MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 8
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 6
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-14

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 15

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 15
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 17-19
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 19-20
» della Drava . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 21
» della Livenza . . . . . » 22-23
» della Piave . . . . . » 23-24
» della Brenta . . . . . » 25
» del Bacchiglione . . . . . » 26
» dell'Agno-Guà . . . . . » 27
» dell'alto Adige . . . . . » 27-29
» del medio e basso Adige . . . . . » 29-31
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 21-22
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 24
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 25-26
» fra Brenta e Adige . . . . . » 31-32
» fra Adige e Po . . . . . » 32

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 34-39
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log* (*Soga*), Idria a *Reca*, Isonzo a *Canale*, Anzoi ad *Auronzo*, Piave a *Cimagogna*, Boite a *Vodo* . . . . . » 40
Boite a *Perarolo*, Brenta a *Ospedaletto*, Cismon a *Rocca d'Arsiè*, Brenta a *Sarcon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Guà a *Cologna Veneta* . . . . . » 41
Adige a *Tsi* ed a *Ponte d'Adige*, Isarco a *Brunecamo*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rivo a *Soglia di Rivo*, Rienza a *Monguelfo* . . . . . » 42
Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montano*, Isarco a *Chiusa*, Talvera a *Sarmtino*, Reno a *Ponte Rovina* ed a *Dermulo* . . . . . » 43
Avisio a *Ponte di Mezzo*, Travignolo a *Sottosasso*, Avisio a *Pozzalago*, Adige a *Trento*, *Percantina* e *Lagusgo* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Freatimetria

Osservazioni freatimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » fra Tagliamento e Piave . . . . . » 49
c) » fra Piave e Brenta . . . . . » 49-50
d) » fra Brenta e Bacchiglione . . . . . » 50
e) » in destra e sinistra dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Comacchio, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservata nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌙ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⌐ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ↯ Lampi senza tuoni. - ↯ Lampi e tuoni. - ⚵ Vento forte. - ⚵ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
·, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere u' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Barometro	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59.9	8.0	9.9	6.5	82	6.5	III Q.	10	36	NW	5	4.9	10	≡ s ● n' s n'
2	61.4	8.1	9.8	6.9	84	4.0	II Q.	16	19	WNW	9	2.7	9	● n'
3	58.1	8.4	9.2	7.0	84	1.1	SSE	5	4	SSE	4	3.8	10	≡ s ≡ j p ● n'
4	56.8	10.4	14.4	8.5	92	3.0	SE	5	14	SE	23	0.3	10	∞ ● n' p
5	56.5	9.8	14.7	6.2	68	24.6	ENE	15	58	ENE	16	6.5	9	● n' s ≒
6	62.8	5.8	7.9	4.5	89	26.2	ENE	23	58	ENE	6	—	1	≒
7	64.5	4.1	6.1	2.2	89	43.3	ENE	24	58	ENE	21	—	0	≒
8	65.1	1.9	2.9	1.2	88	42.9	ENE	24	50	ENE	9	—	0	≒
9	64.8	0.8	2.1	- 0.3	40	52.5	ENE	24	67	ENE	22	—	0	≒
10	62.7	0.6	1.6	0.3	52	53.4	ENE	24	61	ENE	8	—	8	≒
Media I. decade	59.3	5.7	7.9	4.8	68	26.0						18.7	5.2	
11	63.5	1.1	3.4	0.3	44	57.5	ENE	28	77	ENE	11	—	0	≒
12	59.9	3.6	4.7	1.0	44	50.3	ENE	16	58	ENE	8	—	0	≒
13	58.9	5.8	8.8	3.6	55	9.7	ORIEN.	19	28	ENE	22	—	9	gocce n'
14	54.0	6.8	8.4	4.3	76	5.0	ESE	13	16	WSW	14	0.9	9	● p
15	51.3	5.0	6.0	3.4	68	21.4	ENE	14	40	ENE	19	—	5	
16	52.3	4.7	7.4	3.0	56	9.5	ORIEN.	15	33	ENE	2	—	2	
17	50.5	4.9	9.8	2.6	58	6.2	II Q.	15	17	SW	15	—	9	gocce p
18	50.0	5.8	8.5	2.6	60	4.3	SSE	6	8	SSE	9	—	2	
19	60.4	5.8	8.2	2.6	49	6.3	E	6	16	ENE	5	—	3	
20	63.9	6.0	8.8	3.6	60	2.8	II Q.	15	9	ESE	8	—	6	
Media II. decade	58.0	4.7	7.5	2.7	58	15.4						0.9	5.0	
21	67.6	8.4	9.2	7.2	64	0.8	SE	7	8	SE	21	—	10	≡
22	69.4	8.8	10.2	6.2	67	2.0	II Q.	16	5	E	18	—	10	∞
23	68.5	8.1	9.7	7.5	76	2.3	MERID.	14	7	NW	10	0.1	9	● n'
24	58.9	8.9	10.3	7.6	77	5.2	SE	8	17	SW	14	18.5	10	● n' s p n
25	54.6	8.4	10.8	7.2	75	14.0	ENE	6	45	ENE	20	—	6	
26	56.4	7.1	8.9	5.4	67	8.8	ESE	7	25	E	8	—	4	
27	59.5	6.2	8.4	3.6	54	16.5	ENE	12	32	ENE	7	—	6	
28	61.2	4.5	7.7	2.1	57	7.7	II Q.	16	19	SW	17	—	5	
29	57.5	5.7	7.6	4.8	63	4.3	SE	11	11	WNW	18	—	9	
30	56.1	6.8	8.8	5.1	78	6.5	II Q.	11	16	NNW	5	14.2	9	● n' s gocce p
31	57.0	6.4	7.2	5.4	85	28.5	ENE	11	52	ENE	10	1.5	10	● n'
Media III. decade	60.6	7.1	8.8	5.7	67	8.6						34.8	8.0	
Media mensile	59.3	5.8	8.0	4.2	62	17.3						53.9	6.1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	7.4	5.6	98	CALMA	5.8	10	● s' p n' ≡ n'
»	8.7	6.5	96	CALMA.	5.2	9	● n' ≡ s
»	10.0	8.8	93	CALMA	—	10	
»	12.1	9.2	89	SE	—	10	
»	11.8	5.4	74	E	10.8	7	● n' s
»	7.2	1.8	82	E	0.2	1	p V
»	4.0	- 1.6	68	E	—	1	
»	1.4	- 2.0	51	NNE	—	0	V
»	1.3	- 3.8	51	NNE	—	0	V
»	1.8	- 5.0	65	CALMA	—	1	
»	6.6	2.0	73		22.0	4.9	
»	4.1	- 6.3	57	CALMA	—	1	V
»	4.8	- 3.5	65	CALMA	—	7	
»	6.5	- 1.2	75	CALMA	—	9	
»	4.5	0.1	94	CALMA	0.4	7	● p ≡ p
»	7.5	- 2.9	82	CALMA	—	6	≡ n' ⌣
»	8.8	- 5.1	74	CALMA	—	3	V
»	7.8	- 4.0	77	S	0.2	10	● s V
»	8.2	- 1.0	56	S	—	2	V
»	7.2	- 1.8	58	NNW	—	2	
»	8.5	- 0.6	74	SSE	—	8	V
»	6.9	- 2.4	71		0.6	5.4	
»	9.5	4.9	86	CALMA	—	7	
»	9.8	0.2	87	CALMA	—	10	
»	9.1	4.4	88	CALMA	—	9	
»	9.6	5.8	89	S	28.8	10	● n' s p n'
»	9.8	6.6	93	CALMA	0.8	10	● ≡ n' s
»	6.6	- 0.4	89	CALMA	—	5	V
»	6.7	- 0.8	57	N	—	6	
»	3.9	- 5.1	88	S	0.6	6	● p V * p
»	5.9	0.4	92	SE	0.4	10	* s
»	6.4	1.5	93	CALMA	34.4	10	● n' s n'
»	6.0	3.4	70	SE	2.0	10	● n' s
»	7.5	1.9	84		67.0	8.5	
»	7.0	0.5	76		89.6	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	5.4	6.8	4.6	96	4.6	ENE	8	16	ENE	21	7.4	10	● n' n' ≡ n' a
2	6.8	6.9	5.4	98	3.5	E	9	9	ENE	5	5.4	10	● n'
3	6.6	7.6	6.2	97	2.8	ENE	6	14	ENE	22	3.8	10	● p n'
4	8.5	12.6	6.7	99	4.0	ENE	20	14	SSW	24	3.2	10	● n' n' ≡ n' a p
5	8.5	13.5	5.0	89	6.8	II Q.	19	18	SSW	2	15.2	9	● n' a
6	4.9	7.8	1.7	74	9.2	ENE	20	18	E	18	—	0	V ⌊ ⌊
7	1.9	6.8	- 1.3	83	4.1	ORIEN.	14	14	ESE	14	—	0	V ⌊ ⌊
8	1.3	3.1	- 0.5	75	10.8	ESE	16	17	ESE	15	—	0	V ⌊ ⌊
9	0.4	2.6	- 0.6	68	19.7	ENE	26	16	ENE	11	—	0	⌊ ⌊
10	0.3	2.8	- 2.0	74	8.0	ESE	16	9	ENE	19	—	4	⌊ ⌊
Media I. decade	4.4	7.0	2.5	85	7.8						35.0	5.3	
11	- 0.2	4.3	- 4.0	80	3.9	SSE	11	7	SSE	18	—	0	⌊ ⌊
12	1.8	5.6	- 2.1	79	3.8	II Q.	8	15	ESE	12	—	9	⌊ ⌊
13	4.8	9.4	1.9	84	2.1	E	8	7	ENE	7	—	7	⌊ ⌊
14	4.4	6.8	3.1	95	8.1	ENE	8	10	ENE	8	0.6	10	● p
15	3.6	7.7	0.6	89	5.8	ENE	18	14	ENE	17	—	4	⌊ ⌊
16	2.2	8.5	- 2.0	87	2.0	I Q.	6	8	SSW	16	—	0	V ⌊ ⌊
17	2.2	6.0	- 1.2	95	3.8	ENE	7	13	ENE	3	—	10	V ≡ a
18	3.2	8.4	- 0.8	84	4.7	ENE	10	14	E	4	—	1	V ⌊ ⌊
19	2.1	8.5	- 2.5	81	5.3	ENE	12	18	ENE	23	—	0	V ⌊ ⌊
20	2.6	5.4	- 0.8	88	9.2	ENE	12	24	ENE	23	—	7	V ⌊ ⌊
Media II. decade	2.7	7.1	- 0.7	86	4.3						0.6	4.8	
21	6.1	7.8	4.5	87	7.6	ENE	13	22	ENE	7	—	10	
22	7.1	8.9	5.8	91	5.4	ENE	10	14	ENE	4	—	10	
23	6.2	8.5	5.0	95	1.0	ENE	5	8	ENE	4	—	10	≡ a
24	6.6	8.5	5.2	100	3.0	ENE	7	11	SSE	20	29.6	10	● n' a p n' ≡ a
25	7.9	10.9	5.2	93	2.5	II Q.	17	9	ENE	19	—	5	
26	5.4	10.7	1.0	87	3.2	ENE	12	8	WSW	16	—	0	V
27	4.3	7.2	0.8	89	5.1	ENE	12	10	ENE	3	—	2	V ⌊
28	2.0	7.4	- 1.6	85	7.0	ENE	12	16	ENE	3	—	1	V ⌊
29	2.7	7.4	- 0.5	86	5.8	ENE	12	17	ENE	3	1.0	4	● p n'
30	3.7	4.5	2.8	96	5.8	ENE	10	18	ENE	3	14.6	10	● n' a p
31	5.5	7.7	4.1	85	1.5	III Q.	6	8	SSE	12	—	10	
Media III. decade	5.2	8.1	2.9	90	4.4						45.2	6.5	
Media mensile	4.1	7.4	1.6	87	5.8						80.8	5.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
2.2	4.4	1.0	»	N	(*) 1.8	10	* n'
3.7	5.6	1.3	»	N	6.6	9	● n' a p
3.2	5.1	1.7	»	N	—	9	≡
3.9	4.4	3.2	»	N	17.1	10	●
5.6	12.3	4.3	»	I Q.	12.5	1	● n' a
0.5	5.3	- 2.8	»	I Q.	—	0	
- 1.6	3.3	- 4.8	»	NNE	—	0	
- 2.7	3.0	- 6.1	»	N	—	0	
- 3.8	1.0	- 5.6	»	N	—	0	
- 5.1	- 0.2	- 8.2	»	I Q.	—	0	
0.5	4.5	- 1.6	»		33.0	3.9	
- 4.5	1.2	- 8.3	»	I Q.	—	0	
- 3.0	1.4	- 6.9	»	W	—	5	
0.1	3.0	- 1.4	»	E	—	7	
- 0.2	1.4	- 1.9	»	N	—	9	* p ≡
- 0.1	5.2	- 3.4	»	E	1.4	4	* n' ≡ n' a
- 1.0	5.1	- 5.1	»	VARIO	—	1	
- 0.4	5.1	- 2.9	»	E	—	4	
2.5	9.1	- 1.2	»	E	—	2	
1.7	8.8	- 1.9	»	N	—	1	
- 0.9	3.0	- 4.1	»	VARIO	—	6	
- 0.6	4.8	- 3.7	»		1.4	3.9	
0.1	4.0	- 3.7	»	N	—	7	
1.4	4.2	- 0.1	»	VARIO	—	9	
2.1	5.9	0.4	»	W	—	10	
1.3	2.4	0.1	»	N	2.5	9	● n' a
2.7	6.3	0.4	»	E	0.7	5	● n'
0.3	0.3	- 2.2	»	E	—	8	V a
0.4	4.4	- 1.9	»	N	—	7	
- 1.2	4.0	- 4.2	»	N	—	5	
- 0.9	4.4	- 4.2	»	N	—	4	
0.7	4.1	- 1.6	»	VARIO	1.6	7	* n' a
0.7	1.2	0.2	»	N	2.5	10	* n' a p ≡
0.7	4.4	- 1.5	»		7.3	6.9	
0.2	4.4	- 2.8	»		46.7	4.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine del termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.9	4.7	2.6	92	6.8	N	8.8	10	● ≡ s n' n'
2	4.9	6.5	4.1	91	7.8	N	8.8	10	● ≡ n'
3	5.7	7.8	3.5	86	8.2	SW	0.4	10	● ≡ n' ∞
4	6.9	7.8	6.1	91	6.5	W	0.8	10	● ≡ n' s p
5	6.9	9.1	3.5	84	8.5	NE	0.5	8	● ≡ n' n'
6	3.4	7.1	1.1	67	5.9	SETT.	—	0	≡ n' s V
7	2.4	6.5	0.0	59	7.6	NW	—	0	V ⌣ ≡
8	0.7	5.6	- 1.7	67	5.8	I Q.	—	1	V ⌣ ≡ ∞ p
9	0.3	2.7	- 2.8	87	5.5	IV Q.	—	0	V ⌣ ≡ ∞ p
10	- 1.3	2.6	- 4.7	82	4.7	NW	—	0	V ⌣ ≡ ≡ p
Media I. decade	3.4	5.6	1.3	76	6.1		8.5	4.3	
11	- 0.9	3.2	- 5.2	66	6.2	NW	—	1	V ⌣ ≡ ∞ p
12	0.6	4.6	- 3.5	70	3.6	W	—	5	V ⌣ ≡ n' ≡ p n'
13	2.8	5.6	1.5	74	9.9	W	—	9	≡ n' ≡ p
14	2.0	3.3	0.0	89	4.2	N	0.4	7	● ✳ ≡ s p n' ∞
15	1.5	6.1	- 2.0	90	0.3	W	—	1	V ⌣ ≡ s p
16	- 1.9	0.9	- 3.6	92	3.0	W	0.2	5	≡ V
17	- 1.2	1.0	- 2.7	93	3.4	VARIO	0.1	10	≡ V
18	3.9	10.3	- 0.8	51	12.2	W	—	1	V ⌣ ≡
19	2.9	7.1	- 0.4	55	7.0	W	—	1	V ≡ ⌣
20	2.5	6.7	- 0.9	71	6.9	IV Q.	—	2	V ⌣ ≡ n' p n'
Media II. decade	1.2	4.8	- 1.8	75	7.6		0.7	4.2	
21	4.6	7.1	2.5	76	4.4	VARIO	—	9	≡ n' s p n'
22	6.0	8.8	4.1	82	4.6	IV Q.	—	10	≡ n' s p
23	6.4	8.1	5.1	78	3.8	N	—	10	≡ n' s p
24	4.6	5.1	4.1	92	4.8	N	15.2	10	● n' s p ≡ n' s
25	5.6	8.1	2.7	89	10.6	III Q.	—	8	≡ n' s
26	3.2	4.7	- 0.6	90	6.5	III Q.	0.2	5	● n' ≡ ⌣ ≡ p n'
27	4.6	7.1	- 1.8	68	5.9	W	—	7	≡ s p n'
28	2.6	5.1	- 0.7	58	6.7	IV Q.	—	7	V ≡ s
29	2.4	5.7	- 0.5	66	6.8	IV Q.	—	8	V ⌣ ≡ s p ◐
30	4.4	6.7	2.4	77	8.0	SW	2.0	10	● n'
31	3.6	4.1	2.8	92	8.0	N	16.0	10	●
Media III. decade	4.2	6.5	2.2	78	6.8		23.4	8.1	
Media mensile	2.9	5.7	0.5	76	6.7		42.4	5.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Scarto ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
27.3	- 1.0	2.4	- 5.5	90	0.8	III Q.	6	8	NE	23	⊙ 0.8	5	✳ n' ∞ p
27.7	0.8	5.4	- 1.8	80	0.9	III Q.	5	8	NE	23	—	6	V
34.5	- 0.4	1.9	- 2.8	88	0.5	II Q.	4	8	ENE	2	—	6	V
32.4	1.4	2.4	0.6	86	0.1	VARIO	1	1	VARIO	—	0.8	10	● p n' ≡ n' s
34.9	3.9	6.7	0.6	54	11.1	ORIEN.	24	15	ESE	15	7.2	8	● n'
39.8	0.4	3.4	- 2.0	53	6.0	ENE	16	18	ENE	3	—	0	
41.2	- 1.8	1.2	- 3.8	54	5.7	ORIEN.	17	12	E	3	—	0	
40.1	- 3.4	0.1	- 7.4	62	2.8	ENE	3	9	ENE	4	—	0	
40.2	- 4.9	- 1.6	- 7.8	59	1.8	ENE	7	4	ENE	7	—	0	V
39.9	- 6.0	- 2.5	- 9.4	60	3.6	ORIEN.	16	13	NE	23	—	0	V
35.8	- 1.1	1.9	- 3.7	69	3.5						3.8	2.9	
40.2	- 3.8	0.4	- 6.8	54	3.5	NE	3	11	NE	2	—	0	
35.7	- 2.3	1.4	- 5.6	56	3.0	NE	3	9	NE	5	—	0	
30.0	- 1.4	0.4	- 3.2	65	0.4	III Q.	4	2	WSW	24	—	10	
30.2	- 0.7	0.6	- 2.4	84	0.3	W	2	1	W	3	0.8	10	✳ p n'
37.9	0.5	3.4	- 4.6	74	2.3	ENE	6	11	ENE	24	—	0	
36.5	0.4	3.4	- 2.6	35	4.1	ENE	3	11	ENE	4	—	5	
25.0	0.2	4.4	- 3.7	68	1.9	NE	6	7	ENE	23	—	5	
28.4	3.9	7.0	1.8	42	6.6	ENE	9	12	ENE	9	—	7	
36.1	3.5	7.3	0.8	57	3.7	I Q.	14	10	NE	8	—	4	
36.5	1.8	6.3	- 1.9	76	0.7	E	4	2	ENE	7	—	3	
34.0	0.0	3.5	- 2.8	68	2.6						0.8	4.9	
42.3	1.3	6.8	- 2.4	83	0.5	S	4	2	ENE	19	—	0	V ∞
44.8	0.4	4.7	- 2.8	80	0.8	I Q.	7	2	SSW	13	—	1	V
43.4	1.3	3.8	- 1.6	67	0.4	VARIO	1	4	SSE	12	—	7	V ∞
38.9	1.4	1.8	0.6	85	0.3	I Q.	5	2	NNE	23	0.4	10	✳ n' s p ≡
31.3	4.1	8.5	- 0.8	69	6.1	ENE	7	12	ENE	22	0.1	1	✳ n' ≡ V
32.5	3.9	5.7	2.2	50	4.8	ENE	11	10	ENE	3	—	6	
35.9	3.9	5.0	1.4	48	3.3	ORIEN.	24	12	NE	16	—	6	
36.2	0.6	3.4	- 1.8	42	5.0	ORIEN.	21	12	E	5	—	7	
32.9	0.3	4.4	- 2.5	43	1.1	I Q.	3	4	SSW	12	—	8	
31.9	2.8	5.5	0.3	77	0.5	E	3	3	SSW	12	0.3	9	✳
33.3	2.8	4.6	1.2	76	3.0	ENE	7	11	ENE	21	2.5	7	✳ n' ≡ s
36.2	2.1	5.6	- 0.6	66	2.7						3.3	5.6	
35.5	0.3	3.7	- 2.4	66	2.9						12.9	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*24.3*	0.1	1.8	- 0.7	87	2.8	NE	9	6	NE	21	(*) 1.5	7	✳ n' ≡ n' a
2	25.2	1.5	4.8	- 0.4	77	4.8	NE	8	8	ENE	24	0.7	2	✳ n'
3	31.4	0.4	2.2	- 2.4	78	2.4	N	13	4	N	20	—	10	⌐
4	29.6	1.6	2.5	1.2	84	*0.9*	N	6	4	NE	24	10.0	10	● a p n' ≡ a ≡ p n'
5	30.6	4.8	6.8	1.1	52	13.5	NNW	9	22	NNW	24	0.6	1	● n'
6	36.8	0.2	3.1	- 2.2	*49*	5.5	NE	11	18	NNW	1	—	0	⌐ ⌐
7	38.5	- 2.7	0.3	- 4.9	57	3.0	NE	11	9	NE	12	—	0	⌐ ⌐
8	38.2	- 4.0	- 1.4	- 6.8	60	2.6	NE	12	8	NE	20	—	0	⌐ ⌐
9	38.0	- 5.8	- *3.9*	- 8.1	65	1.5	NE	9	5	NW	14	—	0	V ⌐ ⌐
10	37.2	- *6.6*	- *3.9*	- *9.6*	62	3.8	NNW	7	11	NW	13	—	0	V ⌐ ⌐
Media I. decade	33.0	- 1.1	1.5	- 3.2	67	4.0						12.8	3.0	
11	38.4	- *5.0*	- *1.9*	- *8.1*	58	2.3	NE	14	6	NNW	18	(*) —	0	⌐ ∞ p
12	33.8	- 3.3	0.1	- 6.6	59	3.0	N	8	8	NW	12	—	1	
13	28.1	- 1.0	0.9	- 2.8	62	*0.7*	NE	17	6	NE	4	—	10	≡ p
14	27.1	- 0.3	0.3	- 2.5	77	0.8	NE	10	*3*	NE	24	0.6	10	✳ p ⌐
15	34.3	- 0.2	2.3	- 2.3	75	4.6	I Q.	17	10	NNW	13	—	1	≡ a
16	36.0	- 1.0	1.8	- 4.0	58	2.8	NE	12	8	NE	12	—	3	⌐ ∞ p n'
17	29.3	0.1	3.7	- 2.7	61	1.7	ORIEN.	11	5	NW	14	—	4	⌐ ∞ p
18	24.5	3.4	7.1	0.4	39	2.5	ORIEN.	10	15	NNW	8	—	6	
19	38.1	1.9	5.8	- 0.3	52	1.1	I Q.	7	6	NE	6	—	0	⌐ ∞ p
20	36.2	1.7	5.6	- 1.7	62	3.4	E	7	18	E	23	—	5	≡ p n' ∞
Media II. decade	31.5	- 0.4	2.7	- 3.1	60	2.4						0.6	3.9	
21	40.4	1.9	5.0	- 0.6	72	2.5	ENE	7	9	ENE	1	(*) —	0	∞ p
22	42.5	0.4	3.6	- 2.5	80	*0.6*	I Q.	5	*3*	WNW	15	—	2	V ⌐ ∞ p
23	41.5	1.4	3.5	- 0.1	71	2.0	ENE	9	8	NNW	12	—	8	≡ n'
24	31.7	0.4	1.4	- 0.3	91	0.8	NNW	7	4	NNW	24	5.0	10	✳ n' a p
25	*28.6*	2.7	5.9	0.7	83	3.9	I Q.	21	11	ENE	16	—	9	⌐ ≡ a
26	30.2	1.9	4.5	- 0.5	59	1.3	I Q.	14	6	NNE	4	—	6	
27	33.1	2.7	5.9	0.3	24	5.9	NNW	11	13	NNW	21	—	7	
28	34.2	- 1.2	*1.3*	- 3.8	48	2.5	SETT.	13	10	NNW	7	—	5	⌐ ⌐
29	30.4	- *1.4*	2.1	- *4.7*	56	1.5	SETT.	14	7	NNW	24	—	8	
30	29.4	0.8	3.5	- 1.5	79	3.7	NNW	9	10	NNW	12	—	9	⌐ △ n'
31	30.8	2.0	4.3	0.2	90	5.4	SETT.	16	11	ENE	22	0.4	9	✳ n'
Media III. decade	33.9	1.1	3.7	- 1.2	69	2.8						5.4	6.0	
Media mensile	32.8	- 0.1	2.6	- 2.5	65	3.1						18.8	4.3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
3.9	5.5	3.3	100	11.8	NNE	8	22	NNE	24	3.4	10	● n' p n"
5.0	5.5	4.1	100	12.2	NNE	7	23	WNW	7	6.1	10	● n' p
6.2	7.4	4.9	97	*7.5*	NNE	8	20	NNW	7	0.4	10	● n' ≡ n' a p
7.4	8.7	6.0	103	10.9	NNE	18	*28*	NNE	20	0.5	10	● n' n" ≡ n' a
7.0	9.2	3.1	91	17.5	NNE	11	36	ENE	15	0.5	5	● n' ≡ n' a ϟ
4.3	7.5	2.0	66	16.6	NNE	19	30	NNE	5	—	0	V ⌐
2.8	6.7	0.5	64	22.9	NNE	12	28	NNE	9	—	0	V ⌐
0.9	3.5	- 1.1	68	18.8	NNE	12	26	ENE	19	—	0	V ⌐
- 0.2	*2.4*	- 3.0	52	17.4	NNE	13	25	N	24	—	0	V ⌐ ≡
- *1.1*	2.6	- *3.9*	57	17.1	NNE	10	28	NNW	6	—	1	V ⌐ ≡
3.6	5.9	1.5	80	15.3						10.9	4.6	
- 0.6	3.8	- *3.6*	60	14.1	NNE	7	24	NW	6	—	0	V ⌐
1.5	4.6	- 1.9	62	12.4	NNE	20	24	NNE	5	—	8	V ⌐
3.1	6.3	1.5	70	14.5	SETT.	14	32	WSW	21	—	10	V ⌐
1.9	3.4	0.2	92	7.4	WSW	11	20	WSW	5	0.4	6	● p ⌐ ≡ a ≡ p
3.5	7.6	1.1	80	14.1	NNE	12	26	NNE	21	—	2	≡ n' V ⌐
0.4	5.5	- 3.9	85	11.4	WSW	9	20	NNE	1	—	3	V ⌐ ≡ p
- *1.6*	*0.5*	- 3.6	108	*3.7*	SETT.	12	*10*	SW	1	—	10	V ⌐ ≡
4.5	10.6	- 1.9	*54*	30.7	WNW	15	50	WNW	20	—	1	V ⌐ ϟ
3.9	7.8	0.7	59	11.9	WNW	6	32	WNW	1	—	1	V ⌐
2.8	7.1	- 0.5	71	7.6	NNE	15	16	NNE	22	—	7	V ⌐
1.9	5.7	- 1.1	78	12.6						0.4	5.0	
5.6	8.0	2.9	79	11.9	NNE	7	24	NNE	5	—	10	
6.6	9.0	4.6	82	7.8	SETT.	12	21	WNW	23	—	10	
6.9	9.1	5.1	77	*4.9*	SSW	8	*12*	NNW	6	—	10	
5.1	6.1	4.5	96	7.6	NNE	12	14	NNE	11	6.5	10	● n' a p ≡ a
5.7	9.7	3.9	90	10.8	NNE	8	22	NNE	21	—	7	≡ n' a
2.9	7.3	- *2.3*	87	9.5	OCCID.	17	16	WSW	3	—	5	V ⌐ ≡ ϟ a p
4.8	8.7	1.5	64	9.6	I Q.	9	30	NNE	3	—	6	V ⌐ ≡
2.2	5.8	- 1.2	67	9.2	NNE	8	20	NNE	23	—	5	V ⌐ ϵ
2.7	6.1	0.1	*63*	9.6	NNE	10	20	NNE	23	—	8	V ⌐
4.6	7.5	1.7	77	10.3	NNE	7	24	NNE	1	0.3	9	● n"
4.8	*5.4*	4.0	91	20.8	NNE	17	36	NNE	6	20.8	10	● n' a p n' ϟ
4.7	7.5	2.8	80	10.2						27.6	8.2	
3.4	6.4	0.9	78	12.8						38.9	5.9	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	699.9	1.2	3.8	- 0.4	99	19.2	WNW	9	46	WNW	7	11.0	10	● n' s p n' ≡ ≒
2	700.6	1.7	3.4	- 0.5	97	31.1	WNW	11	49	WNW	14	4.8	5	● n' s n' ≡ ≒
3	706.9	3.1	4.1	1.5	100	*14.4*	ENE	18	41	ENE	2	4.8	10	● n' s p n' ≡
4	705.9	4.9	7.0	3.7	100	13.8	SSE	19	26	SSE	21	0.4	10	● n' p ≡
5	705.9	3.8	7.0	1.7	89	31.7	ENE	7	39	ENE	20	4.0	4	● n' ≡ ≒
6	711.8	1.7	3.4	0.7	58	22.6	ENE	14	33	ENE	5	—	1	≒
7	713.0	- 0.2	1.5	- 3.2	54	28.6	ENE	19	39	ENE	10	—	0	≒
8	713.0	- 2.7	- 0.4	- 3.5	69	31.7	ENE	12	43	ENE	9	—	0	≒
9	712.5	- 3.8	- 1.5	- 5.1	*49*	22.1	ENE	11	42	E	1	—	0	≒
10	711.0	- 3.8	- 1.8	- 5.5	54	23.0	NE	13	31	NE	5	—	1	
Media I. decade	708.0	0.6	2.7	- 1.0	76	23.6						25.0	4.1	
11	712.6	- 2.2	- 1.2	- 3.4	52	16.7	NE	17	28	NE	21	—	0	
12	708.4	- 0.6	- 0.8	- 1.8	58	17.8	NE	13	28	NE	9	—	7	
13	703.4	0.8	2.6	- 0.5	66	11.5	ENE	11	18	NE	7	—	10	
14	703.8	1.5	2.3	0.5	87	*8.0*	III Q.	10	9	WSW	15	1.8	10	✳ s p ≡ p
15	709.8	1.6	2.5	0.6	85	12.4	NE	17	25	NE	22	—	2	V
16	710.8	1.9	5.8	- 0.1	54	10.9	NW	7	22	NW	18	—	0	V
17	699.5	1.0	3.2	- 0.5	70	27.9	IV Q.	19	43	WNW	9	—	4	≒
18	700.5	3.4	5.1	- 0.2	40	28.2	NW	8	39	N	6	—	0	≒
19	706.9	4.0	8.9	2.4	59	13.0	WSW	9	31	NNE	1	—	0	
20	712.2	2.8	5.1	1.6	66	15.0	ENE	8	25	WNW	1	—	2	
Media II. decade	708.9	1.4	3.2	- 0.1	62	15.6						1.8	3.5	
21	715.8	4.4	5.6	2.4	76	6.0	ENE	7	15	ENE	2	—	10	
22	717.3	5.0	5.3	4.3	71	9.9	NE	12	19	NE	18	—	10	
23	716.5	4.5	5.9	3.5	76	5.4	WSW	11	9	WSW	8	0.2	10	● p
24	707.9	3.0	4.3	1.5	97	13.5	S	7	31	W	23	4.0	10	● n' s ≡ s p
25	*704.3*	3.6	5.3	1.3	96	27.4	ENE	10	48	WNW	8	0.8	7	● n' s ≡ n' s p ≒
26	705.8	4.3	7.9	2.4	46	11.5	SETT.	16	35	NW	1	—	5	≒
27	708.3	3.3	5.2	2.3	52	13.3	I Q.	13	40	NNE	23	—	8	≒
28	709.4	2.1	4.3	0.5	59	15.7	III Q.	15	24	W	22	—	6	
29	708.1	1.0	3.3	- 0.4	57	9.5	NW	7	17	NW	5	—	5	
30	705.2	0.9	2.5	- 0.4	76	11.5	NE	9	25	NE	24	—	10	
31	706.2	0.4	0.8	- 0.4	109	25.1	NE	13	45	ENE	24	10.4	10	✳ ● ≡ ≒
Media III. decade	709.8	3.0	4.6	1.5	72	13.9						15.4	8.3	
Media mensile	708.1	2.7	5.5	0.1	70	17.8						42.2	5.5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
50.4	3.8	4.0	2.5	96	4.7	III Q.	12	10	SW	5	4.5	10	● n' p n"
50.7	4.8	7.4	3.7	93	5.9	WSW	8	12	WSW	18	4.0	6	● n'
56.9	4.9	6.4	3.6	95	*1.3*	NW	8	*5*	NNW	6	1.4	10	● p n'
55.6	6.9	8.4	5.6	95	2.0	N	10	5	N	20	—	10	≡ n' s
55.9	6.4	9.4	1.9	87	7.4	N	8	16	SW	17	0.7	5	● n'
62.5	2.5	6.1	- 1.0	75	4.5	NW	14	7	NW	21	—	0	
64.1	1.7	6.7	- 2.6	69	6.2	NNE	9	14	NNE	22	—	0	
64.6	0.8	4.3	- 1.9	67	8.5	I Q.	22	10	NE	14	—	0	
64.2	0.1	3.6	- 3.8	*58*	7.2	NE	8	13	NE	15	—	0	
63.0	- *1.2*	3.4	- *4.9*	66	6.8	SETT.	24	13	NE	15	—	0	
58.8	3.0	6.2	0.2	80	5.7						10.6	4.1	
64.2	- 1.2	4.4	- *5.4*	72	4.4	NNW	10	10	N	14	—	0	
59.5	- 0.2	4.1	- 4.5	77	2.7	NW	8	5	ENE	15	—	7	
53.8	2.4	5.6	0.2	78	3.2	IV Q.	18	7	NW	12	—	10	
53.4	1.1	2.7	- 1.0	94	2.0	III Q.	16	4	W	18	1.1	10	● s p ≡
60.8	0.8	5.7	- 1.9	93	4.3	W	14	7	W	16	—	7	≡ p n"
61.7	- *2.0*	- *0.7*	- 3.2	88	2.4	W	8	4	W	12	—	7	≡ n' s p
50.0	- 1.7	0.0	- 3.1	88	*1.5*	IV Q.	15	5	NW	21	—	10	≡
50.8	3.8	10.6	- 1.9	*66*	3.7	OCCID.	24	23	WNW	18	—	0	
50.3	2.2	8.8	- 1.9	67	3.7	W	6	10	W	2	—	0	
68.0	1.5	7.6	- 2.7	79	2.8	NW	10	6	NNE	15	—	4	
57.6	0.8	4.8	- 2.5	82	3.6						1.1	5.5	
66.4	3.5	6.6	0.8	84	1.8	IV Q.	18	5	NW	9	—	10	
68.0	5.4	9.1	3.5	87	1.5	WNW	14	4	WNW	21	—	9	
66.9	3.2	9.6	4.2	85	*1.1*	WSW	7	4	NW	2	0.3	10	● s
58.0	4.9	5.5	4.1	97	3.3	WNW	6	9	NE	9	7.1	10	● n' s
54.3	4.9	7.3	1.4	95	4.4	WSW	7	8	N	18	—	7	≡ n' s p
56.0	1.5	3.1	- 0.5	96	3.0	IV Q.	16	9	W	2	—	8	≡ n' s p
58.3	2.7	9.0	- 1.0	75	2.8	W	7	7	N	4	—	8	
60.1	*1.3*	7.2	- *3.3*	74	2.5	WNW	6	6	SSE	15	—	8	
57.0	1.9	7.1	- 2.3	72	2.0	NW	8	8	NNE	21	—	7	
55.3	4.0	7.2	1.1	79	4.5	WNW	10	9	WNW	6	—	10	
57.0	4.3	4.9	3.7	93	8.1	NNE	9	15	NNE	11	13.1	10	● n' s p n'
59.3	3.7	7.0	1.0	85	3.3						20.5	8.3	
58.7	2.4	6.0	- 0.4	82	4.3						32.2	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 5.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*51.9*	3.8	5.7	2.4	89	11.8	I Q.	12	26	WSW	6	6.6	10	● n' n'
2	52.2	5.5	8.2	4.9	84	14.0	N	8	28	WSW	10	1.6	9	● n'
3	58.6	6.2	7.5	4.9	87	*7.4*	NNW	17	*14*	NNW	6	1.4	10	● p n'
4	57.0	7.5	6.9	6.2	90	8.6	NNE	12	*14*	N	9	—	10	≡ p
5	57.2	6.6	6.8	4.2	90	20.6	I Q.	18	86	ENE	16	0.8	9	● n' ≡
6	66.7	4.4	7.9	2.5	62	15.8	NNE	13	22	NE	1	—	1	V
7	65.5	3.3	6.8	0.6	60	23.8	NNE	19	42	NNE	18	—	0	V ≡
8	66.0	1.4	3.7	- 0.1	60	25.3	ENE	10	34	ENE	19	—	0	V ≡
9	65.7	0.1	3.0	- 2.0	59	19.7	NE	11	28	NE	21	—	0	V
10	64.2	*- 0.3*	2.9	*- 2.3*	61	20.3	NNE	12	30	ENE	16	—	1	V
Media 1. decade	60.2	3.9	6.3	2.1	73	16.8						10.4	5.0	
11	65.7	0.2	3.5	- 2.6	68	16.5	N	14	22	N	18	—	1	V
12	60.8	1.8	4.9	- 1.2	67	15.7	I Q.	19	20	NNE	12	—	7	V
13	55.1	3.2	5.6	1.8	69	18.0	N	10	18	N	12	—	10	
14	54.9	1.9	2.7	0.5	87	7.8	OCCID.	18	24	WSW	1	0.2	9	● p ≡ a p
15	62.1	2.7	7.5	0.8	81	9.7	NNW	12	*12*	NNW	11	—	4	≡ p V
16	63.3	- 0.6	1.5	- 3.0	87	11.4	W	9	18	WSW	14	—	7	≡ a p V
17	51.4	*- 2.0*	*- 0.8*	*- 3.6*	92	*6.0*	IV Q.	22	16	N	21	—	10	≡ V
18	*57.1*	5.1	11.0	- 1.0	*50*	23.7	NW	11	34	NW	28	—	1	V
19	61.0	4.0	7.5	0.8	61	10.1	OCCID.	11	30	NNW	1	—	1	
20	64.7	3.3	7.8	0.4	71	7.2	NNE	18	14	NNE	23	—	8	
Media II. decade	59.0	1.9	5.1	0.7	73	12.1						0.2	5.8	
21	68.1	5.2	6.8	3.1	74	10.7	NNE	8	16	NNE	9	—	10	
22	68.6	6.2	9.1	4.5	79	8.3	N	7	16	NNW	23	—	7	
23	68.5	6.3	9.3	5.0	80	6.9	WSW	8	*12*	WSW	4	—	10	≡ a p
24	59.0	5.3	6.1	4.7	96	8.0	IV Q.	14	18	E	10	2.6	10	● n' a
25	*55.5*	5.2	7.0	4.1	86	10.5	IV Q.	17	20	NW	24	—	7	
26	57.3	*2.3*	*4.3*	*0.1*	90	6.4	W	7	14	W	3	—	8	≡ a p
27	60.1	5.1	10.7	2.1	*65*	10.1	N	7	18	NE	5	—	7	
28	61.5	8.0	6.3	0.2	73	*5.9*	I Q.	9	*12*	NNE	24	—	5	V
29	58.2	3.2	8.0	0.5	*65*	6.3	N	10	14	NE	21	—	4	
30	56.8	4.6	8.1	2.2	78	7.8	IV Q.	18	18	NW	9	0.2	9	● n'
31	58.1	4.9	5.5	4.1	82	21.3	I Q.	24	40	ENE	9	20.0	10	● n' a p n'
Media III. decade	61.2	4.7	7.4	2.8	78	9.5						22.8	7.9	
Media mensile	60.1	3.5	6.3	1.4	75	12.8						33.4	6.2	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
2.8	4.0	1.9	93	8.5	III Q.	12	18	SW	6	3.6	10	● n' n'
4.0	6.0	3.3	91	9.2	WSW	7	14	WSW	13	1.8	10	● n'
4.8	5.8	4.0	92	5.0	OCCID.	18	10	NE	2	—	10	≡ a
6.0	7.4	4.5	93	*0.3*	W	7	*8*	NNE	20	0.2	10	● n' ≡ a
5.5	7.5	3.2	88	11.5	N	6	17	▸	7	0.6	5	● n' a
3.3	4.2	2.0	73	10.5	N	7	15	NNE	2	—	0	V
2.4	5.5	0.0	70	13.5	N	17	18	NNE	15	—	0	V
0.2	3.8	- 0.2	74	13.5	N	13	17	NNE	14	—	0	V
- 0.5	*1.9*	- 2.6	*66*	11.3	N	18	16	NNE	15	—	0	V
- 0.6	2.0	*- 2.7*	*66*	13.0	N	18	20	NNE	18	—	4	
2.9	4.8	1.3	81	9.6						6.2	4.9	
- 0.1	2.9	- 3.7	*67*	9.1	NNW	10	12	NW	20	—	0	V
- 1.1	1.4	*- 4.5*	84	6.9	OCCID.	23	10	W	7	—	7	V
1.7	3.8	0.4	83	7.4	WSW	7	11	SW	24	—	10	≡ a
0.8	2.1	- 1.7	92	6.8	WSW	16	18	WSW	4	—	10	≡ a
- 1.8	0.3	- 3.8	95	9.7	W	13	17	W	20	—	10	V ≡ a
- 2.4	*- 1.7*	- 3.0	94	9.0	WSW	15	12	W	1	—	10	V ≡ a
- 2.8	*- 1.7*	- 4.1	94	*4.2*	WSW	10	*8*	NNE	20	—	10	V ≡ a
1.6	3.3	- 4.0	76	12.4	W	16	24	W	16	0.4	0	● a V
2.4	7.9	- 1.1	77	7.1	OCCID.	10	12	WSW	3	—	0	V
2.5	6.4	0.2	80	6.0	NE	6	13	N	23	—	4	V
0.1	3.0	- 2.4	84	7.9						0.4	6.1	
3.5	5.8	1.9	86	8.3	WSW	8	12	NNE	3	—	10	
4.2	7.1	2.4	89	6.0	III Q.	17	9	WNW	20	—	10	
5.3	7.4	3.3	88	*4.4*	SW	10	*8*	SW	10	—	10	
4.8	5.9	3.9	98	6.7	W	5	21	W	22	0.6	10	● a p
4.2	6.0	3.0	94	9.8	W	7	17	W	4	—	10	≡ a
2.0	*4.1*	- 0.6	98	7.0	WSW	8	16	SW	3	—	10	≡ a
3.3	3.1	- 0.6	79	5.3	III Q.	9	10	N	24	0.2	8	● a ≡ a
3.7	6.1	*- 1.7*	73	7.5	III Q.	18	12	SSW	20	—	7	V
3.5	5.9	- 0.6	75	6.3	I Q.	19	16	NNE	24	—	0	V
3.2	5.9	1.0	88	7.3	WSW	9	13	NNE	2	0.2	10	● n'
3.7	4.5	2.5	92	11.1	N	9	17	NNE	17	1.9	10	● n' a
3.7	6.1	1.3	86	6.3						2.0	8.2	
2.2	4.6	0.1	84	7.9						3.6	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	5.0	1.4	93	IV Q.	5.0	2.2	10	● n' n' 〓
2	7.1	3.0	90	IV Q.	5.8	5.6	9	● n' 〓 a p
3	8.9	2.3	89	NW	1.6	—	10	
4	7.8	5.4	93	IV Q.	1.3	4.2	10	● n'
5	9.2	1.0	85	I Q.	4.9	0.4	4	● n' a 〓 n a
6	10.0	- 1.5	78	NW	4.5	—	0	V
7	8.2	- 2.5	64	SETT.	6.8	—	0	V
8	5.1	- 4.0	79	N	4.0	—	0	V
9	4.5	- 5.8	78	I Q.	3.4	—	0	V
10	4.9	- 5.9	69	NW	5.0	—	0	V
Media I. decade	7.1	- 0.7	81		4.2	12.4	4.8	
11	6.0	- 5.7	69	NW	5.8	—	0	V
12	6.4	- 4.6	72	NW	3.4	—	8	V
13	8.8	0.6	78	NW	4.2	—	10	V 〓
14	4.2	- 1.6	93	NW	2.4	1.0	10	● p
15	10.1	- 2.7	82	NW	4.2	—	2	V
16	10.2	- 4.0	81	NW	1.9	—	1	V
17	2.2	- 8.0	92	W	1.9	—	10	V 〓 a 〓 n'
18	13.8	- 1.9	42	NW	16.1	—	1	V
19	10.9	- 2.4	66	NW	5.8	—	1	V
20	7.0	- 2.4	78	NW	3.5	—	9	V
Media II. decade	8.0	- 2.8	74		4.9	1.0	5.2	
21	9.0	- 0.8	74	NW	3.2	—	10	
22	10.0	2.1	76	NW	3.3	—	10	
23	9.2	4.3	78	NW	2.7	—	10	
24	5.4	3.7	97	VARIO	1.3	4.4	10	● n' a p
25	12.0	1.0	86	NW	5.0	—	5	〓 a
26	10.3	- 1.4	82	W	4.0	—	5	V
27	10.9	- 2.0	76	NW	4.3	—	8	V
28	6.5	- 4.3	72	NW	2.8	—	5	V
29	7.8	- 3.5	69	NW	2.8	—	7	V
30	9.6	- 0.7	79	N	4.0	—	9	
31	5.9	2.9	85	NE	3.3	17.2	10	● n' a p n'
Media III. decade	8.8	0.2	79		3.8	21.6	8.1	
Media mensile	8.0	- 1.1	78		4.3	35.0	5.9	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	12.2	3.0	CALMA	0.4	10	● n'
2	13.0	6.6	WNW	1.8	10	● n'
3	12.2	4.8	CALMA	—	10	
4	14.0	3.8	SE	—	10	
5	18.8	8.0	ENE	1.2	6	● n' a
6	8.2	4.6	ENE	—	3	
7	6.6	4.0	ENE	—	0	
8	4.8	2.0	ENE	—	1	
9	3.2	0.0	MERID.	—	1	
10	4.2	1.0	I Q.	—	5	
Media I. decade	9.2	4.5		3.4	5.8	
11	3.4	- 0.2	I Q.	—	1	
12	6.0	0.4	NNE	—	10	
13	9.2	3.2	CALMA	—	10	
14	8.0	4.2	CALMA	2.0	5	● p
15	9.8	1.6	ENE	—	5	
16	8.0	2.0	CALMA	—	0	
17	9.8	- 0.8	CALMA	—	10	
18	9.8	3.6	CALMA	—	2	
19	10.2	1.8	CALMA	0.2	4	● n'
20	10.0	1.4	CALMA	—	8	
Media II. decade	8.4	1.7		2.2	5.5	
21	11.0	8.0	CALMA	—	5	
22	10.0	3.0	CALMA	—	8	
23	10.0	5.0	CALMA	—	10	
24	13.6	7.0	S	4.2	10	● n' p
25	13.8	8.6	CALMA	—	10	
26	10.0	4.8	NE	—	4	
27	9.0	3.0	NE	—	8	
28	8.0	0.0	N	—	0	
29	10.0	6.6	SW	0.8	6	● n'
30	9.0	4.0	SSE	3.2	10	● n' n'
31	8.0	5.0	II Q.	10.2	10	● n' a
Media III. decade	10.1	5.0		19.0	7.4	
Media mensile	9.2	3.7		24.6	6.2	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	11.0	3.4	MERID.	3.6	10	● n' n'
2	11.0	5.2	IV Q.	3.6	10	● n'
3	11.4	5.3	CALMA	—	10	
4	13.2	6.7	SE	—	10	
5	13.4	6.3	IV Q.	2.2	9	● n' a
6	8.4	1.0	VARIO	—	1	
7	6.5	1.0	I Q.	—	0	
8	4.8	0.2	I Q.	—	0	
9	3.5	- 3.4	E	—	1	
10	4.0	- 2.6	I Q.	—	3	
Media I. decade	8.7	2.4		3.4	5.4	
11	4.2	- 2.5	I Q.	—	1	
12	6.2	- 1.3	VARIO	—	9	
13	8.5	- 0.2	VARIO	—	10	
14	8.2	1.6	S	0.3	6	● a
15	9.5	1.4	VARIO	—	7	
16	7.3	- 0.5	N	—	1	
17	9.0	1.2	II Q.	—	10	
18	9.4	1.3	W	—	1	
19	9.3	0.3	I Q.	—	2	
20	11.0	3,5	SE	—	10	
Media II. decade	8.3	0.5		0.3	5.7	
21	11.3	6.3	SE	—	7	
22	10.2	5.2	E	—	10	
23	9.4	7.3	III Q.	—	7	
24	11.5	6.6	III Q.	5.4	10	● n' a p
25	11.5	7.5	IV Q.	—	10	
26	8.0	3.4	IV Q.	—	3	
27	9.0	2.3	I Q.	—	5	
28	7.2	- 1.4	SW	—	4	V
29	9.3	5.0	VARIO	—	8	
30	8.4	4.6	III Q.	11.2	9	● n' a n'
31	7.3	4.5	CALMA	7.4	10	● n' a p
Media III. decade	9.5	4.7		34.0	7.5	
Media mensile	8.8	2.5		34.0	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	11.7	8.0	SW	7.8	(*)	10	● p n″
2	12.6	8.3	ESE	4.9	48.7	9	● n′ ≡
3	11.8	9.2	NE	2.2	3.2	10	● a p n″ ≡
4	18.6	10.6	S	18.7	9.1	10	● n′ a p n″
5	14.2	6.6	ENE	28.0	7.4	8	● n′ a p
6	8.2	5.0	ENE	17.4	—	1	
7	6.0	3.0	ENE	26.5	—	1	
8	3.8	0.0	ENE	24.3	—	1	
9	*2.0*	0.0	ENE	25.2	—	1	
10	2.6	- *0.8*	ENE	20.8	—	8	
Media I. decade	8.7	5.0		16.7	68.4	5.4	
11	4.7	- *0.6*	NE	11.1	(*)	2	
12	*4.4*	1.6	E	7.8	—	9	
13	9.1	3.0	N	3.5	0.8	7	● p n
14	9.1	4.2	I Q.	*3.2*	0.8	7	● p
15	9.6	4.7	NNE	6.7	—	8	
16	12.8	3.8	N	5.9	—	0	
17	9.8	5.6	I Q.	5.0	2.8	9	● n″
18	11.6	5.0	N	6.7	—	5	
19	9.7	2.9	NE	5.5	—	4	
20	10.9	6.9	ENE	3.6	—	9	
Media II. decade	9.1	3.4		5.9	2.9	6.0	
21	10.2	6.0	NNE	*0.8*	(*)	10	≡
22	11.0	7.9	NW	2.4	—	10	≡
23	10.8	7.8	IV Q.	2.7	—	10	≡
24	12.0	8.6	SW	13.7	37.9	10	● n′ a p n″ ≡
25	12.4	8.0	ESE	7.4		7	● n′ gocce a p
26	13.1	6.0	NNE	5.0	—	4	
27	9.4	4.4	NNE	7.7	—	4	
28	7.7	*1.6*	NNE	4.1	—	4	●
29	7.4	3.9	II Q.	6.5	22.8	9	● n′ a p ▲ n″
30	8.8	6.0	II Q.	10.4	16.8	10	● n′ a p n″
31	8.5	5.6	ENE	12.6		9	● n′
Media III. decade	10.1	6.2		6.7	76.5	7.9	
Media mensile	9.3	4.9		9.8	147.8	6.4	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	2.7	- 7.0	SE	(*)	6	≡ p
2	3.6	- 6.7	IV Q.	—	2	
3	2.2	- 7.2	N	—	9	
4	3.8	- 4.3	S	5.8	10	● a ✳ p
5	0.8	- 5.2	N	—	0	
6	- 0.2	- 9.2	N	—	0	
7	- 1.2	- 11.4	N	—	0	
8	- 1.8	- 12.2	N	—	0	
9	- *4.4*	- 15.0	N	—	0	
10	- 3.2	- *16.2*	N	—	1	
Media I. decade	0.2	- 9.4		5.8	3.0	
11	- 2.7	- *14.0*	N	(*)	0	
12	3.6	- 10.4	II Q.	—	0	
13	3.0	- 9.2	II Q.	—	4	
14	- 0.4	- 8.6	SE	0.2	6	✳ a
15	0.4	- 9.0	N	—	0	
16	5.6	- 8.7	N	—	1	
17	2.4	- 6.3	NW	—	3	
18	- 2.0	- 7.4	N	—	3	
19	3.5	- 7.2	SW	—	3	
20	3.0	- 7.1	N	—	3	
Media II. decade	2.2	- 8.8		0.2	2.8	
21	7.4	- 5.0	III Q.	(*)	0	
22	2.8	- 7.2	N	—	0	
23	- 0.2	- 9.6	IV Q.	2.4	6	✳ p
24	0.8	- 9.0	S	3.3	10	✳ n′ a p
25	6.2	- 5.8	IV Q.	—	2	
26	1.2	- 7.4	N	—	5	
27	- *0.6*	- 7.6	N	—	2	
28	0.8	- 10.3	IV Q.	—	4	
29	0.8	- *11.0*	I Q.	1.8	5	✳ p
30	2.2	- 8.8	SE	2.1	8	✳ a p
31	- *0.6*	- 6.0	S	5.8	9	✳ n′ a
Media III. decade	1.9	- 8.0		15.4	4.6	
Media mensile	1.4	- 8.7		21.4	3.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 223 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	- 0.8	- 2.6	NE	(*) 0.5	6	✳ n′
2	5.0	- 1.5	NE	—	4	
3	1.8	- 3.5	N	—	10	
4	2.2	1.2	NE	11.5	10	● p n″
5	2.0	1.5	NE		1	● n′
6	4.0	- 1.7	N	—	0	
7	1.8	- 5.2	NE	—	0	
8	0.8	- 7.2	N	—	0	
9	- 1.7	- 9.9	NE	—	0	
10	- *2.0*	- *10.2*	SETT.	—	0	
Media I. decade	2.0	- 3.9		12.0	3.1	
11	*0.0*	- *9.0*	SETT.	(*) —	0	
12	1.6	- 7.5	N	—	0	
13	1.0	- 8.4	CALMA	—	10	
14	0.5	- 8.2	CALMA	1.7	6	✳ a p
15	3.5	- 4.5	NE	—	0	
16	6.5	- 5.0	NE	—	1	
17	4.0	- 6.6	NE	—	3	
18	3.3	- 0.2	NW	—	4	
19	7.3	- 0.6	CALMA	—	0	
20	7.9	- 1.0	CALMA	—	6	
Media II. decade	3.8	- 3.8		1.7	3.0	
21	6.4	- 2.2	CALMA	(*) —	0	
22	4.9	- 3.8	CALMA	—	1	
23	4.2	- 1.3	N	—	7	
24	3.5	- 0.2	CALMA	5.9	10	● n′ a p
25	7.6	0.0	NE	—	1	
26	4.9	- 1.3	VARIO	—	5	
27	7.5	1.0	SETT.	—	5	
28	*2.6*	- 3.9	NE	—	6	
29	3.5	- *5.3*	CALMA	→	7	
30	4.3	- 1.2	NE	1.4	9	✳ n′
31	5.1	0.9	SETT.	—	10	
Media III. decade	5.0	- 1.8		7.3	5.5	
Media mensile	3.6	- 3.1		21.0	3.9	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso . .	Cherso	5	11 5	12 8	12 8	13 9	14 12	14 5	8 4	7 1	4 *0*	4 *0*	9.0 5.0	4 *1*	3 0	7 0	6 4	10 3	9 4	13 2	11 3	12 3	12 3	8.9 2.1	12 5	11 6	11 7	14 7	12 10	11 6	14 5	11 2	10 4	9 5	8 6	11.1 5.7	10.0 4.5
Venezia Giulia	Pisua	Postumia	501	6 2	9 3	10 4	9 4	10 2	− 2 − 8	− 1 − 5	− 1 − 5	− 2 − 7	− 1 − 6	3.9 1.6	− 5 *− 6*	− 4 − 5	− 3 − 6	− 1 − 5	2 − 5	− 1 − 5	1 − 3	1 − 4	2 − 2	4 − 1	− 0.1 − 4.2	5 − 1	6 1	8 2	7 1	6 2	5 − 1	6 − 1	3 − 4	4 *− 5*	4 − 4	3 − 2	5.2 − 1.1	3.0 − 2.8
id.	Dalla Finaura all'Arsa .	Monte Maggiore	950	5 3	6 3	6 4	7 4	3 − 1	0 − 4	− 2 − 6	− 3 − 7	− 5 − 9	− 6 *− 9*	1.1 − 2.2	− 4 *− 6*	− 3 − 5	5 − 3	6 1	3 − 2	5 − 2	2 − 2	2 − 2	3 − 6	4 − 2	2.1 − 3.3	4 2	4 0	4 2	5 3	5 − 1	6 − 3	3 − 4	0 *− 5*	3 − 2	2 − 1	1 − 2	3.4 1.0	2.2 − 2.2
id.	id.	Abbasia	11	11 6	13 8	10 9	14 10	13 6	9 3	8 2	3 0	4 − 1	5 − 1	9.0 4.2	5 *− 1*	7 1	10 3	9 4	10 3	10 2	9 2	11 3	10 2	10 5	9.1 2.4	10 7	10 5	10 7	11 8	11 7	12 4	10 4	7 *0*	7 3	8 5	8 5	9.5 5.0	9.2 3.9
id.	Arsa	Poglie	41	7 1	9 7	10 7	9 7	11 10	11 6	8 4	5 1	3 0	2 *0*	7.5 4.3	2 0	3 1	5 1	5 1	5 0	5 − 1	6 1	7 − 1	5 − 2	4 1	4.7 0.1	6 3	6 3	6 3	7 5	9 3	9 3	9 2	8 0	5 *0*	7 2	7 5	7.2 3.1	6.5 2.5
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	18	10 3	9 7	11 5	13 5	11 9	10 0	9 − 3	7 − 4	5 *− 6*	6 − 5	9.1 1.1	5 *− 7*	7 − 4	9 1	8 1	9 − 1	8 − 4	9 − 2	10 − 1	10 − 2	11 1	8.6 − 1.8	11 4	11 2	10 6	12 6	9 4	9 1	10 1	9 *− 4*	9 1	8 2	7 4	9.5 2.5	9.1 0.6
id.	Timavo Superiore .	Cà di Caccia.	337	4 0	5 3	6 2	6 4	3 1	1 − 3	1 − 4	− 2 − 5	− 2 − 9	− 3 *− 9*	2.4 − 2.8	− 3 *− 10*	− 5 − 9	− 2 − 5	3 − 3	3 − 5	3 − 2	9 − 6	2 − 4	5 −10	6 − 8	2.1 − 6.2	3 0	3 − 3	4 0	5 4	5 4	5 − 3	7 − 3	4 *− 9*	4 − 3	3 − 7	2 − 5	4.1 − 2.7	2.9 − 3.7
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	7 1	6 1	6 1	8 1	9 0	10 0	12 0	12 − 2	11 − 3	0 − 4	8.8 − 0.5	0 *− 4*	0 *− 4*	4 *− 4*	5 1	5 0	5 0	5 − 1	5 − 1	5 0	5 0	3.9 − 1.3	5 0	6 − 1	6 − 1	6 − 1	7 0	7 0	7 1	5 − 2	6 − 2	5 2	5 2	6.6 − 0.2	6.8 − 0.7
Isonzo . . .	Idria	Cà di Caccia.	677	3 1	4 3	5 4	6 4	7 7	2 − 1	1 − 1	0 − 4	− 2 − 5	− 3 *− 5*	2.8 0.8	− 3 *− 6*	− 4 − 5	− 1 − 4	− 1 − 1	4 0	1 − 2	3 0	1 0	5 1	4 1	0.9 − 1.6	5 2	6 4	5 4	6 5	7 6	6 2	5 1	3 *− 1*	3 0	5 3	4 2	5.0 2.5	2.7 0.4
id.	Torre	Vedronza	320	6 3	6 4	3 3	10 6	10 0	9 − 2	5 − 5	2 − 9	1 *−10*	2 − 5	5.9 1.5	3 *− 8*	4 − 1	6 0	5 0	6 − 2	7 − 4	4 − 3	3 − 5	6 − 4	7 − 7	5.6 − 3.4	7 − 1	5 1	6 3	4 1	10 1	6 − 4	3 − 4	3 *− 9*	6 − 3	7 − 1	7 1	7.7 − 1.8	6.4 − 2.2
id.	Natisone (Torre) .	Montemaggiore	954	5 2	4 1	3 2	5 2	6 3	3 − 3	7 − 3	5 − 5	3 − 7	1 *− 7*	4.2 − 1.5	1 *− 5*	5 − 3	0 − 3	3 − 1	0 − 2	5 − 3	3 − 2	5 − 2	3 − 5	4 − 2	4.6 − 2.6	2 1	3 2	3 2	2 − 1	5 2	3 − 1	4 − 2	5 *− 3*	5 − 3	4 2	4 − 1	4.0 0.3	4.3 − 1.5
Drava . . .	Sesto	Sesto.	1518	0 − 5	0 − 7	− 1 − 6	3 − 6	1 −10	− 7 −17	− 9 −17	− 9 −19	−12 −20	−13 *−21*	4.6 −12.5	−11 *−21*	− 7 −18	− 4 −15	− 2 −10	3 −11	− 2 −14	3 − 7	− 2 − 7	1 − 8	4 − 7	− 2.5 −11.8	1 − 5	− 3 −11	− 3 −12	− 1 − 6	0 − 8	− 3 −11	− 4 −16	− 5 *−16*	− 1 −15	1 − 8	− 1 − 7	− 1.8 −10.2	− 2.9 −11.5
id.	Slizza (Gail) . . .	Tarvisio.	751	2 − 2	3 − 3	4 − 2	7 2	3 0	3 − 7	− 1 − 7	− 4 − 8	− 3 *−12*	− 5 −10	1.4 − 4.9	− 4 *−12*	− 5 −11	− 4 − 6	− 1 − 6	3 − 3	0 − 6	1 − 3	2 − 3	2 − 2	2 − 7	0.4 − 7.7	3 − 3	6 − 5	3 − 4	5 − 2	6 0	5 − 5	2 − 6	2 *−10*	2 − 8	2 − 3	2 − 2	3.5 − 4.4	1.5 − 5.7
Tagliamento .	Tagliamento . . .	Passo della Mauria	1298	2 − 1	3 0	5 0	4 1	6 2	3 − 4	4 − 5	2 − 6	0 *− 9*	− 2 − 6	3.0 − 3.0	0 − 7	5 − 3	5 − 1	5 0	4 0	3 − 1	7 − 1	7 − 1	6 − 1	3 0	5.5 − 1.3	10 2	10 2	6 0	3 1	6 3	9 1	10 0	5 *− 3*	3 − 3	5 − 1	7 1	7.1 0.3	5.2 − 1.8
id.	Lumiei	Sauris	1300	3 − 4	2 − 5	2 − 5	2 − 2	3 − 4	4 − 6	− 3 −13	− 3 −11	− 3 *−13*	− 2 −12	0.6 − 7.4	2 *−10*	3 − 3	2 − 7	1 − 6	4 − 6	7 − 5	7 − 4	6 − 5	7 − 5	7 − 4	4.6 − 6.0	7 − 4	5 *− 6*	6 − 5	4 − 4	5 − 5	5 − 3	7 − 4	6 − 4	6 − 5	6 − 2	7 − 2	6.0 − 4.0	5.7 − 5.6
id.	Bût	Timau	821	3 − 3	3 − 4	5 »	5 2	7 2	6 − 3	5 − 3	2 − 5	» − 7	− 2 − 7	3.8? − 3.1?	1 *− 5*	1 − 2	3 − 2	4 − 3	2 − 4	5 − 5	3 − 3	3 − 3	4 − 4	5 − 4	3.1 − 3.4	5 − 3	4 − 3	3 2	3 1	3 1	7 − 1	1 »	3 − 5	3 − 7	3 1	5 »	3.6 − 1.7?	3.5? − 2.7?
id.	Chiarsò (Bût) . . .	Paularo	600	1 0	2 0	4 0	5 3	7 2	3 − 2	7 − 4	4 − 5	2 − 6	0 *− 6*	4.0 − 1.6	1 − 5	5 − 4	3 − 1	3 1	3 − 4	7 *− 6*	7 − 3	4 − 4	6 − 2	6 − 4	4.5 − 3.4	2 − 1	6 0	5 1	3 0	2 − 1	3 − 3	7 − 2	4 *− 6*	3 *− 6*	5 − 2	5 0	4.5 − 1.7	4.3 − 2.2
id.	Fella	Pontebba.	562	3 1	3 − 1	5 0	3 1	5 − 4	1 − 5	2 − 5	− 1 − 7	− 1 − 7	− 2 − 7	2.3 − 3.4	0 *− 6*	0 − 3	1 − 3	2 − 1	2 − 4	4 − 4	3 − 5	6 − 4	7 − 6	2 − 3	2.7 − 4.2	7 − 2	7 − 1	5 2	3 1	7 − 1	7 − 2	3 − 3	3 *− 3*	4 − 3	3 − 1	2 − 1	4.9 − 2.6	3.3 − 3.4
Livenza . . .	Meduna	Tramonti di Sotto.	366	4 0	4 − 1	5 2	5 5	7 4	6 − 3	2 − 6	0 − 7	− 2 *− 5*	− 1 − 7	3.0 − 2.1	3 − 7	6 − 7	4 − 2	2 − 4	1 − 4	2 − 2	0 − 5	4 − 6	2 − 6	1 − 7	2.2 − 5.0	3 − 4	4 − 2	4 0	3 0	4 − 3	3 − 4	3 − 4	3 *− 3*	1 − 7	3 − 3	2 − 1	3.0 − 3.3	2.7 − 3.5
id.	Settimana (Cellina)	Claut.	600	4 − 2	3 − 1	4 0	4 0	4 3	2 − 5	− 3 − 7	− 4 − 8	0 *− 9*	0 − 8	1.4 − 6.7	0 *− 9*	1 − 7	0 0	1 − 2	3 − 5	2 − 6	0 0	3 − 7	0 − 2	1 − 3	1.1 − 4.1	7 0	6 − 5	7 − 3	8 2	6 1	7 − 2	5 − 3	5 *− 7*	5 − 7	5 − 6	3 − 2	6.0 − 2.9	2.8 − 3.6
Piave . . .	Piave	S. Stefano di Cadore . . .	908	− 3 − 8	− 2 − 5	− 3 − 9	− 2 − 5	− 2 − 8	− 3 −11	− 4 −12	− 9 −14	−10 *−16*	− 9 −16	− 3.4 − 9.9	− 9 *−17*	− 9 −14	− 4 −14	− 3 − 8	− 2 − 8	− 6 −12	− 3 −10	− 2 − 7	0 − 7	0 −10	− 3.7 −10.7	− 1 − 9	− 3 −18	− 2 −12	− 1 *−14*	1 − 5	− 1 − 9	− 1 − 9	0 − 9	0 − 9	− 3 − 8	0 − 5	− 1.0 − 9.3	− 2.7 −10.0
id.	Ansiei	Misurina	1760	− 1 − 4	− 1 − 4	− 4 − 5	− 2 − 4	− 4 − 5	0 −11	− 2 −13	− 1 −13	− 2 −14	− 6 *−15*	− 0.4 − 8.8	− 4 *−19*	− 1 − 9	− 1 − 8	− 3 − 5	− 3 − 6	− 2 − 7	− 7 − 4	− 3 − 8	− 3 − 8	− 2 − 5	− 3.3 − 6.7	− 3 − 8	− 7 − 4	− 4 − 5	− 3 − 4	− 6 − 8	− 5 − 4	− 4 − 5	− 1 *− 9*	− 2 − 9	− 4 − 4	− 5 − 2	− 4.5 − 4.7	− 2.6 − 6.4

Osservazioni termometriche giornaliere

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Piave	Ansiei	Auronzo	864	0 / -5	4 / -4	1 / -6	2 / -2	5 / -1	3 / -9	-1 / -11	-2 / -12	-4 / -15	-6 / *-16*	0.0 / -8.1	-4 / *-14*	-4 / -13	-2 / -12	0 / -8	3 / -7	1 / -10	0 / -8	2 / -5	5 / -5	4 / -7	0.4 / -8.9	2 / -6	2 / -9	1 / -8	1 / -5	2 / -5	4 / -6	3 / -7	2 / -11	0 / *-11*	1 / -8	5 / -8	2.1 / -7.1	0.8 / -8.0
id.	Piave	Perarolo	532	3 / 0	6 / -5	3 / 0	5 / 2	5 / -5	2 / -7	0 / -8	0 / -10	-2 / *-11*	-3 / -10	1.9 / -5.2	-1 / *-9*	3 / -7	2 / -3	1 / -3	5 / -6	4 / -6	2 / -4	7 / -2	6 / -4	3 / -4	2.9 / -4.8	5 / -5	2 / -4	2 / -1	3 / 0	7 / -3	6 / -4	4 / -8	2 / -7	3 / -6	5 / -1	2 / -1	3.8 / -5.6	2.8 / -4.5
id.	Maè	Maresco di Zoldo	1338	-1 / -4	0 / -4	-1 / -5	2 / -2	3 / -1	1 / -8	0 / -10	-4 / -13	-5 / *-14*	-3 / -14	-0.6 / -7.3	-4 / *-15*	-5 / *-15*	-3 / -7	-1 / -8	-2 / -5	-2 / -3	-1 / -6	0 / -5	3 / -4	-1 / -4	-1.9 / -6.6	-4 / -7	-5 / -7	-2 / -7	0 / -5	-1 / -3	-2 / -5	0 / -8	0 / -8	-3 / -9	-2 / -6	-2 / -5	-1.4 / -6.4	-1.3 / -6.9
id.	Cordevole	Arabba	1612	-2 / -6	-2 / -5	-1 / -7	-2 / -5	-2 / -7	-1 / -13	-6 / -14	-7 / -17	-8 / -19	-10 / *-20*	-2.7 / -11.3	-8 / *-15*	-6 / -18	-5 / -12	-2 / -10	-3 / -10	-2 / -12	-1 / -9	-1 / -7	-2 / -7	-4 / -6	-1.9 / -8.9	-5 / -7	-4 / -10	-2 / -13	-2 / -12	-4 / -7	-2 / -9	-3 / -12	-2 / *-15*	0 / -12	0 / -7	-1 / -9	-1.8 / -10.3	-0.9 / -10.2
id.	id.	Caprile	1028	-1 / -3	-1 / -4	-1 / -2	-2 / -1	-3 / -6	-1 / -7	-3 / -9	-3 / -12	-6 / *-12*	-5 / -10	-1.0 / -6.6	-3 / *-8*	-2 / -7	-2 / -7	-1 / -7	-1 / -7	-1 / -6	0 / -5	-1 / -5	-2 / -4	-2 / -3	-0.5 / -5.9	-2 / -5	-3 / -7	-2 / -6	0 / -5	-3 / -5	0 / -5	-3 / -8	-1 / -7	-1 / -5	-1 / -3	0 / -2	-0.4 / -5.2	-0.6 / -5.9
id.	id.	Agordo	611	-2 / -2	-1 / -2	-1 / -6	-1 / -2	-5 / -1	-1 / -6	-3 / -8	-4 / -9	-5 / -11	-7 / *-12*	-1.4 / -5.9	-5 / *-12*	-4 / -10	-4 / -10	-1 / -9	-1 / -6	-0 / -6	-0 / -6	-5 / -3	-4 / -3	-3 / -6	-0.1 / -7.3	-1 / -5	-0 / -6	-0 / -5	-2 / -3	-1 / -5	-1 / -6	-4 / -5	-0 / -7	-1 / *-8*	-2 / -3	-1 / -2	-0.8 / -5.0	-0.3 / -6.1
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	4 / 0	4 / 0	4 / 0	4 / 2	4 / 0	5 / 0	5 / -5	5 / -6	-3 / -7	-1 / -8	3.1 / -2.4	-1 / -7	-1 / -5	-1 / -2	-5 / -3	-0 / -4	-1 / -4	-3 / -3	-3 / -2	-3 / -4	-6 / -2	-1.9 / -3.6	-4 / -1	-2 / -0	-2 / -0	-4 / -0	-3 / -0	-3 / -2	-3 / -5	-0 / *-5*	-1 / -3	-1 / -1	-1 / -1.7	-1.6 / -2.6
Brenta	Brenta	Pergine	480	0 / -3	-1 / -2	-2 / -4	-1 / -2	-6 / -1	-7 / -3	-2 / -8	-1 / -9	-2 / -10	-3 / *-11*	-1.3 / -5.1	-5 / -9	-3 / *-10*	-3 / -9	-0 / -6	-0 / -6	-1 / -8	-0 / -7	-7 / -3	-6 / -3	-4 / -4	-0.7 / -6.5	-3 / -4	-3 / -5	-3 / -3	-3 / -1	-1 / -1	-4 / -3	-3 / -2	-6 / -5	-1 / *-6*	-1 / *-6*	-2 / -1	-2.7 / -3.4	-1.6 / -5.0
id.	Ciamon	S. Martino di Castrozza	1444	-0 / -4	-4 / -4	-5 / -4	-3 / -2	-4 / -1	-3 / -5	-1 / -10	-1 / -11	-2 / -13	-4 / *-14*	-1.3 / -6.8	-4 / *-10*	-0 / -8	-1 / -7	-1 / -6	-0 / -7	-3 / -6	-6 / -0	-6 / -4	-0 / -5	-3 / -3	-1.6 / -5.6	-7 / -8	-5 / -5	-4 / -7	-4 / -4	-3 / -5	-6 / -6	-2 / -4	-0 / -7	-1 / *-7*	-1 / -4	-3 / -4	-2.9 / -5.1	-1.9 / -5.3
id.	Valstagna	Gallio	1090	0 / -5	-0 / -3	-1 / -5	-3 / -1	-0 / -5	-3 / -9	-2 / -11	-4 / -12	-5 / -15	-6 / *-16*	-1.1 / -8.2	-6 / *-14*	-3 / -11	-0 / -8	-0 / -6	-1 / -9	-2 / -9	-2 / -8	-2 / -5	-2 / -6	-1 / -7	-1.7 / -8.5	-4 / -5	-5 / -5	-2 / -3	-1 / -1	-4 / -3	-5 / -3	-3 / -5	-1 / *-11*	-0 / -9	-1 / -7	-0 / -3	-2.2 / -4.9	-0.2 / -7.2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	-1 / -4	-1 / -2	-2 / -5	-3 / -0	-4 / -0	-2 / -5	-1 / -10	-3 / -11	-4 / -14	-6 / *-14*	-0.1 / -6.5	-7 / *-12*	-2 / -9	-1 / -5	-0 / -6	-1 / -6	-1 / -7	-2 / -8	-2 / -2	-1 / -6	-1 / -5	-0.2 / -6.1	-7 / -5	-3 / -5	-2 / -5	-1 / -3	-3 / -1	-4 / -6	-1 / -4	-0 / -7	-0 / *-8*	-2 / -7	-1 / -4	-2.2 / -5.0	-0.6 / -5.9
id.	Chèlpach (Astico)	Asiago	999	-4 / -5	-4 / -0	-4 / -0	-5 / -0	-6 / -2	-7 / -12	-4 / -4	-3 / -15	-4 / -12	-1 / *-18*	-4.0 / -7.8	-0 / *-17*	-4 / -12	-1 / -10	-2 / -7	-4 / -11	-6 / -12	-5 / -6	-4 / -7	-3 / -11	-7 / -9	-3.6 / -10.2	-9 / -6	-8 / -5	-3 / -5	-4 / -1	-6 / -3	-6 / -9	-4 / -8	-8 / *-13*	-4 / -10	-4 / -8	-3 / -5	-4.9 / -6.8	-4.2 / -8.3
Agno-Gua	Agno	Recoaro	445	-3 / -0	-3 / -1	-4 / -1	-4 / -2	-6 / -4	-3 / -3	-2 / -4	-1 / -6	-1 / -6	-1 / *-8*	-3.3 / -2.3	-1 / *-7*	-0 / -6	-3 / -4	-3 / -2	-1 / -4	-5 / -4	-4 / -2	-5 / -3	-3 / -3	-6 / -6	-3.2 / -3.8	-6 / -2	-6 / -0	-6 / -2	-7 / -0	-1 / -1	-7 / -2	-4 / *-5*	-4 / -4	-4 / -4	-4 / -3	-4 / -0	-5.0 / -2.1	-3.6 / -2.7
Adige	Slinigo	Slingia	1726	-1 / -10	-2 / -9	-3 / -8	-1 / -6	-3 / -12	-6 / -12	-5 / -15	-7 / -13	-5 / -14	-6 / *-16*	-3.9 / -11.5	-4 / -18	-4 / -13	-4 / -13	-4 / -11	-3 / *-14*	-2 / -11	-3 / -12	-7 / -11	-3 / -10	-3 / -3	-2.4 / -11.1	-3 / -7	-3 / -6	-0 / -10	-1 / -7	-0 / -7	-5 / -9	-8 / -18	-6 / -14	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	-2 / -8	-2 / -8	-1 / -7	-1 / -5	-3 / -9	-4 / -12	-6 / -18	-6 / *-19*	-4 / -12	-4 / -19	-3.1 / -11.7	-3 / -11	» / »	-4 / -12	-4 / -11	-3 / -10	-3 / -9	-4 / -7	-3 / -6	-2 / -7	-4 / -4	-0.42 / -7.77	-4 / -4	-3 / -7	-2 / -6	-1 / -8	-2 / -4	-3 / -8	-4 / -12	-4 / *-19*	-2 / -11	-1 / -9	-1 / -8	-0.0 / -9.1	-1.22 / -9.58
id.	Adige	Silandro	706	-1 / -5	-0 / -5	-5 / -3	-3 / -5	-3 / -1	-2 / -5	-2 / -7	-2 / -8	-1 / -10	-5 / *-13*	-0.7 / -6.0	-6 / *-13*	-2 / -10	-4 / -10	-0 / -8	-0 / -6	-0 / -6	-0 / -6	-4 / -2	-2 / -2	-5 / -2	-0.1 / -6.5	-5 / -2	-4 / -4	-2 / -6	-0 / *-6*	-3 / -8	-3 / -1	-3 / -3	-2 / -4	-1 / -5	-2 / -4	-3 / -5	-2.8 / -4.6	-1.1 / -5.4
id.	Senale	La Madonna	1497	-3 / -8	-4 / -9	-1 / -5	-6 / -3	-2 / -6	-5 / -11	-8 / -15	-7 / -17	-10 / -18	-11 / *-19*	-4.1 / -11.1	-6 / -12	-7 / *-14*	-4 / -14	-3 / -12	-5 / -12	-5 / *-13*	-1 / -10	-0 / -8	-1 / -7	-3 / -6	-2.7 / -10.8	-3 / -7	-5 / -7	-3 / -9	-2 / -8	-0 / -8	-1 / -7	-2 / -8	-4 / *-12*	-1 / -7	-2 / -8	-3 / -9	-1.0 / -8.2	-1.9 / -10.0
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1782	-0 / -8	-0 / -9	-1 / -10	-2 / -10	-1 / -10	-2 / -14	-2 / -15	-3 / -15	-3 / -16	-2 / *-17*	-1.0 / -12.4	-2 / *-14*	-0 / -13	-1 / -12	-2 / -10	-3 / -9	-4 / -8	-5 / -6	-4 / -9	-5 / -11	-4 / -10	-2.6 / -10.2	-6 / -10	-6 / -8	-5 / -7	-3 / -9	-1 / -11	-1 / -12	-1 / *-12*	-1 / -11	-0 / -11	-1 / -10	-0 / -7	-1.9 / -9.8	-1.2 / -10.8
id.	Passirio	Monteneve	2382	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	id.	Talle di Sopra	1400	-1 / -6	-2 / -6	-0 / -6	-1 / -2	-3 / -8	-0 / -10	-2 / -18	-1 / -12	-0 / -16	-4 / *-18*	-0.1 / -9.7	-1 / *-13*	-2 / -12	-2 / -8	-3 / -7	-0 / -10	-3 / -9	-0 / -4	-2 / -8	-1 / -9	-3 / -5	-0.4 / -8.4	-5 / -5	-3 / -8	-1 / -10	-2 / -5	-3 / -5	-1 / -7	-4 / -9	-4 / *-13*	-0 / -10	-2 / -8	-1 / -7	-1.3 / -7.9	-0.5 / -8.7
id.	Lisarco	Terme Brènnero	1309	-0 / -4	-0 / -4	-1 / -5	-3 / -0	-0 / -3	-4 / -9	-5 / -11	-3 / -8	-7 / -12	-8 / *-13*	-2.5 / -6.9	-7 / *-14*	-8 / -13	-2 / -5	-1 / -3	-1 / -11	-1 / -3	-0 / -3	-0 / -2	-1 / -0	-6 / -3	-1.5 / -5.1	-0 / -3	-2 / -6	-1 / -6	-1 / -2	-3 / -3	-1 / -2	-2 / -4	-4 / *-9*	-1 / -4	-1 / -5	-1 / -4	-0.6 / -4.4	-1.5 / -5.5
id.	Flères (Lisarco)	Flères	1246	-1 / -6	-2 / -5	-0 / -7	-2 / -7	-1 / -6	-2 / -9	-0 / -10	-1 / -10	-1 / -14	-2 / *-16*	-0.2 / -9.0	-3 / *-14*	-0 / -11	-1 / -11	-0 / -7	-0 / -7	-2 / -9	-3 / -7	-4 / -5	-0 / -6	-2 / -4	-0.9 / -8.1	-5 / -4	-7 / -7	-6 / -8	-5 / -5	-4 / -3	-7 / -4	-2 / -5	-3 / *-10*	-3 / -9	-3 / -7	-3 / -6	-4.5 / -6.2	-1.7 / -7.8

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Adige	Antersclva (Rienza)	Antersclva di Mezzo	1336	2 / -7	5 / -6	3 / -6	2 / -8	4 / -4	-2 / -12	0 / -14	0 / -16	-5 / -18	-5 / *-19*	0.2 / -10.8	-4 / *-18*	-2 / -15	-1 / -15	1 / -11	0 / -8	3 / -12	4 / -10	5 / -4	0 / -6	2 / -5	0.8 / -10.4	5 / -5	5 / -8	4 / -10	3 / -10	2 / -8	2 / -6	0 / *-14*	0 / -18	-1 / -9	5 / -6	4 / -7	2.7 / -8.5	1.5 / -9.9
id.	Aurino (Rienza)	Casere	1600	6 / -10	6 / -10	2 / -10	4 / -6	2 / -8	-5 / -15	-9 / -18	-8 / -15	-12 / -21	-10 / *-24*	-2.7 / -13.7	-7 / *-18*	-7 / *-18*	-8 / -17	0 / -10	-5 / -13	7 / -4	5 / -2	0 / -8	2 / -9	5 / -4	-0.8 / -10.8	-4 / -9	1 / -12	0 / -13	7 / -4	3 / -11	2 / -7	1 / -10	-2 / *-19*	2 / -11	5 / -9	2 / -11	-1.5 / -10.5	-0.5 / -11.5
id.	Gadera (Rienza)	Corvara	1558	-1 / -8	1 / -7	1 / -6	3 / 0	3 / -8	-3 / -14	-3 / -14	-6 / *-17*	-7 / *-20*	-5 / *-20*	-1.9 / -11.4	-8 / *-17*	0 / *-13*	1 / -8	1 / -10	-1 / -11	4 / -10	6 / -4	-3 / -5	1 / -6	5 / -5	-1.0 / -8.9	2 / -6	3 / -8	3 / -9	4 / -8	1 / -9	-1 / -10	-4 / -7	-2 / *-14*	-1 / -6	1 / -9	-3 / -6	-0.2 / -8.1	-0.2 / -8.5
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	1 / -9	0 / -10	-6 / -11	1 / -8	-6 / -7	-3 / -15	-2 / -17	-1 / -19	0 / -21	-2 / *-23*	-2.5 / -14.0	-4 / *-19*	-2 / -17	-3 / -18	-1 / -11	-1 / -12	-3 / -14	-2 / -10	-7 / -7	-2 / -8	-4 / -9	-1.1 / -12.0	-9 / -7	-10 / -11	-3 / -13	-6 / -10	-4 / -8	-7 / -11	-2 / -14	-1 / -16	-0 / -14	-3 / *-19*	-5 / -9	-4.8 / -12.0	-2.8 / -12.7
id.	Rienza (Isarco)	Maranza	1415	-4 / -4	-4 / -4	-3 / -4	-3 / 0	-2 / -5	-0 / -8	-0 / -10	-3 / -11	-10 / *-14*	-7 / -14	-0.4 / -7.4	» / -11	-3 / »	-1 / -7	-0 / -5	-0 / -7	-2 / -3	-3 / -2	-1 / -5	-2 / -6	-7 / -4	-1.0? / -5.5?	-5 / -3	-1 / -4	-1 / -3	-3 / -3	-3 / -5	-1 / -5	-1 / -7	-1 / *-10*	-1 / -8	-2 / -5	-1 / -4	-1.5 / -5.8	-0.7? / -6.1?
id.	id.	Spinga	1105	-1 / -2	-0 / -2	-1 / -1	-2 / 0	-1 / -1	-2 / -6	-4 / -7	-5 / -9	-6 / -11	-8 / *-13*	-1.8 / -5.2	-8 / *-12*	-6 / -9	-4 / -5	-2 / -5	-1 / -4	-2 / -6	-1 / -2	-2 / -2	-2 / -2	-0 / -3	-2.0 / -5.0	-4 / -0	-5 / -3	-5 / -3	-2 / -3	-0 / -0	-3 / -2	-2 / -3	-2 / -6	-2 / -6	-2 / -4	-0 / -3	-1.6 / -3.0	-0.7 / -4.4
id.	Isarco	Castello di Presule	868	-1 / -4	-1 / -3	-3 / -3	-2 / -3	-3 / -1	-2 / -7	-0 / -9	-3 / -10	-3 / -11	-6 / *-12*	-0.2 / -6.3	-4 / *-10*	-2 / -9	-3 / -6	-1 / -5	-1 / -5	-0 / -7	-2 / -2	-3 / -3	-2 / -3	-4 / -2	-0.1 / -5.2	-6 / -1	-4 / -4	-3 / -4	-1 / -4	-3 / -2	-4 / -3	-1 / -4	-1 / -7	-2 / -7	-0 / -4	-1 / -4	-1.9 / -3.9	-0.5 / -5.5
id.	Thlvera (Isarco)	Vanga	1085	6 / -2	8 / -3	10 / -3	5 / -1	6 / -2	6 / -6	7 / -7	6 / -8	8 / -10	0 / *-11*	5.7 / -5.8	0 / *-12*	5 / -7	6 / -2	4 / -1	5 / -4	7 / -5	10 / 1	10 / 0	9 / -3	11 / 0	6.8 / -3.2	13 / 0	14 / -2	6 / -2	8 / 0	8 / 0	12 / 0	8 / -5	7 / -5	6 / -5	8 / -3	9 / -2	9.0 / -2.2	7.2 / -3.6
id.	Noce	Pelo	1560	4 / -6	5 / -7	6 / -6	7 / -5	5 / -7	3 / -10	0 / -11	-2 / -14	-3 / -15	-5 / *-16*	2.1 / -9.9	1 / *-12*	2 / -10	0 / -9	0 / -8	4 / -10	6 / -4	7 / 0	6 / -6	5 / -7	5 / -5	3.7 / -7.1	6 / -4	5 / -7	7 / -7	8 / -6	8 / -8	8 / -7	5 / -9	8 / *-12*	2 / -10	2 / -8	1 / -8	4.5 / -8.0	3.4 / -8.3
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	4 / -10	3 / -10	1 / -6	2 / -6	0 / -9	2 / -13	2 / -14	-5 / -17	-6 / -18	-6 / *-20*	0.0 / -12.5	-6 / *-16*	-6 / *-16*	-0 / -16	-1 / -15	-3 / -18	-3 / -18	-7 / -14	-7 / -13	-6 / -14	-7 / -15	-2.1 / -14.1	-9 / -5	-5 / -9	-4 / -9	-4 / -7	-6 / -6	-11 / -11	-14 / -14	-15 / -15	-14 / -14	-13 / -13	-12 / -12	-10.5 / -12.4	
id.	id.	Fusine	977	6 / 1	6 / 1	5 / 0	5 / 1	2 / -3	0 / 0	1 / 4	2 / 6	3 / 6	4 / 9	3.3 / 2.5	4 / 9	1 / 5	0 / 4	-3 / 0	-2 / 2	-3 / 3	-3 / 8	-2 / 8	-3 / 0	-5 / -4	-1 / 1	-0 / 0	-7.8 / 2.0	-7 / 4	-6 / 1	-8 / 1	-8 / 2	-2 / -3	-2 / -3	-6 / 2	-8 / 1	-1 / 1	-2 / 2	-0 / 1	-6.5 / 0.8	-7.5 / 1.9
id.	Rabbi (Noce)	Piazzola di Rabbi	1310	-1 / -6	-1 / -5	-0 / -5	-0 / -4	-1 / -8	-1 / -7	-0 / -9	-4 / -11	-5 / -12	-5 / *-13*	-1.4 / -7.5	-7 / *-11*	-1 / -9	-2 / -7	-2 / -7	-2 / -8	-0 / -7	-1 / -5	-1 / -4	-2 / -7	-0 / -5	-1.0 / -7.0	-4 / -8	-4 / -5	-3 / -7	-0 / -6	-0 / -8	-6 / -4	-0 / -6	-1 / -9	-2 / -7	-0 / -6	-0 / -7	-1.3 / -5.7	-0.4 / -6.7
id.	Pescara (Noce)	Provès	1414	1 / -4	1 / -4	1 / -4	1 / -2	2 / -3	0 / -7	-2 / -9	-5 / -10	-6 / -12	-7 / *-13*	-1.4 / -6.6	-7 / *-10*	-4 / -9	-3 / -7	-2 / -6	-1 / -7	-2 / -7	-1 / -5	-3 / -4	-3 / -6	-0 / -5	-1.2 / -6.5	-5 / -3	-2 / -4	-0 / -6	-1 / -6	-2 / -3	-2 / -5	-0 / -8	-3 / *-10*	-2 / -8	-1 / -6	-0 / -4	-0.9 / -5.5	-0.9 / -6.5
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1360	0 / -6	-2 / -5	-1 / -5	-1 / -5	-2 / -5	-1 / -8	-2 / -10	-4 / -12	-4 / -14	-7 / *-15*	-1.0 / -8.5	-7 / *-15*	-4 / -10	-3 / -10	-1 / -5	-3 / -8	-3 / -9	-1 / -8	-3 / -8	-4 / -7	-0 / -5	-1.3 / -8.5	-5 / -4	-5 / -5	-0 / -6	-1 / -5	-1 / -4	-2 / -5	-0 / -7	-3 / -11	-4 / *-12*	-1 / -9	-0 / -5	-0.4 / -6.5	-0.2 / -7.8
id.	Noce	Mezzolombardo	215	» / »	-10 / -5	-13 / -3	-12 / -1	-12 / -0	-13 / -4	-10 / -7	-9 / -9	-8 / -11	-6 / -12	-10.3? / -4.7?	» / *-11*	-1 / -10	-3 / -5	-2 / -6	-1.4 / -5	-18 / -7	-11 / -4	-13 / -4	-16 / -3	-16 / -3	-10.2? / -5.8	-14 / -4	-14 / -6	-10 / -3	-2 / -0	-15 / -1	-8 / -4	-11 / -3	-8 / -6	-12 / -7	-12 / -4	-5 / -0	-10.2 / -3.5	-10.2? / -4.7?
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	-4 / -8	-4 / -7	-2 / -10	-1 / -4	-3 / -10	-4 / -16	-6 / -15	-7 / -17	-7 / *-18*	-13 / -15	-5.1 / -12.0	-8 / -12	-7 / -12	-4 / -15	-0 / -12	-2 / *-17*	-0 / -12	-0 / -4	-4 / -10	-6 / -14	-0 / -6	-3.1 / -11.4	-0 / -5	-1 / -1	-2 / -6	-4 / -5	-2 / -7	-7 / -12	-8 / -12	-5 / -13	-6 / *-15*	-6 / *-15*	-2 / -14	-3.9 / -9.5	-4.0 / -11.0
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	7 / -2	7 / -3	7 / -4	3 / -3	7 / -1	6 / -7	3 / -10	-1 / -11	0 / -12	-1 / *-13*	4.8 / -6.6	-3 / *-13*	1 / -10	-3 / -9	-3 / -5	-2 / -6	-4 / -6	-7 / -5	-10 / -4	-6 / -5	-6 / -3	-3.9 / -6.6	-14 / -3	-6 / -6	-7 / -8	-5 / -5	-8 / -2	-10 / -5	-4 / -5	-3 / -9	-2 / -9	-4 / -7	-7 / -2	-6.5 / -5.5	-4.9 / -6.2
id.	Adige	Monte Bondone	1320	-2 / -2	-2 / -3	-3 / -3	-2 / -2	-4 / -3	-2 / -5	-0 / -6	-3 / -8	-4 / -9	-4 / *-10*	-0.5 / -5.0	-4 / *-9*	-6 / -9	-3 / -6	-2 / -4	-0 / -2	-0 / -1	-2 / -1	-4 / -3	-4 / -2	-2 / -2	-0.0 / -3.9	-5 / -1	-5 / -2	-2 / -3	-1 / -3	-2 / -1	-3 / -3	-2 / -4	-1 / -5	-3 / -5	-2 / -6	-3 / *-6*	-1.8 / -3.6	-0.6 / -4.2
id.	Fersina	Palù	1400	-3 / -3	-3 / -3	-5 / -3	-6 / -2	-6 / -2	-3 / -5	-3 / -7	-2 / -8	-0 / *-8*	-0 / -7	-3.5 / -4.9	-3 / *-9*	-6 / -0	-6 / -3	-7 / -2	-7 / -0	-10 / -0	-10 / -5	-12 / -3	-10 / -0	-12 / -4	-8.8 / -1.4	-12 / -5	-10 / -2	-10 / -1	-10 / -4	-10 / -4	-12 / -3	-12 / -3	-7 / *-0*	-7 / *-0*	-7 / *-0*	-10 / -4	-9.7 / -2.4	-7.2 / -0.4
id.	Cavallo (Rom)	Folgaria	1168	-5 / -2	-4 / -1	-4 / -0	-3 / -3	-5 / -6	-2 / -8	-1 / -10	-2 / -12	-4 / -14	-6 / *-15*	-1.0 / -6.3	-4 / *-12*	-3 / -9	-1 / -6	-2 / -7	-3 / -8	-2 / -8	-2 / -9	-3 / -8	-3 / -8	-6 / -6	-2.0 / -8.1	-5 / -5	-5 / -5	-4 / -5	-3 / -2	-3 / -6	-3 / -3	-4 / -4	-2 / *-10*	-1 / -8	-5 / -6	-2 / -2	-3.5 / -4.8	-2.2 / -6.4
id.	Adige	Ronzo	974	-2 / -2	-5 / -0	-5 / -1	-5 / -1	-5 / -0	-7 / -6	-7 / -7	-8 / -6	-5 / -8	-7 / *-12*	-5.2 / -4.1	-5 / *-10*	-3 / -0	-0 / -2	-0 / -2	-2 / -5	-4 / -5	-3 / -1	-3 / -3	-4 / -4	-4 / -2	-2.5 / -3.4	-3 / -1	-5 / -2	-4 / -0	-3 / -1	-5 / -1	-7 / -3	-8 / -5	-3 / -7	-2 / -7	-7 / -2	-2 / -2	-4.1 / -2.9	-3.3 / -3.5

Note meteorologiche del mese di Gennaio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo gennaio è superiore al valor medio dedotto da molti anni ovunque, eccezion fatta solo per Trento (0,6) e per Padova (0,1).

	Paluzza	Tolmezzo	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Verona	Mantova	Belluno
Gennaio 1931	3,4	5,8	4,1	0,2	3,4	3,5	2,4	2,7	2,2	2,9	−0,1	0,3
Val. medio	1,5	4,1	2,9	−1,0	2,4	3,4	2,5	2,1	1,6	1,8	0,7	0,0

2. La temperatura nel suo andamento generale ha un massimo verso i primi del mese e un altro tra il 18 e il 26. Nel primo periodo sono state segnate le medie diurne più elevate del mese in quasi tutto il territorio e le massime assolute specie nella regione montuosa, nel secondo periodo invece sono state segnate in pianura (massima assoluta al 18 a Venezia 11,0, al 18 a Padova 10°,6, al 26 al Venda 7°,9).

Dopo il forte abbassamento verso il 10 (minima assoluta al 10 al Venda −5°,5, a Cortina −16°,2, all'11 a Padova −5°,4) nei luoghi elevati la temperatura andò crescendo, invece in pianura si ebbe una nuova diminuzione tra il 15 e il 17; in qualche luogo anzi, in questo periodo, fu segnato il minimo del mese, come a Venezia al 17 con −3°,6.

L'*ampiezza dell'escursione* mensile del termometro è 16°,0 a Padova, 14°,6 a Venezia, 18°,4 al Venda.

3. In 16 giorni la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova; la differenza massima Venda-Padova fu di 4°,3, raggiunta in 3 giorni 19-20-28. Dall'11 al 22 decorre un periodo di inversioni tutti i giorni, escluso il 28. Anche la massima del 16 e del 17 al Venda fu superiore di quella a Padova. Così pure oltre la minima anche la massima del 26 al Venda fu superiore di quella a Padova, mentre nei tre giorni successivi 27-28-29 la sola minima. Un giorno isolato con inversione al mattino fu infine il 6.

Per fornire un'idea dell'andamento medio della temperatura nella regione alle varie quote nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche; esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni) distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	580	760	1284	1499	1811	2140
Numero di stazioni	(15)	(9)	(11)	(15)	(12)	(12)	(5)	(1)
Temper. media prima decade	5,0	1,2	−0,6	−1,8	−3,7	−5,3	−5,4	−8,6
Temper. media seconda decade	3,2	0,5	−1,5	−2,2	−3,1	−3,6	−3,7	−7,3
Temper. media terza decade	5,8	2,2	1,0	−0,4	−1,5	−2,6	−2,7	−6,7
Temperatura media mensile	4,7	1,8	−0,3	−1,4	−2,8	−3,9	−3,8	−7,5

4. La *media mensile della nebulosità* di questo gennaio è in generale superiore al valor medio dedotto da molti anni.

	Paluzza	Tolmezzo	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Rovigo	Treviso	Belluno
Genn. 1931	6,3	6,1	5,5	4,9	5,9	6,2	6,1	5,5	6,4	4,3	4,5
Val. medio	5,0	5,5	5,0	5,0	5,5	6,2	5,4	4,9	6,7	4,7	6,6

5. Continuano nei primi 5 giorni del mese le precipitazioni iniziatesi al 28 del mese precedente, costituendo così un periodo di 8 giorni a precipitazioni in generale scarse; solo nella Venezia Giulia furono segnati totali diurni di qualche entità per es. al 5 (g. p.) a Caporetto mm. 96,8, ad Osoppo mm. 187,8, *totale diurno massimo del mese*. Dal 6 alla fine del mese ci sono altri 4 giorni in cui si verificano precipitazioni, ma sempre debolissime, uno al 14 e uno al 24: le quantità maggiori furono registrate al giorno pluviometrico 25, mm. 56,4 a Montenero d'Idria, mm. 38,8 a Pledicolle; altri due giorni infine con precipitazioni furono il 30 e 31.

Solo sull'Isonzo al 5 si verificò un rapido aumento (l'idrometro a Caporetto segnò m. 2,98 il 5); gli altri fiumi in tutto il mese furono in lenta e continua diminuzione.

6. Le precipitazioni in questo mese, anche in pianura, furono quasi ovunque sotto forma di *neve* o *acqua e neve*, ma la neve poco si fermò in pianura; nell'interno della regione montuosa invece il suolo rimase coperto da neve solo a quote superiori ai 500 m., tra i 500 e i 1000 m. lo spessore del *manto nevoso* si mantenne sotto ai 20 cm., a quote tra i 1000 e i 1500 m. tra i 20 e i 50 cm., a quote tra i 1500 e i 2000 m. tra i cm. 50 e i 100; i valori massimi ricordati furono raggiunti durante le nevicate degli ultimi giorni del mese. Mancano notizie oltre i 2000 metri.

7. La *quantità delle precipitazioni* cadute in questo gennaio è uguale o superiore al valor normale nella Venezia Giulia (Fiume rapporto 1,49, Gorizia 1,05, Trieste 0,91), è inferiore altrove (Padova 0,74, Trento 0,34, Bolzano 0,50).

	Pola	Pisino	Fiume	Trieste	Sestrio	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Genn. 1931	24,6	89,6	147,8	53,9	80,8	81,6	46,7	35,0	33,9
Valore medio	53,0	70,0	99,4	59,0	77,0	108,2	50,6	57,4	56,1
Rapporto	0,46	1,28	1,49	0,91	1,05	0,75	0,93	0,61	0,59

	Venezia	Padova	Rovigo	Mantova	Belluno	Treviso	S. Michele	Belluno	Rhemoles
Genn. 1931	33,4	32,2	8,6	42,4	49,2	18,8	21,0	12,9	16,4
Valore medio	56,6	43,4	43,7	74,2	116,0	55,0	42,0	26,0	24,0
Rapporto	0,91	0,74	0,20	0,57	0,44	0,34	0,50	0,50	0,77

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* risulta come queste abbiano superato i 50 mm. solo in tutta la Venezia Giulia e in poche località nella parte settentrionale della Venezia Tridentina attorno al passo Resia dell'Adige, al Montenevo e alla Vetta d'Italia.

L'isoieta 50 parte dal confine politico attorno a Plezzo e poi segue in generale il corso del Tagliamento. L'isoieta 25 parte dai dintorni di Mantova e con un cammino quasi tutto da W ad E raggiunge le coste nelle vicinanze di Chioggia.

Nella regione montuosa è tra i 15 e i 25 mm. una zona, limitata a Sud da una linea che da Trento va direttamente alle Tre punte di Lavaredo e a Nord da un'altra linea che partendo dalla Cima Valbella, a Nord della Val Venosta, va a finire poco a Nord della precedente.

Nella Venezia Giulia le precipitazioni aumentano procedendo verso NE (un'area di massimo è attorno a Tolmino, Ravne mm. 260), e l'altra procedendo verso SE (un'area di massimo è attorno alle gole di Clana, Clana mm. 259, Cà di Caccia mm. 286, e Monte Lissina mm. 804 *totale mensile massimo della regione*).

Nella punta meridionale dell'Istria caddero meno di 50 mm.

9. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto o superato i 20 km. al Venda in 11 giorni (2-5-6-7-8-9-10-17-18-25-31), a Venezia in 7 giorni (5-7-8-9-10-18-31), a Trieste in 10 giorni (5-6-7-8-9-10-11-12-15-31). Notevole il periodo di violenta bora dal 5 al 12 a Trieste; al 9-10-11 la media diurna ha superato i 50 km., raggiungendo il massimo di 57 km. al giorno 11; al Venda e a Venezia la massima è stata all'8, raggiungendo 32 km. al Venda e 25 a Venezia; però in queste ultime località la bora ha iniziato la sua diminuzione sin dall'11. In pianura a Padova la media diurna più elevata fu di km. 9,7, vento occidentale, e si verificò il giorno 8.

Dall'esame della *rosa dei venti a 16 direzioni*, costruita con i risultati dello spoglio orario dell'anemografo appare:

A Fiume le direzioni più frequenti sono nel settore che da NNW va ad ESE, 74 %, a 7 direzioni, con un massimo a ENE (24 %).

A Trieste le direzioni più frequenti sono le orientali comprese nel settore da ENE a SE (50 %, a 4 direzioni), con un massimo a ENE (31 %).

A Venezia le direzioni più frequenti si raccolgono tutte nella mezza rosa che comprende tutte le direzioni da WSW per N ad ENE (92 %, a 9 direzioni) con il massimo a NNE (23 %).

Al Venda la rosa è distribuita nei due soliti settori, il più sviluppato è nel primo quadrante, comprende le tre direzioni NE, ENE, E (51 % a 3 direzioni) con il massimo a ENE (24 %) e l'altro settore da WSW a NW (25 %, a 4 direzioni).

A Padova le direzioni più frequenti sono quelle comprese nel settore che da WSW per N va a NE (81 %, a 6 direzioni), con un massimo a NW (16 %).

A Trento scarsissime sono le direzioni meridionali e precisamente da WNW a E (8 %, a 10 direzioni), mentre nelle altre ci sono due massimi, uno principale a NE (21 %) e l'altro a NNW (13 %), separati da un minimo relativo a NNE (7 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* anche in questo gennaio, come nel mese precedente, è sensibilmente inferiore al suo valor normale; difatti la media mensile osservata in questo mese a Venezia è mm. 760,5, mentre il suo valor normale è mm. 763,4, una differenza pertanto di mm. 2,9.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è di mm. 770,8 alle 11h del 22; il valor minimo è di mm 747,5 alle 20h del 17; l'ampiezza dell'escursione barometrica pertanto fu di mm. 23,3 alquanto inferiore al valor medio nella regione che s'aggira attorno ai mm. 28.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 747,8 delle 22h del 17 ai mm. 763,0 delle 10h del 19, mm. 15,2 in 36 ore, pari a mm. 0,42 all'ora; e l'altra salita dai mm. 751,8 delle 13h del 2, ai mm. 758,8 delle 23h del 2, mm. 7,0 in 10 ore, pari a mm. 0,70 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato: la discesa dai mm. 767,8 delle 12h del 23 ai mm. 754,8 delle 20h del 24, mm. 13 in 32 ore, pari a mm. 0,41 all'ora, e l'altra discesa dai mm. 762,4 delle 20h del 16 ai mm. 747,7 delle 16h del 17, mm. 14,7 in 20 ore, pari a mm. 0,73 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio Meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno da una mezzanotte all'altra.

Tipo	I	II	IIIa	IIIb	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	*	Totale
Con precipitazioni generali	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	7	
Con precipitazioni parziali	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Senza precipitazioni	3	1	—	1	1	2	2	2	1	6	1	—	3	—	23	
Totale	3	2	2	2	1	2	2	2	1	6	1	1	3	3	31	

La situazione isobarica del continente in tutto il mese fu dominata dai cicloni che, approdati sull'Islanda e da qui movendo verso le isole britanniche o verso la Norvegia, si spostarono verso i quadranti orientali lungo le regioni settentrionali, talora interessando direttamente con qualche saccatura o con qualche ciclone secondario il bacino mediterraneo (come nei primi 5 giorni del mese) e quindi apportando precipitazioni nelle nostre regioni. Successivamente l'Alta Italia passò in regime anticiclonico per causa dell'anticiclone che dall'Atlantico si insinuava nell'Europa centrale, sino a congiungersi con l'anticiclone siberiano.

Si hanno qui 7 giorni (dal 5 al 12) di bora violenta.

Al 14 i due anticicloni si separano, lasciando libero l'accesso al ciclone settentrionale; nel giorno successivo 15 ritorniamo sotto il dominio dell'anticiclone atlantico, mentre sulla Russia e sul Mar Nero si stende una vasta area ciclonica che sull'Italia provoca gradiente dai quadranti occidentali.

Altra giornata di precipitazioni al 24, quando il ciclone atlantico è a mm. 730 sul Mar del Nord; esso poi si allontana verso NE, mentre il Bacino mediterraneo passa sotto il dominio dell'anticiclone delle Azzorre. Questo a poco a poco si ritira nuovamente e avanza il ciclone settentrionale. Il mese termina con due giorni a precipitazioni generali poichè siamo nuovamente in regime ciclonico; al 30 gradiente da SE (tipo IIIa) e al 31 si è costituito un ciclone a mm. 758 sul medio Tirreno.

12. La *marea reale* nella Laguna (registrata al mareografo Punta della Salute) fu inferiore a quella prevista con l'analisi armonica nei giorni 22, 23 e nelle ore antimeridiane del 27 e del 28 (in quest'ultimo giorno in qualche momento furono raggiunti anche i 20 cm. di differenza); nel resto del mese fu sempre superiore. La differenza fu trascurabile, appena di qualche cm., dal 16 al 21, fu forte al 1 e nelle ore antimeridiane del 2 nei quali giorni oscillò tra i 40 e i 50 cm.; abbastanza forte, ma inferiore che nel caso precedente, al 5. Nei giorni 12-13-14 la curva mareografica reale corre quasi parallela a quella prevista con un distacco di 10-14 cm.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per pianure, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Ps, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLE																																				
S. Pietro Lussino	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	18,3	9,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	6,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	3,4	6,4	14,6	70,3	9
	Sansego	5	Pr	14,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,2	3,4	—	—	—	1,2	3,6	24,8	53,3	6
Unie	Unie	5	Pr	20,6	14,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,2	—	—	—	1,8	3,6	33,2	84,6	6
Lussin	Neresine	18	Pr	14,2	3,3	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	0,6	9,0	—	—	—	12,4	3,8	12,6	64,6	7
	Lussinpiccolo	4	Pr	22,2	5,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	7,2	0,2	—	—	9,4	10,4	6,6	66,2	7
	Lubenizze	378	Pu	10,0	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	—	—	—	4,0	2,0	29,0	57,0	9
	Dragosetti	290	Pu	21,2	17,2	—	0,2	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	5,0	—	24,4	85,0	8
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	17,8	4,0	0,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	8,8	—	—	0,4	11,8	10,6	14,4	72,0	8
	Beilai	182	Pu	20,0	14,8	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,4	—	—	1,9	—	—	—	—	0,8	0,2	11,0	—	—	—	12,4	10,0	13,0	85,4	7
	Punta Croce	55	Pu	23,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	4,3	10,8	12,8	69,1	7
	Cherso	5	Pu	10,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,0	—	—	—	4,9	2,1	10,6	47,6	9
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pu	44,8	25,8	—	10,2	40,2	5,1**	—	—	—	—	5,1**	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	3,0*	—	—	—	—	28,5*	232,8	10
	Massone	1003	Pr	33,7	20,0	2,0	6,0	20,6	14,0**	—	—	—	1,8*	1,0**	—	—	—	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	39,6	2,4**	—	—	—	7,5*	11,0*	169,8	14
	Lescova Dolina	801	Pu	—	—	—	16,2	22,8	8,7	6,1	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	33,1	—	—	—	—	—	6,1*	114,4	7
	Giurizici	703	Pu	—	—	—	12,4	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,4	3,0	—	—	—	7,0*	9,5**	56,1	7
	Fontana del Conte	581	Pu	11,2	15,6	—	1,8	12,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	15,4	1,5	—	—	—	15,4**	8,0*	90,6	11
	Bacàle	579	Pr	14,2	6,6	0,6	4,8	5,2	8,4*	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	8,0	42,2	0,4	—	0,6	—	17,0*	12,2*	122,4	9
	Preval	577	Pu	23,0	16,0	—	20,0	—	26,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	47,0	—	—	n	—	—	25,1*	164,6	8
	Villa Slavina	545	P	11,0	39,0	8,0	9,0	7,0	14,0**	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	40,0	2,0	—	—	—	2,0*	8,0*	139,0	13
	Postumia	501	Pu	12,0	21,0	19,0	9,0	13,0	20,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	4,0	—	—	—	—	40,0*	165,0	10
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pu	64,0	17,0	—	—	88,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	6,0	56,0	—	—	—	—	32,1*	87,0*	250,5	7
	Monte Lissina	644	Pu	68,5	16,0	—	8,0	62,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,8	—	—	—	—	—	56,4**	303,5	6
	Clana	564	Pr	64,8	14,6	—	7,4	54,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	0,2	5,6	—	—	—	—	—	4,8	50,0	0,6	—	n	—	4,2	83,6	358,6 n	11 p
	Apriano	500	P	10,8	3,0	1,4	3,6	18,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	57,6	—	—	—	—	17,1	35,0*	157,0	10
	Sappiane	427	Pa	29,1	6,3	3,1	4,3	13,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	4,1	—	—	—	—	8,7	5,5*	112,5	10
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	6,0	14,0	4,0	9,0	67,0	8
	Bèrgut Grande	393	Pu	14,3	—	—	3,4	23,8	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	49,5	—	—	—	—	22,5	28,0	179,5	8
	Albona	320	Pa	35,0	15,0	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	25,0*	6,8	15,3	119,2	9
	Fianona	168	Pr	50,4	25,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	16,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,6*	15,0	21,2	138,6	8
	Laurana	14	P	35,0	10,0	12,5	7,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	5,0	—	—	—	—	7,0	15,0	155,0	9
	Abbazia	11	Pr	53,6	11,6	0,2	3,6	3,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	4,0	23,0	0,4	—	—	0,2	14,0	25,2	155,6	9
	Fiume	5	Pu	32,7	48,7	—	3,2	9,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	2,3	—	—	—	—	—	1,7	36,2	—	—	—	2,8	20,0	16,8	180,5	11
ARSA																																				
	Lupogliano	403	P	41,4	17,6	—	—	17,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	45,0	11,3	180,5	7
	S. Martino d'Albona	345	Pr	26,2	6,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	18,3	—	—	—	2,3*	16,3	14,2	86,6	8
	Bogliuno	258	P	6,0	—	—	0,8	7,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	20,8	10,7	76,7	7
	Castel Bellai	222	Pr	22,6	9,0	—	4,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	26,6	—	—	—	0,6	24,0	11,8	104,4	8
	Valdarsa	90	P	17,3	10,0	—	0,9	5,9	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	1,2	—	—	2,1*	6,3	2,9	69,2	9
	Pegile	41	Pr	18,2	8,2	1,6	0,2	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	18,4	—	—	—	0,2	4,6	17,4	74,0	8

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Bacino scolante	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione, superiori o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DALL'ARSA AL QUIETO																																				
Inga	Sanvincenti	310	Pr	17,6	3,6	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	0,2	11,2	15,6	65,0	7
	Magnaduorsi	200	Pa	18,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	—	15,1	5,0	57,5	5
	Valle d'Istria	141	P	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	3,8	40,3	4
	Dignano	184	Pr	24,0	3,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,8	—	—	—	1,6	5,2	11,8	52,4	8
	Lisignano	60	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,5	—	—	—	—	2,1	8,7	22,1	6
	Pola	36	Pr	16,0	1,8	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,4	0,6	—	—	—	0,6	0,8	9,0	36,0	5
	Rovigno	36	Pr	18,6	7,0	—	—	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,6	—	—	—	—	8,4	7,6	49,8	6
	S. Pietro in Selve	341	Pn	10,0	7,5	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	1,2	18,0	10,0	75,2	7
	Pisino	275	Pr	28,6	7,8	—	—	5,8	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,6	27,0	—	—	—	0,6	19,8	16,8	115,0	8
	Mompaderno	260	Pa	25,6	24,6	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	14,0	8,5	94,1	7
	Visignano	244	Pn	20,0	14,5	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	15,5*	5,0	78,0	7
	S. Michele di Leme	115	P	10,4	—	—	—	8,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	12,4	8,5	8,0	47,9	7
	Parenzo	18	Pr	17,4	13,2	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,6	—	—	—	—	6,6	7,0	51,6	6
QUIETO																																				
	Acquaviva	496	P	15,0	0,2	0,2	0,5	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,9	—	—	—	—	4,0	16,0	90,9	5
	Stridone	472	Pr	18,0	16,8	0,2	1,8	4,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,4	18,2	—	—	—	—	18,2	14,8	91,6	10
	Pórtole	380	Pa	18,0	—	1,1	4,9	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,7	16,8	—	—	—	—	4,8	17,4	61,0	8
	Dragucchio	359	Pa	25,8	16,1	—	—	8,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	20,9	15,1	111,9	7
	Corneria	296	Pn	29,6	—	—	2,0	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	10,0	8,0	66,0	7
	Montona	277	P	9,8	23,8	0,8	—	1,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,6	18,1	—	—	—	—	13,5	5,6	78,8	8
	Pinguente	158	Pr	16,8*	16,2*	1,4	1,2	4,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	6,6	38,2	—	—	—	—	—	7,8	100,4	10
	Levade	18	P	13,0	18,3	—	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	11,0	12,6	75,0	7
	Cittanova	4	Pr	15,6	4,8	—	0,4	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	—	—	—	—	15,8	3,2	48,4	6
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Inga	Bresovizza	442	Pn	18,8	3,2	—	—	4,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	15,7	6,6	58,2	7
	Sicciole	4	P	15,0	7,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,5	—	—	0,1	—	—	—	—	—	1,0	6,2	—	—	—	—	21,0	1,8	57,3	8
	Momiano	275	Pr	20,8	2,4	—	0,6	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	10,0	—	—	—	—	11,2	1,8	61,0	6
	Buie	222	P	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	20,0	4,0	92,0	5
	Capodistria	18	Pr	7,8	—	1,6	3,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	12,8	—	—	—	—	14,2	2,8	43,6	9
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	45,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	26,2	78,1	3
	Strugnano	2	P	20,0	—	6,0	2,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	13,4	59,0	6
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ch. di Caccia	367	Pn	3,0	26,0	—	16,0	33,0	12,0*	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5*	1,0*	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	8,0	64,0	3,0*	—	—	—	16,0*	27,0*	266,0	12
	Tatre	744	Pr	2,4	7,4	8,4	2,6	12,8	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	9,0**	27,0**	83,8	9
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	12,2	17,2	0,2	0,2	8,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,2	—	1,8	—	—	—	—	—	1,8	12,4	1,0	—	—	—	8,0	17,6	89,4	10
	Zabice	440	Pn	12,3	—	—	1,1	28,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	—	—	—	—	6,4**	27,5	128,6	7
	S. Canziano	426	P	10,0	10,8	—	7,8	8,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	50,1	—	—	—	—	11,9	5,3	120,8	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DAL BISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedetta di Castelnuovo	661	Pn	58,2	28,3	—	8,5	21,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	2,1	60,1	—	—	—	—	1,1*	2,2*	186,6	10
	Mune	634	Pn	88,0	16,0	—	5,2	11,9	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	1,7	—	—	—	—	—	9,6	79,5	0,6	—	—	—	17,2*	10,6*	301,3	11
	Silvia	588	Pn	15,2	18,6	—	—	—	24,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	—	—	—	—	33,1*	116,8	5
	Castelnuovo	560	Pn	40,0	—	—	20,6	10,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,1	40,2	—	—	—	—	—	10,8	133,5	8
	Lanischie	549	Pn	89,7	16,2	—	4,4	7,4	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,7	—	—	—	—	—	5,1	41,9	2,8	—	—	—	20,2	15,0	163,4	11
	Temenizza	402	Pn	24,0	7,8	—	7,6	8,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	23,5	—	—	—	—	10,8*	11,2	98,9	10
	Tomàdio	381	P	26,0	9,5	0,7	8,2	17,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	10,6	6,5	84,5	8
	Basovizza	372	Pr	12,0	11,4	0,2	6,2	5,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	25,8	—	—	—	—	13,4	2,8	88,8	10
	Sesana	369	P	42,0	12,0	1,0	14,5	24,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	115,5	—	—	—	—	14,0	6,0	242,5	12
	Villa Opicina	320	P	—	2,7	—	1,8	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	31,2	—	—	—	—	16,0	5,2	72,2	7
	Cèmene	286	Pr	24,0	7,8	—	7,2	10,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,2	24,8	—	—	—	—	18,0	4,2	106,8	10
	Coredo	282	Pr	20,2	8,6	—	1,4	7,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	2,0	16,4	—	—	—	—	15,0	4,0	77,2	9
	S. Pelagio	225	P	20,0	—	—	6,8	8,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,2	5,6	—	—	—	13,4	7,2	63,6	10
	Decani	68	P	7,2	18,7	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	11,2	2,0	66,0	6
	Sèrvola	61	P	10,7	8,5	—	3,7	5,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	18,5	—	—	—	—	—	14,0	66,4	9
	Trieste	18	Pr	2,1	4,8	—	4,4	4,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,6	—	—	—	—	12,4	3,6	58,2	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	26,5	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	5,5	61,3	4
	Monfalcone	6	Pn	26,5	3,0	—	4,6	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	14,3	—	—	—	—	6,3	6,1	67,8	8
	Bàrcola	5	Pn	6,7	8,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,6	—	—	4,2	—	—	—	—	—	0,5	28,1	—	—	—	—	—	16,6	68,3	7
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
ISONZO																																				
	Nallogra	622	Pn	20,6*	—	15,8	—	68,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	26,2*	—	—	0,3	—	0,5	8,0*	186,6	6
	Sònsia	476	Pn	26,3*	10,8	—	8,8	89,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	22,2	—	—	—	—	0,4	10,0*	182,1	8
Cosizza	**Passo Predil**	1162	Pn	n	—	—	5,0	96,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	4,0	—	—	—	n	n	106,3 n	9 †
	Plezzo	450	Pn	11,3**	9,0*	—	18,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	8,4*	81,6	6
Uccea	**Uccea**	668	Pn	24,4*	10,5*	0,4	12,1	165,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	216,1	6
	Caporetto	263	Pr	25,8	7,6	—	12,8	96,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	21,2	—	—	—	—	—	8,8	181,0	8
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	39,0	9,8	—	14,6	38,6	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	50,2	—	—	—	—	6,2	6,2	175,6	9
	Voschia	1075	Pn	15,0	11,1	—	35,0	43,0	5,0*	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	—	—	—	—	—	35,0*	181,1	9
	Revenovse	1000	Pn	8,5	87,5	1,6	7,5	10,8	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	35,8	—	—	—	—	10,0*	20,2	208,5	9
	Pieve Buccova	715	Pn	13,0*	—	0,8	10,3	28,2	17,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	59,0	—	—	—	4,0*	14,0*	3,3*	168,4	10
Idria	**Montenero d'Idria**	683	Pn	55,2*	24,3	5,3	12,0	25,4	15,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	56,4	8,0	—	—	—	11,0	23,5*	245,0	12
	Ca' di Caccia	677	Pr	66,2*	20,5	5,6	10,0	66,0	11,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	108,2	—	—	—	—	20,7*	30,0*	348,2	11
	Bella	587	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16,1	30,3	—	—	—	—	12,1*	21,0*	»	»
	Idria	333	Pr	34,0**	7,8	0,2	0,6	17,0	7,0*	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	35,2	0,2	—	0,2	—	0,2*	25,8*	181,0	8
	Circhina	325	Pr	21,0	7,2	—	1,8	1,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,4	—	—	—	—	7,4*	10,4*	77,0	9
Raune	**Ravne**	752	Pn	32,6	14,5	—	21,3	64,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	79,9	—	—	—	—	1,5	13,5*	249,5	10
	Piedicolle	521	Pr	20,0**	18,2	1,0	9,8	28,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	8,2	38,6	0,4	—	—	—	2,4*	9,5*	140,4	11
	Lesna	965	Pn	67,5*	—	—	34,0	55,0	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	23,0	48,0	—	—	—	—	7,0*	12,0*	255,5	9
	Cal di Canale	688	Pn	43,9	—	—	15,2	27,4	8,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	41,1	—	—	—	—	5,1*	11,6*	159,9	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) ISONZO																																			
	Monte Santo	682	Pn	35,8	10,8	—	6,7	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	21,0	—	—	—	—	6,0	13,0	107,3	8
	Chiapovano	607	Pr	34,8	20,8	0,2	11,2	44,4	1,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	6,6	38,2	—	—	—	—	7,8	9,8	182,0	11
	Canale	104	Pr	34,4	7,8	0,2	10,2	20,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	35,4	—	—	—	—	2,8	9,8	129,0	9
	Plava	90	P	37,5	7,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	38,8	—	—	—	—	8,0	12,0	109,8	7
	Gorizia	86	Pr	32,4	6,4	—	6,2	11,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	27,0	—	—	—	—	5,8	9,8	106,3	9
	Carnizza	974	Pr	43,2	11,2	0,4	15,4	21,4	11,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	9,2	46,8	—	—	—	—	6,8	21,8	191,0	10
	Predmeia	890	Pn	60,0	21,0	1,0	14,0	21,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	57,0	—	—	—	—	25,0	1,0	249,0	11
	Pecrul del Pire	799	Pn	28,4	36,6	2,0	19,0	36,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	70,0	—	—	—	—	12,4	7,0	228,2	10
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	10,0	—	12,8	24,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	47,5	—	—	—	—	8,5	12,1	128,5	8
	Senosecchia	565	Pr	17,4	13,0	0,6	9,0	10,6	2,2	1,2	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	33,6	—	—	—	—	5,4	16,0	115,0	11
Vipacco	Aidussina	109	Pn	30,0	14,2	—	11,8	15,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	38,8	—	—	—	—	13,4	6,6	137,6	9
	Panovizza	109	Pn	32,5	14,8	—	6,4	16,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	33,5	—	—	—	—	9,6	10,0	139,7	10
	Vipacco	104	Pr	23,2	9,8	0,2	11,8	16,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	33,4	0,2	—	—	—	16,0	5,0	125,6	10
	Sambasso	104	Pn	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	20,8		78,5?	5?
	Montespino	67	P	27,2	7,8	—	7,5	11,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	20,0	109,7	7
	Musi	688	Pr	23,2	14,0	0,4	10,2	142,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	7,8	20,6	—	—	—	—	0,2	1,2	227,5	9
Torre	Flaipano	590	Pn	7,5	—	—	10,6	88,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	95,4	4
	Vedronza	320	Pn	4,8	9,0	0,5	8,6	86,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	14,0	—	—	—	—	—	—	128,6	6
	Cleeriis	264	Pr	15,2	5,6	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	10,0	—	—	—	—	—	1,4	48,8?	6
Cornappo	Montesperta	590	Pn	25,8	8,0	—	11,8	106,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	—	—	—	—	—	—	181,9	5
Lagna	Cergneu Superiore	839	Pn	23,8	—	—	16,6	68,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,8	—	—	—	—	2,8	0,8	128,1	6
Malina	Attimis	196	Pn	18,2	6,7	—	8,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,8	—	—	—	—	—	3,1	96,8	7
	Povoletto	186	Pn	17,0	8,1	—	5,5	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	10,2	—	—	—	—	0,8	4,0	77,5	7
Natisone	Montemaggiore	964	Pn	40,4	11,0	—	19,8	60,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	35,5	—	—	—	—	1,8	6,5	194,5	9
	Platischis	657	Pr	14,2	17,8	0,8	11,6	66,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0	—	—	—	—	—	3,2	157,4	7
Idria	Bergogna	557	Pn	18,8	15,4	—	30,1	66,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	1,2	151,2	6
Baccia	Goregnavàs	758	Pn	27,0	16,0	—	18,0	55,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	18,0	—	—	—	—	—	6,0	168,0	8
	Pulfero	184	Pr	26,6	8,4	0,2	13,8	32,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	27,8	—	—	—	—	0,4	9,0	126,0	7
	Drenchia	780	Pn	35,4	11,0	0,6	13,6	46,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	44,5	—	—	—	—	3,0	5,0	184,1	10
Cosizza	Clödig	240	Pn	32,2	9,2	—	15,2	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	23,0	—	—	—	—	2,0	8,2	147,8	8
	S. Leonardo	168	Pn	26,8	8,8	0,8	10,6	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	26,8	—	—	—	—	1,5	8,7	131,4	9
Natisone	Luico	690	Pr	17,2	8,0	1,6	17,8	51,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	11,6	45,8	—	—	—	—	—	2,2	159,0	9
Judrio	Cividale	188	Pr	27,8	10,6	—	6,2	18,0	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	6,0	18,0	—	—	—	—	—	6,2	96,4	7
	S. Volfango	754	Pn	32,5	9,1	2,7	17,8	80,1	28,0	—	—	—	—	—	10,0	18,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	40,0	—	—	—	—	—	10,0	285,8	13
	Liga	680	Pn	45,4	8,7	0,1	11,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	34,0	—	—	—	—	4,8	9,8	145,8	10
	Podresca	305	Pn	33,1	7,5	0,8	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	4,0	8,0	150,0	9
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	31,0	11,0	15,0	15,0	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	38,0	—	—	—	—	18,0	8,0	146,0	10
	DRAVA																																			
Isonzo	Sesto	1513	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	1,2	8,4	—	—	—	—	1,8	1,8	32,6	6
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	12,0	5,4	—	6,6	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	46,2	6
	Tarvisio	751	Pn	18,1	—	—	7,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	8,2	5,0	54,4	6
Rutizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	8,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,6	6,2	8,1	48,1	8
	Plezzo Piccolo	750	Pn	16,2	6,0	—	—	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,0	—	—	—	—	1,2	12,1	82,3	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	(segue) DRAVA																																			
Resia	Fusine in Valromana	789	Pn	9,4	5,9	—	0,5	38,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,9	—	—	—	—	2,1	11,4	70,5	6
	Coccau	700	Pn	n	—	—	n	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	n	n	25,1 n	6?
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	2,5	2,4	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,6	—	—	—	—	0,8	6,0	37,0	6
	Forni di Sopra	907	Pn	1,8	0,5	—	0,1	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,4	—	—	—	—	0,5	9,0	32,8	6
	Forni di Sotto (Passo della Maria)	766	Pn	0,1	3,0	—	0,8	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	8,3	31,7	4
Lumiei	Sauris	1300	Pr	1,0	—	—	—	24,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	27,6	2
	Ampesso	560	Pr	8,0	2,0	0,2	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	60,8	4
Degano	Collina	1169	Pn	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2,8	22,7	5
	Forni Avoltri	883	Pn	7,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,3	—	35,7	5
Fusine	Pesarile	758	Pn	8,0	—	—	5,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	0,4	2,0	60,4 n	6?
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	3,0	—	—	—	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,7	—	—	—	—	—	1,0	36,4	4
	Villa Santina	363	Pn	3,6	4,1	—	—	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,6	—	—	—	—	—	2,9	49,0	7
	Zovello	910	Pn	5,0	2,6	—	0,9	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	0,7	24,9	3
Lit	Timau	631	Pn	—	3,0	—	2,0	45,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,1	—	—	—	—	0,5	0,5	69,6	6
	Paluzza	596	Pn	6,1	1,0	—	0,9	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	9,2	—	—	—	—	—	0,5	56,3	6
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	5,0	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,5	—	—	—	—	—	—	47,0	5
Chiarsò	Paularo	690	Pn	6,1	4,2	—	1,9	44,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	5,5	—	—	—	—	0,4	0,4	65,5	7
Lit	Tolmezzo	323	Pr	0,8	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	33,4	2
	Malborghetto	721	Pn	15,1	5,0	—	4,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,5	2,4	—	0,3	—	—	0,1	4,0	72,1	6
Fella	Pontebba	562	Pn	16,5	6,0	1,1	4,9	43,8	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,2	0,5	74,9	6
	Chiusaforte	392	Pn	12,5	17,0	0,4	4,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0	111,9	8
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	0,5	—	—	0,4	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,8	51,5	1
Fella	Ovedasso	819	Pn	18,0	6,7	—	3,5	65,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	0,8	97,5	5
	Coritis	641	Pn	14,3	11,5	—	5,5	129,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	3,0	177,7	6
Resia	Stolvizza	572	Pn	22,4	21,0	—	4,3	107,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	172,4	5
	Oseacco	490	Pn	27,4	0,8	—	17,8	167,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	11,4	—	—	—	—	—	—	258,9	5
	Resia	380	Pr	7,8	18,4	1,0	4,2	122,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,8	—	—	—	—	—	2,8	165,6	8
Uqua	Dordolo	607	Pr	3,6	13,8	3,6	3,4	51,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,4	0,3	—	—	—	—	—	87,6	8
Torre Natisone	Venzone	280	Pr	15,4	—	1,4	7,4	56,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	86,2	5
	Gemona	307	Pr	13,4	5,6	—	5,5	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,8	—	—	—	—	—	1,8	89,9	8
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	7,5	65,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	6,2	—	—	—	—	—	1,1	84,0	5
Arzino	Andreuzza	167	Pn	21,9	6,1	—	15,2	25,4	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	6,4	—	—	—	—	—	1,9	82,3	7
Arzino	S. Francesco	397	Pr	10,2	5,4	0,4	6,0	63,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	6,6	—	—	—	—	—	2,4	100,2	8
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	11,4	5,4	—	5,3	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	5,0	—	—	—	—	—	4,6	62,6	7
	Pinzano	201	Pn	8,2	0,5	4,0	6,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,0	—	—	—	—	—	3,5	64,2	7
Cosa	Clausetto	563	Pn	—	—	—	2,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	27,0	3
	Spilimbergo	132	Pn	13,5	8,2	—	10,8	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	1,2	—	—	—	—	—	10,5	65,0	7
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Torre Natisone	Tavagnacco	155	P	12,0	10,4	—	7,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,4	—	—	—	—	2,0	5,0	77,8	8
	Udine	116	Pr	16,8	8,0	—	4,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	12,2	—	—	—	—	1,0	3,6	66,6	8
	Manzano	73	P	42,7	7,0	8,0	7,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,1	—	—	—	—	1,1	5,3	83,4	8

Bacino scolante	Stazione	Quota sul mare (metri)	TIPO delle strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																				
Isonzo-Torre	Cormons	68	P	26,8	4,8	—	6,0	5,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	17,2	—	—	—	—	2,9	8,8	78,6	9
	Poasmolo	62	P	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	—	—	—	—	—	—	13,4	56,8	8
	Lauzacco	59	P	25,4	7,7	—	2,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	4,4	—	—	—	—	—	7,4	58,9	7
	Gradisca	58	P	38,2	4,5	—	3,1	7,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	17,6	—	—	—	—	4,6	2,5	82,0	9
	Palmanova	26	P	19,8	5,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	14,1	—	—	—	—	—	6,2	50,1	6
	Castions di Strada	23	P	18,0	7,0	—	2,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	9,0	—	—	—	—	0,8	6,5	51,4	7
	Cervignano	7	Pr	24,8	3,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,2	—	—	—	—	6,2	3,8	54,8	7
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	12,6	35,8	4
	Aquileia	4	P	30,0	3,0	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	2,0	9,0	60,0	7
	Grado	2	P	46,4	5,6	—	5,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,4	—	—	—	—	6,6	4,8	77,3	8
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	2,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	2,7	—	—	—	—	—	8,2	24,3?	4?
	Cà Anfora	1	Pr	24,8	3,0	—	3,6	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7,0	—	—	—	—	5,0	6,8	56,2	8
	Pinnata	1	Pr	19,2	2,6	0,2	1,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,0	—	—	—	—	7,8	5,4	49,6	8
	Morsano	204	P	6,2	15,9	—	3,8	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	6,5	—	—	—	—	—	8,0	80,5	7
	Rivotta	185	P	17,8	6,4	—	8,1	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,1	—	—	—	—	—	2,7	70,4	7
	Meretto di Tomba	105	P	11,4	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,1	—	—	—	—	8,8	—	56,6	5
	Basiliano	77	P	11,8	6,7	—	3,0	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,2	—	—	—	—	—	7,9	59,2	7
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	13,1	7,5	—	3,6	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	11,7	—	—	—	—	9,2	—	61,0	7
	Codroipo	44	P	13,2	4,0	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	5,0	9,0	52,5	7
	Pozzecco	39	P	12,0	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	7,0	44,0	5
	Talmassons	30	P	14,0	6,2	—	1,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,5	—	—	—	—	1,0	6,3	46,3	8
	Arlis	12	P	10,7	11,4	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	6,7	—	—	—	—	—	9,8	48,1	6
	Rivarotta	7	P	16,2	5,1	—	1,6	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,9	—	—	—	—	—	11,7	47,5	7
	Latisana	7	P	15,0	6,7	—	1,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	5,8	—	—	—	—	1,1	11,4	48,8	8
	Lauco di Precenicco	8	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bevazzana	2	P	15,3	3,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,2	—	—	—	—	7,0	11,3	51,5	7
LIVENZA																																				
Meduna	Gorgazzo	58	Pn	3,8	4,0	—	4,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,1	—	—	—	—	—	3,5	29,9	7
Meduna	Aviano	159	Pn	—	—	—	4,1	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	1,0	18,5	5
	Sacile	24	Pr	4,8	6,4	—	3,6	6,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	2,0	2,4	—	—	0,2	—	—	3,2	32,6	7
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	—	12,0*	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,6	—	—	—	—	—	17,3*	56,2	6
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	3,1	3,0	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,6	—	—	—	—	—	12,1*	51,4	5
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	Pr	2,4*	5,4	—	2,4	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	—	—	1,0	57,8	7
Meschio	Vittorio Veneto	182	Pr	2,0	5,0	—	2,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,4	—	—	—	—	—	8,8	27,3	8
Meduna	Frassenelt	564	Pn	5,1	7,8	—	6,4	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	6,4	69,5	7
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	6,6	3,4	0,2	1,6	51,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,8	—	—	—	—	—	—	2,3	6,0	0,2	—	—	—	—	4,2	80,2	8
Meduna	Tramonti di Sotto	386	Pn	7,4	3,8	0,6	2,0	53,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	18,4*	85,5	7
Cellina	Campone	450	Pn	0,8	—	—	12,8	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	0,5*	—	44,5	5
Cellina	Rio Stavalins	428	P	12,0	8,0	3,0	1,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	60,0	6
Cellina	Chièvolis	354	Pn	11,0	3,0	—	10,5	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,2	—	75,3	7
Cellina	Peffabre	516	Pr	7,4	6,4	0,6	4,2	46,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,8	—	—	—	—	—	6,6	84,6	8
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	8,2	5,4	—	2,0	48,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,8	—	—	—	—	5,5	0,6	75,0	8
Meduna	Maniago	268	Pr	5,8	4,4	—	4,0	39,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	8,2	—	—	—	—	—	9,0	61,4	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **LIVENZA**																																			
Meduna	Basaldella	141	Pn	7,4	5,3	—	5,2	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,5	—	—	—	—	—	5,2	43,3	7
Cellina	Cimolais	652	Pn	—	2,1*	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	4,7*	26,3**	66,8	6
	Claut	600	Pn	—	—	—	7,8	37,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	n	47,5 n	4 ?
	Andreis	455	Pn	4,8	—	3,7	1,3	22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7*	2,1**	—	—	—	—	0,2*	31,4*	72,5	8
	Barcis	409	Pn	4,1	3,2	—	3,6	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	30,7*	82,4	5
	S. Quirino	116	Pn	6,2	6,6	—	5,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	5,8	31,8	5
Cellina	Formeniga	289	Pn	—	4,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	4,0	16,3	5
Cellina	Conegliano	85	Pr	4,2	7,4	—	2,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,2	—	—	—	—	—	9,0	30,6	8
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	14,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	24,8	2
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	0,4*	1,0*	—	—	13,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6*	0,2*	0,2	—	—	—	1,0*	1,6*	18,2	4
Piave	Montecroce di Comelico	1686	Pn	—	1,9*	—	—	35,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	4,0*	4,2**	—	—	—	—	0,7*	0,5*	47,5	5
	Dosoledo	1287	Pn	—	—	—	—	31,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	3,5*	3,5**	—	—	—	—	2,3*	0,3*	42,7	5
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	15,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	1,0*	6,8*	—	—	—	—	2,5*	3,7*	32,0	6
Ansiei	Casa S. Marco	1185	Pn	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	2,0*	5,0*	24,5	4
	Auronzo	864	Pn	3,0*	—	—	—	41,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	3,5*	2,5*	—	—	—	—	2,0*	1,3*	60,6	7
Piave	Lorenzago	890	Pn	3,5*	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	2,0*	5,5*	55,5 n	6 ?
Maè	Domegge (Centrale)	650	Pn	2,2*	—	—	0,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	3,0*	2,0*	23,4 n	5 ?
	Pieve di Cadore	878	Pn	2,0*	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	2,4*	26,7	4
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	0,6	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	2,5*	—	—	—	—	1,8*	6,5*	21,0	5
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	5,0*	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,5*	—	—	—	—	2,8*	6,3*	20,6	6
Boite	Cibiana	985	Pn	3,0*	—	—	—	12,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	24,2	4
	Borca	942	Pn	0,4*	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,2*	—	—	—	0,4	8,0*	0,4*	24,6	2
	Perarolo di Cadore	532	Pn	2,4*	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,5*	—	—	—	—	1,2*	2,2*	11,4	5
	Rivalgo	496	Pn	2,0*	1,1*	—	0,3	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	0,4*	—	—	—	—	2,0*	3,3**	40,5	7
	Longarone	474	Pn	2,5*	—	—	—	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	0,5*	3,3*	55,2	5
Vajont	Erto	726	Pn	4,5*	1,5*	—	3,4**	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	18,5*	66,5	8
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	2,0*	4,5*	27,0	5
Maè	Maresco di Zoldo	1338	Pn	1,0*	0,5	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0*	—	—	—	—	—	9,0	30,5 n	7 ?
	Forno di Zoldo	848	Pn	2,0*	—	—	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	3,5*	—	—	—	—	—	—	21,5	4
	Fortogna	435	Pr	2,6	2,0	—	3,3	70,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	0,4	—	—	—	—	—	4,3*	85,8	6
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	4,9*	—	—	3,6	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	3,1	—	—	—	—	1,5	7,8*	47,3	6
	Belluno	400	Pn	3,1	5,2	3,2	4,4	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	1,6	47,3	8
	Severzeno	890	Pr	3,4	1,8	—	4,0	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,6	—	—	—	—	—	14,4**	63,6	6
Tesa	Frontin di Trichiana	890	Pn	2,0	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	0,8*	2,5*	21,6	6
	Passo S. Boldo	706	Pn	1,5*	6,1	—	1,5	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	1,2*	10,1*	37,3	6
Cordevole	Arabba	1612	Pn	1,1*	0,5*	—	0,3*	9,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3**	0,6**	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	1,1*	—	—	—	—	0,3*	5,3*	19,9	4
Cordevole	Andras	1421	Pn	2,1*	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	0,3*	0,5*	20,0	3
Cordevole	Caprile	1023	Pr	0,2*	0,2*	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	0,4*	1,2*	9,0	3
Cordevole	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	2,3*	4,6	3
Biois	Falcade	1252	Pn	1,0*	1,0*	—	—	15,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	30,5	6
Liera	Garès	1351	Pn	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	7,3**	21,0	3
Cordevole	Cencenighe	778	Pr	0,4	1,0*	0,2	0,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,2	—	—	—	—	3,3**	28,2	4
Cordevole	Taibon	628	Pr	0,2	1,4	0,8	0,2	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	0,2*	—	—	—	—	1,2*	28,6	4
Cordevole	Agordo	611	Pr	0,4	0,8*	—	1,8	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	0,8*	—	—	—	—	0,3*	2,8*	21,2	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIAVE**																																			
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	2,2	2,0	—	5,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	8,0	7,2	35,2	7
	Gesalde	1141	Pn	—	—	—	5,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	5,0	29,4	4
	Sospirolo	454	Pn	3,6	3,5	2,4	4,6	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	3,5	5,0	44,3	9
Salmenga	Cesio Maggiore	492	Pn	5,0	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	27,5	4
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	4,2	3,9	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,0	—	—	—	2,5	9,5	33,3	9
Lamon	Seren del Grappa	887	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Feltre	320	Pn	6,5	—	—	3,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	3,3	13,4	34,1	7
Ardo	Milies	685	Pn	6,3	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	4,2	27,4	5
Tegnas	Fener	177	Pn	16,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	30,5	3
Soligo	Pessagno	329	Pr	3,0	3,0	—	3,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,6	—	—	—	—	6,0	35,4	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	1,8	7,1	—	3,2	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	11,3	38,9	8
Soligo	Pieve di Soligo	183	Pr	2,8	6,5	—	3,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,6	0,2	—	—	—	15,4	36,3	8
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento-Livenza	S. Vito al Tagliamento	81	Pr	13,8	6,6	—	2,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,0	0,2	—	—	—	8,8	42,6	8
	Pordenone	23	P	9,0	8,0	—	3,7	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,1	—	—	—	—	7,7	42,4	7
	Brugnera	16	P	6,7	10,0	—	2,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	12,1	48,5	7
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,7	—	—	—	2,7	5,2	13,1?	4?
	Cinto Caomaggiore	11	P	3,3	5,2	—	1,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,1	9,2	27,6	6
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	14,0	5,8	—	1,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,6	4,4	—	—	—	—	5,6	9,6	48,6	8
	Cesarolo	6	Pr	13,2	8,2	—	1,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,6	2,2	—	—	—	4,2	7,8	40,0	8
	Portogruaro	6	Pr	10,6	4,2	—	1,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	1,6	4,2	—	—	—	2,4	10,4	37,6	8
	Caorle	3	P	11,0	2,6	—	4,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,2	—	—	—	4,0	12,8	41,3	7
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	27,3	31,7?	2?
	Oderzo	20	Pr	3,2	3,0	—	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,2	—	—	—	—	11,8	38,8	7
	Fontanelle	19	Pr	5,2	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	10,1	30,4	4
	Motta di Livenza	9	Pn	15,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	18,0	35,0	5
	Chiarano	7	P	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	15,8	25,5	3
Livenza-Meschio	Fossà	4	Pr	10,2	3,6	—	2,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	4,4	—	—	—	—	11,8	35,9	6
	Fiumicino	4	Pr	10,2	3,6	—	2,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	0,2	—	12,4	36,6	7
	S. Donà di Piave	4	Pr	6,0	2,8	—	1,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,6	—	—	—	—	9,2	27,2	6
	Torre di Mosto	3	Pr	6,6	4,4	—	1,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	1,4	3,6	—	—	—	0,2	—	11,0	33,6	7
	Boccafossa	2	Pr	11,6	5,6	—	3,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	1,0	5,0	—	0,2	—	—	0,2	11,6	42,0	7
	Staffolo	2	Pr	6,4	4,4	—	2,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	0,6	4,6	—	—	—	0,2	—	10,2	38,4	6
	Terranise	2	Pr	12,2	8,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	—	—	—	2,6	12,8	41,2	7
	Torre di Fine	2	P	12,1	2,9	—	3,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,8	—	—	—	2,5	15,9	43,8	7
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	9,4	4,4	—	2,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,3	3,8	—	—	—	1,0	8,4	32,4	7
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	26,0	31,0?	3
Cismon	Cismon	665	Pn	5,5	6,7	—	1,7	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	8,7	—	—	—	1,2	6,3	48,9	9
	Levico	505	Pn	—	15,0	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	26,4	69,7	5
	Pergine	480	Pn	3,0	1,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	0,1	1,4	30,0	5
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	5,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,8	—	—	—	2,0	5,8	24,9	6
Maso	Calamento	1160	Pn	2,1	1,7	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	6,5	35,4	6
Chiapina	Bieno	306	Pn	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,8	28,3	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Nuova	Curtarolo	19	Pn	10,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	10,0	—	—	—	—	—	5,4	29,5	4
	Mellarédo (Pianiga)	12	Pn	19,2	—	2,5	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	6,3	27,9	6
	Mirano	9	Pn	3,9	—	1,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,1	—	—	—	—	—	7,1	20,4	6
	Stra	8	Pr	4,0	—	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	2,0	3,4	0,2	0,2	—	—	—	6,8	19,3	6
	Campeverardo (Fossò)	5	Pr	10,6	3,2	—	1,6	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	0,3	0,4	—	—	—	—	1,6	3,6	0,2	—	—	0,2	—	6,4	29,8	7
	Mestre	4	Pn	10,3	4,2	—	0,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,7	—	—	—	—	—	7,8	29,8	6
	Piazza Vecchia	8	Pn	11,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	23,4	3
	Lova	3	Pn	19,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	6,8	34,5	5
	Rezzara di Cadevigo	3	Pr	14,6	8,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	1,0	1,6	—	—	0,2	—	—	6,8	27,3	6
	Faro Rocchetta	2	Pn	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	—	—	—	—	—	11,0	49,2	5
	Chioggia	2	Pr	10,2	2,6	0,2	0,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,6	—	0,4	—	—	6,0	2,4	26,2	5
	Cavallino	1	Pn	11,2	3,0	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	0,7	13,8	38,1	5
	Venezia	1	Pr	13,9	8,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,6	—	—	—	—	—	8,4	29,6	5
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	14,6	2,2	—	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,2	—	—	—	—	0,2	8,3	30,2	5
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pn	3,0*	2,4*	—	4,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2**	3,6**	—	—	—	—	1,2*	3,7*	32,8	8
	Tonezza	992	Pn	2,0*	4,0	—	0,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	3,0	—	—	—	—	1,8*	7,0	36,3	8
	Lastebasse	610	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Val d'Assa	Ghértele	1180	Pn	2,8*	3,1*	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1*	5,4	—	—	—	—	5,1*	4,8*	41,0	6
Chiuppano	Asiago	999	Pn	0,6*	7,1**	—	0,9	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	6,8*	26,1	5
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	2,5*	6,6*	—	1,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	4,0	—	—	—	—	2,0*	7,8*	36,0	9
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1*	—	—	—	—	—	1,1*	12,3*	47,8	4
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	6,0*	5,0*	24,5	5
Astico	Velo d'Astico	862	Pn	6,8	6,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	6,8	3,0	39,8	10
	Cogollo del Cengio	350	Pr	1,8	5,8	0,2	0,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	4,2	—	—	—	—	0,2	3,2*	29,4	7
	Calvene	201	Pn	4,2	5,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	7,5	—	—	—	—	2,0*	5,4*	31,5	7
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	3,0*	4,5*	—	1,7	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	5,9*	—	—	—	—	1,8*	7,4*	50,8	9
	Staro	682	Pn	6,4*	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0**	—	—	—	—	—	—	28,3**	69,5	6?
Leogra - Timonchio	Ceolati	620	Pr	3,8*	5,2	—	2,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	9,0**	—	—	—	—	0,8*	8,2**	48,2	8
	S. Antonio di Valli	551	Pn	2,5	6,5	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	8,1*	—	—	—	—	0,7*	3,5*	39,4	7
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	6,0	—	0,9	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7*	4,4	—	—	—	—	0,2*	5,5*	32,2	6
	Schio	234	Pr	3,2	6,2	0,2	1,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,8	—	—	—	—	—	5,8	38,8	6
	Thiene	147	Pn	—	7,1	—	1,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,1	—	—	—	—	0,8	10,9	37,5	7
	Isola Vicentina	80	Pn	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,7	—	—	—	—	—	8,5	24,8	6
	Vicenza	40	Pr	3,2	6,1	—	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	4,8	10,9	0,2	—	—	—	—	10,8	37,0	6
	Camponemavia	1032	Pn	2,1*	7,1*	—	—	10,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,5	—	—	—	—	2,0*	7,5*	37,1	7
Leogra	Conco	880	Pn	5,0*	5,1*	—	3,6*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,6	—	—	—	—	—	7,0*	32,8	6
	Crosara	417	Pn	5,0	7,0	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	0,5	—	35,6	7
	Breganze	110	Pn	5,0	—	—	3,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8		—	—	—	—	0,4*	10,8	42,7	7?
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	—	11,0	—	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0**	8,5	—	—	—	—	—	8,0*	61,5	6
	Maltaure	640	Pn	—	21,0	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8*	7,0*	—	—	—	—	1,2*	10,8*	68,2	7
	Rovegliana	596	Pn	—	3,0	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	10,0*	76,0*	108,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Ente dalle dipende	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **AGNO - GUA**																																			
Agno	Recoaro	445	Pr	4,0	0,4	—			—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—		49,2	8
	Spagnata	400	Pn	4,2	9,5	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	0,8		51,4	6
	Priabona	854	Pr	4,0	6,0	0,2	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—		42,6	7
	S. Quirico	945	Pn	5,0	7,4	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—		50,2	7
	Valdagno	275	Pn	3,8	2,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—		54,8	7
	Brogliano	172	Pn	2,1	8,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—		47,9	7
Gui	Cal di Guà	60	Pr	2,8	5,0	—	0,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—		38,2	6
	ALTO ADIGE																																			
Rio Gaiber	Rèda	1494	Pn			—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				54,8	10
	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—			—	51,5	10
	Melàgo	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pedrùs	1681	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				34,5	8
Slinigia Isarco	Monte Maria	1835	Pn		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				35,7	11
	Slingia	1726	Pn		—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				57,5	11
	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				29,2	7
	Glorenza	915	Pn		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				10,3	2
Solda Trafoi Solda	Màsia	1550	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				30,4	9
	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				25,6	2
	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				20,0	4
	Prato in Venosta	927	Pn		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				7,5	3
	Sluderno	706	Pn		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				16,4	4
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				27,4	3
	Lasa	640	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				14,8	4
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				8,7	2
Passo	Cassere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				30,4	5
Sarca	M.te S.ta Caterina	1247	Pn		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				18,9	5
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				9,5	3
Passiria	Monteneve	2882	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				65,0	5
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				18,8	1
Vellina	Pian della Costa	1824	Pn		—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				58,9	12
	Talle di Sopra	1400	Pn	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				26,0	4
Passiria	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				41,0	5
	S. Martino	583	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				31,7	6
	Merano	319	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				13,2	2
	S. Elena	1586	Pn		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				21,1	3
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				30,3	4
Valsura	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0?	1?
	Pavicolo	1165	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				13,0	2
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				26,2	2
	Méltina	1153	Pn	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—	—	—			—	—				12,6	4
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—				8,4	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
	Andriano	284	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Terme Brànnero	1309	Pn	1,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	4,0	0,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	3
	Colle Isarco	1062	Pn	6,0	—	—	1,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	4,0	1,0	4,1	0,2	—	—	4,0	7,0	0,5	—	—	—	—	0,5	45,9	9
Fiènza	Flères	1246	Pn	5,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	20,0	8,0	—	—	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	73,5	7
Isarco	Vipiteno	945	Pn	4,1	—	—	0,6	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	1,3	0,2	5,3	—	—	—	3,0	5,5	—	0,5	—	—	—	0,4	35,1	7
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,5	10,0?	4?
	Prati	948	Pn	4,8	—	—	0,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	1,8	—	1,8	—	—	—	1,4	4,4	—	—	—	—	—	—	30,6	7
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	3,7	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,5	—	—	7,2	3,5	2,5	1,2	—	—	2,5	8,2	2,5	0,5	—	—	—	2,5	57,4	11
Isarco	Campo Trens	925	Pn	0,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	6
	Le Cave	844	Pn	3,7	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,5	4,5	—	—	—	—	—	0,7	27,5	5
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	2,4	5,8	—	28,1	7
S. Candido	Dobbiaco	1250	Pn	1,2	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	—	1,5	1,2	2,0	23,4	7
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	2,0	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,5	0,5	—	—	—	—	0,5	3,1	—	—	—	2,5	1,5	2,0	22,3	7
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	0,5	3,2	—	—	—	2,5	2,0	—	22,2	4
Gadera	S. Maddalena	1396	Pn	1,2	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	5,5	1,2	—	—	—	0,5	3,5	0,5	—	—	—	—	—	26,5	7
Antersella	Antersella di Mezzo	1226	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	10,5?	2?
	Rasàn di Sotto	1030	Pn	3,2	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,1	—	—	—	—	1,5	11,2	—	—	—	3,1	1,0	—	41,6	8
	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	0,5	—	—	3,5	7,3	5,5	0,5	—	—	2,5	10,5	2,0	5,0	1,0	—	3,4	—	60,4	10
Aurina	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	3,2	8,0	3,0	—	—	—	2,4	1,5	38,4	7
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	3,5	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,5	1,5	—	—	—	—	0,5	2,5	0,7	—	—	—	—	0,5	32,3	5
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	2,4	1,5	—	—	—	0,4	3,5	0,4	—	—	—	0,3	—	18,5	4
Rienza	Riva di Tures	1600	Pn	2,5	—	—	1,6	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	7,0	10,5	6,5	—	—	—	2,5	6,5	2,5	1,5	—	—	0,5	1,5	56,8	12
Selva	Luppago	1485	Pn	4,5	—	—	7,5	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,5	6,0	2,0	—	—	—	1,5	8,5	0,5	2,0	—	—	1,0	—	68,5	11
	Selva dei Mulini	1230	Pn	3,2	—	—	1,4	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,5	1,4	2,5	—	—	—	1,4	8,5	0,5	1,5	—	—	1,2	—	46,5	10
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	818	Pn	2,5	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	23,5	5
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	1,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,1	4,5	20,5	5
	Corvara	1558	Pn	0,5	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	10,5	32,5	2
S. Leonardo	S. Casciano	1545	Pn	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,4	5,3	19,2	5
Badia	Badia	1357	Pn	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,5	—	16,5	5
Campil	Longiarù	1398	Pn	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	12,0	2
Badia	S. Martino	1117	Pn	3,0	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	—	—	—	1,5	—	22,3	6
Tiglio	Longega	1060	Pn	2,5	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	1,5	—	25,5	5
Pfundres	Fùndres	1159	Pn	4,0	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,5	—	—	—	1,2	—	44,5	5
	Vandòies di Sotto	873	Pn	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	17,0	5
Rienza	Maranza	1415	Pn	3,0	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	0,5	—	24,0	5
Villa	Vàlles	1854	Pn	3,0	—	—	0,8	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,5	1,2	—	—	—	1,5	4,0	—	—	—	—	0,2	—	36,7	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	4,0	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,5	6,0	—	—	—	—	0,5	—	27,9	4
Luson	Luson	972	Pn	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	0,5	—	19,2	2
Isarco	Bressanone	560	Pn	3,4	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,3	—	—	—	—	—	—	17,3	4
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	4,2	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	1,5	0,5	22,4	5
Tina	Laxfons	1150	Pn	2,3	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	1,2	0,4	—	—	—	0,5	1,3	0,4	—	—	—	1,1	—	24,5	6
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	2,0	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	16,0	4
	Ortisèi	1236	Pn	1,5	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	1,2	20,2	6
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	0,2	13,7	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1096	Pn	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	12,5	4
Isarco	Fiè	900	Pn	3,4*	—	—	—	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	1,5*	1,5*	17,6	6
Isarco	Castello di Presule	868	Pn	2,4*	—	—	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	1,1*	2,1*	16,8	6
Rio	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	9,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	2,1*	15,3	4
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	0,8*	—	—	—	38,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	5,4*	56,4	4
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	20,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	20,7?	1?
Ega	Lavasè	1806	Pn	—	—	—	—	22,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	25,8 n	3?
Ega	Nova Levante	1178	Pn	3,0*	—	—	1,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	1,0*	18,0	7
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	11,6	2
	Rio Bianco	1350	Pn	7,0*	—	—	10,0	29,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	5,0*	7,0*	—	—	—	5,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	60,0	6
	Sonvigo	1223	Pn	8,0*	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	8,0*	—	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	18,0*	—	—	—	—	—	—	51,0	6
Talvera	Vanga	1085	Pn	1,5*	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,5*	—	—	—	—	1,0*	0,8*	16,2	5
	S. Genesio	1080	Pn	1,3*	—	—	—	7,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	2,8*	—	—	—	—	0,8*	3,8*	17,0	5
	Sarentino	966	Pn	0,5*	—	—	2,6	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	3,5*	—	—	—	—	1,5*	2,5*	35,6	7
	Bolzano (Gries)	292	Pn	0,8*	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	—	—	—	—	0,2*	2,8*	12,9	3
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	3,7*	19,6	8
	Nova Ponente	1355	Pn	1,8*	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	0,8*	2,8*	17,7	5
	Caurìa	1328	Pn	1,1*	—	—	—	10,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	0,4*	5,0*	20,2	5
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	4,0*	36,0	5
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	0,9*	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	3,5*	15,3	4
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	4,0*	—	16,2	4
	S. Michele	228	Pr	0,4*	0,6*	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	1,6*	—	—	—	—	—	0,8*	19,2	4
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	2,0	18,0?	5?
Fersina	Pelo	1580	Pn	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	2,5*	5,8*	32,0	6
Fersina	Caresèr	2600	Pn	3,0*	—	—	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	3,0*	0,1*	—	—	—	1,8*	7,5*	1,0*	30,7	7
Fersina	La Mare	1964	Pn	3,0*	—	—	—	6,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	1,4*	6,1*	—	—	—	—	1,8*	5,7*	—	—	—	—	—	6,0*	33,0	8
Fersina	Pont	1201	Pr	0,2*	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	3,6	12,1	4
Fersina	Passo Tenale	1850	Pn	4,1*	1,0*	—	—	7,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	4,1*	5,0*	25,6	7
Fersina	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7*	—	—	—	—	—	5,7*	10,5	2
Isarco	Mezzana	956	Pn	2,0*	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	8,5	3
Rabbi	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	45,0	47,0	2
Rabbi	Pizzzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	2,0*	—	—	—	—	—	4,0*	14,0	4
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	—	—	—	—	—	—	15,5*	28,8	3
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	8,0	2
Avisio	Sensale	1342	Pn	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	3,2*	12,6	3
Avisio	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	13,0	1?
Avisio	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	3,0*	16,9	4
S. Brigida	Méndola	1360	Pn	1,0*	0,2*	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	3,0*	23,3*	34,6	5
Noce	Coredo	851	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Noce	Denno	426	Pn	2,0*	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,7*	—	—	—	—	—	4,5*	23,5	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Ufficio idrografico	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																				
Sporeggio	Sporeggiore	565	Pn	—	8,0	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	4,0	28,5	5
Isco	Mezzolombardo	215	Pn	n	n	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3 n	5 ?
Fersina	Passo Fordal	2140	Pn	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	4,8	15,5	3
	Maxxin	1879	Pn	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	1,4	1,7	17,0	6
	Meana	1196	Pr	0,2	0,2	0,8	0,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	9,0	1
	Predazzo	1020	Pn	0,1	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	n	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	1,3	1,3	7,7	4 ?
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	—	8,8	—	3,4	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	3,3	10,2	52,9	8
	Panveggio	1520	Pn	1,4	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,0	—	19,9	5
Biois	Cavalese	1014	Pn	0,8	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,0	3,5	9,6	3
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,4	48,0	6
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,8	1,5	9,9	3
	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	862	Pn	—	—	—	1,0	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	15,2	3
	Pezzolago	460	Pr	0,2	—	—	0,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,0	—	—	—	—	—	1,4	18,4	4
	Lavis	220	Pn	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	8,0	24,5	5
	Monte Bondone	1320	Pn	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	20,7	1
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	4,0	2 ?
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	2,3	1
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	0,6	0,8	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	25,4	60,2	4
	Aldeno	212	Pn	1,0	2,4	—	0,8	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,6	—	—	—	—	—	1,2	36,5	7 ?
	Trento	196	Pn	1,5	—	0,7	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,4	—	—	—	—	—	0,4	18,8	5
Centa	Serrada	1246	Pn	0,8	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	15,3	—	—	—	—	—	0,5	21,6	2
	Folgaria	1168	Pr	—	1,6	1,6	3,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	4,8	—	—	—	—	1,4	5,8	24,0	9
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	20,0	39,0	4
	Rovereto	211	Pn	1,5	2,6	—	1,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	6,5	35,0	7
	Ronzo	974	Pn	2,2	3,0	—	4,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2,5	—	—	—	0,7	2,5	39,6	9
	Brentonico	670	Pn	—	7,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	6,0	30,0	4
Ala	Ronchi	709	Pn	2,0	—	—	4,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	1,8	18,2	49,1	8
	Ala	190	Pn	0,6	—	—	4,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	5,4	—	—	—	—	—	2,6	26,3	5
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	5,3	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,0	—	—	—	—	0,1	8,8	43,5	6
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	58,7	3
	Belluno Veronese	148	Pn	5,0	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	24,0 n	5 ?
	Dolcè	115	Pn	2,1	4,8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	5,9	—	—	—	—	—	10,7	36,6	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	13,0	42,0	5
	Affi	166	Pn	—	8,0	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	16,0	29,5	6
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	3,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,5	—	—	—	—	29,0	0,5	42,5	6
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	10,0	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	10,0	44,5	5
	Verona	60	Pn	2,2	3,6	—	1,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	13,8	26,2	7
Rotaliana	Erbezzo	1118	Pr	—	—	—	3,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	6,0	—	—	—	—	—	—	31,4	5
	Fosse S. Anna	945	Pn	5,4	3,1	—	2,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,9	—	—	—	—	1,9	4,8	35,8	9
Lessi	Cerro Veronese	729	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	40,8	—	—	—	—	5,0	12,5	94,5	7
	Grezzana	166	Pn	—	9,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	20,0	44,0	4
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	8,0	—	3,0	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	6,7	—	—	—	—	1,0	10,1	44,1	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Progno d'Illasi	Campofontana	1225	Pn	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,0*	9,0*	25,0	5
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4**	9,2 n	3 ?
	Tregnago	371	Pn	5,7	4,2	—	1,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	5,8	—	—	—	—	8,2**	35,5	7
Alpone	Castelvero	525	Pn	0,2	4,8	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8		—	—	—	8,5*	10,3**	41,1	7 ?
	Campo d'Albero	901	Pn	11,5*	—	—	7,1	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	5,8	—	—	—	—	8,2**	12,6**	67,2	8
	Castelvecchio	802	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,2	—	—	—	—	1,2*	9,8**	47,4	6
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	4,2*	—	—	8,7	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	6,7	—	—	—	—	0,8*	11,7**	48,4	7
	Ferrazza	561	Pn	—	8,5	—	2,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	7,0	—	—	—	—	1,4*	9,0*	47,6	8
	Chiampo	180	Pr	3,8	6,0	—	1,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	6,8	—	—	—	—	—	11,4	44,2	8
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	13,0	35,5	4
Tramigna	Soave	40	Pn	—	2,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,1	—	—	—	—	—	10,2	31,2	5
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Gorzone - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	5,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	11,0	35,0	4
	Passo di Riva	60	Pn	5,1	1,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	11,9	4
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	5,5	—	—	—	—	—	14,2	35,0	4
	Quintarello	32	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	6,0	—	—	—	—	—	—	18,0	4
	Camisano	24	Pn	3,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,1	—	—	—	—	—	9,0	30,6	5
	Padova	12	Pr	8,6	5,9	—	1,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,6	—	—	—	—	—	6,1	31,2	7
	Saonara	10	Pn	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	14,5	42,8	4
	Pieve di Sacco	7	Pr	16,0	4,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	2,2	0,2	—	—	0,2	—	2,8	30,3	7
	Boveleneta	7	Pr	14,6	4,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2	—	0,3	—	—	—	—	1,0	1,6	0,2	—	0,2	—	—	1,8	27,4	7
	Pontelongo	6	Pn	5,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	7,0	27,5	4
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	10,1	2,0	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,2	—	0,3	—	—	—	—	0,4	1,2	0,2	—	0,2	—	—	1,7	18,6	5
	Corte	3	Pn	16,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	23,0	4
	Colle Venda	580	Pr	17,4	8,0	1,0	4,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,0	0,2	—	—	—	—	2,2	44,2	9
	Zovencedo	280	Pr	3,6	4,8	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	4,4	0,2	—	—	—	—	14,4	34,4	7
	Lonigo	31	Pn	3,1	3,4	—	0,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	9,0 ?	2 ?
	Longare	29	Pn	4,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	4,6	—	—	—	—	—	5,6	30,1	5
	Cologna Veneta	24	Pr	4,6	5,0	0,4	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,6	2,6	0,2	—	—	—	—	3,4	19,8	5
	Montegaldella	28	Pn	10,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	2,0	6,2	28,1	5 ?
	Ponte di Castagnero	22	Pn	2,6	7,9	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	6,2	—	—	—	—	—	11,6	35,1	6
	Caselle	19	Pn	14,5	6,1	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,2	—	—	—	—	—	1,8	28,2	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1,7	—	—	—	—	—	5,4	10,0 ?	3 ?
	Borgo Frassine	17	Pn	10,0	5,9	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,1	—	—	—	—	1,2	0,1	22,7	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	17,8	8,3	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	13,5	16,0	1,0	—	—	—	—	15,0	78,8	9
	Este	18	Pn	14,5	5,3	—	2,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,5	—	—	—	—	—	—	27,0	6
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	11,8	4,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	5,8	31,5	6
	Battaglia Terme	11	Pn	13,2	5,0	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,5	—	—	—	—	—	0,8	43,0	6
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	5,0	4,5	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,5	5
	Monselice	9	Pr	12,4	3,2	—	1,8	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—	—	1,4	23,0	5
	Canal Ser Ugo	8	Pn	5,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	14,0	5
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	3,5	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	20,5	5
	Cona	4	Pn	13,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni maggiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																			
Sud-Fratta Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	5,0	—	—	—	—	—	9,0	49,8	4
	Bonavigo	19	Pn	6,0	4,4	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	6,5	21,5	4
	Stanghella	7	Pn	10,0	4,0	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	0,8	21,0	7
	Punta Gorsone	2	Pn	9,2	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	4,8	17,4	3
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Villafranca Veronese	54	Pn	2,5	8,0	—	2,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	9,5	26,0	6
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,4	—	—	—	—	—	7,2	14,6 n	2 ?
	Zevio	31	Pn	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	9,0	—	—	—	—	—	—	15,9	33,2	4
	Isola della Scala	39	Pn	8,1	14,2	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	11,5	45,1	5
	Bovolone	24	Pn	6,0	4,0	—	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	10,0	27,0	7
	Sanguinetto	19	Pn	8,0	5,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	25,0	5
	Legnago	18	Pr	8,5	4,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	1,4	0,6	—	—	—	—	—	4,6	23,4	5
	Torretta Veneta	11	Pn	15,5	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	28,7	5
	Badia Polesine	11	Pn	12,3	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,5	6
	Lendinara	11	Pn	10,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	19,0 n	4 ?
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	7,6	8,2	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	0,4	0,2	—	—	—	—	2,0	16,6	4
	S. Martino di Venezze	8	Pn	6,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	19,3	3
	Betti Barbarighe	7	Pr	8,8	2,0	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	2,4	1,2	17,6	5
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,0	3
	Rovigo	6	Pn	8,8	2,6	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	0,4	16,8	2
	Serranno (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	0,2	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	0,4	—	0,2	—	—	—	0,4	5,0	1
	Tornova	4	Pn	13,0	13,2	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,0	33,9	5
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	13,5	1,9	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,9	24,4	4
	Castelnuovo Veronese	150	Pn	3,2	6,7	—	2,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1,2	—	—	—	—	—	13,5	37,2	8
	Roverbella	42	Pn	9,9	2,9	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	6,0	22,2	5
	Nogarole Rocca	36	Pr	7,6	2,3	0,2	3,0	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	10,8	29,6	6
	Castel d'Ario	24	Pn	10,0	1,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	24,0	5
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	10,0	4,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	7,5	27,1	6
	Governolo	16	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ostiglia	16	Pn	10,0	1,5	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	19,5	5
	Concselli	16	Pn	14,2	1,8	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,0	26,4	6
	Massa Superiore	12	Pn	14,8			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2 ?
	Ficarolo	10	Pn	12,0	2,5	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	17,7	4
	Ficarolo Umbertiano	8	Pr	9,7	5,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	17,6	5
	Occhiobello	8	Pn	13,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	28,8	5
	Cavanella Po	6	Pn	8,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	12,7	2
	Corbola	3	Pn	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	17,3	2
	Motta di Lama	3	Pr	16,6	2,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,4	0,8	20,8	4
	Cresc di Barlcetta	3	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,8	1,0	7,0	3
	Cà Cappellino	2	Pn	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,2	28,4	3
	Faro Punta Maestra	2	Pn	10,1	2,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	4,5	30,3	5
	Porto Tolle	1	Pn	10,8	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	37,0	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.86	1.88	1.90	1.91	1.92	1.94	1.93	1.96	1.93	1.93	1.94	1.93	1.94	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.93	1.96	1.96	1.96	1.94	1.96	1.97	1.93	12
PIUCA																																			
Fiume	Prestane	I	0.40	0.84	1.20	1.45	1.52	1.68	1.67	1.50	1.50	1.44	1.36	1.20	1.06	0.94	0.92	0.76	0.67	0.60	0.56	0.48	0.46	0.40	0.38	0.34	0.75	0.50	0.36	0.34	0.78	0.72	0.68	0.94	8
	Ponte di Postumia	I	0.10	0.20	0.50	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.46	0.50	0.48	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.30	0.20	0.14	0.06	0.30	0.14	0.10	0.00	0.50	0.50	0.20	0.14	0.06	0.02	0.02	0.29	6
	Grotte di Postumia	I	0.70	1.40	1.55	1.50	1.45	1.70	1.40	1.30	1.20	1.15	1.05	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.70	0.60	0.55	0.55	0.50	0.48	0.45	0.40	0.50	1.15	0.95	0.80	0.75	0.70	0.60	0.92	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	2.90	2.84	2.86	2.90	2.84	2.84	2.80	2.60	2.51	2.44	2.40	2.39	2.36	2.28	2.26	2.25	2.20	2.16	2.12	2.06	2.06	1.98	1.92	1.96	2.20	2.06	2.07	2.06	2.06	2.60	3.30	2.40	7
	Ponte di Barbana	I	2.74	2.76	2.60	2.56	2.62	2.40	2.88	2.20	2.16	2.14	2.12	2.18	2.14	2.28	2.86	2.84	2.84	2.22	2.20	2.20	2.16	2.00	1.96	2.16	2.14	2.14	2.02	2.10	2.14	2.86	2.60	2.29	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.50	0.52	0.66	0.56	0.58	0.60	0.50	0.40	0.36	0.28	0.28	0.26	0.24	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.64	0.56	0.48	0.36	0.28	0.40	0.76	0.33	7
	Levade	I	5.60	5.71	5.11	4.45	4.00	4.60	4.01	3.42	2.95	2.62	2.55	2.40	2.31	2.27	2.24	2.15	2.09	2.06	1.99	1.91	1.88	1.85	1.80	1.79	1.76	1.78	1.72	1.69	1.67	2.17	5.61	2.55	9
Quieto Bellunga	Ponte S. Lazzaro	I	1.60	1.68	1.60	1.60	1.60	1.41	1.52	1.30	1.30	1.28	1.27	1.27	1.26	1.26	1.25	1.25	1.24	1.24	1.24	1.28	1.28	1.28	1.22	1.22	1.21	1.20	1.19	1.19	1.18	1.25	1.97	1.34	9
Quieto	Ponte Porton	I	4.58	5.04	5.15	5.02	4.85	4.98	4.65	4.23	3.78	3.59	3.20	3.11	3.01	2.94	2.88	2.80	2.78	2.66	2.59	2.47	2.44	2.41	2.36	2.39	4.77	4.71	4.28	3.61	3.02	2.95	4.96	3.61	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.25	0.50	0.35	0.25	0.30	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.10	0.10	0.00	0.00	00.0	0.05	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.25	0.25	0.15	0.00	0.00	0.05	0.15	0.06	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Superiore	Cossesse	I	2.06	1.58	0.72	0.60	0.80	1.65	0.56	0.34	0.26	0.18	0.18	0.16	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.14	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.94	0.96	0.28	0.12	0.06	0.12	0.98	0.55	8
Bistrica	Villa del Nevoso (P. Sovrisorio)	I	0.26	0.28	0.36	0.32	0.30	0.90	0.62	0.42	0.42	0.36	0.32	0.26	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.27	7
Timavo Superiore	Poglie di Torrenova	I	0.80	2.68	0.76	0.68	0.92	1.02	0.82	0.70	0.62	0.60	0.58	0.52	0.46	0.40	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.74	0.68	0.60	0.48	0.44	0.40	0.32	0.61	7
	Cave Auremiane	I	0.66	0.84	0.70	0.66	0.69	0.80	0.58	0.54	0.54	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.42	0.40	0.40	0.38	0.36	0.80	0.76	0.70	0.68	0.64	0.62	0.56	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	1.14	1.20	1.08	0.98	0.94	1.04	1.06	0.96	0.90	0.88	0.86	0.82	0.76	0.72	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	1.04	0.96	0.94	0.84	0.80	0.92	0.90	0.86	8
	Decani	I	1.10	1.30	1.20	1.10	1.06	1.00	1.00	0.96	0.95	0.95	0.92	0.90	0.90	0.90	0.90	0.88	0.88	0.85	0.82	0.82	0.82	0.85	0.82	0.85	0.85	1.00	1.00	1.00	0.98	0.95	0.96	0.95	9
ISONZO																																			
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.78	1.76	1.78	1.80	2.68	2.12	1.90	1.81	1.76	1.79	1.71	1.72	1.70	1.68	1.67	1.66	1.65	1.68	1.62	1.62	1.61	1.60	1.60	1.61	1.62	1.60	1.60	1.58	1.56	1.57	1.56	1.72	12
	Caporetto	Ir	0.62	0.68	0.64	0.64	2.55	1.80	1.04	0.96	0.86	0.82	0.79	0.72	0.70	0.68	0.66	0.68	0.62	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.61	0.59	0.56	0.54	0.53	0.52	0.52	0.76	12
	Modrea	I	0.40	0.40	0.40	0.44	4.50	1.10	0.60	0.66	0.60	0.54	0.50	0.48	0.48	0.44	0.42	0.40	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32	0.32	0.30	0.26	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32	0.30	0.30	0.57	8
Idria	Idria Inferiore	I	1.35	1.50	1.28	1.75	2.70	1.50	1.20	1.00	0.90	0.86	0.80	0.80	0.76	0.77	0.76	0.75	0.72	0.70	0.70	0.79	0.78	0.66	0.65	0.65	2.00	1.16	0.95	0.84	0.75	0.73	0.78	1.02	8
Idria	Rosca	Ir	0.94	1.81	0.91	1.41	2.21	1.12	0.86	0.76	0.69	0.67	0.58	0.55	0.58	0.52	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.42	0.42	0.41	0.45	1.46	0.81	0.66	0.58	0.56	0.55	0.51	0.73	12
	Tribussa Inferiore	I	1.28	1.81	1.85	1.68	2.78	1.61	1.26	1.11	1.02	1.00	0.94	0.89	0.87	0.85	0.82	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.74	1.92	1.34	1.08	0.94	0.87	0.85	0.79	1.07	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) ISONZO																																		
Isonzo	Canale	Ir	1.69	2.09	1.78	2.53	6.56	3.18	2.80	1.98	1.80	1.70	1.60	1.54	1.50	1.47	1.41	1.37	1.35	1.33	1.27	1.25	1.23	1.20	*1.19*	1.25	2.61	1.65	1.48	1.31	1.26	1.25	1.22	1.78	12
	Ponte di Salcano	I	1.44	1.00	1.20	1.16	1.45	2.80	1.60	1.13	0.83	0.66	0.58	0.50	0.44	0.38	0.34	0.28	0.26	0.20	0.20	0.18	0.16	0.14	*0.12*	*0.12*	2.05	1.00	0.60	0.40	0.30	0.26	0.26	0.70	8
	Montespino	I	1.05	1.05	1.00	1.05	1.20	1.35	0.90	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.28	0.30	0.30	0.21	0.20	0.19	0.17	0.15	0.14	0.14	0.14	*0.10*	1.50	0.95	0.60	0.45	0.37	0.35	0.50	0.54	8
Natisone	Merna	I	1.30	1.55	1.50	1.45	1.90	2.30	1.50	1.05	0.95	0.82	0.76	0.75	0.75	0.72	0.70	0.68	0.65	0.62	0.62	0.62	*0.60*	*0.60*	*0.60*	*0.60*	2.35	1.68	1.05	0.90	0.82	0.80	1.00	1.04	8
	Rubbia	I	0.76	0.91	0.84	1.01	1.62	0.92	0.86	0.56	0.48	0.42	0.38	0.32	0.31	0.30	0.28	0.27	0.25	0.25	0.23	0.20	0.20	0.20	*0.19*	1.59	1.01	0.56	0.50	0.45	0.41	0.41	0.38	0.56	9
Judrio	Turriaco	I	1.87	1.94	1.82	1.79	1.65	1.58	1.41	1.34	1.26	1.19	1.12	1.04	0.98	0.93	0.85	0.76	*0.69*	1.47	1.75	1.68	1.57	1.58	1.46	1.32	1.24	1.16	1.06	0.92	0.85	0.79	0.70	1.26	9
Torre	Ciseriis	I	0.07	0.07	0.07	0.07	0.24	0.16	0.12	0.12	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	*0.05*	*0.05*	0.08	12
Natisone	Cividale	I	1.00	1.00	0.80	1.01	1.01	1.02	0.85	0.72	0.66	0.66	0.64	0.60	0.60	0.50	0.58	0.54	0.53	0.50	*0.49*	0.52	0.51	0.50	0.51	0.52	0.67	0.69	0.60	0.60	0.56	0.55	0.54	0.66	18
Torre	Turriaco	I	0.78	1.15	1.08	0.97	0.84	0.79	0.66	0.58	0.47	0.42	0.34	0.27	0.21	0.13	*0.00*	*0.00*	0.52	0.76	0.68	0.68	0.57	0.49	0.44	0.36	0.29	0.21	0.15	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.44	9
Isonzo	Pieris*	I	*1.28*	2.20	2.40	2.80	3.30	2.90	2.40	2.30	2.10	1.98	1.90	1.85	1.80	1.75	1.65	1.64	1.62	1.59	1.57	1.55	1.52	1.50	1.47	1.45	2.80	2.40	2.00	1.80	1.70	1.65	1.75	1.94	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.02	12
	Versciaco	I	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.01	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.79	0.79	0.80	0.81	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	*0.76*	*0.76*	0.79	14
Fella	Malborghetto	I	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	0.86	12
	Degna	Ir	0.14	0.14	0.14	0.39	0.38	0.04	0.01	0.00	0.07	0.08	0.10	0.17	0.16	0.17	0.14	0.13	0.13	0.30	0.31	0.30	0.31	0.31	0.32	0.31	0.32	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.11	12
	Venzone	Ir	0.19	0.19	0.19	0.19	1.06	0.60	0.50	0.48	0.43	0.40	0.38	0.36	0.50	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.19	0.19	0.16	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	*0.12*	*0.12*	*0.12*	0.27	12
	Ponte di Pinzano	Ir	0.65	0.64	*0.62*	0.63	1.50	1.05	0.92	0.89	0.86	0.84	0.82	0.81	0.81	0.78	0.78	0.76	0.75	0.76	0.74	0.73	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.77	12
Tagliamento	Passo Casaseio	I	0.91	0.91	0.91	0.92	0.94	1.39	1.01	1.00	1.00	1.00	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.94	0.96	0.92	0.92	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	*0.89*	0.90	0.94	9
	Latisana°	I	0.20	0.26	0.22	0.48	0.74	0.66	0.59	0.48	0.05	0.08	0.09	0.07	0.04	0.07	0.08	0.12	0.80	0.33	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20	0.25	0.06	0.01	0.08	0.30	0.13	0.07	0.20	0.18	12
	Bevazzana°	Ir	1.34	1.35	1.42	1.74	2.10	2.07	2.12	2.00	1.80	1.78	1.58	1.44	1.88	1.48	1.35	*1.37*	1.50	1.59	1.84	1.94	1.90	1.77	1.82	1.95	1.72	1.40	1.44	1.30	1.40	1.47	1.52	1.68	12
	Punta Tagliamento°	Ir	0.66	0.69	0.77	1.06	1.30	1.28	1.37	1.26	1.06	0.99	0.84	0.75	0.66	0.66	0.58	*0.54*	0.74	0.81	0.96	0.98	0.98	0.88	1.00	1.15	0.91	0.64	0.82	0.80	0.64	0.70	0.76	0.88	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Porto Nogaro°	Ir	1.15	1.06	1.10	1.45	1.68	1.58	1.57	1.96	1.14	1.07	0.87	0.80	0.80	0.96	0.94	0.95	1.14	1.20	1.40	1.40	1.40	1.21	1.21	1.28	1.12	0.70	0.80	*0.66*	0.78	0.92	1.05	1.12	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.27	1.28	1.27	1.26	1.25	1.24	1.20	1.20	1.20	1.18	1.18	1.18	1.18	1.17	1.17	1.18	1.17	1.17	1.18	*1.16*	1.17	1.17	*1.16*	1.18	1.17	1.17	1.18	1.17	1.17	1.18	1.18	1.19	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.97	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.97	0.98	0.98	0.96	0.95	*0.94*	*0.94*	*0.94*	0.97	0.97	7
Roggia Cisarina	Fornaci Anzil	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.07	1.05	1.05	*1.04*	*1.04*	*1.04*	1.06	1.07	7
Roggia Soaffa	Arlis	I	0.20	0.22	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	*0.13*	*0.13*	0.14	*0.13*	0.14	0.14	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	0.17	0.15	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	0.14	0.15	0.14	12
Torre	Casali Petazzo	I	0.40	0.41	0.41	0.41	0.39	0.40	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.37	0.38	0.36	0.38	0.36	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	*0.37*	*0.37*	0.39	0.38	8
Stella	Casale Sacile	I	0.90	0.85	0.80	0.84	0.86	0.87	0.87	0.84	0.83	0.83	0.69	0.67	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	0.66	0.66	0.64	0.63	0.63	0.63	0.74	0.65	*0.61*	0.64	0.63	0.62	0.67	0.68	0.71	12
Roggia Bellina	Torsa	I	1.06	1.05	1.01	1.01	1.00	1.00	0.99	0.98	0.98	0.97	0.96	0.94	0.95	0.95	0.94	0.94	0.95	0.94	0.96	0.93	0.92	0.92	0.92	0.97	0.95	0.93	0.93	0.92	*0.91*	*0.91*	0.93	0.96	16
Torre	Casale Gambellini	I	0.74	0.74	*0.73*	0.73	0.74	0.75	*0.73*	0.73	0.75	0.74	0.73	*0.73*	0.73	0.73	*0.72*	0.74	0.75	0.74	0.74	0.73	0.74	0.75	0.75	0.76	0.77	0.76	0.75	0.73	0.74	0.75	0.76	0.74	8
Stella	Precenicco°	Ir	1.18	1.12	1.02	1.24	1.47	1.28	1.26	1.14	0.88	0.84	0.68	0.72	0.72	0.86	0.86	0.86	1.02	1.05	1.16	1.13	1.08	0.93	0.92	1.02	0.89	0.56	0.56	*0.52*	0.66	0.86	1.02	0.95	12
	Sterpo del Mero°	Ir	1.78	1.75	1.76	2.06	2.35	2.27	2.36	2.25	2.08	1.96	1.79	1.75	1.67	1.75	1.67	1.63	1.95	2.06	2.10	2.08	2.05	2.08	2.14	2.27	2.05	1.62	1.69	*1.58*	1.67	1.78	1.89	1.93	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LIVENZA																																			
Soligano	Gorgazzo	I	0.65	0.65	0.65	0.65	0.90	0.92	0.89	0.83	0.79	0.76	0.73	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.66	8
Livenza	Pinschetti	Ir	2.36	2.39	2.32	2.38	2.66	2.68	2.57	2.49	2.48	2.37	2.36	2.35	2.34	2.33	2.28	2.26	2.25	2.29	2.26	2.26	2.27	2.27	2.25	2.25	2.20	2.21	2.22	2.22	2.19	2.21	2.25	2.38	12
Meschio	Schiavol *	I	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	1.10	1.30	1.20	1.00	1.00	1.00	1.80	1.00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.75	0.75	1.00	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.87	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.64	0.66	0.72	0.76	0.80	0.84	0.88	0.85	0.80	0.68	0.70	0.76	0.74	0.72	0.70	0.70	0.70	0.67	0.65	0.60	0.60	0.70	0.74	0.72	0.57	0.52	0.52	0.50	0.56	0.62	0.74	0.69	12
Meduna	Redona	I	0.76	0.76	0.77	0.79	2.97	0.90	0.89	0.89	0.87	0.86	0.85	0.83	0.79	0.78	0.78	0.77	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.75	0.74	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.72	0.71	0.85	8
	Ponte Meduna *	I	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.41	0.38	0.47	0.35	0.28	0.20	0.12	0.15	0.08	0.10	0.09	0.30	0.00	0.02	0.30	0.00	0.10	0.30	0.12	0.30	0.31	0.32	0.16	0.00	0.18	0.02	0.31	0.30	0.31	0.10	0.00	0.09	8
	Motta di Livenza *	I	0.98	0.81	0.79	0.76	0.74	0.70	0.65	0.61	0.54	0.41	0.25	0.20	0.32	0.40	0.45	0.61	0.54	0.51	0.60	0.62	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.51	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.54	12
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.91	0.91	0.91	0.91	0.92	0.90	0.89	0.89	0.89	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.89	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.50	0.50	0.50	0.50	0.57	0.48	0.45	0.44	0.43	0.44	0.44	0.45	0.48	0.48	0.48	0.46	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.42	0.48	0.45	0.45	0.46	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.48	0.48	0.48	0.48	0.58	0.48	0.47	0.46	0.44	0.43	0.45	0.45	0.45	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.48	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.45	0.46	0.45	0.45	0.46	12
	Perarolo	I	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.02	0.01	0.01	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	[0.00]	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	8
	Perarolo	Ir	0.42	0.41	0.41	0.41	0.50	0.41	0.38	0.37	0.35	0.34	0.37	0.38	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.38	0.37	0.37	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.21	0.21	0.20	0.22	0.28	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.22	0.21	0.30	0.20	0.20	0.22	0.22	0.21	0.21	0.23	0.23	0.23	0.24	0.25	0.25	0.27	0.28	0.27	0.27	0.28	0.29	0.26	12
	Belluno	I	0.81	0.81	0.81	0.81	0.85	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.81	0.81	0.80	0.78	0.74	0.73	0.73	0.73	0.71	0.70	0.71	0.72	0.73	0.70	0.70	0.69	0.78	8
Cordevole	Mas *	I	0.05	0.04	0.08	0.15	0.43	0.18	0.10	0.09	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.06	0.03	0.03	0.06	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.02	0.06	0.04	0.05	0.03	0.04	0.06	12
Ilk	Alle	Ir	0.20	0.20	0.20	0.20	2.33	0.28	0.24	0.22	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.19	12
	Segusino	Ir	0.96	0.96	0.96	0.96	1.24	1.09	1.03	1.00	0.99	0.97	0.96	0.95	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.96	0.93	0.93	0.96	0.95	0.96	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.53	0.52	0.51	0.52	0.52	0.64	0.59	0.56	0.54	0.54	0.53	0.53	0.54	0.50	0.50	0.44	0.42	0.42	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.47	12
	Zenson	I	0.15	0.17	0.22	0.10	0.09	0.08	0.30	0.10	0.11	0.11	0.07	0.09	0.08	0.28	0.22	0.17	0.12	0.09	0.09	0.16	0.15	0.20	0.20	0.22	0.19	0.20	0.21	0.20	0.17	0.20	0.20	0.16	9
BRENTA																																			
Lago di Lusiana	Tezza	Ir	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.35	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.57	0.57	0.56	0.56	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.54	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.39	0.39	0.39	0.39	0.43	0.39	0.40	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.34	0.36	0.35	0.36	0.36	0.36	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	12
	Ospedaletto	I	0.29	0.29	0.30	0.32	0.34	0.31	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.28	7
Brenta	Ponte S. Silvestro	I	0.40	0.40	0.40	0.42	0.43	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0.24	0.25	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	0.24	0.23	0.22	0.23	0.23	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.23	0.24	0.20	0.21	0.20	0.20	0.21	0.23	0.22	0.20	0.20	0.19	0.20	0.21	0.23	12
	Oliero	I	0.09	0.08	0.09	0.05	0.16	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12
Brenta	Sarson	Ir	0.03	0.01	0.00	0.00	0.21	0.11	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12
	Bassano del Grappa *	I	0.30	0.30	0.29	0.29	0.58	0.39	0.50	0.44	0.49	0.45	0.36	0.39	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.30	0.29	0.28	0.30	0.35	8
	Limena *	Ir	0.81	0.74	0.76	0.75	0.77	0.79	0.74	0.74	0.76	0.74	0.71	0.70	0.70	0.70	0.68	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.71	0.72	0.73	0.73	0.71	0.72	0.72	0.73	0.71	0.71	0.72	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.69	0.69	0.69	0.72	0.67	0.69	0.69	0.69	0.68	0.70	0.67	0.67	0.72	0.69	0.68	0.68	0.70	0.66	0.68	0.68	0.69	0.72	0.70	0.70	0.69	0.66	0.66	0.67	0.69	0.75	0.69	12
Brenta	Corte *	I	0.79	0.81	0.81	0.80	0.83	0.80	0.76	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.76	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	0.70	0.76	0.64	0.61	0.64	0.64	0.55	0.47	0.41	0.41	0.44	0.41	0.40	0.43	0.42	0.40	0.37	0.43	0.38	0.37	0.37	0.35	0.34	0.36	0.46	0.37	0.35	0.32	0.35	0.40	0.49	0.45	12
	Musestre	I	0.95	1.80	1.00	0.95	0.90	0.80	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.75	0.63	12
	Trepalade * (1)	I	1.50	1.40	1.68	1.34	1.35	1.31	1.30	1.26	1.25	1.22	1.20	1.00	1.05	1.10	1.11	1.07	1.05	1.06	1.05	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12

(1) Dal giorno 30 vengono sospese le osservazioni, per la costruzione di un cavedone di fronte all'idrometro.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.51	0.54	0.50	0.48	0.44	0.44	0.48	0.45	0.47	0.44	0.45	0.44	0.47	0.51	0.44	0.42	0.44	0.43	*0.40*	*0.40*	0.42	0.42	0.42	0.51	0.48	0.42	0.42	0.41	0.42	0.41	0.49	0.45	12
Astico	Seghe di Velo	I																																	
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I																																	
Bacchiglione	Longare	I	0.26	0.24	0.18	0.09				0.22	0.23	0.32	0.21	0.21						0.10	0.11	0.13	0.02	0.02	0.02	0.11	0.24	0.21			0.15	0.16	0.21		12
	Montegaldella	I	0.80	0.81	0.79	0.87	0.77	0.60	0.64	0.67	0.59	0.58	0.50	0.50	0.55	0.53	0.59	0.51	0.49	*0.44*	0.49	0.50	0.64	0.59	0.55	*0.44*	0.64	0.57	0.78	0.65	0.50	0.49	0.49	0.59	12
	Cervarese S. Croce	I																																	
	S. Marco	I																																	
	Brusegana *	I	0.78	0.62	0.84	0.90	0.80	0.94	0.89	0.94	0.25	0.82	0.97	0.10	0.79	0.80	0.82	0.18	0.67	0.88	0.19	0.65	0.58	0.87	*0.10*	0.54	1.04	0.06	0.74	0.76	0.37	0.84	0.62	0.62	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.12	0.98	1.15	1.16	0.50	1.80	1.25	1.30	0.57	1.15	1.29	0.40	1.15	1.08	1.15	0.35	1.05	1.15	0.30	0.95	0.78	1.15	0.25	0.80	1.35	0.30	1.07	1.07	1.20	*0.10*	0.85	0.91	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.55	0.99	0.88	0.82	0.93	0.22	0.54	0.42	0.57	0.23	0.27	0.47	0.28	0.57	0.85	0.40	0.31	0.27	0.51	0.22	0.86	0.14	0.80	*0.13*	0.24	0.47	0.21	0.24	*0.13*	0.47	0.16	0.41	9
	Pontelongo *	I	1.04	0.89	0.78	0.70	1.07	0.47	0.54	0.41	0.59	0.20	0.32	0.58	0.29	0.57	0.34	0.50	0.80	0.37	0.53	0.18	0.80	*0.10*	0.28	*0.10*	*0.10*	0.48	*0.10*	0.21	*0.10*	0.37	0.19	0.42	12
Canale Bisatto	Bomba	I																																	
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.23	1.80	3.18	3.19	1.76	2.97	3.00	3.25	1.80	3.10	3.17	1.82	3.02	3.05	3.10	1.90	3.03	3.22	1.85	2.83	3.06	3.15	1.78	2.80	3.20	1.75	3.10	3.02	3.22	1.75	2.95	2.71	12
AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir																																	
Guà	Lonigo *	I	1.01	1.00	1.00	1.00	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.93	0.92	0.93	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	*0.88*	0.88	*0.88*	0.92	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.93	12
	Cologna Veneta	Ir																																	
Frassine	Borgo Frassine	Ir																																	
	Brancaglia *	I																																	
	Botte di Vighizzolo *	I																																	
	Valli Mocenighe	I																																	
	Stanghella	I																																	
Frassine-Gorzone	Taglio Angnillara	I																																	
	Rottanova	I																																	
	Cà Dolfin *	Ir																																	
	Mottaconora *	I																																	
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza (1)	I	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.27	0.23	0.26	0.23	0.26	0.23	0.26	0.26	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	»	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	9
Adige	Lasa	I																																	
	Plaus	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	8
	Tel	Ir	1.01	1.01	1.00	1.00	1.01	0.96	0.96	0.93	0.92	0.90	0.89	0.90	0.90	0.92	0.91	0.91	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92	0.93	0.92	0.94	12
Passirio	Saltusio	I	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.39	0.39	*0.38*	*0.38*	*0.38*	*0.38*	*0.38*	*0.38*	*0.38*	*0.38*	0.39	0.39	0.39	0.39	*0.38*	0.39	13
Valsura	Lana	I	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.22	0.21	*0.20*	*0.20*	0.21	0.22	0.23	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.36	1.36	1.35	1.35	1.39	1.36	1.30	1.28	1.25	1.24	1.27	1.24	1.29	1.25	1.27	1.27	1.30	1.32	1.32	1.33	1.33	1.32	1.31	1.31	1.32	1.31	1.31	1.28	1.29	1.30	1.30	1.32	12
Isarco	Colle Isarco	I	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	0.66	7
	Vipiteno (2)	I	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.96	0.96	»	»	»	0.93	0.90	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	»	8

(1) Mancano i dati dal giorno 8 al 17 perchè non attendibili, in causa della presenza di ghiaccio intorno all'idrometro — (2) Mancano i dati dal giorno 10 al 12 perchè non attendibili, in causa della presenza di ghiaccio intorno all'idrometro.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	***(segue)* MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Torrente Fersina	Settonazza	I	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	8
Fiume Fersina	Predazzo (Ponte al Gaso) (1)	I	0.35	0.35	0.30	0.35	0.33	0.33	0.31	0.31	0.32	0.31	0.31	»	»	»	»	»	0.35	0.36	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	»	8
	Stramentizzo	I	0.46	0.46	0.46	0.47	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	0.42	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.44	12
	Pezzolago	I	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	9
	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.27	0.43	0.30	0.23	0.44	0.38	0.40	0.26	0.21	0.25	0.26	0.29	0.27	0.34	0.30	0.24	0.31	0.18	0.38	0.22	0.25	0.22	0.24	0.28	0.31	0.37	0.31	0.18	0.27	0.26	0.29	0.28	12
	Mattarello	I	0.13	0.13	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	8
	Calliano	I	0.12	0.09	0.08	0.07	0.08	0.05	0.03	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	8
	Borgo Sacco (2)	I	0.06	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.01	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	7
	Serravalle	I	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.00	0.00	0.02	0.06	0.12	0.06	0.08	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.05	10
	Ala	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.09	9
	Borghetto	I	0.30	0.30	0.31	0.31	0.33	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.29	0.29	0.29	0.26	0.27	0.27	0.26	0.29	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.25	0.25	0.27	0.27	0.26	0.24	0.24	0.24	0.28	12
	Ceraino	I	2.01	2.05	2.00	0.06	0.04	2.01	2.04	0.07	2.06	2.10	2.10	2.21	2.14	2.10	2.10	2.11	2.13	2.13	2.13	2.13	2.14	2.14	2.13	2.12	2.11	2.12	2.11	2.11	2.12	2.14	2.12	2.11	12
	Pescantina	Ir	1.91	1.90	1.91	1.89	1.91	1.90	1.93	1.96	1.97	2.10	2.00	2.10	2.00	1.97	1.94	1.97	1.97	1.90	2.00	2.01	2.02	1.90	1.92	1.89	1.90	1.93	1.90	1.90	1.90	1.90	1.97	1.92	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	1.90	1.91	1.93	1.13	1.14	1.17	1.19	1.19	1.20	1.20	1.21	1.23	1.22	1.20	1.23	1.25	1.25	1.20	1.27	1.27	1.27	1.29	1.24	1.25	1.23	1.26	1.26	1.23	1.20	1.23	1.27	1.23	12
	Verona (S. Gaetano)	I	2.40	2.44	2.34	2.39	2.40	2.42	2.39	2.38	2.38	2.39	2.39	2.40	2.40	2.41	2.41	2.40	2.40	2.40	2.46	2.46	2.46	2.44	2.38	2.36	2.33	2.30	2.30	2.30	2.34	2.36	2.36	2.39	12
	Albaredo d'Adige	I	2.33	2.30	2.31	2.35	2.34	2.32	2.33	2.33	2.30	2.40	2.27	2.40	2.24	2.27	2.26	2.40	2.26	2.17	2.18	2.18	2.18	2.20	2.22	2.26	2.27	2.28	2.23	2.24	2.23	2.20	2.23	2.24	12
	Legnago	I	2.12	2.15	2.11	2.16	2.15	2.14	2.15	2.17	2.19	2.21	2.27	2.27	2.30	2.29	2.27	2.16	2.14	2.16	2.16	2.19	2.19	2.18	2.20	2.22	2.15	2.16	2.16	2.16	2.12	2.21	2.21	2.19	12
	Badia Polesine	I	0.59	0.58	0.58	0.60	0.57	0.55	0.60	0.58	0.52	0.50	0.44	0.42	0.40	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.44	0.45	0.46	0.48	0.46	0.45	0.45	0.42	0.45	0.45	0.44	0.42	0.49	12
	Boara Polesine	I	0.19	0.18	0.11	0.18	0.18	0.10	0.22	0.15	0.14	0.11	0.07	0.04	0.01	0.01	0.06	0.06	0.06	0.05	0.09	0.00	0.00	0.05	0.06	0.05	0.06	0.00	0.02	0.04	0.00	0.01	0.01	0.07	12
	Boara Pisani	Ir	1.90	1.93	1.91	1.89	1.93	1.89	1.96	1.96	1.95	2.19	2.17	2.19	2.19	2.14	2.14	2.19	2.13	2.14	2.14	2.11	2.13	2.10	2.13	2.12	2.14	2.13	2.14	2.17	2.14	2.10	2.19	2.02	2.14	12
	S. Martino di Venezze	I	0.10	0.06	0.00	0.04	0.06	0.10	0.15	0.10	0.05	0.01	0.05	0.01	0.12	0.10	0.07	0.03	0.03	0.05	0.04	0.10	0.05	0.07	0.03	0.12	0.14	0.11	0.07	0.14	0.13	0.12	0.12	0.07	12
	Rottanova	I	2.39	2.33	2.39	2.38	2.36	2.35	2.39	2.36	2.36	2.49	2.51	2.50	2.45	2.52	2.52	2.22	2.52	2.53	2.53	2.53	2.53	2.50	2.52	2.54	2.54	2.53	2.52	2.50	2.52	2.53	2.53	2.45	12
	Cavarzere *	I	0.06	0.05	0.08	0.04	0.03	0.05	0.07	0.05	0.10	0.10	0.18	0.17	0.25	0.32	0.30	0.12	0.17	0.10	0.17	0.20	0.16	0.12	0.09	0.04	0.04	0.03	0.09	0.10	0.02	0.03	0.03	0.14	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	1.48	1.47	1.45	1.60	1.74	1.72	1.76	1.69	1.43	1.36	1.29	1.22	1.26	1.30	1.38	1.32	1.42	1.42	1.45	1.44	1.40	1.38	1.28	1.37	1.24	1.16	1.15	1.12	1.22	1.32	1.42	1.39	12
	Porto Fossone *	Ir	1.07	1.04	1.10	1.38	1.60	1.72	1.75	1.68	1.39	1.38	1.18	1.05	1.04	1.07	1.06	1.01	1.20	1.29	1.38	1.39	1.35	1.22	1.24	1.41	1.20	0.98	0.95	0.87	0.99	1.09	1.17	1.23	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	3.68	3.71	3.68	3.54	3.59	3.60	3.20	3.16	3.10	3.07	3.04	2.97	2.93	2.94	2.94	2.92	2.90	2.93	2.91	2.90	2.87	2.85	2.85	2.84	2.88	2.87	2.85	2.82	2.80	2.78	2.76	3.04	12
Canal Bianco	Canda *	I	2.81	2.68	2.84	2.74	2.66	2.54	2.46	2.67	2.33	2.29	2.26	2.20	2.15	2.15	2.15	2.15	2.14	2.14	2.15	2.11	2.10	2.08	2.08	2.07	2.07	2.10	2.09	2.05	2.04	2.04	2.05	2.37	12
	Rosaro *	I	1.70	1.76	1.82	1.80	1.62	1.52	1.46	1.41	1.35	1.22	1.15	1.04	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.02	1.06	1.09	1.50	0.95	0.92	0.93	0.95	1.09	1.08	1.08	1.08	1.00	0.96	1.32	12
	Adria *	I	1.09	0.98	0.96	0.89	0.96	0.93	1.08	1.05	0.99	0.86	0.85	0.76	0.69	0.57	0.54	0.68	0.72	0.78	0.73	0.67	0.54	0.52	0.47	0.48	0.39	0.33	0.72	0.78	0.81	0.92	1.02	0.76	12
	PO																																		
Maria	Governolo	I	0.30	0.52	0.88	0.65	0.60	0.67	0.65	0.60	0.48	0.39	0.37	0.12	0.13	0.07	0.04	0.04	0.04	0.06	0.01	0.00	0.05	0.08	0.05	0.09	0.11	0.06	0.02	0.10	0.18	0.22	0.29	0.20	12
Po	Ostiglia	I	0.86	0.70	0.78	0.73	0.70	0.75	0.79	0.70	0.58	0.58	0.28	0.14	0.07	0.01	0.02	0.00	0.01	0.05	0.09	0.16	0.11	0.11	0.13	0.12	0.19	0.21	0.10	0.00	0.08	0.13	0.18	0.19	12
	Pontelagoscuro	I	2.59	2.59	2.58	2.54	2.61	2.60	2.58	2.59	2.71	2.50	4.68	4.74	4.81	4.68	4.32	4.36	4.36	4.38	4.40	4.44	4.40	4.39	4.36	4.39	4.34	4.33	4.40	4.39	4.38	4.48	4.54	4.14	12
	Polesella	I	0.96	1.28	1.34	1.38	1.32	1.30	1.35	1.32	1.23	1.06	0.93	0.82	0.70	0.61	0.58	0.55	0.54	0.54	0.50	0.47	0.45	0.42	0.41	0.42	0.41	0.56	0.74	0.65	0.57	0.50	0.45	0.78	12
	Corbola	I	1.38	1.48	1.66	1.67	1.69	1.73	1.64	1.68	1.60	1.51	1.47	1.36	1.29	1.27	1.21	1.18	1.23	1.11	1.04	1.00	0.98	0.95	0.97	1.04	1.18	1.13	1.12	1.28	1.19	1.15	1.13	1.80	12
	Cavanella Po *	I	0.82	0.84	0.91	1.00	1.02	0.97	0.86	0.92	0.90	0.70	0.60	0.55	0.53	0.52	0.48	0.45	0.48	0.50	0.46	0.40	0.36	0.30	0.28	0.29	0.25	0.27	0.46	0.36	0.39	0.42	0.42	0.57	12

(1) Mancano i dati dal giorno 12 al 16 perchè non attendibili in causa della presenza di ghiaccio intorno all'idrometro. — (2) Mancano i dati dal giorno 10 al 12 perchè non attendibili in causa della presenza di ghiaccio intorno all'idrometro.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a BECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANGUIDI ed AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 230		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.74	15.9	1374	0.82	26.2	2264	[1.53]	61.5	5314	0.91	4.65	402	0.51	9.5	821	0.43	4.85	376
2	1.74	15.9	1374	1.09	43.5	4190	1.94	88.0	7606	0.91	4.65	402	0.50	9.3	804	0.43	4.85	376
3	1.75	16.8	1406	0.95	36.8	3186	1.81	79.0	6826	0.91	4.65	402	0.50	9.3	804	0.43	4.85	376
4	1.82	19.7	1702	1.56	75.0	6480	2.46	188	11926	0.92	4.90	423	0.51	9.5	821	0.43	4.85	376
5	2.70	85.5	5859	1.89	150	12960	5.89	512	44237	0.93	4.90	423	0.58	11.4	986	0.50	4.77	412
6	2.18	53.4	6316	1.16	55.0	4752	3.26	288	20563	0.90	4.35	376	0.50	9.3	804	0.43	4.57	378
7	1.93	35.4	2195	0.85	29.2	2523	2.81	121	10454	0.89	4.07	352	0.47	8.8	760	0.47	4.13	361
8	1.84	20.8	1797	0.76	22.2	1918	1.96	90.0	7776	0.89	4.07	352	0.46	8.7	752	0.46	3.96	344
9	1.79	18.8	1581	0.70	18.7	1616	1.80	76.0	6566	0.89	4.07	352	0.45	8.6	743	[0.44]	3.49	301
10	1.77	17.5	1512	0.66	16.6	1434	1.70	69.0	5962	0.89	4.07	352	0.45	8.6	743	[0.44]	3.50	302
11	1.74	16.1	1391	0.59	15.5	1166	1.61	63.0	5443	0.89	4.07	352	0.45	8.6	743	0.45	3.75	324
12	1.72	15.2	1313	0.55	11.9	1028	1.54	58.5	5054	0.89	4.07	352	0.47	8.8	760	0.45	3.75	324
13	1.70	14.3	1236	0.53	11.2	968	1.58	57.5	4968	0.89	4.07	352	0.49	9.1	786	0.47	4.20	363
14	1.68	13.5	1166	0.52	10.9	933	1.47	53.0	4579	0.89	4.07	352	0.49	9.1	786	0.46	4.00	345
15	1.67	13.0	1123	0.49	9.7	833	1.43	50.0	4320	0.89	4.07	352	0.48	9.0	773	0.46	4.00	345
16	1.66	12.6	1089	0.48	9.4	812	1.37	46.5	4018	0.89	4.07	352	0.47	8.8	760	0.45	3.75	324
17	1.65	12.1	1045	0.47	9.1	786	1.35	44.5	3845	0.89	4.07	352	0.47	8.8	760	0.45	3.75	324
18	1.64	11.6	1002	0.46	8.8	760	1.33	43.5	3758	0.88	3.80	328	0.47	8.8	760	0.45	3.75	324
19	1.63	11.2	968	0.44	8.2	708	1.28	39.5	3413	0.86	3.80	328	0.47	8.8	760	0.45	3.75	324
20	1.62	10.8	933	0.44	8.2	708	1.25	38.0	3283	0.89	4.07	352	0.46	8.7	752	0.46	4.00	346
21	1.61	10.6	890	0.42	7.8	674	1.23	37.5	3240	0.89	3.80	329	0.46	8.7	752	0.46	4.00	346
22	1.60	9.8	847	0.42	7.9	683	1.21	36.2	3128	0.86	3.80	328	0.46	8.7	752	0.45	3.75	324
23	1.59	9.4	812	0.41	7.6	657	1.19	35.7	3084	0.86	3.80	328	0.45	8.6	743	0.45	3.75	324
24	1.62	10.8	933	0.98	34.9	3015	1.62	63.5	5490	0.89	3.80	328	0.45	8.6	743	0.46	4.00	346
25	1.61	10.4	899	1.44	84.5	7301	2.60	150	12960	0.86	3.80	328	0.45	8.6	743	0.45	3.75	324
26	1.60	9.9	855	0.82	26.5	2290	1.69	67.5	5833	0.86	3.80	326	0.45	8.6	743	0.45	3.75	324
27	1.59	9.5	821	0.66	16.8	1452	1.43	51.5	4450	0.89	3.80	328	0.45	8.6	743	0.46	4.00	346
28	1.58	9.1	786	0.58	13.3	1149	1.39	45.3	3914	0.89	3.80	328	0.44	8.5	734	0.45	3.75	324
29	1.56	9.1	786	0.55	12.1	1045	1.36	42.1	3637	0.86	3.80	328	0.44	8.5	734	0.45	3.75	324
30	1.58	9.1	786	0.54	11.7	1011	1.26	41.8	3612	0.89	3.80	328	0.45	8.6	743	0.45	3.75	324
31	1.57	8.7	752	0.51	10.6	916	1.22	40.9	3534	0.87	3.60	311	0.45	8.5	743	0.45	3.75	324
Totale mensile			42 358			70 178			223 596			10 899			23 956			10 577
Media mensile		15.8			26.2			83.0			4.07			8.9			8.95	
Contributo in L/sec. × kmq.	Media mensile	48.5			87.8			61.2			19.9			14.5			12.9	
	Massimo mensile	200.9			500.0			377.3			28.9			18.6			14.9	
	Minimo mensile	26.7			25.8			26.8			17.6			13.9			10.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1114			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.02	5.0	432	0.29	1.95	168	0.25	7.4	639	0.00	24.2	2091	0.80	24.6	2126	0.01	3.30	285
2	0.02	5.0	432	0.29	2.00	173	0.25	7.4	639	0.01	25.0	2160	0.78	24.1	2082	0.04	3.22	278
3	0.02	5.0	432	0.30	2.22	192	0.24	7.0	605	0.01	25.0	2160	0.74	23.3	2013	0.04	3.20	276
4	0.02	5.0	432	0.32	2.70	233	0.25	7.5	648	0.02	26.2	2264	0.65	21.2	1832	0.07	2.80	242
5	0.07	6.2	536	0.34	3.30	285	0.33	11.1	959	0.19	46.0	3974	0.67	21.7	1875	0.07	2.80	242
6	0.02	5.0	432	0.31	2.50	216	0.36	12.8	1106	0.13	38.7	3344	0.59	19.8	1711	0.09	2.70	233
7	0.01	4.40	380	0.29	2.05	177	0.27	8.4	726	0.07	31.8	2748	0.56*	19.2	1659	0.10	2.50	216
8	0.01	4.40	380	0.29	2.10	181	0.24	7.2	622	0.04	28.4	2454	0.57*	19.5	1685	0.11	2.45	212
9	(0.01)	4.40	380	0.29	2.10	181	0.23	6.8	588	0.02	26.2	2264	0.55*	19.0	1642	0.11	2.45	212
10	(0.01)	4.40	380	0.28	1.85	160	0.31*	6.1	527	0.00	24.2	2091	0.54*	18.7	1616	0.12	2.40	207
11	(0.01)	4.40	380	0.28	1.90	164	0.22*	6.5	562	0.03	23.1	1996	0.49*	17.6	1521	0.12	2.40	207
12	(0.01)	4.40	380	0.28	1.90	164	0.22*	6.5	562	0.01	22.0	1901	0.51*	18.0	1555	0.11	2.38	206
13	(0.00)	4.60	397	0.28	1.90	164	0.22	6.5	562	0.01	22.0	1901	0.52*	18.3	1581	0.12	2.40	207
14	0.00	4.60	397	0.28	1.95	169	0.22	6.5	562	0.02	23.1	1996	0.49*	17.6	1521	0.12	2.38	206
15	0.00	4.60	397	0.28	1.95	168	0.23	7.0	605	0.02	23.1	1996	0.55*	19.0	1642	0.12	2.40	207
16	0.01	4.40	380	0.28	1.95	168	0.22	6.6	570	0.03	23.1	1996	0.49*	17.4	1503	0.12	2.40	207
17	0.01	4.40	380	0.28	2.00	173	0.23	7.1	615	0.01	23.1	1996	0.47*	17.1	1477	0.11	2.45	212
18	0.01	4.40	380	0.28	2.00	173	0.21	6.4	553	0.00	21.0	1814	0.48*	*16.2*	*1400*	0.12	2.40	207
19	0.01	4.40	380	0.27	1.85	160	0.22	6.7	579	0.00	21.0	1814	0.50*	17.3	1538	0.13	2.50	216
20	0.01	4.40	380	0.27	1.85	160	0.21	6.5	562	0.04	20.2	1745	0.46*	17.0	1469	0.11	2.45	212
21	0.01	4.40	380	0.27	1.90	164	0.20	6.1	527	0.03	20.2	1745	0.50*	17.3	1538	0.12	2.40	207
22	0.01	4.40	380	0.27	1.90	164	0.20	6.1	527	0.04	20.2	1745	0.49*	17.6	1521	0.12	2.40	207
23	0.01	4.40	380	0.27	1.90	164	0.20	6.1	527	0.04	20.2	1745	0.44*	16.5	1426	0.11	2.45	212
24	0.01	4.20	363	0.27	1.96	169	0.20	6.2	536	0.04	20.2	1745	0.45*	16.8	1452	0.12	2.40	207
25	0.01	4.20	363	0.27	1.96	169	0.21	6.5	562	0.01	23.1	1996	0.51*	20.4	1763	0.11	2.45	212
26	0.01	4.20	363	0.26	1.80	156	0.22	6.8	588	0.01	20.2	1745	0.56*	19.2	1659	0.10	2.70	233
27	0.01	4.20	363	0.26	1.75	151	0.20	6.1	527	0.03	19.5	1685	0.61*	20.4	1763	0.11	2.45	212
28	0.01	*4.00*	*346*	0.26	1.75	151	0.19	*5.7*	*492*	0.07	17.7	1529	0.55*	19.0	1642	0.10	2.28	*206*
29	0.01	*4.00*	*346*	0.26	1.75	151	0.19	*5.7*	*492*	0.08	*16.8*	*1452*	0.50*	17.3	1538	0.11	2.40	207
30	0.02	4.20	363	0.26	*1.70*	*147*	0.19	*5.7*	*492*	0.04	18.7	1616	0.49*	17.0	1469	0.12	2.40	207
31	0.01	4.20	363	0.27	1.85	160	0.21	6.5	562	0.04	20.2	1745	0.49*	17.6	1521	0.11	2.45	212
Totale mensile			12 077			5 374			18 621			63 458			50 759			6 302
Media mensile		4.51			2.01			7.0			23.7			23.7			2.54	
Deflusso in L/sec. × km.²	Medio annuale	11.5			4.3			11.3			15.2			»			9.8	
	Massimo del mese	15.9			7.0			20.6			29.4			»			12.7	
	Minimo mensile	10.2			3.5			9.2			10.8			»			9.2	

* Nella portata non è compresa quella derivata dal Canale Bisatto a Bocchette di Longare.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE						ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CÀ DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a REGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 278		
	TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639														
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.01	14.9	1287	1.86	22.4	1935	0.90	7.2	622	0.34	2.39	206	0.00	0.410	35	0.22	4.45	384
2	1.01	14.9	1287	1.85	21.7	1875	0.90	7.2	622	0.33	2.28	198	0.00	0.370	32	0.22	4.45	384
3	1.00	14.8	1281	1.85	21.7	1875	0.90	7.2	622	0.33	2.22	192	0.00	0.415	36	0.22	4.45	384
4	1.00	14.6	1261	1.85	21.7	1875	0.88	6.6	570	0.33	2.22	192	0.00	0.415	36	0.22	4.45	384
5	1.00	14.6	1261	1.89	25.0	2160	0.90	7.2	622	0.33	2.22	192	0.00	0.370	32	0.22	4.45	384
6	0.99	14.3	1236	1.85	21.8	1884	0.85	5.9	510	0.33	2.22	192	0.00	0.468	40	0.22	4.45	384
7	0.97	13.6	1175	1.81	18.8	1624	0.89	7.0	605	0.33	2.22	192	0.00	0.468	40	0.22	4.45	384
8	0.94	12.6	1089	1.29	17.2	1486	0.88	6.6	570	0.33	2.22	192	0.00	0.380	33	0.22	4.45	384
9	0.96	12.8	1068	1.35	21.9	1892	0.88	6.6	570	0.33	2.22	192	0.00	0.380	33	0.22	4.45	384
10	0.91	*11.7*	*1011*	1.34	21.1	1823	0.85	5.9	510	0.33	2.22	192	0.00	0.380	33	0.22	4.45	384
11	0.91	*11.7*	*1011*	1.37	23.5	2030	0.87	6.2	536	0.33	2.21	191	0.00	0.380	33	0.22	4.45	384
12	0.91	*11.7*	*1011*	1.29	17.4	1503	0.87	6.2	536	0.33	2.21	191	0.00	0.385	33	0.22	4.45	384
13	0.91	*11.7*	*1011*	1.33	*12.7*	*1097*	0.90	7.2	622	0.23	2.05	177	0.00	0.365	33	0.22	4.45	384
14	0.92	12.0	1037	1.26	15.0	1296	0.92	7.9	674	0.32	2.04	176	0.00	0.390	34	0.21	4.25	367
15	0.92	12.0	1037	1.27	15.7	1356	0.95	8.7	752	0.31	1.91	165	0.00	0.390	34	0.21	4.25	367
16	0.92	12.0	1037	1.27	15.7	1356	0.90	7.2	622	0.29	1.66	143	0.00	0.390	34	0.21	4.25	367
17	0.94	12.6	1089	1.31	19.1	1650	0.88	6.6	570	0.29	1.67	144	0.00	0.395	34	0.21	4.25	367
18	0.94	12.6	1089	1.32	19.8	1711	0.92	7.8	674	0.29	1.68	145	0.00	0.395	34	0.21	4.25	367
19	0.94	12.6	1089	1.31	19.1	1650	0.92	7.8	674	0.28	*1.58*	*136*	0.00	0.445	38	0.21	4.25	367
20	0.96	13.9	1115	1.33	20.7	1788	0.88	6.6	570	0.28	1.59	137	0.00	0.448	42	0.21	4.25	367
21	0.94	12.7	1097	1.33	20.7	1788	0.82	*5.6*	*494*	0.28	1.59	137	0.00	0.445	38	0.21	4.25	367
22	0.94	12.7	1097	1.32	19.9	1719	0.84	5.8	501	0.26	1.50	129	0.00	0.400	35	0.21	4.25	367
23	0.94	12.7	1097	1.31	19.1	1650	0.83	5.7	492	0.30	1.82	157	0.00	0.493	43	0.21	4.25	367
24	0.94	12.7	1097	1.31	19.0	1642	0.85	5.9	510	0.28	1.61	139	0.00	0.493	43	0.21	4.25	367
25	0.94	12.7	1097	1.32	19.7	1702	0.85	5.9	510	0.28	1.61	139	0.00	0.410	35	0.21	4.25	367
26	0.93	12.5	1080	1.31	19.0	1642	0.83	5.7	492	0.26	1.52	140	0.00	0.410	35	0.21	4.25	367
27	0.93	12.5	1080	1.30	18.1	1564	0.86	6.1	527	0.26	1.52	140	0.00	0.330	29	0.20	*4.05*	*350*
28	0.92	12.2	1054	1.29	17.2	1486	0.87	6.2	536	0.28	1.63	141	0.00	0.375	32	0.20	*4.05*	*350*
29	0.93	12.6	1089	1.30	18.0	1555	0.83	5.7	492	0.28	1.63	141	0.00	0.460	40	0.20	*4.05*	*350*
30	0.93	12.6	1089	1.31	18.7	1616	0.84	5.8	501	0.28	1.64	142	0.00	0.420	36	0.20	*4.05*	*350*
31	0.92	12.3	1063	1.31	18.7	1616	0.83	5.7	492	0.26	1.54	142	0.00	0.420	36	0.20	*4.05*	*350*
Totale mensile			34 397			51 846			17 590			5 096			1 101			11 518
Media mensile		12.8			19.4			6.6			1.90			0.411			4.30	
Deflusso in Lit. × km² Media mensile		7.7			7.4			8.9			12.6			4.6			15.5	
Deflusso in Lit. × km² Massima mensile		9.0			9.5			17.6			15.3			5.5			16.0	
Deflusso in Lit. × km² Minima mensile		7.0			4.8			7.6			10.5			3.7			14.6	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 690			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TALVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE					
													PONTE ROVINA - Bacino km.² 892			DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.65	11.2	968	0.39	4.70	406	0.65	30.7	2652	0.11	2.80	242	0.23	3.55	307	0.31	9.5	821
2	0.63	*10.8*	933	0.38	4.50	389	0.68	28.5	2394	0.10	2.55	220	0.27	3.35	289	0.31	9.5	821
3	0.63	10.9	942	0.38	4.45	384	0.67	32.5	2808	0.09	2.28	197	0.27	3.35	289	0.31	9.5	821
4	0.63	10.9	942	0.38	4.45	384	0.65	30.7	2652	0.09	2.28	197	0.23	3.55	307	0.32	9.2	855
5	0.75	14.8	1279	0.40	4.75	410	0.71	36.0	3110	0.08	2.07	179	0.23	3.55	307	0.34	10.9	942
6	0.75	14.8	1279	0.39	4.60	397	0.65	30.7	2652	0.08	2.07	179	0.27	3.35	289	0.33	10.6	916
7	0.75	14.9	1287	0.37	4.30	363	0.62	27.9	2411	0.07	1.80	156	0.27	3.35	289	0.29	8.6	743
8	0.73	14.2	1227	0.36	4.05	350	0.62	27.9	2411	0.07	1.80	156	0.27	3.35	289	0.28	8.3	717
9	0.73	14.2	1227	0.40	4.65	402	0.60	26.4	2281	0.07	1.80	156	0.23	3.55	307	0.26	7.5	648
10	0.73	14.8	1286	0.50	4.25	367	0.55	*22.5*	*1944*	0.06	*1.60*	*138*	0.30	3.95	341	0.25	7.2	622
11	0.73	14.8	1286	0.35	3.85	333	0.55	*22.5*	*1944*	0.06	*1.60*	*138*	0.32	4.30	372	0.24	*6.9*	*596*
12	0.72	14.5	1253	0.35	3.80	328	0.56	*22.5*	*1944*	0.06	*1.60*	*138*	0.32	4.30	372	0.27	7.8	674
13	0.72	14.2	1227	0.33	3.50	302	0.56	23.5	2030	0.06	*1.60*	*138*	0.30	3.95	341	0.25	7.2	622
14	0.72	14.2	1227	0.30	*3.00*	*259*	0.58	24.8	2143	0.06	*1.60*	*138*	0.28	3.55	307	0.32	9.9	855
15	0.72	14.2	1227	0.30	*3.00*	*259*	0.60	26.4	2281	0.06	*1.60*	*138*	0.26	3.15	272	0.26	7.4	639
16	0.71	13.7	1184	0.37	4.05	350	0.58	24.8	2143	0.07	1.80	156	0.24	2.80	242	0.25	7.4	639
17	0.71	13.7	1184	0.37	4.05	350	0.58	24.8	2143	0.07	1.80	156	0.24	2.80	242	0.27	7.8	674
18	0.71	13.6	1175	0.37	4.05	350	0.61	27.2	2350	0.07	1.80	156	0.23	2.68	232	0.28	8.1	700
19	0.70	13.3	1149	0.37	4.05	350	0.61	27.2	2350	0.07	1.80	156	0.23	2.68	232	0.29	8.5	734
20	0.70	13.3	1149	0.37	4.05	350	0.61	27.2	2350	0.07	1.80	156	0.22	2.50	216	0.29	8.5	734
21	0.70	13.2	1140	0.37	4.05	350	0.61	27.2	2350	0.07	1.80	156	0.21	*2.40*	*207*	0.29	8.5	734
22	0.70	13.2	1140	0.37	4.05	350	0.60	26.4	2281	0.07	1.80	156	0.21	*2.40*	*207*	0.29	8.5	734
23	0.70	13.2	1140	0.37	4.05	350	0.59	25.5	2203	0.06	2.07	179	0.21	*2.40*	*207*	0.28	8.1	700
24	0.70	13.1	1132	0.36	3.90	337	0.60	26.4	2281	0.06	2.07	179	0.22	2.50	216	0.30	8.8	760
25	0.69	12.8	1106	0.35	3.80	328	0.60	26.4	2281	0.06	2.07	179	0.22	2.50	216	0.28	8.0	691
26	0.69	12.8	1106	0.35	3.80	328	0.60	26.4	2281	0.09	2.28	197	0.22	2.50	216	0.28	8.0	691
27	0.69	12.7	1097	0.35	3.80	328	0.60	26.4	2281	0.09	2.28	197	0.21	*2.40*	*207*	0.28	8.0	691
28	0.69	12.7	1097	0.34	3.65	315	0.57	24.0	2074	0.06	2.07	179	0.21	*2.40*	*207*	0.26	7.2	622
29	0.69	12.7	1097	0.35	3.80	328	0.56	23.5	2030	0.06	2.07	179	0.21	*2.40*	*207*	0.26	7.2	622
30	0.69	12.6	1089	0.36	3.95	341	0.58	24.8	2143	0.06	2.07	179	0.21	*2.40*	*207*	0.28	8.0	691
31	0.69	12.6	1089	0.35	3.80	328	0.60	26.4	2281	0.09	2.28	197	0.22	2.50	216	0.27	7.5	648
Totale mensile			35 564			10 786			71 979			5 267			8 155			22 857
Media mensile		13.9			4.02			26.9			1.96			8.05			8.3	
Cavalli in $\frac{l}{sec.} \times \frac{m}{1}$		10.2			10.3			8.8			7.7			7.8			7.8	
		11.4			12.2			11.8			10.9			11.0			10.2	
		8.8			7.7			7.4			6.8			8.1			8.5	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 310			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO Bacino km.² 850			ADIGE								
										TRENTO - Bacino km.² 9771			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.33	2.62	226	0.05	0.700	60	0.06	6.3	536	0.54	88.5	7646	1.[illegible]	101	8726	2.[illegible]	131	11312
2	0.33	2.62	226	0.05	0.700	60	0.06	6.3	536	0.41	99.0	8554	1.90	96.0	8085	2.12	129	11146
3	0.62	2.50	216	0.05	0.700	60	0.06	6.3	536	0.89	96.0	8294	1.[illegible]	104	8986	2.[illegible]	129	11146
4	0.32	2.50	216	0.05	0.700	60	0.06	6.2	536	0.86	87.0	7517	1.[illegible]	102	8818	2.[illegible]	130	11232
5	0.33	2.62	226	0.05	0.700	60	0.10	7.3	631	0.42	101	8726	1.[illegible]	101	8726	2.[illegible]	126	10886
6	0.33	2.62	226	0.05	0.700	60	0.06	6.2	536	0.38	90.5	7819	1.80	108	9331	2.[illegible]	128	11059
7	0.62	2.50	216	0.05	0.700	60	0.05	5.8	501	0.39	95.0	8208	1.[illegible]	98.0	8467	2.[illegible]	128	11059
8	0.62	2.50	216	0.05	0.700	60	0.05	5.8	501	0.35	89.0	7690	1.[illegible]	95.0	8208	2.17	125	10800
9	0.62	2.50	216	0.05	0.700	60	0.05	5.8	501	0.31	82.5	7128	1.[illegible]	89.0	7690	2.[illegible]	128	10627
10	0.62	2.50	216	0.05	0.700	60	0.05	5.8	501	0.30	80.5	6955	1.10	78.0	6739	2.[illegible]	121	10454
11	0.62	2.50	216	0.04	0.600	52	0.05	5.8	501	0.25	72.5	6264	1.07	82.0	7085	1.97	*117*	*10109*
12	0.62	2.50	216	0.04	0.600	52	0.05	5.8	501	0.22	77.0	6655	1.71	*75.0*	*6480*	2.[illegible]	118	10195
13	0.62	2.50	216	0.04	0.600	52	0.05	5.8	501	0.31	81.5	7042	1.91	91.0	7862	1.87	*117*	*10109*
14	0.52	2.50	216	0.04	0.600	52	0.06	6.2	536	0.35	88.0	7606	1.[illegible]	93.0	8065	2.[illegible]	125	10800
15	0.62	2.50	216	0.04	0.600	52	0.06	6.2	536	0.35	88.0	7606	1.91	97.0	8381	2.[illegible]	125	10800
16	0.62	2.50	216	0.04	0.600	52	0.06	6.2	536	0.28	76.5	*6610*	1.[illegible]	98.0	8035	2.[illegible]	127	10978
17	0.62	2.50	216	0.04	0.600	52	0.06	6.2	536	0.34	85.0	7344	1.[illegible]	92.0	7949	2.[illegible]	127	10978
18	0.62	2.50	216	0.04	0.600	52	0.06	6.2	536	0.29	77.0	6653	1.[illegible]	92.0	7949	2.[illegible]	126	10886
19	0.62	2.50	216	0.04	0.600	52	0.05	5.8	501	0.35	87.0	7517	1.[illegible]	84.0	7258	2.[illegible]	127	10973
20	0.61	2.55	203	0.04	0.600	52	0.04	5.5	475	0.31	80.5	6955	1.[illegible]	92.0	7949	2.[illegible]	126	10886
21	0.61	2.55	203	0.03	0.550	48	0.03	4.89	422	0.33	83.5	7214	1.[illegible]	89.0	7690	2.[illegible]	125	10800
22	0.61	2.55	203	0.03	0.550	48	0.03	4.89	422	0.30	78.0	6739	1.[illegible]	92.0	7949	2.[illegible]	126	10886
23	0.30	2.28	*197*	0.03	0.550	48	0.03	4.89	422	0.62	81.0	6998	1.[illegible]	86.0	7430	2.[illegible]	124	10714
24	0.30	2.28	*197*	0.03	0.550	48	0.03	4.89	422	0.32	81.0	6998	1.[illegible]	91.0	7862	2.[illegible]	124	10714
25	0.30	2.28	*197*	0.03	0.550	48	0.03	4.89	422	0.31	79.5	6869	1.[illegible]	87.0	7517	2.[illegible]	125	10800
26	0.30	2.28	*197*	0.03	0.550	48	0.01	*4.60*	*397*	0.34	84.0	7258	1.[illegible]	89.0	7690	2.[illegible]	125	10800
27	0.30	2.28	*197*	0.03	0.550	48	0.01	*4.60*	*397*	0.32	80.5	6955	1.[illegible]	91.0	7862	2.[illegible]	125	10800
28	0.30	2.28	*197*	0.02	*0.480*	*41*	0.01	*4.60*	*397*	0.32	80.0	6912	1.[illegible]	89.0	7690	2.[illegible]	125	10800
29	0.30	2.28	*197*	0.02	*0.480*	*41*	0.01	*4.60*	*397*	0.30	77.0	6653	1.[illegible]	87.0	7517	2.[illegible]	125	10800
30	0.30	2.28	*197*	0.02	*0.480*	*41*	0.01	*4.60*	*397*	0.30	77.0	6653	1.[illegible]	81.0	6998	2.[illegible]	123	10627
31	0.30	2.28	*197*	0.02	*0.480*	*41*	0.01	*4.60*	*397*	0.30	77.0	6653	1.[illegible]	87.0	7517	2.[illegible]	124	10714
Totale mensile			6 526			1 620			14 988			224 683			244 426			884 686
Media mensile		2.44			0.605			5.6			84.0			91.5			125	
Lame in mm.	Media mensile	11.6			5.7			6.6			8.6			8.4			»	
	Massima mensile	12.5			6.6			8.6			10.3			9.9			»	
	Minima mensile	10.9			4.5			5.4			7.8			6.9			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Contributo Lit/sec. × kmq.
1	Timavo Superiore	Timavo Superiore	Pontar (Fiume Risorgiva)	22	di stazione	0.45	6.45	2.38	428 (1)	5.5
2	Isonzo	Isonzo	Log (Saga)	17	id.	1.64	25.56	11.5	826	35.6
3	id.	Idria	Recca	29	id.	0.55	13.14	12.1	300	40.3
4	id.	Isonzo	Canale	19	di Canale	1.27	70.82	39.1	1857	28.8
5	Drava	Sesto	S. Candido	15	ritirimento	0.74	2.73	1.67	127	13.2
6	id.	Drava	Versciaco	15	di stazione	0.00	2.10	1.90	139	13.7
7	Tagliamento	Fella	Dogna	31	id.	0.38	5.96	6.0	336	17.9
8	id.	Venzonassa	Venzone	15	—	—	4.34	0.980	33	29.7
9	id.	Tagliamento	id.	15	di Venzone	0.23	36.03	42.9	1933	22.2
10	Piave	Piave	A monte confluenza col Cordevole di Visdende	27	—	—	1.42	0.680	69	9.1
11	id.	Cordevole di Visdende	Alla confluenza col Piave	27	—	—	2.52	0.740	63	11.7
12	id.	Padola	S. Stefano di Cadore	27	—	—	2.10	1.25	134	9.3
13	id.	Popera (Val Grande)	Confluenza nella Lasta	27	—	—	0.12	0.131	Sorgenti	—
14	id.	Ansiei	Auronzo	26	di stazione	0.89	3.06	4.07	205	19.9
15	id.	Piave	Cimagogna	26	id.	0.45	9.64	8.6	612	14.1
16	id.	Boite	Ponte Geralba	27	id.	0.056	4.01	2.89	248	11.7
17	id.	id.	Vodo	27	id.	0.45	5.80	3.74	320	11.7
18	id.	id.	Pocroce	26	id.	0.24	6.22	4.41	378	11.8
19	id.	id.	Perarolo	26	id.	0.92	6.49	4.10	391	10.5
20	id.	Tegnas	S. Lucano	28	—	—	1.04	0.503	42	12.0
21	id.	Sarzana	Scarico Centrale Val Sarzana	28	—	—	0.57	0.206	23	9.0
22	id.	Piave	Segusino	20	di stazione	0.98	28.75	39.4 (2)	»	»
23	Sile	Sile	Casier (Molino Toni)	15	id.	0.365	55.10	49.7	Risorgive	—
24	id.	Canale derivato in riva destra	id.	15	ritirimento	0.19	1.10	0.247	—	—
25	Pianura Occidentale	Dese	Mirano (Q. Trevisanato)	19	id.	1.10	6.45	2.07	—	—
26	id.	Marzenego	Zelo (Mestre - ponte ferroviario)	19	id.	1.78	9.78	8.89	—	—

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Contributo Lit/sec. × kmq.
27	Brenta	Brenta	Ospedaletto	24	di stazione	0.27	3.89	1.96	471	4.2
28	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè	24	id.	0.20	5.09	6.3	632	10.0
29	id.	Brenta	Sarson	19	id.	0.98	35.12	21.7	1562	13.9
30	Adige	Adige	Tel	20	id.	0.98	13.69	13.9	1663	8.4
31	id.	Valsura	Lana di Sopra	21	di ritirimento	0.22	0.27	0.497	283	5.6
32	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	21	—	—	0.71	1.15		
33	id.	Adige	Ponte d'Adige	21	all'idrometrogr.	1.635	25.48	21.1	2639	8.0
34	id.	Isarco	Bressanone	27	di stazione	0.87	4.44	8.68		
35	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	27	—	—	0.86	0.805	740	8.4
36	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	27	—	—	2.65	1.60		
37	id.	Aurino	Cà di Pietra	16	di stazione	0.38	2.01	1.55	151	10.2
38	id.	Rienza	S. Lorenzo	14	di ritirimento	0.72	18.31	14.2	1306	10.9
39	id.	Gadera	Longega	14	di stazione	0.88 (3)	3.04	1.94	256	7.6
40	id.	Vigilio	Longega	14	id.	0.10	1.29	1.77	106	16.7
41	id.	Gadera	Montana	14	id.	0.68	4.42	4.23	390	10.8
42	id.	Isarco	Chiusa	27	id.	0.62	35.55	27.9	3061	9.1
43	id.	Talvera	Sarentino	22	id.	0.08	2.17	0.965		
44	id.	Roggia derivata dal Talvera in riva sinistra	id.	22	—	—	0.64	0.716	256	10.1
45	id.	Roggia derivata dal Talvera in riva destra	id.	22	—	—	0.96	0.908		
46	id.	Noce	Ponte Rovina	10	al ponte	» (3)	6.48	2.07	392	5.8
47	id.	id.	Dermulo	10	di stazione	0.25	15.26	7.2	1066	6.8
48	id.	Canale derivato dal Pongaiola	Sabino	29	—	—	0.31	0.842	—	—
49	id.	Avisio	Penzè di Moena	23	di stazione	0.30	2.65	2.28	210	10.9
50	id.	id.	Stramentizzo	22	id.	0.40	11.36	4.85	714	6.8
51	id.	id.	Pozzolago	28	id.	0.02	10.44	4.89	850	5.7

(1) Bacino apparente. — (2) Non è compresa la portata del Canale derivato dalla Piave a Soccher. — (3) Altezza idrometrica incerta per la presenza di ghiaccio attorno all'idrometro.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO											
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	1.14	21	7.0	5.0	7.0	8.0	0.21	3	7.0	6.0	8.0	6.0	0.67	11	9.0	5.5	0.38	»	9.0	6.0
2	1.00	37	7.0	5.0	7.0	8.0	0.20	3	7.0	4.0	9.0	6.0	0.75	18	10.0	6.5	0.38	8	10.0	7.5
3	1.20	28	8.0	8.0	8.0	7.0	0.20	4	8.0	4.0	9.0	7.0	0.52	11	10.0	7.5	0.30	11	10.0	8.0
4	1.16	41	8.0	8.0	8.0	8.0	0.19	2	8.0	6.0	8.0	6.0	0.45	14	10.0	8.0	0.15	»	11.0	10.0
5	4.55	780	8.0	9.0	7.0	5.0	1.35	702	7.0	7.0	7.0	6.0	0.40	»	11.0	9.0	0.30	»	11.0	7.0
6	2.60	151	7.0	5.0	7.0	6.0	0.54	488	5.0	8.0	6.0	5.0	0.47	»	6.5	2.0	0.28	»	6.5	6.5
7	1.60	98	6.0	4.0	6.0	5.0	0.42	146	6.0	1.0	6.0	4.0	0.06	»	7.0	1.0	0.10	14	7.0	4.0
8	1.12	78	5.0	2.0	6.0	4.0	0.40	56	5.0	2.0	6.0	2.0	0.00	18	7.0	0.0	0.05	9	7.5	2.0
9	0.92	88	3.0	0.0	5.0	2.0	0.35	29	5.0	2.5	6.0	2.5	0.15	18	7.0	2.0	0.04	10	7.0	1.0
10	0.66	14	3.0	0.0	4.0	1.0	0.32	25	5.0	1.0	6.0	0.0	0.06	10	8.0	1.0	0.02	8	7.0	1.0
11	0.58	4	4.0	1.0	4.0	2.0	0.29	26	5.0	1.0	6.0	2.0	0.06	4	6.5	2.5	0.00	9	7.0	2.0
12	0.50	12	4.0	4.0	4.0	5.0	0.26	10	6.0	1.0	7.0	4.0	0.24	8	7.0	0.0	0.11	6	8.0	5.0
13	0.44	17	5.0	3.0	5.0	5.0	0.25	7	7.0	2.0	7.0	3.0	0.55	8	8.0	3.0	0.15	»	9.0	7.0
14	0.38	»	5.0	4.0	5.0	6.0	0.24	6	7.0	1.0	8.0	5.0	0.44	»	9.0	2.0	0.30	»	9.0	6.0
15	0.34	18	5.0	3.0	5.0	4.0	0.23	»	7.0	1.0	8.0	4.0	0.45	12	8.0	1.0	0.38	16	9.0	5.0
16	0.32	6	4.0	0.0	6.0	5.0	0.22	3	6.0	0.0	7.0	3.0	0.41	15	7.0	1.0	0.30	17	8.0	5.0
17	0.30	4	5.0	1.0	6.0	4.0	0.21	3	6.0	1.0	7.0	2.0	0.40	10	7.5	0.5	0.25	12	8.0	2.0
18	0.20	»	5.0	0.0	5.0	2.0	0.20	4	6.0	1.0	7.0	6.0	0.24	»	7.0	1.0	0.18	»	8.5	6.0
19	0.20	4	4.0	1.0	4.0	2.0	0.20	7	6.0	1.0	7.0	3.0	0.26	19	7.0	1.0	0.20	»	8.5	6.5
20	0.18	3	3.0	1.0	4.0	3.0	0.19	7	6.0	2.0	8.0	4.0	0.06	19	8.0	0.0	0.17	»	6.0	6.0
21	0.16	4	5.0	3.0	5.0	6.0	0.18	4	7.0	3.0	8.0	7.0	0.11	»	8.5	6.0	0.30	»	9.0	8.0
22	0.14	6	5.0	6.0	6.0	8.0	0.17	5	7.0	4.0	8.0	7.0	0.32	11	9.5	8.5	0.19	21	10.0	9.0
23	0.12	8	5.0	6.0	6.0	7.0	0.16	4	7.0	6.0	9.0	8.0	0.56	11	10.0	6.0	0.18	11	10.0	8.5
24	0.12	8	6.0	5.0	7.0	9.0	0.18	3	6.0	3.0	8.0	5.0	0.16	11	10.0	6.0	0.08	18	10.0	7.0
25	2.05	195	8.0	8.0	8.0	6.0	0.17	3	7.0	3.0	8.0	6.0	0.39	8	10.0	5.5	0.14	»	10.0	9.0
26	1.00	28	7.0	5.0	8.0	6.0	0.17	7	7.0	3.0	8.0	6.0	0.31	8	9.0	2.0	0.11	12	10.0	8.0
27	0.60	10	6.0	4.0	7.0	5.0	0.16	6	7.0	6.0	8.0	8.0	0.27	8	9.0	2.5	0.17	»	10.0	7.0
28	0.40	17	6.0	2.0	5.0	4.0	0.15	5	6.0	1.0	8.0	3.0	0.11	7	8.0	1.0	0.00	9	8.5	5.0
29	0.30	8	4.0	1.0	6.0	7.0	0.15	5	6.0	1.0	8.0	4.0	0.20	5	8.0	1.0	0.00	12	8.5	5.0
30	0.26	8	5.0	3.0	5.0	4.0	0.14	»	7.0	1.0	9.0	6.0	0.49	6	8.0	4.0	0.08	15	9.5	7.0
31	»	»	»	»	»	»	0.13	5	7.0	3.0	8.0	7.0	0.56	6	9.0	6.0	0.30	13	9.0	7.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO (ore 12)				BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.96	7	6.0	6.0	0.60	(1)	(1)	(1)	1.50	10	1.0	8.0	2.0	8.0	2.01	»	3.0	2.0	3.0	4.0
2	0.98	5	5.0	6.0	0.60	»	»	»	1.50	14	2.0	2.0	2.0	2.0	2.06	»	3.5	3.5	3.5	4.5
3	0.97	6	6.0	6.0	0.59	»	»	»	1.50	17	2.0	3.0	2.0	4.0	2.11	»	4.0	4.5	3.0	5.0
4	0.99	6	6.0	6.0	0.59	»	»	»	1.50	6	2.0	3.0	2.0	4.0	2.06	»	4.0	5.0	4.0	6.0
5	1.23	55	7.0	8.0	0.59	»	»	»	1.50	6	4.0	3.0	4.0	6.0	2.05	»	4.5	5.0	4.5	5.5
6	0.99	29	4.0	4.0	0.59	»	»	»	1.50	12	1.0	1.5	2.0	1.0	2.06	»	3.5	1.5	3.5	5.5
7	0.90	19	4.0	4.0	0.50	»	»	»	1.50	11	1.0	0.5	1.0	1.0	1.97	»	3.0	0.0	3.0	5.5
8	0.88	12	3.0	4.0	0.44	»	»	»	1.50	18	1.5	4.5	0.0	1.5	2.04	»	2.0	1.5	2.0	5.5
9	0.91	9	2.0	4.0	0.49	»	»	»	1.50	18	1.0	4.5	1.5	3.5	2.06	»	1.5	3.5	1.5	4.5
10	0.96	5	3.0	2.0	0.45	»	»	»	1.50	10	1.5	3.0	1.5	3.5	2.11	»	1.0	3.5	1.0	2.0
11	0.96	8	4.0	3.0	0.38	»	»	»	1.50	7	1.5	3.5	1.0	1.5	2.13	»	1.0	4.5	1.0	4.0
12	0.96	10	2.0	1.0	0.38	»	»	»	1.50	6	1.5	3.0	1.5	1.5	2.19	»	0.5	4.5	1.0	2.5
13	0.95	9	3.0	4.0	0.38	»	»	»	1.50	6	0.0	1.5	0.0	1.0	2.19	»	1.0	1.0	1.0	3.5
14	0.95	5	3.0	5.0	0.38	»	»	»	1.50	8	1.0	1.5	0.0	1.0	2.18	»	1.0	1.5	1.0	2.5
15	0.96	7	5.0	5.0	0.35	»	»	»	1.50	10	1.0	2.5	1.0	0.0	2.16	»	1.0	2.5	1.0	2.5
16	0.94	10	5.0	5.0	0.34	»	»	»	1.50	»	1.5	0.5	0.5	1.5	2.19	»	1.0	2.5	1.0	2.5
17	0.93	5	4.0	5.0	0.34	»	»	»	1.50	8	1.5	0.5	0.0	0.5	2.14	»	1.0	2.5	1.0	»
18	0.92	—	4.0	5.0	0.33	»	»	»	1.50	18	0.5	1.5	2.0	0.5	2.16	»	0.0	0.5	1.0	6.0
19	0.92	15	5.0	6.0	0.32	»	»	»	1.50	9	0.0	2.5	2.0	2.0	2.16	»	0.5	1.5	1.0	7.0
20	0.96	14	3.0	4.0	0.32	»	»	»	1.50	11	0.5	2.5	2.0	1.5	2.20	»	1.0	0.0	1.0	5.0
21	0.96	6	4.0	4.0	0.33	»	»	»	1.50	12	1.0	0.0	1.5	3.0	2.12	»	1.5	2.0	1.5	6.0
22	0.93	18	6.0	5.0	0.32	»	»	»	1.50	»	2.0	3.0	3.0	4.0	2.18	»	2.5	2.5	3.0	7.5
23	0.93	24	7.0	6.0	0.31	»	»	»	1.50	14	2.0	3.5	3.0	5.0	2.18	»	3.0	3.5	3.0	7.0
24	0.93	18	6.0	7.0	0.31	»	»	»	1.50	11	2.5	2.0	3.5	4.0	2.20	»	4.0	3.5	4.0	5.5
25	0.93	»	7.0	7.0	0.31	»	»	»	1.50	12	2.0	2.5	3.0	4.0	2.17	»	4.0	3.5	4.0	5.5
26	0.95	15	5.0	7.0	0.30	»	»	»	1.50	7	3.0	2.5	2.0	1.0	2.20	»	4.0	2.0	4.0	4.5
27	0.95	17	5.0	6.0	0.31	»	»	»	1.50	8	2.5	2.5	2.5	6.0	2.17	»	3.0	0.0	4.5	9.0
28	0.93	11	5.0	5.0	0.30	»	»	»	1.50	8	0.0	2.5	3.0	4.0	2.16	»	2.5	2.5	2.5	6.0
29	0.93	17	4.0	4.0	0.29	»	»	»	1.50	11	0.0	2.0	2.0	3.0	2.20	»	2.5	1.0	2.5	5.0
30	0.93	2	5.0	5.0	0.28	»	»	»	2.01	7	1.0	1.0	2.0	4.0	2.21	»	3.0	1.5	3.0	5.5
31	0.94	14	5.0	4.0	0.30	»	»	»	1.94	11	1.0	1.0	3.0	3.0	2.20	»	3.0	4.0	3.0	5.0

(1) Le osservazioni sono state temporaneamente sospese.

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s.l.m.m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	14.58	14.79	14.99	14.74	14.49	14.89	14.88	14.27	14.25	14.20	14.75	0.02	— 0.26	— 0.55
Campolongo del Friuli	12.84	12.71	13.02	12.74	12.51	12.88	12.17	13.05	12.22	12.20	12.17	0.55	— 0.28	— 0.28
Orsaglia	15.11	15.57	16.02	15.87	15.68	15.40	15.19	15.06	15.06	15.12	15.23	0.84	— 0.05	— 0.45
Aiello	12.77	12.79	12.88	12.87	12.86	12.80	12.76	12.73	12.72	12.78	12.79	0.01	0.02	— 0.09
Ialmicco (Fornaci)	17.90	18.36	18.85	18.71	18.45	18.27	18.01	17.93	17.88	17.85	18.09	0.28	— 0.01	— 0.51
Isonzis	14.54	14.67	14.78	14.75	14.70	14.68	14.55	14.50	14.49	14.52	14.56	0.06	0.00	— 0.16
Trivignano	20.81	20.56	21.01	21.20	21.06	20.81	20.61	20.41	20.26	20.28	20.75	— 0.13	0.29	— 0.59
Sottoselva	18.69	18.82	18.99	19.16	19.17	19.02	18.89	18.69	18.68	18.68	18.98	— 0.15	0.26	— 0.39
Sovegliano	16.19	16.25	16.31	16.39	16.28	16.28	16.18	16.09	16.12	16.06	16.32	0.03	0.06	— 0.18
Palmanova (S. Marco) (1)	19.28	18.95	19.08	19.14	19.16	19.18	18.98	18.94	18.85	18.81	19.43	— 0.36	0.08	— 0.23
Ontagnano (Stradalta)	17.82	17.79	17.88	17.88	17.88	17.84	17.78	17.74	17.70	17.66	17.86	— 0.05	0.02	— 0.13
Ronchiettis	20.74	20.70	20.72	20.77	20.80	20.82	20.74	20.67	20.62	20.57	20.79	— 0.07	0.05	— 0.16
Fauglis	17.41	17.48	17.44	17.45	17.44	17.41	17.40	17.35	17.34	17.32	17.44	— 0.01	0.00	— 0.09
Gonars (Stradalta)	19.43	19.42	19.42	19.41	19.48	19.41	19.35	19.32	19.29	19.26	19.47	— 0.05	— 0.02	— 0.11
Risano	86.80	86.19	86.07	86.02	85.99	85.98	85.92	85.87	85.82	85.69	86.56	— 0.87	— 0.21	— 0.19
Orsaria	24.88	24.84	24.80	24.80	24.80	24.86	24.22	24.18	24.17	24.11	24.50	— 0.18	— 0.08	— 0.14
Moraro di Strada	20.19	20.15	20.13	20.11	20.12	20.11	20.06*	20.06*	20.06*	20.02*	20.16	0.00	— 0.06	— 0.07
Moraro di Strada (Stradalta)	21.21	21.19	21.18	21.16	21.18	21.16	21.09	21.05	21.04	21.00	21.25	— 0.06	— 0.04	— 0.12
Castions di Strada	20.93	20.93	20.91	20.88	20.88	20.97	20.85	20.83	20.83	20.81	20.96	— 0.01	— 0.05	— 0.05
Casone di Castions (Stradalta)	23.73	23.72	23.72	23.69	23.70	23.68	23.62	23.61	23.59	23.55	23.76	— 0.06	— 0.05	— 0.09
Mortegliano	27.00	26.96	26.96	26.96	26.96	26.94	26.89	26.94	26.81	26.78	27.09	— 0.11	— 0.04	— 0.13
Carpeneto	49.87	49.69	49.80	49.74	49.72	49.69	49.65	49.56	49.52	49.46	50.04	— 0.19	— 0.15	— 0.19
Flumignano	23.63	23.64	23.61	23.58	23.57	23.56	23.56	23.54	23.54	23.51	23.61	0.02	— 0.06	— 0.04
Solaunicco	33.23	33.16	33.09	33.04	33.05	32.98	32.94	32.88	32.86	32.77	33.37	— 0.19	— 0.18	— 0.16
Talmassons (Stradalta)	26.98	26.96	26.93	26.91	26.90	26.87	26.82	26.79	26.80	26.78	26.96	— 0.02	— 0.06	— 0.09
Talmassons	25.25	25.22	25.19	25.17	25.17	25.16	25.14	25.13	25.12	25.11	25.22	0.00	— 0.06	— 0.04
Flambro (Stradalta)	29.50	29.50	29.45	29.44	29.42	29.42	29.38	29.36	29.32	29.24	29.59	— 0.11	— 0.06	— 0.08
Pozzecco	32.72	32.67	32.63	32.61	32.62	32.60	32.50	32.45	32.44	32.35	32.80	— 0.13	— 0.09	— 0.17
Basagliapenta	41.14	41.05	40.95	40.93	40.91	40.84	40.73	40.62	40.54	40.44	41.35	— 0.31	— 0.19	— 0.32
Virco	23.56	23.53	23.50	23.49	23.49	23.46	23.44	23.41	23.41	23.33	23.55	— 0.03	— 0.06	— 0.07

(1) In seguito a livellazione di precisione la quota del pozzo viene aumentata di m. 0,16.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Villacacoia	36.35	36.26	36.21	36.20	36.19	36.12	36.02	35.95	35.88	35.79	36.48	— 0.21	— 0.14	— 0.36
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	32.19	32.21	32.16	32.11	32.09	32.07	32.05	32.02	31.99	31.97	32.25	— 0.07	— 0.10	— 0.09
Bertiolo	29.79	29.79	29.78	29.78	29.76	29.73	29.70	29.67	29.64	29.61	29.88	— 0.04	— 0.05	— 0.10
Besno	40.69	40.57	40.52	40.52	40.49	40.42	40.32	40.17	40.12	40.00	40.57	— 0.23	— 0.15	— 0.34
Rivolto	34.39	34.36	34.33	34.33	34.31	34.28	34.24	34.18	34.15	34.07	34.49	— 0.18	— 0.07	— 0.16
Passariano	32.56	32.55	32.52	32.57	32.50	32.49	32.47	32.45	32.43	32.40	32.53	— 0.04	— 0.03	— 0.06
S. Martino	25.71	25.68	25.64	25.61	25.60	25.59	25.58	25.58	25.58	25.58	25.62	0.06	— 0.03	— 0.03
Codroipo	37.61	37.76	37.74	37.73	37.73	37.67	37.60	37.56	37.46	37.39	37.65	— 0.13	— 0.09	— 0.22
Goricizza	42.26	42.16	42.19	42.21	42.14	42.08	41.90	41.78	41.61	41.48	42.02	— 0.41	— 0.14	— 0.46
Pozzo di Codroipo	44.71	44.56	44.62	44.64	44.56	44.41	44.23	44.04	43.88	43.70	45.14	— 0.51	— 0.17	— 0.59
Sedegliano	50.06	49.87	49.81	49.80	49.76	49.58	49.39	49.18	48.97	48.75	50.63	— 0.71	— 0.27	— 0.68
Goricco	31.96	31.96	31.96	31.96	31.94	31.93	31.91	31.87	31.85	31.83	31.99	— 0.03	— 0.02	— 0.09
S. Vidotto	34.57	34.34	34.44	34.40	34.35	34.32	34.29	34.25	34.23	34.19	34.48	— 0.05	— 0.04	— 0.12
Sbruzzo	41.97	41.86	42.15	42.14	41.97	41.77	41.50	41.44	41.29	41.15	42.45	— 0.48	— 0.12	— 0.56
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	45.46	45.12	46.80	45.80	45.42	45.02	44.84	44.58	44.36	44.15	46.56	— 0.95	— 0.86	— 0.91
Ponte della Delizia (ai Casali)	42.85	42.72	44.02	43.39	43.24	42.61	42.38	42.17	42.08	41.87	43.58	— 0.88	— 0.67	— 0.81
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Odorso	14.90	14.78	14.68	14.62	14.60	14.60	14.55	14.48	14.51	14.47	14.52	0.27	— 0.20	— 0.10
Rustignè	6.75	6.76	6.59	6.45	6.42	6.38	6.32	6.26	6.36	6.34	6.37	0.33	— 0.31	— 0.06
Ponte di Piave	8.48	8.72	8.65	8.62	8.57	8.51	8.42	8.41	8.37	8.32	8.16	0.45	— 0.08	— 0.16
Negrisia	10.64	10.57	10.49	10.42	10.39	10.36	10.33	10.32	10.31	10.30	10.34	0.28	— 0.19	— 0.07
Ormelle	16.10	16.06	16.02	16.00	15.97	15.97	15.96	15.96	15.94	15.92	15.97	0.09	— 0.06	— 0.04
Benedello	17.36	17.10	16.96	16.87	16.85	16.81	16.77	16.75	16.75	16.74	16.80	0.84	— 0.82	— 0.07
Cimadolmo	27.32	27.25	27.16	27.08	27.04	26.98	26.90	26.84	26.74	26.66	27.46	— 0.22	— 0.24	— 0.26
Tezze di Piave	30.68	30.55	30.40	30.30	30.30	30.14	30.04	29.98	29.79	29.70	31.01	— 0.47	— 0.64	— 0.89
Villanova di Falzè	103.00	102.95	102.89	102.87	102.90	102.87	102.85	102.82	102.79	102.75	103.15	— 0.20	— 0.06	— 0.08
Fontigo	105.85	105.27	105.85	105.69	105.64	105.40	105.25	105.20	105.09	105.00	105.66	— 0.24	— 0.07	— 0.89
Bosco di Vidor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Pero	15.80	15.89	15.85	15.82	15.81	15.79	15.79	15.77	15.74	15.73	15.79	0.06	— 0.05	— 0.06
Maserada	26.72	26.67	26.64	26.57	26.42	26.41	26.32	26.27	26.15	26.07	26.90	— 0.22	— 0.25	— 0.27
Saltore	25.55	25.52	25.45	25.42	25.37	25.33	25.28	25.24	25.20	25.19	25.68	— 0.12	— 0.16	— 0.14
Lovadina (1)	29.40	29.35	29.30	30.10	30.10	29.95	29.80	29.10	29.15	29.75	»	»	0.14	— 0.50
Lancenigo	23.88	23.81	23.29	23.26	23.18	23.11	23.18	23.14	25.19	23.09	23.56	— 0.05	— 0.14	— 0.06
Spresiano	31.08	30.98	30.88	30.68	30.58	30.38	30.28	30.08	29.98	29.86	31.46	— 0.58	— 0.45	— 0.46

(1) Le osservazioni sono state eseguite in altro pozzo che dista m. 30 circa da quello di stazione attualmente asciutto; le letture sono state riferite alle precedenti mediante livellazione.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Vedelago	29.96	29.94	29.93	29.90	29.82	29.80	29.77	29.76	29.70	29.69	30.06	— 0.09	— 0.12	— 0.10
Resana	29.80	29.75	29.80	29.86	29.86	29.78	29.90	29.84	29.88	29.82	29.84	— 0.06	0.07	0.00
Castelfranco Veneto	86.85	86.82	86.81	86.25	86.24	86.20	86.11	86.07	86.06	86.08	86.87	— 0.04	— 0.18	— 0.15
Riese	88.20	88.15	88.12	88.10	88.08	88.01	87.97	87.91	87.88	87.83	88.84	— 0.18	— 0.18	— 0.16
Castello di Godego	87.57	87.51	87.49	87.48	87.40	87.88	87.80	87.26	87.17	87.00	87.67	— 0.15	— 0.15	— 0.84
Galliera Veneta	48.26	48.24	48.23	48.25	48.28	48.25	48.23	48.24	48.21	48.11	48.35	— 0.11	0.01	— 0.06
Rossano	45.14	45.14	45.04	44.94	44.84	44.84	44.79	44.79	44.74	44.74	45.24	— 0.18	— 0.26	— 0.09
Cittadella	48.17	48.15	48.18	48.07	48.05	48.06	48.12	48.17	48.17	48.02	48.12	0.06	— 0.07	0.04
Rosà (Ca' Dolfin)	55.82	55.75	55.67	55.54	55.57	55.55	55.47	55.47	55.44	55.37	56.06	— 0.88	— 0.19	— 0.18
Stroppari	53.91	53.85	53.72	53.84	53.73	53.68	53.65	53.60	53.55	53.49	54.06	— 0.28	— 0.10	— 0.31
Cartigliano	66.65	66.60	67.40	67.30	66.76	66.80	66.14	66.06	66.00	65.78	66.80	0.06	— 0.38	— 0.67
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE														
Carmignano	44.45	44.41	44.89	44.46	44.44	44.45	44.42	44.41	44.41	44.88	44.87	0.04	0.06	— 0.04
S. Pietro in Gù	48.40	48.30	43.35	43.20	43.20	43.25	43.20	48.90	43.35	48.30	48.25	0.07	— 0.11	0.04
Pozzoleone	58.99	58.95	58.91	58.91	58.88	58.85	58.84	58.80	58.78	58.70	58.88	0.13	— 0.08	— 0.11
Schiavon	64.40	64.27	64.22	64.17	64.18	64.08	68.91	68.74	68.87	68.56	64.75	— 0.45	— 0.28	— 0.45
Bressanvido	58.99	54.02	58.99	58.95	58.98	58.91	58.98	58.87	58.96	58.94	58.97	0.06	— 0.06	— 0.06
Sandrigo	59.79	59.79	59.74	57.71	59.66	59.59	59.57	59.54	59.49	59.49	59.96	— 0.09	— 0.14	— 0.12
Monticello Conte Otto	41.25	40.95	40.90	40.75	40.80	40.80	40.45	40.45	40.58	40.57	80.79	0.01	— 0.47	0.00
Dueville	52.54	52.62	52.55	52.50	52.49	52.41	52.50	52.96	52.95	52.84	52.44	0.13	— 0.14	— 0.10
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	45.98	45.94	45.90	45.85	45.80	45.75	45.72	45.68	45.64	45.60	46.10	— 0.16	— 0.16	— 0.14
S. Fermo	88.48	88.46	88.48	88.42	88.41	88.41	88.88	88.85	88.88	88.82	88.52	— 0.06	— 0.05	— 0.08
Torricello II°	87.75	87.75	87.78	87.70	87.70	87.70	87.70	87.88	87.88	87.85	87.79	— 0.05	— 0.04	— 0.08
Baldon	82.09	82.07	82.06	82.04	82.08	82.01	82.00	81.97	81.95	81.92	88.15	— 0.08	— 0.05	— 0.07
Madonna di Campagna	42.75	42.80	42.75	42.80	42.78	42.75	42.80	42.86	42.90	45.00	42.75	0.08	0.01	0.14
Spannapietra	88.60	88.56	88.56	88.55	88.57	88.62	88.58	88.56	88.54	88.58	88.58	— 0.01	0.01	— 0.04
Serenella	42.95	42.97	42.95	42.89	43.00	42.97	42.96	42.90	42.98	42.96	42.91	0.05	0.00	— 0.08
Rota di Caldiero	29.57	29.59	29.48	29.58	29.58	29.55	29.48	29.47	29.45	29.48	29.66	0.22	— 0.04	— 0.07
Vago	88.28	88.21	88.18	88.20	88.21	88.82	88.87	88.24	88.88	88.28	88.09	0.12	0.09	— 0.02
Dossobuono	48.18	48.11	48.02	48.00	47.94	47.90	47.84	47.79	47.74	47.70	48.26	— 0.16	— 0.18	— 0.16
Povegliano	42.65	42.66	42.65	42.65	42.62	42.60	42.55	42.52	42.50	42.50	42.65	0.00	— 0.04	— 0.10

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto Industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

*, dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	0.40 12.30	228.0 213.0	11.30	94.0	5.30 23.0	222.0 213.5	16.45	99.0	7.10 23.10	221.0 209.5	13.15	105.0
2	7.35 23.0	227.0 217.0	1.10 14.05	169.0 103.0	2.15 23.0	242.0 216.0	1.35 15.0	156.0 98.5	7.25 23.30	216.5 206.5	2.40 15.15	196.0 112.0
3	3.0 23.10	204.5 216.5	2.15 15.10	171.0 105.0	3.0 23.15	205.0 217.0	2.10 15.15	167.5 100.0	6.55 23.55	200.5 206.0	6.45 15.45	175.0 116.0
4 ⓕ	0.55 23.50	215.0 208.0	2.45 16.15	162.5 120.0	6.10 23.30	216.5 252.5	2.30 16.30	156.0 118.0	6.35 23.55	209.0 220.5	6.15 16.30	166.5 130.0
5	10.5	252.0	3.10 19.00	180.0 102.0	10.10	234.0	5.0 17.45	175.5 102.0	10.25	219.5	6.5 17.35	178.5 122.0
6	0.10 11.10	201.0 209.0	5.20 27.55	158.0 95.5	6.5 11.0	204.0 210.0	5.20 16.0	152.0 92.5	0.10 11.0	208.0 210.0	5.55 18.5	165.0 112.0
7	0.55 11.55	197.0 207.0	6.5 16.10	151.0 100.0	6.55 11.50	196.5 209.5	6.15 23.50	148.0 99.5	6.45 11.35	197.5 208.0	6.20 18.50	161.0 120.0
8	1.30 13.10	195.0 187.0	6.45 18.30	147.5 94.0	1.55 13.50	199.0 195.0	7.10 13.50	146.5 95.5	2.10 13.15	197.0 197.0	7.0 13.30	163.0 117.0
9	1.40 12.45	181.0 166.5	7.10 19.10	163.0 104.0	2.20 13.15	164.0 178.0	6.15 20.5	135.0 107.0	2.05 13.00	190.5 177.0	7.55 21.25	152.0 125.0
10	0.10 12.05	194.0 162.5	6.0 20.20	142.0 110.0	2.15 13.45	195.5 167.0	6.20 21.5	141.0 122.0	2.00 13.55	197.5 169.0	6.5 20.40	154.0 135.5

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11 ☾	0.20	184.0	10.10	164.0	2.40	183.5	10.44	134.5	2.30	192.0	10.15	146.0
12	0.5	194.0	14.0	168.0	3.0	196.0	14.40	138.0	4.15	195.0	14.00	169.0
13	0.10	199.0	13.10	134.5	0.50	200.0	13.30	132.0	3.30	197.0	13.30	138.0
14	0.30 21.30	205.0 178.0	14.35	124.0	0.30 21.30	206.0 178.0	13.10	121.0	0.45 22.35	196.0 175.0	13.0	127.0
15	7.5 22.5	199.0 178.0	1.30 13.0	164.0 101.5	7.15 23.00	197.5 181.0	1.40 13.00	162.0 97.0	7.30 22.3	194.5 175.5	6.5 16.25	166.5 107.0
16	7.30 23.25	196.0 185.0	2.10 13.0	156.5 96.5	6.10 23.50	195.0 185.0	2.30 15.55	152.5 91.5	6.50 23.55	188.5 176.5	6.5 18.25	157.5 97.0
17	6.55 23.30	204.0 206.5	2.10 13.25	150.0 102.0	6.0 23.50	204.0 206.0	2.30 16.45	146.0 95.0	6.10 23.0	194.0 197.5	6.35 18.35	152.0 109.0
18 ●	0.15 23.30	201.5 188.5	2.35 13.0	159.0 96.0	0.30 23.30	205.0 188.5	3.0 16.30	155.0 91.0	0.10 23.35	193.0 178.0	3.5 16.30	161.0 100.0
19	13.0 23.50	208.0 200.0	3.5 16.25	142.0 99.0	0.45 23.45	202.0 201.0	3.10 16.30	157.0 90.0	0.30 24.0	195.0 191.0	3.30 17.15	146.5 100.0
20	0.55 23.50	199.0 197.0	3.0 16.55	150.0 84.0	13.0	201.0	3.10 17.0	145.0 90.0	10.30	191.5	3.3 17.3	152.0 97.5

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21	10.30 23.45	190.0 188.5	5.15 16.30	140.0 94.0	0.5 10.50 24.0	201.0 192.5 191.5	5.45 16.35	135.0 91.0	0.30 10.55	190.5 188.0	5.35 15.50	144.0 99.5
22	10.55	174.0	5.50 17.15	132.0 100.0	11.0	174.0	5.50 17.30	129.5 96.0	0.50 11.10	181.0 167.0	6.10 18.0	135.0 102.0
23	0.10 11.50	176.0 175.5	6.05 17.45	129.0 101.0	0.50 12.20	177.5 178.0	6.40 18.50	126.0 99.0	1.5 12.10	170.0 167.5	6.45 18.30	132.0 106.0
24	1.30 12.15	182.0 188.0	7.0 18.55	140.0 124.0	1.50 12.50	184.0 189.0	7.40 19.05	137.0 128.0	2.0 12.50	177.0 182.0	7.35 19.50	143.0 127.0
25	1.15 12.0	186.0 187.0	7.30 17.50	142.0 124.0	1.30 12.30	186.5 188.5	8.30 18.50	139.0 128.5	2.5 12.30	189.0 185.5	8.5 19.0	145.5 124.0
26	1.5	182.0	11.0	130.0	1.35	183.0	11.05	130.5	1.30	178.0	11.10	130.0
27 ☽	1.30	187.0	1.0	123.0	2.10	185.5	12.0	123.0	2.50	185.0	12.15	126.0
28	1.15 12.30	188.0 179.0	11.55	128.0	1.35 12.15	186.5 178.0	12.55	126.0	1.30 12.45	185.5 172.0	13.0	124.0
29	2.35 12.55	180.5 184.0	0.30 13.25	156.0 134.5	2.50 13.20	180.0 184.0	1.30 13.30	154.0 134.0	0.15 13.00	176.0 179.5	1.15 13.0	157.5 136.5
30	0.15 20.30	202.0 177.0	0.50 13.30	155.5 127.0	7.50 21.5	203.5 178.5	2.50 14.30	151.0 124.0	7.25 21.50	197.0 178.0	1.0 14.30	160.0 129.0
31	7.25 21.10	211.0 178.5	0.10 13.0	156.0 102.0	8.0 22.20	209.5 184.0	1.30 16.15	152.0 96.5	8.1 22.10	208.0 181.5	1.55 15.30	159.0 112.5

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	0.35 13.25	227.0 212.0	14.15	96.0	4.15	210.0	10.10	127.0	3.55	189.0	19.50	142.0
2	7.10 21.35	228.5 214.0	1.40 14.00	185.5 102.5	4.00	207.0	15.35	138.0	2.55 13.50	192.0 174.5	2.35 20.0	165.0 149.0
3	0.0 21.30	201.0 217.5	2.30 13.10	168.5 104.5	0.55	194.0	16.0	137.0	2.50 14.35	188.5 169.0	0.55 20.40	147.5 143.0
4 ◑	0.55 22.35	218.5 231.0	2.25 16.00	160.0 115.5	0.50	190.0	17.50	144.0	2.25 18.54	185.5 171.0	16.20 21.50	146.0 143.5
5	0.15 12.20	229.5 197.5	4.20 16.0	176.5 94.5	1.50	196.5	16.30	135.5	4.25 18.25	187.0 176.0	11.20 23.15	156.0 149.0
6	10.30	205.5	4.25 17.20	145.5 91.5	11.20	186.0	20.15	137.0	6.10 17.10	187.0 170.5	11.55 23.0	158.0 146.0
7	0.15 11.20	194.0 200.5	5.40 18.0	145.0 99.0	2.40	188.0	19.30	135.0	5.30 17.50	186.0 168.5	12.25 23.40	151.0 146.5
8	1.0 11.40	190.0 182.0	6.30 23.50	159.0 86.5	5.5	180.0	20.15	135.0	6.20 18.45	181.0 165.0	12.10	150.5
9	2.0 12.20	177.0 162.0	7.20 19.20	152.5 90.0	4.15	180.5	20.20	130.0	6.45 23.0	174.5 162.0	0.25 13.15	148.0 144.0
10	2.50 13.20	185.5 155.0	8.05 20.30	131.0 110.5	4.50	181.0	20.0	142.0	7.50	170.0	1.20 14.45	150.5 148.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11 ☾	3.00	181.0	10.00	122.5	3.5	181.0	19.45	149.5	3.15 21.20	164.5 162.5	15.20	146.0
12	5.0	169.0	12.0	135.0	3.10	179.0	15.25	140.0			17.10	140.0
13	4.00 15.00	205.0 162.0	11.0 23.15	184.5 152.0	0.30	181.0	17.10	145.0	13.25	167.0	18.10	147.5
14	5.15 19.30	202.0 175.0	12.0	122.5	7.0	182.0	16.25	136.0	1.50	169.0	19.25	145.0
15	5.50 20.25	197.0 174.0	6.10 12.45	162.0 98.0	7.0	180.0	16.25	130.0	5.0	172.0	20.15	142.0
16	0.25 21.30	193.0 184.0	1.0 14.0	162.5 96.0	0.55	174.5	16.20	116.5	2.50	173.5	20.25	132.0
17	7.50 21.15	200.0 205.0	2.0 14.40	147.0 104.0	3.0	168.0	16.35	129.0	3.35 19.50	170.0 162.0	0.55 19.35	139.5 143.0
18 ●	5.25 22.20	193.0 188.0	3.40 16.10	156.0 95.0	3.20	190.0	17.40	125.0	5.0 16.0	195.0 165.0	11.45 21.25	154.5 139.0
19	0.15 22.50	200.0 198.0	3.0 19.25	169.5 91.0	3.0	171.5	17.20	117.0	4.5 16.0	174.0 156.0	11.15 23.5	159.5 150.0
20	0.40 23.20	198.5 197.0	4.40 16.25	146.5 84.5	2.25	172.0	18.10	117.5	4.45 16.25	173.0 156.0	11.25 20.25	134.0 129.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	10.05 22.20	188.5 189.0	4.50 16.40	136.5 91.0	3.15	167.0	18.25	118.0	4.20 16.45	167.0 159.0	11.40 22.30	160.0 125.0
22	10.20	178.0	5.15 17.25	129.0 98.0	3.10	160.5	19.0	117.0	5.5 17.10	158.0 142.5	12.5 23.20	126.0 124.0
23	» 11.10	» 175.0	» 17.20	» 98.0	5.0	151.5	19.45	119.0	6.10 18.15	152.0 144.0	12.20	125.0
24	0.15 11.30 24.0	178.0 185.5 196.0	6.50 17.30	140.0 122.0	4.20	159.0	19.50	130.0	6.40 19.10	158.5 152.5	0.15 13.5	124.0 123.5
25	11.20 24.0	185.0 182.0	7.0 17.55	141.0 121.0	3.15	169.5	19.5	136.0	5.25	162.0	6.10 13.20	135.5 137.0
26			16.10	129.0	3.55	168.5	13.20	139.5	7.30 22.55	159.0 161.0	15.0	142.0
27 ☽	1.40	185.5	5.10	118.0	3.45 24.0	174.5 160.0	13.50	127.0	21.35	157.0	13.20	141.5
28	0.50 13.5	186.0 177.0	12.5	124.5			11.15	126.0			17.50	137.5
29	5.0 16.50	179.0 182.0	0.35 11.50 23.40	152.0 152.5 158.0	6.20	158.0	13.30	140.5	0.50	157.5	15.25	145.5
30	6.0 19.50	189.0 178.5	13.40	124.0	3.5	178.0	15.15	137.0	1.20	165.5	13.25	138.0
31	7.15 20.50	207.5 172.0	0.20 14.50	153.0 95.5	7.40	184.5	17.10	127.5	3.10	166.5	20.20	135.5

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	5.20 22.50	221.0 208.5	14.30	98.5	7.10 23.00	223.0 209.0	»	»	7.10 23.35	228.0 210.5	16.10	96.0
2	7.0 23.0	215.5 208.5	2.35 15.50	188.5 106.0	8.0 23.5	217.0 210.0	2.30 15.55	192.0 109.0	8.10 23.50	219.0 211.5	5.10 16.10	191.0 104.0
3	8.10 23.5	198.0 205.0	2.0 16.15	169.0 107.5	8.0 23.15	200.0 207.0	5.25 16.20	170.0 111.0	8.10 23.30	202.5 208.0	5.20 16.25	169.0 107.0
4 ⊕	9.25 23.50	206.0 228.5	2.55 19.55	160.0 119.5	10.50	208.0	5.30 17.15	161.5 125.0	10.10	210.0	5.55 17.35	160.0 121.5
5	0.30 23.55	231.0 202.0	4.50 17.5	167.0 110.0	0.15 11.0	228.0 221.0	5.40 18.05	174.0 117.0	0.35 11.10	228.0 221.0	6.0 18.40	169.0 111.5
6	10.40	206.0	5.55 17.30	156.0 101.0	0.50 11.30	200.5 207.0	5.50 19.0	158.0 105.0	1.5 11.50	204.0 209.0	6.50 19.30	155.0 101.0
7	5.35 11.30	198.5 202.0	5.50 16.3	151.0 106.5	1.50 12.15	195.0 204.5	6.35 19.05	153.0 115.0	1.10 12.40	197.0 206.0	7.10 19.50	150.0 111.0
8	1.15 11.50	198.5 191.0	6.25 18.50	150.5 107.0	2.30 12.30	196.5 194.0	7.50 20.10	158.0 109.0	2.25 13.0	197.5 195.0	7.55 20.25	149.5 106.0
9	2.50 12.55	187.0 171.0	7.55 19.55	141.0 117.5	3.5 13.30	189.0 176.0	8.50 20.20	143.0 118.0	3.15 13.35	190.5 179.0	9.25 20.35	141.0 117.0
10	3.45 13.5	193.0 168.5	8.55 20.20	144.5 127.5	4.30 14.0	195.0 168.5	9.50 21.0	146.0 128.0	4.10 14.50	196.0 171.0	10.0 21.20	144.0 127.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ☾	6.15	187.5	11.40	158.0	4.30	190.0	11.15	141.5	4.30	192.0	12.01	169.5
12	4.30	191.0	13.35	164.5	5.15	195.0	14.0	166.0	5.30	195.0	14.15	165.0
13	5.15 19.30	198.5 157.5	13.30 23.20	160.0 150.0	6.10 20.35	197.0 168.5	14.45	168.5	6.35 21.0	197.5 168.0	15.45	161.5
14	6.50 22.25	196.0 172.0	15.11	160.5	7.35 23.30	200.0 176.5	0.5 15.40	158.0 129.0	7.35 22.5	201.0 176.0	0.25 15.45	151.5 119.5
15	7.25 21.55	190.0 174.0	1.35 16.1	162.0 100.5	8.0 23.40	195.5 178.0	1.35 16.0	164.0 102.0	8.35 23.55	196.0 179.0	2.10 16.25	168.0 99.0
16	8.0 22.50	186.0 176.0	2.10 15.5	152.0 90.0	8.35 23.40	190.0 180.0	2.35 16.10	155.0 90.0	9.10	191.0	3.0 16.30	153.0 88.0
17	8.30 22.30	193.0 197.0	3.20 16.35	146.5 100.5	9.10 23.30	197.5 199.0	4.25 16.25	146.5 106.0	9.5 19.5	181.0 197.0	4.20 17.10	145.5 101.0
18 ●	9.15 22.35	190.5 174.5	4.30 16.55	154.5 98.0	10.15	194.0	5.30 17.20	157.0 87.5	9.5 19.30	200.5 192.5	5.5 17.40	154.5 91.0
19	9.50 23.20	192.0 190.0	5.30 16.55	159.0 92.0	0.20 10.55	178.0 193.0	6.1 18.0	162.5 95.0	0.15 14.55	178.5 196.0	6.15 18.55	159.0 90.0
20	0.50	190.0	6.50 19.15	145.0 88.0	0.50 11.5	193.0 194.0	8.0 19.0	162.0 92.0	1.5 11.35	194.0 196.0	6.55 19.30	145.0 86.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	0.5 12.25	190.0 182.0	5.55 18.35	186.5 92.0	1.50 11.45	192.0 185.5	6.55 17.50	189.0 95.0	1.30 12.5	194.0 187.0	7.10 18.5	186.5 90.0
22	0.5 12.55	180.0 164.0	6.0 17.35	129.5 97.0	1.10 12.0	184.0 171.0	7.0 18.40	180.0 96.0	1.35 12.5	185.5 172.0	7.30 18.55	126.0 93.0
23	0.30 11.55	167.5 164.5	6.55 17.55	127.0 99.0	1.35 12.55	178.0 172.0	7.35 19.0	128.0 100.0	2.5 13.0	175.0 173.0	7.40 19.10	125.0 96.5
24	1.25 12.25	176.0 179.0	7.5 18.55	167.5 120.0	2.25 12.55	180.0 184.0	8.10 19.40	189.0 122.0	2.50 13.25	181.5 185.0	8.30 19.55	136.5 119.0
25	1.40 12.15	186.0 162.0	7.40 18.20	140.0 120.0	2.40 12.15	191.5 166.5	8.55 19.30	142.0 122.0	3.5 13.30	192.5 167.5	9.0 19.35	139.0 119.5
26	1.30	176.0	19.45	124.5	2.25	181.0	11.35	127.0	2.55	181.0	10.10	121.0
27 ☽	2.10	181.0	10.0	128.0	2.0	185.5	10.45	128.0	3.50	186.0	11.35	121.0
28	1.35 12.15	182.5 170.0	11.45	119.5	1.35 20.50	186.0 176.0	12.15	122.0	1.55 20.0	164.5 171.0	12.55	121.0
29	0.0 12.50	176.0 177.5	0.50 12.35	154.0 182.0	0.10 20.50	178.0 182.0	1.5 13.15	155.0 183.0	0.50 21.0	179.0 181.5	1.50 13.35	153.0 181.0
30	7.0 20.50	194.5 170.0	6.30 14.15	154.0 122.0	7.15 21.50	199.0 176.0	1.30 15.30	155.0 126.0	8.0 21.55	198.0 175.5	1.50 15.40	152.0 122.0
31	7.50 21.55	205.0 177.0	1.10 13.55	155.0 102.0	8.50 22.5	207.0 182.0	2.5 16.35	157.0 106.0	8.0 22.15	209.5 182.5	2.30 17.0	154.5 102.5

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	7.30	239.0	17.15	181.5	8.10	219.0	17.35	132.0	6.10 22.40	224.5 215.0	15.15	106.0
2	8.35 9.0	209.0 221.5	5.50 17.10	197.5 184.0	8.25 8.50	214.0 216.0	4.50 16.25	198.5 138.0	7.0 21.50	220.0 212.5	3.25 13.10	196.0 112.0
3	9.30 10.10	210.0 205.0	3.10 17.05	177.5 162.0	9.10 9.55	211.0 202.0	4.55 17.40	172.0 129.0	3.0 22.5	200.5 211.0	3.0 15.10	175.0 113.0
4 ⊛	9.25 11.50	208.0 211.0	5.40 18.00	170.0 143.0	9.15 11.30	209.5 211.0	5.05 18.35	165.0 136.5	9.30 22.0	210.5 225.0	3.35 16.0	166.0 127.0
5	1.40 12.0	222.0 222.5	6.05 19.40	184.0 137.0	9.40 11.50	222.0 220.0	6.15 19.20	169.5 135.0	9.05 22.50	226.0 217.0	4.20 17.0	172.0 130.5
6	2.5 13.30	200.0 208.5	7.5 19.50	165.0 138.5	1.15 13.15	209.5 215.0	6.40 20.0	164.0 127.0	10.45	218.0	5.20 18.0	169.5 118.5
7	2.55 13.15	196.0 204.0	7.55 20.30	160.0 131.0	2.10 13.50	202.0 216.0	7.10 20.0	160.0 134.0	6.05 11.5	210.0 219.5	6.30 18.30	165.0 127.5
8	3.30 13.35	196.0 195.0	8.10 21.10	159.5 135.0	3.5 13.15	208.0 204.5	7.5 20.50	164.5 128.0	1.15 11.30	211.0 211.0	7.0 19.30	175.0 127.0
9	3.40 14.15	190.0 177.5	9.05 21.35	151.0 127.0	3.10 14.5	196.0 180.5	8.20 21.0	158.0 130.5	2.0 12.45	206.0 185.0	8.0 18.10	160.0 141.0
10	4.35 15.10	195.0 172.5	10.00 22.0	154.0 134.5	4.0 14.35	200.5 173.0	9.00 21.45	150.0 144.0	3.10 12.25	218.5 181.0	9.10 18.55	160.0 150.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11 ☾	8.35	192.5	18.30	146.0	8.15	193.0	12.45	145.0	9.00	201.0	11.30	156.0
12	9.10 20.45	197.5 168.0	15.10	141.0	4.30 10.15	197.5 157.5	14.5 23.0	137.0 151.0	3.35 13.35	200.0 159.0	13.10 23.0	140.0 155.0
13	7.10 21.50	199.5 168.0	0.10 15.10	156.0 141.0	8.40 23.0	198.0 160.0	14.0 26.0	136.0 153.0	4.50 19.10	197.5 161.5	13.30 23.15	167.0 156.0
14	8.0 23.30	203.0 180.0	0.55 16.55	158.0 134.0	9.40 23.35	197.0 175.5	15.25	128.0	5.35 21.20	199.0 176.0	14.5	125.0
15	8.35 23.55	198.5 180.0	2.10 17.10	168.5 121.0	7.25 23.11	195.0 175.0	1.55 16.15	168.0 115.0	6.10 21.30	194.0 176.0	6.55 14.50	167.0 104.0
16	9.15	194.0	4.0 17.10	160.0 114.5	8.20 23.40	169.0 177.0	3.0 17.0	158.0 112.0	3.0 22.40	189.0 179.0	2.45 16.30	158.0 95.0
17	9.30 10.40	183.0 198.5	5.0 18.0	155.0 125.5	9.35 23.50	198.0 200.5	3.35 17.5	148.5 120.0	6.10 22.15	197.0 208.0	3.20 15.30	151.0 107.0
18 ●	1.10 11.25	200.5 196.0	6.20 13.50	164.5 120.0	10.20 24.0	192.0 177.0	6.45 17.50	157.5 116.5	5.0 22.55	194.0 178.0	4.50 16.20	160.0 97.0
19	1.10 11.45	180.5 199.0	6.0 19.20	151.5 118.0	10.15	195.0	6.45 18.10	148.0 116.0	5.0 23.5	196.0 198.0	5.50 17.10	144.0 99.0
20	2.10 13.0	198.0 190.5	7.10 19.30	155.5 115.5	1.10 11.10	192.0 198.0	5.50 18.30	148.0 115.0	5.20 24.0	194.0 194.5	4.55 17.15	150.0 94.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	2.10 13.35	192.5 182.0	7.50 19.25	147.5 115.5	1.30 11.55	192.0 183.0	6.40 19.40	140.0 115.0	10.0 24.0	185.0 162.0	8.45 17.0	141.5 96.0
22	3.0 13.30	186.0 175.0	7.35 19.35	139.0 118.0	1.50 12.0	181.5 167.0	7.5 19.45	133.5 115.5	10.35	168.0	6.3 16.0	133.0 100.0
23	3.15 13.30	176.0 175.0	8.15 19.50	136.0 116.0	1.55 13.15	169.0 167.0	7.30 19.50	129.0 115.0	9.30 12.10	171.0 169.5	8.45 19.45	130.0 105.0
24	3.30 14.55	182.0 186.0	9.10 21.10	143.0 132.5	3.0 13.50	178.5 165.0	7.50 22.0	140.0 127.0	1.45 20.15	180.0 168.0	7.0 18.25	142.0 125.0
25	5.0 14.10	194.5 170.0	10.15 22.20	150.0 130.5	3.15 12.40	188.0 166.0	9.30 22.40	142.5 124.5	1.15 20.15	189.0 166.0	7.45 18.30	144.0 123.5
26	4.30	183.0	12.30	134.0	2.5	177.0	11.30	126.0	1.15	176.5	10.55	130.0
27 ☽	4.55	189.0	13.55	138.0	3.55	186.0	11.55	129.0	2.30	185.0	10.5	128.0
28	2.15 21.30	170.0 179.0	13.25	128.0	1.5 20.55	164.0 172.0	12.10	123.0	0.50 18.55	165.0 172.0	11.50	128.0
29	7.15 21.50	182.0 184.5	0.30 15.0	159.0 140.0	6.45 21.45	177.0 180.0	1.30 14.15	155.0 135.0	5.25 20.0	171.0 180.0	6.05 19.0	158.0 135.0
30	9.10 22.30	201.0 179.0	2.30 17.0	159.5 137.0	2.20 22.55	196.0 176.0	2.10 16.30	157.0 130.5	6.55 21.45	188.0 173.5	6.40 19.0	160.0 127.5
31	10.0	206.0	2.0 19.25	161.0 138.5	0.0 24.0	218.0 185.0	3.05 19.0	158.0 126.0	7.45 23.10	210.0 190.0	1.35 18.35	159.5 112.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	4	23.30	288.0	20	16.35	84.0	154.0
Marano Lagunare	4	23.30	252.5	1	14.45	89.0	163.5
S. Felice di Chioggia	1	7.10	221.0	16	15.25	97.0	124.0
Trieste	4	22.35	231.0	20	16.35	84.5	146.5
Ancona	1	4.45	210.0	16	16.35	116.5	93.5
Viesti	18	4.0	195.0	22	23.30	124.0	71.0
Diga Sud Lido	4	22.50	228.5	20	16.45	93.0	135.5
Punta della Salute	5	0.15	223.0	19	17.20	87.5	135.5
Porto Industriale di Marghera	5	0.20	226.0	20	18.20	89.0	137.0
Pagliaga	1	7.50	239.0	22	19.25	118.0	116.0
Conche	5	0.40	232.0	16	17.0	112.0	110.0
Brondolo	4	22.0	225.0	20	17.15	94.0	131.0

Tabella VI. — Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	1	6.40	228.0	1	14.50	94.0	134.0	1	14.50	94.0	1	22.50	212.0	118.0
Marano Lagunare	3	5.15	242.0	3	15.0	98.5	143.5	4	16.50	118.0	4	23.30	252.0	134.0
S. Felice di Chioggia	1	7.10	221.0	1	15.15	105.0	116.0	1	15.15	105.0	1	23.10	209.5	104.5
Trieste	5	9.15	229.5	5	16.0	94.5	135.0	1	14.15	96.0	1	22.35	213.0	119.0
Ancona	1	4.45	210.0	1	16.10	127.0	83.0	1	16.10	127.0	2	4.20	207.0	80.0
Viesti	18	4.0	195.0	18	11.45	154.5	40.5	17	20.55	143.0	18	4.0	195.0	52.0
Diga Sud Lido	1	6.50	231.0	1	14.50	98.5	127.5	1	14.50	98.5	1	23.35	208.5	110.0
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Porto Industriale di Marghera	1	7.10	226.0	1	16.10	96.0	127.0	1	16.10	96.0	1	23.55	210.5	114.5
Pagliaga	1	7.50	239.0	1	17.15	181.5	97.5	4	18.40	143.0	5	1.40	233.0	78.0
Conche	2	8.50	216.0	2	16.30	128.0	88.0	4	18.35	186.5	5	0.40	222.0	35.5
Brondolo	1	6.10	224.5	1	15.15	108.0	116.5	1	15.15	108.0	1	22.40	215.0	107.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3	
1	7.20	220.0	28	....	....	8.0	11.0	169.0	71	....	....	8.5	15.5	100.0	55	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....
2	8.15	218.0	36	....	....	9.0	12.0	148.5	62	....	....	9.0	15.45	109.5	27	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....
3	8.55	197.5	....	28	30	9.0	12.30	145.0	....	22	57	9.0	16.15	110.5	....	39	38	8.0	19.45	170.5	....	85	45	9.0
4	9.40	205.0	....	66	26	8.0	13.15	164.0	....	27	22	9.0	16.55	124.0	....	34	47	9.0	20.30	178.0	....	39	22	8.5
5	10.30	»	....	40	41	9.0	13.55	»	....	41	48	8.5	17.30	114.5	....	41	50	9.0	20.55	153.0	....	39	44	8.0
6	11.5	204.5	41	....	....	9.5	14.35	150.0	68	....	....	10.0	18.5	105.0	78	....	....	9.0	....	....	....	....	....	....
7	11.45	200.5	51	....	....	9.0	15.15	155.0	55	....	....	9.0	18.40	114.0	55	....	....	8.5	....	....	....	....	....	....
8	....	....	....	....	....	....	15.50	149.0	69	....	....	8.5	19.15	103.0	38	....	....	9.0	....	....	....	....	....	....
9	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	19.55	107.0	34	....	....	7.5	....	....	....	....	....	....
15	7.40	191.5	35	....	....	7.0	11.25	150.0	40	....	....	7.5	16.10	113.0	43	....	....	6.5	....	....	....	....	....	....
16	8.30	187.0	48	....	....	7.0	12.30	128.0	68	....	....	7.0	16.35	94.5	46	....	....	5.0	....	....	....	....	....	....
17	9.5	198.0	....	27	24	5.0	12.40	148.0	....	65	68	5.0	16.20	106.5	....	36	29	4.5	19.45	160.0	....	108	85	4.0
18	9.45	183.0	....	50	24	6.0	13.15	148.0	....	57	26	6.0	16.50	96.0	....	25	27	5.0	20.35	147.0	....	47	58	4.5
19	10.20	195.0	....	23	59	6.5	14.0	185.0	44	»	»	7.0	17.25	94.0	....	34	35	5.0	20.55	149.0	....	57	57	5.0
20	10.45	189.0	27	....	....	8.5	14.15	134.0	27	....	....	9.0	17.15	92.0	51	....	....	7.0	....	....	....	....	....	....
21	11.15	180.5	28	....	....	8.0	14.45	122.0	66	....	....	7.0	18.10	100.0	28	....	....	6.5	....	....	....	....	....	....
22	....	....	....	....	....	....	15.5	127.0	15	....	....	7.0	18.30	97.0	25	....	....	7.5	....	....	....	....	....	....
23	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	18.50	101.0	18	....	....	7.5	....	....	....	....	....	....
30	7.10	195.0	85	....	....	8.0	11.0	160.5	82	....	....	8.0	14.50	124.5	7	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....
31	8.15	204.0	26	....	....	8.0	11.55	160.5	56	....	....	8.0	15.30	107.0	41	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
◍ il	3	8.55	197.5	20.09	36.28	9.0
4	6	16.15	110.5	18.71	33.81	8.0
● il	17	19.45	160.0	18.80	33.60	4.0
18	19	10.20	195.0	20.47	36.98	6.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 5
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 6
Bolzano . . . . . » 10
Conegliano . . . . . » 11
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 5
Gorizia . . . . . » 9
Lido (Venezia) . . . . . » 8
Padova . . . . . » 4
Pisino . . . . . » 10
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 9
Rovigo . . . . . » 11
S. Michele all'Adige . . . . . » 7
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 4
Trieste . . . . . » 8
Vendr . . . . . » 6
Vicenza . . . . . » 12-14
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . Pag. 15
Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 16

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 16
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 17-19
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 19-20
» della Drava . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 21
» della Livenza . . . . . » 22-23
» della Piave . . . . . » 23-24
» della Brenta . . . . . » 25
» del Bacchiglione . . . . . » 26
» dell'Agno-Guà . . . . . » 27
» dell'alto Adige . . . . . » 27-29
» del medio e basso Adige . . . . . » 29-31
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 31-32
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 34
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 25-26
» fra Brenta e Adige . . . . . » 31-32
» fra Adige e Po . . . . . » 32

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 34-39
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log* (*Saga*), Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Ambel ad *Auronzo*, Piave a *Cimagogna*, Belte a *Vodo* . . . . . » 40
Belte a *Perarolo*, Brenta a *Ospedaletto*, Cismon a *Rocca d'Arsiè*, Brenta a *Sarzon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Guà a *Cologna Veneta* . . . . . » 41
Adige a *Tel* ed a *Ponte d'Adige*, Isarco a *Bressanone*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rienza a *Seghe di Rina*, Rienza a *Monguelfo* . . . . . » 42
Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montana*, Isarco a *Chiusa*, Talvera a *Sarentino*, Noce a *Ponte Rovina* ed a *Dermulo* . . . . . » 43
Avisio a *Ponte di Mezzo*, Travignolo a *Sottocasso*, Avisio a *Paneveggio*, Adige a *Trento*, *Pescantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 45-47

Frenimetria

Osservazioni frenimetriche . . . . . Pag. 48-49
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . » 49
b) » fra Tagliamento e Piave . . . . . » 49-50
c) » fra Piave e Brenta . . . . . » 50
d) » fra Brenta e Bacchiglione . . . . . » 50
e) » in destra e sinistra dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{20} + l_{22} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏦ Rugiada. - ⌐ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ⚞ Vento forte. - ⚟ Vento fortissimo. - ⁜ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1.	57.4	5.4	7.2	4.4	48	47.4	ENE	24	60	ENE	24	—	4	≡
2	58.2	5.9	7.2	4.4	58	47.5	ENE	17	64	ENE	8	—	5	≡
3	57.8	6.3	8.1	5.3	60	33.0	ENE	24	38	ENE	22	—	4	≡
4	59.1	5.5	7.8	3.3	62	28.8	ENE	24	35	ENE	7	—	1	≡
5	60.3	5.5	8.2	3.7	60	28.8	ENE	24	30	ENE	21	—	5	≡
6	58.7	1.0	4.7	- 1.8	76	30.2	ENE	24	62	ENE	18	5.0	10	* s p ≡
7	55.1	0.5	1.3	- 0.5	71	24.5	ENE	22	43	ENE	1	—	10	≡
8	60.8	0.0	1.5	- 1.4	74	45.5	ENE	20	78	ENE	22	—	2	≡
9	67.4	3.0	5.5	0.4	59	42.0	ENE	25	70	ENE	2	—	0	≡
10	58.7	5.3	10.0	3.0	53	14.7	E	9	40	ENE	2	—	1	≡
Media I. decade	60.1	3.3	6.1	2.1	62	33.1						5.0	4.2	
11	64.4	4.5	8.5	2.0	64	14.3	E	8	50	E	18	—	10	gocce ≡
12	58.5	4.2	6.2	2.2	66	7.1	II Q.	18	24	ENE	4	—	7	= n' ▲
13	46.4	4.3	8.4	1.8	77	20.3	ENE	9	68	ENE	23	25.5	10	● * p n' ∞ a ≡
14	47.9	3.5	4.4	2.5	57	32.1	ENE	24	62	ENE	2	—	7	gocce * a ≡
15	47.1	5.0	7.0	3.0	52	45.4	ENE	14	86	ENE	7	—	8	gocce p ≡
16	50.5	5.2	7.1	3.6	90	5.5	II Q.	23	27	E	1	0.4	9	● p
17	48.9	8.6	12.0	3.2	64	24.5	ESE	15	40	SE	17	2.0	10	● ▲ ∑ n' ≡
18	56.4	8.0	10.1	6.0	69	9.3	E	12	20	ENE	24	12.8	9	● n' n'
19	57.3	10.4	13.1	6.3	73	14.3	ESE	9	34	SE	18	13.1	10	● n' s p ≡
20	59.1	12.5	14.0	10.3	54	28.5	ENE	17	41	ENE	19	—	10	≡
Media II. decade	52.7	6.7	9.1	4.1	66	22.1						53.3	9.0	
21	55.3	10.3	13.0	7.6	58	37.2	ENE	19	69	ENE	18	1.7	9	● n' ≡
22	50.4	7.5	8.6	6.3	84	48.6	ENE	24	65	ENE	12	—	10	≡
23	56.0	7.4	9.4	5.7	58	31.5	ENE	19	35	ENE	10	—	10	≡
24	60.5	6.7	9.7	5.1	56	32.5	ENE	14	35	ENE	10	—	9	≡
25	58.2	6.2	9.3	3.6	51	22.4	ORIEN.	23	39	E	9	—	0	≡
26	65.4	6.1	8.7	4.0	66	5.2	SE	6	20	E	2	—	6	
27	61.1	7.5	9.5	5.4	66	5.3	SE	9	12	NNW	14	—	9	
28	56.2	9.6	12.2	7.7	78	8.5	S	9	20	S	24	1.2	10	● n'
Media III. decade	58.7	7.7	10.1	5.7	61	20.9						2.9	7.9	
Media mensile	57.2	6.1	8.4	4.0	63	26.4						61.7	7.0	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	7.5	- 1.4	80	SE	(2)	8	V
»	7.7	- 0.3	68	N	—	1	V
»	7.5	- 3.8	78	CALMA	—	6	
»	7.6	- 1.2	84	CALMA	—	5	
»	8.9	- 4.8	74	CALMA	—	5	
»	2.8	- 2.2	96	CALMA	7.8	10	*
»	0.5	- 3.6	84	CALMA	8.0	10	* p'
»	8.2	- 11.1	81	CALMA	—	1	
»	6.6	- 3.7	60	E	—	0	
»	10.0	- 5.8	69	CALMA	—	0	
»	6.2	- 3.6	77		15.8	4.1	
»	5.5	- 5.0	69	E	—	10	
»	5.8	- 4.4	85	S	—	7	
»	3.5	- 0.4	99	II Q.	51.6	10	● s p n' ∑ n'
»	4.0	0.4	89	VARIO	5.6	8	● s p *
»	6.3	0.4	61	NE	3.7*	8	● n' ▲
»	5.3	0.4	86	ESE	3.0*	7	* ≡
»	9.1	1.3	80	SE	0.2	9	● n'
»	9.3	4.1	76	E	15.0	8	● n' n'
»	10.5	4.6	84	II Q.	10.3	10	● n' s p
»	12.5	10.2	54	ESE	7.4	10	● n'
»	7.2	1.2	78		96.7	8.7	
»	13.1	7.1	68	CALMA	36.3	10	● n' s
»	7.3	5.4	59	I Q.	—	10	
»	8.5	4.3	52	N	—	9	
»	9.9	3.3	52	NNE	—	3	
»	6.3	0.7	74	NNE	—	1	
»	2.9	- 2.6	74	CALMA	—	5	V
»	8.3	- 1.6	86	II Q.	—	9	V
»	9.2	7.0	93	SSE	2.4	10	● p
»	9.3	2.4	70		38.6	7.7	
»	7.6	- 0.1	75		151.1	6.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.2	9.7	2.0	75	3.5	SSW	7	10	E	14	—	2	
2	5.7	9.5	2.0	72	3.5	ENE	8	22	ENE	11	—	0	V
3	5.4	9.9	1.6	78	2.8	II Q.	8	18	ENE	15	—	4	
4	2.9	7.3	– 0.6	85	4.5	II Q.	14	16	SSE	14	—	1	V
5	2.9	8.4	– 1.7	81	1.7	ORIEN.	8	7	E	23	—	1	V
6	2.3	4.2	0.7	72	10.3	ORIEN.	23	21	ENE	23	—	10	
7	0.5	2.0	– 1.5	70	6.5	ENE	18	15	ENE	1	—	10	
8	0.5	2.7	– 1.7	68	11.5	ENE	9	19	ENE	9	—	2	
9	2.7	7.5	– 1.3	72	5.1	ORIEN.	12	12	SSW	9	—	0	
10	3.7	11.9	– 2.6	73	2.9	E	9	10	ENE	24	—	0	V
Media I. decade	3.2	7.2	– 0.8	74	5.7						—	3.0	
11	2.7	6.1	0.5	81	4.5	ENE	11	10	ENE	2	—	10	
12	2.2	5.3	– 1.5	86	1.5	ENE	11	8	ENE	24	—	10	V
13	3.4	5.3	1.6	90	7.3	ENE	18	20	ESE	24	1.6	10	● p n′
14	4.5	5.1	3.5	66	10.8	ESE	13	24	ESE	1	—	7	
15	6.6	9.5	3.4	59	15.3	ENE	15	32	ENE	9	—	10	
16	4.5	8.4	2.5	80	2.5	II Q.	9	8	SSW	16	9.6	9	● p n″ ∞
17	6.9	11.7	2.7	88	16.0	ESE	12	38	SSE	22	5.4	10	● a p n′
18	7.0	10.8	4.0	85	6.4	E	15	10	E	19	12.0	9	● n′ ⊼ n′
19	8.6	12.5	5.1	91	9.3	E	8	24	SSE	15	26.8	10	● n′ a p
20	12.0	14.7	9.2	69	5.8	ORIEN.	20	14	ESE	12	—	10	
Media II. decade	5.8	8.9	3.1	80	6.0						55.1	9.5	
21	9.7	12.8	7.7	82	6.1	ENE	11	16	ENE	12	7.6	10	● n′ a
22	8.0	10.6	5.7	69	11.3	II Q.	20	26	ENE	15	—	10	
23	7.9	9.7	5.1	65	5.5	E	8	14	ENE	18	—	8	
24	8.0	11.1	4.9	67	12.5	ENE	12	26	NE	18	—	6	
25	5.6	10.0	1.3	71	5.5	II Q.	18	10	SSW	12	—	0	
26	5.6	10.6	0.9	81	2.9	III Q.	8	10	WSW	14	—	3	
27	6.5	8.6	4.2	88	0.5	E	7	2	E	24	—	10	≡ ∞ a
28	7.5	10.6	6.2	97	4.8	E	7	28	SSW	24	6.0	10	● n′ a p n″ ≡ ⁝ a
Media III. decade	7.4	10.5	4.5	77	5.9						13.6	7.0	
Media mensile	5.5	8.9	3.7	77	6.5						68.7	6.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
0.7	3.9	– 0.6	84	E	—	4	
– 0.8	5.1	– 3.7	77	IV Q.	—	0	
0.6	6.1	– 3.9	74	IV Q.	—	6	
0.2	5.3	– 3.4	78	W	—	1	
– 0.3	5.4	– 4.2	78	N	—	1	
– 0.9	3.1	– 3.1	82	N	0.5	6	*
– 2.6	2.5	– 5.8	66	IV Q.	—	4	
– 4.2	0.5	– 7.6	67	N	—	3	
– 2.0	6.0	– 7.7	59	N	—	0	
– 0.9	3.2	– 6.1	66	W	—	2	
– 1.0	4.3	– 4.6	72		0.5	2.7	
– 1.1	1.0	– 3.6	82	N	2.0	9	* p
0.5	3.4	– 0.8	83	N	—	5	
0.5	1.9	– 0.3	77	N	—	9	
1.4	6.1	– 0.1	79	W	2.6	6	* n′
1.2	6.7	– 2.8	62	N	—	0	
1.6	7.9	– 2.0	68	N	—	2	
1.5	4.9	– 0.4	85	I Q.	54.2	10	● * a p n″
3.2	6.7	0.5	77	N	0.8	5	● n′ n″ ≳
1.5	2.1	0.9	87	S	46.4	10	* ≡
5.6	7.5	2.0	91	N	22.0	10	● ≳
1.6	4.8	– 0.7	78		128.0	6.8	
4.9	5.9	3.4	86	N	20.0	10	● n′ a p
5.7	9.4	2.9	70	N	0.2	9	≡ n′
7.0	10.1	5.7	47	N	—	9	
3.6	6.4	0.9	72	W	—	6	
3.4	9.1	– 0.8	70	N	—	0	
4.6	11.1	0.6	78	W	—	3	
3.5	6.1	0.9	81	N	—	10	
4.1	4.9	3.2	87	N	5.2	10	● p n′
4.6	7.9	2.1	78		25.4	7.1	
1.7	5.7	– 1.1	74		153.9	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.2	6.5	2.9	72	5.4	NW	—	4	≡ n' a
2	4.5	8.8	0.7	68	6.2	NW	—	1	V ⌙ ≡ n' a
3	4.8	8.7	1.3	66	6.0	VARIO	—	6	V ≡ n' a
4	4.2	7.7	1.8	70	5.8	VARIO	—	8	≡ n' a ≡ n°
5	3.4	7.5	0.6	71	6.8	II Q.	—	1	V ≡ n' a ≡ n°
6	2.6	8.7	1.1	78	10.8	II Q.	—	8	V ✳
7	0.8	4.0	- 1.7	66	7.7	VARIO	—	1	V ⌙ ≡ n' a ∞ p
8	- 0.1	3.3	- 3.5	54	9.8	E	—	1	V ⌙ ≡ n' a ∞ p
9	1.6	6.9	- 3.9	54	7.8	NW	—	0	V ⌙ ≡ n' a
10	2.9	8.1	- 1.6	61	5.1	NW	—	1	V ⌙ ≡ n' a ∞ p ≡ n°
Media I. decade	3.0	6.7	- 0.3	66	7.0		—	2.5	
11	2.5	5.6	0.1	76	7.4	N	—	10	V ⌙ ≡ n' a p gocce n°
12	3.6	4.9	2.3	85	5.1	N	—	10	≡ n' a
13	3.6	5.3	1.7	81	10.5	VARIO	5.3	10	● p n' ≡ n' a
14	4.8	6.7	2.9	74	10.1	II Q.	4.5	8	● n'
15	4.7	9.3	2.1	54	5.7	II Q.	—	4	≡ n' a ∞ p
16	3.4	7.6	- 0.2	78	7.3	II Q.	—	4	V ≡ n' a
17	4.3	7.5	1.5	87	11.3	N	33.0	10	● ✳ n'
18	5.3	9.6	2.0	80	12.6	VARIO	6.3	10	● n' n° ≡ n' a
19	5.4	6.6	4.0	89	12.7	N	38.1	10	● n' a p ≡ n' a
20	10.9	13.3	8.6	80	28.6	E	17.5	10	● n' a p
Media II. decade	4.8	7.7	2.5	78	11.1		108.7	8.6	
21	9.6	11.6	7.7	78	15.3	I Q.	9.3	10	● n' a p
22	7.3	9.5	6.7	79	8.6	VARIO	1.0	10	● n' a ≡ n' a
23	8.0	10.2	5.1	43	19.0	NE	—	10	
24	7.2	11.0	4.3	60	7.5	N	—	6	≡ n' a gocce ∞ p
25	5.6	9.2	1.7	72	5.6	VARIO	—	5	V ≡ n' a ∈
26	6.1	10.3	2.4	76	5.6	SW	—	3	≡ n' a ∞ p
27	6.2	7.3	4.6	88	2.3	SE	—	10	≡ n' a
28	6.5	7.3	5.7	86	4.3	N	5.3	10	● p n'
Media III. decade	7.1	9.7	4.3	73	8.7		16.3	8.0	
Media mensile	5.0	8.0	2.4	72	8.9		125.3	6.4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
(*)													
38.6	2.6	6.9	- 0.3	58	2.5	NE	7	10	NE	1	—	5	
36.1	1.6	6.0	- 2.1	51	4.3	NE	8	10	NE	4	—	0	V
34.4	1.0	4.7	- 1.3	51	2.3	ENE	9	6	ENE	3	—	5	
35.1	1.3	5.5	- 2.1	52	2.9	ORIEN.	18	6	ENE	19	—	2	
36.2	0.5	4.4	- 2.4	54	2.4	ORIEN.	14	6	ENE	8	—	3	
38.5	1.5	4.5	- 2.3	86	7.3	E	9	17	ENE	19	—	1	
37.4	- 1.2	2.7	- 4.5	28	18.3	E	11	17	NNE	18	—	0	
37.0	- 1.2	2.7	- 4.3	30	7.3	E	10	13	E	9	—	2	
44.6	- 1.2	4.5	- 5.3	40	5.9	ENE	9	12	ENE	8	—	0	
44.2	0.7	6.4	- 3.4	47	1.3	NE	9	3	NE	5	—	0	V
36.6	0.6	4.3	- 2.9	45	4.3						—	1.3	
(*)													
39.5	1.3	7.4	- 1.4	64	2.3	I Q.	10	12	E	14	(*)	7	
32.3	0.4	2.6	- 1.3	77	2.0	ENE	7	6	ENE	18	1.0	7	✳ n' a ≡ p
22.1	1.3	5.9	- 1.5	69	1.5	MERID.	8	4	SW	14	—	7	
30.7	4.9	7.0	1.5	29	10.0	NE	10	16	NE	13	—	7	
26.1	4.1	6.7	0.7	51	8.3	ENE	8	16	NNE	17	—	6	
24.6	4.6	9.5	0.5	38	5.3	ENE	12	13	ENE	9	—	9	
22.9	1.4	3.7	0.5	87	0.3	I Q.	4	4	ESE	3	25.0	10	✳ n' p n'
29.0	2.3	6.5	0.1	73	2.6	ENE	7	9	ENE	6		5	✳ n'
33.1	1.1	2.0	0.7	92	0.3	VARIO	1	2	E	1		10	✳ n' a p
35.5	1.3	2.2	0.5	93	0.3	II Q.	3	3	ENE	23	33.2	10	✳ n' p a
29.6	2.4	5.6	0.0	65	3.3							7.3	
(*)													
30.7	3.0	5.3	1.1	89	0.3	E	3	2	ENE	7		10	✳ n'
28.6	3.9	9.7	2.3	42	9.0	NE	15	16	NE	17	—	10	
34.7	6.4	7.9	5.3	35	11.2	ENE	14	16	NNE	18	—	10	
37.3	5.6	8.3	2.3	34	6.9	I Q.	23	16	NNE	1	—	7	
41.1	4.2	9.6	0.4	48	5.9	NE	14	16	NE	9	—	2	
39.3	4.5	9.3	0.3	64	0.3	III Q.	6	3	SSW	13	—	6	
35.2	4.3	9.5	0.5	74	0.6	III Q.	5	3	SSW	13	—	7	V
30.3	3.1	4.4	2.4	91	0.6	II Q.	5	2	SE	16	0.4	10	● n' p ≡
34.7	4.3	8.2	1.3	58	4.4							7.3	
33.3	2.6	6.3	- 0.4	56	4.3						34.6	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	31.2	2.9	5.0	0.0	64	2.5	NNE	5	5	NNE	23	—	5	
2	32.8	0.6	4.9	- 2.6	62	4.7	I Q.	16	8	NNW	10	—	0	
3	32.0	- 0.8	3.7	- 3.4	63	3.1	NNW	8	9	NNW	11	—	5	
4	32.3	0.4	4.0	- 2.3	60	3.4	NNW	7	9	NNW	12	—	2	
5	33.6	- 0.7	3.1	- 4.3	64	2.3	I Q.	10	10	ENE	20	—	1	
6	30.6	1.3	4.2	- 1.2	42	12.2	NNW	19	23	NNW	12	—	0	
7	29.2	- 1.7	2.6	- 5.4	29	13.0	NNW	19	23	NNW	13	—	0	
8	33.7	- 1.4	2.1	- 5.8	30	13.6	NNW	20	22	NNW	22	—	1	
9	41.2	- 1.7	2.9	- 5.7	69	3.5	NNW	8	10	NNW	10	—	0	∞ p
10	42.0	- 0.7	4.4	- 5.1	52	1.9	NE	8	8	NNW	8	—	1	∞ p
Media 1. decade	33.8	- 0.2	3.7	- 3.5	51	6.0						—	1.5	
11	37.4	0.6	3.0	- 2.2	75	6.6	ENE	10	16	NNE	17	—	9	● a
12	30.9	0.4	2.5	- 0.2	85	6.0	ENE	9	14	ENE	3	—	5	∗
13	19.9	1.5	5.3	- 1.3	71	5.2	NNW	16	11	NE	24	—	10	=
14	15.6	5.7	7.9	4.4	21	12.8	NNW	16	19	NNE	22	—	5	
15	22.3	5.2	8.8	4.0	18	15.6	NNW	18	28	NNW	15	—	5	
16	22.5	4.8	7.3	0.5	84	10.8	NNW	13	26	NNW	2	—	7	
17	20.8	1.1	4.5	- 0.1	85	1.4	NNW	4	12	SSE	8	45.2	10	●
18	25.4	2.8	5.0	1.1	76	2.5	NNW	7	8	NNW	14		8	∗ n'
19	30.8	0.2	1.6	0.4	95	2.8	NNW	17	7	NNW	16		10	∗ n' a ≡
20	32.2	1.7	2.8	0.5	96	6.2	NNW	20	12	NNW	20	97,1	10	● ≳ ≃
Media 11. decade	25.7	2.5	4.9	0.6	66	7.1							7.9	
21	28.8	3.4	5.4	2.1	94	7.2	NNW	19	14	NNW	13		10	∗ ≡ p n'
22	24.8	6.9	9.4	3.1	46	17.3	ENE	10	30	ENE	10	—	10	
23	30.6	6.4	7.7	6.1	20	19.2	NNW	15	26	NNW	11	—	9	
24	34.1	5.7	8.1	3.7	25	15.8	NNW	19	28	NNW	3	—	7	
25	38.3	3.4	3.6	- 0.3	42	3.8	I Q.	11	21	NNW	1	—	2	
26	37.4	3.7	9.9	- 0.4	65	0.7	NE	5	3	NE	3	—	2	∞ p
27	38.3	4.3	9.3	0.3	75	3.6	ENE	8	13	ENE	23	—	9	● p = n'
28	28.3	4.0	4.8	3.1	89	3.1	ENE	10	11	ENE	1	5.6	10	● p n' ∞ ≡ a
Media 111. decade	31.9	4.7	7.9	2.2	57	8.8							7.4	
Media mensile	30.5	2.3	5.5	- 0.2	58	7.3						147.9	5.6	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si annotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
5.5	8.8	2.1	68	15.6	NNE	13	24	NNE	7	—	2	
4.6	9.7	0.0	72	14.7	NNW	8	28	NNE	9	—	0	V
5.2	9.4	2.1	67	17.8	NNE	7	30	NNE	22	—	8	V
4.2	8.0	1.0	71	16.8	NNE	15	24	NNE	5	—	1	V
3.6	7.8	0.1	69	14.3	NNE	11	24	NNE	6	—	2	V
1.5	5.4	0.1	85	22.8	NNE	15	36	NNE	5	1.4*	8	∗ a p
0.7	3.5	- 0.8	78	9.4	ESE	6	14	NNE	22	—	6	V
- 0.1	3.0	- 2.9	61	19.4	NNE	16	38	ENE	14	—	8	V
2.4	8.0	- 2.9	57	16.6	NNE	9	24	NNE	24	—	0	V
3.7	6.8	- 0.8	58	10.0	III Q.	11	18	NNW	6	—	1	V
3.1	7.0	- 0.2	68	15.3						1.4	2.6	
2.8	5.6	0.2	73	13.4	NNE	19	32	NNE	19	—	10	V
3.6	6.1	2.0	84	10.1	NNE	8	18	NNE	21	—	10	V gocce
3.2	5.9	1.1	88	25.5	NNE	16	48	NNE	22	16.3	10	● p n'
3.4	5.6	1.6	80	20.0	NNE	14	54	NNE	1	11.9*	8	● ∗ n' a
4.9	10.2	1.4	60	17.1	I Q.	9	38	ENE	15	—	5	
4.1	7.2	2.1	82	13.3	ENE	6	26	NNE	24	—	6	
5.7	9.0	3.1	93	33.2	NNE	9	60	SSE	22	17.5	10	● n' a p n'
6.5	10.1	3.5	84	21.3	NNE	9	30	NNE	24	5.5	8	● n'
6.9	10.3	4.3	94	27.0	NNE	15	40	NNE	1	18.0	10	● n' a p n'
10.7	12.1	9.4	79	34.5	NNE	14	44	NNE	24	10.5	10	● n' a p n' <
5.2	8.2	2.8	82	22.0						79.7	8.7	
10.0	13.1	7.8	82	32.4	NNE	14	46	NNE	10	9.0	10	● n' a
8.1	10.4	6.7	72	11.8	NNE	7	20	NNE	1	—	10	
7.9	10.6	5.7	67	12.7	OCCID.	10	28	NNE	23	—	10	
7.7	11.8	4.6	66	13.5	NNE	7	24	NNE	2	—	6	
5.9	9.8	2.6	71	9.8	II Q.	10	20	SSE	21	—	0	θ n'
6.1	10.6	2.1	77	11.3	III Q.	9	18	WSW	15	—	5	θ n'
6.0	7.8	4.3	86	7.5	NNE	19	14	NNE	6	—	10	
6.8	8.0	6.2	91	10.8	NNE	17	18	NNE	21	5.0*	10	● p n'
7.3	10.3	5.0	77	13.7						14.0	7.6	
5.2	8.5	2.5	76	17.0						95.1	8.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Vendà

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Vento al suolo Ore	Altezza della precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	706.9	1.6	3.5	0.0	77	20.6	NE	12	36	NE	1	0.8	1	● n' ≡
2	706.0	2.2	4.5	0.8	65	16.8	NE	15	28	ENE	23	—	0	
3	706.9	2.2	4.5	- 0.1	68	18.3	ENE	12	36	ENE	24		1	≡
4	707.8	1.2	3.6	- 0.8	74	19.4	ENE	12	40	ENE	2		1	≡
5	709.0	1.4	3.9	- 0.8	68	8.9	ENE	9	33	ENE	24		3	≡
6	705.5	- 2.5	- 0.3	- 4.2	96	25.6	ENE	22	47	ENE	2		7	≡ n' a ≡
7	708.2	- 2.9	- 0.2	- 4.4	68	12.6	SE	6	18	SE	19		1	
8	708.1	- 3.7	- 1.4	- 5.4	61	26.4	ENE	17	41	ENE	21		1	≡
9	715.5	- 0.7	1.9	- 4.2	58	23.2	NE	19	31	NE	2		0	
10	717.0	3.8	5.7	0.8	44	9.4	SETT.	15	25	NE	1		1	
Media 1. decade	708.8	0.2	3.6	- 1.7	67	18.0						0.8	1.5	
11	712.6	1.7	3.8	- 0.5	60	20.6	ENE	9	45	ENE	17	—	10	✳ p n' ≡
12	707.0	- 0.1	1.6	- 1.2	96	13.7	WSW	6	29	WNW	9	—	10	≡ a
13	695.8	- 1.1	- 0.4	- 2.8	98	32.0	ENE	15	49	ENE	16	—	10	✳ ≡ n' a ≡
14	691.3	- 0.6	0.7	- 1.4	100	19.7	NNE	12	41	ENE	24	5.2*	7	✳ ≡ n' a p ≡
15	697.2	0.9	4.3	- 1.3	87	28.3	I Q.	16	46	ENE	9	—	4	≡
16	698.6	2.8	6.5	0.7	61	11.0	WSW	6	25	SE	22	—	1	
17	695.8	2.1	4.4	- 0.2	97	55.2	II Q.	19	58	SSE	17	6.8	9	● n' a p n' ≡ n' a ≡
18	701.8	2.9	4.6	0.8	86	21.0	II Q.	12	48	SE	19	9.2	7	● n' ≡ n' ≡
19	705.1	3.2	6.2	0.7	100	30.8	ENE	8	45	E	24	11.8	10	● n' a p n' ≡ ≡
20	705.9	6.5	7.3	4.7	99	61.0	II Q.	22	82	E	18	10.8	10	● n' a p n' ≡ ≡
Media II. decade	701.0	1.8	3.9	0.0	86	28.8						43.2	7.8	
21	702.9	5.7	8.9	3.4	92	42.9	ENE	10	55	ENE	10	20.0	10	● n' a p ≡ n' a p ≡
22	700.4	3.5	4.6	2.6	85	20.8	I Q.	18	42	ENE	4	1.0	10	● n' ≡
23	705.1	4.4	5.7	3.4	87	21.5	N	10	27	N	12	—	10	
24	708.8	2.6	4.6	0.1	80	23.2	NE	9	48	NE	9	0.4	9	✳ a ≡ ≡
25	713.9	3.4	5.5	1.9	78	10.1	ESE	11	19	ESE	3	—	3	
26	718.4	4.0	6.6	1.8	75	10.9	WSW	12	19	WSW	17	—	3	
27	709.5	3.6	5.5	2.6	89	4.8	WSW	9	11	WSW	1	—	10	
28	705.1	3.8	5.6	2.9	96	14.1	SE	8	32	SW	24	1.4	10	● p n' ≡ n' ≡
Media III. decade	707.4	3.9	5.9	2.8	79	18.8						22.8	8.1	
Media mensile	705.7	2.0	4.1	0.2	77	21.7						66.8	5.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Vento al suolo Ore	Altezza della precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
57.5	4.5	9.8	0.7	79	4.3	SETT.	17	10	NNE	12	—	6	
56.8	8.9	10.4	- 1.1	75	5.0	IV Q.	15	11	NE	20	—	0	
57.6	4.0	10.5	- 1.0	72	5.5	NNW	8	16	NE	28	—	2	
58.7	3.4	9.4	- 1.2	77	4.0	N	9	12	NNE	1	—	1	
60.1	3.6	9.2	- 1.9	77	2.5	WNW	6	10	NE	24	—	3	
57.2	1.9	8.6	0.9	88	12.8	NE	14	28	NE	9	—	10	
54.7	0.8	5.0	- 3.2	71	5.0	OCCID.	13	8	ENE	14	—	8	
60.8	- 0.4	3.0	- 3.6	66	3.6	NE	7	21	NE	15	—	1	
67.5	1.1	3.2	- 4.4	67	5.6	NW	10	10	NNE	14	—	0	
68.2	2.8	10.6	- 3.6	68	1.9	WNW	11	6	WNW	2	—	4	
60.1	2.4	8.0	- 1.8	74	5.5						—	8.0	
63.9	1.5	5.4	- 2.7	84	4.4	N	7	13	NNE	20	0.2	10	● p
57.9	3.3	6.8	1.1	88	3.2	III Q.	10	6	SW	18	—	10	
46.0	2.8	5.7	0.9	88	10.5	NNE	13	22	NNE	20	71.3	10	● p n' ✳ n'
62.8	2.7	6.8	0.7	84	8.7	NW	10	14	NNE	17		8	✳ n' ● a p
47.4	3.8	11.3	0.1	67	5.6	IV Q.	10	16	NE	9	—	4	
49.0	3.4	8.4	0.4	80	3.6	I Q.	13	12	NNE	24	—	5	≡ p n'
46.1	5.7	9.4	2.8	87	15.3	NE	10	24	SE	21	13.8	10	● n' a p n'
51.9	6.0	11.5	- 0.5	84	6.8	I Q.	17	17	NNE	28	5.2	10	● a n' ≡ n' a
55.6	6.5	9.4	4.9	93	10.8	NE	13	18	NNE	1	25.9	10	● n' a p n'
56.8	10.6	12.3	9.4	88	17.8	NE	13	24	NE	22	10.0	10	● a p n'
51.6	4.6	8.7	1.8	84	8.5						126.4	8.7	
62.5	9.4	11.0	7.5	85	18.2	NE	11	30	NE	9	13.4	10	● n' a p
60.2	7.6	10.1	6.1	76	5.2	I Q.	11	15	NE	4	0.2	10	● n'
55.8	7.3	10.9	4.8	71	5.6	WNW	6	14	NW	12	—	10	
59.5	7.0	11.8	2.6	71	6.8	SETT.	13	12	NW	13	0.6	9	● n'
65.1	5.4	11.6	0.5	76	6.7	II Q.	12	7	ESE	12	—	3	
64.8	5.9	12.5	0.8	77	3.7	III Q.	10	9	WSW	16	—	8	≡ n' a
60.8	6.1	9.5	2.8	88	1.5	NE	6	6	NE	19	—	10	≡ n' a
55.4	7.0	8.8	6.1	89	4.2	N	12	9	NNE	16	1.9	10	● p n'
57.8	7.0	10.8	6.8	78	6.1						22.1	8.5	
56.5	4.7	9.2	1.8	79	6.7						148.5	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 5 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.7	5.3	8.5	3.2	66	18.4	NE	9	28	ENE	13	—	1	
2	60.3	4.9	9.3	1.0	67	16.1	N	12	36	ENE	16	—	0	
3	59.1	5.2	9.0	2.9	68	16.9	N	9	35	N	9	—	0	
4	60.5	4.8	9.0	1.0	72	11.8	NNE	13	32	NNE	9	—	0	
5	61.6	4.2	9.0	0.9	68	11.2	NNE	11	20	NE	24	—	0	
6	56.6	1.2	4.4	0.0	82	25.7	NE	13	34	NE	13	2.2	8	* n' a
7	56.2	1.1	3.3	- 0.3	86	12.1	I Q.	16	18	NE	24	—	7	
8	61.9	0.4	2.4	- 1.3	56	26.3	ENE	13	40	ENE	23	—	8	
9	68.9	2.5	7.8	- 1.0	60	17.5	N	10	28	N	9	—	0	
10	69.6	3.8	10.4	- 0.2	65	9.6	N	8	16	N	10	—	1	
Media I. decade	61.6	3.3	7.3	0.6	67	16.6						2.2	2.0	
11	65.7	2.3	6.2	- 1.9	81	13.4	NNE	8	36	NE	17	—	10	
12	59.3	3.5	5.9	1.6	88	8.5	I Q.	10	16	NNE	1	—	10	
13	46.9	2.6	5.1	0.4	85	22.8	NE	18	42	ENE	16	20.8	10	* p n'
14	42.8	2.6	5.0	1.0	78	28.0	I Q.	24	36	ENE	18	10.8	10	* n' a p
15	48.6	5.8	9.5	1.6	64	19.3	ORIEN.	17	34	NE	9	—	4	
16	50.4	4.1	6.5	2.2	75	10.0	III Q.	11	20	NE	24	—	4	
17	47.7	6.8	9.8	3.4	81	38.6	SSE	11	60	SSE	21	9.0	10	n' a p n' < n"
18	53.1	7.1	11.0	3.4	81	14.4	ORIEN.	18	24	NE	24	8.2	5	n"
19	57.1	7.2	10.0	5.4	89	22.8	NE	9	46	ENE	4	14.6	10	n' a p
20	58.2	10.4	12.0	8.8	75	33.4	ENE	12	44	ENE	24	8.0	10	p n"
Media II. decade	53.0	5.2	8.1	2.7	79	21.6						61.4	8.4	
21	54.0	9.2	11.7	8.0	79	33.9	ENE	11	48	ENE	5	7.8	10	n' a
22	51.8	7.9	9.8	6.4	67	19.9	I Q.	23	66	E	16	—	10	gocce n' a
23	56.4	7.9	11.5	5.6	63	8.8	SE	5	24	ENE	24	—	10	
24	60.4	7.4	11.2	5.4	61	15.5	ORIEN.	15	30	ENE	7	—	7	
25	66.2	7.1	10.5	4.2	62	15.9	E	10	32	E	11	—	0	
26	65.6	6.6	10.7	2.9	72	8.6	NNE	6	18	SSE	19	—	2	
27	61.8	6.5	8.2	3.5	81	6.3	NNE	12	14	WSW	1	—	10	
28	56.8	7.1	8.2	6.5	84	9.7	N	11	16	E	20	0.6	10	p n"
Media III. decade	58.9	7.5	10.2	5.5	71	14.8						8.4	7.4	
Media mensile	57.8	5.6	8.5	2.9	72	17.7						72.0	5.9	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
4.9	7.6	1.7	77	7.8	I Q.	18	18	NNE	15	1.0	1	n' a V
4.0	7.6	0.5	77	8.7	N	12	30	NNE	16	—	0	V
4.1	8.4	- 0.5	75	7.2	N	9	11	N	24	—	0	V
3.9	7.5	1.2	76	7.5	N	11	12	N	6	—	0	V
3.7	7.8	0.8	76	7.5	N	12	11	N	4	—	0	V
1.3	2.6	- 0.3	85	13.8	NNE	17	24	NNE	15	1.2	4	n' V
0.5	4.0	- 2.0	78	5.5	W	7	10	ENE	13	—	0	V
- 0.1	2.1	- 2.4	70	13.7	I Q.	24	28	NNE	14	—	0	V
1.5	6.2	- 3.3	66	9.7	N	11	14	N	13	—	0	V
2.7	8.8	- 3.4	68	6.6	OCCID.	21	10	WSW	23	—	0	V
2.7	6.2	- 0.8	75	8.8						2.2	0.5	
1.5	4.3	- 1.5	82	7.7	WSW	10	14	N	19	2.0	10	p n'
2.8	4.6	0.7	90	5.4	SSW	8	9	SSW	13	—	10	
1.6	3.3	0.2	92	14.2	NNE	16	27	NNE	18	18.6	10	a p n' V
1.5	3.6	0.2	88	12.4	I Q.	11	25	NNE	20	24.4	10	* n' a
3.3	7.4	0.5	72	9.0	IV Q.	15	26	NE	10	0.2	5	n'
2.3	5.4	0.2	81	7.6	III Q.	11	15	NNE	24	—	1	V
5.3	8.5	1.4	86	19.5	NNE	7	31	ESE	12	6.0	10	a p
5.8	9.6	2.3	86	10.7	I Q.	18	18	ENE	17	1.2	7	n' n'
7.0	9.1	5.4	93	11.0	NNE	12	19	NNE	7	12.6	10	n' a p
9.8	12.3	8.1	89	16.6	NE	14	32	»	19	2.4	10	n' p
4.1	6.8	1.6	86	11.6						62.4	8.3	
9.4	10.8	7.4	87	19.0	NE	10	37	NE	9	6.6	10	n' a
7.5	9.1	6.3	79	10.5	N	9	17	NNE	1	—	10	
7.4	10.5	4.6	74	6.3	NNW	6	14	NNW	13	—	10	
6.2	8.4	4.2	80	10.3	I Q.	12	16	NNE	6	0.2	7	n'
5.7	9.6	2.7	77	7.8	ENE	6	12	ENE	12	—	0	
6.1	10.5	3.0	77	5.4	SSW	6	10	»	20	—	1	
5.8	9.4	2.3	87	4.7	ENE	10	10	NE	21	—	1	
7.0	8.7	5.7	88	10.8	NNE	13	15	NNE	18	—	10	gocce p
6.9	9.6	4.5	81	9.3						6.8	6.1	
4.6	7.5	1.8	81	9.9						71.4	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	10.1	- 1.1	79	NW	4.6	—	4	
2	11.6	- 2.3	75	SETT.	5.6	—	0	
3	12.0	0.0	66	SETT.	7.8	—	5	
4	10.5	- 1.0	77	N	5.3	—	1	
5	10.3	- 1.5	70	SETT.	4.8	—	1	
6	4.4	- 1.7	87	NE	5.9	1.2	8	* n' a
7	5.8	- 3.2	76	NW	2.8	—	7	
8	4.5	- 5.3	68	NW	6.5	—	8	∞
9	2.2	- 4.4	63	NW	6.2	—	0	
10	12.2	- 3.9	55	N	5.7	—	1	
Media 1. decade	9.1	- 2.4	73		5.5	1.2	3.0	
11	6.1	- 2.5	80	NW	5.3	—	10	
12	4.5	0.3	83	NE	2.2	0.2	10	● n'
13	7.5	0.2	78	N	4.2	9.6	10	● p n'
14	6.6	- 1.2	70	SETT.	6.8	2.4	8	● n'
15	12.5	- 1.2	56	II Q.	10.1	—	4	
16	9.5	- 0.3	77	N	3.8	—	4	
17	7.2	1.1	90	NNE	17.5	66.5	10	● n' a p n' ≤
18	12.0	3.0	88	NNE	11.1	9.2	7	● n' p n'
19	9.3	4.5	88	I Q.	13.3	34.0	10	● ≤
20	13.0	9.0	77	NNE	19.4	16.6	10	● n' a p n'
Media 11. decade	8.9	1.3	78		10.1	138.6	8.3	
21	13.3	6.2	76	NNE	13.5	15.4	10	● n' a
22	10.9	5.0	81	VARIO	5.4	—	10	
23	13.3	8.0	61	VARIO	5.6	—	10	
24	14.0	1.9	74	NW	4.3	1.4	7	● n'
25	12.0	0.0	77	S	7.1	—	1	V
26	12.3	1.0	79	S	4.0	—	1	
27	7.7	1.2	86	NE	3.2	—	10	=
28	7.1	5.5	88	N	1.6	9.4	10	● p n' =
Media III. decade	11.4	3.0	78		6.2	26.2	7.4	
Media mensile	9.8	0.6	76		7.3	166.0	6.2	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 26'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	9.0	4.0	E	—	7	
2	9.0	3.5	I Q.	—	0	
3	10.0	4.0	VARIO	—	5	
4	9.0	5.3	E	—	5	
5	9.0	1.6	CALMA	—	4	
6	6.4	0.2	ENE	10.6	10	* a p n'
7	2.0	- 0.8	CALMA	—	8	
8	3.0	- 2.8	ENE	—	6	
9	6.6	- 0.4	I Q.	—	0	
10	9.0	1.8	NNW	—	0	
Media 1. decade	7.8	1.8		10.6	4.5	
11	7.6	0.0	ENE	0.2	10	● p
12	8.0	1.4	CALMA	—	9	
13	9.0	6.0	ENE	31.0	10	● n' a p
14	7.0	3.8	SE	2.8	8	● n' a
15	7.8	4.4	ENE	1.4	9	● p n'
16	7.8	3.2	CALMA	0.2	7	● n'
17	12.0	3.2	SE	0.6	10	● n'
18	13.4	6.4	E	4.6	10	● n' n'
19	13.2	7.2	ESE	3.0	10	● n' a
20	14.4	11.0	ESE	1.2	10	● n'
Media 11. decade	9.9	4.4		45.0	9.0	
21	14.4	9.6	ENE	10.8	10	● n' a
22	9.4	7.2	I Q.	0.6	10	● n'
23	9.8	5.8	NE	—	10	
24	10.0	5.8	ENE	—	9	
25	7.4	3.2	NNE	—	4	
26	10.6	2.2	WNW	—	2	
27	11.8	0.6	CALMA	—	2	
28	11.4	8.4	II Q.	1.0	10	● a p
Media III. decade	10.6	5.1		12.4	8.2	
Media mensile	9.8	3.7		68.0	7.5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 66 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	8.6	1.0	VARIO	—	1	
2	10.3	1.6	E	—	1	
3	9.2	1.7	VARIO	—	5	
4	9.4	4.0	VARIO	—	4	
5	7.5	0.4	E	—	5	
6	4.5	2.2	I Q.	10.8	10	* a p n'
7	2.3	- 2.2	N	1.4	10	* n'
8	2.7	- 4.5	N	—	0	
9	7.5	- 2.8	VARIO	—	0	
10	8.0	- 1.5	IV Q.	—	1	
Media 1. decade	6.3	0.0		11.7	3.7	
11	8.1	0.3	E	0.2	10	● p
12	7.0	1.4	E	—	8	
13	8.2	2.6	E	23.8	10	● a p n' K ▲ n'
14	6.6	2.2	E	3.0	7	● n' a
15	9.4	2.8	I Q.	0.6	7	● n'
16	7.8	3.0	II Q.	—	7	
17	11.8	3.2	SE	4.6	8	● n'
18	11.6	5.8	E	2.4	6	● n' n'
19	13.8	7.2	II Q.	13.8	10	● n' a p K ▲ a
20	14.6	8.2	E	0.8	10	● n'
Media 11. decade	9.8	3.7		54.2	8.8	
21	14.2	8.8	E	9.0	10	● n'
22	10.7	7.2	VARIO	—	10	
23	11.5	4.0	I Q.	—	10	
24	11.2	5.4	IV Q.	—	6	
25	9.5	2.4	NNE	—	0	
26	8.8	1.4	IV Q.	—	5	
27	11.8	3.6	II Q.	—	7	
28	11.5	5.6	II Q.	—	10	
Media III. decade	11.1	4.9		9.0	7.4	
Media mensile	9.2	2.9		74.9	6.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	8.6	4.0	NE	6.9	—	2	
2	9.4	4.9	I Q.	10.6	—	4	
3	8.0	5.4	ENE	19.5	—	5	
4	8.5	4.9	ENE	8.5	—	8	
5	8.6	1.6	N	10.8	—	5	
6	6.0	- 1.2	ENE	18.4	—	10	△ s p
7	2.2	0.0	E	8.1	—	10	
8	*2.0*	- *2.0*	I Q.	17.4	—	2	
9	6.7	0.0	I Q.	15.0	—	0	
10	13.0	2.4	N	*5.6*	—	1	
Media I. decade	7.3	2.0		12.0	—	4.7	
11	8.4	2.6	N	7.8	(*) —	10	
12	8.0	1.6	I Q.	4.8	1.4	7	● n'
13	9.1	4.0	NE	9.9	34.4	10	● n' s p n'
14	*5.6*	*1.4*	I Q.	13.1	0.8	7	● n' s p
15	7.6	5.5	NNE	22.9	0.2	9	● p
16	6.6	3.0	I Q.	*4.0*	9.0	8	● n' s
17	12.0	3.8	SSE	22.6	28.2	9	● n' ≷ n'
18	12.7	5.0	WNW	6.8	3.1	8	● n'
19	13.6	7.0	SSE	8.3	0.2	10	● s
20	16.7	11.1	I Q.	10.7	8.7	9	● n'
Media II. decade	10.0	4.5		11.0	81.0	8.7	
21	15.6	8.3	ENE	9.6	(*) 1.1	10	● s
22	9.2	6.9	NNE	18.6	—	9	
23	9.0	5.8	NNE	21.6	—	10	
24	9.4	6.0	NNE	12.7	—	9	
25	*8.3*	4.0	ESE	10.0	—	2	
26	11.6	*2.4*	NNE	*2.8*	—	6	
27	11.2	5.4	ENE	2.5	0.3	9	● n'
28	10.7	8.1	S	14.1	8.0	10	● s p n'
Media III. decade	10.6	5.8		11.4	9.4	8.1	
Media mensile	9.3	4.0		11.5	90.4	7.2	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1380 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	0.8	- 5.4	N	—	5	
2	3.0	- 9.0	N	—	0	
3	3.8	- 10.1	N	—	4	
4	4.0	- 10.0	N	—	0	
5	3.6	- 10.8	VARIO	0.8	4	* s p
6	- 0.8	- 8.6	N	—	5	
7	- *5.3*	- 13.1	N	—	2	
8	- 3.4	- *14.8*	N	—	0	
9	6.8	- 13.1	I Q.	—	0	
10	8.0	- 9.2	N	—	0	
Media I. decade	2.1	- 10.4		0.8	2.0	
11	0.2	- 5.1	N	(*) 3.1	7	* n' △ s
12	2.0	- 9.4	SE	—	6	
13	- 1.0	- *10.3*	SW	0.7	7	* p
14	- *1.2*	- 8.9	N	—	8	
15	1.4	- 7.2	N	—	8	
16	4.0	- 7.1	N	2.3	1	* p
17	- 1.0	- 6.0	S	34.0	10	* n' s p
18	2.8	- 9.2	II Q.	7.2	4	* p
19	0.5	- 7.0	N	34.0	10	* n' s p
20	2.4	- 8.6	III Q.	36.2	10	* n' p △ s
Media II. decade	1.0	- 7.6		217.5	6.1	
21	3.4	- 1.2	VARIO	(*) 7.8	9	△ n' s
22	2.8	- 2.6	N	—	7	
23	*1.2*	- 5.8	N	—	9	
24	3.5	- 6.5	N	—	6	
25	2.3	- *8.5*	N	—	1	
26	3.4	- 7.2	N	—	2	
27	3.1	- 5.0	S	1.3	7	△ p
28	1.6	- 3.0	S	9.3	10	* s p
Media III. decade	4.3	- 5.0		18.4	6.4	
Media mensile	2.4	- 7.7		236.7	4.8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	6.0	1.9	NE	—	4	
2	6.5	- 2.2	N	—	0	
3	5.0	- 4.5	SETT.	—	4	
4	5.4	- 1.5	SETT.	—	2	
5	5.2	- 5.2	VARIO	—	0	
6	4.5	- 1.4	NE	—	1	
7	*3.0*	- *6.2*	NE	—	0	
8	*3.0*	- *6.2*	SETT.	—	1	
9	3.7	- 4.8	NE	—	0	
10	6.4	- 5.7	CALMA	—	1	
Media I. decade	4.9	- 3.5		—	1.3	
11	3.5	- 2.7	N	(*) 0.2	7	* n'
12	3.0	- 1.2	NE	—	7	
13	5.3	- 1.3	N	—	9	
14	8.7	3.6	NE	—	1	
15	9.5	2.0	NE	—	5	
16	10.1	- 0.3	NW	—	7	
17	4.1	- 0.2	CALMA	58.5	10	* =
18	5.1	- 0.3	N	—	9	
19	3.8	0.2	NE	48.8	10	* n' s p ● n' =
20	2.3	0.5	N	88.5	10	●
Media II. decade	5.5	0.0		145.5	7.5	
21	4.4	2.5	NE	(*) 2.5	10	● n' = s p n'
22	10.3	2.2	NE	—	10	
23	9.5	6.0	NE	—	9	
24	8.5	2.9	NE	—	6	
25	9.2	1.5	VARIO	—	1	
26	9.5	- *0.5*	NE	—	1	
27	10.1	0.0	NE	0.4	8	● n' = p
28	7.0	3.4	CALMA	10.9	10	● n' s p n' = s p
Media III. decade	8.6	2.3		13.7	6.9	
Media mensile	6.3	- 0.4		159.2	5.2	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	9 5	9 5	9 5	10 3	11 4	13 3	4 -2	2 -2	3 -2	7 0	7.7 1.9	13 2	7 2	12 3	8 3	10 5	7 3	9 3	12 6	10 6	13 10	10.1 4.1	16 9	12 7	8 6	12 5	11 4	12 4	14 4	13 7				12.2 5.8	10.0 8.9
Venezia Giulia	Picco	Postumia	501	4 -2	2 -1	3 1	6 2	5 2	3 -1	-4 -6	-3 -6	-1 -3	1 -5	1.6 -2.2	1 -7	0 -6	2 -4	1 -4	3 0	5 1	3 2	3 1	2 -1	4 2	2.7 -1.6	5 1	2 0	4 0	3 -1	1 -2	0 -2	5 -2	7 -1				3.4 -0.9	2.6 -1.6
id.	Dalla Fiumera all'Arsa	Monte Maggiore	950	2 -4	1 -4	1 -4	4 -2	4 -4	-5 -6	-5 -7	-5 -10	-2 -6	4 -6	-0.1 -5.2	2 -4	2 -5	3 -3	-2 -4	0 -5	2 -3	2 -2	3 0	4 2	6 2	1.7 -2.1	7 1	1 0	2 -1	2 -2	1 -4	2 -3	4 -1	4 -2				2.9 0.0	1.5 -2.5
id.	id.	Abbazia	11	10 8	11 8	10 8	10 5	10 1	6 -1	3 -1	2 -1	3 0	11 1	8.1 1.3	8 1	9 1	7 4	4 2	10 4	7 4	11 4	12 5	13 7	15 10	9.6 4.2	14 9	10 7	11 7	12 7	10 6	11 2	10 3	11 2				11.1 5.9	9.6 3.9
id.	Arsa	Poglie	41	6 4	7 5	7 5	8 4	9 1	7 2	4 0	2 0	2 0	6 0	5.6 2.1	10 0	5 0	7 1	6 3	5 5	7 6	8 4	10 6	10 7	10 8	7.8 3.5	13 11	13 8	10 8	12 7	12 5	10 3	11 3	11 4				11.5 6.1	8.4 3.9
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	18	9 1	11 -1	10 -1	9 1	8 -2	4 -1	2 -3	3 -9	7 -6	8 -4	7.1 -2.8	8 -2	8 -1	7 2	5 3	10 3	9 3	11 3	12 5	13 6	15 10	9.8 3.1	14 10	11 6	11 6	13 5	10 1	9 -2	13 1	11 1				11.5 3.5	9.5 1.5
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	987	2 -5	0 -3	-1 -3	0 -3	4 -5	3 -9	-2 -7	-5 -10	0 -9	3 -8	-0.3 -6.2	10 -10	2 -11	-5 -6	-1 -6	-4 -6	-1 -4	3 -3	2 0	7 0	6 0	2.3 -4.4	10 3	6 -2	0 -2	2 -3	3 -4	3 -5	6 -5	9 -3			4.9 -2.6	2.5 -4.4
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	5 2	5 1	5 1	5 2	4 -5	4 -5	4 -4	5 -5	5 -5	5 -5	4.7 -2.8	5 -4	5 -2	5 -1	5 1	5 -1	5 -1	5 -1	9 0	10 1	10 1	6.4 -0.9	11 1	6 5	6 5	6 2	10 2	10 2	» »	» »				» »	» »
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	4 1	2 0	2 1	3 1	1 1	2 -3	-3 -4	-1 -5	-3 -6	1 -3	0.7 -1.7	-1 -1	4 -1	1 0	0 -2	3 -1	5 2	4 3	5 4	6 4	9 4	5.0 0.6	9 4	6 3	5 2	4 2	-3 -1	4 0	6 2	6 5				5.5 2.1	3.1 0.3
id.	Torre	Vedronza	320	7 0	8 0	3 -3	7 -3	6 -6	1 0	-1 -4	-2 -4	-7 -5	-9 -7	5.6 -3.5	5 -4	-2 -3	-2 -2	6 2	5 3	-7 -2	5 0	8 1	9 2	8 5	6.0 0.2	8 6	10 3	10 5	9 5	-8 -2	9 -1	7 3	7 4				8.5 2.9	6.7 -0.1
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	2 -1	-7 -2	7 -1	7 -3	7 -4	4 -4	-5 -6	-2 -8	5 -7	7 -5	6.9 -5.9	11 1	0 -2	0 -4	0 -4	0 -4	5 -2	0 -2	0 -2	5 -1	4 1	2.6 -1.9	5 4	4 0	4 0	4 -1	6 -2	8 0	8 0	1 1				5.2 0.2	4.0 -1.9
Drava	Sesto	Sesto	1518	-1 -9	-8 -14	-1 -16	-4 -15	-3 -16	-5 -18	-11 -20	-10 -22	-6 -20	-2 -16	-4.6 -15.8	-2 -6	-1 -11	-3 -11	-1 -11	-3 -14	-2 -15	-4 -10	1 -9	-2 -7	3 -4	-1.4 -9.3	4 0	-2 -4	0 -5	0 -3	0 -12	6 -6	7 -3	2 -2				2.6 -5.0	-1.1 -10.2
id.	Slizza (Gail)	Tarvisio	751	3 -2	1 -3	1 -2	1 -4	1 0	0 -7	-4 -8	-1 -18	-3 -16	-4 -18	-0.5 -8.8	-2 -10	1 -5	-2 -13	-1 -4	1 -10	2 -7	3 -5	3 -3	5 -1	2 -1	-1.1 -5.8	4 0	5 0	4 0	5 -1	5 -3	4 -7	4 -4	7 0				4.9 -1.9	1.8 -4.8
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	4 2	3 0	13 0	8 -2	8 -2	7 -2	1 -4	2 -6	4 -5	11 0	6.4 -1.9	12 2	8 2	7 0	5 1	8 0	9 2	12 2	6 3	6 3	7 5	8.2 1.9	9 7	10 7	12 6	9 4	12 2	11 2	13 4	10 4				1.3 4.5	5.5 1.5
id.	Lumiei	Sauris	1300	4 -5	4 -5	6 -6	7 -7	7 -7	7 -8	1 -10	5 -8	-7 -9	8 -11	5.6 -7.8	8 -13	0 -5	0 -7	1 -4	5 -5	5 -4	4 -6	6 -3	4 -5	8 -3	5.5 -5.8	1 -3	3 -4	3 -4	6 -3	6 -4	7 -3	13 -5	8 1				4.7 -3.1	4.6 -5.6
id.	Bût	Timau	821	3 1	5 1	5 1	3 -1	4 -3	5 -3	4 -5	-4 -7	-3 -9	5 -4	3.6 -2.8	9 -2	4 -4	-1 -5	0 -1	2 -1	4 -1	4 -3	1 0	10 -1	13 1	4.6 -1.7	5 2	7 3	5 3	4 0	4 0	10 -1	11 -2	4 -2				6.2 0.4	4.5 -1.4
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	690	3 0	3 0	3 -1	6 -3	7 -4	7 -2	-1 -5	-2 -7	0 -7	6 -5	4.0 -3.4	10 -2	5 -3	5 -3	0 -1	3 -1	5 -1	6 -2	1 0	10 0	3 -1	4.6 -1.3	5 1	6 2	6 2	7 0	6 -3	11 -1	11 -1	5 2				7.1 0.4	5.3 -1.4
id.	Fella	Pontebba	592	2 0	3 1	3 1	4 -4	5 -4	-4 -5	-2 -10	-3 -9	2 -8	5 -6	1.8 -4.4	3 -5	2 -4	1 -3	1 -4	3 -4	7 -4	1 -1	11 -1	1 -1	4 1	3.4 -2.6	3 0	4 1	3 0	4 -4	6 -3	7 1	4 1	5 2				4.9 0.2	3.3 -2.4
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	5 0	3 -4	6 -3	5 -3	4 -6	2 -4	1 -8	-1 -8	4 -6	4 -8	3.6 -5.0	2 -5	1 -4	3 -1	6 -1	5 -4	4 -3	7 -1	4 -1	5 0	4 -1	4.4 -2.1	7 0	7 -3	7 1	6 -4	6 -2	5 -1	4 -1	2 1				5.5 1.4	4.5 -2.8
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	5 0	7 -6	7 -5	8 -7	7 -7	3 -8	0 -7	2 -11	7 -10	8 -8	5.4 -6.7	7 -6	1 -5	7 -2	3 -5	7 -2	10 -5	2 -4	10 -1	3 0	4 0	5.7 -3.0	5 0	9 2	5 3	9 0	11 -3	12 -3	6 -2	6 0				7.9 0.4	6.8 -3.4
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	0 -8	2 -12	5 -12	1 -14	-4 -14	-4 -14	-4 -12	-5 -17	-5 -17	-3 -17	-1.7 -13.2	-3 -15	0 -9	-3 -7	5 -7	-1 -14	0 -11	1 -9	0 -4	2 -5	0 -2	-0.8 -8.3	2 0	3 0	-4 -1	6 -2	5 -10	5 -10	6 -5	6 -3				4.6 -5.9	1.1 -6.5
id.	Ansiei	Misurina	1760	4 -1	6 -6	3 -7	4 -7	2 -8	3 -6	0 -10	-3 -13	-2 -11	5 -6	2.2 -7.5	7 -8	6 -5	-6 -4	3 -2	4 -4	4 -3	6 -4	4 -1	7 -1	6 3	5.2 -2.4	9 6	10 5	6 1	6 -1	5 -4	7 -3	14 3	13 4				9.0 1.4	5.5 -2.8

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																			
Piave	Ansiei	Auronzo	864	2 / -2	5 / -3	4 / -3	2 / -10	1 / -11	2 / -10	-1 / -9	-1 / -18	-2 / *-14*	2 / -13	1.4 / 9.7	2 / *-11*	1 / -5	3 / -5	2 / -3	-4 / -9	4 / -8	3 / -7	2 / -3	7 / -2	1 / 0	2.9 / 5.8	4 / 1	7 / 1	8 / 0	7 / -1	7 / *-6*	7 / -4	8 / -2	6 / 0	6.7 / 1.9	3.7 / 5.4
id.	Piave	Perarolo	532	7 / -5	5 / -5	6 / -6	3 / -3	3 / -7	2 / -5	1 / *-10*	1 / -9	4 / -9	6 / -7	3.8 / 7.1	0 / -3	5 / -2	3 / -1	5 / *-5*	9 / -4	6 / -4	1 / -2	9 / -2	1 / -1	2 / -1	4.1 / 2.1	5 / 2	4 / -2	10 / -1	10 / -3	8 / *-9*	10 / -1	7 / 0	5 / -2	7.4 / 1.2	5.1 / 3.5
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1336	-1 / -5	0 / -7	-1 / -6	0 / -3	-1 / -10	-3 / -6	-4 / -10	-6 / -12	-3 / *-12*	-1 / -10	-1.7 / 8.7	0 / -5	0 / -7	0 / -7	-2 / *-9*	-2 / -3	-1 / -3	-2 / -7	0 / -3	1 / -6	1 / -5	-0.5 / 7.0	2 / 1	3 / 1	1 / *-4*	1 / -4	0 / -3	1 / -2	1 / *-4*	1 / 1	1.2 / 1.7	0.8 / 5.3
id.	Cordevole	Arabba	1612	-2 / -10	-2 / -11	-1 / -12	-1 / -12	-2 / -13	-1 / -11	-5 / -20	-7 / *-20*	-4 / -14	-3 / -11	-2.5 / 13.4	2 / -6	1 / -13	1 / *-15*	-2 / -8	-2 / -9	-2 / -13	0 / -7	1 / -11	3 / -6	2 / -7	-0.4 / 9.4	5 / -1	6 / -2	8 / -6	8 / -7	1 / *-11*	6 / -8	6 / -3	-4 / -4	4.2 / 5.0	0.7 / 9.3
id.	id.	Caprile	1023	-3 / -6	-1 / -6	-1 / -7	-3 / -8	-2 / -5	-2 / -10	-6 / *-11*	-3 / -10	-1 / -8	-1 / -5	-1.6 / 7.6	0 / -3	-1 / -7	-1 / -4	0 / -5	-3 / -5	-1 / -3	-1 / -5	-3 / -2	-1 / 0	-2 / 1	-0.9 / 3.8	-2 / 1	-4 / 0	-0 / -1	-3 / *-6*	-3 / -4	-3 / -4	-3 / -1	-3 / 0	-2.8 / 1.9	0.7 / 4.4
id.	id.	Agordo	611	-2 / -3	-0 / -7	-1 / -8	-1 / -9	-1 / -9	-3 / -5	-0 / -8	-2 / *-10*	-2 / *-10*	-1 / -10	-0.2 / 7.3	0 / -7	-2 / -5	-2 / -4	-4 / -1	-3 / -2	-3 / -3	-2 / -3	-4 / -2	-2 / 0	-2 / 0	-3.0 / 2.7	-4 / -1	-3 / -1	-5 / -3	-6 / -2	-5 / -4	-4 / -3	-5 / -3	-4 / -1	-5.2 / 0.2	2.7 / 3.6
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	-0 / -2	-0 / -5	-2 / -4	-4 / -3	-4 / -5	-3 / -4	-3 / -4	-1 / *-7*	-1 / -7	-1 / -5	-1.3 / 4.6	-1 / -3	-1 / -5	-1 / -4	-2 / -3	-1 / -3	-1 / -3	-0 / -3	-1 / -4	-2 / -3	-3 / -2	-0.3 / 2.7	-3 / -0	-2 / -1	-2 / -0	-1 / *-2*	-1 / -1	-1 / -1	-1 / -1	-1 / -0	-1.5 / 0.6	0.8 / 2.6
Brenta	Brenta	Pergine	490	-3 / -1	-4 / -6	-3 / -7	-2 / -5	-2 / -7	-1 / -5	-2 / -7	-1 / -8	-0 / *-9*	-2 / -9	-2.0 / 6.4	-3 / -7	-1 / -3	-2 / -3	-4 / -2	-5 / -2	-7 / -2	-6 / -0	-3 / -1	-4 / -1	-2 / -0	-3.7 / 1.7	-4 / -1	-7 / -2	-8 / -4	-7 / -2	-6 / -3	-5 / -2	-5 / *-3*	-5 / -0	-5.9 / 0.1	3.9 / 2.7
id.	Ciamon	S. Martino di Castrozza	1444	-1 / -4	-5 / -6	-4 / -8	-5 / -8	-1 / -9	-1 / -8	-3 / *-11*	-5 / *-12*	-4 / -11	-3 / -6	-3.2 / 8.8	-5 / -3	-1 / *-9*	-0 / -5	-1 / -7	-2 / -5	-4 / -6	-0 / -7	-5 / -3	-2 / -0	-4 / -2	-3.4 / 4.3	-6 / -1	-7 / -5	-8 / -6	-2 / -5	-7 / -4	-9 / -2	-9 / -4	» / »	-6.0? / -3.6?	-3.0? / -5.4?
id.	Valsugana	Gallio	1090	-1 / -4	-0 / -9	-0 / -10	-1 / -10	-2 / -11	-0 / -10	-0 / *-15*	-0 / -16	-5 / -15	-2 / -10	-1.5 / 11.0	-3 / *-9*	-1 / -8	-0 / -6	-1 / -4	-3 / -7	-4 / -9	-1 / -6	-0 / -3	-0 / -1	-3 / -0	-1.4 / 5.3	-4 / -2	-3 / -1	-4 / -1	-3 / -3	-3 / -7	-5 / -5	-7 / -5	-5 / -0	-4.3 / 2.2	2.4 / 6.2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	-2 / -4	-0 / -8	-1 / -8	-0 / -8	-1 / -10	-0 / -8	-3 / -10	-6 / *-13*	-6 / -10	-1 / -7	-1.6 / 8.5	-3 / -5	-1 / -6	-1 / -7	-2 / -4	-0 / -4	-1 / -4	-2 / -5	-0 / -7	-2 / -3	-3 / -0	-1.1 / 4.5	-2 / -0	-4 / -0	-2 / -2	-0 / -4	-0 / *-6*	-3 / -4	-5 / -4	-4 / -2	-2.5 / 2.7	0.7 / 5.2
id.	Chèlpach (Astico)	Asiago	999	-5 / -8	-4 / -15	-7 / -11	-7 / -12	-6 / -14	-5 / -15	-8 / -19	-2 / *-20*	-8 / -16	-8 / -13	-5.0 / 13.6	-9 / -10	-6 / -6	-6 / -3	» / »	-1 / -9	-5 / -11	-4 / -10	-0 / -0	-0 / -0	-4 / -2	-3.9? / -5.7?	-1 / -2	-4 / -1	-6 / -1	-5 / -2	-7 / -7	-7 / *-7*	-8 / -8	-5 / -0	-5.4 / -8.5	4.8? / 7.6?
Agno-Gnà	Agno	Recoaro	445	-4 / -0	-6 / -3	-7 / -4	-4 / -4	-5 / -3	-7 / -4	-3 / -7	-2 / *-8*	-1 / -7	-6 / -5	-4.5 / 4.5	-9 / -2	-6 / -2	-1 / -1	-2 / -0	-6 / *-3*	-3 / -3	-7 / -0	-3 / -1	-5 / -0	-6 / -1	-5.3 / 1.1	-5 / -2	-6 / -2	-7 / -2	-4 / -2	-4 / -2	-7 / *-1*	-9 / -2	-6 / -2	-6.0 / -1.9	-5.8 / -1.3
Adige	Sliniga	Slingia	1726	-3 / -12	-2 / -11	-4 / -10	-3 / -11	-3 / -10	-9 / -14	-10 / *-17*	-10 / *-17*	-6 / -11	-5 / -7	-4.8 / 12.0	-2 / -4	-5 / -9	-2 / -7	-5 / -10	-7 / *-10*	-3 / -10	-4 / -6	-3 / -8	-2 / -7	-0 / -4	-2.9 / 7.7	-4 / -2	-5 / -6	-6 / -8	-7 / *-10*	-0 / -8	-4 / -7	-6 / -1	-3 / -6	-0.2 / -5.7	-2.5 / -8.5
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	-2 / -9	-2 / -10	-2 / -11	-2 / -10	-3 / -8	-3 / -20	-6 / *-22*	-3 / -19	-1 / -14	-4 / -6	-2.2 / 12.9	-5 / -6	-1 / -8	-2 / -8	-2 / -7	-2 / *-9*	-1 / -9	-1 / -8	-1 / -8	-1 / -6	-0 / -2	-0.0 / 7.1	-4 / -3	-4 / -5	-2 / -7	-2 / *-9*	-3 / -7	-7 / -3	-7 / -3	-7 / -2	-3.5 / -4.0	-0.4 / -8.0
id.	Adige	Silandro	706	-5 / -4	-5 / -5	-5 / -7	-2 / -7	-1 / -7	-2 / -7	-1 / *-9*	-1 / -9	-1 / -9	-0 / -9	-1.3 / 7.8	-3 / *-8*	-6 / -4	-0 / -4	-5 / -3	-4 / -1	-4 / -2	-6 / -2	-0 / -2	-4 / -1	-0 / -1	-3.2 / 2.8	-2 / -0	-6 / -2	-4 / -0	-6 / -1	-3 / -2	-6 / -3	-7 / -0	-7 / -1	-4.7 / -0.2	-3.1 / -3.4
id.	Senale	La Madonna	1497	-3 / -11	-5 / -12	-2 / -10	-2 / -11	-3 / -10	-1 / -10	-1 / *-14*	-0 / -12	-2 / -10	-5 / -8	-1.0 / 10.8	-4 / -8	-4 / *-9*	-5 / -7	-5 / -6	-6 / -6	-5 / -5	-1 / -4	-3 / -4	-5 / -6	-4 / -0	-4.2 / 5.5	-5 / -0	-7 / -2	-5 / -3	-4 / -2	-5 / -2	-6 / -2	-5 / -4	-6 / *-5*	-5.4 / -2.5	-2.9 / -6.3
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1782	-1 / -8	-1 / -10	-1 / -12	-1 / -14	-0 / -17	-3 / -20	-3 / *-27*	-3 / -21	-7 / -18	-2 / -16	-1.1 / 16.3	-2 / *-12*	-3 / -10	-6 / -8	-7 / -7	-6 / -5	-5 / -4	-2 / -3	-2 / -1	-4 / -0	-4 / -1	-3.5 / 5.1	-4 / -3	-5 / -6	-7 / -5	-7 / -7	-7 / -5	-8 / -7	-7 / -6	-7 / -6	-6.5 / -5.6	-4.4 / -9.0
id.	Passirio	Monteneve	2692	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	id.	Talle di Sopra	1400	-3 / -9	-1 / -10	-3 / -11	-2 / -11	-2 / -11	-5 / -13	-10 / *-15*	-7 / -15	-0 / -10	-3 / -10	-1.8 / 11.4	-1 / -6	-4 / -9	-4 / *-9*	-5 / -8	-5 / -8	-4 / -9	-2 / -8	-3 / -5	-6 / -1	-1 / -1	-3.2 / 6.4	-3 / -1	-2 / -3	-4 / -5	-3 / -7	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	-2 / -5	-3 / -6	-5 / -11	-5 / -11	-6 / -12	-5 / -11	-6 / -12	-4 / -10	-7 / *-15*	-3 / -8	-4.6 / 10.1	-4 / -2	-3 / -1	-1 / -5	-1 / -4	-1 / -4	-1 / *-5*	-1 / -1	-3 / -0	-3 / -0	-3 / -3	-2.1 / 1.9	-6 / -4	-5 / -2	-4 / -1	-3 / -0	-5 / *-2*	-6 / -2	-6 / -2	-2 / -0	-4.8 / -1.0	0.7 / 3.7
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	-2 / -7	-4 / -9	-5 / -8	-5 / -9	-5 / -7	-5 / -9	-5 / -10	-4 / -13	-2 / *-14*	-4 / -10	-2.9 / 9.6	-6 / *-5*	-2 / -7	-0 / -7	-4 / -6	-3 / -5	-2 / -6	-5 / -5	-1 / -4	-0 / -5	-0 / -3	-2.2 / 5.3	-6 / -1	-8 / -0	-8 / -3	-2 / -5	-4 / *-8*	-8 / -5	-10 / -1	-7 / -0	-6.0 / -2.4	-3.7 / -5.8

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																			
Adige	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1288	8 / -7	2 / -12	4 / -12	5 / -13	6 / -14	1 / -12	1 / -15	4 / -18	2 / -18	5 / -17	2.6 / -13.8	1 / -15	1 / -11	-3 / -12	3 / -12	0 / -13	4 / -12	4 / -11	0 / 6	1 / 6	7 / 7	2.4 / -10.3	7 / 0	8 / 0	5 / 4	2 / 7	6 / -11	7 / 9	9 / 1	11 / 1	6.9 / 4.1	4.0 / 9.4
id.	Aurino (Rienza)	Casere	1600	2 / -13	0 / -16	1 / -17	0 / -17	2 / -13	-5 / -12	-11 / -16	7 / -17	-2 / -20	5 / -15	-0.1 / -15.6	1 / -7	3 / -15	3 / -11	0 / 9	-1 / 7	4 / 9	0 / -12	-3 / -10	-1 / -12	3 / 3	2.1 / -9.5	12 / 0	5 / 5	3 / 7	5 / 8	7 / -10	13 / 6	13 / 0	5 / 3	6.6 / 4.4	2.9 / 9.8
id.	Gadera (Rienza)	Corvara	1558	4 / -7	2 / -13	-3 / -13	1 / -14	2 / -14	-5 / -10	-9 / -20	-8 / -20	3 / -13	5 / -10	-0.8 / -13.7	-2 / -5	-3 / -9	-1 / -9	-4 / -7	-6 / -11	-5 / -14	1 / -7	1 / -6	2 / -2	6 / 2	-0.7 / -5.7	2 / -3	-3 / -5	2 / -1	3 / -3	9 / -11	10 / -5	10 / -1	8 / -1	4.5 / 3.6	1.0 / 8.0
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	-1 / -9	-5 / -15	-6 / -16	-5 / -15	-4 / -16	-5 / -10	-4 / -21	-6 / -21	-6 / -19	-5 / -15	-1.3 / -15.7	-9 / -8	-0 / -14	-1 / -16	-2 / -9	-2 / -15	-1 / -15	-6 / -12	-1 / -9	-3 / -8	-2 / -6	-1.7 / -11.2	-4 / -0	-12 / -2	-2 / -6	-1 / -9	-2 / -14	-8 / -6	-12 / -4	-11 / -7	-6.5 / -6.2	-8.2 / -11.0
id.	Rienza (Isarco)	Maranza	1415	0 / -5	-1 / -8	-1 / -6	-1 / -8	0 / -9	0 / -9	-4 / -13	-6 / -13	-3 / -12	-4 / -7	-0.7 / -9.2	-1 / -4	-1 / -9	-2 / -8	0 / -6	-3 / -7	-3 / -7	-2 / -7	-3 / -6	-2 / -5	» / »	-0.7? / -6.4?	-4 / -0	-2 / -1	-1 / -4	-1 / -6	-5 / -7	-2 / -3	-3 / -0	-0 / -1	-3.0 / -2.6	-1.8? / -6.1?
id.	id.	Spinga	1105	-0 / -5	-1 / -5	-4 / -6	-3 / -6	-2 / -7	-4 / -7	-4 / -9	-4 / -10	-6 / -10	-1 / -9	-2.9 / -7.1	-0 / -6	-1 / -6	-2 / -6	-1 / -4	-1 / -4	-1 / -4	-2 / -2	-1 / -3	-2 / -1	-3 / -1	-1.4 / -3.2	-1 / -2	-2 / -1	-2 / -3	-1 / -3	-3 / -0	-7 / -1	-2 / -1	» / »	» / »	» / »
id.	Isarco	Castello di Presule	968	-2 / -8	-2 / -6	-2 / -6	-1 / -7	-2 / -7	-1 / -7	-3 / -9	-3 / -9	-4 / -11	-1 / -7	-0.2 / -7.2	-2 / -8	-4 / -6	-1 / -5	-1 / -2	-2 / -3	-3 / -4	-5 / -6	-2 / -3	-3 / -2	-2 / -1	-2.8 / -8.3	-7 / -1	-7 / -3	-6 / -0	-3 / -2	-3 / -3	-6 / -1	-6 / -0	-6 / -1	-5.5 / -0.1	-2.7 / -5.5
id.	Tàlvera (Isarco)	Vanga	1085	10 / 0	11 / -4	10 / -5	10 / -5	-8 / -5	10 / -5	-5 / -7	-8 / -9	-6 / -8	11 / -5	-8.1 / -5.2	18 / 0	-8 / -2	-9 / -9	-9 / 0	-7 / -2	-7 / -2	10 / 0	-8 / -2	21 / -2	-7 / -8	-9.4 / -1.0	10 / -5	11 / -4	11 / -2	-5 / 0	11 / -3	15 / 0	16 / -3	14 / -3	11.6 / 1.8	9.7 / 1.5
id.	Nosse	Pelo	1580	-3 / -6	-2 / -9	-3 / -10	-6 / -11	-3 / -12	-2 / -12	-4 / -16	-7 / -16	-6 / -14	-1 / -11	-0.2 / -11.7	-7 / -8	-2 / -10	-1 / -10	-1 / -11	-0 / -11	-2 / -10	-1 / -8	-0 / -10	-1 / -5	-2 / -4	-1.7 / -8.8	-5 / -3	-4 / -4	-2 / -9	-5 / -9	-6 / -8	-9 / -6	-7 / -5	-7 / -4	-5.4 / -6.0	-2.5 / -8.8
id.	Vermigliana (Nosse)	Passo del Tonale	1850	-2 / -18	-3 / -14	-2 / -14	-2 / -14	-1 / -15	-2 / -15	-2 / -17	-7 / -20	-7 / -19	-0 / -10	-2.7 / -15.1	-0 / -11	-2 / -11	-4 / -12	-1 / -12	-2 / -14	-3 / -15	-4 / -11	-4 / -10	-5 / -7	-5 / -6	-3.0 / -10.9	-6 / -9	-6 / -9	-6 / -11	-7 / -10	-6 / -11	-8 / -11	-8 / -4	-5 / -7	-6.8 / -9.0	-4.2 / -11.7
id.	id.	Fucina	977	-3 / -4	-2 / -9	-2 / -10	-1 / -9	-2 / -10	-3 / -10	-3 / -14	-5 / -18	-3 / -18	-2 / -10	-2.5 / -10.2	-1 / -8	-2 / -8	-2 / -6	-3 / -4	-4 / -9	-4 / -9	-2 / -7	-2 / -8	-6 / -6	-2 / -2	-2.8 / -6.7	-2 / -0	-7 / -0	-3 / -4	-6 / -4	-5 / -7	-6 / -3	-5 / -2	-6 / -2	-4.6 / -2.8	-3.8 / -8.6
id.	Rabbi (Nosse)	Piazzola di Rabbi	1310	-1 / -5	-1 / -7	-3 / -8	-0 / -8	-1 / -8	-1 / -9	-2 / -13	-4 / -18	-1 / -12	-2 / -6	-0.0 / -8.9	-4 / -4	-0 / -7	-1 / -7	-0 / -7	-0 / -8	-1 / -7	-2 / -7	-1 / -6	-1 / -5	-0 / -4	-0.8 / -6.2	-2 / -1	-4 / -1	-1 / -4	-4 / -6	-3 / -6	-6 / -3	-6 / -2	-7 / -3	-4.4 / -3.3	-1.7 / -6.1
id.	Pescara (Nosse)	Provès	1414	-0 / -6	-2 / -7	-0 / -6	-1 / -8	-2 / -8	-1 / -9	-5 / -13	-7 / -13	-7 / -11	-1 / -7	-2.2 / -9.0	-1 / -5	-1 / -7	-1 / -7	-1 / -6	-2 / -7	-1 / -8	-2 / -6	-2 / -5	-2 / -3	-0 / -3	-0.0 / -5.5	-2 / -0	-5 / -0	-1 / -4	-0 / -6	-3 / -6	-5 / -4	-5 / -2	-5 / -2	-3.0 / -3.0	-0.8 / -5.8
id.	S. Romedio (Nosse)	Mèndola	1360	-3 / -6	-0 / -9	-3 / -9	-2 / -9	-3 / -10	-3 / -10	-4 / -11	-7 / -12	-7 / -13	-1 / -10	-2.9 / -9.9	-1 / -8	-2 / -7	-1 / -7	-2 / -6	-1 / -7	-0 / -9	-0 / -8	-2 / -7	-0 / -7	-1 / -4	-0.0 / -7.0	-1 / -0	-3 / -1	-3 / -3	-1 / -5	-1 / -6	-3 / -5	-4 / -5	-4 / -2	-2.5 / -3.4	-0.1 / -6.8
id.	Noce	Mezzolombardo	215	13 / -1	13 / -5	-8 / -6	13 / -4	12 / -7	12 / -3	-9 / -6	-8 / -7	12 / -9	15 / -9	11.8 / -5.8	-4 / -5	-4 / -2	-9 / -8	11 / 2	13 / 0	13 / -1	» / -1	» / »	-4 / 0	-4 / 0	8.4? / -1.1?	-8 / -3	11 / -1	14 / -5	13 / -4	15 / -9	19 / -2	15 / 0	5 / 2	12.9 / 1.1	11.0? / 1.9?
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	-2 / -9	-3 / -13	-6 / -15	-5 / -15	-7 / -16	-7 / -15	-6 / -24	-12 / -24	-9 / -18	-2 / -10	-6.5 / -17.7	-2 / -8	-5 / -12	-5 / -13	-6 / -15	-5 / -14	-3 / -14	-7 / -15	-5 / -13	-4 / -9	-2 / -6	-4.9 / -11.9	-0 / -5	-4 / -7	-5 / -10	-0 / -8	-2 / -22	-3 / -7	-4 / -7	-3 / -6	-0.5 / -7.8	-3.6 / -12.5
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	-5 / -8	-10 / -7	-8 / -8	-7 / -8	-7 / -9	-8 / -8	-5 / -12	-1 / -13	-1 / -13	-8 / -8	-6.0 / -8.7	-10 / -8	-2 / -6	-6 / -8	-6 / -7	-10 / -8	-10 / -8	-11 / -6	-4 / -6	-10 / -4	-5 / -0	-7.4 / -6.1	-5 / -8	-10 / -2	-10 / -0	-7 / -2	-10 / -6	-12 / -5	-14 / -0	-15 / -1	-10.1 / -0.9	-7.3 / -5.2
id.	Adige	Monte Bondone	1530	-2 / -8	-2 / -1	-2 / -0	-1 / -3	-1 / -2	-0 / -5	-2 / -10	-5 / -11	-4 / -8	-1 / -5	-0.6 / -4.5	-3 / -2	-1 / -4	-1 / -6	-2 / -6	-4 / -7	-2 / -6	-0 / -5	-3 / -5	-4 / -5	-0 / -3	-0.7 / -4.9	-1 / -1	-2 / -1	-1 / -5	-1 / -6	-1 / -5	-4 / -2	-6 / -1	-8 / -1	-2.0 / -2.5	-0.7 / -4.0
id.	Fersina	Palù	1400	11 / -3	-8 / -0	11 / -1	-7 / -1	-6 / -1	-7 / -0	-7 / -4	-10 / -5	-7 / -6	-8 / -7	-8.2 / -0.8	-7 / -1	-13 / -1	-11 / -3	-9 / -5	-9 / -0	-11 / -1	-12 / -6	-13 / -8	-13 / -3	-15 / -4	-11.2 / -0.9	-14 / -0	-14 / -0	-12 / -6	-12 / -2	-13 / -3	-14 / -4	-14 / -4	-14 / -5	-13.4 / -2.6	-10.2 / -0.9
id.	Cavallo (Rosa)	Folgaria	1168	-6 / -6	-6 / -9	-5 / -9	-5 / -9	-8 / -10	-0 / -11	-0 / -15	-4 / -14	-2 / -12	-5 / -7	-2.7 / -10.2	-8 / -6	-4 / -7	-0 / -9	-6 / -6	-3 / -8	-4 / -9	-2 / -6	-1 / -5	-1 / -5	-2 / -1	-2.4 / -6.0	-5 / -1	-2 / -1	-5 / -3	-5 / -5	-5 / -8	-6 / -5	-3 / -3	-7 / -2	-5.6 / -3.5	-2.6 / -6.6
id.	Adige	Ronzo	974	-2 / -2	-3 / -5	-4 / -5	-2 / -5	-2 / -7	-0 / -10	-2 / -8	-1 / -12	-2 / -7	-1 / -6	-1.1 / -6.7	-5 / -5	-3 / -3	-2 / -6	-2 / -2	-3 / -4	-3 / -6	-5 / -6	-1 / -3	-2 / -3	-5 / -0	-2.9 / -3.5	-5 / -3	-6 / -2	-5 / -0	-3 / -1	-4 / -4	-6 / -3	-3 / -2	-6 / -2	-4.8 / -0.4	-2.9 / -3.5

Note meteorologiche del mese di Febbraio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo febbraio è alquanto inferiore al valor medio dedotto da molti anni nella sola Venezia Tridentina, nel resto del compartimento invece essa è maggiore.

	Plaine	Tolmein	Udine	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Verona	Belluno
Febbr. 1931	3,3	6,1	5,5	1,7	5,2	5,3	4,7	2,0	4,6	5,0	2,3	2,6
Val. media	2,8	5,2	4,4	1,5	4,3	4,8	3,9	2,2	4,6	3,9	3,5	3,0

2. La temperatura nel suo andamento generale è decrescente nei primi giorni del mese; tra il 6 e il 10 descrive un periodo freddo, in cui sono state segnate minime, se non più basse, certo molto prossime a quelle di gennaio; dopo la temperatura è andata crescendo: tra il 20 e il 26 si sono avute le giornate più calde del mese.

La media diurna più bassa ovunque si è presentata tra l'8 e il 9, mentre la minima assoluta del mese si è distribuita nelle varie località tra il 6 e l'11; all'8 al Venda con −5°,4, a Venezia con −1°,2 (anche all'11 a Venezia la minima diurna fu −1°,2), al 9 a Padova con −4°,4.

La media diurna più alta del mese si è presentata in giorni dal 20 al 23: il massimo assoluto poi a Venezia al 20 con 12°,0, al Venda al 21 con 8°,9, a Padova al 26 con 12°,5.

L'ampiezza dell'escursione termica mensile pertanto fu di gradi 14,8 al Venda, 18,2 a Venezia, 16,9 a Padova.

3. In 12 giorni la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova; le differenze maggiori Venda-Padova furono 4°,4 al giorno 10, poi 1°,9 al 2, le altre differenze sono tutte inferiori a quelle qui ricordate.

Per fornire un'idea dell'*andamento medio della temperatura* nella regione alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche; esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	500	580	948	1277	1518	1895	2140
Numero di stazioni	(15)	(8)	(11)	(14)	(10)	(9)	(5)	(1)
Temper. media prima decade .	3,5	0,6	−1,2	−2,9	−4,7	−6,1	−6,4	−13,1
Temper. media seconda decade .	5,9	2,7	1,1	−0,8	−2,8	−3,1	−3,0	−8,4
Temper. media terza decade . .	7,7	5,0	3,1	1,9	0,7	0,4	−0,6	−3,6
Temperatura media mensile . .	5,7	2,8	1,0	−0,6	−2,1	−2,9	−3,4	−8,0

4. La *media mensile della nebulosità* di questo febbraio è quasi ovunque superiore al valor medio dedotto da molti anni e questo specialmente per la seconda e per la terza decade, perchè nella prima decade la nebulosità è stata bassa; fa eccezione Trieste ove la media di questa decade raggiunse 4,2, mentre altrove fu inferiore a 3, in qualche località come a Rovigo fu 0,5.

	Plaine	Tolmein	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Belluno
Febbr. 1931	6,3	7,0	6,5	5,5	6,3	5,9	6,7	6,4	5,0	5,6	5,8
Val. media	4,6	5,4	6,1	5,5	5,5	5,9	5,3	4,7	6,0	4,3	3,5

5. Dopo i due giorni con *precipitazioni* con cui terminò il mese precedente, questo mese si apre con un periodo asciutto che, quasi ininterrotto, si prolunga sino al 12; sono scarse e non generali le precipitazioni del 6. Dal 13 al 23 invece si svolge un periodo umido, durante il quale nei due giorni (15 e 16) delle precipitazioni si verificarono nella sola Venezia Giulia; invece le precipitazioni furono abbondanti in generale nei giorni 17-18-19-20. Difatti al 17 a Conegliano caddero mm. 66,6 a Vicenza mm. 36,0, a Possagno mm. 75,6, a S. Michele d'Adige mm. 58,5, al 18 (g. p.) a Venzone caddero mm. 93,2, a Pieve di Cadore mm. 93,8, a Borgo Valsugana mm. 60,3, a Schio mm. 70,8, a Recoaro mm. 72,0; al 19 a Vittorio Veneto mm. 89,8; al 19 a Cortina mm. 84,0; al 20 a Vittorio Veneto mm. 45,0, a Possagno mm. 39,6; al 20 (g. p.) a Plezzo mm. 85,4, a Tramonti di Sopra mm. 134,4 a Barcis mm. 207,1 (*totale diurno massimo del mese nella regione*); al 21 (g. p.) a Recoaro mm. 188,6.

Verso il 21 e il 22 si notò un incremento nei vari fiumi, esclusi l'Isonzo, il Tagliamento e l'Adige.

6. Il suolo, a quote superiori ai 700 m., fu coperto di neve per tutto il mese. Con le nevicate dell'11, 12, 18, e specie con quelle del 18-20, la neve arrivò sino in pianura, dove però si fermò solo qualche giorno. Verso i 2000 metri lo spessore del manto nevoso che al principio del mese raggiungeva il metro solo, al 20 invece superò i 2 m.; in qualche luogo anzi raggiunse i 4 m. Alla fine del mese il manto nevoso è in diminuzione, pur avendo spessori ovunque superiori che al principio; difatti esso s'aggira attorno ai 10-20 cm. a quote di 500 m., verso i 50 cm. ai 1000 m., oltre i 200 cm. alle quote di 1800 m. e a quote superiori.

7. La *quantità delle precipitazioni* cadute in questo febbraio fu ovunque (salvo pochissime eccezioni, come nel Carnaro, p. es. Fiume rapporto 0,91) di molto superiore al valor medio: a Trento, e nei dintorni ne cadde oltre il quadruplo (Trento rapporto 4,3).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Febbr. 1931	90,4	151,1	68,0	61,7	71,2	196,8	153,9	166,0	95,1
Febbraio media	97,9	76,0	52,0	56,0	77,0	175,7	52,5	57,6	55,1
Rapporto	0,93	1,99	1,31	1,09	0,92	1,12	2,93	2,88	1,73

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Belluno	Klagenfurt
Febbr. 1931	72,0	143,5	71,4	125,3	404,6	149,7	159,3	64,6	78,6
Febbraio media	40,6	45,1	35,1	75,1	128,0	35,0	69,0	24,0	27,0
Rapporto	1,77	3,22	2,00	1,67	3,16	4,28	4,08	2,69	2,91

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* nella solita fascia lungo le prealpi si notano le seguenti aree di massimo: una prima comprendente le sorgenti dell'Agno, del Leogra, dell'Astico, mm. 578 a Staro (*totale mensile massimo della regione*) mm. 470 a Maltaure, mm. 484 a Ceolati; un'altra nelle Prealpi carniche: mm. 556 ad Andreis, mm. 554 a Barcis sul Cellina.

Allontanandosi da quella fascia o verso la pianura o verso l'interno della zona montuosa le precipitazioni diminuiscono. L'isoieta 100 mm., partendo dai piedi dei Lessini, passa tra i Berici e gli Euganei, e dopo si mantiene a poca distanza della costa e va al mare alla foce del Piave.

Nell'Istria sono superati i 100 mm. solo in una stretta striscia lungo le Alpi Giulie e lungo la costa orientale della penisola.

Nella zona montuosa sono sotto a 100 mm. la Val Venosta e la vallata dell'Adige sino a Bolzano, e inoltre tutto il bacino dell'Isarco e la Val Pusteria.

9. La media diurna della *velocità del vento* ha superato i 20 km. ora al Venda in 16 giorni (1-6-8-9-11-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24), a Venezia in 9 giorni (6-9-13-14-17-19-20-21-22), a Trieste in 19 giorni (dall'1 al 9, al 13-14-15-17 e dal 20 al 25).

La giornata più ventosa al Venda è stata il 20 con media diurna 61 km. e vento prevalente dal secondo quadrante; in quel giorno a Venezia la media diurna fu di 38 km. con vento prevalente da ENE; essa è leggermente superata dalla media del 17 (40 km. da SSE), nel qual giorno, invece, la media al Venda era stata di 55 km. Anche a Padova la media del 20 raggiunse un valore insolito: 16 km., mentre quella del giorno precedente era stata 17, e la media del 17 fu 15.

A Trieste la media più elevata si è verificata al 14 con 52 km.

In tutti questi giorni nelle varie località il vento prevalente fu dal primo quadrante. Solo in un giorno a Venezia e in tre al Venda la prevalenza giornaliera cadde nel secondo quadrante.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con i risultati dello spoglio orario dell'anemografo appare:

A Fiume le direzioni più frequenti sono: NNE, NE, ENE (57 % a 3 direzioni); scarsissime le direzioni SSV a NNW (10 % a 7 direzioni).

A Trieste le direzioni più frequenti sono quelle del settore che da ENE va a SE (86 % a 4 direzioni) col massimo a ENE (54 %).

A Venezia le direzioni più frequenti sono quelle comprese nel settore che da N va ad E (75 % a 5 direzioni) col massimo a NE (22 %).

Al Venda il settore occidentale della rosa dei venti è molto più ristretto del solito, mentre quello occidentale abbraccia le direzioni da NNE a SE (72 % a 6 direzioni) col massimo a ENE (26 %).

A Padova le direzioni più frequenti si raccolgono nel settore da WNW a NE (66 % a 6 direzioni) col massimo a NNE (16 %).

A Trento le direzioni comprese nel settore che da E per Sud va a WNW si presentarono in ragione di 5 % a 10 direzioni; tra le rimanenti il massimo principale spetta a NNW (43 %), il secondario ad ENE (11 %).

10. La media mensile della *pressione atmosferica* di questo febbraio, è inferiore al valor normale, più ancora che nel mese precedente; difatti mentre l'altezza barometrica media di questo mese è stata di mm. 759,2, il suo valor normale invece è di mm. 768,3, con una differenza in meno di mm. 5,1.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 771,8 alle 11h del 10; il valor minimo è stato mm. 733,2 alle 2h del 14; l'ampiezza dell'escursione barometrica pertanto fu di mm. 38,1, notevolmente superiore al valore nella regione che è di mm. 27.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato: la salita dei mm. 751,2 delle 15h del 22 ai mm. 767,5 delle 12h del 25, mm. 16,3 in 69 ore, pari a mm. 0,24 all'ora e la salita dai mm. 739,2 delle 6h del 14 ai mm. 747,1 delle 19h del 14, mm. 7,9 in 13 ore, pari a mm. 0,61 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato: la discesa dai mm. 767,8 delle 20h dell'11 ai mm. 738,2 delle 1h del 14, mm. 29,1 in 53 ore, pari a mm. 0,55 all'ora, e l'altra discesa dai mm. 759,8 delle 10h del 28 ai mm. 740,8 delle 8h dell'1 marzo, mm. 19,0 in 22 ore, pari a mm. 0,87 all'ora.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui esse furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	I	II	IIa	IV	VI	VIII	II	IV	VI	XVIIa	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali .	—	—	1	3	—	—	—	—	1	3	1	—	—	9
Con precipitazioni parziali .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Senza precipitazioni . .	2	1	—	—	1	1	3	1	—	2	—	4	3	18
Totale . . .	2	1	1	3	1	1	4	1	1	5	1	4	3	28

L'avanzata verso ponente dell'anticiclone siberiano, così da avere nei primi del mese un nucleo sulla Russia settentrionale, ha portato in regime anticiclonico la nostra regione e quindi ha provocato la cessazione delle precipitazioni e la progressiva diminuzione della temperatura (§ 2), col persistere della bora sull'alto Adriatico (§ 9). Durante la maggiore violenza di questa, all'8 e al 9, si sono verificate le giornate più fredde.

Questo nucleo anticiclonico russo scende in seguito più a mezzogiorno e al 10 ha raggiunto la regione del Mar Caspio. Ma intanto, attraverso l'Europa Centrale, verso il bacino mediterraneo s'insinua una saccatura dipendenza del ciclone nordico, configurazione questa che prepara le precipitazioni generali del 13 (tipo IV) e del 14 (tipo XVIIIa, sull'Italia settentrionale si è formato un ciclone a mm. 740). Il secondario mediterraneo s'allontana verso levante nei giorni successivi e le precipitazioni sono scarse e limitate alla sola Istria.

Il ciclone, che al 16 era sul Mar del Nord, scende sulla Francia e interessa il Mediterraneo con un secondario nel Golfo di Genova e di Lione (17 e 18, tipo IV e continua il suo movimento verso Sud (al 19 il nucleo copre il Tirreno, tipo XVI e al 20, 21 e 22 è sul basso Tirreno, tipo XVIc). Sono questi (dal 17 al 22) sei giorni a precipitazioni abbondanti che cessano al 23, quando il ciclone s'allontana verso lo Jonio. Al 28 sotto l'influenza del ciclone centrato nel mare di Norvegia (tipo IIIa) ritornano le precipitazioni.

12. La *marea reale* nella Laguna, registrata al mareografo di Punta della Salute, fu in tutto il mese superiore a *quella prevista* con l'analisi armonica; le differenze sono piccolissime, quasi trascurabili nei primi 12 giorni; solo nell'alta marea dell'1, del 9 e dell'11 e nella prima bassa marea del 3 e del 4 si hanno differenze di livello tra 15 e 18 cm. La differenza è stata molto forte nei giorni dal 18 al 24. Spesso il livello dell'alta marea s'avvicinò ai 72 cm. sul livello medio del mare, livello a cui l'acqua comincia ad affiorare la piazza S. Marco. Fu oltrepassato tale limite nei giorni 13 (21h,25m cm. 75), 17 (11h,30m cm. 99, 23h,20m cm. 120), 19 (0h,10m cm. 73), 20 (1h,0m cm. 88,5), 21 (0h,50m cm. 86), 22 (1h,10m cm. 84).

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per pianure, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 25 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Ps, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
ISOLE																																	
I. Pisin	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	4,0	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	4,0	17,0	—	0,6	—	8,4	1,2	—	6,8	1,2	—	—	—	—	—	0,2			66,2	8
Lemgo	Sansego	5	Pr	—	—	—	—	—	1,0	17,2	—	—	—	—	0,4	0,8	9,2	1,2	—	—	9,6	0,2	0,2	5,6	0,8	0,6	—	—	—	—	—			46,8	6
Unie	Unie	5	Pr	2,6	0,2	—	—	—	1,8	17,4	2,0	2,2	—	—	1,0	0,2	17,8	0,8	—	—	10,8	0,8	0,2	8,2	1,4	2,4	—	—	—	—	—			69,8	11
Lussin	Neresine	18	Pr	2,4	—	—	—	—	2,2	16,4	5,0	—	—	—	1,0	—	23,0	0,4	—	—	15,6	1,0	—	6,6	1,2	—	—	—	—	—	—			76,8	10
	Lussinpiccolo	4	Pr	6,8	—	—	—	—	0,8	19,6	—	—	—	—	1,6	3,0	19,2	0,4	0,2	—	7,4	0,6	—	7,2	1,4	—	—	—	—	—	—			65,2	6
	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	11,0	1,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—			53,0	5
	Dragosetti	290	Pn	1,1	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	11,0	84,2	3,8	2,8	1,2	12,2	3,0	—	15,2	1,6	—	—	—	—	—	—			142,4	11
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	1,2	—	—	—	—	—	4,6	1,4	0,2	2,8	1,8	—	—	26,2	—	0,8	0,2	16,0	0,6	0,2	11,4	0,8	—	—	—	—	—	—			68,6	6
	Bellei	132	Pn	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	18,5	—	—	4,0	30,0	—	1,0	1,0	10,7	0,9	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—			81,1	9
	Punta Croce	55	Pn	1,4	—	—	—	—	—	38,3	—	—	—	—	—	0,4	28,5	—	—	—	15,4	0,8	—	5,6	1,6	—	—	—	—	—	—			92,0	6
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	13,5	—	—	—	42,6	—	1,8	—	11,5	1,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—			89,9	7
PIUCA																																	
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	5,2	14,0	2,0	—	8,0	—	—	4,0	37,0	8,2	—	—	48,0	—	72,0	18,8	0,8	1,2	—	—	—	—	n			206,2 n	11 ?
	Massone	1008	Pn	4,5	—	—	—	—	9,5	17,5	3,4	—	—	—	—	2,7	41,5	—	—	4,8	42,0	15,5	24,0	3,5	—	4,0	—	—	—	—	4,0			161,2	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	8,8	—	—	6,1	8,2	3,8	3,1	1,1	0,8	3,0	2,8	10,8	—	—	—	23,3	29,8	15,1	—	—	3,2	—	—	—	—	—			107,6	18
	Glursici	708	Pn	—	—	9,2	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	12,8	3,0	—	9,0	11,3	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			68,0	7
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	—	1,4	5,4	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	22,8	1,7	26,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—			79,1	7
	Buchle	579	Pr	0,2	0,6	—	—	—	—	8,8	16,6	0,2	—	—	4,2	1,2	4,6	9,8	1,0	1,0	18,6	—	30,4	4,4	1,8	1,4	0,4	2,0	—	—	2,6			111,6	15
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—	—	—	20,0	—	6,0	—	—	—	20,0	—	26,0	4,8	—	6,0	2,5	—	—	—	—			103,3	9
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	—	—	—	0,5	0,5	15,0	—	—	0,8	30,0	2,0	31,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0			99,8	8
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	25,0	65,0	—	—	—	—	—	26,0	8,0	—	—	10,0	—	—	4,0	—	10,0	—	—	—	—	32,0			179,0	8
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																	
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	0,1	0,1	1,8	70,2	0,1	10,2	1,0	30,8	17,0	6,5	33,0	—	—	—	—	—	—	—			190,8	10
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	26,0	—	—	—	—	—	65,3	—	—	—	29,0	22,1	—	29,9	—	—	—	—	—	—	—			183,3	6
	Clana	564	Pr	6,2	4,0	1,2	2,0	1,4	0,4	5,0	—	—	—	—	—	1,0	14,8	2,4	5,0	6,2	34,6	18,2	5,6	18,4	0,2	0,6	—	—	0,2	—	0,8			122,6	15
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	1,5	15,2	—	—	—	—	22,0	39,8	1,0	0,8	—	8,0	16,0	6,2	20,0	8,8	—	—	—	—	—	—			134,3	10
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	4,5	—	—	—	—	—	24,1	—	—	—	8,8	4,1	1,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—			49,7	7
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	25,0	6,0	—	—	—	—	6,0	41,0	2,0	8,0	4,0	21,0	6,0	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—			132,0	11
	Bèrgut Grande	388	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	42,3	18,2	15,8	10,5	20,7	—	—	—	—	—	—	28,2			190,7	9
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	4,3	2,5	58,0	12,0	2,5	1,8	12,0	5,8	2,6	15,2	2,0	—	—	—	—	—	—			125,5	12
	Pisanica	168	Pr	0,6	—	—	—	—	1,0	0,2	2,5	—	—	—	1,2	3,6	73,8	24,4	7,6	3,2	5,0	2,6	0,2	21,8	0,8	—	—	—	—	—	—			151,1	11
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	15,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—			57,5	5 ?
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,2	3,2	1,2	0,6	—	0,2	2,8	54,2	2,6	1,2	2,8	6,6	6,6	0,2	12,8	0,2	—	—	—	—	—	—			96,6	11
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	34,4	0,8	0,2	0,0	23,2	3,1	0,2	8,7	1,1	—	—	—	—	—	0,8			82,4	7
ARSA																																	
	Lupogliano	408	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	27,3	—	1,6	4,0	18,5	7,2	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—			87,7	8
	S. Martino d'Albona	345	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,6	1,8	41,2	10,0	1,6	2,2	7,4	4,0	—	26,6	0,4	—	—	—	—	—	—			97,2	8
	Boglluno	258	P	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	8,0	—	18,5	—	—	—	11,3	5,0	10,2	9,8	—	—	—	—	—	—	5,2			68,8	7
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	0,4	0,4	1,4	2,0	—	—	1,8	—	26,6	—	0,6	1,2	10,2	5,4	1,0	21,6	0,2	—	—	—	—	—	—			72,8	9
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,5	2,0	53,9	2,5	0,9	1,7	4,3	2,5	5,3	32,2	3,0	—	—	—	—	—	—			110,8	11
	Pegile	41	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	2,6	0,8	31,0	18,2	1,6	2,0	3,4	5,6	3,2	0,6	4,2	—	—	—	—	—	—			75,2	10

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
DALL' ARSA AL QUIETO																																				
Brenta	Sanvincenti	810	Pr	2,2	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,6	0,2	37,8	5,6	1,0	0,2	12,2	4,6	1,0	21,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—				87,4	8
	Magnadorsi	200	Pa	10,0	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	45,4	10,0	20,4	—	—	20,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—				119,4	7
	Valle d'Istria	141	P	5,1	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	3,7	23,2	—	1,8	—	—	17,9	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—				67,8	7
	Dignano	184	Pr	3,8	—	—	—	0,8	0,8	8,0	5,2	0,4	—	—	0,2	—	71,4	—	1,8	—	10,4	5,6	0,2	18,6	0,2	—	—	—	—	—	—				122,4	8
	Lisignano	60	Pn	4,1	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	55,3	—	—	—	7,0	8,2	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—				96,5	6
	Pola	66	Pr	4,2	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	0,2	0,2	32,8	0,8	1,6	—	4,8	1,2	2,2	11,0	1,6	—	—	—	—	—	—				71,2	9
	Rovigno	36	Pr	2,6	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	0,2	—	28,8	2,0	0,6	—	6,2	2,4	12,3	9,8	—	—	—	—	—	—	—				77,5	8
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	45,0	10,0	—	—	15,0	—	10,0	27,5	—	—	—	—	—	—	—				117,5	6
	Pisino	275	Pr	0,2	—	—	—	—	6,0	9,8	—	—	—	—	—	—	51,6	9,8	—	3,0	18,8	4,4	7,4	48,2	0,4	—	—	—	—	—	—				148,9	9
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	2,0	—	19,0	8,0	5,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—				89,0	7
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	1,2	10,8	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	27,5	5,8	9,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—				101,8	7
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	29,0	5,4	—	—	14,5	4,0	30,0	16,4	—	—	—	—	—	—	—				104,8	7
	Parenzo	18	Pr	2,2	—	—	—	—	0,0	5,8	—	—	—	—	—	—	23,6	1,8	0,8	—	7,4	3,0	9,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—				66,2	9
QUIETO																																				
Quieto	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	29,2	7,1	—	—	—	7,1	—	33,4	—	12,8	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				114,9	6
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	16,8	—	0,4	0,4	14,2	7,2	8,6	14,2	—	—	—	—	—	—	—				62,8	6
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	1,8	10,7	—	—	—	—	—	—	20,2	—	0,8	0,6	18,5	4,4	7,4	16,4	—	—	—	—	—	—	1,4				78,7	8
	Draguccio	350	Pa	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	24,8	0,2	1,4	1,1	14,9	4,8	10,4	28,5	1,8	—	—	—	—	—	—				90,5	9
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	2,5	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,8	10,0	14,5	—	—	—	—	—	—	2,1				69,1	7
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	0,2	5,0	—	—	—	—	0,4	—	26,4	—	1,8	—	14,1	4,9	4,8	15,1	—	—	—	—	—	—	—				71,5	7
	Pisguente	158	Pr	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	13,8	—	0,2	—	18,2	5,4	2,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—				48,8	5
	Levade	18	P	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	24,1	—	1,8	—	14,5	3,8	5,6	17,0	—	—	—	—	—	—	—				78,8	8
	Cittanova	4	Pr	3,4	—	—	—	—	4,8	2,8	5,0	3,2	—	—	—	—	21,0	0,8	0,6	—	6,2	4,0	8,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—				69,8	10
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Risano	Brecovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	8,2	—	0,2	—	15,8	—	19,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—				58,0	4
	Sicciole	4	P	0,5	—	—	—	—	2,5	0,5	—	—	—	—	0,5	—	17,8	—	0,2	2,0	12,0	2,6	11,0	3,4	—	—	—	—	—	—	0,1				57,8	7
	Momiano	275	Pr	0,2	—	—	—	—	0,4	8,0	—	—	—	2,4	0,2	—	19,8	—	0,8	—	15,8	5,2	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	0,2				79,0	7
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,0	—	18,0	—	6,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—				72,0	6
	Capodistria	18	Pr	0,3	—	—	—	—	0,6	4,8	—	—	—	—	0,4	—	12,0	—	—	0,8	18,6	6,0	11,8	6,8	—	—	—	—	—	—	1,5	0,8			65,1	7
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	8,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—				55,7	5
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	0,2	—	21,3	—	—	—	16,1	—	11,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—				64,0	5
TIMAVO SUPERIORE																																				
Timavo	Ob di Cascia (Hermsburg)	987	Pn	4,0	—	—	—	—	4,0	19,0	4,0	—	—	—	4,0	—	44,0	—	—	—	26,0	16,0	28,0	15,0	2,0	10,0	7,0	—	—	—	0,5				189,5	14
	Tatre	744	Pn	4,5	—	—	—	—	8,5	28,0	8,5	—	—	—	—	—	25,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				67,0	6
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	9,2	2,6	—	0,4	16,0	11,0	24,8	11,8	0,4	—	—	—	—	—	—				77,0	7
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	5,8	40,0	15,2	22,4	11,7	—	1,2	—	—	—	—	—				126,0	7
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	5,0	7,1	—	—	—	—	0,8	—	15,0	—	—	—	2,1	10,0	4,8	6,9	—	—	—	—	—	—	0,8				51,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
DAL RISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedetta di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	—	—	1,5*	6,7*	0,8	—	—	—	1,0	—	5,1*	0,4	—	0,2	3,8	6,4	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—				36,4	7
	Muse	634	Pn	—	—	—	—	—	16,0*	12,3*	—	—	—	—	2,8*	—	60,0**	—	3,0*	2,2	35,4	22,4	11,1	26,2	3,0	—	—	—	—	—	—				193,9	11
	Silvia	568	Pn	—	—	—	—	—	—	5,4*	—	—	—	—	0,7*	—	6,0*	—	—	—	1,2	—	35,1	15,0	—	—	—	—	—	—	—				63,4	5
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	1,5	—	3,1*	—	—	—	20,8	10,6	10,5	10,6	6,0	—	—	—	—	—	—				73,1	8
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	6,0*		—	—	—	—	1,3	—	32,5*	—	2,5*	2,8	20,7	8,6	8,7	20,5	—	—	—	—	—	—	—				103,4	10?
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	7,8	18,0	4,8	26,5	6,4	—	—	—	—	—	—	2,0				74,5 n	9?
	Tomàdio	331	P	—	—	—	—	—	0,5*	0,4*	—	—	—	—	—	—	6,7*	—	0,5	0,4	21,4	6,9	16,8	1,3	—	—	—	—	—	—	3,4				60,5	6
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	0,8*	—	5,4*	0,6	—	1,0	18,0	5,0	10,2	2,6	0,4	—	—	—	—	—	0,8				45,8 n	8?
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	1,0*	2,5*	—	—	—	—	0,5*	—	2,5*	3,5*	5,0*	2,5	43,0	11,5	21,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—				97,0	10
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	0,5*	7,5*	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	22,1	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3				45,7	4
	Cèmone	286	Pr	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	1,6	22,6	8,6	16,4	4,2	—	—	—	—	—	—	1,6				61,0 n	9?
	Cervèdo	262	Pr	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	0,4	—	12,4	1,0	—	0,4	15,6	7,0	11,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—				60,8 n	8?
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	10,6*	8,4*	—	—	—	—	—	—	13,8*	2,2*	—	3,8	9,4	—	12,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—				66,6	8
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	21,2	—	32,1	—	—	—	—	—	—	—	—				83,7	4
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	1,2	—	9,0	—	—	0,7	17,5	—	16,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—				50,2 n	6?
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	0,4	14,1	2,1	11,7	1,7	—	—	—	—	—	—	1,2				61,7	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	18,6	9,8	17,2	20,8	—	—	—	—	—	—	—				87,4	5
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,0	0,3	5,8	10,9	6,5	11,8	14,4	—	—	—	—	—	—	0,3				67,3	7
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	4,2*	3,6*	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	0,4	0,6	2,4	13,6	13,9	—	—	0,3	—	—	—	—				66,8	6
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	0,1	—	14,5	—	—	0,8	14,5	4,0	9,4	4,5	—	—	—	—	—	—	0,8				50,3	6
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	3,5*	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	1,8*	1,2*	16,4*	—	—	7,7*	61,1**	10,5*	61,8**	20,2	1,2	—	—	—	—	—	0,5				188,2	11
	Slivnia	476	Pn	2,0*	—	—	—	—	1,7*	0,2*	—	—	—	—	3,4*	0,8*	4,8*	—	0,4*	7,2*	72,8**	8,0*	59,2**	22,0	3,7	—	—	—	—	—	0,4				186,2	10
Cerknica	Passo Predil	1182	Pn	—	—	—	—	—	0,5	1,4*	—	—	—	—	2,0*	0,8*	1,0*	0,1*	—	0,8*	6,0*	54,0**	35,0**	27,1**	6,5*	—	0,4*	—	—	—	0,2*				135,9	8
	Plezzo	450	Pn	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	2,7*	—	2,5*	—	—	5,8*	64,0**	8,2*	66,4**	25,0	2,1	—	—	—	—	—	—				196,8	9
Tolmino	Uccea	663	Pn	19,0*	—	—	—	—	8,2*	—	—	—	—	—	5,4*	1,1*	5,2*	—	—	10,0*	80,2**	14,8*	68,2**	25,8	—	—	—	—	—	—	0,8				232,7	10
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,4	0,6	3,0	—	—	4,0	55,0**	17,4*	84,6**	21,8	4,6	—	—	—	—	—	2,0				175,4	9
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	0,2	—	8,2*	—	—	1,6	48,6**	13,0*	45,4**	8,8	—	—	—	—	—	—	2,8				130,2	8
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	28,8**	—	—	—	—	—	9,8*	—	94,0**	7,0*	5,0*	18,0*	85,0**	—	64,0**	25,0	4,0*	—	—	—	—	—	—				225,6	10
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	15,3**	18,5*	—	—	—	—	—	—	45,3**	1,5*	—	—	29,3**	18,6*	53,5**	10,5	0,1*	—	—	—	—	—	10,3				206,4	9
	Piere Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	7,3**	5,0*	—	—	—	—	7,0*	—	22,2**	—	—	0,8*	50,2**	13,1*	41,2**	18,5	1,0	—	—	—	—	—	3,3				164,6	10
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	18,0**	20,3**	—	—	—	—	6,0*	—	28,0**	5,0*	—	—	3,0*	12,5*	13,2*	15,0	6,0	—	—	—	—	—	3,0				130,0	11
	Ca' di Cacala	677	Pn	—	—	—	—	—	7,0*	14,0**	—	—	—	—	6,6*	—	30,9**	3,4*	—	4,0	36,0**	13,5*	46,0**	12,6	6,0	—	—	—	—	—	4,0				181,0	12
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	15,1**	10,3**	—	—	—	—	7,5*	—	52,1**	—	—	2,1	3,5*	14,5*	17,6*	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0				107,7	10
	Idria	333	Pr	0,6	—	—	—	—	8,0*	7,3**	—	—	—	—	3,3*	—	26,4*	0,6*	1,6	—	20,0*	10,3*	26,3**	1,6	0,2	—	—	—	—	—	2,6				104,2	10
	Circhina	335	Pr	0,4	—	—	—	—	6,2*	1,0*	—	—	—	—	2,0*	—	14,3*	—	—	0,2	32,6**	15,2*	30,6**	8,8	0,6	—	—	—	—	—	1,0				112,3	9
Idria	Ravne	752	Pn	1,3	—	—	—	—	0,5	1,3	—	—	—	—	2,6	—	17,2*	—	—	5,2*	44,6**	23,4*	32,2**	12,6	1,1	—	—	—	—	—	3,1				144,5	11
	Piedicolle	521	Pr	1,0	—	—	—	—	8,4*	0,6*	0,2	—	—	—	4,0*	—	10,3*	—	0,2	—	31,2**	20,5*	44,6**	12,6	1,8	—	—	—	—	—	3,6				148,4	10
	Lequa	985	Pn	—	—	—	—	—	3,0*	2,0*	—	—	—	—	2,0*	—	3,0*	—	—	1,3	6,0	24,6**	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	3,0				64,3	9
	Cal di Canale	688	Pn	1,9*	—	—	—	—	6,8*	4,1*	—	—	—	—	5,2*	—	26,4*	—	—	1,9	40,2**	14,9*	42,6**	18,9	—	—	—	—	—	—	4,2				167,1	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **ISONZO**																																				
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	18,5	5,2	21,5	10,2	—	—	—	—	—	—	2,5				57,4 n	8 f
	Chiapovano	607	Pn	5,2	—	—	—	—	7,5	1,5	—	—	—	—	4,7	—	30,5	0,5	—	2,5	47,0	7,5	38,7	16,5	3,0	—	—	—	—	—	3,9				168,7	13
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	4,4	32,0	7,6	29,4	15,2	1,0	—	—	—	—	—	1,6				102,0	8
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	4,0	38,8	15,0	34,0	16,2	2,0	—	—	—	—	—	1,3				108,4	8
	Gerlala	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	9,6	17,4	4,8	22,8	7,0	0,6	—	—	—	—	—	0,8				85,8	6
	Carnizza	974	Pr	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	1,6	—	8,0	3,2	—	5,0	17,5	20,2	24,6	14,4	0,8	—	0,4	—	—	—	5,4				100,0	9
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	9,0	14,6	—	—	—	—	2,0	—	11,0	—	—	—	30,0	—	39,0	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0				118,0	8
	Fecrai del Fire	799	Pn	—	—	—	—	—	12,0	23,4	—	—	—	—	9,4	—	13,6	7,4	—	—	12,2	12,0	20,0	7,8	—	—	—	—	—	—	7,0				124,8	10
	Tarnova della Selva	780	Pn	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,4	8,0	22,2	8,8	—	—	—	—	—	—	10,4				75,8 n	8 f
	Senesecchia	566	Pr	0,2	—	—	—	—	11,5	13,0	—	—	—	—	1,6	—	5,2	1,2	—	7,6	16,8	15,4	5,8	4,6	1,4	0,2	—	1,0	—	—	0,8				88,8	12
Vipacco	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	6,6	1,6	—	—	—	—	3,0	—	24,0	—	—	2,8	20,4	34,2	17,6	—	—	—	—	—	—	—	3,1				112,9	9
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	6,8	20,6	6,4	22,8	6,8	5,1	—	—	—	—	—	2,8				79,0	8
	Vipacco	104	Pr	0,6	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	3,2	—	11,0	—	—	0,8	18,2	5,6	11,2	0,8	—	—	0,2	—	—	—	3,4				56,4	7
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	34,5	6,0	—	—	25,8	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	9,4				110,7	6
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	3,4	21,9	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—				57,2	4
	Musi	633	Pr	0,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,1	—	5,6	—	—	9,9	102,8	94,6	79,0	32,0	6,4	—	—	—	—	—	—				334,9	9
Isonzo	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	78,1	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—				101,3	6
	Vedronza	820	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	5,2	69,5	24,0	8,4	—	—	—	—	—	1,8				167,8	6
	Cicerlis	284	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	1,2	—	—	7,0	57,2	5,4	44,8	20,8	1,8	—	—	—	—	—	—				142,2	9
Torre	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,2	—	68,0	28,0	6,0	—	—	—	—	—	—				199,2	4
Lupa	Cergneu Superiore	839	Pn	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	1,2	—	1,1	—	—	7,7	87,8	12,8	67,7	26,6	4,8	—	—	—	—	—	—				211,2	9
Natisone	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	86,3	6,2	51,2	19,5	0,7	—	—	—	—	—	0,8				142,4	6
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,2	—	—	10,1	18,6	4,2	40,1	20,2	0,9	—	—	—	—	—	0,2				97,3	6
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	1,8	1,8	—	—	—	—	3,4	—	7,5	—	—	10,0	44,0	16,4	45,0	34,8	2,0	—	—	—	—	—	6,4				162,6	11
	Platischis	657	Pr	2,0	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	2,2	0,4	0,6	—	—	48,0	16,8	54,8	59,6	16,4	3,0	—	—	—	—	2,4				204,2	9
Erik	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,2	69,2	7,7	103,8	25,1	5,2	—	—	—	—	—	—				219,9	8
Natisone	Goreguavàs	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	4,0	—	—	—	51,0	—	81,0	51,0	3,0	—	—	—	—	—	—				194,0	7
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	6,4	—	—	9,2	46,8	9,2	59,4	18,0	2,8	—	—	—	—	—	1,6				155,0	9
	Drenchia	780	Pn	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	2,5	—	4,7	—	—	12,0	35,5	7,4	49,2	28,0	—	—	—	—	—	—	4,4				141,9	9
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,2	6,0	—	—	1,5	58,9	12,9	48,6	23,5	2,7	—	—	—	—	—	3,2				151,1	9
	S. Leonardo	168	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,6	—	8,6	—	—	10,5	41,4	11,4	68,1	20,7	1,5	—	—	—	—	—	2,0				186,9	10
Idria	Luico	690	Pr	2,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	0,2	—	45,2	17,2	64,0	16,8	3,2	—	—	—	—	—	4,6				157,0	8
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	9,0	—	—	7,2	30,6	6,2	42,4	17,0	1,4	—	—	—	—	—	0,4				115,2	7
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,5	—	9,7	—	—	11,0	30,0	8,0	46,8	18,5	—	—	—	—	—	—	2,4				129,4	9
Judrio	Liga	680	Pn	—	—	—	1,0	—	3,1	0,4	—	—	—	—	2,3	—	17,0	—	—	4,3	39,0	8,2	42,7	14,2	2,2	—	—	—	—	—	3,0				130,4	10
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	0,2	16,0	—	—	14,0	37,5	10,0	26,2	25,8	3,9	—	—	—	—	—	1,0				150,6	10
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	2,0	—	13,0	—	—	17,0	35,0	17,0	34,0	10,0	11,0	—	—	—	—	—	3,0				163,5	10
	DRAVA																																			
Fella	Sesto	1518	Pn	0,5	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	6,2	0,7	8,0	—	—	—	60,0	5,0	69,8	16,4	2,5	0,4	—	1,2	—	—	—				179,8	8
Uma	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	4,5	—	7,0	—	—	—	36,6	11,0	49,0	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—				155,5	8
	Tarvisio	751	Pn	6,0	—	—	—	—	5,2	8,0	—	—	—	—	5,0	—	13,0	—	—	—	—	40,2	15,0	42,0	30,0	1,2	—	0,5	—	—	—				166,1	10
Schlitza	Cave del Predil	901	Pn	12,1	2,8	—	—	—	—	8,2	13,5	10,0	0,2	54,5	27,4	—	4,1	—	—	—	—	—	—	6,2	13,7	12,5	—	5,0	—	—	—				169,5	11
	Plezzo Piccolo	750	Pn	11,7	—	—	—	—	5,5	7,0	—	—	—	—	8,2	—	22,0	—	—	4,5	52,0	13,5	65,3	28,0	8,8	—	5,0	—	—	—	—				229,1	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
Isonzo - Corno	Cormons	65	P	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	0,9	—	7,0	2,1	—	4,8	5,0	12,5	28,0	15,2	1,1	—	—	—	—	—	1,5				79,1 n	10 ?
	Possuolo	62	P	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	1,6	—	16,5	—	—	35,0	24,4	94,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				111,5 n	6 ?
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	14,2	0,8	—	—	10,7	10,9	8,6	28,5	8,9	—	—	—	—	—	—				79,2	7
	Gradisca	88	P	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	0,2	—	15,0	0,8	—	1,6	11,6	4,9	19,5	14,8	0,7	—	—	—	—	—	0,8				69,4 n	7 ?
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	2,4	0,4	—	—	—	—	—	10,4	5,8	—	8,2	8,1	8,6	25,8	23,4	58,4	—	—	—	—	—	—				146,5	9
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	4,6	0,8	—	—	—	—	—	—	23,1	0,8	—	8,7	9,8	4,0	29,8	27,5	0,5	—	—	—	—	—	—				114,1	7
	Cervignano	7	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	1,6	—	1,6	15,0	8,8	22,8	21,6	4,8	—	—	—	—	—	—				101,6	9
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	12,8	7,8	4,2	24,5	26,4	—	—	—	—	—	—	8,8				124,5 n	8 ?
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3,0	—	—	6,0	5,0	9,5	25,0	1,5	—	—	—	—	—	—				74,0	6
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	3,2	0,8*	—	—	—	—	—	—	20,0*	1,7*	—	14,5	6,2	—	21,0	25,7	—	—	1,0	—	—	—	—				97,1	8
	Marano Lagunare	2	P	3,8	—	—	—	—	—	7,2*	—	—	—	—	—	—	40,6*	0,7	—	—	6,5	5,6	28,1	0,6	30,9	—	—	—	—	—	8,2				129,7	6
	Cà Anfora	1	Pr	0,4	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	18,8	0,4	—	0,8	10,6	6,2	16,2	22,2	2,0	—	0,4	—	—	—	—				78,6	6
	Planais	1	Pr	2,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	26,8	1,2	—	3,2	4,8	7,8	13,6	27,4	0,6	—	—	—	—	—	—				91,2	9
	Morusso	264	P	—	—	—	—	—	4,2*	0,8*	—	—	—	3,8	0,8**	9,2	—	—	3,0	36,4	8,2	38,2	23,5	0,8	—	—	—	—	—	—				132,8	8
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	7,2	3,1	—	—	—	2,7	—	3,1	—	—	6,2	31,4	2,0	46,1	24,1	7,4	—	—	—	—	—	—	1,4				189,7	11
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	9,2	—	28,6	—	—	7,1	34,3	8,1	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4				108,5	8
	Basiliano	77	P	0,2	—	—	—	—	0,8*	3,1	—	—	—	—	1,0	—	28,1	—	—	7,2	22,9	6,0	32,2	26,4	0,9	—	—	—	—	—	—				113,9	8
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	6,8	46,7	3,9	4,7	31,5	—	—	—	—	—	—	—				129,4	7
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	4,0	—	—	26,0	—	—	6,5	18,0	22,3	20,8	31,5	2,8	—	—	—	—	—	—				134,6	9
	Pozzecco	39	P	0,5	—	—	—	—	3,0*	1,5*	—	—	—	—	6,0	—	30,5	—	—	10,0	21,5	7,5	19,0	26,7	—	—	—	—	—	—	—				125,7	9
	Talmassons	30	P	0,6	—	—	—	—	2,6*	2,5*	—	—	—	—	0,8	—	32,5	0,8	—	10,0	15,5	7,0	16,0	30,0	0,9	—	—	—	—	—	—				120,4	8
	Arlis	12	P	—	—	—	—	—	—	4,6*	—	—	—	—	—	—	34,5	3,9*	—	—	20,4	7,2	17,8	28,5	—	—	—	—	—	—	—				117,1	7
	Rivarotta	7	P	1,8	—	—	—	—	—	6,4*	—	—	—	—	—	—	39,7*	1,8	—	7,2	19,8*	—	8,8*	32,0	—	—	—	—	—	—	—				111,5	8
	Latisana	7	P	2,8	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	38,5	1,8	—	9,6	14,2	6,4	11,8	34,8	1,2	—	—	—	—	—	—				129,1	10
	Lame di Precenicco	3	Pr	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,4	—	4,6	4,2	5,0	8,4	17,2	0,4	—	—	—	—	—	—				»	»
	Bevazzana	2	P	4,1	—	—	—	—	4,0	6,0*	—	—	—	—	—	—	38,8	4,0	—	6,0	18,2	3,4	18,0	35,2	1,1	—	—	—	—	—	—				188,8	11
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	58	Pn	3,6	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	2,1	—	11,0	—	—	4,8	163,8	14,0	64,0	31,0	2,7	—	—	—	—	—	—				244,7	10
Arzino	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	123,0	14,8	75,5	31,0	2,4	—	—	—	—	—	—				256,7	7
	Sacile	24	Pr	3,2	—	—	—	—	1,2	0,6	—	—	—	—	2,0	—	6,6	—	—	1,8	79,8	10,2	54,0	24,4	1,6	—	0,2	—	—	—	—				167,6	10
Lago s. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	12,8*	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	5,6*	—	17,2*	—	—	—	80,8**	6,7	144,6	64,5	5,6	—	6,8**	—	—	—	—				344,2	9
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	3,6*	—	3,2*	—	—	—	65,1**	74,8**		27,2	4,2	—	1,6*	—	—	—	—				182,0	9 ?
	S. Croce sul Lago	409	Pr	18,2	4,2	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	3,2*	2,4*	—	—	—	145,0*		184,0**	60,8	3,4	—	—	—	—	—	—				386,2 n	10 ?
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	6,6	—	—	1,6	89,8	9,2	45,0	19,8	0,4	—	—	—	—	—	—				174,6	7
	Fratteneit	564	Pn	—	—	—	—	—	10,1	25,8	—	—	—	—	5,0	—	30,0*	—	—	16,4**	40,1	60,8	78,2**	60,1	—	—	—	—	—	—	—				307,5	9
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,6	0,8	—	1,2	83,8	56,0	194,4	58,2	0,6	—	0,4	—	—	—	0,2				339,4	8
	Tramonti di Sotto	360	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,4	—	1,0*	—	—	5,5**	145,0	15,2**	172,5	50,8	6,8	—	—	—	—	—	0,2				399,2	9
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	0,1	—	0,4*	—	—	2,2*	120,0**	7,4**	115,2	60,0	—	—	—	—	—	—	—				305,5	5
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	76,0	152,0**		150,0	10,0	—	—	—	—	—	—				388,0 n	9 ?
	Chiàvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2*	5,4	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0*	108,0	26,2	196,0	58,7	1,6	—	—	—	—	—	—				395,2	9
Medrà	Polfabro	516	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	2,0	2,2	—	—	155,4	35,6	149,4	45,4	8,0	—	6,2	—	—	—	—				411,6	10
	Cavasso Nuovo	801	Pn	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	1,7	—	7,8*	—	—	1,7**	123,4**	7,8	131,6	47,0	4,0	—	0,4	—	—	—	0,1				324,8 n	10 ?
	Maniago	283	Pr	1,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,6	—	1,6	—	—	3,4	115,4	13,2	99,0	30,2	2,8	—	—	—	—	—	—				269,4	9

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **LIVENZA**																																
Medun	Basaldella	141	Pn	8,8	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	12,3	74,4	11,8	67,6	31,5	2,6	—	—	—	—	—	—	218,7	9
Collina	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	4,2	—	13,9	—	—	—	72,9	50,9	60,2	57,1	—	—	1,0	—	—	—	—	262,0	8
	Claut	600	Pn	39,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,1	9,5	—	—	—	71,9	20,0	30,5	15,0	6,5	—	—	—	—	—	—	192,4	8?
	Andreis	455	Pn	82,0	—	—	—	—	3,0	1,2	—	—	—	—	3,0	—	13,8	—	—	13,6	131,0	22,7	208,2	72,0	5,2	—	—	2,3	—	—	0,4	556,4	12
	Barcis	409	Pn	81,2	—	—	—	—	3,0	0,2	—	—	—	—	3,0	—	13,2	—	—	12,7	136,0	23,0	207,1	73,0	4,9	—	—	—	—	—	—	554,0	10
	S. Quirino	116	Pn	5,2	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	5,5	91,5	13,5	80,5	30,0	1,5	—	—	—	—	—	—	249,2	9
Pradizzo	Formeniga	289	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	0,5	—	—	—	42,0	29,2	4,7	8,4	—	—	0,8	—	—	—	0,2	85,8	4
	Conegliano	85	Pr	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	12,0	—	—	1,6	66,0	15,0	61,8	27,0	0,4	—	1,4	—	—	—	—	163,6	8
	PIAVE																																
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	17,5	—	9,5	—	—	—	35,5	40,5	85,3	58,5	48,5	—	—	—	—	—	3,5	250,6	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	3,4	0,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	5,6	0,2	8,6	—	—	0,4	74,6	39,6	0,8	27,6	83,0	—	6,0	—	—	—	—	195,8	8
Padola	Monteerose di Comelico	1686	Pn	—	0,2	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	13,9	10,1	12,5	—	—	—	12,4	13,9	20,1	48,2	27,1	—	26,9	—	—	—	—	183,0	10
	Dosoledo	1257	Pn	1,4	—	—	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	8,0	—	2,8	—	—	—	40,5	2,5	68,3	37,2	2,5	—	—	—	—	—	—	164,2	8
	Misurina	1760	Pn	3,2	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	8,8	0,4	2,7	—	—	0,5	28,0	—	49,2	22,2	2,5	—	—	—	—	—	—	126,5	8
Ansiei	Casa S. Marco	1185	Pn	1,5	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	10,0	—	4,5	—	—	1,5	62,0	9,0	93,5	63,5	20,0	—	—	—	—	—	—	288,0	11
	Auronzo	864	Pn	2,5	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	7,0	—	5,5	—	—	0,8	66,8	8,5	67,2	41,3	2,0	—	—	—	—	—	—	199,9	9
Piave	Lorenzago	880	Pn	8,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	10,0	—	4,0	—	—	—	134,0	4,5	29,5	154,0	4,0	—	—	—	—	—	—	339,0	8
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	10,0	—	4,0	—	—	—	20,0	6,0	58,0	28,8	—	—	—	—	—	—	—	126,4	6
	Pieve di Cadore	876	Pn	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	16,0	—	6,5	—	—	—	93,2	55,3		23,0	15,0	—	—	—	—	—	—	214,0	9?
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	1,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	2,8	0,8	—	0,7	—	—	33,3	6,5	96,2	79,2	26,7	3,1	—	—	—	—	—	1,9	171,7	9
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	4,0	—	—	—	6,5	62,0	48,0	35,9	10,5	—	—	—	—	—	—	163,9	8
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	30,0	25,0	20,1	19,3	21,0	5,0	—	—	—	—	—	130,4	7
	Borca	942	Pn	0,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	7,1	—	12,1	—	—	0,2	112,4	11,2	96,4	36,4	11,0	—	—	—	—	—	—	288,5	7
	Pararolo di Cadore	552	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	5,5	—	—	1,0	90,2	6,5	80,0	50,0	4,9	—	—	—	—	—	—	247,7	9
	Rivalgo	496	Pn	1,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	7,5	—	4,2	—	—	1,1	80,1	4,1	70,6	52,9	4,9	—	—	—	—	—	—	226,9	9
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	3,2	—	—	6,2	29,0	—	72,0	48,7	5,0	—	—	—	—	—	—	174,5	7
Vajont	Erto	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	7,3	—	—	4,0	76,2	8,3	83,0	63,5	6,0	—	2,5	—	—	—	—	259,3	9
	Zoppè	1465	Pn	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	2,0	61,5	10,5	47,0	54,0	21,0	—	—	—	—	—	—	212,5	10
Maè	Maresou di Zoldo	1333	Pn	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	8,0	—	5,0	—	—	10,0	71,0	18,0	70,0	60,0	3,0	—	—	—	—	—	—	247,5	10
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	12,0	—	3,5	—	—	27,0	42,0	62,0	75,0	55,0	47,0	—	—	—	—	—	—	325,0	9
	Fertegna	435	Pr	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	0,8	74,8	5,8	82,8	44,2	6,0	—	—	—	—	—	—	224,6	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	1,8	—	—	1,3	96,0	6,0	60,2	35,1	1,1	—	—	—	—	—	—	192,9	9
	Belluno	400	Pn	2,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,3	—	2,6	—	—	—	64,4	2,6	52,0	30,4	4,2	—	—	—	—	—	—	151,5	8
	Sevorsene	390	Pr	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,4	1,8	—	—	2,0	68,2	5,0	72,2	37,0	1,2	—	—	—	—	—	—	199,7	9
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	—	1,0	—	—	0,5	65,5	40,0	52,0	41,5	10,0	—	—	—	—	—	—	211,1	6
	Passo S. Boldo	706	Pn	2,1	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	3,4	—	5,1	—	—	1,2	65,8	4,1	60,2	74,3	60,1	6,2	—	—	—	—	—	272,5	10
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	3,7	55,5	3,5	49,8	3,1	9,0	—	—	—	—	—	—	128,5	7
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	68,7		3,5	56,8	64,0	4,8	—	—	—	—	—	—	178,7	6?
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	1,2	39,8	25,8	59,2	41,0	2,8	—	—	—	—	—	—	162,6	7
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	4,4	71,5	10,8	76,0	55,7	10,0	—	—	—	—	—	—	231,8	7
Biois	Falcade	1252	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,0	—	—	—	—	7,0	55,0	12,8	85,1	182,1	15,5	—	—	—	—	—	—	293,8	8
Liera	Garès	1831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	3,0	—	—	—	107,0	14,2	57,5	35,5	11,5	8,2	—	—	—	—	—	250,9	8
	Cencenighe	778	Pr	2,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,4	—	0,8	—	—	52,2	25,4	82,6	61,0	41,5	20,2	—	—	—	—	—	—	288,4	9
Cordevole	Taibon	628	Pr	3,2	2,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	0,6	—	»	»	»	»	50,4	20,8	—	—	—	—	—	—	»	»
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	4,0	66,6	86,8	96,0	60,8	4,0	—	—	—	—	—	—	272,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIAVE**																																
Ru	Passo Cereda	1378	Pn	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	3,6	—	—	1,5	66,8	23,2	91,2	111,6	13,0	2,0	—	—	—	—	—	332,7	10
	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	5,2	60,2	1,6	70,0	75,0	—	—	—	—	—	—	—	219,8	7
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	2,0	58,8	10,5	70,4	54,8	4,1	—	—	—	—	—	—	231,8	8
Lamosano	Cesio Maggiore	492	Pn	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,2	—	—	10,5	81,2	—	80,2	29,9	5,2	—	—	—	—	—	—	127,8	8
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	3,0	—	—	5,1	5,2	6,2	48,0	80,0	6,0	—	0,8	—	—	—	—	107,1	9
Stizzone	Seren del Grappa	887	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Feltre	280	Pn	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	7,7	—	—	16,0	21,0	13,0	80,0	88,0	27,0	—	—	—	—	—	—	215,8	9
Ardo	Milles	685	Pn	20,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,7	—	14,0	—	—	5,7	124,5	22,0	93,2	95,0	12,5	0,4	—	—	—	—	—	389,2	9
Tegnas	Fener	177	Pn	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	92,0	18,8	40,0	28,7	—	—	—	—	—	—	—	201,7	6
Soligo	Possagno	329	Pr	24,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	—	2,0	0,2	—	3,0	70,8	20,2	46,8	48,2	5,0	0,2	—	—	—	—	—	217,2	8
Soligo	Cison di Valmarino	251	Pn	24,2	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	3,1	—	22,8	—	—	4,7	98,8	21,2	59,4	48,8	7,6	2,0	—	—	—	—	—	296,8	11
Soligo	Pieve di Soligo	188	Pr	11,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	—	11,8	1,0	—	4,4	74,6	20,4	43,4	87,6	2,6	—	—	—	—	—	—	209,0	10
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	1,2	—	—	—	—	5,2	6,2	0,6	—	—	—	—	—	33,6	—	—	5,3	88,6	12,2	67,0	44,2	0,6	—	—	—	—	—	—	180,6	9
	Pordenone	28	P	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	0,1	14,7	—	—	3,9	88,5	12,0	48,8	30,0	0,2	—	—	—	—	—	—	178,2	9
	Brugnera	16	P	2,8	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	0,9	—	15,6	—	—	7,3	45,4	13,3	15,4	51,1	0,9	—	—	—	—	—	—	133,7	8
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	3,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	87,2	12,0	40,5	26,0	17,0	—	—	—	—	—	—	151,6	8
	Cinto Caomaggiore	11	P	2,1	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	74,5	—	—	5,0	16,0	8,5	81,0	40,1	0,5	—	—	—	—	—	—	177,9	7
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	2,0	—	—	—	—	2,0	4,4	8,0	—	—	—	—	—	40,8	1,2	—	4,6	13,2	10,0	10,4	35,2	0,2	—	—	—	—	—	—	128,0	11
	Cesarolo	6	Pr	0,6	0,2	—	—	—	2,0	3,2	1,8	—	—	—	—	—	35,2	0,6	—	5,8	10,2	12,0	4,2	31,4	—	—	—	—	—	—	—	107,2	9
	Portogruaro	6	Pr	3,6	—	—	—	—	1,8	4,2	1,6	—	—	—	—	—	38,2	0,8	—	8,2	14,0	10,4	15,6	34,6	0,6	—	—	—	—	—	—	133,6	10
	Bevazzana (IV Bacino)	6	Pr	2,6	0,2	—	—	—	2,0	0,8	—	—	0,2	—	—	—	35,4	2,4	—	5,4	11,0	9,2	6,4	29,0	0,2	—	—	—	—	—	—	104,8	9
	Caorle	3	P	7,0	—	—	—	—	2,8	1,2	—	—	—	—	—	—	24,0	2,0	—	—	9,5	9,2	6,7	23,2	0,2	—	—	—	—	—	—	86,2	9
	Cimadolmo	82	P	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	10,5	8,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	102,5	5
	Oderzo	20	Pr	9,8	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	20,6	0,2	—	2,8	24,0	12,6	20,0	26,6	0,8	—	—	—	—	—	—	119,6	9
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	3,5	2,3	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	3,8	32,6	18,4	29,8	34,1	5,4	—	—	—	—	—	—	140,3	9
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	3,0	39,8	10,0	18,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	156,0	8
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	2,5	22,8	8,7	22,1	31,3	1,0	—	—	—	—	—	—	97,9	8
Livenza - Meschio	Fossà	4	Pr	13,4	—	—	—	—	2,0	3,6	—	—	—	—	—	—	32,6	1,6	—	0,8	14,8	6,4	9,8	25,0	0,4	—	—	—	—	—	—	110,4	9
	Fiumicino	4	Pr	12,2	—	—	—	—	2,4	2,2	—	—	—	—	—	—	32,6	1,0	—	1,8	12,0	8,8	8,0	28,0	0,2	—	—	—	—	—	—	114,6	10
	S. Donà di Piave	4	Pr	2,4	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	16,4	0,6	—	1,0	11,4	8,6	9,2	12,6	0,2	—	—	—	—	—	—	71,0	7
	Torre di Mosto	3	Pr	9,2	—	—	—	—	2,0	3,4	0,6	—	—	—	—	—	34,4	2,0	—	1,8	12,2	8,6	9,4	30,2	0,2	—	—	—	—	—	—	114,0	10
	Boccafossa	2	Pr	11,4	—	—	—	—	3,0	5,0	2,2	—	—	—	—	—	47,6	2,4	—	2,8	11,6	9,8	17,8	35,6	0,6	—	—	—	—	—	—	149,2	11
	Staffolo	2	Pr	8,6	—	—	—	—	2,0	2,6	—	—	—	—	—	—	31,4	0,6	—	1,6	10,4	7,6	9,0	18,6	0,2	—	—	—	—	—	—	92,6	9
	Termine	2	Pr	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	2,0	—	5,8	9,2	9,0	18,2	37,4	0,2	—	—	—	—	—	—	122,4	8
	Torre di Fine	2	P	11,5	—	—	—	—	4,1	5,8	—	—	—	—	—	—	37,7	3,2	—	2,8	7,1	10,4	10,7	31,1	0,3	—	—	—	—	—	—	131,7	10
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	8,4	—	—	—	—	0,8	2,2	0,2	—	—	—	—	—	20,4	1,0	—	4,0	2,1	8,8	13,0	21,8	0,4	—	—	—	—	—	—	62,8	9
	BRENTA																																
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	60,0	103,0		—	—	—	—	—	—	—	202,0?	5?
Centa	Centa	885	Pn	5,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	10,0	65,5	22,4	62,0	76,2	6,2	—	—	—	—	—	—	249,6	8
	Levico	506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	56,8	20,2	43,6	31,7	2,9	—	—	—	—	—	—	165,5	6
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	54,5	18,4	45,5	30,5	2,6	—	—	—	—	—	—	157,7	6
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	9,2	68,3	20,2	50,8	49,8	—	—	—	—	—	—	—	191,8	6
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	3,5	32,5	17,8	28,4	19,8	5,4	—	—	—	—	—	—	112,0	7
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	3,0	67,0	16,0	60,0	62,6	4,5	—	—	—	—	—	—	218,5 n	7?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
	(segue) **BRENTA**																																			
Brenta	Malosso	1080	Pn	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	9,8	35,7	19,4	47,0	68,3	—	—	—	—	—	—	—				243,4	7
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	16,0	32,8	10,0	23,0	23,0	2,5	—	—	—	—	—	—				110,0	7
	Grigno	265	Pn	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	51,8	22,0	56,0	30,5	10,2	—	—	—	—	—	—				286,1	7
	Enego	784	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Primolano	207	Pn	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	1,5	90,3	24,5	70,6	76,8	11,4	3,5	—	—	—	—	—				300,8	8
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	44,0	5,0	55,0	10,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—				157,0	8
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	12,5	18,4	8,2	28,2	20,6	10,3	—	—	—	—	—	—				102,7	7
Tesa	Caoria	802	Pr	2,4	3,8	0,4	0,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	4,8	0,2	0,4	—	—	—	2,0	25,6	48,0	24,0	4,2	—	—	—	—	—				116,6	8
	Canal S. Bovo	767	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	1,5	35,0	39,1	38,0	68,0	65,0	—	—	—	—	—	—				304,0	8
Cismon	Pedesalto	879	Pr	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	3,0	38,0	53,0	85,0	64,0	10,2	—	—	—	—	—	—				269,2	8
	Arsiè	814	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,5	—	—	14,0	106,0	24,0	110,0	107,5	14,0	1,0	—	—	—	—	—				376,5	8
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	21,0	54,0	68,0	42,3	12,2	—	—	—	—	—	—				197,5 n	6 ?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	3,6	—	—	3,8	38,2	20,9	91,4	60,1	9,4	1,2	—	—	—	—	—				306,6	10
	Foza	1068	Pn	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	53,0	20,0	63,4	47,5	8,0	—	0,8	—	—	—	—				214,4	8
	Sasso d'Asiago	965	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,5	—	—	16,0	84,5	26,5	93,0	57,0	9,5	0,5	0,4	—	—	—	—				338,1	9
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	36,3	32,0	37,7	25,7	—	n	—	—	—	—	—				129,7 n	7 ?
	Campo Solagna	1020	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Longhella	Oliero	155	Pn	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	4,8	2,7	—	2,1	95,4	90,7	42,1	35,9	5,1	2,9	—	—	—	—	—				229,3	11
	Bassano del Grappa	129	Pr	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,6	—	—	6,0	47,0	15,6	33,0	29,8	2,4	—	—	—	—	—	—				151,0	8
	Marostica	106	Pn	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	1,5	53,5	21,0	30,0	40,0	4,0	—	—	—	—	—	—				165,0	9
Rivoli del Asolo	Crespano del Grappa	300	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,1	—	1,9	4,5	33,7	40,3	55,8	55,9	4,5	—	—	—	—	—	—				264,4	10
	Asolo	207	Pn	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	4,1	50,3	22,0	35,3	37,6	—	—	—	—	—	—	—				175,4	7
	Castelcucco	200	Pn	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	16,2	—	—	115,0		124,5		65,4	0,3	0,7	—	—	—	—	—				333,6	9
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	—	13,2	57,0	90,3	63,6	41,3	—	—	—	—	—	—	—				338,0	6
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	24,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	5,7	55,0	17,6	39,3	39,8	4,5	—	—	—	—	—	—				198,5	8
	Montebelluna	121	Pn	19,9	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	25,9	—	—	10,8	31,9	10,9	30,4	25,9	1,5	0,9	—	—	—	—	—				156,3 n	9
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	10,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	16,4	0,2	—	8,6	36,0	18,8	22,4	21,6	0,8	—	1,2	—	—	—	—				128,4	8 ?
	Istrana	40	Pr	15,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	27,6	1,0	—	3,2	24,4	12,2	23,0	15,8	5,0	0,4	0,2	—	0,2	—	—				128,2	6
	Villorba	38	Pr	16,8	0,2	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	24,0	0,2	—	2,4	26,0	16,2	18,2	29,0	2,0	—	1,2	—	—	—	—				131,6	10
	Treviso	15	Pr	15,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	27,7	0,5	—	0,8	16,7	8,9	15,2	17,5	1,4	—	—	—	—	—	—				105,5	8
	Biancade	10	Pn	20,2	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	5,2	28,3	—	—	19,2	15,0	22,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—				126,2	9
	Saletto di Piave	9	Pn	5,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	35,0	23,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—				131,0	8
	Treppalade	2	Pn	15,0	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	33,2	0,4	—	1,5	10,7	7,5	10,5	17,5	0,5	—	—	—	—	—	—				98,3	8
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	12,7	—	—	—	—	2,6	2,2	—	—	—	—	—	—	35,0	1,4	—	1,6	8,6	8,4	9,0	19,8	—	—	—	—	—	—	—				101,8	10
	Cortellazzo	1	Pn	15,0	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	28,3	5,0	—	2,5	7,5	6,0	10,5	20,3	0,7	—	—	—	—	—	—				101,8	10 ?
	Cavazuccherina	1	Pn	9,4	—	—	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	1,0	5,8	6,2	9,8	16,2	—	—	—	—	—	—	—				86,7	9
	Cà Pasela (II° Bacino)	1	Pr	9,8	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	23,4	2,0	—	—	7,0	6,0	7,8	14,6	0,2	—	—	—	—	—	—				72,2	8
Sile - Zero	Cartigliano	88	Pn	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,9	—	—	9,4	54,8	16,2	32,0	32,8	2,7	—	—	—	—	—	—				145,0	7
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	10,0	26,0	15,0	25,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—				135,0	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	3,2	—	5,6	27,4	13,4	31,8	28,8	2,0	—	0,2	—	—	—	—				155,0	9
	Villa del Conte	28	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	3,7	—	—	54,7	19,4	39,7	24,5	7,1	—	—	—	—	—	—				164,0	8
	Piombino Dese	24	Pn	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	2,2	—	2,0	20,0	11,8	21,3	28,2	4,6	—	0,8	—	—	—	—				141,4	9
	Mussanzago	22	Pn	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	3,5	—	2,8	15,7	11,5	16,7	18,8	2,4	—	0,7	—	—	—	—				120,8	9

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Alto Trevisi	Curtarolo	19	Pn	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	36,5	10,8	18,0	21,3	8,0	—	—	—	—	—	—				111,4	7
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	—	—	1,0	13,3	14,5	12,4	23,6	1,7	—	—	—	—	—	—				121,5	8
	Mirano	9	Pn	11,8	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	38,5	4,7	—	1,7	10,2	10,5	16,5	13,2	2,0	—	—	—	—	—	—				109,4	9
	Stra	8	Pr	5,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	35,4	4,4	—	0,8	10,6	13,8	12,8	15,0	1,4	—	—	—	—	—	—				103,0	8
	Camponovarardo (Fossò)	5	Pr	5,8	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	38,2	14,8	—	0,6	8,4	11,0	12,6	12,8	1,4	—	—	—	—	0,2	—				104,6	8
	Mestre	4	Pn	12,7	—	—	—	—	1,1	0,4	—	—	—	—	—	—	4,6	1,0	—	0,7	8,0	14,0	11,5	18,2	0,7	—	—	—	—	—	—				70,8	8
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	4,3	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,7	4,5	—	10,4	7,8	11,5	13,3	10,2	5,4	—	—	—	—	—	—				77,5	10
	Lova	8	Pn	4,6	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	40,0	15,5	—	—	7,0	12,5	12,7	9,3	1,3	—	—	—	—	—	—				105,9	10
	Rosara di Codevigo	3	Pr	2,3	—	—	—	—	1,4	—	0,2	—	—	—	2,0	—	24,0	7,4	—	—	7,2	11,0	9,6	10,4	0,8	—	—	—	—	—	—				76,0	9
	Faro Rocchetta	2	Pn	10,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	30,5	2,5	—	—	4,8	—	7,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—				75,2	7
	Chioggia	2	Pr	4,8	—	—	—	—	9,8	0,2	—	—	—	—	4,2	—	38,0	0,8	0,2	—	5,4	4,4	8,4	17,2	1,0	—	—	—	—	—	—				93,4	9
	Cavallino	1	Pn	14,0	—	—	—	—	2,3	4,0	—	—	—	—	—	—	7,4	2,7	—	—	7,2	8,2	10,9	14,4	—	—	—	—	—	—	—				66,7	9
	Venezia	1	Pr	10,0	—	—	—	—	1,2	0,9	—	—	—	—	—	—	29,5	3,5	—	0,2	10,8	8,6	10,4	11,4	0,6	—	—	—	—	—	—				87,8	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	11,2	—	—	—	—	1,4	0,5	—	—	—	—	—	—	26,4	3,2	—	0,2	8,8	5,6	12,3	10,4	0,4	—	—	—	—	—	—				82,6	8
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	8,5	55,0	25,0	30,0	60,0	5,7	—	—	—	—	—	—				222,0	8
	Tonezza	992	Pn	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	10,0	39,0	35,0	45,0	59,0	8,8	—	—	—	—	—	—				169,9	6
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	42,6	28,1	39,2	87,0	6,6	—	—	—	—	—	—				235,0	9
Val d'Assa	Gliértele	1180	Pn	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	—	—	—	—	5,2	52,1	21,8	48,2	56,3	34,2	1,0	—	—	—	—	—	—				228,7	7
Ghirlanda	Asiago	999	Pr	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	41,6	34,2	74,6	63,6	5,8	—	—	—	—	—	—				211,5	8
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	6,5	53,0	19,0	80,0	54,0	7,0	—	—	—	—	—	—				471,5	8?
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	20,8	140,2	180,4	30,6	—	—	—	—	—	—				800,0	6
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	98,0	57,0	108,0	141,8	15,0	—	—	—	—	—	—				859,3	5?
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	—	80,0	78,0	54,8	10,0	—	—	—	—	—	—				190,3	7
Astico	Cogollo del Cengio	350	Pr	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	12,4	54,4	30,8	44,4	41,6	8,2	0,2	—	—	—	—	—	—				196,5	7
	Calvene	201	Pn	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	66,2	22,8	41,0	37,7	8,4	0,8	—	—	—	—	—	—				488,1	9
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,0	—	—	—	30,2	84,6	49,8	157,6	148,2	14,8	—	—	—	—	—	—	—				576,6	8?
	Staro	882	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	97,6	167,2	108,8	99,4	78,8	—	—	—	—	—	—	—				484,1	9
Leogra - Timonchio	Costati	620	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	22,5	96,0	60,9	80,5	129,0	150,6	10,5	—	—	—	—	—	0,2				418,4	7
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	20,2	80,3	40,0	126,4	130,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—				437,4	8
	Valli del Pasubio	477	Pn	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	5,2	90,7	100,3	77,7	148,2	17,3	—	—	—	—	—	—	—				247,0	8
	Schio	234	Pr	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	13,0	70,3	32,0	50,0	58,6	11,8	0,2	—	—	—	—	—	—				172,9	9
	Thiene	147	Pn	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	5,5	62,3	26,0	40,0	20,4	4,0	1,2	—	—	—	—	—	—				160,6	6
	Isola Vicentina	80	Pn	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	52,5	36,5	24,2	32,7	8,8	0,5	—	—	—	—	—	—				126,7	6
	Vicenza	40	Pr	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	3,2	27,3	24,0	22,0	28,1	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—				372,2	10
	Campomezzavia	1022	Pn	10,3	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	2,0	—	4,2	—	—	9,1	104,2	24,5	96,0	97,3	21,0	1,5	0,5	0,9	—	—	—	0,3				196,5	7
Laverda	Cogno	330	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	50,0	26,0	66,0	48,0	7,5	2,5	—	—	—	—	—	—				199,3	9
	Crosara	417	Pn	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	3,8	—	—	—	12,0	45,5	21,0	36,8	43,5	1,5	—	—	—	—	—	—				159,6	9
	Breganze	110	Pn	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,0	—	—	16,8	45,7	24,5	26,5	28,7	3,2	—	—	—	—	—	—					
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	20,0	44,0	38,5	118,0	171,8	21,5	—	—	—	—	—	—	—				411,4	7
	Maltauro	640	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	2,2	—	—	12,3	96,5	42,1	109,0	172,1	20,0	—	—	—	—	—	—	0,4				470,8	9
	Rovegliana	596	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	27,0	87,0	40,0	121,0	138,0	6,0	—	—	—	—	—	—	0,6				440,0	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	(*segue*) **AGNO - GUA**																																		
	Recoaro	445	Pr	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	—	—	—	24,5	79,0	57,6	62,2	133,6	13,0	—	—	—	—	—	0,4				404,6	8
	Spaccasta	400	Pn	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,1	70,0	25,0	66,0	168,2	34,0	—	—	—	—	—	—				390,2	8
Agno	Priabona	354	Pr	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,2	—	—	9,4	62,4	25,6	50,8	71,6	13,4	2,0	—	—	—	—	—				243,2	9
	S. Quirico	345	Pn	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	19,8	44,3	65,4	166,3	22,3	—	—	—	—	—	—				332,3	7
	Valdagno	275	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	15,0	80,0	50,0	62,0	190,0	15,0	—	—	—	—	—	—				420,0	6
	Brogliano	172	Pn	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	6,3	56,4	15,6	32,3	66,8	22,4	2,0	—	—	—	—	—				197,8	9
Gua	Cal di Guà	60	Pr	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	4,8	28,4	15,8	18,4	39,4	7,8	2,6	—	—	—	—	—				121,3	9
	ALTO ADIGE																																		
Rabbi	Rabbi	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	2,4	12,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	3,4				32,1	5
	Rabbi	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	1,7	4,0	1,0	0,5	—	—	1,5	—	0,5	2,0	—	3,5	—	—	—	0,5	—	—				18,7	7
Cortina	Melago	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	15,0	—	38,0	35,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	15,0				127,0	7
	Pedrò	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	21,0				38,5	5
	Monte Maria	1885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	—	—	—	—	10,6	5,3	16,8	15,8	—	—	—	—	—	—	—				50,7	5
Slingia	Slingia	1726	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,5	22,0	3,5	26,5	33,5	—	—	—	—	—	—	10,0				97,5	6
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,4	4,0	30,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—				69,7	3
Solda	Msia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	2,5	—	4,1	26,2	1,1	2,2	—	—	—	—	—	—				38,5	6
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—				55,0	3
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	12,0	32,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—				75,5	4
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	21,5	1,6	30,8	60,7	—	—	—	—	—	—	—				114,7	4
	Sllandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	17,0	7,2	36,6	17,5	1,2	—	—	—	—	—	—				78,6	5
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,6	7,5	52,4	51,0	2,0	—	—	—	—	—	—				176,8	6
	Lasas	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	42,4	—	21,2	18,6	—	—	—	—	—	—	—				89,2	4
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	5,1	42,4	22,4	—	—	—	—	—	—	—				97,1	4
Passo	Cassere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,3	—	—	—	—	—	—	—	—				78,9	2 †
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	20,0	3,5	24,5	10,5	1,2	—	—	—	—	—	—				62,3	6
	Naturno	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	17,1	—	11,3	28,1	—	1,7	—	—	—	—	—	—				59,7	5
Passiria	Monteneve	2392	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
- Riac	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	25,0	57,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—				172,0	4
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	7,7	35,2	12,7	8,1	9,1	14,7	—	—	—	—	—	—	—				88,7	6
Tolline	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	1,7	30,0	15,0	31,0	6,0	—	—	—	—	—	—	1,0				89,7	8
	Talle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,7	—	—	—	2,0	26,8	4,0	43,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—				82,5	7
Passiria	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	1,0	30,8	3,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	25,0				118,0	8
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	44,0	—	40,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—				90,8	5
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	30,8	4,8	28,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—				67,2	5
	S. Elena	1586	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8	—	—	—	5,3	38,3	13,4	53,7	21,2	0,2	—	—	—	—	—	—				133,5	5
	S. Galtrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	22,2	35,1	7,1	—	—	—	—	—	—	—				92,6	4
Tolline	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	30,0	12,0	35,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—				100,5	5
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,0	—	—	—	3,1	44,0	—	7,0	58,0	1,9	—	—	—	—	—	—				118,7	7
	Bagni Lasi	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	25,0	15,0	42,0	54,0	—	—	—	—	—	—	—				142,0	5
	Cèrmes	280	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	18,6	36,6	9,5	—	—	—	—	—	—	—	18,5				94,8	5
	Méltina	1183	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	4,0	18,8	15,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—				48,6	6
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,3	33,3	5,8	43,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—				95,9	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul zero medio	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni in precipitazione (pioggia o neve di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																		
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	—	89,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0			97,5	8
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	11,0	—	25,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—			37,1	5
	Colle Isarco	1092	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,1	2,5	2,5	0,5	—	—	0,5	21,0	6,0	31,0	3,7	—	—	—	—	—	—	0,5			66,9	6
Rienza	Fières	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	45,0	0,7	75,0	6,0	—	—	—	—	—	—	12,0			189,3	4
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,4	0,2	—	—	—	22,5	6,1	37,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—			71,8	6
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	14,0	2,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—			29,0	3
Vizze	La Wehr (1)	1365	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,4	—	—	—	—	14,5	4,1	19,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—			37,1	4
	Prati	948	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	21,0	4,8	24,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—			54,7	5
Ellmau	Bidanna	1425	Pn	0,4	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,5	3,5	—	—	—	0,5	57,2	1,5	36,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—			85,6	6
Isarco	Campo Trens	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	11,0	—	23,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—			38,8	4
	La Cava	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	5,5	0,5	19,1	39,7	—	—	—	—	—	—	—			65,3	8
Ellmau	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	5,4	3,0	—	—	—	—	60,5	—	72,6	18,0	2,5	—	—	—	—	—	—			164,0	7
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	5,0	0,5	2,5	—	—	—	—	30,5	1,0	35,6	10,5	—	—	—	—	—	—	1,4			87,9	9
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	2,0	—	—	—	—	3,5	1,5	—	—	—	—	3,5	0,7	5,5	—	—	0,5	28,0	4,0	48,3	16,5	3,5	—	—	—	—	—	—			118,5	10
Ellmau	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	4,5	0,5	1,5	—	—	—	26,0	1,0	30,5	20,7	1,5	—	—	—	—	—	—			87,4	8
Casies	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	—	—	3,0	2,5	—	—	—	—	0,5	1,4	0,5	—	—	—	—	—	12,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—			27,2?	5
Antersalva	Antersalva di Mezzo	1286	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	43,5	22,0	4,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—			65,0	5
	Rasbn di Sotto	1080	Pn	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	0,5	1,5	2,5	3,0	—	—	80,2	—	2,0	38,8	10,0	—	—	—	—	—	—			102,9	8
	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	—	—	27,5	—	26,0	3,4	0,5	0,6	—	—	1,5	1,2	0,5			66,8	7
Aurino	S. Giacomo	1100	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	36,0	—	48,5	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0			102,5	5
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	5,5	—	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	6,5	0,5	12,7	3,1	—	—	—	—	—	—	—			32,9	4
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	—	—	—	5,5	0,4	2,4	1,9	—	—	—	—	—	—	—			18,1	3
Rìva	Rìva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	1,0	0,1	—	—	—	12,4	0,5	6,5	0,6	—	—	—	—	—	—	0,7			22,5	3
Selva	Lappago	1485	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	25,0	—	29,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—			61,0	5
	Selva dei Mulini	1280	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,1	1,5	—	—	—	—	25,5	0,5	28,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—			65,2	6
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	28,2	27,5	20,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—			91,0	4
	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,5	—	—	—	—	0,1	0,5	—	—	—	—	0,5	0,1	—	—	—	0,5	42,1	4,2	89,5	75,5	2,5	0,5	—	—	—	—	—			166,2	5
Aurino	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	0,5	10,0	—	—	—	—	0,5	—	0,5	—	—	—	30,5	50,5	25,0	12,5	10,0	—	—	—	—	—	—			170,0	6
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	1,5	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,0	0,5	3,4	—	—	—	40,5	7,5	58,7	44,2	—	—	—	—	—	—	—			160,4	8
Badia	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	37,0	10,0	47,0	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—			116,0	6
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	38,0	—	56,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—			108,0	4
Badia	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	0,4	39,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—			83,8	4
Tyllio	Longega	1050	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,4	—	—	—	—	37,5	1,0	53,1	13,8	—	—	—	—	—	—	—			105,8	4
Fundres	Fundres	1159	Pn	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	0,5	0,1	—	—	—	5,5	—	9,0	17,0	—	—	—	—	—	—	1,0			32,9	4
	Vandòies di Sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,1	—	—	—	—	2,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—			6,1	6
Marèo	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	3,7	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5			11,8	3
Valles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	0,4	20,2	0,5	19,0	1,7	—	—	—	0,1	—	—	—			43,5	3
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	12,6	0,7	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—			21,7	4
Luttach	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	72,0	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—			164,0	5
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	10,0	—	15,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—			29,1	4
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,5	0,2	—	—	—	27,5	0,5	28,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—			66,7	8
Tinn	Luxfòna	1150	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	2,1	0,8	—	—	—	—	21,1	3,2	19,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—			48,6	5
Isarco	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	—	—	—	15,0	—	26,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—			46,0	6
	Ortisèi	1286	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	25,1	1,4	33,5	11,8	—	—	—	—	—	—	—			72,8	5
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	30,0	—	46,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—			88,8	3

(1) Inizio delle osservazioni.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	12,0*	0,4*	6,0*	—	—	—	—	0,5*	—	—	—				19,3	2
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2**	—	—	—	—	—	25,0**	3,6**	22,8**	7,7**	—	—	—	—	—	—	—				56,8	4
	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0,2*	—	—	—	0,3*	28,5**	5,0*	27,5**	10,8**	—	—	—	—	—	—	—				78,8 n	5 ?
Isarco	Tiras	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3**	0,3*	84,0**	14,2**	—	—	—	—	—	—	—				88,7	8
	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	49,2**	2,1*	5,3*	2,6*	—	—	—	—	—	—	—				61,1	5
	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0**	—	40,0**	—	—	—	—	—	—	—	—				105,0	9
Isarco	Lavarè	1808	Pn	8,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—
Isarco	Nova Levante	1178	Pn	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5**	—	—	—	—	—	10,8**	15,6**	25,4**	20,1*	1,3*	—	—	—	—	—	—	—				92,8	7
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0**	1,0*	1,0*	—	—	—	42,8**	6,0**	38,0**	25,0**	—	—	—	—	—	—	—				120,0	8
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0**	—	—	—	—	7,0*	19,0**	6,0**	22,0**	—	—	—	—	—	—	—	—				59,0	5
	Sonvigo	1228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0**	1,0*	—	—	—	4,0*	32,0**	5,0*	27,0**	4,0*	—	—	—	—	—	—	—				75,0	7
Talvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0**	—	—	—	—	38,0**	—	40,0**	5,0*	—	—	—	—	—	—	—				98,0	4
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0*	—	—	—	5,4*	30,6**	10,1*	30,5**	5,1*	—	—	—	—	—	—	1,5				76,1	8
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1**	1,4*	—	—	—	6,2**	28,6**	11,6**	28,7**	9,2**	—	—	—	—	—	—	1,7				88,4	8
	Bolzano (Gries)	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	—	—	—	—	1,6*	28,2**	5,2*	24,8**	8,1	—	—	—	—	—	—	0,5				82,9	6
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0**	—	—	—	—	1,0	24,0	8,8	22,4	12,0	—	—	—	—	—	—	0,2				84,4	6
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2**	4,0*	—	—	—	—	30,8**	20,0*	45,8**	30,2**	—	—	—	—	—	—	—				188,0	6
	Nova Ponente	1955	Pn	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4**	—	0,3*	—	—	1,5*	30,5**	4,5*	39,3**	21,0**	—	—	—	—	—	—	—				98,8	6
	Cauria	1328	Pn	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	—	—	—	—	5,0*	39,6**	6,3*	31,0**	33,0**	0,6	—	—	—	—	—	0,8				124,8	7
	Faedo	862	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8**	—	14,0*	29,0**	8,0	—	—	—	—	—	—				96,0	4
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	3,2*	41,5**	4,3*	37,5**	28,2**	0,4	—	—	—	—	—	—				115,9	5
	Bronzolo	260	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	2,0*	38,0**	2,0*	30,0**	13,0**	5,5	—	—	—	—	—	—				91,5	7
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2**	—	—	—	—	—	59,5**	—	48,3**	35,5**	2,5	—	—	—	—	—	0,4				148,4	4
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0**	—	47,0**	—	—	—	—	—	—	—	14,0				87,0	3
Noce	Pelo	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5**	1,0*	—	—	—	54,8**	2,6*	32,3**	66,8**	21,2**	1,8*	—	—	—	—	—	2,8				214,7	9
Noce-Rissa	Caresèr	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5**	—	—	—	8,0**	14,0**	17,5**	58,0**	50,0**	—	—	—	—	—	—	—				188,0	7
	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5**	—	—	—	2,4**	42,0**	12,0**	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Pent	1201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	1,5*	49,5**	14,0*	61,0**	37,0**	1,0*	—	—	—	—	—	1,5				166,5	8
Vanoi-Cismon	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2**	—	—	—	—	—	34,8**	3,2*	31,1**	40,0**	—	—	—	—	—	—	—				114,8	5
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	—	—	—	—	—	60,5**	—	102,2**	—	—	—	—	—	—	—	—				164,2	3 ?
Noce	Mezzana	956	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	52,0**	24,0*	70,0**	72,0**	—	—	—	—	—	—	—				224,5	5
Rabbi	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	50,0**	20,0*	76,0**	—	—	—	—	—	—	—	—				152,0	5
Pescara	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	2,0*	47,0**	11,0*	80,0**	42,0**	—	—	—	—	—	—	—				185,0	6
Noce	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7**	—	59,8**	—	—	—	—	—	—	—	—				91,2	2
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	40,0**	15,4*	18,9**	22,8**	—	—	—	—	—	—	—				105,1	5
Novella	Senale	1842	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	80,5**	49,5**	54,6**	30,0**	—	—	—	—	—	—	—				206,2	4
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0**	—	68,5**	—	—	—	—	—	—	—	—				108,5	2 ?
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	5,4*	40,0**	13,2*	40,2**	22,6**	—	—	—	—	—	—	—				122,0	5
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	3,0*	—	—	—	43,0**	45,0**	43,0**	52,0**	56,0**	—	—	—	—	—	—	—				249,1	7
Noce	Coredo	891	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	10,0*	76,3**	15,8*	72,0**	60,3**	2,0	—	—	—	—	—	0,1				289,8	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																	
Piave d'Asolo	Campofontana	1226	Pn	16,0*	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	3,0*	—	3,0*	—	—	—	10,0*	31,0*	40,0*	35,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—				143,0 n	9 ?
	Giarra	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2*	60,7**	35,8**	45,8	35,0	—	—	—	—	—	—	—				163,0	5
	Tregnago	371	Pn	4,2	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2**	40,1*	16,2	24,8	58,9	10,4	1,2	—	—	—	—	—				171,0 n	9 ?
Alpone	Castelvero	535	Pn	0,2	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	20,7*	45,9**	32,2	64,7	21,7	5,1	—	—	—	—	—	—				192,5	7
	Campo d'Albero	901	Pn	6,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	—	8,8**	—	—	12,6*	32,3**	18,1**	110,6	150,0	60,3	3,0*	0,5*	—	—	—	—				408,9	10
	Castelvecchio	902	Pn	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	15,2*	43,6*		50,5**	91,7	18,0	—	—	—	—	—	—				232,2 n	8 ?
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	8,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	0,4*	—	—	16,7*	64,4**	27,7*	96,4	97,7	15,1	—	—	—	—	—	0,4				329,8	8
	Ferrazza	361	Pn	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0**	—	—	—	—	14,0*	63,1**	23,0	53,0	116,0	15,3	0,5	—	—	—	—	—				298,8	8
	Chiampo	190	Pr	7,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	10,4*	56,8*	28,0	88,8	80,0	14,6	8,6	—	—	—	—	1,1				217,3	10
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	7,5*	18,5	16,0	14,5	46,5	12,5	—	—	—	—	—	—				125,1	7
Tramigna	Soave	40	Pn	0,5	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,7	12,2	9,0	10,1	21,0	5,5	2,0	—	—	—	—	0,2				66,5	8
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																	
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	9,0	27,0	20,0	21,0	26,0	8,0	—	—	—	—	—	—				126,0	8
	Passo di Riva	60	Pn	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	8,6	37,2	24,6	4,2	1,6	—	—	—	—	—				125,6	7
	Bolzano Vicentino	44	Pn	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	14,3	22,2	20,2	15,4	36,2	0,7	—	—	—	—	—	—				127,5	7
	Quintarello	62	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	10,0	20,0	18,0	22,0	4,0	—	—	—	—	—	—				99,0	7
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	0,2	—	5,5	16,4	17,6	16,5	41,5	5,1	—	—	—	—	—	—				188,4	7
	Padova	12	Pr	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	59,2**	11,4	—	1,7	12,1	16,6	14,5	22,5	7,1	—	0,6	—	—	—	—				153,6	9
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,4	50,3**	—	—	12,5	—	19,2	—	17,7	—	—	—	—	—	—	—				102,8	6
	Pieve di Sacco	7	Pr	4,2	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	1,8	—	22,8	26,2	0,4	—	7,0	11,0	11,2	10,6	1,6	0,2	—	—	—	—	—				98,6	10
	Borgoricco	7	Pr	3,0	0,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,4	—	26,4	20,6	—	—	7,4	14,2	9,0	10,4	1,4	—	—	—	—	—	—				95,0	10
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0	0,5	40,0**	—	—	8,0	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—				98,5	6
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	2,8	—	—	—	0,2	2,4	0,2	—	—	—	—	4,6	—	21,0	19,8	1,0	—	5,0	5,8	3,0	2,2	1,4	0,4	0,2	0,2	1,4	1,0	2,2				79,8	14
	Corte	8	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	51,0**	—	—	8,0	—	—	24,0	14,0				—	—	—					106,0	8 ?
	Colle Venda	580	Pr	3,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2**	—	—	1,4	4,3	14,0	8,4	18,8	11,6	—	—	0,4*	—	—	—				78,6	8
	Zovencedo	280	Pr	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8**	8,8	—	14,0**	18,6	27,0	17,0	58,6	11,8	0,2	0,8	—	—	—	—				174,6	9
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	7,3	16,1	9,1	28,8	25,1	—	—	—	—	—	—	—				94,0	6
	Longare	29	Pn	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	8,3	19,1	21,2	20,0	24,6	5,7	—	—	—	—	—	—				154,3	8
	Cologna Veneta	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	11,0	5,0	15,0	16,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—				71,5	7
	Montegaldella	28	Pn	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	20,8	—	10,0	4,2	18,0	15,0	21,0	9,0	—	—	—	—	—	—				154,9	9
	Ponte di Castegnero	22	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	8,0	—	7,3	16,3	20,5	17,0	41,0	7,5	—	0,3	—	—	—	—				149,3	9
	Caselle	19	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	34,3**	8,7	—	0,8	8,6	9,5	11,8	10,6	4,8	0,2	—	—	—	—	—				84,8	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,8**	8,0	—	8,2	8,4	11,7	8,4	15,1	6,6	—	0,8	—	—	—	0,5				113,6	8
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	25,4*	0,7	—	0,6	8,1	9,7	15,8	15,8	4,5	0,2	0,3	—	—	—	—				80,8	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0**	7,0	—	—	20,0	15,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—				120,0	7
	Este	13	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	45,2**	4,5	—	0,4	8,4	11,1	6,5	11,2	7,4	—	0,3	—	—	—	—				96,8	7
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	58,8**	—	—	5,5	4,8	23,8	1,8	13,0	—	—	—	—	—	—	—				115,8	8
	Battaglia Terme	11	Pn	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0**	7,5**	—	4,0	7,5	17,8	7,7	14,0	3,8	—	—	—	—	—	—				120,0	9
	Vighizzolo d' Este	11	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	2,0**	4,5**	—	—	6,5	4,0	10,5	15,0	9,5	—	—	—	—	—	—				59,0	9
	Monselice	9	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	20,6	27,4	—	0,8	7,8	10,0	6,2	7,4	1,8	—	—	—	—	—	—				84,4	8
	Casal Ser Ugo	8	Pn	8,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	48,0**	5,0*	—	—	9,0	18,0	12,0	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—				122,0	10
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	8,0*	—	—	—	35,0	10,0	9,0	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—				81,0	8
	Cona	4	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5**	—	—	—	5,3	6,0	14,0	12,7	—	—	—	—	—	—	—				115,8	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																			
Sud-Pendice Istro-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	4,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	10,0	13,4	20,1	25,3	9,0	7,0	—	—	—	—	—				96,8	8
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,5	6,0	8,5	22,0	31,8	8,0	2,5	—	—	—	—				88,5	8
	Stanghella	7	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	32,0**	19,0**	—	—	7,4	9,2	9,0	6,5	2,8	—	—	—	—	—	—				89,1	9
	Punta Gorsone	2	Pn	2,8	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	1,8	—	34,5**	1,5**	—	—	8,5	5,8	4,8	11,8	0,5	—	—	—	—	—	—				76,5	9
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Mis - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	5,7	15,1	35,6	2,4	7,0	—	—	—	—	—	—				79,1 n	7 ?
	Cà di David	49	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,6	15,8	4,1	23,9	2,0	3,6	—	—	—	—	—				68,0	7
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	7,4	18,4	21,6	6,5	5,1	—	—	—	—	—				69,2	6
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	n	—	0,1*	—	—	—	—	—	2,0**	—	—	—	6,0	12,5	14,1	16,8	—	—	—	—	—	—	—				51,5 n	6 ?
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	11,0	7,0	12,0	29,8	11,0	3,0	—	—	—	—	—				75,0	7
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	12,8	11,4	15,7	5,8	—	—	—	—	—	—				50,7	5
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	14,4	0,4	—	0,8	4,8	6,6	10,8	12,8	6,4	1,0	—	0,2	—	—	—				58,6	7
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	17,0	—	—	—	5,2	10,4	10,0	12,7	10,4	—	—	—	—	—	—				70,2	7
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3,0	—	—	12,8	—	11,0	12,0	5,2	—	—	—	—	—	—				72,5	6
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0**	5,0*	—	2,0	6,0	11,0	12,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—				86,5	7
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,8	0,2	32,8	3,8	—	2,0	4,8	7,0	9,0	11,0	3,0	0,2	—	—	—	0,2	—				77,6	9
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	8,1	—	22,2**	—	—	—	6,0	12,0	7,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—				71,6	7
	Betti Barbarighe	7	Pr	1,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,4	—	20,4	1,4	—	1,0	1,0	5,4	1,6	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—				40,2	10
	Pinzon	6	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8**	—	—	5,4	—	14,2	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—				78,1	6
	Rovigo	6	Pr	0,4	0,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0	—	20,0	18,0	0,2	—	6,0	5,8	8,2	5,8	8,0	—	0,2	—	—	—	—				71,6	9
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	1,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	3,2	—	27,0*	24,6*	2,4	»	»	—	—	2,6	1,6	0,2	—	—	—	0,2	—				»	»
	Ternova	4	Pn	4,0	—	—	—	—	5,2	7,4	—	—	—	8,2	7,0	5,0	28,7	16,8	—	4,6	—	14,0	12,0	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—				123,9	13
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	1,8	—	—	—	—	7,5	0,2	—	—	—	—	—	—	33,5**	21,4**	—	—	4,4	4,8	7,5	12,8	2,0	—	—	—	—	—	—				95,2	9
	Castelnuovo Veronese	180	Pn	0,5	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	4,9	8,5	8,4	24,5	18,5	4,2	—	—	—	—	—	—				70,8	7
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,8	16,4	37,1	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—				74,8	6
	Negarole Becca	36	Pr	0,8	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	11,8	6,8	14,6	43,6	9,4	1,4	—	—	—	—	—				91,8	7
	Castel d'Ario	24	Pn	0,5	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	5,0	5,0	10,0	10,5	30,8	5,0	5,0	—	—	—	—	—				75,0 n	10 ?
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	28,8	6,0	—	—	—	—	—	—				43,3	5
	Governolo	16	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1,5	10,0	10,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—				40,5	7
	Cenesolli	18	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	0,6	—	—	20,8	8,1	18,5	10,7	5,0	1,8	—	—	—	—	—				88,4	8
	Mazza Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	8,2	8,7	11,2	10,8	8,1	—	—	—	—	—	—				54,5	6
	Ficarolo	10	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	1,5	—	—	2,0	6,0	8,0	8,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—				62,0	9
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	33,7	8,2	0,5	0,2	5,7	6,1	7,9	6,2	2,5	0,1	—	—	—	—	—				70,0	8
	Occhiobello	8	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	47,0**	—	—	—	6,0	7,0	7,0	9,5	3,5	—	—	—	—	—	—				85,0	8
	Cavanella Po	8	Pn	5,6	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	0,5	—	20,0	—	—	—	21,5	5,4	6,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—				67,9	7
	Corbola	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	40,0**	15,0**	—	5,2	7,0	12,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—				108,3	8
	Motta di Lama	3	Pr	0,8	—	—	—	—	2,0	—	0,2	—	—	—	1,8	—	33,0	25,4	2,6	—	4,4	5,0	8,6	7,8	3,0	—	—	0,2	—	—	0,2				84,8	10
	Croce di Barlcetta	3	Pr	1,8	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	2,0	—	28,2	21,4	0,6	1,0	4,4	9,2	8,8	17,4	1,8	—	—	0,2	—	—	0,2				97,9	11
	Cà Cappellino	2	Pn	2,6	—	—	—	—	5,0	2,1	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	8,7	2,0	8,0	8,0	4,5	—	—	—	—	—	—				90,9	10
	Faro Punta Maestra	2	Pn	3,2	—	—	—	—	8,0	1,7	0,9	—	—	—	1,0	—	16,8	0,2	—	—	1,8	2,8	7,2	8,8	0,8	—	0,2	—	—	—	—				54,5	9
	Porto Tolle	1	Pn	3,0	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	0,5	0,5	48,5**	—	—	—	3,4	2,0	1,0	9,0	1,0	1,0	0,5	—	—	—	0,4				90,6	10

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere grassetto; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantino* e a *Boara Pisani*.

NB. — Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
ISOLA DI CHERSO																																				
Lago di Vrana	Vrana (Staniol)	Ir	*1.96*	*1.96*	*1.96*	*1.96*	*1.96*	1.98	1.98	1.98	1.96	1.97	1.97	*1.96*	*1.96*	1.99	2.00	2.00	2.01	2.03	2.04	2.05	2.07	2.08	2.08	2.08	2.09	2.09	2.09	2.10				2.01	12
PIUCA																																				
Piuca	Prestane	I	0.55	0.55	0.50	0.48	0.44	0.40	0.40	0.35	0.32	0.25	—	—	—	—	—	—	—	0.50	0.44	2.25	2.12	1.96	1.75	1.60	1.48	1.25	1.20	1.00				»	8
	Ponte di Postumia	I	0.31	0.34	0.31	0.28	0.26	0.28	0.28	0.28	0.26	0.28	0.19	0.31	0.19	0.23	0.22	0.20	0.21	0.60	1.00	1.20	0.90	0.90	0.86	0.80	0.62	0.46	0.40	0.28				0.24	8
	Grotte di Postumia	I	0.60	0.55	0.50	0.50	0.48	0.47	0.45	0.40	0.35	0.35	0.35	0.33	0.30	0.30	0.28	0.25	0.25	0.65	1.10	2.35	1.90	1.75	1.50	1.40	1.30	1.20	1.15	1.05				0.80	14
ARSA																																				
Arsa	Pedena	I	3.10	2.84	2.78	2.70	2.64	2.52	2.46	2.46	2.36	2.35	2.32	2.30	2.28	2.48	2.22	2.15	2.20	2.28	2.40	2.52	2.50	2.38	2.30	2.28	2.25	2.20	2.17	2.20				2.35	7
	Ponte di Barbana	I	2.48	2.36	2.40	2.34	2.35	2.32	2.00	*1.96*	2.14	2.16	2.16	2.20	2.16	2.72	2.60	2.58	2.56	2.64	2.60	2.70	2.74	2.69	2.76	2.75	2.56	2.54	2.50	2.62				2.46	7
QUIETO																																				
Quieto	Pinguente	I	0.56	0.48	0.40	0.32	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.68	0.58	0.52	0.30	0.60	0.66	0.70	1.04	0.76	0.68	0.60	0.50	0.56	0.60	0.38				0.44	7
	Levade	I	4.40	3.90	3.26	2.91	2.80	2.55	2.47	2.38	2.50	2.74	2.45	2.18	*2.13*	5.70	4.13	3.06	3.75	5.66	4.71	5.30	5.71	5.38	4.81	4.38	3.35	3.81	2.92	2.75				3.64	9
Bellunese	Ponte S. Lazzaro	I	1.30	1.60	1.51	1.40	1.32	1.25	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	*1.18*	*1.18*	2.02	1.60	1.45	1.40	1.80	1.70	1.60	1.60	1.75	1.68	1.57	1.40	1.30	1.30	1.30				1.46	9
Quieto	Ponte Porton	I	4.02	4.04	4.11	3.95	3.48	3.09	3.07	3.03	2.97	2.92	2.84	2.65	*2.61*	2.98	5.02	4.95	4.90	4.88	5.12	5.17	5.09	5.15	4.92	4.70	4.36	4.02	3.74	3.58				4.02	7
DRAGOGNA																																				
Dragogna	Castelvenere	I	0.15	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.25	0.25	0.10	1.75	0.50	0.75	1.50	0.50	0.25	0.25	0.20	0.25	0.30	0.30				0.26	8
TIMAVO SUPERIORE																																				
Timavo Superiore	Comeno	I	0.54	0.28	0.12	0.08	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.30	0.08	0.08	2.76	2.06	2.18	2.26	1.96	0.54	0.42	0.84	0.18	0.14	0.02				0.49	8
Bistrica	Villa del Nevoso (P. Forcavizza)	I	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.12	0.12	0.82	0.60	1.82	0.76	0.60	0.52	0.46	0.40	0.36	0.30	0.25				0.29	7
Timavo Superiore	Poglie di Torrenova	I	0.56	0.54	0.48	0.42	0.40	0.40	0.36	0.32	0.32	0.32	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.48	0.42	0.40	0.42	1.02	1.06	1.56	1.20	0.98	0.78	0.64	0.58	0.54	0.52	0.50				0.57	7
Timavo Superiore	Cave Auremiane	I	0.60	0.56	0.54	0.50	0.48	0.48	0.50	0.48	*0.46*	0.52	0.50	0.48	*0.46*	0.48	0.52	0.56	0.54	0.84	0.90	0.92	0.80	0.76	0.74	0.70	0.68	0.64	0.60	0.58				0.60	8
RISANO																																				
Risano	Ponte di Covedo	I	0.86	0.82	0.80	0.78	0.77	0.76	0.74	0.78	0.72	0.70	0.69	*0.68*	*0.69*	0.90	0.78	0.76	0.70	1.36	1.20	1.42	1.34	1.20	1.08	0.94	0.88	0.84	0.82	0.78				0.88	8
	Decani	I	0.88	0.90	0.90	0.92	0.92	0.95	0.92	0.90	0.90	0.88	0.88	0.89	0.88	1.00	1.00	0.95	0.90	1.35	1.25	1.18	1.15	1.15	1.10	1.06	1.04	1.04	1.00	1.00				1.00	9
ISONZO																																				
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.56	1.56	1.56	1.56	1.55	1.55	1.55	1.54	1.53	1.52	1.52	*1.51*	*1.51*	*1.51*	*1.51*	*1.51*	1.52	1.66	1.62	1.76	1.95	1.83	1.75	1.69	1.66	1.64	1.65	1.62				1.60	12
	Caporetto	Ir	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	*0.43*	*0.43*	0.78	0.62	0.87	1.07	0.92	0.78	0.70	0.55	0.62	0.61	0.59				0.56	12
	Modrea	I	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.24	0.54	0.40	0.70	0.72	0.70	0.56	0.50	0.44	0.42	0.40	0.38				0.36	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.72	0.72	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.64	0.64	0.63	0.61	*0.60*	*0.60*	0.69	0.65	1.06	0.88	1.02	1.12	1.17	0.94	0.88	0.80	0.79	0.80	0.82				0.77	8
Idria	Recca	Ir	0.49	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	*0.42*	0.48	0.76	0.67	0.80	0.96	0.86	0.71	0.64	0.60	0.59	0.60	0.62				0.55	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.73	0.72	0.70	0.70	*0.69*	*0.69*	*0.69*	0.73	0.70	*0.69*	0.70	0.95	1.06	1.16	1.33	1.28	1.12	1.00	0.95	0.94	0.94	0.95				0.88	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
LIVENZA																																			
Longera	Gorgazzo	I	0.54	0.56	0.58	0.52	0.51	0.50	0.49	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.44	0.46	0.44	0.43	0.42	1.00	0.81	1.20	1.39	1.34	1.22	1.12	1.06	1.00	0.96	0.90				0.72	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.27	2.18	2.17	2.16	2.17	2.16	2.17	2.28	2.19	2.17	2.20	2.20	2.18	2.20	2.27	2.19	2.21	3.17	2.81	3.69	3.98	3.54	3.27	3.11	2.95	2.83	2.74	2.69				2.57	12
Meschio	Sobiavoi *	I	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.00	1.00	1.40	1.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				0.88	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.60	0.58	0.57	0.56	0.62	0.64	0.65	0.67	0.70	0.72	0.74	0.75	0.77	0.90	0.85	0.80	1.96	4.65	2.48	6.87	4.10	3.84	2.27	1.75	1.42	1.35	1.26	1.24				1.44	12
Meduna	Redona	I	0.71	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.71	0.70	0.70	0.69	0.70	0.70	0.72	0.74	0.75	0.74	0.76	1.31	3.15	2.96	2.79	2.50	1.79	1.45	1.40	1.41	1.57	1.39				1.90	8
	Ponte Meduna *	I	0.74	0.74	0.74	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70				0.69	12
Livenza	Meduna di Livenza (1)	I	0.48	0.49	0.45	0.51	0.50	0.48	0.47	0.58	0.56	0.61	0.64	0.66	1.08	1.06	0.90	0.81	0.74	3.98	3.88	3.60	4.18	3.80	2.48	1.56	1.05	0.76	0.75	0.74				1.33	12
	Motta di Livenza * (1)	I	0.22	0.15	0.10	0.05	0.00	0.15	0.15	0.31	0.50	0.31	0.50	0.18	0.13	0.66	0.40	0.08	0.01	8.17	2.71	3.80	3.50	3.64	2.51	1.47	0.79	0.46	0.38	0.28				0.74	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.06	0.06	0.07	0.08	0.10	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.00	0.10	0.20	0.16	0.16	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00				0.06	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	0.87	0.87	0.88	0.90	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87				0.87	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.44	0.43	0.45	0.41	0.41	0.44	0.43	0.40	0.41	0.40	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.43	0.42	0.46	0.44	0.60	0.60	0.52	0.49	0.48	0.46	0.46	0.46				0.45	12
	Vodo di Cadore	Ir	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.46	0.40	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.44	0.42	0.44	0.41	0.44	0.45	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41				0.43	12
Boite	Perarolo	I	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01				0.01	6
	Perarolo	Ir	0.86	0.86	0.86	0.85	0.84	0.86	0.84	0.21	0.32	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.35	0.38	0.37	0.41	0.61	0.51	0.44	0.40	0.38	0.38	0.33	0.38				0.37	12
Fiorentina	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.25	0.21	0.21	0.22	0.31	0.29	0.50	0.82	0.66	0.58	0.53	0.51	0.49	0.53	0.52				0.36	12
	Belluno	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	8
Cordevole	Mas *	I	0.07	0.07	0.04	0.05	0.20	0.07	0.07	0.05	0.07	0.04	0.03	0.02	0.05	0.07	0.07	0.07	0.15	0.18	0.25	0.80	1.80	0.70	0.50	0.35	0.35	0.35	0.31	0.31				0.22	12
Mis	Mis	Ir	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.20	0.19	0.19	0.20	0.24	0.26	0.80	0.70	0.43	0.34	0.30	0.28	0.28	0.28	0.27				0.25	12
Piave	Segusino	I	0.93	0.96	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.90	0.90	0.93	1.51	1.21	2.54	2.44	1.80	1.40	1.24	1.14	1.10	1.08	1.05				1.14	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40	1.01	0.81	1.50	1.45	1.12	0.97	0.87	0.80	0.74	0.73	0.70				0.62	12
	Zenson	I	0.11	0.09	0.06	0.20	0.18	0.18	0.27	0.09	0.11	0.11	0.04	0.08	0.05	0.13	0.12	0.11	0.20	0.60	3.20	3.12	3.07	3.03	2.50	1.77	0.93	0.88	0.67	0.52				0.74	9
BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tezza	Ir	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.29	0.39	0.35	0.42	0.49	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51				0.36	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.51	0.58	0.56	0.60	0.63	0.64	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61				0.54	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	I	0.35	0.36	0.34	0.34	0.33	0.32	0.34	0.32	0.34	0.35	0.36	0.34	0.35	0.34	0.35	0.33	0.31	0.37	0.36	0.44	0.39	0.55	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.47				0.40	12
	Ospedaletto	I	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.29	0.34	0.29	0.53	0.38	0.50	0.40	0.40	0.39	0.39	0.40				0.34	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.37	0.79	0.70	0.60	0.58	0.47	0.44	0.43	0.42	0.42				0.42	12
	Recoa d'Arsiè	Ir	0.21	0.19	0.17	0.19	0.20	0.20	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.21	0.31	0.33	[0.60]	[1.34]	[0.80]	0.60	0.58	0.48	0.51	0.46	0.42				0.34	12
Brenta	Oliero	I	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	1.12	2.05	1.45	1.04	0.64	0.48	0.46	0.47	0.35				0.25	12
	Sarzon	Ir	0.04	0.01	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.14	0.07	0.05	1.58	0.94	0.59	0.42	0.30	0.24	0.24	0.20				0.16	12
	Bassano del Grappa *	I	0.32	0.46	0.32	0.29	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.28	0.26	0.25	0.27	0.70	0.56	0.71	1.40	1.11	0.91	0.78	0.71	0.66	0.66	0.64				0.49	8
	Idrosena *	Ir	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.05	0.25	1.58	1.06	0.47	0.14	0.01	0.02	0.01				0.30	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	1.07	0.75	0.72	0.70	0.75	0.68	0.66	0.62	0.69	0.69	0.73	0.67	0.69	1.45	0.87	0.77	0.92	1.42	2.07	2.25	2.98	1.87	0.89	0.82	0.78	0.72	0.70	0.68				1.00	12
Brenta	Corte *	I	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	3.00	3.15	1.02	0.98	0.70	0.58	0.41	0.32				0.14	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	I	0.69	0.44	0.40	0.38	0.34	0.36	0.38	0.37	0.30	0.30	0.32	0.31	0.38	0.32	0.37	0.45	0.49	0.97	0.86	1.19	1.46	1.28	0.78	0.60	0.57	0.53	0.55	0.51				0.59	12
	Musestre	I	0.95	0.75	0.75	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.95	0.95	0.98	0.99	1.25	1.80	1.45	1.70	1.55	1.10	0.80	0.70	0.68	0.65	0.70				0.84	12
	Trepalade *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»

(1) Le altezze idrometriche riportate nel fascicolo di Gennaio 1931 relative alle stazioni di Motta di Livenza e Meduna di Livenza sono da considerarsi invertite.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
BACCHIGLIONE																																				
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.48	0.45	0.41	0.44	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.42	0.43	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.48	0.79	1.22	3.37	4.08	1.47	0.70	0.59	0.56	0.56	0.56	0.54				0.77	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.18	0.11	0.10	0.06	0.03	0.50	0.40	0.34	0.26	0.20	0.12	0.05				0.20	12
Timonchio	Bolzano Vicentino	I	0.31	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.12	0.19	0.19	1.14	0.32	0.16	0.12	0.11	0.14	0.11	0.10				0.31	12
Bacchiglione	Longare	I	0.32	0.34	0.34	0.07	0.37	0.16	0.13	0.15	0.14	0.16	0.16	0.18	0.21	0.39	0.05	0.87	0.22	1.47	1.58	2.06	4.38	2.52	1.82	1.10	0.58	0.44	0.32	0.30				0.87	12
	Montegaldella	I	0.77	0.68	0.60	0.58	0.55	0.54	0.40	0.40	0.58	0.48	0.44	0.45	0.46	0.62	0.41	0.44	0.47	2.52	2.10	3.19	6.30	4.51	2.81	1.58	1.30	1.10	1.06	0.97				1.26	12
	Cervarese S. Croce	I	2.20	2.19	2.18	2.17	2.17	2.16	2.14	2.13	2.12	2.10	2.10	2.10	2.13	2.00	2.13	2.17	2.22	2.23	2.19	1.19	2.46	1.87	1.60	1.38	1.30	1.35	1.34	1.78				1.86	8
	S. Marco	I	2.31	2.29	2.31	2.31	2.32	2.36	2.31	2.38	2.30	2.31	2.30	2.30	2.32	2.30	2.37	2.35	2.40	2.40	1.61	0.38	2.50	2.72	2.31	1.31	1.32	2.10	2.33	2.27				1.78	12
	Brusegana *	I	1.04	0.28	0.91	0.95	0.87	0.14	0.69	0.86	0.25	0.52	0.62	0.88	0.52	0.99	1.00	0.68	0.83	1.37	1.11	1.42	2.15	2.20	1.06	0.76	0.78	0.62	0.59	0.88				0.88	12
	Basanello * (a monte)	I	1.40	0.58	1.31	1.15	1.22	0.45	1.08	1.20	0.25	0.80	0.95	1.20	0.25	1.25	1.20	1.00	1.17	1.60	1.25	1.55	2.08	2.13	1.20	1.05	1.15	1.20	0.85	1.15				1.12	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.87	1.01	0.92	0.54	0.31	0.40	0.14	0.21	0.40	0.04	0.10	0.00	0.57	0.23	1.44	0.87	0.45	1.00	1.71	2.97	3.84	4.72	3.60	2.32	1.55	1.20	1.35	0.68				1.18	9
	Pontelongo *	I	0.60	0.88	0.88	0.45	0.28	0.69	0.08	0.10	0.34	0.02	0.04	0.11	0.48	0.27	1.25	0.88	0.69	1.10	1.55	2.78	3.45	4.34	3.10	2.07	1.31	1.00	1.17	0.60				1.07	12
Canale Vigodarzere	Bomba	I	1.90	1.70	1.69	1.68	1.70	1.70	1.77	1.70	1.50	1.50	1.50	1.70	1.50	1.50	1.51	1.13	0.59	0.55	0.04	0.01	0.81	0.40	0.24	0.75	1.04	1.04	1.12	1.13				1.10	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.24	1.80	3.04	3.00	3.16	1.77	2.85	3.24	1.70	2.95	3.00	3.20	1.60	3.05	3.20	1.84	3.05	3.02	3.15	2.00	2.80	2.87	2.84	3.02	3.10	3.04	1.75	1.90				2.68	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																				
Agno	Recoaro	I	0.26	0.27	0.29	0.31	0.31	0.32	0.32	0.31	0.29	0.34	0.34	0.34	0.35	0.33	0.34	0.30	0.28	0.26	0.26	0.41	0.42	0.27	0.17	0.11	0.05	0.08	0.07	0.05				0.28	10
Guà	Lonigo *	I	0.92	0.90	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.89	0.92	0.92	0.92	0.98	1.22	1.15	2.20	3.10	1.60	1.18	1.02	1.00	0.99	0.99	0.97			1.10	12
	Cologna Veneta	Ir	0.09	0.08	0.07	0.06	0.09	0.12	0.11	0.11	0.11	0.06	0.11	0.10	0.15	0.10	0.12	0.04	0.10	0.45	0.68	2.52	4.07	1.79	1.01	0.52	0.25	0.12	0.07	0.03				0.35	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	0.78	2.10	2.09	2.14	2.16	2.12	2.09	2.09	2.14	2.11	2.12	2.17	2.14	2.10	2.01	2.07	2.11	0.32	1.52	0.46	3.43	1.15	0.01	0.70	1.84	1.39	1.71	1.38				1.39	12
	Braneaglia *	I	2.04	2.00	2.00	1.91	1.91	1.90	1.91	2.00	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.00	1.98	1.90	1.98	2.00	2.01	0.38	2.78	0.46	0.31	1.90	2.16	2.15	2.03	1.70				1.89	12
	Botte di Vighizzolo *	I	1.06	1.09	1.06	1.08	1.06	1.08	1.09	1.09	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.08	0.49	0.53	0.77	0.35	0.19	0.17	1.70	2.10	1.14	0.62	0.32	0.27	0.18	0.27				0.77	12
	Valli Mocenighe	I	1.18	1.18	1.11	1.19	1.12	1.14	1.17	1.18	1.17	1.20	1.20	1.31	1.20	1.30	1.31	1.15	1.15	1.19	0.99	0.59	0.78	1.29	0.66	0.34	0.16	0.39	0.16	0.59				0.74	12
	Stanghella	I	0.51	0.51	0.38	0.36	0.41	0.16	0.14	0.16	0.14	0.32	0.32	0.27	0.24	0.46	0.06	1.07	0.12	0.79	1.02	0.76	1.42	1.96	0.74	0.02	0.72	1.31	1.32	1.03				1.04	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	0.16	0.15	0.04	0.10	0.07	0.07	0.20	0.13	0.04	1.36	1.29	1.70	1.01	1.39	0.56	1.50	1.76	0.71	0.02	0.70	1.17	1.32	1.10				1.10	12
	Rottanova	I	1.76	1.59	1.05	1.08	1.08	1.27	1.09	1.36	1.38	1.30	1.39	1.35	1.36	1.06	1.70	1.09	1.15	1.36	1.35	1.10	0.99	1.86	1.60	0.15	0.89	1.19	1.26	1.26				1.19	12
	Ca Dolfin *	Ir	1.61	1.19	1.18	1.19	1.21	1.10	1.39	1.71	1.01	1.09	0.71	1.08	1.31	1.01	1.39	1.09	0.93	1.31	0.79	0.51	0.65	1.26	0.84	0.39	0.39	1.39	1.35	1.31				1.30	12
	Mottinello *	I	1.09	0.90	0.76	0.78	0.74	0.83	0.84	0.87	1.31	1.09	1.04	1.34	0.82	0.90	0.90	0.71	0.59	0.51	0.33	0.30	0.44	1.20	0.33	0.59	0.16	0.91	1.09	0.94				0.68	12
ALTO ADIGE																																				
Adige	Glorenza	I	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	0.27	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20				0.22	11
Solda	Prato-in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15				0.15	9
Adige	Lasa	I	0.29	0.32	0.29	0.31	0.29	0.30	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.32	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30				0.31	8
	Plaus	I	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.45	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50				0.49	8
	Tel	Ir	0.92	0.92	0.92	0.91	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.90	0.89	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.93	0.94	0.92	0.91	0.90	0.90	0.91	0.91				0.91	12
Passiria	Saltusio	I	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.38	0.38	0.33	0.35	0.33	0.32	0.32	0.33	0.34	0.34	0.34	0.38	0.38	0.33	0.32	0.32	0.32				0.34	18
Isarco	Lana	I	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22				0.21	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.29	1.30	1.30	1.29	1.28	1.28	1.25	1.24	1.22	1.24	1.30	1.27	1.27	1.27	1.26	1.27	1.29	1.28	1.31	1.34	1.35	1.39	1.35	1.34	1.34	1.34	1.34	1.35				1.30	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67				0.65	7
	Vipiteno	I	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.90	0.90	1.10	1.10	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.86	0.86	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86				0.89	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																		
Isarco	Bressanone	I	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82	0.83	0.82	0.86	0.83	0.85	0.85	0.84	0.85	0.85	0.86	0.85	0.82	0.84	0.83	0.83	0.82	0.82	0.86	0.86	0.88	0.84	0.84	0.83				0.86	8
Braies	Lago di Braies	I	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.48	0.49	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46				0.52	12
	S. Vito in Braies	I	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25				0.25	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19				0.19	8
Casies	Monguelfo	I	0.89	0.89	0.89	0.88	0.89	0.40	0.86	0.86	0.87	0.86	0.88	0.86	0.85	0.87	0.87	0.86	0.85	0.86	0.86	0.85	0.85	0.86	0.86	0.85	0.85	0.86	0.86	0.86				0.87	13
Rienza	Valdhora	I	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35				0.32	8
	Perca	I	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.87	0.88	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.85	0.85				0.84	7
	Brunico	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30				0.30	9
Aurino	Ch di Pietra	Ir	0.28	0.29	0.27	0.27	0.28	0.27	0.27	0.32	0.32	0.29	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.25	0.28	0.27	0.27	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28				0.28	15
	S. Maurizio	I	0.76	0.76	0.78	0.79	0.79	0.74	0.77	0.82	0.93	1.06	0.96	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69				0.75	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.96	0.96	0.94	0.96	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.99				0.97	18
	Cantuccio	I	0.67	0.68	0.69	0.70	0.65	0.61	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.56	0.54				0.58	6
Adige	Stegona	I	0.85	0.85	0.55	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85				0.85	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.69	0.70	0.70	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67				0.68	7
Isarco	Longega	I	0.68	0.65	0.65	0.60	0.89	0.95	0.95	0.75	0.70	0.68	0.68	0.65	0.60	0.58	0.58	0.53	0.53	0.53	0.55	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68				0.66	8
S. Egidio	Longega	I	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18				0.18	9
Isarco	Montana	I	0.34	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.34	0.35	0.35	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.35	0.36	0.35				0.33	9
Rienza	Chienes	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10				0.02	8
	Vandoies di Sotto	I	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55				0.54	12
Pusteria	Vandoies di Sotto	I	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25				0.23	17
Rienza	Bressanone (1)	I	0.49	0.48	0.47	0.47	0.48	0.47	0.47	0.48	0.48	0.50	0.48	0.48	0.49	0.48	0.48	0.49	0.47	0.48	0.48	0.47	0.46	0.47	0.49	0.49	0.47	0.48	0.48	0.48				0.48	8
Isarco	Chiusa	Ir	0.59	0.59	0.56	0.55	0.56	0.55	0.55	0.56	0.55	0.55	0.56	0.54	0.55	0.55	0.55	0.58	0.56	0.56	0.57	0.63	0.64	0.65	0.60	0.59	0.58	0.59	0.58	0.60				0.57	6
Gardena	Trattoria Prenè	I	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15				0.14	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0.96	0.68	0.75	0.76	0.72	0.74	0.69	0.68	0.76	0.81	0.79	0.75	0.72	0.72	0.68	0.68	0.70	0.70	0.88	0.91	0.74	0.73	0.67	0.73	0.61	0.66	0.66	0.69				0.74	8
Talvera	Sarentino	I	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07				0.08	9
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Brennero	Ir	1.66	1.49	1.52	1.58	1.46	1.50	1.50	1.50	1.48	1.46	1.48	1.46	1.46	1.48	1.50	1.50	1.52	1.64	1.67	1.69	1.59	1.63	1.58	1.56	1.55	1.55	1.55	1.57				1.54	12
	Egna	I	1.10	1.05	1.05	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85	0.90	0.90	0.90	0.95	0.90	0.90	1.00	1.05	1.05	0.80	1.00	1.05	1.00	0.95	0.90	0.90	0.90	0.95				0.96	12
Adige	Masetto	I	1.93	1.90	1.86	1.83	1.79	1.86	1.90	1.90	1.90	1.85	1.79	1.85	1.88	1.90	1.89	1.90	1.89	1.98	1.90	1.94	1.90	1.90	1.88	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96				1.90	9
	S. Michele	I	1.70	1.71	1.73	1.90	1.73	1.90	1.89	1.90	1.90	1.70	1.90	1.93	1.93	1.90	1.90	1.93	1.89	1.94	1.90	1.94	1.90	1.90	1.88	1.76	1.73	1.76	1.96	1.96				1.91	12
	Nave S. Felice	I	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.50	0.60	0.60	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.45	0.55	0.50	0.45	0.45	0.60	0.55	0.60	0.55	0.55	0.55				0.50	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	[0.21]	[0.21]	[0.22]	[0.22]	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19				0.21	8
Avisio	Ponte d'Asio	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20				0.18	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.35	0.29	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.25	0.26	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.28	0.30	0.27	0.33	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30				0.28	8
	Zambana	I	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.37	1.33	1.30	1.25	1.23	1.23	1.23	1.23				1.23	8
	Posza	I	0.98	0.91	0.91	0.86	0.86	0.85	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.85	0.86	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88				0.88	7
Avisio	Pessè di Mezzo	Ir	0.29	0.29	0.30	0.30	0.90	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	[0.28]	0.26	[0.28]	0.25	[0.25]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28				0.29	12
	Mezzo	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13				0.14	12
	Predazzo (Fabbriche Rivolta) (2)	I	0.10	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.16	0.14	0.15	0.14	0.13	0.16	0.12	0.12	0.12				0.16	7

(1) Da questo mese si sono riprese le osservazioni.
(2) Nei giorni dal 2 all'11 l'aumento della altezza idrometrica è dovuto all'immissione della roggia.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Trigolo	Sottosanta	I	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02				0.02	8
Adige	Predazzo (Ponte di Cavo)	I																																	
	Strumentazzo	Ir	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.36	0.36	0.38	0.54	0.67	0.56	0.47	0.48	0.40	0.40	0.41	0.41				0.40	12
	Pozzolago	Ir	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.16	0.30	0.21	0.12	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07				0.04	12
	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.28	0.31	0.28	0.26	0.27	0.33	0.25	0.26	0.29	0.27	0.26	0.31	0.29	0.27	0.25	0.26	0.29	0.60	0.19	0.32	0.51	0.57	0.49	0.44	0.44	0.39	0.42	0.40				0.66	12
	Mattarello	I																																	
	Calliano	I																																	
	Borgo Sacco	I																																	
	Serravalle	I																																	
	Ala	I	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.04	0.04	0.30	0.30	0.28	0.26	0.20	0.18				0.06	10
	Borghetto	I	0.24	0.24	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.22	0.34	0.45	0.52	0.61	0.76	0.67	0.51	0.46	0.44	0.46	0.41				0.32	12
	Ceraino	I																																	
	Pescantina	Ir																																	
	Parona di Valpolicella	I																																	
Adige	Verona (S. Gaetano)	I																																	
	Albaredo d'Adige	I																																	
	Legnago	Ir																																	
	Baiila Polesine	I	0.47	0.46	0.41	0.40	0.38	0.38	0.37	0.40	0.38	0.35	0.33	0.32	0.33	0.40	0.42	0.40	0.39	0.40	0.38	0.74	1.20	1.65	1.25	0.95	0.80	0.70	0.69	0.68				0.57	12
	Boara Polesine	I	0.01	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.12	0.20	0.69	1.64	1.05	0.76	0.55	0.45	0.37	0.35				0.21	12
	Boara Pisani	Ir																																	
	S. Martino di Venezze	I																																	
	Rottanova	I																																	
	Cavarzere*	I																																	
	Cavanella d'Adige*	Ir	1.51	1.52	1.50	1.51	1.41	1.61	1.28	1.29	1.19	1.09	1.11	1.16	1.26	1.40	1.57	1.59	1.94	1.65	1.60	1.76	1.75	2.30	2.01	1.88	1.68	1.58	1.48	1.47				1.53	12
	Porto Fossone*	Ir	1.35	1.32	1.45	1.49	1.40	1.62	1.29	1.28	1.14	0.94	0.92	0.95	1.10	1.15	1.47	1.61	1.97	1.61	1.56	1.75	1.58	1.82	1.60	1.49	1.34	1.16	1.09	1.09				1.37	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																			
Tartaro	Torretta Veneta	I	2.82	2.88	2.81	2.79	2.77	2.76	2.75	2.74	2.72	2.69	2.66	2.66	2.65	2.69	2.64	2.62	2.63	2.66	2.72	2.84	3.22	3.77	3.92	3.81	3.61	3.35	3.15	3.05				2.94	12
Canal Bianco	Canda*	I	2.07	2.10	2.09	2.06	2.03	2.02	1.98	1.99	1.96	1.96	1.95	1.95	1.99	2.03	2.00	1.95	1.96	1.99	2.14	2.34	2.93	3.25	3.12	2.95	2.73	2.51	2.37	2.40				2.21	12
	Bosaro*	I	0.94	0.94	0.95	0.95	0.94	0.92	0.91	0.89	0.90	0.90	0.89	0.89	0.97	0.96	0.97	0.96	0.96	0.95	0.96	1.07	1.51	2.04	2.67	2.87	2.18	1.90	1.55	1.17				1.24	12
	Adria*	I	1.08	1.05	0.99	0.98	0.81	0.79	0.82	0.86	0.88	0.58	0.59	0.82	0.78	0.96	0.89	0.92	1.07	1.11	1.16	1.22	1.23	1.38	1.96	2.36	2.25	2.15	1.67	1.35				1.14	12
PO																																			
Mincio	Governolo	I																																	
Po	Ostiglia	I																																	
	Pontelagoscuro	I																																	
	Polesella	I	0.45	0.42	0.39	0.35	0.32	0.31	0.30	0.28	0.26	0.24	0.21	0.20	0.21	0.27	0.29	0.25	0.25	0.31	0.63	0.89	1.67	2.94	4.09	4.39	3.67	2.80	2.17	1.77				1.08	12
	Corbola	I	1.10	1.07	1.02	1.00	0.95	0.93	0.87	0.85	0.83	0.81	0.80	0.80	0.76	0.79	0.95	0.90	0.88	0.93	0.97	1.00	1.70	2.85	3.34	3.70	3.20	2.40	2.00	1.65				1.87	12
	Cavanella Po*	I	0.48	0.45	0.34	0.31	0.27	0.31	0.29	0.32	0.26	0.24	0.22	0.24	0.26	0.35	0.54	0.56	0.60	0.47	0.51	0.68	1.00	1.68	2.45	2.85	2.50	1.76	1.32	1.05				0.79	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 526			IDRIA a RECCA Bacino km.² 900			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANGHIDI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.56	7.7	665	0.50	10.0	864	1.20	89.6	8421	0.87	3.60	311	0.44	8.5	734	0.45	3.75	324
2	1.56	7.7	665	0.49	9.5	821	1.18	89.0	8370	0.87	3.60	311	0.44	8.5	734	0.45	3.75	324
3	1.56	7.7	665	0.48	9.2	795	1.16	88.2	8300	0.87	3.60	311	0.44	8.5	734	0.45	3.75	324
4	1.56	7.7	665	0.47	8.9	769	1.14	87.2	8214	0.87	3.60	311	0.43	8.4	726	0.44	3.50	302
5	1.55	7.2	622	0.46	8.5	734	1.15	87.2	8214	0.87	3.60	311	0.43	8.4	726	0.44	3.50	302
6	1.55	7.2	622	0.46	8.5	734	1.11	86.1	8119	0.87	3.60	311	0.44	8.5	734	0.44	3.50	302
7	1.55	7.2	622	0.45	8.3	717	1.09	85.3	8050	0.87	3.60	311	0.43	8.4	726	0.43	3.30	285
8	1.54	6.8	588	0.43	7.5	648	1.06	84.2	7955	0.87	3.60	311	0.41	8.2	709	0.43	3.30	285
9	1.53	6.3	544	0.44	8.0	691	1.04	83.0	7851	0.87	3.60	311	0.43	8.3	717	0.43	3.30	285
10	1.52	5.8	501	0.44	8.0	691	1.03	82.5	7808	0.87	3.60	311	0.43	8.3	717	0.41	2.93	249
11	1.52	5.8	501	0.44	8.1	700	1.02	83.0	7851	0.87	3.60	311	0.44	8.5	734	0.40	2.65	229
12	1.51	5.3	458	0.44	8.1	700	1.01	82.2	7782	0.87	3.60	311	0.43	8.4	726	0.41	2.88	249
13	1.51	5.3	458	0.44	8.2	708	1.02	83.7	7912	0.86	3.35	289	0.43	8.4	726	0.42	3.08	266
14	1.51	5.3	458	0.44	8.2	708	1.03	84.5	7981	0.86	3.35	289	0.43	8.4	726	0.42	3.08	266
15	1.51	5.3	458	0.43	7.9	682	1.00	82.8	7834	0.86	3.35	289	0.42	8.3	717	0.42	3.08	266
16	1.51	5.3	458	0.42	7.6	657	1.00	83.4	7886	0.86	3.35	289	0.42	8.3	717	0.42	3.08	266
17	1.54	6.8	588	0.44	8.4	726	1.04	86.2	8125	0.87	3.60	311	0.43	8.4	726	0.43	3.30	285
18	1.67	13.0	1123	0.67	19.8	1711	1.69	78.5	6610	0.87	3.60	311	0.43	8.4	726	0.42	3.08	266
19	1.67	13.0	1123	0.71	22.2	1918	1.86	88.0	7606	0.87	3.60	311	0.46	8.7	752	0.43	3.30	285
20	1.77	17.9	1547	0.81	29.1	2423	2.18	115	9936	0.89	3.82	330	0.46	8.7	752	0.42	3.08	266
21	1.90	24.3	2100	0.94	36.3	3136	2.41	139	12010	0.90	4.35	376	0.68	14.9	1279	0.44	3.50	302
22	1.84	21.4	1849	0.88	31.4	2713	2.25	128	10627	0.89	4.10	354	0.60	12.1	1045	0.44	3.50	302
23	1.75	16.9	1460	0.72	23.0	1987	1.76	82.5	7126	0.88	3.82	330	0.52	9.7	838	0.43	3.30	285
24	1.69	14.0	1210	0.64	18.5	1598	1.54	68.0	5875	0.87	3.60	311	0.49	9.2	795	0.42	3.08	266
25	1.66	12.5	1080	0.61	17.0	1469	1.42	59.0	5098	0.87	3.60	311	0.47	8.8	760	0.42	3.08	266
26	1.64	11.6	1002	0.59	16.0	1382	1.37	54.5	4709	0.87	3.60	311	0.46	8.7	752	0.41	2.98	249
27	1.63	11.0	950	0.60	16.5	1426	1.36	52.5	4536	0.87	3.60	311	0.46	8.7	752	0.41	2.93	249
28	1.66	12.5	1080	0.75	24.9	2151	1.48	55.0	4752	0.87	3.60	311	0.46	8.7	752	0.41	2.86	249
Totale mensile			24 062			24 265			180 560			8 766			21 531			7 704
Media mensile		9.9			14.3			54.0			3.62			8.9			3.23	
Caratteristiche in L/sec. × km². Media mensile		50.4			47.3			83.3			17.7			14.5			10.1	
Massima mensile		74.5			121.0			102.4			21.2			24.2			11.7	
Minima mensile		16.8			25.0			28.7			16.3			13.4			8.3	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 214 (*)			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.32	4.28	370	0.27	1.60	156	0.21	6.7	579	0.00	21.1	1823	0.77*	24.0	2074	0.10	2.60	225
2	0.31	4.28	370	0.27	1.60	156	0.23	7.2	622	0.01	20.2	1745	0.68*	23.0	1987	0.08	2.80	242
3	0.30	4.28	370	0.27	1.60	156	0.18	*5.8*	*469*	0.04	18.4	1590	0.60*	20.0	1728	0.09	2.70	233
4	0.33	4.00	346	0.26	1.65	143	0.19	5.8	501	0.07	*17.5*	*1512*	0.59*	19.7	1702	0.10	2.60	225
5	0.32	4.00	346	0.26	1.65	143	0.20	6.4	553	0.06	18.4	1590	0.55*	19.0	1642	0.09	2.70	233
6	0.43	4.00	346	0.26	1.65	143	0.20	6.4	553	0.06	18.4	1590	0.54*	18.7	1616	0.10	2.40	207
7	0.34	*3.60*	*311*	0.26	1.65	143	0.19	5.9	510	0.06	18.4	1590	0.40*	*15.5*	*1339*	0.10	2.60	225
8	0.33	*3.60*	*311*	0.26	1.65	143	0.19	5.9	510	0.07	*17.5*	*1512*	0.40*	*15.5*	*1339*	0.11	2.50	216
9	0.34	*3.60*	*311*	0.25	*1.50*	*130*	0.19	5.9	510	0.07	*17.5*	*1512*	0.58*	19.7	1702	0.11	2.50	216
10	0.33	4.00	346	0.25	*1.50*	*130*	0.19	5.9	510	0.07	*17.5*	*1512*	0.48*	17.5	1512	0.09	2.70	233
11	0.40	4.00	346	0.25	*1.50*	*130*	0.20	6.5	562	0.07	*17.5*	*1512*	0.44*	16.5	1426	0.11	2.50	216
12	0.36	4.00	346	0.25	*1.50*	*130*	0.20	6.5	562	0.07	*17.5*	*1512*	0.45*	16.7	1445	0.10	2.40	207
13	0.35	4.00	346	0.25	*1.50*	*130*	0.20	6.5	562	0.07	*17.5*	*1512*	0.46*	17.0	1469	0.08	*2.30*	*199*
14	0.35	4.00	346	0.25	*1.50*	*130*	0.20	6.5	562	0.06	18.4	1590	0.62*	20.5	1771	0.10	2.60	225
15	0.38	4.00	346	0.25	*1.50*	*130*	0.19	6.0	518	0.07	*17.5*	*1512*	0.41*	15.7	1356	0.10	2.40	207
16	0.42	4.00	346	0.25	*1.50*	*130*	0.19	6.0	518	0.07	*17.5*	*1512*	0.44*	16.5	1426	0.08	2.80	242
17	0.42	4.00	346	0.29	2.20	190	0.22	7.4	639	0.05	21.1	1823	0.47*	17.2	1486	0.09	2.70	233
18	0.70	4.28	370	0.34	3.35	289	0.23	7.9	683	0.13	37.5	3240	2.52*	65.0	5616	0.36	8.4	726
19	0.69	4.28	370	0.29	2.20	190	0.23	7.9	683	0.11	35.2	3041	2.79	72.5	6264	1.52	39.6	3421
20	0.51	4.58	396	0.53	5.2	708	[0.60]	25.0	2160	0.34	148	12855	6.68	108	9331	2.84	76.0	6566
21	0.02	5.6	484	0.90	29.6	2557	[1.34]	59.0	5098	1.45	245	21168	5.99	216	18662	8.60	133	11491
22	0.01	5.2	449	0.66	14.4	1244	[0.80]	34.2	2955	0.96	163	14083	4.52	138	11491	1.86	54.0	4666
23	0.31	4.58	396	0.50	7.2	622	0.60	25.0	2160	0.61	105	9072	2.59	61.5	5314	1.00	22.2	1918
24	0.31	4.58	396	0.40	4.80	415	0.54	22.2	1918	0.41	78.5	6850	1.59	47.6	4113	0.58	11.4	985
25	0.30	4.28	370	0.40	4.80	415	0.46	18.5	1598	0.30	58.5	5054	1.38	36.7	3171	0.25	6.7	579
26	0.30	4.28	370	0.39	4.55	393	0.46	18.5	1598	0.25	52.0	4493	1.18	32.0	2765	0.11	4.80	415
27	0.30	4.28	370	0.39	4.55	393	0.46	18.5	1598	0.24	50.5	4363	1.04	30.0	2592	0.07	4.30	372
28	0.31	4.00	346	0.40	4.80	415	0.46	18.5	1598	0.22	48.1	4156	0.97	28.5	2462	0.04	4.00	346
Totale mensile			10 166			10 054			81 278			114 624			98 799			85 269
Media mensile		4.20			4.15			12.9			47.8			40.8			14.6	
Portata in L/sec. × km² — Media mensile		10.7			8.8			20.7			30.3			86.6			56.2	
Portata in L/sec. × km² — Massimo del mese		14.8			62.8			94.8			156.9			198.8			511.5	
Portata in L/sec. × km² — Minimo mensile		9.2			8.2			8.5			11.2			13.9			8.8	

(*) Il Canale Biasuzio è all'asciutto.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – TEL – Bacino km.² 1668			ADIGE – PONTE D'ADIGE – Bacino km.² 9659			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CÀ DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 278		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.92	12.6	1089	1.30	17.5	1512	0.88	5.6	484	0.28	1.65	143	0.97	0.260	23	0.20	4.86	350
2	0.92	12.6	1089	1.30	17.3	1495	0.82	5.5	475	0.28	1.65	143	0.97	0.260	23	0.20	4.05	350
3	0.92	12.6	1089	1.31	18.1	1564	0.82	5.5	475	0.27	*1.56*	*135*	0.97	0.235	20	0.19	*3.85*	*333*
4	0.92	12.6	1089	1.30	17.2	1486	0.82	*5.4*	*467*	0.27	*1.56*	*135*	0.97	0.235	20	0.19	*3.85*	*333*
5	0.92	12.6	1089	1.29	16.6	1434	0.82	*5.4*	*467*	0.26	1.57	144	0.97	0.260	24	0.19	*3.85*	*333*
6	0.92	12.6	1089	1.28	15.8	1365	0.85	5.6	484	0.27	1.57	136	0.96	0.210	27	0.19	*3.85*	*333*
7	0.91	12.4	1071	1.26	14.4	1244	0.82	*5.4*	*467*	0.27	1.58	137	0.96	0.210	27	0.19	*3.85*	*333*
8	0.90	*12.8*	*1063*	1.28	15.6	1348	0.88	5.6	484	0.28	1.59	146	0.96	0.260	31	0.19	*3.85*	*333*
9	0.90	*12.8*	*1063*	1.27	14.8	1279	0.85	5.6	484	0.29	1.60	156	0.96	0.445	39	0.19	*3.85*	*333*
10	0.90	*12.8*	*1063*	1.26	*14.9*	*1287*	0.85	5.9	510	0.27	1.60	136	0.95	0.485	42	0.19	*3.85*	*333*
11	0.91	12.4	1071	1.29	16.2	1400	0.88	5.6	484	0.28	1.71	148	0.96	0.485	42	0.19	*3.85*	*333*
12	0.91	12.4	1071	1.28	15.5	1339	0.84	5.7	492	0.27	1.61	139	0.96	0.445	39	0.19	*3.85*	*333*
13	0.91	12.4	1071	1.28	15.5	1339	0.85	5.9	510	0.27	1.62	140	0.97	0.410	35	0.19	*3.85*	*333*
14	0.91	12.4	1071	1.27	14.9	1287	0.85	5.9	510	0.27	1.62	140	0.96	0.370	32	0.19	*3.85*	*333*
15	0.90	*12.8*	*1063*	1.27	15.0	1296	0.85	5.9	510	0.27	1.63	141	0.96	0.370	32	0.19	*3.85*	*333*
16	0.90	*12.8*	*1063*	1.27	15.1	1305	0.85	5.9	510	0.27	1.64	142	0.97	0.410	35	0.19	*3.85*	*333*
17	0.90	*12.8*	*1063*	1.30	17.1	1477	0.82	*5.4*	*467*	0.27	1.65	143	0.96	0.370	32	0.19	*3.85*	*333*
18	0.90	*12.8*	*1063*	1.29	16.6	1434	0.84	5.7	492	0.27	1.65	143	0.97	0.410	35	0.19	*3.85*	*333*
19	0.91	12.4	1071	1.31	17.9	1547	0.83	5.6	484	0.28	1.75	151	0.97	0.410	35	0.19	*3.85*	*333*
20	0.90	*12.8*	*1063*	1.33	19.2	1659	0.88	5.6	484	0.27	1.65	143	0.97	0.410	35	0.19	*3.85*	*333*
21	0.93	12.8	1106	1.35	20.5	1771	0.82	*5.4*	*467*	0.29	1.85	160	0.97	0.410	35	0.19	*3.85*	*333*
22	0.94	13.0	1123	1.39	23.0	1987	0.82	*5.4*	*467*	0.27	1.65	143	0.96	0.370	32	0.19	*3.85*	*333*
23	0.92	12.6	1089	1.36	21.1	1823	0.85	5.9	510	0.27	1.65	143	0.95	0.330	29	0.19	*3.85*	*333*
24	0.91	12.4	1071	1.35	20.5	1771	0.85	5.9	510	0.28	1.75	151	0.95	0.330	29	0.19	*3.85*	*333*
25	0.91	12.4	1071	1.34	20.1	1737	0.88	5.6	484	0.28	1.75	151	0.95	0.330	29	0.19	*3.85*	*333*
26	0.91	12.4	1071	1.34	20.2	1745	0.84	5.7	492	0.28	1.75	151	0.95	0.330	29	0.19	*3.85*	*333*
27	0.91	12.4	1071	1.35	20.7	1788	0.84	5.7	492	0.28	1.75	151	0.95	0.330	29	0.19	*3.85*	*333*
28	0.91	12.4	1071	1.35	20.7	1788	0.83	5.6	484	0.28	1.75	151	0.94	0.290	25	0.19	*3.85*	*333*
Totale mensile			30 187			42 447			13 646			4 044			921			9 658
Media mensile		12.5			17.5			5.6			1.67			0.380			3.86	
Limiti di variabilità in Max. × Min.	Media mensile	7.0			6.6			7.8			11.1			4.2			18.9	
	Massima mensile	7.8			8.7			8.0			12.3			5.4			14.6	
	Minima mensile	7.4			5.4			7.8			10.3			3.2			16.3	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TÀLVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE					
													PONTE ROVINA - Bacino km.² 892			DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.69	12.5	1080	0.34	3.65	315	0.59	25.5	2203	0.09	2.28	197	0.22	2.52	218	0.28	7.8	674
2	0.69	12.4	1071	0.33	3.47	300	0.59	25.5	2203	0.10	2.53	219	0.21	2.40	207	0.28	7.8	674
3	0.69	12.4	1071	0.32	3.35	288	0.55	22.5	1944	0.10	2.53	219	0.21	2.40	207	0.26	7.0	605
4	0.69	12.3	1066	0.32	3.34	289	0.55	22.5	1944	0.10	2.53	219	0.21	2.40	207	0.26	7.0	605
5	0.68	12.0	1037	0.31	3.16	273	0.56	23.5	2030	0.10	2.53	219	0.20	2.30	199	0.26	7.0	605
6	0.68	11.9	1028	0.31	3.16	273	0.56	22.5	1944	0.10	2.53	219	0.20	2.30	199	0.26	7.0	606
7	0.68	11.9	1028	0.30	*3.09*	*267*	0.55	22.5	1944	0.10	2.53	219	0.20	2.30	199	0.25	6.7	579
8	0.68	11.9	1028	0.31	3.17	274	0.55	22.5	1944	0.11	2.80	242	0.20	2.30	199	0.24	*6.5*	*561*
9	0.68	11.8	1020	0.32	3.36	290	0.55	22.5	1944	0.11	2.80	242	0.21	2.40	207	0.24	*6.5*	*561*
10	0.68	11.8	1020	0.33	3.50	302	0.56	22.5	1944	0.11	2.80	242	0.21	2.40	207	0.25	6.9	596
11	0.68	11.7	1011	0.34	3.65	316	0.55	22.5	1944	0.10	2.53	219	0.21	2.40	207	0.26	7.2	622
12	0.68	11.7	1011	0.34	3.69	319	0.54	*22.0*	*1901*	0.10	2.53	219	0.21	2.40	207	0.27	7.6	657
13	0.68	11.6	1002	0.34	3.69	319	0.55	22.5	1944	0.09	2.28	197	0.21	2.40	207	0.26	7.3	631
14	0.68	11.6	1002	0.33	3.52	304	0.55	22.5	1944	0.09	2.28	197	0.20	2.30	199	0.26	7.3	631
15	0.68	11.6	1002	0.33	3.52	304	0.57	24.0	2074	0.09	2.28	197	0.20	2.30	199	0.25	7.1	613
16	0.67	11.2	968	0.32	3.38	292	0.56	24.6	2125	0.09	2.28	197	0.21	2.40	207	0.25	7.1	613
17	0.67	11.2	968	0.32	3.38	292	0.58	24.6	2125	0.08	2.05	177	[0.21]	2.40	207	0.25	7.2	622
18	0.66	*10.9*	*942*	0.34	3.70	320	0.57	24.0	2074	0.08	2.05	177	[0.21]	2.40	207	0.26	7.5	648
19	0.66	*10.9*	*942*	0.35	3.82	330	0.59	25.5	2206	0.08	2.05	177	[0.22]	2.52	218	0.26	7.6	657
20	0.69	11.9	1028	0.35	3.62	330	0.62	28.0	2419	0.07	*1.81*	*156*	[0.22]	2.52	218	0.28	8.3	717
21	0.70	12.2	1054	0.36	4.00	346	0.65	30.7	2652	0.07	*1.81*	*156*	0.22	2.52	218	0.39	14.4	1244
22	0.70	12.2	1054	0.36	4.00	346	0.64	29.7	2566	0.07	*1.81*	*156*	0.21	2.40	207	0.37	13.0	1123
23	0.68	11.6	1002	0.35	3.82	330	0.60	26.5	2290	0.07	*1.81*	*156*	0.21	2.40	207	0.33	10.8	933
24	0.67	11.4	985	0.35	3.87	334	0.59	25.5	2203	0.07	*1.81*	*156*	0.20	2.30	199	0.30	9.4	812
25	0.67	11.4	985	0.34	3.75	324	0.58	24.6	2125	0.07	*1.81*	*156*	0.20	2.30	199	0.29	9.0	778
26	0.67	11.4	985	0.35	3.87	334	0.59	25.5	2203	0.07	*1.81*	*156*	0.20	2.30	199	0.29	9.0	778
27	0.67	11.5	994	0.36	4.05	350	0.59	25.5	2203	0.07	*1.81*	*156*	0.19	*2.12*	*183*	0.30	9.6	829
28	0.67	11.5	994	0.35	3.87	334	0.60	26.5	2290	0.07	*1.81*	*156*	0.19	*2.12*	*183*	0.30	9.6	829
Totale mensile			28 875			8 691			59 529			5 998			5 720			19 802
Media mensile		11.7			3.59			24.5			2.23			2.87			8.2	
Cadimo in Lyss. × long.	Media mensile	9.0			9.2			8.0			8.7			6.0			7.7	
	Massimo mensile	9.6			10.4			10.0			10.9			6.4			13.5	
	Minimo mensile	8.3			7.7			7.2			7.1			5.4			6.1	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO Bacino km.² 350			ADIGE								
										TRENTO - Bacino km.² 9771			PEDEMONTANA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11961		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.29	2.10	181	0.02	0.480	41	0.01	4.50	389	0.29	74.5	6437	[illegible]	84.0	7258	[illegible]	127	10973
2	0.29	2.10	181	0.02	0.480	41	0.01	4.50	389	0.27	71.5	6178	[illegible]	84.0	7258	[illegible]	128	10627
3	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.01	4.50	389	0.29	74.0	6394	[illegible]	87.0	7517	[illegible]	121	10454
4	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	4.20	363	0.26	70.0	6048	[illegible]	83.0	7171	[illegible]	124	10714
5	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	4.20	363	0.25	68.0	5875	[illegible]	84.0	7258	[illegible]	128	10627
6	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.01	4.50	389	0.28	73.0	6307	[illegible]	77.0	6653	[illegible]	121	10454
7	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	4.20	363	0.26	69.0	5962	[illegible]	79.0	6826	[illegible]	117	10109
8	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	4.20	363	0.28	*64.0*	*5530*	[illegible]	79.0	6826	[illegible]	115	9936
9	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	4.20	363	0.25	67.0	5789	[illegible]	*75.5*	*6529*	[illegible]	*113*	*9677*
10	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	4.20	363	0.25	67.0	5789	[illegible]	80.5	6955	[illegible]	*112*	*9677*
11	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	*4.10*	*354*	0.26	69.0	5962	[illegible]	78.0	6739	[illegible]	114	9850
12	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	*4.10*	*354*	0.28	71.0	6134	[illegible]	80.5	6955	[illegible]	113	9763
13	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	*4.10*	*354*	0.28	71.0	6134	[illegible]	83.0	7171	[illegible]	116	10023
14	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	*4.10*	*354*	0.25	66.0	5702	[illegible]	83.0	7171	[illegible]	118	10195
15	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	*4.10*	*354*	0.26	67.0	5789	[illegible]	80.5	6955	[illegible]	117	10109
16	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	*4.10*	*354*	0.25	65.0	5616	[illegible]	78.0	6739	[illegible]	115	9936
17	0.28*	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.00	*4.10*	*354*	0.27	68.0	5875	[illegible]	83.0	7171	[illegible]	116	10023
18	[0.28]	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.00	*4.10*	*354*	0.81	74.0	6394	[illegible]	84.0	7258	[illegible]	128	10627
19	0.28*	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.05	5.5	475	0.23	70.0	6048	[illegible]	90.5	7819	[illegible]	125	10800
20	[0.28]	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.16	9.9	855	0.39	71.0	6134	[illegible]	107	9245	[illegible]	158	13219
21	0.29*	2.10	181	0.02	0.480	41	0.39	14.8	1279	0.51	107	9245	[illegible]	206	17971	[illegible]	270	23323
22	[0.28]	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.22	11.7	1011	0.53	111	9590	[illegible]	186	16070	[illegible]	279	24106
23	0.28	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.13	7.7	665	0.49	105	9072	[illegible]	160	13824	[illegible]	226	19526
24	0.28	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.09	6.7	579	0.42	93.0	8035	[illegible]	136	11750	[illegible]	191	16502
25	0.28	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.07	6.1	527	0.40	91.0	7862	[illegible]	125	10800	[illegible]	168	14515
26	0.28	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.06	5.8	501	0.33	78.0	6739	[illegible]	120	10368	[illegible]	156	13651
27	0.28	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.07	6.0	518	0.39	89.0	7690	[illegible]	116	10022	[illegible]	151	13048
28	0.28	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.07	6.0	518	0.39	89.0	7690	[illegible]	120	10368	[illegible]	142	12274
Totale mensile			5 007			1 143			13 494			186 020			244 641			345 389
Media mensile		2.07			0.480			5.6			77.0			101			143	
Portata in L/sec. × km.²	Media mensile	9.9			4.5			6.6			7.9			9.2			»	
	Massimo mensile	10.5						17.4			11.4			19.0			»	
	Minimo mensile	9.0						4.8			6.5			6.9			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno 1 m.³ 8 ed in primavera-estate 1 m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pedemontana-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Isonzo	Isonzo	Log (Saga)	28	di stazione	1.735	27.31	16.2	326	49.7
2	id.	id.	Canale	23	di Canale	1.73	67.80	80.5	1857	50.3
3	Drava	Sesto	S. Candido	16	di riferimento	0.44	2.84	1.39	127	10.9
4	id.	Drava	Versciaco	16	di stazione	0.00	1.77	1.71	189	12.8
5	id.	Rio del Lago e canale derit. in riva destra	Muda (Mauth)	4	riferimento	0.71	0.69	1.10	45	24.4
6	Tagliamento	Fella	Dogna	26	di stazione	0.31	6.06	7.0	886	20.8
7	id.	id.	Vidali di Dogna	26	di Dogna	0.71	7.41	7.3	336	21.7
8	id.	Venzonassa	Venzone	10	—	—	2.97	0.620	88	18.8
9	id.	Tagliamento	id.	10	di stazione	0.085	29.05	98.0	1988	14.5
10	Piave	Popera (Val Ansiei)	Confluenza delle Lerie	10	—	—	0.99	0.120	Sorgenti	—
11	id.	Canale derivato dal Piave in riva destra	Socchor	3	a valle galleria	1.05	6.48	9.4	1739 (1)	10.3
12	id.	Piave	Ponte nelle Alpi	3	di stazione	0.27	12.62	8.5		
13	id.	id.	A monte confluenza Ardo di destra	3	di Belluno (Borgo Piave)	0.715	12.48	12.4	1916	6.5
14	id.	id.	id.	3	id.	0.715	12.86	12.1	1916	6.3
15	id.	Ardo di destra	Belluno	3	—	—	0.21	0.047	40	7.0
16	id.	Roggia derivata dall'Ardo in riva destra	id.	3	—	—	0.24	0.282		
17	id.	Turriga	Visome	4	—	—	0.42	0.062	15	4.1
18	id.	Zigagna	id.	4	—	—	0.31	0.127	41	3.1
19	id.	Refos	Refos (Limana)	4	—	—	—	0.025	3.6	6.9
20	id.	Limana	Limana	4	—	—	0.21	0.035	26	1.3
21	id.	Tesa	Trichiana	4	—	—	—	0.085	9.8	9.2
22	id.	Ardo di sinistra	id.	3	—	—	0.41	0.161	34	4.7
23	id.	Grosàl	Sèdico	3	—	—	0.31	0.086	22	3.9
24	id.	Canale derivato dal Cordevole in riva destra	Mas	3	di riferimento	1.10	3.53	7.7 (2)	701	11.0
25	id.	Mis	Mis (Casa Pastum)	3	di stazione	0.19	4.80	1.31	115	11.4
26	id.	Terche	Nave di Mel	3	—	—	—	0.035	35	1.0
27	Piave	Roggia derivata dal Ponte	S. Giustina	3	—	—	0.44	0.304 (3)	15	18.6
28	id.	Forara	Bardies (Lentiai)	3	—	—	—	— (3)	5	0.0
29	id.	Rimonta	Lentiai	3	—	—	—	— (3)	41	0.0
30	id.	Valsesura	Formegàn	3	—	—	0.42	0.168	3.3	50.9
31	id.	Salmenega	Pen	3	—	—	0.47	0.124	12	10.3
32	id.	Vieza	Busche	3	—	—	0.33	0.070	4.6	15.2
33	id.	Ceorame	Ponte strada Feltre-Belluno	4	riferimento	0.30	2.65	1.95	96	20.3
34	id.	Cellarda (1° Impianto)	Cellarda	4	—	—	2.34	0.582	5	178.6
35	id.	Cellarda (2° Impianto)	id.	4	—	—	0.65	0.286		
36	id.	Senaiga	S. Vittore	4	—	—	2.07	1.10	133	8.3
37	id.	Sorg. Ceolen e derivazione Cartiera	Vas	4	—	—	0.31	0.496	—	—
38	id.	Roggia derivata dal Tegnas in riva destra	Fener	4	—	—	0.19	0.110	»	» (4)
39	id.	Canale Busetta-Federata	Centrale di Pedemobba	4	a valle	0.34	16.76	29.9	—	—
40	id.	Caregna	Onigo	4	—	—	1.20	0.528	40	13.2
41	id.	Tava	Vidor	5	—	—	0.35	0.143	16	8.9
42	id.	Canale Brentella (Canale di scarico)	Centrale Croce del Gallo	4	di stazione	1.50	13.50	14.0	—	—
43	id.	Reoper	Fontigo	5	—	—	—	— (3)	89	0.0
44	id.	Castelletto-Rabosa	id.	5	—	—	0.35	0.117	12	9.8
45	id.	Roggia derivata dal Soligo in riva destra	Chiesola	5	—	—	0.33	0.400	180	7.2
46	id.	Soligo	id.	5	—	—	1.78	0.538		
47	id.	Piavesella	Casa Mina	4	riferimento	1.15	1.66	1.31	—	—
48	id.	id.	Colfosco	4	id.	1.50	0.95	1.08	—	—
49	id.	Canale della Vittoria	Nervesa	4	di stazione (a monte)	0.495	20.74	18.9	—	—
50	id.	Canale della Vittoria (Canale di scarico)	Palasson	4	riferimento	2.00	3.56	1.25	—	—
51	id.	Negrisia	Negrisia	5	id.	1.70	3.56	1.31	—	—

(1) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del Lago di S. Croce, le acque scolanti nel Lago di S. Croce, (bacino del T.te Tesa e bacino del Lago di S. Croce) vengono successivamente scaricate nel Meschio. L'effettivo bacino tributario della Piave a Ponte nelle Alpi resta quindi così modificato. — (2) La derivazione prendeva tutta la portata del corso d'acqua. — (3) Corso d'acqua completamente all'asciutto. — (4) Non viene calcolata la portata unitaria perchè a monte della sezione di misura viene derivata parte dell'acqua per l'alimentazione dell'acquedotto di Schievenin.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 56 (112).

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO											
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)			
	Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.20	8	6.0	6.0	6.0	7.0	0.13	7	7.0	5.0	8.0	7.0	0.88	9	8.0	8.0	0.30	11	9.5	7.5
2	0.18	8	6.0	6.0	6.0	8.0	0.12	10	7.0	2.0	8.0	7.0	0.55	7	9.0	1.0	0.28	13	9.5	8.0
3	0.18	1	5.0	6.0	6.0	6.0	0.11	12	7.0	5.0	9.0	5.0	0.20	14	8.0	8.0	0.28	16	9.5	6.5
4	0.16	2	5.0	2.0	6.0	7.0	0.11	7	7.0	0.0	9.0	8.0	0.19	11	8.0	1.0	0.25	17	9.0	8.0
5	0.14	4	4.0	0.0	5.0	4.0	0.11	8	7.0	2.5	8.0	5.0	0.18	8	6.0	1.0	0.20	12	9.0	7.0
6	0.10	1	4.0	1.0	4.0	2.0	0.10	18	7.0	1.0	6.0	1.0	0.18	12	8.0	1.5	0.18	18	7.5	2.0
7	0.10	5	4.0	1.0	4.0	0.0	0.10	11	6.0	0.0	6.0	1.0	0.18	14	7.0	1.5	0.16	15	8.0	2.0
8	0.08	7	4.0	1.0	5.0	1.0	0.10	10	5.0	1.5	6.0	1.0	0.17	7	7.0	2.5	0.03	10	8.0	2.5
9	0.04	5	5.0	2.0	5.0	4.0	0.10	8	5.0	1.5	7.0	5.0	0.00	7	6.0	1.5	0.00	17	8.0	6.0
10	0.04	8	3.0	1.0	5.0	6.0	0.10	2	6.0	1.5	8.0	5.0	0.01	10	7.0	1.5	0.00	22	9.0	9.5
11	0.03	8	2.0	4.0	5.0	6.0	0.10	2	7.0	1.0	8.0	4.0	0.15	7	8.0	1.5	0.00	11	8.0	5.5
12	0.02	2	4.0	2.0	5.0	5.0	0.10	8	7.0	1.0	8.0	3.0	0.20	6	8.0	8.0	0.00	17	9.0	6.5
13	0.02	5	5.0	2.0	5.0	6.0	0.09	»	7.0	1.0	8.0	2.0	0.30	24	8.5	8.5	0.10	10	9.0	5.0
14	0.05	1	5.0	3.0	5.0	5.0	0.10	2	7.0	5.0	8.0	6.0	0.49	27	7.5	4.0	0.10	»	7.5	4.5
15	0.02	3	4.0	4.0	4.0	5.0	0.10	6	6.0	5.0	8.0	7.0	0.24	21	7.0	5.0	0.06	12	8.5	9.0
16	0.00	14	4.0	5.0	5.0	6.0	0.10	8	7.0	1.0	8.0	6.0	0.28	11	8.0	4.0	0.11	21	10.0	8.0
17	0.00	12	6.0	5.0	6.0	6.0	0.10	12	7.0	1.0	5.0	4.0	0.45	11	9.0	5.0	0.20	55	9.0	9.0
18	1.18	58	6.0	4.0	6.0	8.0	0.42	18	5.0	3.0	9.0	6.0	0.50	»	9.0	5.5	0.18	17	10.0	10.0
19	0.66	18	7.0	6.0	7.0	7.0	0.29	24	7.0	1.0	6.0	3.0	0.20	10	10.0	7.0	0.27	9	10.0	9.0
20	1.56	49	7.0	10.0	9.0	11.0	0.70	40	5.0	4.0	5.0	7.0	0.19	7	10.0	11.0	1.20	8	8.0	10.0
21	1.34	48	8.0	10.0	7.0	10.0	0.88	48	6.0	4.0	6.0	7.0	0.64	5	8.5	8.0	0.78	9	9.0	11.5
22	1.58	40	7.0	9.0	8.0	8.0	0.74	28	6.0	3.0	7.0	8.0	0.93	9	8.0	7.0	0.90	8	8.0	9.0
23	1.02	28	7.0	6.0	7.0	4.0	0.64	18	6.0	7.0	7.0	5.0	0.45	7	9.0	7.0	0.48	9	8.5	10.5
24	0.70	27	7.0	6.0	7.0	9.0	0.58	17	6.0	6.0	7.0	8.0	0.21	9	8.0	7.0	0.26	13	9.0	10.0
25	0.52	10	6.0	5.0	7.0	6.0	0.50	17	6.0	2.0	8.0	6.0	0.16	7	9.0	8.0	0.06	9	10.0	10.0
26	0.46	14	6.0	4.0	7.0	7.0	0.45	14	7.0	5.0	9.0	8.0	0.17	6	9.5	4.0	0.05	—	11.0	11.0
27	0.44	15	7.0	6.0	8.0	7.0	0.50	11	7.0	4.0	8.0	7.0	0.24	9	10.0	7.0	0.15	1	10.0	9.5
28	0.40	10	7.0	6.0	8.0	9.0	0.47	11	7.0	4.0	8.0	6.0	0.20	14	10.0	7.5	0.08	9	10.0	8.5

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO (ore 12)				BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.96	12	5.0	5.0	0.32	(1)	(1)	(1)	1.70	6	3.5	2.0	5.5	5.0	2.10	9	3.5	2.0	4.0	6.5
2	0.96	4	4.0	5.0	0.45	»	»	»	1.64	9	3.0	2.5	3.5	5.0	2.05	10	3.0	2.5	4.0	7.0
3	0.94	3	5.0	6.0	0.32	»	»	»	1.67	8	1.0	1.0	2.5	4.0	2.00	10	3.0	3.5	4.0	7.0
4	0.94	3	4.0	4.0	0.29	»	»	»	1.67	6	1.0	0.0	2.5	3.5	2.01	26	3.0	1.0	4.0	6.0
5	0.94	2	4.0	4.0	0.29	»	»	»	1.66	6	0.5	1.5	2.0	3.0	1.99	19	3.0	3.5	4.0	6.0
6	0.94	3	2.0	4.0	0.27	»	»	»	1.71	8	0.5	2.5	2.0	0.5	2.00	24	2.5	1.5	3.0	4.0
7	0.93	4	1.0	3.0	0.27	»	»	»	1.67	7	1.0	1.5	1.0	1.0	2.05	20	3.0	2.5	2.5	5.0
8	0.95	5	2.0	2.0	0.27	»	»	»	1.68	9	0.0	2.5	0.0	1.5	2.04	71	3.0	2.5	2.0	4.0
9	0.93	1	1.0	2.0	0.26	»	»	»	1.66	8	1.5	2.5	0.5	2.5	2.05	87	3.0	2.5	2.5	5.0
10	0.91	1	2.0	3.0	0.26	»	»	»	1.71	9	1.5	2.5	3.0	4.0	2.07	99	3.0	3.0	2.5	5.5
11	0.91	3	1.0	3.0	0.25	»	»	»	1.66	7	1.0	3.0	1.0	6.0	2.03	88	1.5	1.0	2.0	3.0
12	0.91	5	4.0	2.0	0.25	»	»	»	1.70	5	1.0	0.0	1.5	2.0	2.03	26	2.0	2.5	2.0	4.0
13	0.91	1	4.0	3.0	0.24	»	»	»	1.66	2	2.0	1.0	3.0	3.5	2.07	29	2.0	1.0	2.0	3.0
14	0.91	1	5.0	5.0	0.26	»	»	»	1.66	1	2.0	0.0	3.5	6.0	2.09	35	2.0	0.0	3.0	3.0
15	0.90	1	4.0	4.0	0.26	»	»	»	1.69	6	2.5	4.0	3.5	5.0	2.03	25	2.0	1.0	2.0	5.0
16	0.90	2	6.0	5.0	0.25	»	»	»	1.69	7	1.5	0.0	3.0	5.0	2.06	28	2.5	0.5	3.0	5.5
17	0.92	304	5.0	5.0	0.27	»	»	»	1.66	8	4.0	4.0	3.0	7.0	2.03	40	3.0	2.0	3.0	5.5
18	1.51	190	4.0	6.0	0.70	»	»	»	1.60	4	1.0	2.0	2.0	7.0	2.03	35	3.0	1.0	3.0	5.5
19	1.21	605	4.0	5.0	0.58	»	»	»	1.61	8	2.0	6.0	2.5	4.0	1.98	33	5.0	5.0	5.0	7.0
20	2.54	2002	6.0	8.0	0.71	»	»	»	1.56	10	4.0	11.0	4.5	11.5	1.99	108	6.0	9.0	6.5	11.0
21	2.44	942	5.0	8.0	1.40	»	»	»	1.55	417	4.0	12.0	5.0	12.0	1.97	319	7.0	8.0	7.0	10.0
22	1.60	19	6.0	9.0	1.11	»	»	»	1.59	200	4.0	6.0	5.0	8.0	1.97	616	6.5	6.5	6.5	8.0
23	1.40	49	5.0	6.0	0.91	»	»	»	1.66	52	3.5	8.0	4.5	8.0	1.99	225	5.0	4.0	5.5	10.0
24	1.24	6	6.0	7.0	0.78	»	»	»	1.71	21	3.5	4.5	5.0	7.5	1.99	46	5.0	5.5	5.0	7.0
25	1.14	1	7.0	8.0	0.71	»	»	»	1.76	26	4.0	1.5	5.5	5.5	1.95	75	5.0	3.0	5.0	10.0
26	1.10	1	8.0	9.0	0.66	»	»	»	1.69	12	3.5	0.5	8.0	8.5	1.72	61	5.0	3.0	5.0	9.5
27	1.06	—	6.0	7.0	0.66	»	»	»	1.81	5	7.5	8.0	6.0	9.0	1.75	31	5.0	2.5	5.5	9.0
28	1.05	2	7.0	7.0	0.64	»	»	»	1.68	22	5.0	6.0	5.5	7.0	1.68	27	6.0	6.0	6.0	7.5

(1) Le osservazioni sono state temporaneamente sospese.

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s.l.m.m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	14.14	14.06	14.06	13.97	13.94	14.24	14.75	14.89	14.96	14.95	14.24	— 0.16	0.14	0.70
Campolongo del Friuli	12.06	11.97	11.87	11.78	11.69	11.58	12.30	12.94	12.74	12.54	12.16	— 0.19	— 0.14	0.91
Orzaglie	14.97	14.86	14.75	14.65	14.56	14.44	14.87	15.75	15.73	15.58	15.07	— 0.21	— 0.23	1.06
Aiello	12.76	12.74	12.70	12.66	12.66	12.66	12.70	12.76	12.82	12.85	12.78	0.00	— 0.06	0.14
Infmisco (Fornasi)	17.67	17.55	17.44	17.31	17.19	17.09	17.46	18.35	18.49	18.34	17.85	— 0.30	— 0.39	1.18
Isonzis	14.46	14.41	14.35	14.33	14.32	14.24	14.45	14.64	14.67	14.65	14.50	— 0.09	— 0.06	0.32
Trivignano	20.16	20.01	19.89	19.73	19.61	19.48	19.46	20.11	20.63	20.75	20.33	— 0.31	— 0.46	0.94
Sottoselva	18.51	18.38	18.24	18.16	18.04	17.96	18.05	18.63	18.97	19.02	18.67	— 0.29	— 0.34	0.83
Savegliano	16.05	16.02	15.97	15.95	15.99	15.94	16.03	16.11	16.22	16.24	16.10	— 0.09	— 0.04	0.22
Palmanova (S. Marco) (1)	18.78	18.66	18.59	18.53	18.48	18.45	18.42	18.63	18.88	18.97	18.87	— 0.21	— 0.19	0.36
Ontagnano (Stradalta)	17.61	17.58	17.56	17.47	17.49	17.44	17.50	17.76	17.75	17.76	17.70	— 0.15	— 0.09	0.23
Ronchiettis	20.48	20.48	20.36	20.29	20.24	20.16	20.09	20.19	20.41	20.54	20.32	— 0.20	— 0.22	0.18
Fauglis	17.31	17.30	17.26	17.19	17.25	17.20	17.30	17.40	17.34	17.38	17.34	— 0.05	— 0.06	0.16
Gonars (Stradalta)	19.19	19.17	19.12	19.07	19.06	19.03	19.05	19.33	19.29	19.28	19.29	— 0.18	— 0.11	0.25
Risano	35.59	35.48	35.38	35.28	35.15	35.09	34.91	34.92	34.97	34.91	35.79	— 0.31	— 0.39	— 0.22
Cuccana	24.04	23.97	23.89	23.85	23.79	23.73	23.68	23.85	23.99	24.04	24.15	— 0.18	— 0.21	0.20
Moraano di Strada	19.99*	19.97*	19.95*	19.93*	19.93*	19.89*	20.04*	20.05*	19.98*	19.95*	20.05	— 0.06	— 0.02	0.06
Moraano di Strada (Stradalta)	20.95	20.93	20.88	20.82	20.81	20.77	20.86	21.03	20.99	20.96	21.03	— 0.11	— 0.10	0.18
Castions di Strada	20.80	20.79	20.76	20.78	20.76	20.78	20.90	20.89	20.82	20.83	20.82	— 0.04	0.02	0.04
Casone di Castions (Stradalta)	23.50	23.47	23.42	23.35	23.34	23.32	23.38	23.35	23.56	23.58	23.56	— 0.12	— 0.11	0.24
Mortegliano	26.78	26.68	26.63	26.58	26.47	26.47	26.50	26.76	26.88	26.90	26.81	— 0.11	— 0.21	0.36
Carpeneto	49.37	49.29	49.21	49.13	49.09	49.00	48.96	49.22	49.20	49.19	49.51	— 0.22	— 0.24	0.15
Flumignano	23.50	23.51	23.45	23.44	23.48	23.44	23.54	23.59	23.56	23.55	23.53	— 0.04	— 0.02	0.10
Selaunicco	32.67	32.59	32.48	32.38	32.37	32.29	32.24	32.58	32.61	32.93	32.84	— 0.26	— 0.25	0.45
Talmassons (Stradalta)	26.78	26.72	26.68	26.55	26.51	26.51	26.78	25.32	26.84	26.81	26.79	— 0.10	— 0.10	0.23
Talmassons	25.08	25.05	25.02	25.00	25.05	25.01	25.18	25.17	25.14	25.18	25.12	— 0.07	0.00	0.10
Flambro (Stradalta)	29.28	29.23	29.26	29.21	29.18	29.22	29.25	29.25	29.29	29.30	29.34	— 0.10	— 0.03	0.06
Pernecco	32.26	32.21	32.13	32.07	32.04	31.99	32.08	32.49	32.53	32.54	32.41	— 0.20	— 0.16	0.47
Basagliapenta	40.32	40.19	40.05	39.94	39.86	39.75	39.81	40.04	40.57	40.64	40.53	— 0.34	— 0.34	0.57
Virco	28.34	28.32	28.30	28.25	28.29	28.25	28.59	28.40	28.46	28.44	28.40	— 0.08	— 0.02	0.16

(1) In seguito a livellazione di precisione la quota del pozzo viene aumentata di m. 0,16.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Villacacia	35.78	35.67	35.60	35.42	35.87	35.82	35.41	36.02	36.07	36.06	35.87	— 0.20	— 0.29	0.57
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31.92	31.89	31.84	31.88	31.74	31.76	31.69	32.00	32.01	32.05	31.99	— 0.11	— 0.07	0.21
Bertiolo	29.58	29.55	29.52	29.50	29.52	29.48	29.62	29.75	29.73	29.70	29.64	— 0.09	— 0.02	0.19
Beano	39.84	39.72	39.62	39.52	39.42	39.31	39.48	40.38	40.36	40.32	40.10	— 0.27	— 0.31	0.92
Rivolto	34.00	33.96	33.92	33.87	33.66	33.80	34.02	34.29	34.29	34.29	34.13	— 0.17	— 0.08	0.41
Passariano	32.67	32.35	32.32	32.29	32.51	32.27	32.40	32.50	32.49	32.49	32.48	— 0.06	— 0.05	0.17
S. Martino	25.57	25.56	25.55	25.54	25.68	25.74	25.82	25.89	»	»	25.58	— 0.02	0.16	»
Codroipo	37.29	37.22	37.17	37.10	37.09	37.04	37.24	37.51	37.63	37.63	37.46	— 0.23	— 0.11	0.55
Goricizza	41.30	41.19	41.07	40.93	40.88	40.74	40.94	41.74	42.06	42.12	41.61	— 0.42	— 0.33	1.10
Pozzo di Codroipo	43.51	43.35	43.18	43.08	42.86	42.75	42.91	43.97	44.42	44.51	43.57	— 0.52	— 0.43	1.43
Sedegliano	43.50	43.30	43.07	47.85	47.66	47.44	47.50	48.45	49.35	49.46	48.97	— 0.63	— 0.63	1.54
Gerizzo	31.85	31.77	31.75	31.73	31.80	31.74	31.92	31.96	31.96	31.96	31.85	— 0.06	0.01	0.17
S. Vidotto	34.14	34.10	34.06	34.04	34.04	34.02	34.25	34.44	34.44	34.42	34.23	— 0.13	— 0.01	0.34
Biauzzo	40.96	40.82	40.70	40.57	40.47	40.37	40.64	41.37	42.30	42.26	41.29	— 0.46	— 0.32	1.37
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	43.89	43.78	43.67	43.51	43.32	43.15	44.37	46.07	46.42	45.96	44.86	— 0.56	— 0.07	2.74
Ponte della Delizia (ai Casali)	41.66	41.54	41.38	41.33	41.15	41.05	43.15	44.85	43.55	43.30	42.02	— 0.49	0.14	1.40
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Oderzo	14.80	14.69	14.63	14.58	14.90	14.83	15.17	15.03	14.78	14.74	14.49	0.22	0.16	— 0.04
Rustignè	6.60	6.61	6.60	6.46	6.60	6.72	7.07	7.06	6.82	6.72	6.88	0.27	0.11	0.16
Ponte di Piave	8.44	8.52	8.52	8.51	8.68	8.96	9.36	9.95	9.57	9.43	8.87	0.12	0.25	0.91
Negrisia	10.49	10.43	10.40	10.32	10.27	10.54	11.06	10.91	10.71	10.65	10.31	0.13	0.10	0.22
Ormelle	16.02	16.01	15.96	16.01	16.12	16.08	16.37	16.17	16.06	16.05	15.94	— 0.06	0.14	— 0.04
Ramadelle	17.12	16.98	16.89	16.85	17.39	17.01	17.57	17.29	17.00	16.95	16.75	0.23	0.23	— 0.13
Ormelone	26.58	26.50	26.42	26.33	26.25	26.17	27.66	28.35	28.40	28.42	26.75	— 0.25	0.10	1.79
Tezze di Piave	29.55	29.52	29.41	29.32	29.25	29.17	29.11	29.29	29.71	29.84	29.31	— 0.52	— 0.23	0.26
Villanova di Falzè	102.68	102.61	102.57	102.51	102.45	102.65	103.05	104.50	105.00	105.15	102.79	— 0.17	— 0.06	2.29
Fontigo	104.95	104.90	104.84	104.80	104.74	104.70	106.56	107.17	107.42	107.69	105.10	— 0.20	0.30	2.28
Bosco di Vidor	—	—	—	—	—	—	116.90	114.15	117.70	118.75	—	—	—	—
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Pero	15.80	15.80	15.80	15.78	15.82	15.93	16.06	16.06	15.89	15.85	15.75	0.05	0.07	0.06
Maserada	25.97	25.90	25.82	25.67	25.54	25.46	25.55	26.25	26.62	26.35	25.16	— 0.26	— 0.34	1.01
Saltore	25.15	25.13	25.09	25.07	25.00	24.96	25.00	25.29	25.26	25.30	25.21	— 0.09	— 0.11	0.25
Lovadina	28.50	28.40	28.30	28.20	27.95	27.75	27.80	28.00	28.10	28.20	28.99	— 0.59	— 0.48	0.16
Lancenigo	22.09	22.08	22.06	22.06	22.00	21.98	22.15	22.20	22.22	[22.27]	22.14	— 0.06	— 0.04	0.19
Spresiano	29.78	29.61	29.56	29.45	29.28	29.38	29.65	29.81	29.96	[31.09]	29.97	— 0.34	— 0.20	0.50

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Vedelago	29.68	29.66	29.68	29.61	29.60	29.56	29.65	29.90	29.95	30.00'	29.72	— 0.06	— 0.05	0.34
Resana	29.88	29.75	29.72	29.72	30.00	30.02	30.05	30.60	29.80	29.90	29.85	— 0.09	0.19	— 0.05
Castelfranco Veneto	86.00	85.98	85.95	85.88	85.84	85.86	85.90	86.15	86.20	86.17	86.05	— 0.07	— 0.12	0.31
Riese	87.78	87.70	87.65	87.66	87.60	87.56	87.54	87.79	87.85	88.08	87.87	— 0.16	— 0.18	0.56
Castello di Godego	36.99	36.90	36.82	36.74	36.69	36.70	36.66	36.89	36.70	36.65	36.18	— 0.28	— 0.20	— 0.09
Galliera Veneta	43.15	43.12	43.09	43.05	43.04	43.02	43.04	43.10	43.17	43.25	43.19	— 0.07	— 0.06	0.18
Romano	44.64	44.59	44.54	44.49	44.49	44.49	44.44	44.64	44.69	44.49	44.76	— 0.17	— 0.11	— 0.07
Cittadella	43.97	43.97	43.93	43.93	43.93	43.91	43.95	43.15	43.20	43.22	43.12	— 0.17	— 0.03	0.25
Rosà (Ca' Dolfin)	55.10	55.07	54.96	54.82	54.71	54.71	54.67	54.60	54.57	[54.67]	55.43	— 0.39	— 0.31	— 0.12
Stroppari	53.20	53.09	52.97	52.92	52.91	52.83	52.78	53.00	54.05	54.45	53.52	— 0.43	— 0.28	0.97
Cartigliano	65.55	65.39	65.20	65.11	64.92	64.80	66.22	71.41	72.08	72.21	65.98	— 0.58	— 0.09	6.62
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE														
Carmignano	44.42	44.40	44.34	44.41	44.38	44.37	44.51	44.55	44.58	44.54	44.40	— 0.01	0.08	0.14
S. Pietro in Gù	43.20	43.25	43.20	43.30	43.25	43.25	43.45	43.55	43.40	[43.25]	43.25	— 0.03	0.12	0.03
Pozzoleone	55.55	55.50	55.48	55.42	55.49	55.70	54.01	54.16	54.06	54.02	55.76	— 0.18	0.09	0.41
Schiavon	63.45	63.33	63.21	63.09	62.97	62.85	63.17	63.49	64.16	[64.50]	63.62	— 0.29	— 0.31	1.05
Brusanvile	53.59	53.57	53.51	53.77	53.75	53.72	54.17	54.02	53.97	[53.97]	53.53	0.00	— 0.01	0.14
Sandrigo	59.41	59.31	59.37	59.26	59.24	59.27	59.39	59.64	60.79	[60.96]	59.51	— 0.18	— 0.04	1.18
Monticello Conte Otto	40.50	40.61	40.50	40.55	40.55	40.75	41.05	41.46	41.07	41.05	40.58	0.11	0.23	0.59
Dueville	52.49	52.35	52.17	52.22	52.20	52.18	55.04	52.25	52.20	52.54	52.55	— 0.02	0.10	0.22
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	45.55	45.51	45.48	45.44	45.41	45.38	45.35	45.31	45.30	45.30	45.54	— 0.18	— 0.11	— 0.10
S. Fermo	38.30	38.28	38.26	38.24	38.22	38.24	38.25	38.26	38.25	[38.27]	38.38	— 0.05	— 0.04	0.02
Torricello II°	37.55	37.58	37.60	37.60	37.58	37.58	37.55	37.60	37.55	37.70	37.67	— 0.04	— 0.05	0.07
Baldon	31.90	31.88	31.86	31.84	31.88	31.81	31.80	31.98	31.95	31.97	31.95	— 0.07	— 0.06	0.11
Madonna di Campagna	42.95	42.90	42.88	42.82	42.80	42.85	42.75	42.80	42.85	42.90	42.92	— 0.01	— 0.10	0.01
Spazzapietra	38.56	38.47	38.45	38.48	38.48	38.50	38.70	38.75	38.60	[38.61]	38.54	— 0.06	0.04	0.27
Serenella	42.95	42.95	42.98	42.90	42.90	42.90	42.97	43.15	43.27	[43.27]	42.96	0.01	— 0.03	0.31
Bota di Caldiero	29.56	29.62	29.55	29.60	29.57	29.64	29.69	30.07	30.06	30.05	29.47	0.11	0.04	0.45
Vago	38.85	38.88	38.46	38.49	38.60	38.59	38.83	39.10	39.90	40.21	38.93	0.13	0.22	1.12
Donzbuono	47.64	47.60	47.56	47.54	47.52	47.45	47.40	47.36	47.34	[47.31]	47.74	— 0.14	— 0.12	— 0.14
Povegliano	42.49	42.48	42.45	42.45	42.44	42.45	42.46	42.46	42.45	42.45	42.51	— 0.04	— 0.02	0.00

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	3.10 23.30	218.0 184.0	9.10 15.30	157.0 85.0	3.50 23.0	217.0 189.5	9.30 16.15	156.5 86.0	3.55 23.15	210.0 183.0	9.45 16.15	165.0 96.5
2	3.50 23.10	201.0 194.0	9.30 16.30	142.0 78.0	3.20 23.45	206.0 198.0	4.5 16.35	142.0 82.0	3.30 23.30	202.0 193.0	9.35 16.30	154.0 90.0
3 ☉	3.55 23.30	204.5 205.5	2.0 16.10	144.5 79.5	10.15 24.0	206.0 209.0	4.30 17.10	142.0 85.0	10.5	200.0	4.30 17.55	151.0 93.0
4	10.35 23.55	201.0 205.5	5.0 16.45	135.0 81.5	11.10	204.0	5.45 17.35	130.5 85.0	6.10 11.5	200.0 196.0	5.55 17.35	144.0 94.5
5	11.10	190.0	5.55 17.15	124.0 89.0	0.20 11.45	208.0 193.0	6.10 18.0	131.0 88.5	0.55 11.30	196.5 194.5	6.5 18.0	134.5 100.0
6	0.55 11.40	204.0 188.5	6.15 17.30	123.5 109.0	1.0 12.00	210.5 194.0	6.30 18.15	120.5 110.0	0.55 12.1	199.5 194.5	6.55 18.1	137.0 125.5
7	0.50 12.50	198.0 174.5	6.50 16.00	126.5 123.0	1.5 13.0	196.0 177.0	7.10 18.35	126.5 125.0	1.0 13.10	191.5 178.0	7.55 19.00	135.5 131.5
8	1.55 13.15	197.0 165.0	7.50 18.55	151.0 127.5	2.5 13.50	199.0 169.0	8.05 19.20	130.5 127.0	2.15 13.15	195.0 171.0	7.55 19.10	144.0 147.0
9 ☾	2.35 15.10	188.0 156.0	9.00 19.0	150.5 135.0	2.35 14.30	191.5 159.5	9.00 20.10	130.5 135.5	2.50 13.45	199.0 159.0	10.1 19.10	141.0 142.0
10	3.35	185.0	14.10	129.5	3.5	180.5	15.30	130.0	3.10	184.0	14.35	129.5

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	4.35 21.15	185.0 194.5	11.0	120.0	4.50 21.35	184.5 195.5	11.30	119.0	5.0	182.5	12.30	128.0
12	5.45 21.15	181.0 194.5	12.35	114.0	5.55 21.35	182.0 195.5	12.35	114.5	6.5 21.55	177.0 183.0	13.15	117.0
13	6.55 21.0	189.0 220.0	2.0 13.35	168.5 129.5	6.55 21.55	188.5 219.0	2.55 14.20	165.5 129.0	7.10 21.20	186.5 224.5	2.30 14.5	168.5 137.0
14	7.30 22.25	197.0 214.0	3.15 13.55	172.0 103.5	7.35 22.15	198.5 219.5	3.55 13.30	170.5 106.0	8.5 21.55	199.5 222.5	4.30 14.10	164.0 102.0
15	21.30	220.0	14.30	145.0	21.15	226.5	14.55	145.5	21.50	216.0	15.5	154.0
16	10.15 22.25	225.5 103.5	4.0 14.25	146.0 146.0	10.0 22.30	228.0 203.0	4.55 14.50	144.0 141.5	10.50 22.45	214.0 198.0	4.30 15.25	156.0 148.0
17 ●	10.15 22.30	258.0 279.0	3.30 15.25	156.5 162.0	10.30 22.50	265.0 280.0	4.10 17.35	150.5 178.0	10.50 22.55	248.0 240.0	3.25 16.50	160.0 171.0
18	9.15 22.10	226.0 127.5	4.55 15.50	177.0 110.0	10.10 22.55	227.0 230.0	5.50 17.10	170.5 109.5	10.50 22.45	230.5 223.5	5.10 16.35	173.0 124.0
19	10.30 22.35	214.0 246.5	5.30 15.40	161.0 146.0	10.55 21.0	216.5 249.5	5.55 17.35	168.0 146.0	10.55	210.5	5.45 16.55	172.0 156.0
20	11.25 22.30	216.0 241.5	6.10 17.00	161.0 147.0	11.50	220.0	6.55 18.10	159.5 149.0	6.55 11.55	241.0 216.5	6.35 17.55	164.0 160.5

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21	11.30	191.5	6.0 17.30	148.0 141.5	5.15 11.35	246.0 190.5	6.35 18.0	139.5 149.0	0.30 11.10	240.0 199.0	6.45 17.45	160.0 153.5
22	0.10 11.50	238.0 205.5	6.10 18.10	150.0 152.5	0.10 12.10	248.0 211.0	6.55 18.55	148.0 157.0	5.45 12.40	234.0 211.5	6.30 19.1	159.0 162.0
23	0.5 13.0	201.5 196.5	7.10 19.10	154.0 147.0	0.30 13.0	201.0 199.5	7.45 20.1	154.5 150.5	0.30 12.55	201.5 196.5	7.30 19.35	156.0 159.0
24	1.35 13.10	196.5 188.0	7.50 19.50	152.0 152.0	1.50 13.10	200.0 189.0	7.35 20.1	152.0 151.5	2.1 13.50	196.0 186.0	7.50 19.35	152.0 160.0
25 ☽	1.50	197.5	18.15	156.0	2.5	202.5	18.35	152.0	2.30	199.5	18.50	154.5
26	1.40	192.5	13.10	144.0	1.55	192.5	13.35	146.0	2.30	192.0	14.0	145.5
27	5.15 20.30	194.0 185.0	13.55	135.5	5.30 21.0	194.0 184.0	14.20	135.0	5.10 21.15	192.0 183.0	14.5	152.5
28	6.10 21.35	187.5 221.5	1.10 13.40	173.5 123.0	6.30 21.45	187.0 221.5	1.30 14.25	170.0 121.5	5.30 21.15	187.5 211.0	1.15 13.55	175.5 129.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	7.50 21.50	207.0 181.0	0.10 14.30	149.0 79.0	8.0	184.0	17.15	119.5	2.25 13.0	174.5 160.0	16.0 20.55	147.0 134.0
2	8.45 22.0	199.0 191.5	3.0 15.35	136.0 65.0	6.20	176.0	17.35	117.5	3.50 15.45	177.5 161.0	18.20 21.20	140.5 133.5
3 ⊕	9.10 23.30	200.5 204.0	3.30 16.30	137.0 75.0	1.45	176.0	17.55	119.5	5.10 16.25	179.0 160.5	19.50 23.10	139.0 131.5
4	10.0 23.10	196.5 204.5	4.30 16.45	128.0 77.0	1.50	173.0	18.30	122.0	4.50 16.50	176.0 161.0	11.15 22.15	138.0 129.0
5	10.55 23.55	188.0 202.0	5.25 17.15	120.5 88.0	1.50 11.45	170.5 158.0	5.0 18.50	150.0 126.5	5.15 17.20	171.0 160.0	11.25 20.25	131.0 131.0
6	11.35	183.5	6.5 17.30	116.0 102.0	3.15 10.50	172.5 167.5	6.35 19.15	154.0 148.0	5.50 19.10	170.5 169.5	11.55 20.15	138.5 148.0
7	0.30 12.30	190.0 172.5	7.0 19.0	124.5 119.5	1.45	181.0	12.20	146.0	3.45 19.20	169.0 160.5	13.25	140.0
8	1.20 13.0	194.5 158.0	7.50 19.45	126.0 114.0	2.25	173.0	12.30	149.5	6.30 20.1	165.0 165.0	1.10 13.25	144.5 142.5
9 ☾	2.10 13.40	180.5 150.0	8.45 17.50	123.0 128.0	2.20	164.0	13.0	148.0	7.10 20.25	170.0 158.0	2.15 14.45	156.0 143.5
10	2.15	179.5	14.30	127.0	2.55	176.5	13.55	151.5			15.20	141.0
11	4.35	183.0	14.15	113.5	5.25	169.0	14.40	127.0	1.0	156.0	17.50	138.0
12	5.45 20.40	178.0 193.5	13.25	112.5	3.10	174.0	14.50	129.5	2.20	162.0	19.5	139.5
13	6.25 19.55	186.0 215.5	2.30 13.45	164.0 126.5	3.25 23.30	177.0 208.5	12.50	142.5	2.0 14.15	170.0 160.0	6.30 19.45	145.5 151.0
14	7.30 23.30	191.0 208.0	3.45 13.30	157.0 100.0	23.5	211.5	13.0	147.0	3.10 21.55	194.0 171.5	6.40 19.0	149.5 160.0
15	23.0	215.0	13.35	187.5	7.30 23.40	206.5 200.5	4.30 14.0	185.5 168.0	1.35 23.30	188.5 162.5	16.15 21.30	159.0 165.5
16	0.0 21.30	224.5 199.0	4.0 18.10	141.5 141.5	10.55	191.0	5.30 19.55	170.0 157.5	3.35 13.45	190.0 180.0	16.10 22.0	160.0 151.0
17 ●	0.10 23.15	250.5 261.0	3.0 16.10	152.0 142.0	11.10	196.0	15.10	157.0	4.35 16.10	181.5 176.5	16.45 21.35	152.0 144.0
18	6.45 21.55	221.0 227.0	5.30 15.30	166.0 106.0	1.35	203.0	17.15	140.0	4.40 16.10	193.5 176.5	19.15 23.20	149.5 143.0
19	9.30 22.15	210.0 240.0	4.15 16.0	158.0 186.5	6.25 18.10	194.0 188.5	17.15	158.0	4.35 16.30	180.0 165.0	21.10 23.30	142.0 140.0
20	10.45 23.15	211.0 234.0	4.45 17.30	152.0 145.5	13.0	192.0	6.10 18.0	167.0 161.0	5.15 17.55	166.0 156.5	21.35 23.50	135.0 134.5
21	11.30 22.25	190.5 235.5	5.15 17.30	130.5 133.0	1.35 19.5	195.0 174.5	8.10 17.35	155.0 160.0	8.30 18.30	169.5 135.0	11.35 23.30	141.0 136.5
22	11.30 22.45	198.0 195.5	5.35 17.30	138.0 144.0	9.15 14.35	207.5 195.0	5.35 20.0	178.5 179.5	6.0 17.20	200.0 190.0	11.35	171.5
23	11.45	191.0	6.30 18.15	147.0 141.0	9.5 11.0	194.5 185.5	8.0 20.30	170.0 169.0	8.45 18.5	184.0 181.0	9.45 13.5	172.5 166.0
24	0.15 13.0	191.0 181.0	6.20 19.30	145.0 145.5	2.30	182.5	20.25	171.0	7.15 19.25	182.0 181.0	1.5 13.45	166.0 166.0
25 ☽	0.20	189.5	17.0	149.5	3.0	187.5	16.25	156.0	21.20	169.0	16.20	156.0
26	1.5	187.0	19.20	141.0	3.20	180.0	14.20	144.5			16.40	163.5
27	3.10 20.20	190.5 181.0	19.20	132.5	3.10	180.0	14.50	136.5	1.20	168.5	18.45	146.0
28	3.30 21.0	184.5 214.5	6.25 13.35	169.5 119.0	6.25	172.0	15.10	131.5	1.35	167.0	19.20	143.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	8.0 22.30	208.5 181.0	2.25 15.10	158.5 85.5	9.0 23.30	209.0 185.0	3.10 16.35	159.0 91.0	9.15 24.0	210.0 186.5	3.25 17.10	157.5 85.5
2	9.5 23.35	199.0 191.0	3.20 16.0	146.5 80.0	9.50	201.0	4.20 17.10	149.0 84.0	10.20	202.0	4.50 17.30	146.0 77.5
3 ☉	9.45 23.55	196.0 200.0	4.0 16.50	148.5 86.0	0.10 10.30	192.0 201.0	5.10 17.35	147.0 87.0	0.25 11.0	193.5 201.5	5.35 18.0	144.0 80.0
4	10.35 23.50	194.0 197.0	4.50 17.10	138.0 84.5	0.55 11.50	189.0 197.0	6.35 18.30	139.0 88.0	1.0 12.0	200.5 198.5	6.50 18.50	135.0 82.5
5	11.10	188.0	5.45 17.50	124.0 90.5	1.5 12.15	199.0 187.0	7.0 18.30	129.0 94.0	1.50 12.30	200.0 188.0	7.10 19.0	125.0 88.0
6	0.30 11.35	197.5 189.0	6.0 17.30	122.5 113.5	1.40 12.30	199.0 189.0	7.35 19.15	120.0 119.0	2.0 13.10	200.5 191.5	7.40 19.20	124.5 116.0
7	0.50 12.10	190.0 168.0	7.15 19.05	128.5 125.0	1.40 13.10	192.5 175.0	8.15 20.0	131.0 126.0	1.40 13.30	194.0 176.5	8.30 20.10	127.0 124.0
8	1.45 13.20	191.5 164.0	7.35 19.40	134.5 134.0	2.30 14.5	195.5 171.0	8.45 20.30	138.0 137.0	3.10 14.10	196.5 173.0	9.0 20.0	134.5 137.0
9 ☾	2.35 13.40	194.0 153.5	8.30 16.50	142.5 135.0	3.15 14.30	196.0 161.0	10.20 19.45	134.0 138.0	4.10 15.15	196.0 161.0	11.5 20.20	131.5 134.0
10	3.0	180.5	14.30	125.0	3.30	165.0	14.30	138.0	4.0	164.0	13.30	127.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	4.55	179.0	13.25	116.0	5.15	184.0	14.30	119.0	5.55	186.0	14.40	116.0
12	5.45 21.25	174.0 186.0	14.5	111.0	6.40 21.55	179.5 190.0	15.0	118.0	7.10 22.30	180.0 191.0	15.25	110.5
13	6.45 21.5	182.0 227.0	2.10 13.30	162.5 123.5	7.40 22.10	187.5 224.0	3.3 14.45	165.0 132.0	8.10 23.35	189.0 233.5	8.50 16.5	166.5 129.0
14	8.0 22.30	197.5 217.5	4.0 13.40	178.0 119.0	9.20 23.5	195.5 219.0	6.0 15.0	176.0 123.0	9.10 23.30	197.5 219.0	6.25 18.20	172.0 122.0
15	8.5 21.0	185.5 219.0	4.10 15.30	171.5 149.5	9.10 23.15	189.0 218.0	4.35 16.30	176.0 154.0	9.35 23.55	194.0 219.0	5.30 17.45	178.5 153.0
16	10.10 22.55	218.0 185.5	5.35 16.0	146.0 138.5	11.10 23.10	217.0 200.0	5.5 17.15	152.0 146.5	11.30 23.45	217.5 201.0	6.30 17.50	151.0 143.0
17 ●	10.55 23.20	223.5 204.5	5.50 16.50	152.5 137.5	11.35 23.50	249.0 256.0	6.40 17.50	157.0 130.0	12.10 23.50	257.0 258.0	7.30 18.15	154.0 133.5
18	0.30 23.40	219.5 235.0	6.35 16.10	160.0 108.0	12.10	231.0	7.35 17.55	175.0 122.0	12.15	223.5	8.20 18.0	174.0 117.5
19	10.55 23.35	209.5 242.0	8.10 18.45	160.0 144.0	0.10 11.10	223.5 211.5	8.15 17.50	165.0 151.0	0.30 11.35	226.0 218.5	8.30 17.30	164.0 149.5
20	10.55 23.55	217.5 228.0	8.3 17.15	161.5 149.5	0.55 12.15	229.0 216.5	7.5 18.10	169.0 156.0	1.30 12.55	228.0 222.0	7.30 18.50	170.0 155.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	10.50	194.0	5.30 17.5	139.0 141.5	1.1 11.35	204.0 190.0	5.30 18.5	154.0 147.0	1.5 11.45	226.5 194.0	7.30 18.0	155.0 146.0
22	0.5 12.20 23.50	233.5 209.0 198.5	6.15 18.20	147.5 156.0	1.15 13.0	234.5 209.0	7.10 19.25	159.0 161.0	1.30 13.15	236.0 211.0	7.35 19.30	156.5 159.5
23	13.30	192.0	7.0 18.45	150.5 151.0	0.50 13.50	200.0 197.0	7.50 19.30	154.5 155.0	1.0 13.30	201.5 198.0	7.55 20.1	152.0 153.5
24	1.20 13.50	193.5 181.0	7.0 19.10	151.0 151.5	2.5 14.50	195.0 188.5	7.30 19.35	156.0 156.0	2.15 14.5	197.5 188.5	8.15 20.11	153.5 155.5
25 ☽	2.0	195.0	17.35	148.0	2.55	200.0	10.0	152.0	3.0	202.0	12.30	151.5
26	2.15	187.5	13.5	189.5	3.5	192.0	12.30	145.0	3.30	193.5	14.0	144.5
27	3.20 21.10	186.0 176.0	13.25	123.0	5.0 21.0	193.0 184.0	14.30	137.5	3.30 23.55	193.0 185.0	14.25	125.0
28	0.30 21.50	182.5 210.5	1.20 13.25	169.0 120.0	7.0 21.20	188.0 211.5	2.25 14.45	172.5 128.5	7.30 22.50	189.0 218.0	2.55 15.10	172.0 120.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	1.0 11.0	184.0 210.5	5.10 10.55	165.0 123.0	9.20	211.5	4.5 10.45	162.0 116.0	7.20 22.15	218.0 192.0	2.15 16.10	171.0 100.0
2	2.50 13.0	185.0 202.0	6.20 19.35	156.0 117.0	9.55 11.0	186.0 203.0	3.10 18.35	150.0 115.0	8.30 22.40	209.0 202.0	3.40 16.40	155.0 101.0
3 ☉	3.10 13.45	192.5 201.5	7.30 20.0	155.0 118.5	1.15 11.55	198.0 202.5	6.1 16.25	147.0 118.0	9.15 23.30	205.0 206.5	4.10 16.55	152.0 93.0
4	3.30 13.50	197.0 196.5	8.0 20.30	148.5 118.0	2.0 12.10	205.0 199.0	7.15 19.20	148.0 115.0	10.10 24.0	201.0 203.0	5.00 17.10	148.5 96.0
5	3.0 14.0	197.0 189.0	8.50 20.45	141.0 118.0	1.30 12.50	199.0 196.0	7.25 19.35	135.0 115.0	11.0	189.5	5.55 17.55	132.0 98.0
6	3.50 13.0	196.0 195.5	9.35 21.0	141.0 132.0	2.0 13.10	205.0 205.5	8.0 19.35	142.5 135.0	0.45 12.05	206.5 210.0	6.10 18.20	139.5 134.0
7	3.15 13.50	194.0 179.0	10.15 21.0	141.0 136.0	2.0 13.15	192.5 175.5	8.45 20.15	134.0 130.0	1.0 13.10	199.0 175.0	7.15 19.35	135.0 131.0
8	3.50 13.20	197.0 172.5	10.0 22.25	147.0 146.0	3.10 13.0	198.5 178.0	9.10 21.0	143.0 157.0	2.0 13.45	199.5 182.0	7.55 16.55	144.5 161.0
9 ☾	4.30 13.45	198.0 164.5	11.40 20.10	144.0 148.0	3.20 14.45	200.0 159.0	11.0 22.0	138.0 138.0	2.05 13.55	215.0 168.5	9.55 19.10	145.0 145.5
10	4.05	188.0	12.10	134.5	3.0	188.0	10.15	129.0	3.15	188.0	10.5	129.5

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	5.45	188.5	12.25	127.0	4.30	181.0	11.20	122.0	4.55	182.5	11.0	121.0
12	7.20 23.30	184.0 192.0	13.0	124.5	6.10 23.0	178.0 191.0	12.10	118.0	6.0 23.0	180.0 190.0	11.15	116.5
13	8.15 23.55	190.0 214.0	2.45 15.35	170.0 141.0	7.15 24.0	191.5 241.0	2.10 14.10	165.0 187.0	7.10 23.0	190.0 250.0	2.35 14.00	168.0 138.0
14	8.50 23.50	199.0 218.0	5.00 16.10	181.0 145.0	8.30 24.50	201.0 251.5	5.10 13.0	182.5 148.0	7.50 24.55	207.5 286.0	4.25 14.25	192.0 141.0
15	9.15 23.45	192.0 218.0	6.10 17.30	188.0 163.0	8.55 25.40	214.0 260.0	3.45 17.0	176.0 160.0	8.10 25.45	210.0 230.0	5.25 16.5	182.0 168.0
16	10.15	218.0	6.15 18.0	162.5 158.5	11.35	215.0	6.30 18.30	156.0 154.5	10.50 22.55	215.0 200.0	6.35 18.40	154.5 147.0
17 ●	8.55 12.5 24.0	201.0 256.0 259.0	6.0 19.0	164.0 196.0	9.10 25.0	200.5 248.5	8.10 18.40	161.0 188.0	10.50 23.45	250.0 252.0	8.0 16.30	159.5 179.0
18	10.0	228.0	7.35 20.0	188.5 148.0	0.50 11.15	240.0 221.0	0.40 13.45	179.5 149.0	0.45 22.10	227.0 282.0	8.35 16.55	160.0 132.0
19	1.25 12.25	219.5 212.5	7.55 18.30	173.0 165.0	0.55 11.30	226.5 218.0	7.5 13.5	179.5 160.5	10.55	218.5	8.30 16.55	176.0 158.5
20	2.1 13.10	245.0 217.0	8.50 19.30	183.0 169.0	1.20 13.0	244.0 222.5	0.0 10.10	177.5 177.0	0.20 11.40	251.0 282.0	8.30 17.40	188.0 181.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	0.0 12.40	226.5 189.0	6.10 19.30	169.0 161.0	1.35 11.45	244.5 209.0	7.30 19.10	188.0 161.5	6.10 11.10	253.0 228.0	6.10 17.0	185.0 194.0
22	0.15 14.30	231.5 213.5	8.30 20.50	178.0 172.0	1.45 14.30	238.5 212.0	7.30 19.40	171.0 173.5	6.55 19.35 23.55	256.0 243.5 234.0	6.55 19.20	217.0 220.0
23	1.10 14.15	202.0 196.5	8.50 20.0	161.0 159.0	2.30 13.0	215.0	8.5 19.40	197.0 184.0				
24	2.10 13.15	195.0 191.5	9.20 21.10	162.0 162.0	2.05 14.15	201.5 188.0	10.5 20.30	167.5 159.0	1.30 13.15	213.0 195.0	9.20 19.25	184.0 172.0
25 ☽	3.20	203.0	10.30	158.0	3.15	202.0	11.15	155.5	2.0	208.0	10.0	180.0
26	4.0	196.5	11.20	151.0	3.55	194.0	12.55	146.0	3.40	195.0	12.45	149.0
27	3.0 20.25	197.0 188.0	15.15	136.0	5.20 22.05	192.0 185.0	16.0	139.0	4.05 21.30	194.0 185.0	14.5	184.0
28	7.50 21.0	191.5 212.0	2.10 15.20	176.0 133.5	7.0 22.10	189.0 212.0	0.0 16.20	174.0 138.5	6.20 21.15	190.0 215.0	1.15 15.0	177.0 129.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	17	22.50	272.0	2	15.30	78.0	194.0
Marano Lagunare	17	22.20	290.0	2	16.25	82.0	208.0
S. Felice di Chioggia	17	10.50	243.0	2	16.30	90.0	153.0
Trieste	17	22.15	261.0	2	15.25	65.0	196.0
Ancona	14	23.5	211.5	2	17.25	117.5	94.0
Vieste	22	6.0	200.0	4	22.45	129.0	71.0
Diga Sud Lido	17	22.20	264.5	2	16.0	80.0	184.5
Punta della Salute	17	23.30	258.0	2	17.10	84.0	169.0
Porto Industriale di Marghera	17	23.30	258.0	2	17.30	77.5	188.5
Pagliaga	17	24.0	259.0	2	19.35	117.0	142.0
Conche	17	12.0	248.5	3	19.25	113.0	135.5
Brondolo	22	0.25	265.0	3	16.55	92.0	173.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	1	8.10	218.0	1	15.20	85.0	133.0	3	16.10	79.5	3	23.50	205.5	126.0
Marano Lagunare	1	8.40	217.0	1	16.15	86.0	131.0	3	17.10	85.0	3	24.0	209.0	124.0
S. Felice di Chioggia	1	8.25	210.0	1	16.15	96.5	113.5	3	17.45	93.0	4	0.10	200.0	107.0
Trieste	2	8.45	199.0	2	15.25	65.0	134.0	3	16.20	75.0	3	23.50	204.0	129.0
Ancona	1	8.0	184.0	1	17.15	119.5	64.5	18	18.50	142.5	18	23.50	208.5	66.0
Vieste	14	2.10	194.0	14	8.40	149.5	44.5	17	21.55	144.0	18	4.40	193.5	49.5
Diga Sud Lido	1	8.0	208.5	1	15.40	86.5	122.0	3	16.40	88.0	3	23.25	205.0	117.0
Punta della Salute	1	9.0	209,0	1	16.55	91.0	118.0	3	17.55	87,0	4	0.55	199.0	112.0
Porto Industriale di Marghera	1	9.15	210.0	1	17.10	85.5	124.5	3	18.0	80.0	4	1.0	205.0	125.0
Pagliaga	1	11.0	210.5	1	19.25	138.0	67.5	17	6.0	164.0	17	16.0	256.0	92.0
Conche	1	9.20	211.5	1	18.45	116.0	95.5	18	14.10	197.0	18	22.0	241.0	104.0
Brondolo	1	7.55	218.0	1	16.10	100.0	118.0	3	16.55	92.0	3	23.50	208.5	116.5

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
1	9.5	206.0	20	....	....	8.0	12.55	149.5	67	....	....	8.0	16.5	91.5	19	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....
2	9.50	198.0	....	15	20	7.0	18.15	157.5	....	24	22	8.0	16.40	88.0	27	....	....	7.5	20.10	148.5	....	8	39	8.0
3	10.50	196.5	....	10	32	7.0	18.50	141.0	....	19	60	8.0	17.10	86.0	....	15	24	8.0	20.35	141.0	....	43	45	7.0
4	11.10	192.5	....	31	28	7.0	14.25	140.0	....	26	31	8.0	17.45	88.0	....	17	28	8.0	21.0	144.0	....	31	48	7.5
5	11.45	182.5	15	....	....	8.0	14.45	140.0	7	....	....	8.0	18.15	98.0	22	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....
6	12.20	184.5	32	....	....	7.5	15.30	144.5	23	....	....	8.0	18.45	121.0	16	....	....	7.0	....	....	....	....	....	....
7	13.0	171.0	8	....	....	7.0	16.5	150.5	50	....	....	7.0	19.10	130.0	7	....	....	6.5	....	....	....	....	....	....
12	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	14.15	118.0	5	....	....	6.0	....	....	....	....	....	....
13	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	15.5	135.0	—	....	....	6.5	....	....	....	....	....	....
14	22.40	212.5	20	....	....	7.0	....	....	....	....	....	....	15.35	152.5	—	....	....	5.0	19.0	192.0	41	....	....	6.5
15	23.55	211.0	26	....	....	6.0	....	....	....	....	....	....	16.0	156.0	1	....	....	7.0	19.30	191.0	28	....	....	6.5
16	23.15	194.5	....	19	21	9.5	13.5	194.0	17	21	....	7.0	16.25	144.0	....	34	41	8.0	19.50	170.0	....	29	28	7.0
17	23.50	250.0	....	68	94	7.5	13.35	215.0	41	45	....	7.0	16.45	174.0	....	46	55	7.5	20.5	211.0	....	39	31	8.5
18	23.45	220.0	....	67	81	8.0	14.0	157.0	48	40	....	7.0	17.15	119.0	....	47	49	7.0	20.15	174.0	....	121	179	7.5
19	23.55	236.0	38	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....	17.30	154.0	32	....	....	6.0	20.45	198.0	96	....	....	7.5
20	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	17.45	156.0	20	....	....	7.5	20.50	188.5	42	....	....	8.0
21	0.15	227.5	17	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....	18.10	148.0	50	....	....	8.5	21.20	188.5	170	....	....	9.0
22	0.30	230.0	51	....	....	9.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
23	0.45	196.0	71	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
27	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	13.45	125.0	19	....	....	9.5	....	....	....	....	....	....
28	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	14.30	122.5	18	....	....	9.0	....	....	....	....	....	....

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
⊖ il	4	11.10	192.5	19.58	35.28	7.0
⊖ s	4	21.0	144.0	17.82	31.29	7.5
● il	18	20.15	174.0	17.95	32.48	7.5
● 17	18	23.45	220.0	19.67	35.53	8.0

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Contributo L./sec. × kmq.
	(segue)									
52	Piave	Piave	Salgareda	4	di riferimento	4.75 (1)	4.89	3.15	»	»
53	id.	id.	id.	4	id.	4.568 (1)	4.71	2.71	»	»
54	Sile	Sile	Casier (Molino Toti)	12	di stazione	0.25	50.75	49.3	Bacino chiuso	—
55	id.	Canale derivato dal Sile in riva destra	id.	12	riferimento	4.50	»	0.150		
56	Piavon Occidentale	Musestre	S. Fosca	12	id.	5.48	8.24	2.44	—	—
57	id.	Zero	Ponte Terra (Zero Branco)	12	id.	4.72	4.46	1.98	—	—
58	id.	Dese	Marocco	12	id.	4.12	6.07	2.04	—	—
59	id.	Marzenego	Zelo (Mestre)	12	id.	1.316	8.65	2.97	—	—
60	id.	Fiume Vecchio	Ponte ferrovia Mestre-Piave di Zero	13	id.	3.99	0.47	0.216	—	—
61	id.	Canale Lazzaro	Oriago (Via Napoleona)	18	id.	4.50	1.55	0.628	—	—
62	Brenta	Brenta	Ospedaletto	28	di stazione	0.89	5.56	4.55	471	9.7
63	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè	26	id.	0.42	11.04	16.7	622	26.8
64	Bacchiglione	Astico	Cassotto	13	riferimento	6.97	1.00	0.174	66	4.9
65	id.	Roggia derivata dall'Astico in riva sinistra	id.	13	id.	6.88	0.45	0.152		
66	id.	Astico	Seghe di Tezze (Barca)	13	id.	6.54	4.04	1.18	395	2.9
67	id.	Posina	Seghe di Tezze (Ponte strada Arsiero-Tezze)	16	id.	4.70	0.55	0.090		
68	id.	Roggia derivata dal Posina in riva sinistra	id.	13	id.	4.60	1.80	1.10	128	10.1
69	id.	Roggia derivata dal Posina in riva destra	id.	18	id.	4.52	0.17	0.088		
70	id.	Roggia Zugliana	Zugliano (m. 150 a valle della presa)	14	id.	1.17	4.03	2.89 (2)	644	4.5
71	id.	Roggia derivata dal Leogra	Torrebelvicino	14	id.	6.795	1.96	0.747 (2)	77	9.7
72	id.	Bacchiglione	Montegaldella	12	di stazione	0.415	37.60	16.2	1114	14.5
73	id.	id.	id.	21	id.	6.49	239	248	1114	222.6
74	id.	id.	id.	21	id.	6.50	239	250	1114	224.4
75	id.	id.	id.	22	id.	5.05	176	155	1114	139.1
76	id.	id.	id.	22	id.	4.325	147	127	1114	114.0
77	id.	id.	id.	22	id.	3.865	133	114	1114	102.3
78	Bacchiglione	Bacchiglione	Montegaldella	23	di stazione	2.59	91.00	73.0	1114	65.5
79	id.	id.	id.	27	id.	1.96	55.40	30.7	1114	27.6
80	Agno-Guà	Guà	Cologna Veneta	21	id.	8.79	82.70	142	360	546.2
81	id.	id.	id.	22	id.	1.915	48.50	59.0 (3)	260	203.8
82	id.	id.	id.	22	id.	1.55	40.20	42.0 (3)	260	161.5
83	Adige	Valsura	Lana di Sopra	14	di riferimento	0.21	0.32	0.547	282	6.4
84	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	14	—	—	0.74	1.25		
85	id.	Adige	Tel	14	di stazione	0.91	11.28	12.4	1668	7.5
86	id.	id.	Ponte d'Adige	10	all'idrometrogr.	1.27	21.50	14.7	2639	5.6
87	id.	Isarco	Bressanone	28	di stazione	0.68	4.05	3.06		
88	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	23	—	—	0.71	0.790	740	7.6
89	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	23	—	—	2.58	1.81		
90	id.	Rienza	Monguelfo	16	di stazione	0.19	3.53	3.85	278	13.8
91	id.	Aurino	Cà di Pietra	17	id.	0.27	2.74	1.64	151	10.9
92	id.	Riva	Seghe di Riva	17	id.	4.75	0.89	0.442	90	4.9
93	id.	Rienza	S. Lorenzo	17	di riferimento	0.67	17.36	11.2	1306	8.6
94	id.	Gadera	Longega	16	di stazione	0.52	1.71	1.98	256	7.7
95	id.	Viglio	id.	16	id.	0.15	1.15	1.69	106	15.1
96	id.	Gadera	Montana	16	id.	0.32	3.84	3.40	890	3.7
97	id.	Isarco	Chiusa	23	id.	0.59	38.90	25.6	3061	8.4
98	id.	Noce	Ponte Rovina	6	id.	0.20	4.73	2.29	392	5.8
99	id.	id.	Dermulo	6	id.	0.27	15.24	7.4	1066	6.9
100	id.	Avisio	Passò di Moena	17	id.	0.28	2.81	1.95	210	9.3
101	id.	id.	Stramentizzo	17	id.	0.37	10.46	8.91	714	5.5
102	id.	Adige	Trento	16	id.	0.255	74.54	67.5	9771	6.9

(1) Altezza idrometrica influenzata dalla marea. — (2) La derivazione prendeva tutta la portata del corso d'acqua. — (3) Misura eseguita in decrescenza di piena.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-14

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 15

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 16
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 17-19
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 19-20
» della Drava . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 21
» della Livenza . . . . . » 22-23
» della Piave . . . . . » 23-24
» della Brenta . . . . . » 25
» del Bacchiglione . . . . . » 26
» dell'Agno-Guà . . . . . » 27
» dell'alto Adige . . . . . » 27-29
» del medio e basso Adige . . . . . » 29-31
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 21-22
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 24
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 25-26
» fra Brenta e Adige . . . . . » 31-32
» fra Adige e Po . . . . . » 32

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 34-39
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log* (*Soga*), Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Judrio ad *Aurenco*, Piave a *Cimagogna*, Boite a *Vodo* . . . . . » 40
Boite a *Perarolo*, Brenta a *Ospedaletto*, Cismon a *Rocca d'Arsiè*, Brenta a *Sarson*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Gua a *Cologna Veneta* . . . . . » 41
Adige a *Tel* ed a *Ponte d'Adige*, Isarco a *Bressanone*, Aurino a *Col di Pietra*, Rienza a *Soglio di Riva*, Rienza a *Monguelfo* . . . . . » 42
Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montana*, Isarco a *Chiusa*, Talvera a *Barmtzino*, Rocc a *Ponte Rosina* ed a *Dermulo* . . . . . » 43
Avisio a *Ponte di Meana*, Travignolo a *Sottosassa*, Avisio a *Possolago*, Adige a *Trento*, *Fersentina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Freatimetria

Osservazioni freatimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » fra Tagliamento e Piave . . . . . » 49
c) » fra Piave e Brenta . . . . . » 49-50
d) » fra Brenta e Bacchiglione . . . . . » 50
e) » in destra e sinistra dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieiti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Margliera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservata nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⎓ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ϟ Temporale. - τ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ⚞ Vento forte. - ⚟ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 6 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	42.6	10.0	14.0	8.0	50	25.0	SW	12	65	SSW	6	4.1	10	● n' ☂
2	56.7	5.1	8.0	3.0	61	9.1	ORIEN.	9	38	ENE	24	—	7	☂
3	53.3	4.3	7.1	1.0	56	7.8	SE	8	15	ESE	4	—	5	
4	59.0	6.0	7.2	4.4	75	5.4	ORIEN.	17	20	ENE	24	—	10	grosse
5	60.9	3.8	6.6	1.4	49	49.3	ENE	23	64	ENE	10	—	5	☂
6	56.5	3.5	4.7	1.0	67	3.1	E	7	28	ENE	8	3.3	10	● n' △ n'
7	48.0	4.5	6.2	2.4	80	1.8	SE	6	8	SE	2	20.4	10	● ═ n' a
8	45.0	6.5	7.0	5.7	81	4.1	E	11	16	E	24	22.2	10	●
9	46.8	9.8	12.8	6.0	71	11.7	ORIEN.	23	21	SE	12	1.8	10	● a p n'
10	47.5	10.2	13.2	8.3	85	8.0	II Q.	12	17	SSE	23	0.4	10	● n' ═
Media I. decade	52.3	6.8	9.6	5.6	67	13.1						52.7	8.7	
11	45.3	10.0	14.8	8.2	72	33.4	SW	8	58	ENE	22	—	10	grosse ☂
12	56.0	5.5	10.1	1.5	58	12.6	E	8	43	E	1	—	1	☂
13	52.5	4.1	5.6	2.4	57	42.2	ENE	20	68	ENE	11	0.2	10	✳ p ☂
14	55.9	5.4	6.2	2.6	88	10.4	E	7	30	ENE	2	4.1	10	● n' a
15	58.1	7.3	11.7	3.1	69	11.6	II Q.	11	44	ENE	23	—	8	☂
16	54.0	8.7	11.0	6.8	46	47.4	ENE	23	57	ENE	9	—	7	☂
17	61.8	6.8	9.6	5.5	51	50.6	ENE	24	68	ENE	9	—	0	☂
18	67.4	5.8	9.2	2.9	47	43.6	ENE	24	55	ENE	6	—	0	☂
19	68.2	7.0	10.8	2.8	55	7.6	ORIEN.	14	26	ENE	1	—	4	
20	66.6	7.6	8.8	6.8	86	2.1	SE	7	7	E	5	1.9	10	● n' a
Media II. decade	58.9	6.8	9.7	3.5	62	26.2						6.2	5.5	
21	65.1	11.4	13.1	8.3	84	7.0	SE	11	18	SE	21	15.8	10	● p n'
22	63.6	11.0	11.7	9.7	90	6.6	ESE	7	19	SSE	11	7.4	10	● n' a p
23	64.9	10.1	11.6	9.2	89	2.9	IV Q.	14	7	W	14	0.8	6	═ n'
24	64.4	8.4	9.8	7.2	82	2.5	SETT.	10	6	NNW	12	—	8	═
25	64.4	13.4	18.7	7.1	38	13.9	ENE	8	28	ENE	11	—	4	≤ p
26	67.1	8.0	11.1	4.6	39	27.6	ORIEN.	23	49	ENE	4	—	6	☂
27	66.9	6.9	9.5	4.1	56	11.5	W	7	30	E	24	—	2	
28	63.9	7.4	10.0	4.9	64	6.9	IV Q.	10	33	E	1	—	7	☂
29	60.8	7.3	13.4	4.2	54	24.5	E	7	67	E	21	—	2	☂
30	65.6	5.8	8.4	1.8	44	21.4	E	13	57	E	1	—	5	☂
31	64.4	3.9	7.8	1.3	47	36.8	ENE	15	56	ENE	8	—	4	☂
Media III. decade	64.6	8.5	11.3	5.7	63	14.7						24.0	5.9	
Media mensile	58.6	7.2	9.9	4.8	64	18.0						92.9	6.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	10.2	4.2	60	S	1.2	9	● n' p
»	6.8	- 0.6	59	CALMA	8.6	7	✳ n' a p
»	5.4	- 6.6	66	E	—	5	
»	5.6	2.4	87	S	0.6	10	● a ═
»	4.6	2.0	58	II Q.	0.2	7	● n'
»	2.7	0.2	85	CALMA	11.0	10	● ✳ p n'
»	7.2	0.2	98	CALMA	26.4	10	● n' a p n'
»	7.3	5.6	89	CALMA	13.2	10	● ═
»	11.6	5.0	89	II Q.	6.6	10	● n' a p n'
»	14.4	10.5	78	II Q.	2.0	8	● n' p
»	7.6	2.5	78		69.8	8.6	
»	12.1	11.3	69	S	—	10	
»	10.1	- 1.5	69	N	—	3	
»	5.1	1.8	66	SW	5.0	9	✳ a p
»	5.9	1.3	87	CALMA	7.0	10	● n' a
»	13.8	- 0.6	76	CALMA	0.2	6	● p ≡ a
»	11.3	6.2	45	I Q.	—	4	
»	8.3	1.7	50	E	—	2	
»	9.1	0.0	46	CALMA	—	1	
»	12.0	- 4.0	73	CALMA	—	3	V
»	9.5	4.4	84	CALMA	0.2	10	● n'
»	9.7	2.1	69		12.4	6.0	
»	10.2	8.4	95	II Q.	24.6	10	● n' a p n'
»	10.4	7.5	»	S	8.8	10	● n' a p
»	13.7	8.0	87	S	—	6	
»	13.7	1.3	68	SW	—	7	
»	15.8	3.0	56	CALMA	—	1	V
»	9.8	- 4.0	62	I Q.	—	4	
»	7.5	0.2	59	VARIO	—	8	
»	9.2	- 1.4	70	CALMA	—	7	
»	12.6	- 0.1	68	VARIO	—	8	V
»	7.0	- 2.0	44	S	—	8	
»	5.4	0.8	48	I Q.	—	3	
»	10.5	2.8	67		28.4	5.6	
»	9.8	2.4	71		110.8	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 96 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	8.6	12.1	1.8	85	20.0	SSW	16	40	SSW	10	4.0	10	● n' a p n"
2	4.0	8.5	0.8	69	3.5	NNE	9	15	NNE	14	—	3	
3	3.0	7.7	- 2.3	60	3.7	E	9	10	WSW	16	—	4	
4	3.6	6.5	2.0	85	2.3	ENE	10	8	ENE	23	—	7	
5	3.9	6.7	1.4	67	3.9	ESE	10	18	ESE	14	—	0	
6	1.1	2.9	0.8	74	1.8	ESE	9	8	SE	9	—	10	✳ p
7	2.8	4.8	0.4	98	2.8	ESE	10	16	ENE	17	20.4	10	● n' a p n" ✳ a
8	4.5	5.0	3.8	96	6.0	ESE	16	10	ESE	8	21.4	10	● n' a p
9	4.8	6.4	3.4	96	9.9	ENE	16	16	ENE	16	23.4	10	tutto
10	7.8	9.1	5.9	98	6.4	ENE	16	18	ENE	2	5.4	10	● n' a p n ≡
Media I. decade	4.4	7.0	1.8	86	6.5						78.6	7.4	
11	8.9	14.5	0.6	79	16.6	SSW	14	32	SSW	5	1.2	8	● n'
12	4.1	10.9	- 1.8	68	2.6	E	6	9	SW	17	0.2	0	● n' V
13	3.6	7.0	1.8	74	5.5	ORIEN.	17	20	ESE	10	—	10	
14	3.2	5.3	1.4	92	1.0	SE	5	8	SE	8	1.4	10	● n' a
15	3.2	15.2	3.8	90	2.0	III Q.	6	9	ESE	16	—	2	
16	3.9	12.7	7.2	69	3.5	ORIEN.	16	25	ENE	18	—	3	
17	6.4	10.4	2.5	64	12.8	ENE	11	30	ENE	12	—	0	
18	4.4	10.4	- 0.5	67	4.8	MERID.	11	16	SSE	16	—	0	⌐
19	4.9	12.8	- 1.9	76	3.3	ENE	10	10	WSW	17	—	1	⌐
20	5.5	6.6	4.2	95	5.1	ENE	24	11	ENE	23	3.2	10	● a p
Media II. decade	5.3	10.5	1.7	76	6.2						6.0	4.4	
21	9.0	11.5	6.6	99	6.4	ENE	19	14	ESE	24	32.6	10	tutto
22	10.1	10.9	9.6	99	1.5	SSE	5	7	ESE	3	29.2	10	● n' a p n" ≡
23	10.6	15.4	6.8	94	2.7	WSW	5	9	SSW	16	0.4	5	● n' ≡
24	10.0	16.9	3.8	89	5.1	ORIEN.	10	13	WSW	17	0.2	2	● n' V
25	12.8	19.4	6.6	74	5.6	ORIEN.	18	16	SE	24	—	2	⌓
26	9.1	11.8	4.8	65	9.6	ENE	8	19	ENE	9	—	7	
27	7.2	11.5	3.1	68	7.5	ORIEN.	9	16	ESE	22	—	5	
28	6.8	11.5	2.9	82	3.8	III Q.	9	12	SW	13	—	5	
29	7.1	15.0	1.2	72	8.1	ESE	12	20	ESE	21	—	1	V
30	4.8	9.5	- 0.1	62	5.3	E	7	14	WSW	15	—	1	
31	3.7	7.3	1.1	58	8.3	ORIEN.	24	17	E	14	—	5	
Media III. decade	8.3	12.8	4.2	78	5.8						62.4	4.8	
Media mensile	6.2	10.1	2.6	79	6.2						142.0	5.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
3.1	8.0	0.3	72	E	7.8	10	● n' a p
2.9	7.1	0.7	40	W	1.8	8	● a
- 1.2	2.8	- 5.1	67	VARIO	—	8	
0.9	6.9	- 3.8	72	N	—	8	V ∈
0.4	2.9	- 2.4	75	N	—	7	V
- 0.4	0.7	- 1.4	78	CALMA	0.4	10	✳ p
0.5	2.6	- 1.5	84	S	6.0	10	✳ n' a ● a p n"
3.3	5.7	1.2	87	CALMA	6.4	10	● n' a p
3.7	4.8	2.3	87	E	10.3	10	● n' a p n"
6.7	11.6	3.3	83	CALMA	4.6	10	● n' p n"
2.0	5.2	- 0.6	74		37.8	8.1	
8.5	10.0	0.3	62	N	11.6	6	● n' a
2.7	8.7	- 2.7	58	I Q.	—	1	V
1.4	4.8	- 0.4	71	N	—	9	
2.4	7.3	- 1.0	79	E	0.4	5	✳ a
6.4	13.2	2.3	66	IV Q.	—	2	
6.1	12.3	1.7	64	E	—	2	
4.8	10.0	0.0	67	W	—	1	
3.6	9.7	- 1.6	65	CALMA	—	2	V
4.1	10.7	- 2.0	66	E	—	3	V
3.7	5.7	0.3	78	N	2.4	9	● p n" △
4.2	9.2	- 0.3	68		14.4	4.0	
6.1	8.4	4.0	86	N	6.8	10	●
3.8	11.7	0.9	82	N	5.0	9	● n' p n"
9.5	14.9	5.9	74	E	2.2	4	● n'
9.2	14.6	4.3	70	E	—	4	
9.7	17.3	3.1	68	N	—	1	V ∈
7.3	11.3	5.5	75	N	—	7	
6.6	11.1	3.4	68	W	—	3	
6.2	11.1	2.4	72	W	—	4	
7.5	16.1	0.2	58	IV Q.	—	1	
4.2	7.5	1.7	62	N	—	5	
0.7	2.0	- 0.8	82	E	1.2	9	✳ a
6.9	11.4	3.3	72		15.2	5.2	
4.4	8.7	0.3	71		67.4	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.3	9.7	2.6	77	18.3	N	1.5	8	● n'
2	6.0	9.2	2.7	96	14.5	I Q.	—	1	≡ a
3	3.6	6.7	0.2	51	5.7	NE	—	5	V ≡ a ▲ ✳ a
4	3.5	5.6	2.0	71	5.4	SE	—	10	≡ : a ξ
5	3.5	4.8	1.6	66	7.7	NE	—	10	≡ a
6	1.0	2.7	- 0.6	66	4.5	VARIO	—	10	✳ p n'
7	2.2	4.5	- 0.4	91	4.9	W	20.1	10	✳ p ● n' ≡
8	4.3	6.2	3.6	96	5.7	W	3.2	10	● n' a p ≡
9	5.3	7.2	4.2	94	4.7	N	30.3	10	● n' a p n' ∞ ≡ p
10	6.4	9.3	7.2	91	3.2	VARIO	0.6	10	● n' ≡
Media I. decade	4.5	6.5	2.3	73	7.5		46.2	8.2	
11	8.7	11.3	5.0	62	13.5	S	1.6	6	● n'
12	4.9	9.0	1.3	54	6.5	S	—	1	≡ a
13	4.4	7.2	1.3	65	9.0	I Q.	—	3	≡ a
14	4.3	8.2	1.6	74	7.7	NE	—	6	
15	6.7	11.2	2.6	73	6.0	NE	—	8	≡ ∞ p
16	9.7	12.3	6.0	48	12.0	SE	—	7	∞ ≡ p
17	7.2	10.0	3.6	50	15.1	I Q.	—	6	V ≡ a
18	5.6	9.2	1.3	49	5.3	N	—	4	≡ a ∞ p
19	6.3	10.3	1.0	59	5.3	SETT.	—	5	V ≡ a
20	7.4	8.3	6.1	74	6.7	NE	0.2	10	● n' ≡ a
Media II. decade	6.6	10.0	2.9	61	8.3		1.8	6.2	
21	9.0	10.6	7.2	94	10.7	NE	39.2	10	● n' a p n'
22	10.3	12.3	8.7	88	3.9	VARIO	1.3	9	● n' a ≡ a ∞
23	11.5	14.6	9.2	81	5.2	SE	—	5	≡ p
24	10.2	12.5	8.7	88	5.8	SE	—	8	≡
25	12.0	16.3	6.5	68	6.9	SE	—	2	≡ a ∞ p
26	9.1	10.6	7.2	74	6.0	SE	—	10	≡ a ∞
27	8.2	11.5	4.3	68	6.5	SW	—	5	∞ p
28	8.3	11.3	4.3	70	6.9	MERID.	—	6	≡ a
29	8.7	13.6	3.2	69	12.0	I Q.	—	1	≡ a ∞ p
30	6.3	10.7	3.1	52	11.0	VARIO	—	6	∞ p
31	4.1	6.0	2.7	58	12.7	I Q.	—	10	△
Media III. decade	8.9	12.1	6.0	73	8.6		40.5	6.5	
Media mensile	6.7	9.6	3.7	69	8.2		88.5	7.0	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
17.8	2.3	4.1	1.7	67	5.2	I Q.	17	9	ENE	17	(*) 12.2	10	● n' a ✳ p ≡
31.8	2.6	5.8	- 0.5	32	12.2	NE	14	17	NE	4	—	3	
38.5	0.6	5.2	- 4.3	44	4.7	I Q.	10	12	NE	1	—	0	
33.2	3.7	8.8	0.2	66	1.8	SW	5	7	SW	15	—	2	
35.0	4.3	10.0	- 0.8	68	3.3	III Q.	10	14	SSW	16	—	8	V ∞
29.7	3.1	4.4	0.7	68	3.0	III Q.	14	4	NNW	5	—	10	≡
28.6	2.1	3.9	0.2	82	0.1	VARIO	1	0	VARIO	—	—	10	
20.7	2.3	5.1	1.0	94	0.0	CALMA	0	1	SSW	14	9.6	10	● ✳ n' a p ≡
21.7	4.3	5.9	2.9	98	0.1	VARIO	1	1	VARIO	—	2.6	10	● n' a p ≡
22.4	6.7	10.7	3.3	85	»	»	»	»	»	—	1.2	10	● n' ≡ n' a p
27.4	3.8	6.4	0.5	70	»						25.6	6.3	
25.1	3.3	10.1	- 1.7	54	13.4	E	10	21	ESE	12	4.6	7	✳ n' a
31.2	2.7	7.3	- 2.3	40	6.3	I Q.	16	12	E	3	—	1	
27.9	3.2	7.0	0.3	51	3.9	ENE	13	9	ENE	2	—	10	
30.3	4.7	10.7	1.3	62	2.3	ENE	7	7	SW	16	—	3	
33.2	6.3	13.4	- 0.1	54	3.3	I Q.	14	7	ENE	21	—	2	V
28.9	3.3	15.7	2.7	49	5.2	NE	3	9	ENE	21	—	0	
35.3	3.3	13.4	3.3	55	5.3	ENE	3	10	SW	16	—	0	
40.2	3.0	13.5	3.3	51	3.0	I Q.	15	13	ENE	3	—	0	
42.2	7.7	13.3	2.1	52	4.3	I Q.	12	10	SSW	15	—	0	
42.6	3.2	10.2	1.9	63	1.1	ORIEN.	3	4	SW	15	—	10	
33.9	6.0	11.5	1.1	54	5.2						4.6	3.3	
39.3	7.2	9.9	5.1	93	0.3	ORIEN.	4	3	E	1	1.3	10	n' a p n' ≡
37.3	10.0	14.3	6.5	78	1.1	III Q.	12	4	ESE	23	7.4	10	n' n' ≡ a p ≡
33.3	10.3	13.9	4.7	56	4.3	ENE	6	17	NE	20	—	0	
33.3	11.1	13.9	8.4	52	4.3	I Q.	14	15	ENE	20	—	7	⊕ p
40.3	12.0	13.7	5.7	43	5.7	NE	12	15	NE	20	—	0	
40.9	12.2	16.3	8.2	51	10.5	NE	13	27	ENE	13	—	1	
38.9	10.3	16.7	3.9	43	4.6	III Q.	11	14	E	1	—	0	
37.3	9.6	13.9	6.9	43	2.3	III Q.	9	6	SW	17	—	4	≡ n'
36.3	9.4	14.7	5.4	37	3.7	ENE	12	21	ENE	15	—	0	
33.3	7.2	12.3	1.5	41	3.7	ENE	7	12	NE	4	—	0	
37.6	5.1	9.7	3.1	52	3.3	E	7	19	SW	15	—	5	≡
33.6	9.5	14.3	4.9	51	5.4						3.6	3.4	
33.3	6.3	10.9	2.3	53	»						33.3	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23.7	3.9	6.5	2.2	58	14.5	ENE	12	18	NNW	24	5.2	10	● n' s
2	27.6	3.0	6.6	0.3	28	10.3	NNW	17	17	NW	1	—	1	
3	26.3	- 0.1	3.5	- 4.6	45	5.3	IV Q.	18	9	NW	12	—	6	⌊
4	31.8	1.9	6.4	- 0.5	61	1.9	ENE	9	6	ENE	10	—	6	⌊ ∞
5	32.8	3.1	7.0	- 0.3	64	4.6	ENE	11	10	ENE	2	—	7	⌊ ∞
6	28.4	1.4	3.6	- 0.1	78	3.2	ENE	15	10	ENE	5	1.4	10	● n' * ≡ n'
7	21.4	1.7	3.9	- 0.2	84	2.8	N	6	8	NNW	19	1.8	10	● n' n' * ≡
8	16.4	2.7	5.0	0.7	91	0.7	NNW	4	4	NNW	3	4.6	10	● n' s p ≡
9	18.8	4.1	4.8	3.7	92	1.2	NNW	7	4	NNW	14	5.2	10	● n' p n" ≡
10	19.4	6.9	10.9	3.8	83	3.2	IV Q.	7	16	ESE	24	2.2	10	● n' n" ≡
Media 1. decade	24.7	2.9	5.7	0.5	68	4.7						20.4	8.0	
11	19.0	5.5	10.9	- 0.8	49	16.3	NNW	16	28	NNW	9	5.0	6	* ● n' s
12	28.8	2.7	8.8	- 1.9	42	3.4	NNW	9	9	NW	1	—	1	
13	26.2	2.4	7.2	0.2	54	3.6	NNW	6	9	NNW	12	—	8	⌊ ⌊
14	28.2	3.4	8.6	0.6	72	1.5	NNW	4	8	NNW	18	—	5	⌊ ≡
15	30.6	5.8	13.8	0.6	68	2.5	NNW	5	8	NNW	10	—	4	V
16	27.5	7.4	14.7	2.6	52	4.1	SETT.	15	10	NW	17	—	4	
17	33.0	6.9	13.6	2.0	55	5.1	ENE	9	9	SSW	17	—	3	
18	33.8	6.1	11.8	1.4	54	5.1	ENE	9	11	NNW	17	—	4	
19	40.5	5.8	12.0	0.7	57	3.6	NNW	8	12	NNW	16	—	3	∞
20	49.5	4.7	6.5	2.7	72	0.7	I Q.	6	5	SE	16	—	10	
Media II. decade	31.8	5.1	10.7	0.8	57	4.6						5.0	4.8	
21	37.9	5.9	7.5	4.4	91	5.4	NNW	11	9	NW	15	7.2	10	● n' p n"
22	35.6	9.1	13.1	6.1	80	2.7	NNW	6	7	SSW	17	0.6	9	● n' s
23	37.0	10.2	17.2	5.3	64	5.8	NNW	11	12	NNW	1	—	1	
24	36.7	10.0	16.5	6.3	68	2.8	NNW	9	11	NNW	18	—	6	
25	37.6	10.6	19.2	4.7	54	4.4	NNW	11	18	NW	17	—	2	
26	38.3	9.9	15.1	5.7	52	5.9	SETT.	18	14	NW	16	—	3	
27	37.7	8.4	13.9	5.0	61	5.1	NNW	6	8	SSW	16	—	4	
28	35.5	7.3	13.3	3.7	69	2.9	III Q.	7	12	S	16	—	5	
29	39.0	8.8	17.3	2.7	40	4.2	SETT.	15	18	NNW	16	—	0	
30	36.1	6.3	11.8	2.0	46	5.5	ENE	8	10	ENE	2	—	2	
31	35.1	3.3	4.5	1.8	66	4.5	III Q.	10	18	SSW	16	0.2	9	● a * ≡
Media III. decade	36.4	8.2	13.6	4.5	61	4.8						8.0	4.6	
Media mensile	30.8	5.4	10.0	1.9	62	4.5						33.4	5.8	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
6.4	11.5	0.7	65	22.8	NNE	11	42	SSW	17	6.8	10	* n' p n' ⌉
4.8	9.4	1.1	49	18.9	NNW	6	22	WNW	7	—	6	
3.1	6.6	0.5	57	18.0	NNE	20	28	NNE	4	—	6	V ⌊ * s p
3.4	5.8	1.8	71	8.9	N	7	20	NNE	24	—	9	
3.8	5.6	1.8	63	20.2	NNE	10	30	ENE	11	—	10	
0.6	2.2	- 0.7	69	12.5	NNE	19	18	N	18		10	* p n"
2.7	6.0	- 0.6	93	7.7	WSW	8	24	WSW	4	28.0	10	● * n' s
5.4	6.4	4.3	96	10.7	NNE	11	24	NNE	24		10	
6.3	8.4	3.9	94	19.7	NNE	21	28	NNE	5	5.9	10	● n'
8.7	10.3	7.2	96	10.1	III Q.	9	18	NNE	21	4.0	10	● n'
4.5	7.2	2.0	77	14.5						44.7	9.1	
8.5	14.3	1.4	75	28.8	I Q.	16	70	WSW	12	2.0	7	● n' ⌉
4.4	9.7	0.2	58	15.8	NNE	15	26	NNE	6	—	3	
4.1	6.6	1.7	68	22.6	NNE	10	44	ENE	11	—	10	⌉
4.5	7.4	1.9	62	13.4	NNE	11	28	NNE	3	—	10	
7.4	11.5	3.9	77	8.9	I Q.	11	30	NNE	28	—	8	
9.3	13.6	4.9	50	25.1	NNE	12	38	ENE	18	—	5	⌉
6.4	10.9	2.3	52	24.3	NNE	12	36	ENE	17	—	3	⌉
4.8	9.9	- 0.3	52	16.7	I Q.	18	28	ENE	1	—	2	⌊
5.6	10.9	- 0.2	59	10.9	NNE	9	28	NNE	3	—	5	⌊
6.7	7.8	5.6	84	15.2	NNE	17	24	NNE	23	—	10	
6.2	10.3	2.2	66	17.7						2.0	6.2	
9.2	11.0	7.4	99	23.2	NNE	18	32	NNE	21		10	● s p
10.0	12.5	7.3	96	7.4	I Q.	10	16	ENE	1	21.8	10	● n' s p n"
11.1	15.3	8.3	90	8.9	II Q.	11	16	SSE	19		6	≡ s
9.2	12.2	5.7	95	7.7	ESE	7	22	W	24	—	9	≡ : n' ∈
12.1	18.4	5.6	65	14.3	III Q.	12	22	WSW	19	—	8	≡ : n' ≡ s
9.0	11.3	7.4	69	9.9	II Q.	15	23	ENE	1	—	10	
7.8	11.1	4.3	62	11.0	WSW	8	20	SSW	10	—	5	
7.9	12.1	4.3	75	12.3	WSW	16	20	WSW	4	—	7	
8.0	13.9	2.6	72	18.0	ENE	11	40	ENE	19	—	3	⌉
5.2	9.1	1.4	52	15.2	NNE	9	30	NNE	3	—	7	
3.7	6.7	1.6	52	25.4	ENE	13	32	NNE	3	—	6	
8.5	12.2	5.2	75	18.4						21.8	7.1	
6.4	9.9	3.1	73	16.2						68.5	7.5	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Velocità mass. Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*691.1*	3.6	6.9	− 2.3	76	38.5	WSW	10	70	NNE	19	—	7	✳ ≡ ☂
2	702.4	1.7	4.7	− 2.3	*84*	30.5	N	11	52	N	9	—	8	☂
3	718.9	1.0	3.7	− 1.2	66	17.9	ENE	9	36	ESE	2	—	4	☂
4	707.2	1.1	1.8	0.5	78	7.0	W	11	12	W	5	—	10	
5	708.7	− 0.7	0.8	− 2.2	78	34.4	E	18	44	ENE	10	—	9	☂
6	704.4	− *3.6*	− *2.1*	− *4.7*	75	12.8	ENE	10	28	ENE	1	1.5•	10	✳ ≡ p n"
7	697.2	− 0.5	2.7	− 2.9	100	9.9	I Q.	18	28	ENE	20	32.2	10	● s p n"
8	694.6	2.8	3.5	0.7	100	*5.7*	ENE	8	19	ENE	24	3.4	10	● n' s n"
9	695.8	2.9	6.5	0.0	100	18.7	ENE	9	37	E	5	10.0	10	● n' a p ≡ ☂
10	697.1	3.7	5.8	4.5	93	16.0	III Q.	23	34	SW	24	0.6	10	● n' ≡ n' a ☂
Media I. decade	700.9	1.5	3.7	− 1.0	80	19.2						37.5	8.8	
11	*696.1*	6.0	8.5	− 1.2	73	48.3	OCCID.	19	58	WSW	8	—	8	☂
12	704.2	0.6	4.5	− 2.4	*40*	22.2	ENE	13	37	ENE	7	—	1	☂
13	701.5	0.6	2.0	− 1.2	64	32.0	ENE	16	56	N	7	—	10	≡ n' ☂
14	704.2	− *0.1*	*1.8*	− 2.2	90	24.8	OCCID.	19	42	ENE	6	0.2	7	✳ s ☂
15	706.9	3.9	7.7	0.9	88	11.9	ENE	6	33	ENE	24	—	6	✳ ≡
16	703.5	5.1	7.5	2.8	87	36.6	ENE	14	41	ENE	9	—	9	☂
17	709.2	2.8	5.8	− 0.2	58	28.9	E	11	55	ESE	14	—	4	☂
18	714.9	0.9	4.7	− *3.5*	55	27.1	ENE	10	46	ENE	9	—	4	☂
19	716.8	4.0	8.3	0.7	46	*6.3*	ENE	7	*15*	E	8	—	5	
20	716.3	6.7	4.8	2.8	81	14.6	ENE	15	28	E	24	0.4	10	● p n" ≡ n'
Media II. decade	707.2	2.8	5.6	− 0.3	65	25.5						0.6	6.4	
21	715.2	6.3	7.6	4.6	100	29.8	ENE	16	42	ENE	9	31.0	10	● n' s p n" ≡ ☂
22	712.2	7.3	9.2	5.7	96	10.8	OCCID.	18	15	NW	24	0.2	9	● n' ≡ n' s
23	713.6	8.8	11.9	6.6	83	11.0	W	8	29	NW	8	—	2	
24	713.8	8.3	11.1	6.8	86	*4.2*	II Q.	8	*9*	SE	9	—	7	≡ p
25	714.1	10.3	13.9	7.8	*51*	14.2	I Q.	18	25	SE	14	—	2	
26	715.5	5.1	10.4	2.8	79	20.6	SSE	12	39	SSE	5	—	10	≡ n' s ☂
27	714.7	4.2	8.6	0.9	66	19.0	II Q.	10	40	SSE	24	—	5	☂
28	712.8	5.1	9.2	1.7	69	13.5	III Q.	21	34	S	1	—	9	
29	*709.5*	6.9	13.8	2.7	72	19.0	II Q.	13	61	E	20	—	0	☂
30	713.0	2.1	6.4	− 0.8	70	21.5	E	7	31	ESE	1	—	8	
31	711.6	− *0.6*	*1.8*	− *3.4*	67	31.3	ENE	14	48	ENE	9	—	10	✳ s ☂
Media III. decade	713.0	5.6	9.3	3.2	76	17.6						31.3	6.5	
Media mensile	707.0	3.4	6.3	0.6	74	20.8						69.3	7.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Velocità mass. Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
41.2	6.4	11.4	0.7	80	11.5	N	9	25	WSW	12	2.8	10	● p n" ≡ n' s
52.8	5.8	11.6	0.6	*62*	7.3	WNW	6	16	WNW	11	—	5	
61.7	3.8	8.4	− *1.8*	61	8.1	NE	11	14	NE	12	—	4	
58.8	4.0	8.0	2.2	78	*0.6*	NNE	4	*3*	NNE	22	—	10	
60.6	3.6	5.6	− 0.2	68	10.7	NE	9	13	NE	11	—	10	
56.1	*1.0*	*3.0*	− 0.6	71	6.1	N	13	11	NE	2	—	10	✳ p
48.0	1.7	4.2	− 0.6	95	2.8	W	10	6	WNW	7	19.5	10	● s p n"
44.5	4.8	5.7	3.4	97	2.4	W	10	6	W	17	3.1	10	● n' s p
45.6	6.0	5.9	3.6	97	3.1	NNE	11	12	NNE	10	11.7	10	● n' s p n"
46.3	3.4	10.3	7.2	96	2.6	NE	8	7	NE	22	0.3	7	● n' n' ≡ n' s n"
51.5	4.5	7.5	1.5	79	6.0						37.4	8.6	
44.6	3.6	13.8	1.6	78	10.6	I Q.	11	32	WSW	12	0.6	7	● n' ≡ n' s
55.3	4.5	11.3	0.5	59	6.3	I Q.	16	15	NE	9	—	4	
52.2	4.4	*7.5*	1.2	74	8.3	I Q.	24	18	NE	12	—	10	
55.0	*4.8*	8.4	0.3	85	6.3	N	10	13	SW	16	2.1	7	● n' s ✳ n' s
57.4	5.7	12.5	0.6	80	*2.8*	SETT.	18	*6*	N	13	—	7	≡ n' s
58.6	9.8	13.5	6.0	58	11.7	I Q.	24	24	NE	12	—	8	
60.6	7.2	13.1	2.8	51	13.4	I Q.	24	23	ENE	13	—	4	
66.8	6.5	11.0	0.6	52	9.8	NE	8	17	NE	12	—	5	
68.2	6.0	12.6	− *1.5*	61	2.5	I Q.	15	8	ESE	18	—	6	
67.5	7.5	10.3	6.3	82	5.8	I Q.	19	13	NE	12	24.1	10	● n' s p n"
58.1	6.5	11.3	1.9	68	7.6						26.8	6.8	
68.5	9.6	11.7	7.8	97	12.2	NE	15	18	NE	13	0.2	10	● n'
62.8	10.1	12.9	7.7	96	1.8	II Q.	7	6	SSE	1	—	10	≡ n' s
63.6	10.8	16.4	7.8	88	2.3	NE	10	6	E	20	—	6	≡ n' s
63.4	8.5	12.5	5.6	94	*0.8*	II Q.	10	*5*	ESE	15	—	7	≡ n' s
68.8	10.8	13.1	3.1	72	3.8	SSE	6	12	ENE	13	—	2	≡ n' s
66.2	9.2	10.9	7.9	74	5.9	SE	14	13	ESE	3	—	10	
65.9	6.9	13.7	5.1	82	3.8	E	6	8	ESE	22	—	6	
68.0	7.7	13.1	2.5	74	4.0	II Q.	12	6	S	11	—	9	≡ n' s
59.8	8.6	17.6	1.4	72	6.5	ENE	8	17	ENE	16	—	1	≡ n' s
64.6	6.1	10.8	1.2	55	8.3	NE	8	16	NE	9	—	8	
68.2	*4.4*	*6.3*	*0.9*	51	13.4	NE	15	21	NE	6	—	9	
63.6	8.6	13.3	4.5	76	5.6						0.2	7.1	
57.7	6.5	10.7	2.6	74	6.4						64.4	7.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*44.1*	7.6	12.7	0.9	68	25.1	WSW	11	48	N	21	0.8	7	● n'
2	56.5	5.6	11.0	2.6	*49*	15.6	ENE	6	26	ENE	24	—	8	
3	63.4	4.6	9.0	- 0.1	62	15.8	ENE	7	24	ESE	12	—	3	
4	59.9	4.1	5.6	2.8	71	*8.1*	NNE	22	16	NNE	7	—	10	
5	62.6	4.0	5.1	2.2	64	27.9	ENE	20	48	ENE	12	—	10	
6	56.6	*0.7*	*2.6*	- *0.9*	70	16.3	NNE	20	24	ENE	1	0.2	10	● p ✳ p
7	48.8	2.0	4.8	- 0.3	89	9.6	NNW	10	16	NNW	22	13.8	10	● n' a p n"
8	46.1	4.7	5.6	3.5	92	9.6	OCCID.	16	*14*	WSW	17	5.6	10	● n' a p
9	46.6	5.8	8.0	3.0	88	16.9	NNE	18	28	NNE	9	4.4	10	● n' a
10	47.7	7.4	8.9	6.8	90	10.6	WSW	10	*14*	WSW	12	0.2	10	● n' ≡ n'
Media I. decade	53.3	4.7	7.3	1.7	74	15.6						30.0	8.8	
11	45.8	8.4	14.2	3.5	70	27.0	WSW	8	50	WSW	12	—	7	
12	56.7	4.5	9.0	*0.5*	80	13.8	I Q.	16	36	ENE	1	—	1	≡ n'
13	58.7	4.5	*5.5*	2.9	86	26.2	I Q.	24	50	ENE	11	—	10	
14	56.7	*4.3*	8.0	2.8	80	12.8	NNE	12	22	NE	5	8.4	7	● n' a
15	58.6	7.0	11.8	3.1	78	*6.2*	NNE	10	22	NE	24	—	4	
16	55.0	9.1	12.0	6.2	*55*	34.8	ENE	28	50	ENE	18	—	5	
17	62.0	6.9	10.2	4.1	60	36.3	ENE	21	54	ENE	14	—	1	
18	68.8	5.5	10.2	1.4	60	19.9	I Q.	15	32	ENE	1	—	2	
19	69.6	6.1	11.0	*0.5*	65	10.3	NNE	12	*20*	NNE	1	—	6	
20	69.0	7.3	8.0	6.3	88	12.6	NE	10	26	ENE	16	—	10	
Media II. decade	59.5	6.4	10.0	3.0	68	20.1						8.4	5.8	
21	65.4	9.4	11.4	7.8	92	18.5	ENE	20	34	ENE	19	19.2	10	● n' a p n"
22	62.9	9.1	12.5	7.0	89	8.5	SSE	11	26	ESE	20	—	9	
23	64.8	9.5	12.8	6.7	87	7.6	II Q.	10	*14*	SSE	18	—	4	
24	64.5	8.2	9.7	6.5	91	*6.1*	I Q.	18	*14*	E	8	0.2	5	● n' ⋮≡ n' a
25	64.6	11.9	19.9	5.9	70	10.0	N	6	22	ENE	11	0.2	1	● n' ⋮≡ n' a
26	67.4	8.6	11.5	7.0	64	21.3	SSE	8	40	SE	8	2.2	10	● n'
27	66.7	8.0	11.1	6.0	60	16.4	SSE	15	38	SSE	2	—	4	
28	68.9	8.0	10.9	5.5	70	12.3	SSE	10	28	SSE	14	—	9	
29	*61.2*	8.5	12.8	6.9	70	20.4	ESE	11	38	ESE	24	—	1	≡ n'
30	65.7	6.0	9.2	3.2	*59*	19.6	ESE	8	40	ESE	9	—	8	
31	67.1	4.9	7.7	2.7	52	29.4	ENE	18	50	ENE	10	—	8	
Media III. decade	64.9	8.4	11.6	5.7	73	15.4						21.8	6.3	
Media mensile	59.2	6.5	9.6	3.5	71	17.0						55.2	6.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
6.1	9.5	2.0	77	22.8	SSE	8	36	SW	15	—	8	p gocce
5.1	10.2	1.3	*57*	9.8	NW	8	17	NW	12	—	0	
4.1	9.4	- 0.4	71	9.6	N	9	14	N	8	—	0	
4.4	6.6	3.1	79	5.9	NNE	15	9	NNE	24	—	10	
3.9	5.2	1.5	79	13.4	NNE	18	24	NNE	11	—	9	
0.6	3.2	- *0.8*	83	9.9	NNE	8	14	NNE	4	—	10	✳ p n"
0.4	*1.2*	- *0.8*	93	*5.1*	W	15	*8*	W	24	25.2	10	● a p n"
2.5	4.8	1.1	93	8.0	WSW	14	11	SW	6	1.8	10	● n' a p
5.7	7.6	3.4	92	14.3	NNE	17	24	NNE	10	2.4	10	● n' a p
7.3	9.7	6.1	95	8.5	NE	8	16	NE	18	—	9	≡ a
4.0	6.7	1.6	83	10.7						29.4	7.1	
8.2	12.3	2.4	73	18.9	III Q.	15	34	W	15	—	10	
4.3	9.2	0.6	73	10.7	NNE	8	19	NNE	1	—	3	
4.1	*5.7*	2.4	79	11.8	NNE	11	19	NNE	13	—	10	
3.6	5.8	1.7	79	8.8	N	11	12	NNE	18	2.6	9	● n' a
6.5	10.6	3.2	84	5.5	NNE	9	*10*	NNE	12	0.2	9	● n' ≡ a
8.4	11.3	5.3	78	14.1	NNE	12	24	NE	21	—	9	
6.6	10.5	3.6	71	16.1	NE	12	25	NE	10	—	3	
4.5	7.6	*0.4*	71	11.2	NNE	12	20	NNE	11	—	5	
6.2	11.2	1.2	*69*	7.3	N	8	13	N	7	0.4	7	● n"
7.5	9.1	6.7	84	9.5	NNE	14	15	NE	16	0.4	10	● n'
6.1	9.4	2.7	76	11.4						3.6	7.5	
9.4	11.4	7.2	92	13.7	NE	9	19	NE	8	12.0	10	● n' a p
10.1	13.2	7.7	88	6.5	SW	10	12	SW	15	—	9	
10.9	15.6	7.5	86	*4.4*	I Q.	10	10	SE	20	—	5	≡ a
8.9	12.7	6.8	89	5.0	I Q.	19	*9*	NE	4	0.2	7	● n' ≡ n' a
10.8	17.3	4.2	79	6.3	III Q.	11	11	ENE	15	0.2	3	● n' ≡ n' a
9.2	11.2	7.8	78	12.5	ESE	10	19	SE	16	—	9	
8.4	13.2	4.7	77	7.2	E	11	18	E	2	—	8	
8.1	13.8	4.8	76	6.3	S	5	18	ESE	18	—	8	
8.6	17.3	3.3	80	11.9	I Q.	15	24	ENE	18	—	3	
6.8	10.2	2.3	78	10.5	E	10	17	ENE	4	—	8	
5.1	7.2	3.2	78	13.6	NE	10	24	NE	13	—	10	
8.7	13.0	5.3	80	8.9						12.4	6.8	
6.8	9.7	3.2	79	10.8						45.4	7.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Media Km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.6	0.7	87	N	9.7	6.4	10	● n' p n' * n'
2	11.9	- 0.9	49	IV Q.	9.6	0.4	4	● n' a
3	7.2	- 2.2	67	NNW	6.8	—	4	* ▲ V
4	9.5	- 1.1	76	IV Q.	6.8	—	7	V
5	7.9	- 0.6	84	NE	12.1	—	7	
6	2.2	- 1.0	86	NE	5.1	—	10	
7	5.6	- 0.8	66	NW	2.0	16.0	10	* a p n'
8	6.1	4.1	92	NE	5.9	2.4	10	● n' a = a
9	7.8	4.1	92	SETT.	5.9	12.0	10	● n' a p n'
10	12.0	6.4	90	NW	5.5	2.6	10	● n' p n' = p
Media I. decade	8.6	0.9	77		6.5	40.0	8.2	
11	17.6	1.2	73	NE	13.4	5.0	6	● n'
12	11.4	- 2.1	64	N	5.4	—	1	V
13	7.1	- 0.9	88	N	9.6	—	10	
14	10.9	2.0	77	VARIO	5.6	—	10	gocce a
15	13.7	4.1	75	N	3.5	—	5	
16	14.1	5.8	58	I Q.	14.7	—	6	
17	13.2	3.2	57	I Q.	14.5	—	2	
18	11.9	0.5	59	I Q.	9.4	—	1	
19	12.9	- 2.1	67	VARIO	4.2	—	4	V
20	7.5	5.4	98	N	5.6	0.2	10	● n'
Media II. decade	11.9	1.7	68		8.6	5.2	5.5	
21	10.5	7.2	90	NE	10.4	13.4	10	● n' a p n'
22	11.7	8.8	94	NE	6.6	0.2	10	● n' =
23	16.7	7.7	94	SE	3.1	—	6	= n' = a
24	15.8	5.7	89	VARIO	4.2	0.2	7	● a = a
25	20.9	8.5	70	NW	6.6	—	1	
26	10.7	6.6	70	VARIO	7.8	—	10	
27	13.1	1.9	70	S	7.0	—	4	
28	12.4	2.1	78	III Q.	5.7	—	6	
29	14.1	- 0.4	75	VARIO	8.2	—	3	V ∞
30	11.0	- 0.8	88	II Q.	7.9	—	5	
31	6.6 -	- 0.3	84	SETT.	11.9	—	7	
Media III. decade	13.0	3.8	77		7.2	13.8	6.8	
Media mensile	11.2	2.1	74		7.4	59.0	6.7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13.4	3.0	VARIO	—	8	
2	9.0	1.4	NNW	1.2	7	● n'
3	8.2	0.2	CALMA	—	9	▲
4	9.0	4.6	SW	0.8	10	● a n'
5	7.2	3.8	I Q.	0.4	10	● n'
6	4.2	2.6	CALMA	4.0	10	● p n'
7	7.6	2.8	CALMA	16.2	10	● n' p n'
8	8.0	6.0	WNW	6.6	10	● n' a p
9	12.4	6.4	II Q.	8.2	10	● n' a
10	15.8	10.0	SE	1.0	10	● n'
Media I. decade	9.4	4.6		38.4	9.4	
11	14.0	6.6	II Q.	—	10	
12	9.8	2.6	ENE	—	4	
13	8.0	3.8	E	3.8	10	● n' a p
14	7.0	3.6	CALMA	3.2	8	● n' a
15	11.4	3.2	NW	1.2	10	● n'
16	11.4	3.8	ENE	—	5	
17	10.0	5.6	ENE	—	0	
18	10.0	5.8	ENE	—	8	
19	10.8	- 0.4	CALMA	—	7	
20	13.0	8.0	E	—	10	
Media II. decade	10.5	4.0		18.0	6.7	
21	12.8	9.0	II Q.	21.6	10	● a p n'
22	12.4	10.8	SE	0.2	10	● p
23	14.0	9.0	CALMA	—	10	= n' a n'
24	13.0	4.8	NW	—	5	
25	17.2	6.0	CALMA	0.2	2	● n'
26	8.6	5.4	I Q.	—	10	
27	9.4	2.4	ESE	—	7	
28	11.2	1.2	NNW	—	10	
29	13.0	3.2	E	—	6	
30	8.8	2.0	E	—	7	
31	5.8	3.2	I Q.	—	7	
Media III. decade	11.5	5.2		22.8	7.8	
Media mensile	10.5	4.6		58.5	7.9	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12.9	3.0	SW	0.8	8	● n'
2	8.0	2.0	E	1.0	5	● n'
3	8.0	- 0.4	I Q.	0.2	5	● p
4	8.5	- 0.5	III Q.	0.6	10	● a
5	7.5	1.4	NNE	—	7	
6	4.8	2.2	I Q.	8.8	10	● p n'
7	6.8	2.4	IV Q.	14.4	10	● n' a p n'
8	7.7	4.3	VARIO	8.0	10	● n' a p
9	13.2	5.8	II Q.	1.8	10	● n'
10	12.4	8.4	II Q.	—	8	
Media I. decade	9.0	6.4		35.6	8.1	
11	13.0	8.2	E	(*) —	10	
12	8.2	1.0	W	—	2	
13	7.5	2.2	I Q.	2.4	10	● p
14	7.6	6.8	NNW	5.1	10	● n'
15	9.8	3.0	N	2.0	7	● n'
16	12.6	5.6	NNE	—	2	
17	11.4	5.8	NNE	—	0	
18	9.7	4.0	I Q.	—	1	
19	11.2	0.2	S	—	5	
20	12.5	2.4	ESE	10.2	10	● n'
Media II. decade	10.4	3.7		19.7	5.7	
21	12.8	4.4	II Q.	8.0	10	● a p n'
22	12.8	5.0	SE	18.4	10	● n' a p
23	11.4	6.2	NNW	0.2	7	● n'
24	10.5	5.4	CALMA	—	9	
25	13.2	4.0	CALMA	—	4	
26	10.2	5.5	W	—	6	
27	8.2	2.4	W	—	2	
28	9.1	1.2	WNW	—	6	
29	11.2	3.1	I Q.	—	1	
30	7.7	1.0	E	—	6	
31	7.5	3.5	ENE	—	6	
Media III. decade	10.4	3.8		21.7	6.1	
Media mensile	9.9	3.5		77.0	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	13.2	5.7	SSW	19.3	5.6	9	● p n″
2	9.0	1.6	NNE	7.9	—	5	
3	8.0	0.2	MERID.	4.2	—	5	
4	8.2	5.0	S	10.6	7.8	10	● a p n″
5	8.2	0.6	ENE	24.8	—	3	
6	*4.6*	*0.0*	I Q.	8.3	39.9	10	● △ p ● p n″ ≡ p n″
7	8.5	3.4	NE	*1.2*	32.0	10	● a p n″ ≡ n′ a ≡ a p n″
8	9.4	6.0	N	2.4	29.4	10	● n′ a p n″ ≡
9	12.1	4.9	NNW	3.0	24.8	10	● a p n″
10	13.7	10.1	SE	4.5	6.7	9	● n′ a p n″ ≡
Media I. decade	9.5	3.8		8.1	146.2	8.1	
11	15.0	8.0	S	17.7	0.3	10	● n′ a ≡ n′ a
12	11.6	*0.0*	I Q.	6.0	—	2	
13	7.7	2.0	I Q.	8.8	3.8	10	● △ p
14	*7.0*	2.4	I Q.	4.9	4.2	9	● n′ a
15	14.7	4.6	I Q.	8.0	—	7	
16	10.9	7.8	ENE	19.7	—	4	
17	9.4	5.3	ENE	28.2	—	0	
18	9.1	5.1	ENE	17.8	—	2	
19	11.9	1.2	N	4.6	—	2	≡ n′
20	11.1	7.6	WNW	*1.8*	1.6	10	✳ a gocce n′ ≡
Media II. decade	10.8	3.7		11.0	9.9	5.6	
21	12.6	9.1	NE	3.2	60.4	10	● n′ a p n′ ≡
22	12.3	8.2	NW	4.0	15.0	10	● n′ a p n′ ≡
23	12.4	8.7	I Q.	*1.9*	—	7	gocce n′ ≡ a ≡ p n′
24	14.0	6.9	WNW	2.0	—	5	
25	13.7	9.0	NNE	7.0	—	4	
26	15.8	1.8	E	13.5	—	5	
27	12.0	2.6	MERID.	8.1	—	2	
28	13.6	3.0	NNW	7.4	—	5	
29	12.4	5.0	ENE	10.6	—	1	
30	9.4	1.2	WSW	8.8	—	2	
31	*7.8*	*0.7*	ENE	20.0	—	1	
Media III. decade	12.8	5.2		7.9	75.4	4.7	
Media mensile	11.0	4.2		9.0	231.5	6.1	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	0.5	- 2.0	N	(*) 4.2	9	✳ n′ a
2	1.4	- 9.2	N	—	8	
3	3.2	- *14.4*	N	—	0	
4	4.0	- 12.6	NW	—	3	
5	5.2	- 9.0	I Q.	0.3	5	△ a
6	- *0.6*	- 7.4	III Q.	0.6	10	✳ a p ≡ a
7	2.8	- 6.7	MERID.	5.6	10	△ a ✳ p
8	4.2	- 8.0	S	16.8	10	△ n′ a ✳ p
9	2.2	- 2.1	S	11.9	10	△
10	5.4	- 2.8	S	7.0	9	△ a p
Media I. decade	2.8	- 6.8		46.4	6.9	
11	2.4	- 7.5	N	(*) —	5	
12	6.4	- *12.0*	N	—	0	
13	3.8	- 10.2	IV Q.	—	6	
14	7.5	- 7.0	III Q.	—	8	
15	12.6	- 7.6	N	—	0	
16	13.8	- 4.4	N	—	0	
17	11.3	- 7.3	N	—	0	
18	11.0	- 6.4	N	—	0	
19	11.4	- 9.0	N	—	0	
20	7.8	- 7.5	S	8.5	6	△ a
Media II. decade	8.7	- 7.9		8.5	2.0	
21	6.8	- 2.1	S	(*) 46.7	10	● n′ a p △ p
22	10.6	- 1.0	I Q.	2.1	6	● p
23	14.8	- 2.8	N	—	0	
24	14.4	- 6.6	II Q.	—	2	
25	12.5	- 2.7	N	—	1	
26	9.3	- 1.8	N	—	1	
27	10.0	- 1.6	N	—	1	
28	10.2	- 7.0	II Q.	—	1	
29	9.6	- 3.8	N	—	1	
30	7.5	- *10.0*	IV Q.	—	0	
31	*1.2*	- 9.3	SW	—	5	
Media III. decade	9.7	- 4.1		48.8	2.5	
Media mensile	7.1	- 6.3		98.7	3.8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	5.8	1.9	NE	7.8	6	● n′ a ✳ a ≳ a
2	7.2	0.6	NE	—	1	
3	5.2	- *5.1*	NW	—	6	
4	3.6	- 0.4	NW	—	5	
5	9.4	- 1.3	S	—	6	V ≀
6	5.0	- 1.1	SE	0.3	10	△ p n″ ≡ p n″
7	*4.4*	0.0	CALMA	2.3	10	● n″
8	6.1	1.4	CALMA	4.7	10	● n′ a p ≡ a p
9	6.0	3.9	CALMA	5.6	10	● n′ a p n″ ≡ a
10	11.2	4.1	S	6.6	9	● a n″ ≡
Media I. decade	6.9	0.4		27.3	7.3	
11	*4.8*	- *2.1*	NE	1.5	5	● n′ ✳ a ≀ n′ a
12	8.9	- 1.5	N	—	1	
13	7.6	0.5	SETT.	—	7	
14	10.1	0.6	CALMA	—	4	△ (traces) a
15	13.5	0.2	CALMA	—	8	V
16	16.0	3.8	MERID.	—	8	
17	14.8	1.8	MERID.	—	1	V
18	12.6	2.0	MERID.	—	8	V
19	13.4	1.0	SW	—	1	V
20	8.0	2.7	SW	2.2	9	● n″
Media II. decade	10.9	0.8		3.7	3.7	
21	8.9	6.2	NE	7.8	10	● n′ a o n″ ≡ a p
22	15.6	6.5	ORIEN.	4.2	8	● n′ n″ ≡ a
23	17.3	6.3	ORIEN.	—	2	
24	17.5	7.2	SW	—	6	
25	19.2	5.2	NE	—	1	
26	17.6	8.1	NW	—	3	
27	14.9	5.0	MERID.	—	1	
28	15.0	4.0	VARIO	—	4	
29	17.1	9.1	SETT.	—	0	
30	11.5	*1.0*	CALMA	—	2	gocce △ (traces) a p
31	*6.5*	3.0	SW	—	10	
Media III. decade	14.7	4.8		12.0	4.8	
Media mensile	10.8	2.0		43.0	5.1	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul livello mare	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	13 9	13 3	10 1	11 3	7 3	7 2	6 3	9 5	10 6	13 11	9.9 4.4	13 12	19 8	12 3	4 2	3 3	14 6	12 5	13 6	13 2	14 5	12.5 4.4	13 9	12 10	13 9	17 3	17 10	20 4	13 3	14 3	14 4	16 2	13 2	14.6 5.3	12.3 4.9
Venezia Giulia	Pinca	Postumia	501	4 -2	7 -6	4 -10	3 -7	2 -4	-1 -3	0 -5	-1 -4	-2 -4	6 1	2.2 -4.7	3 4	7 -6	-1 -5	-2 -4	2 -3	5 0	3 2	6 -5	-2 -6	5 -1	2.8 -2.2	6 2	8 4	9 5	11 2	10 1	11 0	9 -1	10 -3	8 -3	9 -3	6 -3	9.0 0.0	4.7 -3.3
id.	Baia Pinnara all'Arsa	Monte Maggiore	950	4 -2	2 -4	1 -7	1 -5	2 -5	0 -3	5 2	5 3	5 3	8 4	3.8 -1.4	7 -3	6 -5	-2 -3	1 -2	3 -1	4 -1	2 -3	3 -4	5 -3	4 0	3.8 -2.5	6 4	6 5	3 4	6 1	7 1	2 -5	5 -4	6 -3	3 -2	1 -6	3 -5	5.4 -0.9	4.2 -1.6
id.	id.	Abbazia	11	13 5	9 2	5 -2	3 5	6 2	5 1	6 6	9 7	10 5	13 10	7.8 4.1	13 5	12 1	7 3	7 2	14 5	13 3	12 4	12 1	12 0	10 6	11.2 3.5	12 9	11 10	13 9	9 6	13 7	13 5	12 2	14 3	14 4	10 0	9 1	13.4 5.1	10.5 4.2
id.	Arsa	Pogliè	41	10 3	13 5	8 2	9 2	6 3	6 2	5 2	7 4	8 7	10 7	8.3 4.2	16 10	12 3	11 4	7 4	7 5	13 6	11 5	10 4	11 2	13 3	11.1 4.6	10 9	11 10	11 9	15 7	15 3	17 6	10 6	12 4	13 4	14 4	10 3	12.5 5.4	10.8 5.1
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	6	12 9	9 4	7 -5	3 2	9 2	-5 -2	6 2	8 2	13 6	11 6	8.3 3.8	14 3	9 -1	7 2	7 3	10 0	13 5	13 1	10 -2	11 -1	11 6	10.4 2.1	13 7	12 10	12 9	10 3	16 2	11 4	11 2	10 0	13 1	8 -2	9 2	11.4 3.5	10.2 2.8
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	987	5 3	4 -6	6 -12	5 -3	1 -7	-2 -9	3 -3	5 3	4 1	5 3	3.6 -3.5	3 5	6 -7	9 -4	0 -5	3 -5	14 -1	3 -3	4 -5	4 -9	10 -1	5.9 -3.5	6 3	7 5	6 2	10 -2	14 3	13 -4	6 -5	10 -5	13 -5	11 -6	10 -9	9.6 -2.5	6.4 -3.1
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	3 5	6 -1	3 0	3 1	11 1	3 -2	3 -3	4 2	4 2	10 1	7.6 0.7	10 2	2 -2	0 0	3 0	12 2	7 7	6 3	5 3	10 5	10 5	7.7 2.5	10 -4	12 4	14 4	25 2	25 2	10 2	13 2	13 2	20 3	13 -2	10 0	16.4 1.8	10.6 1.5
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	5 4	3 1	5 -3	3 1	3 -4	-1 -3	1 -3	1 -1	1 -1	3 -1	2.5 -1.0	5 4	6 -4	4 -2	-1 -1	4 1	3 3	5 1	4 0	4 -3	6 0	4.6 -0.1	5 4	7 5	7 5	11 5	12 6	12 1	5 1	9 1	9 2	10 -3	4 -5	8.8 2.0	5.1 0.8
id.	Torre	Vedronza	320	2 1	5 -5	5 -6	6 -2	6 -2	2 -1	4 0	3 2	6 1	9 6	5.5 -0.6	10 0	3 -3	6 -3	5 0	12 2	12 2	9 -1	9 -4	9 -3	5 0	8.5 -0.9	9 5	8 5	14 5	14 1	16 1	14 2	9 -1	10 0	18 -2	7 -3	6 -3	10.9 0.9	8.3 -0.2
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	4 2	1 -4	5 -5	4 -3	1 -4	5 -6	1 -3	2 1	2 1	5 4	3.0 -1.7	4 3	3 -5	6 1	0 -2	7 -2	12 3	8 1	7 -4	9 -3	10 1	6.6 -0.7	5 3	5 5	10 5	10 5	13 6	15 3	9 -1	10 0	9 -5	10 -6	5 -3	9.1 2.5	6.8 0.1
Drava	Sesto	Sesto	1518	3 -6	-4 -18	-5 -20	2 -11	-2 -9	-1 -10	4 -9	3 -5	3 -5	5 -3	0.8 -2.1	-5 -11	-2 -17	-1 -13	3 -10	3 -9	3 -6	1 -9	1 -13	2 -12	5 -5	1.0 -10.7	5 1	6 0	6 0	7 -4	7 -4	5 -3	7 -7	5 -4	3 -4	2 -12	1 -10	4.9 -4.8	2.2 -3.0
id.	Seilizza (Gail)	Tarvisio	751	5 1	3 2	3 -14	1 -3	4 -4	0 -7	1 -5	2 -3	2 -4	5 -1	3.1 -4.8	6 5	-4 -13	0 -9	-1 -10	4 -5	4 -7	5 -6	3 -6	3 -10	7 -4	2.7 -7.8	7 2	9 0	10 1	10 -3	11 -2	10 0	3 -5	9 -5	10 -4	7 -7	6 -5	8.8 -2.5	4.9 -4.9
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	9 6	10 2	8 -2	12 -2	12 0	10 3	8 3	11 5	11 7	12 7	10.8 2.9	14 9	10 0	12 0	11 3	15 4	14 4	15 5	12 2	13 3	12 3	12.8 3.2	13 4	13 3	17 9	13 9	16 7	20 7	17 7	14 6	14 5	15 5	13 3	15.5 6.2	12.9 4.1
id.	Lumiei	Sauris	1800	2 -7	4 -9	3 -3	4 -10	6 -4	7 -3	5 -6	7 -4	6 -2	6 -2	5.2 -5.5	6 -1	4 -7	6 -7	3 -7	9 -6	13 -2	12 3	16 6	17 5	16 7	10.7 -0.6	11 -5	8 -3	3 -3	9 -2	10 -1	13 -1	8 0	9 -2	10 -3	10 -6	6 -3	9.3 -2.8	8.4 -3.0
id.	Bût	Timau	821	4 3	4 -2	4 -10	3 -5	2 -4	2 -4	-1 -4	0 -4	1 -2	5 0	2.4 -3.2	5 -3	6 -5	9 -3	1 -5	» »	» »	16 -3	7 -1	8 -2	10 -3	[7.4] [-3.0]	8 3	7 4	11 4	12 1	13 3	14 4	12 0	11 -1	11 -1	10 -4	6 -4	10.5 0.3	[6.8] [-1.8]
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	690	6 2	5 -2	4 -9	3 -5	3 -3	5 -6	0 -2	3 1	4 0	4 2	3.9 -1.9	6 4	7 -3	8 -4	3 -4	6 -2	15 0	11 -1	9 -3	12 -4	9 -3	8.7 -2.5	6 3	9 4	7 4	14 1	14 2	17 3	15 -1	11 0	11 -1	12 -5	6 -5	11.1 0.6	7.9 -1.3
id.	Fella	Pontebba	562	4 -4	4 -10	9 -10	3 -1	4 -5	-1 -5	1 -2	0 -1	3 -3	8 -2	3.4 -4.3	2 -6	7 -3	0 -4	4 -3	10 0	7 -1	4 -1	5 -6	9 -3	3 0	5.1 -3.1	6 2	7 2	13 4	12 2	14 3	10 -2	10 -1	10 -2	10 -3	10 -3	10 -3	10.3 -0.1	6.2 -2.5
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	4 -1	4 2	4 -3	6 -6	5 -6	2 -3	5 -3	6 0	4 0	5 2	4.5 -2.5	4 3	4 5	5 4	6 4	10 0	11 -2	8 -3	7 -5	7 -5	6 -3	6.8 -0.8	8 -2	6 4	12 3	13 1	15 0	10 3	8 -2	9 1	10 -3	9 -2	6 -2	9.3 0.1	7.0 -0.5
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	6 0	10 -2	7 -3	8 -7	6 -5	8 -2	7 -1	7 2	6 1	9 2	7.6 -2.0	10 2	11 -5	8 -5	10 -4	13 -2	16 -1	11 -2	12 -5	13 -5	4 -2	10.8 -2.9	7 0	10 2	13 1	12 1	13 2	9 1	13 0	22 0	13 1	11 -1	6 -2	12.7 0.5	10.4 -1.5
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	3 0	3 -7	3 -13	2 -13	10 -12	10 -11	5 -3	3 0	7 2	3 0	5.3 -6.2	9 1	6 -12	0 -9	4 -7	5 -6	10 -7	9 -8	9 -10	8 -10	6 -8	6.8 -7.8	8 -7	8 -8	6 0	12 -6	11 -5	12 -3	10 -3	10 -5	10 -6	8 -9	7 -5	9.5 -4.5	7.2 -6.2
id.	Ansiei	Misurina	1760	6 5	10 -4	4 -10	5 -9	3 -5	3 -3	6 -1	10 3	10 5	6 5	7.7 -1.4	12 6	6 -9	7 -7	7 -2	10 -2	10 -1	10 -2	6 -4	9 -4	10 -1	8.9 -2.6	9 0	11 6	14 5	11 3	12 3	12 3	10 1	13 1	12 0	9 -5	6 -4	11.0 1.2	9.2 -0.9

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Piave	Auniei	Auronzo	864	5 / 1	6 / 7	4 / -9	1 / -11	5 / -8	4 / -8	2 / -3	5 / 0	6 / 1	3 / 1	4.1 / -6.8	8 / 2	4 / -9	4 / -7	8 / -5	5 / -6	9 / -4	10 / -5	8 / -7	7 / -7	7 / -5	7.0 / -5.5	8 / 1	9 / 2	12 / 2	13 / 0	12 / -1	14 / 0	12 / 0	9 / -2	12 / -3	10 / -6	6 / -3	10.6 / -0.9	7.2 / -3.4
id.	Piave	Perarolo	582	7 / -4	7 / -10	4 / -9	7 / -7	3 / -4	3 / -2	3 / -1	5 / 1	4 / 2	9 / 3	5.2 / -3.1	11 / -6	8 / -5	7 / -2	6 / -2	15 / -2	13 / -2	10 / -3	9 / -4	9 / -3	6 / -2	9.4 / -3.1	8 / -3	10 / 3	14 / 2	13 / 0	17 / 1	12 / 1	12 / 2	10 / 1	16 / -2	6 / -3	1 / -3	11.0 / 0.0	8.5 / -2.1
id.	Maè	Maresou di Zoldo	1389	2 / -5	0 / -6	-3 / -12	-2 / -10	1 / -10	0 / -6	0 / -5	3 / 0	3 / 0	1 / -2	0.5 / -5.6	3 / -4	4 / -5	3 / -9	2 / -9	0 / -7	1 / -6	2 / -5	3 / -6	4 / -4	5 / -6	2.7 / -6.1	6 / -6	4 / -4	5 / -3	4 / -1	6 / -1	6 / -3	5 / -2	7 / -2	5 / -3	6 / -1	6 / -2	5.5 / -2.5	2.9 / -4.7
id.	Cordevole	Arabba	1612	-7 / -11	-2 / -16	-8 / -17	-3 / -12	-5 / -8	-3 / -7	-5 / -5	-6 / -1	-6 / -2	-7 / 0	-2.3 / -7.9	-6 / -7	0 / -14	-2 / -10	-2 / -3	-5 / -3	-5 / -6	-5 / -7	-6 / -9	-7 / -9	-7 / -7	-4.5 / -8.5	-6 / 0	-7 / 1	-11 / -5	-7 / -4	-8 / -4	-9 / -3	-7 / -6	-9 / -9	-7 / -6	-5 / -10	-5 / -3	-7.4 / -4.9	-4.7 / -7.1
id.	id.	Caprile	1023	2 / -5	1 / -11	1 / -9	1 / -7	2 / -3	0 / -3	2 / 0	2 / 1	2 / 1	6 / -1	1.9 / -3.6	2 / -7	2 / -5	2 / -4	5 / -4	6 / -3	6 / -3	6 / -5	6 / -6	5 / -4	4 / -1	4.4 / -4.1	6 / 3	8 / 1	9 / 1	10 / 0	11 / 2	10 / 0	9 / -1	7 / -1	6 / -1	6 / -1	4 / -3	7.8 / 0.0	4.7 / -2.6
id.	id.	Agordo	611	-1 / -1	3 / -2	0 / -3	0 / -9	3 / -7	3 / -2	4 / -2	5 / 0	4 / -1	8 / 1	2.9 / -2.9	4 / -2	3 / -5	6 / -3	4 / -3	5 / -3	6 / -2	5 / -2	4 / -3	5 / -4	5 / -2	4.4 / -2.5	6 / 2	9 / 6	9 / 1	11 / 0	12 / 0	11 / 2	8 / 3	7 / 0	11 / 0	6 / -1	4 / 0	8.5 / 0.9	5.3 / -1.5
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	3 / 0	3 / -1	2 / -3	0 / -3	0 / -3	-1 / -2	0 / -2	1 / 0	3 / 0	4 / 1	1.5 / -1.3	4 / -2	3 / -4	1 / -1	1 / -1	3 / -1	4 / -1	3 / -1	2 / -1	3 / -1	3 / 0	2.9 / -1.3	3 / 1	5 / 1	6 / 2	7 / 4	7 / 4	6 / 4	4 / 2	6 / 1	7 / 1	4 / -1	5 / -5	5.6 / 1.3	3.3 / -0.4
Brenta	Brenta	Pergine	480	4 / 1	4 / 1	5 / -3	2 / -5	3 / -4	3 / -1	1 / -2	4 / 0	5 / 2	7 / 2	3.8 / -1.6	9 / 1	5 / -3	5 / -1	4 / -1	7 / -1	8 / -1	10 / 0	9 / 0	8 / 0	9 / -1	7.4 / -0.6	6 / 4	8 / 4	11 / 3	12 / 3	13 / 2	16 / 4	13 / 3	12 / 3	12 / 1	14 / 1	9 / 1	11.5 / 2.5	7.6 / 0.1
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	4 / -2	2 / -6	-1 / -12	-1 / -10	7 / -7	4 / -6	-1 / -4	6 / 0	-7 / -1	6 / 1	3.7 / -4.9	10 / 2	5 / -10	6 / -9	7 / -7	10 / -5	11 / -6	10 / -5	9 / -7	9 / -6	9 / -4	8.6 / -5.4	9 / 1	9 / 2	11 / -1	11 / -2	12 / -1	11 / 0	9 / -4	9 / -6	10 / -1	7 / -8	6 / -6	9.5 / -3.4	7.8 / -4.2
id.	Valsugana	Gallio	1090	2 / 1	2 / -6	0 / -11	2 / -8	1 / -6	1 / -5	-2 / -3	4 / -1	5 / 0	4 / 1	1.9 / -3.8	8 / -3	6 / -10	5 / -5	2 / -6	6 / -5	5 / -3	8 / -5	7 / -7	5 / -7	7 / -3	6.2 / -4.7	3 / -2	6 / -3	6 / -1	12 / -1	11 / 1	12 / 1	8 / -2	5 / -3	7 / -2	10 / -6	4 / -5	7.8 / -1.2	5.3 / -3.2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	2 / 0	1 / -6	-2 / -11	0 / -7	0 / -7	0 / -6	-2 / -5	5 / -6	7 / -1	4 / -2	1.5 / -5.1	8 / 2	0 / -8	1 / -6	4 / -5	4 / -5	6 / -1	6 / -5	3 / -8	2 / -6	4 / -2	3.8 / -4.4	5 / 1	6 / 2	10 / 1	9 / 0	10 / 0	9 / -1	10 / -2	5 / -4	4 / -1	8 / -6	3 / -5	7.3 / -1.4	4.2 / -3.6
id.	Chiépash (Astico)	Asiago	999	5 / 1	6 / 5	2 / -12	5 / -12	5 / -10	0 / -5	0 / -5	5 / 0	5 / 0	4 / 0	3.7 / -3.6	10 / 8	6 / -13	6 / -7	3 / -8	8 / -5	10 / -6	10 / -9	7 / -10	7 / -10	9 / -6	7.6 / -6.5	5 / 2	5 / -1	8 / -1	12 / -3	12 / -4	13 / 0	7 / -1	7 / -5	10 / -7	13 / -7	4 / -5	8.7 / ≥ 2.9	6.7 / -4.4
Agno-Gua	Agno	Recoaro	445	3 / 1	6 / 0	6 / -4	3 / -3	4 / -3	2 / -2	-3 / -2	5 / 1	6 / 0	7 / 2	5.0 / -1.0	10 / 4	9 / -3	7 / 0	-4 / -1	7 / 0	12 / 1	11 / -1	7 / -2	8 / -3	9 / -3	8.4 / -0.9	8 / 4	7 / 6	10 / 3	14 / 4	14 / 3	11 / 5	8 / 2	9 / 0	10 / 1	11 / -2	7 / -2	9.7 / 2.2	7.7 / 0.1
Adige	Sliniga	Slingia	1726	-4 / -10	-6 / -14	-1 / -12	0 / -9	2 / -7	5 / -7	1 / -8	6 / -8	0 / -8	2 / -8	0.5 / -7.6	10 / -12	2 / -10	7 / -4	5 / -7	8 / -7	8 / -7	6 / -6	5 / -7	6 / -6	4 / -5	6.1 / -7.1	8 / -4	6 / -2	6 / -2	8 / -5	3 / -2	2 / -4	4 / -2	5 / -6	0 / -3	0 / -7	0 / -8	3.4 / -4.1	3.3 / -6.3
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	1 / -9	-4 / -10	-3 / -16	-2 / -8	-3 / -3	-3 / -5	-2 / -6	-2 / -4	-3 / -3	-3 / -2	1.2 / -6.7	-3 / -8	0 / -9	0 / -7	2 / -6	-3 / -5	-4 / -4	-4 / -5	-3 / -6	-3 / -6	-4 / -5	2.6 / -6.1	5 / -4	6 / 1	7 / -3	7 / -2	7 / 0	8 / -2	8 / 0	7 / -3	5 / -3	4 / -5	4 / -7	6.2 / -2.5	3.3 / -5.1
id.	Adige	Sllandro	706	3 / 0	2 / -2	-3 / -6	-2 / -8	-1 / -3	0 / -1	-2 / -3	-5 / -2	-4 / 1	-4 / 1	2.6 / -2.3	6 / -3	1 / -4	-4 / -3	-5 / -3	-5 / -2	-7 / -1	10 / 0	9 / 0	-8 / -1	-9 / 0	6.4 / -1.7	5 / 0	6 / 3	9 / 3	12 / 2	12 / 4	12 / 5	12 / 5	14 / 2	14 / 3	11 / 0	7 / 0	10.6 / 2.5	6.5 / 0.5
id.	Sanale	La Madonna	1497	2 / -3	0 / -13	-5 / -7	-7 / -5	-14 / -2	-5 / -1	-14 / -2	-13 / 1	-12 / -2	-10 / -3	8.2 / -3.3	-10 / -11	-9 / -9	-8 / -8	-11 / -3	-13 / -2	-13 / -3	-12 / -2	-12 / -4	-10 / -4	-10 / -5	10.8 / -4.1	-10 / -4	-11 / -3	-12 / -1	-9 / -2	-8 / -4	-10 / -3	-9 / -2	-8 / 0	-11 / -1	-10 / 0	-11 / -1	9.9 / -0.3	9.6 / -2.6
id.	Fosse (Sanale)	Carere di Sotto	1782	-6 / -10	-1 / -11	-0 / -19	-6 / -12	-5 / -9	-6 / -8	-7 / -8	-8 / -8	-8 / -8	-8 / -8	-5.7 / -10.1	-8 / -11	-10 / -11	-11 / -9	-12 / -8	-11 / -8	-10 / -9	-10 / -10	-8 / -9	-8 / -8	-9 / -9	-9.7 / -9.2	-9 / -8	-11 / -7	-12 / -8	-13 / -7	-13 / -7	-9 / -9	-7 / -10	-6 / -10	-2 / -11	-0 / -12	-1 / -13	-7.5 / -9.3	7.6 / -9.5
id.	Passirio	Monteneve	2332	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	id.	Talle di Sopra	1400	7 / -6	2 / -10	-2 / -14	-2 / -8	-1 / -6	-1 / -7	-1 / -7	-6 / -2	-2 / -3	-2 / -1	2.4 / -6.4	-3 / -11	-4 / -12	-8 / -9	-6 / -6	-14 / -7	-14 / -5	-7 / -5	-11 / -6	-8 / -6	-5 / -6	8.0 / -7.3	-6 / -1	-7 / -2	-8 / -4	-10 / -3	-8 / -2	-7 / -1	-9 / -3	-8 / -5	-5 / -4	-5 / -3	-0 / -7	-6.6 / -3.6	5.7 / -5.3
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	1 / 0	-2 / -1	-6 / -14	-3 / -4	-2 / -3	-4 / -3	-3 / -2	-2 / 0	-4 / 1	-4 / 2	1.9 / -2.4	-0 / -3	-1 / -4	-2 / -3	-3 / -4	-4 / -7	-5 / -6	-11 / -3	-9 / -4	-8 / -4	-6 / -2	4.9 / -4.0	-7 / -3	-8 / -4	-10 / -2	-11 / -3	-8 / -0	-7 / -0	-5 / -2	-6 / -2	-4 / -4	-4 / -4	-5 / -5	-6.6 / -0.5	4.5 / -2.3
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	-3 / -8	-0 / -5	-2 / -9	-5 / -6	-2 / -3	-3 / -2	-3 / -3	-5 / -2	-6 / 0	-4 / 1	3.7 / -3.2	-5 / -8	-4 / -8	-7 / -6	-7 / -5	-8 / -5	-9 / -2	-10 / -2	-10 / -3	-9 / -4	-9 / -2	7.8 / -4.5	-9 / 1	-8 / 2	-7 / -1	-9 / -1	-11 / 1	-9 / 1	-9 / -1	-11 / -1	-10 / 0	-2 / -2	-5 / -2	-8.2 / -0.8	6.6 / -2.7

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Adige	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1388	8 / 0	8 / 7	1 / -16	8 / -14	4 / 8	8 / 7	1 / 5	6 / 8	6 / 1	4 / 1	3.7 / 6.2	10 / 7	4 / -16	6 / -16	4 / 9	9 / 8	11 / 8	9 / 7	8 / -10	10 / 9	11 / 8	8.2 / 9.8	6 / 5	8 / 1	12 / 5	7 / 8	5 / 3	11 / 8	9 / 4	12 / 5	10 / 5	7 / 9	8 / 8	8.6 / 4.8	6.8 / 6.9
id.	Amrino (Rienza)	Casere	1600	0 / 9	0 / -10	1 / -20	1 / 9	8 / 5	0 / 8	9 / 5	12 / 2	6 / 2	14 / 0	5.1 / 7.0	8 / -14	5 / -18	6 / -14	11 / 8	8 / -12	9 / -10	5 / -13	8 / -13	4 / -12	10 / 9	7.2 / 12.2	18 / 1	12 / 0	10 / 4	12 / 6	14 / 5	7 / 6	7 / 2	10 / -10	8 / 8	5 / -13	8 / -12	8.7 / 6.0	7.0 / 8.4
id.	Gadera (Rienza)	Corvara	1558	1 / 6	5 / -11	8 / -16	6 / 7	6 / 4	7 / 4	10 / 5	7 / 1	4 / 2	6 / 1	5.5 / 5.5	2 / 8	5 / -16	7 / 9	18 / -10	13 / 7	10 / 8	8 / 9	7 / -11	8 / -10	9 / 7	7.8 / 9.5	10 / 1	11 / 2	12 / 6	12 / 5	7 / 5	5 / 5	6 / 8	12 / 9	10 / 5	8 / -12	7 / 9	9.2 / 4.8	7.5 / 6.6
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1548	6 / 4	2 / -13	2 / -20	4 / -15	6 / -11	9 / 8	1 / 6	6 / 4	6 / 6	8 / 1	5.6 / 6.5	6 / 9	1 / -17	7 / -12	8 / -10	10 / -11	11 / 9	12 / -10	11 / -11	6 / -11	9 / 9	7.6 / 10.9	9 / 4	8 / 0	10 / 6	13 / 6	13 / 6	11 / 5	7 / 6	10 / -10	9 / 8	6 / -12	5 / -12	9.1 / 5.8	6.8 / 8.4
id.	Rienza (Isarco)	Maranza	1415	2 / 6	1 / 7	1 / -12	6 / 6	6 / 5	1 / 5	2 / 4	7 / 1	1 / 2	6 / 1	2.7 / 4.9	2 / 8	2 / -10	1 / 8	6 / 5	5 / 5	6 / 4	2 / 5	4 / 7	7 / 5	4 / 8	3.9 / 6.0	7 / 1	10 / 1	7 / 1	10 / 0	12 / 0	8 / 1	9 / 8	9 / 8	7 / 1	5 / 7	2 / 7	7.8 / 2.1	4.8 / 4.3
id.	id.	Spinga	1105	1 / 1	5 / 5	5 / -10	1 / 4	2 / 2	5 / 2	2 / 2	1 / 1	2 / 1	4 / 2	0.2 / 2.4	1 / 6	2 / 9	0 / 5	0 / 6	2 / 4	4 / 3	5 / 2	5 / 2	5 / 3	5 / 1	2.4 / 4.1	5 / 0	5 / 4	7 / 1	8 / 2	10 / 2	10 / 3	9 / 5	11 / 2	10 / 3	8 / 2	5 / 2	8.0 / 1.4	8.5 / 1.7
id.	Isarco	Castello di Presule	868	3 / 2	3 / 5	0 / 9	1 / 4	4 / 2	5 / 3	3 / 6	2 / 0	3 / 0	7 / 0	3.0 / 2.7	3 / 6	0 / 8	3 / 5	4 / 4	5 / 3	3 / 0	10 / 1	9 / -20	3 / 2	3 / 0	5.4 / 4.9	6 / 2	6 / 3	9 / 1	12 / 3	12 / 2	13 / 3	11 / 1	13 / 0	12 / 2	9 / 3	8 / 2	10.3 / 1.1	6.6 / 2.2
id.	Tàlvera (Isarco)	Vanga	1055	5 / 1	7 / 5	10 / 7	11 / 1	10 / 0	9 / 0	6 / 3	9 / 4	11 / 4	12 / 4	9.0 / 0.1	13 / 3	10 / 6	10 / 2	12 / 1	12 / 0	13 / 2	17 / 3	15 / 3	14 / 2	14 / 3	13.0 / 0.1	13 / 6	14 / 3	17 / 3	17 / 5	13 / 5	15 / 6	16 / 2	17 / 3	19 / 2	13 / 2	12 / 0	15.5 / 3.4	12.5 / 1.2
id.	Noce	Peio	1580	3 / 3	0 / 0	-1 / -15	1 / -14	4 / 7	5 / 7	3 / 7	4 / 6	4 / 2	7 / 2	2.8 / 7.3	7 / 6	11 / 2	6 / -11	10 / 3	11 / 7	11 / 7	11 / 7	9 / 7	9 / 7	8 / 7	9.3 / 6.5	12 / 2	11 / 2	13 / 1	14 / 1	15 / 0	14 / 4	15 / 4	15 / 4	14 / 4	14 / 6	9 / 7	13.3 / 5.2	8.5 / 5.7
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	4 / 7	5 / 7	6 / -17	6 / -16	6 / -15	5 / 9	3 / 9	3 / 9	9 / -10	9 / 9	6.9 / 10.3	9 / -11	9 / -12	9 / -13	6 / 9	9 / -10	10 / 8	9 / 8	7 / -11	6 / 9	5 / 5	8.3 / 9.6	11 / -4	12 / 3	11 / 6	10 / 6	11 / 6	10 / 6	10 / 7	10 / 8	9 / 8	9 / 9	8 / -10	10.1 / 6.6	8.4 / 9.0
id.	id.	Fucine	977	5 / 0	1 / 0	10 / -10	7 / 7	6 / 5	5 / 3	0 / 1	1 / 2	1 / 3	0 / 4	3.6 / 3.3	2 / 4	5 / 6	7 / 5	4 / 2	5 / 2	4 / 0	5 / 2	6 / 2	6 / 2	5 / 1	5.0 / 2.6	1 / 1	0 / 1	2 / 1	3 / 1	1 / 1	3 / 2	6 / 1	5 / 1	5 / 3	7 / 2	6 / 1	3.5 / 1.3	4.0 / 2.4
id.	Rabbi (Noce)	Pizzzola di Rabbi	1310	1 / 2	0 / 6	2 / -11	0 / 7	5 / 5	4 / 5	0 / 6	4 / 1	4 / 2	4 / 1	1.8 / 4.3	6 / 3	2 / 3	5 / 6	4 / 4	7 / 4	3 / 2	3 / 3	7 / 4	7 / 4	7 / 3	6.0 / 3.9	6 / 0	5 / 0	7 / 1	9 / 1	9 / 0	11 / 0	10 / 5	10 / 2	9 / 0	6 / 5	4 / 4	8.0 / 1.5	5.8 / 3.4
id.	Pescara (Noce)	Provès	1414	0 / 7	5 / 8	3 / -12	2 / 6	3 / 5	2 / 5	2 / 6	3 / 2	4 / 1	3 / 1	0.3 / 5.3	4 / 7	0 / 9	2 / 6	3 / 5	4 / 4	3 / 2	6 / 3	5 / 4	5 / 4	5 / 4	4.0 / 4.8	5 / 1	5 / 1	7 / 1	8 / 1	8 / 0	8 / 0	8 / 3	8 / 3	8 / 1	9 / 5	5 / 4	7.3 / 1.6	3.9 / 3.9
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1360	2 / 5	5 / -10	4 / -14	4 / -15	1 / 6	1 / 6	3 / 7	4 / 3	3 / 4	3 / 0	1.0 / 3.3	5 / 5	3 / -11	1 / 5	3 / 6	1 / 6	4 / 6	5 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 3	1.8 / 5.7	4 / 3	5 / 0	5 / 2	5 / 2	7 / 2	7 / 2	8 / 4	7 / 4	9 / 8	2 / 7	6.0 / 3.1	2.1 / 3.2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	7 / 3	14 / 0	9 / -5	14 / 0	16 / 2	5 / 1	5 / 0	7 / 1	6 / 2	13 / 3	9.3 / 0.3	13 / 1	14 / 3	10 / -1	13 / 0	16 / -1	23 / 1	20 / 0	18 / 0	19 / -1	12 / 0	15.9 / 0.4	9 / 4	19 / 6	24 / 6	26 / 5	23 / 3	24 / 3	23 / 3	20 / 2	24 / 1	17 / 0	5 / 3	19.1 / 3.5	14.9 / 1.1
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	3 / 5	1 / -14	3 / -13	2 / -19	4 / 7	4 / 9	0 / 5	2 / 4	5 / 7	2 / 6	1.0 / 7.7	4 / 9	5 / -15	4 / -15	3 / 9	1 / 7	4 / 5	7 / 9	0 / 9	1 / -10	3 / 5	0.3 / 9.5	5 / 2	12 / 0	3 / 6	5 / 7	5 / 6	6 / 7	7 / 7	2 / 4	5 / 5	6 / -11	5 / -13	2.5 / 6.4	0.4 / 7.9
id.	Trevignolo (Avisio)	Predazzo	1020	11 / 2	9 / 3	7 / -11	10 / 7	10 / 5	8 / 2	4 / 6	11 / 1	6 / 3	7 / 3	8.3 / 1.5	12 / 1	11 / 3	10 / 7	9 / 5	12 / 3	15 / 2	13 / 3	16 / 4	13 / 3	12 / 0	11.9 / 3.4	7 / 3	10 / 3	16 / 2	18 / 1	13 / 3	16 / 1	14 / 1	17 / 2	17 / 1	17 / 5	10 / 4	13.3 / 0.1	11.3 / 1.7
id	Adige	Monte Bondone	1320	6 / 0	5 / 1	4 / 5	2 / 7	3 / 4	0 / 5	-1 / 4	0 / 2	2 / 1	2 / 0	2.3 / 2.9	3 / 2	2 / 5	2 / 5	3 / 3	2 / 2	5 / 0	4 / 3	5 / 2	5 / 2	5 / 1	3.6 / 2.0	4 / 1	3 / 1	5 / 1	7 / 1	6 / 1	8 / 1	7 / 0	7 / 1	6 / 0	7 / 3	4 / 3	5.3 / 0.2	3.9 / 1.7
id.	Fersina	Palù	1400	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	Cavallo (Rosa)	Folgaria	1168	3 / 1	2 / 3	3 / -11	5 / 3	1 / 7	0 / 6	3 / 3	3 / 1	7 / 0	11 / 0	5.2 / 4.5	4 / 4	5 / 9	5 / 6	6 / 6	3 / 6	3 / 2	5 / 4	7 / 6	6 / 6	1 / 1	6.1 / 4.3	3 / 1	10 / 1	10 / -1	11 / 1	12 / 1	9 / 1	8 / 2	8 / 5	10 / 3	5 / 1	1 / 7	8.2 / 1.3	6.5 / 3.7
id.	Adige	Rosso	974	5 / 2	4 / 5	4 / 5	3 / 7	4 / 5	3 / 3	3 / 0	5 / 0	3 / 1	3 / 2	2.4 / 2.4	3 / 5	5 / 2	4 / 3	2 / 2	5 / 2	6 / 2	3 / 0	3 / 2	6 / 3	7 / 1	3.9 / 2.3	7 / 1	8 / 4	10 / 3	11 / 4	12 / 3	11 / 2	12 / 1	8 / 0	8 / 0	12 / 2	5 / 1	9.5 / 1.2	5.3 / 1.1

Note meteorologiche del mese di Marzo

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo marzo è ovunque inferiore al valor medio dedotto da molti anni. Tale differenza è tra 2°,0 e 2°,3 a Treviso, Venda, Rovigo, Trento e tra 1° e 1°,8 altrove.

	Padova	Treviso	Belluno	Udine	Torino	Venezia	Milano	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Belluno
Marzo 1931	5,9	7,2	6,2	4,4	6,4	6,5	6,5	8,4	6,8	6,7	5,4	6,3
Val. medio	6,0	8,8	7,6	5,8	8,4	8,8	8,7	5,7	8,6	7,7	7,7	7,5

2. Le temperature più basse sono state segnate tra il 3 e l'8, difatti la minima assoluta è stata raggiunta al 3 a Padova con −1°,8, al 6 a Venezia con −0°,9 e al Venda con −4°,7. In seguito la temperatura nel suo andamento generale cresce, ma però ha continue oscillazioni. Per esempio la minima a Padova al 19 è −1°,5. L'aumento si fa deciso e forte dopo il 20; tra il 25 e il 29 sono state segnate le temperature massime; difatti la massima assoluta fu segnata al 25 a Venezia con 19°,0 e a Padova con 19°,1, al 29 al Venda con 16°,6. Dopo d'avere raggiunto tale massima, nei due ultimi giorni, la temperatura precipita rapidamente.

L'ampiezza dell'escursione termometrica è 20°,9 a Padova, 19°,9 a Venezia, 16°,8 al Venda.

3. In 6 giorni (5, 15, 19, 24, 25, 29) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova; le differenze maggiori Venda - Padova furono 4°,5 il 25, 2°,2 il 19, 1°,3 il 29; le altre differenze sono inferiori a quelle qui ricordate.

Per fornire un'idea dell'andamento della *temperatura* nella regione *alle varie quote*, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche; esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche) distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	61	203	590	946	1261	1509	1805	2140
Numero di stazioni	15	9	11	15	11	10	5	1
Temper. media prima decade .	5,5	3,8	0,8	0,2	−1,5	−1,9	−2,2	−4,4
Temper. media seconda decade .	6,9	5,3	2,5	1,0	0,3	−1,0	−0,4	−4,8
Temper. media terza decade . .	8,6	8,0	5,7	3,3	3,0	2,3	1,0	−2,0
Temperatura media mensile . .	7,0	5,5	3,0	1,7	0,7	−0,2	−0,5	−3,7

4. La *media mensile della nebulosità* di questo marzo è quasi ovunque sensibilmente superiore al valor medio dedotto da molti anni; fanno eccezione solo Gorizia e Belluno; delle tre decadi la prima è la più coperta.

	Padova	Trieste	Gorizia	Belluno	Torino	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Belluno
Marzo 1931	6,7	6,7	5,5	5,6	7,5	6,6	7,5	7,0	7,1	5,6	4,5
Val. medio	5,1	5,7	5,7	6,2	5,9	6,2	5,6	5,0	6,0	5,2	4,4

5. Il primo del mese è un giorno a *precipitazioni* generali; queste sono copiose solo nella zona montuosa tra Isonzo e Tagliamento; difatti il giorno 1 (g. p.) a Plezzo caddero mm. 134,5, a Caporetto mm. 112, ad Uccea mm. 179,3 *(totale diurno massimo della regione)*; al 2 ha inizio un periodo asciutto che finisce al 5.

Dal 6 all'11 decorre un periodo con precipitazioni generali, ma quasi sempre deboli. Solo all'11 (g. p.) sono stati raggiunti valori notevoli: a Plezzo mm. 100,6, a Caporetto mm. 71,9, a Piedicolle mm. 52, a Timau mm. 56,2.

Dal 12 al 19 decorre un periodo asciutto interrotto solo dalle precipitazioni quasi generali e ovunque molto deboli del 14.

Nei giorni 20, 21, 22 le precipitazioni furono generali; esse furono abbondanti il 21: a Fiume caddero mm. 60,4, a Vicenza mm. 39,2, a Cortina d'Ampezzo mm. 46,7.

Dal 23, poi, sino alla fine del mese decorre un periodo asciutto.

Deboli variazioni ha subito il livello dei fiumi in questo mese attorno all'11 e attorno al 23. La variazione principale è stata quella dell'Isonzo dell'11, il quale alle ore 12 all'idrometrografo di Caporetto segnò m. 2,70.

6. Il *manto nevoso*, che al principio del mese si aggirava attorno ai 10 - 20 cm. a quote verso i 500 m., attorno ai 50 cm. alle quote verso i mille metri, oltre i 200 cm. alle quote verso i 1800 m., ha un leggero rifornimento di pochi cm. nei primi giorni del mese, e un altro tra il 10 e il 12, rifornimento che arresta per un po' la diminuzione progressiva di detto manto che si verifica in tutto il mese. Al 14 la neve è scomparsa quasi del tutto a quote inferiori ai mille metri, essa è diminuita fortemente tra i 1000 e 1500 dove lo spessore del manto nevoso è attorno ai 50 cm., questo è di poco maggiore ai 150 cm. a quote superiori ai 1800 m.

7. La *quantità delle precipitazioni* cadute in questo marzo fu superiore al valor medio dedotto da molti anni nella Venezia Giulia (rapporto a Fiume 1,83, a Trieste 1,26), invece fu inferiore al valor medio nel resto del compartimento (a Padova 0,67, a Trento 0,42).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Tarvisio
Marzo 1931	231,5	110,6	68,6	92,9	142,0	468,1	67,4	59,0	68,5
Valore medio	126,7	93,0	67,0	74,0	113,0	221,6	96,2	86,3	87,2
Rapporto	1,83	1,19	1,02	1,26	1,30	2,06	0,70	0,68	0,79

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Belluno	Trento	S. Michele	Asiago	Sileredo
Marzo 1931	55,2	64,4	45,4	86,5	125,2	38,4	43,0	88,8	18,9
Valore medio	54,8	74,3	65,8	111,4	200,0	72,0	68,0	45,0	80,0
Rapporto	1,01	0,87	0,69	0,79	0,63	0,42	0,65	0,86	0,68

8. Dall'esame della carta delle precipitazioni appare come la solita fascia dei massimi lungo le Prealpi sia contrassegnata da una prima area di massimo sulle sorgenti dell'Agno (Recoaro mm. 125, Staro mm. 178); a questa succedono altre aree con intensità crescente sino a quella con intensità maggiore di tutte le altre situata tra l'Isonzo e il Tagliamento (Musi mm. 577, Uccea mm. 582, *totale mensile massimo della regione*). Sulle Alpi Giulie un'area di massima trovasi nella Selva di Tarnova (Loqua mm. 518, Predmeia mm. 519), e infine un'ultima attorno al Monte Nevoso e ai monti Caldiera (Cà di Cascia mm. 396, Monte Llesina mm. 345).

Allontanandosi da detta fascia e procedendo o verso il mare, oppure verso l'interno della zona montuosa le precipitazioni diminuiscono rapidamente. Lungo il corso del Po le precipitazioni sono attorno ai 50 mm., lungo le coste sino alla foce del Tagliamento esse sono attorno ai 60 mm. Nella zona montuosa le precipitazioni s'aggirano attorno ai 50 mm.; sono poi inferiori a questo valore in una larga striscia che partendo da Bolzano comprende tutto l'Isarco e i suoi affluenti; in Val Venosta si hanno meno di 20 mm.

9. La *media diurna della velocità* del vento fu uguale o superiore ai 20 Km. al Venda in 14 giorni (1, 2, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 30, 31), a Venezia in 11 giorni (1, 5, 11, 13, 16, 17, 18, 26, 29, 30, 31) e a Trieste in 11 giorni (1, 5, 11, 13, 16, 17, 18, 26, 29, 30, 31).

La giornata più ventosa al Venda è stata l'11 con media 40, vento prevalente occidentale, a Venezia il 17 con 36, vento prevalente da ENE, e a Trieste pure il 17 con 51 e vento prevalente da ENE.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita col risultato dello spoglio orario dell'anemografo appare:

A Fiume le direzioni più frequenti si distribuiscono nel settore che da E per N va a WSW (72 % a 6 direzioni) con un massimo a ENE (21 %).

A Trieste le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che da SE va a ENE (61 % a 4 direzioni) con un massimo a ENE (26 %).

A Venezia sono poco frequenti le direzioni del IV quadrante da N ad W compresi (18 % a 5 direzioni).

Al Venda la rosa ha la solita forma; un settore comprende le direzioni E ed ENE (41 %) a due direzioni, delle due il massimo è a ENE 26 %); l'altro settore abbraccia le direzioni SW, SSW, W (26 % a 3 direzioni) con un massimo a WSW (10 %).

A Padova le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che da N va ad ENE (50 % a 4 direzioni) con un massimo a NE (17 %).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata; il massimo nel I quadrante è ad ENE (16 %); nel IV quadrante il massimo è a NNW (24 %); attorno a Sud infine le tre direzioni SSE, S e SSW hanno una frequenza complessiva (10 %), con un massimo a SSW (4 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo marzo, come nei precedenti, è inferiore al valor normale; difatti mentre l'altezza barometrica media di questo mese è stata a Venezia di mm. 759,6, il suo valor normale è mm. 760,8, con una differenza in meno di mm. 1,2.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato mm. 770,7 alle 21ʰ del 19; il valor minimo mm. 739,3 alle 12ʰ dell'1; l'ampiezza della escursione barometrica pertanto fu di mm. 31,4, sensibilmente superiore al valor medio della medesima, che è di circa mm. 27.

Tra le salite barometriche degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 739,7 delle 17ʰ dell'1 ai mm. 764,7 delle 12ʰ del 3, mm. 25,0 in 48 ore, pari a 0,58 mm. all'ora; la salita dai mm. 739,7 delle 17ʰ dell'1 ai mm. 745,7 delle 21ʰ dell'1, cioè mm. 6 in ore 4, pari a mm. 1,5 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato: dai mm. 764,4 delle 21ʰ del 5 ai mm. 745,6 delle 4ʰ del 7, mm. 18,8 in 31 ore, pari a mm. 0,61 all'ora, e l'altra discesa dai mm. 757,7 della 1ʰ del 13 ai mm. 752,7 delle 6ʰ del 13, mm. 5,0 in 5 ore, pari a mm. 1,00 all'ora.

NB. Le altezze barometriche qui riportate sono state osservate all'Osservatorio Venezia Lido, ridotte a 0° e al mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* pei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	II	III	IV	V	VI	VII	IX	XIII	XIV	XV	XVI a	XVI b	XVI c	*	Totale
Con precipitaz. generali	3	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	9
Con precipitaz. parziali	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Senza precipitazioni .	—	2	—	—	1	1	5	2	3	3	—	—	—	1	2	20
Totale . . .	4	2	1	1	1	1	5	2	3	4	1	1	1	1	3	31

Il periodo piovoso dal 6 all'11 è dovuto al ciclone atlantico che al 6 attraverso il Golfo di Guascogna interessa il Mediterraneo con una saccatura e che al 7 vi dà luogo ad un secondario, secondario che con moto più o meno regolare poi si allontana verso levante sino a che all'11 è sull'alto Adriatico, di dove si allontana rapidamente. Il ciclone atlantico intanto è sceso più a sud e al 12 un secondario trovasi sullo stretto di Gibilterra.

Una giornata a precipitazioni generali è il 14 con tipo XV; depressione nel Mediterraneo occidentale la quale rapidamente s'allontana verso SE.

La persistenza di bel tempo nel corso di questo mese è conseguenza di alte pressioni che in generale hanno regnato sull'Europa centrale, dipendenza di anticicloni centrati nella Groenlandia o di lì moventisi.

12. La *marea reale* nella Laguna, registrata al mareografo di Punta della Salute, fu in tutti i primi 23 giorni del mese superiore a quella prevista con l'analisi armonica; le differenze maggiori si sono verificate all'1 e nei giorni dal 9 al 14. Differenze anche oltre i 30 cm. si sono avute dall'8 al 16; la differenza massima è stata di circa 45 cm., verificatasi nella prima alta marea dell'11.

Dal 24 in poi più che altro è aumentato l'ampiezza d'escursione diurna del livello del mare, ossia l'alta marea reale fu leggermente superiore, la bassa marea fu leggermente inferiore (di qualche cm.) alla prevista.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per pianure, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori ~~estremi~~ giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	ISOLE																																				
I. Palo	S. Pietro del Nembi	10	Pr	0,6	3,6	—	0,4	12,4	—	21,2	14,4	6,0	4,6	—	12,8	7,4	18,8	3,2	3,8	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,4	12
Isonzo	Sansego	5	Pr	1,0	1,4	—	0,8	4,4	—	10,6	9,2	9,8	2,2	—	8,0	6,8	12,0	2,0	3,8	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,6	18
Isonzo	Unie	5	Pr	0,6	0,8	—	0,6	6,2	—	16,2	9,6	6,0	2,6	—	8,8	3,2	13,6	4,4	—	—	—	—	—	—	12,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6	10
Isonzo	Neresine	16	Pr	1,6	0,6	—	1,8	9,6	—	24,4	10,8	11,0	3,4	—	4,4	5,4	15,8	2,2	8,0	—	—	—	—	—	7,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	103,8	14
Isonzo	Lussinpiccolo	4	Pr	0,6	1,2	—	1,6	6,0	—	17,6	10,6	9,0	4,6	—	8,6	5,4	12,8	1,0	2,2	—	—	—	—	—	30,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	112,2	13
Isonzo	Lubenizze	378	Pn	4,0	0,6	—	4,0	—	—	34,0	21,0	8,0	—	—	9,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	93,3	10
Isonzo	Dragozetti	290	Pn	3,5	9,6	—	—	4,5	—	36,8	19,2	14,8	8,9	—	1,2	0,8	12,0	5,9	—	—	—	—	0,8	0,8	15,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	143,5	12
Isonzo	Vrana (Stanici)	156	Pr	1,4	4,2	0,2	6,0	4,8	—	22,6	13,6	8,0	3,2	0,6	8,2	8,0	16,0	0,8	0,6	—	—	—	0,2	0,2	9,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	104,6	13
Cherso	Bellei	132	Pn	—	1,0	—	0,5	—	—	11,5	39,8	16,1	4,0	0,5	10,4	2,8	29,8	3,8	1,8	—	—	—	—	0,6	12,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	130,4	12
Cherso	Punta Croce	55	Pn	1,4	0,8	—	11,8	—	—	26,2	12,8	6,8	4,7	—	5,8	2,9	16,8	3,8	1,7	—	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,8	12
Cherso	Cherso	5	Pn	—	7,2	—	—	—	—	33,2	16,5	7,0	1,2	—	0,8	—	14,8	2,8	—	—	—	—	—	—	7,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	96,7	9
	PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	48,0	12,2	—	0,2	1,1	—	32,0	66,8	33,0	21,8	10,0	5,1	—	8,2	4,1	—	—	—	—	—	—	10,0	43,8	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	302,6	14
	Massene	1008	Pn	37,2	20,4	—	—	—	—	26,2	40,0	22,4	16,4	3,6	20,5	—	10,0	1,4	—	—	—	—	—	—	4,8	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	231,4	13
	Lescova Dolina	801	Pn	26,8	0,4	—	—	—	—	3,1	10,1	28,8	32,0	46,3	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	26,4	41,8	—	10,8	8,1	—	—	—	—	—	269,5	13
	Giursici	708	Pn	25,8	7,8	—	—	—	—	15,8	30,2	21,0	18,0	—	22,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	149,1	10
	Fontana del Conte	581	Pn	10,9	9,8	—	—	2,8	—	22,3	30,0	19,0	7,8	8,0	7,2	—	8,2	2,1	—	—	—	—	—	—	1,2	9,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	131,9	14
	Buckle	579	Pr	16,6	10,4	—	—	0,2	—	25,8		49,6		6,2	10,2	0,6	7,8		—	—	—	—	2,8	4,0	46,6	13,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	195,4	14?
	Preval	577	Pn	5,0	25,0	—	—	0,8	—	10,0	6,0	26,2	8,2	5,1	15,5	—	11,0		—	—	—	—	2,0	15,0	10,1	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	154,2	14?
	Villa Slavina	545	P	—	22,0	—	—	—	—	28,0	16,0	30,0	16,0	—	20,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	2,0	38,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	178,0	11
	Postumia	501	Pn	—	22,0	—	—	6,0	—	18,0	16,0	22,0	10,0	20,0	24,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	190,0	13
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	21,0	10,0	—	—	—	—	47,0	48,0	25,0	25,1	5,1	0,1	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	120,0	25,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	343,3	12
	Monte Lissina	644	Pn	27,0	9,0	28,2	28,2	—	—	27,1	46,3	30,8	22,1	4,5	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	107,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	345,4	12
	Clana	564	Pr	32,6	1,4	8,6	1,0	4,0	0,2	25,6	36,4	20,6	25,6	7,4	7,8	—	8,0	1,0	—	—	—	—	0,6	5,8	20,4	6,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	235,0	17
	Apriano	500	P	21,4	9,2	—	8,8	—	—	23,4	44,6	30,0	28,8	12,0	—	—	10,8	6,2	—	—	—	—	—	1,2	107,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	306,5	13
	Sappiane	427	Pa	19,2	2,2	—	2,8	—	—	22,0	31,6	13,2	8,8	4,4	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	4,8	46,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	159,8	12
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	5,0	—	—	3,0	—	—	14,0	28,0	16,0	12,0	11,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	10
	Bèrgut Grande	388	Pn	20,2	—	—	—	—	—	35,5	32,0	21,8	15,2	6,8	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	66,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,9n	8?
	Albona	320	Pa	4,5	—	—	—	—	—	23,0	18,4	15,0	6,0	1,2	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	2,4	55,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	10
	Fianona	168	Pr	5,4	3,2	2,2	—	2,2	—	27,5	16,8	12,8	6,8	0,8	—	—	14,0	1,4	—	—	—	—	—	—	36,0	8,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	194,6	18
	Laurana	14	P	15,0	—	—	—	0,7	—	25,0	—	65,0	40,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	51,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210,6	6
	Abbazia	11	Pr	15,8	3,0	—	—	3,8	—	31,6	32,4	28,4	26,4	4,8	0,6	—	13,2	0,4	—	—	—	—	—	1,6	71,8	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	239,6	12
	Fiume	5	Pr	8,0	5,6	—	—	7,8	—	39,9	62,0	29,4	24,8	6,7	0,3	—	3,8	4,2	—	—	—	—	—	1,8	60,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	269,5	13
	ARSA																																				
	Lupogliano	408	P	7,8	5,0	—	—	—	—	30,5	31,2	15,0	9,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	46,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	159,6	9
	S. Martino d'Albona	345	Pr	2,2	1,4	1,6	0,2	0,8	—	27,4	17,4	11,0	3,2	0,4	—	—	5,8	0,8	—	—	—	—	0,2	2,4	9,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	11
	Boglinno	258	P	—	1,0	—	—	1,5	—	26,0	26,8	18,5	6,0	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	44,8	6,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	136,7	10
	Castel Bellai	222	Pr	4,6	3,8	0,2	—	0,8	—	26,2	24,4	14,8	7,6	1,0	—	—	5,4	2,6	—	—	—	—	0,8	0,2	17,8	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	116,4	11
	Valdarsa	90	P	—	5,5	—	—	1,0	—	12,5	36,7	16,4	8,2	5,6	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	3,4	12,2	6,4	4,7	—	—	—	—	—	—	—	120,6	13
	Peglie	41	Pr	8,4	6,2	1,0	—	0,8	—	25,2	17,0	11,6	4,0	1,6	—	—	5,6	1,8	—	—	—	—	0,4	0,4	12,6	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	93,4	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DALL' ARSA AL QUIETO																																				
Isonzo	Savinsenti	310	Pr	1,2	1,5	0,4	0,2	1,4	—	17,2	17,2	7,6	3,4	—	—	—	7,8	0,2	0,2	—	—	—	0,6	—	12,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	10
	Magnadursi	200	Pa	20,0	n	—	—	8,2	—	58,5	35,5	30,4	20,9	—	—	—	25,4	28,9	—	—	—	—	—	40,4	35,2	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	313,5 n	12 ?
	Valle d' Istria	141	P	—	6,7	—	—	2,1	—	6,5	6,4	7,1	0,6	—	—	—	4,9	1,8	—	—	—	—	—	8,0	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	9
	Dignano	134	Pr	0,8	1,6	0,2	0,6	1,0	—	14,8	18,6	10,0	1,3	—	—	1,0	10,6	0,2	—	—	—	—	—	0,4	18,0	1,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	75,4	10
	Lisignano	60	Pn	1,5	—	—	0,1	0,2	—	8,5	14,2	6,4	2,0	—	—	—	18,4	9,5	3,4	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	9
	Pola	36	Pr	1,0	1,2	—	—	1,2	—	8,6	12,6	6,6	3,2	—	—	1,4	8,0	2,4	1,2	—	—	—	—	21,8	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	69,6	12
	Rovigno	36	Pr	—	1,8	0,2	0,6	—	—	10,2	17,4	5,4	—	—	—	—	7,5	2,0	—	—	—	—	—	—	11,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	8
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	7,5	—	—	2,5	—	20,0	20,0	12,5	2,6	—	—	—	12,5	2,6	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	100,2	10
	Pisino	275	Pr	2,6	1,2	8,4	—	0,8	—	28,2	20,0	10,8	4,8	0,4	—	—	9,6	2,4	0,2	—	—	—	0,2	1,2	25,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	12
	Mompaderno	260	Pa	—	0,7	—	—	—	—	12,0	28,0	7,0	1,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,7	7
	Visignano	244	Pn	—	15,0	—	—	—	—	0,5	—	47,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	88,5	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	2,4	—	—	2,5	—	15,0	23,8	9,0	0,5	—	—	—	7,0	5,4	—	—	—	—	0,4	—	15,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	89,7	9
	Parenzo	18	Pr	0,6	4,6	—	—	—	—	9,2	20,6	6,4	0,6	—	—	—	2,8	0,8	—	—	—	—	0,2	—	22,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	7
QUIETO																																				
	Acquaviva	496	P	—	7,0	—	—	3,5	—	7,2	14,8	34,6	21,2	1,5	—	n	7,8	2,7	—	—	—	—	2,6	0,8	28,1	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	188,6 n	18 ?
	Striḍone	472	Pr	1,6	2,4	—	0,8	—	—	15,4	29,0	16,0	3,4	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	1,8	1,0	18,4	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	111,4	13
	Pórtole	380	Pa	—	3,3	—	4,4	—	—	16,2	31,3	1,9	—	—	—	—	8,2	3,1	—	—	—	—	0,5	0,5	22,2	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	104,6	9
	Draguccio	350	Pa	—	2,1	—	0,7	—	—	22,7	27,5	15,0	2,2	—	—	—	4,2	3,9	—	—	—	—	—	1,0	18,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	101,5	10
	Corneria	295	Pn	—	11,0	—	—	—	—	12,5	27,5	12,3	2,2	—	—	—	6,2	3,0	—	—	—	—	—	2,0	30,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	120,3	10
	Montona	277	P	1,1	2,3	—	—	0,2	—	14,3	24,5	11,0	0,5	—	—	—	5,4	1,2	—	—	—	—	—	0,3	15,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	9
	Pinguente	158	Pr	1,0	1,1	—	—	0,4	—	17,5	25,3	16,0	1,2	—	—	—	4,3	1,3	—	—	—	—	1,0	0,2	4,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	84,3	11
	Levade	18	P	1,2	3,5	—	—	—	—	13,0	28,5	10,5	2,0	—	—	—	2,5	2,4	—	—	—	—	0,6	—	14,3	7,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	88,3	10
	Cittanova	4	Pr	0,2	7,2	—	—	—	—	0,3	28,2	8,4	0,2	—	—	—	3,2	0,3	—	—	—	—	0,2	0,3	26,0	5,4	0,4	—	1,0	—	—	—	—	—	86,6	8
DAL QUIETO AL BISANO																																				
Dragogna	Brescovizza	448	Pn	3,8	5,3	—	—	3,5	—	12,7	19,3	21,5	0,9	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	0,7	25,1	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	114,2	9
	Slociole	4	P	—	6,0	—	—	—	—	5,0	15,0	10,5	0,5	—	—	—	0,5	3,0	—	—	—	—	0,2	0,3	22,0	8,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	70,0	7
	Mesiane	275	Pr	0,6	10,0	—	—	—	—	10,4	21,4	10,6	2,2	—	—	—	4,4	0,8	—	—	—	—	1,8	0,2	37,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	106,8	9
	Buie	222	P	—	14,0	—	—	10,0	—	26,0	—	—	12,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	2,0	17,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	8
	Capodistria	15	Pr	1,2	3,6	—	—	—	—	8,4	28,2	13,2	3,2	—	—	—	1,4	2,6	—	—	—	—	2,2	0,4	18,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	85,6	11
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	n	—	—	—	—	55,8				—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8 n	6 ?
	Strugnano	2	P	—	3,2	—	—	—	—	—	8,2	20,1	11,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,4	9,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,9	6
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ch. di Caccia (Hermsburg)	287	Pn	58,0	21,0	—	—	6,0	—	38,0	50,7	39,0	38,0	11,0	14,2	—	12,0	5,0	—	—	—	—	3,0	10,7	38,6	18,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	326,3	16
	Tatre	744	Pr	9,4	3,8	—	—	—	—	7,6	9,6	14,2	6,8	3,6	4,6	3,4	5,2	—	—	—	—	—	1,6	8,0	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	83,4	13
	Villa del Nevoso	454	Pr	8,0	2,2	0,8	—	1,4	—	41,0		21,0	4,8	1,8	8,4	—	2,4	—	—	—	—	—	0,4	0,2	11,4	2,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	106,2	13 ?
	Zabice	440	Pn	16,8	9,0	—	—	—	—	22,8	32,5	12,8	14,8	8,0	2,0	—	3,5	3,5	—	—	—	—	0,2	1,2	41,2	4,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	169,8	14
	S. Canziano	426	P	8,1	1,3	—	—	1,1	—	14,3	34,8	16,8	7,4	—	5,4	—	2,3	1,4	—	—	—	—	2,0	0,4	21,4	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a mezzo mm. 0,1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DAL RISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedetta di Castelnuovo	661	Pn	7,1	1,5	—	—	1,6	—	14,3	15,2	30,0	10,1	4,2	—	—	2,5	0,8	—	—	—	—	0,2	7,9	38,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	135,7	12
	Mune	684	Pn	10,8	12,0	—	1,2	1,9	—	26,8	48,0	29,8	5,0	1,5	0,6	—	15,8	2,4	—	—	—	—	0,9	1,9	18,9	10,7	4,9	—	—	—	—	—	—	—	192,6	16
	Silvia	588	Pn	8,2	4,0	—	—	1,2	—	20,7	36,4	17,4	3,2	4,8	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	11,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	116,7	11
	Castelnuovo	560	Pn	20,8	4,0	—	—	—	—	20,0	30,0	10,5	10,9	4,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,9	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	117,0	11
	Lanischie	548	Pn	4,3	12,7	—	—	—	—	34,8	38,5	22,0	5,1	0,5	—	—	9,1	—	—	—	—	—	0,8	0,7	36,8	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	174,5	9
	Temenizza	402	Pn	6,2	4,7	—	—	—	—	7,0	88,2	11,5	13,7	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	4,6	42,5	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	138,5	10
	Tomàdio	681	P	5,0	6,2	—	—	—	—	14,7	65,0	14,8	5,6	1,5	0,8	—	2,8	1,7	—	—	—	—	4,0	2,8	36,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	141,1	13
	Baseviza	372	Pr	1,0	0,2	—	—	1,2	—	8,4	35,6	12,0	1,2	0,4	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,4	0,8	13,2	8,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	82,6	10
	Sesana	369	P	12,0	6,5	—	—	0,5	—	12,0	65,9	15,0	22,0	—	1,5	—	1,0	5,0	—	—	—	—	3,0	4,5	49,0	11,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	209,0	13
	Villa Opicina	320	P	1,8	5,5	—	—	—	—	11,0	45,8	16,0	13,5	—	—	—	2,8	4,2	—	—	—	—	15,2	8,2	37,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	158,5	12
	Cèmeno	286	Pr	5,2	8,0	—	—	—	—	10,6	34,8	11,8	8,2	1,4	—	—	0,2	3,0	—	—	—	—	1,8	2,0	26,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	12
	Cereto	262	Pr	1,6	4,8	—	—	0,8	—	13,0	34,2	16,6	3,0	0,2	0,2	—	2,4	2,8	—	—	—	—	0,6	0,4	25,2	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	112,4	10
	S. Pelagio	225	P	—	0,2	—	—	—	—	4,2	39,6	18,8	7,2	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	—	1,4	0,6	23,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	105,2	8
	Decani	68	P	—	7,2	—	—	—	—	2,1	44,2	10,0	—	—	—	—	2,2	7,6	—	—	—	—	—	—	11,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	94,5	8
	Sèrvola	61	P	8,0	7,0	—	—	—	—	11,5	34,2	11,6	1,8	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	2,5	14,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	91,9	10
	Trieste	18	Pc	—	4,1	—	—	—	—	9,1	35,2	12,0	1,6	—	—	—	0,8	8,5	—	—	—	—	1,2	0,7	20,1	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	93,1	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	14,4	22,6	10,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	38,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	7
	Monfalcone	6	Pn	2,8	5,8	—	—	—	—	5,2	25,0	13,0	9,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	4,5	30,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	104,1	10
	Bàrcola	5	Pn	—	4,7	—	—	—	—	8,7	37,4	2,4	0,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,6	0,6	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	60,1	6
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[90,0]	»
	Valdoltra	1	P	—	5,5	—	—	—	—	9,8	34,4	36,2	0,2	—	—	—	1,2	2,8	—	—	—	—	1,7	0,4	31,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	116,5	9
ISONZO																																				
	Nallogu	622	Pn	38,5	[75,0]	1,8	—	—	—	11,2	21,8	16,2	30,0	32,1	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	24,6	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	[337,8]	12
	Sònsia	476	Pn	73,4	70,5	—	—	—	—	9,0	20,4	16,0	46,8	91,0	14,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	11,0	34,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	400,8	12
Cerkvenik	Passo Predil	1162	Pn	73,0	38,3	—	—	—	—	4,0	22,0	14,0	38,5	90,2	8,0	—	—	0,1	—	—	—	—	—	6,2	44,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	347,8	11
	Plezzo	450	Pr	134,5	41,2	—	—	—	—	6,6	9,0	22,1	58,5	100,3	9,4	—	—	2,1	—	—	—	—	—	19,4	53,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	468,1	12
Idria	Uocea	668	Pn	179,3	71,1	—	—	—	—	4,5	18,2	11,9	118,3	14,8	1,1	—	0,1	1,9	—	0,1	—	—	—	8,1	150,6	2,8	0,1	—	—	—	—	0,1	—	—	582,3?	12
	Caporetto	268	Pr	112,0	14,2	—	—	—	—	—	21,0	11,6	69,2	71,9	1,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	14,6	73,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	401,7	11
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	58,8	7,8	—	—	—	—	2,4	20,5	4,0	17,4	18,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	36,2	7,2	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	179,0	10
	Voschia	1075	Pn	180,5	9,0	—	—	—	—	10,0	25,0	10,7	86,2	7,0	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	7,5	36,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	258,9	12
	Ravenovse	1000	Pn	110,3	4,1	—	—	—	—	10,8	28,3	15,3	28,9	35,5	5,1	—	3,8	1,2	—	—	—	—	0,1	10,9	32,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	293,6	13
	Piave Bucovva	715	Pn	55,4	7,8	—	—	—	—	13,0	23,8	16,2	23,1	27,5	12,8	—	0,7	3,2	—	—	—	—	0,1	12,2	34,4	9,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	240,2	12
Idria	Montemero d'Idria	683	Pn	38,0	5,8	—	—	—	—	15,3	43,0	37,5	48,0	29,5	4,2	—	—	6,3	—	—	—	—	2,5	9,5	38,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	319,1	13
	Ca' di Caccia	677	Pn	140,0	19,2	—	—	—	—	8,0	60,8	20,0	70,0	389	2,0	—	—	7,1	—	—	—	—	—	20,1	62,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	486,7	12
	Bella	587	Pn	81,8	3,9	—	—	—	—	9,8	26,0	13,4	25,0	30,0	3,1	—	8,5	1,1	—	—	—	—	—	5,8	34,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	244,4	13
	Idria	333	Pr	88,6	7,8	0,2	—	—	—	3,2	24,8	6,2	37,8	41,0	7,4	—	0,4	0,8	—	—	—	—	0,2	4,2	59,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	251,8	11
	Circhina	326	Pr	26,6	2,4	—	—	—	—	8,0	15,6	7,0	14,2	19,8	1,4	—	—	1,6	—	—	—	—	0,4	6,2	28,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	136,4	12
Idria	Ravne	762	Pn	137,0	12,5	—	—	—	—	10,2	25,0	13,3	48,9	74,8	9,0	—	—	1,6	—	—	—	—	—	22,0	56,1	12,0	0,5	—	—	—	—	—	0,5	—	423,4	12
	Piedicolle	521	Pr	56,8	3,2	0,8	—	—	—	0,9	20,0	13,0	1,6	52,0	6,6	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	18,4	27,6	8,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	209,9	11
	Lequa	965	Pr	24,0	6,0	—	—	—	—	8,0	16,0	54,0	82,8	29,2	0,4	—	0,8	—	—	—	—	0,2	16,0	13,4	45,6	21,8	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	318,4	12
	Col di Canale	668	Pn	75,7	1,8	—	—	—	—	8,5	19,6	16,2	28,2	26,0	1,1	—	6,0	1,4	—	—	—	—	—	19,0	41,2	9,6	10,5	—	—	—	—	—	—	—	270,8	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare in metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1,1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	11,5	2,0	—	—	—	—	14,0	5,0	22,0	26,5	4,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	14,0	60,0	66,0	—	—	—	—	—	—	—	—	226,5	11
	Chiapovano	607	Pn	76,2	3,7	—	—	—	—	8,5	27,3	11,9	37,6	31,1	0,9	—	1,2	1,7	—	—	—	—	—	14,5	42,8	28,9	4,2	—	—	—	—	—	—	—	290,5	13
	Canale	104	Pr	31,6	9,4	2,4	—	—	—	3,5	24,5	5,4	23,0	11,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	11,0	58,0	21,0	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	195,6	12
	Plava	90	P	20,4	7,6	—	—	—	—	5,1	17,4	23,8	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,2	65,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	177,1	9
	Gorizia	86	Pr	7,0	2,4	—	—	—	—	6,0	30,8	10,0	21,4	2,6	0,2	—	1,4	—	—	—	—	—	7,0	45,6	12,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	147,4	11
	Carsiana	974	Pr	18,4	10,0	—	—	—	—	18,0	85,2	16,0	30,0	9,4	—	—	1,0	1,8	—	—	—	—	0,8	10,4	52,4	24,6	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	324,6	15
	Predmeia	890	Pn	35,0	11,0	—	—	—	—	12,0	10,0	25,0	15,0	62,0	19,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	14,0	112,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319,0	12
	Pecrai del Fire	739	Pr	33,6	10,4	—	—	—	—	16,4	13,0	5,2	36,8	12,8	8,2	—	—	3,8	—	—	—	—	2,4	5,2	39,8	18,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	210,4	16
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	7,0	—	—	—	—	8,0	40,1	15,0	20,3	6,0	—	1,8	—	2,0	—	—	—	—	—	12,1	55,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	190,8	11
	Smeseccchia	565	Pr	7,0	8,3	0,6	—	2,0	—	18,1	12,0	—	15,8	2,0	3,4	—	—	2,5	—	—	—	—	3,4	1,2	22,8	7,5	4,4	—	—	—	—	—	—	—	106,1	14
Natisone	Aidussina	109	Pn	31,0	10,2	—	—	—	—	11,0	35,0	16,2	10,2	5,3	—	—	—	n	—	—	—	—	1,0	5,2	32,6	15,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	174,1 n	13 ?
	Panovizza	109	Pn	12,5	3,2	—	—	—	—	5,4	34,7	12,6	22,5	5,2	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	9,6	25,9	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	151,4	11
	Vipacco	104	Pr	8,6	5,4	—	—	—	—	11,5	41,2	13,4	8,8	8,2	0,2	—	0,4	2,5	—	—	—	—	2,8	8,0	29,6	11,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	148,2	15
	Sambasso	104	Pn	25,3	—	—	—	—	—	16,2	19,5	26,0	13,9	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	30,4	34,6	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	190,4 n	9 ?
	Montespino	67	P	21,4	4,1	—	—	—	—	6,4	22,1	10,4	22,9	8,8	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	5,9	37,1	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	151,9	11
	Masi	635	Pr	144,8	39,1	—	—	—	—	2,8	20,0	66,1	102,0	52,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	96,8	37,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	575,9	10
Torre	Flaipano	590	Pn	136,9	6,9	—	—	—	—	0,2	25,1	11,5	58,9	20,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	16,1	78,2	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	378,3	9
	Vedronza	820	Pn	45,8	12,9	—	—	—	—	0,8	29,0	10,7	56,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	34,2	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	307,8	9
	Cicaria	264	Pr	29,0	4,4	1,0	—	—	—	1,4	15,4	11,2	33,8	15,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	63,2	19,8	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	219,6	12
Cormons	Montesparta	580	Pn	87,0	50,2	—	—	—	—	—	27,7	22,2	73,4	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	96,3	29,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	380,5	10
Lagna	Cergneu Superiore	829	Pn	30,4	16,0	—	—	—	—	2,3	22,4	18,5	36,2	18,3	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	11,7	58,7	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	255,2	11
Malina	Attimis	196	Pn	17,2	9,0	—	—	—	—	2,0	15,0	3,6	22,6	9,9	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	8,8	60,8	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	169,6	10
	Povoletto	186	Pn	11,8	8,1	—	—	—	—	2,5	17,0	11,0	15,0	2,1	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	8,5	41,8	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	129,7	11
Erbezzo	Montemaggiore	954	Pn	90,0	17,5	—	—	—	—	5,5	26,0	20,5	55,0	85,6	1,2	—	—	n	—	—	—	—	—	25,4	110,6	22,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	412,8 n	12 ?
	Platischis	657	Pr	55,8	10,6	10,8	1,2	1,6	—	—	1,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	78,4	25,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	206,4	10
Judrio	Borgogna	557	Pn	20,2	30,9	—	—	—	—	5,2	18,1	16,2	53,2	33,1	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	18,9	45,7	46,5	—	—	—	—	—	—	—	—	289,4	11
Erbezzo	Goregnavàs	758	Pn	12,0	50,0	—	—	—	—	6,0	39,0	26,0	30,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	15,0	164,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	349,0	10
	Pulfero	184	Pr	40,4	8,8	2,0	—	—	—	—	23,8	7,4	49,8	15,6	0,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	17,2	181,8	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	268,2	11
	Drenchia	780	Pn	60,0	7,5	—	—	—	—	7,5	25,4	20,8	36,7	26,5	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	22,0	67,8	34,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	303,1	11
Cosizza	Clòdig	240	Pn	51,6	11,2	—	—	—	—	2,1	24,0	10,7	25,8	22,2	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	17,0	58,4	22,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	247,2	11
	S. Leonardo	168	Pn	30,8	11,2	—	—	—	—	4,8	21,8	15,1	14,7	16,1	—	—	—	n	—	—	—	—	—	17,3	64,6	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	216,0 n	11 ?
Resia	Lusso	690	Pr	32,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	48,0	41,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	25,4	74,2	20,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	306,2	8
Natisone	Cividale	138	Pr	15,4	11,4	0,6	—	—	—	2,2	21,8	18,6	13,0	6,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	7,4	61,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	169,9	11
	S. Volfango	754	Pn	33,1	18,0	—	—	—	—	8,0	19,2	21,1	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	60,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	243,3	9
Judrio	Liga	680	Pn	48,0	18,8	—	—	—	—	7,5	30,2	17,3	18,9	18,5	3,4	—	0,8	1,0	—	—	—	—	0,4	17,0	75,5	21,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	309,5	13
	Podresca	205	Pn	16,5	32,7	—	—	—	—	—	27,3	16,4	7,0	6,7	0,8	0,4	0,5	—	—	—	—	—	0,8	14,5	72,5	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	208,7	9
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	11,0	20,0	17,0	14,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	21,0	49,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	146,5	9
	DRAVA																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	2,2	16,0	—	—	—	—	—	2,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	5
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	23,5	19,0	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	20,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	20,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	130,4	9
Idrisca	Tarvisio	751	Pn	28,5	25,0	—	—	—	—	5,0	11,2	7,0	12,8	12,0	22,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	24,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	151,9	11
	Cave del Predil	901	Pn	12,1	2,8	—	—	—	—	8,2	18,5	10,0	0,2	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	6,2	18,7	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	97,3 ?	9
	Plesso Piccolo	750	Pn	41,2	20,0	—	—	—	—	5,1	18,5	9,0	16,7	44,3	20,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	1,4	30,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	206,8	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																		(*segue*) **DRAVA**																		
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	23,1	10,4	—	—	—	—	2,8	5,8	2,5	12,5	36,7	19,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	131,3	10
	Coccau	700	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(150,0)	»
																		TAGLIAMENTO																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	14,0	17,0	0,8	—	—	—	1,0	4,6	6,0	10,4	26,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	106,7	12
	Forni di Sopra	907	Pn	13,4	9,7	—	—	—	—	1,6	4,9	9,4	9,0	16,6	6,7	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,6	9,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	82,2	11
	Forni di Sotto (Passo della Maria)	766	Pn	13,0	22,4	—	—	—	—	0,4	6,0	7,6	6,5	21,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	106,7	10
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	30,2	70,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	118,9	6
	Ampezzo	560	Pr	12,2	6,0	6,2	0,4	—	—	—	9,6	4,2	9,8	14,2	3,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,6	15,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	92,0	12
Degano	Collina	1139	Pn	11,8	8,0	—	—	—	—	—	8,2	—	12,4	28,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	8
	Forni Avoltri	898	Pn	10,0	24,0	—	—	—	—	—	0,5	3,0	12,0	30,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	108,3	8
Fiumicello	Pesarina	758	Pn	8,6	4,0	—	—	—	—	—	3,5	2,6	10,5	29,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	80,8	10
Tagliamento	Chiaulina (Ovaro)	492	Pn	14,5	6,0	—	—	—	—	—	1,0	15,0	8,0	29,5	9,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	12,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	11
	Villa Santina	868	Pn	39,2	13,5	—	—	—	—	0,7	9,1	9,8	10,6	30,5	4,0	—	—	0,1	—	—	—	—	—	2,3	15,8	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	156,8	10
	Zovello	910	Pn	16,8	4,2	—	—	—	—	0,5	16,6	9,0	7,0	24,1	1,3	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,9	12,0	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	100,8	10
Lis	Timau	821	Pn	49,0	13,6	—	—	—	—	—	—	22,0	10,6	56,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	11,9	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	181,4	9
	Paluzza	596	Pn	26,6	12,6	—	—	—	—	0,8	12,0	11,8	13,9	43,5	6,5	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,0	13,5	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	151,5	10
	Avosacco	471	Pn	20,0	6,0	—	—	—	—	0,5	9,0	10,0	17,0	36,0	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	16,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	166,5	11
Chiarsò	Paularo	690	Pr	28,8	15,0	—	—	—	—	14,1	7,5	10,1	22,2	21,1	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	19,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	172,9	11
Lit	Tolmezzo	328	Pn	40,1	—	—	—	—	—	—	—	20,0	23,1	88,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,4	6
	Malborghetto	721	Pn	21,9	16,2	—	—	—	—	4,1	10,0	6,3	21,8	22,7	18,0	—	—	0,7	—	—	—	—	—	1,5	19,2	2,9	—	—	—	—	—	—	—	0,3	144,9	11
Fella	Pontebba	562	Pn	26,8	10,9	—	—	—	—	2,4	8,7	3,0	19,9	32,1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	28,9	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	145,6	11
	Chiusaforte	392	Pn	41,7	23,5	—	—	—	—	1,7	14,5	6,0	22,2	44,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	34,5	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	196,2	10
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	58,6	80,2	—	—	—	—	0,1	20,0	40,8	30,2	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8		—	—	—	—	—	—	—	282,1	8 F
Fella	Ovedasso	819	Pn	43,0	15,7	—	—	—	—	3,5	13,6	11,0	21,5	30,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	189,6	10
	Coritis	641	Pn	100,1	30,6	—	—	—	—	—	10,2	10,0	50,9	70,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	50,6	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	342,0	9
Resia	Stolvizza	572	Pn	71,5	51,4	—	—	—	—	0,2	16,3	23,4	42,2	63,6	8,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	52,6	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	347,5	10
	Oseacco	490	Pn	132,4	28,2	—	—	3,5	2,4	5,7	7,4	8,6	61,0	104,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	423,6	12
	Resia	380	Pr	89,0	19,6	12,6	2,2	1,4	0,4	—	14,8	4,6	41,6	74,0	0,8	1,4	—	1,0	—	—	—	—	—	2,8	41,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	315,4	14
Arzino	Dordolo	607	Pr	41,6	1,0	8,2	—	—	—	—	9,2	9,8	68,8	29,4	0,8	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	6,4	35,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	190,4	10
Torre-Natisone	Venzone	250	Pr	55,2	11,0	—	—	—	—	—	10,6	9,6	27,4	22,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,6	9
	Gemona	307	Pr	19,0	27,2	0,4	—	—	—	—	12,8	11,0	28,4	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	69,2	28,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	200,8	9
Fella	Alesso	197	Pn	74,2	25,8	—	—	—	—	1,1	16,9	8,8	45,1	41,6	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	66,9	38,1	—	—	—	—	—	—	—	—	324,9	11
Lodin	Andreuzza	167	Pn	37,7	22,0	—	—	—	—	—	26,3	7,9	26,4	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	64,3	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	217,7	9
Arzino	S. Francesco	337	Pr	30,4	2,0	9,6	1,0	1,6	0,2	—	15,4	11,0	28,6	35,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	42,4	18,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	203,0	12
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	17,4	3,8	—	—	—	—	0,4	12,8	4,6	13,8	12,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	2,4	48,8	7,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	124,0	9
	Pinzano	201	Pn	25,0	7,8	—	—	—	—	1,5	15,0	10,0	19,0	16,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0	48,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	167,3	11
Cosa	Clauzetto	568	Pr	26,0	1,6	0,2	—	—	—	0,4	8,2	10,8	14,2	13,4	0,2	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	5,2	32,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	129,6	9
	Spilimbergo	192	Pn	18,1	10,2	—	—	—	—	0,2	8,1	10,2	6,8	12,3	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	2,1	43,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	117,7	10
																		PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																		
Basso Corso	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	5,0	38,0	—	21,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	32,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	154,4	7
	Udine	116	Pr	7,4	3,4	2,4	—	—	—	2,2	15,2	10,4	12,0	6,8	—	0,6	—	0,8	—	—	—	—	0,4	8,2	38,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	116,4	11
	Manzano	72	P	7,3	5,7	—	—	—	—	4,3	16,0	10,6	4,2	4,1	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	5,3	43,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	107,9	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Isonzo - Torre	Cormons	68	P	6,0	4,8	—	—	—	—	8,4	10,7	20,0	6,8	2,8	—	—	3,2	0,6	—	—	—	—	0,2	6,0	42,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	108,9	11
	Possuolo	62	P	6,5	—	—	—	—	—	2,0	13,7	32,9	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,4	7
	Lauzacco	50	P	5,9	3,5	—	—	—	—	2,5	16,4	9,2	13,4	4,5	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	5,8	24,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	95,1	11
	Gradisca	38	P	5,8	5,0	—	—	—	—	5,1	27,4	10,1	10,7	0,9	—	—	0,7	1,8	—	—	—	—	1,5	6,0	42,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	122,1	11
	Palmanova	26	P	4,8	6,9	—	—	—	2,4	5,8	6,9	15,8	19,8	4,6	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	5,8	35,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	113,5	12
	Castions di Strada	20	P	4,0	7,2	—	—	—	—	8,0	15,2	9,6	9,8	4,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	39,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	99,4	11
	Cervignano	7	Pr	2,6	6,0	—	—	—	—	5,6	23,0	12,0	3,8	2,0	—	—	0,6	1,6	—	—	—	—	0,8	10,4	41,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	111,6	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	6,0	—	—	—	—	4,5	18,0	12,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	41,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	96,1	9
	Aquileia	4	P	5,0	5,0	—	—	—	—	8,0	24,0	9,5	9,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	11,0	38,6	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	10
	Grado	2	P	—	13,0	—	—	—	—	7,6	28,7	7,5	5,2	—	—	—	1,2	2,1	—	—	—	—	—	7,2	33,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,8	9
	Marano Lagunare	2	P	—	3,2	—	—	—	—	3,5	19,2	—	12,2	2,2	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	51,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	84,8	7
	Cà Anfora	1	Pr	1,8	2,8	—	—	—	—	5,2	21,2	9,4	5,0	—	—	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	8,2	31,0	5,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	98,3	10
	Pinaxa	1	Pr	—	2,9	—	—	—	—	2,4	19,0	8,0	8,6	0,6	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	7,8	37,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	9
	Morsano	264	P	12,0	8,5	—	—	—	—	1,5	16,5	11,8	24,8	7,9	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	4,5	35,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	176,4	10
	Rivotta	135	P	28,4	4,0	—	—	—	—	—	17,1	24,6	17,1	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	34,1	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	191,6	9
	Tomba di Meretto	105	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[140,0]	»
	Basiliano	77	P	5,1	10,2	—	—	—	—	1,6	11,4	8,7	23,2	7,9	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,1	61,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	135,2	11
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	7,8	9,8	—	—	—	—	—	12,9	11,9	9,7	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	37,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,9	7
	Codroipo	44	P	4,5	—	—	—	—	—	2,0	10,5	—	11,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	61,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,7	7
	Ponzecco	39	P	8,5	9,5	—	—	—	—	2,0	12,0	10,7	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	50,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	108,2	10
	Talmassons	30	P	8,8	6,7	—	—	—	—	2,7	12,7	10,2	10,0	2,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,5	3,9	45,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	100,1	10
	Arlis	12	P	8,8	6,8	—	—	—	—	3,5	13,3	14,0	8,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	38,9	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	10
	Rivarotta	7	P	6,1	7,1	—	—	—	—	1,8	26,0	9,1	7,2	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	4,9	36,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	9
	Latisana	7	P	3,9	5,7	—	—	—	—	5,5	14,1	5,6	7,8	0,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	2,0	43,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	88,4	10
	Lame di Precenicco	8	Pr	1,0	—	—	—	—	—	2,6	11,4	6,0	2,4	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	25,2	2,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	52,2	7
	Bevazzana	2	P	0,6	0,4	—	—	—	—	5,0	18,5	9,4	1,0	1,7	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	0,1	39,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	8
	LIVENZA																																			
Tagliamento	Gorgnano	56	Pn	20,0	4,2	—	—	—	—	—	18,4	11,0	18,0	19,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	138,9	9
Arzino	Aviano	159	Pn	22,5	5,8	—	—	—	—	—	16,8	12,5	18,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8
	Sacile	24	Pr	9,8	2,0	—	—	—	—	—	15,0	4,6	8,0	7,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	22,2	4,6	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	75,4	9
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	16,7	6,2	—	—	—	—	4,2	14,8	7,4	8,2	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	10,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	92,8	11
	Chies d'Alpago	705	Pn	12,9	1,2	—	—	—	—	1,2	11,5	10,0	9,1	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	10
	S. Croce sul Lago	400	Pr	18,8	1,0	—	—	—	—	—	14,8	7,6	9,0	26,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,2	9
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	17,2	3,8	—	—	—	—	—	18,4	9,0	9,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	8
Meduna	Frassenetti	364	Pn	32,1	22,8	—	—	—	—	2,1	25,2	15,8	17,2	15,8	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	193,0	10
	Tramonti di Sopra	411	Pr	43,8	5,6	2,0	0,4	—	—	—	14,2	11,2	23,8	43,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	36,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	207,8	11
	Tramonti di Sotto	366	Pn	35,4	8,7	—	—	—	—	2,5	18,4	7,6	19,7	21,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	42,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	168,0	11
Cellina	Cimpone	450	Pn	40,2	0,7	—	—	—	—	—	—	12,0	28,8	18,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	40,9	—	—	—	—	—	—	—	—	163,3	6
Silisia	Rio Stavalins	488	Pn	50,0	17,0	—	—	—	—	—	—	21,0	20,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	248,0	7
	Chièvolis	354	Pn	48,5	12,8	—	—	—	—	—	13,0	10,0	25,0	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,1	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	175,8	9
	Peffabro	516	Pr	30,4	6,4	—	—	—	—	—	—	11,8	21,2	27,4	1,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	6,8	44,2	19,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	167,2	9
Meduna	Cavasso Nuovo	601	Pn	31,9	8,2	—	—	—	—	3,1	15,4	9,4	21,2	21,7	2,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	37,8	39,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	187,9	11
	Maniago	263	Pr	26,4	2,6	—	—	—	—	0,6	13,8	9,4	17,8	28,6	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	33,0	22,2	1,2	—	—	—	—	—	—	0,6	152,8	10

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione registrati o noti di 1 mm.
	(*segue*) **LIVENZA**																																			
Meduna	Basaldella	141	Pn	15,6	8,8	—	—	—	—	1,9	5,2	10,1	9,9	12,1	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,2	27,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	89,9	10
Cellina	Clauzetto	652	Pr	20,6	16,6	—	—	—	—	3,5	8,0	7,6	18,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	10
	Claut	600	Pn	24,8	11,0	—	—	—	—	—	45,0		41,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,9	8?
	Andreis	456	Pn	14,8	8,2	—	—	—	—	—	16,4	9,8	14,8	14,7	1,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	2,4	42,5	12,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	169,0	11
	Barcis	408	Pn	23,0	8,7	—	—	—	—	—	18,2	17,0	12,3	20,4	25,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	131,8	6
	S. Quirino	116	Pn	14,0	2,8	—	—	—	—	1,0	15,0	7,5	10,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	30,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	97,6	10
Meduna	Formeniga	259	Pn	12,9	—	—	—	—	—	1,8	22,1	7,7	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,3	6
	Caneglano	85	Pr	10,8	5,2	0,2	—	—	—	—	17,8	5,4	7,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	13,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	68,4	7
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	15,2	13,0	—	—	—	—	—	1,5	8,5	12,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,8	7
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	2,8	11,0	—	—	—	—	1,0	4,6	1,6	1,8	8,8	1,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	10
Padola	Monterosse di Comelico	1686	Pn	—	17,1	—	—	—	—	—	0,9	7,1	1,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	5
	Dosoledo	1287	Pn	9,0	10,2	—	—	—	—	1,8	0,4	12,2	4,0	34,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	77,4	9
	Misurina	1760	Pn	6,1	—	—	—	—	—	—	—	13,3	8,0	5,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	7
Ansiei	Casa S. Marco	1185	Pn	9,5	10,0	—	—	—	—	—	—	14,6	5,0	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	7
	Auronzo	864	Pn	9,6	12,2	—	—	—	—	1,0	5,2	5,8	12,2	35,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	10
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	6,5	—	—	—	—	0,5	0,5	7,8	3,0	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	n	29,0 n	8?
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	3,0	5,0	8,5	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	6
	Pieve di Cadore	878	Pn	10,2	8,0	—	—	—	—	6,4	8,2	6,1	10,0	11,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	65,1	9
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	11,5	2,0	—	—	—	0,8	1,4	18,1	15,2	5,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	45,9	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	10
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	2,0	5,0	—	—	—	—	—	2,5	3,5	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	7
	Cibiana	985	Pn	—	14,0	—	—	—	—	—	12,0	18,0	20,1	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	106,7	7
	Borca	942	Pn	4,0	6,4	—	—	—	—	—	1,2	4,8	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5
	Perarolo di Cadore	582	Pn	10,4	7,6	—	—	—	—	1,0	4,9	7,6	8,4	28,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	6,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	79,7	11
	Rivalgo	496	Pn	12,1	5,5	—	—	—	—	1,2	5,8	9,7	9,0	38,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	95,7	10
	Longarone	474	Pn	21,8	10,0	—	—	—	—	2,2	5,7	9,5	12,8	41,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	128,5	11
Vajont	Erto	728	Pn	20,0	11,2	—	—	—	—	2,0	5,8	6,0	11,5	23,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,4	99,6	10
	Zoppè	1465	Pn	—	14,0	—	—	—	—	—	7,0	11,0	17,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	7
Boite	Marcson di Zoldo	1338	Pn	12,5	10,0	—	—	—	—	4,0	6,5	5,0	1,5	33,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	88,5	11
	Forno di Zoldo	848	Pn	18,0	14,0	—	—	—	3,0	7,0	5,0	45,0	40,0	30,0	12,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	200,0	12
	Fertegna	485	Pr	60,2	3,6	—	—	—	—	1,6	6,4	11,2	15,0	38,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	9,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	127,6	11
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	18,6	5,9	—	—	—	—	4,1	11,0	7,1	10,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	10,0	7,7	—	—	—	—	—	—	—	1,0	86,9	11
	Belluno	400	Pr	10,6	2,2	1,8	—	—	—	1,0	9,2	6,4	7,2	14,2	1,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,3	7,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	12
	Soverzene	390	Pr	18,6	4,3	1,3	—	—	—	—	12,2	9,2	9,2	16,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	9,4	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	98,6	11
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	5,2	3,0	0,3	—	—	—	3,0	10,0	8,4	4,0	10,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	68,4	11
	Passo S. Boldo	706	Pn	18,1	—	5,5	—	—	—	2,5	14,0	11,1	6,4	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	32,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	115,5	10
Cordevole	Arabba	1612	Pn	5,0	5,5	—	—	—	1,2	1,8	2,9	10,2	9,1	11,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	11
	Andraz	1421	Pn	7,2	10,2	—	—	—	—	—	2,1	7,5	5,5	10,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	49,9	8
	Caprile	1023	Pr	1,4	9,6	—	—	—	0,2	1,2	3,6	3,0	3,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,5	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	85,6	9
	Sala d'Allaghe	950	Pn	—	4,1	—	—	—	—	—	2,8	2,0	2,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6?	5?
Maè	Falcade	1259	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	8,0	4,5	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	66,1	8
Liera	Garès	1361	Pn	—	25,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	63,0	4?
Cordevole	Cencenighe	778	Pr	12,0	16,8	—	—	—	1,4	0,8	8,2	3,0	7,4	48,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	103,6	9
	Taibon	638	Pr	18,2	1,4	8,0	—	—	—	—	7,0	1,8	11,4	24,8	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	2,6	10,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	86,0	10
	Agordo	611	Pr	5,0	7,4	—	—	—	—	2,0	4,4	7,6	5,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	9,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
(segue) PIAVE																																				
Alto	Passo Cereda	1878	Pn	1,5	27,5	—	—	—	—	3,2	6,4	7,0	6,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	82,6	10
	Gosaldo	1141	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[85,0]	»
	Scopiccolo	454	Pn	19,5	6,5	—	—	—	—	2,0	12,0	—	10,0	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,8	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	103,3	9
Zoldano	Cesio Maggiore	462	Pn	12,8	8,2	—	—	—	—	—	10,2	9,8	5,8	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,1	8
Soligo	Passo di Croce d'Anno	1045	Pn	7,0	4,5	—	3,0	—	—	2,0	4,0	5,0	1,9	17,4	0,8	—	0,7	0,4	—	—	—	—	—	2,7	12,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	61,8	10
	Seren del Grappa	887	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[65,0]	»
	Pedavena	359	Pr	10,4	1,0	2,8	0,2	—	—	—	9,6	6,4	2,6	12,4	2,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	14,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	10
	Feltre	280	Pn	3,3	8,9	—	—	—	—	3,0	7,1	6,0	0,2	12,4	1,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	6,6	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	62,8	9
Arlo	Millies	685	Pn	17,5	4,0	—	5,0	—	—	4,4	13,9	10,0	4,0	14,0	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,4	19,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	94,8	11
Tegnàs	Fener	177	Pn	28,2	—	—	—	—	—	—	10,0	18,3	12,0	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,4	6
Soligo	Pessagno	329	Pr	21,2	—	—	—	—	—	—	20,0	7,6	6,2	10,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,6	21,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	89,2	7
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	20,4	7,7	—	—	—	—	3,1	14,6	9,7	7,8	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	27,6	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	119,9	10
Soligo	Pieve di Soligo	183	Pr	15,0	2,0	—	—	—	—	—	18,6	6,8	6,4	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,8	8
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																				
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	4,2	9,8	—	—	—	—	1,6	11,8	10,2	10,2	4,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	0,4	72,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	126,6	9
	Pordenone	23	P	9,0	1,8	—	—	—	—	2,0	8,0	5,8	8,8	6,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	26,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	70,9	9
	Brugnera	16	P	8,1	4,8	—	—	—	—	2,4	10,6	5,0	7,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	66,3	9
	Azzano Decimo	14	P	5,7	4,0	—	—	—	—	2,1	5,0	15,6	6,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	27,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	79,3	10
	Cinto Caomaggiore	11	P	3,0	6,5	—	—	—	—	0,2	14,0	6,9	6,5	1,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,0	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,2	8
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	2,6	4,8	3,6	—	—	—	3,0	18,4	7,4	7,0	0,8	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—	—	0,2	36,6	1,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	90,6	10
	Casarsa	6	Pr	2,0	1,6	—	—	—	—	3,2	18,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	31,6	1,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	86,8	8
	Portogruaro	6	Pr	2,2	6,2	1,6	—	—	—	2,4	12,8	7,8	8,0	0,6	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	2,0	45,6	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	86,2	9
	Caorle	3	P	0,2	—	—	—	—	—	4,2	15,8	6,5	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	6
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	10,4	17,6	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,9	4
	Oderzo	20	Pr	4,0	3,0	—	—	—	—	—	16,4	5,6	4,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	18,6	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	55,2	7
	Fontanelle	19	P	2,9	3,7	—	—	—	—	2,1	10,1	5,8	6,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,8	8
	Motta di Livenza	9	P	3,0	5,0	—	—	—	—	—	14,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	7
	Chiarano	7	P	3,1	—	—	—	—	—	3,5	8,0	3,3	5,8	1,1	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	8
	Ponà	4	Pr	2,6	5,2	—	—	—	—	0,4	16,4	6,8	1,0	0,4	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	2,2	30,0	—	0,2	0,3	0,4	—	—	—	—	—	69,6	8
	Fiumicino	4	Pr	2,0	4,4	—	—	—	—	0,4	17,2	6,0	1,8	0,2	0,2	—	1,4	0,2	—	—	0,2	—	—	2,8	27,8	—	0,2	0,3	0,2	—	—	0,2	—	—	64,4	8
	S. Donà di Piave	4	Pr	1,8	0,8	—	—	—	—	1,2	16,4	4,8	0,8	0,4	—	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	3,0	19,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	42,8	6
	Torre di Mosto	3	Pr	2,2	4,0	0,4	—	—	—	1,8	15,0	7,2	1,6	0,6	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	4,0	35,0	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	73,4	9
	Boccafossa	2	Pr	3,0	7,4	—	—	—	—	2,0	20,0	7,6	1,6	0,4	—	—	0,8	1,0	0,2	—	—	—	—	4,8	36,2	0,4	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	85,8	9
	Staffolo	2	Pr	1,6	3,4	—	—	—	—	1,6	14,6	5,0	0,4	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,2	30,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	61,8	7
	Turmine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	15,6	6,6	3,0	0,2	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	0,6	31,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	6
	Torre di Fine	2	P	0,8	2,8	—	—	—	—	2,8	16,2	6,1	2,2	—	—	—	2,2	1,0	—	—	—	—	—	5,2	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	9
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	1,2	0,8	—	—	—	—	—	17,2	5,0	0,8	0,2	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	1,6	27,6	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	56,6	6
BRENTA																																				
Brenta	Vetriolo	1500	Pn	—	16,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	89,0	5
	Costa	885	Pn	23,0	2,5	—	—	—	—	4,5	6,8	5,7	4,9	14,5	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,8	14,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,3	81,7	9
	Levico	505	Pn	12,4	3,7	—	—	—	—	—	4,2	8,5	8,4	10,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	18,5	16,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	88,4	10
	Pergine	480	Pn	16,8	—	—	—	—	—	3,5	2,2	8,4	0,7	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	6
	Borgo Valsugana	476	Pn	11,2	7,5	—	—	—	—	2,0	5,2	6,1	—	12,1	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	57,3	7
Noce	Calamento	1160	Pn	—	28,4	—	—	—	—	3,5	7,3	15,3	—	21,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,1	8
Chiese	Bleno	806	Pn	5,5	57,5	—	—	—	—	2,0	8,0	5,3	1,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,3	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
														(*segue*) **BRENTA**																						
Brigna	Malene	1080	Pn	8,5	13,0	—	—	—	—	5,5	9,0	37,5	6,0	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,6	9
	Castel Tesino	860	Pn	1,0	3,5	—	—	—	1,5	—	2,5	2,0	3,0	3,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	25,5	8
	Grigno	285	Pn	10,4	6,5	—	—	—	—	0,8	4,3	3,9	0,8	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	6
	Enego	784	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[75,0]	»
	Primolano	207	Pn	15,2	4,6	—	—	—	—	1,2	8,6	4,7	3,2	16,5	2,4	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,7	14,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	9
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	5,0	4,0	—	—	—	—	8,0	3,3	10,0	15,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,8	9
	Tonadico	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vanoi	Caoria	802	Pr	2,6	8,0	1,0	2,4	6,0	1,6	0,2	3,8	8,4	13,2	24,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	5,2	12,3	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	90,4	12
	Canal S. Bovo	757	Pn	1,5	16,0	—	—	—	—	3,0	1,2	11,0	9,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	9
Cismon	Pedesalto	879	Pr	10,4	8,0	—	—	—	—	1,0	7,6	2,6	1,0	13,4	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	8
	Arsiè	314	Pn	35,0	4,5	—	—	—	—	1,7	6,5	5,2	16,5	15,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	2,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,1	9
	Cismon del Grappa	205	Pn	12,1	—	—	—	—	—	8,0	4,2	12,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	6
Calcino	Gallio	1090	Pn	14,1	4,5	—	—	—	—	4,0	8,7	7,4	2,9	15,2	0,4	—	0,3	0,6	—	—	—	—	—	3,8	28,7	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	10
	Foza	1033	Pn	14,0	10,3	—	—	—	—	4,5	10,0	7,2	3,7	4,6	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	4,1	21,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	86,4	11
	Sasso d'Asiago	985	Pn	21,6	5,5	—	—	—	—	4,8	10,5	6,9	4,2	18,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	5,2	38,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	126,5	12
	Rubbio	1057	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campo Solagna	1020	Pn	21,0	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	50,0	10,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,4	7
	Oliero	155	Pn	15,2	1,2	—	—	—	—	0,6	6,4	9,3	2,1	12,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	10,1	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	9
Lastaro	Bassano del Grappa	129	Pr	13,2	0,2	—	—	—	—	—	16,6	9,2	4,4	4,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	24,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	78,2	8
	Marostica	106	Pn	15,0	—	—	—	—	—	2,0	16,0	8,0	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	8
	Crespano del Grappa	300	Pn	20,7	0,5	—	—	—	—	0,6	19,0	10,3	6,1	8,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	83,2	6
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	19,3	—	—	—	—	—	n	11,2	20,4	5,9	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0 n	7 ?
	Castelcucco	200	Pn	28,2	—	—	—	—	—	9,0	15,2	18,3	12,0	6,5	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	28,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	143,4	9
	Loria	72	Pn	20,4						12,4	36,1	20,4	10,2	—										8,1	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,6	8 ?
														PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																						
Sile - Zero	Cornuda	163	Pn	13,0	0,9	—	—	—	—	0,4	14,0	12,4	5,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,1	6
	Montebelluna	121	Pn	10,2	2,3	—	—	—	—	n	10,1	10,4	4,5	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	9,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5 n	10 ?
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	9,6	3,4	—	—	—	—	—	16,8	4,8	6,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	14,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	7
	Istrana	40	Pr	8,6	—	—	—	—	—	—	20,6	9,0	4,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	67,2	6
	Villorba	38	Pr	6,2	2,2	9,4	—	—	—	—	18,0	7,0	3,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	18,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	67,6	8
	Treviso	15	Pn	5,6	6,0	—	—	—	—	16,0	12,0	5,9	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	9
	Biancade	10	Pn	3,1	6,2	5,7	—	—	—	4,2	15,4	9,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	9
	Saletto di Piave	9	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[85,0]	»
	Trepalade	2	Pn	—	3,5	—	—	—	—	2,5	3,2	20,0	1,6	—	—	—	0,6	0,7	—	—	—	—	—	0,3	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	6
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	1,6	3,6	—	—	—	—	—	19,8	6,4	0,4	0,2	—	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	1,8	22,8	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	58,8	7
	Cortellazzo	1	Pn	0,5	1,8	—	—	—	—	19,2		5,5	1,2	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	1,2	23,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	57,3	9 ?
	Cavazuccherina	1	Pn	0,7	2,2	—	—	—	—	5,2	13,8	5,5	1,0	—	—	—	2,3	1,0	—	—	—	—	—	3,5	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	9
	Ca Percia (II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	16,0	5,0	0,4	—	—	—	2,6	0,8	—	—	—	—	—	2,4	20,2	—	0,2	0,3	0,4	—	—	—	—	—	51,0	6
Musone - Avenale	Cartigliano	38	Pn	14,0	—	—	—	—	—	—	16,5	17,5	6,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	23,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	6
	Galliera Veneta	45	Pn	15,0	4,0	—	—	—	—	5,0	20,0	15,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	92,3	8
	Castelfranco Veneto	44	Pr	9,8	3,6	—	—	—	—	n	23,6	9,2	7,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,8	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	77,8	8 ?
	Villa del Conte	28	Pn	1,4	1,7	—	—	—	—	2,9	14,6	11,8	4,9	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,9	8
	Piombino Dese	24	Pn	4,2	7,8	—	—	—	—	3,7	14,3	9,4	6,1	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	8
	Massanzago	22	Pn	5,6	7,0	—	—	—	—	3,5	18,0	7,7	4,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile-Dese	Curtarolo	19	Pn	3,7	2,4	—	—	—	—	5,7	14,9	10,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,3	8
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	3,5	2,0	—	—	—	—	5,5	13,5	7,6	2,5	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	7
	Mirano	9	Pn	3,4	1,5	—	—	—	—	5,9	13,8	8,9	2,0	0,9	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,4	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	8
	Stra	8	Pr	1,8	0,8	—	—	—	—	0,2	18,4	8,2	2,6	0,4	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	8,4	17,6	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	57,6	8
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	1,6	0,8	—	—	—	—	0,2	22,0	9,4	2,2	0,2	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	8,8	14,0	—	0,2	0,2	0,6	—	—	0,2	—	—	58,2	7
	Mestre	4	Pn	2,9	3,2	—	—	—	—	7,0	14,8	8,3	1,8	1,2	—	—	0,5	1,2	—	—	—	—	—	0,5	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	9
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	2,0	2,1	—	—	—	—	7,0	13,3	10,4	8,5	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	8
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	10,4	14,8	10,0	2,0	—	—	—	4,0	0,7	—	—	—	—	—	4,1	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	7
	Rosara di Cedevigo	3	Pr	0,4	0,3	—	—	—	—	0,6	21,2	6,4	1,4	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	0,4	0,4	—	—	0,2	—	—	51,2	5
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	15,5	12,8	5,3	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	1,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,3	7
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	5,2	15,8	4,0	0,4	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	6,0	12,6	—	0,4	0,6	0,8	—	—	—	—	—	55,8	7
	Cavallino	1	Pn	—	3,5	—	—	—	—	6,4	15,2	5,6	0,6	—	—	—	2,5	1,5	—	—	—	—	—	1,6	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	8
	Venezia	1	Pr	0,6	1,4	—	—	—	—	2,4	18,4	8,0	0,4	0,2	—	—	1,4	1,6	—	—	—	—	—	1,2	17,8	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	55,4	9
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	0,6	0,8	—	—	—	—	1,6	20,2	7,0	0,2	—	—	—	1,6	1,8	—	—	—	—	—	1,2	18,0	—	0,2	0,2	2,2	—	—	—	—	—	55,8	8
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pn	10,0	—	—	—	—	—	3,5	6,7	6,2	4,2	14,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,7	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	8
	Tonezza	992	Pn	28,5	3,5	—	—	—	—	3,5	8,0	7,0	4,5	20,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	100,8	13
	Lastebasse	610	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[60,0]	»
Val d'Assa	Ghèrtele	1180	Pn	8,1	5,5	—	—	—	—	5,1	8,5	6,4	6,6	32,9	4,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	0,4	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	89,6	11
Astico	Asiago	999	Fr	14,4	1,2	1,2	—	—	0,6	2,2	7,0	6,4	1,6	15,8	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	5,4	15,4	15,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	85,0	12
	Treschè Conca	1097	Pn	18,0	1,0	—	—	—	—	6,0	8,0	6,0	5,0	22,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	21,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	9
Posina	Laghi	567	Pn	22,3	0,3	—	—	—	0,1	—	16,2	15,3		25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	117,7	7?
	Pòsina	544	Pn	4,0	4,0	—	—	—	—	5,0	9,0	10,0	6,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	22,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	10
Astico	Velo d'Astico	862	Pn	—	—	—	—	7,0	—	20,0	10,0	10,0	4,5	20,0	2,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	185,2	12
	Cogollo del Cengio	850	Pr	16,4	5,2	—	—	—	—	[3,0]	12,6	11,0	7,4	17,0	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,6	65,2a		—	—	—	—	—	—	—	0,2	111,8a	11?
	Calvene	201	Pn	16,3	1,7	—	—	—	—	3,3	11,9	11,3	10,0	14,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	38,9	12,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	117,3	10
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	24,0	2,7	—	—	—	—	6,4	10,9	13,2	6,4	25,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	1,0	10,0	35,9	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	146,0	12
	Staro	682	Pn	12,1	16,2	—	—	—	—	11,3	6,4	21,3	13,4	46,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	35,1	—	—	—	—	—	—	—	n	178,4a	11?
Leogra - Timonchio	Ceolati	620	Pr	20,2	0,5	—	—	—	—	7,2	11,0	13,5	10,5	30,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	7,4	25,8	19,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	147,6	10
	S. Antonio di Valli	551	Pn	24,8	1,0	—	—	—	—	5,0	10,2	15,0	12,3	24,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	0,7	12,0	28,2	—	—	—	1,8	—	—	—	—	135,0	11
	Valli del Pasubio	477	Pn	14,2	4,1	—	—	—	—	3,5	10,0	10,9	14,4	18,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	27,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	120,6	11
	Schio	284	Pr	19,2	2,0	—	—	—	—	0,2	14,2	13,4	14,5	14,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,0	30,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	113,4	9
	Thiene	147	Pn	16,0	—	—	—	—	—	3,7	14,5	11,7	16,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	27,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	102,8	9
	Isola Vicentina	80	Pn	13,4	—	—	—	—	—			30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	8?
	Vicenza	40	Pr	7,3	—	—	—	—	—	21,9	10,2	12,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,3	37,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	94,3	7
Leogra	Campomezzavia	1022	Pn	28,2	4,1	—	—	—	—	4,0	9,0	8,5	8,5	22,1	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	5,4	24,7	7,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	120,0	10
	Conco	890	Pn	—	1,0	—	—	—	—	4,0	18,0	9,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	27,0	7,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	87,0	10
	Crosara	417	Pn	16,2	0,5	—	—	—	—	4,0	18,0	14,0	8,0	9,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	28,0	9,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	108,7	9
	Breganze	110	Pn	25,8	—	—	—	—	—	3,0	2,5	14,7	9,7	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	31,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	n	97,2n	10
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agna	846	Pn	21,5	2,0	—	—	—	—	7,5	12,0	19,0	22,0	17,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	11,0	41,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	157,0	11
	Maltauro	640	Pn	25,2	4,5	—	—	—	—	5,0	14,2	17,0	24,0	16,2	2,0	—	1,1	—	—	—	—	—	—	10,5	45,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	168,6	12
	Rovegliana	596	Pn	20,0	—	—	—	—	—	7,5	11,0	15,5	9,5	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	21,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazioni superiori o pari ad 1 mm.
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																			
Agno	Recoaro	445	Pr	20,0	—	—	—	—	—	4,2	10,4	13,8	13,6	18,0	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	8,6	33,2	2,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	125,2	9
	Spaccata	400	Pr	21,7	3,0	—	—	—	—	5,6	10,0	12,0	33,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[8,0]	32,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	[185,4]	10
	Priabona	354	Pr	11,8	0,8	—	—	—	—	—	18,6	15,8	14,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	34,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	8
	S. Quirico	345	Pr	22,4	—	—	—	—	—	4,3	15,4	13,8	23,8	9,5	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,2	34,3	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	125,5	8
	Valdagno	275	Pr	19,0	—	—	—	—	—	3,4	38,0	7,0	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,9	7
	Brogliano	173	Pr	9,8	0,2	—	—	—	—	3,7	6,4	25,6	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	25,4	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	8
Poi	Cal di Guà	60	Pr	2,8	0,2	—	—	—	—	4,2	20,8	11,0	12,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	14,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	7
	ALTO ADIGE																																			
Bòite	Rèdia	1494	Pn	48,7	—	—	5,2	26,3	—	—	—	3,1	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,3	5
	Bòia	1974	Pn	6,0	0,5	1,5	7,0	17,0	0,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	5
Cordevole	Meliago	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[60,0]	»
	Pedrèa	1681	Pn	28,0	4,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	9,5	23,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,5	—	—	59,5	7
	Monte Maria	1335	Pn	10,3	—	—	0,6	8,9	0,8	0,5	0,7	1,8	2,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	6
Silvigo	Silvigia	1726	Pn	1,8	2,0	—	—	12,5	2,5	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,8	7
Boite	Tubre	1270	Pn	1,5	—	—	1,0	7,6	—	2,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	7
	Giorenza	915	Pn	8,0	—	—	—	5,0	—	—	4,4	4,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	5
Boite	Màsia	1550	Pn	1,5	—	—	1,5	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	6
Boite	Solda di Dentro	1845	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[35,0]	»
Boite	Trafoi	1549	Pn	13,5	—	—	—	—	—	—	6,0	7,5	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	4
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	3,5	4,4	—	—	5,0	0,2	0,1	3,0	1,5	5,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	9
	Silandro	706	Pn	2,4	0,5	—	—	2,4	0,4	1,6	1,8	1,6	1,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	7
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	10,4	2,5	—	—	—	—	1,2	—	—	11,3	12,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	8
	Laosa	540	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	4
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	2,1	—	1,5	—	2,4	—	1,2	2,2	12,1	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	30,2	8
Piave	Casere di Sotto	1762	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2?	1?
Sarca	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	2,0	2,4	—	—	2,0	0,2	2,0	1,5	1,8	1,5	1,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	10
	Naturno	550	Pn	—	0,2	—	—	—	—	1,3	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	4
Rienza	Monteneve	2882	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[30,0]	»
Passiria	Plata	1147	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2?	3
Vallàcia	Pian della Costa	1624	Pn	11,0	4,0	—	—	1,5	—	—	8,5	5,8	16,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	5,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	76,1	10
	Talle di Sopra	1400	Pn	27,6	—	—	—	—	—	1,2	3,4	2,5	5,4	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	6,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1?	9
Passiria	S. Leonardo	644	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	6,0	5,0	26,8	17,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	9
	S. Martino	588	Pn	—	17,3	—	—	—	—	0,3	4,0	2,4	12,4	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	75,1	7
	Merano	319	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2?	4
	S. Elena	1536	Pn	19,2	7,0	—	1,3	0,5	—	0,7	2,6	1,7	1,4	21,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,8	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	76,9	10
Valsura	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3?	2?
	S. Floriò d' Ultimo	1284	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5?	3
	Pavicolo	1165	Pn	12,3	6,9	—	—	7,6	—	—	3,4	3,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	53,7	8
	Bagni Lad	699	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	3
	Cèrmes	260	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	6
	Méltina	1133	Pn	6,0	10,3	—	—	—	—	—	1,0	5,0	6,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	7
	Tésimo	635	Pn	20,4	5,4	—	—	—	—	—	0,7	8,0	2,7	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	72,6	7

NB. — In causa dei forti venti verificatisi durante questo mese, i dati riportati sono poco attendibili.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori a gli 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stromento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	4,5	—	—	—	—	0,2	—	1,3	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	4
	Fiè	900	Pn	0,7	7,2	—	—	—	—	—	8,0	4,0	2,0	4,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	89,2	9
	Castello di Presule	866	Pn	0,4	9,5	—	—	—	—	0,2	5,5	8,5	0,2	2,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	8
Rio Tires	Tires	1019	Pn	—	7,1	—	—	—	—	—	1,3	10,3	—	6,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	88,9	7
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	2,1	—	—	—	—	—	—	1,1	2,9	3,2	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	8
	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5?	1
Ega	Lavazè	1808	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	4
	Nova Levante	1178	Pn	1,0	12,0	—	—	—	—	—	6,0	3,0	3,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0	9
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0?	3
	Rio Bianco	1850	Pn	29,0	6,0	—	—	—	—	—	7,0	2,0	5,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	9
	Sonvigo	1223	Pn	3,0	21,0	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	7,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	7
Talvera	Vanga	1085	Pn	5,5	6,2	—	—	—	—	—	3,1	15,2	3,1	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	8
	S. Genesio	1060	Pn	7,7	2,6	—	—	—	—	—	3,5	5,0	4,2	7,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	9
	Sarentino	966	Pn	25,0	1,5	—	—	—	—	—	4,0	4,5	5,5	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	86,4	8
	Bolzano (Gries)	292	Pn	7,4	5,0	—	—	—	—	—	3,8	7,4	2,2	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	17,2	—	—	—	—	—	—	6,5	9,2	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	41,1	5
	Nova Ponente	1355	Pn	—	14,0	—	—	—	—	—	4,5	4,5	—	8,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	7
	Cauria	1328	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	0,5	9,0	2,0	21,5	2,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,6	7
	Faedo	662	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	3,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,0	8
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	4,8	3,7	—	—	—	—	—	2,5	4,5	4,8	3,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	5,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	9
	Bronzòlo	250	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	6,5	3,0	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	8
	S. Michele	228	Pn	11,5	6,5	—	—	—	—	0,2	3,2	5,4	5,2	7,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	9
	Salorno	224	Pn	12,5	3,0	—	—	—	—	—	2,5	3,5	0,5	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	7
Noce	Pelo	1580	Pn	8,5	—	—	—	—	—	1,5	1,5	3,2	3,0	2,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	35,0	10
Noce Bianco	Careser	2300	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0?	5
	La Mare	1964	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5?	3
	Pent	1201	Pn	5,2	0,6	—	—	—	—	1,0	0,6	2,0	3,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	7
Torrente Noce	Passo Tonale	1850	Pn	7,4	—	—	—	—	—	1,0	—	1,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,9	6
	Fucine	977	Pn	28,5	—	—	—	—	—	1,8	1,5	—	12,5	8,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	7
Noce	Mezzana	956	Pn	5,5	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	3,0	17,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	7
Rabbi	Malè	737	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[35,0]	»
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	6
Pescara	Provès	1414	Pn	9,1	—	—	—	—	—	—	3,9	5,5	3,7	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	6
Noce	Cles	656	Pn	6,5	12,2	—	—	—	—	—	—	5,9	7,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	7
Rendena	Senale	1342	Pn	3,4	2,6	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	3
	Fondo	980	Pn	14,5	—	—	—	—	—	—	n	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5 n	3?
	Romeno	962	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	2,1	5,4	3,5	4,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	45,7	8
I. Noce	Méndola	1360	Pn	40,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	10,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	6
Noce	Coredo	631	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[50,0]	»
	Denno	486	Pn	20,0	10,5	—	—	—	—	—	0,4	7,3	10,6	3,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,2	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	87,5	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Speccheta	Spermaggiore	565	Pn	13,5	5,0	—	—	—	—	—	8,5	4,5	5,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	8
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	15,5	10,5	—	—	—	—	—	2,5	5,8	5,5	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	10
Noce	Passo Fordel	2140	Pn	—	10,8	—	—	—	—	—	—	5,4	6,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	85,6	6
Noce	Maxxin	1579	Pn	9,4	9,7	—	—	—	—	1,0	18,2	1,6	2,7	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	0,4	50,4	10
Noce	Mocna	1198	Pr	1,4	7,4	—	—	—	—	0,6	0,6	1,8	0,6	4,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	8,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	6
Noce	Predazzo	1020	Pn	—	10,2	—	—	—	—	2,1	1,9	4,1	—	2,4	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	7,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	8
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	30,4	8,5	—	—	—	—	—	—	18,9	—	33,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	13,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	108,5	8
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	5,5	15,2	—	—	—	—	4,5	1,5	5,5	1,1	14,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	9
Avisio	Cavalese	1014	Pn	1,5	5,5	—	—	—	—	0,5	2,5	4,5	—	4,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	7
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	15,1	—	—	—	—	—	—	20,0	—	14,3	8,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	70,9	7
Avisio	Anterivo	1209	Pn	3,5	6,0	—	—	—	—	0,5	1,7	1,7	0,7	7,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	1,1	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	7
Avisio	Grumès	885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9?	2?
Avisio	Cembra	662	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—	0,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	8
Avisio	Pennalago	460	Pr	3,5	5,5	—	—	—	—	—	5,4	5,6	1,4	8,4	1,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	8
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	42,0	6?
Avisio	Monte Bondone	1320	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	1,5	2,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	12,7	7
Fersina	Palà	1400	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[20,0]	»
Fersina	S. Orsola	925	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[50,0]	»
Alla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	25,5	—	—	—	—	—	—	20,5	—	6,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	0,5	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	2,5	67,7	6
	Aldeno	212	Pn	31,5	2,4	—	—	—	—	3,0	3,3	8,4	4,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,1	9
	Trento	195	Pn	3,4	1,4	—	—	—	—	1,6	2,6	6,0	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	8
Cavallo	Serrada	1243	Pn	—	7,5	—	—	—	—	5,7	5,3	7,1	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	57,3	8
Cavallo	Folgaria	1168	Pn	18,4	2,2	0,4	0,2	—	—	3,2	5,4	4,8	2,6	12,8	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	1,0	8,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	10
Lasa	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	0,9	10,4	4,1	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	4
Lasa	Folgheso	700	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,5	0,7	2,2	—	—	1,0	0,7	—	—	—	2,1	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5
Lasa	Revereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	5,5	6,5	4,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	7
Lasa	Ronzo	974	Pn	11,0	—	1,5	—	—	—	—	14,0	6,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	7
Lasa	Brentonico	670	Pn	25,0	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	3
Ala	Ronchi	709	Pn	13,5	6,0	—	—	—	—	6,5	10,5	8,0	7,5	6,0	1,2	—	0,5	0,5	—	—	—	—	0,6	1,5	9,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	10
Ala	Ala	190	Pn	9,5	0,5	—	—	—	—	2,5	10,3	6,5	9,5	7,2	1,9	—	0,2	0,5	—	—	—	—	—	1,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,1	9
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	2,5	—	—	—	—	9,5	14,4	11,7	22,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,3	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,2	6
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	25,0	21,0	26,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	6
	Belluno Veronese	148	Pn	10,0	—	—	—	—	—	4,0	16,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	6
	Dolcè	115	Pn	4,4	0,8	—	—	—	—	9,8	14,5	8,5	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	2,5	3,0	—	—	—	—	5,0	10,0	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,5	6
Tasso	Affi	188	Pn	1,5	—	—	—	—	—	3,0	19,0	13,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	7
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	180	Pn	2,5	—	—	—	—	—	4,5	17,5	5,0	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	8
Progno d'Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	30,2	25,4	—	85,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,4	6?
	Verona	60	Pn	0,6	0,4	—	—	—	—	0,4	21,0	6,2	8,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	53,2	6
Val Fontana	Erbezzo	1118	Pn	11,0	5,8	—	—	—	—	8,2	5,0	7,1	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	10,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	69,4	9
Val Fontana	Fosse S. Anna	945	Pn	10,1	4,5	—	—	—	—	7,5	12,5	10,0	20,1	0,4	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,5	6,8	9,9	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	87,7	10
Val Fontana	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4
Val Fontana	Grezzana	166	Pn	2,0	—	—	—	—	—	5,0	17,0	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	6
Squaranto	Roverè Veronese	647	Pn	6,0	—	—	—	—	—	10,0	13,5	9,0	14,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	72,5	8

Bacino scolante	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Posina d'Illasi	Campofontana	1323	Pn	—	2,0*	7,0	11,1*	8,0*	7,0*	7,0*	9,0**	29,0**	9,2**	21,4**	10,1	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	21,0	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	157,9	14
	Giazza	758	Pn	4,0*	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	4,0*	6,2	—	4,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	7
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	7,1*	17,5	9,2	9,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,7	7
Illasi	Castelvero	525	Pn	3,8	0,8*	—	—	—	—	0,9*	12,8**	10,7	26,8	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	10,8	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	6
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	16,2**	7,4	11,0*	48,6	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	32,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	128,0	8
	Castelvecchio	802	Pn	13,8	0,2	—	—	—	—	6,6*	10,1*	13,8**	21,6*	2,1	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	10,0	41,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,8	9
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	7,8	0,8	—	—	—	—	6,5*	27,5**	14,2**	19,7	4,4	—	—	—	0,5**	—	—	—	—	—	6,6	43,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	132,6	9
	Ferrazza	361	Pn	11,0	—	—	—	—	—	6,0*	11,6	13,5	21,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	24,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	98,2	9
	Chiampo	180	Pr	5,8	1,0**	—	—	—	—	7,0**	17,4*	14,2	17,8	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	34,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	104,4	9
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0*	15,0	12,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,1	6
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	5,8*	16,5	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	5
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	12,0	—	—	—	—	—	7,0**	13,0	10,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	8
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	4,7*	9,8	11,8	9,6	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	6
	Bolsano Vicentino	44	Pn	8,3	—	—	—	—	—	3,3*	12,5	11,7	[9,0]	[2,0]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[44,0]	7
	Quintarello	32	Pn	3,0	—	—	—	—	—	5,0**	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5
	Camisano	24	Pn	3,6	0,8	—	—	—	—	4,2	17,7	10,0	7,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,2	8
	Padova	12	Pr	4,6	—	—	—	—	—	—	20,5	9,5	4,5	0,7	—	—	1,0	1,1	—	—	—	—	—	4,6	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	8
	Saonara	10	Pn	1,3	—	—	—	—	—	9,1**	4,3	17,2	9,2	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,1	7
	Piove di Sacco	7	Pn	0,4	0,2	—	—	—	—	1,0	23,6	8,6	2,2	0,3	—	—	3,0	0,6	—	—	—	—	—	7,0	10,4	—	0,2	0,2	1,2	—	—	—	—	—	58,8	8
	Bevolenta	7	Pr	0,4	—	—	—	—	—	1,0	19,4	7,4	3,2	—	—	—	3,2	0,2	—	—	—	—	—	7,0	12,2	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	54,6	7
	Pontelongo	6	Pn	5,0	—	—	—	—	—	18,0**	9,0	9,0	1,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	8
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	1,8	23,4	1,0	2,4	2,4	1,2	—	2,8	1,6	—	—	—	—	0,2	5,0	9,2	—	0,2	0,2	1,0	—	—	—	—	—	52,6	11
	Corte	8	Pn	—	—	—	—	—	—	n	36,0			—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	65,0 n	7 ?
	Colle Vanda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	1,3**	23,6	6,8	6,0	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	6,2	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,8	6
	Zovencedo	280	Pr	1,2	0,4	—	—	—	—	6,0**	15,8*	9,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,2	36,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	83,5	7
	Lonigo	81	Pn	—	—	—	—	—	—	4,3*	12,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	13,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	53,7	6
	Longare	29	Pn	4,8	—	—	—	—	—	n	16,6	12,1	9,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	34,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,3 n	8 ?
	Colegna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	29,4	5,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,0	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	43,4	5
	Montegaldella	39	Pn	—	5,2	—	—	—	—	5,0*	10,2	9,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	7
	Ponte di Castegnero	22	Pn	2,0	1,0	—	—	—	—	1,0*	20,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	8
	Caselle	19	Pn	—	0,6	—	—	—	—	8,2**	14,7	4,8	3,6	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	4,8	13,7	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	51,3	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	8,9*	15,0	5,7	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	6
	Borgo Frassine	17	Pn	0,7	—	—	—	—	—	3,5**	14,0	5,1	4,2	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	4,2	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	3,0	2,1	—	—	—	—	3,5**	25,0	15,0	2,5	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	27,0		—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	81,9	9 ?
	Este	13	Pn	—	0,6	—	—	—	—	9,8*	15,2	8,7	2,4	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	4,7	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,7	7
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	0,8	1,5	—	—	—	—	10,5**	2,4	13,4	8,6	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	13,3	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,1	8
	Battaglia Terme	11	Pn	—	0,9	—	—	—	—	8,4*	9,2	6,0	—	—	—	—	3,0	0,4	—	—	—	—	—	7,9	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	6
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5*	21,7	9,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	6
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2*	15,2	3,8	2,0	—	—	—	1,3	0,2	—	—	—	—	—	3,8	15,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	41,6	6
	Canal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0*	18,0	6,0	5,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	12,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	7
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0*	27,5	6,0	2,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	7
	Conca	4	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0*	26,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,1	5 ?

RADUNO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																			
Lati-Pianiche Intr.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2*	15,5	9,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	5
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	9,5*	15,2	6,7	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	6
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0*	15,0	5,0	2,7	—	—	—	1,8	0,8	—	—	—	—	—	4,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	7
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0*	18,5	3,8	0,4	—	—	—	4,5	0,5	—	—	—	—	0,4	4,5	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	6
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	1,0	2,0	—	—	—	—	n	28,5		4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7 n	8 ?
	Cà di David	49	Pn	—	0,4	—	—	—	—	7,2*	20,4	12,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	6
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8*	22,9	4,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	6
	Isola della Scala	29	Pn	4,8	—	—	—	—	—	4,8*	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	5
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	n	21,8*	6,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4 n	5 ?
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	10,8*	15,7	5,6	1,8	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	5
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	n	24,6*	5,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	12,4	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	48,2 n	5 ?
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	10,4*	15,8	5,2	4,6	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	6
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	n	n	2,4	2,5	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0 n?	6 ?
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	n	26,5	5,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5 n	6 ?
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	32,2*	14,0	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	2,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,7	5
	Bottì Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	14,0	3,0	0,8	—	—	—	1,2	0,4	—	—	—	—	0,4	0,4	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	21,8	4
	Pisson	6	Pn	—	—	—	—	—	—	10,5*	26,8	—	2,0	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	5
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,6	0,8	—	—	—	1,4	1,4	—	—	—	—	0,8	2,6	9,4	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	45,4	6
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	29,8	2,6	1,2	—	—	—	3,2	0,2	0,4	—	—	—	0,2	5,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,2	7
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0*	20,0	12,0	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	7
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	12,5*	17,4	4,0	0,8	—	—	—	5,5	0,8	—	—	—	—	—	10,8	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,9	6
	Castelnuovo Veronese	180	Pn	—	0,8	—	—	—	—	n	17,7	9,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0 n	6 ?
	Roverchella	42	Pn	0,1	—	—	—	—	—	7,0	15,0	10,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,5	5
	Nogarole Rocca	36	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,7*	23,8*	10,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	16,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	64,8	5
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	8,5*	14,5	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	5
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	10,7*	14,4	4,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	6
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	11,8*	15,6	5,5	1,0	—	—	—	0,9	0,1	—	—	—	—	—	0,1	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2*	11,0	1,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	4,2	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	6
	Cesenalli	13	Pn	—	0,6	—	—	—	—	10,4*	10,6	1,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	6
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	11,8*	15,2	2,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	6
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2*	19,0	1,1	—	—	—	—	3,0	0,1	—	—	—	—	—	0,4	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	5
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	0,2	2,0*	32,4	1,0	1,0	—	—	—	5,5*	0,6*	0,2	—	—	—	—	18,8		—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	0,2	60,8	7 ?
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	18,2*	18,5	—	1,8	—	—	—	4,6	1,4	—	—	—	—	—	2,4	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,6	7
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	20,1	8,0	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	7,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	6
	Corbola	8	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	4
	Motta di Lama	8	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	24,2	1,6	0,2	—	—	—	3,8	0,2	0,2	—	—	—	0,2	4,2	7,2	—	0,2	—	1,0	—	—	—	—	0,2	—	44,8	7
	Croce di Barricata	8	Pr	—	—	—	—	—	—	8,2	28,4	2,8	—	—	—	—	4,4	0,4	0,4	—	—	—	—	8,2	8,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	7
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	18,2	21,0		0,6	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	6,9	11,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,7	7 ?
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	11,4	16,7	1,9	0,8	—	—	2,2	8,0	0,1	0,1	—	—	—	1,0	8,1	7,8	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	59,0	9
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	8,5	17,0	8,0	0,8	—	—	1,4	7,0	—	—	—	—	—	—	9,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	7

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
-, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2.17	2.17	2.12	2.18	2.18	2.12	2.14	2.16	2.18	2.19	2.20	2.20	2.21	2.22	2.25	2.24	2.26	2.27	2.29	2.30	2.31	2.33	2.34	2.34	2.34	2.34	2.35	2.34	2.34	2.34	2.34	2.24	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestano	I	2.06	1.30	1.22	1.30	1.25	1.10	1.12	1.75	2.56	2.66	2.62	2.44	2.40	2.22	2.18	2.14	2.10	1.92	1.82	1.96	1.82	2.20	2.10	1.96	1.90	1.82	1.80	1.75	1.68	1.54	1.48	1.84	8
	Ponte di Postumia	I	0.46	0.50	0.00	0.56	0.50	0.48	0.48	0.46	1.00	1.60	1.90	1.90	1.80	0.90	0.70	0.70	0.70	0.66	0.60	0.58	0.52	0.80	0.80	0.76	0.70	0.60	0.58	0.50	0.46	0.48	0.48	0.77	8
	Grotte di Postumia	I	1.00	0.90	0.95	0.90	0.95	1.00	1.50	1.70	1.95	2.20	4.10	2.15	1.75	1.60	1.50	1.45	1.40	1.30	1.25	1.20	1.15	1.70	1.65	1.40	1.30	1.25	1.20	1.10	0.90	0.85	0.80	1.41	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	3.16	3.15	3.14	3.04	3.02	3.00	3.24	3.44	3.56	3.40	3.48	3.38	3.36	3.32	3.26	3.16	3.06	2.90	2.80	2.74	2.96	2.92	2.94	2.86	2.85	2.80	2.76	2.73	2.70	2.68	2.54	3.06	7
	Ponte di Barbana	I	2.56	2.50	2.52	2.50	2.44	2.42	2.38	2.42	2.76	2.68	2.64	2.60	2.60	2.56	2.54	2.58	2.52	2.44	2.40	2.38	2.42	2.36	2.28	2.26	2.26	2.18	2.14	2.04	2.08	2.06	2.05	2.41	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.26	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	0.76	1.28	1.00	0.88	0.80	0.74	0.70	0.62	0.52	0.46	0.42	0.36	0.36	0.36	0.84	0.66	0.64	0.60	0.52	0.44	0.40	0.38	0.36	0.34	0.34	0.50	7
	Levade	I	2.60	2.52	2.46	2.41	2.39	2.36	2.40	5.78	5.74	5.69	5.15	4.57	4.29	3.96	3.56	3.24	2.99	2.78	2.59	2.50	2.39	5.45	4.85	4.44	3.85	3.39	3.25	2.98	2.65	2.50	2.40	3.48	9
Bellunga	Ponte S. Lazzaro	I	1.30	1.28	1.28	1.26	1.25	1.25	1.40	1.96	2.00	1.95	1.80	1.60	1.51	1.48	1.40	1.56	1.30	1.30	1.29	1.26	1.27	1.81	1.55	1.48	1.39	1.35	1.38	1.30	1.28	1.24	2.90	1.44	9
Quieto	Ponte Portion	I	6.58	6.04	5.69	5.47	5.28	5.07	5.35	4.97	5.38	5.32	5.27	5.14	4.98	4.85	4.54	4.17	3.65	3.40	3.19	3.02	4.18	5.11	5.07	4.96	4.87	4.50	4.07	3.68	3.40	3.16	2.81	3.96	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.00	0.00	2.80	0.75	0.50	0.50	0.35	0.35	0.25	0.25	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	1.00	0.80	0.25	0.25	0.20	0.20	0.15	0.10	0.00	0.00	0.29	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Sup.	Cossesa	I	0.66	0.44	0.28	0.16	0.10	0.06	0.60	2.12	2.26	1.92	1.18	0.86	0.54	0.46	0.28	0.22	0.16	0.12	0.02	0.00	0.02	2.22	1.08	0.68	0.46	0.28	0.06	0.02	0.04	0.08	0.04	0.55	8
Reka	Villa del Nevoso (P. Sovinjak)	I	0.80	0.32	0.28	0.24	0.16	0.12	0.18	0.72	0.90	0.78	0.70	0.62	0.54	0.52	0.50	0.46	0.44	0.38	0.38	0.36	0.36	0.46	0.42	0.42	0.40	0.40	0.36	0.30	0.24	0.22	0.22	0.41	7
Timavo Sup.	Poglie di Torrenova	I	0.58	0.62	0.56	0.52	0.50	0.50	0.66	1.25	1.48	1.20	0.96	0.82	0.78	0.74	0.68	0.64	0.62	0.58	0.56	0.56	0.54	1.04	0.78	0.72	0.68	0.60	0.52	0.48	0.46	0.46	0.46	0.70	7
	Cave Auremiane	I	0.56	0.58	0.60	0.56	0.54	0.52	0.50	1.12	1.28	1.02	0.90	0.84	0.76	0.70	0.58	0.64	0.62	0.60	0.56	0.52	0.50	0.78	0.50	0.72	0.66	0.62	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.67	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0.84	0.84	0.82	0.79	0.78	0.76	0.80	1.46	1.40	1.28	1.12	0.96	0.92	0.86	0.82	0.81	0.80	0.76	0.76	0.75	0.74	1.06	1.06	0.96	0.90	0.84	0.78	0.76	0.74	0.72	0.71	0.89	8
	Decani	I	0.98	1.50	1.20	1.05	1.00	0.98	1.00	1.55	1.45	1.28	1.25	1.20	1.12	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	0.96	0.95	1.25	1.10	1.05	1.00	0.98	0.92	0.92	0.90	0.90	1.07	9
ISONZO																																			
Isonzo	Log (Saga)	Ir	2.56	2.06	1.86	1.80	1.76	1.74	1.78	1.72	1.72	1.96	2.80	3.19	1.96	1.86	1.79	1.80	1.76	1.75	1.74	1.74	1.75	2.17	2.00	1.91	1.88	1.87	1.84	1.88	1.80	1.79	1.77	1.90	12
	Caporetto	Ir	1.86	0.96	0.78	0.68	0.58	0.55	0.52	0.51	0.49	1.06	2.88	1.28	1.00	0.87	0.80	0.78	0.74	0.72	0.71	0.70	0.69	1.28	1.01	0.88	0.82	0.80	0.76	0.76	0.71	0.69	0.66	0.87	12
	Modrea	I	2.00	1.00	0.70	0.60	0.54	0.50	0.48	0.48	0.46	1.00	2.76	1.12	0.88	0.74	0.70	0.62	0.60	0.54	0.54	0.50	0.52	1.25	1.00	0.80	0.72	0.70	0.68	0.62	0.60	0.58	0.58	0.80	8
Idria	Idria Inferiore	I	3.48	1.56	1.24	1.10	1.00	0.94	0.94	1.00	0.98	1.80	3.90	1.58	1.26	1.00	1.02	1.00	1.00	0.96	0.94	0.95	1.06	2.00	1.80	1.66	1.25	1.24	1.06	1.02	1.00	0.96	0.90	1.29	8
	Recca	Ir	3.06	1.24	0.92	0.81	0.64	0.59	0.58	0.60	0.59	1.19	2.74	1.27	0.95	0.88	0.68	0.68	0.66	0.66	0.60	0.60	0.72	1.90	1.56	1.09	0.98	0.96	0.80	0.75	0.72	0.68	0.66	0.98	12
	Tribussa Inferiore	I	3.25	1.82	1.68	1.19	1.08	1.01	0.99	1.00	0.99	1.68	2.96	1.85	1.44	1.24	1.15	1.12	1.11	1.07	1.03	1.04	1.14	2.10	1.79	1.64	1.42	1.30	1.21	1.15	1.12	1.08	1.04	1.40	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ISONZO																																			
Isonzo	Canale	Ir	7.18	6.62	2.84	2.02	1.84	1.72	1.66	1.76	1.68	2.94	6.86	3.46	2.54	2.20	2.00	1.92	1.84	1.76	1.70	1.69	1.80	4.86	2.98	2.68	2.16	2.08	1.88	1.78	1.70	1.61	1.54	2.47	12
	Ponte di Salcano	I	3.88	2.80	1.50	1.02	0.78	0.64	0.58	0.90	0.80	1.98	3.45	2.00	1.75	1.34	1.00	0.86	0.75	0.66	0.60	0.58	0.62	2.75	2.70	1.94	1.56	1.42	1.10	0.96	0.84	0.72	0.66	1.41	8
Tiposa	Montespino	I	0.65	1.00	0.63	0.49	0.40	0.30	0.30	1.45	1.00	1.35	1.25	1.18	0.95	0.60	0.50	0.44	0.40	0.35	0.30	0.30	0.35	1.25	1.05	1.05	0.80	0.70	0.55	0.49	0.43	0.39	0.35	0.70	8
	Merna	I	1.10	1.50	1.15	0.95	0.85	0.75	0.75	2.18	1.75	2.20	2.00	2.18	1.50	1.10	0.96	0.88	0.86	0.80	0.75	0.75	0.75	2.10	2.70	1.90	1.40	1.25	1.00	0.95	0.88	0.85	0.80	1.28	8
	Rubbia	I	1.47	1.30	0.72	0.45	0.30	0.35	0.42	1.34	1.00	1.40	1.50	1.68	1.08	0.96	0.55	0.46	0.41	0.39	0.36	0.34	0.37	1.61	1.67	1.21	0.97	0.61	0.59	0.48	0.44	0.42	0.39	0.81	9
Isonzo	Turriaco	I	»	»	»	»	»	»	1.57	1.58	1.48	1.25	1.14	0.96	0.82	0.69	1.13	1.28	1.16	1.04	0.97	0.88	0.76	0.68	0.54	1.62	1.75	1.57	1.48	1.29	1.15	0.98	0.87	»	9
Torre	Ciseriis	I	0.32	0.17	0.11	0.11	0.11	0.11	0.06	0.07	0.07	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.29	0.18	0.11	0.09	0.07	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.10	12
Natisone	Cividale	I	1.12	0.98	0.86	0.78	0.72	0.68	0.88	0.86	1.00	1.55	1.81	1.08	0.87	0.77	0.73	0.70	0.63	0.65	0.60	0.51	0.75	3.00	1.80	0.97	0.85	0.78	0.70	0.65	0.62	0.60	0.60	0.92	13
Torre	Turriaco	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isonzo	Pieris*	I	2.80	3.30	2.90	2.50	2.30	2.20	2.10	2.00	1.95	1.90	3.20	2.90	2.70	2.50	2.30	2.10	2.00	1.95	1.90	1.85	2.90	3.20	3.85	3.50	3.10	2.90	2.70	2.50	2.30	2.20	2.15	2.49	8
DRAVA																																			
Brava	S. Candido	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	12
	Versciaco	I	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	12
TAGLIAMENTO																																			
Tagliamento	Invillino	I	1.20	1.19	1.17	1.14	1.11	1.10	1.08	1.06	1.09	1.08	2.10	1.46	1.04	0.97	0.98	0.96	0.99	0.99	0.99	1.00	1.10	1.47	1.45	1.41	1.38	1.36	1.35	1.32	1.29	1.26	1.19	1.20	14
Fella	Malborghetto	I	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	12
	Degna	Ir	0.25	0.10	0.10	0.10	0.09	0.01	0.23	0.04	0.01	0.01	0.32	0.00	0.10	0.16	0.11	0.16	0.11	0.11	0.08	0.10	0.11	0.10	0.01	0.01	0.00	0.01	0.04	0.06	0.07	0.10	0.11	0.09	12
	Venzone	Ir	1.04	0.65	0.61	0.58	0.54	0.48	0.44	0.44	0.51	0.70	1.50	0.95	0.77	0.66	0.59	0.48	0.44	0.41	0.40	0.39	0.35	0.55	0.71	0.72	0.70	0.67	0.62	0.56	0.51	0.48	0.46	0.62	12
	Ponte di Pinzano	Ir	1.40	1.18	1.15	1.00	0.92	0.87	0.88	0.94	0.90	1.17	1.72	1.42	1.24	1.09	1.00	0.95	0.92	0.89	0.85	0.84	0.84	1.46	1.35	1.20	1.14	1.12	1.10	1.05	1.01	0.95	0.92	1.06	12
Tagliamento	Passo Cavasso	I	0.95	1.71	1.60	1.88	1.10	1.02	1.00	0.94	0.92	1.15	1.48	1.30	1.28	1.18	1.18	1.08	1.06	1.03	1.00	1.00	0.99	1.04	2.80	1.71	1.52	1.40	1.35	1.30	1.24	1.22	1.20	1.28	9
	Latisana*	I	0.48	0.90	0.60	0.66	0.65	0.45	0.40	0.40	0.30	0.90	0.60	1.50	0.79	0.60	0.42	0.50	0.47	0.52	0.49	0.47	0.57	0.71	1.31	0.78	0.54	0.48	0.31	0.24	0.23	0.22	0.33	0.55	12
	Bersaglana*	Ir	1.86	1.58	1.72	1.97	2.00	1.97	1.93	1.99	2.02	1.85	1.92	1.57	1.67	1.72	1.57	1.55	1.75	1.66	1.87	1.82	2.06	2.08	1.92	1.80	1.77	1.44	1.20	1.10	1.15	1.20	1.40	1.70	12
	Ponte Tagliamento*	Ir	0.96	0.87	0.94	1.25	1.21	1.15	1.19	1.21	1.22	1.09	1.17	0.92	0.88	0.99	0.86	0.92	0.94	1.02	1.06	1.10	1.33	1.32	1.16	1.09	0.91	0.74	0.50	0.39	0.42	0.54	0.78	0.97	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Corno	Porto Nogaro*	Ir	1.40	1.12	1.30	1.51	1.46	1.45	1.46	1.45	1.37	1.12	1.29	0.92	0.89	1.19	1.05	1.15	1.14	1.32	1.40	1.39	1.55	1.60	1.40	1.23	1.02	0.86	0.54	0.44	0.57	0.70	0.90	1.16	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.21	1.24	1.23	1.21	1.21	1.20	1.21	1.25	1.24	1.29	1.30	1.25	1.24	1.23	1.23	1.21	1.20	1.23	1.23	1.22	1.23	1.45	1.34	1.28	1.27	1.26	1.26	1.25	1.25	1.24	1.23	1.25	9
Stella	Fornaci Ansil	I	0.97	0.97	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	1.00	1.02	1.00	0.98	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.94	0.94	0.94	1.29	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	7
Roggia Cussa	Fornaci Ansil	I	1.07	1.06	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.06	1.08	1.10	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.20	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06	7
Roggia Cordovado	Arlis	I	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.17	0.15	0.15	0.15	0.26	0.15	0.14	0.15	0.15	0.13	0.15	0.31	0.23	0.20	0.19	0.19	0.15	0.17	0.18	0.16	0.18	0.18	12
Roggia Brosadr	Arlis	I	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.36	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.48	0.40	0.38	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.33	0.33	0.37	8
Torre	Casali Petazzo	I	0.74	0.74	0.73	0.73	0.70	0.70	0.85	0.90	1.05	0.85	0.79	0.78	0.77	0.78	0.75	0.69	0.65	0.65	0.64	0.72	0.83	1.06	0.84	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.70	0.70	0.77	12
Natisone	Casale Sacile	I	0.96	0.97	0.95	0.94	0.93	0.93	0.94	1.01	1.10	1.08	0.99	0.97	0.94	0.94	0.94	0.95	0.94	0.94	0.93	0.94	1.01	1.34	1.06	1.01	0.98	0.99	0.99	0.99	1.00	0.98	0.97	0.99	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.75	0.74	0.76	0.75	0.73	0.76	0.74	0.86	1.03	0.92	0.86	0.86	0.85	0.76	0.75	0.74	0.75	0.76	0.78	0.80	0.90	0.99	0.84	0.83	0.79	0.78	0.76	0.75	0.76	0.77	0.76	0.80	7
Torre	Casale Gambellini	I	0.71	0.70	0.69	0.67	0.66	0.66	0.69	0.91	0.80	0.78	0.68	0.67	0.68	0.68	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.67	0.75	1.05	0.79	0.71	0.70	0.70	0.68	0.67	0.68	0.68	0.65	0.70	12
Natisone	Precenicco*	Ir	1.23	0.96	1.15	1.28	1.26	1.10	1.08	1.08	1.02	0.97	1.11	0.82	0.88	1.01	0.89	1.20	1.18	1.15	1.19	1.14	1.23	1.46	1.18	0.89	0.72	0.64	0.46	0.42	0.51	0.62	0.85	0.99	12
Natisone	Sterpo del More*	Ir	2.20	2.07	2.28	2.47	2.46	2.26	2.24	2.24	2.22	2.11	2.08	1.88	1.82	1.92	1.90	2.18	2.18	2.14	2.16	2.12	2.30	2.84	2.25	2.10	1.90	1.74	1.47	1.32	1.42	1.58	1.72	2.06	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.90	0.93	0.88	0.86	0.84	0.82	0.80	0.80	0.82	0.91	1.04	1.16	1.04	0.97	0.92	0.89	0.87	0.85	0.84	0.86	0.92	0.96	1.03	1.06	1.09	1.01	1.00	0.98	0.95	0.93	0.92	0.92	8
Livenza	Vinchetti	Ir	2.77	2.78	2.69	2.63	2.67	2.52	2.46	2.59	2.68	2.71	2.97	2.92	2.81	2.71	2.64	2.70	2.62	2.57	2.55	2.56	2.51	2.91	2.92	2.96	2.84	2.88	2.80	2.78	2.78	2.70	2.67	2.71	12
Meschio	Sobiavoi*	I	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.02	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.04	1.10	1.10	1.07	1.04	1.08	1.00	0.90	0.96	1.24	1.16	1.10	1.12	1.00	0.94	0.90	0.88	0.86	0.84	0.87	0.84	0.84	0.85	0.90	0.96	1.05	1.12	1.08	0.94	0.90	0.87	0.99	12
Meduna	Redona	I	1.70	1.67	1.57	1.56	1.60	1.47	1.45	1.21	1.18	1.27	1.27	1.41	1.35	1.25	1.23	1.21	1.22	1.24	1.25	1.26	1.26	1.27	1.31	1.31	1.27	1.12	1.09	1.06	1.06	1.05	1.05	1.83	8
	Ponte Meduna*	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.78	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.76	0.74	0.72	0.70	0.90	0.86	0.80	0.74	0.71	0.70	1.31	1.34	1.26	1.20	1.05	0.95	0.90	0.78	0.81	0.92	2.81	2.15	1.64	1.30	0.91	0.88	0.76	0.72	0.70	0.66	0.62	0.99	12
	Motta di Livenza*	I	0.78	0.84	0.25	0.15	0.16	0.17	0.10	0.92	0.40	0.96	0.88	0.85	0.55	0.48	0.38	0.18	0.21	0.16	0.18	0.00	0.08	0.83	0.64	0.47	0.48	0.32	0.28	0.25	0.22	0.16	0.11	0.36	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.06	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.03	12
Ansiei	Auronzo*	Ir	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	0.88	0.90	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.91	0.91	0.91	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.89	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.47	0.45	0.42	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.46	0.74	0.56	0.51	0.48	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.51	0.52	0.55	0.61	0.67	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.64	0.63	0.54	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.42	0.42	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.50	0.44	0.43	0.40	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.45	0.49	0.52	0.54	0.56	0.58	0.58	0.59	0.59	0.58	0.56	0.47	12
	Perarolo	Ir	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01	0.00	0.01	0.14	0.03	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.07	0.12	0.14	0.13	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.04	12
	Perarolo	Ir	0.40	0.37	0.39	0.35	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.38	0.79	0.50	0.45	0.43	0.41	0.42	0.44	0.44	0.44	0.45	0.46	0.51	0.59	0.65	0.63	0.64	0.64	0.64	0.62	0.61	0.59	0.48	12
Piave	Ponte nelle Alpi*	Ir	0.55	0.58	0.49	0.45	0.47	0.45	0.48	0.47	0.48	0.51	1.05	0.72	0.59	0.59	0.55	0.56	0.59	0.58	0.58	0.59	0.58	0.72	0.67	0.59	0.59	0.57	0.55	0.54	0.54	0.55	0.55	0.58	12
	Belluno	I	0.11	0.13	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.06	0.05	0.15	0.17	0.06	0.11	0.13	0.11	0.13	0.00	0.10	0.13	0.13	0.10	0.05	0.05	0.11	0.11	0.09	0.09	0.08	0.13	0.07	0.07	8
Cordevole	Mas*	I	0.29	0.90	0.88	0.22	0.27	0.25	0.28	0.82	0.80	0.84	0.94	0.68	0.64	0.35	0.82	0.82	0.80	0.27	0.24	0.27	0.47	0.69	0.67	0.57	0.69	0.69	0.66	0.66	0.64	0.59	0.50	0.45	12
Mis	Mis	Ir	0.80	0.26	0.26	0.26	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.60	0.36	0.32	0.30	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.56	0.56	0.35	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.30	0.30	0.31	12
Piave	Soguzino	Ir	1.14	1.15	1.08	1.04	1.02	1.00	0.99	1.01	1.06	1.08	1.42	1.44	1.28	1.19	1.16	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.11	1.27	1.33	1.27	1.15	1.13	1.09	1.06	1.05	1.04	1.01	1.15	12
	Nervesa della Battaglia*	Ir	0.76	0.79	0.71	0.66	0.66	0.65	0.64	0.69	0.70	0.73	0.85	0.86	0.83	0.78	0.78	0.72	0.72	0.72	0.71	0.70	0.71	0.82	0.85	0.81	0.74	0.71	0.69	0.67	0.65	0.62	0.60	0.73	12
	Zenson	I	0.40	0.37	0.26	0.13	0.09	0.07	0.05	0.03	0.07	0.15	0.17	0.14	0.11	0.07	0.34	0.27	0.23	0.19	0.13	0.09	0.17	0.23	0.27	0.21	0.13	0.12	0.13	0.03	0.07	0.05	0.17	0.16	9
BRENTA																																			
Lago di Calalzo	Tesana	Ir	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.58	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.67	0.69	0.69	0.70	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.64	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.63	0.64	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.60	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.47	0.49	0.50	0.76	0.55	0.58	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.54	0.56	0.54	0.55	0.56	0.56	0.55	0.56	0.56	0.57	0.56	0.57	0.55	0.54	12
	Ospedaletto	I	0.55	0.45	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.40	0.40	0.45	0.57	0.49	0.47	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.44	0.49	0.50	0.50	0.50	0.52	0.55	0.55	0.54	0.54	0.47	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.58	0.55	0.49	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.49	0.53	0.56	0.57	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.57	0.56	0.49	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0.42	0.39	0.46	0.43	0.43	0.40	0.39	0.90	0.42	0.41	0.76	0.53	0.45	0.43	0.40	0.40	0.45	0.47	0.44	0.50	0.44	0.60	0.56	0.64	0.62	0.62	0.61	0.59	0.55	0.56	0.54	0.49	12
Brenta	Oliero	I	0.50	0.48	0.35	0.30	0.30	0.25	0.24	0.29	0.24	0.28	0.47	0.40	0.35	0.38	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.33	0.35	0.31	0.35	0.78	0.64	0.66	0.60	0.58	0.49	0.48	0.42	0.42	12
	Sarcon	Ir	0.36	0.35	0.21	0.17	0.18	0.12	0.11	0.14	0.14	0.20	0.59	0.59	0.39	0.26	0.24	0.24	0.25	0.24	0.28	0.25	0.23	0.87	0.67	0.60	0.54	0.54	0.48	0.44	0.40	0.48	0.07	0.34	12
Brenta	Bassano del Grappa*	I	0.70	0.74	0.67	0.64	0.61	0.60	0.59	0.60	0.60	0.64	0.77	0.94	0.76	0.69	0.67	0.66	0.66	0.67	0.66	0.65	0.66	0.96	0.85	0.91	0.86	0.85	0.84	0.80	0.78	0.76	0.75	0.74	8
	Limena*	Ir	0.00	0.00	0.01	0.07	0.09	0.13	0.09	0.06	0.01	0.00	0.09	0.60	0.42	0.26	0.16	0.18	0.17	0.15	0.10	0.13	0.14	0.39	0.60	0.61	0.53	0.50	0.46	0.48	0.39	0.36	0.35	0.18	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.88	0.70	0.67	0.70	0.72	0.70	0.68	1.32	0.88	0.87	0.82	0.75	0.72	0.77	0.70	0.69	0.67	0.67	0.69	0.66	0.65	0.67	0.67	0.66	0.66	0.73	0.69	0.66	0.67	0.67	0.67	0.73	12
Muson	Corte*	I	0.25	0.15	0.14	0.15	0.20	0.15	0.25	0.35	0.57	0.60	0.76	0.92	0.79	0.60	0.59	0.58	0.59	0.59	0.59	0.51	0.59	0.45	0.78	0.70	0.50	0.42	0.40	0.39	0.45	0.99	0.35	0.47	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier*	Ir	0.66	0.54	0.58	0.49	0.55	0.47	0.50	0.77	0.73	0.77	0.76	0.67	0.66	0.64	0.65	0.59	0.62	0.60	0.59	0.52	0.57	0.77	0.59	0.56	0.56	0.57	0.55	0.60	0.58	0.54	0.57	0.60	12
	Musestre	I	0.75	0.80	0.85	0.80	0.75	0.85	0.70	0.70	0.95	0.98	1.00	0.95	0.90	0.90	0.80	0.85	0.85	0.80	0.80	0.75	0.85	0.90	0.85	0.70	0.65	0.65	0.63	0.68	0.62	0.70	0.75	0.79	12
	Treporade*	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione Astico Tesina Tesina	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.54	0.50	0.50	0.50	*0.49*	0.50	*0.49*	0.57	0.68	0.75	0.68	0.58	0.55	0.56	0.58	0.54	0.54	0.56	0.55	0.54	0.55	0.79	0.60	0.58	0.56	0.56	0.59	0.59	0.58	0.56	0.57	0.57	12
	Sasso di Velo	I	0.02	0.03	0.10	0.14	0.07	0.07	0.01	0.01	0.01	0.08	0.09	0.14	0.08	0.06	0.02	0.06	0.12	0.18	0.16	0.16	0.05	0.10	0.16	0.60	0.90	0.70	0.50	0.86	0.26	0.20	0.12	0.11	12
	Bolzano Vicentino	I	0.31	0.27	0.26	0.30	0.30	0.30	0.26	0.20	0.18	0.16	0.10	0.09	0.19	0.20	0.23	0.25	0.24	0.27	0.27	0.27	0.30	0.31	0.15	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.21	0.21	12
	Longare	I	0.62	0.31	0.22	0.18	0.10	0.10	*0.08*	0.45	0.49	0.96	0.62	0.46	0.31	0.29	0.27	0.24	0.17	0.10	0.10	0.10	0.16	0.99	0.60	0.37	0.29	0.20	0.17	0.11	0.10	0.10	0.17	0.29	12
	Montegaldella	Ir	0.99	0.96	0.89	0.86	0.85	0.84	0.83	1.23	1.22	1.96	1.44	1.21	1.04	0.96	0.90	0.92	0.88	0.85	0.80	0.85	0.87	2.89	1.41	1.19	1.11	1.14	1.06	1.00	1.00	1.01	0.97	1.07	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	1.38	1.36	1.37	1.39	1.36	1.33	1.34	1.97	1.96	1.76	1.58	1.39	1.36	1.31	1.36	1.36	1.32	1.34	1.33	1.33	1.36	1.39	1.36	1.31	1.36	1.35	1.34	1.36	1.39	1.34	1.36	1.37	8
	S. Marco	I	2.57	2.57	2.41	2.31	2.32	2.19	2.11	2.01	2.03	1.84	1.71	1.67	1.91	2.07	2.13	2.21	2.21	2.17	2.11	2.07	2.11	1.92	1.76	1.69	1.69	1.69	1.71	1.82	2.01	2.15	2.23	2.06	12
	Brusegana *	I	0.86	0.47	1.02	0.90	0.96	0.80	0.88	1.06	0.45	1.06	0.86	1.08	0.92	0.35	0.55	0.42	1.05	1.06	1.02	*0.40*	0.98	1.18	1.20	0.77	1.02	1.12	0.84	0.98	1.10	0.70	1.07	0.90	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.20	0.70	1.90	1.18	1.22	1.18	1.19	1.40	0.70	1.36	1.10	1.35	1.17	1.13	1.16	*0.69*	1.35	1.34	1.30	0.65	1.28	1.48	1.48	1.00	1.30	1.40	1.16	1.30	1.38	1.00	1.35	1.18	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.70	1.02	0.60	0.31	0.28	0.21	*0.00*	0.40	1.05	1.52	1.80	1.82	1.28	1.12	1.04	1.16	0.60	0.47	0.62	0.58	0.87	1.38	1.87	1.32	1.21	1.02	1.15	1.22	1.04	1.37	1.84	0.96	9
	Pontelongo *	I	0.67	1.06	0.55	0.45	0.86	0.21	*0.10*	0.38	0.96	1.40	1.50	1.16	1.18	1.10	1.00	1.20	0.59	0.48	0.58	0.88	0.75	1.21	1.78	1.19	1.07	0.90	1.20	1.00	0.90	1.24	0.60	0.88	12
Canale Bisatto	Bonvia	I	1.39	1.34	1.33	1.29	1.26	1.24	1.28	1.39	1.41	1.49	1.38	1.33	1.31	1.40	1.41	1.50	1.40	1.41	1.42	1.44	1.49	1.94	1.91	1.84	1.84	1.87	1.89	1.89	1.85	1.88	1.86	1.64	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.10	1.81	3.05	3.00	3.16	1.75	3.10	3.15	*1.00*	3.03	3.06	3.19	1.75	2.90	3.24	1.82	3.09	3.08	3.17	1.76	3.05	3.20	1.78	3.04	3.06	3.24	1.87	3.04	3.20	1.68	3.06	2.69	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno Guà	Recoaro	Ir	0.14	0.10	0.08	0.04	0.06	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.04	0.13	0.28	0.12	0.09	0.07	0.02	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.10	0.24	0.19	0.17	0.16	0.16	0.13	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	12
	Lonigo *	I	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	0.95	*0.95*	0.96	1.05	1.05	1.20	1.13	1.09	1.07	1.05	1.05	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.00	1.40	1.26	1.08	1.02	1.02	1.00	1.00	0.98	0.98	0.98	1.04	12
	Cologna Veneta	Ir	0.00	0.16	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.08	0.12	0.78	0.50	0.31	0.18	0.18	0.09	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.72	0.41	0.29	0.23	0.18	0.19	0.10	0.18	0.05	0.06	0.16	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.39	1.71	1.68	1.69	1.69	1.69	1.69	1.70	1.71	1.84	1.89	1.91	1.84	1.80	1.80	1.79	1.79	1.84	1.87	1.84	1.79	1.75	1.65	1.60	1.61	1.61	1.60	1.73	1.77	1.74	1.77	1.76	13
	Braneaglia *	I	2.89	2.67	2.72	2.78	2.78	2.79	2.78	2.80	2.80	1.80	1.56	2.27	2.49	1.81	2.09	2.07	2.03	2.71	2.73	2.73	2.70	2.01	2.11	2.09	2.23	2.01	1.94	1.11	1.84	1.74	1.91	2.29	12
	Botte di Vighizzolo *	I	0.70	0.70	0.59	0.61	0.59	0.62	0.55	0.70	0.82	0.71	0.62	0.71	0.91	0.89	0.81	0.80	0.76	0.84	0.71	0.77	0.80	0.75	0.91	0.87	0.89	0.85	0.89	0.89	0.72	0.76	0.79	0.80	12
	Valli Mocenighe	I	0.58	0.59	0.64	0.59	0.58	1.05	0.91	0.83	0.85	0.86	0.69	0.55	0.58	0.64	0.61	0.73	0.73	0.75	0.76	0.82	0.80	0.49	0.67	0.61	0.61	0.65	0.73	0.76	0.58	0.59	0.58	0.67	12
	Stanghella	I	1.71	1.50	1.39	1.39	2.06	2.10	2.10	1.96	1.69	1.93	0.79	0.69	1.39	1.41	1.39	1.79	1.78	1.91	1.85	1.85	1.81	1.36	1.92	1.32	1.89	1.91	1.89	1.87	1.91	1.96	1.99	1.66	6
Frassine-Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.39	1.35	1.46	1.39	1.36	1.68	1.59	1.78	1.87	1.64	0.82	0.81	1.39	1.50	1.87	1.42	1.51	1.61	1.61	1.79	1.71	1.61	1.93	1.97	1.89	1.85	1.89	1.83	1.87	1.74	1.78	1.81	12
	Rottanova	I	1.49	1.48	1.41	1.41	1.38	1.46	1.46	1.84	1.88	1.91	0.72	0.94	1.91	1.49	1.95	1.93	1.35	1.42	1.51	1.57	1.53	1.48	1.85	1.56	1.49	1.45	1.63	1.64	2.44	1.64	1.61	1.59	12
	Cà Delfin [b]	Ir	1.31	1.43	1.49	1.46	1.39	1.35	1.39	1.54	1.61	1.89	0.89	1.03	1.74	1.93	1.91	1.79	1.93	1.84	1.89	1.96	1.93	1.70	1.89	1.56	1.81	1.86	1.79	2.02	1.78	1.79	1.84	1.49	12
	Mottaenore *	I	0.80	0.87	0.73	2.59	0.79	0.80	0.75	0.86	0.79	0.91	0.89	0.73	0.85	0.79	0.84	0.97	0.89	0.91	0.76	0.77	0.89	0.63	0.72	0.85	0.94	0.84	0.84	0.84	0.84	0.89	0.88	0.79	12
ALTO ADIGE																																			
Adige Sella	Glorenza	I	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.20	11
	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	9
Adige	Lasa	I	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	8
	Plaus	I	*0.50*	0.54	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	0.52	0.52	0.52	0.54	0.54	0.52	0.52	0.54	0.54	0.54	0.58	0.58	0.55	0.58	0.58	0.58	0.55	0.54	0.55	0.58	0.58	0.58	0.56	0.58	0.54	8
Passirio Talvera	Tel	Ir	0.91	0.90	*0.88*	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.94	0.90	0.90	0.90	0.89	0.90	0.91	0.91	0.91	0.92	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.90	0.91	0.91	12
	Saltusio	I	*0.39*	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.39	13
Adige	Lana	I	0.22	0.22	*0.21*	*0.21*	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.29	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.26	7
	Ponte d'Adige	Ir	1.45	1.39	*1.30*	1.32	1.31	1.32	1.31	1.32	1.32	1.85	1.81	1.37	1.85	1.84	1.32	1.96	1.87	1.39	1.38	1.38	1.39	1.42	1.48	1.46	1.44	1.44	1.42	1.42	1.42	1.40	1.39	1.38	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	*0.63*	*0.63*	*0.63*	*0.63*	*0.63*	*0.63*	*0.63*	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	7
	Vipiteno	I	0.86	0.86	0.86	0.86	*0.84*	*0.84*	*0.84*	*0.84*	*0.84*	0.85	(0.85)	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.86	0.88	0.88	0.88	0.85	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Trafoiser	Sottomassa	I	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.04	8
Adige	Predazzo (Forte di Gaza)	I	0.32	0.32	0.30	0.30	0.31	0.29	0.29	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.31	0.34	0.33	0.30	0.30	0.31	0.27	0.26	0.25	0.30	0.27	0.30	8
	Strementizzo	I r	0.42	0.40	0.35	0.38	0.38	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38	0.48	0.40	0.38	0.36	0.34	0.35	0.48	0.46	0.48	0.48	0.45	0.53	0.60	0.63	0.53	0.66	0.66	0.66	0.67	0.65	0.66	0.48	12
	Pezzolago	I r	0.09	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.20	0.13	0.10	0.09	0.08	0.08	0.12	0.14	0.15	0.16	0.14	0.20	0.25	0.28	0.28	0.30	0.30	0.30	0.28	0.26	0.24	0.15	12
	Trento (Ponte S. Lorenzo)	I r	0.45	0.42	0.43	0.07	0.32	0.36	0.40	0.35	0.42	0.45	0.76	0.68	0.47	0.44	0.41	0.37	0.50	0.51	0.56	0.53	0.52	0.57	0.79	0.83	0.74	0.79	0.72	0.68	0.67	0.55	0.57	0.58	12
	Mattarello	I	0.08	0.06	0.04	0.02	0.00	0.01	0.04	0.05	0.06	0.05	0.25	0.25	0.23	0.22	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.20	0.39	0.41	0.40	0.38	0.37	0.37	0.34	0.32	0.25	0.18	0.18	6
	Calliano	I	0.17	0.19	0.18	0.21	0.16	0.15	0.16	0.15	0.19	0.21	0.24	0.19	0.14	0.19	0.14	0.21	0.19	0.17	0.18	0.17	0.19	0.19	0.15	0.22	0.20	0.21	0.08	0.06	0.10	0.08	0.19	0.21	7
	Borgo Sacco	I	0.65	0.35	0.60	0.20	0.15	0.20	0.25	0.10	0.20	0.60	0.60	0.55	0.55	0.60	0.20	0.20	0.35	0.40	0.45	0.40	0.55	0.45	0.70	0.75	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.50	0.40	0.41	12
	Serravalle	I	0.20	0.22	0.28	0.26	0.26	0.16	0.10	0.10	0.14	0.30	0.26	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.16	0.16	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.28	0.28	0.32	0.36	0.34	0.30	0.30	0.30	0.22	10
	Ala	I	0.25	0.30	0.25	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.45	0.45	0.30	0.25	0.25	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.45	0.55	0.55	0.55	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.32	9
	Borghetto	I	0.41	0.41	0.40	0.39	0.37	0.37	0.39	0.43	0.46	0.54	0.67	0.69	0.76	0.70	0.67	0.68	0.61	0.58	0.58	0.61	0.67	0.71	0.75	0.69	0.67	0.61	0.61	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	12
	Ceraino	I	1.50	1.47	1.50	1.51	1.47	1.48	1.50	1.50	1.52	1.50	1.76	1.72	1.70	1.61	1.61	1.60	1.60	1.57	1.56	1.57	1.58	1.54	1.71	1.70	1.65	1.70	1.66	1.67	1.69	1.72	1.78	1.64	12
	Pescantina	I r	1.70	1.67	1.63	1.68	1.60	1.64	1.60	1.70	1.80	1.82	1.80	1.80	1.70	1.74	1.76	1.70	1.70	1.72	1.75	1.74	1.70	1.68	1.65	1.76	1.60	1.70	1.61	1.64	1.66	1.66	1.60	1.70	12
	Parona di Valpolicella	I	2.22	2.09	2.11	2.12	2.19	2.19	2.11	2.16	2.11	2.08	1.96	2.05	2.12	2.14	2.14	1.96	1.97	1.97	2.19	2.16	2.17	2.13	2.04	1.97	1.99	2.16	2.10	2.11	2.14	2.16	2.16	2.11	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	2.10	2.70	2.04	2.14	2.10	2.50	2.10	2.16	2.18	2.06	2.02	2.16	2.20	2.20	2.26	2.00	2.04	2.04	2.00	2.02	2.04	2.70	2.10	2.00	2.01	2.10	2.14	2.04	2.04	2.01	2.70	2.11	12
	Albaredo d'Adige	I	2.10	1.91	1.90	2.10	2.10	2.15	2.10	2.06	2.12	2.07	2.00	1.95	1.92	2.06	2.07	2.00	2.10	2.10	2.09	2.05	2.02	1.90	1.80	1.70	1.76	1.74	1.72	1.76	1.75	1.97	1.74	1.97	12
	Legnago	I r	1.90	1.87	1.89	1.89	1.90	2.00	2.01	2.04	2.02	1.94	1.91	1.90	1.71	1.87	1.80	1.91	1.90	1.89	1.91	1.91	1.89	1.84	1.78	1.84	1.85	1.83	1.88	1.87	1.70	1.89	1.78	1.86	12
	Badia Polesine	I	0.67	0.78	0.77	0.68	0.69	0.62	0.65	0.64	0.62	0.70	0.71	0.99	0.87	0.82	0.78	0.69	0.66	0.69	0.74	0.78	0.76	0.74	0.90	1.00	1.10	1.00	1.02	1.00	0.95	0.90	0.94	0.80	12
	Boara Polesine	I	0.64	0.38	0.55	0.35	0.32	0.30	0.28	0.32	0.29	0.38	0.46	0.59	0.35	0.55	0.45	0.36	0.42	0.43	0.48	0.43	0.43	0.47	0.52	0.75	0.82	0.80	0.78	0.77	0.70	0.64	0.61	0.50	12
	Boara Pisani	I r	1.86	1.88	1.88	1.88	1.89	1.90	1.91	1.91	1.91	1.87	1.71	1.69	1.84	1.89	1.70	1.80	1.81	1.77	1.76	1.76	1.75	1.74	1.67	1.62	1.56	1.62	1.53	1.55	1.51	1.50	1.50	1.69	12
	S. Martino di Venezze	I	0.33	0.30	0.55	0.33	0.25	0.18	0.19	0.23	0.20	0.24	0.40	0.60	0.75	0.52	0.24	0.30	0.28	0.32	0.35	0.34	0.37	0.40	0.45	0.65	0.80	0.75	0.74	0.73	0.70	0.64	0.60	0.44	12
	Rottanova	I	2.13	2.11	2.08	2.01	2.16	2.13	2.16	2.17	2.12	2.10	1.90	1.91	1.90	1.78	1.93	1.96	1.95	1.95	1.91	1.94	1.93	1.88	1.69	1.65	1.62	1.50	1.51	1.57	1.60	1.61	1.70	1.79	12
	Cavarzere *	I	0.21	0.17	0.39	0.28	0.28	0.17	0.11	0.09	0.07	0.17	0.21	0.27	0.78	0.46	0.33	0.27	0.26	0.21	0.22	0.26	0.32	0.28	0.31	0.34	0.62	0.64	0.59	0.60	0.57	0.44	0.45	0.35	12
	Cavanella d'Adige *	I r	1.61	1.56	1.72	1.74	1.74	1.58	1.54	1.54	1.54	1.44	1.59	1.54	1.80	1.74	1.63	1.71	1.68	1.68	1.64	1.64	1.74	1.71	1.60	1.60	1.63	1.66	1.59	1.60	1.58	1.60	1.71	1.63	12
	Porto Fossone *	I r	1.29	1.27	1.41	1.51	1.51	1.39	1.44	1.44	1.48	1.25	1.38	1.22	1.35	1.37	1.26	1.44	1.47	1.44	1.44	1.45	1.59	1.58	1.42	1.38	1.18	1.15	1.00	0.99	1.03	1.06	1.29	1.33	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																			
Lavino	Torretta Veneta	I	2.97	2.88	2.82	2.76	2.74	2.70	2.72	2.89	2.97	3.43	3.38	3.32	3.16	3.08	2.97	2.88	2.69	2.60	2.53	2.48	2.46	2.62	2.75	2.71	2.60	2.06	2.36	2.35	2.34	2.30	2.28	2.75	12
Canal Bianco	Canda *	I	2.23	2.26	2.18	2.11	2.07	2.05	2.04	2.15	2.57	2.71	2.73	2.67	2.53	2.42	2.31	2.25	2.19	2.06	1.96	1.88	1.85	1.91	2.12	2.14	2.08	1.84	1.76	1.83	1.82	1.79	1.75	2.14	12
	Rosaro *	I	1.58	1.61	1.95	1.70	1.38	1.80	1.15	1.19	1.68	2.02	2.26	2.34	2.16	1.93	1.65	1.43	1.42	1.38	1.19	0.95	1.41	1.49	1.67	1.75	1.65	1.63	1.49	1.32	1.26	1.19	1.18	1.55	12
	Adria *	I	1.28	0.99	0.72	0.57	0.46	0.44	0.41	0.82	0.89	0.88	0.81	0.79	0.79	0.78	0.67	0.66	0.56	0.47	0.49	0.46	0.59	0.61	0.57	0.48	0.39	0.89	0.86	0.32	0.33	0.86	0.88	0.60	12
PO																																			
Mincio	Governolo	I	0.83	1.67	1.46	1.00	0.73	0.58	0.50	0.61	0.68	1.07	1.51	1.51	1.30	1.03	0.91	0.80	0.76	0.74	0.60	0.53	0.59	0.98	1.37	1.53	1.48	1.30	1.15	1.11	1.00	0.91	0.88	1.00	12
	Ostiglia	I	1.10	2.10	1.92	1.42	1.04	0.82	0.75	0.70	1.26	1.70	2.00	2.10	1.72	1.44	1.20	1.06	1.10	1.07	1.08	0.81	0.84	1.00	1.68	1.90	1.86	1.69	1.50	1.40	1.30	1.22	1.21	1.35	12
	Pontelagoscuro	I	2.30	2.31	2.12	2.30	2.30	2.30	2.29	2.31	2.30	2.24	2.18	2.25	2.24	2.28	2.16	2.18	2.30	2.30	2.28	2.21	2.23	2.31	2.35	2.71	2.61	2.74	2.94	2.79	2.78	2.40	2.30	2.71	12
Po	Polesella	I	1.56	2.11	2.41	2.04	1.60	1.39	1.18	1.19	1.57	1.87	2.33	2.57	2.38	1.99	1.70	1.53	1.47	1.49	1.36	1.28	1.21	1.31	1.76	2.04	2.18	2.07	1.86	1.71	1.61	1.54	1.48	1.73	12
	Corbola	I	1.60	1.88	2.15	1.90	1.80	1.72	1.58	1.58	1.60	1.88	2.10	2.16	1.98	1.90	1.73	1.61	1.55	1.52	1.71	1.68	1.64	1.60	1.70	1.88	2.10	1.95	1.90	1.85	1.70	1.64	1.58	1.79	12
	Cavanella Po *	I	1.05	1.16	1.42	1.32	0.97	0.65	0.66	0.75	0.95	1.12	1.40	1.50	1.46	1.26	1.16	1.17	0.95	0.90	0.90	0.81	0.78	0.77	1.02	1.18	1.20	1.28	1.07	0.96	0.99	0.94	0.92	1.05	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 900			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANGHEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.89	66.0	7430	2.45	189	16330	5.24	493	42595	0.87	3.60	311	0.47	8.8	760	0.42	3.07	265
2	2.04	42.4	3663	1.80	71.0	6134	3.42	262	22637	0.87	3.60	311	0.45	8.6	743	0.42	3.07	265
3	1.86	24.6	2125	0.96	37.9	3275	2.37	124	10714	0.86	*3.35*	*289*	0.44	*8.4*	726	0.41	2.93	*249*
4	1.80	20.1	1737	0.77	27.2	2350	2.02	90.0	7776	0.86	*3.35*	*289*	0.44	*8.4*	726	0.42	3.07	265
5	1.76	17.6	1521	0.65	19.8	1711	1.84	76.0	6566	0.86	*3.35*	*289*	0.44	*8.4*	726	0.42	3.07	265
6	1.74	16.5	1426	0.59	16.4	1417	1.72	67.5	5832	0.86	*3.35*	*289*	0.44	*8.4*	726	0.42	3.07	265
7	1.73	*16.0*	*1382*	0.56	*15.8*	*1365*	1.66	*64.0*	*5530*	0.86	*3.35*	*289*	0.44	*8.4*	726	0.42	3.07	265
8	1.75	*16.0*	*1382*	0.60	16.9	1460	1.73	68.5	5918	0.86	*3.35*	*289*	0.44	*8.4*	726	0.42	3.07	265
9	1.75	17.1	1477	0.60	16.9	1460	1.78	71.5	6178	0.87	3.60	311	0.45	8.6	743	0.42	3.07	265
10	2.00	38.2	3300	0.95	33.6	3396	2.81	175	15120	0.88	3.82	330	0.48	9.0	778	0.42	3.07	265
11	2.66	125	10800	2.20	164	14170	5.68	566	49075	0.91	4.59	397	0.67	14.4	1244	0.46	4.40	380
12	2.21	68.0	5448	1.32	73.0	6307	3.64	632	23685	0.90	4.33	378	0.56	10.8	933	0.45	3.75	324
13	1.97	35.1	3033	0.97	40.8	3525	2.57	186	16070	0.88	3.82	330	0.51	9.5	821	0.43	3.50	265
14	1.86	24.6	2125	0.81	29.6	2575	2.21	188	11926	0.88	3.82	330	0.48	9.0	778	0.42	3.07	265
15	1.80	20.1	1737	0.69	22.1	1909	2.01	112	9677	0.87	3.60	311	0.48	9.0	778	0.42	3.07	265
16	1.80	20.1	1737	0.68	21.5	1858	1.92	101	8726	0.87	3.60	311	0.50	9.3	804	0.43	3.30	285
17	1.78	18.8	1624	0.66	20.2	1745	1.88	92.5	7992	0.88	3.82	330	0.51	9.5	821	0.44	3.50	302
18	1.76	17.6	1521	0.63	18.4	1590	1.75	85.0	7344	0.88	3.82	330	0.51	9.5	821	0.44	3.50	302
19	1.75	17.1	1477	0.60	16.7	1443	1.70	81.0	6998	0.88	3.82	330	0.52	9.7	838	0.45	3.75	324
20	1.74	16.5	1426	0.61	17.2	1486	1.69	80.5	6955	0.88	3.82	330	0.53	9.7	838	0.45	3.75	324
21	1.75	17.1	1477	0.81	29.7	2566	1.85	95.0	8208	0.88	3.82	330	0.56	9.9	855	0.46	4.00	346
22	2.11	50.0	4320	1.34	126	10886	3.78	353	30499	0.89	4.10	354	0.59	11.3	1020	0.51	5.1	441
23	2.03	40.8	3482	1.44	85.5	7387	3.19	272	28501	0.91	4.59	397	0.68	14.8	1279	0.55	5.9	510
24	1.96	36.2	3128	1.14	55.0	4752	2.42	168	14515	0.92	4.85	419	0.70	15.5	1339	0.56	6.2	536
25	1.88	25.4	2281	1.04	46.3	4000	2.18	185	11664	0.92	4.85	419	0.70	15.5	1339	0.58	6.6	570
26	1.87	25.6	2212	0.97	40.7	5516	2.07	122	10541	0.92	4.85	419	0.70	15.5	1339	0.60	7.0	605
27	1.84	23.0	1987	0.81	29.6	2557	1.88	99.5	8597	0.92	4.85	419	0.69	15.1	1305	0.60	7.0	605
28	1.82	21.5	1858	0.75	25.7	2220	1.77	89.0	7690	0.92	4.85	419	0.69	15.1	1305	0.61	7.3	631
29	1.81	20.8	1797	0.72	23.8	2056	1.70	83.0	7171	0.91	4.59	397	0.68	14.8	1279	0.60	7.0	605
30	1.79	19.5	1685	0.68	21.3	1840	1.61	76.0	6566	0.91	4.59	397	0.65	13.8	1192	0.59	6.8	589
31	1.77	18.2	1572	0.63	18.8	1591	1.54	71.5	6178	0.91	4.59	397	0.63	13.1	1132	0.57	6.4	553
Totale mensile			82 165			118 969			417 440			10 786			29 440			11 660
Media mensile		30.7			44.4			156			4.01			11.0			4.35	
Limitata in L/sec. × km²	Media mensile	94.2			148.0			115.0			19.9			18.0			13.6	
	Massimo mensile	388.4			660.0			413.6			28.7			25.3			22.8	
	Minimo mensile	49.1			52.7			47.2			16.8			18.7			9.0	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 114 (*)			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.01	4.60	397	0.55	7.5	648	0.48	19.4	1676	0.33	62.0	5357	0.98	28.6	2466	0.03	3.80	328
2	0.01	4.60	372	0.45	5.7	492	0.41	16.2	1400	0.33	62.0	5357	0.92	27.4	2367	0.04	4.00	346
3	0.04	*3.60*	*311*	0.40	4.45	384	0.40	15.7	1356	0.22	48.3	4184	0.86	26.0	2246	0.03	3.80	328
4	0.01	3.90	337	0.40	4.45	384	0.38	14.7	1270	0.17	42.0	3629	0.84	25.5	2203	0.01	3.62	313
5	0.02	3.90	337	0.39	4.20	363	0.38	14.7	1270	0.14	39.7	3844	0.84	25.5	2203	0.00	*3.60*	*311*
6	0.00	3.90	337	0.36	*3.95*	*341*	0.34	*12.9*	*1115*	0.13	37.5	3240	0.83	25.2	2177	0.00	*3.60*	*311*
7	0.01	3.90	337	0.36	3.95	*341*	0.35	13.3	1149	0.13	*36.4*	*3145*	0.83	25.2	2177	0.01	3.62	313
8	0.03	3.90	337	0.40	4.45	384	0.36	13.7	1184	0.13	37.5	3240	1.12	32.0	2765	0.03	4.40	380
9	0.00	3.90	337	0.40	4.45	384	0.38	14.6	1261	0.16	41.0	3542	1.32	36.6	3160	0.25	6.7	579
10	0.01	4.60	372	0.45	5.7	492	0.41	16.0	1382	0.21	47.0	4061	1.82	50.0	4320	0.75	16.0	1382
11	0.09	6.2	708	0.57	9.3	804	0.68	26.3	2445	0.59*	102.	8813	1.44	39.9	3447	0.50	10.8	933
12	0.04	5.3	544	0.49	6.6	570	0.58	23.7	2048	0.59*	102	8813	1.19	33.6	2903	0.80	7.4	639
13	0.01	5.2	449	0.47	6.1	527	0.49	19.5	1685	0.40	72.0	6221	1.04	30.1	2601	0.19	5.9	510
14	0.01	4.60	397	0.45	5.7	492	0.46	18.1	1564	0.28	56.0	4838	0.95	28.0	2419	0.12	4.85	419
15	0.01	4.60	397	0.45	5.7	492	0.43	16.7	1443	0.25	52.0	4493	0.91	27.2	2350	0.09	4.50	389
16	0.00	4.90	423	0.45	5.7	492	0.43	16.7	1443	0.24	50.5	4366	0.90	26.8	2316	0.06	4.40	380
17	0.02	5.6	484	0.45	5.7	492	0.46	18.0	1555	0.25	52.0	4493	0.86	26.0	2246	0.07	4.80	379
18	0.03	5.9	510	0.46	5.9	510	0.45	17.5	1512	0.24	50.5	4363	0.85	25.8	2229	0.06	4.20	363
19	0.03	5.9	510	0.46	5.9	510	0.44	17.0	1469	0.24	50.5	4363	0.82	25.1	2169	0.06	4.20	363
20	0.03	5.9	510	0.46	5.9	510	0.47	18.4	1590	0.25	52.0	4493	0.83	25.2	2177	0.05	4.10	354
21	0.04	6.3	544	0.46	5.9	510	0.50	19.7	1702	0.27	54.5	4709	0.95	28.0	2419	0.06	4.20	363
22	0.09	8.2	708	0.44	5.4	467	0.58	23.4	2022	0.64	110	9504	1.88	50.5	4363	0.56	12.4	1071
23	0.15	10.8	933	0.49	6.6	570	0.61	24.7	2134	0.67	115	9938	1.45	40.2	3476	0.41	9.2	795
24	0.15	10.8	933	0.50	6.9	596	0.63	25.7	2220	0.61	105	9072	1.17	33.3	2866	0.28	7.2	622
25	0.15	10.8	933	0.50	6.9	596	0.61	24.7	2134	0.54	94.0	8122	1.06	30.5	2635	0.22	6.8	544
26	0.17	11.2	1011	0.50	6.9	596	0.61	24.6	2125	0.58	92.0	7949	1.01	29.4	2540	0.16	5.4	467
27	0.17	11.7	1011	0.52	7.5	648	0.60	24.2	2091	0.47	83.5	7128	1.00	29.2	2523	0.15	5.2	449
28	0.17	11.7	1011	0.55	8.5	734	0.58	23.3	2013	0.44	78.0	6739	0.97	28.5	2462	0.10	4.60	397
29	0.16	11.3	976	0.55	8.5	734	0.52	20.4	1763	0.40	72.0	6221	0.95	28.0	2419	0.11	4.70	406
30	0.15	10.8	933	0.54	8.1	700	0.54	21.3	1840	0.41	73.5	6350	0.94	27.8	2402	0.08	4.40	380
31	0.14	10.4	899	0.54	8.1	700	0.50	19.4	1676	0.36	66.0	5702	0.92	27.4	2367	0.07	4.30	372
Totale mensile			18 299			16 468			51 537			175 764			81 454			15 179
Media mensile		6.8			6.1			19.2			65.5			30.4			5.7	
Altezze in Lire × mm.	Media mensile	17.4			13.0			30.9			41.9			27.8			21.9	
	Massimo del mese	29.9			19.7			45.5			73.6			45.8			61.5	
	Minimo mensile	9.2			8.4			20.7			28.8			22.5			13.8	

(*) Il Canale Bisatto è all'asciutto.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE						ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CÀ DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 278		
	TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639														
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.91	12.7	1097	1.40	28.9	2065	0.88	5.7	492	0.28	1.74	150	0.70	0.395	25	0.19	3.90	337
2	0.91	12.7	1097	1.88	19.4	1676	0.81	5.4	467	0.27	1.64	142	0.68	0.375	32	0.18	3.70	320
3	0.90	12.6	1089	1.80	17.5	1512	0.88	5.7	492	0.28	1.74	150	0.67	0.415	36	0.18	3.70	320
4	0.91	12.7	1097	1.82	18.9	1633	0.89	6.5	562	0.28	1.74	150	0.68	0.376	32	0.18	3.70	320
5	0.91	12.7	1097	1.82	18.9	1633	0.87	6.2	536	0.27	1.64	142	0.68	0.377	33	0.18	3.71	321
6	0.91	12.8	1106	1.82	19.0	1642	0.87	6.2	536	0.27	1.63	141	0.69	0.337	29	0.18	3.71	321
7	0.91	12.8	1106	1.81	18.6	1607	0.88	6.4	553	0.27	1.63	141	0.69	0.337	29	0.17	3.56	308
8	0.90	12.7	1097	1.81	18.6	1607	0.84	5.8	501	0.27	1.63	141	0.69	0.333	29	0.17	3.56	308
9	0.91	12.8	1106	1.82	19.2	1659	0.82	5.6	484	0.27	1.63	141	0.70	0.333	29	0.17	3.57	308
10	0.92	13.1	1132	1.85	21.3	1832	0.83	5.6	484	0.28	1.73	149	0.69	0.333	29	0.17	3.57	308
11	0.95	13.7	1184	1.52	32.3	2791	0.86	5.7	492	0.27	1.62	140	0.70	0.339	26	0.17	3.57	308
12	0.91	12.9	1115	1.59	28.9	2065	0.91	5.4	467	0.27	1.62	140	0.67	0.419	36	0.17	3.57	308
13	0.91	12.9	1115	1.85	21.4	1849	0.88	5.7	492	0.27	1.54	133	0.68	0.504	44	0.17	3.57	308
14	0.91	12.9	1115	1.84	20.8	1797	0.84	5.8	501	0.26	1.54	133	0.66	0.460	40	0.17	3.58	309
15	0.91	12.9	1115	1.88	20.2	1745	0.84	5.8	501	0.26	1.62	140	0.69	0.380	33	0.17	3.58	309
16	0.91	12.9	1115	1.86	22.2	1918	0.88	5.7	492	0.27	1.61	139	0.67	0.420	36	0.17	3.58	309
17	0.92	13.1	1132	1.89	24.2	2091	0.86	6.1	527	0.27	1.61	139	0.68	0.460	40	0.17	3.58	309
18	0.93	13.4	1156	1.89	24.3	2100	0.89	6.5	562	0.27	1.61	139	0.68	0.506	44	0.17	3.59	310
19	0.93	13.4	1156	1.89	24.3	2100	0.88	6.4	553	0.27	1.61	139	0.68	0.546	47	0.17	3.59	310
20	0.93	13.4	1156	1.89	24.4	2108	0.88	6.4	553	0.27	1.61	139	0.70	0.341	29	0.17	3.59	310
21	0.93	13.4	1156	1.89	24.4	2108	0.90	6.6	570	0.27	1.61	139	0.70	0.342	30	0.17	3.60	311
22	0.96	13.5	1166	1.42	26.4	2281	0.90	6.6	570	0.28	1.70	147	0.68	0.382	33	0.17	3.60	311
23	0.94	13.7	1184	1.50	32.0	2765	0.92	6.9	596	0.28	1.70	147	0.68	0.462	40	0.19	3.96	342
24	0.95	13.9	1201	1.48	30.5	2635	0.90	6.7	579	0.29	1.80	156	0.68	0.543	47	0.20	4.16	359
25	0.94	13.7	1184	1.47	29.8	2575	0.94	7.2	622	0.29	1.80	156	0.68	0.543	47	0.21	4.37	378
26	0.94	13.7	1184	1.46	29.2	2523	0.96	7.5	648	0.28	1.70	147	0.68	0.543	47	0.21	4.37	378
27	0.96	13.8	1175	1.44	27.8	2402	0.95	7.5	648	0.28	1.70	147	0.68	0.509	44	0.20	4.18	361
28	0.93	13.6	1175	1.48	27.2	2350	0.93	7.0	605	0.29	1.79	155	0.68	0.543	47	0.20	4.18	361
29	0.96	13.6	1175	1.42	26.5	2290	0.93	7.0	605	0.28	1.69	146	0.68	0.464	40	0.20	4.19	362
30	0.91	13.3	1149	1.40	25.2	2177	0.96	7.5	648	0.27	1.59	137	0.67	0.510	44	0.19	3.99	345
31	0.91	13.3	1149	1.39	24.6	2125	0.93	7.0	605	0.27	1.59	137	0.70	0.465	40	0.19	4.00	346
Totale mensile			35 289			63 661			16 943			4 443			1187			10 116
Media mensile		13.2			28.7			6.8			1.66			0.425			3.78	
Portata m³/sec. × litro	Media mensile	7.9			9.0			8.5			11.0			4.7			13.6	
	Massima mensile	8.4			12.2			10.1			11.9			6.1			15.7	
	Minima mensile	7.6			6.6			7.8			10.2			3.8			12.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TALVERA a SARENTINO Bacino km.² 258			NOCE					
													PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.67	11.5	994	0.35	4.00	346	0.58	25.9	2239	0.08	2.25	194	0.21	2.27	196	0.35	12.1	1045
2	0.65	10.9	942	0.34	3.80	328	0.57	25.3	2186	0.08	2.25	194	0.20	2.12	183	0.30	9.6	829
3	0.68	*10.3*	*890*	0.34	3.80	328	0.56	*24.7*	*2134*	0.08	2.25	194	0.20	2.11	182	0.28	*8.9*	769
4	0.66	*10.3*	*890*	0.33	3.60	311	0.57	25.6	2212	0.08	2.25	194	0.20	2.10	181	0.29	9.4	812
5	0.65	11.0	950	0.33	3.60	311	0.57	25.8	2229	0.08	2.25	194	0.19	1.91	165	0.29	9.4	812
6	0.65	11.0	950	0.33	3.60	311	0.57	25.9	2238	0.08	2.25	194	0.19	*1.90*	*164*	0.29	9.5	821
7	0.65	11.0	950	0.33	*3.40*	294	0.56	25.2	2177	0.08	2.25	194	0.20	2.09	180	0.28	9.0	776
8	0.65	11.1	959	0.33	3.60	311	0.56	25.8	2186	0.09	2.50	216	0.21	2.23	193	0.29	9.4	812
9	0.66	11.4	985	0.34	3.80	328	0.56	25.5	2206	0.10	2.70	233	0.21	2.23	193	0.30	9.8	847
10	0.66	11.4	985	0.36	4.20	363	0.57	26.4	2281	0.10	2.70	233	0.23	2.60	225	0.31	10.3	890
11	0.66	11.4	985	0.37	4.40	380	0.61	29.3	2532	0.14	3.60	311	0.26	3.12	270	0.48	20.8	1797
12	0.66	11.5	994	0.34	3.80	328	0.55	25.2	2177	0.13	3.40	294	0.22	2.42	209	0.38	14.1	1218
13	0.66	11.5	994	0.33	3.60	311	0.56	26.0	2246	0.12	3.15	272	0.21	2.25	194	0.35	12.2	1054
14	0.66	11.5	994	0.33	3.60	311	0.57	25.9	2324	0.10	2.70	233	0.21	2.25	194	0.33	11.1	959
15	0.65	11.3	976	0.34	3.80	328	0.58	27.7	2393	0.08	2.25	194	0.20	2.11	182	0.32	10.6	916
16	0.67	11.9	1028	0.35	4.00	346	0.60	29.2	2523	0.07	*2.02*	*174*	0.19	1.94	168	0.34	11.5	994
17	0.66	11.6	1002	0.36	4.20	363	0.63	31.5	2722	0.07	*2.02*	*174*	0.20	2.12	184	0.36	12.7	1097
18	0.67	11.9	1028	0.37	4.40	380	0.64	32.4	2799	0.08	2.25	194	0.22	2.44	211	0.38	14.0	1210
19	0.67	12.0	1037	0.37	4.40	380	0.64	32.5	2808	0.09	2.50	216	0.22	2.44	211	0.39	14.7	1270
20	0.67	12.0	1037	0.38	4.60	397	0.66	31.9	2756	0.10	2.70	233	0.24	2.60	242	0.39	14.6	1261
21	0.67	12.0	1037	0.38	4.60	397	0.60	30.4	2627	0.10	2.70	233	0.25	2.97	257	0.41	15.8	1365
22	0.70	12.9	1115	0.39	4.75	410	0.67	34.7	2998	0.11	2.92	252	0.27	3.38	288	0.46	19.2	1659
23	0.73	14.0	1210	0.50	7.8	605	0.82	45.8	3946	0.12	3.15	272	0.29	3.67	317	0.50	22.0	1901
24	0.73	14.0	1210	0.48	6.5	562	0.79	43.2	3732	0.12	3.15	272	0.31	4.04	349	0.49	21.2	1832
25	0.73	14.0	1210	0.46	6.1	527	0.78	42.5	3672	0.12	3.15	272	0.31	4.04	349	0.49	21.1	1823
26	0.75	15.2	1322	0.46	6.1	527	0.79	43.2	3732	0.12	3.15	272	0.32	4.22	365	0.50	21.9	1892
27	0.76	15.8	1322	0.46	6.1	527	0.78	42.4	3663	0.12	3.15	272	0.32	4.22	365	0.50	21.9	1892
28	0.76	15.4	1331	0.47	6.3	544	0.77	41.6	3594	0.13	3.40	294	0.33	4.39	379	0.49	21.1	1823
29	0.76	15.4	1331	0.48	6.5	562	0.75	40.0	3456	0.13	3.40	294	0.32	4.22	365	0.50	21.8	1884
30	0.70	13.1	1132	0.46	6.1	527	0.70	36.5	3154	0.13	3.40	294	0.33	4.40	380	0.48	20.3	1754
31	0.70	13.1	1132	0.45	5.9	510	0.69	35.9	3093	0.13	3.15	272	0.34	4.58	396	0.46	19.0	1642
Totale mensile			33 922			12 453			85 025			7 384			7 737			39 658
Media mensile		12.8			4.7			31.7			2.74			2.89			14.8	
Lamina in Lyss. × km²	Media mensile	9.4			12.1			10.4			10.7			7.4			13.9	
	Massima mensile	11.8			17.9			14.9			14.1			11.7			20.6	
	Minima mensile	7.9			8.7			8.1			7.9			4.8			8.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO Bacino km.² 350			ADIGE								
										TRENTO - Bacino km.² 9771			PISCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.28	2.00	173	0.02	*0.480*	*41*	0.06	6.4	553	0.46	100	8640	1.76	132	11405	1.55	145	12787
2	0.27	*1.92*	*166*	0.02	0.485	42	0.06	5.9	510	0.44	97.0	8381	1.76	147	12701	1.55	163	14086
3	[0.28]	2.05	175	0.02	0.490	42	0.04	5.2	449	0.37	86.0	7430	1.70	125	10800	1.57	160	13834
4	0.26*	2.04	176	0.02	0.495	43	0.04	5.2	449	0.35	83.0	7171	1.69	116	10023	1.56	149	12874
5	[0.28]	2.05	177	0.02	0.500	43	0.04	5.2	449	0.35	83.0	7171	1.68	114	9850	1.56	145	12525
6	[0.28]	2.05	177	0.02	0.500	43	0.04	*5.1*	*441*	0.37	86.0	7430	1.68	112	9677	1.55	*143*	*12369*
7	0.26*	2.06	178	0.02	0.505	44	0.04	5.1	*441*	0.36	84.5	7301	1.68	114	9850	1.56	145	12528
8	[0.26]	2.07	179	0.02	0.510	44	0.04	*5.1*	*441*	0.33	*80.0*	*6912*	1.67	*111*	9590	1.56	145	12528
9	0.25*	2.08	180	0.02	0.510	44	0.05	5.4	467	0.37	86.0	7430	1.67	*111*	9590	1.56	145	12528
10	[0.29]	2.29	198	0.02	0.515	44	0.06	6.3	544	0.41	92.0	7949	1.68	126	10887	1.58	159	13788
11	[0.29]	2.29	198	0.02	0.520	45	0.19	10.2	881	0.66	134	11578	1.80	164	14170	1.65	185	14956
12	0.30*	2.40	207	0.02	0.520	45	0.18	7.9	683	0.58	120	10368	1.76	134	15898	1.61	209	18058
13	[0.30]	2.40	207	0.02	0.525	45	0.10	6.9	596	0.47	102	8818	1.68	147	12701	1.70	191	16502
14	0.29*	2.31	200	0.02	0.530	46	0.09	6.8	570	0.48	95.5	8251	1.70	136	11750	1.68	168	14515
15	[0.29]	2.32	200	0.02	0.530	46	0.08	6.3	544	0.41	92.0	7949	1.68	127	10973	1.64	155	13392
16	0.28*	2.12	183	0.02	0.535	46	0.09	6.6	570	0.41	92.0	7949	1.70	125	10800	1.61	154	13306
17	[0.28]	2.13	184	0.02	0.540	47	0.13	7.8	674	0.48	104	8986	1.75	132	11405	1.63	158	13219
18	0.29*	2.34	202	0.02	0.545	47	0.14	8.2	708	0.49	105	9072	1.75	138	11923	1.62	159	13738
19	[0.29]	2.34	202	0.03	0.600	52	0.15	8.6	743	0.51	109	9331	1.76	143	12355	1.67	160	13824
20	[0.29]	2.35	203	0.03	0.605	52	0.15	8.6	743	0.51	109	9331	1.76	143	12355	1.63	163	14083
21	0.29*	2.36	204	0.04	0.680	59	0.15	8.6	743	0.49	105	9072	1.75	138	11923	1.62	163	14083
22	[0.31]	2.62	226	0.04	0.680	59	0.21	11.2	968	0.59	123	10641	1.78	153	13219	1.63	167	14429
23	0.34*	3.05	264	0.05	0.785	68	0.27	13.8	1192	0.73	146	12614	1.84	181	15658	1.71	187	16157
24	[0.34]	3.06	264	0.05	0.790	68	0.29	14.7	1270	0.77	154	13288	1.85	200	17280	1.69	207	17865
25	[0.33]	2.90	251	0.06	0.845	73	0.30	15.1	1305	0.72	145	12528	1.81	192	16589	1.68	218	18862
26	0.34	3.07	265	0.07	0.920	79	0.31	15.5	1339	0.75	150	12960	1.83	192	16589	1.69	207	17865
27	0.34	3.07	265	0.08	1.00	86	0.31	15.5	1339	0.71	143	12355	1.81	186	16070	1.68	207	17865
28	0.34	3.07	265	0.08	1.00	86	0.30	15.1	1305	0.67	136	11750	1.78	176	15206	1.65	206	17539
29	0.33	2.85	246	0.08	1.01	87	0.28	14.2	1227	0.66	134	11578	1.80	174	15034	1.69	193	16675
30	0.33	2.85	246	0.08	1.01	87	0.26	13.4	1158	0.60	126	10627	1.79	166	14342	1.76	191	16503
31	0.33	2.85	246	0.09	1.02	88	0.24	12.5	1080	0.58	120	10368	1.81	156	13478	1.75	181	15632
Totale mensile			6 507			1 741			24 382			295.142			393 810			457 920
Media mensile		2.43			0.601			9.1			11.0			147			171	
Altezze idrometriche Ir. × Ire.	Medio mensile	11.6			6.1			10.7			11.8			18.4			»	
	Massimo mensile	14.6			9.6			18.2			15.6			18.3			»	
	Minimo mensile	9.1			4.5			6.0			8.2			10.1			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 15. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Coefficiente l./sec. × kmq.
1	Timavo Superiore	Timavo Superiore	Pagle di Tarnova	(1)	di stazione	1.245	47.83	18.5	257	73.2
2	id.	id.	id.	(2)	id.	1.37	19.21	23.1	257	89.9
3	id.	id.	Ponte di Cossana	10	id.	1.77	25.59	7.6	190	40.0
4	id.	id.	id.	18	id.	0.60	1.80	0.795	190	4.2
5	id.	id.	Pagle di Tarnova	9	id.	1.46	21.29	24.6	257	95.7
6	id.	id.	id.	10	id.	1.11	16.17	18.0	257	70.0
7	id.	id.	id.	18	id.	0.56	8.57	6.6	257	25.7
8	Isonzo	Isonzo	Log (Saga)	26	id.	1.87	28.04	25.6	326	78.5
9	id.	Idria	Recca	5	id.	0.635	17.40	18.8	300	62.7
10	id.	Isonzo	Canale	4	di Canale	1.98	66.44	66.5	1357	65.7
11	Fiumara fra Torre e Tagliamento	Arzino	Muscoli	18	riferimento	1.10	5.98	2.93	—	—
12	id.	Reggia Villa (fiume)	id.	18	id.	1.10	9.65	6.2	—	—
13	Tagliamento	Tagliamento	Ponte strada Casarsa - Pinzano	6	—	—	5.20	4.80	841	18.6
14	id.	Roggia derivata in riva sinistra	id.	6	—	—	0.87	0.350		
15	id.	Degano	Ponte Villa Santina	6	—	—	8.24	7.3	827	22.3
16	id.	Bût (1° ramo)	Tolmezzo (a valle confl. con Canale Bordano)	6	—	—	2.51	2.75	827	18.2
17	id.	id. (2° ramo)	id.	6	—	—	2.00	1.58		
18	id.	Tagliamento	Tolmezzo (Ponte strada Tolmezzo - Caneva)	6	—	—	13.20	12.4	1107	11.2
19	id.	Fella	Dogna	16	di stazione	0.70	7.51	10.4	866	31.0
20	id.	id. (1° ramo)	Moggio Udinese	8	—	—	0.55	0.100		
21	id.	id. (2° ramo)	id.	8	—	—	3.92	3.48	579	26.9
22	id.	id. (3° ramo)	id.	8	—	—	4.06	3.65		
23	id.	id. (4° ramo)	id.	8	—	—	3.80	3.4		
24	id.	Venzonassa	Venzone	7	—	—	4.36	1.15	33	34.8
25	id.	Tagliamento	id.	7	di Venzone	0.48	37.12	58.5	1934	27.7
26	id.	Melo - Leale	Travaglio (a monte confl. Canale di bonifica)	7	—	—	2.09	1.37	78	17.6
27	id.	Canale di bonifica	A monte confl. Torr. Melo	7	—	—	5.18	3.58	—	—
28	id.	Canale ausiliario di derivazione dal Tagliam. Canale idroelettrico	Andreuzza	7	—	—	13.67	12.5	—	—
29	id.	Ledra-Tagliamento Scarico Canale	id.	7	—	—	1.51	0.360	—	—
30	id.	id. (a monte)	id.	7	—	—	3.27	3.50	—	—
31	id.	Scarico Canale Ledra-Tagliamento (a valle)	id.	7	—	—	2.85	2.07	—	—
32	id.	Canale Ledra - Tagliamento	id.	7	di stazione	2.125	16.42	19.8	—	—
33	id.	Reisatta	Andreuzza (Medina nuova)	7	riferimento	0.61	1.41	0.560	Sorgenti	—
34	id.	Tagliamentuzza	Ponte strada Bosaga - S. Daniele	7	—	—	2.12	0.768	id.	—
35	id.	Arzino	Flagogna (a valle confluenza Torrente Chiavris)	7	riferimento	1.70	10.45	4.40	119	38.9
36	id.	Tagliamento	Pinzano	7	di stazione	0.66	55.00	64.5	2219	29.1
37	Piave	Auronzo	Auronzo	23	di stazione	0.91	3.09	4.59	205	22.4
38	id.	Piave	Cimagogna	23	id.	0.705	13.59	15.6	612	25.5
39	id.	Boite	Ponte Geralba	25	id.	0.20	4.80	3.91	248	15.8
40	id.	id.	Vodo	24	id.	0.56	6.87	5.9	320	18.4
41	id.	id.	Pocroce	24	id.	0.415	9.33	6.8	378	23.6
42	id.	id.	Perarolo	23	id.	0.125	9.68	9.8	391	25.1
43	id.	Piave	Segusino	18	id.	1.14	60.88	85.0 (3)	»	»
44	Brenta	Brenta	Sarcon	25	id.	0.55	61.85	95.5	1562	61.1
45	Adige	Valsura	Lana di Sopra	11	di riferimento	0.88	2.75	1.78	282	13.0
46	id.	Roggia derivata dal Talvera	id.	11	—	—	1.31	1.90		
47	id.	Adige	Ponte d'Adige	23	all'idrometrogr.	1.52	34.44	88.2	2639	12.6
48	id.	Canale derivato dall'Isarco	Campo di Trens	11	di stazione	0.68	3.80	1.77	—	—
49	id.	Isarco	Bressanone	18	id.	0.98	4.95	4.46		
50	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	18	—	—	0.68	0.650	740	9.5
51	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	18	—	—	2.90	1.91		
52	id.	Rienza	S. Lorenzo	17	di riferimento	0.66	17.84	11.6	1506	8.9
53	id.	Gadera	Longega	17	di stazione	0.50	2.83	2.40	256	9.4
54	id.	Vigilio	id.	17	id.	0.17	1.05	1.34	106	12.6
55	id.	Gadera	Montana	17	id.	0.34	4.17	3.38	390	9.8
56	id.	Isarco	Chiusa	20	id.	0.61	36.80	30.5 (4)	3061	10.0
57	id.	Isarco (Canale di carico Centrale di Laion)	Laion	6	—	—	1.08	1.30	—	—
58	id.	Paratia della vasca di carico e sfioratore in sinistra	Ponte Isarco	6	a valle	0.56	2.33	1.52	—	—
59	id.	Canale di carico del bacino di Ponte Isarco	id.	20	—	—	11.07	29.3	—	—
60	id.	Paratia sfioratore in destra	id.	20	di stazione	0.54	2.39	1.20	—	—
61	id.	Canale di scarico di fondo del bacino di Ponte Isarco	id.	20	—	—	1.30	0.500	—	—
62	id.	Centrale di Tel d'Ega (Canale di scarico)	Cardano	7	di riferimento	0.285	1.43	0.322	—	—
63	id.	id.	id.	7	id.	0.335	1.59	0.582	—	—
64	id.	id.	id.	7	id.	0.45	1.77	0.960	—	—
65	id.	Noce	Ponte Rovina	6	di stazione	0.21	4.06	2.28	392	5.7
66	id.	id.	Dermulo	6	id.	0.29	16.24	9.5	1066	8.9
67	id.	Avisio	Pezzè di Moena	26	id.	0.335	8.86	3.06	210	14.6
68	id.	Travignolo	Sottosassa	26	id.	0.07	2.86	0.920	106	8.7
69	id.	Avisio	Stramentizzo	26	id.	0.66	15.74	10.7	714	15.0
70	id.	id.	Pozzolago	17	id.	0.13	11.62	7.8	850	9.2
71	id.	Fersina (Canale industriale)	Trento (Lun Lungo)	25	riferimento	0.51	0.45	0.295	—	—
72	id.	id.	Trento (Piazza Venezia)	25	id.	0.88	0.95	0.540	—	—

(1) La misura è stata eseguita il 19 febbraio 1931. — (2) La misura è stata eseguita il 20 febbraio 1931. — (3) Non è compresa la portata del Canale derivato dalla Piave a Soccher. — (4) L'acqua derivata costituisce la portata del Torrente Gardena meno pochi litri sfuggenti attraverso la presa.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO											
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)			
	Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	3.60	486	7.0	11.0	7.0	9.0	0.96	170	7.0	9.0	6.0	5.0	0.90	88	10.0	10.5	0.56	19	11.0	6.0
2	2.60	151	6.0	9.0	7.0	7.0	0.68	70	5.0	8.0	7.0	8.0	0.92	11	5.5	8.0	0.51	82	6.0	7.0
3	1.50	66	6.0	0.0	7.0	4.0	0.60	42	5.0	3.5	7.0	4.0	0.38	12	6.0	0.0	0.07	66	8.5	6.0
4	1.02	11	6.0	8.0	7.0	4.0	0.58	36	6.0	0.0	9.0	5.0	0.16	20	8.0	6.0	0.39	18	8.0	6.5
5	0.78	19	5.0	5.0	5.0	4.0	0.56	22	6.0	0.0	8.0	4.0	0.28	21	8.0	8.0	0.18	20	8.0	5.0
6	0.64	11	5.0	8.0	6.0	2.0	0.50	24	6.0	1.0	8.0	2.0	0.30	15	8.0	2.0	0.30	20	8.0	2.0
7	0.58	8	5.0	1.0	6.0	2.0	0.47	18	7.0	2.0	8.0	5.0	0.17	»	7.5	2.0	0.11	16	8.5	7.0
8	0.90	7	6.0	5.0	6.0	4.0	0.47	15	7.0	4.0	8.0	4.0	0.00	8	9.0	7.0	0.28	85	9.0	7.0
9	0.80	24	7.0	8.0	6.0	2.0	0.52	22	7.0	1.0	7.0	4.0	0.06	—	9.0	4.5	0.23	20	9.0	8.5
10	1.06	144	6.0	5.0	7.0	10.0	0.74	87	7.0	5.0	8.0	8.0	0.21	1	9.0	7.5	0.40	14	10.0	9.5
11	3.45	208	8.0	12.0	6.0	4.0	1.28	140	7.0	11.0	4.0	8.0	0.70	19	9.5	10.5	0.72	20	10.0	8.5
12	2.90	178	5.0	8.0	5.0	4.0	0.90	240	4.0	7.5	8.0	7.0	1.58	600	4.0	0.0	1.25	182	6.0	7.0
13	1.75	85	5.0	5.0	5.0	4.0	0.70	124	5.0	6.0	6.0	5.0	0.80	47	6.0	4.0	0.73	26	6.0	6.0
14	1.34	64	6.0	5.0	6.0	7.0	0.68	71	6.0	8.0	7.0	5.0	0.67	18	6.0	4.0	0.40	12	7.0	7.0
15	1.00	26	7.0	5.0	7.0	7.0	0.57	41	7.0	5.0	11.0	9.0	0.56	17	8.5	4.0	0.35	20	10.0	10.0
16	0.96	15	8.0	9.0	7.0	9.0	0.50	31	7.0	7.0	9.0	5.0	0.50	24	10.5	7.0	0.00	18	11.0	9.5
17	0.75	»	6.0	5.0	7.0	6.0	0.45	20	7.0	6.0	9.0	7.0	0.35	24	9.0	8.5	0.26	19	10.0	7.0
18	0.66	27	5.0	4.0	7.0	7.0	0.42	40	6.0	4.0	9.0	8.0	0.14	27	8.5	1.0	0.15	19	9.5	7.0
19	0.60	8	5.0	4.0	6.0	5.0	0.42	25	6.0	1.0	8.0	9.0	0.32	22	8.5	1.0	0.19	18	11.0	8.5
20	0.58	10	6.0	5.0	7.0	6.0	0.40	15	7.0	2.0	8.0	5.0	0.17	26	10.5	6.5	0.21	28	9.5	8.0
21	0.62	7	7.0	7.0	8.0	9.0	0.37	12	8.0	6.0	9.0	9.0	0.78	25	9.0	10.0	0.00	58	10.0	11.5
22	2.75	170	8.0	10.0	8.0	11.0	0.86	168	7.0	6.0	8.0	9.0	0.27	87	11.0	10.5	0.71	171	11.0	11.0
23	2.70	146	9.0	10.0	9.0	11.0	0.78	126	7.0	7.0	11.0	13.0	1.20	351	9.0	10.5	1.15	256	10.0	13.0
24	1.94	68	8.0	7.0	9.0	8.0	0.75	57	7.0	7.0	10.0	14.0	0.80	140	11.0	10.0	0.77	124	12.0	13.0
25	1.56	72	8.0	7.0	9.0	13.0	0.73	26	7.0	7.0	10.0	14.0	0.60	74	11.0	8.0	0.57	48	12.0	15.5
26	1.42	87	7.0	6.0	8.0	7.0	0.69	81	7.0	6.0	10.0	8.0	0.54	24	11.0	7.5	0.47	•	11.0	10.0
27	1.10	84	6.0	4.0	8.0	11.0	0.63	35	7.0	4.0	10.0	9.0	0.48	22	10.0	7.0	0.35	30	10.0	9.5
28	0.96	13	7.0	5.0	8.0	9.0	0.56	26	7.0	5.0	9.0	9.0	0.41	19	10.0	6.5	0.25	30	10.5	9.0
29	0.84	9	7.0	5.0	6.0	7.0	0.50	44	6.0	4.0	10.0	10.0	0.35	17	10.0	8.0	0.30	18	11.0	11.0
30	0.72	9	6.0	3.0	8.0	6.0	0.47	35	8.0	0.0	9.0	6.0	0.35	28	10.0	8.0	0.24	28	10.0	6.5
31	0.66	6	6.0	2.0	8.0	5.0	0.44	10	7.0	1.0	9.0	5.0	0.34	20	9.0	8.0	0.05	15	9.0	6.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO (ore 12)				BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	1.14	6	6.0	6.0	0.70	»	»	»	1.39	16	6.0	7.0	4.5	6.0	1.36	27	5.5	10.0	5.5	5.0
2	1.15	35	7.0	9.0	0.74	»	»	»	1.42	»	4.0	4.5	5.0	10.0	1.39	24	5.0	2.0	5.5	6.5
3	1.09	39	5.0	5.0	0.67	»	»	»	1.47	29	4.5	3.0	5.0	7.0	1.43	21	5.0	1.0	5.0	5.0
4	1.04	18	6.0	5.0	0.64	»	»	»	1.35	19	4.0	3.0	4.5	5.0	1.78	24	5.0	3.0	5.0	5.5
5	1.02	5	6.0	5.0	0.61	»	»	»	1.38	16	3.0	2.0	5.0	4.0	1.38	29	5.0	3.0	5.0	4.5
6	1.00	20	5.0	4.0	0.60	»	»	»	1.39	40	5.0	3.0	3.5	3.5	1.38	15	3.5	4.0	3.0	3.5
7	0.96	22	6.0	4.0	0.58	»	»	»	1.34	11	4.0	1.5	4.0	2.5	1.39	24	3.0	0.0	3.0	2.0
8	1.01	12	6.0	7.0	0.60	»	»	»	1.39	19	5.0	3.5	6.0	6.0	1.38	30	3.0	2.0	3.0	3.5
9	1.06	16	7.0	7.0	0.60	»	»	»	1.39	9	6.5	4.5	6.5	6.5	1.38	72	4.5	3.5	5.0	7.0
10	1.08	49	6.0	6.0	0.64	»	»	»	1.39	21	7.0	3.5	7.5	10.0	1.40	64	5.0	5.5	5.5	7.5
11	1.42	176	8.0	9.0	0.77	»	»	»	1.51	60	7.5	9.5	8.0	8.0	1.73	24	7.0	12.0	7.0	6.5
12	1.44	46	6.0	7.0	0.94	»	»	»	1.57	204	6.0	3.0	6.0	9.0	1.71	22	6.0	1.0	6.0	8.0
13	1.33	38	5.0	6.0	0.76	»	»	»	1.47	25	4.5	4.0	5.0	6.5	1.51	16	7.0	3.5	7.0	4.0
14	1.19	18	6.0	6.0	0.69	»	»	»	1.76	38	4.5	3.5	5.0	6.5	1.51	21	5.5	3.0	5.5	6.5
15	1.18	13	6.0	7.0	0.67	»	»	»	1.74	21	6.0	2.0	7.5	10.0	1.78	18	5.5	4.5	5.5	9.0
16	1.13	10	6.0	7.0	0.65	»	»	»	1.79	18	7.5	7.0	8.0	10.0	1.81	22	6.5	7.5	7.0	9.0
17	1.13	25	7.0	11.0	0.66	»	»	»	1.77	16	7.0	4.0	6.0	9.5	1.81	16	7.0	5.0	7.5	8.0
18	1.15	29	7.0	11.0	0.67	»	»	»	1.76	25	7.0	5.5	8.0	7.5	1.80	21	6.5	3.5	7.0	8.0
19	1.13	23	8.0	13.0	0.66	»	»	»	1.73	18	7.0	3.0	8.0	11.0	1.79	18	6.5	3.0	7.0	9.5
20	1.12	30	6.0	8.0	0.65	»	»	»	1.78	18	7.0	3.5	8.0	8.5	1.79	14	7.5	6.5	7.5	7.0
21	1.11	27	8.0	11.0	0.66	»	»	»	1.74	5	6.0	3.0	7.0	12.0	1.76	7	7.0	9.0	7.0	8.0
22	1.27	59	10.0	13.0	0.85	»	»	»	1.89	10	9.0	3.0	9.0	16.0	1.78	16	8.0	3.5	8.5	13.0
23	1.33	26	16.0	11.0	0.96	»	»	»	1.92	77	8.0	3.5	10.5	14.5	1.88	8	8.5	7.0	9.0	13.0
24	1.27	40	9.0	12.0	0.91	»	»	»	1.89	28	9.0	11.5	10.0	11.0	1.85	12	9.5	12.0	9.5	7.0
25	1.15	37	10.0	12.0	0.86	»	»	»	1.89	38	9.0	11.5	10.5	17.5	1.87	19	9.0	5.0	9.5	15.0
26	1.13	27	8.0	9.0	0.85	»	»	»	1.89	35	8.0	9.5	9.0	10.0	1.89	17	9.5	7.0	9.5	8.5
27	1.09	12	9.0	13.0	0.84	»	»	»	1.88	14	8.0	8.5	10.0	9.5	1.92	15	9.0	6.5	9.5	11.0
28	1.06	18	10.0	12.0	0.80	»	»	»	1.85	6	8.0	9.0	10.0	18.0	1.90	15	9.0	6.5	9.5	10.5
29	1.05	17	8.0	10.0	0.78	»	»	»	1.83	28	8.0	5.0	10.0	15.0	1.86	8	9.5	7.0	9.5	10.0
30	1.04	16	9.0	7.0	0.76	»	»	»	1.81	37	6.5	6.0	9.0	10.0	1.83	17	9.0	8.5	9.0	8.0
31	1.01	28	7.0	6.0	0.75	»	»	»	1.80	8	5.5	4.0	6.0	4.0	1.80	14	8.0	8.0	8.0	5.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; ', dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s.l.m.m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	14.97	14.93	14.89	15.16	15.44	15.11	14.76	15.11	15.57	15.29	14.93	— 0.05	0.28	0.30
Campolongo del Friuli	12.70	12.78	12.69	13.15	13.19	12.92	12.65	12.98	13.25	13.09	12.74	— 0.02	0.28	0.16
Cruagile	15.60	15.86	15.69	16.05	16.35	16.16	15.84	16.00	16.45	16.32	15.59	0.03	0.38	0.16
Aiello	12.84	12.98	12.88	12.90	12.91	12.91	12.88	12.90	12.89	12.91	12.81	0.05	0.04	0.00
Isimicco (Fornaci)	18.89	13.74	18.56	18.97	19.32	19.11	18.77	19.06	19.53	19.42	18.89	0.17	0.43	0.29
Isonzo	14.66	14.71	14.76	14.79	14.95	14.82	14.74	14.84	14.91	14.89	14.65	0.05	0.10	0.06
Trivignano	20.75	21.04	21.16	21.21	21.01	21.78	21.51	21.96	21.96	22.07	20.50	0.48	0.58	0.25
Sottoselva	19.08	19.15	19.21	19.31	19.58	19.66	19.64	19.89	19.66	19.87	18.87	0.26	0.42	0.09
Sevegliano	16.23	16.26	16.33	16.39	16.42	16.41	16.37	16.47	16.47	16.51	16.19	0.06	0.15	0.06
Palmanova (S. Marco)	19.00	19.08	19.20	19.16	19.28	19.39	19.35	19.38	19.45	19.55	18.53	0.26	0.21	0.15
Ontagnano (Stradalta)	17.75	17.74	17.81	17.89	17.89	17.92	17.91	18.00	18.08	18.06	17.76	0.01	0.13	0.12
Ronchiettis	20.60	20.65	20.72	20.76	20.79	20.86	20.88	20.91	20.96	21.06	20.36	0.28	0.16	0.16
Fauglis	17.84	17.84	17.40	17.45	17.45	17.43	17.42	17.52	17.50	17.49	17.36	0.00	0.07	0.07
Gonars (Stradalta)	19.25	19.26	19.30	19.35	19.37	19.39	19.38	19.41	19.48	19.50	19.30	— 0.02	0.09	0.09
Risano	35.01	35.09	35.19	35.23	35.26	35.31	35.36	35.40	35.46	35.54	34.87	0.23	0.19	0.18
Cucana	24.06	24.07	24.12	24.10	24.10	24.12	24.16	24.19	24.21	24.31	23.96	0.12	0.04	0.12
Mersano di Strada	20.06	20.02	20.05	20.07	20.07	20.05	20.01	20.11	20.05	20.08	20.01	0.12	0.02	0.04
Morsano di Strada (Stradalta)	21.00	20.99	21.02	21.06	21.06	21.06	21.04	21.09	21.13	21.14	21.00	0.00	0.05	0.07
Castions di Strada	20.33	20.31	20.35	20.38	20.34	20.31	20.31	20.32	20.33	20.33	20.34	— 0.01	0.02	0.03
Casone di Castions (Stradalta)	23.58	23.58	23.59	23.61	23.60	23.60	23.56	23.62	23.63	23.63	23.59	— 0.01	0.02	0.06
Mortegliano	26.33	26.33	26.35	26.33	26.34	26.35	26.33	26.35	26.36	27.01	26.35	0.00	— 0.01	0.10
Carpeneto	49.13	49.12	49.13	49.10	49.08	49.07	49.07	49.10	49.15	49.34	49.20	— 0.05	— 0.06	0.06
Fiumignano	23.56	23.55	23.55	23.56	23.55	23.53	23.51	23.59	23.59	23.56	23.57	— 0.02	— 0.01	0.04
Sclaunicco	32.94	32.94	32.98	32.93	32.93	32.90	32.90	32.94	32.97	33.09	32.77	0.17	— 0.11	0.14
Talmassons (Stradalta)	26.80	26.82	26.79	26.81	26.79	26.83	26.87	26.84	26.85	26.96	26.82	— 0.03	0.00	0.05
Talmassons	25.14	25.11	25.18	25.19	25.14	25.19	25.08	25.19	25.16	25.17	25.15	— 0.03	0.00	0.04
Flambro (Stradalta)	29.34	29.39	29.38	29.38	29.38	29.41	29.42	29.43	29.41	29.37	29.28	0.04	0.07	0.01
Pozzecco	32.53	32.47	32.43	32.53	32.51	32.51	32.49	32.59	32.78	32.88	32.52	— 0.06	0.03	0.24
Basagliapenta	40.55	40.61	40.64	40.64	40.70	40.74	40.76	40.96	41.17	41.39	40.42	0.21	0.08	0.48
Virco	28.45	28.40	28.43	28.46	28.45	28.43	28.42	28.53	28.53	28.54	28.46	— 0.03	0.01	0.09
Villacaccia	35.01	35.96	35.96	35.99	36.07	36.09	36.06	36.14	36.46	36.56	36.05	— 0.07	0.07	0.34

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**														
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	32.06	32.07	32.05	32.04	32.02	32.00	31.96	31.91	31.88	32.06	32.02	0.04	— 0.05	— 0.02
Bertiolo	29.71	29.67	29.68	29.76	29.72	29.72	29.70	29.76	29.84	29.86	29.72	— 0.06	0.06	0.11
Beano	40.29	40.27	40.29	40.37	40.51	40.47	40.46	40.62	41.15	41.15	40.84	— 0.06	0.17	0.52
Rivolto	34.27	34.20	34.22	34.26	34.29	34.30	34.31	34.35	34.55	34.57	34.29	— 0.06	0.06	0.20
Passariano	32.47	32.46	32.46	32.51	32.51	32.52	32.50	32.61	32.62	32.61	32.49	— 0.03	0.05	0.10
S. Martino	25.59	25.59	25.60	25.67	25.64	[25.61]	25.59	25.70	25.65	25.62	»	»	0.04	0.03
Codroipo	37.69	37.69	37.78	37.88	37.84	37.87	37.89	38.17	38.16	38.19	37.87	0.03	0.16	0.31
Goricizza	42.14	42.19	42.26	42.38	42.49	42.60	42.68	43.00	43.10	43.14	41.96	0.24	0.31	0.57
Pozzo di Codroipo	44.58	44.64	44.72	44.76	44.99	45.15	45.17	45.44	45.76	45.89	44.30	0.33	0.39	0.65
Sedegliano	49.60	49.75	49.93	49.96	50.20	50.40	50.43	50.64	51.05	51.33	49.15	0.61	0.51	0.74
Goricizza	31.96	31.96	31.96	32.06	32.05	32.08	32.05	32.18	32.10	32.10	31.97	— 0.01	0.08	— 0.09
S. Vidotto	34.44	34.44	34.44	34.49	34.51	34.51	34.49	34.59	34.58	34.56	34.43	0.01	0.06	0.06
Blasone	42.25	42.45	42.45	42.47	42.85	43.00	42.96	43.20	43.43	43.46	42.18	0.27	0.57	0.54
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	46.69	46.80	46.86	47.11	48.32	47.97	47.65	48.37	48.61	48.47	46.45	0.88	0.98	0.69
Ponte della Delizia (ai Casali)	44.68	44.70	45.06	44.66	45.55	45.29	45.00	45.83	45.80	45.65	44.07	0.78	0.83	0.58
S. Vito al Tagliamento (1)	25.90	25.91	25.92	26.00	25.96	25.96	25.91	26.12	25.99	25.96	»	»	0.04	0.07
Villotta di Chions (1)	14.88	14.25	14.25	14.59	14.38	14.18	14.05	14.53	14.87	14.13	»	»	0.01	0.04
Pravisdomini (1)	11.26	11.06	11.21	11.22	11.09	10.95	10.89	11.25	11.88	10.93	»	»	— 0.18	0.15
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Oderzo	14.66	14.65	14.75	14.65	14.75	14.65	14.60	14.75	14.65	14.62	14.83	— 0.14	0.00	— 0.02
Rustignè	6.68	6.60	6.62	6.68	6.75	6.61	6.50	6.69	6.66	6.56	6.87	— 0.24	0.06	— 0.12
Ponte di Piave	9.53	9.17	9.13	9.26	9.28	9.11	8.95	9.11	9.05	9.02	9.85	— 0.67	— 0.12	— 0.10
Negrisia	10.61	10.58	10.65	10.72	10.61	10.55	10.51	10.64	10.59	10.54	10.76	— 0.15	— 0.01	— 0.01
Ormelle	16.01	15.99	16.03	16.09	16.03	15.96	15.96	16.08	15.99	15.98	16.10	— 0.09	0.01	— 0.02
Roncadelle	16.96	16.93	17.09	17.28	17.00	16.95	16.89	17.07	16.95	16.89	17.08	— 0.09	0.09	— 0.05
Cimadolmo	28.45	28.48	28.50	28.53	28.56	28.55	28.56	28.58	28.57	28.56	28.39	0.09	0.07	0.01
Tezze di Piave	30.55	31.10	31.34	31.62	31.80	32.10	32.31	32.52	32.71	32.88	29.44	0.56	0.96	0.74
Villanova di Falzè	105.17	105.10	105.10	105.10	105.15	105.15	105.12	105.10	105.05	105.03	104.89	0.24	0.01	— 0.07
Fontigo	107.84	107.77	107.89	107.98	108.10	108.00	107.77	107.89	107.98	108.10	107.43	0.84	0.19	0.08
Bosco di Vidor	119.80	119.80	120.00	120.20	120.80	120.85	120.80	121.00	121.05	120.90	116.87	2.88	0.96	0.82
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Pero	15.83	15.88	15.84	15.87	15.87	15.86	15.84	15.85	15.86	15.82	15.90	— 0.07	0.03	— 0.02
Maserada	27.02	27.10	27.32	27.42	27.48	27.56	27.60	27.68	27.66	27.70	26.57	0.57	0.85	0.17
Saltore	25.48	25.58	25.65	25.77	25.89	25.97	26.04	26.10	26.15	26.18	25.25	0.28	0.88	0.22
Lovadina (2)	29.22	29.52	29.82	30.17	30.42	30.77	31.17	31.47	31.62	31.72	»	»	1.11	0.97

(1) Inizio delle osservazioni. — (2) Da questo mese le osservazioni sono state riprese al pozzo primitivo.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(*segue*) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Lancenigo	22.81	22.88	22.40	22.49	23.51	22.54	22.56	22.57	22.59	23.00	22.28	0.12	0.17	0.07
Spresiano	22.08	22.59	22.98	23.33	23.61	23.98	24.16	24.41	24.60	24.78	23.98	2.65	1.19	0.88
Vedelago	29.98	30.00	30.05	30.12	30.15	30.20	30.19	30.25	30.24	30.26	29.95	0.06	0.16	0.06
Resana	30.00	30.05	30.10	30.02	29.84	29.74	29.80	29.90	29.90	29.81	29.90	0.15	— 0.20	0.08
Castelfranco Veneto	36.25	36.25	36.22	36.20	36.22	36.25	36.26	36.21	36.22	36.20	36.17	0.07	0.07	— 0.09
Riese	33.11	33.14	33.21	33.25	33.20	33.35	33.37	33.40	33.45	33.50	37.94	0.21	0.17	0.13
Castello di Godego	36.73	36.70	36.68	36.79	36.72	36.73	36.74	36.10	36.76	36.75	36.68	0.07	— 0.01	— 0.21
Galliera Veneta	43.30	43.33	43.35	43.35	43.41	43.38	43.40	43.42	43.45	43.47	43.17	0.17	0.05	0.06
Rossano	44.59	44.69	44.73	44.84	44.89	44.94	44.99	45.04	45.09	45.14	44.41	0.28	0.28	0.17
Cittadella	43.21	43.17	43.12	43.15	43.15	43.18	43.15	43.15	43.17	43.18	43.18	— 0.01	— 0.02	0.02
Rosà (Ca' Dolfin)	54.35	55.00	55.17	55.45	55.67	55.77	56.17	57.31	57.27	57.46	54.61	0.40	0.75	1.59
Stroppari	54.42	54.51	54.69	54.81	54.70	54.78	54.82	54.87	55.17	55.20	53.33	0.71	0.19	0.35
Cartigliano	72.33	72.33	72.13	73.15	73.20	73.25	73.27	73.42	73.05	74.80	71.33	0.40	0.94	0.34
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE														
Carmignano	44.56	44.51	44.48	44.44	44.42	44.46	44.44	44.42	44.39	44.35	44.56	— 0.05	— 0.07	— 0.06
S. Pietro in Gù	43.50	43.35	43.35	43.45	43.35	43.25	43.25	43.35	43.30	43.25	43.37	— 0.07	0.02	— 0.02
Pozzoleone	53.53	53.99	54.06	54.10	54.06	53.84	54.01	54.06	54.04	54.03	54.06	— 0.10	0.02	0.04
Schiavon	64.97	65.21	65.56	65.90	66.22	66.54	66.86	67.15	67.45	67.72	64.05	0.16	1.17	1.07
Bressanvido	53.97	53.96	54.02	54.05	54.09	54.06	54.07	54.10	54.12	54.10	53.99	0.00	0.06	0.04
Sandrigo	61.11	61.11	61.22	61.31	61.59	61.71	61.81	61.91	62.14	62.44	60.47	0.33	0.46	0.55
Monticello Conte Otto	40.36	40.77	40.89	41.59	41.47	41.35	40.16	41.00	39.90	39.89	41.19	— 0.35	0.30	— 0.33
Dueville	53.97	53.97	53.90	53.94	54.00	54.04	54.05	54.05	54.12	54.31	53.35	0.43	0.20	0.15
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	45.31	45.35	45.34	45.33	45.30	45.29	45.29	45.28	45.25	45.23	45.30	0.03	— 0.03	— 0.03
S. Pietro	33.30	33.33	33.35	33.37	33.42	33.45	33.50	33.50	33.48	33.47	33.26	0.06	0.11	0.05
Torricello 11°	37.70	37.73	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	37.73	37.65	0.08	0.03	— 0.01
Baldon	31.96	31.98	31.96	31.95	31.95	31.97	31.97	31.95	31.94	31.92	31.95	0.03	0.00	— 0.02
Madonna di Campagna	42.85	42.90	42.95	43.00	43.05	43.10	43.06	43.10	43.15	43.20	42.82	0.08	0.18	0.09
Spezzapietra	33.85	33.85	33.90	33.91	33.95	33.98	33.90	33.89	33.83	33.85	33.79	0.07	0.05	— 0.23
Bersanella	43.37	43.35	43.33	43.31	43.35	43.35	43.36	43.33	43.30	43.28	43.28	0.03	0.18	— 0.11
Rota di Caldiero	30.00	29.96	30.05	30.14	30.17	30.18	30.11	30.06	30.05	30.02	30.07	— 0.07	0.14	— 0.09
Vago	40.21	40.15	40.19	40.36	40.31	40.30	40.44	40.35	40.36	40.30	39.74	0.45	0.16	— 0.09
Domobuono	47.30	47.29	47.26	47.29	47.21	47.19	47.17	47.12	47.14	47.12	47.34	— 0.06	— 0.06	— 0.09
Povegliano	42.45	42.45	42.46	42.45	42.45	42.45	42.43	42.40	42.39	42.37	42.45	0.00	— 0.01	— 0.05

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Vieste.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e fenomeno	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	7.25 19.50	232.0 210.5	2.35 13.0	108.5 140.5	7.40 21.0	240.0 209.0	2.30 15.50	200.0 140.5	3.0 21.30	216.0 212.0	2.55 13.5	138.5 188.0
2	8.35 21.35	195.0 199.0	3.50 14.35	127.5 105.0	8.55 22.15	196.0 201.5	3.30 15.20	124.5 96.0	4.10 22.15	189.5 192.0	3.20 15.15	137.5 117.0
3	9.00 22.15	206.5 198.5	3.45 15.20	128.0 92.0	9.20 23.30	211.0 201.0	4.10 16.20	120.0 90.5	10.0 23.45	199.5 189.5	3.45 16.00	136.5 107.5
4 ⊕	10.10 23.15	219.0 213.0	4.45 16.10	121.5 91.0	10.15 23.55	218.0 216.0	4.10 16.25	117.5 88.5	10.50 23.50	207.0 204.0	4.50 16.45	131.5 107.5
5	10.45 23.55	199.0 205.0	4.15 16.00	118.5 84.0	10.50 23.40	209.0 211.5	5.15 16.45	116.0 87.5	10.50 23.55	201.0 201.0	4.50 16.35	134.0 104.0
6	11.10 23.50	192.0 212.5	5.10 16.05	114.0 108.0	11.20 24.0	195.0 213.0	5.00 17.00	111.0 102.0	11.20	196.5	5.10 17.10	128.0 120.5
7	12.0	198.0	6.0 17.10	120.0 126.0	12.15	198.5	6.15 18.0	120.0 124.5	0.10 12.5	205.5 197.5	6.15 17.55	129.5 133.0
8	0.35 12.15	223.0 195.0	6.50 17.10	148.0 148.5	0.30 11.55	222.0 194.5	7.0 17.35	139.0 141.5	0.45 12.00	213.0 195.0	7.20 18.0	147.5 146.5
9	0.45 13.15	226.5 192.5	7.25 17.30	144.0 171.0	0.30 12.20	227.0 189.5	7.40 17.30	138.0 138.5	1.10 12.55	218.5 188.5	7.35 18.20	150.0 178.0
10	0.50 13.15	219.0 179.0	8.10 17.30	155.0 172.0	0.10 12.30	218.5 180.0	8.0 18.20	152.0 170.0	0.55 14.35	214.0 177.0	7.30 16.50	156.0 174.5
11 ☾	1.10	223.5	11.35	175.5	2.10	229.0	12.0	169.0	1.45	217.0	14.0	172.0
12	1.35 20.30	192.0 196.5	12.50	152.5	1.40 20.55	192.5 194.0	12.30	152.0	22.5	190.5	13.30	152.5
13	2.10 19.30	184.0 205.0	0.1 12.30	170.0 139.5	2.45 19.25	184.0 209.0	0.30 14.15	164.5 144.0	2.15 19.25	196.0 202.5	1.0 13.30	176.0 152.5
14	3.10 20.25	201.0 188.5	1.30 14.10	160.0 150.5	3.30 21.10	202.5 189.5	1.40 14.25	158.0 150.0	3.30 21.5	200.5 184.0	1.35 14.30	165.5 156.0
15	7.50 21.30	206.5 190.0	1.40 15.0	153.0 115.0	7.30 22.20	207.5 194.0	2.0 13.30	149.5 114.0	8.10 22.25	202.0 188.5	2.0 13.30	157.0 128.0
16	8.10 22.5	210.5 215.0	2.55 14.30	154.5 118.5	8.30 23.25	217.0 219.5	2.30 15.20	158.5 119.0	8.55 23.15	214.0 212.5	2.10 15.25	166.5 132.5
17	8.55 22.30	201.0 205.5	2.50 15.15	157.0 114.0	9.10 23.30	211.0 216.0	2.50 16.15	157.0 118.5	9.0 23.25	206.0 214.0	4.5 15.50	170.0 133.5
18	9.30 23.20	200.0 212.0	4.10 16.40	138.0 109.5	10.3 23.45	207.0 217.0	3.0 16.15	140.0 109.0	9.55 23.50	198.5 207.0	4.50 16.0	157.0 123.5
19 ●	10.1 23.50	206.5 209.0	4.15 16.50	129.5 111.0	10.50 23.40	208.0 211.0	4.55 16.30	125.5 108.5	10.35 23.0	196.0 200.5	5.10 16.50	140.5 122.0
20	10.50 23.50	197.0 210.5	5.50 16.15	122.5 115.0	10.50 23.15	199.0 211.0	5.55 16.50	121.0 113.0	10.30 23.10	193.0 205.0	5.0 16.30	132.5 127.0
21	11.5 23.0	205.0 206.5	3.5 18.35	119.0 140.5	11.30 23.0	206.0 249.5	3.30 16.35	115.0 137.0	11.15 23.15	200.5 226.0	3.10 16.10	135.5 150.0
22	11.35 23.30	206.5 212.0	5.40 17.30	137.0 145.0	11.50 23.15	209.0 213.0	4.5 17.45	134.5 144.0	11.45 23.35	198.0 204.0	2.35 17.55	142.5 152.5
23	11.50 23.55	187.5 196.5	6.0 17.50	122.0 135.5	11.50 23.50	190.5 193.5	6.10 17.50	120.5 137.0	13.0	182.0	6.15 17.35	130.0 142.0
24	12.20 23.40	176.0 192.5	6.10 17.45	119.5 134.5	12.25 23.50	179.0 193.5	6.20 18.0	113.5 132.5	0.10 13.5	192.5 170.0	5.50 18.10	127.5 138.5
25	12.50	169.0	6.55 17.50	117.5 144.0	13.0	161.0	7.0 17.05	115.5 141.0	0.30 13.30	186.5 154.0	7.25 18.10	122.0 145.5
26	0.00	185.0	0.30	127.5	0.45	195.5	0.50	132.0	1.10	186.0	10.45	131.5
27 ☽	1.25 24.0	180.0 177.5	10.25	110.5	1.35 24.45	186.0 188.0	11.20	111.0	1.40	177.0	11.50	112.5
28	20.35	186.5	12.1	100.0	22.15	188.0	12.25	99.5	0.30 11.40	174.5 180.5	13.0	102.0
29	20.45	206.0	12.45	101.5	21.5	218.0	12.55	98.5	21.40	208.5	13.25	108.5
30	0.50 20.20	168.0 205.0	2.10 13.15	140.0 97.0	2.0 20.20	166.5 206.5	4.5 13.55	139.5 91.5	2.35 21.3	164.5 193.5	4.5 13.50	148.0 104.0
31	2.45 22.10	174.0 197.0	2.50 14.50	112.0 100.0	2.15 21.20	184.0 204.0	2.50 14.35	118.0 97.0	2.45 21.10	180.5 194.5	2.35 14.35	127.0 112.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	7.0 19.30	223.0 210.0	2.10 14.30	180.0 127.0	8.5 22.0	184.0 137.0	14.10	148.5	2.35 15.0	177.5 176.5	8.55 18.0	148.0 155.0
2	7.00 21.35	196.0 199.5	1.55 14.10	116.0 102.0	22.30	169.5	16.45	136.5	3.15 14.55	163.0 174.5	9.45 21.05	148.5 140.5
3	8.30 21.40	209.0 200.0	2.45 15.35	116.5 86.5	10.25	168.0	3.30 17.10	147.5 122.5	3.20 15.05	172.0 158.5	9.55 21.30	139.0 123.5
4 ☉	2.55 22.05	219.0 214.0	8.15 15.50	115.0 86.5	0.35 10.50	158.5 171.0	4.25 17.30	146.5 132.5	3.00 16.10	167.0 169.0	10.0 21.00	129.0 132.0
5	10.0 22.50	192.0 204.5	4.5 16.30	107.0 74.5	0.30 10.55	175.5 168.0	5.30 18.10	151.5 124.0	4.10 16.15	177.0 162.5	10.25 22.20	131.5 124.0
6	10.55 23.10	191.5 214.0	4.55 18.55	110.0 105.0	1.0 12.10	167.0 155.5	7.05 19.10	139.5 139.5	5.25 17.15	164.0 151.5	10.55 22.55	124.5 134.5
7	11.50	190.5	5.55 17.15	119.0 134.0	1.0 13.05	160.5 166.5	7.55 19.50	144.0 152.5	6.10 18.0	169.5 169.5	11.15 23.05	134.5 147.0
8	0.5 11.50	223.5 190.0	6.10 18.35	188.0 142.0	1.45 14.10	190.5 169.0	9.05 19.0	155.0 160.0	6.55 19.40	176.0 177.0	11.5	147.5
9	0.15 12.55	234.0 189.5	7.5 19.30	188.0 168.5	1.35	192.5	8.55	149.0	6.50 20.10	175.0 175.0	0.5 12.25	158.0 150.0
10	0.50	217.0	8.20	152.5	1.35	190.5	10.45	152.5	0.15 20.25	172.5 178.0	1.1 13.10	165.5 157.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11 ☾	1.30	220.0	16.10	166.0	8.35	190.5	11.30	168.0	22.10	180.0	12.20	164.0
12	1.55 20.30	187.0 191.5	12.10	150.0	9.15	185.0	14.0	152.0			15.0	153.5
13	5.5 13.25	180.0 206.5	1.50 12.30	166.0 125.0	0.50 11.30	181.5 186.0	15.15	160.0	2.45 13.30	174.5 163.5	6.45 18.50	162.0 160.0
14	5.15 20.30	199.0 185.0	0.30 13.15	152.0 148.0	9.10	185.0	2.15 16.35	166.5 159.0	1.10 13.20	176.5 177.0	8.25 19.25	157.0 153.5
15	7.15 21.10	204.0 186.5	1.15 14.35	142.5 112.0	6.30	180.5	16.55	140.5	2.0 13.40	174.5 170.0	8.50 20.0	152.5 147.0
16	7.35 21.50	202.0 212.5	2.10 14.25	145.0 110.0	8.55 21.1	187.5 192.0	16.35	150.0	2.30 14.50	185.0 177.5	9.05 20.40	157.0 153.5
17	9.20 21.25	193.0 199.0	2.30 13.10	149.0 104.0	23.15	181.5	16.55	146.0	2.15 15.25	186.5 172.0	9.45 21.10	152.5 149.0
18	9.30 21.55	195.0 210.0	2.40 13.55	126.5 103.0	10.15 23.45	167.5 179.0	6.45 17.10	162.0 144.0	3.40 16.0	180.0 171.0	10.10 21.40	144.0 142.5
19 ●	9.45 22.5	204.0 208.0	4.0 13.40	124.5 106.0	11.5 23.30	164.0 171.0	6.45 17.50	155.0 141.0	3.55 20.0	177.0 168.0	10.15 22.30	139.5 136.0
20	9.45 22.30	197.0 209.0	4.20 15.55	119.0 113.0	12.0 23.50	162.0 173.5	6.40 17.5	145.5 144.5	5.5 20.40	169.0 166.5	10.30 22.55	134.5 135.5

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	10.25 22.15	204.0 202.0	4.40 13.40	114.5 135.0	12.05	174.5	0.25 13.0	148.5 163.0	5.25 16.30	167.0 170.0	10.25 23.45	138.0 148.0
22	11.5 22.25	202.5 210.0	5.0 16.30	130.0 140.5	0.5 13.20 23.40	188.5 178.0 179.5	7.0 18.50	154.0 166.0	4.56 17.20	171.0 172.0	10.35 23.30	142.0 146.0
23	11.5 23.30	184.5 196.0	3.25 17.25	119.0 138.0	12.30	168.0	7.35 19.10	148.0 152.5	5.5 17.45	165.0 162.5	11.35 23.4	136.0 140.0
24	11.30 23.20	174.0 190.0	5.55 17.25	117.5 130.5	0.30 13.40	168.0 158.5	8.35 19.30	137.0 150.0	5.45 18.25	167.0 161.0	11.52	134.0
25	12.30	154.0	6.45 18.40	114.5 140.0	1.15	165.5	9.35	131.5	6.45 18.45	156.0 157.5	0.30 12.10	143.0 136.0
26	0.30	180.5	8.30	121.0	2.50	166.5	11.30	127.5	10.3	156.0	12.32	138.0
27 ☽	1.15 23.45	175.0 173.0	10.35	106.5	1.35	154.5	13.0	114.0	22.5	154.5	13.35	135.5
28	12.50	188.5	10.50	96.0	1.40 23.35	160.5 164.5	13.0	107.5			13.20	134.0
29	00.20	196.0	12.40	99.0	21.25	174.5	13.45	118.5	1.5 14.10	162.0 147.5	8.40 19.00	134.5 139.5
30	8.25 19.30	162.0 206.0	2.25 13.0	132.5 98.5	23.0	164.0	14.15	118.5	2.0 14.20	164.0 146.0	8.50 19.45	128.0 127.0
31	6.10 20.05	168.0 198.0	2.15 14.10	102.0 94.0	0.40 23.25	143.0 156.5	3.20 15.25	133.0 128.5	2.5 14.45	161.0 154.0	8.55 20.25	122.0 122.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.15 20.30	218.5 201.0	1.5 21.35	138.5 127.5	0.40 20.10	222.0 199.5	3.20 15.45	168.0 136.0	0.55 20.5	223.0 202.0	3.00 16.10	136.5 133.0
2	8.5 21.35	185.0 139.0	2.0 16.10	127.0 106.0	10.0 22.50	191.5 195.0	4.5 16.20	138.0 112.0	10.10 23.10	194.5 196.0	4.45 16.55	131.0 109.0
3	9.55 21.55	197.0 137.5	3.20 15.50	125.0 98.5	10.50 23.20	201.5 191.0	5.40 17.15	131.0 102.0	10.45 23.50	204.0 194.0	5.0 17.30	127.5 96.0
4 ⓜ	9.50 22.25	207.0 204.0	3.40 16.5	121.0 95.0	11.0 23.50	208.5 206.0	5.0 17.35	126.5 105.0	11.30	210.5	5.15 18.0	123.0 97.0
5	10.5 23.0	201.0 201.0	4.20 18.05	124.5 90.0	11.30	209.5	5.50 17.55	130.0 100.0	0.5 11.55	207.0 207.0	6.5 18.10	126.5 94.0
6	10.35 23.50	185.0 207.5	3.15 16.50	117.0 109.5	0.20 12.15	201.5 189.0	6.35 19.10	122.0 114.0	0.55 12.25	204.5 191.5	6.35 19.25	119.0 110.0
7	11.20	184.0	6.5 17.20	119.5 122.0	0.55 12.50	207.5 190.5	7.10 20.20	127.0 130.0	0.55 13.5	209.0 191.0	7.35 20.0	122.5 125.0
8	0.10 12.5	211.0 182.5	6.35 17.50	129.0 139.0	1.20 13.30	214.5 169.0	8.0 20.35	145.0 144.0	1.05 13.5	214.5 169.5	8.20 20.55	148.0 141.5
9	0.55 13.0	216.5 183.5	7.5 17.50	130.0 165.5	1.50 14.0	220.0 169.0	9.10 20.30	145.0 170.0	2.0 14.15	223.0 191.0	9.30 21.10	141.5 168.0
10	1.10 14.0	213.0 173.5	8.10 18.40	149.0 168.0	2.5 14.50	216.5 179.5	9.5 17.35	153.0 174.5	2.20 15.10	218.0 181.0	9.30 19.15	152.0 174.0
11 ☾	1.15 21.40	211.5 191.0	12.20	166.0	2.15 22.0	216.5 195.5	13.40	170.5	2.30 23.20	219.5 198.5	14.20	168.0
12	21.15	185.0	13.10	144.0	21.35	191.0	13.50	150.0	22.10	199.0	13.50	150.0
13	7.0 19.0	185.0 201.0	2.00 13.55	167.0 140.0	7.10 20.10	190.0 208.0	3.0 15.0	173.5 145.5	8.10 20.15	194.0 205.5	2.50 14.50	173.5 147.0
14	7.50 20.00	196.0 181.0	1.05 15.0	154.0 146.0	8.30 21.0	201.0 197.5	1.50 15.5	159.0 151.5	8.50 21.30	206.0 188.5	2.15 15.20	157.5 151.5
15	7.15 22.10	197.0 188.0	1.35 15.55	146.0 114.0	8.55 22.0	203.0 191.0	2.20 16.10	158.5 119.0	8.50 22.35	205.5 192.5	2.5 16.20	151.5 117.0
16	8.15 23.0	207.0 206.0	2.50 15.5	156.0 118.0	9.10 23.0	212.0 211.0	3.25 16.5	161.5 129.0	9.40 23.50	217.5 215.0	4.0 16.55	161.0 129.0
17	8.50 23.50	201.0 210.0	3.30 15.10	157.0 121.5	9.35 23.55	205.0 214.0	4.20 16.30	162.0 130.0	10.0 23.40	212.0 218.5	5.0 16.50	162.0 130.5
18	9.30 »	194.0 »	4.0 15.20	141.0 110.0	10.20 23.50	199.0 208.0	5.25 15.55	149.0 119.0	10.50 23.45	206.0 211.0	5.50 17.25	147.0 117.0
19 ●	» »	» »	» »	» »	10.55 23.50	199.0 208.0	5.25 17.10	154.5 118.5	11.15 23.55	208.0 206.5	6.25 17.40	153.0 116.0
20	» »	» »	» »	» »	11.20 23.50	195.0 205.0	5.35 17.15	127.5 121.0	11.50 24.0	193.5 209.0	6.10 17.45	126.0 118.0
21	11.15 23.50	197.0 224.0	5.0 16.30	122.0 166.0	12.0 23.55	200.0 224.0	6.0 17.30	128.0 143.0	12.20 24.0	205.5 228.0	6.25 17.35	127.0 143.0
22	11.40 23.50	195.0 202.0	5.30 17.15	130.0 142.0	12.15 24.0	199.0 206.0	6.25 18.0	133.0 148.0	12.35	203.0	6.30 18.15	127.0 146.5
23	11.30 24.0	178.0 187.0	6.0 17.30	113.0 162.0	12.50	186.0	6.35 18.50	128.5 167.5	0.10 13.30	209.0 189.0	7.20 18.35	122.0 168.0
24	12.20 24.0	166.0 162.0	6.30 17.45	117.0 129.0	0.35 13.30	194.0 174.0	7.30 19.20	122.5 136.5	0.50 13.50	197.0 177.0	7.50 18.50	122.0 131.5
25	13.40	148.0	7.30 17.30	114.0 133.0	0.30 14.0	190.0 157.0	8.10 16.20	117.0 143.0	0.55 14.0	192.5 159.5	8.20 19.25	115.5 143.0
26	0.45	131.0	8.45	125.0	1.50	188.5	10.5	130.0	2.0	193.5	10.45	132.0
27 ☽	1.0	179.0	11.35	107.0	1.35	184.0	11.40	108.5	1.35	189.5	11.30	108.0
28	0.15 21.30	173.0 179.0	12.25	96.0	0.35 21.50	180.5 185.5	12.25	96.0	0.55 22.10	185.0 186.0	13.0	97.0
29	10.40	209.0	12.5	101.0	21.50	215.0	12.25	104.0	22.5	222.5	13.35	109.5
30	7.35 20.30	159.0 198.0	2.10 13.20	139.0 96.0	3.40 21.20	166.0 202.5	4.20 14.15	148.5 99.0	3.0 21.50	169.5 206.0	4.30 14.30	148.5 96.0
31	8.15 20.55	177.0 196.0	2.55 14.15	117.0 102.0	3.30 21.55	181.5 196.5	4.30 15.05	123.0 106.0	3.55 22.20	188.0 200.0	4.12 15.50	119.5 106.0

Giorno e luunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.00 21.0	236.0 199.0	3.35 17.35	192.0 154.5	0.10 21.50	215.5 225.5	3.0 17.0	185.5 188.5	7.40 21.35	221.0 234.0	2.35 15.0	191.0 186.0
2	11.1	192.5	3.50 17.15	146.0 182.0	10.45 24.0	192.0 197.5	5.20 17.10	189.0 128.0	8.30 21.25	194.0 195.0	2.35 15.15	140.0 120.0
3	0.10 11.40	194.5 199.5	6.0 18.00	140.5 123.0	11.25	200.0	5.20 18.25	188.0 122.5	9.15 23.10	204.0 196.0	3.35 16.45	135.0 111.0
4 ⊕	0.20 12.20	191.0 207.0	3.55 19.0	138.5 128.0	0.20 11.45	192.0 206.5	5.20 18.45	134.0 123.5	10.0 23.25	212.0 211.0	3.35 15.35	130.0 111.0
5	1.5 13.20	203.0 198.0	6.50 19.10	145.0 124.0	1.0 13.20	206.0 210.0	6.35 19.20	137.0 125.0	10.10 23.20	218.0 210.0	4.50 17.15	133.0 115.5
6	1.15 13.0	194.0 189.0	7.20 19.15	136.0 130.0	1.20 13.10	205.5 199.0	6.05 19.10	135.0 127.0	11.25 24.0	191.0 212.0	5.45 17.50	129.0 120.5
7	2.0 14.0	205.5 191.0	8.15 19.35	141.0 142.0	1.15 13.15	207.5 196.5	7.15 19.35	133.5 134.0	12.20	191.0	6.20 17.55	127.0 131.0
8	2.50 14.5	214.0 193.0	9.15 19.55	157.0 154.0	2.0 13.50	212.0 195.0	8.0 19.45	146.5 145.5	0.20 13.0	216.0 187.0	7.0 17.55	147.0 146.0
9	3.35 15.5	218.5 191.0	9.55 19.25	157.0 175.0	2.15 14.20	221.0 191.0	9.15 19.10	156.0 171.5	0.55 13.55	224.0 194.0	7.10 17.45	150.0 174.0
10	3.55 15.45	218.0 184.0	10.30 19.45	162.5 179.0	1.20 13.10	215.0 180.0	9.55 17.50	156.5 173.5	0.15 13.0	217.5 161.0	8.40 16.50	156.0 177.5

Giorno e luunazione	Pagliaga				Couche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ☾	3.15	220.0	15.05	177.5	2.15 23.30	218.0 211.0	12.05	166.0	1.0 23.10	220.0 214.0	12.5	174.0
12	0.35 23.50	195.0 193.5	14.50	154.5	23.25	191.5	14.30	158.0	21.50	194.5	13.5	157.0
13	2.35 21.35	188.0 201.5	3.55 15.10	174.0 152.0	5.0 23.25	198.0 207.5	3.0 15.15	177.0 162.5	7.0 19.30	200.5 214.0	2.0 13.30	180.0 166.0
14	0.45 23.30	201.0 191.0	3.5 16.15	164.0 160.0	5.15 21.30	202.5 188.5	5.30 16.30	166.0 156.0	8.0 20.40	203.0 186.5	4.30 14.30	169.0 155.5
15	3.50	203.5	5.10 17.30	160.0 163.0	2.0 23.30	206.5 190.5	5.30 16.05	155.0 151.0	7.25 22.5	206.5 191.5	4.30 15.50	157.5 124.5
16	3.25 19.25	191.5 210.0	3.0 17.30	165.0 142.0	19.15 23.30	222.0 216.0	4.10 17.0	171.0 143.0	8.15 21.50	223.5 220.0	6.30 15.10	170.0 140.0
17	0.30 19.55	210.0 205.0	4.5 19.0	168.5 144.0	19.55	214.5	5.15 17.25	172.0 146.5	8.40 22.10	216.0 228.0	3.35 15.40	173.0 141.5
18	0.30 13.0	209.5 198.0	3.55 15.45	157.0 184.5	0.35 11.5 24.0	220.5 204.0 208.5	6.10 17.50	162.5 181.5	9.15 23.15	207.5 211.0	4.15 16.10	162.0 125.0
19 ●	0.30 13.15	205.0 200.0	7.0 16.45	147.5 135.0	11.10 24.0	198.0 202.0	8.0 17.50	142.0 129.0	9.40 23.15	202.0 204.5	5.50 18.0	140.0 121.5
20	0.50 13.35	203.5 196.0	7.10 15.0	141.5 133.0	12.5 24.0	195.5 209.5	6.15 17.30	134.5 131.5	11.0 23.50	197.0 211.5	5.35 16.55	129.5 129.0

Giorno e luunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	1.15 13.55	204.0 200.0	7.30 18.45	148.5 155.0	13.15 24.0	204.5 223.5	0.45 17.55	141.0 151.5	11.35 23.55	206.5 229.0	8.30 16.40	136.0 150.0
22	1.15 13.50	223.5 202.5	8.10 19.45	154.5 159.0	13.40	199.0	7.0 18.10	147.0 151.0	11.40 23.0	202.0 208.0	8.45 17.10	145.0 156.5
23	1.30 13.55	206.0 189.0	8.30 19.30	141.0 147.0	0.15 13.30	203.0 181.5	7.55 18.55	137.5 141.0	11.50 23.55	187.0 197.0	9.10 17.50	138.0 146.0
24	2.0 14.55	197.0 176.0	9.0 19.45	135.0 142.0	0.50 13.55	192.5 169.5	8.5 18.50	133.0 137.0	12.30 23.40	178.5 190.5	9.50 17.55	134.0 140.0
25	1.30 13.50	192.0 162.0	9.50 19.50	129.0 147.5	1.10 14.10	186.5 155.0	9.25 18.5	127.0 143.0	13.10	156.5	7.55 17.20	126.5 147.0
26	2.15	195.5	11.50	137.5	2.0	190.0	11.0	133.0	0.55	189.0	10.0	137.5
27 ☽	2.55	189.0	12.10	119.5	2.0	180.0	12.0	117.0	0.55 23.40	182.5 179.0	21.50	116.0
28	1.10 23.5	186.0 187.5	14.15	112.0	0.05 23.30	178.5 180.0	13.0	112.5	23.50	184.5	12.10	107.0
29	7.30 23.0	164.5 212.5	5.5 13.0	161.0 117.0	7.10 23.15	157.0 212.5	5.50 16.45	154.5 114.5	8.50 23.10	163.0 217.0	7.10 13.10	161.0 112.0
30	8.50 23.15	167.0 201.0	6.55 15.50	151.0 118.0	0.0 23.20	165.5 200.0	5.45 15.35	147.0 121.0	7.35 23.10	169.0 203.0	8.25 13.50	154.5 112.5
31	10.50 23.0	179.0 196.0	8.15 16.35	137.0 124.0	10.00 23.0	186.0 199.5	4.30 15.25	162.0 126.5	8.5 23.35	191.0 200.0	7.0 14.50	131.0 120.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	21	23.0	236.5	5	16.30	84.0	152.5
Marano Lagunare	21	23.0	249.5	5	16.45	87.5	162.0
S. Felice di Chioggia	21	23.10	225.0	28	13.0	103.0	121.0
Trieste	21	22.15	232.0	5	16.30	74.5	157.5
Ancona	9	1.35	192.5	23	13.0	107.5	85.0
Viesti	17	6.10	186.5	31	8.55	122.0	64.5
Diga Sud Lido	21	22.50	224.0	5	16.25	90.0	134.0
Punta della Salute	21	23.45	234.0	28	13.55	98.0	136.0
Porto Industriale di Marghera	21	24.0	228.0	5	16.10	94.0	134.0
Pagliaga	1	9.50	226.0	28	14.15	112.0	114.0
Conche	1	23.50	225.5	28	14.0	112.5	113.0
Brondolo	1	21.25	234.0	28	12.40	107.0	127.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	4	10.10	219.0	4	16.20	91.0	128.0	4	16.20	91.0	4	22.45	213.0	122.0
Marano Lagunare	4	10.15	218.0	4	16.35	88.5	129.5	4	16.35	88.5	4	22.55	216.0	127.5
S. Felice di Chioggia	4	10.30	207.0	4	16.45	107.5	99.5	29	13.25	108.5	29	21.40	208.5	100.0
Trieste	4	9.45	219.0	4	15.50	86.5	132.5	5	16.30	74.5	5	22.40	204.5	130.0
Ancona	28	1.40	160.5	28	13.0	107.5	53.0	28	13.0	107.5	28	28.25	164.5	57.0
Viesti	5	4.10	177.0	5	10.25	131.5	45.5	4	21.50	132.0	5	4.10	177.0	45.0
Diga Sud Lido	4	9.50	207.0	4	16.5	95.0	112.0	5	16.25	90.0	5	23.0	201.0	111.0
Punta della Salute	4	11.0	208.5	4	17.45	103.0	105.5	29	13.35	104.0	29	21.50	215.0	111.0
Porto Industriale di Marghera	4	11.20	210.5	4	18.0	97.0	113.5	29	13.55	103.5	29	22.5	222.5	120.0
Pagliaga	4	12.20	207.0	4	19.0	129.0	78.0	29	15.0	117.0	29	23.0	212.5	95.5
Cosche	1	23.50	225.5	2	5.20	189.0	36.5	29	14.45	114.5	29	23.15	212.5	98.0
Brondolo	5	10.10	218.0	5	17.15	115.5	102.5	29	13.10	112.0	29	20.10	217.0	105.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2	
1	22.0	196.0	2	....	....	9.0	....	....	....	....	....	....	15.0	184.0	25	....	....	9.0	18.30	170.0	33	....	....	9.0
2	22.15	190.0	8	....	....	9.0	....	....	....	....	....	....	15.45	109.0	7	....	....	9.0	19.0	155.0	14	....	....	9.0
3	22.45	186.5	....	22	14	8.0	18.0	148.0	....	10	23	9.0	16.15	98.0	....	8	4	8.5	19.30	146.0	....	21	15	8.0
4	23.0	201.0	....	46	30	7.5	18.45	150.0	....	10	29	8.0	16.45	101.0	....	39	46	8.0	20.0	154.0	....	46	50	7.5
5	23.30	196.0	....	22	28	7.5	14.15	162.5	....	18	36	7.5	17.15	98.0	....	40	45	8.0	20.15	147.0	....	58	56	7.5
6	24.0	208.5	21	....	....	7.0	....	....	....	....	....	....	17.45	115.0	24	....	....	7.0	20.45	159.0	56	....	....	6.5
7	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	18.0	129.0	25	....	....	7.5	21.0	169.0	18	....	....	7.0
8	0.30	210.0	29	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....	7.0	143.0	28	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....
15	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	15.0	119.0	57	....	....	10.0	....	....	....	....	....	....
16	22.0	207.0	35	....	....	8.5	....	....	....	....	....	....	15.30	144.0	65	....	....	9.0	18.45	161.0	36	....	....	9.0
17	23.15	206.5	26	....	....	9.0	....	....	....	....	....	....	15.45	127.0	65	....	....	10.0	19.0	162.0	34	....	....	9.0
18	22.30	202.5	....	44	25	9.0	....	....	....	....	....	....	16.15	117.0	....	42	50	9.0	19.15	155.0	....	58	59	9.0
19	22.45	199.0	....	35	32	8.5	1.45	168.0	....	67	45	8.0	16.30	115.5	....	35	31	8.0	19.45	159.0	....	42	48	8.0
20	23.0	202.0	....	23	30	9.0	2.0	158.0	....	25	22	8.5	17.30	122.5	....	5	7	8.5	20.15	165.0	....	28	31	8.5
21	23.30	221.0	23	....	....	9.5	2.15	161.0	12	....	....	9.0	5.30	137.0	8	....	....	9.0	....	....	....	....	....	....
22	23.45	202.0	14	....	....	9.5	2.45	166.0	10	....	....	9.0	6.0	136.0	7	....	....	10.5	....	....	....	....	....	....
23	....	....	....	....	....	....	3.0	147.0	18	....	....	10.0	6.30	128.0	17	....	....	11.0	....	....	....	....	....	....
24	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	7.0	121.0	18	....	....	12.5	....	....	....	....	....	....
25	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	8.0	115.0	15	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....
30	21.0	197.5	12	....	....	10.0	....	....	....	....	....	....	14.30	100.0	22	....	....	10.5	19.0	178.0	24	....	....	10.5
31	21.30	192.0	21	....	....	10.0	....	....	....	....	....	....	15.0	105.0	19	....	....	10.0	19.15	188.0	30	....	....	10.0

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
ⓝ	il 3	19.30	146.0	17.30	32.15	8.0
	4	23.0	201.0	19.70	35.59	7.5
●	il 18	19.15	155.0	17.99	32.51	9.0
	19	20	202.0	18.99	34.31	9.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 3
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-14

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 15

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 16
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 17-19
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 19-20
» della Drava . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 21
» della Livenza . . . . . » 22-23
» della Piave . . . . . » 23-24
» della Brenta . . . . . » 25
» del Bacchiglione . . . . . » 26
» dell'Agno-Guà . . . . . » 27
» dell'alto Adige . . . . . » 27-29
» del medio e basso Adige . . . . . » 29-31
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 21-23
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 24
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 25-26
» fra Brenta e Adige . . . . . » 31-32
» fra Adige e Po . . . . . » 32

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 34-39
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log* (*Saga*), Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Aussa ad *Auronzo*, Piave a *Cimagogna*, Boite a *Vodo* . . . . . » 40
Boite a *Perarolo*, Brenta a *Ospedaletto*, Cismon a *Ponte d'Arsiè*, Brenta a *Sarcon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Guà a *Cologna Veneta* . . . . . » 41
Adige a *Tel* ed a *Ponte d'Adige*, Isarco a *Bressanone*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Riva a *Seghe di Riva*, Bianco a *Mongualfo* . . . . . » 42
Bianco a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montana*, Isarco a *Chiusa*, Talvera a *Sarentino*, Noce a *Ponte Rovina* ed a *Dermulo* . . . . . » 43
Avisio a *Ponte di Mezzo*, Travignolo a *Sottoguda*, Avisio a *Penzolago*, Adige a *Trento*, *Pescantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Freatimetria

Osservazioni freatimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » fra Tagliamento e Piave . . . . . » 49
c) » fra Piave e Brenta . . . . . » 49-50
d) » fra Brenta e Bacchiglione . . . . . » 50
e) » in destra e sinistra dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Margliera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservata nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggnosa. - = Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌙ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⌒ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ϟ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ⥊ Vento fortissimo. - ∔ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

— , calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64.0	5.6	10.2	1.4	40	15.4	I Q.	18	28	W	16	—	0	
2	61.5	7.5	10.9	4.0	50	6.9	ORIEN.	10	19	ENE	3	—	8	
3	57.9	8.4	12.0	6.1	67	5.2	E	6	12	ESE	24	5.1	10	● p n' ═ n' s
4	56.1	10.8	14.4	8.2	52	24.2	ORIEN.	24	36	ENE	3	—	6	≀
5	57.9	10.5	12.4	7.8	69	5.2	NNW	5	13	ESE	3	—	7	═ n' s
6	57.0	11.9	14.5	9.6	67	7.8	II Q.	16	13	SE	24	0.8	9	● s
7	56.8	12.5	14.5	10.9	77	11.4	E	8	28	E	21	2.0	10	● p
8	57.0	12.2	14.8	9.6	47	34.7	ENE	14	45	E	20	—	8	≀
9	68.3	10.9	16.2	5.6	23	27.0	E	11	36	E	3	—	1	≀
10	62.1	11.2	14.5	8.6	43	6.5	IV Q.	11	27	E	5	—	8	
Media I. decade	59.4	10.2	13.4	7.2	54	14.4						7.4	6.2	
11	61.6	13.2	17.7	7.0	45	7.4	I Q.	9	28	E	24	—	6	
12	62.4	13.8	17.3	10.2	49	8.8	E	6	29	E	1	—	1	
13	59.4	13.1	16.8	9.4	58	5.9	II Q.	12	20	NNW	17	—	2	═ n' s
14	59.4	9.7	14.0	6.5	64	31.2	ORIEN.	23	57	E	8	24.8	6	● n' s ≀
15	61.2	9.8	13.4	5.3	66	6.7	II Q.	10	12	WNW	18	—	1	
16	60.0	11.7	14.8	7.8	52	12.1	E	7	28	ENE	4	—	7	gocce n'
17	54.8	9.8	12.5	8.8	65	27.8	ORIEN.	24	43	E	8	14.2	10	● n' s p n' ≀
18	49.9	10.6	13.2	8.4	75	9.9	II Q.	16	22	E	21	14.3	10	● s p n' K p
19	52.8	10.2	13.3	7.5	75	10.6	II Q.	17	25	E	23	11.7	10	● s p n'
20	53.4	9.5	11.1	7.5	86	17.8	ORIEN.	23	41	ENE	18	8.5	10	● n' p ≀
Media II. decade	57.3	11.1	14.4	7.9	61	13.3						66.5	5.8	
21	53.0	10.5	13.3	8.5	76	8.1	WSW	5	27	SW	21	2.6	10	● n'
22	57.1	10.5	12.5	9.0	74	6.6	II Q.	10	19	NE	17	2.2	9	● K p
23	63.1	11.1	14.8	8.7	58	6.3	W	8	13	W	12	—	1	
24	64.8	12.0	15.2	8.1	47	5.0	SE	7	15	WNW	13	—	6	
25	60.2	12.4	15.0	9.4	67	5.5	SE	6	13	NNE	16	—	7	
26	57.7	14.1	16.0	11.4	67	7.7	II Q.	13	21	SSE	24	0.1	8	● p
27	55.8	14.8	19.4	10.7	59	13.3	II Q.	12	26	SW	15	0.3	7	● n' p
28	57.6	13.0	15.9	9.4	68	8.8	SE	7	25	NE	18	6.2	7	● K ▲ ≀ p
29	59.9	11.9	16.1	7.6	55	7.6	I Q.	18	25	NE	23	6.3	7	● n'
30	61.2	12.6	17.0	9.3	50	9.5	W	6	20	W	16	—	4	
Media III.-decade	58.9	12.2	15.5	9.2	62	7.8						17.6	5.5	
Media mensile	58.5	11.2	14.4	8.1	59	12.0						98.5	6.4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	8.4	- 4.0	48	SSE	—	1	
»	12.8	- 3.2	44	CALMA	—	6	V
»	9.8	0.0	87	E	5.2	10	● s p
»	12.6	6.4	60	NE	—	5	
»	13.8	1.8	69	S	—	5	
»	13.8	4.1	74	SE	—	7	
»	13.8	9.8	72	NSE	0.2	7	● p
»	14.4	7.7	66	II Q.	—	5	
»	15.1	2.7	82	NNE	—	0	
»	13.1	0.4	49	W	—	6	
»	13.7	3.8	60		5.4	5.0	
»	13.7	1.7	47	W	—	6	
»	17.0	4.0	48	N	—	1	
»	16.2	2.9	59	II Q.	—	5	
»	9.8	5.0	65	I Q.	6.0	6	● s p
»	12.8	0.4	56	III Q.	—	2	
»	13.9	8.8	52	II Q.	1.0	8	● n'
»	10.9	8.4	62	SE	5.8	10	● n' s p
»	12.4	8.0	76	II Q.	18.0	9	● n' s p
»	11.8	5.7	85	SE	4.2	8	● s p n'
»	9.0	6.1	96	CALMA	7.4	10	●
»	13.2	4.6	64		37.4	6.5	
»	12.5	7.3	70	VARIO	0.8	9	● n' s p
»	12.4	7.3	70	II Q.	2.8	10	● n' s
»	13.5	5.8	68	SSE	1.2	8	● p
»	14.5	2.0	66	S	0.2	5	● n'
»	15.0	5.1	73	SE	—	7	
»	16.5	9.4	69	II Q.	0.6	6	● n'
»	15.9	11.3	78	II Q.	—	5	
»	16.8	5.9	64	II Q.	4.8	7	● p n' ═ n' ≳ p
»	15.8	4.7	59	II Q.	8.8	6	● n'
»	16.3	6.2	59	E	0.2	7	● n'
»	14.9	6.6	67		19.4	6.5	
»	13.9	4.6	64		62.2	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	*5.2*	10.8	0.6	55	6.1	II Q.	10	16	ESE	2	—	1	
2	6.7	18.6	*- 0.3*	65	3.1	E	7	11	WSW	14	—	5	
3	6.6	*9.6*	3.2	85	3.5	ENE	13	6	S	16	0.8	10	● p
4	10.1	15.9	4.1	76	4.0	II Q.	8	16	SSE	17	—	5	
5	11.3	16.3	7.8	74	3.4	WSW	6	14	WSW	12	—	3	
6	9.8	13.9	8.7	89	*2.6*	I Q.	12	8	SSE	13	0.4	9	● p
7	11.0	15.9	9.2	91	5.5	ENE	9	12	ENE	14	1.4	10	● p
8	11.8	15.6	7.2	78	9.8	ESE	12	24	ESE	17	—	3	
9	10.6	17.8	5.8	*53*	5.5	II Q.	15	16	ESE	1	—	0	
10	11.7	19.7	3.8	67	3.5	ENE	6	12	WSW	15	—	3	
Media I. decade	9.5	14.6	5.0	75	4.7						2.6	4.9	
11	14.8	21.9	6.2	63	4.8	ENE	10	12	WSW	15	—	0	
12	13.5	20.8	7.2	74	5.1	ESE	7	16	WSW	15	—	0	
13	13.4	20.8	7.2	80	7.0	ENE	9	15	WSW	15	—	1	
14	9.5	12.7	6.2	81	7.4	ESE	8	24	SSE	10	6.0	4	● n' a
15	9.2	14.9	*3.4*	79	5.6	ENE	11	10	SSW	15	—	0	
16	11.3	17.8	5.1	76	8.4	SE	6	10	SSW	18	—	5	
17	8.5	*11.7*	7.2	91	6.5	ENE	13	20	ENE	14	23.8	10	●
18	9.1	*11.7*	7.2	88	10.1	ORIEN.	16	24	SSE	24	13.4	10	● n' a p n"
19	9.1	12.7	7.0	87	8.2	ESE	13	22	ESE	13	4.6	9	● p n"
20	8.4	11.9	6.1	89	8.2	SE	6	9	SE	13	0.4	10	● p
Media II. decade	10.6	15.7	6.8	81	6.1						48.2	5.5	
21	10.0	*13.6*	7.7	89	6.1	WSW	14	12	SW	15	3.6	9	● n' n"
22	9.7	*13.6*	7.4	85	3.8	NE	8	15	NE	16	0.6	10	● n' p n"
23	10.8	16.7	5.8	81	7.5	E	11	22	SW	14	—	2	
24	11.4	16.8	6.2	83	6.1	E	10	24	SW	16	—	3	
25	10.7	14.9	6.0	94	5.7	E	14	14	E	3	1.6	8	● a p
26	13.7	18.9	10.5	67	4.8	S	10	16	S	15	15.2	10	● n' p n"
27	12.6	17.6	11.3	86	9.6	SE	7	13	SSE	13	0.8	7	● n' a
28	10.9	17.7	6.8	88	9.4	ORIEN.	14	»	»	»	3.8	2	● p K p
29	11.4	18.1	*4.9*	75	6.8	ENE	6	22	NE	22	1.6	4	● n"
30	12.4	18.4	5.0	76	5.3	W	8	12	W	16	—	3	
Media III. decade	11.4	16.7	7.2	84	6.5						27.2	5.8	
Media mensile	10.5	15.7	6.2	79	5.8						78.0	5.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
3.1	9.7	*- 1.8*	*69*	E	—	0	
4.9	11.6	- 1.1	65	E	—	3	
5.6	*8.0*	3.4	77	W	—	9	
8.7	14.1	3.4	70	N	—	5	
10.2	14.7	7.9	69	E	—	7	
10.5	13.8	8.4	76	N	—	8	
9.7	13.8	8.2	81	I Q.	10.8	9	● p n"
10.3	15.7	6.1	75	N	0.2	5	● p
9.3	16.3	3.3	67	N	—	3	
9.9	15.8	4.4	65	IV Q.	—	4	
8.2	13.3	4.2	71		11.0	5.8	
11.5	17.7	5.9	*60*	E	—	1	
11.2	18.4	4.4	65	N	—	0	
11.4	17.4	5.9	68	N	—	2	
9.6	18.7	4.7	71	E	—	3	
9.1	18.1	1.8	70	IV Q.	—	3	
9.0	13.8	4.5	72	W	5.4	8	● n"
5.8	6.8	4.1	86	E	28.2	10	● n' a p n"
6.1	8.6	3.7	83	»	20.4	»	● n' a p n"
3.6	*5.8*	1.4	83	»	9.6	»	● a p *
6.8	13.5	*0.5*	74	E	1.0	8	● n' n"
8.3	13.4	3.5	78		64.6	»	
7.8	12.7	5.3	76	IV Q.	3.8	5	● p K p
7.0	*11.3*	4.4	77	E	0.2	9	● a
7.5	14.8	2.7	78	IV Q.	0.4	5	● p
9.1	15.1	5.2	78	IV Q.	2.6	7	● n'
10.8	15.7	4.8	72	IV Q.	—	8	gocce
10.5	15.6	6.1	79	I Q.	10.8	8	● p n"
8.7	11.7	3.1	81	I Q.	9.6	8	● n' a p
8.6	14.2	4.7	73	II Q.	11.2	6	● p K ≳ ▲ p
7.7	12.8	2.5	71	N	2.2	7	● p
8.5	14.3	2.3	*69*	VARIO	0.2	5	● n' K ≳ n"
8.6	13.8	4.6	74		41.0	6.8	
8.4	13.5	4.1	78		116.6	»	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.4	9.8	1.0	44	6.8	SW	—	0	∞
2	6.9	11.9	1.2	60	5.7	SE	—	7	≡ a p ∞
3	6.9	8.2	5.8	79	8.8	N	2.8	10	● p ≡ a
4	9.8	14.6	5.2	69	5.2	VARIO	—	8	≡ a ≡ p
5	12.0	15.8	8.4	70	4.5	SE	—	10	≡ a p
6	12.8	17.2	9.0	78	6.4	SW	—	9	≡ a ∞ p
7	12.7	16.0	10.2	79	8.3	I Q.	—	7	≡ a p
8	12.8	17.6	8.8	66	9.9	SE	—	4	≡ a ∞ p
9	11.6	15.7	7.2	51	7.0	SE	—	1	∞ a p
10	12.3	17.7	6.2	58	5.8	IV Q.	—	5	≡ a p
Media I. decade	10.3	14.4	6.8	65	6.8		2.8	6.1	
11	13.4	19.0	6.4	59	6.8	SE	—	8	∞ ≡ a p
12	13.0	18.2	7.7	63	8.7	SE	—	1	≡ a p ∞ p
13	13.5	18.8	7.8	65	7.8	SE	—	6	≡ a ∞ p
14	11.4	18.7	8.2	69	14.1	II Q.	—	7	≡ a p
15	11.1	18.8	4.8	69	7.6	E	—	3	≡ a ∞ ≡ p
16	11.1	14.8	7.6	71	18.2	E	16.4	10	● n'
17	8.0	8.8	7.2	85	8.7	SE	24.0	10	● n' a p ∞
18	8.5	9.7	6.8	85	10.4	VARIO	15.8	10	● p ≡ a ⊼ ≳ p
19	6.9	10.2	3.7	77	9.1	N	0.7	9	● n' ≡ a
20	9.6	14.8	4.9	67	5.9	MERID.	—	8	≡ p
Media II. decade	10.7	14.7	6.5	71	9.6		56.4	6.6	
21	10.9	15.6	6.6	69	14.2	SW	—	6	≡ p
22	8.8	12.4	5.8	76	7.8	N	2.2	7	● p ≡ a
23	11.2	16.3	5.0	68	6.6	SW	0.8	2	● n' ≡ a p
24	11.6	16.0	7.4	72	11.1	E	—	5	
25	12.8	16.9	7.4	66	6.5	S	—	8	≡ a ∞ p
26	11.8	15.2	8.7	86	5.6	NE	5.4	10	● p n' ≡ a
27	12.5	15.8	9.8	78	6.0	NW	13.7	9	● n' a p ▲ ⊼ ∈
28	12.1	16.7	7.0	72	9.1	NW	0.8	6	● p ≡ a
29	11.8	15.9	7.2	75	7.4	SE	—	5	≡ a p
30	12.5	16.2	8.8	66	9.5	VARIO	—	7	
Media III. decade	11.6	15.7	7.4	73	8.4		21.9	6.5	
Media mensile	10.9	14.9	6.7	70	8.3		71.1	6.4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 256 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
27.7	6.4	12.6	0.7	49	4.5	NE	6	9	SSW	15	—	0	
25.5	8.0	14.7	1.6	58	4.1	SSW	7	12	NE	23	—	6	
32.6	8.9	11.6	6.6	92	2.9	III Q.	9	9	SSW	12	—	10	≡ p
31.4	10.6	16.4	5.6	64	1.6	W	5	5	W	20	—	9	∞ ≡ n' a
32.8	12.4	18.0	7.8	60	3.3	III Q.	11	12	SW	17	—	8	≡ n' a n'' ∞ a p
30.8	13.9	19.4	9.4	58	4.7	SSW	7	18	SSW	14	—	9	⊟ n' a p ∞
32.0	13.6	17.4	11.6	68	4.4	ORIEN.	14	8	ENE	19	—	10	∞ p
32.7	13.9	16.9	9.6	46	3.9	I Q.	19	21	NE	14	—	8	∞ n' a
27.5	13.8	21.4	7.6	39	6.5	I Q.	11	13	NE	4	—	0	
26.7	13.8	19.6	7.8	48	3.2	ENE	9	9	ENE	22	—	5	
34.9	11.6	17.0	6.8	56	4.4						0.0	6.0	
36.6	13.2	22.6	8.6	40	4.9	ENE	7	10	ENE	24	—	0	
36.5	15.6	22.6	9.1	44	6.8	ENE	7	15	NE	24	—	0	
38.4	15.2	21.6	9.8	58	6.3	ENE	6	17	NE	22	—	6	∞
35.4	13.1	15.6	10.4	33	12.5	E	10	20	ENE	14	—	0	
35.8	12.8	17.8	6.6	41	7.8	E	9	15	NE	18	—	2	
34.8	11.1	16.6	6.2	66	4.5	I Q.	12	9	ENE	2	2.2	8	● p ≡ p
30.8	8.1	10.5	5.4	81	1.2	E	6	4	E	8	15.2	10	● n' a p ≡
24.4	6.1	10.8	1.8	86	1.9	I Q.	12	6	WSW	15	17.4	10	● n' a p ≡ * p
28.7	4.1	6.6	0.8	77	2.8	ENE	5	6	ENE	2	0.2	10	● p ≡
28.8	9.1	14.7	2.6	56	3.3	ENE	10	9	ENE	21	—	5	≡ n' a
32.4	11.1	15.9	6.0	58	5.2						35.0	5.1	
26.5	11.2	15.9	7.6	55	4.2	III Q.	13	10	W	16	1.0	8	● p ≡ n' a
32.7	9.2	13.7	4.9	66	5.3	NE	6	12	NE	8	5.0	8	● n' ≡ n' a
37.5	10.8	16.8	4.6	48	6.6	III Q.	13	16	NE	21	—	0	
37.7	12.3	16.4	7.6	56	2.9	III Q.	10	7	ENE	22	0.4	8	● n'
34.4	13.1	17.8	7.6	54	4.5	III Q.	12	11	NE	22	—	7	≡ n' a
33.9	10.7	14.5	8.1	81	1.3	I Q.	7	4	NNE	15	5.8	10	● p n'' ≡
31.2	12.0	16.6	8.8	68	6.6	ENE	7	12	E	5	—	8	≡ n' a
33.2	11.6	16.8	7.3	47	7.3	ENE	8	15	WSW	16	0.2	4	● a ≡ n' a
33.3	11.4	17.8	6.4	47	8.9	ENE	9	23	NNW	17	1.0	7	● p ⊼ ≳ p
36.0	12.4	18.7	5.4	47	6.7	ENE	10	18	ENE	2	—	2	
33.6	11.5	16.4	6.8	56	5.4						18.4	6.2	
33.3	11.4	16.4	6.5	56	5.0						48.4	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35.9	4.9	12.1	− 0.5	52	3.1	NNW	7	10	NNW	18	—	0	
2	33.4	6.5	13.2	0.5	54	3.9	NNW	8	14	NNW	15	—	8	
3	30.6	7.2	11.1	5.7	68	2.2	NNW	4	6	NNW	4	0.2	9	● a ≡ n′ n
4	29.4	9.3	15.7	4.9	67	3.5	NNW	7	12	NNW	18	—	7	≡ n′ a
5	30.0	11.9	17.6	7.0	59	3.4	SSW	6	11	SSW	16	—	7	
6	28.5	13.2	17.9	9.4	56	5.8	ENE	7	16	S	18	—	6	
7	28.9	12.9	16.4	10.5	59	6.6	ENE	9	11	SSW	15	—	9	∞
8	29.7	13.4	20.8	7.6	52	7.9	ENE	7	16	NNW	15	—	4	
9	35.1	11.2	16.6	4.7	46	4.0	I Q.	6	12	NNW	16	—	2	
10	34.7	11.9	18.6	5.9	58	3.0	IV Q.	14	14	NNW	20	—	6	
Media I. decade	31.6	10.2	16.2	5.6	57	4.2						0.2	6.0	
11	34.2	14.1	21.6	7.6	43	4.6	NNW	6	12	NNW	15	—	3	
12	34.4	16.5	20.6	7.3	49	5.8	ENE	8	18	NW	16	—	1	
13	31.6	16.3	19.7	7.7	56	5.9	I Q.	11	14	NNW	15	—	7	
14	31.5	13.1	17.9	8.2	44	8.1	NNW	10	16	NNW	18	—	1	
15	33.0	12.3	20.6	5.2	47	4.1	NNW	6	9	WNW	13	—	1	
16	31.3	10.6	17.3	5.8	57	5.8	NNW	7	13	NNW	23	13.6	9	● p n″ ∞
17	28.4	6.2	8.0	3.9	80	9.2	ENE	20	15	ENE	16	16.8	9	● n′
18	23.2	5.7	9.7	0.5	85	5.9	ENE	9	19	NW	17	16.5	10	● a p n″ ✳
19	26.0	2.5	4.5	0.8	88	3.9	NNW	10	7	NNW	15	5.5	10	● a p
20	26.1	8.0	14.5	2.7	59	4.0	NNW	8	9	NW	14	—	6	
Media II. decade	29.9	10.0	15.4	5.0	61	5.7						49.4	5.7	
21	24.3	9.6	16.8	5.6	56	5.0	SSE	5	17	S	16	—	6	≤
22	29.1	7.9	12.7	5.5	68	5.0	I Q.	9	14	ENE	16	0.4	9	● n′ ∂
23	35.0	9.6	16.3	3.7	56	5.2	I Q.	9	14	S	33	—	8	≤
24	35.7	11.1	16.2	6.5	55	6.0	II Q.	14	12	SE	15	—	6	
25	32.8	11.7	17.6	6.8	55	5.7	ENE	8	18	S	14	—	6	
26	30.1	10.6	14.7	6.9	76	3.1	ENE	6	6	NNW	14	10.1	9	● p n″ ≡ n″
27	28.8	10.5	14.2	8.7	72	6.5	ENE	8	10	SSE	14	5.9	8	● n′ a
28	30.2	10.8	16.8	5.9	52	3.9	NE	6	16	NNW	14	0.4	4	● p T p
29	31.8	11.1	17.9	5.8	48	6.1	I Q.	11	18	S	15	0.2	5	● p
30	33.7	10.3	17.2	5.1	55	5.8	MERID.	10	19	S	18	—	5	
Media III. decade	31.1	10.3	16.1	6.0	59	4.9						17.0	6.2	
Media mensile	30.9	10.2	15.9	5.5	59	5.0						66.6	6.0	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
4.6	6.9	0.0	43	14.2	III Q.	13	24	NNE	8	—	0	V ⌐
6.5	12.5	0.1	58	10.3	II Q.	9	16	NNE	6	—	7	V ⌐
6.8	8.2	4.6	80	11.9	NNE	9	18	NNE	12	1.6	10	● a p
9.8	15.4	4.0	72	11.8	SSE	7	18	SSE	18	—	8	gocce n°
12.1	16.4	9.2	74	8.7	I Q.	10	20	SSE	18	—	9	gocce p
12.6	17.4	9.4	78	11.1	NNE	7	26	ESE	17	—	9	
12.7	16.8	10.8	81	18.6	NNE	19	26	NNE	8	—	9	
13.0	18.6	8.0	59	18.5	NNE	11	38	ESE	17	—	6	
11.4	15.7	6.8	50	11.8	ENE	10	22	ENE	7	—	1	
11.7	16.8	5.6	56	11.0	I Q.	9	20	NNE	6	—	5	
10.1	14.7	5.6	65	12.7						1.6	6.2	
14.0	20.9	7.6	58	12.0	NNE	9	30	SSE	18	—	3	
13.3	19.6	8.1	62	16.8	I Q.	11	30	NNE	8	—	1	
13.5	19.5	6.8	70	12.5	I Q.	11	18	NNE	6	—	4	
11.3	13.9	7.7	70	17.6	ENE	8	44	ENE	9	—	6	☂
10.3	17.8	4.5	72	12.5	NNE	7	24	NNE	23	—	0	⌓
11.2	16.8	7.0	70	17.7	NNE	12	30	NNE	24	9.5	9	● n″
7.8	9.4	6.6	90	31.2	NNE	21	44	NNE	18	31.2	10	● n′ a p ☂
8.4	10.8	6.0	88	20.4	I Q.	17	32	NNE	15	2.7	10	● n′ p ⌇ ⌒ p
7.5	10.3	4.2	85	14.9	NNE	19	28	WNW	11	3.5	8	● n″ a p ≤ n′ ⌇ ▲ a
9.3	14.1	4.6	72	13.8	NNE	9	22	NNE	1	0.2	8	● n″
10.7	15.3	6.3	74	16.9						47.1	5.9	
11.2	16.3	7.2	71	17.3	SSW	14	40	SSW	17	—	7	☂
8.9	12.9	6.4	82	11.1	NNE	8	22	NNE	15	12.7	10	● n′ p ≤ n″
10.3	15.8	4.9	72	16.4	III Q.	11	32	SSE	16	0.2	2	● n″
11.3	15.6	7.0	78	16.3	NNE	11	26	ENE	5	6.8	6	● p ▲ p
12.3	17.5	7.8	82	15.9	NNE	10	22	NNE	1	—	6	
12.6	17.3	8.7	86	14.0	NNE	15	30	NNE	22	4.0	10	● p n″
12.3	16.2	9.5	80	12.7	NNE	10	26	WSW	12	8.0	8	● n′ a p K p
11.9	17.1	7.6	71	12.7	NNE	10	26	NNE	24	—	5	≲ p
11.9	17.1	7.5	71	12.0	I Q.	15	24	NNE	8	—	7	
12.6	18.0	7.8	67	14.8	NNE	7	22	NNE	5	—	6	≤ n″
11.5	16.4	7.3	76	14.1						28.2	6.7	
10.8	15.5	6.5	72	14.6						76.9	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Vendà

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	712.1	*1.5*	5.7	— 3.1	48	17.6	ORIEN.	11	36	E	7	—	0	☾
2	710.8	5.0	9.4	1.9	49	*7.8*	SSE	8	16	SE	19	—	8	
3	706.9	8.0	*4.9*	0.9	84	20.4	NE	12	35	NE	15	3.0	10	● p ✳ a ≡ n' a ☾
4	*706.2*	6.8	10.4	2.1	80	*7.8*	NE	10	*13*	W	21	0.2	8	● a
5	707.5	9.4	16.2	6.7	70	10.1	WSW	9	25	SW	22	—	4	
6	706.5	10.5	14.9	7.8	68	16.3	WSW	11	21	WNW	8	—	8	
7	706.4	8.9	12.4	6.8	92	19.2	ORIEN.	10	38	ESE	21	—	7	≡ n' ☾
8	706.9	8.9	14.0	6.7	68	28.8	ORIEN.	24	49	ESE	21	—	4	☾
9	712.3	7.9	12.2	4.6	45	15.8	ORIEN.	16	30	ESE	9	—	1	
10	711.8	10.4	14.2	7.4	*57*	8.2	WSW	9	14	WSW	15	—	8	
Media I. decade	708.7	7.2	11.1	4.2	63	16.2						3.2	5.8	
11	711.4	12.5	16.5	10.3	*49*	*8.8*	SE	9	*17*	SE	17	—	4	
12	711.3	11.3	14.0	7.8	51	14.0	SE	10	20	SE	18	—	0	
13	709.1	12.2	15.9	9.4	45	11.8	SE	9	19	SE	8	—	5	
14	708.6	6.7	11.3	4.5	90	27.3	ENE	10	38	ENE	9	—	8	≡ n' a ☾
15	709.9	8.6	15.7	3.9	71	24.3	WNW	10	40	E	24	—	0	☾
16	708.4	6.9	9.6	4.8	85	34.0	E	18	49	E	9	3.6	10	● r' ≡ ↓ K ≤ r' ☾
17	706.9	*4.1*	6.5	3.6	93	29.3	ENE	18	54	ENE	12	27.4	10	● n' a p ≡ ☾
18	696.5	5.0	6.8	3.8	92	21.4	I Q.	8	37	SE	16	17.4	9	●) ≡ ↓ T K ≳ ▲ ☾
19	*701.2*	5.0	6.8	2.8	82	17.1	ENE	9	31	E	25	1.0	10	● n' ap ≡ a ⌒ p
20	702.4	6.5	10.2	3.8	78	10.3	ENE	10	25	ENE	2	0.2	8	● n'
Media II. decade	706.5	7.9	11.8	5.5	74	20.6						49.5	6.2	
21	*703.6*	7.1	11.3	3.8	72	23.4	OCCID.	22	48	W	18	—	6	≡ n' ☾
22	705.7	*5.4*	*9.5*	*2.3*	80	20.5	III Q.	9	44	WSW	2	8.4	7	● p r' T K ≳ ▲ p
23	711.6	6.3	13.1	4.1	68	*12.9*	III Q.	15	28	S	23	—	2	
24	712.3	8.0	11.3	5.7	82	23.3	E	9	30	E	7	—	9	≡ n' a n'
25	709.4	9.2	18.9	6.0	81	17.8	WSW	10	38	ENE	1	—	7	≡ n' a ☾
26	707.3	10.0	12.8	8.6	87	18.4	OCCID.	15	27	W	8	0.8	10	● p ≡ n' a
27	705.5	10.1	13.1	5.0	79	17.4	WSW	7	35	NW	13	9.8	8	●) T K ≳ ▲ a ☾
28	707.0	9.7	14.9	7.4	*70*	16.3	III Q.	14	43	NW	16	0.8	7	● p T ⌒ p ☾
29	708.9	7.8	10.7	5.8	89	20.0	ESE	12	38	E	1	1.4	8	● p ≡ a n' ⌒ p ☾
30	710.4	8.2	10.9	5.0	82	18.2	E	6	32	E	6	—	9	≡ n' a
Media III. decade	708.0	8.4	12.1	5.4	80	18.6						21.2	7.8	
Media mensile	707.7	7.8	11.5	5.0	72	18.2						74.0	6.6	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.50 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
64.4	*5.0*	10.9	— *1.0*	*43*	5.8	SSE	8	11	NNE	2	—	0	
60.9	6.9	14.7	— 0.1	61	2.9	SE	5	8	ESE	18	—	8	
57.4	7.1	*8.8*	5.7	89	5.8	I Q.	17	18	N	18	2.3	10	● a p
56.0	9.7	16.6	3.1	75	3.1	WNW	7	7	SE	22	—	8	
57.0	11.4	17.6	5.3	75	3.6	SSE	5	18	SSE	21	—	8	≡ n' a
55.6	13.6	20.1	8.8	78	4.7	SSE	5	18	SSE	21	—	9	≡ n' a
55.6	13.0	19.2	8.2	81	6.0	NNE	7	14	E	16	—	9	≡ n' a
56.2	13.4	19.2	7.0	68	9.1	I Q.	28	17	ENE	16	—	5	
62.4	11.8	17.3	7.1	49	6.2	ENE	9	14	NE	4	—	1	
61.8	12.0	20.0	3.8	61	*2.9*	SW	5	9	WSW	16	—	9	
58.7	10.4	16.4	4.7	66	5.2						2.3	6.7	
60.8	13.9	22.4	5.6	64	3.9	ENE	8	11	E	18	—	5	≡ n' a
61.4	13.2	20.6	5.1	69	4.9	I Q.	16	*9*	NE	10	—	1	
58.1	12.9	20.4	4.9	62	4.2	NNE	8	12	NNE	24	—	6	
60.1	11.1	14.6	5.9	77	11.1	NE	7	27	NE	10	—	6	
59.5	11.6	20.4	5.5	78	6.7	SW	5	13	ENE	20	—	0	
58.8	11.0	16.0	7.1	78	12.4	I Q.	24	17	NE	24	8.5	10	● n'
54.0	8.8	9.7	7.3	93	18.1	NNE	12	25	NNE	18	52.8	10	● n' a p
48.0	8.8	11.8	5.9	91	7.8	NE	8	18	ENE	16	12.7	10	● p K ≳ ▲ p ≡ a
51.2	7.5	12.2	*2.8*	87	5.9	NNW	6	11	NW	9	5.4	9	● a
53.1	9.8	15.5	6.7	75	5.2	I Q.	15	10	NE	16	—	9	
56.4	10.8	16.5	5.4	78	7.8						78.3	6.6	
50.9	10.3	16.9	4.7	73	7.7	SW	9	21	SW	16	—	8	≡ n' a
55.7	*9.6*	*15.2*	6.1	78	6.4	E	6	14	ESE	15	—	9	
61.8	11.2	17.9	*4.1*	72	5.3	SSE	6	13	SSE	18	—	4	
62.3	12.4	17.8	7.6	60	9.5	I Q.	22	13	E	16	—	6	
58.8	13.4	19.0	7.8	77	6.3	NNE	8	11	N	9	—	9	
56.4	13.4	17.1	7.6	86	6.0	I Q.	18	14	NNE	18	2.8	10	● p ≡ n' a
54.7	12.5	17.2	9.1	81	*5.0*	SSTT.	18	11	WSW	14	3.2	9	● p K a ≡ n' a
56.4	11.7	16.6	6.6	78	6.2	WNW	8	16	W	16	—	7	
58.8	11.6	16.9	7.4	78	6.2	NNE	10	11	NNE	8	0.1	9	● p
60.4	12.2	17.5	5.7	72	6.8	I Q.	18	*10*	NE	1	—	8	
57.6	11.7	17.5	6.6	77	6.4						5.5	7.9	
57.6	11.0	16.7	5.6	74	6.5						81.7	7.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	65.2	5.4	8.9	0.9	47	14.7	NNE	7	30	ENE	1	—	0	
2	62.5	6.6	11.0	0.9	62	8.8	SSE	6	22	W	2	—	8	
3	58.8	7.4	8.7	6.2	82	14.6	NNE	13	26	ENE	10	3.0	10	● a p
4	57.2	9.4	14.3	5.8	78	9.8	IV Q.	9	22	NW	6	—	7	V
5	58.3	10.8	14.8	7.4	81	8.3	SSE	9	28	SSW	21	—	9	V
6	56.9	11.8	15.6	9.8	82	12.9	SSE	6	30	SSE	20	—	6	
7	57.1	12.0	16.2	9.5	80	18.7	ESE	7	28	E	19	—	6	
8	57.5	12.7	16.0	9.6	63	24.5	NE	11	44	E	16	—	3	≡
9	58.9	11.1	13.6	7.3	56	20.3	ESE	6	42	E	1	—	1	≡
10	62.6	10.9	16.3	6.4	66	9.8	SSE	10	30	ENE	2	—	6	
Media I. decade	60.0	9.8	13.5	6.8	69	13.7						3.0	5.6	
11	62.5	12.9	19.8	7.8	73	7.3	NNE	8	18	SE	17	—	6	
12	62.5	12.7	17.0	8.5	69	12.8	SSE	8	22	ENE	8	—	0	
13	59.4	12.4	17.0	8.9	78	12.4	ORIEN.	26	18	E	10	—	1	≡ p V
14	59.8	11.0	12.3	9.0	75	26.3	ENE	10	70	ESE	11	0.4	4	● n' ≡
15	61.1	11.0	14.6	6.9	77	17.7	ESE	7	36	ESE	20	—	1	V ≡
16	60.1	11.2	15.0	7.9	76	23.9	ESE	13	48	ESE	24	7.0	10	● n' ≡
17	56.2	8.7	10.7	7.9	83	32.1	ENE	19	50	ENE	5	25.0	10	● n' a p ≳ n' ≡
18	49.1	9.7	12.0	8.2	81	19.9	ENE	10	50	SE	16	1.2	10	● p n' K ▲ p ≡
19	52.4	9.1	12.4	6.6	81	14.5	ENE	7	32	NE	10	4.4	9	● a p n' ≳ n'
20	58.3	10.0	13.8	6.6	77	12.5	NNE	10	26	E	16	0.4	9	● n'
Media II. decade	57.5	10.9	14.6	7.0	77	17.9						38.4	6.0	
21	52.1	11.4	16.4	7.8	70	17.5	WSW	10	50	WSW	20	—	6	≡
22	57.4	10.2	14.0	7.6	75	13.8	III Q.	10	30	WSW	3	1.0	7	● p V
23	63.8	11.8	14.9	6.2	77	13.6	SSE	10	28	SSE	15	—	1	V
24	63.9	12.4	16.2	9.0	68	18.7	ENE	11	36	ESE	12	—	4	V ≡
25	60.8	13.0	16.8	9.4	62	16.1	ENE	7	36	WSW	24	—	4	V gocce a ≡
26	57.8	13.0	15.4	8.8	65	12.4	I Q.	11	26	NE	24	5.0	10	● p K p ≡ n V
27	55.8	12.9	18.2	10.2	80	12.7	ENE	5	23	E	19	7.2	8	● a p K ≳ ▲ p
28	57.6	13.0	16.7	8.4	76	14.6	ORIEN.	18	62	ESE	21	4.4	5	● K ≳ ▲ p ≡
29	60.4	12.1	16.2	8.2	73	16.0	ORIEN.	22	30	E	22	0.2	7	● p
30	61.8	12.6	16.2	7.9	72	14.2	ORIEN.	11	34	WSW	24	—	7	≡
Media III. decade	59.1	12.1	16.1	8.4	77	15.0						17.8	5.9	
Media mensile	58.9	10.9	14.7	7.2	74	15.5						59.2	5.8	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
4.5	10.0	- 0.6	68	6.8	N	7	14	NE	10	—	0	
7.1	13.4	2.1	67	6.1	ORIEN.	17	18	ESE	18	—	5	
6.8	7.7	6.0	87	8.8	NE	14	15	NNE	14	4.8	10	● n' a p
8.8	14.3	4.2	81	6.8	W	9	15	W	15	—	5	
10.7	16.5	5.4	78	6.4	SSW	6	18	SW	11	—	6	
12.9	18.0	8.6	76	8.8	SW	11	13	SW	12	—	2	
12.1	17.5	8.1	83	10.8	NNE	8	17	ESE	15	—	9	
12.2	16.6	8.1	75	11.2	I Q.	23	20	NE	15	—	1	
11.5	16.6	7.0	63	6.9	NE	8	21	NE	10	—	1	
12.4	18.3	6.8	63	4.6	S	8	10	N	7	—	4	
9.9	14.9	5.5	74	7.8						4.8	4.8	
14.0	21.6	7.4	69	5.5	I Q.	15	9	SE	19	—	0	
13.1	19.4	7.0	75	11.3	I Q.	23	15	E	17	—	1	
13.7	21.7	8.1	77	8.4	NNE	11	14	NNE	8	—	4	
11.4	18.3	7.6	81	15.4	NE	9	33	NE	11	—	4	
11.5	19.0	5.0	76	11.6	III Q.	19	17	SW	17	—	0	
11.2	14.4	7.5	86	16.3	I Q.	24	21	NE	11	0.4	10	● n'
9.3	11.6	7.6	91	14.9	NNE	18	32	NNE	13	25.4	10	● n'
9.7	15.1	7.1	85	10.2	III Q.	12	28	ESE	16	1.6	8	● p K p
8.2	12.6	4.5	86	9.6	NE	9	15	NE	18	3.8	10	● a n'
9.6	13.2	5.5	81	6.5	NNE	11	10	NNE	4	—	9	
11.2	16.3	6.7	80	11.0						31.2	5.6	
9.9	14.5	6.4	76	10.2	SW	10	24	SW	15	0.8	7	● p
9.2	13.4	6.2	83	7.6	I Q.	9	20	E	16	—	9	
10.8	17.4	5.0	80	7.7	II Q.	10	13	ESE	17	—	0	
11.8	16.0	7.9	84	12.7	NNE	13	18	NE	15	—	7	
13.3	18.3	9.4	79	7.7	NNE	7	15	NNE	2	1.2	8	● n'
13.5	17.6	10.2	84	8.2	I Q.	16	15	ESE	17	1.6	9	● p K p
14.8	19.8	10.1	78	8.8	OCCID.	11	22	W	12	0.4	2	● n' K n'
13.9	19.2	8.1	76	10.3	NNE	9	19	WNW	16	0.4	4	● p K p
12.4	18.5	6.8	88	11.6	I Q.	24	18	ENE	17	1.8	7	● n' K n'
13.8	16.6	7.4	88	10.7	NNE	8	15	ESE	16	—	7	
11.1	16.1	6.7	78	9.2						42.2	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	10.8	- 1.2	53	S	6.0	—	0	V
2	13.8	- 1.6	66	N	5.8	—	6	V
3	9.4	6.6	80	N	5.4	0.6	10	● p
4	17.4	5.5	71	S	5.7	—	7	
5	17.9	7.7	78	S	4.0	0.2	9	● n'
6	15.5	8.7	80	NE	7.7	—	9	
7	17.2	7.1	83	NE	13.2	—	0	
8	19.8	4.9	71	SE	5.7	—	6	
9	18.4	1.6	67	S	5.2	—	2	
10	18.2	2.8	65	S	3.6	—	4	
Media I. decade	15.8	3.7	71		6.2	0.8	5.8	
11	22.6	4.0	64	N	6.0	—	5	
12	20.7	3.7	70	N	6.6	—	0	
13	21.1	4.4	72	SE	4.4	—	4	
14	16.7	4.0	88	NE	14.9	—	6	
15	17.0	1.0	75	E	7.7	—	1	V
16	18.7	5.9	70	I Q.	8.2		9	● n'
17	9.6	7.1	86	N	16.5	37.4	10	● n' a p
18	9.9	4.8	84	NE	12.0	10.0	10	● n' p ≷ p
19	11.5	2.3	86	N	7.8	9.6	7	● n' a p ≷ a
20	15.5	2.2	74	VARIO	5.1	0.6	9	● n'
Media II. decade	16.1	3.9	76		8.9	57.6	6.1	
21	18.0	5.9	77	S	9.2	0.4	8	● n'
22	15.4	2.8	82	VARIO	6.5	0.2	9	● p
23	16.9	2.4	75	VARIO	7.8	—	5	
24	19.0	6.2	75	N	5.9	0.6	6	● n' ⊤ p
25	19.0	4.9	82	SE	3.5	—	8	V
26	18.6	7.8	84	I Q.	7.0	13.2	10	● p n" ≷ n" = n'
27	17.2	7.8	83	I Q.	5.4	9.0	10	● n' ≷ n'
28	19.8	5.2	77	NW	5.4	2.2	6	● p ≷ p
29	18.7	3.0	75	SE	5.7	—	3	<
30	19.2	3.8	72	SE	4.2	—	6	⊖
Media III. decade	18.4	4.9	78		6.1	25.8	7.0	
Media mensile	16.8	4.2	75		7.1	84.0	6.3	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	8.8	1.0	VARIO	—	0	
2	12.0	1.8	CALMA	—	10	
3	13.0	3.8	E	5.4	10	● p
4	13.0	7.4	CALMA	—	8	
5	13.2	5.0	CALMA	—	5	
6	14.2	5.8	II Q.	—	4	
7	16.0	10.0	ESE	—	9	
8	16.2	10.8	I Q.	—	5	
9	15.4	7.0	I Q.	—	0	
10	15.2	7.0	CALMA	—	10	
Media I. decade	13.6	6.0		5.4	6.1	
11	13.8	5.0	CALMA	—	9	
12	13.0	8.2	CALMA	—	0	
13	16.0	6.2	ESE	—	5	
14	12.4	11.4	E	8.2	5	● a p
15	13.0	4.4	CALMA	—	2	
16	14.8	7.0	ESE	0.4	9	● n'
17	12.2	9.6	ENE	15.8	10	● n' a p
18	13.0	8.6	II Q.	8.2	10	● n' p n"
19	12.2	6.0	ESE	3.0	9	● n' a p
20	10.8	8.2	CALMA	6.4	10	● n' a p n"
Media II. decade	14.1	7.5		37.0	6.9	
21	13.0	7.8	OCCID.	0.2	10	● n'
22	13.2	6.4	SE	1.2	10	● p
23	14.0	6.2	CALMA	—	5	
24	14.6	5.4	ESE	—	1	
25	15.2	9.0	II Q.	—	10	
26	17.2	10.2	SE	0.6	6	● n"
27	16.8	11.6	S	—	4	
28	16.0	7.0	NNE	7.6	6	● n' p n"
29	15.4	6.8	ENE	13.0	5	● n"
30	16.2	8.4	CALMA	—	7	
Media III. decade	15.2	7.9		22.6	7.0	
Media mensile	14.8	7.1		66.0	6.7	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	7.5	- 1.5	I Q.	—	0	
2	9.4	0.8	IV Q.	—	5	
3	11.8	4.9	E	6.0	10	● p
4	10.7	6.2	WNW	—	9	
5	11.7	5.2	WNW	—	7	
6	13.0	8.5	E	—	6	
7	15.0	10.0	ORIEN.	—	7	
8	17.8	10.6	IV Q.	—	1	
9	14.8	5.2	SW	—	0	
10	12.3	4.8	WNW	—	7	
Media I. decade	12.4	5.4		6.0	5.2	
11	14.2	5.6	CALMA	—	4	
12	14.6	7.0	NW	—	1	
13	17.2	8.4	II Q.	—	1	
14	13.4	9.4	ENE	11.0	9	● a p
15	13.2	4.8	E	—	1	
16	15.4	7.0	E	2.2	6	● n'
17	12.2	9.7	CALMA	15.0	10	● n' a p
18	13.8	11.2	E	8.8	9	● p n"
19	13.5	7.0	NW	0.6	8	● n' n"
20	11.0	8.8	NW	2.8	10	● n' a p
Media II. decade	13.8	7.9		40.4	5.9	
21	12.5	10.2	S	0.9	10	● n'
22	13.8	8.6	VARIO	1.5	8	● n'
23	13.4	10.0	IV Q.	—	1	
24	15.8	12.4	III Q.	—	4	
25	14.8	12.4	I Q.	—	7	
26	16.6	14.0	SE	0.5	5	● n'
27	15.8	13.2	ESE	—	3	
28	16.0	10.0	II Q.	4.0	7	● p
29	15.4	10.8	II Q.	36.2	8	● p n"
30	14.6	12.0	VARIO	0.4	8	● n'
Media III. decade	14.7	11.5		43.5	5.6	
Media mensile	13.6	8.8		89.9	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Vento al suolo: Velocità media giornal.	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*9.6*	*1.0*	ESE	11.8	(*)	2	
2	12.7	2.7	IV Q.	4.0	—	6	
3	12.0	6.7	IV Q.	8.3	2.7	10	● p n″
4	12.9	7.4	I Q.	9.4	—	6	
5	15.8	5.9	WNW	8.0	—	3	
6	15.5	8.8	SSE	*1.9*	0.6	10	● a p ═ a ≡ n′ a
7	17.1	10.7	ESE	4.2	—	8	
8	15.1	9.1	ESE	9.7	—	3	
9	15.2	5.8	ENE	9.4	—	0	
10	*17.4*	7.0	WNW	8.7	—	7	
Media I. decade	14.1	6.5		6.0	3.3	5.4	
11	18.1	10.2	I Q.	5.8	—	7	
12	18.4	8.1	WSW	3.9	—	1	
13	18.0	9.3	NNE	2.3	0.4	2	● n′
14	14.0	6.4	ENE	13.9	6.0	7	● a p
15	18.9	6.2	IV Q.	6.2	—	1	
16	15.6	7.1	OCCID.	4.7	1.3	5	● n′
17	14.3	8.8	ENE	15.0	1.0	10	● a
18	13.9	9.0	IV Q.	4.2	17.7	10	● n′ a p n″ ≷ n″
19	11.6	6.6	I Q.	6.5	17.0	9	● a n″
20	*10.3*	6.8	WNW	4.7	29.0	10	● a n″
Media II. decade	14.9	7.9		6.6	66.4	6.2	
21	12.7	6.6	MERID.	4.4	—	7	gocce ≤ n′
22	*12.3*	8.6	SSE	6.6	10.1	10	● a p n″
23	14.1	7.8	WNW	4.2	—	4	gocce p ≡ n′
24	16.1	7.8	NE	*1.9*	—	5	═ a p
25	15.8	8.9	NNE	2.8	0.2	7	● n′
26	16.8	11.1	II Q.	3.8	7.7	9	● n″
27	15.6	12.2	II Q.	3.5	—	10	
28	16.2	6.0	I Q.	5.1	6.2	6	● n″
29	16.2	7.1	SSW	3.2	12.0	9	● n″
30	18.0	8.3	W	3.6	—	3	≤ n′
Media III. decade	15.4	8.8		4.4	36.2	6.7	
Media mensile	14.8	7.7		5.7	105.9	6.1	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10.4	- *11.2*	N	(*)	0	
2	10.2	- 8.0	N	—	4	
3	5.2	- 4.6	S	—	6	
4	10.5	- 3.0	VARIO	—	8	
5	10.0	- 3.3	III Q.	0.1	10	● a
6	9.4	0.4	SE	0.1	9	● p
7	11.2	0.0	S	—	8	
8	12.5	- 0.8	NW	—	2	
9	16.8	- 3.1	I Q.	—	0	
10	15.0	- 2.8	I Q.	—	3	
Media I. decade	11.1	- 3.5		0.2	5.0	
11	16.8	0.0	NE	(*)	2	
12	18.8	- 2.0	III Q.	—	0	
13	15.6	- 1.4	VARIO	—	4	
14	9.4	0.8	III Q.	—	1	
15	11.1	0.0	N	—	2	
16	10.0	- 1.4	SW	20.5	7	△ a ✳ p
17	5.4	- 1.7	S	13.8	10	△ n′ a ✳ p
18	4.4	- 2.0	S	13.5	8	△ n′ a ✳
19	*3.3*	- 3.1	III Q.	7.4	6	△ n′ ✳ a
20	11.0	- *9.0*	SE	—	3	
Media II. decade	10.6	- 2.5		55.2	4.3	
21	13.8	4.2	SW	(*) 9.7	4	△ a ✳ p
22	*6.3*	- 3.0	II Q.	6.8	6	△ n′
23	11.0	- *7.0*	VARIO	—	2	
24	9.5	- 2.5	SE	—	3	
25	10.2	- 2.2	S	—	5	
26	8.0	- 2.0	SE	13.9	6	● a ✳ △ p
27	11.8	0.0	I Q.	12.5	7	△ n′
28	9.2	- 2.4	IV Q.	2.6	3	△ n′
29	10.4	- 3.1	NW	2.1	4	△ ✳ a
30	11.4	- 4.6	I Q.	—	3	
Media III. decade	10.2	- 2.2		47.5	4.2	
Media mensile	10.6	- 2.7		102.9	4.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 223 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.4	1.0	MERID.	—	0	
2	11.4	*0.5*	MERID.	—	8	
3	*11.0*	5.2	VARIO	0.5	9	● a p
4	16.3	5.1	S	—	7	
5	17.8	7.9	MERID.	—	8	
6	18.8	9.4	MERID.	—	8	
7	17.9	11.0	S	—	10	
8	20.7	8.0	NE	—	5	
9	17.2	4.9	MERID.	—	1	
10	18.7	6.9	SETT.	—	6	
Media I. decade	16.1	6.1		0.5	6.2	
11	23.2	8.0	MERID.	(*) —	2	
12	22.6	7.9	MERID.	—	0	
13	21.8	7.9	MERID.	—	5	
14	18.1	10.1	NE	—	1	
15	21.5	5.0	NE	—	3	
16	15.5	7.3	VARIO	22.0	9	● p n″ ≷
17	11.0	5.0	NW	0.3	10	● n′ n″
18	9.0	3.0	W	30.9	10	● ✳ n′ a p
19	*6.0*	*1.0*	N	4.2	10	● ✳ a n
20	16.7	3.2	SETT.	—	4	
Media II. decade	16.5	5.7		56.5	5.8	
21	15.4	6.6	MERID.	(*) 0.2	5	● n′ ≷
22	*14.4*	5.5	CALMA	—	9	
23	17.3	*4.0*	NE	—	1	≷
24	17.2	7.5	SE	—	7	
25	18.0	8.3	NE	—	5	
26	15.2	8.2	VARIO	11.4	9	● p n″ ≡ p
27	15.9	9.5	MERID.	0.3	9	● n′ a
28	17.3	6.3	VARIO	0.9	4	● p T p
29	17.7	4.4	VARIO	—	5	⌒ p
30	17.3	5.0	ORIEN.	—	5	
Media III. decade	16.6	6.5		12.8	6.2	
Media mensile	16.4	6.1		69.8	5.8	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	11 1	13 1	15 6	13 7	15 6	17 8	13 11	20 10	17 7	13 8	15.7 6.5	19 9	24 11	22 9	21 11	11 5	13 8	20 10	16 6	16 6	11 7	17.8 8.0	11 6	15 8	15 9	17 8	19 10	13 11	21 13	13 10	20 9	20 10	17.4 9.6	17.0 8.2
Venezia Giulia	Pisca	Postumia	501	5 1	5 1	4 0	5 1	7 2	6 1	4 5	8 2	10 8	13 4	6.7 0.0	15 5	15 7	11 5	8 1	7 1	8 1	12 4	9 2	5 1	7 2	9.2 2.7	10 6	12 2	14 4	14 6	10 2	13 8	12 3	16 4	14 2	14 2	12.9 2.8	9.6 1.8
id.	Isola Fisanra all'Ara	Monte Maggiore	950	2 4	6 3	5 2	6 1	11 4	7 2	10 4	7 3	5 1	12 3	7.1 0.9	15 5	12 2	15 5	5 0	10 0	12 0	6 3	9 3	7 4	5 3	9.6 2.5	6 4	8 4	10 3	10 2	12 4	14 5	12 7	11 4	14 3	12 3	10.9 3.8	9.2 2.4
id.	id.	Abbazia	11	10 0	13 1	12 5	14 7	15 5	12 8	13 11	17 10	16 6	17 6	14.4 5.9	21 9	16 8	13 8	12 6	15 5	16 6	13 10	12 10	12 8	10 8	14.5 7.8	12 9	15 9	15 8	16 7	15 8	15 11	16 12	17 10	16 6	10 8	15.4 8.8	14.8 7.5
id.	Arsa	Poglie	41	12 2	14 2	14 6	11 7	14 7	14 7	15 10	13 11	13 7	15 6	14.4 6.5	21 7	20 10	21 11	20 6	11 6	17 9	13 11	14 10	15 8	13 9	16.9 8.7	11 9	15 9	14 9	15 8	15 6	17 8	13 13	19 12	19 10	17 10	16.1 9.4	15.8 8.2
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	6	9 3	11 1	11 3	12 3	12 4	13 7	13 9	13 7	13 2	14 2	13.9 13.3	16 4	17 6	13 5	12 5	13 3	13 6	13 9	14 8	14 6	11 5	14.6 5.9	13 7	13 6	14 5	17 5	13 6	13 5	13 5	13 7	16 4	17 5	16.0 5.5	14.6 4.9
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	967	3 3	7 6	15 3	7 0	6 2	14 0	7 4	13 3	10 3	11 1	9.2 1.6	20 1	13 0	13 2	17 0	5 6	16 0	13 2	13 0	6 1	5 1	13.4 0.7	4 3	6 3	4 2	15 1	15 1	10 6	9 6	10 0	11 1	13 2	10.2 1.7	10.9 0.9
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	16 0	15 2	10 0	13 0	20 3	25 5	23 5	24 5	24 5	23 5	20.5 8.0	23 5	23 6	23 6	23 3	23 3	23 2	23 2	23 2	19 5	19 4	27.1 3.8	16 4	22 3	24 3	24 4	24 5	23 5	24 5	23 6	25 4	25 4	23.3 5.1	23.3 4.0
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	2 4	5 1	3 3	7 5	8 5	11 7	10 7	9 6	7 2	10 4	7.7 2.8	9 4	14 6	14 7	12 3	5 3	12 5	12 5	5 5	8 4	10 5	10.1 4.9	6 5	10 5	9 6	14 0	4 3	12 10	13 10	12 7	13 5	14 6	10.7 6.3	9.5 4.7
id.	Torre	Vedronza	890	3 3	10 3	9 0	13 0	14 5	15 7	11 7	16 5	15 5	16 6	12.7 2.6	17 2	15 2	16 2	14 3	14 0	14 2	8 3	7 4	9 4	12 2	12.7 2.7	13 5	11 3	14 1	14 5	14 2	13 6	15 5	13 4	14 4	15 3	13.4 3.8	12.9 3.0
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	4 6	10 1	11 2	5 1	10 3	12 5	6 4	6 4	13 2	13 5	9.3 1.7	15 5	15 5	17 6	17 4	12 1	12 2	10 0	2 0	8 1	3 1	10.7 2.5	5 2	4 1	4 0	9 2	11 4	9 5	8 5	6 3	7 1	10 3	7.3 2.6	9.1 2.8
Drava	Sesto	Sesto	1518	3 11	5 3	4 3	6 2	8 2	8 1	6 2	8 1	11 5	11 1	7.2 2.4	12 0	10 3	12 3	6 0	8 0	10 0	7 0	8 4	4 8	5 0	8.5 0.8	9 1	7 1	7 1	8 2	9 2	10 1	9 1	7 2	8 3	9 5	8.3 1.5	8.0 1.6
id.	Scilizza (Gail)	Tarvisio	751	8 7	8 7	9 2	8 1	9 0	10 2	12 3	9 3	11 1	13 0	9.2 1.4	13 1	15 2	15 3	13 4	11 3	15 0	12 3	5 1	5 0	6 1	11.3 0.9	6 0	10 1	8 1	12 1	14 2	14 6	14 1	8 2	10 1	12 2	10.6 0.2	10.8 0.1
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1269	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Lumiei	Sauris	1300	5 3	6 7	6 5	7 4	9 4	6 5	4 7	15 2	17 1	16 2	9.1 8.6	16 3	15 2	17 5	16 2	13 1	17 1	17 0	15 3	10 1	11 3	15.2 0.1	13 4	10 2	11 3	13 1	11 1	11 3	14 2	11 1	13 1	12 3	11.9 1.4	12.1 1.7
id.	Bût	Timau	821	1 4	9 3	11 0	7 2	10 4	11 4	6 3	14 4	15 5	15 5	9.9 2.3	16 4	16 6	17 7	16 6	11 1	14 4	12 4	5 2	6 2	6 1	11.9 3.7	8 3	8 2	12 2	11 5	13 3	11 7	10 5	8 2	10 1	12 1	10.3 3.1	10.7 3.0
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	690	7 4	9 3	11 0	11 1	12 3	12 6	8 3	10 5	13 0	15 3	11.1 2.0	17 5	18 3	17 4	16 4	14 1	18 1	13 4	6 1	4 1	5 1	12.8 2.1	9 3	8 3	8 1	12 0	12 5	12 2	12 7	12 6	7 1	12 0	11 0	10.3 2.5	11.2 2.2
id.	Fella	Pontebba	502	6 3	10 3	12 0	7 2	9 5	12 5	9 3	12 5	14 2	13 3	10.9 2.8	13 3	13 10	13 3	17 3	12 9	25 2	5 1	5 0	5 1	6 2	12.9 6.9	8 3	10 1	13 5	14 2	14 4	14 4	8 1	13 0	13 1	14 3	11.7 2.4	11.8 3.0
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	6 4	10 5	8 1	13 0	15 5	11 3	12 6	15 3	12 1	15 1	11.7 0.2	17 2	15 2	15 2	14 3	14 1	14 3	11 3	11 4	17 1	13 1	14.0 2.1	13 4	11 4	13 1	14 2	14 1	13 5	8 5	13 1	14 0	14 0	12.7 2.1	12.8 1.5
id.	Settimana (Cellina)	Claut	500	12 4	13 3	9 1	14 0	11 2	15 1	14 4	15 2	20 2	23 3	14.9 1.2	21 3	23 2	21 3	16 4	13 0	11 1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	4 7	7 3	9 5	8 3	10 1	11 1	11 2	12 2	12 5	15 4	9.9 2.8	15 2	15 3	17 3	16 0	16 3	13 2	14 0	6 0	6 4	7 4	12.5 2.1	7 0	11 1	6 3	11 1	13 0	12 3	12 5	7 0	11 3	12 3	10.2 0.1	10.9 1.5
id.	Ansiei	Misurina	1760	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																				
Piave	Ansiei	Auronzo	864	5 / -5	8 / -4	10 / 0	10 / 0	13 / 3	13 / 4	12 / 5	13 / 4	15 / -2	15 / 1	11.4 / 0.6	13 / 2	17 / 1	17 / 1	17 / 3	17 / 1	15 / *0*	13 / 5	8 / 2	8 / 2	8 / 2	13.3 / 1.6	12 / 3	13 / -3	10 / -2	12 / 3	13 / 1	12 / 5	15 / 5	13 / 1	13 / -1	12 / 0	12.8 / 1.6	12.5 / 1.8
id.	Piave	Perarolo	532	9 / -2	10 / -1	7 / 1	13 / 2	14 / 5	13 / 7	13 / 7	13 / 0	17 / 0	17 / 2	13.1 / 2.1	17 / 1	19 / 2	17 / 3	16 / 1	17 / 1	13 / 3	7 / 2	7 / 1	5 / *1*	14 / 3	13.2 / 1.8	12 / 4	13 / 0	13 / 1	13 / 3	14 / 4	15 / 6	12 / 2	13 / 0	12 / *0*	13 / 1	13.5 / 2.0	13.3 / 2.0
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	» / »
id.	Cordevole	Arabba	1612	2 / -12	5 / -7	7 / -4	7 / -2	7 / 0	10 / 1	9 / 2	9 / 1	10 / -4	11 / -1	7.7 / 2.6	9 / -1	12 / -2	11 / -1	11 / 0	6 / -2	8 / -1	8 / -1	9 / 0	6 / -9	6 / -8	8.6 / -2.5	10 / -2	11 / -1	10 / -7	10 / -1	10 / -1	9 / -1	12 / -2	8 / -4	9 / -3	9 / -5	9.8 / -2.6	8.7 / -2.6
id.	id.	Caprile	1023	6 / -2	8 / 1	7 / -1	9 / 3	10 / 4	11 / 5	13 / 4	12 / 2	11 / 3	13 / 3	10.0 / 2.4	15 / 4	15 / 8	15 / 4	14 / 3	13 / 5	11 / 4	11 / 3	5 / -3	3 / -4	7 / 2	10.9 / 1.9	8 / 3	9 / *0*	9 / 5	10 / 8	11 / 4	11 / 4	10 / 2	11 / 1	10 / 0	12 / 2	10.1 / 2.2	10.3 / 2.2
id.	id.	Agordo	611	5 / -3	9 / -3	10 / 1	12 / 1	13 / 5	12 / 5	14 / 4	13 / 3	12 / 0	15 / 3	11.5 / 1.6	15 / 8	14 / 2	14 / 3	13 / 3	16 / 1	14 / 4	10 / 3	8 / 3	8 / 0	12 / -1	12.4 / 2.1	9 / 4	10 / 4	10 / *0*	12 / 3	14 / 3	14 / 5	12 / 5	12 / 3	12 / 1	13 / 1	11.8 / 2.9	11.9 / 2.2
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	1 / -4	1 / -1	8 / 0	6 / 1	6 / 2	9 / 3	8 / 4	7 / 4	9 / 4	10 / 4	6.0 / 1.7	11 / 5	11 / 5	11 / 7	11 / 6	10 / 5	11 / 5	8 / 3	6 / 3	6 / 0	7 / -2	9.2 / 3.7	7 / 2	7 / 2	7 / 3	8 / 3	7 / 3	9 / 5	9 / 4	8 / 4	8 / 4	9 / 5	7.9 / 3.5	7.7 / 3.0
Brenta	Brenta	Pergine	480	3 / -1	8 / -1	11 / 3	11 / 3	13 / 5	14 / 6	15 / 7	13 / 6	17 / 8	17 / 5	12.2 / 3.6	17 / 4	18 / 5	19 / 5	18 / 7	15 / 4	17 / 6	14 / 3	8 / 4	10 / *0*	10 / 1	14.6 / 3.9	11 / 4	13 / 5	11 / *1*	12 / 4	13 / 5	15 / 4	18 / 7	13 / 4	10 / 2	11 / 4	12.2 / 4.0	13.0 / 3.9
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	3 / -8	9 / -6	9 / -4	9 / -1	10 / 0	10 / 2	12 / 1	9 / 0	13 / -2	14 / 1	9.8 / -1.7	15 / 2	14 / 0	14 / 0	15 / -3	7 / 0	9 / 0	11 / 0	10 / 0	6 / -7	8 / -7	10.9 / -1.4	4 / -2	10 / -3	12 / -5	12 / -3	12 / -1	15 / -1	12 / 1	13 / -1	12 / -2	11 / -3	11.8 / -1.9	10.7 / -1.7
id.	Valstagna	Gallio	1090	3 / -9	7 / -5	5 / -1	6 / 1	8 / 2	8 / 3	11 / 3	8 / 1	11 / 0	10 / 0	7.1 / -0.5	12 / 4	14 / 0	13 / 1	13 / 3	10 / 1	18 / -3	9 / -1	5 / -1	3 / -6	5 / -5	9.7 / -0.6	9 / -2	10 / -5	16 / -3	9 / 0	10 / 0	11 / 1	10 / 3	10 / 1	11 / -1	10 / -3	10.5 / -0.8	9.1 / -0.6
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	4 / -9	3 / -5	6 / -2	5 / 0	10 / 1	9 / 2	8 / 3	9 / 1	11 / -2	9 / 1	6.6 / -1.0	14 / 8	12 / 2	11 / 1	12 / 3	9 / -1	10 / 0	7 / -1	4 / 1	3 / -5	5 / -4	8.7 / -0.1	9 / -1	10 / -1	7 / -2	8 / 0	8 / 0	10 / 1	10 / 3	8 / 0	10 / -2	7 / -1	8.7 / -0.3	8.0 / -0.5
id.	Chélpach (Astico)	Asiago	999	2 / -13	6 / -7	8 / 0	6 / -1	8 / 1	10 / 0	11 / 3	9 / -2	14 / -1	14 / -4	8.4 / -2.4	16 / 1	14 / -3	11 / -4	12 / 0	12 / -5	15 / -2	9 / 1	7 / 2	7 / -4	7 / -7	11.0 / -2.1	9 / -2	10 / 0	8 / -5	11 / 0	12 / -2	10 / -1	12 / -2	11 / -1	12 / -5	11 / -3	10.6 / -2.1	10.0 / -2.2
Agno-Gua	Agno	Recoaro	445	8 / -2	10 / -2	11 / 0	8 / 2	12 / 4	11 / 5	10 / 4	12 / 5	10 / 1	13 / 3	10.4 / 1.9	16 / 5	16 / 4	17 / 5	17 / 7	16 / 0	17 / 7	11 / 3	8 / 5	6 / *0*	10 / 1	13.3 / 3.7	11 / 2	13 / 3	11 / 7	13 / 4	13 / 4	13 / 5	12 / 7	13 / 4	13 / 3	12 / 6	12.4 / 3.9	12.0 / 3.2
Adige	Stiniga	Slingia	1728	5 / -11	6 / -7	6 / -4	5 / -3	6 / 0	7 / -3	6 / -3	4 / -3	6 / -5	8 / 3	5.6 / -3.6	7 / 2	8 / 3	6 / -5	2 / -3	3 / -2	4 / -4	0 / -3	3 / -7	0 / -9	6 / -5	3.8 / -3.4	4 / -5	5 / -4	6 / -2	3 / 0	5 / -2	5 / 0	4 / -2	3 / -2	5 / -3	5 / -2	4.5 / -2.2	4.5 / -3.1
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	4 / -5	3 / -6	4 / -5	6 / -4	6 / -5	5 / -6	7 / -6	6 / -4	8 / -3	9 / -5	6.0 / -4.9	9 / 1	11 / 3	11 / 2	9 / 0	8 / -1	8 / -2	5 / -1	4 / -2	3 / -4	4 / -3	7.2 / -0.7	5 / -4	5 / -2	5 / -3	9 / -4	10 / 3	10 / 3	8 / 2	7 / 0	6 / -1	5 / -1	7.0 / -0.8	6.7 / -2.1
id.	Adige	Silandro	706	7 / -1	9 / 0	10 / 1	9 / 3	12 / 5	14 / -6	15 / 6	14 / 7	16 / 6	19 / 6	12.5 / 3.9	17 / 6	18 / 6	19 / 6	17 / 8	12 / 6	13 / 6	13 / 5	11 / 5	9 / -1	5 / 0	13.4 / 4.7	11 / 2	13 / 4	10 / 2	12 / 5	13 / 5	14 / 6	15 / 7	15 / 4	11 / 5	13 / 4	12.5 / 4.4	12.8 / 4.3
id.	Senale	La Madonna	1497	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	» / »
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1732	8 / -11	8 / -10	10 / -7	11 / -5	12 / -2	10 / -1	10 / -1	11 / -3	11 / -2	12 / -3	10.5 / -4.5	11 / -1	11 / -1	10 / -2	10 / -2	10 / -2	12 / -2	12 / -4	11 / -5	11 / -5	10 / -5	10.8 / -2.9	11 / -5	11 / -4	11 / -4	12 / -4	14 / -3	14 / -3	15 / -3	16 / -3	12 / -4	12 / -5	12.5 / -3.8	11.2 / -3.7
id.	Passirio	Monteneve	2882	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	» / »
id.	id.	Talle di Sopra	1400	5 / -10	6 / -6	3 / -8	7 / -2	10 / 0	7 / 0	7 / 1	11 / 1	13 / -2	13 / -1	8.4 / -2.2	14 / 2	14 / 0	13 / 1	8 / 0	6 / -2	6 / -2	2 / -3	1 / -5	0 / -7	5 / -5	6.8 / -2.1	6 / -2	5 / -3	6 / -5	6 / -1	8 / -2	5 / 1	9 / 0	8 / -1	6 / -1	9 / -4	6.8 / -1.8	7.3 / -2.0
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	6 / -5	7 / -3	8 / -1	7 / 0	7 / 0	7 / 2	11 / 4	13 / 6	9 / 3	10 / 2	8.7 / 0.8	13 / 0	11 / -1	10 / -1	9 / -1	11 / 0	12 / 1	7 / 1	6 / 2	3 / -4	7 / 1	8.9 / -0.2	8 / 2	9 / 0	8 / 0	9 / 1	10 / 1	9 / 1	8 / 0	7 / 0	6 / -2	8 / 0	8.2 / 0.3	8.6 / 0.2
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	0 / -2	7 / -1	7 / 3	8 / 3	4 / 4	6 / 4	9 / 6	8 / 2	9 / 2	12 / 3	6.5 / 2.8	13 / 4	12 / 5	13 / 5	13 / 4	6 / 4	5 / 3	7 / 4	4 / 4	2 / -4	4 / 0	7.9 / 1.9	8 / 2	8 / 3	9 / 1	8 / 4	6 / 5	7 / 6	5 / 4	8 / 4	7 / 4	9 / 2	7.6 / 3.5	7.8 / 2.9

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Adige	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1236	6 / -8	12 / -9	14 / -8	7 / 0	7 / 1	10 / 1	11 / 2	10 / 2	12 / 8	17 / -1	10.6 / -1.2	15 / -2	15 / -1	19 / -1	17 / -1	10 / 0	10 / 0	12 / -1	8 / 1	7 / -6	5 / -7	11.8 / -1.8	13 / -3	10 / 1	8 / -4	12 / 0	12 / 0	13 / -1	13 / 9	11 / 1	13 / -3	» / »		11.6? / -1.0?	11.8? / -1.8?
id.	Aurino (Rienza)	Casere	1600	6 / -14	8 / -11	11 / -6	12 / -2	15 / 0	12 / -1	15 / 0	13 / 0	12 / -7	13 / -8	11.7 / -4.4	13 / -4	12 / -8	13 / -2	8 / -4	9 / -4	13 / -2	12 / -2	12 / -5	15 / -20	12 / -9	12.2 / -4.5	13 / -5	15 / -2	16 / -7	17 / -7	17 / -1	14 / -1	11 / -4	14 / -3	12 / -2	15 / -5		14.9 / -3.7	12.9 / -4.2
id.	Gadera (Rienza)	Corvara	1558	8 / -9	9 / -7	10 / -2	9 / -3	11 / -1	8 / -5	8 / -2	9 / 1	12 / -5	11 / -3	9.5 / -3.4	12 / -1	13 / 2	8 / 1	4 / 2	3 / -2	5 / -3	6 / -2	4 / 0	10 / -10	11 / -3	7.6 / -2.3	7 / -1	8 / -1	10 / -4	11 / 0	10 / -3	11 / -3	9 / 1	5 / -1	9 / -2	10 / -3		9.0 / -1.5	8.7 / -2.4
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	2 / -13	9 / -10	8 / -5	5 / -4	8 / -2	11 / 0	11 / 1	8 / 1	11 / -6	14 / -4	8.7 / -4.2	14 / -2	14 / -3	16 / -1	16 / 0	6 / -6	9 / -3	10 / -2	8 / -1	8 / -11	2 / -13	9.8 / -3.8	11 / -8	11 / -3	8 / -8	9 / -4	9 / -4	10 / -2	12 / 0	9 / -3	9 / -5	8 / -7		9.6 / -3.8	9.4 / -3.9
id.	Rienza (Isarco)	Maranza	1415	4 / -7	7 / -4	5 / -2	8 / -1	9 / -1	7 / 2	8 / 2	9 / 2	12 / 0	12 / 2	8.1 / -0.7	13 / 2	13 / 2	13 / 3	6 / 1	10 / 0	10 / -1	9 / 0	4 / -1	4 / -6	6 / -4	8.8 / -0.4	11 / -2	7 / 0	8 / -9	9 / 1	10 / 0	9 / 5	6 / 1	7 / 0	11 / -1	9 / -2		8.7 / -0.3	8.5 / -0.5
id.	id.	Spinga	1105	5 / 2	5 / 0	5 / 0	5 / 1	7 / 3	9 / 4	10 / 5	9 / 5	10 / 3	13 / 5	7.8 / 2.8	13 / 5	14 / 5	15 / 5	14 / 5	9 / 4	10 / 4	10 / 3	6 / 2	8 / 2	1 / -3	9.5 / 3.2	5 / -1	8 / 2	5 / 0	8 / 0	9 / 4	10 / 6	9 / 4	7 / 3	6 / 2	9 / 1		7.7 / 2.1	6.8 / 2.7
id.	Isarco	Castello di Presule	868	6 / -4	7 / -1	10 / 2	7 / 2	12 / 5	13 / 7	14 / 7	13 / 6	14 / 8	17 / 2	11.3 / -2.9	16 / 7	13 / 6	13 / 6	17 / 6	10 / 3	12 / 4	13 / 2	6 / 4	7 / -1	4 / -1	12.1 / 3.6	9 / -1	11 / 2	11 / 3	12 / 2	12 / 4	14 / 6	12 / 5	12 / 3	12 / 3	14 / 4		11.9 / 3.5	11.8 / 3.3
id.	Talvera (Isarco)	Vanga	1065	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »		» / »	» / »
id.	Noce	Peio	1580	13 / -8	13 / -5	7 / -5	13 / -4	15 / -3	15 / -3	16 / -1	16 / 1	18 / -2	18 / 1	14.4 / -3.1	20 / -1	21 / 0	22 / 1	17 / 1	15 / -1	14 / -2	12 / -2	10 / -5	10 / -7	10 / -7	15.1 / -2.3	11 / -6	13 / -5	15 / -5	14 / -3	14 / -1	14 / -1	15 / 0	14 / -1	15 / 0	15 / -1		14.0 / -2.8	14.5 / -2.6
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	5 / -13	6 / -11	11 / -6	10 / -6	10 / -5	10 / -5	14 / -2	15 / -2	14 / -4	14 / -5	10.9 / -5.9	11 / -2	13 / -4	14 / -8	11 / -4	7 / -5	9 / -4	11 / -4	12 / -5	13 / -5	13 / -7	11.3 / -4.3	9 / -12	13 / -7	10 / -6	10 / -7	11 / -6	12 / -5	11 / -5	12 / -6	13 / -6	13 / -6		11.7 / -6.6	11.8 / -5.7
id.	id.	Fucine	977	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »		» / »	» / »
id.	Rabbi (Noce)	Piazzola di Rabbi	1810	2 / -7	5 / -6	6 / -2	3 / -1	8 / 1	9 / 0	9 / 2	9 / 2	12 / 0	13 / 2	7.6 / -0.6	13 / 2	13 / 2	14 / 3	13 / 2	8 / -1	11 / 2	10 / 0	6 / 0	2 / -6	4 / -5	9.4 / 0.0	9 / -2	9 / -1	8 / -2	8 / -2	9 / 0	8 / 1	7 / 0	9 / 0	8 / 0	10 / -1		8.5 / -0.7	8.5 / -0.4
id.	Pescara (Noce)	Provès	1414	2 / -7	5 / -4	6 / -1	5 / -1	8 / 1	9 / 2	7 / 3	9 / 2	10 / 0	12 / 2	7.3 / -0.3	13 / 3	13 / 3	13 / 3	13 / 3	8 / 0	8 / 1	8 / 0	7 / 1	2 / -5	4 / -2	8.9 / 0.6	9 / -2	9 / 0	7 / -9	8 / 1	7 / 1	8 / 2	7 / 2	10 / 1	9 / 0	8 / 2		8.2 / 0.4	8.1 / 0.2
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1960	5 / -8	8 / -6	4 / -4	8 / -2	8 / 0	9 / 0	9 / 1	7 / 0	9 / -2	11 / -1	8.3 / -2.2	13 / 2	12 / 0	12 / 0	11 / 1	8 / -1	10 / 0	10 / 1	5 / 1	5 / -6	5 / -5	9.1 / 0.7	5 / -8	5 / -1	5 / -4	7 / -8	7 / -1	1 / 0	7 / 2	8 / -1	9 / -1	9 / -1		8.1 / -1.8	7.2 / -1.4
id.	Noce	Mezzolombardo	215	16 / 0	19 / 1	12 / 4	19 / 3	22 / 6	23 / 8	19 / 9	26 / 6	24 / 2	23 / 5	20.8 / 4.4	26 / 6	27 / 5	26 / 5	23 / 9	26 / 8	21 / 5	19 / 4	11 / 0	7 / 0	19 / 2	20.0 / 3.9	22 / 5	20 / 4	22 / 2	22 / 6	23 / 6	21 / 6	19 / 9	22 / 5	21 / 13	23 / 2		21.5 / 5.7	20.8 / 4.7
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	0 / -14	5 / -7	4 / -7	9 / -6	10 / -2	7 / -2	3 / -2	5 / -4	10 / -6	6 / -4	5.9 / -5.4	3 / -2	6 / -2	10 / -1	6 / -4	2 / -5	3 / -6	4 / -4	6 / -3	0 / -13	4 / -11	4.7 / -5.1	4 / -6	4 / -6	6 / -5	6 / -5	10 / -5	7 / -4	4 / -2	7 / -5	3 / -22	7 / -9		6.2 / -5.9	5.6 / -5.5
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	5 / -5	12 / -4	12 / 0	12 / 2	11 / -2	14 / 5	14 / 3	15 / 4	9 / 0	22 / 2	12.6 / 0.9	20 / 8	18 / 2	19 / 2	19 / 2	11 / -1	14 / 2	14 / 2	15 / 2	5 / -5	4 / -4	13.9 / 0.5	9 / -2	11 / 1	6 / -2	12 / 1	12 / 2	15 / 2	13 / 5	12 / 2	13 / 0	11 / 0		11.6 / 0.9	13.7 / 0.8
id	Adige	Monte Bondone	1630	3 / -5	5 / -4	6 / -5	7 / -2	7 / -2	8 / 1	8 / 3	6 / 2	8 / 2	10 / 2	6.8 / -0.6	10 / 4	10 / 6	11 / 6	12 / 7	8 / 2	10 / 5	7 / -1	6 / -1	4 / -3	5 / -5	8.5 / 2.0	7 / -2	8 / -2	5 / -2	6 / 0	6 / 1	8 / 2	6 / 0	7 / 1	7 / 1	8 / 0		6.8 / 0.1	7.3 / 0.4
id.	Fersina	Palù	1400	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	14 / 4	9 / 3	13 / 0	12 / 5	10 / 2	8 / 5	5 / 0	13 / -3	» / »	13 / 0	12 / 0	7 / -1	11 / -1	11 / 1	13 / 3	11 / 5	11 / 5	13 / 0	12 / 0		11.8 / 0.8	» / »
id.	Cavallo (Rous)	Folgaria	1163	4 / -9	7 / -5	7 / -1	12 / -2	9 / 1	8 / 2	8 / 4	13 / 1	14 / -3	15 / 1	9.7 / -1.1	15 / 1	15 / 2	14 / 1	14 / 2	13 / -2	8 / 2	7 / 1	5 / 1	9 / -7	13 / -5	11.3 / -0.4	12 / 1	9 / -2	11 / -3	11 / 0	13 / 0	9 / 1	1 / 2	13 / 1	13 / 0	9 / -2		10.0 / -0.2	10.3 / -0.6
id.	Adige	Ronzo	974	4 / -5	5 / -5	1 / -3	5 / 1	10 / 4	11 / 5	12 / 6	13 / 5	15 / 3	12 / 4	7.0 / 1.0	15 / 6	15 / 5	15 / 5	15 / 7	12 / 1	14 / 5	12 / 2	9 / 3	7 / -3	7 / -2	12.1 / 2.9	9 / 2	8 / 2	11 / 3	11 / 1	13 / 4	12 / 5	11 / 6	11 / 4	13 / 8	7 / 2		10.6 / 3.2	9.9 / 3.4

Note meteorologiche del mese di Aprile

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* anche di questo aprile, come quella del mese precedente, è inferiore al valor medio dedotto da molti anni; la differenza è ovunque superiore al grado, supera i due gradi solo a Belluno, a Treviso e a Rovigo.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Trento	Rovigo	Vicenza	Tonale	Bolzano
Aprile 1931	9,3	11,2	10,5	8,4	10,8	10,9	11,0	7,8	11,1	10,9	10,2	11,4
Val. medio	10,5	12,4	12,4	10,5	13,3	12,8	12,7	9,0	13,4	12,4	11,6	12,7

2. Ovunque le due prime giornate del mese furono le più fredde: la minima assoluta della temperatura, nella grande maggioranza delle località, cadde al 1° del mese (a Padova con - 1°,0, al Venda con - 3°,1, ecc.), al 2 in poche altre località. A Venezia la minima assoluta del mese, 0°,9, fu segnata sia all'1 come al 2.

La temperatura poi andò crescendo; 11-12-13 sono le giornate più calde del mese; all'11 fu segnata quasi ovunque la massima assoluta: a Padova con 22°,4, al Venda con 16°,5, a Venezia con 19°,3, ecc. Nella diminuzione successiva fu raggiunto un minimo relativo tra il 19 e il 20. Nell'ultima decade infine il termometro è in leggero aumento, non regolare però. In questa guisa la seconda decade è risultata la più calda di tutte le altre.

L'ampiezza dell'escursione termometrica è 23°,4 a Padova, 19°,6 al Venda, 18°,9 a Venezia.

3. In 9 giorni (2-5-10-11-12-13-20-26-28) la *minima diurna* della temperatura al Venda fu superiore a quella a Padova; le differenze maggiori si verificarono il 10 (4°,1), l'11 (4°,7) e il 13 (4°,5).

La massima diurna al Venda invece fu sempre inferiore a quella a Padova a denotarci che l'*inversione termica* al suolo, svelataci dal comportamento relativo delle minime Padova-Venda, si è limitata solo ad una parte della giornata, la più fredda, riproducendosi successivamente anche in giorni consecutivi.

Per fornire un'idea dell'*andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche; esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche) distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	82	308	578	943	1264	1518	1805	2140
Numero di stazioni	15	9	10	14	10	10	5	1
Temper. media prima decade .	10,0	9,7	6,6	4,9	3,9	3,1	2,0	0,3
Temper. media seconda decade .	11,1	10,8	7,9	6,5	5,2	3,6	3,2	-0,2
Temper. media terza decade . .	12,0	10,8	7,8	6,0	4,5	3,7	2,8	0,2
Temperatura media mensile . .	11,0	10,6	7,4	5,8	4,5	3,5	2,7	0,1

4. La *media mensile della nebulosità* di questo aprile nelle singole località ha valori compresi tra 5,3 (Rovigo, minimo della regione), 5,4 (Gorizia) e 6,4 (Vicenza e Trieste), 7,1 (Padova, valor massimo).

Nella maggior parte delle località tale valore medio è superiore al valor normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Tonale	Bolzano
Aprile 1931	6,0	6,4	5,4	5,5	6,3	5,8	7,1	5,3	6,4	6,0	5,8
Val. medio	4,8	5,8	5,9	6,7	5,6	5,9	5,8	5,7	5,0	5,9	5,2

5. Il *manto nevoso*, che sin dalla fine del mese precedente ricopre il suolo solamente a quote superiori ai mille metri, diminuisce rapidamente tra i mille e i milleseicento metri, tantochè verso la metà del mese ivi è scomparso quasi del tutto; la diminuzione invece è più lenta a quote superiori.

Nella seconda metà del mese si hanno nevicate non tanto abbondanti nell'interno della zona montuosa; ma al di sotto dei 1600 metri, la neve si ferma al suolo appena qualche giorno, mentre a quote superiori sussiste sempre il manto nevoso e alla fine del mese il suo spessore va dai 10 cm. verso le quote dei 1600 m. a oltre i 150 cm. verso le quote dei 2000 metri.

6. La *quantità delle precipitazioni* cadute in questo aprile fu ovunque inferiore al valor normale (media dedotta da parecchi anni); il rapporto fra i due valori non scende in nessun luogo al di sotto di 0,5, esso supera l'unità in pochissime località come a Trieste (1,27), Belluno (1,11) ecc.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Pirano	Belluno	Conegliano	Treviso
Aprile 1931	105,9	62,2	68,0	93,5	78,0	271,1	116,6	64,0	76,9
Valore medio	121,9	82,0	71,0	73,0	102,0	167,4	105,4	108,1	99,2
Rapporto	0,87	0,76	0,96	1,27	0,77	1,62	1,11	0,78	0,78

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Bassano	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Aprile 1931	64,4	81,7	42,2	81,1	137,0	66,6	69,8	48,4	10,8
Valore medio	56,8	75,9	66,9	120,1	201,0	75,0	85,0	58,0	31,0
Rapporto	1,13	1,08	0,63	0,68	0,68	0,89	0,82	0,86	0,35

Anche i singoli totali diurni delle precipitazioni raggiunsero valori non tanto forti, cosicchè i fiumi non segnarono incremento degni di nota.

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come la pianura inferiore verso il Po abbia avuto meno di 50 mm. in una striscia dal Garda al mare; essa a Nord si stende sino ai piedi dei Lessini, dei Berici e degli Euganei e alla laguna di Chioggia. L'estremo lembo occidentale nella zona montuosa è delimitato dall'isoieta 50 mm. che passa secondo il meridiano poco ad ovest di Merano; esso pertanto ha precipitazioni inferiori a 50 mm. In tutto il rimanente del compartimento le precipitazioni sono superiori a tale limite.

All'ingrosso si può dire che sia sopra 100 mm. tutta una striscia comprendente il displuvio tra la vallata dell'Adige e la pianura Veneta ed inoltre anche le Alpi Giulie. Difatti l'isoieta 100 parte dal confine delle sorgenti del Piave, e poi per Passo Rolle, S. Martino di Castrozza arriva a Sud di Roveredo; qui gira tagliando i Lessini e scende in pianura mantenendosi ai piedi delle Prealpi sino a Vittorio Veneto. Di lì, scostandosi dai monti, taglia la pianura raggiungendo in linea retta Piave a Nord di Gorizia; lascia Gorizia (mm. 70) ad W e poi procede quasi in linea retta, tagliando l'Istria sino alla punta settentrionale dell'Isola di Cherso. Nell'Istria occidentale e meridionale le precipitazioni sono tra 70 e 100 mm.

Nell'interno di tale striscia, limitata dall'isoieta 100, trovasi una prima area di massimo alle sorgenti dell'Agno (Staro mm. 176), un'altra tra il Cellina e il Tagliamento (Rio Stavalins mm. 253) e un'altra alle sorgenti dell'Isonzo e del Torre (Piezzo mm. 271, Musi mm. 207, *totale mensile massimo nella regione*), l'altra infine tra la Selva di Tarnova e la Selva di Pirò (Montenero d'Idria mm. 207).

8. La *media diurna della velocità del vento* raggiunse o superò i 20 km. ora al Venda in 11 giorni (8-8-14-15-16-17-18-21-22-24-29); a Venezia in 5 giorni (8-9-14-16-17), a Trieste in 5 giorni (4-8-9-14-17). Il giorno più ventoso a Trieste fu l'8 con media 36 km.; al Venda e a Venezia il 17 con media rispettivamente 40 e 32 km. La direzione prevalente in questi giorni ventosi a Venezia e a Trieste fu sempre del primo e secondo quadrante, al Venda invece in qualche giorno, e precisamente al 15, al 21 e al 22, fu dal terzo e quarto quadrante.

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni, costruita col risultato dello spoglio orario dell'anemografo appare:

A Fiume le direzioni più frequenti sono quelle settentrionali, il massimo principale è a WNW (12 %); vengono subito dopo ENE e N con 10 % per ciascuna.

A Trieste le direzioni più frequenti sono quelle comprese nel settore da ENE a SE (53 %, a 4 direzioni) con il massimo ad E (19 %); al settore che comprende le quattro direzioni da W a NNW spetta 28 % con un massimo a WNW (7 %).

A Venezia scarsissime sono le direzioni nel quarto quadrante; difatti al settore che va da N ad W compreso spetta 10 %, a 5 direzioni; di cui il massimo principale è ENE (17 %).

Al Venda la rosa ha la solita forma: un settore orientale comprende le direzioni da NE a SE (58 %, a 5 direzioni) con un massimo a ENE (15 %); l'altro settore occidentale comprende le direzioni da SW ad WNW (33 %, a 4 direzioni) con un massimo a WSW (10 %).

A Padova le direzioni meno frequenti sono quelle comprese nel settore che da NW per S va ad ESE (84 %, a 10 direzioni), mentre nelle rimanenti il massimo è a NNE (15 %).

A Trento la rosa ha i soliti tre lobi: quello del quarto quadrante attorno a NNW cui spetta 19 %; nel primo quadrante attorno ad ENE cui spetta 18 %; nel secondo e terzo quadrante attorno a SSW cui spetta 6 %.

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo aprile è appena superiore al valor normale, difatti mentre la media mensile dell'altezza barometrica a Venezia è stata di mm. 759,3, il suo valor normale è mm. 758,9; un eccesso pertanto di mm. 0,4.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 765,7 alle 23ʰ del 28; il suo valor minimo mm. 746,1 alle 17ʰ del 18; un'escursione barometrica pertanto di mm. 19,6, un po' inferiore al valor normale nella regione che s'aggira attorno ai 22 mm.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 751,5 delle 15ʰ del 21 ai mm. 765,7 delle 23ʰ del 23, mm. 14,2 in 56 ore, pari a mm. 0,25 all'ora e l'altra salita dai mm. 758,0 delle 18ʰ dell'8 ai mm. 765,3 delle 10ʰ del 9, mm. 7,3 in 16 ore, pari a mm. 0,46 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato: la discesa dai mm. 762,1 delle 10ʰ del 16 ai mm. 746,1 delle 17ʰ del 18, mm. 16,0 in 55 ore, pari a mm. 0,29 all'ora e l'altra discesa dai mm. 749,5 delle 13ʰ del 16 ai mm. 746,1 delle 17ʰ del 18, mm. 3,4 in 4 ore, pari a mm. 0,85 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state osservate all'Osservatorio di Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I	II	III	IV	V	VI a	VI b	*	Totale
Con precip. gener.	—	—	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	9
Con precip. parz.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	4
Senza precipitaz.	1	1	—	1	—	1	2	1	1	3	5	—	—	—	1	—	17
Totale . .	1	1	1	6	1	1	2	2	1	3	5	1	1	1	2	1	30

Continua sino al 15 del mese il periodo asciutto che avea avuto inizio al 28 del mese precedente (marzo), intervallato da un solo giorno il 6 a precipitazioni generali, ma scarse, su tutta la regione, qualche manifestazione temporalesca sporadica con debolissime precipitazioni, appena qualche mm. nei giorni successivi, tanto deboli che questi giorni vanno noverati tra gli asciutti.

Al giorno 3 si aveva un ciclone secondario a mm. 758 sul Golfo di Lione (tipo XV); trovavasi questo all'estremo di una saccatura, lunga e stretta espansione del ciclone centrato sull'Islanda. Nel mattino successivo il secondario mediterraneo è centrato sull'Italia meridionale, mentre un promontorio da W abbraccia il cerchio alpino. Nei giorni successivi l'Europa centrale è sede di alte pressioni, e il ciclone atlantico è fermo tra l'Islanda e la Groenlandia, mandando talora dei secondari nelle regioni polari, mentre aree di minor pressione s'affacciano sul Marocco.

Dal 16 al 29 decorre un periodo a precipitazioni spesso generali, senza però che mai raggiungano notevoli quantità.

Al 24 e al 25 anzi le precipitazioni sono così scarse e limitate a così poche località che questi giorni vanno noverati tra gli asciutti, mentre a precipitazioni parziali sono il 20, 21, 23 e 29. Le precipitazioni più abbondanti si verificarono il 17 a Treviso (mm. 31,2), a Venezia-Lido (mm. 25,0), a Padova (mm. 52,2); nel bacino medio e superiore dell'Adige il più piovoso fu il giorno successivo (18). Il *totale diurno massimo del mese* nella regione si è verificato a Rio Stavalins il giorno 18 con mm 70,0.

Un nuovo anticiclone al 16 avanza dall'Atlantico verso le Isole Britanniche, ma senza penetrare nell'Europa; intanto le alte pressioni che nel periodo asciutto, come vedemmo sopra, aveano dominato sull'Europa Centrale si spostano verso SE. In questa guisa il ciclone settentrionale riesce ad estendersi sull'Europa orientale e ad interessare anche il Mediterraneo, da principio 16, 17, 18 con secondario a Sud delle Alpi (tipo IV).

Ma il ciclone principale al 19 va colmandosi (mm. 752), mentre quello mediterraneo, centrato su Genova, è a mm. 750 (tipo XVIa), e in seguito si allontana verso i quadranti orientali. Le precipitazioni, pur tenui ed abbastanza diffuse il 23 (precipitazioni parziali), mancano quasi del tutto al 24 e 25, quando il barometro sale oltre i 760 mm. (a Venezia mm. 765 al mattino del 24, e mm. 761 al mattino successivo). Ma riprendono al 26, quando il ciclone delle isole britanniche provoca sulle nostre regioni gradiente da Sud (tipo III) il 26 e una saccatura con un ciclone ben formato (tipo IV) il 27, senza secondario (tipo V) il 28. Inclassificabile è la configurazione del giorno 29, quando alte pressioni avanzano dall'Atlantico; ma intanto le precipitazioni vanno attenuandosi; d'altra parte la pressione va aumentando e livellandosi sulla regione a mm. 762.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per plaaure, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
( ), dato interpolato.

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ISOLE																																			
I. Pelag. Sansego Unie	S. Pietro del Nembi	10	Pr	—	—	—	6,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	4,8	—	2,4	7,6	7,2	19,8	19,8	0,4	7,8	—	—	—	2,2	15,0	6,4	8,0	108,0	12
	Sansego	5	Pr	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,2	2,0	8,0	14,2	11,2	—	6,4	—	—	—	0,8	3,2	4,8	4,0	66,0	11
	Unie	5	Pr	—	—	0,4	6,6	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	7,4	—	2,8	7,0	13,8	13,0	16,4	—	6,0	—	—	—	1,8	0,8	2,2	10,4	86,2	11
Lussin	Neresine	18	Pr	—	—	—	6,0	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	12,2	—	1,8	14,4	10,4	20,0	21,6	—	9,0	—	—	—	1,8	2,2	6,4	12,0	118,4	12
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	4,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,2	—	1,8	6,4	4,4	17,6	18,2	0,2	8,4	—	—	—	2,0	10,6	4,2	7,8	85,8	12
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	16,0	5,0	—	4,0	—	—	—	1,0	—	4,0	8,0	57,0	9
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	4,6	27,5	12,0	24,9	—	8,6	—	—	0,9	1,0	0,8	8,0	20,3	122,5	10
	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	1,0	6,6	12,4	20,0	21,2	—	8,6	0,2	—	—	0,4	0,4	5,0	17,0	96,8	10
	Bellei	192	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	0,6	5,5	25,5	16,0	22,7	—	4,5	—	—	—	0,5	1,2	8,4	20,0	113,2	10
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	14,7	12,4	21,8	19,2	—	6,6	—	—	—	0,8	4,1	5,8	12,4	105,0	10
	Cherso	5	Pn	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,1	15,6	11,2	—	5,1	—	—	—	1,1	0,4	5,8	18,1	78,1	9
PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	8,4*	—	25,5**	21,8*	23,0*	—	30,4*	—	—	—	14,8	5,5	9,5**	3,7	169,1	11
	Monsone	1003	Pn	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8**	—	7,7*	6,4	22,8*	19,0*	18,7*	16,0*	19,2	—	—	—	10,0	8,3*	6,7	5,2	146,8	13
	Lescova Dolina	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	7,4	—	26,8	18,9	—	16,4	—	—	31,4	12,3	17,1	10,3	—	—	141,6	8
	Giurnici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	3,2	6,0	28,9	20,7	17,2	19,3	—	21,6	12,8	21,7	—	20,3	14,0	135,9	11
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,5	—	5,8	—	12,7	9,7	10,8	2,5	16,0	—	4,6	—	5,3	3,1	5,6	1,8	88,3	13
	Bucale	579	Pr	—	—	—	3,2	—	0,6	2,6	0,4	—	—	—	—	—	15,4	8,0**	—	11,2	4,2	15,4	6,8	11,2	3,2	10,2	—	1,0	0,2	24,4	2,6	7,6	10,2	136,4	16
	Preval	577	Pn	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5**	—	10,2	8,0	12,0	10,0	6,0	5,0	18,0	—	—	—	5,0	—	6,0	5,0	99,5	13
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	3,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	—	11,0	—	16,5	18,0	10,0	3,0	9,0	—	7,0	—	2,0	6,0	5,0	10,0	109,7	14
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0**	5,0*	—	—	5,0	11,0	15,0	20,0	11,0	15,0	—	7,0	—	10,0	5,5*	8,0	11,0	128,5	18
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	8,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1**	—	—	5,1*	24,0**	17,8	36,2	—	9,5	—	—	—	4,0	—	7,7	13,8	187,8	10
	Monte Lisina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0**	—	—	5,2	16,5	28,0	13,3	29,0	—	19,1	—	—	—	—	18,6	9,0	161,7	9
	Clana	564	Pr	—	—	—	3,8	—	0,4	1,6	0,6	—	—	—	—	—	8,4	5,0	—	3,8	4,6	21,2	15,2	19,2	—	8,0	—	—	—	3,4	4,4	18,8	4,8	118,2	14
	Apriano	500	P	—	—	—	9,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	16,2	23,0	22,0	14,0	—	6,6	5,2	—	—	4,0	12,0	5,4	3,2	134,6	13
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,5	2,1	16,3	7,5	10,4	4,1	4,5	2,8	—	2,5	9,5	2,7	25,5	4,5	99,7	14
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	26,5	30,0	24,0	—	—	21,0	11,0	—	5,0	6,0	15,0	42,0	7,0	198,5	12
	Bèrgut Grande	388	Pn	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	—	—	23,5	18,6	15,4	10,5	—	5,8	—	—	—	2,1	—	15,4	7,3	124,7	10
	Albona	320	Pn	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	8,0	10,0	8,7	13,0	—	4,0	3,0	—	1,0	4,0	—	8,0	24,0	98,9	13
	Fianona	168	Pr	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,2	8,6	12,4	9,0	17,0	—	5,6	6,4	—	0,8	2,0	—	6,2	19,2	95,4	13
	Laurana	14	P	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	12,0	15,5	26,0	—	14,0	0,5	—	—	0,7	—	1,2	0,6	100,5	8
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	13,6	—	2,0	4,6	14,6	15,8	16,4	0,2	9,6	0,4	—	0,2	9,4	0,8	7,4	9,8	110,8	12
	Fiume	5	Pn	—	—	—	2,7	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	6,0	—	1,3	1,0	17,7	17,0	23,1	—	10,1	—	—	0,2	7,7	—	6,2	12,0	106,0	11
ARSA																																			
	Lupogliano	406	P	—	—	—	6,3	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	16,2	—	4,3	—	14,5	2,5	10,5	—	5,3	—	—	—	—	—	11,6	7,0	81,2	10
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	—	2,3	4,3	15,6	4,3	10,2	0,2	2,6	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	10,0	22,2	84,2	10
	Boglinno	253	P	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,0	2,4	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	6,3	40,5	7
	Castel Nellai	222	Pr	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,3	—	2,0	0,2	10,3	3,3	10,0	—	5,3	—	—	0,4	1,0	—	4,2	3,3	53,0	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,2	17,0	3,0	13,0	—	6,1	0,4	—	—	1,1	—	—	14,0	60,3	9
	Peglie	41	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	0,2	1,4	12,4	4,2	10,0	—	3,4	—	—	1,0	1,4	—	3,3	11,0	57,3	11

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
DALL'ARSA AL QUIETO																																			
Arsa	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,8	7,2	8,0	2,4	6,0	1,4	1,6	—	—	1,2	0,2	—	8,0	24,8		73,0	12
	Magnadursi	200	Ps	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	12,5	45,2	20,4	24,9	25,8	—	—	—	—	—	18,4	15,9	26,1		215,5	10
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	2,2	8,7	0,9	1,3	—	—	—	—	—	—	9,4	13,9		46,9	7
	Dignano	184	Pr	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	6,8	4,2	9,6	1,8	7,2	—	5,8	—	—	—	0,2	0,2	7,6	17,6		72,3	10
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	2,3	18,7	16,3	1,0	7,2	1,0	—	—	—	0,2	1,5	11,1	10,0		76,3	11
	Pola	36	Pr	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	5,8	10,6	8,2	8,0	6,4	—	1,2	—	—	—	0,6	0,2	7,4	13,0		69,0	10
	Revigne	38	Pr	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	7,0	10,2	9,0	0,6	8,5	—	1,5	—	—	—	0,5	—	4,2	36,9		89,5	9
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	2,5	10,0	15,6	10,0	—	2,4	—	—	—	—	—	10,5	11,3		73,7	9
	Pisino	275	Pr	—	—	—	5,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,2	4,4	12,2	4,4	7,8	0,2	4,0	0,2	—	0,6	—	—	4,8	9,0		62,2	10
	Montpaderno	260	Ps	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	6,0	12,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0		42,0	8
	Visignano	244	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	12,0	8,5	6,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8		58,8	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	5,0	15,4	15,5	1,4	5,0	—	—	—	—	3,0	—	9,0	23,4	5,0		95,2	11
	Parenzo	18	Pr	0,2	0,2	—	5,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	7,0	—	3,4	12,4	9,0	4,8	1,6	—	0,2	—	—	0,6	0,2	—	8,4	8,2		62,4	9
QUIETO																																			
Quieto	Acquaviva	498	P	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	4,0	7,1	8,9	6,1	9,1	2,2	7,6	—	10,2	—	—	—	—	14,2		89,5	11
	Stridone	472	Pr	—	—	—	5,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,6	6,8	—	6,0	4,8	10,8	5,4	8,4	0,4	4,4	—	0,2	—	0,6	—	7,0	6,6		71,8	12
	Pórtole	380	Ps	—	—	—	5,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	22,1	—	0,3	11,5	8,9	8,4	2,3	—	4,5	—	—	—	—	4,5	5,5	0,9		74,8	9
	Draguccio	359	Ps	—	—	—	4,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,3	—	6,1	1,8	11,4	5,8	7,7	—	6,8	—	—	—	1,7	—	2,1	9,8		59,3	12
	Corneria	295	Pn	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	25,8	—	6,0	—	20,0	—	—	—	—	—	2,6	—	6,5	2,8		74,1	6
	Montona	277	P	—	—	—	4,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,6	10,8	—	6,4	4,7	11,0	5,6	5,6	—	1,4	—	—	—	0,8	—	4,6	6,5		63,9	11
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	4,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	8,2	10,6	—	6,0	0,6	11,2	2,6	4,2	—	8,4	—	0,2	—	2,0	—	10,2	5,0		69,8	11
	Levade	13	P	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	4,8	11,4	5,0	5,0	0,4	1,8	—	—	—	1,0	—	2,8	5,2		65,2	11
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	7,4	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	3,4	8,0	—	5,8	17,0	14,0	9,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,6		83,2	10
DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Brenovizza	442	Pn	—	—	—	5,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	14,4	11,6	6,8	4,8	—	2,5	—	9,9	—	—	—	4,9	1,0		72,4	11
	Slociole	4	P	—	—	—	6,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	6,7	20,0	—	5,9	11,8	8,2	15,0	0,4	—	0,8	—	—	—	—	—	2,7	—		79,1	9
	Memiano	275	Pr	—	—	—	6,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,8	21,0	—	—	19,2	7,0	9,2	1,4	0,4	0,8	—	2,6	—	—	—	5,8	1,6		81,2	10
	Buie	222	P	—	—	—	9,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	8,0	20,0	10,0	—	10,0	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	4,0		96,0	10
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	3,2	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	18,2	4,6	—	7,8	5,8	18,8	12,0	3,6	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	2,0	0,8		77,0	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	5,3	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	46,5	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		76,6	6
	Strugnano	2	P	—	—	—	5,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	15,0	7,2	22,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5		76,8	6
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo	Ch di Caccia	357	Pn	—	—	—	4,0**	—	0,2	0,2	6,0	1,0	—	—	—	—	0,6	11,0**	—	6,0*	8,0	32,0**	23,0	41,8	4,0	12,5	0,8	0,8	—	9,5	5,4	29,0**	5,0		191,0	15
	Tatre	744	Pr	—	—	—	8,8	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	4,2	1,6**	—	5,0	14,0	5,6	18,4	16,8	16,6	13,6	—	4,6	—	—	2,6	4,4	—		106,4	14
	Villa del Nevese	454	Pr	—	—	—	3,8	—	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	4,4	9,4	—	6,2	0,2	10,6	10,8	12,2	2,6	20,0	0,2	4,0	—	1,6	0,2	8,4	1,0		92,2	14
	Zabice	440	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	4,2	2,0	22,0	14,8	18,1	2,0	10,0	0,4	1,2	—	8,2	5,6	13,9	3,0		118,8	14
	S. Canziano	428	P	—	—	—	8,2	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	11,8	8,0	—	5,7	6,5	13,2	9,5	8,5	1,1	10,2	—	2,1	—	6,1	8,2	6,7	4,8		105,7	16

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vedetta di Castelnuovo	651	Pn	—	—	—	10,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	n	—	—	14,3	5,4	1,8	3,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—		36,9 n	7 ?
	Mune	634	Pa	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4 *	—	4,8	1,9	14,1	10,4	16,0	5,9	17,9	—	1,2	—	14,0	—	11,2	4,2		125,4	13
	Silvia	588	Pa	—	—	—	4,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	27,8 **	—	—	—	22,0	10,5	22,1	—	9,6	—	5,8	—	—	3,9	4,0	2,0		116,9	11
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2 *	—	8,5	3,1	10,7	10,6	21,5	3,3	10,6	—	4,0	—	5,0	2,0	7,0	4,8		115,0	14
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	5,8	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	36,8 **	—	4,9	2,0	15,5	6,2	21,3	0,7	14,4	—	—	—	4,1	—	18,5	4,9		141,4	12
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	1,4	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	34,5	—	1,8	9,5	14,7	13,0	10,8	4,2	6,0	—	2,5	—	17,8	—	2,7	7,5		127,2	14
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,7	—	—	—	—	16,0	7,3	—	11,0	16,0	14,2	19,5	8,9	1,7	7,5	—	2,8	—	4,7	0,7	4,8	10,4		127,1	15
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	3,6	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	21,0	15,6	—	8,6	4,4	13,6	7,4	6,2	—	2,6	—	1,0	—	0,6	0,4	3,8	3,0		92,4	12
	Sessana	369	P	—	—	—	5,5	—	—	—	2,5	7,0	—	—	—	—	12,0	8,0 **	—	12,5	1,0	30,0	15,0	7,0	—	5,0	—	—	—	1,5	1,5	6,5	6,3		121,3	15
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	6,3	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	10,1	12,5	—	6,0	10,0	11,3	21,1	7,5	—	3,1	—	—	—	0,6	0,4	7,8	5,0		105,6	12
	Cèmeno	286	Pr	—	—	—	2,6	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	22,6	0,8	—	8,2	11,2	13,8	14,6	5,2	0,6	7,4	—	—	0,4	13,8	—	2,4	15,0		122,6	13
	Covedo	262	Pr	—	—	—	3,0	—	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	5,4	12,8	—	4,4	4,4	9,2	5,6	4,6	0,8	0,8	—	6,8	—	0,2	0,2	7,8	0,2		68,0	11
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	1,4	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	16,8	0,4	—	10,6	8,2	0,6	17,8	2,4	7,6	24,2	—	—	—	18,2	—	12,6	9,8		133,2	12
	Decani	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	16,0	—	4,0	8,7	19,4	8,7	—	2,8	—	—	—	—	—	—	11,2	—		78,8	8
	Sèrvola	61	P	—	—	—	6,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	9,0	1,6	—	—	12,5	14,0	11,0	3,5	—	1,4	—	—	—	2,2	1,6	5,5	2,8		75,4	13
	Trieste	18	Pr	—	—	—	5,1	—	—	0,8	2,0	—	—	—	—	—	7,4	17,4	—	8,5	5,8	14,2	12,8	5,0	—	2,2	—	—	—	0,2	0,2	6,2	6,2		93,5	12
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	11,5	—	—	—	—	—	—	27,0	—	2,6	6,5		58,2	5
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	1,0	—	0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	18,5	2,0	—	7,5	5,8	12,2	4,0	3,8	0,2	5,4	—	—	—	14,1	—	8,9	7,8		84,0	12
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	7,8	—	—	0,8	2,2	—	—	—	—	—	—	27,8	—	0,6	15,6	—	14,8	14,6	—	2,6	—	—	—	0,8	0,5	8,7	6,6		108,4	9
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		[70,0]	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	5,1	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	2,6	2,1	—	7,2	10,8	15,4	14,7	3,1	—	0,4	—	—	—	—	—	1,6	2,1		68,9	11
	ISONZO																																		
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	—	—	1,0	5,9	1,0	—	—	—	—	—	3,7	—	—	3,1	12,8	28,0 **	15,4 *	5,1	7,0 *	11,1	—	—	1,2	34,1	35,2	11,5	—		175,6	15
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	1,7	3,8	5,5	—	—	—	—	3,0	—	—	4,4	14,5	38,8 **	12,5	5,2	6,5	5,1	—	3,8	7,0	35,2	44,2	17,3	3,6		212,1	17
Levèrons	**Passo Predil**	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	4,0	0,2	—	6,5 *	32,0 *	68,0 *	19,0 *	12,0 **	8,0 *	7,0	0,5	—	—	49,8 *	6,6	6,8 *	0,2		194,3	12
Uccea	**Pieuze**	450	Pr	0,2	—	—	0,2	—	10,9 *	2,2 *	2,0	—	—	—	—	—	0,8 *	—	—	5,8	33,0	40,2	22,0	6,6	9,0	3,8	—	5,2	5,8	43,0	41,6	33,4	4,4		271,1	16
	Uccea	668	Pn	0,5 *	—	—	0,7 *	—	0,1	0,5	0,9	0,1	0,1	—	—	—	1,1	0,2	—	20,0	31,1 *	45,9 *	25,7	10,0 *	21,1 *	4,1 *	—	8,5	3,2	51,1	10,5	16,9	4,0		261,3	14
	Caporetto	268	Pr	—	—	—	0,2	—	4,2	2,0	5,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	8,4	27,6	38,2	16,8	7,0	15,2	4,8	—	4,4	5,2	28,2	21,0	16,0	1,4		209,8	17
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	0,4	0,2	3,8	7,0	0,4	—	—	—	—	—	3,4	—	—	8,0	18,6	23,8	9,8	4,8	3,8	8,8	1,8	1,2	0,6	15,2	6,0	5,2	2,8		115,4	16
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0 *	—	—	—	30,0 *	10,0 *	2,0	—	4,0	2,0	—	—	—	—	22,8	2,5	4,0		97,3	9
	Revenovze	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	1,4	—	—	—	—	—	33,4 **	1,5 *	—	15,3 **	15,6 **	40,3 **	10,8	21,5	10,7	9,5	0,8	—	—	24,5	8,2	6,5	1,5		196,2	15
	Piave Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	3,2	10,0	3,8	—	—	—	—	—	15,0 *	1,8 *	—	10,2	15,0 *	24,3 **	12,3	6,8	7,7	0,2	5,2	1,2	4,0	15,3	9,0	6,0	2,8		158,8	18
Idria	**Montenero d'Idria**	685	Pn	—	—	—	2,8	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	15,0 *	14,0	—	19,0 *	20,0	39,0 **	18,5	24,3	12,5	6,4	2,0	5,5	—	6,0	3,5	5,0	4,2		207,2	18
	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,1 *	—	—	—	—	—	15,8 **	5,4	—	10,0 *	24,8	42,0 **	16,4	18,6	12,3	4,8	—	0,2	1,2	31,6	2,2	6,0	1,8		198,9	15
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	1,6	—	—	—	—	—	30,5 *	1,5	—	14,6 **	14,0 **	57,6 **	11,0	20,0	11,5	10,0	1,0	—	—	24,1	1,3	6,0	1,4		187,6	16
	Idria	333	Pr	—	—	—	1,2	—	—	1,2	1,4	0,2	—	—	—	—	19,2 *	7,6	—	13,2 *	11,6 *	28,4	9,8 *	11,8	8,6	4,8	—	0,2	—	28,2	1,0	4,4	0,2		147,5	15
	Circhina	525	Pr	—	—	—	—	—	2,2	7,5	2,0	—	—	—	—	—	20,6	0,4	—	6,4	8,8	27,2	7,2	3,2	4,0	0,2	0,8	0,6	—	16,4	4,0	6,2	—		118,0	13
Recca	**Ravne**	752	Pn	—	—	—	—	—	6,4	16,8	8,5	—	—	—	—	—	6,4	0,3	—	11,2	15,2	32,0	10,6	4,8	8,0	4,8	—	2,5	10,0	32,0	7,5	8,5	0,5		185,0	16
	Piedicolle	521	Pr	0,6	—	—	0,2	—	5,0	4,8	4,4	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	9,8	17,2	28,0	18,4	6,8	7,0	0,8	5,0	1,4	6,6	18,0	10,0	14,4	1,4		165,4	18
	Loqua	965	Pr	—	—	—	1,3 **	—	1,4	2,4	2,6	—	—	—	—	—	8,6	2,4	—	7,0	14,4	24,2	13,8	7,8	8,6	4,0 *	1,0	3,6	1,6	23,6	4,7 *	2,2 *	—		134,8	19
	Col di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	3,4	7,0	0,6	—	—	—	—	—	16,4	—	—	16,0	34,0	22,5	8,6	5,6	4,7	5,8	—	1,8	1,8	14,7	9,8	4,8	6,1		162,6	16

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
(segue) **ISONZO**																																			
Vipacco	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	3,8	0,5	—	—	—	—	—	7,8	—	—	10,0	18,0	16,3	5,0	6,4	0,5	—	—	0,5	1,0	15,2	1,0	5,2	2,0		87,2	12
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	0,3	—	1,8	3,2	3,8	—	—	—	—	—	17,5**	0,2	—	10,3*	28,4**	21,6	13,4	6,0	3,6	6,0	2,0	2,3	0,6	16,3	0,4	—	5,8		139,8	15
	Canale	104	Pr	—	—	—	0,6	0,2	8,0	3,8	0,4	—	—	—	—	—	8,0	—	—	9,8	12,2	16,2	6,2	3,2	0,4	3,8	—	1,0	—	13,6	6,0	5,2	1,2		90,0	14
	Plava	90	P	—	—	—	0,5	—	3,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0	9,0	8,0	12,0	16,0	—	6,0	—	8,0	—	13,5	—	4,7	1,3		90,0	14
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	0,8	—	0,2	0,2	1,4	—	—	—	—	—	5,6	0,4	—	9,4	15,0	12,8	4,6	3,3	0,4	0,4	—	—	2,0	15,2	0,4	3,3	1,6		78,0	11
	Caraima	974	Pr	—	—	—	2,2	—	0,2	1,4	3,2	—	—	—	—	—	15,4**	1,2	—	17,8*	17,0	22,8	13,0	9,6	3,0	4,0	—	1,8	4,4	19,4	3,6	6,6	4,8		158,2	18
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	8,0**	—	—	—	12,0**	22,0	14,0	17,0	3,0	2,0	—	1,0	3,0	23,0	2,0	9,0	2,0		117,0	15
	Pecrai del Fire	799	Pr	—	—	—	4,4	—	—	2,6	0,8	—	—	—	—	—	16,2**	17,2	3,0	32,0**	9,6	19,2	12,4	14,6	1,6	16,0**	0,2	0,4	0,2	18,0	1,4	8,0	15,0		191,8	16
	Tarnova della Selva	769	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6	—	—	—	—	—	9,0**	0,2	—	7,0	9,6	16,2	8,0	6,6	7,8	2,4	—	4,2	2,2	21,2	1,4	5,4	2,4		106,6	15
	Senosecchia	565	Pr	—	—	—	3,0	—	—	0,8	2,6	—	—	—	—	—	11,4*	10,8	—	14,0	4,4	10,8*	7,6	8,2	0,2	14,2	—	—	—	5,6	2,8	5,8	8,6		110,6	14
	Aidussina	109	Pn	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	47,1	—	—	14,6	10,4	22,6	13,5	7,2	1,3	6,1	—	—	—	16,0	—	2,1	6,2		150,0	16
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	2,1	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	9,8	—	—	18,3	15,6	8,4	5,4	5,4	5,1	2,0	—	—	3,2	12,7	3,1	11,7	8,2		108,8	15
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	2,4	—	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	34,6	8,8	—	6,0	2,4	32,4	14,8	6,6	0,8	4,4	—	—	—	15,6	0,4	5,8	10,4		141,0	13
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	8,6	—	—	4,9	2,5	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	7,8	—	20,0	—	—	10,4	—	—	18,2	8,5	12,5	15,0	0,6		116,5	11
	Montespino	67	P	—	—	—	1,4	—	—	1,6	1,1	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	16,2	21,1	8,9	4,4	1,4	1,8	—	—	—	14,8	0,4	1,6	4,1		95,1	18
	Musi	688	Pr	—	—	—	1,0	—	8,0	11,2	5,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	17,2	34,6	42,8	24,4	10,4	12,0	10,0	—	7,6	10,8	55,6	28,8	6,0	7,2		297,4	18
Torre	Flaipano	590	Pn	0,1*	—	—	0,2	—	0,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	82,2	4,7	—	18,0	27,0	—	—	—	54,6	22,6	—	—		224,9	8
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	2,0	11,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	38,0	86,8	12,7	—	22,4	7,0	11,0	9,0	11,8	33,5	20,0	5,0	3,5		238,7	16
	Cisorila	264	Pr	—	—	—	0,2	—	1,6	3,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	15,4	5,6	2,6	6,0	14,2	0,2	0,2	0,4	1,8	6,4	4,0	13,2	2,4		100,2	14
Cornappo	Montesperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	21,1	40,9	10,9	7,9	16,7	4,1	—	19,8	21,5	88,6	14,1	2,4	5,2		234,4	14
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	2,5	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	85,4	36,8	11,2	7,2	24,8	1,4	1,2	11,0	3,6	47,7	17,8	2,6	2,8		239,6	16
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	0,4	—	2,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	16,2	28,7	—	6,2	27,2	0,4	0,7	—	—	34,2	7,6	1,0	0,9		144,2	10
	Povoletto	186	Pn	—	—	—	1,5	—	6,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	12,5	24,6	6,0	4,0	2,8	1,8	1,5	1,5	—	62,8	40,1	1,0	2,3		149,5	16
Natisone	Montemaggiore	964	Pn	—	—	—	2,8	—	6,0	18,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0**	82,5**	35,8**	12,5*	9,5	15,4**	4,7**	3,9	6,5	5,5	25,8	10,9	9,5	4,0		228,6	18
	Platischis	857	Pr	—	—	—	1,6	—	1,8	14,2	1,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	18,2	36,0	29,6	27,2	8,2	23,5*	4,5*	2,0*	14,5*	4,2*	49,8	32,4	6,6	2,0		257,3	18
Idria	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	35,8	22,4**	6,7	15,3	6,8	—	12,9	7,2	31,5	55,9	7,1	8,2		266,1	18
Judrio	Goregnavas	758	Pn	—	—	—	3,0	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	27,0	6,0	—	29,0	7,0	—	8,0	—	49,0	—	24,0	3,0		207,0	11
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	1,4	—	5,6	14,2	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	17,0	27,0	26,4	10,8	6,0	2,6	2,8	0,6	5,0	0,8	19,8	3,8	10,2	3,4		170,4	15
	Drenchia	780	Pn	—	—	—	—	—	7,6	19,0	2,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	23,6	34,6	20,6	13,1	7,7	7,8	4,0	0,8	3,8	5,8	24,8	35,0	10,0	5,2		215,3	17
Natisone	Clodig	240	Pn	—	—	—	—	—	5,5	4,2	10,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	14,0	18,7	20,0	9,0	3,8	1,5	4,5	—	2,9	3,0	20,0	25,0	3,9	4,4		165,4	17
	S. Leonardo	168	Pn	—	—	—	2,5	—	0,8	13,1	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	18,7	18,5	16,0	6,8	4,4	1,0	9,7	—	3,4	—	7,0	10,6	3,4	8,0		120,5	15
Erca	Luico	690	Pr	—	—	—	0,8	—	6,4	17,4	8,6	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	18,4	38,8	29,0	12,4	6,4	13,2	5,0	0,8	1,4	7,0	12,8	34,6	7,6	1,4		227,0	16
Idrijca	Cividale	188	Pr	—	—	—	—	—	5,0*	4,1*	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	3,6	14,8	21,2	4,4	3,6	1,4	3,2	0,4	—	—	13,0	11,0	3,8	3,2		96,8	13
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	21,3	13,9	5,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	22,5	26,0	17,1	26,0	8,0	5,0	—	2,9	8,1	4,5	15,2	10,0	9,4	2,0		192,3	17
Judrio	Liga	680	Pr	—	—	—	—	—	4,0	5,6	1,2	—	—	—	—	—	2,8	—	—	7,8	18,8	25,4	10,8	6,0	0,8	10,2	—	0,8	0,2	14,6	7,4	5,0	2,0		122,8	14
	Podresca	205	Pn	—	—	1,2	—	—	0,7	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,2	20,2	17,3	5,2	7,1	1,2	14,1	—	—	0,2	10,0	7,2	6,8	—		112,1	13
	S. Lorenzo di Nebola	180	Pn	—	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	30,0	30,0	15,0	10,0	—	15,0	—	—	—	10,0	5,0	15,0	—		183,0	11
DRAVA																																			
Fella	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	10,2*	20,5*	2,6*	3,5*	18,0*	1,0*	—	—	—	9,5*	12,0*	—	4,1		98,5	12
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	3,5*	46,0**	32,0**	20,0	5,5	19,5	—	—	—	—	20,0**	11,2	—	11,5		171,5	10
Idrijca	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	12,4	16,6	33,2	23,0	9,4	5,0	2,6	—	—	—	19,0	23,2	11,2	6,4		165,8	12
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4*	6,2*	17,2*	—	—	—	—	—	0,1	26,2**	2,0	—	0,1*		73,5	5
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	7,0	26,8**	35,6**	20,2*	12,0	8,0*	2,2	—	—	—	30,0**	24,0**	6,7	7,9		183,8	12

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
Isonzo - Torre	Cormons	68	P	—	—	—	—	—	—	1,3	1,5	—	—	—	—	—	4,5	1,2	—	5,7	26,8	20,4	6,0	4,3	3,0	2,2	—	—	—	7,0	2,8	2,0	4,8		92,2	15
	Possuolo	62	P	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,4	11,4	—	15,2	—	—	—	—	10,3	2,1	16,0	—		97,6	8
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	1,6	—	3,3	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	24,1	9,8	4,4	3,4	0,4	5,7	—	—	—	—	—	6,2	5,1		66,7	10
	Gradisca	38	P	—	—	—	0,4	—	—	0,1	5,2	—	—	—	—	—	7,6	—	—	11,5	11,2	12,1	2,6	1,3	—	2,4	—	—	0,6	17,7	0,5	1,6	3,3		78,0	11
	Palmanova	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	6,4	20,6	2,4	8,0	1,6	—	—	—	—	1,3	6,7	5,1	—	6,2		58,3	10
	Castions di Strada	26	P	—	—	—	2,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	11,9	11,0	16,2	6,3	2,0	0,6	18,1	—	—	0,5	10,0	3,1	1,4	0,6		88,0	12
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	11,3	12,3	3,0	1,3	—	3,0	—	—	0,2	14,0	0,4	3,3	3,2		66,8	9
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	10,1	10,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	16,3	0,2	4,3	0,2		60,5	7
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	8,0	14,0	12,0	1,0	—	—	2,0	—	—	1,0	28,0	—	1,0	6,0		80,0	11
	Grado	2	P	—	—	—	3,7	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	16,4	3,2	—	9,4	12,0	10,2	4,5	0,2	—	2,0	—	—	—	7,5	—	2,1	1,7		82,2	12
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	13,6	10,3	2,3	1,3	—	—	—	—	—	0,4	0,3	3,3	7,2		67,5	9
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	1,0	—	0,2	—	5,3	—	—	—	—	—	20,0	0,2	—	9,2	15,3	10,2	3,6	0,4	—	1,4	—	0,4	—	33,3	—	3,4	5,4		109,3	11
	Planais	1	Pr	—	—	—	1,3	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	9,3	—	—	10,4	16,6	5,5	1,3	0,6	—	1,5	—	—	0,2	13,3	0,2	8,0	12,3		88,0	10
	Mortuno	264	P	—	—	—	—	—	0,3	0,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	40,3	15,5	2,5	3,5	12,1	0,4	2,3	—	—	20,1	30,2	3,5	0,5		143,4	11
	Rivotta	185	P	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	26,1	18,4	7,1	—	7,4	4,7	6,0	—	—	18,2	29,3	4,2	—		138,7	10
	Tomba di Moretto	105	P	—	—	—	0,9	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	32,1	8,5	—	—	2,5	2,3	0,3	—	—	20,2	7,3	2,9	1,2		129,9	10
	Basiliano	77	P	—	—	—	0,5	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	10,9	19,2	2,0	2,2	1,3	1,7	—	—	—	15,3	29,2	4,3	1,0		106,4	12
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	24,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	16,6	10,3	3,7	—	—	—	—	—	—	16,0	6,4	4,0	—		107,7	8
	Codroipo	44	P	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	25,3	14,5	3,3	—	3,2	6,0	—	—	—	14,2	10,3	4,0	1,6		110,3	11
	Possecco	39	P	—	—	—	3,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	13,0	17,0	—	1,5	1,5	2,0	—	—	—	16,0	21,1	2,5	—		94,3	11
	Talmassons	30	P	—	—	—	1,9	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	13,3	17,5	12,0	4,3	2,3	0,2	16,0	—	—	0,5	8,0	6,5	2,2	—		89,2	11
	Arlis	12	P	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	13,2	3,3	22,9	4,3	2,3	—	3,0	—	—	—	6,2	6,1	—	0,9		65,3	10
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	14,2	»	»	»	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	3,1	—	6,0	[60,0]	»
	Latisana	7	P	—	—	—	2,3	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	0,9	2,3	—	15,7	8,5	6,0	1,7	0,3	0,0	—	—	—	4,2	5,3	4,1	2,5	3,2		63,0	12
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	0,4	—	6,0	7,0	1,3	2,0	0,3	—	0,2	—	—	—	7,0	1,6	2,3	4,2		33,4?	9
	Bevazzana	2	P	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	2,4	—	11,0	5,0	1,4	2,3	1,2	—	—	—	—	—	12,4	—	2,2	4,0		58,7	11
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	17,0	15,3	9,0	2,3	1,3	9,0	36,2	0,3	0,6	25,3	5,9	7,7	7,3		179,1	12
Arzino	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	—	2,3	—	—	—	—	3,0	—	—	20,0	18,5	19,7	10,5	—	16,3	3,0	5,3	—	—	31,9	6,9	5,3	6,4		158,1	14
	Sacile	24	Pr	—	—	—	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	20,3	9,3	6,3	12,4	1,4	0,3	—	0,3	1,3	0,2	20,4	6,4	5,3	1,2		88,2	11
Lago di Santa	Bosco Cansiglio	970	Pr	0,3*	—	—	1,3*	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2*	—	17,3*	10,4*	3,0*	4,3	1,3	1,3	—	—	24,6	2,0	4,3	2,3		108,3	18
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	10,0	19,3	1,9	1,4	3,3	—	4,3	—	—	14,3	6,7	5,5	2,3		86,6	12
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	0,3	—	0,2	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	16,0	14,2	13,3	1,0	2,3	3,3	0,4	—	—	20,2	1,6	5,4	4,3		122,0	12
Meschio	Vittorio Veneto	183	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	13,3	9,2	8,2	1,3	0,3	—	6,3	0,4	0,3	19,3	6,3	5,3	0,3		98,4	10
Meduna	Frassenait	564	Pn	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	17,3	30,1	12,3	—	20,1	10,3	—	7,0	—	—	30,3	6,7	4,3		175,3	11
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	2,3	1,3	—	0,3	—	—	—	0,4	—	0,3	25,0	25,3	24,3	17,0	7,3	11,3	3,3	0,3	—	—	32,3	12,0	1,3	4,4		170,3	13
	Tramonti di Sotto	333	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	23,3	37,3	16,4	9,3	11,3	1,3	—	—	—	33,3	20,3	0,3	3,3		191,3	13
Cellina	Cimpone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	33,3	30,4	0,3	0,3	—	—	—	—	—	30,0	0,5	—	0,3		122,3	4
Cellina	Rio Stavalins	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,3	53,0	27,3	3,3	13,3	2,3	—	—	—	53,3	11,3	2,3	3,3		253,3	11
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	14,5	43,3	13,7	3,3	11,3	1,5	—	—	—	34,3	3,3	—	2,3		175,3	11
Meduna	Poffabro	516	Pr	0,3	—	—	—	—	—	1,3	6,3	—	—	—	—	—	2,4	0,3	—	22,3	24,4	42,3	27,3	6,3	14,3	5,2	0,3	—	2,4	18,2	15,3	4,4	5,3		193,3	15
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	3,4	1,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	21,3	26,3	9,3	5,1	19,4	2,5	—	0,3	7,7	33,7	1,5	3,3	3,3		153,7	14
	Maniago	223	Pr	—	—	—	—	—	0,3	1,3	0,3	—	—	—	—	—	1,3	—	—	13,3	20,3	20,3	4,3	4,3	21,3	1,3	1,4	1,3	0,3	22,3	1,3	5,3	4,3		131,4	15

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) **LIVENZA**																																		
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	—	0,3	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	12,4	9,2	5,9	2,2	2,8	0,8	8,8	0,4	—	27,7	16,2	2,4	4,2	113,0	11
Cellina	Cimolais	652	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	23,0	23,8	21,0	14,2	5,6	1,2	—	8,8	—	—	15,7	4,0	2,4	1,8	117,7	11
	Claut	600	Pr	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4*	28,6*	16,0*	14,0**	4,1*	8,0*	—	1,8*	—	—	13,8*	3,2	2,2	2,0	103,6 n	12 ?
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	20,2**	4,6	39,4	16,4	6,4	—	—	—	—	—	30,0	—	6,8	3,1	132,1	9
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	5,8	13,5	15,2	27,3	3,1	—	—	—	—	30,4	—	5,7	4,1	122,2	9
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	14,0	13,7	6,5	3,5	0,5	—	8,0	—	—	26,0	10,0	4,0	—	108,2	9
Vanicano	Formeniga	299	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	6,4	5,8	0,4	—	0,1	2,9	—	—	—	28,0	1,8	0,1	—	63,1	6
	Cesegliano	85	Pr	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8*	2,4	0,4	0,4	1,0	—	0,2	0,6	—	—	22,2	—	2,3	—	84,0	7
	PIAVE																																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5**	10,5**	18,5**	10,5**	5,5**	4,5**	—	—	—	—	4,5**	3,4**	—	—	76,1	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	1,6	0,6	0,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	11,8**	8,4**	16,6**	4,4**	3,6**	4,0**	6,2**	—	—	0,2	11,6**	20,2**	0,8	7,0**	98,2	11
Piave	Monterosso di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	3,7**	2,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	20,7*	16,5*	4,3*	0,6*	3,1*	10,1*	—	—	—	18,1*	12,3*	—	—	94,6	10
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	2,7*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	12,3*	18,5*	2,3*	4,7*	0,6*	0,2*	—	—	—	18,5**	10,0**	—	4,5*	83,5	9
	Misurina	1760	Pn	—	—	—	0,3*	0,3*	3,4**	0,6*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5**	9,7*	28,2**	8,5*	2,3*	13,2**	2,3*	—	—	—	6,2	11,2*	2,3*	5,2*	99,2	12
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0*	21,5*	22,0**	9,5*	—	5,0*	—	—	—	—	15,0	—	—	2,5	98,5	7
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	14,0**	25,2**	1,2*	8,2	0,9	2,0	—	—	—	22,8	11,6	0,3	3,7	99,4	10
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	12,5*	5,0	8,0	8,0	2,5	—	—	—	10,0	5,0	0,5	2,0	66,0	11
Molini	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	13,3	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	10,3	10,4	—	—	54,2	6
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,2	3,0	10,0**	15,0**	8,0	1,0	10,0	0,4	—	—	6,0	24,0	—	2,0	79,9	9
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	12,2	16,7*	1,5	—	15,5**	—	—	—	—	26,2	2,6	2,1	—	102,9	8
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5**	28,7*	—	—	15,2**	—	—	—	—	16,5	12,0*	0,5	1,8	87,2	6
	Cibiana	985	Pn	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2**	5,0*	3,0*	4,0*	3,0*	2,4*	—	—	—	3,3	6,0*	5,3**	10,0**	47,5	11
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2**	6,8**	8,0**	4,7**	—	—	—	—	—	—	10,2	4,1*	—	—	37,5	6
	Pararolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	14,2	13,6	19,0**	6,2**	1,6	0,6	2,6	1,6	—	—	18,2	10,4	0,4	1,2	87,0	12
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	19,5	19,8	24,3*	6,7**	1,1	1,3	3,7	2,4	—	—	16,6	14,2	1,6	2,0	114,7	13
	Longarone	474	Pn	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	25,4	28,4	8,0	—	3,5	—	4,5	—	—	22,8	12,8	0,4	1,6	125,0	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0**	15,5**	24,0	13,4*	—	1,7	4,0	4,0	—	—	19,3	3,0	2,5	1,8	113,2	11
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	20,0*	22,0*	18,0*	14,0*	—	2,0*	—	—	—	—	21,0**	22,0*	1,0*	2,0*	125,0	10
Maè	Mareson di Zoldo	1888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	27,0*	6,5*	8,0*	—	—	1,5*	0,6*	—	—	—	2,7	»	»	»	[100,0]	»
	Forno di Zoldo	848	Pr	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	15,8	23,6*	16,0*	8,6	4,0	1,0	5,6	0,6	—	—	15,0**	11,0	—	2,0	105,4	12
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	26,2	29,6	9,2	1,2	5,2	1,4	5,4	—	0,2	27,6	8,8	1,4	2,6	143,0	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	18,1	19,5	11,5*	0,7	4,0	—	4,1	0,5	—	15,5	1,6	8,2	2,4	107,1	11
	Belluno	400	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	25,8	15,8	12,4	9,8	1,2	3,4	0,2	3,0	—	—	16,4	4,0	11,2	2,4	117,8	13
	Severrene	390	Pr	0,6	—	—	—	—	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	17,8	20,6	11,4*	0,6	9,6	—	4,2	2,2	—	22,2	1,8*	9,1*	2,8*	122,8	12
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	28,0	25,5**	12,0*	1,0	1,0	1,0	5,5	1,1	—	15,0	6,5	—	—	123,1	12
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	63,1	18,4	24,6**	6,3	—	6,1	—	14,2	2,4	—	22,1	3,2	5,4	1,1	170,8	18
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	0,3*	1,3	—	0,5	—	—	—	—	—	3,3	—	—	26,2*	7,2*	14,3*	3,1*	1,5*	7,0*	2,2*	—	—	—	11,5**	1,6*	1,2*	0,9*	81,6	12
Centrale	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	10,6*	14,5*	6,3*	3,2*	9,3*	6,1*	—	—	—	6,6*	8,9*	—	2,1*	89,6	11
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	19,3*	6,4*	13,6*	2,0*	0,8*	7,6*	2,4*	—	—	—	14,0	2,4	0,6	1,0	75,2	10
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	20,0*	5,7*	6,3*	3,2*	3,0*	10,0**	2,0*	—	—	—	7,3	2,0	—	10,2	72,7	11
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	18,0	10,0	7,0	3,5	7,0	5,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	62,9	8
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0*	24,0*	21,3	—	2,0*	5,0**	—	—	—	—	18,2	10,0	—	—	126,5	8
	Cencenighe	778	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	1,3	—	2,0	37,8**	25,2*	6,6	0,2	0,6	5,6	1,8	0,2	—	—	17,0	6,2	1,0	1,2	107,6	11
Cordevole	Taibon	628	Pr	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	21,8*	22,2	22,2	3,4	0,4	8,0	2,8	1,0	—	—	21,6	4,2	0,8	1,0	108,2	12
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	22,6*	20,5*	19,7*	—	—	1,6*	2,9*	1,5*	—	—	10,5*	21,6*	1,4*	0,8*	112,9	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
(segue) **BRENTA**																																			
Cismon	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	5,8	22,0	2,5	—	—	11,0	—	—	—	2,0	18,8	7,0	—	104,6	8
Grigno	Malene	1060	Pn	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	2,0	2,0	—	—	4,9	3,5	5,4	—	—	22,8	5,0	2,1	—	92,5	10
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,5	10,0	12,0	2,5	—	—	0,5	—	—	—	12,0	0,5	8,0	—	68,5	7
	Grigno	265	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,9	8,9	16,7	3,4	—	—	0,7	4,6	—	—	16,0	7,9	1,8	0,2	97,7	8
	Enego	784	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	11,0	—	49,0	8
	Primolano	207	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	18,2	16,8	8,9	—	—	—	5,2	—	—	20,8	11,2	2,7	0,8	115,9	9
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	5,0	0,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	10,0	5,0	—	8,0	2,0	—	—	—	10,0	10,0	3,0	—	81,8	11
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	10,4	8,0	—	—	—	10,2	—	—	—	12,5	8,2	—	—	57,5	8
Vanoi	Caoria	802	Pr	—	—	—	0,2	—	1,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	20,0	16,0	9,8	—	4,2	4,2	0,8	—	—	23,6	0,6	1,4	—	98,6	9
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	25,6	12,5	1,7	—	3,0	2,8	3,8	—	—	26,0	2,8	—	—	108,6	10
Cismon	Fedenalto	379	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	10,2	12,6	2,6	—	—	0,2	3,4	—	—	28,4	6,0	6,4	—	102,0	8
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	6,0	16,5	3,5	—	—	5,0	0,5	—	—	29,7	—	2,0	—	113,7	8
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	5,1	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	29,6	13,0	—	—	2,0	4,0	6,1	—	—	9,1	10,0	1,2	—	96,7	11
Brenta	Gallio	1090	Pn	3,1	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	4,2	15,8	3,8	—	—	—	8,8	—	—	26,6	3,2	2,1	1,2	95,8	11
	Foza	1083	Pr	1,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	3,5	23,8		—	—	1,6	6,4	0,8	0,2	38,4	6,8	2,8	1,2	108,1	11 P
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	7,0	21,0	8,0	—	—	—	5,7	1,0	—	33,0	6,0	2,2	1,1	122,0	12
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	18,4	18,6	9,0	4,5	—	—	—	—	38,3	32,7	13,0	4,5	181,7 n	11 P
	Campo Selagna	1020	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	13,0	14,0	12,0	6,0	4,0	—	5,0	—	—	28,0	8,0	0,3	—	123,3	10
	Ollero	155	Pn	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	8,7	16,4	2,6	3,2	—	4,4	8,6	—	—	25,9	6,2	1,3	8,2	106,5	12
	Romano del Grappa	129	Pr	—	—	—	4,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	2,4	9,6	2,6	—	—	5,8	1,2	—	—	19,2	0,6	1,4	0,4	72,8	9
Longhella	Marostica	108	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	6,0	25,8	—	—	—	6,5	0,5	—	—	20,0	—	4,0	—	93,0	7
Rosa del Sasso	Crespano del Grappa	800	Pn	0,2	—	—	0,7	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	10,0	17,8	4,1	—	4,2	8,5	0,9	0,2	—	25,8	10,7	—	0,5	123,8	8
	Asolo	207	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,3	5,8	10,8	2,5	—	—	—	—	—	—	28,4	—	—	0,8	98,4	6
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	14,5	12,0	10,0	—	—	16,4	—	—	—	33,0	7,0	—	—	140,8	7
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,3	5,3	16,1	8,1	—	—	5,3	—	—	—	50,2	4,4	—	—	146,7	7
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	9,6	14,2	4,2	—	—	1,6	0,2	—	—	19,0	0,3	—	—	87,6	6
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,1	8,7	9,3	—	0,5	1,1	—	—	—	23,8	—	—	—	74,5	6
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	6,8	5,8	13,2	1,2	—	3,0	0,2	0,2	—	20,0	0,8	0,2	—	79,8	6
	Istrana	40	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,0	16,8	5,8	—	—	6,2	0,8	0,4	—	9,2	1,4	—	—	52,6	7
	Villorba	38	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	7,4	3,0	12,4	—	—	4,4	2,0	—	—	16,2	5,4	—	—	92,6	9
	Treviso	15	Pr	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	7,5	2,5	3,4	0,2	0,1	12,6	0,2	3,3	—	7,2	4,8	—	—	76,9	9
	Bianoade	10	Pn	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	5,0	9,4	—	—	—	8,3	2,1	—	—	17,5	3,2	—	—	88,9	9
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,6	10,0	3,0	—	—	26,0	3,8	—	—	12,0	1,0	—	—	85,3	9
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	26,0	—	9,6	3,0	—	—	—	—	—	0,2	5,7	4,2	—	—	58,1	7
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	20,8	2,0	11,4	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	4,8	—	—	51,2	8
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	26,1	4,5	—	0,6	—	—	—	—	—	—	9,2	6,6	4,0	—	59,7	7
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	28,3	2,3	—	0,4	—	—	0,4	—	—	—	2,6	10,0	4,7	—	66,1	7
	Cà Foscia (II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	27,8	1,4	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	4,8	3,8	—	0,4	48,2	6
Sile - Dese	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	1,7	16,8	—	—	—	9,6	—	—	—	19,8	—	—	—	87,5	6
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	5,0	14,5	4,0	—	—	15,0	1,0	—	—	19,8	—	5,0	—	77,7	9
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	5,2	19,8	3,6	—	—	11,4	0,2	—	—	28,4	0,6	1,4	—	106,0	6
	Villa del Conte	26	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,4	9,1	—	—	—	6,9	—	—	—	7,4	3,2	—	0,6	67,6	6
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	9,1	9,6	10,2	—	—	2,6	0,8	—	—	7,8	1,6	3,6	0,8	72,0	9
	Massanzago	23	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	6,8	6,6	11,7	—	—	9,2	—	—	—	5,0	3,2	2,2	—	71,0	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Dese	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	8,5	—	—	9,0	—	—	—	5,8	3,2	1,5	—	42,5	8
	Mellaredo (Piazziga)	12	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	3,0	5,1	2,0	—	—	0,4	—	—	—	2,0	2,3	—	—	54,0	7
	Mirano	9	Pn	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	7,5	2,5	1,9	—	—	—	1,3	—	—	3,7	5,2	—	0,5	53,4	8
	Stra	8	Pr	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	5,4	6,4	2,8	—	—	—	0,4	—	—	2,8	10,0	0,2	0,2	68,0	7
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	4,4	5,0	2,0	—	0,2	—	0,2	—	—	2,0	4,4	0,3	0,2	50,6	7
	Mestre	4	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	6,9	4,6	2,5	—	—	—	—	—	—	2,3	3,3	1,7	—	65,4	8
	Pianza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	10,3	16,1	4,3	—	—	—	—	—	—	1,5	15,2	—	—	71,6	7
	Lova	3	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	9,0	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	2,1	—	0,3	67,4	7
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	0,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1,4	3,2	2,0	—	—	—	—	—	0,2	3,2	0,3	0,4	0,6	45,2	6
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	2,3	1,6	9,0	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	77,3	5
	Chioggia	2	Pr	—	—	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	3,3	0,2	1,3	—	—	2,2	—	—	0,6	—	—	1,0	1,2	40,3	7
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	31,7	2,0	—	1,0	—	—	3,3	—	—	—	4,1	7,3	0,3	—	58,1	8
	Venezia	1	Pr	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	33,4	4,4	9,0	2,6	—	—	0,6	—	—	—	5,3	4,2	0,3	—	64,4	7
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	28,0	3,0	1,2	0,4	—	—	1,0	—	—	—	5,0	7,2	4,4	0,3	54,3	8
BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	3,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0**	—	18,5**	2,0**	—	—	3,4**	2,8**	0,4	—	21,2	4,0	2,3	1,6	85,1	10
	Tonezza	993	Pn	—	—	—	2,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5**	1,5	12,5**	4,2**	—	—	1,0	13,0	—	—	19,5	3,0	0,1	0,3	104,4	9
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6		10,0	—	—	—	6,0	—	—	—	17,1	4,2	—	—	68,9	6 ?
Val d'Assa	Ghertele	1130	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	0,7	5,6	7,1	—	—	10,3	4,0	—	—	8,1	3,3	4,0	0,4	55,1	8
Ghelpach	Asiago	999	Pr	3,0	—	—	2,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,2	—	—	0,3	22,4*	17,4**	11,0*	5,5	—	—	0,4	7,3	—	—	20,3	1,0	1,3	2,0	96,4	11
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	1,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		18,0		—	—	3,0	4,0	—	—	30,0	4,0	—	—	112,5	10 ?
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	21,2	14,3	6,2	—	2,3	—	—	—	—	28,2	4,3	—	—	85,9	8
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	3,0	19,0	7,5	—	—	16,5	7,5	—	—	16,0	2,0	3,0	—	154,0	11
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	12,2	—	—	10,0	20,0	5,0	—	—	12,0	20,0	—	3,3	130,0	9
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	1,4	14,3	4,2	—	1,4	11,2	3,3	—	—	31,0	3,4	0,3	0,3	114,2	10
	Calvene	201	Pn	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	—	3,2	—	—	—	—	2,4	—	—	33,5	3,4	—	—	98,7	6
Laverda - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	3,3	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	—	37,0	7,0	—	—	3,7	7,3	2,0	—	35,6	6,4	—	—	166,3	10
	Staro	582	Pn	—	—	—	1,1	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	60,3	16,0	21,4	11,2	—	3,2	3,0	10,4	—	—	14,2	28,1	—	—	175,3	11
	Ceolati	620	Pr	0,4	—	—	2,4	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3	1,4	33,5	7,0	—	1,0	0,2	7,2	1,3	—	23,6	4,4	0,3	0,4	149,2	11
	S. Antonio di Valli	351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	47,3	1,3	24,1	3,0	—	1,2	10,0	2,4	—	—	34,2	0,3	—	—	127,1	9
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	—	23,2	—	—	—	4,1	7,5	—	—	34,2	—	—	—	126,5	5
	Schio	234	Pr	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	2,3	24,3	1,0	—	—	10,0	3,3	—	—	37,0	2,4	0,3	—	128,0	9
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	7,3	19,0	2,2	—	—	1,9	1,0	—	—	29,4	1,3	—	—	100,3	9
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	5,7	20,3	—	—	—	—	—	—	—	20,4	1,0	—	—	85,3	5
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3	2,3	15,3	0,7	—	—	2,2	0,3	—	—	15,3	3,3	0,3	—	81,1	7
Laverda	Camponemavia	1032	Pn	0,3	—	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3**	7,3**	24,3**	1,7*	—	—	1,4	4,4	2,1	—	22,1	5,3	1,0	1,2	107,5	12
	Conco	380	Pn	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	3,0	21,0*	2,0*	—	—	2,5	1,0*	1,5*	—	31,0	20,0*	1,3*	—	131,3	11
	Crosara	417	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3,0	20,0	3,0	—	—	2,5	2,5	—	—	25,0	3,5	0,5	0,3	95,0	9
	Breganze	110	Pn	—	—	—	4,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	3,3	18,3	—	—	—	2,3	3,4	—	—	20,0	2,7	—	—	95,1	9
AGNO - GUÀ																																			
Agna	Lumbre d'Agnì	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	31,0*	6,0	—	—	9,0	3,0	1,5	—	30,0**	4,5	2,0	—	138,5	10
	Maltauro	640	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	—	24,0	7,3	—	1,0	6,3	2,5	—	—	24,0	5,3	—	—	143,5	10
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5**	23,5**	5,0**	1,0**	—	—	5,0	—	—	—	19,0	21,0	—	—	90,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **AGNO - GUÀ**																																		
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	3,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	61,6	2,4	19,6	3,4	—	—	3,2	18,2	0,2	—	34,4	4,4	0,4	—		187,0	9
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	9,0	21,1	—	—	—	7,3	2,0	1,8	—	43,2	7,0	1,0	—		153,0	10
Agno	Priabona	354	Pr	—	0,2	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	2,2	18,6	1,4	—	—	10,2	0,4	—	—	28,8	2,4	0,6	0,4		99,7	8
	S. Quirico	345	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	4,6	24,5	—	—	—	—	6,4	—	—	41,6	—	—	—		135,2	6
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0	15,0	4,5	—	—	—	—	—	—	43,0	1,0	1,0	—		114,5	8
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	6,2	13,4	4,6	—	—	—	—	—	—	4,2	13,8	—	2,8		92,0	8
Gua	Col di Guà	60	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	0,2	9,6	3,6	—	—	0,4	1,4	—	—	4,4	4,4	—	0,6		61,2	7
	ALTO ADIGE																																		
Rèsia	Rèsia	1494	Pn	—	—	—	0,4*	—	—	—	3,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,2*	10,4*	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	2,4*	—		26,2	6
Rèsia	Rèia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,8*	8,0	1,5*	—	—	—	—	—	—	3,0*	2,0*	—		20,0	7
Curìone	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	n	—	—	—	—	—	n	—		[20,0]	6
	Pedròa	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	3,0*	—	—	—	—	—	5,0*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*		18,5	5
Stelvio	Monte Maria	1385	Pn	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,8*	6,1*	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,3*		12,6	5
Rèsia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	5,0*	5,5*	4,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	2,0*	1,0*	1,0*		23,5	9
Rèsia	Tubre	1270	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	13,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—		23,7	4
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,0	1
Saldura	Màzia	1560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,5*	—		4,1	2
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,0	2
Trafoi	Trafoi	1543	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	11,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,5	3
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	6,2*	0,2*	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,1	1,1		19,2	5
	Silandro	706	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	0,4*	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	0,4		10,6	3
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0*	1,0	13,6*	—	—	—	1,0*	—	—	—	5,2	—	0,5*	1,0*		42,6	6
	Lasa	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	5,2*	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8		11,2	3
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	6,8*	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	0,3*	—		10,3	2
Noce	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	12,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14,8	2
Sarca	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	—	10,0*	—	—	—	0,8*	—	—	—	1,5	—	—	—		26,5	3
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	4,1*	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—		16,5	3
Passiria	Monteneve	2852	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[65,0]	»
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—		30,0	2
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	8,2*	18,4*	22,1*	15,8*	—	—	—	—	0,9	—	2,1	—	—	13,5*		81,9	7
Tellina	Pian della Costa	1824	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[65,0]	»
	Talle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	1,2	—	1,1	0,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9*	4,8*	24,1*	0,1	8,3*	3,4*	—	1,2	—	—	7,9	—	—	2,5		62,0	11
Passiria	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,0	13,0*	—	1,0	5,1	—	2,5	—	—	18,0	—	—	—		63,1	7
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	6,6	11,0	0,2	0,8	4,1	—	2,2	—	—	14,6	—	—	1,8		50,8	6
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	0,2	11,2	1,8	13,0	—	0,2	5,2	—	0,4	—	—	3,6	»	»	»		[40,0]	»
	S. Elena	1586	Pn	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8*	1,8*	22,9*	0,0*	0,6*	1,9*	—	—	—	—	3,2*	—	—	—		49,9	5
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	1,2*	8,1*	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	1,1*	—	—		14,8	5
Tuìsen	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0*	2,0	31,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		59,0?	3
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7*	—	36,0*	—	—	—	6,0*	—	1,9	—	—	—	—	—		72,6	4
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—		45,0	8
	Càrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	14,9	—	—	—	7,5	—	—	—	0,4	—	—	—		31,0	6
	Méltina	1138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4,8	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	5,0*	8,0	—	2,5		19,8a?	6?
	Tèsimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	1,5	14,5*	—	—	—	5,8	—	—	—	4,7	—	—	2,0		50,9	6

BACINO appartenenza	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																				
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	6,1	—	—	8,0		19,9	5
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	0,1*	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,5*	1,0*	8,0*		—	—	—	—	—	—	—	2,0*	8,0*		12,5	
	Colle Isarco	1093	Pn	—	—	—	2,5**	2,5**	—	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0*	5,5*	12,5*	1,5	0,5	9,5*	—	0,8	—	—	11,0	—	0,1	1,5		55,1	
Fiènes	Flères	1246	Pn	—	—	—	0,5	0,5	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	9,0*	10,0*	—	—	26,0*	—	4,5*	—	—	6,0	—	—	—		68,5	6
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,0	4,2	0,5	1,0*	—	5,4	1,6	0,6	—	—	—	—	—	3,4		21,5	7
Tures	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,0	3,5	4,0	—	—	—	0,5	—	—	4,0	—	1,5	2,5		32,0	8
	La Wehr	1365	Pn	—	—	—	2,7*	1,5*	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	0,5	0,5	—	2,5*	—	—	—	—	4,2	—	0,1	—		24,6	6
	Prati	948	Pn	—	—	—	1,0	0,5*	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,5	11,5*	2,2	—	2,5	—	—	—	—	7,5	—	—	2,4		44,0	8
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	0,3	0,7	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	5,5*	21,5*	0,5	—	15,5*	1,5*	0,5*	0,5*	—	8,5*	—	—	—		72,3	7
Isarco	Campo Trens	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	2,0		20,5	4
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,5	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1,4	—	2,7		31,0	6
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	1,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	10,5*	22,5*	—	2,4*	22,0*	—	—	—	—	16,5*	0,3*	—	4,3		99,6	9
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	1,0	3,1	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	15,2	7,5*	17,5*	6,5*	2,5*	24,2*	1,4*	—	—	—	8,3*	11,6*	3,0*	5,5*		101,1	14
Isarco	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	0,1	0,6	2,5	0,3	0,9	—	—	—	—	—	0,2	—	—	21,7*	6,5*	11,5*	0,5*	0,5*	13,5*	2,5*	—	—	—	13,0*	7,7*	2,0*	6,5*		92,7	11
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	0,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5*	9,5*	11,4*	0,5*	0,5*	14,2*	1,5*	—	—	—	10,5*	8,5*	0,7	4,5*		74,4	8
Rienza	S. Maddalena	1385	Pn	—	—	—	—	2,0*	2,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	7,0*	n	0,5*	1,0*	15,5*	—	—	—	—	17,2*	4,5*	—	3,5*		59,5 n	11 ?
Aurino	Antherselva di Mezzo	1286	Pn	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	31,5*	28,0*	—	—	7,0	18,0	—	—	—	14,0	—	—	12,0		184,5	8
	Rasùn di Sotto	1060	Pn	—	—	—	—	1,8	1,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5*	10,5*	30,1*	—	10,2*	—	15,5*	—	—	—	12,1*	5,1*	—	4,1*		113,3	11
	Casere	1600	Pn	—	—	—	2,1*	11,5*	—	1,2	2,4	—	—	1,0	—	0,4	—	1,5*	2,2*	2,4*	12,0*	2,0*	3,4	1,5*	11,0*	0,5*	—	—	—	13,5*	0,4*	1,2*	7,2*		77,8	16
Anàuno	S. Giacomo	1100	Pa	—	—	—	2,0*	10,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0*	—	—	2,0*	4,0*	—	—	—	—	5,5*	—	5,5*	2,0*		50,5	8
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	5,7*	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	4,5*	5,2*	1,7*	—	0,5*	—	—	—	—	16,6*	—	1,4*	—		39,0	8
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	0,1*	0,4*	1,2*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	3,5*	4,7*	0,5*	0,5*	2,5*	—	—	—	—	8,2*	—	0,4*	1,5*		28,3	7
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	2,5*	11,5*	0,5*	0,5*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	5,5*	11,5*	10,2*	0,7*	0,5*	3,5*	—	0,2*	—	—	13,2*	0,7	1,1*	6,5*		74,3	11
Selva	Luppago	1455	Pn	—	—	—	2,0*	5,5*	0,2*	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	12,5*	8,0*	8,0*	3,5*	0,2*	5,5*	—	0,5*	—	—	17,0*	9,5*	0,2*	1,5*		82,3	11
	Selva dei Mulini	1250	Pn	—	—	—	1,0*	3,2*	1,7	0,5	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	5,7*	19,4*	1,9*	1,5*	5,5*	—	0,1*	—	0,1	21,5*	—	—	2,5*		77,4	12
Tures	S. Lorenzo in Pusteria	818	Pn	—	—	—	—	1,2*	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	10,2*	12,0*	4,4*	—	6,2*	—	—	—	—	15,9*	—	—	—		71,9	8
Rienza	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	2,1*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5*	7,5*	20,2*	2,5*	2,7*	5,2*	2,4*	0,4*	—	0,8	7,9*	0,5*	—	2,5*		76,9	10
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5*	34,0*	—	—	2,0	3,5*	—	—	—	—	7,6	8,0*	—	3,0*		69,8	7
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5*	6,0*	17,5*	—	1,5	7,5*	—	—	—	—	14,5*	—	—	2,7		67,4	7
Badia	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	20,0*	—	10,0*	5,0*	—	—	—	—	n	—	—	n		56,0 n	6 ?
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5*	0,5*	8,0*	—	7,0	2,0*	—	—	—	—	25,0*	—	—	4,0		71,5	6
Badia	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0*	5,1*	8,2*	1,0*	—	5,5*	—	—	—	—	15,5*	2,1*	—	6,1		62,0	9
Tiglio	Longega	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,4*	—	10,5*	—	—	8,0*	—	—	—	15,2*	3,0*	20,1*	—	2,1*	3,5*	—	—	—	—	11,5*	5,5*	3,5*	—		97,4	11
Fiandres	Fiandres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	11,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—		16,0 ?	3 ?
	Vandòies di Sotto	878	Pn	—	—	0,1	—	1,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	7,5	16,0*	3,5*	—	0,5*	—	—	—	—	25,5*	0,7	0,5	0,5		80,0	7
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	1,0*	1,0*	1,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5*		1,4*	—	—	0,5*	—	—	—	—	27,0*	—	—	4,0*		69,4	11 ?
Tilliac	Vàlles	1854	Pn	—	—	0,5*	0,4*	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	6,7*	13,7*	2,4*	—	1,5*	—	0,4*	—	—	3,2*	—	2,0	1,5		49,5	8
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	1,7	0,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	10,7*	12,5*	2,5*	0,2*	0,2*	—	—	—	—	24,0*	1,2	1,5	6,4		77,8	10
Lasànca	Luson	972	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[75,0]	»
Isarco	Brenzanone	560	Pr	—	—	—	0,1*	—	2,2	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,0	4,8	4,5*	0,6	0,2	1,8	—	0,2	—	—	16,8	—	—	1,4		40,5	8
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5*	8,5	17,0*	1,5*	0,5*	4,5*	—	—	—	—	16,5*	2,5	—	1,5		66,6	9
Tisa	Lasfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	5,4*	15,5*	1,2*	1,2*	3,5*	—	1,2	—	—	17,5*	—	—	1,2		66,8	11
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	5,0*	10,0*	—	—	10,0*	—	—	—	—	14,0*	—	—	1,0		53,0	6
Gardena	Ortisèi	1238	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	9,5*	11,5*	1,4*	9,4*	11,5*	0,2*	6,4*	—	—	—	13,2*	—	—	4,4*		69,0	8
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5*	2,3*	16,5*	—	—	7,0*	—	—	—	—	12,2*	0,3*	—	3,0*		59,2	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																		
	Castelrotto	1065	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,0	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	—	0,2	1,8	28,8	4
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	28,7	—	17,0	2,0	—	6,9	—	—	—	—	18,2	—	0,2	2,9	86,2	8
Isarco	Castello di Presule	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	3,4	—	—	22,4	2,5	17,4	10,0	—	4,0	1,7	—	—	—	9,8	—	1,0	—	72,8	10
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	0,5	19,4	—	—	5,4	—	—	—	—	10,7	—	—	—	56,8	4
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	17,0	—	—	17,5	—	—	—	—	32,0	—	—	2,0	87,0	5
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	5,0	18,4	5,0	—	10,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	72,8	6
Isarco	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	1,9	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	12,4	11,2	1,7	1,6	—	—	—	—	12,0	—	—	—	58,4	8
Isarco	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	11,0	11,0	10,0	—	7,0	2,0	—	—	—	9,0	2,0	—	2,0	69,0	10
Isarco	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	13,0	4,0	—	16,0	3,0	—	—	—	14,0	—	21,5	6,0	104,5	9
Isarco	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,0	15,0	2,0	3,0	10,0	2,0	—	—	—	2,0	—	—	1,0	56,0	10
Isarco	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	4,0	28,0	5,0	5,0	20,0	—	—	—	3,0	1,5	—	2,0	5,0	78,5	11
Isarco	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,1	—	—	14,2	4,5	16,2	1,0	—	10,0	—	1,0	—	—	11,5	0,5	0,5	2,1	65,6	10
Isarco	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	13,4	3,5	14,4	1,0	—	8,8	—	1,2	—	—	6,8	—	—	1,8	50,7	8
Isarco	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	4,8	10,0	—	1,8	8,0	—	2,6	—	—	14,4	—	—	2,3	57,5	8
Isarco	Belmano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,8	16,0	0,2	—	6,0	—	0,4	—	—	5,8	—	0,2	1,0	48,4	6
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	14,7	—	—	3,4	—	—	—	—	5,6	—	—	—	44,0	4
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	2,0	20,5	1,0	—	4,7	—	—	—	—	9,3	—	—	1,3	71,2	7
	Cauria	1328	Pn	0,5	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9	10,2	20,0	2,0	—	2,5	—	—	—	—	14,0	—	—	2,0	80,6	8
	Fasdo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	65,0	4
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,0	18,2	0,6	—	2,5	0,3	0,4	—	—	5,1	—	—	—	54,6	5
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	19,0	—	—	1,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	51,0	4
	S. Michele	228	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	0,4	28,0	2,0	—	0,2	—	—	—	—	10,8	0,4	0,6	—	65,0	4
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	28,2	1,2	—	—	1,0	—	—	—	11,6	—	3,4	—	65,8	6
Noce	Pale	1580	Pr	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	18,0	4,2	16,8	—	0,2	0,4	—	—	—	11,0	—	0,8	0,4	52,8	6
Noce Bianco	Caresser	3600	Pn	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	8,5	3,0	—	1,8	2,0	—	—	—	7,0	—	—	—	28,6	8
Noce Bianco	Le Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,3	18,3	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	39,7	4
Noce Bianco	Pont	1201	Pr	—	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	0,6	12,8	1,2	—	0,4	0,2	—	—	—	9,4	—	—	—	34,6	4
Torrente Noce	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	2,5	44,6	4
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	25,8	2,8	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	0,1	58,9	4
Noce	Mezzana	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	29,0	9,0	—	1,5	—	—	—	—	4,5	—	—	2,0	77,0	6
Noce	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	0,2	6,6	4,2	—	0,8	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	29,4?	3
Rabbi	Pizzzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,5	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	31,5	6
Pescara	Provès	1414	Pn	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	0,2	23,8	4,4	—	3,6	—	0,3	—	—	17,8	—	—	—	62,3	5
Noce	Cles	566	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	0,6	14,2	18,6	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	3,4	—	62,8	6
Novella	Sessale	1342	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[50,0]	»
Novella	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	11,0	5,0	—	—	—	3,6	—	—	10,0	—	—	—	44,6	6
Novella	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,1	24,5	1,5	—	2,8	—	—	—	—	5,9	—	0,6	—	50,4	6
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	66,6	—	—	6,0	—	2,0	—	—	20,0	—	—	—	133,0	5
Noce	Coredo (1)	631	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Noce	Denno	486	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	92,8	4

(1) La stazione è stata soppressa.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Sperggio	Sperruggiore	565	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	43,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,5	—	—		84,0	6
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	0,5	31,0	3,5	—	0,2	1,5	—	—	—	9,5	1,0	—	—		82,2	
Avisio	Passo Fordal	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	18,4	2,7	15,5	3,1	—	0,1	—	—	—	—	14,4	3,2	—	1,4		79,7	9
	Moena	1196	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	0,3	9,0	0,4	0,2	1,0	1,2	—	—	—	7,0	1,4	1,0	1,8		44,2	8
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	3,5	15,2	3,5	—	4,2	—	—	—	—	8,5	2,2	1,2	0,8		68,6	8
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	1,8	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	18,5	27,5	4,1	—	10,0	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—		106,7	9
	Paneveggio	1520	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,7	17,5	1,2	—	2,5	3,0	—	—	—	7,3	7,2	1,6	—		64,0	10
Arisio	Cavalese	1014	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	1,2	8,0	1,2	—	4,8	—	—	—	—	9,0	—	1,7	—		50,9	7
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	14,5	2,5	—	6,4	—	—	10,5	6,5	7,2	6,8	—	4,5		91,9	9
Avisio	Anterivo	1209	Pn	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	2,2	12,5	1,5	—	2,4	4,0	—	—	—	7,8	—	—	—		55,0	9
	Grumès (1)	685	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	18,0	—	—	6,0	0,5	—	—	—	0,3	—	—	—		45,8	5
	Pozzolago	460	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	0,6	17,0	5,0	—	0,8	0,4	0,2	—	—	2,4	1,8	4,8	—		58,4	6
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	34,5	—	—	2,6	—	—	—	—	15,0	—	—	—		83,1	4
	Monte Bondone	1320	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	5,0		87,0	4
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—		24,0	4
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	11,5	8,0	—	—	—	2,5	—	—	—	15,0	5,0	—	—		71,8	6
Silla	Passo Pinè	1067	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	46,5	—	—	8,5	—	—	—	—	38,4	3,1	—	—		107,8	6
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	0,5	18,4	5,4	—	0,5	—	0,7	—	—	20,0	6,0	0,4	0,5		82,8	5
	Trento	195	P	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	13,5	5,5	—	0,4	—	—	—	—	12,9	3,1	0,4	0,2		66,8	5
Cavedine	Serrada	1248	Pn	—	—	2,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	5,4	15,5	5,8	0,8	—	0,6	—	—	—	20,2	2,8	0,4	—		80,0	8
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,2	13,8	2,4	—	0,2	0,4	2,4	—	—	21,8	4,0	1,6	—		86,2	9
Leno	Terragnolo (Piazza)	762	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	—	18,8	6,4	—	—	—	1,8	—	—	21,7	6,0	—	—		82,1	8
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	19,0	—	—		46,0	4
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	0,2	11,8	2,2	—	—	—	1,5	—	—	22,8	8,0	2,8	—		67,8	7
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,5	10,5	16,0	—	—	—	6,0	18,0	—	—	3,2	1,5	—		87,7	9
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0				—	—	—	6,4	—	—	20,0			—		76,4	8?
Ala	Ronchi	709	Pn	0,5	—	—	1,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	0,5	15,6	4,0	—	1,2	1,2	3,0	—	—	23,2	4,0	2,0	—		89,4	11
	Ala	190	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	8,9	3,6	—	—	0,2	3,4	—	—	28,1	3,5	0,2	—		60,7	6
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	18,5	3,2	—	—	—	8,7	—	—	24,5	3,7	0,7	9,7		101,1	8
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	25,5	10,0	—	0,5	—	10,5	—	—	23,5	—	—	—		80,0	5
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	24,8	6,0	—	—	—	6,0	—	—	28,0	6,0	—	—		85,0	6
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	—	10,0	4,7	—	—	0,9	9,8	—	—	14,9	4,8	—	—		80,9	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	19,0	—	—	—	—	5,0	—	—	18,0	1,0	—	—		64,0	5
Progno di Fumane	Affi	188	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	10,5	5,0	—	—	—	8,5	—	—	8,0	1,0	2,0	0,5		49,0	8
Progno di Negrar	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	2,0	12,0	—	—	1,0	—	—	—	14,0	—	—	—		36,5	6
	Fane	624	Pn	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	15,0	3,5	—	—	3,2	4,0	—	—	20,1	—	—	—		74,5	7
	Verona	60	Pr	—	—	—	5,2	—	—	—	5,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	14,4	3,6	2,8	0,4	—	—	0,4	—	—	—	1,4	6,8	—	—		40,3	7
Val Pantena	Erbezzo	1116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	10,2	—	—	8,7	5,0	8,3	—	—	3,0	8,7	—	—		71,4	7
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	0,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	—	15,0	4,1	—	—	4,5	11,2	—	—	21,5	6,5	—	—		102,8	8
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	5,0	—		84,0	4
Squaranto	Grezzana	166	Pn	—	—	—	5,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	5,0	—	—	2,0	—	2,0	—	—	47,0	—	—	—		78,0	6
	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	3,4	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	36,7	—	7,0	1,0	—	—	5,0	3,5	—	—	29,0	3,0	—	—		81,9	9

(1) Soppressa.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE - 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Fiume d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	28,0*	7,4*	—	2,2*	—	18,2*	1,6	0,2	—	30,2	3,2	2,2*	—	103,0	10
	Glazza	758	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	20,8	—	—	5,0	—	6,0	3,0	—	—	15,0	—	—	—	63,0	8
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	5,1	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	2,6	3,2	1,2	—	—	—	0,7	—	—	5,1	6,8	—	—	52,2	8
	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	—	10,7	0,9	—	—	—	—	—	—	20,6	16,1	—	0,5	81,6 n	5 ?
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	7,3	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	68,4	3,6	10,9	5,5	—	3,0	7,1	—	—	—	33,3	—	2,3	0,6	145,0	10
	Castelvecchio	302	Pn	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	22,9	18,0	2,1	—	—	6,3	0,7	—	—	30,4	1,2	1,5	0,7	101,4 n	9 ?
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	5,4	17,5	2,1	—	—	6,2	—	—	—	37,1	—	—	—	115,1	7
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	2,1	11,3	0,3	—	—	28,5	—	—	—	33,4	1,0	2,5	—	122,1	8
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	4,6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	1,6	18,0	3,2	—	—	2,6	—	—	—	6,0	6,0	0,2	0,3	88,6	9
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,0	—	—	57,9	5
																				17,7	—	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	9,3	0,5	—	—	84,8	5
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1,0	13,0	—	—	—	14,0	—	—	—	25,0	—	—	—	92,0	5
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	42,1	7,2	—	—	—	4,2	6,9	—	—	10,4	2,1	1,4	—	91,3	9
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,1	»	»	—	—	»	—	—	—	»	—	—	—	[85,0]	»
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	79,0	5
	Camisano	24	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	8,0	1,0	—	—	—	39,0	0,2	3,0	—	11,8	1,0	—	—	108,4	7
	Padova	12	Pr	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	6,9	12,7	5,4	—	—	—	—	—	—	2,8	3,2	—	0,1	81,7	7
	Saonara	10	Pn	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	4,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,8	6,4	—	—	80,4	6
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	5,9	8,5	8,1	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	1,0	54,5	7
	Bevelenta	7	Pr	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1,8	9,5	1,6	—	—	0,6	0,2	—	0,2	0,4	0,2	—	1,0	40,6	6
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	18,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	77,0	6
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	8,2	2,4	2,2	—	0,6	1,6	—	—	0,4	1,8	0,2	—	0,8	40,0	7
	Corte	8	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		10,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	2,0	66,0	8 ?
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	6,6	17,8	0,8	—	0,4	8,0	—	—	—	0,8	9,8	0,8	1,4	74,0	7
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	5,0	7,8	—	—	—	2,6	1,0	—	—	6,0	3,0	—	—	67,0	8
	Lonigo	91	Pn	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	5,1	4,8	4,1	—	—	2,4	—	—	—	2,9	0,4	—	—	43,8	7
	Longare	39	Pn	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	—	11,1	—	—	—	9,0	—	—	—	7,7	1,1	—	—	90,3	6
	Colegua Veneta	24	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	0,8	—	—	—	—	22,2	—	—	—	1,8	7,6	—	1,6	51,2	6
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	8,2	10,4	5,0	—	—	21,2	—	—	—	9,0	7,1	—	—	100,9	7
	Ponte di Castagnaro	22	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	8,0	—	0,4	—	—	45,0	—	—	—	9,8	2,2	—	—	115,6	5
	Caselle	19	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	1,2	2,6	—	—	0,2	3,8	—	—	0,6	—	—	—	1,5	33,7	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	0,4	22,3	0,6	0,2	—	8,1	—	—	—	—	—	—	0,9	38,5	4
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	0,7	10,0	1,6	0,5	—	12,0	—	—	—	—	8,4	—	2,1	58,7	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	7,5	—	—	—	10,5	—	—	—	—	7,8	—	2,6	59,2	6
	Este	18	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	1,6	8,1	0,7	—	—	1,4	—	—	—	—	0,8	—	0,8	29,1	5
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,4	—	—	62,8	5
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	4,0	9,9	0,9	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	2,5	50,8	6
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	6,2	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	19,5	4
	Monselice	9	Pr	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	1,2	5,8	0,2	—	—	0,2	—	—	—	1,2	—	—	1,2	27,4	6
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	5,0	4,0	1,1	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	2,0	8,0	58,1	9
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	7,0	8,5	3,0	—	0,5	4,5	—	0,5	—	—	—	—	—	58,5	6
	Cona	4	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,8	8,7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																		
Sud-Fiumicino Sarz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,4	8,2	—	—	—	—	—	—	4,1	10,7	—	4,0		36,6	7
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2,5	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	1,0	0,5		20,0	3
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	6,0	1,0	—	—	5,5	—	—	0,4	—	—	—	2,6		37,5	7
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	4,6	—	—	—	—	4,8	0,5	—	—	—	—	1,0	4,5		41,5	6
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																		
Adige - Canal Bianco - Canal Bianco - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	4,0	2,5	—	—	1,5	1,0	—	14,8	3,0	1,0	7,0	3,0		58,8	12
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	19,0	1,5	—	—	—	—	—	—	1,6	17,1	—	—		47,3	6
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—		30,2	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	4,9	3,0	—	2,5	—	—	—	—	0,9	8,4	—	3,5		40,4	7
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	0,5	2,3	1,2	—	0,3	—	—	—	—	0,3	5,3	—	1,4		22,0	6
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	6,3	—	7,0	5,3	—	—	—	—	—	—	9,1		38,7	6
	Legnago	16	Pn	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	1,0	8,0	0,6	—	1,2	3,6	—	—	—	0,4	0,2	—	1,3		25,6	7
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,3	3
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,1	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—		19,2	4
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1,5	6,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0		26,0	6
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	10,0	7,0	—	—	4,0	—	7,0	—	4,0	7,0	—	—		81,0	8
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	0,2	—	1,8	—	—	2,5	0,3	—	1,4	—	—	0,4	0,2		6,6	4
	Pinzon	6	Pn	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	5,0	1,0	—	0,4	1,0	—	—	1,0	—	—	—	1,2		30,0	7
	Rovigo	6	Pr	—	—	2,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	1,0	1,6	8,8	—	0,8	—	—	0,8	1,2	1,6	0,4	0,4	1,6		42,2	9
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	0,6	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	23,4	0,8	4,6	4,0	—	0,8	0,8	—	—	0,8	2,3	0,6	0,2	8,2		47,4	6
	Tornova	4	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	9,0	—	4,5	—	—	14,2	—	—	—	—	5,0	—	—		52,7	6
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	—	—	0,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	7,6	—	5,6	—	—	23,0	—	—	0,5	—	—	—	5,8		62,4	6
	Castelnuovo Veronese	150	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,8	—	2,6	—	—	8,1	2,8	—	—	21,7	4,5	—	1,2		58,8	9
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,5	—	5,1	—	2,1	1,3	—	—	1,6	7,8	—	—	4,4		48,6	9
	Negarole Rocca	36	Pr	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	1,6	2,3	2,6	—	0,2	0,2	—	—	—	12,2	—	—	1,8*		35,4	7
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	4,0	—	—	—	4,3	—	—	—	2,0	1,0	—	—		46,5	6
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,3	2,0	1,1	2,5	—	1,2	—	—	—	—	—	3,2	2,6		19,8	8
	Governolo	16	Pn	—	—	0,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1,4	—	1,8	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—		35,2	5
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	3,0	—	—		19,0	5
	Canneselli	16	Pn	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,6	4,0	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	13,7	—		31,0	6
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	8,7	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	6,5		37,7	6
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,5	—	1,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	8,5		16,8	5
	Ficaro Umbertiano	8	Pr	—	—	1,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	2,0	1,4	—	—	2,0	4,2	—	—	0,8	0,4	0,2	—	11,8		44,6	8
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	1,2	2,5	1,5	—	5,2	6,0	—	—	—	—	—	—	8,2		46,8	8
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	8,0	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	2,0	—	5,0		52,6	6
	Corbola	3	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	5,0	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—		50,5	4
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	1,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	31,4	0,2	0,2	2,2	—	0,4	5,4	—	0,2	0,6	0,4	0,6*	2,2*	—		48,4	8
	Croce di Barisetta	3	Pr	—	—	0,6	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	1,6	—	2,2	—	0,2	1,2	0,2	—	0,8	—	0,4	0,6	4,6		50,2	6
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	8,2	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	10,0		37,6	5
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	2,9	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	2,5	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	14,4		50,6	6
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	0,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5		38,9	4

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2.38	2.33	2.29	2.33	2.36	2.33	2.33	2.33	2.32	2.32	2.31	2.31	2.31	2.30	2.30	2.30	2.29	2.29	2.31	2.33	2.34	2.34	2.35	2.35	2.35	2.34	2.35	2.35	2.36	2.37		2.33	12
PIUCA																																		
Fiuca	Prestane	I	1.24	1.22	1.14	1.08	0.92	0.72	0.70	0.68	0.60	0.56	0.54	0.50	0.48	0.46	0.42	0.40	0.38	0.46	0.50	0.88	0.88	0.92	1.15	1.28	1.38	1.32	1.28	1.18	1.15	1.10		0.84	8
	Ponte di Postumia	I	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.36	0.38	0.38	0.40	0.40	0.44	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.26	0.26	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30		0.34	6
	Grotte di Postumia	I	0.76	0.75	0.70	0.65	0.60	0.56	0.55	0.50	0.45	0.45	0.40	0.88	0.95	0.88	0.40	0.55	0.65	0.70	0.60	1.10	1.20	1.90	1.05	1.05	0.95	0.90	1.10	1.05	1.00	0.95		0.75	14
ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	2.24	2.20	1.90	1.82	1.81	1.80	1.76	1.74	1.69	1.64	1.61	1.62	1.46	1.42	1.82	1.20	1.08	0.96	0.94	1.08	1.04	1.01	0.99	0.96	0.00	0.92	0.00	1.10	1.46	1.50		1.40	7
	Ponte di Barbana	I	2.08	2.10	2.06	2.04	1.98	2.02	1.94	1.96	2.08	2.08	2.01	2.02	2.09	2.10	2.06	2.02	2.00	2.04	2.04	2.02	2.01	2.00	1.98	2.00	2.02	2.02	2.06	2.05	2.04	2.06		2.03	7
QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.32	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.56	0.52	0.90	0.80	0.40	0.50	0.52	0.48	0.44	0.42	0.40	0.38	0.36	0.34	0.46	0.38		0.34	7
	Levade	I	2.29	2.20	2.14	2.18	2.10	2.00	1.97	1.94	1.90	1.97	1.96	1.75	1.74	1.78	3.40	2.10	2.15	2.52	3.90	3.82	3.75	3.41	3.06	2.38	2.80	2.75	2.70	2.68	3.20	3.00		2.53	9
Bellunese Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.24	1.21	1.21	1.22	1.22	1.21	1.21	1.20	1.19	1.18	1.18	1.17	1.15	1.14	1.56	1.41	1.35	1.30	1.50	1.46	1.41	1.35	1.30	1.28	1.25	1.24	1.20	1.19	1.56	1.40		1.28	9
Quieto	Ponte Portun	I	2.79	2.78	2.66	2.54	2.50	2.48	2.45	2.41	2.37	2.33	2.30	2.25	2.28	2.15	3.55	3.30	3.02	2.87	4.34	3.69	3.51	3.40	3.27	3.02	4.17	3.97	3.40	2.94	3.35	3.15		2.99	7
DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.15	0.15	0.20	0.20	0.30	0.15	0.00	0.00	0.50	0.75	0.50	0.25	0.15	0.00	0.00	0.25	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00		0.05	8
TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Comeno	I	0.06	0.08	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.14	0.10	0.12	0.12	0.12	0.14	0.16	0.22	0.26	0.32	0.40	0.42	0.28	0.30	0.34	0.30	0.34		0.12	8
Rizana	Villa del Nevoso (F. Secondario)	I	0.22	0.20	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.14	0.16	0.26	0.30	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26		0.18	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.46	0.42	0.38	0.38	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.28	0.36	0.36	0.36	0.36	0.44	0.54	0.82	0.74	0.66	0.66	0.64	0.58	0.58	0.56	0.54	0.54		0.46	7
	Cave Auremiane	I	0.48	0.46	0.44	0.44	0.42	0.42	0.40	0.42	0.40	0.40	0.42	0.42	0.40	0.40	0.46	0.44	0.42	0.42	0.46	0.52	0.78	0.74	0.70	0.66	0.72	0.68	0.64	0.62	0.60	0.56		0.51	8
RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.78	0.74	0.72	0.78	0.94	0.96	1.04	0.98	0.96	0.90	0.96	0.90	0.86	0.80	0.78	0.76		0.77	8
	Decani	I	0.90	0.88	0.90	0.88	0.85	0.82	0.85	0.85	0.80	0.80	0.82	0.80	0.80	0.80	0.90	0.85	0.88	0.90	1.10	1.10	1.10	1.12	1.10	1.05	1.00	1.00	0.98	1.00	1.00	1.00		0.93	9
ISONZO																																		
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.75	1.74	1.78	1.72	1.71	1.76	1.74	1.76	1.79	1.78	1.78	1.80	1.81	1.84	1.81	1.79	1.79	1.84	1.90	1.88	1.85	1.85	1.83	1.81	1.82	1.85	2.25	2.12	2.04	1.93		1.84	12
	Caporetto	Ir	0.68	0.62	0.61	0.59	0.58	0.59	0.62	0.65	0.68	0.66	0.66	0.68	0.71	0.73	0.70	0.67	0.68	0.74	0.68	0.79	0.75	0.76	0.74	0.72	0.75	0.74	1.16	1.08	0.94	0.85		0.73	12
	Modrea	I	0.50	0.50	0.46	0.44	0.44	0.44	0.48	0.48	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.56	0.54	0.50	0.50	0.54	0.72	0.74	0.60	0.64	0.62	0.68	0.60	0.60	0.84	1.00	0.86	0.76		0.58	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.86	0.84	0.81	0.80	0.76	0.75	0.79	0.94	0.90	0.84	0.82	0.87	0.85	1.00	0.92	0.88	0.98	1.16	1.70	1.36	1.38	1.28	1.24	1.10	1.01	0.98	1.28	1.06	1.00	0.98		1.00	8
	Recca	Ir	0.59	0.57	0.56	0.54	0.66	0.66	0.70	0.66	0.62	0.56	0.55	0.57	0.56	0.80	0.63	0.65	0.72	0.86	1.20	1.06	1.12	1.04	0.96	0.81	0.78	0.69	1.02	0.80	0.74	0.71		0.74	12
	Tribussa Inferiore	I	1.00	0.99	0.99	1.00	0.99	1.00	1.06	1.06	1.05	1.00	0.98	0.97	0.96	1.05	1.06	1.04	1.01	1.26	1.74	1.58	1.46	1.41	1.34	1.28	1.14	1.06	1.34	1.24	1.18	1.09		1.14	8

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.90	0.87	0.85	0.84	0.85	0.86	0.89	0.92	0.94	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.95	0.96	0.93	1.02	1.02	0.98	0.97	0.95	0.96	0.95	0.94	1.01	0.95	1.05	1.08	0.95	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.65	2.59	2.56	2.54	2.57	2.56	2.66	2.70	2.66	2.71	2.69	2.67	2.70	2.69	2.70	2.65	2.77	2.77	2.91	2.85	2.86	2.75	2.69	2.72	2.71	2.68	2.84	2.95	3.34	3.14	2.74	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.00	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	1.30	1.35	1.60	1.10	1.00	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.02	12
Livenza	S. Casciano	I	0.96	0.94	0.90	0.86	0.84	0.95	0.98	1.05	1.07	1.10	1.08	1.10	1.06	1.05	1.00	1.00	1.04	1.40	1.10	0.98	0.94	0.96	0.92	0.90	0.88	1.10	1.55	1.42	1.36	1.32	1.08	12
Meduna	Redona	I	1.04	1.02	1.01	1.02	1.02	1.05	1.06	1.07	1.06	1.05	1.04	1.08	1.05	1.05	1.05	1.07	1.07	2.78	1.96	1.78	1.35	1.27	1.29	1.27	1.24	1.37	1.45	1.41	1.40	1.15	1.25	8
	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.60	0.64	0.66	0.63	0.81	0.84	0.72	0.74	0.70	0.65	1.10	1.05	0.91	0.90	0.86	0.80	0.76	0.70	0.66	0.65	0.68	0.62	0.60	0.68	0.64	1.05	1.02	1.31	1.24	1.05	0.81	12
	Motta di Livenza *	I	0.10	0.10	0.18	0.16	0.14	0.09	0.00	0.14	0.18	0.19	0.20	0.18	0.10	0.05	0.07	0.08	0.23	0.64	0.60	0.56	0.35	0.15	0.23	0.24	0.22	0.17	0.26	1.00	0.69	0.50	0.25	8
PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.25	0.22	0.20	0.18	0.24	0.25	0.30	0.28	0.30	0.27	0.25	0.20	0.17	0.15	0.16	0.18	0.18	0.18	0.20	0.30	0.25	0.20	0.20	0.19	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.92	0.94	0.95	0.96	0.96	0.96	0.97	0.99	1.01	0.98	0.97	0.99	0.99	0.98	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	1.03	1.01	1.00	0.99	0.96	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.59	0.59	0.59	0.57	0.59	0.66	0.72	0.74	0.77	0.78	0.78	0.80	0.85	0.92	0.88	0.80	0.85	0.82	0.80	0.76	0.74	0.75	0.78	0.74	0.76	0.77	0.97	0.93	0.83	0.81	0.76	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.54	0.55	0.55	0.53	0.56	0.60	0.64	0.65	0.67	0.68	0.67	0.71	0.75	0.78	0.72	0.71	0.71	0.69	0.67	0.65	0.65	0.66	0.61	0.64	0.64	0.65	0.78	0.73	0.69	0.66	0.66	12
	Perarolo	Ir	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.16	0.20	0.21	0.26	0.22	0.22	0.24	0.26	0.30	0.25	0.22	0.26	0.28	0.22	0.20	0.18	0.19	0.17	0.18	0.18	0.19	0.32	0.27	0.24	0.22	0.21	12
	Perarolo	Ir	0.55	0.55	0.54	0.52	0.54	0.61	0.68	0.71	0.77	0.77	0.76	0.80	0.87	0.94	0.82	0.76	0.85	0.81	0.79	0.78	0.71	0.76	0.69	0.70	0.71	0.73	0.96	0.91	0.83	0.79	0.74	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.94	0.84	0.84	0.84	0.89	0.84	0.84	0.84	0.87	0.85	0.84	0.86	0.86	0.82	0.77	0.70	0.88	0.86	0.87	0.78	0.80	0.71	0.65	0.67	0.68	0.70	0.84	0.84	0.76	0.76	0.60	12
	Belluno	I	0.35	0.35	0.37	0.70	0.38	0.35	0.70	0.30	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.15	0.05	0.05	0.05	0.15	0.10	0.15	0.12	0.13	0.11	0.15	0.15	0.11	0.28	0.20	0.13	0.00	0.31	9
Cordevole	Mas *	I	0.57	0.58	0.51	0.47	0.45	0.55	0.59	0.60	0.59	0.59	0.64	0.64	0.67	0.69	0.70	0.70	0.69	0.75	0.67	0.67	0.67	0.68	0.61	0.59	0.59	0.65	0.69	0.67	0.61	0.58	0.62	12
Mis	Mis	Ir	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.30	0.30	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.34	0.32	0.31	0.38	0.36	0.37	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.42	0.37	0.34	0.33	0.32	12
	Segusino	Ir	1.00	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.99	1.06	1.06	1.05	1.08	1.05	1.11	1.32	1.30	1.24	1.29	1.49	1.63	1.49	1.40	1.38	1.28	1.24	1.24	1.24	1.45	1.57	1.47	1.40	1.22	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.61	0.59	0.58	0.58	0.62	0.55	0.63	0.68	0.71	0.78	0.78	0.78	0.68	0.80	0.82	0.82	0.91	0.97	1.06	0.96	0.90	0.86	0.86	0.84	0.84	0.79	0.96	0.97	0.92	0.88	0.78	12
	Zenson (1)	I	0.14	0.11	0.08	0.07	0.09	0.12	0.15	0.10	0.11	0.13	0.13	0.10	0.09	0.05	0.11	0.16	0.17	0.18	0.09	0.29	0.49	0.55	0.40	0.37	0.30	0.25	0.13	0.09	0.07	0.04	0.07	0.00	9
BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	Tezza	Ir	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.60	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.63	0.66	0.66	0.62	0.69	0.69	0.62	0.61	0.66	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.67	0.67	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.71	0.71	0.71	0.71	0.67	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.55	0.55	0.56	0.55	0.55	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.53	0.52	0.51	0.50	0.55	0.53	0.57	0.55	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.55	0.61	0.55	0.55	0.53	0.55	12
	Ospedaletto	I	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.54	0.56	0.56	0.56	0.57	0.58	0.60	0.63	0.63	0.63	0.70	0.63	0.65	0.65	0.65	0.64	0.63	0.62	0.63	0.63	0.66	0.65	0.65	0.64	0.60	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.53	0.51	0.50	0.50	0.51	0.53	0.57	0.57	0.58	0.59	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.70	0.63	0.61	0.60	0.58	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0.52	0.50	0.52	0.51	0.52	0.55	0.60	0.58	0.60	0.60	0.58	0.64	0.65	0.70	0.64	0.62	0.78	0.66	0.70	0.62	0.60	0.58	0.54	0.54	0.52	0.50	0.74	0.72	0.64	0.61	0.60	12
Brenta	Oliero	I	0.38	0.36	0.31	0.27	0.26	0.40	0.49	0.50	0.49	0.47	0.53	0.54	0.72	0.70	0.67	0.62	0.80	0.74	0.60	0.61	0.53	0.48	0.50	0.53	0.53	0.50	1.05	0.98	0.76	0.67	0.57	12
	Sarsen	Ir	0.31	0.30	0.27	0.25	0.26	0.33	0.42	0.42	0.46	0.48	0.47	0.51	0.55	0.57	0.56	0.49	0.59	0.53	0.61	0.48	0.48	0.47	0.40	0.41	0.41	0.40	0.74	0.74	0.60	0.51	0.47	12
	Bassano del Grappa *	I	0.74	0.69	0.68	0.67	0.69	0.71	0.76	0.75	0.80	0.80	0.80	0.84	0.88	0.86	0.88	0.84	0.85	0.85	0.90	0.80	0.79	0.78	0.78	0.76	0.75	0.74	0.92	0.89	0.89	0.84	0.80	8
	Limana *	Ir	0.31	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.35	0.39	0.42	0.45	0.45	0.47	0.52	0.56	0.56	0.51	0.59	0.60	0.67	0.61	0.51	0.49	0.46	0.48	0.42	0.39	0.50	0.78	0.68	0.58	0.46	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.68	0.72	0.67	0.67	0.66	0.67	0.67	0.66	0.66	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.67	0.67	0.85	0.90	0.89	0.75	0.75	0.68	0.68	0.69	0.70	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66	0.70	12
Brenta	Corte *	I	0.34	0.38	0.38	0.32	0.44	0.30	0.32	0.30	0.32	0.29	0.28	0.31	0.28	0.27	0.27	0.70	0.65	0.20	0.26	0.37	0.72	0.69	0.70	0.68	0.68	0.70	0.65	1.34	0.98	0.67	0.56	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier *	Ir	0.57	0.54	0.56	0.58	0.57	0.52	0.52	0.52	0.50	0.49	0.49	0.51	0.43	0.54	0.48	0.52	0.67	0.72	0.66	0.68	0.62	0.58	0.62	0.54	0.49	0.52	0.67	0.60	0.60	0.58	0.56	12
	Musestre	I	0.75	0.78	0.70	0.70	0.70	0.69	0.68	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.68	0.65	0.70	0.95	0.85	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.68	0.65	0.65	0.69	0.70	0.68	0.65	0.69	12
	Trepalade *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) I dati dei giorni 8, 29, 30, 31 del mese di marzo 1931 devono considerarsi negativi; la media mensile è m. 0,14.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.57	0.58	0.58	0.56	0.58	0.59	0.58	0.59	0.57	0.58	0.57	*0.56*	0.60	0.57	0.58	*0.56*	0.77	0.66	0.76	0.67	0.63	0.62	0.65	0.64	0.66	0.64	0.73	0.66	0.65	0.64		0.62	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.07	0.02	0.04	0.04	0.06	0.06	0.20	0.32	0.50	0.70	0.75	0.80	0.92	0.84	0.86	0.88	0.85	0.80	0.80	0.70	0.68	0.52	0.40	0.35	0.20	0.60	0.08	0.66	0.58	0.59		0.49	12
Tesina Vicentina	Bolzano Vicentino	I	0.31	0.31	0.32	0.29	0.29	0.28	0.32	0.29	0.29	0.29	0.19	0.19	0.19	0.19	0.17	0.17	0.16	0.09	0.08	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.08	0.08	0.03	0.05	0.03	0.02		0.14	12
Bacchiglione	Longare	I	0.12	0.24	0.25	0.25	0.33	0.54	0.67	0.21	0.17	0.15	0.24	0.73	0.46	0.29	0.20	0.20	0.62	0.39	0.26	0.55	0.30	0.17	0.21	0.17	0.15	0.09	0.09	0.38	0.15	0.16		0.26	12
	Montegaldella	Ir	0.97	0.84	0.95	0.97	0.92	0.56	0.70	0.88	1.00	0.95	0.68	0.88	0.90	0.90	0.89	0.89	1.40	1.52	1.35	1.39	1.25	1.20	1.19	1.20	1.17	1.06	1.12	1.33	1.24	1.21		1.06	12
	Cervarese S. Croce	I	1.50	1.51	1.54	1.78	2.01	2.07	2.09	2.10	2.18	2.07	2.16	2.09	2.07	2.15	2.10	2.16	2.10	1.78	1.70	1.65	1.50	1.50	1.52	1.56	1.52	1.50	1.50	1.50	1.55	1.52		1.79	8
	S. Marco	I	2.43	2.48	2.37	2.32	2.26	2.38	2.57	2.54	2.50	2.40	2.38	2.31	2.16	2.35	2.30	2.59	1.91	1.50	1.40	1.59	2.01	2.07	2.01	2.04	2.00	2.12	2.07	1.99	2.01	2.16		2.18	12
	Brusegana *	I	1.06	1.06	0.85	0.94	0.99	0.74	0.96	0.96	0.91	0.49	0.89	0.99	*0.14*	1.12	1.11	1.01	0.79	0.99	1.15	0.79	0.94	0.82	0.97	0.64	1.20	1.19	1.18	1.30	0.61	0.54		0.91	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.36	1.36	0.70	1.18	1.30	0.95	1.25	1.25	1.20	0.70	1.20	1.25	*0.30*	1.33	1.35	1.38	1.05	1.22	1.45	1.06	1.08	1.12	1.25	0.90	1.50	1.50	1.45	1.57	0.90	0.90		1.17	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.71	0.68	0.97	0.62	0.84	1.07	0.71	1.00	0.97	1.21	0.94	0.96	1.42	*0.40*	0.67	0.70	0.91	1.56	1.67	1.93	1.85	1.30	1.27	1.51	0.70	0.51	0.77	0.65	0.70	1.77		1.01	9
	Pontelongo *	I	0.67	0.68	0.90	0.50	0.50	0.88	0.51	0.60	0.80	0.91	0.68	0.80	1.28	0.60	0.64	0.58	0.87	1.35	1.50	1.60	1.10	0.90	1.10	1.18	0.55	*0.45*	0.55	0.57	0.88	1.54		0.86	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.58	1.59	1.60	1.60	1.60	1.62	1.58	1.52	1.51	1.58	1.59	1.58	1.56	1.58	1.59	1.58	1.57	1.07	0.97	1.15	1.31	1.33	1.18	0.97	1.12	1.30	1.31	1.29	1.33	1.36		1.41	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2.97	3.18	*1.70*	3.05	3.25	1.74	3.20	3.05	3.24	*1.70*	3.02	3.24	*1.70*	3.12	3.00	3.22	1.80	3.02	3.16	1.74	2.97	2.82	3.15	1.80	3.05	3.20	1.76	3.10	2.85	3.00		2.73	12
AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	0.07	0.06	0.07	0.05	*0.01*	0.06	0.07	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	0.12	0.12	0.13	0.12	0.21	0.18	0.18	0.16	0.11	0.13	0.11	0.10	0.11	0.08	0.27	0.23	0.21	0.19		0.12	12
Guà	Lonigo *	I	0.96	0.98	0.97	0.97	0.97	0.96	0.95	0.95	0.94	0.93	0.92	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	1.02	1.00	1.20	1.05	1.02	0.96	0.93	0.92	0.92	0.91	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*		0.95	12
	Cologna Veneta	Ir	0.06	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.11	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.06	0.12	0.54	0.28	0.13	0.09	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.21	0.13	0.09		0.08	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.78	1.83	1.89	1.88	1.87	1.90	1.87	1.89	1.88	1.90	1.91	1.77	1.93	1.84	1.86	1.85	1.88	1.80	1.74	1.88	1.78	1.77	1.79	1.80	1.84	1.89	1.84	1.81	1.84	1.78		1.78	12
	Brancaglia *	I	1.89	1.87	1.90	1.87	1.90	1.79	1.84	1.89	1.76	1.78	1.75	1.85	1.74	1.82	1.88	1.82	1.75	0.79	0.83	0.59	0.75	0.84	0.71	0.71	0.78	0.76	0.83	0.83	0.86	0.78		0.96	12
	Botte di Vighizzolo *	I	0.81	0.79	0.80	0.80	0.82	0.83	0.81	0.81	0.82	0.83	0.85	0.85	0.82	0.86	0.89	0.88	0.88	0.85	0.78	0.78	0.74	0.74	0.78	0.79	0.78	0.74	0.79	0.86	0.83	0.89		0.83	12
	Valli Mocenighe	I	0.90	0.92	0.93	0.92	0.95	1.04	1.07	1.00	1.11	1.14	1.13	1.13	1.17	1.14	1.13	1.11	1.15	1.05	1.06	1.00	1.01	0.99	0.95	0.96	1.00	1.10	1.08	1.01	1.02			1.05	12
	Stanghella	I	2.06	2.10	2.16	2.15	2.17	2.23	2.21	2.23	2.24	2.26	2.23	2.23	2.25	2.20	2.19	2.19	2.18	2.06	2.13	2.20	2.13	2.11	2.04	2.04	2.10	2.15	2.25	2.20	2.24	2.21		2.21	8
Frassine-Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.89	1.90	1.96	1.90	1.95	2.05	2.09	2.09	2.06	2.13	2.14	2.10	2.12	2.13	2.14	2.07	2.03	1.91	1.96	1.88	1.93	1.96	1.94	1.93	1.96	1.96	2.01	2.05	1.97	1.99		1.99	12
	Rottanova	I	1.61	1.67	1.69	1.74	1.76	1.78	1.89	1.84	1.88	1.89	1.78	1.82	1.83	1.88	1.81	1.79	1.84	1.91	1.92	1.93	1.81	1.75	1.81	1.75	1.77	1.79	1.76	1.79	1.79	1.81		1.72	12
	Ca Dolfin *	Ir	1.88	1.91	1.87	1.85	1.87	1.78	1.88	1.88	1.89	1.91	1.96	1.89	1.87	1.89	1.91	1.79	1.84	1.91	1.92	1.93	1.84	1.84	1.84	1.84	1.86	1.83	1.78	1.85	1.86	1.86		1.71	12
	Mottinenora *	I	0.82	0.85	0.79	0.83	0.84	0.90	2.00	0.90	0.91	0.93	0.94	0.91	0.89	0.74	0.72	0.89	0.89	0.91	0.90	0.93	0.89	0.79	0.79	0.75	0.85	0.84	0.85	0.90	0.84	0.90	0.74	0.89	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.30	0.30	0.30	0.30	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24		0.23	11
Solda	Prato in Venosta	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Adige	Lasa	I	0.11	0.10	0.12	0.10	0.13	0.10	0.16	0.16	0.15	0.15	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.13	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.13	0.16	0.16	0.13	0.12	0.13	0.16	0.16		0.11	8
	Plaus	I	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.60	0.60	0.60	0.60	*0.59*	*0.58*	*0.58*		0.61	8
	Tel	Ir	0.90	0.91	0.91	0.91	0.90	0.91	0.91	0.90	0.91	0.92	0.92	0.94	0.96	0.97	0.93	0.93	0.95	0.94	0.93	0.94	0.94	0.92	0.92	0.91	0.91	0.89	0.92	0.92	0.91	0.90		0.92	12
Passirio	Saltusio	I	*0.43*	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49		0.47	13
Valsura	Lana	I	*0.31*	*0.31*	*0.31*	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.38	0.38	0.38	0.40	0.43	0.44	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37		0.38	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.39	1.37	1.36	1.36	1.38	1.40	1.42	1.44	1.44	1.45	1.45	1.47	1.52	1.52	1.46	1.48	1.47	1.45	1.48	1.45	1.44	1.44	1.42	1.40	1.39	1.38	1.41	1.39	1.35	*1.34*		1.42	13
Isarco	Colle Isarco	I	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.69	0.69	0.70	0.71	0.72	0.75	0.75	0.75	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	0.69	0.69	0.69	0.69		0.69	7
	Vipiteno	I	*0.89*	*0.88*	*0.88*	*0.88*	*0.88*	*0.88*	0.89	0.89	0.89	0.92	0.94	0.98	1.02	1.05	0.96	0.98	0.98	0.98	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.98	0.96	0.96	0.96		0.94	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Torrigano	Sottomarina	I	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.09	0.10	0.11	0.13	0.15	0.17	0.18	0.20	0.21	0.21	0.23	0.24	0.26	0.18	0.18	0.18	0.18	0.15	0.13	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16		0.15	8
Brenta	Predazzo (Ponte al Gaso)	I	0.00	0.00	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.68	0.64	0.60	0.68	0.69	0.69	0.70	0.72	0.73	0.73	0.74	0.76	0.75	0.72	0.71	0.70	0.70	0.00		0.73	8
	Strambentino	Ir	0.63	0.61	0.62	0.62	0.62	0.63	0.66	0.66	0.66	0.76	0.71	0.75	0.84	0.88	0.78	0.78	0.90	0.75	0.71	0.68	0.70	0.71	0.69	0.68	0.68	0.69	0.80	0.76	0.72	0.70		0.71	12
	Ponzolago	Ir	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.23	0.27	0.28	0.31	0.31	0.30	0.34	0.39	0.44	0.38	0.36	0.36	0.33	0.31	0.27	0.28	0.28	0.27	0.26	0.27	0.27	0.36	0.34	0.31	0.30		0.30	12
	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.57	0.55	0.55	0.51	0.48	0.56	0.63	0.67	0.72	0.71	0.67	0.75	0.88	0.88	0.75	0.65	0.78	0.71	0.74	0.69	0.70	0.69	0.67	0.64	0.62	0.62	0.77	0.76	0.69	0.66		0.67	12
	Mattarello	I	0.15	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.20	0.25	0.32	0.35	0.41	0.45	0.47	0.42	0.42	0.43	0.45	0.44	0.40	0.35	0.37	0.36	0.37	0.36	0.38	0.39	0.37	0.35	0.34		0.32	8
	Calliano	I	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.05	0.16	0.22	0.28	0.15	0.12	0.20	0.13	0.23	0.17	0.19	0.19	0.18	0.14	0.09	0.10	0.18	0.20	0.14	0.12		0.06	7
	Borgo Sacco	I	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.45	0.55	0.60	0.60	0.55	0.65	0.75	0.80	0.65	0.55	0.65	0.55	0.65	0.55	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.45	0.65	0.70	0.60	0.55		0.54	12
	Serravalle	I	0.28	0.26	0.28	0.28	0.30	0.32	0.36	0.36	0.36	0.30	0.36	0.38	0.38	0.48	0.38	0.38	0.48	0.40	0.44	0.40	0.48	0.48	0.36	0.36	0.34	0.30	0.26	0.40	0.42	0.36		0.37	10
	Ala	I	0.30	0.20	0.20	0.20	0.25	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.50	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.55	0.55	0.50	0.50		0.42	9
	Borghetto	I	0.58	0.60	0.60	0.61	0.62	0.62	0.62	0.63	0.64	0.67	0.67	0.69	0.74	0.87	0.62	0.61	0.65	0.65	0.70	0.66	0.62	0.57	0.57	0.57	0.61	0.64	0.62	0.66	0.64	0.61		0.63	12
	Ceraino	I	1.50	1.50	1.55	1.56	1.59	1.56	1.59	1.76	1.78	1.79	1.71	1.70	1.68	1.69	1.59	1.56	1.70	1.60	1.58	1.58	1.70	1.68	1.70	1.71	1.73	1.77	1.85	1.89	1.84	1.88		1.71	12
	Pescantina	Ir	1.65	1.71	1.70	1.71	1.76	1.78	1.66	1.68	1.61	1.59	1.60	1.56	1.54	1.48	1.56	1.64	1.68	1.58	1.64	1.59	1.60	1.58	1.62	1.58	1.59	1.64	1.62	1.67	1.63	1.64		1.62	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	1.51	1.58	1.53	1.52	1.53	1.59	1.61	1.70	1.70	1.69	1.56	1.74	1.74	1.62	1.76	1.68	1.78	1.67	1.79	1.59	1.60	1.58	1.62	1.58	1.59	1.64	1.62	1.67	1.63	1.64		1.62	12
	Verona (S. Gaetano)	I	2.72	2.71	2.76	2.84	2.86	2.86	2.79	2.88	2.88	2.90	2.92	2.83	2.83	2.88	2.80	2.89	2.88	2.89	2.87	2.91	2.93	2.94	2.98	2.97	2.97	2.95	2.76	2.77	2.76	2.77		2.88	12
	Albaredo d'Adige	I	1.90	1.97	1.96	1.96	2.00	2.01	1.97	1.94	1.90	1.81	1.85	1.90	1.91	1.70	1.74	1.83	2.00	1.96	1.92	1.90	1.90	1.91	1.91	2.00	2.01	2.06	2.03	2.10	2.09	2.04		2.01	12
	Legnago	Ir	1.88	1.86	1.91	1.93	1.99	1.99	1.91	1.84	1.77	1.71	1.72	1.70	1.67	1.61	1.59	1.61	1.69	1.77	1.79	1.76	1.79	1.80	1.84	1.89	1.94	1.97	1.94	1.97	1.88	1.78		1.81	12
	Badia Polesine	I	0.86	0.80	0.75	0.72	0.70	0.68	0.77	0.78	0.85	0.87	0.88	0.88	0.92	0.97	1.02	0.79	0.76	0.78	0.80	0.78	0.81	0.79	0.80	0.74	0.70	0.66	0.69	0.90	0.93	0.90		0.81	12
	Boara Polesine	I	0.56	0.53	0.48	0.43	0.40	0.37	0.42	0.50	0.56	0.59	0.65	0.68	0.81	0.71	0.78	0.66	0.49	0.50	0.57	0.65	0.58	0.54	0.51	0.52	0.42	0.40	0.39	0.49	0.73	0.64		0.54	12
	Boara Pisani	Ir	1.84	1.81	1.76	1.74	1.74	1.81	1.76	1.83	1.84	1.80	1.90	1.89	1.88	1.83	1.84	1.84	1.86	1.79	1.88	1.85	1.86	1.83	1.86	1.86	1.79	1.74	1.88	1.86	1.79	1.81		1.84	13
	S. Martino di Venezze	I	0.50	0.45	0.47	0.40	0.38	0.38	0.37	0.42	0.44	0.50	0.55	0.65	0.58	0.66	0.72	0.58	0.50	0.42	0.50	0.60	0.52	0.48	0.45	0.46	0.40	0.36	0.80	0.38	0.75	0.60		0.49	12
	Rottanova	I	1.79	1.84	1.80	1.81	1.86	1.86	2.00	1.89	1.82	1.76	1.86	1.81	1.72	1.69	1.59	1.59	1.61	1.61	1.78	1.73	1.75	1.86	1.83	1.86	1.83	1.89	1.91	1.96	1.89	1.89		1.89	12
	Cavarzere *	I	0.61	0.36	0.28	0.22	0.18	0.07	0.11	0.23	0.36	0.41	0.45	0.42	0.60	0.54	0.57	0.61	0.48	0.28	0.21	0.40	0.42	0.84	0.34	0.29	0.20	0.16	0.17	0.18	0.56	0.51		0.35	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	1.69	1.68	1.64	1.57	1.53	1.45	1.40	1.44	1.48	1.51	1.55	1.54	1.52	1.81	1.66	1.75	1.75	1.66	1.67	1.64	1.68	1.63	1.49	1.44	1.38	1.34	1.37	1.43	1.68	1.64		1.56	12
	Porto Fossone *	Ir	1.84	1.82	1.89	1.86	1.86	1.89	1.81	1.18	1.15	1.11	1.07	1.05	1.08	1.42	1.33	1.34	1.47	1.46	1.42	1.40	1.51	1.46	1.24	1.10	1.02	0.88	1.08	1.01	1.11	1.17		1.24	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																			
Tartaro	Torretta Veneta	I	2.26	2.23	2.08	2.10	2.17	2.27	2.15	2.17	2.15	2.10	1.98	1.90	1.89	1.84	1.79	1.71	1.80	2.12	2.19	2.22	2.22	2.15	2.13	1.95	1.80	1.68	1.71	1.78	1.86	1.88		2.01	12
Canal Bianco	Canda *	I	1.71	1.74	1.65	1.61	1.67	1.64	1.62	1.59	1.58	1.54	1.51	1.51	1.46	1.42	1.41	1.83	1.80	2.29	1.61	1.67	1.69	1.67	1.64	1.69	1.49	1.37	1.32	1.36	1.47	1.50		1.54	12
	Bosaro *	I	1.04	0.99	0.96	0.90	0.90	0.90	0.89	0.84	0.88	0.82	0.82	0.81	0.77	0.73	0.70	0.59	0.56	0.62	0.66	0.71	0.82	0.83	0.65	0.61	0.60	0.58	0.57	0.56	0.56	0.57		0.76	12
	Adria *	I	0.43	0.32	0.36	0.36	0.38	0.32	0.43	0.54	0.68	0.61	0.57	0.62	0.66	0.66	0.64	0.68	0.62	0.70	0.67	0.68	0.76	0.78	0.81	0.72	0.61	0.54	0.42	0.40	0.37	0.39		0.55	12
PO																																			
Maestra	Governolo	I	0.78	0.75	0.71	0.68	0.68	0.68	0.65	0.66	0.58	0.52	0.47	0.38	0.37	0.39	0.37	0.62	0.28	0.17	0.39	0.36	0.24	0.17	0.18	0.18	0.07	0.00	0.14	0.12	0.06	0.00		0.37	12
Po	Ostiglia	I	1.06	0.97	0.88	0.80	0.83	0.84	0.80	0.79	0.70	0.68	0.64	0.60	0.56	0.51	0.49	0.46	0.37	0.30	0.52	0.50	0.40	0.30	0.35	0.30	0.15	0.05	0.02	0.03	0.06	0.05		0.50	12
	Pontelagoscuro	I	3.46	3.35	3.26	3.18	3.11	3.10	3.18	3.13	3.30	3.34	3.38	3.34	3.26	3.20	3.20	3.23	3.00	3.17	3.10	3.30	3.31	3.28	3.18	3.18	3.24	3.26	3.13	3.42	3.38	3.35		3.30	12
	Polesella	I	1.38	1.28	1.23	1.18	1.14	1.15	1.14	1.15	1.06	1.00	0.97	0.92	0.88	0.85	0.86	0.84	0.80	0.69	0.76	0.95	0.89	0.80	0.72	0.74	0.64	0.51	0.43	0.38	0.46	0.54		0.88	12
	Corbola	I	1.47	1.43	1.39	1.35	1.30	1.28	1.36	1.32	1.30	1.23	1.20	1.22	1.21	1.28	1.20	1.17	1.15	1.12	1.10	1.07	1.07	1.04	1.03	1.00	0.97	0.94	0.90	0.88	0.85	0.89		1.15	12
	Cavanella Po *	I	0.79	0.76	0.73	0.70	0.70	0.68	0.69	0.66	0.66	0.64	0.68	0.65	0.60	0.52	0.50	0.49	0.58	0.45	0.46	0.44	0.45	0.40	0.35	0.32	0.31	0.30	0.37	0.34	0.40	0.42		0.59	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a BRCCA Bacino km.² 800			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANGISCI ad AURONZO Bacino km.² 206			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.75	17.1	1477	0.59	16.1	1391	1.47	66.5	5746	0.91	*4.60*	*397*	0.60	12.3	1054	0.55	*6.0*	*518*
2	1.74	16.5	1426	0.57	15.0	1296	1.43	64.0	5530	0.91	*4.60*	*397*	0.60	12.3	1064	0.55	*6.0*	*518*
3	1.73	16.0	1382	0.56	14.4	1244	1.40	63.0	5857	0.91	*4.60*	*397*	0.59	*11.9*	*1028*	0.55	*6.0*	*518*
4	1.72	15.5	1339	0.54	*13.4*	*1158*	1.37	*60.0*	*5184*	0.91	*4.60*	*397*	0.59	*11.9*	*1028*	0.55	*6.0*	*518*
5	1.71	*15.0*	*1296*	0.56	14.4	1244	1.36	*60.0*	*5184*	0.91	*4.60*	*397*	0.62	12.8	1106	0.58	6.6	570
6	1.72	15.5	1339	0.62	18.2	1572	1.39	62.0	5357	0.96	5.1	441	0.70	15.4	1331	0.63	7.7	665
7	1.75	17.1	1477	0.69	21.3	1834	1.48	68.5	5918	0.94	5.4	467	0.75	17.2	1486	0.67	8.6	743
8	1.76	17.6	1521	0.68	20.0	1728	1.49	69.5	6005	0.96	5.0	518	0.80	19.1	1650	0.72	9.7	838
9	1.79	19.4	1676	0.62	17.5	1512	1.47	68.0	5875	0.97	6.3	544	0.81	19.5	1685	0.72	9.7	838
10	1.79	19.4	1676	0.56	14.2	1227	1.43	65.0	5616	0.96	6.0	518	0.81	19.5	1685	0.71	9.5	821
11	1.79	19.4	1676	0.55	13.7	1184	1.41	64.0	5530	0.97	6.3	544	0.81	19.5	1685	0.72	9.7	838
12	1.80	20.1	1737	0.57	14.8	1279	1.42	65.0	5616	0.93	6.5	562	0.84	20.7	1788	0.76	10.7	924
13	1.82	21.5	1856	0.56	14.2	1227	1.45	67.5	5832	1.00	7.2	622	0.91	23.7	2048	0.80	11.7	1011
14	1.83	22.2	1918	0.71	23.0	1987	1.57	76.5	6610	1.01	7.5	648	0.93	24.2	2091	0.79	11.5	994
15	1.81	20.8	1797	0.66	19.9	1719	1.52	73.0	6307	0.99	6.9	596	0.84	20.7	1788	0.74	10.3	891
16	1.79	19.4	1676	0.65	19.2	1659	1.47	69.5	6006	0.98	6.5	562	0.83	20.8	1754	0.72	9.6	829
17	1.79	19.4	1676	0.75	25.5	2203	1.52	73.0	6307	0.99	6.9	596	0.85	21.1	1823	0.71	9.4	812
18	1.84	23.0	1987	0.97	40.4	3491	1.86	102	8813	0.99	6.9	596	0.84	20.7	1788	0.69	8.9	769
19	1.92	30.2	2609	1.26	68.5	5918	2.60	197	17021	0.98	6.5	562	0.80	19.1	1650	0.67	8.5	734
20	1.86	26.4	2281	1.10	51.0	4406	2.18	141	12182	0.97	6.8	544	0.76	17.6	1521	0.65	8.1	700
21	1.85	25.8	2056	1.09	50.0	4320	2.06	124	10714	0.97	6.8	544	0.76	17.6	1521	0.65	8.1	700
22	1.85	25.8	2056	1.03	45.0	3888	2.11	131	11318	0.96	6.0	518	0.76	17.6	1521	0.66	8.3	717
23	1.83	23.2	1918	0.94	38.1	3292	1.96	113	9677	0.96	6.0	518	0.74	16.9	1460	0.61	7.2	622
24	1.82	21.5	1858	0.81	29.8	2563	1.81	96.5	8333	0.96	6.0	518	0.76	17.6	1521	0.64	7.8	674
25	1.82	21.5	1858	0.73	24.1	2082	1.72	89.0	7690	0.96	6.0	518	0.77	18.0	1555	0.65	8.1	700
26	1.84	23.0	1987	0.70	22.2	1918	1.69	86.5	7474	0.97	6.8	544	0.80	19.1	1650	0.68	8.7	752
27	2.16	56.0	4838	0.94	38.1	3292	2.51	185	15984	1.02	7.8	674	0.94	25.1	2169	0.76	11.1	959
28	2.15	55.0	4752	0.82	30.0	2592	2.59	195	16848	1.01	7.5	648	0.89	22.8	1970	0.74	10.1	873
29	2.05	43.5	3758	0.74	24.7	2134	2.14	155	11491	1.00	7.2	622	0.84	20.7	1788	0.70	9.2	795
30	2.00	38.2	3300	0.69	21.5	1858	1.95	107	9245	0.99	6.9	596	0.83	20.3	1754	0.69	8.9	769
Totale mensile			62 205			67 237			244 774			16 005			47 952			22 600
Media mensile		24.0			25.9			94.5			6.2			18.5			8.7	
Portata in L/sec. × km.²	Media mensile	73.6			80.3			69.6			30.2			90.2			27.2	
	Massima mensile	171.6			228.3			145.2			38.0			41.0			36.6	
	Minima mensile	46.0			44.7			44.2			23.4			19.4			18.7	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1114			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 280		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.12	8.9	769	0.54	8.2	708	0.49	18.9	1633	0.81	59.5	5141	0.94	27.9	2411	0.06	4.20	363
2	0.12	8.9	769	0.54	8.2	708	0.45	17.1	1477	0.26	55.5	4795	0.91	27.2	2350	0.05	4.10	354
3	0.12	8.9	769	0.54	8.2	708	0.46	17.6	1521	0.27	54.5	4709	0.93	27.6	2385	0.05	4.10	354
4	0.11	8.6	*743*	0.53	*7.8*	*674*	0.48	18.5	1598	0.25	*52.0*	*4493*	0.93	27.6	2385	0.05	4.10	354
5	0.14	9.5	821	0.53	*7.8*	*674*	0.45	*17.0*	*1469*	0.27	54.5	4709	0.97	28.5	2462	0.04	4.00	346
6	0.18	11.0	950	0.54	*7.8*	*674*	0.55	21.6	1866	0.88	62.0	5357	0.86	26.0	2246	0.03	3.90	337
7	0.22	12.7	1097	0.54	8.2	708	0.59	23.4	2022	0.41	73.5	6350	0.94	27.9	2411	0.03	3.90	337
8	0.25	14.0	1210	0.56	8.9	769	0.57	23.5	1944	0.42	75.0	6480	0.91	27.2	2350	0.02	3.80	328
9	0.25	14.0	1210	0.56	8.9	769	0.58	22.9	1979	0.46	81.0	6996	0.90	27.0	2333	0.01	3.70	320
10	0.24	13.6	1175	0.56	8.9	769	0.58	22.9	1979	0.47	82.5	7128	0.88	26.5	2290	0.00	*3.60*	*311*
11	0.25	14.0	1210	0.57	9.4	812	0.58	22.9	1979	0.47	82.5	7128	0.73	*22.8*	*1970*	0.00	*3.60*	*311*
12	0.27	14.9	1287	0.58	9.8	847	0.61	24.3	2100	0.51	89.0	7690	0.89	26.8	2316	0.01	3.70	320
13	0.30	16.3	1408	0.60	10.8	933	0.65	26.1	2255	0.55	95.5	8251	0.87	26.2	2264	0.00	*3.60*	*311*
14	0.30	16.6	1408	0.63	12.4	1071	0.68	27.4	2367	0.56	97.0	8381	0.88	26.5	2290	0.01	3.70	320
15	0.26	14.4	1244	0.63	12.4	1071	0.66	26.1	2169	0.52	90.5	7819	0.86	26.0	2246	0.00	*3.60*	*311*
16	0.24	13.6	1175	0.63	12.4	1071	0.62	24.6	2125	0.49	86.0	7430	0.87	26.2	2264	0.01	3.70	320
17	0.25	14.0	1210	0.70	16.6	1434	0.76	29.8	2575	0.57	99.0	8554	1.26	36.4	3059	0.07	4.80	372
18	0.24	13.6	1175	0.65	13.6	1175	0.70	28.4	2454	0.56	97.0	8381	1.30	36.4	3145	0.16	5.4	467
19	0.23	13.1	1132	0.65	13.6	1175	0.71	28.8	2488	0.60	104	8986	1.76	48.5	4190	0.47	10.3	890
20	0.20	11.8	1020	0.66	13.6	1175	0.62	24.7	2134	0.49	86.0	7430	1.42	39.4	3404	0.24	6.6	570
21	0.19	11.5	994	0.65	13.7	1184	0.58	22.9	1979	0.46	81.0	6998	1.25	35.2	3041	0.13	5.0	432
22	0.19	11.5	994	0.64	13.1	1132	0.56	22.0	1901	0.44	78.0	6739	1.19	33.6	2903	0.09	4.50	389
23	0.18	11.0	950	0.63	12.5	1080	0.54	21.0	1814	0.40	72.0	6221	1.14	32.5	2808	0.07	4.30	372
24	0.19	11.5	994	0.62	11.9	1028	0.53	20.7	1788	0.41	73.5	6350	1.12	32.0	2765	0.07	4.30	372
25	0.20	11.8	1020	0.62	11.9	1028	0.51	19.8	1711	0.41	73.5	6350	1.11	31.7	2739	0.06	4.20	363
26	0.21	12.3	1063	0.63	12.5	1080	0.49	18.8	1624	0.43	76.5	6610	1.07	30.8	2661	0.05	4.10	354
27	0.31	16.8	1452	0.66	14.3	1235	0.70	23.5	2462	0.74	128	11059	1.14	32.5	2808	0.12	4.90	423
28	0.28	15.4	1331	0.66	14.3	1235	0.72	25.5	2206	0.74	128	11059	1.30	36.4	3145	0.22	6.3	544
29	0.24	13.6	1175	0.65	13.7	1184	0.64	25.8	2229	0.59	102	8818	1.22	34.4	2972	0.14	5.1	441
30	0.23	13.1	1132	0.64	13.1	1132	0.60	24.1	2082	0.51	89.0	7690	1.19	33.6	2903	0.09	4.50	389
Totale mensile			32 887			29 245			59 927			214 099			79 516			11 675
Media mensile		12.7			11.3			23.1			82.5			30.7			4.50	
Contributo in l/sec. X km.²	Medio mensile	32.5			24.0			37.1			52.8			27.8			17.8	
	Massimo del mese	43.0			35.2			47.9			81.9			43.5			39.6	
	Minimo mensile	22.0			16.6			27.3			33.3			20.5			13.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1668			ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2689			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CÀ DI FIETRA Bacino km.² 161			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 278		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.91	13.5	1149	1.33	24.0	2074	0.89	7.0	605	0.27	1.60	138	0.06	0.462	40	0.19	4.00	346
2	0.91	13.5	1149	1.33	24.0	2074	0.90	7.1	613	0.26	1.52	131	0.06	0.462	40	0.19	4.00	346
3	0.91	13.5	1149	1.27	23.3	2013	0.94	7.7	665	0.26	1.52	131	0.06	0.468	40	0.21	4.40	380
4	0.91	13.4	1158	1.26	22.5	1944	0.95	8.0	691	0.26	1.51	130	0.07	0.424	37	0.21	4.40	380
5	0.91	13.4	1158	1.33	24.0	2074	0.95	8.0	691	0.27	1.59	137	0.07	0.425	37	0.21	4.40	380
6	0.91	13.4	1158	1.40	25.2	2177	0.96	8.2	708	0.26	1.51	130	0.06	0.486	40	0.22	4.57	395
7	0.90	13.3	1149	1.42	26.5	2290	0.95	8.2	708	0.25	1.43	124	0.04	0.557	48	0.22	4.57	395
8	0.91	13.4	1158	1.43	27.2	2350	1.00	9.4	812	0.26	1.50	130	0.01	0.678	59	0.24	4.97	429
9	0.92	13.7	1184	1.44	27.7	2393	1.04	10.9	942	0.27	1.58	137	0.02	0.809	70	0.27	5.6	484
10	0.92	13.7	1184	1.45	28.5	2462	1.01	9.8	847	0.28	1.67	144	0.04	0.900	78	0.27	5.6	484
11	0.93	13.9	1201	1.44	27.7	2393	1.00	9.4	812	0.30	1.87	162	0.05	0.950	82	0.26	5.4	467
12	0.94	14.1	1218	1.46	29.2	2523	1.00	9.4	812	0.32	2.12	183	0.08	1.09	94	0.24	4.97	429
13	0.96	14.5	1253	1.51	32.6	2817	1.02	10.1	875	0.33	2.26	195	0.12	1.30	112	0.25	5.2	449
14	0.96	14.5	1253	1.51	32.6	2817	1.05	11.3	976	0.32	2.11	182	0.09	1.14	98	0.25	5.2	449
15	0.93	14.0	1210	1.45	28.5	2462	1.02	10.1	878	0.30	1.88	161	0.02	0.810	70	0.25	5.2	449
16	0.93	14.0	1210	1.42	26.5	2290	1.01	9.8	847	0.29	1.76	152	0.01	0.770	67	0.25	5.2	449
17	0.94	14.3	1227	1.46	29.2	2523	1.00	9.4	812	0.28	1.66	143	0.00	0.730	63	0.25	5.2	449
18	0.94	14.2	1227	1.47	29.8	2575	0.98	8.8	760	0.28	1.66	143	0.03	0.640	55	0.25	5.2	449
19	0.94	14.1	1218	1.49	31.2	2696	0.96	8.2	708	0.27	1.55	134	0.03	0.600	52	0.25	5.2	449
20	0.94	14.1	1218	1.45	28.5	2462	0.95	8.0	691	0.27	1.55	134	0.05	0.520	45	0.25	5.2	449
21	0.93	13.9	1201	1.44	27.7	2393	0.96	8.8	760	0.26	1.47	127	0.06	0.520	45	0.25	5.2	449
22	0.92	13.6	1175	1.43	27.2	2350	0.96	8.8	760	0.26	1.47	127	0.04	0.560	48	0.25	5.2	449
23	0.92	13.6	1175	1.41	25.8	2229	0.97	8.4	726	0.26	1.47	127	0.04	0.560	48	0.25	5.2	449
24	0.92	13.6	1175	1.39	24.6	2125	0.96	8.8	760	0.27	1.55	134	0.03	0.640	55	0.25	5.2	449
25	0.91	13.4	1158	1.37	23.8	2018	1.01	9.8	847	0.27	1.55	134	0.01	0.680	59	0.25	5.2	449
26	0.91	13.3	1149	1.33	24.0	2074	0.99	9.1	786	0.29	1.75	151	0.02	0.810	70	0.27	5.6	484
27	0.92	13.5	1166	1.40	25.2	2177	1.02	10.1	873	0.29	1.75	151	0.04	0.900	78	0.27	5.6	484
28	0.92	13.5	1166	1.33	24.0	2074	0.98	8.8	760	0.27	1.55	134	0.01	0.770	67	0.27	5.6	484
29	0.90	13.1	1132	1.34	21.4	1849	0.99	9.1	786	0.27	1.55	134	0.01	0.680	59	0.28	5.9	510
30	0.90	13.1	1132	1.32	20.0	1728	0.96	8.8	760	0.26	1.47	127	0.02	0.810	70	0.28	5.9	510
Totale mensile			35 460			68 421			23 264			4 267			1826			13 224
Media mensile		13.7			26.4			9.0			1.65			0.704			5.1	
Coefficiente di Ligur. × Imp.	Medio mensile	8.3			10.0			12.2			10.9			7.8			16.8	
	Massimo mensile	8.7			13.4			15.8			15.0			14.4			21.2	
	Minimo mensile	7.9			7.6			9.5			9.5			4.7			14.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 890			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TALVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE					
													PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			DERMULO - Bacino km.² 1086		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.70	*13.1*	*1132*	0.44	5.7	492	0.66	33.7	2912	0.11	2.95	255	0.34	4.58	396	0.44	17.6	1521
2	0.70	*13.1*	*1132*	0.43	5.5	476	0.67	34.2	2955	0.11	2.95	255	0.32	4.23	365	0.42	16.2	1400
3	0.70	*13.1*	*1132*	0.44	5.7	492	0.67	34.2	2955	0.11	2.95	255	0.35	4.40	380	0.42	16.2	1400
4	0.72	13.8	1192	0.43	5.5	475	0.66	33.5	2903	0.12	3.12	270	0.34	4.58	396	0.41	*15.6*	*1349*
5	0.72	13.8	1192	0.43	5.5	475	0.68	34.8	3007	0.12	3.12	270	0.34	4.50	397	0.42	16.1	1391
6	0.72	13.8	1192	0.42	5.4	*467*	0.74	39.1	3378	0.12	3.12	270	0.35	4.79	414	0.44	17.5	1512
7	0.76	15.5	1339	0.43	5.5	475	0.78	42.0	3629	0.12	3.12	270	0.37	5.1	441	0.46	18.8	1624
8	0.76	15.5	1339	0.50	7.0	605	0.80	43.5	3758	0.13	3.30	285	0.40	5.6	484	0.49	20.8	1797
9	0.78	16.5	1426	0.54	7.9	683	0.85	47.2	4078	0.15	3.65	315	0.40	5.6	484	0.50	21.6	1866
10	0.80	17.6	1521	0.56	8.4	726	0.80	43.4	3750	0.19	4.40	380	0.41	5.8	501	0.52	23.1	1996
11	0.80	17.6	1521	0.58	8.9	769	0.81	44.1	3810	0.19	4.40	380	0.43	6.2	536	0.53	23.8	2056
12	0.80	17.7	1529	0.59	9.2	795	0.86	47.9	4139	0.20	4.60	397	0.47	6.9	596	0.54	24.4	2125
13	0.88	19.4	1676	0.60	9.5	821	0.90	51.0	4406	0.21	4.80	415	0.48	7.0	605	0.59	29.0	2506
14	0.84	20.0	1728	0.61	9.7	838	0.92	52.5	4536	0.22	5.0	432	0.49	7.2	622	0.55	25.2	2177
15	0.84	20.0	1728	0.60	9.5	821	0.84	46.3	4000	0.22	5.0	432	0.48	7.1	613	0.53	23.7	2049
16	0.77	16.1	1391	0.58	8.9	769	0.82	44.7	3862	0.23	5.2	449	0.48	7.1	613	0.57	26.8	2316
17	0.82	18.9	1633	0.56	8.4	726	0.83	45.8	3914	0.24	5.5	475	0.47	6.9	596	0.55	25.2	2177
18	0.82	18.9	1633	0.54	7.9	683	0.81	43.8	3784	0.22	5.0	432	0.45	6.5	562	0.53	23.7	2048
19	0.80	17.8	1538	0.52	7.4	639	0.79	42.2	3646	0.22	5.0	432	0.47	6.9	596	0.54	24.5	2117
20	0.77	16.2	1400	0.50	7.0	605	0.76	40.0	3456	0.24	5.5	475	0.48	7.1	613	0.50	21.5	1858
21	0.80	17.8	1538	0.51	7.2	622	0.78	41.4	3577	0.24	5.5	475	0.45	6.5	562	0.50	21.5	1858
22	0.82	19.0	1642	0.53	7.6	657	0.80	42.9	3707	0.24	5.5	475	0.43	6.2	536	0.50	21.5	1858
23	0.77	16.8	1406	0.50	7.0	606	0.78	41.8	3568	0.24	5.5	475	0.42	6.0	518	0.46	20.0	1728
24	0.76	15.8	1365	0.50	7.0	606	0.76	41.3	3568	0.24	5.5	475	0.43	6.0	518	0.47	19.2	1659
25	0.70	13.5	1166	0.50	7.0	605	0.79	42.0	3629	0.24	5.5	475	0.41	5.8	501	0.46	18.5	1598
26	0.70	13.5	1166	0.51	7.2	622	0.79	42.0	3629	0.24	5.5	475	0.42	6.0	518	0.45	17.8	1538
27	0.90	24.0	2074	0.60	9.5	821	0.90	50.5	4363	0.24	5.5	475	0.44	6.4	553	0.50	21.4	1849
28	0.87	22.0	1901	0.58	8.9	769	0.86	47.2	4078	0.24	5.5	475	0.45	6.5	562	0.49	20.5	1771
29	0.85	20.7	1788	0.57	8.6	743	0.85	46.4	4010	0.24	5.5	475	0.44	6.4	553	0.48	19.9	1719
30	0.84	20.1	1737	0.56	8.4	726	0.85	46.8	4000	0.24	5.5	475	0.43	6.2	536	0.47	19.1	1650
Totale mensile			44 159			19 606			111 007			11 894			15 567			54 511
Media mensile		17.0			7.6			42.8			4.59			6.0			21.0	
Deflusso in L/sec. × km.²	Medio mensile	18.0			19.5			14.0			17.9			15.6			19.7	
	Massimo mensile	18.4			24.9			17.2			21.5			18.4			27.2	
	Minimo mensile	10.0			18.8			11.0			11.5			10.8			14.6	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO Bacino km.² 850			ADIGE								
										TRENTO - Bacino km.² 9771			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11961		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.62	2.75	238	0.07	0.950	82	0.22	11.6	1002	0.55	115	9936	1.60	164	14170	1.70	187	16157
2	0.62	2.75	238	0.06	*0.850*	73	0.21	11.2	968	0.53	112	9677	1.70	156	13476	1.61	188	15911
3	0.32	2.74	237	0.06	*0.850*	73	0.21	11.2	968	0.53	112	9677	1.71	154	13306	1.63	176	15206
4	0.62	2.74	237	0.06	*0.850*	73	0.20	*10.7*	*924*	0.51	106	9331	1.70	151	13046	1.60	176	15206
5	0.58	2.69	245	0.08	1.10	95	0.21	11.2	968	0.50	*107*	*9245*	1.71	*148*	*12787*	1.59	170	14688
6	0.56	2.68	245	0.09	1.20	104	0.23	12.0	1037	0.56	116	10023	1.72	151	13046	1.59	170	14688
7	0.55	3.12	270	0.10	1.30	112	0.27	13.8	1192	0.61	125	10800	1.84	169	14602	1.66	175	15120
8	0.56	3.62	287	0.11	1.40	121	0.29	14.7	1270	0.64	131	11318	1.88	177	15298	1.80	185	15984
9	0.57	3.51	303	0.13	1.60	138	0.31	15.6	1348	0.67	138	11750	1.97	185	15984	1.76	192	16589
10	0.57	3.50	302	0.15	1.80	156	0.31	15.6	1348	0.67	138	11750	1.97	185	15984	1.71	202	17458
11	0.57	3.49	302	0.17	2.00	173	0.30	15.1	1305	0.66	134	11578	1.97	185	15964	1.71	202	17458
12	0.59	3.88	335	0.18	2.20	190	0.34	17.0	1469	0.72	145	12528	1.93	195	16848	1.73	198	17107
13	0.41	4.62	378	0.20	2.40	207	0.40	20.1	1737	0.78	155	13392	1.91	199	17194	1.88	208	17971
14	0.42	4.56	394	0.21	2.60	225	0.44	22.5	1944	0.88	164	14170	1.95	215	18576	1.84	216	18669
15	0.40	4.05	350	0.21	2.60	225	0.39	19.1	1650	0.74	148	12787	1.93	195	16848	1.81	223	19267
16	0.39	3.84	332	0.22	2.70	233	0.36	18.0	1555	0.65	132	11405	1.90	175	15120	1.71	190	16416
17	0.39	3.83	331	0.24	3.05	264	0.36	18.0	1555	0.73	146	12614	1.91	175	15120	1.66	180	15552
18	0.38	3.62	313	0.26	3.35	289	0.34	17.0	1469	0.72	145	12528	1.88	179	15466	1.72	168	16243
19	0.37	3.41	295	0.18	2.20	190	0.31	15.7	1356	0.74	148	12787	1.93	195	16848	1.78	194	16762
20	0.36	3.20	276	0.15	1.60	138	0.28	14.3	1236	0.70	141	12182	1.86	182	15725	1.70	204	17626
21	0.36	3.20	276	0.15	1.60	138	0.28	14.3	1236	0.69	140	12096	1.91	175	15120	1.78	194	16762
22	0.36	3.20	276	0.15	1.60	138	0.28	14.3	1236	0.69	140	12096	1.91	175	15120	1.75	188	16243
23	0.35	3.00	259	0.13	1.60	138	0.27	13.9	1201	0.67	136	11750	1.88	173	14947	1.76	187	16157
24	0.35	3.00	259	0.13	1.60	138	0.26	13.5	1166	0.64	134	11578	1.91	162	13997	1.68	180	15552
25	0.36	3.20	276	0.14	1.70	147	0.27	13.9	1201	0.62	127	10976	1.79	156	13478	1.62	173	14861
26	0.36	3.20	276	0.14	1.70	147	0.27	13.9	1201	0.61	125	10800	1.86	164	14170	1.61	*167*	*14429*
27	0.38	3.50	302	0.16	1.90	164	0.35	17.6	1521	0.74	148	12787	1.89	197	17021	1.69	170	14688
28	0.37	3.20	285	0.16	1.90	164	0.34	17.1	1477	0.75	150	12960	1.93	215	18576	1.67	210	18144
29	0.35	2.90	251	0.16	1.90	164	0.31	15.8	1365	0.67	136	11750	1.86	197	17021	1.66	214	18490
30	0.35	2.90	251	0.16	1.90	164	0.30	15.3	1322	0.66	134	11578	1.85	179	15466	1.62	196	16934
Totale mensile			8 614			4 668			39 227			847 845			480 841			492 231
Media mensile		3.32			1.80			15.1			134			178			190	
Altezza in L/m. × km.²	Media mensile	15.8			17.0			17.6			13.7			16.3			»	
	Massima mensile	21.7			31.5			26.5			16.8			19.6			»	
	Minima mensile	13.0			8.0			12.6			11.0			13.5			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Lagnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Coefficiente l./sec. × kmq.
1	Isonzo	Isonzo	Log (Saga)	20	di stazione	1.885	21.90	24.7	326	75.8
2	id.	id.	Canale	20	di Canale	2.18	114	141	1367	103.9
3	id.	Cabel	Ponte ricala Udinese-Lodi	11	riferimento	2.675	3.34	2.99	51	58.6
4	Drava	Sesto	S. Candido	24	di stazione	0.49	2.92	2.80	127	18.1
5	id.	Drava	Versciaco	24	id.	0.10	2.71	3.26	189	25.5
6	Fiumara fra Tarvis e Tagliamento	Roggia della Castra	Campolonghetto	11	id.	0.575	4.80	2.95	—	—
7	id.	id.	Ponte della Castra	11	riferimento	1.81	3.10	1.47	—	—
8	id.	Roggia Chiarmacis	P.te delle Portelle	11	di stazione	0.44	6.80	2.05	—	—
9	id.	Roggia della Castra	Ponte ferroviario Tarvis di di Fusine-Carnigrama	11	id.	1.10	2.40	1.93	—	—
10	Tagliamento	Folla	Dogna	23	id.	0.75	11.47	16.9	336	50.3
11	id.	Tagliamento	Venzone	4	id.	0.345	45.44	68.5	1933	35.4
12	Livenza	Arult (a monte punto Molino Rigole)	Bosco di Ornago	(1)	—	—	8.15	1.08	—	—
13	id.	Canale Castaggia (Caltrano)	Rasteggiuzza	(1)	—	—	1.91	1.40	—	—
14	Piave	Canale Brentella-Pederobba (Canale di scarico)	Pederobba	8	di stazione	0.63	17.10	28.8	—	—
15	id.	id.	id.	8	id.	0.875	17.87	30.8	—	—
16	id.	id.	id.	8	id.	0.25	16.22	26.8	—	—
17	id.	id.	id.	29	id.	0.34	17.54	31.2	—	—
18	id.	Canale Brentella (Canale di scarico)	Croce del Gallo	8	id.	1.58	14.01	13.9	—	—
19	id.	Piave	Segusino	27	id.	1.42	77.18	182 (2)	»	»
20	id.	Follina	Follina (Lastida Pedrelli)	24	—	—	5.13	1.14	—	—
21	id.	Canale Brentella del Bosco Nevoletta	Vasagnole (Fornaci Imperiali)	29	—	—	2.72	2.46	—	—
22	Brenta	Brenta	Ospedaletto	10	di stazione	0.56	8.24	8.9	471	18.9
23	id.	Cismon	Rocca d'Arnià	14	id.	0.71	17.22	28.7	622	46.1
24	Brenta	Brenta	Sarson	30	di stazione	0.50	60.04	87.0	1562	55.7
25	id.	Centrale di Lazzaretto (Canale di scarico)	Bassano	(3)	id.	0.88	20.90	29.0	—	—
26	Adige	Adige	Tel	16	id.	0.97	16.12	14.6	1663	8.9
27	id.	Valsura	Lana di Sopra	16	di riferimento	0.40	3.15	1.98	282	14.5
28	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	16	—	—	0.96	2.11		
29	id.	Isarco	Bressanone	18	di stazione	0.99	5.89	6.1		
30	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	18	—	—	2.79	1.80	740	12.6
31	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	18	—	—	1.26	1.20		
32	id.	Rienza	Monguelfo	24	di stazione	0.25	4.83	5.2	278	18.7
33	id.	Casies	id.	24	id.	0.44	1.84	2.48	143	17.3
34	id.	Aurino	Cà di Pietra	28	id.	0.27	2.56	1.54	151	10.2
35	id.	Riva	Seghe di Riva	23	id.	0.81	1.53	0.685	90	7.6
36	id.	Rienza	S. Lorenzo	28	id.	0.76	19.18	15.9	1306	12.2
37	id.	Gadera	Longega	24	id.	0.61	4.43	5.5	256	21.5
38	id.	Vigilio	id.	24	id.	0.18	1.29	1.86	106	17.5
39	id.	Gadera	Montana	28	id.	0.46	5.34	6.6	390	16.9
40	id.	Isarco	Chiusa	18	id.	0.81	41.68	48.9	3061	14.3
41	id.	Noce	Ponte Rovina	10	id.	0.42	6.92	6.0	384	15.6
42	id.	id.	Dermulo	10	id.	0.52	21.44	23.1	1066	21.7
43	id.	Avisio	Pezzè di Moena	30	id.	0.36	3.42	3.17	210	15.1
44	id.	Travignolo	Sottosassa	30	id.	0.15	4.01	1.80	106	17.0
45	id.	Avisio	Stramentizzo	30	id.	0.72	17.52	12.7	714	17.8
46	id.	id.	Pozzolago	29	id.	0.82	17.74	16.2	850	19.1

(1) La misura è stata eseguita il 31 marzo 1931. — (2) Non è compresa la portata del canale derivato dalla Piave a Soccher. — (3) La misura è stata eseguita il 24 marzo 1931.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO											
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.56	4	5.0	2.0	6.0	7.0	0.88	8	7.0	1.0	9.0	6.0	0.00	15	8.0	2.5	0.11	18	10.5	10.0
2	0.50	3	6.0	3.0	7.0	6.0	0.86	27	7.0	3.0	9.0	9.0	0.0	7	10.0	3.0	0.14	4	11.0	9.0
3	0.46	3	7.0	5.0	8.0	9.0	0.84	26	7.0	6.0	8.0	8.0	0.10	20	10.5	6.0	0.10	12	10.0	9.0
4	0.43	4	9.0	7.0	9.0	10.0	0.82	20	7.0	5.0	12.0	13.0	0.0	9	10.0	7.0	0.08	3	12.5	13.0
5	0.40	4	8.0	8.0	9.0	10.0	0.81	22	9.0	11.0	10.0	13.0	0.0	2	12.5	11.0	0.04	»	13.5	14.0
6	0.42	9	9.0	9.0	9.0	11.0	0.83	10	9.0	10.0	10.0	11.0	0.01	13	13.0	11.0	0.06	—	13.0	13.0
7	0.50	9	8.0	11.0	9.0	10.0	0.85	28	9.0	10.0	10.0	12.0	0.11	13	13.0	12.0	0.08	15	13.5	13.0
8	0.58	8	8.0	11.0	9.0	14.0	0.42	20	9.0	10.0	12.0	15.0	0.0	8	13.0	10.0	0.25	8	14.0	14.5
9	0.60	13	8.0	7.0	9.0	15.0	0.50	19	7.0	5.0	10.0	12.0	0.05	8	12.0	7.0	0.06	25	13.0	15.0
10	0.50	16	8.0	9.0	9.0	15.0	0.49	—	7.0	8.0	10.0	14.0	0.15	»	12.5	7.0	0.19	17	13.0	15.0
11	0.48	6	8.0	11.0	9.0	17.0	0.50	4	10.0	9.0	12.0	16.0	0.21	14	12.0	8.5	0.15	17	13.0	16.0
12	0.53	12	9.0	11.0	10.0	16.0	0.52	19	7.0	10.0	12.0	16.0	0.26	14	12.5	9.0	0.19	14	14.0	17.0
13	0.56	6	9.0	8.0	10.0	16.0	0.55	18	7.0	10.0	11.0	16.0	0.17	16	15.0	8.5	0.27	16	14.0	14.0
14	0.63	11	9.0	9.0	9.0	11.0	0.59	17	8.0	12.0	10.0	12.0	0.23	20	14.0	11.0	0.30	25	14.0	12.0
15	0.65	11	7.0	5.0	9.0	10.0	0.54	11	7.0	5.0	11.0	12.0	0.08	62	12.0	6.0	0.09	25	12.5	13.0
16	0.56	13	8.0	9.0	9.0	12.0	0.51	11	8.0	8.0	10.0	13.0	0.12	25	13.0	9.0	0.06	23	13.0	14.0
17	0.50	3	8.0	8.0	8.0	9.0	0.54	22	8.0	6.0	8.0	7.0	0.14	18	13.5	9.0	0.18	24	11.0	9.5
18	0.90	6	7.0	8.0	8.0	9.0	0.59	34	7.0	4.0	8.0	6.0	0.19	25	10.0	9.5	0.25	42	10.0	11.5
19	1.98	125	7.0	8.0	8.0	9.0	0.71	53	7.0	7.0	7.0	8.0	0.43	100	9.0	9.0	0.77	223	10.5	12.5
20	1.52	21	7.0	9.0	8.0	8.0	0.59	29	7.0	6.0	10.0	12.0	0.54	124	10.0	8.0	0.60	75	10.0	12.0
21	1.18	9	8.0	10.0	8.0	12.0	0.59	17	8.0	6.0	9.0	7.0	0.25	89	11.0	10.0	0.55	47	12.0	13.5
22	1.25	5	8.0	9.0	9.0	11.0	0.65	35	7.0	5.0	9.0	11.0	0.55	98	11.0	10.0	0.79	79	11.0	12.0
23	1.10	13	8.0	7.0	9.0	11.0	0.56	49	7.0	7.0	10.0	13.0	0.60	99	10.0	10.0	0.55	52	13.0	14.5
24	0.94	10	8.0	8.0	10.0	14.0	0.52	24	8.0	8.0	12.0	14.0	0.46	84	11.5	9.5	0.58	43	13.0	15.0
25	0.84	19	9.0	8.0	10.0	15.0	0.53	42	8.0	8.0	11.0	12.0	0.42	44	12.5	10.0	0.59	18	13.0	16.0
26	0.76	1	9.0	13.0	10.0	15.0	0.53	42	9.0	11.0	10.0	11.0	0.40	88	13.0	14.0	0.60	87	14.0	15.0
27	1.18	18	10.0	14.0	9.0	15.0	0.75	156	8.0	9.0	8.0	7.0	0.59	26	13.0	14.5	0.88	190	13.0	13.0
28	1.72	48	7.0	8.0	9.0	13.0	0.80	188	7.0	8.0	9.0	10.0	1.15	368	10.0	11.0	1.21	418	12.0	15.0
29	1.40	4	7.0	7.0	9.0	14.0	0.65	115	7.0	7.0	10.0	13.0	0.96	205	10.0	8.5	0.87	129	12.5	16.0
30	1.10	8	8.0	9.0	9.0	15.0	0.62	98	7.0	7.0	11.0	14.0	0.67	100	12.0	10.0	0.65	98	13.0	15.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO (ore 12)				BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 6)		Temperatura (Ore 12)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	1.00	34	6.0	8.0	0.74	»	»	»	1.60	15	8.0	8.5	6.0	5.0	1.76	7	6.0	8.0	6.5	8.0
2	0.96	17	9.0	7.0	0.69	»	»	»	1.76	11	6.5	7.0	8.5	12.0	1.82	14	7.0	8.5	7.5	10.0
3	0.93	24	7.0	4.0	0.68	»	»	»	1.78	15	7.0	7.0	7.5	7.0	1.79	6	8.0	6.5	8.0	8.0
4	0.97	29	7.0	5.0	0.67	»	»	»	1.75	11	7.0	8.0	11.0	13.5	1.74	41	8.0	7.0	9.0	13.0
5	0.96	26	10.0	6.0	0.69	»	»	»	1.70	9	9.5	12.5	11.0	16.0	1.73	41	9.0	8.0	9.5	15.0
6	0.96	18	10.0	13.0	0.71	»	»	»	1.72	1	10.5	12.0	12.5	16.0	1.88	»	10.0	10.0	10.5	15.5
7	0.99	27	10.0	7.0	0.76	»	»	»	1.87	—	10.0	11.0	11.0	13.0	1.76	48	11.0	10.0	11.5	14.0
8	1.06	32	9.0	6.0	0.75	»	»	»	1.81	14	11.0	15.0	12.5	15.0	1.70	42	11.5	10.5	12.0	14.5
9	1.06	40	12.0	8.0	0.80	»	»	»	1.89	15	10.5	13.0	13.0	17.0	1.85	88	12.0	10.0	12.5	16.0
10	1.05	50	7.0	10.0	0.80	»	»	»	1.97	4	10.5	12.5	11.5	17.0	1.81	42	11.5	9.0	12.0	16.5
11	1.03	30	9.0	12.0	0.80	»	»	»	1.94	—	10.5	15.0	12.0	18.5	1.88	50	11.5	10.0	12.5	19.0
12	1.05	48	11.0	15.0	0.84	»	»	»	1.98	—	10.5	14.0	13.0	20.0	1.96	48	12.0	10.5	12.0	16.5
13	1.11	40	12.0	17.0	0.83	»	»	»	1.89	21	12.0	15.0	13.0	20.0	1.89	40	12.0	11.0	12.5	17.0
14	1.32	24	12.0	18.0	0.86	»	»	»	1.68	50	11.5	15.0	12.0	18.0	1.84	40	12.5	12.0	12.5	12.0
15	1.30	23	11.0	16.0	0.88	»	»	»	1.89	40	10.0	12.0	12.5	21.0	1.88	82	11.5	10.0	12.5	16.0
16	1.24	22	12.0	15.0	0.84	»	»	»	1.88	29	10.5	13.0	10.5	12.0	1.78	64	12.0	10.0	12.0	13.0
17	1.39	122	8.0	9.0	0.85	»	»	»	1.88	25	9.0	9.5	9.5	8.5	1.84	180	10.5	8.0	10.5	8.0
18	1.49	87	9.0	10.0	0.85	»	»	»	1.91	38	9.5	11.5	8.5	9.0	1.71	42	10.0	9.0	10.0	9.0
19	1.55	137	7.0	9.0	0.90	»	»	»	1.81	41	7.5	8.5	7.5	8.0	1.83	15	10.0	7.0	10.0	11.0
20	1.48	59	9.0	11.0	0.80	»	»	»	1.69	51	8.5	11.0	9.0	13.0	1.86	29	9.0	8.0	9.5	13.0
21	1.40	60	10.0	15.0	0.79	»	»	»	1.61	61	9.0	10.0	10.5	10.5	1.89	62	9.0	7.0	9.5	14.5
22	1.36	40	9.0	14.0	0.78	»	»	»	1.63	33	10.5	11.5	9.5	10.5	1.88	14	10.0	10.0	10.0	10.0
23	1.26	36	10.0	17.0	0.78	»	»	»	1.83	7	9.5	11.0	12.0	16.0	1.97	16	10.0	9.0	10.5	14.5
24	1.24	30	11.0	17.0	0.76	»	»	»	1.68	23	10.5	11.0	12.0	15.0	1.88	10	10.0	9.0	10.5	14.0
25	1.24	35	11.0	14.0	0.75	»	»	»	1.87	22	11.0	12.0	12.5	17.0	1.74	20	11.0	11.0	12.0	16.0
26	1.24	41	10.0	12.0	0.74	»	»	»	1.74	37	11.5	17.0	12.0	15.0	1.77	7	13.0	13.0	13.0	16.0
27	1.45	41	10.0	12.0	0.92	»	»	»	1.63	»	11.0	11.0	11.5	14.5	1.83	16	13.0	12.0	13.5	13.0
28	1.57	44	11.0	14.0	0.99	»	»	»	1.59	40	10.5	12.0	12.0	19.0	1.78	5	13.0	11.5	13.0	16.0
29	1.47	38	12.0	17.0	0.89	»	»	»	1.53	20	11.0	13.0	12.0	15.0	1.63	24	12.0	12.0	12.0	14.0
30	1.40	32	12.0	16.0	0.84	»	»	»	1.59	21	11.5	15.0	11.0	12.5	1.70	31	12.0	11.0	12.5	15.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	14.80	14.61	14.39	14.25	14.16	13.95	14.40	14.76	14.96	14.96	15.32	— 0.72	— 0.41	0.71
Campolongo del Friuli	12.53	12.45	12.32	12.20	12.15	12.08	12.40	12.67	12.58	12.80	13.14	— 0.67	— 0.27	0.49
Cruseglio	15.90	15.68	15.48	15.32	15.21	15.11	15.25	15.70	15.79	15.89	16.26	— 0.57	— 0.47	0.57
Aiello	12.89	12.89	12.86	12.82	12.80	12.79	12.79	12.81	12.84	12.86	12.90	— 0.02	— 0.08	0.04
Isbmicco (Formaci)	19.08	18.75	18.56	18.34	18.18	18.06	18.26	18.71	18.88	19.04	19.33	— 0.55	— 0.57	0.57
Ieanuis	14.79	14.78	14.68	14.61	14.58	14.55	14.55	14.67	14.74	14.75	14.88	— 0.15	— 0.16	0.15
Trivignano	21.76	21.49	21.31	20.99	20.81	20.61	20.52	20.86	21.16	21.26	21.76	— 0.27	— 0.76	0.86
Sottoselva	19.62	19.48	19.28	18.98	18.90	18.72	18.72	18.88	19.14	19.24	19.64	— 0.21	— 0.60	0.36
Sevegliano	16.45	16.40	16.32	16.27	16.24	16.21	16.20	16.18	16.24	16.27	16.48	— 0.09	— 0.16	0.00
Palmanova (S. Marco)	19.58	19.44	19.33	19.22	19.13	19.05	19.07	19.11	19.11	19.10	19.45	— 0.02	— 0.31	— 0.01
Ontagnano (Stradalta)	18.01	17.97	17.92	17.86	17.81	17.76	17.72	17.69	17.71	17.71	18.02	— 0.05	— 0.13	— 0.09
Ronchiettis	21.11	21.07	21.01	20.91	20.83	20.76	20.67	20.61	20.68	20.61	20.96	0.06	— 0.27	— 0.17
Fauglis	17.48	17.44	17.42	17.40	17.37	17.35	17.33	17.35	17.33	17.30	17.50	— 0.06	— 0.07	— 0.04
Gonars (Stradalta)	19.49	19.47	19.44	19.40	19.35	19.33	19.28	19.25	19.23	19.22	19.46	0.01	— 0.13	— 0.11
Risano	35.62	35.73	35.72	35.74	35.65	35.61	35.52	35.46	35.39	35.35	35.47	0.22	— 0.06	— 0.23
Cascasa	24.88	24.88	24.84	24.82	24.81	24.25	24.18	24.09	24.06	24.01	24.24	0.18	— 0.11	— 0.21
Morsano di Strada	20.09	20.06	20.07	20.05	20.05	19.93	20.04	19.99	19.95	19.92	20.09	— 0.01	— 0.05	— 0.08
Morsano di Strada (Stradalta)	21.16	21.14	21.12	21.09	21.05	21.03	21.01	20.97	20.95	20.91	21.12	0.02	— 0.09	— 0.11
Castions di Strada	20.85	20.86	20.85	20.85	20.85	20.85	20.84	20.86	20.78	20.77	20.88	— 0.03	0.00	— 0.05
Casone di Castions (Stradalta)	23.69	23.68	23.68	23.67	23.65	23.68	23.60	23.55	23.51	23.46	23.66	0.03	— 0.04	— 0.13
Mortegliano	27.00	26.98	27.05	27.00	26.98	26.93	26.93	26.89	26.77	26.70	26.94	0.07	— 0.05	— 0.17
Carpeneto	49.87	49.89	49.42	49.42	49.89	49.87	49.35	49.29	49.28	49.21	49.16	0.28	— 0.01	— 0.14
Flumignano	23.56	23.57	23.57	23.56	23.56	23.56	23.57	23.54	23.50	23.48	23.58	— 0.01	— 0.01	— 0.05
Selaunicco	33.88	33.84	33.87	33.82	33.82	33.27	33.15	33.11	33.00	32.89	33.97	0.89	— 0.10	— 0.20
Talmassons (Stradalta)	26.90	26.88	26.89	26.92	26.92	26.92	26.87	26.77	26.74	26.80	26.85	0.04	0.02	— 0.14
Talmassons	25.18	25.19	25.20	25.18	25.16	25.15	25.18	25.15	25.11	25.06	25.17	0.09	— 0.02	— 0.06
Flambro (Stradalta)	29.38	29.36	29.48	29.48	29.47	29.50	29.46	29.45	29.43	29.35	29.40	— 0.05	0.10	— 0.06
Pessecco	32.84	32.86	32.88	32.82	32.80	32.78	32.76	32.66	32.60	32.52	32.75	0.11	— 0.07	— 0.20
Basagliapenta	41.46	41.48	41.46	41.39	41.33	41.25	41.20	41.14	40.94	40.79	41.14	0.33	— 0.13	— 0.33
Virco	28.55	28.56	28.57	28.56	28.53	28.53	28.54	28.51	28.57	28.45	28.56	0.03	— 0.08	— 0.02
Villacacia	36.56	36.56	36.51	36.46	36.44	36.39	36.40	36.32	36.15	36.04	36.39	0.15	— 0.12	— 0.25

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(*segue*) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	32.14	32.13	32.11	32.08	32.00	31.97	31.94	31.93	31.93	31.97	31.99	0.14	— 0.15	— 0.04
Bertiolo	29.87	29.85	29.84	29.82	29.82	29.80	29.82	29.78	29.75	29.73	29.88	0.02	— 0.04	— 0.06
Beano	41.08	41.10	41.07	41.00	40.99	41.15	41.12	41.11	40.81	40.61	40.97	0.11	— 0.02	— 0.22
Rivolto	34.56	34.54	34.51	34.47	34.46	34.46	34.44	34.41	34.37	34.32	34.49	0.05	— 0.03	— 0.09
Passariano	32.60	32.60	32.60	32.60	32.58	32.59	32.59	32.56	32.54	32.55	32.61	— 0.01	— 0.01	— 0.04
S. Martino	25.61	25.61	25.59	25.57	25.57	25.58	25.62	25.64	25.58	25.66	25.66	— 0.06	— 0.02	0.05
Codroipo	38.17	38.14	38.11	38.06	38.04	38.02	38.03	37.99	37.94	37.89	38.17	— 0.03	— 0.10	— 0.10
Goricizza	43.12	43.08	43.01	42.94	42.88	42.84	42.81	42.76	42.68	42.59	43.08	— 0.01	— 0.20	— 0.19
Pozzo di Codroipo	45.79	45.78	45.65	45.55	45.47	45.41	45.40	45.35	45.23	45.16	45.67	0.05	— 0.26	— 0.21
Sedegliano	51.84	51.80	51.16	51.06	50.97	50.86	50.88	50.72	50.58	50.35	51.01	0.26	— 0.34	— 0.40
Gerizzo	32.07	32.04	32.04	32.03	32.04	32.05	32.07	32.07	32.04	32.06	32.18	— 0.03	0.00	0.01
S. Vidotto	34.55	34.53	34.50	34.51	34.51	34.53	34.54	34.54	34.52	34.54	34.58	— 0.05	— 0.01	0.01
Biauzzo	43.38	43.28	43.17	43.11	43.07	43.03	43.05	43.06	43.04	43.06	43.30	— 0.03	— 0.22	— 0.01
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	48.27	48.07	47.77	47.62	47.55	47.59	47.70	47.78	47.92	48.25	48.45	— 0.41	— 0.40	0.64
Ponte della Delizia (ai Casali)	45.40	45.36	45.23	45.11	45.22	45.19	45.37	45.40	45.30	45.55	45.76	— 0.43	— 0.11	0.23
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
S. Vito al Tagliamento	25.93	25.94	26.01	26.03	25.92	25.95	26.00	25.97	25.95	25.99	26.02	— 0.06	0.01	0.00
Villotta di Chions	14.06	14.00	14.00	13.97	13.88	13.95	14.02	14.25	14.20	14.30	14.34	— 0.32	— 0.09	— 0.03
Previsdomini	10.79	10.82	10.79	10.72	10.59	10.78	10.88	10.91	10.92	10.99	11.19	— 0.41	— 0.05	0.21
Oderzo	14.55	14.52	14.51	14.48	14.58	14.62	14.79	14.85	14.77	14.88	14.67	— 0.14	0.09	0.21
Rustignè	6.34	6.30	6.31	6.23	6.22	6.14	6.45	6.50	6.56	6.55	6.57	— 0.25	— 0.06	0.23
Ponte di Piave	8.88	8.81	8.71	8.68	8.57	8.52	8.58	8.52	8.48	8.48	9.06	— 0.26	— 0.24	— 0.07
Negrisia	10.48	10.44	10.42	10.40	10.40	10.46	10.50	10.60	10.58	10.58	10.59	— 0.14	— 0.01	0.15
Ormelle	15.97	15.96	15.94	15.93	15.93	15.96	16.02	16.04	16.08	16.06	16.00	— 0.04	0.00	0.08
Roncadelle	16.88	16.80	16.79	16.76	16.76	16.84	17.03	17.16	17.04	17.32	16.97	— 0.16	0.04	0.33
Cimadolmo	28.58	28.48	28.46	28.58	28.56	28.61	28.62	28.62	28.60	28.64	28.56	— 0.07	0.09	0.04
Tezze di Piave	38.02	38.10	38.19	38.15	38.18	38.22	38.30	38.30	38.48	38.56	38.70	0.38	0.13	0.27
Villanova di Falzè	104.95	104.85	104.78	104.75	104.68	104.55	104.52	104.47	104.45	104.40	105.06	— 0.20	— 0.25	— 0.17
Fontigo	107.92	107.95	107.89	107.85	107.77	107.81	108.06	108.04	108.15	108.20	107.99	— 0.07	— 0.03	0.23
Bosco di Vidor	120.60	121.90	121.10	121.20	120.40	120.50	121.05	121.15	121.30	121.90	120.99	0.02	— 0.21	0.41
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Pero	15.77	15.77	15.76	15.76	15.76	15.79	15.79	15.82	15.86	15.88	15.84	— 0.07	0.01	0.05
Maserada	27.69	27.70	27.67	27.65	27.65	27.70	27.79	27.82	27.84	27.89	27.66	0.03	0.01	0.15
Saltore	26.24	26.29	26.30	26.30	26.34	26.37	26.39	26.41	26.38	26.41	26.14	0.14	0.07	0.05
Lovadina	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Lanzenigo	33.61	33.64	33.65	33.66	33.67	33.67	33.68	33.69	33.68	33.64	33.59	0.04	0.04	— 0.09
Spresiano	34.86	34.93	34.96	35.00	35.03	34.96	34.95	35.11	35.28	35.38	34.80	0.51	0.06	0.29
Vedelago	30.30	30.29	30.24	30.20	30.14	30.08	30.00	29.96	29.90	29.90	30.25	0.03	— 0.17	— 0.15
Bassano	29.78	29.78	29.85	29.90	29.90	29.80	29.74	29.72	29.86	29.74	29.87	— 0.06	0.02	— 0.06
Castelfranco Veneto	36.25	36.24	36.22	36.20	36.35	36.25	36.33	36.31	36.32	36.30	36.31	— 0.07	0.09	— 0.03
Riese	36.51	36.50	36.49	36.40	36.35	36.23	36.15	36.10	36.02	37.96	36.45	0.05	— 0.23	— 0.25
Castello di Godego	36.71	36.69	36.71	36.70	36.69	36.72	36.68	36.66	36.62	36.60	36.53	0.17	0.00	— 0.07
Galliera Veneta	43.35	43.32	43.28	43.24	43.21	43.17	43.15	43.08	43.04	43.02	43.45	— 0.15	— 0.13	— 0.14
Rossano	45.19	45.24	45.24	45.24	45.24	45.29	45.29	45.24	45.34	45.24	45.09	0.16	0.04	— 0.02
Cittadella	48.19	48.18	48.18	48.18	48.17	48.25	48.17	48.12	48.11	48.17	48.17	0.01	0.01	— 0.06
Rosà (Ca' Dolfin)	57.47	57.60	57.76	57.77	57.87	58.17	58.12	58.20	58.35	58.47	57.85	0.26	0.27	0.26
Stroppari	55.25	55.30	55.32	55.30	55.31	55.35	55.30	55.40	55.20	55.22	55.06	0.21	0.03	— 0.05
Cartigliano	74.10	74.11	74.12	74.09	74.45	74.56	74.52	74.37	73.92	74.51	73.56	0.55	0.33	— 0.29
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE														
Carmignano	44.58	44.51	44.46	44.44	44.42	44.37	44.45	44.42	44.54	44.46	44.39	0.12	— 0.09	0.05
S. Pietro in Gù	43.25	43.20	43.20	43.20	43.25	43.25	43.30	43.25	43.20	43.20	43.30	— 0.08	0.06	— 0.06
Pozzoleone	53.99	53.95	53.96	53.94	53.95	53.93	53.94	53.93	53.96	53.95	54.04	— 0.07	— 0.06	0.01
Schiavon	67.95	68.11	68.23	68.32	68.41	68.50	68.59	68.68	68.76	68.88	67.45	0.85	0.89	0.80
Bressanvido	54.07	54.05	54.05	54.04	54.07	54.09	54.07	54.05	54.04	54.07	54.11	— 0.05	0.01	— 0.03
Sandrigo	62.74	62.69	62.61	62.57	62.54	62.79	62.85	62.87	62.79	62.89	62.16	0.53	0.06	0.14
Monticello Conte Otto	39.59	39.61	40.50	40.35	40.27	40.40	40.35	41.15	41.00	40.75	40.26	— 0.33	0.54	0.50
Dueville	54.56	54.68	54.79	54.71	54.80	54.90	55.08	55.16	55.14	55.06	54.16	0.53	0.13	0.26
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tombe	45.27	45.26	45.24	45.21	45.20	45.26	45.45	45.68	45.81	46.04	45.28	— 0.09	0.03	0.56
S. Fermo	38.45	38.46	38.50	38.52	38.55	38.57	38.62	38.68	38.78	38.76	38.48	— 0.01	0.10	0.15
Torricello II°	37.70	37.70	37.68	37.68	37.68	37.70	37.85	37.91	38.00	38.10	37.74	— 0.05	0.06	0.23
Raldon	31.90	31.88	31.86	31.84	31.88	31.86	31.88	31.91	31.96	32.00	31.94	— 0.06	— 0.03	0.11
Madonna di Campagna	43.05	43.10	43.20	43.25	43.45	43.40	43.50	43.40	43.25	43.30	43.15	— 0.03	0.23	— 0.08
Spessapietra	38.75	38.75	38.70	38.68	38.71	38.73	38.71	38.68	38.69	38.67	38.65	0.06	— 0.02	— 0.04
Serenella	43.22	43.22	43.25	43.24	43.25	43.20	43.22	43.26	43.17	43.17	43.20	— 0.07	0.00	— 0.04
Rota di Caldiero	29.96	29.95	29.90	29.85	29.82	29.88	29.81	29.82	29.77	29.75	30.05	— 0.11	— 0.11	— 0.05
Vago	40.17	39.99	39.77	39.58	39.71	39.59	39.61	39.55	39.59	39.45	40.26	— 0.28	— 0.26	— 0.21
Domobuono	47.09	47.08	47.05	47.08	47.00	47.04	47.08	47.20	47.20	47.39	47.15	— 0.05	— 0.04	0.27
Povegliano	42.35	42.35	42.35	42.32	42.30	42.25	42.22	42.20	42.22	42.28	42.39	— 0.04	— 0.06	— 0.05

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 160 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. $^{0}/_{00}$ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

*, dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	0.45 21.30	181.5 196.0	3.0 16.10	89.5 90.5	10.5 22.1	189.5 195.5	3.15 16.45	88.5 87.0	6.55 21.50	181.5 186.0	3.55 15.25	113.0 101.0
2 ④	10.10 22.15	191.0 204.0	3.50 13.50	85.5 91.5	10.30 22.40	194.0 208.0	3.45 16.10	88.5 87.0	10.6 22.30	182.5 194.0	3.30 15.45	96.5 104.0
3	10.35 22.40	196.0 221.0	3.5 16.10	97.0 115.0	9.50 21.55	196.5 222.0	6.30 16.50	90.5 107.0	10.55 22.30	188.5 211.5	4.55 16.55	109.5 126.0
4	11.25 23.5	183.0 217.5	5.55 16.55	90.5 128.5	10.30 23.05	191.0 219.5	4.30 16.40	86.0 127.5	11.25 23.30	178.0 206.0	5.50 16.55	102.0 138.5
5	11.50 23.15	181.0 205.5	5.40 17.10	94.0 135.5	11.30 23.50	185.0 208.0	4.55 17.30	87.5 135.0	10.5 23.25	175.0 193.5	5.45 17.30	107.0 141.0
6	12.10 23.30	176.5 206.5	6.45 17.30	105.5 148.5	12.15 23.45	180.0 207.0	5.10 17.30	106.0 150.5	12.20 23.20	172.5 197.0	6.15 17.40	116.0 152.5
7	12.55 23.55	166.0 187.0	6.35 17.0	116.0 155.5	12.35 23.55	167.0 187.0	6.45 17.55	113.5 156.5	12.50 23.30	163.5 187.0	7.30 17.10	120.0 160.0
8	13.30 23.45	170.5 174.0	7.30 18.30	124.0 161.5	14.15	180.0	7.35 23.35	121.0 163.5	13.15 23.5	173.5 176.0	7.15 19.20	128.0 164.0
9 ☾	24.0	167.0	8.5	128.5	0.10 23.30	180.5 168.0	8.45	125.5			8.30	133.0
10	13.50	180.0	13.0	139.0	23.10	181.5	13.40	168.0	0.50 23.30	171.0 179.0	13.5	140.5
11	23.55	189.5	13.15	125.0	23.30	192.0	14.10	125.0	23.25	185.5	13.20	127.5
12	0.35 23.15	172.5 197.5	2.0 13.30	154.0 119.0	0.10 23.45	174.5 197.5	2.50 13.25	150.5 117.5	0.30 23.50	173.0 189.5	2.15 13.5	159.5 128.0
13	7.30 23.35	168.0 206.0	2.35 13.15	140.5 118.5	7.10 23.15	169.0 206.5	3.15 14.5	137.5 119.0	7.15 23.45	166.0 196.5	2.50 13.30	146.0 124.0
14	7.30 23.50	168.5 199.5	3.5 14.10	135.0 133.0	13.35 21.0	185.0 206.0	3.35 15.50	132.0 132.0	0.0 23.30	188.5 105.5	3.00 13.0	144.0 145.0
15	0.15 23.35	182.0 199.0	3.30 15.15	126.0 116.0	13.5 21.55	186.0 201.5	3.10 15.55	100.0 114.0	9.35 21.30	174.0 193.0	3.10 15.0	112.0 123.0
16	9.30 21.30	189.5 214.0	3.10 14.50	111.0 117.5	9.35 23.5	194.0 217.5	3.35 15.50	108.0 116.0	9.45 23.0	184.0 208.5	3.30 15.15	127.0 129.0
17	9.35 21.45	192.5 218.5	3.30 15.10	112.5 130.0	10.25 21.15	195.0 212.0	4.15 16.10	109.5 123.5	10.30 21.35	186.0 209.0	4.25 15.50	186.5 146.0
18 ●	10.50 21.35	202.5 220.5	4.10 15.35	112.5 145.0	11.10 21.45	204.0 218.5	4.50 16.35	105.0 141.5	10.55 22.20	196.0 217.5	4.10 15.30	122.5 154.0
19	11.30 22.15	196.0 219.0	4.55 16.5	118.0 141.0	11.55 22.35	200.0 221.5	5.20 16.15	106.0 136.5	11.30 23.20	190.0 211.0	4.45 15.40	121.5 147.0
20	11.55 22.5	181.0 223.0	4.30 16.00	108.0 157.5	12.5 22.30	185.0 220.0	5.10 17.30	100.0 157.0	12.0 23.20	177.5 214.5	5.20 16.25	118.0 162.5
21	12.40 22.0	200.5 207.0	3.30 17.0	111.5 170.0	13.5 22.30	205.0 207.5	5.55 18.50	107.0 175.5	13.20 23.0	195.0 197.0	5.50 17.35	120.5 170.0
22	12.50 23.15	198.5 190.0	3.10 18.20	121.0 166.0	13.20 22.50	198.0 188.5	6.20 19.25	117.5 164.0	14.10 23.15	194.0 186.0	6.0 19.0	125.0 169.0
23	14.0 23.50	177.5 182.5	6.25 19.15	117.0 158.0	14.30	178.5	7.30 20.10	112.0 150.5	14.35	171.0	7.20 19.15	119.0 156.0
24	23.30	170.0	7.20	121.0	0.10 23.25	188.5 168.5	8.15	116.0	0.30 23.35	178.0 169.0	8.0	126.0
25 ☽	17.35	186.5	9.25	120.0	17.30	188.5	10.25	117.5	16.10	180.0	9.50	125.0
26	19.5	201.0	11.25	127.0	19.30	209.0	12.15	127.5	15.10	194.0	11.10	129.0
27	7.0 19.30	176.0 204.0	1.30 12.50	154.5 128.0	7.25 19.55	188.0 208.5	2.10 13.45	151.0 131.0	8.30 20.10	170.0 198.0	1.30 12.50	158.0 132.0
28	7.30 19.45	180.0 218.0	2.0 13.10	131.0 121.0	8.5 20.20	180.0 219.5	2.50 13.55	128.5 119.0	7.30 20.0	175.0 208.5	2.15 13.10	133.0 124.0
29	7.55 20.30	180.0 228.0	2.15 13.20	118.0 128.5	8.30 20.45	183.0 225.0	3.15 13.55	109.5 121.0	8.20 20.55	175.5 211.5	3.5 14.0	123.0 128.0
30	9.10 20.50	180.0 218.0	2.55 14.15	108.5 116.0	9.30 21.15	181.0 219.0	3.15 15.0	100.0 109.0	9.20 21.0	174.5 206.0	3.30 14.25	120.0 122.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	8.25 20.35	179.5 198.5	2.45 15.25	82.0 87.5	10.25 22.50	150.0 151.5	4.40 16.55	125.5 127.0	3.50 13.0	159.0 156.5	9.0 21.15	120.5 122.0
2 ☽	9.05 21.25	190.5 204.5	2.35 15.30	81.0 88.0	10.35 23.15	148.5 156.0	5.0 17.0	120.0 127.0	3.0 16.40	157.5 158.0	9.50 21.45	117.5 119.0
3	9.55 21.50	192.0 201.0	3.20 16.45	94.0 106.5	11.5 23.0	157.0 176.0	6.50 18.40	126.0 146.5	3.40 16.50	158.0 169.5	10.0 23.30	119.5 136.5
4	10.50 22.10	182.5 216.0	4.20 16.45	86.0 121.5	12.30	171.5	8.50	134.5	16.50	169.0	23.45	138.0
5	10.35 22.55	179.0 204.0	4.40 16.34	89.5 131.0	12.50	166.0	7.5	122.5	4.35 17.20	161.0 165.0	10.35 23.35	127.5 138.5
6	11.20 23.0	174.0 199.0	5.35 18.15	108.5 144.5	13.45	169.5	7.45	124.5	5.50 17.55	155.5 160.0	11.0	130.0
7	23.55	184.0	5.50	111.5	13.5	168.5	8.45	125.5	19.10	157.0	0.30	141.0
8	23.10	167.0	6.45	117.5	13.50	170.0	8.50	130.5	19.40	162.5	1.10	144.5
9 ☾	23.35	161.0	7.30	115.0			13.5	138.0	20.35	159.0	12.55	145.5
10	19.35	175.0	13.45	134.0	0.50 13.20	162.0 164.5	11.5	135.0			2.45	147.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	12.20	186.5	13.35	119.5	23.15	168.0	13.30	134.5	1.10 14.5	161.0 158.0	3.20 15.50	143.5 144.0
12	4.55 19.35	166.5 194.0	1.30 13.50	147.5 114.0	23.5	166.5	14.0	132.0	1.10 13.40	162.0 151.0	3.10 19.0	137.5 138.0
13	4.50 19.0	163.0 199.0	2.40 13.0	136.5 114.5	23.30	171.0	14.15	136.0	1.35 13.15	158.0 149.0	3.0 15.10	131.0 135.0
14	5.15 20.15	162.0 195.0	3.10 11.30	131.0 120.0	23.15	166.0	5.25	143.0	1.30 14.40	158.0 160.0	3.25 20.25	132.5 137.5
15	5.50 20.30	182.0 197.0	2.20 15.45	101.0 111.0	11.15 23.40	147.5 160.0	5.0 5.25	128.0 136.0	2.35 13.10	163.0 155.0	3.5 20.35	128.0 128.5
16	6.10 21.5	190.0 213.0	3.0 14.30	102.5 113.5	11.0 22.50	154.0 163.5	5.15 16.30	136.0 142.0	2.55 13.15	159.5 159.5	3.5 21.5	126.0 132.5
17	0.10 21.20	189.5 209.5	3.25 15.55	103.5 121.5	12.20 22.70	156.5 179.5	5.45 16.55	139.0 156.0	3.0 15.00	162.0 169.0	3.5 21.0	128.0 140.0
18 ●	5.55 21.25	202.0 228.0	5.0 15.50	107.5 137.0	12.50 23.0	171.0 182.5	5.55 17.20	138.0 158.5	3.55 16.5	165.0 169.5	3.50 23.0	133.5 137.0
19	10.15 21.35	191.5 217.0	3.50 15.55	107.0 135.0	13.55 23.55	164.0 180.0	6.35 16.45	135.5 157.0	3.50 20.55	167.0 167.0	10.0 23.55	130.5 140.5
20	10.45 21.55	176.0 215.5	5.0 16.10	104.0 150.0	23.20	152.5	7.10	129.5	4.10 17.35	159.5 173.5	13.0 23.10	132.5 152.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	12.10 21.35	199.5 204.0	5.35 16.40	107.5 164.0	16.10	180.0	6.50	160.5	5.0 17.50	166.0 170.0	10.35	143.0
22	12.15 22.55	196.0 185.5	6.10 18.10	114.0 160.0	16.35	176.0	7.15	160.5	19.25	170.0	9.30	145.0
23	12.55 23.10	172.5 180.0	6.25 18.30	110.5 149.5	17.35	157.0	8.40	129.0	18.40	155.0	11.30	135.0
24	21.15	166.0	8.10	118.0	20.45	152.0	9.30	128.0	21.50	147.0	12.15	127.0
25 ☽	17.20	180.5	9.30	116.0	19.30	160.5	9.30	124.5	23.20	150.0	8.25	138.0
26	12.35	194.5	11.30	123.0	20.50	162.0	10.15	129.5			6.10	130.5
27	6.20 13.50	174.0 202.5	1.10 13.30	147.5 123.5	23.30	169.0	13.45	135.0	9.10 13.40	154.5 152.0	7.5 13.55	132.0 138.0
28	7.40 13.20	177.5 213.0	1.50 13.50	125.5 116.5	20.25	184.5	14.10	140.5	1.0 13.30	161.5 157.5	7.15 19.35	138.5 138.5
29	7.35 19.30	188.0 220.0	1.25 13.35	109.5 120.5	21.30	170.0	5.35	131.0	9.45 14.5	166.0 157.0	6.5 20.10	125.5 131.0
30	8.45 20.25	176.5 216.0	2.30 14.35	106.0 109.5	21.55	169.0	6.0	128.5	2.0 14.55	160.0 159.0	8.30 20.55	121.0 128.5

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	1.00 21.25	180.0 188.5	3.0 15.15	99.0 91.0	10.30 22.15	185.0 189.0	4.15 16.30	106.0 95.5	10.30 23.45	186.5 192.0	5.30 16.45	106.5 91.0
2 ⊕	0.10 22.0	180.0 192.0	3.10 15.35	86.0 93.0	10.45 23.0	186.0 186.5	4.00 16.35	91.5 99.5	11.0 23.30	189.0 199.5	5.30 17.0	86.0 95.0
3	10.30 22.50	185.0 211.0	4.0 15.35	93.5 114.5	11.30 23.30	190.0 218.5	5.5 17.0	105.0 120.0	11.45 23.45	192.5 215.0	6.10 17.35	101.0 118.0
4	11.5 23.30	176.0 206.0	4.30 16.30	88.0 126.0	12.15 23.45	182.0 209.5	6.5 17.35	96.0 129.5	12.35 24.0	185.0 211.5	6.50 17.45	91.5 127.5
5	11.35 23.0	171.5 195.0	5.10 16.35	95.5 135.0	12.30 23.50	179.5 202.0	6.10 17.35	103.0 133.0	12.55	182.0	6.45 18.15	99.0 137.5
6	12.05 23.30	168.0 194.0	5.35 17.5	107.5 146.0	12.50 24.05	176.0 200.5	6.50 17.50	113.0 151.5	0.5 13.10	206.0 178.5	7.10 18.00	109.0 158.0
7	23.50	162.0	6.35	111.5			7.15	116.5	0.10	202.0	8.0	114.5
8	12.0 24.50	169.5 173.0	7.30 19.10	120.0 156.5	0.10 13.30	185.0 176.0	8.5 20.0	121.0 161.5	0.30 13.0	189.0 178.0	8.30 20.10	121.0 163.0
9 ☾			8.05	125.0	0.30	175.0	9.20	128.0	1.10	173.5	9.45	128.5
10	0.30 20.5	165.0 178.5	12.5	134.0	0.45 20.55	169.0 178.5	12.20	136.5	1.0 20.40	170.0 180.0	12.50	139.0
11	20.05	181.0	13.11	118.0	21.0	167.0	13.30	121.0	21.50	190.0	14.15	120.0
12	0.55 22.30	167.0 185.5	1.50 13.55	151.0 113.5	7.0 21.0	172.0 191.5	2.25 13.10	151.5 115.5	2.55 21.55	175.0 194.5	3.0 14.0	151.0 114.0
13	7.20 21.0	161.0 194.5	2.50 13.55	138.0 115.5	3.10 22.45	166.0 198.0	3.15 14.5	139.0 117.0	3.30 21.5	169.0 201.0	3.35 14.40	136.5 116.0
14	5.30 20.40	182.0 196.5	3.45 14.10	134.0 131.0	4.25 21.20	184.5 197.0	4.20 15.20	137.0 133.0	20.0 21.45	186.0 200.5	4.5 15.40	136.0 133.5
15	0.0 21.10	172.5 190.0	3.5 14.50	103.5 114.0	3.10 21.55	176.0 195.0	3.45 15.00	106.0 116.0	19.15 22.15	180.0 200.5	5.00 16.0	106.5 116.0
16	0.15 21.55	181.0 207.0	5.15 15.30	114.5 117.5	10.10 22.05	185.0 207.5	4.30 15.50	118.0 121.5	10.30 23.15	189.0 216.0	6.45 16.50	116.5 120.0
17	0.55 21.30	190.0 206.0	2.30 15.20	126.0 131.0	10.45 22.35	190.0 206.0	4.55 16.15	130.0 134.5	11.5 23.50	196.0 210.0	8.10 16.45	131.0 132.5
18 ●	10.15 21.55	194.0 216.0	4.15 15.45	109.5 144.0	11.30 23.15	196.0 217.5	5.15 16.50	115.5 149.0	11.35 23.0	200.5 220.5	8.40 16.45	118.0 152.0
19	10.15 21.35	188.0 208.5	4.30 15.10	110.5 135.0	11.15 23.45	188.0 210.5	5.20 16.15	116.0 140.0	11.40 23.5	191.5 214.0	6.10 16.40	113.5 140.0
20	21.30 23.5	174.0 213.0	5.0 16.3	104.5 155.0	12.20 23.3	178.0 214.0	6.0 16.50	110.5 157.0	12.45 23.50	182.0 216.5	6.30 17.15	107.5 159.0
21	13.05 23.20	192.5 195.0	6.25 17.5	110.0 163.5	13.25 23.5	195.0 198.0	6.20 17.30	114.5 166.0	13.35 23.30	199.0 201.0	6.50 18.25	114.0 163.0
22	13.45 23.10	191.5 188.0	6.40 18.05	115.5 162.0	14.15 23.50	198.5 167.0	6.30 19.45	117.0 168.5	14.35	198.5	6.55 19.50	118.5 163.5
23	14.0	167.5	7.10 19.5	110.0 149.5	14.50	175.5	7.35 19.50	112.0 152.0	0.15 15.15	190.5 179.0	8.10 20.20	110.5 153.5
24	0.2 21.35	178.0 164.5	7.55	118.0	0.20 22.45	180.0 167.0	8.15	119.0	0.35 23.30	188.0 168.5	8.30	119.5
25 ☽	17.35	178.0	0.35	117.0	15.20	182.5	10.35	119.0	15.55	185.0	11.5	119.0
26	16.50	189.0	11.05	122.0	15.50	193.5	11.50	123.0	16.45	197.0	12.20	123.5
27	0.40 20.0	167.5 194.0	0.05 12.40	144.0 125.0	7.15 20.35	171.0 195.0	1.00 12.55	146.5 126.0	7.30 20.45	172.5 201.0	2.5 13.20	146.5 123.5
28	7.55 19.50	176.0 211.5	2.0 13.5	127.0 117.0	8.20 20.50	175.0 206.0	2.0 14.0	130.0 120.0	8.45 20.45	179.5 215.0	2.55 14.55	129.0 117.5
29	7.35 20.15	173.5 211.0	2.55 13.45	117.5 120.5	8.30 21.10	175.0 212.0	2.55 14.15	121.0 122.5	8.5 21.35	181.0 215.0	4.0 14.50	120.0 122.5
30	8.0 20.30	172.5 207.0	3.0 14.10	107.0 112.5	9.45 21.25	176.0 208.0	4.10 14.10	114.0 117.0	10.10 22.0	181.0 211.0	4.35 15.30	110.0 113.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	11.45 23.50	185.0 188.5	5.50 17.50	125.0 119.0	11.0 23.55	182.0 180.5	5.10 17.15	126.5 117.0	5.50 23.55	192.0 191.5	5.10 17.50	124.0 108.0
2 ♉	11.55	187.0	5.55 17.50	117.5 121.0	11.15 23.45	180.0 193.0	5.10 17.15	112.0 116.5	5.50 21.55	188.0 196.0	5.55 17.50	102.0 105.5
3	0.5 13.20	195.0 189.5	6.15 18.5	126.0 125.0	11.50 23.50	186.5 211.5	6.20 17.50	118.0 128.5	10.50 23.55	196.0 219.0	4.55 16.20	111.0 136.0
4	1.5 13.25	210.0 184.0	8.0 18.50	125.0 140.0	00.45	175.5	7.0 17.15	117.0 132.0	11.10 23.50	181.5 211.5	6.45 18.45	106.5 136.0
5	2.10 14.10	208.0 183.0	8.15 19.20	127.0 147.0	0.10 12.55	206.5 174.0	7.0 18.10	118.0 139.0	11.40 23.50	178.0 201.5	8.50 16.55	109.0 140.5
6	1.5 14.45	202.5 180.0	2.25 19.0	129.0 161.0	0.45 13.30	197.5 171.5	7.55 17.50	126.5 149.0	12.50 23.5	174.5 198.5	6.5 17.15	114.5 138.0
7	2.5 15.05	203.0 172.5	2.50 18.45	130.5 163.0	0.50 13.45 24.0	196.5 164.0 189.0	7.55 17.50	125.5 158.5	12.50 23.50	165.0 190.0	6.50 16.40	118.5 160.5
8	1.50 17.50	190.0 179.0	2.50 20.50	133.0 170.0	12.55	175.0	8.50 20.0	123.5 165.0	13.15 24.0	177.0 180.0	7.15 19.20	129.0 167.5
9 ☾	1.30 23.35	182.0 175.0	10.50	136.5	0.45 24.0	176.5 168.0	9.15	135.5			8.40	140.5
10	01.25	185.0	14.15	144.5	01.0	176.0	12.50	167.5	0.10 23.50	172.5 179.5	13.0	141.0
11	23.50	192.0	15.10	131.5	21.50	184.5	13.45	135.5	20.10	187.5	13.55	126.5
12	0.10 23.25	177.5 196.0	4.5 15.10	159.5 139.0	7.50 21.50	172.0 189.0	2.40 14.0	154.0 123.5	0.05 22.30	174.0 192.5	2.15 13.50	158.0 122.0
13	0.55 23.0	172.5 201.5	4.55 13.50	148.5 130.5	2.15 21.10	166.5 197.0	0.05 14.5	142.0 123.5	7.50 20.10	168.5 200.5	2.40 12.40	145.0 124.5
14	10.45 23.50	186.5 199.5	5.10 16.30	146.0 148.0	01.0 21.40	209.0 192.5	3.55 14.0	142.5 146.0	9.30 20.45	204.5 201.0	3.0 15.50	144.0 155.0
15	11.40 23.5	182.0 197.0	5.55 16.55	127.5 133.5	0.50 22.55	170.0 195.5	4.45 15.45	118.0 121.5	9.00 20.55	178.0 199.0	3.40 13.0	116.0 122.5
16	11.30 23.45	189.0 209.0	5.45 17.10	134.5 137.5	10.55 23.30	186.0 218.5	4.50 15.45	130.5 130.5	9.10 21.15	190.0 215.0	5.50 15.00	130.0 131.5
17	12.0 24.0	186.0 207.0	6.10 17.15	145.5 147.5	11.55 23.0	206.0 208.5	5.50 17.55	137.0 134.0	9.55 22.10	209.5 218.0	5.10 16.10	138.5 137.5
18 ●	12.55	199.0	6.40 17.30	137.5 134.5	12.15 23.10	197.5 211.5	6.0 17.0	130.5 134.5	11.5 22.0	203.0 224.0	5.50 16.0	130.0 137.5
19	0.10 12.45	220.5 190.0	7.20 17.50	141.0 138.0	11.55 23.10	187.0 210.5	5.50 16.25	135.0 145.5	10.50 23.5	195.0 216.5	5.25 15.50	129.5 130.5
20	0.15 12.40	213.0 184.0	7.20 17.45	134.5 136.0	12.0 23.55	175.5 216.0	7.0 17.0	130.5 139.0	11.50 23.10	182.0 219.5	6.50 16.50	128.5 135.0
21	0.15 14.55	216.5 200.5	3.10 18.20	136.0 129.0	14.10 23.50	189.0 194.0	7.35 18.20	131.0 130.0	13.10 23.50	196.5 199.0	6.20 17.25	126.5 129.5
22	0.30 15.20	205.5 199.0	3.10 20.40	137.0 171.0	15.0	198.0	7.10 19.25	128.5 165.0	13.55 23.0	196.0 189.0	6.10 18.50	127.0 171.0
23	0.25 15.30	192.0 182.5	3.0 20.40	128.5 160.5	0.25 15.30	184.5 172.5	8.55 19.25	125.0 152.5	14.15	176.0	7.35 19.50	120.5 157.0
24	1.15 23.30	184.5 172.5	9.25	130.0	1.20 23.35	179.5 171.0	9.45	127.5	6.55 23.50	182.0 171.5	8.5	127.5
25 ☽	12.50	186.5	11.15	127.5	12.15	180.0	11.0	124.5	12.0	183.5	10.15	124.5
26	20.30	196.0	12.50	129.0	22.25	192.5	10.5	127.0	18.55	196.0	11.40	128.0
27	3.30 21.30	173.5 197.5	2.30 16.45	152.0 138.5	7.35 21.0	168.5 200.0	2.25 13.50	149.5 136.5	0.45 19.50	171.5 201.5	1.35 13.10	151.0 130.5
28	3.20 21.50	177.5 206.0	4.35 15.10	139.5 132.0	8.45 20.30	174.0 210.0	3.20 16.15	137.0 127.0	0.0 19.15	178.0 221.0	2.35 13.50	136.0 128.0
29	0.45 20.20	177.0 209.0	4.30 15.10	134.5 133.5	0.35 22.15	176.5 212.0	4.0 14.50	128.0 130.0	0.20 20.15	180.5 216.0	3.5 13.50	134.0 133.5
30	11.5 23.0	177.5 205.0	3.40 18.20	132.0 131.0	10.50 22.15	174.5 206.0	3.15 15.40	130.0 126.5	2.55 20.50	179.0 215.0	2.55 15.50	127.5 124.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	18	21.35	230.5	2	3.20	85.5	145.0
Marano Lagunare	18	21.45	233.5	4	4.30	86.0	147.5
S. Felice di Chioggia	18	22.30	217.5	2	5.30	96.5	121.0
Trieste	18	21.25	228.0	2	2.55	81.0	147.0
Ancona	18	23.0	182.5	2	5.0	120.0	62.5
Viesti	20	17.35	173.5	2	9.30	117.5	56.0
Diga Sud Lido	18	21.35	218.0	2	3.10	86.0	132.0
Punta della Salute	18	22.45	217.5	2	4.30	91.5	126.0
Porto Industriale di Marghera	18	23.0	220.5	2	4.50	86.0	134.5
Pagliaga	19	0.10	220.5	2	5.45	117.5	103.0
Conche	16	23.50	216.5	2	5.10	112.0	101.5
Brondolo	18	22.0	224.0	2	3.55	102.0	122.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	3	23.40	221.0	4	5.55	90.5	130.5	2	15.40	91.5	2	23.15	204.0	112.5
Marano Lagunare	3	21.55	222.0	4	4.30	86.0	136.0	2	16.10	87.0	2	23.40	208.0	121.0
S. Felice di Chioggia	3	22.50	211.5	4	5.25	102.0	109.5	2	15.45	104.0	2	22.20	194.0	90.0
Trieste	3	21.55	221.0	4	4.30	86.0	135.0	2	15.35	88.0	2	21.25	204.5	116.5
Ancona	22	20.40	184.5	29	4.55	131.0	53.5	21	6.50	180.5	21	16.10	180.0	49.5
Viesti	29	0.45	166.0	29	8.5	125.5	40.5	3	10.0	119.5	3	16.40	169.5	50.0
Diga Sud Lido	3	23.20	211.0	4	4.50	88.0	123.0	2	15.25	96.0	2	22.0	192.0	96.0
Punta della Salute	3	23.20	218.5	4	6.5	96.0	115.5	2	16.35	99.5	2	23.0	196.5	97.0
Porto Industriale di Marghera	3	23.45	215.0	4	6.30	91.5	123.5	2	17.0	95.0	2	23.20	199.5	104.5
Pagliaga	4	1.5	210.0	4	8.0	125.0	85.0	29	15.10	183.5	29	22.20	209.0	75.5
Conche	3	23.50	211.5	4	7.0	117.0	94.5	29	14.50	180.0	29	22.15	212.0	32.0
Brondolo	3	23.35	219.0	4	5.45	108.5	110.5	28	13.20	125.0	28	19.15	221.0	96.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			In superficie	a m. 1	a m. 3				In superficie	a m. 1	a m. 3				In superficie	a m. 1	a m. 3				In superficie	a m. 1	a m. 3	
1	22.0	184.0	....	12	12	9.0	....	....	....	....	....	....	15.45	94.0	2	....	....	10.0	19.0	148.0	25	....	....	9.5
2	22.15	191.0	....	9	2	10.5	1.35	124.0	....	28	25	9.0	4.15	91.0	....	26	19	9.5	7.15	141.0	....	26	20	9.5
3	22.45	208.0	....	4	3	11.0	1.50	140.0	....	30	21	11.0	4.45	104.0	....	24	12	11.5	7.45	149.5	....	5	2	10.0
4	23.15	205.0	4	....	....	11.5	2.0	155.5	....	8	7	10.0	5.15	95.0	....	3	2	10.0	8.15	182.0	....	8	12	10.0
5	23.30	197.0	8	....	....	10.5	2.45	140.0	2	....	....	11.0	6.0	101.5	4	....	....	10.0	....	....	....	....	....	....
6	24.0	197.0	27	....	....	12.0	3.0	147.0	*	....	....	11.5	6.30	111.0	19	....	....	12.0	....	....	....	....	....	....
7	....	....	....	....	....	....	3.15	156.0	9	....	....	12.5	7.15	104.0	1	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....
8	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	8.0	122.0	5	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....
13	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	14.15	119.0	9	....	....	15.0	....	....	....	....	....	....
14	21.15	198.0	2	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....	14.45	130.0	2	....	....	14.0	....	....	....	....	....	....
15	21.30	191.5	12	....	....	16.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
16	21.45	205.0	18	....	....	18.0	1.15	140.0	28	....	....	18.5	4.0	118.5	8	....	....	18.5	....	....	....	....	....	....
17	22.0	204.0	20	....	....	12.0	1.0	167.0	23	....	....	18.0	4.15	130.0	3	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....
18	22.15	214.0	....	62	16	12.5	1.15	159.0	....	52	47	12.0	4.45	115.5	....	60	45	12.0	8.15	162.0	....	54	47	12.0
19	22.30	209.5	....	22	20	16.0	1.45	160.0	....	28	72	12.5	5.15	115.0	....	51	38	12.0	9.45	179.0	....	45	15	12.0
20	23.0	212.5	86	....	....	12.0	2.0	156.0	....	74	75	13.0	5.45	111.0	....	32	21	12.0	8.45	146.0	....	18	21	12.5
21	23.15	195.0	20	....	....	12.5	2.30	155.0	24	....	....	18.0	6.15	115.0	61	....	....	18.0	....	....	....	....	....	....
22	....	....	....	....	....	....	3.0	150.0	12	....	....	13.5	6.45	122.0	9	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....
23	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	7.45	118.5	33	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....
24	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	9.0	120.0	27	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....
27	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	13.0	126.0	26	....	....	15.0	....	....	....	....	....	....
28	20.15	204.0	11	....	....	15.0	....	....	....	....	....	....	13.45	119.0	28	....	....	15.5	....	....	....	....	....	....
29	20.45	207.5	20	....	....	14.0	24.0	168.0	65	....	....	15.5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
30	21.15	206.0	11	....	....	15.0	....	....	....	....	....	....	5.15	114.0	24	....	....	15.5	....	....	....	....	....	....

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
⊽ il	2	7.15	141.0	17.82	32.20	9.5
⊽ 2	2	23.15	191.0	19.41	35.07	10.5
● il	18	22.15	214.0	19.06	35.29	12.5
● 18	19	5.15	115.0	17.96	32.40	12.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Belluno . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperature massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 13-14

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 15

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 16
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 17-19
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 19-20
» della Drava . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 21
» della Livenza . . . . . » 23-25
» della Piave . . . . . » 23-24
» della Brenta . . . . . » 25
» del Bacchiglione . . . . . » 26
» dell'Agno-Guà . . . . . » 27
» dell'alto Adige . . . . . » 27-29
» del medio e basso Adige . . . . . » 29-31
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 21-22
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 24
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 25-26
» fra Brenta e Adige . . . . . » 31-32
» fra Adige e Po . . . . . » 32

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 34-39
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log* (*Saga*), Idria a *Rocca*, Isonzo a *Canale*, Judrio ad *Auremco*, Piave a *Olmagogna*, Belle a *Vodo* . . . . . » 40
Belle a *Peravolo*, Brenta a *Ospedaletto*, Cismon a *Rocca d'Arsiè*, Brenta a *Sarson*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Guà a *Cologna Veneta* . . . . . » 41
Adige a *Tel* ed a *Ponte d'Adige*, Isarco a *Bressanone*, Rienza a *Monguelfo*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Riva a *Segke di Riva* . . . . . » 42
Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Monicana*, Isarco a *Chiusa*, Talvera a *Sarentino*, Noce a *Ponte Rovina* ed a *Deramis* . . . . . » 43
Avisio a *Ponti di Mezzo*, Travignolo a *Bottonaccio*, Avisio a *Paneveggio*, Adige a *Trento*, *Pescantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 45-47

Freatimetria

Osservazioni freatimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » fra Tagliamento e Piave . . . . . » 49
c) » fra Piave e Brenta . . . . . » 49-50
d) » fra Brenta e Bacchiglione . . . . . » 50
e) » in destra e sinistra dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Comacchio, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≕ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⇠ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ⇞ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) G. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massa. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.4	*13.9*	*16.0*	11.0	*63*	5.1	WNW	8	11	WNW	12	—	2	
2	60.7	13.5	16.2	9.2	65	3.8	SE	7	12	NNW	11	—	9	gocce p
3	*55.0*	14.9	17.5	13.3	74	7.8	II Q.	11	26	SSE	22	6.7	10	● p n"
4	57.2	15.8	18.3	13.9	67	6.4	SE	6	17	W	12	0.1	6	● a
5	60.6	16.9	18.3	12.8	68	6.8	WNW	9	18	WNW	11	—	8	
6	59.8	15.7	18.0	13.0	69	7.3	SE	5	16	W	15	9.9	9	● n' a n" K n"
7	61.6	14.6	17.0	12.7	75	7.1	OCCID.	10	21	W	12	1.9	9	● n'
8	61.1	14.2	16.7	13.1	71	6.7	ORIEN.	17	39	E	19	8.9	9	● p n" K p
9	59.9	14.5	16.5	13.8	74	8.3	II Q.	15	23	ENE	1	0.4	10	● n' p
10	61.8	14.9	17.1	12.6	74	*5.5*	SE	8	15	ESE	8	1.6	9	● n'
Media I. decade	60.0	14.7	17.2	12.8	70	6.3						24.5	8.1	
11	62.8	17.7	21.9	*12.7*	46	10.1	ENE	8	21	ENE	19	—	3	
12	64.0	19.0	24.0	14.5	*34*	12.3	ENE	8	30	ENE	11	—	2	
13	65.1	18.5	22.2	15.7	52	5.6	II Q.	11	*9*	NNW	15	—	1	
14	64.9	18.6	21.9	14.3	68	*3.8*	SE	7	10	WNW	12	—	0	
15	63.7	19.4	23.5	15.8	44	5.4	NNW	8	12	WNW	19	—	0	
16	61.8	20.0	24.2	15.9	*34*	6.3	ORIEN.	13	18	NNW	12	—	1	
17	59.1	20.3	24.7	16.8	47	8.2	II Q.	15	17	SE	14	—	5	
18	54.5	17.5	*23.3*	16.0	79	7.1	SE	10	16	SSE	12	19.8	10	● a p n"
19	52.5	17.9	19.8	15.7	71	8.7	II Q.	13	20	W	10	4.8	6	● n' n"
20	*52.1*	*16.8*	19.8	14.3	76	10.5	SE	9	23	SW	18	11.4	8	● n' a p
Media II. decade	60.0	18.6	22.0	15.2	55	7.8						36.0	4.2	
21	*55.3*	*17.1*	*12.4*	15.8	94	13.5	III Q.	14	23	W	5	2.0	10	● a
22	61.5	18.1	20.6	*14.9*	73	9.1	SE	11	15	W	18	1.9	9	● n'
23	65.6	18.3	20.9	16.5	72	4.5	NW	6	15	WNW	18	—	4	
24	65.0	20.0	23.1	16.0	75	*3.7*	IV Q.	14	*8*	NW	15	—	1	
25	64.0	23.7	29.2	19.2	65	5.9	W	7	19	ENE	11	—	1	
26	62.4	24.0	27.3	21.9	69	5.4	SSE	7	13	SSE	2	—	1	
27	59.1	24.5	29.6	20.7	44	15.2	E	13	41	E	21	—	4	≀ n"
28	58.8	22.4	25.2	19.6	61	6.8	NW	6	14	W	9	—	2	
29	56.9	23.0	25.8	18.8	64	3.6	IV Q.	12	9	WNW	10	—	6	
30	56.9	23.0	25.4	19.5	68	5.3	IV Q.	15	13	WNW	17	—	5	
31	56.9	21.3	25.3	17.3	66	13.8	ORIEN.	15	34	N	18	13.5	9	● K n' n" T p ≀
Media III. decade	60.1	21.4	24.8	18.1	66	7.9						15.4	4.7	
Media mensile	60.0	18.2	21.3	15.2	64	7.3						76.9	5.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	15.7	8.8	61	S	—	4	
»	15.5	*4.6*	79	E	0.4	9	● n"
»	16.7	10.5	76	II Q.	4.6	10	● p
»	13.8	9.1	67	S	0.8	4	● a
»	19.2	8.1	69	CALMA	2.0	6	● n"
»	16.1	12.7	80	CALMA	4.6	9	● n' a
»	17.8	10.2	68	VARIO	—	7	
»	*14.5*	9.0	67	CALMA	6.8	9	● p < p
»	15.6	8.3	63	I Q.	0.8	9	● a p
»	15.3	11.6	89	NW	0.8	8	● n' p
»	16.5	9.8	71		20.8	7.5	
»	19.0	10.6	56	CALMA	—	6	
»	20.9	8.9	43	CALMA	—	2	
»	21.9	*8.2*	*44*	SSE	—	3	
»	21.9	9.0	54	N	—	0	
»	23.8	8.8	51	W	—	1	
»	20.7	8.6	53	SSE	—	1	
»	20.0	14.9	72	II Q.	—	5	
»	*16.5*	14.4	87	SE	12.6	10	● a p n"
»	19.3	15.3	68	CALMA	2.4	7	● n"
»	*18.5*	12.8	86	II Q.	10.2	9	● n' a p < p
»	20.1	11.0	63		25.2	4.8	
»	*17.9*	*11.6*	71	S	—	9	
»	20.3	13.7	67	S	—	6	
»	22.6	13.6	60	II Q.	—	2	
»	25.9	12.3	61	S	—	1	
»	23.4	15.0	56	VARIO	—	3	
»	23.6	14.3	*46*	SW	—	1	
»	26.6	14.6	55	II Q.	—	5	
»	26.3	14.3	50	E	—	1	
»	27.0	13.0	50	W	—	7	
»	27.1	14.3	62	SE	—	4	
»	23.0	16.5	72	S	7.0	7	n' n' ≳ n' n'
»	24.9	14.0	59		7.0	4.1	
»	20.5	11.4	64		58.0	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 96 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media in km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	13.2	19.1	7.8	82	6.1	III Q.	10	16	W	14	—	1	
2	13.2	16.0	6.5	84	4.8	WSW	7	12	WSW	12	—	7	
3	14.8	17.6	12.5	92	3.6	ORIEN.	15	9	ENE	12	9.8	10	● n' a p n"
4	15.7	21.0	12.5	85	5.4	SSW	7	12	SSW	12	0.6	5	● n'
5	16.3	22.8	10.7	82	6.6	I Q.	12	14	ENE	5	—	5	
6	14.6	17.0	12.6	97	2.9	E	7	8	NE	18	10.0	8	● a p n"
7	16.5	26.6	11.7	95	5.5	MERID.	15	14	SSW	9	3.4	8	● n' a p K n"
8	14.2	19.9	10.9	89	5.0	E	9	30	NNE	12	3.8	7	● n' p
9	13.5	19.4	11.5	91	2.9	ORIEN.	13	14	WSW	15	4.6	9	● p
10	14.6	19.7	11.1	89	3.7	E	7	9	SE	18	—	9	
Media I. decade	14.3	19.1	10.7	89	4.6						32.2	6.9	
11	16.5	22.4	11.1	76	4.1	E	6	10	S	17	—	6	
12	17.4	25.1	9.4	71	6.3	E	8	12	WSW	16	—	1	
13	18.8	25.4	11.8	75	7.3	ENE	7	16	ENE	6	—	2	
14	18.5	24.9	12.2	82	8.5	ORIEN.	13	16	SSW	15	—	0	
15	18.1	26.1	12.7	80	7.5	ENE	11	14	ENE	6	—	0	
16	18.6	25.5	11.5	80	7.2	ENE	7	18	S	15	—	1	
17	16.0	24.8	11.8	87	5.4	I Q.	11	17	S	15	—	5	
18	15.1	16.2	14.0	99	5.5	E	7	12	ESE	14	29.0	10	● n' a p n"
19	17.2	22.6	14.6	88	5.6	S	5	16	WSW	15	9.6	8	● n' a
20	14.8	19.1	12.7	98	7.5	SE	8	12	SE	7	37.0	10	● n' p n"
Media II. decade	17.4	23.2	12.1	83	6.5						75.6	4.3	
21	14.6	15.8	12.7	96	4.1	II Q.	15	18	SSW	20	40.8	10	● n' a p n"
22	16.2	20.5	13.7	91	7.0	ESE	6	16	ESE	6	3.2	10	● n'
23	19.7	24.8	14.8	84	5.6	ENE	8	12	WSW	18	—	2	
24	21.6	28.8	13.6	84	5.6	ENE	8	12	ENE	8	—	0	
25	24.0	30.7	16.3	82	4.1	ENE	7	10	ENE	2	—	0	
26	24.6	30.7	17.9	78	6.4	I Q.	12	16	W	16	—	0	
27	25.9	29.0	18.9	75	5.4	E	10	20	SE	17	—	4	
28	23.5	29.7	16.6	78	5.2	I Q.	9	14	SW	17	—	0	
29	23.2	29.7	16.7	83	6.4	E	11	14	E	5	—	4	
30	23.5	29.5	17.8	79	6.9	E	11	20	SW	14	—	3	
31	20.0	25.4	16.6	89	9.0	E	11	32	SSW	14	5.6	7	● n' a p
Media III. decade	21.3	26.8	16.0	83	6.1						47.6	3.5	
Media mensile	17.7	23.0	12.9	85	5.7						155.4	4.9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
10.8	16.8	4.5	69	II Q.	—	4	
11.0	15.7	6.1	76	E	0.8	8	● p n"
9.0	15.5	6.8	94	CALMA	38.2	10	●
10.1	15.0	6.8	81	E	4.6	9	● n' p
12.2	17.4	8.7	74	SW	2.0	8	● n"
10.5	12.9	8.7	85	W	31.2	9	● n' a p n"
10.5	14.7	8.1	80	III Q.	3.8	9	● n' a p K n' ≷
10.9	15.6	8.9	81	VARIO	6.6	7	● p n" K ≷ p
10.7	15.1	7.0	77	E	0.2	7	● p
13.8	19.1	8.8	67	W	—	5	
11.0	15.8	7.4	77		87.4	7.6	
13.8	19.9	7.7	66	IV Q.	—	3	
15.1	20.8	9.7	67	IV Q.	—	3	
15.9	21.7	10.4	66	N	—	5	
17.0	24.9	9.8	66	E	—	1	
18.1	24.4	11.7	72	E	—	3	
18.8	24.4	14.1	70	I Q.	—	5	
16.2	21.1	12.9	77	N	—	7	
18.5	15.8	12.0	85	VARIO	22.0	10	● n' a p n"
15.8	19.1	12.7	77	E	2.6	7	● n' p n"
13.8	16.8	11.5	92	IV Q.	11.8	9	● n' p
15.7	20.9	11.8	76		36.4	5.8	
14.5	17.3	11.5	79	VARIO	1.6	7	● n'
15.9	20.0	13.1	78	II Q.	—	5	
18.5	23.5	14.0	74	VARIO	—	4	
20.4	27.9	15.9	71	E	—	3	
22.2	28.8	14.9	70	SW	—	1	
22.4	30.1	15.9	71	II Q.	—	2	
22.8	28.8	15.9	71	E	—	5	
21.1	26.8	11.8	68	N	—	5	
21.4	27.1	14.9	68	I Q.	—	3	
21.4	27.9	14.9	70	E	—	3	
16.3	18.9	13.1	82	III Q.	44.6	9	● K n'
19.7	25.2	14.0	73		46.2	4.3	
15.5	20.6	10.9	73		170.0	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.8	18.5	7.7	63	8.4	SW	—	1	═ a
2	12.8	16.0	9.0	90	15.5	E	2.5	10	● n'
3	11.7	12.2	11.0	92	14.4	E	58.0	10	●
4	14.2	18.9	10.2	77	8.9	NW	0.2	6	● n'
5	15.1	18.6	11.9	76	9.7	IV Q.	—	9	═ a T p
6	14.0	16.8	11.6	86	7.8	IV Q.	34.4	10	● n' a p n'
7	13.2	15.9	11.6	82	8.9	SW	0.2	9	● n' ═ ∞ a
8	13.5	17.7	11.3	82	6.3	VARIO	0.7	9	● p ═ a K ═ p
9	13.2	17.9	10.3	71	7.0	SW	—	9	═ a ∞ p
10	13.8	19.8	10.6	67	12.4	SW	—	4	∞ a p n'
Media I. decade	13.9	17.3	10.6	78	9.2		95.9	7.7	
11	17.3	21.6	12.8	69	8.5	SE	—	5	═ a ═ p
12	18.6	22.9	13.3	59	7.3	VARIO	—	4	═ a ∞ p
13	19.3	24.3	12.9	61	5.9	MERID.	—	2	∞
14	20.2	26.8	13.0	60	8.3	VARIO	—	1	═ a ∞ p
15	20.2	25.9	14.9	71	6.0	VARIO	—	2	═ a p ∞ p
16	20.2	24.7	15.3	69	6.8	VARIO	—	4	═ a p
17	17.5	20.9	14.9	81	8.8	NW	6.0	9	● p n' ═ a
18	15.1	16.4	13.3	92	4.7	I Q.	21.4	10	● n' a p n' a p
19	16.6	20.9	12.6	79	8.2	NE	23.4	9	● n' n' ═ n'
20	15.1	19.1	13.3	88	5.6	VARIO	21.5	8	● n' a p K ≳ p
Media II. decade	18.0	22.3	13.7	73	7.0		72.3	5.4	
21	15.3	19.7	10.5	85	5.1	I Q.	9.1	10	● p ∞ p
22	17.7	22.3	13.5	78	5.2	NW	—	5	═ a ∞ p
23	19.5	26.2	15.2	75	4.9	VARIO	—	8	═ a ∞ ═ p
24	22.1	26.4	16.3	71	4.4	E	—	1	═ a ∞ p
25	23.7	28.1	17.9	70	5.3	E	—	1	═ a ∞ ξ
26	24.6	28.9	19.1	66	6.5	S	—	3	═ a T p
27	24.4	29.1	19.7	73	8.8	SE	—	9	═ ∞ a p
28	23.0	26.9	19.9	61	5.4	III Q.	—	3	═ ∞ p
29	23.3	28.3	17.7	66	5.5	SE	—	5	═ ∞
30	23.8	28.3	19.2	66	9.6	SE	—	4	
31	20.0	23.1	16.3	75	9.1	SW	14.5	8	● n' K ≳ ▲ ∞ n'
Media III. decade	21.6	25.9	16.8	71	6.2		23.4	5.5	
Media mensile	17.8	21.8	13.7	74	7.5		191.3	6.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Durata ore	Velocità massima: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	66.5	14.8	20.7	7.6	45	5.9	I Q.	12	10	ENE	1	—	0	
2	54.5	15.1	20.5	9.8	59	8.2	SW	5	12	SW	18	1.2	10	● n'
3	50.3	9.8	11.6	7.5	92	1.2	SW	5	4	NE	22	25.4	10	● ═
4	62.5	12.5	13.7	7.0	78	2.9	SW	6	7	ENE	22	0.2	8	● n' ═ n' a
5	57.3	13.8	18.9	9.7	70	2.0	I Q.	12	8	W	16	0.4	10	● p ═ p
6	56.1	12.6	15.8	10.3	84	1.9	MERID.	12	4	NE	2	7.2	10	● n' p n' ═ a
7	56.6	12.1	15.7	9.7	80	1.0	OCCID.	8	4	WSW	16	1.0	10	● n' ═ n' a p
8	57.2	13.3	18.8	9.5	75	2.0	I Q.	8	17	NE	15	—	9	═ n'
9	55.9	15.1	19.9	8.8	49	6.9	NE	7	17	NE	16	—	9	
10	56.7	16.9	21.7	10.3	39	8.4	ENE	11	17	NE	11	—	4	
Media I. decade	55.5	13.6	18.2	9.0	67	3.6						35.4	8.0	
11	58.0	17.3	24.9	10.3	40	5.7	ENE	9	12	NNE	19	—	1	
12	59.0	16.8	25.4	11.5	44	5.8	III Q.	13	9	ENE	23	—	4	
13	60.1	19.7	26.6	11.7	46	5.8	I Q.	11	16	ENE	22	—	0	
14	60.1	20.9	26.4	12.7	48	5.8	I Q.	11	18	ENE	22	—	0	
15	57.7	21.8	27.7	14.0	50	4.1	III Q.	13	10	ENE	23	—	3	
16	55.7	21.2	27.8	14.8	54	6.3	III Q.	14	13	WSW	18	—	5	∞ n'
17	55.0	16.7	24.5	12.9	75	9.5	E	5	7	SW	13	18.0	10	∞ p n' ═ p n'
18	59.6	14.3	17.5	12.4	88	0.8	SW	5	6	WSW	14	4.2	10	∞ n' a p n' ═ a p
19	57.7	17.0	22.7	12.5	65	3.3	III Q.	9	9	SW	16	0.4	10	● n' ═ n' a p
20	57.2	15.1	19.8	12.7	78	3.5	ENE	5	8	ESE	17	5.4	9	● n' a p ═
Media II. decade	58.0	18.3	24.5	12.5	59	4.1						28.0	5.2	
21	59.9	16.4	20.9	12.6	70	3.0	ORIEN.	10	9	E	22	0.2	10	● n' ═ n' a p
22	55.4	19.0	24.5	13.7	60	4.7	SW	5	13	SW	15	—	7	═ ∞
23	49.8	21.3	26.6	14.9	57	5.6	ENE	10	8	ENE	23	—	0	═ a
24	53.9	22.5	29.4	14.9	56	5.8	ENE	8	10	NE	22	—	2	
25	59.2	24.8	31.9	16.5	54	4.7	III Q.	12	13	ENE	23	—	2	∞
26	57.6	26.3	32.5	20.2	45	4.3	III Q.	11	10	ENE	23	—	3	∞ a p
27	56.7	26.0	32.4	18.9	58	5.8	III Q.	15	10	SW	23	—	6	∞ p
28	58.9	23.4	28.4	18.9	62	4.0	I Q.	10	11	SSW	16	—	5	≲ n' ∞ a p n'
29	53.8	24.7	30.6	17.3	58	4.3	ENE	5	12	SSW	16	—	0	∞ a p
30	51.6	21.2	27.9	15.2	68	4.2	OCCID.	15	12	WSW	15	12.0	8	● n' K ≳ n' ∞ ≳ p ≲ n'
31	53.8	17.0	19.7	15.9	84	2.1	ENE	6	7	WSW	10	7.8	10	● p ═ a ≳ a p
Media III. decade	55.2	22.1	27.7	16.3	60	4.0						20.0	4.1	
Media mensile	55.2	18.0	23.5	12.6	62	3.9						78.4	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700+	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	34.7	12.4	19.7	5.6	55	8.4	IV Q.	7	8	SSW	14	—	8	
2	32.8	12.4	18.4	8.0	65	4.9	ENE	7	11	SSE	16	1.8	9	● n' ═
3	28.7	8.5	10.5	6.8	91	4.7	NNW	17	8	NNW	16	56.7	10	●
4	30.1	10.7	17.8	6.8	77	4.8	ENE	5	14	SSE	15	5.9	7	● n' a n"
5	34.7	12.2	17.2	8.9	74	2.6	SETT.	15	7	ENE	19	1.8	10	● p
6	38.7	11.1	12.2	9.9	88	2.9	ENE	8	6	ESE	24	12.4	10	● n' a p n" ≡
7	34.1	11.0	14.9	8.6	75	1.7	ESE	8	6	ESE	2	0.8	10	● n'
8	34.6	12.1	16.1	10.0	77	3.4	N	6	9	ENE	16	8.2	9	● p n"
9	33.4	13.6	18.8	9.0	65	4.2	IV Q.	13	15	NW	15	—	6	
10	34.1	14.9	20.2	10.6	50	7.8	NNW	10	16	NW	15	—	4	
Media I. decade	33.1	11.9	16.6	8.4	72	3.9						81.6	7.7	
11	36.0	16.0	22.9	9.5	49	4.7	NNW	7	11	NW	17	—	2	
12	37.0	17.0	23.4	11.0	53	3.0	IV Q.	11	13	NW	16	—	5	
13	36.0	17.5	25.1	11.2	55	3.3	NNW	5	10	NNW	15	—	2	
14	37.5	18.7	25.9	11.9	54	3.9	NE	7	11	NW	17	—	2	
15	36.5	19.9	25.1	16.3	55	4.0	I Q.	10	11	NW	15	—	3	
16	38.8	19.4	24.8	14.1	54	6.8	ENE	7	16	S	16	—	4	
17	33.3	15.4	20.5	12.7	76	2.7	II Q.	9	6	SSE	14	25.0	9	● a p n" ═
18	27.6	13.2	15.0	11.6	95	2.9	IV Q.	11	7	ENE	24	8.4	10	● n' a p ═
19	25.4	15.6	21.0	11.8	70	4.8	MERID.	10	17	SSE	14	6.1	7	● n"
20	24.9	14.3	18.8	12.1	79	2.5	I Q.	10	6	SSW	14	5.2	9	● n' p ═
Media II. decade	32.9	16.7	22.3	11.9	64	3.8						44.7	5.3	
21	27.6	16.1	20.6	12.1	70	3.3	MERID.	12	11	SSW	16	—	7	
22	32.8	16.1	21.9	14.4	65	6.1	MERID.	17	17	S	15	—	6	
23	37.7	19.5	24.7	14.9	65	3.8	OCCID.	9	12	NNW	16	—	8	
24	38.0	20.9	27.0	15.0	66	3.8	NNW	8	7	NNW	18	—	8	
25	37.3	22.3	28.9	16.7	64	4.2	NE	8	9	NNW	16	—	1	
26	35.7	23.9	29.7	18.1	64	3.7	I Q.	8	11	NNW	16	—	3	
27	32.1	23.5	30.3	18.4	63	5.1	SETT.	14	17	SSE	22	3.3	6	● n" ≷ n'
28	31.6	21.3	26.6	17.3	69	3.3	NNW	5	9	SSW	15	—	6	
29	30.3	22.4	27.7	16.6	63	4.3	E	11	9	ENE	24	—	6	
30	29.5	20.1	28.5	17.3	77	3.7	ORIEN.	12	10	NNW	24	14.3	6	● p ≷ p ≺ n"
31	30.0	16.3	19.2	14.1	84	4.1	NNW	8	9	SW	10	8.2	7	● n' a n" ≷ a
Media III. decade	33.0	20.4	25.9	15.9	68	4.2						25.8	4.9	
Media mensile	30.0	16.3	21.6	12.1	68	4.0						152.1	5.9	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
13.4	19.3	7.0	66	16.6	WSW	9	26	WSW	3	—	1	
13.5	16.9	8.7	80	14.0	I Q.	15	24	ESE	13	1.7	9	● n"
12.5	13.6	11.5	96	23.8	NNE	17	38	NNE	13	29.1	10	● n' a p n" ≀
14.9	20.2	11.2	80	13.4	NNE	11	30	SSE	14	4.2	6	● p n" ≷ ⌒ p
16.1	21.2	12.1	70	13.5	I Q.	9	24	NNE	24	—	8	
15.6	18.1	12.4	79	17.8	ESE	8	30	ESE	11	0.6	9	● n"
14.4	18.1	11.6	76	9.0	SSW	13	14	SSW	21	1.2	10	● n' ≺ n'
13.8	19.1	11.5	84	9.7	SETT.	13	22	SSE	15	4.7	8	● n' a p ≷ ▲ p
14.9	19.0	11.4	71	12.8	WSW	7	23	SSW	21	0.5	10	● n' a p
16.4	20.7	11.8	70	19.5	WSW	18	36	WSW	15	—	5	≀
14.6	18.6	10.9	77	15.0						42.0	7.6	
18.5	23.8	13.4	58	11.9	I Q.	11	20	ESE	24	—	5	
19.4	24.8	14.4	59	14.5	NNE	6	24	WNW	23	0.2	2	● p
20.0	25.2	14.0	57	11.8	SSE	8	22	NNE	5	—	4	
20.3	26.6	12.9	65	12.5	NNE	9	26	NNE	5	—	1	
20.6	26.8	14.9	69	13.2	NNE	11	20	NNE	5	—	0	
19.6	25.6	14.4	71	14.8	NNE	13	20	NNE	6	—	3	
19.0	23.2	15.0	81	14.8	ENE	9	26	ENE	13	0.5	10	● n"
16.0	17.1	15.1	93	12.8	NNE	18	26	NNE	15	9.0	10	● n' a p
17.9	22.5	14.5	75	11.6	ESE	8	28	ESE	17	15.0	8	● n' n"
14.7	17.4	13.0	90	13.9	NNE	11	30	NNE	8	37.7	10	● n' a p ≷ p
18.6	23.2	14.2	71	13.1						62.4	5.3	
16.1	19.8	12.3	82	8.8	SSE	7	19	SSE	21	6.2	10	● p n"
17.5	22.0	13.5	79	8.8	III Q.	11	22	SSE	19	—	7	
19.8	24.6	15.4	75	11.6	II Q.	11	18	NNE	3	—	7	
22.4	28.1	16.8	70	6.8	WSW	9	20	WSW	24	—	3	
24.9	30.2	18.5	65	6.8	III Q.	11	16	W	1	—	1	
25.4	30.4	19.6	62	9.5	SSW	12	18	NNE	3	—	2	
24.9	30.9	19.7	64	11.8	N	8	22	SSE	16	—	7	≳ p
24.7	29.2	19.8	53	10.9	SSE	8	22	NE	3	—	3	∮ n'
24.8	29.9	17.4	64	10.5	SSE	8	18	SSE	21	—	3	∮ n'
24.5	29.4	18.7	64	10.7	SSE	10	20	SSE	15	—	4	
20.4	25.1	16.7	79	14.8	I Q.	12	26	SSW	13	9.6	8	● n' p" ≺ ≷ n' ≷ p ⌒
22.3	27.2	17.1	69	10.8						15.6	5.0	
18.5	23.0	14.1	72	12.8						120.2	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.51 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	711.4	9.9	15.2	5.4	65	17.5	OCCID.	19	25	WNW	7	—	2	
2	709.6	9.6	10.9	7.6	92	25.9	E	18	41	ESE	23	8.8	9	● n' ≡ a ☂
3	*708.7*	*9.4*	*10.0*	8.8	93	41.3	E	12	67	E	9	25.8	10	● n' a p n' ≡ ☂
4	708.9	11.6	16.8	6.7	75	*10.4*	SW	6	*20*	WSW	20	5.0	7	● p n' T p ⌒
5	710.7	11.3	13.2	9.9	85	14.2	NW	10	22	NE	1	—	10	
6	709.4	10.0	13.0	7.8	92	15.6	I Q.	11	27	WSW	23	15.4	10	● n' a n' ≡ T p
7	710.7	9.7	12.6	7.6	87	11.5	W	8	21	W	2	1.0	9	● n' ⌒ p
8	710.9	10.8	13.3	8.7	89	16.7	I Q.	18	25	E	20	0.6	10	● n' a T p
9	710.2	10.8	13.8	7.6	71	20.8	E	7	35	ENE	8	3.0	9	● n' ≡ a T p ☂
10	711.4	13.2	16.9	10.7	62	16.4	WSW	14	31	WSW	17	—	7	
Media I. decade	709.5	10.6	13.6	8.1	82	19.3						54.5	8.8	
11	713.1	14.8	17.0	*7.9*	55	*9.1*	SSE	9	20	SSE	18	—	4	
12	714.4	15.6	18.7	12.5	*45*	18.5	I Q.	11	36	ESE	4	—	4	☂
13	715.5	17.4	20.4	15.0	52	11.0	NW	8	*17*	WSW	24	—	1	
14	715.2	18.8	23.9	15.8	51	15.8	WSW	15	31	WSW	15	—	0	
15	714.1	18.2	23.9	17.9	60	10.7	III Q.	14	28	SSW	23	—	2	
16	711.7	17.4	20.4	15.1	71	14.6	ENE	6	30	SSW	28	—	3	
17	709.5	15.2	17.9	12.5	79	17.3	E	6	34	NE	21	8.4	10	● p n' ≡ a ☂
18	704.8	12.4	*14.0*	10.7	99	14.1	ENE	6	37	E	8	18.2	10	● n' a p n' ≡ ☂
19	702.3	13.7	17.9	11.0	90	23.0	SSE	6	60	SSE	21	5.2	6	● n' p ≡ n' ☂
20	*702.5*	*11.6*	16.2	9.3	88	10.7	OCCID.	13	28	SSW	17	2.0	9	● n' p ≡ T K ≲ p
Media II. decade	710.8	15.6	18.9	12.7	68	14.5						39.8	4.9	
21	*705.3*	*13.2*	*17.9*	*9.8*	84	24.8	WSW	15	45	WNW	23	1.0	7	● n' n' T p ☂
22	711.0	14.4	18.6	10.9	75	25.0	WNW	9	43	WNW	1	—	6	☂
23	715.5	16.1	18.7	12.5	79	6.1	WNW	8	17	NE	6	—	5	
24	715.8	19.1	23.2	15.9	68	6.9	WNW	11	12	W	18	—	4	
25	715.4	21.8	24.2	18.9	66	5.9	ENE	11	15	ENE	24	—	1	
26	714.1	22.1	24.0	20.8	54	8.8	SW	7	15	ENE	2	—	3	
27	710.5	21.4	26.6	17.1	69	16.3	OCCID.	15	40	SSE	21	3.8	8	● n' T p K ≲ n' ☂
28	709.9	19.3	23.4	16.1	57	14.3	ORIEN.	14	48	E	2	—	6	☂
29	708.7	21.0	24.1	18.7	60	*4.5*	S	6	*11*	SSW	19	—	4	
30	707.4	20.3	23.3	17.8	63	14.5	II Q.	20	36	S	23	—	4	☂
31	707.5	16.2	18.3	13.5	86	15.3	III Q.	14	32	SW	9	2.3	6	● n' p n' ⌒ T p
Media III. decade	711.0	18.6	22.0	15.5	69	12.9						7.6	4.9	
Media mensile	710.8	14.9	18.2	12.1	73	15.5						92.0	6.0	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.20 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
61.4	13.0	20.5	*8.3*	60	6.9	III Q.	16	13	SSE	19	—	2	
59.6	15.8	17.1	9.1	82	8.3	I Q.	23	14	ENE	14	2.5	8	● p n'
58.4	*12.5*	*15.4*	11.6	94	14.7	NE	16	23	NE	17	31.0	10	● n' a p n'
55.9	15.1	21.8	10.9	78	4.8	NNW	10	14	ESE	20	6.0	9	● p n'
60.0	14.9	20.6	10.9	77	5.1	NNW	24	11	NNW	15	—	9	K p ≡ n' a
58.9	13.9	17.6	11.0	85	6.0	IV Q.	11	16	E	12	24.8	10	● n' a p K ≲ ▲ a
60.5	14.0	18.6	10.9	76	*3.6*	S	6	11	W	18	1.2	9	● n'
60.4	13.7	19.4	10.5	80	4.5	NE	7	*10*	NNE	19	6.8	10	● n' p
59.5	14.2	18.9	10.8	75	4.8	IV Q.	14	13	ESE	14	2.8	9	● n' a
60.4	16.3	21.2	12.0	64	8.1	SW	12	17	SW	14	0.2	7	● n'
59.0	14.9	18.9	10.6	77	6.7						71.8	8.8	
62.0	17.7	23.4	12.6	62	4.2	E	7	13	E	14	—	4	
63.7	15.7	24.8	11.6	*56*	4.2	SETT.	10	7	NNE	8	—	5	
64.1	19.8	21.2	*11.4*	66	*3.4*	WSW	7	7	WSW	16	—	2	≡ n' a
63.5	20.2	27.4	12.5	63	4.9	SW	7	11	SW	15	—	0	≡ n' a
62.2	20.7	27.8	13.8	63	4.2	E	7	10	E	17	—	1	≡ n' a
60.0	19.9	26.4	14.8	63	5.8	N	8	8	SSE	20	—	3	≡ n' a
58.1	19.2	25.4	13.9	73	8.2	I Q.	19	15	ENE	13	4.7	10	● n' a ≡ a
58.8	16.0	*18.4*	14.0	96	6.0	NNE	9	12	NNE	16	7.5	10	● n' a p
51.1	17.6	24.0	13.0	76	5.0	II Q.	16	12	E	22	15.0	9*	● n' n' ≡ n' a
50.7	*15.7*	20.9	13.8	85	4.8	SETT.	15	15	SE	16	0.7	9	● n' p
58.9	18.5	24.0	13.1	72	5.0						27.9	5.3	
54.0	*16.1*	*21.6*	*11.0*	80	4.8	III Q.	7	10	SSE	24	0.3	10	● p ≡ n' a ≲ p
60.0	13.8	24.2	12.6	88	8.0	MERID.	15	13	W	12	—	8	
64.7	19.8	24.6	13.0	73	3.2	I Q.	13	7	ESE	16	—	6	
64.1	22.2	28.1	14.5	70	3.0	OCCID.	10	8	WSW	12	—	7	≡ n' a
63.1	24.1	30.0	16.9	68	2.5	ENE	8	5	ENE	14	—	2	≡ n' a
62.5	24.8	30.8	18.0	62	3.2	II Q.	10	8	E	12	—	3	≡ n' a
57.4	24.7	31.2	18.5	60	5.0	II Q.	11	17	ESE	17	1.4	9	● p n' ≡ n' a K p
57.4	23.8	28.4	19.5	65	3.8	NNE	9	8	NE	2	—	6	
55.9	23.8	29.8	16.7	64	2.8	SSE	7	8	ESE	20	—	5	
53.6	23.6	29.1	17.6	65	4.0	E	9	9	E	17	—	5	
55.9	19.6	24.1	16.6	77	7.8	SETT.	12	14	SW	11	5.8	8	● p n' K p
58.9	21.9	27.5	15.9	69	4.4						7.0	6.5	
58.9	18.2	23.5	13.2	73	5.4						106.2	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 8 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.2	13.3	17.2	10.4	68	13.1	WSW	8	33	S	16	—	1	☾
2	61.8	13.3	16.6	8.9	65	18.7	ESE	15	32	ESE	19	1.4	8	● p n″
3	*55.9*	*13.1*	*14.0*	12.3	86	27.3	ENE	15	44	E	12	25.8	10	● n″ s p ☾
4	56.0	14.9	20.0	11.2	76	10.5	SSE	6	26	SSE	17	0.2	7	● n″
5	61.5	15.5	18.4	12.0	78	10.3	WNW	7	*16*	WNW	19	∫	9	
6	60.5	15.2	18.0	12.9	81	12.9	II Q.	10	34	ESE	12	0.2	9	● n″ ☾
7	62.2	14.6	18.4	12.4	74	10.4	SSE	8	22	SSE	18	0.8	9	● n″ n″
8	62.1	14.6	18.5	12.6	79	*8.8*	I Q.	11	*16*	NNE	10	2.2	9	● n″
9	60.8	15.2	18.0	12.9	69	13.9	I Q.	12	38	ENE	5	1.4	9	● n″ n ☾
10	61.6	16.9	21.0	13.5	65	19.9	WSW	15	46	WSW	15	—	6	☾
Media I. decade	60.8	14.8	18.0	12.0	76	15.2						32.0	7.7	
11	63.4	17.9	23.2	*12.0*	62	*9.8*	SETT.	12	*20*	ENE	24	—	3	V
12	64.6	19.2	24.7	16.9	*55*	11.4	NNE	6	22	ESE	1	—	2	V
13	65.5	18.9	22.2	14.3	65	11.7	MERID.	12	22	WSW	28	—	1	V
14	65.0	19.5	22.8	14.2	72	12.4	SSE	9	28	SSE	17	—	0	V
15	63.8	19.9	23.0	16.2	73	13.3	SSE	8	33	SSE	17	—	0	V
16	61.2	19.4	23.0	16.0	77	17.1	II Q.	18	38	SSE	18	—	0	V ☾
17	59.1	19.2	22.5	16.5	86	13.5	ESE	7	34	SE	14	—	9	V ☾
18	54.6	17.0	*19.0*	15.3	87	13.3	I Q.	11	34	NE	3	26.2	10	● n′ s p n″ ≡ n″ ☾
19	53.6	17.3	21.2	14.5	76	16.6	SSE	10	42	SSE	18	9.2	6	● n′ n″ ☾
20	*52.4*	*16.7*	20.9	14.1	77	13.9	NNE	7	28	SSE	1	2.8	9	● n′ p
Media II. decade	60.2	18.6	22.3	14.9	73	13.3						38.2	4.0	
21	*55.6*	*16.7*	*20.3*	*12.2*	77	14.3	WSW	9	36	SSW	16	17.4	10	● p n″ ☾
22	61.2	18.1	22.7	15.2	73	22.3	WSW	11	44	WSW	1	—	7	☾
23	63.6	19.1	22.1	15.6	80	10.4	NE	7	22	SSE	19	—	2	V
24	65.6	21.3	28.0	16.4	73	8.2	WSW	7	20	SW	20	—	1	V
25	64.0	24.1	30.0	19.0	70	*6.3*	WSW	6	*10*	WSW	28	—	0	V
26	62.1	24.6	28.9	21.3	66	7.9	SW	5	24	SSE	12	—	3	
27	58.8	23.3	26.5	19.1	65	15.6	SSE	10	52	ESE	28	—	8	V ☾
28	58.4	22.8	27.0	18.9	*62*	11.2	MERID.	14	30	ENE	2	—	1	
29	56.8	23.0	26.9	18.2	72	9.2	SSE	9	22	SSE	12	—	4	V
30	55.9	23.1	25.6	19.0	73	11.0	SSE	15	24	SSE	17	—	4	V
31	56.3	20.5	25.0	16.0	73	11.9	NW	6	32	NW	14	8.4	8	● p n″ T p ≳ n′
Media III. decade	60.0	21.5	25.9	17.4	73	11.7						20.8	4.4	
Media mensile	62.3	18.3	22.1	14.8	74	13.4						91.0	5.4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
18.3	20.0	*8.0*	78	8.7	SW	8	13	SE	18	—	0	
19.0	15.5	9.1	91	13.1	NE	14	19	NE	12	1.2	10	● p n″
19.0	*13.5*	11.1	96	16.7	I Q.	21	25	NE	8	15.4	10	● n′ a p
13.1	13.6	8.1	87	8.1	NNE	8	15	N	15	2.0	9	● n′ p ≡ a ☾ p
14.0	16.3	11.6	86	9.5	WSW	12	15	WSW	14	—	9	
13.3	16.3	11.4	91	8.2	III Q.	15	15	W	5	13.2	10	● n′ s p ☾ p
13.9	17.5	11.3	84	*5.0*	I Q.	11	*10*	N	12	5.3	9	● n′ p n″
14.0	18.2	11.6	87	3.3	NE	5	17	NE	18	0.2	10	● n″
14.3	19.3	11.4	79	3.3	NNE	6	17	NNE	10	1.2	9	● n″
15.7	19.4	12.3	77	3.3	S	10	13	SSW	18	0.4	9	● n″
18.3	17.5	10.3	85	9.4						33.3	8.5	
17.3	23.2	13.4	73	6.4	NNE	6	11	ESE	15	—	4	
18.3	24.5	*12.3*	66	8.4	I Q.	19	15	ENE	12	—	3	
19.3	25.4	13.5	71	5.9	III Q.	15	9	SW	5	—	1	
21.1	27.2	15.1	74	6.9	S	11	10	S	13	—	0	
21.4	29.1	15.5	77	5.3	ORIEN.	15	12	SE	20	—	0	
19.3	26.5	15.4	90	7.1	N	7	16	SE	13	—	5	≡ n′ a
19.0	25.3	14.1	93	10.5	I Q.	13	13	NE	13	—	9	
16.7	*19.0*	14.1	92	7.4	NNE	9	12	NNE	9	10.3	10	● n′ a p
18.0	22.2	14.4	82	3.7	E	3	16	E	19	3.4	7	● n′ p n″
16.3	19.3	14.3	93	5.3	N	3	12	SE	15	1.3	10	● n′ p
18.9	24.2	14.3	79	7.2						15.5	4.9	
16.3	*21.5*	*12.2*	81	9.3	SSW	9	13	SW	16	—	8	
16.3	24.1	13.3	77	9.4	MERID.	13	15	WSW	10	—	2	
19.7	24.6	14.3	81	5.0	OCCID.	19	9	WSW	12	—	3	
22.5	29.3	15.3	79	5.9	III Q.	19	3	SSW	2	—	0	
24.5	30.3	18.0	73	4.3	I Q.	12	*6*	WSW	6	—	0	
25.3	32.4	20.4	72	5.2	I Q.	16	3	SSE	24	—	1	
25.3	32.9	20.2	71	7.5	II Q.	15	13	SE	13	—	5	
24.3	29.3	19.2	72	6.0	I Q.	13	10	NE	12	—	2	
24.9	31.4	19.3	74	*4.5*	SE	5	9	»	23	—	0	
24.3	29.7	18.4	76	3.7	E	10	15	ESE	13	—	1	
20.3	25.5	17.2	93	3.3	SW	6	22	SSE	9	10.2	6	● s p n″ ☾ n′ p
22.5	28.3	17.1	77	6.9						10.2	2.5	
18.4	23.3	14.0	81	7.3						64.3	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Media Km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.5	*4.5*	74	S	6.5	—	1	
2	18.4	5.0	80	VARIO	6.6	1.8	8	● n'
3	*13.9*	11.1	87	N	14.0	29.2	10	●
4	22.5	9.9	61	NW	6.0	15.6	9	● n' p n' K p
5	22.2	9.0	72	NW	5.0	0.2	9	● n' Y p
6	16.8	10.2	68	SETT.	13.5	8.2	10	● n' a p < n'
7	19.8	9.6	85	S	*4.4*	1.2	9	● n' a = a
8	21.1	9.4	84	NW	6.5	3.2	8	● a p K p = p
9	21.2	9.9	80	NW	8.8	0.2	9	● p
10	22.6	9.2	77	SW	7.8	—	5	
Media I. decade	19.7	8.8	80		8.1	57.6	7.8	
11	25.2	*10.0*	72	VARIO	5.0	—	5	
12	24.5	10.5	*63*	VARIO	4.5	—	8	
13	25.7	11.0	69	VARIO	4.4	—	1	∞
14	26.7	10.8	71	N	5.0	—	1	∞
15	27.0	11.5	74	SE	4.8	—	2	∞
16	25.1	13.1	71	VARIO	*4.0*	—	4	T n'
17	26.0	12.5	79	I Q.	6.2	2.8	9	● n'
18	*17.0*	13.2	95	NE	7.5	14.2	10	● n' a p n'
19	28.4	16.3	80	II Q.	5.5	5.0	9	● n' n' = a
20	17.8	12.5	91	NE	8.6	39.4	10	● n' p K p ⌒
Media II. decade	23.5	11.9	76		5.7	68.4	5.2	
21	*21.0*	*10.5*	86	SE	5.1	6.6	9	● n' Y p
22	21.7	14.0	88	N	5.2	3.2	10	● n' p n' = a
23	25.6	14.1	78	SE	5.8	—	6	
24	23.4	13.2	77	II Q.	*0.8*	—	3	
25	29.6	14.0	76	VARIO	5.1	10.6	0	● a
26	30.5	15.9	77	S	4.4	—	2	
27	31.9	16.3	75	SE	4.9	0.4	6	● p K p
28	30.1	16.6	*66*	NW	4.6	—	2	
29	31.0	14.9	71	VARIO	5.1	—	2	< n'
30	30.6	16.1	71	VARIO	5.1	—	4	< n'
31	24.5	15.6	86	N	4.9	11.2	10	● n' a p n' K n' a
Media III. decade	27.7	14.6	85		4.6	32.0	4.9	
Media mensile	23.6	11.8	80		6.1	152.0	6.0	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 28'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*15.6*	9.4	CALMA	8.0	4	● n'
2	15.8	*6.4*	ESE	0.2	10	● n'
3	16.0	12.4	ESE	2.6	10	● a p
4	19.0	11.2	SE	0.2	10	●
5	18.2	11.0	WNW	—	7	
6	16.6	12.4	ESE	0.6	10	● a p
7	16.2	11.6	SSW	—	8	
8	17.0	10.2	CALMA	2.8	9	● p
9	18.4	9.0	E	0.2	10	● a
10	15.0	12.0	NW	0.6	10	● n' a p
Media I. decade	17.2	10.6		15.3	8.8	
11	»	»	»	»	»	
12	»	»	»	»	»	
13	»	»	»	»	»	
14	»	»	»	»	»	
15	»	»	»	»	»	
16	»	»	»	»	»	
17	»	»	»	»	»	
18	17.7	16.4	II Q.	»	10	
19	20.0	15.0	II Q.	3.0	8	● n'
20	*19.0*	14.0	II Q.	2.2	7	● n' p
Media II. decade	»	»		»	»	
21	*19.0*	*12.5*	SSE	0.2	8	● n'
22	20.0	15.0	II Q.	—	7	
23	20.1	14.0	VARIO	—	1	
24	25.0	14.0	NW	—	1	
25	27.0	14.0	IV Q.	—	2	
26	28.9	19.0	WNW	—	0	
27	27.0	18.3	I Q.	—	1	
28	25.8	19.0	IV Q.	—	1	
29	27.7	17.0	WNW	—	5	
30	28.0	16.0	II Q.	—	3	
31	22.2	18.0	II Q.	1.2	6	● n' a
Media III. decade	24.8	16.8		1.4	8.1	
Media mensile	»	»		»	»	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*12.8*	11.8	NW	2.2	1	● n'
2	16.0	8.2	SE	0.6	8	● p n'
3	16.8	10.0	SE	3.0	10	● a p
4	17.7	11.6	SE	—	6	
5	18.0	10.6	VARIO	—	9	
6	15.8	12.0	SE	0.4	9	● n' a
7	16.2	11.8	III Q.	0.2	9	● n'
8	15.4	12.0	III Q.	0.6	9	● a
9	16.6	10.2	NE	0.6	10	● a n'
10	15.5	12.2	N	—	9	
Media I. decade	16.2	11.1		12.8	8.0	
11	18.5	12.4	S	—	6	
12	*18.0*	12.6	W	—	5	
13	20.2	*11.0*	VARIO	—	2	
14	21.3	12.8	II Q.	—	1	
15	21.7	14.0	SE	—	1	
16	21.0	14.7	SE	—	1	
17	21.2	15.2	SE	—	7	
18	*18.0*	15.8	SE	11.2	10	● n' a p
19	19.6	14.7	II Q.	4.4	6	● n'
20	19.0	13.6	SE	0.2	5	● n'
Media II. decade	19.9	13.7		15.8	4.4	
21	19.5	*14.0*	SW	—	9	
22	*19.4*	15.6	SE	—	5	
23	20.5	14.4	VARIO	—	2	
24	21.6	17.4	NW	—	2	
25	23.7	15.3	NW	—	1	
26	23.6	16.2	NW	—	1	
27	26.5	18.2	II Q.	—	4	
28	23.0	16.8	NW	—	1	
29	24.0	16.4	W	—	5	
30	24.2	16.8	II Q.	—	3	
31	26.5	17.8	II Q.	14.2	8	● n' n'
Media III. decade	22.8	16.8		14.2	3.7	
Media mensile	19.6	13.7		42.8	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	17.4	10.6	W	4.1	—	4	
2	17.1	*10.0*	II Q.	2.2	—	8	
3	21.1	13.4	IV Q.	4.5	—	6	● p n'
4	20.3	12.9	III Q.	3.9	5.6	5	● n'
5	20.6	12.0	W	2.6	—	5	
6	18.0	14.3	SSE	4.5	0.3	9	● a p
7	17.1	12.2	SSE	6.4	—	8	gocce n'
8	16.4	11.0	NNE	4.1	2.8	7	● p n'
9	*15.7*	12.1	IV Q.	4.5	—	8	
10	16.7	13.8	IV Q.	6.4	—	8	gocce p
Media I. decade	18.0	12.3		4.8	9.2	6.3	
11	21.6	*13.6*	I Q.	5.8	—	6	gocce n'
12	23.2	14.4	I Q.	7.0	—	2	
13	24.7	*13.6*	NNE	3.0	—	2	
14	23.3	15.0	II Q.	3.6	—	2	
15	23.1	14.8	N	3.2	—	3	
16	23.0	14.2	NNW	3.3	—	0	
17	23.6	15.9	SSE	5.0	—	5	
18	19.4	15.0	II Q.	9.3	23.0	10	● a p n'
19	20.3	15.3	SSE	6.0	18.2	6	● n' a ≤ n'
20	*19.1*	14.1	II Q.	6.7	12.3	9	● a p n'
Media II. decade	23.1	16.1		5.2	53.5	4.4	
21	*17.7*	*13.4*	SSW	9.2	—	10	
22	19.0	15.4	S	5.3	—	9	
23	22.6	14.3	OCCID.	2.7	—	1	
24	27.2	17.4	ESE	2.5	—	3	
25	29.0	19.0	WNW	4.5	—	2	
26	30.4	19.0	I Q.	2.8	—	0	
27	29.4	20.3	I Q.	6.1	—	4	
28	27.0	18.0	NNE	3.8	—	9	
29	26.0	19.0	WNW	3.4	—	4	
30	26.8	18.7	I Q.	3.5	6.7	4	● n'
31	23.7	18.0	S	4.0	9.9	6	● n' a n' ≷ n' K n'
Media III. decade	25.8	17.5		4.8	16.6	4.0	
Media mensile	21.8	15.3		4.6	79.3	4.9	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	15.2	- 3.3	SETT.	(*) —	2	
2	12.5	- 0.6	S	9.0	8	● p
3	7.3	2.2	IV Q.	44.9	10	● n' p * p
4	9.3	- 1.0	S	7.2	7	● n'
5	14.8	1.5	S	28.9	7	● p
6	8.0	1.0	I Q.	10.1	10	● n' a p
7	10.4	0.0	III Q.	1.5	10	● n'
8	10.1	2.0	III Q.	12.3	10	● n' a
9	10.4	- 1.0	N	—	3	
10	16.9	1.0	I Q.	—	3	
Media I. decade	11.5	0.1		109.4	7.0	
11	16.0	*1.3*	VARIO	—	2	
12	19.0	1.8	N	—	1	
13	20.4	2.5	MERID.	—	0	
14	22.0	2.5	S	—	1	
15	21.2	5.0	S	—	3	
16	20.7	6.8	S	—	5	
17	14.6	4.0	S	25.5	9	● n' a p
18	*10.0*	4.0	S	4.8	10	● n' a p
19	14.8	5.0	MERID.	13.8	8	● p
20	*10.0*	3.7	S	—	9	
Media II. decade	17.0	3.6		44.2	4.8	
21	*12.0*	*4.0*	SW	2.5	10	● a p
22	14.8	*4.0*	MERID.	0.4	7	● n' a
23	23.6	5.6	I Q.	—	1	
24	27.5	6.7	SW	—	1	
25	29.5	9.8	I Q.	—	0	
26	28.6	10.1	III Q.	—	1	
27	28.1	9.3	III Q.	—	3	
28	28.6	11.6	S	—	6	
29	23.5	8.5	S	—	4	
30	22.8	8.0	III Q.	19.7	6	● p
31	13.5	8.2	S	20.8	10	● n' a p
Media III. decade	23.5	7.7		43.4	4.5	
Media mensile	17.0	3.8		197.0	5.4	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	19.8	6.1	MERID.	(*) —	1	
2	19.4	8.2	CALMA	16.6	9	● p n'
3	*13.0*	8.2	SETT.	40.4	10	● n' a p n' ≡ a
4	18.0	7.8	SE	1.9	7	● n' a p n' ≡ p
5	18.0	9.4	E	8.6	10	● n' p n' ≡ a p
6	16.0	11.0	NW	4.2	10	● n' a p n' ≡ a
7	14.5	9.8	SW	—	10	gocce n'
8	13.7	10.3	VARIO	1.7	9	● p n'
9	18.3	9.3	E	—	9	
10	22.4	9.2	NE	—	4	
Media I. decade	17.9	9.0		68.4	7.9	
11	24.3	9.2	MERID.	(*) —	2	
12	24.9	11.5	MERID.	—	4	
13	25.6	11.3	SE	—	1	
14	27.2	12.7	MERID.	—	1	
15	26.3	13.3	MERID.	—	2	
16	26.2	14.5	MERID.	—	3	
17	16.3	14.3	VARIO	23.6	10	● a p n'
18	*16.9*	12.7	CALMA	6.7	10	● n' a p n'
19	20.5	12.5	S	11.5	7	● n'
20	19.5	12.9	MERID.	—	8	gocce n' a
Media II. decade	23.0	12.6		41.8	4.7	
21	21.2	*13.0*	MERID.	(*) —	7	
22	23.5	14.2	SE	—	7	
23	25.3	13.0	S	—	3	
24	28.5	15.3	MERID.	—	2	
25	29.3	17.9	MERID.	—	1	
26	30.4	18.7	SE	—	2	
27	31.1	19.5	NE	0.5	6	● n' K n'
28	27.0	18.3	MERID.	—	6	
29	23.4	16.4	SETT.	—	3	
30	22.6	17.1	VARIO	16.5	6	● a p n' K ▲ a
31	*13.0*	14.3	NE	26.5	8	● n' a p n' K a
Media III. decade	25.9	16.9		43.5	4.6	
Media mensile	22.3	12.8		153.7	5.7	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso . .	Cherso	5	21 10	21 *9*	19 13	19 13	24 14	24 15	20 13	23 12	22 12	21 13	21.4 12.8	20 *12*	24 15	25 15	26 14	27 14	27 15	27 15	27 16	23 16	24 15	25.0 15.0	23 17	22 *16*	23 17	31 21	32 21	32 21	31 21	26 21	26 21	27 22	26 21	27.9 19.9	24.8 15.7
Venezia Giulia	Piuca	Postumia	501	13 6	14 *5*	16 7	16 8	17 8	19 6	20 8	19 7	17 6	15 6	16.6 6.7	17 6	17 7	18 *5*	20 8	22 10	22 11	24 13	23 11	23 10	19 11	20.5 9.2	17 11	17 9	23 9	26 11	27 10	26 11	28 11	23 12	27 11	28 13	29 12	24.6 10.9	20.6 8.9
id.	Sella Finaro all'Arsa .	Monte Maggiore	950	11 *3*	13 4	11 5	15 8	15 9	14 7	11 6	12 7	14 6	10 7	12.7 6.8	14 8	16 8	20 9	16 10	21 8	19 10	15 10	12 10	17 9	11 *4*	16.4 9.1	11 *8*	15 9	16 8	22 9	23 15	22 16	20 17	24 19	25 15	25 16	23 13	20.5 15.2	16.5 9.5
id.	id.	Abbazia	11	16 11	16 *9*	20 13	18 13	20 12	16 15	16 14	16 11	16 12	17 13	17.7 12.3	23 *13*	23 16	24 13	22 14	23 14	23 15	22 14	19 16	21 16	22 15	22.1 14.1	17 *14*	18 15	22 14	24 15	23 13	27 19	27 19	27 17	23 13	23 13	22 13	24.1 13.3	21.5 14.4
id.	Arsa	Pogliè	41	14 12	20 *10*	16 13	20 14	21 13	23 15	19 14	20 11	21 12	19 13	19.5 12.8	17 *13*	20 14	24 14	25 15	25 16	24 16	24 16	25 16	19 16	22 16	22.5 15.2	20 *16*	21 16	22 16	26 17	27 19	28 19	29 21	28 20	29 20	29 21	29 20	26.2 18.8	22.7 15.5
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo.	6	17 *6*	18 6	17 *6*	19 11	19 10	16 13	18 11	17 11	16 10	17 11	17.4 9.5	20 11	22 *8*	22 9	23 11	25 11	25 12	25 15	20 16	21 14	20 14	22.8 12.1	20 13	21 16	22 13	25 *23*	27 18	28 14	27 16	26 17	27 15	26 15	27 17	25.1 14.6	21.6 13.1
id.	Timavo Superiore .	Cà di Caccia.	937	17 8	16 - *1*	12 7	18 8	20 8	16 10	14 7	14 6	15 5	14 1	15.8 4.5	16 8	16 7	21 6	22 *4*	23 7	27 6	29 5	24 10	15 11	21 9	21.9 7.8	12 9	10 9	13 *7*	23 9	30 11	30 12	33 11	32 12	33 10	31 10	28 10	25.3 10.0	21.0 7.8
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	330	24 7	25 5	25 9	25 9	25 9	25 9	31 9	30 10	31 9	24 *5*	26.5 8.1	26 *6*	28 8	30 10	31 10	32 10	33 13	33 14	31 13	30 13	24 12	29.7 10.9	21 13	18 *12*	21 14	33 14	35 13	37 13	37 13	37 14	39 15	40 15	35 15	33.0 13.7	29.7 10.9
Isonzo . . .	Idria	Cà di Caccia.	677	13 *8*	16 9	16 9	17 11	18 11	17 11	16 11	12 11	15 10	15 9	15.0 10.0	16 *12*	17 13	19 12	21 14	20 16	23 15	22 15	21 15	15 14	13 13	19.2 13.8	15 *12*	14 13	13 13	20 15	24 13	24 17	24 17	24 15	24 15	25 19	25 13	21.5 15.0	18.8 13.1
id.	Torre	Vedronza	320	15 *5*	15 6	18 9	17 10	19 6	15 9	13 9	18 8	17 9	19 8	16.1 7.9	20 7	21 *5*	22 6	22 6	23 10	22 11	21 12	15 13	13 13	16 10	20.0 9.5	15 11	14 *10*	22 13	25 11	26 11	27 14	27 15	23 12	27 13	26 12	19 13	23.1 12.2	19.7 9.9
id.	Natisone (Torre) .	Montemaggiore	954	12 6	9 5	10 5	12 7	16 7	13 9	10 5	9 *5*	10 6	14 8	12.0 6.8	15 10	19 10	20 10	19 10	20 11	22 14	21 13	17 9	13 9	17 *8*	18.3 10.4	15 8	12 *8*	12 *8*	14 11	22 13	25 17	25 16	24 12	24 13	25 17	26 14	20.4 12.6	16.9 9.8
Drava . . .	Sesto	Sesto.	1516	10 - *2*	11 1	7 2	10 1	13 2	7 3	7 2	9 2	13 3	15 - *2*	10.2 1.2	16 - *1*	17 0	13 1	20 3	21 5	13 5	16 6	12 5	12 5	13 5	16.3 8.5	11 *6*	15 6	20 7	25 6	27 8	29 9	27 8	23 11	23 10	21 8	15 9	21.2 8.0	15.9 4.2
id.	Seilissa (Gail) . .	Tarvisio.	751	13 *0*	8 2	7 1	16 5	13 3	20 5	11 4	16 4	13 5	16 5	13.8 3.3	16 *3*	17 3	20 4	22 5	23 8	25 10	24 11	21 11	16 9	16 7	20.0 7.1	17 *9*	17 9	19 9	20 9	27 11	27 11	23 12	25 10	23 10	23 9	23 10	24.5 9.9	19.4 6.8
Tagliamento .	Tagliamento . . .	Passo della Mauria	1296	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Lumiei	Sauris	1300	12 3	13 4	14 3	14 4	14 4	13 3	13 3	15 1	14 2	16 2	14.2 2.9	17 4	19 4	20 6	20 5	21 6	20 5	21 5	19 7	19 8	17 7	19.3 5.7	10 7	10 7	12 8	23 10	30 11	29 10	30 13	29 12	30 13	29 10	30 11	24.3 10.2	19.8 6.8
id.	Bût	Timau	821	15 5	14 8	13 8	9 6	13 6	17 6	11 5	10 5	14 8	13 8	13.2 6.5	13 *8*	22 8	22 9	22 9	23 13	20 11	22 11	13 13	13 11	13 10	19.7 10.2	13 10	11 *10*	13 12	23 10	26 13	27 16	23 14	27 14	26 13	26 13	26 13	23.7 12.5	18.5 9.7
id.	Chiarsò (Bût) . . .	Paularo.	690	14 3	13 7	13 7	12 6	11 6	16 9	11 4	12 5	15 7	17 6	14.9 5.9	13 *6*	20 6	21 7	23 8	23 10	23 12	22 11	19 11	12 10	17 10	19.9 9.1	14 10	13 *10*	13 11	20 10	26 13	25 15	27 15	26 13	25 12	25 13	25 13	21.9 12.1	18.9 9.0
id.	Fella	Pontebba.	562	15 3	15 4	10 7	12 5	17 8	12 7	11 6	14 7	16 6	17 5	14.0 5.8	13 9	19 *6*	22 7	25 9	24 10	23 12	22 10	15 10	15 10	14 10	19.7 9.3	15 10	13 10	24 *9*	27 9	29 13	30 13	29 11	27 12	23 11	23 11	16 10	24.4 10.8	19.4 8.6
Livenza . . .	Meduna	Tramonti di Sotto.	360	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Settimana (Cellina)	Claut.	600	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	24 *4*	25 5	26 7	26 7	27 9	27 10	33 10	14 10	20 9	15 7	22.8 7.8	17 *8*	18 10	25 9	30 11	31 14	31 16	30 14	29 14	30 13	29 12	19 12	26.3 12.0	» »
Piave . . .	Piave	S. Stefano di Cadore . .	908	13 - *1*	15 3	17 8	11 3	14 2	16 5	9 3	12 4	13 3	16 0	13.3 2.5	16 *0*	17 0	20 1	23 2	24 4	25 9	23 5	19 9	16 8	14 8	19.3 4.6	13 8	14 6	16 9	23 11	27 8	29 13	29 8	29 13	26 9	26 9	26 10	23.5 9.6	18.7 5.5
id.	Ansiei	Misurina	1760	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	26	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Piave	Ansiei	Auronzo	864	13 2	15 4	17 7	10 4	15 5	18 8	12 5	13 6	16 8	16 8	14.5 4.7	19 3	21 4	21 4	22 6	24 8	24 11	22 8	19 10	16 11	17 10	20.5 7.5	16 11	17 11	20 11	23 11	26 11	27 14	29 11	29 16	26 12	27 12	27 12	24.3 12.0	19.8 8.1
id.	Piave	Perarolo	582	14 8	16 6	9 5	14 7	17 12	12 7	13 8	14 5	15 5	18 4	14.2 6.2	20 6	22 7	23 8	22 11	23 10	19 10	15 11	15 11	18 10	16 10	19.2 9.4	15 11	17 12	21 10	24 11	26 13	27 13	27 14	24 13	24 13	25 13	17 11	22.5 12.0	15.6 9.3
id.	Maè	Marcson di Zoldo	1388	8 1	10 1	10 3	9 2	9 2	8 2	11 3	10 4	12 3	10 2	9.7 2.8	15 4	16 3	17 3	18 5	18 7	15 6	10 3	11 6	13 7	13 7	14.7 5.6	10 6	11 5	16 5	19 5	19 7	20 8	23 10	21 13	21 10	23 10	21 9	18.5 7.9	14.3 5.3
id.	Cordevole	Arabba	1612	9 2	10 0	11 3	7 1	10 2	11 2	10 2	8 2	9 1	11 1	9.6 1.9	12 1	13 1	14 2	14 3	16 4	16 6	13 5	13 4	15 5	13 5	14.7 3.5	12 4	13 5	15 5	15 6	18 9	20 8	22 8	25 8	20 10	22 9	21 8	18 9	18.3 7.4	14.2 4.0
id.	id.	Caprile	1023	12 3	13 4	8 4	11 6	12 5	9 6	10 6	11 5	12 5	15 4	11.3 4.2	16 5	18 6	19 7	20 9	21 11	20 10	16 9	13 10	15 10	14 9	17.3 8.6	14 10	17 10	20 10	23 12	25 13	26 13	26 16	24 14	24 15	23 13	16 11	21.3 12.3	16.8 8.4
id.	id.	Agordo	611	14 2	16 6	9 7	12 4	17 7	10 5	13 7	15 7	15 6	17 6	13.3 5.7	19 7	19 9	20 9	21 9	21 10	20 8	20 10	15 9	19 11	17 10	19.1 9.2	18 9	19 9	21 12	23 11	24 12	25 14	26 13	24 17	24 14	24 13	20 15	22.5 12.6	18.5 9.2
id.	Somma	Passo di Croce d'Aune	1045	9 5	10 6	10 6	6 5	9 6	10 6	7 6	9 6	9 5	12 7	9.1 5.8	13 7	18 9	14 10	16 11	17 12	17 13	17 10	18 10	18 10	18 9	14.6 10.1	14 10	15 10	16 10	16 10	18 11	21 16	21 17	20 17	20 16	21 16	19 14	18.3 13.4	14.0 9.8
Brenta	Brenta	Pergine	480	10 4	13 6	16 6	10 7	14 8	15 9	15 8	13 8	14 7	17 9	13.7 7.4	16 7	21 9	21 9	23 9	24 11	24 12	22 9	19 12	14 11	18 11	20.1 10.0	18 11	19 13	21 14	23 14	26 15	28 16	28 17	28 17	26 15	26 17	25 15	24.4 14.9	19.4 10.8
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	15 1	15 0	13 4	6 2	11 2	14 2	9 1	11 3	11 2	13 3	11.8 1.8	14 9	16 3	15 4	13 4	19 6	16 5	22 5	16 5	16 5	15 5	17.3 4.5	13 4	13 4	15 5	16 5	18 8	21 11	25 11	28 13	24 10	24 10	28 9	19.8 8.0	16.3 4.8
id.	Valstagna	Gallio	1090	9 1	12 1	11 6	7 3	11 5	13 6	9 3	9 5	11 3	12 2	10.4 3.1	15 5	15 5	16 4	14 5	19 7	16 6	19 7	16 8	12 5	12 3	15.6 6.2	11 3	14 7	14 7	17 9	22 11	22 9	24 12	23 11	21 10	22 12	21 11	19.2 9.3	15.1 6.2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	9 0	10 1	11 4	5 2	11 3	12 5	7 3	9 5	11 4	13 6	9.8 3.3	14 3	15 5	16 6	18 7	19 8	20 6	17 3	16 7	11 5	13 6	15.6 6.3	13 6	15 8	14 10	20 10	21 12	22 13	24 14	24 11	22 10	22 12	18 10	19.5 10.5	15.0 6.7
id.	Chèlpach (Astico)	Asiago	999	9 5	13 2	13 6	8 4	12 2	14 6	9 5	10 5	12 1	10 0	11.0 2.2	16 1	16 1	18 2	19 1	22 3	21 4	16 2	21 5	13 4	16 3	17.8 2.8	13 2	15 7	16 4	21 5	25 5	26 6	26 9	26 13	22 12	22 10	23 13	21.4 7.7	16.7 4.2
Agno-Gua	Agno	Recoaro	445	14 2	16 5	13 9	11 7	11 7	16 9	11 7	12 9	15 6	11 6	13.0 6.7	17 8	13 9	20 9	22 9	23 10	23 11	23 11	16 11	17 8	16 10	19.7 9.6	15 6	16 9	20 10	22 11	25 14	26 14	26 15	26 14	29 13	25 14	24 14	26.2 12.9	18.6 9.5
Adige	Sliniga	Slingia	1726	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	8 0	9 1	8 1	6 0	7 2	8 3	6 3	6 2	5 1	8 2	6.9 1.4	10 3	7 4	11 3	10 5	14 6	12 4	9 3	10 5	13 7	15 6	11.0 4.8	14 8	13 9	15 8	19 10	22 11	22 12	21 10	19 10	20 9	20 10	17 8	18.4 9.5	12.1 5.2
id.	Adige	Silandro	706	18 4	16 5	15 7	9 6	13 7	14 8	12 8	11 7	16 7	16 7	13.5 6.6	18 7	20 8	21 9	21 9	22 10	23 11	22 12	18 11	14 11	17 10	19.6 9.8	15 11	18 11	20 13	22 12	24 14	26 14	27 16	26 16	24 17	26 16	24 14	23.1 14.2	18.7 10.2
id.	Senale	La Madonna	1497	18 0	14 3	14 5	13 5	14 5	14 4	13 3	15 4	18 3	11 2	13.4 3.4	15 4	14 4	16 5	15 5	14 6	15 5	14 6	12 6	10 7	14 7	13.9 5.5	14 8	16 8	16 9	17 8	16 9	20 9	22 10	24 10	25 11	23 11	20 10	19.5 9.4	15.6 6.1
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1762	12 5	14 3	9 1	12 2	12 3	11 2	9 3	9 2	12 2	14 1	11.4 2.3	16 0	18 0	18 1	19 2	18 2	17 2	17 3	16 3	15 3	15 3	16.9 1.9	14 3	17 5	21 7	24 8	25 9	26 10	26 9	25 8	24 8	19 7	12 6	21.0 7.3	16.4 3.8
id.	Passirio	Monteneve	2332	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Talle di Sopra	1400	11 1	7 2	5 1	4 0	7 2	8 3	7 0	11 1	9 0	11 4	8.0 1.2	16 1	16 3	16 3	18 5	17 6	15 7	11 6	8 4	10 4	10 4	13.7 4.2	12 4	12 6	18 7	24 7	28 10	23 13	26 12	20 12	23 11	17 10	8 6	18.6 8.8	13.4 4.7
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	11 5	14 5	9 5	10 6	11 5	12 8	13 3	14 7	11 6	12 7	11.7 6.2	13 7	18 8	17 8	22 9	23 10	24 11	17 9	16 8	15 7	16 8	18.1 8.5	16 8	17 9	16 8	25 10	26 11	26 12	27 13	26 12	23 10	21 9	13 8	21.8 10.0	17.2 8.2
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	12 0	9 4	12 5	8 3	9 4	12 5	10 4	9 4	11 3	10 5	10.2 3.7	12 4	11 4	16 5	18 6	19 6	21 7	18 10	15 7	10 7	14 8	15.4 6.4	12 8	12 7	17 10	20 9	23 11	26 12	27 13	26 14	24 12	24 12	21 12	21.1 10.9	15.6 7.0

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Adige	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1236	15 1	18 5	15 5	12 3	14 4	11 6	11 5	13 3	14 2	12 3	14.2 3.5	20 5	23 5	23 7	23 5	22 6	22 8	15 8	18 8	15 6	15 6	19.6 7.1	18 9	23 8	20 15	23 10	25 18	29 6	25 10	25 8	25 12	23 10	21 11	25.2 10.4	19.7 7.0
id.	Aurino (Rienza)	Casere	1600	9 -6	18 2	15 0	14 0	13 2	14 2	9 2	13 2	13 2	14 5	13.5 0.9	15 0	18 1	19 2	20 2	18 5	17 5	16 5	11 4	13 4	12 6	16.0 3.2	11 4	14 5	21 8	25 10	27 10	26 6	25 8	24 7	23 8	20 7	14 7	21.0 7.5	16.8 5.9
id.	Gadera (Rienza)	Corvara	1553	11 -3	14 -1	9 3	10 5	13 5	8 6	8 4	10 3	9 4	11 2	10.3 2.3	11 2	12 3	14 4	15 5	15 5	17 6	11 3	12 7	13 6	14 7	13.4 5.3	13 3	13 3	20 8	22 8	24 9	23 12	24 13	24 15	23 14	20 14	10 9	20.4 10.7	14.7 6.3
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	11 -5	13 -1	13 3	9 0	10 0	11 1	9 1	9 2	9 2	11 0	10.5 0.3	13 -1	15 -2	16 -1	13 2	19 4	20 5	13 4	14 4	13 5	14 5	16.0 2.1	12 4	13 4	16 4	20 4	25 5	29 6	27 6	23 11	23 6	22 6	20 6	21.1 5.9	15.9 2.3
id.	Rienza (Isarco)	Maranza	1415	10 0	13 3	7 4	9 1	13 4	9 4	8 2	10 4	13 2	13 3	10.5 2.7	15 4	16 4	16 5	19 5	19 8	18 9	17 9	10 6	14 5	12 5	14.5 6.1	12 6	15 6	17 9	19 9	22 12	22 14	23 14	21 12	22 12	20 10	13 8	19.2 10.2	14.7 6.8
id.	id.	Spinga	1103	10 1	12 4	12 7	9 4	9 4	12 6	10 7	9 5	10 6	11 5	10.4 5.0	13 7	15 7	16 7	17 9	19 11	20 12	19 11	16 9	13 11	14 10	16.1 9.4	11 9	12 10	15 10	17 13	21 15	23 15	24 15	24 15	23 16	22 16	20 13	19.2 13.4	15.2 9.2
id.	Isarco	Castello di Presule	868	15 5	15 5	15 7	9 4	13 6	14 7	13 6	11 7	14 5	16 7	13.5 5.9	17 6	19 8	20 9	21 10	23 12	22 13	22 13	19 9	14 10	17 10	19.4 9.9	15 9	13 10	13 15	23 12	25 15	27 17	23 16	23 17	24 13	27 15	23 13	23.3 14.1	18.7 10.0
id.	Talvera (Isarco)	Vanga	1085	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Noce	Peio	1560	18 -2	15 -1	7 -1	17 -1	15 1	10 1	14 1	17 1	16 1	22 1	15.1 0.1	22 2	23 3	24 3	24 6	21 3	25 5	16 6	16 4	17 4	16 4	20.5 3.4	19 4	21 4	21 5	23 8	25 11	25 10	26 12	26 9	26 10	21 10	18 6	22.3 8.1	19.5 3.9
id.	Vermiglianza (Noce)	Passo del Tonale	1850	12 -6	12 -5	10 -2	13 -3	15 -2	16 -1	14 -1	14 -1	14 -1	13 0	13.2 -2.1	13 0	12 1	13 1	13 3	12 3	12 4	12 4	11 2	12 2	12 3	12.0 2.3	11 3	16 4	17 4	19 5	22 10	21 9	21 9	24 7	24 7	20 7	18 3	19.1 6.3	14.3 2.2
id.	id.	Fucine	977	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Rabbi (Noce)	Piazzola di Rabbi	1310	10 0	11 2	12 1	8 0	8 2	10 3	8 2	8 3	8 2	8 3	8.5 1.8	14 3	15 4	17 5	17 6	19 7	19 7	18 7	13 4	15 5	12 5	15.9 5.3	10 5	13 7	15 7	19 8	21 11	23 12	23 13	22 13	18 13	18 13	17 12	18.1 10.4	14.3 5.3
id.	Pescara (Noce)	Provès	1414	8 -1	11 2	9 2	4 2	7 3	10 4	9 3	10 3	11 3	12 4	9.1 2.5	11 5	15 5	16 6	17 7	19 8	17 8	17 8	9 7	9 6	12 6	14.2 6.3	12 6	13 7	14 9	19 10	21 12	23 14	24 14	24 14	21 13	22 12	20 10	19.4 11.0	14.2 6.7
id.	S. Romedio (Noce)	Mendola	1380	10 -1	10 0	11 3	4 1	10 1	10 4	9 3	7 3	9 2	10 2	9.0 1.3	13 2	13 2	15 4	10 5	17 7	17 7	17 7	15 7	15 7	14 5	14.6 5.3	12 6	14 7	15 6	18 8	20 8	23 11	23 12	23 12	18 11	20 11	21 10	18.3 8.5	14.1 5.2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	25 4	24 6	9 6	20 7	23 8	15 10	16 9	22 9	23 10	27 9	20.3 7.3	23 6	23 6	23 9	21 9	30 12	29 13	30 11	» »	27 11	22 13	23.2? 9.9?	23 11	23 15	23 14	23 15	23 17	22 18	24 18	20 17	21 16	21 13	» »	20.0? 15.4?	23.2? 11.0?
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	5 -6	11 -3	9 -1	3 -1	13 -2	10 1	5 2	3 1	10 3	13 3	9.4 0.5	15 -3	11 -1	14 -1	12 3	15 2	17 3	11 3	10 1	12 2	10 1	12.7 0.7	12 2	14 4	17 3	13 4	20 4	24 7	24 7	23 7	25 6	15 6	13 4	18.7 4.3	13.3 2.0
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	13 1	15 2	11 2	8 2	12 4	15 6	11 5	11 5	11 4	14 3	12.1 3.4	16 3	19 5	21 5	22 7	23 8	24 8	22 9	17 8	13 8	13 8	18.9 6.9	14 8	14 6	20 8	24 9	26 11	29 13	28 13	28 13	25 13	25 11	20 12	23.3 10.5	15.1 6.9
id	Adige	Monte Bondone	1320	8 1	9 2	10 2	8 1	8 3	9 4	7 3	7 3	8 3	9 4	8.3 2.6	9 5	11 5	12 6	14 8	15 5	14 9	14 9	12 7	10 5	11 6	12.0 6.3	10 5	11 5	13 7	14 9	15 9	17 11	18 12	17 12	18 14	20 14	18 13	15.5 10.0	11.9 6.5
id.	Fersina	Palù	1400	13 3	12 5	15 3	12 3	15 4	15 5	11 3	10 5	14 4	10 5	12.7 3.5	13 5	16 6	20 7	21 9	21 10	21 10	14 8	11 8	13 8	15 8	16.4 7.9	11 8	16 9	20 10	20 10	27 10	25 14	24 14	23 12	24 18	25 18	20 12	21.4 11.4	16.3 7.8
id.	Cavallo (Rosa)	Folgaria	1168	13 -2	13 1	7 4	13 1	12 3	7 3	9 1	12 3	14 2	13 4	11.3 2.0	13 2	19 4	19 5	20 6	20 6	21 7	13 7	14 6	13 4	14 6	17.1 5.3	16 4	17 7	13 7	21 9	25 11	25 11	26 12	23 11	24 10	23 12	13 8	21.7 9.2	15.7 5.5
id.	Adige	Rocca	974	12 2	12 5	14 7	8 5	15 6	13 7	10 6	12 6	12 6	12 7	11.3 5.7	14 7	14 7	13 7	13 10	21 11	21 11	21 11	17 10	15 12	15 9	16.9 9.5	15 10	15 9	17 11	21 15	27 15	24 17	27 15	25 13	24 14	26 15	26 14	23.5 12.7	17.1 9.6

Note meteorologiche del mese di Maggio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo maggio è ovunque superiore al valor normale; l'eccesso a Trieste è 1°,5 (il massimo), a Bolzano 1°,4, a Venezia e a Vicenza 1°,2, a Gorizia e a Belluno 1°,1, a Treviso 1°,0, al Venda 0°,8, a Padova e a Rovigo 0°,6, a Trento 0°,1.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Tolmin	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Maggio 1931	16,0	18,2	17,7	15,5	18,5	18,3	18,2	14,9	18,4	17,8	16,8	18,0
Val. medio	15,0	16,7	16,6	14,4	17,5	17,1	17,6	14,1	17,8	16,6	16,2	16,5

2. Nel suo andamento generale la temperatura è rapidamente crescente. Attorno al 15 si è verificato un primo massimo, seguito da un minimo relativo attorno al 21; nei due o tre (a seconda dei luoghi) ultimi giorni del mese la temperatura è nuovamente decrescente; ad ogni modo le giornate più fredde si verificarono all'1 e al 2 del mese; le più calde al 26 e al 27.

Difatti all'1 si ebbe la minima assoluta mensile a Padova con 6°,3, al Venda con 5°,4, al 2 a Venezia con 9°,9; la massima assoluta del mese cadde al 25 a Venezia con 30°,0, al 26 a Vicenza, a Bolzano, ecc., al 27 al Venda con 26°,6, a Padova con 31°,8.

L'ampiezza dell'escursione termometrica pertanto è 20°,1 a Venezia, 21°,2 al Venda, 25°,0 a Padova.

3. In 9 giorni (12-13-14-15-16-24-25-26-29) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore a quella a Padova: le differenze Venda-Padova maggiori furono 4°,2 al 16, 6°,6 il 13; solo tre volte dette differenze furono inferiori ai 2° e precisamente al 24 (1°,4), al 12 (0°,9) e al 16 (0°,2).

Per fornire un'idea dell'andamento della temperatura nella regione alle varie quote, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche; esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza s. mi livello del mare	80	295	578	943	1261	1500	1824	2140
Numero di stazioni	14	6	10	14	11	12	4	1
Temper. media prima decade	14,6	18,9	10,6	8,6	6,7	6,5	5,6	5,0
Temper. media seconda decade	18,8	17,9	14,9	13,1	11,5	10,1	8,5	6,7
Temper. media terza decade	21,5	20,9	18,1	16,9	15,5	14,6	13,4	11,8
Temperatura media mensile	18,1	17,3	14,5	12,9	11,2	10,4	9,2	7,8

4. La *media mensile della nebulosità* di questo maggio va da 4,9 Gorizia a 6,7 Padova; ma nella maggioranza essa di poco si scosta da 5,5. Rispetto all'andamento normale è in difetto a Gorizia, Belluno, Venezia, Rovigo, Trento e in eccesso altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Tolmin	Bolzano
Maggio 1931	5,8	5,7	4,9	5,7	6,0	5,4	6,7	5,8	6,2	5,9	5,8
Val. medio	4,8	5,4	5,6	7,2	5,8	5,9	5,8	5,4	5,0	6,8	5,4

5. La *neve* al suolo tra i 1600 e i 2000 m., dove alla fine del mese precedente in qualche posto era ridotta a meno di 10 cm., diminuisce rapidamente e scompare subito nei primi giorni; anche a quote sopra ai 2000 m., dove ce n'era oltre 100 cm., già verso la fine del mese in qualche luogo, come a Passo Tonale, è scomparsa del tutto, mentre in altri (a Passo Pordoi) ve ne rimane ancora una trentina di cm.

6. La *quantità delle precipitazioni* cadute in questo maggio fu inferiore al valor normale in Istria (rapporto Pisino 0,47), fu superiore altrove quasi ovunque (rapporto Belluno 1,17, Venezia 1,24, Bolzano 1,07).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Maggio 1931	59,4	50,4	21,0	70,2	152,4	242,4	153,4	143,6	115,4
Valore medio	119,0	116,0	65,0	97,0	156,0	289,0	144,9	135,0	120,7
Rapporto	0,50	0,45	0,32	0,72	0,98	1,02	1,06	1,06	0,96

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Rocca	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Maggio 1931	87,8	100,2	64,4	191,6	380,6	144,1	127,2	70,6	44,8
Valore medio	73,6	97,9	90,8	144,0	260,0	140,0	106,0	75,0	60,0
Rapporto	1,19	1,03	0,71	1,33	1,27	1,03	1,20	0,97	0,75

N.B. Il totale delle precipitazioni riportato in questo specchietto è tolto dalla parte Pluviometrica, dov'è adottato il giorno pluviometrico.

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare subito come la solita fascia dei massimi stendentesi lungo le Prealpi sia dallmitata dalle isoiete 200 mm. Nell'interno di questa fascia, alle sorgenti del Chiampo e dell'Agno, trovasi la solita area di massimo, racchiusa dall'isoieta 400 mm. (Maltaure mm. 486, Lambre d'Agni mm. 464, *totale mensile massimo della regione*); un'altra area di massimo trovasi nelle Prealpi Carniche, racchiusa dalla isoieta 300 mm. (Frassenelt mm. 374, Rio Stavalins mm. 379); la terza infine trovasi nell'alto Gorisiano, racchiusa dall'isoieta 400 mm. (Musi mm. 416, Monte Maggiore mm. 486, Goregnavas mm. 447, Luico mm. 410). Dalla parte della pianura l'isoieta 200 mm. corre quasi tutta lungo i piedi delle Prealpi. Le precipitazioni, lungo le coste, nella Laguna Veneta sono tra i 60 e 80 mm., invece sono inferiori ai 50 mm. nel corso inferiore del Po, a partire da Occhiobello. L'isoieta 100 mm. partendo da Mantova, passando tra gli Euganei e i Berici, raggiunge il mare tra la foce del Piave e quella del Livenza.

Nella zona montuosa l'isoieta 200 mm. partendo da Sud di Rovereto e procedendo verso NE, raggiunge il confine politico nelle vicinanze di Passo Predil. Sono a precipitazioni tra i 50 e i 100 mm. la Val Venosta, la vallata dell'Adige nei dintorni di Bolzano, dell'Isarco, del Gardena, della Rienza, e la Pusteria, mentre nella vallata del Passirio e attorno a Monteneve si hanno totali oltre i 100 mm.

Nell'Istria si ha poco meno di 50 mm. nella punta meridionale e lungo le coste occidentali; di lì le precipitazioni aumentano, dapprima molto lentamente, procedendo verso NE; Monte Nevoso è racchiuso dall'isoieta 200 mm.

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km. al Venda in 6 giorni (2-5-9-19-21-22), a Venezia in 2 giorni (3 e 22); a Trieste poi essa fu sempre inferiore a 20 km. e nella giornata più ventosa, il 27, la media fu appena 15 km. con vento prevalente da E. La giornata più ventosa al Venda e a Venezia fu il 23 con 42 e 27 km. rispettivamente. In questi giorni ventosi il vento prevalente era stato orientale, tranne il 22-23 in cui fu attorno ad W.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita col risultato dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume la rosa dei venti è divisa in due parti (che chiameremo orientale l'una, occidentale l'altra) dai due minimi l'uno a NW, l'altro a SE; la parte orientale comprende le direzioni da NNW a ENE (44 % a 7 direzioni) con massimo a N (8 %); la parte occidentale comprende le direzioni SSE a WNW (52 % a 7 direzioni) con massimo a WNW (13 %).

A Trieste le direzioni si dividono in due settori: l'uno, nel secondo quadrante, comprende le direzioni da E a SSE (42 % a 4 direzioni) e l'altro nel quarto quadrante comprende le direzioni da W a NNW (31 % a 4 direzioni) con un massimo a WNW (11 %).

A Venezia scarse sono le direzioni del quarto quadrante; difatti alle direzioni tra W e N spetta 14 %, a 5 direzioni; tra le altre si distinguono tre massimi: il principale è a SSE (19 %), un secondario a WSW (13 %), il terzo secondario a ENE (9 %).

Al Venda, oltre i 2 lobi soliti, uno orientale (massimo ad E 8 %), l'altro occidentale (massimo a WSW 14 %), si è alquanto sviluppato anche uno meridionale (massimo a SSE 7 %).

A Padova le più frequenti sono le direzioni comprese nel settore da NNW a NE (33 % a 4 direzioni); nelle rimanenti si notano tre massimi relativi: uno a E (7 %), uno a SSE (9 %) e un terzo a SW (6 %).

A Trento si ha la solita rosa dei venti a forma trilobata: il lobo nel quarto quadrante attorno a NNW (18 %), quello nel primo quadrante attorno a ENE (18 %) e infine il lobo meridionale attorno a SSE (8 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo maggio è sensibilmente superiore al valor normale; difatti a Venezia, mentre la media dell'altezza barometrica di questo mese è mm. 762,7 il suo valor normale è mm. 761,0, un eccesso pertanto di mm. 1,7.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 766,8 alle 11h del 24 e il valor minimo mm. 751,6 alle 4h del 20; l'ampiezza della escursione barometrica pertanto fu di mm. 15,2, di poco differente dal valor normale di questo nella regione, che s'aggira attorno ai 16 mm.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato:

la salita dai mm. 751,6 delle 4h del 20, ai mm. 766,8 delle 11h del 28, mm. 15,2 in 79 ore, pari a mm. 0,19 all'ora e l'altra salita dai mm. 758,6 delle 17h del 4 ai mm. 761,3 delle 21h del 4, mm. 2,7 in 4 ore, pari a mm. 0,68 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato:

la discesa dai mm. 765,0 delle 11h del 25 ai mm. 754,5 delle 2h del 31, mm. 10,5 in 185 ore pari a mm. 0,06 all'ora, e l'altra discesa dai mm. 763,3 delle 12h del 2 ai mm. 754,2 delle 17h del 3, mm. 9,1 in 29 ore, pari a mm. 0,32 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state osservate all'Osservatorio a Venezia (Lido) e ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno da una mezzanotte all'altra.

Tipo	I	II	II a	III	V	VI	IX	III	IV	VII a	*	Totale
Con precipitazioni generali	—	3	1	5	1	1	—	1	—	—	—	12
Con precipitazioni parziali	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3
Senza precipitazioni	2	1	—	2	—	—	1	1	5	4	—	16
Totale	2	4	2	7	1	1	1	2	5	5	1	31

Il primo periodo piovoso che decorre dal 2 al 9, compresi, va diviso in due parti: nella prima parte il ciclone atlantico, che all'1 era centrato a NW delle Isole Britanniche, avanza verso il Mediterraneo occidentale, mentre l'alta pressione sull'Europa orientale manda un cuneo da E sull'Italia settentrionale (tipo II il 2 e 3); nella seconda parte poi l'anticiclone si ritira e il ciclone avanza verso l'Europa centrale e si ha tipo III il 4; ma intanto l'anticiclone atlantico avanza molto lentamente, tanto che sulla nostra regione si determina gradiente barometrico occidentale all'8, e vi continua il regime ciclonico fino al 9, ultimo giorno del periodo piovoso. Le piogge abbondanti si verificarono al 3: Pedavena mm. 78,6, Vicenza mm. 56,0, Trento mm. 56,7, al 4 (g. p.) a Lambre d'Agni mm. 160.0 (*totale diurno massimo del mese nella regione*).

Allontanato il ciclone sotto l'azione di questo anticiclone, decorre un periodo asciutto, pendio da NW nella regione; poi l'anticiclone va spostandosi verso Sud, al 18 pressione livellata XIII, al 14-15-16 anticiclone sul Mediterraneo centrale (tipo XIV). Ma questa configurazione, per l'avvicinarsi del ciclone settentrionale, dà luogo a gradiente meridionale; comincia quindi un nuovo periodo piovoso al 17 che va sino al 21 (tipo IIIa il 17 e 19, tipo III il 18-20-21. Le precipitazioni furono ovunque abbastanza copiose, le più abbondanti si verificarono nella parte orientale: al 20 Gorizia mm. 37,0, Conegliano mm. 59,4, Treviso mm. 37,7.

Al 23, essendosi allontanato il ciclone dal Mediterraneo, questo bacino passa in regime anticiclonico (tipo XIV il 23 e 25) e tale resta sino alla fine del mese, malgrado i vari spostamenti degli anticicloni e cicloni, per cui vi domina tipo I il 24, tipo XVIII il 25-26-27 (in questo giorno caddero brevi e deboli precipitazioni temporalesche qua e là) tipo II il 28, III il 29-30-31. Ma all'ultimo (31), essendosi avvicinato il ciclone atlantico, dando luogo ad un secondario sulla Prussia, si hanno precipitazioni generali sulla regione, non tanto abbondanti.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per pianure, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

f, dato incerto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLE																																				
I. Pisin	S. Pietro del Nembi	10	Pr	6,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	14,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	53,2	4
Savogna	Savogna	5	Pr	8,6	—	—	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	54,2	5
Uclo	Uclo	5	Pr	10,0	—	—	2,6	—	0,4	—	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	12,6	12,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	53,0	5
Lusia	Nercsine	18	Pr	9,2	—	—	1,0	—	0,4	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	13,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	53,0	5
	Lussinpiccolo	4	Pr	5,4	—	—	0,8	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	39,4	4
	Lubenizze	378	Pn	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	21,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	42,4	6
	Dragosetti	290	Pn	2,5	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	9,0	0,8	—	—	—	—	—	—	25,6	28,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	88,4	8
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	15,8	—	—	1,4	—	2,0	0,6	—	1,2	4,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	10,4	12,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	55,0	8
	Bellei	132	Pn	8,0	—	—	2,0	—	—	0,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	53,9	7
	Punta Croce	55	Pn	9,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	54,1	5
	Cherso	5	Pn	7,2	—	—	1,8	—	—	—	—	5,0	4,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	49,2	6
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	12,2	5,0	—	31,8	—	2,0	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0		63,6	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	206,1	10?
	Mascone	1008	Pr	—	—	—	9,1	4,5	0,5	13,8	2,0	13,7	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	11,2	24,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	116,1	10
	Lescova Dolina	901	Pn	—	—	—	—	7,1	—	4,5	30,8	31,8	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	11,6	19,3	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	159,2	10
	Giursici	706	Pn	10,3	—	—	2,0	7,8	—	3,4	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	18,0	28,4	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,9	9
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	4,5	18,0	—	5,8	—	6,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	12,2	19,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	96,0	10
	Buchle	579	Pr	—	—	0,2	6,0	1,4	0,6	5,6	—	4,8	3,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	29,2	12,6	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	99,0	10
	Preval	577	Pn	—	—	—	9,8	9,0	1,0	—	—	14,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	9,0	15,2	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	180,8	9
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	4,0	7,0	—	1,0	9,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	15,0	30,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	107,0	11
	Postumia	501	Pn	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	8,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	18,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	8
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	8,0	—	6,5	9,8	1,9	2,2	8,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	67,0	32,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	154,8	11
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	11,0	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,1	27,7	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,1	5
	Clana	564	Pr	0,4	—	—	12,6	1,2	—	21,4	0,6	8,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	21,2	14,4	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,6	149,6	9
	Aprisno	500	P	—	—	—	8,4	12,6	—	4,0	—	2,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	27,0	16,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	163,4	10
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	6,2	—	—	12,8	15,2	4,2	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	15,8	18,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	120,9	10
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	32,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	115,0	8
	Bèrgut Grande	388	Pn	—	—	—	12,5	10,2	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	21,5	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,1	6
	Albona	320	Pn	—	—	—	7,5	—	—	16,0	—	2,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	9,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	69,5	9
	Fianona	168	Pr	—	—	—	6,4	—	3,8	1,4	—	2,4	8,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	40,2	16,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	89,0	9
	Laurana	14	P	—	—	—	0,5	0,7	0,8	10,2	—	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	30,8	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	104,6	6
	Abbazia	11	Pr	0,4	—	—	6,6	0,4	1,0	4,8	1,0	3,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	20,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	115,0	10
	Fiume	5	Pn	—	—	—	5,6	—	—	0,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	13,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	69,4	6
ARSA																																				
	Lupogliano	408	P	—	—	—	7,8	—	2,8	7,2	—	2,1	5,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	107,8	10
	S. Martino d'Albona	345	Pr	0,2	—	0,2	6,6	—	15,4	1,4	—	7,4	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	65,6	10
	Boglluno	253	P	—	—	—	3,8	—	1,8	—	—	—	1,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	15,1	5,2	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	46,1	8
	Castel Bellai	222	Pr	0,2	—	—	4,8	—	1,4	1,2	1,6	3,2	0,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	20,4	12,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	61,2	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	6,0	—	1,8	1,3	3,3	2,9	1,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	23,5	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	78,4	11
	Pogllo	41	Pr	—	—	—	5,6	—	3,5	1,6	—	6,6	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	14,6	10,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	56,4	10

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
Isonzo	Sanvincenti	810	Pr	2,0	—	0,4	4,4	—	0,8	1,6	—	5,2	8,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	41,0	8
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	12,4	—	—	8,9	—	2,9	16,4	8,5	7,1	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	83,3	9
	Valle d'Istria	141	P	—	—	8,1	1,1	—	—	0,8	—	6,7	2,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	2,7	8,4	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	45,5	8
	Bignano	184	Pr	8,0	—	0,8	4,0	—	—	0,4	—	12,4	1,2	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	13,0	5,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	49,6	8
	Lisignano	60	Pn	1,9	—	—	2,9	—	—	0,3	—	—	1,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	28,8	6
	Pola	86	Pr	3,0	—	0,2	2,8	—	—	0,6	—	2,8	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	21,0	5
	Rovigno	36	Pr	2,6	—	0,6	3,0	—	0,2	0,4	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	41,4	5
	S. Pietro in Selve	241	Pn	—	—	—	7,5	—	—	2,5	—	11,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	48,5	6
	Pisino	275	Pr	—	—	0,4	4,6	0,8	5,0	1,6	—	6,6	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	12,6	7,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	50,4	9
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	7,0	—	—	5,0	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	50,0	7
	Visignano	244	Pn	—	—	—	7,0	—	—	6,0	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	7
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	0,4	9,0	—	—	—	—	4,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	66,7	5
	Parenzo	18	Pr	—	—	0,6	6,0	—	1,6	0,6	—	1,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	8,0	4,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	59,8	9
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	2,8	1,8	2,1	—	3,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	11,4	45,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,7	8
	Stridone	472	Pr	—	—	—	5,4	0,2	2,4	0,2	—	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	23,0	9,4	38,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	94,4	8
	Pórtole	360	Pa	—	—	0,4	5,1	2,1	4,4	1,1	—	12,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	6,2	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	86,5	10
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	4,7	2,2	1,1	0,2	—	0,6	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	2,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	49,5	8
	Corneria	295	Pn	1,5	—	—	6,0	0,5	2,0	3,0	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	3,5	6,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	68,7	10
	Montona	277	P	2,1	—	—	0,7	3,5	—	2,0	—	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,5	5,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	50,7	10
	Piagnente	158	Pr	—	—	—	2,2	0,2	0,5	—	—	4,0	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	27,6	19,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	60,3	6
	Levade	18	P	3,0	—	—	5,0	—	3,2	—	—	6,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	7,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	53,0	8
	Cittanova	4	Pr	—	—	0,6	7,0	0,2	2,8	2,6	—	1,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,8	5,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	41,8	10
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Risano	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	2,2	—	1,3	1,5	—	0,7	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	3,1	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	61,5	8
	Sbiciole	4	P	—	—	2,4	6,0	—	3,0	2,6	—	1,9	2,3	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,7	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	43,7	10
	Momiano	275	Pr	—	—	0,2	7,0	—	3,6	5,2	—	1,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,6	25,0	7,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	55,0	8
	Buie	222	P	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	85,0	8
	Capodistria	18	Pr	—	—	0,2	5,8	—	1,2	1,6	—	8,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	13,6	8,8	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	58,6	10
	S. Lorenzo di Daila	6	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	45,5	5
	Strugnano	2	P	—	—	—	7,4	—	4,4	7,5	—	4,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	80,9	8
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Ca di Caccia	987	Pr	—	—	—	17,0	7,0	—	10,5	6,0	7,0	7,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5	17,0	34,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	198,0	12
	Tatre	744	Pr	—	—	—	9,2	10,6	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	4,6	14,2	2,6	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	3,2	50,4	8
	Villa del Nevoso	454	Pr	0,2	—	—	3,8	2,4	—	7,2	—	3,6	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	9,2	29,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	80,6	8
	Zabice	440	Pn	—	—	—	9,0	1,4	—	20,9	0,2	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	18,5	23,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	117,2	10
	S. Canziano	426	P	—	—	—	3,9	—	—	—	—	9,0	1,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	20,2	9,1	18,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	71,6	8

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vedetta di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	6,2	7,3	—	3,2	—	1,2	5,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	10,2	10,1	11,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	57,3	9
	Mune	634	Pn	—	—	—	7,1	7,7	—	8,5	—	2,8	3,2	1,7	—	—	—	—	—	—	2,2	20,5	15,6	23,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	96,6	12
	Silvia	586	Pn	—	—	—	8,7	7,0	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	25,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	77,3	7
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	5,5	2,2	—	1,5	—	—	5,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	23,8	10,7	44,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	99,0	10
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	4,0	9,5	—	0,8	—	0,6	0,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	32,7	12,6	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	84,1	7
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	11,2	—	—	5,8	—	1,5	2,0	16,5	—	—	—	—	—	—	3,4	30,0	10,2	24,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	117,9	11
	Tomàdio	381	P	—	—	0,6	7,4	1,2	—	3,8	0,8	10,0	0,7	0,8	—	—	—	—	—	—	1,0	41,3	18,2	5,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	110,4	10
	Sanavissa	372	Pr	—	—	—	3,5	0,2	—	2,0	—	6,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	23,4	7,8	8,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	62,4	9
	Sesana	369	P	—	—	0,5	6,0	0,5	—	4,5	—	15,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	48,0	7,5	11,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,2	7
	Villa Opicina	320	P	—	—	0,1	7,0	—	—	5,0	—	9,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,4	28,8	12,0	4,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	88,7	10
	Cèmeno	286	Pr	—	—	0,2	9,2	—	—	7,6	—	5,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	5,0	20,6	9,2	26,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	98,4	9
	Covedo	282	Pr	—	—	—	6,8	0,2	0,4	0,4	—	26,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	19,2	10,6	7,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	88,8	8
	S. Pelagio	225	P	3,2	—	—	12,6	—	—	9,4	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	25,4	11,2	9,6	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	117,8	10
	Decani	68	P	—	—	—	6,2	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	10,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	5
	Sèrvola	61	P	—	—	—	5,5	0,5	—	6,5	—	3,0	5,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	32,5	10,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	78,5	8
	Trieste	18	Pr	—	—	2,2	25,2	—	0,2	0,2	2,6	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	21,4	10,4	1,2	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	87,8	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	10,6	—	—	11,5	8,2	9,2	18,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,3	7,5	21,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,6	10
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	10,0	0,2	—	9,5	4,0	18,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	14,8	1,8	12,0	33,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	127,0	11
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	6,8	0,3	—	9,5	2,1	6,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	12,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	68,1	9
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	6,8	—	—	5,8	4,9	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,9	17,6	11,9	1,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	71,1	9
	ISONZO																																			
	Nallogu	632	Pn	—	—	—	28,5	—	10,0	26,5	—	12,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	9,0	34,1	7,7	4,1	10,9	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	10
	Sòunia	476	Pn	—	—	1,4	32,0	0,4	8,2	32,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	67,3	8,0	10,2	16,6	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	197,3	12
Confluenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	1,6	37,2	—	9,5	35,9	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	27,8	23,2	10,4	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	176,6	13
Isonzo	Plezzo	450	Pr	—	—	1,2	41,4	4,4	1,2	38,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	62,0	26,8	15,0	28,0	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	248,4	13
	Uccea	869	Pn	—	—	—	27,9	29,9	0,4	60,6	4,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	78,1	31,7	29,1	86,6	6,9	—	—	—	—	1,1	—	—	9,1	329,4	13
	Caporetto	263	Pr	—	—	0,8	28,2	0,2	0,2	54,6	2,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	108,4	23,0	17,6	64,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	312,4	9
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	1,4	14,2	—	1,8	27,8	7,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	40,4	7,2	49,4	93,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,2	267,8	13
	Voschis	1075	Pn	—	—	5,0	10,0	—	2,5	25,0	3,0	7,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	48,1	12,0	45,5	52,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	215,3	11
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	13,3	1,8	1,7	21,6	3,9	7,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	10,4	22,9	43,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	174,7	12
	Pieve Bucova	715	Pn	—	—	0,2	12,5	0,7	5,0	18,4	10,8	5,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	40,2	10,1	27,3	35,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,7	229,2	10
Idria	Montenero d'Idria	688	Pn	—	—	—	11,5	—	3,0	5,5	2,0	2,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	17,5	25,0	38,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	156,1	11
	Ca' di Coccia	677	Pr	—	—	0,2	14,0	2,2	1,4	26,2	3,4	6,2	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	72,4	15,2	33,0	59,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	243,0	12
	Bella	587	Pn	—	—	—	13,0	2,0	1,5	21,0	4,3	7,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	10,0	22,0	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	166,8	12
	Idria	338	Pr	0,2	—	—	9,2	1,2	2,0	7,4	2,0	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	8,0	23,6	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	113,0	11
	Circhina	325	Pr	—	—	—	5,8	—	5,4	9,6	3,0	3,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	22,2	8,2	17,2	46,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,2	10
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	3,0	19,5	1,5	3,0	22,0	—	12,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	64,0	13,7	42,5	131,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	331,9	14
	Piedicolle	531	Pr	—	—	0,6	14,6	1,0	2,6	22,0	3,2	14,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4	37,2	8,0	20,6	59,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	197,4	12
	Lequa	365	Pr	—	—	0,2	16,4	—	2,0	15,6	2,2	1,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	7,6	34,2	15,8	28,0	34,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	222,2	13
	Cal di Canale	268	Pn	—	—	—	18,1	—	0,8	38,0	6,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	44,5	12,5	42,5	75,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,1	342,8	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o poi ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	10,8	—	—	22,0	7,7	0,4	11,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	50,0	25,0	39,0	68,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	335,1	10
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	10,4	—	1,4	15,6	5,4	0,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	12,4	35,6	12,6	64,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	152,8	11
	Canale	104	Pr	—	—	0,6	12,4	—	1,0	36,0	5,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	48,6	7,2	55,6	76,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,8	260,6	10
	Plava	90	P	—	—	—	18,2	—	8,8	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	57,2	15,0	33,5	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	249,0	9
	Gorizia	86	Pr	—	—	0,2	10,2	—	—	11,8	3,8	1,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	27,4	17,8	30,6	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	152,4	10
	Carnizza	974	Pr	—	—	0,2	12,2	—	0,4	21,0	10,8	1,2	8,8	0,2	—	—	—	—	—	—	7,2	68,2	14,8	82,2	110,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	287,0	11
	Predmeia	880	Pn	—	—	1,0	6,0	—	—	35,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	13,0	41,0	138,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	345,0	10
	Poccai del Pire	799	Pr	—	—	0,2	11,4	2,8	2,6	5,2	0,2	6,0	1,4	1,4	—	—	—	—	—	—	1,0	28,6	10,0	55,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	139,4	18
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	12,6	—	0,4	19,4	5,6	0,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	55,4	21,0	29,6	165,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	265,8	10
	Semescchia	565	Pr	—	—	—	8,8	0,4	0,4	0,2	—	31,2	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	1,4	26,4	9,2	36,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	138,4	10
Vipacco	Aidussina	109	Pn	—	—	—	10,0	—	—	15,6	—	2,0	2,8	0,1	—	—	—	—	—	—	3,0	17,0	9,0	27,0	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	101,6	10
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	9,4	—	—	10,9	5,4	3,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	2,1	26,7	15,5	52,7	36,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	290,4	12
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	7,4	—	0,4	6,4	0,2	1,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	32,0	8,0	26,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	94,8	9
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	6,2	10,1	—	12,5	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	14,5	7,8	113,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	221,7	9
	Montespino	67	P	—	—	—	8,9	—	—	7,5	4,8	0,4	8,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	34,2	8,9	18,6	19,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	109,0	10
	Musi	688	Pr	—	—	6,4	52,4	5,0	1,2	32,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	107,2	37,6	20,6	46,2	19,4	—	—	—	—	—	—	—	7,8	416,2	13
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	58,8	—	—	28,1	3,6	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	70,6	84,8	57,0	61,6	86,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	550,6	9
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	31,0	2,5	—	59,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	87,8	29,0	33,6	67,5	20,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	344,0	10
	Cicarlia	364	Pr	—	—	1,4	19,4	2,6	0,4	55,0	1,2	2,2	—	—	—	—	—	2,4	—	—	16,4	48,4	34,4	27,8	49,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	377,4	14
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	2,2	28,4	5,0	—	56,4	8,1	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	34,0	108,7	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	336,5	10
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	2,1	23,1	—	12,4	40,6	2,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	46,7	44,0	25,2	63,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	294,8	13
Natisone	Attimis	196	Pn	—	—	1,4	15,2	—	16,0	39,1	1,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	30,0	29,6	27,8	32,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,7	214,8	12
	Povoletto	128	Pn	—	—	1,1	14,0	—	0,2	24,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	42,8	34,1	21,0	23,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	1,2	184,8	11
Judrio	Montemaggiore	964	Pn	—	—	—	25,0	—	2,5	60,5	5,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	141,0	25,6	40,5	105,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	435,7	12
	Platischis	657	Pr	—	—	3,0	26,6	0,6	1,8	66,8	2,4	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	16,2	47,6	37,0	35,4	78,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	322,0	11
Idria	Bergogna	557	Pn	—	—	2,6	32,5	—	—	50,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	45,2	6,8	28,0	12,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	251,8	10
Natisone	Goregnavas	756	Pn	—	—	13,0	17,0	—	23,0	41,0	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	126,8	46,0	32,0	34,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	447,0	13
	Pulfero	194	Pr	—	0,4	13,2	20,4	—	2,2	48,2	5,8	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	16,2	93,2	28,0	37,6	66,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	368,4	13
	Drenchia	730	Pn	—	—	4,8	16,1	—	1,8	56,6	5,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	90,2	11,7	61,1	114,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	390,3	13
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	1,6	2,6	12,0	—	1,8	40,0	12,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	72,0	9,0	66,5	89,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	335,9	12
	S. Leonardo	163	Pn	—	0,2	3,6	12,4	—	1,2	56,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	78,5	12,5	74,6	66,7	6,8	—	—	—	5,4	—	—	—	1,5	382,0	13
Elva	Luico	690	Pr	—	—	4,6	20,4	1,0	1,2	63,0	4,2	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	17,2	127,6	18,6	84,2	108,2	7,2	—	—	—	2,2	—	—	—	0,6	410,4	14
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	0,6	15,6	—	1,2	47,0	8,4	0,2	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	6,6	55,2	20,0	49,2	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	248,4	10
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	8,9	—	1,5	45,4	4,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	104,2	10,0	63,5	100,0	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	382,1	11
Judrio	Liga	680	Pr	—	0,4	1,2	14,2	—	1,0	45,4	6,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	69,4	12,2	78,8	94,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	389,8	12
	Podresca	205	Pn	—	1,2	2,8	10,0	—	5,2	46,2	2,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	62,8	11,0	56,2	12,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,4	234,6	12
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	10,0	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	32,0	45,0	20,0	15,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	200,5	8
	DRAVA																																			
Fella	Sesto	1518	Pr	—	—	—	16,0	—	4,0	8,6	—	2,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	11,0	1,2	6,8	0,4	5,8	0,6	0,2	—	—	—	—	—	0,6	5,4	63,4	9
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	12,0	—	5,5	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	19,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,7	6
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	19,6	3,6	4,4	14,6	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	17,2	9,0	2,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	80,8	9
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	33,6	11,2	2,1	9,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	52,6	8,4	6,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,7	9
	Pleano Piccolo	750	Pn	—	—	—	26,7	3,3	4,2	20,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	25,6	7,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	109,8	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
Isonzo - Corno	Cormons	68	P	—	—	0,2	12,4	—	0,8	20,2	6,0	2,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	16,1	66,5	6,5	17,6	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	156,9	10
	Possuolo	62	P	—	—	—	19,9	—	—	16,0	63,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	55,0	—	7,4	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209,5	7
	Lauzacco	59	P	1,9	—	3,9	12,8	—	3,6	11,3	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	54,9	16,8	39,1	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,4	11
	Gradisca	58	P	—	—	—	11,0	—	—	7,8	7,1	7,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	18,9	13,6	9,1	16,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	96,0	10
	Palmanova	28	P	—	—	—	16,2	—	1,8	8,1	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	39,2	16,1	39,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	128,7	9
	Castions di Strada	29	P	—	—	—	17,2	—	4,1	20,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	32,6	25,3	34,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	159,1	9
	Cervignano	7	Pr	—	—	0,2	17,2	—	2,0	4,4	4,6	4,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,6	38,4	11,6	20,2	4,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	119,4	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	16,8	—	6,0	12,2	2,0	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	36,0	—	18,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	154,6	10
	Aquileia	4	P	—	—	—	16,5	—	—	4,0	5,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,5	8,0	18,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	10
	Grado	2	P	—	—	1,4	18,0	—	5,1	8,0	2,8	14,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	9,5	4,6	8,9	8,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	79,2	15
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	16,5	—	8,0	1,0	6,2	10,2	6,9	—	—	—	—	—	—	—	16,5	34,0	—	24,6	4,0	—	—	0,1	—	—	—	—	—	1,2	124,2	11
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	0,6	17,6	—	4,8	8,4	5,6	8,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	12,4	7,4	25,6	13,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	105,0	11
	Planais	1	Pr	—	—	0,4	17,0	—	6,4	5,4	6,4	5,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,6	8,6	29,0	20,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	116,8	12
	Morsano	264	P	—	—	1,4	18,8	—	1,2	15,5	—	0,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,8	30,4	36,2	18,8	29,7	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	165,2	10
	Rivotta	135	P	—	—	2,9	14,6	—	1,4	12,6	39,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	37,1	21,4	24,6	47,5	6,1	—	—	—	—	8,0	—	—	24,2	248,5	15
	Tomba di Meretto	105	P	4,6	—	—	10,8	—	4,8	8,4	14,7	7,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	13,4	66,1	55,8	10,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193,5	12
	Basiliano	77	P	—	—	1,0	16,0	—	8,0	8,0	1,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	30,6	38,0	29,4	4,9	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	150,8	10
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	17,2	—	5,1	17,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	38,1	27,4	24,9	9,5	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,8	152,2	9
	Codroipo	44	P	—	—	3,5	18,5	—	8,7	7,0	1,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	25,0	34,0	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,9	10
	Pozzecco	39	P	—	—	1,0	15,1	—	4,5	9,0	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	26,5	56,0	44,1	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,8	10
	Talmassons	30	P	—	—	1,0	17,5	—	4,0	12,5	0,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	22,0	30,5	42,0	8,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	180,2	9
	Arlis	12	P	—	—	0,8	16,4	—	6,8	5,9	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	19,9	30,4	29,5	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	163,1	10
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	17,6	8,7	—	1,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	37,9	38,7	4,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185,1	8
	Latisana	7	P	—	—	0,9	17,8	—	5,8	5,4	8,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	10,9	27,5	15,9	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	108,7	11
	Lame di Precenicco	8	Pr	—	—	1,2	10,6	—	6,0	1,8	4,2	8,6	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	7,0	19,0	10,4	18,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	86,2	12
	Bevazzana	2	P	—	—	2,1	22,0	—	7,6	2,8	8,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	11,5	49,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,6	9
	LIVENZA																																		
Meduna	Gorgazzo	58	Pn	—	—	—	39,1	7,9	12,6	14,4	1,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	18,9	32,6	18,2	9,9	—	3,2	—	—	—	—	—	—	8,4	183,4	15
Meduna	Aviano	159	Pn	—	—	—	41,9	2,8	25,9	7,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	8,4	47,0	30,5	12,6	2,4	3,7	—	—	—	0,6	—	—	—	181,9	12
	Sacile	24	Pr	0,2	—	4,0	30,5	4,4	9,6	8,8	1,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	35,8	23,8	2,4	16,0	1,4	—	—	—	—	—	—	11,6	155,5	14
Lago S. Croce	Bosco Caniglio	970	Pr	—	—	2,0	34,0	7,6	40,0	22,4	1,6	18,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	19,8	17,2	18,4	3,0	2,4	—	—	—	—	9,6	—	—	20,6	247,0	16
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	38,1	8,7	30,8	16,1	0,8	10,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	12,1	12,5	4,2	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	145,6	11
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	400	Pr	—	—	2,2	28,8	8,0	24,6	16,0	—	14,6	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	4,4	16,4	11,5	11,8	6,2	—	—	—	—	—	4,4	—	—	8,0	169,2	15
Monticano	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	3,8	40,6	7,2	7,2	10,2	0,6	0,8	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	3,8	21,8	16,8	22,4	2,8	11,0	—	—	—	—	0,2	—	—	12,0	163,4	13
Meduna	Frassenetti	564	Pn	—	—	10,6	90,7	42,1	18,7	62,1	3,7	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	45,7	35,1	10,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	12,8	374,2	18
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	1,6	34,4	29,8	9,2	71,0	1,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,8	26,6	4,8	2,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	20,0	282,4	14
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	1,6	31,3	36,2	11,6	57,4	3,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	54,4	34,5	7,8	2,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	17,8	380,9	14
Ghirò	Campone	450	Pn	—	—	0,2	30,8	34,0	—	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	34,0	38,0	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	194,1	5
Silisia	Rio Stavalins	428	Pn	—	—	4,2	130,3	61,0	30,2	43,6	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	35,0	15,0	14,0	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	378,6	13
Silisia	Chièvolis	354	Pn	—	—	3,1	97,5	—	30,0	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	60,6	26,2	3,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	302,5	10
Meduna	Peffabro	516	Pr	—	—	1,8	26,8	6,2	16,2	32,0	1,6	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	23,6	69,8	25,0	8,2	3,8	2,0	—	—	—	0,2	—	—	19,0	246,4	14
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	1,0	38,0	8,9	11,6	29,8	2,5	2,7	0,8	—	—	—	—	—	—	11,2	26,6	71,8	21,2	8,8	5,4	3,0	—	—	—	—	0,8	—	—	11,5	254,7	15
	Maniago	236	Pr	—	—	1,6	32,4	3,8	6,6	10,4	1,8	0,6	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	1,4	21,2	53,8	31,6	9,7	3,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	196,2	14

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **LIVENZA**																																			
Ansiei	Bazaldella	141	Pn	—	—	2,2	19,4	—	10,0	18,4	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	45,8	20,9	28,6	5,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	5,3	162,5	11
Calda	Cimolais	852	Pr	—	—	7,2	38,4	1,8	28,0	20,4	0,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	11,4	13,4	3,4	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	9,6	151,8	11
	Claut	600	Pr	—	—	2,6	50,0	2,8	26,0	15,2	0,2	7,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	12,4	16,8	12,4	4,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	23,8	177,8	12
	Andreis	455	Pn	—	—	1,7	94,8	56,0	80,7	28,4	0,4	29,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	15,1	35,3	30,0	16,2	6,4	0,4	—	—	—	—	0,4	—	—	12,0	338,2	13
	Barcis	409	Pn	—	—	2,6	94,4	27,0	84,2	29,5	1,2	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	25,4	34,3	29,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	333,5	13
	S. Quirino	116	Pn	—	—	8,0	18,4	—	15,4	7,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	35,0	25,7	11,1	0,8	—	—	—	—	—	0,9	—	—	4,5	148,2	10
Meduna	Formeniga	289	Pn	—	—	24,5	11,5	—	10,8	1,9	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	5,5	37,6	12,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	166,2	10
	Conegliano	85	Pr	—	—	2,4	30,4	12,0	2,4	6,0	1,0	3,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	8,8	8,6	33,6	11,2	6,8	3,0	—	—	10,6	—	0,4	—	—	2,8	142,8	15
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	18,6	17,5	6,5	20,5	14,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	23,5	7,5	4,5	3,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	24,3	147,0	13
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	1,0	26,2	1,0	4,0	21,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	9,0	4,0	3,4	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	86,6	13
Padola	Monteroce di Comelico	1636	Pn	—	—	13,2	14,1	6,1	7,3	10,1	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3,6	7,1	2,8	2,1	1,8	2,9	—	—	—	—	—	—	4,2	89,6	14
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	0,1	25,3	—	3,9	22,8	0,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	5,9	7,6	0,3	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,3	91,5	8
	Misurina	1760	Pr	—	—	1,9*	23,9*	—	5,8*	15,9*	—	7,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4,8	10,8	1,8	5,6	1,8	—	—	—	—	—	—	0,4	13,8	112,7	12
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	9,5	35,0	—	20,5	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	9,5	13,0	4,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	145,5	11
	Auronzo	864	Pr	—	—	3,0	31,2	1,2	6,4	17,2	0,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	9,0	8,0	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,8*	109,2	11
Fiorentina	Lorenzago	880	Pn	—	—	1,0	15,0	1,5	7,5	15,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	5,0	10,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	84,5	10
Milleda	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	8,0	32,0	—	14,0	11,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	109,0	9
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	6,2	20,0	13,3	14,0	2,1	7,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	10,0	8,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	110,4	13
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	22,1	39,0**	—	29,1	6,4	3,3	9,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	25,9	8,3	13,3	—	2,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	24,9	181,4	11
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	0,5	—	7,3	33,0	1,5	21,6	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	4,5	15,2	0,3	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	159,1	10
	Cibiana	985	Pn	—	—	7,3	11,2	12,3	10,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	79,0	9
	Borca	943	Pn	—	—	—	45,6	—	19,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	4,2	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	127,2	7
	Perarolo di Cadore	552	Pr	—	—	3,3	29,0	1,0	17,2	11,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	5,5	10,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	107,5	10
	Rivalgo	496	Pn	—	—	4,7	41,2	1,3	20,6	12,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	8,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	134,1	10
	Longarone	474	Pn	—	—	5,7	39,3	8,0	26,6	19,4	1,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	8,8	10,4	2,2	1,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	21,2	168,0	13
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	5,6	43,8	9,2	34,0	26,0	2,5	6,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,6	11,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	182,5	12
	Zoppè	1465	Pn	—	—	6,0	51,0**	2,5	26,0	16,0	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	7,0	9,0	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	159,5	13
Boite	Maresone di Zoldo	1358	Pn	—	—	6,0	37,8	10,0	29,5	11,3	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	162,7	9
	Forno di Zoldo	848	Pr	2,5*	—	6,6	48,2	0,2	25,0	12,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	8,2	9,3	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	148,1	9
	Fortogna	485	Pr	—	—	4,4	40,2	2,0	26,8	19,0	3,3	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	18,4	10,6	3,2	0,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	23,4	172,0	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	3,0	40,8	2,3	18,5	14,3	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	10,6	9,0	4,0	4,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	23,5	149,8	12
	Belluno	400	Pn	—	—	3,2	38,2	4,3	19,4	15,0	1,6	6,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	13,4	4,2	7,2	6,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	153,4	13
	Severnese	390	Pr	—	—	2,5*	44,3*	3,3	23,2	13,3	0,3	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	11,3	8,2	5,4	0,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	174,0	12
Piave	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	1,0	30,0	3,4	20,0	22,2	1,3	11,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	13,7	5,0	13,1	3,3	0,3	—	—	—	—	1,2	—	—	33,3	205,9	13
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	11,0	35,4	4,1	15,2	36,1	2,5	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	16,4	9,5	34,1	33,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	45,2	321,4	14
	Arabba	1612	Pn	—	—	3,3	37,1	1,9	26,2	9,0	0,9	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	6,5	7,2	0,9	7,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	22,4	156,9	11
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	2,9	35,3**	—	9,7	22,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	5,4	4,9	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	116,9	10
	Caprile	1028	Pr	—	—	5,0	29,0	1,0	29,0	8,0	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	1,6	7,2	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	123,3	11
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	4,3	40,2	3,4	33,1	10,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,3	0,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	127,3	10
Maè	Falcade	1252	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[200,0]	»
Cismon	Garès	1361	Pn	—	—	7,3	48,0	4,3	38,3	18,7	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	50,0	10,0	2,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	39,3	280,7	12
	Cencenighe	773	Pr	—	—	8,5	53,3	5,2	36,0	14,3	0,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	7,2	9,3	0,3	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	210,0	11
Cordevole	Taibon	328	Pr	—	—	10,3	49,3	7,0	29,3	16,0	0,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	19,4	2,3	10,0	4,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	189,4	13
	Agordo	611	Pn	—	—	5,0	57,3	5,0	28,0	17,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	21,2	5,0	8,3	2,3	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	181,3	13

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

1317 **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **BRENTA**																																			
Cismon	Bieno	806	Pn	—	—	11,2	64,6	3,5	11,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	6,4	3,5	7,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	160,9	11
Brigna	Malene	1060	Pn	—	—	15,5	45,7	6,3	9,0	24,0	1,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	18,0	10,1	7,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	11,2	180,0	13
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	10,5	55,3	1,0	4,5	27,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	2,0	146,3	10
	Grigno	265	Pn	—	—	10,3	89,6	5,2	6,0	32,6	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	8,8	19,5	6,6	1,8	—	—	—	—	—	3,4	—	—	2,9	191,9	13
	Enego	784	Pn	—	—	24,0	42,0	—	21,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	12,0	190,0	9
	Primolano	207	Pn	—	—	10,0	45,6	3,2	5,6	40,0	0,6	3,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	26,8	7,9	20,5	9,8	0,4	—	—	—	—	—	34,6	—	—	11,6	235,6	12
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	15,0	80,0 **	18,0	20,0	10,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,0	32,5	8,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	150,5	18
	Tonadico	717	Pn	—	—	10,0	20,5	12,0	6,0	20,6	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	18,8	12,0	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	170,4	11
Vanoi	Caoria	802	Pr	0,4	0,2	17,8	40,0	8,4	15,6	14,4	0,8	6,0	0,2	—	—	—	—	—	3,6	0,2	34,4	9,6	11,8	3,6	1,8	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	8,0	172,6	13
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	1,6	33,3	9,0	17,0	20,0	0,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	25,0	12,1	2,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	142,7	12
	Pedesalte	379	Pr	—	—	10,0	56,2	5,2	10,0	23,8	0,2	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4,0	17,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	167,8	11
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	15,2	69,5	5,0	13,5	30,0	0,5	8,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	26,5	5,0	23,0	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	209,4	13
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	13,0	37,0	—	16,0	34,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,0	35,0	12,0	1,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	8,5	192,0	12
Valstagna	Gallio	1000	Pn	—	—	16,6	68,9	14,0	10,4	23,7	0,4	4,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	28,8	6,2	30,3	12,8	—	—	—	—	—	—	40,4	—	0,8	8,8	256,8	13
	Foza	1088	Pr	—	—	17,4	66,8	11,8	4,0	20,4	2,6	5,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	27,0	8,4	33,0	8,0	0,2	—	—	—	—	—	10,6	0,2	—	13,4	229,2	12
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	21,0	97,8	11,5	13,2	32,5	0,7	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	12,0	56,0	2,5	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	21,5	318,4	12
	Rubbio	1057	Pn	—	—	21,3	54,2	19,5	36,2	18,7	9,0	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	40,0	27,7	—	5,0	—	—	—	—	—	9,4	—	—	9,4	277,9	13
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	90,0		6,0	15,0	45,0	12,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	59,0	14,0	—	1,0	—	—	—	—	—	54,0	—	—	1,0	335,0	14 ?
	Oliero	155	Pn	—	—	11,6	83,8	9,3	5,4	26,5	5,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	12,8	39,7	—	4,2	—	—	—	—	—	15,2	—	—	5,6	339,0	16
Longhella	Bassano dal Grappa	129	Pr	—	—	11,0	51,6	—	0,6	42,4	0,2	4,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	18,0	16,8	39,2	1,0	5,2	—	—	—	—	—	5,8	—	—	5,0	202,5	12
	Marostica	106	Pn	—	—	4,0	49,0	—	6,0	25,0	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	21,0	22,0	3,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	8,0	185,5	11
Ramo dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	12,7	60,9	1,4	3,3	41,2	0,4	11,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	20,8	40,8	5,3	4,2	5,9	—	—	—	—	—	10,1	—	—	13,7	328,3	14
	Asolo	207	Pn	—	—	8,5	49,5	—	10,8	14,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	11,2	32,0	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	190,4	10
	Castelcucco	200	Pn	—	—	28,5	70,0	—	22,4	8,0	—	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	18,0	0,8	34,0	10,2	—	—	—	—	—	32,0	—	—	15,4	299,8	11
	Loria	72	Pn	—	—	16,2	76,1	17,0	39,1	—	—	15,4 **	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	10,2	61,0	3,2	1,1	—	—	—	—	—	9,0	—	—	26,1 **	421,5	13
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	10,0	46,8	—	4,5	14,2	0,3	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,3	28,5	6,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	189,8	11
	Montebelluna	121	Pn	—	—	7,0	39,3	9,0	0,3	1,1	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	5,2	24,5	15,1	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	120,8	11
	Nervesa della Battaglia	76	Pr	—	—	2,4	26,8	6,2	2,0	8,0	0,2	11,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,6	6,4	26,6	8,6	5,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,6	118,2	12
	Istrana	40	Pr	—	—	4,0	36,6	16,0	1,2	5,2	0,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	7,4	22,6	4,6	6,0	—	—	—	—	—	10,6	—	—	6,8	139,0	13
	Villorba	38	Pr	—	—	5,6	32,8	8,8	0,6	1,0	0,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	8,4	37,6	8,8	8,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	106,4	11
	Treviso	15	Pr	—	—	3,7	28,1	4,2	—	1,8	0,7	4,4	0,1	—	—	0,2	—	—	—	—	4,7	7,3	39,6	10,7	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	115,4	11
	Biancade	10	Pn	—	—	—	38,5	1,8	2,1	—	2,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	23,5	38,2	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	167,6	10
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	32,6	—	—	—	3,2	4,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	45,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	134,6	8
	Trepalade	2	Pn	—	—	3,2	23,5	0,4	—	0,1	6,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	18,5	23,5	10,4	12,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,5	105,7	10
	Lazzaretto (Capo Sile)	2	Pr	—	—	2,8	20,2	—	—	0,8	2,2	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	16,2	29,2	10,6	11,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	104,8	9
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	2,6	18,8	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	9,2	12,8	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	76,9	9
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	8,8	18,0	—	—	—	4,6	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,8	5,8	24,0	7,3	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	83,9	10
	Ca' Fercia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	2,6	16,8	—	—	—	2,2	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,6	6,4	17,8	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	57,8	8
Sile - Dese	Cartigliano	88	Pn	—	—	11,9	47,7	—	3,4	30,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	24,8	19,7	5,7	—	—	—	—	—	11,0	—	—	4,7	187,8	11
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	11,0	85,0	—	4,0	20,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,5	28,0	—	—	8,0	—	—	—	—	1,5	—	—	65,0	266,0	11
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	4,8	33,6	0,2	2,2	7,8	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,4	30,8	2,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	15,4	139,0	10
	Villa del Conte	25	Pn	—	—	0,8	40,8	—	—	28,0	4,7	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	7,5	20,7	7,5	9,6	—	—	—	—	—	1,2	—	—	7,9	145,0	11
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	4,5	35,5	25,0	2,7	19,5	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,6	24,6	2,5	4,5	0,2	—	—	—	—	7,4	—	—	0,1	148,8	12
	Massanzago	22	Pn	—	—	4,0	33,6	11,6	3,3	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	6,0	18,8	1,8	13,0	1,3	—	—	—	—	5,9	—	—	—	108,9	12

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Lido - Litorale	Curtarolo	19	Pn	—	—	2,5	29,0	—	0,1	35,7	1,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	6,4	16,1	35,5	8,4	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	186,6	11
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	4,0	27,5	—	9,0	5,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,3	20,0	—	2,9	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	79,2	9
	Mirano	9	Pn	—	—	3,5	31,3	2,7	1,4	2,5	1,7	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	10,0	24,4	22,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	12
	Stra	8	Pr	—	—	5,0	26,0	0,2	3,2	0,6	0,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,2	10,2	7,6	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	8
	Camponovarzere (Fossò)	5	Pr	—	—	4,6	27,0	0,5	2,6	1,4	2,0	2,8	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	6,0	—	37,4	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	88,4	10
	Mestre	4	Pn	—	—	4,2	28,2	0,7	1,2	0,5	0,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	11,5	5,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	8
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	3,5	31,9	4,2	3,6	4,1	2,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,6	10,3	5,3	9,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	88,6	13
	Lova	3	Pn	—	—	2,3	29,1	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	9,7	8,0	11,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,1	9
	Rotara di Codevigo	3	Pr	—	—	5,3	25,6	0,3	2,0	0,3	1,3	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,3	6,6	5,6	10,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	9
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	8,2	1,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	2,5	11,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3	6
	Chioggia	2	Pr	—	—	2,4	30,2	—	1,0	—	2,4	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,2	52,3	4,6	13,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	9
	Cavallino	1	Pn	—	—	2,1	17,9	—	—	—	1,1	2,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,7	9,4	18,7	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	65,5	8
	Venezia	1	Pr	—	—	2,2	25,6	0,2	0,4	0,6	2,8	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	6,4	28,4	8,4	0,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	91,4	9
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	3,2	25,2	—	0,2	0,2	2,3	1,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	5,2	21,4	10,4	1,2	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	87,3	9
	BACCHIGLIONE																																			
Isola	Lavarone	1171	Pr	—	—	26,2	60,6	0,8	12,4	23,6	0,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	18,2	29,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	41,6	240,8	10
	Tonezza	992	Pn	—	—	24,0	78,8	4,0	15,0	23,3	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	30,0	20,0	35,7	3,3	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	246,6	12
	Lusiebasso	610	Pn	—	—	25,2	47,7	—	13,2	21,3	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	22,9	33,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	222,6	10
Val d'Assa	Ghèrtele	1180	Pn	—	—	3,3	20,6	11,5	7,0	15,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,3	12,1	9,7	24,1	7,4	—	—	—	—	—	—	3,3	—	1,3	5,3	122,3	12
Silpach	Asiago	999	Pr	—	—	17,3	56,3	13,0	11,4	19,3	0,6	2,4	0,4	—	—	—	0,4	1,0	—	—	26,6	6,4	29,2	11,5	0,2	—	—	—	—	0,2	23,1	0,2	0,4	3,2	220,7	13
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	21,5	62,0	33,0	13,5	24,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	12,0	32,5	3,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	268,5	11
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	30,2	75,2	4,2	53,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	57,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	260,9	9
	Pòsina	544	Pn	—	—	33,0	67,0	6,0	23,0	39,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	24,0	34,0	6,0	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	9,0	354,5	11
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	7,0	50,0	61,6	17,5	18,0	21,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,0	59,0	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	13,0	315,6	13
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	22,4	35,2	32,4	10,3	21,4	—	1,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	21,4	13,6	46,0	10,3	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	12,4	291,8	12
	Calvene	201	Pn	—	—	11,0	37,9	8,0	8,1	15,1	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	11,6	52,6	22,3	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	226,1	10
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	53,5	93,2	4,2	21,3	30,3	1,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	23,3	67,0	20,3	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	14,2	407,9	12
	Staro	532	Pn	—	—	23,2	96,3	6,1	15,3	24,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	57,2	12,0	57,3	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	12,0	362,3	12
	Ceolati	320	Pr	—	—	52,6	89,3	5,6	13,4	54,3	—	1,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	26,4	23,3	57,2	15,3	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	7,2	354,2	13
	S. Antonio di Valli	351	Pn	—	—	45,0	86,0	3,3	20,0	53,2	0,3	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	30,0	27,3	58,0	9,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	6,4	367,2	13
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	33,5	118,3	5,3	3,3	56,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	—	67,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	319,7	9
	Schio	264	Pr	—	—	27,3	33,3	22,2	15,2	37,3	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	23,0	51,4	11,0	1,3	—	—	—	—	—	0,3	—	—	10,2	332,4	12
	Thiene	147	Pn	—	—	20,5	69,2	3,3	9,0	33,1	0,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	14,4	44,5	40,0	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	25,5	290,5	12
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	25,0	74,3	7,0	16,0	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	23,5	50,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	268,9	10
	Vicenza	40	Pr	—	—	7,3	53,2	—	4,7	30,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	13,3	32,0	9,9	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	191,6	10
Lauzada	Camponessavia	1022	Pn	—	—	24,4	54,4	18,1	12,7	40,0	0,3	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	10,1	37,7	4,3	—	0,5	—	—	—	—	13,5	—	—	7,1	263,0	12
	Conco	330	Pn	—	—	15,0	61,3	22,0	7,0	10,5	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	10,5	46,5	—	—	2,0	—	—	—	—	5,5	—	—	12,0	218,0	12
	Orosara	417	Pn	—	—	12,3	65,3	4,0	2,5	25,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	17,3	30,0	23,3	—	1,3	—	—	—	—	5,5	—	—	13,3	220,3	13
	Breganze	110	Pn	—	—	24,7	57,3	5,4	21,3	13,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	12,3	43,2	2,7	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	13,5	222,4	11
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lumbre d'Agni	846	Pn	—	—	60,0	160,0	10,5	—	10,0	60,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	33,0	39,5	75,0	2,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	7,0	464,0	13
	Malsauro	640	Pn	—	—	56,0	147,3	7,5	—	14,3	52,3	0,3	2,2	1,3	—	—	—	—	—	—	33,5	33,0	75,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	436,1	13
	Rovegliana	596	Pn	—	—	70,0	69,2	7,3	—	14,5	34,3	0,5	2,3	0,7	—	—	—	—	—	—	29,7	25,7	69,3	6,2	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	8,6	363,0	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) AGNO - GUÀ																																			
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	52,8	82,6	7,4	14,2	81,6	0,4	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	33,2	27,8	64,0	6,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	330,8	11
	Spagnata	490	Pn	—	—	86,6	90,8	5,8	26,7	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	42,0	61,7	21,0	—	—	—	—	—	0,4	4,8	—	—	13,3	345,1	12
	Priabona	854	Pr	—	—	88,8	96,8	3,8	18,8	16,4	1,2	1,0	—	—	1,6	—	—	—	—	—	26,0	30,2	52,0	27,2	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	96,0	338,2	14
	S. Quirico	845	Pn	—	—	47,5	59,8	—	31,8	24,6	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	24,6	52,0	20,7	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	17,5	337,2	9
	Valdagno	275	Pn	—	—	66,0	59,0	12,0	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	14,0	60,0	15,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	20,0	328,5	11
	Brogliano	172	Pn	—	—	47,8	52,6	10,8	0,4	16,4	4,8	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	35,4	30,6	41,6	20,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	6,4	268,8	15
Guà	Cal di Guà	60	Pr	—	—	8,2	33,6	0,6	7,2	16,8	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	9,6	18,2	2,2	7,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	121,6	10
	ALTO ADIGE																																			
Rèsia	Rèsia	1494	Pr	—	—	3,5	2,4	0,2	0,2	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	4,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	4,4	50,5	9
Rèsia	Rèsia	1974	Pn	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	12,0	7,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	8,0	76,0	9
Curòn	Melàgo	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[40,0]	»
	Pedrò	1681	Pn	5,5	—	8,0	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	34,5	7
	Monte Maria	1935	Pn	—	—	3,2	6,2	—	8,0	18,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,4	10,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	7,4	59,6	10
Noce	Slingia	1736	Pn	—	—	25,0	n	—	14,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,0	8,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	121,8 n	9 ?
Noce	Tubre	1270	Pn	—	—	6,0	11,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3,5	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	26,0	86,8	9
	Gloremza	915	Pn	—	—	4,0	—	0,8	11,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	38,1	5
Lèbbia	Mèsia	1550	Pn	—	—	—	—	—	18,2	1,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,2	7,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	7,8	47,6	9
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	25,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	85,7	5
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	40,0	20,0	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	132,0	8
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	2,2	19,6	—	8,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,7	4,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	63,3	9
	Silandro	706	Pn	—	—	1,8	14,4	—	5,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	9,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	44,8	7
Plima	Martello (Gands)	1490	Pn	—	—	6,8	31,8	—	6,0	12,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2,2	7,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	84,7	8
	Lasa	640	Pn	—	—	4,6	32,8	—	2,0	10,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	9,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	77,0	9
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	—	6,9	26,8	—	29,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	95,4	7
Frena	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	34,2	—	28,1	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	132,6	6
Sarca	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	1,6	26,0	0,2	2,0	21,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	6,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	79,4	9
	Naturno	550	Pn	—	—	—	30,8	—	7,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	56,4	6
Passiria	Monteneve	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pian.	Pian in Passiria	1700	Pn	—	—	—	3,0	3,0	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	32,0	102,0	10
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	0,7	—	—	0,8	10,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	7,8	15,4	10,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	16,7	97,2	8
Valfina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	10,5	30,6	5,0	20,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	31,0	11,5	7,5	14,0	—	0,5	—	2,0	—	—	—	—	—	30,0	174,0	12
	Talle di Sopra	1400	Pn	—	—	11,0	29,2	1,8	5,1	21,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	9,8	11,1	6,0	5,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	1,8	26,5	156,4	14
Passiria	S. Leonardo	644	Pr	—	—	10,6	37,6	4,0	2,6	26,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	9,8	8,2	3,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	2,2	20,0	168,0	18
	S. Martino	588	Pn	—	—	12,0	30,0	2,2	3,4	25,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	8,0	8,5	3,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	24,5	152,1	12
	Merano	319	Pr	—	—	24,0		0,6	3,6	16,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	1,4	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	15,8	98,2	9 ?
	S. Elena	1586	Pn	—	—	26,1	33,7	0,8	2,8	9,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	4,2	7,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	12,7	182,8	9
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	11,2	—	6,2	13,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	68,2	7
Falmo	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pr	—	—	10,0	58,0	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4,0	16,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	117,8	9
	Paviccolo	1165	Pn	—	—	2,4	51,2	1,8	5,1	12,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	12,6	8,2	4,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	4,2	141,0	13
	Bagni Lasi	699	Pn	—	—	5,0	45,0	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	143,0	10
	Cèrmes	280	Pn	—	—	8,5	28,0	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	8,8	118,3	7
	Méltina	1188	Pn	—	—	1,8	5,0	2,0	8,2	8,0	0,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	8,2	10,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	6,2	66,5	13
	Tèsimo	685	Pn	—	—	8,4	32,6	2,0	5,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	8,2	125,2	10
	Andriano	234	Pn	—	—	—	21,2	4,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,0	11,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	76,0	9

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **ALTO ADIGE**																																				
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	14,0	—	—	7,0	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	97,0	9
	Colle Isarco	1092	Pn	—	—	4,5	9,5	0,5	4,0	14,8	2,0	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	11,5	9,0	6,0	5,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	78,7	11
Rienza	Flères	1246	Pn	—	—	4,0	18,0	6,0	5,0	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	8,0	10,0	8,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	15,0	38,0	165,5	18
Isarco	Vipiteno	945	Pr	—	—	4,0	5,6	2,2	3,6	14,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	6,6	5,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,8	56,4	11
Tures	S. Giacomo in Vinco	1453	Pn	—	—	—	6,0	—	7,5	11,5	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	5,5	—	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	18,5	85,0	10
	La Wharr	1365	Pr	—	0,2	2,0	7,4	0,6	4,2	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	5,4	4,2	0,4	0,4	—	0,2	—	—	—	0,4	0,6	8,0	50,2	8
	Prati	949	Pr	—	—	5,8	13,6	2,4	4,8	15,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	4,8	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,8	69,4	11
Rienza	Ridanna	1425	Pn	—	—	3,8	28,8	6,8	5,8	17,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	6,5	8,0	1,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	16,7	19,2	132,6	12
Isarco	Campo Trens	985	Pn	—	—	18,0	—	3,0	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	48,5	7
	Le Cave	844	Pn	—	—	4,1	9,8	2,1	—	11,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	8,4	6,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,4	63,4	11
Rienza	Landro	1441	Pn	1,1*	—	—	20,4**	—	4,9	8,5	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2,3	7,8	3,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	84,3	10
S. Candido	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	0,4	13,2	—	6,2	6,4	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	1,3	6,6	0,9	5,8	0,8	—	—	—	—	—	—	13,3	15,2	84,0	10
Braies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	18,3**	—	7,0	8,1	0,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	0,8	4,1	1,2	5,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	14,1	69,4	10
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	18,7	—	4,5	8,0	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	0,5	5,1	1,7	4,0	1,9	—	—	—	—	—	—	8,0	10,9	84,2	11
Gadera	S. Maddalena	1396	Pn	—	—	0,2	8,1	—	1,6	4,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	2,0	3,6	4,5	3,0	3,6	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	51,1	11
Aurina	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	4,0	7,5	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	7,5	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	18,0	85,5	10
	Rasun di Sotto	1060	Pn	—	—	—	14,1**	—	2,2	4,1	0,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	0,1	4,0	2,1	0,1	4,0	—	—	—	—	—	—	6,1	0,2	58,8	9
	Casere	1600	Pn	—	—	1,4	8,2**	1,8	1,4	6,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	6,5	3,6	7,5	5,1	3,8	—	—	—	—	—	—	9,0	6,8	78,2	14
Aurina	S. Giacomo	1100	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[80,0]	»
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	1,7	4,8	3,5	1,8	2,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	11,6	7,9	2,3	0,6	0,9	—	—	—	—	—	1,4	8,2	11,5	84,8	18
	Campo Tures	890	Pn	—	—	1,6	3,6	—	1,4	2,2	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	8,2	8,2	3,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,7	44,2	12
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	0,2*	—	1,9	6,0**	—	2,5	1,9	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,7	18,3	14,1	5,5	5,9	2,2	—	—	—	—	—	—	8,3	13,7	84,4	18
Selva	Lappago	1485	Pr	—	—	4,0	11,2	10,6	5,0	12,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	8,4	6,8	7,0	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	21,0	13,2	132,6	12
	Selva dei Mulini	1280	Pn	—	—	3,0	11,7	3,7	2,1	4,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	7,9	6,1	3,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	101,8	12
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	812	Pr	—	—	1,2	7,8	—	2,2	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	2,2	2,8	2,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	22,0	55,8	10
Badia	Passo di Campolongo	1870	Pn	—	—	4,5	32,1	1,2	27,7	5,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	4,5	6,2	1,9	5,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	15,4	126,6	13
	Corvara	1558	Pn	—	—	7,2	29,8	0,6	—	10,0	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	10,8	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,7	24,2	103,2	7
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	16,3**	—	15,0**	6,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	62,0	7
Badia	Badia	1357	Pn	—	—	7,0	15,0**	—	14,8	—	1,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	12,5	63,5	9
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	4,0**	—	14,0	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	60,0	9
Badia	S. Martino	1117	Pr	—	—	1,8	15,2	—	9,8	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,4	1,8	0,8	2,2	2,4	—	—	—	—	—	—	0,8	12,2	57,8	10
Tiglio	Longega	1060	Pn	—	—	1,4	12,0	4,1	8,8	6,0	1,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	8,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	47,6	10
Fiumbro	Fiùndres	1159	Pn	—	—	—	8,0	1,0	2,8	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	7,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	5,5	99,8	10
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	1,7	10,1	1,8	2,8	7,5	3,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,8	4,8	1,4	0,9	0,9	—	—	—	—	—	0,2	11,8	6,2	68,1	12
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	15,2**	—	17,5	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	13,2	9,0	86,5	7
Villa	Valles	1354	Pn	—	—	8,0	10,2	4,2	0,6	12,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	6,5	3,4	3,6	—	0,7	—	—	—	—	—	0,4	15,8	6,7	95,5	11
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	4,7	10,5	4,0	1,0	13,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,4	3,0	7,0	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	86,7	16
Landro	Luson	972	Pn	—	—	—	9,3	5,1	18,7	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	2,2	5,6	3,2	0,8	1,7	—	—	—	—	—	—	5,2	14,3	99,2	11
Rienza	Dorea (1)	1500	Pn	—	—	3,5	15,3	6,5	7,3	3,6	1,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	5,0	3,0	4,4	1,3	—	—	—	—	—	0,5	—	21,3	92,7	15
Rienza	Brennsenne	560	Pr	—	—	2,4	10,0	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,6	3,6	0,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	52,4	9
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	3,0	15,5	0,9	6,3	3,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	1,3	3,9	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	23,3	80,6	10
Tau	Lasfons	1150	Pn	—	—	6,2	10,3	6,4	3,3	11,4	1,9	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	2,3	6,5	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	4,3	90,2	13
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	15,0	—	20,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,0	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	15,0	94,0	10
	Ortisèi	1236	Pr	—	—	5,2	11,3	0,8	11,2	1,2	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,4	1,3	5,2	7,2	—	—	—	—	—	3,2	0,4	6,2	28,2	97,5	13
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	5,0	13,5	3,0	6,4	13,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	0,3	5,0	3,2	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	101,3	10

(1) Inizio delle osservazioni.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1065	Pn	—	—	2,4	16,0	1,8	8,6	9,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	1,1	6,8	3,6	45,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	118,5	11
	Fiè	900	Pn	—	—	5,0	26,3	0,9	6,6	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,7	5,0	5,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	75,5	10
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	5,2	29,0	—	6,0	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	1,2	5,6	5,6	2,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,2	63,2	10
Adige	Tires	1019	Pn	—	—	5,1	26,1	—	9,1	3,5	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	0,5	5,9	10,6	—	—	—	—	—	—	2,9	2,1	—	1,7	85,9	11
Isarco	Soprabolzano	1208	Pn	—	—	10,2	16,8	—	6,1	2,7	0,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	4,3	6,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	5,6	86,1	11
	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	6,3	—	—	2,3	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	15,2	4,3	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,3	41,4	8
	Lavazè	1306	Pn	—	—	6,0	28,2	7,0	11,2	1,5	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	2,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	9
Lys	Nova Levante	1178	Pn	—	—	3,0	33,8	—	15,0	3,0	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	1,0	94,0	13
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	14,5	13,8	16,0	22,0	12,0	5,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	18,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	178,1	12
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	17,0	20,0	1,0	5,0	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	19,0	3,0	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,2	5,5	135,7	13
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	15,0	7,0	4,5	18,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,8	5,0	11,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	0,1	5,5	121,1	11
Talvera	Vanga	1085	Pn	—	—	10,0	22,5	2,4	4,5	8,5	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	6,1	7,5	6,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	28,1	1,2	131,9	12
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	8,8	21,3	0,1	7,3	4,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,1	5,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	1,1	95,5	10
	Sarentino	968	Pr	—	—	9,8	16,0	0,4	8,8	8,2	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	5,0	5,4	4,0	2,6	—	—	—	0,8	—	—	—	2,8	8,2	90,4	11
	Ilelsano (Gries)	292	Pr	—	—	6,8	28,0	6,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	3,4	5,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	70,6	6
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1563	Pn	—	—	35,4	15,7	—	20,5	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	18,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	16,9	146,3	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	6,8	27,4	0,4	9,8	5,4	0,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	2,0	4,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	76,6	10
	Cauria	1328	Pn	—	—	30,0	30,0	0,5	10,0	4,0	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	13,3	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	124,4	9
	Faedo	662	Pn	—	—	17,0	6,0	—	3,0	5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	79,0	9
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	7,5	28,8	0,7	8,0	4,8	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	3,9	4,1	1,0	—	—	—	—	—	—	5,7	—	3,5	0,4	81,0	10
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	9,0	22,0	—	6,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	7
	S. Michele	228	Pn	—	—	16,6	40,4	1,9	8,6	4,2	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	6,7	11,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	16,5	127,2	10
	Salorno	224	Pr	—	—	1,0	37,4	1,8	8,0	8,2	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	4,0	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	82,2	10
Noce	Pelo	1560	Pn	—	—	39,5	17,2	1,1	10,5	6,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	7,4	2,5	17,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	31,4	158,2	10
Noce Bianco	Careser	2000	Pn	—	—	25,0	40,8	—	10,0	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	6,8	18,4	6,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	177,9	9
	La Mare	1964	Pn	—	—	16,0	30,5	—	4,0	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	8,5	15,7	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	157,1	9
	Pont	1201	Pn	—	—	11,2	50,4	—	6,4	11,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	3,4	16,0	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	13,8	140,0	8
Venosta	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	90,2	—	—	4,1	14,2	6,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	3,4	15,6	1,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	88,4	196,8	10
	Fusine	977	Pn	—	—	—	67,5	—	1,3	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	10,3	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	144,5	7
Sarca	Mezzana	956	Pn	—	—	20,0	34,5	1,0	5,4	7,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	11,2	—	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	15,9	118,0	11
	Malè	737	Pr	—	—	22,4	29,8	0,8	6,6	4,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	4,6	13,0	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	23,8	130,9	10
Rabbi	Pizzuola di Rabbi	1810	Pn	—	—	25,0	43,0	0,8	4,0	10,1	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	6,1	18,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	142,1	9
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	31,7	5,4	2,1	17,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9		35,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	190,0	9?
Noce	Cles	656	Pr	—	—	20,8	39,8	0,4	4,6	3,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	11,6	18,6	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	2,6	21,2	150,8	11
Novella	Senale	1842	Pn	—	—	5,6	0,4	3,7	13,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,7	19,4	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	5,6	123,8	9
	Fondo	980	Pn	—	—	17,2	31,0	1,8	6,0	5,2	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	8,0	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,4	4,2	117,4	12
	Romeno	963	Pn	—	—	15,6	36,0	1,2	6,5	5,3	3,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	5,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,7	—	7,8	120,3	13
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	70,0	60,0	10,0	10,0	19,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	4,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	6,0	258,0	12
Noce	Denno	486	Pn	—	—	30,8	46,8	5,0	18,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	15,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	179,4	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																				
Sperggia	Spermaggiore	565	Pr	—	—	31,6	31,6	—	10,5*	6,5*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	4,0	11,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	124,9	9
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	16,0	33,8	5,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	107,5	7
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	10,2**	6,1*	—	15,8*	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	6,4	6,2	4,2	4,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	10,4	106,5	11
	Mazzin	1379	Pn	—	—	6,2	20,7**	—	20,2	4,8	2,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	8,4	9,8	4,2	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	129,6	12
	Moena	1198	Pr	—	—	8,2	23,0	—	15,6	2,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	1,8	4,2	1,2	2,2	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	6,2	87,4	11
	Predazzo	1090	Pr	—	—	4,6	37,0	—	16,6	5,6	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	2,2	4,2	0,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,4	5,8	96,6	9
Torrente	Passo Rolle	1984	Pr	—	—	0,2*	30,6*	6,7*	25,5**	14,2**	1,6*	6,5*	—	—	—	—	—	—	1,2	0,4	33,8	12,5	9,4	7,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	167,7	14
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	6,0	33,8	4,2	16,7	12,0	2,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	4,0	5,0	1,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	149,9	13
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	—	8,2*	34,4*	1,2	18,2	5,6	0,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	1,6	2,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	96,6	11
Cismon	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	9,9	24,6	6,4	7,2	21,5	8,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	28,3	15,2	6,4	—	—	—	—	—	—	2,8	—	9,1	4,5	159,0	14
	Anterivo	1209	Pn	—	—	8,0	47,0	1,2	8,5	8,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	6,1	4,8	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	126,7	11
Avisio	Cembra	562	Pn	—	—	15,0	48,5	2,5	4,1	5,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	145,1	10
	Pozzolago	460	Pr	—	—	15,4	41,2	1,4	4,4	5,6	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5,0	11,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	138,8	10
	Lavis	280	Pn	—	—	57,0		—	7,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	115,5	7?
	Monte Bondone	1320	Pr	—	—	10,8*	20,0**	5,4	19,0	10,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	14,0	17,2	9,4	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	9,2	173,1	13
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	12,0	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	91,0	6
	S. Orsola	935	Pn	—	—	11,4	38,8	8,0	7,0	11,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,0	12,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	115,3	9
Sila	Pisano Pinè	1067	Pn	—	—	126,2		—	28,4	—	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	31,9	80,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,7	858,5	8?
	Aldeno	212	Pn	—	—	16,8	46,8	4,0	14,5	18,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	9,8	10,0	0,1	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	17,6	156,4	11
	Trento	195	Pr	—	—	15,0	46,1	2,8	6,0	8,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	6,6	10,9	0,4	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	14,5	144,1	11
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	20,4	59,3	24,7	21,8	31,7	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	4,7	24,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	212,0	10
	Folgaria	1168	Pr	—	—	23,0	76,8	2,4	19,6	15,2	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	9,0	21,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,0	204,0	12
Leno	Terragnolo (Pisana)	782	Pn	—	—	20,1	30,8	10,9	12,2	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	16,1	26,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	230,5	10
	Fòbbese	700	Pn	—	—	16,0	38,0	6,0	11,0	27,0	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	16,0	70,0	50,0	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	346,0†	18?
	Rovereto	211	Pr	1,4	—	20,8	51,2	8,6	13,2	18,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	159,4	9
	Ronzo	974	Pn	—	—	25,0	55,1	5,0	8,0	30,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	6,6	24,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,4	150,6	11
	Brentonico	670	Pn	—	—	78,8	4,0	12,8	18,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	2,4	28,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	18,2	217,1	10
Adige	Ronchi	700	Pn	0,8	—	16,0	61,8	5,0	28,5	46,0	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	18,8	30,1	—	0,1	—	—	—	—	—	2,8	—	—	14,0	242,7	11
	Ala	190	Pn	—	—	16,6	57,0	5,4	8,2	28,7	0,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	7,9	26,0	—	0,5	—	—	—	—	—	24,8	—	—	8,5	216,7	11
	Spiazzi M. Baldo	960	Pn	—	—	19,1	59,0	12,9	11,8	36,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	8,8	47,2	8,8	4,4	—	—	—	—	—	11,4	—	—	23,4	292,8	13
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	15,0	—	24,5	25,8	1,0	18,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	18,7	22,8	6,2	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	17,2	192,4	12
	Belluno Veronese	143	Pn	3,0	—	14,0	54,0	9,0	5,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	19,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	8,0	237,0	11
	Dolcè	115	Pn	—	—	16,8	35,2	12,4	6,8	37,2	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	6,0	45,8	0,2	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	33,7	246,2	11
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	21,0	10,0	32,0	10,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	8,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	48,0	270,0	10
	Affi	168	Pn	—	—	18,0	35,0	6,0	15,0	22,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	5,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,0	42,0	250,0	12
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	7,5	20,0	0,5	21,0	36,8	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	5,0	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	252,8	10
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	13,8	21,9	—	8,5	45,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	13,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	160,1	9
	Verona	60	Pr	—	—	9,0	31,2	2,8	5,2	31,8	0,6	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	16,0	24,4	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	174,0	10
Illasi	Erbezzo	1118	Pn	—	—	18,7	55,6	5,6	8,7	55,7	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	11,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	235,9	10
	Fosse S. Anna	945	Pn	1,2	—	18,1	31,2	8,2	7,6	43,6	1,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	9,2	33,9	0,5	2,9	—	—	—	—	—	8,1	—	—	37,8	344,0	13
Tramigna	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	9,0	10,0	8,0	11,0	35,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	15,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	116,0	10
	Gremsana	166	Pn	—	—	20,0	16,0	5,0	7,0	22,0	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	11,0	34,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	169,0	12
Alpone	Roverè Veronese	347	Pn	—	—	66,8	6,0	9,6	46,2	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	36,9	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	248,2	10

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Fiume d'Illasi	Campofontana	1226	Pr	0,6	—	41,8	72,8	9,8	32,1	45,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	27,5	50,0	5,1	2,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	327,7	12
	Giazza	756	Pn	—	7,0	38,0	20,0	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	106,0	6
Alpone	Tregnago	371	Pn	—	—	12,4	55,2	1,9	9,2	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	26,8	70,3	—	8,5	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,6	355,6	11
	Castelvero	535	Pn	—	—	40,7	74,3	—	—	54,8	8,2	—	—	—	10,6	—	—	0,4	—	—	38,8	19,9	27,8	54,3	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,8	330,4	9
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	35,6	113,2	12,6	15,8	78,2	2,8	2,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	10,2	54,0	50,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	386,9	12
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	35,9	166,4	7,5	13,0	29,0	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	20,0	56,0	15,5	0,9	—	—	—	—	—	8,5	—	—	18,2	345,5	12
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	25,5	133,1	12,2	10,1	12,1	0,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	17,1	43,1	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	315,7	11
	Ferrazza	361	Pn	—	—	18,2	163,8	4,0	10,7	60,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	23,6	46,5	41,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,4	331,8	11
	Chiampo	180	Pr	0,2	—	21,8	79,0	4,4	9,4	36,0	0,8	2,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	24,8	32,0	43,8	18,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	281,4	12
Tramigna	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	13,0	35,9	7,3	15,7	6,8	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	6,3	17,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,1	10
	Soave	40	Pn	—	—	10,0	50,3	0,9	5,2	14,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	8,0	35,5	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,7	9
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	8,0	51,8	—	4,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	35,0	32,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	149,0	9
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	2,1	60,2	3,6	5,3	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	28,4	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	164,0	9
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	»	»	»	6,2	6,7	0,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	7,6	32,3	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	35,2	[170,0]	»
	Quintarello	32	Pn	—	—	8,0	52,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	192,0	7
	Camisano	24	Pn	—	—	13,4	40,6	—	7,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	5,8	25,0	1,5	2,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,6	130,2	12
	Padova	12	Pr	—	—	5,0	28,5	6,0	1,8	24,2	1,1	4,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,6	15,0	0,2	0,6	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	100,9	11
	Saonara	10	Pn	—	—	2,4	32,6	—	5,0	—	3,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	8,2	13,5	3,4	17,2	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	125,2	11
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	5,0	24,0	0,2	1,4	5,0	4,0	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	8,2	5,0	28,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	11
	Bevelenta	7	Pr	—	—	5,6	29,2	3,2	1,2	1,6	4,2	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2,8	7,2	4,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,4	12
	Pontelongo	6	Pn	—	—	5,0	25,8	0,5	6,0	13,0	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	110,0	11
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	—	—	5,0	22,0	5,5	2,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	8,0	18,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	11
	Corte	3	Pn	—	—	30,0	—	—	—	5,0	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	5,8	24,3	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,6	9?
	Colle Vendà	580	Pr	—	—	8,0	21,6	5,0	2,6	13,2	0,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	7,2	6,4	1,8	0,8	—	—	—	—	—	3,6	—	—	1,0	90,2	12
	Zovencedo	280	Pr	—	—	10,6	49,0	0,2	6,6	6,2	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	5,6	20,6	2,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	126,0	9
	Lonigo	31	Pn	—	—	8,3	28,9	0,4	4,3	13,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	3,2	15,7	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,6	8
	Longare	29	Pn	—	—	4,3	47,8	—	5,1	1,7	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	8,8	30,0	14,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	145,8	11
	Colegna Veneta	24	Pr	2,0	—	3,8	27,0	2,3	4,4	21,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	4,5	14,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	94,0	10
	Montegaldella	28	Pn	—	—	3,0	24,5	—	—	7,2	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	8,0	6,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	71,2	9
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	3,8	44,8	0,4	10,0	8,8	0,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	14,5	7,0	19,5	15,0	2,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	121,4	10
	Caselle	19	Pn	0,4	—	4,6	21,4	4,5	4,8	31,2	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2,6	8,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,7	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	4,6	16,8	2,8	2,5	18,7	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	2,4	10,7	6,2	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	92,5	11
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	4,4	69,3	1,8	3,5	25,8	1,1	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	1,5	9,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,4	10
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	45,6	7,8	2,7	28,0	5,6	2,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	11,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,8	10
	Este	13	Pn	—	—	5,5	21,9	4,2	4,3	37,1	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	10,6	6,5	0,6	0,5	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	105,2	10
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	28,3	1,9	2,8	3,3	3,4	0,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	9,9	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	79,2	10
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	10,0	24,1	6,1	—	12,3	1,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	12,9	7,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	4,1	87,8	10
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	3,5	8,4	6,2	2,0	9,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	11,3	4,0	8,5	2,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	69,0	12
	Monselice	9	Pr	—	—	5,2	10,6	8,4	2,8	23,2	1,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	7,0	6,6	8,0	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	95,0	11
	Canal Ser Ugo	8	Pn	—	—	6,0	25,8	2,0	2,0	8,0	4,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,9	8,5	9,0	7,0	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,7	18
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	7,0	17,5	1,5	1,0	25,0	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,8	5,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,7	10
	Cona	4	Pn	—	—	—	38,5	—	—	25,7	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	10,8	6,7	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,5	7

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Sist. Fiumicino Brenta-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	1,0	—	6,2	37,8	—	22,7	7,2	5,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	38,8	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	150,5	9
	Bonavigo	19	Pn	20,6	—	5,5	26,5	—	6,7	11,8	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,8	19,7	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	117,5	11
	Stanghella	7	Pn	—	—	4,0	16,0	4,0	5,6	22,3	4,0	1,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	11,0	4,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	78,3	11
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	2,5	24,0	—	0,8	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	55,0	4,5	12,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	111,4	6
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Villafranca Veronese	54	Pn	3,0	5,0	7,0	24,0	2,0	9,2	25,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	8,5	26,6	22,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	172,8	18
	Cà di David	49	Pn	—	—	10,1	35,4	—	8,8	37,0	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	7,8	66,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	194,9	10
	Zevio	31	Pn	—	—	5,8	44,4	3,6	5,7	19,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	8,0	46,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,9	6
	Isola della Scala	29	Pn	2,5	—	7,8	18,0	—	13,4	10,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	24,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	92,5	9
	Bovolone	24	Pn	2,8	8,0	6,0	37,6	2,1	12,1	14,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	1,8	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,3	11
	Sanguinetto	19	Pn	18,8	—	10,6	38,1	1,0	18,9	—	1,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	10,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	102,5	10
	Legnago	16	Pr	1,4	—	6,4	19,2	—	10,4	9,4	1,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,6	6,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	11
	Torretta Veneta	11	Pn	12,0	—	—	20,4	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	4
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	4,0	19,4	4,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	8
	Lendinara	11	Pn	—	—	4,0	25,8	10,0	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	8
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	8,1	18,0	—	—	28,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	5,1	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	7
	Ostiglia	7	Pr	—	—	0,6	0,2	3,2	2,8	19,2	12,0	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,8	22,6	2,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	82,8	8
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	20,8	1,0	—	14,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	6
	Rovigo	6	Pn	—	—	2,2	14,6	1,8	4,2	9,0	5,4	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,8	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	10
	Sarzanè (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	4,4	15,6	0,6	5,2	11,0	1,5	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,2	7,0	6,0	6,6	—	0,8	—	—	—	—	0,2	62,0	10
	Tornova	4	Pn	—	—	5,0	22,2	—	—	10,0	6,0	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	—	7,0	12,0	4,2	—	—	—	—	—	—	141,9	9
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	3,8	18,2	—	6,6	4,6	1,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	7,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	52,2	9
	Castelnuovo Veronese	180	Pn	2,0	—	10,2	23,6	6,4	6,2	32,7	0,7	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	5,6	55,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	33,5	211,4	12
	Roverbella	42	Pn	24,2	—	22,5	23,7	1,7	11,5	6,8	0,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,2	15,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,6	161,0	11
	Negarole Rocca	36	Pr	—	—	23,2	21,5	0,2	16,0	19,6	0,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	17,6	14,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	133,6	9
	Castel d'Ario	24	Pn	2,8	—	10,0	19,6	0,8	10,4	2,0	3,4	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	12,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	94,8	12
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	4,9	—	10,1	14,8	1,8	6,2	3,6	1,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	1,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	85,6	12
	Governolo	16	Pn	2,5	—	18,5	7,1	1,0	8,0	4,8	2,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	0,9	2,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	11
	Ostiglia	18	Pn	6,0	—	1,0	17,0	—	10,0	5,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	11
	Ceneselli	13	Pn	—	—	14,4	4,4	0,7	—	11,1	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	2,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	49,9	6
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	5,2	15,8	—	5,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	7
	Ficarolo	10	Pn	—	—	6,2	11,6	18,8	5,5	7,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	1,9	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	67,1	9
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	3,4	15,8	1,2	6,0	5,2	0,6	2,0	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	15,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	4,8	14,1	—	4,5	5,1	—	5,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,0	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	10
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	3,6	3,2	—	4,1	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	7,1	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	7
	Corbola	3	Pn	—	—	—	22,0	—	14,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	5
	Motta di Luma	3	Pr	—	—	3,2	18,6	6,4	4,6	1,2	2,2	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,0	2,3	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	42,6	12
	Cross di Barlaetta	3	Pr	—	—	3,4	16,3	—	1,8	30,0	10,2	1,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	26,6	2,3	23,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	124,6	11
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	3,0	18,0	—	2,1	4,0	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	4,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	8
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	5,7	2,8	3,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	6
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	5,0	10,6	—	1,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	1,7	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	33,8	7

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Trento*, a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
', dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
( ), dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2.33	2.33	2.32	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.37	2.37	2.37	2.36	2.35	2.34	2.33	2.33	2.31	2.31	2.30	2.30	2.30	2.29	2.28	2.28	2.27	2.27	2.34	13
PIUCA																																			
Fiuma	Prestano	I	1.06	0.96	0.84	0.82	0.80	0.75	0.65	0.65	0.68	0.60	0.56	0.58	0.52	0.46	0.44	0.43	0.38	0.38	0.40	0.42	0.48	0.82	0.77	0.70	0.65	0.60	0.52	0.48	0.42	0.40	0.40	0.60	8
	Ponte di Postumia	I	0.26	0.22	0.18	0.14	0.14	0.16	0.14	0.14	0.12	0.10	0.08	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.26	0.18	0.12	0.08	0.02	0.01	0.15	8
	Grotte di Postumia	I	0.90	0.85	0.80	0.78	0.75	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.48	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35	0.30	0.28	0.70	1.60	1.75	1.50	1.20	0.90	0.70	0.50	0.40	0.35	0.40	0.45	0.70	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	1.42	1.38	1.30	1.20	1.10	1.04	1.00	0.96	0.90	1.20	1.26	1.24	1.20	1.18	1.12	1.12	1.06	1.04	1.30	1.50	1.44	1.42	1.38	1.34	1.28	1.24	1.28	1.12	1.08	1.02	0.96	1.20	7
	Ponte di Barbana	I	2.06	2.02	2.04	2.02	2.06	2.06	2.04	1.96	1.98	1.97	1.94	1.96	1.93	1.96	2.01	2.00	2.02	2.04	2.03	2.05	2.04	2.06	1.98	1.96	2.00	1.94	1.95	1.96	2.00	1.94	1.93	2.00	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.86	0.86	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.38	0.80	0.80	0.26	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.32	0.38	0.64	0.58	0.56	0.54	0.46	0.32	0.26	0.28	0.26	0.26	0.26	0.34	7
	Levade	I	3.10	2.82	2.41	2.30	2.24	2.15	2.10	2.05	2.00	1.95	1.96	1.92	1.80	1.75	1.76	1.77	1.78	1.75	1.74	2.80	5.40	4.20	3.51	3.01	2.70	2.40	2.10	1.92	1.86	1.78	1.71	2.33	9
Dellonga Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.88	1.85	1.84	1.83	1.80	1.98	1.98	1.94	1.94	1.98	1.92	1.90	1.90	1.19	1.18	1.18	1.17	1.16	1.15	1.30	1.40	1.88	1.36	1.32	1.80	1.27	1.16	1.14	1.10	1.10	1.09	1.24	9
	Ponte Porton	I	6.02	2.97	2.90	2.84	2.76	2.70	2.64	2.58	2.40	2.81	2.97	2.92	2.85	2.07	2.12	2.09	2.05	2.01	2.80	3.07	4.11	4.85	4.85	3.78	3.47	3.81	3.02	2.68	2.49	2.16	1.97	2.78	6
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.20	0.15	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.06	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Superiore	Cossesse	I	0.24	0.18	0.12	0.10	0.10	0.08	0.60	0.46	0.28	0.18	0.16	0.10	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.74	2.40	1.04	0.68	0.26	0.18	0.10	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.25	8
Reka	Villa del Nevoso (F. Sovrisorio)	I	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.18	0.16	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.48	0.44	0.40	0.32	0.30	0.28	0.26	0.26	0.20	0.16	0.14	0.21	7
Timavo Superiore	Poglie di Torrenova	I	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.58	0.48	0.48	0.48	0.44	0.42	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.58	0.54	1.86	0.96	0.66	0.56	0.54	0.52	0.48	0.44	0.40	0.34	0.32	0.49	7
	Cave Auremiane	I	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.56	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.44	0.44	0.42	0.40	0.40	0.44	0.47	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0.74	0.78	0.72	0.72	0.71	0.70	0.69	0.66	0.76	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	0.65	0.67	0.67	0.72	0.78	1.16	1.10	0.88	0.82	0.78	0.76	0.78	0.72	0.70	0.69	0.68	0.75	8
	Decani	I	1.00	0.95	0.96	0.90	0.90	0.88	0.86	0.90	0.95	0.92	0.90	0.90	0.88	0.88	0.80	0.82	0.80	0.80	0.86	0.86	1.28	1.15	1.00	0.96	0.92	0.90	0.90	0.92	0.92	0.90	0.90	0.92	9
ISONZO																																			
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.95	1.96	1.98	2.00	2.16	2.16	2.34	2.21	2.15	2.10	2.08	2.07	2.10	2.10	2.15	2.20	2.28	2.34	2.75	2.56	2.46	2.49	2.40	2.38	2.34	2.35	2.38	2.39	2.35	2.24	2.24	2.25	12
	Caporetto	Ir	0.82	0.80	0.88	1.24	1.06	1.02	1.85	1.08	1.02	0.95	0.98	0.92	0.96	0.97	1.06	1.07	1.09	1.17	2.24	1.82	1.40	1.56	1.38	1.22	1.25	1.27	1.20	1.17	1.14	1.12	1.10	1.16	12
	Modrea	I	0.70	0.70	0.76	1.06	0.94	0.90	1.18	1.02	0.92	0.86	0.84	0.80	0.82	0.84	0.90	0.94	1.00	1.00	1.96	1.82	1.40	2.70	1.58	1.22	1.14	1.14	1.12	1.10	1.02	1.00	0.98	1.09	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.95	0.89	0.84	0.86	0.84	0.90	0.88	0.85	0.88	0.80	0.78	0.76	0.74	0.71	0.70	0.70	0.69	1.12	0.90	1.80	1.76	1.12	0.92	0.89	0.78	0.75	0.70	0.69	0.66	0.65	0.64	0.86	8
	Recca	Ir	0.64	0.60	0.57	0.61	0.57	0.55	0.54	0.62	0.58	0.55	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.48	0.49	0.48	0.79	0.68	1.04	1.46	0.97	0.70	0.61	0.56	0.58	0.50	0.48	0.46	0.46	0.60	12
	Tribussa Inferiore	I	1.08	0.99	0.96	1.00	0.98	0.94	1.04	1.01	0.97	0.94	0.91	0.89	0.87	0.84	0.82	0.80	0.79	0.78	0.77	1.26	1.48	2.15	1.84	1.14	1.02	0.97	0.92	0.89	0.87	0.84	0.85	1.00	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(*segue*) ISONZO																																			
Isonzo	Canale	Ir	1.80	1.74	1.78	2.63	2.97	3.15	3.17	2.65	2.26	2.09	1.98	1.94	2.00	1.99	2.10	2.19	2.24	2.84	4.63	5.30	3.90	5.56	6.48	2.76	2.57	2.50	2.46	2.34	2.22	2.20	2.16	2.56	12
	Ponte di Salcano	I	0.94	0.84	0.86	1.27	1.84	1.12	1.72	1.76	1.44	1.35	1.10	1.04	1.02	1.02	1.10	1.20	1.25	1.25	3.20	2.30	6.12	5.00	3.40	2.10	1.86	1.75	1.60	1.50	1.36	1.30	1.25	1.65	6
Vipacco	Montespino	I	0.55	0.45	0.40	0.41	0.42	0.35	0.40	0.41	0.36	0.32	0.30	0.26	0.25	0.22	0.20	0.19	0.16	0.15	0.64	0.52	1.20	1.35	0.85	0.55	0.45	0.36	0.30	0.26	0.25	0.20	0.30	0.42	8
	Merna	I	0.95	0.90	0.90	0.88	0.82	0.80	0.85	0.88	0.80	0.80	0.75	0.72	0.70	0.70	0.68	0.65	0.62	0.60	1.00	1.16	2.05	3.45	1.90	1.30	1.15	0.95	0.82	0.75	0.70	0.68	0.65	0.99	8
	Rubbia	I	0.55	0.49	0.46	0.48	0.45	0.48	0.50	0.41	0.30	0.41	0.36	0.32	0.31	0.30	0.28	0.27	0.26	0.29	0.95	0.96	1.91	2.95	1.56	1.02	0.71	0.52	0.48	0.41	0.38	0.38	0.52	0.62	9
Isonzo	Turriaco	I	0.85	0.85	0.82	0.72	0.85	0.88	1.00	1.06	0.87	0.78	0.68	0.62	0.62	0.64	0.65	0.65	0.73	0.68	1.32	1.26	1.62	1.90	1.58	1.43	1.35	1.24	1.10	0.97	0.96	0.95	0.93	0.97	6
Torre	Cisarils	I	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.15	0.11	0.14	0.14	0.11	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	8.31	-0.08	12
Natisone	Cividale	I	0.77	0.71	0.73	1.00	0.81	0.81	1.85	1.06	0.85	0.76	0.74	0.70	0.65	0.65	0.62	0.59	0.60	0.62	2.50	1.90	1.40	1.90	0.90	0.81	0.74	0.70	0.68	0.65	0.62	0.60	0.60	0.90	13
Torre	Turriaco	I	0.65	0.60	0.58	0.50	0.90	0.64	1.00	1.30	0.95	0.75	0.59	0.52	0.50	0.50	0.49	0.56	0.58	0.54	2.35	1.54	3.00	3.30	1.92	1.39	1.12	1.00	0.92	0.78	0.70	0.68	0.56	1.01	8
Isonzo	Pieris*	I	2.07	2.05	2.05	2.15	2.30	2.65	2.40	2.65	2.50	2.40	2.30	2.25	2.20	2.18	2.15	2.20	2.60	2.30	3.35	3.90	4.00	4.70	3.60	3.10	2.80	2.60	2.55	2.50	2.40	2.35	2.30	2.59	8
DEAVA																																			
Judrio	S. Candido	I	0.19	0.15	0.20	0.25	0.25	0.27	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.26	0.27	0.28	0.35	0.37	0.42	0.47	0.44	0.45	0.42	0.45	0.45	0.47	0.50	0.55	0.57	0.58	0.60	0.60	0.60	0.36	12
	Versciaco	I	0.14	0.15	0.20	0.26	0.25	0.27	0.30	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.27	0.29	0.30	0.32	0.36	0.44	0.40	0.41	0.37	0.39	0.39	0.39	0.41	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.49	0.38	12
TAGLIAMENTO																																			
Tagliamento	Invillino	I	1.36	1.34	1.33	1.26	1.23	1.71	1.60	1.54	1.51	1.48	1.45	1.43	1.42	1.54	1.51	1.62	1.67	1.82	1.96	2.00	1.78	1.69	1.64	1.59	1.57	1.76	1.76	1.70	1.66	1.57	1.54	1.63	14
Fella	Malborghetto	I	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	12
	Degna	Ir	0.04	0.04	0.10	0.26	0.16	0.15	0.25	0.14	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	0.13	0.18	0.18	0.25	0.20	0.80	0.18	0.10	0.09	0.06	0.10	0.09	0.08	0.04	0.02	0.01	0.01	0.12	12
	Venzone	Ir	0.59	0.58	0.68	1.24	1.02	0.94	1.26	1.01	0.93	0.87	0.89	0.89	0.92	0.93	0.97	1.00	0.95	1.14	1.37	1.36	1.06	1.08	1.05	1.04	1.01	1.06	1.02	1.02^{5}	1.02^{0}	1.00^{0}	1.05^{5}	1.00	12
	Ponte di Pinzano	Ir	1.07	1.05	1.03	1.32	1.52	1.42	1.76	1.44	1.35	1.24	1.14	1.07	1.11	1.11	1.12	1.25	1.35	1.44	1.84	1.84	1.65	1.59	1.45	1.36	1.35	1.36	1.32^{5}	1.30^{0}	1.25^{5}	1.24^{0}	1.40^{0}	1.37	12
Tagliamento	Passo Cannusio	I	1.55	1.48	1.42	1.51	2.25	2.09	2.25	2.08	2.08	1.90	1.79	1.74	1.71	1.69	1.67	1.76	1.88	1.90	2.64	2.80	2.58	2.40	2.23	2.15	2.10	2.06	2.01	2.00	1.90	1.80	1.68	1.96	9
	Latisana*	I	0.66	0.65	0.69	0.94	1.53	1.24	1.65	1.72	1.28	1.00	0.86	0.79	0.78	0.80	0.82	0.96	1.10	1.20	2.40	1.90	2.35	1.79	1.52	1.25	1.20	1.30	1.25	1.18	1.05	0.96	0.95	1.22	12
	Bevazzana*	I	1.67	1.60	2.00	1.90	1.98	1.90	1.78	1.71	1.65	1.60	1.57	1.40	1.30	1.42	1.52	1.60	1.80	2.10	2.24	2.64	2.18	1.60	1.66	1.48	1.58	1.50	1.48	1.58	1.52	1.77	2.00	1.74	12
	Punta Tagliamento*	Ir	0.89	1.10	1.31	1.24	1.18	1.18	0.91	0.78	0.70	0.68	0.69	0.70	0.74	0.76	0.78	0.91	1.07	1.34	1.31	1.34	1.21	0.97	0.78	0.60	0.54	0.57	0.66	0.74	0.88	1.00	1.25	0.93	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Corno	Porte Negare*	Ir	1.20	1.45	1.60	1.45	1.30	1.30	1.05	0.85	0.77	0.71	0.68	0.65	0.73	0.76	0.84	0.98	1.21	1.51	1.51	1.55	1.40	1.14	0.89	0.70	0.54	0.55	0.71	0.88	1.04	1.24	1.58	1.06	12
Torgnano	Cascina Tonon	I	1.19	1.20	1.21	1.25	1.24	1.24	1.23	1.23	1.22	1.20	1.23	1.23	1.23	1.24	1.24	1.24	1.23	1.27	1.25	1.24	1.30	1.32	1.31	1.30	1.30	1.28	1.28	1.30	1.30	1.29	1.27	1.25	9
Natisone	Fornaci Ansil	I	0.97	0.96	0.96	1.03	1.00	1.01	1.02	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	1.06	1.57	1.41	1.19	1.10	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.05	7
Roggia Cussa	Fornaci Ansil	I	1.07	1.06	1.06	1.02	1.09	1.10	1.10	1.09	1.08	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.16	1.37	1.29	1.15	1.11	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.10	7
Roggia Cividina	Ariis	I	0.17	0.17	0.14	0.16	0.16	0.13	0.16	0.18	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18	0.17	0.30	0.27	0.15	0.40	0.35	0.27	0.25	0.28	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.20	12
Roggia Manit	Ariis	I	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.40	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.38	0.39	0.38	0.36	0.36	0.35	0.37	8
Torre	Casali Patazzo	I	0.68	0.64	0.65	0.68	0.67	0.70	0.69	0.70	0.68	0.69	0.66	0.65	0.65	0.64	0.69	0.64	0.94	0.95	0.95	1.94	1.22	1.04	0.94	0.90	0.89	0.85	0.78	0.76	0.75	0.75	0.80	0.81	12
Natisone	Casale Sacile	I	0.92	0.93	0.97	0.98	0.97	1.00	0.99	0.97	0.96	0.96	0.93	0.92	0.93	0.96	0.93	0.96	0.96	1.08	1.00	1.54	1.30	1.20	1.09	1.05	1.04	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00	1.06	1.03	19
Roggia Delizia	Torsa	I	0.75	0.73	0.74	0.76	0.75	0.76	0.78	0.77	0.79	0.76	0.74	0.75	0.74	0.76	0.74	0.79	0.75	0.78	0.76	1.02	0.84	0.76	0.74	0.75	0.76	0.75	0.76	0.75	0.74	0.75	0.76	0.77	7
Torre	Casale Gambellini	I	0.60	0.59	0.66	0.62	0.62	0.69	0.61	0.70	0.67	0.65	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59	0.60	0.62	0.70	0.75	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Judrio	Precenicco*	Ir	0.84	0.99	1.12	1.06	0.96	0.97	0.76	0.61	0.56	0.52	0.54	0.57	0.64	0.66	0.73	0.85	0.96	1.20	1.20	1.48	1.59	1.12	0.75	0.61	0.52	0.56	0.68	0.76	0.89	1.01	1.26	0.87	12
	Sterpo del Moro*	Ir	1.78	1.98	2.24	2.26	2.16	2.15	1.95	1.88	1.82	1.64	1.60	1.57	1.57	1.57	1.59	1.77	1.95	2.39	2.26	2.85	2.30	2.11	1.88	1.74	1.66	1.57	1.62	1.74	1.82	1.99	2.82	1.91	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.00	0.98	0.96	1.27	1.21	1.21	1.29	1.25	1.22	1.21	1.20	1.19	1.18	1.16	1.15	1.14	1.14	1.14	1.20	1.21	1.25	1.21	1.19	1.17	1.15	1.14	1.13	1.12	1.11	1.09	1.08	1.16	8
Livenza	Pinchetti	Ir	3.16	3.14	3.00	3.29	3.20	3.24	3.35	3.26	3.19	3.15	3.06	3.06	3.01	2.97	2.97	2.96	2.95	3.00	3.14	3.35	3.21	3.14	3.04	3.01	2.97	2.95	2.92	2.91	2.87	2.87	2.91	3.07	12
Meschio	Schiavoi*	I	0.90	0.90	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.00	0.94	12
Livenza	S. Casciano	I	1.27	1.20	1.20	1.32	1.40	1.73	1.70	1.76	1.65	1.44	1.27	1.22	1.15	1.14	1.11	1.18	1.00	0.94	2.20	2.84	2.08	2.45	1.84	1.70	1.65	1.60	1.55	1.50	1.44	1.40	1.38	1.58	12
Meduna	Redona	I	2.20	1.21	1.27	1.84	1.67	2.21	2.25	1.51	1.57	1.50	1.47	1.45	1.42	1.41	1.89	1.86	1.45	1.50	1.57	1.91	1.90	1.85	1.79	1.51	1.41	1.69	1.85	1.67	1.71	1.79	1.86	1.58	8
	Ponte Meduna*	I	0.70	0.70	0.70	1.50	1.00	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.81	0.76	0.74	1.10	1.56	1.10	1.45	1.18	1.06	1.00	0.96	0.89	0.86	0.82	0.79	0.81	0.86	0.97	1.97	1.97	2.65	2.05	1.84	1.51	1.46	1.15	0.89	0.85	0.84	0.80	0.82	1.18	12
	Motta di Livenza*	I	0.88	0.85	0.85	0.88	1.15	0.77	1.10	1.12	0.91	0.74	0.45	0.49	0.89	0.85	0.85	0.80	0.92	0.29	1.50	1.51	2.08	2.21	1.88	1.25	0.80	0.71	0.66	0.64	0.61	0.52	0.61	0.81	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.23	0.29	0.35	0.50	0.45	0.57	0.56	0.58	0.50	0.46	0.45	0.48	0.51	0.55	0.66	0.65	0.70	0.80	0.74	0.70	0.61	0.60	0.70	0.82	0.88	0.90	0.89	0.66	0.59	0.56	0.65	0.59	12
Ansiei	Auronzo*	Ir	0.99	1.00	1.06	1.12	1.09	1.17	1.18	1.12	1.11	1.06	1.07	1.06	1.10	1.18	1.16	1.32	1.22	1.36	1.27	1.31	1.24	1.22	1.21	1.22	1.26	1.31	1.29	1.28	1.27	1.26	1.27	1.19	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.81	0.85	0.94	1.07	1.00	1.09	1.15	1.07	1.06	1.02	1.02	1.06	1.08	1.10	1.19	1.28	1.20	1.58	1.42	1.68	1.29	1.26	1.27	1.32	1.36	1.47	1.40	1.38	1.34	1.30	1.37	1.20	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.69	0.72	0.82	0.96	0.91	1.15	1.06	0.99	0.98	0.94	0.94	0.97	0.99	1.06	1.11	1.16	1.19	1.38	1.26	1.28	1.19	1.18	1.17	1.24	1.32	1.40	1.35	1.35	1.32	1.30	1.45	1.12	12
	Perarolo	Ir	0.28	0.25	0.31	0.42	0.38	0.57	0.50	0.44	0.41	0.37	0.39	0.40	0.42	0.45	0.50	0.57	0.57	0.78	0.65	0.65	0.58	0.55	0.57	0.62	0.67	0.75	0.71	0.71	0.69	0.67	0.78	0.56	12
	Perarolo	Ir	0.79	0.84	0.96	1.27	1.16	1.27	1.42	1.27	1.24	1.18	1.16	1.18	1.28	1.32	1.40	1.50	1.56	1.77	1.66	1.65	1.54	1.48	1.47	1.54	1.66	1.69	1.67	1.62	1.56	1.50	1.08	1.39	12
Piave	Ponte nelle Alpi*	Ir	0.79	0.76	0.89	1.23	1.01	1.25	1.24	1.04	1.00	0.96	0.93	0.96	0.97	1.06	1.04	1.26	1.20	1.42	1.29	1.28	1.11	1.15	1.14	1.19	0.86	0.94	0.89	1.26	1.15	1.09	1.12	1.06	12
	Belluno	I	0.09	0.06	0.12	0.40	0.18	0.20	0.52	0.25	0.27	0.14	0.13	0.10	0.12	0.18	0.30	0.35	0.37	0.35	0.32	0.30	0.25	0.20	0.23	0.38	0.40	0.45	0.47	0.38	0.30	0.20	0.13	0.25	8
Cordevole	Mas*	I	0.62	0.69	0.85	1.53	1.08	1.39	1.60	1.10	0.90	0.77	0.77	0.79	0.79	0.94	1.11	1.38	1.48	1.65	1.63	1.59	1.59	1.51	1.43	1.59	1.67	1.61	1.61	1.60	1.56	1.50	1.50	1.31	12
Ete	Mis	Ir	0.32	0.29	0.42	0.58	0.46	0.76	0.59	0.46	0.44	0.41	0.40	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.41	0.50	0.44	0.47	0.42	0.40	0.39	0.40	0.41	0.42	0.41	0.40	0.38	0.38	0.48	0.44	12
	Segusino	Ir	1.95	1.35	1.45	2.11	1.82	2.03	2.14	1.82	1.76	1.67	1.65	1.68	1.74	1.75	1.80	1.92	1.91	2.03	1.99	1.95	1.92	1.81	1.82	1.89	1.94	2.00	1.97	1.96	1.88	1.80	1.92	1.88	12
Piave	Nervesa della Battaglia*	Ir	0.84	0.83	0.87	1.40	1.25	1.19	1.44	1.28	1.25	1.19	1.16	1.15	1.16	1.17	1.20	1.26	1.28	1.27	1.39	1.32	1.21	1.14	1.14	1.16	1.21	1.24	1.25	1.20	1.13	1.12	1.14	1.18	12
	Zenson	I	0.06	0.08	0.06	2.10	2.35	1.90	1.80	2.02	2.67	2.20	1.90	1.55	1.47	1.87	1.25	1.05	0.90	1.95	2.75	2.97	2.80	2.62	2.58	2.25	1.90	2.09	2.05	1.97	1.58	1.15	1.65	1.81	9
BRENTA																																			
Lago di Lusiana	Tezza	Ir	0.60	0.58	0.62	0.78	0.81	0.88	0.85	0.85	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.79	0.78	0.77	0.75	0.76	0.77	0.79	0.79	0.79	0.78	0.77	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.73	0.77	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.70	0.68	0.72	0.79	0.83	0.85	0.87	0.88	0.90	0.91	0.92	0.94	0.95	0.95	0.96	0.96	0.95	0.97	0.96	0.99	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.93	0.94	0.91	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.53	0.53	0.68	0.81	0.69	0.74	0.81	0.75	0.72	0.72	0.70	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.68	0.67	0.72	0.66	0.64	0.65	0.67	0.68	0.63	0.62	0.61	0.58	0.56	0.66	0.67	12
	Ospedaletto	I	0.62	0.62	0.69	1.00	0.83	0.85	0.91	0.90	0.86	0.88	0.82	0.81	0.82	0.84	0.90	0.95	0.97	1.04	1.06	1.08	1.00	0.96	0.96	0.96	0.99	1.01	1.01	1.00	0.97	0.95	0.95	0.91	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.59	0.59	0.70	0.89	0.80	1.00	0.94	0.87	0.81	0.80	0.79	0.80	0.80	0.83	0.87	0.88	0.89	0.93	0.96	1.00	0.97	0.91	0.91	0.95	1.00	1.00	0.98	0.96	0.96	0.95	1.00	0.88	12
	Recoaro d'Arsiè	Ir	0.58	0.58	0.72	1.18	1.02	1.09	1.88	1.06	1.01	0.96	0.89	0.96	1.02	1.08	1.14	1.20	1.25	1.52	1.88	1.44	1.30	1.18	1.16	1.28	1.30	1.35	1.40	1.28	1.24	1.10	1.14	1.18	12
Brenta	Ollero	I	0.60	0.51	0.79	2.16	1.72	1.60	1.40	1.10	1.55	1.40	1.42	1.59	1.85	1.84	1.60	1.61	1.40	1.49	1.50	2.20	2.00	1.68	1.04	1.65	1.88	1.60	1.58	1.57	1.52	1.40	1.88	1.46	12
	Sarson	Ir	0.48	0.50	0.59	1.67	1.34	1.04	1.47	1.10	0.96	0.89	0.96	0.92	0.94	0.95	1.00	1.06	1.05	1.56	1.85	1.88	1.37	1.10	1.02	1.05	1.08	1.07	1.04	1.06	0.95	0.88	0.90	1.06	12
	Bassano del Grappa*	I	0.79	0.79	0.85	1.70	1.34	1.16	1.47	1.20	1.10	1.04	1.02	0.98	1.06	1.06	1.10	1.15	1.15	1.25	1.34	1.45	1.41	1.21	1.16	1.18	1.20	1.25	1.24	1.25	1.12	1.10	1.06	1.17	8
	Limena*	Ir	0.49	0.46	0.49	2.28	1.78	1.42	1.87	1.00	0.80	0.66	0.61	0.68	0.66	0.67	0.75	0.83	0.80	0.84	1.20	1.19	1.37	0.99	0.86	0.89	0.91	1.56	1.55	1.52	0.81	0.71	0.67	0.99	12
Ramo del Santo	Ponte Pennello	I	0.67	0.68	0.72	1.52	0.85	0.87	1.32	0.97	0.85	0.79	0.70	1.62	0.88	0.69	0.66	0.67	0.67	1.27	0.98	1.87	0.92	0.75	0.70	0.72	0.75	0.98	0.67	0.67	0.67	0.67	0.72	0.87	13
Brenta	Corte*	I	0.65	0.60	0.65	3.65	3.46	3.05	2.90	2.64	1.92	1.47	1.38	1.84	1.32	1.30	1.42	1.90	1.70	1.66	2.15	3.80	2.60	2.00	1.75	1.90	2.05	2.84	2.90	1.80	1.40	1.60	1.40	1.94	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier*	Ir	0.48	0.47	0.49	0.97	0.82	0.74	0.72	0.67	0.71	0.70	0.58	0.56	0.55	0.57	0.56	0.56	0.59	0.54	0.66	1.88	1.35	1.18	0.92	0.76	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.69	0.72	0.71	12
	Musestre	I	0.60	0.60	0.65	1.00	0.85	0.75	0.70	0.68	0.65	0.63	0.62	0.60	0.60	0.59	0.57	0.55	0.55	0.57	0.90	1.35	1.35	1.30	1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.77	12
	Trepalade*	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.61	0.66	0.78	2.31	1.11	0.86	1.31	0.87	0.76	0.76	0.73	0.75	0.74	0.72	0.68	0.63	0.68	0.67	0.87	2.80	1.29	0.87	0.78	0.79	0.76	0.77	0.76	0.76	0.73	0.73	0.77	0.91	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.60	0.83	1.10	0.95	0.58	0.54	0.63	0.60	0.51	0.40	0.30	0.26	0.25	0.22	0.19	0.23	0.30	0.38	0.38	0.60	0.55	0.34	0.28	0.25	0.20	0.19	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.33	12
Timonchio Timonello	Bolzano Vicentino	I	0.70	0.35	0.20	1.50	0.63	0.30	0.80	0.40	0.18	0.10	0.08	0.08	0.05	0.05	0.04	0.03	0.00	0.10	0.12	1.80	0.73	0.47	0.25	0.18	0.13	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.05	0.21	12
Bacchiglione	Longare	I	0.09	0.07	0.31	4.56	1.95	1.29	2.53	1.40	1.19	0.93	0.81	0.71	0.49	0.39	0.37	0.22	0.12	0.19	0.03	2.80	1.81	1.21	0.77	0.55	0.44	0.37	0.31	0.24	0.13	0.16	0.40	0.90	12
	Montegaldella	Ir	1.16	1.13	1.14	6.93	4.22	2.57	3.97	2.35	2.25	1.87	1.68	1.57	1.60	1.42	1.43	1.41	1.29	1.44	2.16	4.34	4.25	2.89	2.11	1.76	1.64	1.51	1.47	1.41	1.37	1.31	1.45	2.18	12
	Cervarese S. Croce	I	1.07	1.05	1.01	3.84	0.90	1.10	1.10	1.09	1.11	1.15	1.16	1.16	1.13	1.14	1.19	1.16	1.17	1.16	1.12	1.15	1.10	0.20	0.71	1.13	1.51	1.50	1.51	1.76	1.71	1.72	1.76	1.31	8
	S. Marco	I	0.51	0.65	1.00	2.68	1.32	0.87	0.58	0.56	1.00	1.00	1.07	1.01	1.06	1.01	1.04	1.03	1.03	1.05	1.07	1.10	0.95	0.63	1.55	1.51	1.51	1.53	1.51	1.50	1.51	1.53	1.56	1.21	12
	Brusegana *	I	0.64	0.94	1.01	2.03	1.48	0.71	1.67	1.39	1.13	0.98	0.80	0.79	0.77	0.95	0.72	0.96	0.92	0.92	1.16	1.67	1.89	1.26	1.06	0.86	0.89	1.04	0.96	0.94	0.79	0.80	0.84	1.06	12
	Bassanello * (a monte)	I	0.80	1.18	1.30	2.09	1.60	0.92	1.74	1.58	1.35	1.22	0.95	1.02	1.00	1.20	0.70	1.20	1.18	1.17	1.42	1.68	1.93	1.46	1.27	1.20	1.10	1.38	1.30	1.28	1.05	1.10	1.10	1.26	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1.42	0.95	1.04	3.00	3.84	2.60	2.84	2.95	2.45	2.15	1.93	1.65	1.60	1.54	1.77	1.38	1.57	1.80	1.77	2.40	3.54	3.15	2.40	1.97	1.91	0.90	0.84	0.10	0.45	1.72	1.55	1.87	9
	Pontelongo *	I	1.54	0.78	0.90	2.75	3.47	2.28	2.28	2.06	2.10	1.76	1.62	1.42	1.40	1.29	1.72	1.20	1.34	1.52	1.60	2.07	3.31	2.87	2.10	1.66	1.60	0.57	0.27	0.28	0.80	0.50	1.85	1.61	12
Canale Bisatto	Bomba	I	0.76	1.19	1.00	0.90	0.72	0.69	0.50	0.34	0.70	0.50	0.91	0.93	0.84	0.91	0.86	0.83	0.83	0.91	1.00	1.06	1.10	1.30	1.06	1.06	1.05	1.01	1.22	1.50	1.10	1.16	1.30	1.00	10
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1.80	3.05	3.15	1.74	3.02	3.00	3.10	1.84	3.00	3.23	1.84	2.88	3.00	3.16	1.78	3.00	3.20	1.82	2.80	2.97	3.15	1.77	2.95	3.22	1.78	2.97	3.00	3.14	1.82	3.05	3.00	2.68	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	0.17	0.17	0.47	0.36	0.26	0.26	0.80	0.25	0.24	0.22	0.18	0.17	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.20	0.21	0.84	0.26	0.22	0.19	0.18	0.15	0.14	0.13	0.11	0.10	0.09	0.07	0.20	12
Gua	Lonigo *	I	0.92	0.92	0.92	1.85	0.89	0.87	1.15	1.03	0.98	0.94	0.92	0.90	0.88	0.85	0.96	0.96	1.00	1.01	1.05	1.40	1.00	0.97	0.89	0.86	0.98	0.96	0.96	0.98	0.97	0.98	0.98	0.95	12
	Colegna Veneta	Ir	0.08	0.07	0.24	1.90	1.07	0.85	1.42	0.95	0.69	0.51	0.40	0.28	0.21	0.09	0.11	0.07	0.07	0.10	0.73	2.27	1.85	0.90	0.64	0.51	0.35	0.29	0.22	0.21	0.11	0.12	0.06	0.54	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.70	1.81	1.81	1.58	0.26	0.19	0.74	0.44	0.31	0.19	0.06	0.00	0.10	1.04	1.76	1.82	1.89	1.88	0.91	1.79	0.70	0.15	0.00	0.00	0.00	0.04	0.02	0.06	0.04	0.05	0.09	0.59	12
	Brancaglia *	I	0.36	0.00	0.13	1.15	0.02	0.17	0.18	0.08	0.00	1.06	0.08	0.08	0.15	0.00	2.70	0.71	0.74	0.72	0.35	0.66	0.11	1.35	1.00	0.11	0.02	0.05	0.03	1.20	0.00	0.00	0.00	0.11	12
	Botte di Vighizzolo *	I	0.56	0.27	0.07	0.75	0.05	0.01	0.43	0.71	0.45	0.33	0.17	0.02	0.13	0.19	0.30	0.36	0.31	0.30	0.27	0.13	0.79	0.52	0.21	0.00	0.00	0.11	0.11	0.10	0.03	0.03	0.03	0.02	12
	Valli Mocenighe	I	0.07	0.03	0.01	0.03	0.46	0.10	0.15	0.38	0.13	0.08	0.11	0.09	0.03	0.05	0.01	0.09	0.06	0.04	0.06	0.15	0.45	0.28	0.10	0.04	0.10	0.08	0.10	0.04	0.04	0.03	0.03	0.11	12
	Stanghella	I	0.20	0.10	0.20	0.52	0.46	0.18	0.24	0.15	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8
Frassine-Gorzone	Taglio Angullara	I	1.07	1.06	1.04	0.57	0.37	0.34	0.09	0.10	0.03	0.07	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09	0.05	0.07	0.07	0.06	0.39	0.03	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	12
	Rottanova	I	1.79	1.00	1.01	1.07	0.34	0.07	0.04	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	12
	Cà Bolla *	Ir	1.70	1.05	1.01	0.91	0.08	0.07	0.75	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12
	Mottaconora *	I	0.71	0.59	0.50	0.39	0.01	0.00	0.51	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.27	0.27	0.27	0.31	0.32	0.32	0.33	0.39	0.42	0.42	0.44	0.48	0.50	0.50	0.52	0.53	0.53	0.57	0.60	0.75	0.77	0.90	0.95	0.92	0.95	1.00	0.49	12
Solda	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.35	0.40	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.60	0.28	9
Adige	Lasa	I	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.05	0.15	0.25	0.25	0.20	0.20	0.35	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	0.85	0.85	0.14	7
	Plaus	I	0.58	0.58	0.60	0.60	0.60	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.64	0.68	0.72	0.80	0.88	0.84	0.86	0.86	0.86	0.88	1.00	1.10	1.30	1.40	1.44	1.44	1.44	0.86	8
	Tel	Ir	0.89	0.89	0.93	0.96	0.94	0.95	1.01	0.98	0.96	0.95	0.95	0.95	0.96	0.98	0.99	1.04	1.06	1.13	1.15	1.25	1.25	1.26	1.31	1.41	1.50	1.64	1.78	1.79	1.87	1.95	2.12	1.22	12
Passiria	Saltusio	I	0.52	0.52	0.55	0.58	0.59	0.60	0.62	0.64	0.64	0.64	0.64	0.70	0.76	0.80	0.85	0.87	0.90	1.00	0.97	0.96	0.98	0.96	0.96	0.98	1.00	1.00	1.00	1.03	1.02	1.03	1.01	0.82	13
Talvera	Lana	I	0.37	0.37	0.40	0.52	0.49	0.54	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.55	0.58	0.58	0.65	0.75	0.76	0.81	0.82	0.90	0.78	0.78	0.79	0.82	0.91	0.98	1.02	1.00	1.00	1.03	1.15	0.71	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.32	1.32	1.43	1.69	1.60	1.60	1.80	1.70	1.66	1.60	1.61	1.68	1.65	1.78	1.80	1.93	1.96	2.34	2.30	2.29	2.18	2.10	2.15	2.31	2.46	2.69	2.78	2.75	2.80	2.90	3.34	2.05	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.69	0.70	0.74	0.77	0.77	0.78	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	0.80	0.83	0.85	0.89	0.96	0.99	1.08	1.04	1.00	0.97	0.95	0.97	1.02	1.07	1.12	1.10	1.10	1.12	1.12	1.20	0.92	7
	Vipiteno	I	0.97	0.97	1.09	1.00	0.99	1.00	1.10	1.04	1.02	1.02	1.01	1.05	1.07	1.15	1.20	1.60	1.86	1.50	1.45	1.37	1.34	1.60	1.57	1.38	1.45	1.60	1.58	1.57	1.68	1.70	1.70	1.27	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																		
Isarco	Bressanone	I	1.01	0.96	1.02	1.12	1.12	1.14	1.20	1.18	1.16	1.16	1.19	1.25	1.30	1.40	1.48	1.66	1.75	1.96	1.95	1.90	1.80	1.79	1.77	1.90	1.90	2.10	2.10	2.02	2.06	2.20	2.22	1.57	8
Braies	Lago di Braies	I	0.78	0.80	0.86	0.88	0.92	0.96	0.99	1.06	1.15	1.26	1.32	1.37	1.46	1.60	1.74	1.90	2.16	2.46	2.68	3.02	3.66	3.62	3.64	3.66	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.69	2.24	12
	S. Vito in Braies	I	0.28	0.29	0.29	0.31	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.39	0.39	0.41	0.47	0.51	0.54	0.56	0.60	0.60	0.59	0.58	0.59	0.62	0.41	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.27	0.28	0.29	0.33	0.33	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.39	0.43	0.47	0.49	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.52	0.53	0.56	0.57	0.58	0.59	0.59	0.61	0.44	8
Isarco	Monguelfo	I	0.42	0.44	0.44	0.45	0.50	0.45	0.58	0.58	0.57	0.69	0.75	0.72	0.65	0.62	0.70	0.65	0.95	0.90	0.79	0.55	0.48	0.44	0.62	0.85	0.90	1.00	1.05	0.95	0.92	0.85	0.85	0.69	12
Rienza	Valdhora	I	0.36	0.36	0.31	0.30	0.36	0.30	0.36	0.76	0.16	0.71	0.71	0.76	0.76	0.84	0.92	0.96	0.00	0.10	0.15	0.15	0.12	0.15	0.16	0.17	0.21	0.25	0.30	0.38	0.36	0.38	0.40	0.01	8
	Parça	I	0.47	0.48	0.48	0.61	0.57	0.67	0.64	0.67	0.62	0.59	0.56	0.60	0.64	0.67	0.70	0.80	0.88	0.96	0.90	0.85	0.88	0.85	0.87	0.95	1.00	1.07	1.05	1.00	1.03	1.06	1.07	0.78	7
	Brunico	I	0.08	0.08	0.10	0.20	0.16	0.24	0.26	0.24	0.24	0.22	0.24	0.26	0.30	0.38	0.42	0.48	0.55	0.75	0.67	0.65	0.60	0.60	0.66	0.70	0.80	0.86	0.84	0.82	0.84	0.86	0.88	0.48	8
Aurino	Ch di Pietra	Ir	0.27	0.28	0.32	0.31	0.31	0.34	0.37	0.34	0.34	0.33	0.34	0.40	0.45	0.50	0.56	0.66	0.69	0.75	0.69	0.67	0.65	0.62	0.69	0.76	0.87	0.91	0.88	0.87	0.91	1.00	0.98	0.58	12
	S. Maurizio	I	0.75	0.75	0.76	0.86	0.82	0.84	0.85	0.88	0.88	0.88	0.89	0.97	0.99	1.00	1.14	1.30	1.36	1.46	1.35	1.30	1.25	1.23	1.25	1.43	1.58	1.58	1.49	1.50	1.62	1.70	1.59	1.17	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.01	0.07	0.13	0.16	0.17	0.17	0.19	0.16	0.16	0.15	0.18	0.23	0.26	0.31	0.37	0.49	0.48	0.59	0.57	0.51	0.46	0.42	0.50	0.56	0.70	0.70	0.67	0.70	0.74	0.88	0.86	0.41	12
	Cantuccio	I	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.89	0.90	0.91	0.99	0.98	0.97	1.01	1.06	1.10	1.14	1.19	1.22	1.24	1.26	1.27	1.30	1.33	1.33	1.36	1.38	1.40	1.43	1.45	1.45	1.44	1.42	1.15	6
Adige	Stegona	I	0.88	0.85	0.88	0.90	0.92	0.96	1.00	1.00	0.99	0.96	0.96	0.98	0.99	1.12	1.35	1.51	1.52	1.38	1.70	1.45	1.43	1.45	1.53	1.73	1.84	1.90	1.98	1.97	2.00	2.27	2.12	1.39	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0.84	0.86	0.86	1.00	0.97	1.00	1.10	1.05	1.10	1.05	1.07	1.15	1.20	1.30	1.50	1.75	1.85	1.96	1.85	1.70	1.65	1.80	1.65	1.90	2.05	2.85	2.35	2.15	2.30	2.55	2.45	1.56	7
Isarco	Longega	I	0.68	0.68	0.79	0.79	0.78	0.82	0.90	0.80	0.84	0.85	0.88	0.88	0.88	0.85	0.85	0.90	0.90	0.92	0.90	0.88	0.95	0.90	0.87	0.87	0.87	0.96	0.85	0.85	0.85	0.85	0.90	0.85	7
S. Tiglio	Longega	I	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	7
Isarco	Montana	I	0.60	0.60	0.64	0.65	0.66	0.90	0.88	0.77	0.77	0.77	0.77	0.78	0.79	0.86	0.85	0.90	1.00	1.10	0.95	0.90	0.90	0.80	0.96	0.94	0.98	1.00	0.94	0.96	0.98	0.96	1.04	0.85	8
Rienza	Chienes	I	0.40	0.55	0.65	0.70	0.60	0.65	0.75	0.70	0.68	0.64	0.68	0.78	0.78	1.00	1.12	1.20	1.30	1.54	1.60	1.57	1.54	1.30	1.50	1.50	1.55	1.80	1.70	1.74	1.78	2.10	1.90	1.16	8
	Vandoies di Sotto	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	0.90	0.95	0.95	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.40	1.60	1.60	1.60	1.70	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	2.28	2.10	1.24	12
Aurino	Vandoies di Sotto	I	0.28	0.29	0.29	0.32	0.33	0.34	0.36	0.32	0.31	0.33	0.34	0.36	0.40	0.45	0.49	0.54	0.58	0.60	0.56	0.52	0.49	0.46	0.48	0.72	0.76	0.75	0.72	0.70	0.85	0.90	0.87	0.51	12
Rienza	Bressanone	I	0.71	0.70	0.75	0.98	0.99	1.04	1.10	1.14	1.10	1.12	1.12	1.15	1.24	1.30	1.40	1.85	1.76	2.05	1.80	1.70	1.67	1.58	1.56	1.85	1.90	2.30	2.30	2.10	2.15	2.56	2.56	1.53	8
Isarco	Chiusa	Ir	0.85	0.88	0.98	1.07	1.06	1.12	1.24	1.14	1.16	1.18	1.16	1.26	1.35	1.45	1.90	1.80	1.90	2.36	2.16	2.04	1.93	1.85	1.95	2.14	2.38	2.55	2.46	2.48	2.44	2.67	2.67	1.71	12
Gadera	Trattoria Prenè	I	0.28	0.29	0.32	0.42	0.35	0.40	0.50	0.41	0.40	0.41	0.42	0.48	0.49	0.50	0.55	0.58	0.70	1.10	0.85	0.72	0.70	1.15	0.70	0.75	0.75	0.75	0.70	0.65	0.65	0.62	0.64	0.59	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.05	1.02	1.55	1.35	1.29	1.34	1.48	1.32	1.40	1.29	1.38	1.45	1.58	1.60	1.72	1.85	2.00	2.30	2.12	1.96	2.00	1.85	1.92	2.19	2.16	2.25	2.85	2.38	2.34	2.40	2.46	1.78	8
Talvera	Sarentino	I	0.24	0.25	0.27	0.26	0.29	0.34	0.33	0.32	0.32	0.36	0.39	0.40	0.42	0.46	0.50	0.55	0.70	0.90	0.99	0.88	0.70	0.70	0.70	0.66	0.70	0.75	0.80	0.80	0.75	0.70	0.70	0.55	9
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Bronzolo	Ir	1.79	1.74	1.98	2.12	2.08	2.11	2.22	2.18	2.12	2.08	2.06	2.15	2.19	2.46	2.54	2.72	2.85	3.24	3.18	3.04	2.96	2.96	2.90	3.12	3.26	3.46	3.47	3.44	3.45	3.56	3.78	2.68	12
	Egna	I	1.25	1.25	1.40	1.90	1.70	1.65	2.00	1.85	1.55	1.80	1.70	1.80	1.90	2.10	2.30	2.60	2.80	3.40	3.10	2.80	2.88	2.96	2.90	3.15	3.40	3.80	3.80	3.80	3.70	3.70	3.98	2.55	12
Adige	Masetto	I	0.70	0.80	0.85	0.85	0.15	0.05	0.85	0.20	0.25	0.15	0.05	0.10	0.35	0.45	0.80	1.20	1.85	2.30	2.05	1.50	1.50	1.55	1.30	1.80	2.20	2.60	2.70	2.60	2.55	2.55	2.70	1.09	13
	S. Michele	I	0.70	0.75	0.85	0.85	0.10	0.85	0.10	0.70	0.70	0.70	0.70	0.05	0.20	0.50	0.55	0.70	1.40	1.10	0.70	0.95	0.75	0.70	1.10	1.25	1.60	1.65	1.55	1.50	1.65	1.85	0.54	12
	Nave S. Felice	I	0.70	0.75	0.70	1.50	1.40	1.40	1.50	1.10	1.40	1.40	1.40	1.40	1.50	1.70	1.90	2.20	2.50	3.10	2.90	2.40	2.40	2.50	2.50	2.60	2.60	3.10	3.25	3.25	3.25	3.80	3.95	2.10	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.42	0.42	0.84	0.75	0.74	0.80	0.85	0.88	0.85	0.84	0.83	0.88	0.90	0.95	0.97	0.98	0.96	0.95	1.00	0.90	0.89	0.95	1.05	1.10	1.15	1.17	1.28	1.17	1.20	1.18	1.19	0.98	8
Lisia	Ponte d'Asio	I	0.40	0.45	0.45	0.50	0.65	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	1.00	1.00	1.15	1.15	1.50	1.60	1.60	1.60	1.70	1.78	0.93	6
	Dermulo (Tassullo)	I	0.47	0.49	0.70	0.66	0.69	0.69	0.71	0.67	0.66	0.69	0.69	0.70	0.73	0.75	0.80	0.86	0.97	1.05	0.99	1.06	0.98	0.92	0.91	0.98	1.02	1.15	1.20	1.16	1.17	1.16	1.32	0.87	12
Noce	Zambana	I	1.48	1.50	1.55	1.88	1.77	1.70	1.75	1.70	1.70	1.67	1.65	1.70	1.75	1.90	1.85	1.96	1.93	2.18	2.17	2.15	2.07	2.00	2.00	2.10	2.30	2.35	2.40	2.40	2.38	2.80	2.42	1.95	8
	Pozza	I	0.06	0.06	0.08	0.14	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.24	0.25	0.25	0.30	0.35	0.40	0.48	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.60	0.50	0.60	0.60	0.56	0.50	0.55	0.50	0.80	0.60	0.37	7
Avisio	Penè di Mocena	Ir	0.35	0.36	0.41	0.42	0.42	0.49	0.47	0.48	0.46	0.44	0.46	0.48	0.51	0.54	0.57	0.61	0.68	0.76	0.71	0.71	0.68	0.81	0.75	0.76	0.80	0.87	0.84	0.84	0.85	0.80	0.88	0.62	12
	Mocena	I	0.19	0.19	0.23	0.24	0.25	0.28	0.28	0.26	0.27	0.27	0.26	0.29	0.29	0.33	0.38	0.45	0.53	0.55	0.50	0.49	0.49	0.55	0.48	0.60	0.60	0.60	0.70	0.66	0.62	0.62	0.62	0.43	12
	Predazzo (Baie alla Streda)	I	0.24	0.25	0.26	0.50	0.50	0.53	0.57	0.54	0.51	0.48	0.50	0.50	0.53	0.60	0.63	0.65	0.67	0.78	0.76	0.74	0.71	0.78	0.75	0.78	0.79	0.82	0.80	0.82	0.80	0.78	0.79	0.54	7

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Torrente	Settesasso	Ir	0.18	0.17	0.20	0.67	0.35	0.58	0.47	0.40	0.88	0.37	0.37	0.41	0.46	0.52	0.60	0.69	0.72	1.00	0.76	0.75	0.62	0.60	0.62	0.70	0.88	0.94	0.85	0.85	0.79	0.72	0.92	0.59	12
Avisio	Predazzo (Ponte al fiume)	I	0.00	0.00	0.00	0.06	0.05	0.05	0.12	0.10	0.06	0.04	0.06	0.08	0.10	0.15	0.28	0.29	0.30	0.45	0.38	0.35	0.32	0.35	0.40	0.38	0.40	0.45	0.48	0.46	0.45	0.40	0.41	0.28	7
	Stramentizzo	Ir	0.68	0.71	0.87	1.11	1.03	1.26	1.15	1.08	1.04	0.98	0.98	1.03	1.09	1.13	1.26	1.38	1.41	1.39	1.08	1.06	1.54	1.58	1.61	1.61	1.77	1.78	1.90	1.75	1.67	1.61	1.75	1.35	13
	Passolago	Ir	0.37	0.33	0.42	0.82	0.70	0.76	0.85	0.72	0.70	0.64	0.64	0.69	0.75	0.86	0.94	0.94	0.96	1.40	1.22	1.16	1.06	1.06	1.07	1.10	1.31	1.28	1.35	1.28	1.15	1.07	1.20	0.96	12
	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.62	0.65	0.77	1.42	1.24	1.20	1.43	1.26	1.24	1.19	1.16	1.25	1.34	1.49	1.63	1.91	2.04	2.76	2.42	2.25	2.16	2.16	2.09	2.44	2.58	2.92	2.96	2.90	2.83	2.67	3.21	1.88	13
	Mattarello	I	0.32	0.30	0.45	1.25	1.05	0.85	1.20	1.15	1.05	0.89	0.85	0.98	1.20	1.70	1.50	1.80	1.90	2.45	2.45	2.20	2.00	1.90	1.75	2.35	2.50	2.70	2.85	2.92	2.87	2.78	2.98	1.70	8
	Calliano	I	0.10	0.11	0.32	1.14	0.90	0.65	1.02	0.95	0.82	0.72	0.70	0.77	0.88	1.00	1.20	1.50	1.66	2.25	2.13	1.90	1.88	1.80	1.76	1.86	2.26	2.65	2.68	2.60	2.50	2.39	2.55	1.47	7
	Borgo Sacco	I	0.50	0.50	0.90	1.75	1.40	1.35	1.60	1.35	1.35	1.20	1.30	1.30	1.40	1.50	1.70	2.00	2.10	2.80	2.50	2.35	2.25	2.20	2.10	2.40	2.60	3.05	3.10	3.00	2.90	2.90	3.20	1.96	12
	Serravalle	I	0.42	0.36	0.60	1.10	0.86	0.72	0.90	0.80	0.70	0.80	0.90	0.80	0.72	0.90	0.96	1.00	1.10	1.80	1.70	1.45	1.45	1.45	1.45	1.60	1.80	2.05	2.15	1.95	1.95	1.90	2.00	1.24	10
	Ala	I	0.40	0.45	0.50	1.85	1.15	1.00	1.35	1.20	1.05	1.00	1.00	1.00	1.10	1.20	1.30	1.55	1.80	2.10	2.05	1.90	1.80	1.80	1.80	2.00	2.15	2.20	2.30	2.30	2.25	2.20	2.35	1.56	9
	Borghetto	I	0.62	0.62	0.61	1.45	1.27	1.25	1.41	1.32	1.29	1.24	1.24	1.29	1.35	1.41	1.55	1.64	1.68	2.35	2.16	2.12	2.09	2.07	2.15	2.01	2.35	2.48	2.52	2.56	2.65	2.67	2.62	1.74	13
	Ceraino	I	1.70	1.75	1.66	0.75	0.56	1.15	0.79	0.50	1.00	1.10	1.11	1.10	1.05	0.65	0.75	0.50	0.50	0.30	0.70	0.60	0.61	0.71	0.10	0.05	0.90	0.70	0.74	0.68	0.60	0.50	0.61	0.70	12
	Pescantina	Ir	1.64	1.61	1.54	0.71	0.52	1.00	0.79	0.53	0.90	1.08	1.10	1.15	1.05	0.50	0.35	0.01	0.07	0.01	0.01	0.10	0.71	0.91	0.15	0.05	0.10	0.42	0.45	0.38	0.30	0.21	0.34	0.75	12
	Parona di Valpolicella	I	1.18	1.19	1.16	0.68	0.39	0.89	1.01	1.00	1.07	0.96	0.98	0.94	0.87	0.82	0.76	0.89	0.78	0.06	0.06	0.05	0.07	0.20	0.12	0.02	0.01	0.01	0.10	0.05	0.06	0.06	0.13	0.58	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	2.30	2.32	2.31	1.30	1.03	1.70	1.56	1.15	1.63	1.79	1.75	1.50	1.78	1.64	1.70	1.18	0.96	0.40	0.39	0.41	0.39	0.70	0.38	0.46	0.36	0.00	0.06	0.04	0.10	0.20	0.02	1.01	12
	Albaredo d'Adige	I	1.96	2.00	1.98	0.40	0.32	1.16	0.84	0.71	0.90	0.96	1.16	1.19	1.17	0.71	1.04	0.68	0.75	0.35	0.30	0.28	0.13	0.12	0.17	0.10	0.02	0.34	0.48	0.44	0.34	0.25	0.38	0.73	12
	Legnago	Ir	1.32	1.38	1.30	0.71	0.73	0.96	0.86	0.66	0.88	0.86	0.94	1.09	1.06	1.01	0.97	0.80	0.64	0.41	0.25	0.28	0.09	0.15	0.19	0.20	0.06	0.18	0.35	0.34	0.25	0.18	0.26	0.74	12
	Badia Polesine	I	0.86	0.80	0.76	1.96	2.35	1.94	2.20	2.37	2.05	1.92	1.76	1.70	1.73	1.76	1.88	2.06	2.40	2.67	3.04	3.58	3.46	3.18	3.05	2.96	3.24	3.48	3.61	3.83	3.70	3.60	3.65	2.52	13
	Boara Polesine	I	0.56	0.50	0.46	1.30	2.32	1.92	1.78	2.39	2.05	1.84	1.69	1.62	1.60	1.64	1.70	1.97	2.64	2.62	3.53	3.61	3.59	3.29	3.10	3.04	3.33	3.58	3.96	4.01	3.89	3.76	3.72	2.47	12
	Boara Pisani	Ir	1.54	1.58	1.59	0.93	0.08	0.75	0.41	0.09	0.31	0.70	0.75	0.51	0.63	0.39	0.51	0.30	0.09	0.37	1.22	1.33	1.33	1.04	0.87	0.80	1.08	1.28	1.70	1.76	1.63	1.49	1.46	0.28	12
	S. Martino di Venezze	I	0.52	0.45	0.24	1.02	2.22	1.95	1.60	2.24	2.05	1.80	1.62	1.58	1.55	1.54	1.65	1.88	2.13	2.46	3.40	3.60	3.58	3.25	3.00	2.92	3.22	3.45	3.93	4.00	3.96	3.70	3.68	2.39	12
	Rottanova	I	1.62	1.62	1.70	1.73	0.28	0.97	0.58	0.94	0.03	0.70	0.75	0.54	0.61	0.40	0.75	0.00	0.11	0.46	1.34	1.67	1.66	1.36	1.06	1.00	1.26	1.48	1.95	2.04	1.89	1.72	1.67	0.54	12
	Cavarzere *	I	0.38	0.35	0.25	0.30	2.34	2.10	1.75	2.50	2.28	1.90	1.78	1.62	1.57	1.58	1.60	1.84	2.28	2.58	3.38	3.76	3.78	3.49	3.32	3.17	3.37	3.62	4.06	4.17	4.01	3.87	3.81	2.47	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	1.56	1.62	1.70	1.68	2.60	2.46	2.24	2.69	2.55	2.37	2.21	2.13	2.10	2.12	2.14	2.28	2.51	2.79	3.26	3.59	3.61	3.43	3.28	3.20	3.38	3.52	3.79	3.87	3.78	3.70	3.65	2.76	12
	Porto Fossone *	Ir	1.26	1.32	1.54	1.49	1.59	1.64	1.46	1.60	1.54	1.42	1.36	1.35	1.35	1.36	1.37	1.47	1.61	1.85	1.99	2.32	2.32	2.09	1.95	1.99	1.96	2.09	2.27	2.31	2.27	2.24	2.25	1.75	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	1.84	1.82	1.85	2.70	3.17	2.97	3.14	3.27	3.37	3.26	3.00	2.96	2.90	2.89	2.94	2.85	2.80	2.74	2.68	2.80	2.90	2.85	2.65	2.57	2.66	2.24	2.20	2.18	2.18	2.15	2.06	2.65	12
Canal Bianco	Canda *	I	1.50	1.56	1.77	2.46	2.51	2.61	2.78	2.79	2.74	2.59	2.41	2.37	2.33	2.36	2.32	2.26	2.19	2.19	2.20	2.36	2.41	2.35	2.09	2.00	1.89	1.82	1.77	1.75	1.88	1.90	1.90	2.19	12
	Bosaro *	I	0.58	0.56	0.55	0.57	1.40	2.17	2.70	2.05	2.08	2.06	1.92	2.20	2.25	2.09	2.08	1.75	1.62	1.52	1.48	1.73	2.05	3.08	1.71	1.45	1.84	1.23	1.17	1.40	1.90	2.43	2.51	1.73	12
	Adria *	I	0.48	0.56	0.68	0.68	0.78	0.82	1.41	2.11	2.15	2.17	1.88	1.42	0.48	0.68	0.69	0.68	0.75	0.79	0.78	0.85	0.82	0.87	1.91	1.77	1.49	1.33	1.22	1.16	1.18	0.93	0.87	1.10	12
	PO																																		
Mezzo	Governolo	I	0.00	0.00	0.05	0.25	1.51	3.14	3.19	3.20	2.96	2.58	2.10	1.89	1.68	1.42	1.29	1.21	1.15	1.08	1.20	1.80	2.60	3.43	3.99	3.50	3.06	2.81	2.60	2.48	2.46	2.57	2.78	2.06	12
Po	Ostiglia	I	0.00	0.00	0.00	0.10	1.60	3.58	3.80	3.70	3.60	0.00	2.60	2.28	2.04	1.85	1.70	1.58	1.50	1.48	1.50	2.06	3.06	3.98	4.61	4.27	3.68	3.32	3.14	3.00	2.97	3.04	3.24	2.46	12
	Pontelagoscuro	I	1.64	1.61	1.58	1.30	1.14	1.99	0.81	0.79	0.71	1.11	1.03	2.06	1.30	2.31	2.76	2.91	2.70	2.76	3.07	3.38	3.38	3.88	1.30	1.30	0.80	0.87	0.54	0.97	1.33	1.41	1.79	1.79	1.88	2.06	12
	Polesella	I	0.44	0.46	0.51	0.58	1.29	2.91	4.12	4.00	4.08	3.68	3.19	2.76	2.51	2.27	2.07	1.92	1.81	1.72	1.65	1.87	2.76	3.70	4.71	4.98	4.80	3.86	3.58	3.67	3.25	3.29	3.45	2.74	12
	Corbola	I	0.88	0.91	0.92	0.94	1.25	2.45	3.85	3.85	3.39	3.15	2.60	2.30	2.12	2.00	1.83	1.70	1.55	1.60	1.54	1.50	2.10	2.90	3.77	4.05	3.64	3.28	2.90	2.81	2.65	2.70	2.74	2.35	12
	Cavanella Po *	I	0.28	0.28	0.27	0.35	0.65	1.45	2.45	2.51	2.50	2.30	1.88	1.52	1.36	1.20	1.08	0.97	0.85	0.89	0.90	1.04	1.40	20.5	2.53	3.19	2.81	2.48	2.03	1.96	1.96	1.85	2.00	1.56	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 836			IDRIA a RECCA Bacino km.² 900			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANSIEDI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 330		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.96	33.3	2791	0.84	18.5	1598	1.90	93.5	8073	1.00	7.3	632	0.84	21.6	1866	0.71	9.4	812
2	1.96	33.3	2791	0.80	16.2	1400	1.74	88.5	7646	1.01	7.5	648	0.88	23.3	2013	0.74	10.1	876
3	2.01	36.2	3128	0.58	15.1	1305	1.78	91.5	7906	1.07	9.4	812	1.01	29.6	2557	0.89	14.8	1296
4	2.27	56.5	5756	0.90	16.1	1391	2.40	167	14429	1.12	11.1	959	1.10	35.4	3059	0.97	17.5	1495
5	2.19	55.5	4795	0.57	14.5	1253	2.26	148	12787	1.10	10.4	899	1.02	30.8	2618	0.93	15.7	1356
6	2.20	56.5	4882	0.57	14.5	1253	2.23	144	12442	1.16	12.4	1071	1.12	33.7	3171	1.06	22.1	1909
7	2.32	73.5	6350	0.85	19.0	1642	3.05	255	22033	1.13	13.0	1123	1.18	40.9	3534	1.07	21.7	1875
8	2.22	59.5	5141	0.62	17.2	1486	2.68	205	17712	1.14	11.7	1011	1.09	34.8	3007	1.01	19.0	1642
9	2.16	51.5	4450	0.58	15.0	1296	2.33	147	12701	1.12	11.1	959	1.07	33.5	2894	0.99	18.2	1573
10	2.12	46.8	4044	0.55	13.4	1158	2.07	123	10641	1.09	10.1	873	1.04	31.7	2739	0.95	16.5	1426
11	2.10	44.5	3845	0.53	12.4	1071	1.98	110	9504	1.06	9.7	838	1.05	32.3	2791	0.97	17.3	1495
12	2.10	44.5	3845	0.50	11.0	950	1.95	106	9158	1.10	10.4	899	1.09	34.8	3007	1.01	19.0	1642
13	2.12	46.8	4044	0.48	10.1	873	1.98	109	9418	1.13	11.4	985	1.13	37.5	3240	1.04	20.4	1763
14	2.14	49.1	4242	0.48	10.1	873	2.00	112	9677	1.16	12.4	1071	1.16	39.6	3421	1.11	23.4	2022
15	2.19	55.5	4796	0.44	8.5	734	2.09	128	10627	1.21	14.0	1210	1.27	47.7	4121	1.13	26.1	2255
16	2.24	62.0	5357	0.48	8.1	700	2.20	137	11837	1.26	15.6	1348	1.31	50.5	4366	1.24	29.2	2523
17	2.27	66.0	5702	0.42	7.7	665	2.25	145	12528	1.25	15.3	1322	1.34	53.0	4579	1.23	28.6	2466
18	2.40	85.5	7387	0.44	8.4	726	2.54	188	15811	1.24	13.2	1572	1.48	63.0	5443	1.36	34.5	2981
19	2.70	131	11318	0.78	23.7	2048	4.28	412	35597	1.30	16.9	1460	1.43	59.5	5141	1.28	31.0	2678
20	2.57	111	9590	0.76	25.7	2220	3.51	314	27130	1.30	16.9	1460	1.37	55.0	4752	1.23	31.1	2687
21	2.42	97.5	8424	1.10	50.5	4363	4.12	397	34301	1.25	15.3	1322	1.31	50.5	4363	1.22	28.5	2462
22	2.49	99.0	8554	1.41	81.5	7042	5.28	554	47866	1.23	14.3	1236	1.29	49.1	4242	1.23	28.5	2462
23	2.42	88.5	7646	0.89	34.8	2964	3.51	318	27043	1.24	15.0	1296	1.35	52.0	4493	1.24	29.5	2549
24	2.38	82.5	7128	0.70	21.8	1884	3.79	215	18576	1.27	16.0	1382	1.40	57.0	4925	1.31	32.5	2808
25	2.38	82.5	7128	0.61	16.5	1426	2.60	189	16330	1.36	18.9	1633	1.44	60.0	5184	1.40	36.5	3154
26	2.39	84.0	7258	0.56	13.7	1184	2.53	179	15466	1.36	18.9	1633	1.50	64.5	5573	1.48	40.1	3466
27	2.37	81.0	6998	0.53	12.2	1054	2.46	173	14951	1.33	17.9	1547	1.44	60.0	5184	1.48	37.9	3275
28	2.33	78.0	6807	0.50	10.8	933	2.34	158	13219	1.31	17.3	1495	1.41	58.0	5011	1.41	37.1	3205
29	2.29	66.5	5918	0.48	10.0	864	2.22	136	11750	1.30	16.9	1460	1.36	54.0	4666	1.37	35.4	3059
30	2.27	66.0	5702	0.48	10.0	864	2.19	131	11318	1.29	16.6	1434	1.33	51.5	4450	1.33	33.7	2912
31	2.27	66.0	5702	0.47	9.6	829	2.17	129	11148	1.35	18.6	1607	1.36	54.0	4666	1.43	37.7	3257
Totale mensile			181 006			43 049			499 457			67 167			131 073			69 888
Media mensile		67.5			17.9			186			18.9			45.2			25.9	
Limitata in L/sec. × km²	Media mensile	207.1			59.7			187.1			67.8			73.9			80.9	
	Massima mensile	401.8			271.7			406.8			93.2			105.4			125.6	
	Minima mensile	99.1			25.7			65.2			35.1			35.2			29.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 691			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 114			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.28	*13.1*	*1132*	0.63	*12.6*	*1089*	0.56	23.7	*1961*	0.47	*80.5*	*6955*	1.18	32.5	2808	0.07	*4.30*	*372*
2	0.26	14.4	1244	0.63	*12.6*	*1089*	0.59	24.0	2074	0.49	86.0	7430	1.11	*31.5*	*2722*	0.07	*4.30*	*372*
3	0.37	19.5	1685	1.02	32.9	2845	0.95	47.7	4121	0.87	150	12960	1.74	48.0	4147	1.43	38.0	3110
4	0.45	24.2	2091	1.00	32.1	2773	1.22	61.0	5270	1.73	297	25661	6.87	241	20822	2.11	65.5	5658
5	0.39	20.6	1780	0.83	25.4	2195	1.02	51.5	4450	1.26	217	18749	4.26	126	10886	1.10	25.0	2160
6	0.51	27.7	2393	0.85	26.2	2264	1.18	59.0	5098	1.14	196	16934	2.72	75.0	6480	1.08	24.4	2108
7	0.51	27.7	2393	0.91	28.6	2471	1.33	66.5	5745	1.44	247	21341	3.86	104	8986	1.41	35.3	3050
8	0.45	24.2	2091	0.90	28.2	2436	1.09	54.5	4709	1.12	193	16675	2.59	80.0	6912	0.95	20.8	1797
9	0.42	22.8	1927	0.85	26.2	2264	0.98	49.1	4242	0.98	169	14602	2.24	61.5	5314	0.70	14.8	1279
10	0.40	21.2	1832	0.83	25.4	2195	0.97	48.5	4199	0.90	155	13392	1.86	51.0	4406	0.52	11.2	968
11	0.41	21.8	1884	0.82	25.0	2160	0.94	47.2	4078	0.88	152	13133	1.66	45.7	3949	0.39	8.3	760
12	0.44	23.5	2029	0.81	24.6	2125	0.99	49.6	4285	0.90	155	13392	1.55	42.7	3689	0.28	7.2	622
13	0.46	24.8	2143	0.82	25.0	2160	1.05	52.5	4536	0.93	160	13824	1.51	41.7	3603	0.21	6.1	527
14	0.51	27.7	2393	0.84	25.8	2229	1.13	56.0	4838	0.96	165	14256	1.42	39.5	3413	0.14	5.1	441
15	0.56	30.9	2670	0.90	28.2	2436	1.23	61.5	5314	1.02	175	15120	1.41	38.2	3587	0.10	4.60	397
16	0.62	34.6	2989	0.95	30.1	2601	1.28	64.0	5530	1.06	182	15725	1.38	38.5	3326	0.07	*4.30*	*372*
17	0.62	34.6	2989	0.97	30.9	2670	1.29	64.5	5573	1.04	179	15466	1.30	36.5	3154	0.07	*4.30*	*372*
18	0.71	40.2	3473	1.04	33.7	2912	1.53	76.5	6610	1.33	287	20477	1.40	39.0	3370	0.17	5.6	484
19	0.64	35.9	3102	1.03	33.3	2877	1.40	70.0	6048	1.35	292	20045	2.00	55.0	4752	0.76	16.3	1452
20	0.64	35.9	3102	1.03	33.3	2877	1.40	70.0	6048	1.83	314	27130	3.81	109	9418	1.88	55.5	4795
21	0.60	33.4	2886	1.00	32.1	2773	1.31	65.5	5659	1.33	284	20316	4.97	125	10800	1.44	36.5	3154
22	0.58	32.2	2782	0.96	30.5	2635	1.22	61.0	5270	1.10	189	16330	2.91	80.5	6955	0.91	19.3	1711
23	0.61	34.0	2938	0.96	30.5	2635	1.22	61.0	5270	1.04	179	15466	2.11	58.0	5011	0.65	13.3	1192
24	0.63	35.4	3058	0.96	30.5	2635	1.32	66.0	5702	1.07	184	15896	1.77	48.7	4208	0.50	10.3	933
25	0.74	42.1	3637	0.99	31.7	2739	1.41	70.5	6091	1.10	189	16330	1.61	44.5	3845	0.35	8.2	708
26	0.79	45.2	3905	1.01	32.5	2808	1.46	73.0	6307	1.10	189	16330	1.50	41.5	3586	0.28	7.2	622
27	0.76	43.3	3741	1.01	32.5	2808	1.43	71.5	6178	1.06	182	15725	1.44	40.0	3456	0.22	6.3	544
28	0.75	42.6	3681	1.00	32.1	2773	1.30	65.0	5616	1.04	179	15466	1.39	38.7	3344	0.18	5.8	501
29	0.73	40.7	3516	0.97	30.9	2670	1.24	62.0	5357	0.96	165	14256	1.35	37.5	3240	0.11	4.80	415
30	0.70	39.5	3413	0.95	30.1	2601	1.15	56.5	4882	0.93	160	13824	1.29	36.0	3110	0.09	4.45	384
31	0.76	43.3	3741	0.95	30.1	2601	1.18	59.0	5098	0.92	157	13565	1.27	35.0	3238	0.08	4.40	380
Totale mensile			83 910			76 344			156 160			496 675			166 881			41 641
Media mensile		31.0			28.5			58.5			185			62.0			15.5	
Contributo in L/sec. × km²	Medio mensile	79.5			60.5			94.1			118.4			55.7			59.6	
	Massimo del mese	115.6			71.5			128.0			158.1			216.3			251.9	
	Minimo mensile	58.5			26.6			36.5			51.5			26.3			16.5	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE						ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 278			AURINO a CÀ DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639														
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.89	*14.4*	*1244*	1.80	18.2	1572	1.01	9.6	829	0.27	*5.6*	484	0.28	1.65	*143*	0.05	*0.990*	*80*
2	0.89	*14.4*	*1244*	1.80	*17.9*	*1547*	0.96	*8.7*	*752*	0.28	5.9	510	0.29	1.75	151	0.09	1.13	102
3	0.94	15.8	1822	1.48	29.5	2549	1.02	9.9	855	0.29	6.1	527	0.33	2.25	194	0.15	1.62	140
4	0.96	15.8	1365	1.70	47.6	4118	1.12	13.3	1149	0.33	7.1	613	0.33	2.25	194	0.15	1.62	140
5	0.94	15.4	1331	1.60	38.0	3283	1.12	13.3	1149	0.33	7.1	613	0.33	2.25	194	0.16	1.70	147
6	0.95	15.7	1356	1.60	37.7	3257	1.14	14.1	1218	0.35	7.6	657	0.36	2.77	239	0.19	1.91	165
7	0.99	16.8	1452	1.76	52.0	4496	1.20	16.6	1434	0.36	7.9	683	0.37	2.97	257	0.20	2.07	179
8	0.98	16.5	1426	1.70	46.8	4000	1.16	15.7	1356	0.37	8.3	717	0.36	2.77	239	0.18	1.86	161
9	0.96	16.1	1391	1.65	41.5	3585	1.16	14.9	1287	0.37	8.3	717	0.35	2.60	225	0.17	1.78	154
10	0.95	15.9	1374	1.59	36.1	3119	1.18	15.7	1356	0.37	8.3	717	0.35	2.60	225	0.16	1.70	147
11	0.95	16.0	1382	1.60	37.1	3205	1.19	16.2	1400	0.37	8.3	717	0.38	3.15	272	0.22	2.27	196
12	0.95	16.1	1391	1.62	39.0	3370	1.25	18.7	1616	0.37	8.3	717	0.45	4.35	402	0.27	2.80	242
13	0.96	16.8	1406	1.64	41.0	3542	1.30	20.9	1806	0.38	8.6	743	0.51	6.1	527	0.31	3.45	298
14	0.96	16.9	1460	1.72	48.6	4199	1.40	25.7	2220	0.39	9.0	778	0.53	8.0	691	0.37	4.05	350
15	1.01	17.9	1547	1.82	59.5	5141	1.48	29.9	2583	0.43	10.4	899	0.56	10.6	916	0.45	5.4	467
16	1.05	19.5	1685	1.94	71.0	6134	1.66	41.7	3606	0.47	11.7	1011	0.73	15.2	1313	0.55	7.6	657
17	1.06	20.9	1806	2.06	81.0	6998	1.75	48.7	4208	0.48	12.1	1045	0.79	15.7	1356	0.58	8.4	726
18	1.15	25.1	2169	2.36	125	10800	1.96	69.0	5962	0.50	12.6	1106	0.79	15.7	1356	0.66	10.3	933
19	1.17	26.8	2372	2.60	115	9936	1.95	66.0	5702	0.49	12.3	1066	0.74	13.8	1175	0.62	9.6	839
20	1.24	31.1	2687	2.35	106	9161	1.80	58.0	4579	0.49	12.3	1066	0.70	12.0	1037	0.54	7.4	639
21	1.26	32.8	2817	2.19	100	8640	1.80	58.0	4579	0.49	12.3	1066	0.67	10.9	942	0.49	6.2	536
22	1.23	34.0	2938	2.13	96.0	8295	1.78	51.0	4406	0.49	12.3	1066	0.65	10.3	890	0.48	6.0	518
23	1.34	38.2	3300	2.19	100	8640	1.77	50.5	4363	0.50	12.7	1097	0.77	14.3	1279	0.59	8.7	752
24	1.45	46.5	4018	2.37	124	10714	1.90	61.5	5314	0.52	13.4	1158	0.88	19.3	1711	0.66	10.8	933
25	1.58	58.0	5011	2.60	155	13392	1.90	61.5	5314	0.58	15.7	1184	1.02	27.0	2333	0.79	15.5	1339
26	1.71	71.5	6178	2.78	180	15552	2.10	79.5	6869	0.56	14.3	1279	1.06	27.5	2376	0.81	16.3	1409
27	1.79	79.5	6869	2.78	180	15552	2.10	79.5	6869	0.57	15.1	1305	1.01	26.4	2281	0.78	15.1	1305
28	1.84	84.5	7301	2.85	189	16330	2.02	72.5	6264	0.58	15.4	1331	0.99	25.4	2195	0.78	15.1	1305
29	1.93	94.0	8122	2.88	193	16845	2.06	76.0	6566	0.59	15.8	1365	1.00	25.9	2238	0.80	15.8	1365
30	2.00	101	8726	2.97	206	17798	2.20	88.5	7645	0.59	15.8	1365	1.09	28.6	2344	0.94	21.4	1849
31	2.11	113	9763	3.08	257	22205	2.22	90.0	7776	0.61	16.5	1426	1.03	27.5	2376	0.95	21.8	1884
Totale mensile			96 855			247 881			111 060			29 016			82 971			19 946
Media mensile		96.0			92.5			41.5			10.8			12.1			7.4	
Cubetti in 1/sec. × km²	Media mensile	21.6			35.1			56.1			38.8			80.1			82.2	
	Massima mensile	67.9			97.4			121.6			59.4			202.6			242.2	
	Minima mensile	8.7			6.8			11.8			20.1			10.9			10.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TÀLVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE					
													PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.84	*20.1*	*1737*	0.60	*9.5*	*821*	0.85	*46.8*	*4000*	0.24	5.5	*475*	0.42	*6.0*	*518*	0.47	*19.1*	*1650*
2	0.86	21.3	1840	0.60	*9.5*	*821*	0.88	48.6	4199	0.25	5.7	492	0.42	*6.0*	*518*	0.49	20.7	1788
3	0.86	21.3	1840	0.64	10.7	924	0.95	54.0	4666	0.27	6.2	536	0.84	25.1	2169	0.70	41.8	3612
4	1.00	30.6	2644	0.65	11.0	950	1.07	64.5	5573	0.28	6.4	553	0.75	18.7	1616	0.66	37.1	3205
5	0.92	25.2	2177	0.66	11.4	985	1.06	65.5	5659	0.29	6.7	579	0.74	18.1	1564	0.69	40.6	3508
6	1.00	30.6	2644	0.90	21.5	1858	1.14	71.0	6134	0.34	8.2	706	0.90	22.0	1901	0.69	40.6	3508
7	1.10	37.5	3240	0.88	20.6	1780	1.22	79.0	6826	0.33	7.9	683	0.85	26.0	2246	0.71	42.9	3707
8	1.05	34.0	2938	0.77	15.6	1348	1.17	74.0	6394	0.32	7.5	657	0.83	24.8	2100	0.67	38.8	3309
9	1.10	37.5	3240	0.77	15.6	1348	1.16	73.0	6307	0.32	7.6	657	0.85	26.0	2246	0.68	39.4	3404
10	1.05	34.0	2938	0.77	15.6	1348	1.14	71.0	6134	0.36	8.9	769	0.84	25.1	2169	0.69	40.6	3506
11	1.07	35.8	3055	0.77	15.6	1348	1.18	75.0	6480	0.38	9.7	838	0.83	24.8	2100	0.69	40.6	3506
12	1.15	41.0	3542	0.78	16.1	1391	1.27	84.5	7301	0.40	10.6	916	0.88	24.8	2100	0.70	41.7	3603
13	1.20	44.8	3871	0.79	16.5	1426	1.36	94.5	8165	0.42	11.7	1011	0.90	30.8	2661	0.78	45.4	3923
14	1.36	57.0	4925	0.86	19.7	1702	1.50	111	9590	0.46	13.9	1201	0.95	36.0	3110	0.75	47.8	4130
15	1.50	68.0	5875	0.85	19.2	1659	1.68	137	11837	0.50	16.4	1417	0.97	38.0	3283	0.80	54.2	4683
16	1.75	89.0	7690	0.90	21.5	1858	1.90	176	14947	0.55	20.2	1745	0.98	39.0	3370	0.86	62.5	5400
17	1.85	97.5	8424	1.00	26.1	2255	2.02	194	16762	0.70	34.9	3015	0.96	39.0	3370	0.87	64.0	5530
18	1.96	107	9245	1.10	30.7	2652	2.88	246	21254	0.90	55.0	4752	0.95	36.0	3110	1.05	90.5	7819
19	1.85	97.5	8424	0.95	23.8	2056	2.17	219	18922	0.90	55.0	4752	1.00	41.2	3559	0.99	81.5	7042
20	1.70	84.5	7301	0.90	21.5	1858	2.06	201	17366	0.88	53.0	4579	0.90	30.8	2661	1.03	87.5	7560
21	1.55	80.0	6912	0.80	17.0	1469	1.97	186	16070	0.70	34.9	3015	0.89	29.8	2575	0.98	80.0	6912
22	1.80	76.0	6566	0.80	17.0	1469	1.90	174	15034	0.70	34.9	3015	0.95	35.0	3110	0.92	71.5	6178
23	1.65	80.0	6912	0.86	19.7	1702	2.04	198	17107	0.70	34.9	3015	1.05	46.2	3992	0.91	70.0	6048
24	1.90	102	8813	0.94	23.4	2022	2.80	242	20909	0.68	33.0	2851	1.10	51.0	4406	0.98	80.0	6912
25	2.05	115	9936	0.96	24.3	2100	2.52	279	24106	0.70	34.9	3015	1.15	56.5	4882	1.02	86.0	7430
26	2.35	142	12269	1.00	26.1	2255	2.69	308	26611	0.75	40.0	3456	1.17	58.5	5054	1.15	105	9072
27	2.35	142	12269	0.94	23.4	2022	2.60	293	25315	0.80	45.1	3897	1.20	61.5	5314	1.20	118	9788
28	2.15	124	10714	0.96	24.3	2100	2.55	284	24558	0.80	45.1	3897	1.17	58.5	5054	1.18	110	9504
29	2.80	168	11926	0.96	25.2	2177	2.54	283	24451	0.75	40.0	3456	1.20	61.5	5314	1.17	108	9331
30	2.55	160	13824	0.96	24.8	2100	2.67	305	26352	0.70	34.9	3015	1.18	59.5	5141	1.16	107	9245
31	2.45	151	13046	1.04	27.9	2411	2.74	317	27389	0.70	34.9	3015	1.19	60.5	5227	1.22	130	11232
Totale mensile			200 769			52 215			436 396			65 982			96 440			176 024
Media mensile		75.0			19.5			163			24.6			36.0			65.5	
Coefficiente in Lim. × Imp.	Medio mensile	57.4			50.0			53.5			96.1			91.8			61.4	
	Massimo mensile	122.5			78.7			106.6			214.8			156.9			122.0	
	Minimo mensile	15.4			24.4			15.1			21.5			15.8			17.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO Bacino km.² 350			ADIGE								
										TRENTO - Bacino km.² 9771			PESCANTINA - Bacino km.² 10349			LEGNAGO - Bacino km.² 11961		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.85	4.60	397	0.16	1.90	164	0.80	15.3	1322	0.62	127	10975	1.30	171	14774	1.70	»	»
2	0.86	4.80	415	0.17	2.20	190	0.82	16.2	1400	0.58	129	11146	1.24	169	14602	1.68	»	»
3	0.41	6.1	527	0.30	4.00	346	0.58	28.7	2480	0.82	174	15054	1.34	192	16589	1.77	»	»
4	0.48	6.7	579	0.37	5.2	449	0.65	52.0	4493	1.06	266	24383	6.71	458	39603	6.23	»	»
5	0.42	6.4	556	0.35	4.80	415	0.72	48.4	3663	1.23	249	21514	6.31	374	32314	6.79	»	»
6	0.49	8.0	691	0.53	8.8	717	0.80	48.8	4178	1.21	246	21254	1.09	328	27907	6.31	»	»
7	0.48	8.0	691	0.49	7.4	639	0.65	52.0	4493	1.06	266	24383	6.75	425	36720	6.56	»	»
8	0.46	7.5	648	0.42	6.1	527	0.75	44.7	3862	1.28	263	22728	6.56	391	33782	6.06	»	»
9	0.46	7.5	648	0.40	5.7	492	0.70	41.0	3542	1.32	249	21514	6.49	357	30845	6.31	»	»
10	0.45	7.2	622	0.38	5.8	459	0.65	37.8	3226	1.17	287	20477	1.06	336	29030	6.36	»	»
11	0.47	7.8	674	0.41	5.9	510	0.65	37.8	3226	1.16	235	20304	1.19	320	27648	1.31	»	»
12	0.50	8.6	743	0.43	7.2	622	0.70	41.0	3542	1.22	249	21514	1.11	310	26784	1.19	»	»
13	0.54	10.0	864	0.55	8.8	760	0.77	46.2	3992	1.30	265	22962	1.11	314	27180	1.23	»	»
14	0.59	11.8	1020	0.64	11.2	968	0.88	54.5	4709	1.48	300	25920	6.96	360	31104	1.08	»	»
15	0.62	13.1	1132	0.75	14.6	1261	1.02	64.5	5576	1.62	354	30586	6.92	411	35510	6.34	»	»
16	0.67	15.2	1313	0.83	17.7	1529	1.05	67.0	5789	1.87	424	36634	6.61	489	42250	6.76	»	»
17	0.69	16.1	1391	0.87	19.5	1685	1.08	69.0	5962	2.09	487	40849	6.11	580	45792	6.37	»	»
18	0.79	20.8	1797	1.05	28.4	2454	1.48	95.8	8206	2.81	645	55729	6.11	648	55967	6.08	»	»
19	0.76	19.4	1676	0.84	18.1	1564	1.26	82.5	7126	2.47	600	51840	6.14	680	58752	0.24	»	»
20	0.74	18.5	1598	0.80	16.5	1426	1.20	78.0	6739	2.88	559	48298	6.16	642	55469	0.22	»	»
21	0.71	17.1	1477	0.69	12.7	1097	1.10	70.5	6091	2.26	529	45706	6.18	613	53395	0.12	»	»
22	0.68	22.7	1961	0.69	12.7	1097	1.07	68.5	5918	2.16	514	44410	6.14	577	49858	6.10	»	»
23	0.82	23.2	1918	0.76	15.0	1296	1.11	71.5	6178	2.16	514	44410	6.17	583	49075	6.10	»	»
24	0.84	23.2	2004	0.86	19.0	1642	1.22	79.5	6869	2.46	589	50890	6.13	682	54605	6.10	»	»
25	0.88	25.0	2160	0.96	23.9	2065	1.38	91.5	7906	2.87	665	57456	6.01	669	59580	6.08	»	»
26	0.92	27.8	2338	1.01	26.4	2281	1.41	96.5	8078	2.96	769	66442	0.25	782	67565	0.25	»	»
27	0.91	26.5	2290	0.99	25.4	2195	1.37	90.5	7819	3.00	776	67046	0.30	796	68947	0.44	»	»
28	0.90	26.0	2246	0.96	23.9	2065	1.33	87.5	7560	2.92	749	64714	0.25	782	67565	0.42	»	»
29	0.89	25.5	2203	0.87	19.5	1685	1.28	80.5	6955	2.85	725	62640	0.18	756	65491	0.33	»	»
30	0.84	23.2	2004	0.84	18.1	1564	1.17	76.0	6566	2.88	735	63504	0.16	751	64886	0.24	»	»
31	0.88	25.0	2160	0.94	23.9	1979	1.24	81.0	6996	3.18	838	72403	0.32	902	68293	0.32	»	»
Totale mensile			38 970			35 142			164 454			1 138 177			1 352 247			»
Media mensile		15.2			13.5			61.5			444			505			»	
Deflusso in L/sec. × km.²	Media mensile	72.4			127.4			72.4			45.4			46.1			»	
	Massima mensile	128.6			237.9			111.8			85.8			73.2			»	
	Minima mensile	21.9			17.9			18.0			13.0			15.4			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ vediamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di demanio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Dragogna	Dragogna	Castelvenèro	12	di stazione	0.63	2.09	0.465	91	5.1
2	Timavo Superiore	Timavo Superiore	Paglo di Tarnova	20	id.	0.42	7.07	4.55	257	17.7
3	Isonzo	Isonzo	Log (Saga)	19	id.	3.68	66.72	128	326	392.6
4	id.	Idria	Recca	22	id.	1.89	42.66	78.0	300	260.0
5	id.	id.	id.	22	id.	1.27	39.53	68.0	300	226.7
6	id.	id.	id.	23	id.	0.92	28.00	36.3	300	121.0
7	id.	Cubel (Vipacco)	Ponte Strada Aidussina-Idria	15	riferimento	s.m.	3.14	2.53	51	49.6
8	Risorgiva Torre e Taglamento	Zumiello	Cà Savoiano	21	di stazione	1.065	4.32	1.95	—	—
9	id.	Canale Bandanzi	Torre di Zuino	21	id.	1.265	7.68	8.62	—	—
10	id.	Roggia Chiarmacis	P.te delle Portelle	21	id.	0.47	6.96	2.31	—	—
11	id.	Roggia della Castra	P.te della Levada	21	id.	1.34	5.52	2.17	—	—
12	id.	Roggia Castra	P.te della Castra	21	riferimento	s.m.	3.42	1.57	—	—
13	id.	id.	Ponte ferrov. Linea Torre di Zuino Carvignano	21	di stazione	1.265	8.59	4.46	—	—
14	id.	Roggia del Molinetto	Castello	29	riferimento	s.m.	0.91	0.371	—	—
15	id.	Corno	id.	29	di stazione	0.41	9.47	4.34	—	—
16	id.	id.	Porpetto	29	id.	0.73	10.82	5.8	—	—
17	id.	Roggia del Molino	Canale Lupino (Porpetto)	29	id.	0.50	2.82	0.461	—	—
18	id.	Corno	Chiarisacco	29	id.	1.36	17.86	6.9	—	—
19	id.	Roggia Corgnolizza	Corgnolo	29	id.	0.96	7.06	1.96	—	—
20	id.	Derivazione roggia Corgnolizza	id.	29	id.	0.57	2.09	0.486	—	—
21	id.	Roggia Avenale	id.	29	id.	0.72	4.26	1.37	—	—
22	id.	Roggia Corgnolizza	Cà Tomaselli (S. Giorgio di Nogaro)	30	id.	1.54	11.07	4.18	—	—
23	id.	Roggia Zamiel	Forcdana Vecchia (San Giorgio di Nogaro)	30	riferimento	s.m.	0.94	0.397	—	—
24	id.	Roggia Zamiello	Cà Savoiano (S. Giorgio di Nogaro)	30	di stazione	0.52	1.88	0.438	—	—
25	id.	Roggia del Taglio	Sevegliano	30	riferimento	s.m.	1.41	1.27	—	—
26	id.	Off. Roggia Taglio	Strassoldo	30	id.	s.m.	1.50	0.358	—	—
27	id.	Roggia Taglio	id.	30	di stazione	0.47	3.18	2.85	—	—
28	Risorgiva Torre e Taglamento	Roggia Taglio	Strada Strassoldo - Idalla	30	di stazione	0.47	4.73	2.91	—	—
29	id.	Intersione roggia Taglio	Strassoldo	30	id.	0.21	0.58	0.848	—	—
30	id.	id.	Canale fisc. (Strassoldo)	30	riferimento	s.m.	1.05	0.070	—	—
31	id.	Roggia Taglio	In Pouli (Torre di Zuino)	30	di stazione	0.94	5.90	1.57	—	—
32	id.	Roggia Formelizza	A nord ferrovia S. Giorgio - Torre di Zuino	30	riferimento	s.m.	0.29	0.131	—	—
33	id.	Roggia del Prete	A nord ferrovia Torre di Zuino - S. Giorgio	30	di stazione	0.87	2.07	0.887	—	—
34	id.	Canale Bandanzi	A sud ferrovia Torre di Zuino - S. Giorgio	30	id.	1.00	5.26	0.586	—	—
35	id.	Roggia Chiarmacis	P.te delle Portelle	30	id.	0.565	7.67	2.22	—	—
36	id.	Roggia della Franca	Strada Sevegliano - Campolonghetto	30	riferimento	s.m.	1.87	1.59	—	—
37	id.	id.	Campolonghetto	30	id.	s.m.	1.75	1.80	—	—
38	id.	Roggia Giuliana	id.	30	id.	s.m.	3.23	0.267	—	—
39	id.	Roggia della Castra	A sud di Campolonghetto	30	di stazione	0.515	4.15	2.43	—	—
40	id.	Intersione della Castra	P.te della Levada	30	riferimento	s.m.	1.18	0.875	—	—
41	id.	Roggia S. Gallo	Strada Campolonghetto - Strassoldo	30	id.	s.m.	4.90	2.07	—	—
42	id.	Roggia della Castra	Ponte della Castra (Cartiera di Muro)	30	id.	s.m.	2.76	1.88	—	—
43	id.	id.	Strada Torre di Zuino - Tre Ponti	30	di stazione	1.15	9.00	1.96	—	—
44	id.	Roggia Pessecca	In Pouli (Torre di Zuino)	30	id.	0.635	1.76	1.02	—	—
45	id.	Roggia Zellina	Strada Carpeneto - Zellina	29	riferimento	s.m.	3.30	0.695	—	—
46	id.	Roggia Selva	id.	29	id.	s.m.	3.13	0.266	—	—
47	id.	Roggia Zellina	Pampaluna	29	id.	s.m.	1.57	0.961	—	—
48	id.	Zellina	Strada Muzzana - Zellina	29	di stazione	0.84	3.79	1.151	—	—
49	id.	Roggia Resistia	id.	29	—	—	—	0.010	—	—
50	id.	Roggia Levada Canale	Strada Carlino - Muzzana	29	riferimento	s.m.	1.65	0.289	—	—
51	id.	id.	Muzzana	29	id.	s.m.	3.45	0.497	—	—
52	id.	Roggia Levada Piccola	id.	29	id.	s.m.	0.56	0.015	—	—
53	id.	Muzzanella	id.	29	di stazione	0.745	4.97	2.13	—	—
54	id.	Scolo Fossadello	Muzzana (Canale Grande)	29	riferimento	s.m.	1.40	— (1)	—	—

(1) Acqua stagnante.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 56 (280).

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.94	16	9.0	9.0	10.0	16.0	0.59	41	8.0	8.0	12.0	15.0	0.48	72	13.0	10.5	0.54	60	14.0	14.0	1.84	89	12.0	19.0
2	0.84	17	9.0	10.0	10.0	15.0	0.59	56	8.0	10.0	12.0	14.0	0.68	58	13.5	11.0	0.62	89	14.0	15.5	1.82	100	11.0	12.0
3	0.86	9	10.0	13.0	11.0	16.0	0.61	87	7.0	11.0	9.0	10.0	0.57	48	14.0	14.5	0.57	90	13.0	13.0	1.56	68	10.0	13.0
4	1.27	21	10.0	13.0	11.0	16.0	1.33	568	8.0	11.0	10.0	10.0	0.50	67	12.0	14.0	1.65	2224	14.5	16.0	2.11	485	11.0	11.0
5	1.64	21	9.0	12.0	10.0	15.0	1.06	396	8.0	13.0	11.0	16.0	1.58	3068	12.0	14.0	1.55	588	14.5	17.0	1.88	506	9.0	11.0
6	1.12	11	10.0	16.0	10.0	14.0	0.92	200	8.0	11.0	10.0	11.0	1.28	844	14.0	15.5	1.22	289	14.0	16.5	2.10	721	11.0	13.0
7	1.72	55	9.0	12.0	10.0	16.0	1.25	480	8.0	10.0	10.0	16.0	1.55	502	12.0	14.0	1.93	1518	13.0	15.5	2.12	391	10.0	13.0
8	1.75	84	9.0	13.0	10.0	14.0	1.08	252	8.0	11.0	11.0	16.0	1.35	850	11.5	14.5	1.68	496	14.0	16.0	1.82	164	10.0	14.0
9	1.44	21	9.0	13.0	10.0	14.0	0.92	172	8.0	12.0	11.0	14.0	1.35	838	12.5	14.0	1.58	280	14.0	16.0	1.78	228	11.0	16.0
10	1.25	9	10.0	12.0	11.0	14.0	0.90	84	8.0	11.0	12.0	16.0	1.10	306	13.5	14.0	1.18	197	15.0	16.5	1.70	182	15.0	21.0
11	1.10	2	10.0	13.0	11.0	15.0	0.89	16	10.0	16.0	12.0	18.0	0.91	172	14.0	15.0	0.95	114	16.0	19.0	1.78	194	16.0	18.0
12	1.04	16	10.0	13.0	12.0	16.0	0.90	20	9.0	14.0	13.0	20.0	0.78	121	15.0	15.0	0.87	129	16.5	18.5	1.68	256	13.0	23.0
13	1.02	5	10.0	14.0	12.0	19.0	0.93	34	9.0	15.0	13.0	18.0	0.74	105	15.0	15.5	0.87	93	17.0	19.5	1.76	199	14.0	24.0
14	1.02	4	10.0	14.0	12.0	18.0	0.97	36	9.0	16.0	14.0	19.0	0.78	109	15.5	16.0	0.88	130	17.5	19.5	1.79	361	10.5	20.5
15	1.10	17	11.0	15.0	12.0	19.0	1.00	47	10.0	16.0	14.0	21.0	0.70	117	16.0	17.0	0.94	155	18.0	19.0	1.82	842	10.5	20.5
16	1.20	40	11.0	15.0	13.0	19.0	1.00	81	10.0	16.0	15.0	19.0	0.78	146	16.0	16.0	1.06	267	18.0	19.5	1.91	512	10.5	20.0
17	1.25	48	10.0	15.0	13.0	20.0	1.07	78	9.0	16.0	12.0	18.0	0.88	201	16.5	17.5	1.19	242	17.0	19.5	1.95	515	10.0	11.0
18	1.25	47	10.0	16.0	12.0	19.0	1.07	56	10.0	13.0	11.0	14.0	0.92	200	16.0	17.0	1.55	369	14.5	17.0	2.06	880	10.0	10.5
19	6.20	426	10.0	16.0	12.0	18.0	1.33	206	11.0	15.0	11.0	18.0	2.00	2577	13.5	16.5	2.40	1662	17.0	19.0	1.98	506	10.0	10.5
20	2.80	124	10.0	14.0	12.0	16.0	1.05	57	10.0	12.0	11.0	15.0	1.90	828	14.0	17.0	2.20	1027	14.0	17.0	1.94	424	10.0	10.5
21	6.12	119	10.0	13.0	11.0	16.0	1.06	80	9.0	14.0	11.0	18.0	2.12	1121	14.0	17.0	2.45	1542	13.0	16.0	1.92	318	10.0	10.5
22	5.00	129	10.0	14.0	11.0	15.0	1.05	82	9.0	13.0	10.0	14.0	1.65	913	15.0	15.0	1.80	667	15.0	17.0	1.75	621	10.0	10.5
23	8.40	852	10.0	15.0	11.0	13.0	1.02	63	10.0	17.0	15.0	20.0	1.68	693	13.5	17.0	1.54	325	17.0	21.0	1.81	437	10.5	20.0
24	2.10	48	11.0	17.0	15.0	20.0	1.00	77	11.0	19.0	15.0	22.0	1.52	268	16.0	17.0	1.40	301	19.0	23.0	1.88	483	10.5	20.5
25	1.88	45	11.0	19.0	15.0	22.0	1.06	125	12.0	20.0	15.0	22.5	1.24	219	17.5	19.5	1.40	275	20.0	26.0	1.90	487	10.5	21.0
26	1.75	74	11.0	22.0	12.0	22.0	1.02	93	12.0	22.0	15.0	25.0	1.22	214	19.0	23.0	1.42	289	21.0	24.0	1.96	415	10.5	21.0
27	1.60	81	11.0	20.0	14.0	24.0	1.07	188	12.0	22.0	16.0	28.0	1.21	189	18.5	21.0	1.40	281	21.0	24.0	1.87	396	10.5	21.0
28	1.50	50	11.0	19.0	14.0	25.0	1.05	102	14.0	19.0	15.0	28.0	1.13	220	18.0	19.5	1.24	168	20.0	24.0	1.98	844	10.5	20.0
29	1.96	82	11.0	19.0	13.0	25.0	1.03	64	13.0	20.0	15.0	24.0	0.96	115	18.0	20.0	1.10	132	20.0	25.5	1.66	515	10.5	20.5
30	1.80	88	11.0	19.0	13.0	23.0	1.00	57	12.0	20.0	15.0	20.0	0.80	156	18.5	19.5	0.97	122	20.0	24.0	1.80	240	10.5	20.0
31	1.25	44	11.0	18.0	12.0	21.0	1.00	85	12.0	15.0	12.0	15.0	0.73	151	19.0	22.0	0.96	182	19.0	21.0	1.91	243	10.5	20.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE															
	BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18) (1)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.79	»	»	»	0.66	22	9.0	8.0	...	...	...	...	1.63	38	10.5	14.5	13.0	19.0	1.00	18	13.0	14.0	14.0	17.0
2	0.79	»	»	»	0.65	28	10.0	11.0	...	...	...	...	1.55	35	12.0	14.5	12.0	14.5	1.02	14	13.0	13.5	13.0	15.0
3	0.85	»	»	»	0.75	20	11.0	9.0	...	...	...	...	1.50	36	12.0	13.0	11.0	14.5	1.71	16	13.0	13.0	13.0	14.0
4	1.70	»	»	»	1.48	870	9.0	8.0	...	...	...	...	4.71	90	10.5	17.0	10.5	17.0	1.25	36	12.0	15.0	12.5	15.5
5	1.84	»	»	»	1.50	118	10.0	12.0	...	...	...	...	4.10	96	12.0	15.0	11.0	16.0	4.10	352	11.5	14.0	12.0	15.0
6	1.16	»	»	»	1.18	100	13.0	11.0	...	...	...	...	1.06	86	11.0	15.0	11.0	15.0	4.20	293	11.0	12.0	11.0	14.5
7	1.47	»	»	»	1.40	154	10.0	9.0	...	...	...	...	4.77	104	10.5	13.0	11.0	16.0	1.31	90	11.0	13.5	11.0	15.5
8	1.20	»	»	»	1.32	131	10.0	12.0	...	...	...	...	4.30	105	10.0	14.0	11.0	14.0	0.18	148	11.0	13.5	11.0	16.0
9	1.10	»	»	»	1.27	73	11.0	12.0	...	...	...	...	4.30	90	11.0	16.0	12.5	18.0	4.30	90	11.0	13.0	11.0	16.0
10	1.04	»	»	»	1.17	62	10.0	12.0	...	...	...	...	1.06	64	12.0	17.5	13.0	19.0	4.30	66	11.5	14.5	11.5	16.5
11	1.02	»	»	»	1.27	141	11.0	10.0	...	...	...	...	4.10	48	12.5	20.5	14.0	23.0	4.35	36	12.0	15.0	13.0	22.0
12	0.93	»	»	»	1.40	»	12.0	11.0	...	...	...	...	4.13	58	14.0	19.5	14.0	24.0	4.61	43	13.5	17.0	14.0	23.0
13	1.06	»	»	»	1.55	96	12.5	12.0	...	...	...	...	4.19	96	13.0	20.0	15.0	25.5	4.30	36	14.0	17.0	15.5	23.5
14	1.06	»	»	»	1.50	157	11.0	14.0	...	...	...	...	4.15	66	13.5	24.0	15.0	26.0	4.22	58	15.0	19.0	16.0	16.5
15	1.10	»	»	»	1.70	425	11.5	15.0	...	...	...	...	0.92	87	14.5	22.0	15.5	29.0	4.25	32	15.5	18.0	16.0	24.0
16	1.15	»	»	»	2.00	295	12.0	16.0	...	...	...	...	4.71	215	14.5	21.5	14.0	27.0	4.30	48	15.0	17.0	15.5	24.0
17	1.15	»	»	»	2.06	469	11.0	15.0	...	...	...	...	4.15	160	15.5	22.0	12.0	14.5	4.06	88	15.0	16.5	15.0	22.0
18	1.25	»	»	»	2.80	788	10.0	12.0	2.70	686	10.0	12.0	4.30	298	11.0	15.0	11.0	18.5	0.24	241	14.0	14.5	13.0	17.0
19	1.84	»	»	»	2.60	378	9.5	12.0	2.25	308	15.0	16.0	4.00	423	14.0	19.0	10.5	17.0	1.05	358	12.0	17.0	12.0	17.0
20	1.45	»	»	»	2.84	»	11.0	12.0	2.35	311	13.0	14.0	4.12	215	12.0	16.0	12.0	20.0	1.57	395	11.0	15.0	11.5	14.0
21	1.41	»	»	»	2.28	162	11.0	14.0	2.10	450	17.0	20.0	4.11	184	12.0	17.0	11.5	20.0	1.39	801	11.5	14.0	13.0	17.0
22	1.91	»	»	»	2.27	502	11.0	15.0	2.20	450	15.0	17.0	4.13	142	13.0	20.0	13.0	25.0	1.11	205	12.0	17.0	13.0	18.5
23	1.16	»	»	»	2.17	196	12.0	16.0	2.05	558	15.0	18.0	4.31	101	14.0	21.0	14.5	26.5	0.98	150	13.0	16.0	13.0	22.0
24	1.13	»	»	»	2.55	656	13.0	16.5	2.25	976	13.0	14.0	4.15	187	16.5	25.0	15.0	28.0	0.78	272	14.0	21.0	15.5	29.0
25	1.20	»	»	»	2.75	991	14.0	18.0	2.60	777	15.0	17.0	0.00	238	15.0	27.0	15.5	30.5	1.00	177	15.0	22.0	16.0	27.0
26	1.25	»	»	»	3.15	579	14.0	20.0	2.85	601	14.0	15.0	0.82	409	19.0	28.0	18.5	30.5	1.22	220	15.0	22.0	16.0	22.0
27	1.24	»	»	»	3.17	489	14.0	20.0	2.85	446	16.0	20.0	0.40	372	19.5	27.0	15.0	29.5	1.66	309	15.0	23.0	16.0	25.0
28	1.25	»	»	»	3.10	481	14.0	18.0	2.75	425	15.0	17.0	0.60	328	18.0	25.0	14.5	26.0	1.80	369	15.0	22.0	16.0	27.5
29	1.12	»	»	»	3.06	278	14.0	18.0	2.85	408	15.0	18.0	0.22	150	16.0	26.5	15.5	31.0	1.67	308	15.0	22.0	15.5	24.5
30	1.10	»	»	»	2.95	271	16.0	20.0	2.85	199	16.0	20.0	0.16	393	16.0	28.5	16.0	28.5	1.54	234	15.0	23.0	16.5	25.5
31	1.06	»	»	»	3.15	156	12.0	18.0	3.35	175	11.0	18.0	0.23	259	14.0	18.0	14.0	23.0	1.46	250	15.5	23.0	15.0	18.5

(1) I prelievi delle ore 18 sono stati effettuati con altezze idrometriche superiori ai m. 2.00.

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; °, dato dedotto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	14.99	14.75	14.96	15.13	14.99	14.56	14.95	15.09	15.56	15.96	14.90	0.00	0.00	0.60
Campolongo dei Friuli	12.74	12.55	12.55	12.91	12.64	12.45	12.89	13.61	13.35°	13.00°	12.68	0.08	0.01	0.60
Crauglio	16.02	15.88	15.96	16.18	15.93	15.85	15.91	16.61	16.77	16.45	15.79	0.15	— 0.02	0.69
Aiello	13.88	13.87	13.89	13.89	13.86	13.92	13.99	14.04	13.97	13.95	13.94	0.04	0.04	0.07
Inbioco (Fornaci)	19.15	18.98	19.20	19.88	18.99	18.70	18.97	19.76	19.96	19.80	18.88	0.28	— 0.10	0.76
Lauzacco	14.79	14.75	14.81	14.87	14.80	14.69	14.86	14.95	15.00	14.96	14.72	0.06	0.06	0.15
Trivignano	21.52	21.44	21.52	21.76	21.66	21.56	21.19	21.74	22.51	22.88	21.09	0.40	0.00	0.64
Sottoselva	19.42	19.88	19.44	19.50	19.86	19.28	19.28	19.41	19.90	19.96	19.09	0.31	— 0.07	0.89
Sevegliano	16.26	16.95	16.29	16.82	16.84	16.80	16.41	16.44	16.47	16.47	16.23	0.04	0.07	0.12
Palmanova (S. Marco)	19.15	19.19	19.19	19.19	19.21	19.17	19.14	19.11	19.11	19.16	19.11	0.07	0.00	— 0.05
Ontagnano (Stradalta)	17.78	17.74	17.74	17.76	17.78	17.78	17.82	17.97	18.04	18.05	17.70	0.04	0.05	0.28
Ronchiettis	20.62	20.61	20.68	20.67	20.70	20.72	20.71	20.75	20.91	21.07	20.62	0.00	0.03	0.21
Fanglis	17.22	17.88	17.85	17.88	17.85	17.86	17.41	17.58	17.56	17.49	17.33	0.00	0.03	0.17
Gonars (Stradalta)	19.19	19.19	19.19	19.22	19.24	19.28	19.28	19.45	19.50	19.52	19.28	— 0.04	0.06	0.24
Risano	85.35	85.34	85.34	85.31	85.33	85.34	85.35	85.39	85.54	85.58	85.40	— 0.06	— 0.01	0.25
Cascana	23.96	23.92	23.92	23.90	23.97	24.02	24.05	24.09	24.23	24.41	24.05	— 0.12	0.05	0.23
Mereano di Strada	19.89	19.96	19.96	19.95	19.95	19.94	20.10	20.10	20.07	20.10	19.95	— 0.01	0.05	0.10
Morsano di Strada (Stradalta)	20.88	20.89	20.89	20.96	20.93	20.98	21.00	21.12	21.16	21.21	20.94	— 0.05	0.06	0.21
Castions di Strada	20.74	20.75	20.77	20.75	20.74	20.72	20.95	20.89	20.85	20.85	20.80	— 0.05	0.04	0.07
Casone di Castions (Stradalta)	23.41	23.39	23.42	23.48	23.57	23.54	23.40	23.67	23.65	23.71	23.51	— 0.10	— 0.02	0.29
Mortegliano	26.68	26.60	26.59	26.60	26.59	26.58	26.68	26.96	27.06	27.25	26.79	— 0.18	— 0.01	0.46
Carpeneto	49.20	49.18	49.17	49.15	49.18	49.11	49.19	49.84	49.78	49.88	49.24	— 0.06	— 0.03	0.60
Flumignano	23.45	23.46	23.51	23.51	23.47	23.46	23.71	23.65	23.63	23.63	23.51	— 0.04	0.07	0.09
Salaunicco	32.87	32.80	32.87	32.88	32.90	32.94	33.00	33.56	33.65	33.91	33.00	— 0.15	0.06	0.78
Talmassons (Stradalta)	26.80	26.65	26.67	26.65	26.61	26.66	26.88	27.07	27.07	27.12	26.77	— 0.06	— 0.02	0.40
Talmassons	25.04	25.06	25.10	25.09	25.06	25.05	25.44	25.88	25.80	25.28	25.11	— 0.04	0.09	0.14
Flambro (Stradalta)	29.38	29.40	29.42	29.42	29.43	29.40	29.40	29.45	29.46	29.48	29.41	— 0.06	0.10	— 0.04
Persecco	32.47	32.45	32.45	32.48	32.51	32.55	32.56	33.18	33.19	33.19	32.59	— 0.18	0.06	0.67
Rasaglinpenta	40.56	40.56	40.71	40.80	40.84	40.65	40.92	41.54	41.78	41.84	40.96	— 0.89	0.22	0.78
Virco	28.45	28.42	28.46	28.42	28.48	28.48	28.52	28.77	28.68	28.66	28.51	— 0.06	0.02	0.26
Villacacola	96.01	95.99	96.06	96.11	96.16	96.21	96.81	96.84	96.95	96.94	96.17	— 0.15	0.19	0.71

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31.95	31.87	31.90	31.91	31.92	32.06	32.17	32.05	32.31	32.19	31.94	— 0.03	0.10	0.14
Bertiolo	29.71	29.72	29.72	29.87	29.73	29.75	29.79	30.03	30.02	29.98	29.75	— 0.03	0.03	0.26
Basaldella	40.57	40.49	40.76	40.82	40.89	40.87	40.97	41.57	41.75	41.73	40.84	— 0.23	0.23	0.79
Rivolto	34.29	34.25	34.29	34.34	34.37	34.40	34.47	34.70	34.79	34.81	34.37	— 0.09	0.17	0.32
Passariano	32.51	32.53	32.51	32.53	32.55	32.56	32.81	32.74	32.74	32.74	32.55	— 0.03	0.09	0.13
S. Martino	25.59	25.60	25.61	25.59	25.59	25.59	25.67	25.76	25.65	25.63	25.63	— 0.13	0.16	0.05
Codroipo	37.85	37.89	37.96	38.02	38.05	38.12	38.26	38.36	38.43	38.43	37.94	— 0.04	0.21	0.30
Goricizza	42.58	42.59	42.75	42.95	43.03	43.11	43.21	43.54	43.69	43.75	42.68	— 0.04	0.44	0.58
Pozzo di Codroipo	45.12	45.15	45.36	45.61	45.74	45.85	45.95	46.19	46.51	46.56	45.25	— 0.04	0.59	0.68
Sedegliano	50.28	50.30	50.56	50.87	51.04	51.20	51.35	51.63	52.00	52.17	50.58	— 0.15	0.74	0.81
Gerinse	32.02	32.04	32.13	32.11	32.06	32.08	32.22	32.19	32.18	32.18	32.08	0.00	0.06	0.06
S. Vidotto	34.58	34.57	34.59	34.59	34.58	34.60	34.69	34.65	34.64	34.62	34.58	0.03	0.05	0.08
Blasone	43.09	43.11	43.37	43.59	43.64	43.89	43.88	44.10	44.16	44.18	43.05	0.14	0.50	0.46
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	48.04	48.57	49.84	49.48	49.41	49.42	49.95	50.05	50.08	50.03	47.96	0.67	0.92	0.48
Ponte della Delizia (ai Casali)	45.49	45.75	46.88	46.26	46.25	46.26	46.67	46.64	46.59	46.50	45.45	0.42	0.51	0.20
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
S. Vito al Tagliamento	25.98	25.98	26.04	26.01	26.00	25.98	26.08	26.13	26.05	25.93	25.97	0.03	0.01	0.06
Villotta di Chions	14.20	14.24	14.39	14.25	14.05	13.95	14.52	14.88	14.24	14.01	14.25	0.03	— 0.09	0.02
Pravisdomini	10.80	11.03	11.07	10.95	10.79	10.44	11.06	10.99	10.87	10.71	10.94	0.03	— 0.16	0.05
Oderzo	14.73	14.89	14.75	14.76	14.64	14.59	15.05	14.90	14.78	14.60	14.83	— 0.04	— 0.06	— 0.02
Rustignè	6.50	6.70	6.62	6.60	7.37	7.27	6.50	6.71	6.55	6.54	6.54	0.07	0.32	— 0.40
Ponte di Piave	8.51	8.65	8.69	8.68	8.53	8.46	8.58	8.89	8.67	8.77	8.49	0.12	0.07	0.30
Negrisia	10.55	10.71	10.66	10.68	10.58	10.54	11.20	10.85	10.70	10.62	10.59	0.05	0.10	— 0.02
Ormelle	16.02	16.16	16.06	16.02	15.98	15.96	16.26	16.09	16.02	15.99	16.04	0.04	— 0.06	— 0.03
Roncadelle	17.00	17.24	17.07	17.01	16.90	16.88	17.59	17.15	16.96	16.96	17.18	— 0.08	— 0.02	— 0.09
Chiandelmo	28.68	28.69	28.70	28.69	28.69	28.68	28.77	28.71	28.71	28.71	28.62	0.05	0.04	0.00
Tezze di Piave	33.55	33.71	33.80	33.91	34.05	34.11	34.30	34.37	34.42	34.47	33.48	0.24	0.37	0.38
Villanova di Falzè	104.35	104.45	104.55	104.78	104.80	104.75	104.85	104.88	105.05	105.10	104.44	0.01	0.33	0.28
Fontigo	108.11	108.14	108.45	108.42	108.43	108.42	108.50	108.55	108.54	108.52	108.18	0.10	0.21	0.18
Bosco di Vidor	121.80	121.70	122.50	122.90	122.90	122.92	123.15	123.15	123.30	123.10	121.35	0.56	1.14	0.21
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Pero	15.82	15.87	15.86	15.84	15.79	15.78	15.98	15.98	15.85	15.80	15.88	0.02	— 0.01	0.02
Maserada	27.87	27.95	27.95	27.96	27.95	27.90	28.08	28.06	28.03	28.05	27.85	0.07	0.05	0.08
Salteore	26.41	26.47	26.50	26.52	26.51	26.51	26.62	26.72	26.72	26.70	26.40	0.06	0.08	0.17
Lovadina	32.65	32.72	32.87	33.04	33.27	33.32	33.02	33.42	33.47	33.92	»	»	0.64	0.21

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**														
Lancenigo	22.65	22.72	22.70	22.71	22.71	22.72	22.79	22.76	22.75	22.77	22.65	0.04	0.04	0.06
Spresiano	25.65	25.48	25.58	25.75	25.98	26.01	26.06	26.15	26.23	26.28	25.26	0.19	0.51	0.88
Vedelago	29.89	29.92	30.00	30.02	30.06	30.05	30.12	30.17	30.22	30.24	29.92	0.02	0.12	0.15
Resana	29.26	29.26	29.23	29.23	29.75	29.80	29.79	29.74	29.77	29.81	29.77	0.06	— 0.06	— 0.02
Castelfranco Veneto	26.17	26.20	26.27	26.29	26.30	26.32	26.35	26.37	26.40	26.43	26.31	— 0.10	0.10	0.09
Riese	26.00	26.00	26.10	26.18	26.23	26.25	26.28	26.30	26.35	26.45	26.06	0.00	0.20	0.14
Castello di Godego	25.22	25.20	25.73	25.76	25.80	25.75	25.76	25.71	25.73	25.76	25.55	0.17	— 0.04	— 0.01
Galliera Veneta	43.05	43.08	43.12	43.15	43.19	43.25	43.26	43.31	43.34	43.36	43.05	0.03	0.18	0.12
Rossano	45.24	45.24	45.24	45.24	45.29	45.34	45.39	45.39	45.49	45.49	45.24	0.00	0.08	0.14
Cittadella	43.21	43.20	43.18	43.18	43.17	43.19	43.27	43.28	43.26	43.28	43.18	0.07	0.00	0.06
Rosà (Ca' Dolfin)	58.40	58.37	58.33	58.32	58.37	58.35	58.47	58.70	58.85	58.89	58.34	0.04	— 0.05	0.48
Stroppari	55.25	55.25	55.20	55.23	55.45	55.59	55.70	55.77	55.99	55.94	55.27	0.08	0.23	0.23
Cartigliano	74.28	75.27	76.20	76.25	76.41	76.54	76.61	76.60	76.59	76.44	74.20	1.22	0.96	0.06
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE														
Carmignano	44.41	44.54	44.41	44.46	44.48	44.54	44.56	44.62	44.56	44.46	44.47	— 0.02	0.05	0.05
S. Pietro in Gù	43.20	43.20	43.26	43.25	43.20	43.25	43.26	43.25	43.25	43.20	43.22	0.06	0.06	— 0.03
Pozzoleone	54.20	54.20	54.16	54.07	54.03	54.04	54.16	54.20	54.05	54.01	53.95	0.24	— 0.12	0.03
Sabiavon	68.06	69.18	69.26	69.51	69.64	69.78	69.91	70.07	70.23	70.25	68.76	0.41	0.54	0.48
Bressanvido	54.11	54.12	54.19	54.15	54.11	54.06	54.12	54.23	54.12	54.12	54.05	0.09	— 0.02	0.06
Sandrigo	63.09	63.24	63.49	63.89	63.99	64.09	64.24	64.24	64.23	64.29	62.85	0.38	0.85	0.24
Monticello Conte Otto	40.59	41.69	41.70	41.45	41.00	40.75	41.65	41.48	40.90	40.85	40.97	0.36	— 0.13	— 0.15
Dueville	55.20	55.45	55.56	56.00	56.18	56.14	56.54	56.44	56.45	56.43	55.13	0.32	0.77	0.23
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	46.18	46.40	46.50	46.66	46.67	46.78	47.10	47.06	47.47	47.49	45.84	0.52	0.48	0.65
S. Vermo	88.82	88.92	89.05	89.20	89.28	89.37	89.42	89.56	89.62	89.65	88.72	0.20	0.40	0.39
Torricello II°	88.18	88.25	88.40	88.40	88.45	88.50	88.55	88.70	88.75	88.85	88.00	0.28	0.24	0.25
Raldon	82.05	82.18	82.27	82.36	82.41	82.41	82.48	82.59	82.56	82.64	81.96	0.19	0.27	0.15
Madonna di Campagna	43.25	43.20	43.25	43.40	43.40	43.70	43.25	44.15	44.10	44.15	43.32	— 0.09	0.34	0.49
Spezzapietra	88.71	88.88	89.06	88.97	89.00	89.05	89.20	89.25	89.27	89.28	88.87	0.19	0.23	0.17
Serenella	43.08	43.20	43.47	43.42	43.45	43.50	43.60	43.69	43.59	43.38	43.19	0.09	0.18	0.04
Rota di Caldiero	29.72	30.04	30.30	30.25	30.71	30.14	30.47	30.41	30.34	30.35	29.78	0.24	0.37	— 0.06
Vago	39.35	39.85	39.97	40.06	40.45	40.58	41.05	40.98	40.96	40.92	39.51	0.05	1.05	0.34
Donsbuomo	47.50	47.62	47.78	47.90	48.00	48.10	48.16	48.25	48.31	48.45	47.30	0.34	0.40	0.30
Povegliano	42.25	42.25	42.40	42.55	42.50	42.50	42.45	42.47	42.50	42.50	42.22	0.08	0.15	0.04

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

•, dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	0.45 21.35	176.5 214.5	2.30 14.35	90.0 114.5	10.5 21.55	161.0 217.5	3.35 15.50	87.0 118.5	10.1 21.30	169.0 201.5	2.35 15.15	96.0 122.0
2 ☉	10.35 21.55	197.0 214.0	3.45 15.45	86.0 135.0	10.20 21.35	190.5 212.5	4.10 16.25	86.5 131.5	10.50 21.50	179.0 202.5	4.5 15.40	97.0 142.5
3	11.20 22.0	200.5 208.0	4.10 16.50	87.0 163.5	11.20 22.20	199.5 208.5	4.40 16.35	85.0 160.0	12.0 22.5	194.0 222.0	4.40 16.0	99.5 170.5
4	12.35 22.50	196.0 206.5	5.20 17.15	97.5 161.0	12.25 22.30	205.0 206.0	5.55 18.0	91.5 160.0	13.45 22.25	189.0 197.0	5.45 17.5	106.0 165.0
5	13.30 23.20	189.0 192.0	6.0 18.10	100.0 156.5	13.0 23.55	198.5 196.0	7.10 19.5	95.0 155.0	13.50 23.35	183.5 183.5	7.20 18.50	109.0 160.0
6	14.0 23.50	188.5 189.0	6.0 18.50	115.5 154.5	13.0	187.0	8.20 19.25	111.5 152.0	14.35 24.0	181.0 184.0	8.5 18.25	120.0 160.0
7	00.35	180.0	6.20	160.0	0.0 20.20	192.5 179.0	8.40	127.0	00.55	176.0	8.45	131.0
8	22.20	175.0	7.25	160.0	12.0	176.0	9.45	123.0	12.10	174.0	9.55	136.0
9 ☾	12.0	183.5	9.15	125.0	12.0	185.0	10.10	124.0	12.0	180.0	9.40	160.0
10	12.55	183.5	10.45	123.5	12.55	184.5	11.20	126.0	12.5	177.5	10.50	129.0

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	13.10	187.5	12.50	180.0	13.50	190.0	12.0	129.5	13.25	181.0	13.25	132.0
12	7.30 19.30	161.0 191.0	1.30 13.00	122.5 135.0	7.50 19.50	161.0 191.0	1.55 13.20	116.5 124.5	7.55 20.1	158.5 182.5	1.50 13.50	129.0 130.0
13	7.50 20.0	174.0 194.5	1.45 13.15	121.0 126.5	8.0 20.25	175.5 196.5	2.15 13.10	119.5 126.0	7.55 20.25	168.5 187.0	2.10 13.35	127.0 130.0
14	8.50 20.30	173.0 202.0	2.10 13.50	117.5 121.0	8.20 20.55	176.0 205.0	2.55 14.20	115.5 121.5	8.30 20.55	168.0 196.0	2.15 14.0	125.5 127.0
15	9.05 20.45	178.0 206.5	2.50 13.55	105.5 120.0	9.15 21.3	175.0 203.5	3.5 14.45	101.0 119.5	9.0 20.35	166.0 196.5	3.30 14.10	114.0 126.0
16	9.30 21.0	178.5 213.0	3.10 14.15	98.0 135.0	10.0 21.15	177.5 216.5	3.55 14.55	92.5 134.0	9.45 21.15	166.5 200.5	3.35 14.30	107.5 136.5
17 ●	10.25 21.30	181.0 224.0	3.45 15.45	90.0 153.0	10.50 21.35	187.0 229.5	3.50 14.5	88.0 156.5	11.0 21.55	178.0 215.0	3.0 13.00	101.0 155.5
18	11.30 21.55	205.5 219.0	4.35 16.0	99.0 169.0	12.30 21.50	216.5 228.0	4.30 15.45	95.5 170.5	12.0 21.30	196.0 211.0	4.40 15.50	111.0 178.0
19	11.45 22.10	202.0 204.0	5.25 17.10	96.5 160.5	11.50 23.30	205.0 207.5	4.45 17.50	87.5 162.5	12.0 23.25	195.0 200.0	4.30 17.0	104.0 167.0
20	11.55 23.30	208.0 207.0	6.25 17.45	119.5 172.0	12.30 23.0	208.5 208.0	5.15 16.55	131.5 171.5	12.10 23.15	199.0 208.5	5.10 17.30	126.0 170.0

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21	12.50 23.25	196.0 204.0	6.0 18.0	127.0 176.0	13.50 23.50	200.0 208.0	6.45 18.25	123.0 177.5	13.45 23.40	190.5 197.0	6.15 18.5	130.0 172.0
22	14.55 23.35	185.0 198.5	7.15 19.50	121.5 172.5	14.20 23.55	192.0 195.0	7.25 19.20	126.0 174.5	15.15 23.50	177.0 187.5	7.35 18.50	120.0 170.0
23	23.10	161.0	8.20	116.5	16.25	182.0	8.50	115.0	16.55	174.0	8.25	114.0
24 ☽	17.15	187.0	9.10	116.0	17.35	185.0	9.55	115.0	17.55	179.0	9.55	115.0
25	18.3	197.0	10.40	118.0	18.55	196.5	11.5	115.5	18.25	190.5	11.5	117.5
26	5.55 18.15	160.5 204.0	0.20 11.10	184.5 121.0	6.10 18.50	159.0 205.0	1.55 12.5	133.5 118.5	6.20 18.50	157.0 194.0	1.5 11.50	138.0 123.5
27	7.15 18.55	170.0 218.5	1.0 19.15	124.5 131.0	7.55 19.50	170.5 216.0	1.55 13.15	128.0 129.0	7.40 19.30	164.0 205.0	1.45 13.10	130.5 134.0
28	8.20 19.55	179.5 223.0	1.55 13.10	109.0 137.0	8.50 20.20	180.5 220.0	2.35 14.10	106.0 135.5	9.0 20.10	170.5 210.0	2.35 13.50	120.5 142.0
29	8.50 20.0	184.0 221.5	2.20 13.20	104.5 141.5	9.20 20.45	185.5 224.0	3.25 15.0	98.5 140.5	9.10 20.50	177.0 212.0	2.50 14.10	214.5 146.0
30	9.45 20.15	189.5 225.0	3.20 14.20	103.5 153.5	10.20 21.15	191.5 226.5	3.50 15.40	95.0 153.0	10.25 21.5	181.0 216.0	3.30 14.35	116.5 153.5
31 ☿	10.45 21.15	207.0 226.5	3.50 15.0	101.5 171.5	11.5 21.45	220.0 228.0	4.10 15.55	108.5 174.0	10.55 21.30	192.0 217.0	4.5 15.40	116.5 168.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	3.40 15.30	176.0 213.5	9.50 16.50	87.0 111.5	22.10	162.0	5.20	117.0	2.45 15.00	155.5 188.0	9.15 21.30	117.5 138.5
2 ⓦ	3.20 21.35	186.5 211.0	9.30 18.10	81.0 131.5	21.50	165.0	5.25	110.5	2.55 15.55	150.5 157.0	9.30 22.15	115.0 124.0
3	16.50 21.30	203.5 238.0	2.50 18.5	81.0 157.0	21.10	184.0	5.35	110.0	3.30 16.35	148.5 168.0	8.50 22.15	118.0 135.5
4	11.40 22.0	194.0 200.0	5.0 16.20	95.0 155.0	19.30	168.5	6.00	114.5	4.10 17.10	157.0 165.0	10.30 23.50	125.0 138.0
5	12.00 23.10	194.0 188.5	4.50 17.50	97.0 158.5	18.45	163.0	6.10	115.0	4.15 17.35	147.5 169.0	10.05	129.5
6	12.55 23.45	184.0 186.0	5.55 17.55	115.0 149.0	20.5	160.5	7.35	127.5	5.00 19.5	158.0 160.0	0.00 11.05	136.5 138.0
7	23.15	178.0	5.05	126.0	20.50	157.5	8.10	126.0	19.45	154.0	0.50	138.5
8	12.0	178.0	7.55	128.0	21.5	161.0	9.15	127.0	21.30	158.5	12.35	139.0
9 ☾	17.35	182.0	8.10	122.5	20.5	167.0	10.5	129.5	21.50	154.0	6.3	140.0
10	17.0	180.0	9.50	128.5	20.50	161.5	10.40	132.5	22.25	152.0	6.3	137.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	6.40 18.45	142.5 166.5	1.40 12.50	130.0 127.5	20.10	157.5	6.10	131.5	13.50	150.0	7.45 18.55	138.0 142.0
12	7.5 19.45	157.0 166.5	1.15 13.35	118.0 120.5	20.00	157.0	4.10	131.0	1.10 13.40	155.0 154.5	7.10 19.25	132.0 139.0
13	7.10 19.25	171.0 162.0	1.30 13.5	117.0 123.5	0.15 20.55	147.0 160.0	4.15 14.50	135.0 139.5	1.15 13.50	156.0 157.5	7.10 19.50	133.0 137.0
14	7.50 19.50	175.5 200.0	1.50 13.00	118.5 116.0	19.25 21.00	149.5 161.0	5.20 14.45	139.0 138.0	1.35 13.30	155.5 155.0	8.10 19.10	137.5 131.0
15	8.10 20.20	170.5 205.5	2.20 13.30	108.0 117.5	21.35	161.0	5.30	124.5	1.50 14.20	152.5 158.0	8.00 20.45	130.5 126.0
16	8.40 20.10	178.0 212.5	2.45 14.35	95.5 127.0	21.10	161.0	3.35	116.0	2.15 15.15	150.0 154.0	8.45 21.20	117.5 128.0
17 ●	9.20 20.55	182.0 224.0	3.15 14.30	88.0 149.5	21.10	174.5	5.25	110.0	2.45 16.20	146.0 154.5	9.5 21.50	116.5 132.5
18	10.20 20.55	202.0 214.0	4.0 14.35	95.0 161.0	22.15	177.5	6.10	120.5	3.15 16.25	150.5 156.5	9.20 22.10	120.0 124.0
19	11.0 21.40	200.0 206.0	4.10 16.20	93.0 157.0	22.50	170.0	5.50	115.0	4.0 16.50	151.0 154.5	10.0 22.35	123.5 125.0
20	11.15 23.10	205.0 204.0	5.35 16.55	111.0 159.5	23.10	170.0	6.50	124.0	5.15 17.45	154.0 171.5	10.50	122.5

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	12.0 23.15	194.0 204.0	5.30 17.5	124.5 171.0	23.10	166.0	7.25	120.0	3.50 18.15	156.5 165.5	9.15 11.30	143.0 139.5
22	14.10 23.0	192.0 190.0	6.20 18.10	119.5 169.5	19.35	168.0	6.55	124.0	6.10 19.0	152.0 160.0	1.40 12.25	144.0 137.0
23	13.55	178.5	7.25	112.0	13.55	157.5	9.30	117.0	20.40	156.0	13.10	131.0
24 ☽	17.0	183.0	8.25	116.0	19.0	158.0	9.20	117.0	21.20	154.0	6.25	135.0
25	4.10 17.30	156.5 196.5	0.5 16.0	148.0 114.5	19.30	162.0	10.35	125.0	19.0 23.20	147.5 157.0	8.30 17.35	132.0 138.0
26	5.40 17.40	158.5 203.5	0.15 11.15	133.0 120.0	19.45	165.0	11.25	132.0	19.20	158.5	6.30 16.5	131.5 140.0
27	6.45 16.0	169.0 210.0	0.35 13.5	123.0 123.0	19.45	171.0	2.15	130.0	6.55 18.30	159.0 161.5	7.0 18.30	130.5 139.5
28	7.55 19.5	177.0 203.0	1.25 13.30	101.5 131.5	20.15	172.0	4.10	125.0	1.0 14.5	161.5 166.0	7.25 20.00	127.5 141.0
29	2.10 18.45	168.0 221.0	8.0 13.25	102.5 139.5	20.45	176.0	4.25	123.0	1.55 14.50	159.0 169.5	8.25 20.55	129.0 141.0
30	3.45 20.10	190.0 234.0	2.10 13.55	100.0 150.5	20.50	178.0	5.0	124.0	2.10 15.40	161.0 171.5	6.30 21.55	130.5 143.5
31 ⓣ	3.50 20.30	203.0 225.0	3.0 13.50	98.0 165.5	20.5	181.5	3.35	124.0	3.5 16.10	163.0 174.5	6.35 22.5	134.0 147.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	3.30 21.10	166.0 200.5	9.50 14.55	87.0 112.0	10.20 21.50	170.0 197.5	4.30 11.50	85.0 115.0	10.45 23.10	176.0 208.0	4.45 10.0	84.0 115.0
2 ⓥ	10.25 21.35	177.0 201.0	3.45 15.15	85.0 108.5	11.20 23.15	180.0 205.0	4.45 16.15	89.0 106.0	11.30 23.55	187.0 210.0	5.0 16.30	88.0 104.0
3	11.25 21.30	193.0 224.5	4.30 15.55	87.0 100.0	12.20 23.55	195.0 224.0	5.10 16.15	91.0 108.0	12.20 23.50	202.0 223.0	5.30 16.50	86.0 104.0
4	12.20 22.20	186.5 196.5	5.15 16.45	93.0 108.0	12.50 0.5	188.0 196.0	6.5 17.50	96.0 101.0	13.25 0.0	195.0 201.0	6.30 17.50	94.0 100.0
5	13.10 23.20	179.0 191.0	5.15 16.15	96.0 108.5	13.45 0.25	183.5 184.0	6.5 19.0	101.0 103.0	14.20 1.0	188.0 187.0	6.10 18.25	97.0 103.0
6	13.45 24.0	179.0 180.0	6.15 17.30	109.0 101.0	14.15 1.0	183.0 180.0	6.50 18.45	113.5 104.5	15.15 2.0	187.0 185.0	6.45 18.55	110.0 105.5
7	23.50	172.0	6.50	124.0	0.55	184.5	7.50	125.0	2.55	187.0	7.55	125.0
8	23.50	169.5	8.15	125.5	0.55 13.0	174.0 171.0	8.35	126.0	1.5 19.20	176.0 178.0	9.10	127.0
9 ☾	13.5	178.0	8.15	120.5	13.10	179.0	10.0	121.5	20.50	183.0	10.55	122.0
10	13.10	175.0	10.55	122.0	13.50	178.0	11.0	123.5	20.5	178.0	11.05	123.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	4.10 12.10	140.0 176.5	9.55 19.55	129.0 126.0	7.30 19.55	144.0 161.0	2.35 13.5	130.0 127.0	7.55 20.20	146.5 165.0	3.10 13.15	130.5 128.0
12	7.35 19.20	152.0 179.5	1.45 13.0	119.5 122.5	8.10 20.15	157.0 168.0	2.55 13.55	120.5 122.0	8.35 21.25	161.0 166.0	3.20 14.0	119.5 122.5
13	7.50 20.5	164.0 184.5	1.30 13.15	118.0 123.0	8.30 20.40	169.0 189.0	2.45 14.5	119.5 124.5	8.55 21.50	174.0 194.0	3.5 14.30	118.5 122.5
14	8.15 20.40	163.0 191.0	2.15 14.55	117.5 118.0	9.0 21.35	169.0 195.5	3.20 14.50	118.5 120.0	9.30 21.55	178.0 201.0	4.0 15.15	116.0 119.0
15	9.45 20.55	162.5 195.5	3.35 15.50	106.5 117.5	9.50 21.15	168.0 198.5	4.0 14.50	107.5 118.5	10.0 21.50	178.0 204.0	4.30 15.35	106.0 117.0
16	0.30 20.45	164.5 201.5	3.15 14.10	96.5 129.0	10.50 21.55	167.5 208.0	4.50 15.10	101.5 130.0	10.45 23.20	172.0 208.0	5.0 15.35	98.0 130.0
17 ●	10.30 21.5	171.0 214.0	3.35 15.0	92.0 150.0	11.30 21.55	174.0 213.0	4.45 15.25	94.0 151.0	12.0 23.20	178.0 217.0	5.20 16.20	90.0 152.0
18	11.25 21.15	199.5 209.0	4.55 16.10	99.0 168.0	12.30 22.5	196.5 207.0	5.50 16.55	103.5 172.0	12.50 23.50	201.0 210.0	5.35 17.15	100.0 173.0
19	13.20 22.40	191.5 196.5	6.50 17.0	94.5 160.0	13.35 23.25	193.5 198.5	6.25 17.45	95.0 163.0	13.55 23.50	201.0 208.0	6.20 18.0	98.0 166.0
20	14.50 23.10	197.0 196.0	8.50 17.40	115.5 161.5	15.55 23.45	196.0 199.0	8.25 18.50	118.0 162.5	15.0	200.0	8.0 19.0	116.0 162.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	13.15 23.10	185.0 195.0	8.30 18.0	123.5 167.5	14.0 23.30	189.0 195.0	8.30 19.5	124.0 168.5	9.50 14.15	202.0 193.0	7.30 19.35	126.5 169.0
22	13.0 23.10	173.0 181.0	7.0 19.30	115.5 165.0	15.50	179.5	8.0 19.40	116.5 167.5	0.50 16.0	197.0 185.5	8.30 20.5	115.0 170.0
23	13.10	169.0	8.5	107.5	0.5 15.30	186.0 174.5	9.0	110.0	0.50 17.10	188.0 176.0	9.10	109.5
24 ☽	17.50	176.5	9.30	110.0	17.35	181.0	10.5	110.0	18.10	184.0	10.30	111.0
25	18.5	185.0	10.50	110.0	18.30	188.5	11.30	111.5	18.10	192.0	11.10	112.0
26	5.35 18.30	189.0 192.5	0.05 11.00	131.0 116.5	0.50 19.35	186.5 195.0	1.45 12.50	131.0 116.0	0.55 19.10	189.5 198.5	1.35 19.30	130.5 115.0
27	7.30 19.50	160.0 204.0	1.20 12.10	122.0 127.0	8.15 19.55	164.5 207.0	2.10 13.50	122.0 127.0	8.55 19.55	167.5 212.0	2.30 13.30	121.0 127.0
28	8.40 19.55	169.0 210.0	2.10 12.45	116.0 124.0	9.30 20.00	171.0 210.5	3.20 15.0	115.0 125.5	9.50 21.0	178.5 218.0	3.10 14.15	118.5 124.5
29	8.45 19.55	173.5 212.0	2.50 13.35	105.0 128.0	9.45 21.5	178.0 218.5	3.40 14.30	108.0 140.0	10.5 21.55	182.0 217.5	4.5 15.5	105.5 129.5
30	9.35 20.40	179.5 213.5	3.0 14.15	101.5 149.5	10.40 21.30	182.0 216.5	4.10 15.15	107.0 152.5	11.0 21.55	187.0 220.5	4.30 15.35	104.5 152.5
31 ⓥ	10.5 21.15	188.0 215.5	3.55 15.55	104.5 152.0	11.30 22.5	186.5 217.5	5.0 16.50	112.0 152.0	11.50 22.30	200.0 219.0	5.20 16.10	110.0 154.0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.10 23.10	178.0 202.0	0.5 16.45	121.0 131.5	10.45 23.40	167.5 200.0	5.25 16.0	114.5 123.5	9.50 21.5	175.0 209.5	4.50 15.50	107.0 124.0
2 ⊕	12.15 24.0	183.0 208.5	0.35 13.0	117.5 145.0	11.40 23.50	179.0 204.0	3.35 16.15	114.0 141.0	10.35 21.50	186.5 210.0	4.10 15.45	106.0 148.5
3	14.5 25.0	192.0 223.0	7.30 19.10	118.5 168.5	13.20 25.45	199.0 220.0	6.5 17.30	117.0 178.0	11.20 21.35	207.0 220.0	5.0 15.45	112.5 177.0
4	14.25	192.5	8.30 19.30	130.0 167.0	13.30 23.30	188.5 196.0	7.3 18.0	125.5 161.0	12.1 20.30	206.5 230.0	5.30 16.20	123.5 202.5
5	0.20 13.5	196.0 188.0	9.15 20.30	125.0 160.0	15.15	181.0	6.40 19.0	125.5 154.5	13.5 23.0	221.0 214.5	3.30 16.50	191.5 205.0
6	1.15 14.45	187.0 186.0	6.20 19.55	131.0 162.0	2.55 16.20	181.5 179.5	7.10 19.25	124.5 156.5	13.15 23.30	200.5 197.0	6.40 19.40	176.0 182.5
7	1.45	187.5	0.0	136.0	1.0	182.5	7.45	131.0	23.30	202.5	7.0	156.5
8	1.30 13.15	178.0 175.5	10.30	133.5	0.25 20.0	178.0 172.5	0.20	133.0	13.30	196.0	9.10	132.5
9 ☾	10.0	185.0	11.15	129.0	13.10	180.0	10.30	136.0	13.15	193.0	11.40	132.5
10	10.30	183.5	12.5	131.5	20.5	174.5	11.15	127.0	13.11	186.5	11.25	149.0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	21.30	183.5	14.25	133.5	20.40	179.0	13.10	130.5	10.55	183.5	11.0	147.5
12	0.30 21.40	161.0 186.0	4.10 15.5	130.5 130.5	3.0 20.55	159.0 181.0	2.35 14.0	130.5 128.5	3.0 20.0	167.0 189.0	2.30 13.55	144.5 144.5
13	10.0 22.5	178.0 192.0	4.35 15.40	132.0 134.0	5.15 21.5	168.5 184.5	3.5 14.0	127.0 129.5	5.0 20.20	176.0 193.0	2.55 14.0	141.0 142.0
14	10.55 22.40	173.0 197.0	5.30 16.0	133.0 133.5	5.45 21.55	167.0 190.5	3.45 14.20	127.0 125.0	2.25 20.25	175.0 201.0	3.10 14.10	139.0 138.5
15	11.0 23.25	171.5 199.0	5.55 16.15	128.0 132.0	6.5 21.40	166.0 195.0	4.45 14.30	116.5 124.5	3.0 20.50	174.5 205.5	3.35 14.25	131.0 139.5
16	11.55 23.0	171.0 204.0	6.10 16.50	123.0 141.0	6.55 22.0	165.0 199.5	5.35 14.35	115.0 133.5	3.40 20.50	174.0 210.0	4.0 14.40	126.5 146.0
17 ●	12.5 23.55	179.0 213.5	7.0 17.5	120.5 157.5	11.50 22.0	172.0 212.5	6.25 13.45	115.5 154.5	10.55 20.50	180.5 232.5	4.30 14.15	127.5 164.5
18	14.5 23.35	199.0 210.5	7.30 18.15	126.5 177.0	12.35 22.35	194.0 207.0	6.55 16.10	121.0 171.5	11.35 21.5	206.5 220.0	4.25 16.0	139.0 166.0
19	14.25	197.0	7.50 19.15	124.0 169.5	14.10 24.0	196.5 198.0	7.20 18.20	120.5 165.0	12.0 23.15	205.0 211.0	5.10 17.0	141.0 182.0
20	0.55 14.5	202.0 199.0	7.40 20.0	126.5 170.5	14.5	194.0	6.50 18.35	129.0 164.0	12.0 23.50	208.5 216.0	5.20 17.25	156.0 165.0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	1.0 13.15	202.5 195.5	8.45 20.15	144.0 177.5	0.20 15.0	196.0 185.0	9.15 18.40	137.5 167.0	12.20 23.0	215.0 218.0	5.45 17.40	134.0 207.0
22	1.5	201.0	9.35	135.0	6.45	191.0	8.40	127.5	13.50	157.0	8.40	179.0
23	2.15 16.25	190.0 179.5	10.50	125.0	6.25 17.5	182.0 171.0	10.15	120.0	10.50	164.0	9.45	150.5
24 ☽	13.55	185.5	11.20	121.5	10.15	174.0	10.55	115.5	17.20	187.0	10.10	139.5
25	20.15	191.0	12.40	122.0	13.15	185.5	11.30	116.5	18.20	197.0	11.25	138.5
26	7.55 20.40	161.0 196.5	3.15 12.40	140.5 126.5	2.5 19.40	154.0 191.0	1.55 13.0	138.5 121.0	6.15 18.20	166.5 204.0	1.30 20.0	154.0 143.0
27	8.15 21.15	169.0 207.5	4.0 14.20	135.0 137.5	7.25 20.0	162.0 203.5	2.5 13.20	126.0 131.0	7.45 19.10	175.0 216.5	2.15 13.0	150.5 150.0
28	10.20 21.20	176.5 211.0	4.55 15.10	131.5 146.0	9.45 20.25	167.5 207.5	3.15 13.15	124.5 136.5	8.10 19.40	180.5 220.5	3.20 13.20	147.5 156.0
29	10.50 22.10	181.5 218.5	5.15 15.55	130.5 149.0	10.20 21.15	174.5 211.0	4.0 14.40	121.0 142.0	8.55 19.15	185.0 222.0	3.25 14.20	138.5 157.0
30	11.20 22.55	186.5 217.5	5.50 16.35	130.0 160.0	11.15 21.0	180.5 214.5	5.0 15.10	119.0 154.0	10.0 20.40	188.5 223.0	4.0 15.25	133.0 164.5
31 ⊕	12.10 23.20	196.0 217.0	6.50 17.40	132.0 170.0	12.0 23.15	184.5 215.0	5.50 16.20	120.5 163.5	10.20 21.5	199.5 223.5	4.45 15.45	132.5 173.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	8	22.0	233.0	2	8.45	86.0	147.0
Marano Lagunare	8	22.20	238.5	8	4.40	85.0	153.5
S. Felice di Chioggia	8	22.5	222.0	1	8.55	96.0	126.0
Trieste	8	21.20	233.0	6	8.55	81.0	152.0
Ancona	8	21.10	184.0	5	5.55	110.0	74.0
Viesti	31	16.15	174.5	2	9.20	116.0	58.5
Diga Sud Lido	8	21.30	234.5	3	4.20	87.0	147.5
Punta della Salute	8	22.20	234.0	1	4.30	95.0	139.0
Porto Industriale di Marghera	5	22.30	228.0	2	5.0	83.0	145.0
Pagliaga	8	24.0	223.0	2	6.35	117.5	105.5
Cosche	8	22.45	220.0	2	5.35	114.0	106.0
Brondolo	8	21.35	230.0	2	4.40	106.0	124.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	8	22.0	233.0	4	5.30	97.5	135.5	8	4.10	87.0	8	11.30	200.5	113.5
Marano Lagunare	8	22.20	238.5	4	5.25	91.5	147.0	18	4.50	95.5	18	12.30	216.5	121.0
S. Felice di Chioggia	8	22.5	222.0	4	5.40	106.0	116.0	8	4.40	99.5	8	12.0	194.0	94.5
Trieste	8	21.20	233.0	4	5.0	95.0	138.0	8	8.55	81.0	8	10.40	203.5	122.5
Ancona	8	21.10	184.0	4	6.50	114.5	69.5	18	5.10	120.5	18	15.15	177.5	57.0
Viesti	1	2.45	156.5	1	9.15	117.5	38.0	8	9.50	118.0	8	16.55	168.0	50.0
Diga Sud Lido	8	21.30	234.5	4	5.15	92.0	132.5	8	4.20	87.0	8	11.25	198.0	108.0
Punta della Salute	8	22.30	234.0	4	6.5	96.0	128.0	8	5.10	91.0	8	12.30	195.0	104.0
Porto Industriale di Marghera	5	22.30	228.0	4	6.20	94.0	134.0	8	5.30	86.0	8	12.30	202.0	116.0
Pagliaga	8	24.0	223.0	4	6.30	130.0	93.0	8	7.20	116.5	8	14.5	192.0	75.5
Cosche	30	22.0	214.5	31	5.50	120.5	94.0	8	6.0	117.0	8	13.30	199.0	82.0
Brondolo	8	21.35	230.0	4	5.50	126.5	103.5	8	5.0	112.5	8	11.30	207.0	94.5

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			alla superficie	a m. 1	a m. 2				alla superficie	a m. 1	a m. 2				alla superficie	a m. 1	a m. 2				alla superficie	a m. 1	a m. 2	
1	21.45	198.0	....	14	12	14.0	0.15	156.0	»	....	....	14.0	4.0	91.0	19	....	....	15.0	....	....	....	....	....	....
2	22.15	200.0	....	8	10	14.0	1.15	182.0	....	14	20	14.5	4.30	87.0	....	10	19	15.0	8.30	150.0	....	12	21	15.0
3	22.45	217.5	....	4	18	15.0	1.45	128.0	....	46	48	14.9	5.0	89.0	....	11	11	15.5	8.45	150.0	....	20	16	15.0
4	23.0	193.0	4	....	....	15.0	2.30	144.0	....	97	94	14.5	5.45	93.0	....	16	15	15.0	9.0	140.0	....	83	47	15.0
5	....	....	....	....	....	....	2.30	135.0	45	....	....	15.0	6.15	101.0	18	....	....	15.5	....	....	....	....	....	....
6	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	7.0	116.0	83	....	....	16.0	....	....	....	....	....	....
7	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	7.45	128.0	7	....	....	16.0	....	....	....	....	....	....
8	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	8.45	125.0	12	....	....	16.0	....	....	....	....	....	....
12	20.0	179.0	8	....	....	15.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
13	20.15	184.5	2	....	....	17.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
14	20.30	191.0	8	....	....	17.5	23.15	164.0	22	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
15	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	3.30	105.0	8	....	....	17.5	....	....	....	....	....	....
16	21.15	193.0	....	9	47	19.0	0.15	146.0	84	....	....	13.0	4.0	100.0	11	....	....	18.0	....	....	....	....	....	....
17	21.45	209.0	....	10	14	19.5	0.45	142.0	....	59	38	13.0	4.15	96.0	....	14	13	19.5	7.30	134.0	....	9	5	20.0
18	22.15	208.0	....	6	5	16.5	1.15	149.0	....	15	22	18.5	4.45	101.0	....	34	2	13.0	8.30	153.0	....	13	17	13.0
19	22.45	196.5	8	....	....	20.0	2.0	134.0	....	6	17	17.0	5.30	96.0	....	16	—	18.0	8.45	149.0	....	9	19	13.0
20	....	....	....	....	....	....	2.30	149.0	19	....	....	19.5	6.0	119.0	3	....	....	18.0	....	....	....	....	....	....
21	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	6.45	124.0	2	....	....	18.0	....	....	....	....	....	....
22	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	7.45	116.0	1	....	....	19.5	....	....	....	....	....	....
23	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	8.45	106.0	9	....	....	20.0	....	....	....	....	....	....
26	19.0	191.0	8	....	....	22.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
27	19.30	202.0	7	....	....	22.0	23.0	152.0	17	....	....	23.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
28	20.0	206.0	4	....	....	23.5	23.15	158.0	28	....	....	23.0	1.45	116.0	10	....	....	23.0	....	....	....	....	....	....
29	20.45	209.0	....	46	14	23.0	....	....	....	....	....	....	3.0	106.0	64	....	....	23.0	....	....	....	....	....	....
30	21.15	213.0	....	25	28	21.5	0.15	149.0	....	28	29	22.5	3.45	105.0	....	15	21	23.0	7.0	147.0	....	30	38	24.0
31	21.45	212.0	....	17	20	22.0	0.45	156.0	....	30	30	22.5	4.15	110.0	....	28	31	23.5	7.30	149.0	....	26	22	24.5

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
◎ il	2	3.30	150.0	17.10	30.90	15.0
2	3	22.45	217.5	16.99	34.81	15.0
● il	17	7.30	134.0	16.30	29.45	20.0
17	18	23.15	209.0	17.86	31.40	16.5
◎ il	31	7.30	149.0	15.75	28.46	24.5
31		21.45	212.0	16.27	33.10	22.0

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Coefficiente Lps. × kmq.
55	(segue) Fiumi fra Tora e Tagliamento	Rio del Lago	Strada Cavasso - Peonis	29	riferimento	1.01	3.46	2.04	—	—
56	id.	Roggia della Pila	id.	28	id.	1.31	2.22	0.208	—	—
57	id.	Roggia del Taglio	id.	28	id.	1.07	5.49	1.66	—	—
58	id.	Fossa dei Pesti	id.	28	id.	1.01	0.88	0.086	—	—
59	id.	Roggia Revenchio	Muzzana	29	id.	1.19	3.63	2.24	—	—
60	id.	Roggia Carnarola	Ponte ferroviario Palazzolo - Muzzana	29	id.	2.30	0.81	0.015	—	—
61	id.	Taglio fra la R. Cisecca e la R. del Molino	Sterpo	28	id.	0.70	1.45	0.776	—	—
62	id.	Roggia del Molino	id.	28	di stazione	0.85 †	2.84	1.028	—	—
63	id.	Stella	id.	28	id.	0.715	8.17	6.5	—	—
64	id.	Taglio fra la R. Stranguglia e la R. Perola	Strada Torre - Muzzana	28	riferimento	1.37	8.60	— (1)	—	—
65	id.	Stella	Fornaci Annil	28	di stazione	0.93	18.31	9.8	—	—
66	id.	Roggia Cusana	"Il Ponte" (Finalborgo)	28	riferimento	1.00	5.20	1.99	—	—
67	id.	Roggia Ribosa	A monte confluenza Taglio con lo Stella	28	di stazione	0.50	5.52	3.99	—	—
68	id.	Roggia Strangolin	Strada Muzzana - Torre	28	id.	0.965	14.32	6.8	—	—
69	id.	Corno	Strada Lauzacco - S. Martino	28	—	—	—	— (2)	—	—
70	id.	Roggia S. Odorico	Codroipo	28	riferimento	0.35	1.05	1.14	—	—
71	id.	Roggia dei Mulini	Molini dalli Stalli	28	di stazione	0.445	7.76	6.2	—	—
72	id.	Roggia Keckler	Molino della Siega	28	riferimento	0.15	2.68	1.28	—	—
73	id.	Corno	Bella di Biauzzo	28	di stazione	0.47	11.94	11.6	—	—
74	id.	Acqua Macilara e della Cartiera	id.	28	id.	0.465	9.86	6.6	—	—
75	id.	Derivazione Acqua Macilara e Cartiera	id.	28	id.	0.46	1.75	1.09	—	—
76	id.	Sergente Bea	id.	28	id.	0.465	8.40	1.44	—	—
77	id.	Stella	Strada Muzzana - Torre	28	id.	1.00	13.48	12.4	—	—
78	id.	Roggia Brodis	Id.	28	riferimento	0.18	8.89	0.749	—	—
79	id.	Roggia del Molino	id.	28	id.	1.53	4.23	2.78	—	—
80	id.	Roggia Barbariga	Strada Muzzana - Bolgnano	28	id.	1.70	1.88	0.609	—	—
81	id.	Taglio	Cascina Tonon	30	di stazione	1.29	14.20	16.9	—	—
82	Fiumi fra Tora e Tagliamento	Stella	Flambruzzo	28	di stazione	0.915	27.72	89.0	—	—
83	id.	Roggia Carolina	Strada Flambruzzo - Mels	28	id.	0.22	1.76	1.21	—	—
84	id.	Roggia Brodis	Ariis	28	id.	0.84	1.87	0.592	—	—
85	id.	Taglio Piccolo	Strada Rivignano - Ariis	28	riferimento	0.75	1.00	0.528	—	—
86	id.	Stella	Casale Sacile	28	di stazione	1.015	84.41	41.0	—	—
87	id.	Roggia Miliana	Casale Miliana	28	id.	0.84	1.54	0.288	—	—
88	id.	Roggia Patek	Molino Mazzarola	28	id.	0.44	1.49	0.508	—	—
89	id.	Roggia Lupia e Fossati	Fornaci Mangilli	29	riferimento	0.15	6.24	2.15	—	—
90	id.	Roggia Meniglesa	Strada Torre - Peonis	29	id.	1.15	3.19	0.957	—	—
91	id.	Affluente in sinistra a monte misura prec.	id.	29	—	—	2.40	0.360	—	—
92	id.	Scaricatore M. Mangilli	Officina Mangilli (Torre)	29	di stazione	0.24	0.98	0.587	—	—
93	id.	Roggia S. Martina	id.	28	id.	0.50	6.98	2.74	—	—
94	id.	Torre	Cimitero di Torre	28	id.	0.84	6.26	5.96	—	—
95	id.	Roggia Bellizza	id.	28	id.	0.78	4.38	2.21	—	—
96	id.	Torre	Casali Petarzo	28	id.	0.71	9.60	8.02	—	—
97	id.	id.	Casali Gambellini	28	id.	0.61	16.11	7.8	—	—
98	id.	Stella	Chiarmacis	28	id.	0.40	36.49	49.8	—	—
99	id.	Roggia Patek	Chiarmacis (a monte)	28	riferimento	0.39	1.63	0.940	—	—
100	id.	Roggia Vellicogna	Molino di Pocenia	29	id.	1.35	4.15	1.18	—	—
101	id.	Roggia Varmo	Glaunicco	29	di stazione	0.45	4.80	3.39	—	—
102	id.	Roggia Gorizzo	Gorizzo	29	riferimento	0.71	2.02	2.06	—	—
103	id.	Derivazione dell. Lachini	id.	29	id.	0.16	0.45	0.210	—	—
104	id.	Roggia Varmo	Gradiscutta	29	di stazione	0.575	8.49	7.5	—	—
105	id.	Roggia Bagnina	Belgrado	29	riferimento	0.51	5.90	1.99	—	—
106	id.	Derivazione Roggia Bagnina	id.	29	id.	0.30	0.54	0.060	—	—
107	id.	Varmo	id.	29	di stazione	0.68	14.50	11.2	—	—
108	id.	Roggia Tomarezza	A monte confluenza Roggia di Belgrado	29	id.	0.81	15.64	11.1	—	—

(1) Acqua stagnante. — (2) Il corso d'acqua è all'asciutto.

(segue)

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Deflusso al chilometro quadrato litri	Coefficiente Litri × Km.
109	*(segue)* Piave fra Tara e Tagliamento	Roggia Belgrado	Belgrado	29	riferimento	0.57	4.66	1.20	—	—
110	id.	Roggia Tesina	Casali Levada	29	id.	0.31	0.82	0.513	—	—
111	id.	Roggia Belgrado	A monte confl. Roggia Versarosca (I parte)	29	id.	1.38	5.79	3.30	—	—
112	id.	Roggia della Pilarella	A monte confl. Roggia di Belgrado	29	id.	1.31	1.59	0.861	—	—
113	id.	Roggia Belgrado	A monte confl. Roggia Versarosca (II parte)	29	di stazione	1.00	23.44	4.07	—	—
114	Tagliamento	Fella	Dogna	6	id.	0.135	16.77	32.1	356	95.5
115	id.	Canale di scarico Centrale Hermada	Moggio Udinese	13	al pennetto	0.375	0.51	0.592	—	—
116	id.	id.	id.	13	id.	0.275	0.37	0.566	—	—
117	id.	id.	id.	13	id.	0.45	0.61	0.753	—	—
118	Livenza	Livenza	Pinidoli di Cavaz	25	di stazione	2.97	60.37	22.7	Segue	—
119	Piave	Ansiei	Auronzo	14	id.	1.13	6.05	11.1	205	54.1
120	id.	Piave	Cimagogna	14	id.	1.17	25.20	40.4	612	66.0
121	id.	Boite	Ponte Geralba	16	id.	0.625	12.49	25.0	248	92.7
122	id.	id.	Vodo	15	id.	1.16	15.05	25.7	320	80.3
123	id.	id.	Pocroce	15	id.	0.91	17.46	28.4	378	76.1
124	id.	id.	Perarolo	14	id.	0.48	16.10	26.1	291	66.9
125	id.	Canale Bonifica e Polaritolo	Pederobba	25	al luce delle lavandaie	0.58	20.44	38.9	—	—
126	Sile	Sile (Ramo Principale)	Casier (4 volte mattina 7 ore)	4	di stazione	0.345	59.25	57.5	Manca	—
127	id.	Sile (Ramo Dosentario)	id.	4	—	—	8.54	2.48		
128	Brenta	Brenta	Ospedaletto	12	di stazione	0.88	15.60	25.4	471	58.9
129	id.	Canale di scarico della Centrale di S. Silvestro (Fiumi)	S. Silvestro	16	al pennetto	0.76	3.88	3.57	—	—
130	id.	id.	id.	16	id.	0.50	2.63	1.91	—	—
131	id.	id.	id.	16	id.	0.97	8.76	4.39	—	—
132	id.	Canale di scarico della Centrale di Molino (Cismon)	Le Moline	16	—	—	7.22	8.8	—	—
133	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè	12	di stazione	1.01	25.86	50.5	622	81.2
134	Adige	Adige	Tel	30	di stazione	1.97	45.14	98.5	1663	59.2
135	id.	Valsura	Lana di Sopra	30	di riferimento	0.97	14.01	32.4	389	123.0
136	id.	Roggia derivata dal Talvera	id.	30	—	—	2.46	2.26		
137	id.	Adige	Ponte d'Adige	9	all'idrometrografo	1.725	44.12	48.6	2669	16.5
138	id.	Isarco	Bressanone	15	di stazione	1.535	16.24	29.6		
139	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	15	—	—	1.48	1.31	740	48.9
140	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	15	—	—	2.74	1.68		
141	id.	Rienza	Monguelfo	20	di stazione	0.50	6.86	12.7	378	45.7
142	id.	Gadera	id.	20	id.	0.97	3.65	8.2	148	57.8
143	id.	Rienza	S. Lorenzo	20	di riferimento	1.70	36.06	84.5(1)	1806	64.7
144	id.	Gadera	Montana	20	di stazione	0.93	11.60	23.0	690	59.0
145	id.	Isarco	Chiusa	15	id.	1.60	70.40	125	3061	40.3
146	id.	Canale di scarico della Centrale di Cardano (Val d'Ega)	Cardano	27	id.	0.62	1.91	1.48	—	—
147	id.	Talvera	Sarentino	8	id.	0.85	5.99	7.1		
148	id.	Roggia derivata dal Talvera in riva sinistra	id.	8	—	—	0.84	0.572	256	34.7
149	id.	Roggia derivata dal Talvera in riva destra	id.	8	—	—	1.24	0.810		
150	id.	Talvera	id.	30	di stazione	0.68	14.40	81.5(1)	256	126.7
151	id.	Roggia derivata dal Talvera in riva destra	id.	30	—	—	1.10	0.947		
152	id.	Rosa	Ponte Rovina	1	di stazione	0.41	8.74	5.8	898	14.9
153	id.	id.	Dermulo	1	id.	0.46	19.50	18.4	1066	17.3
154	id.	Avisio	Passo di Moena	27	id.	0.88	9.06	22.7	210	108.1
155	id.	Travignolo	Sottocasa	27	id.	0.585	18.82	17.9	106	168.9
156	id.	id.	id.	27	id.	1.075	17.54	29.7	106	280.0
157	id.	Avisio	Stramentizzo	27	id.	1.205	45.60	94.0(1)	714	131.7
158	id.	id.	Pozzolago	26	id.	1.06	33.02	69.0(1)	350	81.2

(1) La portata è stata, in parte, calcolata in base alle sole velocità superficiali.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 6
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-14

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 15

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 16
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 17-18
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 19-20
» della Drava . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 21
» della Livenza . . . . . » 22-23
» della Piave . . . . . » 23-24
» della Brenta . . . . . » 25
» del Bacchiglione . . . . . » 26
» dell'Agno-Guà . . . . . » 27
» dell'alto Adige . . . . . » 27-29
» del medio e basso Adige . . . . . » 29-31
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 21-22
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 24
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 25-26
» fra Brenta e Adige . . . . . » 31-32
» fra Adige e Po . . . . . » 33

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 34-39
Portata media e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log* (*Savo*), Idria a *Reone*, Isonzo a *Canale*, Judrio ad *Auzonco*, Piave a *Cimagogna*, Brenta a *Valo* . . . . . » 40
Brenta a *Perarolo*, Brenta a *Ospedaletto*, Cismon a *Ponte d'Arnò*, Brenta a *Sarzon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Guà a *Cologna Veneta* . . . . . » 41
Adige a *Tel* ed a *Ponte d'Adige*, Isarco a *Bressanone*, Rienza a *Monguelfo*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Riva a *Sacco di Riva* . . . . . » 42
Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montana*, Isarco a *Chiusa*, Talvera a *Sarentino*, Noce a *Ponte Rovina* ed a *Dermulo* . . . . . » 43
Avisio a *Ponti di Mezzo*, Travignolo a *Sottosasso*, Avisio a *Pozzolago*, Adige a *Trento*, *Percentino* e *Lagaago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Freatimetria

Osservazioni freatimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » fra Tagliamento e Piave . . . . . » 49
c) » fra Piave e Brenta . . . . . » 49-50
d) » fra Brenta e Bacchiglione . . . . . » 50
e) » in destra e sinistra dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e saleadine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≕ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⧋ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ⚟ Vento forte. - ⚟ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 6, dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 6 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massa. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59.7	19.9	23.2	17.0	64	13.9	ESE	7	37	W	9	9.7	7	● n' n' ⊤ s.
2	60.4	19.5	22.3	16.7	57	14.0	III Q.	5	29	ENE	23	—	9	gocce p ⊤ p
3	62.0	*18.9*	*21.3*	*16.3*	55	3.6	IV Q.	12	21	ENE	1	0.1	5	
4	62.7	21.1	24.5	16.8	*48*	3.0	WNW	6	20	WNW	15	—	0	
5	60.6	21.8	25.5	17.6	58	*4.0*	SE	7	*10*	WNW	16	—	0	
6	58.5	22.5	26.2	18.3	60	5.8	II Q.	10	16	WNW	17	—	6	
7	57.6	21.6	23.7	18.9	71	3.8	II Q.	19	18	WSW	12	2.2	9	● p n' ≷ p
8	*57.3*	21.3	25.0	17.0	54	14.8	I Q.	14	32	ENE	6	26.0	8	● n' K ▲ n'
9	60.1	22.6	26.2	18.3	60	6.6	II Q.	12	12	W	17	—	7	gocce n'
10	62.2	21.9	25.0	17.9	68	6.1	IV Q.	11	37	E	1	3.6	6	● n' K n' ϟ
Media I. decade	60.2	21.2	24.5	17.5	59	9.1						41.6	5.4	
11	65.0	*23.5*	27.2	*19.9*	66	4.5	SSE	3	*10*	WNW	16	—	3	
12	63.9	24.1	*27.1*	21.4	67	5.5	IV Q.	12	16	NNW	17	0.2	6	● p
13	61.7	25.5	28.7	22.5	69	*4.3*	IV Q.	13	14	ESE	5	0.1	6	● s
14	60.0	26.8	30.3	23.6	62	5.4	II Q.	12	15	WNW	12	—	2	
15	60.0	26.6	29.2	23.6	66	12.6	IV Q.	9	42	ENE	23	—	4	ϟ
16	62.6	27.2	31.0	23.3	41	25.3	ENE	15	38	ENE	5	—	4	ϟ
17	60.9	26.4	29.4	23.1	62	6.0	II Q.	13	12	SE	8	—	1	
18	*57.3*	26.9	31.0	22.6	58	10.6	SE	8	25	SE	21	—	5	
19	59.0	25.8	29.6	22.1	*40*	19.6	I Q.	20	38	ENE	9	—	4	ϟ
20	60.8	25.5	27.9	22.4	64	7.7	WNW	7	17	WNW	12	—	4	
Media II. decade	61.1	25.8	29.1	22.4	59	10.1						0.3	4.4	
21	62.2	24.8	27.4	20.1	69	12.2	IV Q.	11	44	ENE	24	3.5	5	● n' K n' ϟ
22	63.1	24.3	29.0	20.3	44	25.2	ENE	13	47	ENE	7	—	0	ϟ
23	60.7	24.4	27.5	20.5	54	6.1	WNW	7	11	WNW	13	—	5	
24	*58.6*	25.0	29.2	22.3	67	3.0	OCCID.	13	20	W	14	6.0	10	● p n' K n'
25	59.1	24.8	27.3	20.4	68	9.5	OCCID.	12	24	W	11	15.2	5	● n' K n'
26	63.6	22.5	26.9	*17.0*	65	27.5	ENE	11	55	ENE	21	12.5	6	● p n' ϟ
27	66.3	*22.0*	26.3	17.4	48	24.5	ENE	15	45	ENE	2	—	0	ϟ
28	67.2	22.8	25.9	18.5	51	9.2	WNW	9	20	WNW	15	—	1	
29	62.5	24.1	27.5	20.0	60	7.7	OCCID.	14	17	WNW	13	—	0	
30	60.1	27.4	33.7	21.9	*41*	18.2	I Q.	15	30	ENE	11	—	3	
Media III. decade	62.5	24.2	28.1	19.8	56	14.5						37.2	3.5	
Media mensile	61.3	23.7	27.2	19.9	58	11.3						79.1	4.4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	31.0	15.3	78	II Q.	—	6	≷ n'
»	20.2	12.3	56	ENE	—	7	
»	21.7	*9.0*	58	CALMA	—	6	
»	25.0	10.5	*44*	N	—	2	
»	25.9	11.5	49	CALMA	—	1	
»	26.6	12.4	52	VARIO	—	5	
»	22.1	17.2	69	II Q.	—	7	
»	25.1	16.0	64	W	3.6	5	● n' ≷ n'
»	25.9	13.2	60	CALMA	—	7	
»	27.3	14.2	58	SSW	1.2	7	● n'
»	24.1	13.5	58		4.8	5.3	
»	27.7	*13.0*	61	W	—	6	
»	29.0	16.1	72	CALMA	0.4	6	● n'
»	30.4	19.1	59	S	—	3	
»	30.3	17.2	58	W	—	3	
»	30.0	17.2	57	E	—	2	
»	30.0	18.7	*44*	E	—	4	
»	30.1	17.3	58	N	—	2	
»	27.6	16.2	58	I Q.	—	3	
»	*25.4*	21.3	47	E	—	6	
»	28.3	15.9	57	II Q.	—	2	
»	29.1	17.2	58		0.4	3.9	
»	29.4	17.4	66	I Q.	18.2	4	● s p n' ▲ s
»	26.9	15.0	59	NE	—	0	
»	29.0	14.7	52	S	0.2	3	● p
»	29.0	17.0	63	S	—	3	≤ n'
»	27.9	19.3	47	S	—	4	
»	27.7	16.3	58	E	—	5	
»	*25.9*	14.4	*36*	E	0.2	1	● n'
»	27.0	*12.4*	41	E	—	0	
»	29.5	13.9	46	IV Q.	—	0	
»	31.5	14.2	41	S	—	1	
»	28.8	15.4	51		18.6	3.1	
»	27.2	15.3	55		18.3	4.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.1	23.2	15.6	85	11.2	II Q.	16	22	S	16	2.4	8	● n' p
2	19.0	23.9	15.1	71	7.2	ORIEN.	12	16	SW	13	5.2	6	● n'
3	18.9	24.5	11.7	72	7.8	ORIEN.	11	14	SSW	18	—	3	
4	21.6	29.0	14.1	67	8.3	ENE	9	16	ENE	6	—	0	
5	22.9	30.3	15.3	72	7.7	ENE	11	14	WNW	12	—	0	
6	22.9	29.1	16.3	74	7.1	ENE	9	16	WSW	15	—	5	
7	20.1	23.3	18.3	87	6.7	ORIEN.	19	12	NNE	18	25.4	10	● p n'
8	22.5	28.2	15.1	75	4.5	ENE	6	16	WSW	18	1.6	1	● n'
9	22.5	29.3	16.2	72	5.9	ENE	8	14	ENE	24	6.6	5	● n' K n'
10	21.5	28.9	14.9	78	3.5	E	6	8	ENE	23	0.8	4	● n'
Media I. decade	21.0	27.2	15.4	75	6.0						43.0	4.2	
11	23.5	29.1	18.8	81	3.9	ENE	7	8	ENE	7	—	8	
12	24.0	31.0	18.9	89	5.8	ORIEN.	13	10	WNW	18	0.4	7	● p
13	25.7	32.9	20.8	79	5.2	ORIEN.	11	12	ENE	24	—	3	
14	26.3	32.9	20.0	76	4.8	ORIEN.	10	14	SSW	14	—	1	
15	27.1	33.9	21.8	70	6.9	ORIEN.	13	18	ENE	20	—	7	
16	24.4	29.9	19.1	65	5.0	ENE	9	14	SSE	14	—	3	
17	26.4	33.2	20.1	72	6.0	ORIEN.	14	12	SSW	16	—	0	
18	25.9	31.0	19.6	77	8.9	ENE	8	20	SSE	16	—	7	
19	23.9	28.8	21.0	67	7.9	ENE	14	17	NE	16	—	5	
20	26.0	32.0	19.9	67	6.6	OCCID.	14	14	WSW	14	—	6	
Media II. decade	25.3	31.5	19.9	73	6.1						0.4	4.7	
21	23.6	29.8	16.9	71	5.2	E	7	29	NNW	19	3.8	6	● n
22	22.6	28.8	15.8	42	4.7	SSE	8	14	SSE	14	—	0	K n'
23	23.8	31.2	17.5	55	7.8	ENE	10	12	ENE	7	—		
24	24.4	30.9	19.1	71	9.0	ENE	11	16	SSW	16	6.8	10	● n'
25	24.7	30.8	19.1	69	8.8	III Q.	12	16	NNE	21	0.2	5	● n' K n'
26	21.7	27.8	15.8	74	9.7	ESE	12	20	ESE	17	11.0	8	● n'
27	20.7	26.9	13.1	65	5.0	II Q.	11	9	SSE	16	—	2	
28	22.6	29.2	16.0	67	5.6	IV Q.	10	24	WNW	17	—	1	
29	25.1	32.1	17.2	63	5.0	I Q.	11	10	SSW	19	—	0	
30	26.3	33.6	17.8	62	9.0	ENE	13	20	ENE	18	—	3	
Media III. decade	23.6	30.1	16.8	64	7.0						21.8	3.8	
Media mensile	23.3	29.6	17.4	71	6.7						65.2	4.2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
16.4	22.1	13.8	76	VARIO	6.0	8	● n' p n' K p
18.1	17.8	10.5	81	VARIO	10.6	7	● a p
16.2	23.8	8.9	67	E	—	1	
16.5	25.2	10.9	67	MERID.	—	3	
20.6	26.6	13.4	67	W	—	3	
21.0	26.1	16.6	70	III Q.	—	5	
19.6	24.5	15.9	78	III Q.	9.8	7	● p n'
19.2	24.7	13.6	72	S	—	4	
20.5	25.2	15.6	71	N	—	6	
21.5	26.9	16.4	72	IV Q.	—	4	
16.7	24.3	13.5	72		26.4	4.6	
22.8	28.0	18.0	75	III Q.	—	6	
23.4	29.3	19.3	72	W	0.6	6	● a p n' ⌒ p
24.3	31.6	19.0	66	SW	—	4	
25.4	30.2	19.6	72	SW	—	5	
24.2	30.6	22.6	72	IV Q.	3.8	2	● p K ▲ p
22.0	28.0	16.7	69	E	—	3	gocce
23.6	30.2	16.9	70	W	—	1	
22.8	28.9	18.2	73	N	—	6	gocce
21.4	26.3	16.0	71	VARIO	—	4	
23.2	29.2	17.6	69	S	—	5	
23.3	29.3	18.4	71		4.4	4.2	
20.0	26.7	13.3	79	III Q.	33.2	5	● a p n' K a K ▲ ⌒ p
19.3	26.8	12.3	66	CALMA	—	0	
21.8	27.1	15.0	73	W	—	5	
21.7	27.1	19.8	75	W	14.8	3	● n' n' K ▲ n'
19.9	25.8	15.8	74	III Q.	0.8	5	● p
15.7	25.6	13.9	77	III Q.	18.4	5	● p n'
19.1	24.7	14.4	71	W	—	6	
20.7	26.1	15.8	73	W	—	5	
21.8	28.5	15.0	68	III Q.	—	1	
22.2	28.1	15.2	65	IV Q	—	2	
20.5	27.1	14.7	72		66.8	3.7	
20.8	26.9	15.5	72		97.5	4.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.9	28.8	15.9	70	10.3	SW	0.3	6	● n' s.
2	*15.8*	20.9	13.8	77	6.9	NW	4.8	9	● p T K ≳ p
3	19.1	24.8	*10.8*	55	7.8	SW	—	1	
4	21.0	26.0	13.5	56	8.0	SW	—	1	∞ s p
5	26.2	27.9	15.9	55	7.0	S	—	1	≡ s ∞
6	23.1	28.2	17.9	59	11.0	SW	—	8	≡ s ∞
7	21.1	25.9	17.3	76	5.4	N	7.5	9	● p ≡ s ∞ T n"
8	21.7	26.2	16.8	68	6.8	VARIO	—	7	∞ n"
9	21.6	27.9	17.1	70	7.5	VARIO	17.8	8	● p n" ∞ p T K n' ≳
10	22.8	27.5	17.3	70	6.5	NE	—	8	gocce s ∞ p n"
Media 1. decade	20.8	25.9	15.5	66	7.5		30.5	5.8	
11	25.0	30.5	*20.3*	71	7.3	VARIO	—	7	≡ n' s ∞
12	25.8	30.3	20.3	72	7.0	E	1.4	8	● n' K ≳ n'
13	26.3	32.7	20.9	69	7.5	VARIO	—	4	≡ ∞
14	27.3	31.9	22.5	67	6.7	SE	—	4	∞ p n'
15	27.7	32.3	23.3	64	10.1	SE	—	3	≡ n' s ∞ p n'
16	26.1	29.9	20.9	*54*	9.5	I Q.	—	2	≡ n' s ∞ p n'
17	27.0	31.9	21.3	60	*6.5*	S	—	2	∞
18	25.5	31.1	21.3	70	9.1	E	—	6	T p ∞ < n'
19	*22.7*	*27.1*	*20.3*	86	12.3	NE	—	4	∞ n"
20	25.5	29.9	20.3	68	*6.5*	II Q.	—	3	∞ p ∈
Media 2. decade	26.0	29.8	21.2	66	8.3		1.4	4.3	
21	25.3	31.3	20.7	62	9.5	II Q.	—	4	∞ n"
22	23.0	27.3	17.0	57	7.9	S	—	2	∞ p n" ∈
23	24.5	30.5	17.9	64	9.0	VARIO	0.4	5	● s ∞
24	25.1	29.7	21.3	68	6.9	SE	0.2	5	● p ∞ n' s p
25	24.1	30.3	18.5	61	10.2	IV Q.	—	4	∞ p n"
26	23.5	28.3	17.5	65	10.9	E	3.6	4	● n" ≳ n"
27	21.2	*25.5*	16.3	59	9.0	NE	—	4	
28	22.7	27.4	*16.3*	58	*6.0*	SE	—	1	
29	23.3	27.9	18.3	60	9.3	VARIO	—	4	
30	23.1	31.9	19.3	53	6.5	VARIO	—	1	∞ p n"
Media 3. decade	24.0	29.1	18.4	61	8.3		9.2	3.4	
Media mensile	23.6	28.3	15.3	64	8.1		41.1	4.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 266 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
36.8	15.6	19.8	11.2	75	1.9	SW	8	5	ENE	23	3.8	7	● n' s ≡ n"
37.2	*14.0*	*17.1*	11.3	70	4.2	I Q.	15	10	ENE	14	0.4	9	● s ≡ s
37.9	18.7	25.4	*10.2*	43	4.8	ENE	7	10	ENE	2	—	0	
37.7	20.7	27.0	13.3	49	7.2	III Q.	12	15	ENE	23	—	0	
35.2	22.8	29.2	14.8	58	3.5	SW	5	11	SSW	16	—	1	∞ s
36.5	21.9	29.0	15.0	59	3.0	SW	4	12	WSW	16	1.3	4	● n" ≡ n' s ∞ ≡ p n"
33.2	19.8	25.5	14.2	70	4.0	NE	6	10	NE	3	6.0	9	● n' n" ≡ n' n"
33.6	20.9	27.1	13.2	56	4.9	ENE	9	9	ENE	23	—	3	∞ p
36.2	21.9	28.0	16.0	47	4.9	ENE	10	10	NE	2	—	4	∞ p
33.8	22.0	29.2	16.4	52	5.3	NE	8	11	ENE	21	—	1	
36.0	19.3	25.7	13.7	59	4.4						16.4	3.8	
40.3	24.0	30.8	18.0	59	*3.5*	I Q.	10	15	NE	23	—	3	∞ s p
41.3	23.5	*28.3*	19.0	64	4.3	NE	8	17	NE	15	1.2	8	● p n' ∞ s p
39.4	24.2	31.4	18.2	60	5.3	ENE	9	13	ENE	2	0.2	8	● n'
35.7	26.4	33.3	19.2	58	4.1	I Q.	11	8	NE	2	—	0	∞
38.5	22.7	29.4	17.2	68	7.1	I Q.	18	21	ENE	9	0.6	6	● n' p K s ≳ p K p
39.1	23.2	29.1	*7.4*	60	5.5	ENE	9	14	ENE	23	—	3	
36.7	25.7	31.4	19.2	59	3.9	SSW	6	10	SSW	16	—	0	∞ p
32.8	23.1	29.2	17.0	60	2.8	E	9	20	WSW	15	1.6	3	● s ∞ s K ≳ p
35.1	*23.3*	28.6	15.4	*52*	6.9	I Q.	12	17	ENE	23	—	1	
36.0	24.7	31.2	17.2	56	5.3	III Q.	13	*12*	SW	16	—	0	
37.4	23.9	30.2	17.3	59	5.5						3.6	3.2	
38.0	21.6	31.3	15.2	67	6.3	NE	8	17	W	15	7.3	2	● p K p
39.2	21.1	28.4	*13.5*	56	6.2	NE	9	11	NE	2	—	0	
35.9	23.7	29.5	17.2	61	*3.3*	NE	7	*10*	NE	21	—	7	
34.5	23.0	28.4	18.4	68	4.1	III Q.	12	15	ENE	6	6.4	5	● n' K n"
35.3	*20.4*	28.3	16.0	71	4.1	ENE	7	12	NE	24	11.3	7	● p K p
39.5	20.9	28.4	14.2	60	5.9	ENE	12	15	E	16	0.4	4	● p K p
42.8	21.3	*28.2*	14.5	*52*	7.3	ENE	7	14	NE	24	—	0	
42.0	23.4	27.7	17.2	62	4.3	III Q.	10	16	NE	1	—	3	≡ n s
38.0	23.4	31.2	16.7	62	6.1	NE	9	17	NE	19	—	2	≳ n'
37.7	23.3	32.2	16.2	59	5.5	I Q.	15	14	ENE	15	—	4	∞ p ≳ n'
38.3	22.2	29.4	15.8	61	5.3						25.2	3.4	
37.2	22.0	29.4	15.3	60	5.1						45.2	3.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 300 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	33.2	14.6	19.2	11.9	78	5.0	ORIEN.	11	15	NW	12	11.9	7	● n′ p
2	34.4	*13.9*	*17.9*	11.9	74	4.0	NNW	8	15	NNW	14	0.2	9	● a
3	35.7	17.5	24.8	*11.0*	*46*	7.8	NNW	10	15	NNW	11	—	3	
4	36.2	19.1	26.3	11.9	55	5.3	NNW	8	7	SW	15	—	0	
5	34.1	22.0	27.4	16.9	60	*2.6*	IV Q.	9	8	SW	14	—	2	
6	31.6	21.6	27.6	16.6	61	4.0	ENE	7	12	SSW	16	—	7	
7	*31.1*	16.8	24.8	14.7	71	5.5	NNW	14	16	NNW	3	0.8	6	● p
8	31.3	19.8	26.3	13.5	64	4.4	I Q.	11	9	NW	16	—	5	
9	34.0	20.2	28.3	15.3	63	5.3	I Q.	13	12	ENE	22	4.8	6	● p
10	33.6	21.5	27.1	15.7	61	4.0	I Q.	11	8	NNW	17	—	6	
Media 1. decade	33.3	18.9	24.9	13.2	63	4.6						16.8	5.3	
11	33.2	23.2	28.9	16.1	67	*3.2*	NNW	8	9	NNW	16	—	6	
12	33.1	26.0	29.9	18.3	69	3.4	I Q.	11	12	NW	16	13.2	8	● p K p
13	36.3	24.1	32.1	18.7	60	3.3	NNW	5	8	NNW	2	—	5	gocce
14	35.8	25.3	33.1	19.2	60	3.5	I Q.	9	7	NNW	15	—	3	
15	33.6	24.6	33.1	22.3	64	7.8	I Q.	13	16	NNW	10	—	3	∞ T p ≤ n′
16	33.6	23.7	31.0	17.6	60	4.1	NNW	6	12	NNW	12	—	4	
17	34.8	25.3	32.7	18.9	59	4.9	ENE	6	12	SSW	15	—	3	
18	30.3	24.6	31.0	18.6	57	3.9	ENE	7	19	NNW	22	1.0	6	● n′ K n′ ≡ ≤ n′
19	32.8	*23.6*	29.7	*16.3*	*48*	7.2	NNW	10	10	NNW	10	—	4	≤ n′
20	34.2	24.5	31.5	18.5	56	5.1	MERID.	9	15	S	15	—	3	≤ n′
Media II. decade	34.9	24.1	31.4	18.7	60	5.1						14.2	4.5	
21	35.6	23.0	31.5	16.6	61	6.2	ENE	6	18	NW	18	0.2	3	● p
22	37.1	21.6	30.1	*13.3*	56	5.4	NNW	10	11	ENE	23	—	3	
23	34.0	23.7	30.6	17.3	60	5.4	ENE	7	10	SSW	14	—	6	∞ n′
24	*32.4*	23.1	29.2	17.7	64	5.9	II Q.	10	16	S	15	7.6	6	● s′ s′ K ▲ s′ K s′
25	33.7	*20.4*	26.8	16.6	68	7.0	ORIEN.	10	15	SSW	14	0.7	4	● p K p
26	37.0	21.8	28.7	15.1	58	6.8	MERID.	9	15	SSW	17	—	3	
27	40.7	23.6	*28.5*	17.4	*53*	5.7	III Q.	9	18	SSW	17	—	3	
28	40.4	23.6	28.6	18.4	56	*3.9*	ENE	5	*8*	NW	18	—	6	≤ n′
29	38.8	23.5	30.1	17.0	60	4.1	ENE	6	9	WNW	14	—	4	
30	34.8	24.2	33.7	18.0	56	5.0	NE	6	17	NNW	18	0.2	4	● n′
Media III. decade	36.1	22.7	30.0	16.8	59	5.5						8.7	4.2	
Media mensile	34.9	21.9	28.7	16.5	61	5.1						39.7	4.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
19.4	24.4	15.5	70	15.9	SSW	10	38	SSW	13	0.2	7	● n′ K n′
16.9	*21.3*	14.0	78	11.0	ENE	7	24	WNW	21	10.8	10	● p K ≷ p
19.5	25.6	*11.7*	*57*	10.1	III Q.	24	*27*	SW	21	—	1	
21.7	27.5	15.5	*57*	11.1	III Q.	12	18	SSW	22	—	1	
23.4	29.3	16.7	60	11.6	III Q.	12	22	SSE	21	—	1	
23.6	29.4	17.4	62	9.5	SSW	8	24	SSW	17	—	7	
21.5	25.6	17.5	74	11.3	NNE	11	18	NNE	9	19.8	9	● p n′ K p n′
22.2	27.4	16.6	68	*8.1*	MERID.	10	20	NNE	1	—	5	
23.5	28.5	18.2	64	9.6	NNE	6	20	N	6	—	7	
23.6	28.9	18.0	65	8.6	I Q.	11	20	ENE	1	—	7	
21.5	26.9	16.1	65	10.7						30.8	5.5	
25.7	30.1	20.9	68	7.6	II Q.	13	*16*	SSE	16	—	7	
26.0	31.4	21.2	72	*7.2*	I Q.	12	*16*	SSE	16	6.5	8	● n′ K n′
27.0	32.7	21.9	78	8.5	WSW	7	21	NNW	3	—	4	
28.2	33.2	23.6	68	9.5	I Q.	11	18	NNE	3	—	6	
27.9	33.1	22.3	64	11.7	ENE	10	22	NNE	23	—	2	
28.7	33.4	20.9	*51*	12.6	NNE	11	24	ENE	10	—	3	≤ n′
27.7	32.9	22.0	56	8.9	NNE	9	*16*	NE	1	—	1	≤ n′
25.7	31.1	21.2	73	13.5	NNE	14	26	NNE	19	8.7	6	● p K ≷ ▲ p
24.2	*27.9*	21.6	62	20.0	NNE	18	38	NNE	3	—	4	≤
25.3	31.1	*20.2*	66	10.5	I Q.	12	*16*	NNE	8	—	5	
23.6	31.6	21.6	65	11.0						7.2	4.6	
24.0	30.2	18.7	70	13.1	NNE	15	30	NNE	20	—	7	K ≷ poco n′ T poco p
23.7	29.4	17.7	*46*	9.8	NNE	11	22	NNE	5	—	3	∉
25.8	31.0	20.9	56	*6.3*	ENE	5	20	SSE	17	—	5	gocce p
25.9	31.1	20.6	66	10.8	NNE	9	20	NNE	23	—	7	
24.4	30.5	19.2	60	11.8	NNE	7	30	SSW	13	—	6	≷ gocce p
23.4	29.9	*16.7*	65	19.8	I Q.	20	44	ENE	20	4.8	4	● n″ poco p ≤ n″ ∉
22.0	*27.1*	16.9	56	9.2	SSE	7	*18*	SSE	17	—	5	
23.6	29.2	17.6	58	13.8	SSE	11	26	NNE	6	—	2	
25.2	30.7	19.6	58	10.1	WSW	8	24	WSW	21	—	2	
27.2	33.6	20.2	49	15.6	NNE	7	24	ENE	22	—	2	
24.5	30.3	18.7	58	12.1						4.8	4.2	
24.2	29.5	18.8	63	11.3						42.8	4.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	710.2	15.8	*18.8*	12.0	78	29.0	W	15	42	WNW	4	—	6	● p ☂ T p K ≷ ▲
2	710.8	*13.2*	18.8	*7.6*	78	16.7	WNW	9	35	WNW	1	28.6	9	● p ☂ T p K ≷ p
3	712.5	16.9	21.4	11.3	49	12.7	WSW	16	18	WSW	15	—	1	
4	713.5	19.0	22.4	15.1	46	*9.0*	WSW	9	18	WSW	5	—	1	
5	711.9	20.7	24.3	17.7	50	9.4	SW	11	*16*	SW	20	—	1	
6	709.8	20.7	25.1	15.8	61	19.2	WSW	12	48	WNW	24	—	7	☰
7	*708.5*	18.2	22.5	14.4	88	17.2	IV Q.	18	44	WNW	1	—	8	☂ T n' gocce
8	709.1	18.3	22.6	14.1	79	9.4	ENE	6	16	E	7	0.2	5	● n'
9	711.8	19.5	23.4	16.4	78	12.6	E	7	20	WSW	23	12.4	7	● n' T p K ≷ ▲ n'
10	714.0	19.7	23.6	15.8	81	12.7	SSE	6	26	ESE	5	—	8	
Media I. decade	711.2	17.9	23.3	14.0	67	15.0						30.2	5.3	
11	715.8	22.2	27.0	19.5	70	*7.9*	MERID.	16	*24*	SSE	8	—	7	
12	715.1	22.6	26.1	20.6	82	9.1	OCCID.	17	24	E	22	0.6	6	● n' T n'
13	713.6	24.4	28.8	20.2	75	9.5	WSW	15	22	SW	2	0.2	5	● n' ≡
14	712.1	24.0	27.1	21.7	74	12.8	SSE	8	26	SSE	18	—	4	
15	711.8	24.8	28.0	19.6	63	12.0	SE	7	30	E	24	—	2	☂ T n'
16	714.1	21.7	25.2	18.5	*56*	21.7	ORIEN.	24	44	ENE	4	—	1	☂
17	713.3	23.2	28.0	20.2	61	8.7	III Q.	14	17	SSE	20	—	1	
18	708.9	22.2	27.7	19.8	65	17.8	SSE	8	30	ESE	9	—	6	
19	710.3	*20.0*	*22.2*	*17.8*	82	22.0	E	14	39	E	24	—	5	☰ n' ≡ ☂
20	712.2	21.5	25.5	*17.8*	76	17.5	II Q.	16	39	E	1	—	4	T p ☂
Media II. decade	712.7	22.8	26.5	19.5	70	13.9						0.8	4.1	
21	713.3	22.4	27.1	16.9	65	14.1	WSW	11	39	E	28	—	3	☂
22	714.4	19.5	23.2	15.9	54	18.8	ORIEN.	23	45	E	1	—	3	
23	712.1	21.3	26.5	19.0	63	*8.6*	II Q.	10	25	S	17	—	4	
24	*710.2*	21.4	25.2	18.7	69	21.0	E	6	40	NW	23	—	7	☂ T p
25	710.5	21.0	25.5	17.5	55	27.5	OCCID.	24	33	W	20	—	4	☂
26	713.9	19.4	24.4	13.2	75	20.9	NE	9	42	E	22	—	4	☂
27	713.2	*17.1*	*20.6*	*13.0*	57	26.2	E	10	51	E	2	—	5	☂
28	717.7	20.4	24.1	16.4	*45*	8.8	SSE	9	*16*	ESE	1	—	0	
29	713.9	20.2	24.2	18.7	60	9.6	OCCID.	15	21	WSW	15	—	6	
30	712.3	23.5	27.7	19.4	44	15.4	NE	9	36	E	24	—	1	☂
Media III. decade	713.6	20.7	24.9	16.9	59	17.1						0.0	4.2	
Media mensile	712.5	20.5	24.6	16.8	65	15.3						37.0	4.5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 55'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
58.8	19.8	24.7	14.9	66	6.0	SW	18	18	SW	18	—	7	
59.8	*15.9*	*23.1*	12.8	81	5.1	III Q.	12	11	ENE	16	16.0	9	● p ☂ K ≷ p
61.8	18.8	25.6	*10.3*	65	4.4	III Q.	9	10	SSW	15	—	2	
61.9	20.9	27.4	13.5	60	3.4	NW	6	*6*	SE	23	—	1	
59.8	22.7	29.0	14.9	61	3.5	II Q.	14	8	SSE	17	—	0	
54.7	22.7	29.4	16.1	68	4.3	SSW	6	11	SSW	15	—	10	
56.5	21.2	26.6	16.8	78	5.2	NE	15	9	NE	18	11.8	10	● p ☂ K ≷ p
57.0	21.7	27.3	16.8	69	*3.0*	II Q.	11	7	ESE	19	—	6	
59.2	26.0	28.9	17.4	60	3.9	I Q.	12	10	SSW	23	0.5	9	● n'
62.1	23.4	29.1	16.1	71	5.0	ESE	8	10	NNE	5	—	9	
59.4	21.0	27.1	15.0	68	4.8						30.8	8.3	
58.7	24.8	30.3	18.7	75	3.4	I Q.	15	11	E	17	—	10	
62.9	25.5	31.8	19.0	*77*	3.2	SW	5	11	E	18	—	8	≡ n' ≡
60.7	27.0	34.0	21.0	71	4.3	II Q.	10	9	E	19	—	4	
59.0	27.2	33.1	21.4	69	4.5	NNE	8	12	E	17	—	6	
58.5	27.4	33.9	20.8	63	6.1	I Q.	14	15	NE	23	—	4	
61.3	25.7	31.2	19.7	*50*	7.5	I Q.	17	18	NE	9	—	8	
60.4	26.5	32.9	18.7	60	3.5	II Q.	10	*6*	ESE	20	—	1	
55.8	26.5	31.7	21.6	71	6.4	I Q.	20	15	N	19	—	8	≡ n' ≡
57.9	*24.3*	*28.8*	*18.5*	68	9.2	NE	9	21	NE	10	—	6	
59.8	25.5	31.2	19.1	67	4.5	E	8	7	NNE	10	—	5	gocce K p
60.1	26.0	31.8	19.9	67	5.3						0.0	5.5	
60.8	25.1	31.9	20.7	66	6.5	I Q.	10	20	NE	20	—	7	≡ n' ≡
62.7	22.7	26.8	15.6	54	6.6	E	9	15	NE	10	—	4	
59.6	24.5	32.0	17.1	62	6.6	NE	5	12	ESE	17	—	6	
57.6	25.4	30.0	20.5	63	5.3	I Q.	12	*10*	ENE	9	—	8	T p
58.2	24.4	31.2	17.5	54	6.6	SW	10	15	SW	14	—	7	
62.5	26.6	29.7	16.2	64	7.8	I Q.	14	27	NE	22	—	5	
57.5	*21.7*	*27.3*	16.5	52	6.5	I Q.	17	*10*	ENE	10	—	5	
56.8	23.2	29.5	*14.1*	57	*8.4*	II Q.	13	*10*	ESE	18	—	8	
62.0	23.1	29.4	16.0	62	4.3	SW	7	14	SW	18	—	4	
59.5	25.9	33.4	16.8	52	4.5	II Q.	10	11	E	13	—	1	
61.7	23.8	30.8	17.1	59	5.5						0.0	5.0	
60.4	25.6	29.7	17.8	65	5.1						30.8	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60.1	19.7	24.4	15.6	68	19.0	WSW	15	34	WSW	17	—	4	☂
2	61.3	*16.8*	20.6	13.9	70	15.7	W	7	26	NW	18	1.2	10	● p ∠ p
3	62.9	19.1	24.9	*13.1*	61	12.8	WSW	11	22	WSW	16	—	0	
4	63.4	20.9	25.9	14.6	*60*	*9.6*	NE	6	22	WSW	24	—	0	V
5	61.1	22.6	27.0	17.3	65	11.1	SSE	8	26	SSE	19	—	0	
6	58.7	**22.9**	26.1	17.5	67	14.0	II Q.	11	30	WSW	22	—	8	
7	*57.7*	21.2	26.3	17.4	76	16.0	WSW	8	36	SSE	19	2.0	7	● p ☂
8	58.3	21.4	26.4	16.2	66	10.3	III Q.	10	22	NE	2	—	6	
9	60.7	22.5	26.5	18.8	72	11.8	II Q.	12	22	S	19	—	7	
10	64.1	22.3	25.5	17.9	78	13.9	SSE	12	30	ESE	4	—	7	
Media I. decade	60.8	20.9	25.4	16.2	67	13.4						3.2	4.6	
11	65.5	*23.9*	*26.9*	*20.0*	78	11.4	SSE	13	24	SSE	19	—	9	
12	64.2	24.7	28.8	20.8	77	*10.5*	II Q.	11	26	W	22	0.2	6	● n' ≷ p
13	62.0	25.7	31.0	22.0	81	11.4	SSE	9	24	SSE	20	—	4	
14	60.2	26.3	30.0	22.5	72	11.0	SSE	11	22	SSE	15	—	2	
15	60.0	26.2	29.9	22.0	74	15.3	II Q.	18	32	SE	22	—	3	
16	63.0	25.4	30.0	21.2	69	15.8	ENE	11	34	ESE	12	—	1	☂
17	61.7	26.1	29.9	20.7	69	11.0	I Q.	11	26	SW	23	—	0	
18	*57.1*	25.8	29.8	21.8	78	16.8	II Q.	14	42	ESE	10	—	7	☂
19	59.0	24.0	28.5	20.2	70	**18.9**	ENE	8	40	ENE	12	—	4	☂
20	61.0	24.9	29.0	*20.0*	75	12.8	SSE	8	*18*	ESE	14	—	8	
Media II. decade	61.4	25.6	29.8	21.1	75	13.2						0.2	5.9	
21	62.4	24.6	28.9	19.2	78	17.9	ENE	10	36	ENE	24	—	6	☂
22	63.5	22.7	28.0	17.1	*59*	17.3	ESE	11	40	NE	8	—	1	☂
23	61.0	24.0	28.2	19.0	69	10.7	SSE	10	28	SSE	16	—	4	
24	*58.7*	24.8	29.6	20.5	70	16.2	I Q.	12	36	S	23	—	7	☂
25	59.4	24.1	30.2	18.7	68	17.9	WSW	9	38	SE	16	0.2	8	● p ☂
26	64.0	23.1	28.5	17.0	69	**23.2**	I Q.	15	64	ENE	21	0.6	0	● n' ☂
27	66.3	*20.9*	*25.3*	*16.0*	55	16.8	I Q.	15	26	NE	1	—	3	
28	67.3	22.3	26.5	16.1	59	*10.2*	SSE	10	*20*	SSE	17	—	0	
29	62.9	24.0	29.2	18.8	64	12.2	SW	11	25	SW	19	—	2	
30	60.6	25.8	31.8	18.2	58	11.8	SETT.	11	29	NE	24	—	0	
Media III. decade	62.3	23.6	28.6	18.1	63	15.3						0.3	2.6	
Media mensile	61.7	23.3	27.8	18.5	68	14.0						4.2	5.7	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
19.9	24.4	15.6	79	8.5	III Q.	23	14	SW	13	0.4	1	● n'
16.8	22.2	12.9	88	8.8	MERID.	19	28	SE	17	7.2	9	● p n' K p
18.4	25.5	*12.2*	76	6.5	III Q.	15	9	SSW	18	—	0	
22.0	28.9	15.5	70	5.1	I Q.	10	*8*	»	2	—	0	
24.9	30.1	18.4	*69*	5.0	II Q.	12	9	»	20	—	0	
22.9	27.5	18.4	77	6.4	SW	11	12	SW	15	—	4	
22.0	27.4	17.8	81	**9.3**	III Q.	19	15	SW	14	—	9	
23.0	29.1	17.6	81	*4.8*	I Q.	12	10	ESE	20	—	2	
23.8	30.7	18.6	82	6.9	NE	10	14	SSE	14	—	3	
24.9	31.9	18.8	86	7.5	I Q.	12	13	NNE	7	—	4	
21.7	27.7	16.5	78	6.9						7.6	5.2	
25.8	31.7	20.1	82	6.5	I Q.	17	*10*	NNE	8	—	4	
25.9	31.9	20.6	86	7.0	I Q.	13	12	S	28	—	5	
27.7	33.6	**22.3**	81	6.1	SW	6	11	SSW	10	—	1	
28.4	34.7	22.2	79	8.5	I Q.	18	13	ESE	16	—	0	
26.2	35.3	22.3	76	8.0	NE	9	14	NE	28	—	0	
26.1	31.1	*19.7*	72	9.8	NNE	11	16	NNE	8	—	0	
27.5	34.1	21.4	75	5.7	I Q.	11	12	ESE	18	—	0	
27.7	33.9	22.3	78	8.0	I Q.	11	12	ENE	9	—	1	
24.6	*28.1*	20.9	85	11.0	NE	12	19	NE	14	—	1	
26.0	31.7	20.2	81	6.6	I Q.	19	*10*	ENE	16	—	0	
26.6	32.6	21.2	79	7.7						0.0	1.2	
25.8	31.2	19.4	79	*6.6*	III Q.	15	15	NNE	22	—	7	
23.2	27.4	17.6	78	11.0	NE	10	18	NNE	9	—	5	
25.2	31.0	19.5	81	7.2	I Q.	18	16	ESE	18	—	2	
25.2	30.8	20.4	81	8.8	NNE	5	16	NE	9	—	6	
24.9	30.0	19.7	70	7.0	III Q.	20	13	W	19	—	2	
23.8	31.4	*17.4*	80	8.7	NE	9	26	NE	28	—	0	
22.2	27.0	*17.4*	78	12.7	ENE	9	20	NE	1	—	3	
23.7	29.8	17.6	69	7.0	NNE	6	12	ESE	18	—	0	
23.9	*25.5*	19.7	79	6.9	III Q.	16	13	SW	15	—	4	
25.8	33.2	18.2	73	7.2	ENE	8	*10*	ENE	16	—	1	
24.3	29.8	18.7	76	8.8						0.0	3.0	
24.3	30.0	18.8	79	7.6						7.6	2.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.51 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Media Km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.8	18.9	76	VARIO	8.0	8.0	8	● n a K p < n'
2	26.7	12.8	76	NW	5.2	1.0	9	● a T p < n'
3	26.6	10.0	67	OCCID.	7.7	—	1	
4	27.5	11.9	72	VARIO	3.2	—	1	
5	29.2	12.9	67	W	4.1	—	1	∞
6	29.8	14.9	75	VARIO	5.0	—	7	
7	26.1	15.4	84	I Q.	18.5	1.2	8	● n' K n'
8	27.9	18.9	72	SE	5.9	—	4	
9	28.9	17.4	74	VARIO	4.0	—	7	T p n'
10	29.7	16.5	74	SE	5.5	—	8	
Media I. decade	27.8	18.9	74		5.9	10.2	5.4	
11	29.7	19.8	80	SE	8.9	—	8	∞
12	31.4	19.1	80	E	8.8	2.2	9	● n' K
13	33.1	20.6	77	VARIO	5.4	—	4	
14	33.4	23.9	75	II Q.	5.2	—	6	
15	32.8	20.4	76	VARIO	6.0	—	4	T p
16	30.7	19.2	66	E	7.9	—	2	
17	33.1	17.9	71	SE	8.5	—	1	
18	31.9	19.5	75	NE	10.3	—	7	gocce p T p < n'
19	27.7	19.4	66	E	15.5	—	3	
20	33.1	17.2	75	E	5.1	—	5	gocce p T p n'
Media II. decade	31.6	19.8	74		6.7	2.2	5.1	
21	29.4	15.1	86	E	7.0	25.4	8	● n' p' K p K ▲ p ⌒
22	26.0	12.1	69	E	4.0	—	1	
23	30.4	15.4	73	NW	4.8	—	4	
24	30.1	18.4	79	VARIO	5.8	19.0	7	● p n' K ▲ p K n'
25	30.6	16.2	76	VARIO	7.0	—	5	
26	28.4	15.5	73	E	11.9	16.2	5	● n' K n'
27	27.1	15.9	71	VARIO	4.8	—	4	
28	28.2	15.1	72	VARIO	4.8	—	1	
29	31.0	15.5	72	VARIO	2.2	—	1	
30	33.2	15.9	67	NW	8.4	—	1	
Media III. decade	29.6	15.6	74		5.4	60.6	3.7	
Media mensile	29.7	16.4	74		6.0	73.0	4.7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 28'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.6	18.8	SSE	—	2	
2	23.6	17.8	W	—	8	
3	23.0	18.2	NW	0.6	7	● n'
4	24.8	15.8	WSW	—	2	
5	25.6	16.6	WSW	—	1	
6	25.0	14.9	II Q.	—	3	
7	23.5	18.6	ORIEN.	—	8	
8	24.8	20.0	VARIO	—	4	
9	25.0	16.0	MERID.	—	4	
10	27.8	17.6	W	1.8	4	● n'
Media I. decade	24.8	17.0		2.4	4.8	
11	28.0	17.8	II Q.	1.4	6	● n'
12	26.0	19.0	SE	—	4	
13	30.5	23.0	W	0.2	4	● n' K
14	32.0	20.6	II Q.	—	1	
15	29.0	21.0	ENE	—	1	
16	30.6	24.3	VARIO	—	8	
17	30.8	20.2	NW	—	2	
18	27.0	19.8	MERID.	—	8	
19	28.5	22.8	NE	—	4	
20	27.0	20.5	NE	—	1	
Media II. decade	29.1	20.9		1.6	2.9	
21	28.0	20.4	ENE	—	4	
22	27.2	20.8	NW	—	0	
23	29.0	19.4	III Q.	—	8	
24	29.1	21.0	S	—	9	gocce p
25	27.7	22.0	II Q.	—	8	
26	27.0	20.4	VARIO	—	1	
27	24.5	17.5	E	0.6	2	● n'
28	26.0	19.0	N	—	0	
29	26.6	18.0	N	—	2	
30	30.8	19.8	N	—	0	
Media III. decade	27.6	19.8		0.6	2.4	
Media mensile	27.1	19.2		4.6	5.3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long: Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.6	18.4	SW	—	6	
2	21.8	18.0	W	—	9	
3	21.8	14.4	NW	—	5	
4	24.0	15.0	IV Q.	—	1	
5	23.8	15.5	NW	—	1	
6	25.0	16.2	II Q.	—	6	
7	24.5	17.2	S	—	10	
8	24.2	17.2	WSW	—	2	
9	24.5	16.5	III Q.	—	6	
10	24.0	16.0	W	8.4	7	● n'
Media I. decade	23.6	16.4		8.4	5.8	
11	26.4	17.0	W	—	4	
12	27.8	18.8	II Q.	0.4	6	● n'
13	28.8	20.0	IV Q.	0.6	5	● n'
14	28.4	21.5	W	—	2	
15	30.8	23.8	SE	—	2	
16	29.0	23.5	VARIO	—	8	
17	28.4	21.2	W	—	1	
18	28.6	20.8	ESE	—	4	
19	29.6	22.2	ESE	—	4	
20	28.4	20.8	SE	—	8	
Media II. decade	28.6	20.8		1.0	5.4	
21	28.8	21.8	SW	—	4	
22	28.5	19.9	OCCID.	—	0	
23	26.8	19.8	IV Q.	—	4	
24	28.8	22.2	S	—	8	
25	28.0	21.2	SE	—	5	
26	27.2	21.0	SW	3.0	1	● n'
27	26.0	16.2	SW	0.2	0	● a
28	26.4	16.8	WSW	—	0	
29	25.8	18.2	NW	—	0	
30	27.0	19.6	NW	—	2	
Media III. decade	27.2	19.5		3.2	2.4	
Media mensile	26.5	18.9		7.6	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	22.4	17.7	SSW	10.2	(*)	6	gocce a p
2	*22.0*	18.2	S	7.5	6.6	8	● p ≷ n'
3	26.6	*14.7*	NNE	7.5	—	7	
4	28.1	17.4	I Q.	5.3	—	2	
5	28.0	17.4	I Q.	*2.4*	—	1	
6	25.6	18.6	NNE	8.1	—	4	
7	25.6	19.6	II Q.	4.5	1.9	9	● n' gocce p
8	25.5	17.8	W	4.4	—	2	gocce p
9	27.6	18.9	NE	3.2	—	5	
10	26.9	17.0	N	2.6	5.3	6	● n' ≷ n'
Media I. decade	25.1	17.7		5.2	15.8	5.0	
11	28.4	*19.4*	N	2.2	—	6	
12	29.0	21.0	N	3.1	—	6	
13	31.1	22.9	WNW	4.1	—	4	
14	32.1	24.2	OCCID.	4.6	—	1	
15	31.4	22.7	NNE	5.1	—	2	
16	30.9	24.8	E	12.0	—	3	
17	30.6	23.4	IV Q.	4.6	—	2	
18	29.6	22.6	NNE	4.5	—	2	
19	*27.2*	21.4	E	9.2	1.8	5	● p ≷ p
20	29.7	21.6	NNE	*1.8*	—	1	
Media II. decade	30.0	22.3		5.1	1.8	3.2	
21	30.3	21.0	WNW	4.2	18.2	4	● n' K n'
22	27.9	*16.3*	ESE	7.8	—	1	
23	29.0	20.2	I Q.	*2.6*	—	6	
24	29.2	23.2	NE	2.8	—	8	gocce p n'
25	28.6	*22.4*	SSW	5.0	—	4	gocce p
26	27.3	21.2	E	14.6	1.3	6	● n'
27	*26.0*	17.1	I Q.	6.6	—	0	
28	27.3	18.0	I Q.	3.6	—	0	
29	29.7	19.4	NNE	3.0	—	0	
30	33.5	20.7	I Q.	6.2	—	1	
Media III. decade	28.9	19.9		5.8	14.5	3.0	
Media mensile	28.0	20.0		5.4	32.1	3.7	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	15.2	4.0	III Q.	(*) 8.0	7	● n' p
2	*13.5*	4.1	NE	17.7	6	● n' a
3	18.5	*3.0*	N	—	0	
4	22.2	8.5	SW	—	1	
5	26.5	6.8	III Q.	—	3	
6	22.5	7.0	SW	31.5	7	● a p
7	18.5	7.5	II Q.	18.9	10	● n' a p
8	22.6	4.8	SW	—	3	
9	22.5	6.0	I Q.	—	8	
10	22.6	7.2	I Q.	—	4	
Media I. decade	20.4	5.5		71.1	4.4	
11	23.8	8.5	II Q.	—	2	
12	27.5	12.1	SETT.	10.6	1	● n' a p
13	27.9	10.5	SETT.	—	2	
14	30.9	10.6	N	—	0	
15	25.0	12.0	N	8.7	5	● n' a
16	25.1	7.2	VARIO	—	2	
17	24.8	10.0	II Q.	—	3	
18	22.4	11.0	SW	1.2	5	● p ,
19	*21.0*	7.8	III Q.	—	3	
20	23.6	9.2	II Q.	—	1	
Media II. decade	25.6	9.8		20.5	2.4	
21	20.8	10.3	SETT.	20.4	8	● a p
22	24.4	3.2	N	—	0	
23	26.7	8.5	S	16.5	1	● p
24	23.5	9.2	N	—	4	
25	21.0	7.2	SETT.	28.7	5	● n' a p
26	21.4	7.0	VARIO	5.3	7	● a p
27	24.5	*8.2*	S	—	4	
28	23.8	8.(	III Q.	—	0	
29	26.8	8.2	SE	—	1	
30	28.7	9.0	S	10.4	4	● a p
Media III. decade	24.1	7.4		81.8	2.9	
Media mensile	23.4	7.5		172.9	3.2	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	18.6	12.0	ORIEN.	14.0	8	● n' ≂ a
2	*18.5*	12.9	NE	0.2	8	● p
3	24.5	*11.0*	NE	—	2	
4	26.2	12.4	MERID.	—	0	
5	28.0	13.0	MERID.	—	2	
6	26.1	17.6	SE	—	6	
7	24.7	16.1	VARIO	2.0	9	● n' p
8	26.9	15.1	VARIO	—	8	
9	27.6	15.9	CALMA	0.4	6	● p K p
10	28.2	16.2	MERID.	—	5	
Media I. decade	24.9	14.2		16.6	4.9	
11	30.1	18.9	MERID.	—	8	
12	*28.6*	19.8	NE	0.4	9	● p K p
13	33.2	19.2	VARIO	—	5	
14	33.0	21.0	VARIO	—	1	
15	31.9	18.9	SETT.	11.6	4	● p K ≷ ▲ p ϟ
16	29.5	18.4	SETT.	—	3	
17	31.4	19.0	MERID.	—	1	
18	30.3	20.9	SE	—	7	gocce a p n' K a p n'
19	29.6	*17.5*	MERID.	—	3	
20	31.8	18.2	MERID.	—	3	
Media II. decade	30.9	19.2		12.0	4.4	
21	31.3	18.8	VARIO	5.6	3	● p K p
22	28.9	*14.9*	ORIEN.	—	0	
23	29.6	17.8	SE	—	3	
24	28.8	19.6	MERID.	4.0	5	● n' n' K ▲ n'
25	*27.3*	16.6	S	0.2	4	● p
26	29.5	15.8	SETT.	—	6	
27	28.4	18.0	MERID.	—	1	
28	28.5	18.5	SE	—	5	
29	30.2	18.0	MERID.	—	4	
30	33.5	16.5	SETT.	—	5	
Media III. decade	29.6	17.5		7.8	3.8	
Media mensile	28.5	17.0		36.4	4.4	

Osservazioni termometriche giornaliere

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	23 20	21 19	21 *18*	21 *19*	24 18	26 20	26 21	25 21	26 20	26 21	23.9 19.6	27 *22*	27 22	29 24	30 24	31 25	31 24	30 25	32 25	32 25	29 24	29.8 24.0	30 24	31 *23*	29 *23*	29 24	29 24	29 24	29 *23*	27 *23*	28 *23*	28 *23*	28.9 23.1	27.5 22.2
Venezia Giulia	Pinca	Postumia	501	22 10	22 11	21 *8*	22 10	23 11	24 13	26 15	24 13	26 13	25 11	23.5 11.5	25 *12*	27 16	27 15	26 17	29 13	31 14	25 16	26 16	29 14	22 14	27.0 15.2	29 15	26 12	25 12	27 13	27 13	23 14	23 13	29 14	25 13	27 *11*	27.1 12.8	25.9 18.2
id.	Dalla Pianura all'Arsa	Monte Maggiore	950	22 11	19 10	24 10	21 10	19 *10*	20 11	20 10	24 12	23 14	21 13	21.8 11.0	22 *14*	25 15	26 15	27 17	26 13	26 13	25 19	25 19	23 13	25 19	25.0 17.2	25 19	23 17	23 16	24 17	25 17	23 15	21 *14*	24 16	25 16	23 13	23.9 16.5	23.4 14.9
id.	id.	Abbazia	11	22 17	23 16	21 *14*	25 14	25 16	25 17	23 19	25 17	26 13	25 16	24.0 16.4	26 *19*	27 20	30 22	30 22	29 23	30 21	30 21	29 21	27 22	29 20	28.7 21.0	27 21	27 19	27 19	29 21	29 23	27 20	27 *16*	27 17	28 18	32 19	27.9 19.2	26.9 16.9
id.	Arsa	Pogliè	41	23 19	24 18	23 16	23 *16*	25 17	27 18	27 20	27 20	27 19	27 19	25.6 18.4	27 *20*	29 21	30 22	31 23	30 23	30 23	30 23	31 23	30 23	29 22	29.7 22.1	30 22	29 *22*	29 *22*	28 *22*	30 23	30 *22*	29 *21*	26 *20*	27 20	31 21	28.9 21.5	28.1 20.7
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	6	23 18	22 16	23 14	25 *13*	23 14	27 14	25 17	25 18	27 15	23 15	25.0 15.4	23 *17*	23 19	30 18	30 20	34 21	32 21	30 19	31 19	31 19	29 18	30.3 19.1	29 20	28 16	28 17	28 19	29 18	28 19	28 14	27 *13*	29 15	30 16	28.6 16.7	26.0 17.1
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	267	23 11	17 10	20 8	25 7	26 7	23 8	29 12	18 11	21 9	21 9	23.3 9.2	22 *10*	24 12	23 14	27 16	25 16	25 15	24 16	24 12	21 13	20 11	23.5 12.9	23 12	20 12	23 8	23 13	23 13	27 12	20 9	27 *8*	24 10	25 14	23.5 11.1	23.4 11.1
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	330	20 14	20 15	23 *12*	25 12	23 12	23 14	23 14	27 14	23 14	23 14	23.2 13.5	27 *14*	27 *14*	20 20	29 20	29 20	29 20	29 20	29 19	26 19	26 19	27.8 18.5	29 19	20 17	23 17	24 21	23 21	20 20	21 *14*	23 16	23 16	23 16	22.6 17.7	25.2 16.6
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	20 14	19 14	19 *10*	20 12	21 14	23 16	25 15	18 14	20 14	21 12	20.6 13.6	22 16	24 18	24 17	25 18	25 21	27 18	23 18	25 19	27 15	22 *15*	24.4 17.5	25 19	25 18	20 15	24 18	20 17	24 16	22 12	21 *13*	24 16	23 18	22.8 16.1	23.6 15.7
id.	Torre	Vedronza	320	18 11	18 10	23 *7*	24 7	26 9	24 12	22 14	24 15	25 10	25 10	22.8 10.8	26 *13*	26 15	29 17	30 15	30 15	28 14	29 14	27 16	25 15	23 13	27.8 14.7	23 16	26 11	27 12	27 15	25 13	25 11	24 *9*	27 12	28 16	30 13	26.5 12.5	25.7 12.4
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	19 11	18 *8*	14 9	20 10	19 13	22 14	21 14	16 9	20 13	21 18	18.5 11.8	23 15	20 14	22 16	23 15	25 16	27 13	25 18	27 17	23 *13*	21 13	23.9 15.5	25 16	24 14	22 *13*	24 15	22 15	23 15	21 10	20 16	22 14	23 15	22.6 14.8	21.7 13.4
Drava	Sesto	Sesto	1518	12 5	10 *0*	15 0	22 1	25 8	24 8	24 8	20 7	21 8	21 8	19.7 5.1	25 11	25 10	25 10	29 12	30 6	22 9	23 11	21 11	21 *6*	22 11	23.3 9.9	22 8	25 *6*	25 11	22 10	21 11	20 8	25 *6*	26 10	27 9	25 9	23.6 8.6	22.3 7.9
id.	Scillizza (Gail)	Tarvisio	751	20 5	16 7	18 4	25 *3*	26 8	23 10	26 12	21 7	20 7	23 7	23.2 7.3	27 10	25 15	29 18	31 12	31 17	31 9	26 10	31 11	27 9	23 *9*	28.1 11.5	30 13	25 *6*	27 8	29 11	27 12	25 7	31 7	27 7	29 8	30 10	27.0 8.8	26.1 9.2
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	19 15	19 18	17 *10*	23 11	23 18	25 16	25 16	23 13	23 18	24 15	23.0 15.3	26 16	25 13	26 16	30 18	33 20	23 15	25 17	27 18	24 *14*	23 16	26.3 17.0	25 17	25 12	24 13	23 17	25 16	24 14	22 *13*	23 12	24 16	26 16	24.4 14.4	24.2 14.9
id.	Lumiei	Sauris	1800	23 8	23 7	15 7	15 8	21 7	25 9	22 *6*	23 7	25 8	25 8	22.7 7.5	23 *7*	24 9	23 9	26 9	25 8	23 12	27 10	30 12	29 10	26 10	26.5 9.6	23 11	25 10	22 14	23 12	21 *9*	25 11	27 9	29 11	29 11	28 10	25.7 10.8	25.0 9.8
id.	Bût	Timau	821	16 12	16 12	16 9	21 9	23 12	25 13	21 11	20 11	21 11	22 11	20.8 11.1	24 14	23 14	23 16	29 15	23 20	23 15	25 16	23 16	23 *13*	25 13	23.0 15.2	25 16	23 13	24 13	25 15	25 15	23 12	21 *13*	24 15	25 16	23 15	24.3 13.6	23.5 13.3
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	630	17 11	14 11	13 *6*	23 8	23 11	25 15	23 14	23 9	23 11	22 10	20.4 10.6	25 14	23 15	23 16	23 16	23 18	23 15	23 15	23 16	24 13	23 *13*	23.0 14.0	23 16	23 *8*	23 13	23 15	23 15	23 11	22 10	23 13	24 13	27 15	24.1 12.9	23.5 12.8
id.	Falla	Pontebba	562	14 10	14 *6*	21 7	25 9	23 13	23 13	23 13	24 11	24 10	25 12	23.1 11.0	24 13	23 15	23 13	23 15	23 16	26 14	23 14	23 12	20 *9*	25 15	23.8 13.3	23 10	24 12	27 12	26 13	25 11	21 *10*	23 12	26 13	29 14	30 14	25.3 12.9	24.7 12.1
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	18 8	14 8	20 *5*	23 8	25 10	23 12	16 14	24 11	25 12	23 13	21.6 10.1	23 *14*	27 16	27 15	29 16	29 20	27 14	23 15	27 *13*	25 15	27 14	27.2 15.7	23 15	24 10	23 13	23 15	23 15	23 12	23 *10*	24 12	26 11	29 13	25.5 12.5	24.6 13.8
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	22 10	17 9	25 *6*	23 9	23 10	23 14	24 13	27 10	23 12	23 13	23.9 10.6	23 *11*	23 15	22 15	21 16	22 18	22 15	21 14	20 14	20 14	20 14	20.0 14.5	19 14	27 *8*	23 12	27 14	23 12	23 11	23 10	27 12	23 11	23 13	23.7 11.7	27.8 12.8
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	16 8	16 8	14 *9*	22 8	23 8	23 11	23 12	25 7	24 7	24 8	21.7 7.4	24 10	23 12	23 12	23 10	30 13	23 9	27 10	23 12	24 13	24 14	26.5 11.9	27 12	25 *4*	24 5	27 13	25 13	24 8	22 6	25 11	25 13	27 10	25.1 9.2	24.4 9.5
id.	Auzièi	Misurina	1760	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»			

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																				
Piave	Ansiei	Auronzo	864	17 11	18 10	19 4	22 6	23 11	25 13	25 14	26 11	26 11	24 12	21.8 10.2	26 12	25 16	26 14	30 14	29 19	28 11	26 18	29 19	25 13	25 13	27.4 14.4	27 18	27 8	24 10	26 14	25 15	25 10	24 9	26 13	25 12	26 13		25.0 12.9	25.0 12.3
id.	Piave	Perarolo	593	20 10	19 5	25 6	24 11	24 12	24 14	23 11	26 12	24 14	26 15	23.1 11.0	26 16	28 15	31 14	29 19	28 13	27 14	30 15	25 18	27 14	26 13	27.7 14.5	26 10	24 15	27 13	23 11	24 11	24 11	24 11	26 12	26 13	26 13		25.5 12.0	25.4 12.5
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1358	12 7	12 7	16 7	19 6	20 7	22 6	18 10	20 7	21 10	20 10	18.2 7.7	21 11	23 9	24 9	26 10	26 10	21 10	22 8	21 9	23 9	23 11	23.0 9.6	24 12	23 6	23 10	21 11	22 10	21 9	21 8	21 9	22 10	24 10		22.2 9.5	21.1 8.9
id.	Cordevole	Arabba	1612	12 6	16 5	15 5	19 7	18 6	18 5	17 7	16 5	19 6	21 6	17.1 5.8	21 9	23 10	19 9	25 10	26 11	23 9	24 11	23 11	21 8	20 8	22.5 9.6	21 9	21 5	22 9	21 10	21 10	19 8	20 6	22 10	20 9	23 9		21.0 8.5	20.2 8.0
id.	id.	Caprile	1023	17 11	13 7	19 8	21 6	23 13	23 14	20 11	22 11	23 13	23 13	20.4 10.9	24 14	24 15	25 15	27 14	26 13	24 14	26 16	24 15	25 14	25 15	24.8 14.5	24 10	23 13	25 14	23 15	23 13	21 11	22 16	24 13	25 14	26 14		23.6 13.3	22.9 12.9
id.	id.	Agordo	611	19 12	18 11	19 9	22 10	24 12	25 15	23 15	24 12	23 12	25 13	22.2 12.1	25 13	27 15	26 17	27 16	28 20	26 15	26 15	26 18	25 17	26 15	26.2 16.3	25 14	23 10	26 14	24 14	24 15	24 12	22 12	23 12	25 13	25 14		23.9 13.0	24.1 13.8
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	20 12	16 10	16 9	19 9	18 13	20 14	21 14	21 14	21 14	21 15	19.6 12.4	21 15	22 15	22 17	24 17	23 13	25 18	22 18	22 18	22 18	22 17	23.0 17.1	22 16	22 15	22 15	22 16	23 15	22 13	21 13	23 14	22 14	23 15		22.0 14.6	21.4 14.7
Brenta	Brenta	Pergine	480	19 12	17 11	22 11	23 11	24 16	26 15	26 16	23 13	24 14	25 14	22.9 13.5	26 17	23 13	26 13	23 15	30 21	29 17	26 18	29 19	26 17	26 15	26.0 17.3	23 13	27 13	27 16	27 17	27 16	23 14	26 13	25 13	26 16	27 16		26.6 16.2	23.3 15.8
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	16 5	14 4	18 4	20 5	20 9	22 11	21 10	22 6	22 8	20 5	19.0 6.7	24 6	25 11	26 11	27 14	27 14	26 11	23 12	23 13	22 11	23 11	24.6 11.4	23 11	24 8	24 11	25 9	22 9	22 9	20 8	23 11	23 10	24 11		20.5 9.7	21.4 9.3
id.	Valstagna	Gallio	1090	17 8	18 7	14 5	19 7	20 8	23 10	20 11	19 7	21 10	21 13	19.3 8.6	21 12	25 13	27 14	28 15	27 17	25 12	25 12	25 13	24 12	21 12	24.8 13.2	23 12	24 8	23 11	24 12	23 10	22 9	21 11	20 8	23 10	23 11		22.7 10.9	23.2 10.7
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	16 8	15 7	13 6	17 7	18 10	20 10	20 11	20 9	20 10	21 9	18.0 8.7	21 13	23 14	23 14	25 15	24 16	24 14	23 13	24 14	21 11	19 13	22.9 13.7	21 12	22 10	21 13	23 12	23 10	22 12	21 12	20 10	21 11	23 12		21.7 11.8	20.9 11.3
id.	Chèlpach (Astico)	Asiago	999	13 8	13 5	11 1	17 2	22 2	24 6	15 2	23 4	22 6	22 7	19.2 4.8	23 10	25 10	30 12	23 12	27 15	25 10	25 10	27 11	25 13	23 10	25.9 11.2	22 7	25 5	23 9	24 12	23 8	21 7	21 12	22 7	26 7		22.9 8.1	22.7 7.9
Agno-Gisò	Agno	Recoaro	445	21 11	21 10	19 7	23 9	24 11	23 12	25 13	24 10	23 13	24 14	23.0 11.0	26 15	26 16	29 16	31 19	29 19	30 17	29 16	30 17	27 17	25 15	28.1 16.7	23 15	23 13	27 14	23 13	26 13	27 23	26 15	24 13	26 14	23 13		26.6 14.0	25.2 13.9
Adige	Slinigo	Slingia	1725	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	16 5	10 4	15 6	15 5	18 9	19 9	18 9	15 8	15 10	16 9	15.7 7.4	20 11	22 15	22 15	22 16	25 14	19 11	21 12	22 13	18 11	18 11	20.9 12.9	20 15	18 9	20 11	21 10	18 10	19 11	13 9	20 13	21 13	19 12		19.5 11.1	18.7 10.5
id.	Adige	Silandro	706	17 11	17 9	17 11	21 11	22 12	25 15	19 13	23 13	26 15	25 16	20.8 12.5	24 15	25 15	26 15	28 17	28 20	24 15	25 16	27 19	22 13	23 14	25.3 15.9	26 17	25 12	24 15	24 15	24 15	23 13	24 13	24 16	23 17	26 13		24.2 15.1	23.4 14.5
id.	Senale	La Madonna	1497	18 1	22 2	22 9	23 10	19 9	20 7	18 5	17 6	19 7	20 6	19.8 6.2	19 7	19 8	21 9	20 8	23 10	21 13	22 12	23 12	20 10	20 9	20.6 9.3	19 5	18 2	20 5	18 8	19 4	18 8	20 5	19 6	19 5	17 5		18.7 4.8	19.8 6.6
id.	Fosse (Senale)	Ossere di Sotto	1732	19 3	18 3	20 4	22 5	23 5	21 5	20 6	21 6	22 6	23 6	20.9 4.9	26 7	23 7	24 7	24 7	28 8	24 8	24 7	24 6	23 6	22 6	23.4 6.9	21 5	22 4	21 5	20 5	20 5	21 5	22 5	23 5	22 6	23 8		21.4 5.3	21.9 5.7
id.	Passirio	Montemeve	2332	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
id.	id.	Talle di Sopra	1400	12 2	11 4	16 8	20 5	23 10	16 10	16 6	20 7	20 7	24 11	17.9 6.5	27 14	21 13	27 11	27 14	19 13	23 11	23 13	18 8	18 7	21 10	22.4 11.4	17 8	23 6	18 11	19 10	17 9	16 8	20 7	21 10	24 10	20 12		19.7 9.1	20.0 9.0
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	16 8	16 8	19 9	16 8	17 9	19 8	21 9	20 9	21 10	24 11	18.9 8.9	25 11	21 13	20 11	24 13	25 14	25 13	26 15	24 14	23 13	24 14	23.6 13.0	23 13	21 14	23 13	22 13	18 13	20 14	19 13	22 14	21 13	20 14		20.9 13.5	21.1 11.5
id.	Flèras (Isarco)	Flères	1246	15 6	16 6	11 6	17 8	22 10	24 11	23 10	19 9	20 10	22 10	18.8 8.6	23 10	23 10	24 12	26 12	28 16	23 12	24 13	26 15	17 10	21 10	23.8 12.0	23 14	19 7	24 10	26 13	21 13	18 11	19 8	23 11	25 13	25 14		22.3 11.4	21.6 10.7

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Adige	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1336	19 10	18 9	12 9	24 6	27 5	23 9	26 11	22 9	21 9	22 9	23.1 8.6	21 11	25 13	25 14	25 12	26 16	25 11	26 12	27 15	22 11	22 13	24.7 12.7	24 14	22 9	25 12	25 13	23 15	21 11	20 9	24 12	25 11	27 14		23.6 12.0	23.5 11.1
id.	Aurino (Rienza)	Casere	1600	14 5	9 3	15 2	24 4	24 6	22 7	17 6	20 7	19 6	18 6	18.2 5.2	25 8	24 10	25 9	27 9	26 12	24 7	25 7	30 7	20 5	22 9	23.8 8.8	18 8	25 2	25 9	25 9	20 10	22 9	23 4	25 6	24 10	20 13		21.9 7.9	21.2 7.1
id.	Gadera (Rienza)	Corvara	1558	13 7	8 6	11 6	16 8	15 7	16 6	14 7	15 7	17 8	21 9	14.3 7.1	24 11	24 13	18 14	19 12	18 9	22 11	23 11	19 10	20 8	22 9	20.9 10.8	20 10	23 7	26 13	21 10	19 15	18 9	20 5	23 12	25 11	21 12		21.5 10.4	18.9 9.4
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	14 4	11 4	18 1	22 1	22 5	24 6	16 8	18 4	19 5	21 5	18.6 4.1	22 6	25 9	25 10	25 9	23 11	23 6	25 8	24 10	22 6	20 8	23.6 8.5	23 8	23 1	24 8	26 10	22 8	21 7	21 6	23 8	24 8	25 8		23.2 6.9	21.7 6.5
id.	Rienza (Isarco)	Maranza	1415	12 6	10 5	15 5	19 7	21 10	21 12	17 9	19 8	19 9	19 10	17.2 8.1	21 12	24 14	22 13	24 14	21 17	19 10	23 14	20 14	19 7	21 12	21.4 12.6	20 13	20 5	23 12	21 11	22 12	20 9	19 8	20 13	24 13	24 14		21.1 10.9	19.9 10.5
id.	id.	Spinga	1105	16 10	13 12	15 8	14 7	15 10	16 9	21 10	18 12	19 12	26 14	17.8 10.4	20 14	23 15	25 15	22 15	23 14	20 13	23 17	21 17	21 11	20 11	21.8 14.2	21 16	20 13	20 11	23 15	20 16	20 13	20 12	21 12	21 15	18 17		20.4 13.6	19.8 13.4
id.	Isarco	Castello di Presule	868	14 10	17 9	19 8	21 10	23 14	24 17	24 13	23 11	24 14	24 14	21.2 11.9	25 16	27 17	25 15	23 17	23 20	27 15	26 13	27 15	25 11	24 14	25.6 15.9	27 13	23 15	26 14	23 15	25 16	22 14	25 13	25 15	24 16	27 17		25.4 15.8	24.1 14.4
id.	Talvera (Isarco)	Vanga	1035	17 7	19 8	21 9	24 10	25 14	27 15	25 10	24 10	25 13	27 13	23.4 10.7	29 16	30 15	30 15	31 15	31 16	29 15	27 15	29 13	24 10	27 15	28.7 14.2	29 15	31 8	27 8	29 15	30 12	28 13	25 10	25 13	28 14	29 14		27.7 13.0	26.6 12.8
id.	Noce	Pelo	1560	23 7	19 6	20 5	20 6	22 7	21 8	22 9	20 11	20 9	20 9	20.7 7.7	23 10	24 11	25 13	25 13	25 15	21 13	25 12	21 13	21 12	22 12	23.2 12.3	22 11	22 8	23 13	23 13	20 11	20 10	20 9	21 13	22 12	21 13		21.4 11.1	21.3 10.4
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	14 1	14 1	14 3	13 4	19 6	20 6	20 7	18 6	18 7	19 9	17.4 4.9	21 10	25 11	25 10	25 11	25 11	23 9	23 10	23 9	22 8	22 8	23.8 9.7	20 9	20 5	23 10	23 10	20 7	19 5	20 7	21 8	21 9	20 8		20.7 7.8	20.5 7.5
id.	id.	Fusine	977	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		» »	» »
id.	Rabbi (Noce)	Piazzola di Rabbi	1810	14 11	18 9	11 7	14 9	17 10	16 10	20 11	15 10	16 11	19 11	16.7 9.9	20 12	22 13	23 12	23 14	25 16	22 14	23 16	22 15	21 13	21 12	22.1 13.4	21 13	21 11	21 16	22 12	20 12	18 10	19 11	21 12	20 13	22 14		20.5 12.0	19.4 11.9
id.	Pescara (Noce)	Provès	1414	13 7	15 7	12 6	19 8	19 11	21 13	20 10	16 9	18 11	21 12	17.6 9.4	22 13	23 14	24 14	25 15	25 17	21 12	23 13	23 16	19 11	21 12	23.5 13.7	22 13	21 10	16 13	21 13	21 11	17 10	20 10	23 12	21 12	23 14		20.6 11.8	20.3 11.6
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1660	15 9	12 5	10 5	15 6	18 9	19 12	21 9	18 7	18 8	19 10	16.0 8.0	21 9	22 12	24 14	23 13	24 14	18 11	21 12	23 14	22 10	20 11	21.8 13.0	22 13	18 7	17 6	20 6	20 10	19 8	20 9	20 10	20 10	23 18		19.9 9.1	19.2 9.7
id.	Noce	Mezzolombardo	215	23 12	19 11	20 8	» »	21 »	20 12	27 10	23 13	20 14	20 14	27.6† »	23 15	22 13	25 13	27 13	25 23	21 16	25 17	21 15	21 15	22 16	23.0 17.2	21 13	22 17	21 23	20 15	20 17	» 14	21 15	20 17	20 13	24 15		21.0† 15.8	20.5† »
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	13 3	7 1	13 2	20 2	23 5	23 6	17 4	16 3	19 4	19 4	17.5 3.4	19 4	10 3	11 11	13 12	27 11	13 3	25 10	23 10	17 7	12 9	17.4 9.0	15 10	15 6	13 12	17 3	15 9	12 6	15 3	17 3	13 10	13 10		16.0 8.5	17.0 7.0
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	16 9	16 7	15 4	22 6	23 10	25 13	23 12	21 9	22 10	23 10	20.9 8.9	25 12	23 13	23 14	20 14	23 16	23 13	27 13	23 14	21 12	19 13	20.7 13.3	23 13	22 7	23 12	27 13	25 10	24 10	25 9	23 13	24 11	23 13		25.6 11.0	24.4 11.1
id.	Adige	Monte Bondone	1320	17 9	14 8	10 5	10 5	11 7	13 9	15 10	16 10	15 11	17 11	13.8 8.5	13 13	20 12	22 14	24 15	24 17	23 17	22 13	22 17	23 19	24 13	22.2 15.9	24 13	23 17	23 16	21 13	19 13	20 13	21 13	21 13	21 15	23 15		21.5 14.8	19.3 13.1
id.	Fersina	Palù	1400	19 10	17 8	19 9	24 9	19 13	23 13	20 13	21 9	22 13	21 11	20.4 10.8	21 11	25 15	27 16	23 13	24 15	26 14	27 14	24 13	23 13	23 13	25.4 13.3	27 14	23 10	27 11	26 10	22 12	25 11	25 10	23 12	25 13	23 13		25.2 11.5	23.7 12.0
id.	Cavallo (Rose)	Folgaria	1168	17 7	16 6	17 5	20 6	20 7	21 7	23 10	24 10	23 8	24 10	20.5 7.5	23 12	23 13	27 14	23 15	23 14	25 14	27 13	25 11	25 10	27 13	23.7 12.9	25 12	24 8	25 10	23 11	24 12	23 9	25 10	23 11	23 11	27 11		23.3 10.5	24.2 10.6
id.	Adige	Ronzo	974	17 11	18 9	10 7	20 10	21 14	23 14	23 14	22 12	23 13	22 12	19.5 11.5	22 13	22 16	23 23	23 23	27 20	27 17	25 13	26 17	26 14	25 15	25.6 17.5	24 13	24 14	25 15	23 15	24 14	24 13	24 13	23 15	25 16		24.3 14.6	23.2 14.6

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo giugno, è ovunque superiore al valor normale, come nel mese precedente; l'eccesso però è ancor maggiore: difatti tra i valori più bassi di questo eccesso troviamo 1°,6 a Bolzano, 2°,3 a Rovigo e Treviso; tra i valori più alti 3°,0 a Trieste, 3°,2 al Venda, 4°,7 a Pisino.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Trento	Rovigo	Vicenza	Tarvisio	Bolzano
Giugno 1931	21,3	23,7	23,3	20,3	24,2	23,3	23,6	20,5	24,3	23,6	21,9	22,0
Val. media	18,6	20,7	20,5	18,3	21,9	20,8	20,7	17,8	22,0	20,9	19,1	20,4

2. Nel suo andamento generale la temperatura è crescente nella prima metà del mese; tra il 13 e il 15 essa raggiunge il massimo nella maggior parte delle località; fanno eccezione Trieste, Pisino, Venezia e Trento, ove la massima assoluta fu segnata al 30; nella seconda metà del mese si ebbe da principio la temperatura in discesa, negli ultimi giorni in rapido aumento. Le temperature più basse sono state segnate al principio del mese; la minima assoluta, anzi, fu segnata precisamente al 3 a Venezia con 13°,1, a Padova con 10°,3, al Venda con 7°,6. La massima assoluta si verificò al 18 a Padova con 34°,0, al Venda con 28°,3, al 15 a Rovigo con 35°,3 (massima del mese segnata dagli Osservatori della regione) e al 30 a Venezia con 31°,8.

L'ampiezza dell'escursione termometrica è pertanto 18°,7 a Venezia, 21°,2 al Venda, 23°,7 a Padova.

3. In 13 giorni (3-4-5-11-12-14-17-22-26-25-27-28-29) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore a quella a Padova; le differenze Venda-Padova maggiori furono: 2°,8 al 5, 2°,7 al 28, ecc.; in 5 giorni (11-14-25) tali differenze furono inferiori all'unità.

Per fornire un'idea dell'andamento della temperatura nella regione alle varie quote, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	53	518	580	954	1261	1500	1826	2140
Numero di stazioni	15	7	11	14	11	10	3	1
Temper. media prima decade	21,0	18,3	17,4	15,8	13,7	12,2	11,9	10,5
Temper. media seconda decade	25,7	22,7	21,7	20,2	17,9	16,6	16,2	13,2
Temper. media terza decade	24,0	21,3	19,8	18,5	16,7	15,0	14,8	12,8
Temperatura media mensile	23,6	20,9	19,6	18,0	16,1	14,6	14,2	12,0

4. La *media mensile della nebulosità* di questo mese s'aggira tra i 4 e i 5 decimi, tranne a Venezia ove essa è 3,7 e a Padova dove essa è 5,6. Ovunque però, tranne che a Padova, essa è in leggero difetto rispetto al suo valor normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1931	4,1	4,4	4,2	4,2	4,8	3,7	5,6	4,5	4,7	3,5
Val. media	4,7	5,2	5,2	7,0	5,2	5,4	4,8	4,5	5,9	5,1

5. La *neve*, che alla fine del mese precedente s'era ridotta solo ai duemila metri e a quote superiori, scompare rapidamente dai duemila metri e, al giorno 5, anche da Passo Pordoi, posto più elevato di osservazione, ci viene segnalato il terreno completamente sgombro da neve.

6. La *quantità delle precipitazioni* cadute in questo mese è ovunque sensibilmente inferiore al valor normale: le precipitazioni furono scarsissime specialmente a Venezia (appena rapporto di 1/10) e nel suo immediato retroterra (Padova rapporto 0,35, Rovigo rapporto 0,11).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Piazza	Belluno	Conegliano	Treviso
Giugno 1931	33,1	18,8	4,6	79,1	65,2	201,3	97,6	73,0	42,3
Valore medio	129,0	107,0	65,0	104,0	165,0	258,2	182,2	182,5	113,6
Rapporto	0,25	0,18	0,07	0,76	0,40	0,78	0,54	0,55	0,37

	Tarvisio	Padova	Rovigo	Vicenza	Asiago	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Giugno 1931	4,2	20,3	7,5	41,1	86,5	27,3	23,9	45,2	59,0
Valore medio	73,7	84,1	70,2	119,2	206,0	75,0	82,0	82,0	51,0
Rapporto	0,06	0,26	0,11	0,35	0,42	0,38	0,35	0,55	1,16

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni*, in questo mese appare subito, a prima vista, la mancanza della solita area di massimo sui monti Lessini e nell'alto bacino dell'Agno; procedendo verso levante troviamo una prima area ristretta di massimo, non tanto accentuato, poco a Nord di Belluno (mm. 177) e un'altra, molto più importante, sulla Vallata del Fella, comprendente anche la sua confluenza col Tagliamento (mm. 378 ad Osoppo, mm. 330 ad Alesso, mm. 402 ad Ovedasso).

Degne di rilievo nell'Alto Adige sono le due aree di massimo, l'una alle fonti della Talvera (mm. 250 Rio Bianco) e l'altra a Nord di Dobbiaco (Anterselva mm. 252).

Viene a mancare in tal guisa la fascia dei massimi che, partendo dal Lago di Garda, di solito si stende su tutte le Prealpi procedendo in direzione ENE, cosicchè tutta la regione, nelle linee generali, può essere divisa in due parti. Una parte, la sud-occidentale, in cui caddero meno di 100 mm., comprende tutta la pianura e parte delle Alpi Tridentine, l'altra parte, la nord-orientale, ha avuto quantità maggiori di 100 mm. La isoieta 100, che separa le due parti, ha un andamento molto serpeggiante e sinuoso, ma, nel suo andamento generale, si può dire che, partendo dal Monte Nevoso (Alpi Giulie) proceda poi verso WSW, passa ai piedi delle Prealpi Carniche, e va a raggiungere il confine politico.

Son caduti meno di 10 mm. in talune striscie, lungo il Po, nella Laguna Veneta (Venezia-Lido mm. 7) e sulla Punta meridionale dell'Istria.

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km.: al Venda in 7 giorni (1-16-19-24-25-26-27), a Trieste in 5 giorni (16-19-22-26-27), a Venezia in un sol giorno (26). La giornata più ventosa a Venezia e a Trieste fu il 26 con km. 26 e 28 rispettivamente, e con vento del primo quadrante; al Venda l'1 con 29 km., vento prevalente da W.

In ciascuno di questi giorni ventosi il vento a Trieste fu prevalentemente da ENE; invece al Venda, oltre all'1, fu orientale al 16 e al 25, negli altri giorni la prevalente varia tra E e NE.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo, appare:

A Fiume la rosa dei venti ha scarse le direzioni del secondo quadrante; le altre si raccolgono in due settori, uno comprendente N, NNE e NE (31 %, a 3 direzioni), massima a NNE (15 %), l'altro settore comprende WNW, W, WSW (60 % a 3 direzioni), con pari frequenza a W e a WNW (12 % a ciascuna).

A Trieste la rosa presenta i soliti due lobi: l'orientale comprendente le direzioni da ENE a SSE (56 %, a 5 direzioni), massimo ad ENE (14 %); il settore occidentale comprende le direzioni da W a NNW (38 %, a 4 direzioni), massimo a WNW (13 %).

A Venezia scarse sono le direzioni comprese nel settore da W a NNE (15 %, a 6 direzioni); tra le altre esistono tre massimi: il principale a SSE (20 %); vien dopo il NE con 12 % e da ultimo WSW con 6 %.

Al Venda, oltre che i due soliti lobi, l'uno orientale raccolto attorno ad E (13 %, a questa direzione), l'altro occidentale attorno a WSW (18 % a questa direzione), in questo mese è sviluppato più che nel precedente mese un lobo nel secondo quadrante con massimo a SSE (9 %).

A Padova scarse sono le direzioni occidentali da WSW a NNW (17 %, a 5 direzioni); tra le altre il massimo spetta ad E e a NE con 10 % per ciascuna.

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata estiva: un massimo a NNW (22 %), un altro a ENE (17 %) e un terzo a SSE (7 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica*, anche in questo giugno, è superiore al valor normale; difatti a Venezia l'altezza barometrica è mm. 762,1, mentre il suo valor normale è mm. 760,9; un eccesso pertanto di mm. 1,2.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 770,2 alle 8ʰ del 27; il valor minimo mm. 755,5 alle 21ʰ del 18, l'ampiezza dell'escursione pertanto è mm. 14,7, sensibilmente uguale al valor medio che essa assume nella regione.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato:

la salita dai mm. 758,5 delle 8ʰ del 27, ai mm. 770,2 delle 8ʰ del 27, mm. 11,7 in 58 ore, pari a mm. 0,22 all'ora, e l'altra salita dai mm. 764,5 delle 18ʰ del 26 ai mm. 768,8 delle 24ʰ del 26, mm. 4,1 in 6 ore, pari a mm. 0,68 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato:

la discesa dai mm. 770,2 delle 8ʰ del 27 ai mm. 759,9 delle 17ʰ del 30, mm. 10,3 in 81 ore, pari a mm. 0,13 all'ora, e l'altra discesa dai mm. 763,8 delle 12ʰ del 17 ai mm. 756,1 delle 18ʰ del 18, mm. 6,7 in 28 ore, pari a mm. 0,24 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state osservate all'Osservatorio a Venezia (Lido) e ridotte a 0° e al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni, quando alla data non sia aggiunto: g. p. (giorno pluviometrico che comprende le 24 ore dalle 9 del giorno precedente alle 9 del giorno segnato).

Tipo	I	II	IIa	IV	V	VI	VII	IX	X	XIII	XIV	XV	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali	—	1	—	—	2	1	—	2	—	—	1	—	—	—	7
Con precipitazioni parziali	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	4
Senza precipitazioni . .	1	—	1	1	1	1	2	2	1	3	2	1	1	2	19
Totale .	1	1	1	1	3	2	3	5	1	3	4	1	1	3	30

Sono state segnate nella colonna con asterisco le situazioni isobariche del 9, del 16 e del 19. Al 9, precipitazioni parziali, un anticiclone dalla Spagna mandava uno stretto promontorio che avvolgendo le Alpi, spingeva la sua testa sino nella penisola balcanica, mentre sull'Italia si stendeva una saccatura da Sud, dipendenza del ciclone russo. Le situazioni del 16 e del 19 sono caratterizzate da un ciclone poco profondo nell'Adriatico medio. In queste giornate nella nostra regione, trovandosi essa nella parte posteriore del ciclone, mancano le precipitazioni; la presenza del ciclone ha provocato vento forte sia sulle coste dell'Alto Adriatico, sia nella regione Veneta.

Nella distribuzione isobarica ha prevalso la presenza di alte pressioni nel bacino mediterraneo: o come propaggini di anticicloni atlantici, dall'1 al 4, 17-19-25-31, o come propaggini di anticicloni africani, dal 7 al 14.

Solo nei giorni 21-22-23 il Mediterraneo trovasi in area ciclonica. Le precipitazioni caddero naturalmente in prevalenza con questi ultimi tipi di configurazione, ma furono ovunque molto scarse (v. anche § 6). Il giorno più piovoso del mese fu il 1° (tipo VI) per Udine (mm. 26,4), per Trento (mm. 11,0), per S. Michele (mm. 14,0); il 2 (tipo IX) per Padova (mm. 18,0), per il Venda (mm. 26,6), per Rovigo (mm. 7,2); il 7 (tipo V) per Gorizia (mm. 26,4), per Venezia (mm. 3,0), per Ala (mm. 21,3); il 18 (tipo IV ciclone secondario sulla Val Padana, dipendenza di altro ciclone centrato sulle coste occidentali della Norvegia) e precisamente nel giorno pluviometrico (tra le 9ʰ del 16 e le 9 del 19) caddero a Vezzone mm. 78,2, ad Ovedasso mm. 144,1 (*totale diurno massimo del mese*); il 21 (tipo IX) si ebbe il massimo per Fiume (mm. 18,2), per Pisino (mm. 16,2), per Conegliano (mm. 25,4), per Belluno (mm 65,2); il 25 (tipo V) per Bolzano (mm. 11,2).

La natura temporalesca delle precipitazioni spiega la loro distribuzione varia e la dispersione dei massimi delle singole località in vari giorni del mese, talora anche per località relativamente vicine.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per pianure, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua dalla regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{40}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
=, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
ISOLE																																				
Isonzo basso Friuli	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	1,6	—	6,4	0,4	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—		12,6	4
	Sansego	5	Pr	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,7	—	—	—		18,7	3
	Unie	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7,8	4,8	—	—	—		15,8	4
Lussin	Neresine	18	Pr	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,6	4,4	—	—	—		18,6	3
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	20,0	—	—	—	—	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	1,2	—	—	—		23,6	3
	Lubenizze	378	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,0	2
	Dragosetti	290	Pn	0,3	—	5,0	—	—	—	—	1,2	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,7	3
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	1,2	—	11,0	—	—	—	—	0,2	—	1,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,8	—	—	—		16,4	4
	Bellei	132	Pn	—	—	10,0	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—		18,1	2
	Punta Croce	55	Pn	0,8	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	1,8	—	—	—		33,8	3
	Cherso	5	Pn	—	—	10,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—		18,1	2
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	28,8	9,5	—	—	—	—	15,2	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	2,5	—	8,5	—	—	—		76,6	7
	Massone	1003	Pr	6,4	17,0	10,0	—	—	—	—	14,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	9,7	—	7,4	—	—	—		87,3	6
	Lescova Dolina	801	Pn	31,4	28,1	6,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	18,1	—	—	—		108,6	6
	Giurslei	703	Pn	3,0	1,2	9,0	—	—	—	—	52,3	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	2,0	—	8,3	—	—	—		102,8	8
	Fontana del Conte	581	Pn	7,9	2,1	8,2	—	—	—	—	11,9	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	1,8	5,0	5,4	—	—	—		56,4	9
	Buchle	579	Pr	44,4	2,4	12,0	—	—	—	—	42,2	—	19,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	4,4	27,2	5,8	—	—	—		166,0	9
	Preval	577	Pn	25,8	15,1	10,2	—	—	—	—	38,8	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	15,0	5,0	5,2	—	—	—		181,8	9
	Villa Slavina	545	P	15,0	5,0	30,0	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	1,0	10,0	—	—	—		101,5	9
	Postumia	501	Pn	30,0	7,0	20,0	—	—	—	—	35,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	20,0	11,0	—	—	—		134,0	8
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	2,1	—	27,5	—	—	—	—	4,0	—	8,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—		49,5	6
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	8,0	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33,2	3
	Clana	564	Pr	3,6	4,2	4,8	—	—	—	0,2	5,6	—	7,8	—	—	0,4	—	—	—	—	4,4	—	—	—	12,0	—	—	—	—	4,4	—	—	—		47,4	8
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—		8,2	2
	Sappiane	427	Pn	4,1	4,7	—	—	—	—	—	4,0	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	9,4	—	—	—		37,1	6
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	1,0	2,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,0	3
	Bèrgut Grande	389	Pn	18,8	3,8	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	5,4	—	—	—		46,8	5
	Albona	320	Pn	3,0	—	3,5	—	—	—	—	2,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—		16,0	5
	Fianona	168	Pr	0,2	—	3,2	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	1,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—		15,0	5
	Laurana	14	P	16,5	—	—	—	—	—	—	12,7	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34,7	5
	Abbazia	11	Pr	2,6	1,2	4,0	—	—	—	—	5,8	0,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—		26,6	7
	Fiume	5	Pn	0,9	—	3,6	—	—	—	—	1,9	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	13,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—		42,0	7
ARSA																																				
	Lupogliano	406	P	0,6	1,2	21,3	—	—	—	—	9,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—		43,6	6
	S. Martino d'Albona	345	Pr	5,6	—	5,6	—	—	—	—	3,2	—	2,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—		30,6	5
	Bogliuno	258	P	—	—	7,0	—	—	—	—	1,8	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—		20,0	4
	Castel Bellai	222	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	7,4	0,8	6,2	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	0,6	—	—	—		20,4	5
	Valdarsa	90	P	5,5	0,5	0,1	—	—	—	—	6,0	—	8,2	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,4	4
	Pegliè	41	Pr	8,2	—	0,4	—	—	—	—	7,8	—	4,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—		23,2	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
DALL' ARSA AL QUIETO																																			
Isonzo	Sauvincanti	310	Pr	2,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—		6,0	2
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,9	1
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—		9,3	3
	Dignano	164	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—		5,2	2
	Lisignano	60	Pa	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	—	—	—		5,8	3
	Pola	36	Pr	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—		5,4	2
	Rovigno	36	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	—		9,4	4
	S. Pietro in Selve	341	Pa	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3,2	1
	Pisino	275	Pr	2,6	—	—	—	—	—	—	5,6	—	1,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—		21,4	4
	Mompaderno	280	Pa	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—		12,0	4
	Visignano	244	Pa	2,0	—	28,8	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,0	—	—	—		31,7	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,7	1
	Parenzo	18	Pr	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	1,4	—	5,8	—	—	—		17,6	5
QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	2,5	9,0	5,0	—	—	—	—	17,2	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	12,0	—	—	—		53,7	7
	Stridone	472	Pr	15,8	—	—	—	—	—	—	11,2	—	4,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	2,2	—	—	—		37,0	6
	Pórtole	390	Pa	21,8	—	—	—	—	—	—	19,5	—	6,1	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	2,0	—	—	—		53,4	6
	Dragucchio	359	Pa	1,4	—	—	—	—	—	—	15,2	—	7,7	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	1,4	—	—	—		35,3	6
	Cerneria	295	Pa	3,2	1,8	—	—	—	—	—	7,9	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,5	—	—	—		25,4	6
	Montona	277	P	6,5	—	0,5	—	—	—	—	0,6	—	5,2	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,6	—	—	—		16,8	5
	Pinguente	158	Pr	8,4	0,8	—	—	—	—	—	12,6	—	10,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,3	—	—	—		35,3	5
	Levade	18	P	12,9	—	—	—	—	—	—	16,8	—	5,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,8	—	—	—		37,5	4
	Cittanova	4	Pr	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	4,2	—	—	—		32,1	4
DAL QUIETO AL RISANO																																			
Risano	Bresovizza	442	Pa	2,1	0,1	—	—	—	—	—	14,2	—	8,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—		31,1	4
	Sbociole	4	P	2,4	0,2	—	—	—	—	—	2,8	—	7,2	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,1	—	1,2	—	—	—		21,8	5
	Memiane	275	Pr	1,8	0,2	—	—	—	—	—	13,8	—	4,6	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—		22,0	5
	Buie	232	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—		14,0	3
	Capodistria	18	Pr	17,6	0,2	—	—	—	—	—	24,0	—	8,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,4	—	2,0	—	—	—		54,6	5
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5,8	1
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,2	—	0,4	—	—	—		22,1	4
TIMAVO SUPERIORE																																			
	Ch di Caccia	967	Pa	10,5	4,0	6,0	—	—	—	—	11,5	—	9,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	2,5	—	4,0	—	—	—		60,8	8
	Tatre	744	Pr	12,6	2,6	—	—	—	—	—	9,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—		34,8	5
	Villa del Nevoso	454	Pr	8,0	10,8	13,0	—	—	—	—	21,2	—	5,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	1,8	—	2,2	—	—	23,8		97,0	9
	Zabice	440	Pa	4,0	8,4	18,0	—	—	—	—	7,5	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—		51,7	7
	S. Canziano	496	P	20,1	7,5	28,8	—	—	—	—	16,1	—	15,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,9	1,5	6,0	—	—	—		101,6	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
DAL ISANO ALL'ISONZO																																				
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	1,0	6,6	18,2	—	—	—	—	9,8	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,8	—	12,6	—	—	—		64,2	7
	Muna	634	Pa	9,8	1,7	9,5	—	—	—	—	7,5	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,6	—	11,8	—	—	—		49,5	7
	Silvia	588	Pa	12,8	6,1	25,8	—	—	—	—	8,7	—	18,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	8,0	—	—	—		74,9	7
	Castelnuovo	560	Pa	10,0	6,2	10,8	—	—	—	—	10,5	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	1,0	—	10,1	—	—	—		67,6	8
	Lanischie	548	Pa	1,4	3,0	43,2	—	—	—	—	8,0	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	6,5	—	—	—		27,9	7
	Temenizza	402	Pa	1,7	3,5	—	—	—	—	—	17,4	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	14,7	—	—	—		56,2	6
	Tomàdio	381	P	24,6	0,4	16,4	—	—	—	—	21,4	—	9,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,7	—	—	2,2	5,5	12,1	—	—	—		96,1	9
	Rasevizza	372	Pr	24,0	1,8	0,4	—	—	—	—	15,6	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	7,2	5,0	0,2	—	—	—		62,0	6
	Sesana	369	P	37,5	1,5	9,0	—	—	—	—	15,0	—	16,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	0,5	2,0	16,0	—	—	—		110,0	9
	Villa Opicina	330	P	20,8	1,1	1,1	—	—	—	—	17,0	—	3,1	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	2,8	2,0	14,7	—	—	—		66,7	10
	Cèmeno	266	Pr	—	1,2	10,8	—	—	—	—	17,8	—	6,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	3,0	8,4	—	—	—		52,2	7
	Cevedo	262	Pr	5,2	2,8	2,2	—	—	—	—	11,0	—	3,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	0,2	—	1,2	—	—	—		28,2	7
	S. Pelagio	225	P	4,2	3,6	—	—	—	—	—	11,2	—	7,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	8,2	10,4	—	—	—		45,8	6
	Decani	68	P	16,4	5,2	—	—	—	—	—	19,7	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—		48,4	5
	Sèrvola	61	P	38,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	8,5	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	6,5	11,0	9,5	—	—	—		94,5	8
	Trieste	18	Pr	12,7	—	0,1	—	—	—	—	28,2	—	8,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	6,0	15,2	12,5	—	—	—		82,3	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—		31,3	8
	Monfalcone	6	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	16,0	—	7,3	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	5,8	—	—	—		31,5	4
	Bàrcola	5	Pn	14,6	9,6	0,5	—	—	—	—	2,4	27,2	0,2	8,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	6,0	16,1	12,8	—	—	—		97,4	9
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Valdoltra	1	P	21,7	—	—	—	—	—	—	35,4	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,4	0,5	2,8	—	—	—		69,9	5
ISONZO																																				
Collio	Nallogu	622	Pn	15,8	18,8	4,0	—	—	—	0,8	26,5	—	6,7	—	—	—	—	—	15,8	—	—	1,1	—	1,0	17,3	—	18,0	18,0	18,8	11,6	—	—	—		168,4	13
	Sònzia	476	Pn	15,2	16,6	8,0	—	—	—	8,2	20,0	—	7,5	—	—	0,6	—	—	15,8	—	—	1,4	—	—	12,1	—	—	26,0	25,8	11,0	—	—	—		164,1	12
	Passo Predil	1162	Pn	30,0	13,2	20,1	—	—	—	1,6	21,0	—	7,4	—	—	1,0	—	—	15,5	—	—	25,0	—	—	—	—	17,4	11,0	17,5	11,0	—	—	—		191,7	13
	Plezzo	450	Pr	36,0	25,6	8,0	—	—	—	4,6	31,8	—	8,4	—	—	0,4	—	—	1,8	—	—	0,8	—	—	21,2	—	6,0	28,6	28,2	10,0	—	—	—		201,8	12
	Uccea	669	Pn	35,6	18,9	6,1	—	—	—	2,2	30,5	—	8,1	—	—	4,7	—	—	9,6	—	—	5,0	—	1,1	15,8	—	5,6	22,2	12,2	19,1	—	—	—		211,2	15
	Caporetto	263	Pr	35,2	46,6	5,0	—	—	—	0,4	26,0	—	5,0	—	—	1,6	—	—	1,6	—	—	0,8	0,2	—	17,0	—	2,8	7,8	12,2	9,0	—	—	—		171,2	12
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	13,2	38,2	—	—	—	—	0,4	51,8	—	8,0	—	—	1,4	—	—	0,8	—	—	0,4	—	0,2	8,2	—	5,8	8,2	8,8	10,8	—	—	—		141,2	10
Idria	Voschia	1075	Pn	—	65,2	5,8	—	—	—	—	40,0	—	7,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	10,5	15,0	22,0	—	—	—		177,8	9
	Bevenovse	1000	Pn	5,6	70,7	—	—	—	—	—	17,8	—	7,5	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	10,8	17,8	24,8	—	—	—		171,8	9
	Pieve Baccova	715	Pn	1,8	58,0	—	—	—	—	0,8	56,4	—	16,5	—	—	1,1	—	—	27,8	—	—	—	—	8,8	10,8	—	—	5,2	15,7	10,8	—	—	—		207,2	11
	Montenero d'Idria	683	Pn	24,5	15,8	—	—	—	—	—	51,5	—	6,0	—	—	8,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	14,2	—	—	18,1	19,2	19,0	—	—	—		176,8	10
	Ca' di Caccia	677	Pr	21,2	75,6	8,4	—	—	—	0,2	19,8	—	5,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	4,6	18,0	19,2	—	—	—		187,2	9
	Bella	567	Pn	16,5	58,0	1,1	—	—	—	—	34,0	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	23,2	16,1	—	—	—		169,0	8
	Idria	339	Pr	12,4	64,8	2,6	—	—	—	—	18,4	—	11,4	—	—	0,6	—	—	0,4	—	—	0,4	—	—	9,0	—	—	2,6	10,6	13,8	—	—	—		146,8	9
	Circhina	325	Pr	1,8	45,0	—	—	—	—	0,4	43,6	—	11,0	—	—	0,4	—	—	18,2	—	—	0,2	—	8,2	12,4	—	—	7,2	8,8	10,2	—	—	—		157,4	10
Tarnia	Ravne	752	Pn	7,4	83,0	—	—	—	—	0,5	45,0	—	12,1	—	—	1,2	—	—	20,0	—	—	1,2	—	32,4	12,5	—	—	12,1	13,2	10,0	—	—	—		249,6	12
	Piedicolle	531	Pr	3,4	27,2	0,4	—	—	—	0,6	42,2	—	11,6	0,2	—	0,6	—	—	18,6	—	—	—	—	10,4	8,0	—	1,8	13,0	7,8	12,2	—	—	—		158,2	11
	Loqua	965	Pr	8,6	71,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	0,2	21,8	—	—	6,0	3,4	18,2	—	—	—		134,0	7
	Col di Canale	688	Pn	8,1	67,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	4,0	5,0	11,0	—	—	—		109,7	7

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																			(*segue*) **DRAVA**																
Fella	Fusine in Valromana	789	Pn	12,0	18,2	12,5	—	—	—	0,5	26,2	—	17,9	—	—	—	—	—	20,6	—	—	31,5	0,5	—	18,4	—	1,8	9,0	9,0	11,0	—	—	—		178,6	12
	Coccau	700	Pn	7,0	11,0	21,0	—	—	—	1,0	26,0	—	25,0	—	—	3,0	—	—	88,0	—	—	31,0	2,0	—	46,0	—	—	4,0	10,0	20,0	—	—	—		234,0	14
																			TAGLIAMENTO																
	Passo della Mauria	1298	Pn	22,6	10,0	24,4	—	—	—	9,5	20,0	—	—	—	—	3,0	—	—	11,8	—	—	15,0	—	—	14,8	—	1,0	16,0	6,7	15,5	—	—	—		169,3	13
	Forni di Sopra	907	Pr	19,0	7,2	20,8	—	—	—	4,4	17,0	—	0,4	—	—	2,0	—	—	13,4	0,4	—	10,4	—	0,8	4,6	—	10,4	0,8	25,8	17,0	—	—	—		154,4	12
	Forni di Sotto (Passo delle Morte)	766	Pn	5,5	9,0	—	—	—	—	12,5	14,0	—	—	11,4	—	—	—	—	5,9	—	—	7,5	0,7	—	9,0	—	2,5	0,6	—	24,4	1,8	—	—		105,2	11
Tumiei	Sauris	1300	Pr	20,4	3,8	25,4	—	—	—	21,2	14,0	—	6,6	0,2	—	5,8	—	—	17,4	—	—	8,2	0,2	0,6	8,2	—	10,2	1,4	8,8	14,0	—	—	—		166,4	14
	Ampezzo	560	Pr	29,0	10,0	29,0	—	—	—	2,6	14,6	—	—	—	—	1,4	—	—	10,2	—	—	18,8	0,2	—	4,4	—	6,8	2,6	14,0	31,6	—	—	—		175,2	13
Degano	Collina	1169	Pn	25,6	31,2	28,5	—	—	7,5	11,5	0,8	10,6	30,2	0,7	—	—	—	—	82,5	—	—	47,6	3,6	—	24,5	—	5,8	4,6	6,4	2,6	—	—	—		274,6	15
	Forni Avoltri	868	Pr	26,0	7,4	26,2	—	—	—	13,4	17,0	0,2	1,8	—	—	—	—	—	2,4	—	—	15,2	—	3,2	10,6	—	7,4	1,8	4,4	8,0	—	—	—		140,2	14
Pesarina	Pesarina	758	Pr	19,8	6,2	22,6	—	—	—	5,4	32,8	—	—	—	—	1,4	—	—	11,2	—	—	4,0	—	0,4	9,8	—	9,6	1,6	5,6	3,4	—	—	—		133,6	13
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	18,0	13,5	20,0	—	—	—	22,0	27,5	32,0	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	18,0	16,0	—	22,0	—	19,0	24,0	47,8	11,5	—	—	—		303,8	14
	Villa Santina	363	Pn	44,6	11,8	33,2	—	—	—	2,8	15,6	—	2,1	—	—	—	—	—	33,6	—	—	33,1	—	—	15,7	—	8,3	1,5	3,7	13,6	—	—	—		223,1	13
	Zovello	910	Pr	22,5*	11,5*	19,5*	—	—	—	8,5*	27,8*	—	8,5*	—	—	0,4	—	—	12,4	—	—	13,2	0,2	0,2	34,2	—	7,4	1,6	28,2	9,4	—	—	—		195,5	13
Tagl.	Timau	821	Pr	26,4	11,6	22,2	—	—	—	11,2	29,4	3,2	8,4	0,4	—	2,6	—	—	15,4	—	—	16,0	0,2	1,0	28,0	—	9,8	4,6	14,0	5,2	—	—	—		204,6	16
	Paluzza	598	Pn	27,8	24,3	20,2	—	—	—	2,8	24,4	—	10,5	—	—	—	—	—	16,4	—	—	22,3	0,2	—	24,0	—	7,3	1,7	28,2	1,3	—	—	—		210,9	13
	Avosacco	471	Pn	24,0	8,0	—	—	—	—	27,0	19,0	—	7,0	—	—	—	—	—	33,0	—	—	24,5	2,0	—	12,0	—	—	10,0	8,5	10,0	—	—	—		180,0	12
Chiarsò	Paularo	690	Pr	31,8	21,0	28,2	—	—	—	2,0	30,0	2,8	5,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	25,4	0,2	0,2	24,2	—	12,2	1,8	34,4	2,6	—	0,2	—		218,4	13
Bût	Tolmezzo	328	Pr	48,6	2,0	26,0	—	—	—	3,4	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	15,2	—	—	47,6	0,6	0,2	6,0	—	1,0	—	8,2	1,0	0,2	—	—		155,6	10
	Malborghetto	721	Pr	15,8	11,2	14,0	—	—	—	3,6	24,4	—	14,8	—	—	1,0	—	—	12,8	—	—	33,4	1,4	0,6	16,6	—	—	15,0	33,2	9,2	—	—	—		218,0	14
Fella	Pontebba	562	Pn	30,5	25,1	16,6	—	—	—	1,0	28,1	—	8,2	—	—	1,6	—	—	11,0	—	—	22,4	5,1	—	18,6	—	19,1	6,2	15,0	5,9	—	—	—		220,4	15
	Chiusaforte	392	Pn	40,8	25,0	10,0	—	—	—	1,8	29,5	—	3,5	—	—	2,5	—	—	15,0	—	—	94,5	—	—	21,8	—	9,5	12,0	34,0	9,0	—	—	—		309,9	14
Resiutta	Saletto di Raccolana	517	Pn	10,8	30,0	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	60,8	—	—	—	—	—	10,1	—	30,0	—	50,8	10,1	—	—	—		231,1	10
Fella	Ovedasso	819	Pn	79,5	58,6	12,4	—	—	—	2,1	33,0	—	2,8	—	—	1,0	—	—	11,1	—	—	144,1	—	—	14,0	—	3,8	—	7,6	32,5	—	—	—		402,0	18
	Coritis	641	Pn	30,0	30,8	13,0	—	—	—	2,0	52,6	—	11,5	—	—	3,8	—	—	15,0	—	—	10,0	—	7,0	18,7	—	4,5	—	40,0	19,4	—	—	—		246,7	14
Resia	Stolvizza	572	Pn	54,8	43,2	15,0	—	—	—	—	52,0	—	13,3	—	—	4,1	—	—	19,2	—	—	38,8	—	—	17,2	—	8,7	30,6	52,1	18,6	—	—	—		354,6	13
	Oseacco	490	Pn	99,3	52,8	9,8	—	—	—	8,7	56,4	—	4,4	—	—	—	—	—	14,8	—	—	46,3	7,0	—	18,8	—	14,4	23,1	67,6	11,0	—	—	—		373,2	14
	Resia	390	Pr	47,8	28,8	12,4	—	—	—	5,8	50,0	—	2,6	—	—	4,0	—	—	10,2	—	—	47,0	—	—	16,6	—	6,8	12,4	56,2	9,0	—	—	—		266,8	14
Arzino	Bordaia	607	Pr	66,4	18,2	19,8	—	—	—	3,0	33,3	—	3,6	—	—	2,3	—	—	17,6	—	—	39,2	1,4	1,2	3,4	—	1,2	1,4	2,2	1,4	—	—	—		211,6	16
Tramontina	Vesenne	230	Pr	116,0*	13,6*	4,4	—	—	—	1,4	33,0	—	7,8	—	—	—	—	—	8,2	—	—	78,2	—	—	9,0	—	1,8	18,8	17,0	16,8	—	—	—		325,0	13
	Gemona	307	Pr	19,4	12,0	2,0	—	—	—	2,2	34,0	—	9,6	—	—	0,2	—	—	6,0	—	—	18,0	0,2	0,4	15,8	—	9,2	6,2	23,2	8,0	—	—	—		168,6	13
Fella	Alesso	197	Pr	130,4*	11,6	17,6	—	—	—	7,2	—	—	1,2	—	—	0,2	—	—	13,2	—	—	107,0	—	0,2	10,4	—	—	11,6	40,0	29,0	—	—	—		379,8	11
Lodin	Andreuzza	167	Pn	57,0	6,0	1,2	—	—	—	—	48,0	—	2,6	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	5,0	6,8	4,4	—	—	23,6	—	10,0	—	—	—		178,4	11
Meduna	S. Francesco	397	Pr	15,4	14,2	28,2	—	—	—	6,2	34,4	—	1,4	—	—	2,2	—	—	1,8	—	—	79,4	0,2	0,2	6,8	—	7,6	2,6	—	17,0	—	—	—		217,6	13
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	1,4	2,4	1,0	—	—	—	3,0	38,6	—	14,6	—	—	2,4	—	—	8,0	—	—	22,4	1,0	0,4	23,6	—	0,6	14,2	—	17,2	—	—	—		145,8	13
	Pinzano	201	Pn	8,0	12,0	1,0	—	—	—	8,0	48,0	—	26,2	—	—	8,0	—	—	4,5	—	—	13,0	—	8,0	12,8	—	—	23,5	—	14,8	—	—	—		179,5	13
Cosa	Clauzetto	563	Pr	5,8	5,2	5,2	—	—	—	1,8	87,2	—	21,2	—	—	8,2	—	—	6,6	—	—	59,8	—	5,4	18,4	—	7,0	20,8	—	13,6	—	—	—		210,6	14
	Spilimbergo	132	Pn	2,1	8,1	—	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	2,0	10,1	—	1,0	—	—	14,2	—	—	14,0	—	—	25,1	—	24,4	—	—	—		117,1	10
																			PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																
Torre-Corno	Tavagnacco	155	P	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	14,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	—	18,2	—	15,2	—	—	—		104,1	7
	Udine	116	Pr	7,4	26,2	—	—	—	—	—	20,0	—	18,6	—	—	1,8	—	—	—	—	—	2,6	—	—	1,6	—	—	1,8	7,0	13,8	—	—	—		100,8	10
	Manzano	72	P	1,2	8,0	—	—	—	—	—	56,2	—	5,1	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	10,1	—	—	—		86,2	6

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Isonzo - Corno	Cormons	68	P	24,3	—	—	—	—	—	—	16,5	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	9,0	—	—	—		79,4	5
	Possnicco	62	P	22,9	4,2	—	—	—	—	—	18,5	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	12,4	—	—	—		60,8	6
	Lauzacco	59	P	4,5	8,7	—	—	—	—	—	23,6	—	21,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	13,3	—	—	—		75,6	6
	Gradisca	38	P	3,3	1,5	—	—	—	—	—	12,7	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	0,5	5,5	5,7	—	—	—		48,2	7
	Palmanova	28	P	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	13,2	—	—	—		64,7	4
	Castions di Strada	28	P	5,5	—	—	—	—	—	—	10,7	—	33,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—		85,3	5
	Carvignano	7	Pr	1,0	0,4	—	—	—	—	—	10,6	—	23,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	6,8	—	—	—		51,4	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	4,8	—	—	—		49,3	4
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—		40,0	3
	Grado	2	P	2,7	—	—	—	—	—	—	10,7	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	10,0	—	—	—		37,3	4
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	10,6	—	—	—		46,4	4
	Ca Amfora	1	Pr	—	—	—	1,0	—	0,2	—	14,2	—	19,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,2	—	—	—	7,6	—	—	—		48,0	5
	Fiumicello	1	Pr	4,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	10,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,4	—	—	—	9,6	—	—	—		40,4	6
	Morsano	264	P	30,5	18,1	—	—	—	—	—	24,1	—	96,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	11,6	—	—	18,7	0,2	18,3	—	—	—		209,0	8
	Rivolta	185	P	12,1	1,9	0,6	—	—	—	—	32,9	—	18,4	—	—	0,5	—	—	—	—	—	24,7	4,1	—	24,2	—	—	23,5	—	14,1	—	—	—		162,1	9
	Tomba di Moretto	105	P	12,8	10,7	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	12,7	21,2	—	—	—		92,2	6
	Basiliano	77	P	24,9	7,1	—	—	—	—	—	8,9	—	42,1	—	—	0,8	—	—	—	—	—	9,2	—	—	6,4	—	—	—	0,8	9,8	—	—	—		109,4	7
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	25,7	20,1	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	10,1	—	—	—	4,7	3,4	—	—	—		89,4	7
	Codroipo	44	P	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—		38,5	3
	Pozzecco	39	P	40,5	—	—	—	—	—	—	11,5	—	10,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	14,3	—	—	—	—	6,0	—	—	—		95,3	6
	Talmassons	30	P	24,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,9	20,5	—	—	—	—	7,5	—	—	—		85,4	5
	Arlis	12	P	6,4	—	—	—	—	—	—	21,2	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	29,9	—	—	—	—	8,1	—	—	—		62,6	5
	Rivarotta	7	P	5,8	—	—	—	—	—	—	18,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	—	—	—	—	8,2	—	—	—		90,5	5
	Latisana	7	P	2,4	—	—	—	—	—	—	15,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	22,9	—	—	—	—	8,3	—	—	—		52,3	5
	Lame di Precenicco	3	Pr	12,8	—	0,2	—	—	—	—	5,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	30,4	—	—	—	—	3,8	—	—	—		53,2	4
	Bevazzana	2	P	8,6	10,2	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	—	—	—	—	4,6	—	—	—		78,4	5
LIVENZA																																			
Meduna	Gorgazzo	58	Pn	29,8	9,0	10,2	—	—	—	—	15,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	—	24,7	—	—	33,3	5,1	—	—	—	—		181,6	9
Arzino	Aviano	159	Pn	28,1	—	14,2	—	—	—	—	24,2	—	10,0	—	—	—	—	—	2,3	—	—	14,0	—	—	28,8	—	—	16,0	—	10,8	—	—	—		142,1	9
	Sacile	24	Pr	6,6	17,4	3,4	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	11,3	—	—	24,0	0,2	9,2	—	—	—		91,4	7
Lago s. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	46,6	8,8	14,8	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	0,4	—	—	7,4	—	—	14,0	—	—	9,0	—	4,6	7,0	—	32,6	—	—	—		140,0	10
	Chies d'Alpago	705	Pn	22,8	7,4	20,1	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	1,1	3,7	—	11,4	—	3,8	5,0	—	28,9	—	—	—		116,8	11
	S. Croce sul Lago	409	Pr	27,0	3,6	9,8	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	0,4	—	—	0,8	—	—	8,4	—	—	24,8	—	2,0	2,8	—	36,2	—	—	—		112,5	9
Meschio	Vittorio Veneto	182	Pr	16,0	—	30,0	—	—	—	—	7,2	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	9,4	—	0,4	4,8	0,2	28,0	—	—	—		115,6	8
Meduna	Frassenelt	564	Pn	25,3	16,2	37,3	—	—	—	2,5	4,0	—	4,6	—	—	9,8	—	—	5,8	—	—	36,8	—	—	28,5	—	3,0	3,3	—	16,3	—	—	—		191,9	18
	Tramonti di Sopra	411	Pr	65,4	74,2	—	—	—	—	4,8	16,6	—	6,0	—	—	3,2	—	—	12,0	—	—	57,7	—	—	26,5	—	5,3	1,4	1,6	15,4	—	—	—		285,6	13
	Tramonti di Sotto	366	Pn	69,3	24,6	42,5	—	—	—	3,7	16,6	—	12,4	—	—	6,7	—	—	11,2	—	—	38,9	1,3	—	9,0	—	11,3	1,5	1,0	20,3	—	—	—		276,3	15
Cellina	Campone	450	Pn	24,0	20,2	23,0	—	—	—	—	15,0	—	20,5	—	—	0,2	—	—	10,1	—	—	36,9	0,6	—	10,5	—	0,2	—	—	10,2	—	—	—		168,5	9
Silisia	Rio Stavalins	425	Pn	31,0	72,2	13,1	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	10,0	—	—	20,3	—	—	58,2	—	—	11,2	—	—	—	6,1	7,3	—	—	—		247,6	10
	Chièvolis	354	Pn	6,2	14,4	—	—	—	6,0	—	11,3	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	—	—	50,9	—	—	16,7	—	—	—	4,3	0,5	—	—	—		120,3	9
	Pelsèbre	516	Pr	9,4	7,8	15,8	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	4,4	—	—	5,6	—	—	15,3	1,0	—	2,4	—	5,6	1,4	—	16,4	—	—	—		105,2	12
Meduna	Cavasso Nuovo	601	Pn	35,6	21,7	19,1	—	—	—	4,2	32,7	—	—	—	—	5,5	—	—	5,4	—	—	45,3	2,9	0,1	48,2	—	4,8	8,9	—	21,3	—	—	—		256,7	18
	Maniago	288	Pr	11,2	11,0	0,4	—	—	—	0,4	1,6	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	40,6	0,2	0,6	19,4	—	4,4	8,4	—	20,0	—	—	—		117,2	10

Bacino scolante	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(*segue*) **LIVENZA**																																			
Meduna	Basaldella	141	Pn	6,8	2,4	8,0	—	—	—	—	45,4	—	—	—	—	0,2	—	—	1,1	—	—	14,2	—	—	15,6	—	0,9	20,4	—	17,8	—	—	—		127,6	9
Cellina	Cimolais	652	Pr	8,6	5,8	10,2	—	—	—	1,6	10,4	—	—	—	—	0,6	—	—	11,9	—	—	0,3	—	—	2,6	—	0,8	0,6	0,6	7,2	—	—	—		60,9	8
	Claut	600	Pr	23,8	6,2	9,0	—	—	—	2,8	8,2	—	—	—	—	1,8	—	—	15,0	—	—	0,2	—	—	4,0	—	10,4	4,6	0,8	6,0	—	—	—		92,8	11
	Andreis	455	Pn	20,0	2,8	15,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	5,7	—	—	2,7	—	—	28,3	—	—	17,4	—	—	6,8	—	—	—	—	—		109,7	9
	Barcis	409	Pn	24,8	17,8	36,0	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	1,2	—	—	2,2	—	—	15,5	—	—	18,9	—	—	2,2	—	23,5	—	—	—		144,8	10
	S. Quirino	116	Pn	24,7	12,2	—	—	—	—	—	23,7	—	8,9	—	—	0,8	—	—	—	—	—	17,0	—	—	14,0	—	—	27,1	—	6,0	—	—	—		129,2	8
Meduna	Formeniga	289	Pn	0,9	16,9	—	—	—	—	12,1	—	0,1	—	—	—	0,8	—	—	0,6	—	—	0,1	—	—	18,3	—	—	7,4	—	17,7	—	—	—		77,4	5
	Cesclans	25	Pr	8,8	7,6	1,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	24,6	—	—	19,0	—	16,2	—	—	—		81,6	8
PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	»	»	»	»	—	—	3,5	21,3	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	2,8	—	—	9,5	—	12,5	4,5	2,8	—	—	—	—		»	»
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	12,0	6,0	15,2	19,4	—	—	8,0	8,2	5,4	0,8	0,3	—	3,6	—	—	9,6	0,2	—	10,2	—	0,2	11,6	—	12,0	1,2	2,6	8,4	—	—	—		132,0	15
Piave	Monteroce di Comelico	1686	Pn	26,2	6,7	3,7	—	—	—	8,1	7,2	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	4,2	—	1,1	3,1	—	4,2	3,0	9,9	—	—	—	—		96,5	12
	Docoledo	1287	Pn	11,7	6,4	28,3	—	—	—	11,5	14,2	—	—	—	—	8,8	—	—	14,4	—	—	5,2	—	—	13,3	—	14,6	1,3	10,2	4,5	—	—	—		137,4	13
	Misurina	1760	Pr	15,8	8,4	14,0	—	—	0,6	19,3	21,3	—	—	—	—	6,4	—	—	17,6	—	—	0,6	—	—	20,0	—	14,4	0,2	22,4	3,0	—	—	—		165,0	11
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	25,0	7,0	20,0	—	—	—	3,0	15,0	—	—	—	—	2,5	—	—	11,5	—	—	1,5	—	—	7,0	—	11,0	—	3,0	5,0	—	—	—		111,5	12
	Auronzo	864	Pr	8,2	10,4	23,4	—	—	—	3,4	12,0	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	—	—	5,8	—	0,6	10,4	—	13,6	1,0	11,2	4,7	—	—	—		114,7	13
Piave	Lorenzago	880	Pn	15,0	7,0	35,5	—	—	—	1,0	5,5	—	—	—	—	1,0	—	—	6,5	—	—	16,5	—	—	9,5	—	12,0	1,0	5,5	8,5	—	—	—		122,5	13
Boite	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	8,0	18,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0	—	—	9,0	—	—	5,0	—	9,0	—	8,0	9,0	—	—	—		76,0	10
	Pieve di Cadore	878	Pn	6,2	21,2	8,0	—	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—	10,4	—	—	12,0	—	—	9,1	—	—	7,0	—	4,0	—	8,1	8,0	—	—	—		102,0	12
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	17,7	13,4	0,2	—	—	—	34,5	15,9	—	—	—	4,4	6,2	—	1,7	7,0	—	—	1,2	—	—	20,4	—	16,5	0,8	27,9	5,8	—	—	—		175,1	16
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	13,2	2,0	15,5	—	—	—	9,0	6,5	—	—	—	—	7,0	—	—	7,2	—	—	7,4	—	—	8,5	—	14,5	3,2	21,2	7,3	—	—	—		127,4	13
	Cibiana	985	Pn	12,2	13,1	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,1	—	—	2,5	—	—	12,0	—	—	5,2	—	4,0	10,0	3,0	3,7	—	—	—		84,8	12
	Borca	942	Pn	28,4	6,4	18,6	—	—	—	4,0	8,2	—	—	—	—	10,2	—	—	12,4	—	—	12,0	—	—	8,0	—	12,2	4,0	6,2	3,0	—	—	—		132,6	13
	Pozzale di Cadore	532	Pr	12,4	2,6	11,2	—	—	—	8,6	11,8	—	—	—	—	0,6	—	—	3,6	—	2,6	14,6	—	—	11,2	—	7,2	0,2	3,8	6,2	—	—	—		97,0	12
	Rivalgo	496	Pn	15,7	4,8	13,0	—	—	—	7,9	15,8	—	—	—	—	0,4	—	—	4,5	—	0,4	4,1	—	—	7,3	—	13,5	0,2	17,3	14,8	—	—	—		118,7	11
	Longarone	474	Pn	17,5	7,6	10,7	—	—	—	3,5	12,6	—	—	—	—	1,6	—	—	25,1	—	—	13,2	—	—	12,2	—	4,5	1,6	24,3	14,1	—	—	—		148,5	13
Vajont	Erto	726	Pn	22,5	2,4	13,0	—	—	—	3,5	4,7	—	—	—	—	1,8	—	—	23,4	—	—	8,0	—	—	22,0	—	8,0	4,5	16,8	18,4	—	—	—		149,0	13
	Zoppè	1465	Pn	19,0	16,0	7,5	—	—	—	4,0	11,0	—	—	—	—	4,5	—	—	6,5	—	1,0	24,8	—	1,0	5,0	—	2,0	—	7,0	8,0	—	—	—		128,5	14
Maè	Marcesin di Zoldo	1338	Pn	22,8	—	11,0	—	—	—	5,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	17,0	—	—	4,5	—	7,0	1,0	4,5	11,5	—	—	—		102,8	11
	Forno di Zoldo	848	Pr	15,2	5,8	12,4	—	—	—	3,2	7,2	—	—	—	—	1,6	0,2	—	2,0	—	—	3,2	—	—	17,8	—	5,2	0,8	14,2	9,6	—	—	—		96,4	13
	Fortogna	435	Pr	16,4	5,0	15,8	—	—	—	1,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	—	2,8	—	—	31,8	—	15,0	6,8	8,4	20,2	0,2	—	—		176,6	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	15,0	16,2	8,6	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	26,5	—	7,5	18,0	—	34,0	—	—	—		142,7	9
	Belluno	400	Pr	17,6	5,0	10,6	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	0,6	—	—	3,8	—	—	—	—	—	33,2	—	4,8	9,8	0,6	12,4	—	—	—		114,2	9
	Sovramonte	890	Pr	15,0	15,0	10,6	—	—	—	0,4	10,6	—	—	—	—	0,2	—	—	18,0	—	—	—	—	—	45,8	—	10,6	12,0	1,2	26,2	—	—	—		164,8	10
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	8,5	8,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	17,5	—	—	13,4	—	26,5	—	—	—		80,1	6
	Passo S. Boldo	706	Pn	14,8	—	10,1	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	8,5	—	—	8,2	—	20,1	—	—	—		85,9	7
Cordevole	Arabba	1612	Pn	24,0	11,2	0,4	—	—	—	15,7	12,4	—	—	—	—	8,1	—	0,8	7,0	—	2,0	5,3	—	—	8,0	—	14,0	—	4,4	4,9	—	—	—		118,2	12
	Andraz	1421	Pn	20,9	6,1	4,6	—	—	—	10,2	13,7	—	—	—	—	8,0	—	—	8,1	—	—	0,3	—	—	8,2	—	13,1	2,8	10,8	7,7	—	—	—		114,0	12
	Caprile	1023	Pr	14,2	2,2	8,0	—	—	—	5,2	11,4	—	—	—	—	4,2	—	0,4	6,4	—	0,4	1,4	—	—	17,0	—	18,6	—	5,6	3,0	—	—	—		96,0	13
	Sala d'Alleghe	960	Pn	18,5	2,6	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	2,4	—	—	10,2	—	6,6	—	9,8	7,0	—	—	—		75,3	9
Mis	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	15,0	—	—	10,5	—	—	—		55,5	4
Liera	Garès	1881	Pn	13,6	—	—	—	—	—	4,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	8,7	—	—	17,2	—	6,2	—	12,0	27,0	—	—	—		115,1	9
Cordevole	Cancaligne	775	Pr	28,4	8,2	6,6	—	—	—	3,0	8,4	—	—	—	—	1,4	—	—	6,4	0,2	3,2	5,8	—	0,4	—	—	6,4	—	14,6	6,6	—	—	—		93,6	12
	Taibon	628	Pr	22,6	4,2	14,8	—	—	—	15,4	11,4	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	18,4	32,8	2,6	—	3,6	1,2	14,3	16,0	—	0,2	—		159,6	13
	Agordo	611	Pr	31,1	14,2	—	—	—	—	3,5	11,3	—	—	—	—	1,2	0,2	—	1,5	—	5,3	—	—	0,2	12,6	—	5,2	2,0	2,4	13,4	—	—	—		105,3	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIAVE**																																			
Boite	Passo Cerèda	1878	Pn	29,6	26,0	2,9	—	—	—	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,2	—	1,0	4,8	—	10,2	—	7,1	—		117,2	11
	Gesuiche	1141	Pr	28,8	2,0	16,0	—	—	—	8,2	14,0	—	—	—	—	1,2	—	—	8,0	1,2	4,4	—	—	0,6	16,2	—	2,6	1,8	5,2	18,6	—	—	—		113,6	14
	Scapiruolo	454	Pn	16,8	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,6	8,8	—	10,4	1,8	—	—	—	—	—		47,4	6
Salmenga	Cesio Maggiore	493	Pn	11,2	—	13,8	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	4,8	2,0	—	7,2	—	—	—		57,1	7
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	37,6	5,0	15,6	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	—	3,0	—	—	1,1	—	—	—	—	—	14,7	—	2,2	2,5	1,0	31,6	—	—	—		113,2	11
Senio	Seren del Grappa	887	Pn	8,5	14,1		—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	—	2,8	9,6	—	42,5	—	—	—		102,5	8 ?
	Pedavena	350	Pr	11,2	5,8	14,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,2	—	2,4	2,2	0,6	28,8	—	—	—		73,2	9
	Feltre	280	Pn	17,0	5,8	18,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,5	—	2,5	9,4	—	54,2	—	—	—		110,1	8
Ilà	Milies	685	Pn	10,0	1,0	10,2	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	10,8	—	—	7,7	—	8,5	13,8	—	25,3	—	—	—		89,8	10
Tegnas	Fener	177	Pn	22,2	—	22,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	36,0	—	8,0	32,0	—	10,5	—	—	—		160,5	6
Soligo	Pesmgno	329	Pr	6,4	0,2	26,8	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	9,2	0,4	—	1,0	21,2	0,8	—	—	—	—		90,2	7
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	9,0	—	18,1	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	8,0	—	3,4	4,8	—	28,7	—	—	—		94,8	8
	Pieve di Soligo	153	Pr	8,2	2,8	14,8	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	1,2	—	0,2	25,0	—	1,4	2,4	—	17,6	—	—	—		84,8	10
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Lemene - Tagliamento	S. Vito al Tagliamento	31	P	8,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	29,0	—	—	—	0,2	7,5	—	—	—		64,2	5
	Pordenone	23	P	1,0	11,0	—	—	—	—	—	8,1	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	37,0	—	—	17,7	6,8	10,2	—	—	—		99,0	8
	Brugnera	16	P	7,7	2,4	2,4	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	28,8	—	17,2	—	—	—		65,5	7
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	—	—	—	2,8	—	—	—		33,0	2
	Cinto Caomaggiore	11	P	4,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,6	—	—	—	—	7,5	—	—	—		36,6	4
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	22,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	12,6	8,6	—	—	—	—	12,0	—	—	—		66,6	7
	Cesarolo	6	Pr	10,4	—	4,0	—	—	—	—	6,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	8,8	39,8	—	—	—	—	4,0	—	—	—		71,0	7
	Portogruaro	6	Pr	16,6	0,2	—	—	—	—	—	38,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	10,0	—	11,6	—	—	—	—	0,2	5,8	—	—	—		82,6	6
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	18,4	—	—	—	—	—	—	20,2	0,2	1,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	38,4	—	—	—	—	3,4	—	—	—		82,6	5
	Caorle	3	P	23,0	—	6,5	—	—	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	2,7	2,0	—	—	—		55,5	6
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—		24,9	2
	Oderzo	20	Pr	21,6	—	0,8	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	15,8	—	—	—		75,2	4
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	6,8	—	18,1	—	—	—		37,8	4
	Motta di Livenza	9	P	—	—	0,5	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,5 ?	1 ?
	Chiarano	7	P	2,5	—	—	—	—	—	—	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	8,4	—	—	—		58,1	4
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	17,0	—	—	—	0,2	4,6	—	—	—		26,2	3
	Piumicino	4	Pr	14,6	—	0,2	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	35,4	—	—	—	0,2	4,4	—	—	—		62,6	5
	S. Donà di Piave	4	Pr	8,2	—	0,2	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	0,2	4,4	—	—	—		30,0	5
	Terre di Mosto	3	Pr	14,2	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	10,6	—	—	13,4	—	—	—	0,2	8,6	—	—	—		59,2	5
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,4	0,4	—	28,2	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—		39,2	4
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	—	—	24,8	—	—	—	—	4,2	—	—	—		33,8	4
	Termine	2	Pr	11,8	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	4,2	—	—	—		55,0	4
	Torre di Fine	2	P	10,4	—	1,9	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	10,8	—	—	—		63,1	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	7,2	—	1,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	0,4	—	45,4	—	0,4	0,2	—	2,6	—	—	—		63,2	5
	BRENTA																																			
Astico	Vetriolo	1500	Pn	—	6,0	2,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	8,0		35,5	6
	Costa	865	Pr	18,2	7,8	2,6	—	—	—	0,2	16,2	—	19,6	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	11,4	8,4	1,0	—	—	—	—		67,8	9
	Levico	505	Pn	12,0	—	4,9	—	—	—	—	10,2	—	0,8	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2,0	0,7	—	—	—	—		55,0	6
	Pergine	490	Pn	38,8	1,8	1,7	—	—	—	—	7,4	—	8,0	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	0,4	—	15,7	0,4	0,4	—	—	—	—		87,1	9
	Borgo Valsugana	476	Pr	15,0	5,0	2,6	—	—	—	—	5,2	—	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2,0	2,0	—	—	—	—		44,0	8
Brenta	Calamento	1160	Pn	16,6	2,4	—	—	—	—	2,2	8,5	—	—	—	—	1,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,1	—	1,7	—	7,8	16,0	—	—	—		57,0	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul zero medio	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(segue) **BRENTA**																																			
Chiapuzzo	Bieno	806	Pn	—	—	4,8	—	—	—	—	8,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	5,5	3,5	3,0	12,0	—	—	—		51,1	8
Brigus	Malcone	1060	Pn	17,3	—	15,7	—	—	—	—	12,8	—	0,7	—	—	1,0	—	—	0,9	—	—	2,2	—	—	8,0	—	32,3	29,0	—	—	—	—	—		119,9	8
	Castel Tesino	860	Pn	5,0	0,5	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	—	9,5	0,5	10,5	—	—	—	—		49,0	7
	Grigno	265	Pn	5,2	4,9	12,0	—	—	—	—	1,8	—	1,0	—	—	1,4	—	—	1,8	—	1,4	2,0	—	—	4,8	—	1,8	2,0	—	1,9	—	—	—		41,0	13
	Ruego	784	Pn	4,0	—	—	—	—	—	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	7,0	—	8,0	—	—	—	—		40,0	6
	Primolano	207	Pn	7,2	3,4	16,6	—	—	—	—	3,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	1,6	—	11,8	8,0	—	1,2	—	—	—		54,8	8
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	30,0	8,0	9,0	—	—	—	1,0	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	5,0	—	7,0	—	—	5,0	—	4,0	—	22,0	11,0	—	—	—		124,0	18
	Tonadico	717	Pn	13,2	—	—	—	—	—	10,6	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,2	0,4	—	3,2	—	—	6,5	—	—	12,2	—	—	—	—	—		53,8	7
Vanoi	Caoria	802	Pr	13,8	1,2	9,6	—	—	—	3,4	10,0	—	—	—	—	0,4	—	—	2,4	0,6	—	0,4	—	0,4	5,8	—	3,8	0,8	7,0	4,0	—	—	—		63,4	10
	Canal S. Bovo	757	Pn	12,0	3,0	14,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	11,1	—	1,0	3,0	—	14,0	2,5	10,0	6,9	—	—	—		97,5	12
Cismon	Pedesalto	879	Pr	6,8	2,0	16,4	—	—	—	—	10,4	—	0,2	—	—	1,4	—	—	1,8	—	—	—	—	—	12,4	—	—	2,4	0,2	34,8	—	—	—		88,4	9
	Arsiè	314	Pn	7,4	1,0	18,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,7	—	—	2,0	—	—	0,5	—	0,6	23,5	—	5,0	—	6,0	11,8	—	—	—		87,1	10
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	3,0	9,0	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	0,5	—	3,0	6,0	—	—	—	—	4,0		48,5	9
Valstagna	Gallio	1090	Pn	14,6	6,2	17,7	—	—	—	—	9,8	—	0,4	—	—	4,4	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	15,4	20,1	4,5	—	—	—	—		96,2	9
	Foza	1068	Pr	12,2	8,2	12,8	—	—	—	—	7,2	—	—	0,2	0,2	6,6	—	—	—	—	—	4,4	—	1,2	0,2	—	7,2	18,4	5,4	—	—	—	—		84,2	10
	Sasso d'Asiago	965	Pn	5,5	4,2	21,4	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	5,3	0,4	4,3	2,7	—	9,7	18,0	9,0	—	—	—	—		96,6	11
	Rubbio	1057	Pn	19,5	15,3	36,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	13,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,7	—	—	—	—		105,7	6
	Campo Solagna	1020	Pn	10,0	4,6	18,6	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	7,1	—	—	0,2	—	—	6,2	—	—	0,6	—	—	5,3	—	—	—	—	—		62,4	7
	Oliero	155	Pn	12,4	8,9	10,3	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	7,8	—	5,8	2,2	—	4,2	15,7	6,3	—	—	—	—		78,0	11
	Bassano del Grappa	129	Pr	2,6	0,6	1,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	3,6	—	—	0,4	—	—	14,4	—	—	—	—	—	1,2	1,5	—	—	—	—		27,4	7
Longhella	Marostica	106	Pn	3,0	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	3,0	—	—	16,0	—	—	—	—	3,0	2,0	1,5	—	—	—	—		40,5	9
Rivon del Sasso	Crespano del Grappa	300	Pn	12,5	16,2	1,3	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	13,3	—	12,6	—	—	—	10,6	0,7	—	—	—	—		84,8	8
	Asolo	207	Pn	3,8	—	0,7	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	14,1	—	18,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—		66,7	6
	Castelcucco	200	Pn	9,0	16,5	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	41,2	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—		137,3	6
	Loria	72	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,2	3
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	1,5	—	6,2	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	10,4	—	11,9	—	—	0,6	5,9	—	4,2	—	—	—		50,0	8
	Montebelluna	121	Pn	2,1	—	8,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	1,0	—	1,1	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—		16,9	7
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	2,6	—	9,9	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,2	—	—	4,6	0,2	7,8	0,2	—	—		32,1	5
	Istrana	40	Pr	6,0	—	8,4	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—		46,8	6
	Villorba	88	Pr	4,6	—	8,2	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	1,2	—	11,0	3,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—		56,0	8
	Treviso	15	Pr	5,0	—	10,3	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—		47,1	6
	Biancade	10	Pn	10,2	—	6,8	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—		62,4	6
	Saletto di Piave	9	Pn	4,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	1,8	3,7	—	—	—	—	1,6	—	—	—		19,6	7
	Trepalade	2	Pn	16,7	—	1,8	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	4,5	—	—	—		48,9	5
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	10,0	—	1,6	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	—	—	—	4,2	—	—	—		65,6	6
	Cortellazzo	1	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	8,2	—	—	—		33,3	4
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,8	—	—	—		29,6	4
	Cà Pasela (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	0,2	—	0,4	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—		8,0	4
Sile - Zero	Cartigliano	38	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	6,7	—	—	2,8	—	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—		39,5	4
	Galliera Veneta	45	Pn	8,0	—	1,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,1	—	5,0	—	—	—		30,1	6
	Castelfranco Veneto	44	Pr	7,4	—	8,0	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	—	—	—		30,0	5
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	6,4	—	2,8	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—		23,2	4
	Piombino Dese	24	Pn	0,2	—	1,4	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—		24,2	5
	Massanzago	22	Pn	15,2	—	0,3	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—		37,6	6

BACINO scolante	Stazione	Quota sul zero mari	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																		
Sile - Dese	Curtarolo	19	Pn	—	0,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2
	Mellaredo (Piazza)	12	Pn	22,9	—	4,9	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,8	4
	Mirano	9	Pn	15,8	—	5,5	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	2,8	—	—	—	47,8	5
	Stra	8	Pr	12,8	—	8,6	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	30,4	3
	Camporovarolo (Fossò)	5	Pr	7,0	—	7,2	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	29,2	3
	Mestre	4	Pn	7,2	—	8,2	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	14,5	3
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	8,4	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2
	Lova	3	Pn	4,5	—	5,5	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	6
	Rosara di Cadevigo	3	Pr	2,8	—	7,6	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	6
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1
	Chioggia	2	Pr	0,6	—	37,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	1
	Cavallino	1	Pn	0,6	—	1,0	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,6	1,4	—	—	—	9,4	6
	Venezia	1	Pr	8,4	—	1,4	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	18,8	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	3,2	—	1,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	7,4	3
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	Lavarone	1171	Pr	16,4	6,2	6,0	—	—	—	—	12,0	0,2	11,6	—	0,2	8,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	6,0	5,0	8,6	—	—	—	—	76,2	9
	Tonezza	992	Pn	31,0	8,0	5,8	—	—	—	—	6,2	—	22,0	—	—	5,5	—	—	3,8	—	—	4,5	0,1	—	—	—	7,7	2,0	1,1	0,1	—	—	—	97,8	11
Val d'Assa	Lastebasse	610	Pn	16,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	27,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,1	—	—	—	—	—	84,8	7
Chiavone	Ghertele	1180	Pn	15,1	7,5	5,3	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	32,0	5
Astico	Asiago	999	Pr	2,8	8,8	10,6	—	—	—	—	7,8	—	0,8	—	—	4,0	—	—	0,6	—	—	3,8	—	—	—	—	12,0	19,6	7,8	—	—	—	—	78,4	9
	Treschè Conca	1097	Pn	12,0	1,5	16,5	—	—	—	—	10,0	—	9,0	—	—	11,0	—	—	6,0	—	—	4,0	—	—	—	—	11,5	18,0	7,5	—	—	—	—	99,0	11
Posina	Laghi	567	Pn	21,8	—	15,8	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	10,1	8,2	—	—	—	—	—	78,6	7
	Pòsina	544	Pn	4,0	14,0	4,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	4,5	11,5	—	—	—	—	57,0	9
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	20,8	18,0	—	—	—	—	6,0	—	16,0	—	—	2,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,5	—	—	—	—	—	81,0	8
	Cogollo del Cengio	350	Pr	10,2	14,2	9,4	—	—	—	—	3,0	—	18,2	—	—	2,0	—	—	9,2	—	—	0,2	—	—	—	—	8,6	6,2	4,6	—	—	—	—	85,8	10
	Calvene	201	Pn	4,6	0,9	15,6	—	—	—	—	6,4	—	2,0	—	—	6,6	—	—	17,8	—	—	13,0	—	—	—	—	—	13,8	2,8	—	—	—	—	85,9	9
Laverda - Timonchio	Piau delle Fugazze	1157	Pn	8,0	17,2	7,8	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	2,5	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,0	15,0	—	—	—	—	77,5	9
	Staro	683	Pn	11,0	23,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	10,2	—	—	—	—	76,3	7
	Ceolati	620	Pr	2,0	15,2	7,2	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,2	—	—	3,6	—	—	3,4	—	—	—	—	4,0	2,8	9,0	0,2	—	—	—	56,6	10
	S. Antonio di Valli	551	Pr	4,4	14,4	6,2	—	—	—	—	4,6	—	—	—	2,5	—	—	—	9,6	—	—	5,4	—	—	—	—	2,0	3,5	8,4	—	—	—	—	61,0	10
	Valli del Pasubio	477	Pn	3,2	2,2	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,8	6,4	—	—	—	—	—	22,1	6
	Schio	264	Pr	3,0	10,4	5,6	—	—	—	—	10,0	—	3,2	—	—	2,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	3,0	0,2	—	—	—	39,8	8
	Thiene	147	Pn	2,0	9,0	5,0	—	—	—	—	6,0	—	16,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	33,8	7
	Isola Vicentina	80	Pn	10,8	5,0	5,0	—	—	—	—	6,0	—	23,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	5
	Vicenza	40	Pr	0,2	0,1	4,8	—	—	—	—	7,6	—	17,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	8,6	—	—	—	41,1	5
Orolo	Campomenavia	1092	Pn	12,5	16,5	12,2	—	—	—	—	10,5	—	0,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	0,4	0,4	4,1	—	—	4,5	16,5	6,8	—	—	—	—	97,5	10
	Conco	830	Pn	2,5	4,0	12,0	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	—	4,5	—	—	4,5	—	—	6,0	—	—	—	—	—	11,0	1,5	—	—	—	—	58,0	10
	Crosara	417	Pn	2,8	20,0	15,4	—	—	—	—	2,1	—	0,8	—	—	3,8	—	—	5,1	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,2	2,4	—	—	—	—	69,2	9
	Breganze	110	Pn	2,7	4,8	—	—	—	—	—	8,1	—	1,7	—	—	3,2	—	—	2,1	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,6	1,2	—	—	—	—	33,6	9
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	Lastre d'Agni	846	Pn	18,0	17,0	23,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,5	—	—	—	—	86,0	7
	Maltaure	640	Pn	6,8	4,2	42,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,2	—	—	—	—	82,7	7
	Rovegliana	596	Pn	31,0	10,5	40,0	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	1,0	—	—	1,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	97,5	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o poco sopra a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **ALTO ADIGE**																																				
Isarco	Terme Brènnero	1300	Pn	15,0	2,0	—	—	—	20,0	10,0	5,0	2,0	8,0	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	49,0	—	0,3	—	2,0	7,0	0,2	2,0	1,0	—	—	4,0		118,4	15
	Colle Isarco	1062	Pn	26,0	18,5	0,5	—	—	0,1	15,0	11,0	—	2,5	0,5	—	16,0	0,2	—	9,0	—	12,5	45,5	—	0,2	10,0	—	8,5	0,2	11,0	—	—	—	—		177,2	12
Fiènza	Fièrese	1246	Pn	—	7,0	—	—	—	1,0	10,0	10,0	—	5,0	—	—	14,0	6,0	—	4,0	—	4,0	30,0	—	—	13,0	—	11,0	4,0	8,0	—	—	8,0	5,0		188,0	16
Isarco	Vipiteno	945	Pr	11,0	10,0	—	—	—	—	15,4	11,4	—	1,0	—	—	10,4	0,2	—	9,0	—	8,6	28,8	—	—	4,8	0,2	9,2	0,2	8,0	0,8	—	—	—		122,0	12
Rienza	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	14,0	8,0	2,5	—	—	11,0	16,0	21,0	—	1,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	44,0	—	—	8,0	—	11,5	—	18,5	—	—	—	—		147,0	12
	La Wharr	1365	Pr	17,6	10,4	—	—	—	—	15,6	18,0	—	3,4	0,2	—	14,4	0,2	0,4	8,8	—	12,0	17,6	—	0,2	8,4	—	9,4	0,2	11,0	—	—	—	—		138,8	12
	Prati	948	Pr	20,8	12,8	0,2	—	—	—	18,2	11,8	—	0,8	—	—	10,8	—	0,2	5,0	—	6,4	23,6	—	0,2	2,6	—	18,2	—	9,4	0,8	—	—	—		136,8	11
Rienza	Ridanna	1425	Pn	24,6	13,2	—	—	—	—	17,2	7,6	—	1,2	0,2	—	10,8	—	—	—	—	4,8	43,2	—	—	2,2	—	3,7	1,4	12,7	—	—	15,2	—		156,6	13
Isarco	Campo Trens	985	Pn	22,0	—	—	—	—	—	21,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	46,8	—	—	9,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—		138,5	7
	Le Cave	844	Pn	18,5	11,6	—	—	—	—	15,8	18,1	—	—	—	—	11,2	—	—	10,3	—	—	41,7	—	4,5	7,6	—	5,7	—	4,2	—	—	—	—		144,2	11
Rienza	Landro	1441	Pn	5,8	10,0	15,2	—	—	—	29,0	8,8	—	—	—	—	8,2	—	—	18,8	—	—	1,5	—	—	16,5	—	12,4	—	8,8	2,4	—	—	—		127,0	12
S. Stefano	Dobbiaco	1250	Pn	12,6	13,0	—	—	—	—	19,0	15,2	—	—	—	—	6,0	—	—	12,4	—	5,8	8,0	—	—	6,2	—	19,2	—	10,0	—	—	—	—		128,4	11
Brèies	S. Vito in Brèies	1351	Pn	7,8	6,1	14,5	—	—	—	16,5	10,5	—	—	—	—	7,7	—	—	29,8	—	1,5	6,4	—	—	5,2	—	14,3	—	10,5	0,5	—	—	—		160,3	12
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	8,2	13,2	—	—	—	—	31,6	16,8	—	—	—	—	5,4	—	—	19,0	—	4,8	10,0	—	—	8,6	—	12,5	—	18,8	—	—	—	—		160,3	11
Gadera	S. Maddalena	1388	Pn	10,7	12,0	12,0	—	—	—	38,0	10,8	—	—	—	—	4,2	—	—	18,0	—	0,6	13,7	—	—	7,8	—	9,0	—	5,9	0,7	—	—	—		167,4	11
Intersalva	Antersalva di Mezzo	1286	Pn	18,0	16,0	—	—	—	—	73,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	88,0	—	—	47,0	—	—	18,0	—	9,0	—	20,0	—	—	—	—		252,0	9
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	12,0	6,0	8,2	12,0	—	—	38,1	16,0	—	—	—	—	6,0	—	—	5,1	—	4,0	0,1	—	8,0	8,1	—	6,1	—	4,1	—	—	—	—		126,8	13
	Casere	1600	Pn	14,2	9,4	8,4	—	—	8,5	18,5	18,0	—	5,0	0,8	—	14,0	0,4	—	1,4	—	—	24,5	—	2,1	11,0	—	1,0	9,2	7,3	—	—	—	—		189,6	15
Aurino	S. Giacomo	1100	Pn	5,2	5,5	3,0	—	—	5,2	6,5	12,2	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	4,5	5,0	1,2	1,0	6,0	—	5,8	—	2,1	—	—	—	—		75,6	14
	S. Giovanni	1011	Pn	3,2	2,8	—	—	—	4,2	9,7	8,6	—	4,4	—	—	—	6,8	—	1,8	—	—	22,8	—	1,5	4,2	—	7,5	—	1,8	—	—	—	—		79,8	15
	Campo Tùres	890	Pn	6,8	0,9	1,5	—	—	—	7,5	4,9	—	0,7	0,1	—	5,1	—	—	2,4	—	2,0	8,2	—	6,2	4,4	—	2,4	—	2,6	—	—	—	—		50,7	12
Riva	Riva di Tures	1600	Pr	9,4	6,2	8,4	—	—	0,2	27,0	10,2	0,4	6,6	—	—	14,6	0,4	—	5,2	—	3,0	12,0	—	9,4	15,6	—	7,0	5,0	7,0	—	—	—	—		147,6	15
Selva	Luppago	1485	Pr	2,4	14,2	3,0	—	—	—	14,6	14,0	—	1,0	—	—	14,0	0,2	—	4,4	—	—	44,8	—	4,6	8,6	—	8,6	7,0	—	—	—	—	—		140,6	13
	Selva dei Mulini	1280	Pn	8,7	4,6	6,4	—	—	—	16,6	8,5	—	—	0,2	—	9,5	—	—	11,0	—	—	8,9	—	5,1	6,0	—	7,7	—	4,1	—	—	—	0,2		99,5	12
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	10,0	13,4	—	—	—	—	23,2	11,0	—	—	—	—	7,6	—	—	2,8	—	—	4,2	—	—	4,4	—	—	6,4	3,6	—	—	—	—		86,8	10
Sesto	Passo di Campolongo	1879	Pn	7,6	8,7	4,7	—	—	—	10,4	10,7	—	—	—	—	2,4	—	—	10,9	—	—	5,5	—	—	7,8	—	18,7	—	3,2	—	—	—	—		90,6	11
	Corvara	1558	Pn	8,2	—	—	—	—	6,0	12,6	6,8	—	—	—	—	10,0	3,0	—	12,6	—	0,5	3,0	0,4	—	10,2	—	14,8	—	6,0	11,3	—	—	12,0		128,9	18
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	6,2	3,0	10,7	—	—	—	18,2	14,5	—	—	—	—	16,4	—	—	16,2	—	—	4,2	—	—	5,0	—	11,2	—	7,3	4,0	—	—	—		122,7	13
Badia	Badia	1357	Pn	6,5	—	14,0	—	—	—	22,8	12,5	—	—	—	—	14,0	—	5,5	16,6	—	—	10,3	—	1,5	2,1	—	10,2	—	6,0	10,0	—	—	—		134,0	13
Campil	Longiarù	1696	Pn	—	—	16,0	—	4,0	—	19,0	17,0	—	—	23,0	18,0	—	—	—	17,5	—	—	11,0	—	2,0	4,0	11,0	1,5	14,0	18,0	—	—	—	2,5		173,5	15
Badia	S. Martino	1117	Pr	5,8	7,6	12,6	—	—	—	20,2	18,8	—	—	—	—	8,8	—	—	30,4	—	1,2	7,4	—	2,2	2,6	—	—	18,4	5,6	0,2	—	—	—		136,8	13
Figlio	Longega	1080	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Fiènza	Fùndres	1159	Pn	3,5	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	22,0	—	—	19,0	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78,0	6
	Vandòies di Sotto	878	Pn	6,2	1,4	6,2	—	—	—	14,2	8,7	—	—	—	—	6,8	—	4,7	3,6	—	—	16,0	0,5	2,0	9,5	—	4,9	—	2,7	—	—	—	4,2		88,4	14
Rienza	Maranza	1415	Pn	10,0	2,9	—	—	—	—	14,0	5,0	—	—	—	—	9,5	—	—	7,0	—	—	26,9	—	19,5	4,0	—	5,0	0,7	—	—	—	—	1,0		97,6	11
Villàn	Vàlles	1354	Pn	21,7	0,6	7,1	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	11,4	—	—	4,8	—	—	32,2	—	1,4	9,6	—	10,0	—	3,9	—	—	—	—		119,0	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	12,0	17,0	—	—	—	—	11,1	4,0	—	—	—	—	6,0	—	14,0	—	—	—	12,0	—	4,7	21,5	—	5,0	—	2,0	—	—	—	5,0		113,3	13
Luson	Luson	972	Pn	4,9	2,7	15,8	—	—	—	24,5	8,1	—	—	—	—	4,8	—	0,4	12,1	—	—	12,6	—	0,4	4,7	—	0,2	—	0,4	—	—	0,1	0,4		86,6	9
Rienza	Rìes	1500	Pn	14,2	12,5	7,8	—	—	—	14,4	4,8	—	—	—	—	16,2	—	—	12,4	—	—	4,6	—	—	8,2	—	12,5	—	6,5	4,5	—	—	—		113,6	12
Isarco	Brennansse	560	Pr	9,4	2,4	1,4	—	—	—	6,6	1,4	—	—	—	—	8,4	—	15,8	10,4	—	—	2,8	0,2	—	1,2	—	5,4	—	0,2	1,2	—	—	—		66,0	12
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	5,1	8,2	16,5	—	—	—	11,0	8,8	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	2,4	—	—	4,5	—	1,4	—	4,4	—	—	—	9,6		76,0	11
Tisa	Lanfòns	1150	Pn	18,2	2,4	1,7	—	—	—	7,9	8,2	—	—	—	—	6,4	—	—	23,2	—	—	6,7	—	0,7	7,8	—	7,2	—	1,7	5,4	—	—	—		98,1	12
	S. Cristina	1429	Pn	15,0	—	9,0	—	—	—	15,0	27,0	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	—	—	1,0	—	2,0	5,0	—	15,0	—	10,0	9,0	—	—	—		116,0	12
Gardena	Ortisèi	1236	Pn	4,2	11,4	7,8	—	—	—	6,4	6,8	—	—	—	—	4,2	—	—	1,2	0,2	0,6	1,2	—	0,4	4,0	—	15,4	—	1,6	6,2	—	—	1,8		73,4	18
	Ponte all'Isarco	490	Pn	20,0	3,0	11,0	—	—	—	10,0	1,2	—	—	—	—	3,0	—	—	6,5	—	—	1,2	—	—	2,5	—	11,8	—	2,6	—	—	—	4,0		76,8	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	20,0	4,7	8,1	—	—	—	6,9	2,7	—	—	—	—	2,0	—	2,7	—	—	0,2	0,4	—	—	1,6	—	8,3	2,6	—	8,2	—	—	1,3		65,2	12
	Fiè	900	Pn	19,5	—	8,4	—	—	—	4,2	0,8	—	—	—	—	2,0	—	—	5,2	—	—	4,1	—	—	9,3	—	14,5	—	1,0	—	—	—	0,7		69,7	9
	Castello di Presule	888	Pr	14,0	6,4	2,0	—	—	—	8,6	0,4	—	—	—	0,2	1,2	—	3,0	1,4	—	2,0	1,8	0,2	—	4,8	—	15,0	—	1,0	6,0	—	—	—		68,0	13
Isarco	Tires	1019	Pn	10,8	7,9	3,4	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	5,8	—	—	4,7	—	—	7,1	—	10,5	—	—	9,6	—	—	—		65,2	10
	Soprabolzano	1206	Pn	11,8	2,7	4,2	—	—	—	3,1	0,4	—	—	—	0,4	—	—	3,5	—	—	0,3	—	—	0,5	—	—	1,3	2,1	3,9	—	—	—	—		51,3	8
Isarco	Cardano	208	Pn	14,4	2,1	0,5	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	0,3	—	3,5	—	—	0,9	—	—	—	5,0	—	9,3	—	0,8	—	—	—	—		45,5	6
	Lavarè	1806	Pn	14,8	6,1	11,5	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—		49,3	9
Ega	Neva Levante	1178	Pr	14,3	7,4	5,6	—	—	—	3,0	17,2	—	—	—	—	4,0	—	—	9,6	—	—	0,3	—	—	14,6	—	15,6	0,2	18,3	—	—	—	—		118,9	10
	Madonna del Renon	1680	Pn	28,0	18,0	—	—	12,0	—	13,0	3,0	—	3,0	—	5,0	12,0	—	18,0	7,0	—	3,0	6,0	—	—	7,0	6,0	5,0	—	14,0	3,0	—	5,0	3,0		178,0	19
	Rio Bianco	1850	Pn	30,5	8,8	5,7	—	—	—	68,5	3,7	—	—	—	—	10,5	—	12,0	2,0	—	5,6	40,0	—	—	27,3	—	14,7	—	3,5	—	—	7,0	—		249,7	14
	Sonvigo	1223	Pn	10,3	11,2	0,2	—	—	—	17,3	2,0	—	—	—	—	1,4	—	—	15,0	—	—	22,0	—	2,3	20,2	—	3,0	—	4,0	2,5	—	3,0	2,5		121,9	14
Fiumara	Vanga	1085	Pn	14,2	4,1	2,5	—	—	—	3,1	2,5	—	—	—	1,2	3,1	—	—	15,7	—	—	18,2	—	—	6,2	—	6,2	—	12,6	0,2	—	—	2,3		97,1	16
	S. Genesio	1080	Pn	23,3	5,6	0,5	—	—	—	5,4	1,3	—	—	—	—	2,0	—	—	16,3	—	—	15,5	—	—	5,8	—	3,9	—	23,4	3,0	—	—	2,0		108,0	12
	Sarentino	966	Pr	5,4	0,4	0,8	—	—	0,4	6,5	3,2	—	—	—	—	5,3	—	3,3	28,3	—	—	3,3	—	—	0,6	—	—	2,0	—	0,6	1,3	3,2	—		63,3	10
	Bolzano (Gries)	292	Pr	12,4	4,2	0,4	—	—	—	6,3	0,4	—	—	—	—	1,4	—	0,4	0,2	—	—	1,6	—	—	7,2	—	6,4	—	11,2	0,4	—	—	—		53,0	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	17,3	10,0	—	—	—	—	4,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	3,2	—	—	3,3	—	3,4	—	—	4,0	7,0		75,8	10
	Nova Ponente	1355	Pn	15,2	6,7	5,3	—	—	—	4,4	13,5	—	—	—	—	3,6	—	—	9,0	—	—	0,3	—	—	15,3	—	17,6	—	0,2	3,5	—	—	—		95,0	10
	Cauria	1338	Pn	40,0	2,0	3,1	—	—	—	3,0	1,5	—	—	—	—	1,1	—	—	5,6	—	—	—	—	—	3,5	—	7,3	—	10,5	—	—	—	—		77,6	10
	Fasdo	662	Pn	38,6	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—		91,0	5
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	11,0	15,5	3,9	—	—	—	3,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	0,4	—	—	8,3	—	3,1	—	1,7	1,6	—	—	—		63,7	9
	Bronsòlo	250	Pn	15,6	10,0	—	—	—	—	1,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	9,0	—	—	—	4,0	—	15,0	—	3,0	3,0	—	—	—		65,5	10
	S. Michele	228	Pr	21,4	—	0,2	—	—	—	2,0	—	—	0,4	—	—	0,4	—	—	11,5	—	—	—	—	—	3,3	—	3,3	0,2	0,2	—	—	—	—		43,3	5
	Salorno	224	Pr	38,0	2,0	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	1,4	—	—	5,0	—	—	—	—	2,2	—	—	4,4	0,3	0,2	—	—	—	—		47,2	7
Isarco	Pelo	1580	Pr	18,0	0,6	2,2	—	—	—	2,3	2,3	—	0,2	—	—	5,2	0,2	1,4	0,2	—	2,3	3,6	—	0,6	—	—	2,3	—	4,3	—	—	—	0,4		47,3	10
Rio Maggiore	Caresser	2500	Pn	20,2	2,9	11,4	—	—	—	10,0	5,1	7,0	—	—	—	6,1	—	1,2	—	—	2,7	6,0	—	—	1,3	—	4,6	—	3,2	0,1	—	2,0	5,0		94,3	15
Rio Maggiore	La Mare	1964	Pn	24,5	4,5	1,4	—	—	—	7,5	4,6	—	3,0	—	—	9,7	—	1,9	—	—	—	3,4	—	—	—	—	7,0	1,0	3,0	0,4	—	—	2,0		78,9	13
	Pont	1201	Pr	17,3	2,2	0,3	—	—	—	2,2	2,3	—	0,4	—	—	4,3	—	0,6	—	—	2,3	2,6	—	0,4	—	—	2,2	—	3,4	—	—	—	—		43,0	9
Fersina	Passo Tenale	1350	Pr	21,3	6,5	2,2	—	—	—	6,0	6,2	—	0,3	—	—	1,6	—	—	6,3	—	2,4	0,3	—	—	3,0	—	3,0	—	5,4	2,6	—	—	0,6		69,2	12
	Fucine	977	Pn	15,5	2,0	1,3	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	1,0		25,3	6
Fersina	Mezzana	956	Pn	11,0	15,0	3,0	—	—	—	—	1,0	—	0,7	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—		36,7	7
	Malè	787	Pr	19,4	2,6	1,2	—	—	—	5,4	0,6	—	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	—	3,3	—	—	—	—	5,0	1,2	0,4	0,2	—	—	—		41,2	8
Rabbi	Pianzola di Rabbi	1310	Pn	28,1	1,4	2,2	—	—	—	7,7	3,0	—	—	—	—	2,5	—	0,5	—	—	0,4	2,0	—	—	—	—	2,2	—	1,0	—	—	—	2,3		52,3	10
Pescara	Provès	1414	Pn	17,5	11,3	0,9	—	—	—	3,7	7,1	—	—	—	—	3,2	2,7	—	3,3	—	4,3	—	—	2,1	1,9	—	3,3	13,7	3,5	—	—	—	—		90,6	13
Noce	Cles	656	Pr	13,3	4,4	0,3	—	—	—	7,0	0,3	—	—	—	—	0,6	—	—	1,3	—	—	1,0	—	—	—	—	10,2	—	2,3	—	—	—	—		47,0	7
	Senale	1342	Pn	53,6	20,3	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	4,4	—	—	24,6	—	—	32,0	—	—	12,4	—	3,6	—	3,0	—	—	—	0,4		186,0	9
Avisio	Fondo	980	Pr	37,6	—	2,0	—	—	—	6,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	9,0	—	—	7,3	—	5,4	—	5,3	3,0	—	—	—		84,2	9
	Romeno	962	Pn	20,7	7,9	1,4	—	—	—	6,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,1	4,1	—	—	12,3	2,9	6,5	—	—	—	—		71,5	10
S. Antonio	Méndola	1300	Pn	51,0	21,3	4,0	—	—	—	9,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	1,3	—	—	23,0	—	10,0	—	6,1	4,0	—	—	—		151,3	11
Noce	Denno	486	Pn	31,9	1,3	0,1	—	—	—	9,7	0,7	—	—	—	—	3,3	—	—	51,5	—	—	3,0	0,5	—	—	—	6,3	—	1,0	—	—	—	—		109,1	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																				
Spinale	Spermaggiore	565	Pr	20,8	0,2	0,4	—	—	—	5,4	0,4	—	—	—	—	0,4	—	—	13,5	—	—	6,0	—	—	10,5	—	6,0	—	0,5	—	—	—	—		64,1	6
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	19,0	—	—	8,5	—	—	4,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—		48,0	6
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pr	18,2	6,4	0,2	—	—	0,2	28,0	17,2	0,2	—	—	—	11,8	—	—	14,5	—	0,8	7,4	—	—	11,8	—	14,0	—	6,2	5,0	—	—	—		124,0	11
	Mazzin	1379	Pn	9,8	5,4	8,6	—	—	—	11,8	17,5	—	—	—	—	5,4	—	—	7,2	—	2,1	7,3	—	—	12,3	—	12,5	—	7,1	7,8	—	—	—		114,8	18
	Moena	1198	Pr	16,4	—	5,2	—	—	0,4	2,0	0,0	—	—	—	—	8,4	—	—	1,4	—	—	4,6	—	—	6,2	—	18,6	—	0,8	9,4	—	—	—		75,4	10
	Predazzo	1020	Pr	16,4	5,8	8,2	—	—	15,6	2,2	7,4	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	—	—	4,0	—	—	0,2	—	12,2	0,2	—	0,6	—	—	—		68,2	10
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pr	16,2	9,8	7,0	—	—	0,2	5,4	16,4	—	—	—	—	4,0	—	—	7,6	—	0,4	1,6	—	0,8	8,6	—	5,0	0,2	7,0	7,2	—	—	—		93,4	12
	Paneveggio	1530	Pn	14,5	7,5	6,7	—	—	—	1,8	11,8	—	—	—	—	4,8	—	—	4,7	—	—	0,4	—	—	5,7	—	8,0	—	2,6	2,8	—	—	—		70,8	11
Avisio	Cavalese	1014	Pr	14,2	—	4,6	—	—	—	1,6	8,6	—	—	—	—	0,4	—	—	5,0	—	—	0,8	—	—	1,2	—	9,0	—	—	7,0	—	—	—		52,6	8
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	3,6	29,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	6,5	—	3,4	—	—	—	—	—	9,1		59,6	7
Avisio	Antersivo	1209	Pn	22,0	2,2	2,5	—	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	0,8	—	—	19,0	—	—	0,8	0,4	—	2,5	—	6,9	—	—	19,0	—	—	—		78,1	9
	Cembra	662	Pn	10,0	16,8	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	1,0		49,5	6
	Pezzelago	460	Pr	28,6	0,2	0,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	2,0	—	—	0,2	0,2	—	3,0	—	8,6	1,0	—	—	—	—	—		45,8	5
	Lavis	230	Pn	28,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—		46,0	4
	Monte Bondone	1320	Pr	28,8	4,6	0,6	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	8,0	—	0,4	—	—	—	19,0	0,6	8,0	—	—	—	—		69,8	7
Fersina	Palù	1400	Pn	6,0	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	8,0	—	—	—	—		41,0	5
	S. Orsola	935	Pn	20,0	1,8	—	—	—	—	—	10,4	—	0,5	—	—	8,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,0	0,7	—	—	—	—		54,2	6
Fiemme	Piazze Pinè	1067	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	7,6	—	4,8	—	—	—	—	—	8,6	—	—	2,2	—	—	3,2	—	8,5	—	—	—	—	—	—		27,6	7
	Aldeno	212	Pn	18,8	4,0	1,7	—	—	—	—	13,0	—	0,1	—	—	2,2	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	22,3	1,7	0,2	—	—	—	—		69,0	8
	Trento	196	Pr	17,7	1,2	0,2	—	—	—	—	0,6	—	4,8	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,2	—	7,5	0,1	0,7	—	—	—	—		35,6	6
Cavallino	Serrada	1248	Pn	15,2	16,7	0,4	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	8,7	0,3	—	—	—	—		47,8	4
	Folgaria	1168	Pr	18,6	7,4	1,6	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,6	8,4	1,8	—	—	—	—		53,2	7
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	3,3	1,5	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—		18,8	5
	Fòchese	700	Pn	10,0	12,0	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9	6,0	7,0	—	—	—	—		69,7	6
	Rovereto	211	Pr	24,8	6,6	8,4	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	8,2	8,2	—	—	—	—	—		58,2	7
	Ronzo	974	Pn	23,5	5,4	6,0	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	7,0	—	—	—	—	—		73,8	7
	Brentonico	670	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—		52,8	4
Adige	Ronchi	709	Pn	24,1	5,8	14,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	2,5	27,0	—	—	—	—		99,9	9
	Ala	190	Pr	23,7	7,4	9,9	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	7,0	1,9	7,5	—	—	—	—		89,6	8
	Spiazzi M. Baldo	960	Pn	7,8	11,1	10,9	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—		51,9	6
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	25,1	13,2	8,8	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—		78,1	6
	Belluno Veronese	148	Pn	33,0	5,0	11,5	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—		64,8	8
	Dolcè	115	Pn	14,1	8,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—		40,5	6
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	2,0	21,8	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	3,5	12,0	—	—	—	—		48,9	6
	Affi	188	Pn	—	—	6,5	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,8	2
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	11,0	9,0	2,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,5	4
Progno di Negrar	Fane	634	Pn	23,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,8	—	—	—	—		34,4	5
	Verona	60	Pr	1,8	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—		8,6	3
Illasi	Erbezzo	1118	Pn	5,0	—	18,0	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	8,1	—	—	—	—		80,0	6
	Fosse S. Anna	945	Pn	7,2	15,5	4,2	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,8	0,8	—	2,5	—	—	—	—		39,4	7
	Cerro Veronese	729	Pn	11,9	9,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27,2	3
	Grezzana	166	Pn	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—		16,5	3
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	12,8	7,1	0,7	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—		34,4	5

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Piave d'Illasi	Campofontana	1238	Pr	21,0	31,0	9,8	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	9,2	0,2	—	—	—		75,0	6
Alpone	Giazza	758	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,7	—	—	—	—		36,7	4
	Tregnago	371	Pn	10,2	1,8	8,1	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—		20,6	5
	Castelvero	535	Pn	—	4,2	0,7	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—		30,0	2
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	13,2	4,5	20,3	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	3,5	4,0	—	—	—	—		59,7	7
	Castelvecchio	302	Pn	5,7	4,6	6,4	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—		26,9	5
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	5,5	8,6	7,2	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—		32,9	6
	Ferrazza	361	Pn	3,3	1,8	8,0	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—		40,4	6
	Chiampo	180	Pr	9,0	3,2	8,6	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—		29,4	6
Tramigna	Montebello Vicentino	40	Pn	2,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,8	3
	Soave	40	Pn	5,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,2	3
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	0,8	—	—	—	3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—		28,8	5
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—		16,3	3
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	0,7	0,2	—	—	—	—	12,4	2,4	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	6,0	—	—	—		29,0	5
	Quintarello	82	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	15,0	—	—	—		51,0	5
	Camisano	24	Pn	0,9	—	1,2	—	—	—	—	2,2	—	1,0	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	5,2	—	—	—		18,6	6
	Padova	12	Pr	5,3	—	18,0	—	—	—	—	11,3	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35,6	3
	Saonara	10	Pn	—	—	17,3	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—		24,1	3
	Pieve di Sacco	7	Pn	—	—	22,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27,0	2
	Bovolenta	7	Pr	—	—	14,8	—	—	—	—	4,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19,6	2
	Pontelongo	6	Pn	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,5	1
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	5,3	—	9,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—		15,6	2
	Corte	8	Pn	3,7	—	16,4	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,4	3
Soligo - Muson	Colle Venda	580	Pr	1,8	—	23,6	—	—	—	—	0,2	—	12,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,8	3
	Sovramonte	330	Pr	1,0	0,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,2	4
	Lonigo	31	Pn	3,4	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—		13,0	3
	Longare	29	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	29,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35,1	3
	Cologna Veneta	24	Pr	0,6	1,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,4	2
	Montagaldella	23	Pn	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45,2	2
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	29,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—		57,0	4
	Caselle	19	Pn	1,7	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,5	2
	Lonzo Atestino	19	Pn	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		84,8	2
	Borgo Frassine	17	Pn	—	0,7	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,1	1
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,0	1
	Este	13	Pn	1,1	—	48,1	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		52,4	3
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	5,8	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33,5	2
	Battaglia Terme	11	Pn	8,9	—	108,8	—	—	—	—	8,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		120,7	4
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	2,0	3,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17,7	3
	Monselice	9	Pr	2,8	—	48,8	—	—	—	—	3,8	—	10,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		66,4	4
	Casal Sor Ugo	8	Pn	11,3	—	17,2	—	—	—	—	2,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31,2	3
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	7,9	—	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53,1	2
	Cona	4	Pn	7,2	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26,5	2

Bacino idrografico	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con pioggia o neve superiori ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																		
Sud-Fratelle Brenta-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	8,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—		30,5	3
	Bonavigo	19	Pn	4,8	4,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,1	6
	Stanghella	7	Pn	12,0	—	12,5	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32,8	3
	Punta Gorsone	2	Pn	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35,0	1
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																		
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	10,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—		15,8	2
	Cà di David	49	Pn	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—		4,4	1
	Zevio	31	Pn	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,4	1
	Isola della Scala	29	Pn	2,7	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—		9,3	2
	Bovolone	24	Pn	11,8	1,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,8	5
	Sanguinetto	19	Pn	6,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11,2	2
	Legnago	16	Pr	5,4	1,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—		11,8	3
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,8	1
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,0	1
	Lendinara	11	Pn	6,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		14,5	4
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	12,2	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,8	3
	Betti Barburighe	7	Pr	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—		30,6	2
	Pisnon	6	Pn	5,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—		7,2	6
	Rovigo	6	Pr	10,5	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17,8	2
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	6,8	—	13,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,2	3
	Tornova	4	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—		20,2	2
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1,2	1
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	2,3	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—		5,7	3
	Roverbella	42	Pn	12,0	0,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—		12,4	1
	Nogarole Rocca	86	Pr	1,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2		1,6	1
	Castel d'Ario	24	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—		4,0	2
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1		4,1	1
	Governolo	16	Pn	1,4	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,1		10,3	3
	Ostiglia	18	Pn	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0		13,0	4
	Caneselli	18	Pn	15,8	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7		24,8	6
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,2	1
	Fiesarolo	10	Pn	0,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7		5,7	2
	Fiume Umbertiano	8	Pr	14,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	11,2		26,8	3
	Occhiobello	8	Pn	11,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2		21,0	3
	Cavanella Po	6	Pn	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,6	1
	Corbola	5	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,0	1
	Metta di Luna	3	Pr	0,6	—	12,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,2	1
	Croce di Barlaetta	8	Pr	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—		20,8	2
	Cà Cappellino	2	Pn	1,9	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7,3	2
	Faro Punta Maestra	2	Pn	56,1	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		58,3	3
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4,8	1

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Sarson*, per l'**Adige** a *Trento*, a *Pascantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2.27	2.26	2.26	2.25	2.25	2.24	2.23	2.22	2.21	2.21	2.20	2.20	2.19	2.18	2.17	2.16	2.15	2.14	2.13	2.12	2.11	2.10	2.09	2.09	2.08	2.07	2.05	2.04	2.02	*2.01*	2.16	12
PIUCA																																		
Fiuca	Prestane	I	0.38	0.34	0.34	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	3
	Ponte di Postumia	I	0.04	0.04	0.04	*0.03*	*0.02*	*0.02*	*0.03*	*0.02*	0.04	0.04	0.04	0.06	0.08	0.10	0.16	0.20	0.24	0.28	0.30	0.34	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	8
	Grotte di Postumia	I	0.70	0.60	0.70	0.55	0.40	0.40	0.35	0.60	0.50	0.40	0.35	0.30	0.28	0.26	0.25	0.23	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	0.32	14
ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	0.92	0.90	0.88	0.91	0.88	0.89	0.85	0.84	0.88	0.81	0.78	0.70	0.74	0.74	0.71	0.70	0.69	0.69	0.64	0.62	0.60	0.61	0.62	0.58	0.57	0.56	0.54	0.53	0.54	*0.50*	0.71	7
	Ponte di Barbana	I	1.90	1.86	1.84	1.80	1.80	1.77	1.80	1.76	1.80	1.80	1.86	1.90	1.94	1.84	1.92	1.72	1.69	1.70	*1.62*	1.74	1.90	1.92	1.96	1.90	1.92	1.96	1.90	1.90	1.92	1.86	1.84	7
QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	0.20	7
Dolenja Quieto	Levade	I	1.80	1.71	1.64	1.58	1.51	1.50	1.46	1.50	1.50	1.65	1.52	1.36	1.36	1.62	1.88	1.80	1.81	1.29	1.30	1.18	1.15	1.38	1.15	1.18	1.11	1.07	1.04	1.01	*1.00*	1.15	1.34	9
	Ponte S. Lazzaro	I	1.06	1.05	0.96	0.98	0.96	0.99	0.92	0.91	0.92	1.05	1.08	1.02	1.01	1.02	1.00	1.00	0.98	0.90	0.88	0.85	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	0.91	9
	Ponte Porton	I	1.95	1.94	1.90	1.86	1.79	1.78	1.75	1.70	1.69	1.77	2.02	1.83	1.59	1.57	1.55	1.50	1.52	1.49	1.48	1.47	1.48	1.45	1.41	1.39	1.42	1.40	1.38	1.36	*1.34*	1.37	1.60	8
DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	8
TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Comeno	I	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	0.12	0.10	0.14	0.16	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	8
Reka	Villa del Nevoso (F. Ferroviaria)	I	0.14	0.18	0.16	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.32	0.42	0.38	0.34	0.34	0.32	0.32	0.37	0.30	0.28	0.26	0.28	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.20	*0.18*	*0.18*	0.20	0.20	0.25	0.25	0.24	0.24	0.22	0.22	*0.18*	0.27	7
	Cave Auremiane	I	0.46	0.44	0.42	0.56	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.46	0.44	0.40	0.40	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.30	0.30	0.28	0.26	0.26	0.25	0.28	0.36	0.32	0.30	0.39	8
RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.68	0.67	0.64	0.60	0.74	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61	*0.61*	0.67	8
	Decani	I	0.90	0.94	1.00	0.96	0.92	0.90	0.88	0.86	0.88	0.82	0.80	0.80	0.78	0.78	0.80	0.80	0.78	0.78	0.80	0.80	0.78	0.78	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	*0.69*	0.81	9
ISONZO																																		
Isonzo	Log (Saga)	Ir	2.34	2.35	2.34	2.17	2.14	2.14	2.18	2.36	2.21	2.18	2.14	2.12	2.18	2.11	2.10	2.10	2.04	2.08	2.05	1.99	2.01	2.05	1.95	1.97	2.15	2.17	2.14	2.04	2.06	2.01	2.12	12
	Caporetto	Ir	1.17	1.25	1.13	1.05	1.04	1.04	1.05	1.33	1.08	1.06	1.04	1.03	1.05	1.04	0.99	1.02	0.99	0.96	0.92	0.89	*0.87*	0.99	0.89	0.90	1.20	1.15	1.15	0.99	0.93	0.91	1.03	12
	Modrea	I	1.00	1.25	1.00	0.96	0.92	0.82	0.86	1.10	0.90	0.86	0.82	0.78	0.80	0.80	0.78	0.75	0.74	0.72	0.70	0.66	0.60	0.75	0.66	0.62	0.62	0.72	0.72	0.64	0.60	0.54	0.80	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.70	1.59	0.96	0.76	0.74	0.72	0.70	1.62	0.78	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	*0.59*	*0.59*	*0.59*	0.70	0.75	0.62	*0.59*	*0.59*	0.75	8
	Recca	Ir	0.56	1.06	0.64	0.54	0.50	0.48	0.47	0.96	0.57	0.56	0.50	0.47	0.45	0.41	0.42	0.46	0.41	0.40	0.39	0.38	0.36	0.38	0.36	0.36	0.36	0.41	0.46	0.38	0.36	*0.35*	0.46	12
	Tribussa Inferiore	I	0.84	2.01	1.10	0.97	0.89	0.86	0.82	1.23	1.02	1.00	0.91	0.85	0.81	0.80	0.78	0.80	0.77	0.75	0.74	0.72	0.70	0.74	0.69	0.68	0.69	0.84	0.89	0.74	0.68	*0.66*	0.87	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
LIVENZA																																			
Sargano	Gorgazzo	I	1.13	1.12	1.17	1.14	1.12	1.10	1.08	1.07	1.05	1.06	1.02	1.01	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.97	0.95	0.94	0.94	0.92	0.91	0.91	0.90	0.89	0.88	0.88	0.87		0.99	8
Livenza	Pinchetti	Ir	2.95	2.91	3.06	2.98	2.96	2.88	2.90	2.91	2.84	2.79	2.77	2.75	2.70	2.72	2.71	2.69	2.69	2.70	2.75	2.70	2.71	2.68	2.64	2.59	2.57	2.57	2.62	2.60	2.61	2.61		2.76	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.45	1.40	1.60	1.45	1.30	1.10	1.00	0.95	0.90	0.85		1.06	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.34	1.30	1.28	1.24	1.20	1.15	1.08	1.58	1.45	1.40	1.34	1.26	1.25	1.20	1.17	1.15	1.27	1.56	1.29	1.20	0.94	1.38	1.30	1.52	1.46	1.40	1.27	1.20	1.90	1.18		1.26	12
Meduna	Redona	I	1.72	1.41	1.35	1.34	1.29	1.25	1.24	1.17	1.15	1.11	1.07	1.06	1.05	1.04	1.02	1.02	1.05	1.32	1.41	1.35	1.17	1.16	1.15	1.10	1.07	1.02	1.01	0.97	0.95	0.93		1.16	6
	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70		0.70	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.87	1.22	1.19	1.10	1.00	0.90	0.80	0.85	0.88	0.84	0.96	0.80	0.76	0.72	0.70	0.66	0.68	0.64	0.62	0.60	1.15	1.05	1.00	0.81	0.81	0.80	0.74	0.76	0.72	0.70		0.84	12
	Motta di Livenza *	I	0.74	0.78	0.86	0.74	0.52	0.59	0.57	0.62	0.66	0.58	0.54	0.52	0.50	0.52	0.35	0.46	0.44	0.48	0.59	0.50	0.48	0.56	0.56	0.49	0.57	0.59	0.52	0.49	0.84	0.33		0.54	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.61	0.55	0.55	0.49	0.50	0.49	0.52	0.66	0.54	0.52	0.48	0.45	0.43	0.40	0.39	0.37	0.35	0.34	0.33	0.31	0.30	0.34	0.29	0.30	0.30	0.28	0.27	0.26	0.24	0.23		0.40	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.35	1.33	1.25	1.16	1.16	1.18	1.26	1.30	1.22	1.19	1.16	1.18	1.23	1.21	1.23	1.22	1.17	1.17	1.16	1.18	1.12	1.11	1.09	1.14	1.10	1.10	1.06	1.07	1.05	1.06		1.17	12
Piave	Cimagogna	Ir	1.33	1.26	1.23	1.22	1.19	1.17	1.20	1.23	1.25	1.19	1.15	1.14	1.15	1.11	1.13	1.10	1.07	1.05	1.04	1.00	0.98	1.00	0.97	1.06	0.98	0.98	0.96	0.91	0.90	0.88		1.10	19
Boite	Vodo di Cadore	Ir	1.38	1.23	1.15	1.08	1.12	1.14	1.25	1.28	1.19	1.12	1.07	1.10	1.15	1.11	1.10	1.10	1.04	1.00	0.96	0.98	0.89	0.90	0.85	0.92	0.96	0.87	0.85	0.80	0.78	0.76		1.06	12
	Perarolo	Ir	0.74	0.64	0.57	0.58	0.52	0.54	0.61	0.63	0.56	0.54	0.49	0.50	0.52	0.49	0.48	0.47	0.45	0.44	0.40	0.38	0.35	0.35	0.32	0.37	0.31	0.33	0.30	0.28	0.27	0.25		0.45	12
	Perarolo	Ir	1.57	1.50	1.47	1.39	1.37	1.34	1.50	1.54	1.42	1.38	1.30	1.27	1.28	1.23	1.23	1.22	1.15	1.13	1.10	1.04	1.02	1.06	0.96	1.09	0.93	1.01	0.96	0.93	0.91	0.88		1.21	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	1.17	1.06	1.09	0.99	0.95	0.90	1.09	1.11	0.98	0.92	0.86	0.81	0.74	0.81	0.81	0.81	0.75	0.75	0.67	0.63	0.86	0.90	0.88	0.92	0.90	0.95	0.94	0.89	0.88	0.88		0.89	12
	Belluno	I	0.26	0.20	0.14	0.10	0.05	0.00	0.00	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.09	0.05	0.00	0.10	0.05	0.00	0.05	0.00	0.10	0.15	0.12	0.09	0.15	0.21	0.18	0.15	0.08	0.05		0.08	8
Cordevole	Mas *	I	1.45	1.40	1.35	1.27	1.07	1.07	1.01	0.93	0.98	0.96	0.96	0.95	0.94	0.94	0.93	0.87	0.97	0.95	0.85	0.84	0.84	0.82	0.80	0.79	0.79	0.79	0.76	0.76	0.76	0.75		0.95	12
Ille	Ilfs	Ir	0.46	0.43	0.41	0.38	0.37	0.37	0.36	0.38	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.32	0.29	0.30	0.28	0.27	0.27		0.34	12
	Segusino	Ir	1.95	1.84	1.88	1.72	1.65	1.64	1.77	1.81	1.70	1.62	1.59	1.55	1.66	1.53	1.49	1.52	1.42	1.39	1.38	1.27	1.42	1.51	1.44	1.44	1.44	1.51	1.57	1.44	1.40	1.37		1.56	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	1.23	1.17	1.13	1.09	1.06	1.05	1.05	1.09	1.08	1.03	1.01	0.98	1.01	0.96	0.91	0.96	0.87	0.84	0.80	0.78	0.87	0.92	0.86	0.84	0.88	0.89	0.95	0.96	0.86	0.81		0.96	12
	Zenson	I	1.98	1.81	2.09	2.87	2.00	2.67	2.48	2.57	2.08	1.73	1.48	1.37	0.98	0.90	0.79	0.67	0.55	0.06	0.02	0.07	0.01	0.75	0.30	0.35	0.01	0.15	0.08	0.10	0.15	0.12	0.07		0.22	9
BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.72	0.72	0.71	0.70	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.65	0.64	0.68	0.68	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.56	0.53	0.54	0.56	0.53	0.58	0.52	0.51	0.50		0.60	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.95	0.95	0.94	0.93	0.91	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.86	0.87	0.86	0.86	0.84	0.84	0.88	0.83	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75		0.84	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.62	0.62	0.59	0.60	0.56	0.55	0.56	0.58	0.57	0.59	0.57	0.57	0.56	0.58	0.52	0.52	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47	0.46	0.46	0.44	0.43	0.44		0.52	12
	Ospedaletto	I	0.97	0.90	0.85	0.84	0.88	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.75	0.76	0.70	0.65	0.60	0.57	0.50	0.47	0.46	0.41	0.40	0.40	0.39	0.41	0.40	0.40	0.38	0.35	0.35		0.62	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.99	0.96	0.93	0.90	0.89	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.76	0.76	0.78	0.76	0.75	0.72	0.71	0.70	0.70	0.68	0.68	0.69	0.68	0.68	0.67	0.65		0.78	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	1.18	1.14	0.97	0.90	0.97	0.88	0.88	0.90	0.86	0.79	0.76	0.76	0.75	0.72	0.68	0.67	0.65	0.62	0.60	0.56	0.50	0.52	0.50	0.48	0.47	0.48	0.50	0.44	0.39	0.39		0.69	12
Brenta	Oliero	I	1.36	1.32	1.32	1.26	1.12	1.00	0.98	0.97	0.98	0.78	0.74	0.70	0.74	0.67	0.68	0.52	0.49	0.42	0.40	0.40	0.37	0.26	0.24	0.23	0.22	0.20	0.28	0.25	0.24	0.26		0.66	12
	Sarcedo	Ir	0.93	0.87	0.87	0.74	0.71	0.68	0.66	0.67	0.60	0.56	0.54	0.58	0.52	0.50	0.47	0.45	0.39	0.36	0.36	0.33	0.29	0.30	0.26	0.25	0.25	0.23	0.25	0.21	0.23	0.20		0.47	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	1.11	1.05	1.09	1.01	0.96	0.95	0.96	0.97	0.90	0.81	0.86	0.88	0.84	0.82	0.81	0.80	0.79	0.75	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.69	0.68	0.67	0.65	0.64	0.63		0.81	8
	Limena *	Ir	0.79	0.64	0.69	0.56	0.46	0.41	0.35	0.56	0.28	0.19	0.11	0.04	0.08	0.11	0.19	0.25	0.29	0.25	0.19	0.21	0.31	0.38	0.37	0.40	0.06	0.08	0.04	0.39	0.14	0.14		0.06	12
Brenta del Santo	Ponte Pennello	I	0.57	0.69	0.67	0.67	0.68	0.67	0.69	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.66	0.66	0.68	0.68	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.69	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.69	0.68	0.68		0.68	12
Brenta	Corte *	I	1.28	1.15	1.20	1.38	1.00	0.95	0.95	0.85	0.80	0.75	0.70	0.60	0.40	0.35	0.30	0.29	0.27	0.25	0.22	0.20	0.22	0.20	0.17	0.15	0.18	0.10	0.06	0.10	0.07	0.04		0.50	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	0.70	0.70	0.72	0.67	0.64	0.62	0.61	0.65	0.71	0.68	0.61	0.60	0.61	0.56	0.54	0.59	0.54	0.58	0.68	0.61	0.62	0.59	0.57	0.59	0.55	0.56	0.54	0.52	0.49	0.50		0.60	12
	Musestre	I	0.75	0.70	0.65	0.65	0.65	0.70	0.75	0.75	0.88	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.68	0.61	0.60	0.60	0.65	0.70	0.70	0.71	0.72	0.72	0.74	0.75	0.70	0.70	0.65	0.62		0.69	12
	Trepalade *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.78	0.75	0.80	0.80	0.78	0.72	0.68	0.70	0.70	0.75	0.70	0.68	0.70	0.67	0.66	0.61	0.65	0.64	0.63	0.63	0.61	0.60	0.64	0.66	0.65	0.62	0.66	0.66	0.64	0.59	0.67	12
Bilio	Seghe di Velo	I	0.09	0.09	0.08	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	12
Timo-Vicentino	Bolzano Vicentino	I	0.00	0.15	0.17	0.10	0.18	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.00	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.00	0.03	0.05	0.04	0.00	0.00	0.03	12
Bacchiglione	Longare	I	0.20	0.14	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.75	0.24	0.20	0.66	0.65	0.67	0.64	0.07	0.00	0.00	0.30	0.01	0.01	0.25	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	12
	Montegaldella	Ir	1.35	1.35	1.36	1.28	1.26	1.24	1.16	1.19	0.95	1.14	0.97	1.00	1.02	1.00	1.04	1.02	0.96	0.99	0.97	0.97	0.85	0.95	0.90	0.93	0.94	0.92	0.96	0.83	0.88	0.87	1.04	12
	Cervarese S. Croce	I	1.71	1.68	1.71	1.50	1.70	1.58	1.54	1.57	1.09	1.50	1.07	1.38	1.36	1.36	1.01	1.03	0.99	0.96	0.90	0.95	0.97	0.85	0.89	1.10	0.96	0.89	0.73	0.91	0.90	0.70	1.07	8
	S. Marco	I	1.30	1.31	1.37	1.09	2.01	2.05	2.06	2.07	2.11	2.17	2.23	2.34	2.36	2.37	2.39	2.40	2.44	2.38	2.40	2.34	2.27	2.28	2.10	2.12	2.18	2.10	2.26	2.06	2.11	2.10	2.16	12
	Brusegana *	I	0.75	0.86	0.84	0.82	0.86	0.84	0.88	0.51	0.75	0.96	0.76	0.70	0.94	0.62	0.20	0.80	0.70	0.70	0.65	0.76	0.89	0.32	0.97	0.96	0.98	0.67	0.95	0.87	0.56	0.84	0.74	12
	Bassanello * (a monte)	I	0.90	1.10	1.15	1.15	1.17	1.15	1.20	0.70	1.05	1.20	1.16	1.15	1.20	1.20	0.50	1.15	1.10	1.10	0.80	1.20	1.20	0.47	1.20	1.28	1.22	0.85	1.18	1.20	0.80	1.17	1.06	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1.80	1.46	1.70	1.58	1.24	1.10	1.01	1.35	0.97	1.02	0.97	1.85	0.51	0.74	1.67	0.81	0.85	0.64	1.05	0.62	0.45	0.77	0.54	0.62	0.43	1.10	0.74	0.88	0.77	0.52	0.96	9
	Pontelongo *	I	1.54	1.20	1.45	1.28	1.06	0.89	0.76	1.20	0.75	0.74	0.70	1.20	0.45	0.63	0.59	0.60	0.42	0.86	0.48	0.65	0.45	0.65	0.10	0.88	0.55	1.04	0.58	0.64	0.90	0.85	0.77	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.82	1.70	1.90	1.87	1.90	1.70	1.70	1.87	1.90	1.75	1.90	1.90	1.91	1.75	1.70	1.90	1.90	1.90	1.85	1.70	1.75	1.75	1.75	1.75	1.74	1.74	1.76	1.80	1.80	1.80	1.80	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1.80	2.87	2.90	3.15	1.82	3.00	3.20	1.74	2.97	3.02	3.08	1.82	3.10	2.90	1.75	3.00	2.75	3.12	1.85	3.00	3.05	1.60	3.20	3.02	3.10	1.70	3.00	3.20	1.85	3.15	2.64	13
AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	Recoaro	I	0.08	0.09	0.11	0.10	0.08	0.08	0.05	0.05	0.06	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	0.04	0.06	0.06	0.04	0.06	0.05	0.06	0.07	0.01	10
Guà	Lonigo *	I	0.98	0.98	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	0.96	0.96	0.93	0.96	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.93	0.02	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.88	0.85	0.94	12
	Colegna Veneta	Ir	0.07	0.06	0.10	0.11	0.07	0.08	0.06	0.06	0.02	0.04	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10	0.01	0.01	0.06	0.07	0.06	0.01	0.07	0.06	0.06	0.01	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.59	1.59	1.46	1.71	1.56	1.59	1.61	1.59	1.56	1.60	1.60	1.61	1.61	1.57	1.06	1.06	2.13	1.61	1.07	1.56	1.70	1.61	1.62	1.68	1.67	1.11	1.69	1.59	1.70	1.68	1.56	12
	Brancaglia *	I	0.78	0.80	0.86	0.86	0.79	0.78	0.75	0.76	0.74	0.77	0.76	0.76	0.77	0.75	0.71	0.80	0.80	1.13	1.16	1.12	1.13	1.15	1.15	1.10	1.03	1.04	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	12
	Botte di Vighizzolo *	I	0.91	0.95	0.15	0.10	0.71	0.70	0.53	0.91	0.53	0.55	0.45	0.43	0.47	0.43	0.46	0.00	0.53	0.60	0.05	0.06	0.72	0.75	0.59	0.90	0.90	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.64	12
	Valli Mocenighe	I	0.71	0.11	0.06	0.07	0.05	0.03	0.10	0.05	0.01	0.05	0.00	0.03	0.01	0.01	0.05	0.00	0.05	0.06	1.00	1.16	1.31	1.39	1.38	1.35	1.41	1.44	1.41	1.43	1.34	2.56	0.77	12
	Stangbella	I	1.72	1.70	1.70	1.61	1.60	1.55	1.60	1.70	1.70	1.70	1.75	1.75	1.71	1.51	1.51	1.60	1.35	2.06	2.07	2.03	2.13	2.17	2.30	2.10	2.05	2.03	2.33	2.30	2.30	2.60	1.90	8
Frassine-Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.68	1.70	1.68	1.61	1.62	1.67	1.66	1.79	1.75	1.73	1.76	1.78	1.76	1.64	1.60	1.90	1.86	1.95	2.06	2.07	2.10	2.10	2.10	2.10	2.11	2.14	2.10	2.11	2.09	2.13	1.89	12
	Rottanova	I	1.62	1.64	1.61	1.65	1.60	1.62	1.64	1.66	1.66	1.66	1.66	1.64	1.64	1.63	1.64	1.60	1.60	1.66	1.64	1.67	1.63	1.70	1.71	1.77	1.70	1.60	1.75	1.70	1.76	1.78	1.64	12
	Cà Delfin *	I	1.66	1.64	1.73	1.71	1.78	1.70	1.66	1.64	1.66	1.66	1.64	1.70	1.70	1.71	1.69	1.70	1.69	1.64	1.70	1.68	1.70	1.66	1.70	1.66	3.60	1.61	1.66	1.66	1.78	1.66	1.77	12
	Mottacuore *	I	0.81	0.75	0.86	0.86	0.10	0.90	1.10	1.10	1.06	1.04	1.01	1.10	1.10	1.17	0.80	0.86	0.85	0.85	0.76	0.80	0.76	0.78	1.19	0.91	1.16	1.14	1.12	0.97	0.90	1.10	1.01	12
ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0.90	0.85	0.85	0.85	0.77	0.77	0.90	0.90	0.90	0.88	0.88	0.91	1.00	0.97	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	0.97	0.88	0.88	0.88	0.84	0.80	0.78	0.78	0.90	11
Isola	Prato in Venosta	I	0.60	0.60	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.80	0.80	0.85	0.90	0.95	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95	1.00	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.85	0.80	0.83	9
	Lasa	I	0.85	0.70	0.60	0.50	0.50	0.60	0.85	0.85	0.75	0.70	0.70	0.85	1.35	1.30	1.30	1.20	1.10	1.10	1.05	0.95	0.95	0.85	1.00	0.90	0.90	0.90	0.80	0.75	0.75	0.75	0.88	7
Adige	Plaus	I	1.50	1.28	1.18	1.10	1.20	1.27	1.60	1.52	1.50	1.35	1.48	1.50	2.10	1.90	1.88	1.80	1.70	1.60	1.60	1.50	1.45	1.40	1.85	1.42	1.80	1.23	1.45	1.88	1.20	1.15	1.46	8
	Tel	Ir	1.79	1.75	1.69	1.61	1.60	1.71	2.00	1.98	1.89	1.85	1.91	2.08	2.05	2.05	2.07	2.28	2.25	2.21	2.20	2.10	2.06	1.96	1.97	2.13	2.08	1.95	1.95	1.92	1.92	1.98	2.00	12
Passirio	Saltusio	I	1.03	1.01	1.01	1.02	1.03	1.00	1.00	0.99	0.98	0.98	0.99	1.01	1.02	1.02	1.03	1.02	1.01	1.02	1.03	1.02	1.01	1.00	0.98	0.97	0.97	0.97	0.96	0.95	0.95	0.94	1.00	13
Talvera	Lana	I	1.00	0.96	0.81	0.80	0.86	0.89	0.94	0.92	0.87	0.84	0.82	0.84	0.96	0.95	0.86	0.84	0.80	0.68	0.84	0.82	0.80	0.76	0.74	0.75	0.74	0.72	0.70	0.68	0.66	0.64	0.82	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	3.26	2.78	2.52	2.46	2.48	2.58	2.95	2.90	2.73	2.68	2.66	2.77	3.40	3.23	3.27	3.07	2.92	3.01	3.03	2.78	2.68	2.64	2.58	2.82	2.72	2.58	2.42	2.46	2.48	2.46	2.78	12
Isarco	Colle Isarco	I	1.11	1.02	0.95	0.91	0.94	1.00	0.99	1.05	1.01	1.00	0.99	1.00	1.02	1.04	1.02	1.00	1.06	0.95	0.92	0.99	0.97	0.96	0.95	1.01	0.98	0.95	0.93	0.90	0.90	0.90	0.98	7
	Vipiteno	I	1.60	1.54	1.30	1.27	1.27	1.28	1.46	1.48	1.38	1.34	1.34	1.33	1.57	1.39	1.38	1.38	1.36	1.33	1.45	1.37	1.37	1.36	1.37	1.38	1.32	1.28	1.20	1.20	1.20	1.20	1.36	8

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326 (1)			IDRIA a RECCA Bacino km.² 800			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANGELI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.35	»	»	0.68	17.6	1521	2.56	185	15984	1.36	19.8	1656	1.54	52.5	4536	1.38	36.9	3188
2	2.37	»	»	1.19	56.5	5054	3.55	269	24970	1.38	18.8	1581	1.59	56.8	4858	1.28	32.2	2782
3	2.27	»	»	0.65	13.8	1624	2.80	145	12588	1.23	14.9	1287	1.50	49.5	4277	1.17	27.1	2341
4	2.18	»	»	0.54	12.7	1097	2.00	106	9158	1.19	13.6	1175	1.34	45.1	3897	1.12	24.9	2151
5	2.16	»	»	0.50	10.8	933	1.88	92.5	7992	1.19	13.6	1175	1.21	42.6	3698	1.14	25.8	2229
6	2.17	»	»	0.48	10.0	864	1.88	92.5	7992	1.23	14.6	1261	1.22	43.6	3767	1.19	26.2	2466
7	2.17	»	»	0.49	10.4	899	1.90	94.0	8122	1.31	17.6	1521	1.34	52.5	4536	1.28	32.4	2799
8	2.26	»	»	0.68	30.2	2609	2.78	211	18230	1.32	18.0	1555	1.35	53.0	4579	1.32	32.5	2809
9	2.23	»	»	0.59	15.4	1331	2.25	136	11750	1.24	15.8	1822	1.26	46.5	4018	1.20	28.8	2488
10	2.20	»	»	0.56	13.8	1192	2.00	106	9158	1.20	13.9	1201	1.20	42.2	3646	1.13	25.6	2213
11	2.16	»	»	0.50	10.8	933	1.98	97.5	8424	1.18	13.2	1140	1.17	39.9	3447	1.11	24.7	2134
12	2.15	»	»	0.47	9.6	829	1.85	89.5	7733	1.20	13.9	1201	1.16	39.1	3378	1.15	26.7	2307
13	2.16	»	»	0.45	8.8	760	1.84	88.5	7646	1.24	15.8	1822	1.15	38.4	3318	1.17	27.6	2385
14	2.15	»	»	0.42	7.6	657	1.82	86.5	7474	1.28	14.9	1287	1.18	37.0	3197	1.13	26.7	2220
15	2.14	»	»	0.43	8.0	691	1.88	87.5	7560	1.24	15.8	1822	1.14	37.7	3257	1.12	26.4	2195
16	2.12	»	»	0.43	8.0	691	1.88	87.5	7560	1.23	14.9	1287	1.11	35.7	3084	1.11	25.0	2160
17	2.07	»	»	0.40	7.0	605	1.71	77.0	6653	1.10	10.5	907	1.08	33.6	2903	1.05	22.2	1918
18	2.06	»	»	0.39	6.5	570	1.67	74.0	6394	1.16	13.2	1140	1.06	32.3	2791	1.00	19.9	1719
19	2.05	»	»	0.39	6.6	570	1.62	70.0	6048	1.16	12.6	1089	1.05	31.8	2748	0.97	18.6	1607
20	2.03	»	»	0.38	6.4	553	1.57	66.0	5702	1.18	11.5	994	1.01	29.5	2552	0.96	16.8	1452
21	2.05	»	»	0.37	6.2	536	1.57	65.0	5616	1.13	11.5	994	1.01	29.5	2552	0.91	16.1	1391
22	2.05	»	»	0.38	6.4	553	1.67	73.0	6307	1.12	11.2	968	1.01	29.2	2526	0.89	15.4	1331
23	1.88	»	»	0.36	5.9	510	1.62	61.5	5314	1.10	10.5	907	0.97	27.1	2341	0.86	14.4	1244
24	2.01	»	»	0.36	5.9	510	1.53	61.5	5314	1.12	11.3	976	1.01	29.2	2526	0.89	15.5	1339
25	2.13	»	»	0.36	5.9	510	1.85	88.5	7646	1.16	12.7	1097	1.00	28.7	2480	0.88	15.2	1313
26	2.20	»	»	0.44	8.4	726	1.92	96.5	8251	1.11	11.0	950	0.99	28.1	2428	0.88	15.2	1313
27	2.15	»	»	0.45	8.8	760	1.98	96.5	8338	1.06	10.0	864	0.96	26.5	2290	0.85	14.2	1227
28	2.06	»	»	0.38	6.4	556	1.72	77.0	6658	1.07	9.6	829	0.91	24.2	2091	0.81	12.8	1106
29	2.02	»	»	0.36	5.9	510	1.57	65.0	5616	1.06	9.3	804	0.90	23.8	2056	0.77	11.6	1002
30	2.04	»	»	0.35	5.7	492	1.51	60.5	5227	1.09	10.3	890	0.96	25.0	2160	0.86	14.7	1270
Totale mensile			»			29 648			261 360			34 714			96 871			58 067
Media mensile		»			11.4			101			13.4			36.7			22.4	
Cadente in L/sec. × km²	Medio mensile	»			38.0			74.4			65.4			60.0			70.0	
	Massimo mensile	»			196.0			212.9			94.1			91.5			115.8	
	Minimo mensile	»			19.0			44.6			45.4			36.8			36.8	

(1) Continuando a verificarsi notevoli variazioni nella sezione di misura, in conseguenza dell'apporto di grossi massi provenienti dalla frana avvenuta nella Valletta di Bocca, verso la metà dell'agosto 1930, non si potranno calcolare le portate giornaliere, finchè l'alveo non sarà completamente sistemato.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1042			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.75	42.7	3689	0.97	30.3	2670	1.21	60.5	5227	0.95	164	14176	1.81	36.6	3162	0.07	4.60	372
2	0.66	37.0	3197	0.90	28.2	2436	1.12	56.0	4838	0.90	155	13392	1.82	36.8	3180	0.07	4.60	372
3	0.58	32.0	2765	0.85	26.2	2264	0.99	49.5	4285	0.87	150	12960	1.86	37.9	3275	0.10	4.60	397
4	0.54	29.6	2557	0.84	25.8	2229	0.92	46.2	3992	0.74	127	10973	1.27	35.6	3076	0.11	4.80	415
5	0.54	29.6	2557	0.83	25.4	2195	0.90	45.2	3905	0.71	123	10627	1.24	34.8	3007	0.08	4.40	380
6	0.57	31.4	2713	0.82	25.0	2160	0.91	45.7	3948	0.69	119	10282	1.19	33.6	2903	0.07	4.80	372
7	0.64	35.7	3084	0.81	24.6	2129	0.90	45.2	3905	0.67	116	10022	1.15	32.6	2817	0.06	4.20	368
8	0.65	36.3	3136	0.80	24.2	2091	0.96	46.7	4035	0.67	116	10022	1.16	32.9	2843	0.05	4.10	354
9	0.61	33.8	2920	0.79	23.8	2056	0.89	44.7	3862	0.60	104	8986	1.06	31.0	2678	0.03	3.90	337
10	0.52	28.3	2445	0.78	23.4	2022	0.79	39.8	3439	0.56	97.0	8381	1.19	33.6	2903	0.03	3.90	337
11	0.50	27.0	2333	0.77	23.0	1987	0.78	39.3	3396	0.54	94.0	8123	1.06	30.5	2635	0.02	3.80	328
12	0.52	28.3	2445	0.75	22.3	1927	0.77	38.8	3352	0.53	92.5	7992	1.04	30.2	2609	0.01	3.70	319
13	0.53	28.9	2497	0.73	21.5	1858	0.78	39.3	3396	0.52	90.5	7819	1.04	30.2	2609	0.01	3.70	319
14	0.51	27.8	2385	0.70	20.3	1754	0.74	37.3	3223	0.49	86.5	7387	1.00	29.2	2523	0.00	3.60	311
15	0.51	27.6	2385	0.65	18.3	1581	0.70	35.4	3059	0.46	81.0	6998	1.04	30.2	2609	0.02	3.80	328
16	0.48	25.8	2229	0.60	16.4	1417	0.67	34.0	2938	0.43	76.5	6610	1.02	29.6	2557	0.00	3.60	311
17	0.45	23.9	2065	0.57	15.2	1313	0.62	31.6	2730	0.39	70.0	6048	0.99*	29.0	2506	0.03	3.80	328
18	0.43	22.6	1953	0.50	12.4	1071	0.61	31.1	2687	0.36	66.0	5702	0.99*	29.0	2506	0.02	3.40	294
19	0.41	21.5	1856	0.47	11.5	976	0.59	30.2	2609	0.35	64.5	5573	0.97*	28.5	2462	0.01	3.50	302
20	0.38	19.8	1711	0.46	10.9	942	0.54	28.0	2419	0.32	60.5	5227	0.97*	28.5	2462	0.00	3.40	294
21	0.37	19.2	1659	0.41	8.9	769	0.53	27.5	2376	0.29	56.5	4882	0.95*	25.8	2229	0.01	3.30	285
22	0.35	18.2	1572	0.40	8.6	743	0.53	27.5	2376	0.29	56.5	4882	0.98*	27.6	2385	0.00	3.40	294
23	0.31	16.3	1408	0.40	8.6	743	0.49	25.5	2229	0.26	52.5	4536	0.90*	25.9	2294	0.00	3.40	294
24	0.34	17.7	1529	0.39	8.1	700	0.48	25.3	2186	0.25	51.5	4450	0.93*	27.0	2385	0.01	3.20	276
25	0.32	16.8	1452	0.41	8.9	769	0.47	24.8	2143	0.25	51.5	4450	0.90	26.9	2324	0.01	3.20	276
26	0.33	17.2	1486	0.40	8.6	743	0.51	26.6	2296	0.25	51.5	4450	0.88	26.3	2272	0.01	3.20	276
27	0.31	16.8	1406	0.40	8.6	743	0.49	25.8	2229	0.25	51.5	4450	0.88	25.8	2272	0.01	3.20	276
28	0.28	15.0	1296	0.36	7.0	605	0.44	23.5	2030	0.21	46.6	4026	0.83	*25.0*	*2160*	0.00	*2.90*	251
29	0.26	*14.1*	*1218*	0.35	*6.6*	*570*	0.38	*20.9*	*1806*	0.20	45.5	3931	0.84	25.5	2203	0.00	3.00	259
30	0.26	*14.1*	*1218*	0.35	*6.6*	*570*	0.38	*20.9*	*1806*	0.18	*43.2*	*3732*	0.82	*25.0*	*2160*	0.01	3.20	276
Totale mensile			65 170			44 029			92 724			221 081			78 066			9 553
Media mensile		25.1			17.0			35.8			85.5			30.1			3.68	
Coefficiente in L/sec. × km.² Medio mensile		64.2			36.1			57.6			54.6			28.9			14.2	
Coefficiente in L/sec. × km.² Massimo mensile		109.2			65.6			97.8			105.0			36.4			18.5	
Coefficiente in L/sec. × km.² Minimo mensile		90.1			14.0			85.6			37.6			24.0			11.2	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE — TEL - Bacino km.² 1668			ADIGE — PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 278			AURINO a CÀ DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.88	80.5	6955	8.17	282	20044	2.10	79.5	6869	0.64	17.5	1512	0.87	19.4	1676	0.77	14.9	1287
2	1.76	69.0	5875	2.78	179	15466	1.98	69.0	5962	0.68	17.2	1486	0.78	18.2	1140	0.68	9.8	847
3	1.68	*54.0*	*4666*	2.53	145	12528	1.84	56.5	4882	0.61	16.5	1426	0.67	*11.0*	*950*	0.51	*6.6*	*570*
4	1.91	83.5	7214	2.48	*138*	*11929*	1.81	58.5	4622	0.60	16.1	1391	0.59	11.7	1011	0.52	6.9	596
5	1.69	60.0	5184	2.56	145	12528	1.82	54.5	4709	0.58	15.4	1331	0.77	14.8	1279	0.61	9.3	804
6	1.86	78.5	6782	2.65	162	13997	1.92	63.5	5488	0.57	15.1	1305	0.91	21.2	1840	0.81	16.8	1452
7	2.09	106	8899	2.99	209	18058	2.16	85.8	7344	0.62	16.8	1452	1.04	28.0	2419	1.05	28.0	2419
8	2.08	96.5	8388	2.98	200	17280	2.02	72.5	6264	0.61	16.5	1426	0.96	25.5	2056	0.96	19.3	1668
9	1.95	88.0	7603	2.76	177	15296	1.95	66.0	5702	0.59	15.8	1365	0.98	19.8	1711	0.74	18.6	1175
10	1.99	85.0	7344	2.68	166	14342	1.93	64.5	5573	0.59	15.4	1330	0.90	20.3	1797	0.75	14.1	1218
11	2.08	96.5	8338	2.75	176	15200	1.92	63.5	5486	0.55	14.4	1244	0.91	21.3	1840	0.79	15.3	1365
12	2.19	113	9768	2.90	196	16934	1.94	65.0	5616	0.55	14.4	1244	0.96	24.8	2143	0.86	19.3	1668
13	2.57	154	13306	3.68	262	22637	2.10	79.5	6869	0.52	13.4	1158	1.18	33.2	2869	1.04	28.5	2462
14	2.48	139	12010	3.55	256	22118	1.97	68.0	5875	0.51	13.0	1123	1.04	28.0	2419	0.98	25.3	2186
15	2.42	133	11923	3.52	255	22032	2.00	70.5	6091	0.51	13.0	1123	1.06	29.1	2514	0.97	24.3	2143
16	2.34	129	11146	3.12	227	19618	1.94	65.0	5616	0.52	13.4	1158	0.92	21.3	1884	0.85	18.3	1624
17	2.23	127	10978	2.97	206	17971	1.93	64.0	5530	0.50	12.7	1097	0.93	23.3	1927	0.84	18.3	1581
18	2.36	131	11618	3.06	219	18922	2.05	75.0	6480	0.49	12.3	1063	0.98	24.3	2143	0.88	20.3	1754
19	2.28	123	10627	3.06	220	19008	2.02	72.5	6264	0.49	12.3	1063	0.95	23.3	2013	0.85	18.3	1624
20	2.14	106	9881	2.81	186	16070	1.95	66.0	5702	0.47	11.7	1011	0.91	21.3	1840	0.79	15.3	1365
21	2.09	103	8899	2.85	191	16508	1.86	58.0	5011	0.47	11.7	1011	0.95	23.3	2013	0.91	21.3	1884
22	2.01	94.0	8122	2.87	167	14429	1.87	59.0	5098	0.46	11.5	976	0.86	18.9	1633	0.75	14.1	1218
23	2.07	101	8726	2.68	161	13910	1.84	56.5	4882	0.44	10.6	916	0.87	19.4	1676	0.75	14.1	1218
24	2.19	118	9768	2.80	184	15898	1.83	55.5	4795	0.47	11.7	1011	0.99	25.4	2195	0.88	20.3	1754
25	2.13	107	9245	2.77	180	15552	1.83	55.5	4795	0.44	10.6	916	0.90	20.3	1797	0.88	20.3	1754
26	2.02	95.0	8208	2.60	157	13565	1.80	53.0	4579	0.43	10.2	881	0.82	17.0	1469	0.72	12.3	1106
27	2.01	94.0	8122	2.52	146	12614	1.74	49.0	4147	0.42	9.9	855	0.76	14.3	1236	0.65	10.4	899
28	1.99	92.0	7949	2.51	145	12528	1.73	47.0	4061	0.40	9.2	795	0.78	15.2	1313	0.64	10.2	881
29	1.98	91.0	7862	2.51	145	12528	1.73	47.0	4061	0.39	8.9	769	0.79	15.7	1356	0.67	11.1	959
30	2.01	94.0	8122	2.51	145	12528	1.72	46.5	4019	0.38	8.5	734	0.77	14.8	1279	0.66	10.8	933
Totale mensile			262 613.			482 024			192 389			34 172			53 457			42 414
Media mensile		101			166			62.5			12.2			20.6			16.4	
Deflusso in Lit./sec. × km.² Media mensile		60.7			70.5			84.5			47.5			136.4			182.2	
Deflusso in Lit./sec. × km.² Massimo mensile		92.6			99.3			114.9			62.9			220.0			316.7	
Deflusso in Lit./sec. × km.² Minimo mensile		82.5			52.3			63.8			30.6			72.8			73.3	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1606			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TÀLVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE					
													PONTE ROVINA - Bacino km.² 892			DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.20	118	10195	0.96	25.2	2177	2.45	268	23155	0.70	34.4	2972	1.15	56.5	4882	1.25	128	10368
2	1.90	96.0	8294	0.94	26.4	2022	2.15	218	18835	0.68	33.5	3154	1.05	46.2	3992	1.06	92.0	7949
3	1.80	88.5	7646	0.90	21.5	1858	1.96	181	15638	0.65	29.4	2540	0.95	36.0	3110	0.96	76.0	6566
4	1.72	89.0	7065	0.87	20.2	1745	1.96	181	15638	0.60	24.4	2108	0.89	29.8	2575	0.92	71.5	6178
5	1.72	89.0	7065	0.84	18.8	1624	1.94	188	15811	0.60	24.4	2108	0.95	25.9	2238	0.95	76.0	6566
6	1.85	92.0	7949	0.82	17.8	1538	2.09	209	18058	0.60	24.4	2108	0.98	39.0	3370	0.99	81.5	7042
7	2.75	159	13738	0.94	23.4	2022	2.60	294	25402	0.65	29.4	2540	1.00	41.1	3551	1.07	96.5	8078
8	2.25	122	10541	0.90	21.5	1858	2.51	279	24106	0.64	28.4	2454	0.98	39.0	3370	1.02	86.0	7430
9	2.00	106	8899	0.88	20.6	1780	2.22	231	19958	0.62	26.4	2281	0.95	36.0	3110	1.01	84.5	7301
10	1.95	99.5	8597	0.87	20.2	1745	2.15	219	18922	0.60	24.4	2108	0.92	32.9	2843	0.99	81.5	7042
11	1.90	96.0	8294	0.85	19.2	1659	2.11	213	18403	0.60	24.4	2108	0.95	36.0	3110	0.96	77.5	6696
12	2.00	106	8899	0.83	18.3	1581	2.30	228	19699	0.60	24.4	2108	1.00	41.1	3551	0.94	74.5	6437
13	2.40	138	11491	0.87	20.2	1745	2.50	279	24106	0.60	24.4	2108	1.08	44.2	3819	1.10	98.0	8467
14	2.20	118	10195	0.84	18.8	1624	2.37	257	22206	0.60	24.4	2108	1.12	58.5	4622	1.09	96.5	8338
15	2.10	111	9590	0.83	17.8	1538	2.25	237	20477	0.60	24.4	2108	1.10	51.5	4450	1.07	93.5	8078
16	2.00	106	8899	0.88	20.6	1780	2.22	236	20181	0.60	24.4	2108	1.12	58.5	4622	1.05	90.5	7819
17	1.95	99.5	8597	0.85	19.2	1659	2.10	218	18405	0.60	24.4	2108	1.10	51.5	4450	1.00	93.0	8035
18	1.95	99.5	8597	0.84	18.8	1624	2.18	226	19526	0.64	28.4	2454	1.07	46.8	4178	0.97	78.5	6782
19	2.10	111	9590	0.82	17.8	1538	2.33	251	21686	0.60	24.4	2108	1.02	43.2	3782	0.95	76.0	6566
20	2.00	108	8899	0.81	17.4	1503	2.06	205	17798	0.60	24.4	2108	0.95	36.0	3110	0.92	71.5	6178
21	1.85	92.0	7949	0.80	16.9	1460	2.13	218	18885	0.58	22.5	1944	0.93	34.9	3015	0.89	67.0	5789
22	1.80	88.5	7646	0.79	16.5	1426	2.05	208	17589	0.57	21.5	1858	0.90	30.9	2670	0.87	64.0	5530
23	1.75	85.0	7344	0.76	16.1	1391	1.92	181	15638	0.56	20.6	1780	0.92	32.9	2843	0.86	62.5	5400
24	1.87	94.0	8122	0.84	18.8	1624	2.07	206	17798	0.55	19.7	1702	0.95	36.0	3110	0.90	63.5	5918
25	1.85	92.0	7949	0.81	17.4	1506	2.04	201	17366	0.52	17.3	1495	0.96	37.0	3197	0.88	65.5	5659
26	1.90	96.0	8294	0.78	16.1	1391	1.88	174	15034	0.50	15.9	1374	0.95	36.0	3110	0.88	58.5	5054
27	1.70	81.0	6998	0.75	14.8	1279	1.76	154	13306	0.48	14.6	1261	0.88	28.8	2488	0.80	54.5	4709
28	1.60	73.5	6350	0.74	14.4	1244	1.76	153	13219	0.46	13.4	1158	0.85	25.9	2238	0.80	54.5	4709
29	1.65	77.5	6696	0.73	13.9	1201	1.78	157	13565	0.44	12.4	1071	0.85	25.9	2238	0.81	55.5	4795
30	1.60	73.5	6350	0.71	13.1	1132	1.78	157	13565	0.42	11.2	968	0.84	25.1	2169	0.78	51.5	4450
Totale mensile			256 778			48 271			553 832			60 410			99 758			199 929
Media mensile		99.0			18.6			214			23.3			38.5			77.0	
Coefficiente in $q_{sec.} \times km.^2$ — Medio mensile		75.9			47.7			69.8			91.0			93.2			72.3	
Coefficiente in $q_{sec.} \times km.^2$ — Massimo mensile		121.7			64.6			96.0			142.0			144.1			112.6	
Coefficiente in $q_{sec.} \times km.^2$ — Minimo mensile		56.8			38.6			50.0			43.8			64.0			48.3	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO Bacino km.² 350			ADIGE								
										TRENTO - Bacino km.² 9771			PESCANTINA - Bacino km.² 10349			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.81	21.7	1875	0.84	15.1	1564	1.19	78.5	6810	3.13	817	70609	0.48	840	72576	0.60	»	»
2	0.78	18.0	1555	0.65	11.5	994	1.00	63.0	5443	2.70	674	58234	0.10	727	62813	0.44	»	»
3	0.56	14.9	1279	0.52	8.1	700	0.87	58.5	4632	2.52	555	47952	0.08	606	52581	0.06	»	»
4	0.66	14.8	1279	0.55	8.8	760	0.85	52.0	4493	1.92	488	37843	0.03	531	45878	0.00	»	»
5	0.69	16.1	1891	0.88	16.9	1719	0.92	57.5	4968	2.30	520	44923	0.03	580	45792	0.00	»	»
6	0.71	17.1	1477	0.64	11.2	968	0.94	59.0	5098	2.80	550	47520	0.01	557	48125	0.00	»	»
7	0.77	19.8	1710	0.68	12.4	1071	1.00	63.0	5443	2.69	671	57974	0.01	648	55987	0.00	»	»
8	0.77	19.8	1710	0.71	13.3	1149	1.05	67.0	5789	2.70	674	58234	0.00	689	59580	0.06	»	»
9	0.70	16.6	1434	0.58	9.6	829	0.90	56.0	4838	2.46	596	51507	0.00	638	55123	0.06	»	»
10	0.68	15.7	1356	0.54	8.6	743	0.82	50.0	4320	2.37	570	49243	0.00	577	49853	0.04	»	»
11	0.67	15.2	1313	0.55	8.8	760	[0.81]	49.2	4251	2.35	554	46138	0.00	560	48384	0.00	»	»
12	0.69	16.1	1391	0.59	9.9	855	[0.80]	48.4	4182	2.35	564	48730	0.00	574	49594	0.00	»	»
13	0.72	17.5	1512	0.60	10.1	873	0.90	56.0	4838	2.69	671	57974	0.00	638	55123	0.00	»	»
14	0.70	16.6	1434	0.54	8.6	743	0.85	52.0	4493	2.74	667	59857	0.04	707	61065	0.07	»	»
15	0.71	17.1	1477	0.51	7.8	674	0.88	54.5	4709	2.68	668	57715	0.00	665	57456	0.01	»	»
16	0.65	14.8	1285	0.46	6.8	588	0.80	48.4	4182	2.54	628	53827	0.00	665	57456	0.01	»	»
17	0.63	13.5	1166	0.44	6.4	553	0.69	40.4	3491	2.34	561	48470	0.01	590	50976	0.01	»	»
18	0.61	13.6	1069	0.43*	6.2	536	0.68	39.6	3421	2.32	578	49507	0.01	570	49248	0.02	»	»
19	0.62	13.0	1123	0.39*	5.5	475	0.68	39.6	3421	2.52	617	53309	0.01	624	53914	0.03	»	»
20	0.57	11.1	959	0.35*	4.80	414	0.62	35.2	3041	2.36	588	46468	0.02	674	49594	0.03	»	»
21	0.57	11.1	959	0.32*	4.35	376	0.57	31.6	2780	2.14	502	43375	0.01	528	45137	0.01	»	»
22	0.55	10.3	890	0.29*	3.85	333	0.55	30.2	2609	2.07	481	41558	0.01	525	45137	0.02	»	»
23	0.52	9.3	804	0.27*	3.50	302	0.50	26.8	2316	1.89	430	37152	0.02	486	41990	0.03	»	»
24	0.57	11.1	959	0.29*	3.85	333	0.56	30.9	2670	2.04	473	40781	0.01	508	43859	0.01	»	»
25	0.54	10.0	864	0.29*	3.85	333	0.52	28.2	2436	2.07	481	41558	0.00	528	45446	0.02	»	»
26	0.51	9.0	778	0.27*	3.50	302	0.48	25.5	2203	1.91	436	37671	0.00	496	42854	0.03	»	»
27	0.50	8.6	743	0.25*	3.20	276	0.50	26.8	2316	1.79	402	34788	0.01*	488	38979	0.01	»	»
28	0.49	8.3	717	0.24*	3.05	264	0.44	23.3	1970	1.68	370	31968	0.01*	397	34301	0.01	»	»
29	0.46	7.5	648	0.23*	2.90	251	0.41	21.0	1814	1.68	370	31968	0.00*	404	34942	0.01	»	»
30	0.46	7.5	648	0.21*	2.60	225	0.39	20.0	1728	1.66	365	31536	0.00*	390	33696	0.00	»	»
Totale mensile			35 774			19 968			114 445			1 417 996			1 434 179			»
Media mensile		18.8			7.7			44.2			547			578			»	
Lamiere in l/sec. × Km.	Media mensile	65.7			72.6			52.0			56.0			53.3			»	
	Massimo assoluto	103.6			187.7			90.0			88.6			78.7			»	
	Minimo assoluto	35.7			24.5			28.5			37.4			35.8			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Coefficiente udometrico L./sec. × kmq.
1	Timavo Superiore	Timavo Superiore	Pagin di Tarnova	10	di stazione	0.275	4.40	1.56	257	6.1
2	Isonzo	Isonzo	Log (Saga)	20	id.	2.01	93.77	35.0	826	107.4
3	id.	id.	Canale	3	di Canale	2.40	91.92	159	1857	117.2
4	id.	Canale Centrale di Aldrauina - Derivazione dal Cubel	Aldrauina (Mil. idroelettrica)	18	riferimento	0.35	2.38	1.38	—	—
5	id.	Cubel (Vipacco)	Ponte strada Aldrauina-Idria	18	id.	0.30	2.90	1.24	51	24.3
6	Tagliamento	Fella	Dogna	28	di stazione	0.10	16.65	19.0	336	56.5
7	Livenza	Livenza	Fiaschetti	25	id.	2.685	49.72	16.0	Sorgenti	—
8	Piave	Canale di scarico Centrale di Mas (Derivaz. dal Cordevole)	Mas	18	a monte	1.75	5.52	18.8	—	—
9	id.	Piave	Segusino	24	di stazione	1.40	77.80	139 (1)	»	»
10	id.	Canale Bramolla di Pederobba (scarico centrale)	Pederobba	18	al luce delle lavandaie	0.895	22.03	45.1	—	—
11	id.	Canale Brentella del Buon Gesù	Crocetta Trevigiana (Villa Serenella)	25	riferimento	0.35	5.12	5.7	—	—
12	id.	Canale Caerano S. Marco	Crocetta Trevigiana (Cotonificio)	25	id.	0.37	14.50	27.9	—	—
13	id.	Canale Brentella Minore	Caerano S. Marco	25	id.	0.11	2.49	4.16	—	—
14	Brenta	Brenta	Ospedaletto	27	di stazione	0.40	7.90	8.6	471	18.3
15	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè	27	id.	0.49	17.28	25.3	623	41.5
16	id.	Canale di scarico Centrale di Arsiè (Cismon)	Arsiè	12	riferimento	0.15	2.86	3.89	—	—
17	Brenta	Brenta	Sarson	9	di stazione	0.61	68.70	106	1562	67.9
18	Bacchiglione	Bacchiglione	Montegaldella	9	Id.	1.06	62.75	90.8	1114	27.6
19	Adige	Adige	Tel	20	id.	2.14	51.0	108	1663	64.9
20	id.	id.	Ponte d'Adige	24	all'idrometrografo	2.81	101	188	3889	70.5
21	id.	Isarco	Bressanone	16	di stazione	1.97	25.80	65.0		
22	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	16	—	—	1.34	1.11	740	91.8
23	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	16	—	—	2.70	1.79		
24	id.	Isarco	Chiusa	16	di stazione	2.19	99.30	228	5061	74.5
25	id.	Rienza	Ponte Rovina	11	id.	0.91	20.00	82.0	384	68.5
26	id.	id.	Dermulo	11	Id.	0.95	86.72	76.0	1066	71.3
27	id.	Roggia di Lavis (Avisio)	Ruota Mola Fronza	23	—	—	1.47	2.13	—	—
28	Id.	Roggia di Barbiano (Isarco)	S. Lazzaro	22	—	—	1.11	2.64	—	—
29	id.	Adigetto	Tregnago	24	riferimento	0.60	3.20	0.780	—	—
30	id.	Adige	Legnago	29	di stazione	0.35	434	361	11981	»
31	id.	id.	Boara Pisani	29	id.	0.35	361	360	11981	»

(1) Non è compresa la portata del Canale derivato dalla Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (ore 8)	Temperatura (ore 8)		Temperatura (ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (ore 8)	Temperatura (ore 8)		Temperatura (ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	1.25	57	11.0	18.0	11.0	20.0	1.15	119	11.0	16.0	12.0	15.0	1.34	711	16.0	19.0	1.52	419	18.0	22.0	1.95	406	10.5	20.5
2	2.60	181	10.0	16.0	11.0	21.0	1.16	119	11.0	16.0	11.0	16.0	1.52	960	15.0	19.0	1.56	356	16.0	19.0	1.94	469	10.0	20.0
3	1.75	73	10.0	14.0	12.0	23.0	1.13	119	9.0	18.0	14.0	19.0	1.64	580	18.5	17.0	1.65	452	18.0	22.5	1.83	369	10.0	20.0
4	1.82	50	10.0	16.0	12.0	24.0	1.10	79	11.0	17.0	14.0	19.0	1.28	266	16.0	18.0	1.20	206	19.0	25.0	1.72	232	10.5	20.5
5	1.16	50	11.0	17.0	13.0	25.0	1.06	40	12.0	17.0	16.0	24.0	0.95	147	17.5	19.0	0.97	120	20.0	25.0	1.65	300	10.5	20.0
6	1.12	38	12.0	18.0	16.0	24.0	1.02	51	12.0	19.0	15.0	23.0	0.76	114	18.5	19.5	0.89	97	20.0	24.0	1.64	312	10.5	20.0
7	1.10	31	12.0	20.0	12.0	18.0	1.08	66	12.0	18.0	12.0	16.0	0.70	126	19.5	23.0	0.97	121	18.5	22.5	1.77	371	10.5	20.0
8	2.10	84	11.0	19.0	15.0	25.0	1.23	224	11.0	16.0	15.0	22.0	0.88	158	17.0	19.5	1.85	309	20.0	28.0	1.81	368	10.5	20.5
9	1.55	60	11.0	19.0	13.0	24.0	1.10	96	12.0	19.0	15.0	23.0	1.12	244	18.5	20.0	1.08	181	19.5	25.0	1.70	154	10.5	20.5
10	1.35	17	11.0	17.0	15.0	25.0	0.98	18	12.0	18.0	16.0	24.0	0.75	117	19.0	21.0	0.89	115	20.0	24.0	1.62	90	10.5	20.5
11	1.12	31	12.0	19.0	13.0	25.0	0.93	5	13.0	19.0	15.0	24.0	0.60	88	19.0	22.0	0.77	78	25.0	20.0	1.59	161	10.5	21.0
12	1.03	35	13.0	21.0	15.0	26.0	0.81	1	16.0	19.0	12.0	25.0	0.48	70	19.0	23.0	0.69	56	20.0	24.0	1.56	140	10.5	20.0
13	1.00	33	13.0	21.0	15.0	26.0	0.82	»	14.0	23.0	17.0	25.0	0.39	85	10.0	24.0	0.60	57	21.0	23.0	1.66	41	10.8	20.1
14	0.98	27	13.0	26.0	15.0	23.0	0.80	2	14.0	26.0	17.0	27.0	0.26	10	21.5	24.0	0.50	96	23.0	23.0	1.56	34	10.9	20.2
15	0.96	22	14.0	25.0	15.0	27.0	0.76	1	13.0	24.0	17.0	26.0	0.19	70	21.0	25.5	0.48	49	23.5	27.0	1.49	57	10.9	20.5
16	1.00	22	14.0	24.0	16.0	25.0	0.84	17	13.0	20.0	16.0	25.0	0.12	50	20.0	23.0	0.46	43	21.0	27.5	1.52	55	10.5	20.0
17	0.80	18	13.0	22.0	16.0	26.0	0.72	12	13.0	22.0	17.0	27.0	0.13	41	20.0	23.5	0.32	39	21.5	23.0	1.42	8	11.0	20.0
18	0.75	8	14.0	21.0	15.0	25.0	0.75	8	14.0	23.0	16.0	18.0	0.08	34	21.0	24.5	0.40	36	22.0	26.0	1.39	21	11.0	21.0
19	0.70	17	13.0	21.0	14.0	24.0	1.30	500	12.0	16.0	15.0	20.0	0.26	85	20.0	20.0	1.28	429	20.0	27.0	1.33	18	11.0	21.0
20	0.65	8	13.0	21.0	15.0	26.0	0.86	26	12.0	19.0	16.0	26.0	1.05	298	18.0	23.0	0.90	184	21.0	26.0	1.27	58	11.0	21.0
21	0.64	11	14.0	24.0	15.0	25.0	0.80	31	13.0	22.0	14.0	16.0	0.66	492	20.0	22.0	0.52	102	21.0	25.0	1.42	26	11.0	20.5
22	0.80	25	13.0	23.0	15.0	25.0	0.93	11	13.0	23.0	16.0	23.0	0.47	66	18.0	19.0	0.75	58	20.0	25.0	1.51	157	11.0	21.0
23	0.62	12	13.0	23.0	15.0	23.0	0.80	10	13.0	17.0	16.0	25.0	0.45	59	19.5	23.0	0.67	23	25.0	26.0	1.44	30	11.0	21.0
24	0.56	19	14.0	20.0	15.0	23.0	0.79	3	13.0	18.0	12.0	26.0	0.33	36	19.5	23.5	0.70	22	20.0	25.0	1.44	23	11.0	21.0
25	0.54	14	14.0	19.0	14.0	24.0	0.85	2	13.0	19.0	15.0	20.0	0.40	12	19.5	21.0	0.76	25	21.0	26.0	1.44	25	11.0	21.0
26	0.94	24	13.0	21.0	14.0	25.0	1.03	68	12.0	18.0	13.0	16.0	0.30	5	19.5	22.0	0.96	40	21.0	24.0	1.51	11	11.0	20.0
27	0.96	18	12.0	17.0	15.0	26.0	0.96	8	12.0	19.0	16.0	21.0	0.55	85	18.0	19.0	0.78	56	20.0	24.0	1.57	19	11.0	21.0
28	0.75	13	13.0	19.0	15.0	26.0	0.88	4	12.0	19.0	16.0	23.0	0.38	46	19.0	20.0	0.47	35	20.0	25.5	1.44	20	11.0	21.0
29	0.60	7	13.0	23.0	15.0	27.0	0.75	5	17.0	20.0	17.0	30.0	0.22	15	19.0	22.0	0.34	28	21.0	23.0	1.40	28	11.0	21.0
30	0.55	7	14.0	23.0	16.0	27.0	0.70	4	13.0	23.0	17.0	25.0	0.05	19	20.0	21.5	0.23	20	22.0	27.0	1.37	27	11.0	20.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE															
	SARSON (ore 8) (1)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.98	75	11.0	18.5	3.13	211	11.0	13.0	»	»	»	»	0.51	353	12.5	15.5	12.5	24.0	1.76	338	14.0	19.0	16.0	24.0
2	0.94	38	13.0	11.0	2.75	179	12.0	14.0	2.53	154	11.0	20.0	0.21	169	12.5	18.0	13.0	19.0	1.94	350	15.0	18.5	19.0	24.0
3	0.87	54	11.5	22.5	»	»	»	»	2.56	223	14.0	16.0	0.14	»	13.0	23.5	14.0	29.0	1.47	252	12.5	16.5	13.0	18.0
4	0.78	29	12.5	24.0	2.10	121	15.0	13.0	2.60	90	12.0	17.0	0.13	90	14.5	24.0	15.5	29.0	0.92	164	13.0	13.5	14.5	25.0
5	0.70	26	13.0	24.0	2.20	119	15.0	13.0	2.70	85	13.0	18.0	0.13	74	15.5	26.0	17.0	30.0	0.50	173	14.0	23.0	16.0	26.5
6	0.69	32	13.0	25.0	2.34	156	14.0	13.0	2.80	119	15.0	19.0	0.14	95	17.0	25.5	17.0	27.0	0.45	157	15.5	23.0	16.0	24.5
7	0.68	19	13.0	22.5	2.80	323	15.5	13.0	2.80	457	18.0	20.0	0.31	100	16.5	24.5	16.0	26.0	0.52	141	15.0	19.0	17.0	25.0
8	0.67	19	13.5	25.0	2.85	457	13.0	16.0	...	...	...	...	0.88	196	14.5	22.0	15.0	27.5	0.98	129	15.0	20.0	17.0	24.0
9	0.60	11	13.5	25.5	2.40	165	15.0	17.0	...	...	...	...	0.72	148	15.0	28.0	16.0	31.0	1.18	299	15.0	21.0	17.0	25.0
10	0.57	25	13.5	26.0	2.37	167	14.0	18.0	...	...	...	...	0.10	112	14.5	16.5	16.0	32.0	0.94	265	15.0	20.0	17.0	26.0
11	0.54	24	14.0	27.0	2.28	187	16.0	19.0	...	...	...	...	0.11	102	14.0	26.0	17.0	32.0	0.60	232	15.0	25.0	17.0	27.0
12	0.52	—	15.0	28.0	2.40	54	17.0	19.0	...	...	...	...	0.13	61	15.0	26.0	17.5	31.0	0.51	148	16.0	25.0	17.0	27.0
13	0.52	—	15.0	29.0	2.68	»	14.0	20.0	...	...	...	...	0.07	148	18.0	29.0	16.5	33.0	0.59	132	16.0	26.0	18.0	33.0
14	0.49	1	15.0	30.0	2.85	778	1.50	20.0	...	...	...	...	0.08	866	17.5	32.5	17.0	35.0	0.90	141	16.0	25.5	18.0	30.0
15	0.47	4	16.0	31.0	2.75	»	14.0	18.0	...	...	...	...	0.11	254	18.0	31.0	18.0	34.0	1.32	150	16.0	25.0	18.0	30.0
16	0.48	5	15.5	29.0	2.75	742	15.0	20.0	...	...	...	...	0.04	240	16.0	28.5	18.5	35.0	1.08	418	16.5	23.5	19.0	28.0
17	0.39	1	16.0	30.0	2.45	604	17.0	19.0	...	...	...	...	0.13	122	15.5	30.0	17.0	34.0	1.08	801	16.5	25.0	18.0	29.0
18	0.36	21	16.0	27.0	2.45	522	15.0	19.0	...	...	...	...	0.10	136	16.5	19.0	18.0	33.0	0.67	427	16.5	26.0	18.5	30.0
19	0.36	15	16.0	26.0	2.68	693	18.0	21.0	...	...	...	...	0.08	165	16.0	28.0	16.5	19.0	0.55	262	17.5	23.0	19.0	25.0
20	0.33	11	15.5	29.0	2.51	1407	18.0	20.0	...	...	...	...	0.08	126	15.0	30.0	16.0	32.0	0.84	265	17.5	23.5	18.0	29.0
21	0.30	14	16.0	30.0	2.28	763	18.0	20.0	...	...	...	...	0.09	106	17.0	28.5	16.0	31.5	0.55	173	16.5	24.0	18.0	28.0
22	0.30	»	15.0	27.0	2.18	586	14.0	17.0	...	...	...	...	0.04	74	17.0	27.0	16.0	30.0	0.26	224	17.0	21.0	18.5	25.0
23	0.27	12	15.5	28.0	1.96	490	15.0	19.0	...	...	...	...	0.78	94	18.0	28.0	17.5	32.0	0.84	352	17.5	23.0	18.0	27.0
24	0.27	—	16.0	28.5	2.09	333	15.0	19.0	...	...	...	...	0.71	70	17.0	27.0	18.0	30.5	0.61	185	17.0	23.5	18.0	27.0
25	0.27	2	16.0	27.0	2.15	269	16.0	20.0	...	...	...	...	0.50	142	16.5	19.5	17.0	28.5	0.05	132	17.0	25.0	18.0	27.0
26	0.26	1	15.5	27.0	2.02	243	17.0	20.0	...	...	...	...	0.03	77	15.0	26.0	16.0	31.5	0.25	120	17.5	23.5	18.5	27.0
27	0.26	—	15.5	23.5	1.98	128	18.0	22.0	...	...	...	...	0.35	127	15.5	24.5	17.5	28.0	0.06	178	17.0	20.0	17.5	26.0
28	0.22	5	16.0	26.0	1.76	»	17.0	20.0	...	...	...	...	0.36	86	17.5	27.0	18.0	31.0	0.70	179	17.0	22.0	18.0	27.0
29	0.22	2	16.0	27.0	1.76	»	19.0	21.0	...	...	...	...	0.03	64	16.0	26.0	18.5	27.5	0.35	140	18.0	25.0	18.0	25.0
30	0.22	1	16.0	31.0	1.75	»	18.0	23.0	...	...	...	...	0.06	268	19.5	29.0	19.0	32.5	0.36	106	18.0	24.0	19.0	29.0

(1) Da questo mese la stazione di Bassano del Grappa è stata sostituita con quella di Sarson, presso la stazione per misure di portata.

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; °, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	15.07	14.92	14.77	14.67	14.52	14.34	14.21	14.10	13.94	13.88	15.50	— 0.58	— 0.49	— 0.47
Campolongo dal Friuli	12.67	12.78	12.62	12.59	12.43	12.80	12.19	12.09	12.01	11.96	13.82	— 0.65	— 0.29	— 0.36
Orzaglie	15.99	16.06	15.84	15.75	15.57	15.40	15.25	15.12	14.98	14.90	16.61	— 0.65	— 0.47	— 0.49
Aiello	12.94	12.92	12.90	12.90	12.88	12.91	12.88	12.80	12.78	12.75	12.99	— 0.07	— 0.04	— 0.10
Isimisco (Fornaci)	19.17	19.29	18.97	18.87	18.66	18.46	18.25	18.06	17.89	17.72	19.77	— 0.68	— 0.58	— 0.67
Iosanis	14.82	14.66	14.77	14.74	14.69	14.63	14.58	14.54	14.48	14.44	14.96	— 0.15	— 0.15	— 0.17
Trivignano	21.98	21.96	21.76	21.56	21.38	21.16	20.92	20.66	20.44	20.26	22.18	— 0.25	— 0.68	— 0.80
Sottoselva	19.81	19.76	19.90	19.77	19.88	19.18	18.94	18.79	18.64	18.51	19.72	0.10	— 0.51	— 0.66
Sevegliano	16.48	16.40	16.56	16.36	16.51	16.37	16.20	16.16	16.10	16.11	16.46	— 0.06	— 0.11	— 0.17
Palmanova (S. Marco)	19.20	19.28	19.38	19.39	19.43	19.58	19.52	19.59	19.58	19.46	19.18	0.12	0.22	0.05
Ontagnano (Stradalta)	18.09	18.02	18.00	17.96	17.95	17.90	17.86	17.82	17.76	17.71	18.03	0.02	— 0.12	— 0.16
Ronchiettis	21.13	21.14	21.15	21.06	21.06	21.01	20.95	20.88	20.81	20.76	20.91	0.23	— 0.11	— 0.21
Fauglis	17.48	17.49	17.51	17.54	17.51	17.45	17.45	17.46	17.39	17.34	17.58	— 0.04	0.00	— 0.10
Gonars (Stradalta)	19.52	19.53	19.53	19.51	19.51	19.47	19.44	19.42	19.39	19.36	19.49	0.04	— 0.05	— 0.09
Risano	36.14	36.39	36.38	36.40	36.40	36.37	36.31	36.27	36.21	36.19	35.59	0.69	0.10	— 0.15
Cucconea	24.49	24.58	24.55	24.59	24.55	24.53	24.55	24.52	24.46	24.44	24.26	0.26	0.04	— 0.09
Mortuno di Strada	20.06	20.07	20.09	20.16	20.16	20.14	20.16	20.12	20.09	20.07	20.09	— 0.02	0.09	— 0.07
Mortuno di Strada (Stradalta)	21.19	21.21	21.22	21.27	21.27	21.23	21.21	21.25	21.17	21.12	21.16	0.05	0.04	— 0.09
Castions di Strada	20.96	20.96	20.88	20.91	20.89	20.90	20.88	20.89	20.88	20.90	20.86	0.01	0.03	— 0.01
Cascne di Castions (Stradalta)	28.74	28.75	28.77	28.78	28.80	28.80	28.75	28.76	28.74	28.70	28.68	0.07	0.08	— 0.05
Mortegliano	27.28	27.29	27.28	27.27	27.27	27.25	27.20	27.15	27.14	27.10	27.06	0.22	0.08	— 0.12
Carpenedo	49.88	49.94	49.96	49.85	49.88	49.90	49.90	49.89	49.85	49.81	49.75	0.09	0.04	— 0.08
Flumignano	23.68	23.62	23.61	23.66	23.63	23.61	23.60	23.64	23.60	23.59	23.68	— 0.01	0.01	— 0.02
Sclaunicco	33.80	33.81	33.79	33.78	33.75	33.80	33.80	33.74	33.68	33.67	33.71	0.12	— 0.06	— 0.07
Talmassons (Stradalta)	27.08	27.06	27.02	27.06	27.09	27.11	27.06	27.02	26.96	26.99	27.09	— 0.04	0.03	— 0.08
Talmassons	25.28	25.28	25.27	25.27	25.27	25.25	25.24	25.22	25.21	25.19	25.30	— 0.02	— 0.03	— 0.05
Flambro (Stradalta)	29.65	29.71	29.68	29.66	29.68	29.61	29.68	29.63	29.64	29.68	29.44	0.24	— 0.04	— 0.01
Pozzecco	33.13	33.10	33.06	33.02	33.01	33.01	33.01	33.02	33.01	33.01	33.19	— 0.09	— 0.09	0.00
Basagliapenta	41.92	41.85	41.77	41.74	41.77	41.79	41.81	41.81	41.82	41.82	41.84	0.21	— 0.07	0.04
Virco	28.66	28.68	28.68	28.60	28.60	28.60	28.60	28.62	28.60	28.60	28.71	0.07	— 0.04	0.01
Villacaccia	36.28	36.32	36.32	36.31	36.33	36.36	36.31	36.32	36.78	36.32	36.91	0.07	— 0.02	— 0.01

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	32.27	32.33	32.46	32.56	32.57	32.54	32.55	32.54	32.51	32.58	32.15	0.22	0.16	0.02
Bertiolo	29.97	29.93	29.94	29.91	29.90	29.91	29.90	29.91	29.87	29.85	30.01	— 0.06	0.04	— 0.06
Beano	41.67	41.68	41.68	41.60	41.67	41.65	41.66	41.65	41.67	41.64	41.68	— 0.04	0.00	0.01
Rivolto	34.77	34.77	34.76	34.78	34.76	34.78	34.78	34.76	34.74	34.73	34.77	0.00	— 0.03	0.00
Passariano	32.73	32.73	32.76	32.72	32.72	32.72	32.71	32.72	32.74	32.73	32.74	— 0.01	— 0.01	0.01
S. Martino	25.57	25.56	[25.54]	25.56	»	25.74	25.62	»	»	»	25.69	— 0.13	»	»
Codroipo	38.44	38.44	38.45	38.43	38.42	38.40	38.39	38.42	38.40	38.40	38.41	0.03	— 0.03	0.00
Goricizza	43.75	43.78	43.77	43.75	43.73	43.72	43.70	43.70	43.73	43.75	43.66	0.11	— 0.04	— 0.01
Pozzo di Codroipo	46.61	46.65	46.63	46.61	46.62	46.59	46.56	46.58	46.54	46.55	46.48	0.20	— 0.04	— 0.03
Sedegliano	52.22	52.21	52.25	52.24	52.25	52.24	52.25	52.42	52.38	52.34	51.93	0.26	0.06	0.06
Goricizza	32.12	32.13	32.12	32.13	32.12	32.11	32.12	32.11	32.11	32.11	32.15	— 0.03	0.00	— 0.01
S. Vidotto	34.64	34.63	34.62	34.61	34.60	34.59	34.59	34.60	34.60	34.60	34.64	— 0.01	— 0.03	0.00
Biauzzo	44.17	44.19	44.13	44.10	44.05	43.98	43.97	43.97	43.91	43.90	44.15	0.01	— 0.14	— 0.09
Fronte Lorato (Ponte della Delizia)	49.93	49.88	49.88	49.72	49.55	49.27	49.05	49.02	49.25	49.00	50.05	— 0.15	— 0.50	— 0.11
Ponte della Delizia (ai Casali)	46.66	46.55	46.49	46.28	46.14	45.99	46.19	46.06	46.08	45.99	46.58	— 0.08	— 0.35	— 0.18
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
S. Vito al Tagliamento	26.00	26.01	26.03	26.02	26.00	25.99	25.98	26.01	26.02	26.00	26.07	— 0.06	— 0.01	0.01
Villotta di Chions	14.00	13.98	13.97	13.93	13.87	13.44	13.87	13.38	13.23	13.19	14.21	— 0.35	— 0.37	— 0.25
Pravisdomini	10.69	10.61	10.66	10.54	10.51	10.27	10.24	9.79	9.06	9.99	10.86	— 0.31	— 0.26	— 1.01
Oderzo	14.76	14.64	14.69	14.65	14.60	14.50	14.45	14.45	14.41	14.42	14.74	— 0.04	— 0.15	— 0.12
Rustignè	6.47	6.33	6.44	6.38	6.39	6.20	6.03	6.05	5.98	5.92	6.53	— 0.12	— 0.17	— 0.26
Ponte di Piave	8.83	8.78	8.68	8.62	8.56	8.45	8.30	8.25	8.16	8.07	8.34	— 0.03	— 0.26	— 0.54
Negrisia	10.67	10.59	10.63	10.59	10.54	10.49	10.45	10.48	10.41	10.39	10.72	— 0.07	— 0.18	— 0.11
Ormelle	15.93	15.94	15.93	15.93	15.91	15.90	15.86	15.89	15.89	15.89	16.06	— 0.06	— 0.04	— 0.02
Roncadelle	16.78	16.74	16.71	16.67	16.61	16.59	16.55	16.52	16.49	16.46	16.99	— 0.24	— 0.14	— 0.12
Ormelle	28.68	28.68	28.68	28.68	28.67	28.66	28.65	28.65	28.66	28.65	28.71	— 0.03	— 0.01	— 0.02
Tezze di Piave	34.45	34.45	34.41	34.36	34.33	34.30	34.24	34.22	34.17	34.17	34.42	0.02	— 0.13	— 0.12
Villanova di Falzè	105.05	105.00	104.95	104.85	104.80	104.73	104.65	104.57	104.43	104.37	105.01	— 0.01	— 0.24	— 0.30
Fontigo	108.40	108.32	108.30	108.18	108.10	108.06	108.04	108.00	107.90	107.88	108.57	— 0.25	— 0.22	— 0.16
Bosco di Vidor	122.80	122.70	122.65	122.35	122.05	121.80	121.45	121.30	121.10	120.90	123.18	— 0.48	— 0.85	— 0.79
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Pero	15.87	15.86	15.90	15.88	15.83	15.85	15.85	16.00	16.01	15.96	15.86	0.02	— 0.04	0.14
Maserada	28.04	28.03	28.01	28.05	27.97	27.95	27.96	27.97	27.96	27.97	28.05	— 0.02	— 0.05	— 0.01
Saltore	26.70	26.68	26.70	26.67	26.68	26.71	26.78	26.78	26.85	26.91	26.71	— 0.02	— 0.02	0.14
Lovadina	33.52	33.52	33.57	33.64	33.69	33.73	33.77	33.84	33.93	33.92	33.80	— 0.06	0.17	0.18

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	25	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Lancenigo	22.77	22.76	22.80	22.79	22.79	22.81	22.83	22.85	22.87	22.89	22.76	0.02	0.02	0.07
Spresiano	36.35	36.35	36.31	36.33	36.35	36.28	36.43	36.46	36.56	36.56	36.24	0.10	0.01	0.18
Vedelago	30.40	30.47	30.48	30.50	30.52	30.56	30.60	30.65	30.67	30.70	30.31	0.24	0.11	0.13
Resana	22.78	22.82	22.80	22.75	30.00	22.72	22.74	22.76	22.72	22.72	22.77	0.08	0.00	— 0.07
Castelfranco Veneto	36.50	36.54	36.51	36.56	36.56	36.56	36.56	36.60	36.62	36.62	36.40	0.12	0.04	0.05
Riese	36.56	36.57	36.70	36.72	36.75	36.80	36.81	36.85	36.90	36.94	36.37	0.27	0.13	0.13
Castello di Godego	36.90	»	37.00	36.91	36.96	36.98	37.00	36.99	37.06	37.06	36.75	0.15	0.06	0.07
Galliera Veneta	43.40	43.44	43.48	43.56	43.55	43.57	43.59	43.62	43.64	43.67	43.32	0.11	0.12	0.09
Rossano	45.64	45.74	45.79	45.89	45.99	46.04	46.29	46.34	46.39	46.39	45.46	0.96	0.88	0.82
Cittadella	43.80	43.81	43.92	43.96	43.96	43.87	43.89	43.49	43.51	43.58	43.36	0.05	0.06	0.14
Rosà (Ca' Dolfin)	59.02	59.17	59.17	59.25	59.32	59.37	59.37	59.31	59.37	59.32	58.81	0.31	0.31	— 0.04
Stroppari	56.00	56.01	56.10	56.14	56.15	56.16	56.24	56.31	56.40	56.42	55.86	0.18	0.18	0.21
Cartigliano	76.10	76.01	75.87	75.96	75.86	75.89	75.20	74.98	74.58	74.09	76.54	— 0.55	— 0.54	— 0.92
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE														
Carmignano	44.50	44.47	44.45	44.40	44.37	44.46	44.42	44.45	44.42	44.45	44.55	— 0.06	— 0.06	0.06
S. Pietro in Gù	43.30	43.35	43.35	43.20	43.15	43.20	43.15	43.15	43.30	43.20	43.28	0.04	— 0.10	0.01
Pozzoleone	54.00	53.97	54.06	54.26	»	54.34	54.50	54.47	54.51	54.50	54.09	— 0.08	0.36	0.06
Schiavon	70.27	70.26	70.25	70.26	70.21	70.11	70.01	69.91	69.80	69.68	70.19	0.07	— 0.12	— 0.85
Bressanvido	54.11	54.09	54.08	54.57	54.47	54.29	54.32	54.34	54.37	54.47	54.15	— 0.08	0.27	0.08
Sandrigo	63.99	63.84	63.59	63.84	63.11	62.91	62.48	62.38	62.21	62.04	64.62	— 0.51	— 0.85	— 0.76
Monticello Conte Otto	40.90	40.80	40.60	40.68	40.60	40.00	39.70	39.60	39.56	39.80	41.06	— 0.28	— 0.56	— 0.59
Dueville	56.21	56.02	55.86	55.60	55.54	55.20	55.24	55.00	54.77	54.60	56.44	— 0.41	— 0.66	— 0.56
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	47.55	47.56	47.50	47.60	47.61	47.62	47.60	47.62	47.64	47.62	47.44	0.15	0.04	0.02
S. Ferme	39.65	39.69	39.74	39.76	39.78	39.80	39.86	39.84	39.83	39.82	39.61	0.06	0.10	0.04
Torricello II°	38.90	38.95	39.05	39.10	39.10	39.15	39.10	39.10	39.10	39.05	38.77	0.20	0.14	— 0.08
Baldon	32.67	32.67	32.72	32.78	32.70	32.71	32.66	32.69	32.67	32.62	32.57	0.12	0.01	— 0.04
Madonna di Campagna	44.15	44.17	44.20	44.22	44.25	44.30	44.28	44.25	44.21	44.15	44.18	0.04	0.09	— 0.06
Spezzapietra	39.54	39.18	39.25	39.22	39.23	39.20	39.18	39.10	39.05	38.96	39.25	0.01	— 0.05	— 0.17
Serenella	43.50	43.10	43.15	42.95	43.59	43.50	43.78	43.76	43.57	43.10	43.50	— 0.25	— 0.55	0.09
Rota di Cadilero	30.19	30.20	30.04	29.95	29.87	29.80	29.72	29.64	29.60	29.52	30.33	— 0.19	— 0.31	— 0.24
Vago	40.68	40.57	40.00	40.01	39.60	39.65	39.45	39.38	39.30	39.18	40.95	— 0.55	— 0.57	— 0.44
Dossobuono	43.54	43.61	43.70	43.78	43.84	43.90	43.98	43.99	44.00	44.01	43.34	0.28	0.24	0.14
Povegliano	42.55	42.56	42.54	42.55	42.55	42.54	42.58	42.54	42.53	42.52	42.49	0.06	— 0.01	— 0.01

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e Innasione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.53 21.55	194.5 229.0	4.55 15.49	98.5 170.5	10.10 21.55	199.0 230.0	4.50 16.30	92.0 172.0	11.35 21.30	188.5 218.0	3.33 16.10	106.0 168.5
2	12.10 21.55	199.0 205.0	4.33 16.35	94.5 168.0	12.05 22.15	201.5 207.0	5.21 17.45	90.0 159.0	12.55 22.0	187.0 (98.0	3.35 17.50	99.0 166.5
3	12.40 22.30	195.5 189.5	5.20 18.1	90.0 160.0	12.45 22.50	187.5 191.0	5.10 19.0	88.0 158.5	12.30 22.50	172.5 182.0	4.15 18.0	96.0 159.0
4	14.0 22.55	190.0 184.0	6.45 18.55	100.5 157.5	14.3 23.25	181.5 184.0	6.40 19.0	92.0 154.5	13.20	171.5	6.10 19.25	102.5 157.5
5	14.55 23.25	188.0 181.5	6.20 19.25	118.0 166.5	14.55	184.0	6.20 20.0	107.5 161.5	14.5 19.15	177.5 177.5	6.35 19.00	114.0 165.5
6	15.35	189.5	7.10	125.5	0.10 15.5	176.5 189.5	7.50	123.5	0.50 20.20	177.5 186.5	7.50	127.5
7	16.20	196.0	8.35	133.0	16.35	201.0	8.30	132.0	17.25	190.0	9.0	130.5
8 ☾	17.10	197.0	9.35	130.0	17.30	196.0	9.20	128.5	16.5	190.0	9.50	130.5
9	17.55	201.5	9.25	133.5	18.20	200.0	9.55	132.0	18.40	192.5	10.5	135.0
10	0.35 18.10	157.5 200.0	1.50 11.15	134.5 136.0	0.20 18.50	154.5 202.0	2.30 21.30	138.0 136.5	0.10 18.50	151.5 192.0	2.20 11.10	142.0 135.0

Giorno e Innasione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	1.35 13.45	161.0 204.0	1.55 13.1	124.5 139.5	7.55 19.0	160.9 205.0	2.0 13.20	128.0 167.0	7.15 19.15	155.0 195.5	2.10 13.25	128.0 140.5
12	2.0 20.10	167.0 205.5	1.10 13.35	111.0 138.5	2.15 19.45	168.0 203.0	2.10 13.30	104.5 137.5	6.55 19.35	161.0 197.5	2.35 13.50	116.0 142.0
13	2.55 13.20	175.0 206.5	2.30 13.50	104.5 146.0	2.55 20.40	178.5 205.5	2.15 13.0	97.0 145.0	6.55 20.10	116.5 196.0	3.0 13.15	110.5 145.0
14	10.0 20.55	181.0 213.5	2.50 15.10	97.0 152.0	9.50 21.0	182.0 215.0	3.5 15.5	89.0 149.0	10.20 21.5	178.0 206.0	3.15 15.45	104.0 154.5
15	10.35 20.55	192.0 216.5	3.30 15.10	97.0 157.0	10.10 21.20	193.0 217.0	3.20 15.45	89.5 156.0	10.55 21.30	188.0 213.5	3.35 15.15	105.0 161.0
16 ●	11.10 21.30	198.5 211.0	3.55 16.40	100.0 160.0	11.20 21.35	198.0 211.0	4.20 16.05	91.0 156.0	11.0 21.45	188.5 205.0	4.25 16.20	110.0 168.5
17	11.45 22.15	189.0 207.5	4.35 16.55	96.0 156.5	12.0 22.35	193.0 209.0	4.45 17.35	89.0 155.0	12.15 22.45	184.5 201.0	5.15 17.5	104.0 161.0
18	12.0 22.55	212.5 226.0	5.10 17.55	96.0 158.5	12.55 23.15	217.5 225.0	5.15 18.20	89.0 152.5	13.10 23.20	199.5 214.0	5.35 17.20	107.0 176.5
19	12.55 23.5	205.0 205.0	6.0 18.5	104.0 173.5	14.10 25.0	206.0 202.0	6.20 20.5	99.5 168.0	13.45 23.10	196.0 200.0	6.20 18.55	112.0 177.0
20	14.55 23.30	204.5 186.0	6.55 20.35	108.5 163.0	14.50 26.0	205.5 184.5	6.55 20.20	101.5 164.0	14.35 23.35	196.5 180.5	6.50 19.05	112.5 169.5

Giorno e Innasione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	13.15	200.5	7.15 21.40	118.5 147.0	16.0	201.5	7.55 21.30	111.0 169.0	13.25	193.5	7.35 22.20	117.0 158.0
22	1.30 14.10	167.0 199.5	8.20 21.30	116.5 145.5	2.10 15.40	167.0 197.0	9.10 22.30	115.0 141.0	1.30 15.20	172.5 191.0	8.10 22.20	120.0 148.0
23 ☽	2.10 16.40	164.0 202.5	9.10 23.35	121.5 140.0	4.0 17.10	162.0 204.5	9.30	129.5	3.35 17.15	159.5 197.0	9.0	128.5
24	6.45 17.30	165.0 216.0	10.25	144.0	6.20 18.15	162.5 214.0	6.20 11.35	137.0 142.0	6.35 18.5	162.0 208.5	9.40 11.0	146.0 142.5
25	7.20 18.25	178.5 220.0	1.20 11.30	124.5 150.5	7.25 18.40	176.0 224.5	9.15 12.20	128.0 150.0	7.25 18.50	169.0 209.5	1.45 13.0	128.0 158.0
26	8.40 18.30	170.5 215.0	1.50 12.20	117.0 154.0	8.0 19.5	174.5 219.0	9.0 13.10	110.0 158.5	8.35 19.20	165.5 207.0	2.15 13.20	115.5 155.0
27	9.20 19.20	171.5 199.5	2.30 12.20	108.5 148.0	9.20 19.15	173.5 196.5	9.50 14.25	99.5 144.5	9.20 20.10	171.0 194.0	3.10 14.0	116.0 152.0
28	10.15 20.45	183.0 195.5	2.50 13.5	94.0 147.5	10.20 21.20	185.5 196.5	2.35 13.35	90.5 146.0	10.45 21.5	177.0 188.0	3.25 13.15	101.0 150.5
29	10.45 20.45	190.0 201.5	3.20 13.55	96.5 146.0	10.45 21.15	191.5 201.5	3.25 14.50	90.0 142.5	10.35 21.30	186.0 193.5	3.45 13.35	100.0 150.0
30 ☿	11.0 21.40	189.0 207.0	3.50 13.15	97.0 155.0	11.05 22.0	193.0 201.0	4.0 14.20	90.5 150.5	11.0 23.15	180.5 200.0	4.25 13.20	101.5 155.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	10.35 21.40	194.0 220.5	3.35 15.30	97.5 168.0	21.10	175.5	9.50	118.5	2.30 16.30	159.0 170.5	10.50 22.55	133.5 141.0
2	11.30 19.30	197.0 204.5	4.50 16.25	92.0 164.0	19.55	188.0	8.55	115.5	4.5 17.15	154.5 169.5	10.50	127.5
3	12.50 22.25	193.0 184.5	5.30 18.25	88.0 156.0	15.40	168.0	7.0	110.0	4.15 18.0	154.0 166.5	0.30 10.35	141.0 131.0
4	13.45 23.5	178.0 181.0	5.15 17.55	96.0 155.0	16.30	159.0	9.15	115.0	5.10 19.55	151.0 163.5	0.40 11.16	140.5 134.0
5	14.30	178.5	5.55 19.0	110.0 160.0	17.30	164.0	8.10	121.0	6.30 19.15	149.0 162.5	1.35 13.0	140.0 136.0
6	0.30 15.40 24.0	179.0 185.5 176.5	6.40 21.30	131.0 167.5	18.20	165.0	8.40	128.0	20.20	158.0	12.30	139.5
7	16.15	193.0	8.30	129.5	18.40	167.5	8.0	131.0	21.55	158.5	2.30	140.5
8 ☾	1.35 16.35	187.0 192.0	9.25 2.0	160.0 124.5	16.30	167.5	8.0	132.0	21.45	158.5	3.5	141.0
9	17.20	199.5	8.40	130.0	19.5	166.5	10.0	132.0	22.15	154.5	4.0	137.0
10	4.15 17.20	154.0 167.0	1.45 11.15	130.5 135.0	19.40	166.0	6.0	126.0	13.45 24.0	149.0 150.0	7.0 18.30	130.5 139.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	0.55 15.10	158.0 200.0	1.10 11.30	123.0 135.0	19.30	165.0	5.15	126.0	13.55	151.0	7.0 19.30	128.0 135.5
12	7.35 13.50	164.5 203.0	1.30 23.30	107.5 136.0	20.0	169.5	4.30	120.0	0.10 14.05	151.0 155.0	7.15 23.20	123.5 136.0
13	2.15 20.15	172.5 201.5	3.0 11.55	101.0 142.0	19.55	169.5	4.50	115.0	1.0 15.35	156.0 160.5	7.55 21.5	126.0 137.0
14	2.30 20.1	177.5 210.0	3.20 12.30	92.0 149.0	20.15	168.0	5.5	114.0	2.0 18.10	151.0 162.0	8.35 23.01	124.5 137.5
15	2.55 20.0	180.5 213.0	3.50 14.10	94.0 158.0	20.50	174.0	5.10	117.5	3.0 18.0	153.0 166.5	9.0 22.0	124.0 133.5
16 ●	10.35 21.55	188.0 206.0	3.45 15.10	91.0 152.5	21.35	172.0	6.0	118.0	3.15 16.20	156.0 168.5	9.40 23.10	128.0 139.5
17	10.55 21.15	187.0 205.0	4.15 16.10	90.0 153.0	21.50	167.0	5.35	117.0	4.5 17.35	152.0 167.0	9.20 23.0	128.0 137.0
18	11.35 23.10	206.5 226.5	5.0 16.30	93.0 159.5	22.10	173.0	7.0	118.5	5.0 17.35	152.0 168.0	11.5	127.5
19	12.10 23.0	200.5 203.0	5.50 17.45	98.0 173.5	16.55	176.0	7.30	121.5	5.30 18.25	158.5 165.5	0.20 11.25	139.0 138.0
20	13.40 22.35	208.0 182.5	6.40 19.10	107.0 168.0	16.50	173.0	7.45	119.5	6.20 19.25	147.5 160.0	1.35 13.10	137.0 130.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	15.0	199.5	5.55 21.35	111.0 152.0	16.55	168.0	3.35	122.5	7.55 20.15	144.0 156.0	2.20 13.0	132.0 130.0
22	1.10 16.20	163.0 195.0	6.20 21.15	109.0 142.0	16.15	163.5	3.40	124.0	8.30 21.0	145.5 155.5	4.10 14.30	131.0 134.5
23 ☽	2.50 15.50	160.5 201.0	6.55 22.15	129.0 136.0	17.35	172.5	2.50	132.0	10.30 23.10	150.0 154.0	4.20 15.20	130.5 140.0
24	6.0 17.10	164.0 211.5	16.15	141.0	19.10	180.0	3.10	134.5	13.55 22.55	156.5 156.0	5.35 19.5	132.0 144.5
25	6.45 18.10	174.5 217.0	6.35 21.5	121.0 149.0	18.45	178.5	3.5	128.0	13.10	161.5	6.35 19.15	132.0 144.0
26	6.10 17.35	167.0 211.0	6.15 11.20	118.0 174.0	19.0	174.5	3.30	126.5	9.05 12.55	159.0 164.5	7.0 20.30	130.5 144.0
27	8.10 18.00	165.5 195.0	8.20 13.40	97.5 139.0	19.30	164.0	4.10	119.0	1.5 15.20	155.5 160.5	7.35 21.30	128.5 136.0
28	9.35 20.10	179.0 195.5	9.40 14.20	88.5 145.0	13.15	158.0	4.25	113.0	1.30 15.40	147.0 161.0	8.45 22.10	124.0 134.0
29	10.0 19.40	186.0 198.0	9.20 15.5	90.5 144.5	20.55	168.0	4.30	117.0	6.40 18.30	149.0 166.0	9.35 22.35	127.0 134.5
30 ☿	8.35 21.10	167.0 204.5	8.15 13.55	93.5 150.5	21.0	169.0	3.10	120.0	3.40 16.40	152.5 167.0	8.10 23.0	129.0 133.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.45 23.50	161.0 211.0	4.55 12.45	92.0 162.0	10.55 23.20	186.0 213.5	5.20 16.45	97.0 163.0	12.40 22.55	189.0 217.0	5.45 17.0	94.0 168.0
2	11.55 21.35	168.5 197.0	5.5 16.40	90.0 160.5	13.0 23.20	187.0 196.5	6.10 17.20	94.0 160.0	13.30 21.55	191.0 198.0	6.00 17.45	90.0 155.5
3	12.10 23.55	170.0 180.0	5.00 16.30	87.5 149.5	13.45 00.15	174.5 188.0	6.10 18.20	88.0 153.0	13.00 24.0	178.5 186.5	6.15 19.45	86.0 156.0
4	12.10 23.50	169.0 178.0	5.0 16.12	94.0 151.0	14.5	174.5	6.50 19.5	94.0 152.0	14.30	178.5	7.30 19.50	96.0 151.5
5	14.40 23.54	173.0 176.0	6.40 19.0	106.0 158.5	0.10 15.10	178.0 179.0	7.35 19.50	106.0 160.5	1.30 15.30	180.0 181.5	7.50 20.05	105.5 161.5
6	16.10	178.5	7.15	120.5	0.50 16.55	178.0 184.5	8.0	120.0	1.0 16.35	180.0 187.5	9.10	120.0
7	17.5	186.0	8.00	124.0	02.0	191.0	9.10	125.5	16.35	196.0	9.05	125.0
8 ☾	17.50	187.0	8.25	125.0	02.15	191.0	10.0	126.5	02.05	196.0	10.05	127.5
9	18.5	191.5	9.00	129.0	10.10	196.0	10.55	129.0	10.10	199.0	10.40	128.5
10	0.00 18.10	150.0 190.5	3.0 11.0	137.0 150.0	7.30 19.00	150.0 195.0	2.0 11.55	138.0 152.5	7.25 19.25	153.0 197.5	3.0 19.10	137.5 156.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	7.50 23.50	151.0 198.5	1.30 13.10	122.0 156.0	2.25 19.40	156.5 198.0	2.10 19.50	123.0 155.5	3.40 20.10	158.5 200.0	3.5 19.30	120.0 154.0
12	3.5 20.30	157.0 195.5	2.10 13.25	110.0 156.0	3.55 19.35	162.0 197.0	3.0 19.30	111.0 157.5	3.15 20.55	164.0 199.0	3.40 21.0	108.5 155.5
13	3.30 21.05	165.5 198.5	2.45 13.25	104.0 157.5	3.30 20.40	166.0 197.5	3.10 19.30	104.5 145.5	4.35 20.35	170.0 199.5	4.20 21.15	102.0 143.5
14	3.50 20.25	171.0 203.5	3.15 15.30	95.5 148.0	10.45 21.25	175.0 205.0	5.0 18.10	99.0 150.5	11.2 21.50	177.0 206.0	4.25 13.40	94.5 150.0
15	10.25 21.0	189.0 211.0	3.50 15.55	97.5 155.0	11.50 21.52	185.5 212.5	4.25 15.55	99.5 156.5	11.55 21.55	188.5 217.0	5.0 16.50	97.0 156.0
16 ●	10.30 21.50	181.0 203.0	5.5 23.35	93.0 157.0	11.0 22.4	185.0 207.0	5.10 16.30	103.0 158.0	12.0 22.30	182.5 206.0	5.35 18.50	99.0 157.0
17	11.45 23.35	181.5 198.5	5.30 19.40	94.5 155.0	12.40 23.1	186.5 206.5	5.40 17.30	96.5 156.0	12.50 23.20	189.0 205.0	6.0 18.0	95.0 155.5
18	11.50 24.55	196.5 211.0	5.55 17.15	97.0 171.0	12.50 23.50	201.0 218.0	6.30 18.15	102.0 175.0	14.0	203.0	6.45 19.0	97.0 175.5
19	12.35 23.10	195.0 196.5	6.0 19.15	106.0 170.5	14.30 24.0	198.0 200.0	7.15 19.0	106.0 172.0	0.10 15.30	214.0 201.0	7.30 19.50	105.0 171.5
20	14.5 23.50	194.5 176.0	6.30 19.55	104.0 162.5	15.15	198.0	7.35 20.25	106.0 165.5	2.25 13.30	202.0 201.0	8.1 21.1	104.0 165.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	13.15	191.5	7.25 21.30	110.0 149.0	0.25 15.0	180.0 196.5	6.0 22.15	110.0 151.0	6.35 16.50	182.0 199.5	5.30 22.50	109.0 152.0
22	1.15 15.10	171.0 188.0	6.15 23.10	118.5 141.5	2.20 16.20	169.5 188.0	6.0 23.0	119.0 142.5	3.35 17.35	178.0 195.0	6.30 23.35	118.0 142.0
23 ☽	2.30 16.40	155.5 194.0	0.0	126.5	3.40 17.35	159.5 201.0	6.30	122.0	5.43 17.30	162.0 206.5	10.0	126.5
24	17.20	207.0	0.25	188.0	18.20	208.0	1.0	140.0	20.0	210.0	1.15	189.0
25	7.20 18.5	168.0 208.0	1.20 11.40	130.0 146.0	0.20 19.0	171.0 212.0	2.25 13.15	134.0 149.0	6.45 20.15	174.0 213.0	2.20 22.10	121.5 147.0
26	3.0 13.35	161.0 207.5	2.0 20.25	110.0 146.5	2.0 19.25	168.5 208.5	3.20 13.20	114.0 152.0	2.10 21.0	168.0 215.5	2.25 21.0	109.5 152.0
27	2.10 13.30	168.0 189.5	3.1 13.40	107.0 144.5	10.15 20.20	172.0 195.0	3.55 14.25	113.0 147.0	10.25 20.40	175.0 196.5	4.25 19.5	110.0 146.0
28	10.10 20.40	176.5 187.0	3.1 14.20	91.0 143.0	11.0 21.25	180.0 192.0	4.10 15.30	95.0 146.0	11.30 21.25	182.0 194.0	4.55 15.25	90.5 144.0
29	10.20 21.10	179.5 191.0	3.20 15.25	93.5 142.0	11.20 21.15	185.5 195.0	4.25 15.20	94.0 145.0	11.55 22.15	188.0 196.5	4.40 16.50	90.0 142.0
30 ☿	11.20 21.25	176.5 194.0	4.10 16.10	98.0 147.0	12.10 22.20	183.0 199.5	5.0 16.55	95.5 149.0	12.45 23.0	185.0 203.5	5.30 17.20	98.0 147.0

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e limazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	14.5 23.50	169.0 214.0	7.55 18.15	124.5 170.0	13.0 22.33	176.5 210.5	6.15 16.23	114.5 161.0	11.30 21.53	190.5 220.0	3.15 16.0	124.0 175.0
2	14.50 23.53	168.0 196.0	8.0 18.55	128.0 165.5	13.55 22.15	166.5 192.5	7.10 17.30	114.0 155.5	12.55 21.50	192.5 204.0	6.0 17.0	128.0 172.0
3	15.10	178.5	8.15 19.15	114.5 158.5	14.30 23.30	169.0 178.5	7.55 18.0	110.0 151.0	13.20 23.55	179.5 188.5	6.30 17.45	121.0 164.5
4	0.20 13.25	166.0 179.0	8.30 20.30	115.0 157.5	14.55	171.0	8.0 19.20	110.0 152.5	15.40 20.25	177.0 182.0	8.30 18.30	122.0 161.5
5	1.0 10.20	162.0 182.5	8.55 21.40	121.0 165.5	0.50 10.20	174.5 176.5	8.10 20.20	115.5 161.0	15.10	181.0	7.0 19.25	125.0 168.5
6	1.10 27.40	181.5 188.5	9.30	129.5	1.10 17.45	175.5 180.0	8.20	126.5	0.30 16.40	182.0 186.5	7.45	132.5
7	10.10	194.5	10.15	131.5	15.15	180.5	9.40	126.5	17.0	193.0	8.5	131.5
8	10.40	194.0	10.30	132.0	15.5	190.0	10.15	129.0	17.40	193.0	9.45	135.5
9	20.5	198.5	11.10	133.5	15.45	193.0	10.55	133.0	18.30	196.5	10.50	137.5
10	20.55	197.5	12.10	136.0	20.0	193.0	12.15	135.5	18.30	197.0	11.30	139.0
11	0.30 20.50	162.0 199.0	4.30 13.30	132.5 140.5	0.20 22.20	156.5 196.5	5.5 20.30	127.0 138.0	7.25 18.30	158.5 199.0	5.0 19.15	130.0 143.5
12	0.35 21.30	166.5 196.0	5.30 14.30	125.5 143.0	2.30 20.50	161.0 197.5	3.40 13.0	119.5 140.5	8.3 19.40	163.5 199.5	5.35 18.50	120.0 145.0
13	10.40 21.55	169.0 201.0	5.5 14.55	128.0 152.0	0.20 20.45	167.0 195.5	3.35 13.20	116.5 143.5	9.20 20.20	171.5 201.5	3.35 16.10	116.0 149.0
14	12.10 23.15	179.0 207.5	5.55 16.25	120.5 155.5	10.40 21.20	172.5 205.0	4.50 13.0	114.5 158.5	10.25 21.5	178.0 207.5	4.20 16.10	111.5 155.0
15	12.20 23.10	183.5 209.0	6.25 17.11	122.0 162.0	11.50 22.20	185.0 220.0	5.45 15.40	115.0 157.5	11.0 21.35	189.0 217.5	4.20 15.45	110.5 161.5
16	12.25 23.20	186.5 206.0	7.0 17.40	128.5 163.5	12.10 20.40	184.0 205.5	5.45 14.20	120.5 160.0	11.10 22.0	192.5 209.0	5.20 16.20	118.0 163.5
17	14.15	189.0	7.40 18.45	119.0 161.5	12.10 22.20	184.5 201.0	6.25 17.40	118.5 159.0	12.25 22.15	188.5 204.0	6.0 17.20	107.5 161.5
18	0.10 13.5	204.0 201.0	6.5 18.40	122.5 179.5	14.15 21.40	206.0 214.0	6.45 18.45	119.0 174.0	13.10 23.5	208.5 215.5	6.10 17.55	109.5 176.5
19	0.20 20.0	218.0 196.5	8.25 20.20	129.0 176.0	14.25 22.25	201.0 201.5	7.15 19.5	120.0 175.0	13.40 22.25	204.0 203.0	6.25 18.20	116.5 176.5
20	1.5 16.20	201.5 199.0	9.20 22.0	128.0 169.5	15.20	197.5	7.25 20.20	119.0 168.0	14.20 24.0	199.5 181.5	7.20 19.20	115.5 169.0
21	1.30 17.30	168.5 197.0	9.25 21.5	120.5 154.5	5.50 18.10	180.0 194.5	6.30 22.20	116.5 163.5	7.50 21.55	180.5 194.5	6.30 19.20	116.0 161.0
22	2.40 19.30	170.5 192.5	10.20	120.5	2.5 17.40	175.5 192.0	9.20 22.5	127.5 143.5	1.25 18.5	179.5 194.0	9.0 22.25	135.0 146.0
23	4.45 18.45	168.5 200.5	1.0 10.55	143.0 133.0	5.10 19.50	180.0 197.5	9.40	131.5	5.10 20.25	186.5 200.0	0.25 24.0	133.5 145.5
24	20.5	209.0	2.25	145.5	18.20	207.5	6.25	145.5	16.20	209.5		
25	5.11 20.10	174.5 210.0	4.10 12.25	135.0 155.0	5.10 19.20	169.0 211.0	9.45 12.25	128.0 148.0	7.10 18.0	172.0 213.0	1.20 11.20	125.5 152.5
26	20.20	208.5	6.20	160.0	22.22	226.0	3.10	120.5	13.0	211.0	1.50	114.5
27	11.50 21.50	174.5 196.5	5.20 15.25	135.5 158.0	16.10 21.0	178.0 194.0	5.55 14.20	127.0 150.0	6.50 19.15	180.5 196.0	3.10 13.20	130.0 158.0
28	12.20 23.45	182.0 198.5	5.40 17.5	115.0 152.0	11.50 22.5	177.5 189.0	5.0 16.0	111.0 147.5	14.5 20.25	180.0 192.0	3.20 15.15	101.0 151.0
29	13.50 20.15	187.0 196.0	6.0 17.45	115.0 152.5	11.20 22.25	181.5 192.5	6.40 15.20	108.5 143.5	14.15 20.20	186.0 197.0	2.20 13.10	99.0 150.0
30	15.15 22.10	185.0 197.0	6.20 13.0	116.5 154.5	12.40 22.22	181.0 204.5	6.5 17.0	109.0 150.5	11.0 21.45	188.0 202.0	4.20 16.10	100.0 153.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	1	21.35	229.0	5	5.30	90.0	139.0
Marano Lagunare	18	23.45	285.0	3	5.10	88.0	147.0
S. Felice di Chioggia	18	22.50	214.0	6	5.45	98.0	116.0
Trieste	1	21.40	226.5	3	4.50	88.0	148.5
Ancona	2	19.40	183.0	3	7.0	110.0	73.0
Viesti	1	16.35	170.5	12	7.15	123.5	47.0
Diga Sud Lido	1	21.20	211.0	3	5.20	87.5	123.5
Punta della Salute	1	22.30	218.5	3	6.10	93.0	125.5
Porto Industriale di Marghera	1	22.35	217.0	3	6.15	86.0	131.0
Pagliaga	1	23.50	214.0	3	8.10	114.5	199.5
Conche	25	22.25	226.0	30	6.5	109.0	117.0
Brondolo	1	21.25	220.0	30	4.20	100.0	120.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	1	21.35	229.0	2	4.55	94.5	134.5	18	5.10	96.0	18	18.0	212.5	116.5
Marano Lagunare	1	21.45	230.0	2	5.20	90.0	140.0	18	5.15	89.0	18	18.25	217.5	128.5
S. Felice di Chioggia	1	21.30	218.0	2	5.25	99.0	114.0	18	5.35	107.0	18	18.10	199.5	92.5
Trieste	1	21.40	226.5	2	4.20	92.0	134.5	18	5.0	93.0	18	11.55	208.5	115.5
Ancona	2	19.40	183.0	3	7.0	110.0	73.0	2	6.35	115.5	2	19.40	183.0	67.5
Viesti	29	15.50	166.0	29	22.35	134.5	31.5	15	9.0	124.0	15	16.0	166.5	42.5
Diga Sud Lido	31 sera	21.15	215.5	1	4.25	92.0	123.5	18	5.25	97.0	18	12.40	196.5	99.5
Punta della Salute	31 sera	22.5	217.5	1	5.50	97.0	120.5	18	6.20	103.0	18	18.40	201.0	98.0
Porto Industriale di Marghera	1	22.35	217.0	2	6.20	90.0	127.0	18	6.45	97.0	18	14.0	208.0	108.0
Pagliaga	31 sera	23.20	216.0	1	7.25	124.5	91.5	18	8.5	122.5	18	15.5	201.0	78.5
Conche	31 sera	22.15	215.0	1	6.15	114.5	100.5	18	6.45	119.0	18	14.15	208.0	84.0
Brondolo	16	22.0	208.0	17	6.0	107.5	101.5	18	6.10	109.5	18	18.10	206.5	94.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità p. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità p. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità p. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità p. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2	
1	22.15	200.0	1	....	....	20.5	1.15	153.0	....	10	9	23.5	5.0	95.5	....	17	20	22.0	8.15	159.0	....	17	20	23.0
2	22.45	191.0	23	....	....	20.0	2.0	142.0	21	....	....	21.0	5.30	91.0	17	....	....	21.5	....	....	....	....	....	....
3	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	6.0	88.0	45	....	....	19.5	....	....	....	....	....	....
4	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	6.45	95.5	7	....	....	21.5	....	....	....	....	....	....
5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	7.30	97.0	6	....	....	22.0	....	....	....	....	....	....
6	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	8.0	121.0	55	....	....	23.0	....	....	....	....	....	....
7	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	8.45	125.0	13	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....
10	18.45	196.0	21	....	....	24.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
11	19.15	195.0	11	....	....	24.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
12	19.45	195.0	19	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
13	20.15	195.0	20	....	....	25.5	24.0	147.0	23	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
14	20.45	208.5	....	25	23	26.0	....	....	....	....	....	....	3.45	100.0	24	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....
15	21.30	211.0	....	29	12	25.0	0.30	150.0	....	26	23	26.0	4.15	100.0	....	44	37	28.5	7.30	146.0	....	33	34	26.5
16	23.0	204.0	....	12	18	25.5	1.0	156.0	....	25	21	25.5	4.45	103.0	....	20	25	25.5	8.15	149.0	....	17	17	25.5
17	22.45	201.0	3	....	....	26.5	1.45	147.0	....	17	21	25.0	5.30	97.0	....	16	18	26.0	8.45	143.0	....	14	17	26.0
18	23.30	210.5	3	....	....	27.0	2.15	151.0	16	....	....	23.5	6.0	103.0	5	....	....	27.0	....	....	....	....	....	....
19	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	6.45	106.5	7	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....
20	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	7.15	107.0	2	....	....	27.0	....	....	....	....	....	....
21	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	8.0	110.0	6	....	....	27.5	....	....	....	....	....	....
25	18.45	208.0	3	....	....	25.5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
26	19.45	206.0	3	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
27	20.15	198.0	4	....	....	25.5	24.0	140.0	1	....	....	25.5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
28	21.0	189.0	....	2	5	26.0	....	....	....	....	....	....	3.45	95.0	21	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....
29	21.45	193.0	....	2	2	25.0	0.30	138.0	....	16	13	25.0	4.15	95.0	....	14	8	24.5	7.45	148.0	....	2	7	25.0
30	22.15	196.0	....	8	2	24.5	1.15	138.0	....	3	5	25.5	4.45	98.0	....	2	2	24.0	8.15	142.0	....	1	2	25.5

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	15	0.30	150.0	16.94	30.61	26.0
● 16	15	7.30	146.0	15.60	28.19	23.5
○ il	30	8.15	142.0	16.59	29.98	25.5
○ 30	30	22.15	196.0	18.59	33.58	24.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI,

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO X.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 8
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venezia . . . . . » 6
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 13-14

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 15

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 16
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 17-19
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 19-20
» della Drava . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 21
» della Livenza . . . . . » 22-23
» della Piave . . . . . » 23-24
» della Brenta . . . . . » 25
» del Bacchiglione . . . . . » 26
» dell'Agno-Guà . . . . . » 27
» dell'alto Adige . . . . . » 27-29
» del medio e basso Adige . . . . . » 29-31
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 31-33
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 34
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 35-36
» fra Brenta e Adige . . . . . » 31-38
» fra Adige e Po . . . . . » 39

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 34-39
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Lag*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Aniene ad *Auronzo*, Piave a *Cimagogna*, Boite a *Vodo* . . . . . » 40
Belle a *Perarolo*, Brenta a *Ospedaletto*, Cismon a *Rocca d'Arsiè*, Brenta a *Sarzon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Guà a *Cologna Veneta* . . . . . » 41
Adige a *Tel* ed a *Ponte d'Adige*, Isarco a *Brixenone*, Rienza a *Monguelfo*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Riva a *Sache di Riva* . . . . . » 42
Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montana*, Isarco a *Chiusa*, Talvera a *Sarentino*, Noce a *Ponte Rovina* ed a *Dermulo* . . . . . » 43
Avisio a *Ponte di Mezzo*, Travignolo a *Sottocasa*, Avisio a *Pontelago*, Adige a *Trento*, *Pescantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Freatimetria

Osservazioni freatimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » fra Tagliamento e Piave . . . . . » 49
c) » fra Piave e Brenta . . . . . » 49-50
d) » fra Brenta e Bacchiglione . . . . . » 50
e) » in destra e sinistra dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Cosche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservata nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ≕ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - ⊢ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ⟆ Vento forte. - ⟆ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60.6	26.6	30.5	23.8	50	6.5	ESE	—	12	WNW	12	—	2	
2	59.4	25.6	29.1	23.5	60	7.9	WNW	5	29	ENE	7	—	6	
3	60.0	25.8	29.5	23.8	59	4.8	NW	6	14	NW	11	—	6	
4	56.1	26.9	31.6	23.1	55	9.2	II Q.	10	22	E	23	0.1	7	● n' ≷
5	55.7	25.5	25.6	19.0	76	9.8	WNW	9	32	E	8	54.3	9	● ☇ n' a
6	56.2	25.2	28.8	21.6	69	5.8	NNW	7	10	WNW	18	4.4	4	● ☇ n'
7	54.2	26.7	29.6	22.8	57	12.6	SE	11	28	SE	22	—	6	
8	56.7	25.0	25.9	22.1	42	22.0	W	18	43	W	7	—	0	☾
9	60.9	23.0	25.5	20.2	52	9.1	II Q.	12	28	W	18	—	5	
10	62.4	23.8	27.5	19.1	47	7.8	WNW	9	15	WNW	14	—	1	
Media I. decade	58.9	25.2	28.4	21.7	55	9.5						58.8	4.9	
11	61.8	25.1	28.5	21.7	58	5.5	II Q.	12	12	WNW	17	—	5	
12	61.5	25.6	29.2	21.3	50	3.9	WNW	8	9	WNW	15	—	1	
13	59.2	26.5	30.2	22.4	54	5.0	IV Q.	12	12	WNW	18	—	0	
14	56.1	27.7	30.4	25.2	51	9.8	ORIEN.	12	25	W	17	—	0	
15	54.5	27.9	30.8	24.6	54	13.4	SE	10	28	WNW	18	—	2	
16	57.9	25.7	27.3	22.5	45	19.7	WSW	11	35	WSW	5	—	3	☾
17	62.1	24.3	29.0	20.1	41	22.8	ENE	14	40	ENE	6	—	4	☾
18	61.1	24.3	27.0	21.3	54	7.3	II Q.	11	16	SSE	1	—	2	
19	57.2	25.2	27.9	20.6	48	8.8	WNW	7	20	WNW	16	—	2	
20	51.9	24.4	28.6	23.1	64	17.1	SW	6	45	ENE	24	5.1	10	● p ☾
Media II. decade	58.3	25.6	28.9	21.8	51	11.2						5.1	3.4	
21	55.9	20.2	24.7	15.1	47	34.8	ENE	19	51	ENE	6	14.6	6	● n' ☾
22	63.8	21.2	24.8	18.4	57	19.5	ENE	14	33	ENE	8	—	8	☾
23	66.7	21.8	25.0	17.0	40	12.5	ORIEN.	13	29	WNW	15	—	0	
24	62.8	23.0	25.6	19.6	49	6.8	WNW	10	22	WNW	16	—	2	
25	57.5	23.6	27.0	20.0	54	6.2	II Q.	11	15	WNW	16	—	5	
26	56.8	24.5	28.4	20.1	54	6.8	IV Q.	9	14	WNW	17	—	4	
27	58.1	25.1	29.0	21.3	60	5.1	IV Q.	11	15	WNW	16	—	0	
28	55.7	22.7	28.1	18.4	72	11.5	SSE	8	39	ENE	24	14.9	8	● ≷ p n' ☾
29	59.9	21.6	24.5	16.8	47	13.5	WNW	7	31	ENE	1	—	4	
30	60.8	22.5	25.6	19.5	48	7.8	WNW	9	20	WNW	12	—	2	
31	58.6	23.6	26.8	19.4	59	5.5	WNW	11	13	WNW	10	—	4	
Media III. decade	59.7	22.7	26.3	18.6	51	11.7						29.5	3.5	
Media mensile	58.7	24.5	27.9	20.7	53	10.8						93.4	3.9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	31.0	16.4	40	W	0.2	2	● a
»	29.8	16.1	58	CALMA	—	7	
»	32.3	16.1	38	CALMA	—	6	
»	30.4	13.8	46	E	—	6	
»	26.4	19.1	69	VARIO	—	8	≺ n' ≷ n a
»	29.3	19.4	58	VARIO	—	5	
»	28.7	21.0	67	S	—	8	
»	25.0	21.1	42	III Q.	—	0	
»	25.1	13.7	40	III Q.	—	3	
»	28.5	12.4	43	VARIO	—	2	
»	28.5	16.8	50		0.2	4.7	
»	30.1	14.6	39	W	—	4	
»	31.4	14.1	29	W	—	1	
»	32.0	14.9	33	VARIO	—	0	
»	31.0	20.0	52	III Q.	—	1	
»	29.3	22.8	67	S	—	2	
»	26.4	21.9	89	SW	—	2	
»	26.3	13.8	41	CALMA	—	6	
»	27.0	12.9	47	N	—	6	
»	29.6	14.5	42	S	—	0	
»	27.2	21.5	69	III Q.	23.6	8	● p n' ≷ n'
»	29.1	17.1	44		23.6	3.0	
»	25.6	15.1	68	N	2.4	6	● a
»	25.9	16.1	51	E	—	2	
»	25.0	12.1	58	N	—	0	
»	27.7	12.9	58	CALMA	—	2	
»	27.4	14.8	50	S	—	3	
»	27.2	14.4	60	II Q.	—	4	
»	28.2	15.8	61	NW	—	1	
»	26.6	15.3	76	II Q.	3.5	8	p n'
»	23.2	15.7	45	CALMA	—	6	
»	25.8	13.9	48	W	—	2	
»	23.0	13.5	58	SW	—	3	
»	26.7	14.2	57		6.0	3.4	
»	28.1	16.0	50		29.6	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 83.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	26.7	34.5	20.1	60	7.5	ENE	12	*14*	SW	17	—	3	
2	24.7	31.0	19.0	71	4.9	ENE	9	*14*	ENE	4	6.8	7	● n'
3	26.4	32.8	20.0	68	5.7	ENE	11	*14*	ENE	5	—	4	
4	25.8	33.1	20.4	68	9.8	ENE	9	24	ESE	19	6.8	6	● p n'
5	28.8	30.2	19.0	75	7.8	OCCID.	11	16	N	6	15.2	8	● n'
6	25.6	31.6	20.4	68	*4.5*	ENE	10	*14*	W	17	1.0	4	● n'
7	25.9	30.0	20.0	68	10.5	ENE	9	18	SSW	15	—	9	
8	24.5	28.1	18.8	*55*	12.4	SW	12	22	SW	18	—	3	
9	22.9	*27.6*	18.0	59	7.7	ORIEN.	12	*14*	WSW	18	—	5	
10	23.9	31.6	*16.6*	61	7.2	ENE	9	17	WSW	18	—	2	
Media I. decade	24.9	31.0	19.3	65	7.8						29.8	5.1	
11	26.6	33.7	19.0	59	6.7	ENE	10	14	WSW	17	—	3	
12	26.8	34.7	20.2	57	8.0	ENE	12	12	ENE	1	—	1	
13	27.6	35.1	20.6	58	7.4	ENE	12	15	ENE	2	—	0	
14	26.9	32.8	20.5	*56*	9.2	MERID.	11	16	SSW	14	—	1	
15	26.8	32.9	20.9	66	11.8	III Q.	12	18	WSW	18	—	5	
16	25.5	29.5	21.0	59	12.3	ENE	7	24	ENE	23	—	3	
17	23.7	30.0	18.5	*56*	5.8	ESE	9	18	ENE	3	—	5	
18	23.6	29.5	*17.4*	64	*4.0*	E	8	*10*	SW	17	—	9	
19	24.7	32.0	18.0	65	7.7	E	9	18	SSW	14	—	3	
20	*22.4*	*26.1*	21.1	73	15.8	ENE	9	22	ENE	23	9.4	10	● p n'
Media II. decade	25.5	31.5	19.7	61	8.8						9.4	4.0	
21	*20.3*	*26.1*	16.4	56	8.2	ESE	8	20	ENE	3	—	5	
22	20.6	*26.1*	14.8	*50*	5.7	ENE	7	14	ENE	10	—	3	
23	21.2	28.3	*14.0*	58	7.8	ENE	10	20	WNW	15	—	0	
24	23.3	29.8	16.5	62	6.9	E	11	*12*	W	17	—	3	
25	24.4	31.4	18.0	66	8.1	E	11	14	WSW	15	—	7	
26	23.5	31.6	17.7	68	8.6	ENE	16	14	SE	15	—	4	
27	25.8	33.2	18.9	66	7.6	ENE	10	14	WNW	16	—	1	
28	21.9	28.8	16.0	75	10.2	E	7	16	SSW	15	3.0	9	● p n'
29	21.2	28.1	14.5	62	6.3	E	6	14	WSW	14	0.6	2	● p
30	23.4	27.2	17.1	61	5.4	ORIEN.	10	14	W	16	—	4	
31	24.0	31.0	16.4	68	6.7	E	7	14	WNW	16	—	6	
Media III. decade	22.5	29.2	16.6	63	7.4						3.6	4.0	
Media mensile	24.3	30.6	18.5	63	8.0						42.8	4.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
23.5	28.6	16.0	71	N	10.2	3	● n' K ▲ n'
22.0	28.7	16.2	78	VARIO	1.0	5	● n'
23.5	29.3	16.0	74	W	—	5	
22.3	29.1	15.8	77	IV Q.	5.4	7	● p K ≳ p
22.0	27.2	17.8	74	N	1.0	7	● n' K ≳ n'
23.8	28.4	19.3	75	W	3.8	5	● p n' K ≳ n'
20.7	27.4	15.8	79	VARIO	43.0	9	● p n' K ≳ n' ≳ p
19.8	25.4	14.0	*64*	W	—	3	
18.6	*24.7*	*12.2*	67	E	—	6	
20.6	27.2	13.8	69	VARIO	—	4	
21.5	27.5	16.0	72		64.4	5.4	
22.6	29.5	16.1	70	E	—	3	
23.5	29.8	17.1	72	W	—	2	
23.9	30.7	17.9	69	W	—	1	
23.2	29.0	16.8	67	W	—	1	
21.5	29.1	16.1	75	E	21.6	3	● n p n' K ≳ p
19.9	25.7	14.1	*69*	VARIO	1.4	3	● n' K n' K ≳ p
18.2	23.9	14.6	75	III Q.	5.6	6	● n' ▲ p n'
19.7	25.8	14.9	74	VARIO	—	5	
21.3	27.6	16.1	73	N	—	4	
17.1	*20.9*	*11.0*	82	N	17.2	9	● n' K ▲ p p
21.1	27.3	15.5	72		47.0	3.7	
14.8	23.0	*9.8*	75	SETT.	2.2	4	● K p ▲
16.3	23.2	9.6	69	W	—	3	
18.2	25.1	11.4	71	III Q.	—	1	
20.0	26.4	13.6	71	VARIO	—	4	
21.2	26.1	17.0	72	VARIO	—	3	
21.2	26.5	17.1	73	W	—	3	
22.3	28.9	16.3	76	III Q.	—	2	
18.0	*21.2*	13.0	83	E	11.0	6	● s p
17.7	24.7	10.4	68	VARIO	—	2	
18.6	23.4	13.3	73	VARIO	—	3	
19.3	25.0	14.5	77	W	0.6	5	● p
18.9	24.3	13.2	73		13.8	3.7	
20.5	26.6	14.9	73		125.2	4.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56.9	26.8	32.5	20.8	50	7.8	I Q.	—	1	═ s ≺
2	54.9	26.8	31.0	21.8	56	6.8	SE	—	6	═ s
3	55.8	26.8	31.6	21.2	63	7.0	SE	—	8	═ s ═ p gocce p
4	50.5	25.8	31.8	21.9	57	9.1	SW	—	7	≺
5	51.5	26.2	30.8	21.2	54	9.7	SW	—	2	
6	50.9	25.8	31.0	20.2	63	9.8	I Q.	—	5	≺
7	48.8	25.6	29.7	21.8	61	16.5	SW	—	8	gocce p T p
8	51.9	24.5	28.4	20.6	59	17.0	SW	—	1	
9	56.0	22.2	*27.7*	*15.0*	45	7.8	III Q.	—	5	⊖
10	57.8	23.4	28.7	17.2	56	*4.0*	SE	—	2	
Media 1. decade	53.4	25.4	30.3	20.2	54	9.5		—	4.6	
11	57.0	25.8	31.4	19.8	56	*6.7*	NW	—	4	═ s ═ n
12	56.5	27.1	33.2	20.8	54	7.9	NW	—	1	═ s
13	53.7	26.8	32.0	20.5	57	7.1	E	0.8	2	● n' K n'
14	51.1	26.6	32.2	21.2	58	9.8	VARIO	—	2	═ s
15	49.2	25.4	31.2	19.8	61	12.8	VARIO	1.8	5	● p T p
16	53.9	25.7	29.7	20.0	35	10.9	SW	—	1	
17	57.9	*22.6*	*27.0*	19.4	58	8.8	VARIO	0.6	6	● p T p
18	56.2	26.2	27.8	*17.8*	63	8.1	SETT.	—	6	═ s
19	51.9	24.8	29.8	18.8	63	7.8	SE	—	4	
20	*46.8*	23.3	28.4	18.8	62	12.9	II Q.	—	7	
Media II. decade	53.4	25.2	30.3	19.7	57	9.1		2.2	3.8	
21	52.9	*20.0*	26.7	14.6	52	8.1	SE	—	5	⌒
22	56.8	20.2	25.2	*14.2*	54	9.0	SE	4.9	4	● n' ═ s
23	62.2	20.9	26.2	14.8	57	7.8	ORIEN.	—	1	
24	57.5	23.8	28.8	17.7	55	7.6	S	—	3	═ s
25	52.4	23.2	27.8	18.2	61	*6.3*	N	—	6	═ n' s
26	52.5	24.4	29.8	18.6	65	*6.2*	NW	—	5	═ n'
27	53.8	25.7	31.8	20.2	64	6.7	II Q.	—	3	═ s
28	*50.7*	21.5	*24.8*	17.5	61	9.1	NE	24.1	10	● p K ≳ s p
29	55.4	21.4	25.8	15.0	55	7.8	VARIO	—	2	
30	55.8	21.9	26.7	16.8	56	7.2	SE	—	2	═ s
31	54.6	23.2	27.9	18.2	61	6.6	II Q.	—	4	═ s
Media III. decade	55.2	22.8	27.4	16.9	60	7.6		29.0	4.1	
Media mensile	53.7	24.3	29.3	18.9	57	8.7		33.2	4.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento prevl. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
36.9	24.2	32.0	17.7	59	*5.4*	I Q.	12	*8*	NE	5	—	2	
35.7	25.6	31.7	17.1	55	4.0	III Q.	12	16	ENE	23	—	3	
35.9	25.8	31.8	19.1	56	6.6	ENE	7	10	ENE	23	—	8	∞ p
32.7	22.0	25.8	17.0	81	4.2	ENE	6	12	E	18	19.2	10	● p n" ═ ∞ n' ≳ p
33.5	23.5	30.2	16.8	57	3.9	ENE	10	9	ENE	22	—	0	
31.7	25.9	31.6	19.8	56	*5.4*	ENE	7	10	WSW	17	—	4	
29.9	23.8	31.0	13.8	71	5.7	E	8	17	NE	16	8.4	8	● n n' p n' ≺ n' s K ⌒ p
33.2	*19.8*	25.6	*12.6*	55	6.3	ENE	8	14	ENE	21	4.6	0	● n' K n'
36.1	20.6	26.7	14.4	52	5.7	ENE	7	12	ENE	22	—	4	
37.8	23.5	29.7	16.5	51	6.2	I Q.	12	15	ENE	23	—	0	
34.1	23.4	29.6	16.9	59	4.4						32.2	3.9	
37.6	24.5	31.1	18.6	55	4.1	ENE	7	17	ENE	22	—	3	
37.2	26.5	32.6	19.1	50	5.5	I Q.	12	16	ENE	22	—	1	
34.0	27.1	32.9	20.1	50	5.8	WSW	8	15	WSW	18	—	0	∞ s
31.5	26.0	30.6	20.4	*46*	5.9	I Q.	12	12	ENE	24	—	2	≺ n' ∞ p ≳ p
29.4	*23.9*	30.5	12.7	62	6.8	ENE	10	18	WSW	16	6.8	7	● p n" ≳ p ∞
36.2	19.7	26.6	*11.9*	55	5.4	ENE	9	10	ENE	23	10.6	1	● n' K n'
38.1	21.1	26.1	15.4	50	5.9	ORIEN.	14	12	ESE	21	—	4	
37.4	20.7	24.8	15.6	63	2.8	I Q.	13	*7*	ENE	1	—	9	
32.2	23.6	30.0	16.6	58	4.8	III Q.	9	12	WSW	17	0.2	2	● n' ∞ s
30.2	*16.8*	*21.4*	14.2	84	6.6	ENE	11	11	ENE	9	67.6	10	● n' s p n' K ≳ n' s
34.4	22.9	29.7	14.5	56	5.4						85.2	5.9	
33.4	*16.9*	*23.7*	*10.6*	58	7.0	ENE	10	14	NNE	20	—	4	
39.8	18.9	29.9	12.8	*38*	6.1	ENE	9	12	ENE	23	—	1	
41.8	20.1	30.8	12.6	49	6.1	ENE	9	15	ENE	23	—	0	
37.7	21.9	27.8	15.1	61	1.7	III Q.	8	4	SW	18	—	4	
32.9	21.5	25.2	17.8	75	*1.8*	SSW	5	6	WSW	15	—	5	∞
32.5	23.4	28.8	18.0	61	2.7	III Q.	10	7	ENE	23	—	4	∞ ═ n' s
34.0	24.8	30.8	18.8	59	6.8	I Q.	8	10	NE	21	—	0	∞
32.9	19.4	23.8	16.8	72	5.4	ENE	11	11	ENE	21	15.4	10	● n' s p ═ n' s n'
36.2	20.1	26.0	13.8	42	6.0	ENE	10	11	ENE	2	—	1	
36.1	20.8	27.8	13.6	56	4.9	I Q.	12	13	NE	21	—	5	
34.2	22.7	27.5	16.2	64	1.9	I Q.	6	6	ENE	23	—	4	
35.6	20.9	26.5	15.0	57	4.2						16.4	5.2	
34.7	22.4	28.3	15.5	58	4.7						185.8	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	34.8	28.7	31.9	17.8	58	8.7	NNW	6	12	S	14	1.2	5	● n' K n'
2	38.7	24.0	32.2	17.5	58	5.7	I Q.	18	*10*	NNW	16	—	5	
3	38.6	24.9	32.5	19.2	60	5.8	ENE	7	11	ENE	24	—	7	
4	30.5	23.5	30.8	17.2	67	9.0	I Q.	9	39	NNW	20	2.4	9	● n' K n'
5	30.4	23.6	31.6	16.5	52	7.9	NNW	9	14	NNW	12	—	8	
6	29.4	25.2	33.1	18.9	55	8.1	ENE	7	18	S	15	4.4	6	● n' K n'
7	*27.1*	23.1	30.4	18.7	65	10.6	SSE	9	20	SSE	15	8.0	8	● p n' K p ≤ n'
8	29.7	20.4	*26.9*	13.9	*44*	11.4	II Q.	12	28	NNW	5	—	4	
9	35.8	*20.5*	26.9	*13.1*	45	8.4	ENE	8	20	S	16	—	6	
10	35.6	22.7	30.4	15.1	49	7.6	I Q.	14	17	S	18	—	2	
Media I. decade	31.9	23.1	30.6	16.8	55	7.8						16.1	5.5	
11	35.6	24.1	31.8	17.6	55	6.5	ENE	8	14	NNW	16	—	4	∞
12	35.2	26.0	34.0	18.4	51	7.5	ENE	8	19	S	16	—	3	∞
13	33.8	27.2	34.0	19.6	47	10.3	ENE	6	24	SSW	16	—	3	
14	29.3	26.8	32.2	20.3	*39*	9.2	II Q.	10	21	S	14	—	2	
15	27.6	25.0	32.1	18.6	52	12.4	II Q.	14	20	SSW	22	22.9	6	● p n' K p n'
16	28.0	19.1	26.6	12.2	50	10.7	IV Q.	19	17	NNW	10	6.8	3	● n'
17	26.0	20.5	25.6	15.9	50	5.5	SETT.	18	20	S	17	—	7	
18	35.0	20.2	24.5	16.2	69	*5.0*	ENE	8	*19*	NW	14	—	7	
19	30.5	23.5	30.0	16.8	57	7.8	MERID.	18	22	SSE	20	—	3	∞
20	*26.9*	*16.7*	*24.2*	*12.0*	80	9.1	NW	9	25	NNW	18	25.6	9	● n' a p K a p
Media II. decade	32.1	22.9	29.5	16.8	56	8.4						54.6	4.5	
21	30.8	*16.9*	24.2	*11.0*	52	12.1	NNW	18	30	NNW	17	—	3	
22	37.5	18.5	24.7	18.4	*41*	8.8	SETT.	18	18	NNW	12	—	4	
23	40.2	19.4	25.6	12.7	51	5.7	NNW	6	18	NNW	16	—	1	
24	36.3	21.7	27.6	15.6	55	5.5	IV Q.	12	18	NNW	16	—	5	∞
25	31.0	22.4	26.9	18.0	56	5.8	ENE	10	14	NNW	17	—	7	∞
26	30.8	23.8	28.4	18.6	59	6.0	ENE	6	14	SSE	19	—	5	
27	31.5	24.7	31.7	18.2	56	4.9	ENE	9	*11*	ENE	3	—	3	
28	*30.0*	19.4	*23.5*	16.3	80	8.9	NNW	9	17	NE	22	11.6	9	● n' a p K p = a
29	38.7	19.1	25.8	13.8	46	9.0	NNW	8	20	NNW	12	—	1	
30	34.1	20.1	26.7	13.5	53	*4.8*	NE	9	12	ENE	22	—	4	
31	32.2	22.6	27.8	16.7	56	5.8	NNW	7	14	NNW	16	—	4	∞
Media III. decade	33.4	20.8	26.6	16.3	55	7.0						11.6	4.2	
Media mensile	32.5	22.3	28.9	16.1	55	7.7						82.5	4.7	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.86 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
27.5	33.8	21.9	49	15.5	NNE	11	26	NNE	8	—	3	
26.4	32.4	20.5	57	11.4	SSE	10	20	NNE	8	2.0	6	● n' ≤ n'
27.2	32.8	21.3	62	*9.3*	SSE	8	22	SSE	15	—	6	
26.9	33.6	22.9	63	16.3	NNE	9	30	WNW	18	—	7	≤ n'
25.2	31.1	20.1	66	9.9	ENE	6	28	NNE	1	1.7	5	● n' ≤ K n' gm a
26.6	31.3	21.4	67	12.9	II Q.	12	*20*	SSE	18	—	5	
26.2	31.3	22.0	69	21.0	NNE	8	35	ESE	17	—	7	≤ n'
24.1	28.7	19.6	35	28.6	SSW	15	44	SSW	17	—	2	≤ n'
22.8	*28.6*	*15.2*	51	12.2	I Q.	11	24	SSE	21	—	6	
24.4	30.0	17.8	57	14.2	NNE	9	22	NNE	5	—	2	
25.8	31.2	20.2	58	15.6						3.7	4.9	
26.5	32.0	19.9	55	10.8	I Q.	9	20	ESE	18	—	4	
27.4	33.1	21.5	56	*10.0*	SSE	8	24	SSE	15	—	2	
27.5	33.0	20.8	59	14.3	ESE	9	20	ESE	18	—	1	T ≷ n'
27.3	33.5	21.7	55	14.9	NNE	10	34	SSE	17	—	2	≤ n'
26.7	31.8	21.5	61	17.0	I Q.	12	30	ESE	17	—	8	
25.5	31.2	20.6	*40*	17.5	WSW	6	38	ENE	24	—	1	
23.5	29.8	*17.5*	52	15.8	I Q.	18	28	NNE	8	—	6	≤
24.5	29.1	19.4	58	13.6	ESE	6	*18*	SSE	21	—	7	
25.8	31.0	19.8	65	13.6	I Q.	10	26	NNE	22	—	1	
22.3	*27.5*	18.6	69	18.4	ENE	7	34	ENE	17	0.2	8	● p ≤ n'
25.6	31.2	20.1	57	14.6						0.2	6.5	
20.4	27.1	15.7	60	15.2	NNE	11	34	ENE	17	1.1	5	● p ≤ T n' K p
21.4	*26.5*	15.6	*51*	13.7	SETT.	11	22	NNW	4	—	3	≤
22.2	27.7	17.2	52	14.0	NNE	7	24	NNE	4	—	2	
23.4	29.2	17.1	60	8.8	III Q.	10	20	SSE	19	—	4	
24.6	29.8	18.9	66	10.8	II Q.	11	20	SSE	16	—	6	
24.7	30.8	19.2	69	10.8	NNE	12	20	NNE	6	—	5	
25.5	32.2	20.1	67	10.9	I Q.	9	24	SSE	17	—	3	
21.6	27.3	16.6	83	14.5	ENE	7	28	SSW	10	19.4	9	● p K p
22.0	27.4	*15.5*	56	13.8	III Q.	18	28	WNW	5	—	2	
22.8	27.6	17.6	59	11.5	NNE	10	24	NNE	5	—	4	
23.8	29.3	17.6	62	9.2	I Q.	8	*16*	NNE	4	—	4	
23.0	28.6	17.4	62	12.1						20.5	4.8	
24.8	30.3	19.2	56	14.0						24.4	4.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	712.4	23.9	29.0	20.7	47	17.8	E	7	36	E	2	4.6	1	● n' K ≷ n' ϟ
2	711.8	22.6	28.0	19.6	63	9.0	NW	6	16	S	20	—	4	
3	711.8	23.8	27.0	21.8	65	9.7	SSE	11	14	SSE	15	—	7	
4	708.5	23.9	28.3	19.6	62	22.5	WSW	8	45	WSW	18	—	6	ϟ
5	708.1	22.5	26.5	18.2	62	16.0	SSW	7	31	ENE	2	—	2	
6	708.0	23.5	27.3	20.6	68	17.8	SSE	10	30	SE	23	—	4	T n'
7	706.0	21.4	25.5	18.7	73	26.5	SSE	9	44	SSW	19	—	9	≡ a. ϟ
8	707.6	18.7	22.6	15.1	59	30.9	W	16	57	W	3	—	5	ϟ
9	711.3	19.0	24.4	14.2	47	16.2	WSW	11	44	W	1	—	5	ϟ
10	713.2	20.5	25.8	17.3	59	10.6	SSE	8	17	WNW	3	—	2	
Media I. decade	709.9	21.9	26.4	18.6	57	18.6						4.6	4.5	
11	713.2	23.5	28.0	19.7	51	6.8	E	8	13	S	20	—	3	
12	713.1	25.4	30.0	21.4	45	10.6	III Q.	20	21	S	21	—	1	
13	710.9	24.5	28.7	21.5	46	13.5	SSE	11	23	ESE	7	—	3	T n'
14	708.1	24.9	28.0	21.4	45	14.2	WSW	13	23	WSW	5	—	2	
15	706.6	23.3	28.7	20.6	56	17.3	SSW	8	51	WSW	24	—	3	K ≷ p ⌒ ϟ
16	709.8	21.5	26.1	16.3	42	26.5	W	9	50	WSW	1	—	1	ϟ
17	713.1	18.9	23.3	15.2	64	19.9	ENE	8	39	ENE	5	—	4	T ≈ p ⌒ ϟ
18	712.5	21.5	26.3	18.2	66	8.6	II Q.	12	18	SSE	21	—	5	
19	706.9	22.1	25.9	19.2	71	15.8	SSE	9	28	WNW	23	—	4	
20	703.2	20.8	27.3	14.6	60	27.8	WSW	10	58	NNE	21	—	5	ϟ
Media II. decade	709.9	22.8	27.4	18.8	55	15.8						0.0	3.1	
21	707.1	17.0	23.3	11.3	56	16.8	ORIEN.	15	35	E	20	10.4	5	●pn' K ≷ p ⌒ ϟ
22	713.6	16.6	20.6	13.2	54	17.2	SSE	8	25	E	7	0.2	6	● n'
23	716.3	18.6	23.4	14.6	57	11.6	SSE	11	19	SSE	20	—	1	
24	713.2	20.7	25.1	17.1	45	10.8	S	8	20	S	19	—	2	
25	708.5	20.7	24.2	18.4	63	10.6	II Q.	23	16	SE	12	—	3	
26	706.2	21.7	27.0	17.5	60	9.0	ENE	7	21	S	23	—	6	
27	709.6	23.4	28.6	19.9	59	12.1	S	7	30	S	23	—	2	
28	707.0	18.3	21.9	14.8	78	28.7	WSW	7	68	NNE	16	5.4	8	● p K ≷ p ⌒ ϟ
29	710.6	18.3	24.1	15.0	58	12.6	S	7	19	S	20	—	2	
30	711.8	20.0	25.2	16.5	51	11.1	SSE	7	23	SSE	19	—	2	
31	709.8	20.9	25.4	17.3	53	12.1	SSE	8	21	SSE	18	—	3	
Media III. decade	710.5	19.7	24.8	16.0	58	13.7						16.0	3.6	
Media mensile	710.1	21.4	26.0	17.8	57	16.0						20.6	8.7	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 55'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
59.6	28.9	33.6	18.4	60	4.9	ESE	8	11	ESE	18	0.4	2	● n'
58.6	25.7	32.6	20.8	65	2.9	I Q.	10	10	ENE	3	0.1	5	● n' K a
58.9	26.3	32.3	19.9	70	4.1	I Q.	15	9	ESE	17	—	7	
54.9	26.8	33.9	20.9	64	3.0	SW	10	17	SW	17	—	8	≡ n' a
55.1	25.7	31.2	20.2	62	5.2	SE	5	10	SE	17	—	7	
54.9	26.2	33.1	19.2	70	3.0	E	8	12	E	16	—	6	
52.1	26.2	31.5	21.2	66	9.0	I Q.	18	18	E	16	—	9	≡ n' a
55.1	24.2	29.4	20.8	85	15.5	SW	18	27	SW	14	—	8	
59.5	22.9	29.2	15.7	50	4.8	SW	6	18	SW	1	—	7	
61.2	23.7	30.3	15.8	62	4.6	E	8	9	E	14	—	2	
57.1	25.5	31.6	19.1	61	5.5						0.5	5.5	
60.8	25.5	33.0	17.6	62	3.2	II Q.	14	10	ESE	18	—	5	≡ n' a
60.5	26.8	34.1	19.1	61	4.7	N	8	14	ESE	18	—	0	
57.9	26.5	33.9	18.6	64	5.7	E	8	10	ESE	18	—	3	
54.6	27.3	34.1	20.6	65	4.8	II Q.	7	18	SE	18	—	2	
52.9	26.3	33.5	19.0	68	5.7	ESE	5	15	ENE	15	1.6	5	● p K ≷ p
56.6	25.3	31.8	18.5	85	9.1	III Q.	16	19	NW	3	—	0	
61.3	22.7	29.0	17.3	64	7.8	I Q.	12	15	NE	11	—	6	T a K ≷ p
60.2	23.6	30.8	16.5	67	8.3	II Q.	13	11	E	17	—	6	
56.0	24.8	31.0	17.5	69	5.6	ESE	8	10	SE	18	—	8	
50.6	23.0	29.8	17.6	66	7.7	II Q.	12	16	SW	14	—	8	
57.1	25.2	32.0	18.2	62	5.3						1.6	3.8	
53.4	19.5	28.8	12.9	65	6.8	I Q.	12	17	NNW	18	17.5	4	● p n' K p
62.9	20.7	26.5	15.6	65	4.7	ESE	6	11	E	5	1.7	5	● n'
65.8	21.1	27.3	13.5	66	4.8	ESE	9	10	ESE	18	—	1	
61.3	23.3	28.9	15.7	63	4.2	II Q.	15	12	E	18	—	5	
56.8	26.2	29.0	17.0	65	4.0	E	8	8	ESE	14	—	5	
55.7	24.0	30.0	17.6	72	3.3	I Q.	12	8	ESE	19	—	5	
57.0	25.3	31.8	18.7	70	4.4	SSE	7	11	ESE	17	—	1	
54.7	21.4	25.1	16.0	81	7.8	III Q.	11	20	NW	17	9.4	9	● a p K ≷ p
59.0	21.0	27.6	14.1	67	4.5	SE	7	8	SE	19	—	1	
59.7	21.5	28.1	14.6	65	4.1	ESE	8	10	ESE	17	—	2	
57.9	22.6	29.0	15.5	68	3.7	SE	7	9	SE	16	—	4	
58.6	23.1	28.8	15.6	68	4.8						28.6	3.9	
57.6	24.3	30.6	17.6	64	5.7						30.7	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 6 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.0	25.7	29.0	21.4	69	13.4	SE	18	22	SE	15	—	1	
2	60.0	25.5	30.1	20.6	63	12.9	SSE	6	26	SSE	20	—	3	
3	60.4	25.7	29.0	22.6	78	*11.3*	SSE	9	*20*	SSE	17	—	6	
4	58.4	26.8	32.2	21.9	72	17.3	ENE	7	32	WSW	19	—	6	
5	59.5	24.3	30.7	21.0	66	13.1	N	6	26	SE	22	—	5	
6	56.4	25.7	29.0	21.5	73	16.5	SE	7	30	SE	16	—	4	
7	*54.2*	25.7	30.0	22.7	74	25.4	SE	7	42	SE	17	—	9	☂
8	56.5	24.0	28.1	20.3	*41*	39.3	WSW	18	52	WSW	14	—	0	☂
9	60.9	*22.1*	28.4	*16.8*	55	17.2	III Q.	23	26	WSW	2	—	6	
10	62.9	23.4	*27.9*	16.8	66	13.6	S	6	24	E	11	—	1	
Media I. decade	59.5	24.9	29.4	20.7	65	18.1						—	4.1	
11	62.3	24.6	29.8	19.0	68	12.2	S	11	*20*	S	15	—	3	
12	61.3	25.6	29.9	19.7	67	*10.5*	SSE	11	30	SSE	17	—	1	
13	59.1	25.8	30.0	21.7	75	16.7	ORIEN.	18	22	SE	17	—	0	
14	58.2	26.5	32.2	21.0	64	18.8	SSE	8	46	SSE	18	—	1	☂
15	54.5	28.1	30.0	20.9	66	25.2	II Q.	13	50	SE	18	—	2	☂
16	58.3	25.5	30.0	20.0	*47*	28.5	SSE	6	52	WSW	3	—	1	☂
17	62.9	22.4	27.9	18.5	56	21.7	NE	9	52	ENE	1	—	5	gocce a T a ☂
18	61.8	23.5	*27.5*	19.0	63	18.0	II Q.	14	*20*	E	16	—	6	
19	57.5	24.9	28.1	20.0	69	16.5	SSE	6	32	SSE	17	—	2	
20	*52.0*	*22.1*	28.4	*17.3*	66	23.7	SW	6	50	ENE	17	—	7	gocce p ☂
Media II. decade	58.6	24.7	29.4	19.7	65	18.7						—	3.8	
21	57.1	*20.3*	26.4	16.0	58	23.7	N	13	34	E	16	—	4	gocce p ☂
22	64.7	20.5	*25.0*	*15.6*	*48*	15.8	I Q.	17	24	E	24	—	2	
23	67.4	21.3	25.6	15.3	58	15.3	I Q.	12	30	E	1	—	0	
24	62.2	22.2	26.7	16.2	60	12.0	S	11	26	S	15	—	2	
25	57.8	23.5	27.8	19.0	70	*11.3*	SSE	7	24	SE	15	—	5	
26	57.0	24.4	28.7	20.2	70	14.9	NNE	8	28	S	20	—	3	
27	58.2	25.2	29.0	20.3	73	14.2	S	10	24	S	16	—	1	
28	*56.1*	21.9	28.0	17.0	72	24.3	SW	6	48	SW	13	7.0	10	● p ☂
29	60.7	21.9	27.5	16.2	59	15.8	MERID.	16	28	NW	8	—	1	
30	61.2	22.5	25.6	16.6	59	14.8	SSE	11	28	SSE	17	—	1	
31	59.1	23.3	27.2	16.4	63	14.0	SSE	5	24	SSE	16	—	3	
Media III. decade	60.2	22.5	27.2	17.4	62	16.1						7.0	2.9	
Media mensile	59.1	24.0	28.7	19.3	64	17.6						7.0	3.3	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.20 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
27.2	33.9	21.0	67	7.1	I Q.	19	14	E	17	—	2	
26.5	33.1	20.6	72	8.1	W	10	14	W	12	—	3	
27.1	32.9	21.1	77	8.7	NE	7	15	NE	16	—	5	
27.1	31.8	21.6	72	10.3	SW	7	21	WSW	18	—	5	
26.5	30.4	20.8	68	6.5	I Q.	9	12	ENE	12	—	1	
27.0	34.7	20.3	71	7.8	ORIEN.	17	15	ESE	16	—	2	
26.8	31.3	22.2	78	11.2	I Q.	12	19	E	15	—	8	
25.9	28.2	19.8	*55*	12.8	WSW	10	24	WSW	12	—	0	
23.0	28.7	*16.5*	61	6.9	WSW	10	12	WSW	12	—	3	
24.2	31.8	17.0	67	*5.6*	I Q.	12	*10*	E	19	—	0	
25.8	31.7	20.0	68	8.5						—	2.9	
26.0	33.7	19.3	68	*6.1*	NNE	8	*10*	NNE	4	—	1	
27.6	35.1	20.5	66	7.0	ESE	7	15	ESE	17	—	0	
27.5	34.0	20.1	72	9.1	NNE	9	15	NE	9	—	1	
27.5	34.0	21.9	63	6.6	SW	7	14	ESE	18	—	0	
27.9	33.6	21.4	69	11.0	II Q.	14	22	S	20	—	2	
25.6	29.9	21.3	*57*	11.3	WSW	11	18	WSW	11	—	0	
23.2	29.9	*17.7*	72	11.7	I Q.	24	22	NNE	10	—	1	
24.8	31.0	18.1	78	6.5	NNE	7	13	E	18	—	1	
25.6	33.1	18.6	75	8.8	NNE	9	16	ESE	18	—	1	
24.8	29.0	19.2	66	10.5	III Q.	15	21	S	15	—	6	
26.0	32.8	19.8	68	8.9						—	1.8	
20.2	28.0	*15.4*	66	9.3	NNE	9	23	N	19	6.0	3	
20.4	26.4	15.5	69	8.0	NNE	10	18	NNE	8	—	3	
21.7	28.0	15.5	67	8.3	I Q.	11	*10*	ENE	18	—	0	
23.5	30.0	17.4	66	5.9	ESE	6	14	SE	16	—	1	
24.3	29.7	19.0	78	8.1	ENE	10	12	ENE	14	—	3	
25.0	31.7	19.3	76	*5.6*	III Q.	6	14	»	19	—	5	
26.1	31.0	19.7	72	6.5	ESE	7	14	E	18	—	0	
22.0	26.6	16.7	82	10.2	III Q.	18	21	SW	11	9.2	8	● a p K n'
21.4	28.9	*15.4*	72	6.9	II Q.	10	12	ESE	19	0.2	2	● s'
23.0	30.1	16.4	69	7.3	ORIEN.	15	13	ESE	18	—	0	
24.0	30.9	17.1	71	8.9	E	9	14	E	18	—	2	
22.9	29.2	17.1	72	7.5						9.4	2.5	
24.9	31.1	19.0	69	8.8						9.4	2.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	32.2	17.2	78	E	4.1	8.6	2	● n' K n"
2	31.1	18.8	76	SE	2.8	—	4	
3	31.6	19.0	72	W	3.1	—	7	
4	32.4	18.6	77	NE	6.4	—	7	T p ≤ n'
5	30.2	19.2	76	SW	3.4	0.4	7	● n'
6	32.1	18.9	76	SE	3.8	0.4	5	● n' T ≤ n
7	31.1	19.5	81	ORIEN.	10.5	—	9	
8	30.2	12.8	56	SW	9.7	—	1	
9	29.4	11.3	60	E	6.2	—	5	
10	30.5	14.2	60	E	4.0	—	2	
Media I. decade	31.2	17.1	78		5.4	9.4	4.9	
11	33.2	16.4	69	E	2.8	—	5	
12	34.3	17.3	71	VARIO	3.4	—	1	
13	34.7	17.2	69	E	4.4	—	1	T n'
14	34.3	18.6	70	N	5.9	—	2	
15	33.2	17.0	77	E	7.5	5.8	5	● p K ≷ p
16	31.3	19.5	68	VARIO	13.5	—	2	≤ n'
17	29.5	15.0	64	E	6.7	—	5	
18	29.5	15.7	72	VARIO	2.6	—	7	
19	33.2	15.5	71	SE	5.2	—	4	≤ n'
20	32.4	16.0	78	E	11.6	22.0	8	●n' p' K n' p T ≤ n'
Media II. decade	31.9	16.8	71		6.4	27.8	3.8	
21	27.6	11.8	70	VARIO	4.5	—	5	T p
22	26.9	11.7	69	VARIO	3.6	—	2	
23	27.6	13.3	67	VARIO	4.6	—	1	
24	29.3	14.0	71	E	3.3	—	3	
25	30.2	15.5	74	SE	2.4	—	6	
26	29.9	16.9	76	E	2.7	—	6	
27	31.6	13.5	76	VARIO	4.0	—	3	
28	26.3	15.0	89	NW	6.6	27.2	10	● a p K ≤ a
29	28.2	12.8	69	NW	4.5	—	1	
30	28.9	14.1	65	VARIO	3.3	—	3	
31	29.1	14.9	72	E	2.2	—	5	
Media III. decade	28.6	14.4	73		3.8	27.2	4.1	
Media mensile	30.6	16.1	72		5.2 ○	64.4	4.3	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 35 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	31.0	23.3	VARIO	—	0	
2	30.5	20.4	N	—	2	
3	30.0	20.3	III Q.	—	4	
4	29.0	22.0	S	—	6	
5	27.4	23.0	SETT.	6.0	6	● s
6	29.0	20.3	OCCID.	—	3	
7	26.6	23.0	S	—	7	
8	27.6	23.3	NNW	—	0	
9	28.7	21.0	NW	—	6	
10	27.7	16.6	N	—	1	
Media I. decade	28.5	21.4		6.0	3.2	
11	29.0	21.0	I Q.	—	5	
12	31.3	20.5	N	—	2	
13	30.0	18.4	SSW	—	0	
14	30.7	22.0	III Q.	—	0	
15	29.0	24.0	III Q.	—	1	
16	28.0	24.4	IV Q.	—	0	
17	28.0	20.0	I Q.	—	3	
18	29.0	19.0	I Q.	—	3	
19	29.3	19.4	VARIO	—	0	
20	28.0	19.3	IV Q.	9.4	10	● p n' K n'
Media II. decade	29.3	20.8		9.4	2.2	
21	23.0	19.0	II Q.	—	4	
22	23.0	17.4	I Q.	—	5	
23	24.0	17.0	VARIO	—	0	
24	26.6	15.3	VARIO	—	1	
25	25.0	17.0	SE	—	4	
26	27.3	23.0	MERID.	—	1	
27	28.0	21.0	IV Q.	—	0	
28	26.0	19.7	VARIO	14.4	7	● p n' K n'
29	25.0	17.3	IV Q.	—	5	
30	25.3	18.0	OCCID.	—	1	
31	27.3	17.3	SETT.	—	1	
Media III. decade	25.7	18.5		14.4	2.6	
Media mensile	27.8	20.2		29.8	2.7	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	27.8	21.6	IV Q.	—	2	
2	26.8	22.4	MERID.	—	5	
3	28.2	20.4	III Q.	—	5	
4	29.0	22.5	SE	—	7	
5	25.8	23.5	NW	—	7	
6	28.6	21.0	W	—	4	
7	28.5	22.8	SE	—	9	
8	26.6	22.8	W	—	0	
9	25.0	18.6	SW	—	4	
10	23.0	13.2	IV Q.	—	1	
Media I. decade	27.3	21.4		—	4.4	
11	26.6	19.8	NW	—	4	
12	23.0	18.8	IV Q.	—	1	
13	23.8	19.3	SE	—	1	
14	30.2	22.3	SE	—	1	
15	29.5	23.2	SE	—	2	
16	27.0	23.0	SW	—	2	
17	26.0	20.4	NW	—	5	
18	26.8	19.6	III Q.	—	6	
19	28.5	19.7	II Q.	—	1	
20	28.6	19.8	W	14.8	8	● p
Media II. decade	28.4	20.6		14.8	3.1	
21	23.8	21.8	E	—	8	
22	24.2	15.0	E	—	3	
23	23.8	14.2	NW	—	0	
24	24.8	16.0	IV Q.	—	3	
25	27.2	17.2	SE	—	4	
26	27.2	18.5	SE	—	5	
27	28.5	20.2	IV Q.	—	1	
28	26.8	20.0	SW	4.6	8	● p n'
29	24.8	15.8	NW	—	2	
30	25.5	18.0	VARIO	—	3	
31	25.5	18.0	NW	—	2	
Media III. decade	25.4	17.8		4.6	3.5	
Media mensile	27.0	19.9		19.4	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	32.8	23.4	IV Q.	3.5	(*) —	2	
2	28.2	21.8	W	2.6	0.2	7	● p
3	28.6	21.4	WNW	3.0	—	5	
4	30.6	23.0	III Q.	3.7	—	6	
5	26.3	20.4	E	3.9	5.4	7	● a n' ≷ a
6	29.4	21.3	NNE	3.2	—	4	
7	30.4	22.6	W	3.9	—	3	
8	26.2	23.6	III Q.	9.5	—	1	
9	27.6	21.0	III Q.	5.5	—	2	
10	29.6	19.7	NE	4.3	—	1	
Media I. decade	29.5	21.8		4.3	5.8	4.3	
11	30.9	23.5	W	4.2	(*) —	3	
12	31.1	24.0	IV Q.	2.8	—	0	
13	31.3	25.0	N	2.5	—	0	
14	31.6	24.2	III Q.	4.4	—	0	
15	29.3	24.2	WSW	7.5	—	1	
16	27.7	26.0	SSW	12.2	0.2	2	● n' ≷ n'
17	29.2	21.0	S	10.3	—	5	
18	29.0	20.3	I Q.	3.9	—	7	
19	29.0	22.0	N	3.1	—	1	
20	27.0	19.2	SSW	13.3	11.2	9	● p n' ϒ n'
Media II. decade	29.7	22.4		6.5	11.4	2.8	
21	22.4	17.0	I Q.	12.5	(*) 5.5	7	● n'
22	24.7	18.4	ESE	9.1	—	2	
23	26.4	16.3	I Q.	5.6	—	0	
24	27.6	18.0	I Q.	8.5	—	1	
25	26.0	20.2	NE	2.8	—	6	
26	26.6	21.8	W	3.6	—	4	
27	30.3	21.4	NE	2.4	—	1	
28	27.9	22.3	III Q.	6.0	6.6	7	● p n' ≷ n'
29	25.9	18.1	I Q.	8.5	—	6	
30	26.9	19.8	III Q.	4.1	—	2	
31	29.1	19.8	W	2.4	—	2	
Media III. decade	27.1	19.2		5.5	12.1	3.2	
Media mensile	28.7	21.1		5.4	29.1	3.4	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	22.5	8.8	II Q.	(*) 18.0	5	● n' s p
2	26.1	8.4	MERID.	—	4	
3	26.6	10.0	S	—	3	
4	23.5	12.7	MERID.	0.7	8	● n' s
5	24.0	13.0	N	—	3	
6	25.0	11.0	VARIO	—	5	
7	21.7	13.2	S	6.9	7	● s
8	20.0	6.4	SETT.	—	2	
9	20.4	4.0	OCCID.	—	3	
10	22.6	7.0	II Q.	—	4	
Media I. decade	23.2	9.5		25.6	4.4	
11	25.3	8.8	II Q.	(*) —	1	
12	29.5	10.0	I Q.	—	1	
13	24.6	10.3	SW	—	4	
14	21.0	11.0	S	—	4	
15	21.0	10.2	S	39.3	5	● s p
16	19.2	4.3	N	—	1	
17	18.0	6.0	S	0.9	5	● s
18	20.1	7.0	I Q.	—	3	
19	20.6	10.5	SW	21.7	4	● p
20	9.6	6.8	I Q.	34.7	8	● n' s
Media II. decade	20.9	8.5		96.6	4.1	
21	18.2	8.0	N	(*) —	1	
22	18.5	5.0	N	—	1	
23	23.0	3.3	N	—	0	
24	24.5	8.1	S	1.4	5	● p
25	22.1	9.3	I Q.	3.4	6	● n' s
26	20.1	9.0	SW	—	6	
27	25.0	9.0	III Q.	21.2	4	● s p
28	14.8	11.5	IV Q.	27.3	6	● n' s
29	20.0	6.0	SETT.	—	0	
30	20.3	5.0	IV Q.	—	3	
31	21.4	7.3	IV Q.	5.3	5	● s p
Media III. decade	20.6	7.1		59.1	3.4	
Media mensile	21.6	8.4		181.3	4.0	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 223 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	31.7	19.0	VARIO	0.6	4	● n' K n'
2	31.4	21.5	SE	—	6	
3	31.4	20.0	E	—	8	
4	33.4	21.0	ORIEN.	5.6	10	● n'
5	31.6	17.5	ORIEN.	—	4	
6	32.8	19.0	SE	2.0	5	● p n' K p
7	27.8	20.0	SE	7.8	9	● p K p
8	26.0	15.0	SETT.	—	5	
9	27.0	14.0	SE	—	5	
10	30.6	16.0	MERID.	—	2	
Media I. decade	29.9	18.8		16.0	5.8	
11	31.0	18.5	MERID.	—	4	
12	33.5	19.2	MERID.	—	1	
13	34.3	20.5	S	—	3	
14	32.5	23.0	MERID.	—	2	
15	31.3	18.7	S	14.8	6	● n' K n'
16	26.0	13.4	N	4.0	2	● n'
17	25.4	14.3	NE	—	7	
18	25.7	16.3	NE	—	3	
19	29.7	16.6	S	—	4	
20	27.5	14.0	NE	64.6	10	● n' a p K a
Media II. decade	29.3	17.4		83.2	4.7	
21	24.5	10.6	N	—	2	
22	23.6	12.0	SETT.	—	2	
23	26.6	12.9	SE	—	1	
24	28.3	14.9	MERID.	—	2	
25	25.7	17.2	SE	—	5	
26	28.5	18.1	SE	—	3	
27	30.7	17.3	MERID.	—	2	
28	27.5	17.3	N	1.8	9	● n' p
29	26.0	12.9	SETT.	—	2	
30	26.8	14.3	S	—	4	
31	28.6	16.9	SE	—	6	
Media III. decade	27.1	15.0		1.8	3.5	
Media mensile	28.9	16.9		100.8	4.7	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	31 24	32 23	33 21	32 23	29 24	26 21	33 23	29 24	32 21	32 20	30.9 22.4	26 24	32 22	33 21	29 24	33 25	34 25	31 23	32 23	31 23	32 22	31.2 23.1	30 21	24 19	24 19	25 20	27 20	29 21	28 21	28 22	27 20	26 20	27 20	26.8 20.8	20.7 21.9
Venezia Giulia	Pinca	Postumia	501	27 12	27 12	26 14	32 21	30 25	30 22	29 19	29 21	28 17	28 14	28.6 17.7	27 13	29 12	29 13	32 13	30 20	30 18	33 17	24 11	25 13	26 14	28.2 15.0	24 11	19 12	21 7	21 10	25 12	27 12	28 10	28 11	29 11	28 12	28 10	25.4 10.7	27.4 14.5
id.	Alla Fiumara all'Arsa	Monte Maggiore	960	26 16	25 19	26 20	27 18	21 12	26 17	24 19	20 15	22 14	25 16	23.9 16.8	26 15	27 19	28 20	26 20	25 20	25 16	24 15	25 15	23 18	23 18	25.2 17.6	20 14	23 16	23 13	22 14	25 15	24 15	25 16	24 16	20 15	20 14	24 14	22.5 14.5	23.9 16.3
id.	id.	Abbazia	11	30 22	27 20	29 20	29 21	26 19	28 21	29 19	25 21	27 19	29 17	27.9 19.9	31 20	30 21	30 21	31 23	30 24	30 24	28 20	27 20	29 20	28 17	29.4 21.0	28 17	24 17	25 16	28 17	27 19	26 19	28 20	27 21	26 18	26 18	27 18	26.0 17.5	27.8 19.7
id.	Arsa	Pogliè	41	32 23	31 23	30 23	30 17	31 16	26 19	29 22	28 23	27 20	27 20	29.1 20.8	29 19	29 21	31 21	30 23	30 25	31 25	30 22	29 21	30 22	29 20	29.8 21.8	29 17	28 18	28 18	25 17	27 20	27 21	29 22	30 21	29 20	26 20	26 19	26.6 19.4	28.5 20.5
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	0	30 20	29 20	30 18	32 21	30 18	30 19	30 23	28 23	27 18	29 17	29.5 19.4	30 16	31 15	33 15	32 22	33 23	30 24	29 19	29 18	29 18	30 23	30.6 19.8	25 17	26 14	25 12	27 14	29 14	28 17	29 19	28 20	25 16	27 17	28 16	27.0 16.0	29.1 18.2
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	237	32 15	33 15	33 19	34 18	31 18	27 18	32 18	32 9	31 10	30 8	31.5 12.6	34 10	35 11	35 11	33 10	33 11	33 13	29 12	27 10	30 10	30 10	32.9 10.8	28 10	17 9	26 7	29 10	33 9	29 10	30 11	25 12	24 10	20 11	30 8	26.9 9.7	30.4 11.0
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	26 19	25 17	24 18	25 23	27 19	27 19	26 20	27 23	27 18	27 18	26.1 19.2	27 20	27 20	28 22	25 22	29 23	28 24	27 18	26 18	26 19	26 19	27.2 20.4	25 19	26 16	23 17	23 17	26 19	25 18	25 19	26 18	27 19	25 18	23 18	24.5 18.0	25.9 19.2
id.	Torre	Vedronza	220	26 13	28 16	29 17	26 17	27 17	26 17	26 16	28 13	24 12	27 11	26.8 14.7	26 15	29 13	30 14	26 16	28 14	27 14	25 14	26 14	27 15	20 14	26.5 13.8	28 12	22 11	22 13	25 10	26 13	27 13	28 15	21 15	24 10	24 11	27 12	24.5 12.1	26.0 13.5
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	20 17	26 16	26 17	26 18	27 17	24 16	26 18	23 17	19 15	20 15	24.5 16.6	23 16	26 17	26 16	26 19	27 17	27 18	21 13	22 14	23 18	26 15	25.1 16.0	16 10	19 12	17 11	20 18	23 16	24 18	25 16	27 17	20 11	20 12	19 13	20.9 13.4	23.5 15.5
Drava	Sesto	Sesto	1518	21 8	25 9	26 12	19 12	23 11	24 12	20 11	19 7	20 7	24 6	23.1 9.5	26 10	26 10	25 13	21 12	23 13	21 5	19 6	20 9	21 11	15 3	21.6 9.0	13 1	16 1	25 2	25 9	21 9	19 10	23 10	15 7	17 2	22 8	24 10	20.0 6.0	21.2 8.2
id.	Scillizza (Gail)	Tarvisio	751	26 12	26 12	25 12	29 16	23 16	26 11	29 14	26 11	26 7	25 9	27.1 11.7	25 10	30 10	31 15	30 16	26 13	23 10	20 6	22 9	25 10	27 12	27.5 11.0	16 7	19 3	19 5	25 6	23 11	26 10	26 10	30 10	22 5	22 5	24 8	23.4 7.1	25.0 9.0
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	27 16	26 16	26 16	27 18	25 17	26 18	26 18	24 14	23 12	21 12	25.2 15.7	23 15	26 16	27 17	25 17	25 17	25 12	24 12	21 13	22 14	23 15	24.3 14.8	17 10	22 10	22 11	22 11	24 15	24 16	23 16	23 17	19 13	22 12	23 12	22.1 12.9	23.6 14.4
id.	Lumiei	Sauris	1200	27 10	30 14	30 12	26 18	23 15	22 16	23 16	22 15	21 10	23 10	24.7 18.1	24 11	23 10	23 10	27 10	27 10	27 11	24 10	21 11	24 10	16 9	23.9 10.3	19 6	18 6	16 5	17 9	19 7	15 6	16 6	14 7	17 5	20 5	23 7	17.7 6.4	21.1 9.9
id.	Bût	Timau	631	29 15	26 15	26 15	26 15	26 15	27 16	27 19	20 14	22 10	21 13	25.0 14.5	26 13	26 15	28 17	28 15	26 14	26 15	23 12	26 14	26 12	28 11	25.7 13.8	21 10	20 11	20 8	23 11	25 15	26 13	26 15	27 16	19 12	20 9	23 12	22.6 11.8	24.4 13.4
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	690	29 14	26 14	26 15	26 17	27 18	25 15	26 18	21 12	22 10	22 13	25.3 14.3	24 14	26 14	27 17	28 15	28 15	26 14	25 10	22 12	23 15	25 15	25.4 14.1	15 9	22 12	21 13	22 11	25 14	23 13	25 14	27 16	22 9	24 10	22 11	23.5 12.0	24.4 13.5
id.	Fella	Pontebba	562	26 14	23 14	23 17	23 16	23 15	23 17	27 17	24 10	23 12	24 13	25.4 14.4	23 13	23 15	29 15	29 14	27 15	24 11	21 13	24 13	27 15	15 7	25.5 13.1	20 7	21 7	24 10	24 13	25 12	25 13	29 13	20 9	22 10	23 10	25 11	23.4 10.5	25.0 12.7
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	355	26 15	27 14	29 15	27 13	25 13	27 16	25 16	24 14	25 10	26 12	26.0 13.9	27 13	29 14	28 16	27 14	26 14	25 16	25 13	25 13	27 15	22 13	26.1 13.7	22 10	23 7	22 8	25 10	25 13	26 13	27 14	25 14	23 16	23 11	27 11	24.4 10.9	25.5 12.9
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	28 13	29 14	29 14	29 17	29 13	29 16	27 17	25 13	25 9	27 11	27.9 14.0	29 14	30 14	31 16	29 15	29 14	26 12	26 12	25 11	28 13	24 14	28.1 13.5	19 11	23 7	27 9	27 12	27 13	27 14	29 13	28 13	24 9	27 11	28 13	25.5 11.4	27.2 12.3
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	26 10	28 12	28 13	27 16	25 13	24 14	28 16	25 10	21 6	23 9	24.8 11.9	23 11	27 10	29 13	29 12	27 12	27 8	23 8	21 10	21 12	25 14	25.1 11.0	14 5	18 4	18 13	22 8	25 9	23 13	21 12	27 14	14 4	19 5	21 5	20.2 8.8	23.6 10.3
id.	Ansiei	Misurina	1760	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Piave	Ansiei	Auronzo	864	29 12	25 12	28 18	28 19	28 16	26 16	28 18	27 12	23 9	23 11	26.7 13.8	25 13	29 15	28 15	30 15	28 14	28 10	25 11	24 10	26 12	26 14	26.9 12.9	16 7	21 7	23 7	22 11	25 16	24 18	25 14	26 19	20 7	25 9	26 11	22.6 11.0	26.8 12.5
id.	Piave	Perarolo	592	26 15	26 15	29 16	28 16	26 17	26 17	26 13	26 9	24 11	27 13	26.6 14.1	29 16	30 15	32 15	33 14	27 11	26 11	24 12	24 14	25 17	17 7	26.2 13.2	22 7	23 7	22 7	25 13	25 14	25 14	27 15	18 7	24 9	22 11	24 13	23.4 10.6	25.4 12.6
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1388	24 11	24 11	24 12	23 11	25 12	24 12	25 15	15 4	19 4	21 5	22.4 9.7	23 5	25 9	24 11	25 13	26 12	25 6	24 9	20 8	22 10	23 10	23.7 9.5	20 9	20 9	21 10	22 10	22 11	23 12	23 11	20 9	20 10	21 10	23 12	21.4 10.8	22.4 9.8
id.	Cordevole	Arabba	1612	19 8	25 13	24 14	24 11	29 12	22 14	21 8	22 6	13 9	24 11	22.2 10.6	25 12	30 12	21 13	26 11	26 5	22 8	20 5	19 10	18 18	17 8	23.2 9.2	21 4	19 4	24 7	20 11	20 9	25 10	21 12	21 5	21 6	23 10	23 11	21.6 8.1	22.0 9.8
id.	id.	Caprile	1023	24 14	24 15	26 18	25 16	25 15	23 13	21 10	21 10	23 14	25 15	23.7 13.9	26 16	26 15	25 15	25 11	21 18	19 13	20 12	19 16	18 9	19 8	21.9 12.7	19 9	21 9	23 13	22 14	22 15	24 15	16 10	20 10	21 11	23 13	23 14	21.4 12.0	22.3 12.9
id.	id.	Agordo	611	24 15	26 16	26 16	27 18	26 17	26 18	26 19	23 14	23 10	25 18	25.2 15.6	27 14	27 15	26 16	26 15	27 15	23 10	22 14	22 14	24 14	16 14	23.9 14.1	20 9	21 9	20 9	21 13	24 11	24 15	24 14	24 15	22 12	22 13	23 14	23.3 12.0	23.8 13.8
id.	Sonna	Passo di Croce d'Anne	1045	23 16	23 16	23 17	23 18	23 16	23 17	22 18	20 14	20 18	19 13	21.9 15.6	21 15	23 17	24 19	23 19	24 18	22 16	22 15	21 13	20 15	19 10	21.9 15.7	19 10	18 10	18 13	19 13	19 13	21 15	21 16	21 17	19 13	19 14	20 15	19.5 13.5	21.1 14.9
Brenta	Brenta	Pergine	490	23 17	27 17	23 16	23 19	23 17	23 16	29 18	27 15	24 12	24 14	27.1 16.3	26 16	27 14	29 17	29 16	28 18	26 11	25 14	24 14	24 12	23 19	26.4 15.8	20 9	23 11	22 11	24 11	26 16	25 17	26 16	27 18	20 12	24 14	24 15	23.7 13.6	25.4 15.1
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	23 13	22 11	23 12	25 13	23 13	26 12	21 13	21 7	21 5	20 8	22.2 10.7	23 10	24 11	24 11	25 11	24 10	25 4	17 7	20 8	20 8	21 9	22.3 8.9	14 4	18 6	19 5	22 7	22 11	18 11	21 10	20 13	15 9	17 6	19 9	19.0 8.3	21.2 9.5
id.	Valstagna	Gallio	1090	25 11	26 13	24 12	24 15	24 13	25 14	24 13	21 6	23 7	21 8	23.7 11.4	23 11	24 12	22 13	26 13	24 12	24 9	25 9	19 9	22 11	21 14	23.7 11.3	19 6	18 6	19 6	21 9	21 9	22 10	21 11	23 14	19 8	21 7	19 11	20.3 8.8	22.2 10.5
Bacchiglione	Astico	Levarone	1171	25 13	23 13	24 13	24 15	23 13	23 12	24 14	22 11	19 8	18 9	22.5 12.1	21 11	25 11	24 14	24 13	23 12	22 6	19 10	22 11	21 14	21 14	22.9 11.6	15 5	17 7	16 7	18 10	21 11	21 13	21 12	24 15	16 10	20 6	20 9	19.0 9.6	21.2 11.1
id.	Chèlpach (Astico)	Asiago	999	27 10	26 13	23 10	26 14	23 10	25 10	26 13	23 7	25 2	21 4	24.9 9.3	24 7	26 8	23 8	23 5	26 7	26 9	24 6	20 5	24 7	23 12	24.9 7.7	19 2	19 3	19 2	21 6	23 8	23 10	23 8	25 11	19 2	20 4	22 7	21.2 5.7	23.6 7.5
Agno-Gua	Agno	Recoaro	445	27 14	30 15	30 16	30 18	27 15	28 15	29 17	25 16	28 14	26 11	27.8 15.1	27 14	30 15	33 16	31 16	31 15	27 13	29 15	26 12	27 14	27 16	28.8 14.8	25 10	24 9	24 10	26 12	27 14	27 15	26 15	26 17	21 9	25 11	26 13	25.5 12.8	27.4 14.1
Adige	Sliniga	Slingia	1726	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	19 10	20 11	21 13	21 13	18 11	20 13	20 13	17 6	15 7	15 11	18.6 10.8	20 10	21 13	23 12	21 11	19 11	19 9	16 7	17 9	18 10	20 10	19.4 10.1	16 8	14 5	18 9	19 10	19 10	16 9	19 9	19 11	18 8	14 7	19 16	17.0 9.1	18.2 9.9
id.	Adige	Silandro	706	26 14	26 15	26 16	26 18	26 16	27 16	25 19	26 10	22 11	23 14	25.0 14.9	25 15	26 15	26 17	26 15	26 19	26 10	22 12	23 15	22 15	25 14	24.9 14.7	17 9	19 11	21 9	23 13	23 15	21 16	24 16	25 16	19 13	23 13	22 14	22.4 13.2	24.1 14.6
id.	Senale	La Madonna	1497	16 4	17 5	20 6	19 6	17 5	17 4	18 3	18 3	16 4	17 4	17.5 4.4	19 5	17 4	15 3	16 4	17 5	15 4	17 5	16 4	15 4	17 5	16.4 4.3	15 3	14 4	16 3	16 4	17 5	17 5	16 4	15 5	17 8	16 4	15 4	15.8 4.0	16.6 4.2
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1732	22 6	21 8	20 9	19 10	20 8	20 6	21 5	22 3	23 5	23 7	21.1 6.9	24 7	25 8	25 8	21 9	20 7	18 6	20 4	19 6	16 5	18 8	20.8 6.8	18 1	19 2	17 4	19 4	19 6	19 5	18 3	18 3	16 4	19 4	19 6	18.5 6.8	20.1 5.7
id.	Passirio	Monteneve	2332	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Talle di Sopra	1400	21 9	25 10	24 11	18 10	21 8	23 11	17 11	19 3	17 5	22 8	20.6 8.8	24 10	24 11	22 12	19 9	19 8	20 3	18 6	18 9	18 10	16 4	19.8 8.3	11 2	11 5	23 7	23 8	19 11	21 10	22 11	17 9	17 8	19 6	19 9	18.8 7.6	19.6 8.1
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	20 14	19 18	21 14	19 14	19 14	21 18	18 14	14 5	17 10	21 18	18.9 12.4	24 14	27 15	23 14	21 13	23 18	16 6	19 11	21 12	23 13	23 13	21.7 12.4	19 11	18 13	18 13	17 13	18 12	17 11	19 13	18 14	20 14	21 12	22 14	17.9 12.6	19.5 12.5
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	23 11	24 12	24 13	23 15	19 12	21 13	23 15	19 9	16 11	17 11	21.1 12.1	21 13	25 11	27 11	24 11	23 13	19 7	18 8	18 10	19 13	22 13	21.5 11.0	14 9	13 7	15 7	21 10	23 13	21 14	19 13	22 15	13 10	15 8	21 11	17.8 10.5	20.1 11.2

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Adige	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1256	25 18	24 14	25 14	27 15	22 12	25 14	26 *10*	23 *10*	23 11	25 14	23.9 12.7	24 13	24 14	27 14	25 13	25 13	24 11	20 *10*	20 12	20 12	23 13	23.2 12.5	15 6	18 5	17 *5*	15 8	20 14	20 13	24 14	23 11	19 9	22 12	24 13	19.7 10.0	22.4 11.7
id.	Aurino (Rienza)	Cassere	1600	24 8	24 10	24 11	23 12	18 10	24 8	21 11	16 *6*	18 7	23 8	21.4 9.1	22 7	27 8	25 12	20 4	20 9	16 5	16 4	15 8	20 10	19 4	19.5 7.1	9 4	12 6	24 *9*	24 7	19 10	19 10	24 11	18 7	16 5	20 4	21 7	18.7 6.4	19.9 7.5
id.	Gadera (Rienza)	Corvara	1558	24 14	20 13	22 13	24 14	21 11	20 13	19 10	16 7	19 8	20 9	20.7 11.0	20 10	21 11	22 11	23 12	23 13	17 *5*	18 8	15 7	16 8	11 7	18.6 9.3	14 *3*	14 8	23 4	23 8	18 9	19 11	18 10	14 7	18 6	21 *9*	23 10	18.6 7.2	19.3 9.1
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	25 8	23 9	24 9	26 13	23 10	21 9	24 13	21 6	19 *4*	20 6	23.6 8.6	23 9	25 9	27 11	25 10	23 10	23 *2*	19 8	18 5	20 10	22 9	23.5 7.5	12 - *1*	14 0	16 2	23 6	24 7	19 9	20 8	24 9	11 1	17 3	21 *4*	23.3 4.4	21.1 6.9
id.	Rienza (Isarco)	Maranza	1415	24 11	23 13	24 14	23 15	23 12	24 14	23 15	17 *6*	19 8	20 10	21.6 11.7	21 12	23 13	24 15	23 13	25 14	19 *6*	18 8	17 10	21 13	11 9	20.2 11.1	14 *4*	15 5	17 6	20 10	18 13	20 13	21 14	16 13	16 7	18 7	21 9	17.8 9.0	19.9 10.6
id.	id.	Spinga	1105	21 15	22 15	22 15	23 15	20 15	23 15	24 16	18 11	17 *11*	19 11	20.9 13.9	21 15	23 16	24 17	24 16	22 14	21 12	18 *11*	19 12	19 13	22 13	21.2 13.9	18 9	15 *3*	15 9	20 10	20 10	19 15	20 16	22 17	18 11	16 11	19 11	17.9 11.5	20.0 13.1
id.	Isarco	Castello di Presule	863	26 15	26 15	27 17	23 19	25 15	25 17	27 19	27 *9*	23 12	23 14	25.6 15.2	25 16	26 17	28 19	30 17	29 17	27 *8*	23 12	23 14	23 15	25 12	25.1 14.7	13 *7*	18 10	19 9	22 12	25 16	25 16	24 17	26 16	16 11	21 11	23 13	20.8 12.5	24.2 14.1
id.	Talvera (Isarco)	Vanga	1085	27 18	26 15	29 15	30 16	29 14	30 16	30 16	29 *5*	24 13	29 15	28.5 14.0	29 18	30 16	30 16	30 16	28 14	27 *5*	24 11	23 12	23 13	26 13	27.8 12.9	16 *5*	21 8	24 10	25 11	26 14	26 14	26 14	26 13	15 9	24 9	23 15	22.9 11.3	26.2 12.7
id.	Noce	Peio	1580	21 12	21 11	23 11	23 13	20 11	23 13	20 13	18 *8*	20 11	21 13	20.9 11.4	22 11	23 9	22 14	20 13	21 13	21 12	21 14	23 11	19 9	17 *8*	20.7 11.4	16 *6*	21 9	25 9	23 7	23 10	26 11	27 12	21 10	17 8	22 6	20 9	21.9 8.8	21.2 10.5
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	21 9	20 7	23 8	23 11	20 8	24 10	21 10	16 *4*	16 *4*	20 5	20.4 7.5	22 10	22 10	23 9	24 9	22 9	20 5	20 *4*	19 5	21 10	19 9	21.1 8.0	17 *3*	18 4	18 4	19 7	19 8	21 9	21 10	21 9	16 4	16 7	16 6	18.4 6.5	20.0 7.4
id.	id.	Fusine	977	27 13	23 13	23 14	23 16	24 11	27 13	27 16	26 9	25 *8*	24 11	26.1 12.4	25 12	26 16	23 15	23 15	27 10	22 *10*	23 12	24 13	24 13	26 14	25.5 12.5	19 *5*	21 6	19 8	21 11	24 14	25 13	25 15	27 15	20 12	20 9	23 11	23.0 10.8	24.8 11.8
id.	Rabbi (Noce)	Piazzola di Rabbi	1319	20 12	22 13	23 13	22 14	19 10	21 13	21 14	18 *10*	16 11	18 *10*	19.9 12.0	20 12	22 13	23 14	23 13	21 13	20 11	18 *9*	17 10	17 11	21 11	20.2 11.7	14 *5*	15 5	15 7	19 10	20 12	16 12	20 12	21 13	16 *6*	17 9	18 11	17.5 9.8	19.2 11.0
id.	Pescara (Noce)	Provès	1440	21 13	22 12	22 14	23 15	19 12	21 13	20 14	16 7	18 8	19 10	20.8 11.7	21 13	23 14	19 12	21 13	22 13	19 7	19 13	18 11	19 12	20 11	20.1 11.7	17 6	18 *6*	16 9	19 10	20 13	20 13	20 13	21 14	15 8	20 9	19 10	18.1 9.8	19.5 11.1
id.	S. Romedio (Noce)	Màndola	1360	23 11	15 10	22 12	22 12	21 11	21 9	23 10	21 7	16 *6*	19 9	20.2 9.7	20 9	21 10	22 11	19 9	21 9	22 *6*	22 7	19 7	18 10	20 11	20.4 8.9	14 6	15 5	14 *5*	12 7	20 9	19 11	20 10	20 11	15 6	15 6	17 8	16.5 7.6	19.0 8.7
id.	Noce	Mezzolombardo	215	33 16	32 17	33 16	32 17	33 16	33 17	31 19	27 14	29 *11*	31 15	31.4 15.3	34 15	34 17	34 18	» 17	33 16	26 *11*	26 14	27 14	31 15	20 15	29.7? 15.3	29 10	27 11	30 9	30 13	29 15	30 »	32 16	28 18	30 14	28 11	31 15	29.0 13.2?	30.0? 14.7?
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	12 10	13 10	21 11	13 12	15 8	14 10	16 7	13 *1*	10 5	10 8	14.7 8.2	15 10	17 11	20 12	15 10	14 9	13 *2*	12 6	12 7	10 6	14 8	14.2 8.1	9 - 1	7 - *1*	15 4	13 8	13 10	11 9	13 9	15 10	6 8	10 5	12 8	12.1 5.8	13.7 7.4
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	29 13	23 12	26 15	23 13	20 13	23 13	29 13	25 *9*	23 12	24 10	25.9 12.8	27 12	26 13	30 14	29 13	27 12	27 *7*	23 10	22 11	24 11	27 15	26.4 11.8	15 *5*	20 *4*	18 6	22 10	24 13	23 13	24 13	23 14	17 6	23 6	23 13	21.5 9.4	24.9 11.2
id.	Adige	Monte Bondone	1630	22 13	21 12	22 13	22 13	21 14	21 13	20 14	19 11	18 *10*	20 11	20.8 12.8	20 13	21 14	22 15	21 14	21 15	20 14	19 14	16 12	20 13	18 *11*	20.0 13.5	15 *8*	16 9	16 11	18 13	19 14	19 14	20 15	19 15	17 12	18 13	18 13	17.9 13.5	19.5 12.9
id.	Fersina	Palù	1400	26 13	27 13	26 14	23 15	26 14	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	24 12	25 13	26 14	27 13	26 12	25 12	26 11	26 11	25 12	25.5? 12.2?	24 10	25 12	24 9	22 *8*	23 13	21 14	22 13	24 14	20 11	20 10	21 12	22.6 11.5	» »
id.	Cavallo (Rosa)	Folgaria	1168	27 10	25 9	25 11	26 11	25 11	27 12	26 11	21 8	22 *6*	25 8	24.9 9.7	26 10	23 12	20 13	29 12	20 *5*	22 8	22 10	23 10	24 11	18 9	24.2 10.0	19 *5*	20 7	22 9	23 9	23 10	24 11	25 11	24 12	25 11	25 13	26 12	23.5 9.9	24.1 9.9
id.	Adige	Ronco	974	26 16	24 15	24 16	24 18	23 15	26 17	26 16	25 15	25 *11*	25 18	24.5 15.2	23 17	26 16	23 18	23 16	25 16	26 11	25 12	21 *11*	24 15	24 16	24.9 14.3	21 *9*	21 11	23 13	23 14	24 15	24 15	24 15	24 16	19 11	21 11	23 13	22.5 13.0	24.1 14.3

Note meteorologiche del mese di Luglio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo luglio di poco differisce dal valor normale; essa è in leggero difetto (tra 0°,1 e 0°,2) a Belluno, a Rovigo, a Bolzano; è in eccesso altrove: l'eccesso a Gorizia è 1°,4, al Venda 1°,2, a Trieste 1°,1, esso è poi inferiore ad un grado negli altri Osservatori.

Confrontando la media di questo mese con la media del mese precedente, riscontriamo un aumento in generale inferiore al grado, mentre di regola esso dovrebbe essere di 2°,1 per Bolzano, tra 2°,4 e 2°,9 altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Tolmin	Bolzano
Luglio 1931	22,1	24,5	24,3	20,5	24,8	24,0	24,3	21,4	24,9	24,8	22,3	22,4
Val. medio	21,1	23,4	22,9	20,7	24,7	23,7	23,6	20,2	25,0	23,5	22,1	22,5

2. La temperatura, al principio del mese, è leggermente superiore di quella alla fine, ma però, durante il mese, essa ha compiuto diverse oscillazioni; le più ampie sono tre: di queste una tocca il minimo tra il 9 e il 10, una seconda attorno al 20 e una terza attorno al 26-27. Nella seconda oscillazione cade il minimo assoluto del mese: al 21 a Belluno con 9°,3 (temperatura minima del mese segnata negli Osservatori), a Padova con 12°,9, al Venda con 11°,3, al 22 a Venezia con 15°,6.

Il massimo principale cade nella prima metà della seconda decade: il 13 a Gorizia con 36°,1 (temperatura più elevata del mese segnata negli Osservatori), al 12 e 14 a Padova con 34°,1 e al Venda con 30°,0, al 4 e 14 a Venezia 32°,2. In generale questi massimi sono leggermente superiori di mezzo grado, o poco più, a quelli presentatisi nel mese precedente; in qualche località (a Trieste, a Belluno, ecc. per es.) furono inferiori.

L'ampiezza dell'escursione mensile in questo luglio è pertanto 16°,6 a Venezia, 18°,7 al Venda, 21°,2 a Padova.

3. In 17 giorni (1-3-10-11-12-13-14-15-16-19-23-24-25-27-29-30-31) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova. Le differenze maggiori si verificarono all'1 e al 12 con 2°,3; le differenze minori sono 0°,6 al 14 e 0°,9 al 29; negli altri giorni le differenze furono comprese entro questi limiti.

La massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella a Padova, a denotarci che l'inversione termica, svelata dal comportamento delle minime, fu sempre limitata al periodo caldo della giornata.

Per fornire un'idea dell'*andamento della temperatura* nella regione *alle varie quote*, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	300	580	954	1264	1508	1814	2140
Numero di stazioni	15	8	11	16	12	11	2	1
Temper. media prima decade	25,1	22,4	21,2	19,6	17,1	15,5	14,8	11,5
Temper. media seconda decade	26,4	22,0	20,8	19,3	16,8	14,6	14,2	11,2
Temper. media terza decade	22,4	19,9	18,3	16,4	14,6	13,1	12,2	9,0
Temperatura media mensile	24,3	21,4	20,1	18,4	16,2	14,4	13,6	10,6

4. La *media mensile della nebulosità* nelle varie località è attorno ai 4 decimi di cielo coperto; gli estremi di questo mese sono 4,7 a Trento, 4,4 a Gorizia, 3,3 a Venezia, 3,1 a Bolzano; quasi ovunque leggermente al di sotto del valor normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Luglio 1931	3,7	3,9	4,4	4,3	4,2	3,3	4,4	4,2	4,7	3,1
Val. medio	3,1	3,9	4,0	6,1	4,3	4,7	3,7	3,4	5,2	4,1

5. Durante i periodi di mal tempo e precisamente nei giorni: 8-15-20 fu segnalata neve nei posti di osservazione più elevati, come a Monteneve (m. 2382 s. l. m. m.) e il 21 anche a Passo Pordoi (m. 2140 s. l. m. m.).

6. La *quantità delle precipitazioni* in questo luglio è, specie in pianura, al di sotto del valor normale; solo qua e là si ebbero località con quantità elevate. Di fronte a un rapporto tra totale caduto in questo mese e valor normale di circa 1/3 per quasi tutta la Venezia Giulia, troviamo a Trieste un rapporto vicino all'unità. Nella Venezia Tridentina il rapporto è meno lontano dall'unità, a Bolzano lo supera notevolmente; esso è infatti 1,35.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Luglio 1931	26,1	29,8	29,8	93,4	42,8	185,2	125,2	64,4	24,4
Valore medio	77,5	90,0	67,0	96,0	129,0	207,0	118,7	98,5	65,5
Rapporto	0,33	0,33	0,44	0,97	0,33	0,89	1,05	0,65	0,36
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Asiago	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Luglio 1931	7,0	30,7	9,4	26,2	29,8	82,5	100,8	133,8	75,0
Valore medio	48,8	61,5	46,8	76,9	144,0	101,0	94,0	99,0	77,0
Rapporto	0,14	0,50	0,20	0,37	0,21	0,82	1,07	1,35	0,97

7. La *distribuzione delle precipitazioni*, come appare dall'esame della relativa carta, anche in questo mese si scosta dalla distribuzione solita; manca cioè la fascia dei massimi lungo le Prealpi, e, invece, partendo dal confine meridionale del compartimento (dove lungo il Po abbiamo sotto ai 10 mm.) e procedendo verso Nord, la precipitazione aumenta con la latitudine sino al confine settentrionale; dove, in parecchie località, riscontriamo 200 mm. e più. Per es. attorno al Pizzo dei Tre Signori trovasi un'area con oltre 200 mm. Riva di Tures mm. 214, Cassre mm. 278, Anterselva di Mezzo mm. 342 *(totale mensile massimo della regione)*; un'area di massimo poi è anche attorno a Pizzo Timau (Villa Santina mm. 308, Paluzza mm. 348 (appena di un mm. inferiore al massimo segnalato prima); vengono poi Passo Predil con mm. 201, Nallogu con mm. 201,9.

Le precipitazioni lungo le coste del Golfo di Trieste s'aggirano attorno ai 100 mm., mentre nel retroterra esse sono minori: sulle Alpi Giulie caddero tra i 50 e i 70 mm., eccesion fatta in una sottile striscia che da Monte Nevoso si prolunga verso Ovest: in questa caddero mm. 150 a Fontana del Conte, mm. 121 a Cà di Caccia.

Sulla Punta meridionale dell'Istria caddero attorno a mm. 25-30.

8. La *media della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km. al Venda in 7 giorni (4-7-8-16-17-20-23), a Trieste in 4 giorni (8-16-17-21), a Venezia in 8 giorni (7-8-15-16-17-20-21-28). La giornata più ventosa al Venda e a Venezia fu l'8 con 40 e 39 km. rispettivamente, mentre a Trieste fu il 21 con 34 km. La direzione prevalente a Trieste fu da ENE (bora) al 21 (dianzi ricordato) e al 17; fu invece occidendale negli altri giorni ventosi.

Furono giornate a vento generale nella regione 7-8-20-21, al passaggio di un'area di minimo per la località e al 26-27 con vento scirocco.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo, appare:

A Fiume le massime frequenze si presentano attorno ad W (massimo ad W con 16 %) e nel primo quadrante (massimo a NE con 9 %), separati da due settori di minimo, uno nel quarto quadrante che comprende NW e NNW (4 % alle due direzioni), l'altro nel secondo quadrante che comprende SE e SSE (3 % alle due direzioni).

A Trieste la rosa è bene sviluppata in due settori: uno, nel quarto quadrante, comprende le direzioni da W a NNW (35 % a 4 direzioni) con un massimo a WNW (18 %) e l'altro settore comprende le direzioni da ENE a SSE (48 % a 5 direzioni), con un massimo a SE (12 %).

A Venezia mancano quasi del tutto le direzioni del quarto quadrante, da W a NNW (4 % a 4 direzioni); tra le rimanenti vi sono tre massimi: uno principale a SSE (15 %), un secondo a N (13 %), un terzo a SW (8 %).

Al Venda la rosa si scosta dalla forma abituale; scarsissime le direzioni settentrionali da WNW a NE (13 % a 6 direzioni); tra le rimanenti esistono due massimi: il principale a SSE (19 %), il secondario a WSW (12 %).

A Padova la rosa presenta tre massimi: il principale a ESE (15 %); un secondo a N (8 %) e un terzo a SW (8 %); scarse sono le direzioni da NW a WSW (13 % a 4 direzioni) e inoltre S e SSW (4 % a due direzioni).

A Trento la rosa ha sempre la sua solita forma trilobata: un lobo nel primo quadrante NE ed ENE (30 % a due direzioni), con un massimo a ENE (21 %); un secondo lobo nel quarto quadrante comprendente le due direzioni NW e NNW (28 % a due direzioni) con un massimo a NNW (17 %) e un terzo lobo nel secondo quadrante comprendente SSE e S (13 % a due direzioni) con un massimo a SSE (8 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica*, a differenza del mese precedente, fu alquanto inferiore al valor normale; difatti a Venezia l'altezza barometrica media fu mm. 759,5, mentre il suo valor normale mm. 760,7; in difetto pertanto di mm. 1,2.

Il valore massimo dell'altezza barometrica è stato di mm. 768,9 alle 9h del 23; il suo valor minimo mm. 750,9 alle 18h del 20: l'ampiezza della escursione barometrica mensile pertanto fu mm. 17,9, superiore al suo valor medio, che è di 14 mm. e ciò specialmente in merito al fatto che il massimo è superiore, il minimo è inferiore ai loro rispettivi medi.

Tra le *salite barometriche* va ricordato:

la salita dai mm. 750,9 delle 18h del 20 ai mm. 768,9 delle 9h del 23, una differenza di mm. 18,0 in 63 ore, pari a mm. 0,29 all'ora;

e l'altra salita dai mm. 758,6 delle 0h del 16 ai mm. 769,4 delle 12h del 16; una differenza di mm. 5,8 in 12 ore, pari a mm. 0,48 all'ora.

Tra le *discese barometriche* va ricordato:

la discesa dai mm. 763,4 delle 0h del 18 ai mm. 750,9 delle 20h del 20, una differenza di mm. 12,5 in 68 ore, pari a mm. 0.18 all'ora;

e l'altra discesa dai mm. 755,8 delle 12h del 15 ai mm. 752,4 delle 18h del 15, una differenza di mm. 3,4 in 6 ore, pari a mm. 0,57 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini in funzione all'Osservatorio di Venezia, ridotte a 0° e al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra); a questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni, quando alla data non sia raggiunto g. p. (giorno pluviometrico, il quale comprende le 24 ore, dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno segnato).

Tipo	I	II	V	VI	VII	VIII	XII	XIV	XV	XVIII	Totale
Con precipitazioni generali	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	3
Con precipitazioni parziali	—	2	1	1	1	—	—	—	1	1	—	7
Senza precipitazioni	1	1	1	—	2	1	1	4	4	—	6	21
Totale	1	3	3	1	4	1	1	4	5	1	1	6	31

Appare subito il notevole numero di tipi XVIII: alte pressioni sulle Alpi o a Nord delle medesime, e depressione a SE della Penisola con gradiente da NW su questa, dovuto alla presenza del ciclone del Mar Rosso, la cui azione sulle nostre regioni si è manifestata in quasi tutto il mese.

Sino al 7 decorre un periodo di tempo vario, in cui in ogni giorno, o qua o là, caddero delle precipitazioni, così poche e deboli il 3 e il 5 da ritenersi come giorni sereni; gli altri invece sono giorni a precipitazione parziale, sempre però scarsissime in pianura, meno scarse nella regione montuosa.

Dominavano in questo periodo basse pressioni sulle coste occidentali Europee con secondario talvolta sul Mediterraneo occidentale; oppure talora da esse si staccò qualche ciclone che raggiunse l'Europa Centrale, provocando saccature da Est sulle nostre regioni (il giorno 4 tipo VI, 5 tipo VIII, 6 tipo V).

Le precipitazioni maggiori si ebbero all'ultimo giorno, difatti all'8 (g. p.) Ampezzo mm. 111,0, Timau mm. 101,8, Pedesalto (Brenta) mm. 28,6, Paluzza 182,5 *(totale giornaliero massimo del mese nella regione)*.

Solo all'8 col vasto promontorio attraverso alla penisola Iberica sino alle Alpi scopinto dall'anticiclone Atlantico, ha inizio un periodo veramente sereno. E dobbiamo classificare la configurazione tipo XIV quando il 9-12 e 13 nuclei anticiclonici giacciono sul Mediterraneo centrale, tipo XVIII al 10 e all'11, quando sull'Italia si stende pendio da NW.

Il 15 e il 16 sono due giorni a precipitazioni parziali; è la nostra regione sotto l'azione di un ciclone che sta attraversando l'Europa Centrale (tipo III il 15, tipo VII il 16); le precipitazioni mancano quasi del tutto al 17, tanto che questo fu classificato come giorno sereno; con tal giorno ha inizio il periodo sereno che occupa tutto il resto del mese, solo intervallato da due periodi a temporali generali: i giorni 20, 21 e il 28.

Il ciclone, che sino dal 14 avea oscillato tra il Mar di Norvegia, e la Scandinavia, al 19 poi, con centro sulle coste occidentali della Scandinavia, manda una saccatura da E sull'Italia settentrionale; questa saccatura si fa più ampia nel giorno successivo, e con lo spostamento del ciclone nordico verso la Scandinavia meridionale si verifica il breve periodo temporalesco a precipitazioni generali sulla regione.

Al 22 riprende il bel tempo, sotto l'azione dell'anticiclone che, avanzando dall'Atlantico, attraverso l'Europa Centrale, muove verso la Russia, sempre tenendo in regime anticiclonico il Bacino Mediterraneo e isolandolo dai cicloni che si muovono lungo l'Europa settentrionale.

Al 28 nuovamente formazione di saccatura, tipo VII, sull'Italia settentrionale, che, rapidamente trasformandosi, dà luogo al breve movimento temporalesco con precipitazioni generali al 28.

Ritorna al 29 l'azione dell'anticiclone atlantico e tempo sereno.

I fiumi, esclusi Brenta, Bacchiglione e Frassine, segnarono un brevissimo e rapido incremento al 21 e 22.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per pianure, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Ps, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

!, dato incerto;
°, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori a quel di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLE																																				
I. Pelagosa	S. Pietro del Nembi	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	4,4	1
Lussino	Sansego	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
	Unie	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	13,2	2
	Neresine	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	29,0	2
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	2
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	19,0	3
	Dragosetti	290	Pn	—	—	37,5	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	95,7	4
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	30,0	2
	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	19,5	2
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	1
	Cherso	5	Pn	—	—	10,5	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	40,1	4
FIUME																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	43,0	2,7	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	67,0	5
	Mazzone	1008	Pr	7,2	—	1,2	0,2	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	0,8	—	—	—	54,8	1,2	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	101,2	6
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	10,9	—	—	—	38,8	8,1	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	79,2	5
	Giursici	706	Pn	—	5,2	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	62,2	5
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	84,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	150,1	5
	Buccile	579	Pr	—	4,0	0,2	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	7,2	0,4	—	19,0	0,2	—	—	—	—	2,2	—	29,6	—	—	73,2	7
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	41,0	3
	Villa Slavina	545	P	—	0,2	0,1	—	38,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	22,0	—	—	68,8	6
	Postumia	501	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	49,0	4
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	17,1	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	102,1	4
	Monte Lisina	644	Pn	—	9,0	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,3	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	103,2	4
	Clana	564	Pr	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	19,0	3
	Apriano	500	P	—	3,6	4,0	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	74,4	5
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	45,2	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	87,2	4
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	72,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	108,0	4
	Bèrgut Grande	888	Pn	—	18,5	5,8	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	91,9	5
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	57,8	3
	Fianona	168	Pr	—	1,2	10,6	—	28,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	56,6	6
	Laurana	14	P	—	—	7,5	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	3
	Abbazia	11	Pr	—	5,0	1,4	—	4,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	27,2	6
	Fiume	5	Pn	—	—	0,2	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	29,1	3
ARSA																																				
	Lupogliano	403	P	—	—	2,4	—	44,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,3	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	130,4	4
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	41,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	69,8	4
	Bogliuno	253	P	—	—	2,5	—	49,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	90,6	4
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	22,2	—	27,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	95,6	5
	Valdarsa	90	P	—	—	33,2	—	72,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	160,0	4
	Pegile	41	Pr	—	0,6	14,4	—	6,0	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	96,6	5

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

NUMERO simbolico	Stazione	Quota sul mare (metri)	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DALL'ARSA AL QUIETO																																			
Isonzo	Sanvincenti	810	Pr	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	36,0	3
	Magnaduorni	200	Pa	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	16,2	3
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	22,2	3
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	28,6	2
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	27,2	2
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	29,8	3
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	19,4	2
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	46,7	3
	Pisino	275	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	29,8	3
	Montpadorno	200	Pa	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	46,0	5
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	61,5	3
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	3
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	28,6	3
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	9,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	8,0	—	23,0	—	—	79,0	5
	Siridano	472	Pr	11,2	—	15,2	—	23,8	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	19,4	—	—	—	—	—	0,6	—	18,2	—	—	105,9	7
	Pórtole	380	Pa	2,0	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	40,4	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	100,8	5
	Dragucchio	359	Pa	—	—	41,8	—	53,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	181,6	4
	Cornaria	295	Pn	—	0,1	16,8	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	3,8	—	24,8	—	—	75,7	5
	Montona	277	P	—	—	—	—	32,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	82,4	4
	Pinguente	153	Pr	—	0,4	0,8	—	21,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	26,5	—	11,3	—	—	79,0	5
	Levade	18	P	—	1,0	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	79,9	4
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	8,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	34,8	3
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Risano	Bresovizza	442	Pn	—	—	6,9	—	76,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	15,1	—	24,0	—	—	148,5	5
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	16,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	38,1	4
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	8,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	0,2	—	—	14,4	—	19,8	—	—	57,2	5
	Buie	222	P	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	40,0	—	—	58,0	4
	Capodistria	18	Pr	—	—	—	—	21,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	0,2	—	30,8	—	—	66,0	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	50,8	—	—	78,8	3
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	—	42,3	3
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Ch di Canale	257	Pn	—	—	—	19,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	73,5	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	120,5	6
	Tatre	744	Pr	4,2	—	—	—	1,3	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	29,4	5
	Villa del Nevese	454	Pr	—	—	—	2,4	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	34,4	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	64,2	5
	Zabice	440	Pn	—	15,0	—	10,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	97,0	8
	S. Canziano	426	P	—	—	—	1,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	6,2	—	46,8	—	—	68,6	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DAL RISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedizze di Castelnuovo	661	Pr	0,2	0,8	16,8	—	27,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	34,2	—	—	—	—	—	0,4	—	15,8	—	—	106,8	6
	Mune	634	Pn	3,9	—	17,0	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	47,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	109,1	6
	Silvia	568	Pn	7,4	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	67,8	4
	Castelnuovo	560	Pn	6,5	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	—	—	—	—	—	—	—	20,9	—	—	80,8	4
	Lanischie	548	Pn	—	—	1,3	—	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,7	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	128,0	4
	Temenizza	402	Pn	—	—	4,0	—	34,2	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	68,1	5
	Tomàdio	381	P	—	—	2,6	—	4,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	35,0	0,4	—	80,6	6
	Basovizza	372	Pr	—	—	5,0	—	28,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	66,2	5
	Sesana	369	P	—	—	—	—	13,0	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	96,5	4
	Villa Opicina	320	P	—	—	0,5	—	0,6	53,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	28,1	—	—	101,7	3
	Cèmeno	288	Pr	—	4,2	—	—	20,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	0,2	106,0	5
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	47,0	2
	S. Pelagio	225	P	—	5,8	—	—	41,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	103,4	5
	Decani	68	P	—	—	—	—	51,3	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	—	103,5	4
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	87,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	123,0	3
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	42,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	—	93,4	4
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	1,5	—	—	78,2	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	106,8	4
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	87,3	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	112,2	3
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	85,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	14,4	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	89,3	4
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	8,8	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	45,1	4
ISONZO																																				
Collina	Nallogu	623	Pn	12,0	12,8	—	—	1,6	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	20,0	6,0	—	6,6	58,1	—	—	—	—	—	—	—	53,2	—	—	200,8	10
	Sònsia	476	Pn	23,1	14,0	—	—	1,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	21,0	1,4	—	4,8	81,1	—	—	—	—	—	—	—	39,8	—	—	191,9	10
	Passo Predil	1162	Pn	17,1	12,2	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,4	4,0	—	84,0	88,8	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	200,7	9
Monte	Plesso	450	Pr	24,4	17,4	0,2	—	1,4	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	17,4	1,6	—	8,2	59,6	0,2	—	—	—	—	—	—	44,8	—	—	185,2	10
	Uccea	668	Pn	6,4	17,7	—	—	1,6	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	4,9	68,5	0,6	—	—	—	—	—	—	75,9	—	—	191,6	8
	Caporetto	263	Pr	8,4	4,6	—	—	3,8	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	15,0	—	—	1,6	22,4	1,4	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	80,8	9
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	13,8	—	—	16,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	18,0	—	—	—	49,8	—	—	—	—	—	—	—	44,4	—	—	143,4	5
	Voschia	1075	Pn	—	22,0	—	—	18,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	97,0	7
	Revenovse	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(100,0)	»
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	15,8	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	14,0	—	—	—	46,8	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	112,9	6
	Montenero d'Idria	685	Pn	—	7,0	0,5	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,2	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	0,5	—	40,0	—	—	80,6	6
	Ca' di Cocuia	677	Pr	—	8,6	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,8	0,6	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	72,8	6
	Bella	587	Pn	—	10,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,5	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	5
	Idria	333	Pr	—	7,0	2,8	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,8	—	—	—	26,0	0,4	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	67,9	7
	Circhina	325	Pr	—	6,6	0,4	—	5,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	14,2	—	—	—	29,6	2,2	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	78,0	7
Rauda	Ravne	752	Pn	1,8	5,2	—	—	5,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,7	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	32,6	—	—	133,3	8
	Piedicolle	521	Pr	8,6	7,0	—	—	2,8	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	8,0	—	—	—	30,8	0,2	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	107,0	8
	Lequa	965	Pr	18,4	—	—	22,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	0,2	21,2	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	92,6	6
	Col di Canale	688	Pn	—	18,6	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	37,8	—	—	—	—	—	8,4	—	22,4	—	—	108,1	6

BACINO appartenenza	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	12,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,4	—	—	—	17,7	—	—	—	—	—	10,0	—	18,8	—	—	69,0	5
	Chiapovano	607	Pr	—	10,6	—	—	17,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,4	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	0,4	—	5,4	—	—	75,4	6
	Canale	104	Pr	—	10,4	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,2	—	—	—	29,2	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	—	88,8	5
	Plava	90	P	—	14,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	5,0	—	17,0	—	—	87,0	5
	Gorizia	96	Pr	—	6,8	—	—	22,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,6	—	42,8	5
	Carnizza	974	Pr	—	3,8	—	—	18,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,8	5,2	—	—	—	—	—	2,4	—	18,8	0,2	—	54,0	6
	Predmeia	690	Pn	—	9,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	37,8	—	—	75,8	4
	Peerai del Fire	799	Pr	—	6,8	0,2	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	35,2	—	—	—	—	—	8,2	—	27,2	—	—	78,2	6
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	10,2	0,2	—	14,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	1,4	—	21,0	0,2	—	74,2	7
	Senosecchia	565	Pr	—	0,6	—	—	18,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	16,0	—	—	14,8	—	—	—	—	—	2,2	—	30,2	—	—	89,6	6
Tipaco	Aidussina	109	Pn	—	6,5	—	—	8,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	66,2	4
	Panovizza	109	Pn	—	3,5	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	27,8	3
	Tipacco	104	Pr	—	5,6	—	—	8,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	—	17,4	—	—	—	—	—	4,6	—	22,2	—	—	60,6	6
	Sambasso	104	Pn	—	8,3	—	—	7,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	4
	Montespino	67	P	—	1,4	—	—	20,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	46,6	5
	Musi	668	Pr	2,0	17,2	0,2	—	5,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	0,2	—	19,2	54,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	33,2	—	—	155,0	8
Torre	Plaipano	590	Pn	—	15,0	—	—	14,0	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	30,6	—	2,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	104,5	7
	Vedronza	520	Pn	18,5	15,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	5,5	39,0	—	—	—	—	—	—	—	38,5	—	—	131,4	6
	Cisarila	284	Pr	2,2	18,6	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	2,2	21,4	—	—	—	—	—	—	—	45,2	—	—	109,2	7
Cornappo	Montesperta	580	Pn	1,7	14,1	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	4,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	58,7	—	—	101,2	7
Natisone	Cergneu Superiore	329	Pn	10,0	12,6	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	35,0	1,2	—	—	—	—	—	—	55,2	—	—	133,5	7
Malina	Attimis	196	Pn	6,5	9,0	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	27,7	2,4	—	—	—	—	—	—	26,7	—	—	81,6	6
	Povoletto	186	Pn	36,0	1,4	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,2	8,0	—	—	—	—	2,5	—	18,2	—	—	97,5	7
Natisone	Montemaggiore	264	Pn	—	5,8	—	—	7,4	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	5,8	37,0	0,2	—	—	—	—	—	—	55,8	—	—	129,2	7
	Platischis	657	Pr	9,5	16,0	—	—	3,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	—	9,4	37,6	—	—	—	—	—	—	—	45,4	—	—	148,5	8
Judrio	Bergogna	557	Pn	—	18,7	—	—	9,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	—	—	8,4	40,2	—	—	—	—	—	—	—	102,8	—	—	190,7	7
Erbezzo	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	23,0	11,0	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	96,0	8
	Pulfero	134	Pr	—	5,6	—	—	18,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	1,8	22,8	14,4	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	117,0	9
	Drenchia	780	Pn	—	5,7	—	—	6,4	2,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	2,0	58,5	1,5	—	—	—	—	—	—	86,0	—	—	126,4	9
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	11,8	—	—	12,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	50,4	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	126,8	5
	S. Leonardo	168	Pn	—	10,5	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	44,8	1,1	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	102,8	6
Uccea	Lasiz	690	Pr	0,2	3,4	—	—	4,2	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,0	—	—	4,6	31,0	1,6	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	75,0	8
Natisone	Cividale	138	Pr	0,8	10,0	—	—	15,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	33,8	4,4	—	—	—	—	—	—	35,6	0,2	—	101,8	6
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	40,8	—	—	—	—	—	—	—	35,1	—	—	103,6	4
Lerio	Liga	560	Pr	0,2	8,8	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	36,2	0,2	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	109,6	5
	Podresca	205	Pn	—	4,0	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,0	—	—	[45,0]	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	[79,8]	6
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	15,0	—	19,0	—	—	134,0	4
	DRAVA																																			
Fella	Sesto	1518	Pr	1,0	2,8	—	—	4,2	—	0,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	1,8	—	22,6	26,6	0,2	—	—	1,0	22,6	—	—	40,2	—	—	144,8	11
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	7,5	—	—	—	5,6	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	13,4	—	—	23,2	52,2	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	147,9	8
Schiusa	Tarvisio	751	Pr	7,6	11,0	—	—	3,4	—	—	11,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,4	12,8	0,2	—	20,4	44,2	1,2	—	—	—	—	—	—	34,4	—	—	149,4	11
	Cave del Predil	901	Pn	69,1	13,4	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	12,4	11,2	—	—	62,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	193,8	7
	Pianso Piccolo	750	Pn	2,5	12,2	—	—	5,1	—	—	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	10,8	15,8	0,8	—	26,1	68,8	0,2	—	—	—	—	—	—	23,3	—	—	177,5	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
														(*segue*) **DRAVA**																						
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	7,0	10,0	—	—	5,5	—	—	10,0	1,7	—	—	—	—	—	—	8,6	14,2	0,4	—	17,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	100,0	9
	Cocconi	700	Pn	10,0	9,0	5,0	—	8,0	—	—	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	2,0	—	21,0	51,8	2,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	157,0	13
														TAGLIAMENTO																						
	Passo della Mauria	1208	Pn	3,0	4,8	—	—	3,8	—	—	47,4	—	—	—	—	—	—	—	33,0	0,3	4,6	1,0	4,0	65,5	0,6	—	—	—	—	—	0,8	40,0	—	—	214,0	10
	Forni di Sopra	907	Pr	—	14,2	—	—	—	—	—	61,6	—	—	—	—	—	—	—	24,0	27,6	8,6	0,4	—	38,2	13,2	1,0	—	—	—	—	—	10,4	—	—	199,4	9
	Forni di Sotto (Passo della Mauria)	766	Pn	1,8	22,5	—	—	4,4	—	—	44,5	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2,5	—	21,6	51,3	—	0,5	—	—	—	—	—	28,6	—	—	194,2	9
Lumiei	Sauris	1300	Pr	2,0	4,2	—	—	0,8	0,2	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	34,0	14,6	3,6	—	11,0	58,6	1,2	—	—	—	—	—	0,2	17,4	—	—	167,6	10
	Ampezzo	560	Pr	3,6	21,6	—	—	1,8	—	—	111,8	1,6	—	—	—	—	—	—	4,4	7,6	6,8	—	24,8	30,0	2,2	—	—	—	—	—	2,4	20,2	—	—	236,0	13
Degano	Collina	1189	Pn	29,3	19,2	0,2	—	8,9	1,7	—	17,4	2,4	—	—	—	—	—	—	39,5	1,2	0,5	—	3,2	47,5	—	—	—	—	—	—	—	58,2	—	—	232,2	11
	Forni Avoltri	886	Pr	21,8	12,4	—	—	1,4	0,6	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	0,2	—	17,2	32,4	—	—	—	—	—	—	9,2	41,2	—	—	179,4	9
Pesarina	Pesarina	758	Pr	1,2	28,0	—	—	6,0	—	—	24,2	4,2	—	—	—	—	—	—	32,8	6,6	0,6	—	36,4	28,4	3,4	—	—	—	—	—	0,8	24,8	—	—	192,4	11
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	1,5	10,5	—	—	12,8	—	—	38,9	—	—	—	—	—	—	—	20,4	22,0	—	—	48,0	12,8	—	—	—	—	—	—	0,5	80,5	—	—	246,8	9
	Villa Santina	363	Pn	1,5	12,6	—	—	5,3	—	—	122,3	1,2	—	—	—	—	—	—	18,7	3,7	0,8	—	37,7	50,4	—	—	—	—	—	—	19,7	28,9	—	—	302,8	11
	Zovello	910	Pr	7,0	10,2	—	—	9,0	—	—	113,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	23,6	6,2	0,6	—	27,2	45,4	—	—	—	—	—	—	5,0	44,6	—	—	292,8	10
But	Tinaz	821	Pr	21,0	16,4	0,6	0,4	10,2	—	—	161,8	15,0	—	—	—	—	—	—	28,6	10,4	1,6	—	16,2	58,6	—	—	—	—	—	—	15,4	[35,0]	—	—	[361,2]	12
	Paluzza	596	Pn	4,5	20,2	1,8	—	5,8	0,2	—	132,5	—	—	—	—	—	—	—	26,7	8,4	2,7	—	50,0	45,7	0,2	—	—	—	—	—	11,2	32,5	—	—	342,2	12
	Avosacco	471	Pn	3,0	21,0	—	—	—	—	16,0	125,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	7,5	2,5	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	290,0	9
Chiarsò	Paularo	690	Pr	5,8	7,2	0,3	—	8,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8	8,6	1,4	—	39,4	45,2	1,8	—	—	—	—	—	3,4	35,2	—	—	264,0	12
But	Telmezzo	328	Pr	1,2	0,6	—	—	2,4	—	—	43,8	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,0	—	—	16,6	39,8	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	116,6	8
	Malborghetto	721	Pr	5,2	16,8	—	—	7,6	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	—	6,2	15,2	1,4	0,2	22,0	51,6	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	164,9	10
Fella	Pontebba	562	Pn	33,2	22,1	—	—	—	—	1,6	35,1	0,6	—	—	—	—	—	—	5,8	15,0	8,1	—	32,1	37,9	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	213,5	10
	Chiusaforte	392	Pn	17,5	16,2	—	—	8,0	—	—	18,3	3,8	—	—	—	—	—	—	10,7	10,8	—	—	24,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	178,8	10
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	20,4	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	60,8	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	—	—	181,5	6 ?
Fella	Ovedasso	319	Pn	0,6	18,7	—	—	—	—	—	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	25,1	44,6	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	139,0	8
	Coritis	641	Pn	4,0	18,4	—	—	1,4	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	0,8	28,8	0,4	—	12,0	76,7	—	—	—	—	—	—	—	56,5	—	—	193,2	8
Resia	Stolvizza	572	Pn	2,5	17,5	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	19,8	77,5	—	—	—	—	—	—	—	47,6	—	—	197,4	8
	Oseacco	490	Pn	3,4	18,7	—	—	—	—	6,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	—	—	32,7	73,4	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	185,3	9
	Resia	380	Pr	1,6	17,4	—	—	3,8	—	—	10,4	0,8	—	—	—	—	—	—	6,6	2,6	0,2	—	20,0	55,6	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	—	149,2	9
Arzino	Dordolo	607	Pn	11,6	—	—	—	4,9	—	—	38,6	1,5	—	—	—	—	—	—	18,7	11,1	4,2	—	31,5	61,4	—	—	—	—	—	—	—	15,9	—	—	199,4	10
Cosa	Venzone	280	Pr	1,0	3,8	—	—	4,2	—	—	4,8	2,5	—	—	—	—	—	7,4	8,2	—	—	—	15,2	28,4	0,6	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	87,5	10
	Gemona	307	Pr	0,2	3,8	—	—	6,2	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	10,2	—	21,0	0,6	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	86,0	7
Palar	Alesso	197	Pr	1,0	19,4	—	—	13,2	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	0,8	5,2	26,8	—	—	15,6	49,4	6,6	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	178,4	10
Lodin	Andreuzza	167	Pn	7,0	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	65,1	6
Arzino	S. Francesco	397	Pr	3,6	25,2	—	—	19,8	—	—	62,6	0,4	—	—	—	—	—	1,0	2,8	18,6	—	—	17,8	34,2	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	179,0	10
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	3,2	6,4	—	—	21,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	7,8	21,4	0,4	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	82,8	8
	Pinzano	201	Pn	5,0	9,0	—	—	8,0	2,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	76,5	8
Cosa	Clauzetto	563	Pr	22,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,2	16,2	0,4	—	4,6	38,4	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	118,0	6
	Spilimbergo	132	Pn	—	5,1	—	—	19,8	3,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	34,2	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	92,3	7
														PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																						
Isonzo-Torre	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,1	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	66,1	4
	Udine	116	Pr	—	12,2	—	—	25,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	12,6	2,6	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	69,8	6
	Manzano	72	P	10,3	4,2	—	—	92,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	24,1	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	196,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Lemene - Tagliamento	Cormons	68	P	0,5	9,1	—	—	56,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,6	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	94,4	6
	Ponzuole	62	P	—	2,5	—	—	10,2	1,5	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	24,9	—	—	59,9	6
	Lauzacco	59	P	—	5,8	—	—	25,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	9,1	—	—	—	—	—	—	36,4	—	—	110,4	6
	Gradisca	38	P	21,6	5,6	—	—	77,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,0	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	115,4	7
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	74,8	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	20,5	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	137,9	5
	Castions di Strada	23	P	—	11,9	—	—	88,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	11,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	141,7	6
	Carvignano	7	Pr	—	10,8	—	—	80,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	6,1*	—	—	95,5	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	3,2	—	—	62,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	85,7	6
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	66,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	74,0	3
	Grado	2	P	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	58,3	4
	Marano Lagunare	2	Pp	—	—	—	—	5,5	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,5	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	78,6	4
	Ca Anfora	1	Pr	—	0,5	—	—	35,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	4,4	0,2	—	70,2	3
	Planais	1	Pr	—	6,8	—	—	62,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	78,5	4
	Morsano	264	P	—	3,6	—	—	8,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	—	33,7	—	—	75,5	4
	Rivotta	135	P	—	6,4	—	—	18,5	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	24,8	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	90,8	5
	Tomba di Meretto	105	P	—	0,7	—	—	40,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	107,0	5
	Basiliano	77	P	—	8,9	—	—	21,3	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	79,4	5
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	3,2	4,9	—	—	35,2	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	37,9	—	—	107,8	7
	Codroipo	44	P	—	9,0	—	—	59,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	38,7	—	—	180,9	4
	Pozzecco	39	P	—	3,5	—	—	33,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	81,7	5
	Talmassons	30	P	—	4,0	—	—	46,9	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	108,5	5
	Arlis	12	P	—	11,2	—	—	49,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	22,3	—	—	—	—	—	—	30,4	—	—	136,4	5
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	1,3	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	16,4	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	57,7	5
	Latisana	7	P	—	—	—	—	15,2	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	34,1	3
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	11,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	28,0	4
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	12,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	41,4	4
	LIVENZA																																		
Cargnacco	Gorgazzo	58	Pn	—	3,7	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	11,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	84,0	6
Arzino	Aviano	159	Pn	—	6,0	—	—	11,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	7,8	22,2	2,0	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	85,6	8
	Socile	24	Pr	—	10,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	18,6	36,2	0,2	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	71,8	4
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	5,6	—	—	4,6	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	4,2	—	2,6	20,8	4,0	—	—	—	—	0,2	—	8,6	—	—	61,4	6
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	7,8	—	—	14,2	14,4	0,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,8	0,6	0,2	—	24,8	7,0	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	99,0	9
	S. Croce sul Lago	400	Pr	—	7,0	—	—	0,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,0	12,6	7,4	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	59,4	5
Meschio	Vittorio Veneto	182	Pr	—	7,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	0,2	—	—	8,8	28,2	7,0	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	69,2	6
Meduna	Frassenelt	564	Pn	8,5	27,6	15,6	—	1,8	87,6	—	31,1	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	8,2	4,1	—	19,0	33,5	—	—	—	—	—	—	17,3	19,2	—	—	266,8	13
	Tramonti di Sopra	411	Pr	0,6	45,6	—	—	0,6	0,6	—	29,2	0,8	—	—	—	—	—	—	5,6	2,6	—	—	30,4	27,8	—	—	—	—	—	—	—	29,0*	—	—	173,0	7
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	39,0	—	—	8,8	1,5	—	15,6	1,0	—	—	—	—	—	—	4,9	4,8	—	—	21,1	62,8	—	—	—	—	—	—	2,6	20,5	—	—	181,0	11
Cellina	Campone	450	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[140,0]	»
Silisia	Rio Stavalins	428	Pn	—	9,0	12,2	—	—	9,8	2,0	34,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,8	2,0	1,0	—	—	72,1	3,0	0,5	—	—	—	—	—	17,5	—	—	166,9	12
	Chièvolis	354	Pn	6,0	2,1	—	—	1,0	28,8	0,8	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,9	—	11,2	20,1	10,5	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	126,2	10
	Pielabre	516	Pr	3,8	8,4	—	—	3,4	8,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,6	0,2	—	8,0	38,2	2,4	—	—	—	—	—	—	24,5*	—	—	119,1	11
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	1,3	4,9	—	—	8,1	16,5	—	2,9	—	1,5	—	—	—	—	0,2	5,1	5,2	—	—	13,5	32,1	3,2	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	100,4	12
	Maniago	283	Pr	—	3,8	—	—	4,4	1,6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	4,2	1,4	—	—	2,2	23,8	1,2	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	65,8	10
	Basaldella	141	Pn	—	4,8	—	—	11,5	5,1	0,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	22,1	—	—	—	—	—	0,2	—	25,3	—	—	76,8	7
Colvera	Cimolais	652	Pr	—	6,6	—	—	4,8	—	0,2	24,0	—	—	—	—	—	—	—	46,8	2,0	1,8	—	6,0	16,4	1,2	—	—	—	—	—	1,0	22,6	—	—	132,4	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
	(segue) **PIAVE**																																			
Alto	Passo Cerèda	1878	Pn	8,0	—	—	—	15,8	—	—	22,9	—	—	—	—	20,0	—	—	42,4	6,5	—	—	0,4	21,0	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	139,9	8
	Gesalde	1141	Pr	7,8	13,0	—	—	9,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	28,6	6,8	4,0	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	121,4	9
	Sospirolo	454	Pn	4,4	6,5	—	—	20,1	—	8,0	43,4	—	—	—	—	—	—	—	30,9	4,0	2,2	—	0,5	25,2	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	158,7	10
Talvacque	Cesio Maggiore	492	Pn	—	15,2	—	—	3,0	—	7,8	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	72,8	6
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	4,5	—	—	0,8	2,0	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	26,0	1,8	—	—	—	—	—	0,2	6,0	—	—	96,0	7
Senio	Seren del Grappa	887	Pn	6,5	—	—	—	—	—	7,8	15,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	15,0	11,6	2,0	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	77,1	8
	Fadalto	359	Pr	—	10,0	—	—	—	—	5,6	28,8	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,2	13,4	0,6	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	76,0	7
	Feltre	320	Pn	—	2,4	—	—	—	—	9,8	29,5	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	5,4	13,6	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	76,0	7
Arlt	Milies	686	Pn	—	6,8	—	—	1,2	—	2,0	6,7	—	—	—	—	0,2	—	—	5,8	—	—	—	27,0	12,6	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	72,8	9
Tegnas	Fener	177	Pn	—	14,8	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	81,5	4
Soligo	Possagno	329	Pr	—	6,2	—	—	0,2	—	4,0	—	3,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,2	3,8	0,8	—	—	—	—	—	—	18,8	—	0,4	50,2	7
	Cison di Valmarino	261	Pn	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	10,8	22,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	57,1	5
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	4,6	—	—	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	68,0	4
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pn	—	6,0	—	—	48,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	—	147,5	5
	Pordenone	23	P	—	8,5	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	16,0	6,3	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	49,2	6
	Brugnera	16	P	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,2	11,9	—	—	—	—	—	—	33,2	—	—	58,7	5
	Azzano Decimo	14	P	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	50,8	—	—	67,3	2
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	0,2	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	16,8	0,5	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	53,9	4
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	10,2	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	39,2	4
	Cesarolo	6	Pr	—	0,2	—	—	16,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4
	Portogruaro	6	Pr	—	9,4	—	—	7,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	34,6	6
	Revazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	—	2,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	15,4	3
	Caorle	3	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	18,5	3
	Cimadolmo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	30,2	2
	Oderzo	20	Pr	—	2,4	—	—	4,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	32,2	4
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	40,1	—	—	46,0	2
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	53,0	5
	Chiarano	7	P	—	1,2	—	—	15,8	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	40,8	5
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,8	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	27,0	5
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	2,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	21,0	4
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,6	0,2	0,2	—	—	—	—	13,8	—	—	21,2	2
	Torre di Mosto	3	Pr	—	0,4	—	—	9,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,6	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	33,6	4
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,8	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	38,6	3
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	3,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	21,8	5
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	18,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	21,4	2
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	17,9	2
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	3,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	10,4	3
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[65,0]	»
Basso	Centa	686	Pr	—	4,0	—	—	2,6	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	38,2	—	—	—	—	0,8	—	—	12,4	—	—	87,8	6
	Levico	505	Pn	1,0	1,4	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	28,6	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	56,0	6
	Pergine	490	Pn	—	1,4	—	—	—	—	11,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	27,7	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,6	—	—	76,5	7
	Borgo Valsugana	478	Pr	7,4	2,4	—	—	—	—	—	28,9	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	71,8	6
Alto	Calamento	1160	Pn	—	5,0	—	—	5,4	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	51,7	6

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) BRENTA																																			
Chiapin	Bieno	806	Pn	—	2,2	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	75,8	5
Arigna	Maleso	1060	Pn	3,6	28,1	—	—	4,2	—	—	45,5	—	—	—	—	1,3	—	—	32,0	—	—	—	—	23,0	2,0	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	140,8	9
	Castel Tesino	860	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	50,5	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	20,5	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	106,5	6
	Grigno	265	Pn	—	1,5	—	—	0,5	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	—	—	18,4	0,4	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	76,9	5
	Enego	784	Pn	—	4,0	—	—	—	—	11,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	4
	Primolano	207	Pn	—	4,2	—	—	—	—	0,8	28,0	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	1,5	22,5	0,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	83,9	6
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	5,0	—	—	6,0	—	1,0	20,0	—	—	—	—	1,5	—	—	10,0	—	—	—	—	20,8	5,0	—	—	—	1,0	—	—	11,3	—	—	80,8	10
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	14,2	—	—	26,5	—	—	—	—	20,0	—	—	18,6	6,0	—	—	—	20,2	6,2	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	113,7	8
Noce	Caoria	802	Pr	2,8	3,0	—	—	11,8	—	1,4	32,6	—	0,2	—	—	—	—	—	22,8	0,6	—	—	3,2	14,6	—	—	—	—	3,8	—	1,8	6,2	—	—	117,0	11
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	1,1	—	—	20,1	—	1,2	54,3	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	—	—	—	36,1	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	173,4	7
Cismon	Pedesalto	879	Pr	—	3,6	—	—	1,0	—	—	26,6	—	—	—	—	11,0	—	—	16,3	—	—	—	—	21,8	1,2	0,2	—	—	—	—	—	6,8	0,2	—	89,2	8
	Arsiè	314	Pn	4,1	—	—	—	—	—	0,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	30,5	3,3	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	95,9	6
	Cismon del Grappa	205	Pn	3,0	—	—	—	—	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,0	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	64,0	8
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	5,5	—	—	—	—	1,2	8,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	67,8	6
	Foza	1088	Pr	—	9,6	—	—	—	—	15,6	23,0	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	2,2	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	105,2	7
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	11,0	—	—	—	—	26,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,0	—	—	12,6	—	—	—	—	0,7	—	—	22,0	—	—	87,0	7
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,5	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	30,2	2
	Campo Solagna	1020	Pn	—	6,6	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	54,6	5
	Oliero	155	Pn	—	13,5	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	8,1	—	—	—	—	4,5	—	—	24,9	—	—	72,6	6
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	0,2	—	—	0,2	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	6,0	4,8	3,4	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	31,6	6
Laghella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	26,0	4
Monte del Lazzi	Crespano del Grappa	800	Pn	—	8,0	—	—	1,0	—	7,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	17,0	5,6	0,8	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	61,2	8
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	5,0	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,7	—	—	11,4	4,4	8,2	—	—	—	—	—	—	52,8	—	—	106,8	8
	Castelcucco	200	Pn	—	0,5	—	—	9,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	20,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	—	76,4	5
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	24,2	68,2	—	—	—	—	—	—	—	52,1	—	—	141,7	4
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	8,0	17,4	—	—	—	—	—	—	—	40,8	—	—	90,0	5
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	8,1	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	1,6	—	—	—	—	—	26,1	8,1	—	—	78,6	6
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	3,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	18,0	1,6	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	49,4	6
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,8	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	29,8	3
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	13,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	5,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	39,6	4
	Treviso	15	Pr	—	2,0	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,1	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	24,4	4
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	13,6	4
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	2
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	8,2	1
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	—	22,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	6,0	2,4	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	39,0	4
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	28,2	2
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	96,7	4
	Cà Percia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	29,8	—	—	31,0	1
Sile - Dese	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	34,4	—	—	45,2	4
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,8	—	—	—	0,1	0,3	14,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	38,7	3
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,8	9,4	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	35,2	3
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	27,4	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	48,5	2
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	13,0	8,5	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	37,9	3
	Mazzanago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	32,0	2

Bacino secondario	Stazione	Quota sul zero locale	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	23,3	2
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	13,6	2
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,8	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	22,4	4
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	81,0	3
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,2	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	15,8	4
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	23,5	2
	Pianza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	11,5	2
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	7,8	1
	Rosara di Cadevigo	3	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	6,4	2
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	6,5	1
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	—	—	34,7.	1
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	11,8	1
	S. Ricciò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	7,0	1
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	8,0	—	—	0,6	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	3,4	0,6	0,6	13,2	—	—	69,4	6
	Tonezza	992	Pn	—	7,8	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	6,5	4,0	—	—	—	1,1	—	—	12,0	—	—	38,4	8
	Lastebasse	810	Pn	—	7,8	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	22,3	—	—	—	—	1,7	—	—	17,7	—	—	78,5	6
Val d'Assa	Ghertele	1150	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	—	14,7	4,1	—	—	—	0,4	—	—	6,6	—	—	53,2	6
Ballpoint	Asiago	999	Pr	—	7,2	—	—	—	2,6	1,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	0,2	—	0,4	14,4	1,8	0,2	—	—	1,2	—	—	40,6	—	—	88,0	9
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	12,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	19,0	28,5	—	—	—	4,5	—	—	8,0	—	—	70,5	7
Posina	Laghi	567	Pn	—	5,1	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	6,2	—	—	10,2	—	—	51,8	6
	Pòsina	544	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	33,8	5
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	7,5	—	—	—	3,0	—	—	20,5	—	—	42,5	6
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	0,5	—	—	9,0	3,4	—	—	—	0,6	—	—	40,6	—	—	56,8	5
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	0,4	—	—	—	—	—	—	34,7	—	—	52,1	3
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	7,8	1,7	—	—	—	4,2	—	—	16,2	—	—	41,9	7
	Staro	682	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,8	—	—	—	5,1	—	—	15,0	—	—	32,7	4
Leogra - Timonchio	Ceolati	620	Pr	—	2,4	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	0,4	—	0,2	10,6	8,6	—	—	—	3,8	—	—	18,8	—	—	49,0	7
	S. Antonio di Valli	551	Pr	—	3,4	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,3	—	—	18,0	13,8	—	—	—	5,0	—	—	18,0	—	—	56,5	7
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	3,2	1,4	—	—	—	—	0,8	—	—	0,8	—	—	11,8	2
	Schio	284	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0	—	3,0	19,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	10,0	—	—	27,6	5
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,6	9,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	44,6	3
	Isola Vicentina	80	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[30,0]	»
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	—	0,6	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	24,1	—	—	28,2	3
	Camponessavia	1022	Pn	—	10,2	—	—	—	1,6	31,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	0,5	—	16,8	0,1	—	—	—	5,8	—	—	80,0	—	—	109,8	6
Leogra	Conco	880	Pn	—	1,5	—	—	—	1,2	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	7,0	6,0	0,8	—	—	—	0,2	—	—	32,0	—	—	49,8	6
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	4,0	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	29,2	4
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	0,8	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	29,8	2
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambro d'Agni	846	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	31,0	4
	Maltauro	610	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	20,0	—	—	24,6	2
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	0,8	—	—	18,0	—	—	21,8	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul livello mare	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **AGNO - GUÀ**																																			
Agna	Recoaro	445	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,4	7,0	2,8	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	29,8	3
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,3	21,0	3,3	—	—	—	—	—	1,2	12,0	—	—	38,1	5
	Priabona	364	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,4	1,0	0,2	—	—	—	—	0,6	6,8	—	—	16,4	4
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	25,1	2
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	32,0	3
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	10,3	1
Agna	Col di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	11,4	2
	ALTO ADIGE																																			
Adige	Rèdia	1494	Pr	3,6	12,4	—	—	8,6	—	—	14,4	—	—	—	—	—	4,6	—	48,2	2,4	1,6	0,6	17,4	18,6	0,2	—	—	1,0	7,2	—	12,8	—	—	—	161,6	13
	Rèdia	1974	Pn	—	6,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	18,0	—	—	—	22,6	26,7	—	—	—	—	2,4	—	1,5	—	—	—	98,0	8
Adige	Melago	1915	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	42,0	—	21,0	—	—	12,0	20,0	—	10,0	15,0	2,0	—	160,0?	10
	Pedrò	1681	Pn	—	4,7	—	—	9,8	—	2,0	18,2	—	—	—	—	—	4,5	—	27,7	—	1,0	—	28,0	11,7	2,0	—	—	5,5	—	—	23,0	—	—	—	138,1	12
	Monte Maria	1535	Pr	2,1	1,6	—	0,8	6,0	—	—	8,0	—	0,2	—	—	—	3,0	—	31,8	—	0,2	—	15,0	20,6	0,4	—	—	0,8	2,2	—	21,8	—	—	—	113,7	10
Silagna	Silagna	1726	Pn	—	—	—	—	16,0	—	2,0	6,7	—	—	—	—	—	5,5	—	20,2	—	—	—	14,4	17,0	—	—	—	4,2	8,4	—	15,6	—	—	—	108,0	10
Lama	Tubre	1270	Pn	—	8,5	—	—	8,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,1	—	24,0	—	—	—	12,5	23,4	—	—	—	1,0	—	—	12,7	1,6	—	3,5	104,8	11
	Glorenza	915	Pn	4,5	2,5	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	—	—	—	10,0	18,0	—	—	—	2,0	—	—	18,8	3,0	—	—	89,0	11
Solda	Màsia	1550	Pn	—	8,5	—	—	10,1	—	—	8,8	—	—	—	—	—	5,0	—	30,2	0,5	—	—	20,1	16,1	—	—	—	1,5	—	—	11,4	—	—	—	107,2	9
Trafoi	Solda di Dentro	1845	Pn	—	4,3	—	—	4,6	—	—	6,7	—	—	—	—	—	4,6	—	16,5	—	—	—	—	34,5	—	—	—	2,6	—	—	6,5	—	—	—	82,5	8
Solda	Trafoi	1548	Pn	—	7,0	—	—	10,8	—	5,3	9,5	—	—	—	—	—	4,7	—	31,2	—	—	—	20,0	34,3	—	—	—	—	—	—	13,0	4,6	—	—	140,4	10
	Prato in Venosta	927	Pn	3,5	5,9	—	—	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,8	—	15,4	—	—	—	14,0	20,4	—	—	—	0,5	1,5	—	12,1	—	—	—	88,1	10
Plima	Silandro	706	Pn	0,8	3,2	—	—	1,6	—	0,6	1,6	—	—	—	—	—	2,2	—	11,5	—	0,2	—	13,4	20,8	—	—	—	8,0	2,2	—	6,8	2,0	—	—	75,0	11
	Martello (Gauda)	1490	Pn	2,4	2,4	—	—	2,2	—	0,3	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	18,8	—	—	—	8,8	24,0	—	—	—	0,3	—	—	10,0	2,2	—	—	78,5	10
Sarca	Lasca	640	Pn	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,7	—	—	—	—	12,8	—	—	—	14,3	—	—	6,5	3,2	—	—	50,5	7
Noce	La Madonna	1497	Pn	1,4	0,9	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	4,8	—	0,5	—	—	15,0	18,0	21,4	—	—	—	1,8	18,2	—	2,1	3,9	—	—	93,8	10
Sarca	Casere di Sotto	1782	Pn	—	6,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	12,0	—	—	—	21,3	23,0	—	—	—	10,4	—	—	19,3	3,0	—	—	106,8	9
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	0,4	19,0	—	—	2,3	—	0,4	7,0	—	—	—	—	—	2,7	—	15,0	—	—	—	11,5	26,0	0,5	—	—	0,8	0,4	—	16,4	4,5	—	—	106,9	9
	Naturno	550	Pn	—	1,2	—	—	0,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	0,1	—	13,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	11,2	—	—	0,9	32,2	5
Passiria	Montenove	2332	Pn	6,2	—	—	—	4,8	—	0,0	59,0	—	2,2	—	—	—	4,8	—	30,0	—	0,2	—	6,0	35,0	—	—	—	8,0	5,6	—	25,5	2,0	—	1,3	183,6	14
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	5,0	—	38,6	—	—	—	18,0	23,0	—	—	—	5,0	6,0	—	11,0	6,0	—	—	134,0	10
Passiria	Platz	1147	Pn	—	0,5	0,7	—	—	—	1,2	2,3	—	—	—	—	—	7,2	—	19,8	—	—	—	0,9	5,6	—	—	—	0,9	—	—	12,7	18,8	—	—	65,6	7
Valsura	Pian della Costa	1824	Pn	0,5	1,5	—	—	27,5	—	7,0	27,0	4,0	—	—	—	—	8,0	—	33,5	—	1,0	0,8	30,0	27,0	3,0	—	—	1,0	0,8	—	38,8	2,0	—	—	209,6	14
	Talle di Sopra	1400	Pn	—	0,7	—	—	21,8	—	—	20,2	—	—	—	—	—	0,7	—	14,4	—	—	—	46,2	16,6	—	—	—	0,5	—	—	49,2	—	—	—	170,3	6
Passiria	S. Leonardo	644	Pr	0,2	5,2	—	—	19,2	—	8,6	25,8	—	1,4	—	—	—	2,6	—	15,4	—	—	0,2	24,8	12,6	—	—	—	1,2	0,2	—	44,6	1,2	—	—	161,2	12
	S. Martino	538	Pn	—	1,0	—	—	9,8	—	—	20,0	—	0,5	—	—	—	1,5	—	11,2	—	—	—	47,0	18,2	—	—	—	0,8	—	—	50,0	—	—	—	155,0	8
	Merano	319	Pr	—	2,5	—	—	20,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	0,2	—	9,4	—	—	—	1,8	17,8	0,4	—	—	—	12,2	—	30,2	0,2	—	—	97,2	8
	S. Elena	1536	Pn	—	9,6	—	—	7,0	1,0	—	7,4	—	—	—	—	—	0,2	—	25,1	—	—	—	6,2	24,9	—	—	—	—	—	—	12,0	10,5	—	3,6	107,7	10
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[80,0]	»
Valsura	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pr	—	3,0	—	—	6,2	0,3	—	3,6	—	—	—	—	—	1,0	—	26,8	—	—	—	7,4	23,4	—	0,2	—	—	—	—	12,2	4,0	—	—	87,0	9
	Pavicolo	1165	Pn	—	6,0	—	—	18,0	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	0,2	43,4	—	—	—	1,8	4,1	—	16,4	3,7	—	—	125,4	9
	Bagni Lasi	699	Pn	—	8,0	—	—	21,6	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	75,6	7
	Cèrmes	260	Pn	—	—	—	—	16,8	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,3	4
	Méltina	1139	Pn	—	1,6	—	—	20,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	36,5	29,5	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	—	—	153,6	8
	Tàsimo	685	Pn	—	—	—	—	16,5	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	18,5	24,6	—	—	—	—	—	—	10,1	2,3	—	—	123,5	7
	Andriano	284	Pn	—	6,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	4,0	16,3	—	—	—	8,0	—	—	8,0	—	—	4,0	64,3	8

BACINO scolastico	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **ALTO ADIGE**																																				
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	4,0	—	—	4,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	—	—	2,0	3,0	48,0	—	—	—	2,0	—	—	30,0	—	—	0,2	122,2	10
	Colle Isarco	1062	Pn	2,0	2,2	—	—	13,0	—	9,5	24,5	—	0,7	—	—	—	5,0	—	47,0	—	—	—	27,0	20,5	0,5	—	—	1,5	0,7	—	36,5	2,0	—	—	191,6	13
Rienza	Flères	1246	Pn	—	4,0	—	—	18,0	—	20,0	32,0	1,0	1,0	—	—	—	6,5	—	44,0	—	—	—	18,0	17,0	4,0	—	—	4,0	2,0	—	38,0	4,0	—	—	206,5	15
Isarco	Vipiteno	945	Pr	1,0	1,2	—	—	13,2	—	7,8	21,2	—	1,8	—	—	—	—	6,0	21,2	7,2	4,0	—	33,8	14,6	—	—	—	0,6	—	—	25,2	1,2	—	—	164,6	14
Rienza	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	4,0	—	—	5,5	—	11,0	32,5	—	—	—	—	—	6,5	—	51,5	—	—	—	37,0	17,5	—	—	—	—	2,0	—	21,0	6,5	—	0,5	195,5	11
	La Wher	1385	Pr	0,2	2,6	—	—	14,4	—	4,4	30,0	—	1,4	—	—	—	3,8	—	23,8	—	—	0,2	35,8	13,8	0,2	—	—	1,0	0,2	—	21,0	3,0	—	—	156,8	12
	Prati	942	Pr	0,2	2,0	—	—	16,8	—	7,6	25,6	—	2,0	—	—	—	5,0	—	26,8	—	—	—	38,2	11,4	—	—	—	0,8	—	—	29,8	0,4	—	—	164,6	10
Rienza	Ridanna	1425	Pn	4,2	1,2	—	—	29,6	—	8,4	33,5	—	2,7	—	—	—	2,5	—	32,1	—	—	1,1	5,5	12,3	2,4	—	—	2,7	2,4	—	31,6	2,2	—	—	179,4	16
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	6,0	—	—	11,0	—	—	10,0	—	15,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	29,0	28,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	120,0	8
	Le Cave	844	Pn	—	2,8	—	—	9,4	—	—	27,9	—	2,8	—	—	—	2,1	—	23,6	—	—	—	65,2	14,8	—	—	—	0,9	—	—	26,5	—	—	—	174,5	9
Rienza	Landro	1441	Pn	—	7,1	—	—	9,0	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	8,0	—	18,1	31,2	—	—	—	2,4	20,8	—	37,0	—	—	—	155,4	10
S. Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	5,6	—	1,0	8,8	—	1,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	87,4	48,2	—	—	2,2	17,4	—	—	1,8	38,0	—	10,6	190,6	18
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	1,8	—	—	6,0	—	8,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	23,4	34,6	—	—	8,5	31,8	0,8	—	32,0	—	—	—	162,2	10
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	10,8	—	—	11,9	—	8,1	5,8	—	0,9	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	20,0	38,2	—	—	—	2,4	24,2	0,8	10,8	23,8	—	12,0	180,7	12
Rienza	S. Maddalena	1398	Pn	2,6	11,8	—	—	4,7	—	10,1	15,0	0,6	0,7	—	—	—	0,5	—	13,1	—	—	—	40,4	38,3	—	—	—	—	6,4	0,1	3,9	34,9	—	—	186,1	11
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	12,0	—	—	28,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	49,0	38,0	—	—	—	6,0	56,0	—	28,0	86,0	—	—	349,0?	10
	Rasun di Sotto	1060	Pn	—	10,0	—	—	6,0	—	10,1	—	—	2,1	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	24,0	30,1	—	—	—	0,2	8,0	—	0,1	32,2	—	—	138,9	9
	Casere	1600	Pn	—	16,8	—	—	22,0	—	8,7	24,4	—	8,9	—	—	—	5,0	—	31,0	0,5	3,6	2,4	66,4	37,5	10,0	0,8	—	—	3,9	—	14,6	30,6	0,9	—	277,7	15
Aurina	S. Giacomo	1100	Pn	—	15,7	—	—	22,5	—	4,8	29,9	—	2,8	—	—	—	0,9	—	19,5	—	—	0,7	28,2	15,9	—	—	—	—	5,0	—	18,4	7,0	—	—	168,8	11
	S. Giovanni	1011	Pn	—	16,2	—	—	11,7	—	4,1	29,6	—	—	—	3,5	—	2,8	—	17,7	—	—	—	80,8	5,8	—	—	—	—	6,5	3,9	—	—	—	—	159,1	11
	Campo Tures	890	Pn	0,1	6,2	—	—	8,2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	13,7	—	0,8	—	30,4	2,9	—	—	—	—	—	—	0,8	11,8	—	—	82,2	6
Rienza	Riva di Tures	1000	Pr	1,6	4,0	—	—	16,2	—	0,8	24,0	0,2	2,6	—	—	—	8,0	—	20,4	—	0,6	1,6	94,2	15,4	0,6	—	—	—	0,2	—	18,8	14,8	—	—	214,2	12
Selva	Luppago	1485	Pr	0,2	6,4	—	—	10,8	—	1,8	31,2	—	0,4	—	—	—	2,6	—	25,8	—	1,6	0,2	100,2	25,2	—	—	—	2,2	0,4	—	38,2	0,6	—	—	247,8	11
	Selva dei Mulini	1250	Pn	—	3,7	—	—	4,2	—	—	19,6	—	—	—	—	—	1,0	—	20,0	—	2,4	—	106,0	19,2	—	—	—	0,4	—	—	17,0	7,7	—	—	203,2	10
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	0,8	—	—	15,0	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	0,2	—	42,4	38,2	—	—	—	0,6	—	—	10,0	15,6	0,2	—	141,0	7
Isarco	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	7,6	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	0,8	1,7	—	—	—	—	—	—	10,2	2,8	0,6	0,5	27,6?	6?
	Corvara	1558	Pn	—	10,2	—	—	30,6	0,8	0,6	10,2	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	28,0	43,2	—	—	0,4	8,2	—	—	18,4	—	—	—	159,1	8
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	1,5	4,2	—	—	17,4	—	1,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	3,4	—	17,6	25,4	—	—	—	4,2	10,5	—	—	28,6	—	—	141,4	13
Badia	Badia	1357	Pn	1,6	9,0	—	—	7,7	—	1,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	3,6	—	41,0	36,0	—	—	—	4,0	—	—	17,0	5,0	—	—	151,7	12
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	1,5	—	—	94,0	—	—	—	—	1,4	—	—	28,0	—	—	142,9	7
Badia	S. Martino	1117	Pr	0,6	0,8	—	—	15,4	—	8,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	19,0	46,6	0,2	—	—	2,2	4,2	—	2,6	19,8	0,2	—	148,6	10
Tiglio	Longega	1060	Pn	—	2,5	—	—	15,8	—	1,5	5,6	—	—	1,2	—	—	—	—	15,4	—	—	—	28,5	43,7	—	—	—	2,9	—	—	1,9	21,4	—	—	136,4	11
Pusteria	Fundres	1150	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	11,0	5,0	68,6	35,0	5,0	—	—	7,5	—	—	44,0	17,0	—	—	261,0	11
	Vandòies di Sotto	878	Pn	—	0,9	—	—	2,5	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	48,2	19,0	0,7	—	—	—	—	—	16,2	8,2	—	—	130,2	7
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	3,5	—	—	2,5	—	—	28,4	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	1,0	49,0	28,2	1,7	—	—	—	—	—	29,0	—	—	1,7	161,5	10
Valles	Vàlles	1354	Pn	—	4,8	—	—	20,0	—	—	28,0	—	—	1,4	—	—	—	—	29,5	—	—	—	73,6	21,7	—	—	—	2,8	0,5	—	20,2	10,5	—	—	207,5	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	3,0	—	—	3,8	—	—	30,8	—	0,2	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	25,0	34,0	—	—	—	—	0,1	—	4,2	20,0	—	—	147,1	8
Luson	Luson	972	Pn	0,4	0,1	—	—	28,6	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	39,0	26,5	—	—	—	—	—	—	6,4	28,8	—	—	171,8	8
Braies	Braies Vecchia	580	Pr	1,6	0,2	—	—	10,0	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	0,2	—	28,0	16,8	—	—	—	—	—	—	7,8	12,2	—	—	101,6	8
Braies	Braies	1500	Pn	6,2	1,6	—	—	14,6	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	6,6	—	35,4	30,3	—	—	—	—	—	—	1,6	26,8	—	—	153,2	10
Funes	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	6,0	—	—	26,6	—	—	7,8	—	—	6,6	—	—	—	—	18,8	—	6,2	—	28,8	37,6	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	1,6	154,8	10
Tures	Lauffons	1150	Pn	1,8	0,2	—	—	15,8	—	0,1	18,5	—	1,2	—	—	—	—	—	22,6	—	4,0	—	37,6	24,8	—	—	—	0,2	—	—	13,8	17,4	—	—	162,7	10
	S. Cristina	1498	Pn	—	—	—	—	10,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	15,0	36,0	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	104,0	6
Aurina	Ortisèi	1236	Pn	0,8	—	—	—	16,4	—	0,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	2,4	—	27,2	40,6	0,2	—	—	—	—	—	16,2	8,4	—	—	137,6	8
	Ponte all'Isarco	490	Pn.	8,0	—	—	—	25,0	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	28,6	—	0,6	—	37,2	20,0	—	—	—	—	—	—	16,4	8,8	—	—	166,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1096	Pn	8,7	—	—	—	17,2	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	—	—	58,0	26,3	—	—	—	—	—	—	23,6	8,9	—	—	164,3	8
	Fiè	900	Pn	5,9	—	—	—	10,0	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	—	65,0	26,4	—	—	—	—	—	—	16,0	7,4	—	—	168,6	8
	Castello di Presule	868	Pr	17,8	—	—	—	8,6	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	54,6	15,2	—	—	—	—	0,2	—	20,8	0,8	—	—	151,6	7
Rienza	Tires	1019	Pn	40,2	—	—	—	11,4	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	30,4	45,4	—	—	—	—	—	—	17,5	21,5	—	—	202,7	8
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	17,9	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	—	—	90,6	40,2	4,7	—	—	—	—	—	11,2	5,1	—	—	186,6	8
	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	17,5	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	63,5	20,5	3,7	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	153,8	7
Eisack	Lavazè	1808	Pn	40,6	—	—	—	18,4	—	—	5,6**	—	—	—	—	—	—	—	12,5**	—	—	—	—	41,8**	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	124,5	6
	Neva Levante	1178	Pr	4,0*	—	—	—	13,0*	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	0,2	17,0	66,4	1,4	—	—	—	0,2	—	42,8	7,2	—	—	176,4	9
	Madonna del Renon	1630	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	50,0	8
	Rio Bianco	1350	Pn	—	1,2	—	—	29,2	—	—	86,2	—	2,5	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	33,5	16,6	—	—	—	1,6	4,5	—	29,8	1,6	—	—	247,7	11
	Sonvigo	1228	Pn	—	4,1	—	—	12,6	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	2,7	5,0	10,7	3,0	—	—	—	8,2	—	10,0	4,0	—	—	84,2	11
Rienza	Vanga	1095	Pn	—	0,7	—	—	15,5	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	41,0	20,5	1,0	—	—	—	—	—	20,0	4,4	—	—	140,8	8
	S. Genesio	1090	Pn	—	1,2	—	—	14,8	—	—	23,9	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	36,3	26,0	1,7	—	—	—	—	—	22,9	2,8	—	—	148,7	9
	Sarentino	966	Pr	9,4	5,2	—	—	18,4	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	20,4	3,2	—	—	109,0	7
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	19,2	—	0,2	12,8	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	45,8	22,0	—	—	—	—	—	—	14,0	3,4	—	—	133,8	7
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	2,0	—	—	4,2	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	26,7	—	—	—	—	73,5	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	154,7	6
	Nova Ponente	1355	Pn	5,5	—	—	—	15,5	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	34,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	35,9	—	—	133,4	6
	Cauria	1128	Pn	—	1,0	—	—	7,8	—	0,7	6,3	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	39,5	51,0	—	—	—	—	—	—	33,0	11,0	—	—	169,8	8
	Fasdo	862	Pn	—	1,0	—	—	10,0	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	147,0	7
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	0,8	—	—	17,7	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	0,2	—	24,4	47,7	—	—	—	—	—	—	9,0	24,1	—	—	178,8	7
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	48,0	80,0	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	148,0	7
	S. Michele	228	Pr	—	0,6	—	—	5,6	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	11,6	53,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	101,4	6
	Salorno	224	Pr	—	0,4	—	—	7,2	—	4,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	41,6	83,8	0,2	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	142,6	7
Noce	Pelo	1580	Pr	3,0	4,2	—	—	11,0	—	1,6	4,8	—	—	—	—	—	0,4	—	12,6	—	—	0,2	15,8	15,4	—	—	—	0,2	—	—	10,4	9,0	—	—	87,6	10
Noce Bianco	Careser	2500	Pn	4,0	—	—	—	0,9	—	1,8	2,6	—	—	—	—	—	0,6	—	8,5	—	—	—	7,2	10,5	—	—	—	0,7	—	—	8,5	4,1	—	2,2	51,1	9
	La Mare	1964	Pn	5,1	3,1	—	—	1,1	—	1,0	4,8	—	—	—	—	—	0,9	—	17,5	—	—	—	13,5	18,7	—	—	—	—	0,5	—	0,9	2,8	—	—	69,4	9
	Pont	1201	Pr	1,4	4,0	—	—	11,6	0,2	0,6	4,8	—	—	—	—	—	0,2	—	12,0	—	—	—	12,8	18,0	—	—	—	—	—	—	9,6	8,8	—	—	89,0	9
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pr	1,2	11,0	—	—	0,2	—	1,6	13,6	—	—	—	—	—	—	—	29,8	—	—	0,6	20,2	17,2	1,0	—	—	0,4	—	—	14,2	20,2	—	—	130,4	10
	Fucine	977	Pn	—	3,7	—	—	26,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	11,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	101,0	7
Noce	Mezzana	956	Pn	—	5,5	—	—	11,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	18,0	11,0	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	92,5?	8
	Malè	787	Pr	—	6,4	—	—	11,6	—	0,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	21,4	1,0	—	—	27,4	24,8	3,0	—	—	—	—	—	16,8	13,6	—	—	165,6	10
Rabbi	Pinzzola di Rabbi	1810	Pn	—	1,8	—	—	18,7	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	7,8	21,8	—	—	—	1,2	—	—	11,9	10,8	—	—	102,8	9
Pescara	Provès	1414	Pn	—	4,1	—	—	12,7	—	3,9	7,6	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	—	—	2,1	27,9	0,9	—	—	0,2	—	—	—	31,3	—	—	104,6	8
Noce	Cles	656	Pr	—	1,4	—	—	8,8	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	32,6	25,0	1,4	—	—	—	—	—	5,8	10,2	—	—	116,8	9
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	28,4	—	—	75,4	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	128,4?	5?
	Fondo	980	Pr	—	6,2	—	—	16,4	—	1,0	21,8	—	—	—	—	—	—	—	38,6	—	0,2	—	53,2	28,4	—	—	—	—	—	—	13,4	6,4	—	—	180,8	9
	Romeno	962	Pn	—	2,5	—	—	16,6	1,8	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	45,2	—	—	—	62,1	20,7	—	—	—	—	—	—	12,3	11,0	—	—	162,6	9
S. Orsola	Méndola	1360	Pn	—	5,1	—	—	48,0	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	72,0	53,0	—	—	—	—	—	—	39,2	19,0	—	—	337,8	8
Noce	Denno	486	Pn	—	1,0	—	—	20,5	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	9,7	21,0	—	—	—	—	—	—	19,8	15,0	—	—	127,8	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Sporeggio	Sporeggiore	565	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	2,4	6,6	—	9,6	0,8	—	—	0,6	42,6	1,0	—	—	—	—	—	16,8	8,6	—	—	89,8	6
Ision	Mezzolombardo	215	Pn	0,5	1,0	—	—	0,8	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	4,0	18,0	—	—	—	—	72,5	—	—	—	—	—	—	20,0	8,5	—	—	154,0	8
Brenta	Passo Pordoi	2140	Pr	5,8	12,8	—	—	17,4	0,2	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	3,8	28,2	11,0	—	—	—	1,0	0,2	15,6	21,4	—	—	130,2	11
	Mazzin	1379	Pn	—	21,8	—	—	15,1	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	8,7	57,8	—	—	—	—	—	—	9,7	8,0	—	5,6	180,7	9
	Moena	1196	Pr	7,8	6,2	—	—	19,6	0,2	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	11,2	20,6	2,0	0,2	—	—	2,0	—	24,6	3,0	—	—	124,4	11
	Predazzo	1020	Pr	2,8	2,0	—	—	11,4	—	0,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	0,2	2,4	32,8	—	—	—	—	0,2	—	17,6	7,6	—	—	102,0	9
Avisio	Passo Rolle	1984	Pr	8,2	5,4	—	—	7,6	—	10,0	24,2	—	—	—	—	0,2	0,8	—	44,8	—	0,2	0,2	—	41,4	0,4	—	—	—	2,8	—	4,8	14,6	—	—	160,6	10
	Paneveggio	1520	Pn	3,2	5,7	—	—	12,0	—	1,5	22,5	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	—	—	44,5	—	—	—	—	1,8	—	—	18,0	—	—	144,8	9
Avisio	Cavalese	1014	Pr	21,8	1,8	—	—	16,6	0,4	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	15,4	0,2	—	—	—	49,6	—	—	—	—	—	—	21,0	7,4	—	—	142,8	8
Cismon	Cadino di Fiemme	1150	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[100,0]	»
Adige	Anterivo	1209	Pn	1,3	5,7	—	—	11,6	—	1,5	11,2	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	57,0	—	—	—	—	—	—	3,0	22,8	—	—	144,8	9
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	92,0	4
	Pennolago	460	Pr	0,2	2,2	—	—	2,6	—	1,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	7,6	34,4	—	—	—	—	—	—	11,6	6,8	—	—	92,6	9
	Lavis	280	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	9,0	57,0	—	—	—	—	—	—	9,5	5,9	—	—	118,1	7
	Monte Bondone	1320	Pr	—	5,2	—	—	0,4	—	4,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	41,4	—	—	—	—	—	—	6,6	8,2	—	—	103,4	7
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	2,0	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	28,0	—	—	—	9,0	19,0	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	[100,0]	»
	S. Orsola	925	Pn	—	4,8	—	—	1,4	—	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	37,6	—	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	8,0	106,4	8
Fiemme	Passo Pinè	1067	Pn	—	6,8	—	—	14,6	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	34,3	—	—	—	—	75,2	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	220,8	6
	Aldeno	212	Pn	—	7,0	—	—	0,1	—	0,1	15,1	—	—	—	—	—	—	—	50,2	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	116,2	5
	Trento	195	Pr	0,2	1,8	—	—	2,4	—	4,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	0,4	35,2	—	—	—	—	—	—	3,4	8,2	—	—	89,7	8
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	39,1	5
	Folgaria	1168	Pr	5,0	—	—	—	—	—	—	1,4	5,0	—	—	1,0	—	—	—	6,2	—	—	—	8,0	9,4	—	—	—	—	5,8	—	—	11,2	—	—	54,0	9
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	2,6	—	—	3,2	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	5,8	—	—	15,6	—	—	56,0	7
	Fòchese	700	Pn	—	5,9	—	—	—	—	—	0,9	2,8	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	6,1	—	—	9,1	—	—	35,6	6
	Revereto	211	Pn	—	5,0	—	—	1,2	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	—	—	73,6	7
	Ronzo	974	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	0,2	0,2	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	3
	Brentonico	670	Pn	—	18,3	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	15,0	—	9,0	—	—	—	88,5	5
Ala	Ronchi	709	Pn	—	0,5	—	—	1,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	12,0	—	—	31,0	—	—	59,5	6
	Ala	190	Pr	—	2,3	—	—	3,4	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	0,4	—	—	3,0	—	—	31,4	6
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	3,1	—	—	6,1	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	7,8	—	—	23,1	—	—	51,1	5
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	5,4	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	47,5	4
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	16,1	4
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	2,6	1
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	19,2	4
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	6,2	2
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	10,5	1
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	9,5	2
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	3,8	1
Valpantena	Erbezzo	1118	Pn	—	6,8	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	23,1	4
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	1,4	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,2	—	—	—	2,3	—	5,1	6,6	—	—	43,4	6
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	9,2	1
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	25,0	1
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	11,1	4

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Fiume d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,4	2,8	0,2	—	—	—	—	—	14,8	—	—	28,2	3
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	4,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	29,2	5
Alpone	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	38,7	—	—	66,4	3
	Castelvero	526	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	—	48,9	2
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	31,3	3
	Castelvecchio	602	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	5,9	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	29,4	3
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	27,1	3
	Ferranza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	30,1	3
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,6	—	—	22,2	3
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	14,5	2
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	17,0	1
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																		
	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	—	—	50,0	2
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	30,6	2
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	2,8	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	18,1	4
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	28,0	2
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	25,6	2
	Padova	12	Pr	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	30,7	3
	Saccara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,6	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	22,8	4
	Piove di Sacco	7	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	7,8	2
	Bovolenta	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	44,2	3
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	1
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	2,8	1
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	7,1	2
	Colle Venda	580	Pr	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	20,6	3
	Sovencedo	220	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	11,6	3
	Lonigo	81	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	16,7	2
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	11,0	2
	Colegna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	12,8	—	—	13,2	1
	Montegalda	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	17,0	3
	Ponte di Casteguero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	3
	Caselle	19	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	7,3	2
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	8,6	2
	Borgo Frassine	17	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	8,2	1
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	11,0	3
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	25,4	2
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	53,4	3
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	26,5	2
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	9,8	2
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	12,6	2
	Canal Bar Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	56,0	3
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	18,4	2
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	5,2	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Sud-Fiume Bacc.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	42,3	—	—	42,9	1
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	6,7	1
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	18,0	2
	Punta Gorsone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	7,5	2
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	0,8	0
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	14,0	1
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	11,5	1
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	7,2	1
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	15,8	1
	Sanguinetto	19	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	6,4	2
	Legnago	16	Pr	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	11,6	—	—	15,0	3
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	10,0	2
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	2
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,5	1
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	13,2	—	—	20,5	2
	Betti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	4,2	—	—	4,8	1
	Pisaon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,3	—	—	6,3	2
	Rovigo	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	3,4	—	—	9,4	2
	Saraana (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	3,6	—	—	10,4	2
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	24,2	2
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	34,2	2
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	1,9	1
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	6,0	—	—	6,1	1
	Negarale Rocca	38	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	18,4	1
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	8,6	1
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	2,1	1
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	9,0	1
	Ostiglia	15	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,0	1
	Cesenelli	15	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	4,2	—	—	5,5	2
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	1
	Fiesarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	11,6	—	—	16,2	2
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	8,2	—	—	10,4	2
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	12,5	—	—	18,6	2
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	32,1	2
	Corbola	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	—	—	16,9	1
	Motta di Lama	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	7,4	—	—	11,8	2
	Cresc di Barlaetta	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	6,8	—	—	8,2	2
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	21,9	2
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	11,5	1
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,0	—	—	8,4	1

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Sarzon*, per l'**Adige** a *Trento*, a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua,

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2.08	1.99	1.93	1.97	1.96	1.94	1.93	1.92	1.91	1.90	1.89	1.88	1.88	1.87	1.86	1.85	1.84	1.82	1.81	1.81	1.81	1.79	1.78	1.77	1.74	1.73	1.73	1.72	1.73	*1.71*	*1.71*	1.85	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ponte di Postumia	I	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	8
	Grotte di Postumia (1)	I	0.15	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	0.50	0.44	0.43	*0.40*	2.69	2.46	2.44	2.24	2.18	2.60	3.01	1.90	1.70	1.52	1.40	1.51	1.18	1.11	1.01	0.86	1.60	1.16	1.08	1.06	1.00	0.94	0.88	0.76	0.72	0.60	0.52	1.32	7
	Ponte di Barbana	I	1.92	1.90	1.80	1.80	1.74	1.78	1.90	1.91	1.86	1.87	1.96	2.00	1.96	2.03	2.06	1.76	1.70	*1.64*	1.84	1.86	1.80	1.87	1.84	1.96	2.09	2.05	1.96	1.97	1.79	1.84	1.88	1.86	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.16	0.16	0.13	0.13	0.16	0.20	0.20	0.16	0.13	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.32	0.24	0.20	0.18	0.16	0.16	0.20	0.18	0.20	0.18	0.16	0.18	7
	Levade	I	1.23	2.09	1.41	1.38	1.51	2.20	1.55	1.45	1.40	1.34	1.90	1.27	1.26	1.25	1.24	1.20	1.18	*1.17*	1.24	1.80	3.20	1.50	1.40	1.32	1.20	1.20	1.58	1.80	1.35	1.56	1.39	*1.46*	9
Bolunga Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	1.00	1.00	0.96	0.96	0.97	1.00	0.99	0.97	0.93	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	1.10	0.93	0.90	0.88	0.85	0.85	0.85	*0.84*	*0.82*	*0.84*	*0.84*	0.91	9
	Ponte Porton	I	1.51	1.53	1.29	1.30	1.27	3.63	2.15	1.57	1.44	1.40	1.36	1.32	1.29	1.28	1.30	1.24	1.27	1.25	*1.23*	1.27	4.16	1.77	1.60	1.57	1.39	1.27	1.28	1.25	1.31	2.78	1.45	1.59	6
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Superiore	Cossesso	I	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	8
Timavo	Villa del Nevoso (F. ferroviario)	I	0.10	0.10	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.02	7
Timavo Superiore	Poglie di Terranova	I	0.18	0.16	0.16	0.16	0.18	0.22	0.22	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.12	0.08	0.08	0.08	0.24	0.32	0.22	0.16	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.10	0.08	0.08	7
	Cave Auremiane	I	0.30	0.28	0.28	0.26	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.10	0.06	0.04	0.02	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.10	0.08	0.06	0.04	0.04	0.02	0.28	0.26	0.24	0.11	8
BISANO																																			
Bisano	Ponte di Covedo	I	0.61	0.61	0.60	0.60	0.68	0.64	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.56	0.56	0.60	8
	Decani	I	*0.68*	0.70	0.70	0.70	0.76	0.74	0.74	0.72	0.70	0.70	0.70	*0.68*	*0.68*	0.70	0.70	*0.68*	0.70	0.70	*0.68*	0.70	*0.68*	*0.65*	0.70	0.72	*0.69*	*0.69*	0.70	0.70	0.80	0.75	0.70	0.71	9
ISONZO																																			
Isonzo	Log (Saga)	Ir	2.08	2.07	2.00	1.98	1.97	1.96	1.92	1.95	1.90	1.88	1.87	1.86	1.85	1.85	1.84	1.86	1.88	1.85	*1.83*	1.88	2.38	2.24	2.19	2.17	2.16	2.14	2.18	2.13	2.37	2.18	2.15	2.01	12
	Caporetto	Ir	1.00	0.95	0.96	0.92	0.90	0.88	0.86	0.86	0.86	0.88	0.79	0.78	0.77	0.78	0.78	0.80	0.80	0.79	0.77	*0.75*	1.24	1.06	0.94	0.99	0.90	0.88	0.88	0.88	1.00	0.96	0.92	0.87	12
	Modrea	I	0.56	0.60	0.60	0.44	0.46	0.42	0.50	0.42	0.38	0.32	0.32	0.30	0.28	0.30	*0.26*	*0.26*	0.30	0.30	*0.26*	0.28	0.86	0.50	0.40	0.34	0.32	0.30	0.28	0.28	0.72	0.42	0.36	0.40	7
	Idria Inferiore	I	0.59	0.62	0.59	0.58	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	*0.47*	0.54	0.49	0.49	0.48	0.53	8
Idria	Recca	Ir	0.34	0.36	0.34	0.35	0.34	0.35	0.32	0.31	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.34	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	*0.27*[2]	*0.27*[2]	*0.31*[2]	0.29[2]	0.26[2]	0.30	12
	Tribussa Inferiore	I	0.65	0.65	0.64	0.66	0.66	0.64	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	*0.56*	*0.56*	0.57	0.60	0.58	0.57	0.57	0.69	0.61	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.65	0.58	0.57	0.60	8

(1) Alveo all'asciutto.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.87	0.86	0.85	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72	0.71	0.79	8
Livenza	Pianchetti	Ir	2.58	2.58	2.57	2.55	2.56	2.56	2.57	2.57	2.55	2.57	2.52	2.47	2.50	2.47	2.48	2.48	2.46	2.46	2.44	2.52	2.49	2.45	2.46	2.44	2.40	2.42	2.42	2.41	2.42	2.42	2.42	2.49	12
Meduna	Schiavoi*	I	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	0.81	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.37	1.35	1.30	1.26	1.22	1.20	1.20	1.15	1.18	1.12	1.10	1.08	1.08	1.06	1.00	0.94	0.92	0.90	0.85	0.90	1.28	1.24	1.20	1.17	1.14	1.10	1.10	1.08	1.06	1.08	1.06	1.12	12
Meduna	Redona	I	0.91	0.90	0.91	0.87	0.85	0.91	0.91	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.85	0.87	0.91	0.97	0.91	0.89	0.91	0.92	0.91	0.90	0.90	0.91	0.89	0.91	0.87	0.84	0.82	0.80	0.79	0.88	8
Meduna	Ponte Meduna*	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	12
Meduna	Meduna di Livenza	I	0.76	0.74	0.72	0.70	0.92	0.81	0.80	0.76	0.84	0.80	0.76	0.74	0.90	0.82	0.91	0.96	1.26	1.17	1.10	0.92	0.90	0.88	0.89	0.86	0.82	0.80	0.76	0.74	0.72	0.70	*0.68*	0.84	12
Meduna	Motta di Livenza*	I	0.57	0.48	0.41	0.66	0.51	0.44	0.38	0.30	0.18	0.07	0.06	0.01	[illegible]	[illegible]	0.02	0.06	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.37	0.28	0.18	0.10	0.02	0.04	[illegible]	[illegible]	0.09	0.22	0.19	0.14	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.25	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.18	0.24	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.23	0.20	0.16	*0.15*	0.68	0.48	0.30	0.25	0.21	0.20	0.19	0.19	0.55	0.42	0.28	0.25	0.25	12
Ansiei	Auronzo*	Ir	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04	1.05	1.06	1.06	1.04	1.06	1.02	*1.01*	*1.01*	*1.01*	*1.01*	1.06	1.06	1.02	*1.01*	1.19	1.11	1.05	1.06	1.02	1.02	*1.01*	1.02	1.06	*1.01*	1.02	*1.01*	1.04	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.92	0.90	0.86	0.84	0.83	0.80	0.80	0.84	0.79	0.77	0.76	0.74	0.74	0.74	0.79	0.87	0.78	0.75	0.75	1.17	1.07	0.92	0.86	0.83	0.80	0.79	0.77	0.85	0.98	0.91	0.87	0.84	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.75	0.76	0.78	0.72	0.72	0.70	0.70	0.71	0.68	0.66	0.65	0.64	0.64	0.68	0.69	0.69	0.64	0.66	0.62	0.88	0.96	0.84	0.76	0.71	0.71	0.75	0.71	0.80	0.96	0.84	0.77	0.78	12
Boite	Perarolo	Ir	0.25	0.25	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.23	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	*0.16*	0.23	0.17	0.17	*0.16*	0.27	0.39	0.30	0.24	0.22	0.21	0.23	0.21	0.23	0.37	0.29	0.24	0.22	12
Boite	Perarolo	Ir	0.90	0.90	0.86	0.85	0.85	0.82	0.82	0.89	0.81	0.78	0.76	0.75	0.74	0.78	*0.72*	0.91	0.76	0.74	0.72	1.12	1.19	0.98	0.88	0.84	0.81	0.82	0.78	0.82	1.11	0.92	0.88	0.85	12
Piave	Ponte nelle Alpi*	Ir	0.55	0.72	0.54	0.49	0.49	0.49	0.48	0.62	0.55	0.58	0.47	0.46	0.50	0.48	0.43	0.57	0.57	0.54	0.55	0.62	0.99	0.93	*0.89*	*0.89*	0.61	0.77	0.79	0.50	0.74	0.67	0.58	0.50	12
Piave	Belluno	I	0.05	0.10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.28	0.15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.15	0.12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8
Cordevole	Mas*	I	0.73	0.71	0.69	0.86	0.92	0.83	0.88	0.95	0.76	0.72	0.68	0.68	0.67	0.69	0.65	0.67	0.75	0.68	*0.62*	0.74	0.81	0.75	0.69	0.69	0.68	0.68	0.66	0.67	0.67	0.68	0.68	0.73	12
Mis	Mis	Ir	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29	0.28	0.88	0.88	0.31	0.30	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.30	0.29	0.28	0.28	0.38	0.32	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.27	0.27	*0.26*	0.30	12
Piave	Segusino	Ir	1.89	1.48	1.22	1.17	1.26	1.18	1.17	1.59	1.24	1.19	1.16	1.15	1.14	1.06	1.05	1.16	1.15	1.12	1.11	1.12	1.87	1.88	1.24	1.05	1.10	1.22	1.22	1.16	1.86	1.21	1.15	1.22	12
Piave	Nervesa della Battaglia*	Ir	0.80	0.87	0.68	0.64	0.75	0.81	0.60	1.02	0.69	0.68	0.56	0.53	0.51	0.49	*0.47*	0.59	0.57	0.54	0.58	0.58	0.94	0.82	0.78	0.56	0.54	0.71	0.78	0.72	0.86	0.70	0.84	0.68	12
Piave	Zenson	I	0.05	0.09	0.08	[illegible]	[illegible]	0.15	[illegible]	[illegible]	0.15	0.17	0.14	0.11	0.04	0.07	0.14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.06	0.04	0.07	0.05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.01	9
BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tezza	Ir	0.50	0.49	0.49	0.48	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	*0.39*	*0.39*	0.42	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	*0.67*	0.68	0.67	0.67	0.67	*0.67*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.69	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.46	0.44	0.44	0.41	0.41	0.42	0.40	0.42	0.41	0.40	0.40	0.38	0.40	0.37	0.39	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	*0.38*	0.39	0.39	0.40	0.38	0.38	0.40	12
Brenta	Ospedaletto	I	0.35	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.33	0.34	0.33	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	*0.28*	0.31	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.65	0.64	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.63	0.65	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.65	0.62	0.60	0.60	0.70	0.64	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.59	0.58	0.56	*0.55*	0.61	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0.37	0.37	0.35	0.33	0.30	0.35	0.33	0.51	0.39	0.35	0.34	0.31	0.31	0.25	0.40	0.33	0.30	0.30	0.30	0.35	0.48	0.39	0.35	0.33	0.31	0.33	0.29	0.29	0.31	0.30	0.28	0.33	12
Brenta	Oliero	I	0.03	0.04	0.02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.28	0.26	0.08	0.06	0.03	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.06	0.01	0.25	0.11	0.04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.02	12
Brenta	Sarcon	Ir	0.19	0.17	0.17	0.15	0.15	0.12	0.14	0.28	0.16	0.15	0.13	0.13	0.13	0.12	*0.05*	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12	0.28	0.18	0.15	0.13	0.11	0.11	0.13	0.12	0.13	0.09	0.09	0.14	12
Brenta	Bassano del Grappa*	I	0.61	0.62	0.59	0.57	0.56	0.60	0.59	0.72	0.64	0.61	0.59	0.57	0.55	0.54	0.58	0.56	0.61	0.60	0.56	0.56	0.60	0.60	0.59	0.59	0.55	*0.50*	0.52	0.52	0.55	0.52	*0.50*	0.58	8
Brenta	Limena*	Ir	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12
Ramon del Sasso	Ponte Pennello	I	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.67	0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.68	0.66	0.67	0.67	0.69	0.72	0.69	0.66	0.68	0.67	0.67	0.67	0.68	0.66	0.66	0.67	12
Brenta	Corte*	I	0.05	0.10	0.05	[illegible]	0.05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.39	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier*	Ir	0.47	0.51	0.48	0.54	0.57	0.54	0.58	0.58	0.58	0.57	0.48	0.49	0.50	0.48	0.45	0.50	0.47	0.48	0.48	*0.44*	0.52	0.50	0.52	0.45	0.49	0.50	0.48	0.45	0.60	0.58	0.54	0.50	12
Sile	Musestre	I	0.55	0.56	0.55	*0.52*	0.55	0.60	0.75	0.90	0.89	0.75	0.75	0.73	0.70	0.65	0.88	0.80	0.73	0.75	0.75	0.75	0.65	0.65	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.60	0.60	0.67	12
Sile	Treppalade*	I	1.02	1.04	1.08	1.10	1.13	1.18	1.10	1.05	1.10	1.05	1.00	0.99	1.04	1.05	1.08	1.06	1.04	0.99	*0.98*	1.00	*0.98*	1.00	1.08	1.00	1.08	1.04	1.05	1.08	1.14	1.10	1.05	1.05	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.57	0.59	0.61	0.58	0.52	0.59	0.57	0.60	0.59	0.60	0.59	0.57	0.57	0.59	0.57	0.59	0.58	0.57	0.55	0.57	0.56	0.56	0.55	0.51	0.57	0.52	0.59	0.57	0.57	0.53	0.56	0.57	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.11	12
Tesina Vicentina	Bolsano Vicentino	I	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	13
	Longare	I	0.33	0.33	0.33	0.37	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.35	0.33	0.33	0.31	0.33	0.41	0.10	0.10	0.10	0.36	0.37	0.37	0.36	0.44	0.43	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.10	12
Bacchiglione	**Montegaldella**	Ir	0.65	0.74	0.84	0.88	0.65	0.77	0.82	0.74	0.84	0.81	0.75	0.56	0.55	0.76	0.73	0.71	0.56	0.68	0.52	0.66	0.76	0.70	0.71	0.55	0.49	0.50	0.77	0.51	0.70	0.55	0.62	0.68	12
	Cervarese S. Croce	I	0.11	0.10	0.14	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.17	0.10	0.14	0.11	0.00	0.11	0.16	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.10	0.13	0.14	0.10	0.00	0.00	0.10	0.01	0.00	0.10	6
	S. Marco	I	0.14	0.10	0.09	0.10	0.17	0.09	0.09	0.10	0.05	0.08	0.71	0.71	0.70	0.06	0.01	0.01	0.70	0.00	0.70	0.70	0.70	0.74	0.01	0.71	0.70	0.71	0.00	0.70	0.70	0.06	0.06	0.03	12
	Brusegana *	I	0.76	0.08	0.20	0.08	0.06	0.08	0.76	0.75	0.96	0.20	0.79	0.75	0.09	0.68	0.56	0.06	0.08	0.67	0.76	0.10	0.01	0.80	0.92	0.04	0.02	0.05	0.00	0.63	1.03	1.02	0.12	0.58	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.09	1.15	0.50	1.18	1.20	0.42	1.10	1.10	1.26	0.37	1.18	1.15	0.35	0.90	0.87	0.97	0.15	0.05	1.10	0.20	0.05	1.08	1.27	0.35	1.00	1.16	0.27	0.05	1.28	1.36	0.40	0.87	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.74	0.51	0.73	0.15	0.34	0.41	0.15	0.13	0.24	0.77	0.13	0.08	0.47	0.00	0.10	0.15	0.57	0.04	0.09	0.45	0.04	0.12	0.26	0.77	0.05	0.00	0.51	0.07	0.00	0.34	0.61	0.29	9
	Pontelongo *	I	0.45	0.33	0.64	0.05	0.10	0.40	0.02	0.08	0.12	0.75	0.10	0.08	0.45	0.05	0.10	0.02	0.31	0.10	0.10	0.48	0.33	0.08	0.09	0.62	0.05	0.02	0.40	0.02	0.02	0.30	0.50	0.22	12
Canale Bisatto	Bomba (1)	I	1.35	1.34	1.36	1.34	1.36	1.37	1.38	1.04	1.36	1.36	1.33	1.34	1.33	1.37	1.36	1.36	1.36	1.37	1.36	1.36	1.36	1.36	1.40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.02	3.18	1.50	3.08	3.16	1.50	2.95	3.05	3.06	1.90	2.95	3.10	0.80	2.80	2.87	3.24	0.70	2.95	3.25	0.85	2.80	3.03	3.20	1.05	2.96	3.18	0.75	2.87	3.02	3.16	0.80	2.45	12
AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.10	0.09	0.14	0.15	0.11	0.20	0.13	0.13	0.16	0.17	0.13	0.11	0.17	0.17	0.16	0.17	0.13	0.12	0.12	0.13	12
Gua	Lonigo *	I	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.94	0.92	0.76	0.76	0.72	0.85	0.86	0.85	0.89	0.96	0.96	0.83	12
	Colegna Veneta	Ir	0.55	0.57	0.57	0.59	0.06	0.60	0.57	0.10	0.11	0.14	0.10	0.09	0.60	0.10	0.11	0.13	0.11	0.10	0.03	0.15	0.15	0.14	0.51	0.57	0.59	0.15	0.10	0.11	0.15	0.18	0.18	0.10	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2.13	2.13	2.14	2.15	2.15	2.11	2.10	2.10	2.11	2.11	2.11	2.06	2.13	2.06	2.01	2.01	2.10	2.06	2.06	2.06	2.03	2.04	2.06	2.06	2.03	2.04	2.05	2.03	2.00	2.01	2.00	2.05	13
	Brancaglia *	I	1.30	1.28	1.28	1.28	1.31	1.30	1.26	1.26	1.19	1.15	1.16	1.20	1.19	1.26	1.20	1.27	1.23	1.20	1.26	1.26	1.23	1.24	1.21	1.20	1.20	1.22	1.20	1.20	1.22	1.20	1.20	1.21	12
	Botte di Vighizzolo *	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	13
	Valli Mocenighe	I	1.36	1.37	1.36	1.36	1.42	1.35	1.36	1.35	1.29	1.25	1.26	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26	1.19	1.25	1.14	1.10	1.20	1.20	1.20	1.05	1.01	1.04	0.95	0.99	0.99	0.96	0.92	1.20	12
	Stanghella	I	2.38	2.38	2.71	2.71	2.80	2.95	2.80	2.80	2.80	2.30	2.30	2.30	2.03	2.03	2.03	2.07	2.05	2.04	2.05	2.09	2.10	2.05	2.05	1.99	1.72	2.72	2.77	2.70	2.05	2.05	2.05	2.06	8
Frassine-Gorzone	Taglio Anguillara	I	2.11	2.08	2.10	2.11	2.10	2.06	2.06	2.05	2.02	2.02	2.01	2.01	2.02	2.00	2.02	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.07	2.01	2.02	2.04	2.01	2.03	2.02	2.01	2.01	2.01	2.01	2.04	12
	Rottanova	I	1.71	1.70	1.71	1.74	1.80	1.79	1.81	1.85	1.80	1.80	1.81	1.82	1.82	1.81	1.78	1.78	1.80	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.80	1.80	1.97	1.79	1.78	1.79	1.80	1.83	1.78	1.81	12
	Ca Delfin *	Ir	1.78	1.78	1.78	1.81	1.80	1.86	1.85	1.91	1.97	2.00	1.97	1.97	1.79	1.78	1.71	1.75	1.80	1.81	1.91	1.94	1.91	1.91	1.97	1.98	1.81	1.79	1.78	1.80	1.81	1.75	1.80	1.86	12
	Mottaenora *	I	0.56	0.55	0.50	0.56	0.72	0.64	0.60	0.59	1.10	1.10	1.11	0.50	1.00	0.50	0.77	0.61	0.64	0.75	0.91	0.70	0.60	0.60	0.85	1.00	0.50	1.00	1.00	0.94	0.95	0.75	0.71	0.80	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0.78	0.78	0.78	0.76	0.76	0.78	0.78	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.67	0.65	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70	0.73	0.68	0.68	0.68	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.80	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.85	0.80	0.80	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.55	0.55	9
Adige	Lana	I	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.75	0.60	0.55	0.45	0.70	0.70	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.80	0.60	0.60	0.60	7
	Plaus	I	1.45	1.48	1.40	1.45	1.55	1.40	1.35	1.40	1.20	1.15	1.00	1.10	1.15	1.00	1.35	1.34	1.30	1.48	1.45	1.40	1.38	1.15	1.00	1.10	1.30	1.25	1.18	1.40	1.30	1.15	1.00	1.28	9
	Tel	Ir	1.92	1.96	1.90	1.95	1.92	1.96	1.98	1.85	1.78	1.65	1.65	1.66	1.68	1.74	1.78	1.88	1.65	1.62	1.61	1.99	1.92	1.68	1.62	1.61	1.68	1.69	1.70	2.06	1.75	1.70	1.72	1.77	12
Passirio	Saltusio	I	0.91	0.90	0.90	0.90	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.83	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.76	0.75	0.74	0.75	0.73	0.74	0.75	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.71	0.70	0.70	0.70	0.79	13
Talvera	Lana	I	0.62	0.64	0.66	0.62	0.66	0.62	0.60	0.62	0.59	0.55	0.52	0.50	0.49	0.50	0.50	0.62	0.55	0.50	0.50	0.50	0.51	0.55	0.52	0.50	0.48	0.48	0.47	0.49	0.51	0.50	0.50	0.56	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	2.44	2.50	2.48	2.46	2.48	2.86	2.40	2.46	2.24	2.21	2.25	2.05	2.16	2.25	2.16	2.41	2.16	2.04	2.05	2.46	2.48	2.25	2.12	2.09	2.12	2.14	2.16	2.69	2.80	2.17	2.13	2.38	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.90	0.91	0.90	0.90	0.89	0.90	0.92	1.04	0.92	0.87	0.86	0.85	0.85	0.90	0.87	0.97	0.92	0.84	0.82	0.90	0.90	0.89	0.87	0.85	0.86	0.87	0.87	0.90	0.87	0.87	0.85	0.89	7
	Vipiteno	I	1.20	1.20	1.18	1.16	1.15	1.15	1.15	1.40	1.20	1.12	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.28	1.10	1.09	1.09	1.25	1.20	1.15	1.08	1.07	1.05	1.05	1.04	1.05	1.20	1.10	1.02	1.16	8

(1) Dal giorno 24 sono state sospese le osservazioni per causa di alcuni lavori che si stanno eseguendo sul canale.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Torrigano	Settecanne	Ir	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.24	0.21	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	*0.16*	0.25	0.22	0.19	0.16	0.32	0.32	0.25	0.21	0.19	0.18	0.18	0.17	0.19	0.19	0.18	0.17	0.20	12
Artide	Predazzo (Ponte al Gasso)	I	0.02	0.04	0.02	0.02	0.12	0.09	0.05	0.07	0.04	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.06	0.06	0.05	0.02	0.01	0.02	0.04	0.05	0.06	0.02	0.01	0.03	0.02	7
	Stramentizzo	Ir	0.88	0.88	0.87	1.16	0.94	0.90	0.84	0.91	0.87	0.84	0.80	0.80	0.77	*0.75*	*0.75*	0.86	0.80	0.78	0.77	0.84	1.06	0.96	0.89	0.80	0.78	0.77	0.77	0.96	0.89	0.88	0.79	0.86	12
	Fozzalago	Ir	0.40	0.43	0.39	0.37	0.58	0.45	0.41	0.48	0.41	0.35	0.34	0.32	0.32	0.30	0.30	0.41	0.34	0.31	0.30	0.33	0.58	0.46	0.38	0.33	0.32	0.31	0.30	*0.26*	0.40	0.34	0.31	0.37	12
	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1.71	1.74	1.66	1.63	1.84	1.66	1.67	1.97	1.51	1.37	1.35	1.35	1.38	1.39	1.36	1.33	1.40	1.36	*1.20*	2.10	2.40	1.77	1.53	1.44	1.47	1.50	1.40	1.48	1.80	1.48	1.88	1.56	12
	Mattarello	I	1.50	1.47	1.45	1.49	1.75	1.73	1.60	1.48	1.35	1.20	1.10	1.05	1.00	1.00	*0.98*	1.40	1.34	1.26	1.13	1.05	2.30	1.60	1.35	1.17	1.13	1.17	1.15	1.14	1.91	1.32	1.35	1.35	8
	Calliano	I	1.20	1.19	1.17	1.05	1.46	1.16	1.06	1.35	1.08	0.83	0.80	0.74	0.73	0.78	0.83	0.90	0.86	0.58	*0.55*	0.69	2.25	1.38	0.99	0.80	0.80	0.85	0.76	0.85	1.55	0.98	0.90	1.00	7
	Borgo Sacco	I	1.60	1.65	1.60	1.50	1.85	1.55	1.55	1.85	1.45	1.20	1.20	1.15	1.20	1.20	1.20	1.70	1.20	1.05	*1.00*	1.20	2.50	1.70	1.40	1.30	1.25	1.30	1.20	1.30	1.80	1.35	1.25	1.45	12
	Sarravalle	I	1.10	1.10	1.08	1.05	1.25	1.15	1.05	1.20	1.00	0.95	0.84	0.80	0.76	*0.73*	*0.73*	1.15	0.84	0.80	0.76	1.55	1.50	1.10	0.98	0.84	0.78	0.78	0.76	0.78	1.10	0.90	0.90	0.98	10
	Ala	I	1.40	1.40	1.35	1.30	1.45	1.40	1.35	1.40	1.30	1.10	1.10	1.05	1.05	1.10	1.15	1.25	1.20	1.10	1.05	*1.00*	2.15	1.55	1.35	1.10	1.10	1.15	1.10	1.10	1.60	1.20	1.20	1.28	9
	Borghetto	I	1.58	1.46	1.46	1.42	1.40	1.30	1.30	1.25	1.27	1.27	1.28	1.17	1.15	1.15	*1.10*	1.41	1.32	1.19	1.12	1.20	2.15	1.70	1.41	1.32	1.32	1.30	1.30	1.30	1.70	1.52	1.40	1.36	12
	Ceraino	I	0.97	0.92	0.90	0.90	0.79	0.90	1.50	0.76	0.95	1.11	1.50	1.34	1.18	1.34	1.16	1.50	1.14	1.30	1.20	1.32	0.15	0.79	1.00	1.16	1.50	1.05	1.00	1.17	0.90	1.00	1.10	1.00	12
	Pescantina	Ir	0.90	0.98	0.92	1.00	0.71	0.90	0.98	0.81	0.98	1.16	1.01	1.05	1.00	1.04	0.19	1.20	1.15	1.50	1.50	1.50	0.94	0.72	1.02	1.16	1.19	1.06	1.10	1.10	0.92	1.01	1.14	1.04	12
	Parona di Valpolicella	I	0.30	0.35	0.31	0.31	0.10	0.20	0.30	0.37	0.39	0.10	0.33	0.32	0.31	0.07	0.27	0.32	0.35	0.15	0.51	0.00	0.15	0.04	0.32	0.37	0.31	0.21	0.21	0.21	0.27	0.08	0.40	0.00	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	1.32	1.01	1.07	1.00	1.08	1.01	1.06	1.10	1.00	1.04	1.00	1.76	2.00	1.06	1.06	1.00	1.00	2.04	1.00	2.42	0.92	1.03	1.02	1.06	1.01	1.00	1.01	1.01	1.01	1.00	1.03	1.03	12
	Albaredo d'Adige	I	0.96	1.00	0.96	1.06	0.91	0.97	1.01	1.00	0.91	1.00	1.00	1.06	1.00	1.00	1.05	1.04	1.10	1.00	1.01	1.41	0.91	0.94	1.01	1.02	1.00	1.00	1.04	1.00	0.99	1.00	1.04	1.04	12
	Legnago	Ir	1.01	1.04	0.96	1.00	1.00	0.99	1.01	1.07	0.95	1.00	1.00	1.07	1.01	1.00	1.00	1.01	1.00	1.07	1.00	1.45	0.96	0.97	1.01	1.01	1.01	1.02	1.00	1.00	0.99	1.02	1.00	1.01	12
	Badia Polesine	I	1.97	1.98	1.94	1.90	1.83	2.10	1.85	1.98	2.14	1.74	1.50	1.45	1.40	1.42	1.40	1.39	1.84	1.46	1.24	*1.27*	2.25	2.78	1.94	1.55	1.50	1.49	1.47	1.42	1.50	2.00	1.60	1.71	12
	Boara Polesine	I	1.97	1.88	1.80	1.70	1.72	2.09	1.79	1.67	1.97	1.70	1.40	1.28	1.25	1.21	1.20	1.28	1.50	1.36	1.10	*1.02*	1.40	3.04	2.07	1.60	1.40	1.31	1.37	1.31	1.33	2.16	1.57	1.60	12
	Boara Pisani	Ir	0.97	0.93	0.95	0.91	0.88	0.97	0.94	0.93	0.92	0.98	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.84	1.02	1.30	0.78	0.76	0.95	0.91	0.87	0.98	0.93	0.93	0.98	0.99	0.97	0.93	12
	S. Martino di Venezze	I	1.77	1.70	1.80	1.68	1.57	1.80	1.68	1.55	1.78	1.50	1.45	1.10	1.08	1.00	0.90	1.06	1.30	1.00	0.90	0.72	3.09	2.50	2.00	1.40	1.10	1.06	1.20	1.08	1.05	2.10	1.40	1.48	12
	Rottanova	I	0.91	0.98	0.95	0.92	0.96	0.91	0.99	0.79	0.97	0.99	1.04	1.12	1.00	1.00	1.00	1.16	1.03	0.97	1.00	1.44	1.48	0.98	0.96	0.94	1.08	1.18	1.09	1.12	1.14	0.03	0.98	0.79	12
	Cavarzere *	I.	1.75	1.74	1.60	1.75	1.50	1.86	1.74	1.48	1.78	1.75	1.25	1.10	1.05	0.97	0.90	1.00	0.95	1.47	0.97	0.96	0.77	3.12	2.28	1.61	1.38	1.18	1.14	1.10	1.04	2.23	1.54	1.44	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	2.21	2.21	2.18	2.22	2.06	2.21	2.24	2.04	2.15	2.26	1.92	1.83	1.84	1.82	1.86	1.83	1.84	2.02	1.79	1.74	*1.67*	3.12	2.60	2.15	1.96	1.90	1.90	1.92	1.84	2.49	2.18	2.06	12
	Porto Fossone *	Ir	1.60	1.58	1.52	1.57	1.49	1.52	1.66	1.41	1.41	1.44	*1.33*	*1.39*	1.39	1.48	1.59	1.51	1.60	1.67	1.70	1.67	1.64	1.94	1.67	1.51	1.42	1.86	1.41	1.47	1.47	1.72	1.68	1.54	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	1.95	1.96	1.95	1.94	1.93	1.91	1.89	1.84	1.79	1.77	1.74	*1.72*	1.74	1.83	1.82	1.80	1.76	1.84	1.90	1.94	1.98	2.02	2.06	2.04	2.00	1.95	1.90	1.85	2.00	2.29	2.40	1.92	12
Canal Bianco	Canda *	I	1.17	1.20	1.23	1.21	1.20	1.15	1.11	1.09	1.04	1.06	1.01	0.99	0.94	0.91	0.93	0.90	0.86	*0.80*	*0.80*	0.57	0.97	0.96	0.92	0.95	0.98	0.94	0.97	0.99	0.98	1.06	1.24	1.01	12
	Rosaro *	I	1.16	1.19	1.06	1.04	1.02	0.92	0.88	0.99	0.90	1.00	0.98	0.98	0.80	0.80	*0.78*	*0.78*	0.81	0.98	1.02	1.04	1.05	1.08	1.05	1.06	1.12	1.19	1.18	1.18	1.22	1.25	1.44	1.08	12
	Adria *	I	0.47	*0.36*	0.39	0.48	0.41	0.38	0.46	0.51	0.66	0.84	0.67	0.69	0.71	0.76	0.72	0.68	0.63	0.59	0.49	0.51	0.48	0.48	0.49	0.57	0.69	0.71	0.78	0.79	0.76	0.68	0.64	0.58	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	0.54	0.55	0.62	0.57	0.66	0.58	0.58	0.51	0.49	0.50	1.01	0.80	0.53	0.48	0.39	0.29	0.15	0.09	0.20	0.33	0.29	0.52	0.48	0.33	0.20	0.18	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.38	12
Po	Ostiglia	I	0.80	0.68	0.50	0.45	0.54	0.52	0.50	0.45	0.42	0.55	1.00	0.95	0.70	0.58	0.45	0.28	0.22	0.10	0.30	0.40	0.80	0.88	0.33	0.35	0.12	0.05	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.36	12
	Pontelagoscuro	I	0.75	0.69	0.66	0.61	0.64	0.69	0.67	0.61	0.70	0.79	0.91	0.92	0.76	0.61	0.54	0.34	0.34	0.19	0.30	0.32	0.31	0.33	0.30	0.32	0.16	0.16	0.10	0.07	0.01	0.04	0.70	0.40	12
	Polesella	I	0.98	0.92	0.72	0.68	0.65	0.64	0.61	0.66	0.60	0.54	0.88	1.11	0.97	0.74	0.58	0.47	0.36	0.24	0.26	0.46	0.51	0.46	0.47	0.46	0.42	0.30	0.17	0.07	0.04	0.00	0.01	0.51	12
	Corbola	I	1.35	1.28	1.19	1.07	0.94	0.87	0.85	0.89	0.92	0.98	0.90	0.85	0.94	0.98	0.91	0.89	0.84	0.87	0.85	0.89	0.88	0.81	0.79	0.73	0.74	0.70	0.67	0.68	0.59	0.67	0.71	0.88	12
	Cavanella Po *	I	0.44	0.35	0.27	0.23	0.22	0.21	0.41	0.27	0.25	0.25	0.27	0.27	0.51	0.42	0.35	0.26	0.16	0.08	0.07	0.18	0.35	0.17	0.17	0.19	0.18	0.15	0.18	0.10	*0.06*	0.07	0.09	0.23	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG Bacino km.² 526			IDRIA a RECCA Bacino km.² 500			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANSEICI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.04	34.5	2964	0.84	5.5	475	1.55	66.5	5486	1.07	9.9	855	0.93	25.0	2160	0.76	11.5	976
2	2.05	35.0	3024	0.85	6.8	518	1.52	61.5	5314	1.07	9.9	855	0.91	24.1	2083	0.75	11.1	959
3	2.01	33.0	2765	0.84	5.5	475	1.47	58.0	5011	1.05	9.8	804	0.86	22.0	1901	0.73	10.4	899
4	1.99	30.5	2635	0.83	5.2	449	1.43	55.0	4752	1.05	9.5	804	0.85	21.5	1856	0.73	10.5	907
5	1.98	29.8	2575	0.84	5.5	475	1.40	54.0	4666	1.04	8.9	769	0.83	20.6	1780	0.72	10.2	881
6	1.94	27.0	2333	0.83	5.2	449	1.34	50.0	4320	1.04	8.9	769	0.80	19.4	1676	0.70	9.7	838
7	1.93	26.4	2281	0.82	5.0	432	1.31	48.2	4164	1.05	9.5	804	0.82	20.2	1745	0.71	10.0	864
8	1.95	27.7	2393	0.81	4.80	415	1.32	49.0	4234	1.06	9.6	829	0.85	21.4	1849	0.71	10.1	873
9	1.91	25.0	2160	0.80	4.60	397	1.27	46.0	3974	1.04	8.9	769	0.79	19.0	1642	0.68	9.3	804
10	1.88	23.0	1987	0.80	4.60	397	1.22	43.0	3715	1.03	8.6	743	0.77	18.2	1573	0.66	8.9	769
11	1.87	22.4	1935	0.80	4.60	397	1.19	41.0	3542	1.01	*8.0*	*691*	0.75	17.4	1503	0.65	8.6	743
12	1.86	21.7	1875	0.80	4.60	397	1.18	40.9	3456	1.01	*8.0*	*691*	0.74	17.0	1469	0.64	8.4	726
13	1.86	21.7	1875	0.80	4.60	397	1.16	39.0	3370	1.01	*8.0*	*691*	0.74	17.0	1469	0.64	8.5	734
14	1.85	21.0	1814	0.80	4.60	397	1.15	38.5	3326	1.01	*8.0*	*691*	0.73	16.5	1434	0.63	*8.3*	*717*
15	1.85	21.0	1814	0.79	4.40	380	1.13	37.5	3240	1.02	8.3	717	0.77	18.1	1564	0.63	*8.3*	*717*
16	1.86	21.7	1875	0.81	4.80	415	1.16	39.0	3370	1.07	9.9	855	0.91	20.6	2056	0.70	10.1	873
17	1.86	20.0	1987	0.80	4.60	397	1.18	40.0	3456	1.06	8.6	743	0.78	18.5	1598	0.64	8.6	743
18	1.85	21.0	1814	0.79	4.40	380	1.15	38.5	3326	1.02	8.3	717	0.75	17.8	1495	0.63	8.5	734
19	1.88	*19.8*	*1711*	0.79	4.40	380	1.10	*35.5*	*3067*	1.01	*8.0*	*691*	0.78	*16.5*	*1426*	0.62	8.4	726
20	2.06	35.7	3084	0.83	5.0	432	1.31	48.2	4164	1.09	11.2	968	1.06	31.7	2739	0.81	13.9	1201
21	2.41	66.8	5816	0.84	5.5	475	2.02	96.9	8294	1.12	11.8	1020	1.09	33.7	2912	0.96	20.5	1771
22	2.25	51.0	4406	0.80	4.60	397	1.52	61.5	5314	1.06	10.3	890	0.92	24.2	2091	0.84	15.0	1296
23	2.19	45.8	3957	0.79	4.40	380	1.34	50.0	4320	1.06	9.3	804	0.86	21.6	1866	0.75	12.0	1037
24	2.17	44.1	3810	0.78	4.20	363	1.37	46.0	3974	1.02	8.9	769	0.83	20.3	1754	0.71	10.6	916
25	2.16	43.4	3750	0.78	4.20	363	1.33	43.5	3758	1.02	8.6	760	0.80	19.1	1650	0.73	10.9	942
26	2.14	41.9	3618	0.79	4.20	363	1.20	42.0	3629	1.01	8.4	726	0.80	19.1	1650	0.78	11.2	968
27	2.16	41.0	3542	0.77*	*4.00*	*346*	1.17	40.0	3456	1.01	8.3	717	0.77	18.0	1555	0.70	10.3	890
28	2.20	46.6	4026	0.77*	*4.00*	*346*	1.27	46.0	3974	1.06	10.5	907	1.01	23.7	2490	0.97	15.9	1374
29	2.29	54.5	4709	0.81*	4.80	415	1.70	73.0	6307	1.06	9.8	847	1.01	23.7	2490	0.95	19.0	1642
30	2.19	45.0	3888	0.79*	4.40	380	1.55	51.5	4450	1.02	8.4	726	0.90	23.8	2018	0.84	14.8	1279
31	2.15	42.6	3681	0.76*	4.20	363	1.24	44.0	3802	1.01	8.1	700	0.87	22.0	1901	0.77	12.4	1071
Totale mensile			69698			12 645			161 281			24 392			57 870			29 870
Media mensile		33.6			4.72			49.0			9.1			21.4			11.3	
Lamina in m/m. × 1/m.	Media mensile	108.1			15.7			26.1			44.4			95.0			95.0	
	Massima mensile	199.4			20.0			70.7			57.6			55.1			64.1	
	Minima mensile	60.7			13.3			26.3			30.0			27.0			25.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1042			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.25	18.5	1166	0.85	6.4	553	0.86	19.8	1711	0.18	48.2	3732	0.78	24.2	2091	0.68	2.93	253
2	0.25	18.5	1166	0.85	6.4	553	0.86	19.8	1711	0.17	42.0	3629	0.74	23.3	2013	0.67	2.75	238
3	0.23	12.6	1089	0.85	6.4	553	0.85	19.8	1668	0.16	41.0	3542	0.77	24.0	2074	0.66	2.66	230
4	0.23	12.6	1089	0.84	6.0	518	0.84	19.0	1642	0.15	39.5	3413	0.80	24.6	2125	0.65	2.58	223
5	0.22	12.2	1054	0.83	5.6	484	0.85	19.4	1676	0.15	39.5	3413	0.68	22.0	1901	0.66	2.66	230
6	0.21	11.8	1020	0.82	5.2	449	0.84	19.0	1642	0.15	39.5	3413	0.75	23.5	2030	0.70	2.50	216
7	0.22	12.2	1054	0.82	5.2	449	0.88	20.8	1797	0.15	39.5	3413	0.77	24.0	2074	0.67	2.75	238
8	0.23	12.6	1089	0.86	6.8	588	0.58	27.8	2385	0.23	53.0	4579	0.73	24.2	2091	0.70	2.50	216
9	0.20	11.4	985	0.84	6.0	518	0.89	21.2	1832	0.17	42.0	3629	0.76	23.7	2048	0.69	2.33	201
10	0.19	11.0	950	0.83	5.6	484	0.85	19.4	1676	0.15	39.5	3413	0.70	22.4	1935	0.68	2.41	208
11	0.18	10.7	924	0.82	5.2	449	0.84	19.1	1650	0.13	37.0	3197	0.71	22.6	1958	0.64	2.18	188
12	0.18	10.7	924	0.80	4.40	380	0.83	18.6	1607	0.13	37.0	3197	0.66	21.5	1858	0.65	2.25	194
13	0.17	10.3	890	0.80	4.40	380	0.28	16.8	1408	0.18	37.0	3197	0.68	20.8	1797	0.70	2.50	216
14	0.17	10.3	890	0.80	4.40	380	0.80	17.2	1486	0.12	36.0	3110	0.68	22.0	1901	0.69	2.33	201
15	0.17	10.3	890	0.80	4.40	380	0.26	15.4	1331	0.10	33.6	2903	0.67	21.7	1875	0.64	2.18	188
16	0.21	11.8	1020	0.81	4.85	419	0.88	20.9	1806	0.16	41.0	3542	0.68	22.0	1901	0.64	2.18	188
17	0.17	10.3	890	0.81	4.85	419	0.84	19.1	1650	0.15	39.5	3413	0.66	21.5	1858	0.63	2.11	182
18	0.17	10.3	890	0.81	4.85	419	0.82	18.1	1564	0.13	37.0	3197	0.68	20.8	1797	0.65	2.11	182
19	0.16	*10.0*	*864*	0.80	4.40	380	0.80	17.8	1496	0.12	36.0	3110	0.52*	18.3	1581	0.63	2.25	194
20	0.29	15.3	1322	0.80	4.40	380	0.84	19.2	1659	0.14	38.5	3326	0.67*	21.7	1875	0.64	2.18	188
21	0.41	21.4	1849	0.83	5.6	484	0.47	25.1	2169	0.22	48.0	4147	0.76*	23.7	2048	0.64	2.18	188
22	0.30	15.7	1356	0.82	5.2	449	0.89	21.4	1849	0.16	43.2	3732	0.59	19.9	1719	0.63	2.11	182
23	0.25	13.5	1166	0.81	4.85	419	0.84	19.2	1659	0.15	39.5	3413	0.55	21.3	1840	0.58	1.76	152
24	0.23	12.2	1054	0.80	4.40	380	0.81	17.8	1538	0.13	37.0	3197	0.51	18.0	1555	0.57	1.85	117
25	0.22	12.2	1054	0.80	4.40	380	0.29	16.8	1452	0.11	35.0	3024	0.50	17.7	1529	0.53	*1.35*	*106*
26	0.23	12.6	1089	0.29	4.00	346	0.27	15.7	1356	0.10	33.6	2903	0.49	*17.5*	*1512*	0.59	2.04	176
27	0.21	11.8	1020	0.29	4.00	346	0.28	16.2	1400	0.11	35.0	3024	0.68	20.8	1797	0.65	2.33	201
28	0.82	16.7	1443	0.29	4.00	346	0.28	16.1	1391	0.13	37.0	3197	0.57	19.4	1676	0.63	2.11	182
29	0.33	19.7	1703	0.29	4.00	346	0.29	16.6	1434	0.13	37.0	3197	0.66	21.5	1858	0.63	2.11	182
30	0.29	15.8	1332	0.29	4.00	346	0.27	15.6	1349	0.10	33.6	2906	0.60	20.0	1728	0.59	2.04	176
31	0.24	13.0	1123	0.26	*3.60*	*311*	0.25	*14.7*	*1270*	0.09	*32.5*	*2809*	0.56	19.5	1685	0.53	1.90	164
Totale mensile			34 344			13 288			50 262			106 913			57 725			6 002
Media mensile		12.8			4.96			18.8			38.8			21.6			2.24	
Deflusso in Litri X Sec.	Medio mensile	32.7			10.5			30.2			24.8			20.7			8.6	
	Massimo mensile	54.7			14.4			44.4			33.9			23.6			11.3	
	Minimo mensile	25.6			7.6			22.5			20.8			16.8			4.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE — TEL - Bacino km.² 1668			ADIGE — PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2869			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 278			AURINO a CÀ DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.00	98.0	8035	2.50	148	12355	1.69	42.5	3672	0.88	8.7	752	0.75	14.0	1210	0.67	11.1	959
2	2.06	96.0	8294	2.54	149	12874	1.74	46.6	4026	0.87	8.4	726	0.86	17.5	1512	0.78	13.8	1140
3	1.99	91.5	7906	2.49	142	12269	1.66	40.3	3482	0.86	8.0	691	0.76	14.4	1244	0.69	11.7	1011
4	2.01	94.0	8122	2.52	146	12614	1.65	39.6	3421	0.86	8.0	691	0.81	16.6	1434	0.77	14.9	1287
5	2.00	93.0	8035	2.51	144	12442	1.71	44.1	3810	0.85	7.7	665	0.78	15.2	1313	0.70	12.1	1045
6	1.96	90.5	7819	2.44	134	11578	1.78	45.7	3948	0.85	7.7	665	0.74	13.6	1175	0.67	11.1	959
7	1.97	89.5	7733	2.45	136	11760	1.83	54.5	4709	0.85	7.7	665	0.83	17.5	1512	0.75	14.1	1218
8	1.98	90.0	6912	2.47	138	11926	2.00	70.0	6048	0.85	7.7	665	0.82	17.0	1469	0.72	12.8	1106
9	1.76	67.5	5832	2.27	109	9416	1.76	48.3	4173	0.85	7.7	665	0.69	11.7	1011	0.56	7.9	683
10	1.72	63.5	5486	2.21	101	8726	1.58	35.1	3033	0.85	7.7	665	0.69	11.7	1011	0.55	7.6	657
11	1.74	65.5	5659	2.23	104	8986	1.59	35.8	3096	0.85	7.7	665	0.69	11.7	1011	0.57	8.2	708
12	1.75	66.5	5746	2.11	89.0	7690	1.57	34.5	2981	0.85	7.7	665	0.70	12.0	1037	0.60	9.0	778
13	1.78	69.5	6005	2.13	97.5	8424	1.55	33.4	2886	0.85	7.7	665	0.72	12.8	1106	0.63	9.9	855
14	1.83	74.5	6437	2.23	104	8986	1.64	38.9	3361	0.85	7.7	665	0.73	13.2	1140	0.64	10.2	881
15	1.79	70.5	6091	2.20	100	8640	1.58	35.1	3033	0.84	7.4	639	0.70	12.0	1037	0.64	10.2	881
16	1.79	70.5	6091	2.39	126	10886	1.53	54.5	4709	0.88	8.7	752	0.69	11.7	1011	0.63	9.9	855
17	1.69	60.5	5227	2.16	95.0	8208	1.56	33.9	2929	0.85	7.7	665	0.60	8.6	743	0.49	6.2	536
18	1.64	56.0	4838	2.08	82.5	7128	1.42	26.1	2255	0.84	7.4	639	0.57	7.7	665	0.46	5.6	494
19	1.69	60.5	5227	2.09	85.5	7387	1.40	25.1	2169	0.84	7.4	639	0.70	12.0	1037	0.63	9.9	855
20	1.94	86.5	7474	2.49	140	12096	1.96	66.5	5746	0.89	9.0	778	1.35	40.7	3516	1.31	41.8	3612
21	1.85	76.5	6610	2.53	145	12528	1.85	56.5	4882	0.44	10.8	966	0.86	19.3	1711	0.93	17.7	1529
22	1.68	59.5	5141	2.14	91.5	7906	1.70	48.3	3741	0.41	9.8	847	0.76	14.4	1244	0.69	9.5	821
23	1.66	55.0	4752	2.12	89.0	7690	1.58	35.1	3033	0.89	9.0	778	0.72	13.8	1106	0.58	7.2	622
24	1.65	57.0	4925	2.10	86.5	7474	1.57	34.5	2981	0.87	8.4	726	0.74	13.6	1175	0.58	7.2	622
25	1.72	63.5	5486	2.15	92.5	7992	1.64	38.9	3361	0.86	8.7	752	0.74	13.6	1175	0.56	7.9	683
26	1.75	66.5	5746	2.17	95.0	8208	1.70	43.8	3741	0.89	9.0	778	0.74	13.6	1175	0.57	8.2	708
27	1.79	70.5	6091	2.19	97.0	8381	1.67	41.0	3542	0.87	8.4	726	0.74	13.6	1175	0.63	9.5	821
28	1.96	86.5	7646	2.33	128	10627	1.95	65.5	5659	0.87	8.4	726	0.90	20.7	1788	0.83	17.8	1496
29	1.79	70.5	6091	2.36	117	10109	1.96	66.5	5746	0.47	11.8	1020	0.76	14.4	1244	0.63	9.5	821
30	1.76	67.5	5832	2.19	96.0	8467	1.62	37.7	3257	0.42	10.1	873	0.71	12.4	1071	0.53	7.2	622
31	1.76	70.5	6091	2.19	96.0	8294	1.58	35.1	3033	0.42	10.1	873	0.69	11.7	1011	0.53	7.2	622
Totale mensile			197 380			302 056			116 400			23 654			39 069			29 876
Media mensile		78.5			113			43.5			8.5			14.6			11.2	
Caratteristiche Lim. × Lug. — Media mensile		44.2			42.8			58.8			30.6			96.7			134.4	
Caratteristiche Lim. × Lug. — Massimo mensile		67.7			56.5			94.6			42.4			269.5			464.4	
Caratteristiche Lim. × Lug. — Minimo mensile		88.1			81.8			33.9			26.6			51.0			62.2	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1806			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TÀLVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE					
													PONTE ROVINA - Bacino km.² 393			DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica l	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica l	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica lr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica l	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica l	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica l	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.60	73.5	6350	0.73	14.0	1210	1.70	136	11750	0.40	10.4	899	0.87	27.8	2402	0.76	42.5	3672
2	1.85	91.5	7906	0.72	13.6	1175	1.81	151	13046	0.36	9.4	812	0.86	26.8	2316	0.77	44.1	3810
3	1.57	71.0	6134	0.70	13.3	1106	1.71	137	11837	0.37	9.0	776	0.85	26.0	2246	0.77	44.1	3810
4	1.57	71.0	6134	0.69	13.4	1071	1.82	152	13133	0.35	8.2	706	0.84	25.1	2169	0.78	44.9	3879
5	1.65	77.0	6653	0.71	13.2	1140	1.85	157	13565	0.35	8.2	706	0.85	26.0	2246	0.80	47.8	4118
6	1.55	70.0	6048	0.70	13.3	1106	1.71	137	11837	0.35	8.2	706	0.85	26.0	2246	0.78	44.8	3871
7	1.70	80.5	6955	0.72	13.6	1175	1.87	160	13824	0.35	8.2	706	0.82	23.5	2030	0.77	43.9	3796
8	1.65	91.5	7906	0.71	13.2	1140	2.03	183	15811	0.50	16.1	1391	0.75	18.7	1616	0.79	46.1	3968
9	1.55	70.0	6048	0.70	12.8	1106	1.65	129	11146	0.40	10.4	899	0.76	17.5	1512	0.77	43.9	3796
10	1.48	63.5	5486	0.69	12.4	1071	1.55	116	10022	0.36	9.4	812	0.70	15.8	1365	0.69	34.8	3007
11	1.48	63.5	5486	0.66	11.4	985	1.53	114	9850	0.37	9.0	778	0.68	14.8	1279	0.67	33.0	2851
12	1.45	62.5	5400	0.64	10.7	924	1.52	113	9766	0.35	8.2	706	0.69	15.3	1322	0.66	32.3	2791
13	1.45	62.5	5400	0.69	10.4	899	1.52	113	9766	0.32	7.8	681	0.76	17.5	1512	0.66	32.3	2791
14	1.55	70.0	6048	0.62	10.0	864	1.57	119	10282	0.30	6.7	579	0.76	20.7	1788	0.66	32.4	2799
15	1.55	70.0	6048	0.61	9.7	838	1.54	115	9936	0.30	6.7	579	0.80	22.1	1909	0.67	33.2	2868
16	1.73	83.0	7171	0.72	13.6	1175	1.72	128	11923	0.30	6.7	579	0.76	20.7	1788	0.81	49.8	4260
17	1.48	61.0	5270	0.68	12.0	1037	1.36	95.0	8208	0.30	6.7	579	0.77	20.0	1728	0.68	34.2	2955
18	1.38	54.0	4666	0.64	10.7	924	1.28	80.5	6955	0.30	6.7	579	0.75	18.7	1616	0.65	31.6	2730
19	1.25	46.0	4147	0.62	10.0	864	1.29	87.0	7517	0.30	6.7	579	0.73	17.5	1512	0.64	30.9	2670
20	2.79	160	13824	0.72	13.6	1175	2.62	271	23414	0.50	16.1	1391	0.82	23.5	2030	0.88	62.0	5357
21	2.25	121	10454	0.90	21.0	1814	2.34	229	19786	0.50	16.1	1391	0.74	18.1	1564	0.71	37.4	3231
22	1.75	84.5	7301	0.73	16.0	1382	1.96	158	13651	0.45	13.0	1123	0.68	14.8	1279	0.70	36.8	3186
23	1.67	78.5	6782	0.71	13.2	1140	1.87	152	11405	0.40	10.4	899	0.64	13.0	1123	0.67	33.6	2906
24	1.56	70.5	6091	0.69	12.4	1071	1.61	124	10714	0.40	10.4	899	0.88	12.5	1080	0.64	31.1	2687
25	1.56	70.5	6091	0.68	12.0	1037	1.62	125	10800	0.40	10.4	899	0.72	17.0	1469	0.65	32.0	2765
26	1.60	73.5	6350	0.66	11.4	985	1.65	129	11146	0.40	10.4	899	0.70	15.8	1365	0.65	32.0	2765
27	1.52	67.5	5832	0.65	11.0	950	1.61	124	10714	0.40	10.4	899	0.68	14.8	1279	0.65	32.0	2765
28	1.60	73.5	6350	0.67	11.7	1011	2.07	189	16330	0.55	19.9	1719	0.90	30.3	2661	0.71	37.7	3257
29	1.85	91.5	7906	0.69	12.4	1071	1.90	164	14170	0.50	16.1	1391	0.72	17.0	1469	0.72	38.8	3352
30	1.60	73.5	6350	0.68	12.0	1037	1.66	131	11318	0.40	10.4	899	0.65	18.4	1158	0.65	32.2	2782
31	1.55	70.0	6048	0.67	11.7	1011	1.60	128	10627	0.35	8.2	706	0.68	12.5	1080	0.64	31.4	2713
Totale mensile			204 635			38 494			374 243			27 191			52 159			103 159
Media mensile		76.5			12.5			140			10.1			19.5			38.1	
Cubitalo in m³/sec. × km²	Media mensile	58.6			32.1			45.7			39.5			49.7			35.7	
	Massima mensile	122.5			56.8			88.5			77.7			78.6			58.2	
	Minima mensile	86.8			24.9			29.8			26.2			31.9			29.2	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MORNA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO Bacino km.² 350			ADIGE								
										TRENTO - Bacino km.² 9771			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11961		
	Altezza Idrometrica fr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica fr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica fr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica fr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica fr	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza Idrometrica fr	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.50	8.7	752	0.21	2.60	225	0.39	20.0	1728	1.71	379	32746	0.59	390	33696	1.09	»	»
2	0.50	8.7	752	0.21	2.60	225	0.42	21.7	1875	1.68	370	31968	0.59	368	31863	1.06	»	»
3	0.47	7.8	674	0.20	2.45	212	0.38	19.2	1659	1.62	354	30586	0.53	380	32862	1.01	»	»
4	0.59	11.8	1020	0.20	2.45	212	0.40	20.5	1771	1.60	348	30067	0.50	356	30758	1.03	»	»
5	0.64	13.9	1201	0.20	2.45	212	0.58	32.4	2799	1.79	401	34646	0.75	442	38189	1.01	»	»
6	0.54	10.0	864	0.20	2.45	212	0.45	23.6	2039	1.62	354	30595	0.61	384	33178	0.93	»	»
7	0.56	9.7	838	0.22	2.75	238	0.41	21.0	1814	1.61	351	30626	0.59	368	31563	0.79	»	»
8	0.58	9.7	838	0.25	3.20	276	0.47	24.8	2143	1.81	407	35165	0.81	421	36374	1.06	»	»
9	0.48	8.0	691	0.21	2.60	225	0.40	20.5	1771	1.52	326	28166	0.56	370	31968	0.81	»	»
10	0.46	7.5	648	0.19	2.30	199	0.35	17.5	1512	1.35	280	24192	0.51	306	26438	1.30	»	»
11	0.46	7.5	648	0.18	2.20	190	0.33	16.4	1417	1.31	270	23328	1.31	268	24888	1.15	»	»
12	0.45	7.2	622	0.17	*2.00*	*173*	0.32	15.8	1365	1.29	266	22982	1.35	275	25760	1.35	»	»
13	0.44	6.9	596	0.17	*2.00*	*173*	0.31	15.3	1322	1.32	273	23587	1.34	278	25587	1.13	»	»
14	0.45	6.7	579	0.17	*2.00*	*173*	0.30	14.8	1279	1.34	278	24019	1.35	279	24106	1.23	»	»
15	0.43	6.4	553	0.17	*2.00*	*173*	0.29	*14.3*	*1236*	1.34	276	24019	1.10	294	26402	1.10	»	»
16	0.45	7.2	622	0.25	3.20	276	0.35	17.5	1512	1.50	346	29894	1.30	282	24365	1.10	»	»
17	0.42	6.4	553	0.21	2.60	225	0.32	15.8	1365	1.36	235	24451	1.11	306	26438	1.17	»	»
18	0.41	*6.1*	*527*	0.19	2.30	199	0.31	15.3	1322	1.20	244	21082	1.38	261	22550	1.10	»	»
19	0.41	*6.1*	*527*	0.17	*2.00*	*173*	0.30	14.8	1279	1.18	*240*	*20736*	1.36	*247*	*21341*	1.32	»	»
20	0.49	8.3	717	0.32	4.32	373	0.46	24.3	2100	1.98	442	38189	1.30	261	22550	1.35	»	»
21	0.49	8.3	717	0.34	4.57	395	0.65	37.4	3231	2.42	536	50630	0.04	719	61344	0.35	»	»
22	0.46	7.5	648	0.25	3.20	276	0.46	24.3	2100	1.77	398	34314	0.77	435	37584	0.32	»	»
23	0.44	6.9	596	0.21	2.60	225	0.38	19.2	1659	1.51	323	27907	1.31	346	29894	1.11	»	»
24	0.43	6.7	579	0.19	2.30	199	0.32	15.8	1365	1.40	298	25615	1.13	297	25661	1.35	»	»
25	0.43	6.7	579	0.18	2.20	190	0.32	15.8	1365	1.42	298	25747	1.15	294	25402	1.18	»	»
26	0.42	6.4	553	0.18	2.20	190	0.31	15.3	1322	1.42	298	25747	1.30	303	26179	1.38	»	»
27	0.41	*6.1*	*527*	0.17	*2.00*	*173*	0.29	*14.3*	*1236*	1.36	288	24451	1.11	294	25402	1.31	»	»
28	0.51	9.0	778	0.19	2.30	199	0.38	19.2	1659	1.66	365	31586	1.13	318	27048	1.15	»	»
29	0.46	7.5	648	0.19	2.30	199	0.41	21.0	1814	1.93	412	35597	0.78	462	41545	0.39	»	»
30	0.46	6.7	579	0.17	*2.00*	*173*	0.34	17.0	1469	1.46	315	27216	1.16	346	29894	1.31	»	»
31	0.43	6.4	553	0.18	2.20	190	0.31	15.3	1322	1.39	290	25056	1.14	310	26784	1.36		
Totale mensile			20 979			6 791			51 850			894 151			921 978			»
Media mensile		7.8			2.53			19.4			334			344			»	
Cubitura in Lam. × Km²	Media mensile	37.1			26.9			22.8			34.2			31.4			»	
	Massima mensile	66.2			44.1			44.0			60.0			64.8			»	
	Minima mensile	29.0			18.9			16.3			24.6			22.6			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno 1 m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Coefficiente Lit./sec. × kmq.
1	Tagliamento Superiore	Timavo Superiore	Pagli di Tarcento	15	di stazione	0.16	2.40	0.279	257	1.1
2	Isonzo	Isonzo	Log	6	id.	1.94	26.05	27.0	326	82.8
3	id.	id.	Canale	1	di Canale	1.58	49.95	66.0	1857	42.6
4	Drava	Canale derivato dal Rio di Lago	Muda (Mauth)	21	riferimento	0.365	0.34	0.880	45	64.2
5	id.	Rio di Lago	id.	21	di stazione	0.265	2.45	2.01		
6	Tagliamento	Fella	Dogna	29	id.	0.310	11.83	15.5	336	46.1
7	id.	Rio del Molino	Strada Raccon-Villanova	29	riferimento	0.10	5.28	2.65	—	—
8	Livenza	Livenza	Ruschetti di Cansiglio	14	di stazione	2.47	48.70	12.8	Regnoli	—
9	Piave	Piave	A monte confl. col Cordevole di Visdende	21	riferimento	0.31	6.42	2.56	69	37.4
10	id.	Ansiei	Auronzo	20	di stazione	1.20	8.50	14.1	205	68.8
11	id.	id.	id.	22	id.	1.05	6.13	10.0	205	48.8
12	id.	Piave	Cimagogna	20	id.	1.275	30.79	46.9	612	76.6
13	id.	id.	id.	22	id.	0.95	22.76	25.6	612	41.8
14	id.	Piave (Canale di derivazione dal Molino)	A monte P.te della nazionale per la Mauria	21	riferimento	0.35	0.87	1.16	—	—
15	id.	Boite	Ponte Geralba	21	di stazione	0.65	10.47	15.8	248	61.7
16	id.	id.	Vodo	21	id.	0.90	12.89	17.2	320	53.8
17	id.	id.	Pocroce	21	id.	0.655	13.85	18.9	378	50.7
18	id.	id.	Perarolo	20	id.	0.86	13.09	18.6	391	47.6
19	id.	Vajont	Erto (A valle confl. col Maurone)	21	riferimento	0.70	1.38	2.48	58	45.8
20	id.	Vajont (Canale di scarico Cartiere Burgo)	Erto	21	id.	0.30	1.19	1.21	—	—
21	id.	Vajont	Erto (A valle diga Cartiere Burgo)	21	id.	0.755	1.12	1.48	—	—
22	id.	Canale Brentella di Pederobba (Canale di scarico)	Pederobba (A monte della Centrale)	24	di stazione	0.725	41.48	44.8	—	—
23	id.	id.	Pederobba (A valle della Centrale)	24	id.	0.72	21.23	44.8	—	—
24	id.	Canale Brentella (Canale di scarico)	Croce del Gallo	24	a valle	1.485	13.49	14.8	—	—
25	Brenta	Brenta	Ospedaletto	23	di stazione	0.81	5.97	4.85	471	10.3
26	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè	23	id.	0.84	13.65	19.2	622	30.9
27	id.	Roggia Rosà	Bassano (Cartiera Lazzarotto)	8	riferimento	1.39	5.77	6.8	—	—
28	id.	Roggia Moresina	S. Lazzaro (Casa Tritone)	8	id.	1.11	3.02	1.78	—	—
29	id.	Roggia Delfina	S. Liberale (Chiesa)	8	id.	0.92	6.08	5.4	—	—
30	id.	Roggia Dismarin Superiore	S. Lazzaro (Casa Tritone)	8	id.	1.31	2.58	6.17	—	—
31	id.	Roggia Isacchino Superiore	Casali Marchesane	9	id.	0.75	8.09	8.60	—	—
32	id.	Roggia Pertella	Brenta (Casa Marini)	9	id.	0.10	0.45	0.097	—	—
33	id.	Roggia Contessa	Brenta (Cartiera Tiberghien)	9	—	—	1.17	1.20	—	—
34	id.	Roggia Grimana Vecchia	Crosara	9	riferimento	0.20	3.84	2.28	—	—
35	id.	Roggia Michela	Strada Terra-Casa Basso	8	id.	1.10	1.62	1.66	—	—
36	id.	Roggia Tron	Ponte strada Casa Basso	8	id.	0.80	2.85	1.81	—	—
37	id.	Roggia Ramon	Casa Seremin	8	id.	0.35	2.07	1.48	—	—
38	Brenta	Fontanone degli Zoni	Casa Seremin	8	riferimento	0.16	0.41	0.144	—	—
39	id.	Fontanone di Fontanive	A monte di Fontanive	8	id.	0.35	2.07	0.616	—	—
40	id.	Roggia Isacchino Inferiore	Casonetto (alla presa)	9	id.	1.27	1.81	1.35	—	—
41	id.	Roggia Molina	Friola (A valle delle cilbrainole)	9	id.	0.91	5.16	3.42	—	—
42	id.	Roggia Grimana Nuova	Friola (Case Tallana)	9	id.	0.31	0.81	1.12	—	—
43	id.	Roggia Rezzonica	id.	9	id.	0.19	0.62	0.961	—	—
44	Adige	Adige	Tel	25	di stazione	1.71	38.70	62.5	1663	37.6
45	id.	Canale di scarico della Centrale Idroelettrica	Marlengo	31	id.	1.10	21.85	34.0(1)	—	—
46	id.	Valsura	Lana di Sopra	25	di riferimento	0.48	4.90	4.96	282	27.0
47	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	25	—	—	2.41	2.66		
48	id.	Adige	Lana Postal	17	di stazione	1.70	46.02	84.0	2453	34.2
49	id.	id.	Ponte d'Adige	31	all'idrometrografo	2.15	66.76	92.0	3389	34.9
50	id.	Ridanna	Ringle Valentin Nina	13	di stazione	0.58	5.37	6.0	24	250.0
51	id.	id.	id.	14	id.	0.61	3.89	7.2	24	300.0
52	id.	id.	id.	16	id.	0.52	3.33	4.79	24	199.6
53	id.	id.	id.	16	id.	0.39	2.37	2.31	24	96.3
54	id.	Isarco	Bressanone	14	id.	1.65	18.30	37.3		
55	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	14	—	—	0.98	0.882	740	55.5
56	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	14	—	—	2.56	1.89		
57	id.	Rienza	Monguelfo	21	di stazione	0.47	6.96	11.9	278	42.8
58	id.	Casies	id.	21	id.	0.78	8.23	6.7	143	46.9
59	id.	Aurino	Ca di Pietra	20	id.	1.10	12.80	31.2(1)	151	206.6
60	id.	Riva	Seghe di Riva	21	id.	0.89	9.20	20.8(1)	90	231.1
61	id.	Rienza	S. Lorenzo	21	id.	1.97	48.72	100 (1)	1306	76.6
62	id.	Gadera	Longega	20	id.	0.75	8.49	15.9	256	62.1
63	id.	Vigilio	id.	20	id.	0.35	2.53	5.1	106	48.1
64	id.	Gadera	Montana	20	id.	0.96	11.50	23.5(1)	390	60.3
65	id.	Isarco	Chiusa	21	id.	2.165	93.40	307	3061	67.6
66	id.	Adige	Bronsolo	17	id.	2.44	122	204	6024	33.9
67	id.	Noce	Ponte Rovina	8	di riferimento	0.80	18.86	22.1	384	57.8
68	id.	id.	Dermulo	8	di stazione	0.73	30.00	46.1	1066	43.2
69	id.	Avisio	Panzè di Moena	22	id.	0.46	5.88	7.5	210	35.7
70	id.	Travignolo	Sottosassa	22	id.	0.27	5.05	3.50	106	33.0
71	id.	Avisio	Stramentizzo	22	id.	0.96	23.05	23.1	714	32.4
72	id.	id.	Pozzolago	9	id.	0.39	10.04	20.0	850	23.5
73	id.	Adige	Trento	18	id.	1.23	144	251	9771	25.7

(1) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle sole velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE				LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.64	6	14.0	22.0	16.0	29.0	0.75	8	15.0	21.0	16.0	22.0	0.[illegible]	26	20.0	22.5	0.25	21	21.5	26.0	1.89	26	11.0	20.0
2	0.50	8	14.0	18.0	15.0	20.0	0.84	8	15.0	20.0	15.0	25.0	0.[illegible]	31	20.5	22.0	0.22	22	21.0	25.0	1.48	12	11.0	21.0
3	0.50	5	15.0	22.0	16.0	29.0	0.74	8	15.0	22.0	17.0	25.0	0.12	16	21.0	24.0	0.27	12	22.0	27.0	1.22	10	20.0	20.0
4	0.48	2	15.0	20.0	16.0	27.0	0.74	2	14.0	23.0	16.0	21.0	0.05	17	21.0	24.0	0.35	6	22.0	26.0	1.17	9	20.0	20.0
5	0.46	2	15.0	20.0	16.0	23.0	0.70	6	15.0	21.0	16.0	24.0	0.24	231	20.0	21.0	0.50	31	20.5	27.0	1.25	10	20.0	20.0
6	0.40	5	15.0	22.0	17.0	20.0	0.68	2	15.0	22.0	17.0	27.0	0.12	20	20.0	23.0	0.42	20	22.5	26.5	1.18	16	20.0	20.0
7	0.37	5	16.0	23.0	16.0	29.0	0.59	8	11.0	22.0	16.0	23.0	0.09	15	21.0	24.0	0.60	27	22.0	28.0	1.17	8	20.0	20.0
8	0.34	5	15.0	22.0	16.0	29.0	1.25	1692	14.0	19.0	16.0	20.0	0.16	20	21.0	24.0	1.68	6800	23.0	25.0	1.59	8	11.0	20.0
9	0.32	6	15.0	22.0	16.0	29.0	0.88	91	13.0	18.0	16.0	22.0	0.78	901	19.0	20.5	0.82	357	20.0	25.0	1.24	6	11.0	21.0
10	0.26	6	14.0	18.0	16.0	23.0	0.75	2	18.0	23.0	18.0	23.0	0.45	39	19.0	20.0	0.58	97	21.0	26.5	1.19	4	11.0	20.0
11	0.23	5	15.0	21.0	17.0	20.0	0.71	8	18.0	21.0	18.0	25.0	0.25	84	20.0	22.0	0.49	82	21.5	26.0	1.16	11	20.0	20.0
12	0.22	5	16.0	24.0	17.0	20.0	0.67	4	18.0	23.0	19.0	23.0	0.15	24	21.0	22.5	0.45	85	22.0	27.0	1.15	5	20.0	20.0
13	0.22	8	16.0	23.0	17.0	20.0	0.64	6	14.0	23.0	17.0	26.0	0.[illegible]	85	21.0	23.0	0.45	27	22.5	23.0	1.14	2	20.0	20.0
14	0.20	6	16.0	24.0	18.0	21.0	0.61	5	13.0	21.0	17.0	25.0	0.[illegible]	15	21.0	21.0	0.48	20	22.5	27.0	1.09	3	20.0	20.0
15	0.18	5	16.0	22.0	19.0	21.0	0.60	48	14.0	21.0	16.0	25.0	0.[illegible]	24	21.0	22.0	0.58	14	23.0	26.0	1.06	4	20.0	20.0
16	0.18	3	16.0	23.0	17.0	23.0	0.88	218	15.0	21.0	16.0	24.0	0.17	26	21.0	21.0	0.32	8	22.0	26.0	1.19	248	20.0	20.0
17	0.32	2	15.0	21.0	18.0	29.0	0.75	70	13.0	16.0	15.0	21.0	0.[illegible]	17	20.0	22.0	0.35	35	19.5	24.0	1.15	199	20.0	21.0
18	0.20	10	15.0	20.0	17.0	29.0	0.64	56	12.0	19.0	15.0	21.0	0.[illegible]	60	19.5	22.0	0.16	11	20.0	25.0	1.12	8	11.0	21.0
19	0.16	1	15.0	23.0	18.0	20.0	0.59	6	13.0	21.0	17.0	25.0	0.13	11	19.0	21.0	0.23	5	21.0	26.0	1.11	5	11.0	21.0
20	0.14	8	15.0	23.0	15.0	23.0	0.78	29	13.0	17.0	13.0	14.0	0.[illegible]	7	20.5	24.0	0.40	5	19.0	22.0	1.12	8	11.0	20.5
21	1.15	168	13.0	20.0	14.0	22.0	1.20	682	11.0	17.0	14.0	16.0	1.45	826	15.0	19.0	1.52	949	18.5	23.0	1.67	4	11.0	21.0
22	0.50	19	13.0	19.0	15.0	25.0	0.95	96	11.0	15.0	14.0	17.0	0.65	907	16.0	19.0	0.81	488	19.0	22.0	1.38	37	11.0	21.0
23	0.30	14	13.0	17.0	16.0	23.0	0.81	23	11.0	15.0	15.0	21.0	0.35	591	17.5	18.0	0.50	88	19.0	24.0	1.24	5	20.5	21.0
24	0.26	11	14.0	19.0	17.0	20.0	0.74	23	13.0	17.0	16.0	21.0	0.18	49	19.0	19.0	0.36	26	20.0	25.0	1.06	8	20.0	21.0
25	0.22	2	15.0	19.0	17.0	20.0	0.66	29	12.0	19.0	15.0	24.0	0.27	17	19.0	23.0	0.46	18	21.0	25.0	1.10	6	10.0	21.0
26	0.20	2	15.0	21.0	17.0	29.0	0.65	15	12.0	20.0	16.0	25.0	0.22	9	19.5	23.0	0.43	8	21.0	26.0	1.23	18	20.0	20.0
27	0.18	9	15.0	22.0	18.0	20.0	0.66	8	18.0	20.0	16.0	25.0	0.[illegible]	22	20.0	23.0	0.35	4	21.0	25.0	1.28	11	20.0	20.0
28	0.16	—	16.0	23.0	16.0	20.0	0.61	3	12.0	20.0	12.0	15.0	0.13	24	21.0	23.0	0.15	29	19.5	17.0	1.16	17	20.0	20.0
29	0.94	178	18.0	17.0	16.0	24.0	0.61	72	10.0	16.0	15.0	21.0	0.[illegible]	396	17.0	17.0	0.44	178	19.5	23.0	1.86	19	11.0	21.0
30	0.40	23	14.0	18.0	17.0	25.0	0.72	18	11.0	15.0	16.0	21.0	0.04	107	19.0	21.0	0.15	20	21.0	24.0	1.21	15	11.0	21.0
31	0.26	19	14.0	18.0	17.0	29.0	0.68	4	12.0	18.0	16.0	23.0	0.[illegible]	25	19.0	21.0	0.05	25	21.0	25.0	1.16	24	11.0	21.0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE															
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.19	—	16.0	30.0	1.75	193	16.0	20.0	...	...	...	...	0.88	64	20.0	29.0	18.0	33.0	0.72	120	19.0	28.0	20.0	29.0
2	0.19	1	16.5	28.0	1.72	219	16.0	21.0	...	...	...	...	0.79	64	18.5	28.0	19.0	33.0	0.71	106	19.5	23.0	21.0	27.5
3	0.18	6	16.0	29.0	1.70	»	15.0	20.0	...	...	...	...	0.96	40	20.5	30.0	19.0	33.0	0.79	137	19.0	25.0	21.0	28.0
4	0.16	2	16.0	29.0	1.68	182	16.0	22.0	...	...	...	...	1.04	39	17.0	29.0	18.5	30.0	0.73	128	19.0	26.0	21.5	29.0
5	0.16	1	16.0	28.0	1.70	»	16.0	20.0	...	...	...	...	0.97	57	20.0	29.5	18.5	33.0	0.80	154	20.0	25.5	21.5	29.0
6	0.14	1	16.0	28.0	1.74	266	16.0	21.0	...	...	...	...	0.93	143	16.5	31.0	18.5	32.0	0.87	149	20.0	26.0	21.5	28.0
7	0.15	3	16.0	29.0	1.76	291	17.0	21.0	...	...	...	...	1.01	71	19.0	27.0	18.0	29.0	0.74	144	19.0	24.0	21.0	28.0
8	0.21	4	16.0	26.0	1.90	»	18.0	18.0	...	...	...	...	0.99	105	18.5	25.0	17.5	27.0	0.76	406	19.0	23.0	20.0	27.0
9	0.19	10	15.0	27.0	1.58	165	15.0	17.0	...	...	...	...	0.93	99	15.0	25.0	17.0	29.0	0.67	158	18.0	21.0	19.0	29.0
10	0.17	—	15.0	25.0	1.40	96	15.0	18.0	...	...	...	...	1.10	86	18.5	26.5	18.0	31.0	0.79	181	17.0	22.0	18.5	27.5
11	0.15	2	15.5	29.0	1.88	94	16.0	20.0	...	...	...	...	1.09	87	19.0	29.5	19.0	33.0	0.83	177	18.0	22.5	19.5	28.5
12	0.14	3	16.0	31.0	1.40	»	18.0	21.0	...	...	...	...	1.06	93	21.0	30.0	20.5	35.5	0.86	107	18.5	23.5	20.0	28.5
13	0.13	2	16.5	31.0	1.88	»	15.0	20.0	...	...	...	...	1.09	56	18.0	30.0	20.0	34.0	1.76	75	20.0	25.0	22.0	29.5
14	0.11	3	16.0	29.0	1.86	155	17.0	22.0	...	...	...	...	1.08	86	18.0	28.0	19.5	34.5	1.13	70	20.5	25.0	22.0	28.5
15	0.07	4	16.0	31.0	1.40	843	16.0	22.0	...	...	...	...	1.31	144	18.5	31.0	19.0	33.5	1.25	62	20.0	24.0	22.0	29.0
16	0.19	2	15.5	27.0	1.75	271	15.0	17.0	...	...	...	...	1.21	98	16.0	25.5	18.0	30.0	0.96	73	20.0	28.0	22.0	29.0
17	0.15	2	16.0	27.0	1.40	116	14.0	18.0	...	...	...	...	1.11	198	17.5	25.5	17.5	30.0	0.97	90	19.0	21.5	21.0	28.0
18	0.14	1	14.5	26.0	1.24	140	15.0	17.0	...	...	...	...	1.11	55	16.0	27.0	18.0	30.5	0.79	95	18.5	21.5	22.0	28.0
19	0.12	1	15.5	27.0	1.60	»	16.0	18.0	...	...	...	...	1.26	48	19.5	29.5	19.5	33.5	1.10	92	18.5	23.0	22.0	28.5
20	0.12	1	15.0	22.0	1.42	»	15.0	19.0	...	...	...	...	1.26	86	19.0	30.0	17.0	28.5	1.26	84	19.0	22.0	20.5	26.0
21	0.22	1	15.0	28.5	2.76	801	11.0	14.0	...	...	...	...	0.07	1012	14.0	25.0	14.5	27.0	1.20	105	18.5	21.0	20.0	27.5
23	0.19	2	15.0	23.0	1.84	867	12.5	14.0	...	...	...	...	0.71	800	15.0	24.0	16.0	27.0	0.53	782	15.0	18.0	»	»
23	0.15	3	14.5	24.0	1.53	»	15.0	15.0	...	...	...	...	0.99	88	16.0	25.0	16.0	29.5	0.76	588	15.0	18.5	»	»
24	0.13	2	15.0	26.0	1.41	93	14.0	17.0	...	...	...	...	1.17	57	15.0	24.0	17.0	30.5	0.88	284	16.5	22.0	17.0	25.0
25	0.11	2	16.0	27.0	1.40	87	14.0	19.0	...	...	...	...	1.03	68	19.0	25.0	19.0	29.0	0.87	62	17.0	23.0	18.0	25.5
26	0.11	3	16.0	27.0	1.40	»	14.0	18.0	...	...	...	...	1.18	80	19.0	26.5	18.0	32.0	0.98	91	18.0	23.0	20.0	28.0
27	0.13	3	16.0	27.0	1.40	166	15.0	19.0	...	...	...	...	1.18	128	17.5	27.5	20.0	33.0	0.89	82	19.5	23.0	20.5	28.0
28	0.12	2	14.5	22.0	1.46	»	15.0	19.0	...	...	...	...	1.32	56	18.5	28.5	17.0	20.0	0.74	75	19.0	24.0	18.5	19.0
29	0.12	6	14.5	25.5	1.95	569	13.0	15.0	...	...	...	...	0.89	1283	17.0	22.0	16.0	28.0	0.98	72	18.0	20.0	18.5	26.0
30	0.10	2	15.0	25.0	1.54	251	14.5	17.0	...	...	...	...	1.30	114	17.0	26.0	19.0	29.5	0.73	286	17.5	20.0	18.0	25.0
31	0.10	2	16.0	25.5	1.45	174	14.0	17.5	...	...	...	...	1.36	28	17.5	27.0	18.0	30.0	0.83	934	17.0	23.0	18.0	25.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio idrometrico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	13.71	13.59	13.48	13.40	13.34	13.26	13.17	13.09	13.03	12.97	13.26	— 0.37	— 0.60	— 0.38
Campolongo del Friuli	11.36	11.28	11.20	11.12	11.03	11.48	11.36	11.30	11.27	11.18	12.03	— 0.17	— 0.51	— 0.29
Crauglio	14.79	14.72	14.65	14.55	14.44	14.31	14.21	14.06	14.02	13.96	15.00	— 0.23	— 0.84	— 0.36
Aiello	12.74	12.72	12.69	12.68	12.65	12.68	12.59	12.54	12.54	12.53	12.78	— 0.06	— 0.08	— 0.10
Lalmiese (Fornaci)	17.59	17.50	17.38	17.22	17.10	16.96	16.76	16.62	16.54	16.42	17.89	— 0.41	— 0.47	— 0.48
Isauris	14.29	14.27	14.24	14.28	14.19	14.12	14.12	14.02	14.00	13.94	14.49	— 0.12	— 0.19	— 0.19
Trivignano	20.06	19.91	19.80	19.64	19.46	19.30	19.16	19.00	18.88	18.75	20.45	— 0.58	— 0.56	— 0.48
Sottoselva	18.37	18.28	18.18	18.06	17.93	17.76	17.59	17.47	17.38	17.29	18.65	— 0.27	— 0.45	— 0.45
Sevegliano	16.06	16.12	16.01	15.98	15.87	15.79	15.75	15.72	15.69	15.65	16.12	— 0.06	— 0.23	— 0.14
Palmanova (S. Marco)	18.96	18.88	18.83	18.65	18.57	18.30	18.17	18.06	18.05	18.06	19.58	— 0.71	— 0.42	— 0.35
Ontagnano (Stradalta)	17.68	17.65	17.61	17.57	17.51	17.45	17.40	17.35	17.29	17.25	17.76	— 0.11	— 0.17	— 0.18
Ronchietto	20.67	20.60	20.55	20.47	20.40	20.30	20.24	20.16	20.10	20.01	20.82	— 0.21	— 0.26	— 0.26
Fauglis	17.82	17.87	17.80	17.27	17.28	17.21	17.18	17.15	17.18	17.09	17.69	— 0.06	— 0.11	— 0.10
Gonars (Stradalta)	19.53	19.29	19.28	19.25	19.20	19.18	19.09	19.06	19.00	18.96	19.69	— 0.09	— 0.11	— 0.19
Risano	35.09	35.94	35.84	35.74	35.64	35.53	35.41	35.29	35.17	35.05	36.22	— 0.26	— 0.33	— 0.41
Cascasa	24.42	24.36	24.26	24.21	24.21	24.14	24.11	24.01	23.95	23.89	24.47	— 0.09	— 0.21	— 0.22
Mereano di Strada	20.06	20.18	20.09	20.01	19.96	19.94	19.96	19.90	19.96	19.24	20.09	0.02	— 0.15	— 0.09
Morsano di Strada (Stradalta)	21.10	21.10	21.10	21.06	20.99	20.96	20.87	20.86	20.82	20.77	21.17	— 0.07	— 0.14	— 0.15
Castions di Strada	20.85	20.96	20.85	20.81	20.80	20.76	20.76	20.76	20.73	20.71	20.88	0.01	— 0.10	— 0.07
Casone di Castions (Stradalta)	28.71	28.66	28.66	28.61	28.55	28.52	28.51	28.43	28.40	28.41	28.78	— 0.05	— 0.13	— 0.14
Mortegliano	27.09	27.06	27.00	26.96	26.91	26.90	26.82	26.74	26.78	26.68	27.13	— 0.09	— 0.14	— 0.13
Carpeneto	»	»	»	»	»	»	49.29	49.26	49.19	49.16	49.85	»	»	»
Flumignano	28.57	28.60	28.56	28.55	28.54	28.51	28.50	28.49	28.47	28.46	28.61	— 0.03	— 0.06	— 0.04
Sclaunicco	33.68	33.66	33.65	33.58	33.58	33.42	33.49	33.35	33.33	33.20	33.70	— 0.04	— 0.13	— 0.24
Talmassons (Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Talmassons	25.19	25.21	25.20	25.17	25.15	25.12	25.10	25.10	25.07	25.06	25.21	— 0.01	— 0.07	— 0.05
Flambro (Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pozzecco	33.00	32.96	32.96	32.92	32.90	32.72	32.72	32.60	32.60	32.55	33.01	— 0.03	— 0.17	— 0.23
Basagliapenta	41.81	41.79	41.74	41.69	41.58	41.46	41.44	41.39	41.32	41.26	41.83	— 0.04	— 0.24	— 0.22
Virco	28.59	28.59	28.59	28.59	28.57	28.54	28.52	28.50	28.49	28.51	28.61	— 0.03	— 0.04	— 0.05
Villacaccia	36.80	36.79	36.79	36.75	36.72	36.59	36.55	36.49	36.48	36.45	36.91	— 0.03	— 0.14	— 0.13

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bertiolo	29.34	29.86	29.89	29.91	29.88	29.86	29.82	29.80	29.78	29.80	29.68	— 0.02	0.00	— 0.07
Beano	41.62	41.62	41.68	41.57	41.54	41.40	41.29	41.21	41.18	41.14	41.65	— 0.01	— 0.19	— 0.27
Rivolto	34.73	34.77	34.77	34.76	34.73	34.62	34.56	34.56	34.56	34.57	34.74	0.01	— 0.09	— 0.09
Passariano	32.72	32.80	32.75	32.74	32.72	32.69	32.66	32.65	32.63	32.64	32.73	0.01	— 0.04	— 0.06
S. Martino	»	»	»	»	»	25.89	25.74	25.67	25.63	25.74	»	»	»	»
Codroipo	38.41	38.48	38.89	38.36	38.20	38.26	38.21	38.15	38.12	38.14	38.41	0.02	— 0.15	— 0.14
Goricinis	43.69	43.67	43.68	43.56	43.48	43.38	43.27	43.14	43.09	43.04	43.72	— 0.04	— 0.26	— 0.38
Pozzo di Codroipo	46.52	46.51	46.48	46.38	46.25	46.09	45.91	45.83	45.76	45.69	46.56	— 0.07	— 0.35	— 0.37
Sedegliano	52.85	52.25	52.12	52.04	51.90	51.68	51.51	51.30	51.26	51.20	52.38	— 0.14	— 0.46	— 0.52
Goricizza	32.11	32.16	32.11	32.10	32.10	32.12	32.10	32.09	32.08	32.09	32.11	0.02	— 0.03	— 0.01
S. Vidotto	34.59	34.61	34.60	34.57	34.55	34.55	34.55	34.54	34.52	34.53	34.60	0.00	— 0.05	— 0.02
Dignano	43.85	43.80	43.70	43.64	43.51	43.36	43.24	43.21	43.13	43.05	43.93	— 0.15	— 0.34	— 0.31
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	43.91	43.62	43.40	43.20	47.87	47.79	47.68	47.66	47.64	47.19	46.29	— 0.65	— 0.84	— 0.40
Ponte della Delizia (ai Casali)	45.62	45.69	45.71	45.51	45.24	45.19	44.91	45.14	44.85	44.70	46.02	— 0.28	— 0.58	— 0.31
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
S. Vito al Tagliamento	26.99	26.02	25.98	25.97	25.95	25.94	25.93	25.93	25.93	26.01	26.01	— 0.01	— 0.05	0.01
Villotta di Chions	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.25	»	»	»
Previdomini	9.049	9.41	9.47	9.56	9.60	9.26	9.25	8.61	8.92	9.19	9.58	— 0.07	0.03	— 0.80
Oderzo	14.38	14.37	14.35	14.29	14.27	14.23	14.47	14.41	14.32	14.63	14.48	— 0.06	— 0.06	0.14
Rustignè	5.96	5.90	5.84	5.76	5.75	5.67	5.65	5.56	5.62	5.61	5.98	— 0.08	— 0.19	— 0.11
Ponte di Piave	8.00	7.98	7.77	7.74	7.68	7.58	7.55	7.42	7.37	7.88	8.16	— 0.28	— 0.26	— 0.28
Negrisia	10.85	10.81	10.27	10.23	10.19	10.14	10.11	10.08	10.07	10.05	10.41	— 0.10	— 0.14	— 0.10
Ormelle	15.88	15.88	15.87	15.86	15.84	15.83	15.83	15.83	15.82	15.87	15.89	— 0.01	— 0.04	0.00
Roncadelle	16.42	16.41	16.38	16.36	16.40	16.35	16.37	16.35	16.37	16.37	16.49	— 0.09	— 0.08	— 0.01
Cimadolmo	28.64	28.59	28.56	28.55	28.49	28.46	28.37	28.47	28.40	28.40	28.65	— 0.05	— 0.13	— 0.05
Tezze di Piave	84.15	84.07	83.99	83.96	83.65	83.43	83.25	82.97	82.76	82.62	84.19	— 0.12	— 0.52	— 0.77
Villanova di Falzè	104.35	104.27	104.20	104.07	103.93	103.85	103.80	103.75	103.68	103.60	104.46	— 0.19	— 0.36	— 0.23
Fontigo	107.86	107.72	107.66	107.56	107.23	107.26	107.21	107.12	107.02	107.09	107.98	— 0.18	— 0.47	— 0.20
Bosco di Vidor	120.75	120.50	120.10	119.65	119.15	118.50	117.87	117.80	117.50	117.90	121.10	— 0.65	— 1.66	— 1.29
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Pero	15.90	15.89	15.86	15.81	15.81	15.77	15.75	15.73	15.74	15.75	15.98	— 0.10	— 0.10	— 0.04
Maserada	28.00	28.02	27.97	27.97	27.89	27.77	27.67	27.59	27.62	27.52	27.97	0.08	— 0.18	— 0.24
Saltore	27.06	27.14	27.21	27.18	27.06	26.91	26.98	26.83	26.80	26.84	26.85	0.29	— 0.12	— 0.20
Lovadina	33.85	33.74	33.72	33.57	33.32	32.97	32.92	32.80	32.74	32.62	33.89	— 0.12	— 0.53	— 0.47

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Lancenigo	22.90	22.91	22.90	22.89	22.88	22.87	22.85	22.84	22.80	22.81	22.87	0.03	— 0.03	— 0.06
Spresiano	36.60	36.63	36.63	36.31	35.95	35.62	35.25	34.93	34.78	34.75	36.56	0.09	0.17	0.00
Vedelago	30.70	30.69	30.68	30.70	30.72	30.75	30.72	30.76	30.74	30.75	30.57	0.03	0.03	0.02
Resana	29.78	29.82	29.80	29.80	29.75	29.72	29.74	29.76	29.72	29.72	29.78	0.07	— 0.05	— 0.02
Castelfranco Veneto	36.65	36.66	36.64	36.66	36.66	36.67	36.68	36.69	36.70	36.70	36.61	0.04	0.03	0.02
Riese	36.95	36.96	36.95	36.10	36.18	36.10	36.12	36.10	36.10	36.11	36.90	0.09	0.12	— 0.01
Castello di Godego	37.16	37.00	37.09	37.14	37.11	37.32	37.30	37.28	37.24	37.29	37.06	0.05	0.14	0.05
Galliera Veneta	46.35	46.38	46.31	46.34	46.35	46.36	46.70	46.71	46.73	46.75	46.34	— 0.01	0.04	0.06
Bassano	46.39	46.49	46.54	46.59	46.59	46.59	46.69	46.74	46.70	46.89	46.37	0.10	0.14	0.20
Cittadella	46.56	46.56	46.55	46.54	46.47	46.52	46.52	46.54	46.56	46.57	46.51	0.04	— 0.06	0.04
Rosà (Ca' Dolfin)	59.47	59.55	59.67	59.72	59.84	59.87	59.96	60.07	60.05	60.06	59.29	0.27	0.29	0.22
Stroppari	56.41	56.50	56.42	56.40	56.36	56.32	56.30	56.27	56.25	56.20	56.38	0.06	— 0.10	— 0.10
Cartigliano	73.70	73.88	73.00	72.70	72.44	72.28	72.15	71.98	71.81	71.46	74.58	— 1.17	— 0.97	— 0.64
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE														
Carmignano	44.42	44.38	44.41	44.37	44.42	44.38	44.36	44.44	44.41	44.44	44.44	— 0.04	— 0.01	0.04
S. Pietro in Gù	43.45	43.20	43.25	43.20	43.25	43.20	43.20	43.25	43.20	43.25	43.18	0.12	— 0.09	0.06
Possoleone	54.39	54.50	54.53	54.54	54.55	54.52	54.40	54.50	54.47	54.51	54.43	0.03	— 0.05	0.06
Schiavon	69.58	69.38	69.20	69.02	68.84	68.66	68.51	68.36	68.21	68.06	69.78	— 0.41	— 0.61	— 0.55
Bressanvido	54.37	54.42	54.37	54.39	54.39	54.37	54.31	54.33	54.37	54.32	54.39	0.00	— 0.03	— 0.03
Sandrigo	61.54	61.64	61.54	61.44	61.34	61.17	61.04	60.96	60.96	60.77	62.19	— 0.52	— 0.42	— 0.39
Monticello Conte Otto	59.70	59.65	59.56	59.76	59.65	58.76	58.79	58.77	58.75	58.77	59.65	— 0.81	— 0.10	— 0.43
Dueville	54.50	54.48	54.17	54.10	54.01	53.92	53.74	53.55	53.53	53.21	54.79	— 0.41	— 0.46	— 0.49
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	47.64	47.64	47.69	47.65	47.64	47.65	47.65	47.65	47.64	47.67	47.63	0.03	— 0.01	0.00
S. Fermo	39.95	39.94	39.95	39.93	39.90	39.77	39.76	39.75	39.76	39.76	39.93	0.02	— 0.06	— 0.06
Torricello II°	39.05	39.00	39.00	39.05	39.00	38.95	39.00	39.05	39.00	39.05	39.08	— 0.06	— 0.02	0.06
Baldon	32.62	32.59	32.57	32.57	32.57	32.56	32.54	32.53	32.51	32.53	32.56	— 0.07	— 0.03	— 0.04
Madonna di Campagna	44.10	44.06	43.97	43.90	43.80	43.70	43.60	43.55	43.47	43.40	44.20	— 0.17	— 0.23	— 0.26
Spessapietra	38.95	38.98	39.03	39.07	38.95	38.99	38.93	39.03	39.03	38.97	39.04	— 0.05	0.00	0.05
Serranella	42.25	42.52	42.38	42.38	42.39	42.40	42.63	42.75	42.71	42.85	42.51	— 0.26	— 0.10	0.32
Rota di Caldiero	29.38	29.41	29.38	29.34	29.30	29.27	29.27	29.25	29.18	29.24	29.59	— 0.20	— 0.10	— 0.07
Vago	38.00	38.90	38.91	38.77	38.69	38.65	38.60	38.58	38.53	38.48	39.29	— 0.39	— 0.22	— 0.15
Domobuono	49.06	49.11	49.15	49.14	49.19	49.24	49.22	49.20	49.24	49.28	49.00	0.11	0.10	0.18
Povegliano	42.60	42.62	42.65	42.62	42.60	42.59	42.60	42.65	42.65	42.65	42.53	0.09	— 0.02	0.05

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Concha (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.50 23.35	190.0 208.5	5.05 18.05	97.0 151.5	23.5 23.25	193.0 200.0	5.10 17.55	91.0 148.5	19.3 23.40	182.5 202.0	5.55 18.50	106.0 154.5
2	23.50 23.50	191.0 205.0	6.20 17.00	98.5 154.5	19.15 23.5	189.0 205.0	5.10 16.15	99.5 159.5	19.15 23.0	182.0 197.0	5.55 17.25	107.0 157.0
3	19.10 23.10	186.5 195.5	5.20 19.10	98.5 154.0	18.00 23.30	187.0 194.5	7.25 19.3	91.0 151.0	18.25 23.40	178.5 188.5	6.15 18.25	107.0 156.0
4	18.50 23.50	201.5 192.5	5.25 19.00	107.0 178.5	14.10 23.45	204.0 192.0	5.15 20.0	102.0 166.5	14.25 23.10	193.0 189.0	5.55 19.25	118.0 178.5
5	14.10	201.5	6.15 20.30	113.0 164.0	13.15	200.0	7.10 21.25	111.5 162.0	13.15	192.5	6.30 20.55	122.0 163.0
6	0.10 14.45	175.0 207.0	7.0 21.15	117.5 159.0	0.10 13.0	174.0 200.0	7.30 21.50	117.0 156.5	0.00 13.25	172.0 200.5	7.35 21.55	122.5 162.0
7	1.5 13.10	178.0 223.0	6.15	140.5	1.00 13.10	178.0 220.0	6.35	133.0	1.45 16.10	175.0 215.5	6.55	140.5
8 ☾	13.55	202.5	6.5	156.0	13.30	204.5	8.10	143.0	17.35	191.5	8.5	140.0
9	17.55	201.5	8.10	147.5	17.35	203.5	8.35	145.0	17.55	192.5	9.00	144.5
10	0.30 17.50	159.0 196.0	1.10 11.0	132.5 146.5	0.00 17.15	158.5 193.0	1.30 11.20	129.5 144.0	7.15 18.3	152.0 186.5	1.40 11.5	131.0 144.5

Giorno e lunazione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	0.30 12.55	168.0 196.0	1.30 12.10	119.5 156.5	0.15 12.50	167.5 194.5	1.0 12.30	116.5 154.0	0.45 19.15	161.0 189.0	2.30 12.55	119.0 155.0
12	1.25 19.40	161.5 204.5	2.30 13.30	110.0 157.0	0.10 19.30	162.5 205.0	2.15 13.20	104.5 155.0	1.40 19.55	178.5 196.0	2.55 14.0	112.5 158.0
13	0.30 20.20	189.0 214.5	2.55 14.40	105.0 160.5	0.35 20.20	191.0 215.0	2.25 14.15	98.0 160.0	19.30 20.40	182.0 206.5	2.55 14.25	109.0 163.0
14	13.15 21.5	199.5 226.0	3.30 15.5	108.0 161.5	13.10 21.10	206.0 223.5	3.40 15.20	99.5 164.0	13.20 22.15	189.5 216.0	3.50 15.5	113.5 164.0
15 ●	11.55 21.10	205.0 228.5	4.20 16.0	104.5 175.0	10.35 21.15	212.0 228.0	4.10 15.30	96.5 174.0	11.40 21.50	195.5 232.5	4.15 15.30	108.5 177.5
16	11.45 23.30	198.5 226.0	3.50 16.50	109.0 165.0	11.40 23.0	197.0 225.5	3.10 16.35	99.5 164.0	12.10 23.30	188.0 215.0	3.35 16.50	104.5 166.0
17	12.50 23.50	200.0 210.5	5.30 17.30	82.5 160.5	12.0 23.0	201.0 210.5	5.10 16.15	[81.0] 157.0	12.5 23.0	191.0 202.0	5.30 17.35	100.0 162.5
18	12.30 23.35	207.0 194.0	5.50 16.40	81.5 151.5	12.10 23.30	210.0 194.0	6.0 16.25	[78.5] 146.5	12.40 23.35	196.5 186.0	6.0 16.40	97.0 155.5
19	13.20	216.5	6.0 19.50	97.0 159.0	13.5 24.0	219.0 192.0	5.50 16.10	[86.5] 157.0	13.0 24.0	204.0 184.5	6.15 19.05	103.0 160.0
20	0.15 13.40	191.0 220.5	6.35	127.0	14.0	224.0	7.15	125.0	14.35	211.0	6.55	123.0

Giorno e lunazione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	12.50	119.5	6.50 20.10	115.0 148.0	13.25	225.0	7.0 23.45	114.0 136.5	20.0	218.0	7.25 23.5	126.5 149.0
22 ☽	1.15 12.50	156.0 211.5	7.15 22.25	132.5 122.5	1.40 13.20	159.0 211.5	8.0 24.0	130.0 120.5	2.05 20.10	160.5 204.5	8.15	138.5
23	13.20	194.0			15.10	192.0			15.10	188.0	9.20	126.5
24	13.25	182.0	9.50	110.5	20.10	180.0	9.05	107.0	16.15	176.0	2.5	112.0
25	2.45 19.15	192.5 196.0	1.35 14.0	116.0 164.0	2.40 19.10	194.0 196.5	1.20 13.50	112.0 162.0	0.15 13.25	186.0 189.5	1.40 14.20	117.5 164.5
26	0.15 20.20	183.5 203.0	2.25 16.30	122.0 154.0	0.0 20.55	192.0 206.5	2.20 16.15	120.0 148.5	2.50 20.30	184.0 198.0	2.20 16.15	127.5 155.5
27	16.10 20.20	184.0 210.5	2.35 16.40	116.0 150.0	0.15 21.0	185.5 203.5	2.20 13.25	111.0 147.0	16.10 21.0	177.0 203.5	2.55 16.55	121.0 151.5
28	20.55 21.10	196.5 205.5	3.20 16.15	106.0 157.5	19.55 21.45	202.5 204.5	3.55 17.35	100.5 149.0	16.55 21.0	185.0 206.0	4.0 18.20	115.0 157.0
29 ♆	11.0 21.30	185.0 204.0	3.35 17.0	97.0 155.5	11.30 21.50	189.0 204.5	4.0 17.30	93.5 153.0	19.10 22.25	180.0 196.5	4.0 19.40	90.0 153.5
30	11.55 22.20	200.5 194.0	4.20 17.10	88.5 145.5	11.50 22.45	203.5 196.0	4.50 17.50	[82.0] 141.5	19.10 22.05	192.0 185.0	4.50 17.30	95.5 149.0
31	11.15 23.0	205.5 190.5	4.55 17.35	94.5 140.5	11.50 23.5	208.0 191.5	5.0 18.20	90.0 136.5	19.10 23.0	196.0 188.0	4.50 17.50	101.0 146.5

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	11.25 23.15	187.0 206.0	5.10 18.0	92.5 147.5	22.0	165.0	6.35	119.0	4.5 16.50	153.5 169.0	10.0 23.20	130.0 187.5
2	11.50 23.0	187.5 203.0	5.40 17.50	95.5 152.0	16.30	162.5	6.05	116.0	4.55 17.30	155.0 167.0	10.45	131.0
3	11.50 23.35	188.0 190.0	5.35 17.35	92.0 149.0	16.45	164.0	7.10	115.5	4.50 16.10	153.0 165.0	9.5 11.30	126.0 130.0
4	12.10 23.10	188.0 190.0	5.55 18.0	104.0 171.0	17.20	176.0	7.35	122.0	6.10 16.55	150.0 167.5	6.35 11.35	135.5 134.5
5	14.0	198.0	7.55 19.45	111.0 160.0	17.50	177.5	7.35	125.5	7.35 16.50	153.5 167.5	2.10 19.0	144.0 144.0
6	1.0 13.20	172.0 204.0	6.15 20.45	114.0 155.5	16.35	175.5	7.55	124.0	3.50 16.40	153.0 164.5	2.15 13.40	140.0 142.0
7	2.50 14.35	174.0 218.0	6.10	137.0	16.40	187.0	7.35	142.0	2.15 20.35	151.0 160.5	2.45 19.50	136.0 142.5
8 ☾	16.20	201.5	8.15	151.5	16.45	178.0	6.0	141.0	11.30	159.0	2.35	150.0
9	15.55	198.5	8.35	144.0	17.54	168.0	2.55	167.0	13.20	155.0	3.50	136.0
10	3.35 16.30	155.0 189.0	0.01 10.25	129.0 142.5	12.20	161.5	3.33	129.0	12.35	156.0	3.30	134.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	7.40 18.40	164.5 191.5	1.5 11.5	116.0 153.0	18.35	166.5	5.15	124.5	14.10	162.0	5.35	134.0
12	8.20 18.35	179.0 201.0	1.35 19.45	106.5 153.5	19.25	166.0	3.55	128.0	14.35	164.0	7.30 21.10	135.0 141.0
13	8.45 20.15	186.0 210.0	2.10 13.45	100.0 156.5	19.35	169.0	4.55	121.0	1.45 15.10	159.0 167.0	6.20 21.35	132.0 142.0
14	9.25 20.15	197.0 224.0	2.40 14.5	109.5 156.0	20.40	175.5	3.0	125.0	2.35 15.40	158.5 173.0	6.45 21.55	131.0 145.0
15 ●	10.10 20.35	205.0 249.0	3.50 15.25	99.0 171.5	21.15	169.5	5.45	123.0	3.25 15.30	158.5 169.0	9.20 20.55	129.5 144.5
16	10.30 21.20	192.5 224.0	4.10 15.20	101.5 160.0	21.40	178.0	6.30	119.0	3.15 17.0	166.0 176.5	10.15 24.0	135.5 143.0
17	11.55 23.10	200.0 207.0	4.50 17.10	74.5 157.5	15.45	171.0	6.25	113.5	6.40 17.35	156.0 174.0	10.50	126.0
18	12.20 23.25	207.0 192.0	5.50 17.35	77.0 149.5	16.40	172.0	6.20	108.5	5.50 18.10	159.5 170.0	9.35 11.20	126.5 129.0
19	12.55 23.35	215.0 186.0	5.20 19.0	96.5 158.5	15.20	177.0	6.50	119.5	6.15 18.25	154.0 168.5	8.55 11.55	128.5 132.0
20	13.0	221.0	6.5 23.0	121.5 150.0	16.5	182.0	7.25	131.0	7.10 19.20	155.5 168.0	1.20 12.5	136.0 141.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	1.25 14.20	167.5 214.0	5.50 23.5	106.0 166.5	16.10	191.0	7.15	135.0	9.40 20.5	161.5 166.0	2.25 14.5	141.0 149.0
22 ☽	0.20 15.50	161.0 209.0	7.0 23.40	128.0 117.0	16.4	179.0	6.25	137.0	10.15	159.0	2.35	137.5
23	19.10	191.0	23.35	106.0	16.25	167.0	1.25	128.5	11.35	155.0	2.50	133.0
24	2.35 19.35	174.0 178.0	11.45	166.0	19.55	166.5	2.0	116.5	12.45	160.0	5.5	135.5
25	7.50 18.10	190.0 198.0	2.35 19.55	113.0 161.0	21.10	167.0	2.5	125.5	14.10	165.5	6.55 20.20	135.5 142.0
26	3.15 19.55	190.0 206.0	1.55 12.20	118.0 150.0	20.25	167.5	3.20	134.0	1.40 14.40	155.5 169.0	7.40 21.10	138.0 144.0
27	3.50 23.10	181.5 207.5	2.20 15.5	111.5 147.0	20.20	169.0	4.55	129.0	2.50 15.55	157.5 167.0	3.55 21.40	136.0 142.5
28	3.45 19.55	195.0 201.0	2.5 15.50	104.0 149.0	21.0	168.5	5.10	126.5	3.55 16.10	157.5 172.5	9.5 22.10	132.0 142.0
29 ⓣ	3.45 20.50	189.0 202.0	2.40 16.15	91.0 151.0	14.55	170.0	5.35	116.5	2.50 16.45	160.5 173.0	10.0 23.20	134.5 141.0
30	21.5 21.35	200.0 190.5	4.5 16.30	82.0 141.0	13.45	167.0	6.0	117.0	4.50 16.55	155.0 170.0	10.00 23.10	126.5 133.5
31	10.05 22.35	204.5 188.0	4.35 17.5	90.5 136.5	13.55	168.5	5.45	121.0	4.45 17.5	155.5 170.0	10.10 23.30	128.0 135.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	11.40 23.55	178.5 198.5	5.0 16.55	97.0 145.5	10.40 22.10	184.5 203.0	3.55 17.35	98.0 149.5	12.35 23.00	188.0 204.0	6.15 17.35	95.0 148.0
2	12.15 23.50	179.0 194.0	5.50 17.30	98.0 150.0	12.15 23.05	184.5 199.0	6.15 18.15	102.5 153.5	12.50 23.55	186.0 200.0	5.40 18.45	96.0 150.0
3	13.5 23.50	175.0 185.0	5.55 17.55	99.5 150.0	13.55 25.0	182.0 189.5	6.35 19.30	100.0 152.5	14.10	124.0	7.15 19.00	96.5 150.0
4	14.10 23.10	169.5 184.0	6.10 19.00	104.5 167.0	14.30 24.0	165.5 188.0	7.0 20.0	107.0 168.0	0.25 15.5	191.0 196.0	7.25 20.00	106.0 166.5
5	14.45	190.0	6.50	114.0	15.10	194.0	7.35	115.0	0.10 13.50	190.0 195.0	7.40	112.0
6	14.45	200.0	7.30 21.40	115.0 155.0	15.55	200.0	8.15 20.15	116.0 156.0	16.10	206.5	8.35 20.30	113.0 155.0
7	1.05 15.5	171.5 215.5	6.50	184.5	2.25 16.35	178.5 219.0	7.35	134.5	2.45 16.35	177.0 220.0	7.35	135.0
8 ☾	17.10	189.0	7.50	136.5	18.0	192.0	8.00	138.5	18.35	192.0	9.50	136.0
9	17.35	188.0	1.30	135.5	18.15	193.0	9.5	136.5	19.00	196.0	9.30	135.5
10	6.55 17.30	148.0 180.5	1.15 19.45	125.5 138.5	7.30 18.5	152.0 168.5	2.10 11.45	125.5 141.0	7.55 19.00	154.0 196.0	2.00 13.5	124.5 141.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	0.10 16.40	158.0 196.0	2.0 19.5	113.0 150.0	0.5 19.15	162.0 190.0	2.30 19.5	112.5 151.5	0.55 19.40	164.0 196.0	2.5 19.30	111.5 152.0
12	2.15 19.15	170.5 194.0	2.50 19.30	105.0 151.0	1.0 20.5	175.0 196.0	3.10 15.25	106.0 152.0	1.15 20.15	177.0 201.0	2.55 14.55	103.5 152.0
13	2.30 20.5	179.0 204.0	2.50 15.10	100.5 157.0	1.30 21.3	186.0 209.0	3.30 19.5	105.0 159.0	1.50 21.35	186.5 208.0	4.0 15.30	99.0 157.5
14	3.10 21.15	189.5 215.5	3.35 14.35	105.5 156.0	2.5 21.50	196.0 218.0	4.25 15.50	110.0 161.0	2.30 22.5	194.0 220.0	4.50 15.40	105.0 162.0
15 ●	3.55 21.50	193.5 234.0	4.5 15.15	97.5 172.5	2.15 22.10	196.5 226.0	5.15 16.00	105.0 174.0	3.30 22.15	199.5 237.0	5.35 16.30	100.0 176.5
16	4.40 23.0	180.5 212.5	5.15 13.30	95.0 160.0	3.15 22.50	185.0 216.5	6.30 16.35	99.5 161.0	4.0 23.45	188.0 223.0	6.30 17.00	96.0 161.5
17	5.30 23.45	188.5 199.0	6.35 17.30	87.0 156.0	4.35 23.35	191.0 202.0	6.30 16.30	91.5 156.5	5.15 23.50	194.5 204.0	6.35 19.0	87.5 156.0
18	6.5 23.15	196.5 182.0	6.40 19.15	79.0 148.0	5.5 24.0	196.5 187.0	6.35 19.15	79.0 150.5	6.25 24.20	200.5	6.50 19.55	78.0 150.0
19	13.55 23.50	203.0 182.5	6.5 19.5	94.5 153.0	6.55 24.30	205.5	6.50 20.10	95.0 156.0	6.15 14.45	190.0 209.0	7.10 20.45	91.5 155.5
20	14.55 23.55	212.0 186.0	8.50 20.20	113.5 146.0	8.35 14.55	195.0 213.0	7.35 21.30	113.5 158.0	8.55 15.25	198.5 217.5	7.45 21.55	117.0 149.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	13.20	210.0	7.15 21.35	117.5 158.0	8.35 22.10	169.0 216.0	7.55 22.50	118.0 142.0	8.30 16.00	172.0 215.0	8.00 22.5	115.5 140.0
22 ☽	2.25 15.50	158.0 201.0	8.0 22.50	158.0 119.0	8.0 16.20	158.0 204.5	8.20	182.5	8.10 16.55	160.0 207.0	8.30	132.5
23	15.50	185.0			16.20	187.5	9.10	120.0	16.40	190.5	1.0	130.0
24	16.20	174.0	0.25	106.0	17.20	177.5	1.20	105.0	17.30	180.0	1.25	106.5
25	0.50 19.15	180.5 184.0	1.35 13.50	111.5 158.5	0.45 19.45	186.0 190.0	2.0 14.45	110.0 159.0	0.55 20.0	187.5 192.0	2.20 15.5	109.0 159.0
26	2.55 19.55	181.0 196.5	2.15 13.50	120.5 148.5	2.20 20.55	184.0 201.0	3.50 14.40	121.0 150.0	1.55 21.0	186.0 204.0	3.20 15.5	119.0 149.0
27	3.40 20.20	174.5 199.5	3.20 14.05	116.0 145.0	2.20 21.55	179.0 208.0	4.55 15.55	114.5 146.0	2.45 21.55	181.0 205.0	4.40 15.45	112.0 145.5
28	4.35 20.30	183.0 204.0	4.55 15.30	107.0 150.5	3.15 22.45	187.5 202.0	4.55 16.10	109.0 152.5	3.30 21.50	187.0 208.0	5.0 16.50	106.5 150.5
29 Ⓟ	5.20 21.30	175.5 191.5	5.50 16.55	97.0 151.5	4.15 22.30	180.0 196.0	5.50 17.50	94.0 154.5	4.30 22.55	181.5 196.5	5.5 17.20	96.0 156.5
30	11.45 22.3	188.5 182.0	6.55 17.0	96.5 142.0	12.45 22.55	192.5 187.0	7.10 18.0	97.5 143.5	12.55 23.5	195.5 190.0	7.00 19.30	98.0 143.0
31	11.50 23.45	193.0 179.0	6.55 17.30	92.0 136.0	12.40 23.55	196.5 183.5	7.55 18.30	94.0 138.5	13.25 23.55	199.5 186.0	7.55 19.20	99.0 136.5

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Couche ALTA ora	Couche ALTA altezza	Couche BASSA ora	Couche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	12.50 24.0	186.5 206.0	7.55 18.45	118.0 156.5	18.15 30.45	182.5 203.0	7.0 17.50	112.0 150.5	11.50 23.15	187.0 206.5	5.50 16.40	105.0 158.5
2	13.30	186.5	8.0 19.15	122.0 158.0	14.0 23.35	192.0 197.5	7.50 16.30	118.5 155.0	12.15 23.45	186.5 201.5	5.30 17.55	104.5 157.0
3	0.15 13.15	199.0 185.0	8.35 20.45	118.0 158.0	14.15	180.0	7.50 19.45	111.5 158.5	12.50 23.50	183.5 192.0	5.15 18.35	104.0 156.5
4	1.0 13.50	192.0 197.5	8.45 21.05	123.0 172.0	0.15 15.5 23.40	190.0 190.5 190.0	7.05 19.05	115.5 168.5	14.50 23.15	194.0 190.5	6.45 19.20	109.5 172.0
5	1.5 17.10	191.0 195.5	2.0 20.50	126.5 167.5	18.0	192.0	7.35 21.15	119.5 168.5	14.35	196.5	6.50 20.45	117.5 166.5
6	2.5 17.00	176.0 204.0	2.50 22.50	126.0 161.5	0.45 20.10	170.0 206.0	8.00 22.15	120.5 157.5	2.20 14.35	175.0 205.0	7.50 21.30	118.5 160.5
7	2.50 17.35	176.5 222.5	3.0	142.5	2.45 18.40	178.5 217.5	7.55	126.0	1.55 15.30	178.0 218.5	7.10	126.5
8 ☾	19.0	197.5	2.30	146.5	18.45	167.0	8.20	133.5	17.30	196.0	8.10	140.5
9	7.45 19.10	158.5 196.5	3.30 11.20	148.0 145.5	7.30 18.50	148.5 191.5	2.15 19.0	134.5 138.0	3.10 17.30	149.5 193.5	2.10 8.15	138.0 142.5
10	6.05 19.0	156.5 188.5	2.55 12.30	134.0 146.0	7.40 19.10	150.0 185.0	2.25 11.50	126.5 140.5	3.20 13.0	151.5 186.5	1.30 12.50	126.0 144.5

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Couche ALTA ora	Couche ALTA altezza	Couche BASSA ora	Couche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	13.00 26.40	168.0 195.0	5.50 18.00	122.5 158.0	0.30 20.10	161.5 189.0	3.55 13.20	118.0 152.5	0.45 19.0	162.5 191.5	2.20 13.20	115.0 155.0
12	11.30 21.20	179.5 201.0	4.35 15.30	121.5 159.5	10.45 20.55	178.0 196.5	4.45 14.55	115.0 156.5	2.20 19.30	175.5 199.0	2.45 13.45	108.5 157.0
13	12.5 22.40	187.0 206.0	5.40 16.20	121.0 164.0	11.30 21.35	183.0 208.5	5.5 16.20	114.0 161.0	2.25 20.15	185.0 211.0	3.0 14.20	104.0 163.0
14	13.40 23.0	194.0 216.5	6.55 20.00	127.5 170.0	12.10 22.25	188.5 217.0	5.55 15.05	117.0 163.5	3.20 21.0	192.0 220.0	3.45 15.0	108.5 168.0
15 ●	14.55 23.40	199.5 223.5	7.10 17.40	129.5 168.0	13.10 23.20	193.0 223.0	6.20 16.30	117.0 177.5	4.20 21.15	199.0 227.0	4.30 15.5	102.5 173.0
16	15.15 24.0	198.5 216.5	8.05 18.30	131.5 168.0	13.5 23.0	182.0 215.0	7.20 16.40	119.0 160.5	11.15 20.0	187.5 220.0	5.05 16.10	106.0 166.5
17	15.20	192.5	8.50 19.05	119.5 168.5	16.20 23.40	195.5 203.0	8.5 19.30	120.0 159.0	12.20 23.55	196.5 208.5	6.10 18.10	109.0 160.0
18	1.0 15.40	202.5 197.0	9.35 20.50	111.5 158.0	14.40	196.0	8.35 19.35	113.0 152.0	13.10 23.50	198.0 186.5	6.50 12.40	88.0 152.0
19	1.15 16.15	190.0 205.5	8.45 21.50	115.5 164.5	0.15 14.50	187.0 208.0	9.10 20.10	114.0 165.5	13.50 22.55	207.5 183.0	6.55 19.10	99.5 155.0
20	2.0 20.00	186.0 206.5	9.10 23.0	131.0 162.0	0.50 13.05	182.5 207.0	9.15 21.15	124.0 157.5	13.50	211.0	6.45 20.10	120.0 153.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Couche ALTA ora	Couche ALTA altezza	Couche BASSA ora	Couche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	1.50 17.10	172.5 210.0	0.45	128.0	0.30 16.10	169.5 215.0	2.50 22.45	127.5 165.5	0.30 13.20	172.5 216.0	7.15 21.30	131.5 144.0
22 ☽	4.0 17.35	160.5 206.0	1.0 0.25	152.0 138.0	2.35 17.0	168.0 205.0	0.10	136.0	3.0 19.20	166.5 204.5	8.30 21.0	142.0 124.0
23	17.35	192.5	2.05	129.5	17.0	189.0	2.5	125.0	18.55	167.0		
24	16.10	184.0	2.55	116.5	17.5	180.0	3.20	115.5	16.0	179.5	8.45	109.5
25	» »	» »	3.05 »	120.5 »	16.20 19.30	167.5 190.0	2.45 13.0	120.0 162.5	2.40 19.0	186.0 189.5	1.40 18.55	115.0 168.0
26	» 22.0	» 204.0	» »	» »	16.10 21.10	185.0 199.5	1.10 15.0	128.0 152.0	0.35 19.30	184.5 199.5	9.20 19.55	125.0 152.0
27	11.45 22.30	183.5 205.0	3.35 16.25	129.5 154.0	16.30 21.40	178.0 203.5	3.30 15.20	125.5 149.5	2.25 20.55	178.0 204.0	3.30 14.30	117.0 150.0
28	12.40 23.5	190.0 200.5	3.30 17.40	127.0 151.0	17.25 21.30	178.0 218.0	4.10 16.15	123.5 152.0	13.5 22.45	183.5 214.5	2.50 18.0	111.0 155.0
29 ♈	13.55 22.30	183.5 196.0	7.0 19.10	116.5 159.5	13.20 23.0	181.0 195.0	7.20 18.10	115.5 156.0	11.30 21.15	180.0 197.0	5.15 20.25	99.0 157.0
30	13.25 22.50	186.5 189.5	7.0 19.20	114.0 153.5	13.55 23.40	184.0 185.5	7.30 18.50	118.5 146.0	11.30 19.10	184.0 187.0	5.15 17.15	92.5 146.0
31	12.20	187.0	7.0 19.45	115.5 147.5	13.20	183.5	7.25 19.15	115.0 141.0	11.45 22.20	200.0 185.0	5.45 17.40	96.5 141.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	15	21.10	253.5	18	5.50	81.5	172.0
Marano Lagunare	15	21.15	263.0	18	6.0	[78.5]	184.5
S. Felice di Chioggia	15	21.20	282.5	18	6.0	97.0	185.5
Trieste	15	20.55	249.0	17	4.50	74.5	174.5
Ancona	15	21.15	189.5	18	6.50	108.5	81.0
Viesti	16	17.0	176.5	17	10.50	126.0	50.5
Diga Sud Lido	15	21.20	284.0	18	5.40	79.0	155.0
Punta della Salute	15	22.10	236.0	18	6.35	79.0	157.0
Porto Industriale di Margliera	15	22.15	287.0	18	6.50	78.0	164.0
Pagliaga	15	23.40	238.5	18	8.35	111.5	127.0
Conche	15	23.30	229.0	8	7.50	111.5	117.5
Brondolo	15	21.15	287.0	18	6.20	86.0	151.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	15	21.10	253.5	16	5.30	109.0	144.5	18	5.50	81.5	18	15.30	207.0	125.5
Marano Lagunare	15	21.15	268.0	16	5.10	99.5	168.5	18	6.0	[78.5]	18	13.40	210.0	131.5
S. Felice di Chioggia	15	21.20	282.5	16	5.35	104.5	178.0	18	6.0	97.0	18	13.40	195.5	108.5
Trieste	16	21.30	224.0	17	4.50	74.5	149.5	18	5.30	77.0	18	13.20	207.0	130.0
Ancona	15	21.15	189.5	16	6.30	119.0	70.5	18	6.50	106.5	18	15.40	172.0	65.5
Viesti	17	17.35	174.0	18	0.35	136.5	37.5	17	10.50	126.0	17	17.35	174.0	48.0
Diga Sud Lido	15	21.20	284.0	16	5.15	96.0	139.0	18	5.40	79.0	18	18.5	193.5	114.5
Punta della Salute	15	22.10	236.0	16	6.30	99.5	136.5	18	6.35	79.0	18	14.5	196.5	117.5
Porto Industriale di Margliera	15	22.15	287.0	16	6.50	96.0	141.0	18	6.50	78.0	18	14.25	200.5	122.5
Pagliaga	15	23.40	238.5	16	8.35	131.5	107.0	19	8.45	115.5	19	16.15	205.0	89.5
Conche	15	23.30	229.0	16	7.25	119.0	110.0	19	8.10	114.0	19	14.50	208.0	94.0
Brondolo	15	21.15	237.0	16	5.35	108.0	129.0	18	6.20	86.0	18	13.10	198.0	112.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità g. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità g. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità g. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità g. per mc.			Temperatura
			1a aprile	2 a. c.	3 a. c.				1a aprile	2 a. c.	3 a. c.				1a aprile	2 a. c.	3 a. c.				1a aprile	2 a. c.	3 a. c.	
1	22.45	200.5	4	....	....	26.0	1.45	145.0	....	88	82	25.5	5.15	98.5	....	21	26	25.5	8.45	142.0	24	....	....	25.5
2	13.0	181.0	2	....	....	27.0	....	....	....	....	....	....	6.0	102.0	18	....	....	26.0	9.30	147.0	6	....	....	26.0
3	13.30	177.5	7	....	....	28.0	....	....	....	....	....	....	6.30	99.5	3	....	....	27.0	10.0	146.0	41	....	....	27.0
4	14.30	191.0	3	....	....	27.5	....	....	....	....	....	....	7.0	107.5	13	....	....	27.0	10.45	157.0	4	....	....	27.0
5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	8.30	128.0	2	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....
6	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	7.45	106.0	8	....	....	27.0	....	....	....	....	....	....
10	18.0	182.0	8	....	....	24.5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
11	18.45	188.0	9	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
12	20.0	196.0	2	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
13	20.45	204.5	4	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
14	21.45	217.0	....	8	20	26.0	0.15	158.0	11	....	....	27.0	3.45	110.0	14	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....
15	22.0	226.0	....	26	25	26.5	1.15	155.0	....	14	14	26.5	4.45	106.0	....	28	22	26.0	8.15	158.0	....	44	32	27.0
16	22.45	215.0	....	13	18	25.0	1.30	172.0	....	19	27	26.0	5.0	103.0	....	35	29	26.0	8.30	157.0	....	25	29	26.0
17	....	....	....	....	....	....	2.15	156.0	....	42	26	25.0	5.45	98.0	....	36	47	24.0	9.15	140.0	....	42	38	26.0
18	13.0	191.0	10	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....	6.15	81.5	40	....	....	24.0	9.45	187.0	21	....	....	24.0
19	13.45	202.5	5	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....	7.0	98.0	8	....	....	25.0	10.30	157.0	18	....	....	25.0
20	14.0	207.0	18	....	....	25.5	....	....	....	....	....	....	7.30	121.0	17	....	....	25.5	10.45	162.0	14	....	....	25.5
24	18.0	170.0	14	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
25	19.15	187.0	8	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
26	20.15	199.0	39	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
27	21.0	201.0	16	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....	3.45	116.0	7	....	....	26.5	7.0	148.0	27	....	....	26.0
28	11.0	187.0	....	18	23	25.5	0.30	154.0	....	27	20	25.0	4.0	110.0	....	14	20	26.0	7.30	150.0	....	20	26	26.5
29	11.30	176.0	....	42	18	24.5	1.15	169.0	....	16	18	23.0	4.30	98.0	....	17	16	23.5	8.0	141.0	....	28	20	24.0
30	12.0	188.5	....	26	24	24.5	1.45	154.0	....	23	29	24.0	5.0	89.5	....	76	10	23.5	8.30	146.0	....	27	79	24.0
31	12.15	194.0	12	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....	5.45	99.0	28	....	....	26.0	9.0	157.0	28	....	....	26.0

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	15	8.15	158.0	17.76	32.09	27.0
15	16	22.45	215.0	19.40	35.05	25.0
⊕ il	29	8.0	141.0	17.51	31.62	24.0
29	30	12.0	188.5	19.06	34.43	24.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO X.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperature massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-14

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 15

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 16
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 17-19
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 19-20
» della Drava . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 21
» della Livenza . . . . . » 22-23
» della Piave . . . . . » 23-24
» della Brenta . . . . . » 25
» del Bacchiglione . . . . . » 26
» dell'Agno-Guà . . . . . » 27
» dell'alto Adige . . . . . » 27-29
» del medio e basso Adige . . . . . » 29-31
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 21-23
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 24
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 25-26
» fra Brenta e Adige . . . . . » 31-32
» fra Adige e Po . . . . . » 33

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 34-39
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Judrio ad *Antro*, Piave a *Cimagogna*, Boite a *Vodo* . . . . . » 40
Boite a *Perarolo*, Brenta a *Cismon* a *Rocca d'Arsiè*, Brenta a *Barzon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Guà a *Cologna Veneta* . . . . . » 41
Adige a *Tel* ed a *Ponte d'Adige*, Isarco a *Bressanone*, Rienza a *Monguelfo*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Riva a *Segbe di Riva* . . . . . » 42
Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montana*, Isarco a *Chiusa*, Talvera a *Sarentino*, Noce a *Ponte Rovina* ed a *Deramis* . . . . . » 43
Avisio a *Ponte di Mocena*, Travignolo a *Settonevea*, Avisio a *Pozzolago*, Adige a *Trento*, *Pescantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Freatimetria

Osservazioni freatimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » fra Tagliamento e Piave . . . . . » 49
c) » fra Piave e Brenta . . . . . » 49-50
d) » fra Brenta e Bacchiglione . . . . . » 50
e) » in destra e sinistra dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Conche, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservata nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quelle che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - 〓 Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌙ Gelo. - ∞ Gallcidio. - ⧋ Rugiada. - ⊸ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ‡ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

▸, non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n', che segnano alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) G. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	57.6	24.7	28.2	21.9	58	6.7	II Q.	18	16	W	15	—	3	
2	57.6	25.4	28.3	21.4	50	4.5	IV Q.	11	12	WNW	14	—	5	gocce n'
3	59.3	25.2	30.5	23.8	60	7.9	II Q.	13	22	WNW	18	1.2	6	● n' ≷ a
4	62.8	25.7	30.3	23.8	59	5.7	SE	7	19	W	15	—	5	
5	60.7	26.5	32.8	24.5	59	10.7	II Q.	17	26	WNW	19	—	3	
6	58.0	27.2	29.9	24.8	66	3.5	NW	7	10	NNW	12	—	2	
7	54.5	26.8	31.5	22.5	61	9.8	SE	9	20	W	14	6.8	7	● ⊼ p n'
8	54.9	26.0	31.0	21.7	58	15.8	E	8	36	ENE	7	1.8	4	● n' gocce a ϟ
9	54.5	25.8	30.2	22.7	64	5.7	II Q.	13	21	NNW	17	0.4	6	● p
10	57.6	24.4	28.6	22.6	67	16.1	W	7	42	ENE	24	0.7	6	● ⊼ n' ϟ
Media I. decade	57.7	26.2	30.1	22.4	59	8.5						10.9	4.6	
11	64.3	21.9	24.7	17.0	41	20.9	ENE	10	40	ENE	8	—	6	ϟ
12	63.3	21.3	25.0	17.3	44	12.0	II Q.	14	29	ENE	23	—	5	
13	59.2	22.1	25.0	18.2	54	8.0	II Q.	18	18	E	2	—	1	
14	56.0	22.8	25.7	18.5	67	11.5	II Q.	13	27	NE	6	16.6	9	● ⊼ n'
15	56.6	24.5	26.5	22.2	74	13.5	II Q.	13	32	WNW	16	—	8	
16	57.5	25.8	29.4	21.2	62	15.4	ORIEN.	12	41	ENE	23	—	3	ϟ
17	59.7	24.0	29.0	20.3	51	22.4	ENE	13	35	ENE	20	—	7	ϟ
18	59.6	23.4	27.3	19.9	56	7.5	II Q.	13	23	E	1	—	3	
19	58.8	24.0	28.1	20.0	58	4.4	II Q.	11	10	NNW	16	—	0	
20	55.0	25.4	29.3	21.2	57	7.8	SE	7	24	W	14	—	4	gocce n'
Media II. decade	59.0	23.5	27.0	19.6	57	13.3						16.6	4.4	
21	52.5	23.3	25.3	20.7	43	11.3	SW	7	32	W	8	—	5	
22	55.0	23.3	27.3	20.3	51	9.3	WSW	7	18	WSW	11	—	3	
23	52.7	19.9	22.3	17.4	81	8.3	ESE	10	22	N	17	25.3	10	● p n' gocce a
24	55.5	21.0	23.7	16.9	73	7.6	SE	8	19	SE	23	—	6	gocce
25	53.3	21.3	23.3	20.4	84	10.7	E	5	22	WSW	14	13.1	9	● n' a p n' ⊼ n'.
26	57.3	22.1	25.6	18.7	67	13.5	ORIEN.	12	41	ENE	23	10.9	3	● n' ϟ
27	62.9	20.4	24.0	17.0	59	23.6	ENE	13	33	ENE	2	—	3	ϟ
28	64.2	18.9	21.9	15.4	42	10.3	IV Q.	10	20	N	17	—	5	
29	63.6	19.1	22.5	15.3	56	4.3	SSE	8	9	WNW	14	—	0	
30	59.3	21.1	24.4	17.2	60	4.9	II Q.	12	9	WNW	14	—	5	
31	58.0	22.2	25.0	19.4	63	7.5	II Q.	15	17	WNW	14	0.3	6	● a. gocce n'
Media III. decade	57.6	21.3	24.3	18.1	60	10.3						49.6	5.3	
Media mensile	58.1	23.7	27.1	20.0	59	10.5						77.3	4.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 39'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
»	29.2	14.8	57	W	—	6	
»	30.0	15.6	55	S	—	7	
»	26.0	19.0	54	VARIO	—	4	
»	29.8	17.6	67	S	—	4	
»	33.2	18.2	52	W	—	3	
»	33.0	18.6	59	W	—	1	
»	30.7	17.1	57	II Q.	15.4	3	● n' ≷ n'
»	29.8	16.4	60	II Q.	—	1	
»	28.8	16.4	71	SE	—	4	
»	26.0	19.0	68	S	0.2	4	● n'
»	29.7	17.3	60		15.6	3.4	
»	23.4	13.5	64	VARIO	—	6	
»	24.5	11.2	55	CALMA	—	4	
»	26.2	10.6	49	III Q.	—	1	
»	24.8	17.8	69	S	0.2	5	● n'
»	27.2	20.0	66	III Q.	—	2	
»	28.3	21.2	65	S	—	4	
»	28.2	19.0	54	S	—	5	
»	27.1	14.4	59	W	—	1	
»	29.6	14.9	47	CALMA	—	0	
»	29.7	15.1	52	S	—	3	
»	26.9	15.7	59		0.2	3.2	
»	25.1	14.9	47	VARIO	2.2	2	● n' ▲ n'
»	25.0	13.4	58	II Q.	—	4	
»	19.0	15.6	85	S	4.8	10	● p n'
»	23.2	13.8	80	SSE	0.6	6	● n' p ≷ n'
»	22.2	12.2	88	S	16.6	8	● n' a p
»	26.0	15.0	62	SW	1.8	8	● n'
»	20.5	14.2	58	CALMA	2.4	7	● n' ≤ n'
»	21.1	3.3	45	N	—	1	
»	22.9	10.0	58	N	—	2	
»	25.7	11.8	56	NW	—	1	
»	26.2	16.6	71	CALMA	1.2	6	● n' p
»	23.4	13.8	64		29.6	4.4	
»	26.7	15.6	61		45.4	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1ª 10′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 62.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26.2	33.1	19.8	62	6.0	E	10	16	WSW	16	—	6	
2	26.7	33.4	19.9	60	7.2	E	9	10	W	17	—	4	
3	27.0	32.7	22.2	67	6.8	SSW	9	18	SSW	14	—	4	
4	27.4	34.0	20.7	64	6.5	E	8	14	WSW	17	—	3	
5	28.5	34.6	20.8	62	5.9	II Q.	15	18	SSE	11	—	1	
6	29.3	35.3	23.8	60	6.5	ENE	9	12	SW	13	—	3	
7	26.3	33.7	21.8	65	8.9	ENE	13	16	WSW	11	0.6	6	● p
8	26.4	31.9	20.6	60	4.8	II Q.	14	20	SSE	15	—	4	
9	25.3	32.5	21.3	71	8.3	E	10	18	SSW	13	4.0	7	● p
10	22.3	23.7	15.0	76	14.9	ORIEN.	16	28	ENE	20	15.6	8	● p n″
Media I. decade	26.5	33.0	20.6	65	7.6						20.2	4.6	
11	19.8	24.9	13.5	60	4.2	ORIEN.	7	14	ESE	11	—	5	
12	21.0	27.4	14.7	61	6.0	ORIEN.	17	19	WNW	17	—	3	
13	21.1	26.5	15.9	68	6.5	WSW	7	16	WSW	13	0.2	5	● n′
14	22.1	26.1	18.4	75	8.1	ORIEN.	12	22	SSW	12	0.2	8	● n′
15	24.0	29.0	20.4	75	7.8	III Q.	11	22	W	15	—	4	
16	24.4	30.2	17.4	72	9.9	III Q.	13	22	S	15	8.6	8	● n″
17	21.7	27.7	16.1	68	7.2	ENE	13	22	ENE	13	—	5	
18	23.0	29.6	15.4	62	6.4	ORIEN.	13	16	WSW	13	—	4	
19	23.0	29.8	17.5	65	8.2	ENE	14	14	ENE	8	—	0	
20	24.2	29.7	18.5	68	7.6	ENE	9	14	WSW	13	—	4	
Media II. decade	22.5	28.2	16.7	67	7.2						9.0	4.6	
21	21.4	25.0	15.9	65	7.8	II Q.	15	32	ENE	9	11.2	8	● n′ a ⌒ p
22	21.7	27.2	16.4	67	10.1	ORIEN.	13	14	SW	13	—	8	
23	18.2	20.8	15.8	86	6.2	ESE	10	12	ENE	1	11.0	10	● a p
24	20.1	25.7	14.4	75	7.6	II Q.	14	16	SSE	23	0.4	7	● n″
25	19.8	22.2	18.0	89	8.8	II Q.	14	24	S	10	25.8	7	● n′ a p n″
26	22.0	27.4	15.8	61	6.0	ENE	8	16	ENE	23	—	5	
27	20.2	25.0	15.5	69	7.8	ENE	9	18	ENE	19	—	4	
28	17.5	23.5	10.8	60	6.4	E	7	12	E	23	—	2	
29	18.5	24.4	11.7	71	7.2	E	10	14	E	3	—	0	
30	20.4	27.0	14.2	68	6.0	E	10	18	E	6	—	5	
31	21.0	26.7	16.3	71	6.0	E	12	13	WSW	15	2.6	5	● n″
Media III. decade	22.1	25.0	15.2	69	7.2						54.0	4.6	
Media mensile	23.7	28.7	17.5	67	7.5						83.2	4.6	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
22.2	28.9	15.9	71	SW	—	4	
22.7	28.8	17.2	78	SW	0.2	5	● n″
23.3	29.0	19.3	72	III Q.	0.4	3	● n
23.5	29.8	17.4	71	III Q.	—	2	
24.2	31.2	17.8	70	III Q.	—	2	
25.2	32.8	18.3	69	SW	—	1	
21.2	29.4	16.4	78	S	19.0	9	● n′ p n″ K ≤ p
21.1	28.3	14.8	71	W	—	1	
20.1	27.6	16.6	79	N	4.0	5	● p
17.0	26.0	15.6	76	III Q.	1.8	5	● n′ a
22.1	29.3	16.9	73		25.4	3.7	
15.1	19.9	9.6	70	SW	—	8	
16.5	23.7	10.3	71	NW	—	8	
18.2	23.8	13.5	78	III Q.	—	5	
18.6	22.6	14.1	77	I Q.	—	8	
20.3	26.0	16.1	75	NE	—	4	
21.3	27.1	17.0	73	III Q.	0.8	3	● p K p
19.7	25.5	16.2	75	II Q.	1.0	8	● p K ≷ p
19.0	24.3	16.8	73	VARIO	—	5	
20.8	28.4	13.9	73	VARIO	—	4	
21.1	26.9	17.7	75	II Q.	4.4	5	● n″
19.1	24.8	14.2	74		6.2	4.7	
19.6	25.6	14.2	68	N	—	5	K ≤ n′
18.5	24.8	11.9	67	W	—	5	
16.6	19.3	12.9	80	W	3.4	8	● n′ p n″
16.8	23.9	12.8	79	W	7.8	7	● p′ n″
16.7	23.0	14.4	81	II Q.	31.4	7	● n′ a p ≷
18.8	27.2	13.0	68	N	—	8	
15.6	20.8	10.6	65	VARIO	0.2	8	● p
13.7	19.6	9.2	69	E	—	8	
14.7	24.2	7.7	69	S	—	0	
16.7	23.3	10.3	73	CALMA	—	4	
17.2	22.2	14.2	73	CALMA	4.6	7	● n′ a
16.7	23.1	11.9	72		47.4	4.7	
19.5	25.7	14.3	73		79.0	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.2	29.2	19.1	60	5.9	E	—	4	∞ 〓 n' s
2	24.3	28.7	20.7	65	3.2	NE	—	6	〓 n' ☾ n"
3	25.8	29.0	22.3	64	6.9	W	14.0	8	● p 〓 s ⊼ p 〓 n'
4	25.7	30.7	20.9	67	7.0	E	—	4	〓 n' 〓 s ∞ p n"
5	26.8	30.9	21.3	68	6.0	I Q.	—	5	〓 s p
6	28.8	33.3	21.9	*56*	6.6	I Q.	—	2	〓 ∞ s p ⊤ ≺ n"
7	26.5	32.0	21.5	65	2.8	N	4.8	6	● n' 〓 s ∞ p ⊼ ≳ n"
8	24.7	28.8	19.8	61	7.4	E	—	1	∞
9	24.1	28.2	20.2	68	5.6	E	0.1	6	● n' 〓 s ⊼ s
10	*21.5*	*26.1*	*17.2*	60	10.4	NW	5.5	5	● s
Media I. decade	25.8	29.7	20.4	63	7.5		23.9	4.5	
11	*18.7*	22.5	*13.0*	*54*	*5.9*	SETT.	—	6	
12	19.9	25.8	14.4	57	6.8	N	—	2	〓 n' s
13	21.7	27.4	15.6	*54*	6.1	N	—	2	〓 n'
14	23.2	26.7	17.4	64	7.0	SW	—	9	〓 n' p
15	23.6	29.0	18.5	61	7.5	SW	—	2	〓 n'
16	25.8	30.7	19.9	*54*	12.7	SW	—	1	〓 n'
17	23.7	29.6	18.9	56	8.1	SW	—	5	〓 n'
18	23.3	28.9	17.8	58	7.2	I Q.	—	1	〓 n' ∞ p
19	24.0	29.1	18.9	65	6.0	SE	—	1	〓 n' s ∞
20	23.8	27.5	20.1	72	11.2	SETT.	0.2	7	● s 〓 n' s ≺ n"
Media II. decade	22.4	27.7	17.5	60	8.0		0.2	3.6	
21	23.9	27.7	18.5	*57*	10.8	VARIO	—	4	
22	22.7	27.9	16.1	47	3.6	I Q.	—	6	〓 n' s
23	20.1	21.9	17.2	70	5.8	N	—	7	〓 n' s
24	19.0	24.1	14.6	79	6.8	N	4.7	9	● p n" 〓 n'
25	20.2	24.6	17.2	76	7.9	IV Q.	32.8	6	● n' 〓 n' ∞ s ≺ p n"
26	22.9	27.8	18.2	69	7.8	III Q.	—	2	〓 n'
27	18.9	*21.6*	15.7	59	7.0	NE	0.9	6	● s
28	*18.2*	22.6	13.8	59	5.9	NE	—	5	〓 n' p
29	19.0	25.1	*12.3*	59	*4.4*	VARIO	—	1	〓 n' s p
30	20.5	25.9	15.4	63	4.8	I Q.	0.2	6	● p n" 〓 n' s p ⌒
31	21.4	25.1	18.5	67	6.7	NE	0.6	7	● n' 〓 n' s p
Media III. decade	20.6	25.0	16.2	62	6.9		39.2	5.4	
Media mensile	23.3	27.5	18.0	62	7.5		63.3	4.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 293 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
33.6	24.8	29.9	17.9	64	3.3	I Q.	11	14	NE	21	1.0	4	● n' ∞
34.2	23.6	28.8	18.7	71	*1.5*	III Q.	9	*5*	ENE	20	0.6	7	● n" ∞
35.7	24.1	29.9	18.9	67	2.8	III Q.	9	12	ENE	22	0.3	9	● n' ∞ 〓 ≳ p
38.2	25.2	31.3	18.6	*56*	3.7	NE	7	16	ENE	21	—	0	∞ 〓
36.7	25.2	31.9	19.5	57	2.0	SW	6	5	ENE	24	—	7	∞
34.7	27.9	32.8	21.0	57	5.7	ENE	6	11	ENE	4	—	6	∞ n'
31.6	21.9	27.0	16.9	80	5.2	ENE	7	18	E	12	14.0	8	● s p n' ∞ 〓 ≳ ⊼ p
31.6	22.4	28.7	15.9	60	6.0	ENE	9	14	ENE	21	—	1	
30.9	20.6	25.1	17.7	86	1.7	I Q.	10	7	ENE	1	6.4	8	● p ≳ 〓
36.6	*17.3*	*21.1*	*13.8*	65	4.8	I Q.	19	10	E	24	10.4	10	● n' 〓 ≳ n'
34.4	23.8	28.6	17.8	66	3.6						34.6	6.0	
41.5	*16.7*	*21.1*	*11.7*	58	5.8	ENE	10	10	ENE	7	—	5	
38.8	18.6	24.9	12.9	59	4.5	I Q.	18	12	NE	22	—	8	
34.4	20.8	25.8	15.4	68	3.9	ENE	7	9	NE	1	—	1	
31.9	20.2	23.9	15.4	75	*1.3*	I Q.	7	*3*	ENE	22	—	7	〓
32.0	21.5	27.0	17.7	70	3.4	NE	5	15	NE	21	—	8	〓 n' s p
33.1	22.5	27.7	19.5	60	7.0	E	8	16	E	20	—	5	〓 n' s
36.4	23.1	27.2	17.4	*56*	7.3	ENE	8	12	ENE	22	—	0	
35.7	20.8	24.6	15.7	60	3.8	ORIEN.	13	11	ENE	1	—	6	
34.4	22.8	29.9	16.3	56	3.6	ENE	10	10	ENE	20	—	1	
30.0	21.2	26.1	14.5	74	2.7	S	5	9	NNE	22	17.8	10	● p n' 〓 n' ⊼ n'
34.3	20.6	25.8	15.7	63	4.3						17.8	4.7	
30.9	18.7	24.4	12.8	54	5.8	NE	10	9	NE	7	17.2	6	● n' ⊼ n'
31.0	19.6	25.1	13.2	49	6.2	NE	9	16	ENE	22	—	5	
28.6	*16.7*	*18.7*	14.3	62	1.7	I Q.	13	*5*	NE	22	5.2	7	● s p 〓
31.6	17.6	22.3	13.3	53	2.8	ENE	8	8	NE	2	3.0	7	● p n' 〓 s p
29.2	18.0	21.3	16.1	89	3.5	ENE	8	8	ENE	24	18.2	5	● n' s p n" 〓 n' s p ≳ n"
36.3	19.5	24.3	14.9	53	7.8	I Q.	22	19	NE	15	—	0	
39.1	17.3	23.7	12.1	*41*	6.5	I Q.	19	10	E	16	—	0	
39.4	16.3	23.9	11.1	45	5.3	ENE	12	12	ESE	17	—	0	
33.3	17.3	23.9	*10.9*	55	3.5	ENE	9	8	ENE	1	—	0	
35.7	16.6	24.6	11.9	65	*1.6*	SSW	6	9	ENE	20	—	6	
34.7	18.7	23.7	15.7	78	2.3	ENE	5	7	ENE	22	25.8	6	● n' s' 〓 n" ∞
34.1	18.1	23.1	13.5	62	4.2						69.4	3.9	
34.4	20.7	25.3	15.6	64	4.0						121.3	4.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	31.8	28.9	29.9	18.2	60	4.6	NE	6	9	ENE	23	—	4	≤ n'
2	31.2	28.2	29.0	19.6	69	4.4	I Q.	14	13	SSE	18	—	7	gocce p
3	32.5	26.5	27.7	19.4	67	4.2	I Q.	14	10	NE	15	—	7	
4	35.6	24.6	31.5	18.4	57	4.6	ENE	7	11	ENE	24	—	2	
5	34.8	25.4	31.9	19.8	58	4.4	NNW	7	9	NNW	18	—	7	∞ n'
6	31.8	26.7	35.3	20.4	53	5.6	NE	9	11	NE	10	—	4	
7	29.8	23.5	27.7	18.5	74	6.8	I Q.	13	25	NNW	14	9.7	8	● pi' K i' ∞ K, K i'
8	29.2	23.5	29.3	16.6	60	5.2	IV Q.	11	13	ENE	23	—	2	≤ n'
9	28.1	21.0	27.5	17.7	74	3.5	I Q.	10	17	SE	18	5.5	8	● p K p
10	32.4	17.1	21.3	13.8	62	10.9	NNW	16	25	NNW	18	15.9	9	● n' a
Media I. decade	31.6	28.0	29.2	18.2	66	5.4						31.1	5.8	
11	33.6	16.3	21.4	11.6	57	4.0	NNW	10	9	NNW	17	—	6	
12	33.9	17.8	25.1	12.8	60	5.9	NNW	8	10	NNW	11	—	4	
13	32.8	19.6	25.7	14.2	57	4.7	IV Q.	9	16	ESE	16	—	4	
14	29.5	19.6	23.9	15.8	70	2.5	NE	6	10	ENE	24	—	9	
15	29.7	22.2	28.6	13.0	61	7.4	ORIEN.	17	21	S	14	—	6	
16	30.3	24.1	29.4	18.6	56	2.5	II Q.	10	25	S	17	—	4	
17	33.7	20.6	25.9	15.9	65	6.0	ENE	10	20	ENE	20	—	7	
18	33.1	19.2	25.1	15.1	68	5.1	NNW	13	11	NNW	15	—	6	
19	32.1	22.7	28.6	15.9	59	5.4	I Q.	14	14	NNW	16	—	0	
20	28.0	22.9	29.9	16.6	64	6.8	I Q.	10	23	S	13	14.6	8	● p n'
Media II. decade	32.4	20.6	26.4	15.8	62	5.9						14.6	5.4	
21	27.5	18.3	23.3	14.1	58	10.7	NNW	12	25	NNE	3	8.5	4	● n' K p
22	28.6	19.2	25.4	12.9	49	8.9	I Q.	15	9	ENE	23	—	6	
23	26.2	17.6	19.3	14.3	77	2.0	SETT.	13	9	NNW	18	1.6	8	● a p
24	28.3	17.4	22.4	12.6	79	3.7	NE	8	18	ESE	16	6.2	9	● p n" K p
25	29.8	18.6	21.4	16.4	85	8.8	NNW	9	16	NNW	15	15.6	8	● n' a = n' ≤ n'
26	32.7	20.8	25.9	14.9	50	10.6	NNW	19	19	NNW	13	—	2	
27	36.6	17.8	22.9	13.2	47	10.5	NNW	18	21	NNW	12	—	1	
28	37.6	16.1	23.0	10.5	57	4.6	NNW	8	10	NNW	18	—	3	
29	36.1	16.9	24.4	10.6	58	4.5	NNW	12	9	NNW	13	—	0	
30	33.6	18.4	23.4	13.6	68	2.3	NNW	8	8	NNW	16	0.2	9	● n'
31	32.5	18.6	23.5	15.5	78	4.3	NNW	6	12	ENE	19	0.1	8	● n'
Media III. decade	31.5	18.0	23.2	13.4	64	5.5						32.2	4.9	
Media mensile	31.8	20.5	26.3	15.8	63	5.6						77.9	5.4	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
25.6	31.1	19.9	62	12.2	NNE	8	22	WSW	1	—	3	
25.5	31.3	20.3	62	14.8	NNE	11	32	NNE	23	0.5	6	● ⌒ p K n'
27.0	30.7	21.9	69	14.8	ENE	8	30	NNE	2	1.9	6	● K n'
27.0	32.7	21.9	66	13.0	NNE	7	18	NNE	5	—	4	
27.6	32.6	21.9	59	14.6	NNE	14	28	NNE	5	—	6	
29.8	34.7	23.2	56	8.3	I Q.	10	18	SSE	19	—	2	
26.3	32.7	22.0	69	16.4	NNE	14	44	NNE	19	1.4	6	●
24.8	31.2	20.5	55	12.9	I Q.	12	26	ENE	9	—	1	K ≥ n'
24.6	30.1	21.4	68	14.3	NNE	10	24	NNE	8	1.6	5	●
22.7	27.5	17.9	62	14.8	WSW	7	36	ENE	21	—	5	⌒
26.0	31.5	21.1	68	13.5						5.4	4.6	
19.2	23.3	14.5	82	11.8	NNE	12	22	NNE	9	—	6	⌒ p p p p p
20.7	28.9	14.4	58	12.1	NNE	7	31	NNE	24	—	5	⌒ p p p p
21.9	28.1	16.0	59	15.3	NNE	10	30	NNE	4	—	4	⌒ p p p
23.2	28.7	17.1	69	12.8	I Q.	10	20	NNE	1	—	7	⌒ p p ≤ n'
24.4	29.6	19.1	66	11.8	NNE	7	20	ESE	15	—	3	⌒ p p
25.0	31.1	20.4	68	15.8	I Q.	8	36	ENE	22	—	2	⌒ p ≤
21.5	28.3	16.9	68	16.5	NNE	17	40	ENE	16	6.9	8	● ≷ n' p
22.8	27.7	16.9	59	11.8	NNE	8	28	NNE	1	—	3	≷ p p
24.1	30.0	17.6	64	10.9	I Q.	11	22	NW	3	—	1	p
24.0	28.5	19.5	75	11.2	NNE	10	18	NNE	19	—	7	
22.6	28.1	17.2	65	13.0						6.9	4.8	
23.3	27.6	19.7	47	9.5	ESE	9	14	SSW	3	—	4	≤ n' T ≷ n'
22.7	28.4	16.8	52	8.1	SSE	7	20	W	4	—	4	p p
20.6	23.8	17.0	73	5.6	NNE	11	19	ENE	10	—	8	≤ n'
20.2	26.3	15.5	77	7.3	NNE	11	19	NNW	22	7.4	9	●
20.1	25.1	17.6	85	10.9	NNE	13	24	N	21	15.8	8	● ≷ n'
21.8	28.5	17.5	68	12.6	III Q.	8	22	SSE	21	19.2	3	● ≷ T n' ≷ p ⌒
19.8	23.7	16.6	51	13.3	NNE	9	22	NNE	1	—	7	K n'
18.5	23.9	13.9	51	14.8	SSW	9	22	NE	1	—	8	p p
19.2	25.0	13.4	60	6.4	WSW	5	18	W	1	—	0	p
20.8	28.2	15.0	65	7.7	III Q.	8	14	WSW	24	—	9	
22.1	26.1	18.8	66	8.8	I Q.	11	23	NNE	24	0.2	6	●
20.8	25.7	16.5	68	9.1						42.4	6.5	
23.1	28.4	18.8	63	11.9						54.7	4.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza della precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media Km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore			
1	709.7	23.0	27.1	19.6	62	*8.0*	ENE	9	*18*	SE	20	—	3	
2	709.4	21.6	26.1	19.6	65	25.1	E	19	43	E	22	—	9	☽
3	711.0	23.1	26.9	19.5	60	16.8	OCCID.	15	36	ESE	1	—	6	⊤ p ☽
4	713.7	23.3	27.2	19.6	65	13.4	SSE	6	24	NE	6	—	5	≡ n'
5	713.1	24.0	28.7	19.9	55	15.0	ENE	9	31	ENE	7	—	3	
6	710.5	25.9	31.4	22.4	52	11.1	III Q.	13	*18*	WSW	21	—	1	≡ n' ⊤ n'
7	707.0	23.7	29.0	19.7	58	18.1	OCCID.	14	34	ENE	23	—	7	≡ n' a ☽
8	707.3	22.1	26.9	17.9	56	21.5	ENE	12	40	ENE	7	—	2	☽
9	*706.2*	21.0	25.4	16.8	74	20.7	ESE	9	49	NW	17	1.6	8	● p ☽ ≡ n'
10	709.0	*19.2*	*23.3*	*13.3*	58	23.6	WSW	7	38	NW	23	0.2	6	● p ≡ n' ⊤ p
Media I. decade	709.7	22.7	27.4	18.9	61	17.3						1.8	5.5	
11	715.1	*16.0*	*21.3*	*12.4*	51	20.6	I Q.	20	46	E	4	—	5	☽
12	713.9	18.8	23.6	15.0	*50*	*9.0*	SSE	10	20	SSE	21	—	4	
13	710.2	19.6	25.5	14.2	58	14.1	ENE	8	30	ENE	8	—	2	
14	707.7	18.8	23.6	15.1	71	20.5	NW	10	32	NW	4	—	6	
15	708.8	21.1	26.1	16.9	61	17.0	OCCID.	13	24	ESE	18	—	1	
16	709.0	22.8	27.9	19.6	*50*	24.9	OCCID.	21	38	WSW	18	—	2	☽
17	711.2	20.3	26.4	15.3	61	20.3	ENE	8	38	E	24	—	8	☽
18	711.0	20.7	26.3	15.3	55	15.3	I Q.	11	38	E	1	—	3	☽
19	710.2	21.4	27.2	17.3	70	11.3	II Q.	18	*19*	SSE	23	—	5	
20	*708.6*	21.2	24.9	18.3	72	16.3	ESE	9	31	ESE	18	—	6	⊤ a ☾
Media II. decade	710.3	20.1	25.3	16.1	60	17.2						—	4.2	
21	704.1	19.7	24.3	14.9	49	26.3	W	9	44	W	3	—	4	☽
22	706.2	20.5	26.4	16.0	46	11.9	WSW	9	21	WSW	14	—	5	
23	*703.3*	16.7	20.4	13.4	77	12.0	NNW	8	37	NW	3	0.2	9	● n' ☽
24	705.2	17.1	21.5	14.3	82	11.5	SSE	5	26	NE	17	9.3	8	● p n' ⊤ K ≳ p ≡
25	704.4	17.1	21.3	14.5	89	22.0	W	6	34	SSE	6	11.2	5	● n' a ≡ n' ☽
26	709.1	19.3	25.0	15.5	68	12.3	III Q.	11	42	E	24	—	2	☽
27	713.1	*14.5*	*16.9*	*12.6*	65	25.2	E	13	46	E	6	0.4	7	● n' a ≡ n' ☽
28	714.1	15.0	19.4	13.3	54	15.9	II Q.	16	41	ESE	1	—	6	☽
29	712.3	17.5	22.4	13.2	48	11.2	WSW	13	28	WSW	5	—	0	
30	710.9	19.2	24.1	16.3	*45*	9.6	SW	8	30	ESE	16	—	3	
31	709.4	19.3	24.2	16.6	54	9.3	II Q.	13	28	SSE	23	3.2	8	● n' K ≳ n'
Media III. decade	708.5	17.3	23.3	14.6	62	15.4						24.3	5.6	
Media mensile	709.5	20.2	25.0	16.5	61	16.6						26.6	5.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 55'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza della precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media Km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore			
56.6	24.9	31.5	17.8	68	*4.0*	I Q.	11	9	ESE	18	—	3	
56.4	24.8	30.3	19.4	70	7.0	I Q.	23	18	NE	21	0.2	9	● n'
57.7	25.8	31.9	21.2	70	5.8	NE	8	18	NW	16	0.3	7	● p ☈ ≳ p
60.8	25.9	32.8	20.5	73	4.7	ORIEN.	15	9	ESE	15	—	2	
59.9	26.7	33.8	19.6	68	4.8	I Q.	17	10	NE	12	—	7	
58.7	28.0	35.0	21.0	68	4.4	SSE	7	10	ESE	17	—	3	
58.1	26.8	33.1	22.2	68	7.5	I Q.	18	20	NE	20	—	5	
58.8	25.6	30.9	18.9	62	6.4	E	8	13	NE	11	—	1	
53.0	23.9	30.1	19.9	75	5.4	I Q.	17	19	WSW	17	0.5	5	● p
56.4	*22.3*	*26.3*	*17.6*	68	8.3	WNW	6	20	WSW	13	—	5	
56.4	25.5	31.7	19.3	68	5.7						1.0	4.9	
63.8	*19.0*	23.7	13.9	62	5.2	NNE	11	12	NNE	9	—	6	
62.5	20.6	25.1	*12.7*	62	*4.2*	II Q.	11	*9*	ESE	18	—	3	
57.5	22.3	28.4	14.4	67	5.7	II Q.	12	11	ESE	17	—	3	
54.9	23.5	28.3	16.4	66	6.1	WSW	8	14	WSW	16	—	7	
55.3	24.0	30.4	17.3	68	5.1	E	7	14	E	16	—	1	
55.3	25.3	32.2	18.4	*59*	9.2	SW	10	19	SW	16	—	2	
59.1	23.9	30.6	16.2	61	6.0	NW	7	14	NE	17	—	8	
58.4	23.3	29.7	16.0	64	6.4	ESE	8	10	ESE	18	—	3	
57.5	23.5	31.0	16.2	78	4.5	ESE	7	11	E	18	—	3	
53.5	23.7	29.2	18.3	77	6.7	NNE	7	14	ENE	16	—	4	
57.3	23.3	29.2	16.0	66	5.9						—	4.0	
51.3	23.9	29.5	18.3	*46*	10.3	WSW	10	20	WNW	10	—	2	
53.6	21.5	26.9	13.1	55	4.3	W	6	11	SSW	15	—	7	
51.3	20.5	25.4	16.0	67	4.3	N	9	*7*	N	14	—	7	
54.2	19.5	26.0	13.7	79	5.1	NNE	9	9	NNE	9	2.5	9	● p n'
52.1	20.5	25.3	17.5	83	7.3	III Q.	12	16	SW	17	16.3	4	● n' a
56.7	22.6	29.1	16.5	66	5.2	NNW	7	11	ENE	23	—	2	
58.2	18.2	21.5	15.7	67	4.0	NNE	8	10	NE	7	2.6	7	● n' a K p
63.3	*17.1*	23.1	11.3	67	4.5	ESE	8	9	ESE	17	—	3	
61.5	18.5	26.7	*10.4*	64	3.3	ESE	7	8	WSW	13	—	0	
59.0	20.3	27.5	12.3	65	2.9	II Q.	12	8	ESE	16	—	3	
56.9	21.5	27.5	16.9	67	3.3	ESE	7	8	ESE	13	1.6	7	● n' n'
56.6	20.4	26.5	14.7	66	5.1						25.5	5.1	
56.9	22.2	29.1	16.3	67	5.6						24.5	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.0	24.1	29.4	20.2	68	11.5	SSE	9	20	SSE	17	—	1	
2	57.9	25.3	30.2	21.4	68	16.9	I Q.	15	30	ENE	28	—	3	
3	59.2	26.2	30.6	22.5	70	17.8	NE	6	30	ENE	1	—	7	gocce p
4	62.1	25.9	30.0	22.5	75	*10.2*	II Q.	12	*18*	SSE	15	—	3	
5	61.2	26.4	33.0	21.5	65	11.4	I Q.	12	*18*	NNE	10	—	4	
6	58.8	27.4	33.6	22.0	69	10.8	N	6	24	SSE	17	—	1	
7	55.0	26.6	31.0	18.6	74	20.9	II Q.	14	34	ENE	19	9.0	6	● n' ☇ ▲ n' ☂
8	55.8	24.5	30.5	17.5	65	15.9	SSE	6	30	N	5	9.0	2	● n' ☇ ▲ n'
9	54.4	24.5	29.1	20.7	74	17.2	NNE	7	46	SSE	17	0.2	4	● p ☂
10	57.9	22.4	30.0	*15.4*	66	18.3	SW	6	48	ENE	24	1.2	4	● p n' T p ☂
Media I. decade	57.9	25.3	30.6	20.2	69	15.1						19.4	4.0	
11	65.0	*19.4*	*22.8*	*14.0*	*56*	16.8	NE	19	38	ENE	3	—	6	☂
12	63.7	20.6	25.2	16.0	61	*11.5*	NE	9	20	SSE	15	—	2	
13	59.5	21.7	26.5	15.9	65	19.2	I Q.	11	28	S	21	—	1	
14	56.6	22.8	27.1	16.6	72	18.7	WSW	7	38	SSE	20	—	9	☂
15	57.0	23.7	27.2	19.0	76	17.7	II Q.	12	34	ESE	15	—	1	☂
16	57.6	24.3	28.4	20.0	72	20.7	SSE	7	46	ENE	24	—	1	☂
17	60.1	22.7	29.0	18.6	65	20.6	I Q.	20	38	ENE	23	—	5	☂
18	59.9	22.7	27.4	17.9	67	16.6	II Q.	18	28	NE	4	—	1	
19	59.2	23.5	27.4	18.9	78	14.5	SE	6	22	SE	14	—	0	
20	55.3	24.8	29.1	21.6	78	18.1	ESE	9	40	SW	24	—	5	gocce p ☂
Media II. decade	59.4	22.6	27.0	17.8	69	17.4						—	3.2	
21	53.1	23.4	27.1	19.9	55	31.3	III Q.	14	44	ESE	15	—	4	☂
22	55.4	21.9	26.6	15.8	56	21.9	SSE	8	42	SSE	21	—	5	☂
23	56.8	19.7	24.2	17.5	78	12.6	III Q.	14	22	SSW	14	—	10	gocce a p
24	55.9	19.9	25.6	14.8	77	17.3	NNE	7	30	N	22	1.8	8	● p n"
25	56.6	20.9	26.0	17.5	81	18.9	I Q.	12	26	ENE	5	4.6	6	● n' a
26	58.7	21.7	27.4	17.0	79	17.5	II Q.	13	44	E	24	21.8	8	● p n" ≳ p ☂
27	63.6	18.9	22.5	15.4	59	26.0	ORIEN.	16	56	E	3	5.6	7	● n' a ☂
28	64.8	*18.0*	22.8	14.0	56	16.1	NE	6	34	E	11	—	2	☂
29	63.9	19.1	25.0	*13.2*	63	11.1	III Q.	14	24	SSE	15	—	0	V
30	60.4	20.2	24.5	15.8	69	*9.8*	SE	7	*20*	SE	17	—	7	V
31	58.6	21.6	25.8	18.1	68	13.2	SSE	8	*20*	NE	9	0.6	2	● n'
Media III. decade	58.2	20.5	24.8	16.3	67	17.3						34.2	4.8	
Media mensile	58.5	22.8	27.5	18.1	68	16.6						53.6	4.0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine del termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
25.5	31.9	19.8	73	*5.6*	II Q.	12	*12*	SSE	18	—	1	
24.5	28.8	20.5	81	11.1	NE	10	18	»	13	—	6	
26.1	31.5	20.7	76	7.3	WSW	7	*12*	WSW	15	—	4	
26.3	32.0	21.2	73	7.5	ENE	7	*12*	ENE	16	—	6	
26.8	31.7	21.2	73	7.6	ENE	9	*12*	NE	18	—	6	
26.4	35.7	22.4	*68*	6.0	II Q.	11	15	E	17	—	0	
27.1	32.0	22.5	74	8.6	WSW	8	19	NNE	21	—	8	
25.8	30.3	19.8	75	6.9	NE	9	*12*	NE	18	—	1	
23.9	29.8	20.4	78	6.1	NE	5	26	W	17	—	3	
22.0	*27.1*	*17.3*	72	9.2	III Q.	16	19	WSW	18	—	5	≳ n"
25.6	31.0	20.8	75	8.0						—	4.0	
19.7	*24.4*	*14.3*	69	9.5	NNE	18	14	NNE	6	—	8	
21.2	25.8	14.4	71	*5.3*	I Q.	16	*10*	E	18	—	8	
22.4	28.7	15.4	72	6.0	NNE	7	12	NNE	2	—	1	
22.9	28.0	17.4	75	7.5	SW	9	13	W	9	—	5	
24.5	31.7	19.0	77	7.7	ORIEN.	12	18	NE	19	—	0	
25.8	30.9	21.3	69	8.0	WSW	8	18	WSW	17	—	5	
23.7	29.2	18.3	71	8.4	N	13	12	N	4	—	5	
24.2	30.7	17.9	73	8.0	NNE	7	15	N	3	—	2	
25.1	32.2	19.2	73	7.8	I Q.	22	15	E	17	—	1	
25.8	30.7	20.7	75	8.0	NNE	6	15	SSW	22	—	7	
23.5	29.5	17.8	73	7.8						—	3.2	
23.9	28.4	18.9	59	14.7	III Q.	24	28	WSW	18	—	1	
22.5	29.3	17.2	60	8.4	WSW	7	14	»	21	—	5	
20.8	25.1	17.9	81	5.8	SE	6	15	W	8	3.0	7	● ☇ p
20.4	26.5	15.5	85	9.2	NNE	10	12	NE	10	—	8	
21.6	26.5	18.5	86	7.7	III Q.	13	18	NE	5	9.0	7	● n' a p n"
23.0	29.0	18.2	77	5.8	SW	8	10	NE	23	—	0	
19.2	*21.2*	15.4	76	8.8	NE	10	19	NE	9	0.2	7	● p
18.3	23.7	13.5	72	6.6	ESE	10	10	ESE	17	—	7	
19.9	27.1	*13.4*	67	*5.1*	III Q.	16	*9*	ESE	21	—	0	
21.1	27.5	13.9	72	7.0	ORIEN.	12	12	ESE	17	—	4	
22.8	27.1	18.2	76	6.0	I Q.	19	*9*	E	18	—	8	
21.2	26.5	16.4	74	7.6						12.2	4.5	
23.4	29.0	18.3	74	7.3						12.2	3.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Media Km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	31.0	17.0	74	E	*3.0*	—	5	
2	31.1	16.8	78	II Q.	3.4	—	8	
3	31.6	19.7	74	E	6.1	4.4	4	● n'
4	33.1	20.3	77	VARIO	3.4	—	6	
5	34.0	19.9	76	VARIO	4.5	—	5	gocce p
6	34.6	18.9	70	VARIO	3.1	—	1	
7	33.7	19.6	74	NE	3.6	—	9	⊤ p n' ≤
8	31.0	16.2	69	E	6.6	—	0	
9	31.0	17.5	82	VARIO	5.0	9.4	5	● p
10	29.3	*14.8*	72	VARIO	3.9	—	6	≤ n' ⌒
Media I. decade	31.9	18.1	74		5.4	18.8	4.4	
11	25.3	*10.6*	75	NW	2.5	—	7	
12	27.0	*10.6*	71	VARIO	3.2	—	4	
13	28.2	11.7	72	VARIO	4.9	—	3	≤ n'
14	27.4	14.5	80	VARIO	2.4	—	9	
15	30.2	17.6	75	SE	4.5	—	2	∞
16	22.4	17.9	78	VARIO	3.4	—	6	⊤ p ≤ n'
17	20.1	18.8	76	VARIO	6.3	—	8	gocce p ⊤ p
18	20.1	14.9	69	VARIO	2.6	—	2	
19	21.1	14.2	78	VARIO	1.1	—	0	
20	29.9	16.9	77	E	3.4	3.8	7	● n' ≷ n'
Media II. decade	29.2	14.5	74		4.2	5.8	4.8	
21	29.5	15.9	63	SE	7.2	—	5	
22	29.7	12.1	67	VARIO	5.5	—	5	
23	29.6	13.9	74	I Q.	7.1	0.2	9	● n' gocce p ≤ n'
24	27.4	12.0	80	NW	4.4	3.6	7	● n'
25	26.0	17.8	88	N	4.7	24.8	9	● n' ≈ p ≷ p
26	29.8	15.8	75	VARIO	3.4	1.6	3	● n' ⊤ p ≤ n'
27	28.0	14.6	67	SE	4.1	—	6	
28	24.7	9.4	74	VARIO	3.1	—	4	∞
29	23.4	9.6	76	VARIO	2.6	—	0	
30	26.0	11.2	78	VARIO	1.4	—	7	gocce p
31	25.9	15.4	79	VARIO	3.5	0.2	7	● n' ≤ n'
Media III. decade	27.0	13.4	75		4.2	30.4	5.6	
Media mensile	29.4	15.6	74		4.6	48.0	4.9	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 28'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29.2	*17.8*	NNW	—	0	
2	29.0	19.8	SE	—	5	
3	29.0	23.0	SSW	—	4	
4	31.0	22.0	ESE	—	2	
5	32.0	22.0	E	—	2	
6	32.0	23.0	E	—	0	
7	28.5	24.0	ESE	—	5	
8	30.2	22.5	ESE	—	0	
9	28.6	21.0	S	—	5	
10	*25.0*	22.4	WNW	—	4	
Media I. decade	29.8	21.9		—	2.7	
11	24.6	17.0	NW	—	4	
12	25.0	*16.2*	WNW	—	1	
13	25.0	17.5	SW	—	1	
14	25.2	22.4	SSW	—	5	
15	25.8	22.2	SSW	—	2	
16	27.6	23.0	W	—	3	
17	27.0	20.0	SSW	—	5	
18	27.5	20.1	S	—	0	
19	23.8	19.0	W	—	0	
20	23.0	21.0	W	—	2	
Media II. decade	26.7	19.8		—	2.3	
21	27.3	23.0	NW	—	4	
22	25.0	17.4	WNW	—	5	
23	23.5	19.2	SW	6.6	10	● ≈ p
24	24.5	16.4	SSW	—	6	
25	25.0	22.1	WSW	3.8	7	● p
26	25.0	18.3	WNW	—	1	
27	23.0	17.4	ENE	0.2	3	● n'
28	*21.8*	*14.0*	ENE	—	4	
29	22.7	15.1	WNW	—	0	
30	25.5	15.3	SW	—	2	
31	25.1	18.3	SSW	—	3	
Media III. decade	24.2	17.9		10.6	4.5	
Media mensile	26.9	19.8		10.6	3.2	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*25.0*	*19.7*	IV Q.	—	2	
2	29.8	19.8	SE	—	6	
3	29.0	23.4	SE	—	5	
4	28.2	23.2	OCCID.	—	3	
5	29.3	23.6	W	—	1	∞
6	23.2	23.2	NW	—	2	
7	29.6	23.4	SE	12.4	7	● p n' ≷ n'
8	27.0	20.0	NW	—	1	
9	29.8	21.4	SE	—	7	
10	27.8	22.2	SW	—	5	
Media I. decade	28.4	21.7		12.4	3.9	
11	23.5	16.2	NW	—	7	
12	23.5	*15.0*	W	—	6	
13	25.5	17.0	S	—	2	
14	25.6	22.4	SW	—	7	
15	27.2	19.8	SE	—	2	
16	23.2	21.8	II Q.	—	5	
17	23.9	20.2	W	—	6	
18	25.2	18.8	W	—	1	
19	27.4	19.0	III Q.	—	0	
20	29.8	20.5	SE	—	7	
Media II. decade	26.3	19.2		—	4.0	
21	26.8	21.8	SW	—	8	
22	25.0	23.8	MERID.	—	6	
23	23.4	18.6	SW	29.8	10	● p n'
24	24.5	15.0	SE	—	7	
25	24.0	16.2	II Q.	1.4	8	● ≈
26	24.5	16.6	IV Q.	0.2	8	● n'
27	23.0	15.7	II Q.	0.6	9	● n'
28	21.8	*12.4*	NW	—	1	
29	*21.6*	15.5	NW	—	0	
30	23.8	14.6	IV Q.	—	5	
31	25.2	18.4	II Q.	—	4	
Media III. decade	23.9	16.9		32.0	5.1	
Media mensile	26.2	19.3		44.4	4.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	30.2	21.6	NNE	2.5	(*)	2	
2	31.6	21.7	NNE	1.6	—	3	
3	30.0	24.1	III Q.	3.8	—	3	
4	32.6	26.8	OCCID.	2.7	—	4	
5	33.8	24.7	IV Q.	5.4	—	3	
6	31.7	25.3	OCCID.	2.5	—	1	
7	30.7	24.2	I Q.	5.5	15.7	5	● n'
8	32.0	17.0	E	3.7	—	1	
9	30.2	23.2	III Q.	3.5	—	6	
10	29.3	24.0	E	3.3	—	5	
Media I. decade	31.2	22.9		4.5	15.7	3.3	
11	25.7	16.6	ENE	10.3	(*)	4	
12	26.7	17.0	I Q.	7.0	—	5	
13	27.1	18.4	III Q.	6.1	—	1	
14	25.4	20.9	III Q.	9.2	2.7	8	● p
15	26.8	21.8	S	10.7	—	8	
16	28.1	23.3	S	8.0	—	7	gocce s
17	28.4	17.6	ENE	8.6	5.2	8	● p ≳ p
18	28.2	18.8	I Q.	5.0	—	1	
19	29.0	20.6	IV Q.	3.5	—	1	
20	29.6	21.7	III Q.	4.5	—	2	
Media II. decade	27.6	19.6		7.3	7.9	3.5	
21	27.6	16.8	III Q.	3.1	(*) 6.1	5	● s ⩒ s
22	26.1	18.8	III Q.	7.7	5.7	8	● n' ≳ n'
23	24.0	17.4	ENE	8.8	66.0	10	● s p n' ≳ n'
24	24.8	16.4	III Q.	6.0	24.0	8	● n'
25	25.6	19.0	S	19.9	54.2	9	● n' s p ≳ n'
26	26.2	16.7	I Q.	7.2	0.8	4	● p ≳ n'
27	23.0	18.0	ENE	3.8	—	5	
28	23.7	14.4	I Q.	5.2	—	2	
29	25.6	14.3	I Q.	3.9	—	2	
30	27.1	17.7	NNE	2.7	—	4	
31	26.3	19.8	I Q.	3.7	—	6	gocce p ⩒ p
Media III. decade	25.1	17.1		7.5	198.8	5.8	
Media mensile	28.0	19.9		6.4	217.4	4.0	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	26.6	9.6	SW	(*) —	3	
2	23.4	10.3	III Q.	0.6	6	● p
3	21.2	12.3	S	—	2	
4	25.2	11.5	SW.	—	2	
5	26.3	11.0	MERID.	—	4	
6	27.3	12.5	S	1.8	1	● p
7	23.5	13.0	III Q.	2.1	9	● n' s p
8	22.6	7.8	S	—	2	
9	20.0	9.3	S	55.5	6	● n' s p
10	13.4	6.1	N	0.4	6	● n'
Media I. decade	23.6	10.5		60.4	4.1	
11	17.0	2.0	S	(*) 0.8	4	● p
12	17.2	4.0	NW	—	5	
13	19.3	7.0	VARIO	19.5	7	● s p
14	18.3	8.0	III Q.	—	8	
15	19.8	8.9	S	—	9	
16	22.0	11.3	S	16.7	9	● s p
17	23.6	7.0	N	—	2	
18	19.4	5.0	N	—	5	
19	24.1	7.0	NW	—	3	
20	20.0	11.0	S	40.7	9	● s p
Media II. decade	20.2	7.3		77.2	6.1	
21	18.0	4.3	N	(*) —	4	
22	20.1	4.0	III Q.	—	5	
23	12.4	7.3	S	3.2	6	● n' s
24	16.8	4.0	MERID.	20.7	7	● s p
25	18.2	9.0	III Q.	4.9	7	● n' p
26	19.4	6.0	N	—	1	
27	18.0	3.8	N	—	0	
28	17.0	1.2	N	—	0	
29	21.0	2.0	S	—	0	
30	22.3	5.0	S	2.7	5	● p
31	15.5	8.8	S	9.7	8	● n' s p n'
Media III. decade	17.9	5.0		41.2	3.9	
Media mensile	20.2	7.6		178.8	4.7	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	29.0	16.1	SE	(*) —	5	
2	27.9	22.0	SETT.	1.5	7	● p n'
3	29.4	23.9	MERID.	—	7	
4	31.3	22.0	MERID.	—	3	
5	32.3	23.4	MERID.	—	5	
6	33.2	24.2	ORIEN.	—	5	
7	25.3	21.0	NE	1.6	9	● n' s n' ⩒ n'
8	30.2	23.2	ORIEN.	—	2	
9	26.3	19.4	SE	14.0	9	● n' s p ⩒ p
10	22.0	14.1	NE	—	10	gocce ⩒ n' s
Media I. decade	28.8	21.0		17.1	6.1	
11	20.9	11.4	SETT.	(*) —	7	
12	25.4	13.5	NE	—	4	
13	25.8	14.8	MERID.	—	7	
14	24.8	15.2	SE	—	10	
15	27.0	16.3	MERID.	—	7	
16	29.0	19.2	ORIEN.	—	5	
17	26.1	13.0	SE	7.5	4	● p
18	24.5	14.1	NE	—	4	
19	23.5	14.4	MERID.	—	0	
20	23.5	17.7	SW	10.1	8	● p n'
Media II. decade	25.2	15.3		17.6	5.6	
21	24.7	13.2	ORIEN.	(*) 8.4	5	● n'
22	24.6	15.0	ORIEN.	—	4	
23	22.4	15.0	SE	—	9	gocce s p
24	22.9	15.9	NE	35.5	9	● p n'
25	21.8	13.8	VARIO		9	● n' s p ⩒ p
26	25.3	13.9	MERID.	—	2	
27	24.8	12.0	SETT.	—	0	
28	25.6	8.0	S	—	0	
29	25.1	8.5	VARIO	—	0	
30	26.5	9.0	NE	3.5	4	● p
31	24.9	8.3	MERID.	4.5	7	● n'
Media III. decade	24.4	12.3		51.9	4.5	
Media mensile	26.5	16.3		86.6	5.4	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	30 23	28 27	29 25	31 24	32 24	33 24	32 25	33 24	32 25	31 24	30.9 25.4	33 22	30 22	29 21	31 21	29 23	29 25	30 24	31 22	30 21	31 22	30.3 22.0	31 24	31 20	29 20	26 19	25 22	24 19	24 18	22 17	23 16	22 18	26 21	25.7 19.5	29.0 21.6
Venezia Giulia	Pisca	Postumia	501	26 14	29 15	28 18	28 17	29 19	29 18	30 20	31 20	28 15	26 11	28.6 16.6	26 10	28 9	21 9	22 8	23 15	25 19	25 18	27 16	29 18	28 11	24.9 12.8	26 10	30 8	26 12	25 16	24 18	20 14	22 12	21 7	20 6	21 8	21 7	22.8 10.8	25.2 18.4
id.	Alla Fusina all'Arsa	Monte Maggiore	960	25 17	25 18	25 18	28 18	27 19	27 19	28 20	25 19	20 18	23 18	25.1 18.4	23 15	25 14	23 13	20 15	24 16	24 17	22 18	25 18	25 18	24 19	23.4 16.8	22 18	20 16	17 18	17 12	16 18	20 14	17 10	16 9	17 10	17 11	18 13	17.9 13.8	22.1 15.8
id.	id.	Abbazia	11	30 20	29 20	30 28	30 22	33 25	30 24	31 25	29 19	29 21	30 23	30.1 21.8	25 17	26 16	26 16	25 16	27 20	26 22	26 19	26 17	26 19	26 19	26.3 18.5	25 17	26 17	23 18	24 17	26 21	25 16	25 16	23 16	24 13	25 17	25 19	24.0 17.0	26.9 19.8
id.	Arsa	Poglie	41	29 20	29 21	31 23	31 23	31 22	32 24	33 24	33 22	31 23	30 23	30.9 22.4	29 19	29 19	29 19	27 19	27 21	27 23	26 22	23 22	29 21	29 21	28.2 20.6	27 21	26 19	26 20	23 18	25 19	26 18	27 18	21 16	24 15	24 15	26 16	24.8 17.8	27.9 20.2
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	6	28 16	31 18	30 25	30 21	32 19	33 19	33 20	29 20	32 20	30 20	30.8 19.6	26 13	27 14	27 12	27 20	30 20	30 32	29 19	26 16	29 17	32 20	28.5 17.3	27 19	26 16	24 20	25 14	24 22	26 15	25 15	24 9	24 10	25 12	27 18	25.2 15.5	28.1 17.4
id.	Timavo Superiore	Cà di Cascia	337	33 12	34 11	33 12	29 16	33 13	33 14	35 14	30 16	32 12	28 15	32.0 13.9	26 10	28 7	28 8	27 12	21 15	24 16	24 12	30 9	28 9	32 9	25.0 10.7	29 13	26 8	25 11	21 10	21 9	16 9	21 9	19 7	20 4	25 6	23 12	23.8 8.9	26.6 10.3
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	330	33 18	32 18	30 20	34 20	32 20	34 20	34 24	30 20	32 18	32 15	32.3 19.3	35 15	36 15	32 15	30 15	30 15	32 14	32 15	34 15	27 17	31 17	31.9 16.3	30 18	27 17	23 15	23 14	21 17	26 15	26 15	23 11	24 10	23 18	24 15	25.5 14.4	29.9 16.3
Isonzo	Idria	Cà di Cascia	677	24 20	27 22	28 23	26 21	26 23	26 25	29 24	28 20	29 19	30 22	27.2 21.7	26 17	25 17	25 17	22 18	22 19	23 19	24 18	26 18	28 19	27 20	24.5 18.2	26 19	19 14	21 17	22 17	20 17	24 18	22 17	24 15	25 16	24 17	24 15	22.6 16.5	24.7 16.8
id.	Torre	Vedronza	320	28 15	25 14	28 16	29 16	29 15	32 15	27 17	27 15	27 19	24 15	27.6 15.1	21 10	25 8	22 13	23 14	25 14	24 12	24 13	24 10	25 13	25 14	23.8 12.0	24 14	26 9	23 9	22 10	20 14	24 10	21 9	19 4	21 6	22 7	22 10	23.0 10.0	24.5 12.4
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	264	28 16	25 13	27 17	25 16	26 13	29 13	29 19	26 17	26 16	26 16	26.2 17.1	20 9	20 10	20 10	19 12	24 14	20 13	21 13	20 13	22 15	25 17	21.1 13.5	22 12	22 11	23 13	17 11	18 12	16 13	19 9	16 7	17 8	19 11	19 13	18.8 10.7	22.0 13.4
Drava	Sesto	Sesto	1516	24 10	24 13	22 13	25 11	25 13	25 11	20 11	22 7	20 10	10 5	21.7 10.5	15 3	17 5	17 7	17 9	18 11	18 9	18 8	18 7	22 7	18 12	17.8 7.8	14 6	20 8	18 9	13 7	15 9	15 7	17 0	14 -1	23 1	20 6	14 9	16.5 5.1	19.6 7.7
id.	Seiliana (Gail)	Tarvisio	751	29 11	29 13	20 11	26 12	23 13	29 13	31 14	25 11	26 11	27 13	28.1 12.1	19 4	20 4	20 6	21 10	23 13	23 12	18 10	20 5	23 7	27 12	21.4 8.5	26 7	25 5	24 10	17 9	19 11	19 7	21 12	19 0	19 1	25 5	26 11	21.8 7.1	23.7 9.3
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Lumiei	Sauris	1300	25 6	24 6	22 7	25 5	20 7	27 6	26 6	26 6	25 7	26 6	24.5 6.5	25 6	23 6	26 6	20 5	23 6	22 6	21 7	23 5	24 6	21 6	22.6 6.1	21 9	20 7	22 10	24 9	25 9	21 8	23 8	20 7	17 6	20 7	22 8	21.5 8.0	22.9 6.9
id.	Butt	Timau	821	25 13	26 15	28 17	30 16	31 18	30 19	29 16	30 15	26 16	26 15	28.1 16.2	18 9	18 10	21 11	20 12	19 10	18 16	21 15	21 10	24 10	25 11	20.5 11.8	21 9	20 9	22 10	15 9	16 15	23 11	22 10	21 8	23 11	23 10	24 13	20.7 10.4	23.1 12.8
id.	Chiarsò (Butt)	Paularo	690	24 14	26 15	26 17	26 17	27 15	29 17	30 18	25 14	26 15	24 14	25.3 15.6	23 8	19 8	19 9	20 12	20 14	21 18	22 12	21 9	21 10	23 10	20.8 10.5	23 10	23 9	22 13	15 8	20 9	18 9	23 7	22 5	22 6	23 9	23 13	21.1 8.8	22.7 11.6
id.	Fella	Pontebba	562	27 18	23 18	29 17	23 16	29 15	30 17	31 14	25 14	24 18	21 10	27.2 14.2	21 7	20 9	21 11	20 18	24 18	19 18	20 10	24 11	23 14	24 9	21.9 11.0	20 9	24 12	15 11	23 9	23 9	22 6	20 5	19 6	25 8	25 12	19 12	21.8 9.0	23.5 11.4
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	866	27 14	23 14	23 17	23 16	23 15	30 15	26 17	25 14	26 14	25 13	27.3 14.9	25 7	22 8	23 12	23 18	23 16	24 18	25 18	24 9	25 10	24 13	23.7 11.4	23 18	23 9	18 13	20 8	20 14	23 10	22 10	19 5	19 6	23 8	21 12	20.9 9.8	23.9 12.0
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	29 13	29 14	23 16	20 15	21 15	32 16	20 17	27 13	23 13	23 13	23.7 14.4	22 7	24 8	24 10	24 5	26 13	23 14	25 12	27 11	29 11	26 14	25.5 10.5	27 13	23 10	19 14	23 9	23 13	27 11	24 9	24 6	27 6	26 8	23 12	24.4 10.0	26.2 11.6
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	25 11	25 11	26 11	26 11	23 13	27 13	23 14	17 10	24 10	23 10	24.6 11.3	14 3	16 8	19 6	14 10	19 10	25 6	23 7	21 6	23 7	24 7	19.6 6.7	24 6	24 5	21 4	22 6	18 12	15 7	20 2	18 0	18 0	22 5	22 10	20.4 5.2	21.5 7.6
id.	Ansiei	Misurina	1760	18 8	19 10	20 10	18 10	20 10	22 10	23 11	20 7	19 8	16 9	19.5 9.3	10 1	12 1	15 6	14 5	14 7	15 10	18 5	16 4	15 6	20 7	14.9 5.2	17 6	18 5	15 3	10 8	12 4	14 5	11 0	14 -1	15 0	19 2	17 6	14.1 3.5	18.2 5.7

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Piave	Ansiei	Auronzo	864	15 15	26 15	27 17	23 15	26 15	29 15	29 17	27 13	26 13	25 15	27.1 15.0	17 7	18 7	20 10	22 10	20 14	23 15	25 11	22 9	26 10	24 10	21.4 10.3	23 10	21 7	22 9	18 11	20 12	19 10	26 5	21 4	19 4	23 7	23 13	21.2 8.4	23.2 11.1
id.	Piave	Perarolo	582	26 15	26 17	26 15	27 16	29 16	29 16	27 13	25 13	24 15	18 6	25.7 14.1	19 7	20 11	22 13	20 14	23 15	25 13	24 10	22 11	25 15	24 11	22.3 12.0	26 8	23 10	18 11	20 13	31 11	26 7	23 5	18 5	24 6	24 12	23 13	22.3 9.2	23.4 11.7
id.	Maè	Marzson di Zoldo	1868	22 12	21 10	20 12	23 13	24 13	25 12	25 12	21 10	20 11	18 10	22.0 11.5	17 13	15 5	17 10	18 8	19 7	19 10	17 12	16 13	20 12	17 13	17.5 10.2	19 12	19 12	20 11	20 5	16 10	18 6	19 6	19 1	18 1	22 6	17 9	18.8 7.2	19.4 9.5
id.	Cordevole	Arabba	1612	23 11	25 11	23 10	22 12	26 13	23 12	23 13	19 9	23 10	20 6	24.8 10.7	17 4	9 5	17 8	13 8	15 10	18 12	19 12	19 13	23 12	20 12	18.0 9.6	17 5	23 6	17 8	12 5	14 7	14 6	17 3	13 1	13 8	20 6	19 9	16.3 5.8	19.4 8.4
id.	id.	Caprile	1023	24 15	24 16	23 16	25 15	26 16	26 16	24 14	26 14	22 14	17 8	23.4 14.4	16 9	18 9	20 12	19 14	20 15	25 14	21 11	20 12	24 13	22 11	20.8 12.8	18 9	20 9	14 5	19 7	16 7	22 3	21 2	23 3	26 6	25 8	20 11	20.4 6.4	21.8 10.9
id.	id.	Agordo	611	25 14	26 15	25 17	25 15	27 15	27 16	28 17	23 14	23 15	18 14	24.7 15.2	20 8	21 9	22 13	21 12	22 15	23 16	23 15	22 12	21 12	23 12	21.7 12.4	21 12	23 9	21 12	17 7	20 8	21 10	20 8	22 5	20 4	24 8	24 14	21.2 8.8	22.5 12.0
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	21 16	21 17	22 17	22 17	24 18	24 18	25 19	23 12	20 15	19 18	22.1 16.2	17 10	17 12	17 12	18 13	19 14	19 14	19 14	21 14	21 15	21 15	18.9 13.3	20 15	20 11	20 12	18 12	17 11	19 14	18 14	18 13	17 12	18 12	18 14	18.5 12.6	19.8 14.0
Brenta	Brenta	Pergine	490	26 17	27 18	27 19	26 18	28 16	29 19	30 19	27 16	27 18	26 13	27.8 17.9	20 10	20 11	22 13	24 13	22 17	24 13	27 14	25 14	25 14	27 13	23.6 14.2	26 13	26 11	28 13	19 11	22 15	21 13	24 12	22 8	19 9	22 9	22 15	22.4 11.7	24.4 14.4
id.	Ciamon	S. Martino di Castrozza	1444	22 10	22 11	20 13	23 10	24 12	26 13	26 13	22 9	21 11	16 6	22.1 10.8	14 3	5 5	15 7	15 7	18 8	18 8	19 9	17 5	23 9	20 10	16.4 8.5	15 7	18 8	17 7	18 5	14 10	17 7	17 7	15 1	20 3	18 9	19 7	16.8 6.5	16.4 7.9
id.	Valstagna	Gallio	1090	21 11	23 12	23 15	23 12	24 13	25 12	23 15	25 12	25 13	21 10	23.6 12.4	22 4	16 6	18 8	19 8	22 10	21 13	23 12	22 10	22 10	23 13	20.8 9.4	23 10	22 7	21 12	15 7	18 13	21 8	21 8	16 7	15 4	19 6	19 11	18.9 8.4	21.1 10.0
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	23 12	24 13	24 14	23 12	25 14	26 14	27 14	26 13	25 12	21 10	24.2 12.8	14 6	16 7	16 8	19 8	19 10	20 13	24 11	22 10	22 10	24 11	19.8 9.4	21 8	18 7	19 10	14 7	18 9	18 10	19 9	17 4	16 5	20 8	19 9	17.9 7.7	20.6 9.9
id.	Chèlpach (Astico)	Asiago	999	19 8	21 9	26 10	24 8	26 10	27 9	29 11	27 10	25 10	24 6	24.3 9.1	19 1	18 8	20 5	19 5	20 9	23 11	25 8	22 6	23 6	24 11	20.7 6.5	23 8	23 8	22 11	18 8	18 12	20 5	24 6	16 6	16 0	22 2	22 11	20.5 6.6	22.0 7.2
Agno-Gua	Agno	Recoaro	445	27 15	28 17	26 14	23 17	26 17	30 16	33 17	31 15	30 16	26 14	28.7 15.8	22 8	21 9	23 11	25 12	23 14	27 17	28 15	27 15	23 16	29 16	25.1 16.0	27 15	23 10	23 14	19 10	19 15	24 12	27 12	21 9	20 8	24 10	24 14	23.4 11.7	25.7 13.4
Adige	Slinigo	Slingia	1726	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	18 11	19 12	19 11	20 11	19 11	22 12	20 10	19 9	17 8	15 6	18.8 10.1	16 3	14 4	16 6	17 8	19 10	18 9	17 8	17 6	16 9	20 11	17.0 7.4	15 5	14 4	16 5	14 5	12 9	14 7	14 4	13 3	13 5	14 7	15 9	13.9 5.7	15.6 7.7
id.	Adige	Silandro	706	28 15	25 15	22 17	23 16	25 15	26 16	27 18	23 25	24 17	19 11	25.7 15.3	19 10	18 11	21 10	20 13	20 15	20 15	23 13	23 14	20 14	24 15	20.8 13.0	19 11	19 12	20 13	17 11	17 12	19 13	20 10	20 8	18 8	18 10	23 13	18.8 10.9	21.1 13.1
id.	Senale	La Madonna	1497	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1762	16 10	17 10	16 12	20 11	22 11	20 9	16 7	17 5	16 8	15 6	16.5 8.9	17 6	17 6	16 6	18 6	19 6	20 6	20 6	20 6	17 6	16 6	18.0 6.0	16 4	17 5	17 7	16 7	17 6	16 5	18 4	17 1	17 0	17 2	16 6	16.7 4.8	17.1 6.4
id.	Passirio	Monteneve	2382	» »	» »	» »	» »	» »	» »	17 5	16 4	7 1	7 -1	» »	7 2	13 1	11 5	12 7	8 4	16 5	16 4	12 6	16 5	8 2	11.9 4.1	7 1	12 5	7 1	8 4	12 4	11 -1	10 -1	11 2	15 5	13 4	14 5	10.9 2.6	» »
id.	id.	Talle di Sopra	1400	22 10	19 10	22 12	24 11	24 13	24 12	30 13	21 8	15 10	13 4	20.4 10.1	9 3	16 5	15 5	15 8	13 9	19 9	20 7	20 6	21 7	15 7	16.5 6.8	16 8	16 5	14 7	14 5	13 7	13 6	14 4	17 2	21 7	17 6	16 7	15.7 5.4	17.5 7.4
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	19 16	26 14	25 14	24 13	25 14	24 14	28 13	24 14	24 13	17 10	23.1 13.2	14 5	15 6	14 4	19 10	20 12	19 11	18 10	17 9	24 13	26 15	18.6 9.5	15 10	14 9	18 8	14 8	14 7	15 7	14 8	13 6	19 8	20 9	18 10	15.3 8.2	19.0 10.5
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	21 13	23 14	22 15	20 14	24 14	26 14	26 15	22 11	22 13	15 8	23.1 13.1	15 5	15 8	15 6	18 9	18 11	16 12	17 12	19 12	17 11	24 12	17.4 9.3	18 8	14 8	17 10	13 7	14 8	16 10	12 8	16 4	18 5	23 8	22 11	16.8 7.9	18.8 10.3

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Adige	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1286	24 13	26 15	25 15	26 14	25 12	20 16	21 18	25 18	22 13	21 *10*	23.4 13.4	16 4	15 8	18 9	18 11	18 11	19 12	20 11	20 12	25 18	18 10	18.7 10.1	17 6	20 9	17 8	19 10	18 7	17 *5*	19 5	22 6	18 8	20 10	19 10	18.8 7.6	20.3 10.4
id.	Aurino (Rienza)	Casere	1600	24 10	22 10	21 11	24 10	24 8	21 9	22 6	21 6	18 10	13 5	20.9 9.5	11 *2*	16 5	14 4	15 6	14 7	17 8	16 8	15 5	23 6	19 9	16.0 6.4	11 4	17 4	12 8	14 4	14 7	16 7	11 *3*	22 2	21 2	21 5	15 8	15.5 4.8	17.5 6.6
id.	Gadera (Rienza)	Corvara	1552	18 10	19 11	21 10	22 13	24 15	24 12	20 15	19 13	16 11	11 9	19.4 12.4	18 *1*	15 6	16 7	17 8	18 10	19 13	16 9	20 7	23 8	14 10	17.8 7.9	18 5	17 5	12 6	15 4	12 6	13 5	14 2	12 *0*	19 2	20 6	15 10	14.7 4.6	17.1 6.3
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	22 10	26 10	26 14	20 9	26 10	25 10	26 12	19 7	22 10	19 *5*	22.2 9.7	12 *0*	14 3	15 5	18 6	19 7	20 11	21 7	20 4	18 6	24 9	18.2 5.2	20 3	14 3	18 8	12 2	15 9	14 4	17 - 1	14 - 2	14 - 1	21 3	22 6	16.5 3.1	19.0 4.2
id.	Rienza (Isarco)	Maranza	1415	22 12	25 13	22 14	21 14	22 14	23 13	23 16	20 *10*	20 18	14 13	21.0 16.2	14 *6*	16 7	18 7	18 7	16 8	19 9	17 11	17 8	20 10	17 12	17.2 8.5	16 6	17 7	18 10	11 7	15 10	15 9	15 5	19 5	16 *4*	18 8	16 10	15.5 7.4	17.9 9.7
id.	id.	Spinga	1105	21 14	21 16	22 14	21 15	22 16	23 16	24 16	22 16	20 15	18 *20*	21.5 14.8	14 8	18 *8*	16 10	17 10	17 13	16 14	17 18	16 10	16 11	20 16	16.4 11.3	17 11	17 11	18 11	14 10	15 11	14 11	16 9	15 *8*	15 *8*	17 8	19 12	16.1 10.0	17.9 12.0
id.	Isarco	Castello di Presule	868	23 15	25 17	24 17	25 17	26 18	27 17	28 19	23 14	25 16	21 *21*	24.6 16.1	16 *8*	17 10	20 12	21 16	21 14	25 15	24 18	25 12	28 18	25 15	21.8 12.5	22 9	20 9	20 12	17 9	19 12	17 11	19 9	17 7	16 7	20 9	20 13	19.0 9.7	21.6 12.6
id.	Talvera (Isarco)	Vanga	1085	25 13	25 14	26 14	26 14	27 14	29 15	29 17	23 10	25 13	23 *7*	25.8 13.1	» *5*	24 8	28 10	23 12	22 14	21 15	24 14	24 11	23 12	25 15	23.1 11.5	23 5	23 8	23 10	16 9	18 8	20 9	17 7	19 5	19 6	23 »	25 10	20.5 7.7	23.1 10.8
id.	Noce	Peio	1560	25 12	23 *9*	25 10	26 12	27 13	26 12	25 12	27 11	17 10	15 10	23.7 11.1	14 *5*	19 7	24 8	16 8	15 11	16 11	18 10	17 8	19 11	17 9	17.7 8.8	17 6	18 7	14 7	16 8	14 9	14 7	14 6	14 5	16 6	15 6	14 10	14.8 7.2	16.7 9.0
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	17 8	23 8	18 *6*	20 10	24 11	25 11	23 13	22 8	18 6	13 7	20.1 9.0	13 *8*	15 6	12 8	12 7	16 10	13 11	19 8	17 7	18 8	19 6	15.9 7.4	18 5	12 5	15 5	16 5	15 8	18 7	17 4	17 *8*	17 5	19 6	19 7	16.7 5.5	17.6 7.3
id.	id.	Fusine	977	24 14	25 13	22 15	19 13	25 14	24 14	27 15	25 12	24 *14*	21 *11*	23.6 13.5	19 *5*	17 7	19 9	21 10	21 13	20 14	24 12	22 9	22 11	23 13	20.8 10.3	22 9	20 8	21 13	17 8	19 12	20 10	21 6	17 5	16 *5*	18 8	20 10	19.2 8.5	21.2 10.7
id.	Rabbi (Noce)	Pissnola di Rabbi	1310	19 13	20 13	19 15	18 12	20 13	22 13	23 15	21 10	20 13	17 *8*	19.9 12.3	14 *5*	14 *7*	15 8	17 9	17 11	17 11	20 10	19 9	22 10	22 12	17.8 9.2	15 6	15 7	17 9	15 7	16 8	15 8	15 *5*	15 6	14 7	12 8	15 9	15.9 7.3	17.9 9.6
id.	Pescara (Noce)	Provès	1414	19 12	21 14	19 14	20 13	22 14	23 15	25 15	18 11	19 11	14 *8*	19.8 12.7	14 *6*	15 8	17 9	17 10	16 11	16 13	16 12	18 10	18 11	20 10	16.9 10.1	15 5	15 6	16 9	13 6	13 8	15 9	16 *6*	15 *5*	15 *5*	13 7	13 10	15.4 7.8	17.4 10.0
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1660	20 10	20 11	21 14	20 10	21 11	23 13	24 14	20 10	20 9	19 *7*	20.7 10.8	14 7	15 *5*	16 7	17 8	18 9	19 10	20 9	18 8	19 9	19 10	17.4 8.2	19 6	15 6	16 6	14 6	15 6	15 6	15 6	13 *4*	13 *4*	16 6	15 7	15.4 5.7	17.8 8.2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	29 17	27 21	28 21	29 19	30 20	31 22	29 21	28 19	27 18	26 *14*	28.0 19.2	22 *12*	24 14	26 14	26 16	26 17	28 21	24 17	24 16	27 16	27 19	25.4 16.2	26 16	23 14	22 16	25 13	22 16	27 18	26 *10*	25 11	25 14	25 *10*	22 17	24.6 15.5	26.0 16.8
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	14 10	17 10	15 10	15 9	18 11	17 11	22 13	15 6	16 8	14 *1*	16.8 8.8	6 - *1*	7 2	9 4	12 5	11 6	13 8	14 6	13 5	12 6	16 12	11.5 5.8	12 0	17 3	10 4	14 8	9 6	9 5	7 - *1*	7 - *1*	11 2	15 5	15 5	11.5 2.8	13.1 5.6
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	24 13	27 13	25 15	23 13	23 14	23 15	29 16	25 12	25 13	23 *10*	25.5 13.4	17 *5*	17 7	23 10	21 11	24 15	24 12	24 11	24 6	24 11	27 13	22.5 10.8	23 8	22 7	22 12	14 7	19 13	19 9	21 6	20 *3*	20 4	23 8	21 12	20.4 8.0	22.9 10.6
id.	Adige	Monte Bondone	1890	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Fersina	Palù	1400	28 15	19 15	23 15	22 14	25 14	28 16	27 15	22 12	26 15	12 *10*	23.5 44.1	18 *7*	20 8	22 12	19 11	21 12	19 13	20 11	20 10	21 10	23 15	20.8 10.8	16 12	18 9	16 11	16 *8*	16 12	18 9	17 8	16 9	17 8	18 8	17 12	17.2 9.7	20.0 11.5
id.	Cavallo (Rosa)	Folgaria	1168	25 12	25 12	26 10	25 11	26 13	28 13	28 18	25 13	19 11	18 *7*	24.8 11.8	17 *4*	20 6	21 7	23 9	24 11	25 11	26 12	25 11	24 11	23 11	23.8 9.2	21 8	20 7	20 7	17 5	19 9	17 7	19 5	17 *4*	19 6	20 6	18 7	18.7 6.5	21.2 9.0
id.	Adige	Ronzo	974	23 16	25 17	25 *14*	25 15	27 22	27 19	27 19	26 15	25 17	27 19	25.7 17.8	20 18	14 *10*	19 12	20 13	21 14	22 14	24 14	24 15	24 14	24 14	21.2 13.2	24 11	21 11	21 18	22 13	20 *11*	20 *11*	21 15	21 19	17 9	20 *11*	19 12	20.5 12.5	23.5 14.3

Note meteorologiche del mese di Agosto

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo agosto è superiore al valor normale nella Venezia Giulia di circa un grado; invece nella vallata dell'Adige essa è inferiore di 0°,8, a Treviso di 1°,0, a Belluno di 0°,6; altrove le differenze s'aggirano attorno ai 0°,2.

Detta media nelle singole località è inferiore alla rispettiva media di luglio; ma, mentre nella Venezia Giulia tale differenza di poco si scosta dalla diminuzione normale di questi due mesi che dovrebbe aggirarsi tra i 6 e gli 8 decimi di grado, altrove invece essa è alquanto superiore a tale valore normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Tonale	Bolzano
Agosto 1931	21,2	26,7	23,7	19,3	23,1	22,8	22,9	20,2	23,4	22,3	20,5	20,7
Val. media	20,0	22,7	22,2	19,9	24,1	23,1	22,7	20,0	23,8	22,6	21,3	21,5

2. La temperatura, nel suo andamento generale, dopo un breve aumento nei primi giorni, durante il quale, verso il 5-7, superò di mezzo grado o poco più il massimo del mese precedente e raggiunse il valor massimo dell'annata, iniziò la sua diminuzione non regolare nè progressiva, ma intervallata da un massimo secondario verso il 17-20, mentre verso l'11-12 c'era stato un minimo, sorpassato però dall'altro minimo verificatosi al 29-30.

Difatti al 6 fu segnata la temperatura massima a Venezia con 33°,6, a Padova con 35°,0, al Venda con 31°,4, inentre al 27 era stata segnata la minima al Venda con 12°,3, al 29 a Padova con 10°,4, a Venezia con 18°,2.

L'ampiezza dell'*escursione termica* mensile fu pertanto 20°,4 a Venezia, 24°,6 a Padova.

3. In 13 giorni (1-2-5-6-12-16-19-20-22-24-28-29-30) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di qualla a Padova. Le differenze maggiori Venda-Padova si verificarono il giorno 30 (4°,8), il 22 (2°,9), il 29 (2°,8); le differenze minori si verificarono il 2 e il 16 (0°,2), il 5 (0°,3); negli altri giorni le differenze sono comprese tra quelle qui riportate.

La massima diurna al Venda fu sempre inferiore di qualla a Padova, a denotarci che l'inversione termica, svelata dal comportamento delle minime, fu sempre limitata al periodo meno caldo della giornata.

Allo scopo di fornire un'idea dell'*andamento della temperatura nelle regioni alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche, (distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	81	303	560	964	1261	1502	1809	2235
Numero di stazioni	15	9	11	16	11	11	4	3
Temper. media prima decade .	25,9	23,2	21,6	20,0	17,2	16,5	14,1	12,6
Temper. media seconda decade .	23,2	20,8	18,2	16,2	14,1	12,8	11,5	8,2
Temper. media terza decade . .	21,0	17,3	16,5	14,6	12,5	11,0	9,9	7,0
Temperatura media mensile . .	23,3	20,4	18,7	16,9	14,6	13,4	11,8	9,3

4. La *media mensile della nebulosità* di questo mese è in quasi tutte le località superiore al valor medio calcolato da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Tonale	Bolzano
Agosto 1931	3,7	4,8	4,6	4,4	4,8	4,0	4,7	3,9	4,5	5,4	4,8
Val. media	2,7	3,5	3,7	5,5	3,6	4,1	3,2	3,9	3,2	4,4	3,9

5. La *neve* al suolo in questo mese si è ridotta ai soliti nevai e ghiacciai. Solo nella stazione di osservazione più alta (Monteneve m. 2332) furono segnalate precipitazioni allo stato di neve nel giorni 2 e 20 questa si fermò al suolo solamente per la giornata.

6. La *quantità di precipitazioni* di questo agosto è quasi ovunque notevolmente inferiore al valor normale, difatti ne costituisce in generale poco più della metà in poche regioni; fanno eccezione alcune regioni dove invece è stato superato il valor normale come nel Carnaro (Fiume rapporto 2,0), nell'alto bacino dell'Isonzo (Plezzo rapporto 1,77), e nell'alto bacino dell'Adige (Bolzano rapporto 1,80).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Agosto 1931	217,4	44,4	10,6	77,3	83,2	334,7	79,0	48,0	54,7
Valore medio	109,1	75,0	57,0	98,0	134,0	189,6	106,4	101,1	84,2
Rapporto	2,0	0,59	0,19	0,81	0,62	1,77	0,74	0,47	0,65
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Tonale	S. Michele	Bolzano	Silandro
Agosto 1931	58,6	24,5	12,2	68,8	102,2	77,9	22,1	121,8	109,8
Valore medio	51,7	60,9	53,3	91,3	114,0	84,0	84,0	94,0	64,0
Rapporto	1,04	0,40	0,23	0,69	0,90	0,93	0,26	1,30	1,72

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come queste siano scarse in pianura; l'isoieta 50 mm. scorre pressochè parallela al piede delle Prealpi e scende a mare lungo il Tagliamento; nella striscia tra l'Adige e il Po caddero meno di 20 mm. (Legnago mm. 16, Rovigo mm. 12).

Lungo la solita fascia dei massimi si nota la solita area di massimo con oltre 100 mm. che comprende parte dei Lessini, l'alto bacino dell'Agno e l'altopiano d'Asiago (Castelvecchio mm. 146, Treschè Conca mm. 169) e l'altra area di massimo racchiusa dall'isoieta 400 mm. sull'alto bacino dell'Isonzo (Musi mm. 426, *totale mensile massimo del mese*, Uccea mm. 417).

Dalla pianura procedendo sulla parte montuosa verso NW dopo questa fascia s'incontra una striscia, per così dire, di minimo, dove le precipitazioni sono tra 70 e 100 mm. (Trento mm. 78, Pieve di Cadore mm. 104, Cimolais mm. 109, ecc.). La parte nord-occidentale della Zona montuosa, compresavi anche la Val Venosta, ha oltre i 100 mm. (Silandro mm. 110, Monteneve mm. 245, Terme Brennero mm. 154 ecc.).

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km. ora al Venda in 11 giorni (2-3-9-10-11-14-16-17-21-25-27), a Venezia in 6 giorni (7-15-17-21-22-27), a Trieste in 3 giorni (11-17-27). La giornata più ventosa è stata il 21 al Venda e a Venezia con una media diurna rispettivamente di km./h 26,8 e 31,3, a Trieste invece il 27 con 28,6.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo, appare:

A Fiume le massime frequenze si hanno nel primo quadrante (massimo a NNE 13 %), e nel terzo quadrante (massimo ad WSW 9 %); un settore nel secondo quadrante composto dalle direzioni ESE, SE, SSE ha 7 %, in 3, mentre l'altro settore nel quarto quadrante costituito di 2 direzioni (NW e NNW) ha 5 % in tutto.

A Trieste le maggiori frequenze si raccolgono in due settori: uno orientale comprendente le direzioni da ENE a SSE (55 % a 5 direzioni), l'altro occidentale comprendente le direzioni da W a NNW (29 % a 4 direzioni).

Al Venda le maggiori frequenze si raccolgono in due settori fra loro opposti: quello orientale comprende le direzioni da ENE a SSE (48 % a 5 direzioni) con massimo a E (14 %); l'altro occidentale comprende le direzioni da SW a NW (38 % a 5 direzioni) con un massimo a WSW (11 % a 3 direzioni).

A Venezia scarsissime sono le direzioni WNW, NW e NNW (2 % a 3 direzioni); tra le rimanenti si nota un massimo principale a SSE (15 %), un altro a NE (12 %).

A Padova sono scarse le direzioni S e SSW (3 % a due direzioni); tra le rimanenti si nota un massimo principale a NNE (18 %), un altro massimo a ESE (10 %) e un terzo a WSW (6 %).

A Trento si presentano sempre bene pronunciati i due lobi: quello del quarto quadrante, massimo a NNW (28 %), e quello del primo quadrante NE e ENE con pari frequenza (a ciascuno 18 %), mentre le direzioni meridionali sono poco frequenti; di queste il massimo spetta a SSE con 4 %.

9. La *media mensile della pressione atmosferica* è alquanto inferiore al suo valor normale; infatti a Venezia l'altezza barometrica è di mm. 758,9, mentre il suo valor normale è mm. 761,0, un difetto pertanto di mm. 2,1.

Il valor massimo dell'altezza barometrica è stato di mm. 766,1 alle 11ª dell'11 e il suo valor minimo mm. 750,4 alle 4ª del 21; l'ampiezza dell'escursione fu di mm. 15,7, leggermente superiore al suo valor medio.

Tra le *salite barometriche* va ricordato:

la salita dai mm. 752,5 delle 8ª del 25 ai mm. 766,6 delle 23ª del 27, mm. 13,8 in 63 ore, pari a mm. 0,21 all'ora;

e l'altra salita dai mm. 758,3 delle 17ª del 10 ai mm. 768,5 delle 23ª del 10, mm. 5,2 in 6 ore, pari a mm. 0,87 all'ora.

Tra le *discese barometriche* va ricordato:

la discesa dai mm. 768,1 delle 0ª del 5 ai mm. 758,0 delle 17ª del 17, mm. 10,1 in 65 ore, pari a mm. 0,16 all'ora;

e l'altra dai mm. 758,2 delle 9ª del 20 ai mm. 750,4 delle 4ª del 21, mm. 7,8 in 19 ore, pari a mm. 0,41 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini in funzione presso l'Osservatorio Meteorologico a Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alla data non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico) il quale comprende le 24 ore dalle 9 del giorno precedente alle 9 del giorno segnato.

Tipo	III	IV	V	VI	VII	IX	X	XIII	XIV	XVII	*	Totale
Con precipitazioni generali . . .	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Con precipitazioni parziali . . .	1	—	1	—	2	—	—	—	—	2	1	7
Senza precipitazioni	—	2	—	1	1	1	2	1	4	4	3	19
Totale . . .	3	4	2	1	3	1	2	1	4	4	5	1	31

Mentre le regioni polari sono percorse da cicloni principali (all'1 se ne trova uno sulla Groenlandia), un secondario dal Golfo di Lione, dove si trova al giorno 1, si sposta verso Sud e raggiunge l'Algeria al 4; intanto si verifica qualche movimento temporalesco nella regione che dà luogo a precipitazioni parziali e deboli il giorno 3; la temperatura è in aumento e raggiunge il massimo dell'annata tra il 5 e il 7.

A partire dal 6 predomina una striscia di bassa pressione dalla Scandinavia sino agli estremi meridionali della penisola Italiana, striscia compresa tra due anticicloni: l'uno Atlantico l'altro Russo; al 7 ha inizio un movimento temporalesco con precipitazioni parziali, interrotte all'8, generali al 9. Al giorno pluviometrico 8 caddero mm. 37,6 a Caporetto, mm. 20,0 a Pieve di Cadore, mm. 14,0 a Bressanone ecc. Le precipitazioni furono nuovamente parziali al 10, essendo mancate quasi del tutto in pianura; però in qualche località della regione montuosa furono copiose p. e. al 10 (g. p.) a Maresco di Zoldo caddero mm. 37,8, ad Asiago mm. 52,6, a Silandro mm. 19,2, e, in particolare, in Valle Aurina dando luogo a disastrose frane.

All'11 all'avanzarsi dell'Anticiclone Atlantico, riprende un periodo con una nuova salita della temperatura (senza raggiungere però il massimo precedente), cielo generalmente sereno, ma con manifestazioni temporalesche frequenti e qualche precipitazione per lo più limitata a poche località della parte montuosa, tanto che, solo il 16 e 17 e il 20, possiamo dire giorni a precipitazioni parziali. Al 17 (g. p.) caddero mm. 50,2 a Plezzo, mm. 77,8 a Venzone, al 21 (g. p.) caddero abbondanti specie nel bacino dell'Adige: Silandro mm. 39,0, Brennero mm. 60,0, Riva di Tures mm. 37,4.

Mentre sino al 18 nel bacino mediterraneo ragnava o alta pressione (tipo XIV) o pendio da NW (tipo XVII), dal 20 in poi si ha in generale un gradiente più o meno nettamente meridionale e al 23 ha inizio nuovamente un periodo piovoso ininterrotto sino al 27. In questo periodo la distribuzione isobarica è caratterizzata da un ciclone atlantico che, dal Golfo di Guascogna al 22 avanza verso l'Europa Centrale (tipo IV il 23, tipo III il 24 e 25, tipo VII il 26).

Nel giorno pluviometrico 25 sono state registrate le maggiori precipitazioni del mese quasi ovunque: mm. 91,0 a Plezzo, mm. 184,0 a Pieve (*totale diurno massimo del mese*), mm. 71,0 a Montenero d'Idria, mm. 60,6 a Venzone, mm. 46,4 a Schio, mm. 57,2 a Recoaro, mm. 25,6 a Bressanone.

Al 27 giorno a precipitazioni parziali, mentre un anticiclone dall'Atlantico avanza verso l'Europa Centrale, la configurazione isobarica è tipo XVIII, al 28 tipo X, al 29 tipo XI; infine, detto anticiclone essendo sceso verso Sud, si costituisce un secondo nucleo anticiclonico al 30 sul Mediterraneo centrale (XIV).

Un nuovo ciclone approda sulle coste del Golfo di Guascogna il 30, che porta nelle nostre regioni precipitazioni generali al giorno 31, quando questo ciclone ha dato luogo ad un secondario sull'Alto Adriatico.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per pianure, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Ps, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLE																																				
I. Pietr Sansego Pelè	S. Pietro del Nembi	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	20,6	—	28,2	—	—	—	—	—	49,4	2
	Sansego	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,0	—	17,0	—	—	—	—	—	27,6	2
	Unie	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	13,2	—	8,0	—	—	—	—	—	31,4	3
Lussin	Neresine	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	18,6	—	12,2	0,2	—	—	—	—	41,4	3
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	18,0	—	18,6	—	—	—	—	—	37,4	2
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	16,0	—	—	—	—	—	77,0	2
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	7,1	3,0	—	—	—	—	26,6	3
	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	51,8	—	11,6	0,2	—	—	—	—	65,4	3
	Bellei	182	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	10,0	—	—	—	—	—	68,0	2
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	3,2	—	—	—	—	6,2	32,8	3
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	10,5	—	19,8	2,9	—	—	—	0,8	36,6	4
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	5,1	—	—	17,1	—	—	—	—	14,6	—	42,5	—	30,6	—	—	—	—	—	129,8	6
	Mazzone	1006	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	28,8	—	—	0,8	—	—	4,0	—	—	6,2	—	0,2	—	15,6	10,4	—	27,2	13,6	20,8	3,6	—	0,2	—	1,4	131,4	11
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	15,1	—	—	—	—	6,8	—	20,4	18,2	7,8	—	—	—	—	0,4	81,9	7
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	23,0	—	26,8	60,0	33,7	10,0	—	—	—	—	164,7	7
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	13,0	—	—	—	37,3	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	7,6	8,6	—	30,4	6,5	15,8	—	—	—	—	—	173,6	8
	Bacile	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,6	0,2	—	—	2,2	0,6	7,8	8,6	—	—	—	14,2	13,5	0,8	39,0	45,8	15,0	—	—	—	—	0,4	144,0	9
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	26,0	0,5	—	—	6,0	—	16,0	10,0	—	0,5	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	10,0	96,0	7
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	6,0	—	—	—	12,0	—	10,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	26,0	35,0	40,0	16,0	—	—	—	—	165,5	8
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	8,0	—	5,0	—	—	0,5	—	1,0	10,0	—	30,0	46,0	22,0	—	—	—	—	—	114,5	9
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,1	4,2	—	—	—	2,0	1,1	—	24,1	1,0	35,1	8,5	—	—	—	—	92,5	8
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	21,0	—	58,1	9,0	—	—	—	—	106,1	5
	Clana	564	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	18,6	—	—	2,4	—	0,8	—	1,0	0,8	2,0	0,2	—	—	6,8	3,0	0,6	28,8	9,2	24,2	9,2	—	—	—	0,2	108,2	10
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	22,4	2,0	28,2	22,0	—	—	—	—	111,0	6
	Sappiane	427	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	35,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	24,2	5,1	16,3	10,3	8,1	—	—	0,6	124,0	8
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0		—	—	—	—	—	42,0	158,0	4
	Bèrgut Grande	888	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	19,7	—	17,9	—	31,3	7,3	—	—	—	10,7	116,5	8
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	8,0	8,0	2,0	—	—	—	—	32,0	5
	Fianona	168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	12,2	1,0	7,0	2,8	—	—	—	—	23,4	4
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	8,0	—	22,0	—	29,0	18,5	—	—	—	—	118,0	6
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	33,6		15,0	—	—	—	—	—	141,0	5
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	5,2	—	—	—	6,1	5,7	65,0	34,8	54,2	0,8	—	—	—	—	217,4	8
ARSA																																				
	Lupogliano	406	P	—	—	—	0,7	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,5	—	22,2	—	33,0	—	—	—	—	—	73,5	5
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	21,0	—	3,8	1,4	—	—	—	—	37,8	4
	Bogliuno	258	P	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	19,2	—	—	—	—	3,0	61,0	4
	Castel Bellai	232	Pr	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,2	20,2	1,6	—	—	—	—	65,8	5
	Valdarsa	90	P	—	—	—	0,1	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,1	—	—	0,2	—	13,2	1,3	16,7	—	—	—	—	5,1	69,3	5
	Pegliè	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	7,4	0,2	9,6	2,2	—	—	—	—	21,0	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm
DALL'ARSA AL QUIETO																																				
Inga	Sanvincenti	310	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	3,2	9,2	0,2	—	—	—	—	48,2	4
	Magnadursi	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	30,1	—	15,2	—	—	—	—	2,4	92,9	6
	Valle d'Istria	141	P	—	—	0,2	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	—	26,7	2,1	—	—	—	—	72,4	4
	Dignano	184	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	25,6	—	6,6	0,6	—	—	—	—	80,4	2
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	7,2	—	12,0	—	—	—	—	—	21,3	3
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	8,6	—	0,2	—	—	—	10,6	2
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	—	1,6	0,6	—	—	—	—	44,4	3
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	23,0	—	—	—	—	—	59,0	3
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	5,0	0,8	18,2	2,4	—	—	—	0,2	44,4	5
	Mompaderno	260	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	29,8	—	—	—	—	—	61,0	3
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	0,8	27,0	10,4	13,5	1,2	—	—	—	—	62,4	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	7,0	—	—	—	—	—	61,0	3
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	9,0	2,2	18,6	0,8	—	—	—	—	37,4	5
QUIETO																																				
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	29,8	—	—	—	—	16,7	56,3	4
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	45,6	9,8	18,2	1,0	—	—	—	0,2	85,2	6
	Pórtole	380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	41,4	4,1	15,8	—	—	—	—	—	64,7	4
	Draguccio	359	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	8,0	14,6	—	—	—	—	0,6	41,1	4
	Corneria	296	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	39,5	—	39,2	—	—	—	—	—	96,2	4
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	28,0	4,2	14,5	0,7	—	—	—	—	57,9	5
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,4	—	32,6	4,2	28,8	0,2	—	—	—	—	80,2	6
	Levade	18	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	30,0	0,9	15,7	—	—	—	—	—	53,6	4
	Cittanova	4	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,8	9,0	1,4	—	—	—	—	49,8	5
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Draguccio	Brseovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	50,0	20,6	38,4	—	—	—	—	—	129,8	6
	Sicciole	4	P	—	—	0,5	—	—	—	—	24,8	—	0,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	8,0	14,0	—	—	—	—	—	87,6	5
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	48,8	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	23,2	5,8	29,4	0,4	—	—	—	—	99,6	4
	Buie	223	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	—	40,0	—	—	—	—	20,0	112,0	4
	Capodistria	18	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	29,6	—	0,4	3,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,8	7,4	43,0	0,4	—	—	—	—	159,6	6
	S. Lorenzo di Daila	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,3	1
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	—	28,2	—	—	—	—	—	102,3	3
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ch. di Cascia	937	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	33,0	—	—	0,7	—	—	0,7	—	—	9,5	12,5	—	—	9,0	5,7	1,0	23,2	58,5	45,0	3,0	—	—	—	—	206,8	11
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	16,8	—	43,4	8,8	10,4	10,2	0,2	—	—	—	107,4	8
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	—	8,2	—	—	—	22,8	—	—	0,4	0,2	—	9,2	—	—	11,8	—	—	—	3,2	7,4	—	23,8	7,2	5,8	0,6	—	—	—	0,4	100,8	9
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	40,0	—	48,8	—	—	—	—	5,0	115,0	5
	S. Canziano	426	P	—	—	—	9,0	—	—	—	7,6	—	—	—	4,4	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	40,0	19,1	4,2	6,0	—	—	—	—	101,8	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DAL ISONZO ALL'ISONZO																																			
	Vedetta di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	4,6	6,6	—	59,6	16,0	30,0	—	—	—	—	0,2	129,4	6
	Mune	634	Pn	—	—	—	2,2	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,1	—	27,6	5,9	25,5	9,2	—	—	—	1,3	99,4	9
	Silvia	566	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	29,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	52,4	26,4	18,5	7,5	—	—	—	—	155,0	8
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	10,4	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	20,9	7,5	10,6	5,2	—	—	—	—	88,6	8
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	1,9	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	4,2	46,9	4,4	—	—	—	—	109,6	7
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	2,5	11,8	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	5,8	—	75,6	18,2	27,0	—	—	—	—	1,3	148,4	9
	Tomàdio	381	P	—	—	—	1,3	—	—	—	0,8	—	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	124,1	35,0	—	—	—	—	—	—	170,0	6
	Rasovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	0,6	1,8	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	40,8	18,2	18,6	—	—	1,2	—	—	107,0	7
	Sessana	369	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[100,0]	»
	Villa Opicina	330	P	—	—	15,0	—	—	—	—	6,1	—	—	0,5	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	20,2	20,0	—	—	—	—	—	114,6	6
	Cèmone	286	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0	—	2,4	7,0	—	—	5,0	—	—	1,6	—	—	—	—	7,0	3,2	44,6	24,6	18,0	—	—	—	—	0,4	112,8	11
	Cereda	283	Pr	—	—	11,2	—	—	—	—	26,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	61,0	16,2	24,2	—	—	—	—	—	147,8	7
	S. Pelagio	235	P	—	—	0,8	—	—	—	—	2,4	—	5,8	4,8	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	22,6	18,2	—	—	—	—	—	119,2	7
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	125,3	7,4	68,5	—	—	—	—	—	235,2	5
	Sèrvola	61	P	—	—	1,6	—	—	—	—	15,4	—	2,5	1,7	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	6,5	15,5	—	—	—	—	—	90,7	8
	Trieste	18	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	8,6	—	0,4	0,7	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	6,8	17,2	—	—	—	—	0,8	77,8	6
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	1,8	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	16,0	11,6	43,5	—	—	—	—	2,7	110,5	8
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	1,5	14,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	55,5	12,5	20,0	—	—	—	—	—	115,7	8
	Bàrcola	5	Pn	—	—	0,5	1,8	—	—	—	6,8	—	0,5	0,8	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	26,2	0,6	20,6	11,4	—	—	—	—	98,7	6
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	6,2	—	—	—	—	22,8	—	1,5	0,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	10,8	46,6	0,2	—	—	—	—	108,8	7
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	—	—	2,2	—	—	—	—	6,5	—	6,8	30,0	—	6,8	6,8	2,8	18,0	35,5	6,0	—	—	12,0	—	20,0	6,5	67,0	21,8	—	—	—	—	0,2	282,9	15
	Sònsia	476	Pn	1,0	—	2,7	0,1	—	—	—	15,8	—	6,5	35,5	—	—	11,7	15,3	—	56,6	1,6	—	—	14,2	2,5	33,0	7,5	75,0	67,2	—	—	—	—	1,7	353,9	16
Natisone	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	21,5	30,0	—	11,0	3,5	5,8	18,0	52,0	1,0	—	—	32,0	—	8,0	1,4	75,0	6,0	—	—	—	—	8,1	276,8	16
Natisone	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	20,4	24,0	—	1,0	15,6	15,2	—	50,2	2,6	—	—	8,0	0,6	45,6	7,4	91,0	35,8	1,4	—	—	—	8,6	334,7	15
Natisone	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	26,5	27,4	—	2,6	30,9	26,2	16,6	48,1	18,8	—	—	16,5	—	21,9	10,5	138,9	24,5	—	—	—	—	1,1	416,6	15
Natisone	Caporetto	263	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	37,6	—	6,4	15,6	—	—	34,2	15,2	7,8	32,0	10,8	—	—	2,2	—	72,4	15,6	89,4	49,0	—	—	—	—	2,4	392,0	15
Natisone	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,6	11,2	—	3,2	30,6	—	—	27,4	3,2	—	31,8	13,0	—	—	8,6	—	9,0	13,0	65,4	54,6	0,4	—	0,2	—	3,0	306,4	13
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	8,8	12,6	—	0,2	28,4	—	—	14,7	9,0	—	—	5,0	—	7,5	12,0	49,0	98,5	—	—	—	—	15,0	255,2	12
Idria	Revenovse	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[250,0]	»
Idria	Pieve Bucceva	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	5,0	37,7	—	0,1	23,0	0,5	3,1	14,2	5,4	—	—	14,0	—	7,9	22,0	48,8	64,1	—	—	3,8	—	7,0	265,5	14
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	0,2	—	4,0	22,2	—	—	2,5	0,6	0,8	22,5	—	—	—	41,0	5,0	1,5	60,5	71,0	52,0	—	—	—	—	2,0	290,0	12
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	2,2	—	—	—	—	0,6	—	33,4	3,6	—	—	2,8	2,6	0,2	12,0	0,6	—	—	8,4	0,2	9,0	26,4	77,4	45,4	0,2	—	—	—	2,2	238,2	12
Idria	Bella	587	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	10,6	7,2	1,6	17,9	2,1	—	—	1,4	2,0	13,8	41,7	62,8	64,5	—	—	—	—	3,0	232,0	14
Idria	Idria	338	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	4,8	13,0	—	—	2,2	0,2	3,0	10,6	5,2	—	—	2,4	3,2	8,0	28,8	35,0	56,6	—	—	—	—	3,2	176,8	13
Idria	Circhina	325	Pr	—	—	0,4	0,8	—	—	—	2,2	—	2,0	30,0	—	—	22,8	0,4	—	14,4	12,2	—	—	12,2	0,2	2,6	17,2	50,8	30,2	3,0	—	0,4	—	3,6	206,2	13
Recca	Ravne	752	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	9,6	—	4,0	70,0	—	0,6	11,0	3,5	—	45,5	1,1	—	—	10,0	1,0	37,4	18,4	104,5	71,3	1,4	—	—	—	2,8	397,9	15
Recca	Piedicolle	531	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	—	13,0	—	3,2	26,0	—	4,8	15,2	5,6	3,2	25,6	2,8	0,2	—	20,0	0,4	10,8	13,6	56,8	29,8	—	—	—	—	3,4	233,8	15
Recca	Lequa	965	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	4,6	21,2	—	—	18,4	—	—	15,2	1,4	—	—	9,0	1,4	0,4	13,8	47,0	50,6	0,6	—	—	—	4,6	189,8	12
	Col di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	20,6	—	—	48,9	—	—	20,7	22,2	—	—	2,2	—	4,9	15,6	13,6	60,7	—	—	—	—	3,5	213,8	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	19,0	—	—	—	—	—	7,9	2,0	—	—	5,8	—	—	14,8	20,0	30,0	—	—	—	—	5,0	106,3	9
	Chiapovano	607	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,8	19,4	—	0,2	33,2	0,2	—	7,6	—	0,2	—	7,8	2,0	2,8	16,6	64,6	49,4	0,2	—	—	—	4,2	211,2	12
	Canale	104	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	1,0	—	2,6	18,4	—	—	41,2	—	0,2	7,2	—	—	—	6,2	0,2	2,4	11,2	111,0	19,2	—	—	—	—	2,2	218,4	11
	Plava	90	P	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,0	16,0	—	—	17,2	—	—	17,2	2,0	—	—	7,0	—	—	12,0	184,0	21,0	—	—	—	—	2,0	265,0	10
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	4,0	15,6	—	—	0,4	—	—	8,6	—	—	—	6,0	8,2	—	14,0	12,0	14,2	—	—	—	—	2,6	82,2	9
	Carnizza	974	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	0,6	—	6,4	12,6	—	—	2,2	5,2	—	17,8	—	—	—	13,6	—	1,0	31,2	27,6	28,8	6,0	—	—	—	6,4	156,0	12
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	9,0	4,0	—	29,0	—	—	—	—	8,0	7,0	60,0	41,0	85,0	—	—	—	—	8,0	262,0	11
	Pecrul del Fire	799	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,6	0,4	—	—	4,0	—	8,0	11,4	—	—	—	35,6	6,4	8,0	40,6	138,0	17,0	—	—	—	—	1,4	283,8	10
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	0,2	0,8	—	—	—	0,2	—	4,6	20,2	—	—	3,0	0,2	—	13,4	—	—	—	8,8	3,2	—	17,4	22,0	39,4	—	—	—	—	4,6	136,6	10
	Smocecchia	565	Pr	—	—	—	5,0	—	—	—	6,6	—	0,4	—	—	5,4	12,4	1,8	1,2	—	—	—	—	6,2	0,4	0,2	31,6	37,4	7,6	—	—	—	—	—	114,4	10
Natisone	Aldussina	109	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,9	—	—	—	14,0	—	—	—	6,5	—	6,8	55,1	36,2	7,0	0,2	—	—	—	1,1	123,8	10
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	13,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	9,2	—	—	30,5	22,8	28,0	—	—	—	—	4,0	110,0	9
	Vipacco	104	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	1,2	—	0,2	7,8	—	—	—	8,8	4,4	8,6	58,8	98,2	7,8	0,6	—	—	—	1,0	177,4	11
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	11,4	—	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	36,4	19,6	—	—	—	—	—	4,4	95,4	6
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,8	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	4,6	2,4	—	51,2	4,8	28,2	20,4	—	—	—	—	142,6	9
	Musi	633	Pr	—	—	0,6	0,2	0,2	—	—	22,6	0,2	24,8	11,6	—	1,8	39,6	51,4	10,0	42,0	0,6	—	—	5,0	—	21,2	14,4	125,6	52,6	—	—	—	—	2,2	436,2	14
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,7	—	—	—	86,0	23,2	0,5	—	—	—	—	—	—	58,2	—	58,0	—	—	—	—	—	—	231,7	5
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	7,0	—	—	50,0	20,2	—	36,0	—	—	—	—	—	20,0	10,0	46,8	58,7	—	—	—	—	1,2	220,2	10
	Cherils	264	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	61,8	8,2	—	—	54,2	10,4	—	16,0	1,4	—	—	2,4	—	15,2	4,8	57,6	18,2	—	—	—	—	0,8	223,4	11
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	28,0	9,6	—	—	53,0	20,8	—	40,7	—	—	—	2,0	—	1,6	30,8	62,7	28,4	—	—	—	—	—	265,1	11
Lagna	Cergneu Superiore	639	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	10,7	26,9	—	—	71,0	7,8	—	29,4	0,8	—	—	8,2	—	55,1	8,1	61,0	27,0	—	—	—	—	1,8	291,2	12
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	0,9	—	6,7	18,5	—	—	55,8	0,7	—	18,4	2,6	—	—	1,4	—	23,5	4,7	35,7	30,5	—	—	—	—	2,1	206,5	11
	Povoletto	186	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	4,5	15,8	—	—	11,2	0,2	—	14,8	1,2	—	—	0,7	—	18,7	8,2	36,2	22,6	—	—	—	—	2,2	128,2	11
Natisone	Montemaggiore	964	Pn	—	—	—	1,8	—	—	—	34,0	—	6,6	15,5	—	—	55,4	16,0	—	60,5	—	—	—	2,5	—	42,5	18,0	72,0	42,6	0,8	—	—	—	8,5	278,2	15
	Pradielis	657	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	14,0	—	11,6	27,6	—	—	51,4	14,6	—	45,8	1,6	—	—	5,2	—	35,8	10,4	58,2	54,8	—	—	—	—	2,6	262,6	14
Judrio	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	6,5	25,8	—	—	48,0	14,5	—	42,1	—	—	—	4,1	—	24,9	30,2	69,2	64,6	—	—	—	—	2,1	345,9	12
Judrio	Goreguavàs	758	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	9,0	—	—	33,0	—	—	75,0	6,0	—	40,0	—	—	—	5,0	—	—	48,0	33,0	43,0	—	—	—	—	5,0	357,0	11
	Pulfero	164	Pr	—	—	—	2,2	—	—	—	20,8	—	8,8	18,6	—	—	67,0	4,4	1,0	44,8	0,4	—	—	6,2	—	23,0	12,4	55,6	57,2	5,6	—	—	—	8,0	321,0	15
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	5,6	—	—	—	21,4	—	4,7	21,0	—	—	45,0	3,7	—	54,4	0,5	—	—	5,8	—	32,0	19,2	75,8	65,5	—	—	—	—	8,1	366,4	13
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	8,8	16,0	—	—	78,8	2,4	—	30,2	—	—	—	7,0	—	9,5	—	91,4	62,1	—	—	—	—	—	317,7	10
	S. Leonardo	168	Pn	—	—	—	3,7	—	—	—	1,8	—	2,1	12,4	—	—	44,8	—	—	7,8	—	—	—	6,5	—	3,7	—	50,4	27,4	2,2	—	—	—	2,4	164,2	12
Erbezzo	Lasiec	690	Pr	—	—	0,2	2,8	0,2	—	—	20,2	—	6,0	20,0	—	—	38,2	14,8	1,0	42,4	0,4	—	—	4,0	—	78,6	15,8	82,6	47,4	0,6	—	—	—	4,7	360,9	14
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	0,4	—	1,2	26,8	—	—	28,2	0,2	—	9,8	0,6	—	—	6,6	0,2	5,4	6,8	38,4	26,6	0,8	—	0,2	—	1,6	148,0	11
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	21,0	—	—	80,2	5,6	—	—	—	—	—	5,9	—	10,0	12,8	78,1	74,8	—	—	—	—	6,0	257,8	10
Judrio	Liga	680	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	2,4	—	4,0	16,6	—	—	65,4	0,6	—	11,2	—	—	—	16,0	0,2	5,0	14,2	108,2	24,8	0,8	—	—	—	8,8	244,2	12
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	24,0	—	—	4,0	2,0	5,0	1,0	—	—	—	8,0	—	—	15,1	85,4	20,0	—	—	—	—	4,0	204,6	11
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	29,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	130,0	95,0	—	—	—	—	3,0	287,0	6
	DRAVA																																		
Fella	Sesto	1518	Pn	2,0	0,4	0,6	—	—	4,6	0,2	9,4	0,2	33,6	1,0	1,6	0,2	2,8	—	0,2	22,8	0,4	—	—	16,8	0,2	—	5,8	14,4	5,0	0,2	—	—	—	—	118,4	13
	Camporosso in Valcanale	808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	10,5	19,8	—	5,6	—	—	4,8	12,0	4,0	—	—	17,0	—	4,5	—	25,8	6,8	—	—	—	—	2,6	126,5	12
Schiusa	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	8,0	19,0	0,4	4,2	0,6	—	2,0	16,6	6,0	—	—	16,2	0,4	4,6	5,8	26,8	7,0	—	—	—	—	3,4	129,8	15
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	28,4	35,4	—	—	—	2,5	9,1	2,6	1,4	48,6	—	46,1	—	0,8	14,2	61,7	12,1	—	—	—	—	8,2	254,5	15
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	22,7	—	17,0	27,5	—	7,8	2,0	0,6	5,0	30,0	5,8	—	—	36,8	0,4	5,6	5,4	30,0	18,1	—	—	—	—	2,0	209,4	14

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione caduta o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
														(*segue*) **DRAVA**																						
Fella	Fusine in Valromana	739	Pn	—	—	0,7	—	—	—	—	39,4	—	8,0	80,0	—	9,2	2,4	—	5,1	30,8	5,0	—	—	28,5	0,5	4,0	5,3	22,6	20,1	—	—	—	—	1,9	202,0	14
	Coccàu	700	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,0	85,0	—	2,0	5,0	—	4,0	17,0	14,0	—	—	38,0	—	5,0	7,0	20,0	5,0	—	—	—	—	4,0	177,0	15
														TAGLIAMENTO																						
	Passo della Mauria	1298	Pn	1,0	—	2,4	—	—	—	—	12,0	—	36,0	19,0	0,6	1,8	8,0	—	—	1,0	4,8	—	—	37,7	—	2,0	5,4	31,5	10,0	—	—	—	—	1,0	164,2	15
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	1,8	—	—	—	—	24,0	—	13,2	18,4	—	0,8	5,2	—	—	0,8	9,0	—	—	15,8	—	2,4	7,2	32,0	5,0	—	—	—	—	0,8	130,4	11
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	10,8	33,0	—	1,5	2,4	—	—	4,2	—	—	—	5,2	—	4,8	8,5	27,0	6,4	0,8	—	—	—	2,5	124,1	12
Lumiei	Sauris	1900	Pr	4,8	2,8	4,8	—	—	—	—	22,0	—	10,0	11,6	—	9,8	3,8	—	—	3,6	6,4	—	—	8,2	—	1,5	7,0	39,2	4,4	—	—	—	—	1,4	146,2	16
	Ampezzo	560	Pr	2,6	0,4	8,8	—	—	—	1,4	8,6	—	17,4	10,6	—	6,2	3,8	—	—	1,8	6,0	—	—	10,8	—	3,4	7,8	28,8	2,6	—	—	—	—	1,8	117,0	16
Degano	Collina	1189	Pn	8,5	—	3,2	—	—	—	—	27,9	—	12,2	31,6	—	8,8	4,6	—	—	27,8	9,2	—	—	14,8	—	2,7	4,8	24,5	—	—	—	—	—	1,6	172,2	14
	Forni Avoltri	885	Pr	3,0	0,8	5,8	—	—	—	—	13,8	—	12,8	12,8	—	2,0	4,4	—	—	17,2	6,8	—	—	24,8	—	1,4	3,0	19,2	8,4	—	0,2	—	—	0,6	136,6	14
Pesarina	Pesariis	758	Pr	2,8	0,8	3,2	—	—	—	—	28,2	—	11,0	15,2	—	6,2	5,8	—	—	1,2	5,8	—	—	11,8	—	2,0	6,8	25,0	8,8	—	—	—	—	1,4	130,8	15
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	1,5	—	4,0	—	—	—	—	28,5	—	15,0	24,5	—	5,6	—	—	—	16,0	7,5	—	—	13,8	—	5,0	24,0	13,5	—	—	—	—	—	2,8	156,2	16
	Villa Santina	368	Pn	2,1	—	2,5	—	—	—	—	28,5	—	28,1	8,7	—	12,6	3,8	—	—	6,2	—	—	—	44,2	—	3,8	7,2	29,8	8,1	—	—	—	—	1,2	181,8	14
	Zuglio	910	Pr	1,4	—	6,8	—	—	—	0,8	8,6	—	21,0	9,6	0,2	7,6	7,4	—	—	18,6	1,8	0,2	—	32,6	—	4,6	4,0	31,0	6,2	—	—	—	—	1,8	156,2	15
But	Timau	831	Pr	0,9*	—	—	—	—	—	—	26,4	—	30,0	14,4	0,6	7,6	5,4	1,4	14,8	—	4,6	—	—	33,6	—	4,2	2,6	35,2	18,2	—	—	—	—	8,4	200,8	14
	Paluzza	596	Pn	1,5	—	3,6	—	—	—	2,5	13,6	—	27,8	13,0	—	3,6	4,5	—	—	18,2	1,8	—	—	55,6	—	2,5	3,0	42,2	10,3	—	—	—	—	—	197,7	15
	Avosacco	471	Pn	1,0	—	2,0	—	—	—	2,0	11,5	—	2,0	34,0	—	4,5	2,0	—	3,0	1,0	27,0	—	2,0	56,0	—	—	5,0	38,0	10,5	—	—	—	1,0	2,0	204,5	18
Chiarsò	Paularo	690	Pr	1,0	—	8,8	—	—	—	—	22,2	—	15,4	11,0	—	4,0	8,4	—	0,8	10,6	2,2	—	—	70,0	—	5,0	2,6	52,0	12,4	—	—	—	—	1,2	217,6	15
But	Tolmezzo	323	Pn	1,8	—	3,2	—	—	—	3,6	18,0	—	7,8	1,0	—	2,6	0,2	—	0,7	1,0	1,2	—	—	26,0	—	3,0	3,0	35,0	9,0	—	—	—	—	—.	128,6	14
	Malborghetto	721	Pr	0,2	—	0,4	—	—	—	—	18,2	—	7,4	20,2	—	11,2	0,4	0,2	1,0	16,0	1,2	—	—	28,2	—	6,2	3,8	46,4	9,0	—	—	—	—	1,8	166,6	18
Fella	Pontebba	562	Pr	0,3*	—	1,0*	0,4*	—	—	—	14,1*	—	11,0*	16,1*	—	3,5*	1,0*	1,5*	0,1*	16,6*	—	—	—	14,8*	—	5,0*	3,1*	47,5*	8,4	—	—	—	—	2,4	151,8	14
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	7,5	—	—	82,0	—	3,0	4,8	1,8	13,0	49,8	9,6	—	—	36,8	—	13,0	4,6	58,2	5,8	—	—	—	—	1,6	281,5	15
Torre	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	10,4	20,5	—	0,5	0,8	—	20,2	98,4	0,7	—	—	30,1	—	20,4	10,0	20,0	—	—	—	—	—	0,2	214,7	8
Fella	Ovedasso	819	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	4,0	—	14,4	15,1	—	3,0	2,7	1,5	8,1	46,1	6,2	—	—	13,3	—	15,8	5,4	68,3	13,7	—	—	—	—	3,4	214,0	16
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	36,7	22,4	—	2,0	—	—	40,0	64,0	16,0	—	—	22,0	—	22,7	7,4	79,4	34,4	—	—	—	—	2,2	370,2	13
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	24,2	11,6	—	2,0	11,5	8,4	13,1	108,5	15,4	—	—	18,0	—	17,3	6,6	85,2	24,3	—	—	—	—	1,9	359,6	15
Resia	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	26,2	5,6	—	—	7,2	18,4	42,6	127,8	—	—	—	28,7	—	22,4	31,2	137,5	46,3	—	—	—	—	1,5	495,1	13
	Resia	380	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	1,6	—	15,4	13,6	—	2,4	8,8	8,2	23,0	102,8	7,4	—	—	13,8	—	22,0	5,6	74,0	17,6	—	—	—	—	1,8	313,8	15
Arzin	Dordolla	607	Pn	—	1,5	0,2	—	—	—	—	15,8	—	11,8	23,1	—	4,1	1,0	0,7	0,8	10,7	5,4	—	—	13,9	—	4,4	7,1	60,2	13,6	—	—	—	—	2,6	160,9	14
Venzonassa	Venzone	290	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	0,8	—	11,0	5,6	—	1,2	10,0	8,4	34,6	77,8	7,8	—	—	—	—	19,4	5,8	88,6	6,4	—	—	—	—	—	269,4	12
	Gemona	307	Pr	—	—	3,6	0,2	—	—	—	2,8	—	15,0	3,6	—	0,4	76,4	24,2	0,2	13,2	1,6	—	—	3,4	0,2	20,2	12,2	67,8	1,4	—	0,2	—	—	—	246,8	18
Fella	Alesso	197	Pr	—	—	3,2	—	—	—	—	5,2	—	12,6	1,8	—	3,8	10,0	1,8	26,6	44,8	2,4	—	—	9,8	—	15,0	7,2	134,1*	7,0	—	—	—	—	1,4	266,7	16
Leale	Andreuzza	167	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	0,2	—	17,0	—	—	—	21,2	11,1	—	13,0	2,2	—	—	1,2	—	11,0	4,4	50,8	8,7	—	—	—	—	1,5	139,1	12
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	5,4	—	—	—	—	—	12,0	—	11,2	1,0	—	3,8	1,0	—	1,2	31,0	8,2	—	—	12,2	—	5,0	11,2	62,8	2,8	0,2	—	—	—	1,4	162,4	15
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	3,4	—	19,0	2,6	—	0,4	—	5,6	—	67,6	8,8	—	—	0,2	—	14,2	2,0	47,0	1,6	—	—	—	—	1,0	173,6	11
	Pinzano	201	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	—	8,7	8,8	—	0,1	0,1	15,0	—	80,0	4,0	—	—	—	—	2,8	5,0	52,5	1,5	—	—	—	—	—	184,5	11
Cosa	Clauzetto	568	Pr	—	—	2,2	—	—	—	—	3,2	—	7,8	3,0	0,2	—	9,8	2,6	0,6	3,6	13,4	—	—	14,2	—	12,0	13,8	62,8	1,0	0,6	—	—	—	0,8	156,2	13
	Spilimbergo	182	Pn	—	—	1,6	—	—	—	—	5,4	—	13,0	8,2	—	—	—	2,1	—	85,1	7,8	—	—	—	—	2,0	—	62,1	3,1	—	—	—	—	—	124,9	10
														PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																						
	Tavagnacco	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	27,5	33,2	—	—	7,0	—	—	20,0	—	—	—	5,8	—	—	—	33,0	13,0	—	—	—	—	23,0	161,9	8
Torre-Cormor	Udine	116	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	7,8	—	2,6	27,4	—	—	2,8	—	—	27,6	0,6	0,2	—	2,0	—	6,0	7,2	35,4	19,0	—	0,8	—	—	1,6	141,8	11
	Manzano	72	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,2	9,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	5,7	—	—	2,8	95,0	35,0	—	—	—	—	1,7	161,9	9
	Cormons	63	P	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	3,2	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	0,3	4,8	45,8	20,3	—	—	—	—	2,4	99,5	7
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	49,2	3,1	2,0	—	—	—	—	65,4	5

BACINO scolante	Stazione	Quota sul slivo medio	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo - Corno	Lauzacco	59	P	—	—	1,2	—	—	—	—	2,5	—	0,9	19,6	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	2,2	—	—	—	45,4	45,1	—	—	—	—	—	130,1	7
	Gradisca	38	P	0,5	—	0,2	—	—	0,5	—	2,2	—	4,8	7,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8	7,8	—	11,7	18,5	16,0	—	—	—	—	2,7	74,9	9
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	30,1	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	8,2	24,7	12,4	—	—	—	—	2,4	83,4	7
	Castions di Strada	25	P	—	—	1,7	—	—	—	—	0,8	—	—	28,9	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	24,0	47,0	—	3,2	—	—	8,2	115,5	8
	Cervignano	7	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	16,8	—	1,8	6,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	1,0	—	4,6	9,2	10,6	25,6	—	—	—	—	4,0	63,6	10
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,5	30,1	—	—	—	—	—	76,6	5
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	0,8	10,7	10,0	40,8	—	—	—	—	1,0	88,0	7
	Grado	2	P	—	—	0,9	—	—	—	—	7,7	—	1,4	2,6	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	8,7	35,8	—	—	—	—	0,7	79,9	7
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	15,0	—	11,1	—	—	—	—	—	4,4	56,0	5
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	23,0	—	1,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,0	6,4	12,4	28,0	—	0,8	—	—	3,0	89,4	10
	Planais	1	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	15,2	—	1,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,6	9,4	9,8	18,8	—	0,6	—	—	2,4	65,2	8
	Morsano	264	P	—	—	2,8	—	—	—	—	9,1	—	8,9	16,7	—	—	2,5	—	—	24,4	1,8	—	—	4,6	—	10,8	0,6	37,2	—	—	—	—	—	19,0	137,4	11
	Rivotta	185	P	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	16,5	4,1	—	—	—	—	—	39,4	5,8	—	—	—	—	3,5	—	42,6	7,2	—	—	—	—	—	128,7	8
	Tomba di Moretto	105	P	—	—	2,8	—	—	—	—	32,2	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	1,4	29,7	—	—	—	—	—	6,0	106,2	7
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	16,9	—	0,6	10,8	—	—	—	—	—	6,2	1,9	—	—	—	—	—	—	25,7	15,0	—	2,8	—	—	1,8	87,2	8
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	2,2	9,8	—	—	—	—	—	5,9	0,5	—	—	—	—	—	—	24,2	0,2	—	0,7	—	—	0,7	65,8	6
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	37,0	2
	Pozzecco	89	P	—	—	1,0	—	—	—	—	6,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	34,8	—	2,5	—	—	1,5	74,0	7
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	4,2	3,7	—	1,9	—	—	1,0	54,6	8
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	30,2	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	23,5	36,2	—	3,2	—	—	2,7	126,2	7
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	33,7	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	0,8	—	—	—	—	—	72,8	5
	Latisana	7	P	—	—	0,6	—	—	—	—	51,7	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	1,5	16,8	8,4	—	—	—	—	2,2	92,2	6
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	18,0	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	26,0	5,6	1,6	—	—	—	—	1,8	59,6	7
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	8,4	11,1	3,2	—	4,5	—	—	141,8	7
	LIVENZA																																			
Longone	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	9,2	—	—	—	—	—	—	3,9	3,5	—	—	1,1	—	—	4,5	30,3	1,1	—	—	—	—	—	103,9	8
Irigna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	15,0	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	7,2	77,2	21,9	—	—	—	—	—	168,1	7
	Sacile	24	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	20,6	—	11,6	—	0,2	—	—	—	—	4,8	0,8	—	—	0,4	—	—	—	30,4	0,2	—	—	—	—	0,4	75,8	4
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	3,6	—	—	—	0,2	30,8	0,2	9,8	—	—	—	—	—	—	1,4	1,2	—	—	2,4	—	2,0	5,4	48,8	0,6	—	—	—	3,0	112,2	10
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,5	5,4	3,2	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	19,2	—	—	—	37,5	5,0	—	—	—	—	3,9	97,8	8
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	21,4	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	1,6	6,4	—	—	0,2	—	1,0	6,8	49,8	1,4	—	—	—	—	1,0	93,2	10
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	3,8	0,2	—	—	—	31,8	—	14,2	—	—	—	—	—	—	4,0	1,2	—	—	3,2	—	1,0	6,2	38,4	1,4	—	—	—	—	0,8	106,0	10
Meduna	Frameneit	564	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	14,2	—	28,2	15,8	—	14,8	—	—	—	21,2	15,8	—	—	18,0	—	11,2	13,1	33,6	1,8	—	—	—	—	2,0	181,5	13
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	0,2	—	—	—	6,8	7,4	—	22,6	7,0	—	0,2	—	—	0,6	6,8	30,6	—	—	5,0	—	3,0	6,0	34,6	4,0	—	—	—	—	1,0	136,0	12
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	6,8	—	—	—	—	7,5	—	25,5	10,3	—	2,0	—	—	—	6,7	8,5	—	—	19,2	—	2,6	27,8	44,6	10,4	—	—	—	—	—	169,0	12
Cimol	Campone	450	Pn	—	—	0,4	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	10,2	10,0	—	—	10,3	—	12,0	—	68,9	10,2	—	—	—	—	—	118,8	6
Cellina	Rio Stavalins	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	21,8	5,0	—	2,8	—	—	—	4,5	—	—	—	3,0	—	5,2	43,5	57,6	9,0	—	—	—	—	—	166,4	10
	Chièvolis	354	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	8,2	—	26,8	—	—	—	—	—	—	4,2	—	7,6	—	6,0	—	34,5	9,1	58,4	4,0	—	—	—	—	—	165,8	10
	Poffabro	518	Pr	—	—	5,6	—	—	—	—	7,8	—	31,0	1,0	—	1,2	—	—	—	7,2	1,0	—	—	7,2	—	1,0	20,2	50,2	1,0	—	—	—	1,0	135,4	15
Meduna	Cavasso Nuovo	501	Pn	—	—	4,0	—	—	0,1	—	6,8	—	18,8	11,4	—	8,1	—	2,7	0,5	—	1,8	—	—	16,0	—	8,4	10,2	65,2	5,1	—	—	—	1,0	154,8	15
	Maniago	298	Pr	—	—	1,8	—	—	—	—	16,0	—	11,4	5,6	—	—	—	0,6	0,2	2,0	0,2	—	—	14,0	—	2,0	7,2	54,2	0,2	0,2	—	—	—	0,8	117,8	9
	Basaldella	141	Pn	—	—	4,7	—	—	—	—	11,2	—	5,1	—	—	—	0,8	—	—	11,5	1,2	—	—	0,2	—	0,2	1,6	38,1	3,8	—	—	—	—	0,8	84,7	8
Cellina	Cimolais	552	Pr	—	—	2,0	0,8	—	—	1,0	16,0	—	10,6	—	—	—	—	—	—	7,0	5,6	—	—	15,6	—	—	6,2	38,2	2,8	—	0,6	—	—	2,2	108,5	11
	Claut	500	Pr	—	—	3,2	—	—	—	—	11,6	—	9,2	1,2	—	—	—	—	—	2,6	0,4	—	—	11,0	—	0,2	2,6	37,2	2,0	—	—	—	—	1,4	90,2	10
	Andreis	455	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	11,4	—	5,8	0,2	—	—	—	—	—	6,8	3,0	—	—	3,0	—	0,8	4,7	30,6	3,2	—	—	—	—	2,1	97,8	10

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **LIVENZA**																																			
Colle	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	0,0	15,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	2,0	5,4	—	0,8	—	—	—	19,5	37,1	25,8	—	—	2,8	—	1,2	111,8	9
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	33,2	1,7	—	—	—	—	—	64,1	5
Montereale	Formeniga	259	Pn	—	—	8,8	—	—	—	—	26,9	—	16,0	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	0,2	—	0,1	0,8	34,5	—	—	—	—	—	—	86,9	5
	Conegliano	85	Pr	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	0,2	—	27,2	1,2	1,6	—	—	—	0,2	48,0	6
	PIAVE																																			
Cadore di Tramonte	Sappada	1217	Pn	4,5	—	0,7	—	—	—	—	15,2	—	40,6	—	—	—	7,1	—	3,9	25,5	0,4	—	—	33,2	—	—	4,4	0,6	22,9	3,5	—	—	—	—	166,9	10
	Cima Canale	1864	Pn	—	—	2,8	—	—	—	—	5,2	—	15,7	18,3	—	0,4	7,7	—	—	9,2	1,3	—	—	29,6	—	0,7	4,5	18,6	12,6	—	—	—	—	0,8	125,3	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	7,0	—	1,2	—	—	—	—	6,2	—	23,6	16,0	0,2	1,4	8,4	0,2	—	11,0	—	—	—	18,2	—	0,8	3,0	19,6	14,8	—	—	—	—	0,6	122,8	12
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	3,2	—	—	3,0	—	32,1	6,7	1,2	3,2	5,8	—	—	4,2	2,1	—	—	45,0	—	—	4,0	25,1	7,6	—	—	—	—	—	148,2	18
	Dosoledo	1227	Pn	8,1	—	1,2	—	—	—	—	7,5	2,0	18,5	10,7	0,5	4,0	6,8	—	—	20,4	2,0	—	—	32,8	—	—	2,7	22,0	5,9	—	—	—	—	—	144,1	14
Lozzo	Misurina	1760	Pr	6,2	—	1,8	—	0,2	—	0,4	10,0	0,2	18,0	6,2	1,6	1,0	18,6	—	—	18,0	1,4	—	—	19,6	—	—	5,2	19,8	8,4	—	—	—	—	1,4	126,0	15
	Casa S. Marco	1135	Pn	2,2	—	1,3	—	—	—	—	18,2	—	31,7	6,4	—	2,3	11,4	—	—	12,0	—	—	—	32,4	—	—	2,2	27,8	3,3	—	—	—	—	2,4	153,5	13
	Auronzo	864	Pr	2,2	—	1,2	1,0	—	—	—	3,2	—	25,6	7,0	0,8	1,6	6,0	—	—	22,2	1,0	—	—	31,6	—	—	1,6	24,8	5,8	—	—	—	—	0,2	141,0	14
Piave	Lorenzago	880	Pn	2,5	—	1,0	—	—	—	—	15,5	—	18,5	18,5	1,0	1,5	18,5	—	—	0,5	5,5	—	—	24,0	—	—	4,5	35,8	7,5	—	—	—	—	1,0	150,0	14
Boite	Domegge (Centrale)	660	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	18,2	—	14,5	12,8	—	—	—	—	—	1,4	2,9	—	—	20,4	—	—	3,0	25,2	4,2	—	—	—	—	0,5	99,5	10
	Pieve di Cadore	876	Pn	0,2	0,1	0,2	—	—	—	—	20,0	—	10,0	0,1	0,1	—	3,0	—	—	10,0	—	—	—	25,8	—	0,2	—	10,0	20,0	—	—	—	—	6,0	106,9	8
	Podestagno	1506	Pn	—	—	0,7	—	—	—	0,2	6,2	20,7	10,2	—	0,8	—	8,2	—	—	4,5	0,4	—	—	28,8	—	—	6,2	20,5	4,6	—	—	—	—	8,8	120,0	10
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	4,8	—	0,6	—	—	—	0,5	1,4	17,8	68,6	—	0,8	—	19,5	—	—	16,7	—	—	—	48,7	—	0,7	2,5	28,5	2,1	—	—	—	—	7,8	176,5	12
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	4,5	—	8,0	—	—	—	—	11,0	—	17,0	9,0	—	—	2,0	—	—	8,0	2,0	—	—	18,5	—	—	8,4	15,0	2,4	—	—	—	—	1,0	91,8	18
	Cibiana	985	Pn	1,8	—	2,0	—	—	—	—	10,8	—	9,4	12,4	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	15,6	—	—	18,0	9,0	7,0	—	—	—	—	—	85,8	10
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	17,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	4,8	18,0	—	—	—	—	—	—	96,2	6
	Perarolo di Cadore	582	Pr	0,8	6,4	1,6	—	—	—	—	13,2	—	12,4	10,2	—	0,4	—	—	—	0,6	4,4	—	—	36,2	—	0,4	2,6	25,0	2,4	—	—	—	—	1,2	116,8	11
	Rivalgo	496	Pn	—	—	3,2	—	—	—	—	12,1	—	16,2	4,0	—	2,2	—	—	—	—	1,0	—	—	18,0	—	2,0	3,2	34,9	1,7	—	—	—	—	1,1	99,6	12
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,7	12,0	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	7,7	—	3,2	5,4	48,3	4,5	—	—	—	—	5,7	115,6	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	11,6	4,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	21,7	—	—	8,0	37,8	1,5	—	—	—	—	4,0	116,8	9
Mis	Zoppè	1485	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	7,0	—	25,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	—	4,5	20,7	3,4	—	—	—	—	1,9	105,5	8
	Marason di Zoldo	1388	Pn	—	—	3,4	—	—	—	—	15,5	—	37,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	5,0	25,3	4,0	—	—	—	—	4,5	133,5	9
	Forno di Zoldo	843	Pr	—	—	1,2	0,4	—	—	—	17,6	—	21,4	6,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	1,8	24,6	1,0	—	—	—	—	3,4	91,6	9
	Fertogna	485	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	14,6	—	11,2	5,2	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	14,8	—	1,4	4,2	59,2	1,8	—	—	—	—	5,0	137,2	10
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	14,4	—	6,8	1,5	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	15,5	—	1,2	5,0	42,4	0,5	—	—	—	—	4,2	104,6	9
	Belluno	400	Pr	0,6	—	0,6	—	—	—	0,4	16,6	—	4,2	1,6	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—	—	4,4	—	0,2	3,2	37,4	1,8	—	0,2	—	—	4,0	79,0	9
	Sovramonte	890	Pr	—	—	0,8	2,8	—	—	0,8	16,0	—	7,4	2,6	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	15,4	—	1,2	6,4	47,2	0,8	—	—	—	—	19,6	129,0	10
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	72,2	—	3,6	1,2	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	18,2	—	—	4,2	40,0	12,1	—	—	—	—	—	158,8	8
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,4	58,8	18,2	—	—	1,0	—	—	125,8	7
Cordevole	Arabba	1612	Pn	1,8	0,6	0,2	15,1	—	—	—	6,4	—	19,8	4,4	—	1,1	—	2,8	—	—	—	—	—	39,2	—	—	4,7	28,0	5,6	—	—	—	—	2,5	130,2	12
	Andraz	1421	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	5,7	—	17,5	5,6	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	4,8	16,6	6,5	—	—	—	—	0,9	76,0	8
	Caprile	1023	Pr	0,2	—	0,2	—	—	—	—	7,6	—	20,8	1,0	0,2	—	—	—	—	4,2	—	—	—	11,4	—	—	3,8	18,8	5,2	0,2	—	—	—	2,6	76,4	9
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	13,3	—	—	3,0	2,3	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	4,1	18,3	2,4	—	—	—	—	2,0	71,7	9
Biois	Falcade	1253	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,8	9,3	4,0	—	—	2,0	—	—	—	22,6	—	—	4,0	28,0	8,1	—	—	—	—	1,0	80,3	10
Ulca	Garès	1381	Pn	9,2	—	—	—	—	—	—	16,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	5,8	28,2	8,2	—	—	—	—	—	92,8	7
	Canconighe	778	Pr	1,0	—	1,0	—	—	—	—	13,2	—	23,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	21,0	4,6	—	—	—	—	2,0	85,2	9
Cordevole	Taibon	628	Pr	0,6	0,6	1,2	—	—	—	0,2	16,2	—	33,4	3,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	2,6	27,4	0,6	—	—	—	—	0,6	112,8	7
	Agordo	611	Pr	1,6	0,2	1,4	—	—	—	—	35,0	5,6	21,2	4,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	33,8	—	—	5,4	32,8	1,4	—	—	—	—	0,6	141,6	10
Ala	Passo Cereda	1378	Pn	9,2	—	—	—	1,7	1,0	—	18,2	—	27,2	2,5	—	1,1	—	—	—	—	3,8	—	—	14,0	—	—	7,2	35,2	1,5	—	—	—	—	1,0	125,5	18
	Gosaldo	1141	Pr	7,4	6,8	1,0	—	—	—	—	14,4	—	22,8	5,2	—	—	0,8	—	—	—	8,6	—	—	17,4	—	—	5,4	33,8	2,2	—	—	—	—	0,8	127,4	11

BACINO emissario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	(*segue*) **PIAVE**																			
Rit	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	16,4	—	—	3,6	55,5	12,5	—	—	—	—	—	129,0	7
Salmenego	Cesio Maggiore	422	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	27,6	6,3	—	—	—	—	2,3	78,5	6
	Passo di Croce d'Anne	1045	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	31,9	—	82,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	—	—	3,2	37,0	—	—	—	—	1,0	161,3	8
Soligo	Saron del Grappa	887	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	26,7	0,9	0,2	—	—	—	—	—	15,7	—	—	5,8	—	—	0,4	39,7	15,9	—	—	—	—	—	112,8	6
	Pederzona	359	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	26,2	—	55,8	0,8	—	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	3,4	—	—	3,2	33,2	11,6	—	—	—	—	2,2	138,6	8
	Feltre	280	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	33,1	—	27,8	2,3	—	—	—	—	—	0,5	2,5	—	—	4,0	—	—	3,0	34,5	10,5	—	—	—	—	3,5	121,4	9
Ard	Milies	635	Pn	—	—	1,4	—	—	—	—	0,4	—	17,7	10,0	—	—	—	—	—	0,2	17,7	—	—	—	—	1,2	5,8	57,6	25,4	—	0,6	—	—	3,8	141,4	9
Tagliamento	Forner	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	8,0	—	—	—	—	—	12,5	29,7	—	—	—	—	—	6,1	62,0	20,0	—	—	—	—	—	155,8	7
Soligo	Pomaguo	329	Pr	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	7,4	18,6	—	—	2,6	—	—	5,4	39,8	0,8	—	—	—	—	0,8	83,6	7
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	11,7	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	2,0	5,7	44,0	23,1	—	—	—	—	—	113,2	7
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	—	—	3,2	—	0,8	0,8	36,4	5,4	2,4	—	—	—	1,0	62,6	9
																	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
	S. Vito al Tagliamento	61	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	1,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	21,8	4,2	—	—	—	—	1,8	44,8	6
	Pordenone	28	P	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	5,1	0,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,2	25,8	0,2	—	—	—	—	0,5	44,7	4
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	37,2	2
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	20,6	—	—	—	—	1,8	50,1	4
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,0	—	—	—	—	1,0	53,9	5
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	50,2	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	22,8	1,0*	—	—	—	—	2,0	97,6	6
	Cesarolo	6	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	15,2*	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	12,8	9,8	1,4	—	—	—	—	3,8	57,4	6
	Portegrusaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,8	13,6	5,8	—	—	—	—	1,0	70,0	6
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	17,4	—	0,2	10,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	62,6	7,0	8,2	8,6	—	—	—	1,8	107,8	7
	Concordia Sagittaria (1)	5	Pr	—	—	0,2*	—	—	—	—	18,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,0	5,0	—	—	—	—	1,2	82,8	6
	Villa (1)	3	Pr	—	—	1,4*	—	—	—	—	13,2	—	0,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5*	6,8	5,8	0,2	—	—	—	2,8	57,1	7
	Caorle	3	P	—	—	1,8	—	—	—	—	8,5	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	9,2	8,8	—	—	—	1,8	65,6	8
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	7,2	—	—	—	—	42,5	3
	Oderzo	20	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	0,4	5,0	—	—	—	0,6	24,4	2
	Fontanelle	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	31,3	2
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	15,0	—	—	—	—	39,8	3
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	24,4	2,2	0,8	—	—	1,0	55,4	4
	Fumà	4	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	8,8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,4	12,4	5,4	—	—	—	1,4	37,0	6
	Piavon	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,0	29,9	6,8	—	—	—	0,8	40,1	5
	S. Dona di Piave	4	Pr	—	—	2,0	—	—	—	—	5,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	5,8	0,6	1,6	—	—	—	1,0	17,8	5
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	7,8	8,6	0,2	—	—	—	1,2	35,4	6
	Boccafossa	2	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	7,2	6,2	0,2	—	—	—	1,4	28,4	6
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	5,4	12,2	2,0	0,2	—	—	0,8	36,6	5
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	11,2	6,4	15,2	9,4	—	—	—	1,2	61,2	8
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,9	11,9	7,1	—	—	—	1,4	48,8	7
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	0,2	—	2,8	3,0	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	11,8	0,8	—	—	—	1,8	—	29,0	6
																	BRENTA																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	8,0	29,0	—	—	—	—	—	14,0	78,0	6
	Levico	506	Pn	—	—	—	1,9	—	—	—	2,4	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	3,6	24,4	—	—	—	—	—	—	57,1	6
	Pergine	480	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	6,4	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	3,2	27,2	—	—	—	—	—	1,7	75,4	7
Lam	Centa	665	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	5,0	—	19,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	0,4	5,4	36,8	0,4	—	—	0,2	—	1,2	79,4	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	10,2	—	—	—	0,6	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	6,0	—	—	3,4	27,8	4,6	—	—	—	0,4	—	76,2	7
Gan	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	20,0	—	—	4,0	28,8	—	—	—	—	—	2,2	86,4	7

(1) Inizio delle osservazioni.

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
														(*segue*) **BRENTA**																						
Limana	Bieno	806	Pn	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	40,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	19,0	—	—	2,0	30,5	4,0	—	—	—	—	—	110,1	7
Brigna	Malene	1080	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	6,2	—	58,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	7,0	36,9	2,0	—	—	—	—	—	143,9	7
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	5,5	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,5	7,5	0,5	—	—	—	—	—	25,8?	5
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	0,5	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	4,2	—	—	4,8	24,6	1,2	—	—	—	—	—	70,3	6
	Enego	734	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	11,0	—	—	—	42,0	6,0	—	—	—	—	—	77,0	5
	Primolano	207	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	30,9	1,3	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	1,5	—	—	5,3	35,5	3,8	—	—	—	—	—	85,3	7
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	28,0	0,2	0,4	0,8	—	—	—	10,8	—	30,4	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	0,4	3,2	25,4	1,2	—	—	—	—	—	124,6	8
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,2	—	—	7,2	4,5	10,0	—	—	—	—	—	58,1?	6
Vanoi	Caoria	802	Pr	11,0	—	0,4	—	—	—	—	7,5	—	26,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	16,0	—	—	4,4	25,8	1,0	—	—	—	—	—	96,2	7
	Canal S. Bovo	757	Pn	10,6	1,6	0,6	—	—	—	—	20,7	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	3,5	11,0	18,1	—	—	—	—	—	117,0	8
Cismon	Pedemalto	879	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	3,2	—	28,8	1,4	—	—	—	—	—	0,6	3,2	—	—	1,2	—	—	2,3	35,4	12,6	—	—	—	—	1,0	90,0	9
	Arsiè	814	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	23,5	1,0	—	—	—	—	—	—	37,3	—	—	1,0	—	—	3,5	38,7	13,3	—	—	—	—	—	119,3	8
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	18,0	59,0	6
Tezzo	Gallio	1090	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	40,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	5,1	48,8	0,8	—	—	—	—	1,2	90,0	5
	Foza	1088	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	30,0	1,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,4	47,8	3,0	—	—	—	—	0,8	90,4	7
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,0	28,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	4,8	47,0	1,0	—	—	—	—	1,8	89,4	8
	Rubblo	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	28,8	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	4,8	38,1	—	—	—	—	—	—	91,6	5
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	66,5	—	—	—	—	—	—	112,6	4?
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	42,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	4,8	47,4	—	—	—	—	—	0,5	97,9	5
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	13,6	—	—	1,4	38,9	—	—	—	—	—	—	51,4	5
Longatta	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	8,0	35,9	2,0	—	—	—	—	2,0	55,0	5
Brenta del Tezzo	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	4,0	—	—	6,7	50,9	—	—	—	—	—	1,9	92,6	7
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	10,8	—	—	—	34,8	5,7	—	—	—	—	—	56,0	4
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	8,5	—	—	5,0	42,6	—	—	—	—	—	0,7	91,8	5
	Loria	72	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	63,8	—	—	—	—	—	—	84,8	4
														PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																						
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	7,7	—	—	0,1	32,2	6,2	—	—	—	—	0,4	69,8	4
	Montebelluna	121	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	9,3	—	—	—	31,5	2,7	—	—	—	—	—	51,4	5
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	9,4	—	—	—	22,6	5,4	11,8	—	—	—	0,4	66,2	7
	Istrana	40	Pr	—	—	2,6	—	—	—	—	4,6	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	21,3	—	7,8	0,3	—	—	—	43,8	6
	Villorba	58	Pr	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	19,3*	6,7*	8,3*	—	—	—	1,1*	68,6	7
	Treviso	15	Pr	—	—	2,4	—	—	—	—	1,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	22,8	0,4	19,2	—	—	—	0,2	54,7	6
	Biancade	10	Pn	—	—	4,3	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	18,6	14,3	—	22,6	—	—	—	—	84,4	6
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	6,9	—	18,9	—	—	—	0,8	32,5	3
	Lazzaretto (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	1,2	6,0	0,2	2,0	—	—	—	1,0	18,8	6
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	5,0	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	4,0	5,5	—	1,5	—	—	—	1,4	35,0	7
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	3,4	6,0	—	1,8	—	—	—	1,1	27,1	7
	Cà Percia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	2,2	5,4	0,2	4,4	—	—	—	0,8	47,4	6
Sile - Zero	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	29,5	2
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	0,5	—	—	—	—	40,6	2
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	0,3	—	—	—	—	6,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	1,0	6,4	—	—	—	0,6	44,4	5
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	10,0	—	—	—	—	44,1	2
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	5,8	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	10,2	—	—	—	0,8	47,6	4
	Mussanzago	22	Pn	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	0,4	13,5	—	—	—	—	55,6	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Dese	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	1,7	—	—	—	—	31,9	3
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	4,3	—	—	—	2,0	35,9	5
	Mirano	9	Pn	—	—	0,9	3,1	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	5,9	10,3	—	—	—	8,7	48,2	6
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	0,2	1,0	—	—	—	0,6	16,4	5
	Camposervarolo (Fossò)	5	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	0,8	—	—	—	1,0	15,4	3
	Mestre	4	Pn	—	—	1,4	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	[40,0]	»
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	5,4	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	23,6	3
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	1,6	—	—	—	—	—	15,5	3
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	7,3*	—	2,7*	—	—	—	—	14,6	4
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	2,6	—	0,6	—	—	—	15,6	3
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	3,8	4,8	—	10,9	—	—	—	—	50,7	6
	Venezia	1	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	2,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	17,2	—	—	—	0,8	23,4	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,0	27,0	0,4	—	—	0,6	53,8	5
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	2,6	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,2	—	—	6,2	40,6	—	—	—	—	—	1,8	85,0	6
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	42,2	0,8	—	—	—	—	0,8	87,0	4
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	8,8	28,4	—	—	—	—	—	1,0	61,4	5
Val d'Assa	Ghèrtele	1180	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	5,0	24,5	—	—	—	—	—	—	60,9	4
Astico	Arsiero	999	Pr	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	52,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,4	4,8	37,8	0,6	—	—	—	1,4	101,2	6
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	41,0	0,5	—	—	—	3,0	169,5	5
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	9,1	68,8	—	—	—	—	—	—	99,0	5
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	13,0	61,0	—	—	—	—	—	—	90,0	4
Astico	Velo d'Astico	862	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	0,7	40,7		—	—	—	—	—	—	123,4	4?
	Cogollo del Cengio	850	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	21,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,4	57,8	—	1,2	—	—	—	0,6	73,6	5
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	5,6	—	43,8	0,7	—	—	—	—	0,6	93,7	5
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	2,4	5,0	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	6,2	74,6	0,8	—	—	—	1,0	108,9	7
	Staro	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	62,0	—	—	—	—	0,4	97,4	3
	Cesuti	620	Pr	—	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	18,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	6,0	69,2	1,4	0,2	—	—	—	0,8	99,0	7
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	0,7	2,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,2	6,0	—	—	—	—	—	1,0	34,9	6
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,7	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	79,3	4
	Schio	234	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	27,8*	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	46,4	—	—	—	—	—	0,6	87,7	4
	Thiene	147	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	52,6	0,3	—	—	—	—	1,8	63,5	3
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	45,4	—	—	—	—	—	—	51,2	3
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	14,0	—	—	—	4,8	—	0,1	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	37,5	—	—	0,9	—	—	0,2	62,7	4
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	4,0	—	—	8,1	50,6	—	—	—	—	—	—	87,9	5
Leogra	Conco	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	0,5	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	4,5	—	—	4,5	55,0	0,3	—	—	—	—	1,5	106,0	6
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	9,0	—	—	5,9	42,9	—	—	—	—	—	0,8	67,2	5
	Breganze	110	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	46,3	—	0,7	—	—	—	0,1	47,2	2
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agnè	846	Pn	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	22,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	76,5	—	1,5	—	—	—	1,0	120,5	9
	Maltaure	640	Pn	—	—	1,1	5,2	—	—	—	—	—	27,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	84,8	1,2	—	—	—	—	—	125,0	7
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,2	45,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,1	60,3	0,7	0,2	—	0,8	0,1	—	118,9	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **AGNO - GUÀ**																																			
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	2,2	2,2	—	—	—	—	—	29,8	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	57,2	—	1,2	—	—	—	0,6	103,2	7
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	25,0	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	32,0	—	7,2	—	0,8	—	1,6	138,7	7
	Priabona	854	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	3,6	49,0	—	0,8	—	—	—	0,4	59,0	4
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	18,0	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	51,0	—	—	—	—	—	0,1	111,7	5
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	—	—	—	—	—	—	—	75,5	4?
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	52,4	6,9	—	—	—	—	—	60,0	2
Guà	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	0,2	—	4,4	—	—	—	38,6	3
	ALTO ADIGE																																			
Rèno	Rèsia	1494	Pr	1,9	1,9	13,0	—	2,1	3,1	14,5	5,3	4,2	7,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[90,0]	»
	Rèia	1974	Pn	—	15,2	2,5	0,6	—	—	0,8	—	1,6	—	1,2	2,3	—	—	15,4	2,3	—	—	—	—	22,0	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	12,8	96,9	10
Cordevole	Melàgo	1915	Pn	—	—	3,0	—	—	—	1,5	2,5	3,0	—	1,2	1,1	—	—	2,0	—	—	1,0	—	3,7	5,0	—	—	2,3	3,2	—	—	—	—	—	1,5	30,0?	18
	Pedròa	1881	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	—	28,0	4,0	—	2,4	—	—	—	—	4,2	—	—	—	49,5	—	—	3,2	2,2	18,0	—	—	4,2	—	1,7	133,4	11
	Monte Maria	1885	Pr	1,4	0,2	13,6	—	—	0,2	1,2	1,4	18,8	24,4	—	0,4	—	—	0,4	5,0	0,8	—	0,2	4,4	34,8	—	—	2,0	26,0	3,4	—	—	—	—	8,6	142,2	16
Stàtale	Slingia	1726	Pn	—	—	19,5	—	—	—	—	2,2	—	32,2	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	40,0	—	—	3,1	2,4	4,3	—	—	—	—	9,0	122,6	10
Rienz	Tubre	1270	Pn	—	2,0	14,2	—	—	—	2,0	—	6,8	14,2	—	0,8	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	44,6	—	—	3,9	16,4	6,4	—	—	—	—	8,8	128,9	11
	Glorenza	915	Pn	—	—	14,0	—	—	—	8,0	—	—	29,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	36,0	—	—	3,0	20,0	3,0	—	—	—	—	13,0	131,0	9
Saldura	Màsia	1550	Pn	5,6	6,0	—	—	—	—	—	10,2	—	30,0	—	—	—	—	0,3	2,4	—	—	—	5,0	53,2	—	—	—	25,1	2,1	—	—	—	—	28,3	157,9	10
Frodolfo	Solda di Dentro	1845	Pn	4,7	10,9	—	—	—	—	—	21,7	—	31,5	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	39,5	—	—	2,1	—	16,5	—	—	—	—	13,8	149,8	9
Trafoi	Trafoi	1546	Pn	4,8	7,7	18,4	—	—	—	8,0	—	31,5	7,4	—	3,3	—	—	1,3	3,2	—	—	—	7,4	33,6	—	1,6	14,4	3,5	4,6	—	—	—	—	16,7	169,8	16
Solda	Prato allo Stelvio	927	Pn	2,9	2,9	14,5	—	—	—	1,2	—	5,5	18,5	—	0,8	—	—	3,0	—	—	—	0,2	—	33,2	—	—	2,2	16,5	6,4	—	—	—	—	8,0	115,3	12
	Silandro	706	Pr	2,2	4,6	12,0	—	—	—	4,4	0,2	5,6	19,2	—	0,2	—	—	—	2,4	0,4	—	—	—	28,0	—	—	2,0	11,0	4,6	—	—	—	—	12,0	109,8	12
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	9,4	0,8	21,7	—	—	—	9,6	4,6	5,2	17,8	—	0,3	—	0,2	0,2	1,0	—	—	2,0	—	35,3	—	—	2,9	9,3	4,9	—	—	—	—	11,9	137,1	13
	Laces	640	Pn	3,6	4,4	11,8	—	—	—	—	2,2	5,1	13,7	1,4	—	8,2	—	—	2,0	0,6	—	—	5,7	21,5	—	—	1,8	12,2	2,1	—	—	—	—	8,8	105,1	15
Rienza	La Madonna	1497	Pn	13,1	19,8	0,9	—	—	0,5	—	—	11,3	12,3	—	2,1	0,5	1,5	—	—	3,1	—	—	35,9	6,1	—	—	2,5	17,5	4,2	—	—	—	—	10,0	141,3	13
Piave	Casere di Sotto	1783	Pn	7,3	37,1	—	—	—	—	—	20,3	—	29,2	—	—	—	—	3,4	—	6,7	—	—	—	40,3	—	—	—	47,2	3,1	—	—	—	—	7,0	201,6	10
Ansiei	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	2,4	1,4	19,0	1,5	—	0,8	4,5	5,0	5,6	25,6	—	—	—	—	—	2,5	0,2	—	0,2	—	27,5	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	9,0	121,6	13
	Naturno	550	Pn	—	5,2	37,7	—	—	—	—	4,8	—	15,9	5,2	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	23,6	—	0,6	2,0	13,2	3,4	—	—	—	—	8,2	120,6	10
Fersina	Monteneve	2332	Pn	32,7	22,8	0,4	—	—	—	—	18,0	55,0	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	3,8	6,8	—	—	—	—	0,6	3,0	65,8	—	4,2	22,0	3,0	4,0	—	—	—	0,8	5,0	244,8	15
Fiss	Plan in Passirio	1700	Pn	5,0	30,0	50,0	—	—	—	5,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	55,0	—	—	3,0	25,0	6,0	—	—	—	—	8,0	205,0	11
Fersina	Plata	1147	Pn	5,0	30,0	50,0	—	—	—	5,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	50,0	—	3,0	—	20,0	5,0	—	—	—	—	5,0	191,0	11
Valsura	Pian della Costa	1824	Pn	—	12,0	3,0	—	—	—	3,0	1,0	6,0	43,0	—	1,0	1,0	—	2,5	11,5	—	—	—	6,0	80,0	—	—	4,0	30,0	12,0	2,0	—	—	—	—	198,0	16
	Talle di Sopra	1400	Pn	—	2,6	—	—	—	0,7	4,8	0,7	26,0	28,6	0,6	0,5	—	—	1,5	11,5	35,4	—	—	8,5	80,1	—	—	0,8	42,0	12,4	—	—	—	—	1,8	253,5	12
Fersina	S. Leonardo	644	Pr	—	8,6	1,2	—	—	0,8	6,4	—	19,8	25,0	—	—	—	—	—	14,4	2,6	—	—	2,2	55,8	—	—	1,0	38,2	8,2	—	—	—	—	1,4	178,6	18
	S. Martino	588	Pn	—	2,0	0,6	—	—	6,8	2,6	—	18,0	28,0	—	—	—	—	—	8,0	13,0	—	—	—	47,5	—	—	—	38,5	7,8	—	—	—	—	—	172,8	10
	Mezzano	819	Pr	0,2	1,4	0,6	—	—	—	—	5,0	20,0	18,8	—	—	—	—	—	0,6	3,6	—	—	—	30,8	—	—	0,6	24,6	5,0	—	—	—	—	3,6	114,0	9
	S. Elena	1586	Pn	—	1,4	10,0	—	—	—	—	8,2	20,3	23,2	—	—	—	—	—	6,1	5,2	—	—	—	27,8	—	—	2,0	20,8	3,8	—	—	—	—	2,8	131,5	12
Rienza	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,7	16,2	11,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	75,6	6
	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pr	5,2	1,5	34,0	0,2	—	—	—	17,4	2,4	1,4	—	0,2	—	—	—	0,4	0,6	—	—	0,2	26,0	—	0,2	2,2	13,6	6,2	—	—	—	—	4,2	116,2	11
	Pavicolo	1165	Pn	2,0	1,0	1,8	—	—	—	—	1,5	4,6	51,3	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	—	—	1,4	33,8	5,2	—	—	—	—	5,6	155,5	12
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	21,8	10,2	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	2,5	31,5	3,0	—	—	—	—	—	107,0	8
	Cèrmes	280	Pn	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	32,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	58,8	—	—	—	28,4	—	—	—	—	—	—	140,2	6
	Méltina	1183	Pn	1,0	1,0	0,9	—	—	—	—	20,1	—	17,0	—	—	—	—	—	1,5	4,8	—	—	—	26,5	—	—	3,0	20,0	9,6	—	—	—	—	4,8	109,2	11
	Tésimo	635	Pn	1,7	—	1,2	—	—	—	—	8,7	5,8	27,0	—	—	—	—	—	1,0	2,4	—	—	—	25,0	—	—	1,1	25,0	4,7	—	—	—	—	5,3	104,9	12
	Andriano	284	Pn	—	4,5	—	—	—	—	6,0	—	28,7	6,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	12,8	—	—	6,2	18,0	15,1	—	—	—	—	2,1	96,9	10

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni in cui precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Terme Brànnero	1309	Pn	—	0,1	—	—	—	5,0	—	—	2,0	20,0	—	1,0	0,2	—	10,0	—	2,0	—	—	—	38,8	—	—	2,0	3,0	30,0	—	—	—	—	—	154,8	10
	Colle Isarco	1062	Pn	1,5	—	1,0	0,5	—	15,0	2,0	1,5	10,5	22,5	0,2	2,5	—	—	1,0	10,5	10,5	—	—	4,5	62,0	—	—	6,0	34,5	10,0	—	—	—	—	0,2	196,4	16
Rienza	Flères	1346	Pn	2,0	—	3,5	—	—	—	2,0	3,5	30,0	29,0	—	2,0	—	—	2,0	15,0	1,5	—	0,5	—	108,8	—	—	7,0	35,0	6,0	3,0	—	—	—	—	242,0	15
Isarco	Vipitano	945	Pr	2,2	0,2	0,4	5,4	—	5,8	2,4	1,2	12,5	17,4	0,2	0,4	—	—	0,6	7,0	2,2	0,6	—	3,8	45,4	—	—	5,0	31,4	9,4	—	—	—	—	0,4	154,0	14
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	5,0	—	—	—	—	34,0	5,0	2,0	7,0	19,0	3,5	—	—	—	0,5	8,5	4,0	—	—	—	52,0	—	—	4,5	17,0	10,5	—	—	—	—	4,0	174,5	14
Rienza	La Wher	1385	Pr	2,8	1,0	0,6	—	—	4,4	5,4	2,4	6,0	18,4	0,4	1,4	—	—	0,4	7,8	3,0	—	—	6,6	44,0	—	—	5,4	19,0	9,6	—	—	—	—	2,4	168,0	16
	Prati	942	Pr	8,4	0,2	0,6	1,6	—	8,8	6,8	1,6	11,4	15,6	—	1,2	—	—	0,2	8,6	1,2	0,2	—	8,0	41,8	—	—	4,8	28,0	10,8	—	—	—	—	1,8	146,6	16
Rienza	Ridanna	1425	Pn	4,2	4,4	2,8	—	—	4,4	1,8	0,5	21,7	39,2	0,2	1,1	—	—	0,9	18,2	6,7	—	—	0,5	97,2	—	—	3,5	29,2	10,5	1,3	—	—	—	—	242,0	15
Isarco	Campo Trens	925	Pn	—	21,5	—	—	—	—	4,0	5,0	—	15,0	9,0	—	1,0	—	—	9,0	—	4,0	—	—	26,0	—	—	2,0	11,0	10,0	—	—	—	—	—	117,5	12
	Le Cave	844	Pn	0,5	1,6	—	—	—	2,8	—	2,7	6,5	24,6	—	—	—	—	1,4	8,2	14,2	—	—	—	52,8	—	—	4,9	21,8	11,7	—	—	—	—	7,8	166,2	18
Rienza	Landro	1441	Pn	6,0	—	2,0	4,7	—	0,1	0,1	10,1	15,4	—	7,6	0,9	0,2	5,1	—	22,0	3,5	—	—	—	25,0	—	—	5,9	16,5	9,0	—	—	—	—	0,2	130,3	18
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	0,8	1,0	1,0	—	—	7,0	—	15,2	14,8	4,0	1,0	—	1,2	—	1,0	17,0	1,8	—	—	—	42,8	—	—	5,8	15,6	6,2	—	—	—	—	8,4	138,6	16
Brûes	S. Vito in Brûes	1351	Pn	16,4	1,1	0,4	0,6	—	—	0,4	15,8	—	28,0	0,5	1,7	0,4	8,0	—	0,7	14,8	0,2	0,2	0,1	44,0	—	—	5,8	14,2	6,2	—	—	—	—	4,7	155,0	12
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	1,5	0,8	1,8	—	—	5,4	0,6	32,1	—	12,2	2,8	1,1	0,1	0,9	—	1,1	18,8	—	—	—	34,0	—	—	4,6	16,9	9,8	—	—	—	—	2,7	164,2	14
Gaiss	S. Maddalena	1398	Pn	—	0,1	—	—	—	10,7	0,5	13,8	—	12,5	7,8	0,2	0,6	0,8	0,1	3,6	19,0	—	0,1	2,8	36,2	—	—	5,4	16,8	10,2	—	—	—	—	1,1	141,2	12
Antersella	Antersella di Mezzo	1286	Pn	—	—	15,0	—	—	22,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	46,0	—	—	5,0	—	46,0	—	—	—	—	14,0	176,0?	8
	Rasun di Sotto	1030	Pn	6,5	4,5	4,4	7,0	—	14,0	—	13,5	—	14,5	—	4,8	—	0,5	—	1,0	16,0	—	—	—	33,8	—	—	—	21,5	10,5	—	—	—	—	8,5	161,7	14
	Casere	1600	Pn	3,0	2,0	5,1	0,2	—	7,0	—	26,2	—	31,4	1,8	—	2,0	0,1	2,0	10,7	2,4	2,8	0,6	—	58,1	0,8	1,0	6,0	17,4	10,0	8,5	—	—	—	10,6	209,4	19
Aurino	S. Giacomo	1100	Pn	—	0,2	4,0	—	—	12,4	16,2	12,7	—	22,4	—	1,8	—	8,0	6,5	5,1	1,4	—	—	—	26,2	—	—	3,8	18,9	—	2,9	—	—	—	18,9	152,9	15
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	4,6	—	—	18,7	—	—	6,5	7,9	—	12,0	—	—	—	—	4,3	2,2	—	6,8	25,4	—	—	2,9	18,6	14,8	—	—	—	—	14,2	186,4	15
	Campo Tùres	890	Pn	2,0	5,1	2,5	—	—	32,5	—	15,4	—	12,4	—	2,4	0,1	—	—	13,5	—	—	—	—	12,2	—	—	2,0	11,6	4,4	—	—	—	—	2,7	134,5	18
Riva	Riva di Tures	1600	Pr	1,0	10,8	7,0	0,6	0,2	48,8	8,0	7,8	0,4	35,0	2,8	3,4	0,2	—	0,6	6,6	5,0	4,2	—	1,4	37,4	—	0,6	5,2	21,6	9,2	0,6	—	—	—	8,4	214,0	18
Selva	Lappago	1485	Pr	3,8	1,8	1,6	5,2	—	6,0	20,2	15,8	0,6	37,2	2,6	1,4	1,0	—	0,4	12,6	6,2	0,6	—	7,0	34,4	—	0,2	3,8	15,0*	16,5*	0,6	—	—	—	—	196,5	18
	Selva dei Molini	1290	Pn	4,0	2,6	1,9	—	—	37,6	—	42,2	1,2	17,0	0,7	1,2	—	—	0,8	12,0	14,4	0,2	—	—	28,2	—	0,2	3,8	14,0	16,0	—	—	—	—	7,6	218,1	15
Riena	S. Lorenzo in Pusteria	818	Pr	1,0	0,6	2,2	0,6	—	11,2	0,4	8,4	—	24,8	—	—	—	0,4	—	2,2	25,8	—	—	—	36,6	—	—	4,0	21,0	7,8	—	—	—	—	3,4	150,4	13
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,8	—	2,7	4,7	—	—	—	3,5	1,4	14,2	7,2	0,8	1,7	—	0,2	—	—	—	—	—	27,7	—	—	4,8	1,4	8,8	—	—	—	—	9,2	84,5	13
	Corvara	1568	Pn	0,4	2,0	5,8	—	—	0,7	—	0,5	12,0	10,6	—	—	2,2	—	—	—	0,5	—	—	—	26,2	—	6,6	—	24,7	—	—	—	—	—	10,8	102,1	9
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	5,5	—	—	1,7	—	—	—	5,8	—	22,8	—	1,7	—	0,6	—	—	1,8	—	—	—	56,6	—	—	7,0	16,4	6,7	—	—	—	—	9,0	115,1	11
Gadera	Badia	1557	Pn	2,7	—	1,5	—	—	—	—	12,8	—	20,7	—	0,6	—	3,0	—	—	2,6	—	—	—	34,8	—	6,2	—	20,5	3,5	—	—	—	—	7,2	121,8	11
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	7,5	—	29,0	—	—	—	7,5	—	7,5	—	—	—	—	38,8	—	9,0	—	15,0	5,5	—	—	—	—	5,0	129,0	10
Gadera	S. Martino	1117	Pr	1,2	1,4	0,8	6,2	—	0,8	0,4	14,0	—	26,5*	8,4	0,4	0,2	11,0	—	0,8	11,6	1,2	—	0,2	46,2	—	—	7,8	17,4	5,2	—	—	—	—	6,4	157,1	14
Rigolo	Longega	1060	Pn	—	—	5,1	—	—	—	—	20,0	—	25,5	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	20,0	22,0	—	—	7,7	16,7	6,5	—	—	—	—	6,8	152,9	10
Pùndres	Fùndres	1159	Pn	—	1,0	0,5	0,2	—	—	—	25,5	—	12,0	2,0	—	—	7,0	—	4,0	0,5	1,0	—	—	—	—	—	5,0	17,0	8,0	—	—	—	—	5,0	88,7	11
	Vaudòies di Sotto	878	Pn	0,2	1,9	0,8	—	—	8,5	0,8	58,2	—	16,2	—	0,6	1,4	—	—	12,6	20,6	—	—	—	21,1	—	—	8,4	22,9	13,8	—	—	—	—	5,4	182,4	12
Braies	Maranza	1415	Pn	—	1,5	—	—	—	5,8	—	25,6	7,5	13,0	0,1	—	0,1	0,1	—	27,8	3,0	—	—	2,0	21,0	—	—	2,5	1,0	24,0	5,0	—	—	—	13,5	157,5	14
Rienza	Vàlles	1854	Pn	0,5	4,7	—	—	—	0,2	—	13,0	—	28,0	0,5	—	—	—	—	5,2	17,2	—	—	—	33,6	—	—	3,7	35,2	3,6	—	—	—	—	7,6	153,0	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	1,0	1,5	—	—	—	12,4	32,0	—	—	22,0	9,0	—	—	0,2	—	12,0	35,0	—	—	—	31,5	—	—	4,0	24,0	7,1	—	—	—	—	5,0	196,7	13
Lasanza	Luson	972	Pn	1,9	0,2	0,3	—	—	0,2	0,1	14,7	—	19,7	0,7	—	—	—	—	0,8	30,5	—	—	1,5	17,8	—	—	9,7	14,5	18,6	—	—	—	—	7,6	168,8	10
Eores	Eores	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	20,8	0,4	0,8	—	8,4	—	6,5	15,0	—	0,8	—	25,0	—	—	18,8	20,2	9,5	—	—	—	—	10,1	185,7	10
Anaro	Brennsenno	560	Pr	—	2,0	0,2	—	—	0,2	0,2	14,0	0,2	18,0	—	—	—	2,6	—	3,0	19,4	0,8	—	0,2	15,6	—	—	5,6	25,6	5,8	—	—	—	—	6,2	114,6	11
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	2,4	—	7,0	—	21,8	1,8	—	—	—	—	0,6	11,7	—	0,5	—	33,5	—	—	12,5	30,0	8,5	—	—	—	—	—	130,2	9
Tisa	Lasfòns	1150	Pn	—	2,8	0,5	1,4	—	0,7	—	11,2	1,5	21,2	—	0,8	—	0,9	—	11,1	18,9	—	—	—	31,2	—	—	8,7	27,6	5,2	—	—	—	—	6,9	145,5	12
	S. Cristina	1428	Pn	—	0,5	1,5	1,0	—	—	1,0	9,0	—	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	8,0	14,0	10,0	—	—	—	—	8,0	96,0	11
Gardena	Orthèi	1236	Pr	0,4	—	1,0	1,4	—	—	—	8,6	—	30,0	—	2,0	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	28,8	—	—	9,8	18,0	7,6	—	—	—	0,2	8,4	117,0	10
	Ponte all'Isarco	490	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	16,0	1,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	33,8	—	—	7,8	20,4	10,0	—	—	—	—	5,0	122,0	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	8,5	10,3	5,1	—	—	—	—	7,2	75,5	7
	Fiè	900	Pn	1,1	—	0,7	—	—	—	—	14,2	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	—	—	7,5	15,5	10,1	—	—	—	—	6,5	104,3	8
	Castello di Presule	868	Pr	1,0	—	0,8	—	—	—	—	16,8	—	14,4	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	8,4	19,8	2,0	—	—	—	—	5,8	91,0	8
Rio	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	1,3	—	6,4	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	5,2	20,1	1,6	—	—	—	—	8,8	91,6	8
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	0,4	0,3	—	—	—	—	—	14,5	0,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	8,4	20,9	2,1	—	—	—	—	6,2	109,7	7
	Cardano	208	Pn	3,1	—	0,5	—	—	—	—	20,5	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	—	—	4,1	17,1	2,3	—	—	—	—	5,3	107,3	8
Isa	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	38,7	—	—	—	—	—	8,2	77,6	5
	Nova Levante	1178	Pr	0,4	—	0,4	14,6	—	—	—	8,8	—	22,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	5,6	21,8	2,6	—	—	—	—	10,4	116,6	8
	Madonna del Renon	1680	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[120,0]	»
	Rio Bianco	1350	Pn	—	1,3	1,3	0,8	—	12,6	9,9	1,2	23,3	25,0	—	—	—	—	—	16,0	18,4	—	—	4,8	47,1	—	—	2,6	42,0	15,1	—	—	—	—	4,0	218,9	15
	Sonvigo	1238	Pn	2,5	—	2,7	3,0	—	—	—	18,8	—	23,5	—	1,5	—	7,8	—	10,8	17,0	—	—	0,0	27,6	—	—	4,0	14,7	15,0	—	—	—	—	12,5	168,5	15
Tirolo	Vanga	1065	Pn	1,5	0,6	1,2	—	—	—	—	15,0	1,0	30,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3	—	—	11,5	20,5	4,4	—	—	—	—	4,2	138,5	10
	S. Genesio	1060	Pn	0,8	—	0,8	—	—	—	—	10,2	0,3	21,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	—	—	6,0	22,8	3,1	—	—	—	—	4,3	111,1	7
	Sarentino	966	Pr	—	2,6	1,0	0,2	—	—	—	8,6	4,6	21,2	—	0,2	—	—	—	1,8	7,4	—	—	—	1,6	—	—	5,2	27,8	8,0	—	—	—	—	4,2	94,4	12
	Bolzano (Gries)	232	Pr	1,0	—	0,3	—	—	—	—	14,0	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	5,3	19,2	2,0	—	—	—	—	2,4	96,4	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	—	—	8,0	17,2	12,0	—	—	—	—	8,2	93,1	7
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	16,7	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	—	—	4,0	18,0	6,5	—	—	—	—	6,4	101,4	7
	Cauria	1328	Pn	—	—	10,1	—	—	—	0,9	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	3,5	12,0	4,0	—	—	—	—	5,0	90,5	8
	Faedo	662	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	19,0	—	—	6,0	26,0	—	—	—	—	—	—	77,0	6
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	5,2	—	0,7	—	—	—	—	9,3	—	31,2	6,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	2,0	18,9	4,5	—	—	—	—	1,7	104,1	9
	Bronzòlo	250	Pn	1,0	—	1,0	—	—	—	—	6,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	3,0	18,0	5,0	—	—	—	—	2,0	81,0	9
	S. Michele	226	Pn	—	—	1,5	—	—	—	0,3	0,3	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	18,5	—	—	—	26,0	7,5	—	—	—	—	3,5	82,1	7
	Salorno	224	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	1,6	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	1,2	18,2	0,2	—	—	—	—	3,0	56,2	7
Noce	Fèie	1530	Pr	0,6	2,6	26,0	—	—	2,2	4,0	7,3	7,6	22,2	—	0,6	—	—	1,3	0,3	4,2	0,2	—	—	18,5	—	—	3,2	18,0	1,2	0,3	—	—	—	3,4	130,3	14
Noce Bianco	Caresèr	2300	Pn	2,0	2,0	1,2	—	—	1,1	0,1	5,7	4,0	22,3	—	2,2	—	—	0,5	2,2	0,3	—	—	—	14,0	—	—	5,7	16,5	2,1	—	—	—	—	13,3	96,2	14
	La Mare	1964	Pn	1,3	2,3	3,5	—	1,7	—	—	5,2	2,0	24,5	—	1,3	2,0	—	3,3	0,9	—	—	—	—	26,3	—	—	5,4	16,6	4,5	—	—	—	—	1,4	111,7	15
	Peut	1201	Pr	1,4	1,5	24,4	—	0,2	2,4	—	10,2	3,0	19,0	—	0,6	—	—	1,4	0,4	3,5	—	—	—	15,0	—	—	2,3	16,0	1,0	—	—	—	—	7,2	115,4	14
Avisio	Passo Tonale	1850	Pr	3,4	3,0	27,3	—	—	0,2	5,4	4,0	2,0	28,3	0,3	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	27,3	—	—	7,2	16,4	1,4	—	—	—	—	7,0	142,3	12
	Fucine	977	Pn	2,0	—	50,5	—	—	—	0,2	3,1	—	25,7	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	2,7	12,0	—	—	—	—	—	3,3	115,3	8
Noce	Mezzana	956	Pn	—	1,0	6,7	—	—	—	—	—	7,3	18,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	59,3 ?	7
Rabbi	Malè	737	Pr	0,4	0,3	3,3	—	—	0,2	0,4	6,3	4,2	22,2	0,3	—	—	—	0,2	—	—	4,3	—	—	33,4	—	—	1,3	24,0	1,3	—	—	—	—	1,0	110,3	10
Pescara	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	6,2	0,9	32,4	1,5	—	1,0	—	5,5	5,0	27,5	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	13,3	—	—	2,2	10,1	5,1	—	—	—	—	3,5	121,3	12
Noce	Proveis	1414	Pn	—	2,1	34,5	—	—	2,3	—	17,3	—	31,7	9,1	2,7	—	—	3,1	—	—	—	—	—	21,4	—	—	18,2	16,7	10,2	—	—	—	—	2,2	167,0	13
	Cles	656	Pr	0,4	—	3,3	0,3	—	—	—	3,3	0,3	27,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	1,3	20,0	1,3	—	—	—	—	2,4	84,3	6
Novella	Senale	1342	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[110,0]	»
	Fondo	960	Pr	3,3	0,2	2,2	—	—	0,4	—	16,3	0,4	13,3	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	—	3,2	22,4	3,4	—	—	—	—	2,3	113,0	9
	Romeno	962	Pn	—	—	3,7	—	—	—	—	5,7	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	—	—	3,4	25,0	7,0	—	—	—	—	3,3	115,0	8
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	4,0	—	4,0	—	—	—	—	17,4	—	42,3	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	—	—	7,2	37,3	20,0	—	—	—	—	3,0	238,7	10
Noce	Denno	456	Pn	—	—	7,3	—	—	—	—	3,7	1,5	33,5	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	0,3	42,3	—	—	3,5	20,0	5,0	—	—	—	—	4,0	130,3	10
Sporeggio	Pagnonella	21000	Pr	—	—	4,7	—	—	—	1,2	4,0	—	30,4	—	—	0,2	—	—	—	3,3	—	—	—	28,3	—	0,4	1,2	41,2	0,4	—	—	—	—	2,3	113,3	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																				
Speragolo	Spermaggiore	565	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	0,4	15,2	—	—	1,2	22,8	—	—	—	—	—	2,4	61,0	6
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	19,0	—	—	1,0	24,3	1,6	—	—	—	—	2,0	78,9	8
Brisio	Passo Fordol	2140	Pr	1,6	1,5	2,5	6,6	—	0,2	0,2	4,4	—	28,5	1,2	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	26,6	0,8	0,2	7,2	21,5	10,2	—	—	—	—	10,2	130,2	12
	Mazzin	1879	Pn	—	13,5	8,6	—	—	—	—	4,5	—	30,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	—	—	6,4	23,5	4,5	—	—	—	—	10,0	130,4	10
	Mocna	1198	Pn	10,0	21,0	0,2	—	—	—	0,4	7,0	—	22,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	28,1*	—	—	4,0*	13,0*	5,0*	—	—	—	—	10,4*	123,5	10
	Predazzo	1090	Pr	3,8	—	—	0,4	0,2	—	—	5,6	—	20,5	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	10,0	—	—	6,2	17,0	8,0	—	—	—	—	5,0	78,5	9
Avisio	Passo Rolle	1984	Pr	7,4	1,0	1,0	2,4	—	—	0,2	17,6	—	40,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	4,2	31,2	1,6	—	—	—	0,2	0,5	185,6	11
	Paneveggio	1520	Pn	12,4	—	—	—	—	—	—	12,5	—	23,0	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	6,0	18,5	1,5	—	—	—	—	—	96,1	8
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	—	0,2	2,5	—	0,5	—	8,5	0,2	19,5	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9	—	—	7,2	18,0	9,5	—	—	—	—	12,0	100,5	8
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	20,5	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	19,1	30,2	—	—	—	—	—	8,7	128,5	7
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	18,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	5,0	20,0	6,7	—	—	—	—	11,3	112,0	8
Brisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	14,5	48,5	—	—	20,5	6,0	—	—	—	—	—	1,0	101,7	8
	Pezzolago	460	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	5,0	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	48,6	—	—	2,0	20,2	2,4	—	—	—	—	0,8	106,6	7
	Lavis	280	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	11,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	20,2	—	—	28,0		—	—	—	—	—	—	79,5	7?
	Monte Bondone	1620	Pr	—	—	2,2	—	—	—	2,5	8,3	7,2	28,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	3,0	34,4	0,2	—	—	—	—	1,0	102,0	9
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	2,0	20,0	—	—	—	—	—	2,0	60,0	6
	S. Orsola	925	Pn	—	—	0,7	—	—	—	—	0,1	—	15,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	15,5	—	—	3,0	21,0	—	—	—	—	—	12,5	70,2	6
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	11,4	—	—	—	—	—	15,5	—	30,5	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	51,8	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	137,4	5
	Aldeno	212	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	12,5	—	12,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	—	—	3,0	23,5	—	—	—	—	—	1,0	88,2	6
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	20,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	—	—	1,5	21,7	0,1	—	—	—	—	0,5	77,9	5
	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	0,2	44,2	—	—	—	—	—	—	86,9	3
Cavallino	Folgaria	1168	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	1,5	—	22,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	5,5	35,0	—	—	—	—	—	1,0	78,4	6
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	41,4	—	—	—	—	—	—	85,9	3
Leno	Folcheso	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	4,0	35,5	—	—	—	—	—	—	85,1	4
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	1,0	58,2	—	—	—	—	—	—	88,0	4
	Ronzo	974	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	0,7	—	22,5	2,5	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	14,5	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	76,1	4
	Brentonico	670	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	2,0	—	27,0	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	7,0	—	—	5,0	45,0	—	—	—	—	—	6,0	97,5	6
Ala	Rosshi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	79,5	2,0	1,1	—	—	—	1,0	95,2	7
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	52,4	0,4	0,5	—	—	—	1,0	75,0	4
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	2,5	—	5,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	2,2	2,7	—	—	—	—	90,9	4
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	6,5	—	18,5	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	—	—	—	—	—	—	106,3	4
	Belluno Veronese	143	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	—	—	—	—	—	1,5	81,1	3
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	2,5	—	6,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	0,5	46,7	3,5	5,0	—	—	—	1,5	83,4	3
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	3,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	—	—	—	—	1,5	59,5	4
	Affi	183	Pn	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	—	—	—	—	—	2,0	57,5	6
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	26,0?	2
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—	6,5	—	—	—	—	64,4	5
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6?	2?
Valpantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	8,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	65,0	—	8,7	—	—	—	1,0	92,0	7
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	7,0	—	2,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	75,1	1,5	4,5	—	—	—	2,0	99,2	8
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	20,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	—	2,5	—	—	—	20,5	111,5	6
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	6,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	34,5	—	2,5	—	—	—	—	70,5	5
Squaranto	Roverè Veronese	347	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	28,1	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	56,5	—	5,1	—	—	—	1,1	118,5	7

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Piave d'Asolo	Campefontana	1228	Pr	—	—	1,0	—	—	—	0,2	0,4	—	24,2	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	72,2	0,4	1,2	0,6	—	—	1,2	115,2	7
	Giarra	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	40,7	—	—	—	—	—	—	52,7	3
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	1,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	32,1	—	—	2,8	—	—	1,2	47,9	7
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	—	5,6	—	—	—	—	66,4	4
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	38,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	75,0	—	—	2,9	—	—	—	145,6	6
	Castelvecchio	302	Pn	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	58,6	—	—	—	—	—	—	90,3	4
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	3,7	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	68,8	4,2	—	—	—	—	0,4	88,1	5
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	16,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	68,5	0,6	—	—	—	—	0,5	90,7	5
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	6,4	—	—	—	0,2	—	0,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	47,8	0,8	2,0	1,6	—	—	0,4	63,4	5
Tramigna	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	2,8	—	—	—	—	36,0	4
	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	1,2	—	—	—	28,2	3
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	—	—	—	—	—	36,0	2
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	28,0	1
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	—	—	—	—	—	—	37,4	1
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	37,0	1
	Camisano	24	Pn	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	1,1	—	—	—	—	36,5	4
	Padova	12	Pr	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	1,2	0,4	2,2	—	—	0,2	23,1	8
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,2	—	2,0	—	—	—	1,4	17,6	4
	Pieve di Sacco	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	15,2	—	0,2	1,6	—	—	16,8	8
	Bevelenta	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	28,0	—	—	1,4	—	—	30,6	2
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	28,0	3
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,5	—	0,5	—	—	—	9,2	2
	Corte	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	5,0	—	—	—	—	—	11,7	2
	Colle Vendo	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	19,8	1,0	—	0,4	—	—	—	28,0	3
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	5,0	—	—	0,2	35,4	4
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	1,2	—	—	—	23,5	2
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	1,8	—	—	—	32,8	3
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	25,2	—	—	1,6	—	—	0,2	28,6	3
	Montegaldella	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	6,0	—	—	—	—	13,2	4
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	4,0	—	—	—	—	36,0	4
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	23,4	0,2	—	0,8	—	—	—	29,8	2
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	21,2	1
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	18,8	0,8	—	—	—	—	—	47,7	2
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	24,5	2
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	32,5	—	—	0,3	—	—	—	35,0	3
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	11,0	—	1,1	—	—	—	—	17,7	3
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	34,8	1
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4,2	—	—	—	—	—	17,2	3
	Monselice	9	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,7*	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	22,0	—	—	0,2	—	—	0,4	25,1	2
	Canal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	33,8	2
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	80,0?	2?
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	5,8	1

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o uguale a mm. 1,0
	(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Sin.-Fratelli Bacc.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	7,2	—	—	—	—	—	25,2	2
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	17,4	2
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	0,6	—	—	—	—	—	29,7	3
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,7	4,0	—	—	—	—	11,4	3
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	28,0	2
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	1,7	—	—	1,9	32,5	4
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	18,5	1
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,5	4,0	—	—	—	—	3,9	19,5	4
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	0,5	17,8	1
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	15,0	2
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	10,0	0,6	—	0,2	—	—	—	16,2	3
	Terretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	15,9	2
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	12,0	2
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	3
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	9,5	—	—	—	—	0,2	—	12,2	3
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	11,2	2
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,8	2,4	—	0,6	—	—	10,2	5
	Pisoni	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	12,8	2
	Ruvigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,2	0,8	—	0,2	—	—	—	12,2	3
	Saraceno (Idrov. S. Marco)	4	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	8,2	1,2	—	0,2	—	—	12,6	3
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,2	—	—	—	—	—	18,2	3
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,9	2,9	8,9	—	—	—	—	—	15,5	3
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	—	—	1,2	—	—	55,7	4
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	31,0	0,1	—	0,8	—	—	36,6	3
	Negrarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	31,8	—	0,6	—	—	—	—	36,0	3
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,8	—	—	—	—	—	—	18,6	2
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	17,1	—	—	1,0	—	—	0,1	30,0	5
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	15,7	1
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	1,0	—	—	—	19,0	4
	Cesselli	15	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	0,9	—	—	—	10,4	1
	Masse Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	17,9	3
	Fissarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,4	—	—	2,5	—	—	15,9	3
	Pisone Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,2	9,6	4,0	—	1,0	—	0,2	18,8	4
	Occhiobello	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,2	6,8	—	4,8	—	—	24,0	4
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	10,9	—	—	—	—	15,6	5
	Corbola	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	18,0	1
	Motta di Lama	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	6,6	3,2	—	0,4	—	—	15,0	3
	Orsee di Baricetta	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	7,2	1,8	—	0,6	—	—	13,8	3
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	11,1	1
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	2,4	—	—	—	—	14,5	4
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	18,8	5

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Sarcon*, per l'**Adige** a *Trento*, a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dati mancanti;
», dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.70	1.68	1.68	1.67	1.67	1.66	1.65	1.64	1.62	1.61	1.60	1.59	1.58	1.57	1.56	1.54	1.54	1.53	1.52	1.51	1.47	1.46	1.45	1.58	1.52	1.56	1.51	1.50	1.48	1.48	1.47	1.57	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestanu	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Ponte di Postumia	I	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.34	0.30	0.38	0.40	0.40	0.39	8
	Grotte di Postumia (I)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.45	0.60	0.40	0.25	0.12	0.55	—	»	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	0.50	0.48	0.42	0.41	0.36	0.34	2.00	1.46	0.96	0.76	0.72	0.60	0.64	0.58	0.52	0.48	0.41	0.38	0.36	0.31	0.28	0.26	0.25	0.24	0.31	0.89	0.90	0.90	0.70	0.60	0.56	0.59	7
	Ponte di Barbana	I	1.98	1.86	1.82	1.80	1.72	1.96	1.88	2.06	2.00	2.11	1.96	1.99	1.92	2.00	1.94	1.90	1.81	1.90	1.96	2.00	2.15	1.98	2.06	2.00	2.14	2.02	2.06	2.04	1.96	1.90	2.00	1.96	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.20	0.20	0.36	0.32	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	7
	Levade	I	1.15	1.15	1.12	1.08	1.02	1.02	1.11	1.25	1.04	1.10	1.12	1.15	1.20	1.15	0.83	1.15	1.12	1.07	1.05	1.00	0.96	0.99	0.89	3.85	1.94	3.71	1.89	1.69	1.61	1.44	1.35	1.35	9
Bellunga Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	0.84	0.84	0.86	0.86	0.88	0.82	0.81	0.96	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.82	0.88	0.85	0.88	0.82	0.82	0.80	0.82	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.48	1.39	1.47	1.40	1.37	1.29	1.30	1.35	1.27	1.25	1.24	1.22	1.18	1.23	1.15	1.09	1.20	1.23	1.20	1.18	1.23	1.24	1.25	3.71	3.05	4.62	2.48	2.27	2.06	1.97	1.75	1.68	6
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.25	0.10	0.10	0.50	0.50	0.38	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Superiore	Cossano	I	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.34	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	8
Ristona	Villa del Nevoso (P. Internicle)	I	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	0.18	0.08	0.08	0.08	0.06	7
Timavo Superiore	Poglie di Torrenova	I	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.10	0.14	0.24	0.24	0.22	0.18	0.18	0.17	0.22	0.22	0.22	0.24	0.22	0.16	0.12	0.10	0.12	0.12	0.18	0.22	0.34	0.26	0.26	0.24	0.22	0.22	0.18	7
	Cave Auremiane	I	0.18	0.14	0.12	0.10	0.08	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	0.22	0.18	0.16	0.12	0.10	0.08	0.08	0.08	0.04	0.00	0.00	0.16	0.14	0.48	0.42	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.17	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0.58	0.58	0.59	0.58	0.58	0.59	0.58	0.62	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.56	0.58	0.58	0.60	0.59	0.59	0.58	0.80	0.70	0.98	0.78	0.70	0.68	0.65	0.64	0.68	8
	Decani	I	0.70	0.69	0.68	0.68	0.74	0.70	0.70	0.75	0.70	0.68	0.68	0.70	0.70	0.70	0.68	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.70	0.70	0.95	0.95	1.20	0.90	0.92	0.80	0.80	0.80	0.76	9
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	2.13	2.12	2.11	2.11	2.10	2.10	2.09	2.10	2.09	2.12	2.21	2.13	2.11	2.14	2.22	2.22	2.61	2.44	2.37	2.34	2.38	2.32	2.50	2.44	3.59	2.79	2.51	2.39	2.32	2.27	2.22	2.30	13
	Caporetto	Ir	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.76	0.75	0.76	0.85	0.85	0.80	0.79	0.83	0.87	1.69	1.16	1.02	0.96	0.97	0.96	1.24	1.12	2.05	1.90	1.38	1.18	1.07	1.02	1.00	1.01	12
	Modrea	I	0.54	0.40	0.39	0.38	0.36	0.34	0.36	0.52	0.36	0.38	0.54	0.36	0.32	0.44	0.52	0.52	1.30	0.92	0.68	0.58	0.54	0.52	0.90	0.86	1.40	1.76	1.10	0.90	0.76	0.70	0.62	0.68	7
	Idria Inferiore	I	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.50	0.48	0.48	0.48	0.47	0.48	0.49	0.49	0.46	0.46	0.47	0.54	0.48	0.88	2.80	1.50	0.92	0.80	0.71	0.60	0.56	0.61	8
Idria	Recca	Ir	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.27	0.31	0.30	0.28	0.26	0.30	0.28	0.26	0.31	0.29	0.26	0.25	0.88	0.82	0.31	0.56	2.12	1.08	0.59	0.45	0.38	0.34	0.35	0.40	12
	Tribussa Inferiore	I	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.56	0.55	0.54	0.53	0.54	0.55	0.53	0.62	0.53	0.55	0.54	0.56	0.55	0.61	1.11	1.24	1.21	1.08	0.90	0.84	0.79	0.76	0.69	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
													(*segue*) **ISONZO**																						
Isonzo	Canale	Ir	1.20	1.15	1.12	1.09	1.07	1.06	1.04	1.12	1.06	1.19	1.51	1.23	1.14	1.48	1.45	1.47	2.74	1.90	1.54	1.42	1.33	1.40	1.96	2.16	3.52	4.50	2.88	2.32	2.06	1.90	1.82	1.80	12
	Ponte di Salcano	I	0.20	0.17	0.16	0.13	0.10	0.08	0.07	0.14	0.10	0.20	0.44	0.28	0.29	0.88	0.36	0.46	1.90	0.92	0.60	0.44	0.36	0.42	1.96	1.30	2.75	3.96	1.94	1.35	0.90	0.74	0.62	0.76	8
	Montespino	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.19	0.14	0.21	0.10	0.49	0.75	1.40	0.60	0.29	0.15	0.10	0.06	»	7
Natisone	Merna	I	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.36	0.35	0.35	0.32	0.32	0.32	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.60	0.55	0.92	1.25	2.30	1.25	0.75	0.70	0.62	0.60	0.55	8
	Rubbia	I	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.04	0.05	0.07	0.04	0.02	0.01	0.03	0.04	0.02	0.02	0.10	0.08	0.07	0.05	0.06	0.22	0.13	0.74	0.70	2.20	0.78	0.37	0.28	0.23	0.19	0.13	0.22	9
Judrio	Turriaco	I	0.34	0.37	0.39	0.41	0.31	0.19	0.30	0.33	0.33	0.33	0.36	0.39	0.33	0.35	0.08	0.13	0.32	0.45	0.16	0.07	0.03	0.06	1.12	0.88	1.32	1.52	2.16	0.86	0.67	0.50	0.37	0.28	7
Torre	Ciseriis	I	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.39	0.33	0.39	0.04	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.31	0.31	0.39	0.39	0.35	0.32	0.30	0.46	0.07	0.02	0.00	0.31	0.30	0.00	12
Natisone	Cividale	I	0.42	0.42	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.52	0.42	0.51	0.50	0.45	1.00	0.80	0.66	1.00	0.70	0.60	0.55	0.50	0.45	1.00	0.80	3.20	1.30	1.00	0.70	0.67	0.64	0.60	0.60	0.71	18
Torre	Turriaco	I	0.12	0.10	0.07	0.04	0.01	0.01	0.06	0.07	0.19	0.15	0.20	0.30	0.30	0.30	0.37	0.34	0.80	0.60	0.45	0.28	0.20	0.18	0.22	0.60	1.48	1.47	1.80	0.90	0.65	0.52	0.74	0.27	8
Isonzo	Pieris*	I	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.98	1.00	1.80	2.50	1.80	1.50	1.20	1.00	1.00	2.10	3.10	2.80	2.50	2.80	2.20	2.10	1.90	1.46	8
													DRAVA																						
Drava	S. Candido	I	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.29	0.26	0.24	0.25	0.24	0.26	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.24	12
	Versciaco	I	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.23	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.26	0.20	0.18	0.23	0.20	0.18	0.19	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	0.20	12
													TAGLIAMENTO																						
Tagliamento	Invillino	I	0.89	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.90	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.86	0.87	0.88	0.87	0.86	0.86	1.04	0.93	0.92	0.92	1.25	0.97	0.89	0.86	0.84	0.83	0.83	0.89	14
Fella	Malborghetto	I	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	12
	Degna	Ir	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.18	0.16	0.11	0.13	0.13	0.30	0.07	0.07	0.11	0.11	0.10	0.11	0.35	12
	Pioverno (1)	I	0.77	0.75	0.72	0.69	0.67	0.65	0.69	0.71	0.66	0.73	0.81	0.73	0.72	0.78	0.71	0.70	1.07	0.95	0.85	0.77	1.02	0.89	0.85	0.83	1.13	1.26	1.06	0.90	0.96	0.84	0.76	0.82	8
	Venzone	Ir	0.64	0.62	0.60	0.57	0.57	0.57	0.55	0.57	0.54	0.59	0.69	0.58	0.57	0.58	0.58	0.57	0.96	0.79	0.71	0.66	0.95	0.77	0.74	0.70	1.58	1.07	0.91	0.83	0.74	0.68	0.68	0.71	12
	Ponte di Pinzano	Ir	1.06	1.05	1.02	1.02	1.00	0.98	0.97	1.00	0.97	1.06	1.06	1.04	1.03	1.04	1.04	1.18	1.18	1.05	0.95	1.13	1.06	1.09	1.09	1.06	1.68	1.50	1.27	1.18	1.10	1.18	1.00	1.09	12
	Passo Cannssio	I	1.10	1.07	1.05	1.01	1.00	0.95	0.90	1.00	0.95	0.96	0.95	0.94	0.94	0.92	0.90	0.95	1.75	1.60	1.30	1.00	0.99	1.30	1.28	1.30	1.60	2.40	1.51	1.35	1.10	1.04	1.00	1.16	9
Tagliamento	Latisana*	I	0.50	0.38	0.53	0.24	0.17	0.33	0.30	0.19	0.23	0.29	0.37	0.41	0.63	0.67	0.64	0.57	0.84	0.42	0.45	0.33	0.23	0.42	0.32	0.43	0.96	1.65	0.95	0.68	0.65	0.60	0.55	0.51	12
	Bevazzana*	Ir	2.04	2.05	2.06	1.89	1.90	1.91	1.94	1.78	1.80	1.87	1.77	1.85	2.05	2.11	2.18	2.20	2.10	2.07	2.10	2.03	1.80	1.70	1.78	1.82	2.10	1.93	1.95	1.90	1.94	1.94	1.98	1.95	12
	Punta Tagliamento*	Ir	»	»	1.29	1.30	1.18	1.21	1.25	1.10	1.11	1.12	1.06	1.12	1.30	1.34	1.37	1.36	1.32	1.32	1.28	1.28	1.07	0.95	0.98	1.07	1.38	1.33	1.34	1.36	1.30	1.28	1.28	»	12
													CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																						
Corno	Forte Negaro*	Ir	1.46	1.36	1.51	1.33	1.32	1.31	1.41	1.21	1.17	1.27	1.19	1.90	1.58	1.62	1.64	1.54	1.40	1.31	1.36	1.41	1.16	1.12	1.18	1.33	1.74	1.80	1.59	1.53	1.58	1.55	1.56	1.40	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.16	1.15	1.17	1.18	1.17	1.17	1.19	1.18	1.17	1.16	1.17	1.16	1.17	1.16	1.17	1.18	1.17	1.16	1.15	1.16	1.16	1.15	1.13	1.16	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.15	1.16	9
Stella	Fornaci Ansil	I	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	1.01	1.10	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.96	0.96	0.96	0.99	0.99	0.96	1.07	1.09	1.05	1.00	0.98	0.96	0.96	1.02	7
Roggia Corno	Fornaci Ansil	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.14	1.10	1.10	1.15	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.14	1.20	1.12	1.10	1.10	1.06	1.06	1.10	7
Roggia Cordina	Ariis	I	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.20	0.19	0.21	0.18	0.14	0.20	0.19	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.16	0.18	0.18	0.18	0.10	0.11	0.11	0.25	0.40	0.15	0.14	0.14	0.14	0.11	0.17	12
Roggia Brodic	Ariis	I	0.35	0.34	0.34	0.35	0.36	0.33	0.32	0.36	0.34	0.35	0.37	0.35	0.36	0.35	0.36	0.34	0.38	0.33	0.34	0.32	0.34	0.36	0.36	0.36	0.42	0.48	0.43	0.39	0.39	0.36	0.39	0.36	9
Torre	Casali Petazzo	I	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.57	0.60	0.66	0.64	0.59	0.73	0.61	0.61	0.63	0.61	0.61	0.59	0.58	0.60	0.59	0.56	0.57	0.58	0.65	0.91	1.30	0.89	0.66	0.64	0.61	0.61	0.65	12
Stella	Casale Sacile	I	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.89	1.00	1.03	0.99	0.92	0.91	0.89	0.87	0.92	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83	0.84	0.85	1.20	0.96	0.89	0.88	0.87	0.87	0.90	18
Roggia Molinara	Torsa	I	0.74	0.72	0.73	0.69	0.67	0.68	0.70	0.69	0.68	0.65	0.79	0.66	0.67	0.65	0.64	0.65	0.64	0.65	0.64	0.65	0.63	0.64	0.64	0.69	0.78	1.45	0.68	0.65	0.64	0.65	0.68	0.70	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0.57	0.56	0.55	0.58	0.59	0.53	0.55	0.60	0.58	0.57	0.69	0.62	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.56	0.55	0.56	0.55	0.79	1.39	0.78	0.65	0.57	0.57	0.57	0.61	12
Stella	Precenicco*	Ir	1.14	1.10	1.06	0.90	0.94	0.96	1.05	0.97	0.95	1.04	0.96	1.06	1.24	1.26	1.26	1.21	0.97	0.92	0.98	1.06	0.90	0.87	0.88	1.01	1.39	1.41	1.34	1.21	1.24	1.21	1.27	1.09	12
	Sterpo del Mere*	Ir	2.31	2.32	2.31	2.26	2.26	2.24	2.31	2.12	2.08	2.07	1.99	2.00	2.06	2.27	2.42	2.41	2.34	2.36	2.36	2.36	2.05	1.97	2.00	1.97	2.07	2.40	2.48	2.24	1.90	1.90	2.40	2.20	12

(1) Inizio della pubblicazione dei dati.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LIVENZA																																			
Soligo	Gorgaso	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.73	0.72	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.68	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59	0.79	0.83	0.80	0.78	0.76	0.74	0.72	0.69	8
Lierza	Fiaschetti	Ir	2.40	2.85	2.42	2.89	2.89	2.89	2.89	2.41	2.54	2.40	2.89	2.89	2.86	2.87	2.42	2.85	2.56	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.57	2.54	2.48	2.64	2.54	2.44	2.89	2.87	2.38	2.89	12
Meschio	Schiavol *	I	0.80	0.80	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	0.55	1.25	1.45	1.50	1.50	1.55	1.55	1.55	1.50	1.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	1.06	12
Livenza	S. Casciano	I	1.05	0.94	0.90	0.92	0.96	0.94	0.92	1.10	0.88	0.96	0.95	0.92	0.90	0.90	0.88	0.88	0.95	1.00	1.06	1.15	1.10	1.10	1.22	1.20	1.18	1.15	1.15	1.10	1.05	1.00	1.02	1.01	12
Meduna	Redona	I	0.78	0.77	0.79	0.79	0.77	0.76	0.77	0.77	0.79	0.76	0.75	0.75	0.78	0.72	0.72	0.75	0.75	0.76	0.73	0.71	0.71	0.75	0.74	0.78	1.26	1.00	0.97	0.96	0.94	0.95	0.96	0.81	6
	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.71	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza *	I	0.16	0.15	0.13	0.10	0.11	0.12	0.11	0.09	0.11	0.10	0.13	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.09	0.08	0.04	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.06	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.25	0.23	0.22	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.15	0.41	0.90	0.38	0.20	0.31	0.20	0.18	0.27	0.24	0.28	0.30	0.40	0.80	0.36	0.38	0.30	0.40	0.80	0.28	0.25	0.28	0.21	0.24	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1.00	0.99	0.99	1.03	1.03	1.01	1.00	1.00	0.99	0.98	1.00	0.99	0.99	0.96	1.04	0.99	0.98	0.98	1.06	1.06	1.01	0.98	0.98	0.97	0.97	1.00	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.86	0.82	0.81	0.80	0.77	0.76	0.75	0.75	0.78	0.83	0.85	0.80	0.77	0.79	0.76	0.75	0.82	0.78	0.76	0.74	1.00	0.85	0.81	0.80	1.06	0.96	0.89	0.85	0.82	0.80	0.79	0.82	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.75	0.73	0.70	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.75	0.72	0.68	0.67	0.67	0.65	0.64	0.66	0.64	0.68	0.62	0.78	0.70	0.65	0.65	0.85	0.80	0.72	0.68	0.66	0.64	0.66	0.68	12
	Perarolo	Ir	0.22	0.20	0.20	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.24	0.28	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.17	0.16	0.14	0.14	0.34	0.19	0.17	0.17	0.34	0.29	0.21	0.18	0.16	0.15	0.17	0.19	12
Piave	Perarolo	Ir	0.84	0.80	0.81	0.78	0.76	0.74	0.78	0.74	0.71	0.82	0.95	0.78	0.75	0.77	0.78	0.71	0.79	0.74	0.78	0.70	1.04	0.88	0.77	0.76	1.18	1.00	0.99	0.85	0.78	0.75	0.76	0.81	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.59	0.60	0.63	0.58	0.54	0.68	0.61	0.49	0.45	0.46	0.56	0.50	0.51	0.66	0.60	0.59	0.65	0.59	0.59	0.56	0.84	0.66	0.65	0.68	0.88	0.68	0.68	0.68	0.62	0.64	0.64	0.61	12
	Belluno	I	0.30	0.28	0.19	0.15	0.23	0.21	0.26	0.19	0.18	0.35	0.38	0.30	0.32	0.40	0.33	0.28	0.04	0.15	0.17	0.30	0.19	0.19	0.19	0.11	0.05	0.13	0.10	0.30	0.30	0.17	0.30	0.20	8
Cordevole	Mas *	I	0.67	0.65	0.64	0.63	0.61	0.68	0.68	0.61	0.60	0.65	0.62	0.61	0.59	0.59	0.56	0.56	0.51	0.49	0.46	0.45	0.57	0.57	0.54	0.55	0.73	0.59	0.57	0.54	0.54	0.53	0.57	0.56	12
Mis	Mis	Ir	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.61	0.26	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.25	0.46	0.31	0.29	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	12
Piave	Segusino	I	1.18	1.18	1.14	1.12	1.10	1.09	1.10	1.20	1.07	1.21	1.12	1.10	1.15	1.18	1.12	1.11	1.16	1.14	1.12	1.10	1.20	1.16	1.12	1.11	1.38	1.27	1.16	1.15	1.12	1.12	1.12	1.14	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.64	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.56	0.69	0.52	0.61	0.57	0.60	0.55	0.58	0.62	0.55	0.53	0.59	0.58	0.52	0.51	0.63	0.60	0.57	0.66	0.78	0.63	0.64	0.63	0.62	0.60	0.59	12
	Zenson	I	0.12	0.07	0.09	0.03	0.08	0.10	0.09	0.13	0.19	0.15	0.11	0.09	0.08	0.13	0.09	0.11	0.06	0.07	0.03	0.04	0.08	0.04	0.00	0.00	0.09	0.18	0.17	0.15	0.05	0.07	0.04	0.10	9
BRENTA																																			
Lago di Lusiana	Tezza	Ir	0.39	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.32	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.65	0.65	0.64	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.63	0.62	0.61	0.61	0.61	0.60	0.61	0.62	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.37	0.36	0.37	0.28	0.34	0.36	0.35	0.35	0.36	0.34	0.34	0.33	0.34	0.35	0.35	0.34	0.33	0.34	0.36	0.36	0.34	0.34	0.33	0.34	0.34	0.33	0.35	12
	Ospedaletto	I	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.29	0.29	0.29	0.27	0.27	0.26	0.25	0.26	7
Grigno	Ponte S. Silvestro	I	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	0.56	0.55	0.53	0.53	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.49	0.49	0.55	0.53	0.51	0.51	0.78	0.59	0.53	0.51	0.50	0.49	0.49	0.53	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0.24	0.22	0.23	0.25	0.20	0.21	0.20	0.22	0.27	0.80	0.31	0.26	0.25	0.24	0.21	0.20	0.19	0.21	0.20	0.16	0.24	0.21	0.20	0.19	0.33	0.34	0.25	0.22	0.22	0.20	0.20	0.23	12
Brenta	Oliero	I	0.11	0.08	0.13	0.12	0.10	0.13	0.10	0.10	0.10	0.15	0.02	0.09	0.12	0.11	0.11	0.14	0.11	0.13	0.13	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.24	0.10	0.08	0.04	0.05	0.04	0.10	0.09	12
	Sarzen	Ir	0.10	0.08	0.07	0.07	0.05	0.04	0.01	0.03	0.04	0.18	0.14	0.10	0.07	0.07	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.25	0.23	0.18	0.11	0.09	0.06	0.04	0.07	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.45	0.43	0.43	0.54	0.68	0.59	0.55	0.52	0.48	0.41	0.41	0.40	0.41	0.39	0.36	0.52	0.48	0.45	0.41	0.50	0.68	0.60	0.57	0.48	0.49	0.44	0.48	8
	Limena *	Ir	0.70	0.68	0.66	0.66	0.67	0.66	0.71	0.68	0.64	0.69	0.61	0.62	0.59	0.60	0.64	0.59	0.60	0.61	0.67	0.60	0.65	0.60	0.56	0.61	0.75	0.67	0.63	0.59	0.57	0.60	0.59	0.62	12
Bacchiglione	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.66	0.68	0.66	0.67	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.68	0.69	0.67	0.66	0.67	0.67	0.66	0.66	0.67	12
Brenta	Corte *	I	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	0.52	0.56	0.54	0.55	0.52	0.58	0.58	0.57	0.57	0.53	0.54	0.51	0.52	0.58	0.57	0.56	0.54	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.59	0.56	0.72	0.71	0.71	0.70	0.68	0.70	0.68	0.58	12
	Musestre	I	0.60	0.70	0.75	0.70	0.75	0.70	0.70	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.68	0.69	0.70	0.70	0.75	0.71	0.70	0.65	0.65	0.64	0.68	0.65	1.00	0.95	0.87	0.80	0.75	0.75	0.78	0.72	12
	Trepalade *	I	1.04	1.06	1.02	0.98	1.00	1.01	1.00	1.06	1.10	1.12	1.10	1.14	1.19	1.18	1.15	1.15	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.06	1.05	1.05	1.09	1.18	1.32	1.27	1.22	1.20	1.19	1.11	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.52	0.52	0.51	0.52	0.48	0.53	0.53	0.49	0.49	0.51	0.48	0.50	0.51	0.49	0.47	0.46	0.47	0.47	0.47	0.48	0.47	0.48	0.46	0.47	0.60	0.47	0.47	0.46	0.48	0.45	0.46	0.60	12
Astico	Seghe di Velo	I																																	
Retrone Timonchio	Bolvano Vicentino	I																																	
Bacchiglione	Longare	I	0.13	0.19	0.21	0.51	0.33	0.19	0.17	0.32	0.22	0.33	0.36	0.30	0.37	0.38	0.11	0.20	0.14	0.39	0.38	0.37	0.32	0.13	0.21	0.21	0.16	0.37	0.26	0.26	0.22	0.25	0.28	0.10	12
	Montegaldella	Ir	0.60	0.50	0.40	0.68	0.58	0.56	0.56	0.56	0.40	0.58	0.55	0.55	0.54	0.58	0.47	0.48	0.66	0.40	0.50	0.44	0.56	0.68	0.33	0.55	0.67	0.40	0.60	0.58	0.54	0.40	0.56	0.58	12
	Cervarese S. Croce	I																																	
	S. Marco	I																																	
	Brusegana *	I	0.87	0.92	0.18	0.70	0.69	1.05	0.03	0.56	0.79	0.13	0.86	0.76	1.10	0.34	0.88	1.07	0.19	0.58	0.54	0.88	0.21	0.59	0.92	0.19	0.88	1.19	1.16	0.80	0.87	0.91	0.81	0.66	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.10	1.25	0.35	1.10	1.07	1.35	0.48	0.95	1.32	0.45	1.05	1.14	1.42	0.56	1.10	1.50	0.50	0.90	0.85	1.20	0.61	0.86	1.30	0.44	1.06	1.50	1.53	0.59	1.20	1.25	0.60	0.98	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.07	0.10	0.54	0.09	0.11	0.19	0.60	0.00	0.71	0.79	0.00	0.10	0.04	0.95	0.00	0.35	0.52	0.97	0.35	0.51	0.18	0.35	0.30	0.20	0.91	0.80	0.72	0.87	0.15	0.06	0.44	0.14	9
	Pontelongo *	I	0.02	0.08	0.40	0.10	0.10	0.08	0.74	0.04	0.32	0.66	0.04	0.14	0.08	0.60	0.04	0.04	0.55	0.06	0.12	0.28	0.25	0.10	0.35	0.35	0.13	0.41	0.65	0.74	0.15	0.09	0.86	0.21	12
Canale Bisatto	Bomba	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2.87	2.32	0.68	2.90	3.00	3.45	0.70	2.80	3.46	1.05	2.85	2.90	3.45	1.00	3.10	3.45	0.80	2.62	3.00	3.40	0.68	2.84	3.45	0.70	2.80	2.87	3.42	0.65	2.86	3.40	0.60	2.39	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	0.10	0.10	0.16	0.10	0.10	0.17	0.21	0.17	0.20	0.15	0.16	0.15	0.17	0.16	0.21	0.17	0.13	0.15	0.14	0.17	0.17	0.13	0.14	0.15	0.00	0.10	0.15	0.16	0.19	0.21	0.25	0.17	12
Gua	Lonigo *	I	0.98	0.96	0.99	0.99	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.99	0.97	0.96	0.98	0.99	0.97	0.99	0.99	0.97	0.96	0.99	1.00	0.98	0.99	1.00	0.96	0.99	0.98	0.97	0.97	0.97	0.98	12
	Cologna Veneta	Ir	0.10	0.09	0.16	0.15	0.16	0.14	0.17	0.16	0.10	0.15	0.10	0.09	0.15	0.11	0.16	0.09	0.21	0.10	0.17	0.17	0.15	0.14	0.20	0.14	0.13	0.10	0.14	0.16	0.13	0.17	0.13	0.14	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2.51	2.51	2.59	2.15	2.12	2.15	2.21	2.25	2.11	2.15	2.11	2.09	2.20	2.15	2.12	2.10	2.15	2.10	2.15	2.12	2.13	2.11	2.15	2.07	2.03	2.13	2.10	2.07	2.12	2.12	2.12	2.12	12
	Brancaglia *	I	2.50	2.50	1.90	1.56	1.71	1.78	1.90	1.78	1.50	2.05	2.04	1.91	1.70	1.71	1.89	1.76	1.32	1.50	1.77	1.39	1.30	1.30	1.70	1.54	1.77	1.90	1.30	1.81	1.60	1.35	1.50	1.61	12
	Botte di Vighizzolo *	I	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.59	1.60	1.61	1.02	0.91	1.05	1.56	1.07	1.00	1.00	1.04	1.02	1.00	1.00	1.00	0.97	0.90	1.04	1.00	1.06	1.06	1.06	1.06	1.01	12
	Valli Mocenighe	I	0.01	0.59	0.05	0.03	0.59	0.04	0.06	1.01	1.05	1.03	1.05	1.00	1.00	0.99	0.99	0.04	0.05	0.05	0.59	0.01	0.59	0.06	0.04	0.04	0.59	0.72	0.70	0.71	0.70	0.71	0.70	0.72	12
	Stanghella	I	2.15	2.10	2.09	2.11	2.14	2.13	2.39	2.54	2.54	2.30	2.30	2.25	2.21	2.15	2.21	2.21	2.21	2.20	2.16	2.16	2.10	2.30	2.30	2.25	2.30	2.27	2.23	2.07	2.21	2.13	2.13	2.27	8
Frassine-Gorzone	Taglio Anguillara	I	0.10	0.20	0.10	0.05	0.05	0.00	0.10	0.10	0.50	0.15	0.05	0.00	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.58	0.58	0.50	0.17	0.14	0.17	0.15	0.15	12
	Rottanova	I	0.01	0.04	1.50	1.01	1.02	1.05	1.52	1.00	1.05	1.07	1.00	1.00	1.02	1.06	1.06	0.97	1.06	1.06	1.57	1.06	1.02	1.01	1.02	1.03	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.01	1.06	1.06	12
	Ca Dolfin *	Ir	1.00	1.71	1.06	1.72	1.77	1.71	1.00	1.71	1.71	1.71	1.00	1.00	1.06	1.05	1.05	1.05	1.04	1.71	1.70	1.05	1.05	1.10	1.24	1.71	1.00	1.01	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07	12
	Mottanova *	I	0.05	0.72	0.71	0.56	0.67	0.61	0.72	0.57	0.56	0.60	0.57	0.50	0.61	0.60	0.72	0.05	0.70	0.60	0.71	0.71	0.56	0.50	0.56	0.56	0.75	0.05	0.05	0.54	0.72	0.70	0.56	0.70	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0.68	0.68	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.69	0.69	0.75	0.82	0.76	0.76	0.76	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.55	0.55	0.60	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.70	0.75	0.75	0.80	0.70	0.85	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.60	9
Adige	Lana	I	0.60	0.60	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.85	0.70	0.60	0.60	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.40	0.57	7
	Plans	I	1.15	1.20	1.80	1.40	1.30	1.50	1.45	1.30	1.80	1.35	1.20	1.10	1.05	1.10	1.00	1.00	1.10	1.00	1.00	1.12	1.60	1.10	1.15	1.05	1.10	1.20	1.14	1.10	1.10	1.05	1.10	1.20	8
	Tel	Ir	1.74	1.75	2.26	2.00	1.96	2.00	2.09	1.96	2.15	2.08	1.90	1.80	1.74	1.70	1.71	1.85	1.73	1.69	1.68	1.76	2.00	1.80	1.75	1.70	1.98	1.85	1.78	1.74	1.70	1.70	1.80	1.85	12
Passirio	Saltusio	I	0.70	0.70	0.71	0.74	0.74	0.78	0.73	0.74	0.75	0.89	0.88	0.85	0.85	0.82	0.80	0.81	0.80	0.82	0.81	0.80	0.79	0.89	0.86	0.85	1.02	1.00	0.95	0.87	0.84	0.80	0.77	0.82	13
Valsura	Lana	I	0.50	0.50	0.65	0.60	0.55	0.52	0.53	0.51	0.52	0.70	0.62	0.58	0.54	0.52	0.51	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.62	0.52	0.50	0.49	0.56	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.48	0.53	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	2.16	2.29	2.31	2.44	2.33	2.34	2.42	2.32	2.47	2.69	2.47	2.25	2.21	2.16	2.15	2.31	2.19	2.15	2.09	2.09	2.68	2.28	2.16	2.11	2.64	2.40	2.24	2.16	2.16	2.17	2.22	2.31	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	1.08	0.88	0.86	0.85	0.88	0.81	0.92	0.82	0.81	0.80	0.80	1.10	0.92	0.88	0.84	1.02	0.98	0.89	0.86	0.85	0.82	0.81	0.87	7
	Vipiteno	I	0.90	0.90	1.15	1.10	1.08	1.04	1.04	1.06	1.25	1.40	1.09	1.06	1.02	0.98	0.98	1.17	1.07	1.02	0.98	0.98	1.70	1.30	1.09	1.06	1.48	1.30	1.26	1.20	1.15	1.10	1.10	1.13	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
													(*segue*) **ALTO ADIGE**																						
Isarco	Bressanone	I	1.54	1.58	1.64	1.56	1.55	1.65	1.57	1.56	1.60	1.68	1.58	1.68	1.40	1.32	1.70	1.70	1.55	1.48	1.68	1.54	2.20	1.74	1.64	1.58	2.02	1.66	1.68	1.64	1.59	1.55	1.56	1.61	8
Braies	Lago di Braies	I	3.02	3.06	3.07	3.07	3.07	3.06	3.05	3.06	3.05	3.05	3.04	3.01	2.96	2.96	2.96	2.89	2.88	2.82	2.79	2.75	2.78	2.79	2.79	2.79	2.88	2.88	2.87	2.88	2.88	2.88	2.89	2.93	12
	S. Vito in Braies	I	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.42	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.39	0.39	0.40	0.39	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.38	0.38	0.36	0.49	0.41	0.41	0.39	0.44	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.39	8
Casies	Monguelfo	I	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.58	0.58	0.60	0.71	0.68	0.70	0.66	0.60	0.58	0.59	0.59	0.60	0.58	0.58	0.59	0.68	0.63	0.85	0.80	0.70	0.66	0.60	0.50	0.58	0.64	12
Rienza	Valdàora	I	0.03	0.00	0.06	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.05	0.06	0.08	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.25	0.10	0.00	0.08	0.08	0.10	0.05	0.00	0.05	0.07	0.11	0.08	8
Rienza	Perca	I	0.75	0.78	0.70	0.70	0.67	1.05	0.75	0.70	0.68	0.75	0.72	0.70	0.67	0.65	0.68	0.62	0.68	0.65	0.62	0.60	1.05	0.78	0.68	0.68	0.80	0.80	0.75	0.72	0.70	0.68	0.68	0.72	7
	Brunico	I	0.44	0.40	0.38	0.38	0.34	0.62	0.54	0.46	0.44	0.48	0.42	0.66	0.62	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.60	0.38	0.60	0.45	0.38	0.40	0.60	0.52	0.48	0.42	0.38	0.38	0.38	0.42	8
Aurino	Ca di Pietra	Ir	0.65	0.66	0.70	0.69	0.69	0.72	0.80	0.68	0.71	0.77	0.67	0.64	0.62	0.59	0.62	0.75	0.66	0.60	0.59	0.67	0.81	0.69	0.68	0.65	0.87	0.81	0.71	0.67	0.64	0.62	0.69	0.69	12
	S. Maurizio	I	1.19	1.32	1.28	1.30	1.40	1.45	1.65	1.25	1.30	1.40	1.18	1.14	1.08	1.06	1.10	1.86	1.30	1.04	1.05	1.45	1.42	1.27	1.16	1.08	1.40	1.40	1.22	1.15	1.10	1.10	1.14	1.24	12
Rio	Seghe di Riva	Ir	0.57	0.60	0.68	0.65	0.65	0.99	0.98	0.78	0.69	0.87	0.67	0.57	0.50	0.46	0.58	0.70	0.64	0.51	0.55	0.75	0.89	0.65	0.56	0.53	0.83	0.70	0.56	0.50	0.48	0.47	0.49	0.64	12
	Cantuccio (1)	I	1.30	1.28	1.25	1.27	1.26	0.97	1.00	1.08	1.10	1.16	1.24	1.30	1.35	1.32	1.30	1.92	1.86	1.87	1.40	1.48	1.85	1.58	1.46	1.33	1.27	1.29	1.27	1.24	1.25	1.24	1.25	1.29	6
Anisio	Stegona	I	1.50	1.50	1.64	1.56	1.54	2.56	1.92	1.67	1.56	1.90	1.60	1.55	1.40	1.42	1.44	1.58	1.66	1.52	1.48	1.48	2.07	1.90	1.48	1.45	1.96	1.67	1.56	1.54	1.53	1.47	1.40	1.64	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1.55	1.68	1.65	1.57	1.50	2.55	1.75	1.75	1.62	1.95	1.66	1.58	1.56	1.44	1.44	1.54	1.68	1.58	1.45	1.56	2.70	1.70	1.57	1.55	1.80	1.85	1.68	1.58	1.50	1.45	1.40	1.67	7
Aurino	Longega	I	0.55	0.55	0.60	0.55	0.55	0.52	0.52	0.52	0.52	0.55	0.52	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.51	7
S. Vigilio	Longega	I	0.29	0.29	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.30	0.28	0.29	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	7
Gadera	Montana	I	0.68	0.67	0.66	0.64	0.62	0.60	0.64	0.60	0.61	0.69	0.67	0.66	0.60	0.60	0.59	0.58	0.59	0.58	0.57	0.56	1.00	0.72	0.65	0.90	0.70	0.75	0.70	0.67	0.66	0.64	0.65	0.66	6
Rienza	Chienes	I	1.05	1.10	1.13	1.03	1.00	2.08	1.28	1.19	1.10	1.80	1.12	1.04	0.98	0.90	0.95	1.00	1.00	1.02	0.97	0.95	2.15	1.60	1.35	1.00	1.35	1.21	1.18	1.07	1.02	0.98	1.00	1.16	6
Rienza	Vandoies di Sotto	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.05	1.00	1.30	1.40	1.20	1.30	1.25	1.10	1.10	1.05	1.05	1.00	1.10	1.05	1.00	1.00	1.80	1.30	1.30	1.10	1.80	1.40	1.25	1.20	1.10	1.10	1.10	1.14	12
Pusteria	Vandoies di Sotto	I	0.40	0.38	0.38	0.37	0.40	0.36	0.70	0.38	0.42	0.50	0.39	0.39	0.36	0.37	0.37	0.39	0.40	0.38	0.37	0.40	0.45	0.39	0.39	0.40	0.70	0.60	0.45	0.40	0.38	0.38	0.42	0.42	12
Rienza	Bressanone	I	1.41	1.42	1.45	1.40	1.36	2.36	1.57	1.57	1.52	1.75	1.58	1.45	1.45	1.37	1.50	1.50	1.60	1.55	1.39	1.34	2.48	1.55	1.50	1.45	1.68	1.78	1.50	1.42	1.40	1.35	1.36	1.54	8
Isarco	Chiusa	Ir	1.56	1.64	1.72	1.58	1.55	2.10	1.94	1.68	1.67	2.02	1.66	1.54	1.46	1.42	1.48	1.64	1.60	1.46	1.40	1.50	2.58	1.80	1.67	1.60	2.29	2.04	1.88	1.70	1.61	1.56	1.59	1.70	12
Gardena	Trattoria Frenè	I	0.35	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30	0.35	0.32	0.31	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.46	0.32	0.30	0.32	0.45	0.45	0.38	0.35	0.35	0.34	0.36	0.32	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.55	1.46	1.54	1.48	1.66	2.06	1.65	1.68	1.58	1.90	1.52	1.49	1.41	1.37	1.52	1.44	1.58	1.46	1.42	1.48	2.28	1.70	1.62	1.58	2.02	1.90	1.85	1.86	1.57	1.54	1.48	1.63	6
Talvera	Sarentino	I	0.32	0.32	0.33	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.50	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.50	0.33	0.36	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.39	6
													MEDIO E BASSO ADIGE																						
	Brennero	Ir	2.55	2.62	2.38	2.65	2.56	2.94	2.71	2.66	2.64	3.00	2.67	2.52	2.48	2.45	2.42	2.54	2.55	2.44	2.41	2.45	3.02	2.66	2.59	2.54	3.06	2.91	2.72	2.62	2.55	2.54	2.58	2.65	12
	Egna	I	2.90	2.40	2.75	2.50	2.55	2.90	2.60	2.60	2.55	3.05	2.45	2.20	2.10	2.10	2.05	2.10	2.50	2.20	2.10	2.20	3.50	2.60	2.55	2.25	3.40	3.20	2.55	2.40	2.25	2.25	2.25	2.48	12
Adige	Masetto	I	0.75	1.00	1.10	1.00	0.95	1.00	1.00	1.10	1.10	2.00	1.05	0.65	0.60	0.55	0.50	0.45	0.95	0.55	0.50	0.40	2.20	1.05	0.95	0.85	0.85	1.75	0.85	0.80	0.75	0.50	0.65	0.92	9
	S. Michele	I	0.25	0.45	0.75	0.50	0.40	0.60	0.50	0.55	0.60	1.00	0.50	0.25	0.25	0.15	0.20	0.15	0.35	0.20	0.05	0.20	1.80	0.50	0.40	0.30	1.00	0.90	0.60	0.40	0.30	0.15	0.25	0.46	12
	Nave S. Felice	I	1.90	2.00	2.45	2.35	2.20	2.00	2.00	2.05	2.10	2.55	2.40	2.00	1.80	1.80	1.80	1.75	1.95	1.80	1.75	1.75	3.25	2.35	2.00	1.95	2.25	2.60	2.60	2.20	2.00	1.95	1.80	2.15	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.68	0.75	1.18	0.70	0.60	0.79	0.95	0.88	0.92	0.98	0.85	0.78	0.70	0.70	0.70	0.73	0.72	0.70	0.75	0.78	0.70	0.66	0.64	0.63	0.68	0.78	0.66	0.64	0.61	0.60	0.63	0.74	8
Fersina	Ponte d'Àsio	I	0.50	0.50	0.58	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.62	0.67	0.66	0.77	0.71	0.69	0.74	0.74	0.72	0.92	0.76	0.70	0.65	0.64	0.65	0.64	0.64	0.60	0.58	0.67	0.78	0.64	0.58	0.58	0.81	0.70	0.64	0.60	0.58	0.57	0.58	0.69	11
	Zambana	I	1.55	1.57	1.72	1.72	1.65	1.65	1.62	1.72	1.65	1.80	1.65	1.60	1.60	1.57	1.57	1.55	1.55	1.55	1.58	1.56	1.90	1.70	1.60	1.55	1.70	1.85	1.55	1.52	1.50	1.58	1.55	1.62	8
	Posza	I	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.30	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.40	0.28	0.24	0.24	0.24	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.26	7
Avisio	Pezzè di Mocna	Ir	0.41	0.43	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.46	0.42	0.41	0.40	0.39	[0.39]	[0.39]	0.38	[0.37]	[0.38]	0.36	0.43	0.40	0.38	0.39	0.51	0.45	0.43	0.42	0.41	0.40	0.41	0.41	12
	Mocna	I	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	12
	Predazzo (Rule alla Biovia)	I	0.51	0.58	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.50	0.49	0.51	0.51	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.43	0.42	0.41	0.41	0.59	0.54	0.52	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.45	0.45	0.49	7

(1) L'abbassamento verificatosi il giorno 6 è stato causato dalla rottura dell'argine.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Isarco	Settesassa	Ir	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.38	0.24	0.20	0.19	0.17	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.18	0.14	0.13	0.14	0.33	0.20	0.19	0.17	0.15	0.14	0.14	0.18	12
Adda	Predazzo (Ponte di Gaza)	I	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.05	0.05	0.04	0.05	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05	0.00	0.10	0.11	0.11	0.01	0.03	0.03	0.00	0.07	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.03	6
	Stramentizzo	Ir	0.80	0.84	0.80	0.80	0.75	0.74	0.72	0.74	0.71	0.86	0.81	0.76	0.72	0.72	0.71	0.69	0.67	0.66	0.64	0.64	0.79	0.71	0.68	0.68	1.08	0.85	0.81	0.76	0.78	0.70	0.72	0.75	12
	Fossalago	Ir	0.33	0.36	0.32	0.30	0.26	0.25	0.23	0.29	0.27	0.38	0.36	0.32	0.30	0.29	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.41	0.30	0.27	0.27	0.35	0.33	0.34	0.31	0.30	0.28	0.30	0.30	12
	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1.39	1.50	1.33	1.62	1.51	1.64	1.59	1.65	1.51	2.03	1.63	1.42	1.29	1.29	1.28	1.23	1.45	1.50	1.33	1.30	2.33	1.66	1.42	1.40	1.76	1.94	1.68	1.45	1.37	1.81	1.82	1.53	12
	Mattarello	I	1.28	1.25	1.47	1.45	1.40	1.42	1.38	1.35	1.41	1.90	1.69	1.15	1.10	1.06	1.06	0.98	1.32	0.99	0.88	0.85	2.15	1.25	1.09	1.03	1.18	1.65	1.68	1.21	1.10	1.01	0.98	1.36	8
	Callianо	I	0.95	0.92	1.08	1.17	1.02	1.05	1.14	1.22	0.98	1.63	1.22	0.93	0.75	0.65	0.65	0.71	0.90	0.73	0.60	0.73	1.48	1.18	0.95	0.95	0.84	1.58	1.17	0.96	0.62	0.77	0.72	0.97	7
	Borgo Sacco	I	1.25	1.60	1.50	1.50	1.40	1.70	1.45	1.50	1.35	1.95	1.50	1.25	1.10	1.05	1.00	1.00	1.30	1.10	1.00	1.10	2.30	1.50	1.30	1.20	1.90	1.35	1.50	1.30	1.15	1.10	1.10	1.38	12
	Serravalle	I	0.80	1.25	1.15	1.00	0.90	0.96	1.00	1.15	0.90	1.85	1.00	0.90	0.78	0.75	0.90	0.82	0.74	0.74	0.74	0.72	1.45	1.00	0.70	0.88	1.42	1.00	0.90	0.84	0.80	0.76	0.76	0.94	10
	Ala	I	1.15	1.15	1.30	1.40	1.60	1.25	1.35	1.40	1.35	1.70	1.40	1.30	1.15	1.00	1.00	1.05	1.20	1.10	1.00	1.00	1.50	1.40	1.30	1.20	1.10	1.65	1.35	1.20	1.15	1.10	1.05	1.34	9
	Borghetto	I	1.40	1.31	1.25	1.16	1.09	1.10	1.10	1.32	1.40	1.77	1.40	1.34	1.30	1.30	1.23	1.20	1.15	1.10	1.10	1.10	1.95	1.30	1.25	1.20	1.20	1.71	1.45	1.31	1.27	1.20	1.11	1.37	12
	Cerzino	I	1.17	1.11	1.01	0.96	1.00	1.01	0.91	0.86	1.00	0.90	0.93	1.00	1.00	1.03	1.00	1.07	1.03	1.03	1.02	1.03	0.70	0.55	0.76	1.15	0.59	0.95	0.90	0.93	1.07	1.13	1.01	1.03	12
	Pescantina	Ir	1.71	1.11	1.08	0.99	1.16	1.00	0.91	0.91	1.08	0.96	0.99	1.10	1.00	1.00	1.01	1.00	1.13	1.06	1.06	1.01	0.90	0.56	1.13	1.07	1.11	0.94	0.97	1.08	1.11	1.09	1.06	1.07	12
	Parone di Valpolicella	I	0.31	0.25	0.21	0.20	0.18	0.07	0.00	0.11	0.00	0.05	0.01	0.06	0.07	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.01	0.07	0.11	0.05	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	12
Mincio	Verona (S. Gastano)	I	1.52	1.76	1.50	1.50	1.73	1.76	1.54	1.53	1.64	1.90	1.50	1.68	1.76	1.61	1.50	1.50	1.35	1.16	0.50	0.50	0.50	0.54	0.57	0.48	0.57	0.11	0.55	0.53	0.53	0.49	0.53	0.54	12
	Albaredo d'Adige	I	1.31	1.30	1.08	0.97	1.01	1.39	1.19	1.07	1.17	0.54	0.78	1.70	1.52	1.52	1.58	1.37	1.35	1.14	1.15	1.50	1.75	1.10	1.70	1.54	1.50	1.10	1.10	1.08	1.70	1.50	1.56	1.71	12
	Legnago	Ir	1.37	1.37	1.27	0.90	1.10	1.30	1.21	1.19	1.18	1.35	0.73	1.15	1.08	1.07	1.00	1.00	1.09	1.10	1.15	1.50	1.45	0.71	1.50	1.35	1.31	0.90	0.90	1.18	1.36	1.33	1.09	1.19	12
	Badia Polesine	I	1.48	1.50	1.56	1.35	1.75	1.60	1.70	1.69	1.77	1.60	3.81	1.80	1.55	1.40	2.25	1.30	1.27	1.48	1.29	1.27	1.39	0.59	1.16	1.34	1.54	0.97	0.59	1.38	1.39	1.39	1.11	1.35	12
	Boara Polesine	I	1.39	1.83	1.40	1.55	1.72	1.49	1.50	1.68	1.74	1.53	2.32	1.98	1.49	1.27	1.10	1.07	1.10	1.39	1.18	0.98	1.00	2.10	1.82	1.80	1.82	1.42	2.33	1.88	1.57	1.89	1.20	1.50	12
	Boara Pisani	Ir	0.81	0.80	0.80	0.61	0.61	0.70	0.67	0.68	0.61	0.71	0.00	0.35	0.74	0.94	1.11	1.15	1.11	0.81	0.70	1.04	1.19	0.17	0.61	0.55	0.61	0.50	0.07	0.61	0.50	0.50	0.58	0.78	12
	S. Martino di Venezze	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bottanova	I	1.01	1.11	1.06	0.90	0.91	0.85	0.85	0.89	0.79	0.91	0.04	0.13	0.50	1.00	1.16	1.15	1.10	0.91	1.13	1.13	1.45	0.76	0.70	0.50	0.95	0.70	0.23	0.54	0.60	0.65	1.05	0.83	12
	Cavarzere *	I	1.21	1.08	1.10	1.20	1.32	1.38	1.21	1.61	1.65	1.40	2.08	2.09	1.48	1.20	1.02	0.98	0.85	1.05	0.99	0.80	0.72	1.18	2.10	1.51	1.22	1.13	2.39	1.85	1.50	1.80	1.12	1.35	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	1.96	1.90	1.90	1.93	2.27	2.00	1.94	2.05	2.11	2.08	2.29	2.48	2.13	1.97	1.89	1.81	1.71	1.81	1.82	1.76	1.66	1.70	2.47	2.01	2.01	2.00	2.62	2.38	2.16	2.04	1.96	2.03	12
	Porto Fossone *	Ir	1.60	1.57	1.60	1.50	1.56	1.53	1.56	1.54	1.58	1.51	1.58	1.68	1.69	1.65	1.66	1.65	1.55	1.59	1.59	1.57	1.41	1.38	1.53	1.51	1.68	1.61	1.78	1.66	1.62	1.61	1.58	1.58	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																			
Tartaro	Torretta Veneta	I	2.45	2.50	2.58	2.62	2.67	2.69	2.66	2.68	2.66	2.65	2.64	2.66	2.69	2.74	2.80	2.86	2.84	2.82	2.72	2.62	2.50	2.44	2.48	2.54	2.64	2.76	2.90	3.11	3.27	3.38	3.25	2.73	12
Canal Bianco	Canda *	I	1.35	1.45	1.52	1.48	1.50	1.50	1.53	1.53	1.53	1.51	1.55	1.60	1.70	1.77	1.80	1.78	1.76	1.78	1.71	1.71	1.69	1.61	1.58	1.56	1.62	1.72	1.95	2.11	2.22	2.36	2.30	1.70	12
	Bosaro *	I	1.45	1.66	1.76	1.80	1.79	1.84	1.87	1.88	1.89	1.88	1.88	1.90	1.96	2.09	2.12	2.15	2.12	2.10	2.04	1.95	1.84	1.78	1.70	1.65	1.75	1.72	1.91	1.97	2.00	2.16	2.18	1.89	12
	Adria *	I	0.66	0.67	0.72	0.78	0.78	0.79	0.81	0.76	0.84	0.96	0.82	0.79	0.81	0.84	0.79	0.78	0.74	0.76	0.78	0.53	0.67	0.84	0.76	0.76	0.72	0.69	0.68	0.64	0.66	0.69	0.64	0.76	12
PO																																			
Mincio	Governolo	I	0.00	0.00	0.11	0.13	0.08	0.60	0.62	0.79	0.60	0.47	0.68	0.90	1.14	0.96	0.81	0.79	0.49	0.38	0.20	0.18	0.07	0.70	0.70	0.07	0.20	0.41	1.03	1.38	1.54	1.12	0.91	0.51	12
Po	Ostiglia	I	0.38	0.33	0.30	0.33	0.37	0.53	1.02	0.87	0.54	0.53	0.54	0.90	1.20	1.08	0.90	0.70	0.52	0.45	0.35	0.20	0.17	0.52	0.55	0.03	0.15	0.29	1.00	1.55	1.49	1.30	1.06	0.51	12
	Pontelagoscuro	I	1.71	1.70	1.75	1.60	1.71	1.51	1.75	1.81	1.58	1.60	1.03	2.00	2.20	1.49	1.33	1.75	1.36	1.10	1.31	1.06	1.15	1.10	1.53	1.33	1.10	1.16	1.31	1.70	1.52	1.40	1.19	1.49	12
	Polesella	I	0.97	0.91	0.90	0.75	0.71	0.10	0.87	1.08	0.91	0.75	0.70	0.81	1.11	1.29	1.15	0.99	0.82	0.70	0.54	0.42	0.31	0.18	0.09	0.00	0.24	0.38	0.68	0.86	1.78	1.58	1.39	0.61	12
	Corbola	I	0.68	0.65	0.63	0.59	0.55	0.70	0.82	1.00	1.30	1.25	1.20	1.15	1.40	1.37	1.30	1.28	1.17	1.10	1.05	1.07	1.00	0.98	0.95	0.90	0.87	0.80	0.89	1.20	1.31	1.30	1.40	1.05	12
	Cavanella Po *	I	0.05	0.08	0.00	0.00	0.00	0.10	0.27	0.55	0.40	0.36	0.36	0.40	0.58	0.68	0.62	0.57	0.38	0.37	0.39	0.25	0.28	0.17	0.10	0.07	0.80	0.84	0.47	0.64	0.84	0.79	0.67	0.34	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG Bacino km.² 526 (1)			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.18	»	»	0.37	3.60	311	1.19	30.4	2627	1.00	7.6	657	0.87	22.0	1901	0.75	11.4	985
2	2.12	»	»	0.37	3.60	311	1.15	26.5	2462	0.99	7.2	622	0.82	19.9	1719	0.71	10.1	873
3	2.11	»	»	0.27	3.60	311	1.13	27.0	2333	0.99	7.2	622	0.81	19.5	1685	0.70	9.7	838
4	2.11	»	»	0.27	3.60	311	1.09	25.3	2186	0.99	7.1	613	0.80	19.1	1650	0.67	8.8	760
5	2.10	»	»	0.27	3.60	311	1.07	24.7	2134	0.99	7.0	605	0.77	18.0	1555	0.66	8.5	734
6	2.10	»	»	0.27	3.60	311	1.05	*23.5*	2030	0.99	6.9	596	0.76	17.8	1521	0.66	8.5	734
7	2.10	»	»	0.26	*3.40*	294	1.06	24.0	2074	1.00	7.1	613	0.76	17.8	1521	0.67	8.8	760
8	2.10	»	»	0.26	*3.40*	294	1.11	26.4	2281	0.99	6.7	579	0.75	17.2	1486	0.66	8.5	734
9	2.11	»	»	0.26	*3.40*	294	1.06	24.0	2074	1.01	7.8	681	0.79	18.8	1634	0.68	9.1	786
10	2.15	»	»	0.30	4.60	397	1.17	29.8	2582	1.04	8.1	700	0.88	22.4	1935	0.75	11.4	985
11	2.21	»	»	0.31	4.80	415	1.41	42.0	3629	1.06	7.8	674	0.96	21.6	1866	0.72	10.4	899
12	2.18	»	»	0.28	4.20	363	1.24	33.0	2851	1.01	7.8	681	0.79	18.8	1634	0.68	9.1	786
13	2.11	»	»	0.27	3.60	311	1.15	26.5	2462	1.01	7.8	681	0.78	18.4	1590	0.67	8.8	760
14	2.13	»	»	0.30	4.60	397	1.36	39.5	3413	1.00	6.9	596	0.80	19.1	1650	0.67	8.8	760
15	2.16	»	»	0.27	3.60	311	1.44	44.0	3802	0.99	6.6	570	0.76	17.6	1521	0.65	8.3	717
16	2.36	»	»	0.27	3.60	311	1.60	55.5	4795	0.99	6.6	570	0.78	18.4	1590	0.65	8.3	717
17	2.54	»	»	0.32	5.0	432	2.74	169	14602	0.99	6.6	570	0.95	21.1	1823	0.66	8.5	734
18	2.45	»	»	0.29	4.40	380	1.92	83.0	7171	0.99	6.7	579	0.78	18.4	1590	0.64	8.0	691
19	2.37	»	»	0.26	*3.40*	294	1.56	53.5	4586	0.93	6.4	553	0.76	17.8	1521	0.62	7.5	*649*
20	2.34	»	»	0.26	*3.40*	294	1.43	42.5	3672	0.99	6.7	579	0.77	18.0	1555	0.62	7.5	*649*
21	2.33	»	»	0.27	6.2	536	1.40	41.5	3586	1.05	8.7	752	1.01	23.7	2480	0.73	10.4	899
22	2.33	»	»	0.33	5.2	449	1.42	42.5	3672	0.99	6.7	579	0.85	21.1	1823	0.69	9.4	812
23	2.45	»	»	0.40	6.9	596	1.99	90.0	7776	0.98	6.5	562	0.82	19.9	1719	0.66	8.5	734
24	2.46	»	»	0.60	15.9	1374	2.65	124	10714	0.96	6.5	562	0.80	19.1	1650	0.65	8.3	717
25	3.10	»	»	1.78	118	10195	6.04	529	45706	1.05	8.8	760	1.00	28.2	2436	0.80	13.1	1132
26	2.82	»	»	1.14	54.0	4666	4.67	372	32141	1.06	8.1	700	0.96	26.0	2246	0.79	12.8	1106
27	2.52	»	»	0.61	16.5	1426	2.92	176	15206	1.00	7.1	613	0.88	22.4	1935	0.72	10.4	899
28	2.40	»	»	0.45	8.5	743	2.84	123	10627	0.98	6.5	562	0.85	21.1	1823	0.67	8.8	760
29	2.32	»	»	0.36	6.4	553	2.07	97.0	8381	0.96	6.6	570	0.83	19.9	1719	0.65	8.3	717
30	2.27	»	»	0.34	5.4	467	1.90	81.5	7042	0.97	6.3	*544*	0.80	19.1	1650	0.58	7.7	665
31	2.22	»	»	0.33	5.2	449	1.81	78.0	6807	0.97	6.3	*544*	0.79	18.8	1624	0.64	8.0	691
Totale mensile			»			28 107			224 624			18 989			54 063			24 681
Media mensile		»			10.5			84.0			7.1			20.2			9.2	
Contributo in Lyss. × km²	Media mensile	»			35.0			61.9			34.6			88.0			28.8	
	Massima mensile	»			396.8			889.8			42.9			46.9			40.9	
	Minima mensile	»			11.3			17.3			30.7			28.1			23.4	

(1) L'apporto continuo di materiale proveniente dalla frana avvenuta nella Valletta di Bocca, verso la metà dell'agosto 1930, determina ancora forti variazioni nella sezione di misura; in conseguenza non è possibile calcolare le portate giornaliere mancando la relazione tra altezze idrometriche e portate.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 623			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1042			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.22	12.2	1054	0.28	3.60	311	0.25	14.6	1261	0.09	31.5	2722	0.60*	17.7	1529	0.15	1.90	164
2	0.20	11.4	985	0.28	3.60	311	0.24	14.1	1218	0.09	31.5	2722	0.50*	15.2	1313	0.13	1.90	164
3	0.19	11.0	950	0.27	3.25	281	0.24	14.1	1218	0.09	31.5	2722	0.40*	12.6	1089	0.12	1.96	169
4	0.18	10.6	916	0.27	3.25	281	0.24	14.0	1210	0.08	30.5	2635	0.63*	18.3	1581	0.14	2.04	176
5	0.17	10.3	890	0.26	3.60	311	0.21	12.6	1089	0.06	28.6	2471	0.58*	17.1	1477	0.12	1.96	169
6	0.16	10.0	864	0.28	3.60	311	0.20	12.1	1045	0.04	26.7	2307	0.58*	17.0	1469	0.11	*1.70*	*147*
7	0.16	10.0	864	0.27	3.25	281	0.20	12.1	1045	0.03	25.1	2169	0.56*	16.5	1426	0.13	1.90	164
8	0.16	10.0	864	0.27	3.25	281	0.21	12.4	1071	0.03	25.9	2238	0.56*	16.5	1426	0.12	1.96	169
9	0.20	11.4	985	0.27	3.25	281	0.23	12.9	1115	0.07	29.5	2549	0.40*	12.6	1089	0.09	1.76	152
10	0.25	13.5	1166	0.27	3.25	281	0.39	16.0	1382	0.16	40.2	3478	0.58*	17.1	1477	0.13	1.90	164
11	0.23	12.6	1089	0.27	3.25	281	0.30	16.4	1417	0.15	37.2	3214	0.55*	16.4	1417	0.09	1.76	152
12	0.19	11.0	950	0.27	3.25	281	0.26	14.6	1261	0.10	32.4	2799	0.55*	16.4	1417	0.13	2.25	194
13	0.16	10.6	916	0.27	3.25	281	0.24	13.7	1184	0.06	30.5	2635	0.54*	16.8	1406	0.11	2.18	188
14	0.17	10.8	890	0.26	2.90	251	0.23	13.1	1132	0.07	29.5	2549	0.58*	16.0	1382	0.12	2.11	182
15	0.16	10.0	864	0.25	2.90	251	0.21	12.4	1071	0.05	27.8	2402	0.47*	14.7	1270	0.10	2.04	176
16	0.16	10.0	864	0.25	2.62	226	0.20	12.0	1037	0.05	27.8	2402	0.48*	15.8	1193	0.11	*1.70*	*147*
17	0.17	10.3	890	0.24	2.35	203	0.21	12.4	1071	0.04	26.7	2307	0.66*	19.5	1685	0.13	1.76	152
18	0.16	10.0	864	0.24	2.35	203	0.21	12.4	1071	0.06	25.9	2238	0.40*	13.1	1132	0.10	1.83	158
19	0.14	*9.3*	*804*	0.24	2.35	203	0.20	12.0	1037	0.01	*24.5*	*2117*	0.50*	15.7	1356	0.11	*1.70*	*147*
20	0.14	*9.3*	*804*	0.24	2.35	203	0.19	*11.5*	*994*	0.01	*24.5*	*2117*	0.44*	14.2	1227	0.10	1.76	152
21	0.22	12.2	1054	0.25	2.62	226	0.28	15.2	1140	0.02	26.1	2169	0.56*	17.3	1495	0.10	1.83	158
22	0.20	11.4	985	0.24	2.35	203	0.21	12.5	1080	0.02	26.1	2169	0.63*	20.3	1754	0.13	2.11	182
23	0.18	10.6	916	0.24	2.35	203	0.19	11.6	1002	0.06	25.9	2238	0.53*	*11.8*	*1020*	0.10	1.76	152
24	0.17	10.3	890	0.24	2.35	203	0.20	12.1	1045	0.04	26.7	2307	0.47	15.2	1313	0.11	2.11	182
25	0.28	14.8	1279	0.29	4.02	348	0.37	19.8	1711	0.21	45.3	3732	0.65	19.7	1702	0.13	2.25	194
26	0.26	14.3	1279	0.29	4.02	348	0.34	18.4	1590	0.28	45.4	3923	0.58	18.0	1555	0.14	2.18	188
27	0.22	12.2	1054	0.29	4.02	348	0.25	14.3	1236	0.13	35.3	3041	0.58	16.8	1452	0.10	2.04	176
28	0.18	10.6	916	0.27	3.25	281	0.24	13.9	1201	0.10	32.4	2799	0.50	16.1	1391	0.13	2.11	182
29	0.16	10.0	864	0.27	3.25	281	0.21	12.6	1089	0.09	30.5	2635	0.49	16.0	1382	0.13	2.11	182
30	0.15	9.6	829	0.26	2.90	251	0.20	12.2	1054	0.06	28.6	2471	0.43	14.5	1253	0.11	1.96	169
31	0.16	10.0	864	0.25	2.62	226	0.19	11.7	1011	0.06	28.6	2471	0.50	16.8	1406	0.13	2.11	182
Totale mensile			29 407			8 225			36 088			80 748			48 087			5 257
Media mensile		11.0			3.07			13.5			30.1			16.1			1.96	
Contributo in L/sec. × km²	Media mensile	28.1			6.5			21.7			19.3			15.5			7.5	
	Massima mensile	37.9			8.5			31.3			29.1			19.5			8.7	
	Minima mensile	23.3			5.0			18.5			15.7			11.3			6.5	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE						ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 276			AURINO a CÀ DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	TEL - Bacino km.² 1663			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639														
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.56	77.5	6696	2.20	98.5	8510	1.54	36.9	3188	0.42	10.1	873	0.66	10.7	924	0.68	9.8	847
2	1.99	91.5	7906	2.88	117	10109	1.58	39.3	3396	0.39	9.1	786	0.72	12.1	1045	0.78	13.3	1149
3	2.23	113	10195	2.72	172	14961	1.64	43.3	3741	0.39	9.1	786	0.74	12.8	1106	0.69	11.7	1011
4	2.09	103	8899	2.51	148	12355	1.56	38.0	3283	0.38	8.7	752	0.71	11.7	1011	0.65	10.4	899
5	2.09	106	8899	2.44	138	11491	1.55	37.4	3231	0.38	8.7	752	0.74	12.8	1106	0.77	14.9	1287
6	2.11	106	9072	2.45	136	11664	1.65	44.0	3803	0.38	8.7	752	0.77	14.0	1210	1.04	23.4	2454
7	2.18	107	9245	2.46	136	11750	1.57	38.6	3335	0.37	8.4	726	0.78	14.5	1253	0.86	19.3	1669
8	2.07	100	8640	2.40	128	11059	1.56	38.0	3283	0.39	9.1	786	0.72	12.1	1045	0.74	18.6	1175
9	2.24	119	10282	2.69	169	14602	1.60	40.6	3508	0.39	9.1	786	0.82	16.4	1417	0.89	20.8	1797
10	2.10	104	8986	2.71	172	14861	1.58	59.0	5098	0.40	9.4	812	0.77	14.0	1210	0.89	20.8	1797
11	1.90	82.0	7085	2.47*	139	12010	1.58	39.3	3396	0.39	9.1	786	0.67	10.3	890.	0.67	11.1	959
12	1.80	71.5	6178	2.26*	105	9072	1.39	28.3	2445	0.38	8.7	752	0.64	9.4	812	0.57	8.2	706
13	1.76	67.5	5832	2.21	102	8813	1.40	29.6	2562	0.37	8.3	717	0.62	8.8	760	0.52	6.8	588
14	1.74	65.5	5659	2.17	97.0	8381	1.32	25.8	2229	0.37	8.3	717	0.62	8.8	760	0.50	6.4	553
15	1.76	67.5	5832	2.18	98.5	8510	1.70	47.7	4121	0.37	8.3	717	0.68	9.1	786	0.54	7.4	639
16	1.85	76.5	6610	2.35	112	9677	1.70	47.7	4121	0.37	8.3	717	0.69	11.0	950	0.67	11.1	959
17	1.80	71.5	6178	2.32	104	8986	1.55	37.4	3231	0.39	9.0	778	0.66	10.0	864	0.64	10.2	881
18	1.75	66.5	5746	2.16	96.5	8339	1.48	30.7	2652	0.36	8.6	743	0.61	8.5	734	0.54	7.4	639
19	1.79	70.5	6091	2.15	95.5	8251	1.38	28.3	2445	0.36	8.6	743	0.64	9.4	812	0.59	8.7	752
20	1.88	80.0	6912	2.26	113	9763	1.34	26.6	2296	0.36	8.0	692	0.78	13.5	1060	0.89	17.3	1495
21	2.06	99.5	8597	2.71	174	15034	2.20	91.5	7906	0.49	12.4	1071	0.85	18.0	1555	0.98	22.9	1970
22	1.81	72.5	6264	2.28	113	9763	1.74	51.0	4406	0.41	9.7	838	0.70	11.4	985	0.68	10.3	933
23	1.76	67.5	5832	2.17	99.0	8554	1.64	43.3	3741	0.41	9.7	838	0.69	11.0	950	0.59	8.7	752
24	1.78	64.5	5573	2.12	93.0	8035	1.56	39.3	3396	0.39	9.0	778	0.68	10.7	924	0.56	7.9	683
25	1.94	86.5	7474	2.52	148	12787	2.02	75.5	6523	0.44	10.7	924	0.85	13.0	1555	0.87	19.6	1711
26	1.86	77.5	6696	2.41	132	11405	1.86	61.5	5314	0.39	9.0	778	0.80	15.4	1331	0.71	12.5	1080
27	1.79	70.5	6091	2.24	109	9418	1.68	46.2	3992	0.38	8.6	743	0.72	12.1	1045	0.57	8.2	709
28	1.74	65.5	5659	2.16	96.5	8510	1.64	43.5	3741	0.36	8.6	743	0.67	10.3	890	0.50	6.4	553
29	1.72	63.5	5486	2.16*	96.0	8467	1.56	39.3	3396	0.37	8.3	717	0.65	9.7	838	0.48	5.0	518
30	1.72	63.5	5486	2.17*	99.5	8597	1.55	37.4	3231	0.37	8.3	717	0.64	9.4	812	0.47	5.8	501
31	1.80	71.5	6178	2.22*	106	9158	1.56	38.0	3283	0.36	8.0	692	0.68	10.7	924	0.49	6.3	538
Totale mensile			220 279			322 791			114 264			24 010			31 564			32 202
Media mensile		82.0			121			42.7			9.0			11.8			12.0	
Caratteristiche Lim. × Lim.	Media mensile	49.8			45.9			57.7			32.4			78.1			133.3	
	Massimo mensile	71.6			65.9			126.6			44.6			119.2			315.6	
	Minimo mensile	36.3			35.2			34.9			23.8			56.3			64.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1806			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TÀLVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE					
													PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.55	65.0	5616	0.68	12.0	1037	1.59	124	10714	0.33	7.5	648	0.68	16.1	1182	0.62	29.9	2588
2	1.63	72.0	6221	0.67	11.7	1011	1.67	135	11664	0.32	7.5	648	0.75	16.9	1460	0.67	34.0	2938
3	1.65	75.5	6350	0.66	11.4	985	1.72	143	12355	0.36	8.8	760	1.18	58.0	5011	0.96	62.9	7065
4	1.57	67.0	5789	0.64	10.7	924	1.53	129	11146	0.32	7.5	648	0.70	13.8	1192	0.77	44.7	6862
5	1.50	61.0	5270	0.62	10.0	864	1.60	125	10800	0.30	*6.9*	*596*	0.60	9.8	804	0.71	38.0	3286
6	2.55	149	12874	0.60	9.5	821	2.04	193	16675	0.30	*6.9*	*596*	0.79	19.2	1659	0.69	35.9	3102
7	1.75	82.0	7085	0.64	10.7	924	1.90	171	14774	0.30	*6.9*	*596*	0.85	23.8	2056	0.74	41.4	3577
8	1.75	82.0	7085	0.60	9.5	821	1.74	146	12614	0.30	*6.9*	*596*	0.88	25.5	2200	0.74	41.4	3577
9	1.62	71.0	6134	0.61	9.7	838	1.81	157	13565	0.40	10.2	881	0.92	30.6	2644	0.78	39.3	3396
10	1.95	98.5	8510	0.69	12.4	1071	2.08	191	16502	0.50	14.8	1279	0.98	31.6	2730	0.92	70.5	6091
11	1.66	74.5	6437	0.67	11.7	1011	1.67	135	11664	0.32	7.5	648	0.85	23.8	2069	0.76	43.7	3776
12	1.58	68.0	5875	0.63	10.3	890	1.53	115	9936	0.31	7.2	622	0.78	15.0	1296	0.70	37.2	3214
13	1.56	66.0	5702	0.60	9.5	821	1.46	106	9158	0.31	7.2	622	0.70	13.2	1140	0.65	32.7	2825
14	1.44	56.0	4838	0.60	9.5	821	1.41	*100*	*8640*	0.31	7.2	622	0.70	13.2	1140	0.64	32.0	2765
15	1.44	56.0	4838	0.59	9.2	795	1.42	101	8726	0.31	7.2	622	0.70	13.1	1132	0.65	32.8	2834
16	1.54	64.5	5573	0.56	8.9	769	1.62	128	11059	0.38	9.5	821	0.78	14.7	1270	0.64	32.0	2765
17	1.63	72.0	6221	0.59	9.2	795	1.63	129	11146	0.38	9.5	821	0.72	14.0	1210	0.64	32.1	2773
18	1.53	63.5	5486	0.58	8.9	769	1.48	105	9331	0.32	7.5	648	0.70	12.8	1106	0.60	29.0	2506
19	1.55	65.0	5616	0.57	8.6	743	1.42	101	8726	0.32	7.5	648	0.75	15.6	1348	0.58	27.6	2385
20	1.55	65.0	5616	0.56	*8.4*	*726*	1.62	128	11059	0.32	7.5	648	0.78	17.6	1521	0.57	26.9	2324
21	2.70	161	13918	1.00	25.2	2177	2.33	238	20563	0.50	14.8	1279	0.70	12.6	1089	0.78	45.6	4026
22	1.70	78.0	6739	0.72	15.6	1175	1.79	154	13306	0.36	9.5	821	0.65	10.7	924	0.64	32.3	2791
23	1.57	67.0	5789	0.65	11.0	950	1.68	167	11837	0.26	9.5	821	0.64	9.7	838	0.88	63.5	5486
24	1.55	65.0	5616	0.66	16.9	1460	1.62	128	11059	0.40	10.2	881	0.66	11.4	985	0.58	27.8	2402
25	1.80	86.0	7430	0.70	12.8	1106	2.11	204	17626	0.60	22.8	1970	0.83	20.3	1757	0.81	51.0	4406
26	1.85	90.0	7776	0.75	14.6	1279	2.06	196	16934	0.60	22.8	1970	0.78	17.4	1503	0.70	37.5	3240
27	1.68	76.0	6566	0.70	12.8	1106	1.83	160	13824	0.50	14.8	1279	0.66	10.9	942	0.64	32.2	2782
28	1.53	63.0	5875	0.67	11.7	1011	1.69	188	11923	0.50	14.8	1279	0.64	10.3	890	0.60	29.0	2506
29	1.50	61.0	5270	0.66	11.4	985	1.61	126	10886	0.50	14.8	1279	0.61	9.3	804	0.58	27.4	2367
30	1.45	57.0	4925	0.64	10.7	924	1.56	119	10282	0.50	14.8	1279	0.60	9.7	*726*	0.57	*26.6*	2329
31	1.40	*53.0*	*4579*	0.65	11.0	950	1.60	125	10800	0.50	14.8	1279	0.63	9.5	821	0.58	27.2	2350
Totale mensile			201 611			30 559			879 294			28 107			45 559			102 324
Media mensile		75.0			11.4			142			10.5			17.0			38.2	
Deflusso in lit. × sec./km.²	Medio mensile	57.4			39.2			46.4			41.0			43.4			35.8	
	Massimo mensile	128.9			64.6			77.8			89.1			148.0			76.9	
	Minimo mensile	40.6			21.5			32.7			37.0			23.2			25.0	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO Bacino km.² 350			ADIGE								
										TRENTO - Bacino km.² 9771			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11961		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.48	6.7	579	0.20	2.45	212	0.52	15.8	1365	1.87	286	24710	1.37	301	26006	»	»	»
2	0.44	6.9	596	0.19	2.30	199	0.55	17.5	1512	1.46	309	26698	1.31	310	26784	»	»	»
3	0.43	6.7	579	0.18	2.17	187	0.52	15.8	1365	1.72	351	32916	1.31	353	30499	»	»	»
4	0.42	6.4	553	0.17	2.05	177	0.29	14.4	1244	1.61	351	30535	1.30	390	33696	»	»	»
5	0.42	6.4	553	0.17	2.05	177	0.26	13.1	1132	1.48	315	27216	1.27	333	28685	»	»	»
6	0.42	6.4	553	0.15	1.80	156	0.24	12.3	1063	1.68	357	30845	1.30	339	29290	»	»	»
7	0.42	6.4	553	0.15	1.80	156	0.23	12.0	1037	1.62	354	30586	1.76	378	32827	»	»	»
8	0.42	6.4	553	0.16	1.90	164	0.26	13.9	1201	1.65	357	30845	1.70	381	32918	»	»	»
9	0.43	6.7	579	0.17	2.05	177	0.29	14.4	1244	1.59	346	29894	1.30	333	28771	»	»	»
10	0.45	7.2	622	0.23	2.70	320	0.41	21.1	1823	2.04	473	40867	1.71	456	39396	»	»	»
11	0.42	6.4	553	0.24	3.05	264	0.37	18.6	1607	1.66	365	31536	1.63	415	35856	»	»	»
12	0.41	6.1	527	0.20	2.45	212	0.32	15.8	1365	1.43	300	25920	1.37	383	33085	»	»	»
13	0.40	5.8	501	0.19	2.30	199	0.29	14.4	1244	1.31	270	23328	1.33	297	25661	»	»	»
14	0.39	5.5	475	0.17	2.05	177	0.27	13.5	1166	1.26	258	22291	1.30	278	28567	»	»	»
15	[0.39]	5.5	475	0.17	2.05	177	0.26	13.1	1132	1.24	254	21946	1.30	261	22550	»	»	»
16	[0.39]	5.5	475	0.16	1.90	164	0.25	12.7	1097	1.21	270	23328	1.30	267	23069	»	»	»
17	0.38	5.3	449	0.15	1.80	156	0.24	12.3	1063	1.41	295	25488	1.31	307	26525	»	»	»
18	[0.38]	5.3	449	0.14	1.70	147	0.25	13.0	1037	1.27	260	22464	1.28	276	23846	»	»	»
19	[0.38]	5.3	449	0.14	1.70	147	0.26	13.0	1037	1.20	244	21082	1.26	253	21859	»	»	»
20	[0.38]	5.3	449	0.18	1.60	138	0.23	11.6	1003	1.23	263	22723	1.31	256	22118	»	»	»
21	0.44	6.9	596	0.17	2.05	177	0.24	17.0	1469	2.04	473	40857	1.61	411	35510	»	»	»
22	0.40	5.8	501	0.14	1.70	147	0.30	14.8	1279	1.64	360	31104	1.61	411	35510	»	»	»
23	0.38	5.3	449	0.14	1.70	147	0.27	13.5	1166	1.42	298	25747	1.45	317	27389	»	»	»
24	0.39	5.5	475	0.14	1.70	147	0.27	13.5	1166	1.33	288	24883	1.37	301	26006	»	»	»
25	0.49	8.3	717	0.23	2.90	251	0.36	18.1	1564	1.73	384	33178	1.61	368	30499	»	»	»
26	0.46	7.5	648	0.20	2.45	212	0.39	19.9	1719	1.93	439	37930	1.66	472	40781	»	»	»
27	0.43	6.7	579	0.19	2.30	199	0.34	17.0	1469	1.65	354	30586	1.56	394	34042	»	»	»
28	0.42	6.4	553	0.17	2.05	177	0.31	15.8	1822	1.47	312	26957	1.45	356	29060	»	»	»
29	0.41	6.1	527	0.15	1.80	156	0.30	14.8	1279	1.36	288	24451	1.30	301	26006	»	»	»
30	0.40	5.8	501	0.14	1.70	147	0.28	13.9	1201	1.32	276	23587	1.28	288	24883	»	»	»
31	0.41	6.1	527	0.14	1.70	147	0.29	14.4	1244	1.33	275	23760	1.28	282	24355	»	»	»
Totale mensile			16 596			5 618			39 614			883 051			896 051			»
Medio mensile		6.2			2.09			14.8			324			335			»	
Cubitato in l/sec. × km²	Medio mensile	29.5			19.7			17.4			33.2			30.6			»	
	Massimo mensile	39.5			24.9			24.8			48.4			43.1			»	
	Minimo mensile	24.8			15.1			13.6			25.0			25.1			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 3 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Coefficiente 1./sec. × kmq.
1	Isonzo	Isonzo	Log	26	di stazione	2.385	68.61	116	326	355.8
2	id.	Idria	Recca	25	id.	2.54	98.04	209 (1)	900	696.7
3	id.	id.	id.	26	id.	1.27	33.70	66.5	900	221.7
4	id.	Isonzo	Canale	24	di Canale	2.08	59.96	96.5	1357	71.1
5	id.	id.	id.	26	id.	4.13	177	310 (1)	1357	228.4
6	id.	id.	id.	27	id.	3.05	136	187	1357	137.8
7	id.	id.	id.	27	id.	2.80	127	166	1357	122.3
8	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	10	di stazione	0.74	39.59	63.5	1900	33.4
9	id.	Venzonassa	Venzone	10	—	—	3.74	0.785	33	23.8
10	Livenza	Livenza	Fiaschetti	18	di stazione	2.345	40.54	10.4	Impati	—
11	Piave	Piave	Strada S. Stefano-Lozzo	12	riferimento	0.30	3.43	2.00	65	31.7
12	id.	Ansiei	Auronzo	11	di stazione	1.06	5.10	7.3	205	35.0
13	id.	Piave	Cimagogna	11	id.	0.85	3.94	21.0	612	34.3
14	id.	Piave (Canale di derivazione del Molino)	Ponte strada della Rocca	12	riferimento	0.27	0.34	0.660	—	—
15	id.	Boite	Ponte Geralba	30	di stazione	0.46	6.48	6.6	242	26.8
16	id.	id.	Vodo	31	id.	0.65	9.45	8.3	320	25.9
17	id.	id.	Pocroce	30	id.	0.445	9.98	9.1	375	24.4
18	id.	id.	Perarolo	31	id.	0.16	9.80	10.0	391	25.5
19	id.	Piave	Segusino	10	id.	1.165	60.09	82.0 (2)	»	»
20	id.	Roggia di Cellalto	Mina di Colfosco	6	riferimento	0.30	2.93	1.79	—	—
21	id.	id.	Marinella	6	id.	0.97	2.25	1.41	—	—
22	Brenta	Brenta	Ospedaletto	11	di stazione	0.275	4.65	3.47	471	7.4
23	id.	Canale di scarico della Centrale di S. Silvestro (Vanoi)	P.te S. Silvestro	4	id.	0.58	2.73	3.20	—	—
24	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè	11	id.	0.31	13.00	16.9	632	27.2
25	id.	Canale di scarico della Centrale di P.te d'Arsiè	Ponte d'Arsiè	4	id.	0.46	2.85	3.19	—	—
26	id.	Brenta	Sarcon	31	id.	0.05	38.20	27.9	1562	17.9
27	id.	Canale di scarico Centrale del Lamarcello	Bassano	18	id.	0.88	20.94	14.3	—	—
28	Bacchiglione	Bacchiglione	Montegaldella	7	id.	0.545	48.95	16.2	1042	15.5
29	Agno-Gua	Canale Centrale di Val Frizze	Valle del Muro	18	id.	0.42	0.85	0.150	—	—
30	Adige	Adige	Ponte d'Adige	28	all'idrometrografo	2.175	67.60	101	2889	33.3
31	id.	Rienza	Elogio Tolvera Nova	30	di stazione	0.51	3.40	3.07	24	127.9
32	id.	Isarco	Brennanone	13	id.	1.39	15.36	28.3		
33	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	13	—	—	0.90	0.350	740	33.9
34	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	13	—	—	2.40	1.65		
35	id.	Isarco	Chiusa	13	di stazione	1.47	67.58	107	3061	35.0
36	id.	Talvera	Sarentino	28	id.	0.52	8.74	14.7		
37	id.	Roggia derivata dal Talvera in riva sinistra	id.	28	—	—	0.62	0.572	256	62.8
38	id.	Roggia derivata dal Talvera in riva destra	id.	28	—	—	0.09	0.308		
39	id.	Noce	Ponte Rovina	25	di stazione	0.80	14.70	13.5	334	43.2
40	id.	id.	Dermulo	25	id.	0.81	28.78	51.0	1066	47.8
41	id.	Avisio	Pozzolago	14	id.	0.28	16.66	18.9	850	16.4

(1) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle sole velocità superficiali. — (2) Non è compresa la portata del canale derivato dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (ore 8)	Temperatura (ore 8)		Temperatura (ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (ore 8)	Temperatura (ore 8)		Temperatura (ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.20	20	16.0	22.0	17.0	29.0	0.65	8	12.0	19.0	16.0	25.0	0.17	16	20.0	23.0	0.00	21	22.0	25.0	1.18	7	11.0	30.0
2	0.17	17	16.0	22.0	18.0	30.0	0.61	8	12.0	19.0	16.0	22.0	0.10	18	20.5	22.0	0.04	4	21.0	26.0	1.18	5	20.0	30.0
3	0.16	8	16.0	25.0	18.0	30.0	0.58	8	15.0	17.0	16.0	26.0	0.17	2	20.0	24.0	0.05	8	22.0	25.0	1.14	4	11.0	21.0
4	0.15	15	16.0	24.0	18.0	31.0	0.56	7	18.0	22.0	16.0	25.0	0.15	14	20.0	23.0	0.06	17	22.0	27.0	1.12	7	21.0	30.0
5	0.10	14	16.0	25.0	19.0	32.0	0.54	2	18.0	21.0	16.0	25.0	0.10	12	20.5	23.5	0.11	9	23.0	28.0	1.10	3	21.0	30.0
6	0.08	15	17.0	23.0	20.0	32.0	0.54	6	18.0	21.0	17.0	28.0	0.10	6	20.0	23.0	0.17	16	22.0	27.0	1.09	5	21.0	30.0
7	0.07	14	17.0	24.0	18.0	26.0	0.56	7	14.0	24.0	15.0	20.0	0.00	13	20.0	25.0	0.39	101	20.0	21.0	1.10	5	20.0	21.0
8	0.14	29	16.0	24.0	18.0	29.0	0.52	»	14.0	21.0	17.0	27.0	0.15	65	18.0	22.0	0.48	14	21.0	26.0	1.20	4	20.0	30.0
9	0.10	22	17.0	25.0	17.0	27.0	0.52	46	14.0	19.0	14.0	17.0	0.24	18	19.5	23.0	0.62	7	21.5	24.0	1.07	6	11.0	21.0
10	0.20	17	17.0	23.0	17.0	20.0	0.61	54	14.0	19.0	14.0	16.0	0.23	8	19.0	23.0	0.45	17	21.0	23.0	1.21	30	11.0	20.0
11	0.44	29	18.0	17.0	16.0	23.0	0.73	59	10.0	18.0	15.0	18.0	0.10	8	17.5	19.0	0.45	5	18.0	21.0	1.12	5	10.5	20.0
12	0.23	17	18.0	16.0	16.0	27.0	0.60	10	12.0	15.0	15.0	19.0	0.31	8	17.0	17.0	0.23	14	19.0	23.0	1.10	10	10.8	20.8
13	0.29	23	18.0	19.0	16.0	27.0	0.58	17	18.0	18.0	15.0	19.0	0.29	8	17.0	17.5	0.13	7	18.5	23.0	1.15	24	10.7	20.8
14	0.88	5	14.0	19.0	15.0	26.0	0.56	2	13.0	16.0	14.0	21.0	0.10	4	19.0	20.5	0.03	11	19.0	21.5	1.13	5	10.6	20.8
15	0.86	7	14.0	21.0	15.0	27.0	0.56	2	18.0	19.0	14.0	20.0	0.11	13	19.0	21.0	0.02	16	21.0	23.0	1.12	16	10.9	20.7
16	0.46	1	14.0	22.0	15.0	23.0	0.56	6	18.0	19.0	15.0	18.0	0.11	4	20.0	21.0	0.05	7	21.0	25.0	1.11	»	10.7	20.8
17	1.90	332	13.0	21.0	14.0	25.0	0.94	44	13.0	18.0	15.0	20.0	0.13	10	19.0	20.0	0.53	1166	19.0	22.0	1.16	8	10.7	20.7
18	0.92	81	13.0	18.0	14.0	25.0	0.79	84	12.0	17.0	15.0	22.0	0.18	118	17.0	18.0	0.80	88	19.5	24.0	1.14	8	10.6	20.7
19	0.60	9	13.0	18.0	15.0	23.0	0.69	14	12.0	18.0	17.0	24.0	0.11	13	19.0	21.0	0.22	10	21.0	25.0	1.12	3	10.6	20.5
20	0.44	16	14.0	19.0	15.0	29.0	0.59	118	13.0	20.0	16.0	24.0	0.11	10	20.0	22.0	0.80	27	20.5	25.0	1.10	88	10.5	20.6
21	0.56	27	15.0	17.0	15.0	25.0	0.88	562	13.0	17.0	16.0	19.0	0.25	»	19.0	20.6	0.80	84	20.0	21.0	1.20	118	10.8	20.7
22	0.42	16	13.0	16.0	15.0	26.0	0.77	164	13.0	16.0	16.0	22.0	0.40	78	18.0	19.0	0.52	27	19.0	23.0	1.16	47	10.6	20.6
23	1.06	16	13.0	20.0	14.0	19.0	0.74	92	12.0	16.0	13.0	17.0	0.24	51	19.5	20.5	0.58	21	18.0	22.0	1.12	77	10.4	20.3
24	1.80	96	12.0	17.0	13.0	19.0	0.72	186	11.0	16.0	14.0	17.0	0.17	57	17.0	18.0	0.55	23	19.0	23.0	1.11	77	10.5	20.6
25	2.75	299	13.0	19.0	12.0	19.0	1.12	634	11.0	17.0	17.0	19.0	0.23	24	19.0	19.0	0.84	771	18.5	23.0	1.88	235	10.5	20.5
26	3.96	184	11.0	16.0	12.0	19.0	1.10	188	13.0	16.0	15.0	22.0	1.30	2008	16.5	18.0	1.18	774	19.5	23.0	1.27	51	10.4	20.5
27	1.94	8	11.0	16.0	12.0	19.0	0.94	186	11.0	15.0	14.0	18.0	0.65	355	15.0	18.0	0.55	473	18.0	20.0	1.16	18	10.6	20.4
28	1.25	50	10.0	14.0	11.0	17.0	0.88	47	10.0	13.0	14.0	16.0	0.25	120	15.0	17.0	0.24	81	17.0	18.0	1.18	8	10.7	20.5
29	0.90	61	10.0	12.0	12.0	15.0	0.75	35	10.0	13.0	14.0	19.0	0.05	56	16.5	17.5	0.08	41	17.0	21.0	1.13	9	10.5	20.5
30	0.74	66	11.0	15.0	13.0	20.0	0.69	5	10.0	14.0	15.0	21.0	0.01	20	17.0	18.0	0.01	15	18.0	23.0	1.13	3	10.6	20.5
31	0.62	89	13.0	17.0	14.0	20.0	0.62	2	12.0	16.0	15.0	20.0	0.03	31	18.5	20.0	0.00	11	20.0	22.0	1.12	5	10.4	20.5

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																	
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.10	3	16.0	27.0	1.45	55	15.0	19.0	...	...	...	...	1.19	50	18.5	26.5	19.0	31.0	»	»	»	»	»	»
2	0.09	3	16.0	26.0	1.45	89	15.0	19.0	...	...	...	...	1.16	62	21.0	26.0	19.0	29.0	0.89	92	19.0	23.0	20.0	25.0
3	0.07	3	16.0	29.0	1.70	284	16.0	21.0	...	...	...	...	1.19	88	18.0	30.0	18.5	31.0	0.91	95	19.5	25.0	20.5	25.0
4	0.05	2	16.5	29.0	1.67	507	15.0	19.5	...	...	...	...	0.92	1247	19.0	30.0	19.0	33.0	0.70	96	20.0	22.0	21.0	28.0
5	0.03	2	17.0	31.0	1.57	418	16.0	21.0	...	...	...	...	1.06	234	20.0	29.0	19.5	32.5	0.48	104	19.0	24.0	20.5	28.0
6	0.06	4	17.0	32.0	1.65	438	17.0	22.0	...	...	...	...	1.19	221	21.0	30.0	20.0	33.0	0.76	98	19.0	26.0	20.5	27.0
7	0.02	2	16.0	27.5	1.60	369	17.0	21.0	...	...	...	...	0.98	227	21.0	28.0	20.0	33.0	0.81	113	20.0	25.0	21.0	27.5
8	0.03	3	16.5	29.0	1.70	600	15.0	19.0	...	...	...	...	0.88	597	19.5	30.0	19.0	30.0	0.97	118	20.0	23.0	21.0	27.0
9	0.02	2	16.5	30.0	1.54	207	16.0	19.0	...	...	...	...	1.16	884	19.0	28.0	18.0	23.0	0.87	145	20.0	24.0	21.0	27.0
10	0.18	2	13.0	20.5	2.15	1356	13.0	14.5	...	...	...	...	0.89	311	17.5	25.0	14.5	19.0	0.79	153	18.0	22.0	19.0	21.0
11	0.15	2	13.0	19.0	1.70	341	14.0	18.0	...	...	...	...	0.76	613	18.5	19.0	15.0	26.0	0.63	152	17.0	18.0	18.0	21.0
12	0.11	3	14.5	25.0	1.48	717	15.0	19.0	...	...	...	...	0.89	159	14.0	19.0	15.5	27.0	0.81	359	15.0	18.0	16.5	20.0
13	0.09	3	15.0	25.0	1.39	494	14.0	17.0	...	...	...	...	1.11	86	15.5	22.0	17.0	27.5	0.79	145	15.5	21.0	16.5	27.0
14	0.07	3	14.0	24.0	1.25	390	14.0	17.0	...	...	...	...	1.39	77	13.0	23.5	16.0	26.0	0.81	107	16.0	20.0	17.5	25.0
15	0.05	2	15.0	25.0	1.65	398	17.0	20.0	...	...	...	...	1.39	129	16.0	27.0	18.0	31.0	0.89	78	17.0	23.0	19.0	26.0
16	0.04	3	16.5	28.0	1.40	298	15.0	17.0	...	...	...	...	1.36	64	16.5	25.0	19.0	29.0	0.84	25	18.0	24.0	20.5	28.0
17	0.02	3	15.5	28.0	1.39	199	14.0	18.0	...	...	...	...	1.31	98	19.0	26.0	17.0	29.0	0.90	85	18.5	21.0	20.0	27.5
18	0.04	3	15.5	25.5	1.30	»	15.0	18.0	...	...	...	...	1.35	127	16.0	25.5	17.5	29.5	0.91	62	17.0	23.0	19.0	27.0
19	0.02	3	16.0	28.0	1.35	397	14.0	18.0	...	...	...	...	1.31	75	14.0	25.0	17.5	30.5	1.09	101	19.0	23.0	20.0	27.0
20	0.01	3	15.5	26.5	1.90	192	16.0	19.0	...	...	...	...	1.30	86	18.0	25.5	18.0	30.0	1.25	45	19.0	22.0	20.0	27.0
21	0.06	6	15.5	25.5	2.20	113	14.0	18.0	2.20	1076	14.0	19.0	1.15	167	18.5	25.0	16.0	28.0	1.35	161	19.0	22.0	20.0	26.5
22	0.04	3	15.0	25.0	1.70	876	16.0	19.0	2.20	1068	17.0	20.0	0.92	722	14.0	23.0	15.0	26.5	0.84	88	18.0	20.0	19.0	26.0
23	0.08	3	13.5	19.5	1.50	382	14.0	17.0	...	...	...	...	1.10	352	15.5	19.5	15.0	25.0	0.96	696	17.0	18.0	18.0	24.0
24	0.02	3	15.0	23.5	1.40	188	13.0	17.0	...	...	...	...	1.17	95	16.5	22.5	14.5	21.5	0.89	71	15.5	18.5	17.0	25.0
25	0.21	3	14.0	20.0	1.40	80	15.0	19.0	2.10	1841	17.0	20.0	1.17	74	16.0	20.0	16.0	26.5	0.81	169	16.0	18.0	17.5	26.5
26	0.22	3	14.5	26.5	2.05	870	14.0	18.0	...	...	...	...	0.98	208	17.0	23.0	17.0	23.5	0.90	84	16.0	21.0	16.5	24.5
27	0.16	2	14.0	22.5	1.68	156	14.0	17.0	...	...	...	...	0.89	114	16.0	21.0	16.0	22.0	0.11	88	16.0	20.0	17.0	26.0
28	0.12	3	13.5	20.0	1.50	107	13.0	18.0	...	...	...	...	1.03	46	14.0	16.0	15.0	22.0	0.87	91	15.0	20.0	15.0	20.0
29	0.10	3	14.0	22.5	1.39	69	12.0	16.0	...	...	...	...	1.11	53	15.0	20.0	15.0	27.0	0.44	46	15.0	18.0	16.5	24.0
30	0.06	3	14.0	24.0	1.84	269	13.0	17.0	...	...	...	...	1.09	27	16.0	23.0	14.0	28.0	0.81	125	14.5	18.0	15.5	23.0
31	0.04	2	14.0	22.0	1.60	385	14.0	18.0	...	...	...	...	1.31	37	16.5	22.0	16.0	25.5	0.98	18	15.5	20.0	16.5	23.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s.l.m.m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	12.87	12.82	12.75	12.68	12.61	12.73	12.98	13.12	13.37	13.51	13.06	— 0.22	— 0.07	0.59
Campolongo del Friuli	11.14	11.06	10.95	10.86	10.79	10.89	11.25	11.28	11.79	12.09	11.35	— 0.20	— 0.36	1.01
Crauglio	13.87	13.80	13.70	13.62	13.56	13.70	14.02	13.96	14.51	14.24	14.02	— 0.28	— 0.07	0.65
Aiello	12.47	12.44	12.41	12.40	12.84	12.88	12.44	12.51	12.56	12.62	12.54	— 0.10	— 0.05	0.17
Isbuiceo (Formaci)	16.33	16.25	16.15	16.05	16.00	16.20	16.51	16.39	16.77	17.24	16.58	— 0.29	— 0.05	0.81
Ismunis	13.90	13.88	13.78	13.72	13.69	13.74	13.91	13.92	14.03	14.23	13.99	— 0.16	— 0.07	0.81
Trivignano	13.65	13.54	13.45	13.33	13.24	13.36	13.64	13.63	13.74	13.81	13.66	— 0.23	— 0.16	0.50
Sottoselva	17.13	17.11	17.08	16.96	16.91	16.97	17.11	17.20	17.22	17.44	17.38	— 0.27	— 0.12	0.32
Sevegliano	15.59	15.56	15.50	15.47	15.44	15.47	15.49	15.57	15.59	15.67	15.69	— 0.14	— 0.06	0.14
Palmanova (S. Marco)	17.96	17.96	17.86	17.83	17.78	17.81	17.53	17.55	17.63	17.68	18.05	— 0.12	— 0.26	— 0.07
Ontagnano (Stradalta)	17.18	17.15	17.09	17.06	17.00	16.99	17.01	17.03	17.03	17.09	17.30	— 0.16	— 0.13	0.06
Rocchiettis	19.92	19.86	19.20	19.71	19.67	19.62	19.63	19.62	19.61	19.68	20.09	— 0.28	— 0.30	— 0.02
Faugtis	17.05	17.02	16.99	16.97	16.94	16.91	16.92	16.91	16.90	16.96	17.12	— 0.10	— 0.06	— 0.02
Gonars (Stradalta)	18.90	18.87	18.82	18.78	18.73	18.70	18.70	18.69	18.68	18.70	19.00	— 0.14	— 0.13	— 0.04
Risano	34.92	34.81	34.69	34.55	34.44	34.30	34.19	34.11	34.00	33.94	35.17	— 0.36	— 0.44	— 0.35
Cucesana	28.85	28.77	28.70	28.68	28.65	28.57	28.60	28.57	28.42	28.47	28.95	— 0.19	— 0.14	— 0.12
Morsano di Strada	19.82	19.79	19.76	19.76	19.72	19.72	19.69	19.67	19.73	19.72	19.87	— 0.08	— 0.07	0.00
Morsano di Strada (Stradalta)	20.73	20.69	20.65	20.59	20.57	20.54	20.51	20.51	20.53	20.58	20.81	— 0.12	— 0.14	— 0.06
Castions di Strada	20.68	20.66	20.64	20.65	20.60	20.61	20.59	20.58	20.67	20.60	20.72	— 0.05	— 0.05	0.01
Casone di Castions (Stradalta)	28.38	28.30	28.30	28.22	28.18	28.28	28.21	28.15	28.14	28.14	28.41	— 0.10	— 0.10	— 0.07
Mortegliano	26.58	26.63	26.56	26.51	26.49	26.46	26.49	26.48	26.39	26.45	26.72	— 0.19	— 0.18	— 0.07
Carpeneto	49.00	48.91	48.91	48.82	48.78	48.67	48.59	48.50	48.40	48.35	49.19	— 0.25	— 0.24	— 0.28
Flumignano	28.48	28.45	28.45	28.42	28.41	28.39	28.37	28.35	28.38	28.37	28.48	— 0.08	— 0.05	— 0.02
Selanuicco	33.08	33.04	32.99	32.92	32.86	32.80	32.78	32.75	32.69	32.66	33.24	— 0.20	— 0.21	— 0.13
Talmassons (Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Talmassons	25.07	25.05	25.04	25.04	25.01	24.99	24.98	24.95	25.06	24.98	25.08	— 0.08	— 0.04	— 0.01
Flambro (Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pozzecco	32.54	32.51	32.45	32.35	32.35	32.31	32.29	32.24	32.16	32.12	32.58	— 0.08	— 0.18	— 0.15
Basagliapenta	41.28	41.14	41.11	40.94	40.89	40.81	40.74	40.68	40.67	40.89	41.32	— 0.16	— 0.32	— 0.29
Virco	28.48	28.47	28.44	28.48	29.41	28.39	28.36	28.36	28.38	28.32	28.50	— 0.04	— 0.06	— 0.05
Villacaccia	36.44	36.35	36.29	36.19	36.16	36.11	36.06	36.00	35.92	35.97	36.47	— 0.11	— 0.23	— 0.20

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	3	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(*segue*) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bertiolo	29.77	29.76	29.74	29.72	29.70	29.68	29.66	29.63	29.67	29.62	29.79	— 0.04	— 0.07	— 0.05
Basmo	41.07	41.04	40.99	40.79	40.75	40.71	40.59	40.50	40.40	40.37	41.18	— 0.18	— 0.29	— 0.29
Rivolto	34.54	34.49	34.42	34.37	34.36	34.33	34.30	34.29	34.28	34.23	34.57	— 0.09	— 0.14	— 0.09
Passariano	32.61	32.60	32.58	32.56	32.58	32.51	32.50	32.50	32.49	32.46	32.64	— 0.04	— 0.07	— 0.04
S. Martino	25.60	25.61	25.69	25.55	25.54	25.55	25.66	25.60	25.63	25.57	25.69	— 0.07	— 0.08	0.03
Codroipo	38.09	38.09	37.96	37.94	37.89	37.85	37.82	37.74	37.75	37.74	38.14	— 0.12	— 0.14	— 0.14
Goricizza	42.96	42.87	42.74	42.69	42.62	42.55	42.48	42.52	42.32	42.21	43.09	— 0.26	— 0.29	— 0.32
Ponte di Codroipo	45.59	45.42	45.29	45.21	45.12	45.02	44.89	44.78	44.66	44.66	45.77	— 0.34	— 0.37	— 0.36
Sedegliano	51.07	50.89	50.70	50.54	50.40	50.17	49.96	49.79	49.65	49.61	51.26	— 0.37	— 0.53	— 0.56
Gerizzo	32.05	32.04	32.04	32.03	32.03	31.99	31.99	31.99	31.96	31.96	32.09	— 0.04	— 0.04	— 0.03
S. Vidotto	34.55	34.48	34.45	34.45	34.44	34.44	34.48	34.48	34.45	34.44	34.56	— 0.04	— 0.05	0.00
Bianzo	42.91	42.76	42.64	42.57	42.45	42.37	42.33	42.29	42.24	42.24	42.13	— 0.26	— 0.24	— 0.14
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	46.91	46.72	46.46	46.38	46.20	46.13	45.97	45.98	46.86	46.24	47.40	— 0.70	— 0.54	0.02
Ponte della Delizia (ai Casali)	44.45	44.27	44.06	44.01	43.96	43.99	43.89	43.80	44.48	44.50	44.90	— 0.68	— 0.81	0.23
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
S. Vito al Tagliamento	25.95	25.98	25.91	25.92	25.91	25.90	25.89	25.86	25.85	25.88	26.26	— 0.08	— 0.09	— 0.05
Villotta di Chions	12.64	12.65	12.63	12.64	12.68	12.58	12.60	12.47	12.55	12.66	»	»	— 0.09	— 0.05
Pravisdomini	9.01	8.78	9.26	9.31	9.68	9.88	9.19	9.07	9.03	9.83	8.54	0.46	0.81	— 0.15
Oderzo	14.95	14.89	14.84	14.48	14.55	14.40	14.66	14.75	14.49	14.28	14.45	0.44	— 0.88	— 0.02
Rustignè	5.56	5.50	5.58	5.40	5.88	5.85	5.86	5.25	5.32	5.20	5.60	— 0.05	— 0.18	— 0.11
Ponte di Piave	7.20	6.93	6.96	7.01	7.08	6.88	6.62	6.52	6.46	6.55	7.39	— 0.26	— 0.16	— 0.42
Negrisia	10.04	9.99	9.96	9.95	9.96	9.90	9.87	9.88	9.87	9.85	10.07	— 0.07	— 0.09	— 0.08
Ormelle	15.81	15.80	15.80	15.81	15.80	15.79	15.79	15.80	15.88	15.88	15.84	— 0.04	0.00	0.02
Roncadelle	16.88	16.80	16.27	16.21	16.19	16.17	16.14	16.11	16.13	16.10	16.26	— 0.04	— 0.15	— 0.07
Cimadolmo	28.34	28.22	28.13	28.16	27.99	27.85	27.69	27.64	27.67	27.95	28.42	— 0.19	— 0.31	— 0.17
Tezze di Piave	82.53	82.45	82.31	82.22	82.02	81.95	81.80	81.73	81.59	81.45	82.73	— 0.25	— 0.43	— 0.41
Villanova di Falzè	103.53	103.45	103.35	103.28	103.20	103.15	103.08	102.95	102.92	102.85	103.68	— 0.24	— 0.28	— 0.25
Fontigo	106.82	106.77	106.51	106.35	106.28	106.13	105.98	105.90	105.78	105.72	107.08	— 0.28	— 0.58	— 0.37
Bosco di Vidor	116.70	116.10	115.50	115.00	114.40	113.90	113.70	—	—	—	117.50	— 1.40	— 1.85	»
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Pero	15.76	15.75	15.69	15.68	15.73	15.76	15.76	15.73	15.79	15.79	15.74	— 0.01	0.02	0.04
Maserada	27.47	27.45	27.27	27.22	27.12	27.04	26.92	26.82	26.72	26.70	27.58	— 0.19	— 0.52	— 0.32
Saltore	26.66	26.67	26.63	26.57	26.50	26.50	26.46	26.36	26.23	26.12	26.82	— 0.17	— 0.15	— 0.25
Lovadina	32.55	32.42	32.27	32.22	32.22	32.35	31.67	31.62	31.58	31.55	32.73	— 0.31	— 0.15	— 0.68

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Lancenigo	23.80	23.79	23.77	23.77	23.78	23.76	23.74	23.73	23.70	23.68	23.81	— 0.02	— 0.03	— 0.06
Spresiano	34.76	34.68	34.48	34.13	33.96	33.86	33.65	33.68	33.58	33.48	34.79	— 0.18	— 0.30	— 0.41
Vedelago	30.80	30.85	30.88	30.89	30.90	30.88	30.89	30.90	30.91	31.00	30.74	0.10	0.05	0.04
Hasana	29.72	29.73	29.74	29.76	29.74	29.78	29.78	29.80	29.84	29.88	29.73	0.00	0.04	0.05
Castelfranco Veneto	36.71	36.75	36.78	36.80	36.80	36.80	36.78	36.78	36.80	36.85	36.69	0.05	0.06	0.01
Riese	39.80	39.85	39.40	39.37	39.41	39.34	39.37	39.30	39.25	39.30	39.10	0.25	0.02	— 0.09
Castello di Godego	37.80	37.81	37.86	37.88	37.29	37.81	37.26	37.30	37.32	37.34	37.37	0.05	— 0.02	0.02
Galliera Veneta	43.78	43.77	43.76	43.78	43.80	43.81	43.79	43.77	43.80	43.85	43.78	0.04	0.03	0.01
Rossano	46.89	46.89	46.89	46.94	46.94	46.89	46.84	46.74	46.69	46.69	46.81	0.05	0.01	— 0.19
Cittadella	43.57	43.57	43.57	43.57	43.57	43.57	43.52	43.52	43.56	43.53	43.56	0.01	— 0.01	— 0.01
Rosà (Ca' Dolfin)	60.02	59.90	59.87	59.75	59.67	59.62	59.47	59.42	59.38	59.32	60.07	— 0.14	— 0.30	— 0.30
Stroppari	56.17	56.12	56.10	55.95	55.86	55.82	55.96	56.10	55.70	55.75	56.24	— 0.11	— 0.24	— 0.04
Cartigliano	71.14	70.74	69.99	70.85	70.04	69.84	69.06	69.31	69.57	69.66	71.75	— 0.15	— 0.60	— 0.64
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE														
Carmignano	44.89	44.66	44.44	44.41	44.37	44.34	44.41	44.36	44.48	44.41	44.43	— 0.04	— 0.01	0.04
S. Pietro in Gù	43.80	43.26	43.25	43.25	43.25	43.25	43.25	43.25	43.25	43.30	43.37	0.00	0.03	0.03
Pozzoleone	54.28	54.14	54.07	54.17	54.23	54.14	54.06	54.15	54.07	54.02	54.43	— 0.23	— 0.01	— 0.06
Schiavon	67.78	67.57	67.36	67.23	67.18	67.08	66.98	66.86	66.41	66.16	68.21	— 0.64	— 0.43	— 0.67
Bressanvido	54.23	54.25	54.25	54.27	54.29	54.23	54.23	54.25	54.07	54.06	54.34	— 0.06	0.01	— 0.17
Sandrigo	60.65	60.59	60.54	60.44	60.34	60.29	60.22	60.11	60.06	59.96	60.86	— 0.27	— 0.26	— 0.30
Monticello Conte Otto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dueville	53.18	53.08	52.90	52.77	52.55	52.50	52.50	52.52	52.42	52.08	53.48	— 0.27	— 0.53	— 0.27
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	47.72	47.77	47.76	47.78	47.81	47.88	47.85	47.88	47.91	47.94	47.65	0.10	0.07	0.09
S. Fermo	39.80	39.88	39.94	39.96	39.98	39.96	39.97	39.98	39.98	39.98	39.76	0.06	0.05	0.01
Torricello II°	39.10	39.05	39.10	39.10	39.10	39.05	39.10	39.10	39.10	39.05	39.05	0.05	0.01	0.00
Baldon	32.58	32.60	32.68	32.62	32.68	32.68	32.68	32.65	32.65	32.71	32.52	0.06	0.05	0.04
Madonna di Campagna	43.45	43.40	43.50	43.60	43.80	43.90	43.70	43.80	43.90	44.10	43.47	— 0.02	0.30	0.18
Spezzaspiatra	38.94	38.92	38.89	38.87	38.98	39.00	38.95	39.01	38.98	38.90	39.06	— 0.11	0.08	0.01
Serenella	42.70	42.39	42.12	42.60	42.35	42.55	42.28	42.38	42.37	42.90	42.77	— 0.40	0.10	0.40
Rota di Caldiero	29.15	29.05	29.15	29.21	29.11	29.01	29.04	29.00	29.09	29.04	29.22	— 0.10	— 0.09	— 0.05
Vago	38.88	38.84	38.81	38.15	38.27	38.20	38.14	38.18	38.11	38.07	38.58	— 0.19	— 0.15	— 0.09
Dossobuono	42.42	42.47	42.51	42.55	42.60	42.65	42.70	42.75	42.79	42.88	42.64	0.16	0.15	0.18
Povegliano	42.65	42.67	42.70	42.70	42.68	42.70	42.71	42.70	42.72	42.72	42.65	0.02	0.03	0.01

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. $^0/_{00}$ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

*. dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	21.5 23.40	200.0 196.0	4.35 12.10	106.5 188.5	21.10 23.55	203.0 194.5	3.0 15.50	98.5 186.0	13.35 23.55	191.0 185.0	5.50 13.15	111.5 142.0
2	13.50	200.0	5.20 16.35	114.5 145.5	22.0 24.0	202.0 202.5	5.10 19.15	110.5 140.5	13.25	192.0	5.45 19.0	121.0 148.0
3	0.10 13.55 23.0	201.5 206.0 190.0	6.10 19.0	122.0 147.5	13.20 23.50	205.0 190.0	6.05 19.35	117.5 144.5	6.20 13.15 23.55	194.0 195.0 176.0	6.20 19.15	125.0 155.0
4	13.50	196.5	6.20 19.35	118.5 145.0	13.20	197.5	6.35 20.10	117.0 142.0	14.0	189.5	7.5 20.2	127.0 148.0
5	0.30 14.0	174.0 195.5	6.20 21.0	125.0 147.5	1.15 13.55	174.5 198.0	6.30 21.10	121.0 146.5	0.20 14.55	169.0 191.0	6.05 21.50	128.5 149.5
6 ☾	1.15 13.0	168.5 199.5	6.15 20.35	129.5 150.0	1.30 14.15	168.0 197.0	7.20 22.35	127.0 146.5	1.30 14.30	162.5 196.0	6.55 22.30	142.0 151.0
7	15.0	204.5			15.15	206.0			15.30	201.0		
8	20.30	204.5	1.10	144.5	15.35	206.5	1.50	141.5	17.20	205.0	1.40	149.0
9	20.0	217.0	1.30	138.0	16.0	222.0	2.0	130.0	18.5	205.5	1.55	137.0
10	12.55	210.0	1.20	122.5	10.50	208.0	2.50	125.0	19.10	208.0	2.25	138.0

Giorno e luna	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	2.45 12.50	182.5 206.5	3.20 14.5	100.0 182.5	2.35 14.10	184.5 205.0	3.0 14.45	94.5 157.0	2.50 14.30	182.5 209.5	3.30 14.15	113.0 165.5
12	13.50 20.20	198.0 204.5	6.0 15.20	81.5 157.5	13.20 21.20	198.0 205.5	5.55 20.0	[78.0] 151.5	14.15 20.30	197.0 197.5	6.25 15.45	88.0 159.0
13 ●	13.10 21.15	211.5 210.5	3.30 16.5	77.5 151.0	14.10 22.10	212.5 212.5	3.55 17.10	[77.0] 147.0	14.10 21.45	201.0 200.0	3.50 16.20	86.0 155.0
14	14.0 22.10	213.0 220.0	4.5 16.50	86.0 162.5	14.55 22.15	215.5 223.5	4.25 16.5	[84.0] 129.0	14.20 20.50	200.0 206.5	4.20 16.45	97.0 168.0
15	14.55 23.0	212.5 221.5	4.45 17.0	90.5 167.5	15.0 23.35	216.0 221.0	5.20 18.15	91.5 168.5	14.45 21.55	201.0 211.0	5.5 17.3	98.0 148.0
16	15.10 23.35	208.0 198.5	5.35 17.30	104.0 150.0	15.45 23.55	212.0 201.5	6.5 18.50	95.0 153.0	15.25 23.40	199.0 201.0	5.55 17.55	111.0 149.0
17	15.40	204.0	5.55 18.30	100.0 156.0	16.20	205.0	6.0 19.45	92.5 151.5	15.55 21.5	198.5 179.5	6.10 19.1	109.0 148.5
18	0.10 13.30	177.0 210.5	5.50 20.5	108.5 156.5	0.35 16.0	178.5 211.0	6.0 21.5	98.0 153.5	13.35	200.5	6.15 20.20	114.0 140.0
19	0.15 13.10	163.5 209.5	6.0 20.30	122.0 153.0	0.45 14.10	164.0 209.5	6.15 21.10	116.0 129.0	0.30 14.15	161.0 208.0	6.55 20.55	126.5 136.0
20 ☽	1.30 13.20	154.5 206.0	7.55 20.50	145.5 161.0	2.10 15.0	156.0 205.5	6.10 21.30	141.5 156.5	2.30 14.30	158.0 203.0	7.35 20.35	147.0 158.0

Giorno e luna	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	7.0 17.5	183.0 167.0	1.30	169.0	17.0	183.5			17.0	185.5		
22	5.30 17.30	184.0 196.5	1.5 13.30	140.0 166.0	6.35 18.50	186.5 196.5	2.30 19.5	166.0 162.5	5.30 18.55	178.5 191.5	2.0 13.0	138.5 165.0
23	6.30 19.10	188.0 207.0	2.0 12.5	136.0 167.0	7.30 19.35	186.5 206.0	3.15 19.10	152.0 168.0	6.0 19.0	178.0 200.0	1.30 13.50	138.5 167.0
24	8.30 19.35	188.0 218.0	3.10 14.0	126.0 168.0	8.45 20.45	189.0 228.0	3.30 15.5	124.5 165.5	10.15 20.15	186.0 210.0	3.15 14.55	128.5 171.0
25	10.10 20.15	200.0 221.0	3.0 13.30	117.5 176.0	10.5 20.30	207.0 222.5	3.30 13.55	110.0 170.0	10.30 20.55	207.5 215.0	5.15 15.15	127.0 174.0
26	10.15 20.45	215.5 205.0	3.0 15.35	100.0 152.0	10.45 21.30	214.5 206.0	5.45 16.50	94.0 147.0	11.0 21.30	206.0 199.0	3.50 16.15	106.5 157.0
27	10.50 21.30	220.0 186.5	3.0 16.50	101.0 148.0	10.55 22.0	222.0 190.5	5.50 17.45	94.0 139.0	10.40 21.55	212.0 186.5	5.15 16.45	117.0 145.0
28 ◎	10.30 20.55	208.0 188.0	3.50 17.0	110.5 129.5	11.0 22.10	209.5 181.5	6.5 17.35	105.5 125.0	10.55 20.55	201.0 177.0	5.50 17.5	115.5 133.0
29	11.0 20.0	209.0 191.5	4.0 17.0	107.0 115.5	11.30 22.30	211.0 192.5	6.20 18.0	98.0 111.5	11.35 20.5	198.0 182.0	6.30 17.55	112.0 122.0
30	11.10 22.25	207.0 201.0	4.30 17.15	110.0 117.0	11.30 23.50	208.5 193.5	6.25 18.5	102.5 116.0	11.55 22.55	196.5 190.5	6.50 17.30	116.5 124.5
31	11.30 23.10	208.0 204.5	5.10 17.30	119.0 132.0	11.55 24.0	204.5 205.0	6.50 19.25	112.5 129.0	11.45 23.30	195.0 195.0	6.55 17.40	127.0 137.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	11.0 23.55	198.0 189.5	5.35 17.15	101.5 185.0	12.55	163.5	6.55	126.0	5.15 17.20	156.5 166.0	11.0 22.50	155.5 165.0
2	12.10 23.45	196.5 201.0	5.50 18.0	111.0 141.0	14.20	165.0	7.0 20.40	151.0 150.5	5.55 20.0	156.5 163.5	11.55	164.0
3	11.50 23.15	202.5 178.0	5.30 18.35	119.0 148.5	1.20 15.45	159.5 168.0	7.10	135.0	6.0 18.20	158.0 164.0	0.20 12.20	134.0 134.5
4	12.10	193.0	6.5 19.25	114.0 142.0	15.55	166.5	8.0	132.0	6.30 18.40	152.0 161.0	1.0 12.45	135.5 135.5
5	0.50 13.30	171.5 195.0	6.15 21.15	119.0 146.0	16.10	174.5	7.30	130.0	0.55 12.55	152.5 163.5	1.15 13.0	126.5 130.0
6 ☾	1.10 13.15	165.0 196.0	7.0 20.35	134.0 140.5	15.15	173.5	3.30	139.0	13.55	158.5	1.50	135.5
7	13.30	201.0			15.30	161.5	1.50	142.0	13.50	159.5	3.5	139.5
8	14.0	202.0	8.35	133.0	16.22	179.5	2.22	142.0	13.55	168.5	3.5	146.0
9	17.30	212.0	8.55	127.0	18.15	186.0	3.15	140.0	13.50	167.5	6.35	146.0
10	19.0	216.0	1.10	122.5	18.30	184.0	8.55	136.5	14.20	177.0	7.15 21.0	143.0 151.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	0.10 12.30	178.5 204.0	6.30 12.35	86.0 158.0	16.45	174.5	4.5	128.0	1.30 15.15	162.0 170.0	3.10 21.30	157.0 141.0
12	0.35 20.5	192.5 201.0	0.30 15.50	78.0 155.0	13.50	170.0	5.5	114.0	2.30 15.30	155.0 176.5	5.35 22.20	128.5 134.0
13 ●	0.45 21.30	212.0 206.0	2.15 13.30	69.5 145.0	13.10	174.0	4.45	112.5	3.30 16.5	155.0 174.5	9.15 22.25	127.5 133.0
14	10.10 21.30	215.0 218.5	3.45 16.0	80.0 125.0	13.55 22.20	168.0 159.5	8.15 19.35	121.5 148.5	6.05 20.25	160.0 172.5	10.10 22.5	128.5 126.5
15	10.55 22.35	218.0 220.0	4.15 16.55	83.0 132.0	13.10 22.15	164.5 166.5	6.35 18.05	124.0 147.0	4.40 17.0	162.0 165.5	10.45 23.15	122.0 130.0
16	11.35 23.50	207.0 194.0	4.55 20.45	97.0 143.0	14.10 23.25	166.5 161.0	6.45 19.50	125.0 151.0	3.5 17.40	161.5 167.5	11.10 24.0	127.5 135.0
17	12.15	203.5	6.25 18.30	94.5 128.5	14.45	166.5	7.15	128.5	5.10 17.45	158.0 164.0	11.45	133.0
18	0.30 12.30 23.05	178.5 210.5 161.0	6.0 19.15	104.0 132.5	15.55	172.0	7.10	127.0	6.50 18.25	154.0 161.0	0.05 12.05	128.0 135.5
19	12.50	205.0	6.10 20.10	119.0 129.0	14.45	172.5	6.35 20.30	133.0 131.0	7.35 19.10	155.0 156.0	1.00 12.10	123.5 140.5
20 ☽	13.15	204.5	19.55	156.5	15.50	175.0			19.30	153.0	1.10	130.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	7.20 17.35	183.0 184.0			13.15	164.5	6.20	144.0	14.0	175.0	16.25	165.0	0.0	144.5
22	0.0 16.35	179.0 192.5	6.25 11.30	135.5 161.0	12.10	167.5	1.55	136.5	13.50	162.5	6.15 20.0	140.0 145.5
23	5.20 18.25	182.5 206.0	1.50 12.35	135.0 163.0	12.5	174.0	2.45	135.0	0.55 14.15	154.5 167.0	7.30 20.40	140.0 148.0
24	6.20 19.0	184.5 214.5	2.5 12.30	126.0 163.0	13.30	171.5	4.10	130.0	2.10 14.35	159.0 169.0	8.5 21.30	138.0 142.5
25	9.20 19.55	226.0 221.0	2.20 13.55	114.0 170.0	13.55	168.0	4.30	130.5	2.50 15.55	157.0 177.5	6.30 20.25	134.0 145.0
26	0.55 19.5	215.0 201.0	2.35 14.50	94.5 145.5	13.10	160.0	4.55	128.0	2.30 15.35	167.5 179.5	8.35 21.55	140.0 138.0
27	0.25 20.40	217.0 183.0	2.30 13.10	94.0 138.5	13.25	179.0	5.10	127.0	3.20 15.50	163.0 171.0	9.10 22.30	134.5 132.5
28 ♆	0.45 20.5	204.0 179.0	2.50 16.30	104.0 134.5	11.50	169.5	4.55	131.0	3.55 16.15	160.0 168.0	9.50 22.45	136.5 132.5
29	16.15 22.15	207.0 190.0	3.50 16.50	101.5 111.0	13.5 24.5	165.0 149.5	5.55 19.15	131.0 136.5	5.0 16.35	162.0 167.5	10.45 23.50	135.0 129.0
30	10.25 22.40	205.0 198.5	4.5 16.45	106.0 112.0	13.15	164.0	5.55 19.0	137.0 133.5	4.55 17.5	163.0 167.0	10.40 23.10	134.0 132.5
31	11.5 23.20	201.5 201.0	4.40 17.30	114.0 136.0	0.20 13.55	156.5 164.5	6.40 19.10	141.0 146.0	5.10 17.25	164.0 164.5	11.0 23.35	136.0 136.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	12.0 23.55	187.0 181.0	5.50 17.45	106.0 154.5	12.25	192.0	6.30 18.50	105.0 156.5	12.5	194.5	6.10 19.15	101.0 155.0
2	12.0 23.50	187.5 192.0	5.30 12.55	112.0 159.0	0.10 12.35	186.5 192.5	6.25 19.20	114.5 162.0	0.55 12.55	189.0 195.0	5.50 19.25	111.5 161.5
3	12.35 23.0	194.5 172.0	6.15 19.20	117.0 165.0	0.45 12.50	194.0 196.0	7.0 19.20	121.0 168.5	0.55 12.45	198.0 199.0	7.30 19.50	118.0 167.0
4	12.55	185.5	6.45 20.5	119.0 160.0	0.30 14.20	177.0 190.5	7.30 20.00	119.0 161.5	0.30 14.40	179.0 192.5	7.45 21.0	117.0 160.0
5	0.30 13.0	165.0 192.0	6.55 20.50	119.0 161.0	1.30 14.22	168.0 192.0	8.20 21.05	121.0 165.5	1.40 14.50	170.0 195.0	7.0 22.15	118.5 164.5
6 ☾	1.55 14.05	160.0 189.0	8.50 22.25	126.0 164.5	1.55 16.0	161.0 193.0	7.30 23.5	126.0 166.0	2.50 15.10	164.0 196.5	7.50 23.22	125.0 165.5
7	15.45	198.0			15.0	203.0			16.0	203.5		
8	17.5	196.5	0.35	139.0	17.55	199.0	1.50	141.5	18.5	201.0	1.40	142.0
9	17.50	203.0	1.15	128.0	17.55	206.0	2.25	130.0	20.25	206.0	2.25	128.0
10	18.35	206.0	2.20	126.5	20.25	208.0	3.0	128.0	21.5	210.0	3.20	126.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	0.25 13.15	179.0 190.0	5.25 13.30	99.0 156.0	10.20 20.30	179.0 201.0	4.5 14.50	105.0 159.0	10.30 20.45	184.0 203.5	4.55 15.0	100.5 157.0
12	10.10 20.45	183.0 193.5	5.20 13.15	79.0 151.0	11.30 21.25	186.5 198.0	4.15 15.10	80.0 158.0	11.35 21.20	189.5 201.0	4.55 16.20	74.0 152.0
13 ●	10.55 21.25	202.0 197.5	5.45 15.0	75.5 146.5	11.30 22.25	201.0 203.0	4.50 17.10	77.0 150.5	12.0 23.25	204.0 205.0	4.45 17.35	71.5 151.0
14	11.0 23.20	196.0 204.5	4.50 16.50	87.0 126.5	12.30 23.30	200.0 207.0	5.35 17.45	91.5 154.0	12.30 23.50	203.0 209.5	5.50 18.15	86.5 155.0
15	11.10 23.40	199.0 210.0	4.45 16.30	87.0 161.5	12.55 23.45	201.0 209.0	6.0 19.0	94.0 157.5	12.55 25.0	205.0 212.0	6.20 19.30	89.0 157.0
16	12.0 23.15	196.5 197.0	5.25 17.15	100.5 142.0	13.10	199.0	6.50 19.40	105.5 146.5	13.25	206.0	7.15 19.10	102.5 145.5
17	12.35 25.45	198.0 177.0	5.55 19.45	93.0 153.5	0.15 13.30	200.0 195.5	6.30 19.45	101.5 153.0	0.15 14.5	206.5 193.5	7.20 20.10	98.0 155.5
18	13.25	196.0	5.55 20.5	103.5 153.0	0.35 15.20	177.0 201.0	6.55 21.30	107.0 156.0	0.50 15.45	181.0 204.5	7.15 21.35	104.0 154.5
19	0.30 13.50	155.5 196.0	6.30 20.20	119.5 127.0	1.20 14.35	160.0 202.0	7.10 21.55	119.0 130.5	1.50 15.0	163.5 204.5	7.30 22.10	116.5 129.5
20 ☽	14.10	197.5	23.0	154.0	15.0	203.0	23.20	154.0	15.10	204.0	23.35	152.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	17.0	188.5			17.35	188.5			18.10	191.0		
22	5.5 18.25	172.5 189.0	1.30 12.50	150.0 159.0	9.5 19.5	176.5 194.5	2.40 20.35	152.0 161.0	2.10 19.30	177.0 196.0	3.0 14.0	150.0 161.0
23	2.25 18.50	174.5 196.0	2.10 13.45	128.0 161.0	3.10 19.20	179.0 199.5	3.5 19.50	129.0 164.5	3.25 19.40	181.5 202.0	3.25 14.5	126.0 163.5
24	10.0 19.50	181.5 206.5	2.55 14.50	119.0 165.0	12.30 20.40	185.0 209.0	3.40 15.5	123.0 165.5	11.5 20.45	188.0 210.5	3.50 15.20	120.5 166.0
25	0.15 20.55	206.5 212.5	3.35 15.35	115.0 168.0	12.50 21.10	208.0 213.5	4.0 16.0	120.0 170.0	11.10 21.35	210.0 216.0	4.20 16.40	118.0 168.0
26	10.15 20.45	199.0 192.5	2.15 13.45	92.5 147.0	11.25 21.55	202.5 194.0	4.15 16.55	102.5 151.5	11.05 22.0	205.0 200.5	4.55 17.15	98.0 151.5
27	10.15 21.50	208.0 181.0	2.55 15.10	103.0 155.0	11.55 22.50	210.0 185.0	4.15 17.20	111.0 158.5	11.35 23.20	215.0 190.0	4.50 18.0	109.5 157.0
28 ♈	14.20 20.15	198.0 178.0	3.50 16.40	106.0 124.0	11.40 23.15	200.5 177.5	4.55 17.55	110.0 127.5	11.30 23.55	203.5 180.0	5.0 18.25	107.0 126.5
29	10.50 20.55	194.0 178.0	4.10 17.0	108.0 116.0	11.55 23.45	198.0 183.5	5.15 18.20	106.0 117.5	12.15	200.5	5.20 18.55	102.5 116.0
30	11.0 23.5	193.0 186.5	4.50 17.10	107.0 116.0	13.5 24.0	196.5 190.5	5.50 18.50	110.0 119.0	0.3 12.50	186.0 199.0	5.35 19.15	107.0 117.0
31	11.50 23.25	191.0 191.5	5.35 17.50	117.5 123.5	13.50	196.0	6.0 19.25	120.5 131.5	0.13 13.20	193.5 197.0	6.20 19.50	117.5 130.5

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	6.35 14.1	186.0 193.0	7.30 19.0	121.0 155.5	3.5 12.30	183.0 199.0	7.50 19.45	117.5 159.0	11.55 23.15	193.0 187.5	2.10 13.0	107.5 159.0
2	1.10 14.30	188.5 194.0	8.0 20.50	128.0 151.5	0.45 14.10	188.5 195.0	8.0 20.10	125.0 147.0	12.55 23.30	198.0 200.0	3.55 15.55	117.5 146.0
3	2.15 15.15	194.5 198.5	8.40 21.0	135.5 157.0	1.35 14.30	199.0 195.5	8.30 20.50	129.5 148.0	13.44 24.0	198.5 177.5	4.35 16.0	128.0 151.5
4	1.30 15.45	181.5 198.5	9.0 22.20	129.5 148.5	0.35 13.5	172.5 189.5	8.25 20.35	128.0 139.5	12.45	190.0	7.0 20.0	124.0 145.0
5	2.20 15.05	172.5 194.0	9.35 22.0	130.0 152.0	1.20 13.0	165.0 190.0	7.35 20.0	124.5 143.5	0.30 13.45	169.0 194.0	6.15 21.10	126.0 146.5
6 ☾	3.0 20.15	166.5 197.5	9.30	142.0	1.40 14.35	159.5 195.0	7.45 22.20	134.5 148.5	1.0 14.10	168.5 195.5	6.45 22.50	140.0 148.5
7	17.0	207.5	0.00	152.5	13.35	195.0			13.50	199.5		
8	16.40	204.0	2.10	149.0	17.55	200.0	9.0	147.0	17.5	199.5	1.0	150.0
9	13.10	208.5	2.25	140.5	19.30	204.5	9.50	134.5	17.25	208.0	1.00	134.0
10	11.35 20.05	186.0 206.5	6.15 15.00	139.0 130.0	10.40 26.0	130.0 201.0	4.0 18.40	132.0 174.0	10.30 19.10	130.5 202.5	9.15 13.30	130.5 176.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	11.30 21.45	180.0 208.5	5.05 18.45	121.5 164.0	10.40 26.55	182.0 202.5	5.45 14.50	122.5 159.5	9.40 23.10	187.5 208.0	2.50 14.15	118.5 164.0
12	12.50 22.30	189.0 200.0	6.35 17.5	118.0 160.0	11.40 21.25	187.0 197.5	6.20 19.10	117.5 155.0	10.15 23.55	189.5 199.0	3.5 15.45	87.0 156.5
13 ●	13.0 23.15	200.0 205.0	0.0 13.10	110.5 160.0	12.15 22.40	202.5 199.5	6.05 17.10	117.5 163.5	10.45 21.45	205.5 201.0	4.0 19.30	86.0 151.0
14	13.15	200.0	5.45 18.45	119.0 149.0	12.40 24.0	198.0 206.0	7.15 18.35	118.5 166.5	11.30 23.45	201.5 209.0	4.45 16.30	93.5 153.0
15	0.15 13.35	207.5 201.0	7.30 19.0	123.0 150.0	13.10 24.0	208.5 210.5	7.35 18.30	116.5 142.5	11.30 23.55	204.5 214.5	5.25 17.0	95.0 137.5
16	0.50 14.05	207.5 201.0	6.5 20.0	129.0 159.0	14.5	201.0	8.50 18.20	122.5 147.0	13.10 23.30	201.5 202.0	8.35 17.40	107.5 144.5
17	1.30 15.10	197.5 197.0	8.40 21.0	122.5 146.0	1.25 15.30	208.0 194.0	9.35 19.45	121.5 142.0	13.45 23.55	196.5 184.5	9.15 19.30	110.0 141.0
18	1.45 15.45	179.5 202.0	8.55 23.55	122.0 146.0	0.35 15.10	181.0 202.5	8.40 21.55	122.5 137.5	13.30	206.5	9.55 20.35	115.0 138.0
19	2.30 15.55	164.5 203.0	6.5 22.00	127.5 140.5	1.50 13.30	180.0 204.0	8.0 22.05	126.5 134.5	0.20 13.50	160.0 206.5	0.00 20.45	125.0 132.0
20 ☽	16.0	204.5			13.10	205.0	22.0	151.0	14.5	203.5	21.35	156.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	13.35	192.0	0.25	166.0	15.0	185.5			16.50	186.0		
22	20.0	200.0	2.0	138.5	13.0	189.5	2.0	130.0	17.55	190.0	1.55	131.5
23	10.10 20.20	185.5 202.0	4.10 14.0	140.0 170.0	9.45 23.0	176.0 199.0	3.10 14.0	130.0 161.0	9.25 19.25	177.0 201.0	2.10 13.5	130.5 165.0
24	10.0 21.35	188.0 210.0	5.15 15.0	133.5 171.5	11.10 23.50	188.5 209.0	4.35 14.35	129.5 169.5	9.55 19.30	186.0 210.5	3.40 13.55	125.0 170.0
25	11.20 22.15	206.5 215.0	3.00 17.10	137.0 177.5	11.5 23.15	206.5 218.5	4.00 16.10	131.0 167.5	9.45 20.10	209.5 215.0	3.0 13.35	125.5 172.0
26	11.40 23.0	205.5 197.0	3.0 15.0	128.5 161.5	11.40 23.15	203.0 204.0	3.15 16.00	119.5 154.0	10.0 21.0	204.0 200.0	3.20 15.55	104.0 152.5
27	12.20 23.25	209.0 188.0	4.0 19.5	129.0 152.0	12.20 23.40	210.5 188.0	5.5 17.30	125.5 141.5	9.55 21.25	215.0 186.5	3.0 16.20	122.5 142.0
28 ☿	13.0	200.5	6.20 19.40	127.0 141.0	12.50 23.55	201.0 175.0	5.15 19.10	119.0 152.0	10.30 22.15	206.5 178.5	3.30 17.0	115.0 150.0
29	0.20 12.50	181.0 198.5	4.40 19.55	123.5 153.5	12.50	197.5	6.15 19.20	115.0 124.0	10.55 22.45	200.0 184.5	4.25 17.15	109.0 117.5
30	0.50 13.15	185.0 197.5	4.30 20.5	125.5 135.0	0.50 13.0	180.0 197.5	6.20 19.25	118.5 126.5	11.0 23.0	199.0 192.5	4.35 17.15	112.0 130.0
31	1.35 14.10	192.0 196.5	5.0 20.15	135.0 143.0	0.10 13.50	189.5 196.5	6.40 19.0	126.0 134.5	11.0 23.0	198.5 196.5	5.0 17.5	122.5 134.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	25	10.10	260.0	18	8.20	77.5	182.5
Marano Lagunare	25	10.5	267.0	18	8.55	[77.0]	190.0
S. Felice di Chioggia	25	20.35	215.0	18	5.50	86.0	129.0
Trieste	25	9.20	228.0	18	8.15	69.5	158.5
Ancona	25	18.55	186.0	18	4.45	112.5	73.5
Viesti	26	15.25	179.5	15	10.45	122.0	57.5
Diga Sud Lido	25	20.20	212.5	18	8.45	75.5	137.0
Punta della Salute	25	21.15	213.5	18	4.30	77.0	136.5
Porto Industriale di Marghera	25	21.35	216.0	18	4.45	71.5	144.5
Pagliaga	25	22.15	215.0	18	6.0	110.5	104.5
Conche	25	21.15	213.5	28	6.45	115.0	98.5
Brondolo	25	20.10	215.0	18	4.0	86.0	129.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	14	22.40	220.0	15	4.40	90.5	129.5	18	8.20	77.5	18	10.40	211.5	134.0
Marano Lagunare	14	23.15	223.5	15	5.20	91.5	132.0	18	8.55	[77.0]	18	11.10	212.5	135.5
S. Felice di Chioggia	11	20.0	202.5	12	8.35	88.0	114.5	18	8.50	86.0	18	11.10	201.0	115.0
Trieste	14	21.50	218.5	15	4.15	83.0	135.5	18	8.15	69.5	18	9.45	212.0	142.5
Ancona	10	18.20	184.0	11	4.5	122.0	62.0	18	4.45	112.5	18	13.10	174.0	61.5
Viesti	14	16.25	172.5	14	23.5	126.5	46.0	18	9.15	127.5	18	16.5	174.5	47.0
Diga Sud Lido	11	19.45	199.0	12	3.30	79.0	120.0	18	8.45	75.5	18	10.55	202.0	126.5
Punta della Salute	11	20.30	201.0	12	4.15	80.0	121.0	18	4.30	77.0	18	11.50	201.0	124.0
Porto Industriale di Marghera	11	20.45	206.5	12	4.25	74.0	132.5	18	4.45	71.5	18	12.0	204.0	132.5
Pagliaga	11	21.45	209.5	12	5.55	118.0	90.5	18	6.0	110.5	18	13.0	200.0	89.5
Conche	25	21.15	213.5	26	5.15	119.5	94.0	18	6.30	117.5	18	12.15	202.5	85.0
Brondolo	11	20.10	203.0	12	4.5	87.0	116.0	18	4.0	86.0	18	10.45	205.5	119.5

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2	
1	12.30	189.0	10	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....	6.0	108.5	6	....	....	26.5	9.15	156.0	6	....	....	26.0
2	12.45	186.0	5	....	....	17.0	....	....	....	....	....	....	6.15	111.0	21	....	....	26.0	9.30	153.0	11	....	....	26.5
3	13.0	193.0	7	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....	6.30	121.0	1	....	....	26.0	9.45	156.0	4	....	....	26.0
4	13.30	187.0	7	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....	7.0	121.0	10	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....
10	....	....	....	....	....	....	23.30	147.0	13	....	....	26.0	20.0	110.0	2	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....
11	20.45	193.5	5	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....	3.15	104.0	17	....	....	24.0	....	....	....	....	....	....
12	10.30	183.0	12	»	»	25.0	0.15	140.0	....	17	26	24.5	3.45	92.0	....	16	15	25.0	7.0	135.0	....	15	21	23.5
13	10.45	197.5	....	25	11	25.0	1.0	138.0	....	27	24	24.5	4.15	80.0	....	18	15	24.5	7.30	144.5	....	47	42	24.0
14	....	....	....	....	....	....	1.45	188.0	....	14	88	25.0	4.45	92.0	....	50	33	24.0	8.0	146.0	28	»	»	24.5
15	11.45	199.0	18	....	....	27.0	....	....	....	....	....	....	5.15	94.0	44	....	....	24.5	8.30	149.0	29	....	....	25.0
16	12.15	196.5	14	....	....	27.5	....	....	....	....	....	....	5.0	101.5	11	....	....	25.5	9.0	148.0	8	....	....	26.0
17	12.45	191.5	16	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....	6.15	103.0	17	....	....	24.0	9.30	145.0	»	....	....	24.0
18	13.15	196.5	10	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....	6.45	109.0	18	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....
24	10.0	160.0	8	....	....	24.5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
25	10.15	206.0	15	....	....	24.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
26	10.30	200.0	14	....	....	24.0	....	....	....	....	....	....	4.0	103.0	13	....	....	24.5	7.15	155.0	24	....	....	23.0
27	10.45	209.0	....	17	17	23.0	1.15	181.5	....	31	14	23.5	4.15	115.0	....	15	14	23.0	7.30	169.0	....	20	23	23.5
28	11.0	198.0	....	6	6	22.5	1.30	134.0	....	22	22	22.0	4.30	112.0	....	6	5	22.0	7.45	160.0	....	12	11	22.5
29	11.15	196.5	10	»	»	24.0	1.45	189.0	....	13	14	22.5	4.45	106.0	....	7	8	21.5	8.0	158.5	8	»	»	24.0
30	11.30	194.0	6	....	....	23.5	....	....	....	....	....	....	5.15	111.5	9	....	....	22.5	8.30	159.5	11	....	....	22.5
31	11.45	198.0	8	....	....	24.0	....	....	....	....	....	....	5.30	121.0	12	....	....	22.0	8.45	159.5	7	....	....	23.0

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	16	7.30	144.5	18.55	33.15	24.0
16	16	10.45	197.5	19.09	34.49	25.0
⊕ il	27	10.45	209.0	18.59	34.13	23.0
28	28	7.45	160.0	18.15	33.79	22.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO X.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 8
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-14

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 15

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 16
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 17-19
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 19-20
» della Drava . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 21
» della Livenza . . . . . » 22-23
» della Piave . . . . . » 23-24
» della Brenta . . . . . » 25
» del Bacchiglione . . . . . » 26
» dell'Agno-Gua . . . . . » 27
» dell'alto Adige . . . . . » 27-29
» del medio e basso Adige . . . . . » 29-31
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 21-23
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 24
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 25-26
» fra Brenta e Adige . . . . . » 31-32
» fra Adige e Po . . . . . » 32

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 34-39
Portate medie e definizi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log*, Idria a *Hrenovi*, Isonzo a *Canale*, Aussa ad *Auronzo*, Piave a *Cimagogna*, Boite a *Vodo* . . . . . » 40
Boite a *Perarolo*, Brenta a *Ospedaletto*, Cismon a *Rocca d'Arsiè*, Brenta a *Sarcon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Gua a *Cologna Veneta* . . . . . » 41
Adige a *Tel* ed a *Ponte d'Adige*, Isarco a *Bressanone*, Rienza a *Monguelfo*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Riva a *Segle di Riva* . . . . . » 42
Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montana*, Isarco a *Chiusa*, Talvera a *Sarentino*, Noce a *Ponte Rovina* ed a *Dermulo* . . . . . » 43
Avisio a *Ponte di Mocna*, Travignolo a *Sottosasso*, Avisio a *Pozzolago*, Adige a *Trento*, *Passantina* e *Lagaago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Freatimetria

Osservazioni freatimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » fra Tagliamento e Piave . . . . . » 49
c) » fra Piave e Brenta . . . . . » 49-50
d) » fra Brenta e Bacchiglione . . . . . » 50
e) » in destra e sinistra dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Vieste . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ;≡ Nebbia pioviginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞. Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ϟ Temporale. - τ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≥ Lampi e tuoni. - ⸝ Vento forte. - ⸝⸝ Vento fortissimo. - ⸭ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
", dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Uff. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ore	Vento preval. Direzione da	Burasca ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57.8	21.5	24.5	18.4	66	7.6	ORIEN.	14	18	NNE	7	6.8	8	
2	60.5	21.7	24.7	18.5	61	4.4	WNW	9	*10*	WNW	14	—	1	● K n'
3	59.5	22.3	25.5	17.8	60	5.4	SSE	6	18	WNW	11	—	6	
4	54.7	21.8	25.7	18.6	69	18.3	ESE	15	40	WSW	17	20.4	6	
5	*53.4*	21.6	23.8	19.3	*47*	23.1	WSW	19	38	WSW	9	—	5	● p n' K p ≀
6	58.0	18.8	21.4	15.7	61	8.3	ORIEN.	18	18	NW	7	3.1	4	≀
7	61.0	19.9	23.5	16.7	57	10.4	E	11	20	W	14	—	3	● n' a
8	59.6	18.9	19.3	14.4	46	36.3	ENE	19	63	ENE	8	8.5	8	
9	59.1	*26.0*	*25.9*	*23.6*	*47*	21.6	ORIEN.	24	35	ENE	1	—	7	● n' ≀
10	60.6	18.1	22.7	14.6	59	11.5	E	9	23	E	5	—	2	≀
Media I. decade	56.4	19.9	23.0	16.8	58	14.2						38.8	5.5	
11	60.1	18.3	20.8	16.1	79	4.8	SE	9	*8*	ENE	18	2.7	9	● a p
12	*55.4*	21.5	25.9	18.2	78	22.2	SW	8	55	ENE	24	0.7	10	● n' a p ≀
13	60.6	16.4	19.3	14.8	46	29.4	ENE	14	58	ENE	4	2.9	7	≀
14	62.8	16.8	19.4	13.6	*41*	32.1	ENE	19	61	ENE	20	—	5	≀
15	65.3	*13.9*	*16.2*	*12.2*	50	62.8	ENE	24	78	ENE	14	—	9	≀
16	66.5	14.7	16.7	13.8	62	46.5	ENE	23	65	ENE	2	—	9	gocce p ≀
17	68.1	16.2	18.5	13.4	70	9.5	E	8	16	E	1	—	10	
18	62.8	16.8	19.9	14.4	75	4.0	WNW	7	10	WNW	14	9.5	9	● n'
19	65.1	17.8	21.4	14.0	75	4.5	II Q.	12	10	WNW	15	—	8	
20	65.5	18.7	21.4	16.0	74	2.4	II Q.	11	9	NW	18	—	9	gocce n'
Media II. decade	62.4	17.1	19.9	14.4	65	22.7						6.8	8.0	
21	57.6	18.2	18.3	9.8	65	32.8	ORIEN.	22	62	E	16	14.2	9	● n' a p K a ≀
22	*56.4*	11.6	14.8	9.0	56	24.5	ENE	14	35	E	17	—	7	≀
23	57.2	13.0	17.0	9.8	46	15.3	E	11	25	NE	17	—	9	
24	60.8	*11.5*	*14.5*	*7.9*	57	4.4	II Q.	15	*12*	ESE	2	—	10	
25	63.8	13.9	17.7	10.8	57	5.8	SE	11	*12*	W	14	—	4	
26	64.5	15.8	20.4	12.0	54	9.9	ESE	8	29	E	24	—	4	
27	66.7	14.2	17.0	11.6	*44*	23.4	E	17	45	E	2	—	5	≀
28	62.4	13.7	15.8	12.4	77	7.6	ORIEN.	21	18	WSW	21	4.1	10	● n' a p n' K p
29	61.6	15.3	19.6	12.1	57	12.4	E	11	38	NE	17	0.2	3	● p
30	64.2	14.9	18.7	11.9	62	7.0	II Q.	15	18	E	1	—	4	
Media III. decade	61.4	13.7	17.3	10.7	58	14.3						18.5	6.5	
Media mensile	60.7	16.9	20.1	14.0	60	17.1						59.1	6.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	26.6	16.2	38	CALMA	1.4	8	● n' ≷ n' ≤ p
»	25.6	12.9	62	N	—	2	
»	25.4	12.0	74	II Q.	—	3	
»	28.3	18.0	*49*	SSE	15.0	8	● p
»	21.2	15.8	58	III Q.	—	3	
»	20.7	11.1	78	S	8.6	4	● n' a
»	22.6	10.9	57	II Q.	—	3	
»	*17.6*	14.4	63	E	0.2	8	● n'
»	18.4	11.2	68	CALMA	—	6	
»	21.7	*7.3*	65	CALMA	—	2	
»	23.0	13.1	64		20.2	4.5	
»	21.9	9.7	62	I Q.	—	8	
»	23.1	13.5	76	III Q.	4.4	7	● a
»	18.8	11.9	67	CALMA	—	8	< n'
»	17.2	8.2	57	N	—	6	
»	*13.5*	11.1	*55*	NE	—	8	
»	17.0	12.9	68	CALMA	—	6	
»	17.8	9.2	72	CALMA	0.2	9	● n'
»	19.6	13.0	71	W	1.4	6	● n'
»	21.4	*7.8*	73	W	10.0	3	● p
»	23.2	10.1	74	CALMA	0.2	7	● n'
»	19.8	11.1	69		16.2	6.8	
»	18.1	8.3	89	S	22.4	9	● n' a p
»	*12.2*	5.0	70	NNE	—	7	
»	13.9	7.5	63	I Q.	—	8	
»	12.7	*2.5*	65	W	—	9	
»	17.3	8.6	*56*	CALMA	—	8	
»	13.7	8.5	65	CALMA	—	2	
»	15.4	6.6	69	SW	—	6	
»	14.4	9.3	87	II Q.	11.8	10	● n'
»	17.5	7.6	79	CALMA	1.0	3	● p
»	16.7	8.8	82	WNW	—	3	
»	15.8	5.8	72		35.2	6.0	
»	19.0	10.0	68		71.6	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	19.1	25.3	15.6	85	5.6	E	9	18	ENE	8	32.0	8	● n' K n"
2	20.9	26.8	16.0	77	8.1	E	16	12	WSW	16	—	2	
3	21.3	26.6	15.4	80	6.3	E	11	*10*	SW	15	—	5	
4	19.9	25.7	16.9	85	9.9	SSE	8	26	WSW	16	29.4	6	● p n' K p
5	18.7	22.7	14.7	75	8.3	WSW	10	28	WSW	14	—	6	
6	17.6	22.6	12.9	76	7.0	E	10	12	E	3	0.4	5	● n'
7	18.2	22.9	14.2	72	7.8	ENE	8	18	SE	14	—	7	
8	16.7	*19.8*	12.1	*70*	8.6	E	9	25	E	15	—	4	
9	*15.3*	20.8	14.8	72	4.5	SSE	9	12	SSE	15	—	4	
10	16.5	22.9	*9.2*	76	*4.2*	II Q.	11	11	WSW	17	—	2	
Media I. decade	18.4	23.5	14.2	77	7.1						61.8	4.9	
11	15.9	18.8	13.9	91	5.4	E	17	10	E	2	7.0	10	● p' n'
12	19.9	22.8	15.6	86	14.9	MERID.	16	24	SSW	10	32.3	8	● n' a p n'
13	15.5	18.4	10.9	72	5.0	SSE	10	24	SSE	15	—	5	
14	15.2	19.8	*9.6*	65	12.5	ORIEN.	23	24	ENE	23	—	1	
15	*14.6*	*17.2*	12.7	*56*	16.8	ENE	11	26	ENE	5	—	7	
16	15.1	19.6	12.7	66	6.2	ESE	8	17	ESE	2	0.4	10	● p
17	15.8	19.1	12.1	80	*2.0*	II Q.	18	*8*	E	20	—	9	
18	16.2	21.4	12.7	85	4.3	E	10	12	SW	16	0.6	7	● n' p
19	17.6	23.2	12.5	61	5.3	E	11	14	E	5	—	5	
20	18.2	23.0	14.1	82	5.5	E	12	12	E	3	—	9	
Media II. decade	16.3	20.3	12.7	77	7.8						40.2	7.1	
21	12.3	16.3	8.0	88	5.9	E	9	20	SSE	18	4.8	9	● n' a
22	11.0	15.6	5.7	78	6.4	ESE	9	14	ESE	18	—	6	
23	11.1	17.5	5.4	*66*	8.1	ENE	14	28	ENE	17	—	7	
24	*8.5*	12.6	*4.0*	77	5.4	ENE	11	12	E	3	—	8	
25	11.8	18.5	7.0	78	5.8	ENE	8	19	E	24	—	4	
26	13.2	20.0	7.5	76	6.8	E	12	14	E	3	—	2	
27	12.6	15.5	9.8	68	6.6	E	10	14	E	3	—	7	
28	11.3	*12.1*	9.6	90	*4.6*	E	19	*10*	E	4	0.6	10	● p n"
29	12.1	19.5	7.7	82	6.4	E	11	18	ENE	16	2.0	4	● p
30	13.1	19.0	9.0	79	6.8	ENE	10	14	SSW	14	—	4	
Media III. decade	11.7	16.7	7.4	77	6.4						7.4	6.1	
Media mensile	15.5	20.2	11.4	77	7.1						109.4	6.0	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
15.2	19.8	12.2	81	E	18.0	5	● n' a p K ≷ n'
17.2	24.8	10.7	75	IV Q.	—	5	
18.8	24.0	12.9	76	III Q.	—	3	
16.0	*13.0*	13.8	84	W	14.0	9	● a p n' ≷ p
15.0	20.2	10.1	74	III Q.	2.8	3	● n' a K a ▲
14.8	21.2	8.5	72	VARIO	—	3	
14.4	19.8	9.4	75	W	—	7	
14.4	18.4	10.9	72	W	—	7	≤
13.1	19.8	*7.8*	75	III Q.	—	2	
16.6	21.0	8.0	74	N	—	3	
15.2	20.6	10.4	76		84.8	4.7	
15.1	19.9	11.8	77	VARIO	0.2	7	● n"
14.9	21.8	10.2	78	VARIO	8.2	7	● n' p ⌒ p
12.1	18.6	7.1	70	VARIO	—	2	
11.7	18.6	6.7	73	N	—	4	
10.7	16.4	*4.8*	*66*	II Q.	—	4	
11.0	*13.6*	10.0	78	N	1.0	9	● p n"
11.6	15.8	9.0	80	NW	0.2	5	● n'
13.2	20.0	8.5	75	VARIO	—	2	
14.7	21.8	8.3	75	IV Q.	1.0	2	● n"
14.0	20.7	9.9	77	VARIO	—	6	
13.0	18.7	8.7	75		10.6	4.8	
12.8	18.8	6.1	79	N	—	5	gocce a
7.7	14.0	2.8	74	W	—	2	gocce a p
7.5	15.8	3.1	72	W	—	5	gocce a
6.4	*11.0*	*1.1*	70	I Q.	—	8	
9.9	19.0	4.0	*64*	S	—	4	
10.9	19.0	5.3	72	N	—	1	
9.8	11.4	5.8	75	NW	—	6	gocce p
9.4	11.4	8.1	82	IV Q.	0.6	9	● n' n"
9.8	16.8	8.4	76	IV Q.	—	8	gocce n"
11.2	16.7	5.6	74	N	—	6	gocce n' n"
9.4	15.8	3.9	74		0.8	4.7	
12.5	18.2	7.7	75		46.0	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.5	24.2	16.8	69	4.4	SE	10.5	6	● n' K ≷ n' ═ a ∞ ═ n'
2	21.4	26.8	15.7	65	6.7	MERID.	—	1	═ a ∞ p
3	21.7	26.2	16.9	72	5.8	SE	—	4	
4	19.5	24.2	16.0	81	10.4	SW	29.3	7	● p n' ═ a K ▲ p
5	18.7	22.3	15.3	58	16.0	SW	—	1	
6	18.3	23.5	13.7	56	9.9	W	—	2	T p
7	18.1	22.8	12.9	60	6.0	VARIO	—	7	═ a p n'
8	16.8	19.9	16.3	67	10.8	NE	—	8	
9	15.6	19.7	13.5	61	5.5	ORIEN.	—	6	═ n' ∞ p n'
10	16.5	23.7	10.4	66	5.1	SE	—	3	
Media I. decade	18.7	23.2	14.3	66	8.1		39.8	4.5	
11	18.5	22.3	14.9	73	5.9	SE	0.4	8	● a
12	18.4	21.7	15.9	71	9.1	VARIO	11.8	5	● n' a K ≺ n' ═ a
13	16.1	19.8	13.0	58	7.8	NE	—	5	
14	15.5	19.9	11.0	59	12.6	N	—	6	═ a
15	13.9	16.9	8.8	53	9.9	I Q.	—	6	═ a
16	14.4	16.3	12.6	62	6.5	N	—	6	═ a
17	15.4	19.9	12.5	69	6.0	NW	—	6	
18	16.8	23.3	11.4	66	5.3	VARIO	—	3	═ a ∞ p ═ n'
19	17.6	23.9	12.3	72	4.2	SE	—	2	═ a ∞ p
20	19.0	23.3	14.2	65	4.9	N	—	7	═ n' a ∞ p
Media II. decade	16.5	20.6	12.7	65	7.2		12.2	5.4	
21	14.0	19.5	12.3	79	10.0	I Q.	4.3	7	● p ═ a T K ≷ ⌒ p
22	11.3	16.0	7.3	65	5.0	SW	—	4	═ n' ═ a
23	11.4	17.5	5.9	64	3.3	III Q.	—	6	═ n' a ≺ p
24	12.5	17.3	7.5	45	3.2	VARIO	—	7	═ a
25	14.3	20.9	9.0	42	3.5	IV Q.	—	4	═ a
26	16.9	19.0	7.3	64	5.9	NE	—	3	═ n' a ∞ ═ p
27	13.2	16.3	9.4	71	4.0	SE	—	9	
28	13.7	16.1	11.7	74	5.0	S	—	10	═ a
29	13.5	18.3	8.1	76	5.0	NE	—	5	═ a
30	14.3	19.6	9.3	71	6.0	NE	—	2	═ a
Media III. decade	13.2	18.1	8.9	65	6.6		4.3	5.7	
Media mensile	16.2	20.6	12.0	65	7.3		56.3	5.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 296 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza della precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35.1	17.9	23.1	15.0	77	1.9	I Q.	7	9	ENE	23	5.2	4	● n' ≷ ═ n' ⌒ a
2	36.3	19.3	25.3	13.9	66	3.1	I Q.	10	15	ENE	20	—	0	
3	35.2	20.7	25.3	15.7	64	3.5	ENE	5	14	ENE	24	—	4	∞
4	29.6	17.3	20.0	14.8	87	5.2	ENE	10	6	ENE	9	23.6	8	● a p ≷ p n'
5	29.6	15.6	19.3	11.7	68	5.0	ENE	11	11	ENE	22	8.4	8	● n' p ≷ n'
6	34.5	16.0	21.9	10.9	55	5.2	I Q.	13	10	ENE	21	—	5	
7	37.1	15.0	15.5	10.3	61	4.0	ENE	10	10	ENE	1	—	7	
8	35.4	16.1	21.5	11.4	58	5.5	I Q.	14	11	ENE	21	—	5	∞
9	34.6	17.1	21.3	12.9	64	3.2	ENE	11	5	ENE	21	—	1	∞ ═
10	35.2	17.5	22.3	13.0	67	1.7	III Q.	10	7	ENE	21	—	7	∞ ═
Media I. decade	34.4	17.3	22.1	13.0	67	3.8						31.2	4.5	
11	36.0	17.1	20.3	13.3	81	1.3	I Q.	7	7	ENE	1	0.4	10	● n' n' ═
12	33.1	13.9	15.6	11.5	81	5.5	ENE	11	16	ENE	20	34.0	7	● n' a p ═
13	37.0	14.3	20.2	9.0	56	3.3	ENE	11	13	ENE	7	—	0	
14	39.3	14.7	19.4	9.1	49	3.3	I Q.	20	17	NE	13	—	2	
15	41.5	14.0	20.0	8.1	49	4.3	ENE	8	9	ENE	4	—	3	
16	41.2	13.3	18.1	10.3	70	2.0	NE	4	6	SW	14	0.6	10	● n'
17	39.9	13.9	18.2	11.4	80	0.3	III Q.	6	1	VARIO	—	—	7	∞ ═
18	38.5	15.3	21.2	10.0	68	2.0	NE	5	9	ENE	24	—	4	
19	40.9	16.6	22.2	10.0	68	3.0	I Q.	11	7	ENE	19	0.2	2	● a ∞
20	40.0	17.1	21.3	12.0	68	1.7	ENE	6	4	NE	21	—	7	∞
Media II. decade	38.7	15.1	20.0	10.6	65	3.3						35.2	5.1	
21	34.2	14.9	20.1	11.2	48	3.4	ENE	10	16	ESE	13	—	1	
22	33.2	11.4	16.4	5.2	46	3.5	ENE	13	17	ENE	13	—	0	
23	34.5	11.4	16.2	7.5	43	7.3	I Q.	21	15	NNE	16	—	0	
24	37.6	9.5	13.3	5.3	45	3.3	I Q.	24	13	NE	16	—	5	
25	41.7	12.3	17.3	8.0	44	3.7	ENE	9	14	ESE	13	—	7	
26	40.0	14.5	22.1	8.0	43	6.7	ENE	11	15	ENE	13	—	0	∞
27	39.3	14.3	21.0	9.9	54	4.5	ENE	7	13	NE	21	—	0	
28	36.7	13.3	16.3	11.1	71	2.4	I Q.	10	6	NE	21	—	10	═
29	37.4	13.5	20.3	7.3	57	5.3	ENE	12	9	ENE	23	—	0	∞
30	39.4	13.9	19.4	9.1	55	5.3	ENE	9	13	ENE	20	—	0	∞ ═
Media III. decade	37.5	13.0	18.4	8.4	51	3.6						0.0	2.3	
Media mensile	36.9	15.1	20.2	10.7	61	4.6						66.4	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	32.1	17.9	24.0	14.9	77	4.4	NE	10	10	NE	10	9.7	7	● n' ≡ K p
2	34.1	19.1	24.9	14.0	69	4.8	I Q.	18	11	NNW	18	—	2	
3	32.6	20.4	24.5	15.1	63	4.0	ENE	6	12	S	15	—	6	
4	27.3	17.4	20.4	14.4	81	5.2	ORIEN.	14	23	SSE	10	29.0	8	● n' ≡ p n' K n' ═
5	26.2	15.6	*18.0*	12.8	62	6.6	ESE	6	17	NW	10	1.8	5	● n' K ≡
6	31.4	15.0	22.1	11.1	*56*	3.8	SETT.	20	*8*	NNW	18	0.5	4	● n' n"
7	34.2	*15.1*	20.5	*10.0*	60	3.6	SETT.	18	*8*	NE	9	—	6	
8	32.7	16.2	21.1	12.2	60	6.4	II Q.	9	18	SSE	16	—	7	
9	32.4	16.0	21.2	11.2	67	*3.5*	ENE	9	*8*	ENE	8	—	5	∞
10	33.6	16.0	21.5	11.2	69	4.8	IV Q.	9	12	NNW	17	—	7	
Media I. decade	31.7	17.0	21.9	12.6	66	4.7						40.5	5.7	
11	33.2	16.3	19.9	13.7	78	2.0	NNW	5	6	NNW	16	2.5	9	● n' n' ≡ ≡
12	30.1	14.5	16.0	12.6	78	3.3	NNW	17	23	NNW	20	23.2	7	● n' ≡ p ≡ ═ ≡
13	34.3	14.0	20.4	9.2	67	5.4	NNW	12	10	NNW	18	—	3	
14	35.3	14.6	20.0	8.3	45	11.3	NNW	13	37	NNW	24	—	3	≡
15	39.3	13.7	18.5	*8.4*	*85*	10.2	NNW	10	27	NNW	1	—	6	
16	39.3	*12.1*	*14.9*	10.3	74	1.5	I Q.	10	3	SSE	15	0.3	10	● n" ═ n"
17	36.6	13.6	19.2	10.3	79	*1.3*	NNW	5	6	NNW	19	1.7	3	● n' ═ ≡ p n"
18	35.9	15.4	21.2	10.9	70	3.4	NNW	9	12	NW	17	—	4	
19	33.5	15.7	21.6	10.3	67	5.7	I Q.	14	12	ENE	22	—	1	═
20	37.5	16.6	21.9	12.5	71	2.3	IV Q.	11	*5*	WNW	16	—	7	═
Media II. decade	36.1	14.7	19.4	10.9	65	5.2						33.2	5.3	
21	30.3	14.9	20.1	11.2	48	3.0	NE	10	18	NNW	15	—	3	═
22	29.9	11.1	16.9	5.5	39	6.9	NNW	8	16	NW	12	—	3	
23	30.9	11.3	16.4	7.3	37	14.4	NNW	21	25	NNW	20	—	7	
24	34.9	*9.8*	*13.3*	*5.0*	38	11.3	NNW	12	16	NNW	13	—	7	
25	38.6	12.7	19.0	8.0	*36*	12.7	NNW	12	27	ENE	14	—	5	
26	37.9	13.3	20.6	7.6	51	5.6	N	7	13	NNW	24	—	2	
27	33.0	14.2	19.1	8.7	52	3.7	I Q.	11	15	NNW	3	—	4	
28	34.3	13.5	16.3	11.9	72	5.5	ENE	14	13	E	21	—	10	═ ≡
29	34.7	12.5	18.4	7.7	63	6.7	I Q.	14	14	E	22	—	4	
30	36.9	13.1	18.5	8.3	62	*4.4*	ENE	10	*11*	NNW	17	—	2	∞
Media III. decade	34.7	13.6	17.9	8.2	50	6.5						—	4.7	
Media mensile	34.2	14.8	19.7	10.6	60	6.1						73.7	5.4	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
20.0	24.3	15.7	66	13.9	NNW	11	30	NNE	5	10.5	7	● n' K n'
21.2	27.0	15.3	66	*8.9*	II Q.	7	18	SSE	18	—	3	△
21.6	26.9	16.4	74	13.8	NNE	9	24	NNE	28	—	6	△
19.8	25.4	16.7	81	13.4	NNE	8	30	WSW	14	10.5	6	● p K ⌒ p ϟ
18.3	22.7	14.0	60	28.8	SSW	12	52	SSW	16	—	3	ϟ
18.0	23.7	12.6	59	12.6	SSW	7	22	ENE	20	—	3	
18.6	24.0	13.8	65	14.7	NNE	11	30	NNE	32	—	3	≤ n'
17.8	20.9	16.6	60	21.4	I Q.	11	33	ENE	9	—	7	
15.3	*20.2*	12.4	*57*	13.5	NNE	11	24	NNE	6	—	6	
16.9	23.3	*11.0*	66	9.3	NNE	9	*16*	NNE	24	—	4	≡ n'
18.8	23.3	14.1	65	15.4						21.0	5.3	
17.6	22.5	14.2	76	15.3	NNE	17	20	NNE	22	5.1	8	● ≡ n"
18.2	22.5	14.6	78	17.3	NNE	12	40	SSW	15	3.0	6	● n' ≡ K n' ϟ
15.7	20.2	11.3	58	16.9	NNE	15	24	NNE	11	—	5	
15.3	20.9	10.9	55	24.0	I Q.	22	42	NNE	20	—	5	ϟ
13.8	*18.0*	8.7	*47*	33.1	ENE	15	40	ENE	15	—	7	ϟ
14.5	18.3	12.2	59	15.3	NNE	14	28	NNE	19	0.3	10	● n'
14.9	18.9	12.2	71	8.3	III Q.	3	16	SSW	22	0.3	7	● n'
16.4	22.4	12.0	74	9.0	NNE	3	16	NNE	5	—	6	△
17.6	23.3	12.4	74	10.3	NNE	3	24	NNE	1	—	3	
19.7	24.4	15.1	68	*6.0*	WSW	7	*12*	N	7	—	7	
16.4	21.2	12.4	66	14.7						9.2	6.4	
13.3	18.9	8.3	75	20.9	NNE	12	40	ENE	14	—	3	≤ n' ϟ
11.5	17.3	6.3	59	13.3	NNE	9	20	NNE	6	—	6	
11.4	18.3	6.7	68	*11.3*	WNW	3	22	SSE	14	0.3	7	● p n' △ ≤ n"
11.3	17.1	6.3	56	16.3	WSW	9	24	WNW	7	—	8	gocce n'
13.3	19.7	7.4	*50*	14.9	WSW	10	24	WSW	20	—	5	
13.6	20.1	6.3	70	15.5	NNE	13	36	NNE	24	—	3	△ ϟ
13.3	13.2	10.1	63	14.3	NNE	9	28	NNE	4	—	10	
12.7	*14.3*	10.3	75	13.4	NNE	19	*18*	NNW	22	—	10	
13.6	19.7	7.6	69	14.3	NNE	10	22	NNE	23	—	5	△
14.3	19.9	9.9	67	13.3	NNE	9	22	SSE	17	—	4	△
13.0	18.3	8.3	65	14.3						0.3	6.6	
16.1	21.1	11.6	65	15.0						31.0	5.1	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	709.6	17.0	20.5	13.2	72	18.9	IV Q.	11	42	NNE	2	—	6	T p ☂
2	711.8	19.5	24.1	15.9	61	10.4	WSW	11	29	SSW	21	—	2	
3	710.8	19.7	25.4	17.6	70	10.0	ESE	7	38	SSE	25	—	3	
4	706.5	16.4	21.8	12.8	74	27.3	S	7	57	NNW	14	29.0	5	● ☽ T ☇ ☽ ⌒ ☂
5	704.5	15.1	18.4	12.4	84	46.9	W	16	56	WSW	5	—	1	☂
6	708.1	14.5	18.4	11.1	55	30.4	IV Q.	24	40	W	22	0.2	1	● n' ☇ ≺ n' ☂
7	711.8	15.5	20.4	11.4	62	18.0	OCCID.	15	32	ENE	6	—	7	
8	710.2	18.4	25.7	11.2	75	28.4	E	16	44	E	19	—	10	☂
9	709.9	12.2	16.5	9.6	55	18.2	ENE	10	40	ENE	9	—	7	☂
10	711.8	15.4	20.2	12.8	56	6.9	SSW	6	28	E	22	—	3	
Media I. decade	709.8	15.9	19.8	12.7	68	20.7						29.2	4.7	
11	710.6	15.0	18.5	13.1	81	21.9	ENE	11	33	ESE	4	—	7	gocce ☂
12	706.9	15.1	16.6	13.1	88	24.8	WSW	6	42	ENE	23	11.8	7	● n' ☂ ☇ ≺ ≡ n'
13	711.2	12.4	15.8	9.6	68	24.8	ENE	19	52	ENE	4	—	7	☂
14	712.8	12.5	15.7	9.4	68	26.1	I Q.	24	55	E	20	—	6	☂
15	715.0	9.7	12.8	7.5	89	38.0	ENE	15	64	E	19	—	7	☂
16	715.3	9.9	12.8	8.5	75	24.8	ENE	12	42	ENE	5	—	10	☂
17	713.0	11.0	14.9	8.5	81	12.2	OCCID.	12	30	NE	2	—	7	
18	712.8	14.7	19.4	10.6	61	7.6	WSW	13	17	WSW	14	—	3	
19	715.0	13.4	21.1	14.0	64	5.0	MERID.	14	15	SSE	22	—	3	
20	714.2	17.1	21.2	15.0	62	5.8	WSW	6	12	SW	24	—	4	
Media II. decade	712.6	13.4	16.8	10.9	71	20.1						11.8	6.1	
21	707.9	11.5	15.9	6.1	85	22.2	ENE	9	49	ENE	16	0.8	9	● p T ☂ p
22	707.0	8.9	13.8	6.0	50	15.8	ENE	7	29	ENE	9	—	5	T p
23	707.4	9.8	14.8	6.1	50	12.8	SE	6	25	SE	15	0.2	5	● p T p n'
24	710.2	8.6	13.0	5.0	49	15.5	IV Q.	17	26	N	24	—	7	
25	714.2	11.2	17.7	6.0	39	21.5	WNW	7	38	WNW	22	—	4	☂
26	713.8	13.8	17.8	10.5	55	11.2	I Q.	13	31	WNW	1	—	8	
27	714.7	10.9	18.8	9.5	75	23.5	II Q.	22	44	E	4	—	9	☂
28	711.9	10.8	18.9	9.0	71	10.6	S	7	17	S	5	—	0	
29	711.6	11.0	14.8	8.4	88	16.1	ENE	7	29	ENE	9	—	6	
30	714.4	12.3	17.2	9.7	78	12.9	II Q.	18	29	S	19	—	1	
Media III. decade	711.3	10.9	15.2	7.8	62	16.2						1.0	5.8	
Media mensile	711.1	13.4	17.3	10.5	65	19.0						42.0	5.5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
57.1	20.1	25.7	15.4	70	4.9	NNE	7	14	NNW	2	—	7	K ≺ n'
59.2	21.2	26.5	13.9	66	3.7	II Q.	12	9	SSE	21	—	8	
59.2	21.0	27.5	14.7	76	4.8	NW	7	10	ENE	16	—	9	
59.9	19.3	27.0	14.9	82	7.3	I Q.	13	27	WSW	14	24.2	5	● p K ☇ p
53.1	16.6	23.3	14.7	86	15.2	SW	16	25	SW	9	—	2	
56.8	17.7	24.2	12.2	80	7.1	SW	10	15	WSW	16	—	2	
59.6	17.8	24.2	10.4	66	3.8	III Q.	18	19	NNE	10	—	7	
58.7	17.0	20.8	13.1	85	10.8	I Q.	17	20	ENE	12	—	8	
58.7	15.0	20.2	10.2	82	4.5	NNE	11	11	NNE	9	—	8	
59.9	16.1	24.0	8.4	68	2.0	ORIEN.	15	5	ESE	19	—	4	
57.3	18.4	24.5	12.6	67	6.4						24.2	5.5	
58.9	18.1	28.6	14.1	75	7.6	NNE	12	10	NNE	13	0.8	7	● n' K ☇ ▲ p
54.4	18.1	22.4	14.3	89	8.0	N	6	19	SW	16	11.9	6	● n'
60.0	15.8	21.2	11.2	70	6.9	I Q.	20	13	NE	12	—	7	
61.7	15.1	21.6	8.4	66	10.3	ENE	9	21	ENE	14	—	6	
65.4	13.5	18.0	8.2	57	11.4	NE	8	23	NE	14	—	7	
65.5	14.1	17.9	11.2	71	5.8	N	15	10	NNE	9	0.7	10	● p
62.6	15.2	20.8	11.8	76	3.1	IV Q.	14	5	NW	6	—	6	
61.7	16.2	23.4	9.6	76	3.0	W	6	5	SSW	14	—	5	
64.2	17.2	24.5	10.7	78	2.5	II Q.	12	5	ESE	19	—	0	
62.7	18.7	25.4	12.7	72	3.2	II Q.	12	5	ESE	20	—	4	
61.7	16.2	21.9	11.2	72	6.0						12.9	5.8	
56.3	13.4	20.6	7.3	64	3.3	NNE	7	26	ENE	18	3.7	7	● p
55.9	10.6	13.2	5.7	75	3.3	NNW	9	7	N	11	—	5	
56.7	11.3	19.1	4.1	68	4.0	ORIEN.	12	16	NE	17	—	5	
59.3	11.4	19.2	5.9	64	4.1	WSW	9	7	WSW	6	—	7	
58.0	12.6	21.3	5.6	60	4.2	III Q.	19	10	SSW	17	—	4	
58.3	13.3	21.6	4.9	72	2.5	I Q.	16	7	NE	21	—	3	
54.9	13.6	18.9	8.6	78	5.2	I Q.	17	10	ESE	16	—	8	
51.4	13.3	17.0	10.9	79	3.3	NNE	11	9	NNE	17	0.7	10	● n'
61.0	12.3	20.0	6.3	82	3.3	E	6	7	E	14	—	5	
58.2	13.3	21.3	6.6	75	3.5	NW	7	8	ESE	17	—	1	
60.3	12.6	19.7	6.6	78	4.2						4.4	5.5	
59.9	15.7	22.0	10.2	71	5.5						41.4	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.6	20.5	25.0	15.5	71	13.6	N	11	44	N	5	8.2	6	● n' ☂
2	60.8	21.3	25.1	16.3	74	13.6	SSE	11	28	SSE	17	—	0	
3	59.7	22.1	25.9	18.6	79	15.9	SE	8	30	SE	23	—	5	
4	54.3	20.7	25.2	16.6	79	28.6	II Q.	13	68	SE	14	23.8	6	● p K p ☂
5	53.4	19.9	26.1	16.2	56	44.2	WSW	31	62	WSW	17	—	0	☂
6	58.1	18.4	24.0	13.8	60	15.2	WSW	9	32	WSW	17	0.8	2	● n'
7	60.7	18.6	22.9	13.6	65	15.7	SSE	9	26	SSE	17	—	8	
8	59.9	17.6	20.6	14.9	65	33.5	ENE	15	66	ENE	10	—	8	☂
9	59.9	15.8	20.0	12.7	62	16.0	NNE	12	28	NE	2	—	7	
10	61.1	17.2	23.1	11.8	55	12.2	I Q.	13	20	ESE	22	—	1	
Media I. decade	58.7	19.2	23.5	15.0	68	20.8						32.8	4.8	
11	60.2	17.7	20.9	15.3	82	17.6	NNE	12	26	ENE	15	—	8	
12	56.8	18.9	22.3	16.1	81	24.8	III Q.	12	48	WSW	15	11.4	6	● n' a K n' ☂
13	60.1	15.8	19.2	13.5	62	20.5	NE	11	32	NNE	6	—	4	
14	62.7	16.0	20.4	11.5	60	45.8	I Q.	24	80	ENE	22	—	4	☂
15	66.5	14.7	17.2	12.8	49	48.2	ENE	28	72	ENE	18	—	7	☂
16	66.8	14.8	16.8	13.0	64	28.8	ENE	13	44	ENE	2	0.4	9	● n' ☂
17	64.6	14.8	19.2	12.4	77	9.7	NNE	7	24	NNE	1	—	8	
18	63.2	16.6	21.0	13.2	76	10.9	SSE	9	22	SSE	17	—	7	
19	65.1	17.4	21.4	13.4	82	10.3	SSE	9	18	SSE	17	—	1	△
20	63.7	18.7	23.1	15.2	77	8.2	SSE	11	20	SSE	19	—	6	△
Media II. decade	62.9	16.5	20.8	13.5	71	22.3						11.8	6.0	
21	58.6	14.4	18.2	9.9	79	29.3	I Q.	19	72	ENE	18	10.2	9	● n' a p < ☂
22	58.6	13.3	17.4	8.3	62	15.3	I Q.	13	22	ESE	14	—	6	
23	59.3	12.7	17.7	7.7	64	14.8	IV Q.	13	47	ESE	21	4.8	6	● p n' △ ☂
24	62.3	12.7	16.7	9.1	57	13.8	WSW	12	26	W	8	—	7	
25	65.5	14.0	19.4	9.3	60	14.8	WSW	13	22	WSW	6	—	5	
26	65.5	13.7	20.1	7.4	75	8.3	I Q.	12	17	ENE	21	—	3	△ ☂
27	67.8	14.9	18.6	11.3	61	19.8	SSE	9	38	ENE	10	—	9	
28	63.5	13.7	16.4	12.3	77	11.0	NNE	20	18	NNE	18	—	10	
29	63.4	14.1	19.2	9.4	76	11.8	NNE	11	20	ESE	12	—	8	
30	65.2	14.8	19.6	10.4	78	12.4	I Q.	13	22	SSE	19	—	2	
Media III. decade	63.0	13.7	18.3	9.6	68	15.8						15.0	6.0	
Media mensile	61.5	16.5	20.7	12.7	69	19.4						59.6	5.4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
20.1	24.8	16.8	82	6.8	III Q.	14	12	ESE	18	—	6	
21.4	28.4	15.7	76	5.9	SW	7	11	S	18	—	0	
22.2	29.1	16.7	81	6.2	N	6	11	E	23	—	6	
18.7	28.0	15.6	87	10.5	I Q.	18	14	W	14	14.6	8	● p n' K p
18.5	22.3	14.9	68	16.4	SW	14	25	WSW	16	—	0	
18.1	26.4	13.7	62	11.6	WSW	13	28	W	14	—	0	
18.2	23.7	12.8	70	5.7	WSW	7	10	SW	1	—	3	
17.1	20.4	13.3	84	9.7	I Q.	15	26	NE	14	—	10	
16.2	20.6	13.2	73	6.0	I Q.	21	12	NNE	8	—	7	
17.1	23.6	11.0	74	5.6	I Q.	21	9	N	7	—	1	
18.8	24.4	14.4	76	8.5						14.6	3.3	
18.5	22.6	14.3	88	11.2	NNE	21	15	NNE	11	—	9	
18.3	22.6	16.7	86	10.5	WSW	10	23	WSW	17	—	3	
16.4	19.6	13.7	72	11.8	NNE	14	19	NNE	7	—	6	
16.1	20.7	11.0	68	17.1	ENE	10	23	ENE	22	—	4	
14.4	16.4	9.0	63	24.1	NE	19	35	NE	14	—	9	
14.9	17.8	13.0	73	13.8	NNE	18	22	NNE	5	—	10	
15.2	19.5	12.6	80	5.9	N	7	9	WSW	18	—	6	
16.8	22.7	10.5	77	6.1	SW	12	9	WSW	13	—	1	
17.6	24.2	12.5	80	4.4	SE	7	10	NNE	6	—	4	
18.8	25.0	13.7	75	4.2	SE	7	9	SE	23	—	4	
16.7	21.1	12.7	76	10.9						—	5.6	
15.8	19.7	9.6	82	10.7	I Q.	15	33	NE	15	—	10	
11.6	16.6	7.7	71	9.5	NNE	10	18	NNE	11	—	4	
11.5	17.3	6.8	73	7.6	II Q.	10	18	ENE	23	3.2	4	● n'
11.3	15.5	6.9	74	7.0	WNW	9	10	SW	12	—	4	
12.7	19.3	5.9	66	7.3	SW	15	10	SW	4	—	4	
13.7	20.4	6.9	74	6.3	III Q.	18	10	N	24	—	0	
13.8	18.5	9.6	77	10.7	I Q.	17	16	ESE	16	—	5	
14.4	18.3	11.0	88	6.5	NNE	12	11	NNE	21	—	10	
13.4	19.0	9.5	66	7.2	NNE	12	10	NNE	9	—	5	
14.4	28.5	9.5	80	8.8	II Q.	15	18	NNE	9	—	0	
13.2	18.6	8.3	77	8.2						3.2	4.6	
16.2	21.4	11.8	76	9.3						17.8	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	25.2	14.0	80	NW	4.7	18.6	8	● n'
2	26.1	12.0	77	VARIO	3.5	—	2	
3	27.4	13.8	81	E	2.5	—	5	
4	26.7	15.6	88	I Q.	9.6	39.2	9	● p
5	24.0	10.6	74	III Q.	11.4	—	2	
6	24.7	9.7	73	VARIO	4.8	—	1	
7	24.6	9.8	78	I Q.	8.2	—	9	
8	23.8	11.7	74	I Q.	2.9	—	8	
9	*21.4*	8.2	74	I Q.	2.3	—	5	
10	24.0	*8.1*	70	SE	4.2	—	2	gocce a p
Media I. decade	24.6	11.4	77		5.3	53.8	5.1	
11	24.2	11.8	82	E	4.8	0.4	9	● n' ═ a
12	24.7	11.0	85	NW	5.0	27.4	6	● n' a ⊤ p
13	21.4	9.1	78	NE	6.5	—	5	
14	22.9	7.2	74	E	12.1	—	6	
15	20.5	*5.6*	68	E	11.1	—	6	
16	*18.5*	10.0	79	E	4.8	1.2	9	● a n'
17	19.9	10.1	84	N	*1.6*	—	8	
18	23.2	10.4	86	S	3.5	—	5	
19	24.5	9.5	83	VARIO	2.2	—	5	═ n' ∞
20	25.4	11.0	81	VARIO	4.0	—	7	△ ∞ gocce p n'
Media II. decade	23.5	9.4	79		5.6	29.0	6.4	
21	19.4	5.0	88	I Q.	9.8	—	7	△ gocce a
22	20.0	8.4	80	NW	5.8	—	6	△ ∞ gocce p
23	21.1	8.8	76	NW	6.7	—	8	△ ⊤ p < n'
24	19.4	*2.4*	60	NW	12.0	—	9	△
25	21.7	5.0	68	NW	8.2	—	4	
26	22.1	4.9	78	VARIO	6.5	—	4	△ ∞
27	19.8	5.9	79	VARIO	*4.0*	—	9	△
28	*14.9*	8.8	88	E	4.4	—	10	gocce n'
29	21.0	4.4	82	VARIO	4.4	—	2	△ p
30	22.0	7.0	79	W	4.2	—	6	
Media III. decade	20.1	5.0	76		6.5	0.0	6.5	
Media mensile	22.4	9.5	77		5.8	81.8	6.0	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	23.2	17.5	SSE	0.6	6	● n'
2	25.0	17.6	WNW	—	0	
3	25.0	16.0	SSE	—	3	
4	23.8	15.4	SSE	8.0	9	● p
5	23.5	17.2	W	—	1	
6	23.2	16.8	WNW	—	1	
7	22.2	15.2	S	—	1	
8	*19.0*	17.6	ENE	2.4	9	● n'
9	19.8	15.0	ENE	—	10	
10	22.0	*12.8*	NE	—	1	
Media I. decade	23.7	16.4		11.0	4.0	
11	22.5	14.0	SSE	—	8	
12	23.2	21.2	SSE	4.2	8	● n' a p
13	21.0	15.8	E	—	7	
14	18.4	15.6	ENE	—	7	
15	*16.1*	13.0	ENE	—	10	
16	17.8	13.8	ENE	—	10	
17	19.0	*12.0*	WNW	0.2	10	● n'
18	20.4	14.0	WNW	0.2	5	● n'
19	22.0	12.8	WNW	—	1	
20	23.7	12.4	WNW	—	4	
Media II. decade	20.5	14.4		4.6	7.0	
21	20.4	16.0	E	2.2	9	● p
22	*13.6*	9.8	NE	—	7	
23	15.4	8.8	E	—	5	
24	15.8	*7.4*	NW	—	6	
25	17.2	9.7	NW	—	4	
26	18.0	9.0	E	—	2	
27	15.9	12.0	E	—	3	
28	18.0	10.0	SSE	13.8	10	● n'
29	19.0	11.0	E	0.6	1	● n'
30	18.6	11.0	E	—	1	
Media III. decade	17.4	10.4		16.6	4.8	
Media mensile	20.2	13.7		32.2	5.8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	26.8	16.4	II Q.	3.4	7	● n' p
2	26.5	16.1	NW	—	1	
3	26.4	17.0	SE	—	5	
4	24.5	18.7	II Q.	17.8	10	● p
5	22.2	17.5	SW	—	2	
6	20.8	16.5	W	—	3	
7	23.8	16.0	II Q.	—	6	
8	20.4	16.6	E	0.4	6	● n'
9	*18.6*	14.4	VARIO	—	9	
10	19.8	*12.0*	NW	—	4	
Media I. decade	22.2	16.3		26.6	5.5	
11	23.0	13.2	SE	—	9	
12	23.5	15.8	SE	6.0	10	● p
13	21.7	15.2	NE	—	9	
14	20.4	12.8	NE	—	6	
15	*17.0*	*12.0*	NE	—	9	
16	19.0	13.8	I Q.	0.4	10	● n' p
17	17.8	12.0	NW	—	10	
18	19.0	12.8	IV Q.	—	7	
19	20.0	12.2	IV Q.	—	2	
20	19.5	12.5	NW	—	6	
Media II. decade	20.1	13.1		5.4	7.8	
21	20.2	13.5	II Q.	17.8	10	● p
22	*15.0*	8.0	N	—	9	
23	16.0	8.0	I Q.	—	8	
24	15.8	*6.8*	NW	—	8	
25	17.0	8.5	NW	—	4	
26	19.0	10.0	VARIO	—	8	
27	16.2	8.5	VARIO	—	8	
28	17.6	10.0	SE	32.0	10	● n'
29	15.8	10.4	VARIO	—	2	
30	13.4	10.8	VARIO	—	1	
Media III. decade	17.2	9.5		49.2	6.8	
Media mensile	19.8	13.0		79.2	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	24.2	17.4	ENE	4.0	—	9	
2	26.9	18.0	OCCID.	8.2	—	2	
3	26.5	18.0	NE	3.6	—	4	
4	26.1	17.3	ENE	9.2	11.7	8	● p n' ≷ p
5	23.8	19.0	III Q.	16.0	5.0	8	● n' a ≷ n'
6	22.0	14.0	I Q.	4.0	0.2	5	● a p ≷ a
7	25.0	15.6	I Q.	3.5	0.6	4	● n'
8	20.4	14.7	E	13.4	—	5	
9	18.3	13.0	E	14.0	—	6	
10	23.6	14.0	I Q.	6.4	—	2	
Media I. decade	23.7	16.1		7.7	15.5	4.8	
11	22.4	16.3	I Q.	4.7	4.0	10	● n'
12	23.7	20.2	MERID.	15.5	8.4	8	● n' a n'
13	22.6	14.8	ENE	12.7	—	10	
14	19.1	13.2	ENE	14.2	—	7	
15	15.2	11.9	ENE	25.9	—	8	
16	18.6	12.2	ENE	14.2	0.2	7	● a p
17	19.8	12.6	IV Q.	8.7	1.1	9	● n'
18	21.6	13.9	NE	3.0	—	7	
19	22.6	14.5	I Q.	2.7	—	5	
20	23.6	15.8	NNE	1.6	—	8	gocce n'
Media II. decade	20.8	14.5		9.8	13.7	7.9	
21	20.4	7.4	ENE	11.3	15.2	10	● a p ≷ p
22	18.7	9.0	NNE	9.2	—	9	gocce n'
23	16.1	9.2	NNE	10.0	0.2	8	● p
24	16.1	7.2	I Q.	5.4	—	6	
25	18.0	10.0	NNE	5.2	—	3	
26	20.0	10.4	NE	4.9	—	2	
27	17.1	9.9	ORIEN.	8.2	—	4	
28	15.8	12.6	NE	6.8	31.0	10	● n'
29	19.5	10.0	NE	4.6	—	3	
30	18.8	10.2	NE	2.7	—	3	
Media III. decade	17.6	9.6		6.8	46.4	5.8	
Media mensile	20.7	13.4		8.1	75.6	6.2	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	15.2	6.0	I Q.	3.1	6	● n' a
2	20.5	5.0	S	—	2	
3	19.5	6.5	S	0.7	5	● p n'
4	22.4	10.0	III Q.	36.0	8	● n' a p n'
5	15.0	4.3	IV Q.	0.6	8	● n'
6	15.5	3.5	III Q.	14.1	5	● p
7	13.6	1.5	S	—	9	
8	15.0	2.0	SW	—	7	
9	17.0	2.1	III Q.	—	1	
10	14.8	2.8	III Q.	1.7	7	● p
Media I. decade	15.9	4.5		56.2	5.3	
11	13.6	6.0	III Q.	12.0	9	● p n'
12	13.0	7.0	N	20.7	5	● n' a
13	13.2	1.2	NE	—	1	
14	12.8	1.6	N	—	0	
15	12.2	- 1.0	I Q.	—	1	
16	10.0	3.0	SW	0.4	10	● p
17	14.0	3.0	S	0.5	5	● a
18	15.6	2.8	I Q.	—	2	
19	19.6	3.8	I Q.	—	2	
20	15.0	4.0	S	—	5	
Media II. decade	13.9	3.1		33.6	4.0	
21	11.8	4.0	N	—	2	
22	9.0	- 0.7	N	—	4	
23	8.9	- 1.0	N	—	2	
24	5.0	- 2.6	N	—	3	
25	12.5	- 1.4	N	—	3	
26	17.1	0.0	N	—	0	
27	15.2	3.5	I Q.	—	4	
28	10.2	- 0.8	S	8.1	6	● a
29	11.3	- 0.5	S	—	2	
30	14.5	- 1.4	I Q.	—	1	
Media III. decade	11.6	- 0.1		8.1	3.2	
Media mensile	13.8	2.5		92.9	4.2	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	25.8	9.8	NW	(•) 2.0	6	● n' a
2	24.2	10.1	VARIO	—	1	
3	24.6	10.8	SE	4.5	4	● n' a p n'
4	26.2	14.0	VARIO	33.0	8	● n' K ▲ n'
5	20.8	11.2	NE	—	8	
6	24.6	12.7	NE	—	2	
7	25.8	12.9	ORIEN.	—	4	
8	24.1	13.9	NE	—	5	
9	23.2	15.2	S	—	8	
10	21.5	13.2	NE	2.5	5	● n'
Media I. decade	24.0	12.4		42.0	4.6	
11	19.8	14.5	S	13.5	7	● n' n'
12	15.2	13.7	S	35.0	6	● n' a K
13	15.9	11.2	ORIEN.	—	1	
14	19.8	13.2	NE	—	3	
15	20.1	13.4	ORIEN.	—	5	
16	16.3	11.3	ORIEN.	2.5	10	● n'
17	20.6	10.8	SW	—	6	
18	22.9	10.1	VARIO	—	7	
19	21.7	9.8	NE	—	2	
20	23.4	10.1	NE	—	5	
Media II. decade	19.8	11.8		51.0	5.2	
21	20.8	10.2	NE	—	3	
22	18.6	9.4	NE	—	4	
23	19.4	6.3	SETT.	—	5	
24	18.6	5.7	NE	—	9	
25	19.2	4.5	SETT.	—	7	
26	22.4	8.5	NE	—	1	
27	21.2	9.3	NE	—	2	
28	16.9	8.4	ORIEN.	—	10	
29	20.5	7.9	NE	—	4	
30	21.3	7.3	SE	—	1	
Media III. decade	19.9	7.5		—	4.6	
Media mensile	21.2	10.7		93.0	4.8	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	25 19	23 20	26 20	26 22	26 21	26 18	24 18	25 19	22 18	20 19	24.8 19.8	24 19	26 20	22 18	22 18	19 15	17 14	17 15	19 16	24 14	26 16	21.3 16.5	27 18	20 9	16 10	20 7	17 9	23 10	26 11	21 11	15 12	22 11		20.8 10.8	21.9 15.5
Venezia Giulia	Piuca	Postumia	501	21 7	19 6	22 12	22 14	21 16	18 11	17 6	17 7	17 5	19 8	19.3 9.4	16 6	14 6	18 8	17 8	18 8	17 7	16 6	16 7	15 5	14 5	16.2 6.8	15 6	7 2	8 1	10 − 2	11 − 2	9 − 1	6 0	8 2	10 7	8 0		9.2 1.3	14.9 5.8
id.	Dalla Pinuca all'Arsa	Monte Maggiore	950	20 15	19 18	21 12	20 12	18 10	17 6	15 7	15 7	12 6	18 7	17.5 9.7	15 9	16 10	15 8	15 7	9 4	10 5	11 5	14 8	14 8	17 10	13.6 7.4	17 10	8 4	4 2	10 1	6 − 1	12 1	10 4	11 5	9 6	9 8		9.6 3.7	13.6 6.9
id.	id.	Abbazia	11	28 18	26 17	25 16	25 19	24 17	20 13	23 14	19 15	20 13	25 13	23.0 15.5	21 15	23 20	21 14	19 13	15 13	18 14	19 12	19 14	21 13	23 15	19.9 14.5	16 9	15 9	15 11	15 7	16 10	18 9	17 8	14 12	18 11	18 9		16.4 9.5	19.8 18.1
id.	Arsa	Poglie	41	26 17	24 16	26 19	25 19	25 17	23 14	21 14	22 16	18 15	20 12	23.0 15.9	23 14	23 16	24 17	21 15	19 13	20 13	16 15	19 14	21 9	25 11	21.2 13.7	26 9	18 7	14 8	17 2	18 3	21 8	21 8	18 10	15 9	21 6		18.9 6.5	21.0 12.0
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	6	25 16	25 14	27 14	26 20	24 15	23 15	23 14	22 16	20 12	22 8	23.6 14.4	24 13	25 19	20 15	21 9	18 7	19 11	19 11	21 11	26 10	23 10	21.3 11.5	21 15	16 6	17 8	15 4	18 4	20 8	17 6	17 12	18 8	19 8		17.8 7.9	20.9 11.3
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	967	25 11	22 10	27 7	25 10	23 16	20 6	22 5	23 7	13 6	13 7	21.0 8.4	21 5	16 11	16 7	14 7	13 3	6 4	8 4	15 8	17 7	17 8	14.2 6.4	15 8	5 1	5 8	7 − 1	7 1	14 − 1	15 8	9 4	6 8	12 2		9.5 2.8	14.9 5.7
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	27 15	27 15	27 15	26 17	23 16	24 14	22 11	23 11	23 11	23 11	24.5 13.4	23 11	23 10	23 10	18 6	17 7	16 7	17 10	20 10	21 10	23 10	20.1 9.3	23 7	23 7	18 7	15 1	17 6	16 6	17 10	17 10	15 7	20 8		17.7 6.9	20.7 9.9
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	22 17	19 16	21 16	23 17	24 20	23 16	23 17	22 17	21 14	20 13	22.0 16.2	17 13	19 14	20 11	19 14	15 8	18 9	15 9	14 10	17 13	19 11	16.8 11.0	18 11	10 4	11 5	18 4	15 5	14 6	14 6	15 6	12 7	18 6		13.5 6.0	17.4 11.0
id.	Torre	Vedronza	320	23 12	23 12	24 11	21 14	19 9	20 8	19 10	18 8	18 5	20 5	20.5 9.4	18 9	20 15	17 7	18 7	16 5	17 8	17 8	19 8	21 8	20 8	18.3 8.3	14 8	15 1	15 2	12 1	16 8	17 1	14 5	12 2	16 2	16 6		14.7 2.4	17.8 6.7
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	19 13	19 13	21 13	21 14	17 11	16 8	16 8	16 9	15 6	16 8	17.8 10.3	16 10	16 11	16 7	15 8	16 4	16 5	12 7	16 8	15 9	19 11	15.8 8.0	16 8	12 4	11 4	12 2	10 4	15 6	15 5	10 6	10 6	14 6		12.5 5.1	15.2 7.7
Drava	Sesto	Sesto	1518	14 8	20 6	19 6	15 7	11 5	12 3	12 0	14 4	15 4	13 5	14.8 5.0	13 8	11 5	13 0	11 2	12 − 4	7 2	14 5	16 4	13 4	6 1	11.2 2.5	7 − 2	7 − 2	2 − 1	4 − 1	11 2	14 0	14 − 3	13 − 2	14 − 2	14 − 3		9.9 − 1.3	11.8 2.1
id.	Scilizza (Gail)	Tarvisio	751	21 10	19 7	25 9	24 12	23 10	15 5	18 5	16 6	17 3	18 1	19.8 6.8	20 5	20 11	14 4	18 2	16 1	11 5	11 5	16 5	20 5	22 5	16.8 4.8	16 7	10 2	12 1	13 3	12 0	13 1	17 2	13 1	11 1	16 2		13.8 2.0	16.5 4.5
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	27 14	22 6	21 0	20 9	23 5	23 3	22 2	21 3	20 1	22 1	23.6 4.4	22 3	23 5	22 0	21 0	18 0	11 1	7 5	12 5	15 5	17 5	16.8 2.9	16 7	13 − 1	10 0	8 − 1	6 − 1	11 2	14 3	11 3	6 1	12 2		10.7 1.5	16.8 2.9
id.	Lumiei	Sauris	1300	23 9	22 9	19 8	18 9	17 7	17 6	15 5	16 5	15 5	16 5	17.8 6.8	17 5	19 5	19 5	16 6	16 5	17 3	13 4	17 3	15 4	17 6	17.1 4.6	15 5	16 6	8 − 5	10 − 4	8 − 5	10 − 1	11 − 1	13 1	15 3	16 4		12.2 0.3	15.7 3.9
id.	But	Timau	821	17 13	23 10	23 14	18 16	14 10	17 9	18 9	15 9	17 9	20 8	18.3 10.7	20 9	18 13	18 7	17 7	17 6	15 9	16 7	16 7	21 7	22 9	18.0 8.1	18 10	9 2	13 6	6 3	5 6	16 4	20 7	15 8	14 8	14 4		16.0 5.0	16.4 7.9
id.	Chiarsò (But)	Paularo	690	26 12	19 10	24 13	24 15	16 11	18 8	19 8	17 8	20 6	20 6	20.0 9.7	20 10	18 13	18 5	19 6	20 6	15 5	14 7	16 7	16 7	22 9	18.0 7.5	17 10	17 1	16 2	16 0	13 3	19 8	22 6	15 7	9 2	16 4		16.0 3.8	18.0 7.0
id.	Fella	Pontebba	562	19 13	24 12	23 14	23 12	16 8	19 9	18 8	18 6	17 6	19 8	19.1 9.4	21 10	16 6	17 6	17 4	18 7	10 7	16 7	20 7	23 8	17 9	17.0 7.1	14 2	12 1	18 0	12 3	15 2	19 8	14 6	10 3	17 4	17 4		14.3 2.8	16.3 6.4
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	396	20 12	22 10	22 11	18 15	19 12	18 8	20 9	18 10	19 6	19 6	19.5 9.9	19 10	19 18	15 5	16 5	15 7	16 11	19 9	19 7	20 7	17 10	17.5 8.4	16 10	14 1	13 − 1	12 1	15 2	15 1	18 2	18 2	14 1	15 4		14.0 2.6	17.0 6.8
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	18 12	25 8	27 11	19 11	23 9	23 7	21 7	19 10	23 6	23 6	22.0 8.7	22 9	23 12	20 5	23 5	17 4	14 9	16 9	20 7	23 6	21 9	20.1 7.5	19 10	14 0	15 1	11 − 1	19 3	20 2	16 3	11 5	16 1	18 4		15.9 2.7	18.8 6.8
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	15 10	17 6	24 12	21 12	15 8	16 5	17 3	17 8	16 2	18 8	17.8 6.4	18 4	15 9	16 8	17 7	16 − 2	16 0	16 4	16 4	17 2	20 4	16.4 4.0	15 6	18 − 3	11 − 3	10 − 4	10 − 4	10 − 4	13 − 1	13 4	13 0	15 0		13.3 − 0.9	15.3 3.2
id.	Amaiei	Misurina	1760	12 7	13 5	16 6	16 7	10 5	10 2	10 0	10 1	11 1	14 2	12.1 3.8	11 4	11 6	12 − 1	12 0	10 − 3	9 − 3	6 2	10 3	16 1	14 2	10.8 1.1	13 − 3	10 − 3	5 3	6 4	4 2	9 2	14 0	12 − 2	6 − 2	8 3		8.5 1.2	10.5 2.0

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																				
Piave	Ansiei	Auronzo	864	19 / 12	20 / 9	20 / 11	22 / 11	16 / 11	18 / 7	17 / 5	17 / 3	18 / 5	19 / 7	18.6 / 8.1	18 / 9	18 / 12	17 / 4	22 / 4	14 / -1	15 / 8	15 / 7	17 / 6	18 / 5	20 / 8	17.4 / 6.4	20 / 9	16 / 0	18 / 1	18 / 2	11 / 2	15 / 1	18 / 3	16 / 6	18 / 1	18 / 8	14.8 / 2.8	16.9 / 5.8
id.	Piave	Perarolo	532	18 / 9	26 / 10	28 / 12	19 / 11	20 / 8	22 / 7	17 / 9	18 / 7	19 / 7	19 / 8	20.0 / 8.8	19 / 12	19 / 5	19 / 5	22 / 2	17 / 3	14 / 10	15 / 7	19 / 6	21 / 6	17 / 7	18.2 / 6.8	21 / 1	15 / 1	12 / 0	11 / 0	17 / 2	19 / 3	14 / 5	12 / 5	16 / 4	16 / 4	15.3 / 2.5	17.8 / 5.9
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1358	16 / 9	17 / 5	19 / 7	18 / 10	18 / 4	16 / 3	15 / 2	14 / 4	15 / 2	17 / 3	16.0 / 4.8	14 / 6	15 / 9	15 / 1	16 / 1	14 / -3	18 / 4	12 / 5	16 / 3	18 / 3	18 / 4	15.1 / 3.8	15 / 4	13 / 1	10 / 1	10 / -1	11 / 1	18 / 2	15 / 3	14 / 4	10 / 1	15 / 0	13.1 / 1.6	14.7 / 5.2
id.	Cordevole	Arabba	1612	16 / 3	15 / 6	16 / 7	17 / 1	10 / 5	12 / 2	12 / 2	11 / 4	16 / 4	15 / 4	13.7 / 4.3	14 / 6	11 / 6	12 / -1	12 / 2	10 / -2	11 / 5	10 / 5	10 / 4	14 / 4	15 / 4	11.9 / 3.5	12 / 6	9 / -3	6 / -3	4 / -1	4 / -2	3 / 0	15 / 0	12 / 0	9 / 0	6 / -1	8.7 / -0.4	11.4 / 2.4
id.	id.	Caprile	1023	16 / 6	23 / 6	21 / 11	16 / 6	18 / 5	15 / 3	18 / 4	18 / 5	20 / 5	16 / 10	18.1 / 6.1	14 / -1	16 / 1	18 / 2	17 / 0	17 / 6	14 / 6	15 / 5	17 / 4	23 / 4	17 / 5	16.3 / 4.4	15 / -1	12 / 1	12 / 0	13 / 3	15 / 1	20 / 2	16 / 5	12 / 1	14 / 1	17 / 1	14.6 / 1.4	16.5 / 4.0
id.	id.	Agordo	611	21 / 12	20 / 7	24 / 8	23 / 11	16 / 10	19 / 7	20 / 7	19 / 7	21 / 6	18 / 6	20.1 / 7.3	21 / 9	19 / 11	18 / 4	20 / 4	20 / 11	18 / 1	19 / 5	20 / 6	17 / 5	22 / 5	19.4 / 6.1	20 / 7	18 / -1	15 / 3	15 / 0	13 / 4	19 / 0	19 / 1	17 / 5	12 / 1	17 / 2	16.4 / 2.2	18.6 / 5.2
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	16 / 12	16 / 13	18 / 13	16 / 14	16 / 13	14 / 11	15 / 12	14 / 12	14 / 8	15 / 11	16.0 / 11.8	15 / 11	14 / 11	16 / 11	14 / 11	13 / 7	11 / 7	10 / 7	12 / 9	14 / 9	14 / 9	13.3 / 9.2	14 / 10	14 / 5	10 / 6	9 / 4	9 / 5	12 / 5	10 / 5	10 / 5	12 / 4	10 / 6	11.0 / 5.5	13.4 / 8.3
Brenta	Brenta	Pergine	490	22 / 15	20 / 11	23 / 13	22 / 15	18 / 11	16 / 9	19 / 7	17 / 10	16 / 6	18 / 8	19.5 / 10.4	19 / 12	18 / 13	16 / 7	17 / 7	17 / 5	16 / 9	15 / 10	17 / 9	19 / 8	19 / 10	17.3 / 9.0	19 / 8	18 / 4	15 / 6	15 / 4	13 / 7	17 / 5	19 / 5	17 / 10	17 / 8	16 / 5	16.6 / 6.2	17.8 / 8.5
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	14 / 7	17 / 6	17 / 5	16 / 10	11 / 8	12 / 3	13 / 5	12 / 4	12 / 3	14 / 4	13.8 / 4.8	14 / 5	8 / 7	13 / 2	13 / 3	13 / -1	10 / 2	9 / 4	13 / 3	17 / 4	15 / 5	12.5 / 3.4	16 / 5	11 / 5	10 / 1	7 / 0	5 / -2	16 / 0	16 / 6	11 / 4	8 / 3	8 / 1	10.8 / 2.3	12.8 / 8.5
id.	Valstagna	Gallio	1090	19 / 10	18 / 7	21 / 9	21 / 12	16 / 13	15 / 5	17 / 4	15 / 5	14 / 4	18 / 7	17.4 / 7.5	18 / 10	19 / 8	16 / 8	15 / 2	15 / -1	10 / 6	10 / 6	14 / 5	16 / 5	16 / 6	14.9 / 4.5	16 / 6	15 / -1	11 / 0	11 / -2	9 / 1	16 / 2	15 / 2	12 / 5	9 / 1	13 / 1	12.9 / 1.5	15.1 / 4.5
Becchiglione	Astico	Lavarone	1171	18 / 10	18 / 8	19 / 9	19 / 10	14 / 7	16 / 6	16 / 4	15 / 6	14 / 4	15 / 5	16.4 / 6.9	17 / 8	17 / 6	18 / 6	14 / 4	15 / 3	11 / 5	10 / 6	11 / 5	17 / 5	18 / 8	14.3 / 5.4	17 / 6	14 / -1	10 / 4	9 / 1	7 / 2	12 / 5	16 / 2	12 / 8	10 / 2	13 / 2	12.0 / 2.8	14.4 / 5.0
id.	Ghelpach (Astico)	Asiago	999	20 / 10	20 / 4	21 / 6	21 / 12	17 / 7	18 / 5	19 / 1	16 / 4	15 / 3	17 / 0	18.3 / 5.0	18 / 7	18 / 10	18 / 1	10 / -1	11 / -4	12 / 6	11 / 7	14 / 3	18 / 2	18 / 4	14.8 / 3.5	18 / 2	17 / -4	12 / -4	11 / -6	10 / 2	16 / -3	17 / -3	12 / 5	11 / -3	18 / -2	13.7 / -1.6	14.9 / 2.5
Agno-Gua	Agno	Recoaro	445	26 / 12	26 / 10	22 / 18	24 / 15	18 / 10	20 / 8	23 / 8	19 / 9	16 / 7	17 / 8	23.5 / 10.0	21 / 11	21 / 13	21 / 8	19 / 6	19 / 3	16 / 8	14 / 9	17 / 7	20 / 8	21 / 10	18.2 / 8.3	21 / 9	20 / 2	16 / 8	16 / 0	15 / 4	20 / 3	19 / 5	15 / 9	13 / 5	18 / 4	17.2 / 4.4	19.9 / 7.6
Adige	Sluiga	Slingia	1726	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	15 / 9	13 / 8	15 / 9	13 / 7	10 / 4	9 / 2	11 / 3	12 / 4	14 / 2	12 / 4	12.4 / 5.2	11 / 6	9 / 0	8 / 1	9 / 0	8 / -2	10 / -3	10 / 5	10 / 4	11 / 5	12 / 4	9.8 / 2.0	10 / 3	8 / 0	5 / -1	4 / -3	8 / -3	9 / 1	12 / 3	11 / 2	9 / 1	10 / 0	7.9 / 0.3	10.0 / 2.5
id.	Adige	Silandro	706	19 / 13	19 / 12	21 / 14	21 / 14	16 / 13	17 / 8	17 / 7	17 / 7	17 / 10	16 / 8	18.2 / 10.5	19 / 10	17 / 13	15 / 7	13 / 3	16 / 4	16 / 9	15 / 9	16 / 8	18 / 8	19 / 9	16.9 / 8.3	18 / 10	15 / 5	13 / 5	13 / 4	10 / 6	15 / 5	19 / 7	16 / 5	15 / 6	17 / 4	15.1 / 5.7	16.7 / 8.2
id.	Senale	La Madonna	1497	14 / 2	15 / 4	12 / 3	9 / 2	8 / 2	9 / 3	10 / 3	11 / 4	10 / 4	11 / 5	10.9 / 3.2	9 / 5	10 / 6	11 / 5	11 / 6	10 / 5	12 / 5	12 / 5	10 / 5	9 / 5	10 / 3	10.4 / 5.0	10 / 2	8 / 0	8 / -1	9 / -2	8 / -3	7 / -3	10 / 0	11 / 2	11 / 3	10 / 3	9.2 / 0.0	10.3 / 2.7
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1782	18 / 7	19 / 6	18 / 6	17 / 5	16 / 4	17 / -1	18 / 0	15 / 0	17 / 2	17 / 4	17.2 / 3.3	17 / 5	16 / 2	15 / -2	14 / -3	12 / -5	14 / -2	14 / 1	12 / -1	13 / -1	10 / 0	14.1 / -0.6	11 / -1	10 / -4	9 / -6	8 / -8	9 / -6	11 / 3	13 / -2	12 / -3	13 / -4	13 / -3	10.8 / -4.0	14.0 / -0.4
id.	Passirio	Monteneve	2382	12 / 3	13 / 4	9 / 4	5 / -1	6 / -1	5 / -2	7 / -1	10 / 0	12 / 1	10 / 1	9.1 / 3.0	5 / 1	9 / -1	5 / -2	5 / -6	5 / -1	12 / 2	5 / 0	9 / 0	11 / 1	7 / -1	7.3 / -0.7	3 / -6	4 / -7	1 / -9	1 / -8	4 / -2	6 / -6	6 / -3	7 / -2	4 / -3	3 / -2	4.4 / -4.5	6.9 / 0.9
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	18 / 6	20 / 6	15 / 9	12 / 5	11 / 3	12 / 2	12 / 1	9 / 2	16 / 4	14 / 6	13.9 / 4.4	9 / 5	11 / 3	15 / 1	11 / 6	10 / 0	10 / 2	9 / 5	11 / 2	13 / 3	12 / 4	11.6 / 3.7	9 / 1	7 / -2	6 / -1	4 / -3	13 / -1	15 / 1	13 / 3	8 / 2	11 / 0	12 / 1	9.3 / 0.1	11.7 / 2.4
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	18 / 9	17 / 8	19 / 10	20 / 12	14 / 4	15 / 6	16 / 8	17 / 7	18 / 9	16 / 8	17.0 / 8.1	15 / 8	14 / 9	14 / 8	13 / 7	12 / 2	13 / 2	14 / 6	14 / 7	13 / 6	14 / 7	13.6 / 6.2	13 / 5	14 / 5	11 / 1	9 / 0	8 / -1	8 / -2	9 / 3	8 / 3	9 / 2	10 / 1	9.9 / 1.7	13.5 / 5.8
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	18 / 9	20 / 10	21 / 11	17 / 11	18 / 5	18 / 5	12 / 4	9 / 5	16 / 5	18 / 7	15.7 / 7.3	16 / 9	11 / 9	12 / 4	15 / 5	12 / 1	13 / 3	15 / 6	12 / 6	12 / 5	19 / 7	13.7 / 5.4	12 / 6	9 / 2	9 / 1	8 / 0	6 / 0	10 / 1	12 / 4	13 / 2	12 / 3	11 / 1	10.2 / 2.0	13.3 / 4.9

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																				
Adige	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1386	18 11	22 12	20 12	21 18	15 11	15 9	14 6	14 4	14 8	18 8	17.1 9.4	14 7	16 6	17 7	11 3	18 5	12 8	13 7	14 7	17 8	14 8	14.1 6.8	12 4	11 5	9 0	7 2	13 1	14 9	16 3	11 3	11 2	12 3	11.5 2.5	14.8 6.2
id.	Aurino (Rienza)	Casere	1600	15 7	19 8	15 8	14 7	10 1	6 0	12 0	15 0	16 0	15 8	13.7 8.4	10 7	8 4	11 0	9 -2	10 -1	14 0	11 4	10 4	16 4	10 5	10.8 2.5	8 0	2 -1	4 -3	0 -4	6 -3	8 -2	10 -1	8 2	9 -1	11 -3	6.6 -1.6	10.4 1.4
id.	Gadera (Rienza)	Corvara	1568	13 9	16 6	14 6	10 11	11 2	12 1	12 1	13 5	13 6	12 5	12.6 5.4	11 4	12 8	10 1	13 3	11 -3	11 5	12 6	14 5	14 4	13 4	12.1 3.9	10 2	8 0	5 -2	4 -3	9 -1	12 -1	9 -2	10 -1	11 -1	13 1	9.1 -1.0	11.8 2.5
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	16 8	15 5	20 6	19 7	18 4	13 2	12 -1	12 3	14 4	15 3	14.9 4.1	13 4	12 7	11 -2	12 -1	11 -5	12 -1	13 3	12 2	13 -1	17 1	12.6 0.7	13 3	10 -7	7 -5	7 -6	5 -3	10 -4	16 -3	12 -2	13 -4	9 -4	10.2 -3.5	12.6 0.4
id.	Rienza (Isarco)	Maranza	1415	16 9	13 6	17 11	14 10	12 4	14 4	10 4	10 5	8 6	9 7	12.6 6.6	9 8	8 8	12 2	12 5	10 0	10 3	11 5	9 5	15 5	13 6	10.9 4.7	10 5	8 0	7 0	3 -2	7 0	12 2	11 3	11 3	11 2	10 2	9.0 1.5	10.9 4.8
id.	id.	Spinga	1105	15 12	16 12	19 12	19 15	15 7	13 8	14 7	15 7	13 7	14 8	15.3 9.5	14 9	12 11	11 5	13 5	13 6	11 7	11 6	11 6	12 3	13 8	12.3 7.5	15 10	13 5	10 4	9 2	5 2	9 3	14 5	13 6	12 5	12 4	11.2 4.6	12.9 7.2
id.	Isarco	Castello di Presule	866	19 15	19 12	22 14	22 15	16 6	16 8	17 7	16 8	16 9	17 10	18.0 10.4	16 11	16 11	12 5	16 8	14 4	14 6	14 8	13 9	13 8	18 9	15.8 8.1	13 10	13 8	11 4	10 2	8 3	13 5	13 6	13 7	14 5	14 5	13.6 5.0	15.6 7.8
id.	Tàlvera (Isarco)	Vanga	1085	21 11	20 10	21 11	23 13	15 8	16 4	13 4	13 5	13 7	13 6	15.9 8.1	» 9	16 10	11 3	13 6	14 2	16 6	19 6	14 7	20 6	13 7	16.7? 6.2	20 7	16 1	13 0	11 -1	10 5	13 2	19 6	16 5	14 4	20 4	15.7 3.3	16.9? 5.9
id.	Noce	Paio	1580	14 9	17 8	16 10	12 8	13 6	11 5	11 4	13 5	13 7	13 6	13.3 6.8	10 6	10 6	12 4	11 5	9 2	10 5	10 4	13 5	15 5	12 6	11.2 4.3	11 5	11 3	6 -3	6 -3	11 3	14 3	14 3	13 3	12 3	11 2	10.9 1.9	11.8 4.5
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1880	16 7	17 6	17 7	15 9	11 3	14 3	15 3	14 3	15 4	13 4	14.7 4.9	13 6	11 7	12 1	12 4	11 -1	10 3	13 3	14 3	15 5	16 5	12.7 3.3	15 5	10 0	9 0	6 -4	10 0	15 3	14 1	13 2	12 3	13 2	11.7 1.2	13.0 3.2
id.	id.	Fucine	977	20 11	19 9	20 10	20 13	15 3	17 5	17 4	16 5	17 3	17 6	17.8 7.9	13 10	15 11	14 3	15 -4	14 1	13 2	15 7	15 5	17 6	17 7	15.4 5.6	17 7	15 0	13 1	12 -1	10 0	13 2	16 3	14 5	13 3	14 3	13.6 2.8	15.0 5.3
id.	Rabbi (Noce)	Pizzzola di Rabbi	1510	14 10	14 9	15 11	14 10	11 7	12 5	12 5	11 6	11 6	12 6	12.5 7.5	11 6	10 3	9 5	11 5	10 1	9 4	9 5	9 5	10 6	10 7	9.8 5.4	10 7	8 3	7 1	6 -1	5 0	8 2	11 3	8 4	7 3	8 3	7.8 2.5	10.1 5.1
id.	Pescara (Noce)	Provès	1414	16 9	16 9	18 9	15 11	11 7	12 5	13 5	14 5	13 6	15 6	14.3 7.3	13 8	9 3	11 3	13 4	10 2	11 3	10 5	10 5	13 6	15 7	11.5 5.1	14 6	11 3	7 -1	5 -2	6 0	9 1	13 4	10 2	6 -1	12 3	9.4 1.4	11.7 4.3
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1360	18 10	10 7	16 6	17 7	18 2	12 2	14 4	15 5	14 6	14 6	14.1 5.5	13 8	13 4	12 3	12 3	10 0	10 0	10 5	13 4	14 5	14 4	12.1 3.6	14 5	10 -1	10 1	5 -2	5 -2	10 2	13 2	10 4	9 1	11 4	9.7 1.2	12.0 3.4
id.	Noce	Mezzolombardo	215	24 14	27 12	27 12	22 15	23 12	25 11	21 8	22 10	23 12	22 9	23.3 11.5	22 9	23 9	22 9	22 7	22 5	13 11	19 10	24 9	24 8	27 11	21.3 8.3	25 9	20 3	21 3	13 2	21 2	27 3	24 7	17 11	23 5	23 5	21.9 4.9	22.4 8.4
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	12 4	9 4	11 5	12 5	7 1	5 -1	6 0	7 1	9 -1	9 2	8.7 2.0	9 3	7 4	3 -3	6 -1	3 -5	3 -2	5 1	3 0	3 2	9 1	5.5 0.0	3 -1	4 -3	3 -3	-1 -9	-2 -7	4 -4	5 -3	5 -2	6 -2	7 -1	3.9 -4.1	6.4 0.7
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	15 11	13 8	23 10	22 12	16 7	17 5	13 5	17 6	13 5	13 7	13.5 7.6	19 10	15 10	15 2	13 4	17 -1	15 3	14 7	15 7	19 7	19 7	16.6 5.6	19 8	15 0	12 0	12 -3	8 0	15 2	23 3	17 7	13 3	15 5	14.6 2.1	16.6 5.1
id.	Adige	Monte Bondone	1630	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Fersina	Palù	1400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id	Cavallo (Rosa)	Folgaria	1168	19 5	19 4	18 4	17 4	18 6	15 3	17 4	17 5	16 6	18 6	17.7 4.7	18 6	17 5	16 2	18 2	12 0	10 4	13 5	17 4	16 5	19 5	16.1 3.9	18 5	11 -2	12 0	10 -2	12 0	12 1	18 2	14 2	14 2	15 3	13.2 1.1	15.7 3.2
id.	Adige	Ronzo	974	19 12	18 11	18 12	20 12	20 11	15 3	18 3	17 9	17 9	18 8	18.0 10.0	18 11	17 13	15 7	15 7	16 5	13 3	12 3	15 7	17 8	16 10	15.6 8.4	18 10	13 4	14 4	13 3	15 4	15 5	16 7	13 7	12 6	14 6	14.9 5.8	16.2 8.0

Note meteorologiche del mese di Settembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo settembre è dovunque inferiore al valor normale: le differenze maggiori si sono verificate nella Venezia Euganea, dove queste, esclusa Vicenza (2°,8), sono superiori ai 3°, a Venezia la differenza raggiunge 3°,9, a Belluno 4°,1; nell'Istria le differenze sono le minori: 2°,2 a Trieste, 1°,4 a Pisino.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Tolmino	Rovigo	Vicenza	Trento	Belluno
Sett. 1931	14,5	16,9	15,5	12,5	16,1	16,5	15,7	13,4	16,2	16,2	14,8	15,1
Val. medio	15,9	19,1	18,2	16,6	20,0	20,0	18,9	16,6	20,0	19,0	17,2	18,0

Mentre la diminuzione normale nel passare da agosto a settembre nella regione s'aggira attorno ai 4°, invece in quest'anno essa fu attorno ai 7°. Si deve questa forte differenza all'esser stato agosto più caldo del normale, settembre, come vedemmo, più freddo, e ciò specie in conseguenza dei freddi dell'ultima decade (§ 2).

2. La *temperatura nel suo andamento generale* nel corso del mese fu rapidamente decrescente. Ai primi del mese si verificò la massima: al 2 a Padova 28°,5, al Venda 24°,1 e nella maggior parte delle località, al 3 a Venezia 25°,9, a Rovigo 29°,1 (massima della regione), al 4 a Trieste con 25°,7.

I valori minimi della temperatura furono raggiunti: al 23 a Padova con 4°,1 al 24 a Belluno con 1°,1 (valore minimo registrato negli Osservatori), al Venda con 5°,0, al 26 a Venezia con 7°,4.

L'ampiezza dell'escursione termica mensile pertanto fu di 24°,4 a Padova, 18°,5 a Venezia, 19°,1 al Venda.

3. In 15 giorni (2-3-7-10-14-18-19-20-22-23-25-26-27-29-30) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova. Le differenze maggiori Padova-Venda si verificarono al 26 con 5°,6, al 19 con 8°,8; le minori al 22 con 0°,2, al 27 con 0°,9; le rimanenti sono comprese tra questi estremi.

La massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella a Padova, a denotarci che l'*inversione termica*, svelata dal comportamento della minima, fu sempre limitata al periodo meno caldo della giornata.

Allo scopo di fornire un'idea dell'*andamento della temperatura* nella regione *alle varie quote*, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	580	954	1264	1498	1909	2236
Numero di stazioni	15	9	11	16	12	10	4	2
Tempor. media prima decade .	19,2	16,7	15,3	13,3	10,8	9,9	6,7	7,0
Tempor. media seconda decade .	16,8	14,3	12,9	11,0	8,8	7,6	6,7	3,3
Tempor. media terza decade . .	13,2	11,2	9,5	8,0	6,0	4,9	4,7	−0,1
Temperatura media mensile . .	16,4	14,1	12,6	10,7	8,5	7,3	6,9	3,4

4. La *media mensile della nebulosità* è in quasi tutte le località superiore al valore medio calcolato da molti anni.

	Fiume	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Belluno
Sett. 1931	5,5	6,7	6,0	4,7	6,1	5,4	5,6	4,5	5,2	5,4	4,0
Val. medio	4,0	4,3	4,4	5,3	4,2	5,0	4,1	4,4	3,9	4,7	4,3

5. Nell'interno della zona montuosa, tra i 1500 m. e i 2000 m., cadde pioggia mista a neve nel giorno 4 e nel periodo dal 21 al 24; oltre ai 2000 m. in questi giorni cadde neve, la quale però poco si fermò sulla terra; la neve al suolo rimase limitata ai soliti luoghi riparati, ossia ai nevai e ghiacciai.

6. La *quantità delle precipitazioni* di questo settembre è ovunque inferiore al valor normale; le deficienze maggiori si hanno nel cuore della Pianura Veneta (rapporto a Padova 0,57, a Treviso 0,27, a Rovigo 0,30), inoltre nell'Istria e nel Carnaro (rapporto a Pola 0,36, a Fiume 0,46); invece le quantità mensile s'aggirano attorno al normale nella Laguna Veneta (rapporto a Venezia 0,92) e nella Venezia Tridentina (rapporto a Trento 0,96, a Bolzano 0,92), ha notevolmente superato il valore normale in qualche località, come nella Val Venosta (rapporto a Silandro 2,06).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Tolmino	Belluno	Conegliano	Tarvisio
Sett. 1931	75,6	71,6	32,2	59,1	109,4	245,9	46,0	81,8	81,0
Valore medio	166,4	110,0	90,0	101,0	140,0	240,5	121,5	112,2	114,2
Rapporto	0,46	0,65	0,36	0,59	0,78	1,02	0,38	0,73	0,27
	Tarvisio	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Tonezza	S. Michele	Belluno	Silandro
Sett. 1931	59,6	41,4	17,8	56,3	65,1	73,7	28,0	66,4	63,2
Valore medio	64,6	72,8	59,4	124,8	126,0	75,0	103,0	73,0	41,0
Rapporto	0,92	0,57	0,30	0,45	0,55	0,98	0,90	0,92	2,03

7. L'esame della *carta delle precipitazioni* ci mostra come la distribuzione di queste si scosti alquanto dalla forma usuale; manca la solita fascia dei massimi lungo le Prealpi; di tale fascia non si trova che l'area di massimo attorno alle sorgenti dell'Agno, racchiusa dalla isoieta 100 mm. che comprende anche Pian delle Fugazze e la parte meridionale dell'Altopiano di Asiago (Posina mm. 138, Cogollo del Cengio mm. 126).

L'isoieta 100 mm., che parte da là dove la Drava taglia il confine e con un andamento molto sinuoso va a finire alle foci dell'Isonzo, divide il compartimento in due parti. Nella parte occidentale le precipitazioni sono inferiori ai 100 mm., esclusa l'area di massimo ricordata e qualche altra ben ristretta lungo i confini del compartimento, dove le precipitazioni di poco superano i 100 mm., come a nord della Rienza (Lappago mm. 120, Cassere mm. 142), attorno a Monteneve (Monteneve mm. 103, Fleres mm. 116), alle sorgenti dell'Adige (Roia mm. 104), attorno a Passo Tonale (P. Tonale mm. 123). Lungo il Po vi è una striscia con precipitazioni inferiori ai 25 mm.; nella Pianura caddero dai 30 ai 40 mm.

La parte a levante della isoieta 100 surricordata comprende le Alpi Giulie e qui le precipitazioni vanno aumentando man mano che si procede verso Tolmino; subito a NE della quale località trovasi un'area di massimo racchiusa dalla isoieta 300 mm. (Ravne mm. 377, *totale mensile massimo della regione*). Nel cuore dell'Istria caddero tra i 60 e i 70 mm., nella punta meridionale sotto i 50 mm., a Pola mm. 32.

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km.: al Venda in 13 giorni (4-5-6-8-11-12-13-14-15-16-21-25-27), a Venezia in 9 giorni (4-5-8-12-13-14-15-16-21), a Trieste in 11 giorni (5-8-9-12-13-14-15-16-21-22-27). La giornata più ventosa è stata al Venda il 5, con una media di 43 km. ora e vento prevalentemente da W, a Venezia il 15 con 48 e a Trieste pure il 15 con 69; tanto a Venezia come a Trieste il vento spirava prevalentemente da ENE bora scura, cielo quasi tutto coperto, senza precipitazioni, temperatura la minima della decade.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo appare:

A Fiume hanno forte prevalenza, rispetto a tutte le altre, quattro direzioni del primo quadrante da NNE ad E (58 %) con massimo a ENE (19 %); le minime frequenze sono nel secondo e quarto quadrante: NNW e SE (meno dell'1 % a ciascuna).

A Trieste forte prevalenza ai venti orientali del settore da ENE a SE (66 % a 4 direzioni), con massimo a ENE (22 %); c'è un massimo secondario a WNW (8 %).

A Venezia le massime frequenze sono nel primo quadrante (42 % alle 4 direzioni che da N vanno a ENE) con massimo a NNE (14 %); vi sono poi altri due massimi a WNW e a SSE con 12 % per ciascuna.

Al Venda le direzioni si raccolgono di preferenza nei soliti due settori; di questi uno nel primo quadrante con massimo a ENE (18 %), l'altro attorno ad W comprendente le direzioni da SW a WNW (30 % a 4 direzioni) con massimo a WSW (10 %).

A Padova le direzioni più frequenti si raccolgono attorno a NNE, a cui spetta il massimo (14 %); un massimo secondario trovasi poi nel terzo quadrante a SW (7 %).

A Trento, come di regola nella stagione invernale, scarsissimi sono i venti meridionali; restano bene pronunciati gli altri due settori: quello nel quarto quadrante si raccoglie attorno a NNW, a cui spetta 29 %; il settore nel secondo quadrante risulta dalle due direzioni: NE e ENE (26 %, all'insieme di tutte e due) con frequenza pressochè uguale a ciascuna delle due.

9. La *media mensile della pressione atmosferica* è alquanto inferiore al suo valor normale; infatti a Venezia l'altezza barometrica è di mm. 761,9, mentre il suo valor normale è mm. 762,3: in difetto pertanto di mm. 0,4.

Il valore massimo dell'altezza barometrica è stato di mm. 768,6 alle 12ª del 27; il suo valor minimo fu di mm. 750,5 alle 13ª del 4; l'ampiezza dell'escursione media fu mm. 18,1, leggermente superiore al valor medio nella regione.

Tra le *salite barometriche* va ricordato:

la salita dai mm. 758,1 delle 6ª del 23 ai mm. 768,1 delle 22ª del 25; mm. 10 in 64 ore, pari a mm. 0,16 all'ora e l'altra salita dai mm. 764,6 delle 2ª del 27 ai mm. 767,8 delle 5ª del 27, mm. 3,2 in 3 ore, pari a mm. 1,07 all'ora.

Tra le *discese barometriche* va ricordato:

la discesa dai mm. 765,5 delle 8ª del 20 ai mm. 758,2 delle 13ª del 21, mm. 7,3 in 29 ore, pari a mm. 0,25 all'ora, e la discesa dai mm. 756,6 delle 9ª del 4 ai mm. 750,5 delle 13ª del 4, mm. 6,1 in 4 ore, pari a mm. 1,52 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini in funzione presso l'Osservatorio meteorologico a Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni riportate, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico, il quale comprende le 24 ore, dalle 9ª del giorno precedente alle 9ª del giorno segnato).

Tipo	I	IIa	II	IV	V	VI	IX	I	II	III	IVa	IV	IIIb	IIIa	*	Totale
Con precipitaz. gen.	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5
Con precipit. parz.	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5
Senza precipitazioni	1	1	—	—	2	1	4	2	1	1	1	—	2	1	3	20
Totale . .	1	2	1	4	2	2	4	2	1	2	1	1	2	2	3	30

Nella prima metà del mese si sono alternati uno o due giorni a precipitazioni più o meno generali, con due o tre giorni senza precipitazioni o quasi. Devesi attribuire ciò all'alternarsi degli anticicloni e cicloni che dall'Atlantico avanzavano verso l'Europa.

Le piogge generali, e in qualche località abbondanti, del giorno 4 sono dovute alla presenza di un ciclone a mm. 745 sull'Inghilterra meridionale (tipo IIIa). Al 5 (g. p.) caddero mm. 42,5 a Montenero d'Idria, mm. 37,4 a Pontebba, mm. 103,4 a Tramonti di Sopra, mm. 62,0 a Maresco di Zoldo, mm. 26,4 a Silandro, mm. 50,0 a Brennero.

Le piogge sono scarse o parziali nei giorni successivi 5 e 6 e cessano al 7, quando un promontorio si è avanzato a nord delle Alpi.

Alla presenza di un ciclone sull'Alto Adriatico, collegato mediante una striscia di minor pressione col ciclone principale settentrionale (tipo IV), son dovute le precipitazioni generali dell'1 e del 12.

Al 12 il ciclone era arrivato nell'Adriatico provenendo dal Mediterraneo occidentale (all'11 tipo XV).

Al 12 (g. p.) caddero mm. 80,2 a Caporetto, mm. 133,6 a Piedicolle, mm. 205,0 a Ravne (*totale diurno massimo di questo mese nella regione*), mm. 97,6 a Malè; al 12 mm. 46,0 ad Udine, mm. 84,0 a Bolzano.

Nella seconda metà del mese, e precisamente dal 17 in poi, si hanno due soli giorni con precipitazioni (al 21 e al 23) e queste sono parziali.

La situazione isobarica in tutto questo tempo è caratterizzata da un anticiclone che dall'Atlantico domina le coste Francesi ed Iberiche sino all'Europa Centrale, mentre sulla Russia, quasi sempre, dominano basse pressioni, le quali estendevano la loro influenza sulle nostre regioni con un leggero secondario sull'Alto Adriatico al 21 e sul Tirreno al 26, apportatori delle precipitazioni parziali, però più copiose e generali sulla Venezia Giulia che altrove.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per pianure, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2}
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato inserito;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO scolmatore	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
ISOLE																																			
I. Pelagosa	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	18,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	7,4	6,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	16,8	—	64,6	6
Lussino	Sansego	5	Pr	0,8	0,6	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	6,8	18,8	—	—	—	1,6	4,4	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	20,6	—	61,2	7
Ulsa	Unie	5	Pr	0,8	—	—	—	8,4	2,4	0,2	—	—	—	—	11,0	0,8	—	—	—	0,2	4,8	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	24,8	—	62,8	6
Lussin	Nerezine	18	Pr	1,6	0,4	—	—	7,0	1,4	—	—	—	—	—	9,4	5,0	—	—	—	0,4	5,2	—	—	—	15,9	—	—	0,6	—	—	—	8,6	—	54,8	8
	Lussinpiccolo	4	Pr	12,2	0,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	9,4	7,8	—	0,2	—	0,2	2,8	—	—	—	6,8	—	—	0,2	—	—	—	28,4	—	68,0	7
	Lubenizze	378	Pn	16,0	—	—	—	17,1	11,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	—	101,1	6
	Dragosetti	290	Pn	19,2	—	—	—	16,6	5,6	—	—	—	3,0	—	—	11,2	—	—	—	—	5,5	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	40,5	—	137,8	8
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	12,6	—	—	—	8,0	10,4	2,2	—	—	—	—	15,6	48,4	—	—	—	1,4	5,2	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	32,0	—	187,8	10
	Bellei	182	Pn	2,3	—	—	—	18,0	—	2,7	—	—	—	—	12,0	47,4	—	—	—	—	4,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	119,9	8
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	1,8	—	1,8	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	14,7	—	36,1	6
	Cherso	5	Pn	8,1	—	—	—	18,1	2,0	2,2	—	—	—	—	0,3	4,9	—	—	—	—	3,6	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	45,3	—	81,7	8
PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	12,5	—	—	—	13,7	—	—	5,7	—	—	—	—	24,4	—	—	4,9**	0,6	4,8	0,6	—	—	25,5**	—	1,9*	—	—	—	—	18,4	—	114,8	9
	Mascone	1006	Pr	3,8	—	0,2	—	18,2	2,0	0,8	16,4	0,2	—	0,2	5,0	11,4	0,4	2,2	0,4	1,4	5,0	1,6	—	4,4*	18,4**	2,2*	0,2	0,2	—	0,4	—	19,0	—	120,2	14
	Lescova Dolina	601	Pn	18,4	—	—	—	13,1	—	3,1	7,1	3,1	—	—	5,8	18,5	—	—	2,8	3,2	3,8	—	—	3,1	25,8**	—	—	—	—	—	—	10,3	—	122,6	13
	Glurnici	206	Pn	5,9	—	—	—	22,3	—	2,0	—	6,6	—	—	2,0	6,2	—	—	5,0	7,2	1,7	—	—	2,3	21,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	98,5	12
	Fontana del Conte	581	Pn	6,5	—	—	—	18,8	7,7	3,4	7,6	—	—	—	4,5	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	22,6	—	—	—	—	—	—	18,9	—	105,0	11
	Buchle	579	Pr	2,0	—	—	—	23,0	2,2	8,0	5,6	—	—	—	13,8	11,2	—	—	—	2,2	2,4	—	—	9,4	10,6	0,6	—	—	—	—	0,6	14,8	—	101,6	12
	Preval	577	Pn	2,5	—	—	—	6,0	3,0	1,5	2,5	2,3	—	—	6,2	2,9	—	—	—	—	3,9	—	—	4,5	20,5	—	—	—	—	—	—	14,5	—	69,8	12
	Villa Slavina	545	P	9,0	—	—	—	30,0	6,0	0,2	15,0	—	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	2,0	5,0	0,3	—	—	—	0,1	26,0	—	106,1	11
	Postumia	501	Pn	5,0	—	—	—	10,0	15,0	1,0	7,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	92,5	10
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	2,1	—	—	—	6,1	28,2	10,2	6,8	—	—	—	5,5	2,5	—	—	—	—	4,0	—	0,2	1,3**	14,1	—	—	—	—	—	—	10,6	0,4	80,5	11
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	17,1	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	8
	Clana	564	Pr	15,4	—	—	—	11,0	4,6	—	3,4	—	—	—	26,6	20,0	—	0,6	—	0,8	0,6	—	2,0	3,0	10,8	—	0,2	—	—	—	—	16,8	0,4	116,2	10
	Apriano	500	P	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	8,0	14,6	—	—	—	—	4,0	—	7,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	76,6	7
	Sappiane	427	Pn	5,1	16,3	—	—	13,0	13,5	—	4,3	0,7	—	—	14,9	8,2	—	2,8	—	—	9,2	—	5,4	1,4	22,5	—	—	—	—	—	—	20,7	3,7	140,6	14
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	38,0	7,0	11,0	10,0	—	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	4,1	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	43,7	—	140,1	9
	Bèrgut Grande	688	Pn	—	—	—	—	12,4	3,8	—	4,2	—	—	—	18,4	11,3	—	—	—	—	4,8	—	2,1	—	15,5	—	—	—	—	—	—	10,3	—	77,8	9
	Albona	320	Pn	17,0	—	—	—	8,0	5,0	—	1,0	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	26,0	1,0	82,0	9
	Fianona	168	Pr	34,2	—	—	—	9,0	—	2,0	4,6	—	—	—	18,6	2,2	—	—	—	0,2	2,4	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	16,4	1,0	112,6	10
	Laurana	14	P	5,0	—	—	—	12,0	6,0	—	4,5	—	—	—	12,0		—	—	—	6,0	10,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	88,3	10?
	Abbazia	11	Pr	0,4	—	—	—	12,8	8,4	—	0,6	—	—	—	11,2	2,8	—	—	—	—	1,6	0,2	—	2,0	12,8	—	—	—	—	—	—	12,8	—	65,6	8
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	11,7	3,0	0,2	0,6	—	—	—	4,0	8,4	—	—	—	0,2	1,1	—	—	—	15,2	—	0,2	—	—	—	—	31,0	—	75,6	7
ARSA																																			
	Lupogliano	408	P	1,5	—	—	—	15,0	5,5	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,3	7,5	—	—	—	—	—	—	2,5	1,4	54,3	9
	S. Martino d'Albona	845	Pr	8,8	—	—	0,2	16,2	0,2	0,4	4,0	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	1,8	—	0,8	1,6	17,2	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	76,6	9
	Boglinno	253	P	—	—	—	—	16,8	9,4	0,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	2,5	42,0	7
	Castel Bellai	222	Pr	11,2	—	—	—	14,8	10,6	1,2	4,2	—	—	—	2,6	2,3	—	—	—	0,2	1,8	—	0,6	0,2	6,8	—	—	—	—	—	—	10,8	5,2	72,2	11
	Valdarsa	90	P	1,9	—	—	—	10,4	9,1	1,3	5,0	—	—	—	0,1	3,5	—	—	—	—	0,4	—	1,3	0,3	5,2	—	—	—	—	—	—	8,7	2,3	50,5	10
	Pagliè	41	Pr	1,3	—	—	—	9,0	2,3	1,3	5,0	—	—	—	1,2	3,0	—	—	—	—	1,4	—	0,3	0,2	7,2	—	—	—	—	—	—	9,2	2,3	53,2	11

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
DALL' ARSA AL QUIETO																																				
Brenta	Sanvincenti	310	Pr	24,8	0,2	—	0,2	16,6	0,4	0,2	1,0	—	—	—	3,8	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	6,4	5,4	—	—	—	—	—	—	38,2	1,8		87,5	6
	Magnadiuorsi	200	Pa	43,1	—	—	—	12,1	—	—	7,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	10,1	5,2	25,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—		146,5	8
	Valle d'Istria	141	P	32,9	—	—	—	11,4	—	0,9	3,3	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	?	—		60,4?	5
	Dignano	154	Pr	9,0	—	—	—	7,4	—	—	1,0	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	25,2	0,6		57,6	6
	Lisignano	60	Po	—	—	—	—	26,0	—	—	2,9	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	28,3	—		75,1	6
	Pola	36	Pr	0,6	—	—	—	8,0	—	—	2,4	—	—	—	0,8	3,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	14,4	—		32,2	5
	Rovigno	36	Pr	6,8	1,6	—	—	17,8	—	—	0,4	—	—	—	—	8,0	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	32,6	—		79,2	6
	S. Pietro in Selve	341	Pn	15,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—	—	20,8	—		93,2	5
	Pisino	275	Pr	2,4	—	—	—	15,0	3,4	0,2	0,2	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	1,6	—	10,0	0,4	22,2	—	—	—	—	—	—	11,8	1,0		72,0	9
	Montpaderno	260	Pa	9,0	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—		79,0	4
	Visignano	244	Pn	10,8	55,5	—	—	24,5	7,0	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	—	89,0	—		166,5	7
	S. Michele di Leme	115	P	12,0	11,0	—	—	20,2	—	—	8,1	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	41,3	—		120,8	7
	Parenzo	18	Pr	15,2	6,6	—	—	26,0	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	49,8	—	—	—	—	—	—	33,6	—		133,4	6
QUIETO																																				
Quieto	Asquaviva	496	P	—	—	—	—	10,0	34,2	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	8,7	7,4	—	—	—	—	—	—	12,0	—		76,8	6
	Stridone	472	Pr	7,8	7,8	—	—	9,4	6,2	—	2,0	—	—	—	0,8	2,8	0,2	—	—	—	1,0	—	—	0,6	12,4	—	—	—	—	—	—	7,6	—		58,4	9
	Pórtole	380	Pa	7,1	—	—	—	18,2	7,2	—	3,8	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	2,8	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—		70,3	6
	Draguccio	359	Pa	2,8	—	—	—	14,5	1,7	—	1,4	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	2,4	—	14,8	0,7	8,2	—	—	—	—	—	—	5,6	13,9		70,7	10
	Corneria	296	Pn	12,5	—	—	—	14,0	—	—	2,0	—	—	—	3,3	1,8	—	—	—	—	0,6	—	—	1,4	22,5	—	—	—	—	—	—	5,3	—		62,9	8
	Montona	277	P	4,6	2,8	—	—	27,8	2,0	—	1,9	—	—	—	2,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	21,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—		78,2	10
	Pinguente	153	Pr	28,4	—	—	—	15,6	6,6	—	2,4	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	9,2	—	—	—	—	—	—	6,4	1,2		67,6	8
	Levade	13	P	4,1	5,0	—	—	31,6	4,2	—	1,0	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	15,2	—	—	—	—	—	—	9,5	—		75,2	9
	Cittanova	4	Pr	5,8	—	—	—	17,4*	0,2	—	2,0	—	—	—	0,4	0,4	0,2	—	0,2	0,4	—	—	—	—	28,4*	—	—	—	—	—	—	9,0	—		65,4	5
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Risano	Bresovizza	442	Pn	25,6	—	—	7,5	9,3	8,7	—	0,7	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	0,4	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	10,4	—		74,7	7
	Sbeciole	4	P	6,2	—	—	—	19,0	0,2	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,4	—	—	—	—	—	—	8,0	—		50,9	5
	Memiano	275	Pr	14,8*	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,2	—	—	0,2	0,6	—	—	1,8	18,8	—	—	—	—	—	—	4,4	—		52,0	5
	Buie	222	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	40,0	—	—	—	—	0,5	—	4,0	—		58,5	4
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	0,5*	25,0*	0,5*	—	1,5	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,4	10,6	—	—	—	—	—	—	1,0	—		49,0	7
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	10,0	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	—	—	—	—	—	—	10,8	—		75,6	4
	Strugnano	2	P	4,1	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	10,0	—		51,1	4
TIMAVO SUPERIORE																																				
Timavo	Ch di Cocois	337	Pr	7,0*	—	—	—	15,5*	5,5*	—	4,7*	—	—	—	31,2*	9,0*	—	4,0*	1,5*	1,2*	8,0*	—	0,2	5,0	15,5	0,5	0,5	—	—	—	0,6	21,6	—		129,0	13
	Tatre	744	Pr	12,2	—	—	0,2	19,2	15,6	—	8,2	—	—	—	5,8	3,6	0,2	—	—	0,4	2,6	—	5,4	7,0	21,6	—	—	—	—	—	0,4	24,6	—		127,4	11
	Villa del Nevoso	454	Pr	3,0	0,2	—	—	10,2	11,6	—	3,2	0,2	—	—	3,0	2,6	0,2	—	—	0,2	3,2	—	0,4	4,6	16,2	0,2	—	—	—	—	—	16,8	—		80,8	10
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	15,0	5,0	—	5,0	—	—	—	20,0	20,0	—	—	—	—	4,7	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	20,8	—		150,5	8
	S. Canziano	426	P	20,0	—	—	—	3,4	—	—	2,1	—	—	—	2,1	2,8	—	—	—	—	7,6	—	—	20,0	18,0	—	—	—	—	—	—	36,1	—		110,6	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione misurabile o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vedetta di Castelnuovo	661	Pr	20,6	—	—	—	18,6	7,4	1,2	1,0	—	—	—	8,2	5,4	0,4	—	—	0,4	2,4	—	11,2	2,2	25,2	—	—	—	—	—	0,4	9,4	—		109,0	12
	Mune	684	Pa	14,2	—	—	—	12,8	8,6	—	2,4	—	—	—	7,4	8,2	—	—	—	—	4,8	—	2,0	1,9	22,8	—	—	—	—	—	—	—	30,0		115,1	11
	Silvia	588	Pa	27,2	—	—	—	25,2	27,1	—	5,0	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	1,8	0,8	28,7	—	—	—	—	—	—	—	12,1		143,0	9
	Castelnuovo	560	Pn	10,2	—	—	—	10,6	5,5	—	2,5	—	—	—	4,5	6,4	—	—	—	—	5,5	—	6,0	4,4	20,7	—	—	—	—	—	—	—	10,9		87,2	11
	Lanischie	548	Pn	43,3	—	—	—	17,1	8,2	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	8,5	—	—	9,2	22,1	—	—	—	—	—	—	—	18,0		130,4	8
	Temenizza	402	Pn	13,5	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	30,8	16,7	—	—	—	—	—	—	—	1,6	11,5	—	—	—	—	—	—	—	2,7		95,0	7
	Tomàdio	381	P	4,3	—	—	—	21,5	11,7	—	8,5	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	1,1	—	0,8	2,6	10,6	—	—	—	—	—	—	0,3	59,3		126,5	9
	Basovizza	372	Pr	0,8	5,0	—	—	2,4	—	0,2	11,2	—	—	—	0,0	4,2	—	—	—	0,6	1,4	—	—	3,2	11,4	0,2	—	—	—	—	0,6	11,6	1,0		67,8	10
	Sesana	369	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	1,7		[100,0]	»
	Villa Opicina	320	P	7,4	—	—	—	21,1	0,5	—	18,2	—	—	—	3,1	0,2	—	—	—	—	1,1	—	0,5	0,7	19,5	—	—	—	—	—	—	0,2	6,8		79,8	7
	Cèmeno	286	Pr	12,8	—	—	—	28,6	0,4	—	—	—	—	—	23,5	5,6	—	—	—	—	0,4	—	—	2,4	11,8	—	—	—	—	—	—	10,0	—		95,4	7
	Covedo	262	Pr	—	8,8	—	—	17,2	—	0,6	2,4	—	—	—	1,8	3,4	—	—	—	—	0,4	—	—	8,4	5,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—		45,8	8
	S. Pelagio	225	P	34,8	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	14,8	8,2	—	—	—	—	2,4	—	—	4,8	1,4	—	—	—	—	—	2,6	17,8	10,0		121,2	10
	Decani	63	P	—	—	—	—	29,6	—	—	15,2	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—		68,4	5
	Sèrvola	61	P	1,5	—	—	—	18,0	2,5	—	12,5	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5		56,0	10
	Trieste	18	Pr	6,8	—	—	—	20,4	6,1	—	3,5	—	—	—	2,9	3,4	—	—	—	—	0,5	—	—	7,3	7,0	—	—	—	—	—	0,2	3,9	0,2		62,1	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	12,2	17,8	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	33,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,3	—	4,1	—	—	—	—	—	—		127,8	8
	Monfalcone	6	Pn	17,0	7,0	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	48,0	8,0	—	—	—	—	0,6	—	—	6,0	10,0	—	3,8	—	—	—	—	—	0,4		115,3	8
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	20,8	3,9	—	3,8	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4		46,6	5
	Valdoltra	1	P	2,8	—	—	—	11,9	2,8	—	1,2	—	—	—	8,5	3,1	1,2	—	—	—	0,4	—	—	2,3	12,4	—	—	—	—	—	—	—	2,8		48,4	10
ISONZO																																			
	Nallogu	822	Pn	11,3	1,0	—	—	47,0	8,2	18,2	2,5	—	—	—	72,0	80,0	—	—	—	1,5	0,8	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	2,8	—		255,8	12
	Slòunia	476	Pn	5,5	2,0	—	—	52,0	4,5	11,5	15,7	—	—	—	62,2	75,3	—	—	—	3,8	0,9	—	—	1,6	2,5	0,3	—	—	—	—	—	2,9	—		241,9	12
Collina	**Passo Predil**	1162	Pn	11,2	0,2	—	1,0	64,3	37,5	11,0	6,5	—	—	—	40,0	33,5	0,1	—	0,1	2,1	2,0	—	—	10,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—		226,1	11
Isna	**Plezzo**	450	Pr	7,8	0,4	—	1,2	64,0	4,6	16,1	15,0	—	—	—	56,0	74,4	—	—	0,2	1,0	1,4	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—		245,9	12
	Uccea	663	Pn	15,5	0,6	—	0,5	67,7	2,5	15,5	20,5	—	—	—	69,3	8,9	—	—	—	1,9	0,5	—	—	1,6	0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	2,9	—		206,2	10
	Caporetto	368	Pr	10,0	0,2	—	—	42,2	5,0	4,6	9,0	—	—	—	80,2	44,6	—	—	—	1,2	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—		202,0	10
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	0,4	0,2	—	0,4	25,0	11,6	4,6	1,2	—	—	—	127,4	64,6	—	—	—	1,0	0,6	—	0,4	5,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,6		258,0	10
	Vosclia	1075	Pn	5,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	14,0	47,0	—	—	—	2,5	8,0	—	—	28,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—		151,8	9
	Revenovse	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		[175,0]	»
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	39,2	14,6	—	1,2	—	—	—	130,0	67,2	—	—	—	1,1	1,2	—	1,3	13,1	24,1	—	—	—	—	—	—	4,8	3,4		300,8	12
Idria	**Montenero d'Idria**	688	Pn	1,2	1,5	—	—	48,5	9,5	1,0	8,5	—	—	—	45,0	29,5	—	—	—	1,5	4,0	—	5,5	10,0	28,0	—	—	—	—	—	0,8	15,5	0,8		205,8	14
	Ca' di Caccia	677	Pr	5,2	—	—	—	46,0	0,2	0,2	2,0	—	—	—	84,0	15,6	—	—	—	2,0	1,2	—	1,2	12,8	9,6	0,2	—	—	—	—	0,2	10,2	0,4		177,2	11
	Bella	587	Pn	4,7	—	—	—	45,3	—	—	4,7	—	—	—	87,1	40,5	—	—	—	2,6	—	—	18,1	16,5	25,1	—	—	—	—	—	—	11,8	—		205,9	10
	Idria	333	Pr	4,2	0,2	—	—	34,0	—	0,6	1,6	—	—	—	23,0	51,0	—	—	—	1,2	1,4	—	5,6	7,6	21,4	0,2	—	0,2	—	—	—	6,4	0,8		157,4	11
	Circhina	525	Pr	2,6	0,3	—	—	27,4	2,0	2,6	—	—	—	—	160,6	13,8	—	—	—	1,4	0,6	—	2,4	7,6	5,4	—	—	—	—	—	—	3,4	1,8		172,0	12
Idria	**Ravne**	752	Pn	9,5	1,0	—	—	34,6	8,2	8,2	6,8	—	—	—	265,0	85,0	—	—	—	1,5	1,5	—	—	6,4	8,5	—	—	—	—	—	—	6,8	—		377,0	13
	Piedicolle	521	Pr	8,6	—	—	0,2	28,4	1,0	6,0	7,0	—	—	—	133,6	70,6	—	—	—	2,0	1,0	—	0,2	5,6	9,6	0,8	—	—	—	—	—	1,6	0,8		268,0	12
	Lequa	965	Pr	12,4	—	—	—	38,0	—	0,4	—	—	—	—	72,4	83,0	0,2	—	—	1,8	0,6	—	0,6	14,4	3,0	—	—	—	—	—	0,4	5,0	6,8		169,0	9
	Col di Canale	668	Pn	4,2	—	—	—	39,6	—	0,8	—	—	—	—	124,6	18,5	—	—	—	2,8	1,1	—	—	15,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,8		223,9	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	10,7	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	31,8	7,0	—	—	—	1,2	0,6	—	—	6,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	1,1		87,0	6
	Chiapovano	607	Pr	5,0	—	0,2	—	23,0	—	8,4	—	—	—	—	42,0	4,8	—	—	0,2	1,6	0,6	—	2,8	21,6	4,0	—	—	—	—	—	0,2	4,4	1,2		121,0	11
	Canale	104	Pr	4,2	4,2	—	—	30,0	—	0,6	—	—	—	—	93,2	40,8	—	—	—	1,0	0,2	0,6	0,4	17,8	5,0	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2		201,0	9
	Plava	90	P	3,5	—	—	—	45,0	—	1,0	—	—	—	—	74,0	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0		142,5	10
	Gerizia	86	Pr	32,0	—	—	—	29,4	0,4	—	—	—	—	—	32,8	6,4	—	—	—	0,4	0,4	0,2	—	8,8	1,8	—	—	—	—	—	—	0,6	3,0		110,2	7
	Carnizza	974	Pr	7,4	1,8	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	55,2	36,4	—	—	—	1,6	0,4	—	3,4	9,8	5,4	0,2	—	—	—	—	0,8	3,4	3,8		171,6	11
	Predmeia	690	Pn	6,0	—	—	—	62,0	—	—	2,0	—	—	—	49,0	16,0	—	—	—	3,0	—	—	12,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0		176,0	11
	Pecrad del Fire	799	Pr	0,2	—	—	—	53,0	51,2	0,4	—	—	—	—	29,4	8,4	—	—	—	1,6	2,2	—	0,2	1,4	87,2	—	—	—	—	—	1,2	8,6	—		190,0	10
	Terneva della Selva	789	Pr	6,0	—	—	—	34,6	—	—	—	—	—	—	83,8	20,2	—	—	—	0,2	0,2	1,0	—	5,0	1,4	—	—	—	—	—	0,2	7,4	0,8		160,8	8
	Senosecchia	565	Pr	10,2	—	—	0,2	18,6	2,0	—	5,6	—	—	—	3,8	1,2	0,2	—	—	1,0	2,4	—	0,4	5,8	15,4	—	—	—	—	—	0,4	34,0	0,2		101,6	11
Tipasca	Aidussina	109	Pn	3,2	—	—	—	48,4	2,4	—	—	—	—	—	27,4	12,8	—	—	—	1,1	0,2	—	2,2	18,2	15,8	—	—	—	—	—	1,0	7,4	2,8		157,9	12
	Panovizza	169	Pn	14,7	1,9	—	—	38,2	—	—	0,6	—	—	—	61,7	16,5	—	—	—	0,3	0,2	0,6	0,7	3,8	2,8	—	—	—	—	—	—	2,2	4,4		148,8	9
	Vipasco	104	Pr	1,8	—	—	—	34,0	36,0	0,2	5,6	—	—	—	15,0	4,0	—	—	—	1,2	0,8	—	3,6	5,8	20,8	—	—	—	—	—	0,4	5,8	0,6		148,0	11
	Sambasso	104	Pn	6,0	—	—	—	39,2	—	—	—	—	—	—	52,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		147,2	5
	Montespino	67	P	3,7	2,3	—	—	28,9	—	—	—	—	—	—	25,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9		88,6	7
	Musi	633	Pr	9,5	0,2	—	1,8	55,6	22,8	14,0	11,6	—	—	—	31,4	66,0	—	—	—	3,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2		187,2	9
Torre	Flaipano	590	Pn	0,5	—	—	—	61,0	—	19,5	—	—	—	—	—	35,1	—	—	—	1,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		118,3	4
	Vedronza	320	Pn	4,0	—	—	—	46,6	7,2	10,5	10,8	—	—	—	87,0	12,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		133,1	9
	Caserta	264	Pr	10,2	—	—	—	46,8	—	5,8	1,2	—	—	—	29,8	3,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—		104,6	8
Cornappo	Monteaperta	560	Pn	8,7	—	—	—	57,7	—	11,8	—	—	—	—	11,8	40,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,5	9,0	—	—	—	—	—	—	4,2		145,5	8
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	8,6	8,0	—	—	30,4	0,7	2,8	—	—	—	—	55,8	18,0	—	—	—	2,0	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,1		121,5	10
Malina	Attimis	196	Pn	4,3	—	—	—	29,6	0,6	—	—	—	—	—	54,3	29,2	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—		129,6	6
	Povoletto	186	Pn	0,5	—	—	0,7	28,4	—	1,7	—	—	—	—	64,5	4,0	—	—	—	0,2	1,0	—	—	4,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—		106,0	7
Natisone	Montemaggiore	354	Pn	—	2,8	—	—	49,5	1,0	9,7	—	—	—	—	102,8	62,5	—	—	—	1,0	—	0,8	7,0	—	1,5	—	—	—	—	—	2,0	2,8		242,1	11
	Platischis	657	Pr	3,6	1,2	—	0,2	40,6	2,4	7,6	6,0	—	—	—	53,8	13,6	0,2	—	—	2,4	0,4	—	2,0	2,0	0,8	—	—	—	—	—	2,4	1,6		140,4	15
Judrio	Bergogna	557	Pn	3,1	—	—	2,2	53,1	3,2	6,0	18,0	—	—	—	28,3	45,4	—	—	—	3,0	—	1,2	0,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—		166,8	12
Erbezzo	Goregnavàs	758	Pn	5,0	—	—	—	56,0	—	18,0	2,0	—	—	—	97,0	—	—	—	—	11,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—		216,0	8
	Pulfero	184	Pr	3,2	2,2	0,2	—	33,2	0,2	14,4	0,8	—	—	—	96,6	22,0	—	—	—	1,2	0,2	—	1,6	1,0	1,2	—	—	—	—	0,6	—	0,8	2,6		172,0	11
	Drenchia	780	Pn	1,1	1,2	—	1,5	48,8	2,2	6,6	2,2	—	—	—	137,1	77,6	—	—	—	1,6	0,6	8,9	—	3,1	0,5	—	—	—	—	—	2,8	8,0		288,8	14
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	48,6	—	5,6	—	—	—	—	30,5	119,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—		205,0	5
	S. Leonardo	168	Pn	1,9	0,9	—	—	32,2	—	4,4	—	—	—	—	87,5	37,8	—	—	—	—	—	1,5	0,4	3,7	9,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—		179,8	8
Slizza	Luico	690	Pr	0,2	1,0	—	—	38,0	1,2	9,0	2,2	—	—	—	93,4	54,0	—	—	—	1,2	0,2	0,8	—	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6		206,4	10
Versa	Cividale	138	Pr	3,2	0,8	—	—	35,4	0,6	1,6	—	—	—	—	58,6	66,0	—	—	—	1,6	—	—	—	5,4	10,0	—	0,6	—	—	—	—	—	4,4		150,2	9
	S. Volfango	754	Pn	8,0	—	—	—	51,9	5,5	—	—	—	—	—	98,2	45,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5		214,2	8
Judrio	Liga	680	Pr	3,4	4,2	—	—	28,6	—	1,4	—	—	—	—	66,8	60,0	—	—	—	1,4	0,6	0,8	0,2	16,6	6,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—		213,2	10
	Podresca	205	Pn	2,0	4,0	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	92,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0		204,0	7
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	75,0	—	—	—	—	—	—	129,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—		218,0	5
	DRAVA																																			
Saule	Sonte	1518	Pr	5,2	0,2	—	0,6	27,8	3,2	—	6,0	—	—	0,4	10,6	10,8	—	—	—	2,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2		68,8	7
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	10,0	—	—	—	47,4	11,0	4,0	8,9	—	—	—	25,0	51,5	—	—	—	8,1	—	—	—	10,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—		178,5	10
Slizza	Tarvisio	751	Pr	7,4	0,6	—	0,2	40,4	8,4	5,2	8,4	—	—	—	14,8	46,6	0,6	—	0,2	1,8	1,0	—	—	9,8	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—		146,4	10
	Cave del Predil	901	Pn	10,4	4,6	—	4,1	64,2	14,2	7,1	8,3	—	—	—	48,2	39,1	6,1	—	1,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		218,3	12
	Pleano Piccolo	750	Pn	10,0	0,7	—	0,9	56,5	18,5	5,6	10,0	—	—	—	20,0	45,0	1,3	—	—	3,0	1,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		176,0	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Lauzacco		59	P	—	—	—	—	48,0	0,4	—	—	—	—	—	47,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—		109,7	8
Gradisca		38	P	5,5	6,4	—	—	41,4	0,5	—	—	—	—	—	28,3	8,9	—	—	—	0,4	0,4	—	—	5,0	6,0	—	2,8	—	—	—	—	0,8	—		95,2	8
Palmanova		20	P	2,1	—	—	—	45,2	0,5	—	—	—	—	—	18,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	12,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	5,6		95,0	7
Castions di Strada		23	P	—	—	—	—	38,5	—	—	—	—	—	—	21,5	6,6	—	—	—	—	0,4	—	—	4,5	—	6,0	7,8	—	—	—	—	—	—		84,8	6
Cervignano		7	Pr	3,2	—	—	—	36,8	0,6	—	—	—	—	—	28,6	12,6	—	—	—	—	—	—	—	5,4	4,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—		93,2	7
S. Giorgio di Nogaro		7	P	2,0	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	12,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—		54,7	5
Aquileia		4	P	2,0	—	—	—	35,0	1,0	—	—	—	—	—	30,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—		84,0	9
Grado		2	P	25,7	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	33,2	—	—	—	—	—	2,7	—	—	3,5	3,7	—	1,8	—	—	—	—	—	—		88,1	7
Marano Lagunare		2	P	—	—	—	—	52,0	—	2,2	—	—	—	—	2,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,1	—	4,4	—	—	—	—	—	—		69,0	7
Ca Anfora		1	Pr	2,2	0,2	—	—	53,0	2,2	—	—	—	—	0,6	33,5	0,4	—	—	—	0,2	0,2	—	—	3,8	7,2	0,4	0,8	—	—	—	—	0,4	—		99,2	6
Planais		1	Pr	2,0	—	—	—	32,6	2,5	—	—	—	—	—	11,8	2,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	6,3	0,2	0,5	—	—	—	—	0,2	—		56,6	6
Morusso		264	P	—	—	—	—	21,3	—	6,2	—	—	—	—	38,5	14,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—		90,1	5
Rivotta		185	P	8,4	—	—	—	19,4	—	9,8	—	—	—	—	13,4	12,3	—	—	—	—	—	—	—	7,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—		73,0	7
Tomba di Moretto		105	P	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	48,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	3,9	1,7	—	1,2	—	—	—	—	—	—		76,0	6
Basiliano		77	P	15,4	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	25,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—		72,2	6
S. Lorenzo in Sedegliano		64	P	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	23,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		57,6	4
Codroipo		44	P	10,0	—	—	—	28,4	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44,7	5
Ponnecco		89	P	4,5	0,8	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	27,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—		60,8	6
Talmassons		80	P	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	38,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	1,2	8,5	—	—	—	—	—	—		71,0	6
Arlis		12	P	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	20,3	7,4	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—		69,2	5
Rivarotta		7	P	2,4	—	—	—	44,7	0,7	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		58,8	3
Latisana		7	P	—	—	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	5,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44,1	3
Lame di Precenicco		8	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	0,2	—	—	—	5,4	7,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—		[55,0]	»
Bevazzana		2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—		48,0	3
LIVENZA																																			
Gorgazzo		56	Pn	33,5	—	—	—	56,1	—	—	—	—	—	—	14,4	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	1,8	—	—	—	—	—	3,2		128,9	7
Aviano		159	Pn	38,5	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		115,5	3
Sacile		24	Pr	17,6	0,2	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	2,6	—	2,8	—	—	—	0,2	—	—	0,2		76,0	6
Bosco Cansiglio		970	Pr	24,6	2,2	—	1,2	56,8	2,6	3,6	—	—	—	—	18,0	15,6	—	0,2	0,2	0,2	—	0,6	0,4	4,6	6,4	2,2	0,2	—	—	—	0,6	—	—		135,0	11
Chies d'Alpago		705	Pn	20,0	1,2	—	—	39,5	2,2	—	—	—	—	—	11,8	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—		90,9	7
S. Croce sul Lago		409	Pr	17,2	0,4	—	—	28,8	0,4	—	—	—	—	—	12,6	9,0	—	2,2	—	1,4	—	—	—	0,8	1,4	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—		74,8	8
Vittorio Veneto		182	Pr	4,8	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	14,0	18,4	—	0,6	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—		64,2	4
Framenait		564	Pn	5,6	—	—	5,4	100,2	5,0	1,8	—	—	—	1,2	10,8	15,2	—	—	—	1,8	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,1		156,1	12
Tramonti di Sopra		411	Pr	10,8	—	—	8,4	103,4	0,8	0,6	—	0,2	—	—	14,8	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,4		171,2	6
Tramonti di Sotto		365	Pn	10,2	—	—	10,0	128,1	—	4,5	—	—	—	—	20,2	65,1	—	—	—	0,7	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,0		209,7	8
Campone		450	Pn	0,9	—	—	0,1	80,8	—	0,2	—	—	—	—	0,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		92,6	2
Rio Stavalins		428	Pn	3,0	—	—	—	131,2	5,4	—	—	—	—	—	39,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		189,9	5
Chievolis		354	Pn	2,2	—	—	2,0	90,3	1,0	2,4	—	—	—	—	20,6	5,2	—	—	—	—	—	—	4,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—		141,7	10
Pelfabro		516	Pr	9,8	0,2	—	5,2	96,8	1,0	4,8	—	0,2	—	—	17,4	18,8	—	—	—	0,6	—	0,4	2,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,0	6,2		170,6	11
Cavasso Nuovo		301	Pn	0,2	—	—	3,6	54,8	1,4	20,8	0,8	—	—	—	16,7	16,8	—	—	—	0,2	—	—	0,8	0,2	3,6	—	—	—	—	—	—	0,4	1,6		120,5	8
Meduno		238	Pr	10,8	—	—	2,8	38,6	3,8	3,8	—	—	—	—	21,8	16,4	—	—	—	—	—	0,2	1,8	0,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	2,6	—		112,2	10
Basaldella		141	Pn	10,4	—	—	1,8	24,1	—	—	—	—	—	—	27,2	6,8	—	—	0,7	—	—	—	—	3,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—		75,9	7
Clautana		652	Pr	11,0	0,8	—	1,6	24,2	1,4	0,4	—	0,6	—	—	9,4	11,0	—	—	—	0,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—		63,0	7
Clauzt		600	Pr	10,8	0,4	—	—	48,2	2,8	3,6	—	0,4	—	0,2	10,6	13,8	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—		95,8	7
Andreis		455	Pn	22,4	1,7	—	1,4	61,3	—	2,7	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	4,5	0,5	1,7	—	1,8	0,7	—	—	—	—	—	—	0,4	3,5		123,1	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **LIVENZA**																																			
Lidina	Bareis	409	Pn	1,8	2,1	—	—	78,9	—	5,5	—	—	—	10,2	17,9	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	2,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—		120,1	8
	S. Quirino	116	Pn	17,8	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	—	39,4	6,7	—	—	—	0,2	—	—	—	24,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—		102,7	5
Meduna	Formeniga	289	Pn	18,0	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		71,3	3
	Conegliano	85	Pr	13,6	—	—	—	39,2	—	—	—	—	—	—	24,4	3,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		81,8	5
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	2,7	5,7	—	—	28,8	10,8	3,2	5,7	—	—	—	—	23,7	—	—	—	2,1	—	1,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		82,9	10
Cadorin di Medonda	Cima Casale	1364	Pn	5,3	4,9	—	0,4	31,4	18,1	—	9,2	—	—	0,8	6,2	15,6	1,3	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,8	—		98,9	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	9,4	1,5	—	0,4	43,4	5,4	—	6,8	—	—	0,6	10,3	25,0	—	—	—	2,8	—	0,4	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—		111,6	11
Padola	Monteroroe di Comelico	1630	Pn	1,2	—	—	—	51,2	3,2	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		85,6	4
	Dosoledo	1237	Pn	5,6	2,4	—	—	59,0	8,5	—	10,7	—	—	1,8	12,4	14,8	—	—	—	2,9	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—		111,8	11
Ansiei	Misurina	1760	Pr	10,8	0,8	0,2	1,4	38,0	1,4	—	9,4	—	—	0,4	13,0	8,8	—	—	0,2	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—		81,2	10
	Casa S. Marco	1135	Pn	10,0	3,5	—	—	54,0	2,2	—	3,5	—	—	0,5	25,2	3,4	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—		105,2	8
	Auronzo	864	Pr	1,8	2,0	—	0,2	42,4	2,8	0,3	5,3	—	—	0,4	15,2	12,8	—	—	—	1,0	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—		86,8	9
Piave	Lorenzago	880	Pn	15,0	4,5	—	—	48,0	4,5	1,0	3,5	—	—	—	10,5	28,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—		111,5	10
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	7,3	0,8	—	0,4	39,7	5,4	—	0,7	—	—	—	8,3	23,5	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—		96,1	7
	Pieve di Cadore	878	Pn	2,0	0,5	—	3,0	10,0	30,0	0,4	0,1	—	—	—	8,1	16,3	9,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,4	—		82,2	9
	Podestagno	1506	Pn	4,8	—	—	—	30,7	4,2	—	—	—	—	—	10,5	20,3	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—		76,0	6
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	7,6	0,1	—	24,8	12,5	—	14,1	—	—	—	1,7	29,7	3,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—		97,5	8
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	9,8	—	—	0,5	48,7	1,0	—	—	—	—	1,0	15,8	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—		83,7	7
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	9,3	14,2	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—		58,0	5
	Borca	942	Pn	16,0	—	—	—	46,8	—	—	—	—	—	—	16,2	6,0	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89,2	5
	Perarolo di Cadore	562	Pr	8,4	0,6	—	1,0	30,4	7,2	0,2	0,2	—	—	—	11,4	12,4	—	—	—	0,6	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—		75,6	8
	Rivalgo	496	Pn	11,7	0,5	—	0,5	40,6	3,6	—	—	—	—	—	11,8	16,7	—	—	—	0,1	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—		86,8	5
	Longarone	474	Pn	13,8	1,3	—	2,6	37,7	1,3	—	—	—	—	—	6,2	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—		86,4	7
Vajont	Erto	726	Pn	11,5	3,3	—	5,7	29,0	2,5	0,7	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		80,2	7
	Zoppè	1465	Pn	21,9	1,9	—	—	49,4	2,6	—	0,9	—	—	0,3	14,0	10,7	—	—	—	0,6	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,5		107,7	9
Mis	Marason di Zoldo	1353	Pn	14,0	1,5	—	5,0	62,0	7,5	—	—	—	—	2,0	20,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—		122,0	9
	Forno di Zoldo	848	Pr	12,2	1,6	—	0,8	36,4	4,4	0,2	0,2	—	—	0,2	15,4	12,2	—	—	—	0,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—		88,8	8
	Fortogna	495	Pr	17,2	1,2	—	2,3	26,8	0,2	—	—	—	—	—	18,4	10,8	—	—	—	1,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4		74,2	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	34,8	1,3	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	6,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3		63,2	6
	Belluno	400	Pr	17,0	1,6	—	—	15,4	1,4	—	—	—	—	—	6,8	1,6	—	—	—	1,3	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4		46,8	8
	Soverzene	390	Pr	1,6	1,4	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	6,2	6,6	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6		37,4	6
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	9,6	0,2	—	—	26,2	4,0	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	—	1,2	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		54,0	5
	Passo S. Boldo	706	Pn	21,2	—	—	—	56,4	—	—	—	—	—	—	24,1	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		114,0	4
	Arabba	1612	Pn	17,2	1,3	—	1,3	33,0	2,0	—	0,2	—	—	1,3	9,7	15,0	—	—	—	1,3	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—		86,6	10
Cordevole	Andraz	1421	Pn	16,1	2,3	—	—	29,1	2,5	—	—	—	—	1,1	6,3	22,3	—	—	—	2,4	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—		83,3	8
	Caprile	1028	Pr	6,6	1,3	—	1,3	39,4	2,6	—	0,3	—	—	1,0	15,3	7,0	—	—	0,2	0,8	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2		69,6	9
	Sala d'Alleghe	950	Pn	13,4	2,0	—	4,4	32,4	3,3	—	0,3	0,7	—	0,5	10,5	3,4	—	—	—	1,2	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—		74,3	9
Biois	Falcade	1253	Pn	13,9	3,5	—	2,3	41,2	2,1	—	—	0,6	—	2,4	16,9	5,2	—	—	—	1,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—		91,7	10
Limo	Garès	1361	Pn	15,3	—	—	11,3	51,1	—	—	—	1,0	—	2,0	23,0	3,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		108,8	6
	Cencenighe	773	Pr	16,3	0,4	—	2,6	40,3	4,2	—	—	1,2	—	0,4	12,0	1,3	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—		83,0	9
Cordevole	Taibon	628	Pr	18,2	0,3	—	1,6	64,2	1,3	—	0,2	0,4	—	0,4	17,2	5,3	0,2	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—		114,0	7
	Agordo	611	Pr	17,6	1,2	—	1,0	47,6	0,3	—	0,2	—	—	0,3	15,2	12,4	—	—	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—		99,3	7
Mis	Passo Cereda	1378	Pn	20,0	—	—	2,2	38,0	—	—	—	—	—	—	18,1	7,6	—	—	—	3,5	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—		86,9	7
	Gosaldo	1141	Pr	16,6	2,2	—	1,2	47,4	0,3	—	—	—	—	0,3	7,4	11,6	—	—	—	2,6	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,3		92,4	7

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari a 1 mm.
	(segue) **PIAVE**																																		
Mis	Sospirolo	454	Pn	12,8	—	—	1,8	30,0	4,5	—	—	—	—	—	2,0	18,5	—	—	—	2,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	69,5	9
Salmenego	Cesio Maggiore	482	Pn	10,0	—	—	—	16,4	4,2	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	5
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	23,2	0,8	—	0,2	23,0	1,2	—	—	—	—	0,8	14,5	2,2	—	—	0,5	2,2	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,2	—	71,8	8
Soligo	Seren del Grappa	887	Pn	10,2	—	—	15,7	16,2	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	4
	Pedavena	359	Pr	7,4	0,2	—	2,4	16,0	4,2	—	—	—	—	0,2	7,2	2,8	—	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	42,6	7
	Feltre	280	Pn	10,5	—	—	3,5	25,4	2,5	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4	7
Erli	Milies	685	Pn	10,2	—	—	—	38,2	—	—	—	—	—	—	14,5	5,8	—	2,8	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	6
Tegorz	Fener	177	Pn	4,0	—	—	—	24,7	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	4
Soligo	Pomagno	329	Pr	17,0	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	15,8	0,6	—	0,6	—	8,4	—	0,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	56,6	4
Soligo	Cison di Valmarino	361	Pn	7,9	—	—	—	41,6	—	—	—	—	—	—	15,4	26,2	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,9	5
	Pieve di Soligo	153	Pr	25,0	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	21,0	4,8	—	0,2	0,4	1,6	—	—	—	—	0,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	85,5	5
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	81	Pr	15,0	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	16,0	5,8	—	—	—	0,8	—	—	0,2	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	5
	Pordenone	28	P	23,0	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	34,2	—	0,6	—	—	0,5	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,8	4
	Brugnera	16	P	6,6	—	—	—	46,1	—	—	—	—	—	—	28,9	—	—	—	—	2,8	—	—	—	2,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	88,0	6
	Annano Decimo	14	P	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	10,9	8,4	—	—	—	—	—	—	—	10,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	5
	Cinto Caomaggiore	11	P	5,0	—	—	—	6,0	—	—	8,0	—	—	—	18,7	—	—	—	—	0,8	—	—	—	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	5
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	0,4	0,2	—	—	28,0	0,2	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	7,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	45,4	8
	Cesarolo	6	Pr	0,4	—	—	—	34,8	8,4	—	—	—	—	—	20,2	5,8	—	—	—	1,0	0,2	—	—	8,4	6,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	80,8	7
	Portogruaro	6	Pr	0,8	—	—	—	35,6	—	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	—	—	2,2	—	—	—	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	4
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	8,8	—	—	—	16,4	1,6	0,2	—	—	—	—	29,4	3,6	—	—	—	1,0	—	—	—	12,6	0,8	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	78,8	8
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	—	—	35,2	0,6	—	—	—	—	—	6,6	0,2	—	—	—	1,6	—	—	—	8,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	53,6	4
	Villa	3	Pr	1,0	—	—	—	36,8	2,4	—	—	—	—	—	18,8	6,2	—	—	—	2,0	0,2	0,2	—	10,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	84,6	8
	Caorle	3	P	2,0	—	—	—	22,0	4,0	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	71,5	6
	Cimadolmo	62	P	25,4	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,3	3
	Oderzo	20	Pr	52,2	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	7,6	2,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	74,8	5
	Fontanelle	19	P	27,1	—	—	—	48,8	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	91,3	4
	Motta di Livenza	9	P	25,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	3
	Chiarano	7	P	18,5	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	3
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	17,6	—	—	—	35,4	0,6	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	60,0	6
	Fiumicino	4	Pr	19,6	0,2	—	—	30,4	0,6	—	—	—	—	0,2	5,2	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	2,2	0,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	60,2	4
	S. Donà di Piave	4	Pr	17,2	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	0,2	5,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	1,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	55,9	4
	Terre di Meste	3	Pr	6,6	—	—	—	37,4	0,2	—	—	—	—	—	7,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	53,6	4
	Becconfema	2	Pr	6,2	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	0,2	7,0	0,2	—	—	0,2	0,6	—	—	—	1,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	5
	Staffolo	2	Pr	10,2	—	—	—	38,4	0,4	—	—	—	—	—	5,6	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	58,0	4
	Tornado	2	Pr	6,0	—	—	—	17,6	1,2	—	—	—	—	1,2	10,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	40,8	6
	Torre di Fine	2	P	11,6	—	—	—	27,2	0,7	—	—	—	—	—	14,2	1,4	—	—	—	0,9	—	—	—	22,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	79,6	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	1,8	—	—	—	25,8	—	—	—	—	0,2	—	12,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	5
	BRENTA																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6	6
	Levico	505	Pn	10,8	1,4	—	3,2	29,7	—	—	—	—	—	1,8	8,1	7,8	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,7	6
	Pergine	490	Pn	7,2	—	—	1,8	40,0	—	—	—	—	—	2,8	18,7	4,5	—	—	—	3,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,6	7
Fersina	Centa	895	Pr	10,6	0,4	—	0,4	33,6	0,4	1,0	—	—	—	2,0	12,4	4,2	0,2	—	—	3,0	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,8	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	8,8	1,4	—	2,2	26,0	—	—	—	—	—	1,4	10,0	0,6	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	53,6	7
Brenta	Calamento	1160	Pn	2,2	—	—	—	41,6	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	68,2	4

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
(segue) BRENTA																																			
Chiapin	Bieno	806	Pn	—	—	—	2,5	34,5	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	2,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—		58,5	6
Brigne	Malene	1060	Pn	12,4	—	—	—	38,3	1,0	—	—	—	—	1,3	18,2	5,0	—	—	—	4,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		72,9	8
	Castel Tesino	860	Pn	10,5	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	3,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,5	6
	Grigno	365	Pn	11,4	—	—	0,5	27,4	—	—	—	—	—	2,0	12,4	1,5	—	—	—	3,5	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		60,0	7
	Enego	784	Pn	10,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45,0	4
	Primolano	207	Pn	9,5	—	—	—	24,4	—	—	—	—	—	0,4	8,0	4,0	0,4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		49,7	5
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	32,2	3,0	0,2	6,4	46,4	0,8	—	—	—	—	1,0	14,0	2,2	—	—	—	1,8	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	100,0	9
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	26,6	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,0	—	—	—	45,9	7
Vanoi	Caoria	802	Pr	14,0	0,6	—	—	42,0	1,4	—	—	—	—	0,8	17,8	2,8	—	—	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	82,6	7
	Canal S. Bovo	757	Pn	7,8	11,1	—	2,0	36,2	—	—	—	—	—	0,8	15,5	3,7	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	80,8	8
Cismon	Pedemalto	870	Pr	6,2	0,2	—	0,2	22,6	1,6	—	—	—	—	0,4	10,0	4,6	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	43,0	6
	Arsiè	314	Pn	0,6	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31,8	5
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	12,0	16,0	—	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		54,5	5
Lastego	Gallio	1090	Pn	8,2	—	—	3,2	20,6	—	—	—	—	—	0,7	9,6	8,2	—	1,8	—	9,2	—	—	1,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,7	8
	Foza	1063	Pr	9,4	—	—	2,4	29,0	—	—	—	—	—	1,0	13,6	1,6	—	2,6	0,2	8,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	69,7	8
	Sasso d'Asiago	965	Pn	13,0	—	—	1,9	24,1	—	—	—	—	—	0,6	15,2	5,0	—	3,5	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	7
	Rubbio	1057	Pn	38,7	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	16,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	4
	Campo Solagna	1020	Pr	16,2	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	0,2	17,0	2,2	—	0,2	0,2	3,6	—	0,2	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	73,6	6
	Oliero	155	Pn	23,5	—	—	0,7	21,7	—	—	—	—	—	—	15,1	3,4	—	1,9	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	6
	Bassano del Grappa	129	Pr	10,4	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	0,2	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,8	4
Longhella	Marostica	106	Pn	14,0	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,8	—	—	—	—	58,5	4
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	900	Pn	21,1	—	—	—	23,1	—	—	—	—	—	—	19,1	2,0	—	0,2	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	73,5	6
	Asolo	207	Pn	25,8	—	—	—	29,7	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	78,4	4
	Castelcucco	200	Pn	37,0	—	—	—	38,7	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	104,7	4
	Loria	72	Pn	18,0	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	34,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	145,1	4
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	14,5	—	—	—	29,2	—	—	—	—	—	—	16,8	7,5	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	5
	Montebelluna	121	Pn	11,2	—	—	—	38,5	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	5
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	10,4	—	—	—	56,6	—	—	—	—	—	—	25,8	0,2	—	—	0,2	2,0	—	—	—	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	96,2	4
	Istrana	40	Pr	23,2	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	0,2	8,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	51,2	5
	Villorba	88	Pn	42,3	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	7,8	3,3	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	73,4	6
	Treviso	15	Pr	10,5	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	6,7	1,4	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	31,0	5
	Biancade	10	Pn	5,8	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	2,8	4,2	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	27,7	6
	Saletto di Piave	9	Pn	16,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	3,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	25,5	5
	Trepalade	2	Pn	7,0	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	0,6	—	—	—	4,5	2,8	—	5,0	—	—	—	—	—	0,2	59,3	6
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	9,0	1,2	—	—	27,5	—	—	—	—	—	0,2	6,8	4,0	—	—	—	1,6	—	—	—	—	4,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	50,2	6
	Cortellazzo	1	Pn	7,5	—	—	—	21,3	0,2	—	—	—	—	—	12,8	1,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	5,6	—	1,8	—	—	—	—	—	—	51,5	7
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	9,0	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	21,2	0,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,2	—	8,4	—	—	—	—	—	—	64,7	6
	Cà Perale (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	10,0	—	—	0,2	19,6	0,2	—	—	—	—	—	8,2	1,2	—	—	—	1,0	—	0,2	—	2,6	2,6	—	2,6	—	—	—	—	—	—	47,6	8
Sile - Zero	Cartigliano	88	Pn	3,8	—	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,7	3
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	35,8	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	66,5	4
	Castelfranco Veneto	44	Pr	22,4	—	—	—	61,0	—	—	—	—	—	0,2	8,4	0,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	95,8	5
	Villa del Conte	28	Pn	10,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	4
	Piombino Dese	24	Pn	22,8	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	1,7	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	50,5	7
	Massanzago	22	Pn	19,1	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	1,2	—	—	—	—	—	1,2	46,0	6

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																		
Sile - Dese	Curtarolo	19	Pn	4,1	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	4
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	6,2	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	38,9	4
	Mirano	9	Pn	8,7	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	0,9	—	—	—	—	1,4	—	46,4	5
	Stra	8	Pr	8,8	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	13,8	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	47,4	4
	Camposervarolo (Fossò)	5	Pr	7,4	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	14,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	1,4	—	45,8	5
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	3
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9	3
	Lova	3	Pn	1,8	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	9,0	—	—	—	—	3,8	—	43,9	6
	Rosara di Codevigo	3	Pr	9,8	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	6,4	—	—	0,2	—	8,4	0,2	38,8	6
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	6,2	—	30,4	5
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	26,4	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	35,4	4
	Cavallino	1	Pn	11,8	—	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	7,7	1,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,2	—	2,2	—	—	—	—	2,0	—	45,8	8
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,6	—	2,6	—	—	—	—	—	—	38,6	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	8,2	—	—	—	23,8	0,8	—	—	—	—	—	11,2	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	10,0	—	4,8	—	—	—	—	—	—	59,6	5
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	Lavarone	1171	Pr	22,4	—	—	8,6	34,8	0,2	—	—	—	—	2,8	10,6	4,6	—	—	—	10,0	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,6	7
	Tonezza	992	Pn	16,0	—	—	6,4	27,7	—	7,5	—	—	—	0,9	21,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,9		89,9	6
	Lastebasse	810	Pn	14,4	1,1	—	10,8	36,0	—	—	—	—	—	1,7	9,4	3,7	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		86,1	6
Val d'Assa	Ghèrtele	1180	Pn	14,3	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	4,4	9,3	—	—	—	—	5,3	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48,9	6
Refrone	Arsiero	999	Pr	14,4	2,8	0,2	2,4	23,2	—	0,8	—	—	—	1,0	13,2	0,6	0,2	1,4	0,2	7,8	—	—	2,4	0,4	—	1,2	0,6	—	—	0,2	0,2	0,2	8,4		77,0	11
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	62,8	—	—	8,0	25,0	—	—	—	—	—	1,0	17,0	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		119,5	6
Posina	Laghi	567	Pn	30,2	—	—	—	43,2	2,1	—	—	—	—	—	19,8	—	8,2	3,1	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—		116,4	8
	Pòsina	544	Pn	45,0	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	4,5	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		135,0	5
Astico	Velo d'Astico	862	Pn	25,8	—	—	9,0	21,0	—	—	—	—	—	11,0	3,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78,5	6
	Cogollo del Cengio	350	Pr	42,8	—	—	24,0	26,2	—	—	—	—	—	0,4	15,0	0,8	—	0,2	—	7,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,6	—		125,6	6
	Calvene	201	Pn	38,6	—	—	24,1	26,2	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—		110,0	8
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	20,0	—	—	—	44,6	—	—	—	—	—	1,5	22,3	1,9	—	7,5	—	18,2	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		119,8	6
	Staro	682	Pn	8,4	—	—	30,2	40,7	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		119,4	9
Leogra - Timonchio	Ceolati	620	Pr	29,0	—	—	1,6	41,2	—	—	—	—	—	0,6	24,6	2,0	—	7,2	0,2	13,0	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4		129,4	9
	S. Antonio di Valli	551	Pn	24,2	—	—	1,7	48,5	—	—	—	—	—	1,0	21,2	—	—	7,4	—	13,2	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		126,5	9
	Valli del Pasubio	477	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,5	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—		46,8	4
	Schio	234	Pr	19,8	—	—	15,2	38,2	—	—	—	—	—	0,2	17,4	0,2	—	0,2	—	6,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—		98,4	5
	Thiene	147	Pn	18,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—		37,5	5
	Isola Vicentina	80	Pn	10,2	—	—	28,4	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68,6	5
	Vicenza	40	Pr	11,1	—	—	—	29,8	—	—	—	—	—	—	11,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—		58,9	4
	Camponemaxvia	1022	Pn	4,0	—	—	40,6	26,6	—	—	—	—	—	2,8	18,0	—	—	6,2	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		104,1	7
Lavarda	Conco	330	Pn	37,8	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		107,0	4
	Crosara	417	Pn	38,0	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	12,8	0,5	—	1,1	—	6,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—		70,3	5
	Breganze	110	Pn	21,9	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	12,7	1,5	—	0,6	—	4,6	—	—	—	0,1	0,1	0,8	—	—	—	—	—	2,8	—		66,7	6
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	Lamare d'Agnì	846	Pn	25,0	0,5	—	—	57,5	—	—	—	—	—	2,5	24,0	1,5	—	8,0	—	8,0	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		128,5	8
	Maltauro	640	Pn	21,0	—	—	—	51,5	—	—	—	—	—	2,1	35,0	—	—	2,0	—	7,2	—	—	1,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		112,2	8
	Rovegliana	596	Pn	66,8	—	—	1,9	41,5	—	—	—	—	—	0,2	1,6	0,2	0,2	0,1	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		106,2	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul zero medi	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Terme Brènnero	1909	Pn	—	—	—	4,0	50,0	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	3,2	—	2,1	—	—	—	—	1,0	—	—		72,4	7
	Colle Isarco	1092	Pn	2,0	0,1	—	5,5	36,0	8,5	0,5	—	—	—	1,8	15,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	1,2	—	—	—	—	—	0,3	0,1		87,9	10
Fiènа	Fiènа	1248	Pn	—	—	—	30,0	35,0	0,5	—	5,0	—	—	4,5	21,0	11,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	3,0	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—		116,5	11
Isarco	Vipiteno	945	Pr	3,8	0,2	—	6,0	28,8	1,4	0,2	—	—	—	0,4	8,2	11,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		57,6	6
Tèna	S. Giacomo in Vènosta	1452	Pn	1,0	1,0	—	—	54,5	—	4,0	2,0	—	—	4,0	9,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	2,0	3,0	—	—	—	—	—		97,0	12
	La Wher	1365	Pr	2,8	—	—	4,8	31,8	4,4	0,2	8,0	—	—	1,8	10,4	12,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,8	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—		78,4	8
	Praìl	949	Pr	3,8	—	—	5,8	27,4	1,4	—	2,8	—	—	0,8	12,6	8,4	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—		65,4	8
Ridànna	Ridànna	1425	Pn	12,8	0,7	—	3,6	60,6	0,8	—	8,8	—	—	1,8	12,8	12,2	0,8	—	—	0,8	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—		110,0	10?
Isarco	Campo Trens	966	Pn	30,0	—	—	2,0	38,8	—	—	4,0	—	—	—	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		100,0	6
	Le Cave	844	Pn	8,7	—	—	—	57,1	4,1	—	—	—	—	2,8	18,2	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		87,0	6
Mènus	Landro	1441	Pn	5,7	3,5	—	—	27,0	5,9	—	6,0	—	—	0,5	5,5	16,0	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—		76,1	8
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	8,2	—	—	1,0	20,8	5,0	—	6,2	—	—	0,8	11,4	20,0	—	—	—	1,8	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—		72,8	9
Rèdica	S. Vito in Bràies	1351	Pn	8,8	1,0	—	—	29,3	8,2	—	5,5	—	—	0,9	14,8	21,8	—	—	—	0,9	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—		93,8	8
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	2,5	1,5	—	—	24,0	2,5	—	6,2	—	—	0,2	11,2	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—		60,2	7
Dènte	S. Maddalena	1398	Pn	1,5	1,6	—	—	21,5	3,2	—	9,4	—	—	1,8	14,5	21,5	—	—	—	0,9	0,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		76,1	8
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	19,0	80,0	40,0	46,5	—	—	—	—	52,8	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		226,5?	6?
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	2,0	—	—	—	26,0	—	—	4,5	—	—	0,8	—	15,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—		53,5	5
	Casère	1600	Pn	2,2	2,1	—	—	34,4	8,2	0,8	—	—	—	4,1	20,1	19,0	0,4	0,5	—	1,5	0,1	4,0	—	8,0	5,5	16,0	1,1	6,0	1,0	8,9	—	1,2	—		141,6	17
Isarco	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	29,2	16,1	—	—	—	—	8,9	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	8,6	—		86,8	6
	S. Giovanni	1011	Pn	1,5	—	—	2,2	14,8	6,5	5,5	8,7	—	—	—	31,4	16,8	—	—	—	2,8	0,6	—	—	2,5	3,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—		92,5	12
	Campo Tùres	890	Pn	—	0,4	—	—	14,5	0,2	—	—	—	—	8,0	12,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—		35,9	4
Riva	Riva di Tùres	1600	Pr	0,8	0,8	—	1,6	32,0	11,4	0,4	6,6	—	—	2,6	24,2	9,8	—	0,4	—	0,4	0,2	1,6	—	0,8	0,4	—	2,2	—	—	—	—	1,8	—		97,6	10
Selva	Lappago	1425	Pr	0,4	—	—	—	63,6	4,0	0,2	4,6	—	—	2,8	28,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—		119,2	7
	Selva dei Mulini	1280	Pn	0,8	—	—	0,8	50,0	2,2	—	4,6	—	—	4,2	29,2	28,0	—	—	—	—	0,5	—	—	0,7	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—		120,4	6
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	818	Pr	0,4	0,4	—	0,2	22,8	0,4	—	4,4	—	—	1,8	14,8	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		61,2	5
Isarco	Passo di Campolongo	1870	Pn	12,1	9,8	—	—	31,5	0,6	—	—	—	—	1,2	11,5	12,5	—	—	—	0,4	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,2	—		82,8	7
	Corvara	1558	Pn	12,0	—	—	—	28,8	5,0	—	0,8	—	—	—	30,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—		78,1	5?
S. Lucano	S. Cassiano	1545	Pn	7,9	—	—	—	28,2	2,7	—	—	—	—	—	12,6	12,0	—	—	—	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		60,9	7
Badia	Badia	1357	Pn	8,7	0,7	—	—	18,0	7,0	0,9	—	—	—	0,8	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—		58,8	5
Campil	Longiarù	1396	Pn	10,0	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		87,0	4
Badia	S. Martino	1117	Pr	3,3	0,2	—	1,8	25,0	1,6	0,2	2,4	—	—	0,6	17,5	13,6	—	0,6	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2		69,3	8
Tiglio	Longega	1060	Pn	—	—	—	—	23,0	4,2	—	2,7	—	—	—	19,8	14,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—		65,1	6
Fiènа	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	30,0	5,0	—	2,5	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78,5	4
	Vandòies di Sotto	873	Pn	3,3	—	—	—	40,8	0,5	0,3	—	—	—	2,0	26,0	14,5	—	—	—	0,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89,3	5
Monte	Maraùza	1415	Pn	1,2	—	—	—	56,0	—	—	1,5	—	—	—	?	—	—	—	—	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—		60,5?	4?
Villa	Vàlles	1354	Pn	1,0	0,5	—	—	40,5	8,7	—	1,0	—	—	1,5	20,0	4,5	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—		78,4	7
Monte	Spinga	1105	Pn	7,0	—	—	—	70,0	0,9	—	1,0	—	—	1,0	14,0	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—		126,3	7
Lutago	Luson	972	Pn	6,4	—	—	0,5	29,1	3,7	—	—	—	—	—	6,3	41,2	—	—	—	3,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—		96,0	7
Isarco	Brennone	560	Pr	2,4	—	—	2,0	22,0	1,6	—	2,0	—	—	0,4	27,6	10,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68,6	7
Rienza	Rores	1500	Pn	6,5	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	1,5	25,0	16,9	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		76,8	5
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	3,2	4,5	—	—	28,2	—	—	—	—	—	0,6	15,7	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		76,6	5
Tèna	Lasfòns	1150	Pn	3,3	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	1,2	20,3	17,3	—	—	—	0,3	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		81,5	5
	S. Cristina	1428	Pn	10,0	—	—	—	22,9	1,0	—	—	—	—	—	14,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		64,0	5
Gardena	Ortisèi	1236	Pn	19,2	0,2	—	2,0	29,6	0,6	0,2	0,2	0,4	—	1,0	26,0	3,3	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	3,4	—		91,5	7
	Ponte all'Isarco	490	Pn	15,0	1,0	—	1,0	21,0	—	—	—	—	—	—	21,7	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		76,2	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	19,7	—	—	2,4	25,1	—	—	—	—	—	0,3	20,4	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		81,8	5
	Fiè	900	Pn	10,8	—	—	0,4	22,8	—	—	—	—	—	0,7	12,7	15,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—		64,1	5
Adige	Castello di Presule	858	Pr	18,4	—	—	1,6	18,8	—	—	—	—	—	0,4	16,4	8,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		60,4	5
	Tires	1019	Pn	8,6	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	18,4	22,8	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		65,8	5
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	11,0	1,2	—	—	18,8	1,8	—	—	—	—	—	21,2	11,1	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—		65,8	6
	Cardano	208	Pn	20,8	0,6	—	1,8	25,8	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		79,1	4
Ega	Lavasè	1308	Pn	7,9	—	—	—	29,1	1,5	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		46,8	4
	Nova Levante	1178	Pr	5,0	0,4	—	1,8	27,2	1,0	—	—	—	—	0,6	15,2	18,6	—	—	—	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		73,0	7
	Madonna del Renon	1680	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		[85,0]	»
	Rio Bianco	1350	Pn	10,1	—	—	3,6	40,6	3,1	—	—	—	—	2,9	22,3	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		108,2	7
	Sonvigo	1228	Pn	4,5	2,0	—	5,0	26,5	—	—	—	—	—	—	9,3	18,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—		68,3	7
Fiumi	Vanga	1065	Pn	12,0	0,5	—	1,2	38,5	1,2	—	—	—	—	1,1	19,3	24,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—		91,8	9
	S. Genesio	1080	Pn	19,1	0,2	—	—	28,4	3,1	—	—	—	—	—	21,7	16,0	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89,6	6
	Sarentino	966	Pr	17,4	—	—	6,2	33,6	0,2	—	—	0,2	—	0,8	23,2	6,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—		92,0	6
	Bolzano (Gries)	292	Pr	28,6	—	—	—	35,8	0,2	—	—	—	—	0,2	8,6	25,6	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		99,8	4
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	5,0	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	40,8	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		76,8	4
	Nova Ponente	1355	Pn	7,2	0,1	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	28,0	10,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		72,1	5
	Cauria	1328	Pn	2,2	—	—	2,1	26,3	—	—	—	—	—	0,7	38,8	22,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—		93,1	6
	Faedo	663	Pn	6,0	5,0	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	26,0	18,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		95,0	6
	Caldaro (S. Nicolò)	586	Pn	4,4	1,9	—	—	29,8	2,2	—	—	—	—	—	8,5	25,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		73,3	7
	Bronsòlo	250	Pn	13,0	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	19,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68,8	4
	S. Michele	228	Pn	4,5	3,0	—	4,5	33,0	—	—	—	—	—	2,5	18,5	36,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		97,5	8
	Salorno	224	Pr	2,4	0,2	—	3,6	24,8	—	—	—	—	—	0,6	22,4	17,0	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		71,2	5
Noce	Pete	1580	Pr	1,2	0,4	—	3,0	19,8	1,6	—	—	—	—	7,6	31,0	8,0	—	—	—	6,6	1,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—		81,2	9
Noce Bianco	Careser	2000	Pn	5,9	—	—	12,0	20,0	3,8	—	—	—	—	2,8	32,0	4,9	—	—	—	5,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—		95,4	10
	La Mare	1964	Pn	7,0	—	—	3,7	24,8	4,0	—	—	—	—	2,8	37,2	10,5	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		101,2	8
	Pont	1201	Pr	—	—	—	5,0	20,0	2,6	—	—	—	—	7,0	27,0	6,2	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		77,0	8
Torrente Noce	Passo Tonale	1850	Pr	5,0	2,8	—	6,8	41,0	0,4	—	—	—	—	5,6	36,0	11,8	—	—	—	10,8	0,4	—	0,6	—	—	—	0,4	—	—	—	1,8	—	—		123,4	9
	Fucine	977	Pn	2,6	—	—	3,5	36,0	—	—	—	—	—	3,3	20,4	10,2	—	—	—	8,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78,2	7
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	4,2	24,8	—	—	—	—	—	2,5	21,8	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		57,5	5
	Malè	737	Pr	4,4	—	0,2	5,6	19,6	1,6	0,3	—	—	—	2,6	37,6	27,8	—	—	—	6,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		106,8	8
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	1,8	—	—	3,7	23,2	1,9	—	—	—	—	4,1	19,9	12,2	—	—	—	5,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		72,5	5
Pescara	Provès	1414	Pn	1,8	—	—	30,6	3,7	2,8	0,9	—	—	—	7,2	29,1	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—		79,2	8
Noce	Cles	656	Pr	4,2	—	—	4,6	19,8	—	—	—	—	—	0,8	18,2	14,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		62,8	5
	Senale	1342	Pn	6,2	—	—	—	42,4	—	—	—	—	—	—	20,4	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		80,6	4
Novella	Fondo	980	Pr	5,0	—	—	1,4	26,2	0,4	—	—	—	—	1,2	20,2	26,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		80,2	7
	Romeno	962	Pn	7,2	—	—	—	28,1	—	—	—	—	—	0,9	16,6	18,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		73,6	5
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	14,1	—	—	—	42,2	—	—	—	—	—	5,0	28,2	50,5	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		155,8	6
Noce	Denno	486	Pn	6,0	—	—	—	43,0	0,2	—	—	—	—	0,1	32,0	25,6	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		110,8	5
Sporeggio	Pagnanella	1860	Pr	19,8	—	—	4,6	28,4	2,6	0,4	—	—	—	4,4	27,4	18,8	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2		107,4	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ai 1 mm.
(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Speroga	Spermaggiore	565	Pr	15,6	—	—	0,8	35,8	—	0,2	—	—	—	1,2	26,8	14,6	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,4	6
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	14,0	0,4	—	1,8	26,5	—	—	—	—	—	1,5	27,9	15,0	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,8	7
Brisia	Passo Pardoi	2140	Pr	18,6	6,4	—	8,0	27,9	1,6	—	0,2	—	—	1,6	13,8	10,0	—	0,4	—	2,3	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,6	10
	Mazzin	1370	Pn	16,4	2,8	—	1,4	25,5	2,1	—	—	—	—	1,4	22,2	12,6	—	—	—	1,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	87,6	10
	Meana	1196	Pn	4,5	1,2	—	—	24,8	0,6	—	—	—	—	8,2	18,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	6
	Predazzo	1020	Pr	12,5	5,5	—	3,0	23,2	1,0	—	—	—	—	0,8	4,0	1,8	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	51,4	7
Travignolo	Passo Rolle	1964	Pr	24,4	2,8	0,8	10,6	32,6	4,4	0,2	—	0,2	—	1,4	10,4	11,0	—	—	—	1,2	0,4	0,8	1,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	114,2	10
	Paneveggio	1520	Pn	14,0	6,6	—	—	39,8	5,0	—	—	—	—	—	5,5	17,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	7
Avisio	Cavalese	1014	Pr	8,6	1,0	—	0,8	20,2	5,2	0,2	—	—	—	1,2	11,8	11,6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	59,8	8
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	22,1	6,8	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	4
Avisio	Anterivo	1209	Pn	3,5	0,8	—	—	37,0	—	—	—	—	—	0,5	15,0	20,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,6	4
	Cembra	962	Pn	4,5	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	1,5	39,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	4
	Pennalago	460	Pr	5,4	—	—	0,8	33,4	—	—	—	—	—	1,4	18,2	31,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	6
	Lavis	280	Pn	9,0	—	—	1,5	27,5	—	—	—	—	—	—	16,6	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6	5
Fersina	Monte Bondone	1320	Pr	18,4	—	—	3,2	32,4	1,8	0,2	—	—	—	5,2	11,2	11,6	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	96,0	9
	Palù	1400	Pn	6,0	—	—	3,0	26,0	—	—	—	—	—	2,0	18,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	7
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	25,6	1,0	—	—	—	—	—	11,5	7,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	5
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	8,2	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,7	3
	Aldeno	212	Pn	18,0	—	—	—	36,4	0,4	—	—	—	—	2,7	14,2	10,7	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	92,4	6
	Trento	195	Pr	9,6	0,1	—	0,7	29,6	0,2	0,6	—	—	—	1,5	14,0	15,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,7	6
Centa	Serrada	1249	Pn	44,2	—	—	—	34,6	—	—	—	—	—	—	0,2	10,0	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	100,5	5
	Folgaria	1168	Pr	11,2	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	2,2	9,4	5,4	—	—	—	10,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	66,0	7
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	13,5	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	2,8	6,5	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,7	5
	Fòchese	700	Pn	9,4	—	—	—	8,6	1,8	—	—	—	—	1,2	31,0	7,4	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	7
	Revereto	211	Pn	14,5	—	—	—	20,4	1,3	—	—	—	—	—	14,5	4,2	—	—	—	0,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,1	6
	Ronzo	974	Pn	0,8	—	—	26,7	24,8	0,2	—	—	—	—	4,0	3,4	20,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	85,4	6
	Brentonico	670	Pn	21,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	53,5	5
Ala	Ronchi	709	Pn	17,0	—	—	0,1	29,0	—	—	—	—	—	1,2	11,2	8,0	—	—	—	6,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	6
	Ala	190	Pr	7,4	—	—	0,2	28,8	—	—	—	—	—	0,1	10,0	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	4
	Spiazzi M. Baldo	960	Pn	14,2	—	—	—	46,2	—	—	—	—	—	0,8	15,2	9,8	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	103,1	6
	Ferrara M. Baldo	651	Pn	2,8	—	—	—	49,4	—	—	—	—	—	1,5	22,7	9,5	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	95,6	6
	Belluno Veronese	148	Pn	7,2	—	—	—	49,3	—	—	—	—	—	—	12,8	0,6	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,1	4
	Dolcè	115	Pn	20,8	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	0,5	9,8	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	67,4	5
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	9,0	5,0	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,8	4
	Affi	155	Pn	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	2
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	180	Pn	6,2	—	—	—	24,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	4
Progno di Negrar	Fane	634	Pn	2,0	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	4
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	0,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	[45,0]	»
Valpantena	Erbezzo	1113	Pn	10,6	8,0	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	8,5	—	3,8	5,3	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	8
	Fosse S. Anna	945	Pn	2,8	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	0,7	11,8	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	55,6	5
	Cerro Veronese	729	Pn	[2,6]	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	0,4	6,0	2,0	—	—	—	6,7	—	—	15,1	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	[48,1]	6
	Grezzana	166	Pn	2,4	0,9	—	—	38,0	—	—	—	—	—	0,5	10,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	4
Squaranto	Roverè Veronese	347	Pn	10,0	5,2	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	5,0	—	3,9	—	—	—	1,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Piave d'Itel	Campofontana	1223	Pr	12,4	8,0	—	—	22,4	—	—	—	—	—	0,8	16,4	0,8	—	1,8	—	8,0	—	—	11,2	3,8	1,4	—	1,8	—	—	—	0,6	—	—		84,4	10
	Giazza	768	Pn	35,8	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89,0	4
	Tregnago	371	Pn	37,8	—	—	—	40,6	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	1,1	—	—	—	—	—	—		97,6	5
Alpone	Castelvero	526	Pn	—	0,6	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—		28,1	1
	Campo d'Albero	901	Pn	12,3	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	5,2	9,8	8,0	—	—	7,2	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		70,1	7
	Castelvecchio	802	Pn	12,2	—	—	—	31,9	—	—	—	—	—	—	7,1	12,4	0,8	—	—	16,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—		83,5	6
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	10,2	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	12,5	1,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	14,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—		63,9	6
	Ferrazza	361	Pn	15,5	—	—	—	32,3	—	—	—	—	—	—	19,0	1,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—		73,6	5
	Chiampo	180	Pr	11,8	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	0,6	15,0	—	—	0,2	—	0,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—		45,8	4
	Montebello Vicentino	40	Pn	6,0	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	2,8	—	—	—	—	—	—		66,8	5
Tramigna	Soave	40	Pn	10,0	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		51,7	3
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
	Sandrigo	69	Pn	5,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48,0	3
	Passo di Riva	60	Pn	8,1	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48,8	3
	Bolzano Vicentino	44	Pn	4,8	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—		58,0	4
	Quintarello	82	Pn	—	—	—	—	34,8	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42,0	2
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	36,5	—	—	—	—	—	0,5	10,2	—	—	—	—	1,7	—	—	—	0,2	8,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—		48,4	5
	Padova	12	Pr	1,4	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	0,8	11,9	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	0,7	—		42,9	4
	Saonara	18	Pn	6,6	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	8,0	—		45,7	5
	Pieve di Sacco	7	Pr	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	2,8	—	—	—	—	1,4	—		33,4	5
	Bovolenta	7	Pr	—	—	—	—	14,0*	—	—	—	—	—	—	6,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,4	2
	Pontelongo	6	Pn	18,8	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—		39,5	3
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	0,8	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—		14,3	1
	Corte	3	Pn	9,0	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	9,0	—	—	—	—	4,0	—		45,2	6
	Colle Venda	580	Pr	3,2	—	—	—	29,0	0,2	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—		45,2	5
	Zovencedo	230	Pr	5,0	—	—	—	20,8	1,4	—	—	—	—	0,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—		39,6	5
	Lonigo	81	Pn	5,8	—	—	—	17,8	4,5	—	—	—	—	0,8	10,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39,9	4
	Longare	29	Pn	3,0	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—		37,5	4
	Cologna Veneta	24	Pr	2,8	—	—	—	20,2	1,2	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—		35,0	5
	Montegaldella	28	Pn	5,2	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39,7	3
	Ponte di Castegnaro	22	Pn	1,0	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43,0	4
	Casella	19	Pn	23,2	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	11,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		56,5	3
	Lozzo Atestino	19	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3,8	1
	Borgo Frassine	17	Pn	16,3	—	—	—	21,9	0,6	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—		57,2	4
	Noventa Vicentina	16	Pn	10,2	1,5	—	—	26,9	0,5	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—		54,2	5
	Este	18	Pn	—	6,4	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—		32,6	3
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—		43,2	4
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	17,9	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,9	2
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—		8,3	3
	Mennaltee	9	Pr	—	3,4	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,8	3
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—		31,9	3
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,8	1
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—		24,9	2

Bacino scolante	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Sist.-Fossalta Cort.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	38,0	2,0	—	—	—	—	—	16,2	1,2	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		61,6	5
	Bonavigo	19	Pn	1,8	—	—	—	22,4	0,5	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41,4	3
	Stanghella	7	Pn	3,1	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—		22,9	5
	Punta Gorsone	2	Pn	—	—	—	—	17,5	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,8	2
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro	Villafranca Veronese	54	Pn	7,5	—	—	—	27,0	1,7	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42,8	4
	Cà di David	49	Pn	2,1	—	—	—	25,2	2,5	—	—	—	—	0,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—		39,8	5
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	24,5	9,5	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—		42,0	4
	Isola della Scala	29	Pn	9,2	—	—	—	24,6	—	—	—	7,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43,1	4
	Bovolone	24	Pn	1,0	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	15,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48,7	6
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,1	2
	Legnago	16	Pr	1,0	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—		26,8	4
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—		20,2	2
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,0	1
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	0,6	0,4	—	0,2	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—		31,6	1
	S. Martino di Venezze	8	Pn	12,1	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—		41,5	3
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	0,2	—	—	28,0	—	—	—	—	12,0	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	0,2		43,6	6
	Pisnon	6	Pn	4,2	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,2	2
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—		17,8	2
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	5,0	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—		29,4	3
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	20,6	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—		35,9	3
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	16,2	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—		31,2	3
	Castelnuovo Veronese	180	Pn	1,6	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42,9	3
	Roverbella	42	Pn	25,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	5,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—		54,5	4
	Negarole Rocca	38	Pr	4,8	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	0,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—		36,6	4
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—		46,7	6
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	2,5	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,9	6
	Governolo	16	Pn	2,0	0,5	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,5	2
	Ostiglia	15	Pn	1,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—		13,0	3
	Canneselli	15	Pn	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—		28,0	2
	Massa Superiore	12	Pn	2,0	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,2	2
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	43,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43,5	1
	Fiesso Umbertiano	6	Pr	—	7,6	—	—	12,2	0,8	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,2	2
	Occhiobello	6	Pn	—	10,8	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,4	3
	Cavanella Po	9	Pn	—	—	—	—	18,1	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,7	2
	Corbola	8	Pn	—	—	—	—	20,8	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27,8	2
	Mesola di Lusia	8	Pr	—	11,2	—	0,2	12,4	2,4	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	5,0	—	—	—	—	—	1,4		33,8	5
	Croce di Barricetta	3	Pr	—	—	—	—	27,6	1,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	—	6,2	—	—	—	—	—	0,6		37,0	3
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	20,6	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27,8	2
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,8	4,8	—	—	—	—	—	—		32,9	5
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	18,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—		23,1	2

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere grassetto; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Sarcon*, per l'**Adige** a *Trento*, a *Pescantino* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

(pagina 482)

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.48	1.47	1.46	1.45	1.45	1.46	1.45	1.45	1.43	1.42	1.41	1.41	1.47	1.47	1.46	1.44	1.43	1.43	1.43	1.42	1.42	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.40	1.40	1.43	12
PIUCA																																		
Piuca	Prestane (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Ponte di Postumia	I	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.97	8
	Grotte di Postumia (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	0.50	0.48	0.42	0.89	0.92	0.88	0.92	0.91	0.85	0.90	0.78	0.72	0.66	0.65	0.67	0.60	0.58	0.52	0.50	0.48	0.45	0.42	0.41	0.88	0.84	0.85	0.80	0.81	0.29	0.89	0.56	7
	Ponte di Barbana	I	2.13	1.90	2.00	2.02	2.06	2.10	2.00	2.06	1.96	2.00	2.08	1.98	2.00	1.99	1.90	1.78	2.02	2.01	1.94	1.96	2.10	2.18	1.95	2.00	2.12	2.10	2.00	2.12	2.05	1.98	2.01	7
QUIETO																																		
Quieto	Pingnente	I	0.56	0.50	0.38	0.26	0.32	0.28	0.42	0.32	0.28	0.25	0.24	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.18	0.16	0.16	0.24	0.23	7
	Levade	I	2.10	1.87	1.60	1.47	2.15	1.69	2.41	2.15	1.90	1.70	1.52	1.50	1.44	1.50	1.48	1.48	1.40	1.38	1.32	1.37	1.95	1.90	1.47	1.40	1.41	1.40	1.31	1.30	1.75	1.64	1.60	9
Bellunese Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	0.80	0.80	0.80	0.80	0.95	0.90	0.88	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80	0.95	0.92	0.91	0.88	0.85	0.85	0.83	0.82	0.83	9
	Ponte Porton	I	3.28	3.02	2.85	2.71	3.07	2.94	2.56	2.77	2.45	2.16	1.90	1.59	1.47	1.44	1.58	1.38	1.28	1.35	1.37	1.34	1.21	1.58	1.42	1.38	1.29	1.36	1.28	1.25	1.28	1.76	1.85	7
DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0.50	0.35	0.35	0.50	0.25	0.10	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.44	8
TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Sup.	Comeno	I	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	8
Reka	Villa del Nevoso (P. Semonich)	I	0.12	0.12	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	8
Timavo Sup.	Poglie di Torrenova	I	0.24	0.22	0.22	0.22	0.26	0.28	0.26	0.26	0.28	0.26	0.22	0.22	0.24	0.20	0.20	0.20	0.18	0.20	0.20	0.18	0.20	0.35	0.32	0.32	0.28	0.26	0.24	0.22	0.36	0.26	0.24	7
	Cave Auremiane	I	0.34	0.32	0.36	0.36	0.34	0.32	0.30	0.18	0.18	0.16	0.14	0.14	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.10	0.32	0.30	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.20	0.48	0.44	0.28	8
RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.76	0.70	0.66	0.64	0.78	0.74	0.70	0.70	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.68	0.62	0.70	0.65	0.64	0.64	0.68	0.68	0.62	0.62	0.62	0.66	8
	Decani	I	0.78	0.80	0.80	0.80	1.00	0.96	0.90	0.90	0.86	0.85	0.80	0.80	0.75	0.75	0.72	0.70	0.70	0.70	0.72	0.70	0.70	0.95	0.85	0.80	0.80	0.78	0.75	0.75	0.75	0.70	0.79	9
ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2.19	2.16	2.12	2.10	2.64	2.47	2.43	2.43	2.40	2.36	2.33	3.17	2.93	2.57	2.42	2.33	2.24	2.20	2.14	2.10	2.07	2.06	2.04	2.02	2.01	1.99	1.96	1.93	1.96	1.97	2.26	12
	Caporetto	Ir	0.97	0.94	0.92	0.90	1.38	1.08	1.02	1.15	1.05	1.00	0.94	2.16	2.00	1.36	1.18	1.06	1.00	0.97	0.92	0.90	0.84	0.88	0.81	0.78	0.77	0.75	0.78	0.70	0.69	0.68	1.01	12
	Modrea	I	0.58	0.56	0.52	0.48	1.00	0.75	0.68	0.68	0.70	0.56	0.56	1.94	1.90	1.16	0.92	0.80	0.70	0.68	0.62	0.58	0.54	0.53	0.50	0.48	0.46	0.46	0.46	0.42	0.40	0.40	0.70	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.56	0.58	0.51	0.51	1.12	1.28	0.86	0.69	0.64	0.62	0.60	1.30	1.30	1.05	0.88	0.55	0.50	0.50	0.54	0.54	0.60	1.08	0.90	0.75	0.68	0.64	0.63	0.68	0.70	0.66	0.75	8
	Recca	Ir	0.82	0.39	0.28	0.27	0.71	1.05	0.51	0.40	0.88	0.84	0.32	1.84	1.14	0.78	0.57	0.50	0.45	0.42	0.40	0.88	0.59	0.68	0.52	0.42	0.40	0.37	0.36	0.35	0.36	0.35	0.52	12
	Tribussa Inferiore	I	0.75	0.74	0.78	0.78	1.26	0.97	1.02	0.88	0.82	0.78	0.75	1.65	1.72	1.24	0.97	0.94	0.82	0.76	0.71	0.69	0.68	1.12	0.95	0.77	0.75	0.78	0.70	0.69	0.70	0.70	0.89	8

(1) Alveo all'asciutto.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
(segue) ISONZO																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	1.76	1.66	1.56	1.52	2.78	2.06	1.94	1.94	1.86	1.70	1.60	6.84	4.54	2.96	2.42	2.17	2.04	1.92	1.81	1.74	1.76	1.67	1.70	1.60	1.53	1.48	1.44	1.41	1.40	*1.37*		2.08	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.52	0.50	0.42	0.38	1.10	0.94	0.80	0.64	0.72	0.54	0.46	5.50	4.15	2.14	1.46	1.04	0.84	0.72	0.60	0.52	0.46	0.75	0.52	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23	0.23	*0.20*		0.85	8
Vipacco	Montespino	I	0.06	0.06	*0.05*	*0.05*	0.35	0.40	0.50	0.35	0.28	0.12	0.07	0.17	0.59	0.35	0.22	0.15	0.09	0.07	*0.05*	*0.05*	0.45	0.30	0.23	0.16	0.14	0.07	*0.05*	*0.05*	*0.05*	0.08		0.19	8
Vipacco	Merna	I	0.60	0.55	0.52	*0.50*	0.65	1.00	0.93	0.75	0.70	0.65	0.58	1.10	1.25	1.00	0.75	0.68	0.62	0.58	0.55	0.55	0.52	0.82	0.75	0.70	0.66	0.60	0.52	0.52	0.52	0.52		0.69	8
Vipacco	Rubbia	I	0.18	0.15	0.14	*0.12*	0.23	0.59	0.52	0.46	0.30	0.21	0.20	0.27	1.95	0.58	0.41	0.28	0.20	0.19	0.18	0.19	0.18	0.42	0.33	0.28	0.24	0.20	0.18	0.17	0.18	0.16		0.33	9
Isonzo	Torrisco	I	0.24	0.12	0.09	0.57	0.77	0.65	0.74	0.55	0.55	0.26	0.13	0.10	2.02	1.42	1.15	0.94	0.83	0.75	0.64	0.57	0.49	0.80	0.61	0.43	0.30	0.22	0.17	0.10	0.02	*0.00*		0.55	7
Torre	Ciseriis	I	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.03	0.06	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00		0.02	12
Natisone	Cividale	I	0.60	0.56	0.52	0.50	0.95	0.70	0.65	0.68	0.60	0.57	0.54	2.40	1.25	0.81	0.72	0.65	0.62	0.62	0.62	0.56	0.54	0.58	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	*0.45*	*0.45*	*0.45*		0.56	18
Torre	Torriano	I	0.52	0.44	0.36	0.35	*0.27*	0.60	0.51	0.43	0.37	0.33	0.31	0.28	2.70	1.65	0.95	0.60	0.48	0.40	0.40	0.39	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.31	0.30	0.30		0.51	8
Isonzo	Pieris*	I	1.60	1.60	1.50	1.45	2.00	2.20	2.00	1.90	1.85	1.80	1.70	1.70	4.25	3.00	2.50	2.20	2.00	1.90	1.75	1.60	2.00	1.90	1.85	1.80	1.75	1.65	1.50	1.40	1.30	*1.25*		1.90	8
DRAVA																																			
Fella	S. Candido	I	0.20	0.20	0.18	0.25	0.24	0.24	0.24	0.26	0.22	0.21	0.20	0.20	0.26	0.24	0.26	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	*0.14*	*0.14*	*0.14*		0.20	12
Fella	Versciaco	I	0.18	0.17	0.15	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	*0.10*	*0.10*	*0.10*		0.16	12
TAGLIAMENTO																																			
Tagliamento	Invillino	I	0.83	0.82	0.80	1.82	2.00	1.45	1.21	1.08	1.00	0.93	0.97	1.06	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.81	*0.80*		0.99	14
Fella	Malborghetto	I	*0.86*	*0.86*	*0.86*	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	*0.86*	*0.86*	*0.86*	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*		0.86	12
Fella	Dogna	Ir	*0.10*	*0.17*	*0.10*	*0.10*	0.21	0.08	0.03	0.01	*0.03*	*0.03*	*0.10*	0.50	0.35	0.25	0.19	0.15	0.14	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.00	0.00	*0.01*	*0.01*	*0.01*	*0.01*	*0.01*		0.04	12
	Pioverno	I	0.90	0.84	0.78	0.74	1.48	1.17	1.06	1.00	0.98	0.90	0.89	1.14	1.07	0.95	0.81	0.74	0.76	0.88	0.80	0.79	0.78	0.78	0.79	0.76	0.76	0.74	0.72	0.71	0.70	*0.69*		0.87	8
	Venzone	Ir	0.66	0.58	0.54	0.74	1.32	1.12	0.95	0.92	0.85	0.78	0.74	1.00	1.01	0.95	0.77	0.69	0.66	0.64	0.63	0.64	0.62	0.58	0.57	0.52	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	*0.43*		0.70	12
	Ponte di Pinzano	Ir	1.02	0.98	0.92	1.02	1.63	1.45	1.30	1.25	1.18	1.14	1.10	1.25	1.46	1.35	1.25	1.19	1.16	1.13	1.10	1.09	1.10	1.10	1.09	1.07	1.05	1.04	1.02	1.00	0.99	0.98		1.15	12
	Passo Cansario	I	0.97	0.96	0.92	0.99	2.65	1.85	1.55	1.44	1.30	1.23	1.20	1.24	1.31	1.20	1.18	1.17	1.16	1.08	1.04	1.00	0.95	0.92	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	*0.87*		1.15	9
Tagliamento	Latisana*	I	0.50	0.47	0.45	0.63	2.20	1.20	0.85	0.69	0.62	0.57	0.68	1.10	1.82	1.05	0.82	0.65	0.45	0.25	0.19	*0.17*	0.37	0.24	0.41	0.43	0.47	0.60	0.57	0.60	0.58	0.47		0.67	12
	Bevazzana*	Ir	2.08	2.01	2.06	2.34	3.30	2.02	1.82	1.74	1.68	1.78	2.00	2.26	2.35	2.28	2.24	2.12	1.90	1.76	1.65	*1.62*	1.80	1.66	1.64	1.66	1.69	1.74	1.72	2.02	1.97	1.92		1.92	12
	Punta Tagliamento*	Ir	1.29	1.27	1.27	1.44	1.28	1.22	1.08	1.01	0.98	0.97	1.21	1.57	1.49	1.47	1.58	1.39	1.18	1.01	0.93	0.93	1.07	0.88	0.87	0.90	0.89	0.98	0.90	1.24	1.20	1.17		1.15	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Corno	Forte Negaro*	Ir	1.50	1.46	1.47	1.66	1.86	1.86	1.28	1.12	1.24	1.84	1.55	2.15	1.91	1.70	1.56	1.50	1.38	1.17	*1.09*	1.14	1.14	*1.09*	1.29	1.82	1.42	1.62	1.54	1.59	1.50	1.46		1.43	12
Taglio	Cascina Tonon	I	*1.14*	*1.14*	*1.14*	1.15	1.19	1.18	1.18	1.19	1.16	1.15	*1.14*	1.15	1.16	1.17	1.16	*1.14*	1.15	1.15	1.16	1.16	1.17	1.17	1.18	1.18	1.17	1.17	1.18	1.18	1.18	1.18		1.16	9
Stella	Fornaci Ansil	I	0.98	0.98	0.97	0.97	1.08	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	0.97	1.00	1.00	1.00	1.10	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95		0.98	7
Roggia Cantarana	Fornaci Ansil	I	1.08	1.08	1.06	1.08	1.12	1.10	1.10	1.10	1.09	1.07	1.06	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	*1.05*	*1.05*	*1.05*	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	*1.05*	*1.05*	*1.05*	*1.05*	*1.05*		1.07	7
Roggia Cividina	Arlis	I	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.18	0.15	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*		0.10	12
Roggia Braida	Arlis	I	0.36	0.36	0.34	0.34	0.48	0.39	0.36	0.36	0.34	0.35	0.38	0.42	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.35	0.37	0.37	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	*0.32*	*0.32*	*0.32*	*0.33*	*0.33*		0.36	9
Torre	Casali Palazzo	I	0.60	0.60	0.59	0.60	0.69	0.61	0.58	0.58	0.57	0.58	0.58	0.75	0.64	0.58	0.58	0.57	0.59	0.58	0.58	0.58	0.60	0.57	0.57	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.56	0.56		0.59	13
Stella	Casale Sacile	I	*0.87*	0.88	0.89	1.04	0.94	0.90	0.88	0.88	*0.87*	0.88	0.90	1.04	0.96	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.89	0.88	*0.87*		0.90	18
Roggia Bellunella	Torsa	I	0.64	0.65	0.68	0.68	0.80	0.68	0.65	0.64	0.64	0.62	0.63	0.62	0.60	*0.59*	0.68	0.62	0.63	0.64	0.64	0.63	0.64	0.62	0.60	0.61	0.62	0.60	0.62	0.63	0.61	*0.59*		0.64	7
Torre	Casale Gambellini	I	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.55	0.72	0.52	0.55	0.53	0.55	0.55	0.55	0.56	0.56	0.55	0.56	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	*0.48*		0.54	12
Stella	Precenicco*	Ir	1.24	1.23	1.24	1.48	1.17	1.19	1.05	1.00	1.02	1.07	1.24	1.66	1.46	1.40	1.26	1.22	1.06	0.90	*0.85*	0.88	1.10	0.91	1.06	1.12	1.15	1.28	1.22	1.28	1.18	1.12		1.16	12
Stella	Sterpo del Mare*	Ir	2.30	2.40	2.34	2.60	2.30	2.26	2.23	2.16	2.20	2.26	2.27	2.74	2.64	2.56	2.50	2.41	2.20	2.02	*1.93*	1.96	2.22	1.97	2.05	2.06	2.07	2.33	2.33	2.40	2.25	2.24		2.23	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.70	0.78	0.72	0.71	0.86	0.86	0.85	0.82	0.79	0.77	0.76	0.75	0.82	0.80	0.77	0.75	0.78	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.65	0.65	0.68	0.62	0.60	0.59	0.59	0.59	0.72	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.45	2.44	2.40	2.37	2.72	2.74	2.68	2.58	2.50	2.47	2.44	2.55	2.65	2.54	2.47	2.45	2.48	2.41	2.39	2.38	2.38	2.36	2.36	2.36	2.35	2.34	2.34	2.33	2.33	2.34	2.45	12
Meschio	Schiavoi *	I	0.80	0.70	0.70	0.70	0.85	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.76	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.15	1.24	1.22	1.20	1.16	1.00	0.95	1.08	1.14	1.18	1.22	1.22	1.00	0.98	1.10	1.12	1.14	1.00	0.97	0.94	0.92	0.90	0.87	0.85	0.88	0.94	0.96	1.00	1.08	1.05	1.05	12
Meduna	Redona	I	0.98	0.99	0.99	1.00	3.22	2.61	1.97	1.21	1.17	1.13	1.06	1.02	1.00	0.92	0.95	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.85	0.82	0.78	0.76	0.76	0.74	0.73	0.72	0.71	0.71	1.08	6
	Ponte Meduna *	I	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.98	0.94	0.90	0.78	0.85	0.72	0.74	0.41	0.19	0.12	0.08	0.92	0.14	0.88	0.89	0.94	0.92	0.90	0.90	0.94	0.91	0.96	0.92	0.90	0.88	0.94	0.88	0.90	0.78	0.90	0.67	12
	Motta di Livenza *	I	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.10	0.10	0.07	0.00	0.10	0.02	0.04	0.07	0.08	0.10	0.01	0.00	0.00	0.07	0.10	0.01	0.10	0.02	0.10	0.10	0.02	0.10	0.01	0.10	0.08	8
PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.93	0.90	0.18	0.18	0.38	0.29	0.24	0.26	0.22	0.21	0.20	0.80	0.92	0.26	0.22	0.20	0.21	0.20	0.19	0.18	0.16	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.13	0.21	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.96	0.97	0.96	0.99	1.89	1.02	1.01	1.01	0.99	0.99	0.96	1.02	0.99	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.97	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.88	0.76	0.76	0.76	1.83	0.92	0.86	0.86	0.83	0.81	0.79	0.94	0.91	0.85	0.83	0.80	0.79	0.78	0.76	0.74	0.74	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69	0.67	0.67	0.67	0.66	0.78	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.66	0.64	0.62	0.68	0.86	0.77	0.71	0.69	0.67	0.65	0.65	0.76	0.75	0.70	0.67	0.65	0.64	0.68	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.64	12
	Perarolo	Ir	0.18	0.16	0.15	0.15	0.36	0.27	0.22	0.21	0.19	0.18	0.17	0.24	0.25	0.22	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.18	0.18	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.17	12
	Perarolo	Ir	0.78	0.74	0.71	0.71	1.12	0.96	0.87	0.87	0.82	0.76	0.77	0.80	0.93	0.86	0.81	0.78	0.77	0.74	0.78	0.71	0.70	0.68	0.67	0.66	0.64	0.64	0.62	0.62	0.62	0.61	0.76	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.68	0.61	0.50	0.49	0.72	0.49	0.49	0.57	0.56	0.52	0.50	0.62	0.72	0.70	0.57	0.57	0.50	0.52	0.51	0.54	0.49	0.49	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.42	0.41	0.41	0.53	12
	Belluno	I	0.12	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.05	0.09	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.04	0.06	0.00	0.08	8
Cordevole	Mas *	I	0.55	0.54	0.52	0.50	0.95	0.67	0.61	0.56	0.56	0.56	0.53	0.55	0.55	0.52	0.53	0.53	0.52	0.54	0.51	0.51	0.50	0.49	0.45	0.47	0.46	0.46	0.44	0.43	0.40	0.37	0.52	12
Ilo	Ilo	Ir	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.30	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	12
	Segusino	Ir	1.14	1.10	1.06	1.02	1.97	1.17	1.09	1.07	1.10	1.07	1.04	1.04	1.32	1.20	1.14	1.07	1.06	1.06	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.97	0.96	0.94	0.94	0.93	0.93	1.06	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.64	0.64	0.61	0.58	0.85	0.72	0.61	0.58	0.64	0.56	0.57	0.59	0.81	0.69	0.68	0.62	0.60	0.59	0.57	0.56	0.56	0.54	0.58	0.51	0.52	0.50	0.54	0.47	0.45	0.42	0.59	12
	Zenson	I	0.09	0.12	0.08	0.05	0.18	0.25	0.23	0.18	0.15	0.18	0.10	0.09	0.12	0.10	0.07	0.08	0.06	0.07	0.05	0.02	0.08	0.08	0.06	0.06	0.12	0.08	0.10	0.06	0.07	0.10	0.08	9
BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	Tezzna	Ir	0.51	0.51	0.51	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.56	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.53	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.62	0.62	0.61	0.62	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.60	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.66	0.58	0.52	0.58	0.57	0.57	0.55	0.56	0.57	0.56	0.57	0.57	0.56	0.57	0.40	0.39	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.57	0.54	0.55	0.55	0.56	0.55	0.55	0.56	12
	Ospedaletto	I	0.27	0.27	0.26	0.26	0.24	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.29	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.54	0.52	0.51	0.51	0.54	0.55	0.58	0.50	0.50	0.49	0.49	0.58	0.54	0.54	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.51	12
	Becca d'Arsiè	Ir	0.22	0.22	0.20	0.21	0.50	0.86	0.80	0.28	0.29	0.25	0.22	0.25	0.26	0.25	0.25	0.22	0.22	0.21	0.18	0.20	0.19	0.17	0.18	0.16	0.16	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.22	12
	Oliero	I	0.00	0.11	0.10	0.10	0.34	0.27	0.04	0.01	0.00	0.04	0.06	0.06	0.04	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	12
Brenta	Sarzana	Ir	0.16	0.09	0.06	0.06	0.35	0.25	0.19	0.14	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	12
	Bassano del Grappa *	I	0.60	0.54	0.48	0.45	0.72	0.68	0.66	0.60	0.55	0.54	0.52	0.51	0.56	0.54	0.53	0.48	0.47	0.46	0.44	0.41	0.40	0.40	0.39	0.42	0.37	0.35	0.32	0.31	0.31	0.31	0.48	8
	Limena *	Ir	0.72	0.68	0.69	0.70	0.88	0.19	0.09	0.10	0.04	0.03	0.00	0.03	0.08	0.06	0.10	0.03	0.03	0.03	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	12
Muson dei Sassi	Ponte Pannello	I	0.67	0.67	0.67	0.69	0.72	0.70	0.68	0.68	0.69	0.67	0.66	0.66	0.68	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	12
Brenta	Corte *	I	0.01	0.08	0.09	0.08	0.00	0.09	0.09	0.07	0.08	0.04	0.00	0.05	0.09	0.08	0.08	0.05	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.07	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier *	Ir	0.76	0.78	0.75	0.75	0.86	0.77	0.70	0.77	0.78	0.80	0.79	0.87	0.85	0.75	0.78	0.79	0.74	0.75	0.71	0.70	0.67	0.69	0.69	0.69	0.64	0.65	0.67	0.69	0.64	0.68	0.73	12
	Musestre	I	0.80	0.80	0.85	1.10	1.05	1.00	0.95	0.90	0.85	0.90	1.00	1.10	1.10	1.15	1.00	0.95	0.85	0.85	0.80	0.78	0.76	0.75	0.75	0.75	0.72	0.70	0.70	0.70	0.71	0.69	0.87	12
	Trepalade *	I	1.19	1.18	1.19	1.15	1.20	1.21	1.15	1.17	1.29	1.25	1.35	1.00	1.49	1.49	1.47	1.55	1.32	1.18	1.15	1.14	1.20	1.18	1.19	1.22	1.23	1.23	1.25	1.23	1.21	1.15	1.25	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.50	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.50	0.44	0.45	0.48	0.48	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.43	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.19	0.19	0.19	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	0.19	0.20	0.15	0.15	0.25	0.25	0.19	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	12
Tesina Timonino	Bolzano Vicentino	I	0.43	0.43	0.43	0.19	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.19	0.43	0.43	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.19	0.43	0.43	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	12
Bacchiglione	Longare	I	0.24	0.20	0.22	0.23	0.27	0.43	0.22	0.43	0.19	0.27	0.24	0.24	0.12	0.27	0.24	0.22	0.25	0.08	0.20	0.26	0.06	0.27	0.08	0.12	0.22	0.40	0.24	0.19	0.24	0.28	0.20	12
	Montegaldella	Ir	0.54	0.53	0.75	0.89	0.88	0.49	0.92	0.86	0.91	0.71	0.43	0.71	0.63	0.64	0.61	0.65	0.67	0.75	0.57	0.51	0.69	0.67	0.59	0.32	0.65	0.41	0.62	0.68	0.89	0.43	0.60	12
	Cervarese S. Croce	I	2.50	2.31	2.26	2.20	2.13	2.07	2.16	2.20	2.26	2.26	2.24	2.20	2.16	2.07	2.02	2.20	2.20	2.10	2.19	2.16	2.10	2.06	2.06	2.20	2.19	2.27	2.21	2.15	2.15	2.20	2.16	8
	S. Marco	I	2.71	2.69	2.67	2.66	2.74	2.68	2.67	2.68	2.61	2.53	2.65	2.69	2.68	2.66	2.65	2.64	2.67	2.71	2.61	2.64	2.70	2.67	2.76	2.64	2.77	2.74	2.78	2.72	2.71	2.74	2.64	12
	Brusegana *	I	0.30	0.74	1.06	0.36	1.04	1.00	0.38	0.95	0.94	1.13	0.66	1.00	1.08	0.48	0.92	0.94	1.10	0.47	0.87	0.99	0.90	0.42	0.84	1.04	0.96	0.66	0.96	0.58	0.50	0.65	0.80	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.05	1.18	1.30	0.50	1.27	1.35	0.60	1.30	1.28	1.39	0.70	1.28	1.34	0.80	1.18	1.20	1.41	0.70	1.17	1.29	1.25	0.70	1.15	1.40	1.30	1.20	1.30	0.70	0.90	1.00	1.10	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.00	0.04	0.10	0.55	0.18	0.65	0.97	0.41	0.32	0.18	0.37	0.24	0.38	0.52	0.37	0.32	0.28	0.62	0.25	0.17	0.21	0.47	0.31	0.12	0.42	0.18	0.10	0.71	0.10	0.04	0.31	9
	Pontelongo *	I	0.02	0.02	4.00	0.50	0.52	0.31	0.70	0.27	0.30	0.10	0.60	0.46	0.41	0.71	0.59	0.36	0.16	0.48	0.12	0.04	0.17	0.46	0.18	0.16	0.02	0.35	0.19	0.38	0.16	0.06	0.27	12
Canale Bisatto	Bomba	I	2.00	2.00	2.00	2.00	1.98	1.96	1.94	1.97	1.97	1.97	1.98	1.98	1.93	1.90	1.90	1.90	1.89	1.86	1.88	1.85	1.82	1.83	1.79	1.79	1.79	1.79	1.78	1.77	1.77	1.79	1.89	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2.95	3.00	3.42	0.75	2.00	3.38	0.80	3.00	3.10	1.40	4.06	3.10	3.40	0.85	0.90	3.02	3.48	1.05	2.82	3.40	1.00	2.80	2.85	3.35	2.80	2.50	3.40	1.80	2.55	2.85	2.49	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	Recoaro	Ir	0.18	0.20	0.20	0.21	0.19	0.18	0.16	0.20	0.19	0.17	0.18	0.11	0.20	0.17	0.21	0.22	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.17	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.16	0.20	0.19	12
Guà	Lonigo *	I	1.00	1.00	0.98	0.97	1.01	0.99	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	12
	Colegna Veneta	Ir	0.14	0.10	0.12	0.16	0.09	0.12	0.11	0.17	0.16	0.17	0.14	0.14	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.13	0.13	0.19	0.16	0.16	0.17	0.18	0.16	0.14	0.12	0.16	0.17	0.15	0.15	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2.40	2.30	2.28	2.42	2.30	2.34	2.34	2.35	2.35	2.34	2.33	2.33	2.30	2.40	2.35	2.30	2.25	2.33	2.30	2.30	2.25	2.26	2.27	2.28	2.26	2.31	2.30	2.30	2.27	2.28	2.31	12
	Brancaglia *	I	1.37	1.34	1.36	1.34	1.39	1.40	1.36	1.37	1.39	1.38	1.39	1.36	1.38	1.39	1.38	1.39	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.39	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	12
	Botte di Vighizzolo *	I	1.36	1.36	1.36	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	12
	Valli Mocenighe	I	0.72	0.72	0.72	0.70	0.72	0.70	0.68	0.64	0.61	0.62	1.56	1.56	1.72	1.70	1.68	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.71	1.71	1.71	1.72	1.72	1.69	12
	Stanghella	I	2.32	2.30	2.30	2.32	2.30	2.32	1.97	1.95	1.94	2.30	2.07	2.12	2.17	2.10	2.10	2.10	2.22	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.26	2.20	2.20	2.22	2.20	2.20	2.22	2.20	2.18	8
Frassine-Gorzone	Taglio Anguillara	I	2.10	2.17	2.20	2.20	2.18	2.16	2.10	2.08	2.01	2.04	2.08	2.06	2.04	2.04	2.01	2.04	2.10	2.15	2.16	2.10	2.07	2.08	2.07	2.06	2.08	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.16	12
	Rottanova	I	1.78	1.80	1.86	1.84	1.86	1.88	1.74	1.72	1.68	1.70	1.86	1.87	1.86	1.85	1.82	1.81	1.79	1.85	1.86	1.83	1.85	1.82	1.82	1.79	1.80	1.76	1.83	1.81	1.80	1.80	1.78	12
	Ca Bolfin *	Ir	1.81	1.88	1.86	1.89	1.92	1.79	1.80	1.81	1.81	1.84	1.85	1.84	1.84	1.86	1.89	1.90	1.86	1.90	1.89	1.87	1.77	1.71	1.70	1.89	1.88	1.83	1.84	1.88	1.84	1.86	1.84	12
	Mottinello *	I	0.78	0.76	0.78	0.80	0.71	0.81	0.97	0.91	2.06	0.97	0.89	0.79	0.89	0.89	0.91	0.91	0.89	0.89	1.84	2.06	0.77	1.97	2.06	0.89	0.96	0.92	0.86	0.89	0.87	0.75	0.98	12
ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0.70	0.72	0.74	0.74	0.70	0.70	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.66	0.66	0.65	0.60	0.60	0.60	0.58	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.65	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.25]	[0.25]	[0.25]	0.34	9
Adige	Lasa	I	0.65	0.55	0.45	0.45	0.75	0.55	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.65	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.35	0.25	0.90	0.30	0.42	7
	Plaus	I	1.15	1.20	1.20	1.15	1.25	1.15	1.20	1.10	1.05	1.00	1.00	1.20	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.90	0.90	0.88	0.82	0.80	0.80	0.80	0.78	0.75	0.73	1.00	8
	Tel	Ir	1.82	1.72	1.75	1.84	1.94	1.80	1.75	1.78	1.72	1.71	1.70	2.08	1.77	1.71	1.68	1.66	1.67	1.64	1.68	1.62	1.60	1.59	1.56	1.54	1.54	1.52	1.50	1.49	1.51	1.48	1.67	12
Passirio	Saltusio	I	0.80	0.82	0.85	0.99	0.98	0.82	0.80	0.76	0.75	0.74	0.74	0.75	0.74	0.73	0.70	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.57	0.57	0.71	15
Valsura	Lana	I	0.49	0.48	0.47	0.48	0.62	0.55	0.52	0.50	0.48	0.47	0.47	0.56	0.61	0.56	0.58	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.45	0.44	0.43	0.43	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.48	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	2.25	2.11	2.07	2.14	2.60	2.32	2.20	2.16	[2.11]	2.07	2.06	2.86	2.28	2.13	2.06	2.06	2.06	1.98	1.96	1.92	1.91	1.87	1.85	1.81	1.80	[1.75]	1.75	1.74	1.73	1.70	2.02	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.81	0.80	0.80	0.80	1.00	0.90	0.87	0.85	0.85	0.83	0.82	0.86	0.89	0.85	0.88	0.82	0.81	0.80	0.79	0.79	0.79	0.77	0.77	0.77	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.81	7
	Vipiteno	I	1.10	1.08	1.06	1.10	1.38	1.20	1.15	1.10	1.08	1.08	1.06	1.15	1.04	1.01	1.00	1.00	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.95	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	1.03	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																		(segue) **ALTO ADIGE**															
Isarco	Bressanone	I	1.56	1.51	1.50	1.50	1.95	1.72	1.61	1.59	1.56	1.51	1.44	1.56	1.62	1.57	1.50	1.46	1.42	1.38	1.32	1.32	1.31	1.29	1.26	1.24	1.21	1.20	1.19	1.18	1.18	1.17	1.43	8
Braies	Lago di Braies	I	2.89	2.88	2.87	2.86	2.85	2.85	2.87	2.87	2.86	2.85	2.81	2.81	2.82	2.81	2.80	2.80	2.79	2.77	2.75	2.75	2.70	2.68	2.66	2.66	2.60	2.56	2.53	2.50	2.46	2.40	2.74	12
	S. Vito in Braies	I	0.84	0.84	0.83	0.83	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.36	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.88	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.36	0.37	0.37	0.37	0.39	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.40	0.39	0.38	0.36	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.37	8
Casies	Monguelfo	I	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.57	12
	Valdaora	I	6.10	6.10	6.10	6.10	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.10	6.09	6.09	6.08	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.07	6.07	6.07	6.11	6.12	6.12	6.12	6.10	6.10	6.11	8
Rienza	Parca	I	0.67	0.66	0.66	0.65	0.72	0.69	0.67	0.68	0.67	0.65	0.67	0.72	0.75	0.69	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.65	7
	Brunico	I	0.34	0.32	0.30	0.30	0.40	0.35	0.32	0.30	0.30	0.28	0.26	0.40	0.48	0.35	0.34	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.25	0.23	0.20	0.20	0.18	0.18	0.30	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.63	0.62	0.60	0.55	0.69	0.64	0.60	0.58	0.57	0.56	0.56	0.90	0.65	0.63	0.60	0.58	0.57	0.55	0.55	0.55	0.55	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.58	12
	S. Maurizio	I	1.10	1.08	1.09	1.10	1.18	1.15	1.08	1.05	1.08	1.07	1.07	1.72	1.20	1.09	1.08	1.07	1.07	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.00	0.97	0.96	0.96	0.94	0.94	0.94	0.94	1.07	12
Ilva	Seghe di Elva	Ir	0.48	0.48	0.48	0.57	0.59	0.51	0.49	0.49	0.47	0.47	0.47	1.83	0.62	0.50	0.46	0.48	0.43	0.41	0.39	0.37	[0.33]	[0.29]	[0.27]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.42	12
	Cantuccio	I	1.34	1.32	1.35	1.35	1.29	1.26	1.27	1.30	1.34	1.37	1.40	1.47	1.46	1.45	1.42	1.39	1.37	1.34	1.30	1.28	1.25	1.22	1.18	1.18	1.10	1.06	1.07	1.05	1.07	1.06	1.26	6
Adige	Stegona	I	1.40	1.40	1.37	1.37	1.33	1.36	1.33	1.34	1.33	1.35	1.42	1.57	1.59	1.48	1.45	1.37	1.35	1.30	1.24	1.20	1.20	1.18	1.15	1.12	1.09	1.09	1.06	1.05	1.05	1.05	1.29	7
Fiemme	S. Lorenzo	I	1.45	1.45	1.40	1.40	1.70	1.55	1.45	1.45	1.40	1.35	1.35	1.55	1.55	1.55	1.45	1.40	1.38	1.35	1.30	1.28	1.28	1.28	1.25	1.22	1.17	1.17	1.17	1.17	1.16	1.06	1.36	7
Isarco	Longega	I	0.50	0.50	0.50	0.55	0.80	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	7
S. Vigilio	Longega	I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.26	7
Isarco	Montana	I	0.66	0.64	0.62	0.60	0.64	0.66	0.67	0.65	0.62	0.62	0.64	0.80	0.74	0.70	0.68	0.66	0.65	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.63	8
Rienza	Chienes	I	1.00	0.95	0.91	0.88	1.30	1.07	0.96	0.90	0.90	0.88	0.80	0.96	1.38	1.11	1.04	0.98	0.92	0.86	0.80	0.80	0.80	0.78	0.74	0.74	0.72	0.70	0.70	0.67	0.67	0.67	0.89	7
	Vandoies di Sotto	I	1.10	1.10	1.10	1.30	1.15	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.20	1.15	1.10	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	1.02	12
Aurino	Vandoies di Sotto	I	0.40	0.40	0.38	0.45	0.60	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.38	0.60	0.52	0.48	0.45	0.41	0.42	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.42	12
Rienza	Bressanone	I	1.36	1.32	1.30	1.29	1.62	1.56	1.35	1.38	1.39	1.35	1.28	1.88	1.45	1.42	1.34	1.31	1.26	1.24	1.21	1.20	1.18	1.16	1.14	1.10	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.25	8
Isarco	Chiusa	Ir	1.55	1.50	1.45	1.43	1.91	1.78	1.60	1.58	1.51	1.44	1.42	1.84	1.73	1.65	1.54	1.48	1.45	1.45	1.40	1.36	1.35	1.32	1.29	1.24	1.20	1.20	1.17	1.16	1.14	1.10	1.44	13
Gardena	Trattoria Prané	I	0.35	0.35	0.35	0.34	0.55	0.48	0.42	0.40	0.38	0.38	0.37	0.40	0.55	0.46	0.42	0.40	0.38	0.37	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.37	8
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.52	1.48	1.45	1.42	1.88	1.62	1.55	1.49	1.47	1.41	1.38	1.47	1.75	1.60	1.49	1.46	1.44	1.36	1.35	1.32	1.28	1.28	1.27	1.25	1.19	1.20	1.18	1.19	1.17	1.16	1.40	8
Talvera	Sarentino	I	0.50	0.45	0.45	0.42	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.62	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.46	0.42	0.40	0.38	0.38	0.37	0.35	0.35	0.34	0.32	0.32	0.32	0.45	8
																		MEDIO E BASSO ADIGE															
Adige	Bronzolo	Ir	2.61	2.48	2.45	2.48	2.96	2.70	2.61	2.56	2.51	2.48	2.45	2.72	2.70	2.56	2.48	2.45	2.41	2.36	2.34	2.33	2.27	2.27	2.24	2.22	2.21	2.20	2.18	2.18	2.16	2.13	2.42	12
	Egna	I	2.35	2.10	2.20	2.20	3.00	2.65	2.35	2.20	2.20	2.15	2.10	3.30	2.75	2.35	2.20	2.15	2.10	2.05	2.00	1.95	1.90	1.90	1.85	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.65	2.17	13
	Masetto	I	0.65	0.60	0.55	0.50	1.75	1.30	0.90	0.75	0.60	0.50	0.50	0.60	1.40	0.80	0.60	0.60	0.55	0.45	0.45	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30	0.25	0.20	0.10	0.05	0.10	0.15	0.58	9
	S. Michele	I	0.40	0.20	0.10	0.00	0.90	0.55	0.40	0.30	0.25	0.15	0.10	0.90	0.60	0.40	0.25	0.20	0.10	0.10	0.00	0.05	0.10	0.05	0.10	0.05	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	13
	Nave S. Felice	I	1.95	1.90	1.70	1.80	2.70	1.90	2.00	1.90	1.80	1.70	1.80	2.50	2.00	1.80	1.75	1.90	1.95	1.70	1.85	1.85	1.50	1.50	1.40	1.40	1.40	1.30	1.30	1.25	1.25	1.20	1.72	8
Isarco	Ponte Rovina	I	0.66	0.60	0.56	0.78	0.70	0.84	0.62	0.55	0.66	0.64	0.68	1.15	0.86	0.80	0.75	0.78	0.70	0.65	0.62	0.60	0.58	0.55	0.50	0.48	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43	0.44	0.68	8
Isarco	Ponte d'Asio	I	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.38	0.36	0.35	0.35	0.35	0.36	8
	Dermulo (Tassullo)	I	0.60	0.59	0.56	0.62	0.78	0.67	0.60	0.56	0.57	0.56	0.56	0.87	0.85	0.78	0.68	0.65	0.66	0.61	0.59	0.57	0.56	0.54	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.60	10
Noce	Zambana	I	1.58	1.50	1.48	1.48	1.75	1.60	1.52	1.52	1.48	1.48	1.45	1.55	1.98	1.75	1.60	1.60	1.60	1.55	1.53	1.50	1.45	1.45	1.45	1.45	1.48	1.40	1.40	1.38	1.38	1.38	1.52	8
	Ponza	I	0.26	0.25	0.25	0.26	0.35	0.28	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.32	0.29	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.29	0.27	0.23	0.23	0.25	0.25	0.25	7
Avisio	Ponte di Mezza	Ir	0.41	0.40	0.39	0.41	0.49	0.45	0.44	0.42	0.41	0.40	0.40	0.50	0.48	0.43	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.40	12
Avisio	Moena	I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.35	0.28	0.28	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.27	13
	Predazzo (Ponte alla Rivoria)	I	0.45	0.46	0.45	0.44	0.59	0.56	0.53	0.50	0.48	0.47	0.46	0.45	0.56	0.55	0.52	0.49	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.46	7

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG Bacino km.² 526			IDRIA a RECCA Bacino km.² 900			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANGISKI ad AURONZO Bacino km.² 206			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 290		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.19	33.0	2851	0.31	4.80	415	1.74	64.5	5575	0.97	6.3	544	0.81	19.8	1711	0.66	9.4	812
2	2.16	30.6	2644	0.28	4.20	363	1.65	58.0	4988	0.97	6.3	544	0.77	18.0	1555	0.64	8.9	769
3	2.12	27.6	2385	0.25	4.20	363	1.58	49.9	4311	0.95	6.0	518	0.76	17.6	1521	0.61	8.2	708
4	2.17	31.4	2713	0.31	4.80	415	1.61	53.5	4622	1.07	9.5	821	0.93	24.7	2134	0.75	11.4	985
5	2.22	35.2	3041	0.68	20.6	1780	2.42	126	10886	1.09	10.1	873	1.03	28.6	2471	0.88	16.7	1443
6	2.47	55.0	4752	0.75	25.0	2160	3.17	104	8986	1.06	8.5	717	0.92	24.8	2100	0.77	12.7	1097
7	2.48	52.0	4496	0.53	12.2	1054	1.96	85.5	7387	1.00	7.3	631	0.86	21.7	1875	0.71	10.7	924
8	2.45	50.5	4362	0.42	7.6	657	1.95	84.5	7301	1.00	7.3	631	0.86	21.3	1684	0.69	10.2	881
9	2.40	49.2	4251	0.39	6.6	570	1.87	77.5	6696	0.99	7.0	605	0.83	20.6	1780	0.67	9.6	829
10	2.36	46.4	4009	0.34	5.4	467	1.70	63.0	5443	0.96	6.7	579	0.81	19.9	1719	0.65	9.2	795
11	2.33	44.0	3802	0.32	5.0	432	1.61	56.4	4787	0.97	6.5	562	0.79	18.9	1633	0.65	9.2	795
12	2.99	112	9677	1.66	111	9590	5.29	518	44755	1.01	7.8	674	0.95	25.7	2220	0.76	12.4	1071
13	2.96	107	9245	1.18	58.0	5011	4.74	408	34619	0.99	7.1	613	0.91	23.9	2065	0.75	12.0	1037
14	2.58	64.0	5530	0.74	24.4	2106	3.06	185	15964	0.98	6.8	588	0.85	21.4	1849	0.70	10.5	907
15	2.49	51.0	4406	0.53	14.3	1379	2.44	131	11322	0.97	6.5	562	0.82	20.1	1737	0.66	9.4	812
16	2.38	44.0	3802	0.50	10.8	933	2.18	108	9331	0.96	6.3	544	0.80	19.3	1668	0.65	9.2	795
17	2.24	36.8	3180	0.45	8.8	760	2.06	94.5	8165	0.96	6.3	544	0.79	19.0	1642	0.64	8.9	769
18	2.20	33.6	2903	0.42	7.6	657	1.92	85.0	7344	0.96	6.3	544	0.78	18.8	1607	0.62	8.4	726
19	2.14	29.0	2506	0.40	6.9	596	1.81	75.5	6528	0.95	6.0	518	0.76	17.9	1588	0.61	8.2	708
20	2.10	26.0	2246	0.38	6.4	553	1.74	70.0	6048	0.95	6.0	518	0.74	17.1	1477	0.61	8.2	708
21	2.06	24.4	2106	0.66	19.4	1676	1.81	76.0	6566	0.95	6.1	527	0.74	17.1	1477	0.60	7.9	683
22	2.05	22.2	1918	0.70	21.8	1884	1.89	83.5	7214	0.95	6.2	536	0.72	16.8	1408	0.59	7.7	665
23	2.05	20.7	1788	0.52	11.8	1020	1.70	67.0	5789	0.95	6.2	536	0.71	15.9	1374	0.57	7.2	622
24	2.02	20.0	1728	0.45	8.0	691	1.57	55.5	4795	0.95	6.3	544	0.70	15.5	1339	0.57	7.2	622
25	2.01	19.2	1659	0.40	6.9	596	1.53	53.5	4556	0.94	6.0	518	0.69	15.1	1305	0.56	7.0	605
26	2.00	18.4	1590	0.37	6.2	536	1.49	48.0	4147	0.94	6.1	527	0.69	15.1	1305	0.55	6.8	588
27	1.96	17.0	1469	0.35	5.7	492	1.44	44.8	3871	0.94	6.1	527	0.67	14.2	1227	0.55	6.8	588
28	1.97	*16.5*	*1426*	0.35	5.7	492	1.41	42.7	3689	0.93	*5.9*	*510*	0.67	14.2	1227	0.55	6.8	588
29	1.98	17.0	1469	0.36	5.9	510	1.40	42.0	3629	0.94	6.2	536	0.67	14.2	1227	0.54	*6.6*	*569*
30	1.97	*16.8*	*1406*	0.34	5.4	467	1.37	*39.8*	*3396*	0.94	6.8	544	0.66	*13.9*	*1201*	0.54	*6.5*	*562*
Totale mensile			99 608			88 527			262 759			17 485			49 276			28 656
Media mensile		38.4			14.9			101			6.7			19.0			9.1	
Cubiche in Lit. × sec.	Media mensile	117.8			49.7			74.4			33.7			31.0			23.4	
	Massima mensile	348.6			370.0			881.7			49.8			46.7			52.2	
	Minima mensile	50.0			14.0			39.0			23.8			22.7			20.2	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1042			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 280		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.17	10.6	890	0.27	3.25	281	0.24	14.0	1210	0.15	37.2	3214	0.51	16.7	1443	0.16	2.03	175
2	0.16	10.0	864	0.27	3.25	281	0.22	13.1	1162	0.09	31.5	2723	0.52	16.9	1460	0.16	2.03	175
3	0.14	9.5	804	0.26	2.95	255	0.20	12.1	1045	0.06	28.5	2462	0.49	16.3	1408	0.16	2.03	175
4	0.24	13.0	1123	0.26	2.95	255	0.25	14.4	1244	0.06	30.5	2635	0.50	16.6	1434	0.16	2.11	182
5	0.36	18.8	1624	0.34	6.1	527	0.49	25.4	2195	0.31	55.0	4752	0.58	18.7	1616	0.17	2.25	194
6	0.26	13.9	1201	0.36	6.9	596	0.35	19.0	1642	0.24	46.5	4018	0.45	15.5	1339	0.17	1.96	169
7	0.22	12.1	1045	0.30	4.50	389	0.31	17.2	1486	0.17	39.0	3370	0.60	19.3	1668	0.16	2.03	175
8	0.21	11.7	1011	0.30	4.50	389	0.29	20.6	1797	0.14	36.2	3128	0.37	13.7	1184	0.16	2.03	175
9	0.19	10.9	942	0.30	4.50	389	0.27	15.4	1331	0.12	34.2	2955	0.60	19.4	1676	0.16	2.03	175
10	0.17	10.2	881	0.30	4.50	389	0.24	14.0	1210	0.10	32.4	2799	0.46	16.0	1382	0.16	1.89	163
11	0.17	10.1	873	0.30	4.55	393	0.23	13.6	1175	0.11	33.3	2877	0.42	15.1	1305	0.17	1.96	169
12	0.28	12.4	1071	0.30	4.55	393	0.25	14.5	1253	0.10	32.4	2799	0.50	17.0	1469	0.16	2.03	175
13	0.25	18.1	1162	0.30	4.55	393	0.27	15.5	1339	0.11	33.3	2877	0.40	14.6	1261	0.16	1.89	163
14	0.21	11.5	994	0.30	4.55	393	0.24	14.1	1218	0.10	32.4	2799	0.46	16.2	1400	0.16	2.03	175
15	0.19	10.7	924	0.30	4.60	397	0.24	14.1	1218	0.07	29.5	2549	0.47	16.5	1426	0.17	1.96	169
16	0.17	10.0	864	0.30	4.60	397	0.20	12.3	1063	0.06	28.5	2462	0.60	19.7	1702	0.16	2.03	175
17	0.16	9.6	829	0.30	4.60	397	0.22	13.2	1140	0.05	27.7	2608	0.46	16.4	1417	0.17	1.96	169
18	0.15	9.2	795	0.30	4.60	397	0.20	12.2	1054	0.04	26.7	2307	0.44	15.9	1374	0.17	1.96	169
19	0.14	8.9	769	0.29	4.20	363	0.19	11.8	1020	0.04	26.7	2307	0.32	13.1	1132	0.16	2.06	175
20	0.14	8.9	769	0.29	4.20	363	0.20	12.2	1054	0.03	25.9	2238	0.30	12.6	1089	0.15	*1.82*	*157*
21	0.14	8.9	769	0.29	4.20	363	0.18	11.4	985	0.06	25.9	2238	0.43	17.0	1469	0.17	1.96	169
22	0.13	8.5	734	0.28	6.90	357	0.18	11.4	985	0.02	25.1	2169	0.37	14.5	1253	0.16	2.03	175
23	0.13	8.5	734	0.28	5.90	357	0.17	11.0	950	0.01	24.4	2108	0.33	15.0	1296	0.15	1.89	163
24	0.12	8.2	708	0.28	5.90	357	0.17	11.0	950	0.00	23.6	2039	0.38	14.8	1279	0.17	1.96	169
25	0.11	7.8	674	0.27	5.55	307	0.15	10.1	873	0.00	22.8	1927	0.41	15.8	1365	0.16	1.89	163
26	0.10	7.5	649	0.26	3.25	281	0.14	9.6	829	0.00	22.8	1927	0.32	13.5	1166	0.17	1.96	169
27	0.10	7.5	648	0.26	3.25	281	0.15	10.1	873	0.00	23.0	1987	0.32	13.5	1166	0.16	*1.82*	*157*
28	0.10	7.5	648	0.25	*2.92*	*252*	0.14	9.7	838	0.00	22.9	1927	0.47	16.9	1460	0.16	1.89	163
29	0.10	7.5	648	0.25	*2.92*	*252*	0.14	9.7	838	0.00	*21.7*	*1875*	0.61	*13.0*	*1123*	0.17	1.96	169
30	0.09	7.2	622	0.25	*2.92*	*252*	0.13	*9.3*	*804*	0.00	*21.7*	*1875*	0.36	14.5	1253	0.16	1.89	163
Totale mensile			26 238			10 688			84 751			77 765			41 015			5 114
Media mensile		10.1			4.10			13.4			30.0			15.8			1.98	
Coefficiente di deflusso Ir/Im × 1000	Medio mensile	25.8			8.7			21.5			19.2			15.2			7.6	
	Massimo mensile	48.1			14.6			40.8			35.2			18.0			8.7	
	Minimo mensile	13.4			6.2			15.0			13.9			12.5			7.0	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE						IsARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 378			AURINO a CA DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2089														
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.80	64.5	5573	2.22	106	9153	1.56	36.4	3145	0.38	8.6	743	0.65	9.7	838	0.48	5.8	501
2	1.75	59.5	5141	2.11	91.5	7906	1.51	34.2	2955	0.37	8.5	717	0.63	9.1	786	0.48	5.8	501
3	1.78	57.5	4968	2.08	87.5	7560	1.50	33.8	2920	0.37	8.3	717	0.62	8.8	760	0.46	5.6	501
4	1.92	77.0	6656	2.44	136	11750	1.50	33.6	2920	0.37	8.3	717	0.70	11.4	985	0.64	10.0	864
5	1.93	78.0	6739	2.56	153	13219	1.95	66.0	5702	0.59	9.0	778	0.68	10.7	924	0.61	9.1	786
6	1.90	64.5	5573	2.38	120	10368	1.72	45.7	3968	0.38	8.6	743	0.64	9.4	812	0.52	8.7	579
7	1.75	59.5	5141	2.21	106	9399	1.61	38.6	3385	0.38	8.6	743	0.60	8.2	706	0.49	6.0	518
8	1.72	56.5	4882	2.18	92.5	7992	1.59	37.7	3257	0.38	8.6	743	0.58	7.6	657	0.49	6.0	518
9	1.71	55.5	4795	2.11	90.0	7776	1.56	36.4	3145	0.38	8.6	743	0.57	7.4	639	0.47	5.8	464
10	1.70	54.5	4709	2.04	81.5	7042	1.51	34.2	2955	0.36	7.9	685	0.55	6.7	579	0.46	5.4	467
11	1.70	54.5	4709	2.04	81.5	7042	1.44	31.3	2704	0.35	7.6	657	0.56	7.1	613	0.47	5.6	484
12	1.69	53.5	4622	2.80	114	9850	1.56	36.4	3145	0.35	7.6	657	0.74	12.8	1106	0.79	15.6	1348
13	1.78	62.5	5400	2.37	124	10714	1.62	39.1	3378	0.40	9.3	804	0.66	10.0	864	0.61	9.1	786
14	1.71	55.5	4795	2.12	90.5	7819	1.57	36.8	3180	0.39	9.0	778	0.63	8.8	760	0.50	6.2	536
15	1.68	52.5	4536	2.06	83.0	7171	1.50	33.8	2920	0.38	8.6	743	0.58	7.6	657	0.45	5.2	449
16	1.66	50.5	4363	2.02	78.0	6739	1.48	33.0	2851	0.38	8.6	743	0.58	7.6	657	0.43	4.74	410
17	1.66	50.5	4363	2.04	80.0	6912	1.42	30.5	2635	0.36	8.5	743	0.57	7.4	639	0.42	4.56	396
18	1.64	48.8	4216	1.96	73.5	6350	1.39	26.9	2324	0.37	8.2	709	0.56	7.1	613	0.41	4.45	388
19	1.63	47.8	4130	1.96	68.0	5875	1.32	26.6	2298	0.37	8.2	708	0.55	6.7	579	0.39	4.07	352
20	1.61	45.9	3966	1.91	66.5	5746	1.32	26.6	2298	0.37	8.2	706	0.55	6.7	579	0.37	3.77	326
21	1.60	45.0	3888	1.90	65.5	5659	1.31	26.1	2255	0.36	7.8	674	0.54	6.6	570	[0.33]	3.06	264
22	1.59	44.0	3802	1.87	62.5	5400	1.29	25.4	2195	0.36	7.8	674	0.52	6.1	527	[0.29]	2.71	234
23	1.56	41.8	3568	1.85	61.0	5270	1.26	24.2	2091	0.35	7.5	648	0.52	6.1	527	[0.27]	2.50	216
24	1.55	40.4	3491	1.81	57.0	4925	1.24	23.4	2022	0.35	7.5	648	0.51	5.9	510	0.25	2.29	198
25	1.54	39.5	3415	1.80	56.0	4838	1.21	22.2	1918	0.35	7.5	648	0.50	5.6	484	0.25	2.29	198
26	1.53	38.6	3335	1.76	53.5	4536	1.20	21.8	1884	0.35	7.5	648	0.51	5.9	510	0.25	2.29	198
27	1.50	36.1	3119	1.75	51.5	4450	1.19	21.4	1849	0.34	7.2	622	0.50	5.6	484	0.25	2.29	198
28	1.49	35.3	3050	1.73	49.8	4306	1.16	21.0	1814	0.34	7.2	622	0.50	5.6	484	0.24	2.14	185
29	1.50	36.1	3119	1.72	49.6	4290	1.18	21.0	1814	0.34	7.2	622	0.49	5.2	449	0.24	2.14	185
30	1.48	34.5	2981	1.70	47.5	4104	1.17	20.6	1780	0.34	7.2	622	0.48	5.3	449	0.23	2.06	178
Totale mensile			153 040			218 636			81 686			21 004			19 749			15 242
Media mensile		51.5			83.5			31.5			8.1			7.6			5.1	
Deflusso in Lit./sec. × km.²	Medio mensile	31.0			51.8			43.6			29.1			50.8			56.7	
	Massimo mensile	46.9			66.0			69.2			38.5			84.8			176.8	
	Minimo mensile	20.7			18.0			27.8			25.9			34.4			22.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 890			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TÀLVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE					
													PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.46	53.0	5011	0.66	11.4	985	1.56	120	10368	0.50	14.3	1279	0.63	14.3	1279	0.60	26.4	2281
2	1.45	57.0	4925	0.64	10.7	924	1.51	112	9677	0.45	12.3	1063	0.60	11.3	976	0.59	25.5	2203
3	1.40	53.0	4579	0.62	10.0	864	1.45	105	9072	0.45	12.3	1063	0.66	13.9	1201	0.55	22.4	1935
4	1.40	53.0	4579	0.60	9.4	812	1.75	148	12787	0.48	13.3	1192	0.76	20.7	1788	0.62	26.0	2419
5	1.70	78.0	6739	0.64	10.7	924	1.67	135	11664	0.60	22.3	1970	0.70	15.9	1374	0.73	38.0	3283
6	1.55	65.0	5616	0.65	11.3	976	1.73	145	12528	0.55	18.2	1572	0.64	13.0	1123	0.67	32.4	2799
7	1.45	57.0	4925	0.67	11.6	1002	1.61	127	10973	0.50	14.3	1279	0.63	12.6	1089	0.60	26.4	2281
8	1.45	57.0	4925	0.65	10.9	942	1.58	122	10541	0.50	14.3	1279	0.65	13.4	1158	0.58	24.8	2143
9	1.40	53.0	4579	0.62	10.0	864	1.50	111	9590	0.50	14.3	1279	0.63	12.6	1089	0.57	24.0	2074
10	1.35	48.7	4208	0.62	10.0	864	1.44	104	8986	0.50	14.3	1279	0.64	13.0	1123	0.56	23.1	1996
11	1.35	48.7	4208	0.64	10.6	916	1.41	100	8640	0.50	14.3	1279	0.68	14.3	1279	0.56	23.1	1996
12	1.65	73.5	6350	0.90	26.9	1806	1.84	162	13997	0.50	14.3	1279	1.15	56.5	4882	0.87	54.5	4709
13	1.65	73.5	6350	0.74	14.2	1227	1.81	157	13565	0.52	16.1	1391	0.88	28.8	2488	0.85	52.0	4496
14	1.55	65.0	5616	0.70	12.7	1097	1.68	130	11232	0.50	14.3	1279	0.80	22.1	1909	0.73	38.0	3283
15	1.45	57.0	4925	0.68	12.0	1037	1.55	118	10195	0.50	14.3	1279	0.75	18.7	1616	0.68	33.2	2868
16	1.40	53.0	4579	0.66	11.3	968	1.49	110	9504	0.50	14.3	1279	0.73	17.5	1512	0.65	30.6	2644
17	1.38	51.0	4406	0.65	10.9	942	1.45	106	9158	0.50	14.3	1279	0.70	15.9	1374	0.66	31.5	2722
18	1.35	48.7	4208	0.63	10.2	881	1.44	104	8986	0.49	13.8	1192	0.65	13.4	1158	0.61	27.3	2350
19	1.30	44.8	3871	0.62	9.8	847	1.40	99.5	8597	0.46	12.8	1106	0.62	12.2	1054	0.59	25.5	2203
20	1.28	43.4	3750	0.61	9.5	821	1.36	95.5	8251	0.42	11.1	959	0.60	11.3	976	0.57	24.0	2074
21	1.28	43.4	3750	0.60	9.2	795	1.34	93.5	8078	0.40	10.2	881	0.58	10.5	907	0.56	23.1	1996
22	1.28	43.4	3750	0.60	9.2	795	1.32	91.5	7906	0.38	9.5	821	0.55	9.4	812	0.54	21.6	1866
23	1.25	41.2	3560	0.59	9.0	778	1.28	87.5	7560	0.38	9.5	821	0.50	7.9	683	0.51	19.4	1676
24	1.22	39.2	3387	0.58	8.7	752	1.26	82.0	7085	0.37	9.1	786	0.48	7.5	648	0.51	19.4	1676
25	1.17	36.0	3110	0.58	8.7	752	1.20	79.0	6826	0.36	8.9	760	0.46	6.9	595	0.50	18.7	1616
26	1.17	36.0	3110	0.58	8.7	752	1.19	78.0	6739	0.35	8.4	725	0.45	6.6	570	0.50	18.7	1616
27	1.17	36.0	3110	0.57	8.4	725	1.17	76.0	6566	0.34	8.1	700	0.44	6.4	553	0.49	*18.0*	*1555*
28	1.17	36.0	3110	0.56	8.2	706	1.16	75.5	6523	0.32	*7.5*	*648*	0.43	*6.2*	*536*	0.49	*18.0*	*1555*
29	1.16	35.2	3041	0.55	7.9	683	1.14	73.5	6350	0.32	*7.5*	*648*	0.43	*6.2*	*536*	0.49	*18.0*	*1555*
30	1.06	29.2	*2522*	0.54	*7.7*	*665*	1.09	*68.5*	*5918*	0.32	*7.5*	*648*	0.44	6.4	553	0.49	*18.0*	*1555*
Totale mensile			130 800			27 105			277 862			33 016			36 842			69 422
Media mensile		50.5			10.5			107			12.7			14.2			26.8	
Litri/sec. × km² Media mensile		38.7			26.9			85.0			49.5			86.2			25.1	
Litri/sec. × km² Massima mensile		59.7			58.6			52.9			69.1			144.1			51.1	
Litri/sec. × km² Minima mensile		22.4			12.7			22.4			29.3			15.3			16.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO Bacino km.² 350			ADIGE								
										TRENTO - Bacino km.² 9771			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.41	6.1	527	0.16	2.20	190	0.81	15.8	1822	1.40	296	25815	1.15	305	26433	1.36	»	»
2	0.40	5.8	501	0.15	1.80	156	0.81	15.8	1822	1.31	270	23328	1.19	294	25402	1.36	»	»
3	0.39	5.5	475	0.14	1.70	147	0.27	18.4	1158	1.35	256	22118	1.16	278	28597	1.49	»	»
4	0.49	8.1	700	0.33	4.50	389	0.32	15.9	1374	1.88	288	24888	1.17	270	23328	1.40	»	»
5	0.49	8.1	700	0.36	5.0	432	0.58	32.5	2781	2.01	464	40090	1.64	475	41299	1.57	»	»
6	0.45	7.2	622	0.26	3.85	299	0.47	24.9	2151	1.67	388	31795	1.50	421	56374	0.68	»	»
7	0.43	6.8	570	0.22	2.75	238	0.41	21.1	1823	1.50	320	27648	1.42	368	61368	0.78	»	»
8	0.42	6.4	553	0.20	2.45	212	0.38	19.8	1668	1.41	295	25488	1.37	329	28426	1.11	»	»
9	0.41	6.1	527	0.19	2.30	199	0.34	17.0	1469	1.35	280	24192	1.30	310	26784	1.36	»	»
10	0.40	5.8	501	0.18	2.20	190	0.81	15.8	1822	1.27	260	22464	1.19	294	25402	1.36	»	»
11	0.40	5.8	501	0.17	2.05	177	0.30	14.8	1279	1.25	256	22118	1.20	282	24365	1.36	»	»
12	0.45	7.2	622	0.24	3.05	264	0.40	20.4	1763	1.61	351	30326	1.34	313	27043	1.26	»	»
13	0.43	6.6	570	0.22	2.75	238	0.44	22.0	1937	1.90	432	37325	1.49	489	42259	0.98	»	»
14	0.41	6.1	527	0.20	2.45	212	0.37	16.7	1616	1.55	334	28858	1.39	381	32918	0.82	»	»
15	0.40	5.8	501	0.18	2.20	190	0.34	17.0	1469	1.42	293	25747	1.33	325	28166	1.30	»	»
16	0.40	5.8	501	0.18	2.20	190	0.32	15.9	1374	1.34	278	24019	1.19	308	26179	1.22	»	»
17	0.39	5.5	475	0.17	2.05	177	0.31	15.8	1822	1.29	265	22896	1.18	294	25402	1.31	»	»
18	0.39	5.5	475	0.16	1.90	164	0.29	14.8	1286	1.26	258	22291	1.31	285	24624	1.36	»	»
19	0.38	5.2	449	0.15	1.80	156	0.26	12.9	1115	1.19	242	20909	1.39	261	22550	1.13	»	»
20	0.38	5.2	449	0.15	1.80	156	0.26	12.9	1115	1.12	226	19526	1.34	247	21341	1.50	»	»
21	0.37	4.90	423	0.14	1.70	147	0.25	12.4	1071	1.11	228	19267	1.24	229	19786	1.65	»	»
22	0.36	4.65	402	0.14	1.70	147	0.23	11.5	994	1.08	216	18662	1.21	230	19872	1.72	»	»
23	0.36	4.65	402	0.13	1.60	138	0.22	11.0	950	1.02	206	17539	1.24	222	19181	1.60	»	»
24	0.35	4.35	376	0.12	1.50	130	0.22	11.0	950	0.99	196	16934	1.29	208	17971	1.73	»	»
25	0.35	4.35	376	0.12	1.50	130	0.22	11.0	950	0.96	190	16416	1.28	198	17107	1.70	»	»
26	0.35	4.35	376	0.11	1.40	121	0.22	11.0	950	0.93	184	15898	1.25	192	16589	1.50	»	»
27	0.34	*4.10*	*354*	0.10	1.30	112	0.22	11.0	950	0.89	176	15206	1.27	188	16248	1.51	»	»
28	0.34	*4.10*	*354*	0.10	1.30	112	0.21	10.6	916	0.88	174	15064	1.29	183	15725	1.36	»	»
29	0.34	*4.10*	*354*	0.09	*1.20*	*104*	0.21	10.6	916	0.86	170	14688	1.29	177	15295	1.36	»	»
30	0.34	*4.10*	*354*	0.09	*1.20*	*104*	0.19	*9.6*	*829*	0.82	*162*	*13997*	1.28	*171*	*14774*	1.38	»	»
Totale mensile			14 517			5 611			40 152			694 977			785 782			»
Media mensile		5.6			2.16			15.5			284			284			»	
Coefficiente in Lps. × km²	Medio mensile	26.7			20.4			18.2			27.0			26.9			»	
	Massimo mensile	38.6			47.2			88.0			47.5			44.7			»	
	Minimo mensile	19.5			11.3			11.3			16.6			15.6			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Isonzo	Isonzo	Log	18	di stazione	2.55	52.76	61.5	826	188.7
2	id.	id.	Canale	1	di Canale	1.74	84.50	68.5	1857	46.8
3	id.	id.	id.	29	id.	1.39	88.74	40.8	1857	29.7
4	Drava	Rio di Lago	Muda (Mauth)	5	di stazione	0.80	8.18	2.86	45	82.8
5	id.	Canale derivato dal Rio di Lago	id.	5	id.	0.16	0.85	0.867		
6	Tagliamento	Canale di scarico della Centrale Hausottal	Entrupp (Tolmezzo)	2	id.	0.17	0.62	0.267	—	—
7	id.	id.	id.	2	id.	0.235	0.74	0.368	—	—
8	id.	id.	id.	2	id.	0.095	0.45	0.122	—	—
9	id.	Fella	Dogna	26	id.	0.35	7.68	11.4	336	33.9
10	Livenza	Livenza	Fischetti di Tauro	19	id.	2.365	47.27	10.7	Segnali	—
11	Piave	Piave	Ponte Cordevole	3	—	—	2.80	1.60	63	25.4
12	id.	id.	id.	30	—	—	2.82	1.11	65	17.6
13	id.	Cordevole di Visdende	Cima Canale	3	—	—	2.16	2.03	59	34.4
14	id.	id.	Ponte Cordevole	30	—	—	2.04	1.70	69	28.7
15	id.	Canale derivato dal Cordevole di Visdende	id.	30	—	—	0.32	0.141		
16	id.	Frisone	Campolongo	3	—	—	1.05	0.967	36	26.9
17	id.	Padola	Campitello	3	—	—	2.70	2.54	129	28.5
18	id.	Canale derivato dal Padola	id.	3	—	—	1.04	1.14		
19	id.	Ansiei	Auronzo	21	di stazione	0.96	4.22	6.4	205	31.2
20	id.	Piave	Cimagogna	21	id.	0.73	17.36	16.8	612	27.5
21	id.	Boite	Vodo	23	id.	0.585	8.00	7.7	320	24.1
22	id.	id.	Perarolo	21	id.	0.18	9.02	8.5	391	21.7
23	id.	Piave	Segusino	6	id.	1.075	49.72	68.0(1)	»	»
24	id.	Fontane di Fener	A valle cateratta di Fener	8	riferimento	1.30	1.05	0.330	Segnali	—
25	id.	id.	A monte passerella strada accesso alla Peschiera	8	—	—	0.77	0.293	Segnali	—
26	Sile	Sile (Ramo principale)	Casier	4	di stazione	0.645	63.25	54.6	Stagno	—
27	id.	Sile (Ramo secondario)	id.	4	riferimento	1.47	2.85	1.00		
28	Brenta	Brenta	Ospedaletto	28	di stazione	0.27	5.06	3.00	471	7.6
29	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè	28	id.	0.15	8.89	9.8	622	15.0
30	Bacchiglione	Bacchiglione	Montegaldella	25	id.	0.39	40.42	15.2	1042	14.6
31	Adige	Adige	Tel	1	id.	1.85	36.80	69.5	1663	41.8
32	Adige	Valsura	Lana di Sopra	1	di stazione	0.47	4.60	4.94	282	27.0
33	id.	Roggia derivata dal Talsura	id.	1	—	—	2.46	2.68		
34	id.	Adige	Ponte d'Adige	17	all'idrometrografo	2.04	80.86	80.0	2539	30.5
35	id.	Ridanna	Ridanna Sotto Pisa	3	di stazione	0.32	2.79	1.56	24	65.0
36	id.	id.	id.	8	id.	0.35	2.79	1.17	24	48.8
37	id.	Lauco	Bressanone	12	id.	1.67	17.94	38.3(2)		
38	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	12	—	—	2.72	2.08	740	56.0
39	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	12	—	—	1.14	1.04		
40	id.	Rienza	Monguelfo	24	di stazione	0.34	5.43	7.2	278	25.9
41	id.	Casies	id.	24	id.	0.56	2.06	3.69	148	25.8
42	id.	Aurino	Cà di Pietra	24	id.	0.51	4.20	5.9	151	39.1
43	id.	Riva	Seghe di Riva	24	id.	0.25	3.88	2.29	90	25.4
44	id.	Rienza	S. Lorenzo	24	id.	1.22	25.94	39.2	1306	30.0
45	id.	Gadera	Longega	25	id.	0.37	4.55	5.4	256	21.1
46	id.	Vigilio	id.	25	id.	0.245	1.85	2.77	106	26.1
47	id.	Gadera	Mantana	24	id.	0.58	6.66	8.7	390	22.3
48	id.	Isarco	Chiusa	12	id.	1.99	88.90	185	9061	20.4
49	id.	Caresèr	Caresèr (a valle della diga)	7	id.	0.13	0.23	0.320	10	32.0
50	id.	id.	Caresèr (a monte della Diga)	7	di riferimento	0.075	0.16	0.257	10	25.7
51	id.	Noce Bianco	Pont	7	di stazione	0.18	1.46	2.08	65	32.0
52	id.	id.	id.	7	id.	0.135	1.14	1.19	65	18.3
53	id.	id.	id.	8	id.	0.155	1.84	1.47	65	22.6
54	id.	Vermiglione	Vermiglio	6	id.	0.17	1.68	2.37	96	24.7
55	id.	id.	id.	8	id.	0.175	1.62	2.30	96	24.0
56	id.	Noce	Ponte Rovina	9	id.	0.56	10.48	10.0	384	26.0
57	id.	id.	id.	26	id.	0.47	9.65	7.6	384	19.8
58	id.	id.	Dermulo	19	id.	0.59	21.65	25.5	1066	23.9
59	id.	Avisio	Penzè di Mosna	25	id.	0.35	3.53	4.33	210	20.6
60	id.	Travignolo	Sottosasna	25	id.	0.11	8.87	1.33	106	12.5
61	id.	Avisio	Stramentizzo	25	id.	0.65	15.10	10.2	714	14.3
62	id.	Adige	Boara Pisani	15	id.	6.15	338	332	11981	»(3)

(1) Nella portata non è compresa quella del canale derivato dal Piave a Soccher. — (2) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle velocità superficiali. — (3) Non viene calcolato il contributo perchè nella portata non è compresa quella derivata dal canale d'irrigazione dell'Alto Agro Veronese.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.52	26	13.0	16.0	14.0	18.0	0.55	2	11.0	18.0	14.0	19.0	0.76	11	18.5	19.0	0.09	27	19.5	23.0	1.14	3	10.5	20.6
2	0.50	28	13.0	16.0	14.0	19.0	0.60	2	14.0	17.0	16.0	22.0	0.66	17	18.0	19.0	0.10	21	20.0	22.0	1.10	3	10.5	20.6
3	0.42	21	16.0	15.0	14.0	20.0	0.54	3	13.0	17.0	15.0	22.0	0.71	19	16.0	18.0	0.11	20	19.0	23.0	1.08	27	10.5	20.8
4	0.58	28	15.0	19.0	13.0	16.0	0.55	6	13.0	13.0	14.0	17.0	0.05	22	19.0	23.0	0.07	46	18.5	20.0	1.03	80	10.5	20.1
5	1.10	65	13.0	17.0	13.0	16.0	1.35	341	13.0	17.0	13.0	16.0	1.70	1900	16.5	18.0	1.88	2540	18.0	23.0	1.37	244	10.5	20.4
6	0.94	28	11.0	15.0	13.0	19.0	1.00	116	9.0	15.0	14.0	17.0	1.22	768	15.5	15.0	1.14	467	17.0	21.0	1.17	36	10.4	20.3
7	0.80	22	11.0	16.0	12.0	18.0	0.97	78	11.0	15.0	14.0	17.0	0.77	364	16.0	16.0	0.78	286	17.0	20.0	1.09	15	10.4	20.8
8	0.64	30	11.0	15.0	12.0	16.0	0.85	52	11.0	15.0	14.0	17.0	0.58	149	15.5	16.0	0.51	180	17.0	19.0	1.07	7	10.3	20.2
9	0.72	20	10.0	15.0	12.0	15.0	0.84	58	11.0	12.0	14.0	17.0	0.37	104	15.5	14.0	0.39	77	15.5	20.0	1.10	2	10.4	20.5
10	0.54	24	10.0	14.0	12.0	17.0	0.75	61	11.0	13.0	14.0	19.0	0.14	59	15.0	18.5	0.28	47	17.0	20.0	1.07	6	10.5	20.5
11	0.46	16	12.0	15.0	11.0	15.0	0.70	55	12.0	13.0	14.0	17.0	0.09	47	17.0	17.0	0.14	49	16.0	19.0	1.04	2	10.5	20.2
12	8.80	404	13.0	17.0	12.0	17.0	0.74	56	12.0	13.0	13.0	16.0	0.09	88	16.5	19.0	0.42	190	18.0	21.0	1.04	2	10.4	20.2
13	4.15	668	10.0	14.0	12.0	18.0	1.10	217	8.0	11.0	13.0	15.0	1.24	2100	14.0	15.0	1.80	1859	14.0	16.0	1.32	19	10.3	20.2
14	2.14	156	10.0	15.0	12.0	18.0	0.85	18	10.0	13.0	13.0	17.0	0.69	667	14.0	15.0	0.64	310	15.0	17.0	1.30	22	10.4	20.3
15	1.46	64	9.0	13.0	10.0	17.0	0.75	16	9.0	13.0	11.0	15.0	0.53	102	14.0	12.0	0.44	68	14.0	15.0	1.14	4	10.4	20.0
16	1.04	44	10.0	14.0	11.0	15.0	0.70	4	10.0	14.0	11.0	13.0	0.25	85	15.0	13.5	0.30	34	14.5	18.0	1.07	8	10.3	10.9
17	0.84	55	10.0	14.0	11.0	15.0	0.68	8	11.0	13.0	13.0	17.0	0.20	27	14.0	15.0	0.26	13	15.0	15.0	1.06	4	10.3	10.6
18	0.72	28	10.0	13.0	11.0	16.0	0.60	5	11.0	13.0	14.0	18.0	0.11	11	15.5	15.0	0.20	10	17.0	20.0	1.06	2	10.4	10.7
19	0.60	39	11.0	14.0	13.0	17.0	0.55	1	11.0	13.0	14.0	19.0	0.09	12	15.5	15.0	0.15	4	17.0	21.0	1.04	3	10.3	10.6
20	0.52	9	12.5	14.0	13.0	13.0	0.54	4	12.0	15.0	13.0	18.0	0.07	10	16.5	15.5	0.10	9	18.0	21.0	1.00	4	10.4	10.7
21	0.46	12	11.0	15.0	10.0	10.0	0.53	3	12.0	14.0	11.0	13.0	0.14	4	17.0	17.0	0.27	12	16.0	18.0	1.00	4	10.4	10.7
22	0.75	40	9.0	10.0	12.0	15.0	0.52	2	7.0	9.0	11.0	14.0	0.23	3	13.0	11.0	0.28	2	14.5	15.0	1.00	2	10.3	10.6
23	0.52	9	9.0	9.0	10.0	13.0	0.51	2	9.0	10.0	11.0	13.0	0.36	9	13.5	10.0	0.07	6	15.0	14.5	1.00	2	10.3	10.5
24	0.40	15	7.0	5.0	9.0	10.0	0.50	4	7.0	9.0	11.0	12.0	0.10	4	13.0	6.0	0.01	2	13.5	13.5	0.98	3	10.2	10.6
25	0.34	2	6.0	8.0	9.0	11.0	0.48	3	8.0	9.0	12.0	14.0	0.16	64	12.0	8.0	0.13	26	14.5	16.0	0.97	6	10.3	10.7
26	0.30	7	9.0	8.0	10.0	13.0	0.47	5	9.0	9.0	12.0	14.0	0.31	89	13.0	10.5	0.19	15	15.0	16.0	0.96	2	10.3	20.0
27	0.26	6	10.0	11.0	11.0	14.0	0.46	3	8.0	10.0	11.0	12.0	0.06	17	14.0	10.5	0.12	23	15.5	16.0	0.94	2	10.3	10.6
28	0.22	7	10.0	10.0	11.0	13.0	0.45	4	10.0	11.0	11.0	12.0	0.11	16	14.0	14.0	0.19	33	14.0	14.0	0.94	2	10.4	10.7
29	0.22	8	10.0	10.0	11.0	14.0	0.44	4	8.0	9.0	12.0	13.0	0.13	24	13.0	9.0	0.20	38	15.0	15.0	0.93	3	10.3	10.9
30	0.20	9	10.0	10.0	11.0	14.0	0.44	6	9.0	10.0	13.0	16.0	0.38	27	14.0	13.0	0.32	31	16.0	16.0	0.93	1	10.3	20.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE															
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.17	3	13.0	21.0	1.40	269	14.0	18.0	1.40	429	17.0	20.0	1.19	45	16.0	19.0	16.5	25.0	1.50	18	16.0	19.0	17.0	24.0
2	0.10	3	14.0	24.0	1.60	335	14.0	18.0	1.58	276	18.0	20.0	1.70	60	16.5	21.0	17.0	28.0	0.30	8	16.5	20.0	17.5	24.0
3	0.07	2	14.5	25.0	1.25	639	15.0	17.0	1.20	461	17.0	19.0	1.35	88	17.5	22.5	16.5	27.0	0.39	7	17.0	21.0	17.5	28.5
4	0.05	5	14.0	21.0	1.30	395	14.0	19.0	1.35	1191	16.0	19.0	1.31	18	17.5	25.0	16.5	19.5	1.70	11	17.0	20.0	17.5	21.0
5	0.35	»	13.5	21.5	2.10	6000	13.0	18.0	1.95	2601	14.0	18.0	0.30	206	16.0	19.0	14.5	20.0	1.97	9	16.0	19.0	16.5	22.0
6	0.26	2	13.0	21.0	1.74	240	13.0	17.0	1.50	666	15.0	17.0	0.76	153	16.0	17.5	15.0	20.5	0.12	8	15.0	17.0	»	»
7	0.18	3	13.0	21.5	1.56	95	13.0	18.0	1.40	675	13.0	18.0	0.97	43	14.0	18.0	13.5	20.0	0.11	36	15.0	18.0	16.0	23.0
8	0.14	2	13.0	19.0	1.45	975	13.0	16.0	1.36	690	15.0	19.0	1.36	69	13.5	17.0	13.0	17.5	0.32	67	15.0	18.0	15.5	18.0
9	0.13	2	12.0	17.5	1.35	70	13.0	17.0	1.32	848	17.0	19.0	1.21	88	13.0	18.0	14.0	20.0	0.38	134	14.0	16.0	14.5	17.0
10	0.09	6	12.0	17.0	1.27	71	11.0	15.0	1.25	66	17.0	18.0	1.12	22	14.0	17.0	14.5	20.0	0.78	47	14.0	16.0	15.0	18.0
11	0.07	1	13.5	21.5	1.27	131	12.0	16.0	1.21	174	14.0	18.0	1.30	17	14.5	18.0	15.0	21.5	0.38	19	14.0	16.0	15.0	19.0
12	0.06	3	13.0	19.5	1.24	126	12.0	17.0	1.25	1590	13.0	16.0	1.31	16	14.0	18.5	13.5	20.0	1.36	10	15.0	17.0	16.0	19.0
13	0.11	2	13.0	19.5	1.25	240	12.0	17.0	1.20	200	14.0	17.0	0.70	138	13.0	15.0	12.5	18.0	0.35	13	15.0	18.0	16.0	19.0
14	0.10	3	13.0	19.0	1.50	146	13.0	17.0	1.55	347	13.0	17.0	0.91	78	12.5	17.0	12.5	18.0	0.21	89	15.0	18.0	14.0	17.0
15	0.05	2	12.0	17.0	1.50	293	13.0	16.0	1.40	438	13.0	15.0	1.36	48	11.5	18.0	11.5	15.0	0.13	149	14.0	15.0	14.0	15.0
16	0.06	6	11.5	14.0	1.30	188	14.0	19.0	1.29	120	14.0	17.0	1.12	28	11.5	18.0	11.0	14.5	0.38	206	12.0	14.0	12.5	16.0
17	0.05	2	13.0	18.0	1.29	141	15.0	16.0	1.25	71	14.0	15.0	1.18	28	11.0	14.5	13.0	16.5	0.32	7	12.0	13.0	13.5	17.0
18	0.03	5	13.5	19.0	1.20	151	13.0	15.0	1.20	106	15.0	17.0	1.19	82	12.5	16.0	14.0	23.0	0.30	74	12.0	13.0	13.5	17.0
19	0.05	2	13.0	21.0	1.19	190	13.0	15.0	1.16	145	14.0	16.0	1.27	21	13.5	13.5	14.0	22.0	0.30	2	13.0	15.0	13.0	24.0
20	0.04	8	14.0	22.0	1.15	229	12.0	16.0	1.16	157	14.0	13.0	1.38	27	15.0	19.0	14.0	23.0	1.10	32	13.5	13.0	14.5	22.0
21	0.02	4	13.0	19.0	1.10	301	10.0	12.0	1.00	49	13.0	15.0	1.36	53	13.5	13.0	12.5	13.5	1.31	2	14.0	16.0	15.0	19.0
22	0.02	1	12.0	15.5	1.07	314	10.0	14.0	1.05	84	14.0	16.0	1.21	14	12.0	10.0	11.5	13.5	1.39	120	13.0	14.5	14.0	17.0
23	0.02	4	11.5	16.0	1.08	225	9.0	13.0	...	...	...	...	1.34	16	10.0	11.0	13.0	10.0	1.31	16	12.5	9.0	13.0	14.0
24	0.01	6	11.0	15.5	1.00	27	10.0	14.0	...	...	...	...	1.27	8	9.5	15.0	10.0	12.0	1.39	11	12.0	9.0	12.5	15.0
25	0.01	2	11.0	17.0	0.96	81	8.0	12.0	...	...	...	...	1.31	4	10.0	17.0	10.5	13.5	1.31	8	12.0	9.0	12.5	15.0
26	0.01	6	12.0	16.0	0.95	204	11.0	14.0	...	...	...	...	1.33	7	10.5	13.5	10.5	13.0	1.37	7	10.5	9.0	11.0	15.0
27	0.02	2	11.0	15.0	0.90	117	9.0	11.0	...	...	...	...	1.34	13	12.0	16.5	11.0	13.5	1.38	7	11.0	13.0	11.5	16.0
28	0.01	7	12.0	19.0	0.88	67	10.0	13.0	...	...	...	...	1.33	4	14.0	11.0	12.0	17.0	1.36	8	11.0	12.0	11.5	15.0
29	0.01	4	12.0	15.0	0.87	252	10.0	13.0	...	...	...	...	1.30	2	11.0	11.0	13.0	16.5	1.33	7	11.5	10.0	13.0	15.0
30	0.01	2	12.0	13.0	0.84	15	9.0	10.0	...	...	...	...	1.28	11	12.5	16.5	13.0	13.0	1.31	5	12.0	15.0	13.0	11.5

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s.l.m.m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	13.60	13.67	13.71	13.78	14.01	14.15	14.23	14.15	14.01	13.84	13.83	0.26	0.26	— 0.04
Campolongo del Friuli	11.84	11.74	11.71	11.66	12.29	12.25	12.01	11.93	11.76	11.65	11.70	0.06	0.29	— 0.23
Crauglio	14.62	14.48	14.49	14.48	14.65	15.11	14.89	14.71	14.56	14.46	14.87	0.16	0.29	— 0.24
Aiello	12.64	12.60	12.59	12.57	12.56	12.64	12.70	12.71	12.66	12.61	12.56	0.05	0.01	0.03
Isbulece (Fornaci)	17.11	16.99	17.07	16.96	17.35	17.66	17.44	17.29	17.13	17.00	16.50	0.56	0.29	— 0.24
Isannis	14.27	14.23	14.21	14.18	14.53	14.47	14.49	14.54	14.27	14.20	14.07	0.16	0.12	— 0.09
Trivignano	19.42	19.31	19.35	19.27	19.36	19.31	19.79	19.66	19.48	19.31	18.99	0.47	0.20	— 0.08
Sottoselva	17.74	17.65	17.59	17.67	17.75	17.90	17.98	17.96	17.82	17.75	17.21	0.65	0.16	0.02
Sevegliano	15.75	15.76	15.78	15.75	15.75	15.82	15.85	15.88	15.80	15.78	15.61	0.15	0.03	0.01
Palmanova (S. Marco)	17.76	17.81	17.86	17.92	17.95	17.97	18.08	18.05	18.08	18.13	17.60	0.31	0.16	0.12
Ontagnano (Stradalta)	17.18	17.21	17.17	17.16	17.15	17.17	17.21	17.22	17.19	17.17	17.04	0.18	0.01	0.01
Ronchiettis	19.77	19.79	19.78	19.78	19.77	19.81	19.85	19.85	19.81	19.76	19.64	0.14	0.02	0.01
Fanglis	16.96	17.08	16.99	16.95	16.99	17.00	17.01	17.06	17.01	16.98	16.92	0.07	0.00	0.02
Gonars (Stradalta)	18.71	18.78	18.76	18.78	18.78	18.74	18.75	18.75	18.71	18.70	18.69	0.04	0.01	— 0.02
Risano	33.90	33.85	33.88	33.77	33.71	33.65	33.64	33.51	33.56	33.49	34.09	— 0.16	— 0.17	— 0.14
Cascina	29.45	29.46	29.44	29.42	29.35	29.35	29.31	29.31	29.24	29.22	29.51	— 0.06	— 0.09	— 0.10
Mernano di Strada	19.70	19.82	19.78	19.67	19.69	19.64	19.65	19.68	19.61	19.62	19.72	0.03	— 0.10	— 0.03
Mornano di Strada (Stradalta)	20.58	20.59	20.55	20.51	20.55	20.48	20.46	20.45	20.42	20.41	20.52	0.04	— 0.06	— 0.07
Castions di Strada	20.57	20.61	20.57	20.57	20.56	20.55	20.54	20.51	20.52	20.50	20.62	— 0.04	— 0.08	— 0.04
Casone di Castions (Stradalta)	23.09	23.06	23.07	23.07	23.06	23.02	22.99	22.99	22.98	22.94	23.14	— 0.06	— 0.05	— 0.06
Mortegliano	26.68	26.36	26.62	26.28	26.28	26.21	26.18	26.16	26.18	26.09	26.42	— 0.07	— 0.11	— 0.11
Carpeneto	48.24	48.18	48.12	48.05	47.99	47.92	47.84	47.77	47.70	47.65	48.42	— 0.24	— 0.28	— 0.24
Flumignano	23.84	23.84	23.88	23.81	23.81	23.29	23.27	23.27	23.27	23.26	23.87	— 0.06	— 0.06	— 0.02
Sulaunicco	32.61	32.58	32.56	32.52	32.44	32.39	32.35	32.28	32.21	32.17	32.70	— 0.13	— 0.16	— 0.20
Talmassons (Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Talmassons	24.94	24.95	24.96	24.91	24.91	24.87	24.86	24.85	24.85	24.83	25.00	— 0.06	— 0.05	— 0.05
Flambro (Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Possecco	32.07	32.04	32.00	31.99	31.92	31.89	31.85	31.79	31.74	31.71	32.17	— 0.15	— 0.13	— 0.16
Basaglapenta	40.29	40.26	40.12	40.07	39.95	39.87	39.81	39.77	39.69	39.60	40.55	— 0.24	— 0.29	— 0.23
Viroo	29.31	29.29	29.23	29.25	29.25	29.23	29.22	29.20	29.18	29.17	29.35	— 0.06	— 0.05	— 0.06
Villacaccia	35.80	35.74	35.68	35.62	35.57	35.50	35.47	35.43	35.36	35.31	35.98	— 0.19	— 0.20	— 0.17

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bertiolo	29.60	29.58	29.55	29.53	29.51	29.49	29.48	29.47	29.45	29.43	29.54	— 0.06	— 0.03	— 0.05
Basmo	40.31	40.25	40.22	40.15	40.13	40.14	40.02	39.95	39.84	39.77	40.42	— 0.16	— 0.15	— 0.26
Rivolto	34.19	34.17	34.13	34.13	34.08	34.07	34.04	34.00	33.97	33.94	34.25	— 0.09	— 0.03	— 0.11
Passariano	32.46	32.45	32.44	32.42	32.40	32.40	32.40	32.39	32.37	32.36	32.49	— 0.04	— 0.05	— 0.03
S. Martino	25.54	25.55	25.56	25.54	25.53	25.56	25.55	25.56	25.54	25.53	25.60	— 0.06	0.01	— 0.02
Codroipo	37.70	37.69	37.66	37.68	37.64	37.64	37.64	37.61	37.57	37.52	37.74	— 0.06	— 0.03	— 0.05
Goricizza	42.17	42.15	42.12	42.14	42.12	42.11	42.06	41.95	41.87	41.76	42.25	— 0.11	— 0.04	— 0.24
Pozzo di Codroipo	44.61	44.52	44.54	44.57	44.55	44.54	44.47	44.34	44.26	44.10	44.70	— 0.14	— 0.03	— 0.31
Sedegliano	49.53	49.43	49.42	49.45	49.40	49.36	49.23	49.13	48.98	48.82	49.66	— 0.22	— 0.09	— 0.29
Gerizzo	31.97	31.99	32.00	32.00	31.98	31.98	31.97	31.95	31.95	31.95	31.96	0.01	— 0.01	— 0.03
S. Vidotto	34.44	34.46	34.45	34.45	34.49	34.46	34.44	34.43	34.42	34.40	34.44	— 0.03	— 0.01	— 0.04
Stazzo	42.26	42.19	42.34	42.36	42.37	42.37	42.30	42.18	42.03	41.92	42.29	— 0.09	0.09	— 0.31
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	46.88	46.81	46.92	46.80	46.80	46.80	46.87	46.07	45.88	45.60	46.18	0.26	0.05	— 0.74
Ponte della Delizia (al Casali)	44.10	44.87	48.68	44.88	44.65	44.40	44.19	43.90	43.78	43.55	44.18	0.20	0.03	— 0.63
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
S. Vito al Tagliamento	25.84	25.88	25.85	25.84	25.89	25.90	25.92	25.92	25.91	25.89	25.85	0.01	0.06	0.02
Villotta di Chions	12.80	12.72	12.80	12.76	12.67	[12.62]	12.58	12.59	12.76	12.95	12.56	0.21	— 0.11	0.11
Previsdomini	9.81	9.40	9.38	9.01	9.28	9.51	9.07	9.28	8.66	8.71	9.16	0.20	— 0.19	— 0.23
Oderzo	14.45	14.46	14.29	14.11	14.00	13.91	13.85	13.82	13.78	13.75	14.51	— 0.06	— 0.46	— 0.19
Rustignè	5.25	5.32	5.24	5.20	5.15	5.15	5.10	5.21	5.01	5.12	5.26	0.01	— 0.12	— 0.04
Ponte di Piave	6.27	6.42	6.52	6.30	6.24	6.38	6.25	6.20	6.14	6.09	6.45	— 0.11	— 0.06	— 0.14
Negrisia	10.01	10.02	10.03	10.06	10.01	10.01	10.01	10.00	9.99	9.98	9.88	0.14	— 0.01	— 0.02
Ormelle	15.96	15.94	15.91	15.90	15.87	15.88	15.89	15.88	15.88	15.88	15.83	0.11	— 0.04	— 0.01
Ronzadello	16.37	16.48	16.37	16.36	16.32	16.30	16.29	16.29	16.27	16.25	16.11	0.23	— 0.03	— 0.04
Cimadolmo	27.86	27.96	28.05	27.95	28.00	28.14	28.05	27.94	27.81	[27.70]	27.75	0.19	0.09	— 0.21
Tezze di Piave	31.45	31.50	31.52	31.54	31.53	31.48	31.49	31.55	31.50	31.45	31.59	— 0.10	0.02	— 0.01
Villanova di Falzè	102.75	102.80	102.75	102.65	102.55	102.50	102.45	102.36	102.31	102.27	102.91	— 0.14	— 0.23	— 0.24
Fontigo	105.90	105.47	105.37	105.30	105.28	105.18	105.11	104.97	104.94	104.90	105.30	— 0.22	— 0.26	— 0.23
Bosco di Vidor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Pero	15.77	15.75	15.72	15.71	15.70	15.70	15.69	15.69	15.68	15.69	15.79	— 0.04	— 0.05	— 0.01
Maserada	26.77	26.82	26.82	26.97	27.02	27.04	27.07	27.10	27.08	27.04	26.75	0.05	0.17	0.04
Saltare	25.99	25.96	25.96	25.93	25.93	25.93	25.92	25.92	25.89	25.88	26.25	— 0.29	— 0.06	— 0.06
Lovadina	31.62	31.64	31.57	31.49	31.37	31.25	31.12	30.97	30.79	30.55	31.58	0.03	— 0.20	— 0.64

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Lancenigo	22.68	22.69	22.68	22.66	22.66	22.65	22.64	22.61	22.59	22.56	22.70	— 0.02	— 0.06	— 0.06
Spresiano	33.56	33.48	33.48	33.48	33.48	33.51	33.48	33.41	33.10	32.88	33.40	0.11	— 0.02	— 0.36
Vedelago	31.15	31.25	31.30	31.30	31.26	31.18	31.13	31.05	30.92	30.80	30.96	0.30	— 0.01	— 0.30
Resana	29.75	29.75	29.76	29.76	29.78	29.77	29.80	29.82	29.82	29.84	29.82	— 0.07	0.06	0.05
Castelfranco Veneto	36.92	37.05	37.06	37.10	37.15	37.15	37.20	37.20	37.07	37.00	36.81	0.20	0.14	— 0.06
Riese	39.50	39.65	39.75	39.85	39.90	39.87	39.90	39.70	39.60	39.47	39.29	0.35	0.25	— 0.29
Castello di Godego	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Galliera Veneta	43.90	43.96	44.00	44.04	44.07	44.05	44.06	44.06	44.05	44.07	43.81	0.14	0.10	0.01
Rossano	46.69	46.69	46.74	46.79	46.69	46.59	46.69	46.74	46.64	46.49	46.71	0.00	— 0.02	— 0.07
Cittadella	43.62	43.67	43.70	43.67	43.68	43.66	43.63	43.60	43.57	43.52	43.55	0.21	— 0.05	— 0.05
Rosà (Ca' Dolfin)	59.06	58.97	58.80	58.72	58.64	58.47	58.39	58.25	58.17	58.06	59.38	— 0.89	— 0.39	— 0.39
Stroppari	55.78	55.78	55.69	55.52	55.45	55.35	55.12	54.96	54.82	54.76	55.85	— 0.10	— 0.32	— 0.51
Cartigliano	69.42	69.29	69.50	69.05	68.48	68.06	67.81	67.50	67.18	66.80	69.85	0.05	— 0.05	— 1.21
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE														
Carmignano	44.45	44.53	44.53	44.56	44.51	44.40	44.33	44.36	44.35	45.24	44.42	0.06	— 0.04	— 0.14
S. Pietro in Gù	43.25	43.30	43.35	43.20	43.25	43.20	43.25	43.20	43.15	43.10	43.33	— 0.06	— 0.05	— 0.07
Pozzoleone	54.04	54.10	53.97	53.94	53.91	53.86	53.83	53.79	53.76	53.73	54.08	— 0.04	— 0.16	— 0.13
Schiavon	66.07	66.01	65.89	65.77	65.76	65.58	65.38	65.16	64.96	64.76	66.41	— 0.42	— 0.59	— 0.66
Bressanvido	54.05	54.07	54.02	56.97	56.95	53.92	53.90	53.86	53.86	53.85	54.12	— 0.07	— 0.13	— 0.07
Sandrigo	59.94	59.89	59.84	59.80	59.79	59.76	59.75	59.69	59.69	59.57	60.08	— 0.14	— 0.12	— 0.14
Monticello Conte Otto	39.88	39.88	39.83	40.02	40.05	40.15	40.20	40.20	40.20	40.21	»	»	0.24	0.10
Dueville	52.19	52.26	52.55	52.40	52.46	52.37	52.00	52.10	52.00	51.85	52.26	0.11	— 0.06	— 0.33
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	48.04	48.15	48.17	48.19	48.17	48.20	48.16	48.17	48.15	48.18	47.91	0.21	0.06	— 0.06
S. Fermo	39.84	39.84	39.88	39.83	39.75	39.70	39.71	39.75	39.77	39.81	39.88	— 0.04	— 0.09	0.06
Torricello II°	39.05	39.05	39.00	39.05	39.05	39.08	39.05	39.10	39.10	39.10	39.09	— 0.06	0.02	0.05
Raldon	32.79	32.85	32.90	32.95	32.97	32.96	32.95	32.95	32.96	32.94	32.67	0.16	0.11	— 0.02
Madonna di Campagna	44.05	44.00	43.95	44.00	44.03	44.00	43.80	43.55	43.56	43.53	43.93	0.07	— 0.04	— 0.47
Spezzapietra	39.02	39.13	39.18	39.09	39.06	39.10	39.15	39.11	39.18	39.16	38.96	0.15	— 0.01	0.05
Serenella	42.96	43.25	43.15	43.20	43.19	43.16	42.95	43.05	42.94	42.80	42.87	0.25	0.00	— 0.19
Rota di Caldiero	29.10	29.10	29.15	29.16	29.07	29.11	29.09	29.08	29.02	29.04	29.04	0.11	— 0.05	— 0.05
Vago	38.00	38.02	38.08	38.05	37.99	37.88	37.96	37.96	37.94	37.92	38.10	— 0.07	— 0.06	— 0.06
Dossobuono	50.00	50.06	50.14	50.18	50.19	50.20	50.15	50.18	50.11	50.02	49.80	0.27	0.11	— 0.10
Povegliano	42.75	42.80	42.80	42.80	42.82	42.80	42.85	42.80	42.75	42.75	42.71	0.07	0.04	— 0.05

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

». dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	12.50 00.50	201.5 194.5	5.50 16.20	120.0 186.0	10.38	202.5	6.1 19.0	115.0 181.0	12.20 23.50	194.5 185.0	3.40 23.10	133.0 141.0
2	13.20 23.55	200.5 179.5	6.45 19.40	117.5 140.5	0.10 12.40	195.0 202.5	2.50 21.20	112.5 137.0	13.05	191.0	4.55 19.5	124.5 142.0
3	13.10	208.0	6.35 19.10	121.0 145.0	0.10 12.55	175.0 204.5	3.30 20.35	128.0 149.0	0.15 12.15	169.0 198.0	5.45 19.20	133.5 145.0
4	0.45 13.5	170.5 205.0	6.45	158.5	5.45 »	169.5 »	5.30	152.5	0.35 12.15	167.0 201.0	3.45	148.5
5 A	13.0	218.0	7.10	168.0	»	»	»	»	14.30	200.0	3.5	142.0
6	13.55	196.0	2.00	145.5	»	»	»	»	13.30	190.5	1.35	134.0
7	2.00 13.55	192.0 184.5	6.00 18.0	123.0 169.5	» »	» »	» »	» »	13.30 13.55	184.5 178.0	5.55 15.5	121.5 166.5
8	3.5 13.55	186.0 186.5	1.20 14.55	118.0 150.5	» »	» »	» »	» »	0.0 20.5	191.5 185.0	1.30 14.55	116.0 159.0
9	0.5 20.15	200.5 201.0	1.55 14.20	110.5 144.0	» »	» »	» »	» »	0.55 20.20	194.0 185.5	2.05 15.0	120.0 148.0
10	2.50 20.30	202.5 209.0	2.40 22.10	99.5 137.5	» »	» »	» »	» »	1.55 21.0	192.5 201.0	1.5 22.20	106.5 141.5

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	13.0 21.45	218.0 221.0	5.10 18.50	90.5 186.0	10.55 23.10	218.0 219.5	» 17.10	» 180.0	10.20 21.45	206.0 211.5	2.50 15.0	109.0 148.0
12 ●	13.50 21.55	207.5 208.5	3.35 16.00	107.0 158.5	10.50 23.4	206.5 207.0	5.25 17.40	99.0 151.5	10.54 22.5	207.5 205.0	3.35 20.35	112.5 152.0
13	11.10 23.55	229.5 185.0	4.0 17.10	85.5 194.0	11.30 23.5	203.5 189.0	4.10 20.10	[94.0] 119.0	11.00 20.50	220.0 180.0	4.35 17.30	119.5 181.0
14	11.10 24.0	222.0 188.0	4.55 17.40	96.0 101.5	11.30	221.5	4.35 18.15	[92.0] 108.5	11.35 23.45	221.5 185.0	4.45 18.0	106.0 128.0
15	11.0	212.0	4.30 18.0	101.0 96.0	0.30 12.5	178.0 220.0	5.10 18.35	106.0 96.5	12.15	203.5	5.05 19.0	137.0 180.5
16	0.35 11.45	171.5 207.0	5.20 18.45	137.0 114.0	0.40 12.10	174.0 210.0	3.40 19.15	133.5 105.5	0.45 12.25	179.0 205.0	3.10 21.55	149.0 122.0
17	1.00 11.55	168.0 194.0	6.5 19.10	150.0 124.0	1.5 12.0	167.0 193.5	6.25 20.0	146.0 120.0	0.10 12.50	165.0 190.0	5.55 20.5	151.5 137.0
18 ☽	13.10	177.5	20.50	137.0	13.20	177.0	21.50	134.0	13.50	175.0	21.55	137.0
19	13.25	169.5			13.55	166.5			14.25	167.0		
20	14.10	170.5	1.0	127.0	14.35	169.0	1.55	125.0	14.50	168.0	1.30	127.5

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21	0.10 13.25	196.5 191.5	1.35 13.55	113.5 148.5	0.15 13.45	194.0 189.5	2.0 15.5	114.0 152.5	0.15 13.30	188.0 185.0	1.30 15.0	113.5 167.0
22	0.25 13.30	188.5 187.5	1.0 14.30	106.5 150.5	0.10 13.15	188.0 189.5	1.30 14.30	96.5 154.0	0.30 13.5	189.5 192.0	2.3 14.05	109.0 163.0
23	0.40 13.30	196.5 191.0	1.55 14.50	96.5 144.0	2.35 23.10	197.0 190.5	2.0 15.30	92.0 144.5	10.50 20.55	190.0 192.5	2.25 23.10	108.0 149.0
24	2.00 20.30	205.0 187.5	2.50 15.0	93.5 144.5	0.30 21.15	206.5 187.5	2.15 15.0	96.0 136.0	0.30 20.55	196.0 180.0	2.55 13.40	105.0 145.0
25	2.50 21.30	208.5 180.5	2.40 15.55	106.0 130.5	10.0 21.35	209.5 185.0	2.5 16.30	96.5 116.0	10.5 21.35	197.5 172.5	3.0 16.10	110.0 127.0
26 ☉	0.50 20.10	220.0 186.0	2.30 15.10	110.0 112.5	10.5 21.25	220.5 188.0	2.30 16.50	102.0 107.5	10.15 22.20	207.0 179.0	2.55 20.35	118.0 120.0
27	10.0 22.30	211.5 188.0	2.30 16.15	117.5 102.5	10.15 22.35	215.5 190.0	2.55 16.25	114.5 96.5	10.10 20.50	205.0 181.0	2.55 16.20	126.0 111.5
28	10.20 22.55	215.5 205.0	3.45 16.30	133.0 108.0	10.55 23.20	216.0 206.0	5.10 16.50	117.5 101.0	10.55 22.15	205.0 196.5	5.10 17.0	128.0 117.0
29	10.45 22.10	204.5 190.5	5.30 16.45	133.0 101.5	10.50 22.10	205.0 190.0	5.45 16.50	127.0 94.0	11.00 23.20	197.5 184.0	5.30 17.5	133.5 113.5
30	11.5 23.30	197.0 182.5	6.05 17.15	124.5 116.5	11.15 23.55	198.0 182.0	5.5 17.55	119.5 113.5	11.10 23.50	188.5 176.0	6.10 17.50	131.0 123.5

Giorno e luna-zione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	12.55 18.30	197.5 189.0	5.35 17.55	121.5 180.0	0.55 12.35	162.0 162.0	6.55 »	144.5 »	6.0 17.45	164.0 167.5	11.15	142.0
2	11.35 23.5	198.0 169.5	5.55 18.5	114.5 185.0	» 12.55	» 166.5	»	»	5.50 17.05	161.5 159.0	6.15 11.50	137.0 138.0
3	12.25	196.5	6.55 18.50	127.0 140.5	13.30	167.0	6.30 23.15	140.0 136.0	6.50 18.0	154.0 155.0	6.35 23.35	133.0 140.0
4	0.45 12.15	166.0 256.0	6.35	147.0	14.30	179.0			5.0 20.30	155.0 161.5	6.30 13.55	138.0 141.5
5 ☾	13.0	213.0	5.35	154.0	15.15	183.0	5.30	133.5	11.55	163.0	5.35	133.0
6	12.05	191.0	4.30	140.0	13.30	175.0	5.0	127.0	12.45	161.0	5.15	133.0
7	5.35 23.10	188.0 181.0	0.5 14.30	117.0 165.0	0 11.40	166.0	1.00	120.5	13.00	159.0	0.5 21.30	133.0 135.0
8	7.0 19.5	179.0 181.0	1.0 14.55	112.0 142.5	15.10	163.0	1.55	125.0	2.10 15.50	149.0 163.5	7.30 20.35	135.0 131.5
9	8.20 19.50	197.5 199.0	2.0 14.5	105.0 159.0	11.0 20.25	168.0 164.0	2.30 17.55	129.0 157.0	2.30 14.45	156.0 172.5	6.5 21.30	130.0 133.0
10	9.0 20.40	200.5 206.5	2.35 14.55	96.0 152.0	11.30 20.40	166.5 164.0	3.55 18.45	135.5 153.5	2.55 15.15	162.5 169.0	8.45 21.55	130.0 130.0
11	0.30 21.00	218.5 221.5	5.5 15.15	95.0 129.0	11.55 21.05	174.0 173.0	5.45 17.10	126.0 151.0	5.20 18.5	160.0 173.0	0.00 23.15	122.0 125.0
12 ●	0.05 20.20	206.5 204.0	5.35 15.15	99.5 141.0	13.10	186.5	4.10	115.5	5.15 16.10	166.5 185.5	6.20 23.50	123.0 134.0
13	16.50 23.5	280.0 184.0	5.50 20.25	78.0 119.0	13.25	183.0	5.5	119.5	6.10 16.30	168.5 174.5	16.10 23.0	127.0 119.0
14	10.50 23.10	218.5 184.0	4.0 17.40	91.0 92.0	12.0	182.0	5.0 19.45	125.0 125.5	5.15 20.50	165.5 168.5	11.0 23.15	127.0 119.0
15	10.15 23.0	209.0 161.0	5.50 17.25	98.0 92.0	13.15	166.0	20.40	126.0	6.20 17.5	169.5 165.0	11.50 23.45	135.0 127.5
16	11.20	200.0	4.55 15.15	125.0 105.5	12.25	175.0	20.40	127.0	6.15 17.25	166.5 157.0	12.50	144.0
17	1.5 11.25	164.0 190.0	6.0 15.20	146.0 119.5	13.0	169.0	21.05	132.0	7.25 13.20	160.5 157.0	0.10 13.20	131.0 147.0
18 ☽	1.10 12.5	162.0 174.0	6.5 20.10	147.0 138.0	13.20	160.0	22.5	133.0	8.10	158.0	0.35	133.0
19	11.20	165.0			13.10	154.5			11.22	152.0	1.5	133.5
20	16.35	163.0	0.20	122.0	13.10	157.5	1.40	127.5	13.15	156.0	1.55 21.35	139.0 140.5
21	0.45 19.5	190.0 195.0					0.30 13.50	113.0 119.5	17.25	196.0	1.20	125.5
22	0.10 12.25	187.0 185.0			11.5	174.0	0.25 7.30	94.5 175.0			2.25	127.0
23	0.20 19.40	195.0 190.0			11.15	179.5	1.25 15.10	90.5 138.0	2.50	124.5		
24	0.25 20.20	203.5 183.5			11.25	174.5	2.10 15.20	91.0 141.0	2.45	133.5		
25	0.0 20.15	208.0 179.5			11.10 20.50	171.5 145.5	0.50 15.20	101.5 115.0	3.45 13.50	130.5 137.0	2.50 16.0	132.0 139.0
26 ☿	0.10 21.30	218.0 184.0	3.35 13.35	104.0 108.0	10.25 21.0	173.0 150.5	3.15 13.0	133.0 131.0	4.35 16.45	161.0 165.0	10.15 23.15	134.0 125.5
27	0.35 21.30	210.0 187.0	2.0 13.35	110.0 99.0	13.50	164.0	5.0 16.5	141.0 132.0	3.0 17.50	163.0 158.0	11.0 21.0	131.0 121.0
28	0.40 20.20	214.0 206.0	2.20 13.55	118.0 102.5	1.5 11.15	148.0 164.5	6.10 13.20	140.5 138.0	7.0 15.20	161.0 160.0	10.15 21.50	132.0 124.5
29	10.25 22.0	208.0 179.0	4.5 17.5	128.5 114.0	1.30 10.50	164.0 161.0	6.10 23.20	146.5 125.5	4.25 16.0	170.5 160.0	10.15 22.0	138.0 135.0
30	10.25 22.20	193.5 187.0	4.15 16.25	120.5 97.5	0.50 12.20	156.5 157.0	6.20 19.10	139.5 129.0	4.45 16.20	158.5 153.5	10.20 23.0	150.5 125.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.30 23.40	192.0 181.5	5.10 17.50	131.0 182.5	0.20 12.0	195.5 196.0	6.25 19.5	136.0 185.5	0.35 12.15	198.0 197.0	6.10 19.35	128.0 188.0
2	12.20 24.0	186.0 166.0	5.35 18.50	117.0 186.5	0.30 12.30	185.0 191.5	6.50 19.50	118.0 188.0	0.45 12.35	186.5 193.5	6.33 20.30	116.0 189.0
3	12.55	193.0	6.30 19.25	127.5 188.0	1.05 13.13	189.0 197.0	6.30 20.05	128.0 141.0	1.5 14.0	171.0 198.5	6.53 21.0	126.5 140.5
4	0.50 13.0	194.0 224.0	6.45	144.5	1.20 14.45	188.0 227.5	6.55	145.0	1.55 14.50	171.0 230.0	6.45	145.0
5	14.5	201.0	7.35	137.0	22.15	201.0	9.00	142.0	13.00	202.0	0.44	188.0
6	13.55	196.0	1.0	128.5	14.20	192.5	1.30	131.5	14.35	194.0	1.55	131.5
7	16.10 16.45	180.0 175.0	1.0 13.55	116.0 161.0	19.50 19.50	184.0 180.0	1.35 13.50	117.0 162.5	21.0 20.5	180.0 184.0	1.40 16.5	116.0 164.0
8	0.35 19.45	188.0 180.5	1.40 14.10	111.5 150.0	0.40 20.20	193.0 184.5	2.25 15.05	113.0 153.0	22.0 21.0	200.0 187.5	2.35 15.45	111.5 154.0
9	2.5 20.5	190.0 194.0	2.10 15.45	111.0 141.5	2.35 21.0	193.0 195.0	3.10 15.50	112.0 143.0	15.15 21.15	185.5 199.0	3.30 15.10	110.5 143.0
10	3.20 20.50	190.0 196.0	2.50 15.55	96.5 133.0	15.50 21.45	192.0 201.5	4.0 16.5	100.0 136.5	16.55 22.5	195.5 205.0	4.10 16.20	98.0 136.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	10.0 21.55	207.0 214.0	5.30 15.25	91.5 137.0	11.10 22.25	205.5 208.0	6.20 16.15	96.5 141.0	11.25 22.30	209.0 218.0	6.30 17.15	92.5 141.0
12 ●	10.15 21.25	208.0 200.0	5.15 16.0	96.0 140.0	11.25 23.25	208.5 202.0	6.15 17.25	106.5 150.5	11.40 24.00	209.5 205.0	7.10 17.55	104.0 148.0
13	11.0 22.55	219.0 178.0	6.0 17.10	95.0 118.0	12.10 23.20	216.0 179.0	6.0 18.20	99.5 126.5	12.35 23.55	220.5 184.0	6.30 18.25	96.0 125.0
14	11.5 23.15	222.0 181.5	6.25 17.30	95.0 107.0	23.55	213.5	6.50 18.35	99.0 122.5	12.30	226.0	6.55 19.20	95.0 124.0
15	12.0 23.55	226.0 175.0	5.10 18.20	120.0 110.0	0.15 12.35	181.0 224.0	6.55 19.20	122.0 121.5	0.30 12.55	183.0 230.0	6.50 20.10	126.5 124.0
16	11.15	200.0	5.50 19.15	137.0 110.0	0.50 13.55	174.5 202.5	6.0 20.30	133.5 114.0	1.10 13.0	179.0 205.0	6.50 20.10	133.5 112.0
17	1.30 23.5	180.5 186.0	6.5 19.35	145.0 119.5	2.15 13.55	164.0 189.0	6.45 20.30	146.0 121.0	2.35 13.5	166.0 192.0	7.0 20.50	145.0 120.0
18 ☽	2.5 13.35	155.5 169.0	6.15 21.15	142.0 181.0	2.40 13.50	160.5 175.0	7.15 21.45	145.0 182.0	2.50 13.45	163.0 178.0	7.30 22.1	144.0 186.0
19	12.55	161.0			13.40	165.0			15.0	167.0		
20	2.50	164.0	1.0	190.0	11.15	166.0	1.35	122.0	11.50	168.0	1.50	122.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	0.35 12.35	183.0 190.0	1.50 14.35	111.0 154.5	0.55 13.0	188.0 187.5	2.50 15.50	112.5 151.0	12.45 23.50	190.5 189.5	2.40 16.10	112.0 158.5
22	1.45 13.45	192.0 186.5	2.35 12.35	99.0 153.0	2.1 13.35	185.5 190.0	3.40 14.50	108.0 155.0	0.15 25.0	191.0 195.0	3.5 15.0	100.0 154.5
23	2.35 13.55	184.5 187.0	3.40 14.40	99.0 153.5	13.55 23.35	189.0 193.0	3.50 15.55	100.5 144.0	11.0 25.0	191.5 198.0	4.05 16.15	101.0 144.0
24	0.50 25.05	192.0 174.5	3.30 14.55	94.0 136.0	15.20 21.15	195.0 181.0	4.40 16.10	99.0 139.0	12.55 21.35	199.0 192.5	4.5 16.25	98.5 138.0
25	2.35 21.35	195.0 167.0	4.40 15.20	101.5 117.0	15.50 23.15	197.0 174.0	5.45 16.55	103.0 120.5	11.0 23.25	200.5 176.5	5.35 17.15	100.0 118.5
26 ♍	3.25 21.35	205.0 173.5	5.15 15.55	105.5 107.5	21.0 25.0	207.0 180.0	6.5 17.30	108.0 115.0	11.50 23.5	210.5 182.5	6.25 17.35	105.0 112.0
27	3.45 23.25	203.0 178.5	5.30 16.30	110.0 101.5	16.05 23.25	205.0 182.5	6.30 17.50	120.0 107.0	11.10 23.45	210.0 185.5	6.15 18.0	117.5 104.5
28	12.15 23.50	202.0 198.0	6.15 16.40	113.0 105.0	11.30 23.35	205.0 195.0	6.55 17.50	122.0 111.5	11.30	208.0	7.15 18.10	120.0 108.5
29	12.15 23.10	196.0 179.0	6.55 16.35	130.0 102.0	11.20	197.0	7.50 19.0	131.5 108.0	0.10 11.40	198.0 201.5	8.5 18.50	130.0 105.5
30	12.25 23.35	194.0 170.5	8.0 17.20	122.0 115.0	0.15 13.1	195.0 189.5	8.5 18.35	124.0 118.0	0.25 13.10	197.0 192.0	8.35 18.50	123.5 116.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	2.10 14.40	197.5 197.5	9.00 21.0	138.0 146.5	9.45 18.55	194.5 194.5	7.0 19.15	131.5 136.5	21.0 23.30	196.0 184.0	5.00 18.0	130.0 136.5
2	3.10 15.0	188.5 195.0	9.40 21.35	131.0 148.0	6.55 19.50	185.0 192.5	7.15 20.0	132.0 137.5	23.10 23.30	191.0 188.0	5.30 19.0	130.0 139.5
3	3.0 15.20	172.5 199.0	7.35 22.15	136.5 150.0	6.45 14.0	187.0 196.5	6.25 20.40	129.0 140.5	23.25	196.0	5.35 19.55	132.0 148.0
4	2.35 10.0	170.0 227.0	7.50	151.0	1.25 15.55	185.0 212.0	6.45	144.0	0.30 12.45	187.0 230.0	3.40	148.5
5	16.35	204.0	10.25	155.0	16.40	190.5	2.50	136.0	13.50	199.0	6.30 23.50	142.5 130.0
6	15.20	196.0	3.40	140.5	14.50	186.5	1.35	128.0	13.15	188.0		
7	12.0 23.50	188.0 185.5	» 16.55	» 168.5	13.50 13.50	182.0 177.0	2.0 16.10	117.5 168.5	2.25 13.20	181.0 176.0	0.50 13.50	117.0 165.0
8	11.0 21.45	169.5 185.5	2.35 17.0	125.5 159.5	10.10 20.50	196.0 183.5	2.35 13.25	117.0 154.5	0.0 19.40	194.0 186.0	1.50 15.30	118.0 158.0
9	11.30 23.25	192.5 196.5	4.40 17.0	125.0 151.5	10.40 21.40	195.5 194.5	4.0 19.25	121.0 148.5	2.25 20.0	196.0 195.0	2.20 15.40	123.0 145.0
10	13.0 22.30	198.0 201.0	4.40 17.15	120.5 146.5	11.10 22.15	191.5 201.0	3.35 19.50	114.5 188.5	0.20 20.20	195.0 201.0	3.0 15.10	109.0 186.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	13.45 23.50	203.0 206.5	6.0 19.15	121.5 153.0	11.40 23.50	210.5 213.0	5.35 17.30	115.0 147.0	10.10 21.25	212.0 215.0	3.50 15.50	97.0 145.0
12 ●	13.10 23.55	224.5 202.0	6.15 19.20	132.0 155.5	11.35 23.50	223.0 209.0	5.50 17.35	121.5 145.5	10.15 21.50	237.0 206.0	5.0 16.30	111.0 150.0
13	13.35	211.0	6.30 20.0	125.0 143.0	11.35 23.55	223.0 178.0	6.30 19.10	124.5 132.0	11.0 23.30	230.0 181.0	4.30 17.35	122.0 126.0
14	0.35 14.0	181.0 218.5	7.0 20.15	120.5 143.0	12.30	227.0	6.30 19.45	114.0 140.5	11.0 23.3	232.0 209.0	4.40 17.40	106.0 135.0
15	1.30 14.55	176.0 215.5	7.15 21.35	134.0 188.5	1.15 13.45	200.0 257.5	6.25 21.10	151.5 152.0	12.10 23.55	252.0 204.0	5.30 18.55	100.0 146.0
16	2.25 14.0	174.5 203.0	7.30 21.45	144.5 136.0	2.5 13.0	197.5 206.0	7.35 21.0	151.5 124.0	11.40	215.0	5.40 19.30	104.0 122.0
17	2.30 14.15	167.0 192.0	7.55 21.45	151.0 129.5	2.35 13.30	194.5 190.5	7.30 21.10	148.5 124.5	1.35 13.35	166.0 189.0	6.30 20.0	150.0 124.0
18 ☽	2.45 14.55	165.0 179.5	8.15 22.30	149.5 136.5	2.55 13.45	160.5 177.0	7.15 21.50	145.0 138.0	2.20 13.10	158.0 174.0	6.40 21.15	148.0 136.0
19	14.15	170.0			14.0	167.0			12.30	164.0		
20	12.5	170.5	9.00	126.5	11.5	168.5	1.30	122.5	10.55	165.5	1.10	125.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	21.30	188.0	3.05	121.0	10.50	197.0	2.50	117.5	14.30	203.0	1.35	114.5
22	10.25 21.0	185.5 190.5	4.0 15.30	121.0 160.5	9.35 23.10	190.0 194.0	3.40 15.45	118.5 157.5	2.0 13.30	195.0 196.0	2.0 13.35	116.0 158.0
23	11.30 21.50	191.0 191.0	4.40 16.35	116.0 151.5	11.30 21.15	190.5 195.5	4.30 15.50	114.0 146.5	10.5 15.40	197.0 196.0	2.50 15.0	105.0 157.0
24	17.30 22.00	195.5 183.0	5.0 17.20	118.0 147.5	10.35 24.15	195.5 178.0	4.20 16.15	116.5 140.5	9.30 16.25	196.5 179.0	3.0 15.15	102.0 141.5
25	11.40 23.0	196.0 176.0	5.0 13.5	119.0 138.0	10.25 23.5	198.0 169.5	4.25 17.10	114.5 125.0	9.45 21.10	197.0 171.0	2.5 13.45	105.0 121.0
26 ♍	11.30 23.35	204.5 180.5	4.35 18.20	121.5 131.5	11.5 23.45	208.5 179.0	4.25 17.45	116.0 122.0	9.45 21.50	209.0 172.0	3.30 19.20	109.0 113.0
27	12.0	202.0	5.20 19.15	151.0 126.0	11.10 24.50	207.0 180.0	4.40 18.20	125.0 118.5	9.10 23.55	206.0 182.0	3.35 16.35	122.0 108.0
28	1.0 16.50	188.5 206.5	6.30 19.25	134.0 129.5	11.40	206.0	5.15 18.30	126.5 121.5	10.10 23.40	206.0 190.0	3.20 16.05	123.0 112.5
29	1.35 18.0	194.5 196.5	7.0 19.45	142.5 125.5	0.10 11.45	197.0 200.5	5.35 18.20	135.5 119.5	10.25 23.10	202.0 183.5	4.45 17.10	135.0 109.0
30	1.30 13.20	184.5 190.5	7.30 20.0	138.5 129.5	0.30 13.35	184.0 190.0	6.55 19.0	127.5 122.5	11.15 23.45	190.0 175.0	5.20 17.45	128.0 120.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	12	10.30	257.5	18	4.0	85.5	172.0
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	15	12.15	288.5	11	8.55	103.0	181.5
Trieste	12	9.55	256.5	18	8.40	78.0	183.5
Ancona	12	18.10	196.5	12	4.10	115.5	81.0
Vieste	12	16.10	185.5	18	23.0	119.0	66.5
Diga Sud Lido	12	10.15	238.0	11	8.50	91.5	146.5
Punta della Salute	12	11.35	228.5	11	4.50	96.5	132.0
Porto Industriale di Marghera	12	11.40	252.5	11	4.50	92.5	160.0
Pagliaga	4	16.5	227.0	28	4.40	116.0	111.0
Conche	15	18.45	257.5	14	6.30	114.0	143.5
Brondolo	15	12.10	252.0	11	8.50	97.0	155.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	12	21.25	206.5	18	4.0	85.5	120.0	18	4.0	85.5	18	11.10	229.5	144.0
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	15	12.15	288.5	15	19.0	130.5	158.0	14	4.45	106.0	14	11.35	221.5	115.5
Trieste	12	20.20	204.0	18	8.40	78.0	131.0	15	8.40	78.0	18	10.20	230.0	157.0
Ancona	21	17.55	196.0	22	3.35	127.0	69.0	12	4.10	115.5	12	18.10	196.5	81.0
Vieste	18	16.30	174.5	18	23.0	119.0	55.5	12	9.30	128.0	12	16.10	186.5	62.5
Diga Sud Lido	11	21.35	214.0	12	8.45	96.0	118.0	12	8.45	96.0	12	10.15	238.0	142.0
Punta della Salute	12	22.35	202.0	18	5.0	99.5	102.5	12	4.45	106.0	12	11.25	228.5	122.5
Porto Industriale di Marghera	10	22.5	205.0	11	4.50	92.5	112.5	14	5.45	95.0	14	12.50	226.0	131.0
Pagliaga	10	23.50	201.0	11	6.0	121.5	79.5	14	7.0	120.5	14	14.0	218.5	98.0
Conche	15	18.45	257.5	18	21.10	152.0	105.5	14	6.30	114.0	14	13.50	227.0	113.0
Brondolo	15	12.10	252.0	15	18.55	146.0	106.0	14	4.40	106.0	14	11.0	252.0	126.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
1	12.0	190.0	24	....	....	23.5	....	....	....	....	....	....	6.0	128.0	12	....	....	24.0	9.0	156.5	25	....	....	23.5
2	12.30	188.0	14	....	....	23.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
9	9.30	198.0	22	....	....	21.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
10	10.0	188.0	22	....	....	23.0	....	....	....	....	....	....	3.15	99.5	24	....	....	18.0	7.0	150.0	44	....	....	18.5
11	10.15	200.0	9	»	»	21.0	13.30	153.0	57	»	»	20.0	6.45	94.0	....	65	29	20.5	7.15	158.0	....	41	11	20.0
12	10.45	204.0	21	»	»	20.0	14.0	161.0	10	»	»	21.5	4.15	103.0	....	27	15	20.0	7.45	178.0	67	»	»	20.0
13	11.0	206.0	....	5	6	19.0	14.30	167.0	....	24	34	20.0	4.45	96.0	....	45	19	19.0	8.0	156.0	....	68	21	19.0
14	11.30	209.5	6	....	....	20.0	15.0	161.0	5	....	....	20.0	18.0	119.0	8	....	....	18.0	....	....	....	....	....	....
15	12.0	215.0	3	....	....	20.0	15.30	157.0	5	....	....	17.0	18.30	118.0	1	....	....	17.0	....	....	....	....	....	....
16	12.15	196.0	57	....	....	20.0	16.0	149.0	8	....	....	20.0	19.15	113.0	8	....	....	17.5	....	....	....	....	....	....
17	12.45	185.0	5	....	....	20.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
23	9.30	181.5	41	....	....	17.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
24	9.45	191.0	5	....	....	17.0	....	....	....	....	....	....	3.0	95.0	6	....	....	17.5	6.45	158.0	8	....	....	16.0
25	10.0	192.0	....	8	5	17.0	13.15	150.0	....	8	3	18.0	3.30	102.0	....	3	2	15.0	7.0	156.0	....	9	6	15.5
26	10.15	201.0	....	19	25	18.0	13.30	151.0	....	22	19	18.0	4.0	107.0	....	29	18	15.0	7.15	165.0	....	38	26	16.0
27	10.30	199.0	....	85	24	18.0	13.45	144.0	....	46	5	18.5	4.15	118.0	....	15	15	17.0	7.30	165.0	....	17	38	17.5
28	10.45	200.0	7	....	....	16.5	14.30	136.0	19	....	....	17.0	17.30	110.0	1	....	....	16.5	....	....	....	....	....	....
29	11.0	191.0	19	....	....	17.0	15.0	127.0	18	....	....	18.0	17.45	106.0	5	....	....	17.0	....	....	....	....	....	....
30	11.15	182.0	81	....	....	17.0	15.30	120.0	28	....	....	18.0	18.0	114.0	1	....	....	17.5	....	....	....	....	....	....

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	18	8.0	156.0	18.18	32.85	19.0
12	18	14.30	167.0	18.91	34.17	20.0
⊜ il	26	4.0	107.0	17.30	32.01	15.0
26	26	10.15	201.0	20.02	36.12	18.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO X.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 5
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 3
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-14

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 15

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 16
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 17-19
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 19-20
» della Drava . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 21
» della Livenza . . . . . » 22-23
» della Piave . . . . . » 23-24
» della Brenta . . . . . » 25
» del Bacchiglione . . . . . » 26
» dell'Agno-Guà . . . . . » 27
» dell'alto Adige . . . . . » 27-29
» del medio e basso Adige . . . . . » 30-31
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 21-22
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 24
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 25-26
» fra Brenta e Adige . . . . . » 31-32
» fra Adige e Po . . . . . » 32

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 34-39
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Aniene ad *Auronzo*, Piave a *Cimagogna*, Boite a *Vodo* . . . . . » 40
Boite a *Perarolo*, Brenta a *Ospedaletto*, Cismon a *Rocca d'Arsiè*, Brenta a *Sarzon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Guà a *Cologna Veneta* . . . . . » 41
Adige a *Tai* ed a *Ponte d'Adige*, Isarco a *Brennero*, Rienza a *Monguelfo*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Riva a *Seghe di Riva* . . . . . » 42
Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Montana*, Isarco a *Chiusa*, Talvera a *Sarentino*, Noce a *Ponte Rovina* ed a *Dermulo* . . . . . » 43
Avisio a *Ponte di Masna*, Travignolo a *Sottocasara*, Avisio a *Pozzolago*, Adige a *Trento*, *Piscantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Freatimetria

Osservazioni freatimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » fra Tagliamento e Piave . . . . . » 49
c) » fra Piave e Brenta . . . . . » 49-50
d) » fra Brenta e Bacchiglione . . . . . » 50
e) » in destra e sinistra dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Comacchio, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⁻ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⅋ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

!, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Uff. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	*63.9*	*14.8*	*18.8*	13.1	78	4.6	SSE	6	10	SSE	5	—	0	≡ m
2	65.8	15.2	19.2	*12.0*	75	5.1	II Q.	10	12	WNW	15	—	0	≡ m
3	65.8	16.1	19.6	13.6	68	2.4	WNW	6	*6*	NW	11	—	7	
4	67.1	19.1	23.6	14.9	48	14.6	E	13	35	E	12	—	4	☾
5	70.4	16.7	19.9	14.2	65	8.9	WNW	7	60	E	1	—	0	
6	68.4	15.8	19.2	12.6	68	6.8	II Q.	12	10	NW	11	—	0	≡ m
7	65.1	15.9	19.2	12.6	77	4.4	SE	7	15	NNW	13	—	6	≡ m
8	66.5	17.6	20.0	15.2	74	6.8	E	8	21	E	24	—	9	
9	68.8	18.4	23.9	16.0	*44*	21.5	ENE	13	34	ENE	7	—	0	☾
10	68.6	17.8	20.4	14.9	68	4.1	SE	9	9	SE	8	—	0	
Media 1ª decade	67.1	16.8	20.3	13.7	65	7.6						—	2.6	
11	66.9	13.8	24.3	14.2	51	12.6	E	8	25	ENE	11	—	1	
12	66.8	18.9	23.0	17.0	51	11.4	E	8	25	E	7	—	5	
13	66.5	17.6	20.5	15.6	64	3.8	SE	6	*10*	ESE	1	—	5	
14	66.7	16.5	19.8	14.0	74	5.8	WNW	6	20	E	24	4.1	6	☾ ● ▲ n' ≡ s
15	64.9	13.9	15.6	11.8	89	36.4	NE	15	52	ENE	2	—	0	☾
16	65.6	12.8	15.7	9.9	89	25.1	ENE	14	36	ENE	16	—	7	☾
17	65.1	*11.9*	*13.6*	10.0	49	22.5	ENE	10	45	ENE	11	—	4	☾
18	64.4	12.4	16.1	*8.6*	52	16.9	E	12	37	ENE	11	—	4	☾
19	66.0	13.2	17.0	10.8	52	9.5	II Q.	15	17	WNW	16	—	3	
20	69.9	12.5	16.2	9.0	71	6.4	II Q.	16	18	W	15	gocce	5	gocce n' ≡ n' s
Media 2ª decade	65.2	14.9	18.2	12.1	58	14.8						4.1	4.0	
21	57.4	14.8	18.0	10.7	48	18.0	E	13	30	E	16	0.5	5	● n' s ≡
22	61.6	12.8	17.5	9.2	34	18.5	ENE	11	29	ENE	10	—	6	
23	59.1	13.5	16.6	10.3	90	4.8	II Q.	15	*20*	SE	23	9.2	10	● n' s p n' ≡ n' s
24	49.4	17.2	19.3	15.7	90	9.9	II Q.	18	22	SE	7	14.8	10	● n' s p n'
25	*48.5*	17.9	19.4	16.3	88	18.5	SE	14	34	SSE	22	8.5	10	● s p n' ☾
26	50.0	16.5	18.7	9.9	81	25.8	SE	11	57	ENE	22	30.8	10	● s p ☾
27	57.4	8.9	10.4	7.8	86	58.0	ENE	24	72	ENE	2	—	9	☾
28	55.1	*8.6*	11.9	*6.6*	85	22.8	E	15	55	ENE	1	46.7	10	● n' s p n' ☾
29	58.8	8.9	*10.1*	7.8	78	30.2	ENE	15	48	ENE	15	15.6	7	● n' s p ☾
30	62.1	9.4	11.6	7.0	68	11.5	ESE	6	30	ENE	1	—	7	
31	65.5	10.4	13.0	8.0	48	15.5	E	16	27	E	10	—	8	
Media 3ª decade	56.8	12.7	15.2	9.9	69	19.9						130.6	7.9	
Media mensile	63.0	14.8	17.9	11.9	62	14.1						134.7	4.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	»	*18.0*	*2.6*	78	CALMA	—	1	≡ n'
2	»	20.9	5.1	77	CALMA	0.2	0	● n' ≡ n'
3	»	23.5	4.5	75	CALMA	—	6	≡ n'
4	»	20.7	10.2	*64*	E	—	1	
5	»	21.0	7.8	71	CALMA	—	1	
6	»	22.4	7.8	61	W	—	0	
7	»	18.7	8.6	65	S	—	8	
8	»	19.9	11.2	88	CALMA	—	8	
9	»	22.8	7.2	72	CALMA	—	0	≡ n'
10	»	21.7	6.5	72	CALMA	—	2	
Media 1ª decade	»	20.9	7.0	76		0.2	2.2	
11	»	21.0	7.8	74	NE	—	0	
12	»	22.2	7.5	68	CALMA	—	5	
13	»	22.8	7.0	72	CALMA	—	5	
14	»	20.8	11.2	91	CALMA	8.6	4	● n' ≤ n'
15	»	12.2	8.7	98	NNE	—	1	
16	»	*11.5*	7.7	41	NE	—	7	
17	»	12.4	8.5	64	I Q.	—	6	
18	»	14.2	2.4	61	N	—	2	V
19	»	15.4	2.1	62	N	—	2	
20	»	15.0	*0.5*	77	CALMA	—	8	
Media 2ª decade	»	16.8	5.8	69		8.6	3.8	
21	»	15.4	4.0	61	II Q.	0.4	4	● n'
22	»	15.7	2.9	56	CALMA	1.4	7	● n'
23	»	15.1	8.4	90	II Q.	4.0	10	● n' s n' ≡ n' s
24	»	17.0	13.2	88	S	24.2	9	● n' s p
25	»	17.8	15.4	92	II Q.	6.0	10	● p
26	»	16.7	11.2	85	S	12.8	9	● s p
27	»	14.9	9.0	72	CALMA	16.0	7	● n' n'
28	»	12.8	8.1	86	S	19.6	9	● n' s p n'
29	»	*10.4*	5.2	91	CALMA	19.0	9	● n' s p
30	»	11.7	8.1	69	N	—	8	
31	»	12.2	*1.4*	45	E	—	4	
Media 3ª decade	»	14.5	7.4	77		103.4	7.4	
Media mensile	»	17.4	6.7	72		107.2	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima: Km. ora	Velocità massima: Direzione da	Velocità massima: Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*13.9*	19.5	10.1	85	5.9	E	13	12	WSW	15	—	8	
2	14.3	21.0	*9.1*	88	7.0	E	13	12	E	7	—	0	
3	16.0	22.9	10.9	75	7.4	E	12	16	ENE	5	—	7	
4	15.8	23.2	12.9	*71*	6.8	II Q.	18	24	SSW	12	—	4	
5	15.1	21.4	9.8	81	6.7	ENE	9	18	E	24	0.4	1	● a
6	15.3	21.9	10.1	88	7.5	E	14	14	E	6	—	0	
7	16.1	20.9	11.5	88	6.7	E	8	10	WSW	16	—	5	
8	16.4	20.8	12.8	87	*2.8*	SE	9	*6*	E	23	—	6	
9	16.3	23.3	11.1	76	4.5	II Q.	16	10	SSE	12	—	0	
10	16.3	23.2	11.2	76	6.8	ENE	12	18	SSW	15	—	0	
Media 1. decade	15.5	21.8	11.0	81	5.5						0.4	2.6	
11	17.0	23.9	12.0	78	7.5	E	8	20	ESE	15	—	0	
12	16.6	24.8	11.6	76	*3.6*	ESE	10	18	SSE	14	—	2	
13	17.1	23.8	12.5	77	4.8	ORIEN.	13	*10*	E	24	—	5	
14	16.8	23.2	12.3	81	6.6	E	11	14	SSW	16	2.8	8	● n' < n'
15	14.0	17.1	10.4	*51*	15.8	ENE	13	24	ENE	21	—	1	
16	10.5	17.9	4.5	64	5.5	ENE	10	14	ENE	14	—	5	
17	10.4	*16.1*	6.4	78	6.4	I Q.	18	18	ENE	4	—	4	
18	*9.1*	16.8	*3.8*	78	4.9	E	9	11	E	22	—	3	
19	10.7	18.1	7.1	77	6.6	E	14	13	E	4	—	4	
20	11.1	16.8	6.2	75	5.9	E	10	14	E	6	—	8	
Media 2. decade	13.8	19.8	8.7	73	7.0						2.8	3.5	
21	12.9	19.2	6.8	89	6.8	ORIEN.	22	12	SSE	16	1.0	1	● n'
22	11.2	18.2	5.8	*61*	5.8	II Q.	24	16	SSE	12	—	6	
23	10.2	18.0	3.8	90	7.3	ENE	15	22	ENE	13	32.0	10	● n' a p n'
24	15.3	17.3	12.6	94	8.3	ENE	7	20	SSE	6	38.4	10	● tutto K ≷ p
25	15.9	18.8	14.6	93	7.0	II Q.	21	17	SSE	12	14.2	10	● n' a p n'
26	16.0	18.9	11.0	87	10.6	SSE	10	22	SSE	10	32.0	10	● n' a p
27	10.6	12.9	9.0	65	19.8	ENE	16	19	ENE	4	—	8	
28	9.2	12.1	7.2	88	4.0	ESE	9	15	ESE	15	24.2	10	● n' p n"
29	*8.1*	*10.0*	7.0	89	*2.1*	II Q.	13	*8*	ESE	10	15.2	9	● n' a
30	9.0	12.9	4.1	78	8.9	ENE	8	12	ENE	9	—	6	
31	9.8	14.8	5.0	61	7.6	ORIEN.	18	16	NNE	6	—	4	
Media 3. decade	11.6	15.2	6.8	80	6.7						155.0	7.6	
Media mensile	13.5	18.9	9.3	78	6.4						156.2	4.6	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine del termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
11.6	18.1	6.9	74	IV Q.	—	8	
12.5	20.4	6.7	78	W	—	0	
13.0	21.1	6.5	78	III Q.	—	1	
14.5	21.5	8.5	72	III Q.	—	2	
13.0	20.9	7.9	75	W	—	0	
13.2	21.2	7.5	76	I Q.	—	0	
13.6	*17.9*	9.7	79	II Q.	—	7	gocce p
14.1	19.6	10.5	79	MERID.	—	3	
13.9	21.4	8.9	76	N	—	2	
13.5	21.4	7.9	75	I Q.	—	1	
10.4	21.2	3.0	73	IV Q.	0.6	1	● n'
13.7	20.8	7.8	71	VARIO	0.8	2	● n'
12.2	*13.8*	9.8	85	IV Q.	—	8	
13.3	20.9	7.1	72	IV Q.	—	3	
10.9	15.9	8.8	*36*	N	—	0	
7.4	16.1	*0.0*	50	NW	—	0	
7.2	14.4	0.9	66	I Q.	—	5	gocce p
8.8	14.9	4.8	73	W	—	3	
7.8	15.8	2.1	78	I Q.	—	1	V
8.0	14.2	2.2	78	NW	—	5	V
10.2	16.8	4.7	67		1.4	2.8	
10.3	17.4	5.5	67	IV Q.	—	5	
9.5	14.8	6.1	67	N	—	7	
7.5	*8.9*	7.0	87	CALMA	15.4	10	● n' a p n'
9.9	11.9	8.0	88	E	27.2	8	● n' a p
12.0	16.3	10.8	88	W	89.0	9	● n' a p n'
13.1	14.7	12.8	85	N	53.6	10	tutto
8.9	12.8	7.5	85	I Q.	5.4	7	● n' p
8.7	12.5	6.0	83	N	13.6	7	● n' n"
8.0	11.1	4.0	83	E	5.2	9	● n' p
4.9	10.5	1.8	75	IV Q.	—	2	V
5.2	11.2	*2.2*	68	NW	—	1	V
8.9	12.5	6.4	79		164.4	6.8	
10.6	16.6	6.4	74		165.8	3.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*14.2*	19.9	9.2	76	5.5	SW	—	2	≡ s
2	14.8	19.2	9.8	77	4.8	SE	—	1	≡ n' s p
3	15.7	22.2	9.3	78	4.7	VARIO	—	6	≡ n' s p n'
4	16.9	22.5	12.2	*69*	5.3	SE	—	2	≡
5	15.9	21.2	11.2	71	3.9	NW	—	0	≡ n' s p
6	15.5	21.2	10.3	77	3.4	NW	—	0	≡ n' s ∞ p
7	14.6	*13.6*	10.2	86	2.8	N	—	7	≡ n' n' ≡ s p
8	16.2	20.6	12.3	78	*2.4*	SETT.	—	5	≡ n' s p
9	16.9	21.4	12.6	71	3.9	NW	—	1	≡ s p
10	16.5	21.9	11.7	72	2.9	NW	—	0	≡ s ∞ p
Media I. decade	15.7	20.9	10.9	75	4.0		—	2.1	
11	16.7	21.9	11.1	70	5.0	NW	—	1	≡ s p n"
12	16.8	21.8	11.7	62	5.3	IV Q.	—	4	≡ s ∞ p gocce n"
13	16.3	19.0	14.0	76	*1.6*	W	1.5	10	● n' ≡ ∞ s ≡ n"
14	16.4	21.5	11.1	72	7.8	SW	—	2	≡ n' s p
15	14.3	17.5	9.7	52	9.0	NW	—	1	
16	10.6	16.6	3.9	44	4.0	NW	—	1	≡ s
17	*9.6*	*14.4*	4.4	65	4.9	IV Q.	—	7	
18	10.8	15.8	7.2	69	2.8	OCCID.	—	8	≡ s
19	10.1	15.9	5.1	75	2.8	VARIO	—	8	≡ s ∞ p ≡ n"
20	10.9	16.5	5.8	72	3.8	W	—	4	≡ n' s ∞ p
Media II. decade	13.8	18.0	8.4	66	4.7		1.5	3.6	
21	12.2	17.8	7.4	70	5.9	SE	—	0	≡ s ∞ p ≡ ∈ n"
22	12.0	15.5	8.2	62	3.2	N	—	9	≡ s ≡ p
23	10.2	*11.9*	9.0	86	5.8	N	18.9	10	● n' s p n" ≡ n' ∞ s p,
24	12.9	14.7	11.5	90	*2.8*	S	39.5	10	● n' s p ≡ s p n"
25	14.0	15.3	12.5	90	3.5	NE	17.1	10	● n' s p ≡ n' s ∞ p n"
26	15.5	16.9	11.9	96	6.7	VARIO	20.8	10	● n' s p n" ≡ s ∞ p
27	11.4	13.3	9.6	86	3.3	NE	0.8	7	● n' ∞ s
28	10.0	13.2	8.0	82	5.0	NE	5.9	10	● n' p n" ∞ s
29	10.1	*11.9*	8.0	81	5.3	NE	8.0	9	● n' p n" ∞ s
30	8.8	12.7	4.9	76	10.7	OCCID.	—	5	≡ s ∈ n'
31	8.5	12.9	4.7	69	7.3	N	—	2	≡ s
Media III. decade	11.4	14.1	8.7	78	5.9		111.0	7.3	
Media mensile	13.5	17.7	9.8	73	4.9		112.5	4.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 236 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*39.0*	14.7	20.1	10.8	62	4.2	ESE	6	15	NE	20	—	0	≡ s p
2	41.2	*14.1*	20.5	8.1	72	1.7	I Q.	7	4	SSW	11	—	0	∞ p
3	41.5	15.1	21.4	9.5	70	1.8	I Q.	10	4	ENE	20	—	1	∞ s p
4	42.6	17.7	23.8	11.6	*49*	4.9	ENE	9	10	E	9	—	0	
5	45.8	15.2	21.0	9.7	59	2.5	ENE	5	7	ENE	5	—	0	∞ p
6	43.8	15.0	22.0	8.3	71	1.3	III Q.	9	4	NE	18	—	0	∞ p
7	40.1	14.6	*13.0*	11.2	79	*1.2*	SSW	6	5	ESE	6	—	8	≡ ∞ s p n
8	42.1	16.0	21.6	11.7	75	1.8	I Q.	8	10	ENE	19	—	8	≡ ∞ s p
9	45.1	17.1	22.8	13.2	65	3.4	NE	6	18	ENE	19	—	1	≡ ∞ s p
10	43.8	16.2	21.8	11.9	69	2.0	MERID.	7	10	NE	19	—	2	≡ ∞ s p
Media I. decade	42.5	15.6	21.8	10.7	67	2.4						—	1.5	
11	43.2	15.8	21.8	11.8	69	1.8	I Q.	12	4	E	13	—	8	≡ p
12	42.8	16.6	21.8	13.0	62	4.8	ENE	6	15	NE	21	—	0	∞ p
13	43.2	13.8	16.6	10.2	79	0.2	II Q.	4	*1*	—	—	—	8	∞ p n"
14	39.5	15.4	20.0	10.0	69	5.5	NE	7	16	ENE	20	—	2	∞ p
15	42.1	13.3	15.8	8.6	22	13.9	I Q.	24	30	ENE	14	—	0	
16	41.2	10.6	16.9	5.2	30	7.4	NE	11	12	NE	23	—	0	
17	39.6	10.4	16.8	3.8	43	4.3	NE	7	13	NE	19	—	0	∞ p
18	39.9	9.7	15.8	3.8	64	1.6	E	6	3	SSW	11	—	0	∞ p
19	41.0	10.1	17.0	2.3	65	2.6	ENE	5	10	NE	19	—	1	V ∞ s p
20	38.0	9.3	*15.5*	5.2	67	1.5	ENE	4	4	ENE	6	—	3	≡ ∞ s p
Media II. decade	41.0	12.5	17.7	7.4	56	4.6						—	1.7	
21	34.5	12.5	16.8	8.1	89	7.5	ORIEN.	19	15	NE	18	(*) —	5	
22	38.3	9.8	14.6	6.0	49	8.8	ORIEN.	12	9	ENE	7	—	5	∞ p
23	35.3	8.9	*10.6*	6.0	88	*0.1*	II Q.	2	*1*	—	—		10	● p n" ∞ ≡ s p
24	*34.4*	9.1	10.9	7.6	95	*0.1*	II Q.	3	*1*	—	—	37.6	10	● n' s p ≡
25	38.3	11.5	18.3	10.9	94	0.8	WSW	2	3	NNE	18		10	● n' s p ≡ s
26	37.3	9.7	10.8	6.8	81	6.5	ENE	12	11	E	10	45.0	10	● n' s p
27	34.5	8.7	11.3	6.6	77	2.8	ENE	6	10	ENE	24	3.2	8	● n'
28	32.0	9.3	11.3	7.2	80	4.1	ORIEN.	16	9	ESE	9	6.3	9	● n' p
29	34.4	10.5	14.0	7.3	52	6.9	NE	11	12	NNE	20	—	5	
30	37.2	7.4	11.3	3.6	52	4.0	I Q.	11	16	NE	2	—	3	
31	41.7	9.3	13.6	5.3	52	11.7	ENE	12	20	ENE	6	—	0	
Media III. decade	36.1	9.7	12.7	7.0	67	4.3						92.3	6.5	
Media mensile	38.9	12.6	17.3	8.4	68	3.8						92.3	3.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*38.6*	*13.3*	19.8	8.5	64	3.6	ENE	7	10	NNW	17	—	2	
2	38.9	*13.3*	20.1	8.1	71	3.8	ESE	7	7	ESE	18	—	0	
3	39.4	14.7	20.9	9.8	67	2.5	NE	9	*6*	NE	5	—	6	≡ a
4	40.5	16.7	23.4	10.9	*57*	7.6	IV Q.	18	18	ENE	7	—	3	≡ a
5	43.4	14.4	20.4	9.5	66	3.9	NNW	8	11	NNW	17	—	1	
6	41.4	14.7	21.1	9.2	72	5.0	N	7	11	NNW	17	—	0	△ ∞
7	37.8	14.8	*18.2*	10.5	77	4.9	ENE	12	12	NW	16	—	7	∞
8	39.4	15.1	19.2	12.1	76	4.4	ENE	13	13	ENE	24	—	6	≡ a
9	42.6	15.9	20.7	12.3	78	5.6	ENE	9	18	ENE	4	—	4	∞ p
10	42.2	15.1	21.0	10.7	75	3.1	I Q.	12	9	NNW	17	—	2	≡ a
Media 1. decade	40.2	14.8	20.4	10.2	70	4.8						—	3.1	
11	48.9	15.1	21.1	10.6	78	3.3	NNW	13	10	NNW	17	—	2	≡
12	39.8	16.0	21.8	11.7	62	4.0	ENE	9	10	SSW	16	—	2	∞ p
13	40.2	16.6	16.2	10.9	74	*2.0*	NNW	7	*7*	NNW	10	—	9	gocce
14	37.7	14.9	20.8	9.4	64	5.1	NNW	8	14	NNW	23	—	8	△
15	38.3	14.4	17.5	10.6	*72*	16.0	NNW	17	37	NNW	22	—	0	
16	39.8	10.8	17.2	5.7	26	9.3	NNW	15	18	NW	18	—	0	
17	37.7	*9.4*	16.7	*4.4*	47	4.5	NE	7	13	NNW	18	—	1	
18	37.5	9.5	*14.9*	4.6	67	2.8	NE	8	9	NE	17	—	0	≡ a ∞ p
19	38.7	9.8	15.6	4.6	71	4.5	NE	8	10	NNW	17	—	3	≡ a △
20	35.9	9.3	15.2	5.0	71	2.8	I Q.	12	9	SE	14	—	6	△ ≡ a
Media 2. decade	38.5	12.3	17.7	7.8	57	5.4						—	2.6	
21	30.3	12.9	17.4	8.3	48	6.9	IV Q.	11	21	NNW	12	—	4	
22	34.6	10.9	15.5	6.9	50	8.5	NNW	14	10	NNW	11	—	7	∞ p
23	32.5	8.9	10.8	7.8	94	2.1	NE	15	*6*	NE	21	18.6	10	● n' a p n' ≡ a n'
24	29.5	9.6	13.2	7.7	94	2.0	NNW	6	12	ENE	24	20.5	8	● n' a ≡ a
25	*27.0*	12.4	13.2	11.8	94	*1.9*	ENE	7	7	NNW	21	22.2	10	● a p n' ≡ a < ≡ n'
26	22.9	10.7	12.1	7.5	92	9.0	NNW	18	16	NNW	13	52.8	10	● n' a p n' ≡
27	31.2	8.4	11.5	6.7	81	5.0	NNW	18	12	NW	15	2.4	8	● n' a
28	28.9	9.1	10.8	7.4	87	2.7	I Q.	9	10	NNW	13	11.8	10	● n' a p n' ≡ a
29	31.7	9.6	12.7	7.6	71	3.3	NNW	5	11	SW	18	0.1	7	● n'
30	34.9	*7.1*	*10.6*	3.2	51	*1.9*	NE	9	11	NNW	1	—	3	
31	38.2	8.7	18.1	4.8	*40*	7.0	ENE	7	16	NNW	11	—	2	
Media 3. decade	29.9	9.8	12.7	7.3	76	4.1						128.0	7.2	
Media mensile	36.2	12.3	16.9	8.4	67	4.8						128.0	4.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
14.5	*19.8*	*9.0*	76	9.8	NNE	6	20	SSE	17	t	8	△
15.4	20.7	11.5	77	3.3	III Q.	11	20	W	24	—	0	△
16.4	23.0	10.8	70	3.1	III Q.	10	20	W	1	—	5	△
17.7	23.1	12.6	*62*	14.9	NNE	7	20	NNW	8	—	1	△
16.2	21.2	11.2	68	14.0	NNE	9	22	NNE	1	—	0	△
15.5	21.9	10.1	77	*7.5*	SSE	8	18	SSE	18	—	8	≡ a p
15.5	20.8	10.2	83	7.8	ENE	8	*14*	NNE	6	—	7	≡ a
16.1	20.6	12.2	86	10.3	NNE	15	18	NNE	19	0.1	7	● n' △ ≡ a n'
17.3	22.6	12.4	64	13.9	NNE	16	24	ENE	10	—	0	△
16.9	22.5	12.6	64	11.6	NNE	11	26	NNE	1	—	0	△
16.1	21.6	11.8	74	10.6						0.1	2.6	
17.3	23.0	11.3	64	12.6	NNE	18	32	NNE	21	—	1	△
17.7	23.8	13.5	57	13.3	NNE	9	32	NNE	4	—	6	gocce
16.8	20.0	14.5	76	12.9	NNE	10	24	NNW	1	0.8	8	● n'
17.0	23.2	12.2	72	12.8	I Q.	13	22	ENE	22	—	2	△
13.6	18.0	9.0	48	12.7	ENE	10	32	ENE	18	—	1	gocce n' △
10.7	16.8	*4.8*	*44*	10.9	OCCID.	12	*20*	WNW	24	—	3	△
10.1	*15.2*	*4.3*	62	10.8	ENE	8	*20*	ENE	13	—	5	
11.7	16.2	8.3	61	12.8	I Q.	12	26	NNE	2	—	4	△
11.5	17.0	6.6	69	*10.1*	NNE	7	*20*	ENE	9	—	2	△
11.3	16.4	6.2	71	13.6	NNE	12	22	SSE	17	—	4	△
13.8	18.7	9.0	62	12.8						0.8	3.6	
13.6	18.3	9.5	67	14.8	ENE	9	24	NNE	24	—	2	
12.6	16.7	8.3	*46*	17.2	NNE	15	29	NNE	6	—	7	△
10.1	13.1	8.6	89	14.2	NNE	17	24	NNE	24	14.5	10	● n' a p n'
14.0	15.5	12.7	100	*12.5*	SSW	9	24	NNE	1	25.0	10	● n' a p
14.8	16.5	12.6	99	14.0	NNE	8	24	ENE	24	10.8	10	● n' a p n'
15.7	18.0	11.7	89	20.0	ENE	10	54	ENE	22	15.5	10	● n' a p n'
10.9	13.5	8.9	56	26.5	ENE	17	46	ENE	2	—	7	gocce n'
9.9	*11.8*	7.2	66	13.8	NNE	9	26	ENE	5	7.0	10	● n' p n'
9.5	12.0	7.5	68	*12.5*	NNE	10	22	ESE	22	16.5	10	● n' p n'
8.5	12.2	*4.9*	74	14.9	SSW	9	26	SSW	15	—	4	
8.9	12.9	5.8	56	13.6	NNE	8	26	NNE	4	—	0	
11.6	14.6	8.9	76	15.9						89.8	7.8	
13.6	18.3	9.7	71	15.1						90.2	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Vendà

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*718.6*	*12.8*	18.5	*10.5*	81	8.3	S	9	18	S	19	—	8	
2	715.8	14.4	18.8	12.1	66	6.5	SSW	9	*10*	SSW	1	—	1	
3	716.0	15.5	20.8	12.8	65	8.7	OCCID.	16	17	WSW	12	—	5	
4	717.4	16.4	20.8	14.2	*57*	10.8	ENE	8	30	S	24	—	1	
5	718.9	15.0	19.0	12.4	67	13.6	S	10	30	S	2	—	0	
6	718.0	16.0	20.5	13.0	56	11.8	WSW	15	19	WSW	6	—	0	
7	714.8	15.4	18.1	13.0	77	11.4	SW	7	31	WNW	23	—	4	
8	716.8	14.1	*17.1*	12.4	84	10.8	I Q.	10	34	WNW	1	—	9	≡
9	719.1	14.7	17.9	11.5	71	17.2	NE	21	34	NE	9	—	0	≡
10	719.7	13.4	19.7	14.8	62	*5.9*	III Q.	15	11	WSW	16	—	0	
Media I. decade	716.9	15.1	19.0	12.6	70	10.5						—	2.9	
11	717.4	16.3	19.7	13.4	63	7.9	I Q.	10	29	NNE	22	—	0	
12	716.8	14.7	18.6	11.4	65	16.5	ENE	11	35	ENE	4	—	4	
13	716.4	13.6	14.4	12.4	76	18.4	I Q.	24	34	NE	9	0.4	10	● n ≡
14	718.8	15.4	18.9	12.8	66	14.1	III Q.	10	37	WNW	22	—	2	≡
15	718.9	10.9	18.5	7.9	50	34.1	II Q.	26	38	E	2	0.2	2	● n' ≡
16	714.8	9.7	18.5	7.0	*26*	11.2	III Q.	12	*18*	E	5	—	1	
17	714.1	9.2	*12.6*	7.7	49	19.4	II Q.	11	32	E	20	—	8	
18	713.8	8.5	13.8	*5.6*	71	13.8	I Q.	13	21	ENE	5	—	4	
19	715.1	10.7	15.0	7.9	62	12.3	W	8	24	W	2	—	2	
20	*712.1*	10.9	14.6	8.6	66	13.8	SW	12	20	WSW	20	—	4	
Media II. decade	714.8	12.0	15.4	9.4	59	16.0						0.6	3.7	
21	*707.2*	10.4	14.2	7.8	78	31.8	E	8	42	WNW	7	—	3	
22	711.0	9.8	10.6	7.7	*85*	21.0	ENE	15	*30*	E	19	0.6	10	● n'
23	708.6	7.5	10.0	5.1	96	30.0	ORIEN.	24	31	NE	4	12.6	10	● n' ≡ n' ≡
24	700.1	12.2	14.2	10.0	94	29.6	SW	8	41	SSE	1	10.2	8	● r' ≡ ≡ ⊤ ≡
25	*698.8*	13.6	15.1	11.7	91	30.5	MERID.	23	55	SSE	15	7.0	9	● r' ≡ = ≡
26	699.6	12.8	16.8	7.7	93	27.2	SW	10	59	SSW	6	9.0	10	● r' ≡ r' ≡ r'
27	706.8	6.1	7.9	4.8	80	40.8	ENE	20	55	NE	8	0.2	9	● n'
28	705.1	*5.2*	6.9	*3.5*	99	27.8	NE	8	49	NE	5	4.2	10	● n' a ≡ a n'
29	708.2	5.8	*6.4*	5.8	96	*15.4*	I Q.	17	*30*	E	22	7.6	10	● n' n' ≡ a
30	710.6	6.1	8.9	*3.5*	75	26.0	WSW	15	35	WNW	23	—	3	
31	714.0	7.0	9.3	4.9	51	26.9	ESE	11	49	E	7	—	2	
Media III. decade	706.4	8.8	10.9	6.4	86	27.1						52.0	7.6	
Media mensile	712.7	12.0	15.1	9.5	71	17.9						52.6	4.5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
62.9	*12.8*	21.6	*6.1*	78	2.5	ESE	11	9	ESE	17	—	1	
64.9	14.1	22.0	6.8	77	1.7	II Q.	11	4	SE	22	—	1	
64.9	15.6	24.8	7.6	76	2.4	II Q.	8	5	WSW	18	—	2	
66.4	16.8	24.0	10.0	71	3.2	NW	7	6	ENE	14	—	1	
66.8	15.1	23.0	8.7	75	2.0	N	6	7	ESE	18	—	0	
67.9	15.0	24.2	7.6	78	3.2	II Q.	11	9	E	17	—	0	≡ n'
68.9	14.7	*21.1*	8.5	86	*1.1*	ESE	5	4	ESE	21	—	10	≡ n'
65.6	15.9	22.4	11.7	87	1.5	SETT.	16	4	N	9	—	6	
68.5	16.0	23.1	10.6	75	3.8	NNW	10	11	NE	11	—	0	
67.8	15.8	24.1	9.0	78	1.9	NW	8	5	E	18	—	0	
66.2	15.2	23.0	8.7	78	2.8						—	2.1	
66.3	15.7	23.3	8.8	75	2.6	NNE	6	9	NNE	24	—	0	
65.3	16.1	22.8	9.6	70	4.3	I Q.	18	10	NNE	5	—	5	
65.5	15.8	19.2	13.8	88	2.1	SETT.	14	*6*	N	11	1.0	10	● n'
62.5	16.8	23.9	10.5	72	3.3	III Q.	9	9	SW	17	—	1	
63.7	13.8	19.0	6.4	56	3.8	ORIEN.	17	12	ESE	13	—	2	
65.0	9.9	18.8	*1.4*	*50*	4.8	WNW	6	10	SSE	24	—	1	
64.2	9.8	*16.6*	2.7	65	4.0	I Q.	14	12	E	14	—	6	
64.0	10.7	17.4	5.9	70	2.8	IV Q.	10	7	NNE	2	—	5	
65.2	*9.7*	18.5	2.7	76	*1.6*	NW	7	7	ESE	16	—	3	
62.0	10.6	16.5	2.4	71	2.5	SSE	7	8	SSE	13	—	3	
64.4	12.9	19.9	6.4	69	3.4						1.0	3.6	
56.6	12.6	19.7	7.0	75	5.1	I Q.	14	14	E	14	—	1	
60.9	12.4	17.4	8.9	*53*	6.8	NE	14	12	NNE	10	—	10	
58.4	10.0	*13.0*	8.9	90	3.4	N	18	*6*	N	3	11.7	10	● n' a n'
46.8	12.9	14.4	11.5	95	*2.6*	III Q.	10	7	WSW	12	17.6	9	● n' a p
47.1	13.9	16.0	11.5	95	3.2	I Q.	21	7	E	16	6.9	9	● n' a p
47.7	13.1	17.0	11.8	90	5.8	NE	12	23	NE	23	9.6	10	● n' a p
56.9	11.1	14.1	8.8	85	11.3	NE	18	21	NE	2	—	7	
54.9	10.1	13.0	7.5	88	5.8	I Q.	11	11	NNE	3	4.1	10	● n' a
56.6	10.4	12.9	6.9	88	5.8	I Q.	18	20	ENE	22	7.0	10	● n' n'
61.0	8.7	14.5	2.9	78	4.8	III Q.	16	12	SW	14	—	4	
65.1	*8.1*	15.4	3.0	71	4.8	ORIEN.	12	8	E	14	—	1	
56.0	11.4	15.1	8.1	80	5.2						36.9	7.4	
62.2	13.2	19.3	7.7	76	3.6						37.9	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 6 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*65.2*	*15.0*	19.4	*10.1*	80	10.9	N	8	20	SSE	17	—	4	△
2	67.1	15.6	20.0	12.8	80	7.1	III Q.	12	*12*	S	17	—	0	△
3	67.1	16.1	22.2	10.8	80	7.4	MERID.	11	18	N	3	—	4	△
4	68.5	16.4	20.8	12.9	80	9.8	N	9	24	E	12	—	0	△
5	71.0	15.4	20.8	11.4	76	9.8	III Q.	13	18	S	16	—	0	△
6	68.5	15.6	19.8	11.3	88	8.0	SSE	6	18	SSE	16	—	0	△
7	65.3	16.0	20.3	12.5	87	9.1	I Q.	11	16	ENE	2	—	4	△
8	66.8	15.6	*26.5*	13.2	86	*6.7*	IV Q.	10	14	WSW	2	—	4	△
9	69.6	16.5	22.3	12.9	*73*	10.4	N	8	22	E	18	—	0	△
10	69.1	16.5	21.8	11.8	76	10.8	N	11	16	SSE	18	—	0	△
Media I. decade	67.8	15.9	20.5	11.9	80	9.0						—	1.6	
11	67.4	16.5	22.6	11.6	74	8.4	N	9	20	NE	23	—	0	△
12	66.8	16.5	20.8	13.3	72	11.8	NE	9	22	NE	2	—	7	△ gocce p
13	66.8	16.7	20.4	10.6	77	10.8	N	11	18	N	10	—	10	△ gocce p
14	64.0	16.8	21.7	12.6	77	12.4	N	10	50	E	24	—	4	△
15	65.0	15.4	18.9	11.5	*87*	34.3	ENE	18	*60*	ENE	16	—	1	
16	66.5	12.5	16.8	8.2	46	10.8	I Q.	11	23	NE	1	—	6	
17	65.8	11.8	*16.2*	7.4	64	20.8	E	11	42	E	21	—	6	
18	65.3	*11.6*	16.5	8.7	65	9.9	N	6	20	N	10	—	6	
19	66.6	*11.6*	18.5	7.2	72	*4.8*	N	5	*12*	NW	28	—	2	△
20	*63.7*	12.8	16.5	*6.8*	69	11.5	N	6	22	SSE	17	—	4	
Media II. decade	65.8	14.2	18.9	9.8	65	13.5						—	4.6	
21	58.1	14.6	18.9	10.8	67	21.3	SE	7	42	SE	19	—	0	
22	62.2	12.9	15.4	9.0	52	17.8	NE	15	*24*	NE	15	—	9	
23	59.7	10.5	12.9	9.1	89	16.9	N	14	*34*	N	12	10.6	10	● n' a p n'
24	49.2	14.2	16.0	12.0	99	*25.5*	W	8	30	SSE	8	5.2	10	● n' a p
25	*48.0*	14.5	16.7	13.8	89	20.8	II Q.	11	46	SE	17	6.6	10	● a p
26	49.0	15.8	17.8	11.5	82	27.7	SSE	10	54	ENE	24	6.5	10	● n' a p
27	56.4	10.6	13.2	9.2	62	36.4	NE	14	55	ENE	2	—	8	
28	56.4	*9.7*	*11.0*	7.3	88	18.8	NE	9	32	NNE	3	9.6	10	● n' a p
29	60.0	10.0	11.9	8.7	78	16.6	NE	18	34	N	21	7.0	10	● n' a n'
30	62.2	10.2	13.7	*6.0*	78	16.8	III Q.	17	30	WSW	22	—	6	
31	66.0	10.7	14.9	7.7	*49*	17.3	NNE	6	44	ENE	8	—	3	
Media III. decade	57.2	12.1	14.8	9.3	73	20.7						47.6	7.8	
Media mensile	63.6	14.1	18.1	10.3	73	14.4						47.6	4.7	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine del termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
14.9	*20.8*	*9.6*	84	7.3	NNE	8	12	ESE	18	—	0	
15.1	21.6	9.9	84	4.9	I Q.	11	8	NNE	4	—	3	
16.8	22.4	10.5	78	5.0	OCCID.	11	9	WNW	8	—	6	
17.2	23.5	12.6	77	6.4	NNE	7	12	SE	17	—	4	
16.1	22.2	10.9	78	7.5	II Q.	15	11	NNE	5	—	0	
16.4	23.8	10.9	78	8.4	SE	8	10	SE	19	—	0	
16.1	21.2	11.8	86	5.8	SW	6	9	NNE	6	—	4	
16.8	22.2	12.0	85	5.1	I Q.	12	10	ENE	20	—	3	
17.4	22.1	13.4	76	5.8	NNE	9	10	NNE	2	—	0	
17.4	22.9	11.8	76	8.1	N	7	8	ESE	19	—	0	
16.4	22.3	11.3	80	5.3						—	1.6	
16.6	21.9	11.6	77	6.0	NNE	10	10	NE	16	—	0	
16.6	21.8	11.4	79	5.9	NNE	8	11	NNE	6	—	5	
16.8	20.8	14.7	84	5.5	NNE	9	11	NNE	11	0.2	10	● n'
16.9	21.7	13.0	80	»	»	»	»	»	»	—	0	
14.8	17.7	8.9	61	»	»	»	»	»	»	—	0	
11.8	17.1	7.8	*46*	»	»	»	»	»	»	—	0	
10.7	*13.0*	*5.1*	67	»	»	»	»	»	»	—	4	
11.2	16.0	7.5	71	»	»	»	»	»	»	—	8	
11.4	17.9	5.7	77	4.5	ORIEN.	14	7	E	»	—	8	
11.8	16.9	5.9	79	5.7	NNE	8	9	NNE	7	—	8	
16.8	18.4	9.2	72	»						0.2	3.8	
13.5	16.6	9.6	79	9.0	I Q.	16	19	ENE	15	—	2	
12.1	14.8	8.9	75	8.6	NNE	9	13	NE	15	0.2	10	● n'
9.8	11.8	8.3	97	8.3	NNE	18	*12*	NNE	9	7.6	10	● n' a n'
11.7	13.0	10.5	96	*6.1*	SW	9	*12*	WSW	12	3.4	10	● n' a p
13.5	16.6	8.8	95	10.0	ESE	7	16	ESE	15	2.0	10	● n' a p
13.8	16.8	11.8	91	9.0	NE	9	17	NE	28	5.8	7	● n' a
10.4	11.9	7.7	90	17.5	NNE	15	24	NNE	8	5.4	10	● p n'
8.8	*10.3*	7.3	95	10.8	NNE	9	17	NNE	6	0.8	10	● n' a
9.7	11.0	7.7	91	7.8	I Q.	16	19	NE	28	2.6	10	● n'
8.6	12.7	*4.6*	83	8.0	SW	6	*12*	SW	22	—	0	
8.8	13.3	5.5	72	8.8	N	10	*12*	ENE	14	—	2	
11.2	13.7	8.2	87	9.5						27.8	7.4	
16.8	16.1	9.6	80	»						28.0	3.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Media Km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.6	6.6	84	W	3.9	—	2	▷ ∞
2	22.6	8.4	88	NE	2.9	—	0	≡ n' a ▷ ∞
3	24.6	6.7	84	NW	2.2	—	6	▷
4	25.4	8.6	79	VARIO	3.0	—	1	▷
5	22.6	7.0	81	IV Q.	3.1	—	0	≡ n' a ▷ ∞
6	22.9	*6.5*	84	W	1.5	—	0	≡ n' a ▷ ∞
7	*20.8*	10.0	87	NE	*1.1*	—	10	≡ n' a ▷
8	21.9	10.1	87	I Q.	3.9	—	4	≡ n' a ▷ ∞
9	24.0	9.4	80	VARIO	4.6	—	0	≡ n' a ∞
10	24.4	8.1	80	NW	2.0	—	0	≡ n' a ▷
Media I. decade	23.0	8.1	83		3.5	—	2.3	
11	25.0	7.1	78	I Q.	2.7	—	1	≡ n' a ▷
12	25.2	8.1	72	I Q.	7.5	0.2	4	● n' ▷
13	20.0	11.4	86	NW	6.4	1.8	10	● n' a
14	25.2	8.0	80	NW	4.2	0.2	4	● n' ▷ ≺ n' ▷
15	20.9	2.5	66	VARIO	7.4	—	0	▷
16	19.8	- *0.6*	62	OCCID.	5.1	—	2	V
17	*16.4*	0.7	78	NW	4.9	—	7	V
18	16.5	5.4	74	VARIO	4.3	—	4	
19	19.4	1.9	79	OCCID.	3.3	—	2	▷
20	18.6	2.3	76	VARIO	3.7	—	5	▷
Media II. decade	20.9	4.5	75		5.0	2.2	3.9	
21	21.1	5.6	78	SE	3.7	—	4	≡ n' a ▷ ∞
22	18.4	4.5	87	I Q.	5.3	—	9	▷
23	*12.2*	7.9	95	SETT.	*1.6*	26.6	10	● n' a p n' ≡ n' a
24	16.0	12.2	95	S	2.7	47.3	10	● n' a p
25	15.7	12.5	95	I Q.	5.0	21.3	10	● n' a p
26	18.4	11.7	91	I Q.	12.5	27.0	10	● n' a p n' ⊤
27	17.0	7.7	79	I Q.	10.0	—	6	
28	18.9	6.9	87	I Q.	4.7	9.2	10	● n' n'
29	14.6	5.0	87	I Q.	6.0	12.6	10	● n' p n'
30	15.0	2.0	85	III Q.	4.3	—	5	▷
31	15.9	*1.4*	77	III Q.	4.7	—	2	V
Media III. decade	16.2	7.0	84		5.5	152.0	7.3	
Media mensile	20.0	6.5	81		4.6	154.2	4.7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.0	*9.0*	SW	—	0	
2	*19.0*	11.0	NW	—	0	
3	20.0	11.3	WNW	—	3	
4	21.8	14.0	E	—	1	
5	20.0	12.3	NW	—	0	
6	19.9	12.0	NW	—	0	
7	19.6	11.7	SE	0.3	3	● ▷
8	20.6	12.2	E	0.3	1	● ▷
9	21.6	14.5	WNW	—	0	
10	20.9	11.0	CALMA	—	1	
Media I. decade	20.3	11.9		0.4	0.9	
11	21.3	12.0	CALMA	—	0	
12	21.6	14.2	NW	—	4	
13	21.4	12.0	SSW	1.0	2	● n'
14	20.3	14.0	WNW	—	4	
15	15.0	11.3	NNE	1.0	1	● n' a
16	15.0	10.0	N	0.2	10	● p
17	*13.6*	10.6	ENE	—	5	
18	14.3	8.0	NE	—	2	
19	16.3	6.3	NE	—	3	
20	17.0	*6.4*	SSE	—	5	
Media II. decade	17.6	10.5		2.2	3.6	
21	18.0	8.7	E	—	4	
22	16.7	9.4	E	1.0	9	● n'
23	17.6	10.3	SSE	2.4	10	● n'
24	20.4	15.2	SE	7.6	8	● n' a
25	18.9	15.3	SE	1.0	10	● p
26	20.0	16.4	SE	6.2	10	● a p n'
27	14.4	8.5	E	3.2	8	● n' n'
28	15.0	8.4	WNW	6.4	10	● n' p
29	16.9	11.2	ENE	2.0	10	● n' a p
30	*13.3*	7.7	NE	—	0	
31	*13.3*	7.7	E	—	3	
Media III. decade	16.3	10.3		29.3	7.5	
Media mensile	18.2	11.1		32.4	4.0	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17.3	10.3	NW	—	0	
2	17.3	10.3	N	—	0	
3	18.2	11.0	NW	—	2	
4	19.8	13.0	NW	—	3	
5	17.8	*10.2*	NW	—	1	
6	18.4	11.0	NW	—	0	
7	21.2	12.0	E	—	4	
8	20.4	13.8	II Q.	—	1	
9	19.0	12.2	CALMA	—	0	
10	20.2	12.0	CALMA	—	0	
Media I. decade	19.0	11.6		—	1.0	
11	18.8	11.5	NW	—	0	
12	18.9	11.4	NW	—	4	
13	19.0	12.0	CALMA	—	4	
14	18.6	13.2	CALMA	0.6	4	● n'
15	16.3	8.2	N	—	0	
16	*13.3*	9.6	N	—	9	
17	15.0	11.0	I Q.	—	5	
18	14.0	*5.6*	IV Q.	—	4	
19	18.6	7.8	W	—	1	
20	15.5	6.8	NW	—	3	
Media II. decade	16.9	9.7		0.6	3.9	
21	17.0	12.5	E	—	5	
22	17.6	9.2	E	1.2	9	● n'
23	17.3	10.3	CALMA	4.0	10	● n' p n'
24	16.5	13.3	CALMA	13.2	9	● n' a
25	13.3	13.3	ESE	5.6	10	● p
26	18.0	16.6	E	5.6	10	● a p
27	16.0	10.3	I Q.	1.2	8	● n' n'
28	14.0	9.6	VARIO	17.3	10	● n' a p n'
29	15.0	9.3	IV Q.	4.4	7	● n' a
30	*12.4*	*5.3*	E	—	6	
31	14.0	7.7	ORIEN.	—	4	
Media III. decade	16.1	11.0		52.4	8.0	
Media mensile	17.3	10.3		53.0	4.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	19.3	10.7	NNE	2.5	—	2	
2	21.9	13.0	NE	3.1	—	0	
3	22.4	12.6	NE	2.4	—	5	
4	22.1	15.9	ESE	9.0	—	2	
5	20.0	11.3	I Q.	8.0	—	1	
6	22.2	12.8	NE	2.0	—	0	
7	19.9	15.6	NE	2.0	—	7	≡ n'
8	20.3	15.2	E	2.8	—	9	≡ a
9	25.0	14.0	I Q.	6.7	—	0	
10	21.8	15.9	NNE	2.9	—	3	
Media I. decade	21.5	13.4		3.5	—	2.8	
11	23.7	15.6	ESE	9.7	—	0	
12	24.1	17.2	E	3.8	—	2	
13	23.7	14.8	NNE	1.9	—	2	
14	21.1	14.8	N	2.7	5.7*	6	● n
15	17.4	10.9	NNE	15.7	—	8	
16	13.9	9.7	NNE	12.5	—	6	
17	13.2	9.8	ENE	10.9	—	7	
18	16.0	9.4	I Q.	4.9	—	1	
19	18.7	9.8	NNE	7.5	—	1	
20	14.9	7.2	NNE	8.3	—	6	
Media II. decade	18.5	11.9		7.8	5.7	3.4	
21	16.8	11.8	ESE	11.5	(*) 7.6	7	● n'
22	16.0	7.4	I Q.	7.8	3.2	6	● n' ∞ a
23	16.6	9.7	MERID.	5.4	49.0	10	● n' a p n' ∞
24	18.0	15.2	S	19.2	17.8	10	● n' a p
25	18.0	15.4	III Q.	8.0	9.8	10	● a p
26	18.7	22.2	E	9.9	33.9	10	● a p n'
27	18.6	7.7	ESE	7.9	12.4	7	● n'
28	13.0	7.9	N	8.4	26.3	10	● a p n' ∞
29	14.0	7.8	N	4.9	4.1	9	● n' a p
30	13.7	7.1	NNE	3.7	—	3	
31	14.6	8.3	ENE	9.5	—	3	
Media III. decade	15.7	11.0		6.7	163.6	7.7	
Media mensile	18.6	12.1		6.7	169.8	4.6	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1360 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.4	- 1.0	S	—	0	
2	20.2	0.8	N	—	0	
3	20.1	5.0	I Q.	—	2	
4	19.4	6.8	N	—	0	
5	20.0	1.8	I Q.	—	0	
6	20.6	8.9	SETT.	—	0	
7	15.1	2.0	III Q.	—	10	
8	16.0	1.8	I Q.	—	6	
9	18.8	3.0	III Q.	—	1	
10	19.7	2.8	I Q.	—	0	
Media I. decade	16.6	2.4		—	1.9	
11	16.9	3.8	N	(*) —	4	
12	16.0	8.7	S	1.8	5	● p
13	11.0	8.0	S	—	9	
14	17.6	2.5	N	0.8	2	● a
15	7.0	1.5	N	—	0	
16	13.4	- 4.0	N	—	0	
17	11.0	- 3.0	SETT.	—	1	
18	10.5	- 1.5	N	—	2	
19	11.2	- 1.0	I Q.	—	1	
20	13.2	- 3.4	SW	—	2	
Media II. decade	12.7	0.1		2.1	2.6	
21	12.6	- 4.1	IV Q.	(*) —	1	
22	11.0	- 5.0	N	0.4	8	● a
23	8.4	- 0.2	S	31.1	10	● n' a p
24	11.2	1.0	III Q.	10.7	9	● n' a p
25	10.0	5.2	SE	45.6	10	● n' a p n'
26	8.0	5.0	NE	49.5	10	● n' a p △ p
27	7.8	- 1.6	NE	18.8	5	● n' p △ p
28	6.5	- 1.2	I Q.	13.0	9	● n' a p
29	7.5	- 1.0	N	—	7	
30	6.2	- 5.0	N	0.3	4	△ p
31	6.0	- 3.1	NE	—	0	
Media III. decade	8.6	- 0.9		158.9	6.2	
Media mensile	13.3	0.5		161.0	3.6	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 223 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.0	7.2	NE	—	1	
2	23.0	8.9	SW	—	0	
3	23.8	9.7	MERID.	—	5	
4	24.5	8.7	SW	—	3	
5	25.3	9.2	NE	—	0	
6	23.7	10.1	SW	—	0	
7	18.4	10.5	SE	—	8	≡ n' a
8	21.9	12.4	SE	—	4	
9	23.6	12.1	SW	—	2	
10	23.4	10.0	MERID.	—	2	
Media I. decade	22.5	9.9		—	2.5	
11	23.8	10.0	NE	—	1	
12	23.5	11.7	SW	—	2	
13	21.9	10.2	ORIEN.	—	10	
14	27.9	9.7	SETT.	—	2	
15	17.2	13.0	NE	—	0	
16	19.1	6.5	NE	—	0	
17	12.6	2.3	SE	—	0	
18	17.5	3.6	SE	—	0	
19	17.8	4.2	SE	—	2	
20	17.1	3.4	SE	—	5	
Media II. decade	19.7	7.5		—	2.2	
21	16.6	6.5	SETT.	—	2	
22	16.2	7.2	NE	—	5	
23	11.0	8.2	CALMA	16.2	10	● a p n'
24	12.0	8.3	N	19.6	10	● n' a
25	13.9	11.8	N	22.8	10	● a p n'
26	18.0	10.0	NE	40.4	10	● n' a p a
27	12.0	7.9	MERID.	3.2	6	● n' a
28	11.6	7.8	SETT.	9.6	10	● n' a p n'
29	14.0	7.5	SETT.	—	9	
30	12.2	2.3	N	—	3	
31	14.9	7.1	NE	—	1	
Media III. decade	13.6	7.6		111.8	6.9	
Media mensile	18.6	8.3		111.8	3.9	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	21 11	23 11	24 14	25 15	24 14	25 12	24 13	23 14	24 16	27 15	24.0 13.5	24 14	26 16	26 15	25 16	25 11	17 10	15 10	15 9	18 9	19 9	21.2 11.9	20 11	17 10	17 12	19 16	19 16	19 17	19 7	12 8	14 9	11 7	15 7	16.5 10.9	20.5 12.1
Venezia Giulia	Pinca	Postumia	501	12 2	9 1	12 0	19 5	16 1	14 0	13 8	17 11	17 7	18 5	14.7 5.5	19 8	18 8	17 6	17 4	11 4	10 3	9 4	5 2	10 − 1	11 − 3	12.6 3.0	10 − 2	11 − 1	10 2	14 6	16 13	16 13	1 0	2 1	3 1	4 − 1	8 2	8.6 2.7	12.0 8.0
id.	Alla Fiumara all'Arsa	Monte Maggiore	950	10 2	14 4	16 8	19 9	19 7	17 7	18 8	16 7	17 8	17 8	16.8 6.8	15 10	16 9	16 7	17 7	12 4	5 2	6 4	7 5	8 4	10 0	11.2 5.2	8 4	9 2	10 5	11 9	14 11	15 11	12 8	6 2	10 5	5 1	4 0	9.5 4.8	13.8 5.6
id.	id.	Abbazia	11	19 10	19 11	20 11	22 14	20 11	20 11	19 11	19 15	23 18	21 13	20.2 11.9	22 12	22 18	20 15	19 13	15 10	15 10	15 10	15 8	17 9	14 7	17.4 10.5	17 11	16 7	16 10	17 15	17 16	18 14	15 8	12 8	12 8	16 5	16 7	14.9 9.8	17.5 10.5
id.	Arsa	Poglie	41	20 4	22 5	21 6	25 12	23 10	23 7	23 6	21 10	23 10	24 6	22.4 7.8	25 7	24 13	25 8	25 10	24 10	14 9	15 10	16 5	15 6	17 1	19.7 7.6	17 8	17 8	19 9	15 10	17 16	16 16	17 10	15 9	13 11	10 3	14 2	15.5 8.8	19.2 8.1
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	6	19 8	20 9	20 8	22 10	20 7	20 9	22 6	21 13	22 10	21 10	20.7 9.1	21 14	21 9	21 14	20 11	17 9	15 6	16 8	16 2	19 5	17 4	18.5 6.4	19 11	18 5	17 11	20 14	19 16	18 17	17 11	14 9	19 9	18 3	15 5	16.5 10.0	18.5 9.2
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	367	14 0	14 0	17 5	19 7	15 6	18 5	20 2	16 6	14 9	17 3	16.4 5.9	18 5	16 5	19 3	18 5	17 5	6 − 1	5 1	5 2	7 − 2	9 − 3	12.1 2.1	9 3	10 − 2	9 5	10 7	12 10	11 3	12 0	3 0	3 4	1 0	6 − 5	8.3 2.7	12.2 2.9
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	330	16 7	19 7	19 7	20 12	21 12	22 7	17 12	17 12	18 13	22 13	19.1 10.3	22 12	22 11	22 12	22 12	22 9	22 9	13 7	12 7	15 6	17 6	18.8 8.9	14 10	16 5	14 7	15 12	16 13	16 14	13 5	5 4	6 4	7 3	10 3	12.5 7.3	16.8 8.8
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	13 8	14 7	14 8	15 9	14 8	15 10	17 12	17 12	16 11	16 11	15.1 9.8	16 9	16 11	15 10	16 11	17 7	10 4	11 5	9 3	13 5	12 4	13.5 6.9	12 6	11 4	12 5	13 7	15 12	16 13	10 5	10 6	5 3	4 2	8 3	10.5 6.2	13.0 7.6
id.	Torre	Vedronza	830	17 6	18 5	20 5	20 7	18 6	18 5	16 8	16 9	20 6	19 5	18.2 6.2	21 6	20 5	19 9	19 5	13 10	16 3	14 2	14 2	14 1	16 0	16.2 4.3	15 3	14 − 1	11 6	15 11	16 12	16 8	12 7	9 5	10 5	9 0	11 0	12.5 5.1	15.7 5.2
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	934	14 6	12 7	17 10	17 10	17 8	17 10	17 10	15 10	12 9	17 10	15.5 9.0	18 10	13 11	17 10	16 10	17 6	10 3	13 5	11 2	12 4	12 5	14.6 6.3	11 5	12 4	11 5	12 8	13 8	13 10	12 2	9 2	10 2	5 0	7 1	10.5 4.8	13.5 6.5
Drava	Sesto	Sesto	1518	15 2	13 0	13 5	15 4	20 0	21 2	11 4	15 5	17 6	15 4	16.2 3.2	17 6	14 0	11 4	13 1	6 − 1	10 − 7	9 − 4	10 − 4	11 − 5	13 − 3	11.4 − 1.4	8 − 3	7 − 7	8 0	10 5	12 8	8 1	4 − 2	4 − 2	4 − 1	3 − 5	4 − 4	6.5 − 0.9	11.6 0.3
id.	Seilizza (Gail)	Tarvisio	751	16 0	13 − 1	20 1	20 2	20 1	20 1	24 7	16 7	16 9	19 5	19.1 3.2	20 2	19 12	13 4	17 6	22 1	9 − 5	9 − 4	9 0	12 − 3	15 − 4	15.0 1.2	15 4	13 4	12 − 2	11 5	13 6	13 10	12 1	8 − 1	8 0	5 − 4	8 − 4	9.3 2.0	14.6 2.1
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1296	13 2	13 3	16 3	17 7	13 5	16 5	13 6	11 7	13 7	16 6	15.1 5.1	17 6	17 6	14 6	10 5	16 4	8 − 1	11 − 1	9 1	10 1	10 − 1	12.3 2.6	10 0	10 − 1	9 − 1	7 2	11 7	9 3	10 0	4 0	7 0	7 − 3	5 − 2	8.1 0.9	11.8 2.9
id.	Lumiei	Sauris	1300	17 4	15 6	18 4	16 5	13 3	15 5	16 2	14 6	16 2	18 2	15.8 3.9	17 5	18 2	18 2	17 2	16 2	17 3	14 3	13 3	15 3	13 1	15.8 2.5	10 3	16 1	17 1	16 0	15 − 1	10 − 1	10 − 1	11 − 3	11 − 3	13 − 3	11 − 1	12.8 − 0.1	14.7 2.1
id.	Bût	Tolmezzo	321	17 4	18 5	20 7	21 10	23 3	24 6	21 9	18 9	14 9	21 7	20.1 7.4	21 6	21 10	20 10	20 10	20 5	10 4	15 5	15 6	15 3	15 2	17.2 6.3	15 3	15 3	15 3	12 7	13 13	12 13	12 4	7 3	8 6	3 0	7 3	11.3 4.9	16.2 6.2
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	390	16 6	16 5	20 6	20 8	24 6	20 6	21 8	14 10	15 8	22 7	19.0 7.0	23 8	23 7	21 8	15 7	21 7	14 4	14 4	16 6	16 2	16 1	17.5 5.4	14 2	17 0	16 4	13 7	14 11	14 11	14 3	10 2	10 5	11 − 1	9 0	12.9 4.0	16.5 5.5
id.	Fella	Pontebba	582	18 4	20 4	20 9	21 5	20 4	21 5	16 10	16 9	19 6	21 7	19.2 6.3	21 5	20 7	15 5	19 6	10 2	12 2	10 2	12 1	15 1	18 2	14.7 3.3	14 0	11 2	10 3	16 10	18 12	12 2	5 2	5 2	7 0	8 0	8 − 2	9.9 2.8	14.6 4.1
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	14 4	16 5	18 4	18 7	16 6	17 5	16 7	14 8	17 6	16 6	16.2 5.8	18 6	17 5	16 9	16 5	15 7	15 − 1	12 0	11 2	12 0	10 − 1	14.2 3.2	11 5	10 5	11 7	12 11	14 11	13 − 5	12 5	10 5	9 6	8 − 1	11 2	11.0 4.7	13.3 4.8
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	18 4	22 5	20 5	24 7	21 7	21 5	19 8	19 9	20 7	22 6	20.4 6.8	22 6	20 6	14 9	20 6	14 5	18 2	14 0	15 4	15 0	14 1	16.6 3.7	15 4	14 1	10 5	15 5	18 9	14 10	14 7	18 5	11 7	10 0	11 1	13.0 4.9	16.7 5.0
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	15 0	16 − 1	18 − 1	19 3	19 0	19 0	20 1	15 1	16 6	18 1	17.5 1.0	18 1	17 0	15 0	12 2	17 2	13 − 5	13 − 3	11 − 4	12 − 4	13 − 5	14.1 − 1.6	10 − 4	11 − 3	9 − 4	7 2	11 6	12 10	11 2	8 3	8 3	8 − 4	4 − 4	9.9 0.7	13.3 0.0
id.	Ansiei	Misurina	1760	12 − 3	12 − 2	15 0	16 2	15 0	16 1	17 2	8 2	12 2	14 2	13.7 0.6	15 2	13 1	13 1	8 1	14 0	4 − 6	10 − 5	8 − 3	10 − 2	10 − 4	10.4 − 1.5	10 − 4	7 − 5	6 − 5	5 1	9 5	7 5	6 − 1	5 − 2	4 1	6 − 7	2 − 7	6.7 − 1.9	10.8 − 0.9

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Piave	Ansiei	Auronzo	864	13 *3*	13 *3*	17 5	20 7	20 4	18 4	19 6	16 11	16 8	19 5	17.1 5.6	18 6	20 5	18 7	19 6	18 5	11 -1	19 -1	13 0	14 -1	13 -2	16.3 2.4	11 -1	18 -2	11 -1	9 5	12 9	13 10	13 4	12 4	10 5	16 -2	7 0	13.8 8.1	15.4 5.7
id.	Piave	Perarolo	662	17 4	19 4	20 7	21 5	19 5	21 5	17 11	20 9	20 6	21 7	19.5 6.5	20 5	20 6	14 5	19 6	13 *0*	16 0	13 1	13 *0*	13 *0*	13 *0*	15.4 2.3	19 1	14 1	8 6	13 9	14 9	13 5	13 6	11 7	11 0	9 0	13 *-1*	13.8 4.3	16.2 4.8
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1356	14 *0*	17 1	16 1	19 3	20 2	19 4	20 2	15 8	17 4	17 3	17.4 2.5	18 4	16 6	16 3	18 3	17 4	17 *-5*	18 *-3*	16 6	12 -1	11 -3	15.9 1.1	12 2	12 1	15 1	12 0	10 4	12 6	10 1	10 0	11 *-3*	9 *-3*	7 -1	12.0 0.8	15.1 1.4
id.	Cordevole	Arabba	1612	18 *0*	14 2	17 5	15 5	15 3	17 6	19 3	18 4	12 5	16 3	15.1 3.6	17 5	12 3	14 4	8 3	16 2	7 *-3*	12 *-3*	10 *-2*	11 *-2*	14 *-3*	12.1 0.4	10 *-2*	8 *-4*	10 *-1*	6 5	6 5	6 2	6 2	5 *-1*	5 1	6 *-5*	5 *-4*	7.5 *-0.2*	11.5 1.8
id.	id.	Caprile	1022	17 *2*	19 4	20 5	22 2	20 2	21 3	15 4	19 6	20 4	20 5	19.8 3.7	20 4	20 7	20 3	21 6	15 *-2*	17 -1	18 1	12 0	14 *-2*	15 3	16.7 1.9	11 *-2*	13 3	9 4	11 3	12 3	10 6	10 4	9 5	10 *-2*	10 *-2*	10 *-3*	11.5 2.9	15.8 2.8
id.	id.	Agordo	611	17 *1*	20 2	20 3	20 5	22 5	21 4	22 5	21 *-8*	20 6	21 4	20.4 4.8	21 4	21 4	21 4	19 3	20 10	14 0	15 *-2*	17 0	15 *-1*	15 *-2*	17.8 2.0	14 0	17 *-1*	13 5	11 6	11 6	13 10	13 7	13 7	12 3	12 *-1*	12 7	14.0 5.6	17.4 4.0
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	11 6	13 6	13 6	14 9	15 9	13 5	13 9	13 9	14 9	14 9	13.2 8.0	14 8	14 8	12 9	12 7	12 9	10 2	10 5	8 5	7 5	8 5	10.7 5.7	8 4	9 4	8 4	11 6	11 9	10 10	10 5	8 4	7 6	7 *1*	6 5	8.6 5.1	10.8 5.3
Brenta	Brenta	Pergine	480	17 *5*	17 5	18 7	19 7	21 6	21 7	19 7	17 9	16 8	17 8	18.2 7.1	17 6	18 8	16 10	18 6	19 10	16 8	16 1	15 *1*	12 2	13 3	16.2 5.0	15 5	16 5	13 7	10 7	13 8	13 8	12 5	11 7	10 6	12 2	10 4	12.1 5.8	15.5 6.0
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	10 *0*	14 1	17 4	19 9	17 2	17 6	19 4	15 5	14 4	14 4	15.6 3.7	15 5	15 4	15 4	12 4	15 2	9 *-2*	10 *-1*	11 *-1*	10 0	11 *-2*	12.8 1.8	11 0	10 *-2*	7 3	8 5	9 8	8 4	8 4	7 2	7 1	7 *-4*	5 *-1*	7.9 1.8	11.9 2.1
id.	Valstagna	Gallio	1090	14 2	14 2	14 8	17 6	17 4	15 5	16 5	14 5	14 5	15 5	15.0 4.2	15 5	16 5	15 5	12 5	16 3	11 *-4*	11 *-3*	11 0	9 0	11 1	12.7 1.7	8 1	12 0	8 1	10 6	12 10	12 9	12 5	10 2	7 5	8 *-2*	5 1	10.4 3.6	12.7 3.2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	13 2	13 3	15 6	13 9	13 5	16 6	17 6	14 6	15 6	15 7	15.4 5.6	16 6	16 6	16 6	12 7	17 6	10 2	11 0	12 *-1*	10 0	10 0	13.0 3.2	10 2	11 2	10 3	9 4	11 9	10 9	10 4	8 3	8 3	7 2	6 *0*	9.8 4.1	12.6 4.8
id.	Ghélpach (Astico)	Asiago	999	14 *-3*	15 *-2*	16 *-1*	20 1	19 1	17 0	19 0	16 *-1*	16 *-1*	17 0	17.1 *-0.8*	18 *-1*	18 *-1*	17 3	14 1	18 0	13 *-9*	14 *-6*	16 *-4*	11 *-6*	12 *-7*	15.4 *-3.0*	11 *-3*	8 *-8*	12 *-1*	10 6	13 9	13 9	13 6	11 4	9 4	8 *-4*	6 *-4*	11.6 *-2.8*	14.7 *-0.4*
Agno-Gua	Agno	Recoaro	445	18 4	20 5	20 5	22 7	23 7	21 7	22 6	17 7	17 8	20 8	20.0 6.6	20 8	22 7	20 9	17 7	22 4	17 *-1*	17 1	14 2	14 2	15 2	17.8 4.1	15 3	17 4	18 7	11 9	14 11	13 12	14 12	12 6	9 *0*	11 0	10 1	13.9 6.5	17.2 5.7
Adige	Sliniga	Slingia	1726	10 1	7 *-1*	7 5	4 3	13 2	8 *-5*	5 4	6 3	9 1	10 2	7.4 1.5	13 2	12 4	8 0	2 1	11 0	9 *-4*	7 *-1*	11 *-2*	11 2	8 *-1*	9.2 0.1	11 *-1*	4 *-2*	7 *-2*	6 1	7 4	7 0	1 *-1*	5 1	6 *-2*	4 *-5*	4 *-6*	5.6 *-1.2*	7.4 0.1
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	11 *-4*	12 3	16 5	16 7	13 5	15 6	16 5	14 4	14 3	13 4	14.0 3.8	13 4	13 4	12 3	10 3	11 0	5 *-2*	8 *-1*	10 1	11 2	11 1	10.4 1.5	10 2	11 1	9 0	7 *-2*	8 0	4 0	6 1	6 1	6 2	5 0	» 1	» »	6.9 0.6	10.4 2.0
id.	Adige	Silandro	706	17 5	17 5	16 6	18 11	20 6	17 6	17 8	15 2	17 3	17 7	17.1 7.1	17 7	16 8	15 *6*	14 6	19 7	13 1	14 2	12 2	12 4	13 *0*	14.5 4.8	11 2	18 *0*	10 1	10 6	11 7	12 8	9 4	8 5	9 5	12 4	8 8	10.3 4.1	14.0 5.2
id.	Senale	La Madonna	1497	9 *0*	10 *-1*	10 2	10 3	9 3	10 2	10 1	9 2	10 2	11 3	9.8 1.9	10 3	9 0	8 *0*	9 2	7 1	8 3	6 1	5 1	6 2	6 3	7.4 1.5	5 2	6 2	5 3	5 2	6 3	7 3	7 3	3 *-4*	4 *-8*	2 *-2*	» »	5.0 0.8	7.4 1.4
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1732	13 *-3*	13 *-2*	14 *-1*	14 0	15 0	15 2	15 2	15 2	15 2	15 2	14.4 0.4	15 3	15 2	15 3	15 1	12 0	10 *-7*	10 5	11 *-4*	11 *-3*	10 *-2*	12.4 *-1.4*	11 *-3*	11 *-1*	11 *-2*	12 *-1*	10 *-1*	10 *-2*	9 *-3*	9 *-2*	9 *-2*	9 *-3*	9 *-7*	10.0 *-2.5*	12.8 *-1.2*
id.	Passirio	Monteneve	2382	10 2	13 5	14 2	10 2	13 4	14 2	10 1	12 *0*	11 1	14 3	12.1 2.2	11 1	8 0	7 0	6 *-7*	1 *-7*	6 *-3*	8 *-3*	5 *-5*	8 *-4*	8 *-6*	6.6 *-3.4*	1 *-7*	4 *-4*	3 *-1*	4 0	4 *-1*	4 *-2*	11 *-3*	10 *-5*	4 *-10*	1 *-11*	2 *-5*	3.8 *-4.5*	7.5 *-1.9*
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	14 2	13 3	15 4	17 6	19 3	17 4	11 5	14 6	16 6	16 3	15.7 4.2	14 4	12 6	12 3	9 2	7 0	12 *-2*	13 *-1*	12 *-2*	14 0	8 *-3*	11.8 0.7	7 1	9 *-3*	4 2	7 3	7 5	6 0	5 *-1*	3 0	4 *-1*	0 *-6*	4 *-3*	5.1 *-0.3*	10.7 1.5
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	10 1	14 2	14 18	14 4	14 4	16 4	10 3	12 4	15 4	12 4	13.1 3.3	11 3	13 3	14 4	12 3	9 0	9 0	8 0	8 0	9 *-1*	7 *-1*	10.0 1.1	8 *-1*	7 *-3*	7 4	9 8	10? 10?	8 0	5 1	6 3	4 0	3 *-3*	4 *-3*	6.0? 1.4?	9.7? 1.9?
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	15 2	16 3	18 6	19 8	17 4	19 5	20 5	14 7	15 4	16 5	16.9 4.9	18 5	17 4	16 3	16 2	10 3	16 *-1*	11 0	14 2	13 1	14 0	14.5 1.9	13 2	10 *-1*	11 1	7 3	6 1	6 2	9 *-1*	9 2	6 1	8 *-2*	5 *-4*	8.4 0.4	13.3 2.4

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Adige	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1236	14 2	17 3	20 5	16 7	18 4	20 8	14 8	15 2	17 7	16 8	16.7 4.9	12 5	17 7	16 4	18 7	14 3	7 2	12 2	12 1	11 -3	11 -1	12.1 2.6	11 -5	6 -1	8 5	10 6	12 7	10 2	10 2	6 2	6 -2	5 -3	6 -4	8.8 1.0	12.7 2.9
id.	Aurino (Rienza)	Casere	1600	14 -3	16 0	14 4	15 4	19 2	20 3	14 8	16 3	16 3	15 1	16.0 2.0	16 3	13 -2	8 3	11 3	6 3	6 -6	12 0	7 2	11 0	7 -4	9.9 0.5	7 -5	4 0	7 3	8 6	7 0	4 3	8 0	0 0	-2 -3	5 -6	7 -5	5.1 -0.7	10.8 0.6
id.	Gadera (Rienza)	Corvara	1568	14 -1	15 1	16 4	14 3	15 2	16 4	15 4	15 3	14 4	15 5	14.9 3.1	14 4	14 2	13 3	13 3	15 -4	10 -5	11 -2	10 -1	11 -3	12 -4	12.3 -0.7	5 -1	11 -5	7 -2	10 2	10 3	6 -6	6 2	7 2	6 -5	3 -6	5 -4	7.0 0.0	11.4 0.8
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	18 -3	16 -2	19 2	19 -1	18 -2	19 0	21 0	15 0	16 5	17 2	17.5 -0.1	18 2	15 -1	15 2	11 0	15 -1	6 -9	11 -4	18 -2	12 -4	18 -5	13.9 -2.2	15 -2	9 -7	10 -2	10 3	12 5	11 4	7 0	6 1	6 -1	7 -3	4 -7	8.8 -1.1	16.0 -1.1
id.	Rienza (Isarco)	Maranza	1415	11 -1	13 3	16 6	15 9	14 4	16 5	16 6	14 7	14 7	14 8	14.8 5.8	13 6	12 5	11 5	9 4	9 2	9 -2	9 0	10 0	10 1	11 0	10.8 2.1	10 -1	10 1	6 1	9 6	9 3	6 2	4 -1	3 0	6 0	4 -2	4 -4	6.5 0.9	10.4 2.8
id.	id.	Spinga	1105	12 -4	13 5	15 6	16 9	17 9	17 9	17 3	15 10	15 10	16 10	15.3 8.0	16 9	14 3	15 3	12 6	15 6	10 1	10 2	10 2	12 3	13 4	12.7 5.1	12 3	11 2	11 2	12 2	9 5	9 7	7 2	7 3	7 4	8 5	9 0	9.3 2.9	12.4 5.3
id.	Isarco	Castello di Presule	868	15 7	16 6	16 6	17 9	19 3	17 3	19 9	16 10	17 11	18 10	17.0 8.4	18 9	18 9	16 9	14 3	18 3	10 3	14 3	18 3	13 4	13 3	14.9 5.8	11 6	11 2	11 6	8 6	11 3	12 3	9 3	9 3	7 3	10 1	6 1	9.7 4.2	13.3 6.1
id.	Talvera (Isarco)	Vanga	1093	18 5	» »	20 5	21 10	23 5	20 6	22 3	18 9	20 9	21 9	20.3? 7.3?	21 9	22 8	20 8	16 6	21 5	14 0	17 0	17 0	18 4	14 1	18.0 4.1	18 5	14 0	16 6	8 7	10 10	12 6	6 3	9 2	10 0	12 -2	10 -1	10.9 5.1	16.4? 4.8?
id.	Noce	Peio	1560	12 2	15 5	16 3	18 7	19 4	19 5	15 5	16 5	17 5	17 5	16.4 5.4	17 5	17 5	15 3	18 5	13 -3	13 -4	14 1	13 0	13 -1	14 -1	13.8 0.8	13 -1	13 -1	11 -1	11 -2	10 -4	10 -3	11 -2	9 -1	9 -3	8 -4	7 -4	10.1 -2.8	13.4 1.3
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	12 1	15 3	15 3	17 4	19 4	15 6	16 5	15 5	15 6	14 5	15.4 4.2	14 5	14 4	14 4	14 6	14 2	11 -3	11 -3	10 -1	11 -1	11 -1	12.4 0.9	10 3	10 3	10 2	10 0	10 0	10 3	10 5	10 3	6 -3	7 -3	7 -3	9.3 1.3	12.4 2.1
id.	id.	Fucine	977	16 4	14 4	15 6	17 9	18 5	16 6	17 7	18 7	17 6	17 6	16.3 5.9	16 6	17 8	15 5	18 5	15 2	12 2	12 0	11 0	10 0	10 1	13.1 2.9	10 1	11 1	10 3	8 6	9 3	11 7	9 5	9 4	8 4	9 1	8 0	9.3 3.6	12.9 4.1
id.	Rabbi (Noce)	Pizzzola di Rabbi	1310	8 4	9 5	11 6	12 7	11 7	11 7	13 3	11 7	10 6	11 6	10.7 6.5	10 7	11 7	9 5	9 5	10 5	8 -1	7 2	7 1	7 2	7 2	8.5 3.5	6 2	6 1	7 3	5 4	6 5	7 6	6 4	5 3	5 3	5 -1	4 0	5.8 2.6	8.8 4.2
id.	Pescara (Noce)	Provès	1414	10 4	11 5	13 6	13 8	15 6	14 7	14 3	11 7	13 8	12 6	12.6 6.5	13 7	13 7	13 6	11 5	13 5	9 -1	11 -2	9 0	9 2	9 0	11.0 2.7	8 2	8 1	7 2	6 3	7 6	8 6	7 6	7 3	6 3	6 -2	4 -1	6.8 2.4	10.1 3.9
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1360	10 4	10 4	8 4	9 5	10 5	15 4	14 5	13 6	14 6	14 5	11.7 4.9	13 4	12 5	13 4	11 4	13 1	7 -2	9 -2	9 -2	8 -2	10 -1	10.5 0.7	7 -1	7 -1	7 -1	8 4	10 6	10 6	7 3	7 2	7 0	6 -3	4 -4	7.1 0.9	9.8 2.2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	28 6	24 6	25 8	26 11	26 6	24 7	24 7	23 8	24 12	25 9	24.8 8.0	26 8	25 8	18 10	27 8	20 7	22 4	20 0	20 2	22 1	20 1	22.0 4.9	22 7	19 5	14 5	12 5	14 8	13 5	13 6	18 10	20 5	16 0	20 3	16.0 5.9	20.9 6.3
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	3 1	9 2	9 2	10 3	12 4	12 3	12 2	12 1	10 0	10 1	10.4 1.9	10 2	8 1	6 -3	5 -5	7 -5	5 -9	6 -7	6 -7	3 -4	6 -4	6.2 -4.1	4 -5	3 -5	3 -1	5 1	5 2	4 0	3 -1	3 -2	2 -5	-5 -10	-3 -8	2.2 -5.1	6.8 -1.8
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	16 3	16 4	19 6	20 6	22 3	19 6	20 6	16 6	17 7	18 7	18.3 5.4	18 7	19 6	19 7	18 5	19 6	12 -3	15 -1	15 0	15 1	14 0	15.7 2.8	12 0	13 1	12 1	9 5	14 8	12 9	9 4	9 5	9 5	10 -2	6 0	10.5 3.3	14.3 3.8
id.	Adige	Monte Bondone	1820	13 3	13 9	14 9	15 10	14 9	15 10	15 10	13 8	13 8	12 9	13.6 9.0	13 10	14 9	14 10	15 9	13 7	10 2	10 4	12 5	10 3	8 0	11.9 5.9	9 3	9 3	10 3	10 4	9 3	10 3	10 5	9 3	10 2	9 0	8 -1	9.5 2.4	11.7 5.3
id.	Fersina	Palù	1400	16 5	15 5	17 3	18 10	16 3	16 9	17 9	17 3	17 8	15 7	15.9 7.5	16 3	17 3	14 3	15 3	16 5	10 0	11 3	10 1	11 4	11 1	13.1 4.6	10 4	11 3	10 5	9 4	10 9	10 3	9 4	8 5	6 4	8 -1	6 1	8.8 4.3	12.6 5.4
id.	Cavallo (Rosa)	Folgaria	1168	14 2	15 3	14 3	15 3	15 3	15 4	16 3	16 4	15 3	16 4	15.1 3.3	15 3	16 4	13 5	15 4	12 0	11 -2	10 0	10 -2	9 -1	10 -1	12.3 0.3	11 0	10 -1	10 5	9 5	12 6	11 7	10 5	10 3	10 1	7 -4	6 -3	9.3 2.4	12.3 2.1
id.	Adige	Renno	974	14 6	15 7	16 9	18 9	18 9	16 9	15 10	16 10	16 11	16 10	16.4 9.0	17 9	18 10	17 11	18 7	18 6	15 5	16 6	18 3	11 -3	18 4	15.6 6.4	18 7	14 11	13 4	13 7	14 11	13 10	12 6	14 7	10 5	10 0	10 1	13.3 6.3	15.1 7.3

Note meteorologiche del mese di Ottobre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. *La media mensile della temperatura* di questo mese, nelle varie località, differisce dal valor normale di circa mezzo grado: nella Venezia Giulia e al Venda in eccesso, invece nella Pianura Veneta (Rovigo escluso) in difetto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Ottobre 1931	12,1	14,8	13,5	10,8	13,8	14,1	13,2	12,0	13,8	13,5	12,5	12,6
Val. medio	11,5	14,4	13,3	10,9	14,1	14,4	13,3	11,4	14,0	13,1	12,1	12,2

2. Dopo il minimo raggiunto nell'ultima decade di settembre, la temperatura è andata crescendo. Nella prima decade il diagramma ha oscillazioni poco ampie e in alcune località ha segnato il massimo tra il 3 e il 4 (al 3 a Padova 24°,3), al 4 a Vicenza, Trento, Bolzano, Belluno, al 6 al Venda (20°,5); in altre località infine tra il 9 (a Pisino e a Gorizia) e l'11 (a Venezia con 22°,8 ecc.).

Successivamente la temperatura è in diminuzione, diminuzione interrotta attorno al 25-26 da una breve ondata di caldo, che è più forte in pianura che in montagna. La minima assoluta del mese, in alcune località, venne segnata alla metà del mese e precisamente al 16 a Padova (1°,4), a Treviso, ecc., in altre verso la fine del mese: al 28 al Venda (3°,5), a Trieste, ecc., al 30 a Venezia (6°,0).

L'ampiezza dell'escursione termometrica in questo mese pertanto è 16°,3 a Venezia, 17°,0 al Venda, 22°,9 a Padova.

3. In 23 giorni (dall'1 al 21, esclusi il 13 e il 18, e nei giorni 25-30-31) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova.

Le differenze maggiori Padova Venda si verificarono al 20 con 6°,2, ma per ben 5 volte la differenza fu tra 5° e 6° e per 5 volte fu inferiore al grado; nelle altre fu compresa fra questi limiti.

La massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella a Padova a denotarci che l'*inversione termica*, avelata dal comportamento delle minime, fu sempre limitata al periodo meno caldo della giornata.

Allo scopo di fornire un'idea dell'*andamento della temperatura nelle regioni alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie dalla temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	580	954	1264	1499	1798	2286
Numero di stazioni	15	9	11	16	12	13	5	2
Temper. media prima decade .	16,1	14,2	12,7	11,4	9,9	9,4	7,6	6,7
Temper. media seconda decade .	13,9	11,8	10,1	8,9	7,4	6,3	5,5	1,4
Temper. media terza decade . .	12,4	9,7	8,4	7,0	5,1	3,7	3,5	−0,5
Temperatura media mensile . .	14,1	11,9	10,4	9,1	7,5	6,5	5,5	2,6

4. La media mensile della *nebulosità* fu ovunque inferiore al valor normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Piacenza	Taverio	Bolzano
Ottobre 1931	4,5	4,8	4,6	3,8	4,5	4,7	4,4	4,3	4,8	3,3
Val. medio	5,1	5,7	5,7	6,2	5,6	6,3	5,5	5,1	5,6	4,9

5. Solo verso la fine del mese le *precipitazioni* nell'interno della zona montuosa caddero sotto forma di *neve*, ricoprendo il suolo di un manto che, a quote superiori ai 2000 m., si conservò sino all'ultimo del mese, con uno spessore che varia dai 10 ai 20 cm.

6. La *quantità delle precipitazioni* in questo ottobre è inferiore al valor normale nella Pianura Veneta e nell'Istria (rapporto: Venezia 0,68, Rovigo 0,64, Pisino 0,73, ecc.), invece è stata superiore in qualche parte della zona montuosa, come nell'Alto Bacino dell'Isonzo (Plezzo 1,59) e sulle Prealpi Bellunesi (Belluno 1,33).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Ottobre 1931	169,8	107,2	33,4	124,7	158,2	509,8	165,6	154,2	90,2
Valore medio	225,0	148,0	120,0	134,0	173,0	320,2	124,7	102,6	106,9
Rapporto	0,75	0,72	0,27	1,00	0,91	1,59	1,33	1,50	0,84

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Asiago	Trento	S. Michele	Paluzza	Illasi/Tr
Ottobre 1931	47,6	57,9	28,0	112,5	238,2	128,0	111,8	82,6	55,0
Valore medio	69,8	80,2	106,7	140,7	295,0	120,0	121,0	82,0	58,0
Rapporto	0,68	1,92	0,26	0,80	0,77	1,07	0,92	1,01	0,57

7. L'esame della *carta delle precipitazioni* ci mostra nettamente disegnata la fascia dei massimi lungo le Prealpi, con un'area di massimo, racchiudente l'alto bacino dell'Agno (mm. 344 a Maltaure, mm. 318 a Lambre) e altre due aree di massimo, ben più importanti: una ristretta attorno al Rio Stavalina, affluente del Meduna (Rio Stavalina mm. 510) e un'altra comprendente Uccea mm. 758 *(totale mensile massimo nella regione)*, Musi mm. 748, Ossacco mm. 692.

Allontanandosi da questa fascia e procedendo nell'interno della zona montuosa, oppure dall'altra parte verso la pianura, la precipitazione diminuisce. Sul delta del Po e sul Polesine caddero meno di 50 mm.; l'isoieta 50 mm. parte dalla confluenza del Mincio col Po, e poi, passando per i Colli Euganei (Venda mm. 58, Padova mm. 58), raggiunge il mare poco a Sud della foce del Piave (Venezia - Lido - mm. 48).

Nella zona montuosa l'isoieta 100 mm., dopo aver percorsa la Val di Sole (Cles mm. 96, Senale mm. 142) con qualche zig-zag (Mazzin - Val di Fassa - mm. 99) va a raggiungere la Drava, là dove questa lascia il territorio italiano (Dobbiaco mm. 77). Verso il confine politico nord-occidentale si sono delle aree con precipitazioni leggermente superiori ai 100 mm.: una attorno al Gran Pilastro e al Piano Lovello (Lappago mm. 176, Selva dei Molini mm. 121), un'altra attorno a Monteneve (Monteneve mm. 107, Fleres mm. 145); un'area racchiusa dall'isoieta 50 mm. comprende Val Venosta, Monte Saldura e Pale bianca (Silandro mm. 33, La Madonna mm. 43).

Nella Venezia Giulia troviamo il solito massimo attorno a Montenevoso (Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 319, Ca' di Caccia, mm. 336).

Le precipitazioni in minor quantità si hanno sulla Punta meridionale dell'Istria (Pola mm. 32). Tutta la costa occidentale e la parte centrale della penisola Istriana hanno tra 50 e 100 mm. (Parenzo mm. 52, Strugnano mm. 91, S. Pietro in Selve mm. 95).

8. La media diurna della *velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km./h: al Venda in 11 giorni (al 15 e dal 21 al 31, escluso il 29), a Trieste in 8 giorni (9-15-16-17-26-27-28-29) e a Venezia in 6 giorni (15-17-21-25-26-27). La giornata più ventosa del mese fu il 27, in cui la media diurna della velocità del vento fu km./h 40 al Venda, 56 a Trieste e 36 a Venezia. In questo giorno la direzione prevalente del vento, in tutte e tre le località, fu tra ENE e NE; negli altri giorni invece a Trieste fu tra E e NE in tutti i giorni tranne il 26, in cui spirò da SE; a Venezia invece le direzioni furono del primo e secondo quadrante, tranne il 24-25-26, in cui furono comprese tra S e SW.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo appare:

A Fiume le direzioni più frequenti si raccolgono in due settori: uno da N va a ESE (67 % a 6 direzioni), con un massimo a NNE (18 %); l'altro settore, con minori frequenze di questo, va da S a WNW (24 % a 6 direzioni) con un massimo a WNW (57 %).

A Trieste il solito settore orientale più frequente comprende le direzioni da ENE a SSE (73 % a 5 direzioni), con un massimo ad E (21 %); nel quarto quadrante v'è un secondo massimo a WNW (6 %).

A Venezia le direzioni più frequenti sono nel primo quadrante e precisamente quelle comprese nel settore che da N va ad ENE (40 % a 4 direzioni) con un massimo a N (22 %); hanno pochissima frequenza nel quarto quadrante le direzioni WNW, NW e NNW (4 % a 3 direzioni) come nel secondo quadrante la ESE (3 %); tra le rimanenti vi sono due massimi: uno SSE (6 %), l'altro a W (7 %).

Al Venda la rosa ha i due soliti lobi bene sviluppati: uno nel primo quadrante, che comprende NE, ENE, E (33 % a 3 direzioni), con un massimo a ENE (18 %) e un altro lobo nel terzo quadrante, che da SSW va ad W (32 % a 4 direzioni), col massimo a WSW (10 %).

A Padova le tre direzioni più frequenti sono N, NNE e NE (11 % per ciascuna); tra le rimanenti ci sono tre massimi, poco pronunciati però; 8 % a ESE e a NW e 4 % a SW.

A Trento sono poco frequenti le direzioni meridionali; le rimanenti si raccolgono per la maggior parte nei due soliti lobi, uno nel quarto quadrante attorno a NNW (25 %) e l'altro nel primo quadrante, come al solito, attorno alle due direzioni NE (14 %) e ENE (16 %).

9. La media mensile della *pressione atmosferica* di questo ottobre è sensibilmente superiore al suo valor normale; infatti a Venezia l'altezza barometrica è di mm. 764,0, mentre il suo valore normale è mm. 762,3; una differenza in più pertanto di mm. 1,7.

Il valore massimo dell'altezza barometrica è stato di mm. 773,5, alle 10ʰ del 19; il suo valor minimo mm. 744,8, alle 5ʰ del 26; l'ampiezza dell'escursione media fu mm. 28,6, notevolmente superiore al suo valor medio nella regione, che è di mm. 22.

Tra le *salite barometriche* va ricordato:

la salita dai mm. 744,9 delle 5ʰ del 26 ai mm. 760,6 delle 10ʰ del 27, mm. 15,7 in 29 ore, pari a mm. 0,54 all'ora e l'altra dai mm. 750,5 delle 16ʰ del 26, ai mm. 753,7 delle 20ʰ del 26: mm. 3,2 in 4 ore, pari a mm. 0,80 all'ora.

Tra le *discese barometriche* va ricordato:

la discesa dai mm. 763,8 delle 23ʰ del 22, ai mm. 748,6 delle 6ʰ del 24; mm. 15,2 in 31 ore, pari a mm. 0,49 all'ora e l'altra dai mm. 760,5 delle 10ʰ del 13 ai mm. 756,7 delle 17ʰ del 13: mm. 3,8 in 7 ore, pari a mm. 0,54 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio Meteorologico di Venezia (Lido), ridotta a 0° e al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alla data non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico, il quale comprende le 24 ore dalle 9ʰ del giorno precedente alle ore 9 del giorno segnato).

Tipo	I	II	IIIa	V	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV a	XVI a	XVI b	Cr	C. Mar	XVIII	*	Totale
Con precipit. gen.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	7
Con precipit. parz.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4
Senza precipitaz.	2	1	—	1	3	1	2	4	2	—	—	—	—	—	—	3	1	20
Totale . .	2	2	1	1	4	1	2	5	2	1	1	1	1	1	1	3	2	31

La situazione barica delle nostre regioni, come nella seconda metà del mese precedente, anche nella prima decade di questo continua ad essere dominata dalle alte pressioni, che si stendono sull'Europa centrale e mantiene il bel tempo. Si verificano scarse precipitazioni parziali al 12, 13 e 14, quando alcune perturbazioni depressionarie percorrono il Mediterraneo, da W verso E, lungo le coste africane. Ma al 15 ritorniamo nuovamente sotto il dominio di alte pressioni dell'Europa Centrale, e ciò sino al 21 compreso, quando dall'Oceano Atlantico s'affaccia sulla penisola iberica un ciclone, che nel giorno successivo, interessando il Mediterraneo, vi apporta le precipitazioni. Nei giorni 23 e 24 si stende trasversalmente sull'Europa (dal Golfo di Biscaglia al Mar Bianco) una striscia con vari nuclei ciclonici, i quali, provocando gradiente da Sud nella nostra penisola, vi apportano precipitazioni: al 24 (g. p.) caddero a Caporetto mm. 161,2, a Plezzo mm. 135,2, a Bassano del Grappa mm. 40,2; al 24 ad Udine mm. 51,4, a Possagno mm. 67,2; al 26 (g. p.) a Plezzo mm. 139,6, ad Ampezzo mm. 129,8, a Tramonti di Sopra mm. 157,2, a Rio Stavalina mm. 280,5 *(totale diurno massimo del mese)*, a Borgo Valsugana mm. 64,4, a Schio mm. 90,2, a Predazzo mm. 46,2, ecc.

Solo all'ultimo del mese hanno termine le precipitazioni, quando un anticiclone, che già dai giorni precedenti, dall'Atlantico, era approdato sulla Spagna, si affaccia sulla Francia nord-occidentale, con un centro a mm. 774, mentre minori pressioni si stendono sul Mar di Levante (Tipo XVIII).

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per pianure, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato inserto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLE																																				
S. Pietro Nemoli	S. Pietro del Nemoli	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,4	—	—	—	0,6	3,4	0,4	14,6	0,6	5,8	5,8	11,2	0,6	0,4	1,0	47,3	7
Sansego	Sansego	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	0,2	2,0	—	—	—	0,4	1,4	—	9,8	—	1,0	2,6	6,8	0,6	0,6	—	26,4	6
Unie	Unie	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	11,8	0,4	1,2	40,4	6,0	4,2	2,8	—	67,8	6
Lussin	Neresine	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	—	—	—	—	0,2	0,4	—	12,2	1,0	2,2	18,6	22,2	2,2	7,2	—	66,0	8
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	0,8	0,4	14,6	1,4	1,6	1,4	11,2	0,4	0,4	—	33,4	5
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	15,0	—	5,0	8,0	8,0	11,0	—	—	51,0	8
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	6,5	8,2	35,0	18,4	19,5	3,6	—	122,2	6
	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	1,6	—	0,4	14,8	2,6	2,4	42,4	16,4	5,6	3,0	—	95,4	9
	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	1,7	16,0	5,0	4,0	37,0	28,0	3,6	1,0	—	95,9	9
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	7,3	18,1	1,1	2,4	2,8	12,5	1,4	—	—	45,3	8
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	3,1	—	1,0	8,1	1,3	4,3	—	5,9	5,3	1,6	—	38,7	9
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	5,7	—	—	30,8	50,8	44,6	57,8	—	65,4**	7,5	—	318,7	8
	Massene	1003	Pr	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	5,0	—	—	0,2	—	—	1,4	—	5,4	50,0	70,4	23,6	21,8	—	45,4*	1,6	9,4	240,2	10
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	0,4	—	—	—	—	6,1	—	6,2	50,2	40,4	46,2	31,6	32,2	18,2**	28,2	9,2	272,4	11
	Giurisici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	35,2	28,0	24,6	16,0	23,8	18,0	—	168,8	8
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	4,6	17,6	33,7	5,9	33,6	11,5	36,1	8,2	—	155,6	9
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	0,2	—	—	—	2,0	—	13,6	66,0	35,4	15,8	55,0	11,0	43,6	6,0	—	251,0	10
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	22,0	29,0	30,5	8,5	—	—	1,8	—	96,8	7
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	55,0	48,0	13,0	30,0	17,0	35,0*	—	—	215,0	9
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	40,0	35,0	11,5	38,0**	12,0	45,0**	9,0	—	250,0	10
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	2,8	—	7,1	90,0	25,2	24,0	45,1	11,0	32,0	17,5	—	258,5	10
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	18,0	38,8	41,0	13,0	35,0	—	—	209,4	7
	Clana	564	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	1,8	—	6,2	124,8	30,8	42,2	43,2	19,0	46,6	4,8	—	324,0	10
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	6,0	143,0	37,5	20,0	50,2	30,2	19,0	10,0	—	324,9	10
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	7,2	37,1	26,4	22,5	18,3	27,2	20,3	9,5	—	176,8	9
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	28,8	7,5	4,4	24,8	6,0	8,4	5,6	—	91,7	10
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	85,8	27,4	24,3	33,8	26,3	34,6	18,9	—	237,4	8
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	21,5	11,0	9,0	21,0	7,5	8,5	5,0	—	95,5	10
	Pianesa	168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	0,8	—	5,4	51,2	8,4	10,8	28,8	10,4	10,2	8,4	—	134,2	9
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	18,8	20,5	22,5	13,6	28,0	15,0	27,0	12,0	—	162,1	9
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	2,2	—	9,6	106,0	18,4	37,0	40,2	12,4	27,2	4,2	—	262,4	10
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	7,6	—	8,2	49,6	17,8	9,2	38,9	12,4	26,8	4,1	—	169,8	10
ARSA																																				
	Lupogliano	406	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	13,5	14,8	23,0	13,0	50,8	10,5	—	183,2	8
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,8	9,4	9,8	6,8	14,0	1,4	14,4*	8,6	—	62,6	8
	Boglimo	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,0	4,8	4,0	20,0	14,0	22,2	15,0	—	98,0	7
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	1,6	—	5,4	30,0	8,2	7,0	25,8	11,6	28,8	10,6	—	130,0	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	1,2	9,1	17,8	15,4	16,6	28,9	8,6	—	105,6	9
	Pegila	41	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,4	—	2,6	16,6	5,4	4,0	18,2	6,8	12,4	3,8	—	73,2	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DALL' ARSA AL QUIETO																																				
Iraga	Sanvitacenti	310	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,6	3,0	18,6	9,2	4,4	29,6	3,4	12,6	8,4	—	91,8	9
	Magnaduorni	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	10,1	20,4	10,1	15,0	8,0	7,0	—	100,8	7
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,9	6,4	11,0	13,2	7,5	7,1	22,2	6,1	—	74,7	7
	Dignano	184	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	28,0	3,0	4,6	6,8	2,2	7,8	4,0	—	54,4	9
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	0,8	1,2	10,1	10,0	7,8	6,0	—	45,8	6
	Pola	66	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,0	—	0,8	0,8	0,2	—	—	—	—	—	1,0	9,6	0,4	1,0	6,2	3,6	4,2	1,8	—	32,4	8
	Rovigno	66	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	14,4	2,6	5,6	5,6	2,0	16,4	4,2	—	53,0	8
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	7,5	15,0	—	27,5	10,0	—	95,0	6
	Pisino	275	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	0,4	—	1,8	19,6	8,2	6,0	24,4	6,8	21,0	15,4	—	107,2	9
	Mompaderno	280	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,8	6,0	4,0	15,0	3,0	6,0	9,0	—	65,0	8
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	3,8	6,2	6,0	4,6	22,8	2,5	—	63,1	9
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	5,0	4,1	8,1	1,8	20,8	—	—	54,7	6
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	5,4	1,4	7,6	1,4	25,2	1,0	0,2	53,4	7
QUIETO																																				
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,7	35,8	14,4	19,8	—	56,2	—	—	204,9	5
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	3,8	20,2	19,6	6,8	19,8	5,8	23,2	11,8	—	118,8	9
	Pértole	330	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	4,9	18,5	15,8	4,1	15,8	5,5	25,0	15,1	—	102,5	9
	Dragucelo	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	1,4	17,8	9,2	4,6	20,8	12,6	22,1	9,9	—	107,1	9
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	9,5	18,0	18,0	3,3	21,2	8,0	17,6	7,1	—	91,8	9
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,5	4,4	4,0	12,1	3,2	25,0	4,8	—	70,4	9
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	10,5	10,0	—	15,6	7,4	28,6	7,2	—	78,5	8
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	8,8	8,4	4,0	13,8	4,2	18,8	9,5	—	70,8	8
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,2	6,8	1,8	15,8	1,8	26,0	0,8	—	88,8	7
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Inaga	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	48,1	8,8	20,5	—	19,2	21,1	—	128,5	6
	Sbeciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	9,4	10,2	1,5	2,4	10,1	4,0	17,1	0,2	—	70,7	8
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	14,6	7,8	3,4	18,8	6,0	28,0	4,0	—	93,8	9
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,8	9,0	3,4	18,2	31,1	26,0	2,4	—	127,8	9
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,2	—	—	10,0	10,8	4,0	0,4	28,6	0,8	42,4	6,0	1,4	105,0	8
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,6	4,4	2,0	12,0	1,4	24,8	0,2	—	60,8	7
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	12,8	—	11,1	12,0	26,8	10,8	—	91,1	7
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ch di Cocola	387	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,4	0,2	—	—	—	0,6	—	10,0	105,6	50,0+	52,4	55,0**	17,0+	60,0+	9,0+	—	366,2	10
	Tatre	744	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Villa del Nevoso	454	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	15,4	28,0	5,4	22,2	12,8	30,6	2,8	0,2	118,2	9
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	4,0	—	—	13,0	6,0	22,0	87,0	5,7	16,0	45,0	—	158,9	9
	S. Canziano	428	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	3,0	—	9,4	25,7	24,8	5,7	7,8	8,4	38,8	8,4	—	180,5	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DAL ISANO ALL'ISONZO																																			
	Vedizze di Castelnuovo	661	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	0,2	—	0,6	—	8,2	31,4	47,4	19,2	38,2	11,4	43,8	17,8	—	275,0	9
	Muse	634	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	0,8	—	4,1	44,5	25,5	4,0	25,5	19,9	57,8	11,2	—	200,7	9
	Silvia	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	26,6	5,4	35,0	28,2	14,8	5,6	—	155,3	8
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	9,0	—	10,5	30,4	46,9	20,7	30,8	10,7	30,7	10,3	—	204,6	10
	Lanischie	543	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	0,5	—	0,9	39,6	12,4	28,0	10,1	10,7	32,0	4,2	—	192,7	8
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	2,0	—	2,4	58,0	24,8	11,6	26,2	10,5	26,0	4,3	—	172,7	10
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	8,0	—	10,0	34,0	14,0	13,0	58,8	14,0	55,0	6,0	—	235,0	10
	Hasevizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,2	—	—	—	—	1,0	—	10,2	16,8	7,0	4,2	41,8	7,0	32,2	11,0	—	139,8	10
	Sessana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	14,0	6,0	19,0	10,0	25,0	17,5	38,5	4,0	—	141,0	10
	Villa Opicina	320	P	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	4,8	—	6,1	13,4	18,0	3,8	45,5	8,2	55,6	13,5	—	172,6	10
	Cèmcne	236	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	6,6	—	10,4	42,0	19,8	15,8	19,2	4,4	38,0	7,0*	—	181,4	10
	Cereto	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	13,6	2,0	3,8	14,0	6,2	30,2	1,8	—	80,2	9
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	1,4	44,6	18,2	14,4	21,2	—	32,6	4,8	—	157,4	8
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	9,0	7,8	5,4	25,2	7,6	45,2	—	—	113,6	8
	Sàrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3,5	0,3	18,0	7,8	40,4	6,0	—	98,0	7
	Trieste	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	0,5	—	5,4	12,8	5,7	3,7	30,5	6,0	49,5	6,5	—	124,7	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	24,1	17,6	15,0	25,8	7,5	32,6	—	—	128,2	7
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,1	21,0	12,0	17,4	22,0	8,5	26,5	2,7	—	114,2	9
	Bàrcola	5	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,5	—	0,6	9,4	1,6	8,8	61,0	—	47,6	16,2	—	115,0	7
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	2,7	18,2	10,4	1,8	34,0	—	46,6	7,9	—	121,8	8
	ISONZO																																			
	Nallogu	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	56,0	60,0	36,2	41,0	5,1	31,0	0,5	—	335,9	8
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,1	—	—	—	—	0,5	—	1,3	113,5	102,2	138,0	120,7	6,4	22,0	—	0,9	506,2	9
Carnizza	**Passo Predil**	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	0,1	—	1,5	106,4	64,0	180,0	81,8**	—	9,5*	—	—	446,0	7
Resia	**Plezzo**	450	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	2,8	135,2	108,0	139,6	92,6	8,8	20,6	—	—	509,8	8
	Uccea	669	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	0,9	—	2,3	249,1	113,3	244,2	113,2**	8,4	19,5	—	—	758,1	8
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,4	—	6,0	161,2	71,2	124,2	80,0	7,5*	17,0*	0,2*	—	470,7	9
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,2	0,6	—	5,0	104,8	90,0	79,2	88,8	6,8	22,2	0,2	—	346,4	8
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	5,2	115,0	86,1	80,2	80,0	13,0	47,0	5,0**	—	433,5	10
	Ravenovze	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pieve Bucsova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	2,8	—	3,8	80,2	162,8	45,9	52,0	9,0	30,6**	1,8	—	394,0	11
Idria	**Montenero d'Idria**	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	9,3	121,0	127,6	85,5	85,0	18,0	60,0*	10,5	—	478,4	9
	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,8	—	21,4	239,4	108,8	57,6	61,8	13,8	46,2**	8,8*	1,0	557,6	11
	Bolla	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,1	—	13,9	124,8	124,1	44,1	68,7	22,0	5,9	—	—	414,6	9
	Idria	338	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,0	—	—	—	—	—	1,6	—	5,6	70,2	96,0	80,0	55,6	11,6	45,0**	5,2	—	327,4	10
	Circhina	525	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	1,4	—	6,8	38,8	34,2	28,6	44,0	6,6	27,2	—	—	190,6	9
Uccia	**Ravne**	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,5	—	5,4	180,8	148,5	117,5	56,2	6,5	26,4	1,0	—	542,7	11
	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	1,0	—	7,8	94,0	78,6	56,0	52,2	6,4	27,0**	1,0	0,2	333,0	10
	Lequa	965	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	4,0	—	9,6	122,6	72,4	53,6	70,6	6,8	41,0**	6,0	—	401,4	10
	Cal di Canale	638	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	2,1	—	7,5	96,2	89,5	51,1	64,1	10,4	39,1	6,9	—	373,1	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,5	—	2,0	63,0	31,4	25,4	36,0	6,5	27,8	3,3	—	221,9	10
	Chiapovano	607	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	63,4	56,3	50,0	42,4	6,8	20,4	3,2	—	206,0	10
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	1,2	—	4,0	91,8	56,6	32,8	39,8	4,8	18,2	0,8	—	304,3	9
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	4,0	—	13,0	91,0	38,0	66,0	26,0	24,0	24,0	—	—	290,0	9
	Gerizia	86	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,0	—	2,2	47,2	21,4	13,2	30,6	6,8	30,0	3,2	—	156,2	10
	Carnizza	974	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,2	—	—	—	—	4,0	—	12,0	91,8	52,8	46,4	42,7*	11,2	46,8	8,6	—	316,9	10
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	175,0	110,0	57,0	68,0	6,0	70,0	7,0	—	521,0	10
	Poccal del Pire	799	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	18,4	—	15,2	68,0	67,2	12,6	57,8	11,0	58,2	13,6**	—	312,0	10
	Turnova della Selva	789	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	2,6	—	10,4	96,4	50,0	58,4	44,0	9,2	31,2	2,6	—	287,4	10
	Senosecchia	585	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	2,0	—	10,8	85,2	18,2	6,6	41,6	8,8	36,0	10,2	—	177,8	10
Vipacco	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	7,6	—	12,2	56,2	43,6	19,2	45,2	4,8	40,0	17,5	—	255,0	10
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	1,8	—	—	52,8	30,4	16,6	46,8	7,7	4,0	—	—	164,0	8
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	6,4	—	10,6	82,8	18,0	3,0	27,0	5,6	43,6	7,6	—	162,2	10
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	51,0	8,0	58,5	—	36,5	—	—	199,5	5
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	56,1	42,2	15,9	55,0	6,0	66,1	5,2	—	201,9	8
	Musi	635	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,8	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	1,4	—	1,0	239,5	93,6	265,2	147,2	6,8	17,0	0,2	—	747,6	10
Iuca	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,0	55,6	164,5	22,0	—	79,0	—	—	426,1	6
	Vedronza	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	78,0	155,6	93,0	7,0	14,0	1,0	—	492,1	9
	Caserlis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	14,8	0,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	46,4	102,2	51,2	6,4	12,6	—	—	318,8	8
Cornappo	Montesperta	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	150,2	100,8	90,2	—	20,2	—	—	467,0	7
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	0,4	—	1,1	117,6	49,1	97,8	45,2	6,2	14,0	—	—	341,6	9
Natisone	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	87,2	54,6	62,2	39,2	6,1	8,8	—	—	250,1	8
	Povoletto	186	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	0,8	—	0,8	46,0	26,5	27,4	41,6	5,4	10,4	—	—	161,8	7
Erbezzo	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	1,4	—	5,0	286,0	92,0	110,2	75,5	7,2	20,5	—	—	514,7	10
	Platischis	557	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,6	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,6	—	2,2	143,6	57,6	93,6	58,0	6,2	14,4	—	—	391,2	9
Isio	Borgogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	88,4	141,6	159,1	62,4	19,9	—	—	—	447,2	7
Judrio	Goregnavas	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	65,0	56,0	201,2	14,0	6,0	8,0	—	497,0	9
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	125,4	56,0	88,6	48,0	6,6	12,4	0,2	—	386,8	8
	Drenchia	730	P	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,5	—	10,0	146,7	72,6	80,4	52,1	5,4	25,5	—	—	409,5	10
Natisone	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	4,8	100,0	75,4	48,8	48,2	5,2	18,0	2,0	—	299,6	9
	S. Leonardo	168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	0,2	—	5,1	90,5	52,6	48,5	41,6	5,6	19,8	0,6	—	262,2	8
Slizza	Luico	690	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	1,6	—	5,4	180,2	88,6	79,2	59,0	6,0	16,8	0,2	—	419,6	10
Erbezzo	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	55,8	30,6	41,0	35,2	6,0	10,6	0,6	—	182,4	8
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,4	89,2	100,5	48,0	20,9	13,2	—	—	416,9	7
Judrio	Liga	660	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	5,2	118,6	66,2	75,4	58,0	9,4	27,0	1,4	—	356,8	10
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	92,0	58,0	54,0	28,0	12,0	12,7	—	—	266,7	8
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	58,0	31,0	65,0	45,0	5,0	26,0	5,0	—	281,0	8
	DRAVA																																			
Isonzo	Sesto	1516	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	6,2	1,6	46,8	3,8	7,2	8,2	2,2	—	79,0	8
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	26,0	64,0	89,5**	—	17,4**	—	170,9	5
Idrizza	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,0	26,2	29,2	47,2	5,8	18,6	6,6	2,2	206,0	8
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	35,8	35,1	100,5**	24,6**	15,1**	8,4**	—	—	273,0	7
	Pianco Piccolo	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	50,0	50,0	66,0**	60,0**	4,0	6,0**	—	—	230,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	(*segue*) **DRAVA**																				
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	80,0	26,0	83,0	45,5	10,8	18,2	—	—	314,4	6
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	85,0	80,0	50,0	—	20,0	—	—	211,0	5
																	TAGLIAMENTO																				
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,5	81,0	9,8	60,6	56,0	9,0	13,0	—	—	184,4	8
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	29,4	9,2	68,0	56,6	10,2	12,0	—	—	194,0	7
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	29,4	82,0	68,6	12,8	15,5	—	—	284,4	7
Lumiei	Sauris	1900	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,8	0,5	0,6	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	25,0	18,6	97,8	49,0	16,6	15,6	—	—	221,4	7
	Ampezzo	560	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	23,0	6,2	126,8	64,8	7,8	12,6	—	—	249,0	8
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	10,2	104,2	84,8	19,8	14,1	—	2,8	213,5	8
	Forni Avoltri	868	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	0,4	—	—	—	—	—	1,2	—	—	26,0	9,0*	74,0	33,6	8,6	10,4	—	0,6	172,4	8
Pesarina	Pesarina	758	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	25,6	7,4	111,2	56,4	9,6	12,8	—	0,4	225,6	6
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	10,5	120,8	64,5	10,5	6,4	—	—	241,0	9
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	4,9	162,2	61,3	9,5	10,1	—	—	285,9	9
	Zovello	910	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,2	1,2	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	24,6	7,2	153,8	59,0	7,2	8,0	—	—	263,4	8
Bût	Tinaus	831	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,2	1,0	1,4	—	0,2	—	—	—	0,6	—	—	33,0	18,2	120,6	76,6	7,4	7,0	—	2,4	276,2	10
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	8,5	130,3	63,2	10,0	8,2	—	2,8	252,4	8
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,5	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	25,0	7,0	80,0	101,0	10,0	8,5	—	—	242,7	8
Chiarsò	Paularo	690	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	41,0	8,4	89,2	69,6	8,6	5,6	—	1,0	217,6	8
But	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	23,7	128,8	63,1	8,0	9,2	—	—	262,0	6
	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	27,4	34,8	92,8	42,4	5,4	10,6	—	2,4	217,2	7
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	67,6	48,2	98,2	72,6	8,0*	6,6*	—	1,8*	268,6	7
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	0,4	—	—	58,0	45,5	137,8	81,5	6,5	8,0	—	—	342,2	7
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	40,0	288,4	80,1	—	—	—	—	340,9	4
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	21,5	149,1	70,8	7,3	9,3	—	—	315,4	6
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,0	101,0	259,5	106,0	7,7	16,5	—	—	600,1	6
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	95,0	105,8	251,4	123,7	6,0	18,0	—	—	608,4	6
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203,8	107,4	227,2	124,8**	7,8	21,5	—	—	692,0	6
	Resia	380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	121,6	60,4	216,0	115,4	4,8	18,0	—	—	536,8	8
Aupa	Dordolla	607	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	54,6	34,4	104,6	74,8	7,6	6,6	—	1,2	286,2	8
Natisone	Venzone	290	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,8	43,0	43,8	141,0	6,6	6,6	—	—	323,8	6
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	17,4*	138,6*	48,8	7,6	11,2	—	—	314,2	8
Palar	Alesso	197	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	62,4	42,4	170,0	74,8	7,2	9,6	—	—	347,4	7
Leale	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	57,5	74,4	63,6	—	20,0	—	—	306,1	7
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	1,6	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	92,2	27,0	163,2	73,6	7,4	12,2	—	—	396,4	10
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	77,6	32,6	75,4	41,8	6,8	12,2	—	—	249,6	7
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	60,0	67,0	55,0	7,0	12,5	0,1	—	270,6	7
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	32,6	103,4	29,2	—	—	—	—	260,6	5
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	37,3	56,5	39,1	6,6	12,0	—	—	208,0	8
																	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																				
Isonzo-Torre	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,4	38,8	18,0	31,4	39,8	34,0	7,0	—	—	177,8	9
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	51,4	22,0	39,8	26,8	5,6	8,6	—	—	164,2	7
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3	24,0	38,8	22,3	9,0	14,0	—	—	155,6	7
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	0,7	27,3	24,9	34,5	27,4	6,0	16,5	2,0	—	144,2	8
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	17,1	31,7	11,0	—	8,3	6,1	—	117,4	8

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																				
Lemene-Loncon	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	26,4	22,8	16,8	8,7	9,8	—	—	139,4	7
	Gradisca	56	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	8,8	29,1	20,9	17,3	29,8	5,5	29,9	3,5	—	166,9	8
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	17,6	41,5	6,4	17,2	0,6	—	—	117,2	6
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	18,0	26,0	14,8	4,5	12,5	0,3	—	113,3	6
	Corvignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,4	20,0	16,4	34,5	12,2	7,8	16,2	2,8	—	113,5	8
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	29,0	18,0	28,0	15,0	—	18,3	2,3	—	109,1	7
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	6,0	11,0	15,0	9,0	25,0	4,0	—	99,0	9
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	0,5	—	2,9	16,6	3,0	7,2	14,5	5,8	25,0	2,4	—	86,7	9
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	26,4	11,7	10,4	—	18,3	6,1	—	79,9	8
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	21,2	13,2	11,6	14,4	6,8	20,6	2,0	—	101,0	9
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,6	12,4	11,4	14,8	7,2	14,8	1,2	—	86,8	9
	Morsano	264	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	68,1	27,5	50,5	23,6	7,5	10,8	—	—	192,8	8
	Rivotta	185	P	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	42,9	58,2	53,4	7,0	4,9	—	—	219,9	7
	Tomba di Moretto	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,8	14,9	41,3	35,5	8,4	7,1	—	—	160,8	6
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	18,4	25,0	28,0	5,7	6,9	—	—	125,2	6
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9	28,6	22,3	17,3	—	11,7	—	—	123,1	5
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	41,3	15,0	24,5	18,0	4,0	10,3	—	—	114,2	7
	Possecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	17,2	22,0	23,5	6,5	6,0	—	—	110,7	6
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	40,6	17,5	30,0	14,3	7,5	9,0	—	—	118,8	6
	Arlis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	14,3	13,9	21,4	6,9	8,3	—	—	98,4	6
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9	13,4	24,3	18,0	9,3	9,0	2,3	—	107,9	7
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	15,8	18,2	14,4	6,8	8,0	0,4	—	90,8	6
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	14,2	6,4	7,8	[6,0]	6,2	4,8	—	[44,2]	7
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,2	10,0	22,4	12,0	16,8	4,2	—	72,7	7
LIVENZA																																				
Cimpeis	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	17,5	30,0	51,7	9,5	14,2	9,1	—	267,0	8
Arzino	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	38,5	65,0	36,0	—	20,3	5,7	—	201,6	6
	Socile	24	Pr	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	53,2	16,2	44,6	24,5	6,2	12,4	4,0	—	164,4	8
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,2	6,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	52,0	11,2	39,4	23,2	8,6	10,6	3,3	3,0	211,2	10
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	12,1	55,2	33,7	10,0	10,2	2,3	—	177,9	9
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	61,3	6,2	33,6	22,2	9,0	9,0	7,8	—	208,0	10
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	56,4	13,2	30,2	21,8	8,6	11,8	10,6	—	187,4	9
Meduna	Frassenetti	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	31,0	191,2	90,0	5,1	10,2	1,3	—	368,2	8
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,0	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	39,4	24,2	157,2	56,8	5,4	12,8	0,6	—	299,8	7
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,3	66,5	142,4	77,5	7,5	15,0	—	—	357,6	6
Cellina	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	40,7	80,8	40,2	—	—	—	—	181,8	4
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,2	80,4	269,5	100,1	10,0	10,3	—	—	509,7	7
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	54,8	103,2	75,5	4,6	—	1,0	—	324,9	7
Tagliamento	Pellabre	516	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,8	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	74,4	28,8	170,4	62,6	3,6	18,4	4,4	—	370,8	9
	Cavasso Nuovo	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	2,8	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	75,7	34,7	105,5	42,7	7,0	16,6	1,1	—	296,8	9
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	0,8	0,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	18,0	20,8	35,6	7,8	18,8	5,4	—	180,7	9
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,7	—	—	—	0,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	52,5	56,7	48,1	34,3	6,2	10,1	2,3	—	209,9	9
Colvera	Cimolais	652	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	8,8	101,5	53,2	8,5	13,9	—	—	225,0	8
	Claut	600	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	44,0	9,4	85,4	57,0	9,0	10,0	5,6	—	207,8	10
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	44,6	33,1	133,5	77,2	9,5	13,1	6,8	—	332,7	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																		(*segue*) **LIVENZA**																		
Colline	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	28,8	45,9	43,8	4,1	—	—	—	125,7	5
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	88,0	31,6	52,2	40,0	8,5	9,8	1,2	—	206,0	8
Montane	Formeniga	289	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	48,8	80,1	16,7	3,2	6,1	19,6	—	—	180,5	7
	Caneglians	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	58,4	17,4	30,2	15,6	4,8	12,6	11,4	—	154,3	9
																		PIAVE																		
Cadore e Comelico	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	28,6	38,0	34,3	0,4*	19,7	—	—	—	117,7	5
	Cima Casale	1384	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	12,1	2,4	30,3	32,4	7,9	15,3	—	—	101,8	7
	S. Stefano di Cadore	906	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,4	18,2	3,0	47,4	32,0	8,0	12,6	—	—	126,6	7
Padola	Monteroce di Comelico	1686	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	30,0	10,7	53,3**	38,0	19,5*	1,5	—	—	169,7	8
	Dosoledo	1227	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	23,9	9,7	44,0	45,3	8,5*	13,7	—	—	146,8	7
Ansiei	Misurina	1760	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,6	0,2	0,4	—	—	—	—	—	1,2*	—	0,6*	10,0	7,5	58,8	31,2*	5,7	9,2	—	1,5*	108,8	9
	Casa S. Marco	1185	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	21,2	9,0	34,6	36,5**	11,5**	8,7	—	2,5	180,2	9
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	30,0	7,0	69,4	35,4	9,0	14,4	—	0,2	168,2	7
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	26,0	4,0	64,5	37,0	10,5	15,5	—	—	162,5	7
Boite	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	2,9	70,2	39,6	10,8	8,5	—	—	155,6	7
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	11,0	19,3	30,4	41,6	9,1	31,0	—	—	146,7	8
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,7	28,0	9,4	57,3	38,7**	12,1*	—	0,2	—	147,2	6
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,5	27,5	5,3	64,4	32,8	17,8	9,2	—	0,3	161,0	8
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	20,8	23,3	29,0	32,3	8,8	6,9	—	—	128,5	8
	Cibiana	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	15,0	20,0	»	»	»	—	—	»	»
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	24,5	6,5	58,2	38,6	8,2	—	—	—	138,5	6
	Perarolo di Cadore	582	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	23,6	2,8	75,2	40,2	7,4	9,0	0,3	0,6	167,2	7
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	39,8	5,1	93,5	60,6	6,5	8,0	—	—	215,8	6
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	14,0	112,2	62,8	7,8	7,4	—	—	261,7	7
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	46,0	17,5	116,8	87,7	9,0	9,0	—	—	241,2	8
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	29,0	6,4	78,9	42,0	10,0	10,2	—	0,5*	172,6	8
	Maresson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	45,0	14,0	79,0	88,0	12,5	—	—	—	189,5	7
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	26,4	4,6	75,6	33,6	7,8	8,2	—	0,2	160,2	8
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	73,2	10,0	107,6	63,6	8,8	9,0	0,3	0,2	277,4	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9	10,0	49,0	49,5	7,5	8,0	—	—	172,2	7
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	37,2	5,2	51,0	51,6	8,0	9,6	1,2	—	165,3	8
	Severeseno	390	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	51,2	11,4	69,8	49,2	8,5	8,2	0,2	—	192,0	8
Vanoi	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	7,3	61,5	57,0	7,6	10,0	6,0	—	188,2	8
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,5	21,3	96,4	41,3	11,5	5,2	—	—	189,3	9
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,1	—	—	—	—	—	—	0,5	—	5,6**	15,0	50,4		20,2	9,7**	5,0**	—	1,5*	111,2	10?
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,0	7,7	45,5	31,0	7,3	8,4	—	—	121,7	7
	Caprile	1038	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,0	19,0	7,6	51,8	19,4	9,8	6,2	—	0,4	116,2	7
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,8	28,1	19,0	84,2	24,9	8,2	—	—	0,8	162,7	6
Mis	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,6	10,5	82,1	28,5	12,1	9,2	—	0,3	145,3	8
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	8,8	68,7	29,2	10,0	9,0	—	—	153,7	6
	Cencenighe	778	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	31,8	7,8	111,8	35,4	9,8	7,8	—	0,8	207,8	7
Cordevole	Taibon	623	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	52,4	13,8	108,4	39,4	10,6	6,8	—	0,6	233,2	7
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,2	41,2	7,0	121,6	37,4	4,4	7,2	—	0,2	222,4	7
Mis	Passo Cereda	1878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	82,5	1,4	157,2	44,2	11,6	9,0	1,1	—	261,1	8
	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	3,4	33,0	3,6	114,8	37,4	11,2	8,4	0,8	—	220,4	8

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ai 1 mm.
	(*segue*) **PIAVE**																																			
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	58,0	10,8	92,8	70,5	10,4	9,7	2,1	—	251,8	8
Talmassons	Cesio Maggiore	422	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	6,8	25,5	34,8	9,0	11,5	—	—	114,8	6
Soligo	Passo di Croce d'Anse	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	37,5	6,8	108,2	42,2	7,0	7,6	1,0	—	197,7	9
Soligo	Seren del Grappa	887	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	20,5	47,5	42,4	9,1	10,0	—	—	171,5	6
Soligo	Pedavena	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	33,0	4,0	67,8	52,8	9,2	7,6	0,2	0,2	176,8	7
Soligo	Feltre	380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	32,7	4,5	30,5	62,5	9,0	15,2	0,5	—	201,6	8
Erli	Milles	385	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	64,0	10,2	102,0	56,7	7,5	9,0	3,0	—	262,8	9
Tegnare	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	12,0	112,0	50,7	—	—	8,0	—	231,0	6
Soligo	Pomagnon	329	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	67,2	14,2	90,0	[40,0]	6,2	8,0	4,4	—	[289,4]	9
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	68,8	18,8	99,2	57,1	6,8	10,8	7,1	—	254,8	10
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	62,4	15,6	48,2	29,8	7,0	10,8	11,0	—	185,8	9
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	0,2	—	—	0,2	3,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	55,2	8,2	17,6	62,8	7,4	10,8	0,2	—	163,6	8
Tagliamento - Livenza	Pordenone	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	2,4	53,0	22,0	40,0	18,7	5,5	10,8	3,8	—	156,4	8
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	20,0	80,0	80,9	4,8	12,9	4,1	—	157,9	7
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	47,0	15,8	80,0	30,0	6,0	12,0	—	—	121,8	7
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	16,0	12,0	42,0	6,0	9,0	—	—	122,5	6
Tagliamento - Livenza	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	28,8	14,0	18,8	12,6	8,2	8,4	—	—	92,6	7
Tagliamento - Livenza	Casarsa	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	21,0	9,6	21,8	12,2	5,6	8,0	—	—	80,4	7
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	29,0	15,8	10,8	11,4	7,0	9,0	—	—	85,0	7
Tagliamento - Livenza	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	16,6	8,6	10,4	12,6	7,2	9,8	—	—	67,8	7
Tagliamento - Livenza	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	20,2	9,4	14,0	10,0	5,6	7,0	—	—	68,0	7
Tagliamento - Livenza	Villa	5	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	21,2	8,4	22,8	12,8	5,2	8,0	—	—	75,6	7
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	6,0	6,7	15,0	4,8	8,6	—	—	56,6	7
Tagliamento - Livenza	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	8,4	22,5	12,8	5,6	11,6	—	—	100,7	6
Tagliamento - Livenza	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,4	44,8	17,0	23,4	14,5	6,8	12,4	3,4	—	125,8	8
Tagliamento - Livenza	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	18,6	30,1	12,4	—	15,7	4,8	—	136,8	6
Tagliamento - Livenza	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,8	13,5	16,0	18,0	6,0	10,5	2,0	—	107,0	8
Tagliamento - Livenza	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	12,5	12,6	13,6	6,8	9,2	—	3,5	95,2	7
Livenza - Piave	Fomè	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,8	8,6	11,4	9,4	5,8	9,2	0,4	—	67,0	8
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	19,8	8,6	13,6	9,0	5,8	8,8	0,6	—	67,2	7
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	17,6	11,2	6,2	7,2	4,4	7,8	0,8	—	56,0	7
Livenza - Piave	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,8	10,4	9,6	9,0	6,6	8,0	0,4	—	69,2	7
Livenza - Piave	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	24,2	14,2	12,8	11,6	8,2	11,6	—	—	85,2	7
Livenza - Piave	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	21,6	10,4	18,4	8,8	5,2	8,8	—	—	70,0	7
Livenza - Piave	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	27,0	8,0	22,0	15,4	10,6	11,0	—	—	95,0	7
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	4,8	11,1	11,1	7,8	9,5	—	—	59,9	6
Livenza - Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	9,0	14,0	9,4	10,8	1,0	—	—	68,5	6
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0			106,0				0,6	—	—	136,6	6 ?
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	24,5	5,8	54,3	22,2	2,8	1,7	—	—	111,9	7
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	35,0	0,8	75,4	20,8	8,7	5,0	—	—	146,0	5
Costa	Costa	885	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	33,0	8,0	67,6	20,6	8,0	8,8	—	—	144,2	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,6	5,4	64,4	22,0	8,6	8,2	—	—	127,6	7
Brenta	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2		82,4	35,4	10,8	8,8	—	—	184,6	6 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																		(*segue*) **BRENTA**																	
Cismon	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,5	72,5	43,5	10,8	6,8	—	—	158,1	6
Brenta	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	27,0	8,0	97,5	40,2	11,0	6,0	—	—	194,6	7
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	5,0	80,5	40,3	7,0	11,5	—	—	155,3	6
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	32,4	9,2	71,5	33,8	9,2	6,4	—	—	169,3	6
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	21,0	53,0	20,0	26,0	30,0	—	—	174,0	6
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	45,6	8,4	86,5	41,4	8,2	4,6	—	—	197,9	8
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,8	50,0	17,0	95,6	37,8	10,2	11,0	—	—	224,2	7
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	27,2	32,0	20,0	24,2	10,0	6,0	5,4	—	144,9	8
Vanoi	Caoria	802	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	63,0	18,0	96,4	32,0	11,0	5,2	—	—	226,5	8
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	44,0	86,0	36,4	7,3	—	—	—	187,2	6
Cismon	Pedesalta	879	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	32,2	4,0	77,0	36,2	8,4	5,6	—	—	167,3	7
	Arsiè	814	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	42,0	5,5	85,0	54,0	7,5	5,3	—	—	202,5	8
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	20,0	1,0	61,0	32,0	2,0	1,0	—	—	147,0	7
Astico	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	38,0	6,7	92,2	41,8	9,0	5,4	0,8	—	193,0	8
	Foza	1033	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	44,0	7,0	110,8	41,6	9,4	6,6	0,4	—	226,2	8
	Asso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	49,2	10,6	99,6	46,5	7,7	6,7	—	—	227,2	8
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	47,8	58,1	39,7	20,8	—	—	—	220,8	5
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	68,4	18,8	72,8	70,8	7,2	8,4	1,6	—	242,8	8
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	48,2	10,4	104,8	53,7	10,2	6,9	2,1	—	236,2	7
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	40,2	15,0	34,0	25,2	6,0	6,4	2,4	—	131,6	9
Longiarin	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	18,0	40,0	27,0	7,0	7,0	2,0	—	142,0	7
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	69,4	19,0	94,4	58,4	10,0	8,7	2,7	1,0	265,9	10
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	56,7	88,4	24,1	13,2	4,8	7,9	5,6	—	150,9	9
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	28,7	50,0	45,0	22,4	10,0	—	—	203,6	7
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	84,2	44,8	56,4	30,0	20,1	20,0	17,4	—	304,4	9
																		PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																	
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	57,8	12,5	48,0	32,8	6,2	7,5	9,5	—	178,8	9
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	44,1	19,4	26,1	27,0	6,1	6,8	7,3	—	146,5	9
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	58,4	15,2	25,0	16,2	4,6	10,4	6,5	—	135,6	9
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	16,8	0,6	—	12,4	6,6	10,6	6,0	—	56,2	7
Piave - Sile	Villorba	38	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	39,8	18,4	19,6	16,6	5,2	10,4	8,8	0,2	121,0	9
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	29,5	9,7	18,1	12,5	5,5	9,9	8,1	—	90,2	8
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	26,3	22,4	14,6	6,5	8,2	7,6	—	96,1	7
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	35,0	12,0	18,0	—	—	—	105,0	5
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,0	7,0	10,0	8,0	8,2	7,7	4,0	—	62,9	8
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	15,6	5,0	9,2	6,8	6,8	8,8	1,8	—	55,8	7
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	3,0	14,2	8,8	6,3	9,7	2,5	—	58,5	8
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	5,0	10,7	7,3	6,0	9,4	1,8	—	56,8	7
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,4	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	12,6	3,2	10,0	7,2	4,4	8,0	0,8	—	49,0	7
Sile - Dese	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	9,4	32,6	20,4	5,8	6,4	2,6	—	120,8	7
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	34,0	18,0	30,0	28,0	5,8	10,0	4,6	—	127,4	9
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	35,0	22,4	19,2	16,4	5,8	11,8	5,0	—	122,0	8
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1		50,4		—	10,6	—	—	112,5	6 F
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,5	12,8	15,0	8,6	8,7	7,0	5,7	—	88,7	9
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	24,0	15,8	10,2	6,1	4,7	6,2	7,4	—	77,1	9

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
Fiu - Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	25,2	10,4	15,5	28,3	4,8	—	7,1	—	97,1	7
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	7,8	28,8	5,4	5,2	4,8	4,8	4,9	—	55,5	8
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	14,8	11,2	7,5	7,1	4,6	4,4	4,5	—	55,1	8
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	12,8	8,2	4,4	6,0	5,0	5,4	8,2	—	46,2	8
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	12,4	4,2	4,6	6,8	5,6	2,6	8,0	0,2	42,2	8
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	5,0	7,0	7,7	6,0	5,5	5,8	—	40,6	7
	Piazza Vecchia di Mira	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,2	3,7	8,0	7,2	3,4	6,0	—	—	45,1	7
	Lova	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	2,7	4,2	5,0	6,6	4,4	2,0	—	41,3	7
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	9,2	2,2	3,0	4,0	5,6	3,8	1,2	—	31,6	8
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2,5	6,0	6,0	6,5	2,5	—	—	44,1	6
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,8	1,5	3,8	7,2	6,0	6,0	—	—	35,0	7
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	12,8	2,9	9,0	7,0	6,1	9,0	—	—	48,4	7
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,4	2,0	5,4	6,0	7,8	6,2	1,6	—	42,4	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,6	2,2	7,9	7,4	8,0	7,2	1,4	—	47,8	8
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	28,2	7,8	30,8	21,0	8,2	3,6	—	—	158,0	7
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	38,0	12,0	110,0	38,2	7,9	2,7	0,5	—	206,8	7
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	30,8	10,3	101,9	21,7	8,3	2,0	—	—	176,4	7
Val d'Assa	Ghertele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	28,1	39,7	61,1	25,2	5,0	5,3	—	—	162,9	6
Maragnole	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,8	33,6	10,0	76,8	40,8	8,6	5,0	0,2	0,2	179,8	7
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	40,0	18,0	78,8	56,5	17,0	3,0	—	—	210,5	7
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	38,1	102,2	43,8	12,1	7,8	—	—	229,2	6
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	6,5	85,5	43,0	9,0	3,0	—	—	205,0	6
Astico	Velo d'Astico	382	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	45,8	65,0	35,8	8,5	2,5	—	—	256,8	6
	Cogolle del Coniglio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	41,2	12,6	88,2	93,8	7,8	3,6	1,2	—	250,2	8
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	47,7	12,0	71,3	42,5	7,9	5,8	8,1	—	196,6	7
Leogra - Timonchio	Piazza delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	59,0	16,9	156,8	56,7	9,4	4,0	6,8	—	306,7	8
	Staro	653	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	27,5	104,2	48,0	11,1	5,6	8,5	—	310,2	7
	Costati	620	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	58,6	19,2	102,0	48,6	9,2	8,4	4,6	—	242,6	8
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	12,7	118,2	15,4	9,6	4,7	8,7	—	175,8	8
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	59,0	15,7	93,0	45,8	8,0	4,0	6,0	—	233,0	8
	Schio	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	58,6	13,5	98,2	46,2	8,6	5,0	8,6	—	240,2	9
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	17,0	80,0	25,3	7,5	5,8	0,8	—	174,1	6
	Isola Vicentina	90	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	50,0	12,9	40,8	20,8	12,8	2,2	—	—	141,9	7
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	48,0	14,2	20,7	15,0	5,0	5,1	8,8	—	112,5	9
	Camponesnavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	46,5	9,1	129,8	48,0	7,6	6,6	—	—	258,6	8
Leogra	Conco	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	44,2	12,2	70,0	56,5	7,4	6,5	1,1	—	202,2	9
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	16,0	56,8	64,8	6,1	7,8	1,7	—	197,2	7
	Bragansa	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	42,6	17,3	32,7	29,5	7,4	4,6	8,4	—	148,9	8
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	Lumbre d'Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	86,0	27,5	122,8	51,0	10,0	4,5	5,5	—	317,5	8
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	67,8	46,0	134,6	58,8	8,1	5,2	5,4	—	345,5	8
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	22,1	80,4	30,2	90,6	21,1	—	—	325,4	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Ente dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **AGNO - GUÀ**																																			
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	72,6	26,0	24,6	30,2	9,0	5,0	2,4	—	223,2	8
	Spaccata	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	77,0	54,1	51,0	43,0	9,0	5,8	6,0	—	253,3	8
	Priabona	854	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	56,0	17,6	47,4	35,2	7,6	4,8	3,8	—	169,6	7.
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	11,8	98,2	41,3	9,0	5,2	4,5	—	252,7	7
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	68,3	40,7	45,0	40,6	9,2	5,1	4,0	—	215,9	8
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	57,4	30,5	32,7	28,8	8,8	4,2	2,1	—	159,2	8
Guà	Cal di Guà	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	44,8	5,4	34,6	8,4	8,6	6,4	—	—	113,3	8
	ALTO ADIGE																																			
Rèdo	Rèda	1494	Pr	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	2,8	0,2	20,6	»	»	»	»	»	[35,0]	»
	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	11,2	—	—	0,8	5,7	16,7	12,8	3,5	13,0	28,8	—	98,4	8
Cirlo	Melago	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	14,0	n	n	n	n	n	14,0 n	9 ?
	Pedrò	1661	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	2,0	8,0	—	5,2	—	—	18,2	5
	Monte Maria	1585	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	9,8	1,2	39,2	8,0	0,2	—	—	4,4	59,4	6
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	40,0	1,5*	—	—	—	4,0*	56,7	4
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	36,2**	24,0	—	1,0	—	—	67,8	4
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	25,0	—	—	—	—	—	36,0	2
Schlinig	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	34,5	—	—	—	—	—	57,2	2
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,0	—	—	—	21,0*	53,0 ?	3
Trafoi	Trafoi	1543	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,8	30,2	20,5	8,7	5,0	—	—	76,1	6
Solda	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,7	29,0	2,8	5,0	—	—	—	45,4	5
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,4	25,0	1,2	2,6	0,4	—	—	38,0	4
Plima	Martello (Gands)	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	7,0	27,8	8,0**	2,5	1,7	—	—	49,2	6
	Lasas	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5		25,8	—	5,7	—	—	—	37,0	4 ?
Sarnèc	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	29,0	0,5**	1,1	1,2	—	1,4*	43,0	5
Passo	Cusere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	15,1**	3,0	—	—	7,6*	54,0	4
Sarnèc	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	21,0	8,0	0,8	1,2	—	1,5*	35,0	5
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	19,2	2,0	—	2,0	—	—	28,0	4
Passirio	Montenevo	2332	Pn	—	—	1,5*	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,2	40,5**	30,7*	20,0**	—	0,5*	5,0*	107,7	7
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	4,1	40,0**	—	n	—	—	16,0*	70,8 n	5 ?
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	5,3	62,6	28,8	0,6	0,8	—	3,6	120,5	5
Tollina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	55,0**	8,0*	—	—	—	4,0*	95,0	5
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	1,5	66,6	8,2	2,5	1,2	—	1,0*	97,4	7
Passirio	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	30,8	11,0	61,2	8,2	0,8	0,6	—	3,2	116,0	5
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	8,2	53,4	7,5	1,4	—	—	2,8	95,4	6
	Merano	319	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,8	51,0	8,8	2,6	0,2	—	1,0	70,4	5
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2,4	48,2	18,0	6,0	0,4	—	—	81,8	5
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	8,2	12,2	11,1	7,2	—	—	—	43,8	5
Valsura	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2,0	41,8	19,2	5,8	0,8	—	0,2	81,6	5
	Paviceio	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	5,8	57,6	11,2	4,5	—	—	—	87,4	5
	Bagni Lad	899	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	56,7	13,8	0,2	—	—	—	83,6	3
	Cèrmes	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	6,6	—	—	—	—	52,8	2
	Méltina	1188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	62,0	16,2	6,2	1,1	—	—	106,8	5
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	6,0	70,8	7,4	5,7	0,4	—	—	109,7	5
	Andriano	234	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	12,0	—	6,1	—	—	32,4	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **ALTO ADIGE**																																				
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	30,7	15,6*	—	6,5*	—	—	86,6	5
	Colle Isarco	1062	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	3,1	—	—	17,0	7,2	31,7**	5,2*	—	—	—	6,2*	124,9	7
Rienza	Flères	1246	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	25,0	60,0	15,0*	5,0*	—	—	12,0*	145,0	7
Rienza	Vipiteno	945	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	18,5	6,1	50,6	7,1**	0,7	—	—	4,5*	88,5	6
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,0	17,0	24,0	—	18,0	4,5*	5,5*	5,0	4,0	—	—	6,0	98,0	11
Rienza	La Wher	1865	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	2,6	51,4	0,6	1,4	0,4	—	—	66,4	5
	Prati	948	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	14,2	4,0	49,8	5,0	7,8	0,4	—	—	81,8	5
Rienza	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	6,8	56,3	19,2	0,8	0,4	—	5,8	105,9	6
Isarco	Campo Trens	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	48,0	6,5*	—	2,1	—	4,0	76,6	6
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	35,0	22,5	12,5	—	—	—	71,0	4
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,8	32,8	22,2	7,5*	7,1	—	0,5*	81,6	7
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	5,2	4,2	51,8	20,0**	6,2*	5,8	—	1,2*	76,9	8
Braies	S. Vito in Braies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,1	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	7,3	4,3	38,3	15,4*	11,5*	2,5*	—	1,4*	85,1	9
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,4	22,8	12,9	6,5*	2,6*	—	0,2*	64,6	7
Rienza	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	0,3*	5,9	5,8	17,5	—	6,3*	6,3	—	3,5*	48,4	7
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1386	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	67,0	28,0	12,0	8,5*	—	—	2,0	176,5	7
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,5	28,0	14,8	6,5*	9,5	—	5,2	69,5	7
	Casere	1600	Pn	—	—	—	4,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,6	—	2,6*	1,5*	—	—	—	—	3,2*	—	2,0*	15,8	12,0	22,8	10,0*	0,4	—	—	10,4	93,6	11
Aurino	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	20,0	20,8	15,0	15,0	2,3	—	4,5	88,2	7
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,1	22,6	12,0	26,3	14,6	—	9,5	—	—	95,5	7
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,8	12,0	15,8	11,0*	—	—	—	—	46,9	4
Riva	Riva di Tùres	1600	Pr	—	—	—	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,0	—	2,6	—	—	—	—	—	0,6	—	2,4	15,4	10,6	28,4	7,6	—	4,5*	—	—	77,0	8
Selva	Luppago	1485	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,2	—	—	—	—	—	0,4	—	3,2	50,2	62,0	49,5	15,6	7,2*	4,5*	—	0,6*	175,8	8
	Selva dei Mulini	1280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	51,0	21,5	30,0	20,8	0,7*	4,3*	—	2,5*	120,1	8
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,4	21,0	15,0	1,6	10,4	0,2	0,6	56,6	6
Badia	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	0,5*	16,7	14,5	17,2	18,4	8,2	0,4	0,6	3,2	80,6	6
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	18,2		20,8	26,4	21,6*	—	0,5*	0,7*	101,3	7 ?
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	38,6	23,5*	12,0*	—	—	—	90,4	5
Badia	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,6	5,7	35,0	7,0*	11,0*	—	—	—	70,3	6
Campil	Longiarù	1596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	39,0*	—	—	17,0*	—	—	71,5	5 ?
Badia	S. Martino	1117	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	7,4	8,8	27,4	12,4*	1,8	10,0	—	0,2*	67,4	7
Tiglio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2,5	29,2	2,4	19,0**	8,8*	—	1,0*	71,7	8
Fundres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	27,0	—	5,0*	—	—	1,0*	68,0	5
	Vandòies di Sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	16,6	1,8	2,4	20,0	2,0	2,5	—	—	45,0	6
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		36,0		4,0*	—	—	0,8*	96,3	5 ?
Villnöss	Villes	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	18,0	44,5	23,0**	8,5*	0,7*	—	4,5*	118,4	8
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	17,0	32,8	18,0	6,0	2,0*	—	1,0	85,0	7
Luson	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	0,5	2,6	1,5	35,6	6,8	9,6	2,8	—	—	60,2	8
Braies	Braies Vecchia	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	1,8	28,8	9,4	6,0	0,8	—	0,2	60,4	5
Casies	Elores	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	10,1	0,2	30,0	13,4	10,2	8,7	—	0,2	72,8	5
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	14,0	1,9	34,2	17,8	—	—	—	0,4	68,9	4
Tisa	Laxfons	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2,1	37,4	17,7*	6,5*	0,8	—	0,2*	81,5	5
Gardena	S. Cristina	1433	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	35,0	15,0	5,0*	8,0	—	1,0*	69,0	6
	Ortisèi	1236	Pn	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,8	9,2	0,6	31,6	16,2	9,8	1,8	—	—	72,6	6
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	16,0	0,8	40,0	10,5	8,0	0,7	—	—	79,5	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	15,1	2,6	1,4	—	—	63,4	4
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	11,5	0,8	41,7	12,8	3,0	2,0	—	—	77,0	5
	Castello di Presule	868	Fr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	11,4	—	44,9	4,0	3,4	1,6	—	—	69,6	5
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	39,7	15,6	10,5	3,1	—	—	78,5	5
Isarco	Sopraholsano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	53,4	12,1	7,5	1,4	—	—	78,5	5
	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	50,3	8,1	6,5	—	—	—	77,0	4
Isarco	Lavasè	1806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,6	7,4	6,5	—	—	36,5	4
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	3,5	6,5	3,0	34,5	18,5	6,5	2,5	—	—	80,5	8
	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	15,0	17,0	5,0	6,0	—	4,0	75,0	7
Talvera	Rio Bianco	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	71,5	15,5	2,5	—	—	3,0	123,1	5
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,5	17,5	15,0	14,0	—	3,0	65,5	6
	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	50,1	11,1	9,2	1,1	—	—	89,2	5
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	17,0	1,1	56,7	12,4	7,5	2,1	—	—	97,0	6
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	17,2	2,2	56,0	9,8	5,0	1,8	—	2,0	101,4	6
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	0,4	51,8	8,2	5,8	1,0	—	—	82,6	5
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	59,7	10,2	7,5	—	—	—	104,8	4
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,6	47,0	19,0	7,0	3,6	—	—	89,2	5
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1,0	60,0	28,0	10,0	5,0	—	—	117,0	6
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	30,0	20,0	16,0	11,0	2,0	—	—	141,0	6
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	0,6	52,2	16,4	2,9	3,8	—	—	95,8	5
	Bronzolo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,5	52,0	15,0	9,0	2,0	—	—	100,5	6
	S. Michele	228	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	1,2	54,2	12,2	9,0	0,6	—	—	111,8	5
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	0,8	48,8	8,4	9,4	1,2	—	—	96,0	5
Adige	Pefo	1580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,6	8,0	45,6	9,0	5,4	1,4	—	—	87,8	6
Adige Bianco	Carecer	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,8	12,0	37,2	10,5	—	5,0	—	—	87,3	6
	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	17,0	46,2	18,7	4,5	—	—	—	111,8	5
	Pont	1201	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	8,0	41,2	10,0	6,2	0,4	—	—	80,6	5
Noce	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	25,0	11,4	56,8	6,8	4,4	5,6	—	—	114,2	7
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	5,0	58,2	19,0	6,5	0,9	—	—	104,8	5
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	7,6	56,5	8,1	3,0	1,0	—	—	109,4	6
	Malè	757	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	11,2	56,8	24,6	6,6	0,8	—	—	107,4	5
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2,4	44,4	13,7	6,6	0,9	—	—	79,2	5
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7		47,3	20,1	7,7	0,4	—	—	116,2	5 7
Noce	Cles	656	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	1,4	56,6	12,8	9,2	0,4	—	—	96,2	5
	Sennio	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	90,8	10,0	6,1	—	—	—	142,2	4
Ferrovia	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	1,2	43,6	5,8	8,2	0,2	0,2	—	78,2	5
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	0,6	64,2	12,1	6,4	1,4	—	—	100,4	5
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	104,2	24,0	17,8	4,1	—	—	186,0	5
Noce	Denno	435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	0,3	87,2	4,6	1,9	0,4	—	—	146,9	4
Sporeggio	Pagnanella	1850	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	3,8	89,0	33,8	—	18,4	0,2	0,2	199,2	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	Data della osservazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																				
Agno-Guà	Spermaggiore	565	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	2,0	52,4	34,0	10,2	1,4	—	—	135,6	6
Retrone	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	2,5	60,0	26,5	10,2	1,0	—	—	133,7	6
Posina	Passo Pordel	2140	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	17,5	6,8	15,2	41,8	10,8	—	—	—	100,8	6
	Mason	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,4	11,2	38,0	20,4	9,8	5,4	—	0,3	99,0	8
	Mosna	1196	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	3,0	16,0	1,4	58,2	15,0	11,0	7,4	—	—	116,4	9
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	8,6	1,5	48,2	22,6	10,0	5,6	—	—	96,8	6
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	34,8	19,2	101,2	50,0	8,9	11,2	—	—	226,1	9
Avisio	Panveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	5,2	65,0	36,0	6,7	10,0	—	—	157,9	5
Cadino	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,2	0,8	48,2	14,8	10,8	4,8	—	—	80,6	5
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	34,5	12,6	22,4	19,6	—	—	100,7	5
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	4,0	50,5	28,8	10,2	5,5	—	—	109,9	6
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	47,0	30,0	8,8	2,8	—	—	121,1	5
	Pozzolago	490	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	28,2	0,8	66,8	16,8	10,6	3,6	—	—	127,0	5
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	40,0	3,0	54,0	12,0	14,0	2,5	—	—	125,2	6
	Monte Bondone	1330	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	46,2	0,8	78,6	21,8	8,8	4,0	—	—	160,0	6
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	12,6	8,1	68,2	25,7	2,1	—	—	—	112,2	5
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4,8	58,5	16,9	7,9	5,5	—	—	106,8	6
Fiemme	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,2				6,7	—	—	—	114,9	5?
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	44,8	1,4	83,4	26,7	8,5	2,4	—	—	148,3	6
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	37,7	1,0	55,6	21,9	8,0	8,5	—	—	133,0	6
Cavallino	Serrada	1243	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	30,8	12,5	51,2	12,8	6,8	0,5	—	—	116,2	6
	Folgaria	1166	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	29,0	5,0	52,2	9,2	7,2	5,6	1,4	—	109,2	8
Leno	Terragnolo (Piazza)	762	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	6,8	58,0	11,7	5,7	2,8	—	—	122,5	6
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,8	37,0	47,0	52,2	—	—	210,9?	4
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	45,0	5,6	72,8	7,8	6,2	1,6	1,0	—	139,2	8
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	27,5	1,7	48,5	16,5	10,0	2,5	—	—	112,2	7
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6	28,5	73,5	20,0	10,2	4,0	—	—	188,0	6
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	53,0	9,0	31,0	27,0	4,4	3,1	5,5	—	136,7	9
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	52,7	5,8	51,2	12,0	7,8	1,6	5,6	—	146,2	8
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	71,8	12,5	64,0	26,7	10,0	2,0	—	—	188,5	7
	Ferrara M. Baldo	851	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,2	23,8	30,5	32,2	15,5	1,6	—	—	134,5	6
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	81,4	6,8	68,5	14,7	7,4	1,9	2,1	—	185,8	8
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	41,2	5,4	48,8	11,8	8,8	2,7	0,7	—	121,8	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	35,0	21,5	5,0	10,5	—	—	—	121,0	5
Progno di Fumane	Affi	133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	14,0	32,8	4,2	—	11,8	—	—	93,1	5
	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	24,4	8,9	38,1	14,0	11,2	10,5	—	—	119,6	7
Progno di Negrar	Fane	694	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	71,8	18,0	10,2	14,8	—	—	157,1	6
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	30,0	5,6	26,6	4,2	9,6	4,0	—	—	78,6	7
Squaranto	Erbezzo	1118	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	60,4	18,0	30,0	14,4	8,0	2,6	2,8	0,6	187,8	8
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	60,8	12,4	61,4	15,4	9,0	2,7	5,8	—	172,8	9
Tramigna	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	22,1	58,5	31,0	17,0	8,0	10,1	—	—	149,0	6
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	26,0	15,0	32,5	7,0	6,0	9,0	—	—	102,8	7
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	38,2	22,8	48,8	16,7	7,1	4,1	2,7	—	145,5	8

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Piave d'Ilasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	70,2	20,2	75,0	33,4	9,2	4,0	2,4	2,0	222,8	9
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	50,0	66,0	40,0	10,0	—	15,0	—	206,0	6
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	35,1	10,1	52,5	11,8	6,2	3,7	—	—	102,6	7
Illasi	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	22,7	20,3	50,9	10,3	7,2	—	—	124,5	6
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	76,0	80,2	102,8	28,7	8,2	4,7	9,4	—	268,2	8
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	65,7	16,7	69,1	50,0	12,2	3,9	—	—	226,8	7
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	60,1	15,4	66,2	38,5	6,5	5,5	3,8	—	198,6	8
	Ferranza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	67,0	17,0	79,0	26,5	7,8	3,0	2,8	—	204,7	8
	Chiampo	160	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	59,8	10,6	42,8	20,6	8,4	3,4	0,8	—	149,8	8
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	21,1	11,0	10,1	5,0	3,0	4,5	2,7	—	65,9	8
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	34,4	17,9	11,4	5,0	6,5	5,6	2,3	—	88,1	9
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	46,0	14,0	21,0	20,0	8,0	4,0	—	—	113,8	6
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,1	11,8	27,2	26,0	6,5	3,1	5,8	—	127,5	7
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	28,2	13,0	5,2	2,1	3,5	—	69,8	7
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	38,0	15,0	18,0	15,0	5,0	6,0	3,0	—	107,0	9
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	31,7	13,1	16,0	34,0	4,5	4,9	2,5	—	113,4	9
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	15,8	13,3	7,9	7,1	3,9	4,0	3,2	—	57,9	9
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	16,4	3,5	3,4	—	6,3	3,0	—	—	43,1	7
	Piave di Sacco	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,2	2,6	3,4	5,4	7,3	2,7	1,6	—	37,6	8
	Bovolenta	7	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,2	2,4	3,0	6,4	7,5	3,0	2,0	—	38,6	8
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,4	0,3	7,0	0,3	0,3	4,0	—	—	37,3	4
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,5	3,6	3,9	6,1	5,3	6,7	1,1	—	42,1	8
	Corte	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		5,1	—	—	13,5	4,0	—	45,1	6 ?
	Colle Vanda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,3	12,3	9,6	5,0	9,0	3,3	4,6	4,0	—	52,6	8
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	20,3	13,6	11,5	6,6	5,0	4,3	2,4	—	71,3	9
	Lonigo	81	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	21,6	14,7	3,1	—	—	—	—	51,2	5
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	32,3	25,3	25,7	—	5,0	6,0	—	—	106,5	7
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	16,2	17,0	7,2	4,4	4,6	5,2	2,4	—	64,0	9
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	20,1	10,2	10,3	—	5,0	—	—	76,3	5
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	20,0	13,0	21,0	—	5,0	3,0	—	102,0	7
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	11,7	9,5	3,9	5,4	3,9	4,2	1,5	—	42,9	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	8,7	4,5	6,2	3,2	6,3	2,1	—	40,3	7
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	12,1	11,9	5,6	4,2	3,7	5,3	1,3	—	49,6	9
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	14,5	5,7	5,0	2,3	4,0	3,5	—	52,3	9
	Este	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	9,2	7,4	2,9	5,6	3,7	2,5	1,3	—	38,3	8
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,9	6,5	3,4	7,0	6,5	23,0	5,0	—	65,3	8
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,1	6,2	2,0	1,4	3,5	2,0	—	23,7	7
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,8	3,4	3,2	5,2	3,8	2,8	1,8	—	32,6	8
	Canal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,3	4,0	3,2	6,2	6,7	3,3	2,1	—	42,8	8
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,3	3,3	3,0	5,7	5,0	5,1	0,6	—	35,1	7
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2,1	2,2	2,7	4,5	4,7	2,7	—	—	20,2	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Sud-Prealpi fra Brenta-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,2	13,4	11,0	4,0	9,8	2,0	—	—	62,9	8
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	18,0	14,8	6,5	2,2	6,5	6,0	1,0	—	57,1	9
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	8,7	3,8	3,4	5,0	6,2	4,2	0,9	—	86,0	7
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	8,0	0,5	3,5	4,0	9,0	5,8	0,8	—	86,1	6
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	7,2	6,0	19,1	5,0	4,0	2,4	—	—	47,5	7
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,0	24,8	28,7	12,8	6,6	3,8	—	—	76,8	6
	Zevio	61	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,6	9,8	11,6	5,5	8,7	4,7	1,8	—	64,7	8
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	17,4	8,1	12,8	—	—	—	—	43,4	4
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	18,8	8,2	8,4	12,8	5,6	0,5	—	66,2	6
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	12,0	8,2	1,4	10,7	4,2	—	—	52,8	7
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,0	7,0	5,0	2,0	5,0	3,6	—	—	37,6	8
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,8	4,2	6,0	3,2	5,4	4,7	—	—	41,4	7
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	4,0	4,0	3,0	7,0	4,0	—	—	36,0	7
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	5,0	2,0	3,5	7,5	2,0	—	—	32,5	6
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,2	6,8	1,4	3,0	5,6	3,2	—	—	29,2	7
	S. Martino di Venezze	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	2,6	5,0	5,6	7,0	3,9	0,2	—	36,3	7
	Bottì Barbarighe	7	Pr	—	0,2	0,2	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	6,4	2,6	2,0	6,0*	4,6*	4,4*	0,8*	—	30,2	7
	Pisnon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	1,5	4,0	—	9,4	—	—	34,9	5
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,6	2,8	2,6	5,0	6,0	2,8	—	—	28,0	7
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,6	0,9	5,4	4,8	4,0	1,2	—	27,5	5
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,4	8,2	7,0	9,1	11,8	2,8	—	53,0	7
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	19,7	2,4	1,9	6,2	6,4	4,0	—	—	84,4	7
	Castelnuovo Veronese	180	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	22,0	5,2	26,5	—	12,5	4,5	—	—	77,2	6
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	10,0	18,6	0,4	18,4	5,2	—	—	86,5	5
	Negarole Rocca	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	12,6	4,0	8,6	9,2	—	4,0	12,2	5,2	—	—	62,8	8
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	15,0	10,0	4,0	5,8	—	—	50,8	7
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	10,0	12,5	4,2	4,1	14,8	4,1	—	—	51,8	7
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	22,4	2,4	0,6	18,8	8,9	—	—	46,7	5
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	2,0	1,0	6,0	6,0	—	—	28,0	7
	Canesselli	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,8	5,0	2,2	8,4	4,6	5,2	—	—	38,5	7
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	5,2	4,7	3,2	7,1	4,1	—	—	39,4	6
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,8	1,0	1,5	0,5	3,0	1,8	—	—	15,1	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,8	2,5	1,8	2,8	7,2	3,8	—	—	29,8	7
	Occhiobello	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,8	4,7	3,2	3,0	7,8	3,8	—	—	32,1	7
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	8,2	1,5	2,5	6,3	3,5	3,5	—	—	30,3	7
	Corbola	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	8,0	8,0	—	—	10,0	—	—	56,0	4
	Motta di Lama	6	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	5,6	2,8	2,0	5,6	4,2	5,0	0,3	—	28,8	7
	Creco di Barricetta	3	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,4	7,2	1,4	2,0	7,2	4,0	5,4	—	0,2	32,2	7
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	9,8		3,4	5,8	5,8	0,6	—	—	30,1	6 P
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	8,0	2,8	6,2	1,7	14,2	2,8	—	—	36,9	7
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	7,5	2,2	2,8	2,0	7,0	2,5	—	—	32,0	7

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Sarzon*, per l'**Adige** a *Trento*, a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
», dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora delle osservazioni
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.38	1.37	1.37	1.36	1.36	1.35	1.35	1.34	1.34	1.33	1.33	1.32	1.31	1.30	1.30	1.29	1.28	1.27	1.26	1.25	1.25	1.24	1.23	1.24	1.25	1.24	1.23	1.29	1.30	1.30	1.30	1.30	12
PIUCA																																			
Fiume	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.65	2.00	2.67	2.50	2.25	»	2
	Ponte di Postumia	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	1.10	1.00	1.20	1.70	1.60	1.30	0.39	8
	Grotte di Postumia	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.85	1.20	1.15	2.90	1.55	2.75	2.10	1.60	»	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	0.24	0.25	0.25	0.25	0.21	0.20	0.25	0.20	0.19	0.20	0.21	0.19	0.20	0.22	0.18	0.19	0.17	0.16	0.18	0.19	0.19	0.18	0.17	1.10	1.30	1.44	1.50	1.51	1.52	1.40	1.30	0.51	7
	Ponte di Barbana	I	1.96	1.97	1.96	2.06	2.00	2.04	2.06	2.08	2.09	2.08	2.08	2.16	2.10	2.11	2.06	1.96	2.06	2.00	1.94	2.04	2.20	2.14	2.22	2.45	2.40	2.52	2.28	2.40	2.38	2.32	2.24	2.15	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18	0.50	0.52	0.62	0.60	0.72	0.80	0.68	0.27	7
Dolinaga	Levade	I	1.40	1.48	1.40	1.30	1.27	1.15	1.16	1.20	1.28	1.35	1.29	1.28	1.22	1.20	1.17	1.12	1.15	1.22	1.40	1.32	1.26	1.30	1.35	1.45	1.44	3.90	4.80	3.81	5.58	5.36	4.75	1.95	9
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80	0.79	0.80	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.79	0.79	0.80	0.80	0.83	0.84	0.90	0.92	0.95	0.97	0.97	0.82	9
	Ponte Porton	I	1.57	1.50	1.53	1.21	1.17	1.14	1.09	1.05	1.13	1.08	1.10	1.06	1.06	1.09	1.02	1.07	1.10	1.04	1.05	0.99	1.05	1.07	1.08	1.18	4.21	3.74	5.95	4.05	4.98	5.07	4.99	1.88	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenero	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Superiore	Comeno	I	0.10	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.22	0.42	1.12	1.06	1.08	0.96	0.60	0.05	6
Reka	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.22	0.86	0.88	0.54	0.88	0.58	0.54	0.13	7
Timavo Superiore	Poglie di Torrenova	I	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.16	0.18	0.18	0.16	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.28	0.56	0.64	0.86	0.84	1.00	0.72	0.33	7
	Cave Auremiane	I	0.42	0.40	0.40	0.42	0.40	0.38	0.38	0.36	0.34	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.30	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.46	0.62	0.80	0.76	0.72	0.66	0.62	0.39	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.96	0.66	0.64	1.50	1.40	1.16	1.02	0.69	8
	Decani	I	0.72	0.70	0.70	0.72	0.75	0.72	0.70	0.70	0.75	0.72	0.70	0.70	0.68	0.65	0.65	0.68	0.65	0.65	0.68	0.68	0.65	0.65	0.64	0.64	1.50	1.15	1.40	1.20	1.50	1.40	1.20	0.88	9
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	1.97	1.96	1.95	1.94	1.93	1.93	1.93	1.92	1.91	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.89	1.88	1.87	1.87	1.86	1.86	1.88	1.87	1.87	1.91	3.60	5.48	4.00	3.50	6.18	5.12	2.95	2.82	2.87	12
	Caporetto	Ir	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.64	0.68	0.62	0.61	0.60	0.60	0.58	0.56	0.56	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.54	0.53	0.54	0.54	0.57	3.79	2.18	5.84	2.38	1.58	1.67	1.49	1.36	1.01	12
	Modrea	I	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.28	0.28	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	1.75	2.40	5.00	3.75	1.80	1.50	1.25	1.06	0.61	7
	Idria Inferiore	I	0.62	0.61	0.60	0.60	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	3.20	2.40	1.88	2.02	1.45	1.90	1.36	1.18	0.91	8
Idria	Recca	Ir	0.33	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.30	0.28	0.28	3.06	1.90	1.76	1.70	1.16	1.66	1.18	0.96	0.64	12
	Tribussa Inferiore	I	0.68	0.66	0.65	0.64	0.66	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.60	0.59	0.58	0.60	0.59	0.58	0.60	0.60	0.57	0.59	0.56	0.57	3.00	2.15	1.91	2.10	1.78	2.00	1.75	1.35	0.96	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LIVENZA																																			
Lorgnano	Gorgnano	I	0.56	0.55	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.40	0.37	0.34	0.31	0.28	0.24	0.20	0.15	0.85	1.00	1.40	1.55	1.50	1.45	1.35	1.26	0.65	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.88	2.82	2.80	2.27	2.28	2.88	2.31	2.30	2.29	2.28	2.81	2.16	3.99	2.99	2.99	2.98	2.96	2.24	2.25	2.92	2.94	2.84	2.75	2.96	3.90	4.01	3.55	3.48	3.29	3.16	3.05	2.59	12
Meduna	Sobiavoi *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.90	0.85	0.90	1.00	0.90	0.90	0.85	0.80	0.75	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.00	0.96	1.15	0.78	0.95	0.96	0.92	0.94	0.87	0.85	1.00	1.04	1.00	0.96	0.98	0.90	0.94	0.90	0.87	0.84	0.82	0.88	0.80	1.14	1.95	3.50	2.88	1.84	1.55	1.56	1.42	1.18	12
Meduna	Redona	I	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.70	0.71	0.69	0.69	0.69	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	1.69	1.57	1.16	2.96	2.97	2.22	1.68	1.57	1.00	8
	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	2.50	0.90	0.80	0.75	0.75	0.70	0.79	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.90	0.95	0.92	0.91	0.88	0.88	0.81	0.86	0.82	0.86	0.84	0.87	0.84	0.82	0.81	0.79	0.74	0.68	0.92	0.74	0.72	0.70	0.68	0.40	0.81	1.20	3.72	2.41	1.48	1.00	0.52	0.99	12
	Motta di Livenza *	I	0.31	0.31	0.30	0.28	0.28	0.25	0.27	0.27	0.29	0.25	0.27	0.26	0.25	0.28	0.27	0.29	0.28	0.28	0.76	0.31	0.29	0.29	0.29	0.31	0.48	0.72	2.83	2.70	1.88	0.86	0.44	0.06	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.09	0.03	0.06	0.07	0.35	0.52	0.40	0.40	0.31	0.27	0.15	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.94	0.98	1.78	1.25	1.12	1.12	1.05	1.05	0.98	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.65	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.71	0.62	1.74	1.26	1.08	1.10	0.99	0.92	0.72	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.57	0.53	1.61	1.18	0.95	0.90	0.91	0.78	0.60	12
	Perarolo	Ir	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.13	0.09	8.94	0.59	0.46	0.39	0.31	0.29	0.15	12
	Perarolo	Ir	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.58	0.54	0.54	0.58	0.52	0.51	0.51	0.50	0.51	0.50	0.50	0.49	0.50	0.86	0.57	2.14	1.74	1.38	1.22	1.04	0.96	0.71	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.50	0.49	0.47	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.41	0.51	0.39	2.29	1.80	0.88	0.74	0.55	0.24	0.58	12
	Belluno	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.72	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	8
Cordevole	Mas *	I	0.35	0.30	0.28	0.26	0.25	0.20	0.15	0.15	0.18	0.18	0.22	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.52	0.45	3.10	1.80	1.68	1.80	1.06	0.98	0.50	12
Mis	Mis	Ir	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.29	0.22	0.22	0.40	0.31	1.16	0.84	0.48	0.38	0.32	0.26	0.29	12
Piave	Segusino	Ir	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.91	0.93	0.93	0.96	0.93	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	0.91	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	1.07	1.03	2.84	2.42	1.60	1.54	1.39	1.19	1.10	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.41	0.41	0.40	0.57	0.54	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	0.46	0.40	0.36	0.37	0.37	0.36	0.35	0.36	0.49	0.59	1.80	1.35	1.16	1.09	1.01	0.87	0.56	12
	Zenson	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	3.00	2.55	1.80	1.35	1.12	0.29	9
BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.28	0.29	0.38	0.42	0.43	0.44	0.44	0.43	0.30	12
Lago di Lerico	Lerico	Ir	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.59	0.60	0.68	0.70	0.70	0.70	0.69	0.68	0.58	12
Brenta	Lerico (S. Giuliana)	Ir	0.84	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.88	0.84	0.86	0.83	0.88	0.88	0.88	0.89	0.84	0.89	0.88	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.95	0.88	0.53	0.45	0.42	0.42	0.41	0.40	0.85	12
	Ospedaletto	I	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.28	0.28	1.08	0.70	0.55	0.55	0.55	0.55	0.31	7
Brenta	Ponte S. Silvestro	I	0.45	0.44	0.44	0.42	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.52	1.68	1.08	0.85	0.80	0.72	0.70	0.52	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0.14	0.14	0.11	0.12	0.11	0.10	0.07	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.21	0.84	2.38	1.44	0.97	0.81	0.66	0.60	0.80	12
	Oliero	I	0.34	0.33	0.34	0.31	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.32	0.35	0.31	0.35	0.33	0.36	0.32	0.30	0.30	0.35	0.33	0.00	0.30	0.10	3.20	2.87	1.64	1.26	1.02	0.90	0.12	12
Brenta	Sarsen	Ir	0.70	0.71	0.71	0.69	0.76	0.67	0.68	0.68	0.70	0.67	0.69	0.69	0.68	0.69	0.67	0.68	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.19	2.86	2.08	1.21	0.85	0.66	0.55	0.22	12
	Bassano del Grappa *	I	0.30	0.29	0.29	0.29	0.30	0.28	0.27	0.25	0.24	0.25	0.24	0.30	0.34	0.33	0.32	0.30	0.30	0.26	0.24	0.27	0.29	0.31	0.28	0.45	0.65	1.50	1.80	1.80	1.07	0.91	0.85	0.49	8
	Limena *	Ir	0.71	0.72	0.73	0.76	0.79	0.75	0.71	0.76	0.76	0.79	0.79	0.78	0.76	0.74	0.76	0.79	0.77	0.79	0.79	0.78	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	1.00	2.23	1.60	0.61	0.52	0.18	0.31	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.68	0.67	0.69	0.66	0.68	0.68	0.66	0.67	0.66	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.68	0.67	0.92	1.25	0.90	0.67	0.69	0.68	0.70	12
Brenta	Corte *	I	0.79	0.79	0.78	0.79	0.80	0.78	0.78	0.78	0.77	0.79	0.81	0.80	0.80	0.78	0.78	0.75	0.76	0.79	0.79	0.78	0.81	0.76	0.76	0.78	0.78	0.78	0.78	5.02	1.68	0.96	0.75	0.76	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	0.60	0.60	0.58	0.58	0.49	0.47	0.47	0.50	0.49	0.51	0.48	0.43	0.45	0.47	0.49	0.48	0.46	0.48	0.47	0.42	0.44	0.45	0.43	0.71	0.71	0.79	0.88	0.70	0.75	0.78	0.69	0.55	12
	Musestre	I	0.68	0.66	0.60	0.60	0.58	0.60	0.60	0.62	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	0.68	0.69	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.68	0.68	0.65	0.70	0.72	0.90	1.88	1.80	0.90	0.85	0.80	0.70	12
	Trepalade °	I	1.11	1.10	1.08	1.05	1.04	1.05	1.04	1.09	1.16	1.14	1.18	1.15	1.20	1.17	1.16	1.10	1.06	1.08	1.00	1.01	1.08	1.06	1.10	1.50	1.49	1.89	1.60	1.55	1.58	1.50	1.45	1.20	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.41	0.38	0.38	0.39	0.37	0.36	0.35	0.35	0.37	0.40	0.34	0.34	0.37	0.34	0.46	0.61	0.40	1.30	0.96	0.49	0.45	0.46	0.41	0.45	12
Astico	Seghe di Velo	I																																	
Timonchio	Bolzano Vicentino	I																																	
Bacchiglione	Longare	I	0.29	0.29	0.28	0.20	0.20	0.19	0.21				0.19	0.87	0.38	0.32	0.23	0.25	0.22	0.18	0.17			0.19	0.33	0.30		0.18	1.46	0.31			0.02	0.08	12
	Montegaldella	Ir	0.39	0.44	0.36	0.27	0.44	0.35	0.35	0.55	0.58	0.53	0.24	0.42	0.34	0.33	0.30	0.28	0.29	0.24	0.37	0.69	0.36	0.36	0.34	0.32	0.56	0.69	2.62	0.94	0.82	0.76	0.78	0.54	12
	Cervarese S. Croce	I																																	6
	S. Marco	I																																	12
	Brusegana *	I	0.39	0.15	0.60	0.94	0.10	0.56	0.39	0.34	0.12	0.59	0.78	0.08	0.41	0.55	0.35	0.71	0.60	0.90	0.07	0.51	0.68	0.79	0.63	0.74	0.96	0.42	0.88	0.56	0.92	0.72	0.78	0.62	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.26	0.50	0.90	1.30	0.40	0.90	0.90	1.17	0.40	0.75	1.16	0.34	0.70	0.39	1.20	1.10	0.94	1.28	1.20	0.75	1.07	1.18	1.00	1.05	1.30	0.60	1.12	0.88	1.21	1.00	1.07	0.95	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I																																	
	Pontelongo *	I																																	
Canale Bisatto	Bomba	I																																	
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.35	0.32	2.72	3.40	0.75	2.70	2.84	3.35	0.75	2.40	3.30	0.65	2.50	2.80	3.40	2.00	2.80	3.25	0.65	2.60	3.15	3.30	1.80	3.02	3.10	1.70	2.90	3.05	3.28	1.10	3.00	2.47	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir																																	
Guà	Lonigo *	I	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.96	1.05	1.10	0.99	0.98	0.98	0.97	0.98	12
	Cologna Veneta	Ir																																	
Frassine	Borgo Frassine	Ir																																	
	Brancaglia *	I																																	
	Botte di Vighizzolo *	I																																	
	Valli Mocenighe	I																																	
Fratta-Gorzone	Stanghella	I																																	
	Taglio Anguillara	I																																	
	Rottanova	I																																	
	Cà Delfin *	Ir																																	
	Mottesenora *	I																																	
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza *	I	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.58	0.58	0.58	0.50	0.47	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.42	0.45	0.50	0.50	0.55	0.50	0.45	0.40	0.47	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18	9
Adige	Lasa	I	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.08	0.08	0.05	0.05	0.08	7
	Plaus	I	0.70	0.68	0.68	0.65	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.56	0.56	0.62	0.62	0.90	0.70	0.67	0.60	0.60	0.60	0.63	9
	Tel	Ir	1.46	1.44	1.42	1.42	1.40	1.38	1.68	1.86	1.36	1.35	1.34	1.34	1.34	1.34	1.32	1.31	1.33	1.32	1.31	1.29	1.29	1.28	1.29	1.96	1.94	1.58	1.41	1.40	1.38	1.34	1.34	1.36	12
Passirio	Saltusio	I	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.58	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.58	0.54	0.54	0.62	0.64	0.90	0.85	0.70	0.70	0.65	0.68	0.62	0.60	0.60	0.58	18
Passirio	Lana	I	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.35	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.35	0.60	0.55	0.48	0.45	0.43	0.41	0.37	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.69	1.66	1.65	1.65	1.63	1.64	1.64	1.62	1.60	1.57	1.58	1.56	1.58	1.57	1.55	1.54	1.54	1.58	1.52	1.53	1.52	1.50	1.55	1.63	1.68	2.50	1.96	1.85	1.76	1.71	1.68	1.65	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.74	0.78	0.78	0.74	0.72	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.72	1.03	0.80	0.78	0.78	0.72	0.72	0.72	0.73	7
	Vipiteno	I	0.94	1.05	1.05	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	1.02	1.04	1.04	1.01	1.00	0.96	0.96	0.95	0.94	0.92	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.95	0.94	1.48	1.07	1.04	0.97	0.95	0.90	0.98	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
													(*segue*) **ALTO ADIGE**																						
Isarco	Bressanone	I	1.13	1.12	1.13	1.13	1.13	1.13	1.17	1.16	1.15	1.14	1.12	1.11	1.09	1.07	1.06	1.06	1.06	1.02	1.04	1.06	1.06	1.00	0.99	1.05	1.12	1.95	1.45	1.80	1.27	1.20	1.18	1.15	8
Isarco	Lago di Braies	I	2.36	2.31	2.27	2.23	2.19	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.80	1.76	1.72	1.69	1.66	1.62	1.58	1.55	1.54	1.53	1.52	1.70	1.77	1.80	1.82	1.83	1.88	12
Isarco	S. Vito in Braies	I	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.37	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.37	0.37	0.37	0.28	0.28	0.37	0.37	0.37	0.37	0.30	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.36	0.33	0.33	0.33	0.31	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.29	0.26	0.31	0.30	0.30	0.28	0.30	8
Isarco	Monguelfo	I	0.58	0.58	0.53	0.53	0.58	0.58	0.58	0.53	0.53	0.56	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.51	0.53	0.62	0.71	0.73	0.65	0.59	0.53	0.55	12
Rienza	Valdaora	I	0.33	0.33	0.33	0.37	0.37	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.37	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.35	0.35	0.74	0.39	0.70	0.10	0.33	8
Rienza	Perca	I	0.55	0.56	0.54	0.54	0.56	0.56	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.49	0.51	0.62	0.83	0.81	0.59	0.56	0.55	0.58	7
Rienza	Brunico	I	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.12	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	0.28	0.22	0.18	0.12	0.10	0.12	8
Aurino	Ca di Pietra	Ir	0.47	0.47	0.47	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.50	0.49	0.48	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.43	0.46	0.44	0.58	0.85	0.85	0.56	0.58	0.50	0.48	0.45	0.49	12
Aurino	S. Maurizio	I	0.98	0.98	0.98	0.96	0.96	0.94	0.94	0.94	0.98	0.96	0.96	0.96	0.93	0.98	0.92	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.85	0.88	1.09	1.25	1.43	1.10	1.04	1.00	0.96	0.95	0.96	12
Rienza	Segbe di Riva	Ir	0.26	0.23	0.22	0.23	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.17	0.17	0.17	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.88	0.59	0.46	0.36	0.28	0.28	0.27	0.28	0.23	18
Aurino	Cantuccio	I	1.05	1.05	1.06	1.02	1.02	1.01	1.02	1.01	1.00	1.00	1.01	1.00	0.99	0.99	1.01	1.02	1.04	1.05	1.06	1.10	1.12	1.15	1.18	1.21	1.23	1.24	1.26	1.24	1.23	1.20	1.16	1.09	6
Aurino	Stegona	I	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.02	1.02	1.00	0.99	0.98	0.98	0.98	0.96	0.98	0.98	0.98	1.00	1.00	1.05	1.30	1.58	1.57	1.35	1.21	1.08	1.03	1.07	6
Rienza	S. Lorenzo	I	1.10	1.10	1.05	1.05	1.06	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.03	1.02	1.02	1.00	1.00	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	1.00	1.25	1.55	1.57	1.30	1.25	1.15	1.10	1.08	7
Isarco	Longega	I	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.95	0.80	0.50	0.45	0.45	0.50	0.45	7
S. Tiglio	Longega	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.91	7
Isarco	Montana	I	0.54	0.54	0.56	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.46	0.47	0.49	0.92	0.75	0.68	0.64	0.62	0.59	0.58	8
Rienza	Chienes	I	0.65	0.65	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.54	0.54	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	1.00	0.98	0.92	0.90	0.74	0.70	0.80	7
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.95	1.00	1.10	0.85	0.80	0.80	0.77	12
Ansiglio	Vandoies di Sotto	I	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.30	0.40	0.52	0.85	0.60	0.40	0.40	0.38	0.35	0.36	12
Rienza	Bressanone	I	1.02	1.02	0.98	0.96	0.96	0.96	1.00	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.92	0.90	0.90	0.92	0.94	0.89	0.88	0.91	1.00	1.70	1.52	1.30	1.24	1.16	1.06	1.02	8
Isarco	Chiusa	Ir	1.06	1.06	1.04	1.06	1.05	1.04	1.04	1.04	1.00	0.98	1.00	0.97	0.96	0.97	0.94	0.90	0.90	0.87	0.85	0.85	0.86	0.89	0.84	0.97	1.17	1.98	1.46	1.31	1.23	1.18	1.07	1.05	12
Ansiglio	Trattoria Prenè	I	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.26	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.24	0.32	0.42	0.44	0.40	0.38	0.35	0.33	0.25	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.14	1.09	1.16	1.08	1.05	1.20	1.22	1.18	1.14	1.12	1.04	1.10	1.15	1.09	1.20	1.17	1.14	0.96	1.02	1.04	0.98	1.00	1.00	1.05	1.25	1.86	1.67	1.42	1.37	1.25	1.21	1.17	6
Talvera	Sarentino	I	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.26	0.26	0.32	0.48	0.40	0.40	0.36	0.36	0.28	8
													MEDIO E BASSO ADIGE																						
Adige	Bronzolo	Ir	2.10	2.09	2.08	2.08	2.04	2.05	2.04	2.05	2.00	2.00	2.08	2.05	2.01	1.99	1.99	2.00	1.98	1.98	1.90	1.92	1.92	1.91	1.92	1.96	2.07	2.90	2.40	2.29	2.21	2.13	2.10	2.07	12
Adige	Egna	I	1.60	1.60	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.50	1.45	1.45	1.45	1.45	1.50	1.45	1.45	1.45	1.40	1.45	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60	3.10	2.40	2.00	1.95	1.80	1.70	1.61	12
Adige	Masetto	I	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	1.05	0.95	0.45	0.40	0.30	0.10	0.70	9
Adige	S. Michele	I	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	1.00	0.45	0.10	0.00	0.70	0.70	0.70	12
Adige	Nave S. Felice	I	1.20	1.15	1.15	1.10	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.95	0.95	0.90	0.90	0.85	0.85	0.90	0.85	0.85	0.80	0.80	0.75	0.70	1.15	1.30	2.15	2.10	1.90	1.50	1.40	*1.30	1.11	6
Rienza	Ponte Rovina	I	0.48	0.43	0.42	0.42	0.41	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.38	0.32	0.40	0.47	0.95	0.72	0.65	0.60	0.55	0.50	0.44	8
Rienza	Ponte d'Asio	I	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.31	8
Isarco	Dermulo (Tassullo)	I	0.47	0.49	0.49	0.49	0.45	0.44	0.48	0.48	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.48	0.48	1.15	0.84	0.78	0.66	0.64	0.58	0.49	11
Isarco	Zambana	I	1.88	1.88	1.88	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.88	1.88	1.80	1.80	1.27	1.27	1.27	1.25	1.25	1.25	1.26	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.85	2.88	2.07	1.80	1.75	1.65	1.60	1.41	8
Rienza	Ponza	I	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.12	0.18	0.38	0.28	0.28	0.24	0.20	0.18	0.14	7
Fersina	Pesnè di Mocena	Ir	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.32	0.50	0.53	0.49	0.48	0.44	0.42	0.40	0.33	12
Fersina	Mocena	I	0.28	0.22	0.22	0.23	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.20	0.28	0.47	0.40	0.35	0.35	0.30	0.28	0.28	12
Fersina	Predazzo (Foce alla Miniera)	I	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.34	0.50	0.62	0.60	0.58	0.52	0.50	0.35	7

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Torrente	Settesasso	Ir	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.28	0.17	1.76	0.76	0.51	0.42	0.33	0.37	0.19	12
Fiume	Predazzo (Ponte al Gaso)	I	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.25	0.85	0.30	0.15	0.10	0.05	0.02	0.11	8
	Stramentizzo	Ir	0.57	0.57	0.56	0.56	0.57	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.52	0.51	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.61	0.49	2.17	1.57	1.11	1.00	0.56	0.78	0.67	12
	Penseiago	Ir	0.18	0.15	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.18	0.18	0.14	0.14	0.18	0.28	1.68	1.00	0.62	0.66	0.54	0.45	0.28	12
	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.88	0.90	0.76	0.72	0.72	0.75	0.74	0.76	0.78	0.72	0.69	0.70	0.85	0.69	0.66	0.55	0.56	0.53	0.60	0.57	0.50	0.50	0.49	0.63	0.81	2.49	1.85	1.89	1.28	1.12	1.05	0.83	12
	Mattarello	I	0.31	0.30	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.21	0.19	0.16	0.14	0.18	0.13	0.11	0.10	0.10	0.09	0.25	1.00	1.50	2.12	1.20	1.06	0.88	0.62	0.48	8
	Calliano	I	0.15	0.05	0.06	0.06	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.14	0.11	0.16	0.11	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05	0.08	0.10	1.20	1.68	0.98	0.79	0.58	0.47	0.08	7
	Borgo Sacco	I	0.50	0.40	0.35	0.30	0.35	0.25	0.25	0.30	0.20	0.25	0.20	0.35	0.30	0.20	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.00	0.00	0.20	0.45	2.45	2.00	1.30	1.20	0.90	0.55	0.45	12
	Serravalle	I	0.38	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.30	0.26	0.26	0.22	0.22	0.20	0.18	0.18	0.20	0.22	0.18	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	1.08	0.96	0.90	0.80	0.70	0.66	0.35	10
	Ala	I	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.35	0.50	1.45	1.75	1.30	1.10	1.00	0.90	0.52	9
	Borghetto	I	0.72	0.70	0.70	0.67	0.67	0.67	0.64	0.65	0.68	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.55	0.54	0.51	0.51	0.50	0.48	0.45	0.40	0.38	0.45	2.32	2.08	1.82	1.16	1.06	0.98	0.75	12
	Caraino	I	1.71	1.71	1.71	1.71	1.72	1.70	1.69	1.81	1.81	1.81	1.83	1.84	1.85	1.87	1.90	1.90	1.90	1.87	1.86	1.90	1.91	1.92	1.93	1.90	1.90	1.90	1.92	1.92	1.90	1.91	1.93	1.86	12
	Pescantina	Ir	1.97	1.96	1.96	1.71	1.71	1.70	1.70	1.70	1.69	1.69	1.69	1.64	1.69	1.65	1.65	1.70	1.65	1.61	1.70	1.69	1.77	1.83	1.70	1.71	1.74	0.70	0.50	0.31	0.50	1.13	1.54	1.39	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	0.31	0.35	0.33	0.33	0.31	0.33	0.34	0.36	0.39	0.39	0.37	0.39	0.40	1.60	1.70	1.76	1.60	1.67	1.70	1.70	1.71	2.10	1.70	1.07	0.91	0.80	0.53	0.27	0.60	0.70	0.76	0.60	12
	Verona (S. Gaetano)	I	2.00	1.93	1.90	1.84	1.76	1.75	1.73	1.78	1.80	1.80	1.80	1.84	1.84	1.84	1.90	1.90	1.92	1.90	1.86	1.91	1.90	1.90	1.96	1.90	2.00	1.74	1.72	1.69	1.68	1.84	2.04	1.87	12
	Albaredo d'Adige	I	1.80	1.87	1.90	1.97	2.02	2.00	2.06	2.05	2.09	2.06	2.08	2.10	2.11	2.10	2.06	2.11	2.08	2.08	2.08	2.10	2.11	2.11	2.10	2.16	1.96	1.97	2.02	0.80	1.94	1.92	1.89	1.90	12
	Legnago	Ir	1.92	1.90	1.97	2.00	2.00	2.00	2.05	2.07	2.07	2.08	2.10	2.13	2.20	2.10	2.14	2.17	2.11	2.16	2.00	2.10	2.13	2.13	2.10	2.11	2.05	1.79	2.08	0.90	1.91	1.90	1.88	1.97	12
	Badia Polesine	I	0.77	0.77	0.76	0.72	0.66	0.66	0.64	0.62	0.60	0.58	0.56	0.50	0.47	0.48	0.50	0.51	0.60	0.57	0.59	0.58	0.58	0.60	0.57	0.55	0.68	0.98	3.16	2.61	1.96	1.77	1.55	0.87	12
	Boara Polesine	I	0.53	0.49	0.48	0.46	0.42	0.40	0.41	0.38	0.34	0.35	0.32	0.25	0.20	0.27	0.26	0.23	0.27	0.32	0.26	0.27	0.31	0.31	0.27	0.30	0.36	0.57	2.55	2.79	1.89	1.66	1.40	0.62	12
	Boara Pisani	Ir	1.83	1.79	1.82	1.78	1.76	1.73	1.79	1.81	1.81	1.80	1.80	1.81	1.79	1.80	1.80	1.80	1.80	1.84	1.82	1.80	1.85	1.84	1.86	1.86	1.86	1.80	0.82	0.47	0.32	0.71	0.93	1.25	12
	S. Martino di Venezze (1)	I	1.96	1.94	1.93	1.90	1.92	1.94	1.96	1.97	1.96	2.00	2.04	2.07	2.11	2.06	2.06	2.10	2.15	2.13	2.11	2.17	2.10	2.10	2.10	2.06	1.97	1.96	0.14	0.76	0.34	0.50	0.70	0.74	12
	Rottanova	I	1.86	1.89	1.86	1.87	1.89	1.84	1.84	1.87	1.89	1.91	1.90	1.88	1.91	1.89	1.89	1.89	1.89	1.95	1.88	1.89	1.92	1.91	1.87	1.91	1.94	1.94	0.19	0.90	0.37	0.55	0.86	1.31	12
	Cavarzere*	I	0.25	0.20	0.22	0.19	0.15	0.10	0.14	0.08	0.10	0.12	0.08	0.05	0.03	0.04	0.06	0.02	0.03	0.10	0.01	0.04	0.06	0.06	0.04	0.06	0.01	0.85	1.50	3.09	2.08	1.65	1.84	0.87	12
	Cavanella d'Adige*	Ir	1.59	1.56	1.58	1.47	1.45	1.37	1.42	1.42	1.42	1.49	1.49	1.56	1.59	1.55	1.57	1.59	1.36	1.38	1.32	1.37	1.48	1.45	1.48	1.69	1.74	1.90	2.26	3.15	2.58	2.29	2.14	1.66	12
	Porto Fossone*	Ir	1.47	1.47	1.42	1.35	1.24	1.13	1.16	1.12	1.17	1.23	1.32	1.14	1.51	1.52	1.51	1.26	1.31	1.23	1.17	1.16	1.25	1.23	1.28	1.45	1.63	1.74	1.69	2.06	1.97	1.84	1.78	1.48	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																			
Tartaro	Torretta Veneta	I	3.37	3.30	3.30	3.31	3.27	3.26	3.25	3.24	3.26	3.26	3.28	3.30	3.30	3.31	3.31	3.31	3.32	3.32	3.32	3.33	3.33	3.34	3.35	3.36	3.40	3.58	3.65	3.68	3.71	3.74	3.74	3.38	12
Canal Bianco	Canda*	I	2.43	2.41	2.41	2.41	2.40	2.39	2.39	2.39	2.38	2.38	2.38	2.39	2.40	2.40	2.39	2.39	2.38	2.38	2.38	2.40	2.42	2.41	2.42	2.44	2.52	2.60	2.65	2.70	2.76	2.86	2.86	2.47	12
	Bosaro*	I	0.96	0.95	0.93	1.00	1.01	0.97	0.96	0.89	0.89	0.88	0.87	0.88	0.89	0.90	0.90	0.89	0.89	0.90	0.90	0.92	0.95	0.95	0.96	1.00	1.08	1.24	1.56	2.12	2.86	3.28	3.04	1.21	12
	Adria*	I	0.68	0.64	0.61	0.66	0.68	0.69	0.80	0.59	0.59	0.59	0.61	0.66	0.65	0.68	0.66	0.69	0.71	0.76	0.84	1.01	1.06	1.12	1.13	1.15	1.39	1.46	1.53	1.89	1.96	1.18	1.12	0.88	12
PO																																			
Maestra	Governolo	I	0.21	0.17	0.16	0.18	0.15	0.14	0.11	0.07	0.21	0.17	0.05	0.02	0.08	1.01	0.61	0.60	0.61	0.60	0.60	0.61	0.55	0.53	0.53	0.70	0.70	1.05	2.00	2.65	3.27	3.00	2.45	0.52	12
Po	Ostiglia	I	0.15	0.10	0.09	0.04	0.06	0.05	0.02	0.04	0.01	0.01	0.05	0.00	0.11	0.13	0.14	0.10	0.18	0.00	0.03	0.00	0.05	0.08	0.09	0.08	0.42	1.02	2.12	2.70	3.62	3.40	2.75	0.45	12
	Pontelagoscuro	I	1.90	1.87	1.89	1.88	1.91	1.91	1.92	1.89	1.88	1.88	1.88	1.87	1.90	1.91	1.91	1.91	1.92	1.94	1.91	1.90	1.78	1.74	1.78	1.78	1.79	1.86	2.71	2.90	3.74	3.67	3.39	2.00	12
	Polesella	I	0.59	0.48	0.45	0.45	0.44	0.40	0.37	0.33	0.30	0.32	0.31	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.21	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16	0.20	0.36	1.28	1.91	2.89	3.53	3.96	3.56	0.79	12
	Corbola	I	0.99	0.98	0.97	1.01	0.95	0.92	0.90	0.87	0.86	0.88	0.81	0.75	0.78	0.71	0.75	0.77	0.78	0.76	0.78	0.78	0.75	0.77	0.80	0.83	0.90	1.05	1.80	2.10	2.90	3.28	3.06	1.12	12
	Cavanella Po*	I	0.36	0.06	0.27	0.25	0.20	0.21	0.25	0.24	0.28	0.28	0.31	0.33	0.35	0.39	0.32	0.33	0.36	0.19	0.14	0.16	0.15	0.24	0.25	0.35	0.50	1.00	1.24	1.57	2.00	2.40	2.20	0.56	12

(1) Lo zero idrometrico è stato innalzato di m. 2.20 e corrisponde al segno di guardia.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG Bacino km.² 526			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.97	15.9	1374	0.56	7.8	674	1.64	86.0	8288	0.94	5.8	501	0.65	13.6	1175	0.58	6.3	544
2	1.96	15.1	1305	0.52	7.5	648	1.61	86.5	8154	0.93	5.5	475	0.65	13.6	1175	0.53	6.1	527
3	1.95	14.4	1244	0.51	7.1	613	1.60	86.0	8110	0.93	5.5	475	0.64	13.2	1140	0.52	6.1	527
4	1.94	13.6	1175	0.50	6.7	579	1.27	84.0	2268	0.93	5.5	475	0.63	12.8	1106	0.51	5.9	510
5	1.93	12.9	1115	0.49	6.4	553	1.25	83.0	2251	0.93	5.5	475	0.63	12.7	1097	0.51	5.9	510
6	1.92	12.6	1089	0.49	6.4	553	1.23	82.0	2765	0.93	5.5	475	0.62	12.4	1071	0.50	5.8	484
7	1.92	12.6	1089	0.48	6.1	527	1.21	81.0	2678	0.93	5.5	475	0.62	12.4	1071	0.50	5.8	484
8	1.92	12.6	1089	0.48	6.1	527	1.21	81.0	2678	0.93	5.5	475	0.62	12.4	1071	0.50	5.8	484
9	1.91	11.6	1002	0.48	6.1	527	1.19	80.0	2592	0.92	5.8	456	0.61	12.0	1037	0.50	5.5	484
10	1.90	10.9	942	0.48	6.1	527	1.17	28.7	2480	0.92	5.8	458	0.61	12.0	1067	0.50	5.8	484
11	1.90	10.9	942	0.48	6.1	527	1.16	28.4	2454	0.91	5.0	432	0.60	11.6	1002	0.49	5.4	467
12	1.90	10.9	942	0.48	6.1	527	1.15	28.0	2419	0.92	5.8	458	0.60	11.5	994	0.49	5.4	467
13	1.90	10.9	942	0.48	6.1	527	1.13	27.0	2333	0.92	5.8	458	0.60	11.5	994	0.49	5.4	467
14	1.89	10.3	890	0.48	6.1	527	1.12	26.2	2264	0.92	5.8	458	0.59	11.2	968	0.49	5.4	467
15	1.88	9.5	820	0.47	5.8	501	1.12	26.2	2264	0.91	5.0	432	0.58	10.9	942	0.48	5.2	449
16	1.87	9.0	778	0.47	5.8	501	1.10	25.0	2160	0.91	5.1	441	0.58	10.9	942	0.48	5.2	449
17	1.87	9.0	778	0.47	5.8	501	1.09	24.7	2134	0.91	5.1	441	0.58	10.9	942	0.48	5.2	449
18	1.86	8.4	726	0.47	5.8	501	1.08	24.0	2074	0.91	5.1	441	0.57	10.5	907	0.48	5.2	449
19	1.87	9.0	778	0.46	5.4	467	1.07	23.5	2030	0.90	4.86	420	0.57	10.5	907	0.47	4.92	425
20	1.88	9.5	820	0.46	5.4	467	1.06	23.0	1987	0.90	4.86	420	0.57	10.5	907	0.47	4.92	425
21	1.87	9.0	778	0.46	5.4	467	1.06	23.0	1987	0.90	4.87	421	0.57	10.5	907	0.47	4.92	425
22	1.87	9.0	778	0.46	5.4	467	1.04	23.0	1901	0.90	4.88	422	0.56	10.3	891	0.46	4.70	406
23	2.05	22.0	1901	0.57	9.1	786	1.34	32.7	2825	0.90	4.90	423	0.56	10.3	891	0.47	4.92	425
24	5.39	172	14861	2.29	169	14602	6.19	750	64800	0.93	5.7	492	0.65	13.2	1140	0.54	6.6	570
25	5.52	[190]	[16416]	2.09	149	12874	6.58	862	74477	0.96	6.5	570	0.69	14.7	1270	0.57	7.2	622
26	5.94	[252]	[21778]	2.09	149	12874	7.21	1028	88819	1.60	[27.3]	[2359]	1.48	[69.5]	[6227]	1.31	[32.6]	[2791]
27	5.61	[223]	[19267]	1.76	115	9936	5.88	680	51840	1.28*	[16.9]	[1460]	1.30	48.5	4190	1.16	26.3	2216
28	5.20	128	11059	1.54	74.5	6437	5.55	258	21659	1.12*	11.3	1020	1.09	33.6	2906	0.96	19.5	1693
29	5.11	110	9504	1.54	106	8939	5.24	287	24797	1.12*	11.3	1020	1.09	33.6	2906	0.90	17.4	1506
30	2.96	61.0	5996	1.15	56.5	4882	2.87	171	14774	1.09*	10.3	936	1.00	28.1	2428	0.81	14.1	1218
31	2.82	58.5	4632	0.92	36.5	3154	2.45	160	11282	1.05*	9.6	829	0.93	24.5	2117	0.76	12.4	1071
Totale mensile			[127 815]			86 152			409 959			[19 093]			[45 652]			[22 592]
Media mensile		[47.7]			32.2			158.0			[7.1]			[16.9]			[8.4]	
Deflusso in L/sec. × km.²	Medio mensile	[14.6]			107.5			112.7			[84.6]			[27.6]			[26.3]	
	Massimo mensile	[77.8]			565.8			757.0			[181.1]			[98.8]			[100.9]	
	Minimo mensile	25.6			18.0			16.2			28.6			16.7			14.7	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1942			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.09	7.2	622	0.25	3.02	261	0.18	9.5	804	0.51	21.2	1832	0.54	14.4	1244	0.18	1.83	158
2	0.08	6.9	596	0.25	3.02	261	0.13	9.3	804	0.51	21.2	1832	0.56	14.9	1287	0.18	1.89	163
3	0.08	6.9	596	0.25	3.02	261	0.11	8.3	717	0.50	20.1	1737	0.51	13.6	1175	0.18	1.83	158
4	0.08	6.9	596	0.25	3.02	261	0.11	8.3	717	0.50	20.1	1737	[0.28]	[13.0]	[1123]	0.21	1.70	147
5	0.06	6.9	596	0.24	2.76	238	0.11	8.3	717	0.48	19.6	1693	[0.40]	[15.8]	[1365]	0.23	1.97	170
6	0.08	6.9	596	0.24	2.76	238	0.10	7.8	674	0.50	20.1	1737	0.53	13.9	1201	0.20	1.76	152
7	0.07	6.6	570	0.24	2.76	238	0.09	7.4	639	0.47	20.5	1730	0.52	13.9	1201	0.18	1.89	163
8	0.07	6.6	570	0.26	2.52	218	0.11	8.2	708	0.50	20.1	1737	[0.41]	[16.0]	[1382]	0.23	1.97	170
9	0.06	6.3	544	0.25	2.52	218	0.10	7.8	674	0.50	20.1	1737	[0.37]	[15.1]	[1305]	0.16	2.09	181
10	0.06	6.3	544	0.23	2.28	197	0.10	7.8	674	0.47	19.5	1685	0.50	13.4	1156	0.18	1.89	163
11	0.06	6.3	544	0.22	2.28	197	0.10	7.8	674	0.48	20.0	1728	0.24	*13.0*	*1097*	0.21	1.58	137
12	0.06	6.3	544	0.22	2.28	197	0.09	7.4	639	0.47	19.5	1685	0.54	14.4	1244	0.18	1.83	158
13	0.06	6.3	544	0.22	2.28	197	0.08	6.9	596	0.48	20.0	1728	0.29	13.2	1140	0.23	1.97	170
14	0.06	6.3	544	0.22	2.28	197	0.08	6.9	596	0.47	19.5	1685	0.52	13.9	1201	0.19	1.83	158
15	0.05	5.8	501	0.22	2.28	197	0.06	*6.0*	*518*	0.47	19.5	1685	0.51	13.6	1175	0.20	1.76	152
16	0.05	5.8	501	0.21	2.02	175	0.06	*6.0*	*518*	0.46	*18.9*	*1633*	0.28	13.0	1123	0.20	1.76	152
17	0.05	5.8	501	0.21	2.02	175	0.06	*6.0*	*518*	0.46	*18.9*	*1633*	0.28	13.0	1123	0.19	1.89	163
18	0.06	5.8	501	0.21	2.02	175	0.06	*6.0*	*518*	0.46	*18.9*	*1633*	0.25	12.3	1063	0.16	*1.46*	*126*
19	0.05	5.8	501	0.21	2.02	175	0.07	6.5	562	0.46	*18.9*	*1633*	0.38	14.1	1218	0.20	1.89	163
20	0.05	5.8	501	0.21	2.02	175	0.07	6.5	562	0.46	*18.9*	*1633*	0.42	16.3	1406	0.20	1.83	158
21	0.04	*5.6*	*484*	0.20	*1.78*	*154*	0.07	6.5	562	0.46	*18.9*	*1633*	[0.30]	[13.4]	[1158]	0.19	1.83	158
22	0.04	*5.6*	*484*	0.20	*1.78*	*154*	0.06	*6.0*	518	0.46	*18.9*	*1633*	[0.34]	[14.4]	[1244]	0.20	1.76	152
23	0.05	5.8	501	0.20	*1.78*	*154*	0.07	6.4	553	0.47	19.5	1685	[0.29]	[13.2]	[1140]	0.20	1.76	152
24	0.11	7.7	665	0.26	2.52	218	0.25	14.6	1261	0.69	31.3	2704	0.67	22.3	1927	0.18	1.89	163
25	0.14	8.8	760	0.28	2.52	218	0.48	25.0	2160	0.86	62.0	5357	0.56	20.1	1737	0.19	1.83	158
26	0.74	53.5	4622	1.00	38.7	3344	1.61	[88.6]	[7653]	2.15	[337]	[29137]	1.06	83.5	2803	0.51	11.1	959
27	0.61	38.0	3283	0.70	18.9	1633	1.42	[69.0]	[5961]	2.03	[365]	[31536]	2.44	72.5	6264	0.63	13.4	1158
28	0.43	22.5	1944	0.55	12.3	1063	0.94	47.0	4061	1.24	[291]	[19094]	1.10	38.1	2960	0.17	5.6	484
29	0.39	20.0	1728	0.55	12.3	1063	0.79	39.6	3421	0.85	150	12960	0.68	23.6	1953	0.24	2.84	245
30	0.32	16.2	1400	0.55	12.3	1063	0.66	33.2	2868	0.67	117	10109	0.58	18.9	1633	0.16	2.09	181
31	0.29	14.7	1270	0.55	12.3	1063	0.60	30.4	2627	0.54	93.5	8078	0.55	19.4	1676	0.21	1.97	170
Totale mensile			28 153			14 378			[44 424]			[163 409]			[48 576]			7 142
Media mensile		10.5			5.4			[16.6]			[60.6]			[18.1]			2.67	
Cubitate in L/sec. X km².	Medio mensile	26.9			11.5			[26.7]			[38.7]			[17.4]			10.3	
	Massimo mensile	180.8			82.2			[141.4]			[247.7]			69.6			51.5	
	Minimo mensile	14.3			3.8			9.6			12.1			11.5			5.6	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE						ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 278			AURINO a CA DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2039														
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.46	32.8	2834	1.68	45.8	3914	1.18	14.6	1261	0.34	7.2	622	0.47	4.85	419	0.23	2.07	179
2	1.44	31.4	2718	1.65	42.8	3698	1.12	14.4	1244	0.34	7.2	622	0.47	4.85	419	0.23	1.97	170
3	1.43	30.7	2652	1.64	42.0	3629	1.12	14.5	1253	0.34	7.2	622	0.49	5.1	441	0.22	1.97	170
4	1.41	29.3	2532	1.64	43.0	3699	1.12	14.6	1261	0.34	7.2	622	0.50	5.5	475	0.22	1.97	170
5	1.40	28.6	2471	1.63	41.3	3568	1.13	15.2	1313	0.33	6.9	596	0.49	5.3	458	0.22	1.97	170
6	1.38	27.8	2359	1.63	41.3	3568	1.13	15.3	1322	0.33	6.9	596	0.50	5.5	475	0.22	1.97	170
7	1.38	27.5	2359	1.62	40.7	3516	1.17	17.4	1505	0.33	6.9	596	0.49	5.2	449	0.22	1.97	170
8	1.36	26.0	2246	1.61	39.7	3430	1.16	17.1	1477	0.33	6.9	596	0.49	5.2	449	0.21	1.87	162
9	1.35	25.4	2195	1.58	37.5	3242	1.15	16.8	1452	0.33	6.9	596	0.51	5.6	484	0.21	1.87	162
10	1.35	25.4	2195	1.57	36.5	3160	1.14	16.3	1406	0.33	6.9	596	0.50	5.4	467	0.21	1.87	162
11	1.34	24.8	2143	1.56	36.0	3110	1.12	15.4	1331	0.31	6.4	553	0.49	5.2	449	0.20	1.77	153
12	1.34	24.8	2143	1.55	35.4	3059	1.11	15.0	1297	0.28	5.7	492	0.49	5.2	449	0.20	1.77	153
13	1.34	24.8	2143	1.56	36.2	3128	1.09	14.1	1218	0.28	5.7	492	0.49	5.2	449	0.20	1.77	153
14	1.33	24.2	2091	1.56	36.2	3128	1.07	13.4	1158	0.28	5.7	492	0.49	5.2	449	0.20	1.77	153
15	1.32	23.6	2039	1.55	34.1	2946	1.06	13.0	1124	0.28	5.7	492	0.48	4.85	419	0.20	1.77	153
16	1.32	23.6	2039	1.54	34.8	3007	1.06	12.9	1115	0.28	5.7	492	0.47	4.65	402	0.17	1.49	129
17	1.32	23.6	2039	1.53	34.2	2955	1.06	12.9	1115	0.28	5.7	492	0.46	4.40	380	0.17	1.49	129
18	1.31	23.3	2004	1.52	33.5	2894	1.02	11.5	994	0.28	5.7	492	0.46	4.20	363	0.16	1.40	121
19	1.30	22.6	1953	1.51	32.9	2843	1.04	12.2	1054	0.27	5.5	475	0.45	4.20	363	0.15	1.31	113
20	1.29	*22.0*	*1901*	1.51	32.9	2843	1.06	12.8	1106	0.27	5.5	475	0.44	4.00	346	0.15	1.31	113
21	1.29	*22.0*	*1901*	1.50	*32.2*	*2783*	1.08	13.5	1166	0.26	*5.3*	*458*	0.43	*3.70*	*320*	0.14	*1.25*	*108*
22	1.29	*22.0*	*1901*	1.50	32.3	2791	1.00	10.9	942	0.26	*5.3*	*458*	0.43	*3.70*	*320*	0.14	*1.25*	*108*
23	1.30	22.6	1953	1.51	33.0	2851	0.99	*10.6*	*916*	0.26	*5.3*	*458*	0.44	3.90	337	0.15	1.31	113
24	1.35	25.4	2195	1.61	40.0	3491	1.05	12.5	1080	0.26	*5.3*	*458*	0.55	6.5	562	0.30	2.92	252
25	1.38	27.8	2359	1.70	50.0	4320	1.12	15.0	1297	0.26	*5.3*	*458*	0.66	9.8	829	0.44	5.0	432
26	1.53	38.6	3335	2.81	117	10109	1.96	66.5	5748	0.89	8.9	769	0.65	9.3	803	0.50	6.2	536
27	1.42	30.0	2592	1.91	70.0	6048	1.48	29.2	2523	0.36	7.9	683	0.57	7.0	605	0.39	4.20	363
28	1.40	28.6	2471	1.85	62.0	5357	1.30	23.0	1987	0.31	6.4	553	0.53	5.9	510	0.28	2.70	[233]
29	1.38	27.8	2359	1.78	55.0	4752	1.27	21.5	1858	0.30	6.1	527	0.50	5.1	441	0.28	2.70	[233]
30	1.35	25.4	2195	1.71	49.1	4242	1.20	18.4	1590	0.30	6.1	527	0.48	4.65	402	0.27	2.60	[225]
31	1.34	24.8	2143	1.69	47.5	4087	1.18	17.5	1512	0.28	5.7	492	0.47	4.45	384	0.26	[2.50]	[216]
Totale mensile			70 478			116 124			45 796			18 852			14 118			[5 674]
Media mensile		26.8			46.4			17.1			6.8			5.8			[2.19]	
Portata in L/sec. × km².	Media mensile	15.9			16.4			23.1			22.7			35.1			[24.5]	
	Massima mensile	23.2			44.8			23.6			32.0			68.6			[53.9]	
	Minima mensile	13.2			12.2			14.8			19.1			24.5			18.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1906			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 5061			TÀLVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE					
													PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.10	31.6	2730	0.54	7.8	674	1.06	66.5	5746	0.30	6.9	596	0.48	6.5	562	0.47	16.6	1434
2	1.10	31.6	2730	0.54	7.8	674	1.06	65.0	5616	0.30	6.9	596	0.48	6.5	562	0.49	18.0	1555
3	1.05	28.6	2471	0.53	7.5	648	1.05	64.0	5530	0.30	6.9	596	0.43	6.2	536	0.49	18.0	1555
4	1.05	28.6	2471	0.52	7.3	631	1.06	65.0	5616	0.29	6.6	570	0.42	6.2	536	0.49	18.0	1555
5	1.05	28.6	2471	0.52	7.3	631	1.05	64.0	5530	0.28	6.4	553	0.41	6.0	518	0.45	15.8	1322
6	1.05	28.6	2471	0.52	7.3	631	1.04	63.5	5486	0.28	6.4	553	0.42	6.1	527	0.44	14.6	1261
7	1.04	28.0	2419	0.51	7.1	613	1.03	62.5	5400	0.27	6.1	527	0.42	6.1	527	0.43	14.0	1210
8	1.04	28.0	2419	0.51	7.1	613	1.03	62.5	5400	0.27	6.1	527	0.41	5.8	501	0.43	14.0	1210
9	1.04	28.0	2419	0.51	7.1	613	0.99	59.0	5098	0.26	5.8	501	0.40	5.6	484	0.42	13.3	1149
10	1.04	28.0	2419	0.51	7.1	613	0.98	58.0	5011	0.26	5.8	501	0.40	5.6	484	0.41	12.6	1089
11	1.02	26.9	2324	0.50	7.0	605	0.98	58.0	5011	0.25	5.6	484	0.39	5.4	467	0.40	12.0	1037
12	1.02	26.9	2324	0.50	7.0	605	0.97	57.5	4968	0.25	5.6	484	0.39	5.3	458	0.40	12.0	1037
13	1.02	26.9	2324	0.50	7.0	605	0.97	57.5	4968	0.25	5.6	484	0.39	5.3	458	0.40	12.0	1037
14	1.00	25.8	2229	0.50	7.0	605	0.96	56.5	4882	0.24	5.4	467	0.38	5.1	441	0.39	11.4	985
15	1.00	25.8	2229	0.49	6.7	579	0.93	54.0	4666	0.23	5.1	441	0.38	5.1	441	0.39	11.4	985
16	0.97	24.4	2106	0.48	6.5	562	0.90	52.0	4493	0.22	4.90	423	0.37	4.80	415	0.39	11.4	985
17	0.97	24.4	2106	0.47	6.3	544	0.90	51.5	4450	0.22	4.90	423	0.36	4.60	397	0.39	11.4	985
18	0.97	24.4	2106	0.47	6.3	544	0.88	50.0	4320	0.21	4.70	406	0.36	4.60	397	0.39	11.4	985
19	0.96	23.8	2056	0.46	6.1	527	0.86	48.5	4190	0.20	*4.50*	*389*	0.35	4.50	389	0.39	11.4	985
20	0.96	23.8	2056	0.46	6.1	527	0.86	48.5	4190	0.20	*4.50*	*389*	0.34	4.30	372	0.39	11.4	985
21	0.95	*23.4*	*2022*	0.45	5.9	*510*	0.85	47.8	4130	0.20	*4.50*	*389*	0.34	4.30	372	0.39	11.4	985
22	0.95	*23.4*	*2022*	0.45	5.9	*510*	0.83	*46.4*	*4009*	0.20	*4.50*	*389*	0.33	4.10	354	0.39	11.4	985
23	0.95	*23.4*	*2022*	0.45	6.2	536	0.85	47.8	4130	0.20	*4.50*	*389*	0.32	*4.00*	*346*	0.38	*10.9*	*932*
24	1.00	25.8	2229	0.47	6.4	553	1.00	60.0	5184	0.26	5.8	501	0.40	5.3	458	0.43	17.4	1503
25	1.35	41.2	3560	0.49	6.8	588	1.21	79.5	6869	0.26	5.8	501	0.47	6.8	588	0.43	17.4	1503
26	1.55	55.0	5616	0.92	23.8	2056	1.85	164	14178	0.62	25.2	2177	0.95	[35.7]	[3084]	1.15	[112]	[9677]
27	1.57	57.9	5789	0.75	14.9	1287	1.50	112	9677	0.48	18.8	1102	0.72	16.7	1443	0.84	52.0	4493
28	1.30	44.9	3879	0.68	12.1	1045	1.32	91.0	7862	0.40	10.2	881	0.65	15.0	1296	0.76	41.2	3560
29	1.25	41.2	3560	0.64	10.8	933	1.23	81.5	7042	0.40	10.2	881	0.60	12.9	1115	0.66	31.5	2730
30	1.15	34.6	2989	0.62	10.1	873	1.14	72.5	6264	0.36	8.8	760	0.55	12.0	1037	0.64	29.9	2575
31	1.10	31.6	2730	0.59	9.3	804	1.09	67.5	5832	0.36	8.8	760	0.50	9.5	821	0.56	23.2	2004
Totale mensile			83 904			21 760			175 740			16 780			[20 836]			[54 294]
Media mensile		31.1			8.1			65.6			7.0			[7.6]			[20.3]	
Andata in Lgs. × lmg.	Media mensile	28.8			20.8			21.4			27.3			[19.4]			[19.0]	
	Massima mensile	61.6			61.0			53.8			98.4			[91.1]			[10.5]	
	Minima mensile	17.9			15.1			15.2			17.6			10.2			10.1	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a STRAMENTIZZO (1) Bacino km.² 714			ADIGE								
										TRENTO - Bacino km.² 9771			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11961		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.88	4.00	346	0.06	1.06	96	0.57	8.4	726	0.80	159	13738	1.64	157	13565	1.50	153	13189
2	0.88	4.00	346	0.06	1.06	96	0.57	8.4	726	0.78	156	13478	1.63	153	13139	1.50	153	13182
3	0.82	3.80	328	0.06	1.06	96	0.56	8.2	709	0.76	153	13152	1.62	148	12787	1.51	147	12701
4	0.81	3.65	315	0.06•	1.06	96	0.56•	8.6	743	0.76	146	12614	1.62	140	12096	1.50	146	12614
5	0.81	3.65	315	0.06•	1.06	96	0.57•	8.4	726	0.75	150	12960	1.61	142	12269	1.51	142	12269
6	0.80	3.50	302	0.06•	1.06	96	0.56•	8.2	709	0.73	146	12614	1.54	136	11750	1.49	144	12442
7	0.80	3.50	302	0.06•	1.06	96	0.55•	7.9	683	0.72	145	12528	1.54	136	11750	1.48	140	12096
8	0.80	3.50	302	0.07•	0.980	85	0.55•	7.9	683	0.72	145	12528	1.53	134	11575	1.48	138	11928
9	0.80	3.50	302	0.07•	0.980	85	0.54	7.7	665	0.71	143	12355	1.50	132	11405	1.48	138	11928
10	0.39	3.30	285	0.07•	0.980	85	0.53	7.5	648	0.69	138	11928	1.50	128	11059	1.48	137	11837
11	0.39	3.30	285	0.07•	0.980	85	0.53	7.2	622	0.68	129	11146	1.50	128	11059	1.47	136	11750
12	0.39	3.30	285	0.07•	0.980	85	0.53	7.2	622	0.67	136	11750	1.54	*117*	*10109*	1.48	131	11318
13	0.39	3.30	285	0.07•	0.980	85	0.53	7.2	622	0.64	130	11232	1.50	119	10282	1.43	*120*	*11239*
14	0.39	3.30	285	0.06•	0.850	73	0.52	7.2	622	0.65	132	11405	1.50	121	10454	1.43	*120*	*11232*
15	0.39	3.30	285	0.06•	0.850	73	0.52	7.2	622	0.64	130	11232	1.50	121	10454	1.48	131	11318
16	0.39	3.30	285	0.06•	0.850	73	0.53	7.2	622	0.60	123	10627	1.50	127	10978	1.47	132	11405
17	0.38	*3.15*	*272*	0.05•	0.790	68	0.51	7.0	605	0.55	115	9936	1.50	124	10714	1.50	138	11923
18	0.38	*3.15*	*272*	0.05•	0.790	68	0.50	6.8	588	0.54	*112*	*9763*	1.51	125	10800	1.51	134	11578
19	0.38	*3.15*	*272*	0.04•	*0.700*	*60*	0.50	6.8	588	0.56	120	10368	1.70	129	11146	1.51	136	11664
20	0.38	*3.15*	*272*	0.04•	*0.700*	*60*	0.49•	6.6	570	0.57	118	10195	1.70	129	11146	1.51	138	11750
21	0.38	*3.15*	*272*	0.04•	*0.700*	*60*	0.48•	6.4	*553*	0.55	115	9936	1.70	131	11318	1.50	137	11837
22	0.38	*3.15*	*272*	0.04•	*0.700*	*60*	0.48•	6.4	*553*	0.54	*112*	*9763*	1.69	124	10714	1.51	135	11664
23	0.38	*3.15*	*272*	0.04•	*0.700*	*60*	0.48•	6.4	*553*	0.54	*113*	*9763*	1.69	127	10978	1.51	132	11405
24	0.81	3.65	315	0.24	3.05	264	0.55	7.9	683	0.63	129	11146	1.72	133	11926	1.49	138	11491
25	0.81	3.65	315	0.54	4.66	404	0.59	8.6	760	0.84	166	14342	1.87	173	14947	1.69	145	12528
26	0.49	8.3	717	1.17	[34.4]	[2972]	1.66	[81.5]	[7042]	2.01	464	40089	2.72	480	37152	1.88	218	18403
27	0.49	8.3	717	0.77	15.4	1331	1.40	[58.0]	[5011]	1.86	421	36374	2.51	385	49810	2.32	539	46570
28	0.46	7.5	648	0.58	8.3	717	1.11	[38.0]	[3951]	1.40	296	25615	2.01	406	35078	2.03	435	37584
29	0.45	7.2	622	0.42	6.1	527	1.00	26.5	2306	1.26	258	22291	1.90	349	30154	1.81	347	29981
30	0.42	6.8	544	0.38	4.50	389	0.87	18.8	1624	1.10	221	19094	1.81	295	25485	1.79	304	26266
31	0.40	5.7	492	0.28	3.69	319	0.79	15.4	1331	1.00	196	17107	1.74	264	22810	1.69	253	22291
Totale mensile			11 127			[5 789]			[96 286]			450 744			487 901			479 259
Media mensile		4.16			[6.26]			[13.5]			168.8			182.1			179.9	
(ettolitri in Lyne × km.)	Media mensile	19.8			[30.9]			[18.9]			17.2			16.6			»	
	Massima mensile	39.5			[524.5]			[114.1]			47.5			51.6			»	
	Minima mensile	15.0			6.6			9.0			11.6			10.7			»	

(1) In seguito alla deviazione provvisoria dell'Avisio per la costruzione della diga a Pozzolago, da questo mese vengono pubblicati i deflussi dell'Avisio misurati a Stramentizzo, che trovasi km. 21 a monte della vecchia stazione di misura.
(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non vengono calcolati i contributi unitari in conseguenza alle rilevanti perdite che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di deminio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Isonzo	Isonzo	Log	6	di stazione	1.925	14.98	12.7	326	39.0
2	id.	id.	id.	27	id.	3.40	85.75	173	326	530.7
3	id.	id.	id.	31	id.	2.625	58.47	53.5	326	164.1
4	id.	id.	Canale	24	di Canale	7.00	299	946 (1)	1357	697.1
5	id.	id.	id.	26	id.	7.50	328	1112 (1)	1357	819.4
6	id.	id.	id.	27	id.	6.00	265	690 (1)	1357	508.5
7	Drava	Rio di Lago	Muda (Mauth)	14	di stazione	0.13	0.81	0.400	45	23.3
8	id.	Canale derivato dal Rio di Lago	id.	14	id.	0.175	0.35	0.896		
9	Tagliamento	Tagliamento	Chiandarins (Avalle del Terr. Glaf)	16	—	—	0.90	0.832	29	28.7
10	id.	id.	Andrazza	16	—	—	1.30	1.21	73	16.6
11	id.	Val Susia	id.	16	—	—	0.28	0.092	7	41.4
12	id.	Canale derivato dalla Val Susia	id.	16	—	—	0.24	0.198		
13	id.	Tagliamento	Forni di Sotto (Al ponte Sarrovit)	16	—	—	3.66	3.06	123	25.9
14	id.	Lumiei	Sauris	17	—	—	1.19	0.827	60	13.8
15	id.	Degano	Forni Avoltri	15	—	—	1.40	0.472	36	13.1
16	id.	id.	Rigolato	15	—	—	4.15	1.76	106	16.6
17	id.	id.	Prato Carnico	15	—	—	2.19	1.13	150	11.9
18	id.	Canale derivato dal Degano	id.	15	—	—	1.56	0.650		
19	id.	Pesarina	Paluzza (A monte confl. col Degano)	15	—	—	2.10	1.73	97	17.8
20	id.	Tagliamento	Pioverno	5	di stazione	0.64	20.82	44.5	1900	23.4
21	id.	Venzonassa	Venzone	5	—	—	6.45	0.780	33	23.6
22	id.	Tagliamento	Pioverno	16	di stazione	0.61	37.96	48.0	1900	22.6
23	id.	Venzonassa	Venzone	15	—	—	3.96	0.520	33	15.8
24	Piave	Cordevole di Vodiscalo	Ponte Cordevole	10	—	—	2.01	1.20	59	20.3
25	id.	Canale derivato dal Cordevole di Vodiscalo	id.	10	—	—	0.85	0.191		
26	id.	Piave	Ponte Cordevole (A monte confl. Cordevole di Vodiscalo)	10	—	—	2.24	0.950	63	15.1
27	id.	Ansiei	Auronzo	24	di stazione	0.34	3.99	6.0	205	29.3
28	id.	Piave	Cimagogna	24	id.	0.68	16.06	14.2	612	23.2
29	id.	Piava	Pelos (Centr. F.E.A.C.)	31	—	—	0.27	1.20	—	—
30	id.	Molinà (Canale di scarico delle Centrale di Cimpello)	Ciampato	8	di stazione	0.165	1.64	0.229	—	—
31	Piave	Molinà (Canale di scarico delle Centrale di Cimpello)	Ciampato	6	di stazione	0.38	2.10	0.740	—	—
32	id.	id.	id.	6	id.	0.41	2.12	0.838	—	—
33	id.	Boite	Vodo	25	id.	0.515	6.96	6.0	320	18.8
34	id.	id.	Peerose	26	id.	0.845	8.71	6.6	373	17.7
35	id.	id.	Perarolo	26	id.	0.85	[24.76]	[67.0] (2)	391	[171.4]
36	id.	id.	id.	31	id.	0.29	10.76	14.7	391	37.6
37	id.	Vajont (Canale derivato Cartiera Marsoni)	Erto Casso	9	di riferimento	0.705	0.81	0.778	—	—
38	id.	Piave	Segusino	10	di stazione	0.93	34.43	40.9 (3)	»	»
39	id.	Tegorzo	A valle confl. col Tegorzino	14	—	—	0.85	0.900	7	28.6
40	id.	id.	A monte del Molino Padua	14	—	—	0.35	0.044	20	22.5
41	id.	Canale derivato dal Tegorzo	id.	14	riferimento	1.76	0.55	0.207		
42	id.	Fontane di Fener	A valle confluenza di Fener	15	id.	1.78	1.04	0.244	—	—
43	Brenta	Brenta	Ospedaletto	27	di stazione	0.92	15.66	32.9	471	69.9
44	id.	Vanoi	A monte Rio Roiaz	19	—	—	0.95	0.886	158	21.3
45	id.	Brenta	Sarzon	6	di stazione	2.76	34.12	20.8	1562	13.3
46	Adige	Adige	Tel	14	id.	1.84	18.70	24.8	1663	14.9
47	id.	Valsura	Lana di Sopra	14	di riferimento	0.33	3.33	1.59	282	12.6
48	id.	Roggia derivata dal Talvera	id.	14	—	—	1.18	2.02		
49	id.	Vinne	Novale	24	di stazione	0.167	2.44	4.29	112	38.3
50	id.	Isarco	Bressanone (4)	9	id.	1.14	9.95	14.6	740	22.1
51	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	9	—	—	2.64	1.79		
52	id.	Isarco	Chiusa	9	di stazione	1.00	49.76	62.0	3061	20.3
53	id.	Noce	Ponte Rovina	16	di riferimento	0.57	7.00	4.73	394	12.3
54	id.	id.	Dermulo	16	di stazione	0.395	17.39	11.7	1066	11.0
55	id.	Avisio	Ponzolago	6	id.	0.16	13.15	8.3	850	9.8
56	id.	Canale di scarico delle cartiere Mastrotilli di Mori	Mori	23	id.	4.705	120.15	182	—	—
57	id.	id.	id.	29	id.	4.52	116.87	181	—	—
58	id.	id.	id.	30	id.	4.40	112.92	161	—	—
59	id.	id.	id.	30	id.	4.77	122.69	176	—	—

(1) La portata è stata calcolata in base alle velocità superficiali. — (2) Causa l'impetuosità della corrente non è stato possibile eseguire la misura al completo. Il rilievo della sezione è stato interpolato in base a confronti con i rilievi effettuati nelle misure precedenti e successive. I valori della sezione liquida e della portata devono pertanto ritenersi approssimati. — (3) Non è compresa la portata del canale derivato dal Piave a Soccher. — (4) La roggia derivata dall'Isarco a Bressanone, in riva sinistra, è all'asciutto.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 18)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (ore 8)	Temperatura (ore 8)		Temperatura (ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (ore 8)	Temperatura (ore 8)		Temperatura (ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.18	8	10.0	10.0	11.0	15.0	0.40	2	10.0	9.0	13.0	16.0	0.28	25	14.0	11.0	0.11	20	16.0	15.0	0.92	2	10.8	20.0
2	0.16	10	10.0	10.0	11.0	15.0	0.42	8	10.0	11.0	13.0	17.0	0.19	20	14.5	12.0	0.10	5	16.0	17.0	0.92	8	10.5	20.1
3	0.14	10	10.0	11.0	12.0	15.0	0.41	6	10.0	12.0	13.0	16.0	0.11	6	14.0	12.0	0.06	2	16.0	17.0	0.91	8	10.4	20.0
4	0.12	11	11.0	17.0	12.0	15.0	0.40	6	11.0	14.0	13.0	16.0	0.11	8	15.0	14.0	0.08	3	17.0	18.0	0.91	3	10.4	20.1
5	0.10	9	11.0	12.0	12.0	14.0	0.39	5	10.0	10.0	12.0	13.0	0.04	3	15.0	13.0	0.10	2	16.0	17.0	0.90	2	10.8	20.1
6	0.08	10	11.0	10.0	12.0	15.0	0.39	8	10.0	11.0	13.0	17.0	0.24	4	14.5	12.0	0.06	2	16.0	18.0	0.91	4	10.8	20.0
7	0.08	8	11.0	14.0	12.0	16.0	0.38	11	11.0	13.0	13.0	15.0	0.20	11	14.5	12.5	0.11	5	15.5	17.0	0.98	3	10.3	10.8
8	0.06	8	12.0	16.0	12.0	16.0	0.38	4	11.0	13.0	12.0	16.0	0.27	4	15.0	16.0	0.08	6	16.0	17.0	0.98	3	10.4	10.9
9	0.04	8	13.0	17.0	13.0	17.0	0.37	9	13.0	14.0	13.0	16.0	0.01	4	14.5	15.0	0.09	5	16.0	18.0	0.96	3	10.4	20.1
10	0.04	5	11.0	13.0	12.0	16.0	0.36	4	10.0	11.0	13.0	17.0	0.20	8	14.0	13.5	0.08	8	16.0	17.0	0.96	3	10.8	20.0
11	0.06	11	11.0	13.0	12.0	17.0	0.36	7	10.0	13.0	13.0	17.0	0.17	39	14.0	13.0	0.21	5	16.0	18.0	0.93	3	10.4	20.0
12	0.02	10	13.0	17.0	13.0	17.0	0.36	4	10.0	13.0	13.0	16.0	0.15	»	14.0	14.0	0.28	5	15.0	18.0	0.93	5	10.4	20.2
13	0.01	11	11.0	14.0	13.0	17.0	0.35	7	11.0	14.0	13.0	16.0	0.28	8	15.0	15.5	0.07	2	16.0	17.0	0.94	7	10.4	20.0
14	0.00	1	11.0	13.0	13.0	16.0	0.35	8	10.0	11.0	13.0	13.0	0.28	2	14.5	14.0	0.31	4	15.0	17.0	0.94	3	10.8	20.0
15	0.01	10	11.0	9.0	11.0	14.0	0.35	9	8.0	7.0	10.0	15.0	0.19	2	14.0	12.0	0.35	3	13.0	18.0	0.94	8	10.8	10.9
16	0.08	9	7.0	6.0	9.0	10.0	0.34	10	9.0	16.0	10.0	13.0	0.11	11	11.5	7.0	0.32	2	14.0	14.0	0.94	3	10.2	10.7
17	0.31	3	8.0	8.0	9.0	9.0	0.34	6	9.0	9.0	10.0	10.0	0.10	3	12.0	8.0	0.02	5	13.0	13.0	0.91	5	10.0	10.5
18	0.28	5	8.0	7.0	9.0	10.0	0.33	2	9.0	9.0	11.0	11.0	0.13	3	12.0	10.0	0.06	»	13.0	13.5	0.90	6	10.1	10.5
19	0.27	14	8.0	7.0	10.0	13.0	0.33	3	8.0	6.0	11.0	11.0	0.09	5	13.0	9.0	0.24	5	13.5	13.5	0.89	5	10.0	10.5
20	0.27	19	8.0	7.0	10.0	15.0	0.32	4	8.0	5.0	10.0	12.0	0.27	5	12.0	7.0	0.05	3	13.0	14.0	0.89	5	10.0	10.5
21	0.32	16	9.0	10.0	10.0	13.0	0.32	3	10.0	12.0	11.0	14.0	0.41	3	13.0	10.0	0.11	3	14.0	14.0	0.89	6	10.0	10.6
22	0.28	18	8.0	8.0	10.0	13.0	0.32	5	8.0	6.0	10.0	12.0	0.48	3	12.0	9.0	0.27	4	13.0	14.5	0.89	3	11.0	10.6
23	0.30	40	9.0	8.0	9.0	11.0	0.31	14	9.0	9.0	9.0	9.0	0.30	6	13.0	11.5	0.31	3	13.0	13.0	0.89	3	10.0	10.5
24	1.38	159	11.0	12.0	11.0	13.0	0.68	198	12.0	15.0	14.0	14.0	0.72	62	14.0	17.0	0.14	3	14.5	16.0	1.07	16	10.0	10.4
25	5.00	946	10.0	14.0	11.0	14.0	1.85	81	14.0	15.0	11.0	13.0	1.65	577	13.5	16.0	0.95	1500	13.0	14.5	1.08	4	10.0	10.5
26	5.60	611	11.0	16.0	10.0	10.0	2.20	649	12.0	15.0	11.0	13.0	2.48	3903	13.0	14.5	4.61	8247	14.0	15.0	2.34	1786	10.2	10.4
27	4.80	518	8.0	7.0	9.0	8.0	1.90	317	8.0	9.0	9.0	10.0	6.04	3646	14.0	15.0	4.40	2063	10.5	10.5	2.42	2740	10.0	10.0
28	3.00	272	8.0	7.0	9.0	8.0	1.35	245	7.0	7.0	7.0	9.0	3.80	1115	9.5	9.5	2.33	796	11.0	11.5	1.60	749	10.0	10.4
29	3.20	276	9.0	8.0	9.0	8.0	1.25	188	9.0	9.0	10.0	10.0	1.95	808	11.0	11.0	1.82	491	11.0	11.0	1.54	549	10.0	10.5
30	2.25	175	8.0	8.0	10.0	9.0	1.15	98	8.0	5.0	8.0	8.0	1.67	420	10.0	5.0	1.53	342	11.0	11.0	1.39	20	10.0	10.5
31	1.94	147	7.0	7.0	10.0	11.0	1.00	80	7.0	7.0	9.0	8.0	1.88	171	10.0	7.0	1.15	169	11.0	12.0	1.19	29	10.0	10.5

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE															
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza Mrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza Mrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza Mrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza Mrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza Mrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.42	5	12.0	18.0	0.34	29	10.0	12.0	...	...	...	...	1.37	5	11.0	16.0	12.0	18.0	1.35	10	12.0	11.0	12.5	16.0
2	0.53	2	12.5	18.5	0.32	19	9.0	12.0	...	...	...	...	1.35	6	11.5	16.0	13.0	20.0	1.40	11	12.5	11.5	13.0	17.0
3	0.54	2	13.0	21.0	0.79	22	10.0	13.0	...	...	...	...	1.36	8	11.5	15.0	12.5	19.5	1.39	11	12.5	12.5	13.0	16.5
4	0.53	7	13.0	22.5	0.71	51	10.0	13.0	...	...	...	...	1.40	8	13.0	15.0	13.0	20.0	1.71	6	13.5	15.0	14.0	20.0
5	0.53	1	13.0	19.0	0.70	85	9.0	12.0	...	...	...	...	1.34	3	13.0	17.0	14.5	19.5	1.39	13	13.0	15.0	14.0	19.0
6	0.53	2	13.0	20.0	0.69	19	11.0	14.0	...	...	...	...	1.39	2	13.0	14.5	14.0	22.0	1.39	23	13.0	12.0	14.0	18.5
7	0.53	1	13.5	18.0	0.65	14	13.0	15.0	...	...	...	...	1.38	6	12.0	12.5	13.0	20.0	1.37	7	14.0	14.0	14.5	19.0
8	0.53	1	13.0	19.0	0.67	48	10.0	13.0	...	...	...	...	1.39	4	11.0	14.0	13.0	20.0	1.79	10	14.0	14.0	14.5	19.0
9	0.55	7	12.5	21.0	0.65	85	9.0	13.0	...	...	...	...	1.71	10	12.5	19.0	14.0	19.0	1.81	12	13.5	13.0	14.5	19.0
10	0.56	3	13.0	20.0	0.64	17	10.0	13.0	...	...	...	...	1.75	10	13.5	16.5	14.0	20.0	1.85	10	13.0	15.0	14.5	20.0
11	0.56	10	13.0	21.0	0.68	104	10.0	14.0	...	...	...	...	1.71	20	13.0	13.0	14.5	18.5	1.91	7	14.5	12.0	14.5	19.0
12	0.57	1	13.0	21.0	0.60	294	9.0	12.0	...	...	...	...	1.90	11	14.0	17.5	14.0	16.5	1.88	5	14.0	13.0	14.5	18.0
13	0.57	6	13.0	18.0	0.59	179	11.0	14.0	...	...	...	...	1.89	10	13.0	15.0	13.0	17.0	1.89	5	14.0	15.0	14.5	19.0
14	0.57	6	13.0	20.0	0.56	110	12.0	15.0	...	...	...	...	1.73	19	13.0	13.0	13.0	20.0	1.85	11	14.0	13.0	14.5	18.5
15	0.57	8	13.0	16.0	0.50	96	9.0	13.0	...	...	...	...	1.79	16	12.5	15.0	11.5	14.0	1.79	28	14.0	14.0	14.0	14.5
16	0.58	2	10.5	14.0	0.44	81	8.0	10.0	...	...	...	...	1.79	19	11.0	12.0	10.0	13.0	1.84	25	12.0	10.0	12.5	14.0
17	0.58	1	10.0	13.0	0.45	22	9.0	13.0	...	...	...	...	1.76	13	9.0	11.0	9.0	11.0	1.81	60	11.0	7.0	12.5	14.0
18	0.58	6	11.0	14.0	0.47	26	10.0	14.0	...	...	...	...	1.83	15	8.0	9.0	9.0	12.0	1.84	21	11.5	8.0	13.0	14.5
19	0.58	1	11.0	14.5	0.48	51	12.0	15.0	...	...	...	...	1.80	21	9.0	8.0	9.0	14.0	1.81	33	9.5	8.0	10.5	15.0
20	0.58	5	10.5	14.0	0.49	23	12.0	14.0	...	...	...	...	1.77	10	9.5	10.0	9.5	16.0	1.82	68	9.0	8.0	9.5	14.0
21	0.58	7	11.0	16.0	0.51	18	10.0	13.0	...	...	...	...	1.79	6	10.0	11.0	10.0	15.0	1.82	71	10.0	11.0	9.5	15.0
22	0.58	8	11.0	15.0	0.49	20	9.0	10.0	...	...	...	...	1.80	18	9.0	10.0	9.0	14.0	1.86	26	10.0	9.0	10.5	15.5
23	0.58	5	10.0	11.0	0.55	26	11.0	14.0	...	...	...	...	1.80	7	9.0	11.5	9.0	11.0	1.86	66	9.5	8.0	9.5	8.5
24	0.05	4	11.0	14.5	0.55	149	12.0	13.0	...	...	...	...	1.78	68	9.5	12.0	10.0	15.0	1.81	70	10.0	10.0	10.0	10.0
25	0.20	1803	11.0	15.0	0.60	57	9.0	13.0	...	...	...	...	1.90	55	9.0	14.0	11.0	14.0	1.86	52	10.0	12.0	10.0	16.0
26	2.80	1187	11.0	17.0	1.84	85	10.0	13.0	2.68	281	14.0	17.0	1.81	103	12.0	16.0	11.0	14.5	1.85	103	10.5	13.0	11.0	16.0
27	2.07	41	10.0	16.0	2.04	26	11.0	14.0	2.00	150	11.0	13.0	1.79	216	10.0	13.0	9.0	12.0	1.78	96	10.5	9.0	10.5	10.5
28	1.20	14	10.0	12.0	1.45	61	10.0	14.0	1.35	180	10.0	13.0	1.38	45	9.0	8.5	9.0	10.0	0.89	450	10.0	8.0	9.0	10.0
29	0.85	10	10.0	11.0	1.35	11	9.0	10.0	1.25	89	8.0	12.0	1.39	31	9.0	10.0	9.5	11.5	1.59	278	9.0	9.0	9.0	10.0
30	0.58	8	9.5	10.5	1.20	27	8.0	10.0	1.00	152	6.0	10.0	1.31	40	8.0	9.5	8.5	9.0	1.31	38	9.0	10.0	9.0	11.0
31	0.56	4	9.0	10.0	1.00	18	8.0	10.0	...	...	...	...	1.26	84	7.0	6.5	7.5	7.0	1.79	42	8.5	8.0	9.0	10.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; ( ), dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	13.68	13.56	13.40	13.25	13.06	12.85	12.79	12.71	12.55	13.15	14.00	— 0.45	— 0.56	— 0.15
Campolongo del Friuli	11.56	11.48	11.27*	11.10*	10.96*	10.78*	10.65*	10.51*	11.56*	12.50*	11.77	— 0.36	— 0.56	0.70
Crauglio	14.33	14.20	14.06	13.90	13.74	13.59	13.45	13.32	13.96	14.90	14.58	— 0.28	— 0.59	0.89
Aiello	12.59	12.57	12.53	12.46	12.41	12.34	12.31	12.26	12.34	12.68	12.35	— 0.09	— 0.13	0.06
Ialmicco (Fornaci)	16.36	16.08	16.58	16.37	16.17	16.02	15.89	15.72	16.90	17.19	17.11	— 0.42	— 0.58	0.16
Isonzo	14.20	14.05	13.99	13.88	13.79	13.69	13.59	13.51	13.71	14.22	14.27	— 0.16	— 0.27	0.07
Trivignano	19.13	18.96	18.78	18.60	18.42	18.25	18.06	17.98	18.01	18.79	19.49	— 0.52	— 0.58	— 0.09
Sottoselva	17.61	17.47	17.26	17.12	16.94	16.86	16.81	16.81	16.81	17.45	17.34	— 0.39	— 0.58	0.10
Sevegliano	15.75	15.69	15.60	15.57	15.52	15.47	15.39	15.35	15.40	15.54	15.80	— 0.12	— 0.19	— 0.06
Palmanova (S. Marco)	»	»	18.44	18.41	18.34	18.29	18.28	18.29	18.22	18.19	18.09	»	»	— 0.10
Ontagnano (Stradalta)	17.13	17.09	17.05	16.98	16.95	16.89	16.86	16.79	16.79	16.80	17.19	— 0.10	— 0.18	— 0.12
Ronchiettis	19.71	19.65	19.58	19.51	19.45	19.36	19.27	19.13	19.11	19.15	19.81	— 0.16	— 0.25	— 0.25
Fauglis	16.96	16.94	16.91	16.86	16.83	16.79	16.76	16.75	16.81	16.80	17.01	— 0.07	— 0.13	— 0.02
Gonars (Stradalta)	16.69	16.66	16.59	16.54	16.52	16.46	16.41	16.36	16.36	16.35	16.72	— 0.06	— 0.16	— 0.13
Risano	33.41	33.32	33.22	33.09	32.96	32.84	32.72	32.59	32.49	32.57	33.55	— 0.28	— 0.41	— 0.48
Cecconia	23.18	23.16	23.07	23.00	22.96	22.93	22.79	22.71	22.65	22.65	23.25	— 0.07	— 0.60	— 0.22
Mersano di Strada	19.59	19.59	19.57	19.56	19.51	19.51	19.46	19.40	19.54	19.53	19.62	— 0.04	— 0.07	— 0.02
Mersano di Strada (Stradalta)	20.33	20.35	20.30	20.25	20.22	20.16	20.12	20.04	20.07	20.16	20.48	— 0.09	— 0.15	— 0.10
Castions di Strada	20.48	20.47	20.46	20.44	20.41	20.38	20.36	20.36	20.44	20.44	20.51	— 0.04	— 0.07	0.01
Casone di Castions (Stradalta)	22.91	22.86	22.84	22.79	22.76	22.70	22.66	22.68	22.63	22.70	22.97	— 0.10	— 0.15	— 0.07
Mortegliano	26.04	26.01	25.96	25.91	25.87	25.80	25.74	25.74	25.74	25.81	26.13	— 0.13	— 0.17	— 0.07
Carpeneto	47.59	47.52	47.45	47.42	47.38	47.27	47.22	47.12	47.09	47.16	47.71	— 0.19	— 0.31	— 0.20
Fiumignano	28.26	28.25	28.23	28.22	28.21	28.18	28.17	28.17	28.23	28.25	28.27	— 0.02	— 0.06	0.06
Selaunicco	32.10	32.04	31.99	31.95	31.92	31.84	31.82	31.81	31.77	31.78	32.22	— 0.13	— 0.16	— 0.11
Talmassons (Stradalta)	»	»	»	»	25.66	25.63	25.59	25.59	25.61	25.65	»	»	»	— 0.01
Talmassons	24.82	24.79	24.78	24.76	24.75	24.72	24.71	24.69	24.77	24.76	24.84	— 0.04	— 0.07	0.01
Flambro (Stradalta)	»	»	»	»	28.68	28.59	28.55	28.54	28.55	28.57	»	»	»	— 0.04
Peiecose	31.68	31.60	31.57	31.52	31.48	31.41	31.38	31.31	31.18	31.33	31.75	— 0.13	— 0.17	— 0.13
Basagliapenta	39.58	39.45	39.53	39.25	39.16	39.08	38.96	38.85	38.90	38.99	39.69	— 0.26	— 0.33	— 0.25
Virco	28.14	28.11	28.10	28.08	28.06	28.04	28.01	27.99	28.05	28.07	28.18	— 0.06	— 0.06	0.00
Villacaccia	35.24	35.18	35.09	35.01	34.93	34.89	34.81	34.77	34.74	34.88	35.37	— 0.20	— 0.26	— 0.12

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	»	»	»	»	31.33	31.29	31.25	31.21	31.26	31.30	»	»	»	— 0.05
Bertiolo	29.40	29.36	29.86	29.35	29.30	29.28	29.26	29.24	29.28	29.33	29.45	— 0.07	— 0.09	— 0.01
Beano	33.67	33.60	33.49	33.41	33.32	33.22	33.07	32.97	32.90	32.82	33.85	— 0.26	— 0.34	— 0.19
Rivolto	33.39	33.36	33.32	33.77	33.71	33.66	33.62	33.61	33.66	33.75	33.97	— 0.11	— 0.17	— 0.09
Passariano	32.33	32.32	32.29	32.27	32.25	32.23	32.20	32.15	32.22	32.28	32.37	— 0.06	— 0.07	— 0.01
S. Martino	25.54	25.56	25.56	25.51	25.54	25.50	25.49	25.48	25.63	25.69	25.54	0.00	— 0.08	0.09
Codroipo	37.47	37.40	37.34	37.27	37.21	37.13	37.06	37.02	37.06	37.28	37.37	— 0.17	— 0.23	— 0.07
Goricizza	41.64	41.52	41.41	41.29	41.15	41.02	40.92	40.79	40.76	41.31	41.36	— 0.34	— 0.48	— 0.14
Pozzo di Codroipo	43.96	43.77	43.65	43.50	43.31	43.16	43.08	42.88	42.83	43.63	44.22	— 0.45	— 0.54	— 0.14
Sedegliano	43.65	43.44	43.20	43.12	47.54	47.54	47.45	47.25	47.14	47.29	43.98	— 0.55	— 0.67	— 0.30
Gerizzo	31.93	31.89	31.90	31.91	31.86	31.87	31.88	31.85	31.87	31.95	31.95	— 0.04	— 0.04	0.02
S. Vidotto	34.59	34.55	34.54	34.53	34.31	34.29	34.27	34.25	34.24	34.47	34.42	— 0.06	— 0.06	0.05
Bissuzo	41.31	41.66	41.52	41.39	41.26	41.12	41.00	40.89	40.95	42.04	42.04	— 0.38	— 0.47	0.10
Fronte Lorsto (Ponte della Delizia)	45.40	45.13	44.95	44.79	44.61	44.40	44.26	44.12	43.88	43.96	45.85	— 0.69	— 0.65	2.14
Ponte della Delizia (ai Casali)	43.39	43.12	42.96	42.80	42.68	42.48	42.38	42.27	43.74	45.96	43.73	— 0.57	— 0.59	1.43
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
S. Vito al Tagliamento	25.89	25.88	25.88	25.87	25.86	25.86	25.86	25.85	25.94	26.06	25.91	— 0.03	— 0.02	0.06
Villotta di Chions	13.06	12.89	12.64	12.56	12.60	12.60	12.58	12.50	12.78	12.96	12.77	0.09	— 0.23	0.17
Pravisdomini	8.59	9.09	9.11	9.09	9.16	8.56	8.57	9.20	9.57	9.45	8.95	— 0.02	— 0.09	0.57
Oderzo	13.89	13.65	13.64	13.62	13.61	13.60	13.61	13.62	14.61	14.83	13.78	— 0.12	— 0.05	0.74
Rustignè	5.02	4.92	4.96	4.90	4.91	4.90	4.87	4.92	4.94	5.04	5.11	— 0.14	— 0.08	0.06
Ponte di Piave	6.06	6.11	6.16	6.02	6.04	6.01	5.97	5.89	6.09	6.29	6.14	— 0.02	— 0.11	0.08
Negrisia	9.97	9.96	9.97	9.95	9.95	9.95	9.96	9.96	10.10	10.26	9.99	— 0.02	— 0.02	0.16
Ormelle	15.88	15.87	15.88	15.88	15.89	15.90	15.90	15.91	16.13	16.12	15.86	0.00	0.01	0.16
Roncadelle	16.25	16.22	16.23	16.22	16.22	16.23	16.26	16.27	16.59	16.70	16.27	— 0.06	— 0.01	0.29
Ghiradelmo	27.59	27.51	27.39	27.36	27.18	27.05	26.96	26.81	27.03	28.31	27.62	— 0.52	— 0.36	0.24
Tezze di Piave	31.87	31.28	31.18	31.06	30.92	30.71	30.59	30.47	30.30	30.85	31.50	— 0.24	— 0.46	— 0.41
Villanova di Falzè	102.20	102.15	102.10	102.07	102.03	102.00	101.95	101.96	102.00	102.10	102.20	— 0.15	— 0.14	0.00
Fontigo	104.94	104.91	104.89	104.87	104.90	104.86	104.91	105.12	105.20	105.31	104.94	— 0.06	— 0.06	0.50
Bosco di Vidor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Pero	15.69	15.69	15.69	15.68	15.67	15.67	15.69	15.66	15.69	15.68	15.69	0.00	— 0.01	— 0.01
Maserada	27.00	26.92	26.82	26.77	26.69	26.26	26.19	25.97	25.84	25.97	27.07	— 0.23	— 0.42	— 0.50
Saltore	25.85	25.83	25.78	25.68	25.58	25.58	25.43	25.34	25.28	25.31	25.90	— 0.09	— 0.26	— 0.27
Lovadina (1)	30.42	30.35	30.27	30.24	30.05	29.97	29.78	29.70	29.70	29.78	30.77	— 0.43	»	»

(1) Dal giorno 11 le osservazioni sono state eseguite in altro pozzo che dista m. 30 circa da quello di stazione attualmente asciutto; le letture sono state riferite alle precedenti mediante livellazione.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(*segue*) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Lancenigo	33.53	33.42	33.40	33.39	33.36	33.34	33.29	33.24	33.24	33.25	33.39	— 0.14	— 0.11	— 0.10
Spresiano	32.56	32.50	32.10	31.73	31.43	31.13	30.87	30.68	30.65	30.96	32.13	— 0.60	— 0.04	— 0.55
Vedelago	30.70	30.60	30.47	30.40	30.27	30.22	30.16	30.12	30.10	30.14	30.92	— 0.68	— 0.83	— 0.14
Resana	29.84	29.82	29.82	29.84	29.81	29.86	29.82	29.76	29.82	29.84	29.83	0.00	0.00	— 0.02
Castelfranco Veneto	37.00	36.92	36.83	36.76	36.72	36.66	36.59	36.52	36.50	36.50	37.09	— 0.17	— 0.24	— 0.17
Riese	39.26	39.25	39.14	38.95	38.85	38.75	38.60	38.45	38.40	38.45	39.39	— 0.23	— 0.47	— 0.26
Castello di Godego	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Galliera Veneta	45.90	45.95	45.93	45.89	45.87	45.93	45.88	45.86	45.88	45.80	44.06	— 0.15	— 0.07	— 0.09
Rossano	46.29	46.24	46.19	46.09	46.04	45.99	45.99	45.94	45.94	45.94	46.62	— 0.25	— 0.24	— 0.12
Cittadella	46.47	46.59	46.57	46.52	46.52	46.52	46.52	46.37	46.39	46.37	46.56	— 0.11	— 0.13	— 0.05
Rosà (Ca' Dolfin)	57.52	57.47	57.55	57.17	56.85	56.57	56.50	56.36	56.17	55.90	58.16	— 0.49	— 0.88	— 0.56
Stroppari	54.57	54.20	54.08	54.07	54.05	54.09	53.92	53.90	53.75	53.70	54.85	— 0.58	— 0.80	— 0.84
Cartigliano	66.56	66.35	66.02	65.65	65.39	65.04	64.76	64.59	65.56	71.52	67.14	— 0.83	— 1.10	2.55
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE														
Carmignano	44.43	44.41	44.35	44.26	44.43	44.38	44.38	44.35	44.37	44.68	44.53	0.02	— 0.03	0.14
S. Pietro in Gù	46.10	46.15	46.15	46.15	46.10	46.15	46.15	46.10	46.20	46.35	46.15	— 0.02	0.01	0.11
Pozzoleone	53.75	53.73	53.65	53.61	53.55	53.47	53.41	53.33	53.35	53.70	53.76	— 0.06	— 0.19	— 0.06
Schiavon	64.53	64.43	64.35	64.07	63.77	63.47	63.27	63.06	63.25	66.14	64.97	— 0.52	— 0.51	— 0.62
Bressanvido	53.84	53.83	53.82	53.82	53.82	53.75	53.69	53.72	53.72	53.75	53.86	— 0.03	— 0.06	— 0.04
Sandrigo	59.54	59.50	59.47	59.42	59.34	59.27	59.24	59.24	59.27	60.01	59.63	— 0.13	— 0.18	0.19
Monticello Conte Otto	39.80	40.10	39.98	39.89	39.80	39.20	39.30	39.34	40.78	40.96	40.20	— 0.24	— 0.54	— 0.05
Dueville	51.72	51.56	51.44	51.40	51.20	50.97	50.96	51.20	51.40	51.40	51.98	— 0.47	— 0.38	0.20
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	48.15	48.13	48.15	48.17	48.27	48.22	48.09	47.96	47.94	47.78	48.15	— 0.01	0.05	— 0.35
S. Fermo	39.81	39.88	39.97	40.05	40.14	40.20	40.20	40.14	40.10	40.00	39.78	0.11	0.26	— 0.07
Torricello II°	39.10	39.15	39.15	39.15	39.15	39.10	39.10	38.96	38.90	38.70	39.10	0.08	— 0.01	— 0.27
Baldon	32.94	32.98	32.95	32.99	33.06	33.06	33.00	32.98	32.97	32.95	32.94	0.00	0.06	— 0.05
Madonna di Campagna	43.43	43.33	43.18	42.98	42.98	42.88	42.83	42.95	42.90	43.10	43.49	0.19	— 0.39	0.07
Spezzapietra	38.89	38.78	38.88	38.85	38.68	38.64	38.68	38.69	38.80	38.98	39.15	— 0.38	— 0.12	0.15
Serenella	42.87	42.95	43.02	42.95	43.02	43.00	42.95	42.91	43.00	43.05	42.98	0.02	0.08	0.01
Rota di Caldiero	29.05	29.08	29.05	28.88	28.98	28.88	28.97	28.95	29.15	29.25	29.05	— 0.01	— 0.14	0.22
Vago	37.90	37.93	37.86	37.84	37.88	37.81	37.78	37.84	37.86	38.05	37.94	— 0.09	— 0.06	0.11
Dossobuono	50.06	50.04	50.08	50.10	50.15	50.19	50.15	50.05	49.98	49.98	50.08	— 0.02	0.09	— 0.15
Povegliano	»	»	43.02	43.01	43.00	42.90	43.89	43.00	43.05	43.05	43.77	»	»	0.13

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Höpfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nel quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.35 23.55	196.0 169.0	4.55 23.10	124.5 120.0	11.30 24.0	197.0 168.5	5.10 16.30	121.0 116.5	11.30	189.0	5.10 16.40	130.0 125.0
2	11.55	194.5	5.10 16.40	134.5 128.0	12.0	195.0	5.30 17.05	131.5 121.5	0.30 16.10	165.5 158.5	5.55 19.00	135.0 127.0
3	1.15 11.35	154.0 190.5	5.35 20.5	141.5 128.0	1.40 12.0	153.0 190.0	6.15 21.0	139.5 121.5	1.30 12.0	151.0 183.5	6.45 21.0	148.0 125.0
4 ☾	12.20	179.5	21.10	127.5	12.5	180.0	21.30	126.5	12.50	176.5	20.55	128.0
5	0.30	171.5			0.50	170.0			0.40	169.0		
6	7.35 23.30	182.0 168.5	0.30 13.30	115.0 144.0	7.30 19.10	182.0 169.5	0.55 14.5	114.0 143.5	0.0 13.30	177.0 165.5	0.10 16.55	117.0 147.0
7	7.55 23.55	193.5 187.5	0.40 13.45	113.0 160.0	7.30 19.50	194.0 166.5	1.5 14.30	106.5 137.0	0.5 19.35	185.5 160.0	0.35 14.5	115.5 143.0
8	0.30 20.10	197.5 168.0	1.30 14.30	109.5 134.5	0.25 20.40	201.5 169.5	1.55 15.0	106.0 133.0	0.30 20.10	188.5 161.0	1.45 15.30	115.0 160.5
9	0.0 21.0	195.0 191.5	2.10 15.55	94.5 108.5	0.35 21.30	196.0 193.0	2.15 15.30	[91.5] 106.5	0.0 21.5	188.0 182.5	2.05 16.1	103.0 116.0
10	0.50 21.40	207.0 191.0	2.40 16.15	90.0 96.5	0.55 22.5	209.0 193.5	2.0 15.55	[87.5] 96.0	0.30 21.15	196.0 181.5	2.25 16.40	100.0 100.0

Giorno e luna	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ●	0.15 22.35	211.0 185.0	3.10 15.45	90.5 90.0	10.5 22.45	213.0 187.5	2.55 16.30	[86.0] [87.5]	10.0 22.35	199.5 178.0	2.55 16.15	101.0 101.0
12	10.50 23.0	215.0 184.5	3.55 16.15	106.5 89.5	10.35 23.30	217.5 186.0	3.35 17.10	96.5 [87.0]	10.25 23.15	204.0 177.0	3.50 16.55	113.0 101.0
13	10.50 23.40	215.5 181.0	4.15 16.30	117.5 91.0	10.35	216.0	4.45 17.40	111.5 [86.5]	10.55 23.35	205.0 174.0	4.30 17.55	124.5 100.5
14	10.55	209.5	4.40 17.30	128.5 100.5	0.5 11.10	188.0 210.5	3.10 18.5	124.0 98.5	11.10 ○	199.0	4.55 17.45	135.0 108.0
15	0.10 10.55	173.0 198.5	5.15 18.0	144.0 80.5	0.30 11.30	178.5 195.0	3.30 18.30	145.5 [79.0]	0.5 11.15	177.0 196.5	6.10 18.30	156.0 106.0
16	11.10	174.0	18.55	115.5	11.35	177.0	19.0	116.0	11.5	174.0	19.5	121.0
17	0.30	178.0	21.30	130.0	12.0	177.0	20.5	151.0	12.5	175.0	21.15	136.0
18 ☽	3.35	172.0	23.0	127.5	0.0	168.5	22.30	126.0	0.15	176.0	22.20	128.0
19	7.20	169.0			7.50	168.5			3.00	168.0		
20	7.50 19.30	187.5 174.0	0.15 13.20	122.5 143.5	7.50 19.50	187.5 175.5	1.0 14.30	120.0 142.5	7.55 19.5	188.5 170.0	6.50 18.55	125.0 147.5

Giorno e luna	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	7.20 19.55	204.0 185.5	0.30 13.10	136.5 141.0	7.20 19.20	205.0 189.0	1.40 13.5	133.5 141.5	2.0 19.35	188.0 183.5	1.5 14.5	138.0 148.0
22	8.0 20.10	206.5 184.0	1.20 14.15	129.5 131.5	8.5 20.50	207.0 186.5	1.55 15.5	128.5 131.0	2.10 20.30	202.5 180.5	1.35 14.55	136.5 131.5
23	8.40 20.55	207.0 205.0	1.50 14.45	128.0 131.0	8.50 20.50	205.0 206.5	2.10 15.15	125.0 126.5	2.50 20.45	202.0 195.0	2.10 15.5	135.0 137.5
24	9.0 21.0	202.5 210.0	1.55 15.40	123.0 144.0	9.35 21.0	203.5 210.0	2.10 16.15	123.0 142.0	3.10 20.55	198.0 201.0	2.10 15.50	134.5 134.0
25	9.25 21.50	203.0 208.5	2.0 15.50	141.5 145.5	9.50 21.55	207.0 209.0	2.30 16.30	137.5 146.0	3.25 20.55	203.5 200.0	2.30 15.50	147.5 157.0
26 ⊕	9.15 21.30	201.5 213.5	2.50 15.55	170.5 142.0	9.50 22.5	210.5 220.0	2.55 16.55	175.0 136.0	3.35 20.20	206.0 201.0	2.35 16.10	178.0 150.0
27	9.50 22.20	201.5 214.5	2.35 16.20	156.0 123.0	9.50 22.30	204.5 217.5	3.55 17.35	156.0 129.5	4.0 22.20	206.0 211.5	3.10 17.5	176.0 143.5
28	0.20 22.15	209.0 212.5	3.15 16.40	171.0 135.0	10.0 22.55	207.0 212.0	3.5 17.30	164.5 128.5	10.15 •	203.0	4.5 17.55	177.0 140.5
29	10.20 23.15	210.0 208.0	5.20 17.15	167.0 125.0	10.45 22.50	203.5 203.5	5.10 16.2	161.0 128.0	6.15 11.15	204.0 227.0	5.0 18.0	171.0 142.0
30	10.30 24.0	225.5 208.0	6.10 17.30	163.0 127.0	10.35	225.5	5.10 18.30	157.0 134.0	6.30 11.5	201.0 219.0	5.5 18.0	169.5 141.5
31	10.55	208.5	6.30 18.30	177.0 131.0	0.30 11.0	207.0 213.0	5.50 19.00	172.0 123.0	1.15 12.10	200.5 211.0	5.15 18.55	181.5 133.0

Giorno e fase	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	11.30 23.5	196.0 166.0	5.20 17.35	121.0 115.0	1.45 13.20	147.5 159.0	6.20 20.20	159.0 128.5	»	»	»	»
2	12.20	190.5	5.45 18.0	129.0 118.0	13.40	162.0	21.10	124.0	»	»	»	»
3	0.10 10.40	151.0 186.0	6.55 20.35	138.0 119.0	13.40	162.5	21.55	129.0	»	»	»	»
4 ☾	12.10	175.0	21.0	122.0	11.16	159.0	23.0	122.0	»	»	»	»
5	0.10	168.0			0.30	154.0			»	»		
6	7.0 12.25	176.0 185.0	0.15 13.0	112.0 140.0	0.55	157.0	6.20	122.0	»	»	»	»
7	6.55 13.15	189.5 183.5	0.35 13.5	106.0 136.0	0.55	158.0	7.10	126.0	»	»	»	»
8	7.30 13.15	194.0 186.0	1.5 13.40	105.0 121.5	0.25 13.45	157.0 147.0	6.35 19.30	126.0 138.0	»	»	»	»
9	8.0 20.15	193.0 189.5	1.55 14.20	89.5 104.0	13.15 21.30	158.5 145.0	6.25 13.40	122.0 131.0	»	»	»	»
10	8.30 20.45	206.0 191.0	2.20 14.50	84.5 94.5	13.30 23.45	157.0 144.0	6.5 17.5	126.5 129.0	»	»	»	»

Giorno e fase	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11 ●	8.50 21.30	211.5 189.0	2.45 15.10	86.0 96.0	14.20 23.50	160.0 143.5	4.20 17.20	127.0 118.5	»	»	»	»
12	9.25 22.15	215.5 192.5	3.20 15.55	98.0 86.0	15.45	164.0	5.25 18.0	134.0 117.0	»	»	»	»
13	9.45 22.50	214.5 190.0	3.40 16.15	112.0 85.0	15.35	164.0	18.25	116.5	»	»	»	»
14	10.0 22.50	208.0 189.0	4.0 16.50	124.5 96.0	12.15	166.0	18.5	119.0	»	»	»	»
15	9.50	190.5	3.40 17.25	133.0 77.5	15.50	163.0	18.35	113.5	»	»	»	»
16	10.3	179.0	18.50	110.0	7.0	165.0	19.50	124.0	»	»	»	»
17	10.25	167.0	19.45	124.0	9.0	170.0	22.0	132.0	»	»	»	»
18 ☽	4.35	169.0	22.40	122.0	6.15	161.5	22.55	128.5	»	»	»	»
19	7.15	166.0	23.55	118.0	9.35	156.0	23.50	130.0	»	»	»	»
20	7.30 19.30	184.0 171.0	12.15	130.0	9.50	160.0			»	»		

Giorno e fase	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	7.55 19.25	198.0 181.0	0.10 13.40	131.0 133.0	6.25	170.0	1.5	135.5	»	»	»	»
22	7.35 19.10	203.0 180.0	0.30 13.45	125.5 117.0	6.55 21.35	170.0 152.0	2.20 16.35	144.5 137.5	»	»	»	»
23	8.0 19.20	205.0 203.5	1.15 19.35	124.0 126.5	8.10 20.25	168.0 161.0	2.20	144.0	»	»	»	»
24	8.25 20.25	248.0 207.5	1.10 13.0	147.0 134.5	9.45 22.10	186.0 171.0	2.40 17.55	152.0 152.0	»	»	»	»
25	8.50 21.10	286.5 244.0	2.25 14.55	137.0 133.5	10.2 23.0	191.0 190.0	3.15 17.35	156.0 158.0	»	»	»	»
26 ♍	9.20 20.55	257.5 208.0	2.15 15.20	150.0 150.0	10.0	204.0	4.5 17.30	178.5 154.0	»	»	»	»
27	9.35 22.35	215.0 206.5	3.10 16.10	137.0 114.5	10.30	197.0	17.50	148.5	»	»	»	»
28	9.50 22.5	233.0 208.0	4.0 16.15	133.0 128.0	10.30	197.0	18.1	150.0	»	»	»	»
29	10.5 22.35	225.5 198.5	2.55 16.32	150.5 114.0	11.15	194.0	19.25	149.0	»	»	»	»
30	10.0 22.30	232.0 204.0	4.10 16.45	155.5 131.5	11.0	189.5	19.5	145.0	»	»	»	»
31	10.25	204.5	5.10 17.45	170.0 126.0	2.10	185.5	19.30	136.0	»	»	»	»

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.35	188.0	5.50 18.00	120.0 116.5	0.20 12.20	176.5 190.0	6.10 19.50	123.0 119.0	0.40 12.45	178.0 191.0	6.30 19.50	120.0 116.5
2	0.1 11.50	156.5 192.0	5.25 18.50	130.0 118.0	1.0 12.35	164.0 189.0	6.0 20.5	131.0 120.0	1.10 12.55	165.0 190.0	6.15 20.15	129.0 117.5
3	1.35 11.30	144.5 178.0	6.20 19.40	134.5 120.0	2.10 12.24	150.0 164.0	6.30 21.0	133.5 123.0	2.00 12.15	150.0 166.0	6.55 21.15	137.0 120.0
4 ☾	12.0	171.0	21.15	120.5	13.53	179.0	»	123.0	12.50	178.5	21.35	121.0
5	2.40	164.0			»	170.0			13.10	166.5		
6	7.50 13.30	172.0 160.0	0.30 13.55	110.0 140.0	2.50 13.1	177.0 166.0	6.50 14.5	112.0 141.0	2.40 13.10	179.0 169.0	1.30 14.00	109.0 140.5
7	7.53 13.35	160.5 175.5	0.55 13.10	107.5 165.0	3.30 13.1	164.0 180.0	1.00 14.20	108.0 138.0	3.15 20.30	167.0 180.0	1.55 15.5	106.0 134.5
8	2.15 13.00	134.5 175.5	1.35 19.5	107.0 121.5	3.0 20.10	168.0 180.5	2.15 15.0	106.0 133.0	2.30 21.1	168.0 180.5	2.50 15.25	103.0 119.5
9	3.10 20.45	168.5 178.5	2.15 15.10	93.0 106.0	3.10 21.10	166.0 168.5	3.0 15.35	94.5 109.5	3.25 21.55	167.0 166.5	3.30 16.5	66.0 104.5
10	3.10 21.15	166.5 177.5	2.25 15.10	89.0 98.0	3.50 22.10	165.0 162.5	3.15 16.0	93.0 102.5	3.50 22.30	166.5 168.0	3.50 15.40	85.0 97.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ●	0.30 23.0	197.0 173.5	2.5 13.55	91.0 89.0	12.30 23.50	199.0 178.0	6.55 13.10	94.5 94.5	12.40 23.5	199.5 178.0	4.15 17.5	87.0 86.5
12	0.50 23.30	201.5 172.0	3.30 19.35	102.0 89.0	12.50 23.40	202.5 177.0	4.30 17.20	105.5 94.0	11.10 24.0	204.0 177.0	4.50 17.50	100.0 87.0
13	12.15 23.45	200.5 169.5	4.0 17.0	113.5 90.0	11.30	202.5	4.55 18.10	117.0 96.0	11.50	206.5	5.15 18.35	112.0 87.5
14	12.55 23.55	195.5 172.5	4.40 17.15	125.5 98.5	0.30 11.35	173.5 199.0	5.00 18.20	129.0 103.0	0.50 11.50	173.5 199.5	5.20 18.30	122.5 97.0
15	12.40	195.0	5.00 18.15	146.0 91.5	0.55 11.30	178.0 195.5	6.10 19.0	152.0 95.0	0.55 12.0	180.5 197.0	6.35 19.35	151.0 92.5
16	12.40	171.0	13.0	115.5	11.50	174.0	20.15	117.0	11.55	178.0	19.50	118.5
17	11.30	170.0	21.5	126.0	12.5	174.0	20.20	133.0	12.50	175.0	20.55	131.0
18 ☽	6.05	166.5	22.10	121.5	7.0	166.5	20.30	122.0	7.10	168.0	20.55	120.0
19	6.0	162.0			0.25	167.0			0.30	167.5		
20	7.55 13.55	177.0 165.0	0.55 13.00	118.0 139.5	2.25 13.30	168.0 172.0	1.10 14.55	118.5 140.5	2.45 13.40	168.5 173.0	1.25 14.15	116.5 138.5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	7.40 13.00	192.0 180.0	2.00 13.45	126.0 140.0	2.25 20.10	196.5 186.0	1.40 14.20	127.0 143.5	2.35 20.15	196.5 188.5	2.5 16.55	124.0 141.0
22	7.45 20.10	197.0 176.0	1.15 14.15	126.0 121.0	3.45 20.25	199.0 181.0	2.15 15.20	129.5 125.0	3.35 21.15	200.5 182.0	2.50 16.30	125.0 121.0
23	8.20 20.20	196.0 190.5	1.50 14.00	126.5 126.0	3.00 21.00	198.0 194.0	2.25 15.50	129.0 130.5	3.50 21.45	198.5 195.0	3.10 16.10	124.5 126.5
24	8.10 20.50	227.0 199.0	1.40 14.00	147.0 141.0	3.40 21.40	227.0 200.0	2.55 16.20	149.5 148.5	4.0 22.1	226.5 201.0	3.1 16.50	147.0 145.0
25	9.20 21.00	234.5 228.0	2.30 16.5	137.0 146.0	10.35 22.20	225.0 226.0	3.55 16.50	140.5 155.0	10.30 22.10	225.0 228.0	4.0 17.0	138.0 154.5
26 ☉	8.20 21.15	245.0 212.5	2.30 15.55	170.0 185.0	9.25 22.50	245.5 218.0	4.0 17.10	176.0 146.5	10.10 22.10	246.0 217.0	4.15 17.30	176.0 143.0
27	8.55 23.55	238.0 205.0	2.30 16.15	161.0 139.0	10.45 24.0	227.0 205.5	4.20 17.45	165.0 138.0	11.5	230.0	4.35 19.0	163.5 138.0
28	9.10 23.55	231.0 201.0	3.55 16.30	168.5 150.0	10.40	229.0	4.30 17.55	167.0 135.0	0.10 11.5	206.5 230.5	5.10 18.10	164.0 133.0
29	10.30 23.30	228.5 195.0	5.35 17.20	162.0 127.5	0.35 11.55	204.0 224.0	5.20 19.35	165.0 134.0	0.35 11.55	204.5 226.0	6.0 19.10	166.0 131.0
30	10.55	215.0	4.35 17.30	159.0 131.5	0.20 11.55	196.0 217.0	3.20 18.30	163.0 137.0	0.35 12.0	197.5 218.0	5.50 19.5	159.5 135.0
31	0.55 10.55	194.0 204.0	3.0 18.20	171.5 124.0	1.5 12.3	197.0 208.0	5.30 19.20	174.0 127.0	1.30 11.40	196.0 209.5	5.55 19.30	172.0 124.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	1.50 13.50	173.5 191.5	7.15 20.40	132.5 129.5	0.45 13.0	176.5 191.5	6.20 20.0	127.5 122.5	11.50	190.0	5.20 18.45	126.0 121.0
2	1.50 13.50	168.0 191.0	7.15 21.20	127.0 128.5	0.55 13.20	162.0 190.0	6.25 20.05	122.5 128.5	0.5 13.10	162.0 189.0	5.35 19.25	125.0 123.5
3	13.25	187.0	22.15	127.0	13.40	184.5	22.20	122.0	20.10	184.0	21.0	125.0
4 ☾	13.15	181.5	22.50	128.0	13.25	174.5	22.35	123.5	13.15	175.0	21.15	126.0
5	11.0	171.0			10.20	166.5			9.10	167.5		
6	0.35 20.25	180.0 171.0	9.20 13.40	117.0 147.0	0.10 19.35	175.0 164.0	9.5 13.0	113.0 144.0	9.0 19.35	177.0 164.0	8.20 13.05	115.5 145.0
7	10.0 21.20	186.5 185.5	8.10 20.0	119.5 145.0	9.15 20.30	185.0 178.0	8.25 13.0	114.5 137.0	7.50 19.15	187.0 180.0	1.0 11.10	112.5 139.0
8	10.20 22.0	189.0 182.5	4.10 16.45	122.5 134.0	9.30 21.15	187.5 180.0	3.25 16.0	115.0 128.0	8.10 19.30	189.0 182.0	1.35 14.55	111.0 126.0
9	11.0 23.45	185.5 184.0	4.50 17.15	115.0 135.0	11.0 23.20	188.0 182.0	4.10 17.0	112.0 119.0	8.40 20.40	192.0 184.0	2.45 15.15	99.5 114.0
10	11.30 23.25	194.0 185.0	5.10 18.0	116.0 123.0	11.50 23.0	196.0 180.0	5.30 17.50	112.0 117.0	9.20 21.10	199.0 184.0	3.50 15.50	97.0 105.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11 ●	11.55	196.0	5.45 19.55	117.0 119.0	11.50 23.50	201.5 176.0	6.10 18.30	118.0 114.5	0.30 11.50	202.5 179.0	5.55 18.40	98.0 98.0
12	0.10 12.25	177.5 200.0	5.55 19.55	121.5 119.5	11.55	205.0	4.50 19.0	117.0 114.0	0.30 12.30	207.5 177.5	3.40 16.50	109.0 100.0
13	1.10 13.55	177.5 201.0	6.20 20.0	129.0 119.5	0.10 11.50	176.0 207.5	5.45 19.25	126.0 116.5	10.15 23.05	209.5 174.5	4.10 17.45	130.0 96.0
14	1.50 13.0	176.0 198.5	6.50 20.50	133.0 122.5	0.50 13.15	171.0 200.0	6.0 19.55	129.0 115.0	10.40 24.0	201.0 179.0	5.50 17.35	151.5 102.5
15	2.0 12.35	177.0 194.0	7.35 21.10	154.5 113.0	1.35 12.15	180.5 199.5	7.10 21.30	153.0 116.0	11.10	208.0	6.10 18.35	160.0 120.0
16	10.45	176.5	20.30	122.5	13.30	174.0	20.35	119.0	10.20	176.0	18.50	122.0
17	11.50	178.0	22.35	187.5	13.30	176.0	21.25	134.0	12.25	174.0	20.0	143.0
18 ☽	6.0	179.0			7.30	170.0	25.0	122.0	5.0	175.0	22.0	127.0
19	0.15	171.0	9.55	127.5	9.10	165.0			7.55	166.5		
20	0.45 23.35	185.0 176.0	2.0 15.55	134.0 146.5	0.15 24.0	189.0 167.0	2.0 15.25	120.0 141.0	7.10 23.20	182.0 169.5	6.30 13.10	124.0 144.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	0.45 21.0	196.5 189.5	5.40 18.55	134.5 151.5	5.55 20.50	196.5 181.5	5.0 18.50	127.0 144.0	7.30 18.30	197.5 186.0	6.30 12.55	131.0 144.0
22	9.55 22.45	198.5 182.0	3.30 16.40	138.5 135.5	0.50 21.20	205.0 179.0	3.0 16.15	131.5 129.0	7.30 19.10	204.0 181.0	1.0 14.10	134.5 130.0
23	10.40 23.25	198.5 194.5	4.0 16.50	135.5 142.0	10.0 22.0	203.0 186.0	3.15 16.25	130.0 133.0	8.45 20.10	204.0 186.5	2.10 14.50	133.0 135.0
24	10.50 23.0	227.5 202.0	3.35 18.5	157.0 160.5	10.10 23.0	225.0 198.0	3.5 16.50	149.5 148.0	9.50 20.10	220.0 202.0	2.55 13.10	152.5 148.5
25	12.0	224.5	5.10 19.20	152.0 170.0	10.30 23.10	220.0 200.0	3.50 17.0	142.0 155.5	9.10 21.20	231.0 202.0	3.30 15.25	145.0 154.0
26 ♍	0.25 11.10	229.0 247.0	5.20 19.0	169.5 164.5	10.25 23.0	244.5 220.0	4.40 18.0	176.0 148.0	9.0 21.15	251.0 227.0	3.20 19.20	179.0 150.0
27	0.25 11.05	206.0 228.0	5.45 19.10	169.5 152.5	12.20	242.0	3.20 18.0	198.0 153.0	9.10 22.20	257.0 235.0	3.20 16.25	206.0 152.0
28	1.20 12.0	205.0 227.0	6.0 19.55	174.5 151.5	0.50 11.55	214.0 224.0	3.45 19.10	172.5 137.5	9.50 23.10	245.0 211.0	3.20 17.20	208.0 148.0
29	1.30 13.45	205.5 223.0	6.40 20.5	172.0 149.5	1.10 13.20	201.5 227.5	5.20 19.25	165.0 140.5	10.20 23.10	234.0 209.0	3.25 17.15	177.0 157.0
30	1.40 13.25	197.5 219.0	6.25 20.10	169.0 151.5	1.20 13.10	199.0 217.0	5.20 19.20	168.0 136.0	11.30	222.0	4.20 16.15	172.0 145.0
31	2.45 13.35	200.5 211.5	7.0 20.25	179.5 159.5	2.0 14.10	197.0 218.0	6.10 20.20	177.0 128.5	0.25 9.45	202.0 217.0	4.45 13.40	182.0 133.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	26	9.15	261.5	15	18.0	80.5	181.0
Marano Lagunare	26	9.20	270.5	15	18.30	(79.0)	191.5
S. Felice di Chioggia	26	9.55	246.0	10	2.55	100.0	146.0
Trieste	26	8.30	257.5	10	2.30	84.5	173.0
Ancona	26	10.0	204.0	15	19.25	113.5	90.5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	26	8.50	245.0	10	2.45	89.0	156.0
Punta della Salute	26	9.55	245.5	10	3.15	93.0	152.5
Porto Industriale di Marghera	26	10.10	246.0	10	3.50	85.0	161.0
Pagliaga	26	11.10	247.0	15	21.10	112.0	135.0
Conche	26	10.25	244.5	10	5.20	112.0	132.5
Brondolo	26	9.0	251.0	10	5.30	97.0	154.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	12	10.20	215.0	12	16.15	89.5	125.5	11	3.15	90.5	11	9.15	211.0	120.5
Marano Lagunare	26	9.20	270.5	26	16.55	186.0	184.5	11	3.25	[89.0]	11	10.5	218.0	125.0
S. Felice di Chioggia	18	10.55	208.0	18	17.25	100.5	104.5	11	3.25	101.0	11	10.0	199.5	98.5
Trieste	12	9.20	215.5	12	15.55	86.0	129.5	11	2.45	86.0	11	8.50	211.5	125.5
Ancona	26	10.0	204.0	26	17.30	154.0	50.0	30	19.5	145.0	31	8.10	185.5	40.5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	12	9.50	201.5	12	16.35	89.0	112.5	11	3.5	91.0	11	9.55	197.0	106.0
Punta della Salute	12	10.55	202.5	12	17.30	94.0	108.5	11	3.55	94.5	11	10.30	199.0	104.5
Porto Industriale di Marghera	12	11.10	204.0	12	17.50	87.0	117.0	11	4.15	97.0	11	10.40	199.5	102.5
Pagliaga	26	11.10	247.0	26	19.0	164.5	82.5	11	5.45	117.0	11	11.55	196.0	79.0
Conche	26	10.25	244.5	26	18.0	148.0	96.5	11	5.15	113.0	11	11.30	201.5	88.5
Brondolo	12	10.15	209.5	12	17.45	98.0	111.5	11	3.25	96.0	11	9.30	202.5	106.5

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3	
1	(1.30)	132.0	2	....	....	17.0	15.30	148.0	18	....	....	18.0	18.45	116.0	18	....	....	17.5	....	....	....	....	....	....
2	12.0	182.0	10	....	....	16.0	....	....	....	....	....	....	19.30	118.0	13	....	....	18.5	....	....	....	....	....	....
7	8.30	179.5	14	....	....	16.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
8	8.45	184.0	4	....	....	18.5	12.0	144.0	17	....	....	16.0	15.0	122.0	28	....	....	18.5	....	....	....	....	....	....
9	9.15	181.0	14	....	....	18.0	12.30	136.0	19	....	....	16.5	15.30	108.0	6	....	....	19.0	....	....	....	....	....	....
10	9.30	190.0	....	16	18	18.0	13.0	136.0	....	16	23	18.5	16.0	100.0	....	28	22	18.5	6.30	147.0	....	26	30	17.0
11	10.0	194.0	....	2	2	19.0	13.30	131.0	....	19	9	19.0	16.30	91.5	....	7	18	19.0	7.0	151.0	....	39	29	18.0
12	10.30	197.5	8	»	»	18.0	14.0	133.0	....	16	17	19.0	17.0	91.0	....	4	5	18.5	7.30	157.0	....	11	6	17.5
13	10.45	197.0	8	....	....	18.0	14.45	129.0	21	....	....	19.0	17.45	93.0	28	....	....	18.0	....	....	....	....	....	....
14	11.15	194.0	37	....	....	18.0	14.45	129.0	28	....	....	18.5	18.15	100.0	21	....	....	19.0	....	....	....	....	....	....
15	11.45	188.0	21	....	....	18.0	15.15	129.0	92	....	....	18.0	19.0	94.0	22	....	....	17.5	....	....	....	....	....	....
22	8.45	194.0	15	....	....	15.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
23	9.0	194.0	14	....	....	14.0	12.30	151.0	94	....	....	14.0	15.30	129.0	24	....	....	14.0	....	....	....	....	....	....
24	9.15	228.0	17	....	....	15.0	12.45	170.0	66	....	....	15.0	15.45	147.0	101	....	....	14.5	....	....	....	....	....	....
25	9.30	219.0	....	12	15	16.0	13.0	158.0	....	17	4	16.0	16.0	151.0	....	2	7	15.0	6.15	176.0	....	59	49	14.0
26	9.30	240.0	....	25	24	15.0	13.0	184.0	....	48	67	16.0	16.30	148.0	....	15	21	15.0	6.30	207.0	....	4	15	15.0
27	10.0	221.0	....	51	57	14.0	13.30	175.0	....	96	77	14.5	17.0	139.0	....	25	55	14.0	7.0	196.0	....	68	40	14.0
28	10.15	232.5	26	....	....	13.5	14.0	178.0	56	....	....	16.0	17.30	134.0	93	....	....	13.5	....	....	....	....	....	....
29	10.45	218.0	10	....	....	14.0	14.30	178.0	14	....	....	14.5	18.0	133.0	15	....	....	19.0	....	....	....	....	....	....
30	11.0	210.0	28	....	....	13.5	15.0	163.0	24	....	....	13.5	18.30	136.0	10	....	....	16.5	....	....	....	....	....	....
31	11.30	202.0	15	....	....	14.0	15.30	151.5	15	....	....	14.0	19.30	126.0	13	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE (1)		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● I° 11	12	10.30	197.5	19.28	34.74	18.0
	12	17.0	91.0	18.55	33.51	18.5
⊛ il 26	26	9.30	219.0	19.57	35.26	16.0
	26	16.30	148.0	18.37	33.19	15.0

(1) Nella tabella del mese precedente, il valore della salinità (S) relativa al campione prelevato il giorno 26 ore 4, al quale corrisponde il valore di 17,30 di Cl, è 32,16 invece di 32,01.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO X.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Bolzano . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 8
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-14

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 15

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 16
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 17-19
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 19-20
» della Drava . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 21
» della Livenza . . . . . » 23-26
» della Piave . . . . . » 26-24
» della Brenta . . . . . » 25
» del Bacchiglione . . . . . » 26
» dell'Agno-Guà . . . . . » 27
» dell'alto Adige . . . . . » 27-29
» del medio e basso Adige . . . . . » 29-31
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 21-23
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 24
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 25-26
» fra Brenta e Adige . . . . . » 31-32
» fra Adige e Po . . . . . » 33

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 38
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 34-39
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log*, Idria a *Reca*, Isonzo a *Canale*, Judrio ad *Antro*, Piave a *Ciseggona*, Belte a *Vodo* . . . . . » 40
Belte a *Peraroio*, Brenta a *Ospedaletto*, Cismon a *Rocca d'Arsiè*, Brenta a *Sorson*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Gua a *Cologna Veneta* . . . . . » 41
Adige a *Tul* ed a *Ponte d'Adige*, Isarco a *Bressanone*, Rienza a *Monguelfo*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Riva a *Sega di Riva* . . . . . » 42
Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Mansena*, Isarco a *Chiusa*, Talvera a *Sarmino*, Noce a *Ponte Roccia* ed a *Dermulo* . . . . . » 43
Avisio a *Ponti di Mezzo*, Travignolo a *Sottosasso*, Avisio a *Possolago*, Adige a *Trento*, *Fiscantina* e *Legnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Freatimetria

Osservazioni freatimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » fra Tagliamento e Piave . . . . . » 49
c) » fra Piave e Brenta . . . . . » 49-50
d) » fra Brenta e Bacchiglione . . . . . » 50
e) » in destra e sinistra dell'Adige . . . . . » 50

Maregrafia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Concha, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_3 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌣ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⁻ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	71.9	*9.6*	13.3	*6.4*	59	7.1	E	10	15	E	16	—	9	gocce p
2	74.8	10.9	13.6	8.4	66	9.8	SE	18	9	SE	8	—	4	
3	75.1	9.9	13.5	7.8	74	6.4	II Q.	16	*7*	SSE	9	—	0	═ n'
4	73.5	11.2	13.0	8.0	75	*5.0*	II Q.	17	8	NNW	16	—	10	═ n'
5	70.0	11.7	13.8	9.0	80	5.7	II Q.	18	10	NW	13	—	8	═ n'
6	65.4	10.6	*12.9*	8.0	75	5.4	SE	10	21	NNW	15	0.2	7	● n' ═ n'
7	56.6	13.7	15.0	11.5	78	11.0	II Q.	24	25	SE	13	8.8	10	● p n'
8	54.8	13.8	16.8	12.8	75	7.1	E	11	16	SE	15	2.9	6	● n' a p n'
9	52.0	13.5	14.6	12.5	84	16.4	E	23	29	E	10	5.4	9	● n' a p n'
10	*51.2*	13.1	14.3	11.8	91	7.5	E	8	19	SW	18	47.8	10	● a p n'
Media I. decade	64.8	11.3	14.0	9.5	75	8.3						59.9	7.3	
11	53.7	12.5	14.2	11.2	88	4.9	IV Q.	9	*16*	NW	5	—	6	
12	56.5	13.6	16.2	11.6	82	7.2	SE	6	20	SW	13	1.9	10	● n' a
13	58.4	15.0	18.8	12.0	85	6.9	E	7	28	SSE	20	21.6	10	● n' a p n' ⸗ n'
14	54.6	15.5	17.0	14.0	81	9.9	ORIEN.	20	37	E	19	31.0	10	● n' a p n' ⸗ n'
15	55.9	13.4	14.7	12.4	98	5.5	E	7	21	E	24	0.5	10	● n'
16	64.1	11.1	11.9	9.8	87	33.1	ENE	14	47	ENE	10	—	9	☂
17	66.6	10.4	11.7	9.6	78	10.7	E	17	28	ENE	1	7.6	10	● n'
18	64.0	9.5	11.6	7.8	71	23.5	E	16	45	E	12	7.7	8	● n' a ☂
19	66.0	8.1	10.5	6.0	*49*	27.6	E	17	39	ENE	21	—	0	☂
20	66.1	*6.5*	*7.9*	*5.5*	53	35.2	ENE	18	40	ENE	12	—	6	☂
Media II. decade	60.6	11.6	13.4	10.0	78	16.5						70.8	7.4	
21	67.2	7.0	8.8	5.6	57	34.0	ENE	15	40	ENE	9	—	5	☂
22	70.4	6.1	7.9	5.0	*56*	20.9	E	11	38	E	4	—	0	
23	69.5	6.1	8.5	4.8	60	9.8	E	18	18	E	1	—	8	
24	65.8	7.8	9.0	5.4	71	4.8	E	11	*13*	E	23	—	10	═ n'
25	65.9	8.4	10.9	6.4	74	*4.6*	E	9	18	E	25	—	5	═ n'
26	66.0	9.8	11.5	7.1	65	8.6	E	16	15	E	1	0.2	10	● n'
27	61.1	10.5	13.3	8.3	84	9.8	ESE	14	19	ESE	23	7.2	10	● n' a n'
28	*55.3*	7.9	13.6	5.5	77	33.9	E	14	48	ENE	24	31.4	10	● n' a p n'
29	56.6	5.8	7.0	4.9	62	62.8	ENE	24	88	ENE	21	3.4	8	● n' p ∞ ☂
30	64.1	*4.8*	*6.2*	*3.3*	62	36.9	ENE	18	35	E	1	—	8	☂
Media III. decade	64.0	7.3	9.7	5.6	67	22.4						42.2	6.9	
Media mensile	63.1	10.2	12.4	8.4	73	15.2						172.4	7.3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	9.2	- 0.2	74	CALMA	—	10	V
»	13.0	8.6	94	N	—	6	
»	14.8	1.6	79	N	0.2	0	● n' V
»	12.5	0.5	86	CALMA	0.2	6	● n' V
»	14.5	8.6	84	CALMA	—	6	
»	13.5	0.6	86	CALMA	0.2	8	● n' ═ n' a
»	12.5	8.4	89	E	9.4	10	● p n'
»	12.1	11.0	89	II Q.	14.0	8	● n' a n'
»	12.4	11.0	94	CALMA	88.2	10	●
»	11.8	11.2	93	SE	27.6	10	● a p
»	12.6	5.1	86		84.8	7.4	
»	13.2	9.8	86	CALMA	0.2	3	● a
»	15.7	9.2	89	S	14.8	5	● n' a ═ n'
»	14.5	11.8	91	II Q.	11.2	10	● n' a p n'
»	13.4	11.1	93	SSE	58.4	10	● n' a p n' ≷ p ═ p
»	13.4	7.4	90	CALMA	9.4	6	● n' p
»	13.2	4.9	70	CALMA	—	4	═ n'
»	10.4	4.8	88	CALMA	16.8	10	● p n'
»	11.8	0.5	80	E	5.0	4	● n'
»	9.1	- 0.5	70	SE	—	1	V
»	7.0	- 0.5	74	CALMA	—	7	V
»	12.4	5.8	88		115.8	6.0	
»	8.8	- 1.4	78	E	—	3	V
»	8.1	- 2.8	80	CALMA	0.2	0	● n' V
»	5.9	- 4.8	83	CALMA	—	8	V
»	6.9	- 0.1	84	CALMA	—	10	V
»	11.2	0.9	84	CALMA	—	6	═ n' a n'
»	9.2	- 0.4	89	CALMA	1.4	10	● n'
»	10.2	7.0	97	II Q.	11.2	10	● n' a p n' ═
»	10.9	6.6	96	ENE	49.8	10	● n' a p
»	8.1	8.1	67	VARIO	5.6	7	● n' a
»	4.9	3.0	69	NE	—	8	
»	8.5	1.1	83		68.2	5.7	
»	11.2	4.0	84		268.5	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.0	16.2	4.5	71	8.5	ENE	12	22	ENE	4	—	9	
2	8.9	14.4	7.0	82	7.3	ENE	11	12	ENE	4	—	4	
3	8.2	13.4	4.5	90	8.2	E	17	16	E	5	—	0	
4	8.6	11.7	4.9	94	2.3	E	15	10	E	6	—	10	≡ p
5	9.9	13.6	7.6	91	2.3	E	14	6	E	21	—	6	≡ a
6	8.6	12.7	4.9	99	4.1	E	12	10	E	7	—	7	
7	11.1	12.4	9.0	95	6.8	E	9	18	SE	16	10.6	10	●
8	12.3	14.5	10.4	96	7.4	ESE	9	14	ESE	17	1.0	8	● n' a
9	11.4	13.4	9.8	95	3.8	ENE	16	10	ENE	11	5.8	10	●
10	11.5	12.8	10.8	97	4.9	II Q.	16	12	SSE	16	56.4	10	●
Media 1. decade	9.9	13.2	7.4	90	5.6						70.8	7.4	
11	10.8	13.2	9.5	95	4.0	ENE	9	10	SSW	15	8.4	9	● n'
12	11.6	14.7	9.7	96	5.8	ENE	7	14	WSW	11	33.0	8	● n' a p
13	12.4	15.9	9.8	95	7.8	ENE	18	18	ENE	1	28.2	10	● a p n"
14	13.3	15.7	12.2	97	5.8	II Q.	17	14	ESE	13	33.8	10	●
15	12.5	14.9	11.3	94	1.3	II Q.	6	8	ESE	23	1.2	10	● n'
16	9.9	12.0	7.2	80	2.1	SSE	7	10	SSE	13	—	9	∈ n"
17	8.8	10.9	7.2	89	3.7	II Q.	16	10	SE	11	1.4	10	● p n"
18	8.4	12.6	5.1	85	5.8	ENE	8	12	SSE	14	6.0	4	● n' a
19	5.6	10.9	1.5	78	3.8	ORIEN.	10	14	SSE	16	—	0	
20	4.8	10.1	1.5	83	2.7	III Q.	13	8	SSE	14	—	2	
Media II. decade	9.9	13.1	7.5	89	4.8						107.0	7.2	
21	5.0	10.5	1.5	85	2.3	WSW	11	6	SSE	16	—	4	
22	4.0	9.0	0.7	87	3.4	SSW	7	10	SSW	12	—	1	V ≡ a p
23	3.7	8.5	- 0.5	87	2.4	E	6	6	ENE	24	—	7	
24	5.5	8.0	3.2	83	5.4	E	11	10	E	22	—	10	
25	7.1	12.2	4.6	82	5.2	ENE	10	10	ESE	2	—	8	
26	6.9	10.7	3.8	86	5.6	ESE	11	12	ESE	24	—	9	
27	7.5	11.1	5.9	97	6.6	ENE	13	14	ESE	24	15.6	10	●
28	7.2	10.7	5.5	89	5.0	ENE	11	10	ENE	2	31.6	10	●
29	6.1	8.0	4.7	91	3.8	E	9	22	E	24	2.2	10	● n'
30	6.2	8.4	5.7	64	23.5	ESE	14	36	NE	2	—	2	
Media III. decade	5.9	9.7	3.5	84	7.1						49.4	6.6	
Media mensile	8.6	12.0	6.1	88	5.7						227.2	7.1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine del termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
4.7	7.7	0.7	74	NW	—	7	V
6.5	12.8	1.8	75	W	—	1	V
6.0	12.5	1.5	80	W	—	0	V
6.6	8.9	5.4	82	III Q.	—	8	
7.5	11.9	5.6	76	W	—	8	
6.7	10.1	2.2	84	W	2.0	8	● p n' V
8.0	9.1	7.3	89	IV Q.	41.6	10	● n' a p n"
9.5	12.0	8.3	84	VARIO	7.4	9	● n' a p n'
8.8	8.7	7.9	88	S	21.0	10	● n' a p n" ≡
8.2	9.1	7.6	88	NNE	14.0	10	● n' a p n" ≡
7.2	10.3	4.7	82		86.0	6.6	
7.7	12.4	5.9	85	N	—	8	
7.7	12.6	5.6	88	NE	7.6	5	● n' a ≡
6.8	8.0	6.0	88	S	40.0	9	● a p n" ≡
8.7	9.8	7.6	88	N	25.0	9	● n' a p ≡ n' a
9.9	11.4	8.3	87	IV Q.	1.0	8	● n' n" ≡ a
8.7	9.7	7.7	87	N	4.6	9	● n' a ≡
7.9	9.7	6.7	78	NW	—	8	gosce
7.5	11.8	4.2	78	IV Q.	—	4	
5.8	9.2	2.8	72	NW	—	8	
3.9	4.7	3.3	76	W	—	8	
7.5	9.9	5.7	82		88.2	6.6	
3.9	5.8	1.8	79	N	—	7	
3.9	9.8	1.8	80	N	—	1	V
2.6	7.1	- 1.1	88	CALMA	—	8	V
3.3	5.6	1.8	85	N	—	7	≡ p
3.9	9.7	0.8	81	W	—	2	V ≡
3.9	10.1	0.6	81	NW	0.2	5	● n' V ≡
5.2	6.4	3.6	88	W	18.4	10	● n' a p n" V ≡
5.9	6.6	5.5	86	NNE	27.8	9	● n" a p n" ≡
5.0	7.6	5.2	86	W	1.8	9	● n' a p n" ≡
4.5	9.8	2.8	78	SETT.	—	0	
4.8	6.8	2.8	83		48.2	5.3	
6.8	9.8	4.8	82		222.4	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.2	12.7	4.9	65	5.9	N	—	3	≡ n'
2	8.8	13.7	4.0	76	4.7	VARIO	—	1	≡ n' V
3	8.7	13.4	5.2	88	2.7	SE	—	0	≡ n' V
4	9.6	13.2	6.2	84	3.6	SE	—	9	≡ n'
5	9.9	13.1	7.2	85	2.2	N	—	10	≡ n'
6	10.0	11.3	9.2	89	10.8	NE	12.8	10	● p n" ≡ n'
7	11.1	12.5	9.2	85	9.2	NE	45.1	10	● n' a p
8	12.4	14.2	11.4	68	9.1	II Q.	—	9	≡ n' a
9	11.4	11.9	10.8	94	6.8	NE	45.6	10	● ∞
10	11.5	11.8	10.6	94	4.2	N	14.7	10	● n' a p n" ∞ ≡ n'
Media I. decade	10.2	12.7	7.9	85	5.8		116.2	7.2	
11	9.8	11.6	8.7	90	3.8	N	1.8	7	● n' n" ≡ n' ∞
12	10.6	13.3	9.0	89	4.8	N	18.0	4	● n' a ≡ p n"
13	10.4	11.6	9.2	89	7.9	NE	52.5	10	● a p n"
14	13.3	14.8	10.9	92	6.4	NE	18.1	10	● n' p n" ∞
15	12.4	13.7	11.5	92	6.8	E	10.8	10	● n' p ∞ p
16	10.8	11.6	9.8	91	4.7	NE	—	9	
17	10.3	11.8	9.2	89	3.2	E	—	10	
18	9.1	11.8	6.7	82	4.8	I Q.	—	2	≡ n' a ∈ p
19	8.6	10.6	6.8	66	6.5	NE	—	9	≡ n'
20	8.7	7.8	6.0	63	4.4	NE	—	9	≡ n'
Media II. decade	10.2	11.9	8.8	81	5.1		95.7	8.0	
21	6.8	9.2	3.7	64	5.1	NW	—	2	≡ n'
22	4.6	8.6	1.7	76	3.6	IV Q.	—	0	≡ n' V ∞ p
23	4.5	7.2	1.8	84	2.7	II Q.	—	6	≡ n' < ⌙
24	4.5	5.8	2.3	91	3.5	I Q.	—	8	≡ p n"
25	5.1	9.7	1.2	84	4.0	N	—	0	≡ n' V ⌙ ≡ n'
26	6.0	8.8	3.5	84	2.8	SE	—	7	
27	7.7	9.7	7.0	92	3.6	SE	39.0	10	● n' a p n" ≡ ∞ n"
28	8.5	9.8	6.8	92	7.7	SE	5.4	10	● n' p n" ∞ p
29	7.8	8.8	6.8	81	6.6	NE	6.2	10	● n' a ∞ p
30	6.8	8.6	4.2	67	9.9	SE	—	4	≡ n"
Media III. decade	6.1	8.6	3.9	82	5.5		50.6	5.7	
Media mensile	8.8	11.1	6.9	83	5.5		265.5	7.0	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Barometro	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
46.9	5.6	11.1	- 0.1	69	0.8	MERID.	5	8	SSW	15	—	1	V
48.7	6.7	12.7	0.9	80	0.4	MERID.	5	2	SSW	15	—	2	V ≡ ∞
48.7	6.6	12.1	2.1	88	0.5	SSW	6	8	SSW	12	—	0	V ∞ p
47.7	7.5	12.7	2.7	84	0.2	S	4	1	VARIO	—	—	0	V
44.7	9.1	13.0	5.1	79	0.6	ORIEN.	4	6	ESE	10	—	5	V ∞ a p
39.8	8.9	10.0	7.7	95	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	2.0	10	● a p n" ∞ ≡ p n"
34.1	8.8	9.0	7.7	97	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	6.0	10	● n' p n" ≡
30.2	9.2	10.9	7.9	96	0.2	VARIO	1	1	VARIO	—	10.2	10	● n' a ≡
29.8	9.4	11.3	7.5	94	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	0.1	10	● n' n" ≡
25.9	10.2	11.7	9.1	89	1.4	I Q.	3	4	NW	15	3.4	10	● n' a ≡
29.8	8.2	11.5	5.1	87	0.4						21.7	5.9	
29.4	10.0	13.3	7.9	86	1.0	E	5	5	ENE	21	—	8	≡ ∞ p
33.0	7.3	10.1	6.3	91	0.7	ENE	4	5	ENE	6	10.2	7	● n' a p n"
33.5	7.2	8.1	6.1	91	1.0	NE	7	5	NE	5	19.0	10	● a p n"
31.5	7.8	9.7	6.5	96	0.4	SE	4	1	SE	12	5.4	7	● n' a
33.6	9.3	11.9	7.1	93	0.1	VARIO	1	1	VARIO	—	0.2	10	● p
38.9	10.3	12.9	8.3	91	0.4	IV Q.	6	2	NNW	20	4.4	10	● n" ≡ a p n"
41.0	10.5	11.7	9.7	80	1.0	NNW	9	8	NNW	1	1.6	10	● n' ≡ n' a p
39.5	9.6	12.9	5.1	69	2.7	NE	8	12	NE	22	—	0	≡ n'
41.3	5.5	7.5	3.7	78	2.9	NE	6	9	NE	8	—	9	V
41.0	6.2	7.9	4.9	79	0.8	ORIEN.	5	4	ESE	9	—	10	≡ n' a
36.5	8.5	10.7	6.6	84	1.1						88.8	7.6	
42.2	6.1	9.0	3.1	79	0.9	ENE	6	5	SSW	18	—	6	≡ n' ∞ a
45.1	4.2	8.4	1.5	87	0.2	VARIO	1	1	VARIO	—	—	1	V ∞ p
44.2	3.5	6.9	0.7	89	0.5	III Q.	5	2	SW	12	—	5	V ∞ p
39.9	6.5	5.1	2.8	95	0.2	E	3	1	E	9	—	8	V ∞ p
41.6	3.3	7.4	0.1	98	0.1	VARIO	1	1	VARIO	—	—	0	V ∞ p
41.3	4.8	8.9	1.5	91	0.3	SSW	3	1	VARIO	—	—	10	V ∞ p
37.1	5.4	6.1	4.7	96	0.2	VARIO	1	2	NNE	4	5.0	10	● a p n" ≡ n' a p
32.2	8.9	5.7	2.3	97	0.5	I Q.	7	5	ENE	4	34.4	10	● n' a p ≡ n' a p
29.7	7.2	9.3	3.4	89	4.6	NE	9	14	NE	20	0.2	10	● n' ≡ n'
29.2	6.3	11.1	3.7	70	10.7	NE	13	16	NE	8	—	0	∞ p
29.5	4.9	7.3	2.4	89	1.8	-					39.6	5.8	
33.0	7.2	10.0	4.7	87	1.1						100.1	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Vento al suolo: Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	44.1	5.8	11.2	1.5	66	4.8	ENE	18	13	ENE	21	—	3	⌓
2	46.9	6.8	11.8	3.2	76	1.2	I Q.	6	6	ENE	20	—	0	V
3	47.3	6.5	11.2	3.7	81	1.5	N	4	5	N	6	—	0	V ∞ p
4	45.7	6.7	11.2	3.3	82	3.9	I Q.	10	14	ENE	23	—	2	⌓ 〓 n'
5	42.5	8.9	12.3	5.5	81	2.6	SETT.	11	7	NNE	7	—	6	〓
6	37.8	9.0	10.0	8.2	91	5.3	I Q.	8	12	ENE	7	4.4	10	● p n' 〓 〓 a p
7	31.5	8.2	8.7	8.0	96	6.6	NNW	19	9	NNW	18	22.4	10	● n' a p n' 〓
8	27.4	8.7	9.5	7.9	97	2.3	N	10	7	NNW	23	16.6	10	●
9	26.4	9.6	10.8	8.7	93	5.8	NNW	10	11	ENE	18	9.7	10	● n' a p 〓
10	23.8	10.1	11.1	8.6	90	3.2	E	6	8	E	7	3.6	10	● n' a p 〓
Media I. decade	37.3	7.0	10.8	5.9	85	3.7						58.7	6.1	
11	26.7	10.1	13.3	8.0	86	3.1	NNW	9	13	NNW	16	—	4	
12	30.8	7.2	8.9	5.8	90	4.3	NNW	12	12	NW	15	11.0	7	● n' a
13	33.4	6.7	7.1	6.4	93	4.4	ENE	14	8	N	20	22.5	10	● a p n'
14	29.8	7.9	9.1	6.7	95	2.9	NNW	12	7	NNW	18	2.7	10	● n' a p n' 〓 n'
15	29.0	9.8	11.8	8.5	95	1.3	SETT.	14	4	NNW	10	0.8	10	● n' a 〓 n'
16	36.1	10.7	12.9	9.0	88	2.4	I Q.	9	9	ENE	22	—	8	〓 n' a
17	38.2	9.4	10.1	8.7	78	4.8	ENE	17	14	ENE	10	0.2	10	● n'
18	36.4	8.8	13.0	6.5	77	3.8	IV Q.	10	11	NW	14	—	5	
19	38.3	6.0	8.2	4.5	66	3.0	NNW	18	7	NNW	10	—	3	
20	38.1	6.0	6.7	5.5	79	2.3	ORIEN.	18	8	ENE	8	—	10	
Media II. decade	33.6	8.8	10.1	7.0	84	3.2						43.7	6.0	
21	39.5	5.3	6.9	3.6	83	0.9	E	5	5	E	15	—	10	〓 n'
22	42.6	4.2	7.6	2.1	85	0.8	NE	6	4	S	15	—	1	⌓ 〓
23	42.1	3.3	6.0	1.1	81	0.8	SETT.	7	4	NNE	8	—	6	V ∞ p
24	37.5	5.9	5.6	3.1	85	1.3	I Q.	12	4	NNW	17	—	8	〓 n'
25	38.6	3.6	6.9	0.7	85	1.2	I Q.	7	6	ENE	20	—	0	V ∞ p
26	38.5	4.3	8.0	2.0	88	1.5	I Q.	9	3	NW	12	—	7	〓 ∞ p V
27	34.2	5.6	5.8	5.4	92	5.9	NNW	17	11	NNW	13	20.0	10	● p n' 〓 n' 〓 n'
28	29.1	4.8	5.7	3.4	93	5.5	NNW	17	10	NNW	7	11.0	10	● n' a p
29	29.5	3.4	3.1	4.3	90	4.6	ENE	12	10	ENE	16	0.1	10	● n'
30	35.7	6.1	8.8	4.2	68	3.8	N	8	10	ENE	1	—	0	∞ p
Media III. decade	36.7	4.8	6.9	3.0	88	2.5						31.1	6.2	
Media mensile	35.9	6.7	9.3	5.3	84	3.1						133.5	6.3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Vento al suolo: Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
8.9	12.8	5.8	55	17.4	NNE	21	30	NNE	2	—	8	
10.1	14.4	5.9	64	12.8	NNE	11	24	NNE	8	—	1	
9.2	15.8	5.0	79	9.0	I Q.	9	18	ENE	7	—	1	V
9.7	15.4	6.5	85	8.7	NNE	9	20	N	6	—	8	
10.9	13.7	9.4	75	4.5	NNE	9	13	NNE	8	—	10	
10.2	11.4	9.8	80	15.5	NNE	17	24	NNE	22	5.0	10	● p n'
11.5	13.8	9.5	96	23.4	NNE	15	35	NNE	5	23.0	10	●
12.3	15.3	10.5	91	16.6	NNE	14	32	NNE	23	8.8	8	● n' n'
11.6	13.4	10.6	95	23.8	NNE	23	42	NNE	10	41.0	9	● n' a p
11.4	11.8	10.6	97	7.8	I Q.	7	16	NNE	18	17.8	10	● n' a p n'
10.6	13.1	8.8	82	14.4						91.0	7.5	
10.2	11.9	9.2	91	7.3	SSW	7	18	NNE	24	0.5	6	● n' ≺ a
10.7	13.6	9.2	91	12.9	NNE	14	28	NNE	4	12.5	6	● n' a
10.7	12.8	9.1	89	20.8	NNE	16	32	NNE	18	25.6	10	● a p n'
13.2	14.8	11.8	94	15.9	NNE	14	24	NNE	9	25.4	10	● n' a p n'
12.6	14.4	11.6	91	13.7	NNE	18	28	NNE	15	7.8	8	● n' p ⌒ p
10.7	11.9	9.5	73	18.8	NNE	18	28	NNE	9	—	10	〓 n'
10.0	11.8	8.8	62	11.6	NNE	17	22	NNE	8	—	10	
9.7	12.8	7.0	75	10.8	NNE	9	24	NNE	24	—	1	
7.7	10.1	5.4	60	14.5	NNE	18	24	NNE	22	0.2	7	● n'
5.9	7.6	3.5	59	15.2	NNE	22	22	NNE	6	—	9	
10.1	12.1	8.5	79	14.1						72.0	7.7	
6.5	9.4	2.9	58	10.4	NNE	14	24	NNE	22	—	3	
4.8	8.4	2.0	67	14.4	NNE	12	26	NNE	24	—	1	
4.5	7.5	3.0	72	8.5	WSW	6	24	NNE	1	—	7	V ⌙
4.8	6.4	3.0	60	8.8	NNE	11	18	NNE	22	—	10	
5.9	9.6	2.9	69	9.8	WSW	18	20	NNE	1	—	0	V 〓 a
6.4	10.1	3.5	76	11.5	NNE	20	36	NNE	1	—	4	
7.9	10.3	6.5	90	21.8	NNE	28	64	NNE	20	41.6	10	●
8.2	11.4	5.9	84	31.0	ENE	17	44	ENE	10	12.4	10	● n' p n' ≷ p
6.8	8.2	5.8	71	20.6	ENE	12	30	ENE	12	3.6	7	● n' a p
5.8	8.3	2.9	55	23.3	ENE	13	44	ENE	14	—	0	
6.1	9.0	3.7	72	16.6						87.5	5.2	
8.9	11.4	6.8	78	15.0						230.5	6.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	719.9	6.6	8.3	4.8	47	10.6	I Q.	23	18	NE	9	—	8	
2	722.6	3.7	11.5	6.6	72	5.4	S	8	14	SSW	24	—	0	
3	722.8	8.4	11.3	6.5	80	10.4	SW	15	21	SW	4	—	0	
4	721.7	8.4	12.8	6.0	66	8.5	SSW	6	11	SSE	19	—	7	≡ n′
5	718.5	7.1	8.7	6.1	96	5.7	II Q.	17	13	S	23	—	8	≡ n′ s n′
6	718.7	6.0	6.7	5.7	97	30.7	ENE	11	51	E	24	15.4	10	● p n′ ≡ ϟ
7	706.9	9.1	10.8	5.5	100	48.2	E	7	68	E	6	11.6	10	● r′ s p r′ ≡ ϟ
8	704.0	8.9	10.2	7.7	98	21.9	II Q.	20	56	E	24	0.2	8	● r′ ≡ r′ r′ ϟ
9	703.6	9.6	9.7	7.8	100	31.8	I Q.	23	56	E	1	19.8	10	● r′ s p r′ ≡ ϟ
10	701.3	8.5	8.6	8.2	100	13.9	III Q.	15	22	S	12	7.8	10	● n′ s p ≡
Media I. decade	718.4	8.0	9.7	6.6	88	17.7						54.8	7.1	
11	703.5	7.3	8.5	6.6	96	14.5	WSW	8	27	WNW	8	0.8	6	● n′ n′ ≡ n′ n′
12	706.1	7.5	8.7	6.0	99	»	IV Q.	18	»	»	»	8.6	7	● n′ s ≡ n′ s p
13	707.9	8.1	10.1	7.8	99	»	ENE	12	»	»	»	34.2	10	● n′ s p n′ ≡ ϟ
14	704.5	9.8	10.5	8.6	99	»	I Q.	15	»	»	»	13.0	10	● r′ p r′ ≡ p′ ϟ
15	706.0	9.2	9.7	8.5	100	»	I Q.	18	»	»	»	27.8	10	● n′ s p n′ ≡
16	713.2	6.7	9.4	5.6	98	»	ENE	15	»	»	»	2.8	10	● n′ s ≡ n′ s
17	715.1	6.1	7.5	4.8	78	»	I Q.	16	»	»	»	4.6	8	● s p n′ ≡ n′
18	712.8	5.7	7.9	4.7	91	»	E	6	»	»	»	—	5	
19	714.8	4.9	7.3	3.6	75	»	E	22	»	»	»	—	9	
20	714.2	1.6	3.3	0.0	81	»	NE	15	»	»	»	—	9	
Media II. decade	709.8	6.7	8.8	5.6	91	»						86.8	8.4	
21	715.5	2.8	5.3	0.9	69	»	NE	18	»	»	»	—	1	
22	718.3	2.9	5.1	1.1	67	»	ENE	12	»	»	»	—	0	
23	717.6	2.2	4.0	1.3	90	»	WNW	11	»	»	»	—	6	
24	718.6	2.1	3.7	1.5	92	»	W	9	»	»	»	—	10	≡ n′ s p
25	714.3	4.7	7.4	1.8	68	»	I Q.	18	»	»	»	—	0	
26	714.3	5.2	6.0	4.1	87	»	NNE	7	»	»	»	0.2	10	● n′ s p n′
27	709.8	5.1	8.7	3.8	99	»	ENE	7	»	»	»	19.2	10	● n′ p ≡
28	704.7	4.8	8.1	0.9	99	»	NE	11	»	»	»	8.4	10	● n′ s p ≡
29	706.2	1.8	3.2	0.3	95	»	ENE	18	»	»	»	5.2	8	● n′ s ≡ n′ s
30	711.9	2.0	5.1	— 1.0	72	»	ENE	15	»	»	»	—	8	
Media III. decade	712.6	3.8	5.7	1.8	84	»						28.0	5.7	
Media mensile	711.9	6.0	7.9	4.3	88	»						169.6	7.1	

Osservatorio di Padova (Via Serio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
71.1	8.0	13.0	3.1	71	3.9	NNW	12	8	NNE	13	—	9	
73.6	8.6	15.8	3.1	78	1.7	NW	8	8	NW	1	—	0	
73.6	8.1	15.6	2.0	85	2.8	II Q.	13	6	ESE	20	—	0	
73.4	7.7	15.0	2.1	88	0.8	SW	8	3	SW	17	—	5	≡ n′ s
69.2	9.8	13.9	4.0	88	0.5	I Q.	6	2	WSW	23	—	10	
64.1	10.1	11.5	9.0	87	9.3	NNE	13	15	NE	23	14.2	10	● p n′
58.1	11.9	14.0	9.6	96	9.0	NE	12	18	NE	9	20.6	10	● n′ s p
58.1	12.8	16.8	9.6	91	4.2	I Q.	17	17	NE	24	—	7	≡ n′ s
61.4	11.6	12.8	11.0	96	13.8	NE	14	23	NNE	9	29.0	10	● n′ s p
60.0	11.2	12.2	9.9	98	8.8	I Q.	1	8	NNE	18	10.0	10	● s p
68.5	9.9	13.9	6.6	87	4.9						78.8	7.1	
52.6	10.2	13.1	8.4	91	3.1	III Q.	13	7	WSW	8	0.5	6	● n′
56.3	10.4	15.0	7.9	91	4.8	NNE	7	8	NNE	7	8.5	6	● n′
57.1	9.8	11.6	7.8	96	7.2	NNE	9	16	NNE	16	40.5	10	● s p n′
58.2	12.8	15.4	10.7	96	2.8	I Q.	7	»	»	»	10.2	10	● n′ p n′ ≡ n′ s
54.6	13.4	14.1	11.5	94	3.9	NNE	7	10	NNE	16	32.2	10	● n′ s
60.0	10.5	11.9	8.1	85	6.9	NNE	13	17	NE	8	2.9	10	● s
65.4	9.6	11.8	7.1	78	8.0	NNE	13	7	NNE	1	1.3	8	● n′
62.9	9.5	12.8	7.8	85	4.1	NE	8	12	NE	23	—	8	
65.1	8.5	11.8	6.4	69	7.1	NE	16	13	NE	2	—	9	
65.5	6.8	7.9	5.0	69	9.5	NNE	16	14	NNE	9	—	9	
59.5	10.0	13.5	8.0	85	5.2						81.1	8.1	
66.8	5.9	10.8	1.8	78	5.1	N	9	11	NNE	11	—	1	
70.1	3.4	9.2	— 0.6	88	2.5	NW	8	5	NNW	24	—	0	⌙
69.1	3.1	8.6	— 1.0	88	1.0	NW	7	4	NW	8	—	6	V ⌙
64.8	3.9	6.0	1.7	98	1.8	NW	11	4	SSE	2	—	10	≡ n′ s
65.5	4.5	11.8	— 0.2	84	1.4	NW	6	4	WNW	24	—	0	
65.8	5.1	8.7	1.8	86	1.7	NW	6	6	NE	24	—	10	
59.7	7.5	10.9	6.2	95	7.0	N	10	17	NE	23	29.7	10	● n′ s p n′
54.1	8.3	10.9	6.1	90	7.8	NE	9	16	NE	8	5.5	10	● n′
55.4	6.6	7.5	4.8	80	9.0	I Q.	24	20	NE	13	5.6	10	● n′ s p
63.0	5.6	10.0	2.5	67	9.8	NNE	10	18	NE	24	—	1	
63.4	5.4	9.5	2.2	84	4.7						40.8	5.8	
62.1	8.4	12.0	5.5	85	4.9						195.7	7.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 8.80 s. l. m. - termometri m. 8 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	71.8	9.5	12.5	5.9	65	15.5	NE	14	23	NE	19	—	7	gocce
2	74.6	10.5	15.7	7.4	78	8.9	I Q.	12	18	NNE	2	—	1	
3	75.2	*9.3*	14.5	*5.4*	86	4.8	MERID.	12	10	SSE	16	0.2	0	● n' ⊾
4	74.0	10.0	13.3	6.5	86	2.9	N	6	*6*	NE	20	—	9	⊾
5	70.4	11.4	13.4	9.6	80	4.0	N	18	*6*	N	1	—	10	
6	65.6	11.0	*11.7*	10.0	70	16.4	N	17	34	NE	23	5.8	10	● p n' ↿
7	57.7	13.1	14.8	10.4	89	33.4	SE	12	48	SE	14	11.8	10	● n' a p ↿
8	55.2	13.2	17.0	10.4	86	11.3	II Q.	11	30	NE	24	—	9	⊾ ≡ a
9	58.0	12.1	14.1	11.3	89	25.5	NE	12	42	NE	11	39.0	10	● n' a p ↿
10	*51.9*	12.0	13.2	10.4	90	7.2	N	7	16	N	18	12.0	10	● a p
Media I. decade	66.0	11.2	14.1	8.7	82	13.2						68.8	7.6	
11	*54.4*	11.4	13.5	10.3	85	9.0	WSW	7	18	WSW	12	0.2	10	● n'
12	56.9	11.4	14.2	9.7	89	9.5	I Q.	15	24	NE	6	2.6	5	● n' a
13	58.9	11.7	15.1	9.6	90	15.6	I Q.	23	34	NE	14	15.0	10	● n' a p n' ↿
14	54.8	13.3	15.1	12.5	91	10.0	II Q.	9	22	NE	4	11.4	10	● n' a p n' K ≳ p n'
15	56.3	12.6	15.0	11.8	88	*8.4*	I Q.	14	*16*	WSW	12	6.4	9	● n'
16	64.5	11.0	12.1	9.7	72	18.8	NE	17	34	NE	12	—	10	↿
17	66.9	10.0	13.7	9.0	72	9.5	I Q.	20	20	NE	2	4.4	9	● p n'
18	64.6	10.4	12.8	8.7	75	14.9	I Q.	15	38	ENE	21	—	8	↿
19	66.5	8.5	11.5	6.8	*66*	19.8	NE	14	32	ENE	24	0.2	7	● n'
20	67.0	*6.4*	*7.8*	*5.0*	67	23.4	NE	19	33	NE	7	—	10	
Media II. decade	61.1	10.7	13.1	9.3	80	13.9						40.2	8.3	
21	68.0	6.9	9.7	5.1	66	18.5	NE	13	30	NE	1	—	3	
22	71.3	5.8	8.8	3.4	69	14.7	N	10	23	NE	2	—	0	
23	70.5	*5.0*	8.1	*2.3*	76	8.0	N	15	20	N	1	—	8	V
24	66.0	5.7	*7.0*	4.1	79	5.1	N	15	*12*	N	20	—	10	≡ n'
25	66.9	6.6	11.0	3.9	76	8.5	N	9	14	N	8	—	0	
26	66.9	6.9	9.8	4.1	81	6.8	N	15	14	N	18	—	9	═
27	61.2	8.3	13.8	6.7	91	18.2	NE	12	58	SE	24	13.0	10	● n' a p n' ↿
28	*55.8*	8.1	13.7	6.0	88	26.0	NE.	16	44	SE	1	9.2	10	● n' p ↿
29	56.9	7.0	8.0	5.7	69	48.0	NE	15	60	ENE	14	2.2	7	● n' a ↿
30	68.9	7.5	9.9	4.0	*67*	46.7	ENE	21	62	ENE	12	0.3	1	● n' ⌓ ↿
Media III. decade	64.7	6.8	10.0	4.5	75	19.6						24.6	5.7	
Media mensile	63.6	9.6	12.4	7.5	79	15.6						133.6	7.2	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
8.7	12.6	5.5	72	10.6	NNE	18	18	NNE	11	—	6	
10.0	14.8	5.9	78	6.7	NNE	10	18	NNE	6	—	0	
8.9	13.5	*5.4*	87	3.2	MERID.	14	8	SE	21	—	0	≡ n'
9.0	13.5	4.5	93	*1.8*	I Q.	9	*5*	NNE	21	—	7	≡ n'
8.3	11.8	4.9	94	3.3	NE	5	6	S	16	0.2	10	● n' ≅ n'
10.1	*11.6*	9.4	88	13.9	NE	20	21	NE	14	8.8	10	● p n'
12.4	14.0	10.4	95	12.9	NE	9	18	SE	12	3.8	10	● n' a p
11.4	13.8	9.7	96	5.5	NE	8	13	ENE	21	0.2	10	● n' ≡ n'
12.2	13.9	11.4	95	10.4	NNE	18	18	NNE	15	7.2	10	● n' p
11.8	12.7	10.8	95	5.2	I Q.	14	9	NE	15	5.4	10	● n' a p
10.3	13.1	7.6	89	7.9						80.6	7.3	
10.7	11.7	9.7	94	6.5	WSW	7	12	NE	23	—	10	
10.6	12.5	9.5	94	8.1	SW	9	15	NNE	4	4.6	7	● n' a
10.6	11.9	8.9	97	10.1	NNE	10	20	NE	14	18.0	10	● n' a p n'
12.0	13.8	10.8	96	5.7	III Q.	11	14	WSW	24	4.2	10	● n' p n'
11.4	12.8	9.9	95	5.5	SW	9	11	WSW	3	7.8	9	● n'
10.3	11.6	8.8	97	11.0	NNE	18	17	NNE	18	—	10	
8.7	9.9	7.8	94	7.5	NNE	15	14	NNE	2	7.4	10	● a p n'
8.8	10.8	6.6	91	*4.6*	I Q.	11	*9*	NE	23	0.6	7	● n'
8.4	10.8	5.6	*81*	7.5	NNE	9	11	NNE	3	0.2	7	● n'
6.0	*7.6*	*4.9*	79	11.3	NNE	18	15	NNE	7	—	8	
9.8	11.5	8.4	91	7.8						42.8	8.8	
6.2	8.8	3.8	75	9.3	NNE	18	18	NNE	11	—	0	
4.9	7.9	2.5	77	3.5	N	14	12	NNE	9	—	0	
4.4	7.4	*1.4*	85	5.1	WSW	9	11	N	2	—	4	
5.2	*6.7*	3.8	91	3.7	I Q.	13	7	NNE	16	—	10	═ n'
5.8	8.4	3.5	87	4.2	SW	7	7	WNW	12	—	7	
6.0	7.8	3.4	91	*2.0*	NNE	15	*4*	NNE	10	0.2	10	● n' ≡ n'
7.4	10.1	6.2	97	9.2	NNE	16	16	NNE	17	15.2	10	● a p n'
7.8	8.4	5.7	95	7.0	NNE	10	13	NNE	24	4.4	10	● n'
6.5	7.9	4.6	88	18.7	NNE	16	25	NE	14	2.0	10	● p
5.9	9.4	2.6	74	14.5	N	9	29	NE	13	—	2	
6.0	8.3	3.7	86	7.5						21.6	6.3	
8.7	10.9	6.6	89	7.5						95.2	7.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	18.1	1.4	72	N	2.5	—	2	● p
2	18.0	2.5	80	VARIO	3.0	—	2	● p
3	15.9	1.1	85	W	3.4	—	0	V
4	11.9	3.1	88	NE	0.2	—	10	
5	15.0	3.1	81	NW	1.7	—	9	
6	13.0	3.0	85	NE	5.5	2.8	10	● p n' ∞
7	12.0	9.0	94	NE	15.3	47.6	10	●
8	15.4	10.0	91	NE	10.6	14.8	10	● n' p n' Y p
9	12.4	10.2	91	NNE	12.7	42.2	10	● n' a p n'
10	11.9	9.5	97	NW	2.4	14.6	10	● n' s p n' = p
Media I. decade	18.7	6.6	86		5.6	122.0	8.0	
11	13.0	8.1	90	MERID.	3.2	0.6	4	● n' n' ∞
12	16.9	7.0	91	N	5.5	12.4	6	● n' a
13	15.0	7.0	91	N	7.5	50.2	10	● a p n'
14	14.6	11.0	93	I Q.	9.8	93.2	10	● n' a p n'
15	14.2	11.0	92	I Q.	6.2	5.8	10	● n' a
16	11.5	8.8	78	I Q.	9.2	5.4	10	● n'
17	11.2	6.2	76	N	2.2	—	10	
18	14.4	4.1	83	I Q.	2.0	—	1	= n' a △
19	12.3	1.5	75	I Q.	3.0	—	4	△
20	9.6	6.3	65	I Q.	9.3	—	6	
Media II. decade	13.4	6.7	83		5.3	102.6	7.3	
21	11.4	- 0.4	78	E	2.9	—	4	
22	11.0	- 0.6	80	NW	3.7	—	0	△
23	9.8	- 1.0	85	NW	3.6	—	5	V = p
24	7.2	1.6	84	SETT.	1.3	—	9	△
25	12.9	0.3	84	NW	2.4	—	1	V
26	12.5	0.5	84	VARIO	1.4	—	6	△ = n' a
27	9.3	5.0	84	I Q.	6.3	50.0	10	● n' a p n'
28	9.9	5.3	84	ENE	13.5	44.2	10	● n' a p n' K n
29	8.6	5.1	83	I Q.	7.2	3.6	9	● n' a p
30	10.0	0.0	75	ORIEN.	7.0	—	1	
Media III. decade	10.3	1.7	82		5.5	97.8	5.6	
Media mensile	12.5	4.9	84		5.6	322.4	7.0	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 86 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	13.4	5.1	E	—	9	
2	15.5	6.2	WNW	—	5	
3	15.2	7.1	NW	—	0	
4	15.8	7.1	SW	—	9	
5	15.6	8.9	N	—	7	
6	14.8	8.2	E	—	9	
7	15.8	10.4	ESE	5.6	10	● a p n'
8	15.1	12.0	SE	6.4	7	● a
9	16.4	13.8	ESE	4.8	10	● n' p
10	16.4	13.0	SSW	10.6	10	● a p
Media I. decade	15.8	9.0		27.2	7.6	
11	16.6	12.8	SSW	—	8	
12	17.8	11.4	S	31.2	5	● n' a p
13	17.3	11.8	ESE	10.4	10	● n' a K a
14	16.5	13.5	SE	50.8	10	● n' a p n'
15	16.0	12.2	W	9.2	4	● n'
16	13.8	9.9	ENE	—	8	
17	13.7	8.8	E	16.8	10	● p n'
18	13.6	8.7	ENE	0.4	4	● n' a
19	10.2	6.7	ENE	—	0	
20	9.2	5.5	ENE	—	6	
Media II. decade	14.4	10.1		111.6	5.9	
21	10.4	5.3	NE	—	8	
22	10.8	4.4	NE	—	0	
23	10.0	3.1	ENE	—	7	
24	10.1	3.6	ENE	—	10	
25	13.9	4.3	NW	—	5	
26	12.9	5.1	SE	—	10	
27	14.1	8.2	ESE	17.0	10	● n' a p n
28	14.3	9.7	ESE	51.4	10	● n' a p
29	10.1	5.6	NE	1.4	6	● n'
30	6.9	3.8	NE	—	2	
Media III. decade	11.3	5.3		49.8	5.3	
Media mensile	13.7	8.1		188.6	6.6	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	12.5	6.8	E	—	10	
2	14.0	9.0	E	—	6	
3	13.4	7.2	NW	—	0	
4	14.5	7.0	II Q.	—	10	
5	14.8	9.8	SE	—	9	
6	14.6	7.8	E	—	10	
7	15.2	11.8	SE	9.0	10	● a p n'
8	14.6	12.4	SE	8.6	9	● n' a p
9	15.5	13.0	II Q.	5.6	7	● n' a p
10	14.8	13.0	II Q.	20.6	9	● a p
Media I. decade	14.8	9.8		38.8	8.0	
11	14.8	11.4	III Q.	0.2	7	● n'
12	15.0	11.5	II Q.	15.6	7	● n' a
13	16.8	11.5	SE	31.8	10	● n' a p n' K n'
14	16.8	13.8	II Q.	21.8	10	● n' a p n' K a
15	14.8	11.6	III Q.	2.2	8	● n'
16	14.1	10.0	I Q.	—	6	
17	11.0	8.5	II Q.	7.2	10	● n' p n'
18	12.0	9.8	IV Q.	1.4	5	● n'
19	11.0	3.5	E	—	0	
20	9.5	5.0	NE	—	5	
Media II. decade	13.7	9.6		80.2	6.8	
21	10.5	4.0	I Q.	—	2	
22	9.3	2.8	E	—	0	
23	8.8	3.2	E	—	6	
24	9.8	5.1	E	—	10	
25	11.2	7.0	CALMA	—	3	
26	11.0	5.9	E	0.4	10	● n'
27	12.0	9.0	SE	11.4	10	● n' a p n'
28	13.8	9.5	II Q.	50.6	10	● n' a p
29	10.2	6.4	NE	1.6	7	● n' a
30	8.9	4.2	NE	—	1	
Media III. decade	10.4	5.6		64.0	5.9	
Media mensile	12.8	8.3		183.0	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	*13.3*	*5.6*	NE	5.8	(*) —	8	
2	16.0	8.0	NNE	5.9	—	5	
3	17.2	7.8	NE	3.9	—	0	
4	15.0	8.0	ENE	5.8	—	5	
5	16.7	10.0	ENE	3.5	—	8	
6	15.8	7.4	I Q.	11.1	—	8	
7	16.8	10.3	I Q.	*2.8*	31.0	9	● p n'
8	14.6	11.7	ORIEN.	4.4	23.2	10	● n' a p n"
9	16.2	11.8	ORIEN.	8.0	38.8	10	● n' a p n"
10	14.9	11.6	II Q.	17.3	58.2	10	● n' a p n'
Media I. decade	15.6	9.2		5.8	151.2	6.3	
11	16.3	12.8	II Q.	4.5	(*) 1.6	6	● n'
12	15.7	11.6	ESE	*1.5*	62.8	10	● a p ≷
13	17.6	13.6	I Q.	2.2	20.0	10	● n' a p n'
14	17.8	12.7	IV Q.	1.6	42.9	10	● n' a p
15	16.7	12.0	WSW	*1.5*	—	7	
16	14.0	9.8	E	1.8	—	6	
17	13.2	8.8	N	2.8	16.6	10	● p n'
18	13.0	7.3	NE	3.2	5.2	4	● n' a
19	10.6	6.0	ESE	5.6	—	1	
20	*8.7*	*5.2*	I Q.	9.6	—	5	
Media II. decade	14.3	9.9		3.4	148.8	6.9	
21	9.9	4.4	E	7.8	(*) —	4	
22	9.4	2.6	NNE	4.7	—	0	
23	9.2	3.6	N	4.0	—	3	
24	10.2	4.7	ENE	2.7	—	10	
25	13.6	5.9	N	3.5	—	2	
26	11.7	5.9	I Q.	3.4	62.4	10	● n' ≡ n' a
27	12.0	6.8	N	*2.3*		10	● n' a ≡
28	12.5	6.7	E	9.7	29.7	10	● n' a p
29	8.6	5.6	ENE	13.3		8	● n'
30	*6.6*	*2.2*	II Q.	12.6	—	6	
Media III. decade	10.4	4.8		6.4	92.1	6.8	
Media mensile	13.4	8.0		5.5	392.1	6.7	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1350 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	6.2	- *6.0*	N	(*) —	1	
2	8.2	- 4.0	N	—	0	
3	10.8	- 3.0	N	—	0	
4	9.0	- 3.1	I Q.	—	0	
5	11.2	- 5.1	I Q.	—	1	
6	9.0	- 2.0	S	11.5	8	● a p n'
7	5.3	- 1.0	S	31.8	10	● n' a p n'
8	6.8	- 0.2	S	15.1	10	● n' a p n'
9	*4.6*	- 1.0	S	9.2	10	● n' a
10	*4.6*	0.0	S	5.8	10	● n' a
Media I. decade	7.6	- 2.5		74.2	5.0	
11	7.9	- 2.0	S	(*) 10.8	5	✳ △ p
12	7.0	- 2.0	S	2.4	7	△ n'
13	4.5	- 1.6	S	57.5	10	● n' a p n'
14	7.1	- 1.0	S	36.0	10	● n' a p
15	8.2	- 1.0	S	8.9	10	● n' a p
16	5.4	2.8	S	4.7	10	● n' a p ≡ a p
17	5.2	0.0	S	—	10	
18	7.2	- 3.0	N	—	0	
19	8.2	- 5.5	N	—	1	
20	*2.0*	- *6.0*	N	—	5	
Media II. decade	6.8	- 1.9		120.8	6.8	
21	4.0	- 5.1	N	(*) —	1	
22	7.7	- 4.4	N	—	0	
23	5.1	- 5.9	N	—	5	
24	5.1	- 8.8	I Q.	—	9	
25	9.8	- 3.0	IV Q.	—	0	
26	6.4	- 3.0	S	—	6	
27	3.6	- 2.7	S	20.0	9	● a ✳ p n'
28	1.8	- 2.8	S	28.9	10	✳ n' a p
29	2.1	- 2.4	N	7.0	9	△ n' a
30	*1.4*	- 5.0	N	—	0	
Media III. decade	4.7	- 3.6		53.9	4.9	
Media mensile	6.2	- 2.7		248.4	5.6	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	13.0	0.2	N	—	2	
2	14.1	3.0	CALMA	—	0	
3	13.4	2.1	CALMA	—	0	
4	13.1	2.3	NE	—	1	
5	13.8	5.0	VARIO	—	6	
6	10.3	3.5	CALMA	4.2	10	● p n' ≡ a
7	*9.3*	6.9	CALMA	19.8	10	● n' a p n' ≡ a
8	17.3	8.2	N	22.8	10	● ≡ a
9	11.0	8.9	NE	5.4	10	● n' a p
10	11.2	10.0	N	5.8	10	● n' a p
Media I. decade	12.7	5.7		59.0	5.9	
11	15.0	6.9	VARIO	—	4	
12	10.0	6.4	NE	11.4	8	● n' a
13	8.0	6.0	NE	24.8	10	● a p n'
14	10.1	7.5	NE	3.4	10	● n' a p n'
15	11.5	8.5	NE	2.6	10	● n' a p n'
16	14.4	9.0	SW	—	10	
17	13.5	10.8	SE	0.2	10	● n' ≡ a
18	14.3	6.8	N	—	1	
19	8.4	4.3	NE	—	10	
20	7.9	5.4	CALMA	—	10	
Media II. decade	11.3	7.3		42.4	8.1	
21	7.9	5.2	E	—	9	
22	9.2	0.6	CALMA	—	1	V
23	8.2	0.6	CALMA	—	3	V
24	*5.9*	2.5	CALMA	—	7	≡ a
25	8.4	- *0.4*	CALMA	—	0	≡ a
26	9.1	1.4	CALMA	—	3	≡ a V
27	6.5	5.0	N	14.4	10	● n' p n'
28	*5.9*	3.6	SETT.	20.2	10	● n' p n'
29	9.5	4.0	SETT.	—	10	
30	11.4	5.4	CALMA	—	0	
Media III. decade	8.2	2.8		34.6	5.8	
Media mensile	10.9	5.3		136.0	6.6	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	15 6	13 6	17 6	13 7	17 8	15 7	13 9	16 15	14 12	14 13	15.0 8.7	15 13	17 11	15 13	17 14	16 15	17 10	14 9	11 9	12 6	10 5	14.5 10.8	10 5	11 5	10 5	10 4	11 5	14 7	11 7	15 10	13 6	9 4	11.2 5.8	13.9 8.3
Venezia Giulia	Piuca	Postumia	501	7 -3	6 0	10 -2	10 -3	10 3	11 -1	15 5	12 5	10 6	9 6	9.8 1.6	11 5	9 5	12 3	14 7	11 9	10 5	6 3	6 2	5 -2	4 -1	8.8 4.1	2 0	1 -1	1 -1	2 -2	1 -2	4 -1	1 -1	1 -1	1 -3	1 -2	1.5 -1.4	6.7 1.4
id.	Alla Fiumara all'Arsa	Monte Maggiore	950	4 1	5 2	7 0	10 0	10 2	9 1	8 4	7 5	7 5	8 5	7.5 2.5	8 6	10 7	10 8	11 9	8 6	6 4	7 5	6 4	3 -1	1 -2	6.9 4.6	0 -3	2 -2	0 -2	1 -1	3 1	4 0	5 3	5 4	5 1	3 -5	2.3 -0.4	5.6 2.2
id.	id.	Abbazia	11	12 4	13 9	15 7	16 6	14 9	13 7	14 9	13 12	13 12	14 12	13.4 8.7	15 12	14 11	17 13	17 13	15 13	14 9	13 9	13 8	11 6	10 3	13.7 9.4	10 4	10 3	9 2	9 4	12 6	11 5	14 8	12 7	8 6	7 4	9.9 4.9	12.3 7.7
id.	Arsa	Poglie	41	12 -5	9 4	16 1	17 1	16 6	16 2	16 8	14 13	14 11	13 12	14.5 4.7	13 10	17 7	15 11	16 13	15 13	15 10	12 6	11 9	11 3	11 5	13.5 8.5	11 3	11 -1	7 -3	6 -3	7 1	13 1	8 3	12 10	10 6	7 5	9.2 2.1	12.4 5.1
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	6	15 4	15 8	15 5	15 5	16 4	15 6	15 11	17 13	15 12	15 13	15.1 8.0	14 12	17 9	16 9	17 16	15 13	15 8	12 8	15 8	12 2	9 2	14.4 8.6	11 2	10 1	9 2	10 3	12 3	11 4	12 4	13 9	13 7	8 5	10.9 3.9	13.5 6.8
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	337	6 -5	5 1	9 2	11 3	7 -6	6 -1	12 3	9 7	7 7	8 8	8.0 1.9	8 7	6 7	11 3	9 8	9 8	10 8	8 8	5 3	3 -1	2 -2	6.8 4.4	0 -2	0 -3	3 -1	3 -2	4 -1	9 -3	5 2	6 3	1 -2	-3 -3	2.6 -1.2	5.9 1.7
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	10 2	10 2	10 2	12 2	12 3	12 2	13 3	12 10	13 9	12 9	11.4 4.8	11 9	13 8	12 9	13 11	15 10	13 8	10 8	9 8	7 3	7 2	10.8 7.4	6 3	5 2	4 1	5 1	6 3	10 3	7 5	11 4	6 2	5 2	8.4 2.8	9.5 4.9
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	11 2	8 2	8 3	11 2	14 2	16 3	20 5	10 3	12 3	11 3	12.1 4.3	11 3	9 3	10 7	10 7	12 9	9 6	7 5	8 5	4 1	4 1	8.3 5.5	3 1	3 1	2 0	1 0	1 0	3 1	3 1	3 0	2 -1	0 -1	1.9 0.3	7.4 3.3
id.	Torre	Vedronza	630	11 -2	12 2	12 0	11 6	11 2	10 2	10 6	11 3	10 3	11 9	10.9 4.1	10 6	13 6	14 5	13 9	12 9	10 7	11 7	11 2	8 -2	7 -3	10.9 4.6	8 -2	7 -4	7 -3	8 1	10 0	8 1	7 5	7 3	10 4	10 -2	8.0 0.3	9.2 3.0
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	7 1	9 3	9 2	10 2	6 2	9 3	9 5	9 7	8 3	8 7	8.4 3.7	7 4	8 4	9 5	7 5	11 7	9 3	6 2	5 2	7 0	5 -2	7.8 3.0	6 -1	4 -2	5 -2	5 0	6 1	8 3	8 4	7 2	6 -1	7 0	5.9 0.6	7.2 2.4
Drava	Sesto	Sesto	1518	5 -5	9 -2	10 -3	10 -2	11 -1	10 3	7 5	7 3	7 3	7 3	8.3 0.3	7 2	5 1	5 0	5 0	8 2	6 1	4 1	4 -4	3 -7	0 -5	4.4 0.9	0 -5	-1 -5	3 -5	5 0	7 -3	5 -3	6 1	4 -2	1 -3	0 -5	2.3 -2.9	5.3 1.3
id.	Seilizza (Gail)	Tarvisio	751	6 -5	11 -3	15 3	11 1	12 -1	15 4	9 5	8 4	8 5	9 4	10.4 1.5	7 2	8 3	6 4	7 5	8 2	4 1	7 0	5 -1	5 -2	4 -4	6.2 1.0	3 -4	1 -1	1 -2	1 -3	2 -2	6 -2	3 0	5 -1	0 -2	1 -3	2.8 1.9	6.8 1.5
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	4 -3	6 -6	8 -2	9 -2	8 -2	6 0	9 2	5 2	5 0	4 0	5.8 -0.8	5 0	6 0	4 0	6 1	7 3	7 4	4 1	8 1	6 -3	5 -5	5.8 0.4	-1 -4	2 -3	6 -3	5 -2	2 -1	3 -1	6 -1	4 -1	1 -4	3 -4	3.6 -2.1	4.9 0.8
id.	Lumiei	Sauris	1800	11 -3	10 -3	10 -3	10 -2	11 -3	10 -3	9 -2	5 3	7 3	8 3	9.1 1.0	8 2	10 4	9 2	11 1	6 5	6 3	4 -2	6 -2	7 -4	5 -4	7.2 0.5	5 -4	6 -4	7 -5	6 -3	4 -2	6 -2	7 -3	4 1	5 -1	5 -3	5.5 -2.6	7.8 1.0
id.	Bût	Timau	631	10 -1	10 0	11 0	12 2	6 3	8 2	11 6	7 7	7 5	8 3	9.0 3.2	8 5	6 4	11 5	8 3	10 9	9 8	9 7	10 5	7 1	7 1	8.5 5.4	3 1	4 1	4 -2	4 0	8 2	9 1	6 5	5 2	5 2	4 3	4.7 1.4	7.4 3.3
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	690	12 -2	12 -1	12 0	13 4	13 2	11 1	11 6	8 6	9 5	9 7	11.5 2.3	9 6	9 5	13 5	9 6	11 8	10 7	9 5	7 4	11 -1	10 -2	9.3 4.3	5 -1	8 -2	11 -3	6 0	5 1	10 1	7 4	5 1	5 1	8 1	6.5 0.3	9.3 2.5
id.	Falla	Pontebba	562	10 -2	11 -2	12 -2	4 4	10 1	10 2	8 5	8 5	8 6	9 6	9.0 2.8	8 5	8 4	7 5	10 6	10 5	10 4	6 3	7 -1	4 -1	6 1	7.6 3.1	3 1	3 -1	2 -1	4 0	3 0	4 2	4 0	1 -1	3 0	3 -4	3.5 0.4	6.7 1.7
Livenza	Medana	Tramonti di Sotto	366	10 -3	8 -2	9 -2	8 5	9 5	8 -1	8 5	12 7	8 6	12 8	9.2 2.8	10 5	10 5	9 5	10 4	10 7	9 7	9 5	8 3	8 -2	8 -3	8.9 3.5	4 -2	4 -5	8 -5	4 -2	5 -2	6 -2	10 -3	5 -4	6 -5	8 -2	6.0 -3.2	8.0 3.2
id.	Settimana (Callina)	Claut	600	6 -2	11 -3	12 -1	8 2	10 3	10 -1	12 1	10 5	7 4	9 5	9.5 1.4	9 4	10 6	9 2	9 5	10 7	9 6	8 5	9 2	9 1	7 1	8.9 3.5	8 3	9 2	8 3	8 2	7 -1	8 0	7 2	8 2	6 2	4 1	7.8 1.5	8.6 2.2
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	12 -4	12 -5	12 -4	11 -4	11 -4	5 -3	7 -1	6 3	7 4	7 3	9.0 -1.5	7 3	7 2	5 0	4 0	5 3	8 6	7 4	7 2	4 -4	0 -4	5.4 1.2	-2 -8	1 -4	1 -4	1 -3	2 -3	2 -4	2 -1	4 0	1 0	1 -3	1.8 -2.5	5.2 -0.9
id.	Ansiei	Misurina	1760	8 -6	4 -5	7 -3	9 -3	9 -3	9 -2	7 -1	2 1	2 0	2 0	5.4 -2.2	2 -3	4 -2	6 -3	4 1	7 1	5 2	3 0	8 -3	4 -3	8 -7	4.1 -2.1	2 -7	4 -6	7 -4	5 -4	6 -5	5 -4	5 -3	3 -1	1 -2	1 -5	3.9 -4.1	4.5 -3.3

Osservazioni termometriche giornaliere

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Piave	Ansiei	Auronzo	864	6 / -3	8 / -2	9 / -2	10 / -2	11 / 0	8 / 0	10 / 2	7 / 5	8 / 5	8 / 6	8.5 / 0.9	7 / 2	8 / 2	9 / 2	7 / 5	8 / 5	10 / 7	8 / 5	8 / 3	7 / -2	4 / -2	7.6 / 2.7	5 / -1	4 / -2	5 / -4	4 / -4	4 / 0	6 / -2	5 / -1	5 / 1	2 / 1	4 / 1	4.4 / 1.1	6.8 / 0.8
id.	Piave	Perarolo	532	8 / 2	11 / -1	11 / 0	10 / 1	11 / 1	10 / 3	7 / 4	11 / 6	8 / 7	8 / 5	9.5 / 2.7	10 / 4	12 / 3	7 / 4	7 / 6	10 / 8	10 / 5	10 / 5	10 / 0	9 / 0	6 / 1	9.1 / 3.6	7 / 2	7 / 1	8 / 2	5 / -2	4 / 1	8 / -1	7 / 0	6 / 1	5 / 1	8 / -3	6.6 / 0.2	8.4 / 2.2
id.	Maè	Maresco di Zoldo	1388	4 / -5	10 / -3	11 / -2	11 / -2	11 / -3	11 / 2	10 / 1	5 / 2	4 / 1	4 / 1	8.1 / -0.8	5 / 0	8 / 0	1 / 0	2 / 1	3 / 2	4 / 2	5 / 2	4 / 1	3 / 0	3 / 0	3.8 / 0.8	4 / -3	4 / -2	3 / -3	5 / 1	1 / 0	1 / -1	2 / -1	6 / 0	6 / 0	4 / -2	3.6 / -1.1	5.0 / -0.4
id.	Cordevole	Arabba	1612	5 / -3	6 / -4	11 / -2	9 / -1	10 / 0	10 / 0	7 / 1	2 / -1	1 / 1	4 / 1	6.5 / -0.8	8 / -2	6 / 1	5 / -2	4 / 1	4 / 1	6 / 2	8 / 1	9 / -4	4 / -7	2 / -7	5.8 / -1.6	3 / -4	3 / -4	5 / -4	5 / 0	4 / 2	2 / -9	6 / -3	0 / -2	3 / 0	3 / -4	2.9 / -2.8	4.4 / 1.7
id.	id.	Caprile'	1028	6 / -2	10 / -2	11 / -2	10 / -2	10 / 0	6 / 4	6 / 4	7 / 5	6 / 5	7 / 1	7.9 / 1.1	9 / 1	9 / 1	6 / 2	7 / 5	9 / 6	6 / 4	6 / 1	7 / -3	6 / -1	4 / -1	6.9 / 1.5	6 / -1	6 / -3	4 / -2	4 / 0	6 / -1	6 / 0	5 / 1	2 / 1	5 / -1	1 / -5	4.5 / -1.1	6.4 / 0.5
id.	id.	Agordo	611	12 / -3	12 / -3	11 / -3	12 / -3	11 / -2	11 / 0	9 / 5	6 / 6	8 / 6	6 / 6	10.0 / 0.9	8 / -1	9 / 1	11 / 2	8 / 6	9 / 8	10 / 6	8 / 6	8 / 3	10 / 0	8 / 1	8.9 / 3.0	7 / 0	7 / 0	7 / -4	6 / 0	7 / -2	8 / -2	8 / 0	5 / 2	6 / 2	7 / 0	6.8 / 0.4	8.6 / 1.2
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	5 / 0	4 / 0	5 / 1	5 / 1	5 / 2	5 / 4	5 / 5	6 / 4	6 / 4	6 / 4	5.2 / 2.5	5 / 3	5 / 6	6 / 8	6 / 4	6 / 5	6 / 6	6 / 3	4 / 3	4 / 2	4 / 0	5.2 / 3.2	2 / 1	1 / 0	2 / 1	2 / 1	2 / 1	3 / 2	3 / 2	3 / 3	3 / 2	3 / 2	2.8 / 1.5	4.2 / 2.4
Brenta	Brenta	Pergine	480	11 / 0	8 / 1	12 / 0	9 / 0	9 / 1	10 / 2	8 / 6	8 / 7	9 / 7	9 / 6	9.3 / 8.0	11 / 6	8 / 4	7 / 5	8 / 7	10 / 8	11 / 7	8 / 5	10 / 4	7 / 4	6 / 4	8.6 / 5.4	5 / 3	6 / -1	6 / 0	5 / -1	6 / 0	6 / 2	6 / 3	5 / 3	6 / 6	6 / 1	5.7 / 1.3	7.9 / 3.2
id.	Ciamon	S. Martino di Castrozza	1444	6 / -5	4 / -3	7 / -1	9 / 0	10 / 0	12 / 3	8 / 1	4 / 1	5 / 1	3 / 2	7.0 / 0.2	7 / -1	5 / -1	7 / 0	5 / 1	5 / 3	6 / 2	4 / 1	3 / 0	5 / -3	3 / -3	4.9 / 0.1	-1 / -3	1 / -3	7 / -3	5 / 0	6 / -1	10 / 0	6 / -1	6 / 0	1 / -1	3 / -2	4.4 / -1.4	5.4 / -0.6
id.	Valsugana	Gallio	1090	6 / -2	6 / -1	6 / -1	7 / -1	5 / 0	7 / 3	7 / 4	7 / 5	7 / 4	6 / 4	6.4 / 1.4	6 / 0	7 / 3	9 / 3	9 / 5	9 / 6	8 / 5	6 / 3	5 / 1	5 / 1	4 / 1	6.8 / 2.7	0 / -2	1 / -3	3 / -3	3 / -1	2 / -1	1 / -1	4 / 1	5 / 2	4 / 2	5 / 0	2.8 / 0.8	5.8 / 1.2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	7 / -2	6 / -1	7 / 0	9 / 0	8 / 1	9 / 3	7 / 4	6 / 4	6 / 3	5 / 4	7.0 / 1.6	5 / 3	8 / 2	5 / 2	5 / 3	7 / 6	8 / 5	5 / 2	4 / 2	6 / 1	4 / -2	5.7 / 2.4	-1 / -2	0 / -2	4 / -2	5 / 0	8 / 0	8 / -1	5 / 0	3 / 0	2 / 1	4 / -1	3.8 / 0.7	5.3 / 1.1
id.	Ghélpach (Astico)	Asiago	999	7 / -6	8 / -5	9 / -6	10 / -5	9 / -4	12 / -3	9 / 2	8 / 6	8 / 5	7 / 5	8.7 / 1.1	6 / -1	10 / 0	11 / 1	8 / 4	10 / 6	9 / 6	8 / 3	5 / -2	6 / -1	5 / -2	8.0 / 1.6	0 / -1	2 / -5	7 / -6	6 / -5	3 / -4	9 / -5	7 / -1	8 / -1	6 / 2	5 / -3	5.2 / -2.9	7.6 / -0.6
Agno-Gua	Agno	Recoaro	445	11 / 0	10 / 1	11 / 1	12 / 6	9 / 1	9 / 5	7 / 7	9 / 9	9 / 7	9 / 8	9.6 / 4.8	8 / 3	9 / 4	13 / 7	14 / 9	11 / 9	9 / 8	7 / 4	8 / 2	9 / 3	7 / 3	9.5 / 5.1	8 / 2	5 / -2	7 / -2	7 / -1	4 / -1	8 / 0	9 / 4	6 / 6	6 / 4	5 / 1	6.0 / 1.1	8.4 / 3.6
Adige	Sliniga	Slingia	1726	8 / -4	8 / -4	7 / -3	9 / -2	7 / -3	7 / -1	4 / 0	4 / 1	4 / 1	5 / -1	6.3 / 1.6	4 / 0	6 / -4	6 / -3	4 / -4	6 / 0	6 / 2	6 / 0	5 / -3	4 / -4	3 / -3	4.9 / 1.8	8 / -7	8 / -6	5 / -1	6 / -6	8 / -3	7 / -2	8 / 1	8 / -5	2 / -4	5 / -4	5.5 / -3.6	6.6 / -2.8
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	5 / 0	5 / -1	4 / -3	9 / -2	5 / -1	6 / -3	4 / -2	8 / 0	4 / 1	5 / -1	5.0 / 1.2	4 / -2	3 / -3	4 / -4	2 / -5	1 / -2	2 / -3	2 / -4	1 / -2	3 / -3	2 / -5	2.4 / 3.3	1 / -6	0 / -6	1 / -4	1 / -7	2 / -6	1 / -4	3 / -3	2 / -5	1 / -6	2 / -5	1.4 / -5.2	3.9 / -3.2
id.	Adige	Silandro	706	10 / 1	8 / 0	8 / 0	9 / 1	9 / 1	9 / 3	8 / 5	8 / 6	8 / 6	9 / 6	8.6 / 2.9	9 / 4	9 / 4	10 / 8	7 / 4	8 / 5	9 / 6	9 / 7	8 / 5	9 / 2	6 / 2	8.4 / 4.2	5 / 3	5 / 1	5 / -1	5 / 0	4 / 1	6 / 1	6 / 1	5 / 2	4 / 2	7 / 3	5.2 / 1.2	7.4 / 2.8
id.	Senale	La Madonna	1497	5 / -3	6 / -1	5 / 1	6 / 0	5 / -1	7 / 3	5 / 2	6 / 1	6 / 0	5 / 0	5.6 / 0.4	4 / -2	4 / -1	5 / 0	5 / 1	4 / 2	4 / 1	5 / 0	5 / -1	3 / -2	4 / -3	4.3 / -0.5	3 / -3	2 / -4	3 / -3	1 / -5	0 / -6	-2 / -7	0 / -4	0 / -3	2 / -3	1 / -1	1.3 / -3.9	3.7 / -1.8
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1782	9 / -5	10 / -4	9 / -5	9 / -5	8 / -5	8 / -6	8 / -6	8 / -5	8 / -5	9 / -4	8.6 / -5.0	8 / -5	8 / -4	9 / -8	9 / -4	8 / -6	8 / -4	8 / -4	7 / -5	7 / -5	7 / -4	7.9 / -4.4	6 / -4	6 / -3	6 / -4	6 / -4	5 / -4	5 / -4	4 / -2	4 / -3	4 / -5	0 / -6	4.6 / -3.9	7.0 / -4.4
id.	Passirio	Monteneve	2382	11 / -4	8 / -3	6 / -5	7 / -5	7 / -6	0 / -8	3 / -2	5 / -3	1 / -4	2 / -6	5.1 / -4.1	8 / -5	6 / -6	5 / -1	6 / -2	8 / -1	4 / -2	6 / -3	4 / -9	6 / -5	6 / -5	5.8 / -3.9	3 / -8	4 / -7	6 / -4	4 / -1	6 / -4	5 / -3	7 / -2	5 / -4	4 / -5	2 / -8	4.6 / -4.4	5.0 / -4.1
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	7 / -4	7 / -4	10 / -3	9 / -2	6 / -2	3 / 1	3 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1	5.7 / 1.0	4 / 0	7 / -1	3 / -1	7 / 0	7 / 3	6 / 3	5 / 2	4 / -1	6 / -4	4 / -3	5.4 / 0.2	1 / -2	4 / -3	4 / -3	4 / 1	6 / 1	6 / 0	4 / 0	2 / -2	3 / 0	3 / -3	3.6 / -1.1	4.9 / -0.8
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	4 / -3	4 / -3	5 / 0	6 / 0	7 / 0	8 / 4	7 / 5	8 / 6	8 / 5	7 / 4	6.2 / 1.5	6 / 3	5 / 4	5 / 3	6 / 4	6 / 4	7 / 3	7 / 5	4 / 0	3 / -4	4 / 0	5.5 / 2.3	4 / -1	5 / 0	4 / 0	6 / 0	5 / 0	4 / 0	6 / 1	5 / 0	5 / 1	5 / -1	5.0 / 0.0	5.5 / 1.3
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	7 / -4	6 / -6	9 / -2	9 / -1	9 / -1	9 / 1	6 / 3	7 / 3	7 / 3	8 / 4	7.7 / 0.3	5 / 1	6 / 1	5 / 1	5 / 1	6 / 2	7 / 3	7 / 2	5 / 1	6 / -4	4 / -2	5.6 / 0.6	3 / -1	5 / -1	7 / -1	6 / 0	7 / 0	9 / 0	5 / 0	4 / 0	3 / 0	3 / -3	5.2 / -0.6	6.2 / 0.1

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																				
Adige	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1256	7 / 2	6 / 3	10 / 1	9 / 1	10 / 1	10 / 0	10 / 4	9 / 5	10 / 4	10 / 5	9.1 / 1.0	8 / 4	9 / 3	6 / 1	6 / 2	8 / 5	10 / 5	9 / 3	6 / 2	7 / 3	4 / 3	7.5 / 1.9	4 / 3	5 / 2	6 / 4	5 / 3	10 / 3	7 / 1	8 / 2	9 / 2	7 / 1	8 / 2	6.9 / 0.8	7.8 / 0.7
id.	Aurino (Rienza)	Casere	1600	10 / 5	10 / 4	10 / 4	8 / 4	7 / 4	6 / 0	5 / 1	5 / 1	3 / 1	1 / 1	7.0 / 1.7	6 / 4	6 / 3	4 / 5	6 / 0	7 / 0	5 / 1	8 / 1	2 / 4	3 / 10	1 / 8	4.9 / 3.1	4 / 1	4 / 6	6 / 0	5 / 3	4 / 2	8 / 0	5 / 2	4 / 2	6 / 3	0 / 7	5.6 / 2.5	4.9 / 2.4
id.	Gadera (Rienza)	Corvara	1558	8 / 3	8 / 3	9 / 3	10 / 2	10 / 5	8 / 2	5 / 2	4 / 2	5 / 3	5 / 4	7.0 / 0.1	4 / 1	6 / 2	6 / 1	5 / 2	4 / 1	6 / 1	5 / 2	4 / 3	4 / 5	3 / 4	4.7 / 0.6	4 / 5	6 / 3	5 / 2	6 / 1	8 / 1	6 / 0	5 / 2	6 / 2	5 / 1	1 / 3	5.1 / 1.7	5.6 / 0.8
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	5 / 7	10 / 6	11 / 4	12 / 3	12 / 4	14 / 3	9 / 3	7 / 2	9 / 2	7 / 2	9.6 / 1.5	6 / 1	7 / 1	5 / 2	3 / 1	5 / 1	7 / 1	6 / 0	6 / 2	6 / 7	3 / 5	5.4 / 1.7	4 / 4	4 / 4	9 / 5	7 / 1	6 / 1	13 / 3	8 / 2	5 / 1	3 / 2	3 / 6	6.2 / 3.1	7.1 / 2.3
id.	Rienza (Isarco)	Maranza	1415	5 / 3	5 / 1	7 / 0	8 / 0	8 / 0	7 / 3	6 / 2	6 / 3	6 / 2	4 / 3	6.2 / 0.9	6 / 2	5 / 0	8 / 0	6 / 0	8 / 2	8 / 3	4 / 1	4 / 0	3 / 3	0 / 4	4.7 / 0.1	2 / 3	2 / 3	4 / 2	4 / 0	3 / 2	5 / 0	4 / 0	3 / 0	2 / 2	0 / 3	3.4 / 1.1	4.8 / 0.0
id.	id.	Spinga	1105	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Isarco	Castello di Presule	868	8 / 0	7 / 2	8 / 1	8 / 1	9 / 2	9 / 2	8 / 5	7 / 5	9 / 5	8 / 6	8.2 / 2.9	8 / 6	9 / 3	7 / 2	5 / 3	8 / 3	10 / 6	9 / 5	8 / 3	7 / 2	5 / 1	7.6 / 3.1	3 / 1	4 / 0	5 / 2	5 / 1	8 / 1	6 / 1	7 / 2	7 / 0	8 / 1	6 / 2	4.9 / 0.7	6.9 / 3.2
id.	Talvera (Isarco)	Vanga	1065	9 / 2	10 / 1	10 / 0	11 / 0	12 / 1	11 / 5	8 / 4	7 / 4	10 / 3	10 / 4	9.8 / 1.8	7 / 3	13 / 1	7 / 1	8 / 3	9 / 4	12 / 5	10 / 4	7 / 0	13 / 2	5 / 1	9.4 / 2.0	4 / 1	7 / 0	9 / 0	6 / 2	4 / 0	14 / 2	13 / 4	6 / 2	6 / 3	3 / 0	7.9 / 1.4	9.0 / 1.7
id.	Noce	Pelo	1580	9 / 2	10 / 2	10 / 0	9 / 0	8 / 1	7 / 0	7 / 1	7 / 1	8 / 1	6 / 1	7.9 / 0.8	9 / 1	11 / 0	8 / 1	7 / 1	8 / 2	8 / 3	8 / 2	7 / 1	8 / 1	7 / 2	8.0 / 0.2	8 / 3	8 / 2	10 / 2	8 / 2	9 / 2	10 / 3	7 / 2	7 / 2	7 / 1	10 / 2	8.4 / 2.1	8.1 / 0.7
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Fucine	977	7 / 1	8 / 0	6 / 0	7 / 0	8 / 0	8 / 1	6 / 2	4 / 1	7 / 4	8 / 5	6.7 / 1.4	7 / 1	6 / 1	6 / 1	5 / 1	6 / 4	8 / 5	8 / 5	7 / 4	6 / 0	5 / 0	7.0 / 2.2	3 / 1	3 / 1	3 / 1	4 / 0	5 / 1	6 / 1	5 / 1	5 / 0	5 / 1	4 / 1	4.1 / 0.2	5.9 / 1.3
id.	Rabbi (Noce)	Plansola di Rabbi	1510	3 / 0	2 / 0	2 / 0	3 / 1	3 / 0	4 / 1	3 / 2	3 / 2	3 / 2	4 / 3	4.0 / 1.1	3 / 1	3 / 1	2 / 0	2 / 1	4 / 2	4 / 3	4 / 2	5 / 0	1 / 1	1 / 0	2.7 / 0.9	0 / 1	0 / 2	0 / 1	1 / 1	2 / 1	3 / 1	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0	1.0 / 0.3	2.6 / 0.6
id.	Pescara (Noce)	Provès	1440	5 / 1	5 / 1	5 / 0	6 / 0	5 / 0	6 / 2	4 / 2	5 / 2	4 / 3	5 / 5	5.1 / 1.0	5 / 1	5 / 1	5 / 1	4 / 2	7 / 3	7 / 4	5 / 3	5 / 0	4 / 1	2 / 0	4.7 / 1.4	3 / 1	1 / 3	3 / 1	4 / 0	3 / 1	6 / 1	5 / 1	3 / 1	2 / 0	5 / 1	3.5 / 0.1	4.4 / 0.3
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1860	5 / 4	4 / 4	5 / 2	6 / 2	6 / 1	5 / 1	6 / 3	7 / 5	5 / 4	7 / 3	5.7 / 1.5	6 / 2	5 / 0	5 / 0	4 / 3	7 / 3	7 / 4	7 / 4	5 / 0	3 / 3	3 / 3	5.8 / 1.0	3 / 0	3 / 3	4 / 3	4 / 4	3 / 1	7 / 1	5 / 1	3 / 0	4 / 0	4 / 1	4.0 / 1.4	5.0 / 0.4
id.	Noce	Mezzolombardo	215	16 / 1	20 / 1	19 / 0	19 / 0	21 / 2	10 / 7	10 / 6	11 / 3	11 / 6	11 / 9	14.3 / 4.2	21 / 6	11 / 5	10 / 4	11 / 3	12 / 3	15 / 3	11 / 9	21 / 4	15 / 8	7 / 4	13.4 / 5.7	3 / 3	17 / 0	14 / 2	6 / 0	12 / 1	16 / 1	7 / 3	7 / 3	9 / 3	21 / 2	11.7 / 1.9	18.3 / 3.5
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	-3 / -8	-3 / -7	-5 / -7	-2 / -5	-2 / -5	-2 / -3	-3 / -2	0 / -2	-1 / -2	0 / -2	-1.3 / -4.3	-2 / -4	-1 / -5	-1 / -4	3 / -1	2 / -1	0 / -3	1 / -5	-1 / -6	-2 / -8	-3 / -7	-0.4 / -4.1	0 / -5	0 / -8	1 / -2	3 / -1	3 / -2	4 / -1	1 / -2	0 / -3	2 / -5	-4 / -14	-0.3 / -3.8	-0.4 / -4.1
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	10 / 2	9 / 1	9 / 1	11 / 0	10 / 1	11 / 3	9 / 4	6 / 5	6 / 5	8 / 5	9.1 / 1.8	7 / 5	10 / 3	8 / 1	5 / 3	8 / 5	8 / 6	9 / 6	8 / 3	8 / 1	6 / 1	7.7 / 2.9	8 / 1	8 / 0	6 / 1	6 / 1	4 / 1	8 / 0	8 / 1	5 / 1	3 / 1	3 / 1	5.0 / 0.2	7.3 / 1.6
id.	Adige	Monte Bondone	1320	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Fersina	Palù	1400	6 / 1	5 / 1	5 / 0	8 / 3	8 / 3	8 / 4	7 / 3	6 / 3	7 / 4	5 / 5	6.5 / 2.3	6 / 3	5 / 2	8 / 2	4 / 2	8 / 3	8 / 5	7 / 3	5 / 2	3 / 2	5 / 0	5.6 / 2.4	0 / 2	3 / 2	4 / 1	4 / 2	7 / 3	7 / 3	6 / 2	4 / 2	3 / 3	4 / 0	4.3 / 1.2	5.4 / 2.0
id.	Cavallo (Rosa)	Folgaria	1158	9 / 4	9 / 3	9 / 2	9 / 1	10 / 0	8 / 2	8 / 3	9 / 5	9 / 3	10 / 3	9.1 / 0.4	10 / 1	8 / 3	9 / 3	8 / 3	9 / 4	8 / 3	7 / 2	9 / 0	6 / 1	7 / 1	8.1 / 1.5	5 / 2	6 / 1	5 / 0	6 / 1	6 / 0	7 / 1	6 / 0	4 / 0	5 / 1	5 / 0	5.5 / 0.2	7.6 / 0.6
id.	Adige	Ronzo	974	9 / 1	8 / 2	10 / 3	10 / 2	10 / 3	11 / 4	8 / 6	9 / 6	9 / 6	8 / 6	9.2 / 3.9	8 / 6	9 / 5	9 / 4	6 / 4	9 / 6	10 / 6	9 / 5	9 / 3	9 / 3	8 / 2	8.8 / 4.4	4 / 0	5 / 0	5 / 1	6 / 2	6 / 1	8 / 2	7 / 3	5 / 3	6 / 2	6 / 2	5.8 / 1.4	7.7 / 3.2

Note meteorologiche del mese di Novembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo novembre è in generale superiore al valore normale, come appare dal seguente specchietto; fanno eccezione solo Venezia e Venda. Le maggiori differenze in eccesso sono registrate a Bolzano (1°,7), a Pisino (1°,3), a Gorizia (0°,8).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Tronto	Rovigo	Vicenza	Tronto	Bolzano
Ottobre 1931	7,6	10,2	8,6	6,8	8,9	9,6	8,4	6,0	8,7	8,8	6,7	7,2
Val. medio	6,8	9,3	7,8	4,6	7,8	10,2	8,0	6,4	7,6	7,2	6,6	5,5

2. A partire già dall'ultimo giorno del mese precedente e nella prima decade di questo novembre, la temperatura media ha andamento crescente; però, specie nei primi quattro giorni, col cielo sereno, l'escursione diurna è così ampia che, mentre da una parte nella minima diurna il termometro ha segnato valori molto prossimi agli estremi mensili, d'altra parte in qualche località la massima diurna è stata anche la massima mensile, come al 2 a Padova (15°,8), a Rovigo e a Belluno; al 4 al Venda (12°,0). Tra l'8 e il 13 furono raggiunti i massimi del mese anche nelle altre località: all'8 a Venezia (17°,0), all'11 a Trento e a Bolzano, al 13 a Trieste e a Gorizia e al 14 a Vicenza.

In seguito la temperatura andò diminuendo attraverso ad oscillazioni delle quali una presenta il minimo (ed è il minimo principale del mese) quasi ovunque tra il 23 e il 24 e un massimo, secondario però, tra il 27 e il 28. Il minimo assoluto del mese si verificò il 23 a Padova (−1°,0), a Venezia (2°,3); al 30 al Venda (−1°,0) e a Trieste.

L'ampiezza dell'escursione media è di 13°,0 al Venda, 14°,7 a Venezia, 16°,3 a Padova.

3. In 9 giorni (dall'1 al 5, il 22 e 23 e il 25 e 26) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova. Le differenze maggiori fra Padova e Venda si verificarono al giorno 3 (4°,5) e al giorno 4 (3°,9). La differenza minore è 1°,7 all'1 e al 22; tutte le altre differenze sono comprese tra questi estremi. Si può aggiungere che in alcuni giorni, come al 2, 3, 4 e al 25, 26, anche la massima al Venda fu superiore alla massima di Padova, ad indicarci che in quei due periodi (di 3 giorni il primo, di 2 giorni il secondo) la temperatura di Padova fu costantemente inferiore a quella al Venda, ossia ad indicarci la permanenza dell'inversione termica.

Allo scopo di fornire un'idea dell'*andamento della temperatura nelle regione alle varie quote*, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	306	580	954	1264	1499	1778	2236
Numero di stazioni	15	9	11	16	12	12	4	2
Temper. media prima decade .	11,0	8,0	6,5	5,0	3,9	3,4	1,9	−1,2
Temper. media seconda decade .	11,0	8,4	6,5	5,1	3,5	2,8	1,2	−0,8
Temper. media terza decade . .	6,8	4,9	2,8	2,1	1,7	1,3	0,2	−0,8
Temperatura media mensile . .	9,6	7,1	5,3	4,1	3,0	2,8	1,0	−0,9

4. La *media mensile della nebulosità* fu ovunque superiore al valore normale; l'eccesso fu forte a Bolzano, a Vicenza, a Pisino.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Ottobre 1931	6,7	7,2	7,1	6,2	6,8	7,2	7,0	7,5	7,0	6,8	6,4
Val. medio	5,0	5,7	5,4	5,8	5,7	6,5	5,7	7,0	5,8	5,6	4,4

5. Al principio del mese la neve copriva il terreno alle quote oltre i 2000 metri, con un manto di spessore maggiore di 10 cm. Con le precipitazioni che s'iniziarono al 7 il manto nevoso si estese a coprire anche quote minori, sin verso i 1500 metri; la neve comparve anche più in basso, ma ivi si sciolse nel giorno stesso in cui cadde, essendo mista ad acqua; tra il 10 e il 12 lo spessore del manto fu tra 100 e 115 cm. a Monteneve (m. 2332), attorno ai 50 cm. verso i 2000 m., 10 cm. verso i 1600. Nei giorni successivi lo spessore andò diminuendo sino a 75 cm. a Monteneve, e scomparve del tutto sotto ai 2000 m. sino a che nei due ultimi giorni del mese si ebbe un nuovo rifornimento più generale, anche a quote inferiori ai mille metri, rifornimento che portò lo spessore a 120 cm. a Monteneve, tra i 70 e gli 80 cm. verso i 2000 m. e solo 10 cm verso i mille metri; qualche località verso i mille metri (Vipiteno m. 945) all'ultimo del mese era scoperta del tutto.

6. La *quantità delle precipitazioni* in tutta la regione supera il valor normale calcolato da molti anni. Nella Venezia Giulia e in quella Euganea il rapporto in generale è più che doppio (Fiume rapporto 2,27, Pola, 2,12, Trieste solo 1,89, Conegliano 2,76, Padova 2,83 ecc.); invece nella Venezia Tridentina tale rapporto è tra 1 e 2 (Trento 1,42, Bilandro 1,14).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Pierre	Belluno	Conegliano	Treviso
Ottobre 1931	392,1	268,8	188,6	172,4	227,2	431,6	222,2	234,2	220,5
Valore medio	172,8	107,0	89,0	91,0	188,0	280,1	97,9	85,0	86,0
Rapporto	2,27	2,51	2,13	1,89	1,71	1,48	2,27	2,76	2,59
	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Bassano	Tronto	S. Michele	Bolzano	Rilandro
Ottobre 1931	133,6	195,7	95,2	265,5	487,2	133,5	136,0	100,1	57,7
Valore medio	55,4	69,1	80,3	112,2	227,0	94,0	98,0	59,0	33,0
Rapporto	2,41	2,83	1,19	2,37	2,15	1,42	1,39	1,69	1,14

7. *L'esame della carta delle precipitazioni* ci mostra nettamente disegnata la solita fascia dei massimi lungo le Prealpi. Una prima area troviamo sulla parte orientale del Lessini (Staro mm. 700, Pian delle Fugazze mm. 646), altra a Sud del Grappa (mm. 609 a Loria, mm. 520 a Castelcucco), una terza che abbraccia gli altri affluenti del Meduna (Rio Stavalins mm. 883, Poffabro mm. 874, Chievolis mm. 918 *totale mensile massimo della regione*), un'altra alle sorgenti del Torre (Musi mm. 673). Nelle Alpi Giulie si riscontra la solita area di massimo attorno a Montenevoso (mm. 584 a Ca' di Cucoia, mm. 591 a Monte Lissina).

Allontanandosi da questa fascia delle Prealpi e procedendo o verso NW, nell'interno della zona montuosa, o verso SE, nella pianura, le precipitazioni diminuiscono. In pianura le foci del Po e quasi tutto il Basso Polesine hanno tra i 100 e 90 mm. L'isoieta 200 mm. taglia la pianura, passa tra i colli Euganei e i Berici (Venda mm. 170, Padova mm. 196, Vicenza mm. 266) e poi avvicinandosi alla costa poco oltre la foce del Piave, procede mantenendosi a poca distanza dal mare (Grado mm. 167), gira attorno a Trieste, taglia quasi a mezzo la penisola istriana e termina poco ad E della punta meridionale dell'Istria.

Nella zona montuosa la isoieta 200 mm. passa per il lago di Caldonazzo, e poi, con un andamento alquanto sinuoso, raggiunge il confine politico a Nord di S. Stefano di Cadore (Monteroce di Comelico mm. 130).

Nella Val Venosta caddero meno di 50 mm. (Silandro mm. 38, Glorenza mm. 32).

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km./h a Venezia in 6 giorni (7-9-20-28-29-30), a Trieste in 9 giorni (16-18-19-20-21-22-28-29-30). La giornata più ventosa a Venezia fu il 30 con una media di 47 km./h, a Trieste il 29 con una media di 63 km./h. (A) Venda, per un guasto allo strumento provocatovi dalla violenza del vento, mancano le registrazioni della velocità dall'11 in poi; esistono solo quelle della direzione).

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume le direzioni prevalenti sono comprese nel primo quadrante, con poca differenza le une dalle altre; il massimo è a NNE (14 %), mentre alle direzioni negli altri quadranti da NNW a SE spetta 25 % a 10 direzioni.

A Trieste le direzioni a maggiore frequenza sono comprese nel settore da SE a NNE (80 % a 4 direzioni) con un massimo a E (37 %).

Al Venda la rosa dei venti presenta i due soliti lobi: uno nel primo quadrante comprendente le direzioni da E a NE (51 % a 3 direzioni) con un massimo a ENE (22 %); l'altro lobo, nel terzo quadrante, comprende un numero maggiore di direzioni, ma molto meno frequenti; difatti il loro massimo è a SW con una frequenza 4 %.

A Venezia le maggiori frequenze si hanno nel settore abbracciante le quattro direzioni da ENE a N (68 % a tutte quattro), con un massimo a NE (28 %); negli altri quadranti il massimo spetta a W (5 %).

A Padova le maggiori frequenze si hanno nel settore settentrionale, da ENE a NW compresi (66 % a 6 direzioni) col massimo a NNE (21 %); però a NNW spetta un minimo relativo di questo settore con 2 %.

A Trento la rosa presenta i due soliti settori: uno nel primo quadrante attorno a ENE (16 %), un altro nel quarto quadrante attorno a NNW (23 %). Nelle direzioni meridionali si ha un terzo massimo a sud (2 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica*, anche di questo novembre, è sensibilmente più alta del valor normale; infatti a Venezia l'altezza barometrica è mm. 764,0, mentre il suo valor normale è mm. 762,3; un eccesso pertanto di mm. 1,7.

Il valore massimo raggiunto dall'altezza barometrica è di mm. 776,9 alle 11ʰ del 3; il valor minimo mm. 750,2 alle 17ʰ del 10; l'ampiezza dell'*escursione* pertanto è mm. 26,7, di poco inferiore al suo valor medio nella regione; questo specialmente perchè la pressione si è mantenuta sempre relativamente alta: difatti la media dei minimi mensili, nel diciassettennio precedente, è mm. 746,1.

Tra le *salite barometriche* vanno ricordate:

la salita dai mm. 758,0 delle 1ʰ del 15 ai mm. 766,4 delle 2ʰ del 17, mm. 13,4 in 49 ore, pari a mm. 0,27 all'ora;

l'altra salita dai mm. 756,8 delle 14ʰ del 12 ai mm. 760,8 delle 22ʰ del 12, mm. 4,0 in 8 ore, pari a mm. 0,50 all'ora.

Tra le *discese barometriche* vanno ricordate:

la discesa dai mm. 776,9 delle 11ʰ del 3 ai mm. 752,4 delle 5ʰ del 9, mm. 24,5 in 138 ore, pari a mm. 0,18 all'ora;

la discesa dai mm. 757,3 delle 23ʰ del 28 ai mm. 755,0 delle 5ʰ del 29, mm. 4,3 in 6 ore, pari a mm. 0,72 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio Meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alla data non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico, il quale comprende le 24 ore dalle 9 del giorno precedente alle 9 del giorno segnato).

Tipo	I	II	III	IV	VI	X	XI	XIV a	XIV c	Totale
Con precipitazioni generali	—	3	5	1	1	—	3	1	—	14
Con precipitazioni parziali	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2
Senza precipitazioni	11	—	—	—	—	2	—	—	1	14
Totale	11	3	6	1	1	3	3	1	1	30

Lo specchietto precedente, a prima vista, ci mostra un gran numero di configurazioni caratterizzate dalla presenza di anticicloni centrati o sulla Polonia o sui Balcani (giorni 3, 4) o sulla Russia meridionale (giorni 5, 6) o sulla Russia centrale (giorni 7, 8); questi anticicloni mandavano quasi sempre un promontorio da E sulla regione delle Alpi; talora esisteva anche una saccatura da Nord, sul Mediterraneo occidentale. Nel primo caso, quando manca la saccatura, mancano anche le precipitazioni; il secondo caso si presenta durante il periodo di precipitazioni. Queste furono abbondanti quando all'estremo della saccatura nel Mediterraneo, a ponente d'Italia, trovavasi anche un ciclone secondario. È vero che in seguito al manifestarsi di questa depressione nel Mediterraneo il promontorio si ritirò quasi sempre dalle Alpi, come in particolare al 9 e al 10, tanto che allora si dovette classificare tipo IV (ciclone a settentrione d'Italia con secondario nel Mediterraneo). Al 7 (g. p.) caddero mm. 70,0 a Schio, mm. 33,2 a Recoaro; all'8 (g. p.) caddero mm. 88,0 ad Ampezzo, mm. 115,2 a Tramonti di Sopra, mm. 243,1 a Rio Stavalins (*totale diurno massimo del mese*). Il giorno in cui caddero le maggiori precipitazioni in quasi tutte le località della Venezia Giulia ed Euganea fu il 14 (g. p.); difatti a Plezzo mm. 102,0, a Tarvisio mm. 54,6, ad Ampezzo mm. 97,4, a Tramonti di Sopra mm. 121,0, a Gosaldo (Piave) mm. 54,0, a Borgo Valsugana mm. 35,2, ad Asiago mm. 50,2.

La situazione isobarica del 13 mattina era determinata da un ciclone nel Mediterraneo occidentale (tipo XV), che nel mattino successivo (14) ritroviamo nel Tirreno superiore (tipo XVI a), mentre sull'Europa orientale regnavano alte pressioni, determinanti gradiente generale da levante su quasi tutta l'Europa. Intanto un profondo ciclone era entrato tra la Groenlandia e l'Islanda a mm. 728 il 13, e a mm. 715 il 14.

Le precipitazioni si fanno parziali al 17 e 18, allo spostamento verso Ponente dell'anticiclone Russo; questo al 17 è a mm. 783 sulla Lapponia; le precipitazioni cessano del tutto al 19, quando sull'Italia stendesi pendio da Nord (tipo X).

Le precipitazioni riprendono al 27, quando nuovamente, in dipendenza del ciclone del Nord Atlantico, si forma sul Mediterraneo occidentale un importante secondario (così che la configurazione può chiamarsi tipo XV); questo secondario, nei giorni successivi, passa nel Tirreno affievolendosi.

Abbondanti furono le precipitazioni; al 28 (g. p.) mm. 72,0 a Plezzo, mm. 68,2 a Timau (Tagliamento), mm. 114,2 a Venzone, mm. 65,2 a Bassano, mm. 52,0 a Recoaro, mm. 25,2 a Terme del Brennero; al 30 il ciclone mediterraneo era sceso nel basso Tirreno: pochissime precipitazioni caddero qua e là, tanto che quel giorno va noverato tra i sereni.

In conseguenza delle precipitazioni nel corso del mese i *fiumi* del Friuli e del Veneto, esclusi il Piave e il Brenta, ebbero un periodo di piena tra il 7 e il 17 del mese; e un altro breve periodo di piene accentuato solo nel Tagliamento e Livenza, si verificò negli ultimi giorni del mese. Le oscillazioni idrometriche dell'Adige risultano invece molto limitate non solo perchè più scarse furono le precipitazioni nel suo bacino, ma anche perchè ivi furono quasi tutte allo stato di neve.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per pianure, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei casi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{50}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
ISOLE																																				
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	24,4	7,2	6,0	10,6	0,6	8,8	0,6	34,4	—	—	12,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	32,2	—		149,8	9
Sansego	Sansego	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,4	6,0	8,2	0,8	6,0	1,0	9,4	—	—	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	14,2	46,8	—		109,8	10
Unie	Unie	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,4	0,8	14,0	10,2	4,6	5,6	3,8	10,6	—	—	7,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	14,2	46,6	—		131,4	11
Lussin	Nerezine	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	20,8	9,6	6,0	3,6	2,4	19,6	2,0	—	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,6	36,6	—		131,0	11
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	16,8	0,6	6,2	10,8	1,2	2,4	1,0	16,6	—	—	10,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,0	28,6	—		115,2	10
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	37,0	15,0	13,0	10,2	8,0	22,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	24,0	—		175,2	12
	Dragocetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,9	—	26,2	20,2	—	33,9	7,0	33,9	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	102,2		1,8		279,9	11
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	13,4	4,0	46,6	13,2	11,2	26,6	0,5*	16,4*	—	—	36,4*	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	2,2*	26,4*	—		208,5	12
	Bellei	182	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,4	9,9	45,0	15,0	10,0	20,0	1,5	56,1	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	5,5	30,1	—		218,2	12
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,4	7,2	22,8	10,1	1,2	10,2	1,4	36,3	—	—	15,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	8,7	—		137,7	12
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,9	4,5	47,3	11,6	5,0	8,1	5,3	17,4	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,2	35,1	—		172,5	11
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	33,5	19,2	44,2	70,1	51,6	18,4	65,0	74,2	—	—	23,3	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	25,3*	3,6		476,6	13
	Massano	1008	Pr	3,2	3,2	4,8	0,6	—	—	—	15,6	10,6	24,6	62,4	15,4	17,0	43,0	55,8	0,4	—	24,2*	2,8*	1,0	—	—	—	0,6	0,8	2,4	3,6	20,0	19,0**	2,0*		691,0	19
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,3	12,3	20,4	10,8	30,1	16,4	10,1	14,8	8,2	—	10,4	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,1	1,2*	2,8*		151,9	15
	Giurisici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,6	18,0	20,3	38,0	32,4	27,0	32,3	33,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	8,0	—		256,0	11
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,8	7,6	21,4	30,9	6,8	12,0	32,5	40,6	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	27,3	18,0**	—		236,8	12
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	28,4	13,4	9,2	65,2	7,4	9,8	26,4	33,0	0,2	—	15,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	9,2	32,6	5,0	9,4*		268,0	14
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,8	15,0	7,5	68,3	8,3	7,5	15,9	16,0	7,5	—	13,2	8,9	5,7	—	—	—	—	—	—	—	11,2	10,0*	7,9		234,2	15
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	12,0	72,0	10,0	4,0	20,0	51,0	—	—	1,0	18,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,0	27,0*		283,5	13
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19,0	12,0	15,0	65,0	5,0	6,0	42,0	40,0	2,0	—	—	16,0**	8,0**	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	22,0*	6,0*	8,0*		271,0	15
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	68,2	52,1	88,2	67,1	25,2	24,3	16,4	101,0	0,5	—	31,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	139,2	47,1*	—		656,7	13
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	53,8	49,5	44,0	55,0	19,0	27,1	33,0	148,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	110,0	45,0	—		590,9	11
	Ciana	564	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	—	29,2	14,2	41,0	56,6	30,6	38,0*	41,2	65,2	0,2	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	71,2	29,2	0,8		457,4	12
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	33,2	28,0	42,0	—	11,0	33,0	33,8	96,0	—	—	22,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	16,8	94,0	43,0	8,0		478,8	13
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,3	28,5	26,4	50,8	17,5	12,4	30,2	54,2	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	46,2	48,4	—		409,8	13
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	12,0	27,0	11,9	33,0	16,1	26,1	—	—	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	15,2	46,1	—		242,5	11
	Bèrgut Grande	388	Pn	—	—	—	—	—	—	—	41,8	44,1	27,5	47,2	8,5	27,6	47,5	196,5	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,5	45,2	—		512,0	11
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28,1	7,0	21,0	29,0	21,0	24,0	17,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	60,0	62,0	—		315,1	11
	Pisanza	168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	21,4	7,4	43,8	35,8	26,6	24,2	21,4	38,2	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	60,0	69,4	0,2		358,2	12
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	45,0	32,5	—	21,0	45,6	37,5	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	78,8	44,7	—		386,3	10
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	21,4	18,4	28,0	46,2	28,0	40,0	17,6	61,4	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	101,8	41,8	—		421,6	12
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	31,0	28,2	38,8	58,2	1,8	62,8	20,0	42,9	—	—	16,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	5,6	56,8	29,7	—		392,1	13
ARSA																																				
	Lupogliano	408	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,6	20,6	48,2	7,0	43,5	25,5	62,4	2,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	45,6	32,5	—		330,6	13
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	10,4	23,6	20,0	25,8	20,8	16,2	18,6	78,0	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,6	36,0	60,0	—		332,6	12
	Boglimo	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	20,6	47,8	1,0	39,9	9,6	41,6	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	24,0	—		225,5	10
	Castel Bellai	223	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	3,4	16,0	28,6	25,2	10,2	21,2	13,2	55,6	—	—	20,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	32,6	27,6	—		257,6	12
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,2	1,9	1,6	43,0	8,1	15,2	65,5	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	16,5	41,5	0,8		218,5	13
	Pegile	41	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	9,4	9,2	14,4	20,4	8,2	18,4	9,4	46,6	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	23,4	24,6	—		193,6	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
DALL' ARSA AL QUIETO																																			
Inga	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,2	11,0	2,2	12,8	16,0	3,8	6,5	77,2	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,2	36,6	43,3	—		248,2	13
	Magnaduorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	20,0	30,1	—	25,0	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,1	—		201,2	6
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	6,9	14,9	2,4	12,7	—	11,0	8,1	34,6	0,4	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,6	—		113,9	10
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	22,6	5,6	0,9	0,3	19,4	23,4	17,8	7,0	89,6	0,2	—	23,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	21,8	34,0	16,6	—		282,3	11
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,5	9,2	2,8	14,4	19,0	18,4	21,0	15,6	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	6,0	27,0	—		184,6	12
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,6	7,2	5,8	10,6	8,0	31,2	4,8	56,6	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	19,4	20,6	—		188,8	12
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3,8	4,6	20,8	12,3	38,4	7,6	17,6	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	30,0	31,6	—		168,0	12
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,7	15,5	1,8	22,7	7,0	10,0	22,5	50,2	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	30,0	50,0	—		259,9	12
	Pisino	275	Pr	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	10,3	38,6	7,0	27,4	9,3	15,6	11,3	59,0	5,3	—	21,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	23,4	41,4	1,2		268,8	14
	Montpadorno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	4,0	24,0	16,0	12,0	5,0	39,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	46,0	—		184,0	12
	Visignano	244	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	5,0	2,0	12,0	21,0	17,0	5,0	8,0	20,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	40,6	5,0	—		155,5	12
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,1	6,5	25,0	12,8	44,0	2,8	86,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	35,0	17,0	—		208,0	12
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,6	0,2	2,6	56,2	18,4	5,8	8,4	17,5	0,6	—	14,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	41,6	1,2		163,6	12
QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	11,8	5,8	4,5	44,2	—	23,8	18,5	25,2	3,6	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	17,8	35,4	—		214,5	12
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	5,8	20,0	4,2	40,4	16,0	7,2	10,0	21,6	0,2	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	24,4	34,8	—		210,2	12
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,2	4,9	37,2	7,6	17,8	14,5	28,7	3,5	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	25,8	45,2	1,1		316,4	14
	Dragoccio	359	Pa	—	0,4	—	—	—	—	—	6,6	18,4	11,2	24,8	8,7	11,4	14,8	35,7	1,8	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	24,1	44,2	—		225,0	13
	Corneria	296	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,2	2,8	31,1	9,0	17,2	10,5	0,8	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	14,5	28,5	—		144,5	11
	Montona	277	P	—	1,0	—	—	—	—	—	0,4	7,3	0,3	24,5	8,0	7,2	6,5	13,4	0,8	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,5	42,8	—		132,3	11
	Pinguente	156	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,8	27,2	0,2	15,6	6,2	27,4	1,4	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	18,8	25,4	0,2		154,2	11
	Levade	18	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	4,0	28,0	3,5	12,5	11,2	16,4	2,0	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	12,2	46,3	—		167,8	13
	Cittanova	4	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	6,6	0,8	4,2	29,4	17,8	5,6	9,0	16,6	0,8	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	24,6	48,8	0,6		174,6	11
DAL QUIETO AL RISANO																																			
Risano	Brescovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,7	6,7	1,5	43,4	8,6	25,8	5,3	28,2	3,1	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	34,8	—		206,3	12
	Sbeciole	4	P	1,7	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	2,4	29,9	6,7	8,8	14,6	11,9	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	10,0	19,1	3,8		135,6	14
	Merliano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3,2	1,0	30,8	5,8	11,2	12,8	15,6	0,2	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	10,8	27,2	—		145,4	12
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2,0	18,3	32,2	10,1	10,2	10,5	7,7	3,4	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,5	18,8	—		147,9	13
	Capodistria	18	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	0,2	38,0	2,2	10,8	22,4	13,2	9,6	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,0	28,8	—		150,0	12
	S. Lorenzo di Dalia	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	6,5	15,0	10,0	9,0	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	30,2	42,0	—		154,0	11
	Stragnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	33,2	—	4,5	6,0	26,8	0,5	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	—		132,8	7
TIMAVO SUPERIORE																																			
	Ch di Ossola	337	Pn	—	—	—	—	—	—	—	51,0	19,5	45,0	78,0	54,0	82,0	111,0	91,0	—	—	24,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	59,0	32,0 (**)	—		584,0	18
	Tatre	744	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,2	73,2	2,5	32,7	0,5	25,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	58,5	45,5		11,7 (**)	267,2	11 ?
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	9,8	13,8	21,2	27,8	4,6	16,0	19,6	51,6	—	—	15,8	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	3,8	25,2	28,2	0,4		229,4	12
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,0	16,1	34,2	50,2	33,2	23,8	40,0	30,5	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	44,0	2,0 (**)	—		396,7	12
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,0	8,9	57,2	5,6	7,1	25,1	21,1	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,1	25,5	—		206,8	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo delle stazioni	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vedute di Castelnuovo	551	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	11,0	10,8	15,4	36,4	28,8	9,0	20,8	37,4	—	—	18,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,1	40,2	40,0**	—		307,1	12
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	18,8	68,5	8,9	85,8	20,2	59,0	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	26,5	27,4*	—		328,8	11
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	9,0	33,5	—	15,4	17,1	36,2	—	—	20,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	5,8	17,2	24,1*	0,3		197,1	11
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,2	24,4	50,0	10,1	20,0	10,8	55,3	—	—	10,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,6	30,0	—		261,4	16
	Lanischie	549	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	20,7	10,9	68,6	16,9	32,2	25,3	50,0	3,3	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	40,8	35,8	—		243,7	16
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,3	3,5	12,0	52,5	4,2	30,0	44,5	21,0	1,3	—	2,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6	25,2	26,0	—		238,3	14
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	2,2	4,6	9,2	6,0	71,5	6,0	14,0	45,0	18,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,0	28,0	—		227,5	13
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	3,2	3,4	3,8	41,4	2,8	4,4	22,4	12,6	—	—	13,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,0	22,4	—		145,6	12
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	2,0	13,0	16,0	16,0	57,0	6,5	46,0	32,0	2,0	16,0	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	51,0**	—		297,0	13
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	0,2	12,5	5,8	4,3	51,9	2,1	13,5	48,7	21,0	0,1	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	15,1	31,3	—		224,3	12
	Cèmeno	296	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	12,4	5,0	20,6	43,2	6,2	4,3	32,3	19,3	0,3	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	21,0	21,3	0,2		197,2	12
	Cevedo	282	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3,3	30,0	3,1	10,3	10,4	14,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	10,0	36,0	—		154,9	11
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	6,4	9,3	5,6	38,2	12,4	6,3	23,2	18,4	16,4	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	29,3	3,6	—		185,6	13
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	5,3	—	8,2	20,7	7,0	—	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	46,0	—		139,5	8
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,3	2,2	49,5	2,0	6,5	24,0	30,0	2,5	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	21,0	—		154,5	13
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	3,3	6,5	1,9	47,5	1,1	13,0	22,7	18,2	—	—	11,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	3,7	7,3	30,1	1,1		172,4	14
	Boschi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	6,4	8,2	7,5	7,1	38,5	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	34,5	12,3	—		139,6	10
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	17,2	1,1	2,6	47,0	3,6	15,0	37,0	14,9	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	34,0	12,0	0,5		193,1	13
	Bàrcola	5	Pn	0,6	0,2	—	—	—	—	0,5	6,3	3,6	5,1	43,0	—	2,1	21,8	18,6	0,5	—	79,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	8,6		196,8	10
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,3	4,8	36,3	2,7	14,3	24,1	18,1	5,9	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	8,3	26,2	—		164,9	15
ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	1,9	22,1	8,0	20,0	33,0	17,5	12,2	30,3	10,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	46,3	40,0**	1,2		276,7	14
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	3,3	34,0	7,0	38,5	46,2	19,7	13,3	36,4	9,3	2,7	0,3	6,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,9	41,5	42,0**	1,0		354,9	15
Carsiana	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	58,5	15,3	45,0	80,5	21,3	6,5	94,1	6,3	1,2	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	60,0	27,0	4,3*		331,2	15
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	—	6,3	71,5	30,0	37,2	33,6	21,3	9,6	102,0	3,0	5,3	0,2	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	72,0	29,3	0,4		431,8	14
Uccea	Uccea	668	Pn	—	—	—	—	—	0,1	11,6	106,2	27,3	67,4	55,1	35,5	22,9	33,7	7,0	5,6	4,5	1,5	0,2	0,1	—	—	0,1	—	—	1,0	4,1	52,5	»	»		»	»
	Caporetto	268	Pr	—	—	—	—	—	—	2,3	76,7	12,0	40,0	42,0	25,0	17,3	35,5	10,0	1,3	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	55,3	35,4	2,5		424,0	15
	S. Lucia di Tolmino	170	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	23,3	3,2	50,4	22,5	13,0	42,0	36,0	0,6	—	10,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	24,3	15,3	—		251,6	12
	Vocchia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	45,0	17,7	23,0	44,0	30,0	115,0	100,0	41,0	3,0	0,3*	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	15,0	45,0	25,0*	2,0*		522,5	14
	Rovanovse	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Piave Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	16,5	12,3	10,5	51,7	26,5	23,0	24,3	33,3	0,9	—	14,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	2,2	20,2**	23,1*	2,1*		278,1	14
Idria	Montenero d'Idria	686	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	11,5	20,5	97,5	19,3	25,5	57,5	37,3	1,3	—	10,0	9,5*	—	—	—	—	—	—	—	6,5	25,0*	21,0*	7,5*		371,4	15
	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,6	45,3	17,3	40,3	70,3	39,2	21,3	60,2	34,3	1,0	—	9,3	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	10,2	51,4**	40,3**	4,3**		442,1	15
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	42,4	16,3	34,7	74,5	22,1	35,1	64,5	36,3	—	—	12,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	4,1	38,5	24,1*	3,2*		412,5	14
	Idria	338	Pr	0,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	22,3	10,3	24,3	37,2	2,3	22,0	55,4	23,0	0,2	—	11,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	16,0**	11,4*	3,3*		260,4	14
	Circhina	325	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,2	10,0	7,2	8,2	23,3	22,0	3,4	41,0	22,3	0,4	—	13,3	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	2,4	18,4**	21,4**	—		205,2	12
Isonzo	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	34,3	12,3	13,2	34,3	37,3	41,5	47,7	21,3	0,4	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	23,3**	15,3**	—		256,5	13
	Piedicolle	521	Pr	—	—	0,2	—	—	—	1,4	23,0	3,2	15,3	47,2	37,3	23,0	45,0	21,3	4,0	0,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	21,2**	16,3**	12,3**		268,4	15
	Lequa	965	Pr	—	—	0,2	—	—	—	1,4	36,2	3,3	15,3	71,2	33,3	12,0	53,0	21,2	0,3	—	13,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,4	31,3	17,1**	0,2**		332,3	14
	Cal di Canale	333	Pn	—	—	—	—	—	—	1,9	35,3	4,0	13,7	33,3	40,3	21,3	60,9	22,3	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	30,3	35,3**	3,2**		362,3	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(*segue*) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,7	3,6	18,0	58,8	28,0	16,2	57,0	21,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	34,0	28,0	—		257,9	12
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	0,2	—	—	1,8	22,2	6,6	10,6	56,4	29,0	9,6	46,6	19,6	—	—	18,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	16,8	26,6*	3,0*		262,4	14
	Canale	104	Pr	—	—	—	0,2	—	—	0,8	29,8	8,0	9,2	66,8	27,6	16,6	42,4	13,4	1,6	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	32,2	18,0	0,2		244,6	12
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	33,0	5,4	8,0	45,0	26,0	18,0	58,6	13,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	52,0	30,0	—		304,4	12
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	10,2	1,4	6,2	56,6	12,2	12,6	45,2	17,4	—	—	5,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	16,0	22,2	—		237,2	15
	Caraburu	974	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,4	22,2	11,6	24,4	54,2	20,6	6,4	61,0	34,2	—	—	10,8	0,6*	—	—	—	—	—	—	0,2	8,4	32,6	15,2	2,0*		309,6	14
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	64,0	16,0	22,0	66,2	32,0	25,0	61,0	28,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0*	55,0*	—		444,0	11
	Pecrul del Pire	799	Pr	—	—	—	—	—	—	—	21,6	9,6	5,4	66,6	9,8	4,4	55,2	22,8	1,0	—	11,2	4,6*	—	—	—	—	—	—	—	10,8	19,4	9,6*	—		252,2	14
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	14,6	5,6	6,6	75,4	26,4	10,8	52,6	20,0	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	27,4	23,2	1,2		268,0	18
	Senosecchia	565	Pr	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	15,2	7,8	2,6	60,6	8,6	5,8	17,6	22,4	0,2	0,2	17,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	16,4	16,0*	0,4*		191,6	12
Natisone	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	19,5	7,2	7,5	51,0	9,0	31,0	40,2	18,0	—	—	9,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	7,2	30,1	31,0	1,2		265,0	13
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	10,7	1,5	4,5	57,2	12,0	10,2	56,6	—	—	—	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,0	15,0	0,4		197,6	12
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	7,6	6,0	4,0	47,6	8,4	7,2	45,4	17,2	—	—	5,6	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	5,4	8,4	14,2	0,2		175,4	13
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,6	12,0	»	»	»	14,6	16,0	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	48,7	—		»	»
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	15,2	4,7	6,4	»	»	16,7	42,6	18,2	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	1,2		»	»
	Musi	633	Pr	—	—	—	—	—	—	14,4	147,6	60,6	64,0	52,6	29,6	6,2	122,6	8,2	8,4	0,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	126,0	31,0	0,4		678,0	18
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	18,6	96,5	90,6	49,5	25,0	26,5	4,4	70,8	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,7	13,9	—		512,0	11
	Vedronza	820	Pn	—	—	—	—	—	—	7,5	100,6	50,2	42,0	40,6	18,0	10,0	75,0	9,0	4,6	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	70,7	73,0	0,8		507,5	14
	Oserlia	264	Pr	—	—	—	—	—	—	5,2	33,6	31,6	16,4	39,2	6,6	12,4	47,0	9,0	2,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,6	22,0	2,0		352,4	14
Cornappo	Montesperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	7,6	132,1	26,5	40,0	49,2	27,4	4,1	72,1	8,0	3,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,6	33,2	—		468,1	13
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	80,5	13,8	37,7	54,6	19,5	8,8	70,0	7,8	2,4	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,9	33,0	2,1		409,9	14
Natisone	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,2	26,2	19,8	69,1	18,1	8,8	49,9	9,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	64,5	11,6	1,1		278,6	12
	Povoletto	186	Pn	—	—	—	—	—	—	4,8	25,4	11,0	32,5	96,2	9,8	4,0	43,8	16,6	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	86,0	30,0	2,8		382,2	13
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	80,8	18,5	89,5	84,0	42,5	26,4	86,8	15,0	4,6	1,8	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	40,5	—		504,5	14
	Platischis	657	Pr	—	—	—	—	—	0,2	6,8	36,2	19,6	52,8	55,4	22,0	10,2	75,6	9,4	8,4	—	2,8	—	0,2	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Idri	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	93,5	16,2	48,4	56,5	20,2	13,7	88,8	9,2	2,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	80,0	17,0	—		452,6	18
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	74,0	41,0	19,0	68,0	47,0	39,0	84,0	—	42,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	20,0	—		507,0	12
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	—	—	—	3,2	65,2	16,8	37,5	42,8	21,8	22,6	79,2	12,4	1,2	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	42,0	41,8	—		395,2	18
	Drenehia	780	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	44,0	7,6	30,4	66,5	44,0	23,7	55,8	11,6	0,7	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	45,5	29,4	—		365,5	13
Cosizza	Oblodig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	42,6	12,0	10,7	85,0	48,0	35,1	47,5	12,7	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	80,0	28,0	—		347,2	13
	S. Leonardo	168	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	36,6	8,4	14,0	52,2	22,0	17,1	55,7	18,6	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	45,6	32,8	—		321,6	18
Erno	Luico	690	Pr	—	—	—	—	—	0,2	2,4	56,6	7,6	14,2	50,4	21,8	23,0	62,2	10,4	2,4	0,2	9,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	47,2	10,2	2,0		382,2	15
Natisone	Cividale	188	Pr	—	—	—	—	—	—	3,0	31,0	12,0	18,0	58,6	10,2	14,2	58,2	16,6	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	40,8	21,6	7,2		287,2	18
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	130,2	42,0	30,4	64,7	20,1	32,2	55,2	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	82,2*	50,1	—		511,2	12
Judrio	Liga	680	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	56,2	7,0	16,6	58,2	29,6	19,6	59,2	21,2	0,6	0,2	9,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	75,2	26,6	0,2		378,6	18
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2	55,5	12,0	10,1	51,0	16,0	51,0	46,0	18,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	58,3	16,0	2,0		356,8	14
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	1,0	4,0	80,0	20,0	31,0	55,0	20,0	30,0	15,0	6,0	—	—	19,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	30,0	10,0		327,0	15
	DRAVA																																			
Fella	Sesto	1518	Pr	0,4	—	—	—	0,2	—	0,4	10,2	1,6	1,8	2,0	0,6	4,2	19,0	27,4	5,2	0,4	—	1,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	39,0*	17,8*	4,8*		136,1	12
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,5	24,5	19,0	18,6	—	10,0	48,0	9,8	4,0**	4,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0**	6,0**	—		189,8	11
Schiusa	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	29,4	18,2	14,2	18,0	5,6	1,2	64,6	9,0	5,4	—	5,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0**	37,0*	5,0*		252,8	14
	Cave del Predil	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Piano Piccolo	750	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	(*segue*) **DEGANO**																			
Fella	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,8	6,0	14,8	15,0	7,0	1,8	38,2	5,8	1,8	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	62,5	1,8		160,4	15
	Coccau	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	12,0	20,0	7,0	8,0	55,0	11,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—		146,0 n	12 ?
																	TAGLIAMENTO																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	32,0	9,8	15,4	7,3	5,0	2,6	61,4	32,7	11,5	5,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	20,7	7,6		259,6	14
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	—	5,8	41,2	20,0	15,6	4,4	9,0	—	49,0	24,0	7,6	2,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	13,4	17,6		240,2	18
	Forni di Sotto (Passo della Mauria)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	6,5	36,0	43,6	33,0	6,5	11,0	8,5	61,7	36,4	19,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	69,7	8,0		505,2	14
Lumiei	Sauris	1300	Pr	—	—	—	0,2	—	—	5,0	52,2	33,6	17,8	5,4	7,2	0,4	61,2	19,2	6,6	4,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	6,6	2,4		246,2	14
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	6,4	33,0	41,4	16,6	10,0	10,4	0,6	37,4	31,2	7,6	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	33,2	4,4		426,8	18
Degano	Collina	1139	Pn	—	—	—	—	—	—	3,4	54,5	38,2	10,6	10,2	11,7	2,2	54,7	11,2	10,4	1,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,7	14,5	—		368,0	14
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	46,0	26,5	15,0	14,0	9,0	—	58,0	19,0	11,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	18,0	1,5		293,5	14
Pesarina	Pesarina	758	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	50,8	37,4	17,6	8,2	9,4	1,0	61,6	18,0	9,6	1,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	7,4	0,4		279,4	14
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	26,0	60,0	11,0	14,4	2,0	—	14,6	10,4	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	30,8	—		242,7	11
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	11,6	35,2	46,1	20,6	10,9	13,6	—	122,3	34,1	6,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	3,1	0,7		449,7	12
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	5,7	71,9	32,1	10,9	15,7	9,7	—	70,1	12,7	13,8	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	23,5	—		388,2	12
Bût	Timau	521	Pr	—	—	—	—	—	—	5,4	58,6	26,6	0,4	15,6	18,4	0,2	66,8	9,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	10,8	—		279,1	10
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	4,9	61,2	33,5	10,0	14,5	12,1	0,5	70,4	11,8	12,1	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,1	19,0	—		326,5	12
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	20,5	54,5	37,0	30,5	24,5	12,5	—	71,0	31,0	9,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	41,0	—		385,0	12
Chiarsò	Paularo	690	Pr	—	—	—	0,2	—	—	4,4	43,6	28,8	13,4	28,2	12,4	1,4	77,6	6,2	4,2	—	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	46,6	24,4	—		287,0	13
Bût	Teimeazo	328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	127,0	46,5	27,0	4,5	—	5,5	159,2	13,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,2	10,1	—		496,6	10
	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	22,5	6,4	13,8	12,6	4,2	1,8	48,7*	6,7*	2,5*	0,1*	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	25,0**	30,5**	0,2*		161,4	12
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	—	—	—	0,2	3,0	55,8	20,4	13,6	14,4	9,4	2,4	72,6	3,4	0,8	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	38,4	20,9*	—		264,9	12
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	46,3	25,5	37,0	13,8	12,5	3,5	89,9	4,5	5,5	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	72,0	37,0	—		350,9	13
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,1	60,2	30,1	53,2	30,0	20,1	10,0	60,0	0,4	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	20,2	—		354,2	10
Pesa	Ovedasso	819	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	58,3	40,1	17,0	25,3	18,2	4,0	95,5	4,1	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	32,1	—		374,0	12
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	52,3	47,3	42,7	30,0	18,0	98,0	12,0	5,0	5,0	8,3	0,5	4,5	8,3	0,5	4,5	—	—	—	—	—	76,0	40,0	—		442,9	15
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2	68,7	32,0	45,3	30,3	17,7	5,8	114,2	5,2	15,0	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	96,8**	—		441,7	13
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	7,2	68,4	74,8	56,0	28,8	22,6	76,8	70,3	5,4	6,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	57,0	8,4		569,5	14
	Resia	330	Pr	—	—	—	—	—	—	7,2	70,8	35,8	44,8	34,2	17,6	2,4	117,4	4,3	8,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,6	29,4	—		438,4	13
Aupa	Dordolla	607	Pr	—	—	—	—	—	—	4,4	47,8	31,2	20,6	19,2	7,8	2,0	67,8	3,2	2,4	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	34,6	0,2		293,6	13
Natisone	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	93,6	46,4	39,8	91,8	43,2	1,3	75,8	35,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8	—	—	114,2	14,8	—		564,6	11
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	8,0	90,0*	58,4*	18,0	21,6	13,2	1,4	70,0	—	0,4	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	28,4	—		418,4	10
Arbeit	Alesso	197	Pr	—	—	—	—	—	—	28,8	130,6	62,4	41,6	15,8	19,4	2,4	120,8	20,8	2,6	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,8	35,2	1,2		579,6	14
Judrio	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	7,7	58,6	50,6	5,0	20,8	27,0	4,8	44,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,8	27,7	—		365,8	11
Natisone	S. Francesco	397	Pr	—	—	—	—	—	0,2	19,2	113,0	49,8	27,0	12,8	16,0	1,0	139,4	21,4	5,6	0,6	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	104,2	21,0	1,2		530,2	13
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	8,4	46,2	64,0	11,8	20,4	19,2	1,2	47,8	14,8	4,8	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	33,8	15,8	0,8		345,8	12
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	6,6	54,5	68,2	13,5	17,5	16,5	2,5	59,0	17,0	5,0	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,5	25,5	0,2		390,2	12
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	—	—	—	—	—	19,0	106,8	53,8	23,2	16,2	18,6	1,4	94,0	31,8	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	93,2	24,6	2,6		490,8	13
	Spilimbergo	182	Pn	—	—	—	—	—	—	15,6	87,5	42,1	11,8	14,9	12,2	13,5	51,2	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	35,6	5,1		369,0	12
																	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																			
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	3,0	48,0	27,0	8,0	24,0	10,2	12,0	31,4	1,2	—	3,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	32,0	4,0		273,9	14
Torre-Corno	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	3,8	34,6	15,0	10,0	24,0	8,8	12,4	47,8	6,6	0,6	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	44,6	21,0	2,2		234,2	13
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	23,0	19,0	18,8	16,0	1,2	27,0	6,7	43,7	18,0	0,5	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	48,0	17,0	2,5		238,5	13
	Cormons	68	P	—	—	—	—	—	—	2,3	11,0	6,8	8,5	5,0	47,3	5,9	12,0	40,5	—	—	2,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	32,0	20,5	1,0		197,1	15
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	7,2	18,0	21,2	5,8	22,8	7,7	11,2	43,6	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,8	44,0	—		235,8	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni in cui precipitazione raggiunse o superò 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
(segue) **PIANURA, FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Lauzacco		59	P	—	—	—	—	—	—	4,9	22,5	6,6	6,8	28,7	4,8	13,2	88,4	10,7	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	20,9	—		301,2	12
Gradisca		38	P	—	—	—	—	—	—	1,1	16,8	2,0	6,8	44,5	33,9	5,1	41,0	15,6	2,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	26,0	23,2	2,1		223,1	15
Palmanova		26	P	—	—	—	—	—	—	8,2	22,1	1,6	9,4	21,5	1,2	17,8	84,6	12,0	2,5	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	14,2	2,6		196,8	18
Castions di Strada		28	P	—	—	—	—	—	—	4,5	22,4	2,1	4,8	31,8	9,5	15,9	83,3	10,3	0,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	17,4	0,2		210,8	12
Cervignano		7	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	20,4	0,8	7,0	26,2	2,6	18,4	57,8	11,8	2,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	42,0	26,8	2,8		204,4	18
S. Giorgio di Nogaro		7	P	—	—	—	—	—	—	4,4	22,8	—	—	28,0	8,0	6,0	80,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	36,0	2,0		179,7	10
Aquileia		4	P	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	2,0	6,0	36,0	8,0	10,0	34,0	16,0	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	24,0	2,0		215,7	13
Grado		2	P	—	—	—	—	—	—	1,9	10,3	—	5,6	60,8	2,5	1,2	26,8	16,7	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,0	27,0	1,5		166,8	18
Marano Lagunare		2	P	—	—	—	—	—	—	6,0	24,4	—	—	51,5	—	19,8	87,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	5,0	—		210,9	8
Ca Anfora		1	Pr	—	—	—	—	—	—	3,2	18,4	0,6	4,4	38,6	14,4	16,0	87,8	15,0	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	56,2	31,0	0,2		225,6	12
Planais		1	Pr	—	—	0,2	—	—	—	5,3	20,2	—	8,4	26,6	11,0	6,0	65,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	44,0	31,0	1,6		195,5	13
Morzano		264	P	—	—	—	—	—	—	6,3	45,6	48,1	6,5	38,0	12,6	8,0	42,5	12,5	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	21,5	1,5		354,1	13
Rivotta		185	P	—	—	—	—	—	—	12,9	42,6	84,2	14,1	34,6	18,6	4,1	47,2	19,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,2	31,6	12,4		362,4	13
Tomba di Moretto		105	P	—	—	—	—	—	—	12,8	36,4	54,2	14,8	16,5	2,6	4,8	82,7	7,4	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	18,6	—		316,3	12
Basiliano		77	P	—	—	—	—	—	—	6,4	61,8	21,9	6,8	21,8	3,2	6,4	88,6	8,9	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	17,9	0,9		257,3	11
S. Lorenzo in Sedegliano		64	P	—	—	—	—	—	—	2,2	35,5	74,2	—	19,7	16,8	—	86,4	18,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	27,4	1,8		296,7	10
Codroipo		44	P	—	—	—	—	—	—	8,2	46,5	80,0	7,6	19,5	14,2	3,4	80,9	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,4	12,0	0,4		330,2	11
Pozzecco		39	P	—	—	—	—	—	—	6,9	30,0	15,5	3,5	30,0	10,1	13,0	29,0	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	14,0	—		219,5	12
Talmassons		30	P	—	—	—	—	—	—	5,8	42,3	7,5	5,0	20,9	17,0	4,7	38,0	10,5	0,9	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	66,5	13,0	0,2		223,7	12
Arlis		12	P	—	—	—	—	—	—	7,9	39,5	4,9	3,8	32,7	16,9	3,9	61,5	16,5	3,6	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,9	14,6	—		256,0	12
Rivarotta		7	P	—	—	—	—	—	—	5,3	49,0	2,2	5,0	36,6	11,7	—	41,2	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	33,5	—	—		183,5	9
Latisana		7	P	—	—	—	—	—	—	5,1	22,9	30,9	3,3	21,9	3,1	10,0	30,0	13,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	57,7	11,2	1,0		222,2	14
Lume di Precenicco		3	Pr	—	—	—	—	—	—	5,0	28,4	2,2	2,4	16,3	—	—	0,4	11,4	3,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	38,2	7,0	0,3		115,2	9
Bevazzana		2	P	—	—	—	—	—	—	7,4	28,0	—	—	15,5	9,7	10,0	24,6	14,3	5,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	61,0	12,1	—		192,7	12
LIVENZA																																			
Gorgazzo		58	Pn	—	—	—	—	—	—	21,1	114,2	50,0	34,9	10,5	15,0	0,9	33,0	71,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	16,3	1,2		512,6	12
Aviano		159	Pn	—	—	—	—	—	—	25,3	116,9	42,0	23,2	22,3	12,3	—	63,3	32,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	16,2	—		453,4	10
Sacile		24	Pr	—	—	—	—	—	—	15,6	57,2	34,3	30,0	14,3	10,5	0,4	43,4	49,4	4,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	79,2	12,5	0,4		356,4	11
Becce Caneiglie		970	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	14,2	44,2	34,0*	42,5*	14,4	10,4	1,0	81,4	40,2	3,6	1,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,8	77,6	14,6	4,6		365,7	15
Chies d'Alpago		705	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	35,3	14,2	23,1	15,0	10,2	1,2	66,2	30,1	3,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	42,2	14,0	4,2		283,7	15
S. Croce sul Lago		409	Pr	—	—	—	—	—	—	27,4	75,0	23,3	26,5	10,4	12,0	0,2	74,6	23,0	0,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	33,3	3,4	2,5		352,3	11
Vittorio Veneto		132	Pr	—	»	—	—	—	—	»	»	»	22,4	12,3	12,2	0,3	65,4	23,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	9,6	1,4		»	»
Fraseneit		564	Pn	—	—	—	—	—	—	20,3	130,0	93,0	36,2	13,7	10,3	—	150,0	73,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	30,2	25,5	4,1		598,3	13
Tramonti di Sopra		411	Pr	—	—	—	—	—	—	13,2	115,3	61,4	27,0	5,0	12,0	0,2	121,0	54,2	5,2	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	13,2	0,3		528,3	11
Tramonti di Sotto		366	Pn	—	—	—	—	—	—	16,7	158,3	80,2	20,4	20,5	—	1,4	140,5	72,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,2	28,3	3,5		645,4	12
Campone		450	Pn	—	—	—	—	—	—	10,3	60,3	20,3	70,1	10,3	—	20,1	112,1	70,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,2	10,5	—		496,3	10
Rio Stavalins		428	Pn	—	—	—	—	—	—	40,2	243,1	122,0	30,3	23,0	—	20,2	16,0	112,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	40,4	—		383,5	10
Chièvolis		354	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	160,5	130,9	49,5	44,9	15,6	—	161,4	112,9	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,2	23,0	2,0		913,3	13
Polfabro		516	Pr	—	—	—	—	—	—	23,0	122,6	93,2	34,6	13,3	14,6	1,0	213,5*	133,1*	7,2*	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	112,2	22,6	3,4		574,3	13
Cavasso Nuovo		501	Pn	—	—	—	—	—	—	17,3	103,1	59,0	22,5	15,3	10,2	2,1	93,2	76,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	19,3	1,1		515,5	13
Maniago		238	Pr	—	—	—	—	—	—	25,7*	139,3*	62,0*	29,3*	14,0*	11,5*	—	94,4*	123,3*	9,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	16,3	2,4		623,2	12
Basaldella		141	P	—	—	—	—	—	—	10,0	42,3	35,4	10,1	12,5	15,4	—	49,0	47,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	15,3	1,3		318,3	11
Clauzais		652	Pr	—	—	—	—	—	—	19,3	49,3	25,0	18,0	10,2	11,3	2,0	33,3	33,3	4,3	0,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	53,4	17,0	3,4		309,2	14
Cimt		600	Pr	—	—	—	—	—	—	16,0	60,2	26,3	25,3	11,3	8,3	1,2	71,4	37,4	1,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	59,0	21,0	3,4		350,0	13
Andreis		455	Pn	—	—	—	—	—	0,2	31,2	162,3	131,2	53,5	3,5	5,2	31,3	30,7	100,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	122,5	13,3	4,2		733,9	14

BACINO meteorologico	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																	(*segue*) **LIVENZA**																	
Cellina	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	58,0	100,9	71,6	28,2	33,0	—	26,8	130,2	86,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,4	20,0	2,5	664,9	12
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	12,7	62,4	40,6	14,7	17,2	14,9	—	47,0	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,2	13,2	0,5	429,4	10
Meduna	Formeniga	289	Pn	—	—	—	—	—	—	41,6	6,1	88,9	13,4	7,4	12,1	66,2	19,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	26,5	8,2	248,7	12
	Caneglians	85	Pr	—	—	—	—	—	—	8,8	84,6	15,0	10,0	24,0	6,8	12,4	47,8	6,6	0,6	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	44,6	31,0	2,2	284,2	13
																	PIAVE																	
Boite di Cortina	Sappada	1227	Pn	—	—	—	—	—	—	16,8	63,0	15,5	13,4	0,8	8,4	12,8	40,8	3,8	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2**	21,8**	—	282,7	11
	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	25,8	24,8	4,8	3,8	3,2	1,4	88,7	11,2	8,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2**	25,0**	—	209,2	13
	S. Stefano di Cadore	906	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	20,8	5,4	4,4	6,2	5,2	0,4	88,4	10,0	12,4	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6**	17,2**	4,8	187,4	13
Padola	Monteforce di Comelico	1686	Pn	—	—	—	—	—	—	15,8**	12,7**	11,1**	12,8**	—	—	—	—	6,1	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1*	15,5*	—	190,2	6
	Domelelo	1257	Pn	—	—	—	—	—	—	6,1	18,8	3,7	6,2	7,8	5,1**	—	40,7**	15,8**	8,5**	1,8**	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5**	20,2**	2,9	182,8	14
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	8,1*	13,3*	3,8*	4,6	8,4	4,0*	0,5*	36,2**	24,1	8,7	1,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	11,4*	6,8**	133,4	13
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	10,4	82,8	10,8	11,5	5,7	5,2	—	54,2	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2**	19,0*	4,5*	344,0	11
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	0,2	—	—	7,6	20,8	8,4	8,0	10,0	8,8	0,4	48,0	12,4	4,0	—	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	36,4**	28,6**	2,8*	205,1	12
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	7,5	31,5	11,0	7,5	6,0	8,5	1,0	49,5	39,0	8,5	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0**	16,5**	6,0	248,5	14
Boite	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2	27,2	5,8	10,7	3,5	7,3	—	48,5	35,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5**	17,0	4,7	199,7	13
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	16,0	10,2	14,0	6,1	6,5	12,1	23,2	21,0	38,1	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1**	30,2**	4,0	224,6	14
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	42,6**	16,4**	12,7**	8,4	8,5*	—	—	38,7	22,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7**	18,9*	—	204,0	10
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	23,2	37,0	14,2	7,4	1,5	18,2*	4,8	71,4	18,6	10,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2**	15,0*	6,7	248,4	14
Boite	S. Vito di Cadore	985	Pn	—	—	—	—	—	—	8,8	23,0	6,5	7,1	3,7	9,0**	—	46,8	32,7	7,8	5,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0*	12,9	4,4	312,9	14
	Cibiana	995	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	14,2	20,8	8,8	8,0	6,4	12,0	—	44,0	36,0	4,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2**	16,4	3,2	241,7	13
	Perarolo di Cadore	582	Pr	—	—	—	—	—	—	10,0	23,0	9,4	11,4	7,8	9,8	0,4	48,8	23,8	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8**	13,2	1,6	200,2	12
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	11,2	27,9	14,8	12,8	9,0	9,8	—	62,5	30,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	46,0	14,8	2,7	238,8	12
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	14,7	42,7	16,8	20,0	15,6	18,1	1,0	55,2	21,2	4,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,9	17,5	2,8	276,5	14
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	41,0	26,0	18,0	14,0	12,7	5,5	59,0	35,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	18,0	5,0	290,2	13
	Zoppè	1405	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	32,0	34,5**	16,2	8,0	12,5**	8,0	45,5	20,0	7,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0**	20,0**	2,0	278,7	14
Maè	Marason di Zoldo	1555	Pn	—	—	—	—	—	—	16,5	40,5	15,0**	16,8	6,0	11,5*	—	54,5	24,4	1,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8**	16,0**	—	264,8	12
	Forno di Zoldo	448	Pr	—	—	0,2	—	—	—	15,2	51,4	18,8	16,6	5,8	8,4	0,4	42,2	22,2	1,6	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	26,6**	28,0**	11,2**	256,4	12
	Fortogna	455	Pr	—	—	—	—	—	—	17,0	46,6	19,4	20,8	15,2	13,4	2,0	61,6	31,4	10,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	11,8	0,4	310,4	12
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	26,1	19,4	16,3	14,4	9,0	—	56,5	27,0	9,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,6	10,9	4,8	252,5	13
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	15,2	29,6	14,0	14,4	12,8	7,4	0,2	56,2	19,4	4,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	40,6	6,2	1,0	222,4	12
	Sovramonte	890	Pr	—	—	—	—	—	—	13,2	33,4	19,8	15,8	16,0	12,4	0,4	52,4	23,6	5,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	54,8	15,2	5,2	273,2	12
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	71,8	30,5	29,8	12,1	11,2	—	60,0	25,0	1,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	8,7	1,7	326,4	13
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	7,2	96,1	45,4	21,8	26,1	21,0	—	81,2	62,1	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	14,1	4,4	456,4	12
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	15,6**	63,8**	8,8**	2,8**	5,5**	5,8**	—	28,9**	15,0**	1,0**	3,0*	1,8*	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	39,0**	14,5**	0,4*	176,9	13
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	5,1	28,8	9,8	8,5	6,1	5,8**	0,9	35,5**	14,5**	8,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5**	12,8**	—	164,6	11
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	—	6,6	25,4	10,8	8,6	2,6	5,0**	0,4	35,4**	12,8	2,0	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	27,0**	11,0**	1,0	153,8	13
	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	—	—	—	—	10,2	45,0	16,8	10,8	0,9	6,8	—	49,8	14,2	4,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6**	0,2	0,8	199,8	10
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	13,2	19,8	12,1	14,2	5,8	6,9*	0,2	41,3	13,4	6,5	5,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	28,1**	5,6*	—	165,9	12
Liera	Garès	1881	Pn	—	—	—	—	—	—	15,8	38,0	22,8	20,5	5,1	2,0	—	46,7	15,2	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0**	14,5*	—	240,7	12
	Cencenighe	778	Pr	—	—	—	—	—	—	17,0	60,0	25,0	20,0	7,0	12,6	—	54,2	17,8	4,4	0,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2**	30,4**	1,2	297,2	18
Cordevole	Taibon	628	Pr	—	—	0,2	—	—	—	22,8	57,8	24,6	14,2	11,8	18,2	2,0	54,2	14,4	5,4	1,0	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	44,8	14,6	0,2	283,0	14
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	0,2	—	28,0	68,2	28,6	18,0	8,2	9,6	2,8	51,8	18,4	5,0	1,2	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	47,2	14,8	0,2	296,8	15
Mis	Passo Cereda	1878	Pn	—	—	—	—	—	—	24,5	81,4	29,1	14,7	9,0	12,6*	—	79,0	19,7	7,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2**	16,2**	—	335,9	12
	Gosaldo	1141	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	18,4	49,2	27,5	17,6	9,8	10,6	2,0	54,0	16,6	5,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8**	12,8*	—	268,4	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
														(segue) **PIAVE**																					
Alt	Scopiccio	454	Pn	—	—	—	—	—	—	28,8	51,9	34,9	16,8	30,8	9,0	5,1	55,8	12,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9	10,9	—		294,5	12
Istrana	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	26,5	12,3	14,6	10,9	11,7	8,8	—	26,4	16,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	10,0	—		170,2	11
	Passo di Croce d'Anne	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	22,2	48,6	23,0	15,0	11,2	9,1	0,5	61,0	10,0	8,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	50,0	6,4	1,6		262,5	13
Asolo	Seren del Grappa	337	Pn	—	—	—	—	—	—	8,9	76,8	60,2	[illegible]	60,5	10,7	—	13,5	5,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	52,2	—		377,9	11
	Pedavena	359	Pr	—	—	0,2	—	—	—	28,4	70,6	54,1	[illegible]	9,6	9,2	—	59,8	9,6	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	7,2	2,8		303,0	13
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	42,0	52,8	28,5	17,8	11,0	11,0	—	63,5	12,5	5,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	66,2	9,2	2,5		355,9	13
Arlè	Milles	695	Pn	—	—	—	—	—	—	35,0	51,6	20,2	49,0	14,2	15,8	—	85,3	16,4	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	14,0	8,2		355,1	12
Ingano	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	56,0	72,8	60,5	56,7	28,0		—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	22,5	—		382,7	9 ?
Soligo	Pecnagno	329	Pr	—	—	—	—	—	—	39,0	64,4	21,6	34,0	13,0	16,4	0,2	59,6	9,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	66,6	6,0	4,0		326,2	13
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	38,6	38,2	40,7	36,8	16,2	14,1	—	78,0	49,1	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,7	9,4	2,3		430,6	12
Soligo	Pieve di Soligo	188	Pr	—	—	—	—	—	—	29,6	46,8	41,0	29,8	11,8	12,0	0,6	70,6	56,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	68,0	7,4	1,0		378,2	12
														PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																					
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	—	10,0	13,2	115,8	5,8	18,0	9,4	1,2	81,4	29,8	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	108,6	8,2	—		357,2	12
	Pordenone	28	P	—	—	—	—	—	—	10,0	32,4	32,7	16,4	14,5	14,0	2,8	29,0	60,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,2	8,5	0,2		312,9	12
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	18,0	57,8	25,0	31,2	14,4	13,7	—	33,5	18,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,8	14,2	0,8		290,9	11
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	7,0	30,4	45,0	25,8	10,8	15,5	25,0	20,0	35,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	22,0	2,0		358,5	13
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	52,5	12,0	15,0	15,0	4,0	80,0	28,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	10,0	—		369,0	12
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	—	—	—	5,6	22,4	37,0	8,4	23,2	8,6	5,0	30,6	12,4	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	77,2	12,0	1,6		241,6	14
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	5,2	23,0	18,6	2,6	18,4	10,4	2,0	21,0	7,8	7,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	+	23,0	49,4	2,8	—		167,0	18
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	7,2	14,4	48,6	12,4	16,6	9,0	7,2	27,2	34,4	10,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	76,2	13,8	0,6		278,8	12
	Devazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	14,8	4,8	16,2	21,8	20,8	16,2	3,8	0,7	4,8	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	49,0	2,4		182,6	13
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	0,2	—	—	—	5,4	8,2	22,6	10,6	12,8	6,0	2,0	24,6	17,4	6,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	79,2	8,2	0,8		209,6	15
	Villa	3	Pr	—	—	—	0,2	—	—	4,8	15,0	17,8	7,4	20,6	7,0	4,0	22,6	9,8	8,2	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	64,2	10,6	1,6		192,4	15
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	7,5	2,5	20,0	7,5	14,0	8,6	8,5	30,0	15,0	6,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	41,3	10,0	1,8		171,2	15
	Cimadolmo	82	P	—	—	—	—	—	—	14,2	24,2	20,2	50,1	18,1	16,1	38,1	10,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	80,2	—		305,7	11
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	15,4	19,4	24,4	35,6	18,2	12,8	8,2	25,2	8,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	80,0	8,8	0,4		259,8	12
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	18,2	30,8	30,1	30,8	18,1	10,4	2,9	31,4	14,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	21,1	10,0		263,3	18
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	16,0	16,0	26,0	24,0	15,5	12,0	29,0	5,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	11,0	1,0		245,5	12
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	14,2	11,0	16,8	24,1	14,7	8,7	2,1	28,6	11,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	1,4	5,4		189,3	13
Livenza - Meschio	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	—	—	18,8	10,6	11,2	24,4	17,4	6,6	1,8	28,6	15,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,6	9,6	2,0		212,8	13
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	—	—	16,6	8,0	28,0	19,4	12,0	7,0	0,8	30,2	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	85,2	10,0	1,2		177,4	12
	S. Dona di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	11,0	7,2	16,8	22,8	15,0	5,6	0,6	32,6	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	53,8	5,2	3,2		178,6	13
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	—	—	11,4	10,8	17,6	17,6	16,4	7,8	1,0	30,0	10,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	58,8	14,8	2,0		203,0	14
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	12,4	12,8	34,0	20,6	21,8	5,0	2,8	31,2	15,0	1,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	52,8	13,0	1,2		225,4	14
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	10,8	8,6	16,4	17,2	16,8	4,2	2,4	25,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	59,2	7,0	1,0		186,2	12
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	14,6	12,6	21,4	19,4	22,2	6,8	0,2	27,2	22,8	0,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	46,6	14,2	10,4		228,0	12
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	16,1	4,7	18,5	20,9	14,8	5,9	0,7	20,4	11,8	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	32,9	7,8	3,1		168,1	18
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	5,8	10,8	17,8	27,4	5,2	0,6	20,6	17,6	0,8	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	41,4	9,4	—		165,0	10
														BRENTA																					
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	94,0								60,6				—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5,4	—		188,0	18 P
	Levico	508	Pn	—	—	—	—	—	—	21,8	37,7	16,2	7,0	2,5	3,6	0,8	38,4	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	12,1	—		166,4	10
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	14,8	48,0	18,4	5,8	5,8	15,6	0,6	36,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—		164,9	10
Cismon	Cesta	885	Pr	—	—	—	0,2	—	—	26,6	55,0	27,4	12,4	7,2	18,4	0,8	40,0	11,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	34,2	16,0	1,2		250,0	18
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	21,2	20,2	18,0	7,8	6,6	9,0	0,4	35,2	6,4	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	34,4	1,2	—		164,4	11
Rienz	Cadamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	18,6	22,8	15,8	16,2	4,0	—	15,2	19,8	20,2	15,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	21,5	2,8		196,1	18

BACINO assegnato	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) **BRENTA**																																		
Cismon	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	22,2	46,5	21,5	11,1	5,0	7,8	1,5	47,2	7,5	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	7,0	—		225,3	16
Brenta	Malene	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	22,7	45,2	20,0	18,0	10,1	12,3	0,0	32,0	6,0	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	0,4	0,2		217,3	12
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	5,0	10,5	48,5	24,5	1,0	8,0	—	22,5	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	5,0	2,0		152,5	12
	Grigno	285	Pn	—	—	—	—	—	—	21,3	53,3	18,4	12,6	6,3	9,5	2,2	43,2	7,3	2,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	7,4	5,3		243,2	14
	Ensego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	16,0	26,0	—	15,0	16,0	7,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	19,0	31,0		181,0?	10
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	26,2	40,0	22,3	16,0	14,0	13,7	0,5	52,5	9,0	6,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	6,3	4,5		263,1	12
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	—	—	—	16,2	34,0	12,6	11,4	0,0	—	14,4	48,6	11,0	9,6	3,8	0,4	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	0,2	16,4	6,4	3,4		203,0	13
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	4,3	12,0	6,0	14,2	15,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	12,6	2,2	14,5	—	3,0	10,5	—	—		116,7?	13
Travi	Caoria	802	Pr	—	—	—	—	—	—	26,3	47,4	22,0	12,4	9,2	14,8	2,0	41,4	4,2	5,0	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	41,0	0,4	0,4		227,2	11
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	31,2	28,5	23,0	13,2	8,6	17,0	1,8	45,0	4,7	4,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	6,3	—		222,2	12
Cismon	Pedemulo	879	Pr	—	—	—	—	—	—	19,2	37,0	23,2	13,0	8,2	8,6	0,2	58,0	6,2	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	5,8	2,4		226,4	12
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	27,0	21,5	31,5	11,0	—	11,5	0,5	51,0	9,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	3,0	1,5		228,0	11
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	40,0	20,0	11,0	31,0	13,0	18,0	11,0	3,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	11,0	—		189,0	11
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	39,3	48,5	34,8	18,6	15,1	11,7	0,6	61,6	12,2	8,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	4,5	4,6		308,1	12
	Foza	1068	Pr	—	—	0,2	0,2	0,2	—	45,4	54,0	30,8	19,8	14,2	13,8	0,4	63,8	11,2	10,8	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	0,4	66,6	7,2	2,8		344,8	12
	Sasso d'Asiago	955	Pn	—	—	—	—	—	—	60,3	50,2	48,2	46,0	17,3	15,0	1,5	57,4	13,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	72,7	8,5	2,7		401,6	14
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	35,3	35,4	57,8	38,7	37,3	35,3	—	28,7	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	31,4	24,0		369,4	11
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	72,6	65,0	48,0	22,4*	36,5*	—	—	40,4*	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	30,8*	10,5*		335,6	10
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	46,7	69,4	38,9	35,2	15,2	14,9	—	45,5	10,5	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	12,4	6,1		346,2	12
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	40,6	24,8	26,8	25,0	11,0	14,8	—	50,2	14,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	65,2	10,2	4,8		290,8	12
Longiarin	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	56,0	60,0	30,0	25,0	6,0	9,0	—	50,4	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	4,0	5,0		290,0	12
Basso del Tesa	Crespano del Grappa	290	Pn	—	—	—	—	—	—	55,0	76,0	42,5	29,0	18,0	20,0	0,8	70,0	11,0	10,2	8,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	30,5	17,6	—		484,0	12
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	29,5	36,7	26,7	19,8	14,4	13,6	—	57,4	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	1,3	10,2		296,8	11
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	32,4	90,0	36,7	48,6	25,6	19,0	—	47,4	65,0	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	22,5	8,0		520,1	12
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	33,3	56,1	79,2	46,0	26,0	30,4	—	20,0	126,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,8	26,0	—		609,1	10
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
Piave - Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	—	—	—	—	29,8	46,0	31,2	26,2	16,4	13,2	—	30,0	30,2	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	7,0	3,5		311,6	12
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	20,1	29,8	30,4	15,2	6,3	9,9	—	56,8	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	5,1	2,0		249,0	11
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	16,4	35,8	32,2	22,2	14,0	10,8	1,0	50,4	48,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	58,2	8,8	1,4		296,0	12
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	16,0	26,4	31,2	18,0	15,4	13,8	1,0	44,8	37,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	50,2	2,6	3,6		258,6	12
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	16,8	23,0	28,0	28,4	17,6	17,6	2,2	38,8	34,6	2,0	4,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0*	4,2*	3,0*		306,4	14
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	11,5	17,5	25,0	20,0	17,0	10,5	2,5	30,4	26,6	1,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,3	58,3	1,4	2,5		220,5	13
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	28,3	22,1	25,2	24,3	30,5	27,8	—	24,5	14,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	46,3	4,0		265,5	12
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	19,0	24,0	42,8	12,6	8,4	15,2	14,0	22,0	12,5	6,8	—	—	—	—	—	—	15,0?	—	—	—	8,0	10,0	34,0	6,0		247,5?	15
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	14,7	2,8	29,0	39,7	12,5	4,7	0,9	22,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	46,8	2,0	2,0		188,2	12
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	0,2	—	—	—	14,0	4,8	16,0	29,6	18,6	5,0	0,6	23,2	8,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	41,8	2,4	2,4		160,8	12
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	13,8	5,5	13,8	17,8	12,6	2,2	3,3	13,2	9,6	—	—	1,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	13,8	5,5	3,4		131,8	14
	Jesolo (Cavanuscherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	—	16,4	5,0	19,0	29,2	14,3	4,3	0,8	13,6	9,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	35,4	8,5	3,2		163,7	12
	Cà Perelà (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	14,8	4,4	10,8	31,2	12,2	3,2	0,4	17,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	25,8	2,4	2,4		135,4	12
Sile - Dese	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	34,2	21,8	26,3	22,9	16,0	10,5	1,9	59,7	15,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	14,2	3,9		292,9	12
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	30,0	20,1	23,2	20,1	12,0	12,0	14,0	56,8	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	45,0	—	—		262,9	11
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	24,5	31,3	32,4	20,0	14,6	15,8	1,6	73,8	29,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	61,4	8,2	5,4		320,2	12
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	27,2	10,7	47,6	30,4	13,4	2,4	70,9	15,6	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,7	10,4	4,1		301,1	13
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	18,3	18,6	21,6	12,2	15,0	9,0	2,7	48,2	10,6	0,9	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,0	40,5	4,0	3,4		206,1	13
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	17,4	14,1	16,2	12,8	14,0	5,6	1,8	43,1	15,8	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	32,1	3,1	3,6		185,0	14

Bacino scolastico	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ai 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile - Dese	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	30,7	12,0	20,0	19,0	10,0	6,0	30,0	8,2	11,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	8,2	8,0		225,1	12
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	25,6	4,5	20,0	9,7	9,5	4,0	—	38,9	20,0	1,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	29,0	5,7	—		164,7	13
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	15,9	12,2	16,8	10,9	12,6	3,8	0,9	28,5	19,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	27,5	1,4	5,4		156,7	12
	Stra	8	Pr	—	—	—	0,2	—	—	23,0	8,4	20,4	8,6	6,2	3,4	0,4	28,0	18,0	0,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	22,4	0,8	4,6		146,4	12
	Camponovarzerdo (Fossò)	5	Pr	—	—	—	—	—	—	18,6	4,8	12,4	15,2	7,6	—	0,4	20,4	20,4	0,4	—	2,4	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	4,2	25,2	0,8	8,6		136,6	11
	Mestre	3	Pn	—	—	—	—	—	—	14,7	10,8	14,0	23,0	11,0	3,8	0,4	8,6	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	32,4	3,0	2,9		145,2	12
	Piazza Vecchia di Mira	8	Pn	—	—	—	—	—	—	14,3	10,0	16,8	9,1	8,2	7,8	5,4	10,1	16,7	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	28,0	4,6	—		125,8	13
	Lova	6	Pn	—	—	—	—	—	—	15,4	6,0	12,2	6,0	6,7	8,7	—	20,0	20,2	1,7	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	21,9	4,2	—		131,9	13
	Rosara di Cadoneghe	5	Pr	—	—	—	—	—	—	14,8	1,2	8,6	12,8*	—	11,6*	4,9*	19,0*	18,2*	—	—	4,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,2	16,4	0,2	8,0		113,2	12
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	13,0	8,0	8,5	5,5	9,0	3,0	0,5	16,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	8,0		100,0	10
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	9,2	4,4	2,6	2,8	7,4	4,2	1,0	21,8	24,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	9,0	0,4	2,4		100,0	13
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	7,9	30,6	14,0	4,1	0,5	20,2	8,7	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	30,4	1,9	2,7		146,8	13
	Vanezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	10,4	5,2	11,2	22,4	8,8	2,8	0,2	16,4	8,6	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	28,2	2,2	2,6		120,8	12
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	0,2	—	—	—	10,6	7,0	11,8	27,2	12,0	2,4	0,6	21,8	10,8	—	—	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	20,6	1,0	1,8		133,6	13
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	0,2	0,2	0,2	—	33,4	45,6	38,4	11,6	11,0	12,4	1,0	40,8	12,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	6,0	2,0		255,4	13
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	50,0	55,8	31,5	19,0	14,2	15,0	0,8	47,2	11,5	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	50,0	10,0	5,5		316,0	12
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	41,5	48,2	40,0	11,5	7,6	30,9	—	21,4	12,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	6,8	2,0		284,1	13
Val d'Assa	Ghèrtele	1180	Pn	—	—	—	—	—	—	36,8	33,5	26,1	28,5	15,8	11,7	4,2	35,1	15,8	5,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	8,1	6,6		278,2	14
Chiampoi	Asiago	999	Pr	—	—	0,2	0,2	0,2	—	37,2	36,0	21,4	16,0	18,2	10,4	1,0	30,2	10,6	4,6	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,4	43,0	7,8	2,6		254,8	18
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	45,0	40,0	30,5	25,0	14,0	21,0	—	54,5	15,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	9,0	4,0		317,0	12
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	69,4	70,2	57,1	26,4	22,8	16,8	—	45,2	17,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	36,2	6,8	12,4		404,7	18
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	66,5	61,0	59,5	32,0	32,5	—	—	68,5	28,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	9,0	8,0		419,5	11
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	68,4	70,0	26,0	27,0	15,0	—	45,0	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	12,0	10,0		376,4	12
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	50,8	38,0	29,6	19,0	21,2	15,8	0,4	40,4	9,8	3,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,8	7,2	4,6		288,0	12
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	41,1	40,0	30,0	30,8	16,8	18,0	—	58,2	14,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	52,8	10,8	7,9		330,9	18
Longa - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	78,6	122,8	71,8	66,7	28,0	17,8	1,8	72,8	90,0	24,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	28,0	12,8		645,6	14
	Staro	682	Pn	—	—	—	—	—	—	51,7	111,7	158,8	32,0	11,9	22,7	0,5	61,8	99,7	22,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	48,5	31,1		699,9	18
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	—	—	—	81,6	104,0	41,0	23,8	24,0	17,2	0,6	61,4	54,4	22,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	56,0	21,0	8,0		518,4	18
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	77,6	101,0	58,4	30,0	25,0	18,6	0,8	56,4	53,2	23,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	43,0	27,0	10,0		530,4	18
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	30,6	88,0	41,8	29,0	20,0	22,8	0,2	58,4	47,4	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	55,0	16,6	8,6		397,6	18
	Schio	224	Pr	—	—	—	—	—	—	78,8	38,2	65,6	26,2	19,8	24,6	0,2	51,6	36,4	3,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	51,0	13,8	5,6		382,2	12
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	54,8	52,8	35,5	32,0	22,8	22,1	—	54,6	20,0	9,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	58,2	14,5	6,5		381,8	13
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	58,2	54,4	25,2	22,0	25,8	15,4	2,7	52,0	18,0	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	45,5	12,4	6,8		361,6	14
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	37,8	20,6	17,4	26,8	14,2	17,0	2,2	57,8	16,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	43,2	4,7	4,5		265,5	14
Leogra	Camponemavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	46,2	46,5	36,0	30,3	29,7	18,4	5,2	51,1	15,4	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	30,2	5,0	6,9		356,1	18
	Cogno	330	Pn	—	—	—	—	—	—	33,0	34,0	25,5	27,7	16,5	17,0	0,7	38,8	10,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	6,0	10,0		274,0	12
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	40,0	35,6	30,0	32,4	9,6	18,2	1,6	52,1	9,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	24,1	6,8		326,5	13
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	44,5	20,8	7,1	55,6	15,7	19,4	—	50,2	5,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	61,8	15,7	4,5		305,4	13
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	Lumbre d'Agnì	845	Pn	—	—	—	—	—	—	35,0	65,0	97,0	46,0	31,0	25,5	2,0	79,0	67,0	8,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	18,0	12,0		607,5	14
	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	—	106,8	78,0	102,5	41,4	26,1	25,0	1,0	93,4	60,0	50,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	21,5	10,5		682,0	14
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	90,0	49,2	64,8	34,0	14,5	25,0	—	64,3	81,0	16,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	6,0	3,0		498,7	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(segue) AGNO - GUÀ																																			
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	33,2	61,4	59,0	23,8	9,0	22,2	0,6	75,3	59,2	17,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	52,0	17,0	6,2		457,3	15
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	62,4	77,0	70,0	37,8	7,6	33,7	7,7	76,5	35,0	7,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	21,3	8,3		506,0	14
	Priabona	854	Pr	—	—	—	—	—	—	57,1*	42,0	35,8	25,2	20,8	21,4	0,6	56,6	43,6	3,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	47,6	11,6	4,4		333,3	13
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	69,8	48,9	52,3	34,5	21,7	32,0	—	66,5	65,1	19,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	17,3	5,7		423,2	12
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	99,0	17,0	95,0	27,1	11,0	26,1	8,0	72,0	30,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	51,0	14,0	4,0		457,2	14
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	75,4	48,7	35,9	23,4	24,6	10,3	5,2	54,3	43,2	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	33,7	15,6	4,3		337,3	14
Gua	Col di Guà	60	Pn	—	—	—	—	—	—	42,2	16,4	32,2	10,3	6,2	23,8	3,2	66,4	66,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	33,6	8,2	—		291,3	13
	ALTO ADIGE																																			
Rio	Réola	1404	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,8	—	—	—		»	»
	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	0,3	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—		22,4	3
Calisio	Melàgo	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Pedròa	1681	Pn	—	5,0?	—	—	—	—	—	—	1,2	—	3,8	—	—	3,5	7,3	—	—	—	—	—	2,1?	—	4,3?	—	—	3,1?	5,2?	—	1,3	—		35,7?	10?
	Monte Maria	1335	Pr	0,4	—	—	—	—	1,7	1,4	5,4	—	1,6	1,2	8,0	—	5,1	—	0,4	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	1,3	—		42,5	10
Slinigo	Slingia	1728	Pn	—	—	—	—	—	5,8	2,6	11,0	—	5,1	—	5,1	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—		47,4	7
Leno	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	2,1	3,0	3,6	—	1,0	—	3,0	2,1	5,6	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	2,0		40,5	10
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	0,3	3,3	—	1,0	3,0	1,3	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—		32,2	3
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	3,0	—		45,5	4
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—		23,6	2
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	3,3	6,2	2,1	5,3	4,3	—	10,0	15,3	3,2	1,3	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	4,5		79,9	10
Solda	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	0,4	0,5	4,3	2,3	—	—	5,6	1,4	11,3	1,6	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2,1	3,0		53,6	11
	Sfaudre	706	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	5,3	—	—	—	11,2	—	6,0	0,4	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,9	—		37,7	6
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	—	—	—	1,0	4,0	14,4	1,4	2,2	1,0	7,1	1,3	10,3	5,0	1,6	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	3,5	0,5		79,6	14
	Lasas	640	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2	3,6	—	—	—	9,6	—	7,3	1,0	—	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	10,2	—		61,3	9
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	5,1	3,4	0,3	—	6,2	5,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—		54,7	7
Fiumi	Cazere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	4,8?	—	—	29,6	—	—		33,9?	4?
Sarca	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	4,0	—	—	—	3,5	1,5	4,3	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	0,5	0,5		55,8	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	0,3	—	—	—	8,4	7,3	1,4	0,7	0,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	3,3	—		63,4	7
Passiria	Montenevo	2332	Pn	—	—	—	—	—	1,3	22,3	34,0	18,7	—	17,4	—	12,3	10,3	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	14,0	—		176,0	10
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	17,0	5,7	5,4	—	15,6	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	—	—		114,9	8
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	3,3	14,8	15,3	9,9	11,1	4,8	1,7	8,6	9,2	2,8	—	5,7	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	7,7	—		166,6	14
Tolfen	Pian della Costa	1324	Pn	—	—	—	—	—	1,9	13,0	23,0	11,0	12,0	3,0	23,0	3,0	13,0	0,5	1,0	4,3	5,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	8,0	—		163,4	15
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	0,6	9,3	20,0	8,2	4,4	2,0	9,0	1,1	14,8	0,2	3,2	20,8	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	1,3	—		114,7	13
Passiria	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	—	—	3,3	19,8	24,6	9,3	13,6	7,3	18,0	3,6	15,4	0,3	2,0	10,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1*	7,4*	—		162,3	14
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	1,5	12,7	21,5	7,3	6,2	4,9	12,8	4,9	14,3	0,5	3,0	16,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,7	—		132,7	14
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	—	1,5*	10,0*	15,2*	4,1*	16,0*			0,8	11,8	—	1,2	2,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	3,8*	—		100,6	13?
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	1,6	20,3	9,5	7,4	14,5	1,2	11,5	4,7	17,4	1,0	1,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	5,0	—		137,4	14
	S. Galtrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	7,2	12,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	1,1	—		37,8?	5
Noce	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pr	—	—	—	—	—	—	14,8	20,6	6,6	2,8	1,5	5,0	6,0	15,8	4,7	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	2,3	—		137,6	12
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	19,7	54,8	17,4	6,2	—	13,4	—	17,8	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	15,7	—		184,9	9
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	19,8	15,7	—	8,0	—	14,0	—	16,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	10,2	—		115,7	8
	Cèrmes	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	26,2	8,0	—	—	16,6	—	12,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	5,0	—		94,4	6
	Méltina	1188	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	16,3	—	—	12,5	—	21,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	0,5	—		107,2	7
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	—	—	0,1	12,4	12,3	4,9	5,7	5,8	12,0	—	14,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9	5,7	—		105,1	10
	Andriano	224	Pn	—	—	—	—	—	—	12,2	16,0	4,1	5,7	8,0	2,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—		56,2	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione maggiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
(segue) **ALTO ADIGE**																																				
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	8,7	—	10,0	—	9,8	7,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—		68,1	6
	Colle Isarco	1068	Pn	—	—	—	—	—	0,1	5,1	11,5	5,4	4,8	5,5	5,0	3,8	11,2	1,5	0,6	2,1	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	10,3	—		88,6	13
Rienza	Fières	1246	Pn	—	—	—	—	—	11,0	7,0	20,0	5,0	8,0	6,0	4,0	7,0	18,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	14,0	—		132,0	12
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	11,6	—	4,8	7,1	4,1	6,2	13,9	0,5	—	2,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	10,9	—		83,9	11
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	2,0	6,0	9,0	2,0	2,5	—	14,0	2,0	—	3,5	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	11,5	—		82,0	11
Tures	La Wher	1365	Pr	1,2	—	0,3	—	—	0,2	0,4	4,4	—	3,6	3,6	6,4	5,4	8,8	0,6	0,2	0,2	2,4	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	12,8	4,0	—		52,4	10
	Prati	949	Pr	3,4	0,5	—	0,2	—	—	4,4	12,8	2,6	5,4	7,6	6,4	5,2	11,4	1,0	0,2	0,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,0	21,0	2,4		105,0	14
Rienza	Ridanna	1426	Pn	—	—	—	—	—	2,1	6,8	15,6	6,1	1,7	7,5	2,1	9,4	12,2	1,8	0,2	0,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	12,7	0,6		125,0	13
Isarco	Campo Trens	965	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	5,5	3,8	—	4,2	5,2	8,0	7,3	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	8,0	—		68,7	10
	Le Cave	844	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	7,2	2,5	2,9	5,1	4,9	0,6	32,0	17,5	8,0	1,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	15,0	6,0		137,1	15
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	6,6	1,2	2,6	3,3	5,2	0,8	26,6	10,2	1,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3	10,5	5,2		115,5	12
Aurino	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	7,0	0,9	1,4	4,0	5,4	0,7	28,3	12,0	—	0,7	1,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	14,0	2,6		108,3	10
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	0,2	0,6	3,2	4,8	1,5	17,8	7,5	—	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	5,3	1,0		86,5	10
Gaiss	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,9	0,1	1,0	5,3	4,6	—	18,7	2,5	0,2	1,9	4,5	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,5	1,3		59,8	11
Antersella	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	42,0	—	85,0	—	48,0	18,0	18,5	12,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	7,0	—		247,0	10
	Rasun di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,8	10,2	5,4	8,2	12,6	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	40,2	—		100,1	8
	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1	2,0	5,0	2,7	18,5	5,0	12,2	17,0	0,8	—	1,0	8,5	—	—	0,1	—	—	—	2,5	—	—	13,2	13,3	—		96,0	13
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	5,5	—	5,4	2,6	15,8	15,8	1,4	1,0	5,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	12,8	—		86,8	13
Aurino	S. Giovanni	1011	Pg	2,1	—	—	—	—	—	—	0,6	3,8	—	—	12,5	6,1	2,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	5,5	1,0		50,0	8
	Campo Tures	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,5	—	—	11,6	1,8	2,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	4,2	0,2		44,6	8
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	3,8	12,8	—	17,3	17,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—		74,2	8
Selva	Luppago	1426	Pr	—	—	—	—	—	—	1,8	3,4	1,4	5,0	6,4	5,5	5,0	13,3	—	0,7	—	4,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	38,2	12,0	0,8		109,0	11
	Selva dei Molini	1280	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	3,3	1,8	5,0	6,3	15,8		21,8	0,5	0,5	2,4	5,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	33,7	10,2	—		107,6	13?
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	818	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	2,7	—		15,8			—	0,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,7				42,9	11?
Gadera	Passo di Campolongo	1679	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	10,7	10,9	9,7	7,2	2,8	4,4	13,7	14,9	2,4	1,7	1,0	1,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	28,1	12,0	4,9		134,4	15
	Corvara	1568	Pn	—	—	—	—	—	—	16,2	10,2	12,0	—	—	18,0	10,0	20,4	—	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	13,8	—		119,5	9
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,7	3,0	1,6	5,6	—	28,6	—	7,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	10,5	—		102,0	10
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	8,5	6,8	2,6	2,0	—	4,7	—	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		52,0				106,6	9?
Crespl	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	3,0	—	5,0	5,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	9,5	4,5		93,9	8
Gadera	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	5,4	0,8	1,8	3,4	0,4	7,0	12,0	7,0	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	17,8	0,2		64,0	9
Tiglio	Longega	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	8,2	1,3	1,0	5,8	6,7	2,8	14,2	6,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	9,7	0,7		71,9	12
Pusteria	Fiàndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	7,0	33,0	14,0	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	9,5	—		74,5	8
	Vandòies di Sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	20,0		—	0,7	0,5	28,5	—	—	1,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	16,0	2,0		98,4	9?
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	11,5	—	9,6	—	16,0	—	—	0,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		54,5				90,5	8?
Valles	Vallès	1854	Pn	—	—	—	—	—	—	5,1	5,2	5,0	4,2	15,0	10,5	3,8	18,0	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	18,5	—		126,5	12
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	4,8	—	5,0	8,8	5,0	9,0	12,0	1,7	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	10,0	—		73,8	11
Lasana	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	7,8	1,8	—	14,7	2,9	18,6	5,7	2,3	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	14,8	17,5	—		96,0	11
Aurino	Bressanone	560	Pr	—	—	—	—	0,2	2,0	4,2	0,4	4,0	6,6	8,4	1,0	17,6	2,0	—	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,0	0,4	0,2		74,6	10
Isarco	Eores	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	2,5	0,6	7,8	4,8	10,5	0,8	12,2	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	0,7	—		68,2	8
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	5,0	1,1	2,1	—	5,4	8,2	16,4	1,0	3,1	0,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	4,3	3,3		81,5	13
Tures	Lanfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	6,5	—	3,7	3,2	3,3	—	21,4	3,8	0,2	1,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	28,3	4,5	—		93,0	11
Badia	S. Cristina	1423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	5,0	4,0	—	18,0	5,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—		68,0	9
Badia	Ortisèi	1236	Pr	0,4	—	—	0,2	0,2	—	3,0	6,4	—	3,2	4,6	1,4	0,4	19,3	4,4	2,2	5,3	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,3	5,2	—		73,4	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
(*segue*) **ALTO ADIGE**																																				
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	5,4	—	—	—	13,0	1,0	20,0	1,5	6,0	1,4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	27,5	5,7	—		83,0	11
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	3,8	5,0	0,8	1,5	2,4	8,5	1,3	19,3	0,5	2,5	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	24,5	2,0	—		78,5	11
Isarco	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	5,2	—	1,8	1,8	9,6	1,0	20,8	0,6	1,6	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	16,0	0,6		77,0	10
Rienza	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	8,7	—	—	5,7	7,1	11,4	7,6	1,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	—	—		78,8	9
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	2,9	9,6	1,4	0,9	3,1	6,5	1,5	21,2	0,3	1,2	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	28,5	2,7	—		80,6	10
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	8,3	—	1,5	1,7	8,3	1,5	19,1	—	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	1,1	—		81,2	11
Ega	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	1,5	1,5	2,5	6,0	—	18,0	5,0	2,5	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	1,0	2,0		87,0	14
Fiemme	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	8,6	17,0	—	4,0	—	4,0	—	—	—	3,4	—	12,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	14,0	—	—		66,0	8
Fiemme	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	10,5	24,7	8,0	7,4	—	8,9	—	2,0	—	2,3	0,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	7,4	—		110,6	11
Fiemme	Sonvigo	1238	Pn	—	—	—	—	—	1,4	10,0	16,0	6,0	4,0	18,0	12,0	—	11,0	—	4,0	6,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—		115,9	12
Fiemme	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	6,1	13,0	1,2	2,5	7,2	10,1	1,2	28,5	1,1	3,2	2,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	35,5	2,3	—		111,2	14
Fiemme	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	6,4	13,2	0,4	2,3	4,3	8,4	1,6	28,5	—	4,8	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	31,0	4,4	—		105,3	11
Fiemme	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	1,8	5,7	17,8	5,4	4,5	—	8,0	9,4	20,0	—	2,1	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	33,2	3,4	—		113,0	12
Fiemme	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	4,4	13,6	0,8	2,2	1,2	9,0	1,2	22,2	0,8	4,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	2,0	—		100,1	11
MEDIO E BASSO ADIGE																																				
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	11,5	12,7	5,0	—	6,5	—	12,4	25,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	—		110,6	8
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	4,6	11,4	1,0	1,7	—	12,0	0,7	27,8	1,5	8,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	6,3	0,7		93,6	10
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	19,0	5,5	4,0	9,0	8,0	—	45,8	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	4,1	—		123,8	11
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	35,0	23,0	6,0	3,0	2,0	3,0	31,0	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	4,0	—		176,0	12
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	—	—	—	7,5	15,6	2,5	0,5	2,4	10,6	2,0	24,4	1,5	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	2,0	1,0		108,6	11
	Bronsòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	1,6	1,0	3,0	—	11,0	25,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	8,0	2,0		109,6	11
	S. Michele	223	Pr	—	—	—	—	—	—	12,6	32,8	15,4	4,2	3,6	11,2	0,2	27,2	1,0	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	33,2	1,4	—		135,6	11
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	10,8	15,0	10,4	1,6	3,2	10,2	0,2	28,6	0,2	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	29,2	1,4	0,2		134,0	11
Noce	Pois	1560	Pr	—	—	—	—	—	1,4	5,0	21,8	11,0	5,4	2,8	—	12,6	18,6	4,4	2,2	—	0,2	0,4	—	0,3	—	—	—	—	—	3,5	15,7	6,5	—		110,2	15
Alto Noce	Caresèr	2000	Pn	—	—	—	—	—	10,0	12,4	12,3	4,3	7,5	—	18,0	11,5	9,4	2,0	1,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	28,5	8,1	—		130,4	13
Alto Noce	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	19,0	18,7	2,6	6,2	6,2	15,5	1,9	13,5	3,8	4,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	4,1	—		130,7	13
Alto Noce	Pont	1201	Pr	—	—	—	0,2	—	1,4	2,6	24,0	3,2	2,8	2,4	11,0	2,8	15,2	0,6	3,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	11,4	1,0		106,8	13
Travignolo	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	3,1	28,5	30	10,5	—	—	9,5	18,5	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	5,1	—		134,1	10
Travignolo	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	1,1	28,0	25,0	9,0	2,8	10,0	—	21,5	4,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	—	—		134,3	10
Avisio	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	23,5	7,3	—	4,5	2,8	—	10,1	24,5	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	7,5	—		125,2	10
Avisio	Malè	787	Pr	—	—	—	—	—	—	58,0					11,0	—	22,0	0,7	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	26,0	—		138,7	11 ?
Rabbi	Pizzzola di Rabbi	1810	Pn	—	—	—	—	—	0,8	13,8	19,2	10,8	4,9	2,5	—	10,5	20,5	2,7	4,1	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,1	—		108,3	11
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	76,3					—	9,7	27,5	10,8		0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—		164,4	12 ?
Noce	Cles	655	Pr	—	—	—	—	—	—	15,6	20,9	6,2	5,0	2,2	10,5	0,8	25,0	4,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	2,9	—		134,4	11
Novella	Senale	1842	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	40,0	12,7	—	28,0	8,8	6,0	25,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	28,1	—	—		168,1	11
Novella	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	—	0,2	13,6	31,4	7,2	3,8	2,8	10,0	0,2	23,8	0,6	0,8	3,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	15,4	17,3	2,5		123,3	11
Novella	Romeno	902	Pn	—	—	—	—	—	—	15,4	26,5	8,7	2,7	1,8	9,5	—	28,0	0,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	4,2	—		110,8	10
S. Leonardo	Méndola	1860	Pn	—	—	—	—	—	—	9,9	72,3	8,3	15,1	—	24,3	—	52,2	—	5,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	—	—		259,6	9
Lisa	Denno	426	Pn	—	—	—	—	—	4,7	34,8	25,0	10,2	5,9	2,0	20,7	—	40,0	4,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	6,0	—		206,8	12
Sporeggio	Paganella	1850	Pr	—	—	—	—	—	3,4	8,8	32,6	10,2	30,2	6,2	1,6	8,8	60,0	22,0	6,0	0,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—		175,5	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Leogra	Spermaggiore	565	Pr	—	—	—	—	0,2	1,6	25,4	21,0	8,4	2,0	1,8	14,4	0,4	39,6	1,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	2,2	—		162,2	12
Posina	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	0,6	16,0	18,0	9,5	4,4	8,0	10,0	0,2	27,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	40,0	2,6	—		138,2	10
Astico	Passo Pordel	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	8,5	9,8	5,2	4,8	4,2	4,5	1,0	15,4	—	8,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	10,2	6,4		96,6	16
	Mauzin	1579	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	10,4	2,7	4,2	4,0	8,5	—	26,5	5,7	1,2	2,4	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,4	26,5	9,7	—		105,2	13
	Meana	1198	Pr	—	—	—	0,2	—	—	4,8	20,4	1,4	5,2	8,6	2,4	2,4	26,8	0,2	0,4	1,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	28,6	1,4	0,4		105,5	12
	Proderno	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	6,6	27,4	8,0	5,2	2,2	2,4	0,2	23,2	1,8	2,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	3,6	—		118,8	12
Torrente	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	20,2	29,7	20,0	16,2	6,2	12,0	1,4	49,7	16,2	6,8	8,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	12,1	2,2		282,2	15
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	31,2	7,0	7,8	2,1	5,6	0,8	33,6	12,8	2,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	7,0	2,1		144,1	18
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	—	—	—	7,8	14,2	3,6	4,2	1,8	4,2	0,2	22,2	1,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	2,4	—		95,1	11
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	9,5	25,8	8,2	8,1	2,0	4,2	1,2	22,4	1,5	3,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	8,0	—		105,7	12
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0	—	10,0	15,0	—	25,0	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	8,0	—		128,5	9
	Pozzolago	460	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	11,8	25,2	8,4	5,6	5,4	10,6	0,2	26,0	1,6	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	30,6	3,2	—		139,4	10
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	23,0	16,0	4,0	—	14,2	27,8	20,2	8,4	0,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	48,0	—	—		170,2	10
	Monte Bondone	1320	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	21,8	19,9	13,2	8,5	1,8	—	28,2	19,8	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	3,0	0,8		130,8	11
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	36,2	58,6	28,8	5,7	—	7,5	—	54,5	2,6	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,1	20,8	—		180,9	11
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	2,7	10,0	8,0	1,0	10,0	4,0	23,8	2,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	5,0	—		106,8	12
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3,6	32,4	—	—	—	29,0	—	18,7	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—		135,8	7
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	0,1	15,8	21,4	12,4	5,8	7,7	18,2	1,5	35,3	10,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	40,0	2,4	1,7		178,2	13
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	11,2	26,8	14,8	3,4	2,5	10,7	0,3	27,8	4,5	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,1	—		133,5	10
Centa	Serrada	1245	Pn	—	—	—	—	—	—	30,2	40,5	46,8	18,6	10,0	13,4	7,2	65,2	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	35,5	7,8	—		266,7	11
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	19,4	34,6	33,5	8,2	8,8	13,2	0,6	35,2	15,2	1,6	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	0,2	30,4	12,0	4,0		205,8	12
Leno	Terragnolo (Piazza)	783	Pn	—	—	—	—	—	—	17,7	32,0	36,0	16,5	10,0	9,8	2,7	38,7	1,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	6,1	4,0		209,6	13
	Fòchese	700	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Revereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	14,2	30,4	9,5	4,6	8,6	16,0	—	28,4	16,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9	1,0	4,5		146,1	12
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	0,8	46,5	12,0	15,5	0,2	7,2	16,0	0,5	20,5	16,0	1,0	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	27,5	1,4	3,5		172,8	11
	Brentonico	670	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	34,0	20,0	56,1	11,1	20,0	15,0	0,5	45,0	45,8	8,2	2,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,6	35,0	3,5	3,2		264,7	13
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	22,8	18,4	20,8	5,4	17,2	12,0	5,2	36,0	15,0	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	31,4	0,4	2,8		183,4	11
	Spinazzi M. Baldo	960	Pn	—	—	—	—	—	—	56,0	28,1	26,0	14,7	25,2	15,8	—	87,2	24,1	32,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—		263,2	11
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	—	—	—	—	37,5	42,8	40,5	45,2	18,2	12,0	—	18,6	16,8	11,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	16,2	4,1		306,9	15
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	41,0	21,8	14,8	6,8	19,8	16,8	1,8	29,8	16,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	3,8	8,8		213,4	13
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	41,1	20,7	11,4	10,5	22,5	10,7	—	61,0	10,8	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	8,5	1,0		205,7	12
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	31,5	—	20,8	10,0	18,0	0,5	25,0	14,1	3,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	10,0	2,8		191,8	13
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	32,0	27,8	14,5	21,0	—	18,0	25,7	10,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	18,8	12,5		205,9	12
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	12,6	12,8	4,5	9,2	21,1	12,5	—	29,0	25,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	32,4	2,5	4,8		178,1	13
Progno di Negrar	Fane	524	Pn	—	—	—	—	—	—	8,7	16,0	20,8	18,0	—	7,5	—	37,3	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	8,8			167,1	10 ?
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	20,6	6,4	6,0	5,0	9,8	8,2	0,4	37,9	30,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	26,4	2,8	2,6		164,4	13
Tramigna	Erbezzo	1118	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	38,0	15,2	25,8	9,0	25,8	18,2	1,0	40,8	16,0	8,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,0	25,8	8,2	2,6		236,6	14
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	0,8	42,8	17,0	18,2	16,8	25,1	15,2	0,4	40,7	14,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	38,0	6,2	8,2		253,7	18
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	22,0	14,9	8,0	12,0	17,8	14,5	0,1	31,2	10,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,8	8,4	8,0		156,8	12
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	38,2	10,0	29,8	18,7	14,2	14,4	—	35,9	19,1	1,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,0	6,0	2,0		175,8	12
																													0,9	32,0	9,8	—		226,5	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino scolante	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE									III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Prealpi	Campofontana	1228	Pr	—	—	—	—	—	—	31,4	25,4	48,0	25,6	23,6	26,6	0,6	58,6	44,4	14,2	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	57,0	15,0	8,6		427,2	13
	Gisaza	758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	30,7	10,2	22,9	10,8	18,8	10,1	—	37,2	35,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	37,1	10,5	3,4		233,3	13
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	70,3	64,9	20,6	74,3	10,7	34,9	—	5,8	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	30,7	22,2	—		372,1	11
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	65,0	20,6	60,0	45,8	40,7	37,0	—	55,0	79,0	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	22,0	19,8		514,7	12
	Castelvecchio	302	Pn	—	—	—	—	—	—	60,7	40,0	45,2	42,0	14,4	21,2	3,4	19,5	44,2	33,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	16,7	6,2		406,6	13
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	51,6	27,6	72,1	30,2	24,7	23,8	0,4	28,2	49,4	9,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	24,4	5,4		391,0	13
	Ferranza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	58,5	29,0	51,5	20,5	25,5	23,0	—	54,0	42,0	7,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	13,5	9,5		383,4	13
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	54,0	18,2	58,8	16,8	20,6	20,0	4,2	51,4	32,6	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	46,2	17,6	4,8		350,0	14
	Montebello Vicentino	40	Pr	—	—	—	—	—	—	39,5	7,0	22,5	8,5	15,7	11,8	3,2	58,5	38,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	39,7	2,1	3,8		243,2	14
Tesina	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	26,8	8,2	8,0	5,8	8,6	8,2	—	48,1	36,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	34,0	0,9	0,7		174,7	9
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	40,0	21,0	35,0	5,0	4,0	28,0	6,0	49,0	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	54,0	10,0	5,0		281,2	13
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	54,8	6,4	19,4	26,9	9,1	19,6	15,2	28,8	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	11,0	4,0		269,1	12
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	40,7	14,2	26,0	12,5	15,6	13,7	4,2	64,1	28,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	40,9	10,4	1,2		272,9	13
	Quintarello	82	Pn	—	—	—	—	—	—	35,0	16,0	28,0	17,0	13,0	13,0	—	58,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	35,0	5,0	6,0		246,0	12
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	42,5	7,1	26,8	17,4	16,4	7,6	14,0	44,2	20,4	0,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	35,2	8,7	2,8		241,2	14
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	25,0	9,8	20,1	8,9	10,0	4,0	—	43,1	29,5	0,7	2,9	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	32,9	0,6	5,0		196,1	13
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	9,7	18,8	20,6	7,8	—	4,8	15,6	12,7	27,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	18,2	6,3		154,6	12
	Pieve di Sacco	7	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	6,1	12,0	5,1	7,1	4,0	0,7	15,7	20,0	1,7	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	16,8	0,3	5,6		117,6	18
	Bevelonta	7	Pr	—	—	—	—	—	—	21,4	1,6	15,6	2,2	4,4	8,6	0,6	22,4	16,6	2,4	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	26,8	—	5,0		131,0	18
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	17,0	7,5	7,0	6,0	—	4,0	—	17,5	18,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	7,4		112,4	11
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	0,2	—	—	0,2	15,8	2,5	12,5	4,1	6,4	5,0	1,1	20,8	23,6	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	24,5	0,2	3,6		133,6	18
	Corte	8	Pn	—	—	—	—	—	—	23,0		10,0		18,0		—	47,0		4,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0		122,0	11 ?
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	22,6	4,4	14,6	6,0	7,6	4,0	0,4	39,2	28,8	8,0	1,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	19,0	0,4	5,0		169,6	14
	Zovencedo	260	Pr	—	—	—	—	—	—	30,4	6,2	36,4	17,6	10,0	9,2	0,6	53,0	37,8	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,8	3,2	5,0		239,0	13
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	35,1	0,5	12,2	4,6	9,2	2,7	—	56,1	27,9	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	0,8	1,8		201,8	10
	Longare	39	Pn	—	—	—	—	—	—	23,0		35,2	37,8	10,1	15,0	—	65,6	21,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	4,0	6,4		272,4	12 ?
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	14,2	5,4	8,2	1,6	7,6	4,2	0,6	54,6	28,2	7,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,0	29,0	—	2,4		164,0	13
	Montegaldella	28	Pn	—	—	—	—	—	—	13,2	17,0	15,5	30,2	35,0	10,2	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,5	15,0	—		208,6	10
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	16,0	20,0	11,0	13,0	—	60,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	2,0	4,0		251,0	12
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	21,7	8,5	9,6	8,2	5,4	3,2	—	55,3	10,7	8,6	2,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	15,8	—	1,7		149,1	14
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	19,5	2,0	3,9	4,2	5,3	6,0	0,5	35,5	19,7	5,0	1,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	17,5	0,6	—		130,2	13
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	23,0	2,0	9,2	2,4	4,6	6,0	2,0	56,8	28,7	2,5	0,8	3,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,1	16,9	0,1	—		155,0	13
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	25,0	0,5	10,0	5,0	7,0	4,5	—	55,0	36,0	10,0	1,5	3,6	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	15,0	—	5,5		189,6	16
	Este	18	Pn	—	—	—	—	—	—	21,3	2,0	10,2	2,0	4,9	2,1	1,2	28,4	21,0	1,5	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	18,4	—	5,0		128,9	14
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	16,4	3,2	30,2	5,8	5,4	4,1	6,3	38,8	4,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	27,8	—	5,0		150,5	13
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	23,0	10,8	10,2	4,5	7,1	5,2	3,5	31,1	22,2	1,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	23,6	—	2,5		158,0	14
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	13,5	2,0	5,5	7,1	4,1	3,5	11,5	8,0	3,5	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,1	—	6,5		84,9	15
	Monselice	9	Pr	—	—	0,2	—	0,2	—	15,0	0,2	8,0	2,6	4,0	2,0	0,2	18,4	20,2	0,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	15,2	—	3,6		104,6	12
	Canal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	24,6	2,0	20,1	2,8	6,2	4,4	0,7	28,2	15,5	2,0	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	24,0	—	1,0		159,4	18
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	22,0	3,1	8,3	3,0	2,2	3,2	—	19,2	13,8	0,2	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,1	—	6,1		110,2	12
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	11,5	6,1	7,8	4,6	6,2	4,4	1,4	19,0	14,7	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	19,6	—	4,0		109,2	18

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																		
Sud-Fratelle fiume Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	29,2	—	10,7	17,8	15,0	10,0	42,4	80,2	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	22,4	11,7	9,8		255,0	18
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	17,7	1,5	6,5	2,3	5,2	3,3	1,2	52,6	25,4	6,0	—	2,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	30,4	0,7	3,5		164,7	15
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	20,3	3,9	10,0	2,6	3,2	3,1	1,9	30,5	22,5	1,3	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	18,3	—	5,0		132,9	14
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	9,5	2,0	3,4	1,2	6,7	5,5	2,0	23,9	22,4	0,3	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	9,3	0,3	1,3		101,5	13
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																		
Adige - Canal Bianco - Intorno - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	17,5	18,5	5,7	6,7	10,7	5,0	—	38,8	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,5	4,1	—		141,8	11
	Ca di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	24,5	8,4	15,3	7,8	5,1	7,4	4,0	38,2	7,6	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	31,0	1,7	—		184,1	13
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	14,6	4,0	8,5	4,4	10,1	6,2	—	52,6	29,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	26,5	0,8	4,0		183,3	12
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	14,8	37,5	5,0	8,2	8,5	29,8	7,0	46,9	17,1	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	7,5	14,0	—		223,4	15
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	16,8	5,1	6,0	5,2	7,8	4,0	1,0	68,2	26,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	34,7	4,5	—		180,8	13
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	10,5	10,1	—	—	8,8	8,0	—	52,7	16,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	20,2	—	4,5		142,5	10
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	14,0	0,2	7,0	8,6	8,2	1,8	0,8	42,4	12,6	0,2	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	22,8	0,4	8,6		128,8	11
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	12,2	—	9,5	8,8	4,0	3,9	—	48,3	14,4	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	24,3	—	4,5		135,2	11
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	15,2	—	4,0	6,0	5,1	3,0	—	38,2	12,1	4,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	3,0		110,8	12
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	9,0	6,0	4,0	1,0	—	38,8	13,5	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	—	5,0		115,5	12
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	20,0	0,8	7,8	2,0	3,0	4,4	1,4	24,8	11,2	0,2	—	6,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	4,6	13,0	—	4,2		104,8	12
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	21,7	0,9	7,0	4,0	2,5	4,9	1,8	20,1	17,1	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	17,4	—	3,6		112,9	12
	Betti Barbarighe	7	Pr	—	—	0,3	—	0,2	—	8,4	0,2	5,6	1,6	3,6	4,2	1,0	7,2	0,8	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,4	10,8	—	2,2		50,4	11
	Pisaon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	18,0	1,2	9,5	2,7	—	—	—	32,9	9,2	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	3,0		106,1	9
	Rovigo	5	Pr	—	—	—	—	0,2	—	12,2	5,4	6,6	1,4	4,6	2,4	3,2	18,4	8,6	—	—	7,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,4	15,4	—	2,0		96,2	15
	Serranae (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	0,2	—	—	0,2	18,8	0,8	6,4	2,6	3,6	5,8	1,2	16,2	18,2	0,2	—	7,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,6	15,8	—	3,2		101,2	13
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	11,7	2,4	—	22,3	3,2	7,3	2,3	26,5	4,6	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,5	1,0	5,0		119,6	18
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	18,1	1,9	4,5	1,9	4,5	3,4	2,1	12,8	14,7	0,8	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,6	0,2	1,4		84,8	18
	Castelnuovo Veronese	180	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	10,4	2,2	11,1	12,6	9,9	—	34,7	30,2	8,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	36,2	6,1	5,0		192,1	14
	Roverbella	45	Pn	—	—	—	—	—	—	20,7	9,0	5,4	4,0	10,0	5,6	—	27,0	24,0	13,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	33,4	—	7,0		161,0	12
	Negarole Rocca	8	Pr	—	—	—	—	—	—	27,0	6,0	6,8	7,8	8,4	5,2	1,6	42,8	33,6	4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	35,4	0,4	4,8		188,4	18
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	4,2	7,0	10,0	5,0	10,5	8,0	49,0	5,0	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	4,0		142,7	18
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	12,8	6,2	3,5	6,0	4,3	1,9	1,1	50,5	4,2	1,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	34,7	—	5,5		140,2	14
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	14,3	5,1	4,5	5,4	2,4	5,4	2,4	52,0	14,0	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	25,2	1,9	8,4		147,5	14
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	4,0	4,0	8,0	2,0	2,0	42,0	16,0	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	—	2,0		115,0	14
	Canneselli	15	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	7,3	2,9	3,3	4,0	0,9	46,8	13,3	3,5	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	20,0	—	4,0		133,8	18
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	13,2	—	10,0	3,3	6,5	2,1	—	43,1	12,3	4,1	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	20,3	—	4,1		144,3	13
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	1,3	6,5	8,0	1,5	—	—	27,0	5,0	2,5	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	22,5	0,5	3,6		110,3	12
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	0,2	—	16,0	1,4	6,2	2,8	2,8	5,2	2,2	24,6	10,4	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	18,4	—	3,2		103,0	18
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	16,4	1,8	5,3	3,5	1,0	6,8	3,1	21,5	3,6	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	13,5	—	2,4		96,2	18
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	11,8	1,7	2,1	—	6,4	7,5	4,1	9,6	7,9	2,3	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	4,6		70,2	12
	Carbola	6	Pn	—	—	—	—	—	—	18,2	7,4	10,3	—	6,3	4,2	—	10,8	10,5	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—		89,2	9
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	—	0,2	0,2	—	15,2	1,3	5,2	2,0	4,2	5,3	2,3	16,6	10,0	—	—	7,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,4	22,6	—	1,6		101,2	18
	Cresc di Barricetta	3	Pr	—	—	—	0,2	0,2	—	13,2	2,3	8,4	2,4	4,6	6,3	2,4	15,4	12,3	—	—	7,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,2	12,2	—	2,2		89,3	18
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	4,4	3,0	—	6,4	7,2	11,1	12,0	18,3	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	1,3	—		94,1	11
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	1,3	0,6	2,7	3,7	12,3	5,3	18,0	19,3	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	5,0	—		101,3	11
	Porto Tolle	2	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	5,3	0,3	2,5	6,0	18,0	6,0	14,5	11,3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,4	—		92,3	11

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate medie, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Sarson*, per l'**Adige** a *Trento*, a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

l, idrometro;
lr, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
', dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.52	1.53	1.59	1.48	1.48	1.51	1.54	1.59	1.60	1.62	1.68	1.71	1.78	1.75	1.76	1.77	1.76	1.79	1.80	1.81	1.83	1.87	1.88		1.57	12
PIUCA																																			
Fiume	Prestane	I	2.05	1.93	1.87	1.77	1.65	1.59	1.46	1.44	1.44	1.56	2.75	2.50	2.86	2.40	2.83	2.63	2.50	2.50	2.44	2.38	2.22	2.22	2.15	2.10	2.06	2.00	1.96	2.44	2.69	2.25		2.14	8
	Ponte di Postumia	I	1.00	0.80	0.64	0.60	0.58	0.54	0.54	0.54	0.50	1.00	2.05	2.00	2.10	2.14	2.14	1.80	1.00	1.00	0.96	0.96	0.94	0.92	0.90	0.82	0.72	0.66	0.60	0.60	0.60	0.60		1.00	8
	Grotte di Postumia	I	1.85	1.20	1.15	1.15	1.10	1.05	1.00	1.20	1.80	1.85	5.26	2.60	2.25	2.10	5.25	2.00	1.50	1.90	1.75	1.60	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15	1.45	2.00	1.55		1.78	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	1.20	1.09	1.02	1.01	0.94	0.92	0.88	1.09	2.04	3.66	3.66	3.88	3.09	3.40	3.54	3.52	3.10	3.00	2.94	2.88	2.70	2.66	2.58	2.52	2.48	2.46	2.60	3.30	3.51	3.40		2.49	7
	Ponte di Barbana	I	2.14	2.10	2.06	1.98	1.96	2.02	2.24	2.38	2.57	2.66	2.76	2.62	2.57	2.84	3.50	3.04	2.90	2.76	2.66	2.50	2.46	2.38	2.30	2.32	2.42	2.26	2.30	2.54	3.46	2.92		2.52	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.60	0.56	0.50	0.52	0.38	0.28	0.26	0.24	0.24	0.24	0.92	0.80	0.82	0.88	1.26	0.96	0.78	0.92	0.80	0.72	0.64	0.52	0.42	0.38	0.36	0.34	0.32	0.80	1.04	0.86		0.62	7
	Levade	I	3.45	3.25	2.75	2.00	1.75	1.75	1.78	1.70	2.80	4.02	5.75	5.48	5.72	5.47	5.76	5.73	5.00	5.72	4.97	4.82	3.97	3.85	3.72	3.47	3.25	3.23	3.22	3.25	5.75	5.72		3.78	9
Istriano Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	0.95	0.90	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	1.20	0.90	0.90	0.90	1.98	1.10	0.90	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.80	1.10	1.90	1.80		0.94	9
	Ponte Portos	I	4.92	4.66	3.68	3.40	2.95	2.68	3.76	4.02	4.76	4.87	4.96	5.15	5.17	5.24	5.29	5.20	4.97	4.60	4.11	3.96	3.90	3.84	3.77	3.60	3.47	3.36	3.30	3.73	5.38	5.17		4.25	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.75	0.25	0.50	1.00	0.50	0.50	0.25	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.75	1.80	0.25		0.05	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Superiore Ristorta	Comeno	I	0.22	0.18	0.12	0.06	0.02	0.06	0.06	0.08	0.08	1.92	2.24	2.62	1.70	2.10	3.24	2.76	1.48	1.20	0.80	0.56	0.40	0.26	0.18	0.16	0.06	0.06	0.12	2.72	2.24	1.40		1.01	8
	Villa del Nevoso (P. Ravnidol)	I	0.48	0.46	0.42	0.40	0.36	0.24	0.24	0.38	0.46	0.56	1.18	1.06	0.80	1.12	1.76	0.96	0.82	0.70	0.64	0.62	0.62	0.60	0.58	0.58	0.52	0.50	0.48	1.12	0.96	0.76		0.69	7
Timavo Superiore	Poglie di Torrenova	I	0.62	0.58	0.54	0.48	0.46	0.46	0.42	0.50	0.82	1.54	1.98	1.60	0.94	1.90	2.24	0.94	0.80	0.88	0.76	0.74	0.70	0.62	0.58	0.56	0.54	0.52	0.54	1.88	1.46	0.98		0.66	7
	Cave Auremiane	I	0.60	0.58	0.56	0.54	0.54	0.50	0.48	0.46	0.44	0.82	1.32	1.10	1.04	0.90	1.96	1.02	0.80	0.72	0.64	0.60	0.56	0.54	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.66	1.00	0.92		0.72	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0.96	0.82	0.76	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	0.78	1.48	1.35	1.12	1.06	1.44	1.32	1.20	1.06	1.02	0.98	0.90	0.84	0.78	0.74	0.70	0.68	0.67	0.67	1.40	1.16		0.93	8
	Decani	I	1.05	1.00	0.96	0.92	0.90	0.90	0.90	0.88	0.88	0.95	1.50	1.35	1.20	1.20	1.15	1.15	1.10	1.20	1.12	1.10	1.05	1.00	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	1.40	1.30		1.06	9
ISONZO																																			
Isonzo	Log (Saga)	Ir	2.72	2.64	2.59	2.53	2.49	2.45	2.43	2.97	2.79	3.17	3.05	2.88	2.86	3.47	3.14	2.95	2.82	2.71	2.62	2.55	2.50	2.41	2.39	2.35	2.28	2.30	2.29	2.88	2.71	2.52		2.68	12
	Caporetto	Ir	1.20	1.15	1.14	1.11	1.06	1.04	1.02	1.70	1.52	1.79	1.72	1.62	1.39	2.69	1.71	1.42	1.28	1.12	1.07	1.01	0.97	0.90	0.87	0.84	0.74	0.71	0.69	1.44	1.07	0.91		1.22	12
	Modrea	I	0.94	0.86	0.80	0.75	0.70	0.68	0.64	1.82	1.04	1.30	1.56	1.20	1.20	3.58	0.70	1.25	1.06	0.96	0.86	0.80	0.75	0.70	0.66	0.64	0.60	0.60	0.54	0.92	1.00	0.80		0.96	7
Idria	Idria Inferiore	I	1.02	0.90	0.84	0.81	0.78	0.75	0.74	1.35	1.12	1.38	2.00	1.88	1.40	2.88	1.80	1.35	1.04	0.96	0.92	0.88	0.88	0.84	0.82	0.78	0.75	0.72	0.70	1.10	0.96	0.81		1.07	8
	Recca	Ir	0.76	0.64	0.59	0.56	0.54	0.52	0.49	0.90	0.85	1.24	1.64	1.56	1.15	2.06	1.56	1.09	0.87	0.86	0.82	0.74	0.64	0.57	0.58	0.55	0.52	0.50	0.48	0.92	0.88	0.59		0.85	12
	Tribussa Inferiore	I	1.00	0.89	0.90	0.87	0.85	0.81	0.76	1.28	1.09	1.40	2.17	1.45	1.60	2.58	2.07	1.50	1.30	1.19	1.17	0.99	0.99	0.95	0.90	0.85	0.88	0.78	0.78	1.15	1.06	0.91		1.17	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) ISONZO																																			
Isonzo	Canale	Ir	2.16	2.04	1.92	1.83	1.74	1.66	1.63	3.22	2.48	3.59	4.39	3.65	3.31	6.20	4.27	2.86	2.59	2.38	2.24	2.06	1.92	1.80	1.78	1.70	1.64	1.56	*1.54*	2.52	2.84	1.89		2.51	12
	Ponte di Salcano	I	1.00	1.26	1.04	0.90	0.80	0.70	0.64	2.00	1.72	2.04	3.94	2.10	2.75	5.10	3.70	2.36	1.80	1.56	*1.40	1.20	1.02	0.88	0.72	0.66	0.56	0.50	*0.46*	1.26	1.68	1.20		1.59	8
Tiparo	Montespino	I	0.55	0.45	0.40	0.36	0.34	0.32	0.32	0.60	0.61	0.65	2.30	1.40	1.50	1.95	2.10	1.30	0.65	0.58	0.55	0.50	0.40	0.35	0.32	0.30	0.28	0.25	*0.23*	0.60	0.70	0.54		0.71	8
	Merna	I	1.25	0.98	0.85	0.80	0.76	0.75	0.72	0.96	1.00	1.18	3.70	2.40	2.00	3.25	3.50	2.18	1.60	1.25	1.15	1.00	0.95	0.82	0.80	0.78	0.75	0.72	*0.70*	1.30	1.50	1.15		1.38	8
	Robbia	I	0.70	0.55	0.49	0.41	0.38	0.36	0.34	0.76	0.71	0.76	2.90	1.71	1.56	2.80	2.52	1.59	1.52	0.71	0.61	0.56	0.49	0.44	0.39	0.36	0.35	0.33	*0.30*	0.66	1.04	0.65		0.90	9
Isonzo	Turriaco	I	1.35	1.02	0.96	0.87	0.82	0.74	0.68	1.00	1.15	1.12	2.36	1.48	1.60	1.90	2.08	1.58	1.35	1.20	1.12	1.05	0.97	0.90	0.84	0.77	0.71	0.66	*0.62*	0.90	1.35	1.04		1.18	8
Torre	Cisertis	I	0.05	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.16	0.16	0.09	0.04	0.04	0.07	0.07	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	0.04		0.04	12
Judrio	Cividale	I	0.75	0.67	0.62	0.62	0.58	*0.55*	0.57	1.58	1.08	1.91	1.44	2.00	1.15	2.55	1.50	0.90	0.85	0.80	0.78	0.72	0.68	0.66	0.64	0.62	0.60	0.58	0.56	2.50	1.60	0.90		1.08	18
Torre	Torriaco	I	0.90	0.70	0.68	0.60	0.55	*0.49*	0.40	1.55	1.90	1.50	3.20	1.60	1.90	2.90	2.50	1.40	1.10	0.80	0.60	0.45	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	*0.37*	*0.37*	1.00	1.00	0.80		1.08	8
Isonzo	Pieris*	1	2.90	2.70	2.50	2.20	2.10	2.00	1.85	2.90	3.10	2.90	4.63	3.88	3.55	4.20	4.20	2.80	2.50	2.40	2.30	2.23	2.15	2.07	2.00	1.95	1.90	1.85	*1.80*	2.00	2.90	2.90		2.60	8
	DRAVA																																			
Fella	S. Candido	I	0.15	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.25	0.28	0.25	0.24	0.23	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15		0.18	12
	Verzegnis	I	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.11	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.21	0.23	0.21	0.20	0.19	0.19	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12	0.13		0.14	12
	TAGLIAMENTO																																			
Tagliamento	Invillino	I	0.84	0.78	0.74	0.69	0.66	*0.64*	0.71	1.10	2.06	1.90	1.50	1.02	1.18	2.15	2.84	1.60	1.79	1.78	1.75	1.74	1.70	1.45	1.43	1.42	1.40	1.39	1.39	2.01	1.94	1.89		1.46	14
Fella	Malborghetto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Degna	Ir	0.14	0.09	0.06	0.06	0.02	0.01	0.01	0.48	0.88	0.56	0.45	0.38	0.80	0.86	0.45	0.30	0.21	0.20	0.15	0.11	0.09	0.04	0.02	0.00	0.01	0.05	0.00	0.09	0.00	0.01		0.17	12
	Pioverno	I	0.79	0.74	0.69	0.67	0.65	*0.63*	0.66	1.90	1.81	1.72	1.60	1.54	1.42	2.80	2.01	1.56	1.16	1.13	1.08	1.04	0.98	0.91	0.89	0.87	0.85	0.83	0.82	1.89	1.74	1.37		1.23	8
	Venzone	I	0.90	0.85	0.76	0.64	0.55	*0.54*	0.56	1.68	1.56	1.50	1.45	1.36	1.20	2.16	1.77	1.34	1.11	1.07	1.01	0.96	0.93	0.90	0.88	0.85	0.84	0.83	0.81	1.65	1.49	1.08		1.11	8
	Ponte di Pinzano	Ir	1.00	0.90	0.83	0.80	0.76	*0.73*	0.76	1.82	1.66	1.77	1.65	1.68	1.47	2.59	2.01	1.50	1.88	1.20	1.13	1.09	0.99	0.94	0.90	0.87	0.84	0.82	0.79	1.97	1.49	1.34		1.35	12
Tagliamento	Passo Cansiglio	I	1.52	1.40	1.31	1.22	1.18	1.10	*1.07*	3.22	3.11	2.70	2.68	2.52	2.71	3.62	3.11	2.70	2.40	2.10	2.00	1.90	1.85	1.80	1.75	1.67	1.54	1.38	1.33	1.50	1.90	2.20		2.01	9
	Latisana*	I	0.96	0.73	0.54	0.40	*0.30*	0.31	0.62	2.35	3.70	3.04	3.14	2.40	2.09	4.36	4.33	2.94	2.32	1.91	1.61	1.40	1.20	0.95	0.90	0.84	0.66	0.75	0.72	1.55	2.78	1.80		1.71	12
	Bevazzana*	Ir	1.82	1.78	1.56	1.68	1.31	*1.19*	1.70	1.94	2.72	2.54	2.46	2.46	2.87	3.04	2.86	2.45	2.14	1.89	1.65	1.52	1.45	1.39	1.26	1.60	1.60	1.62	1.88	2.19	2.41	2.11		1.93	12
	Punta Tagliamento*	Ir	1.16	1.02	0.86	0.65	*0.68*	0.60	1.06	1.04	1.44	1.50	1.84	1.65	1.61	1.75	1.52	1.56	1.17	0.99	0.79	0.73	0.68	0.67	0.64	0.67	0.67	0.74	1.02	1.37	1.87	1.28		1.06	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Corno	Porto Nogaro*	Ir	1.51	1.14	0.93	0.76	*0.69*	0.84	1.80	1.43	1.66	1.63	1.67	1.66	1.81	1.95	1.59	1.84	1.21	1.06	0.89	0.84	0.85	0.91	0.96	1.14	1.17	1.19	1.34	1.59	1.45	1.30		1.26	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.19	*1.18*	1.19	1.19	*1.18*	*1.18*	1.39	1.52	1.49	1.45	1.40	1.45	1.55	1.57	1.48	1.37	1.35	1.33	1.35	1.34	1.34	1.29	1.28	1.26	1.25	1.28	1.30	1.31	1.38	1.36		1.34	9
Stella	Fornaci Ansil	I	0.93	*0.92*	0.95	0.98	0.93	0.94	0.95	1.37	1.14	1.06	1.08	1.04	1.07	1.10	1.18	1.08	1.09	1.06	1.06	1.06	1.06	1.04	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	1.46	1.23	1.11		1.06	7
Roggia Cusana	Fornaci Ansil	I	*1.04*	*1.04*	1.05	1.05	*1.04*	*1.04*	1.06	1.30	1.14	1.10	1.10	1.11	1.10	1.13	1.15	1.11	1.12	1.08	1.08	1.06	1.06	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.32	1.15	1.10		1.10	7
Roggia Cividina	Ariis	I	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	0.56	0.17	0.15	0.15	0.20	0.40	0.16	0.40	0.22	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.70	0.25	0.17	0.17		0.19	12
Roggia Undis	Ariis	I	0.35	0.35	0.33	0.33	*0.32*	*0.32*	0.35	0.49	0.48	0.89	0.40	0.46	0.44	0.49	0.49	0.44	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.39	0.52	0.55	0.42		0.40	9
Torre	Canali Petazzo	I	0.55	*0.51*	0.58	0.49	0.58	0.62	0.61	0.94	0.67	0.68	0.80	1.16	0.78	1.18	0.85	0.80	0.83	0.70	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.69	0.67	0.69	0.78	1.41	0.97	0.82		0.75	12
Stella	Canale Sacile	I	*0.88*	*0.88*	0.89	0.89	0.90	0.89	0.98	1.42	1.36	1.17	1.18	1.26	1.20	1.42	1.25	1.18	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07	1.07	1.06	1.05	1.05	1.07	1.51	1.38	1.15		1.12	17
Roggia Dell'Ezza	Torsa	I	0.74	0.70	0.68	0.65	0.63	0.65	0.64	0.67	0.68	0.79	0.70	0.98	0.99	1.04	0.98	0.82	0.79	0.68	0.65	0.64	0.67	0.65	0.64	0.63	0.64	*0.62*	0.70	1.50	1.30	0.74		0.77	7
Torre	Casale Gambellini	1	*0.50*	*0.47*	*0.47*	0.48	0.49	0.50	0.56	0.95	0.58	0.62	0.84	0.94	0.75	1.25	0.85	0.75	0.64	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.62	0.61	0.60	0.60	0.66	1.49	0.92	0.78		0.70	13
Stella	Precenicco*	Ir	1.03	0.88	0.76	0.60	*0.57*	0.68	1.14	1.51	1.76	1.64	1.59	1.52	1.52	1.75	1.60	1.24	1.11	1.06	0.89	0.88	0.84	0.86	0.96	1.03	1.06	1.09	1.21	1.78	1.76	1.20		1.19	12
	Sterpo del Mare*	Ir	2.16	2.02	1.92	1.78	1.74	1.82	2.34	2.44	2.24	2.26	2.24	2.48	2.45	2.53	2.38	2.27	2.10	1.92	1.69	*1.60*	1.74	1.76	2.00	1.99	1.96	2.00	2.22	2.46	2.44	2.06		2.10	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
LIVENZA																																		
Soligo	Gorgazzo	I	1.18	1.10	1.05	1.00	0.96	0.94	0.95	1.59	1.52	1.60	1.49	1.45	1.38	1.65	1.74	1.60	1.52	1.47	1.42	1.39	1.36	1.33	1.30	1.28	1.26	1.24	1.21	1.56	1.48	1.29	1.35	8
Lierza	Fiaschetti	Ir	3.05	2.97	2.92	2.84	2.79	2.74	2.88	4.26	4.17	4.22	3.91	3.76	3.56	4.42	4.61	4.00	3.78	3.66	3.58	3.44	3.36	3.29	3.26	3.20	3.16	3.12	3.09	4.01	3.80	3.58	3.56	12
Meschio	Schiavoi *	I	0.80	1.40	1.45	1.45	1.45	1.45	1.46	0.90	1.00	0.90	0.90	0.90	1.00	1.20	1.10	0.85	0.90	0.80	0.80	0.75	0.75	1.20	1.00	0.85	0.80	0.75	0.85	1.45	0.90	0.80	1.02	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.00	1.27	1.32	1.30	1.28	1.26	1.28	2.95	3.72	4.26	3.96	3.20	2.80	4.22	4.68	4.26	3.80	3.30	2.45	2.17	1.85	1.28	1.72	1.45	1.40	1.42	1.98	3.90	4.21	3.70	2.62	12
Meduna	Sedona	I	1.47	1.32	1.17	1.07	1.21	1.22	1.25	1.31	1.37	1.39	1.41	1.45	1.47	1.29	2.76	1.94	1.28	1.96	1.74	1.67	1.62	1.54	1.41	1.21	1.17	1.27	1.25	2.89	2.14	1.42	1.55	8
	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	2.08	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	2.88	0.90	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	1.00	0.70	0.81	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.52	0.50	0.55	0.62	0.61	0.60	0.40	2.65	3.22	3.90	4.17	3.61	3.75	3.95	5.28	4.71	4.62	3.42	2.40	1.81	1.46	1.32	1.28	1.25	1.20	1.16	1.14	3.12	5.32	4.51	2.40	12
	Motta di Livenza *	I	0.06	4.71	4.30	4.19	4.07	4.31	4.08	1.90	2.81	3.66	3.61	2.90	2.45	3.25	4.42	4.46	3.83	3.08	2.30	1.84	1.24	1.07	0.95	0.96	0.86	0.88	0.84	3.28	4.81	4.26	1.95	8
PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.25	0.28	0.20	0.18	0.17	0.16	0.20	0.59	0.35	0.34	0.33	0.30	0.27	0.61	0.55	0.52	0.45	0.40	0.34	0.30	0.27	0.24	0.23	0.35	0.32	0.22	0.21	0.42	0.30	0.26	0.30	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.06	1.00	0.99	0.98	0.97	0.97	0.96	1.08	1.03	1.04	1.02	1.00	0.99	1.26	1.29	1.17	1.10	1.07	1.06	1.02	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	0.97	0.99	1.00	1.00	1.05	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.87	0.85	0.82	0.79	0.76	0.74	0.75	0.95	0.92	0.94	0.92	0.89	0.85	1.37	1.31	1.19	1.09	1.05	1.00	0.95	0.95	0.88	0.86	0.84	0.83	0.81	0.80	0.86	0.97	0.86	0.91	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.72	0.69	0.67	0.65	0.64	0.63	0.66	0.84	0.80	0.81	0.78	0.75	0.72	1.18	1.18	0.99	0.93	0.87	0.82	0.79	0.76	0.74	0.71	0.69	0.68	0.66	0.65	0.68	0.66	0.64	0.76	12
	Perarolo	Ir	0.25	0.28	0.20	0.20	0.18	0.17	0.22	0.35	0.31	0.32	0.30	0.27	0.25	0.68	0.60	0.45	0.40	0.36	0.33	0.35	0.33	0.30	0.25	0.23	0.22	0.20	0.20	0.23	0.24	0.25	0.29	12
	Perarolo	Ir	0.88	0.88	0.80	0.76	0.74	0.73	0.77	1.04	0.99	1.01	1.01	0.95	0.90	1.38	1.30	1.48	1.25	1.14	1.06	0.96	0.94	0.90	0.86	0.84	0.81	0.79	0.77	0.81	0.96	0.88	0.98	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.35	0.30	0.27	0.25	0.26	0.26	0.57	1.08	1.08	1.13	1.09	1.05	0.95	1.80	1.39	1.07	0.95	0.89	0.77	0.61	0.45	0.60	0.68	0.62	0.60	0.56	0.55	0.99	0.93	0.88	0.75	12
	Belluno	I	4.10	4.11	4.09	4.08	4.09	4.13	0.00	0.35	0.80	0.84	0.81	0.29	0.20	0.85	0.78	0.45	0.30	0.20	0.10	0.08	0.06	0.00	4.02	4.10	4.06	4.08	0.04	0.80	0.28	0.10	0.14	6
Cordevole	Mas *	I	0.78	0.66	0.57	0.57	0.55	0.53	0.59	1.20	1.85	1.05	0.92	0.83	0.69	1.52	1.25	1.05	0.93	0.87	0.76	0.75	0.69	0.69	0.67	0.72	0.71	0.72	0.68	0.75	0.75	0.72	0.84	12
Mis	Mis	Ir	0.22	0.20	0.18	0.17	0.15	0.14	0.45	0.96	0.74	0.60	0.55	0.45	0.41	0.92	0.59	0.39	0.32	0.28	0.25	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.15	0.15	0.14	0.36	0.29	0.23	0.34	12
Piave	Segusino	Ir	1.11	1.11	1.06	1.05	0.97	1.06	1.24	2.17	2.16	1.90	1.78	1.65	1.52	2.64	2.26	1.90	1.72	1.61	1.52	1.45	1.30	1.24	1.24	1.21	1.19	1.16	1.14	2.04	1.61	1.46	1.51	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.76	0.77	0.70	0.69	0.65	0.71	0.93	1.45	1.45	1.40	1.31	1.24	1.16	1.73	1.88	1.41	1.29	1.18	1.14	1.06	0.94	0.91	0.85	0.88	0.81	0.78	0.75	1.50	1.28	1.16	1.06	12
	Zenson	I	0.85	0.77	0.65	0.62	0.57	0.52	0.45	3.00	2.80	2.55	2.70	2.37	2.25	2.74	4.45	3.00	2.95	2.60	2.15	1.90	1.75	1.43	1.22	0.90	0.70	0.57	0.47	0.75	2.78	2.76	1.31	9
BRENTA																																		
Lago di Calalzo	Tesero	Ir	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.46	0.54	0.56	0.61	0.62	0.64	0.65	0.78	0.78	0.76	0.76	0.74	0.73	0.72	0.70	0.68	0.66	0.65	0.65	0.64	0.63	0.68	0.69	0.69	0.62	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.72	0.73	0.76	0.75	0.76	0.73	0.77	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.75	0.76	0.76	0.76	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.39	0.50	0.63	0.63	0.66	0.59	0.52	0.52	0.70	0.64	0.62	0.61	0.60	0.60	0.58	0.58	0.56	0.55	0.53	0.52	0.52	0.50	0.56	0.55	0.56	0.58	12
	Ospedaletto	I	0.48	0.40	0.38	0.36	0.34	0.33	0.37	0.66	0.68	0.66	0.64	0.62	0.58	0.88	0.86	0.80	0.72	0.65	0.60	0.60	0.58	0.55	0.52	0.50	0.47	0.45	0.44	0.60	0.55	0.50	0.56 *	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.65	0.65	0.64	0.62	0.61	0.60	0.61	1.02	1.05	0.95	0.87	0.88	0.78	1.12	0.98	0.92	0.84	0.79	0.77	0.77	0.72	0.69	0.69	0.69	0.68	0.69	0.70	0.76	0.72	0.71	0.78	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0.56	0.54	0.56	0.50	0.46	0.46	0.61	1.20	1.16	1.05	1.00	0.98	0.85	1.44	1.28	1.10	0.96	0.88	0.84	0.79	0.70	0.68	0.65	0.65	0.61	0.58	0.56	0.87	0.78	0.67	0.79	12
Brenta	Oliero	I	0.71	0.68	0.64	0.60	0.52	0.50	1.25	1.90	2.10	1.75	1.67	1.60	1.20	1.80	1.52	1.30	1.15	1.15	1.12	0.90	0.82	0.84	0.71	0.70	0.51	0.58	0.54	1.44	1.22	1.16	1.06	12
	Sarzen	Ir	0.44	0.36	0.32	0.28	0.26	0.25	0.75	1.46	1.48	1.34	1.15	0.98	0.83	1.58	1.36	1.05	0.86	0.77	0.67	0.59	0.54	0.49	0.46	0.43	0.39	0.38	0.35	1.08	0.76	0.66	0.74	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0.76	0.75	0.70	0.68	0.67	0.65	0.68	1.46	1.35	1.33	1.24	1.05	1.02	1.49	1.37	1.18	1.05	0.97	0.90	0.85	0.83	0.80	0.78	0.76	0.74	0.74	0.73	1.11	0.99	0.91	0.95	8
	Limena *	Ir	4.11	4.09	0.02	4.01	4.00	4.10	0.11	1.47	1.22	2.12	1.82	1.05	0.93	0.75	2.97	2.15	1.12	0.85	0.70	0.72	0.75	0.70	0.70	0.72	0.67	0.68	0.68	0.70	3.00	1.42	1.15	0.84	12
Brenta del Sasso	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.95	1.42	1.35	1.52	1.05	0.93	0.75	2.97	2.15	1.12	0.85	0.70	0.72	0.75	0.70	0.70	0.72	0.67	0.68	0.68	0.70	3.00	1.42	1.15	1.05	12
Brenta	Corte *	I	0.60	0.55	0.50	0.87	0.40	0.85	0.40	2.70	1.80	2.52	3.05	2.07	1.60	3.50	3.88	2.76	2.05	1.40	0.95	0.64	0.47	0.27	0.11	0.08	0.00	0.07	0.05	0.10	0.60	1.35	1.22	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier *	Ir	0.60	0.62	0.62	0.62	0.53	0.52	0.67	0.92	1.12	1.37	1.28	1.12	1.00	1.54	1.74	1.40	1.18	1.06	0.94	0.88	0.86	0.86	0.78	0.81	0.82	0.82	0.83	1.25	1.62	1.38	1.01	12
	Musestre	I	0.70	0.68	0.65	0.64	0.64	0.63	0.68	0.65	1.10	1.50	1.60	1.40	1.30	1.45	1.80	1.80	1.65	1.47	1.30	1.10	1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.70	0.75	0.90	1.80	1.90	1.09	12
	Treporade *	I	1.30	1.10	1.05	1.02	1.00	0.99	1.50	1.55	1.75	1.90	1.95	1.55	1.64	1.95	2.14	1.90	1.71	1.60	1.44	1.35	1.31	1.80	1.15	1.14	1.22	1.35	1.26	2.11	2.14	1.90	1.51	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.41	0.43	0.89	0.40	0.40	*0.36*	2.06	1.81	2.57	1.19	0.91	1.19	0.67	1.87	1.84	0.96	0.72	0.66	0.60	0.60	0.60	0.61	0.58	0.58	0.57	0.57	0.58	1.56	0.84	0.70	0.89	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.20	0.22	0.25	0.25	0.30	0.55	0.57	0.70	0.70	0.75	0.78	0.75	0.72	0.70	0.68	0.26	0.20	*0.10*	*0.10*	0.40	0.55	0.58	0.65	0.65	0.70	0.90	0.90	1.80	1.00	1.00	0.57	12
Timonchio Vicentino	Bolzano Vicentino	I	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.06	0.72	1.09	0.52	0.50	0.51	0.30	1.00	0.85	0.42	0.17	0.00	0.06	0.16	0.26	0.27	0.30	0.32	0.30	0.30	0.30	0.27	0.15	0.16	0.06	12
Bacchiglione	Longare	I	0.40	0.41	0.39	0.26	0.38	0.89	0.68	2.04	2.00	2.05	1.68	1.40	0.91	3.08	2.76	1.49	1.20	0.90	0.71	0.57	0.49	0.45	0.38	0.35	0.21	0.14	*0.05*	1.91	1.04	0.80	0.98	12
	Montegaldella	Ir	0.44	0.55	0.51	0.38	0.54	0.51	1.06	3.99	3.16	4.40	3.56	2.59	2.05	5.56	5.38	3.49	2.47	1.86	1.51	1.39	1.29	1.17	1.14	1.13	1.23	1.10	1.09	3.49	2.29	1.85	2.08	12
	Cervarese S. Croce	I	0.37	0.38	0.38	0.40	0.38	0.37	0.36	0.95	0.19	2.15	0.88	1.06	0.64	2.30	2.52	0.68	0.36	1.30	1.18	1.30	1.15	1.28	1.09	1.07	1.06	1.02	1.06	0.95	0.76	1.10	0.99	6
	S. Marco	I	0.70	0.81	0.74	0.89	0.71	0.70	0.70	0.80	0.59	1.44	0.88	0.76	1.05	2.00	2.21	0.70	0.38	0.34	1.02	1.30	1.09	1.01	0.97	0.93	0.97	0.90	0.13	0.96	0.97	1.39	1.11	12
	Brusegana *	I	0.90	0.50	0.73	0.92	0.96	*0.27*	1.02	1.76	1.35	1.25	1.06	0.76	0.51	1.76	1.97	1.38	0.98	1.06	1.18	0.89	1.00	1.02	0.44	0.97	1.00	0.98	0.42	1.44	1.28	0.92	1.02	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.17	0.50	1.06	1.28	1.30	*0.57*	1.24	1.80	1.48	1.95	1.20	1.00	0.70	0.76	1.97	1.42	0.85	1.15	1.42	0.96	1.28	1.30	0.76	1.10	1.25	1.30	0.60	1.59	1.50	1.17	1.19	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.70	0.82	*0.12*	0.56	0.42	1.04	0.26	2.75	3.17	3.65	2.80	2.17	1.72	3.87	3.81	3.72	2.61	1.90	1.83	1.77	1.42	1.38	1.45	1.27	1.35	1.20	1.40	1.55	2.94	2.43	1.82	9
	Pontelongo *	I	0.56	0.54	*0.09*	0.62	0.28	0.62	0.39	2.51	2.87	3.39	2.51	1.82	1.64	2.28	3.51	3.27	2.56	1.50	1.62	1.60	1.24	1.15	1.07	1.00	1.10	1.00	1.24	1.82	2.66	2.21	1.59	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.32	1.32	1.34	1.34	1.31	1.25	1.30	1.38	1.70	1.70	1.70	1.70	1.27	0.30	0.37	0.34	0.76	1.71	1.70	1.91	1.97	1.91	1.90	1.72	1.75	1.74	1.71	1.71	1.79	1.34	1.48	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.35	*3.15*	2.97	3.04	3.28	1.75	2.87	3.24	1.35	2.92	2.25	3.15	1.70	3.00	3.20	1.80	2.84	3.00	3.90	1.80	2.80	3.25	1.75	3.00	3.04	3.20	1.80	2.87	3.08	1.70	2.64	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.44	0.35	0.44	0.39	0.32	0.31	0.26	0.42	0.40	0.37	0.31	0.27	0.24	0.20	0.17	0.15	0.14	0.11	0.11	0.09	0.08	0.25	0.21	0.18	0.21	12
Guà	Lonigo *	I	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	2.06	*0.55*	1.65	1.00	0.90	0.64	*0.55*	1.80	1.48	0.70	0.90	*0.55*	1.15	1.10	1.07	1.06	1.03	1.01	0.99	0.98	0.97	1.00	0.85	1.18	1.04	12
	Cologna Veneta	Ir	0.19	0.17	0.13	0.17	0.17	0.14	2.50	1.16	2.28	1.30	1.02	1.01	0.55	1.72	2.06	1.26	0.82	0.41	0.29	0.17	0.02	0.02	0.02	0.03	0.06	0.07	0.08	1.23	0.77	0.55	0.60	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	0.27	0.27	0.26	0.25	0.26	0.27	0.22	0.41	1.11	0.68	0.27	0.19	0.51	1.13	1.48	0.58	0.31	0.26	1.56	1.32	1.31	1.31	1.33	1.30	1.30	1.30	1.31	0.47	0.28	0.04	0.79	12
	Branceglia *	I	1.35	1.34	1.33	1.32	1.32	1.31	1.23	0.98	1.54	0.97	0.78	1.70	1.28	0.29	0.67	0.32	1.15	1.74	1.10	1.25	1.50	1.38	1.28	1.22	1.24	1.26	1.22	1.32	1.30	1.30	1.37	12
	Botte di Vighizzolo *	I	1.06	1.02	1.00	1.00	0.99	0.99	0.95	0.10	0.99	0.18	0.15	0.38	0.76	0.00	1.12	0.90	0.56	0.19	0.29	0.79	0.98	0.97	0.97	1.00	1.04	1.03	1.03	0.99	0.59	0.31	0.71	12
	Valli Mocenighe	I	1.34	1.33	1.30	1.25	1.20	1.18	1.18	1.23	1.18	0.79	0.61	0.16	0.59	0.58	0.42	0.50	0.12	0.07	0.13	0.19	0.32	0.30	1.00	1.00	1.03	1.10	1.11	1.06	0.91	0.19	0.89	12
Frassine-Gorzone	Stanghella	I	0.13	0.09	0.10	0.07	0.07	0.04	0.13	0.03	0.77	0.16	0.59	0.77	0.03	0.26	0.96	0.70	0.20	0.13	0.98	1.30	1.12	1.07	1.03	1.01	2.06	2.01	2.02	2.03	0.92	0.13	1.37	8
	Taglio Anguillara	I	0.33	0.34	0.33	0.33	0.35	0.37	0.33	0.74	0.36	0.10	0.13	0.07	0.11	0.03	0.75	0.43	0.08	0.78	1.11	1.09	1.09	1.10	1.01	1.06	1.07	1.08	1.09	1.08	0.83	0.39	1.39	12
	Rottanova	I	1.78	1.81	1.81	1.80	1.82	1.80	1.81	1.60	0.33	0.15	0.15	0.07	0.03	0.03	0.64	0.52	0.08	0.15	0.34	1.13	1.11	1.13	1.13	1.16	1.09	1.08	1.07	1.12	0.83	0.33	1.07	12
	Ca' Delfin *	Ir	1.85	1.88	1.88	1.91	1.92	1.89	1.85	1.72	0.59	0.35	0.31	0.78	0.02	0.03	0.30	0.19	0.05	0.28	1.01	1.01	1.13	1.13	1.09	1.06	1.09	1.09	1.11	1.11	0.78	0.34	1.16	12
	Mottaquora *	I	0.38	1.09	1.10	1.07	1.09	1.04	0.97	0.68	0.13	0.03	0.05	0.03	0.04	0.16	0.38	0.30	0.10	0.13	0.76	0.97	0.98	0.99	0.92	0.94	0.92	0.92	0.93	0.93	0.15	0.10	0.54	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.39	11
Rabbia	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	9
Adige	Lasa	I	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	8
	Plaus	I	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.60	0.56	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.56	0.58	0.58	0.59	0.59	0.58	0.56	0.59	0.58	0.56	*0.56*	*0.56*	0.58	0.59	9
	Tel	Ir	1.33	1.33	1.32	1.32	1.32	1.33	1.36	1.34	1.32	1.32	1.31	1.34	1.31	1.32	1.32	1.31	1.31	1.30	1.29	1.29	1.29	1.28	*1.28*	1.27	1.27	*1.26*	*1.26*	1.31	1.28	*1.26*	1.30	12
Fersina	Saltusio	I	0.56	0.58	0.62	0.60	0.60	0.65	0.70	0.88	0.85	0.74	0.82	0.75	0.72	0.70	0.86	0.66	0.63	0.67	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	*0.55*	0.61	0.62	0.65	0.59	0.62	0.57	0.65	18
Talvera	Lana	I	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	0.47	0.48	0.48	0.44	0.45	0.45	0.47	0.46	0.45	0.44	0.48	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	*0.38*	*0.38*	0.40	0.41	0.40	0.42	8
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.67	1.66	1.65	1.63	1.63	1.62	1.69	1.81	1.75	1.75	1.75	1.76	1.72	1.83	1.79	1.74	1.75	1.78	1.68	1.67	1.66	1.66	1.63	1.62	1.60	1.58	*1.56*	1.78	1.68	1.64	1.69	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.73	0.76	0.75	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.75	0.73	0.73	0.73	0.72	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.73	7
	Vipiteno	I	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.94	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.06	1.05	1.04	1.04	1.02	1.00	0.98	0.96	0.94	0.90	*0.89*	*0.89*	*0.89*	*0.89*	*0.89*	0.93	*0.89*	0.97	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Torrente	Settesanna	Ir	0.24	0.22	0.20	0.18	0.19	0.20	0.85	0.82	0.29	0.31	0.28	0.26	0.25	0.60	0.41	0.35	0.31	0.29	0.26	0.24	0.23	0.21	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.25	12
Fiume	Predazzo (Fiume di Fiemme)	I	0.02	0.00	0.05	0.08	0.09	0.10	0.05	0.00	0.02	0.01	0.03	0.05	0.03	0.15	0.12	0.05	0.03	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8
Fiume	Strementizzo	Ir	0.72	0.70	0.66	0.62	0.60	0.59	0.66	0.85	0.81	0.82	0.75	0.76	0.90	1.32	1.14	1.05	0.99	0.96	0.88	0.85	0.82	0.79	0.76	0.74	0.72	0.70	0.70	0.75	0.72	0.71	0.89	12
	Pezzolago	I	0.40	0.34	0.32	0.29	0.26	0.25	0.26	0.45	0.49	0.48	0.44	0.41	0.38	0.60	0.75	0.80	0.70	0.67	0.65	0.64	0.62	0.60	0.58	0.57	0.55	0.54	0.53	0.60	0.56	0.52	0.51	8
	Trento (Fiume S. Lorenzo)	Ir	0.95	0.94	0.88	0.85	0.83	0.82	0.89	1.08	1.11	1.04	1.09	1.07	1.03	1.42	1.36	1.28	1.18	1.13	1.04	1.02	0.98	0.91	0.93	0.88	0.85	0.82	0.79	1.12	0.97	0.97	1.00	12
	Mattarello	I	0.62	0.60	0.57	0.54	0.52	0.50	0.48	0.82	0.84	0.85	0.85	0.90	0.90	1.32	1.28	1.20	1.13	1.06	0.92	0.80	0.76	0.76	0.78	0.71	0.69	0.67	0.66	0.82	0.87	0.88	0.81	8
	Calliano	I	0.35	0.30	0.25	0.17	0.15	0.12	0.17	0.50	0.57	0.47	0.57	0.46	0.48	1.00	0.91	0.78	0.67	0.55	0.48	0.40	0.36	0.30	0.27	0.23	0.20	0.16	0.14	0.46	0.37	0.32	0.40	7
	Borgo Sacco	I	0.70	0.65	0.60	0.50	0.50	0.40	0.75	1.15	1.30	1.15	1.15	1.05	0.95	1.55	1.50	1.40	1.40	1.10	0.90	0.90	0.85	0.75	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	1.00	0.85	0.80	0.91	12
	Serravalle	I	0.52	0.50	0.46	0.42	0.40	0.36	0.46	0.72	0.76	0.70	0.72	0.76	0.74	1.00	0.90	0.86	0.80	0.70	0.66	0.64	0.60	0.56	0.54	0.50	0.46	0.60	0.64	0.64	0.52	0.44	0.62	10
	Ala	I	0.85	0.75	0.70	0.60	0.55	0.45	0.60	1.00	1.10	1.15	1.00	1.00	1.00	1.40	1.30	1.25	1.10	1.00	0.95	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.70	0.65	0.60	0.65	0.75	0.85	0.87	9
	Borghetto	I	0.98	0.96	0.95	0.98	0.95	0.93	0.95	0.92	0.92	0.92	0.94	0.95	1.07	1.42	1.40	1.28	1.14	1.07	1.03	1.00	1.00	1.00	0.97	0.95	0.95	0.93	0.91	0.87	0.87	0.85	1.00	12
	Ceraino	I	1.21	1.20	1.18	1.20	1.21	1.20	1.24	1.25	1.26	1.19	1.13	1.15	1.21	0.73	0.68	0.66	1.10	1.16	1.06	1.31	1.31	1.26	1.23	1.15	1.19	1.19	1.23	1.19	1.19	1.18	1.21	12
	Pescantina	Ir	1.31	1.28	1.21	1.18	1.17	1.20	1.24	1.24	1.21	1.19	1.17	1.19	1.19	0.70	0.72	0.68	1.04	1.20	1.16	1.39	1.37	1.26	1.23	1.17	1.19	1.19	1.23	1.19	1.18	1.18	1.23	12
	Parona di Valpolicella	I	0.31	0.30	0.28	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.23	0.20	0.20	0.20	0.23	0.22	0.21	0.24	0.20	0.20	0.20	0.22	0.25	0.26	0.24	0.20	0.21	0.24	0.21	0.24	0.20	0.25	0.23	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	1.03	1.14	0.99	0.98	0.96	0.94	0.94	1.38	1.74	1.76	1.54	1.56	1.76	1.34	1.28	1.34	1.36	1.74	1.50	1.36	1.26	1.24	1.14	1.09	1.06	1.06	1.11	1.24	1.32	1.30	1.32	12
	Albaredo d'Adige	I	1.58	1.59	1.51	1.54	1.70	1.69	1.62	1.62	1.69	1.64	1.61	1.72	1.62	0.70	0.60	0.78	0.98	1.19	1.19	1.34	1.26	1.16	1.04	1.13	1.09	1.04	1.04	1.09	1.09	1.06	1.36	12
	Legnago	Ir	1.51	1.47	1.42	1.45	1.72	1.72	1.72	1.31	1.06	0.94	1.61	1.16	1.18	0.36	0.37	0.39	0.61	1.64	1.15	1.37	1.33	1.26	1.14	1.17	1.20	1.15	1.18	1.15	1.15	1.14	1.36	12
	Badia Polesine	I	1.40	1.25	1.16	1.14	1.04	1.06	1.02	1.48	1.67	2.00	1.80	1.74	1.70	2.08	2.66	2.40	2.06	1.88	1.78	1.60	1.52	1.40	1.30	1.27	1.24	1.20	1.14	1.10	1.60	1.45	1.54	12
	Boara Polesine	I	1.20	1.04	0.98	0.87	0.71	0.75	0.77	1.12	1.48	1.89	1.67	1.67	1.54	1.79	2.45	2.48	2.01	1.79	1.65	1.47	1.35	1.23	1.11	1.10	1.04	0.99	0.98	0.95	1.30	1.48	1.38	12
	Boara Pisani	Ir	1.62	1.53	1.50	1.53	1.50	1.45	1.31	1.00	0.77	0.58	0.57	0.59	0.71	0.13	0.21	0.22	0.38	0.54	0.51	0.71	0.67	0.54	0.71	0.13	0.18	0.53	0.59	0.97	0.54	0.53	0.71	12
	S. Martino di Venezze	I	1.70	1.66	1.64	1.63	1.56	1.50	1.50	1.32	0.99	0.50	0.66	0.61	0.99	0.58	0.20	0.38	0.20	0.70	0.69	0.79	0.59	0.76	0.70	0.66	0.59	0.59	0.55	0.55	0.54	0.59	0.72	12
	Rottanova	I	0.91	0.81	0.81	0.86	0.88	0.89	1.01	1.23	0.98	0.58	0.58	0.54	0.74	0.51	0.16	0.53	0.39	0.53	0.58	0.76	0.61	0.54	0.53	0.53	0.49	0.48	0.53	0.53	0.51	0.56	0.54	12
	Cavarzere *	I	1.14	0.96	0.87	0.68	0.68	0.60	0.66	0.80	1.30	1.79	1.64	1.65	1.43	1.50	2.31	2.89	3.12	1.80	1.63	1.95	1.18	1.10	1.03	0.98	0.85	0.81	0.70	0.76	1.07	1.36	1.24	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	1.94	1.92	1.71	1.68	1.61	1.62	1.82	1.86	2.26	2.41	2.30	2.34	2.28	2.31	2.66	2.91	2.52	2.29	2.15	2.04	1.97	1.94	1.87	1.85	1.86	1.84	1.89	1.98	2.15	2.32	2.07	12
	Porto Fossone *	Ir	1.55	1.41	1.29	1.15	1.11	1.15	1.45	1.47	1.66	1.98	1.80	1.91	1.94	1.97	1.86	1.69	1.70	1.56	1.44	1.89	1.39	1.99	1.96	1.87	1.86	1.86	1.53	1.69	1.87	1.93	1.57	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																	
Tartaro	Torretta Veneta	I	3.66	3.58	3.52	3.46	3.40	3.34	3.29	3.44	3.50	3.65	3.72	3.76	3.76	4.10	4.47	4.70	4.74	4.68	4.51	4.36	4.20	4.06	3.96	3.81	3.70	3.68	3.60	3.59	4.07	4.16	3.88	12
Canal Bianco	Canda *	I	2.76	2.86	2.57	2.51	2.47	2.46	2.46	2.48	2.60	2.75	2.73	2.78	2.78	2.95	3.40	3.66	3.89	3.77	3.66	3.49	3.31	3.19	3.05	2.98	2.83	2.75	2.70	2.75	3.11	3.26	2.96	12
	Bosaro *	I	2.47	1.95	1.75	1.55	1.35	1.28	1.25	2.79	2.79	2.75	1.79	1.75	1.77	1.88	2.35	2.74	2.97	3.02	2.89	2.70	2.55	3.00	2.73	2.50	2.35	2.15	1.99	1.96	2.43	3.02	2.28	12
	Adria *	I	1.06	0.93	0.78	0.69	0.66	0.83	1.28	1.35	1.56	1.56	2.06	2.05	2.19	2.06	2.18	2.43	2.60	2.70	2.65	2.48	2.34	1.09	0.74	0.78	0.81	0.84	0.85	0.92	1.04	1.28	1.49	12
	PO																																	
Mondo	Governolo	I	2.46	2.20	2.00	1.93	1.78	1.68	1.57	2.58	3.28	3.78	4.10	4.67	4.50	4.49	4.36	4.28	4.26	3.96	3.55	3.26	3.05	2.83	2.64	2.50	2.28	2.16	2.14	2.28	2.60	2.70	2.99	12
Po	Ostiglia	I	2.30	1.90	1.68	1.40	1.25	1.10	1.00	2.25	2.65	4.21	4.55	5.06	5.00	4.66	4.68	4.58	4.58	4.10	3.64	3.34	3.02	2.72	2.50	2.30	2.12	1.92	1.81	1.88	2.31	2.90	3.00	12
	Pontelagoscuro	I	0.31	0.31	0.71	0.97	0.58	0.97	0.46	1.26	1.30	0.15	0.31	0.53	0.81	0.46	0.43	0.27	0.31	0.00	0.57	0.34	1.30	1.34	1.30	0.91	0.81	0.71	0.56	0.76	0.51	0.61	0.72	12
	Polesella	I	2.96	2.46	2.10	1.84	1.62	1.45	1.38	1.96	3.49	4.26	4.71	5.28	5.58	5.24	5.26	5.05	5.10	4.85	4.28	3.85	3.56	3.32	3.08	2.80	2.59	2.37	2.19	2.13	2.58	3.36	3.37	12
	Corbola	I	2.65	2.24	2.01	1.90	1.78	1.66	1.62	1.75	2.90	3.46	3.87	4.80	4.56	4.37	4.34	4.19	4.17	4.05	3.58	3.21	3.12	3.00	2.83	2.71	2.53	2.40	2.21	2.03	2.00	2.70	2.94	12
	Cavanella Po *	I	1.78	1.40	1.15	1.01	0.90	0.87	1.00	1.10	2.10	2.60	2.97	3.37	3.60	3.43	3.38	3.24	3.22	3.12	2.73	2.40	2.11	1.92	1.69	1.57	1.48	1.34	1.26	1.31	1.47	1.96	2.05	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG Bacino km.² 526			IDRIA a REOCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANGISTI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 613			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.72	44.1	3810	0.74	24.2	2091	2.16	105	9072	1.08	8.9	769	0.87	21.9	1892	0.72	11.1	959
2	2.65	39.5	3413	0.64	19.0	1642	2.02	92.0	7949	1.00	8.0	691	0.85	21.1	1823	0.69	10.2	881
3	2.59	35.7	3084	0.59	17.0	1469	1.91	82.0	7085	0.99	7.6	657	0.88	20.2	1745	0.67	9.7	838
4	2.53	32.1	2775	0.56	15.8	1365	1.82	74.0	6394	0.98	7.8	681	0.80	19.0	1642	0.65	9.1	786
5	2.49	29.6	2557	0.54	15.0	1296	1.74	67.0	5789	0.97	7.0	605	0.77	17.8	1538	0.64	8.9	769
6	2.45	27.2	2350	0.51	13.9	1201	1.66	61.0	5270	0.97	7.0	605	0.75	17.0	1469	0.63	8.6	743
7	2.51	30.3	2561	0.49	13.3	1140	1.66	61.0	5270	0.99	7.6	657	0.78	18.2	1573	0.69	10.2	881
8	2.96	81.0	6996	0.82	30.0	2592	2.82	166	14342	1.06	8.9	769	0.94	25.0	2160	0.80	13.8	1192
9	2.82	58.0	4579	0.87	32.9	2843	2.52	138	11923	1.06	8.9	769	0.93	24.1	2082	0.81	14.1	1218
10	3.14	116	10022	1.50	89.5	7733	4.09	306	26436	1.04	9.2	795	0.95	25.5	2203	0.82	14.5	1253
11	3.06	101	8726	1.68	102	8813	4.54	389	31382	1.02	8.6	743	0.93	24.5	2117	0.79	13.4	1158
12	2.95	75.0	6480	1.45	84.5	7301	4.00	294	25402	1.00	8.1	700	0.88	22.8	1927	0.75	12.0	1037
13	2.94	76.5	6610	1.27	68.0	5875	3.50	236	20390	1.04	9.3	804	0.95	25.5	2203	0.80	13.8	1192
14	3.41	170	14688	2.07	147	12701	5.50	566	48875	1.33	[16.7]	[1616]	1.45	[59.5]	[5141]	1.25	[38.1]	[2601]
15	3.14	116	10022	1.56	95.5	8251	4.33	333	28795	1.29	[17.4]	[1506]	1.33	[51.5]	[4450]	1.13	25.7	2220
16	2.96	81.0	6996	1.09	51.0	4406	3.57	228	19181	1.16	13.2	1140	1.19	40.6	3508	1.00	21.0	1814
17	2.81	51.5	4450	0.88	33.5	2894	2.59	145	12528	1.10	11.3	976	1.09	33.7	2912	0.92	18.1	1564
18	2.72	44.1	3810	0.85	31.5	2722	2.33	125	10800	1.06	10.0	864	1.05	31.1	2687	0.87	16.3	1406
19	2.68	38.8	3309	0.83	30.0	2592	2.24	113	9677	1.04	9.3	804	1.00	28.2	2436	0.82	14.5	1253
20	2.55	33.5	2577	0.72	23.2	2004	2.06	96.0	8294	1.02	8.8	760	0.96	26.0	2246	0.79	13.4	1158
21	2.50	30.3	2618	0.65	19.5	1685	1.92	88.0	7171	1.01	8.5	734	0.93	24.6	2125	0.76	12.4	1071
22	2.42	25.2	2177	0.59	17.0	1469	1.81	73.0	6307	1.00	8.2	708	0.89	22.8	1970	0.74	11.7	1011
23	2.38	22.9	1979	0.58	16.5	1426	1.75	67.5	5832	0.99	7.8	674	0.86	21.6	1866	0.71	10.8	933
24	2.35	21.1	1823	0.55	15.4	1331	1.70	63.0	5443	0.99	7.8	674	0.84	20.7	1788	0.69	10.2	881
25	2.33	19.9	1719	0.52	14.2	1227	1.68	57.0	4925	0.98	7.5	649	0.83	20.3	1754	0.66	9.9	855
26	2.30	18.0	1555	0.50	13.5	1166	1.58	53.5	4622	0.97	7.2	622	0.83	20.3	1754	0.66	9.4	812
27	2.29	17.5	1512	0.52	14.2	1227	1.57	52.5	4536	0.97	7.2	622	0.83	20.3	1754	0.66	9.4	812
28	2.77	49.6	4285	0.83	30.0	2592	2.47	133	11491	1.00	8.2	708	0.96	26.0	2246	0.67	9.7	838
29	2.72	44.1	3810	0.69	21.6	1866	2.37	124	10714	1.00	8.2	708	0.97	26.6	2298	0.66	9.4	812
30	2.58	33.1	2778	0.59	17.0	1469	1.91	82.0	7085	0.99	7.9	683	0.87	22.0	1901	0.64	8.9	769
Totale mensile			184 468			96 889			894 000			[26 689]			[67 209]			[33 719]
Media mensile		51.9			37.2			148.2			[9.1]			[25.9]			[15.0]	
Deflusso in Lmt. × litri Media mensile		159.2			124.0			109.2			[44.4]			[42.6]			[40.6]	
Deflusso in Lmt. × litri Massimo mensile		521.5			490.0			418.6			[91.2]			[97.2]			[94.1]	
Deflusso in Lmt. × litri Minimo mensile		58.7			44.0			88.7			84.1			27.8			26.7	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 891			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1842			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.25	16.2	1140	0.48	9.8	847	0.57	29.0	2506	0.45	77.0	6653	0.48	16.5	1426	0.11	1.90	164
2	0.23	12.4	1071	0.40	7.3	631	0.54	27.7	2393	0.37	63.5	5486	0.49	18.0	1555	0.10	*1.76*	*152*
3	0.21	11.6	1002	0.38	6.6	570	0.52	26.7	2307	0.33	58.0	5011	0.45	17.0	1469	0.10	*1.76*	*152*
4	0.20	11.2	966	0.36	6.0	518	0.50	25.8	2229	0.26	*45.2*	*3905*	0.40	*15.8*	*1365*	0.10	*1.76*	*152*
5	0.18	*10.5*	*907*	0.34	5.4	467	0.46	24.0	2074	0.26	48.5	4190	0.47	17.5	1512	0.10	*1.76*	*152*
6	0.18	*10.5*	*907*	0.33	*5.2*	*449*	0.45	*23.5*	*2030*	0.24	46.2	3992	0.45	17.0	1469	0.10	*1.76*	*152*
7	0.24	12.8	1106	0.37	6.8	544	0.71	35.5	3067	0.84	148	12787	1.78	52.5	4536	1.38	66.6	2903
8	0.33	17.0	1469	0.56	16.9	1460	1.18	58.5	5054	1.48	[256]	[22118]	3.94	121	10454	1.13	26.0	2246
9	0.32	16.5	1426	0.58	17.9	1547	1.16	57.5	4968	1.42	[254]	[21946]	3.86	119	10282	1.76	49.6	4285
10	0.33	17.0	1469	0.56	16.9	1460	1.11	55.5	4795	1.39	[248]	[21427]	4.51	142	12269	1.58	40.0	3456
11	0.30	15.5	1339	0.54	15.9	1374	0.99	49.2	4251	1.14	208	17539	3.29	100	8640	1.08	24.4	2108
12	0.27	15.0	1296	0.52	15.1	1305	0.91	45.3	3914	0.93	164	14170	2.50	74.5	6437	0.86	18.6	1607
13	0.31	16.0	1382	0.53	15.5	1166	0.97	48.2	4164	0.95	168	14515	2.40	71.5	6178	0.93	20.8	1754
14	0.72	51.5	4450	0.88	30.0	2592	1.51	[76.0]	[6566]	1.68	[292]	[25228]	5.26	179	15466	2.28	73.9	6387
15	0.61	38.3	3309	0.86	28.6	2471	1.30	[65.0]	[5616]	1.57	[245]	[21168]	5.25	178	15379	2.06	64.0	5530
16	0.47	25.4	2195	0.80	24.6	2125	1.10	[54.5]	[4708]	1.06	188	16248	3.53	108	9331	1.31	31.9	2756
17	0.41	21.5	1858	0.72	20.0	1728	0.98	48.6	4199	0.87	153	13291	2.47	73.5	6350	0.82	17.7	1529
18	0.36	18.8	1607	0.65	16.4	1417	0.89	44.2	3819	0.76	133	11491	1.86	54.5	4709	0.48	10.4	899
19	0.33	17.0	1469	0.60	14.8	1286	0.83	41.3	3568	0.66	115	9936	1.53	44.9	3879	0.31	7.7	665
20	0.33	17.0	1469	0.60	14.8	1286	0.77	38.8	3309	0.59	102	8816	1.37	40.6	3508	0.18	7.0	605
21	0.33	17.0	1469	0.58	13.5	1166	0.70	34.9	3015	0.53	91.0	7862	1.26	37.4	3231	0.07	4.80	372
22	0.30	15.5	1339	0.55	12.8	1068	0.67	33.5	2894	0.49	84.0	7258	1.16	35.0	3024	0.02	3.80	328
23	0.25	13.2	1140	0.52	11.2	968	0.65	32.4	2799	0.46	79.0	6826	1.16	33.8	2920	0.01	3.33	288
24	0.23	12.4	1071	0.50	10.5	907	0.63	31.5	2722	0.43	78.0	6807	1.10	33.0	2851	0.00	2.94	254
25	0.22	12.0	1037	0.47	9.5	821	0.61	30.6	2644	0.39	66.0	5702	1.10	33.0	2851	0.00	2.94	254
26	0.20	11.2	968	0.45	8.8	760	0.58	29.1	2514	0.36	62.0	5357	1.03	31.3	2704	0.01	2.76	238
27	0.20	11.2	968	0.44	8.5	734	0.57	28.6	2471	0.36	62.0	5357	1.05	31.8	2747	0.00	2.84	245
28	0.23	12.4	1071	0.60	14.8	1286	0.82	40.6	3508	0.93	165	14256	2.77	83.0	7171	1.02	22.7	1961
29	0.24	12.8	1106	0.55	12.8	1068	0.74	36.7	3171	0.78	137	11837	2.36	70.0	6048	0.81	17.5	1512
30	0.23	12.4	1071	0.50	10.5	907	0.66	32.7	2825	0.66	116	10032	1.84	54.0	4666	0.56	12.0	1037
Totale mensile			48 079			84 768			[104 101]			[340 622]			164 427			44 068
Media mensile		16.6			13.4			[40.2]			[131.4]			66.4			17.0	
Contributo in l/sec. × kmq. Media mensile		42.5			28.4			[64.6]			[84.1]			60.8			65.4	
Contributo in l/sec. × kmq. Massimo mensile		131.7			63.6			[122.2]			[186.9]			171.7			280.3	
Contributo in l/sec. × kmq. Minimo mensile		26.9			11.0			37.8			28.9			15.1			6.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE						IDARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 278			AURINO a CA DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	TEL - Bacino km.² 1663			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2089														
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.33	24.2	2091	1.66	46.9	4052	1.17	17.5	1513	0.28	5.5	475	0.46	4.20	363	0.25	2.39	206
2	1.33	24.2	2091	1.67	46.0	3974	1.16	17.5	1495	0.28	5.5	475	0.45	4.00	346	0.22	2.07	179
3	1.33	24.2	2091	1.65	44.5	3845	1.14	16.4	1417	0.26	5.0	432	0.45	4.00	346	0.21	1.96	169
4	1.32	23.6	2039	1.63	42.7	3689	1.14	16.4	1417	0.26	5.0	432	0.45	4.00	346	0.20	1.86	161
5	1.32	23.6	2039	1.62	42.2	3646	1.14	16.2	1406	0.26	5.0	432	0.44	3.70	320	0.19	1.76	152
6	1.33	24.2	2091	1.62	42.2	3646	1.13	15.8	1365	0.26	5.0	432	0.44	3.70	320	0.19	1.76	152
7	1.33	24.2	2091	1.70	48.9	4225	1.14	16.8	1408	0.26	5.0	432	0.44	3.70	320	0.19	1.76	152
8	1.33	24.2	2091	1.78	56.0	4838	1.27	22.0	1901	0.26	5.0	432	0.45	3.90	337	0.19	1.76	152
9	1.32	23.6	2039	1.76	54.0	4666	1.24	20.7	1788	0.26	5.0	432	0.44	3.70	320	0.19	1.76	152
10	1.32	23.6	2039	1.76	54.0	4666	1.19	18.5	1598	0.26	5.0	432	0.45	3.90	337	0.20	1.86	161
11	1.31	23.2	2004	1.75	53.0	4579	1.22	19.4	1676	0.26	5.0	432	0.44	3.70	320	0.19	1.76	152
12	1.33	24.2	2091	1.76	54.0	4666	1.20	18.8	1624	0.26	5.0	432	0.45	3.90	337	0.18	1.66	143
13	1.32	23.6	2039	1.77	54.5	4709	1.19	18.4	1590	0.26	5.0	432	0.45	3.80	328	0.18	1.66	143
14	1.32	23.6	2039	1.84	61.5	5314	1.22	19.8	1668	0.32	6.3	554	0.46	4.00	346	0.19	1.76	152
15	1.32	23.6	2039	1.80	57.5	4969	1.22	19.2	1659	0.32	6.3	554	0.46	4.00	346	0.18	1.66	145
16	1.31	23.2	2004	1.76	54.0	4666	1.18	17.8	1538	0.32	6.3	554	0.46	4.00	346	0.18	1.66	143
17	1.31	23.2	2004	1.74	51.5	4450	1.18	17.8	1538	0.31	6.0	518	0.45	3.80	328	0.18	1.56	143
18	1.30	22.6	1956	1.72	49.9	4311	1.16	16.8	1452	0.31	6.0	518	0.44	3.60	311	0.17	1.58	137
19	1.29	22.0	1901	1.69	47.4	4095	1.16	16.8	1452	0.29	5.5	475	0.43	3.40	294	0.15	1.41	122
20	1.29	22.0	1901	1.68	46.5	4018	1.16	16.8	1452	0.29	5.5	475	0.43	3.40	294	0.15	1.41	122
21	1.29	22.0	1901	1.66	44.5	3845	1.16	16.7	1443	0.29	5.5	475	0.43	3.50	302	0.14	1.35	117
22	1.28	21.5	1858	1.63	42.1	3637	1.13	14.9	1287	0.29	5.5	475	0.42	3.30	285	0.14	1.35	117
23	1.27	21.0	1814	1.63	42.1	3637	1.10	14.1	1218	0.29	5.5	475	0.43	3.50	302	0.14	1.35	117
24	1.27	21.0	1814	1.62	41.5	3586	1.07	12.8	1106	0.29	5.5	475	0.43	3.50	302	0.14	1.35	117
25	1.27	21.0	1814	1.60	39.9	3447	1.06	12.4	1071	0.28	5.3	458	0.44	3.70	320	0.14	1.35	117
26	1.26	*20.5*	*1771*	1.58	38.2	3300	1.05	*12.1*	*1045*	0.28	5.3	458	0.43	3.60	311	0.14	1.35	117
27	1.26	*20.5*	*1771*	1.58	*38.1*	3292	1.05	*12.1*	*1045*	0.28	5.3	458	0.43	3.60	311	0.13	1.26	109
28	1.31	23.2	2004	1.76	53.5	4622	1.10	14.0	1210	0.28	5.3	458	0.44	3.60	326	0.14	1.35	117
29	1.28	21.5	1858	1.69	47.0	4061	1.09	13.6	1175	0.28	5.2	449	0.44	3.80	328	0.13	1.26	109
30	1.26	*20.5*	*1771*	1.64	42.5	3681	1.06	12.4	1071	0.28	5.2	449	0.42	3.50	302	0.12	*1.17*	*101*
Totale mensile			59 058			124 131			42 655			13 980			9 696			4 174
Media mensile		22.8			47.9			16.5			5.4			3.74			1.61	
Deflusso in l/sec. × km²	Media mensile	13.7			18.2			22.5			19.4			24.8			17.9	
	Massimo mensile	14.5			22.8			28.7			22.7			27.8			26.6	
	Minimo mensile	12.8			14.4			16.4			18.0			21.9			13.0	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 890			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 5061			TÀLVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE					
													PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.05	28.6	2471	0.59	9.8	804	1.06	65.0	5616	0.34	8.1	700	0.45	9.0	778	0.53	20.8	1797
2	1.06	27.4	2367	0.57	6.7	752	1.05	64.0	5530	0.32	7.5	648	0.46	8.4	726	0.52	20.1	1737
3	1.03	27.4	2367	0.54	8.1	700	1.02	61.5	5314	0.32	7.5	648	0.45	8.2	708	0.50	18.7	1616
4	1.00	25.8	2229	0.52	7.6	657	1.00	60.0	5184	0.32	7.5	648	0.45	8.2	708	0.50	18.7	1616
5	1.00	25.8	2229	0.51	7.4	639	0.98	58.0	5011	0.30	*6.9*	*596*	0.44	8.0	691	0.49	*18.0*	*1555*
6	1.00	25.8	2229	0.51	7.4	639	0.96	56.5	4882	0.30	*6.9*	*596*	0.45	8.2	708	0.49	*18.0*	*1555*
7	1.00	25.8	2229	0.50	7.2	622	0.99	57.5	4968	0.30	*6.9*	*596*	0.55	11.0	950	0.60	26.4	2281
8	1.06	27.4	2367	0.50	7.2	622	1.02	61.0	5270	0.36	8.8	760	0.58	12.1	1045	0.66	31.6	2730
9	1.06	27.4	2367	0.51	7.4	639	1.00	60.0	5184	0.30	*6.9*	*596*	0.50	9.5	821	0.67	32.4	2799
10	1.00	25.7	2220	0.52	7.6	657	1.04	63.0	5443	0.40	10.2	881	0.46	8.2	708	0.65	30.6	2644
11	1.00	25.7	2220	0.56	7.9	683	1.03	62.0	5357	0.36	8.8	760	0.45	8.2	708	0.64	29.8	2575
12	1.00	25.7	2220	0.54	8.2	709	1.04	63.0	5443	0.34	8.1	700	0.49	9.2	795	0.65	30.6	2644
13	1.00	25.7	2220	0.53	8.0	691	1.04	63.0	5443	0.32	7.5	648	0.47	8.7	752	0.59	25.6	2212
14	1.05	28.4	2454	0.60	9.8	847	1.16	74.0	6394	0.53	16.7	1443	0.50	9.5	821	0.70	35.2	3041
15	1.10	31.4	2713	0.65	15.3	1322	1.17	75.0	6480	0.34	8.1	700	0.48	9.0	778	0.69	34.2	2955
16	1.05	28.4	2454	0.62	10.4	899	1.12	70.0	6048	0.36	8.8	760	0.45	8.9	769	0.67	32.4	2799
17	1.06	27.1	2341	0.61	10.1	873	1.10	68.5	5918	0.38	9.5	821	0.49	9.1	786	0.66	31.6	2730
18	1.06	27.1	2341	0.60	9.8	847	1.09	67.5	5832	0.36	8.8	760	0.49	9.1	786	0.64	29.8	2575
19	1.06	27.1	2341	0.56	8.6	743	1.03	62.0	5357	0.34	8.1	700	0.49	9.1	786	0.60	26.4	2281
20	1.01	26.1	2255	0.54	8.1	700	1.02	61.0	5270	0.32	7.5	648	0.46	8.8	760	0.58	24.8	2143
21	1.01	26.0	2246	0.53	7.9	683	1.00	59.5	5141	0.32	7.5	648	0.46	8.2	708	0.57	24.0	2074
22	1.00	25.4	2195	0.52	7.6	657	0.99	58.5	5054	0.32	7.5	648	0.45	8.2	708	0.55	23.4	1935
23	1.00	25.4	2195	0.50	7.2	622	0.96	56.0	4838	0.31	7.2	622	0.45	8.0	691	0.54	21.6	1866
24	0.97	24.0	2074	0.50	7.1	613	0.96	56.0	4838	0.30	*6.9*	*596*	0.44	7.7	665	0.54	21.6	1866
25	0.97	23.9	2065	0.49	*6.8*	*589*	0.94	54.5	4709	0.30	*6.9*	*596*	0.43	7.5	648	0.52	20.1	1737
26	0.97	23.9	2065	0.49	*6.8*	*589*	0.92	*53.0*	*4579*	0.30	*6.9*	*596*	0.42	7.3	631	0.50	18.7	1616
27	0.96	*22.9*	*1979*	0.50	7.0	605	0.92	*53.0*	*4579*	0.30	*6.9*	*596*	0.41	7.0	605	0.50	18.7	1616
28	1.05	28.1	2428	0.51	7.2	622	1.02	61.0	5270	0.30	*6.9*	*596*	0.42	7.3	622	0.50	18.7	1616
29	1.06	26.8	2316	0.51	7.2	622	0.99	58.5	5054	0.30	*6.9*	*596*	0.44	7.6	657	0.56	23.2	2004
30	1.00	25.2	2177	0.50	7.0	605	0.96	56.0	4838	0.30	*6.9*	*596*	0.43	7.3	631	0.56	23.2	2004
Totale mensile			68 874			21 249			158 844			20 699			22 150			64 619
Media mensile		26.4			8.2			61.3			8.0			8.6			24.9	
Contributo in Lyss. × km²	Medio mensile	20.2			21.0			20.0			31.3			21.9			23.4	
	Massimo mensile	24.0			39.2			24.5			65.2			30.9			33.0	
	Minimo mensile	17.5			17.4			17.8			27.0			17.9			16.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a STRAMENTIZZO (1) Bacino km.² 714			ADIGE								
										TRENTO - Bacino km.² 9771			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11951		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.89	5.4	467	0.24	3.10	266	0.78	15.1	1182	0.93	184	15896	1.91	241	20832	1.79	»	»
2	0.88	5.1	441	0.22	2.75	238	0.70	12.0	1067	0.91	180	15562	1.87	225	19440	1.69	»	»
3	0.88	5.1	441	0.20	2.45	212	0.65	10.4	809	0.88	174	15034	1.80	217	16749	1.66	»	»
4	0.87	4.90	423	0.16	2.20	190	0.62	9.5	829	0.84	166	14342	1.74	207	17885	1.66	»	»
5	0.86	4.60	397	0.19•	2.30	199	0.60	9.1	786	0.83	164	14170	1.70	201	17366	1.70	»	»
6	0.86	4.60	397	0.20•	2.45	212	0.59	*8.8*	*760*	0.80	*159*	*13739*	1.67	*196*	*17107*	1.71	»	»
7	0.87	4.90	423	0.25•	2.80	242	0.68	11.4	985	0.89	174	15034	1.86	228	19267	1.87	»	»
8	0.87	4.90	423	0.32•	4.80	371	0.84	17.4	1503	1.06	212	18317	2.01	292	25229	1.95	»	»
9	0.85	4.40	380	0.29	3.90	337	0.81	16.2	1400	1.03	216	18662	1.96	325	28080	1.96	»	»
10	0.86	4.60	397	0.30	4.00	346	0.83	16.6	1434	1.06	212	18317	1.99	311	26870	0.37	»	»
11	0.86	4.60	397	0.28	3.70	320	0.78•	15.0	1296	1.06	212	18317	2.01	306	26511	1.96	»	»
12	0.86	4.60	397	0.26	3.50	285	0.76•	14.2	1227	1.05	209	18066	1.98	285	24651	1.94	»	»
13	0.87	4.90	423	0.29	3.90	337	1.03	27.4	2367	1.10	221	19094	2.04	289	24970	1.97	»	»
14	0.41	6.0	518	0.56	9.1	786	1.20	[48.2]	[3473]	1.42	295	25489	6.30	410	35424	4.26	»	»
15	0.41	6.0	518	0.44	6.4	553	1.13	[34.6]	[2989]	1.35	280	24192	4.77	429	36288	4.31	»	»
16	0.40	5.7	492	0.56	5.0	482	1.05	28.8	2488	1.24	258	21859	4.30	376	32496	4.07	»	»
17	0.39	5.4	467	0.51	4.20	363	0.99	24.8	2143	1.17	237	20477	4.10	385	33244	4.30	»	»
18	0.39	5.4	467	0.28	3.70	320	0.93	21.6	1866	1.10	221	19094	3.90	308	26611	3.84	»	»
19	0.38	5.1	441	0.26	3.50	285	0.88	19.2	1659	1.04	207	17885	3.71	289	24970	3.71	»	»
20	0.37	4.90	423	0.24	3.10	266	0.85	17.9	1547	0.99	196	16934	3.52	271	23414	3.56	»	»
21	0.37	4.90	423	0.26	2.90	251	0.82	16.8	1454	0.94	186	16070	3.38	258	22291	3.51	»	»
22	0.36	4.60	397	0.31	2.60	225	0.79	15.4	1331	0.90	178	15370	3.30	246	21254	3.39	»	»
23	0.35	4.40	380	0.19•	2.30	199	0.76	14.2	1227	0.89	176	15206	3.28	238	20563	3.28	»	»
24	0.35	4.40	380	0.18•	2.20	190	0.74	13.5	1166	0.87	174	15034	3.26	229	19786	3.32	»	»
25	0.35	4.40	380	0.17•	2.00	173	0.72	12.8	1106	0.84	166	14342	3.23	217	18749	3.26	»	»
26	0.34	4.20	363	0.17•	2.00	173	0.70	12.0	1037	0.81	161	13910	3.23	212	18317	3.24	»	»
27	0.35	4.40	380	0.16•	*1.90*	*164*	0.71	12.4	1071	0.80	*159*	*13738*	3.21	207	17885	3.20	»	»
28	0.35	4.40	380	0.16•	*1.90*	*164*	0.76	14.2	1227	1.03	205	17712	3.30	246	21254	3.23	»	»
29	0.35	4.40	380	0.17•	2.00	173	0.78	13.1	1152	1.00	198	17107	3.28	267	23069	3.35	»	»
30	0.33	4.00	*346*	0.17•	2.00	173	0.71	12.4	1071	0.94	186	16070	3.19	245	21254	3.24	»	»
Totale mensile			12 541			6 445			[43 622]			515 080			699 406			»
Media mensile		4.84			3.26			[16.8]			196.7			269.8			»	
Inviluppo m³/sec. × km.²	Massimo mensile	28.0			30.8			[28.5]			30.8			24.6			»	
	Massimo annuale	28.6			35.8			[56.5]			30.2			33.4			»	
	Minimo annuale	19.0			17.9			12.3			16.3			18.1			»	

(1) In seguito alla deviazione provvisoria dell'Avisio per la costruzione della diga a Pozzolago, dal mese di ottobre vengono pubblicati i deflussi dell'Avisio misurati a Stramentizzo, che trovasi km. 21 a monte della vecchia stazione di misura.

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno 1 m.³ 8 ed in primavera-estate 1 m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Contributo Litri. × kmq.
1	Quieto	Quieto	Levade	10	di Levade	4.01	40.04	11.6	252	46.0
2	id.	id.	id.	20	id.	4.62	47.66	14.8	252	58.7
3	Isonzo	Isonzo	Log	12	di stazione	3.00	57.62	90.0	326	276.1
4	id.	id.	id.	19	id.	2.625	44.99	38.1	326	116.9
5	id.	Idria	Reoca	14	id.	2.04	69.10	150 (1)	900	438.8
6	id.	id.	id.	27	id.	0.485	14.80	13.1	300	43.7
7	Tagliamento	Tagliamento	Pioverno	6	id.	0.66	50.25	83.0	1900	43.7
8	id.	Venzonassa	Venzone	6	—	—	3.00	1.62	38	42.1
9	id.	Tagliamento	Pioverno	26	di stazione	0.835	59.23	92.5	1900	48.7
10	id.	Venzonassa	Venzone	26	—	—	2.72	1.62	38	42.1
11	Piave	Piave	Ponte Cordevole	25	—	—	2.26	1.94	68	30.8
12	id.	Cordevole di Visdende	Cima Canale	25	—	—	1.65	2.07	59	35.1
13	id.	id.	Ponte Cordevole	25	—	—	3.02	2.57	69	39.4
14	id.	Canale derivato dal Cordevole di Visdende in riva destra	id.	25	—	—	—	0.152		
15	id.	Padola	S. Stefano di Cadore	26	—	—	5.17	8.64	123	23.4
16	id.	Ansiei	Auronzo	29	di stazione	1.005	5.26	8.5	205	41.5
17	id.	Piave	Cimagogna	28	id.	0.56	15.55	10.4	612	» (2)
18	id.	Boite	Ponte Geralba	29	id.	0.44	6.21	6.1	248	24.6
19	id.	id.	Vodo	29	id.	0.65	10.13	9.0	320	28.1
20	id.	id.	Pocroce	29	id.	0.50	11.88	11.6	378	31.1
21	id.	id.	Perarolo	30	id.	0.25	10.72	13.0	691	53.2
22	id.	Fontane di Fener	Fener-S. Giacomo	26	riferimento	4.60	5.41	5.9		
23	id.	Roggia derivata dalle Fontane di Fener	id.	28	—	—	0.59	0.294	—	—
24	id.	Canale della Vittoria	Ponte della Battaglia	6	di stazione	0.74	25.47	26.8 (3)	—	—
25	id.	id.	id.	6	id.	0.60	24.86	20.0 (3)	—	—
26	id.	id.	id.	6	id.	0.47	21.71	15.2 (3)	—	—
27	Sile	Sile (ramo principale)	Casier	17	id.	1.09	76.62	62.5		
28	id.	Sile (ramo secondario)	id.	17	riferimento	1.56	4.71	2.96	Margera	—
29	Brenta	Brenta	Ospedaletto	21	di stazione	0.57	10.38	10.0	471	27.6
30	id.	Cismon (Canale scarico Centrale di S. Silvestro)	S. Silvestro (Centrale idroelettrica)	17	id.	0.76	3.40	3.65	—	—
31	id.	id.	id.	17	id.	0.96	3.61	4.35	—	—
32	Brenta	Cismon (Canale scarico Canale di Molina)	Molina (Centrale idroelettrica)	17	—	—	5.62	9.5	—	—
33	id.	id.	id.	17	—	—	6.86	12.8	—	—
34	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè	21	di stazione	0.72	20.86	35.8	622	57.6
35	id.	Brenta	Sarson	25	id.	0.895	55.66	67.0	1562	42.9
36	Bacchiglione	Bacchiglione	Montegaldella	11	id.	3.55	123	109	1042	104.6
37	id.	id.	id.	11	id.	3.105	108	93.5	1042	88.8
38	id.	id.	id.	12	id.	2.29	91.80	71.5	1042	68.6
39	Agno - Guà	Guà	Cologna Veneta	11	id.	1.155	32.10	26.0	260	100.0
40	Adige	Adige	Tel	23	id.	1.275	17.16	21.3	1663	12.8
41	id.	Valsura	Lana di Sopra	28	di riferimento	0.40	3.53	2.83	382	22.6
42	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	28	—	—	1.16	1.90		
43	id.	Adige	Ponte d'Adige	8	di riferimento	1.65	40.80	44.8	2889	17.0
44	id.	Isarco	Bressanone	26	di stazione	1.10	8.61	11.4		
45	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	26	—	—	1.01	0.880	740	18.9
46	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	26	—	—	2.03	1.78		
47	id.	Aurino	Ca di Pietra	18	di stazione	0.45	3.52	3.41	151	22.6
48	id.	Riva	Seghe di Riva	17	id.	0.18	2.35	1.65	90	18.3
49	id.	Rienza	S. Lorenzo	17	di riferimento	1.06	23.60	27.9	1806	20.8
50	id.	Gadera	Mantana	17	di stazione	0.61	7.21	10.0	390	25.6
51	id.	Isarco	Chiusa	26	id.	0.94	47.59	55.5	3061	18.1
52	id.	Noce	Ponte Rovina	14	di riferimento	0.55	10.75	10.4	384	27.1
53	id.	id.	Dermulo	14	di stazione	0.70	35.54	35.4	1066	33.2
54	id.	Tovanella (Canale scarico Centrale Comuni Tassullo)	Poneda	6	id.	0.53	0.98	0.918	—	—
55	id.	id.	id.	6	id.	0.285	0.80	0.562	—	—
56	id.	id.	id.	6	id.	0.125	0.54	0.199	—	—
57	id.	Adige	Boara Pisani	11	id.	2.55	313	316	11981	» (4)
58	Tartaro-Canal Bianco	Tartaro	Zelo	18	al ponte di Zelo	4.625	102	59.0	—	—
59	id.	id.	id.	19	id.	4.525	97.50	56.0	—	—
60	id.	Canal Bianco	Canda	18	al ponte di Canda	3.74	168	77.0	—	—
61	id.	id.	id.	19	id.	3.62	161	73.0	—	—

(1) La portata è stata calcolata in base alle velocità superficiali. — (2) Non viene pubblicato il valore del contributo: causa l'invaso della diga sul Piave, avvenuto in parte durante l'esecuzione della misura, detto valore non corrisponderebbe infatti al reale contributo del Piave. — (3) Nella portata sono compresi mc. 0.800 che vengono derivati in riva destra, a monte della sezione di misura, a mezzo di pompe. — (4) Non viene calcolato il contributo perchè nella portata non è compresa quella derivata dal canale d'irrigazione dell'Alto Agro Veronese e sinistra Adige.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	1.60	62	7.0	5.0	8.0	9.0	0.85	114	8.0	2.0	9.0	8.0	0.99	186	9.5	8.0	0.59	141	11.0	12.0	1.10	5	10.0	10.0
2	1.36	89	7.0	6.0	8.0	10.0	0.75	44	9.0	4.0	9.0	10.0	0.74	86	11.0	10.0	0.65	95	11.5	12.0	1.10	7	10.0	10.0
3	1.04	50	7.0	4.0	8.0	8.0	0.65	64	9.0	4.0	10.0	10.0	0.59	48	11.0	9.0	0.46	60	11.0	11.0	1.04	5	9.0	10.0
4	0.90	40	8.0	8.0	9.0	10.0	0.60	30	10.0	9.0	9.0	10.0	0.59	88	11.0	10.0	0.30	40	11.0	10.0	1.01	3	9.0	10.0
5	0.80	30	9.0	9.0	9.0	11.0	0.55	8	10.0	8.0	10.0	9.0	0.45	24	12.0	12.0	0.19	28	13.0	12.0	0.98	4	9.0	10.0
6	0.70	26	8.5	5.0	10.0	11.0	0.58	4	10.5	6.0	10.0	9.0	0.44	12	12.5	9.0	0.10	88	12.5	12.5	1.06	4	10.0	10.0
7	0.64	16	9.0	9.0	9.0	11.0	0.56	3	10.0	6.0	7.0	10.0	0.68	12	12.0	12.0	0.35	8	12.0	14.0	1.38	6	9.0	10.0
8	2.00	159	9.0	11.0	9.0	10.0	1.60	858	9.0	9.0	8.0	8.0	1.45	396	12.0	14.0	2.89	1918	11.0	14.0	2.11	219	10.0	10.0
9	1.72	70	9.0	16.0	9.0	11.0	1.40	179	8.0	9.0	9.0	7.0	3.79	1569	10.0	13.0	3.20	925	11.0	14.0	2.80	190	10.0	10.0
10	2.04	81	10.0	13.0	9.0	11.0	1.40	154	9.0	11.0	10.0	12.0	2.96	645	11.0	13.0	2.90	851	11.0	14.0	1.96	116	10.0	10.0
11	3.94	167	9.0	10.0	10.0	11.0	1.85	295	9.0	9.0	9.0	11.0	3.17	1028	10.0	12.0	2.70	595	11.0	14.0	1.90	468	10.0	10.0
12	2.10	98	9.0	12.0	10.0	13.0	1.25	190	7.0	7.0	9.0	11.0	2.35	444	11.0	11.5	2.26	512	11.0	13.0	1.64	1191	10.0	10.5
13	2.75	185	9.0	12.0	10.0	12.0	1.20	87	9.0	9.0	8.0	7.0	2.00	191	11.0	10.5	1.96	787	10.5	13.0	1.52	287	10.0	10.0
14	5.10	371	10.0	15.0	10.0	14.0	2.10	211	9.0	10.0	9.0	11.0	2.95	250	11.5	15.0	4.82	897	11.0	13.0	1.57	284	9.0	10.0
15	3.70	162	10.0	12.0	10.0	13.0	1.45	333	9.0	11.0	10.0	12.0	4.78	966	11.0	14.0	3.80	811	11.0	13.0	1.60	199	10.0	10.0
16	2.36	96	9.0	10.0	10.0	11.0	1.35	127	9.0	9.0	9.0	11.0	3.06	901	11.0	10.5	2.79	606	11.0	12.0	1.28	566	9.0	10.0
17	1.90	66	8.0	9.0	8.0	9.0	1.20	228	9.0	9.0	9.0	9.0	2.40	543	10.0	10.0	2.20	382	11.0	13.0	1.87	270	9.0	10.0
18	1.56	49	8.0	8.0	8.0	9.0	1.15	84	9.0	8.0	9.0	10.0	2.00	330	11.0	11.0	1.80	264	11.0	11.0	1.51	109	9.0	10.0
19	1.40	49	6.0	5.0	8.0	8.0	1.00	55	7.0	2.0	8.0	7.0	1.69	210	10.0	5.5	1.49	175	10.0	9.0	1.50	471	10.0	10.0
20	1.30	40	6.0	6.0	7.0	6.0	0.97	48	7.0	2.0	8.0	5.0	1.48	130	8.5	5.0	1.25	114	8.5	8.0	1.42	44	9.0	9.0
21	1.02	96	7.0	7.0	7.0	6.0	0.92	47	7.0	4.0	8.0	7.0	1.22	196	8.0	5.0	1.05	90	8.5	8.0	1.28	89	8.0	9.0
22	0.88	28	8.0	6.0	6.0	6.0	0.90	42	5.0	8.0	8.0	5.0	1.00	75	8.0	4.0	0.87	88	8.5	8.0	1.21	71	8.0	9.0
23	0.72	9	8.0	4.0	6.0	7.0	0.86	16	7.0	1.0	8.0	6.0	0.87	66	8.0	4.0	0.73	189	8.0	7.0	1.21	60	8.0	8.0
24	0.66	2	5.0	6.0	6.0	6.0	0.85	20	8.0	4.0	8.0	6.0	0.78	102	9.0	6.0	0.65	81	9.0	8.0	1.19	54	»	»
25	0.56	11	5.0	6.0	6.0	7.0	0.83	8	8.0	5.0	9.0	7.0	0.67	46	9.0	6.0	0.55	55	9.0	9.0	1.17	1	»	»
26	0.50	9	7.0	7.0	7.0	7.0	0.82	7	8.0	5.0	9.0	8.0	0.58	57	9.0	6.0	0.50	84	9.0	10.0	1.15	3	»	»
27	0.46	17	6.0	6.0	7.0	7.0	0.80	8	8.0	6.0	9.0	7.0	0.52	88	10.0	8.0	0.51	58	10.0	10.0	1.13	5	»	»
28	1.36	40	7.0	7.0	6.0	6.0	1.30	149	5.0	6.0	7.0	4.0	1.22	271	10.0	8.0	2.20	1065	10.0	10.0	2.05	9	»	»
29	1.65	34	7.0	8.0	7.0	7.0	1.15	56	8.0	7.0	8.0	9.0	2.90	797	8.0	7.0	2.44	252	8.0	9.0	1.81	12	»	»
30	1.20	39	6.0	6.0	7.0	5.0	1.09	111	7.0	8.0	7.0	4.0	1.90	372	7.0	5.5	1.67	198	7.0	8.0	1.44	28	»	»

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE															
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.40	8	9.0	10.5	0.97	30	6.0	11.0	...	...	...	...	1.09	26	7.5	8.5	7.0	10.0	1.51	21	8.5	7.0	9.0	9.0
2	0.35	4	9.0	11.0	0.90	35	7.0	10.0	...	...	...	...	1.04	15	6.0	6.0	7.0	11.0	1.39	26	7.5	7.0	9.0	15.0
3	0.30	6	9.0	12.0	0.88	25	6.0	9.0	...	...	...	...	1.02	15	6.5	6.0	7.0	9.0	1.33	31	7.0	5.0	7.5	14.5
4	0.27	5	9.0	11.0	0.85	15	7.0	10.0	...	...	...	...	1.01	10	7.0	5.5	7.0	8.5	1.31	25	6.5	4.0	7.0	14.0
5	0.25	4	9.5	12.0	0.80	38	6.0	9.0	...	...	...	...	1.00	14	5.0	6.0	7.5	10.0	1.35	25	7.0	4.0	7.0	18.0
6	0.22	22	9.5	13.0	0.78	35	9.0	13.0	...	...	...	...	1.07	14	8.0	11.0	8.0	10.0	1.34	16	7.5	10.0	7.5	10.0
7	0.78	20	9.0	9.5	0.85	34	7.0	10.0	...	...	...	...	1.09	19	9.5	13.0	9.0	13.5	1.50	27	8.0	12.0	8.0	16.5
8	1.58	44	10.0	13.0	1.06	33	9.0	12.0	1.13	56	12.0	13.0	1.33	141	9.0	13.0	9.5	14.0	1.19	19	8.5	10.0	8.5	10.0
9	1.57	27	9.5	10.0	1.14	24	10.0	13.0	1.13	107	10.0	13.0	1.28	60	10.0	13.0	9.0	12.0	0.78	50	9.5	12.0	9.5	12.5
10	1.35	20	9.5	11.5	1.04	47	9.0	12.0	1.05	54	9.0	13.0	1.21	88	10.0	11.0	9.5	11.0	0.70	125	10.0	12.0	10.0	12.0
11	1.15	15	9.5	12.0	1.04	8	8.0	11.0	...	...	...	...	1.06	91	9.0	10.0	9.0	10.0	0.57	78	9.5	10.0	9.0	11.5
12	0.94	52	9.5	12.5	1.04	6	9.0	10.0	...	...	...	...	1.06	44	9.0	10.0	9.0	10.0	0.58	95	9.5	10.0	9.5	12.0
13	0.88	75	9.0	10.0	1.00	20	9.0	10.0	...	...	...	...	1.14	88	8.5	9.0	8.5	11.0	0.71	92	9.5	9.5	9.5	11.0
14	1.60	94	9.5	12.0	1.50	15	9.0	12.0	1.45	98	10.0	13.0	0.98	121	10.0	14.0	8.5	11.5	0.61	58	9.5	12.0	9.5	13.5
15	1.40	25	9.5	12.0	1.40	7	9.0	12.0	1.38	24	10.0	13.0	0.71	56	9.0	11.0	9.0	12.0	0.07	51	9.0	12.0	9.0	12.5
16	1.05	24	10.0	12.0	1.37	34	9.0	12.0	1.25	41	10.0	14.0	0.91	43	10.0	11.0	9.0	11.0	0.50	95	9.0	10.0	9.0	12.0
17	0.98	4	9.5	11.0	1.30	48	9.0	13.0	1.19	24	9.0	13.0	1.01	89	9.5	9.0	9.0	10.5	0.70	40	9.0	8.0	9.0	9.0
18	0.81	4	9.5	11.0	1.18	14	8.0	10.0	1.08	37	10.0	14.0	1.08	28	8.0	5.5	9.0	7.5	0.74	9	9.0	8.0	9.0	11.0
19	0.70	4	9.0	10.0	1.05	21	7.0	10.0	1.00	31	11.0	13.0	1.10	47	8.0	7.5	8.0	9.5	0.59	14	8.5	7.5	8.5	10.0
20	0.64	2	»	»	0.97	28	9.0	12.0	...	...	...	...	1.09	23	8.5	7.0	7.5	7.0	0.70	21	8.0	5.0	8.0	6.0
21	0.56	3	»	»	0.96	28	10.0	12.0	...	...	...	...	1.07	14	7.0	6.0	7.0	4.0	0.68	16	7.0	4.0	7.0	8.0
22	0.50	8	»	»	0.95	24	9.0	12.0	...	...	...	...	1.09	37	6.5	0.0	7.0	4.5	0.68	9	6.0	3.0	6.5	7.5
23	0.46	3	»	»	0.96	29	10.0	13.0	...	...	...	...	1.06	6	4.0	1.0	6.0	5.0	0.62	10	5.5	1.0	6.0	7.0
24	0.44	8	»	»	0.90	16	9.0	10.0	...	...	...	...	1.07	22	6.0	2.0	6.0	5.0	0.61	8	6.0	2.0	6.0	7.0
25	0.41	2	»	»	0.85	42	9.0	12.0	...	...	...	...	1.06	15	5.5	0.5	6.5	6.0	0.74	4	6.0	2.5	6.0	8.0
26	0.38	4	»	»	0.84	30	10.0	12.0	...	...	...	...	1.12	11	6.5	5.0	6.5	7.0	0.81	3	6.0	4.0	6.0	8.0
27	0.37	3	»	»	0.79	30	8.0	10.0	...	...	...	...	1.04	24	7.0	6.0	7.0	7.5	0.87	3	6.0	6.5	6.0	6.5
28	0.15	3	»	»	0.75	48	10.0	13.0	...	...	...	...	1.03	17	7.5	7.0	7.0	8.0	0.89	9	7.5	7.0	7.0	7.0
29	0.30	2	»	»	0.73	22	10.0	13.0	...	...	...	...	1.01	25	7.0	6.5	7.0	8.5	1.01	22	7.5	6.0	7.5	6.0
30	0.67	3	»	»	0.80	21	9.0	12.0	...	...	...	...	1.09	36	6.0	2.5	7.0	5.0	0.78	42	6.5	7.0	7.5	6.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; °, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — posto all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	13.41	13.91	14.86	14.66	15.26	15.66	15.54	15.66	15.16	15.86	12.94	1.05	1.42	— 0.02
Campolongo del Friuli	12.42°	12.18°	12.06°	12.76°	13.57°	13.44°	13.18°	12.78°	13.54°	13.06°	11.56	0.63	1.04	— 0.45
Crauglio	15.50	14.97	14.77	15.42	16.04	16.42	16.57	16.04	15.74	15.56	14.06	0.92	1.10	— 0.30
Aiello	12.73	12.71	12.66	12.67	12.71	12.82	12.89	12.87	12.85	12.97	12.41	0.29	0.06	0.09
Inlmfoce (Fornaci)	17.66	17.42	17.27	17.94	18.65	19.20	19.24	18.98	18.64	18.79	16.27	1.17	1.32	0.06
Isonzis	14.46	14.42	14.30	14.58	14.86	14.91	14.89	14.84	14.76	14.87	13.81	0.58	0.42	0.01
Trivignano	19.56	19.71	19.51	19.79	20.56	21.04	21.56	21.54	21.33	21.16	18.24	1.35	1.10	0.65
Sottoselva	17.78	17.83	17.96	18.15	18.65	19.00	19.14	19.21	19.09	19.10	17.03	0.84	0.87	0.40
Sevegliano	15.66	15.74	15.79	15.92	16.21	16.35	16.34	16.31	16.25	16.30	15.48	0.31	0.49	0.09
Palmanova (S. Marco)	18.17	17.99	18.14	18.09	18.13	18.39	»	19.08	19.08	19.18	18.28	— 0.18	0.07	»
Ontagnano (Stradalta)	16.98	16.90	17.01	17.10	17.52	17.60	17.65	17.71	17.70	17.96	16.79	0.14	0.49	0.37
Ronchiettis	19.26	19.36	19.42	19.49	19.61	19.90	20.06	20.54	20.50	20.65	19.15	0.20	0.49	0.76
Fauglis	16.63	16.24	16.28	16.39	17.26	17.26	17.35	17.29	17.30	17.66	16.79	0.06	0.35	0.23
Gonars (Stradalta)	18.39	18.40	18.44	18.49	18.78	19.07	19.11	19.12	19.18	19.32	18.35	0.06	0.44	0.34
Risano	32.44	32.51	32.57	32.62	32.79	32.95	33.24	33.74	33.99	34.19	32.48	0.08	0.42	1.04
Cucoana	22.69	22.68	22.73	22.76	22.94	23.32	23.54	23.65	23.70	23.77	22.67	0.03	0.44	0.57
Mersano di Strada	19.47	19.45	19.51	19.57	19.87	19.85	19.95	19.84	19.88	20.11	19.49	— 0.01	0.38	0.18
Mersano di Strada (Stradalta)	20.11	20.12	20.16	20.22	20.45	20.69	20.70	20.74	20.75	20.98	20.09	0.04	0.36	0.12
Castions di Strada	20.39	20.37	20.40	20.56	20.71	20.69	20.69	20.66	20.66	20.69	20.41	— 0.02	0.27	0.06
Casone di Castions (Stradalta)	22.68	22.66	22.69	22.76	23.01	23.29	23.29	23.30	23.29	23.47	22.65	0.03	0.41	0.26
Mortegliano	25.83	25.83	25.86	25.99	26.18	26.56	26.68	26.70	26.71	26.98	25.76	0.07	0.51	0.42
Carpeneto	47.10	47.07	47.08	47.08	47.28	47.55	47.68	47.85	47.96	48.16	47.11	— 0.04	0.31	0.62
Flumignano	28.21	28.19	28.26	28.35	28.44	28.51	28.51	28.48	28.46	28.66	28.22	0.00	0.28	0.05
Sclannisco	31.75	31.80	31.90	32.37	32.74	33.39	33.83	33.84	33.80	33.68	31.77	0.05	1.26	0.68
Talmassons (Stradalta)	25.62	25.62	25.66	25.81	26.05	26.30	26.38	26.24	26.24	26.39	25.62	0.01	0.48	0.28
Talmassons	24.73	24.73	24.80	24.94	25.13	25.10	25.08	25.07	25.06	25.05	24.74	0.01	0.31	0.00
Flambro (Stradalta)	28.57	28.56	28.65	28.80	29.11	29.35	29.38	29.34	29.38	29.55	28.55	0.04	0.70	0.17
Pozzecco	31.29	31.38	31.48	31.76	32.14	32.57	32.61	32.63	32.68	32.78°	31.27	0.11	0.39	0.41
Basagliapenta	38.98	39.04	39.11	39.50	40.14	40.84	41.04	41.14	41.24	41.47	38.35	0.19	1.34	0.90
Virco	28.06	28.04	28.29	28.57	28.58	28.58	28.55	28.55	28.54	28.70	28.04	0.09	0.38	0.09
Villacaccia	34.91	34.95	35.03	35.51	35.91	36.51	36.58	36.52	36.50	36.70	34.79	0.17	1.17	0.44

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31.82	31.85	31.85	31.81	32.10	32.33	32.34	32.26	32.26	32.53	31.25	0.17	0.74	0.26
Bertiolo	29.56	29.38	29.46	29.71	29.96	29.94	29.92	29.86	29.87	30.07	29.28	0.09	0.49	0.08
Basso	39.42	39.51	39.60	40.42	41.04	41.77	41.72	41.62	41.57	41.82	39.06	0.45	1.78	0.48
Rivolto	33.82	33.86	33.97	34.86	34.69	34.91	34.86	34.77	34.74	35.06	33.67	0.21	0.88	0.15
Passariano	32.28	32.34	32.44	32.64	32.82	32.80	32.76	32.74	32.71	32.90	32.38	0.12	0.41	0.02
S. Martino	25.68	25.65	25.88	25.98	26.15	25.98	25.78	25.66	25.61	26.28	25.60	0.12	0.20	— 0.09
Codroipo	37.48	37.58	37.78	38.30	38.56	38.67	38.55	38.53	38.54	38.82	37.10	0.51	0.98	0.11
Goricizza	41.92	42.15	42.44	43.32	43.96	44.24	44.19	44.11	44.01	44.39	40.95	1.29	1.76	0.24
Pozzo di Codroipo	44.88	44.74	44.92	46.10	46.62	47.22	47.21	47.07	46.96	47.36	43.11	1.57	2.11	0.44
Sedegliano	49.00	49.40	49.80	50.92	51.90	52.67	52.85	52.78	52.66	52.96	47.46	1.94	2.69	0.70
Gerizzo	32.01	32.02	32.21	32.81	32.44	32.82	32.35	32.26	32.25	32.49	31.99	0.13	0.25	0.00
S. Vidotto	34.49	34.49	34.59	34.69	34.87	34.70	34.66	34.64	34.62	34.61	34.35	0.17	0.21	— 0.04
Biauzzo	42.79	42.94	43.01	43.90	44.34	44.70	44.59	44.45	44.32	44.77	41.29	1.62	1.47	0.13
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	46.58	46.46	46.87	50.03	50.47	50.37	49.94	49.72	49.59	50.39	46.65	2.02	1.58	— 0.30
Ponte della Delizia (ai Casali)	45.78	45.54	45.90	46.71	47.07	46.76	46.56	46.34	46.19	46.34	43.99	1.78	1.05	— 0.31
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
S. Vito al Tagliamento	25.95	25.94	25.96	26.30	26.57	26.14	26.01	26.00	25.97	26.44	25.94	0.01	0.26	— 0.07
Villotta di Chions	13.06	12.99	13.68	14.02	14.57	14.50	14.34	14.19	14.06	15.00	12.75	0.40	1.21	0.06
Praviadomini	9.60	9.60	10.06	11.10	11.27	11.04	10.84	10.82	10.61	11.33	9.41	0.35	1.30	— 0.06
Oderzo	14.55	14.39	14.55	15.12	15.06	14.90	14.73	14.57	14.49	15.12	14.35	0.26	0.35	— 0.22
Rustignè	5.07	5.06	5.14	5.90	6.28	6.45	6.40	6.32	6.10	7.15	4.97	0.12	1.17	0.26
Ponte di Piave	6.28	6.21	6.35	7.49	7.86	8.22	8.07	8.06	7.94	9.39	6.09	0.16	1.64	0.55
Negrisia	10.30	10.39	10.48	10.98	11.18	10.90	10.72	10.59	10.54	11.13	10.11	0.35	0.56	— 0.19
Ormelle	16.04	15.98	16.17	16.50	16.57	16.30	16.06	16.02	15.97	16.57	16.05	0.01	0.35	— 0.12
Boncadelle	16.42	16.43	16.54	17.49	17.35	17.36	17.06	16.94	16.89	17.66	16.52	— 0.06	0.66	— 0.17
Ciundelmo	28.42	28.44	28.55	28.66	28.74	28.66	28.64	28.62	28.62	28.72	27.38	1.09	0.20	— 0.02
Tezze di Piave	30.36	30.65	30.96	31.18	32.05	32.82	33.13	33.56	33.62	34.15	30.37	0.29	1.55	1.56
Villanova di Falzè	102.80	102.50	102.60	102.05	106.06?	107.00	106.80	106.65	106.55	106.70	102.01	0.46	3.00?	1.16
Fontigo	106.65	106.92	108.13	108.49	108.41	109.44	108.90	108.67	108.59	108.62	105.88	1.85	1.56	— 0.16
Bosco di Vidor	116.30	117.90	118.70	121.25	122.80	124.28	124.36	124.08	123.61	123.90	»	»	5.45	0.74
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Pero	15.66	15.66	15.74	16.04	16.06	15.98	15.84	15.78	15.76	16.09	15.67	0.08	0.29	— 0.10
Maserada	26.42	26.72	27.07	27.62	27.77	27.97	27.92	27.92	28.12	28.40	25.96	0.81	1.06	0.88
Soltera	25.20	25.27	25.40	25.86	26.16	26.67	26.52	26.57	26.61	27.06	25.28	0.01	1.01	0.44
Lovadina (1)	30.06	30.16	30.25	30.87	30.74	31.52	31.35	32.24	32.67	32.70	29.78	0.45	0.89	1.87

(1) Dal giorno 11 le osservazioni sono state eseguite al pozzo di stazione.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**														
Lancenigo	22.25	22.25	22.24	22.56	22.72	22.76	22.77	22.78	22.79	22.87	22.24	0.04	0.42	0.06
Spresiano	31.96	32.41	32.75	32.92	32.88	32.88	32.90	32.93	32.98	32.98	30.74	1.83	2.26	1.66
Vedelago	30.15	30.12	30.14	30.22	30.22	30.20	30.21	30.25	30.25	30.70	30.12	0.02	0.15	0.16
Resana	29.81	29.82	29.96	30.00	30.02	29.84	29.85	29.88	30.00	30.00	29.81	0.05	0.07	0.03
Castelfranco Veneto	36.47	36.46	36.55	36.65	37.00	37.28	37.22	37.35	37.40	37.55	36.51	— 0.03	0.56	0.88
Riese	36.50	36.51	36.50	36.65	36.90	39.42	39.39	40.20	40.15	40.18	36.43	0.07	0.71	0.97
Castello di Godego	36.92	36.90	37.00	36.96	37.24	37.60	37.65	37.98	38.06	38.24	»	»	0.47	0.62
Galliera Veneta	43.90	43.94	43.97	44.06	44.50	44.90	45.06	44.98	44.95	44.97	43.86	0.11	0.65	0.88
Bassano	45.89	45.94	46.04	46.04	46.14	46.19	46.29	46.49	46.54	46.69	45.91	0.05	0.20	0.41
Cittadella	43.30	43.27	43.33	43.57	43.70	43.99	43.97	43.96	43.90	43.87	43.37	0.06	0.51	0.09
Rosà (Ca' Dolfin)	56.17	56.35	56.60	56.87	57.17	57.48	57.64	57.67	58.17	57.88	56.14	0.23	0.92	0.52
Stroppari	54.35	54.70	54.96	55.20	56.15	56.42	56.50	56.52	56.50	56.40	53.78	0.89	1.40	0.40
Cartigliano	72.04	71.66	73.55	73.66	74.02	74.28	75.35	75.37	75.12	75.50	67.76	4.69	2.11	0.77
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE														
Carmignano	44.48	44.36	44.38	44.41	44.34	44.61	44.68	44.53	44.51	44.46	44.53	— 0.13	0.12	— 0.01
S. Pietro in Gù	43.25	43.20	43.30	43.55	43.70	43.70	43.40	43.30	43.25	43.55	43.25	0.00	0.34	— 0.23
Ponzoleone	53.60	53.60	54.15	54.40	54.77	54.58	54.06	53.99	53.95	54.23	53.48	0.44	0.47	— 0.32
Schiavon	63.32	64.35	64.32	65.42	66.14	66.92	67.37	67.31	68.08	68.56	63.02	1.27	2.17	1.69
Bressanvido	53.80	53.83	54.27	54.57	54.83	54.25	54.19	54.12	54.07	54.42	53.78	0.24	0.31	— 0.06
Sandrigo	60.24	60.29	60.44	61.34	62.04	62.95	63.54	63.49	63.41	63.54	59.51	0.81	2.15	1.01
Monticello Conte Otto	41.00	40.93	39.95	39.98	40.94	41.37	41.37	41.46	41.28	41.74	40.67	0.27	0.28	0.59
Dueville	51.90	52.00	52.90	53.70	54.20	55.95	55.98	56.00	56.10	56.00	51.88	0.94	2.66	1.10
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	47.60	47.50	47.42	47.35	47.31	47.60	47.70	47.66	47.55	47.48	47.84	— 0.33	— 0.02	0.06
S. Fermo	39.80	39.72	39.65	39.65	39.62	39.58	39.57	39.55	39.55	39.56	40.06	— 0.36	— 0.11	— 0.06
Torricello II°	38.65	38.60	38.50	38.45	38.70	38.80	38.80	38.75	38.75	38.75	39.35	— 0.27	0.11	0.06
Raldon	32.90	32.86	32.85	32.90	33.01	33.27	33.29	33.24	33.20	33.20	32.97	— 0.10	0.24	0.10
Madonna di Campagna	43.15	43.20	43.50	43.45	43.60	43.70	43.95	44.05	44.02	43.96	43.33	0.24	0.45	0.35
Spezzapietra	38.97	38.90	38.95	39.15	39.50	39.80	39.23	39.13	39.15	39.20	38.80	0.14	0.35	— 0.11
Serenella	45.05	45.06	45.14	45.22	45.54	45.80	45.74	45.70	45.62	45.59	45.99	0.09	0.52	0.04
Bota di Caldiero	29.35	29.25	29.24	29.35	29.60	30.05	29.90	29.79	29.70	29.35	29.12	0.23	0.27	0.06
Vago	37.99	37.88	38.25	38.45	38.65	38.98	39.39	39.79	39.86	39.90	37.92	0.12	0.80	0.01
Domobuono	49.74	49.62	49.56	49.50	49.41	49.47	49.65	49.67	49.65	49.62	50.00	— 0.36	— 0.18	0.14
Povegliano	43.00	42.95	42.95	42.95	43.00	43.10	43.15	43.17	43.20	43.15	43.03	— 0.06	0.08	0.13

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Vieste.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	1.10 19.30	192.0 168.0	6.35 13.5	166.0 130.5	1.30 21.35	192.5 167.0	6.30 20.15	162.0 129.0	1.35 11.30	188.5 169.0	6.30 19.53	171.0 135.0
2	19.40	172.0	21.0	135.0	21.0	171.0	20.5	133.5	19.40	172.0	21.40	135.0
3 ☾	5.30	174.0	22.30	113.0	5.30	173.5	21.30	111.0	6.15	176.0	23.5	115.5
4	6.30 17.50	178.0 154.5	12.50 23.30	152.0 103.5	6.25 12.30	177.5 154.0	12.35 25.0	129.0 99.5	6.50 13.15	174.0 151.5	12.50	134.0
5	6.30 13.55	181.0 158.5	13.0	130.5	6.30 13.30	181.5 158.0	14.0	116.5	7.0 13.30	175.0 155.0	5.50 14.0	108.0 135.5
6	7.0 13.55	191.0 178.0	0.10 13.15	165.5 107.0	7.15 20.55	190.5 177.5	1.0 14.30	101.5 100.5	8.0 13.30	185.5 176.0	1.0 15.15	110.0 117.0
7	7.55 20.10	223.0 206.5	1.35 14.10	118.5 141.0	8.30 20.55	222.5 209.5	1.55 15.30	107.0 144.0	2.50 20.50	218.0 202.5	1.35 15.0	127.0 148.0
8	8.10 21.0	232.0 201.0	2.5 15.0	126.0 134.5	8.15 21.15	235.5 200.0	2.10 15.30	126.0 127.0	3.0 21.15	222.0 197.0	2.50 15.15	133.0 134.0
9 ●	8.15 22.30	202.0 223.0	2.30 15.0	148.0 135.5	8.0 23.25	259.0 208.0	3.15 17.15	140.5 123.0	3.30 23.30	252.0 205.5	2.35 16.40	157.0 142.0
10	9.30 23.15	265.0 243.0	3.0 16.10	177.0 140.0	9.40 23.0	258.0 230.0	3.50 17.30	162.0 129.0	10.5 23.55	244.0 216.5	3.55 16.30	172.0 136.0

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	0.30 23.55	244.5 220.0	6.0 18.40	182.0 154.5	0.50 24.0	238.5 206.5	6.25 17.30	168.0 131.0	10.5	228.0	6.40 17.15	177.5 132.0
12	11.0 21.30	258.0 209.5	6.50 17.50	189.0 147.0	10.45 23.45	244.0 198.0	3.15 19.5	171.0 132.0	0.10 11.0	205.0 220.0	5.30 20.15	162.0 143.5
13	11.0	248.0	6.30 17.30	175.0 171.5	11.35	235.0	5.25 19.30	157.0 156.0	0.25 11.55	194.0 231.0	5.15 19.5	168.0 167.0
14	11.15	247.0	19.30	169.0	11.50	235.5	20.15	154.5	11.55	238.0	20.10	161.0
15	11.35	227.0	20.20	164.0	11.30	217.5	21.15	149.0	0.10	212.5	21.0	155.0
16	4.35	208.0	21.30	156.0	5.30	195.5	20.10	140.5	6.0	196.0	21.35	149.5
17 ☽	6.25	210.5	22.25	161.0	6.30	197.5	23.15	148.0	7.35	199.0	22.50	154.0
18	6.15 16.10	222.5 179.5	12.30 22.30	169.0 154.5	6.25 18.30	210.0 178.0	13.30	157.5	7.10 18.10	209.0 178.5	13.25 23.25	166.0 149.0
19	6.50 19.10	215.0 172.0	13.30 24.0	144.5 147.0	6.40 20.0	202.5 163.0	0.25 13.0	139.5 131.5	7.0 19.25	206.0 163.0	14.25 24.0	139.5 144.0
20	6.35 19.50	209.5 178.0	13.30	139.0	7.10 20.50	197.0 173.0	0.25 13.5	133.0 115.0	7.10 20.0	197.0 171.0	14.15	126.0

Giorno e luna	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21	7.10 23.30	203.5 182.0	0.35 13.10	146.0 123.5	7.35 21.30	194.0 174.0	1.10 15.20	131.0 110.0	7.50 20.35	195.0 172.5	1.35 14.55	148.5 122.5
22	8.10 20.30	206.0 181.0	1.35 14.50	143.5 111.0	8.30 21.30	191.0 173.5	2.25 16.15	126.0 95.5	8.25 20.35	191.5 170.0	2.0 14.55	141.0 110.0
23	8.30 21.30	201.0 182.5	1.55 14.45	135.5 105.5	8.45 22.15	183.5 172.0	2.50 15.20	119.0 [89.0]	8.35 21.30	187.0 156.5	2.15 15.55	129.5 101.0
24	8.50 22.15	211.5 187.5	2.10 15.05	148.5 102.0	9.0 22.55	187.5 175.5	2.55 16.50	127.5 [84.5]	2.30 22.30	198.5 172.5	2.30 15.55	136.0 99.0
25 ◐	9.15 22.50	212.0 189.0	2.30 15.40	147.5 100.0	2.40 23.30	199.0 178.5	3.10 »	130.5 »	3.40 23.30	198.0 172.0	3.0 16.5	148.0 90.5
26	9.30 23.50	210.0 196.0	2.30 16.10	150.5 101.0	3.30 24.30	198.0 185.0	4.30 »	132.5 »	3.35 23.30	198.0 179.5	4.0 16.55	148.5 97.5
27	9.50 23.40	218.0 205.5	3.5 16.55	160.0 128.5	4.0 25.0	205.0 202.0	4.55 17.30	143.0 113.5	10.30	204.0	4.50 17.0	154.0 134.5
28	9.55	222.5	5.0 17.35	197.0 139.0	10.25	216.5	5.55 18.25	151.5 117.0	0.30 10.50	214.5 221.0	5.05 19.0	162.5 138.0
29	0.25 10.55	206.5 210.0	5.50 18.30	160.5 133.0	1.0 11.30	200.5 211.0	6.0 19.0'	167.0 126.5	1.20 11.25	204.0 216.5	6.0 18.50	184.5 134.0
30	1.10 11.40	204.5 192.5	7.5 18.40	165.0 134.5	1.55 12.30	200.5 196.5	6.50 20.15	156.5 134.5	2.5 12.15	202.5 208.0	6.15 20.0	192.0 151.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	0.35 16.55	133.0 134.0	5.45 18.10	104.0 124.0	4.20	109.0	11.5	123.5	» »	» »	» »	» »
2	1.15	108.0	23.50	119.5	5.0	106.5	11.30	118.0	» 7.20	» 103.5	0.20	103.0
3 ☾	4.05	109.5	23.15	107.5	7.20	108.0	12.15	116.0	10.20	149.0	1.10	105.5
4	0.5 17.5	174.0 151.0	12.5 23.5	127.0 93.5	7.05	149.0			11.30	144.0	5.10 19.05	127.0 119.0
5	5.0 12.20	177.0 155.0	19.25	115.5	7.40	148.0	0.30	115.5	0.20 13.0	155.0 143.5	5.30 19.15	122.5 117.0
6	0.55 19.0	188.0 175.5	6.25 13.15	100.5 102.0	5.10 21.45	150.5 139.0	1.0 15.40	120.0 121.0	1.25 13.3	140.0 147.0	7.30 19.45	120.0 116.0
7	7.15 20.30	218.5 200.0	0.50 13.05	110.5 126.5	0.10 21.3	165.0 159.0	1.30 15.55	130.0 138.0	1.30 13.55	149.0 156.5	7.40 20.0	123.0 127.0
8	2.5 23.30	231.0 198.5	1.30 14.20	120.0 117.0	0.10	179.0	2.25 16.35	145.0 134.5	2.25 14.10	167.0 164.5	8.20 20.40	137.5 126.5
9 ●	2.30 21.45	254.0 206.0	1.55 15.05	133.5 119.0	2.30	200.0	17.25	145.0	2.10 14.55	169.5 173.0	9.5 21.10	147.0 141.0
10	3.10 21.55	250.0 228.0	2.55 15.30	139.5 115.0	2.5	197.5	17.50	153.0	3.10 15.20	185.0 175.0	10.25 21.30	150.5 140.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	0.15 12.30	235.0 206.5	5.30 13.55	163.0 118.0	1.5	123.0	13.25	138.5	4.20 13.55	168.5 172.5	10.50 20.20	155.0 142.5
12	12.20 20.55	239.0 195.0	4.10 17.55	171.0 131.0	11.40	126.0	19.45	147.5	5.5 16.50	182.0 176.5	11.55 23.0	156.0 143.0
13	12.55 21.0	251.0 206.0	5.15 18.30	156.5 158.0	12.0	124.0	19.15	155.5	5.30 16.25	179.0 170.0	12.5 23.50	155.0 153.5
14	13.10	264.0	6.25 19.25	136.0 148.0	12.0	206.0	21.15	156.0	7.5 17.30	179.5 180.0	13.5	170.5
15	11.15	212.0	16.00	150.0	10.15	130.5	21.25	148.5	7.5	181.0	1.0	159.5
16	2.15	196.0	20.30	135.0	3.50	133.5	22.20	142.0	9.30	174.0	1.0	157.0
17 ☽	3.5	194.5	20.0	143.0	3.40	129.0	22.20	145.0	10.25	168.0	3.0 19.20	153.0 151.0
18	4.0 17.55	207.0 169.0	12.50 23.0	150.0 134.0	3.10	135.0	20.25	146.0	11.25	173.0	19.15	144.0
19	5.25 19.20	199.0 153.5	13.30 23.30	126.5 125.0	7.30	129.5	17.0	131.5	1.15 11.45	160.5 159.0	6.35 19.5	149.5 132.5
20	6.15 19.20	191.0 160.0	13.50	107.5	7.25	126.0	16.10	126.0	1.40 19.25	153.5 154.0	7.15 19.25	139.0 128.0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	0.50 19.50	188.0 165.0	6.10 14.0	128.0 102.0	6.15	161.0	16.0	128.0	9.15 13.25	155.0 153.0	6.10 19.50	137.5 128.0
22	7.15 19.55	186.0 167.0	1.30 14.5	121.0 93.0	8.25	160.5	16.25	122.5	9.30 13.55	157.0 150.0	8.35 20.20	134.0 121.5
23	7.50 20.15	188.5 169.0	1.25 14.35	116.0 87.0	8.0	159.0	17.30	119.5	9.30 14.25	154.5 146.0	9.5 20.30	135.5 118.5
24	8.35 21.15	196.0 173.5	1.50 15.15	126.5 84.5	8.25	166.0	18.50	115.0	3.10 15.15	155.0 146.0	9.55 21.10	126.0 118.5
25 ☿	8.50 22.5	196.5 174.0	2.20 15.15	132.5 75.5	9.10	165.5	18.5	114.0	3.05 13.20	160.0 147.0	10.15 21.35	128.0 118.0
26	8.35 22.20	195.0 182.0	3.10 15.20	141.5 88.5	9.35	168.5	19.15	115.0	4.5 15.55	160.0 146.5	10.25 21.30	128.0 122.0
27	9.20 22.20	205.5 208.5	3.15 16.15	138.0 111.0	10.20	171.0	19.25	131.5	4.55 18.15	160.5 151.0	11.0 22.20	138.5 130.0
28	9.50 21.0	204.5 192.0	3.20 17.0	174.5 107.5	9.50	169.0	19.25	139.0	6.0 17.30	171.0 163.0	11.0 23.10	143.0 143.0
29	10.35	185.5	5.10 18.20	156.0 107.0	7.50	168.0	19.0	162.0	6.5 19.25	176.0 160.0	12.20 23.55	152.0 157.0
30	0.55 11.20	196.0 158.5	6.30 19.55	141.5 110.5	8.20	206.5	20.40	155.0	6.15	184.0		

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	1.55 11.55	182.5 182.0	6.15 19.30	162.0 127.0	2.5 12.0	187.0 167.0	7.0 20.10	164.0 129.0	2.35 12.15	186.0 166.5	7.55 20.30	163.0 126.0
2	16.55	168.0	21.15	118.0	11.30	170.0	21.40	121.0	11.30	170.0	22.20	119.5
3 ☾	6.0	166.0	23.5	109.0	6.15	171.0	20.30	110.0	6.35	171.5	20.40	105.0
4	6.30 12.0	168.5 145.5	12.30 24.0	127.0 100.0	6.55 12.30	174.0 158.0	12.50	129.0	7.15 13.50	174.0 151.0	14.5	126.5
5	6.55 19.0	171.0 105.0	13.55	115.0	7.30 19.45	177.0 154.0	0.55 14.10	101.0 118.0	7.55 20.5	176.0 155.0	0.50 14.55	96.0 113.5
6	7.55 19.50	181.0 170.5	0.10 14.5	102.0 105.5	0.50 20.50	184.0 175.0	1.20 15.50	102.0 110.0	0.45 21.1	185.0 176.0	1.45 15.15	98.0 104.5
7	0.15 20.00	219.0 202.5	1.00 21.50	114.0 133.0	0.55 21.15	220.0 200.0	2.5 15.45	116.0 145.0	0.50 21.35	224.0 201.5	2.05 16.10	113.0 144.0
8	0.55 21.10	222.0 194.5	2.15 15.5	122.0 122.0	0.15 22.5	219.0 196.0	2.55 16.10	120.0 137.0	0.55 22.00	220.0 197.0	2.45 16.35	124.0 124.5
9 ●	0.45 20.00	222.5 201.0	2.5 16.45	145.0 124.5	0.50 23.00	248.0 206.0	3.0 17.50	151.0 134.0	1.20 23.25	248.5 201.0	3.05 17.50	147.0 130.0
10	1.25 20.50	245.0 217.0	3.5 17.45	162.0 118.0	1.00 20.30	244.0 215.0	3.50 17.5	167.0 135.0	1.15 23.50	243.0 214.0	4.00 17.50	164.0 128.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	0.45	221.0	3.05 19.30	165.5 119.5	10.15	226.0	4.15 17.35	174.0 127.5	10.30	223.5	3.55 18.25	168.5 128.0
12	0.10 10.30 23.15	199.0 227.0 168.0	5.5 17.50	171.5 133.0	0.40 11.15	206.0 228.0	5.30 18.40	176.0 133.0	1.15 11.45	205.0 226.0	5.45 19.30	174.0 135.0
13	11.55	227.0	4.45 17.30	158.0 154.5	0.55 12.5	198.5 226.0	5.20 19.0	158.0 160.5	0.50 12.50	192.5 225.5	5.5 19.15	158.0 156.0
14	11.10	231.0	10.25	152.0	11.40	231.0	20.35	156.0	12.5	229.0	21.0	154.0
15	11.40	210.5	20.35	147.5	12.20	210.0	21.10	149.0	12.50	209.5	21.35	147.5
16	11.30	192.0	21.30	141.5	6.0	193.0	21.55	142.0	6.30	195.0	22.20	139.0
17 ☽	0.55	193.5	22.30	146.0	7.30	195.5	22.50	147.5	7.55	196.0	23.30	145.0
18	0.55 10.55	205.0 165.5	14.10 22.05	154.0 140.5	7.30 19.0	206.5 168.0	14.30	157.0	7.40 19.55	207.0 170.0	15.50	155.0
19	0.15 19.30	199.0 156.5	15.0 23.30	160.0 164.5	7.10 20.0	200.0 162.0	0.30 15.50	143.0 168.0	7.45 20.30	201.0 164.0	1.0 16.30	141.0 160.0
20	0.55 19.40	195.0 167.0	16.0	113.5	7.30 20.30	194.5 169.0	0.30 16.50	137.0 117.5	8.0 21.5	196.5 171.0	1.15 16.55	135.0 114.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	7.55 22.15	188.0 167.0	2.0 14.15	162.0 111.5	8.10 21.10	190.0 172.0	1.55 15.5	154.0 118.5	8.40 21.30	191.5 178.5	2.20 15.15	151.5 110.5
22	8.5 22.40	185.0 164.0	1.50 14.45	150.0 93.0	8.35 21.30	188.5 169.0	2.55 15.30	152.5 102.5	8.55 21.55	189.5 170.0	2.0 16.10	129.0 97.5
23	8.15 21.15	181.5 162.0	1.55 23.15	119.0 91.0	9.5 22.30	186.0 167.0	2.45 16.0	132.0 93.0	9.20 22.40	187.0 168.5	2.15 16.35	118.0 88.0
24	9.45 22.15	189.5 166.0	2.55 15.35	128.5 86.5	9.30 23.0	192.0 170.5	3.5 16.55	129.0 90.0	9.55 23.20	194.0 176.0	3.10 17.5	127.0 84.5
25 ◎	0.10 22.55	188.0 167.0	2.50 15.40	132.0 78.0	9.55 23.25	191.0 172.0	3.40 18.10	135.0 80.5	10.25 24.0	192.0 178.0	4.05 17.5	131.5 74.0
26	0.15 23.35	187.0 174.0	3.45 16.15	135.0 86.5	10.5	190.0	4.35 17.5	136.0 89.0	10.30	193.5	5.5 17.50	133.0 92.5
27	0.50 25.0	199.0 216.5	4.0 16.55	144.0 112.5	0.10 10.50	179.5 200.5	4.55 17.55	147.0 117.0	0.55 11.30	180.0 201.5	5.5 18.10	143.5 114.5
28	10.35	214.0	5.10 17.10	178.0 119.0	0.50 10.50	219.0 213.0	5.50 18.50	150.0 124.0	1.5 11.50	220.0 214.5	6.10 19.10	179.0 123.0
29	0.30 11.15	195.0 210.0	6.0 17.30	178.0 135.0	1.30 12.5	197.0 210.0	6.35 19.5	174.0 142.0	2.10 12.30	199.0 216.0	7.5 19.10	178.0 141.5
30	1.30 13.15	212.0 195.0	7.0 18.30	174.0 140.0	2.25 13.5	213.0 196.0	8.5 19.50	178.0 143.0	3.5 13.55	216.0 199.0	7.55 20.25	177.5 142.0

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	3.15 13.0	180.0 189.5	8.10 21.30	168.5 186.5	3.50 13.15	188.0 189.5	7.35 20.50	167.5 129.5	1.50 10.30	189.0 190.0	6.1 19.50	171.0 188.0
2	20.25	175.0	22.30	126.5	11.50	189.0	22.0	120.0	16.15	173.0	21.50	126.0
3 ☾	7.10	175.5			4.50	170.0	24.0	112.0	3.40	171.0	23.0	114.0
4	7.25 19.30	177.0 156.5	0.35 14.30	116.0 134.5	7.0 19.10	172.0 150.0	12.25	130.0	6.10 17.45	173.0 150.0	12.25	138.0
5	8.15 20.30	178.0 160.0	1.50 16.15	111.5 125.0	7.20 19.45	172.5 158.0	1.10 13.25	109.0 119.0	6.35 19.1	176.5 154.5	6.10 13.40	105.0 122.0
6	0.25 21.50	184.5 174.0	2.20 16.5	115.0 132.5	8.15 21.15	187.5 180.0	1.40 15.20	112.0 120.5	7.20 20.35	188.0 185.5	0.50 14.55	108.0 120.0
7	11.0 22.15	219.0 203.5	3.35 17.20	129.5 160.0	9.30 21.20	220.0 201.0	2.30 16.0	128.0 145.0	8.5 22.25	226.0 209.0	1.50 14.50	130.5 150.5
8	11.0 23.20	218.0 195.5	4.50 18.0	145.0 146.5	10.50 22.10	219.5 196.5	3.10 17.0	132.0 131.5	9.15 21.35	230.5 218.0	2.20 15.20	132.0 132.5
9 ●	11.5	240.5	4.20 19.20	160.0 154.0	11.0	251.5	4.10 18.20	155.0 145.0	9.20 22.0	267.0 221.0	2.35 16.35	135.0 174.5
10	1.0 11.40	208.5 248.0	5.20 19.15	175.5 161.5	0.10 11.20	204.0 243.0	4.30 23.30	165.5 157.0	0.35 22.40	259.5 242.0	3.25 16.40	194.5 188.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	1.5 11.55	218.0 224.0	6.55 19.45	184.0 148.0	0.25 11.10	216.0 211.0	5.40 23.50	171.0 180.0	6.55	240.0	5.45 17.55	207.5 175.5
12	0.0 12.50	204.5 228.0	6.45 20.35	181.5 154.0	2.10 13.10	206.5 237.0	7.0 19.50	177.0 139.0	6.25 20.35 24.0	220.0 238.0 201.5	5.30 18.40	199.0 165.5
13	1.35 13.10	195.0 223.5	6.40 20.50	168.5 169.0	1.30 13.15	198.0 235.0	6.10 20.0	163.0 160.0	12.0	238.5	5.10 19.0	161.5 160.5
14	13.35	235.5	22.10	169.0	13.35	238.0	21.0	158.0	13.0	246.0	20.1	210.0
15	13.05	217.0	22.55	160.5	13.50	241.5	21.35	160.5	13.5	245.0	21.30	216.0
16	7.0	197.0	23.20	150.0	0.50	200.0	20.35	147.0	11.50	232.0	20.15	193.0
17 ☽	0.5	199.5	24.0	154.0	2.0	198.5	21.0	150.5	6.40	217.5	23.20	175.5
18	0.55	210.0			7.50	208.0			6.50	218.0		
19	2.20 20.25	202.0 185.5	1.20 20.55	150.0 142.0	7.50 20.10	204.0 161.0	0.25 16.0	146.0 189.0	6.55 19.40	209.5 169.0	0.20 15.15 24.0	163.5 154.0 159.0
20	2.55 21.40	194.0 171.0	1.40 19.20	148.5 151.5	7.30 23.5	200.5 171.0	0.30 18.25	144.0 180.0	7.5 20.45	208.5 169.5	14.30	185.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	0.25 23.30	192.0 175.0	3.0 16.35	141.0 138.5	3.15 21.30	196.5 173.0	3.10 19.20	141.0 125.0	1.35 13.0	147.0 126.0		
22	10.5 22.45	191.0 172.5	3.40 17.30	140.0 122.5	10.10 23.0	194.0 169.0	3.30 17.0	138.0 116.0	2.0 18.35	141.5 114.5		
23	10.30 23.30	188.5 171.5	4.0 17.45	132.0 116.0	9.50 23.35	186.5 165.5	3.50 17.50	125.5 111.0	2.20 19.0	130.0 108.5		
24	10.45	196.0	4.30 18.30	137.5 116.5	10.10 23.45	193.0 170.0	4.25 17.50	131.0 111.0	4.25 16.50	129.5 97.5		
25 ☽	0.10 11.0	174.5 194.5	5.0 16.40	142.5 113.0	10.50	192.0	4.15 16.50	136.0 106.0	3.35 16.45	138.5 98.5		
26	0.55 11.55	175.5 194.0	5.45 19.5	143.5 115.0	0.55 11.15	170.0 198.0	5.15 19.0	137.5 109.0	4.0 17.5	134.0 94.5		
27	1.10 11.55	181.5 201.0	6.0 19.15	158.0 164.5	1.55 12.0	179.0 206.0	5.55 19.0	142.0 123.5	4.50 17.50	144.5 130.0		
28	2.10 12.55	220.5 218.0	7.00 20.20	168.5 145.5	2.10 12.0	209.5 220.0	7.0 19.00	151.0 135.5	5.35 18.15	156.0 151.0		
29	3.15 13.20	198.0 208.0	6.0 20.15	179.5 155.0	3.20 13.20	209.0 233.0	8.0 20.10	163.0 174.0	6.45 18.5	206.0 191.5		
30	4.5	213.0	21.30	151.5	5.0	251.0	21.35	176.0	9.10	254.0	20.0	198.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	10	9.20	265.0	25	15.40	100.0	165.0
Marano Lagunare	9	9.0	259.0	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	9	9.30	252.0	25	16.5	90.5	161.5
Trieste	9	8.20	254.0	25	15.15	75.5	178.5
Ancona	14	12.0	206.0	25	18.5	114.0	92.0
Vieste	11	4.20	188.5	6	19.40	116.0	72.5
Diga Sud Lido	9	8.45	253.5	25	15.40	78.0	174.5
Punta della Salute	9	9.55	248.0	25	16.40	80.5	167.5
Porto Industriale di Marghera	9	10.20	243.5	25	17.5	74.0	174.5
Pagliaga	10	11.40	248.0	5	1.40	111.5	136.5
Conche	9	11.0	251.0	25	18.20	108.0	143.0
Brondolo	9	9.20	267.0	25	16.45	92.5	174.5

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	9	8.45	262.0	9	16.0	135.5	126.5	9	2.20	143.0	9	8.45	262.0	119.0
Marano Lagunare	9	9.0	259.0	9	17.15	122.0	137.0	9	3.15	140.5	9	9.0	258.0	118.5
S. Felice di Chioggia	9	9.30	252.0	9	16.40	142.0	110.0	9	2.35	157.0	9	9.30	252.0	95.0
Trieste	9	8.20	254.0	9	15.20	119.0	135.0	9	1.55	133.5	9	8.20	254.0	120.5
Ancona	10	9.5	197.5	10	17.50	159.0	38.5	7	1.50	160.0	7	9.10	156.0	96.0
Vieste	8	14.10	184.5	8	20.4.0	136.5	48.0	10	21.30	140.0	11	4.20	188.5	48.0
Diga Sud Lido	9	8.45	252.5	9	15.45	124.5	128.0	9	2.5	145.0	9	8.45	252.5	107.5
Punta della Salute	9	9.55	248.0	9	17.20	134.0	114.0	7	2.5	118.0	7	9.15	220.0	102.0
Porto Industriale di Marghera	9	10.20	246.5	9	17.50	130.0	116.5	7	2.35	113.0	7	9.50	224.0	111.0
Pagliaga	9	11.5	240.5	9	19.30	154.0	86.5	7	3.35	129.5	7	11.0	219.0	89.5
Conche	9	11.0	251.5	9	18.0	145.0	106.5	9	4.10	155.0	9	11.0	251.5	96.5
Brondolo	9	9.20	267.0	9	16.35	174.5	92.5	7	1.50	130.5	7	8.5	238.0	95.5

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3	
5	7.30	169.0	7	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
6	7.45	173.0	17	....	....	13.5	11.30	165.0	16	....	....	13.5	14.30	106.5	17	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....
7	8.30	216.0	15	....	....	13.0	12.0	173.0	30	....	....	13.5	15.0	140.0	21	....	....	13.5	....	....	....	....	....	....
8	9.0	218.5	....	42	36	13.0	12.45	158.0	....	77	56	14.0	15.45	126.0	....	39	30	13.0	18.45	160.0	....	19	41	13.0
9	9.30	241.0	....	26	58	13.0	13.0	131.0	66	»	»	14.0	16.15	132.0	....	54	52	13.5	19.30	159.0	....	27	30	13.0
10	9.45	257.0	....	21	29	14.0	13.15	161.0	....	44	54	14.0	16.45	123.0	....	45	52	14.0	20.30	133.0	....	42	48	13.5
11	10.15	218.0	25	....	....	14.0	13.45	163.0	25	....	....	14.0	17.30	124.0	32	....	....	14.0	....	....	....	....	....	....
12	10.45	221.0	32	....	....	13.5	14.30	120.0	28	....	....	14.0	18.0	135.0	18	....	....	14.0	....	....	....	....	....	....
13	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	18.45	161.0	17	....	....	14.0	....	....	....	....	....	....
14	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	19.0	155.0	21	....	....	14.0	....	....	....	....	....	....
20	7.30	169.0	6	....	....	11.5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
21	8.0	186.0	6	....	....	11.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
22	8.15	182.5	7	....	....	11.0	11.45	145.0	10	....	....	11.5	15.15	99.0	11	....	....	11.0	....	....	....	....	....	....
23	8.30	190.0	14	....	....	11.0	12.0	140.0	8	....	....	11.5	15.45	90.0	10	....	....	10.0	....	....	....	....	....	....
24	9.0	186.0	....	15	15	12.0	12.15	147.0	....	18	16	14.5	16.15	88.0	....	17	16	11.5	19.45	140.0	....	14	10	11.5
25	9.15	186.0	....	10	5	11.0	12.45	137.0	....	15	15	11.0	16.45	79.0	....	27	25	11.0	20.15	142.0	19	»	»	10.0
26	9.45	186.0	....	11	13	11.0	13.30	132.0	....	23	17	11.5	17.15	88.0	16	»	»	11.0	20.45	144.0	....	14	18	11.5
27	10.15	195.0	9	....	....	10.5	13.45	155.0	20	....	....	11.0	17.45	116.0	14	....	....	10.0	....	....	....	....	....	....
28	11.0	207.0	10	....	....	11.0	14.30	164.0	66	....	....	11.0	18.30	123.0	24	....	....	10.5	....	....	....	....	....	....
29	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	19.15	140.0	28	....	....	10.0	....	....	....	....	....	....
30	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	20.30	140.0	21	....	....	8.5	....	....	....	....	....	....

Luna	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
il	10	13.15	181.0	17.66	31.91	14.0
● 9	10	20.30	169.0	16.87	29.59	13.5
il	24	19.45	140.0	15.75	28.46	11.5
⊗ 25	25	9.45	196.0	16.62	30.64	11.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 ANNO X.

INDICE

Meteorologia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 3
Elementi meteorologici del mese per Belluno . . . . . » 5
Belluno . . . . . » 6
Conegliano . . . . . » 10
Cortina d'Ampezzo . . . . . » 11
Fiume . . . . . » 11
Gorizia . . . . . » 5
Lido (Venezia) . . . . . » 9
Padova . . . . . » 8
Pisino . . . . . » 4
Pola . . . . . » 10
Rovigno . . . . . » 10
Rovigo . . . . . » 9
S. Michele all'Adige . . . . . » 11
Trento . . . . . » 7
Treviso . . . . . » 7
Trieste . . . . . » 4
Venda . . . . . » 9
Vicenza . . . . . » 6
Temperatura massima e minima in alcune stazioni . . . . . » 12-14

Note meteorologiche del mese . . . . . Pag. 15

Pluviometria

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 16
Precipitazioni meteoriche del mese (osserv. giornaliere, totali mensili e giorni piovosi):
Bacini della Venezia Giulia . . . . . » 17-18
Bacino dell'Isonzo . . . . . » 19-20
» della Drava . . . . . » 21
» del Tagliamento . . . . . » 21
» della Livenza . . . . . » 22-23
» della Piave . . . . . » 23-24
» della Brenta . . . . . » 25
» del Bacchiglione . . . . . » 26
» dell'Agno-Guà . . . . . » 27
» dell'alto Adige . . . . . » 27-29
» del medio e basso Adige . . . . . » 29-31
Pianura fra Isonzo e Tagliamento . . . . . » 21-22
» fra Tagliamento e Piave . . . . . » 24
Pianura fra Piave e Brenta . . . . . Pag. 25-26
» fra Brenta e Adige . . . . . » 31-32
» fra Adige e Po . . . . . » 32

Regime dei corsi d'acqua

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 33
Altezze idrometriche giornaliere . . . . . » 34-39
Portate medie e deflussi giornalieri e mensili:
Isonzo a *Log*, Idria a *Recca*, Isonzo a *Canale*, Auzza ad *Auronzo*, Piave a *Cimagogna*, Belio a *Vedo* . . . . . » 40
Belio a *Peravolo*, Brenta a *Ospedaletto*, Cismon a *Rocca d'Arsiè*, Brenta a *Sarzon*, Bacchiglione a *Montegaldella*, Guà a *Cologna Veneta* . . . . . » 41
Adige a *Tsi* ed a *Ponte d'Adige*, Isarco a *Bressanone*, Rienza a *Monguelfo*, Aurino a *Ca' di Pietra*, Rivo a *Boghe di Riva* . . . . . » 42
Rienza a *S. Lorenzo*, Gadera a *Meniana*, Isarco a *Chiusa*, Talvera a *Sarentino*, Rosa a *Ponte Roviza* ed a *Dermulo* . . . . . » 43
Avisio a *Ponte di Mezza*, Travignolo a *Sottosasso*, Avisio a *Paneveggio*, Adige a *Trento*, *Fascentina* e *Lagnago* . . . . . » 44
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . . » 45
Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi . . . . . » 46-47

Freatimetria

Osservazioni freatimetriche
a) Pianura fra Torre e Tagliamento . . . . . Pag. 48-49
b) » fra Tagliamento e Piave . . . . . » 49
c) » fra Piave e Brenta . . . . . » 49-50
d) » fra Brenta e Bacchiglione . . . . . » 50
e) » in destra e sinistra dell'Adige . . . . . » 50

Mareografia

Norme per l'utilizzazione dei dati raccolti . . . . . Pag. 51
Ora ed altezza dell'alta e bassa marea nel mese:
Grado, Marano Lagunare, S. Felice di Chioggia . . . . . » 52
Trieste, Ancona, Viesti . . . . . » 53
Diga Sud Lido, Punta Salute, Porto Marghera . . . . . » 54
Pagliaga, Concliè, Brondolo . . . . . » 55
Massima escursione del livello nel mese . . . . . » 56
Massima ampiezza di marea osservate nel mese . . . . . » 56
Materiale in sospensione e salsedine nelle acque lagunari . . . . . » 56

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribusione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌓ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⋰ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊱ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ⇃ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
▸, non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
▪, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da nessuna lettera, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massa. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	67.8	3.7	4.6	3.0	62	33.7	ENE	12	70	ENE	17	—	1	≡
2	66.1	2.0	3.4	1.1	70	33.0	E	9	60	ENE	7	—	0	≡
3	67.6	3.6	7.5	1.1	60	11.0	E	14	24	E	5	—	0	
4	62.7	5.8	7.9	4.3	76	4.8	II Q.	17	11	WNW	17	—	8	
5	62.1	7.0	9.8	4.7	88	2.9	SE	9	7	NW	15	—	8	≡ n'
6	65.4	10.4	11.9	7.1	85	5.6	SE	7	21	WSW	18	5.8	10	● p n' ≡ n' a
7	63.0	10.5	11.8	9.7	92	2.2	E	6	18	NNW	22	5.9	10	● n' a p ≡ a
8	67.5	9.5	11.6	6.8	80	19.4	E	9	43	ENE	12	0.2	8	● n' a ≡
9	64.8	7.8	10.4	5.4	61	5.8	II Q.	20	19	SE	24	—	7	
10	61.5	8.3	10.8	5.5	87	13.7	E	18	32	E	1	—	1	
Media I. decade	65.1	6.9	8.9	4.9	69	13.1						11.4	4.8	
11	60.4	3.4	5.7	0.6	55	26.5	ENE	10	57	NE	14	—	4	≡
12	68.7	2.4	4.1	0.4	44	51.5	ENE	22	92	ENE	10	—	0	≡
13	70.1	5.0	8.7	2.0	48	24.8	E	8	71	ENE	1	—	1	≡
14	67.8	8.3	11.7	5.4	47	9.5	ENE	9	28	ENE	13	—	1	
15	65.2	5.5	8.2	3.1	68	2.3	SE	11	7	E	23	—	1	≡ a
16	61.3	7.0	8.8	5.6	88	10.4	E	8	44	E	22	—	7	≡ a ≡
17	65.9	4.4	6.4	1.8	40	30.4	ENE	16	43	ENE	12	—	1	≡
18	68.8	1.1	3.5	- 1.2	48	15.0	E	15	38	E	12	—	2	≡ a
19	73.3	- 2.9	- 1.1	- 4.2	26	35.3	ENE	18	64	ENE	20	—	0	≡ p n'
20	68.8	- 2.7	- 1.0	- 4.3	30	73.3	ENE	22	94	ENE	13	—	6	≡
Media II. decade	66.8	3.2	5.5	0.9	47	28.5						—	2.8	
21	68.7	- 0.1	1.2	- 2.0	59	68.8	ENE	24	85	ENE	2	—	10	≡
22	74.9	2.3	4.0	0.3	37	24.2	E	10	45	ENE	1	—	8	≡
23	73.4	2.2	5.4	0.0	50	10.0	II Q.	16	36	E	2	—	8	≡
24	73.5	1.8	4.7	0.0	59	1.6	SE	6	7	SE	4	—	2	≡ △ n' a
25	74.7	2.7	5.9	0.4	68	2.2	II Q.	17	5	SSE	10	—	4	≡ a n' △ a
26	70.8	3.6	7.1	1.2	69	2.5	SE	8	6	SE	20	—	4	≡ △ n' a
27	66.6	5.7	8.1	2.6	81	2.7	SE	7	7	E	22	—	8	≡ n' p | ≡ n' gocce n'
28	59.1	6.1	7.3	5.4	84	1.5	I Q.	10	7	NNE	16	1.4	10	● p n' ≡ n' a
29	49.6	6.3	8.6	5.3	91	2.6	SE	5	10	SSW	20	6.1	10	● n' n' ≡ n' a
30	47.7	6.7	10.4	3.5	69	28.3	ENE	12	52	ENE	17	3.0	10	● a ≡
31	52.8	3.2	4.2	1.9	52	61.2	ENE	24	75	ENE	22	—	10	≡ △ n' gocce
Media III. decade	65.7	3.7	6.1	1.7	65	18.6						10.5	6.7	
Media mensile	65.9	4.6	6.8	2.5	60	20.1						21.9	4.6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 39'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	5.6	0.6	87	I Q.	—	1	
»	8.5	- 4.0	63	CALMA	—	0	V
»	7.9	- 6.7	80	CALMA	—	0	V ∞
»	7.9	- 3.5	80	CALMA	—	10	
»	11.0	0.5	90	II Q.	—	6	≡ n' a ≡ n' a
»	10.6	4.8	95	S	2.4	10	● n' p n' ≡ n' a
»	12.2	10.3	93	II Q.	2.4	10	● n'
»	11.5	0.0	72	E	0.2	8	● n' ≡ n' a
»	9.0	- 1.9	86	CALMA	0.4	10	● p V
»	9.8	- 1.6	63	N	—	2	
»	9.3	- 0.1	78		5.4	5.2	
»	2.1	- 3.6	56	E	—	5	V
»	3.5	- 2.4	60	NNE	0.2	1	● a
»	7.9	- 1.1	60	CALMA	—	1	
»	11.0	- 2.9	72	CALMA	—	0	V
»	9.1	- 4.1	76	CALMA	—	0	V
»	7.7	- 1.8	84	SSE	—	8	
»	2.8	- 5.8	51	NNE	—	0	
»	0.8	- 9.0	84	NNE	—	2	
»	- 2.6	- 7.4	67	NNE	—	0	
»	- 2.0	- 7.4	52	NE	0.2	9	● a
»	4.0	- 4.5	64		0.4	2.8	
»	2.7	- 3.2	58	CALMA	—	3	
»	4.5	- 6.6	73	CALMA	—	3	V
»	6.4	- 9.0	61	N	—	2	V
»	11.5	- 3.0	47	CALMA	—	2	V
»	9.0	- 6.4	68	CALMA	—	4	V ∞
»	8.7	- 5.2	75	CALMA	—	2	V ∞
»	7.9	- 3.8	88	CALMA	1.0	10	V
»	7.4	4.1	88	CALMA	2.8	10	≡ n' a
»	8.0	3.8	93	III Q.	4.0	10	≡ n' a
»	7.9	0.4	92	SSE	12.6*	10	● a p n'
	1.3	0.4	68	I Q.	—	10	
»	7.0	- 3.0	74		20.3	6.5	
»	6.8	- 2.5	72		28.1	4.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento prevalente: Direzione da	Durata ore	Velocità massima: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4.0	7.4	0.5	66	11.7	ENE	10	32	ENE	1	—	1	
2	1.1	5.5	- 0.8	74	4.3	II Q.	15	16	SSE	12	—	1	
3	0.8	7.2	- 3.1	71	6.0	ENE	19	16	ENE	21	—	0	
4	2.1	6.4	- 0.4	85	8.7	ENE	21	14	ENE	5	—	0	
5	4.4	8.8	0.9	93	8.5	ENE	24	16	ENE	23	—	9	
6	6.3	7.2	5.3	97	10.8	ENE	24	22	ENE	4	4.8	10	● a p n' ≡
7	8.5	9.8	7.0	99	2.6	ENE	18	6	ENE	16	10.4	10	● n' a p ≡
8	8.3	12.7	8.4	86	2.0	ENE	6	8	SSE	16	—	8	≡ n'
9	5.4	8.7	2.6	80	6.0	ENE	14	14	ENE	9	—	5	
10	4.9	10.8	1.5	74	6.5	ENE	14	14	ENE	23	—	1	
Media I. decade	4.6	8.4	1.7	83	6.7						15.2	4.7	
11	2.9	5.2	0.8	68	15.4	ENE	17	30	ENE	12	—	5	
12	3.0	6.4	0.1	69	18.8	ENE	9	52	ENE	10	—	1	
13	2.7	7.0	0.1	72	6.2	ENE	11	13	ENE	21	—	1	
14	4.4	11.0	1.5	79	9.7	ENE	22	17	ENE	8	—	0	
15	3.5	8.9	0.5	89	8.8	ENE	14	16	ENE	1	—	1	
16	4.8	7.7	2.2	88	7.2	ENE	15	14	ENE	9	—	6	
17	2.7	6.4	- 2.5	59	9.7	ENE	11	20	ENE	9	—	2	
18	- 1.2	5.6	- 4.2	64	9.1	ENE	14	20	ESE	14	—	4	
19	- 2.9	- 0.4	- 4.2	66	12.8	ESE	13	24	ESE	5	—	1	
20	- 0.9	0.7	- 3.3	57	27.2	ENE	20	58	ENE	10	—	7	
Media II. decade	1.9	5.8	- 1.0	71	13.4						—	2.8	
21	1.1	2.2	- 0.2	66	10.5	SSE	9	10	SSW	18	—	9	
22	- 0.4	4.5	- 3.1	78	3.8	II Q.	9	12	SSE	15	—	1	
23	- 0.5	6.2	- 5.2	80	4.8	ENE	14	14	ENE	22	—	1	
24	1.6	8.7	- 1.9	68	11.4	ENE	24	18	ENE	3	—	8	
25	2.9	8.9	- 1.0	67	6.8	ENE	16	14	ENE	4	—	9	
26	1.8	8.5	- 2.1	81	6.5	ENE	19	12	ENE	9	—	1	
27	3.2	6.8	- 1.4	90	8.4	ENE	24	20	ENE	9	—	9	
28	4.0	6.4	1.1	92	8.8	ENE	16	12	ENE	8	2.4	10	● p n' ≡ ≈
29	3.7	4.7	3.2	100	2.1	ENE	10	8	ENE	24	2.6	10	● n' a p n' ≡
30	4.9	6.2	3.4	89	4.6	ESE	9	(2	ESE	14	13.6	10	● n' a p ≡
31	3.9	4.5	3.0	62	21.6	ENE	18	36	ENE	18	—	10	
Media III. decade	2.4	6.1	- 0.4	79	7.6						18.6	6.6	
Media mensile	3.0	6.8	0.1	78	8.9						33.8	4.7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1.7	6.8	- 1.5	79	N	—	0	V
0.2	6.1	- 3.0	82	N	0.2	0	● a V
- 0.1	6.4	- 4.7	80	CALMA	0.2	0	● a V
0.6	5.2	- 1.7	81	CALMA	—	4	V ≡
0.8	7.6	- 2.7	62	N	—	1	≡
2.1	5.1	- 0.7	88	W	—	7	V ≡
4.5	5.7	3.6	89	W	1.0	9	● n' a p ≈
6.1	10.7	5.7	82	N	—	6	∞ n'
4.6	9.4	2.6	80	N	—	1	∞ n'
2.0	8.4	- 1.0	82	NE	—	0	V
2.3	7.1	- 0.3	82		1.4	2.8	
- 0.1	4.4	- 2.9	66	I Q.	—	8	∞ V *
2.6	7.1	- 2.5	49	N	—	1	
- 1.3	4.2	- 4.9	75	W	—	0	V
- 0.4	7.1	- 4.7	77	S	—	0	V
- 0.6	6.6	- 4.5	82	IV Q.	—	0	V
- 2.6	2.1	- 4.7	88	W	—	0	V ≡
1.9	4.5	- 5.3	64	NW	0.2	3	● a V
- 5.9	2.0	- 8.0	60	N	—	1	V
- 6.6	- 2.5	- 8.9	74	N	—	5	V
- 7.5	- 4.7	- 11.9	76	W	—	0	V
- 1.9	3.1	- 5.3	71		0.2	1.6	
- 3.1	- 0.7	- 5.0	81	N	—	6	V ≡ *
- 2.6	3.7	- 6.0	82	I Q.	—	1	V
- 2.6	3.5	- 6.4	80	I Q.	—	0	V
- 2.0	4.1	- 6.5	78	N	—	2	V
0.0	6.5	- 5.5	70	N	—	3	V
0.7	7.4	- 5.7	75	N	—	2	V
- 1.0	5.2	- 5.1	82	NW	—	1	V
- 0.9	4.1	- 5.0	84	NW	—	3	V
- 1.8	0.5	- 3.9	90	NE	—	3	V ≡
0.7	2.0	- 0.4	90	NW	1.6	9	● * a p
- 0.8	1.2	- 2.7	75	W	—	8	V *
- 1.2	3.4	- 4.6	80		1.6	3.9	
- 0.8	4.5	- 3.6	78		3.2	2.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza della precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4.0	6.2	1.0	61	3.7	VARIO	—	0	⌙V≡n'apn"
2	2.2	6.8	− 0.8	76	6.6	NW	—	0	⌙V≡n'apn"
3	0.7	5.1	− 1.8	85	2.8	W	—	0	⌙V≡n'apn"
4	1.7	5.6	− 0.8	81	5.0	W	—	5	●a⌙V≡
5	2.7	7.0	− 0.7	80	6.8	N	0.1	1	●n'≡∞apn'
6	7.1	8.8	4.4	86	3.9	N	0.2	10	●n'a≡apn"
7	6.2	9.8	7.1	92	3.5	N	4.2	10	≡n'∞p
8	9.1	11.3	7.7	81	5.6	N	—	10	≡n'ap
9	7.4	9.1	5.1	67	4.1	NW	—	8	≡n'≡n'
10	3.4	5.9	1.5	88	2.2	W	—	4	
Media I. decade	4.7	7.5	2.8	80	4.7		4.5	4.8	
11	2.1	5.6	− 1.1	73	24.7	N	0.8	4	●n'ap⌙≡n'a
12	0.7	4.7	− 2.6	58	38.2	NE	—	0	⌙V≡∞p
13	0.9	4.9	− 2.7	70	5.8	W	—	0	⌙V≡a
14	2.6	7.8	− 1.2	65	5.3	VARIO	—	2	⌙V≡∞pn'
15	2.1	5.9	− 0.7	77	5.5	NW	—	0	⌙V≡a∞pn'
16	2.4	5.3	− 0.2	82	7.9	N	—	1	⌙V≡n'ap
17	3.0	5.7	0.5	69	7.8	IV Q.	—	1	⌙≡n'a∞≡n'
18	0.6	3.7	− 1.6	55	7.7	I Q.	—	5	⌙V≡n'a∈≡n'
19	− 2.5	− 0.7	− 5.9	62	10.0	I Q.	—	1	⌙V
20	− 3.8	0.4	− 7.1	60	8.8	N	—	8	⌙V≡n'a
Media II. decade	0.9	4.4	− 2.8	67	11.1		0.8	2.2	
21	1.0	2.0	− 2.0	62	4.4	W	—	9	⌙V≡n'a
22	1.0	5.2	− 1.9	70	5.0	W	—	0	⌙V≡a∞p≡n'
23	− 0.4	4.1	− 3.7	81	6.5	W	—	0	⌙V≡apn'
24	− 0.8	3.7	− 3.8	88	4.8	NW	—	1	⌙V≡a≦pn'
25	0.8	5.8	− 3.0	78	3.5	IV Q.	—	2	⌙V≡n'a
26	1.0	5.1	− 2.1	70	5.0	N	—	1	⌙V≡apn'
27	1.2	4.7	− 1.7	80	2.1	N	—	4	⌙V≡a
28	2.5	4.7	1.2	88	3.5	W	—	8	≡ap
29	1.7	2.6	0.6	86	3.0	N	0.3	10	●n'⌙≡∞ap
30	3.8	3.9	2.0	88	3.5	VARIO	2.6	10	●n'a⌙≡an'
31	2.6	4.4	1.5	59	5.9	VARIO	—	9	≡a⌙
Media III. decade	1.3	4.2	− 1.1	76	5.4		2.6	4.9	
Media mensile	2.3	5.4	− 0.4	71	7.1		7.6	4.0	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 278 s. l. m. - termometri m. 256 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
44.7	0.2	0.3	1.4	69	3.9	NE	14	13	NE	2	—	0	V∞
44.9	2.5	5.6	0.3	68	5.4	ENE	10	11	ENE	9	—	0	V∞
43.5	2.0	5.4	0.0	68	3.6	I Q.	16	9	ENE	8	—	3	V∞
37.9	2.1	5.0	0.2	81	0.5	III Q.	6	2	SW	15	—	1	∞≡
37.5	4.8	14.2	− 0.9	76	4.3	I Q.	18	12	ENE	20	—	0	V∞
40.8	5.8	7.6	4.3	70	1.8	ENE	7	8	ENE	1	—	10	∞
39.2	4.6	5.3	3.4	98	0.2	VARIO	1	1	VARIO	—	—	10	gueco
43.8	4.8	9.5	1.0	84	1.6	I Q.	11	7	ENE	16	—	1	∞≡n'a
38.9	5.1	7.9	2.7	70	1.6	ORIEN.	12	7	ENE	23	—	8	V∞
38.4	5.3	11.1	3.4	52	6.5	ENE	18	11	ENE	15	—	0	≡∞
41.0	4.1	7.8	1.6	78	3.5						—	3.4	
37.9	3.6	6.1	1.6	49	12.2	NE	9	27	ENE	13	—	6	∞
45.8	3.2	6.7	1.0	45	10.5	ORIEN.	24	16	ESE	15	—	0	
46.1	1.2	5.0	− 1.0	61	2.8	ENE	8	10	ENE	4	—	0	∞
45.8	0.2	5.5	− 3.3	81	6.9	E	3	1	VARIO	—	—	0	∞
43.6	0.6	5.8	− 2.5	82	0.8	MERID.	8	8	SSW	12	—	0	V∞
37.2	1.0	3.9	− 3.2	75	2.6	ENE	6	11	ENE	22	—	0	V∞
42.7	3.0	5.6	− 0.7	84	10.4	ENE	18	19	ENE	11	—	0	V∞
44.0	− 0.7	2.4	− 3.7	42	6.3	ENE	11	13	NE	15	—	0	∈n'
47.3	− 2.7	0.7	− 5.6	49	3.6	I Q.	17	10	NE	28	—	0	V
44.4	− 3.7	− 0.7	− 5.8	54	5.7	NE	10	15	NE	9	—	3	
42.8	0.6	4.4	− 2.8	57	5.5						—	0.9	
44.1	− 3.3	− 0.4	− 5.8	69	0.6	WSW	4	3	ENE	3	—	9	∞
50.5	− 2.8	1.7	− 5.9	81	0.4	ORIEN.	10	1	VARIO	—	—	0	V∞
55.1	− 0.9	3.3	− 5.2	70	1.6	I Q.	12	5	NE	6	—	0	V∞
58.2	− 0.7	4.7	− 4.6	66	0.3	I Q.	5	3	SW	11	—	2	V
49.3	0.3	3.2	− 4.3	70	0.4	I Q.	5	2	NNE	9	—	5	V
44.8	1.0	3.2	− 2.3	82	0.5	I Q.	6	3	ENE	24	—	0	V∞
43.1	− 0.5	3.6	− 3.7	96	0.2	VARIO	1	1	VARIO	—	—	0	V∞
34.2	− 1.2	2.4	− 4.1	92	0.2	VARIO	1	1	VARIO	—	—	4	V∞≡
24.6	− 1.6	− 0.3	− 2.8	95	0.2	VARIO	1	1	VARIO	—	—	10	∗n'
24.9	1.7	4.6	− 0.5	70	5.8	ENE	18	11	E	9	4.8	6	
31.7	0.6	4.2	− 3.1	45	3.7	ENE	9	16	ENE	21	—	7	
41.8	− 0.8	3.3	− 3.3	76	1.7						4.6	4.0	
41.7	1.4	5.2	− 1.5	69	3.5						4.6	2.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	41.1	3.1	5.4	1.4	68	3.8	I Q.	9	10	N	5	—	2	
2	41.9	1.6	4.9	- 0.7	62	3.9	NNE	10	10	NNW	13	—	0	V
3	40.5	*1.8*	*4.6*	- *1.3*	61	2.5	NNE	6	6	NNW	11	—	1	V ⌐
4	35.2	2.1	*4.6*	0.4	68	1.3	I Q.	11	4	NW	13	—	5	V ⌐ ⌐
5	*34.6*	3.6	7.2	0.2	73	5.1	I Q.	18	21	NE	20	—	2	V ⌐ ⌐ ∞ p
6	37.0	5.7	7.5	3.8	60	4.4	I Q.	15	20	ENE	2	—	8	∞
7	36.1	5.2	5.7	4.2	85	*1.1*	I Q.	3	6	NNW	11	0.4	10	● n' a ≡ n' a
8	40.3	5.7	9.4	3.7	88	3.2	I Q.	13	8	NNE	7	—	2	∞ p
9	37.4	5.8	8.1	3.7	68	2.0	N	6	5	NW	12	—	5	
10	35.0	5.8	9.0	3.5	89	3.8	NNW	18	16	NNW	14	—	1	
Media I. decade	38.0	3.9	6.6	1.9	66	3.6						0.4	3.6	
11	33.4	3.3	7.7	1.6	29	14.7	NNW	10	39	NNW	15	—	3	
12	41.6	3.3	3.9	- 0.5	28	13.3	ENE	6	32	NNW	12			
13	43.7	0.6	3.3	- 1.7	50	2.7	NE	7	7	NNW	7			
14	41.1	1.0	4.4	- 1.8	65	*2.0*	ENE	7	13	ENE	2			
15	36.1	1.1	4.9	- 1.6	66	2.3	N	8	8	N	7			
16	34.2	- 0.1	2.0	- 2.5	71	4.1	I Q.	19	18	E	17			
17	38.6	2.9	5.5	- 0.3	*20*	9.5	NE	8	23	NNW	5	—	0	⌐
18	41.1	- 0.5	3.2	- 3.3	21	12.0	NNW	12	25	NNW	4	—	4	⌐ ⌐
19	44.3	- 3.5	0.5	- 6.0	86	10.6	NNW	9	16	NNW	3	—	0	⌐ ⌐ ⌐
20	42.5	- *5.6*	- 3.7	- 8.4	58	4.4	ENE	7	10	ENE	4	—	6	⌐ ⌐
Media II. decade	39.6	0.8	3.5	- 2.6	44	7.6						—	1.8	
21	42.0	- 2.6	- 0.1	- 4.6	68	1.1	II Q.	6	7	ESE	3	—	9	⌐ ∞ p
22	47.1	- 1.8	2.2	- 3.5	64	1.9	I Q.	9	5	NE	10	—	1	⌐ ⌐ ∞ p
23	51.7	- 0.4	4.1	- 2.9	57	5.9	NE	10	11	NNW	13	—	0	⌐ ⌐ ∞ p
24	51.4	- 0.4	4.2	- 4.0	48	4.0	N	9	8	NNW	12	—	3	⌐
25	47.6	1.6	5.7	- 2.1	46	2.2	NNE	7	7	NNE	4	—	4	
26	48.2	1.8	5.2	- 1.2	56	2.0	NE	7	8	E	19	—	2	⌐ ∞ p
27	39.6	0.2	3.1	- 2.6	76	1.3	ENE	8	*3*	NW	15	—	3	V ⌐ ⌐ ∞ p
28	32.3	0.2	3.4	- 2.8	82	2.1	N	9	8	ENE	21	—	4	V ⌐ ⌐ ≡ a ∞ p
29	22.7	- 0.7	1.5	- 2.8	87	*1.0*	I Q.	10	*3*	NNE	11	—	9	⌐ ⌐ ≡ a p n'
30	*21.0*	2.8	5.7	0.2	54	13.3	NNW	19	24	NNW	13	0.6	7	● a ⌐ ⌐ ✳ n'
31	27.4	1.1	4.8	- 2.4	35	16.2	NNW	13	31	NNW	18	—	8	⌐
Media III. decade	38.7	0.2	3.6	- 2.6	60	4.6						0.6	4.5	
Media mensile	38.8	1.5	4.6	1.1	57	5.3						1.0	3.3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
3.2	6.1	1.2	*56*	14.9	NNE	14	26	NNE	7	—	0	V ⌐
2.2	5.7	- 0.5	68	10.4	NNE	12	20	NNE	19	—	0	V ⌐ ⌐
1.6	*5.3*	- *1.2*	66	8.6	III Q.	15	25	NNE	1	—	0	V ⌐ ⌐
2.3	5.6	0.2	68	9.4	IV Q.	10	18	WSW	20	—	6	V ⌐ ⌐
3.4	7.3	- 0.4	80	10.2	NNE	13	24	NNE	24	—	0	V ⌐ ⌐
6.9	9.2	4.2	87	15.1	NNE	11	28	NE	5	0.5	10	● p
8.3	9.8	7.0	96	*5.0*	I Q.	9	*16*	NNE	8	4.6	10	● n' a ⌊≡
8.5	10.8	6.1	90	12.8	NNE	11	24	ENE	13	—	7	
6.9	8.7	5.4	69	8.4	NNE	12	20	NNE	1	—	7	
5.1	9.3	1.3	73	11.0	I Q.	8	24	NNW	5	—	1	V
4.8	7.7	2.3	74	10.4						5.1	4.1	
0.8	5.0	- 3.2	84	18.0	I Q.	17	28	NNE	21	—	6	V ⌐ ⌐
2.9	5.4	- 0.1	60	18.2	NNE	8	26	NNE	1	—	1	V ⌐ ⌐
0.1	3.2	- 2.5	50	15.2	I Q.	16	26	ENE	24	—	5	V ⌐ ⌐ ⌐
- *3.0*	- *0.3*	- 5.6	54	21.3	I Q.	24	28	NNE	5	—	1	V ⌐ ⌐ ⌐
- 2.2	0.3	- *6.0*	47	16.1	NNE	14	26	NNE	24	—	7	V ⌐ ⌐
1.0	4.4	- 2.1	60	13.6						—	2.5	
0.5	2.7	- 2.1	52	11.9	NNE	12	22	NNE	1	—	10	V ⌐ ⌐
0.6	4.8	- 2.6	61	11.2	NNE	7	24	ENE	21	—	1	V ⌐ ⌐
- 0.1	3.8	- 3.2	67	9.2	III Q.	11	22	NNE	1	—	1	V ⌐ ⌐ ⌐
- *0.7*	3.3	- *5.0*	80	7.5	OCCID.	14	20	W	1	—	2	V ⌐ ⌐ ⌐
0.4	5.4	- 3.7	72	4.6	IV Q.	8	*12*	W	3	—	5	V ⌐ ⌐ ⌐
1.6	5.7	- 1.9	75	7.5	NE	9	14	NNE	6	—	1	V ⌐ ⌐
2.5	5.7	- 0.5	77	17.1	NNE	17	28	NNE	9	—	9	V ⌐ ⌐
2.4	4.6	0.0	84	10.4	III Q.	15	24	WSW	7	—	9	⌐ ≡ n' a
2.1	2.7	1.3	94	7.7	NNE	13	18	NNE	21	0.6	10	● p n" ≡ n' a
3.1	3.9	2.4	88	13.5	NNE	11	24	ENE	21	3.1	10	● n' a ⌊≡ n' a p n"
2.3	4.8	1.2	56	11.5	NNE	20	18	NNE	10	—	10	⌐ △
1.4	4.3	- 1.3	73	10.2						3.7	6.0	
2.4	5.5	- 0.4	69	11.4						3.3	4.2	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	716.1	0.1	1.9	- 1.5	64	14.5	ENE	8	35	NE	5	—	0	≡
2	718.8	1.7	3.6	- 0.3	47	8.2	I Q.	22	17	NE	10	—	0	
3	715.2	2.6	6.3	- 0.8	40	6.2	IV Q.	11	14	N	6	—	0	
4	710.9	1.5	3.0	0.5	67	6.0	N	10	10	N	2	—	6	
5	710.7	2.6	4.9	1.3	90	2.8	ENE	6	8	E	1	—	1	
6	714.0	6.7	7.4	5.0	98	»	II Q.	13	»	»	»	0.4	10	● n' a
7	711.9	6.9	9.2	4.9	99	»	W	8	»	»	»	3.0	7	● n' n' ≡ n' a
8	715.9	5.5	6.1	4.1	96	»	ENE	9	»	»	»	1.0	9	● n' a ≡
9	718.1	5.3	6.1	4.0	89	»	NW	6	»	»	»	0.2	10	● p
10	710.6	5.2	8.0	3.3	82	»	SSW	8	»	»	»	—	1	
Media I. decade	713.5	3.3	5.9	2.2	71	»						4.6	4.4	
11	707.9	1.3	5.3	- 1.6	89	31.5	E	9	71	E	10	0.1	6	* p ≡ ≡
12	716.3	- 1.0	0.4	- 2.4	65	28.0	ENE	9	50	E	16	—	0	⌐ ≡
13	718.3	1.7	5.7	- 2.5	47	16.2	I Q.	13	33	NNE	6	—	0	
14	716.3	3.1	8.7	4.7	48	7.6	SW	8	21	WSW	24	—	1	
15	711.6	3.6	4.7	2.1	62	19.0	III Q.	16	33	W	18	—	0	
16	710.0	2.0	2.3	1.1	92	18.1	NE	11	37	ENE	23	—	5	V ≡
17	714.3	1.2	3.0	- 0.9	56	24.0	E	11	47	E	5	—	2	≡
18	715.6	- 1.7	0.2	- 3.3	44	18.4	I Q.	12	23	E	23	—	2	
19	718.7	- 5.8	- 3.8	- 8.7	69	26.9	ENE	16	43	ENE	9	—	1	≡
20	716.0	- 7.0	- 4.5	- 9.1	59	»	NE	15	»	»	»	—	8	
Media II. decade	714.5	0.0	2.4	- 2.1	59	»						0.1	2.5	
21	716.8	- 3.9	- 3.2	- 5.2	67	29.9	NE	15	42	NE	24	—	9	≡
22	721.5	- 1.3	1.4	- 3.5	66	15.3	NE	6	45	NE	1	—	1	≡
23	725.8	- 1.7	6.6	- 2.4	40	10.9	III Q.	13	19	W	18	—	1	
24	725.1	5.8	8.8	3.0	24	14.5	W	11	21	NW	19	—	0	
25	722.8	5.6	7.6	4.1	32	»	II Q.	9	»	»	»	—	1	
26	718.5	4.3	7.4	2.1	34	»	ENE	9	»	»	»	—	1	
27	714.9	1.3	3.9	0.1	86	10.0	I Q.	19	16	S	8	—	10	V
28	707.9	2.3	3.9	1.9	98	11.7	W	10	19	W	6	—	8	
29	698.7	1.7	3.1	0.3	78	14.5	WSW	11	25	WSW	9	0.2	10	● n'
30	696.5	- 0.4	3.3	- 1.6	90	26.9	ENE	7	48	ENE	21	1.3	10	● n' a ≡ * ≡
31	701.8	- 1.4	0.0	- 2.3	71	32.3	ENE	17	47	ENE	1	—	9	≡
Media III. decade	713.6	1.2	3.9	- 0.3	61	»						1.3	5.5	
Media mensile	713.9	1.7	4.1	0.1	64	»						6.5	4.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.80 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ore			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
68.8	2.6	6.9	- 1.8	71	6.5	NNE	8	18	NE	1	—	0	
66.5	0.7	6.3	- 3.0	83	2.0	IV Q.	19	5	WNW	2	—	0	
66.8	- 0.8	6.4	- 3.9	88	2.1	NW	6	5	S	14	—	3	≡ p n'
62.1	0.4	6.0	- 2.6	88	0.7	III Q.	14	2	SW	17	—	2	≡ n' a
61.5	1.2	7.8	- 2.7	90	1.8	WSW	6	7	N	23	—	2	⌐
64.1	5.6	9.5	1.6	92	2.1	WNW	8	5	N	6	—	10	
62.1	7.6	9.4	5.1	96	1.9	WSW	4	10	SW	22	1.9	10	● n' ≡ n' a
66.4	8.5	11.3	5.9	86	4.2	NE	7	9	NNE	23	—	10	
68.5	7.1	9.6	4.9	76	1.1	IV Q.	13	5	N	1	—	10	
61.0	5.0	8.5	- 0.5	92	2.4	NW	10	6	NW	5	0.2	4	● n' ≡ p n'
64.4	3.6	8.3	0.6	86	2.5						2.1	5.1	
59.1	1.6	5.7	- 2.3	76	7.7	I Q.	12	18	NE	15	0.5	8	● n' a ≡ n' a
63.3	- 0.2	5.5	- 4.0	66	6.5	NNE	7	14	NNE	23	—	0	
70.0	1.0	5.9	- 3.2	73	5.1	WNW	10	10	NE	1	—	0	V
67.2	1.5	8.5	- 2.5	77	6.0	IV Q.	22	5	WNW	2	—	1	V
62.4	0.2	6.0	- 3.4	96	1.0	WNW	8	4	W	21	—	0	V
60.7	0.8	5.8	- 2.5	89	4.1	WNW	18	13	NNE	24	—	8	V
64.8	2.5	7.5	- 2.2	66	6.6	NNE	12	11	E	14	—	1	
67.7	- 0.7	4.4	- 4.3	69	4.5	IV Q.	13	9	NE	14	—	2	V
72.0	- 2.4	0.4	- 5.6	68	12.5	NE	11	19	NE	11	—	1	
69.5	- 2.5	0.2	- 5.9	56	7.9	N	14	12	NE	21	—	9	
66.2	0.2	5.0	- 3.6	72	5.9						0.5	2.3	
69.0	0.2	2.5	- 3.1	67	7.5	NNE	14	14	NNE	24	—	10	
74.0	0.5	7.5	- 4.3	68	3.3	NNE	7	11	NNE	1	—	1	
78.1	- 1.1	6.7	- 5.4	66	2.7	WNW	8	6	SE	15	—	1	
77.4	- 2.9	6.9	- 8.3	93	0.9	II Q.	6	4	W	2	—	4	V ≡
74.0	- 2.5	6.0	- 7.6	86	0.7	WNW	7	2	WNW	21	—	8	V ≡ n' a
69.9	- 1.4	6.4	- 5.8	85	0.8	NW	7	3	NNW	18	—	2	V ≡
66.1	0.0	4.2	- 4.7	88	3.3	NW	12	6	NW	20	—	10	
58.3	2.3	6.4	1.4	85	1.6	WNW	5	5	ESE	15	—	10	
49.0	1.3	2.4	0.3	94	1.1	NW	9	3	NW	15	0.5	10	● n' ≡ n' a
47.0	2.7	4.1	1.4	89	5.4	NW	6	19	NE	23	1.3	10	● n' a
52.3	2.3	5.4	0.3	66	7.5	NNE	11	17	NE	1	—	10	
65.1	0.1	5.3	- 3.2	82	3.2						2.3	6.5	
65.2	1.3	6.2	- 2.1	80	3.9						4.9	4.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	69.3	4.8	7.4	2.4	57	32.6	NNE	10	58	ENE	7	—	0	≀
2	69.9	2.8	6.3	0.5	66	16.4	N	16	26	NNE	8	—	0	V
3	68.5	*1.5*	6.8	- 0.9	71	10.7	E	13	23	N	0	—	8	≡ p ≀
4	68.5	1.7	*5.9*	- *1.0*	74	7.1	W	12	*12*	WSW	15	—	7	V
5	62.9	3.6	7.0	0.4	80	8.0	N	7	14	N	24	—	3	V
6	65.6	6.4	8.7	4.4	87	10.0	WSW	6	20	NE	4	—	10	
7	68.5	7.6	9.0	6.8	91	*3.7*	WSW	6	14	WSW	20	1.2	10	● n' ≡ p
8	67.8	8.2	10.3	6.4	82	9.8	NNE	7	22	ENE	20	—	10	≡ a ⁞ ≡ p gocce n'
9	64.9	6.8	8.7	5.6	89	9.2	N	12	16	NNE	1	—	10	gocce p
10	62.4	5.8	10.3	3.1	75	10.3	N	14	16	N	8	—	1	V
Media I. decade	65.8	4.9	8.0	2.7	75	11.7						1.2	5.4	
11	*60.7*	2.9	6.0	0.8	68	29.3	ENE	8	72	ENE	15	0.2	6	● n' gocce a ≀
12	69.8	3.1	6.9	0.2	60	26.8	I Q.	24	52	ENE	17	—	1	≀
13	71.4	2.4	6.3	- 0.6	64	18.3	N	15	34	N	4	—	0	≀
14	68.5	3.5	8.7	0.6	71	11.2	N	16	18	NNE	7	—	2	
15	63.7	2.6	6.6	0.3	80	*5.4*	III Q.	19	*12*	W	18	—	1	V
16	62.1	2.7	5.4	0.3	82	11.9	N	12	22	NE	22	—	4	V
17	66.2	3.5	7.1	0.1	59	17.6	N	10	38	NE	12	—	1	≀
18	69.2	0.8	5.0	- 1.0	57	14.8	N	7	24	ENE	15	—	5	V
19	73.4	- 0.8	*1.0*	- 2.9	54	33.3	ENE	18	52	ENE	15	—	1	V
20	70.8	- *1.2*	1.1	- *4.6*	*48*	41.4	ENE	14	64	ENE	15	—	9	≀
Media II. decade	67.6	2.0	5.4	- 0.7	64	21.5						0.2	3.0	
21	70.5	1.2	3.0	- 0.7	57	39.0	ENE	16	56	ENE	1	—	10	≀
22	75.5	0.9	5.5	- 1.6	68	14.3	I Q.	22	24	NNE	1	—	2	
23	79.7	- 0.2	4.6	- 2.5	79	7.3	N	11	16	N	1	—	2	V
24	78.9	- *1.6*	- *0.2*	- 3.4	91	8.9	WSW	18	14	WSW	17	—	7	≡ n' a ≡ p V
25	75.6	- 0.1	6.0	- *3.6*	81	5.1	WSW	12	*10*	WSW	5	0.2	4	≡ a ≡ p V
26	71.8	-1.0	6.3	- 1.6	83	*4.0*	N	15	14	N	24	—	1	≡ V
27	67.8	1.8	4.8	- 2.0	81	18.9	NNE	9	33	NW	20	—	9	≡ a V
28	60.1	2.9	3.9	1.7	80	8.7	III Q.	21	16	W	5	—	10	≡ a p
29	60.6	2.7	3.9	1.7	87	5.4	I Q.	18	14	N	19	0.4	10	● n' ≡
30	*48.5*	3.3	3.9	2.7	85	16.0	I Q.	15	44	NE	23	0.8	10	● n' a ≡ n' ≀
31	54.4	3.4	4.6	2.4	59	30.1	ENE	14	42	ENE	23	—	10	gocce n' ≀
Media III. decade	66.7	1.4	4.8	- 0.5	77	18.9						1.4	6.8	
Media mensile	66.7	2.8	5.9	0.5	72	15.7						2.8	5.1	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ore	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
2.3	6.2	1.6	*70*	12.2	N	13	22	NNE	4	—	0	
2.9	5.6	0.8	*70*	6.8	N	13	11	N	3	—	0	
- 0.9	1.4	- *2.2*	90	4.9	OCCID.	17	8	NNW	4	—	7	
- *1.0*	*0.7*	- 2.5	95	3.9	III Q.	21	7	SW	14	—	10	V ⌊ ≡
- 0.1	2.6	- 3.3	95	4.1	WSW	10	14	NNE	22	0.2	10	● p ⌊ ≡
4.6	7.1	2.0	92	6.4	WSW	9	12	NNE	3	0.2	10	● n' ≡
6.6	8.0	5.2	94	4.4	WSW	13	13	WSW	20	—	10	≡ n' a p n'
7.3	8.6	6.4	93	*2.6*	WSW	9	9	NNE	24	0.4	10	● ≡ a p n'
6.6	7.9	5.4	78	5.8	N	10	10	N	3	3.4	9	● p n'
8.0	8.8	6.8	94	7.0	W	16	12	W	9	0.4	10	≡ n' a p n'
3.2	5.4	1.4	87	5.9						4.6	7.8	
1.7	3.7	- 0.2	77	13.8	NE	9	30	ENE	14	2.4	6	● ≡ a p
1.8	5.5	- 1.0	70	10.7	N	9	18	NE	15	—	1	V ⌊
1.5	4.4	- 0.5	75	10.6	OCCID.	13	16	N	8	—	0	V ⌊
2.1	7.0	- 1.8	82	6.0	WNW	12	13	WNW	8	—	0	V ⌊
1.6	5.3	- 1.9	67	4.6	WSW	12	*8*	WSW	7	—	0	V ⌊
1.5	3.8	- 1.0	91	*4.1*	OCCID.	15	*8*	WNW	21	—	0	V ⌊ ≡ a
3.3	6.4	1.5	71	8.9	NNE	14	13	NNE	8	—	1	
0.7	3.9	- 2.5	71	7.1	IV Q.	13	14	SE	23	—	0	V ⌊
- 2.1	*0.1*	- 5.0	71	13.3	I Q.	13	25	NE	15	—	1	V ⌊
- *2.2*	0.7	- *5.6*	*63*	19.8	N	11	41	NE	22	—	9	✳ n'
1.0	4.0	- 1.8	76	9.9						2.4	1.8	
- 0.1	2.1	- 2.8	71	14.5	N	9	30	NE	2	—	10	⌊
0.5	4.4	- 3.3	74	8.3	W	14	18	NNE	2	—	0	⌊
- 1.3	3.0	- 4.9	87	6.7	WSW	13	11	SW	14	—	0	
- 2.1	3.0	- 6.5	93	6.8	WSW	14	10	WSW	5	—	8	⌊ ≡ a
- 2.3	2.0	- 6.8	92	5.9	WSW	11	*9*	WSW	5	—	10	≡ n' p n'
- *2.8*	*1.3*	- *6.9*	96	*2.8*	SW	6	*9*	ENE	24	—	10	≡ n' a
- 0.6	2.8	- 5.1	91	8.2	W	12	18	W	23	—	10	⌊
2.0	4.0	0.9	88	6.8	SW	9	12	WSW	8	0.2	10	● n' ≡ n' a
1.9	3.4	1.1	88	5.1	NNE	6	11	NNE	20	—	10	≡ n' a
2.5	3.8	1.7	91	7.9	NNE	12	20	NNE	24	0.2	10	≡ n' a
2.6	4.8	1.5	74	11.8	NNE	17	20	NNE	1	—	10	
0.0	3.0	- 2.8	86	7.7						0.4	7.5	
1.4	4.1	- 1.1	83	7.8						7.4	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Media Km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.6	- 2.0	78	VARIO	3.5	—	0	V
2	7.9	- 2.8	88	NW	2.9	—	0	V
3	9.6	- 3.2	88	VARIO	1.2	—	0	V
4	8.1	- 1.0	79	NW	2.0	—	6	V
5	9.0	- 1.7	87	NW	3.2	—	1	V ∞
6	8.8	- 1.2	96	NW	2.0	0.2	10	● ≡ ⌓
7	9.8	6.4	72	NW	0.6	4.0	10	● n' a p = ∞
8	14.1	2.8	83	NE	4.7	0.2	8	● n'
9	10.0	2.1	84	W	2.8	—	5	
10	12.0	- 1.2	82	NW	3.6	—	0	V
Media I. decade	9.7	- 0.2	82		2.9	4.4	3.5	
11	7.0	- 3.4	78	VARIO	3.3	—	3	V
12	8.5	- 4.3	72	W	4.9	—	0	V
13	8.4	- 4.4	74	OCCID.	4.9	—	0	V
14	11.0	- 3.5	74	NW	4.5	—	2	V
15	8.5	- 3.7	84	NW	2.7	—	1	V
16	7.5	- 1.5	88	NW	5.3	—	4	V ∞
17	7.7	- 4.0	74	VARIO	7.6	—	0	V
18	4.6	- 6.3	60	NW	7.4	—	5	V
19	- 0.1	- 3.3	71	E	3.3	—	0	V
20	1.5	- 9.2	67	NW	6.9	—	3	V ⊖
Media II. decade	6.5	- 5.0	73		6.0	—	2.5	
21	4.6	- 2.3	68	SETT.	5.3	—	3	
22	7.9	- 5.0	79	VARIO	5.4	—	1	V
23	5.4	- 7.0	86	NW	4.2	—	1	V
24	9.2	- 7.2	79	NW	1.8	—	2	V
25	9.6	- 5.7	80	NW	2.0	—	6	
26	7.0	- 4.5	84	NW	1.1	—	2	V =
27	8.5	- 4.0	84	NW	4.5	—	5	V =
28	6.2	- 0.9	80	VARIO	4.0	—	9	
29	3.3	- 1.1	96	NW	1.9	0.6	10	● p =
30	4.9	2.0	87	VARIO	6.7	5.4	10	● n' a * n'
31	5.9	- 0.9	69	SETT.	4.0	—	10	
Media III. decade	6.7	- 3.3	81		3.7	6.0	5.3	
Media mensile	7.6	- 2.8	79		4.2	10.4	3.9	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6.6	2.2	ENE	—	0	
2	8.2	2.8	NE	—	0	
3	10.8	0.3	E	—	1	
4	11.6	3.0	E	—	2	
5	13.8	4.2	E	—	3	
6	13.3	6.2	E	—	10	
7	14.7	7.7	SE	0.4	10	● n'
8	12.8	3.8	ENE	—	7	
9	12.0	5.8	NE	1.0	9	● n'
10	11.7	5.1	NNE	—	3	
Media I. decade	11.5	4.4		1.4	5.2	
11	6.2	2.2	NE	—	8	
12	5.4	- 0.3	NE	—	0	
13	10.3	1.7	NE	—	0	
14	12.1	4.0	NE	—	0	
15	11.1	3.7	WNW	—	0	
16	10.3	2.6	ENE	—	6	
17	5.4	3.0	ENE	—	1	
18	3.4	- 1.9	ENE	—	1	
19	- 0.3	- 2.9	NE	—	1	
20	0.3	- 3.3	ENE	—	10	
Media II. decade	6.5	0.3		—	2.7	
21	3.0	- 3.6	ENE	—	10	
22	6.0	1.6	NE	—	1	
23	8.0	0.6	NW	—	1	
24	8.2	1.0	NW	—	0	
25	8.4	1.3	WNW	—	1	
26	10.6	0.0	CALMA	—	1	
27	10.7	1.3	ENE	0.4	9	● n'
28	9.2	7.3	NW	1.3	10	● n' n'
29	11.9	6.3	SSW	0.2	10	● a
30	11.4	3.2	SSW	3.2	10	● a p n'
31	5.3	2.0	NE	—	10	
Media III. decade	8.5	2.1		10.3	5.7	
Media mensile	8.3	2.4		12.0	4.5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7.6	3.0	NNE	—	0	
2	7.7	0.0	I Q.	—	0	
3	9.0	1.4	I Q.	—	0	
4	10.5	4.5	VARIO	—	10	
5	10.5	4.8	S	—	4	
6	»	»	»	0.6	»	● n' p
7	13.4	6.6	CALMA	0.2	8	● n'
8	16.2	8.2	NE	—	8	=
9	11.2	5.0	II Q.	1.8	7	● n'
10	11.5	4.6	E	—	1	
Media I. decade	10.5	4.2		2.8	3.6	
11	4.3	1.4	NNE	—	4	
12	6.0	- 1.0	NNE	—	0	
13	8.8	0.5	OCCID.	—	0	
14	11.4	1.8	I Q.	—	1	
15	9.2	2.2	I Q.	—	0	
16	9.0	4.1	SE	0.2	8	● n'
17	6.0	2.4	NE	—	0	
18	4.4	- 2.0	I Q.	—	0	
19	0.6	- 5.2	NNE	—	0	
20	- 0.2	- 7.0	I Q.	—	9	
Media II. decade	6.0	- 0.8		0.2	2.2	
21	2.7	- 1.2	SE	—	8	
22	5.3	- 2.8	VARIO	—	2	
23	6.0	- 3.0	E	—	1	
24	7.0	3.0	WNW	—	1	
25	8.0	0.0	W	—	1	
26	8.0	1.1	II Q.	—	8	
27	10.2	3.8	E	—	10	
28	8.4	7.2	W	0.2	9	● n'
29	10.6	6.5	SW	—	10	
30	11.8	4.4	II Q.	4.6	9	● p n'
31	5.0	3.8	I Q.	—	10	
Media III. decade	7.5	2.0		4.8	5.8	
Media mensile	8.0	2.0		7.8	3.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	6.1	2.6	SE	11.5	(*) —	4	
2	*5.6*	0.8	ESE	11.8	—	0	
3	8.7	- *0.6*	I Q.	7.8	—	0	
4	9.2	1.2	NE	2.5	—	10	
5	15.6	7.9	E	6.8	—	9	= n'
6	11.7	9.0	NE	2.9	23.4	10	● p n' =
7	14.2	10.2	SW	7.1		10	● n' a p n'
8	14.4	9.0	ESE	12.8	—	8	
9	12.4	5.5	N	3.2	—	8	
10	12.6	7.2	ESE	5.4	—	8	
Media I. decade	10.9	5.8		6.8	23.4	5.7	
11	7.7	1.0	ENE	12.0	—	6	
12	4.6	- 0.6	ENE	19.0	—	2	
13	11.8	1.7	I Q.	6.4	—	2	
14	14.0	5.2	ENE	4.1	—	1	
15	12.3	4.7	I Q.	*3.5*	—	0	
16	10.9	6.8	I Q.	6.7	—	7	
17	7.7	2.0	I Q.	8.7	—	1	
18	3.6	- 1.6	NE	6.6	—	1	
19	1.1	- 3.6	I Q.	9.8	—	1	
20	- *0.2*	- *4.9*	ENE	17.1	—	6	
Media II. decade	7.8	1.1		9.4	—	2.9	
21	*2.0*	- *2.0*	E	17.4	(*) —	8	
22	5.0	- 1.6	NE	6.2	—	3	
23	10.8	- 1.3	NE	8.1	—	1	
24	12.6	2.3	NE	2.6	—	2	
25	12.2	3.4	ENE	2.6	—	2	
26	11.1	3.6	NE	2.1	—	2	= p n'
27	12.0	4.4	I Q.	*1.5*	4.3	10	● n' =
28	9.7	7.3	ORIEN.	2.5		10	●
29	11.6	7.2	WSW	8.7	5.0	10	●
30	11.9	1.8	WSW	12.5	21.2	10	●
31	4.7	0.7	E	17.1	—	10	
Media III. decade	9.4	2.8		6.9	30.5	6.2	
Media mensile	9.2	2.9		7.7	53.9	4.9	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	*0.0*	- *10.0*	N	—	0	
2	1.8	- 9.8	NE	—	0	
3	3.8	- 8.0	N	—	0	
4	12.0	- 7.0	IV Q.	—	6	
5	12.8	4.0	NE	—	0	
6	5.4	- 3.6	N	—	4	
7	6.4	- 2.0	III Q.	—	7	
8	6.4	- 2.0	N	—	0	
9	8.6	- 7.0	N	—	1	
10	2.0	- 6.0	N	—	1	
Media I. decade	5.4	- 5.9		—	1.9	
11	1.0	- 5.0	N	(*) 6.0	4	* n'
12	- 0.8	- 10.8	N	—	0	
13	4.5	- 9.1	N	—	0	
14	5.6	- 8.5	N	—	0	
15	10.0	- 4.8	N	—	2	
16	3.8	- 3.1	N	—	1	
17	- 1.0	- 7.8	N	—	2	
18	- 7.4	- 11.0	N	—	4	
19	- 6.7	- 15.1	N	—	1	
20	- 5.8	- *26.0*	N	—	3	
Media II. decade	0.4	- 9.0		6.0	1.7	
21	- 3.2	- *14.9*	N	(*) —	4	
22	1.3	- 8.8	N	—	0	
23	5.4	- 7.2	N	—	0	
24	9.2	- 7.8	I Q.	—	5	
25	8.6	- 4.8	N	—	5	
26	8.0	- 4.1	N	—	0	
27	4.2	- 6.0	I Q.	—	2	
28	5.0	- 6.1	NE	—	3	
29	- 0.6	- 7.0	S	2.0	9	* p
30	- 8.0	- 8.6	N	0.7	10	* n'
31	- *4.9*	- 11.9	S	—	7	
Media III. decade	- 3.1	- 7.7		2.7	4.0	
Media mensile	- 2.9	- 7.5		8.7	2.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	6.6	2.2	NE	—	0	V
2	*6.0*	0.6	NE	—	0	V
3	*6.0*	- *1.0*	NE	—	0	V
4	6.2	- 0.3	N	—	0	V
5	7.2	- 0.9	N	—	1	V
6	8.6	2.1	N	—	7	V
7	12.7	4.1	N	0.6	10	● n' a
8	10.9	2.5	CALMA	0.2	1	●
9	8.8	3.0	NE	—	6	
10	10.0	1.9	SETT.	—	0	V
Media I. decade	8.8	1.4		0.8	2.5	
11	9.5	1.8	NE	—	3	V
12	7.5	2.0	NE	—	0	
13	10.5	- 2.5	E	—	0	V
14	6.9	- 3.7	CALMA	—	1	V
15	6.8	- 3.1	CALMA	—	1	V
16	4.8	- 5.3	CALMA	—	0	V
17	6.1	- 1.8	SETT.	—	0	V
18	3.1	- 3.9	N	—	1	V
19	1.7	- 6.5	NE	—	0	V
20	*1.2*	- *9.0*	NE	—	4	V
Media II. decade	5.8	- 3.2		—	1.0	
21	- 0.2	- 4.5	CALMA	—	9	V
22	3.8	- 4.4	NE	—	1	V
23	4.5	- 4.5	N	—	0	V
24	7.3	- *5.1*	NE	—	8	V
25	6.0	- 4.0	CALMA	—	5	V
26	7.3	- 2.2	NE	—	3	V
27	4.2	- 4.3	NE	—	1	V
28	3.5	- 3.4	NE	—	6	V
29	1.0	- 3.0	CALMA	—	6	V
30	4.9	0.0	NW	—	6	
31	4.0	- 2.8	N	—	5	
Media III. decade	4.2	- 3.5		—	4.0	
Media mensile	6.1	- 1.8		0.8	2.5	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	6 2	7 1	7 2	11 2	11 4	15 8	18 10	14 10	18 5	11 5	10.8 4.9	11 4	4 0	4 2	10 2	13 3	13 3	11 4	6 -1	5 -3	-1 -4	7.8 1.0	-1 -4	2 0	5 0	10 0	15 0	11 2	12 3	13 7	9 7	11 8	10 1	8.5 2.2	9.1 2.7
Venezia Giulia	Piuca	Postumia	501	0 -4	0 -6	-1 *-10*	0 -3	5 -1	9 0	10 2	10 4	6 -2	8 -4	4.2 -2.9	2 -7	-4 -8	-3 -6	-1 -5	4 -7	6 -8	4 -5	-2 *-14*	-4 -10	-10 -11	-0.9 -7.7	-3 -9	-6 -7	-3 -8	-1 *-14*	3 -9	3 -9	5 -6	6 1	7 2	6 3	6 -1	1.5 -5.2	1.6 -4.9
id.	Alta Pusteria all'Arsa	Monte Maggiore	950	-2 *-5*	-2 *-5*	1 -4	2 -1	5 0	7 5	8 6	9 4	4 -1	2 0	3.4 -0.1	1 -3	-4 -7	-4 -6	3 -4	4 -2	6 -2	1 -5	-2 -9	-7 -11	-6 *-12*	-1.3 -6.1	-9 *-11*	-5 -7	-2 -5	3 -2	6 -2	4 -2	2 -4	2 -4	2 0	3 1	-5 -6	0.0 -3.9	0.7 -3.4
id.	id.	Abbazia	11	7 3	7 1	7 *-1*	8 1	12 5	10 9	14 11	14 6	11 3	12 7	10.3 4.5	5 1	6 0	10 1	12 4	10 3	10 4	6 0	5 -3	0 -4	1 -4	6.5 0.2	4 *-3*	6 -1	6 -2	10 1	10 3	6 2	10 3	10 3	11 7	11 2	5 2	8.5 2.0	8.4 2.3
id.	Arsa	Pogliè	41	3 2	5 2	10 -4	6 *-5*	5 -1	12 3	11 6	16 10	12 -1	8 0	8.8 1.2	12 -3	3 1	5 2	10 -2	13 -3	12 -2	7 -1	5 -3	4 *-3*	-4 -5	6.7 2.9	-1 -1	-1 -5	7 *-7*	9 *-3*	10 -3	10 -4	13 -3	5 0	9 3	9 4	8 2	8.2 -2.4	7.4 0.6
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	6	9 2	9 -5	10 *-3*	10 -2	11 2	12 2	14 0	12 -2	11 -3	13 0	11.1 -0.6	5 2	7 -1	9 -3	12 -3	10 -1	9 2	7 -2	5 -5	1 -5	2 -9	6.7 -2.5	4 -3	7 -5	7 -6	8 -5	7 -4	9 -1	10 0	8 0	10 3	11 7	8 2	7.9 -0.8	8.6 -1.8
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	367	-5 -8	-5 -7	-3 -5	-3 -7	-5 -5	-3 0	-6 -5	-7 -2	-2 -5	-2 -4	-4.5 -5.2	-4 -5	-5 -8	-4 -6	-1 -2	-4 -5	-7 -5	-3 -5	-4 *-12*	-6 *-13*	-13 *-15*	-4.4 -7.6	-11 *-12*	-7 -9	-0 -7	-5 -3	-3 -5	-9 -7	-9 -6	-5 -2	-2 -2	-2 -2	-0 -4	-4.9 -4.7	-4.6 -5.2
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	330	10 0	-2 -2	-1 *-3*	-5 -2	-5 -3	-7 -3	-11 -4	-10 -3	-10 -2	-7 -6	-6.8 -1.1	-3 -1	-3 -1	-3 -2	-7 -0	-9 -2	-7 -2	-3 -0	-2 -3	-0 -6	-2 *-6*	-5.5 -2.6	-2 -7	-1 -6	-1 -3	-5 -4	-3 -4	-6 -5	-5 -3	-3 -3	-6 -3	-7 -4	-5 -1	-5.3 -1.6	-5.2 -1.0
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Torre	Vedronza	320	11 -4	7 -4	6 *-6*	8 -3	7 -3	6 0	8 0	10 1	9 -2	8 -3	7.8 -2.4	5 -3	6 -3	5 -5	3 -5	8 -5	7 -4	4 -6	2 -3	-2 -9	0 -4	4.3 -5.2	1 -1	3 -7	4 -9	7 *-12*	3 -9	7 -3	5 -7	7 -6	3 1	3 1	4 1	4.7 -5.1	5.6 -4.2
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	5 -4	6 -1	7 0	6 -1	3 -1	6 0	8 4	7 4	7 -1	7 0	6.2 0.0	5 -2	1 -5	6 -6	7 0	7 0	6 -1	6 -3	1 -7	-1 *-12*	-4 -10	3.4 -4.6	-1 *-7*	3 -5	3 -3	9 2	9 3	8 -1	6 -3	6 -1	5 0	3 -1	1 -3	5.2 -1.7	4.9 -2.1
Drava	Santo	Sesto	1518	-6 -13	-5 -12	-4 *-14*	-3 -3	-10 -1	-5 -2	-5 0	-2 -5	-1 -6	-1 -8	-4.2 -6.6	-6 -10	-5 -15	-1 -13	-1 -7	-3 -8	-4 -7	-6 -11	-7 -15	-13 -19	-11 *-23*	-4.0 -12.5	-6 -14	-4 -14	-3 -14	-4 -8	-6 -5	-4 -2	-4 -4	-1 -6	-0 -6	-6 -9	-10 *-14*	-0.9 -9.5	-1.9 -9.6
id.	Sellizza (Gail)	Tarvisio	751	1 -11	-2 -8	-4 *-11*	0 -11	-3 -4	-3 -6	-3 -2	-2 -2	-4 -7	-4 -3	-3.1 -6.6	-1 -8	-1 -5	-0 -12	-2 -9	-2 -9	-3 -7	-2 -10	-1 -14	-3 *-14*	-6 -11	-0.0 -9.9	-5 -9	-5 *-12*	-3 *-15*	-4 -13	-0 -11	-6 -15	-7 -3	-5 -5	-6 -5	-3 -4	-2 -6	-0.8 -8.7	-1.1 -8.4
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	-3 -8	-4 -7	-6 -5	-4 -5	-3 -5	-12 0	-9 0	-4 -1	-3 -3	-5 -3	-5.6 -3.5	-4 -4	-3 -7	-1 -7	-6 -6	-6 -3	-9 -4	-7 -7	-3 -10	-4 -12	-6 *-14*	-1.7 -7.4	-6 *-12*	-3 -7	-4 -5	-4 -4	-2 -2	-3 -1	-10 -3	-4 -3	-6 -3	-1 -3	-2 -10	-3.0 -4.6	-3.5 -5.2
id.	Lumiei	Sauris	1300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Bût	Timau	321	4 0	-5 -1	-7 -3	-3 *-3*	-3 -2	-5 -1	-5 -3	-6 -3	-5 -1	-6 0	-5.2 -0.5	-7 -1	-0 -5	-5 -2	-6 -2	-5 -3	-5 -3	-1 -4	-1 -7	-3 -9	-5 -9	-1.8 -3.9	-3 *-6*	-5 -9	-5 -4	-3 -4	-7 -3	-7 -1	-6 -3	-5 -5	-6 -2	-0 -0	-2 -3	-4.0 -3.0	-3.7 -2.5
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	600	6 -2	-7 -3	10 -4	10 -3	-5 -3	-7 -1	-5 -4	-5 -2	-12 -1	-9 -1	-7.8 -1.3	10 -1	-7 -3	-5 -4	-3 -1	11 -4	11 -5	-7 -4	-4 -6	-0 -9	-2 -9	-6.1 -4.6	-2 *-9*	-0 -3	-7 -5	10 -4	10 -4	10 -5	-8 -6	-6 -4	-8 -0	-2 -0	-0 -5	-5.4 -4.2	-6.4 -3.3
id.	Fella	Pontebba	562	-1 -7	-2 -9	-3 *-9*	-4 -4	-4 -4	-4 -4	-7 -1	-6 -3	-4 -4	-3 -4	-3.2 -4.7	-1 -3	-2 -5	-3 -5	-6 -7	-8 -7	-1 -5	-1 *-10*	-2 *-10*	-5 -9	-5 -5	-0.3 -7.0	-3 -6	-1 *-8*	-1 -6	-1 -3	-6 -5	-4 -3	-3 -6	-4 -6	-3 -2	-2 *-5*	-2 -5	-1.3 -6.0	-1.6 -5.9
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	386	13 -3	0 -7	0 -7	-2 -5	-1 -5	-3 -4	-3 -2	-6 0	-3 -3	-2 -4	-3.3 -3.9	-1 -6	-4 -3	-1 -7	-0 -7	-1 -3	-0 -5	-1 -7	-0 -10	-3 *-12*	-2 -10	-0.3 -7.3	-1 -2	-0 -7	-1 *-10*	-0 -9	-2 -7	-1 -5	-1 -3	-0 -3	-0 -3	-0 -3	-1 -3	-0.4 -3.3	-1.8 -5.3
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	0 -6	-0 -5	-1 -5	-0 -5	-2 -5	-3 -4	-5 -1	-3 -1	-2 -2	-1 -4	-1.5 -3.3	-3 -6	-4 -3	-5 -4	-3 -4	-1 -7	-2 -7	-5 -7	-2 -9	-5 *-12*	-2 -11	-0.3 -7.0	-1 *-9*	-2 -6	-1 -8	-0 -7	-2 -6	-1 -5	-1 -7	-1 -7	-1 -5	-2 -4	-2 -7	-0.5 -6.5	-0.8 -5.3
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	-1 -9	-4 -10	-2 *-11*	-3 -2	-1 -5	-3 -6	-4 -2	-2 -3	-1 -6	-1 -7	-0.7 -5.1	-1 -6	-2 -5	-1 -11	-1 -9	-1 -9	-1 -9	-1 -9	-3 -11	-11 -18	-11 *-14*	-3.0 -9.6	-5 -14	-3 -14	-1 -14	-9 *-14*	-3 -11	-1 -7	-4 -10	-4 -10	-4 -9	-1 -9	-1 -13	-3.2 -11.4	-1.9 -9.1
id.	Auzici	Misurina	1760	-3 *-11*	-5 -11	-6 -9	-7 -8	-9 0	-11 -5	-8 -2	-5 -6	-5 -7	-4 -7	-5.8 -6.8	-2 -6	-4 -10	-0 -11	-5 -8	-7 -5	-3 -4	-4 -7	-5 -12	-8 -14	-6 *-16*	-0.3 -9.3	-4 *-15*	-1 -7	-0 -7	-3 -8	-10 -8	-10 0	-11 -3	-8 -2	-7 -6	-2 -8	-3 -10	-6.9 -5.3	-6.4 -6.9

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Piave	Ansiei	Auronzo	864	4 / -6	1 / -7	1 / -8	0 / -5	4 / -4	10 / -2	4 / 0	5 / -1	4 / -3	2 / -4	3.5 / -4.0	4 / -3	3 / -3	2 / -6	0 / -7	2 / -7	1 / -7	1 / -7	0 / -10	-3 / -12	-5 / -15	0.5 / -7.9	-4 / -14	0 / -6	0 / -10	-3 / -11	0 / -9	3 / -4	3 / -6	0 / -6	-2 / -5	0 / -2	0 / -10	0.8 / -7.5	1.2 / -6.5
id.	Piave	Perarolo	592	4 / -3	4 / -5	3 / -4	4 / -2	6 / -2	4 / 0	6 / 0	6 / -1	4 / 0	4 / -1	4.5 / -1.8	4 / -1	3 / -5	3 / -4	4 / -4	4 / -4	4 / -4	-6 / -10	-4 / -10	1 / -8	4 / -4	4.0 / -5.4	3 / -7	4 / -7	2 / -7	7 / -7	4 / -4	2 / -3	3 / -4	2 / -2	2 / -2	6 / -1	2 / -5	3.4 / -4.5	3.9 / -3.9
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1558	4 / -6	4 / -8	5 / -7	5 / -7	11 / -5	11 / -2	3 / -3	4 / -2	5 / -1	3 / -2	6.6 / -4.3	2 / -6	-2 / -9	-2 / -8	5 / -5	5 / -5	2 / -2	6 / -6	-5 / -10	-6 / -12	-6 / -15	-0.1 / -7.8	-2 / -9	0 / -7	3 / -7	5 / -7	3 / -3	2 / -1	7 / -5	4 / -5	4 / -6	3 / -6	-2 / -9	2.9 / -5.9	3.1 / -6.0
id.	Cordevole	Arabba	1612	3 / -6	1 / -8	3 / -8	3 / -5	9 / -4	2 / -2	2 / -4	3 / -5	3 / -7	1 / -7	3.0 / -5.6	0 / -8	0 / -11	-2 / -10	4 / -5	4 / -3	7 / -3	3 / -10	-7 / -15	-9 / -18	-5 / -18	-0.1 / -10.6	-2 / -16	-4 / -3	-3 / -5	0 / -5	-2 / -4	-4 / -5	4 / -4	1 / -4	-4 / -6	3 / -8	-5 / -16	-2.1 / -7.8	0.3 / -8.0
id.	id.	Caprile	1023	2 / -5	5 / -6	2 / -4	14 / -1	7 / -1	5 / -2	5 / -1	5 / -4	5 / -4	6 / -3	5.4 / -2.7	1 / -5	1 / -7	3 / -5	2 / -4	5 / -4	7 / -6	-2 / -9	-4 / -11	-4 / -13	-4 / -7	0.5 / -7.0	1 / -6	-2 / -7	1 / -7	4 / -4	6 / -2	4 / -5	0 / -5	1 / -5	1 / -2	-1 / -10	-1 / -5	1.8 / -5.8	2.4 / -5.0
id.	id.	Agordo	611	6 / -3	6 / -5	5 / -6	3 / -3	3 / -5	5 / 0	5 / -3	5 / -2	5 / -1	5 / -2	4.8 / -2.3	3 / -4	3 / -2	5 / -7	2 / -7	2 / -6	2 / -3	2 / -8	0 / -5	-1 / -11	-5 / -14	2.1 / -7.4	-3 / -6	0 / -3	0 / -10	0 / -10	0 / -7	5 / -5	4 / -7	2 / -3	3 / -7	0 / -6	3 / -5	1.8 / -7.0	2.7 / -5.8
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	1 / 0	1 / 0	0 / -1	0 / -1	0 / -1	4 / 0	4 / 2	4 / 1	5 / 2	4 / 1	2.6 / 0.3	4 / 0	0 / -3	0 / -4	0 / -2	0 / -1	1 / -2	1 / -2	1 / -5	-2 / -7	-4 / -7	-0.1 / -3.3	-5 / -7	-3 / -5	-3 / -4	1 / -3	1 / -2	3 / 0	2 / -1	1 / -2	0 / -1	-1 / -1	» / »	0.6 / -2.6	0.8 / -1.9
Brenta	Brenta	Pergine	480	7 / 0	4 / -4	3 / -4	2 / -4	4 / -1	7 / 0	5 / 0	5 / 0	6 / 1	6 / -1	4.9 / -1.8	3 / 0	5 / -1	6 / -4	2 / -4	4 / -5	4 / -6	0 / -6	3 / -5	0 / -7	0 / -9	3.2 / -4.7	-4 / -7	-2 / -6	-1 / -3	1 / -3	2 / -3	3 / -6	3 / -6	2 / -6	2 / -3	-1 / -5	3 / -5	1.1 / -6.3	3.1 / -4.1
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	0 / -7	5 / -5	3 / -4	6 / -4	11 / -2	12 / 0	6 / 0	6 / 1	6 / -4	4 / -1	7.4 / -2.6	2 / -2	0 / -9	0 / -7	7 / -4	3 / -3	12 / 1	6 / -7	-4 / -12	-7 / -14	-7 / -15	1.7 / -7.2	-3 / -13	-2 / -3	4 / -6	10 / -4	10 / -1	11 / 0	10 / -3	6 / -4	3 / -6	-1 / -5	-4 / -9	4.0 / -5.4	4.4 / -5.1
id.	Valstagna	Gallio	1090	3 / -4	1 / -5	2 / -5	4 / -4	4 / -3	13 / 0	6 / 1	6 / -1	1 / -1	4 / -2	4.4 / -2.2	4 / -2	2 / -6	0 / -7	4 / -5	4 / -4	6 / -5	3 / -7	1 / -9	-4 / -12	-3 / -15	1.2 / -7.2	-6 / -13	1 / -3	1 / -3	2 / -6	5 / -4	7 / -3	5 / -5	-5 / -5	5 / -5	5 / -4	0 / -7	2.7 / -6.0	2.8 / -5.3
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	3 / -4	0 / -4	3 / -6	4 / -3	5 / 1	14 / 1	7 / 3	5 / 3	7 / 1	6 / 0	5.4 / -0.5	3 / 0	1 / -6	-1 / -7	6 / -2	5 / -3	3 / -1	6 / -4	-3 / -8	-5 / -10	-7 / -14	1.8 / -5.5	-7 / -9	-3 / -7	1 / -5	5 / -3	6 / -1	2 / 0	7 / -5	3 / -3	-4 / -4	-2 / -6	-2 / -4	1.9 / -4.8	2.3 / -3.5
id.	Ghélpach (Astico)	Asiago	999	5 / -4	3 / -3	7 / -9	7 / -3	-4 / -4	15 / -2	7 / -2	8 / -2	2 / -3	7 / -5	7.2 / -4.7	6 / -7	3 / -6	3 / -11	3 / -9	3 / -10	4 / -11	0 / -11	-2 / -17	-5 / -20	-4 / -13	2.0 / -11.5	0 / -13	0 / -11	5 / -14	10 / -15	10 / -13	10 / -10	9 / -11	9 / -9	7 / -9	0 / -12	0 / -11.2	5.5 / -9.1	4.9 / -9.1
Agno-Guà	Agno	Recoaro	445	3 / -1	3 / -3	4 / -3	3 / -2	3 / -2	4 / -1	7 / 5	6 / 0	7 / 0	5 / -1	4.8 / -0.8	4 / -1	2 / -3	1 / -6	0 / -3	2 / -3	1 / -4	2 / -3	2 / -4	-1 / -9	-5 / -11	0.8 / -4.6	-2 / -6	-1 / -5	-1 / -7	0 / -4	0 / -3	3 / -2	1 / -4	1 / -3	5 / -3	1 / 0	2 / -4	0.8 / -3.6	2.1 / -3.0
Adige	Sliniga	Slingia	1726	4 / -4	4 / -3	4 / -7	4 / -4	3 / -1	3 / -3	1 / -2	1 / -1	3 / -3	2 / -3	4.2 / -4.2	-1 / -5	2 / -12	4 / -9	6 / -1	6 / -3	6 / -2	2 / -10	-2 / -14	-6 / -16	-9 / -16	-0.4 / -8.7	-3 / -12	-2 / -3	-4 / -3	-3 / -5	-7 / -3	-6 / -2	-6 / -4	-6 / -6	-6 / -5	-5 / -11	-4 / -13	-3.9 / -7.0	-2.2 / -6.6
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	1 / -5	2 / -6	1 / -6	1 / -2	3 / -4	5 / -1	3 / -1	3 / -1	3 / -3	2 / -4	2.9 / -2.5	-2 / -4	-4 / -9	-4 / -7	2 / -2	3 / -1	4 / -2	2 / -3	-6 / -13	-4 / -14	-10 / -18	-1.7 / -7.8	-7 / -11	-3 / -6	0 / -5	-2 / -2	-3 / -2	-6 / 0	-6 / -1	-5 / -2	-3 / -5	-3 / -8	-2 / -11	-4 / -5.3	-0.6 / -5.0	-0.6 / -5.0
id.	Adige	Sitandro	706	7 / -1	-3 / -2	-3 / -3	-2 / -3	16 / 0	16 / 3	-6 / -2	-6 / -3	-8 / 0	-7 / 0	7.4 / -0.2	-6 / -3	-5 / -3	-4 / -3	-5 / -2	-4 / -2	-9 / -2	-2 / 0	-1 / -6	-1 / -7	-2 / -8	-3.3 / -2.9	-3 / -3	-2 / -5	-0 / -5	-0 / -5	-3 / -5	-5 / -1	-4 / -3	-2 / -3	-1 / -4	-1 / -4	-2 / -6	-1.2 / -4.5	-4.0 / -3.5
id.	Senale	La Madonna	1497	3 / -3	3 / -1	5 / -1	7 / 0	4 / -1	2 / -4	3 / -2	0 / -2	-1 / -3	-3 / -9	2.3 / -2.6	-4 / -8	-2 / -5	-3 / -6	-1 / -5	-4 / -7	-5 / -8	-4 / -8	-6 / -11	-10 / -15	-6 / -8	-4.3 / -8.1	-2 / -6	-0 / -3	-5 / -5	-4 / -6	-1 / -5	-2 / -3	-1 / -5	-3 / -8	-4 / -7	-5 / -9	-1 / -5	-0.7 / -6.2	-0.9 / -5.6
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1762	3 / -7	4 / -3	-4 / -5	-4 / -4	-4 / -1	-4 / -2	-4 / -3	-5 / -5	-3 / -8	-3 / -10	3.3 / -5.5	-3 / -10	-1 / -10	-1 / -10	-0 / -10	-1 / -10	-4 / -10	-5 / -12	-8 / -16	-10 / -20	-10 / -18	-5.3 / -12.6	-9 / -15	-9 / -12	-4 / -10	-0 / -9	-1 / -8	-1 / -8	-1 / -8	-2 / -8	-2 / -10	-4 / -12	-5 / -15	-2.5 / -10.3	-0.7 / -9.4
id.	Passirio	Monteneve	2352	2 / -9	0 / -8	-3 / -7	-2 / -2	-3 / -6	-3 / -5	-3 / -8	-2 / -8	-3 / -10	-2 / -10	-1.5 / -7.9	-11 / -15	-8 / -14	-3 / -14	-2 / -5	-3 / -6	-1 / -15	-10 / -19	-16 / -21	-12 / -19	-7 / -18	-5.5 / -13.5	-1 / -10	-2 / -9	-3 / -5	-3 / -4	-4 / -4	-5 / -7	-4 / -8	-1 / -10	-5 / -8	-3 / -6	» / »	-0.3 / -7.1	-1.5 / -9.5
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	1 / -5	1 / -6	-2 / -6	-4 / -2	-3 / -2	-4 / -1	-2 / -1	-5 / 0	-5 / -1	-3 / -3	3.6 / -2.8	-2 / -7	-2 / -6	-6 / 0	-11 / -2	-10 / 0	-5 / -2	-2 / -3	-1 / -8	-3 / -11	-5 / -13	-3.1 / -6.4	-2 / -9	-2 / -7	-9 / -3	-9 / -3	-12 / -1	-10 / -5	-6 / -1	-4 / -5	-3 / -6	-1 / -9	-5 / -11	-3.8 / -5.1	-3.5 / -4.6
id.	Lasino	Terme Brènnero	1309	-1 / -6	-3 / -10	-4 / -10	-3 / -2	-10 / -6	-6 / -3	-5 / -2	-5 / -1	-4 / -1	-3 / -2	3.8 / -1.8	-2 / -8	-1 / -5	-2 / -6	-3 / -7	-0 / -4	-1 / -5	-3 / -6	-3 / -7	-4 / -10	-8 / -17	-2.0 / -7.0	-5 / -10	-4 / -10	-3 / -8	-3 / -7	-6 / -0	-4 / -3	-3 / -2	-3 / -3	-1 / -5	-2 / -6	-2 / -7	-0.5 / -5.5	-0.8 / -4.6
id.	Flères (Lasino)	Flères	1246	-3 / -4	-3 / -6	-2 / -7	-2 / -5	-3 / -2	-3 / -2	-4 / 0	-3 / -1	-3 / -4	-4 / -4	3.3 / -3.5	-3 / -5	-2 / -3	-0 / -7	-3 / -4	-2 / -4	-3 / -3	-2 / -6	-3 / -8	-7 / -10	-7 / -13	-0.1 / -6.8	-7 / -10	-2 / -8	-2 / -7	-1 / -6	-2 / -5	-6 / -2	-4 / -3	-1 / -4	-1 / -5	-1 / -5	-1 / -9	-0.0 / -5.8	-1.8 / -5.4

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Adige	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1236	2 / -3	1 / -8	2 / -7	1 / -7	2 / -1	10 / -2	4 / -1	6 / -4	5 / -5	8 / -2	4.1 / -4.5	4 / -8	8 / -9	2 / -10	4 / -7	5 / -6	5 / -5	4 / -6	6 / -8	4 / -13	4 / -15	4.1 / -8.7	-4 / -14	-1 / -9	-4 / -8	4 / -6	5 / -5	6 / -4	2 / -6	1 / -4	1 / -18	1 / -9	-1 / -13	0.9 / -8.1	8.0 / -7.1
id.	Aurino (Rienza)	Casere	1600	-7 / -12	-4 / -10	-2 / -10	1 / -7	7 / 1	4 / -5	3 / -1	3 / -5	0 / -3	-1 / -4	0.4 / -6.0	-5 / -11	-6 / -12	4 / -11	0 / -5	3 / -6	0 / -4	-4 / -11	-11 / -11	-13 / -15	-14 / -20	-4.5 / -10.6	-5 / -15	-6 / -11	-4 / -11	1 / -7	5 / 1	4 / 0	1 / -5	0 / -7	-2 / -6	-5 / -7	-4 / -13	0.8 / -7.5	1.8 / -8.0
id.	Gadera (Rienza)	Corvara	1568	1 / -11	1 / -9	-1 / -10	3 / 1	12 / 9	6 / -3	4 / 1	3 / -3	-1 / -7	-4 / -10	2.6 / -4.2	-4 / -10	-4 / -9	2 / -10	3 / -6	4 / -5	3 / -1	-3 / -10	-3 / -15	-10 / -19	-12 / -20	-3.4 / -10.5	-3 / -10	0 / -9	1 / -8	5 / -5	5 / -4	4 / -3	3 / -4	-1 / -6	-6 / -7	-7 / -15	0.4 / -7.0	0.1 / -7.2
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	3 / -13	4 / -13	5 / -13	5 / -8	5 / 3	10 / -5	5 / -2	4 / -6	2 / -10	6 / -10	5.5 / -7.7	2 / -3	-5 / -11	0 / -13	6 / -9	7 / -3	-3 / -7	6 / -10	-5 / -15	-3 / -18	-5 / -23	0.6 / -12.1	-4 / -14	-1 / -11	4 / -11	5 / -11	9 / -9	3 / -5	11 / -6	9 / -3	3 / -9	-1 / -7	3 / -16	3.3 / -9.7	3.1 / -9.3
id.	Rienza (Isarco)	Maranza	1415	-3 / -8	1 / -7	2 / -6	2 / -3	10 / 2	5 / 0	4 / 0	5 / 0	4 / -2	3 / -3	3.1 / -2.7	0 / »	-2 / -9	4 / -3	5 / -2	5 / -2	4 / -1	-4 / -6	-5 / -10	-5 / -13	-7 / -15	0.5 / -7.2	-2 / -9	-1 / -7	3 / -6	6 / -6	7 / -1	7 / 0	4 / -1	3 / -3	1 / -4	-1 / -7	0 / -9	2.5 / -4.3	1.7 / -4.9
id.	id.	Spinga	1105	-3 / -4	-3 / -5	-4 / -5	0 / 0	1 / 0	1 / -1	2 / 3	4 / 2	4 / 2	2 / 0	0.5 / -0.9	0 / -4	-1 / -5	1 / -5	4 / -4	5 / 0	7 / 2	7 / 3	0 / -5	4 / -2	-5 / -11	1.4 / -3.9	-5 / -11	-4 / -9	0 / -5	1 / -2	2 / 1	6 / 3	5 / 0	-1 / -3	0 / -1	0 / -2	-2 / -7	0.3 / -3.4	0.7 / -2.7
id.	Isarco	Castello di Presule	868	6 / -3	2 / -5	2 / -5	2 / -2	5 / 1	15 / 1	6 / 2	5 / 2	7 / 0	4 / 0	5.4 / -0.9	6 / 0	2 / -5	1 / -5	6 / 0	5 / -2	5 / -2	3 / -2	-1 / -7	-3 / -9	-5 / -10	2.4 / -4.2	-4 / -8	-3 / -6	0 / -3	1 / -4	4 / -1	6 / 0	6 / -2	3 / -3	2 / -5	0 / -3	0 / -7	3.9 / -3.9	3.1 / -3.0
id.	Tàlvera (Isarco)	Vanga	1085	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	Noce	Pelo	1580	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	id.	Fusine	977	3 / -4	0 / -4	1 / -4	1 / -4	5 / 0	15 / 1	5 / 1	4 / 1	6 / -1	3 / -1	4.8 / 1.7	5 / -1	3 / -5	3 / -5	2 / -4	3 / -2	4 / -1	4 / -5	-1 / -10	-5 / -12	-7 / -13	1.1 / -5.7	-5 / -11	-2 / -6	0 / -5	2 / -5	2 / -3	7 / 0	3 / -3	1 / -3	3 / -4	0 / -4	-2 / -10	1.2 / -4.9	2.2 / -4.1
id.	Rabbi (Noce)	Piazzola di Rabbi	1310	0 / -3	-2 / -3	-2 / -4	-2 / -4	7 / -2	7 / 1	3 / 0	1 / 0	1 / -1	0 / -3	1.2 / -2.0	1 / -3	-2 / -6	-3 / -5	-1 / -3	0 / -2	1 / -1	1 / -5	-5 / -10	-8 / -12	-10 / -13	-2.8 / -5.9	-3 / -11	-4 / -11	-5 / -6	-2 / -5	0 / -3	2 / -1	-1 / -2	-2 / -3	-1 / -5	-2 / -4	-4 / -10	-2.3 / -5.5	-1.3 / -4.5
id.	Pescara (Noce)	Provès	1440	4 / -4	1 / -4	1 / -4	2 / -3	9 / 0	10 / 3	5 / 1	4 / 1	4 / -1	3 / -2	4.3 / 1.4	1 / -3	-1 / -3	-2 / -5	2 / -2	3 / -1	5 / 1	3 / -6	-4 / -10	-6 / -12	-7 / -13	0.6 / -5.8	-5 / -9	-4 / -7	-3 / -5	2 / -3	4 / -1	5 / 0	5 / -3	2 / -4	2 / -5	0 / -10	-2 / -4.5	0.5 / -4.5	1.4 / -3.9
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1860	4 / -5	1 / -6	-3 / -6	2 / -6	8 / -2	10 / -1	5 / 0	4 / -1	5 / -3	4 / -3	4.0 / -3.3	2 / -3	-1 / -3	-5 / -6	-6 / -6	4 / -3	6 / -4	4 / -7	-4 / -10	-5 / -13	-7 / -14	0.2 / -7.4	-6 / -13	-3 / -8	0 / -7	0 / -7	4 / -6	8 / -6	5 / -4	5 / -4	5 / -5	0 / -10	3 / -5.0	2.0 / -5.3
id.	Noce	Mezzolombardo	215	16 / 2	16 / 2	15 / -3	8 / -2	14 / -2	17 / 0	6 / 3	20 / 2	13 / 0	17 / 0	14.7 / -0.6	14 / -1	13 / -1	15 / -5	14 / -5	16 / -5	12 / -6	12 / -4	11 / -6	8 / -9	4 / -11	11.9 / -5.8	0 / -5	13 / -6	14 / -8	11 / -3	14 / -7	16 / -6	12 / -7	14 / -5	1 / -5	9 / 0	6 / -4	9.9 / -5.5	12.9 / -3.3
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	-4 / -9	-4 / -8	-4 / -8	0 / -6	-1 / -7	2 / -2	4 / 0	-2 / -4	-4 / -9	-5 / -10	-1.8 / -6.3	-8 / -10	-10 / -16	-4 / -15	-1 / -10	1 / -4	1 / -3	1 / -15	-4 / -19	-9 / -21	-15 / -20	-6.5 / -13.7	-15 / -17	-8 / -11	-2 / -9	-1 / -6	-1 / -6	0 / -5	1 / -5	-1 / -6	-5 / -9	-7 / -11	-10 / -13	-4.5 / -9.4	-4.4 / -9.5
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	4 / -4	2 / -5	2 / -5	2 / -3	6 / 3	9 / 1	5 / 1	5 / 1	6 / -2	5 / -3	4.5 / -2.2	5 / -3	1 / -6	1 / -5	3 / -4	3 / -2	3 / -2	3 / -4	-2 / -10	-4 / -13	-5 / -13	1.1 / -6.2	-5 / -13	-2 / -6	0 / -6	2 / -5	4 / -3	3 / -2	3 / -3	3 / -3	3 / -3	2 / -2	0 / -11	2.1 / -5.1	2.6 / -4.5
id.	Adige	Monte Bondone	1890	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	Fersina	Palù	1400	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	Cavallo (Rosa)	Folgaria	1168	5 / -5	5 / -4	6 / -5	6 / -5	10 / -1	6 / 1	6 / 0	11 / 1	7 / -1	6 / -3	6.8 / -2.2	5 / -4	2 / -7	5 / -7	6 / -5	7 / -4	6 / -5	1 / -7	-2 / -11	-4 / -12	-5 / -15	1.6 / -7.7	1 / -10	2 / -9	5 / -7	5 / -5	6 / -5	7 / -4	3 / -5	2 / -5	1 / -5	1 / -4	0 / -5	2.5 / -5.8	3.4 / -5.2
id.	Adige	Ronzo	974	6 / 0	5 / -1	5 / -3	5 / -1	5 / -3	13 / 3	13 / 3	8 / 3	9 / 3	7 / 1	7.6 / 0.7	6 / 0	5 / -4	6 / 1	6 / -1	7 / -1	8 / -2	6 / -5	6 / -8	2 / -9	-4 / -13	4.8 / -4.1	-3 / -6	-3 / -5	5 / -5	5 / -1	5 / -2	8 / -2	6 / -3	4 / -1	6 / -2	6 / -1	4 / -7	4.1 / -3.2	5.5 / -2.2

Note meteorologiche del mese di Dicembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo dicembre è quasi ovunque inferiore al valor normale, ad eccezione della sola Bolzano, ove è leggermente superiore; la differenza è di 2° a Venezia e a Padova; nella maggior parte è tra 1°,2 e 1°,6.

	Pisino	Udine	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Trento	Rovigo	Vicenza	Treviso	Belluno
Dicem. 1931	2,2	4,6	3,0	−0,3	2,4	2,8	1,3	1,7	1,4	2,8	1,5	1,4
Val. medio	3,5	6,0	4,5	0,0	3,6	4,8	3,3	2,9	3,0	3,0	1,7	0,9

2. La temperatura, dopo aver raggiunto un minimo nei primi giorni del mese, sale rapidamente e raggiunge un massimo verso la fine della decade, massimo che fu il principale del mese; in seguito la temperatura ha una rapida diminuzione, interrotta momentaneamente da una leggera risalita verso la metà del mese, dopo la quale, verso il 19-20, si verificarono le giornate più fredde, dopo le quali risale molto rapidamente, tanto che, in alcune località, tra il 24 e il 25, raggiunge un massimo, di poco inferiore al principale; la diminuzione successiva è più lenta delle precedenti ed irregolare.

Il massimo assoluto del mese fu al 6 a Trieste (11°,9), al 7 al Venda (9°,2), all'8 a Venezia (10°,8), a Padova (11°,6); il minimo assoluto del mese fu al 16 a Pisino (−9°,0), al 20 a Belluno (−11°,9) (minima del mese nella regione), a Venezia (−4°,6), al Venda (−9°,1), al 23 a Gorizia, al 24 a Padova (−8°,3), al 26 a Rovigo.

L'ampiezza dell'escursione diurna fu 14°,9 a Venezia, 18°,3 al Venda, 20°,1 a Padova.

3. In 21 giorni (dal 2 al 6, dal 10 al 18, dal 22 al 28) la *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore di quella a Padova. Le differenze maggiori Padova-Venda si verificarono il 24-25-26, in cui raggiunsero rispettivamente i valori 11°,8, 11°,7, 7°,9; al giorno 14 la differenza fu 7°,0, al 15 fu 5°,5. Nei giorni 11, 14, 24, 25, 26 e 29 anche la massima diurna al Venda fu superiore di quella a Padova, a provarci che l'inversione termica al suolo in quei giorni perdurò tutta la giornata.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche) distribuite in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	570	945	1261	1500	1778	2236
Numero di stazioni	15	9	10	15	11	10	4	2
Temper. media prima decade .	5,8	5,7	1,6	1,1	0,7	−0,4	−0,9	−3,7
Temper. media seconda decade .	2,4	0,1	−1,5	−2,8	−3,3	−5,2	−5,5	−9,9
Temper. media terza decade . .	2,9	0,1	−1,5	−1,9	−2,2	−2,9	−2,9	−5,4
Temperatura media mensile . .	3,7	1,8	−0,5	−1,2	−1,6	−2,8	−2,9	−6,3

4. La *media mensile della nebulosità* fu ovunque superiore al valore normale; la differenza raggiunge i valori maggiori nella pianura veneta.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Treviso	Belluno
Dicem. 1931	4,8	4,6	4,7	2,8	4,2	5,1	4,6	4,0	3,3	2,8
Val. medio	5,0	6,0	5,7	5,4	5,8	6,7	5,9	5,8	4,4	3,7

5. Il *manto nevoso*, che per il rifornimento degli ultimi due giorni del mese precedente si stendeva sulle montagne a quote superiori ai mille metri, nei primi giorni del mese corrente, dicembre, andò diminuendo, ma molto lentamente; il suo spessore si mantenne verso i 100 cm. a Monteneve (m. 2332), a circa 70 cm. alle quote verso i 2000 m.; a queste quote vi fu un tenue rifornimento di pochi cm. verso il 4 e verso il 10. Alle quote inferiori lo spessore andò sempre diminuendo, tanto che al 10 la neve era scomparsa quasi ovunque a quote inferiori ai 1500 m., mentre a quote superiori si mantenne sempre con lo stesso spessore.

Gli ultimi due giorni del mese portano un rifornimento di oltre una quindicina di cm. a tutte le quote superiori ai 700 m.: a Monteneve (m. 2332) lo spessore diviene cm. 115, verso le quote 2000 m. s'aggira attorno ai cm. 75, verso i 1000 m. attorno ai 10 cm.; più in basso, sino ai 700 m., lo spessore è vario; in qualche punto, come a Tarvisio (m. 750), ci sono cm. 47 di neve.

6. In tutta la regione le *precipitazioni* furono scarsissime: in più luoghi esse furono inferiori al decimo del valor normale, meno scarse furono nella Venezia Giulia, dove il rapporto oscillò tra i 2 e i 4 decimi, come appare dal seguente specchietto:

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Piazza	Belluno	Conegliano	Treviso
Dicem. 1931	58,9	26,1	12,0	21,9	66,8	71,8	3,2	10,4	8,8
Valore medio	155,6	116,0	94,0	90,0	139,0	288,7	68,3	70,6	71,8
Rapporto	0,35	0,23	0,13	0,24	0,24	0,25	0,05	0,15	0,12

	Treviso	Padova	Rovigo	Vicenza	Asiago	Trento	S. Michele	Belluno	Cimadolmo
Dicem. 1931	2,8	4,9	7,4	7,5	4,7	1,0	0,8	4,6	5,6
Valore medio	40,8	52,4	48,0	88,6	160,0	58,0	52,0	34,0	30,0
Rapporto	0,06	0,09	0,15	0,09	0,03	0,02	0,02	0,14	0,19

7. L'esame della *carta delle precipitazioni* mostra come queste, nella Venezia Euganea e in quasi tutta la Venezia Tridentina, siano state inferiori a 10 cm.; l'isoieta 10, con andamento molto irregolare, partendo dalla Laguna di Marano taglia il Tagliamento a S. Vito, raggiunge il Livenza prima della confluenza del Cellina (Motta di Livenza mm. 11) e poi sale quasi decisamente verso Nord. Qua e là nella Venezia Giulia ci sono aree con oltre 100 mm.: nel bacino dell'Idria (Montenero d'Idria mm. 189, *totale massimo del mese*), attorno a Monte Nevoso (Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 151); altre aree minori infine al confine nord-occidentale.

8. La *media diurna della velocità del vento* fu superiore ai 20 km./ora: a Venezia in 7 giorni (1-11-12-19-20-21-31), massimo al 20 con media km./ora 41,4, a Trieste in 12 giorni (1-2-11-12-13-17-19-20-21-22-30-31), massimo al 20 con 76,8 km./ora, al 21 la media fu 66,8.

Dall'esame della *rosa dei venti*, costruita con lo spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume le direzioni più frequenti sono comprese nel settore da NNE a ESE (75 % a 5 direzioni); tra le rimanenti esiste un massimo relativo a WSW (5 %).

A Trieste le direzioni più frequenti sono comprese nel settore da ENE a SE (70 % a 4 direzioni), con due massimi ai due estremi: il principale a ENE (27 %), l'altro a SE (10 %).

A Venezia le direzioni si raccolgono specialmente in due settori: l'uno, il più frequente, nel primo quadrante e va da N a ENE (61 % a 4 direzioni), massimo a N (26 %); l'altro settore nel secondo quadrante comprende W e WSW (32 % a 2 direzioni), il massimo a WSW (12 %).

Al Venda le direzioni si raccolgono di preferenza in due settori: uno nel primo quadrante da NNE a E (51 % a 4 direzioni), massimo a ENE (21 %); l'altro nel secondo quadrante (19 % a 3 direzioni) massimo ad W (8 %).

A Padova le direzioni comprese nel settore che da WSW per S va a ENE hanno 13 % in 9 direzioni; tra le rimanenti vi sono due massimi: uno a WNW (14 %), l'altro a NNE (11 %).

A Trento le direzioni si raccolgono nella parte settentrionale della rosa: da NW a ENE (74 % a 6 direzioni), massimo principale a NNW (19 %); l'altro a NE (14 %), separati da un minimo a ENE (10 %).

9. La media mensile della *pressione atmosferica* di questo dicembre differisce pochissimo dal valor normale: infatti a Venezia l'altezza barometrica fu di mm. 761,5, mentre il suo valor normale è mm. 761,6: una differenza in meno pertanto di 0,1 mm.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica è mm. 781,0 alle 23ʰ del 23; il valor minimo mm. 747,1 alle 2ʰ del 30; l'ampiezza dell'escursione pertanto è mm. 33,9, di mm. 8,8 più elevata del suo valor normale, che è di mm. 25.

Tra le *salite barometriche* vanno ricordate:

la salita dai mm. 757,4 delle 6ʰ dell'11 ai mm. 773,6 delle 22ʰ del 12, mm. 16,2 in 40 ore, pari a mm. 0,41 all'ora;

l'altra dai mm. 760,9 delle 14ʰ dell'11 ai mm. 764,6 delle 18ʰ dell'11, mm. 3,7 in 4 ore, pari a mm. 0,93 all'ora.

Tra le *discese barometriche* vanno ricordate:

la discesa dai mm. 781,0 delle 23ʰ del 23 ai mm. 747,1 delle 2ʰ del 30, mm. 33,9 in 147 ore, pari a mm. 0,23 all'ora;

l'altra dai mm. 757,8 delle 23ʰ del 28 ai mm. 753,0 delle 5ʰ del 29, mm. 4,8 in 6 ore, pari a mm. 0,72 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio Meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 6 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p., (che vuol dire giorno pluviometrico), il quale comprende le 24 ore dalle 9ʰ del giorno precedente alle 9ʰ del giorno segnato.

Tipo	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	*	Totale
Con precipitazioni generali . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—		2
Con precipitazioni parziali . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Senza precipitazioni . . .	1	1	1	1	1	5	9	1	1	1	2	1	2	27
Totale . . .	2	1	3	1	1	5	9	1	1	2	2	1	2	31

Il ciclone settentrionale talora raggiunse valori molto bassi (mm. 727 sul Mar di Norvegia al 4, mm. 738 sul Golfo di Botnia al 15, mm. 734 sulle coste settentrionali della Norvegia al 25, mm. 725 sulla Finlandia al 26, mm. 723 a Nord della Scandinavia al 26 sera, ecc.) e nello spostamento verso i quadranti orientali il suo nucleo si mantenne a latitudini alte, talora scendendo più in basso solo attraverso la Russia.

L'Europa centrale fu sede di pressioni molto elevate; nei nuclei anticiclonici si ebbero quasi sempre pressioni superiori ai 775 mm.; dal giorno 19 anzi sino al 24 nel nucleo anticiclonico il barometro superò i 780 mm., sul Tirolo al 23 mm. 785, al 24 mm. 786. In questo periodo il nucleo anticiclonico dalle Isole Britanniche, ove si trovava al 17, attraverso la Manica (al 19), per l'Europa centrale (22-24), si sposta verso SE nel bacino mediterraneo, costochè al 29-30 sull'Italia stendesi saccatura da E con un nucleo ciclonico, dipendenza del ciclone settentrionale (tipo IV), situazione questa apportatrice di precipitazioni. Queste caddero in pochi luoghi e scarse il 29, furono generali ma sempre scarse il 30. In questo giorno 30 (g. p.) si verificò il *totale diurno massimo del mese* con mm. 94,0 a Ca di Caccia (Istria).

Al 31 il ciclone mediterraneo si allontana, raggiunge il basso Tirreno e quindi cessano le precipitazioni.

Anche precedentemente al periodo ora descritto, nel corso del mese, il Mediterraneo era stato sede di altri cicloni; interessante la situazione del 7, perchè il ciclone centrato nel Mediterraneo occidentale (tipo XV) era dipendenza da quello della Finlandia e apportò precipitazioni generali nelle nostre regioni, parziali il giorno precedente, ma sempre scarse.

Nei giorni successivi, fino al giorno 14, il ciclone mediterraneo s'indugia nel Mediterraneo centrale, dalla Tunisia alla Sicilia, alla Calabria, al basso Adriatico, con spostamenti spesso retrogradi. Al 14 sera il ciclone si allontana decisamente verso il Mar di Levante, sotto l'incalzare da Ponente di una vasta area di alta pressione, che al 15 si stende su tutte le coste dall'Islanda alla penisola iberica.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per pianure, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

†, dato incerto;
-, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLE																																				
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,8	—	9,6	15,6	3
Sansego	Sansego	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,4	—	14,0	20,8	3
Unie	Unie	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1,2	—	13,0	19,4	3
Lussino	Neresine	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,2	—	19,0	24,4	3
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	—	19,2	13,8	3
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	14,0*	20,0	4
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3,2	1,0	37,5*	57,5	6
	Vrana (Stanici)	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	0,3	—	—	29,5	3 ?
	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,8	—	20,0	25,8	3
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	14,4	17,5	3
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,1	—	32,8	41,0	3
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	48,6	22,0	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	—	—	—	—	9,2**	59,3**	20,1*	150,8	7
	Massone	1008	Pn	—	—	—	—	—	—	24,0	10,5	—	—	—	—	1,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7**	—	—	—	—	—	—	37,5**	31,0**	105,9	6
	Lesnova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	12,8	14,6	—	—	—	—	0,4	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	0,1*	—	—	—	—	—	—	25,0*	4,2*	60,8	5
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	2,2	4,5*	33,2	5
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	—	—	25,7	3,6	—	—	—	—	0,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	11,2**	9,8	52,4	5
	Buchie	579	Pr	—	0,2	—	—	0,2	—	12,4	4,8	—	—	—	—	5,4*	0,2*	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	24,6*	24,0*	75,0	6
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	29,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,5*	87,5	4
	Villa Slavina	545	P	—	0,2	—	—	—	—	4,0	20,8	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	0,8*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0*	4,0*	82,5	6
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	1,0*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,0*	—	—	—	—	—	3,0*	13,0*	6,0*	47,5	9
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	22,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,1	14,7**	59,2*	96,3	6
	Monte Lissina	644	Pn	—	12,0	—	—	—	—	43,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	13,0*	93,7	4
	Clana	564	Pr	—	—	—	—	—	—	20,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1,2	25,6	6,2*	64,4	6
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	28,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	33,0**	68,2	4
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	15,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	15,2	29,3*	71,2	5
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2*	35,5	2
	Bèrgut Grande	388	Pn	—	—	—	—	—	—	21,5	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3*	71,9	3
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	18,0	4
	Fianona	169	Pr	—	—	—	—	—	—	8,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,4	4,0	28,4	41,8	4
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	8,0	6,0	35,0	5
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	31,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	7,2	25,4	66,5	4
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	20,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,6	5,0	21,2	53,9	6
ARSA																																				
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	11,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	9,0	16,3*	41,6	5
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	5,8	8,2	20,0	4
	Boglinno	258	P	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	4,0	10,0	26,9	4
	Castel Bellai	223	Pr	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,2	5,0	13,4	30,8	5
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	7,5	4,0	28,8	4
	Peglie	41	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,6	2,4	6,9	16,2	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO appendice	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o superiore a mm. 1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DALL' ARSA AL QUIETO																																				
Sup	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	1,6	6,6	17,0	5
	Magnadursi	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	1
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	7,6	8
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	2,8	11,2	19,0	4
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	8,7	3,0	12,2	3
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	0,2	8,2	12,0	8
	Rovigno	66	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,6	7,8	3
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,0	14,8	3
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	0,2	4,6	0,2	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	1,0	4,0	12,5	23,1	5
	Mompaderno	250	Pa	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	7,0	14,0	5
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	1
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	2
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	8,6	3
QUIETO																																				
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	33,9	2
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	0,2	9,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,8	3,8*	17,4	6
	Pértole	390	Pa	—	—	—	—	—	—	7,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,2*	11,5	2
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	4,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,5	4,1	11,4**	22,7	5
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	16,0	3
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,3	2
	Piaguente	155	Pr	—	—	—	—	—	—	6,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	3,0	7,8	18,4	5
	Levade	18	P	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	9,0	3
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Inqua	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	5,5	2,9*	24,7	4
	Slociole	4	P	—	—	—	—	—	—	2,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,0	11,7	3
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,0	1,6	19,2	3
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1
	Capodistria	18	Pr	—	—	—	—	—	—	7,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,3	1,8	12,0	5
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	10,9	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	2
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,2	20,7	3
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ch. di Caccia	987	Pn	—	—	—	—	—	—	37,0	22,0	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	5,8	8,0	41,5**	80,0*	159,7	6
	Tatre	744	Pn	—	—	—	—	—	—	30,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	66,9	3
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	—	—	—	—	7,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	14,8	8,2*	33,8	4
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	28,0	7,0*	50,0	6
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	21,1	4,2	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	7,5*	58,2	4

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	Ditta dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DAL RISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedinze di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	—	—	—	34,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,0	2,8	10,1*	60,4	6
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	33,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	25,1	21,6**	86,6	4
	Silvia	568	Pa	—	—	—	—	—	—	14,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1,8*	28,7	4
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	20,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7*	5,2**	56,9	4
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	25,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	16,9**	60,7	4
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	13,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	4,0	31,1	5
	Tomàdio	391	P	—	—	—	—	—	—	11,4	8,7	8,0	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	26,4	3,0	57,6	6
	Buzevizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	19,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,6	2,6**	30,0	5
	Scusina	369	P	—	—	—	—	—	—	40,5	5,0	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	55,9	10,0*	118,2	6
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	5,7	1,6	—	—	—	0,1*	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,8	7,8	8,1*	32,6	6
	Cèmeno	286	Pr	—	—	—	—	—	—	15,8*	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	12,2	6,4*	40,5	4
	Cereda	382	Pr	—	—	—	—	—	—	9,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,4	2,0	19,2	5
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	12,4	5,6	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	8,4	5,2*	37,2	6
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	9,7	25,7	3
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	11,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,5	2,0	24,5	5
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	10,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	5,8	3,0	21,9	5
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	13,0	2
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	0,5	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	15,5	4
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	8,5	3,0	19,7	5
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	3,4	14,4	3
ISONZO																																				
	Nallogn	822	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	8,5	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	45,8**	21,8*	81,8	4
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	5,7	8,3	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	34,8**	22,6*	72,0	5
Cornappo	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	1,8	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	21,0*	42,4	5
	Plezzo	450	Pn	—	—	—	—	—	—	5,1	5,8	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2**	28,5*	71,8	4
Uccea	Uccea	668	Pn	—	—	—	—	—	—	14,4	7,4	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	0,8	—	0,8	1,1	—	—	—	—	—	0,8	33,2	7,1	84,7	5
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	—	—	8,0*	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	39,6	5,8	65,0	4
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	—	—	11,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6**	11,0*	66,6	4
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	2,0*	2,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	32,0*	55,0	7
	Revenovse	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pleve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	15,1	11,8	—	—	1,2*	—	1,8*	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	30,0*	106,1	7
Idria	Montenero d'Idria	688	Pn	—	—	—	—	—	—	47,0	24,0	—	—	2,0*	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	68,5	28,0*	189,0	7
	Ca' di Cacela	677	Pr	—	0,8	—	1,8	0,2	11,6	59,0	11,8	—	—	—	—	1,8	1,4*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	34,0	3,2*	127,4	9
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	26,5	23,4	—	—	1,0*	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	60,6	21,8*	136,4	7
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	—	—	13,2	8,4	—	—	0,4*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	36,8**	22,8*	82,0	4
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	—	0,2	8,0	5,8	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	20,0*	58,4	4
Uccea	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	29,6	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5**	30,9**	171,3	4
	Piedissile	531	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	17,2	10,8	—	0,2	0,4*	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	27,8*	32,8**	90,2	4
	Lequa	965	Pn	—	—	—	—	—	0,8	2,8	1,4	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	4,8	0,9*	11,7	3
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	16,7	11,7	—	—	0,9	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	40,4	15,0*	86,9	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	14,8	8,0	47,5	5
	Chiapovano	607	Pr	1,6	0,2	—	—	3,8	8,0	20,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	43,6	8,5*	94,8	8
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	18,2	7,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	23,2	6,2	51,0	4
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	15,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	25,2	8,0	51,0	5
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	9,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	10,2	5,8	33,8	5
	Carnizza	974	Pr	0,2	0,4	1,2	2,6	0,2	4,2	24,2	10,8	—	—	—	—	1,0*	0,2*	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	26,6	1,8	78,8	9
	Predmeia	800	Pn	—	—	—	—	—	11,5	28,0	14,0	—	—	—	—	0,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	48,0*	12,0*	128,0	7
	Pecrul del Pire	799	Pn	—	—	—	—	—	—	36,2	15,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	41,0*	22,2*	127,4	6
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	18,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	22,0	8,0	53,8	5
Uperm	Semescochia	565	Pr	—	—	—	0,2	0,4	0,2	17,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,4	20,6	4,2*	50,2	6
	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	18,0	7,2	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	28,0	15,2*	67,5	5
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	9,6	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	11,3	5,7	65,7	5
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	22,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	16,6	20,3	78,4	5
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5			24,5?	4?
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	8,7	5,9	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	14,4	1,8	35,3	6
	Musi	633	Pr	—	—	—	—	—	0,2	21,6	6,0	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	38,8	5,4	75,0	5
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	15,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	n	n	24,0?	5?
	Vedronza	820	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	2,8	33,2	8
	Giserila	264	Pr	—	—	—	—	—	—	8,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,2	—	18,2	8
Cosizza	Monteaperta	590	Pn	—	—	—	—	—	—	11,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5*	—	45,8	8
Lesa	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	8,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	1,3	34,4	4
Natisone	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	9,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,2	—	24,7	6
	Povoletto	186	Pn	—	—	—	—	—	—	6,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	0,8	33,8	8
Erbezzo	Montemaggiore	864	Pn	—	—	—	—	—	—	25,4	10,5	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5*	2,5*	74,5	4
	Platischis	657	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	8,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5*	2,5*	52,7	4
Natisone	Goregnavas	758	Pn	—	—	—	—	—	—	21,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6*	—	84,0	8
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	—	—	—	18,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,6	27,2	8,0	62,6	4
	Drenchia	780	Pn	—	—	—	—	—	—	25,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0*	7,5*	87,0	4
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	20,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	2,8	65,8	4
	S. Leonardo	168	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	28,8	8,0	47,6	4
Resia	Lusso	690	Pr	2,2	0,4	—	—	0,2	—	25,6	11,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	32,4	2,2	75,0	5
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	—	—	10,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	15,8	1,8	33,0	4
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	35,7	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	14,5*	92,1	4
Idria	Idria	330	Pr	—	—	—	—	—	—	18,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,4	5,8*	57,7	5
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	32,1	2
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	7,0	—	12,7	8
	DRAVA																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	2,2*	10,7	3
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	10,8*	18,0	4
Schlitza	Tarvisio	751	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	15,0*	35,0	2
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,7*	n	n	2,7n?	3?
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8*	40,4	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
	(*segue*) **DRAVA**																																			
Dima	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	18,6*	30,5	6
	Cocoăa	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	4?
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Maúria	1293	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	6,4*	21,7	4
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	8,5*	16,5	3
	Forni di Sotto (Passo della Maúria)	768	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5*	18,2	2
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	14,0*	23,5	3
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,4	8,2	3
Degano	Collina	1169	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	5,8*	15,6	4
	Forni Avoltri	898	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	18,0*	22,0	2
Pesarina	Pesarina	759	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	7,8	12,4	2
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	10,0*	18,0	3
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	4,5*	13,5	3
	Enfello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,8	13,1	3
Mi	Tinaa	821	Pn	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7*	8,0*	19,0	3
	Paluma	598	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	4,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	26,0	39,9	4
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	15,0	4
Chiarsò Mi	Paularo	690	Pr	—	—	—	—	—	—	8,6	1,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	7,1*	20,1	4
	Tolmezzo	329	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2?	1?
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2*	15,3*	30,8	4
Fella	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1	1,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	6,5*	24,0	4
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	2,4?	3?
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2*	30,2	1
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0*	21,0	2
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	3,3	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4*	18,0*	56,0	4
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0*	19,0	62,0	4
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	8,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	26,7*	18,7*	66,7	5
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	0,5*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	24,2	8,0	41,5	4
Raga	Bordiola	607	Pr	—	—	—	—	—	—	3,6	0,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	12,2	2
Torrenuova	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	—	5,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2?	1?
	Gemona	307	Pn	—	—	—	—	—	—	7,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,8*	31,7	4
Arbio	Alesso	197	Pr	—	—	—	—	—	—	7,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2*	2,8*	24,8	4
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	33,1	3
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	—	—	—	—	—	5,6	1,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,2	22,6	4
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	4,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	0,4	19,0	3
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	18,5	4
Cosa	Clausetto	568	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0?	1?
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	5,5	2
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo-Corno	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	24,0	3
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	7,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,8	2,2	25,0	4
	Mansano	72	P	—	—	—	—	—	—	7,7	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,5	1,5	27,1	4
	Cormons	68	P	—	—	—	—	—	—	1,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	4,0	17,8	5
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0?	1?

BACINO scolante	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o più di 1 mm.
	(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Isonzo - Lemene	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	6,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,8	20,0	4
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	0,1	8,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,2	0,9	15,8	4
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	8,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,9	1,8	14,8	5
	Castions di Strada	28	P	—	—	—	—	—	—	4,6	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,2	0,5	16,0	4
	Carvignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,8	0,4	7,6	2
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	11,2	2
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,0	—	12,2	3
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1,9	—	10,1	3
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	2,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	4,0	8,8	4
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	0,2	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	4,2	0,4	12,4	3
	Pianais	1	Pr	—	—	—	0,2	—	—	2,2	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,4	1,2	10,6	4
	Morsano	264	P	—	—	—	—	—	—	7,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	21,2	3
	Rivotta	130	P	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	15,5	2
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	—	8,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	14,5	3
Lemene - Tagliamento	Basiliano	27	P	—	—	—	—	—	—	5,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	0,9	17,0	5
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	0,9	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	1
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	0,2	14,7	3
	Ponnecco	59	P	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	15,0	3
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	0,3	17,8	3
	Arlis	12	P	—	—	—	—	—	—	4,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	13,9	3
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	5,1	9,4	5
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	2,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	0,8	6,8	2
	Lauco di Precenicco	8	Pr	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	2,0	0,8	»	»
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	6,8	2
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	58	P	—	—	—	—	—	—	1,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	1,2	11,9	4
Arzaga	Aviano	159	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	7,4	1
	Sacile	24	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	6,0	0,2	11,8	5
Lago S. Croce	Bosco Canzoglio	970	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	4,7	3
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	0,4?	1?
	S. Croce sul Lago	402	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,4	3,2	1
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1,2	7,0	3
	Fraesenait	564	P	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,1	10,4	3
Cellina	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,2	9,4	2
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	6,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	13,6	3
Chiarò	Cimpone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2?	0?
Silisia	Rio Stavalins	428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	2,3?	2?
	Chièvolis	354	P	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	21,8	3
Noncello	Pedrabre	516	Pr	—	—	—	—	—	—	4,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,8	19,2	4
	Cavasso Nuovo	801	P	—	—	—	—	—	—	7,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	3,1	21,4	4
	Maniago	238	Pr	—	—	—	—	—	—	4,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1,6	15,4	4
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	2,6	14,2	4
Colvera	Clauzetto	652	Pr	—	0,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	1
	Clauzetto	600	Pr	—	—	—	0,2	—	—	0,8	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,2	9,6	3
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	3,7	13,9	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																		(*segue*) **LIVENZA**																		
Gellina	Bareis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	13,0	2
Gellina	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	5,6	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,8	15,0	3
Meduna	Formeniga	289	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	4,9	1
Meduna	Caneglians	85	Pr	—	—	—	—	—	—	3,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	10,4	4
																		PIAVE																		
Cordevole di Vallada	Sappada	1227	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	1,4*	11,1	3
Cordevole di Vallada	Cima Canale	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	8,6*	—	10,2	2
Cordevole di Vallada	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,4*	3,4	2
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,[illegible]	—	—	—	—	0,5	—	—	8,8*	—	9,9	1
Padola	Dosoledo	1287	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	8,9	2
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	2,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	2,[illegible]	0,4	—	—	—	—	—	—	6,[illegible]	4,4*	14,6	5
Ansiei	Casa S. Marco	1185	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	2,[illegible]	—	8,0	2
Piave	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	6,[illegible]	—	9,2	3
Boite	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	4,0	3
Boite	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	0,[illegible]	—	0,2	0
Boite	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,0*	2,4	1
Boite	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	8,[illegible]	—	15,3	2
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,[illegible]	—	8,7	2
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	6,0	3
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,5	0
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	0,3*	5,8	2
Boite	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,2*	1,7	1
Boite	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	0,9*	2,8	1
Boite	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	3,1	2
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	3 ?
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8*	—	6,4	1
Maè	Marason di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	—	5,7	2
Maè	Forno di Zoldo	848	Pr	0,2*	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,2	1,4	0
Maè	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,6	1
Maè	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	1,7	1
Maè	Belluno	400	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	3,2	1
Maè	Soverzene	390	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	0,8*	6,6	1
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,2	0
Maè	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	3,3	2
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	0,2*	7,1	3
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	5,6	2
Cordevole	Caprile	1023	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	—	4,1	1
Cordevole	Sala d'Alleghe	960	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	3,9	1
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	4,5	1
Biois	Garès	1361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	—	7,4	2
Cordevole	Canconighe	778	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	—	4,8	1
Cordevole	Taibon	628	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	2,2	1
Cordevole	Agordo	611	Pr	—	0,2	0,2	—	—	0,2	2,2	1,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	5,4	3
Mis	Passo Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
Mis	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,4	2

Bacino scolante	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
														(*segue*) **PIAVE**																						
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	7,6 n	5 ?
Soligo	Cesio Maggiore	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Soligo	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	3,2*	5,2	1
Soligo	Seren del Grappa	887	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0
Soligo	Pedavena	359	Pr	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	1,8	0
Soligo	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	0,7	1,9	1
Rift	Milies	695	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	0,2*	3,8	2
Tegnas	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Soligo	Pesariago	229	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,8	6,0	3
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	2,8	1
Soligo	Pieve di Soligo	188	Pr	—	—	—	0,2	—	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	8,6	2
				PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																	
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	81	Pr	—	—	—	—	—	—	3,4	2,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	12,2	3
Tagliamento - Livenza	Pordenone	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	5,9	1
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	7,8	2
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	12,5	2
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	1
Tagliamento - Livenza	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,9	7,4	2
Tagliamento - Livenza	Casarsa	6	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	3,2	0,2	7,2	3
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,0	0,4	7,8	2
Tagliamento - Livenza	Boreazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	—	—	0,6	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	1,0	1,6	1,0	6,6	4
Tagliamento - Livenza	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	—	—	0,2	—	1,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,4	2,4	—	6,0	2
Tagliamento - Livenza	Villa	3	Pr	—	0,2	—	—	—	0,2	2,2	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,8	2,4	1,6	8,6	3
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	3,7	3
Tagliamento - Livenza	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0
Tagliamento - Livenza	Oderzo	20	Pr	—	—	—	3,6	—	—	1,0	0,0	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	9,8	3
Tagliamento - Livenza	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	11,0	2
Tagliamento - Livenza	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	11,0	2
Tagliamento - Livenza	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	2,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,7	5
Tagliamento - Livenza	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	5,8	2
Tagliamento - Livenza	Piumicino	4	Pr	—	—	—	—	—	0,2	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,0	—	6,0	2
Tagliamento - Livenza	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	3,8	2
Tagliamento - Livenza	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	—	6,4	2
Tagliamento - Livenza	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	0,2*	5,0	2
Tagliamento - Livenza	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,5*	—	4,9	2
Tagliamento - Livenza	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	0,2	3,8	1
Tagliamento - Livenza	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,4	2,9	1
Tagliamento - Livenza	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,8	2
				BRENTA																																
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	11,2	1
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	26,3 ?	2
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,5	1
Costa	Centa	685	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4*	—	11,6	3
	Borgo Valsugana	476	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,8	1
Mera	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	7,1	2

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione eguale o superiore ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **BRENTA**																																			
Cismon	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Grigno	Malene	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	11,6	8
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	3,0	2
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	1,6	1
	Ensego	784	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	1
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	7,8	2,4	0,4	—	—	—	2,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,4	6
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Vanoi	Caoria	602	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,6	3
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	4,8	2
Cismon	Pedemulte	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	0
	Arsiè	814	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1?
Tezzano	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	2,5	1
	Foza	1088	Pr	—	0,2	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	2,4	1
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	3,4	2
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	0,9 n	3?
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	5,2	2
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,2	0
Longhella	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	4,8	2
	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	2
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,4	2
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,3	8,3	2
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	3,5	1
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,3	9,3	3
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	7,4	2
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,2	6,0	2
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	5,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	7,4	2
	Villarlia	38	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	8,6	3
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	4,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,4	8,8	2
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	4,5	1
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,3	0
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,5	1
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	2,0	—	5,0	2
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	3,6	2
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	3,7	2
	Cà Foreda (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	1,5*	0,8*	5,0	2
Sile - Zero	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,9	2
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	6,5	2
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	5,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	9,4	2
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	6,8	2
	Mazzanago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	9,4	2

Bacino mesografico	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Piave	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,9	2
	Mellaredo (Piasiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	5,1	2
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	5,7	2
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,0	—	4,8	2
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	0,2	—	—	—	—	1,4	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	5,2	2
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	4,5	2
	Pianta Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,5	1
	Rosara di Cadoneghe	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	3,4	0,4	0,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	1,0	—	6,6	2
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	3,4	2
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	2,6	2
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	0,6	2,6	1
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	0,2	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	7,0	2
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	—	7,1	2
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,5	1
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	0,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	5,7	3
Ghiaie di Arsiero	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	3,4	1
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	3,5	2
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	4,2 n	3?
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	5,0	2
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cogolle del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	4,0	2
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
Laverda - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	7,7	3
	Staro	652	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	2,5 n	2?
	Costati	620	Pr	—	—	—	—	—	—	2,3*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	7,1	2
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	5,0	2
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	6,0	3
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,4	2
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	—	6,5	2
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	6,5	2
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	0,1	4,3	0,1	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	7,8	2
Leogra	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	3,2	1
	Cosco	380	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	4,5 n	3?
Leogra	Orosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,0	7,7 n	5?
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	6,0	3
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lumbre d'Agni	848	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	—	18,0	4
	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	14,2	3
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	2,8	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiori o pari ad 1 mm.
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																			
Agno	Recoaro	445	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5**	—	4,7	1
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9**	—	5,9	2
	Priabona	854	Pr	—	—	0,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	6,8	3
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	2,6	1
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	5,2	2
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	7,9	2
Guà	Cal di Guà	60	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	7,6	2
	ALTO ADIGE																																			
Rèdo	Rèdo	1494	Pn	—	—	—	—	13,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	13,6	1
Rèdo	Rèdo	1974	Pn	—	—	—	—	2,4*	16,2**	—	—	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	34,2	4
Canàl	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	5?
	Pedròc	1661	Pn	—	—	—	—	6,2*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	4,2	—	14,9	5
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	4,1	7,5	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	12,4	2
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	14,2*	—	—	—	—	—	3,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8**	—	19,5	3
Rumo	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	6,5	—	—	0,4	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8**	—	11,0	2
Pavi	Gloresena	915	Pn	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
Solàrna	Mùsia	1550	Pn	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	1
Irìdo	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	21,0	2
Solda	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	3,2	1
	Stilandre	706	Pn	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2**	—	5,6	1
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	8,9	2
	Lasa	640	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
Rosàio	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	—	6,9	2
Passo	Casere di Sotto	1762	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0**	—	8,0	1
Rosàio	M.ta S.ta Caterina	1347	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5**	—	6,5	2
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	0,6	0
Passirio	Montenève	2332	Pn	—	—	—	11,2*	8,1*	—	1,2*	—	—	13,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	31,3	5
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0**	—	20,0	1
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	2?
Tellina	Pian della Costa	1624	Pn	—	—	—	—	4,8**	—	1,0*	3,5**	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	15,8	5
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5**	—	7,6	2
Passirio	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	3,0*	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	8,3	3
	S. Martino	583	Pn	—	—	—	—	2,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8**	—	4,5	3
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6**	—	0,6	0
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	—	5,6	1
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
Falmenta	S. Nicolò d'Ultimo	1254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	—	4,6	1
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0**	—	7,0	1
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	4,5	1
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	1?
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	3,0	1
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	—	3,0	1
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	1?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o più di 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Gardena	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	1
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,5	1
Isarco	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	1,5	1
Rio	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,5	1
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,2	1
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1
Isarco	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	3,4	2
Isarco	Madonna del Ranui	1680	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	2
Isarco	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	2,0	—	2,4	4,1	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	22,2	5
Isarco	Sonvigo	1228	Pn	—	—	—	1,1	—	—	2,0	3,0	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	20,1	6
Rienza	Vanga	1065	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	4,3	1
Rienza	S. Genesio	1060	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	7,2	1
Rienza	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	7,2	2
	Bolzano (Gries)	302	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	4,6	1
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	4,2	1
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,7	0
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	2
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	1
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Michele	229	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	0
Isarco	Pefo	1580	Pn	3,2	2,4	—	1,2	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	22,0	5
Isarco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	2,6	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	9,8	3
Isarco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	8,8	2
Isarco	Pont	1201	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,2	3
Noce	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	8,1	2
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	2,2	1
Noce	Mezzana	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	1
Noce	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	1
Rabbi	Pianzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	1,5 n	1 ?
Noce	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	9,6	2
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	1
Noce	Sonale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	4,5	1
Noce	Fondo	990	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	3,4	1
Noce	Rómeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	1
S. Romedio	Ménaiola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	1
Noce	Denno	488	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	5,7	2
Sporeggio	Paganella	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																				
Sporeggio	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	0,9	7,9	2
	Mazzin	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	—	2,7	1
	Moena	1196	Pr	—	—	—	—	—	—	3,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	7,0	2
	Predazzo	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	4,5	2
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	11,3*	—	16,0	3
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	5,5	2
Fiemme	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,5	1
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	—	18,2	6
Avisio	Anterivo	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,9	0
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,6	0
	Pennalago	460	Pr	—	0,2	—	—	—	0,2	1,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	3,4	2
	Lavis	280	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Bondone	1320	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	2,8 n	3?
Fersina	Palà	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	5,6	2
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	—	4,8	1
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	2,5	1
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	4,9	2
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,4	8,8	2
Centa	Serrada	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	—	7,9	3
	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	5,2	2
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	1?
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	3,3	1
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	9,5	3
	Brentonico	670	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	4,6	2
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	1,3	0
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,6	1
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	4,5	2
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	0,8	0
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	1,3	0
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	2
	Affi	186	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	3,7	1
Fiume Fiumicello	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Fiume Alpone	Fane	634	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	2,1	2
	Verona	60	Pn	—	—	—	—	—	—	3,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	5,0	2
Tregnola	Erbezzo	1118	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	3,2	1
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	5,0	3
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	2,2	1
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	3,8	2
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	5,2	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione uguale o superiore a 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Piave d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	6,4	2
	Gianna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	2?
Alpone	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,9 n	3?
	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 n	2?
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,1	7,4	2
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,0*	7,0	3
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	7,4	2
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,4	8,4	2
Tramigna	Montebello Vicentino	40	Pr	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	6,7	2
	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,9	2
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,0	2
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	6,4	2
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	8,5	2
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,1	4,9	2
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	7,4	2
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,3	0
	Bevelenta	7	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	—	2,4	0
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	0
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Soligo - Ruio	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,6	2,2	0,4	0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	6,5	3
	Sovenedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	6,8	2
	Lonigo	81	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Longare	39	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	2
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	7,6	2
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1
Bacchiglione - Adi - Frassine - Arzeresa	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	9,0	2
	Casello	19	Pn	—	—	—	—	0,3	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,6	—	4,8	2
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	1,6	1
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	5,1	2
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	1,7	0
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,7	1
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,5	1
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2
	Monselice	9	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	1,0	0,2	1,0	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,4	2
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	2
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																			
Sud-Fratta Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	12,3	2
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	8,5	2
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	9,3	2
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	7,7	2
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	4,7	1
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,2	2
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	1
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	7,8	2
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	1
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,2	—	5,0	2
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,8	—	4,6	1
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Bottì Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	4,6	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	6,6	1
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0n	2?
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	3,6	0,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	7,4	2
	Serravo (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	4,2	0,2	2,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	5,2	2
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,3	—	7,8	4
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	7,7	3
	Castelnuovo Veronese	180	Pn	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	5,6	2
	Roverbella	48	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	2,4	1
	Negarole Rocca	6	Pr	—	—	—	—	0,2	—	2,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,5	—	5,2	2
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,0	1
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	6,1	1
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,0	1
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Canneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Masua Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,7	1
	Pisano Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	1,8	0,2	1,0	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	5,2	4
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	2
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	4,8	1
	Corbola	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1?
	Motta di Lama	8	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	3,4	0,2	1,0	—	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	0,2	7,2	3
	Cruce di Barlaetta	3	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	5,0	0,2	0,4	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,4	—	7,6	1
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,1	0
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Sarson*, per l'**Adige** a *Trento*, a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
», dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.89	1.89	1.89	1.90	1.91	1.92	1.93	1.93	1.93	1.92	1.92	1.92	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.90	1.90	1.89	1.88	1.87	1.86	1.85	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.85	1.89	12
PIUCA																																			
Fiuca	Prestane	I	2.00	1.75	1.75	1.76	1.78	1.85	1.85	1.85	1.75	1.65	1.55	1.25	1.20	1.10	1.00	0.92	0.92	0.75	0.68	0.68	0.56	0.50	0.44	0.40	0.35	0.32	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	8
	Ponte di Postumia	I	0.56	0.54	0.52	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.46	0.42	0.40	0.38	0.34	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.26	0.26	0.26	0.24	0.20	0.20	0.20	0.20	0.16	0.12	0.10	0.35	8
	Grotte di Postumia	I	1.30	1.25	1.20	1.18	1.15	1.10	1.00	1.40	1.75	1.25	1.15	1.05	1.00	1.05	0.95	0.85	0.80	0.70	0.65	0.65	0.58	0.55	0.58	0.50	0.45	0.40	0.38	0.35	0.38	0.30	0.30	0.85	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	3.25	3.12	3.01	2.90	2.81	2.79	2.99	2.94	2.74	2.72	2.66	2.64	2.54	2.48	2.40	2.35	2.28	2.22	2.16	2.15	2.12	1.98	1.88	1.74	1.60	1.54	1.52	1.48	1.44	1.80	1.94	2.32	7
	Ponte di Barbana	I	2.72	2.60	2.52	2.50	2.52	2.47	2.50	2.40	2.39	2.30	2.33	2.06	2.08	2.06	2.04	2.06	2.04	2.02	2.06	2.06	2.07	1.93	2.06	2.01	1.95	1.96	1.94	2.06	2.04	2.07	1.92	2.19	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.76	0.70	0.62	0.48	0.40	0.88	0.88	0.50	0.46	0.40	0.88	0.86	0.84	0.84	0.82	0.80	0.80	0.28	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.22	0.24	0.28	0.35	7
	Levade	I	4.85	4.25	3.78	3.19	2.88	2.55	2.50	6.28	3.00	2.65	2.50	2.80	2.10	2.10	2.08	2.02	1.98	1.88	1.76	1.75	1.75	1.60	1.59	1.64	1.60	1.58	1.58	1.70	1.76	1.75	2.27	2.88	9
Bellunga	Ponte S. Lazzaro	I	1.18	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.92	9
Quieto	Ponte Porton	I	5.00	4.87	4.70	4.28	4.02	3.86	3.57	6.18	2.86	2.74	2.51	2.48	2.38	2.38	2.75	2.11	2.01	1.97	1.93	1.86	1.85	1.80	1.79	1.77	1.78	1.70	1.71	1.69	1.65	1.68	2.44	2.62	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.00	0.00	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Sup.	Comeno	I	0.56	0.52	0.22	0.16	0.12	0.12	0.80	0.46	0.40	0.36	0.28	0.26	0.22	0.12	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.10	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.06	0.02	0.12	0.13	8
Vistorta	Villa del Nevoso (P. Suvorisio)	I	0.64	0.56	0.54	0.48	0.44	0.42	0.44	0.46	0.36	0.34	0.30	0.28	0.28	0.28	0.24	0.24	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.18	0.12	0.28	7
Timavo Sup.	Poglie di Torrenova	I	0.74	0.70	0.66	0.64	0.60	0.56	0.52	0.68	0.56	0.52	0.48	0.48	0.42	0.40	0.36	0.34	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.28	0.42	0.40	0.42	7
	Cave Auremiane	I	0.84	0.76	0.70	0.68	0.64	0.56	0.56	0.62	0.60	0.56	0.54	0.54	0.52	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.56	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	1.02	0.94	0.84	0.82	0.80	0.70	0.92	0.92	0.86	0.84	0.80	0.78	0.74	0.72	0.71	0.70	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.69	0.63	0.69	0.70	0.74	8
	Decani	I	1.06	1.06	1.00	1.00	0.96	0.92	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	0.92	0.96	0.96	0.92	0.90	0.90	0.90	0.78	0.75	0.80	0.78	0.78	0.78	0.75	0.78	0.78	0.80	0.80	0.84	1.06	0.89	9
ISONZO																																			
Isonzo	Log (Saga)	Ir	2.43	2.38	2.35	2.32	2.29	2.27	2.38	2.45	2.37	2.33	2.31	2.29	2.27	2.27	2.26	2.24	2.28	2.22	2.20	2.18	2.19	2.18	2.17	2.16	2.16	2.15	2.15	2.15	2.15	2.16	2.16	2.25	12
	Caporetto	Ir	0.83	0.76	0.73	0.70	0.67	0.64	0.68	0.85	0.78	0.68	0.66	0.62	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.51	0.50	0.50	0.47	0.47	0.47	0.46	0.44	0.45	0.45	0.49	0.48	0.59	12
	Modrea	I	0.72	0.64	0.60	0.56	0.54	0.50	0.58	0.74	0.62	0.58	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.44	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.46	0.40	0.48	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.69	1.60	1.48	1.00	0.84	0.77	0.78	0.70	0.69	0.68	0.67	0.68	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.64	1.68	1.04	8
	Recca	Ir	0.54	0.51	0.49	0.47	0.49	0.58	1.37	1.11	0.77	0.64	0.57	0.52	0.48	0.47	0.45	0.44	0.42	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.39	0.34	1.58	0.70	0.54	12
	Tribussa Inferiore	I	0.82	0.80	0.78	0.75	0.72	0.78	1.56	1.58	1.14	0.99	0.90	0.88	0.80	0.75	0.76	0.75	0.76	0.68	0.68	0.66	0.65	0.64	0.68	0.62	0.61	0.60	0.59	0.60	0.67	1.20	1.09	0.82	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																(*segue*) **ISONZO**																		
Isonzo	Canale	Ir	1.74	1.66	1.56	1.51	1.48	1.47	2.22	2.54	1.94	1.68	1.56	1.46	1.39	1.36	1.32	1.29	1.27	1.25	1.23	1.21	1.16	1.15	1.12	1.10	1.08	1.06	1.07	1.07	1.07	1.24	1.60	1.41	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.88	0.70	0.62	0.52	0.46	0.46	1.05	1.36	1.18	0.84	0.65	0.52	0.44	0.38	0.32	0.30	0.26	0.22	0.18	0.15	0.14	0.12	0.10	0.08	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.18	0.75	0.44	8
Fiume	Montespino	I	0.43	0.35	0.28	0.25	0.25	0.38	0.70	1.10	0.65	0.45	0.39	0.32	0.28	0.24	0.22	0.20	0.17	0.15	0.15	0.10	0.15	0.12	0.10	0.08	0.10	0.08	0.05	0.07	0.11	0.19	0.72	0.49	8
Fiume	Merna	I	0.95	0.82	0.78	0.75	0.72	0.70	1.15	1.75	1.25	1.00	0.88	0.80	0.75	0.72	0.70	0.68	0.68	0.65	0.62	0.62	0.63	0.60	0.58	0.56	0.55	0.55	0.55	0.52	0.52	0.70	1.80	0.77	8
Fiume	Rubbia	I	0.51	0.46	0.38	0.35	0.36	0.38	0.65	1.17	0.67	0.51	0.44	0.39	0.35	0.33	0.31	0.30	0.28	0.27	0.25	0.22	0.22	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.19	0.20	0.21	0.28	0.72	0.36	8
Isonzo	Turriaco	I	0.89	0.78	0.71	0.67	0.62	0.58	0.82	1.29	1.00	0.86	0.78	0.70	0.62	0.54	0.50	0.44	0.38	0.31	0.24	0.20	0.16	0.14	0.08	0.06	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.47	8
Torre	Cisserlis	I	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12
Natisone	Cividale	I	0.74	0.70	0.67	0.64	0.62	0.60	0.75	0.84	0.70	0.66	0.64	0.62	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.46	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.78	0.76	0.60	18
Torre	Turriaco	I	0.79	0.73	0.68	0.64	0.58	0.56	0.50	0.45	0.42	0.40	0.38	0.37	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.28	0.27	0.24	0.21	0.10	0.55	0.39	8
Isonzo	Pieris*	I	3.20	2.05	1.95	1.95	1.90	1.80	1.90	2.80	2.40	2.20	2.10	2.00	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.70	1.65	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40	1.35	1.30	1.15	1.00	0.95	2.70	2.30	1.80	8
																DRAVA																		
Fella	S. Candido	I	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09	12
Fella	Venzinaco	I	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	12
																TAGLIAMENTO																		
Tagliamento	Invillino	I	1.83	1.79	1.76	1.72	1.68	1.63	1.56	1.57	1.49	1.41	1.35	1.30	1.26	1.27	1.25	1.24	1.23	1.22	1.21	1.20	1.19	1.19	1.18	1.18	1.17	1.17	1.16	1.16	1.17	1.17	1.16	1.35	14
Fella	Malborghetto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Dogna	Ir	0.50	0.50	0.75	0.10	0.12	0.10	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.19	0.21	0.21	0.50	0.50	0.50	0.52	0.21	0.21	0.21	0.50	0.10	0.21	0.15	12
Tagliamento	Pioverno	I	0.84	0.92	0.90	0.89	0.88	0.76	0.71	0.78	0.74	0.70	0.68	0.65	[0.59]	0.54	0.58	0.52	0.51	0.50	0.47	0.45	0.44	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.37	0.40	0.86	[0.58]	6
Tagliamento	Venzone	Ir	0.94	0.83	0.70	0.84	0.63	0.63	1.00	1.02	1.00	0.99	0.97	0.97	0.95	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.82	0.84	0.84	0.88	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	1.29	1.19	1.12	1.06	1.04	1.03	1.00	1.01	0.95	0.90	0.88	0.86	0.82	0.82	0.86	0.82	0.80	0.76	0.75	0.74	0.72	0.72	0.70	0.68	0.66	0.66	0.65	0.62	0.62	0.66	0.64	0.58	12
Tagliamento	Passo Cazzasio	I	1.90	1.75	1.64	1.60	1.52	1.48	1.48	1.40	1.37	1.34	1.30	1.27	1.24	1.22	1.19	1.17	1.15	1.13	1.10	1.08	1.06	1.04	1.02	1.00	1.00	0.99	0.97	0.95	0.93	0.90	0.90	1.28	9
Tagliamento	Latisana*	I	1.34	1.06	0.85	0.76	0.69	0.65	0.68	0.66	0.73	0.68	0.75	0.49	0.37	0.18	0.13	0.10	0.10	0.04	0.06	0.14	0.21	0.15	0.16	0.13	0.10	0.11	0.19	0.30	0.26	0.15	0.50	0.40	12
Tagliamento	Bevazzana*	Ir	1.96	1.76	1.54	1.46	1.35	1.35	1.59	1.66	1.70	1.68	1.66	1.64	1.67	1.66	1.56	1.51	1.48	1.26	1.23	1.30	1.46	1.26	1.90	1.45	1.45	1.43	1.83	1.84	1.84	1.76	1.68	1.56	12
Tagliamento	Punta Tagliamento*	Ir	1.14	0.98	0.76	0.73	0.69	0.71	[0.77]	0.88	1.06	1.06	1.36	1.17	1.04	0.94	0.85	0.77	0.76	0.61	0.61	0.64	0.70	0.64	0.65	0.64	0.66	0.75	0.92	1.06	1.11	1.04	0.96	[0.86]	12
																CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																		
Corno	Forte Negaro*	Ir	1.10	1.06	0.88	0.86	0.88	0.89	1.10	1.18	1.62	1.80	1.42	1.26	1.38	1.06	0.99	0.90	0.88	0.62	0.57	0.58	0.72	0.82	0.83	0.85	0.86	0.97	1.14	1.28	1.80	1.18	0.95	1.00	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.30	1.30	1.30	1.29	1.30	1.29	1.29	1.29	1.28	1.28	1.27	1.26	1.26	1.26	1.27	1.27	1.28	1.27	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25	1.24	1.24	1.24	1.24	1.28	1.25	1.24	1.24	1.27	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1.08	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06	1.09	1.08	1.08	1.08	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.06	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03	1.03	1.04	1.03	1.06	1.06	1.05	1.05	7
Roggia Cornia	Fornaci Anzil	I	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08	1.10	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.08	1.08	1.08	7
Roggia Cartiera	Ariis	I	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.12	0.13	0.13	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	12
Roggia Brolis	Ariis	I	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	0.40	0.42	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.37	0.37	0.40	0.40	0.39	0.39	9
Torre	Casali Petamo	I	0.68	0.67	0.65	0.75	0.75	0.76	0.80	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.73	0.74	0.74	0.73	0.71	0.71	0.70	0.74	0.73	0.73	0.70	0.70	0.73	0.72	0.72	0.75	0.83	0.73	0.73	12
Stella	Casale Sacile	I	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.10	1.08	1.07	1.07	1.06	1.05	1.04	1.04	1.05	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.01	1.00	1.03	1.02	1.04	17
Roggia Ballizza	Torsa	I	0.78	0.75	0.74	0.76	0.79	0.84	0.89	0.75	0.74	0.75	0.78	0.64	0.64	0.65	0.63	0.63	0.64	0.68	0.65	0.69	0.70	0.69	0.72	0.69	0.67	0.69	0.68	0.70	0.73	0.74	0.73	0.71	7
Torre	Casale Gambellini	I	0.72	0.69	0.67	0.68	0.66	0.65	0.72	0.70	0.66	0.65	0.67	0.68	0.65	0.65	0.64	0.65	0.69	0.64	0.66	0.62	0.62	0.65	0.61	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.64	0.64	0.70	0.65	0.66	12
Stella	Precenicco*	Ir	0.98	0.89	0.80	0.86	0.86	0.89	1.10	1.11	1.18	1.12	1.34	1.06	0.99	0.92	0.77	0.72	0.71	0.61	0.59	0.66	0.92	0.86	0.85	0.86	0.85	0.86	0.94	1.02	1.01	0.96	0.89	0.90	12
Stella	Sterpo del Moro*	I	1.95	1.80	1.40	1.72	1.78	2.41	2.10	2.15	2.10	2.80	2.88	2.08	2.02	1.78	1.80	1.76	1.70	1.89	1.60	1.58	2.00	1.72	1.78	1.82	1.82	1.90	2.00	1.78	2.06	1.96	1.82	1.90	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ore dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LIVENZA																																			
Soligo	Gorgazzo	I	1.34	1.30	1.27	1.23	1.20	1.18	1.16	1.14	1.11	1.09	1.07	1.05	1.03	1.01	0.99	0.97	0.96	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	1.01	8
Lierza	Fiaschetti	Ir	3.48	3.37	3.31	3.15	3.14	3.05	3.04	2.99	2.94	2.90	2.87	2.84	2.83	2.78	2.77	2.74	2.73	2.70	2.65	2.64	2.65	2.64	2.61	2.57	2.60	2.56	2.56	2.56	2.56	2.57	2.57	2.81	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.83	1.68	1.60	1.60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.87	12
Livenza	S. Cassiano	I	2.35	2.27	2.10	1.95	1.74	1.88	1.14	1.38	1.40	1.37	1.40	1.37	1.35	1.43	1.30	1.35	1.27	1.44	1.30	1.28	1.25	1.23	1.20	1.15	0.98	0.94	0.96	1.00	1.16	1.28	1.10	1.39	12
Meduna	Redona	I	1.35	1.21	1.12	1.09	1.05	1.06	1.04	1.03	1.01	1.00	0.96	0.92	0.92	0.90	0.91	0.89	0.87	0.86	0.84	0.83	0.81	0.81	0.79	0.79	0.79	0.81	0.82	0.81	0.82	0.83	0.82	0.93	8
	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	3.26	2.96	2.51	2.32	1.74	1.51	1.41	1.25	1.16	1.12	1.06	1.04	1.00	0.94	0.92	0.90	1.12	1.28	1.20	1.19	1.00	0.92	0.89	0.94	0.91	0.98	1.05	1.02	0.98	0.85	0.90	1.29	12
	Motta di Livenza *	I	3.45	2.54	1.88	1.45	1.33	1.20	0.95	1.06	0.90	0.96	0.92	0.84	0.80	0.67	0.75	0.72	0.71	0.72	0.71	0.70	0.59	0.65	0.63	0.59	0.57	0.85	0.80	0.86	0.52	0.65	0.63	0.94	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.12	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.98	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.95	0.96	0.94	0.94	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.91	0.92	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.94	12
Piave	Cimagogna (1)	Ir	0.80	0.79	0.49	0.79	0.49	0.49	0.71	0.71	0.49	0.72	0.73	0.65	0.64	0.68	0.68	0.68	0.78	0.71	0.48	0.62	0.70	1.03	0.42	0.76	0.60	0.60	0.59	0.59	0.40	0.42	0.15	0.62	13
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.61	0.60	0.60	0.60	0.61	0.61	0.61	0.60	0.59	0.58	0.58	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.51	0.49	0.51	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.49	0.48	0.49	0.48	0.54	12
	Perarolo	Ir	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.05	0.08	0.09	0.08	0.09	0.13	12
	Perarolo	Ir	0.81	0.77	0.72	0.74	0.56	0.56	0.69	0.68	0.67	0.62	0.54	0.60	0.50	0.62	0.62	0.50	0.63	0.61	0.45	0.52	0.60	0.68	0.54	0.53	0.52	0.53	0.51	0.50	0.48	0.51	0.48	0.59	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.62	0.58	0.77	0.83	0.68	0.70	0.65	0.68	0.80	0.81	0.61	0.55	0.61	0.62	0.66	0.56	0.56	0.55	0.40	0.88	0.48	0.49	0.38	0.39	0.88	0.42	0.52	0.52	0.86	0.81	0.50	0.58	12
	Belluno	I	0.06	0.04	0.11	0.09	0.08	0.05	0.00	0.04	0.09	0.09	0.08	0.11	0.11	0.09	0.15	0.13	0.13	0.13	0.39	0.38	0.35	0.39	0.38	0.39	0.35	0.22	0.39	0.38	0.39	0.31	0.39	0.31	12
Cordevole	Mas *	I	0.71	0.68	0.69	0.69	0.73	0.71	0.69	0.69	0.70	0.68	0.67	0.14	0.68	0.67	0.71	0.70	0.70	0.72	0.74	0.75	0.69	0.72	0.71	0.78	0.82	1.50	1.45	0.98	0.59	0.42	0.50	0.75	12
Ala	Ala	Ir	0.20	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.09	12
Piave	Segusino	Ir	1.37	1.18	1.12	1.11	1.12	1.14	1.16	1.07	1.05	1.00	1.00	0.97	0.95	0.94	0.96	0.95	0.92	0.92	0.89	0.88	0.82	0.82	0.91	0.85	0.82	0.80	0.90	0.82	0.85	0.82	0.80	0.96	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	1.06	0.92	0.88	0.81	0.82	0.84	0.79	0.75	0.72	0.69	0.69	0.66	0.68	0.60	0.62	0.60	0.59	0.61	0.59	0.59	0.59	0.54	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.57	0.59	0.56	0.51	0.66	12
	Zenson	I	2.71	2.64	2.57	2.45	2.31	2.19	1.95	1.63	1.41	1.17	0.95	0.62	0.86	0.13	0.06	6.88	6.89	6.73	6.13	6.72	6.38	6.38	6.34	6.37	6.39	6.36	6.36	6.37	6.39	6.36	6.41	0.61	9
BRENTA																																			
Lago di Calalzo	Tezza	Ir	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.57	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.69	0.68	0.68	0.68	0.72	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.56	0.55	0.54	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.46	0.45	0.45	0.43	0.43	0.44	0.44	0.43	0.44	0.44	0.44	0.43	0.44	0.44	0.48	12
	Ospedaletto	I	0.48	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.42	0.42	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.39	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.70	0.67	0.65	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.55	12
	Recoaro d'Arsiè	Ir	0.61	0.56	0.56	0.58	0.52	0.50	0.50	0.51	0.50	0.48	0.46	0.40	0.40	0.83	0.86	0.38	0.36	0.31	0.29	0.28	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.26	0.28	0.25	0.26	0.26	0.39	12
Brenta	Oliero	I	1.00	0.98	0.58	0.58	0.58	0.50	0.52	0.47	0.45	0.40	0.41	0.40	0.38	0.36	0.37	0.31	0.31	0.28	0.26	0.28	0.30	0.27	0.24	0.24	0.28	0.28	0.26	0.24	0.28	0.20	0.20	0.39	12
	Sarson	Ir	0.58	0.45	0.40	0.37	0.36	0.34	0.33	0.32	0.30	0.28	0.27	0.24	0.22	0.25	0.24	0.21	0.20	0.19	0.17	0.16	0.16	0.13	0.12	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.23	12
	Bassano del Grappa *	I	0.85	0.79	0.76	0.75	0.74	0.78	0.78	0.70	0.70	0.68	0.68	0.67	0.65	0.64	0.63	0.68	0.68	0.63	0.61	0.68	0.56	0.65	0.64	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.67	8
	Limena *	Ir	0.56	0.55	0.49	0.44	0.43	0.40	0.38	0.80	0.31	0.26	0.25	0.24	0.19	0.17	0.19	0.18	0.17	0.18	0.13	0.07	0.06	6.91	6.88	6.89	6.79	6.78	6.78	6.98	6.87	6.82	6.80	0.14	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.75	0.70	0.70	0.72	0.75	0.70	0.70	0.69	0.75	0.75	0.70	0.68	0.68	0.67	0.69	0.69	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.69	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.69	13
Brenta	Corte °	I	0.78	0.60	0.88	0.27	0.15	0.25	0.10	0.15	0.14	0.21	0.19	0.15	0.26	0.20	0.15	0.15	0.20	0.18	0.19	0.20	0.20	0.10	0.05	0.05	0.80	0.10	0.15	0.10	0.05	0.08	0.12	0.20	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	1.16	1.08	1.02	0.97	0.96	0.94	0.92	0.90	0.89	0.89	0.89	0.86	0.84	0.80	0.82	0.81	0.81	0.80	0.81	0.81	0.79	0.77	0.74	0.74	0.74	0.70	0.71	0.76	0.75	0.80	0.77	0.85	12
	Musestre	I	1.20	1.00	1.00	0.95	0.95	0.96	0.92	0.90	0.90	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.78	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.70	0.70	0.68	0.69	0.67	0.67	0.70	0.70	0.75	0.75	0.81	12
	Treponde *	I	1.60	1.45	1.41	1.20	1.25	1.27	1.26	1.27	1.30	1.29	1.28	1.26	1.26	1.24	1.21	1.17	1.15	1.17	1.18	1.19	1.17	1.16	1.14	1.13	1.14	1.12	1.14	1.14	1.15	1.16	1.15	1.23	12

(1) Le altezze idrometriche sono influenzate dalle operazioni di invaso alla diga dell'impianto idroelettrico di Auronzo.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.60	0.59	0.59	0.58	0.60	0.58	0.57	0.58	0.58	0.57	0.59	0.58	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60	0.59	0.57	0.60	0.58	0.60	0.59	0.60	0.59	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.90	0.50	0.30	0.10	0.08	0.08	0.07	0.06	0.10	0.10	0.11	0.10	0.14	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.15	0.13	0.13	0.15	0.13	0.13	0.50	0.10	12
Tesina Fiumicino	Bolzano Vicentino	I	0.14	0.08	0.16	0.11	0.05	0.04	0.02	0.00	0.01	0.03	0.05	0.04	0.06	0.08	0.09	0.11	0.10	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.15	0.13	0.13	0.18	0.20	0.23	0.23	0.20	0.30	0.16	12
	Longare	I	0.64	0.52	0.21	0.12	0.22	0.68	0.40	0.41	0.44	0.46	0.45	0.47	0.45	0.68	0.89	0.71	0.91	0.74	0.74	0.74	0.71	0.71	0.75	0.73	0.71	0.18	0.20	0.23	0.20	0.20	0.30	0.56	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	1.50	1.60	1.27	1.28	1.05	1.12	1.15	1.09	1.10	0.98	0.93	1.04	0.97	1.12	1.01	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.99	0.99	0.95	0.92	0.88	0.90	0.88	0.91	0.92	0.93	0.92	1.08	12
	Cervarese S. Croce	I	1.82	1.87	1.90	1.87	1.86	1.70	1.84	1.87	1.86	1.84	1.90	1.90	1.86	1.87	1.81	1.81	1.80	1.80	1.79	1.79	1.86	1.84	1.84	1.83	1.79	1.80	1.78	1.76	1.76	1.80	1.78	1.83	8
	S. Marco	I	1.86	1.79	1.87	1.90	1.85	1.77	1.81	1.84	1.79	1.87	1.84	1.83	1.80	1.80	1.87	1.81	1.84	1.87	1.82	1.81	1.80	1.80	1.80	1.87	1.80	1.85	1.81	1.87	1.84	1.82	1.84	1.84	12
	Brusegana *	I	0.88	0.92	0.96	0.75	0.84	1.05	0.85	1.00	1.22	1.23	0.45	1.02	0.45	1.12	1.12	1.17	0.90	0.85	1.05	1.10	0.80	0.96	0.96	0.96	0.72	0.92	0.96	0.24	0.88	0.89	0.94	0.89	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.10	1.08	1.25	0.60	1.10	1.62	1.10	1.20	1.50	1.55	0.70	1.40	1.50	0.60	1.40	1.68	1.45	0.90	1.35	1.45	0.60	1.25	1.25	1.30	0.85	1.28	1.30	0.50	1.12	1.18	1.28	1.15	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1.92	1.75	1.34	1.47	1.10	1.17	1.02	1.38	1.00	0.90	0.60	0.51	0.64	0.60	0.72	0.64	0.68	0.51	0.47	0.84	0.55	0.37	0.42	0.33	0.45	0.34	0.30	0.51	0.41	0.62	0.37	0.76	9
	Pontelongo *	I	1.89	1.46	1.18	1.60	1.02	0.96	1.05	1.05	0.85	0.76	0.72	0.54	0.55	0.62	0.45	0.35	0.38	0.35	0.34	0.58	0.58	0.30	0.40	0.39	0.40	0.30	0.37	0.48	0.34	0.28	0.40	0.65	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.70	1.54	1.59	1.58	1.71	1.76	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.76	1.76	1.76	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.73	1.73	1.73	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	8
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.00	2.97	3.25	1.75	2.86	3.50	1.64	3.05	3.07	3.28	1.74	2.98	3.80	1.80	3.00	2.96	3.27	1.68	2.85	3.26	1.70	2.85	3.05	3.25	1.80	3.02	3.30	1.05	2.80	2.40	3.25	2.59	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	I	0.15	0.12	0.11	0.10	0.08	0.06	0.08	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	9
Guà	Lonigo *	I	1.11	1.04	1.01	0.96	0.98	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	12
	Cologna Veneta	Ir	0.34	0.22	0.16	0.13	0.09	0.05	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1.70	1.81	1.84	1.85	1.78	1.81	1.81	1.81	1.86	1.87	1.87	1.89	1.85	1.86	1.90	1.90	1.84	1.86	1.91	1.84	1.89	1.84	1.84	2.04	2.05	1.89	1.90	1.91	2.00	1.99	1.98	1.89	12
	Branceglia *	I	2.70	2.75	2.45	2.90	2.60	2.68	2.71	2.76	2.70	2.70	2.70	2.79	2.68	2.75	2.76	2.77	2.79	2.72	1.38	0.74	1.70	1.84	1.80	1.81	1.84	1.78	1.75	1.78	1.81	1.82	2.07	2.07	12
	Botte di Vighizzolo *	I	1.84	1.85	1.81	1.84	1.87	1.90	1.78	1.78	1.77	1.86	1.86	1.85	1.86	1.86	1.88	1.90	1.91	1.91	1.84	1.88	1.88	1.97	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.88	12
	Valli Mocenighe	I	1.86	1.78	1.80	1.82	1.86	1.84	1.86	1.91	1.87	1.90	1.85	1.14	1.80	1.80	1.85	1.84	1.80	1.85	1.87	1.80	1.83	1.89	1.86	1.86	1.89	1.91	1.83	1.83	1.84	1.81	1.86	1.78	12
	Stanghella	I	1.88	1.89	1.86	1.88	1.89	1.72	1.83	1.84	1.86	1.86	1.93	1.87	1.87	1.81	1.83	1.80	1.80	2.03	2.03	2.10	2.08	2.07	2.07	2.06	2.06	2.01	2.03	2.03	2.04	2.01	2.03	2.00	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.70	1.69	1.67	1.68	1.67	1.72	1.68	1.84	1.88	1.86	1.87	1.86	1.89	1.90	1.90	1.90	2.00	2.00	2.02	2.10	2.08	2.07	2.07	2.06	2.06	2.01	2.03	2.03	2.04	2.01	2.03	1.90	12
	Rottanova	I	1.72	1.84	1.89	1.91	1.81	1.88	1.87	1.87	1.82	1.87	1.90	1.89	1.89	1.78	1.77	1.86	1.90	1.77	1.79	1.74	1.86	1.86	1.81	1.80	1.86	1.90	1.86	1.86	1.90	1.90	1.90	1.84	12
	Cà Bolfin *	Ir	1.86	1.89	1.86	1.89	1.83	1.86	1.81	1.89	1.82	1.85	1.81	1.84	1.84	1.77	1.86	1.89	1.89	1.80	1.79	1.77	1.84	1.86	1.86	1.86	1.81	2.06	1.81	1.76	1.77	1.86	1.71	1.85	12
	Mottaconora *	I	1.88	1.91	1.88	1.85	1.88	1.84	1.88	1.89	1.87	1.78	1.86	1.85	1.88	1.85	1.89	1.89	1.89	1.85	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.87	1.87	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0.35	0.33	0.33	0.34	0.34	0.36	0.36	0.36	0.35	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.26	0.26	0.23	0.28	0.28	0.33	0.23	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.27	11
Solda	Prato in Venosta	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Lasa	I	0.10	0.10	0.09	0.06	0.02	0.02	0.10	0.06	0.05	0.00	0.06	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13	0.15	0.15	0.15	0.11	0.16	0.13	0.13	0.13	0.15	0.18	0.18	0.19	0.20	0.20	0.11	8
	Plans	I	0.58	0.56	0.54	0.52	0.52	0.56	0.54	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.52	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.47	9
Passirio	Tel	Ir	1.21	1.20	1.21	1.22	1.20	1.26	1.25	1.24	1.21	1.21	1.22	1.16	1.15	1.20	1.20	1.21	1.18	1.18	1.11	1.12	1.12	1.14	1.14	1.14	1.16	1.16	1.16	1.16	1.15	1.16	1.18	1.18	12
Talvera	Saltusio	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Lana	I	0.38	0.36	0.35	0.35	0.35	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.32	7
Isarco	Ponte d'Adige	Ir	1.57	1.55	1.53	1.55	1.61	1.57	1.56	1.55	1.53	1.52	[1.51]	1.46	1.45	1.47	1.47	1.47	1.44	1.38	1.34	1.40	1.38	1.40	1.36	1.38	1.40	1.42	1.43	1.42	1.40	1.41	[1.40]	[0.46]	12
	Colle Isarco	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.68	7
	Vipiteno	I	0.89	0.89	0.89	0.87	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	1.10?	0.95	0.90	0.89	0.89	0.89	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.89?	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																		
Isarco	Bressanone	I	1.05	1.06	1.00	1.01	1.04	1.02	1.00	1.04	1.05	1.01	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.99	8
Braies	Lago di Braies	I	1.63	1.60	1.57	1.55	1.52	1.50	1.48	1.46	1.45	1.43	1.41	1.39	1.36	1.34	1.31	1.29	1.26	1.24	1.22	1.19	1.16	1.13	1.10	1.08	1.05	1.02	0.99	0.97	0.95	0.93	0.93	1.27	12
Rienza	S. Vito in Braies	I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.25	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.97	8
Casies	Monguelfo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Valdaora	I	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.51	0.51	0.51	0.51	0.56	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.53	8
Rienza	Perca	I	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.51	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.47	7
Rienza	Brunico	I	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	9
Aurino	Cà di Pietra	I	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.36	12
Aurino	S. Maurizio	I	0.82	0.82	0.82	0.81	0.82	0.80	0.82	0.82	0.82	0.80	0.80	0.80	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.85	0.88	0.83	0.82	0.83	0.80	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.79	0.81	12
Rio	Seghe di Riva	Ir	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.05	0.04	0.09	0.08	0.07	0.06	0.04	0.06	0.03	0.01	0.04	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.03	0.03	0.02	0.03	0.06	0.06	12
Rio	Cantuccio	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ansiei	Stegona	I	0.92	0.92	0.92	0.90	0.90	0.89	0.89	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.86	7
Ansiei	S. Lorenzo	I	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.92	0.92	0.90	0.90	0.90	0.88	0.86	0.86	0.87	0.86	0.85	0.85	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.81	0.81	0.81	0.80	0.86	7
Gadera	Longega (1)	I	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	7
S. Vigilio	Longega	I	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	7
Rienza	Montana	I	0.46	0.40	0.40	0.48	0.50	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.48	0.46	0.44	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.46	0.48	0.44	0.44	0.48	0.48	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.89	0.44	8
Rienza	Chienes	I	0.45	0.40	0.40	0.40	0.84	0.34	0.60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.97	8
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.66	12
Pusteria	Vandoies di Sotto	I	0.34	0.33	0.30	0.31	0.33	0.31	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.25	0.26	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.29	12
Rienza	Bressanone	I	0.90	0.87	0.85	0.85	0.87	0.85	0.84	0.86	0.86	0.84	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.76	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.80	8
Isarco	Chiusa	Ir	0.89	0.88	0.81	0.85	0.90	0.90	0.89	0.88	0.85	0.85	0.85	0.80	0.78	0.88	0.87	0.86	0.85	0.79	0.75	0.69	0.70	0.72	0.69	0.69	0.72	0.72	0.70	0.70	0.69	0.71	0.66	0.79	12
Gardena	Trattoria Prenè (1)	I	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.25	0.30	0.30	0.16	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.20	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.04	1.08	1.04	0.98	1.02	1.05	0.97	0.96	1.06	0.97	1.05	0.94	0.62	1.04	0.94	0.95	0.97	0.96	0.94	0.97	0.87	0.78	0.74	0.75	0.76	0.79	0.78	0.88	0.85	0.87	0.95	0.92	8
Talvera	Sarentino	I	0.28	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.16	0.16	0.15	0.14	0.18	0.13	0.12	0.11	0.10	0.20	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Brunsole	Ir	1.96	1.96	1.92	1.95	1.96	1.94	1.91	1.96	1.92	1.90	1.88	1.88	1.85	1.87	1.90	1.90	1.88	1.84	1.81	1.73	1.82	1.84	1.84	1.78	1.77	1.78	1.78	1.78	1.81	1.81	1.80	1.86	12
Adige	Egna	I	1.60	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.45	1.45	1.40	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.30	1.25	1.15	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.34	12
Adige	Masetto	I	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	9
Adige	S. Michele	I	0.70	0.75	0.75	0.80	0.75	0.75	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.76	12
Adige	Nave S. Felice	I	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.60	0.65	0.65	0.65	0.76	8
Rio	Ponte Rovina	I	0.42	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.29	0.34	8
Rabbi	Pondasio	I	0.38	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.31	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.53	0.50	0.49	0.49	0.50	0.49	0.49	0.46	0.47	0.47	0.47	0.46	0.44	0.44	0.45	0.46	0.44	0.39	0.38	0.38	0.39	0.40	0.39	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.40	0.40	0.39	0.44	12
Noce	Zambana	I	1.50	1.50	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.40	1.40	1.37	1.37	1.35	1.35	1.35	1.35	1.33	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.34	8
Adige	Ponte	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	7
Adige	Pessò di Mezzo	Ir	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.29	12
Adige	Mezza	I	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	12
	Predazzo (Fiume Avisio) (2)	I	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.30	7

(1) Per alcuni giorni del mese il corso d'acqua era ghiacciato. — (2) A monte della stazione idrometrica esiste una derivazione.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Isarco	Settesanga	I	0.15	0.15	0.15	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	8
Rienza	Predazzo (Ponte al Gana)	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.15	0.19	0.19	0.19	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.24	0.25	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.27	0.25	0.29	0.21	8
	Strumentazze	I	0.66	0.66	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.63	0.61	0.60	0.56	0.51	0.57	0.56	0.56	0.54	0.55	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.56	12
	Pezzolago	I	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.43	0.42	0.41	0.47	9
	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.88	0.85	0.78	0.76	0.81	0.79	0.76	0.75	0.74	0.72	0.70	0.65	0.64	0.66	0.64	0.61	0.60	0.58	0.51	0.41	0.48	0.49	0.58	0.45	0.51	0.47	0.48	0.55	0.48	0.46	0.46	0.62	12
	Mattarello	I	0.72	0.63	0.60	0.54	0.45	0.42	0.40	0.38	0.36	0.33	0.31	0.28	0.25	0.22	0.18	0.16	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.24	8
	Calliano	I	0.25	0.16	0.08	0.04	0.10	0.12	0.10	0.07	0.07	0.00	0.05	0.10	0.11	0.12	0.11	0.17	0.10	0.22	0.24	0.26	0.26	0.28	0.29	0.29	0.30	0.40	0.40	0.39	0.33	0.32	0.29	0.19	7
	Borgo Sacco	I	0.70	0.60	0.55	0.50	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15	0.10	0.10	0.30	12
	Serravalle	I	0.42	0.42	0.42	0.40	0.36	0.36	0.36	0.38	0.36	0.36	0.34	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.23	0.18	0.18	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.24	10
	Ala	I	0.70	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.30	9
	Borghetto	I	0.88	0.90	0.80	0.80	0.79	0.77	0.77	0.74	0.72	0.71	0.71	0.68	0.65	0.68	0.62	0.58	0.58	0.52	0.48	0.44	0.44	0.41	0.39	0.36	0.32	0.32	0.32	0.30	0.31	0.31	0.32	0.56	12
	Ceraino	I	1.40	1.35	1.33	1.33	1.40	1.38	1.41	1.40	1.44	1.46	1.46	1.71	1.73	1.76	1.75	1.79	1.75	1.80	1.85	1.87	1.91	1.98	1.96	1.91	1.87	1.93	1.94	1.99	2.04	1.98	1.91	1.76	12
	Pescantina	Ir	1.30	1.35	1.40	1.33	1.30	1.30	1.33	1.34	1.37	1.34	1.31	1.51	1.57	1.69	1.66	1.67	1.67	1.71	1.78	1.76	1.78	1.79	1.76	1.79	1.76	1.78	1.83	1.84	1.83	1.84	1.83	1.67	12
	Parona di Valpolicella	I	1.09	1.10	1.11	1.13	1.16	1.17	1.17	1.19	1.20	1.21	1.24	1.26	1.28	1.28	1.26	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.28	1.28	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.30	1.23	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	2.14	2.21	2.28	2.26	2.28	2.26	2.28	2.28	2.26	2.24	2.23	2.24	2.26	2.29	2.28	2.29	2.26	2.29	2.24	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.24	2.24	2.20	2.20	2.20	2.20	2.24	2.25	12
	Albaredo d'Adige	I	1.76	1.80	1.84	1.79	1.78	1.76	1.71	1.75	1.75	1.74	1.79	1.78	1.82	1.78	1.87	1.91	1.84	1.80	1.85	1.86	2.06	2.06	2.13	2.13	2.14	2.13	2.09	2.16	2.16	2.13	2.11	1.99	12
	Legnago	Ir	1.80	1.80	1.80	1.86	1.88	1.87	1.86	1.85	1.87	1.79	1.71	1.71	1.84	1.81	1.79	1.84	1.86	1.82	1.84	1.90	1.92	1.92	1.90	1.90	2.04	1.99	2.01	1.91	1.97	1.91	2.04	1.89	12
	Badia Polesine	I	1.34	1.25	1.20	1.16	1.00	0.99	1.02	1.00	0.99	0.97	0.95	0.88	0.86	0.80	0.76	0.76	0.77	0.75	0.70	0.65	0.60	0.58	0.60	0.59	0.59	0.60	0.59	0.58	0.59	0.57	0.59	0.81	12
	Boara Polesine	I	1.20	1.08	0.97	0.85	0.81	0.80	0.79	0.78	0.76	0.74	0.72	0.67	0.61	0.56	0.49	0.57	0.55	0.54	0.51	0.40	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.33	0.33	0.33	0.59	12
	Boara Pisani	Ir	1.82	1.74	1.67	1.58	1.53	1.49	1.59	1.41	1.53	1.45	1.51	1.58	1.58	1.68	1.60	1.66	1.61	1.65	1.66	1.74	1.79	1.86	1.79	1.86	1.79	1.86	1.89	1.86	1.87	1.88	1.87	1.76	12
	S. Martino di Venezze	I	1.10	1.31	1.31	1.41	1.39	1.36	1.39	1.36	1.38	1.38	1.36	1.43	1.50	1.79	1.54	1.59	1.78	1.53	1.56	1.78	1.94	1.97	2.00	2.01	2.00	2.04	1.98	1.97	2.00	2.01	2.00	1.77	12
	Rottanova	I	1.10	1.34	1.38	1.36	1.46	1.51	1.41	1.46	1.50	1.50	1.48	1.75	1.88	1.81	1.97	1.89	1.91	1.92	1.95	2.08	2.08	2.06	2.16	2.17	2.20	2.21	2.21	2.20	2.16	2.18	2.20	1.96	12
	Cavarzere *	I	1.10	0.95	0.82	0.68	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.58	0.56	0.54	0.44	0.41	0.34	0.40	0.38	0.38	0.38	0.40	0.30	0.12	0.09	0.15	0.13	0.16	0.20	0.12	0.10	0.07	0.11	0.42	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	2.16	1.98	1.76	1.78	1.68	1.70	1.76	1.74	0.80	1.77	1.84	1.95	1.66	1.56	1.47	1.50	1.51	1.45	1.62	1.78	1.58	1.39	1.40	1.40	1.39	1.36	1.41	1.43	1.44	1.43	1.51	1.61	12
	Porto Fossone *	Ir	1.75	1.44	1.26	1.20	1.17	1.19	1.29	1.25	1.44	1.39	1.58	1.79	1.40	1.26	1.16	1.14	1.18	1.06	1.24	1.45	1.28	1.06	1.05	1.01	1.01	1.07	1.26	1.34	1.37	1.29	1.36	1.28	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	4.12	4.04	3.90	3.79	3.71	3.64	3.59	3.54	3.49	3.48	3.45	3.42	3.39	3.35	3.34	3.32	3.30	3.29	3.27	3.25	3.24	3.21	3.19	3.16	3.17	3.17	3.17	3.16	3.16	3.16	3.15	3.41	12
Canal Bianco	Canda *	I	3.29	3.20	3.05	2.91	2.84	2.76	2.71	2.67	2.64	2.60	2.55	2.54	2.50	2.47	2.47	2.48	2.43	2.43	2.42	2.38	2.35	2.34	2.33	2.32	2.31	2.30	2.28	2.27	2.27	2.28	2.29	2.54	12
	Bosaro *	I	3.11	2.98	2.90	2.80	1.99	1.98	1.74	1.69	1.68	1.67	1.62	1.59	1.45	1.88	1.88	1.86	1.85	1.80	1.28	1.29	1.80	1.37	1.28	1.24	1.17	1.12	1.06	1.04	0.65	0.60	0.55	1.51	12
	Adria *	I	1.17	1.08	0.76	0.68	0.63	0.60	0.59	0.66	0.64	0.76	0.88	1.13	0.88	0.67	0.56	0.51	0.48	0.61	0.68	0.64	0.63	0.58	0.61	0.56	0.49	0.47	0.58	0.56	0.58	0.68	0.66	0.67	12
	PO																																		
Mizola	Governolo	I	2.40	2.05	2.00	1.65	1.51	1.42	1.30	1.24	1.20	1.24	1.22	1.02	0.95	0.94	0.90	0.85	0.82	0.78	0.73	0.70	0.55	0.48	0.55	0.50	0.42	0.40	0.39	0.38	0.38	0.40	0.38	0.99	12
	Ostiglia	I	2.81	2.85	2.02	1.88	1.70	1.60	1.45	1.40	1.33	1.33	1.30	1.20	1.13	1.02	0.96	0.90	0.84	0.80	0.76	0.70	0.60	0.56	0.50	0.45	0.42	0.37	0.34	0.30	0.28	0.26	0.23	1.06	12
	Pontelagoscuro	I	4.70	4.05	3.91	3.49	3.79	3.79	3.97	3.96	3.76	3.71	3.75	3.68	3.59	3.59	3.45	3.66	3.56	3.65	3.57	3.79	3.78	3.58	3.59	3.59	3.58	3.59	4.01	4.06	4.06	4.09	4.09	3.76	12
Po	Polesella	I	3.38	3.06	3.61	2.84	2.13	2.00	1.87	1.74	1.69	1.68	1.87	1.62	1.54	1.46	1.37	1.32	1.26	1.21	1.16	1.18	1.11	0.99	0.95	0.90	0.87	0.84	0.81	0.77	0.73	0.72	0.74	1.48	12
	Corbola	I	2.78	2.68	2.50	2.31	2.00	1.92	1.88	1.81	1.79	1.74	1.72	1.68	1.61	1.57	1.54	1.56	1.58	1.49	1.45	1.42	1.40	1.34	1.29	1.21	1.12	1.07	1.05	1.04	0.98	0.95	0.96	1.59	12
	Cavanella Po *	I	1.95	1.78	1.48	1.33	1.25	1.17	1.16	1.17	1.07	0.95	1.07	1.00	0.90	0.82	0.78	0.75	0.76	0.78	0.78	0.85	0.72	0.65	0.67	0.46	0.44	0.88	0.37	0.41	0.36	0.38	0.40	0.87	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG Bacino km.² 326			IDRIA a REOCA Bacino km.² 800			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1557			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 306			PIAVE a CIMAGOGNA (1) Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 530		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.44	26.6	2296	0.54	15.0	1296	1.74	67.0	5788	0.96	7.6	657	[0.86]	[21.8]	[1884]	0.62	6.4	726
2	2.39	25.6	2039	0.51	13.9	1201	1.64	58.0	5011	0.97	7.8	681	[0.79]	[18.7]	[1616]	0.60	7.9	683
3	2.35	24.1	1826	0.49	13.1	1132	1.57	52.5	4536	0.96	7.0	605	[0.76]	[18.3]	[1581]	0.60	7.9	683
4	2.32	19.2	1659	0.48	12.8	1106	1.51	48.5	4190	0.96	7.0	605	[0.77]	[17.9]	[1547]	0.60	7.9	683
5	2.29	17.5	1512	0.50	13.5	1166	1.49	47.0	4061	0.96	6.9	596	[0.76]	[17.5]	[1512]	0.61	8.1	700
6	2.27	16.3	1408	0.57	16.1	1391	1.48	46.5	4018	0.95	6.6	570	[0.75]	[17.1]	[1477]	0.61	8.1	700
7	2.55	21.1	1823	1.85	75.5	6523	2.84	121	10454	0.95	6.6	570	[0.74]	[16.8]	[1452]	0.61	8.1	700
8	2.45	27.2	2350	1.16	54.5	4709	2.59	145	12528	0.95	6.6	570	[0.73]	[16.8]	[1406]	0.60	7.9	683
9	2.37	22.4	1935	0.78	26.7	2307	1.94	85.0	7344	0.95	6.6	570	[0.72]	[16.0]	[1382]	0.59	7.7	665
10	2.34	20.5	1771	0.64	19.0	1642	1.86	59.5	5141	0.94	6.3	544	[0.72]	[16.0]	[1382]	0.58	7.5	648
11	2.31	18.7	1616	0.57	16.1	1391	1.56	52.0	4493	0.94	6.2	536	[0.72]	[16.0]	[1382]	0.57	7.2	623
12	2.29	17.5	1512	0.52	14.2	1227	1.47	46.0	3974	0.93	5.9	510	[0.71]	[15.6]	[1348]	0.56	7.0	605
13	2.27	16.8	1408	0.49	13.1	1132	1.40	41.5	3586	0.93	5.9	510	[0.70]	[15.3]	[1318]	0.55	6.9	596
14	2.27	16.8	1408	0.47	12.6	1089	1.35	39.4	3404	0.94	6.1	527	[0.70]	[15.2]	[1313]	0.55	6.9	596
15	2.26	15.6	1348	0.45	11.8	1020	1.32	37.0	3197	0.94	6.1	527	[0.70]	[15.2]	[1313]	0.54	6.6	570
16	2.24	14.4	1244	0.44	11.5	994	1.30	36.0	3110	0.94	6.1	527	[0.69]	[14.6]	[1279]	0.54	6.6	570
17	2.23	13.9	1201	0.42	10.7	924	1.27	34.0	2938	0.93	5.8	501	[0.69]	[14.8]	[1279]	0.53	6.8	544
18	2.22	13.2	1140	0.40	10.1	873	1.25	33.0	2851	0.93	5.8	501	[0.69]	[14.8]	[1279]	0.52	6.1	527
19	2.20	12.0	1037	0.36	9.5	821	1.23	32.0	2765	0.92	5.5	475	[0.67]	[14.0]	[1210]	0.51	5.9	510
20	2.19	11.4	985	0.37	9.1	786	1.21	31.0	2678	0.91	5.2	449	[0.66]	[13.7]	[1184]	0.50	5.7	492
21	2.19	11.4	985	0.37	9.1	786	1.16*	28.4	2454	0.93	5.8	501	[0.66]	[13.7]	[1184]	0.51	5.9	510
22	2.18	10.8	933	0.36	8.9	769	1.15*	28.0	2419	0.93	5.8	501	[0.65]	[13.4]	[1158]	0.49	5.5	475
23	2.17	10.2	881	0.35	8.5	734	1.12*	26.2	2264	0.92	5.5	475	[0.64]	[13.0]	[1123]	0.49	5.5	475
24	2.16	9.6	829	0.34	8.1	700	1.10*	25.0	2160	0.92	5.4	467	[0.63]	[12.6]	[1089]	0.49	5.5	475
25	2.16	9.6	829	0.34	8.1	700	1.09*	24.7	2134	0.92	5.4	467	[0.62]	[12.8]	[1066]	0.49	5.5	475
26	2.15	8.9	769	0.34	8.1	700	1.08*	24.0	2074	0.92	5.4	467	[0.61]	[12.0]	[1037]	0.48	5.3	458
27	2.15	8.9	769	0.34	8.1	700	1.07*	23.5	2030	0.92	5.4	467	[0.60]	[11.6]	[1002]	0.48	5.3	458
28	2.15	8.9	769	0.35	8.5	734	1.07*	23.5	2030	0.92	5.4	467	[0.59]	[11.5]	[976]	0.48	5.3	458
29	2.15	8.9	769	0.35	8.5	734	1.08	24.0	2074	0.92	5.4	467	[0.59]	[11.5]	[976]	0.48	5.3	459
30	2.17	10.2	881	1.07	49.0	4234	1.67	60.5	5227	0.91	5.1	441	[0.58]	[11.0]	[950]	0.48	5.3	458
31	2.16	9.6	829	0.76	23.9	2065	1.66	59.5	5141	0.91	5.1	441	[0.58]	[11.0]	[950]	0.48	5.3	458
Totale mensile			40 760			45 596			126 075			16 142			[39 649]			17 645
Media mensile		15.2			17.0			47.1			6.0			[14.8]			6.6	
Lamina in Lmc. × linf. — Media mensile		46.6			56.7			84.7			29.8			[24.2]			20.6	
Lamina in Lmc. × linf. — Massimo mensile		88.4			251.7			106.9			37.1			[35.6]			26.3	
Lamina in Lmc. × linf. — Minimo mensile		27.8			27.0			17.8			24.9			[16.0]			16.6	

(1) Per il mese di dicembre i valori delle altezze idrometriche (e quindi delle portate) vengono interpolati perchè i valori registrati risultano influenzati dalle operazioni di invaso alla diga dell'impianto idroelettrico di Auronzo.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1842			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.22	12.9	1037	0.48	9.8	847	0.59	29.4	2540	0.58	92.0	7949	1.48	44.0	3802	0.38	7.9	683
2	0.21	11.6	1002	0.46	9.1	786	0.58	29.0	2506	0.45	77.5	6696	1.31	39.0	3370	0.22	6.8	544
3	0.20	11.2	968	0.45	8.8	760	0.56	28.1	2428	0.40	69.0	5962	1.28	36.5	3154	0.16	5.4	467
4	0.20	11.2	968	0.45	8.8	760	0.55	26.6	2298	0.37	64.5	5573	1.21	36.0	3110	0.18	5.0	432
5	0.20	11.2	968	0.44	8.5	734	0.52	26.1	2255	0.36	63.5	5486	1.11	33.3	2877	0.08	4.40	380
6	0.20	11.2	968	0.44	8.5	734	0.50	25.2	2177	0.34	61.0	5270	1.12	33.5	2894	0.05	4.10	354
7	0.19	10.8	933	0.44	8.5	734	0.50	25.1	2169	0.33	60.0	5184	1.12	33.5	2894	0.02	3.80	328
8	0.18	10.5	907	0.44	8.5	734	0.51	25.6	2212	0.31	57.5	4968	1.09	32.8	2834	0.01	3.60	311
9	0.17	10.1	873	0.42	7.9	683	0.50	25.1	2169	0.30	56.5	4882	1.07	32.2	2782	0.00	3.53	305
10	0.16	9.8	847	0.42	7.9	683	0.48	24.2	2091	0.29	55.5	4795	1.06	32.0	2765	0.01	3.25	281
11	0.15	9.4	812	0.40	7.2	622	0.44	22.3	1927	0.26	52.5	4536	0.99	30.2	2609	0.01	3.33	288
12	0.14	9.1	786	0.40	7.2	622	0.39	20.0	1728	0.24	50.5	4363	0.99	30.2	2609	0.01	3.04	263
13	0.14	9.1	786	0.39	6.9	596	0.39	20.0	1728	0.23	48.3	4173	0.97	29.7	2566	0.02	3.14	271
14	0.14	9.1	786	0.39	6.9	596	0.38	19.6	1693	0.23	48.3	4173	1.01	30.7	2652	0.01	3.04	263
15	0.13	8.7	752	0.39	6.9	596	0.37	19.0	1642	0.23	48.3	4173	0.96	29.5	2549	0.02	3.14	271
16	0.13	8.7	752	0.38	6.6	570	0.36	18.6	1607	0.21	47.5	4104	0.96	29.5	2549	0.01	3.04	263
17	0.12	8.4	726	0.38	6.6	570	0.34	17.6	1521	0.20	46.8	4044	0.95	29.2	2523	0.01	3.05	264
18	0.11	8.0	691	0.37	6.3	544	0.30	15.7	1356	0.19	46.0	3974	0.94	29.0	2506	0.00	2.94	254
19	0.10	7.7	665	0.37	6.3	544	0.29	15.8	1822	0.17	45.8	3784	0.94	29.0	2506	0.00	2.94	254
20	0.10	7.7	665	0.36	6.0	518	0.29	15.8	1822	0.16	42.6	3681	0.92	28.2	2436	0.01	3.04	263
21	0.10	7.7	665	0.35	5.7	492	0.28	14.8	1279	0.15	41.4	3577	0.92	28.5	2462	0.01	3.04	263
22	0.10	7.7	665	0.35	5.7	492	0.29	15.2	1313	0.16	39.8	3396	0.92	28.5	2462	0.00	2.94	254
23	0.10	7.7	665	0.35	5.7	492	0.29	15.2	1313	0.12	38.8	3309	0.90	28.0	2419	0.00	2.84	245
24	0.09	7.4	639	0.35	5.7	492	0.27	14.2	1227	0.10	36.5	3154	0.87	27.2	2350	0.00	2.84	245
25	0.09	7.4	639	0.34	5.4	467	0.27	14.2	1227	0.10	36.8	3156	0.88	27.5	2376	0.00	2.94	254
26	0.09*	7.4	639	0.34	5.4	467	0.27	14.1	1218	0.09	35.3	3050	0.88	27.5	2376	0.00	2.84	245
27	0.08*	7.1	613	0.34	5.4	467	0.26	14.6	1261	0.10	35.8	3093	0.88	27.5	2376	0.00	2.84	245
28	0.08*	7.1	613	0.34	5.4	467	0.26	14.6	1261	0.10	35.7	3084	0.88	27.5	2376	0.00	2.94	254
29	0.08*	7.1	613	0.34	5.4	467	0.25	13.1	1132	0.11	36.4	3145	0.88	27.5	2376	0.00	2.94	254
30	0.08*	7.1	613	0.34	5.4	467	0.25	13.1	1132	0.11	36.5	3156	0.88	27.5	2376	0.00	2.94	254
31	0.08*	7.1	613	0.33	5.3	449	0.24	12.7	1097	0.10	35.3	3050	0.86	27.0	2333	0.00	2.84	245
Totale mensile			23 869			18 452			52 151			132 900			82 209			9 480
Media mensile		8.9			6.9			19.5			49.6			30.7			8.54	
Deflusso in L/sec. × km². Media mensile		22.8			14.6			31.4			81.8			29.5			18.6	
Massimo mensile		30.7			20.8			47.8			58.9			48.2			30.4	
Minimo mensile		18.2			11.0			20.4			22.6			25.9			10.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – TEL – Bacino km.² 1663			ADIGE – PONTE D'ADIGE – Bacino km.² 2389			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 275			AURINO a CA DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 30		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica i	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica i	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica i	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.22	18.5	1598	1.56	37.8	3266	1.05	12.1	1045	0.26	5.5	475	0.41	3.32	287	0.09	0.990	86
2	1.22	18.5	1598	1.56	36.2	3128	1.06	11.4	985	0.26	5.5	475	0.41	3.32	287	0.09	0.990	86
3	1.22	18.5	1598	1.54	34.7	2998	1.00	10.4	899	0.26	5.5	475	0.40	3.10	268	0.09	0.990	86
4	1.25	19.0	1642	1.56	36.2	3128	1.01	10.5	908	0.26	5.4	467	0.40	3.10	268	0.11	1.10	95
5	1.29	22.8	1969	1.61	40.0	3456	1.04	11.8	1020	0.26	5.4	467	0.40	3.10	268	0.13	1.17	101
6	1.26	20.5	1771	1.58	37.8	3266	1.02	11.2	968	0.26	5.4	467	0.39	3.03	262	0.10	1.05	91
7	1.25	20.0	1728	1.56	36.2	3128	1.00	10.4	899	0.26	5.4	467	0.39	3.03	262	0.10	1.05	91
8	1.24	19.5	1685	1.55	35.5	3067	1.04	11.8	1020	0.26	5.4	467	0.37	2.85	239	0.08	0.920	79
9	1.21	18.0	1555	1.53	34.0	2938	1.06	11.4	985	0.26	5.4	467	0.37	2.75	238	0.08	0.920	79
10	1.21	18.0	1555	1.52	33.0	2851	1.01	10.8	938	0.26	5.4	467	0.37	2.75	238	0.08	0.920	79
11	1.21	18.0	1555	1.52	33.0	2851	1.00	10.4	899	0.26	5.4	467	0.36	2.68	223	0.05	0.740	64
12	1.17	16.2	1400	1.46	29.2	2523	1.00	10.4	899	0.26	5.4	467	0.35	2.40	207	0.04	0.690	60
13	1.18	16.6	1434	1.47	29.8	2575	0.99	10.2	881	0.25	5.4	467	0.35	2.40	207	0.07	0.860	74
14	1.20	17.5	1512	1.48	30.5	2635	0.99	10.2	881	0.26	5.4	467	0.35	2.50	216	0.06	0.920	79
15	1.21	18.0	1555	1.48	30.5	2635	0.99	10.2	881	0.27	5.2	449	0.34	2.32	200	0.07	0.860	74
16	1.21	18.0	1555	1.47	29.8	2575	0.98	9.9	855	0.27	5.2	449	0.34	2.32	200	0.06	0.800	69
17	1.19	17.1	1477	1.44	27.9	2411	0.96	9.9	855	0.27	5.2	449	0.34	2.32	200	0.04	0.690	60
18	1.15	15.2	1313	1.40	25.2	2177	0.97	9.5	821	0.27	5.2	449	0.34	2.42	209	0.04	0.690	60
19	1.12	13.8	1192	1.36	22.7	1961	0.97	9.5	821	0.27	5.2	449	0.34	2.42	209	0.02	0.600	52
20	1.11	13.4	1159	1.40	25.2	2177	0.97	9.5	821	0.27	5.2	449	0.34	2.42	209	0.01	0.460	40
21	1.13	14.3	1236	1.39	24.6	2125	0.97	9.5	821	0.26	4.9	426	0.34	2.42	209	0.04	0.690	60
22	1.15	15.2	1313	1.40	25.2	2177	0.98	9.9	855	0.25	4.7	406	0.34	2.42	209	0.05	0.740	64
23	1.14	14.8	1279	1.40	25.2	2177	0.99	9.9	855	0.25	4.7	406	0.34	2.52	218	0.06	0.850	50
24	1.15	15.2	1313	1.40	25.2	2177	0.97	9.5	821	0.24	4.4	380	0.34	2.52	218	0.06	0.650	56
25	1.16	15.6	1348	1.41	25.9	2238	0.97	9.5	821	0.24	4.4	380	0.34	2.52	218	0.06	0.650	56
26	1.16	15.6	1348	1.42	26.6	2298	0.96	9.2	795	0.24	4.4	380	0.34	2.52	218	0.06	0.650	56
27	1.17	16.2	1400	1.43	27.3	2359	0.96	9.2	795	0.24	4.4	380	0.33	2.47	213	0.02	0.600	52
28	1.16	15.6	1348	[1.42]	[26.6]	2298	0.96	9.2	795	0.24	4.4	380	0.33	2.47	213	0.02	0.600	52
29	1.15	15.2	1313	[1.42]	[26.6]	2298	0.96	9.2	795	0.24	4.4	380	0.33	2.47	213	0.02	0.600	52
30	1.16	15.6	1348	[1.42]	[26.6]	2298	0.96	9.2	795	0.24	4.4	380	0.33	2.47	213	0.01	0.550	48
31	1.14	14.8	1279	[1.42]	[26.6]	2298	0.97	9.5	821	0.24	4.4	380	0.33	2.47	213	0.00	0.500	43
Totale mensile			45 805			80 489			27 270			13 561			7 042			2 100
Media mensile		16.9			30.1			10.2			5.1			2.63			0.787	
Caratteristiche Lim. × Lim.	Media mensile	10.2			11.4			13.8			16.8			17.4			8.7	
	Massimo mensile	18.3			15.2			16.8			19.8			22.0			12.0	
	Minimo mensile	8.1			8.6			12.4			15.8			15.4			5.1	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 890			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TÀLVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE					
													PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.95	22.8	1970	0.46	6.1	527	0.92	53.0	4579	0.28	5.8	494	0.42	7.1	613	0.53	20.8	1797
2	0.95	22.8	1970	0.40	5.0	432	0.87	48.9	4225	0.26	5.1	441	0.39	6.5	562	0.50	18.7	1616
3	0.95	22.7	1961	0.40	4.90	423	0.83	45.9	3966	0.26	5.1	441	0.39	6.5	562	0.49	18.0	1555
4	0.95	22.7	1961	0.43	4.50	389	0.86	47.9	4139	0.26	5.1	441	0.39	6.4	553	0.49	18.0	1555
5	0.95	22.7	1961	0.50	6.9	596	0.91	52.0	4493	0.25	4.82	416	0.38	6.8	544	0.50	18.7	1616
6	0.95	22.7	1961	0.49	6.5	562	0.90	51.0	4406	0.24	4.52	391	0.38	6.8	544	0.49	18.0	1555
7	0.94	22.0	1901	0.48	6.4	553	0.90	51.0	4406	0.24	4.52	391	0.37	6.0	518	0.48	17.4	1503
8	0.94	22.0	1901	0.47	6.2	536	0.89	50.5	4363	0.24	4.52	391	0.37	6.0	518	0.48	17.4	1503
9	0.92	21.2	1832	0.46	5.9	510	0.86	47.9	4139	0.25	4.82	416	0.36	5.8	501	0.47	16.6	1434
10	0.92	21.2	1832	0.45	5.7	492	0.84	46.4	4009	0.23	4.32	373	0.35	5.7	492	0.47	16.6	1434
11	0.90	20.1	1737	0.46	6.3	544	0.83	45.9	3966	0.23	4.32	373	0.34	5.4	467	0.47	16.6	1434
12	0.90	20.1	1737	0.46	5.8	501	0.81	44.4	3836	0.22	4.12	356	0.34	5.4	467	0.46	15.9	1374
13	0.90	20.1	1737	0.44	5.4	467	0.80	43.4	3750	0.22	4.12	356	0.34	5.4	467	0.44	14.6	1261
14	0.88	19.8	1668	0.42	5.0	432	0.86	47.9	4139	0.22	4.12	356	0.34	5.4	467	0.44	14.6	1261
15	0.88	19.2	1659	0.42	4.90	423	0.88	49.4	4268	0.21	3.97	343	0.34	5.3	458	0.45	15.3	1322
16	0.88	19.2	1659	0.41	4.70	406	0.87	48.9	4225	0.20	3.82	330	0.34	5.3	458	0.46	15.9	1374
17	0.87	18.7	1616	0.41	4.70	406	0.84	46.4	4009	0.20	3.82	330	0.34	5.3	458	0.44	14.6	1261
18	0.86	18.1	1564	0.40	4.60	397	0.81	44.4	3836	0.20	3.82	330	0.33	5.0	432	0.39	11.4	985
19	0.85	17.7	1529	0.46	5.7	492	0.76	40.4	3491	0.20	3.82	330	0.33	5.0	432	0.38	*10.8*	*933*
20	0.85	17.7	1529	0.45	5.0	432	0.70	36.3	3136	0.19	3.67	317	0.32	4.90	423	0.38	*10.8*	*933*
21	0.85	16.9	1460	0.44	5.2	449	0.75	39.7	3430	0.19	3.67	317	0.32	4.80	415	0.39	11.4	985
22	0.83	16.8	1452	0.44	5.2	449	0.77	41.4	3577	0.18	3.52	304	0.31	4.60	397	0.40	12.0	1037
23	0.83	16.8	1452	0.43	5.0	432	0.72	37.5	3240	0.16	3.27	283	0.30	4.40	380	0.39	11.4	985
24	0.83	16.8	1452	0.43	4.90	423	0.73	38.4	3316	0.16	3.27	283	0.30	4.30	372	0.39	11.4	985
25	0.83	16.8	1452	0.42	4.70	406	0.73	38.4	3316	0.15	3.12	270	0.30	4.30	372	0.40	12.0	1037
26	0.83	16.7	1443	0.42	4.70	406	0.73	38.4	3316	0.14	3.02	261	0.30	4.30	372	0.39	11.4	985
27	0.83	16.7	1443	0.41	4.50	389	0.72	37.5	3240	0.13	2.92	252	0.30	4.30	372	0.40	12.0	1037
28	0.81	15.9	1374	0.41	4.40	380	0.72	37.5	3240	0.13	2.92	252	0.29	4.00	346	0.39	11.4	985
29	0.81	15.9	1374	0.40	4.30	372	0.72	37.5	3240	0.12	2.77	239	0.29	4.00	346	0.40	12.0	1037
30	0.81	15.9	1374	0.40	4.30	372	0.72	37.5	3240	0.11	2.62	226	0.30	4.20	363	0.40	12.0	1037
31	0.80	*15.4*	*1331*	0.39	*4.10*	*354*	0.68	*34.8*	*3007*	0.10	*2.52*	*218*	0.29	*3.90*	*337*	0.39	11.4	985
Totale mensile			51 292			13 952			117 549			10 466			14 006			38 801
Media mensile		19.1			5.8			43.9			3.91			5.2			14.5	
Portata in Lmc. × km.²	Media mensile	14.6			13.6			14.3			15.3			13.3			13.6	
	Massima mensile	17.5			17.7			17.8			21.9			18.1			19.5	
	Minima mensile	11.3			10.5			11.4			9.8			9.9			10.1	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a STRAMENTIZZO (1) Bacino km.² 714			ADIGE								
										TRENTO - Bacino km.² 9771			PESCANTINA - Bacino km.² 10949			LEGNAGO - Bacino km.² 11961		
	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica in	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.32	3.80	328	0.15	1.50	130	0.69	11.7	1010	0.87	172	14860	1.50	229	19788	1.75	»	»
2	0.32	3.80	328	0.18	1.60	138	0.67	11.0	950	0.82	165	14263	1.45	212	18317	1.71	»	»
3	0.32	3.80	328	0.16	1.55	134	0.66	10.7	924	0.76	152	13136	1.37	198	17107	1.66	»	»
4	0.32	3.80	328	0.16	1.55	134	0.66	10.7	924	0.75	152	13136	1.36	190	16416	1.58	»	»
5	0.32	3.80	328	0.16	1.55	134	0.66	10.7	924	0.78	156	13478	1.38	196	16934	1.63	»	»
6	0.32	3.80	328	0.13	1.45	125	0.66	10.7	924	0.77	154	13306	1.38	196	16934	1.63	»	»
7	0.31	3.60	311	0.12	1.40	121	0.66	10.7	924	0.75	150	12960	1.34	188	16243	1.55	»	»
8	0.31	3.60	311	0.11	1.30	112	0.65	10.4	899	0.75	150	12960	1.32	188	15811	1.50	»	»
9	0.30	3.50	302	0.11	1.30	112	0.63	9.9	855	0.73	147	12701	1.31	180	15552	1.47	»	»
10	0.30	3.50	302	0.11	1.28	111	0.62	9.6	829	0.70	141	12182	1.28	176	15379	1.45	»	»
11	0.30	3.50	302	0.11	1.29	111	0.60	9.1	786	0.66	134	11578	1.24	166	14342	1.41	»	»
12	0.29	3.50	295	0.10	1.16	102	0.59	8.8	760	0.65	135	11491	1.21	163	14065	1.38	»	»
13	0.29	3.50	295	0.10	1.16	102	0.58	8.6	743	0.59	123	10627	1.13	157	13565	1.36	»	»
14	0.29	3.50	295	0.10	1.18	102	0.57	8.4	726	0.65	129	11146	1.16	155	13392	1.35	»	»
15	0.28	3.20	276	0.09	1.08	93	0.56	8.2	709	0.62	127	10973	1.14	159	13736	1.35	»	»
16	0.28	3.20	276	0.09	1.08	93	0.56	8.2	709	0.32	127	10973	1.13	155	13392	1.33	»	»
17	0.28	3.20	276	0.08	0.96	83	0.54	7.7	665	0.61	125	10800	1.12	152	13133	1.31	»	»
18	0.27	3.00	259	0.08	0.96	83	0.53	7.5	648	0.55	115	9936	1.10	146	12614	1.27	»	»
19	0.27	3.00	259	0.08	0.96	83	0.52	7.3	622	0.52	110	9504	1.09	137	11837	1.23	»	»
20	0.27	3.00	259	0.08	0.96	83	0.52	7.3	622	0.44	97	8381	1.01	126	10886	1.16	»	»
21	0.27	3.00	259	0.07	0.85	73	0.51	7.0	605	0.46	100	8640	1.03	119	10281	1.10	»	»
22	0.27	3.00	259	0.06	0.75	65	0.50	6.8	588	0.49	106	9158	1.05	122	10541	1.12	»	»
23	0.27	3.00	259	0.06	0.75	65	0.50	6.8	588	0.53	112	9677	1.08	122	10541	1.12	»	»
24	0.27	3.00	259	0.05	0.67	58	0.49	6.6	570	0.46	104	8986	1.04	126	11059	1.17	»	»
25	0.27	3.00	259	0.05	0.67	58	0.49	6.6	570	0.48	104	8986	1.01	126	10627	1.08	»	»
26	0.27	3.00	259	0.04	0.58	50	0.49	6.6	570	0.47	106	8899	1.02	121	10454	1.09	»	»
27	0.27	3.00	259	0.03	0.49	42	0.48	6.4	558	0.48	104	8986	1.02	121	10454	1.09	»	»
28	0.27	3.00	259	0.02	0.42	36	0.48	6.4	558	0.50	107	9245	1.03	121	10454	1.01	»	»
29	0.26	2.85	246	0.02	0.42	36	0.48	6.4	558	0.47	106	8899	1.02	121	10454	1.09	»	»
30	0.27	3.00	259	0.02	0.42	36	0.48	6.4	558	0.47	106	8899	1.03	119	10282	1.07	»	»
31	0.27	3.00	259	0.02	0.42	36	0.47	6.2	536	0.46	100	8640	1.01	117	10109	1.04	»	»
Totale mensile			8 792			2 767			22 390			357 220			414 717			»
Media mensile		3.39			1.03			8.4			136			155			»	
Caratteristiche del periodo Genn. - Dic.	Media mensile	15.7			9.7			11.8			12.9			14.2			»	
	Massimo mensile	18.1			17.0			16.4			17.8			20.9			»	
	Minimo mensile	13.6			4.0			8.7			10.2			10.7			»	

(1) In seguito alla deviazione provvisoria dell'Avisio per la costruzione della diga a Pozzolago, dal mese di ottobre vengono pubblicati i deflussi dell'Avisio misurati a Stramentizzo, che trovasi km. 21 a monte della vecchia stazione di misura.

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinarla giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Media di dominio kmq.	Coefficiente 1/sec. × kmq.
1	Quiete	Quiete	Levade	4	di Levade	3.16	27.85	7.4	252	29.4
2	id.	id.	id.	15	id.	2.03	12.70	2.70	252	10.7
3	Tagliamento	Tagliamento	Tredolo	18	—	—	3.77	4.25	126	33.7
4	id.	Lumiei	Ampezzo Ponte del Sas	16	—	—	2.32	2.69	94	25.4
5	id.	Pesarina	Prato Carnico (Imbocco idrometrico)	14	—	—	2.90	2.84	87	32.6
6	id.	Degano	Ovaro	14	—	—	6.33	10.48	150	69.9
7	id.	But	Zuglio a monte confluenza Chiarsò	15	—	—	9.01	5.83	164	35.5
8	id.	Chiarsò	Cedarchis alla confluenza But	16	—	—	3.37	3.75	125	30.0
9	id.	Fella	Dogna	30	di stazione	0.70	11.01	15.1	336	89.0
10	id.	Tagliamento	Pioverno	2	id.	0.695	64.13	114	1900	60.0
11	id.	Venzonassa	Venzone	2	—	—	5.69	2.52	88	76.8
12	Piave	Ansiei	Auronzo	29	di stazione	0.91	3.88	4.78	205	23.1
13	id.	Piave	Segusino	15	id.	0.905	68.90	76.00	»	»
14	Brenta	Roggia derivata in sinistra del Brenta (Ditta Società Immobiliare Trentina)	Borgo	17	—	—	1.57	0.515	—	—
15	id.	Roggia derivata in destra dal Brenta (Ditta Spagnolo)	id.	17	—	—	3.16	1.55	—	—
16	id.	Roggia derivata dal Brenta per Utilizzazioni Minori	id.	17	—	—	2.00	0.967	—	—
17	id.	Roggia derivata dal Brenta (Ditta Longo)	Castelnuovo	17	—	—	1.80	0.838	—	—
18	Brenta	Brenta	Sarcon	18	di stazione	0.18	46.94	45.1	1562	28.9
19	Adige	Adige	Tel	28	id.	1.14	12.97	14.9	1668	8.9
20	id.	id.	Ponte d'Adige	9	all'idrometrografo	1.57	36.10	36.7	2639	13.9
21	id.	Inarco (il volto sinistro dell'arco S. I. I. I. e continua Val d'Ega	Cardano	18	di stazione	0.795	66.01	36.1	—	—
22	id.	id.	id.	18	id.	0.975	41.42	37.7	—	—
23	id.	id.	id.	18	id.	1.09	45.44	47.9	—	—
24	id.	id.	id.	18	id.	1.245	49.56	60.0	—	—
25	id.	id.	id.	18	id.	0.475	23.68	9.0	—	—
26	id.	Talvera	Sarentino	16	id.	0.93	8.92	2.97		
27	id.	Roggia derivata dal Talvera in riva sinistra	id.	16	—	—	0.61	0.515	256	16.8
28	id.	Roggia derivata dal Talvera in riva destra	id.	16	—	—	0.95	0.806		
29	id.	Rasa	Dermulo	19	di stazione	0.575	17.23	10.7	1066	10.0
30	id.	Avisio	Pezzè di Mocena	11	id.	0.29	5.53	3.35	210	15.9
31	id.	Travignolo	Sottocasara	11	id.	0.10	2.85	1.17	106	11.0
32	id.	Avisio	Stramentizzo	11	id.	0.60	14.56	9.3	714	13.0
33	id.	Canale di scarico della Stabilimento Montecatini	Mori	10	id.	4.375	117.69	155	—	—

(1) Non è compresa la portata del canale derivato dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.88	35	5.5	5.0	6.0	5.0	1.06	76	6.0	1.0	7.0	6.0	1.40	151	7.0	8.0	1.30	65	7.0	6.0	1.27	2	»	»
2	0.70	41	3.0	4.0	3.0	1.0	1.02	16	6.0	1.0	7.0	3.0	1.18	158	7.0	2.0	1.06	86	7.0	5.0	1.18	3	»	»
3	0.62	21	3.0	1.0	4.0	2.0	1.00	17	6.0	1.0	7.0	2.0	0.95	91	6.5	1.0	0.80	72	7.0	5.0	1.12	2	»	»
4	0.52	18	3.0	0.0	5.0	5.0	0.98	14	7.0	1.0	8.0	3.0	0.88	78	7.0	4.0	0.65	198	7.0	5.5	1.11	2	»	»
5	0.46	38	5.0	3.0	6.0	6.0	0.97	10	7.0	0.0	7.0	2.0	0.85	45	7.0	1.0	0.58	61	8.0	6.5	1.12	3	»	»
6	0.46	21	5.0	5.0	6.0	5.0	0.96	15	7.0	4.0	8.0	5.0	0.78	42	9.0	7.0	0.44	88	9.0	8.0	1.14	3	»	»
7	1.05	31	6.0	6.0	7.0	7.0	0.97	14	8.0	6.0	8.0	8.0	0.77	27	10.0	9.0	0.43	82	10.5	9.5	1.16	2	»	»
8	1.36	99	7.0	7.0	6.0	7.0	1.00	42	7.0	5.0	8.0	8.0	0.83	82	10.0	9.0	0.40	81	10.0	10.0	1.07	5	»	»
9	1.16	44	4.0	5.0	5.0	5.0	0.97	3	7.0	2.0	8.0	4.0	0.57	35	9.0	5.0	0.41	58	9.0	8.0	1.03	7	»	»
10	0.84	34	1.0	2.0	4.0	2.0	0.96	3	7.0	2.0	8.0	4.0	0.47	19	8.5	4.0	0.37	13	9.0	8.0	1.00	4	»	»
11	0.65	21	1.0	0.0	3.0	2.0	0.95	3	7.0	2.0	6.0	2.0	0.39	31	8.0	2.0	0.35	31	8.0	8.0	1.00	2	»	»
12	0.52	17	2.0	2.0	3.0	1.0	0.98	3	7.0	4.0	7.0	5.0	0.26	19	6.0	0.0	0.30	14	8.0	4.0	0.97	4	»	»
13	0.44	15	3.0	4.0	3.0	4.0	0.92	3	6.0	0.0	7.0	1.0	0.22	15	7.0	0.0	0.19	17	7.0	4.0	0.96	4	»	»
14	0.33	15	3.0	3.0	4.0	4.0	0.91	3	6.0	1.0	7.0	4.0	0.20	11	6.5	0.0	0.14	11	6.0	6.0	0.94	7	»	»
15	0.32	12	3.0	1.0	4.0	3.0	0.90	3	6.0	1.0	7.0	3.0	0.21	11	8.0	1.0	0.10	5	8.5	5.5	0.96	6	»	»
16	0.30	1	4.0	2.0	4.0	4.0	0.90	3	6.0	1.0	7.0	2.0	0.22	1	8.0	2.0	0.09	10	8.5	6.0	0.95	8	»	»
17	0.26	5	4.0	3.0	4.0	5.0	0.89	4	6.0	0.0	7.0	2.0	0.25	2	8.0	1.0	0.09	1	8.5	4.0	0.92	2	»	»
18	0.22	»	1.0	3.0	2.0	2.0	0.88	4	6.0	1.0	6.0	0.0	0.20	5	7.0	2.0	0.08	1	7.5	2.0	0.93	3	»	»
19	0.18	1	1.0	1.0	2.0	2.0	0.87	3	6.0	1.0	6.0	2.0	0.18	11	6.0	2.0	0.07	2	5.0	3.0	0.89	3	»	»
20	0.15	3	1.0	2.0	1.0	1.0	0.85	3	5.0	2.0	5.0	1.0	0.20	1	6.0	4.0	0.10	3	5.0	2.0	0.86	3	»	»
21	0.14	7	2.0	0.0	2.0	1.0	0.85	3	6.0	2.0	7.0	3.0	0.47	7	5.5	3.0	0.10	3	6.5	3.0	0.82*	4	»	»
22	0.13	3	2.0	1.0	1.0	1.0	0.84	2	7.0	0.0	7.0	0.0	0.33	2	6.0	0.0	0.08	10	6.5	3.0	0.82*	6	»	»
23	0.10	9	0.0	1.0	1.0	0.0	0.84	1	6.0	2.0	7.0	0.0	0.30	7	6.0	1.0	0.08	3	6.5	2.0	0.91	1	»	»
24	0.09	2	1.0	2.0	2.0	1.0	0.83	1	6.0	1.0	7.0	3.0	0.10	5	6.0	1.0	0.09	6	6.0	4.0	0.85*	1	»	»
25	0.08	3	1.0	1.0	2.0	1.0	0.82	6	6.0	1.0	8.0	4.0	0.06	7	6.0	2.0	0.08	3	6.5	4.0	0.82*	1	»	»
26	0.06	5	1.0	1.0	2.0	3.0	0.82	1	6.0	1.0	7.0	3.0	0.10	10	6.0	0.0	0.11	7	6.5	5.0	0.80*	1	»	»
27	0.04	11	1.0	0.0	2.0	3.0	0.82	1	7.0	2.0	7.0	1.0	0.11	9	6.0	1.0	0.12	7	6.5	5.0	0.80*	1	»	»
28	0.04	2	3.0	1.0	3.0	1.0	0.83	1	7.0	0.0	7.0	4.0	0.11	1	6.5	2.0	0.08	7	8.0	5.0	0.82*	1	»	»
29	0.04	1	3.0	3.0	3.0	3.0	0.81	1	8.0	4.0	8.0	5.0	0.08	1	8.0	5.0	0.04	5	9.0	5.0	0.85*	1	»	»
30	0.18	4	3.0	7.0	3.0	3.0	0.84	1	7.0	4.0	6.0	1.0	0.14	3	9.0	5.0	0.06	2	9.0	5.0	0.82*	1	»	»
31	0.75	»	5.0	3.0	5.0	4.0	0.88	5	6.0	1.0	7.0	3.0	0.06	1	8.0	2.5	0.12	4	8.0	4.0	0.80*	3	»	»

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																	
	SASSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.56	2	»	»	0.82	40	8.0	10.0	...	...	...	...	1.36	17	6.5	1.0	6.0	8.0	1.50	17	5.5	1.5	5.5	5.0
2	0.48	3	»	»	0.80	29	7.0	10.0	...	...	...	...	1.39	16	4.5	2.0	5.0	9.0	1.41	11	4.5	1.0	4.5	4.5
3	0.42	4	»	»	0.76	24	6.0	9.0	...	...	...	...	1.39	28	4.0	3.5	3.5	8.5	1.38	2	5.0	8.5	5.0	7.5
4	0.40	4	»	»	0.75	19	6.0	9.0	...	...	...	...	1.29	18	3.0	8.5	4.0	8.5	1.36	2	4.0	7.5	4.0	1.0
5	0.38	2	»	»	0.74	24	8.0	10.0	...	...	...	...	1.39	16	3.0	9.5	4.0	0.5	1.50	1	6.0	7.5	3.0	6.0
6	0.35	5	»	»	0.75	15	7.0	9.0	...	...	...	...	1.49	38	4.5	2.0	5.0	7.0	1.39	8	4.0	8.5	4.0	7.5
7	0.38	4	»	»	0.76	19	6.0	8.0	...	...	...	...	1.51	20	6.0	7.0	6.0	8.0	1.39	6	4.5	6.0	5.0	8.0
8	0.38	7	»	»	0.75	14	9.0	10.0	...	...	...	...	1.39	16	6.5	6.0	6.0	9.0	1.41	8	5.5	6.5	6.0	8.5
9	0.30	1	»	»	0.78	23	9.0	11.0	...	...	...	...	1.41	13	6.0	6.5	6.0	6.0	1.43	1	6.0	7.0	6.0	6.5
10	0.29	1	»	»	0.72	25	8.0	10.0	...	...	...	...	1.36	15	6.0	1.0	5.0	1.5	1.43	12	5.0	1.0	5.0	4.0
11	0.28	1	»	»	0.65	28	7.0	9.0	...	...	...	...	1.32	15	4.0	2.5	4.0	8.0	1.45	5	5.0	0.5	5.0	8.0
12	0.25	1	»	»	0.64	37	7.0	9.0	...	...	...	...	1.39	18	3.5	1.5	3.0	0.5	1.41	6	3.5	2.5	3.5	4.0
13	0.24	1	»	»	0.60	15	6.0	9.0	...	...	...	...	1.38	19	1.5	6.5	3.0	0.5	1.38	12	2.0	1.0	2.5	3.5
14	0.25	5	»	»	0.60	77	6.0	5.0	...	...	...	...	1.39	17	4.5	2.0	3.0	2.5	1.39	8	2.0	2.0	2.5	7.0
15	0.24	1	»	»	0.65	60	4.0	7.0	...	...	...	...	1.34	2	2.0	1.5	3.0	0.0	1.71	6	2.0	2.5	2.5	7.0
16	0.21	1	»	»	0.68	44	5.0	8.0	...	...	...	...	1.31	5	2.5	2.5	3.0	0.5	1.38	8	2.0	2.5	2.0	6.0
17	0.20	1	»	»	0.64	41	4.0	7.0	...	...	...	...	1.60	17	2.0	0.0	2.5	1.5	1.38	11	2.0	1.0	2.0	5.0
18	0.19	1	»	»	0.55	46	5.0	8.0	...	...	...	...	1.35	8	2.0	2.5	2.0	1.5	1.54	10	2.0	2.5	2.0	2.5
19	0.17	1	»	»	0.64	48	0.0	3.5	...	...	...	...	1.74	11	0.5	3.5	1.0	2.5	1.39	14	1.5	2.5	1.5	1.5
20	0.15	1	»	»	0.68	22	0.0	1.5	...	...	...	...	1.70	24	0.5	3.5	0.5	3.5	1.70	19	1.0	2.5	1.0	1.5
21	0.16	1	»	»	0.65	28	0.0	1.5	...	...	...	...	1.58	8	0.5	2.5	1.5	1.5	1.70	12	1.0	2.0	1.5	1.0
22	0.14	1	»	»	0.63	41	4.0	6.0	...	...	...	...	1.30	10	1.5	1.0	1.5	0.0	1.57	14	0.5	2.0	0.5	4.0
23	0.12	3	»	»	0.60	63	5.0	7.0	...	...	...	...	1.79	4	1.0	2.5	1.5	1.5	1.51	19	0.5	2.5	0.5	4.0
24	0.12	3	»	»	0.61	58	4.0	7.0	...	...	...	...	1.71	10	0.5	3.5	1.5	2.5	1.38	7	0.5	2.5	0.5	4.0
25	0.12	1	»	»	0.55	50	0.5	2.0	...	...	...	...	1.75	29	0.5	2.5	2.0	2.5	1.39	10	0.5	2.5	0.5	4.0
26	0.10	0	»	»	0.58	52	1.5	7.0	...	...	...	...	1.36	8	1.0	2.0	2.5	2.5	1.38	2	0.5	7.0	0.5	0.5
27	0.10	1	»	»	0.60	74	1.5	3.0	...	...	...	...	1.35	18	1.5	1.0	3.0	2.0	1.35	18	0.5	2.5	0.5	2.0
28	0.09	0	»	»	0.59	82	2.0	7.5	...	...	...	...	1.33	1	2.5	0.0	3.5	2.5	1.35	9	1.5	1.0	1.5	2.0
29	0.10	1	»	»	0.57	22	5.0	7.0	...	...	...	...	1.39	1	3.0	0.0	3.0	1.0	1.39	11	3.0	1.0	3.0	3.0
30	0.10	0	»	»	0.56	18	4.0	6.0	...	...	...	...	1.39	12	5.0	1.5	3.0	0.5	1.38	12	3.0	2.0	3.0	5.0
31	0.10	1	»	»	0.47	11	4.0	7.0	...	...	...	...	1.39	12	2.5	1.5	3.0	3.5	1.38	2	2.5	1.0	2.5	2.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; !, dato inserito; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	15.48	15.46	15.37	15.28	15.09	14.94	14.77	14.58	14.33	14.01	15.29	0.13	— 0.41	— 0.70
Campolongo del Friuli	13.11	12.88	12.60	12.68	12.45	12.28	12.15	12.01	11.92	11.92	12.78	0.07	— 0.43	— 0.45
Crauglio	16.20	16.18	15.86	15.86	15.67	15.47	15.26	15.11	14.93	14.87	15.86	0.22	— 0.53	— 0.58
Aiello	12.87	12.87	12.84	12.83	12.81	12.79	12.76	12.74	12.71	12.69	12.86	0.00	— 0.06	— 0.09
Isimbeco (Fornaci)	19.26	19.12	18.84	18.91	18.66	18.83	18.16	17.96	17.80	17.64	18.79	0.29	— 0.55	— 0.73
Isonzis	14.83	14.87	14.76	14.77	14.72	14.65	14.57	14.58	14.49	14.46	14.82	0.02	— 0.13	— 0.18
Trivignano	21.56	21.90	21.56	21.64	21.41	21.16	20.87	20.63	20.40	20.21	21.34	0.30	— 0.37	— 0.56
Sottoselva	19.41	19.45	19.39	19.22	19.19	19.06	19.88	18.59	18.86	18.25	19.18	0.28	— 0.84	— 0.67
Sevegliano	16.58	16.57	16.57	16.56	16.55	16.50	16.23	16.16	16.10	16.07	16.82	0.05	— 0.06	— 0.20
Palmanova (S. Marco)	19.18	19.21	19.33	19.29	19.33	19.56	19.38	18.62	18.60	18.59	19.11	0.18	0.11	— 0.75
Ontagnano (Stradalta)	17.98	17.97	17.92	17.89	17.85	17.82	17.77	17.69	17.64	17.61	17.79	0.17	— 0.15	— 0.19
Ronchietto	20.20	20.26	20.29	21.01	20.26	20.66	20.79	20.70	20.62	20.56	20.60	0.82	— 0.09	— 0.27
Fauglis	17.47	17.46	17.45	17.43	17.40	17.39	17.35	17.32	17.28	17.27	17.42	0.04	— 0.07	— 0.10
Gonars (Stradalta)	19.45	19.46	19.39	19.40	19.66	19.38	19.35	19.32	19.20	19.16	19.19	0.28	— 0.06	— 0.16
Risano	84.56	84.58	84.81	84.95	85.10	85.16	85.19	85.19	85.17	85.15	88.97	0.68	0.45	0.07
Cucconea	23.97	24.11	24.16	24.20	24.20	24.16	24.14	24.10	24.07	24.04	23.71	0.87	0.99	— 0.10
Mersano di Strada	20.05	20.04	20.03	20.04	20.04	20.02	19.99	19.97	19.96	19.94	19.94	0.10	— 0.02	— 0.06
Mersano di Strada (Stradalta)	21.00	21.02	21.02	21.02	21.01	20.99	20.97	20.94	20.92	20.89	20.81	0.20	— 0.01	— 0.08
Castions di Strada	20.81	20.81	20.81	20.81	20.80	20.78	20.79	20.78	20.76	20.79	20.74	0.07	— 0.01	— 0.02
Casone di Castions (Stradalta)	23.59	23.50	23.61	23.66	23.61	23.60	23.56	23.55	23.54	23.52	23.35	0.22	0.06	— 0.06
Mortegliano	27.06	27.18	27.13	27.18	27.16	27.15	27.06	27.06	27.06	27.01	26.76	0.34	0.04	— 0.11
Carpeneto	48.44	48.75	48.90	48.99	49.11	49.16	49.19	49.23	49.22	49.23	48.00	0.70	0.41	— 0.12
Fiumignano	23.61	23.61	23.59	23.59	23.57	23.59	23.59	23.57	23.56	23.57	23.58	0.07	— 0.02	— 0.01
Selaunicco	»	»	»	33.76	33.65	33.58	33.45	33.34	33.34	33.31	33.76	»	»	— 0.27
Talmassons (Stradalta)	26.51	26.45	26.56	26.57	26.54	26.55	26.54	26.51	26.50	26.51	26.69	0.12	0.04	— 00.4
Talmassons	25.20	25.22	25.22	25.24	25.21	25.21	25.19	25.20	25.19	25.20	25.06	0.15	0.00	— 0.01
Flambro (Stradalta)	29.65	29.68	29.70	29.70	29.67	29.67	29.64	29.58	29.57	29.59	29.46	0.22	— 0.01	— 0.09
Fossacco	33.06	33.12	33.11	33.12	33.06	33.04	32.99	32.89	32.89	32.91	32.68	0.41	— 0.06	— 0.16
Basagliapenta	41.88	42.03	42.14	42.13	42.09	42.00	41.89	41.75	41.71	41.71	41.23	0.72	0.03	— 0.69
Virco	28.72	28.72	28.78	28.71	28.70	28.68	28.67	28.64	28.68	28.64	28.60	0.12	— 0.06	— 0.05
Villacaccia	37.06	37.16	37.11	37.06	37.06	37.00	36.96	36.86	36.81	36.81	36.57	0.54	— 0.09	— 0.20

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	32.57	32.59	32.55	32.54	32.51	32.47	32.48	32.53	32.46	32.57	32.55	0.91	— 0.08	— 0.09
Bertiolo	30.04	30.02	30.08	30.04	30.01	29.98	29.96	29.95	29.92	29.92	29.94	0.11	— 0.05	— 0.07
Beano	42.32	42.22	42.22	42.12	42.07	42.02	41.90	41.77	41.72	41.71	41.67	0.56	— 0.20	— 0.22
Rivolto	35.06	35.04	35.02	34.90	34.92	34.91	34.88	34.94	34.88	34.82	34.86	0.16	— 0.11	— 0.07
Passariano	32.85	32.82	32.80	32.79	32.78	32.76	32.74	32.75	32.72	32.70	32.78	0.04	— 0.05	— 0.05
S. Martino	25.78	25.74	25.74	25.69	25.68	25.69	25.68	25.69	25.68	25.64	25.86	— 0.06	— 0.07	— 0.01
Codroipo	33.76	33.72	33.69	33.67	33.62	33.58	33.58	33.47	33.41	33.40	33.65	0.07	— 0.12	— 0.17
Goricizza	44.47	44.46	44.36	44.28	44.20	44.08	43.97	43.84	43.78	43.62	44.17	0.25	— 0.29	— 0.40
Pozzo di Codroipo	47.58	47.48	47.36	47.30	47.16	47.04	46.92	46.72	46.60	46.45	47.36	0.26	— 0.66	— 0.51
Sedegliano	53.45	53.52	53.44	53.35	53.20	53.10	52.95	52.65	52.50	52.43	53.78	0.69	— 0.85	— 0.59
Gorizza	32.33	32.29	32.20	32.19	32.16	32.15	32.13	32.18	32.12	32.10	32.89	— 0.06	— 0.11	— 0.04
S. Vidotto	34.68	34.65	34.64	34.63	34.61	34.60	34.59	34.56	34.53	34.51	34.69	— 0.06	— 0.05	— 0.06
Sinzano	44.71	44.61	44.49	44.42	44.31	44.19	44.05	43.89	43.67	43.45	44.51	0.09	— 0.26	— 0.57
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	50.07	49.90	49.70	49.51	49.33	49.08	48.72	48.47	47.87	47.43	49.90	— 0.01	— 0.73	— 1.24
Ponte della Delizia (ai Casali)	46.51	46.35	46.25	46.16	46.02	45.85	45.65	45.45	44.80	44.49	46.46	— 0.09	— 0.45	— 1.01
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
S. Vito al Tagliamento	26.06	26.00	25.97	25.95	25.94	25.95	25.98	25.92	25.92	25.91	26.14	— 0.18	— 0.07	— 0.02
Villotta di Chions	14.46	14.28	14.23	14.19	14.11	14.06	13.95	13.84	13.86	13.87	14.42	— 0.10	— 0.25	— 0.21
Pravisdomini	11.09	10.99	11.04	11.02	10.90	10.81	10.68	10.84	10.85	10.78	11.00	0.04	— 0.15	— 0.07
Oderzo	14.78	14.66	14.57	14.54	14.45	14.44	14.39	14.85	14.49	14.55	14.78	— 0.06	— 0.21	0.00
Rustignè	6.47	6.55	6.52	6.52	6.35	6.32	6.22	6.12	6.02	6.05	6.52	— 0.01	— 0.16	— 0.29
Ponte di Piave	8.92	8.78	8.57	8.56	8.48	8.42	8.37	8.35	8.27	8.26	8.48	0.28	— 0.33	— 0.20
Negrisia	10.76	10.64	10.59	10.55	10.52	10.46	10.43	10.39	10.37	10.35	10.75	— 0.09	— 0.17	— 0.13
Ormelle	16.06	16.06	16.00	15.98	15.98	15.97	15.96	15.95	15.94	15.96	16.19	— 0.14	— 0.08	— 0.03
Roncadelle	17.18	17.06	16.96	16.96	16.86	16.83	16.79	16.76	16.75	16.75	17.15	— 0.09	— 0.20	— 0.11
Cimadolmo	28.65	28.68	28.62	28.62	28.61	28.60	28.59	28.58	28.55	28.54	28.65	— 0.02	— 0.06	— 0.04
Tezze di Piave	34.58	34.62	34.61	34.58	34.50	34.36	34.25	34.24	34.23	34.16	33.85	0.74	— 0.19	— 0.19
Villanova di Falzè	106.85	106.80	106.75	106.70	106.60	106.45	106.30	106.15	106.05	105.95	106.68	0.17	— 0.29	— 0.46
Fontigo	108.88	108.46	108.48	108.50	108.45	108.89	108.29	108.14	108.08	107.99	108.68	— 0.04	— 0.18	— 0.34
Bosco di Vidor	122.97	125.80	125.80	122.95	122.50	122.85	122.10	121.50	121.25	120.90	123.95	— 0.16	— 1.24	— 1.33
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Fare	15.90	15.82	15.78	15.78	15.76	15.75	15.72	15.72	15.72	15.70	15.88	— 0.05	— 0.06	— 0.04
Maserada	28.12	28.07	28.02	27.97	27.94	27.96	27.82	27.87	27.84	27.82	28.15	— 0.08	— 0.16	— 0.07
Saltaro	26.68	26.96	26.88	26.86	26.81	26.78	26.74	26.70	26.68	26.68	26.74	0.19	— 0.13	— 0.11
Lovadina	32.77	32.97	32.99	33.09	33.17	33.32	33.39	33.42	33.45	33.42	32.44	0.47	0.88	0.19

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Lancenigo	22.88	22.86	22.88	22.86	22.87	22.85	22.88	22.81	22.80	22.80	22.78	0.10	— 0.02	— 0.06
Spresiano	37.07	37.16	37.25	37.26	37.18	36.94	36.78	36.66	36.48	36.28	36.51	0.65	— 0.14	— 0.56
Vedelago	31.08	31.30	31.38	31.26	31.24	31.18	31.12	31.05	31.10	31.08	30.47	0.75	— 0.09	— 0.14
Resana	29.92	29.90	29.92	29.91	29.91	29.90	29.90	29.90	29.78	29.78	29.96	— 0.08	— 0.06	— 0.02
Castelfranco Veneto	37.54	37.54	37.48	37.47	37.46	37.45	37.40	37.37	37.24	37.22	37.48	0.09	— 0.06	— 0.10
Riese	40.20	40.25	40.26	40.30	40.27	40.31	40.22	40.07	40.05	40.07	40.18	0.06	0.06	— 0.21
Castello di Godego	38.35	38.45	38.46	38.40	38.37	38.35	38.40	38.30	38.25	38.26	38.08	0.38	— 0.03	— 0.10
Galliera Veneta	45.00	44.97	44.95	44.98	44.91	44.88	44.84	44.80	44.77	44.78	44.97	0.00	— 0.06	— 0.12
Rossano	46.99	47.14	47.14	47.19	47.19	47.24	47.29	47.19	46.99	46.99	46.57	0.52	0.14	— 0.17
Cittadella	48.86	48.87	48.82	48.82	48.77	48.75	48.72	48.67	48.67	48.67	48.90	— 0.05	— 0.09	— 0.09
Rosà (Ca' Dolfin)	58.47	58.52	58.77	58.91	59.17	59.17	59.12	59.06	58.97	58.94	57.31	0.78	0.50	— 0.10
Stroppari	56.47	56.50	56.52	56.57	56.58	56.45	56.41	56.26	56.50	56.10	56.47	0.06	0.00	— 0.21
Cartigliano	75.56	75.50	75.36	75.06	74.82	74.65	74.46	74.21	73.98	73.75	75.88	0.14	— 0.73	— 0.76
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE														
Carmignano	44.56	44.56	44.47	44.44	44.40	44.37	44.36	44.36	44.34	44.33	44.50	0.02	— 0.12	— 0.06
S. Pietro in Gù	43.45	43.30	43.25	43.25	43.20	43.15	43.20	43.15	43.20	43.20	43.87	— 0.04	— 0.18	— 0.03
Pozzoleone	54.15	54.12	54.02	54.07	54.11	54.11	54.08	54.05	54.06	54.08	54.07	0.08	— 0.01	— 0.03
Schiavon	68.77	68.98	69.13	69.27	69.29	69.31	69.26	69.19	69.15	69.10	68.15	0.31	0.32	— 0.13
Bressanvido	54.27	54.22	54.17	54.17	54.17	54.17	54.18	54.19	54.20	54.18	54.20	0.02	— 0.05	0.02
Sandrigo	63.59	63.84	63.14	62.99	62.80	62.74	62.59	62.49	62.29	62.06	63.48	— 0.12	— 0.56	— 0.52
Monticello Conte Otto	40.54	40.54	40.55	40.55	40.54	40.58	40.50	40.20	40.10	40.05	41.49	— 0.88	— 0.08	— 0.41
Dueville	55.96	55.90	55.80	55.70	55.55	55.40	55.20	55.50	55.00	54.80	56.05	— 0.14	— 0.48	— 0.38
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Tercolo di Tomba	47.40	47.34	47.26	47.22	47.14	47.10	47.01	46.94	46.86	46.80	47.55	— 0.21	— 0.22	— 0.35
S. Fermo	39.52	39.52	39.45	39.36	39.23	39.14	39.10	39.06	39.02	38.95	39.55	— 0.05	— 0.29	— 0.20
Torricello II°	38.70	38.70	38.60	38.50	38.53	38.37	38.35	38.30	38.25	38.18	38.75	— 0.06	— 0.24	— 0.19
Raldon	38.17	38.14	38.10	38.02	37.97	37.96	37.88	37.82	37.78	37.74	38.21	— 0.07	— 0.19	— 0.17
Madonna di Campagna	44.00	44.02	43.96	44.00	43.95	43.85	43.78	43.70	43.65	43.60	44.02	— 0.02	— 0.12	— 0.23
Spessapietra	38.99	38.95	38.92	38.88	38.85	38.80	38.75	38.78	38.66	38.68	39.16	— 0.23	— 0.13	— 0.15
Serenella	43.54	43.50	43.46	43.40	43.37	43.33	43.34	43.30	43.27	43.25	43.64	— 0.13	— 0.15	— 0.09
Rota di Caldiero	29.85	29.85	29.74	29.91	29.68	29.71	29.70	29.68	29.68	29.70	29.73	0.08	— 0.09	— 0.05
Vago	39.98	39.88	39.84	39.72	39.66	39.42	39.36	39.17	39.06	39.00	39.35	0.05	— 0.35	— 0.46
Dossobuono	43.51	43.45	43.40	43.36	43.31	43.26	43.18	43.10	43.06	43.01	43.65	— 0.20	— 0.17	— 0.22
Povegliano	42.10	42.08	42.02	42.05	42.00	42.88	42.85	42.85	42.85	42.82	43.17	— 0,10	— 0.18	— 0.05

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) ed in *salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	2.10 14.10	174.5 169.0	8.50 21.50	142.5 134.0	2.0 14.5	180.5 169.0	9.5 22.20	152.0 137.0	2.0	204.5	21.30	147.0
2 ☾	3.0	177.0	22.0	128.5	2.45	179.0	22.15	127.5	4.0	185.0	23.35	135.0
3	5.45 17.55	198.0 165.5	12.1 24.0	147.0 126.0	5.10 17.10	191.5 164.0	12.50 23.25	145.0 124.0	5.45 17.0	191.0 164.0	12.25 22.40	151.0 131.0
4	6.50 »	204.0 »	14.50 »	137.0 »	5.10 23.0	208.0 170.0	14.0	155.0	6.30 18.15	201.0 167.0	13.20 23.50	140.0 142.0
5	» 19.25	» 180.0	12.1	124.0	6.30 20.20	211.5 175.5	6.35 14.25	166.0 119.5	6.25 20.0	205.0 176.0	11.25	139.0
6	7.0 20.15	208.0 189.0	0.25 15.0	132.5 115.0	7.20 21.15	206.0 187.0	1.20 14.55	128.0 106.0	7.15 21.0	201.0 181.0	1.0 13.50	139.0 121.0
7	7.20 21.10	221.0 182.0	1.15 13.25	147.0 101.5	8.0 21.20	218.0 186.5	2.20 15.55	141.5 99.0	8.0 21.30	218.0 179.0	1.45 15.0	151.0 114.0
8	8.15 21.30	205.0 175.0	2.25 15.0	137.0 87.5	8.45 22.40	210.0 179.0	2.5 15.55	136.5 [85.5]	8.30 22.50	202.0 176.0	2.10 15.45	143.0 99.0
9 ●	8.50 22.10	209.0 181.0	2.50 16.0	144.0 91.5	8.20 23.45	210.5 182.5	2.55 15.25	142.5 [88.5]	8.20 23.30	206.0 177.0	2.10 16.30	151.0 104.0
10	9.35 23.40	205.0 190.0	4.0 16.25	148.0 90.0	9.50 23.0	201.0 188.0	4.20 16.10	141.0 [83.5]	9.25	197.0	3.30 17.5	151.0 95.0

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	0.50 13.55	210.0 167.0	6.30 19.40	146.5 86.5	10.25	21[illegible]	.15	140.0 [79.0]	9.15 16.15	179.5 208.0	4.40 12.0	150.0 111.0
12	11.20	179.0	5.0 19.5	130.0 88.0	0.55 12.10	170.5 185.5	5.55 19.0	138.5 95.5	8.30 11.55	169.0 200.5	5.10 18.30	144.0 117.0
13	0.5 10.35	158.0 185.0	5.40 19.10	140.5 97.0	0.30 11.15	164.5 178.0	6.20 19.55	186.0 [79.0]	1.15 11.0	174.0 178.5	6.15 19.10	158.0 89.5
14	0.20	170.0	18.10	92.0	0.0 12.20	164.5 168.0	6.15 19.0	147.5 [88.0]	2.5	167.5	18.20	98.5
15	0.55	184.0	18.55	124.0	0.20	179.0	19.55	118.5	2.20	178.5	19.5	134.0
16 ☽	1.20	189.0	19.35	135.0	2.15	188.0	21.10	151.0	3.20	188.5	20.0	137.5
17	2.20	178.5	20.10	126.0	4.10	175.0	21.25	117.0	4.50	188.0	22.55	131.0
18	4.0 17.10	174.5 189.5	11.25 21.20	125.0 130.0	5.40 19.10	170.0 186.5	12.20 23.0	122.0 [125.5]	3.30 18.20	171.5 188.0	12.20 22.10	133.0 128.5
19	5.20 18.40	172.5 186.0	12.50 22.30	106.0 106.0	6.25 20.40	176.0 142.0	14.0	105.0	5.20 19.25	178.5 159.5	14.20 22.0	120.0 140.0
20	6.25	172.5	13.0	100.0	8.0	174.5	0.5 13.35	115.5 104.0	7.20	196.0	14.50	133.0

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felic ALTA ora	S. Felic ALTA altezza		
21	7.5 21.10	185.0 168.0	14.50	102.0	7.25 20.0	186.5 169.0	23.40	95.5	7.25 21.35	192.5 162.0	15.35	
22	7.50 21.50	191.0 158.0	1.55 »	147.0 »	8.30 20.50	187.5 157.0	2.25 15.50	141.5 [81.5]	2.50 22.20	181.5 155.0	2.50 15.40	149.0 89.0
23	7.55 22.0	189.0 160.0	1.30 »	134.0 »	8.30 20.10	185.5 153.0	2.25 »	137.5 »	8.30 22.30	178.0 149.0	3.0 16.0	134.5 75.0
24	8.30 22.25	185.0 165.0	2.55 »	127.0 »	9.10 22.20	179.5 158.0	3.15 »	121.0 »	9.5 22.10	171.0 152.0	3.25 16.50	125.0 66.5
25 ⊕	8.40 22.55	175.0 161.0	2.5 »	122.0 »	9.50 22.55	172.5 160.0	3.50 »	119.0 »	9.25 23.40	165.0 148.5	4.0 16.30	123.5 62.5
26	9.25 23.30	167.5 161.5	3.40 »	119.0 »	10.20	164.5	4.50 »	118.5 »	10.15	156.0	4.50 17.0	117.0 67.0
27	10.15	177.0	4.10 »	124.0 »	0.10 11.15	160.0 173.5	5.30 16.0	117.0 [78.5]	0.30 11.0	160.0 167.5	5.10 17.50	122.0 86.0
28	0.15 10.45	174.0 187.0	5.15 »	136.0 »	1.0 11.40	171.5 184.5	6.35 19.15	129.5 [84.5]	1.5 11.30	161.5 175.0	6.35 18.35	132.0 88.0
29	1.30 11.35	186.0 189.0	6.10 17.30	151.0 112.0	2.0 12.5	182.5 184.0	7.5 19.0	142.0 106.0	2.15 13.10	174.0 177.0	6.50 19.50	146.0 110.0
30	1.50 11.40	200.0 179.0	7.50 19.15	165.0 127.0	3.30 13.5	206.0 174.0	8.15 20.15	152.0 128.5	2.45 13.50	195.0 167.5	2.30 20.35	158.0 127.5
31	2.10 12.40	189.0 162.0	8.35 20.5	152.5 117.0	4.25 14.30	187.0 166.5	9.15 21.0	130.0 116.5	3.10 14.25	188.0 177.0	9.25 20.25	145.0 141.0

Giorno e fenomeno	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
.11		166.0	13.30	125.0	5.45	176.5	21.30	150.0	5.0	169.0	0.55 16.45	151.0 150.5
	3.30	170.0	21.35	131.0	6.35	177.0	20.35	148.0	5.30	169.0		
3	5.15 16.30	168.0 159.5	11.30 22.30	142.0 121.0	7.15	172.5	22.10	135.5	10.10 22.45	167.0 160.0	4.10 17.35	154.0 141.5
4	5.0 12.50	200.5 165.5	13.55 22.40	151.0 138.5	7.35	174.5	20.30	137.0	10.75	166.0	5.15 18.15	146.0 136.0
5	5.50 10.15	208.0 173.5	13.30	118.5	7.25	179.0	15.40	132.5	5.50 12.55	168.0 169.0	6.45 19.0	146.0 138.0
6	6.20 20.0	208.0 154.0	0.10 13.55	124.0 109.0	2.10	168.0	16.0	128.5	1.15 19.35	162.5 158.0	7.05 19.15	137.5 130.0
7	7.25 20.20	214.5 168.0	1.20 14.15	141.5 100.0	2.0	175.0	17.0	126.5	2.15 13.30	166.0 158.0	2.20 20.5	140.0 129.0
8	7.30 21.30	206.0 173.0	1.20 14.55	138.0 89.0	2.10	167.0	17.50	115.0	2.50 14.15	169.0 154.0	2.45 20.50	136.0 125.5
9 ●	2.20 20.0	210.5 178.5	2.20 15.5	141.0 86.0	3.20	170.0	18.0	117.5	2.55 15.30	168.0 156.0	2.45 21.0	140.0 131.0
10	3.40 20.0	198.5 164.5	2.0 14.55	140.0 82.0	2.40	168.0	18.35	120.5	2.35 16.20	174.0 158.5	11.15 21.55	142.5 136.5

Giorno e fenomeno	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	2.15 10.30	202.0 157.0	3.55 20.5	137.0 69.0	10.30	178.5	19.15	135.5	4.35 16.30	180.5 164.0	10.35 22.5	145.5 142.0
12	10.55	170.0	4.15 23.5	116.0 78.5	15.30	167.0	19.45	121.0	5.25 18.30	167.0 153.5	12.25 22.55	142.5 135.5
13	2.30 3.50	153.0 173.5	4.55 13.55	126.0 76.0	6.25	160.5	20.5	113.5	6.15 23.10	160.5 145.5	23.30	135.0
14	1.30	168.0	17.40	87.0	3.35	162.0	19.45	114.0	7.5	162.5	6.35	135.0
15	2.30	177.5	19.55	118.0	5.0	162.0	19.0	124.0	6.30	160.0	0.30 11.30	138.0 134.0
16 ☽	2.25	181.0	20.0	126.0	4.30	165.5	21.30	122.0	3.35	154.5	11.50	136.5
17	4.40	170.0	20.30	112.0	5.10	161.5	21.55	129.5	6.15	154.5	16.40	133.0
18	5.40	167.0	20.10	120.0	5.55	148.0	15.55	122.0	10.15	149.0	17.10	129.5
19	5.30 16.10	161.0 127.0	12.35 23.15	94.0 100.0	6.20	151.0	15.5	116.0	11.15	145.0	18.35	126.0
20	6.35 12.30	168.5 128.5	14.40 22.35	96.0 117.0	6.0	165.0	18.55	126.0	5.20 18.5	158.0 156.0	6.30 19.30	144.0 137.0

Giorno e fenomeno	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	7.5 20.20	173.0 156.0	13.25	96.0	6.50	174.0	16.5	125.0	2.5	169.0	19.45	133.0
22	7.50 21.10	168.0 151.0	1.15 14.30	137.0 77.0	7.25	124.5	20.40	111.0	3.0 14.25	161.0 147.5	9.35 20.35	138.0 123.5
23	7.32 21.40	164.0 155.5	1.0 15.0	122.0 70.5	3.0	158.0	17.25	102.0	3.15 14.55	157.0 142.0	10.20 21.0	130.0 120.0
24	6.10 22.5	177.5 161.0	2.50 15.50	128.5 60.0	5.0	147.5	17.20	91.5	5.45 15.15	154.0 135.0	10.15 »	132.0 »
25 ♈	6.50 21.22	170.0 156.0	2.25 13.55	130.0 53.0	2.20	139.0	17.40	86.0	5.35 15.10	146.0 128.5	»	»
26	10.0 22.30	161.0 156.5	2.50 16.25	118.5 60.0	2.5	134.0	18.25	88.0	4.55 »	136.5 »	»	»
27	10.15 23.55	172.0 167.5	4.5 17.0	116.0 77.0	10.35	142.5	19.30	106.5	5.35 17.50	140.0 135.0	» 22.0	» 119.0
28	10.15	160.5	5.15 17.45	129.0 82.0	11.20	150.0	19.50	110.5	6.5 15.10	154.0 141.0	22.55	124.0 121.5
29	1.10 11.30	179.0 162.5	6.5 16.0	142.5 106.0	4.30	160.5	19.30	122.0	6.35 19.55	157.5 147.0	12.30	131.0
30	1.35 12.0	202.5 170.0	7.42 19.45	157.0 114.0	4.20	167.0	22.0	137.0	7.10 20.20	157.5 152.5	6.50 13.55	152.0 134.0
31	2.10 13.20	179.0 158.0	8.20 20.15	120.0 108.0	5.30	172.0	11.35	153.0	6.25	152.5	2.5 14.30	141.5 142.0

Ora ed altezza delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorno e luna	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	2.40	189.0	21.00	136.0	2.30	189.5	21.30	141.0	4.0	190.0	23.0	139.5
2 ☾	3.50	176.5	22.15	124.0	4.25	180.0	22.50	128.0	5.0	181.0	23.20	131.0
3	5.00 13.55	183.5 157.0	13.15 23.50	142.0 122.0	5.35 17.45	190.0 163.0	23.45 23.50	142.0 124.0	6.30 13.50	189.5 164.0	13.50 24.0	142.0 120.0
4	6.15 13.30	193.5 161.0	13.5 23.30	161.5 130.5	6.40 19.3	197.0 167.0	14.3	138.0	6.55 13.20	196.0 166.0	14.40	160.0
5	6.55 19.40	199.0 167.0	13.15	116.0	7.3 20.35	205.0 176.0	0.25 15.20	156.0 131.0	7.55 20.25	204.0 176.0	1.10 15.50	131.0 116.0
6	7.0 20.10	198.0 175.5	0.40 14.15	127.0 109.0	7.55 21.15	198.0 180.0	1.45 15.10	151.0 118.0	8.20 21.20	199.0 181.0	2.10 15.40	126.0 108.0
7	7.55 21.0	207.0 178.0	1.15 15.45	141.5 101.0	8.35 22.10	210.0 179.0	2.10 16.15	144.0 105.0	8.50 22.10	211.5 181.0	2.35 16.35	140.0 100.0
8	8.0 21.40	194.0 168.0	2.10 15.5	133.0 88.0	9.5 22.45	200.0 174.0	3.20 16.10	136.0 90.0	9.10 22.0	202.0 176.0	3.30 16.30	133.0 88.0
9 ●	8.55 23.5	202.0 173.5	3.20 15.55	140.0 92.5	9.40 23.50	205.0 177.0	3.20 16.30	148.0 95.0	10.0	206.0	4.0 17.20	140.0 90.5
10	9.30 23.30	190.5 174.5	3.50 16.20	142.5 84.0	10.0	195.0	4.15 17.30	145.0 84.5	9.5 10.30	177.5 196.5	5.0 16.0	141.0 79.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTÀ ora	Punta della Salute ALTÀ altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
11	9.55 23.30	205.5 182.0	4.30 17.10	142.0 98.0	9.40 11.5	180.0 20	5.15 .30	148.0 98.0	1.0 11.35	180.0 211.5	5.35 18.50	140.0 94.0
12	11.10	189.0	5.10 18.25	134.0 109.0	0.30 13.0	167.0 191.0	6.30 19.20	137.0 111.0	2.15 13.15	166.0 192.0	6.5 19.50	133.0 105.0
13	1.15 10.40	167.0 173.5	6.50 16.55	141.0 80.0	2.10 11.10	170.0 177.0	6.30 19.10	145.0 81.0	2.55 11.50	169.5 176.0	7.0 19.55	139.0 78.0
14	2.15	161.0	18.30	87.0	3.30	(68.0	19.0	85.0	3.45	165.0	19.15	81.0
15	3.30	171.0	19.0	115.0	4.0	176.0	19.30	115.0	4.15	177.0	19.55	114.0
16 ☽	3.30	175.5	19.50	129.0	3.50	180.0	20.15	131.0	4.0	181.0	20.45	129.0
17	4.25	176.0	20.5	119.0	5.10	178.0	20.30	122.0	5.30	178.0	20.10	120.0
18	5.05	164.0	20.55	125.0	6.0	170.0	20.55	126.0	6.25	169.0	21.40	125.0
19	6.10 19.30	175.0 149.5	14.0 20.30	114.5 131.0	6.45 20.30	160.0 152.0	14.35	116.0	6.35 20.30	161.0 154.5	15.05	115.0
20	6.30 20.05	167.0 151.5	13.45	121.0	8.0 21.15	166.0 170.5	0.10 14.45	164.0 121.0	8.50 21.30	168.5 171.5	0.40 15.10	130.0 120.0

Giorno e luna	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto ALTA ora	Porto ALTA altezza	o
21	7.10 21.10	189.0 161.5	1.30 13.45	140.0 112.0	7.50 21.55	191.0 166.0	1.35 13.30	147.0 112.0	8.20 22.15	198.0 166.0	8. 16.10
22	7.55 21.40	190.0 162.5	1.55 13.5	145.5 88.5	8.15 22.30	194.0 169.0	2.20 15.30	146.0 82.0	8.55 22.45	194.0 168.5	9.25 16.0
23	7.35 22.15	178.0 149.5	2.35 15.45	129.0 68.5	9.0 23.10	182.0 154.0	3.5 15.0	131.0 67.0	9.10 23.30	188.5 156.0	9.50 16.25
24	8.45 23.45	169.0 151.0	2.55 13.15	120.0 61.5	9.35 23.50	174.0 158.0	3.45 16.10	120.0 56.0	9.45 23.50	177.0 159.0	1.10 16.15
25 ⊕	9.0 23.15	162.5 147.5	3.50 16.10	119.0 57.0	9.55 23.50	169.0 155.0	4.15 16.15	120.0 58.0	10.10	170.5	2. 16.30
26	9.30 24.0	156.5 147.5	4.20 16.30	112.0 60.0	10.30	161.0	5.20 16.54	114.0 57.0	9.55 11.5	155.0 162.0	3.10 17.10
27	10.25	166.0	5.0 17.45	118.0 79.0	0.40 11.40	164.0 171.0	6.25 18.5	119.0 76.0	1.5 11.50	154.5 171.5	4.0 18.35
28	0.45 11.20	163.0 178.5	6.50 18.11	128.0 82.0	1.30 12.0	168.0 180.0	6.50 18.30	129.0 82.0	2.5 12.20	166.0 179.5	7.0 18.55
29	1.50 11.40	171.5 175.5	8.15 18.11	142.0 105.0	2.35 12.20	176.0 180.0	7.10 19.0	141.0 106.0	3.0 12.5	177.5 181.0	8.0 19.40
30	2.15 12.5	194.0 168.0	7.35 19.5	150.0 128.0	3.35 12.45	197.0 170.0	8.15 19.40	151.0 128.0	3.40 12.30	197.0 172.0	9.35 20.15
31	3.15 12.55	188.5 176.0	8.40 19.30	136.0 133.0	3.35 14.50	197.0 174.0	9.35 20.40	138.0 134.0	3.50 12.50	189.0 176.5	10.31 21.10

Giorno e luna-zione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	4.10	192.0	10.40	145.0	4.30	209.0	10.10	145.0	3.5	228.0	11.35	167.0
2 C	5.25	184.0	11.0	138.0	5.15	182.0	10.15	130.0	4.0	192.0	12.1	143.5
3	1	191.0	12.0	150.0	5.40	179.0	11.15	145.0	5.10	198.5	12.10	152.0
	3	168.0			17.20	160.0	23.30	126.0	17.40	165.0	23.10	133.0
4	5.0	200.0	0.30	132.5	6.15	198.0	11.20	138.0	6.5	200.5	11.35	141.0
	23.15	171.0	15.20	142.0	19.20	162.5			19.35	168.0		
5	3.45	204.0	1.35	142.0	7.35	202.0	0.50	134.0	6.25	206.0	1.5	142.5
	.0		16.10	135.0	20.25	172.0	13.30	123.0	19.30	177.5	14.0	129.5
	3.0		3.10	140.0	8.20	197.0	1.0	134.0	7.10	201.0	2.15	139.0
	23.0		17.10	128.0	21.30	178.0	14.0	119.0	20.45	181.5	14.45	121.5
		211.0	4.0	152.0	8.30	209.0	2.20	143.0	7.25	213.0	1.55	151.0
		184.5	17.25	127.0	22.45	177.0	16.20	115.5	21.30	181.5	15.55	119.0
	10.45	202.0	5.0	146.5	8.25	200.0	3.10	136.0	8.0	204.0	2.55	143.0
			20.10	118.0	22.10	175.0	17.11	111.0	23.20	180.5	16.30	105.5
9	0.20	177.0	4.25	150.5	10.10	205.5	2.30	145.0	9.15	208.5	3.30	151.5
	11.20	205.0	18.50	119.0			18.15	112.0	23.10	178.5	16.55	107.5
10	1.10	180.5	3.20	151.5	6.5	175.0	4.25	145.0	9.25	197.5	5.5	151.0
	11.55	197.5	19.20	118.0	18.30	195.0	20.0	109.0	23.55	182.5	18.5	101.5

Giorno e luna-zione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	0.0	184.0	6.20	152.0	1.10	177.0	3.20	144.0	10.0	211.5	4.30	150.5
	12.20	205.0	19.15	130.0	13.35	211.0	20.0	133.5	23.50	177.5	16.20	134.0
12	1.0	170.0	6.50	144.0	0.35	165.0	3.50	138.5	11.15	220.5	4.30	149.0
	12.25	196.0	20.15	121.0	13.55	209.0	20.30	127.5			19.0	137.5
13	0.0	169.0	7.15	150.0	2.0	176.5	7.20	142.0	1.20	191.0	5.25	161.0
	12.10	180.0	20.40	102.0	15.0	177.0	21.20	105.0	10.25	188.0	19.30	95.5
14	0.0	170.5			2.55	165.0			2.5	168.0		
			19.30	109.0			20.20	106.5			20.10	102.5
15	4.30	181.5			4.55	175.0			3.20	177.5		
			19.55	124.0			21.0	118.0			19.20	121.5
16 D	0.0	185.5			4.15	179.0			5.10	181.5		
			20.15	137.0			22.0	131.0			22.0	136.5
17	0.10	182.0			5.20	188.0			4.40	184.5		
			20.10	127.0			22.45	127.0			21.15	133.5
18	0.0	173.0			4.5	166.5			5.20	170.5		
			13.35	131.0			15.20	126.5			13.40	131.0
19	7.20	181.0			6.0	187.5			7.5	189.0		
			15.50	125.0			15.20	123.5			14.25	142.0
20	0.25	190.0			5.20	218.0			7.15	223.0		
	22.0	165.0	18.45	132.0	22.0	200.5	16.20	168.0	20.20	200.0	16.25	167.0

Giorno e luna-zione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	»	»	»	»	0.15	209.0	2.0	171.0	7.20	222.0	1.15	178.5
	»	»	17.20	122.0	12.45	184.0	17.15	122.0	21.25	174.0	13.20	133.0
22	0.10	187.0	»	»	5.25	182.5	3.0	148.0	7.30	187.0	2.15	155.0
	23.10	160.0	17.0	106.0	13.0	156.5	17.40	107.0	23.00	163.0	15.10	95.5
23	0.25	183.0	0.40	135.0	0.20	180.0	3.40	131.5	3.10	184.5	3.0	141.0
	22.50	155.0	17.15	98.0	22.25	151.5	18.15	105.0	23.50	155.0	16.15	85.0
24	10.0	172.0	4.25	125.0	10.15	172.0	4.25	121.5	9.5	175.5	3.10	127.5
	23.15	152.0	17.45	92.0			16.20	104.5	23.5	158.0	17.0	76.5
25	»	»	4.45	124.0	0.5	155.0	3.5	121.5	2.25	166.5	4.25	126.5
			18.0	87.0	16.5	166.5	19.20	104.0	23.10	152.5	17.20	78.5
26	»	»	5.0	116.5	0.20	151.0	0.0	116.5	10.5	158.5	5.25	118.5
	17.20	151.0	18.25	89.0	16.20	159.0	19.20	104.0	23.55	156.0	17.25	78.5
27	1.25	152.0	6.25	122.0	1.20	152.5	3.45	121.5	10.40	169.5	5.25	124.0
	»	»	19.40	96.0	11.45	169.5	20.5	105.5			18.20	87.0
28	2.40	166.0	7.20	133.0	1.20	163.5	0.45	129.0	0.45	166.0	5.25	134.5
	18.15	180.0	20.50	105.0	13.20	177.0	20.20	107.5	11.20	179.0	19.1	95.0
29	2.20	176.0	0.40	147.0	2.45	175.0	7.10	143.0	1.40	177.0	0.40	149.0
	18.25	181.0	20.20	117.0	18.0	179.5	21.25	115.0	13.0	180.5	18.25	112.5
30	4.15	196.0			2.20	198.0			2.15	200.5		
			21.25	132.0			19.40	125.0			19.20	129.5
31	4.25	187.0	11.0	145.0	5.20	190.5	10.5	146.0	3.20	199.5	2.0	159.0
	15.20	175.0	21.20	140.0	18.5	185.5	20.15	155.0	14.25	196.5	19.15	164.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	7	7.30	291.0	»	»	»	»
Marano Lagunare	7	8.0	218.0	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	7	8.0	213.0	25	16.30	62.5	150.5
Trieste	7	7.35	214.5	25	15.55	53.0	161.5
Ancona	5	7.25	179.0	25	17.40	85.0	94.0
Viesti	11	4.55	180.5	»	»	»	»
Diga Sud Lido	7	7.45	207.0	25	16.10	57.0	150.0
Punta della Salute	7	8.20	210.0	25	16.15	53.0	157.0
Porto Industriale di Marghera	7	8.40	211.5	25	16.30	44.0	167.5
Pagliaga	7	10.10	211.0	25	18.0	87.0	124.0
Cosche	20	8.50	218.0	25	19.20	104.0	114.0
Brondolo	20	7.15	238.0	25	17.50	73.5	164.5

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	24	9.5	171.0	24	16.10	66.5	104.5	26	16.35	88.0	29	2.15	174.0	86.0
Trieste	11	9.45	202.0	11	16.5	69.0	133.0	25	15.55	58.0	25	22.25	156.0	103.0
Ancona	24	6.0	147.5	24	17.20	91.5	56.0	9	16.0	117.5	10	2.0	168.0	50.5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	11	9.55	205.5	11	17.10	96.0	112.5	25	16.10	57.0	25	23.15	147.5	90.5
Punta della Salute	24	9.35	174.0	24	16.10	56.0	118.0	25	16.15	53.0	25	23.40	155.0	102.0
Porto Industriale di Marghera	24	9.45	177.0	24	16.15	50.0	126.5	25	16.30	44.0	26	0.25	155.0	111.0
Pagliaga	9	11.20	205.0	9	18.50	119.5	85.5	29	20.30	117.0	30	4.15	196.0	79.0
Cosche	9	10.10	205.5	9	18.15	112.0	93.5	29	19.35	115.0	30	3.20	196.0	83.0
Brondolo	9	9.15	208.5	9	16.55	107.5	101.0	29	18.35	112.5	30	2.15	200.5	88.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità p. per m.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità p. per m.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità p. per m.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità p. per m.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3	
4	6.15	192.0	81	....	....	8.5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
5	7.0	196.0	80	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
6	7.45	198.0	81	....	....	9.0	11.15	149.0	83	....	....	9.5	14.45	112.0	89	....	....	10.0	....	....	....	....	....	....
7	8.30	204.0	82	....	....	9.5	12.0	145.0	58	....	....	9.0	15.30	103.0	39	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....
8	9.0	195.0	....	88	86	10.5	12.45	130.0	....	50	57	10.0	16.0	93.0	....	88	29	9.0	19.45	143.0	....	81	64	....
9	9.30	190.0	....	24	26	9.0	13.0	143.0	....	87	96	9.0	16.30	93.0	....	82	80	9.0	20.0	133.5	....	85	17	....
10	10.0	190.0	....	2	11	8.0	13.15	142.0	....	27	15	9.0	17.15	84.0	....	10	20	8.0	20.15	125.0	....	14	96	....
11	10.30	200.5	85	....	....	10.0	14.45	145.0	75	....	....	9.5	18.0	94.0	46	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....
12	11.0	192.0	»	....	....	»	14.45	146.0	52	....	....	8.0	18.30	108.0	11	....	....	7.5	....	....	....	....	....	....
13	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	19.15	78.0	87	....	....	6.5	....	....	....	....	....	....
14	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	19.45	96.0	82	....	....	7.0	....	....	....	....	....	....
19	6.0	173.5	70	....	....	4.5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
20	6.45	180.0	40	....	....	6.5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
21	7.15	184.0	99	....	....	4.0	....	....	....	....	....	4.0	14.45	110.0	51	....	....	4.0	....	....	....	....	....	....
22	8.0	179.0	82	....	....	4.0	11.45	152.0	102	....	....	4.5	15.30	81.0	47	....	....	4.5	....	....	....	....	....	....
23	8.30	175.0	52	....	....	3.5	12.0	130.0	46	....	....	3.5	15.30	68.0	52	....	....	5.0	....	....	....	....	....	....
24	9.15	169.0	....	12	27	5.0	13.0	108.0	....	80	86	2.5	16.30	58.0	....	19	19	2.0	20.0	119.0	....	7	12	3.0
25	9.45	162.0	....	3	7	5.0	13.30	96.0	....	15	30	4.5	17.15	59.5	....	5	13	2.0	20.30	117.5	....	5	8	2.5
26	10.30	154.0	....	5	9	2.5	14.0	102.0	....	15	1	3.0	17.45	64.0	....	7	17	3.5	21.0	119.0	....	16	18	4.0
27	11.0	164.0	29	....	....	5.5	14.45	116.0	68	....	....	6.0	18.15	75.0	38	....	....	5.0	....	....	....	....	....	....
28	11.45	172.5	32	....	....	6.0	15.0	133.0	29	....	....	6.0	19.0	81.0	24	....	....	5.0	....	....	....	....	....	....
29	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	19.45	109.0	15	....	....	6.5	....	....	....	....	....	....
30	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	20.15	125.0	17	....	....	6.0	....	....	....	....	....	....

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	8	9.0	195.0	19.45	35.18	10.5
9	8 *	19.45	148.5	16.35	29.54	8.5
⊗ il	24	9.15	169.0	19.99	36.12	8.0
25	24	20.0	119.0	17.59	31.78	8.0

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Dicembre 1931.

GOLFO DI VENEZIA

SEGNI CONVENZIONALI

Triede : mensile pentadiali

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Gennaio 1931.

SEGNI CONVENZIONALI

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Febbraio 1931.

GOLFO DI VENEZIA

SEGNI CONVENZIONALI

Triveto : stazioni pluviometriche

S. Pietro di Cadore : stazioni pluviografiche

Lozzo : stazioni pluviotermometriche

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Marzo 1931.

GULFO DI VENEZIA

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Aprile 1931.

GOLFO DI VENEZIA

SEGNI CONVENZIONALI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Maggio 1931

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Giugno 1931.

GOLFO DI VENEZIA

SEGNI CONVENZIONALI

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Luglio 1931.

SEGNI CONVENZIONALI

Triangolo: osservatori pluviometrici

Cerchio di linee: stazioni pluviografiche

Quadrato: stazioni pluviometriche

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Agosto 1931.

SEGNI CONVENZIONALI

Triplo : stazioni pluviometriche

Doppio : stazioni pluviometriche

Singolo : stazioni pluviometriche

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Settembre 1931.



Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Ottobre 1931.

SEGNI CONVENZIONALI

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Novembre 1931.

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia