MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO X.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatori (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatori.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »**, invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare; la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatori di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Bredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ▬ Gelo. - ∞ Geliciclio. - ⏢ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⌅ Temporale, - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ⥣ Vento fortissimo. - ⁜ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19' Long. Est da Roma 1° 59'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da	Velocità media km./ora			
1	3,0	− 1,8	NNE	2,5	(*)	6	
2	5,6	0,3	NE	2,1	—	1	
3	6,8	0,0	NE	2,4	—	6	
4	10,6	3,2	ESE	9,0	—	5	═
5	12,3	4,0	I Q.	3,0	—	0	═
6	8,6	4,4	NE	2,0	0,1	10	● a ═
7	10,6	6,8	NE	2,0	1,1	10	● a p ≡ a p
8	11,3	9,7	E	2,3	22,6	10	● n' a p n''
9	12,3	5,2	I Q.	6,7	24,3	10	● n' a p
10	11,7	4,6	NNE	2,9	—	2	
Media I. decade	9,3	3,6		3,5	48,1	6,0	
11	9,3	3,1	ESE	9,7	—	7	
12	10,9	7,2	E	8,8	7,9	10	● a p
13	16,9	8,6	NNE	1,9	—	0	
14	14,0	5,9	N	2,7	—	0	
15	11,0	4,2	NNE	15,7	—	2	
16	16,7	5,8	NNE	12,5	—	0	
17	12,1	4,6	ENE	10,9	—	0	
18	15,4	6,3	I Q.	4,9	—	6	
19	11,3	3,7	NNE	7,5	—	4	
20	8,7	0,2	NNE	3,3	—	0	
Media II. decade	12,6	5,0		7,8	7,9	2,9	
21	11,7	2,0	ESE	11,5	—	0	
22	12,8	2,4	I Q.	7,8	—	0	
23	8,4	2,6	MERID.	5,4	—	1	
24	11,8	2,0	S	19,2	—	1	
25	13,2	3,2	III Q.	8,0	—	0	
26	11,6	0,6	E	9,9	—	0	
27	11,0	0,8	ESE	7,9	—	0	
28	15,7	5,0	N	8,4	—	3	
29	17,2	8,4	N	4,9	—	2	
30	17,7	7,2	NNE	3,7	—	0	
31	11,2	4,6	ENE	9,5	—	0	
Media III. decade	12,9	3,5		8,7	—	0,6	
Media mensile	11,6	4,0		6,7	56,0	3,2	

(*) Pioggia

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento prevalente Direzione da			
1,4	3,0	0,0	78	34,5	NE	—	4	
3,1	6,2	0,0	55	10,2	NE	—	1	
4,2	7,1	1,5	63	1,2	SSW	—	1	
6,3	9,6	2,2	76	1,3	ESE	—	3	
7,1	11,8	1,3	90	1,4	ENE	—	0	
6,0	8,1	2,8	81	5,5	WNW	—	9	
9,2	12,1	6,2	89	4,7	SSW	—	9	
13,2	13,8	9,8	83	12,4	SSW	—	10	
10,0	12,4	7,7	84	15,1	SSW	1,2	10	● p
7,0	11,2	2,1	83	2,4	WNW	—	0	
6,8	9,5	3,4	78	8,9		1,2	4,7	
7,0	10,4	1,4	80	4,8	ESE	—	6	
10,5	11,6	3,1	84	9,1	ESE	1,0	10	● p n''
10,5	13,4	9,0	86	1,6	WNW	0,2	0	● n'
8,5	12,7	2,6	82	0,2	WSW	0,2	0	△
6,8	11,9	0,6	82	0,2	ENE	—	2	≡
8,0	11,9	0,4	83	0,8	WNW	0,2	0	≡
9,0	11,9	0,9	84	1,6	E	0,2	3	≡
7,0	13,1	1,8	75	3,3	NW	0,2	6	
7,0	7,9	3,3	62	18,3	ENE	—	4	
5,5	8,6	2,2	68	6,3	ENE	—	0	
8,0	11,3	2,5	79	4,6		2,0	3,1	
5,5	8,5	1,6	75	11,5	NNW	0,2	0	△
5,3	8,6	1,8	87	5,1	NW	—	1	
6,0	8,7	2,4	50	8,6	ENE	—	0	
7,2	9,9	2,3	56	5,1	NNE	—	0	
7,0	11,0	0,8	61	1,4	WNW	—	0	
6,5	9,7	2,9	48	4,7	E	—	0	
6,6	10,2	2,6	64	3,3	WNW	—	0	
8,0	11,8	2,7	82	2,0	WNW	—	1	
11,3	18,7	4,2	58	1,7	NW	—	2	
8,0	13,4	1,1	78	0,0	CALMA	—	0	
8,0	11,7	1,6	49	12,0	ENE	—	0	
7,2	11,1	2,2	64	5,0		0,2	0,4	
7,3	10,6	2,7	74	6,2		3,4	2,7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
1,1	− 1,1	50	I Q.	—	6	
4,1	− 4,9	53	N	—	2	
3,9	− 5,7	61	CALMA	—	5	
6,3	− 1,1	88	CALMA	—	7	
10,6	− 3,0	85	CALMA	—	1	V
5,2	0,1	93	CALMA	0,2	10	● n' ≡ n' a p
7,8	3,4	95	II Q.	0,2	10	● p
10,1	7,8	92	S	6,0	10	● n' a p n'' ≡ p
10,5	4,6	80	I Q.	5,4	10	● n' a p
8,7	− 1,8	82	CALMA	—	4	V
6,8	− 0,2	78		11,8	6,5	
7,3	− 4,4	85	SSE	0,2	8	● n' V
8,9	6,0	90	S	10,4	10	● a p n''
14,5	1,5	81	CALMA	—	1	≡ n' a
13,5	− 1,4	66	CALMA	0,2	0	● a V
12,0	− 4,1	73	CALMA	—	4	V
15,5	− 3,1	58	CALMA	—	0	V
13,1	− 3,9	75	CALMA	0,2	0	● a V ≡
14,0	− 1,3	63	CALMA	—	6	V
6,7	0,4	69	II Q.	—	3	
7,8	− 5,7	79	CALMA	0,2	0	● a V
11,3	− 1,6	74		11,2	3,2	
9,5	− 4,1	75	CALMA	—	0	V
11,5	− 3,2	74	CALMA	0,2	0	● a V
9,9	− 1,4	53	ESE	—	1	
11,9	− 4,4	62	CALMA	—	1	V
13,7	− 2,7	46	CALMA	—	0	V
10,2	− 6,9	47	CALMA	—	0	V
12,0	− 3,9	42	CALMA	—	0	
15,3	− 6,0	46	CALMA	—	3	
18,7	− 3,0	36	CALMA	—	1	
17,1	− 7,2	49	E	—	0	V
10,5	− 5,6	66	E	—	0	V
12,7	− 4,4	54		0,2	0,5	
10,3	− 2,1	69		23,2	3,4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: massima	Temperatura dell'aria in centigradi: minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5,0	0,1	N	—	7	
2	4,9	− 2,0	I Q.	—	1	
3	6,5	1,0	E	—	3	
4	8,0	3,0	E	—	2	
5	9,2	3,1	CALMA	—	3	
6	8,0	6,0	III Q.	—	10	
7	9,0	5,8	CALMA	—	10	
8	12,0	8,8	III Q.	0,8	10	● n″
9	11,2	7,1	VARIO	2,6	10	● n′ p
10	8,2	2,2	W	—	3	
Media I. decade	8,2	3,5		3,4	5,9	
11	9,2	1,1	E	—	4	
12	11,6	7,2	SSE	1,2	10	● p n″
13	10,2	7,4	W	—	1	
14	11,5	3,8	SSW	—	0	〓 p n″
15	10,2	2,5	E	—	2	〓 n′ a V
16	9,4	0,3	WNW	0,4	0	〓 n′ a p V
17	11,0	0,6	WSW	—	3	〓 n′ a V 〓 p n″
18	10,2	0,6	W	0,2	7	〓
19	9,5	4,6	NE	—	1	
20	7,3	0,3	I Q.	—	0	〓 n′ a
Media II. decade	10,0	2,8		1,8	3,8	
21	7,5	0,3	SETT.	—	0	〓 △
22	7,0	1,0	WNW	—	0	〓 △
23	9,7	1,6	E	0,2	1	△
24	8,4	1,2	W	—	0	〓 n′ a
25	8,6	0,2	N	—	0	
26	8,5	0,4	W	—	0	
27	9,0	0,2	VARIO	—	0	
28	9,0	− 0,2	W	—	0	
29	11,0	2,0	VARIO	—	1	V
30	10,8	1,8	W	—	0	△
31	10,4	1,0	W	—	0	V
Media III. decade	9,2	0,9		0,2	0,2	
Media mensile	9,1	2,4		5,4	3,0	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 2 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	massima	minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57,3	1,3	2,7	0,2	37	6,0	ENE	24	85	ENE	9	—	9	✳ n′ ϟ
2	65,2	1,2	4,0	− 0,5	38	9,4	E	9	22	E	7	—	2	
3	65,2	2,6	5,5	0,3	52	3,9	SE	13	7	SE	6	—	5	〓 a
4	66,8	3,8	7,0	1,6	72	1,8	SE	10	5	SE	1	—	5	〓 a
5	70,4	5,1	7,7	3,1	76	3,3	SE	6	9	SE	23	—	1	〓 ⌓ a
6	66,8	6,0	7,0	5,2	86	4,0	SE	8	13	W	13	—	10	⁝〓 gocce
7	58,5	5,9	6,6	5,1	92	1,8	III Q.	7	9	WSW	10	1,6	10	● n′ a p ⁝〓 a
8	50,9	9,0	10,7	6,5	91	4,5	SE	8	10	S	9	9,7	10	● n′ a p n″ 〓 a
9	55,9	7,6	9,6	5,8	69	27,1	ENE	9	58	ENE	12	30,9	10	● n′ a p ϟ
10	66,3	5,5	7,6	4,0	65	4,2	SE	6	11	SE	8	—	2	
Media I. decade	62,4	4,8	6,8	3,1	67	12,5						62,2	6,4	
11	65,6	4,9	6,7	2,8	75	3,0	SSE	10	7	SSE	10	—	6	gocce n″
12	64,5	8,8	11,3	6,4	85	2,8	E	11	9	SSE	14	2,0	10	● a p
13	67,7	10,5	14,2	7,5	54	12,0	E	15	21	E	18	—	1	
14	69,3	9,5	13,2	8,2	43	16,3	ESE	8	51	ENE	22	—	0	ϟ
15	71,2	7,5	8,1	6,3	44	6,3	II Q.	14	20	E	1	—	5	
16	73,7	10,0	13,5	7,7	43	16,0	ENE	8	39	ENE	10	—	0	ϟ
17	73,2	6,3	8,5	3,2	67	1,7	II Q.	9	4	NE	24	—	0	〓 n″
18	74,2	9,9	14,1	3,6	35	18,0	E	10	30	E	11	—	7	
19	75,6	6,3	9,4	3,8	50	41,5	ENE	19	56	ENE	12	—	4	ϟ
20	77,6	4,0	7,9	2,2	44	18,9	E	22	38	E	2	—	0	
Media II. decade	71,3	7,8	10,7	5,2	54	13,7						2,0	3,3	
21	75,8	3,5	6,5	1,5	63	3,3	SE	8	7	SSE	10	—	0	〓 a
22	72,2	3,8	6,9	1,3	47	7,0	SE	6	20	SE	21	—	1	〓 a
23	72,8	3,2	5,7	0,9	46	63,0	ENE	23	81	ENE	10	—	2	ϟ
24	78,3	6,1	9,4	2,9	42	20,5	E	11	49	E	2	—	0	ϟ
25	76,8	6,9	10,0	3,6	35	19,8	E	10	44	E	20	—	0	ϟ
26	77,5	4,8	9,3	0,2	30	20,2	E	9	41	E	23	—	0	ϟ
27	80,3	5,0	9,6	1,0	32	25,3	E	14	40	E	18	—	0	ϟ
28	77,7	8,5	11,7	5,6	34	7,4	E	6	30	E	4	—	3	
29	73,3	11,0	18,2	5,2	26	7,1	E	7	15	ESE	7	—	2	
30	70,9	7,7	10,7	5,0	51	4,5	SE	8	13	SE	6	—	0	
31	72,7	8,2	11,1	4,8	49	26,9	E	19	49	E	12	—	0	ϟ
Media III. decade	75,3	6,2	9,9	2,9	41	18,6						—	0,7	
Media mensile	69,7	6,3	9,2	3,7	54	14,9						64,2	3,5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: massima	Temperatura dell'aria in centigradi: minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6,8	3,0	NE	—	6	
2	4,0	− 4,4	NE	—	0	
3	5,8	− 4,6	SE	—	6	
4	6,6	− 2,2	CALMA	—	3	
5	9,0	− 2,4	NE	—	1	
6	3,3	− 4,4	E	—	9	
7	3,0	− 1,0	N	—	10	
8	2,5	0,7	CALMA	1,8	10	● ✳ p n″
9	8,8	2,2	NE	2,2	5	● n′
10	5,1	0,1	NE	—	3	
Media I. decade	5,5	− 1,3		4,0	5,3	
11	4,0	− 1,0	CALMA	—	7	
12	3,0	1,0	NE	—	10	
13	8,2	0,1	NE	—	0	
14	7,5	− 1,2	SETT.	—	8	
15	9,5	2,0	NE	—	0	
16	9,4	2,1	NE	—	0	
17	8,0	0,3	NE	—	0	
18	7,6	0,0	NE	—	6	
19	5,1	− 0,8	NE	—	3	
20	7,2	− 0,4	CALMA	2,2	3	● ✳ a p
Media II. decade	7,0	0,2		2,2	3,7	
21	6,6	− 0,9	SETT.	—	0	
22	7,6	− 1,4	NE	—	4	
23	11,7	4,1	SETT.	—	3	
24	9,2	0,5	NE	—	0	
25	9,6	0,4	SETT.	—	0	
26	9,3	− 1,8	SETT.	—	0	
27	10,0	− 1,2	NE	—	0	
28	10,0	0,0	NE	—	1	
29	12,4	2,5	NE	—	0	
30	13,0	2,0	CALMA	—	0	
31	13,1	3,0	NE	—	0	
Media III. decade	10,2	0,7		—	0,7	
Media mensile	7,6	− 0,1		6,2	3,2	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km./ora	Direzione da	Ore	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4,3	5,3	3,1	16	34,0	ENE	12	50	ENE	11	—	10	≡
2	0,1	3,7	- 3,2	41	7,5	II Q.	13	30	NNE	1	—	1	V ⌐
3	0,5	4,5	- 2,9	60	8,8	ESE	6	20	NNE	20	—	0	V ⌐
4	2,6	7,0	- 0,7	77	12,1	ENE	8	20	N	21	—	1	
5	3,9	8,3	1,3	85	6,8	NE	6	16	NNE	24	—	0	
6	3,8	5,0	2,7	91	10,9	SE	8	18	NNE	2	0,8	10	● p n″ ≡ n′ a p
7	3,4	4,4	2,9	98	5,8	ESE	12	12	ESE	15	7,0	10	● ≡ n′ a p n″
8	6,0	7,1	4,2	96	11,6	ESE	14	26	ESE	10	11,8	10	● n′ a p n″
9	5,3	7,0	1,6	86	17,4	ESE	13	38	ENE	14	23,2	7	● n′ a p ≡
10	3,6	8,0	0,9	73	9,3	I Q.	12	18	ENE	2	—	2	V ≡
Media I. decade	3,4	6,0	1,0	72	12,4						42,8	5,1	
11	3,5	5,5	2,2	83	6,4	SE	6	16	NNE	23	0,4	6	● n″ ≡ n′
12	6,3	8,5	4,2	82	13,5	I Q.	24	22	E	5	1,4	10	● n′ a p
13	8,2	13,1	4,8	70	17,4	I Q.	22	26	N	10	—	0	
14	7,6	13,2	4,5	67	14,1	NNE	11	30	ESE	19	—	0	
15	7,4	12,3	4,3	53	12,3	ESE	8	20	NNE	4	—	3	
16	8,4	12,9	3,9	50	23,5	ENE	19	42	ENE	12	—	0	⅂
17	6,0	10,2	2,6	65	5,8	II Q.	9	12	ESE	10	—	0	
18	7,7	13,4	2,9	56	21,5	NNE	9	36	SE	23	—	3	⅂
19	6,0	8,4	2,6	64	32,1	ESE	17	40	E	18	—	2	⅂
20	2,5	6,3	- 0,3	70	12,3	ORIEN.	20	38	E	2	—	0	V ⅂
Media II. decade	6,4	10,4	3,2	66	16,0						1,8	2,4	
21	2,8	8,0	- 1,2	74	6,2	III Q.	10	16	NNE	8	—	0	V
22	4,2	9,2	0,2	61	14,3	ORIEN.	11	60	ENE	19	—	0	V ⅂
23	2,9	6,2	0,7	56	24,8	ESE	14	40	ESE	3	—	1	⅂
24	3,9	10,0	- 0,1	54	9,8	ESE	8	26	ESE	17	—	0	
25	5,4	9,6	2,3	44	27,4	ENE	14	50	ENE	16	—	0	⅂
26	3,7	8,6	0,2	48	16,9	ESE	16	30	ESE	13	—	0	
27	2,9	7,2	- 0,6	54	8,8	ESE	9	20	NNE	24	—	0	
28	6,8	13,6	0,6	42	8,3	NNE	12	20	NNE	5	—	1	
29	9,5	16,2	4,8	35	11,7	NNE	8	28	NNE	3	—	0	
30	9,4	11,9	4,5	42	11,7	SETT.	14	34	NE	1	—	0	⅂
31	6,7	10,7	2,9	50	30,5	ORIEN.	21	52	ENE	12	—	0	⅂
Media III. decade	5,3	10,1	1,3	51	15,5						—	0,2	
Media mensile	5,0	8,8	1,8	63	14,6						44,6	2,6	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km./ora	Direzione da	Ore	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
59,1	3,5	5,7	1,6	40	32,2	ENE	16	52	ENE	8	—	10	⅂
66,3	1,8	5,7	- 0,5	55	13,1	WSW	12	24	NE	1	—	2	
65,7	0,8	3,9	- 1,7	74	5,2	IV Q.	14	16	NW	20	—	1	≡ a
67,4	2,2	6,4	- 0,1	74	11,2	N	19	14	N	2	—	4	
70,7	2,9	7,8	0,5	82	5,9	N	12	16	N	2	—	0	V
67,4	2,9	4,7	0,6	88	7,8	SW	8	22	SW	12	—	10	≡ a p
59,1	3,4	3,6	3,1	90	3,4	N	13	10	N	23	0,4	10	● n′ p ≡
51,6	4,6	5,3	3,6	91	7,2	IV Q.	19	14	NW	13	0,8	10	● n′ n″ ≡
56,7	5,6	6,4	4,4	85	19,0	I Q.	17	44	NE	11	13,0	8	● n′ a ⅂
66,7	1,9	4,4	- 0,5	90	7,9	III Q.	19	18	W	4	0,2	7	● n″ ≡
63,1	3,0	5,4	1,1	77	11,3						14,4	6,2	
65,9	2,6	5,0	0,2	87	11,4	NNE	9	20	NE	24	—	10	≡ a
64,7	6,0	7,5	4,9	86	19,6	NE	16	26	NE	5	6,4	10	● n′ a p
68,4	8,1	13,3	5,3	77	13,3	IV Q.	24	22	W	19	—	3	
69,8	7,0	13,1	3,6	76	7,7	NW	11	20	N	24	—	0	△
71,7	7,0	12,4	4,3	64	8,8	N	6	20	N	2	—	3	
74,4	6,7	13,9	2,8	70	12,2	N	9	22	N	8	—	0	V
73,8	5,5	10,8	3,3	79	7,9	N	8	16	NNE	6	—	0	V
74,9	5,9	11,8	1,6	76	9,4	NW	8	16	WNW	21	—	7	V
76,0	6,0	8,3	2,9	69	31,4	ENE	16	64	ENE	12	—	4	grosse n′ ⅂
78,0	3,3	7,0	1,0	74	13,2	I Q.	16	22	N	5	—	0	
71,8	5,8	10,3	3,0	76	13,5						6,4	3,7	
76,8	0,1	1,6	- 1,7	92	7,0	WSW	11	18	WSW	12	—	7	≡
73,2	- 0,5	2,4	- 2,0	91	7,0	III Q.	14	20	NNE	24	0,2	10	● p ≡ V
74,7	3,3	6,9	0,9	65	23,5	I Q.	24	42	ENE	14	—	3	V ⌐ ⅂
78,7	3,7	8,8	0,3	65	16,3	N	14	22	N	2	—	0	
77,7	4,5	10,3	1,0	60	14,3	N	12	22	N	20	—	0	V
78,2	3,7	10,1	0,3	56	14,4	NNE	10	28	ENE	3	—	0	
80,4	2,8	8,5	- 0,6	66	11,7	N	10	22	N	3	—	0	
78,8	4,5	10,8	0,8	75	9,8	W	14	14	W	9	—	6	V
74,7	6,4	15,5	1,5	65	9,2	W	10	24	NNW	24	—	0	
71,5	6,3	13,0	2,4	68	10,1	SW	6	18	WSW	7	—	0	
73,2	5,5	10,9	0,6	68	22,8	ENE	10	46	ENE	21	—	0	V ⅂
76,2	3,7	9,0	0,3	70	13,3						0,2	2,4	
70,4	4,2	8,2	1,5	74	12,7						21,0	4,1	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4,0	−2,4	65	OCCID.	6,1	—	8	
2	4,7	−4,4	63	NW	5,5	—	3	
3	5,8	−5,0	74	SETT.	3,8	—	4	V
4	8,8	−3,2	85	NW	4,0	—	6	V
5	9,9	−2,0	89	N	3,5	—	0	V
6	5,7	−1,0	93	IV Q.	3,1	—	10	= a p V
7	3,6	2,3	99	N	0,8	—	10	= a
8	6,4	3,0	97	NW	1,6	4,8	10	● n' a n' = a p
9	6,3	1,6	94	VARIO	7,8	13,8	7	● n' a p = p
10	8,9	−1,7	85	NW	2,1	—	3	V
Media I. decade	6,4	−1,3	84		3,8	18,6	6,1	
11	6,6	−1,6	90	SETT.	2,8	—	9	V
12	9,0	3,3	80	N	3,6	0,4	10	● a = a
13	16,6	2,4	77	NW	5,3	—	1	
14	16,2	0,4	79	NW	3,0	—	2	
15	15,0	0,5	85	NW	2,9	—	3	
16	16,6	−0,8	72	NW	6,0	—	0	V
17	13,8	−0,6	81	VARIO	2,4	—	0	V
18	17,1	−1,4	74	NW	3,7	—	6	V
19	11,0	−1,1	75	NE	3,8	—	5	
20	8,7	−2,4	82	VARIO	4,3	—	0	V
Media II. decade	13,1	−0,1	80		4,4	0,4	3,6	
21	10,0	−4,2	88	VARIO	1,6	—	0	= a V
22	11,5	−3,9	76	W	3,0	—	1	V
23	8,8	−3,0	68	N	6,6	—	3	V
24	11,4	−3,6	75	NW	3,8	—	0	V
25	13,8	−3,4	58	NW	6,6	—	0	V
26	12,2	−3,0	61	N	3,8	—	0	
27	9,6	−3,2	73	NW	2,7	—	0	
28	14,6	−3,0	70	NW	2,7	—	2	V
29	19,2	−1,2	65	W	3,1	—	1	V
30	19,0	−1,2	63	NW	4,0	—	0	V
31	13,0	−1,1	66	NE	6,9	—	0	V
Media III. decade	13,0	−2,8	69		4,1	—	0,6	
Media mensile	10,8	−1,4	78		4,1	19,0	3,4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1,2	4,6	−4,0	42	IV Q.	—	6	V
−3,2	2,4	−7,0	62	W	—	1	V
−2,7	4,2	−7,0	72	W	—	2	V
−1,7	4,2	−5,2	80	NE	—	3	V =
0,7	8,6	−4,0	83	IV Q.	—	0	V
−0,3	1,1	−2,6	95	IV Q.	—	8	V =
1,0	2,5	0,2	95	CALMA	—	8	V =
1,7	3,2	0,9	96	CALMA	7,0	9	● n' a p =
3,1	4,2	2,1	95	CALMA	7,6	9	● n' a =
2,3	5,6	−1,0	80	W	0,2	1	● n' a V ∞ p
0,2	4,1	−2,8	80		14,8	4,7	
0,6	5,9	−3,1	84	W	—	2	V
1,4	2,1	0,8	89	III Q.	0,2	8	● p V = △
3,3	8,5	0,3	84	W	—	0	V
3,3	9,6	−0,9	84	W	—	2	V
4,4	11,0	1,0	80	NW	—	3	V
3,7	11,1	−0,1	80	W	—	0	V
2,7	8,5	−1,2	82	I Q.	—	0	V
2,4	6,7	−1,5	83	I Q.	—	3	V
2,5	7,5	−1,1	86	VARIO	0,2	5	● p △
0,7	6,7	−2,9	86	W	—	0	V
2,5	7,8	−0,9	84		0,4	2,3	
0,8	7,4	−3,2	81	W	—	0	V
1,0	7,4	−3,1	76	W	—	1	V
1,3	8,7	−2,7	74	NW	—	1	V
1,6	10,2	−2,8	72	N	—	0	V
2,0	10,1	−2,7	71	W	—	0	V
1,7	8,4	−2,9	73	W	—	0	V
1,7	8,4	−3,4	77	W	—	0	V
2,2	9,6	−2,6	74	W	—	1	V
4,1	11,2	−1,8	71	W	—	1	V
4,2	12,6	−0,7	75	I Q.	—	0	V
3,6	11,0	−1,8	72	W	—	0	V
2,2	9,5	−2,5	74		—	0,4	
1,6	7,1	−2,1	79		15,2	2,5	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
54,7	2,3	3,7	0,7	54	7,9	W	—	10	= n' a
61,0	0,7	4,7	−2,9	57	5,9	W	—	1	= V ∞ p
59,6	0,3	3,6	−2,7	63	4,5	NW	—	4	V = n' a
62,5	1,4	4,3	−2,2	69	6,6	NW	—	6	V = p
65,1	3,0	7,2	0,2	82	5,5	W	—	0	V = a
61,4	2,9	5,0	1,3	91	4,2	W	—	10	V = a p n'
53,0	2,9	3,5	2,2	96	2,3	N	1,7	10	● p n' = n' a p n'
46,0	4,4	5,3	3,2	94	4,0	W	8,5	10	● n' a n' = ∞ =
52,6	5,5	6,3	3,2	91	6,6	W	13,2	7	● n' a p = a p
61,5	1,9	6,0	−0,7	89	4,8	W	0,2	2	● n' V = a
57,7	2,5	5,0	0,2	79	5,2		22,6	6,0	
60,6	0,7	3,8	−2,4	88	7,9	N	0,3	10	● a V = a p
60,0	5,6	7,0	3,7	84	5,2	NE	4,1	10	● n' a = a p n'
63,8	7,6	11,6	4,6	84	6,9	W	0,2	3	● n' = a ∈ n'
65,0	6,6	11,3	2,3	82	4,7	W	—	4	V ∞ p
66,7	7,2	11,5	4,2	78	4,9	NW	—	1	= a n'
69,7	6,6	12,7	2,2	70	5,8	NW	—	0	V = n'
68,7	5,2	9,7	2,6	77	5,0	W	—	0	V = n' a
69,9	6,1	12,2	1,7	76	7,3	W	—	6	V = = n'
71,8	6,4	9,0	2,8	67	8,5	E	0,9	4	● a = a
72,9	3,2	6,6	0,7	76	4,1	I Q.	—	1	V = = a ∞ p
66,9	5,5	9,5	2,2	78	6,0		5,5	3,9	
71,0	0,7	4,5	−1,6	94	2,4	W	—	0	V = = a p n'
66,9	1,9	6,8	−2,3	84	3,9	W	0,1	3	● a
69,9	3,5	6,7	−0,8	61	4,3	VARIO	—	3	V = ∈ = p
73,9	3,0	8,5	−1,1	69	6,3	W	—	1	V = = p n'
72,1	3,9	9,2	−0,8	59	4,3	N	—	0	V = ∞ p
73,0	4,0	8,2	−0,1	55	4,1	N	—	0	V = ∞ p
75,9	2,5	6,8	−1,4	66	5,6	III Q.	—	0	V = ∞ p
73,3	4,0	9,7	−0,4	73	6,3	III Q.	—	1	V = = n'
69,0	6,3	13,2	0,3	67	5,9	W	—	1	V = ∞ p
65,8	6,5	13,2	1,6	67	5,6	W	—	1	V = = n' ∞ p
68,3	5,4	10,2	0,7	64	9,5	NW	—	0	V = = n' ∞ p
70,8	3,8	8,8	−0,5	69	5,3		0,1	0,9	
65,1	3,9	7,8	0,6	75	5,5		28,2	3,6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media Km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2,2	3,3	0,7	45	10,2	III Q.	11	18	WSW	20	—	10	⌙
2	0,5	3,7	- 2,8	50	9,5	OCCID.	19	26	WNW	5	—	1	⌙ V
3	0,1	3,6	- 2,7	61	11,1	NNE	16	20	NNE	7	—	2	⌙ V
4	2,5	6,3	- 0,5	65	10,8	NNE	15	20	NNE	19	—	4	⌙ V
5	3,6	7,9	0,5	82	6,1	NNE	9	18	NNE	21	—	0	⌙ V ≡ n′
6	3,2	3,7	2,4	93	8,7	WSW	10	18	W	9	—	10	⌙
7	2,9	3,4	2,3	99	5,5	NNE	15	10	NNE	17	0,8	10	● p n′ ⁞≡ n′ a p
8	4,5	5,7	3,4	98	5,8	NNE	12	12	NNE	7	5,0	10	● n′ p n″ ⁞≡ n′ a p
9	5,5	6,5	2,7	91	16,2	NNE	9	30	ENE	12	10,3	8	● n′ a ⁞≡ n′ a
10	2,5	6,7	- 0,8	88	10,6	NNE	6	34	WSW	1	—	5	V ⌙ ≡⁞ p n″
Media I. decade	2,8	5,1	0,5	77	9,5	.					16,1	6,0	
11	2,3	5,1	- 1,4	88	11,8	NNE	12	22	NNE	22	—	10	⌙ ⁞≡ n′ a
12	6,3	7,8	4,4	79	20,2	NNE	24	30	NNE	7	1,8	10	● a p
13	8,8	13,1	5,6	68	14,8	NNW	7	28	W	19	—	2	
14	7,8	12,3	4,4	64	8,9	NNE	9	23	W	19	—	3	⌙ V ∈ n″
15	7,9	12,2	4,2	59	6,5	II Q.	11	24	NNE	1	—	3	≡ n′
16	7,9	13,7	3,1	56	14,6	NNE	20	26	NNE	9	—	0	V ⌙
17	6,8	10,7	3,6	62	7,1	WNW	7	16	WNW	23	—	0	V ⌙
18	7,0	13,0	1,8	65	10,2	NNE	12	30	NNE	24	—	6	V ⌙
19	6,4	9,5	1,8	62	21,9	ENE	13	30	ENE	17	—	4	
20	2,8	6,2	0,2	68	10,1	NNE	13	22	NNE	3	—	0	V ⌙
Media II. decade	6,4	10,4	2,8	67	12,6						1,8	3,8	
21	0,8	6,3	- 2,3	87	7,0	SSW	6	16	W	1	—	3	V ⌙ ≡ a ≡ p n″
22	1,7	7,2	- 2,4	82	8,2	NNE	10	26	NNE	23	0,2	3	● a
23	3,1	6,7	0,3	51	20,3	NNE	18	38	NNE	1	—	3	V ⌙ ≡ n′ a
24	3,5	8,9	- 0,3	56	12,2	IV Q.	14	30	NNW	4	—	0	V ⌙
25	5,1	10,4	0,3	45	17,7	NNE	19	32	NNE	21	—	0	V ⌙
26	4,1	8,8	0,4	44	17,8	NNE	18	30	ENE	2	—	0	V ⌙
27	2,9	7,4	- 0,7	52	11,1	NNE	11	26	NNE	7	—	0	⌙
28	4,4	10,8	- 0,6	62	10,4	III Q.	15	22	WSW	22	—	3	V ⌙ ≡
29	7,9	14,5	2,0	50	11,7	I Q.	10	24	NNE	1	—	1	⌙ V ≡
30	7,6	14,0	1,7	55	10,0	III Q.	8	20	ENE	23	—	0	V ⌙
31	5,6	10,5	2,1	56	19,5	NNE	17	30	NNE	8	—	0	V ⌙
Media III. decade	4,2	9,6	0,0	58	13,3						0,2	1,2	
Media mensile	4,5	8,4	1,1	67	11,8						18,1	3,7	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media Km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2,5	4,7	1,5	63	11,7	N	9	29	ENE	10	—	10	
2	0,5	3,9	- 2,3	66	7,8	WSW	9	13	WSW	14	—	0	⌙
3	- 0,5	2,2	- 3,4	82	3,4	III Q.	13	6	SW	4	—	2	V ⌙ ≡
4	1,1	4,0	- 1,7	79	4,1	WNW	10	7	WNW	18	—	8	≡
5	1,8	5,6	- 1,4	88	4,3	WNW	10	8	WNW	22	—	0	V ⌙ ≡ a p
6	»	»	»	»	4,9	SW	11	7	WSW	21	—	10	V ⌙ ≡ n′
7	»	»	»	»	2,0	NNE	10	5	NNE	23	—	10	≡ n′
8	»	»	»	»	5,6	NNE	9	12	NNE	8	—	10	≡
9	»	»	»	»	5,6	WNW	8	11	WNW	24	8,8	10	● n′ a p ≡ n′
10	»	»	»	»	6,0	WSW	10	13	WNW	2	0,2	10	● n′ ≡ n′ n″
Media I. decade	»	»	»	»	5,5						9,0	7,0	
11	1,9	4,2	0,1	96	8,8	»	»	18	NNE	22	0,2	10	● n′ ≡ n″
12	5,9	6,9	4,1	94	15,1	NNE	20	23	NNE	9	3,8	10	● n′ a p n″
13	6,4	8,9	3,7	93	7,9	WSW	12	11	WSW	15	—	4	≡ n′
14	4,4	9,7	0,1	95	6,6	WSW	14	10	WSW	7	—	3	
15	5,1	10,2	- 0,1	97	6,6	WSW	18	10	WSW	13	0,2	3	● a ≡ n′
16	3,4	9,7	- 1,6	90	4,7	W	13	10	W	24	0,2	3	● a ≡ n′
17	2,7	7,7	- 2,1	89	4,5	WSW	19	10	WSW	2	0,2	3	● a ≡ n′
18	3,0	8,4	- 2,5	92	6,7	WSW	16	12	WNW	2	—	7	V ⌙ ≡ n′
19	4,7	7,9	1,5	85	14,0	NNE	16	27	NE	13	0,6	3	● a
20	3,2	6,1	0,6	79	7,0	N	10	12	N	5	—	0	
Media II. decade	4,1	8,0	- 0,4	91	8,2						5,2	4,6	
21	- 0,8	1,5	- 2,2	98	7,7	WSW	16	11	WSW	6	—	10	V ⌙ ≡
22	0,1	4,3	- 3,3	94	5,3	WSW	10	9	NNE	19	0,4	7	● a p V ⌙ ≡ n′
23	2,6	6,4	0,1	75	13,4	NNE	16	18	NE	13	—	0	V ⌙
24	3,0	7,6	- 0,6	75	8,8	WNW	7	14	N	3	—	0	V ⌙
25	2,6	8,6	- 2,6	80	7,6	W	8	13	NNE	23	—	0	V ⌙
26	3,6	7,5	0,3	65	9,4	NNE	12	15	NNE	8	—	0	V ⌙
27	3,5	7,3	- 0,5	61	7,0	N	8	16	N	2	—	0	V ⌙
28	2,2	8,8	- 3,5	88	8,7	WSW	13	13	WSW	21	—	3	V ⌙ ≡ n
29	4,5	11,8	- 0,9	81	8,3	WSW	16	11	WSW	22	—	0	V ⌙
30	5,0	11,9	- 1,5	79	4,3	W	7	10	W	2	—	0	V ⌙
31	4,7	10,0	- 1,3	81	6,4	N	7	13	NNE	12	—	0	V ⌙ ≡ n′
Media III. decade	2,8	7,8	- 1,5	80	7,9						0,4	1,8	
Media mensile	»	»	»	»	7,2						14,6	4,5	

Osservatorio di Padova (Via Scrio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media Km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57,6	1,9	4,3	−1,6	61	3,1	N	6	9	NNE	10	—	7	
2	64,8	−0,2	5,6	−5,0	67	4,8	SW	9	12	WSW	14	—	1	V ⊏
3	64,2	−0,5	4,3	−4,3	74	2,6	NW	10	6	NW	12	—	1	V ⊏
4	66,3	0,3	4,3	−2,9	79	2,7	WNW	16	5	WNW	19	—	4	
5	69,5	1,5	8,4	−2,5	87	1,8	WNW	14	5	WNW	8	—	0	V
6	66,1	2,0	4,4	−0,1	94	1,0	II Q.	5	3	NNE	22	—	10	≡ p
7	57,8	2,0	2,6	1,2	96	0,8	NW	7	3	NW	16	2,0	10	● a p n″ ≡
8	50,1	3,6	5,1	2,3	97	1,1	NW	10	3	WNW	13	3,1	10	● n′ ≡ a p
9	55,6	4,4	6,3	0,8	95	3,7	WNW	9	11	NE	12	12,0	7	● n′ a p n″ ≡ n″ a
10	65,2	1,3	6,0	−1,7	93	2,9	SSE	7	12	WSW	2	0,3	10	● a″ ≡ n″ ⊖ p ≡ n″
Media I. decade	61,7	1,6	5,1	−1,4	84	2,5						17,4	6,0	
11	64,4	0,9	4,1	−1,8	95	3,5	N	10	7	NNE	7	0,2	10	● a ≡ n′
12	63,2	5,5	6,9	3,7	90	8,8	NNE	12	15	NNE	10	10,5	10	● n′ a p
13	67,3	7,6	13,5	4,3	86	3,6	W	7	8	W	21	—	2	
14	68,8	5,7	12,9	0,2	84	2,5	WNW	12	6	NNE	23	—	2	
15	70,7	6,7	13,7	1,9	83	2,8	NW	10	5	NW	9	—	2	
16	73,6	5,2	13,9	−0,1	80	3,7	NW	12	7	NW	21	—	0	
17	72,8	4,5	11,9	−0,5	83	1,7	NW	8	5	NW	3	—	0	≡ n′
18	73,9	4,8	12,9	−0,8	83	3,0	OCCID.	22	7	WNW	5	—	6	≡ n
19	75,0	5,9	10,0	2,7	71	11,3	NE	12	18	ENE	15	—	3	
20	77,1	2,5	7,5	−0,8	79	2,8	N	8	7	N	6	—	0	
Media II. decade	70,7	4,9	10,7	0,9	83	4,4						10,7	3,5	
21	75,6	−1,6	0,4	−3,8	97	0,8	III Q.	8	4	NW	1	—	10	≡
22	71,8	−2,2	2,1	−4,5	98	1,0	SW	4	8	N	24	—	10	≡ ⊖
23	73,7	1,9	6,8	−2,2	69	7,6	NNE	13	13	NNE	12	—	5	
24	78,0	2,4	9,5	−2,2	74	4,1	IV Q.	19	8	N	2	—	0	
25	76,3	3,0	10,6	−2,9	72	4,1	IV Q.	22	9	NNE	21	—	0	
26	76,5	3,0	9,2	−2,4	66	4,5	NNE	13	9	NNE	7	—	0	
27	79,5	1,9	9,0	−2,9	72	2,6	N	6	7	NNW	2	—	0	
28	77,4	2,6	11,7	−2,9	84	2,0	WNW	8	5	WNW	24	—	7	
29	73,3	4,6	15,2	−1,5	76	2,6	W	12	5	NW	23	—	1	
30	69,6	5,1	15,3	−2,0	78	2,1	WNW	11	5	WNW	2	—	0	
31	71,9	4,1	11,4	−2,0	73	7,1	NNE	8	14	NE	13	—	0	V
Media III. decade	74,9	2,3	9,2	−2,6	78	3,5						—	3,0	
Media mensile	69,1	2,9	8,3	−1,0	82	3,5						28,1	4,2	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media Km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
706,3	−1,1	−0,2	−2,2	40	»	I Q.	20	»	»	»	—	8	
712,7	−1,1	−0,2	−1,9	36	»	W	12	»	»	»	—	1	
712,1	−0,3	1,6	−1,6	42	»	OCCID.	12	»	»	»	—	3	
714,2	0,8	2,4	−0,3	78	»	I Q.	22	»	»	»	—	6	
717,7	2,9	5,8	1,4	88	»	ENE	9	»	»	»	—	1	V ≡
715,2	1,4	2,4	0,1	94	»	I Q.	11	»	»	»	—	10	≡
707,0	2,2	3,5	1,3	99	»	WSW	13	»	»	»	2,4	10	● n′ a p n″ ≡
700,4	3,8	6,1	2,3	95	»	III Q.	22	»	»	»	1,4	10	● n′
705,5	3,4	6,0	1,7	97	»	ENE	7	»	»	»	14,0	7	● n′ a p ≡
713,9	3,1	5,3	1,3	82	»	WNW	7	»	»	»	0,2	1	● a″ ≡
710,5	1,5	3,9	0,2	75	»						18,0	5,7	
712,8	0,4	2,3	−1,3	99	»	E	14	»	»	»	0,2	7	● p V ≡
712,4	3,0	5,2	1,4	99	»	ENE	20	»	»	»	9,4	10	● n′ a p n″ ≡
716,9	6,5	7,9	5,2	85	»	NW	6	»	»	»	0,4	3	● n′
718,1	8,5	9,7	7,1	45	»	I Q.	15	»	»	»	—	3	
719,8	8,6	11,6	7,0	40	»	ENE	5	»	»	»	—	2	
722,4	7,6	9,5	5,9	45	»	ENE	14	»	»	»	—	0	
721,7	7,8	9,9	6,1	49	»	III Q.	10	»	»	»	—	0	
722,6	7,9	10,8	6,2	38	»	NE	12	»	»	»	—	5	
722,6	2,6	7,0	−0,6	83	»	E	15	»	»	»	0,2	5	● a
724,1	0,7	1,6	−1,1	75	»	ENE	8	»	»	»	—	0	
719,3	5,4	7,6	3,6	66	»						10,2	3,5	
723,2	4,7	8,1	1,2	44	»	NW	13	»	»	»	—	0	V
720,1	6,5	9,1	3,1	30	»	NW	10	»	»	»	—	1	
721,1	2,1	3,9	0,4	57	»	E	14	»	»	»	—	3	
725,3	4,4	6,8	0,6	37	»	E	12	»	»	»	—	1	
724,3	5,7	8,1	2,4	30	»	NE	12	»	»	»	—	0	
724,4	3,6	7,0	1,3	33	»	ENE	14	»	»	»	—	0	
726,9	6,1	8,9	2,6	25	»	NW	12	»	»	»	—	0	
725,9	10,6	13,3	7,8	22	»	IV Q.	20	»	»	»	—	3	
722,9	12,4	15,3	10,7	21	»	III Q.	12	»	»	»	—	1	
720,0	12,0	15,2	8,9	23	»	I Q.	8	»	»	»	—	0	≡
720,7	6,1	9,5	2,2	53	»	ENE	12	»	»	»	—	0	
723,2	6,7	9,6	3,7	34	»						—	0,8	
717,7	4,5	6,8	2,5	58	»						28,2	3,3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Long. Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	- 3,8	- 10,0	SETT.	18,5	(*)	5	
2	- 1,4	- 13,6	N	3,8	—	1	
3	14,1	- 9,7	N	13,7	—	3	
4	14,2	5,2	NE	17,1	—	1	
5	10,2	2,5	I Q.	5,6	—	0	
6	0,6	- 5,0	VARIO	3,0	—	8	
7	1,6	- 4,0	S	1,3	0,3	10	* p
8	2,2	- 3,5	MERID.	0,9	0,7	10	* p
9	1,8	- 2,5	N	2,5	—	5	
10	1,4	- 9,5	NE	5,2	—	6	
Media I. decade	4,1	- 5,0		7,2	1,0	4,9	
11	2,7	- 8,9	NE	2,8	—	3	
12	2,0	- 6,0	I Q.	1,0	—	7	
13	8,2	- 5,6	I Q.	5,2	—	0	
14	9,4	- 4,1	SETT.	6,9	—	5	
15	11,2	- 2,4	SETT.	6,3	—	2	
16	10,8	- 2,1	N	5,4	—	0	
17	10,0	- 2,6	I Q.	4,4	—	0	
18	7,2	- 3,5	I Q.	3,0	—	4	
19	7,6	- 5,0	NE	5,6	—	2	
20	8,8	- 6,3	I Q.	7,0	—	0	
Media II. decade	7,8	- 4,7		4,9	—	2,3	
21	11,2	- 4,7	NE	7,8	—	0	
22	8,6	- 4,1	N	8,0	—	1	
23	10,0	- 4,5	N	13,3	—	1	
24	9,4	- 3,2	N	7,8	—	0	
25	10,6	- 4,3	N	7,5	—	0	
26	10,4	- 3,9	N	6,3	—	0	
27	9,2	- 3,2	NE	6,5	—	0	
28	13,8	- 3,1	VARIO	7,0	—	0	
29	12,5	- 0,3	N	5,9	—	0	
30	13,4	- 0,2	N	5,7	—	0	
31	10,3	- 2,8	N	3,8	—	0	
Media III. decade	10,9	- 3,1		7,2	—	0,2	
Media mensile	7,6	- 4,3		6,4	1,0	2,5	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29' Long. Est da Roma 0° 39'
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo mm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
- 10	- 17	»	70	—	»	
- 8	- 13	»	70	—	»	
3	- 5	»	70	0,5	»	● n' ☂
3	- 2	»	70		»	
2	- 1	»	65		»	
2	- 3	»	65		»	
- 2	- 5	»	65		»	
- 3	- 7	»	65	6,3	»	* n'
- 5	- 8	»	80		»	* n'
- 7	- 10	»	75	—	»	
- 2,5	- 7,1			6,8		
- 8	- 13	»	75	—	»	
- 4	- 10	»	75	1,8	»	* a p n'
- 3	- 9	»	75	—	»	
- 1	- 6	»	75	—	»	
1	- 4	»	75	—	»	
1	- 5	»	75	—	»	
2	- 4	»	75	—	»	
3	- 7	»	75	—	»	
1	- 8	»	75	—	»	
- 1	- 9	»	75	—	»	
- 0,9	- 7,5			1,8		
- 2	- 9	»	75	—	»	
- 1	- 7	»	70	—	»	
- 2	- 8	»	70	—	»	
- 2	- 6	»	70	—	»	
0	- 5	»	70	—	»	
4	- 3	»	70	—	»	
1	- 5	»	70	—	»	
3	- 3	»	70	—	»	
5	- 1	»	70	—	»	
6	- 1	»	65	—	»	
5	- 3	»	65	—	»	
- 1,5	- 4,6			—		
- 0,6	- 6,4			8,6		

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Temperature dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento prevai. Direzione da	Vento prevai. Durata ore	Velocità mass. Km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
3,1	4,1	2,1	45	26,3	ENE	24	42	ENE	12	—	10	☂
0,3	5,4	- 3,4	60	6,5	ENE	17	18	ENE	18	—	3	
0,6	5,6	- 3,0	72	5,4	ENE	14	16	ESE	5	—	3	
2,1	7,9	- 1,1	89	8,0	ENE	22	16	ENE	8	—	1	
3,8	10,5	1,0	92	7,0	ENE	14	15	ENE	4	—	1	
4,2	5,1	3,1	91	3,6	ENE	11	12	ENE	5	1,6	10	● p 〓
4,2	5,1	3,4	100	2,6	ENE	12	10	ENE	24	8,6	10	● n' a p n' 〓
6,9	8,5	5,1	99	4,8	ORIEN.	14	10	SSE	14	19,8	10	● 〓
6,5	7,7	3,0	91	8,4	ENE	9	24	ENE	14	30,8	10	● n' a p
3,9	8,6	1,0	83	8,5	ENE	22	25	ENE	8	—	5	
3,6	6,9	1,1	82	8,1						60,8	6,3	
3,4	6,4	0,0	95	3,4	ENE	9	10	ENE	10	—	8	
6,0	7,3	4,4	97	8,2	ENE	24	14	ENE	2	9,4	10	● n' a p n'
8,2	15,0	5,0	87	5,7	ENE	15	12	ENE	2	—	0	
7,2	13,3	4,2	80	5,3	I Q.	17	12	ENE	8	—	1	
6,5	12,6	3,1	71	6,2	E	11	12	ENE	20	—	3	
7,1	15,9	2,3	74	4,5	NNE	7	14	NNE	1	—	0	
5,3	10,7	2,1	78	8,7	ENE	17	14	ENE	10	—	0	
7,0	12,8	2,1	73	9,5	ENE	15	20	ENE	12	—	7	
5,7	9,6	1,0	80	6,9	ESE	11	16	SSE	14	—	4	
1,9	7,1	- 2,0	77	3,2	ORIEN.	10	8	NNE	18	—	0	V
5,8	11,1	2,2	81	6,2						9,4	3,3	
3,0	9,7	- 1,8	84	5,8	E	14	11	E	21	—	0	
3,8	11,5	- 0,1	75	6,1	E	8	17	ENE	10	—	0	
2,8	7,2	0,0	72	11,6	ESE	15	16	SE	21	—	1	
4,1	10,9	- 0,1	71	5,8	ESE	9	20	ESE	6	—	0	
3,9	10,9	- 1,5	68	5,5	II Q.	14	13	SSE	14	—	0	〓
3,2	9,6	- 0,7	63	6,0	II Q.	15	16	SSE	20	—	0	〓
2,4	8,4	- 1,3	70	6,2	SE	7	18	ENE	24	—	0	
6,5	14,8	1,3	62	13,6	ENE	24	21	ENE	21	—	1	
8,8	17,5	4,4	56	11,6	ENE	19	20	ENE	9	—	1	
8,6	17,1	3,4	60	9,4	ENE	12	24	ENE	5	—	0	
6,4	11,6	2,9	69	7,9	ESE	10	17	SSW	20	—	0	
4,9	11,7	0,6	68	8,1						—	0,3	
4,8	9,9	1,3	77	7,5						70,2	3,8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km./ora	Direzione da				
1	36,3	3,1	5,7	−0,3	13	13,6	NNE	18	20	NNE	9	—	3	
2	41,1	−1,0	1,8	−3,3	33	4,8	ENE	10	14	ENE	9	—	0	∞
3	39,3	2,4	10,5	−5,0	62	4,9	ENE	8	20	E	24	—	5	∞
4	41,5	5,8	10,5	1,8	71	4,8	III Q.	9	21	E	1	—	0	∞
5	44,9	2,8	8,4	−0,5	83	0,5	ENE	4	4	ENE	3	—	2	V ∞
6	41,3	−0,3	1,8	−2,3	95	0,2	VARIO	1	—	CALMA	—	—	8	V ∞
7	33,1	0,3	1,0	−0,5	94	0,0	CALMA	—	—	CALMA	—		10	∞ 〓
8	26,1	1,0	1,4	0,5	97	0,0	CALMA	—	—	CALMA	—	7,2*	10	● ✳ ≡ a p n*
9	32,8	5,6	9,7	1,6	67	5,5	E	8	12	NE	18		5	
10	41,5	2,4	4,8	−0,3	61	4,5	ENE	10	10	ENE	2	—	6	∞
Media I. decade	37,8	2,2	5,6	−0,8	68	3,9						7,2	4,9	
11	39,9	0,9	3,8	−0,8	74	0,5	I Q.	4	2	NE	5	—	10	∞
12	40,9	1,7	3,6	0,3	78	0,1	E	2	—	CALMA	—	—	8	∞ 〓
13	45,5	3,2	7,4	0,5	78	0,9	I Q.	9	3	NE	18	—	0	V ∞
14	46,2	4,2	7,7	1,0	70	1,3	NE	7	5	E	10	—	8	V ∞
15	47,4	4,5	8,9	1,0	71	0,4	I Q.	6	2	NE	20	—	0	V ∞
16	50,5	4,6	8,9	1,9	66	1,4	NE	7	4	SE	11	—	0	V ∞
17	49,1	3,2	7,7	0,3	70	1,0	I Q.	12	4	NE	19	—	0	V ∞
18	50,8	2,3	6,1	−1,1	74	0,5	I Q.	8	2	E	23	—	7	V ∞
19	50,8	1,1	4,8	−1,7	85	0,8	I Q.	9	3	WSW	14	—	0	V ∞ 〓
20	52,5	2,2	6,0	−1,3	67	2,6	NE	7	11	NE	6	—	0	V ∞
Media II. decade	47,4	2,8	6,5	−0,0	73	1,0						—	3,3	
21	51,9	1,6	6,5	−1,8	67	0,9	I Q.	10	2	ENE	18	—	0	V ∞
22	48,1	2,7	7,1	−1,5	56	1,3	NE	6	8	NE	24	—	1	V ∞
23	49,0	6,2	10,2	3,6	44	5,5	NE	13	11	NE	7	—	1	∞
24	54,2	4,1	8,6	1,1	48	3,2	NE	10	7	ENE	6	—	0	∞
25	52,3	3,8	8,5	0,9	48	1,5	I Q.	12	5	ENE	4	—	0	V ∞
26	52,5	2,7	8,3	−1,2	60	0,9	MERID.	7	4	ENE	18	—	0	V ∞
27	55,6	3,8	9,0	−0,2	59	1,3	S	5	4	NE	6	—	0	V ∞
28	54,6	3,6	9,0	−0,2	57	1,1	III Q.	8	3	SW	12	—	0	V ∞
29	50,9	5,3	11,2	1,0	53	1,1	I Q.	7	4	WSW	11	—	0	∞
30	47,0	6,2	11,8	1,3	53	1,6	NE	5	6	NE	23	—	0	∞
31	47,7	6,5	12,0	2,9	40	3,5	NE	10	9	ENE	19	—	0	
Media III. decade	51,3	4,2	9,3	0,5	53	2,0						—	0,2	
Media mensile	45,5	3,1	7,1	−0,1	65	2,3						7,2	2,8	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km./ora	Direzione da				
31,7	3,9	6,1	2,3	9	18,8	ENE	10	32	NNW	8	—	7	
37,8	−1,6	2,8	−5,0	33	4,3	IV Q.	12	15	NNW	3	—	1	∟
36,7	−0,5	4,1	−4,4	56	1,5	SSE	5	4	SSE	15	—	5	∟ ∞ p
38,6	1,7	4,1	−0,7	83	3,2	ORIEN.	18	11	E	18	—	3	∟
42,1	2,9	7,2	−0,1	83	1,8	ENE	6	4	ENE	4	—	0	V
39,0	0,3	1,4	−1,0	95	1,7	ENE	9	5	ENE	9	—	10	V ∞ p
30,9	0,9	1,8	0,1	93	1,1	IV Q.	16	5	NW	15	—	10	V ∟ 〓 a
24,0	1,3	2,7	0,3	97	1,9	NE	10	7	NE	22	1,0	10	● n'a ≡ n'a 〓 pn*
29,3	5,1	8,8	2,5	83	5,6	NE	7	14	NW	15	5,2	7	● n' ✳ n' a
38,5	1,7	4,2	−0,3	64	3,2	ENE	9	7	NNW	12	—	3	V ∟
34,9	1,6	4,3	−0,6	70	4,3						6,2	5,6	
37,4	0,7	3,3	−1,8	70	2,7	IV Q.	20	8	NNW	14	—	6	∟
37,9	2,2	3,3	1,4	74	6,3	NNW	12	12	NNW	13	—	10	
41,9	3,5	6,8	1,3	74	3,4	N	8	6	NNW	9	—	0	V
43,5	4,2	7,5	1,3	68	4,5	N	9	9	N	10	—	6	V ∞ p
44,7	5,6	8,6	2,9	63	4,3	NNE	11	9	N	23	—	0	∞ p
47,7	4,7	8,5	2,3	61	4,7	SETT.	23	12	N	2	—	0	V
46,6	3,5	7,1	0,7	67	3,6	NNE	11	8	NNW	12	—	1	V
47,9	3,5	7,1	0,7	62	3,8	SETT.	22	7	NE	14	—	4	V
47,3	2,1	4,0	0,2	83	3,7	NNW	8	7	NNW	14	0,6	4	● p
49,2	2,0	4,9	0,1	71	3,7	N	6	10	N	1	—	2	V
44,4	3,2	6,1	0,9	69	4,1						0,6	3,3	
49,0	1,7	6,0	−0,8	61	6,3	N	8	11	N	8	—	0	V
45,3	2,9	6,7	−0,8	50	5,4	SETT.	20	9	NNW	13	—	3	∟ ∞
45,9	5,6	10,8	2,5	43	5,5	ENE	8	9	ENE	5	—	2	
50,9	3,4	8,0	0,0	46	4,8	NNE	8	10	NNW	11	—	0	∟ ∞
49,9	3,4	7,8	0,3	44	3,8	NNE	9	8	NNE	2	—	0	∞ p
49,8	2,7	7,1	−0,7	50	2,6	I Q.	14	7	N	7	—	0	∟ ∞ p
52,4	3,4	7,8	0,3	52	4,2	NNE	11	9	N	3	—	0	∟ ∞ p
51,9	3,6	8,8	−0,2	49	5,0	NNE	8	9	NNW	13	—	3	∟ ∞ p
48,3	6,1	11,0	2,5	45	5,9	N	10	9	N	6	—	2	∞ p
44,4	6,4	11,0	3,2	48	5,0	SETT.	22	10	NNW	12	—	0	∞ p
44,9	5,8	10,8	1,7	40	5,3	I Q.	17	8	NW	13	—	0	
48,4	4,1	8,7	0,7	48	4,9						—	0,9	
42,6	3,0	6,4	0,3	62	4,4						6,8	3,3	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota m. sopra mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	3 / -1	1 / -1	7 / -1	8 / 0	8 / 2	12 / 2	8 / 5	11 / 7	11 / 10	11 / 4	8,0 / 2,7	13 / 2	10 / 4	11 / 8	14 / 5	14 / 4	14 / 5	17 / 4	15 / 3	16 / 5	9 / 3	13,3 / 4,2	12 / 1	14 / 1	13 / 1	7 / 1	10 / 3	11 / 3	10 / 2	12 / 3	18 / 6	19 / 5	18 / 6	13,1 / 2,9	11,5 / 3,3
Piave	Piuca	Postumia	501	-4 / -10	-6 / -15	1 / -12	0 / -3	-5 / -3	4 / -2	4 / 0	6 / 2	8 / 0	6 / -1	2,4 / -4,4	9 / -4	9 / 3	3 / 1	0 / -2	0 / -2	0 / -4	0 / -3	-3 / -7	0 / -5	-1 / -7	1,7 / -3,0	-3 / -7	-4 / -10	-3 / -10	-6 / -8	-7 / -9	-7 / -8	-7 / -8	-5 / -10	5 / -9	7 / -4	9 / -6	-1,9 / -8,1	0,7 / -5,2
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	-7 / -9	-2 / -7	0 / -4	1 / -3	3 / 0	7 / -1	3 / 1	5 / 2	5 / 3	5 / -2	2,0 / -2,0	2 / -3	1 / -1	4 / 2	8 / 4	10 / 2	10 / 3	8 / 1	9 / 3	3 / -2	4 / -4	5,9 / 0,5	9 / -1	9 / -2	4 / -2	5 / -2	4 / -2	2 / -4	4 / 0	7 / 0	11 / 2	11 / 3	12 / 1	7,1 / -0,3	5,0 / -0,6
id.		Abbazia	11	4 / 1	6 / 0	7 / 0	9 / 2	10 / 3	8 / 4	10 / 7	11 / 10	12 / 6	10 / 5	8,7 / 3,8	8 / 1	10 / 7	14 / 7	11 / 4	10 / 3	14 / 3	12 / 2	15 / 3	10 / 4	9 / 0	11,3 / 3,4	10 / 0	9 / 1	8 / 2	10 / 1	11 / 2	9 / 0	9 / 1	12 / 2	16 / 6	13 / 4	12 / 3	10,8 / 2,0	10,3 / 3,1
Arsa		Pogliè	41	0 / 0	-2 / -4	7 / -5	3 / -3	8 / -4	10 / -3	6 / 2	9 / 3	10 / 10	9 / 0	6,0 / 0,4	12 / -3	7 / -4	9 / 4	16 / 0	13 / -3	12 / -3	17 / -3	13 / -3	16 / 7	7 / -3	12,2 / 1,1	10 / -5	12 / -4	12 / -4	11 / 2	12 / -1	15 / -3	12 / -1	14 / -4	17 / -3	19 / -5	17 / -3	13,7 / -2,8	10,6 / -0,7
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	5 / 1	6 / -3	5 / -2	8 / 0	9 / 0	7 / 0	9 / 0	12 / 2	10 / 5	16 / 0	8,7 / 0,3	10 / 0	12 / 0	12 / 0	12 / 1	12 / 0	10 / -2	11 / -2	11 / -1	11 / 1	9 / -3	11,0 / -0,6	10 / -1	8 / -3	10 / -2	10 / -1	10 / -2	10 / -2	10 / -1	10 / -3	12 / -2	12 / -2	10 / -2	10,2 / -1,9	10,0 / -0,7
Timavo		Cà di Caccia	937	-7 / -9	-5 / -9	-3 / -10	-1 / -6	4 / -4	10 / -1	2 / 1	4 / 2	5 / 1	-1 / -4	0,8 / -3,9	5 / -7	1 / 0	2 / 1	7 / 1	9 / 1	12 / 3	8 / -4	10 / 2	9 / 2	5 / -4	6,8 / -0,5	1 / -5	12 / -4	11 / -6	-2 / -5	2 / -1	4 / 0	3 / -3	6 / -2	11 / -2	12 / -2	14 / -2	6,7 / -2,9	4,8 / -2,4
Dal Timavo all'Isonzo		Villa Opicina	320	2 / -4	0 / -4	4 / 0	4 / -2	6 / 0	7 / 0	4 / 3	8 / 4	9 / 4	8 / 1	5,2 / 0,2	5 / 1	5 / 4	6 / 4	11 / 5	11 / 3	11 / 3	10 / 5	11 / 2	10 / 3	3 / -1	8,3 / 2,9	3 / -1	9 / -3	9 / -3	1 / -3	5 / 0	6 / -1	3 / -3	11 / -3	13 / -3	16 / -3	16 / 5	8,4 / -1,1	7,3 / 0,7
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	-4 / -6	-6 / -8	-1 / -8	-3 / -5	-5 / 0	7 / 2	2 / 1	2 / 0	4 / 1	0 / -2	0,6 / -2,3	3 / -2	0 / 0	4 / 1	12 / 0	5 / -1	-2 / -3	10 / -3	-3 / -5	12 / -1	1 / -4	4,2 / -1,8	3 / -5	10 / -6	8 / -6	-3 / -5	8 / -4	6 / -4	5 / -6	-1 / -6	12 / -1	16 / 2	15 / -1	7,2 / -3,9	4,0 / -2,7
id.	Torre	Vedronza	320	4 / 2	3 / -6	5 / -9	-3 / -5	6 / -5	2 / 1	3 / 1	5 / 2	8 / 1	6 / -4	4,5 / -2,1	4 / -4	6 / 1	11 / -2	11 / -2	11 / -1	11 / -2	10 / -3	12 / -3	8 / -1	6 / -4	9,0 / -2,1	9 / -6	9 / -7	6 / -5	10 / -6	8 / -5	8 / -5	7 / -5	12 / 6	14 / 5	14 / 5	10 / 4	10,0 / -1,7	7,8 / -2,0
id.	Natisone	Montemaggiore	954	-2 / -4	-1 / -5	3 / -5	2 / -3	9 / 2	13 / 0	3 / 0	3 / 1	3 / 0	1 / -1	3,4 / -1,3	6 / -1	4 / -1	6 / 3	10 / 6	12 / 6	13 / 5	10 / 4	9 / 5	10 / 0	5 / -4	8,5 / 2,3	10 / 3	11 / 6	12 / 4	12 / 5	12 / 5	11 / 3	8 / 4	11 / 5	14 / 8	16 / 8	10 / 1	11,5 / 4,7	7,8 / 1,8
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	6 / 5	8 / 5	14 / 3	13 / 5	10 / 3	12 / 1	11 / -1	14 / 6	7 / 2	7 / 0	10,2 / 3,2	7 / -2	7 / -1	6 / 2	9 / 1	9 / 2	9 / 0	9 / 0	13 / 0	15 / 1	10 / 1	12 / 1	9,6 / 0,5	» / »
Drava	Sesto	Sesto	1518	-8 / -13	-3 / -19	5 / 0	10 / 2	6 / -3	4 / -4	2 / -3	5 / 0	5 / -7	-3 / -13	2,3 / -6,0	-2 / -12	3 / -8	2 / -7	4 / -6	3 / -3	4 / -5	2 / -7	2 / -5	1 / -7	0 / -13	1,9 / -7,3	3 / -10	2 / -8	2 / -10	2 / -9	4 / -8	3 / -9	3 / -9	6 / -7	7 / -4	7 / -4	4 / -8	3,9 / -7,8	2,7 / -7,0
id.	Scilizza	Tarvisio	751	-1 / -7	-4 / -19	1 / -15	1 / -6	3 / -5	7 / -2	6 / 1	4 / 0	5 / 0	2 / -11	2,4 / -6,4	-1 / -7	5 / -5	5 / -6	4 / -8	3 / -6	3 / -8	2 / -9	2 / -9	4 / -5	2 / -3	2,9 / -6,6	3 / -11	4 / -10	4 / -13	-6 / -11	-1 / -13	1 / -14	1 / -15	-2 / -15	5 / -8	7 / -8	8 / -8	2,2 / -7,1	2,5 / -6,7
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	-3 / -9	-3 / -10	-1 / -10	9 / -5	12 / 2	10 / -3	0 / -3	0 / -2	1 / -1	1 / -7	2,6 / -4,8	0 / -7	0 / -7	1 / -7	7 / -3	9 / -2	10 / -1	9 / -1	8 / -1	7 / -1	1 / -3	5,2 / -3,1	5 / -5	8 / -2	9 / -2	8 / -1	8 / -1	9 / -1	8 / -1	10 / 0	13 / 1	14 / 2	12 / -1	9,4 / -1,0	5,7 / -2,9
id.	Lumiei	Sauris	1300	4 / -10	7 / -9	10 / -10	9 / -12	10 / -10	9 / -9	9 / -7	10 / 3	10 / 2	9 / -4	8,7 / -6,6	-10 / -5	7 / -6	3 / -6	7 / -5	10 / -1	11 / -2	10 / -3	10 / -2	11 / -2	10 / -3	8,9 / -3,4	9 / -4	11 / -2	12 / -3	10 / -1	11 / -3	12 / -3	10 / -1	10 / -1	12 / -3	11 / -3	12 / -1	11,0 / -2,2	9,5 / -4,0
id.	Bût	Timau	821	-2 / -3	-1 / -9	5 / -6	5 / -5	0 / -2	6 / -4	2 / 1	1 / 1	3 / 3	2 / -3	2,1 / -2,7	1 / -2	4 / 0	6 / 1	11 / 2	2 / -3	6 / 4	11 / 0	6 / 0	6 / 1	5 / 2	5,8 / 0,5	7 / -1	8 / -1	9 / 0	10 / 4	11 / 0	11 / 0	11 / -2	12 / -1	14 / 2	14 / 2	13 / 2	11,0 / 0,4	6,3 / -0,6
id.	Chiarsò	Paularo	690	0 / -4	1 / -10	3 / -8	5 / -6	6 / -1	11 / -2	2 / -1	1 / -0	2 / -1	2 / -5	3,3 / -3,8	5 / -2	4 / 0	5 / 0	12 / 0	13 / 3	12 / 2	12 / -1	12 / 0	10 / 0	8 / -2	9,3 / 0,0	10 / -2	12 / -1	12 / 1	12 / -1	13 / -1	14 / -1	13 / 0	14 / 0	15 / 1	17 / 2	16 / 0	13,4 / 0,2	8,6 / -1,3
id.	Fella	Pontebba	562	-2 / -11	-2 / -12	0 / -11	1 / -8	5 / -4	3 / 1	1 / 0	4 / 1	2 / -5	1 / -5	1,3 / -5,5	4 / -3	4 / -2	4 / -2	6 / -1	6 / -1	6 / -3	6 / -3	5 / -2	4 / -1	4 / -4	4,9 / -2,2	5 / -5	6 / -5	3 / -5	4 / -5	7 / -5	5 / -7	4 / -7	8 / -3	10 / -1	10 / -1	7 / -4	6,3 / -4,3	4,1 / -4,0
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	2 / -2	1 / -3	1 / -4	0 / -7	1 / -6	1 / -5	2 / -1	1 / -1	3 / 0	1 / -6	1,3 / -3,5	1 / -6	2 / -3	3 / -3	4 / -4	5 / -3	5 / -4	4 / -4	5 / -4	5 / -4	3 / -3	3,7 / -4,0	2 / -7	3 / -6	3 / -5	3 / -6	3 / -6	3 / -6	2 / -7	4 / -6	4 / -6	6 / -4	4 / -5	3,3 / -5,8	2,8 / -4,4
id.	Settimana	Clant	600	3 / -5	-4 / -10	-3 / -10	-3 / -7	1 / -7	1 / -6	1 / -1	3 / -1	3 / 0	0 / -5	0,2 / -5,2	-1 / -7	2 / -5	3 / -3	3 / -2	4 / -2	4 / -2	3 / -3	4 / -3	4 / -2	4 / -6	3,0 / -3,5	3 / -4	5 / -4	6 / -3	7 / -3	5 / -4	5 / -3	5 / -4	7 / -3	7 / -3	7 / -2	6 / -3	5,7 / -3,3	-3,0 / -4,0
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	-1 / -14	-1 / -16	0 / -17	7 / 0	9 / -4	-1 / -6	1 / -4	1 / -4	1 / -2	1 / -10	1,7 / -7,7	1 / -10	-3 / -9	0 / -8	-1 / -9	-2 / -7	-1 / -7	-2 / -8	-3 / -9	-2 / -8	0 / -10	-1,3 / -8,5	-1 / -10	-4 / -11	-3 / -10	-2 / -10	-2 / -11	-2 / -10	-2 / -10	-2 / -10	-1 / -10	1 / -7	5 / -9	1,5 / -9,8	-0,4 / -8,7
id.	Ansiei	Misurina	1760	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	» / »

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Piave	Ansiei	Auronzo	864	−2 −8	0 −14	5 −14	5 −8	4 −3	3 −6	3 −4	2 0	1 1	3 −7	2,4 −6,3	−1 −8	0 −6	2 −5	2 −6	2 −6	5 −5	4 −6	8 −6	4 −6	4 −8	3,0 −6,2	2 −8	2 −8	1 −5	5 −7	4 −7	3 −7	4 −7	3 −6	4 −6	7 −4	6 −5	3,7 −6,4	3,2 −6,3
id.	Piave	Perarolo	532	3 −9	2 −9	4 −5	6 −4	6 −3	1 −1	2 1	3 1	4 −4	2 −5	3,3 −3,8	3 −5	3 −2	5 −3	4 −2	7 −2	6 3	5 −3	3 −2	4 −4	4 −5	4,4 −2,5	6 −4	6 −3	6 −3	6 −4	6 −4	7 −4	7 −4	7 −4	10 −2	8 −3	9 −5	7,1 −3,6	5,0 −3,3
id.	Maè	Maresson di Zoldo	1338	−3 −7	−2 −13	10 −8	13 4	12 1	9 −4	5 −3	2 −2	2 0	0 −9	4,8 −4,1	1 −9	2 −7	4 −3	3 −3	8 0	9 −1	9 −3	9 −2	7 −4	4 −7	5,7 −3,9	3 −4	9 −4	9 −4	10 −4	10 −4	10 −4	10 −3	12 −3	12 1	13 0	13 −2	10,1 −2,8	7,0 −3,6
id.	Cordevole	Arabba	1612	−9 −6	−7 −16	3 −12	9 3	9 −1	3 −4	6 −6	0 −11	0 −9	0 −11	1,4 −7,3	0 −9	−2 −9	2 −5	4 −4	7 −3	5 −3	3 −4	2 −4	4 −6	2 −8	2,7 −5,5	5 −6	5 −4	3 −8	5 −6	6 −5	9 −4	5 −5	5 −4	7 −1	9 −2	8 −5	6,1 −4,5	3,5 −5,7
id.	id.	Caprile	1023	−1 −10	−1 −8	12 −1	14 0	4 −4	0 −1	4 −1	4 1	4 −7	1 −7	4,1 −3,8	2 −5	2 −4	5 −4	5 0	7 −4	6 −4	6 −3	5 −4	4 −6	5 −6	4,7 −4,0	6 −5	6 −5	7 −5	6 −5	6 −5	8 −5	9 −4	9 −2	11 −4	10 −4	12 −7	8,2 −4,6	5,7 −4,2
id.	id.	Agordo	611	2 −11	3 −12	−1 −11	1 −7	2 −5	6 −7	1 −1	3 0	3 −2	3 −6	2,3 −6,2	2 −7	2 −4	2 −4	5 −6	6 −4	5 −3	7 −5	6 −5	5 −3	5 −7	4,5 −4,8	4 −7	7 −8	6 −7	7 −7	7 −7	8 −7	8 −7	8 −6	10 −6	11 −4	11 −5	7,9 −6,5	5,0 −5,8
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	−1 −3	−2 −5	−2 −5	1 −3	4 1	5 −1	0 −1	0 0	2 1	2 −2	0,9 −1,8	0 −1	0 −2	1 −1	2 0	4 1	4 2	4 2	4 2	5 2	3 0	2,7 0,5	2 0	3 0	3 0	3 0	4 0	5 1	4 1	4 1	6 1	7 4	7 3	4,4 1,0	2,7 −0,1
Brenta	Brenta	Pergine	480	3 −1	3 −7	2 −6	4 −5	3 −3	6 −4	4 −4	2 0	3 1	6 −4	3,6 −3,3	3 −4	2 −3	2 −2	5 −3	5 −2	6 −2	5 −2	5 −4	5 −3	4 −3	4,2 −2,8	3 −5	4 −5	4 −5	6 −4	4 −4	4 −5	5 −4	6 −4	6 −3	8 −2	7 −4	5,2 −3,9	4,3 −3,3
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	−4 −8	−5 −12	5 −10	10 5	12 2	12 −3	3 −4	4 3	4 −1	0 −9	4,1 −4,3	3 −6	3 −4	1 −3	10 −1	13 0	10 0	9 −1	8 −1	8 −4	6 −7	7,1 −2,7	8 −3	9 −2	9 −3	8 −2	10 −2	10 −2	10 −2	10 −1	13 −1	13 1	10 −1	10,0 −1,6	7,1 −2,9
id.	Valstagna	Gallio	1090	2 −7	−1 −12	−1 −11	7 1	11 1	8 −4	0 −1	2 −1	4 1	2 −6	3,4 −4,2	2 −6	1 −5	3 −2	5 −2	7 −1	7 −1	7 −2	6 −2	8 −2	4 −5	5,0 −2,8	3 −4	7 −3	6 −4	4 −3	3 −3	7 −3	6 −3	6 −3	10 −1	11 −1	10 −3	6,6 −2,8	5,1 −3,2
Brenta-Cismon	Astico	Lavarone	1171	−4 −5	−3 −9	−2 −5	8 2	12 2	9 −4	0 −2	2 −1	5 1	2 −6	3,3 −2,7	1 −5	2 −2	1 −1	5 0	8 1	7 2	9 −1	6 0	9 −2	2 −5	5,0 −1,3	4 −3	6 −2	7 −1	6 −2	9 −1	8 −2	7 −2	7 −1	10 2	11 3	12 0	7,9 −0,8	5,5 −1,6
id.	Ghélpach	Asiago	999	0 −11	−2 −19	3 −17	9 −7	11 −6	12 −9	1 −4	4 0	4 1	2 −8	4,4 −8,0	4 −7	4 −8	3 −5	8 −6	11 −5	12 −5	11 −7	10 −7	11 −5	4 −7	7,8 −6,2	6 −10	11 −9	10 −9	9 −9	11 −9	10 −9	10 −8	12 −8	15 −7	15 −6	14 −7	11,2 −8,3	8,0 −7,5
Agno-Gisò	Agno	Recoaro	445	0 −3	2 −8	1 −5	−1 −4	2 −2	5 −3	3 0	1 1	3 −2	4 −3	2,0 −2,5	2 −3	1 −2	3 1	6 1	9 1	10 1	7 0	9 0	11 1	4 −2	6,2 −0,2	5 −2	5 −1	9 −2	7 −3	9 −1	9 −2	9 −3	9 0	13 1	14 1	14 0	9,4 −1,1	6,0 −1,3
Adige	Sliniga	Slingia	1726	9 −12	−3 −10	1 −4	4 −1	6 −2	7 −5	2 −5	2 −5	3 −4	−1 −10	1,2 −5,8	0 −10	−1 −6	4 −6	4 −5	5 −5	6 −5	3 −6	6 −4	7 −6	5 −8	3,9 −6,1	4 −9	4 −9	2 −5	6 −5	2 −5	6 −4	7 −5	7 −5	8 −4	7 −2	8 −1	5,5 −4,9	3,5 −5,6
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	6 −11	−7 −11	6 −1	6 2	4 2	6 −2	3 −3	1 −2	2 −2	2 −9	1,3 −3,3	2 −8	2 −7	1 −5	3 −2	6 −1	6 1	4 −2	6 −1	6 −3	0 −6	2,8 −3,6	2 −3	3 −4	2 −4	3 −3	4 −2	6 −2	7 0	4 −1	8 2	8 2	8 −1	5,0 −1,5	3,0 −2,8
id.	id.	Silandro	706	2 −6	1 −3	7 −3	11 7	12 3	7 −1	1 −2	2 1	6 0	6 −2	5,5 −0,6	2 −2	0 −3	3 −2	4 −2	5 0	6 0	6 −1	5 −1	6 −2	4 −3	4,1 −1,6	3 −3	4 −4	8 −1	7 −2	5 −2	6 −2	6 −2	6 −1	7 −1	9 1	10 3	6,5 −1,3	5,4 −1,2
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	−5 −12	−6 −16	−4 −11	−2 −10	−2 −7	−2 −7	−2 −7	−2 −7	−1 −6	0 −6	−2,6 −8,9	−1 −7	0 −5	1 −5	−2 −7	−1 −8	−1 −8	0 −8	3 −8	3 −9	4 −9	−1,4 −7,4	4 −9	3 −9	4 −8	4 −8	5 −8	4 −8	5 −7	5 −7	6 −7	7 −7	6 −7	4,8 −7,7	1,2 −8,0
id.	Passirio	Monteneve	2332	−3 −5	1 −3	−2 −2	6 −2	6 1	−1 −5	3 −5	2 −4	3 −5	−1 −12	1,2 −4,2	2 −11	5 −6	4 −5	3 −7	2 −5	6 −4	5 −4	5 −7	2 −9	3 −6	3,3 −6,4	3 −5	3 −7	4 −5	5 −4	7 −4	4 −4	6 −4	6 −3	8 −3	7 −5	5 −6	5,3 −4,0	3,3 −4,9
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	6 −10	1 −5	4 −3	7 2	11 1	1 −4	−1 −4	1 −2	1 −5	−2 −8	1,7 −3,4	−1 −8	0 −5	10 −5	5 −3	10 −3	10 −3	10 −2	4 −1	2 −5	6 −7	5,6 −4,2	10 −6	3 −5	5 −2	11 −5	11 −4	11 −4	7 −4	8 −3	14 −2	8 −2	6 −3	8,5 −3,6	5,3 −3,7
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	4 −9	−4 −8	3 −8	6 4	4 0	5 0	4 0	4 −1	2 −2	3 −8	1,1 −3,2	−2 −3	1 −2	4 −1	3 −2	4 −1	3 −2	2 −3	2 −3	2 −2	3 −3	2,0 −2,2	3 −4	3 −4	4 −3	3 −4	4 −3	5 −3	5 −4	4 −3	5 −2	4 −3	2 −7	3,8 −3,6	2,3 −3,0
id.	id.	Colle Isarco	1082	5 −8	5 −9	1 −6	7 1	8 −1	2 −3	2 −3	1 0	3 1	4 −7	1,8 −3,5	2 −7	0 −3	2 −4	−1 −5	5 −3	4 −3	0 −5	3 −4	7 0	3 −6	2,1 −4,0	−1 −7	−2 −7	4 −6	3 −6	0 −6	5 −5	1 −5	3 −5	2 −5	2 −4	7 −1	2,1 −5,2	2,0 −4,2
id.	Fières	Fières	1246	2 −8	3 −9	1 −9	2 0	4 −2	4 −3	2 −3	1 −1	3 −1	3 −8	1,5 −4,4	0 −6	0 −4	4 −4	4 −3	5 −3	6 −3	5 −1	6 −1	6 −2	4 −5	4,0 −3,2	5 −5	5 −3	6 −4	5 −5	6 −4	7 −2	7 −3	7 −3	8 −2	8 −2	8 −4	6,5 −3,4	4,0 −3,7
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	5 −11	0 −14	−3 −13	3 −2	6 −4	5 −6	2 −3	2 −1	3 −1	4 −10	1,7 −6,5	1 −11	3 −8	4 −7	5 −7	3 −4	5 −6	8 −6	6 −5	1 −7	4 −9	4,0 −7,0	0 −9	4 −8	5 −7	4 −8	5 −8	6 −7	4 −7	6 −7	6 −7	7 −4	7 −6	5,2 −7,1	3,6 −6,9

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul livello del mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	− 7 −13	− 5 −17	− 2 − 5	2 − 3	4 − 4	2 − 6	0 − 6	0 − 3	2 − 1	0 −12	− 0,4 − 7,0	− 5 −11	− 2 − 9	− 2 − 7	− 1 − 8	1 − 3	1 − 6	1 − 8	− 1 − 7	1 − 8	− 2 −11	− 0,9 − 7,8	− 2 −10	− 2 − 9	− 1 − 9	− 1 − 9	0 − 9	0 − 9	0 − 9	1 − 8	1 − 6	3 − 6	2 − 8	0,1 − 8,4	− 0,4 − 7,7
id.	Aurino	Casere	1600	− 8 −13	− 3 −10	3 − 8	5 1	5 − 3	1 − 4	0 − 5	1 − 1	− 1 − 3	− 4 −13	− 0,1 − 5,9	− 9 −11	1 − 8	1 − 6	4 − 6	3 − 3	2 − 5	1 − 6	4 − 3	4 − 6	0 −10	1,1 − 6,4	1 − 7	2 − 6	3 − 6	2 − 7	6 − 6	5 − 7	4 − 6	7 − 5	5 − 3	6 − 2	6 − 5	4,3 − 5,5	1,8 − 3,9
id.	Riva	Riva di Tures	1600	− 9 −10	1 −11	2 −11	7 − 8	4 − 7	0 − 7	1 − 7	0 − 6	0 − 5	− 5 −12	0,1 − 8,4	− 2 −10	− 1 − 9	1 − 9	− 3 − 9	4 − 8	3 − 8	3 − 8	3 − 7	− 1 − 6	0 − 9	0,7 − 8,3	1 − 9	1 − 9	0 − 9	2 − 9	3 − 9	4 − 9	2 −20	4 − 9	4 − 9	4 − 9	3 − 9	2,5 − 9,1	1,1 − 8,6
id.	Gadera	Passo di Campolongo	1879	» −12	−11 −13	5 −10	2 − 2	5 − 4	5 − 4	4 0	4 − 3	0 −11	− 5 −10	1,0? − 6,9	1 − 8	3 − 6	4 − 6	2 − 6	5 − 2	8 − 3	12 − 5	10 − 6	5 − 7	5 − 8	5,5 − 5,7	5 − 9	5 − 9	5 − 9	1 − 9	3 − 7	4 − 6	3 − 6	2 − 6	5 − 3	5 − 5	6 − 5	4,0 − 6,7	3,5? − 6,4
id.	id.	Corvara	1558	− 6 − 8	1 −15	7 3	8 − 6	6 − 2	3 − 3	4 1	3 1	2 1	1 −11	2,9 − 2,9	1 − 8	2 − 4	5 − 5	6 − 4	5 − 2	6 − 5	5 − 5	6 − 4	6 − 4	5 − 5	4,7 − 4,6	5 − 5	4 − 6	4 − 8	4 − 6	5 − 5	5 − 5	6 − 4	6 − 4	7 − 3	7 − 3	6 − 6	5,4 − 5,0	4,3 − 4,2
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	− 5 −12	− 6 −18	2 − 8	7 0	9 − 4	XI − 6	2 − 6	2 − 4	2 − 3	0 −13	2,4 − 7,4	3 −12	5 − 9	2 − 8	8 − 9	10 − 8	XI − 6	10 − 7	10 − 8	5 − 9	4 −11	6,8 − 8,7	9 −10	8 − 9	9 − 9	8 − 9	9 − 9	11 − 8	10 − 8	11 − 7	12 − 7	12 − 5	12 − 7	10,1 − 8,0	6,4 − 8,0
id.	Rienza	Maranza	1415	− 4 − 9	1 − 9	3 − 4	8 3	7 0	2 − 2	1 0	2 − 1	2 − 2	0 − 7	2,2 − 3,1	0 − 6	3 − 4	5 − 3	5 − 2	7 0	6 − 1	5 − 2	7 0	D − 3	1 − 6	3,9 − 2,7	4 − 3	6 − 3	4 − 3	4 − 2	6 − 2	5 − 2	4 − 2	7 − 1	8 − 0	8 0	7 − 1	5,7 − 1,7	3,9 − 2,5
id.	id.	Spinga	1105	− 4 − 6	− 4 − 7	3 − 7	4 4	10 4	6 1	1 1	1 1	2 1	4 − 3	2,3 − 1,1	− 2 − 4	0 − 1	2 − 1	2 − 1	4 0	5 1	5 0	4 0	4 0	2 − 2	2,6 − 0,8	2 − 2	2 − 2	5 − 1	7 − 1	5 0	5 − 1	5 − 1	5 − 1	5 − 1	7 − 1	7 − 1	5,0 − 1,1	3,3 − 1,0
id.	Gardena	Ortisei	1236	− 3 −12	− 1 −14	− 1 −12	5 − 1	10 − 3	0 − 5	2 − 5	2 0	3 0	3 − 9	2,0 − 6,1	− 3 −10	− 1 − 8	− 2 − 6	− 3 − 6	3 − 6	− 2 − 5	− 3 − 7	− 2 − 6	− 3 − 7	1 − 9	− 1,5 − 7,0	− 5 − 9	− 5 − 9	− 2 − 8	− 2 − 7	− 3 − 8	− 3 − 7	− 3 − 7	− 4 − 8	− 2 − 6	0 − 5	0 − 6	− 2,6 − 7,3	− 0,7 − 6,8
id.	Isarco	Castello di Presule	868	− 2 − 5	0 − 7	− 1 − 5	6 − 2	14 2	8 − 1	1 − 1	1 − 1	2 0	4 − 4	3,3 − 2,4	1 − 4	1 − 3	2 − 2	4 − 2	5 1	7 0	6 − 1	6 − 1	6 − 1	4 − 3	4,2 − 1,6	3 − 3	4 − 3	6 0	7 − 2	7 − 2	6 − 2	6 − 2	7 − 1	7 − 1	9 0	10 0	6,5 − 1,5	4,7 − 1,8
id.	Tàlvera	Vanga	1085	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Noce	Peio	1580	− 4 −12	− 3 −12	9 − 3	10 − 2	10 − 2	4 − 3	4 − 2	5 − 2	5 − 2	3 − 9	4,3 − 4,9	4 − 8	4 − 7	5 − 4	9 − 3	9 − 1	10 0	10 0	10 1	5 − 4	9 − 5	7,5 − 3,1	10 − 6	10 − 2	8 − 2	10 − 1	12 − 1	10 0	11 1	13 1	14 3	14 3	11 0	11,2 − 0,4	7,7 − 2,8
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Fucine	977	− 4 −10	− 3 −10	0 − 9	10 − 1	8 − 1	7 − 3	1 − 2	2 − 1	2 0	4 − 5	2,7 − 4,2	0 − 5	0 − 5	2 − 2	3 − 1	6 0	5 0	5 − 1	4 − 1	6 − 2	2 − 4	3,3 − 2,1	1 − 3	3 − 3	4 − 2	4 − 2	6 − 1	5 − 1	5 − 2	6 − 1	6 − 1	8 − 1	8 0	5,1 − 1,5	3,7 − 2,6
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	− 7 − 9	− 6 −10	− 3 − 9	1 − 3	4 1	3 − 2	− 1 − 2	1 − 1	0 − 1	0 − 5	− 0,8 − 4,1	− 3 − 6	− 3 − 5	− 2 − 3	− 1 − 2	2 1	1 0	1 − 1	1 − 1	2 − 2	− 1 − 4	− 0,3 − 2,5	− 1 − 3	0 − 2	1 − 1	1 − 1	2 − 1	1 − 1	1 − 1	1 − 1	3 0	4 2	4 0	1,5 − 0,8	0,1 − 2,5
id.	Pescara	Provèa	1414	− 5 − 8	− 4 −10	2 − 5	8 4	9 2	5 − 1	6 − 2	1 − 1	2 − 1	2 − 6	2,6 − 2,8	2 4	1 − 5	1 − 3	3 − 1	5 0	5 0	4 0	4 0	5 − 2	0 − 4	3,0 − 1,9	2 − 3	3 − 2	5 − 2	5 − 1	5 0	5 − 2	4 − 1	5 0	6 1	7 2	7 − 1	4,9 − 0,8	3,5 − 1,8
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	6 − 9	− 3 − 9	− 3 − 8	9 − 5	10 − 1	7 − 4	0 − 3	1 0	3 0	2 − 7	3,2 − 4,6	0 − 8	0 − 4	2 − 3	2 − 3	6 − 3	5 − 2	5 − 4	7 − 3	7 − 5	0 − 5	3,4 − 4,0	3 − 3	5 − 4	5 − 4	5 − 3	4 − 3	6 − 4	6 − 3	7 − 3	7 − 3	9 − 1	7 − 5	5,8 − 3,5	4,1 − 4,0
id.	Sporeggio	Paganella	1850	−11 −14	− 3 −11	1 − 7	6 − 2	7 − 4	7 − 2	4 − 3	3 − 2	2 − 3	− 1 − 8	1,5 − 5,6	− 4 − 7	− 1 − 5	− 1 − 6	− 1 − 4	1 − 5	2 − 4	5 − 2	4 − 1	5 − 6	− 2 − 5	0,8 − 4,5	1 − 5	1 − 5	4 − 5	1 − 3	4 − 1	7 − 3	5 − 2	5 − 1	10 0	9 1	9 − 2	5,1 − 2,4	2,5 − 4,2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	7 2	12 − 5	9 6	14 − 4	15 − 5	2 − 5	1 0	2 0	8 0	10 − 4	8,0 − 1,5	12 − 3	5 0	12 − 1	15 − 1	16 − 1	15 − 1	18 − 2	13 − 2	6 − 2	15 − 3	12,7 − 1,6	16 − 5	15 − 5	18 1	16 − 3	15 − 3	17 − 4	15 − 4	16 − 3	18 − 1	18 − 1	20 − 1	16,7 − 2,6	12,5 − 1,9
Id	Avisio	Passo Pordoi	2140	−10 −17	− 8 −13	3 − 5	3 − 2	2 − 1	2 − 3	− 2 − 5	− 5 − 7	− 5 − 8	− 7 −10	− 2,5 − 7,1	− 8 −13	− 4 −10	− 3 − 9	− 1 − 6	1 − 4	1 − 5	2 − 4	3 − 7	1 − 8	− 1 − 9	− 0,9 − 7,5	− 2 − 9	− 1 − 7	− 2 − 8	− 2 − 6	0 − 5	4 − 3	1 − 5	3 − 3	5 − 1	6 − 1	5 − 3	1,5 − 4,6	− 0,6 − 6,4
id.	Travignolo	Predazzo	1020	− 3 − 9	− 2 −22	− 1 − 9	11 − 1	12 − 1	7 − 3	1 − 2	2 0	4 1	3 − 5	3,4 − 4,1	0 − 6	3 − 4	2 − 1	4 − 2	5 − 1	6 0	6 − 1	5 − 1	6 − 3	1 − 5	3,8 − 2,4	3 − 5	4 − 4	5 − 5	5 − 4	5 − 3	8 − 3	6 − 3	7 − 2	8 − 0	10 1	10 − 2	6,5 − 2,7	4,6 − 3,1
id.	Cavallino	Folgaria	1168	5 − 5	6 − 3	6 − 2	8 − 1	9 0	4 − 5	5 − 4	3 − 1	4 − 6	4 − 7	5,4 − 3,4	4 − 6	4 − 4	6 − 3	8 − 3	8 − 2	8 − 2	6 − 3	9 − 2	6 − 2	4 − 6	6,3 − 3,3	6 − 5	7 − 4	7 − 4	7 − 4	7 − 4	7 − 4	7 − 3	9 − 4	10 − 1	10 0	5 − 1	7,5 − 3,1	6,4 − 3,3
id.	Adige	Ronzo	974	0 − 4	2 − 4	8 2	9 3	9 − 1	5 − 2	4 − 2	4 − 1	6 0	5 − 3	5,2 − 1,2	4 − 1	3 0	3 1	8 − 2	8 2	8 − 1	10 0	10 − 1	11 1	5 − 2	7,0 − 0,3	5 − 1	7 − 1	8 1	7 1	8 0	7 − 1	7 − 1	8 0	10 3	9 2	11 1	7,9 0,4	6,7 − 0,4

Note meteorologiche del mese di Gennaio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo gennaio è ovunque superiore al valor normale; l'eccesso è di solo 0°,4 a Padova, 0°,8 a Venezia, supera i 2°,0 altrove.

	Pistoia	Trieste	Rovigno	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Verona	Mantova	Tarvisio	Belluno
Gennaio 1932	4,1	6,3	4,8	1,6	4,5	4,2	2,9	4,5	3,9	3,0	3,1
Val. media	1,5	4,1	2,9	−1,0	2,4	3,5	2,5	1,8	1,6	0,6	0,0

2. La temperatura nel corso del mese ha un andamento generale crescente; vi si notano però tre minimi relativi i quali differiscono poco fra loro, quindi in qualche località è principale l'uno, in qualche altra un altro. Il primo minimo cade ai primi giorni del mese, ed è il principale nella maggior parte delle località (all'1 al Venda con −2°,2, a Padova il 2 con −5°,0); l'altro minimo è attorno al 10; il terzo cade tra il 15-16 nella Venezia Giulia, attorno al 22 nella Venezia Euganea (al 22 minima assoluta del mese a Venezia −2°,0).

Il primo massimo si presenta tra il 5 e il 7, in giorni differenti nelle differenti località ed è il meno importante di tutti; il secondo cade tra il 14 e il 16; il terzo tra il 28-30 e supera notevolmente i precedenti. Il massimo mensile si verifica al 29 a Venezia (15°,5), al Venda (15°,3), al 30 a Padova (15°,3).

L'ampiezza dell'escursione termometrica mensile pertanto è di 17°,5 a Venezia e al Venda, 20°,3 a Padova.

3. In tutti i giorni del mese, esclusi solo l'1, 12, 19, 20, e quindi in 27 giorni, la minima diurna della temperatura al Venda fu inferiore di quella a Padova, a denotarci l'esistenza di un'inversione termica al suolo tra Padova e Venda durante le ore più fredde. L'inversione nei giorni 7-8, 21-22, 28-29 durò per l'intera giornata: in quei giorni anche la massima diurna al Venda fu superiore alla massima diurna a Padova. Nei giorni 28-29-30 la differenza delle minime Venda-Padova superò i 10°, fu essa anzi 12°,2 al 29; in ben altri 6 giorni fu superato il valore 6°. Notevole anche la differenza tra la massima del 21 e del 22, che furono 7°,7 e 7°,0 rispettivamente.

Allo scopo di fornire un'idea sull'andamento della temperatura nella regione *alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuite in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	580	962	1268	1517	1807	2236
Numero di stazioni	14	9	12	27	14	11	6	2
Temper. media prima decade .	4,2	1,7	−0,3	−0,2	−0,9	−1,5	−2,2	−3,2
Temper. media seconda decade .	6,6	3,5	1,6	1,4	−0,1	−0,5	−0,6	−2,9
Temper. media terza decade . .	5,3	3,8	2,2	2,1	1,2	1,1	0,8	−0,5
Temperatura media mensile . .	5,4	3,0	1,2	1,1	0,1	−0,3	−0,6	−2,2

4. La *media mensile della nebulosità* fu ovunque inferiore al valore normale; la differenza fu 0,8 decimi di cielo coperto a Bolzano, superiore ad 1 altrove: 2,0 a Trieste, 2,1 a Venezia, ecc.

	Pistoia	Trieste	Udine	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Mantova	Tarvisio	Belluno
Gennaio 1932	3,4	3,5	3,8	2,5	3,7	4,1	4,2	4,5	3,6	3,3	2,8
Val. media	5,0	5,5	5,0	5,0	5,5	6,2	5,4	6,7	4,9	4,7	3,6

5. Le *nevicate* della fine di dicembre avevano portato la neve sino alle quote sotto ai 500 m.; a questa quota, al primo di gennaio, ne esisteva uno strato di 5-10 cm., verso i mille v'erano 10-15 cm., in qualche località qua e là, anche più bassa, lo strato era più spesso (a Tarvisio, per es., la cui altitudine è m. 750, lo spessore del manto era cm. 45); verso i 2000 m. cm. 75, a Monteneve (m. 2332) cm. 110.

Dopo una diminuzione del manto nevoso di parecchi cm. ai primi del mese, le precipitazioni generali dell'8, 9, 10 sotto forma di neve in tutta la regione anche in pianura, hanno portato nella zona montuosa un rifornimento di pochi cm., rifornimento che solo a quote superiori ai 2000 m. riconduce lo spessore del manto nevoso al valore dei primi del mese e in qualche posto a superare tale valore, mentre a quote inferiori si mantiene sempre basso. A metà del mese la neve è scomparsa sotto i 700 m. Il bilancio, a fine del mese, si chiude con soli 20 cm. a Tarvisio (750 m.), mentre la neve è scomparsa nella maggior parte delle località a quote inferiori a 1000 m.; a 2000 m. lo spessore s'aggira attorno a cm. 70; a Monteneve (m. 2332) cm. 105.

6. Le *precipitazioni*, anche in questo mese, furono scarse in tutta la regione, raggiungendo nella maggior parte delle località appena i 3/10 del valor normale; solo a Fiume, Venezia, Padova si aggirarono attorno al 6/10. Il valor normale è stato superato in poche località a Trieste: rapporto 1,09; gli si è avvicinato a Gorizia (rapporto 0,91).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Pirano	Belluno	Conegliano	Treviso
Gennaio 1932	56,0	23,2	3,4	64,2	70,2	63,7	15,2	19,0	18,1
Valore medio	99,4	70,0	53,0	59,0	77,0	108,2	50,6	57,4	56,1
Rapporto	0,56	0,33	0,06	1,09	0,91	0,59	0,30	0,33	0,32

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Verona	Tarvisio	S. Michele	Belluno	Mantova
Gennaio 1932	21,0	28,1	14,6	28,2	32,9	6,8	9,1	7,2	5,4
Valore medio	36,6	43,4	43,7	74,2	113,0	55,0	42,0	26,0	24,0
Rapporto	0,57	0,65	0,31	0,38	0,29	0,12	0,22	0,28	0,23

7. Dalla *carta delle precipitazioni* appare come nella pianura veneta ne siano cadute attorno ai 20 mm., esclusa un'area che comprende Padova, i Colli Euganei, i Colli Berici e i monti Lessini, dove furono superati i mm. 25, raggiungendo mm.. 44 a Staro, e mm. 45 a Maltaure. Nella zona montuosa una vasta area, che comprende l'Adige a Nord di Trento e i suoi affluenti quasi tutti e inoltre il Cadore, è sotto ai 10 mm. Il bacino dell'Isarco ha avuto oltre 25 mm.; alle sorgenti dell'Aurino sono stati superati i 50 mm.; (S. Giacomo mm. 67, Casere mm. 89).

Nella parte orientale del compartimento l'isoieta mm. 25 da Pontebba va quasi direttamente alla foce del Piave. La vallata dell'Idria è compresa in una ristretta area di massimo con oltre 200 mm.: Montenero d'Idria mm. 223, Predmela mm. 229 (*totale massimo mensile delle precipitazioni nella regione*). La parte sudoccidentale dell'Istria ha avuto meno di 10 mm. (Rovigno mm. 5, Pola mm. 3); una ristretta area di massimo stendesi ad Ovest di Fiume (Vodizza mm. 185, Monte Lissina mm. 195).

8. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto o superato i 20 km./ora a Venezia in 4 giorni (1-12-23-30), a Trieste in 9 giorni (1-9-19-23-24-25-26-27-31); il giorno più ventoso fu il 1° con 32 km. a Venezia e 65 km. a Trieste, direzione prevalente ENE in tutte e due le località.

Nello stesso giorno a Trieste si ebbe il percorso orario di 85 km. dalle 8 alle 9, invece a Venezia il massimo percorso orario si verificò al 19 con 64 km.; in tutti e due i casi con direzione da ENE.

Dall'esame *della rosa dei venti* costruita con lo spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume il vento ha spirato nella grande maggioranza dal I quadrante; difatti spetta 67 % alle 5 direzioni comprese nel settore da N ad E, con un massimo a NNE (27 %).

A Trieste scarsissime sono le direzioni occidentali; alle direzioni poi comprese nel settore da ENE a SE spettano 67 % a 4 direzioni, con massimo a E (26 %).

A Venezia mancano quasi del tutto le direzioni del II quadrante; le maggiori frequenze si hanno al settore che da WSW va a ENE (88 % a 9 direzioni), con un massimo principale a N (23 %) e un altro massimo a W (13 %) e un minimo relativo, in questo settore, a WNW (1 %).

Al Venda scarsissime le direzioni meridionali; alla semirosa settentrionale, che da E va ad W compresi, spetta 78 % a 9 direzioni, con due massimi: l'uno, il principale, a ENE (24 %), l'altro a NW (9 %), mentre a N e a NNW spetta 3 % per ciascuno.

A Padova scarsissime le direzioni meridionali; le direzioni più frequenti sono comprese nel settore da NNE a W (65 %) a 6 direzioni), con un massimo principale a WNW (17 %), da cui poco differisce NW (17 %). Questo massimo a NW è separato mediante il minimo a NNW (3 %) da N (10 %).

A Trento mancano quasi del tutto i venti meridionali; i venti più frequenti sono raccolti nel settore settentrionale che da ENE va a NW (81 % a 6 direzioni) con un massimo a NNE (18 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo gennaio supera notevolmente il valor normale; difatti mentre a Venezia l'altezza barometrica è stata mm. 770,8, il suo valor normale è mm. 763,4, un eccesso pertanto di mm. 7,4.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 781,9 alle 11h del 28, il valor minimo 751,1 alle 14h dell'8; l'ampiezza dell'escursione pertanto fu mm. 30,8, sensibilmente superiore al valore di regola raggiunto dall'escursione nella località, che è mm. 26,8.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato:

la salita dal mm. 751,1 delle 14h dell'8, al mm. 768,1 delle 11h del 10, mm. 17,0 in 45 ore, pari a mm. 0,38 all'ora;

e l'altra salita dal mm. 754,7 delle 6h dell'1, al mm. 760,0 delle 11h dell'1, mm. 5,3 in 5 ore, pari a mm. 1,06 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato:

la discesa dal mm. 772,5 delle 11h del 5, al mm. 751,4 delle 6h dell'8, mm. 21,1 in 67 ore, pari a mm. 0,32 all'ora;

e l'altra discesa dal mm. 760,7 delle 10h del 7, al mm. 758,1 delle 14h del 7, mm. 2,6 in 4 ore, pari a mm. 0,65 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio Meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le condizioni di tempo nei riguardi delle *precipitazioni* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno, da una mezzanotte all'altra. A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto ripotato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (che vuol dire giorno pluviometrico); questo comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno segnato.

Tipo	I	II	III	V	IX	X	XI	XII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	Totale
Con precipitazioni generali . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
Con precipitazioni parziali . . .	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	4	
Senza precipitazioni	2	1	1	1	3	6	1	7	2	—	1	—	25	
Totale . . .	2	1	3	1	3	6	2	8	2	1	1	1	31	

Durante il mese le nostre regioni furono generalmente sotto l'influenza di alte pressioni il cui nucleo anticiclonico principale era centrato sull'Europa occidentale e centrale (tipo IX, X, XI) e ancor più spesso sull'Europa orientale, prevalentemente sulla regione Carpatica e sulla Balcanica (tipo I, II, XII), dove spesso la pressione superò i mm. 780 e si mantenne elevata anche nelle nostre regioni (v. § 9).

Questi anticicloni talora si estesero sino ad invadere il Mediterraneo ed allora, come al 6, il ciclone nordico potè spostare la sua traiettoria più a mezzogiorno, portando le nostre regioni sotto l'influenza di vento meridionale (tipo III al 7 e all'8, XVII a al 9 e tipo XI al 10, tipo X all'11, tipo XV al 12) e in questi giorni tutti, escluso l'11, si ebbero precipitazioni in generale sotto forma di neve e in pianura pioggia e neve.

Esse furono scarse, le più abbondanti al 9 (g. p.) Ca di Caccia (Montenevoso) mm. 93, Montenero d'Idria mm. 121; Predmeia mm. 130 (*totale diurno massimo della regione*). In questo giorno sull'Italia settentrionale un ciclone si stendeva abbastanza profondo a mm. 752, in dipendenza del ciclone settentrionale, centrato a mm. 731 sulla Russia settentrionale. Al passaggio di questo ciclone si deve l'elevato valore dell'escursione mensile della pressione atmosferica.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pr, pluvionivometro; Pv, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [], dato interpolato; °, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ISOLE																																				
S. Pietro Limosano	**S. Pietro del Nemi**	10	Pr	1,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,8	—	—	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	3
	Sassago	5	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	2
Isola del Liri	**Unio**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	1
	Nerenise	18	Pr	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	3,8	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	3
	Lusiapiccole	4	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	4,0	—	—	2,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2
Liri	**Lubenisse**	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,0	8,4	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	4
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	15,5	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	3
	Vrana (Stanici)	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	7,4	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	2
	Bellsi	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,7	4,8	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2
	Punta Croce	55	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,2	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	3
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	7,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	3
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	5,3	—	—	—	—	—	—	23,0	85,4*	16,5*	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,7	5
	Mazzone	1003	Pn	10,5*	—	—	—	—	3,7	6,3	11,0	71,0*	26,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,5	6
	Lescova Dolina	801	Pn	4,1*	—	—	—	—	—	—	20,4	24,1	4,8*	3,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	5
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	6,3	10,2	21,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	4
	Fontana del Conte	581	Pn	1,8*	—	—	—	—	—	2,2	5,8	39,4	10,6*	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	6
	Buchle	579	Pr	5,3°	—	—	—	—	0,4	2,6	19,6	67,4	23,8*	1,2*	—	1,8	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,9	7
	Prevai	577	Pn	—	—	—	—	—	—	57,4	10,7	3,0	72,3**	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,2	5
	Villa Slavina	545	F	6,0*	—	—	—	—	—	10,0	30,0	40,0	18,0*	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	6
	Postumia	501	Pn	12,0*	11,0*	—	—	—	—	2,0	10,0	45,0*	30,0**	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,0	7
DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	44,0	30,6**	—	1,1	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,5	5
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	26,0	27,0	85,2	45,4*	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194,6	5
	Mune	564	Pr	0,2	—	—	0,6	0,8	0,2	0,8	10,4	54,8	10,4*	—	4,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	5
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	21,0**	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	3
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	9,5	45,2	19,2	—	2,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	6
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	7,6	4,4	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4 n	4 ?
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,2	34,2	30,0	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,2	4
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,4	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	3
	Fianona	168	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	3
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	35,0	—	10,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,7	4
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	24,8	20,2	—	2,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	5
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	1,1	22,6	24,3	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul livello mare	TIPO della stazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ABSA																																				
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,8	19,2	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,2	4
	S. Martino d'Albaro	345	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,8	0,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	3
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,0	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	3
	Castel Bellai	222	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	7,0	3,8	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	3
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,6	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	3
	Pogito	41	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	1,8	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3
DALL'ABSA AL QUIETO																																				
	Sauvincanti	310	Pr	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	3,4	1,6	0,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3
	Magnadnoral	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,3	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9	3
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2
	Dignano	134	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2
	Lisignano	60	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	—	0,2	0,2	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	—	—	1,2	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3
Inga	S. Pietro in Selve	341	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1,3	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	9,0	2,2	0,2	—	10,4	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	3
	Montpaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0
	Visignano	244	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	2
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	—	0,4	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2
QUIETO																																				
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	40,4	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	3
	Stridone	472	Pr	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	5,0	26,6	14,4	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	4
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	3,1	15,0	9,9	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	4
	Dragucchio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,0	6,5	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	3
	Corneria	295	Pa	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,3	16,2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	7,6	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	3
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,4	2,6	36,8	3,6	—	—	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	4
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,5	9,6	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	4
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	2,4	—	—	1,6	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	3
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Dragogna	Brseovizza	442	Pa	—	—	—	—	—	0,3	0,2	2,4	14,2	18,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	4
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	5,1	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	3
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,0	9,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	3
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,8	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	3
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	17,6	16,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	3
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5		—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	3?
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	20,0	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei valori giornal.
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ca di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	22,5	93,0 **	23,0 *	—	6,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,0	6
	Tatre	744	Pn	—	—	—	—	—	16,2	33,0	29,0	16,0 *	10,7 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,9	5
	Villa del Nevoso	454	Pr	0,2	—	1,6	—	—	—	0,6	0,6	16,6	10,8	—	0,2	1,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	4
	Zabice	440	Pn	1,0 *	—	—	—	—	—	1,0	5,0	26,0	14,5	—	0,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	6
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	4,2	8,1	60,0	20,9	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,2	5
DAL RISANO ALL'ISONZO																																				
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	0,4 *	—	—	—	—	3,2	4,0	48,0	72,0	47,5 *	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185,1	7
	Mune	634	Pn	—	—	—	—	—	1,1	—	18,5	73,7	38,2 **	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,7	5
	Silvia	588	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	4,3	49,8	19,0 **	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	5
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	3,1	3,4	7,0	33,8	33,3 **	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,2	6
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,1	124,8	0,7	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,7	3
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	10,2	37,0	21,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	5
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	1,2	4,0	20,3	25,0	15,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	6
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	1,0	2,2	4,6	40,8	34,8 **	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	6
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	2,5	3,0	21,0	122,5	40,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191,5	6
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	0,3	2,8	6,2	41,7	35,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,5	5
	Cèmene	286	Pr	—	—	—	15,8	—	0,8	4,6	11,2	44,0	13,8	—	1,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,2	7
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	23,2	7,4	0,2	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	4
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	2,8	7,2	5,6	38,2	4,4	—	4,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,2	7
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	2,4	18,3	21,3	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	4
	Sàrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	37,5	26,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	5
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	1,9	27,9	31,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,2	4
	Roncht dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	9,5	27,2	15,0	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	4
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	25,0	15,5	—	0,7	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	5
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	1,6	9,9	4,2	—	0,3	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	4
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	2,8	22,2	17,0	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	1,4	14,3	27,9	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	3
ISONZO																																				
	Nallogn	622	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	22,5 **	46,5 **	7,3	—	0,5 *	—	—	—	—	—	—	0,3 **	1,0 **	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,6	4
	Sònsia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,0	40,6	7,0	—	0,5 *	0,9	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	3
Cocevina	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,9 **	33,1 **	11,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	4
	Plezzo	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,5	45,1	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,7	3
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	21,4	15,7	48,4	7,6 **	—	1,1	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,9	6
	Caporetto	263	Pr	3,2	—	—	—	—	—	1,2	26,6	39,4	3,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	5
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	46,8	77,6	7,0	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,8	5
Idria	Voschia	1075	Pn	5,0 *	—	—	—	—	—	11,0	55,2	25,0	25,0 *	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,5	7
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	55,2 *	20,0 *	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	6
	Pieve Bucovva	715	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	37,0	62,0 *	17,2 *	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,5	5
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	2,5	8,0	63,5	121,0 **	27,0 *	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226,8	6
	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	3,8	2,4	6,0	7,8	8,8	66,0	76,6 **	28,3 *	—	8,4	5,7	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213,8 n	11 ?

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul livello mare	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	8,1	—	—	—	—	0,4	2,1	39,4	89,1	28,7	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,1	5
	Idria	333	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	14,4	36,4	25,8	—	3,8	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,6	5
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	24,0	37,2	13,6	—	2,4	0,4	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,4	5
Iudrio	Ravne	752	Pn	n	—	—	—	—	—	1,3	42,3	83,5	11,5	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,8 n	6 ?
	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,6	34,0	61,6	16,2	0,2	2,8	1,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,4	7
	Lequa	965	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	41,2	83,0	9,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,2	5
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	1,5	4,4	47,2	57,4	27,3	—	3,0	5,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,8	7
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	19,0	43,5	19,3	—	2,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,3	6
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	—	—	0,8	4,2	38,0	59,0	20,6	1,2	7,0	7,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,6	7
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	3,8	35,8	55,4	8,0	—	1,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,8	6
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	6,0	30,0	58,0	7,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	5
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	3,2	9,6	34,2	13,8	—	0,6	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	5
	Carnizza	974	Pr	—	—	1,0	0,2	0,2	1,0	1,8	32,0	64,0	26,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,4	7
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	50,0	130,0	36,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229,0	5
	Pecraf del Fico	799	Pn	—	—	—	—	—	1,6	8,0	36,2	94,6	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,6	5
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,4	26,2	56,2	—	11,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	5
	Smoscecchia	565	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	8,6	26,3	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	3
Tipano	Aidussina	109	Pn	2,1	0,2	—	—	—	0,1	3,3	21,2	78,8	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,7	5
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6	12,4	32,4	14,4	—	0,8	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	5
	Vipacco	104	Pr	3,5	—	—	—	—	0,8	4,8	19,6	70,8	28,0	—	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,7	6
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	8,6	10,3	30,7	25,3	16,4	—	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,7	6
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	11,3	16,2	27,4	6,9	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,9	5
	Must	633	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,2	14,6	26,2	3,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	3
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,1	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	2
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	3
	Cicceria	264	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	15,6	26,0	3,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,6	4
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,3	42,6	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,4	3
Lupia	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	18,0	26,5	8,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4	4
Natisone	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	1,7	21,4	23,4	3,3	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	4
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	18,8	15,0	6,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	4
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	5,6	41,5	51,0	6,4	—	4,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,3	6
	Platischis	657	Pr	—	—	—	—	2,2	0,2	2,4	12,2	37,6	3,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	6
Judrio	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	19,3	35,9	6,7	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	5
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	54,0	40,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	3
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	—	—	—	4,0	32,8	43,6	3,6	—	2,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	5
Cosizza	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	46,0	76,5	6,0	—	3,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,2	6
	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	4,7	42,8	60,0	10,1	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,9	5
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	35,2	46,2	6,8	—	3,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,2	6
Elvo	Lasco	690	Pr	0,2	—	—	—	—	—	3,8	34,0	54,2	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	4
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	—	—	3,0	23,5	28,0	5,0	—	2,4	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,1	6
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	6,5	45,2	13,8	15,3	—	4,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,5	6
Judrio	Liga	680	Pn	—	—	—	—	—	0,4	4,5	36,5	56,0	7,5	—	3,3	5,7	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,9	7
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	31,0	45,0	18,0	—	2,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	6
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	35,0	45,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,0	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul cstro zerol	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
DRAVA																																				
Fella	Sesto	1518	Pn	—	—	—	3,1	—	—	—	1,2*	5,3*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0**	10,0**	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3
Slizza	Tarvisio	751	Pn	—	—	—	—	—	—	—	40,0**	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7	2
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	0,7	—	—	0,9**	4,0**	11*	—	—	1,4**	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0 n	4 ?
	Plezzut	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	45,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	3
Uccea	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	14,0**	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	3
	Coccau	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0 n	4 ?
TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	12,5*	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	3
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	13,6**	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	2
	Forni di Sotto (Passo della Mauria)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7**	21,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	2
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0**	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2
	Ampezzo	560	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0**	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	2
Lagna	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	10,2*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	n	8,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 n	3 ?
Pesarina	Pesariis	758	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	1,6	11,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	3
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,5	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	3
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	9,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	3
	Sevelle	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,9	4,4*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1
Mil	Timan	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1
Chiarsò	Paularo	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	2
Mil	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	3
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	25,0**	9,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2
Fella	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	17,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	3
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	n	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5 n	0
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	2
Palu	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	2
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	26,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	3
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	20,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	3
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0**	22,7**	13,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	3
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	17,0	4,0	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	3
Arzino	Dordolla	607	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,5*	3,6*	13,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	3
Venzonassa	Venzone	250	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	5,0	11,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	4
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	9,0	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	4
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,1	23,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	3
Leale	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,9	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	2
Arzino	S. Francesco	397	Pr	0,2	—	—	—	—	—	2,2	7,0	12,4	1,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	4
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	5,4	7,8	3,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	4
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	11,5	15,5	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	3
Cosa	Clausetto	563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	3,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	2

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																				
Isonzo - Torre	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	3,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	14,4	15,2	11,2	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	5
	Mamano	72	P	—	—	—	—	—	—	3,2	12,8	25,0	3,8	—	5,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	6
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	2,8	9,0	29,2	12,5	—	1,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	6
	Possuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	9,0	8,5	19,5	1,5	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	5
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	1,9	17,0	26,8	13,2	—	0,1	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,1	5
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	1,1	4,2	27,5	16,2	—	0,5	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	5
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	1,4	6,0	21,2	17,3	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	5
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	15,8	12,7	1,3	0,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	6
	Fauglis	21	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,2	21,2	15,2	—	0,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	4
	Corvignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	2,4	12,6	27,4	0,2	1,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	3,4	19,0	14,4	0,4	0,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	4
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	20,0	19,0	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	6
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,8	17,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	4
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	3,1	31,8	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	3
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,0	2,0	23,8	19,8	—	1,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	6
	Planais	1	Pr	—	—	—	0,2	—	—	0,8	1,6	16,0	19,0	0,2	0,4	7,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	46,4	4
	Morusso	264	P	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	22,2	9,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	4
	Rivolta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	4,7	29,6	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	3
	Tomba di Moretto	105	P	—	—	—	—	—	—	0,2	11,8	0,3	13,9	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	2
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	1,6	9,4	9,8	12,5	1,3	0,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	5
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	0,3	15,3	20,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	3
	Codroipo	44	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	7,8	10,6	13,0	0,4	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	6
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	2,5	9,5	12,0	10,0	0,1	0,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	5
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	13,5	11,0	—	0,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	5
	Arifis	12	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	5,6	15,6	10,8	0,2	0,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	4
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	3,8	20,9	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	3
	Latisana	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,8	14,8	2,4	0,4	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	6,0	0,4	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	11,6	3,0	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	4
LIVENZA																																				
Lavarone	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	6,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3
Arzino	Aviano	159	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	8,4	4,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	3
	Sacile	24	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	4,2	5,6	4,4	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	3
Lago s. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,3	8,2	1,9	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	3
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,4	10,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	3
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,6	5,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	3
Meduna	Frassenelt	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	9,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	3
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	4,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	2,3	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3
Cellina	Cimpone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0
Silisia	Rio Stavolina	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,3	10,6	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	3
	Chièvolis	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **LIVENZA**																																			
Medun	Peffabre	516	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,8	5,0	11,4	6,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	3
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1	6,3	11,5	1,3	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	4
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	6,4	10,4	2,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	3
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1	4,0	10,2	3,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	4
Colvera	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1
	Clauzetto	600	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,2	1,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	3
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	11,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3
Cellina	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	17,2	3,4	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	3
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	5,7	6,7	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	3
Meduna	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1
	Cosa gliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,6	7,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3
	PIAVE																																			
Boite di Cortina	Sappada	1227	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	1
	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1
Padola	Monteforce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	1
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	1,6	7,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	0,3	0,7	—	—	—	0,4	7,2	2,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0 n	2 ?
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	1
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,1	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2
Frigiat	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1
Maè	Maresson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	2
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	8,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	1
	Fertegna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,6	19,6	4,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	3
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,9	12,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	3
	Belluno	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,6	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	3
	Sedarzene	390	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,8	16,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	3
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,2	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	3
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1
	Andras	1421	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	2
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) **PIAVE**																																				
Boite	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2
Livra	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	1
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Taibon	628	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2
Mis	Passo Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,2	14,3	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	3
	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	7,2	15,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	3
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	2
Soligo	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,6	14,1	2,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	5
	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2
	Pedavena	359	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	7,4	4,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	3
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	4?
Stizzon	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,0	2,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	4
Tegnas	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Unigo	Pasmagno	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,8	5,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	3
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,4	4,6	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	4
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																				
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	6,2	10,2	6,8	0,2	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	4
	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,2	3,8	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	3
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	2
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	14,0	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	15,6	7,2	0,2	1,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	5
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,6	9,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	3
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,4	1,8	13,2	11,8	0,2	0,6	6,8	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	4
	Concordia Sagittaria	5	Pr	1,0	—	—	—	—	—	0,4	2,4	9,8	7,2	0,4	0,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4
	Villa	3	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	2,4	12,4	10,2	0,4	0,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	4
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	14,0	1,2	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	4
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	1
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,8	10,4	2,8	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	4
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,6	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	3
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	11,0	—	4,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	4
	Chiarano	7	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,2	2,8	9,8	5,2	0,4	0,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	4
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,2	2,2	12,8	3,8	0,2	1,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	5
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,6	2,8	0,2	1,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	5
	Torre di Mosole	3	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	11,4	4,4	0,2	0,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4
	Roncafesca	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	11,4	6,0	0,2	1,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	5
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	8,4	4,0	0,2	0,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	22,6	4
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	18,4	10,6	—	1,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	5
	Torre di Fine	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,9	12,4	2,7	—	10,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	5,2	7,4	0,2	—	5,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
BRENTA																																				
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2
	Lavico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	2
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	2
Brenta	Centa	885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	12,8	—	—	1,1	2,6	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	5
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,9	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	3
Brenta	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Cismon	Bieno	806	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Maiano	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	3
Brenta	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	2
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,3	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7,2	1,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	3
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1
Vanoi	Caoria	802	Pr	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	13,6	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	1
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,8	6,7	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	2
Cismon	Pedesalto	979	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	1,2	7,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	2
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	10,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	7,5	0,4	—	3,2	2,8	—	—	—	—	—	0,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	3
Valstagna	Foza	1083	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	1,8	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	3
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	3,9	7,5	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	4
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	14,5	11,4	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9 n	4 ?
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,4	2,8	—	2,2	3,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,9	2,4	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	3
Longhella	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,2	3,0	—	0,4	1,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	4
	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,0	1,0	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5
Brenta	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,5	4,5	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	5
Brenta	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,4	7,6	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,0	12,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	3
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																				
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,2	7,8	—	0,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	3
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,4	—	—	1,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	3
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,0	6,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,0	6,4	0,2	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4
Piave - Sile	Villorba	38	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,6	8,4	4,2	0,2	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	3
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,3	6,6	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	18,1	4
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,0	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	3
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2,5	—	1,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4
	Lanzani (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	8,6	3,0	0,2	2,2	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	5
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	9,5	4,4	1,7	1,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	6
	Jesolo (Cavarzucherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	12,8	4,7	—	4,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	5
	Ca Pasela (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	9,6	5,6	0,4	2,0	5,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,6	0,2	26,8	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul livello mari	TIPO della stazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Dese	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	2,0	—	0,9	3,1	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	3
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,8	10,8	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	6
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,9	5,8	7,0	—	2,9	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	5
	Mussanago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,7	4,4	6,7	—	2,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	5
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2,4	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	3
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	8,4	—	1,2	10,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,1	4,8	—	2,1	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	5
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,2	6,2	—	3,4	5,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	25,2	5
	Camposerardo (Fossò)	5	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,4	2,2	8,0	6,2	—	9,6*		—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	27,8	5 ?
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,6	6,6	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	4
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	3
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,3	—	1,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	4
	Rezzara di Cedrego	3	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,4	8,8	0,2	0,2	0,6	3,8	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	15,6	2
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	2
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,8	—	—	2,2	6,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	5,9	—	1,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	4
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,4	7,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	8,2	5,2	0,2	1,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	4
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,2	—	—	1,0*	1,4	—	—	0,8	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	5
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	4,3*	4,5*	—	—	—	—	—	0,3*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	5
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1
Val d'Assa	Ghertele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	6,1*	—	—	—	—	—	—	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	3
Ellipsoli	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4*	5,6*	4,2*	0,2	0,8*	3,6*	—	—	—	—	—	0,4	1,2*	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	18,0	5
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2**	—	—	—	—	10,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	2
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	4,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	3
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,8	—	—	3,0	4,2	—	—	—	—	—	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	5
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2**	—	—	6,5*	8,0*	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	4
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	1
	Cesuna	620	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,0	—	—	5,2	5,4	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	5
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,4	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	3
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,9	8,5	1,5	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	5
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,4	1,0	—	2,8	4,4	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,3	8,5	6,1	—	7,1	4,7	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	6
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	14,5	—	—	5,2	3,1	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	5
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,5	5,5	7,6	—	1,2	3,4	—	—	—	—	—	—	0,9	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	5
	Camponenzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2,1**	0,8**	—	4,6**	3,7**	—	—	—	—	—	0,4*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4
Leogra	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	1,0**	3,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	4
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,6	1,5	—	2,6	1,3	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	5
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,5	4,8	—	0,4	6,2	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
AGNO - GUÀ																																				
Agno	Lambre d'Agnè	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	8,0*	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	3
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,4	10,2	—	—	10,4	4,8	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	5
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	16,4	—	—	10,0*	12,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	5
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	3
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0**	11,8*	—	—	6,8**	7,4**	—	—	—	—	—	—	1,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	5
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,7	15,0	—	—	10,2	1,0	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	5
	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	7,8	12,2	0,8	—	1,6	3,6	—	0,2	—	—	—	—	1,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	13,9	—	—	5,7	4,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	5
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	0,1	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	3
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,7	15,6	2,3	—	1,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	5
Gua	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	28,2*	4,2*	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	4
ALTO ADIGE																																				
Adige	Rèsia	1494	Pn	—	—	0,9*	0,8**	—	—	—	0,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0
Adige	Edòia	1974	Pn	—	—	4,3*	31,4**	—	—	—	2,3*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	4
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	n	n	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4?
	Pedrò	1681	Pn	—	—	—	3,2**	—	—	—	8,2*	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	1,2**	7,3	—	—	—	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	3
Sinigo	Sinigo	1726	Pn	—	—	7,5*	—	—	—	—	8,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2
Rio	Tubre	1270	Pn	—	—	—	3,8	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3
Passi	Glorenza	915	Pn	—	—	—	4,0*	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2
Solda	Màsia	1550	Pn	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4**	8,2**	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	3
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	2,4*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1
	Sìlandro	706	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	3,5*	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	3,5*	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2
	Lasas	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1
Lamàs	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	5,3	—	—	—	3,0**	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3
Passi	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Sarca	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	3,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2
	Natarno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2
Passirio	Montenève	2332	Pn	—	—	—	4,5*	—	—	—	6,0*	4,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	3
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	30,0*	—	—	—	20,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	3
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	0,6**	4,5**	—	—	—	6,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	2
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	10,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	0,5	2,5	—	—	—	6,6*	3,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	3
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	6,6	—	—	—	10,8*	5,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	3
	S. Martino	588	Pn	—	—	1,0	2,7	—	—	—	11,0*	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	4
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5 n	1
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	1,2*	3,7*	—	—	n	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3?
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1
Valtina	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pn	—	—	—	2,0**	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) **ALTO ADIGE**																																				
Talvera	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Isarco	Terme Brànnero	1309	Pn	—	—	20,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	2
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	8,2	24,9	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	3
Fiènа	Flères	1246	Pn	—	—	10,0	25,0	—	—	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	4
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	—	6,6	21,9	—	—	—	4,3	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	4
Rienza	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	10,0	39,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	3
	La Wher	1365	Pr	—	—	9,2	28,0	—	—	—	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	3
	Prati	948	Pr	—	—	—	23,8	—	—	—	3,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	3,9	18,7	—	—	—	6,3	5,7	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	5
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	5,0	20,0	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	4
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	26,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0?	2?
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	1,2	5,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	1,0	1,2	—	—	—	2,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	4
Braies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	0,6	3,8	—	—	—	3,8	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	3
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	1,5	4,5	—	—	—	2,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4
Gadera	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	—	2,0	12,7	—	—	—	9,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	4
Antersella	Antersella di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	12,5	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2
	Rasùn di Sotto	1090	Pn	—	—	4,5	1,3	—	—	—	14,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	4
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	20,5	51,9	2,5	—	—	9,8	2,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,3	6
	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	3,0	20,0	38,0	—	—	11,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	5
	S. Giovanni	2011	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	3,0	13,2	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	4
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	33,2	—	—	—	52,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,2	3
Selva	Lappago	1435	Pn	—	—	4,8	15,9	—	—	—	9,4	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	4,8	15,5	—	—	—	8,4	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	4
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	—	—	n	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8 n	2 f
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	1,3	1,4	—	—	—	2,3	8,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	5
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2
Badia	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2
Badia	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	3,4	—	—	0,2	1,2	1,6	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3
Tiglio	Longega	1030	Pn	—	—	1,0	1,6	—	—	—	5,6	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	4
Pàndrea	Fàndrea	1139	Pn	—	—	—	22,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	2
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	3,0	10,8	—	—	0,2	10,2	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	4
Marèccia	Maranza	1415	Pn	—	—	—	29,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	8,0	15,0	—	—	—	4,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	4
Mènsa	Spinga	1105	Pn	—	—	4,0	16,0	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	4
Lasànza	Luson	972	Pn	—	—	1,3	3,4	—	—	—	32,4	46,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,4	4
Aurino	Brenzanone	560	Pn	—	—	1,0	9,0	—	—	—	14,1	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	4
Rienza	Rores	1500	Pn	—	—	0,9	4,5	—	—	—	3,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	3
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	3,4	—	—	—	5,6	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	3
Tisa	Lasfòns	1150	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	8,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2
	Ortisei	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	2
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	1,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	2
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2
	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	1
Rio Tires	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	1
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2
Ega	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	1,0	2,2	—	—	—	10,8	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	4
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
Talvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	2
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,8	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	2
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2
	Bolzano (Gries)	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	2
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1
	Bronsòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3
	Salerno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2
Noce	Pelo	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	29,0	15,5	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	4
Noce Bianco	Caresser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	14,2	4
	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,6	8,3	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4
	Pont	1201	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3
Fersina-Avisio	Passo Tenale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,1	3,1	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	3
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	4
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,7	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1
Rabbi	Pizzuola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4 ?
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,7	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	2
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1 n	3 ?
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,5	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	4
Sporeggio	Paganella	2100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	2 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																				
Sporeggio	Sporeggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	3
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,5	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	4
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	6,2	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	2
	Marzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	1
	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2
	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,4	1,3	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	5
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	1
Fiemme	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2
	Pomaiago	460	Rr	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	2,4	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3 n	2 ?
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	0,4	1,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	5,4	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	3
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	9,2	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3 n	3 ?
	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	16,3	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	2
Centrillo	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	0,6	—	0,2	—	0,2	13,0	0,6	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	3
	Pianura (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	3
Leno	Folgheso	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2
	Revereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	3
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	2
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	3
Adi	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,0	—	—	2,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	3
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	8,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	3
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	11,9	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	3
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	7,7	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	3
Tasso	Caprino Veronese (1)	254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,0	2,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	4
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,3	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	3
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	3,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	2
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,6	0,6	0,2	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	4
Valpantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,1	12,1	—	—	12,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	4
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	7,0	0,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4
Illasi	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,1	9,5	—	—	3,5	3,1	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	4
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2 ?
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,4	10,5	0,7	—	2,1	2,2	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	5

(1) Lo strumento è stato trasportato dall' osservatore, dalla q. 274 a q. 254.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	11,7	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	3
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,3	3,0	—	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	5
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,8	11,8	1,4	—	3,6	5,4	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	6
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,6	13,3	1,3	—	3,2	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	6
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	11,8	10,4	1,2	—	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	6
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,6	3,6	7,0	—	2,0	1,4	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	5
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,6	7,0	2,5	—	1,1	0,7	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	5
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	5
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3?	2?
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	18,5	1,2	—	4,9	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	5
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	5
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	8,0	3,1	—	3,7	3,7	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	6
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,1	5,3	7,0	—	1,9	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	5
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	3
	Pieve di Sacco	7	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	7,8	6,6	0,2	1,2	5,4	0,2	—	—	0,2	—	0,6	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	23,2	5
	Bevolenta	7	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	6,4	6,4	0,2	1,8	5,0	0,2	—	—	0,2	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	23,0	5
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	14,4	2,5	—	1,4	6,7	0,2	—	0,2	—	0,2	0,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	27,2	4
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0?	1?
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	3,6	6,6	7,6	—	2,2	7,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	5
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,2	6,2	2,6	—	5,2	1,8	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	6
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,6	6,5	1,6	—	2,3	1,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	5
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,3	18,8	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	3
	Colegna Veneta	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	3,5	—	6,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	5
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,8	6,0	4,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	6
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,6	3,4	—	2,9	3,6	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,6	7,9	0,4	—	3,3	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	5,1	5,0	—	3,2	4,5	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	0,3	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	4
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	7,2	—	4,1	2,3	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	5
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	—	10,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	4
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	12,3	—	3,8	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	4
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,1	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8?	3?
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	6,2	6,2	—	2,0	1,8	0,2	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	18,6	5
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	8,2	—	5,1	6,2	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	5
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	6,2	—	2,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	4
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	2,0	5,8	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	5
	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,1	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	4
Adige - Fratta Gorz.-Adige	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2,2	—	3,4	3,1	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	5
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,7	—	3,3	3,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	4
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,8	0,3	0,6	4,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,1	6,4	1,5	—	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	5
	Ca di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1 ?	1 ?
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,3	1,8	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,6	—	2,0	7,5	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	5
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,6	2,0	—	6,0	2,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	6
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	2
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	4,6	4,2	0,2	2,2	2,4	—	0,4	—	0,4	0,4	—	0,4	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	17,4	5
	Terretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	2
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	7,4	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	4
	Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	6,2	0,4	1,2	3,8	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	21,6	4
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,4	—	2,8	4,1	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	5
	Betti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,4	0,4	0,6	4,0	0,2	—	—	0,2	—	0,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	10,8	2
	Pisnon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	7,2	—	3,1	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	4
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,8	0,2	0,8	3,0	—	—	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	3
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	0,4	1,4	4,6	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	17,8	4
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	1,3	3,8	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,4	3,5	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,1	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	3
	Segarole Becca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	5,2	5,0	0,8	0,2	2,2	4,8	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	4
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,3	2,7	—	3,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	4
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,1	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	5,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	4
	Canneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,2	—	4,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	4
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	0,2	0,1	2,0	11,4	0,4	3,9	8,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3
	Fiesso-Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,6	0,2	1,2	5,0	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	15,6	4
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	2
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	2
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Motta di Lama	3	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	3,8	0,2	0,6	3,6	0,2	—	0,2	—	0,2	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	11,8	4
	Creca di Barisetta	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,0	0,4	0,8	4,0	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,8	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	12,4	3
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	3
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;
», dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Oss. dell'osservatore
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,87	1,85	1,85	1,84	1,84	1,84	1,85	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,82	1,82	1,82	1,81	1,80	1,80	1,80	1,79	1,78	1,77	1,77	1,76	1,75	1,74	1,74	1,73	1,72	1,71	1,71	1,80	12
PIUCA																																			
Fiun	Prestano	I	—	—	—	—	—	—	—	0,28	1,88	2,96	2,15	2,00	1,85	1,75	1,60	1,50	1,45	1,38	1,34	1,10	1,00	0,82	0,75	0,63	0,53	0,48	0,44	0,42	0,40	0,40	0,38	—	8
	Ponte di Postumia . .	I	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,14	0,18	0,20	0,20	1,50	1,30	1,20	1,00	0,90	0,90	0,86	0,84	0,80	0,76	0,70	0,60	0,50	0,42	0,34	0,28	0,28	0,28	0,20	0,18	0,14	0,10	0,49	8
	Grotte di Postumia . .	I	0,45	0,50	0,55	0,60	0,80	1,10	1,15	1,45	2,95	2,10	1,75	1,40	1,35	1,30	1,25	1,20	1,10	1,05	1,00	0,90	0,85	0,80	0,75	0,65	0,60	0,50	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,96	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	1,76	1,70	1,60	1,50	1,48	1,41	1,36	1,30	1,31	1,30	1,27	1,24	1,23	1,18	1,19	1,17	1,16	1,15	1,11	1,11	1,08	1,05	1,06	1,03	1,02	1,01	0,99	0,95	0,96	0,93	0,89	1,21	7
	Ponte di Barbana . . .	I	2,05	2,16	2,18	2,28	2,12	2,22	2,14	2,26	2,32	2,12	2,16	2,18	2,10	2,00	1,97	1,98	1,83	1,94	2,00	2,02	2,09	2,07	1,92	2,04	1,84	1,80	1,70	1,62	1,70	1,74	1,75	2,01	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,32	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,74	0,92	0,80	0,72	0,68	0,66	0,60	0,48	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,40	7
	Levade	I	1,88	1,74	1,65	1,74	1,67	1,74	1,72	1,72	4,05	5,74	4,95	4,28	4,19	3,93	3,45	3,20	2,90	2,39	2,30	2,20	2,12	2,00	2,00	1,90	1,90	1,76	1,76	1,75	1,75	1,74	1,74	2,50	9
Quieto	Ponte S. Lazzaro . . .	I	0,88	0,85	0,86	0,86	0,87	0,90	0,90	0,90	0,90	1,10	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	9
Quieto	Ponte Portos	I	2,30	2,01	1,94	1,87	1,81	1,79	1,76	1,73	1,78	4,84	4,63	4,86	4,79	4,44	4,02	3,90	3,39	3,10	2,91	2,73	2,61	2,44	2,28	2,09	2,01	1,94	1,91	1,88	1,85	1,83	1,81	2,70	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Sup.	Comeno	I	0,36	0,36	0,34	0,34	0,28	0,28	0,26	0,26	0,48	1,58	0,82	0,48	0,34	0,28	0,28	0,22	0,20	0,18	0,06	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,08	0,06	0,06	0,06	0,22	8
Reka	Villa del Nevoso (P. Sovrano)	I	0,32	0,32	0,26	0,26	0,26	0,24	0,22	0,18	0,24	0,54	0,48	0,38	0,34	0,32	0,30	0,28	0,24	0,24	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,23	7
Timavo Sup.	Poglie di Torrenova . .	I	0,42	0,36	0,32	0,30	0,30	0,28	0,28	0,26	0,52	1,06	0,82	0,68	0,54	0,46	0,42	0,38	0,36	0,34	0,30	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,37	7
	Cave Amremiane . . .	I	0,46	0,46	0,48	0,48	0,46	0,46	0,48	0,50	1,08	0,80	0,72	0,56	0,62	0,60	0,56	0,54	0,54	0,52	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,54	8
BISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo . . .	I	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,74	1,20	1,86	1,20	1,16	0,98	0,92	0,88	0,84	0,82	0,80	0,79	0,78	0,76	0,74	0,73	0,72	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,80	8
	Decani	I	1,00	1,00	0,95	0,95	0,90	0,85	0,82	0,90	1,18	1,45	1,38	1,30	1,18	1,10	1,05	1,00	1,00	0,92	0,90	0,88	0,85	0,85	0,80	0,80	0,85	0,80	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,95	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	2,14	2,13	2,12	2,14	2,14	2,14	2,14	2,23	2,54	2,33	2,28	2,24	2,22	2,20	2,20	2,19	2,19	2,18	2,18	2,18	2,18	2,17	2,17	2,16	2,16	2,15	2,15	2,14	2,14	2,14	2,14	2,19	12
	Caporetto	Ir	0,47	0,46	0,44	0,43	0,44	0,44	0,43	0,45	0,74	0,72	0,60	0,54	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,47	0,47	0,47	0,46	0,45	0,45	0,43	0,42	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,47	12
	Modrea	I	0,36	0,36	0,36	0,34	0,32	0,34	0,32	0,46	0,84	0,68	0,52	0,48	0,44	0,42	0,42	0,42	0,40	0,40	0,38	0,36	0,36	0,36	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,39	6
Idria	Idria Inferiore	I	0,78	0,72	0,68	0,67	0,67	0,66	0,68	1,66	2,65	1,60	1,14	1,00	0,90	0,94	0,86	0,86	0,76	0,74	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,68	0,67	0,65	0,64	0,63	0,63	0,63	0,62	0,86	8
	Recca	Ir	0,52	0,44	0,42	0,39	0,38	0,40	0,44	1,66	2,26	1,22	0,81	0,68	0,69	0,66	0,59	0,53	0,50	0,49	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,58	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,85	0,73	0,69	0,67	0,66	0,65	0,65	1,70	2,72	1,74	1,24	1,08	1,07	1,04	0,98	0,96	0,95	0,81	0,79	0,76	0,75	0,71	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,63	0,62	0,62	0,61	0,90	8
	Canale	Ir	1,32	1,22	1,17	1,14	1,12	1,12	1,15	3,04	5,10	2,68	1,87	1,65	1,60	1,56	1,47	1,39	1,35	1,33	1,29	1,25	1,21	1,19	1,17	1,14	1,13	1,11	1,09	1,08	1,08	1,07	1,06	1,49	12
	Ponte di Salcano	I	0,32	0,20	0,12	0,10	0,07	0,06	0,08	1,30	2,90	2,15	1,30	0,90	0,75	0,68	0,52	0,42	0,35	0,30	0,26	0,20	0,16	0,14	0,10	0,08	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,44	8
	Montespino	I	0,60	0,45	0,24	0,20	0,15	0,18	0,19	0,80	2,45	2,20	1,00	0,65	0,61	0,55	0,50	0,50	0,45	0,40	0,39	0,35	0,33	0,30	0,29	0,27	0,25	0,21	0,19	0,18	0,19	0,19	0,18	0,50	8
Natisone	Merna	I	0,90	0,75	0,70	0,68	0,65	0,62	0,75	1,30	3,50	3,75	1,80	1,25	1,20	1,05	1,00	0,90	0,82	0,78	0,76	0,73	0,70	0,70	0,70	0,68	0,66	0,65	0,65	0,65	0,62	0,62	0,60	1,00	8
	Rubbia	I	0,37	0,37	0,32	0,29	0,28	0,29	0,34	1,03	2,55	2,68	1,13	0,73	0,67	0,61	0,57	0,48	0,41	0,39	0,36	0,33	0,31	0,29	0,28	0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	0,20	0,19	0,55	9
Isonzo	Turriaco	I	0,56	0,45	0,34	0,22	0,15	0,05	0,02	0,16	0,62	1,60	1,70	1,25	0,90	0,78	0,70	0,65	0,60	0,53	0,46	0,41	0,37	0,31	0,27	0,24	0,22	0,19	0,07	0,05	0,33	—	—	—	8
Torre	Cleriis	I	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	12
Natisone	Cividale	I	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,50	0,52	1,50	2,85	0,94	0,74	0,70	0,67	0,66	0,63	0,62	0,60	0,58	0,58	0,56	0,52	0,52	0,52	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,50	0,50	0,64	13
Torre	Turriaco	I	0,40	0,35	0,30	0,29	0,29	0,29	0,32	0,45	1,50	2,00	1,90	1,82	1,75	1,63	1,55	1,44	1,37	1,25	1,18	1,10	1,10	1,08	1,05	1,03	1,02	1,01	1,01	0,95	0,80	0,70	0,56	1,02	8
Isonzo	Pieris* (1)	I	5,80	5,70	5,65	5,60	5,55	5,50	5,50	5,65	7,30	7,40	6,50	6,20	6,00	5,89	5,80	5,60	5,50	5,40	5,30	5,25	5,20	5,10	5,02	5,00	4,96	4,95	4,94	4,93	4,92	4,90	4,89	5,55	8
DRAVA																																			
Fella	S. Candido	I	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	12
	Vernciaco	I	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	12
TAGLIAMENTO																																			
Tagliamento	Invillino	I	1,16	1,14	1,12	1,12	1,11	1,13	1,14	1,16	1,18	1,16	1,14	1,12	1,11	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	1,01	1,00	0,99	0,99	0,98	1,07	14
Fella	Malborghetto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Degna	Ir	0,22	0,23	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,23	0,18	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,25	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	12
	Resiutta (2)	I	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,73	0,79	0,75	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,71	9
	Pioverno	I	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,33	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,28	8
	Venzone	Ir	0,82	0,85	0,79	0,80	0,79	0,78	0,79	0,79	0,83	0,81	0,79	0,80	0,79	0,77	0,77	0,76	0,76	0,75	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,76	12
	Ponte di Pinzano (3)	Ir	0,73*	0,73*	0,70*	0,69	0,69	0,66	0,67	0,68	0,77	0,74	0,70	0,69	0,66	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,60	0,59	0,59	0,58	0,56	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,70	0,64	12
Tagliamento	Passo Cavunsio	I	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,97	9
	Latisana °	I	0,14	0,01	0,00	0,04	0,14	0,16	0,31	0,52	0,55	0,51	0,44	0,45	0,10	0,05	0,19	0,19	0,17	0,16	0,05	0,00	0,00	0,13	0,24	0,25	0,25	0,15	0,06	0,21	0,29	0,32	0,36	0,08	12
	Berazzana *	Ir	1,57	1,20	1,18	1,34	1,27	1,38	1,51	1,80	1,86	1,94	0,95	1,96	1,73	1,60	1,52	1,36	1,29	1,10	1,23	1,16	1,12	1,23	1,46	1,52	1,64	1,64	1,55	1,48	1,36	1,22	1,00	1,45	12
	Punta Tagliamento °	Ir	0,27	0,53	0,54	0,60	0,59	0,62	0,70	1,06	1,11	1,13	1,21	1,23	1,00	0,86	0,76	0,59	0,54	0,44	0,51	0,50	0,50	0,57	0,71	0,72	0,97	0,96	0,84	0,72	0,54	0,47	0,42	0,73	12

(1) Dal 1 gennaio 1932 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 3,76. — (2) Nuova stazione. — (3) Il giorno 31 al Ponte di Pinzano sul Tagliamento l'improvviso aumento di livello fu causato dallo scarico in fiume delle acque normalmente derivate dal Consorzio irriguo Ledra - Tagliamento, in conseguenza di lavori sul canale derivatore.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Lama	Porte Negaro*	Ir	0,95	0,95	0,60	0,64	0,74	0,84	0,94	1,08	1,37	1,38	1,36	1,39	1,16	1,01	0,86	0,66	0,61	0,55	0,57	0,61	0,61	0,78	0,93	1,08	1,18	1,13	0,96	0,84	0,70	0,60	0,82	0,90	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,23	1,23	1,23	1,21	1,20	1,20	1,20	1,23	1,36	1,26	1,23	1,23	1,22	1,21	1,20	1,20	1,20	1,19	1,18	1,18	1,18	1,18	1,17	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,15	1,15	1,19	9
Stella	Fornaci Ansil	I	1,04	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,05	1,10	1,08	1,04	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,97	0,97	1,02	7
Roggia Cusano	Fornaci Ansil	I	1,08	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,09	1,12	1,10	1,09	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05	1,07	7
Roggia Cordovado	Ariis	I	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,45	0,26	0,26	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,14	12
Roggia Ronchis	Ariis	I	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,42	0,42	0,40	0,39	0,39	0,39	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,38	0,38	0,38	0,37	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,38	9
Turia	Casali Petasso	I	0,71	0,71	0,71	0,68	0,71	0,70	0,72	0,78	1,16	0,80	0,73	0,76	0,75	0,72	0,72	0,69	0,68	0,70	0,68	0,68	0,67	0,69	0,67	0,68	0,64	0,65	0,67	0,67	0,67	0,66	0,65	0,71	12
Stella	Casale Sacile	I	1,01	1,00	0,99	0,98	0,97	0,99	1,00	1,02	1,22	1,05	1,00	1,01	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92	0,91	0,91	0,90	0,90	0,97	17
Roggia Sallustra	Torsa	I	0,74	0,73	0,74	0,73	0,72	0,70	0,69	0,76	0,82	0,79	0,74	0,75	0,74	0,73	0,75	0,74	0,75	0,74	0,72	0,69	0,70	0,70	0,69	0,65	0,64	0,64	0,63	0,64	0,62	0,64	0,63	0,71	7
Turia	Casale Gambellini	I	0,60	0,60	0,62	0,60	0,61	0,60	0,63	0,66	0,98	0,75	0,68	0,65	0,65	0,60	0,59	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,56	0,56	0,56	0,58	0,56	0,59	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,61	12
Stella	Precenicco*	Ir	0,87	0,65	0,70	0,78	0,82	0,89	1,01	1,24	1,30	1,24	1,16	1,18	0,93	0,80	0,68	0,56	0,54	0,53	0,64	0,66	0,64	0,78	0,90	0,92	0,96	0,89	0,69	0,58	0,49	0,44	0,33	0,80	12
	Stirpo del Mare*	Ir	1,92	1,56	2,06	1,65	1,72	1,82	1,93	2,26	2,26	2,32	2,26	2,28	1,99	1,86	1,73	1,56	1,53	1,49	1,61	1,60	1,55	1,69	1,87	1,96	1,96	1,96	1,86	1,73	1,69	1,83	1,79	1,85	12
LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,83	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,75	0,75	0,75	0,74	0,73	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68	0,75	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2,53	2,47	2,46	2,46	2,47	2,45	2,46	2,46	2,47	2,47	2,45	2,43	2,43	2,41	2,37	2,35	2,35	2,32	2,34	2,34	2,33	2,32	2,31	2,30	2,30	2,28	2,28	2,27	2,28	2,29	2,34	2,38	12
Meschio	Schiavol*	I	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,75	0,75	0,75	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,10	1,00	1,00	1,00	0,78	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,90	0,85	0,80	0,77	0,75	0,84	0,88	1,10	1,24	0,95	1,24	1,20	1,14	1,10	1,05	1,00	0,82	1,10	1,06	1,00	1,05	1,00	0,98	0,79	0,76	0,75	0,74	0,72	0,77	0,78	0,70	0,93	12
Meduna	Redona	I	0,75	0,74	0,74	0,74	0,73	0,72	0,73	0,74	0,73	0,73	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,70	0,71	0,70	0,71	0,71	0,69	0,68	0,67	0,67	0,67	0,68	0,67	0,66	0,70	8
	Ponte Meduna*	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,86	0,84	0,81	0,80	0,82	0,82	0,84	0,79	0,80	1,05	0,86	0,80	0,79	0,64	0,60	0,56	0,49	0,47	0,60	0,67	0,64	0,61	0,59	0,51	0,62	0,74	0,70	0,70	0,66	0,70	0,73	0,71	12
	Motta di Livenza*	I	0,60	0,42	0,55	0,46	0,52	0,50	0,38	0,49	0,59	0,87	0,52	0,59	0,53	0,50	0,46	0,42	0,50	0,22	0,37	0,30	0,29	0,28	0,33	0,24	0,10	0,11	0,10	0,08	0,19	0,17	0,14	0,38	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,03	0,03	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	−0,01	−0,01	−0,02	−0,02	−0,03	−0,05	−0,04	0,01	12
Ansiei	Auronzo*	Ir	0,91	0,90	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,89	12
Piave	Cimagogna (1)	I	0,95	0,95	0,10	0,10	0,84	0,88	0,05	0,82	0,30	0,04	0,04	0,05	0,08	0,08	0,09	0,10	0,39	0,41	0,42	0,39	0,42	0,39	0,30	0,28	0,55	0,44	0,51	0,49	0,49	0,48	0,47	0,39	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,48	0,46	0,47	0,53	0,48	0,48	0,47	0,47	0,48	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,40	0,42	0,42	0,42	0,45	12
	Perarolo	Ir	0,08	0,08	0,08	0,13	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	12
Piave	Perarolo (1)	Ir	0,72	0,28	0,32	0,30	0,66	0,26	0,29	0,63	0,41	0,24	0,25	0,26	0,24	0,24	0,25	0,26	0,35	0,43	0,42	0,40	0,39	0,38	0,30	0,30	0,42	0,53	0,40	0,38	0,39	0,38	0,38	0,37	12
	Ponte nelle Alpi*	Ir	0,30	0,31	0,32	0,31	0,45	0,32	0,44	0,32	0,64	0,42	0,29	0,30	0,31	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,33	12
	Belluno	I	0,41	0,47	0,50	0,42	0,28	0,31	0,30	0,30	0,25	0,18	0,62	0,59	0,60	0,58	0,62	0,60	0,64	0,68	0,64	0,69	0,67	0,64	0,64	0,64	0,67	0,70	0,68	0,66	0,65	0,66	0,60	0,54	8
Cordevole	Mas*	I	0,27	0,28	0,26	0,26	0,25	0,23	0,20	0,18	0,38	0,16	0,15	0,16	0,16	0,15	0,13	0,14	0,13	0,10	0,12	0,11	0,08	0,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	12
Ilia	Ilia	Ir	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	12
Piave	Segusino	Ir	0,75	0,82	0,77	0,76	0,76	0,79	0,79	0,77	0,79	0,84	0,79	0,73	0,72	0,71	0,71	0,70	0,69	0,68	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,70	12
	Nervesa della Battaglia*	Ir	0,46	0,45	0,46	0,47	0,44	0,50	0,50	0,54	0,52	0,64	0,57	0,51	0,46	0,44	0,43	0,43	0,43	0,35	0,41	0,36	0,37	0,38	0,36	0,36	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,30	0,42	12
	Zenson	I	0,31	0,40	0,35	0,32	0,31	0,35	0,50	0,87	0,31	0,34	0,30	0,27	0,32	0,35	0,31	0,36	0,34	0,33	0,36	0,38	0,40	0,39	0,42	0,38	0,38	0,35	0,37	0,34	0,33	0,33	0,31	0,35	9

(1) I livelli registrati alle stazioni di Cimagogna e Perarolo risentono delle manovre d'invaso e svaso della Centrale di Pelos.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,45	12
Lago di Levico	Levico	I	0,69	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,60	0,65	9
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,43	0,42	0,43	0,43	0,42	0,41	0,42	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,42	0,41	0,41	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,41	12
	Ospedaletto	I	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,29	12
Lissaro	Ponte S. Silvestro	I	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,44	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0,22	0,15	0,21	0,19	0,20	0,20	0,22	0,22	0,17	0,20	0,12	0,16	0,10	0,18	0,15	0,13	0,12	0,13	0,14	0,11	0,12	0,11	0,08	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,13	12
Brenta	Oliero	I	0,22	0,16	0,20	0,20	0,18	0,15	0,14	0,18	0,16	0,17	0,15	0,11	0,10	0,17	0,09	0,10	0,12	0,11	0,14	0,13	0,10	0,10	0,09	0,06	0,08	0,08	0,10	0,08	0,07	0,10	0,09	0,13	12
	Sarona	Ir	0,10	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,02	0,05	0,09	0,03	0,05	0,01	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	-0,01	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,06	-0,05	-0,04	0,01	12
	Bassano del Grappa *	I	0,60	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,59	0,58	0,58	0,56	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,58	0,52	0,50	0,49	0,49	0,48	0,46	0,47	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46	0,45	0,53	8
	Limena *	Ir	-0,87	-0,27	-0,34	-0,52	-0,43	-0,46	-0,37	-0,45	-0,42	-0,28	-0,32	-0,39	-0,37	-0,43	-0,41	-0,43	-0,45	-0,40	-0,46	-0,48	-0,50	-0,52	-0,53	-0,54	-0,52	-0,56	-0,57	-0,61	-0,60	-0,52	-0,63	-0,45	12
Mussa del Sasso	Ponte Pennello	I	0,69	0,70	0,66	0,67	0,67	0,69	0,67	0,67	0,66	0,70	0,68	0,72	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,68	0,67	0,67	0,69	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	12
Brenta	Corte *	I	0,10	-0,11	0,10	-0,09	-0,08	-0,07	0,10	-0,15	-0,16	-0,10	-0,13	-0,15	-0,09	-0,10	-0,11	-0,12	-0,10	-0,11	-0,12	-0,14	-0,12	-0,15	-0,14	-0,10	0,68	-0,03	-0,10	-0,12	-0,14	-0,15	-0,11	-0,07	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	0,82	0,76	0,76	0,74	0,72	0,72	0,74	0,76	0,84	0,72	0,72	0,73	0,73	0,71	0,70	0,69	0,68	0,65	0,68	0,66	0,62	0,63	0,62	0,63	0,58	0,56	0,52	0,52	0,51	0,51	0,53	0,67	12
	Mazzetre	I	0,79	0,78	0,76	0,75	0,75	0,75	0,72	0,85	0,90	0,90	0,85	0,87	0,85	0,84	0,83	0,75	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,72	0,70	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,50	0,45	0,30	0,72	12
	Trepalade *	I	1,15	1,16	1,17	1,18	1,20	1,16	1,15	1,16	1,35	1,30	1,26	1,25	1,10	1,00	1,01	0,99	1,00	1,01	1,02	1,04	1,02	1,04	1,05	1,03	1,02	0,99	0,98	0,95	0,85	0,84	0,85	1,04	12
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,60	0,57	0,58	0,55	0,56	0,57	0,56	0,60	0,66	0,60	0,58	0,59	0,60	0,59	0,56	0,60	0,56	0,51	0,56	0,54	0,52	0,53	0,53	0,53	0,52	0,54	0,54	0,52	0,50	0,52	0,52	0,56	12
Astico	Seghe di Velo	I	-0,30	-0,30	-0,31	-0,32	-0,32	-0,48	-0,40	-0,37	-0,37	-0,35	-0,32	-0,28	-0,27	-0,27	-0,26	-0,26	-0,25	-0,23	-0,23	-0,23	-0,25	-0,23	-0,25	-0,23	-0,25	-0,22	-0,22	-0,22	-0,23	-0,23	-0,24	-0,31	12
Torrente Timonchio	Bolzano Vicentino	I	-0,27	-0,27	-0,29	-0,30	-0,32	-0,35	-0,33	-0,33	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,38	-0,38	-0,38	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,36	12
Bacchiglione	Longare	I	0,14	0,13	0,13	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15	0,20	0,28	0,22	0,22	0,20	0,18	0,17	-0,31	0,19	0,18	0,20	0,20	0,20	0,19	-0,31	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,17	0,17	0,15	12
	Montegaldella	Ir	0,86	0,84	0,85	0,86	0,84	0,81	0,85	0,89	0,94	1,02	0,96	0,95	0,96	1,06	0,92	0,93	0,81	0,83	0,84	0,84	0,81	0,81	0,85	0,73	0,79	0,74	0,76	0,75	0,75	0,74	0,67	0,85	12
	Cervarese S. Croce	I	-2,07	-2,10	-2,12	-2,15	-2,13	-2,16	-2,14	-2,16	-2,10	-2,08	-2,09	-2,12	-2,13	-2,10	-2,18	-2,15	-2,09	-2,16	-2,10	-2,14	-2,16	-2,18	-2,21	-2,25	-2,20	-2,08	-2,11	-2,13	-1,98	-2,04	-2,09	-2,12	8
	S. Marco	I	-2,39	-2,33	-2,43	-2,39	-2,33	-2,36	-2,46	-2,40	-2,34	-2,30	-2,32	-2,29	-2,30	-2,14	-2,40	-2,30	-2,27	-2,39	-2,44	-2,57	-2,31	-2,34	-2,32	-2,35	-2,48	-2,40	-2,44	-2,47	-2,48	-2,51	-2,52	-2,37	12
	Brusegana *	I	1,02	0,95	1,00	0,30	0,94	1,00	0,87	0,39	1,00	1,05	0,36	0,96	0,99	1,02	0,47	0,93	1,06	0,44	0,95	0,93	0,96	0,17	0,92	0,93	0,50	0,86	0,79	0,86	0,28	0,80	0,92	0,79	12
	Bassanello * (a monte)	I	1,33	1,23	1,32	0,55	1,17	1,32	1,30	0,50	1,30	1,38	0,65	1,28	1,30	1,35	0,68	1,20	1,37	0,50	1,28	1,28	1,30	0,40	1,22	1,25	0,53	1,15	1,08	1,18	0,30	1,15	1,25	1,07	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,62	0,44	0,55	0,50	0,31	0,52	0,64	1,00	0,48	0,81	0,98	0,41	0,77	0,64	1,05	0,67	0,59	0,87	0,28	0,60	0,44	0,51	0,24	0,46	0,71	0,22	0,47	0,33	0,62	0,34	0,57	0,57	9
	Pontelongo *	I	0,64	0,80	0,44	0,58	0,38	0,44	0,55	0,74	0,52	0,64	0,80	0,48	0,54	0,56	0,60	0,40	0,40	0,60	0,40	0,48	0,50	0,58	0,44	0,38	0,51	0,14	0,28	0,17	0,66	0,38	0,42	0,50	12
Canale Battaglia	Bomba	I	-1,71	-1,69	-1,69	-1,69	-1,70	-1,70	-1,71	-1,71	-1,72	-1,72	-1,72	-1,72	-1,71	-1,71	-1,71	-1,72	-1,72	-1,72	-1,73	-1,74	-1,74	-1,75	-1,76	-1,76	-1,77	-1,78	-1,78	-1,78	-1,79	-1,79	-1,78	-1,73	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2,00	2,90	3,25	1,73	3,02	3,10	3,30	1,77	3,18	3,28	1,72	2,95	3,05	3,27	1,70	3,00	3,23	1,67	2,98	3,02	3,32	3,70	3,14	3,22	1,60	3,15	3,12	3,00	1,70	2,95	3,24	2,78	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	0,10	0,05	0,06	0,09	0,11	0,15	0,10	0,11	0,65	0,14	0,10	0,08	0,07	0,09	0,12	0,11	0,13	0,09	0,17	0,15	0,17	0,17	0,18	0,15	0,16	0,18	0,16	0,23	0,21	0,11	0,25	0,13	12
Guà	Lonigo *	I	0,98	0,98	0,98	0,97	0,96	0,96	0,96	0,98	1,00	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	12
	Cologna Veneta	Ir	0,06	0,09	0,07	0,05	0,05	0,06	0,03	0,06	0,07	0,04	0,08	0,05	0,05	0,09	0,03	0,10	0,08	0,05	0,10	0,10	0,10	0,12	0,11	0,10	0,10	0,12	0,11	0,14	0,08	0,13	0,11	0,08	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2,12	2,12	1,94	2,12	2,12	2,14	2,11	2,10	2,08	1,89	2,07	2,08	2,10	2,10	2,13	2,12	1,99	2,06	2,14	2,19	2,23	2,18	2,16	2,06	2,20	2,24	2,25	2,24	2,24	2,17	2,07	2,13	12
	Brancaglia *	I	1,51	1,34	1,15	1,37	1,36	1,37	1,36	1,26	1,32	1,08	1,24	1,24	1,24	1,22	1,24	1,26	1,20	1,51	1,31	1,34	1,35	1,42	1,40	1,32	1,34	1,34	1,46	1,46	1,46	1,48	1,22	1,31	12
	Botte di Vighizzolo *	I	1,96	1,95	1,95	1,94	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,93	1,93	1,93	1,94	1,94	1,94	1,94	1,95	1,95	1,93	12
Gorzone	Valli Mocenighe	I	1,30	1,28	1,30	1,30	1,31	1,35	1,34	1,35	1,38	1,37	1,39	1,40	1,40	1,39	1,42	1,41	1,43	1,42	1,42	1,40	1,43	1,42	1,44	1,43	1,45	1,45	1,47	1,48	1,48	1,49	1,50	1,40	12
	Stanghella	I	2,37	2,37	2,45	2,50	2,45	2,47	2,38	2,36	2,38	2,31	2,31	2,33	2,28	2,28	2,27	2,31	2,32	2,39	2,40	2,36	2,39	2,41	2,42	2,44	2,50	2,45	2,45	2,46	2,43	2,46	2,47	2,39	8
	Taglio Anguillara	I	2,20	2,23	2,24	2,35	2,32	2,30	2,29	2,27	2,25	2,20	2,21	2,20	2,18	2,17	2,17	2,20	2,24	2,27	2,27	2,24	2,27	2,28	2,29	2,31	2,35	2,31	2,30	2,32	2,32	2,35	2,33	2,26	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	2,00	1,82	1,94	1,98	1,85	1,84	1,82	1,66	1,68	1,71	1,85	1,90	1,91	1,98	1,93	1,95	1,96	1,94	1,80	1,94	1,98	1,93	1,71	1,90	1,92	1,97	2,13	2,18	2,17	2,18	2,18	1,92	12
	Ca Delfin *	Ir	2,48	1,91	1,94	1,88	1,86	1,84	1,72	1,54	1,59	1,56	1,60	1,50	1,85	1,98	1,98	2,05	2,05	2,06	1,79	1,90	2,02	1,90	1,65	1,74	1,78	1,83	1,98	2,14	2,18	2,20	2,02	1,85	12
	Mottinomora *	I	1,35	1,40	1,32	1,49	1,37	1,10	1,25	0,90	4,88	0,77	0,72	0,62	1,12	1,10	1,25	1,34	1,40	1,43	1,22	1,38	1,32	1,39	0,86	0,84	0,82	0,80	1,26	1,29	1,31	1,34	1,25	1,15	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	Ir	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,25	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28	0,25	0,25	0,28	0,25	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23	0,25	6
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,25	0,15	0,15	9
Adige	Lasa	I	0,20	0,20	0,18	0,25	0,15	0,25	0,19	0,15	0,15	0,13	0,15	0,15	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,20	0,18	8
	Plaus	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	8
	Tel	Ir	1,13	1,14	1,16	1,18	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,13	1,13	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,11	1,14	12
Passirio	Saltusio	I	0,48	0,47	0,48	0,48	0,46	0,46	0,47	0,48	0,48	0,47	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,48	0,47	0,47	0,46	0,45	0,44	0,45	0,43	0,42	0,43	0,43	0,44	0,43	0,44	0,42	0,46	12
Talvera	Laua	I	0,27	0,27	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,26	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,40	1,39	1,39	1,46	1,41	1,41	1,40	1,41	1,40	1,39	1,38	1,38	1,38	1,37	1,38	1,37	1,36	1,36	1,37	1,36	1,36	1,35	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,35	1,34	1,34	1,33	1,37	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,65	7
	Vipiteno	I	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,86	8
	Bressanone	I	0,97	0,96	0,96	1,07	1,02	1,00	0,95	0,94	0,99	0,98	0,90	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83	0,84	0,89	8
Braies	Lago di Braies	I	0,91	0,89	0,90	0,92	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86	0,84	0,83	0,81	0,80	0,79	0,77	0,76	0,75	0,73	0,71	0,69	0,67	0,66	0,64	0,63	0,62	0,60	0,59	0,57	0,55	0,77	12
	S. Vito in Braies	I	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,19	0,19	0,20	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,22	8
Rienza	Monguelfo	I	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	12
Rienza	Valdàora	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,35	8
	Perca	I	0,42	0,41	0,41	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,42	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,40	7
	Brunico	I	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,09	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	9
Aurino	Ca di Pietra	I	0,33	0,33	0,34	0,41	0,39	0,38	0,35	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	12
	S. Maurizio	I	0,80	0,84	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76	0,74	0,73	0,72	0,70	0,70	0,70	0,70	0,76	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0,01	0,01	0,02	0,12	0,04	0,02	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,02	0,01	0,04	0,03	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,01	0,09	0,03	0,04	0,08	0,04	0,04	0,04	0,03	0,05	0,05	0,01	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
(segue) ALTO ADIGE																																			
Rienza	Cantuccio	I	1,48	1,46	1,40	1,36	1,31	1,28	1,24	1,23	1,22	1,21	1,21	1,20	1,19	1,19	1,20	1,20	1,19	1,19	1,19	1,18	1,18	1,18	1,19	1,19	1,18	1,18	1,17	1,17	1,17	1,16	1,16	1,23	6
Rienza	Stegona	I	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,80	0,80	0,80	0,95	0,86	0,85	0,83	0,80	0,84	0,81	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75	0,79	7
Rienza	Longega (1)	I	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,48 ?	7
Rienza	Longega	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	7
Rienza	Montana	I	0,39	0,38	0,40	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	8
Rienza	Chienes	I	0,20	0,16	0,15	0,20	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,11	8
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,57	12
Aurino	Vandoies di Sotto	I	0,27	0,28	0,28	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,35	0,33	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,28	12
Rienza	Bressanone	I	0,75	0,75	0,75	0,86	0,80	0,77	0,75	0,74	0,78	0,78	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,72	0,72	0,74	8
Isarco	Chiusa	Ir	0,64	0,61	0,70	0,83	0,76	0,73	0,70	0,69	0,72	0,71	0,66	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,64	0,66	0,64	0,62	0,62	0,60	0,60	0,60	0,62	0,60	0,59	0,59	0,60	0,60	0,59	0,65	12
Gadera	Trattoria Prenè	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,76	0,63	0,72	0,93	0,94	0,82	0,85	0,87	0,91	0,76	0,78	0,77	0,82	0,82	0,80	0,82	0,73	0,72	0,80	0,82	0,74	0,78	0,67	0,72	0,73	0,76	0,79	0,73	0,70	0,74	0,66	0,78	8
Talvera	Sarentino	I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	8
MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Adige	Bronzolo	Ir	1,72	1,70	1,85	1,82	1,82	1,73	1,78	1,78	1,76	1,70	1,71	1,71	1,69	1,72	1,72	1,71	1,66	1,67	1,70	1,69	1,66	1,68	1,67	1,65	1,67	1,68	1,70	1,68	1,69	1,67*	1,63*	1,71	12
Adige	Egna	I	1,15	1,15	1,15	1,30	1,30	1,25	1,20	1,20	1,25	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10	1,10	1,15	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,05	1,15	12
Adige	Masetto	I	0,85	0,90	0,80	0,70	0,65	0,70	0,80	0,85	0,85	0,85	0,90	0,85	0,85	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,95	0,95	0,93	0,93	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,58	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	0,75	0,80	0,70	0,60	0,55	0,60	0,70	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,85	0,89	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,90	0,90	0,85	0,79	8
Adige	Nave S. Felice	I	0,35	0,35	0,40	0,65	0,60	0,50	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,35	0,35	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,34	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,29	0,29	0,30	0,33	0,30	0,29	0,30	0,32	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,25	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,26	0,27	8
Noce	Pondasio (1)	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19 ?	8
Noce	Dermulo	I	0,38	0,37	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,37	12
Noce	Zambana	I	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,23	1,23	1,23	1,25	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	8
Avisio	Pozza	I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23*	[0,23]	0,23*	[0,23]	0,23*	0,23*	[0,23]	[0,23]	0,23*	[0,23]	0,22*	[0,22]	0,22*	[0,22]	0,24	12
Avisio	Moena	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	12
Avisio	Predazzo (Fontanile Rimoria)	I	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,19	7
Torrigolo	Settosassa	I	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gaso)	I	0,27	0,27	0,27	0,28	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,29	8
Avisio	Strumentazione	Ir	0,52	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,48	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,45	12
Avisio	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,46	0,40	0,46	0,55	0,57	0,47	0,45	0,43	0,47	0,44	0,43	0,48	0,45	0,39	0,40	0,38	0,38	0,46	0,39	0,38	0,38	0,34	0,35	0,37	0,41	0,43	0,42	0,34	0,34	0,35	0,32	0,42	12
Adige	Mattarello	I	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,01	0,03	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,05	0,06	0,06	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,13	0,06	8
Adige	Calliano	I	0,44	0,44	0,43	0,39	0,38	0,38	0,47	0,54	0,50	0,48	0,52	0,43	0,47	0,56	0,58	0,58	0,59	0,55	0,57	0,58	0,60	0,60	0,61	0,64	0,66	0,62	0,62	0,64	0,65	0,64	0,62	0,54	7

(1) Le altezze idrometriche sono sensibilmente alterate causa il ghiaccio.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Adige	Borgo Sacco	I	0,05	0,05	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,10	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,15	0,15	0,10	0,10	0,01	12
	Serravalle	I	0,08	0,06	0,06	0,06	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,05	10
	Ala	I	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,14	9
	Borghetto	I	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,34	0,37	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,38	0,35	0,36	0,34	0,34	0,34	0,37	0,38	0,35	0,35	0,35	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29	0,36	12
	Ceraino	I	1,97	2,00	1,98	1,95	1,80	1,86	1,88	1,92	1,93	1,94	1,97	2,01	1,92	1,97	1,96	1,95	2,00	2,00	1,98	2,00	2,00	2,02	1,99	2,02	2,03	2,04	2,00	2,03	2,05	2,04	2,05	1,98	12
	Pescantina	Ir	1,89	1,92	1,92	1,86	1,78	1,79	1,83	1,87	1,84	1,84	1,88	1,91	1,87	1,88	1,92	1,88	1,92	1,92	1,88	1,84	1,89	1,92	1,92	1,89	2,00	1,97	1,85	1,91	1,87	1,99	2,00	1,90	12
	Parona di Valpolicella	I	1,82	1,86	1,96	1,87	1,87	1,87	1,87	1,88	1,86	1,88	1,38	1,87	1,87	1,88	1,89	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,89	1,90	1,89	1,90	1,90	1,90	1,90	1,92	1,90	1,91	1,91	1,89	12
	Verona (S. Gaetano)	I	3,10	3,12	3,16	3,20	3,16	2,84	2,94	3,14	3,06	2,94	2,06	3,04	3,16	3,20	3,20	3,08	3,10	3,30	3,34	3,18	3,20	3,16	3,14	3,18	3,30	3,34	3,36	3,32	3,40	3,40	3,40	3,18	12
	Albaredo d'Adige	I	2,18	2,25	2,24	2,23	2,10	2,09	2,12	2,13	2,14	2,15	2,16	2,26	2,14	2,26	2,30	2,28	2,29	2,31	2,32	2,31	2,34	2,35	2,38	2,38	2,40	2,43	2,34	2,36	2,37	2,40	2,39	2,29	12
	Legnago	Ir	2,05	2,06	2,11	2,07	2,02	1,96	2,03	2,06	2,09	2,10	2,07	2,10	2,10	2,08	2,10	2,13	2,13	2,14	2,12	2,12	2,14	2,15	2,15	2,16	2,18	2,18	2,17	2,17	2,17	2,20	2,20	2,11	12
	Badia Polesine	I	0,59	0,58	0,51	0,50	0,55	0,68	0,70	0,57	0,55	0,56	0,53	0,55	0,50	0,55	0,52	0,49	0,48	0,50	0,48	0,50	0,47	0,46	0,47	0,45	0,43	0,40	0,42	0,46	0,48	0,42	0,42	0,51	12
	Boara Polesine	I	0,32	0,30	0,27	0,23	0,23	0,38	0,36	0,30	0,28	0,27	0,27	0,25	0,26	0,26	0,24	0,23	0,23	0,21	0,20	0,20	0,18	0,16	0,18	0,13	0,13	0,12	0,12	0,15	0,18	0,15	0,11	0,22	12
	Boara Pisani	Ir	1,89	1,91	1,98	1,98	1,94	1,88	1,83	1,93	1,95	1,94	1,91	1,97	2,00	1,96	1,99	1,98	1,99	2,02	2,02	1,97	2,02	2,04	2,02	2,06	2,06	2,07	2,06	2,04	2,01	1,99	2,08	1,98	12
	S. Martino di Venezze	I	2,08	2,10	2,14	2,17	2,10	1,90	1,98	2,05	2,07	2,10	2,05	2,10	2,15	2,10	2,12	2,13	2,16	2,20	2,18	2,15	2,18	2,22	2,23	2,25	2,24	2,26	2,27	2,21	2,22	2,26	2,29	2,15	12
	Rottanova	I	2,21	2,19	2,22	2,27	2,20	2,18	2,20	2,26	2,27	2,26	2,28	2,31	2,34	2,34	2,34	2,35	2,35	2,36	2,29	2,36	2,40	2,42	2,43	2,44	2,45	2,47	2,50	2,48	2,44	2,48	2,47	2,35	12
	Cavarzere *	I	0,10	0,08	0,05	0,03	0,03	0,10	0,20	0,10	0,08	0,06	0,06	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,12	0,13	0,14	0,16	0,18	0,00	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	1,68	1,30	1,29	1,30	1,36	1,41	1,49	1,57	1,67	1,53	1,53	1,58	1,34	1,28	1,24	1,21	1,19	1,18	1,32	1,26	1,22	1,26	1,42	1,36	1,33	1,26	1,16	1,10	1,10	»	1,05	1,33	12
	Porto Fossone *	Ir	1,48	0,95	0,96	1,00	»	»	»	»	»	»	»	1,56	1,25	1,15	1,05	0,94	0,91	0,85	1,09	0,99	0,92	1,03	1,26	1,25	1,27	1,22	1,11	0,99	0,98	0,81	0,69	»	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,15	3,14	3,12	3,10	3,08	3,07	3,06	3,06	3,10	3,20	3,26	3,30	3,31	3,31	3,29	3,27	3,25	3,22	3,18	3,15	3,12	3,10	3,07	3,05	3,02	2,99	2,95	2,94	2,93	2,93	2,94	3,12	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,31	2,31	2,28	2,25	2,24	2,23	2,24	2,24	2,28	2,30	2,34	2,36	2,38	2,40	2,43	2,40	2,33	2,31	2,29	2,29	2,24	2,22	2,22	2,19	2,19	2,18	2,17	2,14	2,12	2,12	2,12	2,26	12
	Bonaro *	I	0,55	0,55	0,54	0,53	0,53	0,54	0,51	0,56	0,57	0,54	0,61	0,87	0,89	0,90	0,99	1,05	0,99	0,94	0,93	0,89	0,86	0,84	0,78	0,76	0,75	0,74	0,71	0,70	0,68	0,67	0,67	0,73	12
	Adria *	I	0,89	0,83	0,62	0,66	0,68	0,71	0,70	0,73	0,74	0,79	0,99	1,03	0,73	0,69	0,67	0,66	0,71	0,69	0,69	0,73	0,66	0,64	0,62	0,69	0,71	0,63	0,66	0,55	0,53	0,47	0,41	0,69	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	0,36	0,30	0,30	0,24	0,20	0,20	0,19	0,19	0,21	0,32	0,35	0,31	0,30	0,55	0,72	0,75	0,58	0,48	0,40	0,37	0,32	0,28	0,24	0,24	0,23	0,28	0,21	0,22	0,20	0,17	0,13	0,32	12
Po	Ostiglia	I	0,23	0,22	0,21	0,18	0,14	0,10	0,08	0,06	0,12	0,28	0,36	0,25	0,25	0,47	0,78	0,74	0,54	0,46	0,37	0,27	0,20	0,18	0,13	0,13	0,13	0,14	0,12	0,07	0,05	0,02	0,00	0,23	12
	Pontelagoscuro	I	4,08	4,08	4,13	4,17	4,22	4,26	4,27	4,28	4,26	4,22	3,98	4,05	4,08	3,96	3,79	3,80	3,79	3,87	3,95	4,02	4,08	4,13	4,15	4,20	4,20	4,20	4,22	4,25	4,29	4,31	4,33	4,10	12
	Polesella	I	0,80	0,80	0,72	0,68	0,62	0,58	0,56	0,56	0,57	0,69	0,87	0,84	0,76	0,86	1,05	1,22	1,12	0,99	0,91	0,84	0,77	0,73	0,69	0,65	0,64	0,65	0,64	0,59	0,66	0,54	0,52	0,75	12
	Corbola	I	0,89	0,87	0,92	0,90	0,86	0,82	0,84	0,80	0,85	0,93	1,00	1,03	1,12	1,19	1,25	1,34	1,24	1,20	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,94	0,90	0,90	0,91	0,85	0,85	0,84	0,84	0,98	12
	Ca'vanella Po *	I	0,70	0,45	0,48	0,42	0,39	0,37	0,38	0,35	0,37	0,41	0,47	0,48	0,40	0,39	0,48	0,58	0,57	0,48	0,46	0,44	0,43	0,41	0,38	0,35	0,32	0,29	0,23	0,16	0,15	0,15	0,16	0,39	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISONZO a Log Bacino kmq. 326		ISONZO a Borgo Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pinzano Bacino kmq. 1900		ARZINO ad Arzenutto Bacino kmq. 205		PIAVE a Ciampogna Bacino kmq. 612		NOTTE a Tolo Bacino kmq. 320		NOTTE a Pravisdo Bacino kmq. 391		BRENTA ad Oppeduletto Bacino kmq. 471		CISMON a Ponte di Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec
1	2,14	8,7	0,53	14,3	1,32	48,4	0,36	49,7	0,91	4,80	»	»	0,48	5,3	0,08	7,0	0,31	4,40	0,21	12,8
2	2,13	8,2	0,45	11,4	1,22	42,2	0,35	48,5	0,90	4,50	»	»	0,47	5,1	0,08	7,0	0,31	4,40	0,18	11,4
3	2,13	8,2	0,42	10,1	1,17	38,8	0,34	47,5	0,91	4,80	»	»	0,48	5,3	0,10	7,7	0,31	4,40	0,20	12,1
4	2,13	8,2	0,39	8,8	1,14	37,5	0,34	47,5	0,91	4,80	»	»	0,54	4,90	0,12	8,4	0,31	4,40	0,18	11,1
5	2,14	8,7	0,38	8,3	1,12	36,1	0,33	46,5	0,91	4,80	»	»	0,49	5,5	0,09	7,4	0,31	4,40	0,19	11,4
6	2,14	8,7	0,40	8,6	1,12	36,3	0,32	46,6	0,90	4,50	»	»	0,48	5,3	0,08	7,0	0,31	4,40	0,22	12,6
7	2,14	8,7	0,55	13,8	1,19	40,9	0,32	46,7	0,90	4,50	»	»	0,47	5,1	0,08	7,0	0,30	4,14	0,20	11,5
8	2,22	13,2	1,56	93,5	2,91	117	0,33	46,8	0,90	4,50	»	»	0,47	5,1	0,08	7,0	0,32	4,70	0,23	12,6
9	2,46	27,8	1,99	136	4,32	336	0,37	51,0	0,90	4,50	»	»	0,47	5,1	0,08	7,0	0,32	4,70	0,21	11,6
10	2,35	21,1	1,24	63,0	2,79	166	0,35	49,0	0,90	4,50	»	»	0,46	4,90	0,07	6,7	0,31	4,40	0,21	11,5
11	2,28	16,8	0,82	27,3	1,90	91,5	0,34	48,1	0,89	4,30	»	»	0,45	4,70	0,06	6,5	0,30	4,14	0,18	10,0
12	2,25	15,0	0,69	19,6	1,66	73,5	0,33	47,2	0,89	4,30	»	»	0,45	4,70	0,06	6,5	0,30	4,14	0,16	9,0
13	2,20	12,0	0,69	19,7	1,61	70,0	0,32	46,3	0,89	4,30	»	»	0,44	4,50	0,06	6,5	0,30	4,14	0,14	7,9
14	2,21	12,6	0,66	18,2	1,56	66,5	0,31	45,1	0,89	4,30	»	»	0,44	4,50	0,06	6,5	0,30	4,14	0,15	8,2
15	2,20	12,0	0,59	15,3	1,47	60,5	0,30	44,0	0,89	4,30	»	»	0,45	4,70	0,06	6,5	0,30	4,14	0,14	7,8
16	2,20	12,0	0,54	13,3	1,40	55,5	0,29	43,1	0,89	4,30	»	»	0,44	4,50	0,06	6,5	0,30	4,14	0,13	7,5
17	2,19	11,4	0,50	11,9	1,35	52,5	0,28	42,2	0,89	4,30	»	»	0,44	4,50	0,06	6,5	0,30	4,14	0,15	8,4
18	2,18	10,9	0,49	11,5	1,33	51,0	0,27	41,1	0,89	4,30	»	»	0,44	4,50	0,06	6,5	0,30	4,14	0,18	9,9
19	2,18	10,9	0,46	10,4	1,29	48,3	0,26	40,1	0,89	4,30	»	»	0,44	4,50	0,05	6,1	0,29	3,90	0,12	7,2
20	2,18	10,9	0,44	9,9	1,25	45,7	0,25	39,0	0,88	4,00	»	»	0,43	4,30	0,05	6,1	0,29	3,90	0,11	6,9
21	2,18	10,9	0,42	9,3	1,21	42,7	0,25	39,1	0,88	4,00	»	»	0,43	4,30	0,05	6,1	0,29	3,90	0,11	6,9
22	2,17	10,2	0,40	8,5	1,19	41,6	0,24	38,2	0,88	4,00	»	»	0,43	4,30	0,05	6,1	0,29	3,90	0,10	6,6
23	2,17	10,2	0,38	8,1	1,17	40,0	0,24	38,3	0,88	4,00	»	»	0,43	4,30	0,04	5,8	0,28	3,70	0,09	6,3
24	2,16	9,6	0,37	7,6	1,14	38,3	0,23	37,4	0,87	3,80	»	»	0,43	4,30	0,04	5,8	0,28	3,70	0,09	6,4
25	2,16	9,6	0,37	7,7	1,13	37,5	0,23	37,5	0,88	4,00	»	»	0,42	4,15	0,04	5,8	0,28	3,70	0,08	6,0
26	2,15	9,2	0,36	7,5	1,11	36,4	0,22	36,3	0,88	4,00	»	»	0,42	4,15	0,04	5,8	0,28	3,70	0,08	6,1
27	2,15	9,2	0,35	7,2	1,09	34,9	0,22	36,4	0,88	4,00	»	»	0,42	4,15	0,04	5,8	0,28	3,70	0,07	5,8
28	2,15	9,2	0,34	6,8	1,09	34,8	0,22	36,5	0,88	4,00	»	»	0,42	4,15	0,03	5,5	0,27	3,45	0,06	5,4
29	2,14	8,7	0,34	6,8	1,08	34,3	0,21	35,7	0,88	4,00	»	»	0,42	4,15	0,03	5,5	0,27	3,45	0,08	6,4
30	2,14	8,7	0,34	6,8	1,07	33,3	0,21	35,9	0,88	4,00	»	»	0,42	4,15	0,03	5,5	0,27	3,45	0,08	6,4
31	2,14	8,7	0,33	6,6	1,06	32,8	0,20	34,6	0,87	3,80	»	»	0,42	4,15	0,03	5,5	0,26	3,20	0,08	6,5
Medio mensile		11,3		19,6		63,9		42,6		4,27		»		4,62		6,4		4,04		8,7
Deflusso mensile 10^3 mc.		30 257		52 514		171 141		114 212		11 448		»		12 377		17 245		10 810		23 345
Portata in L/sec. km²	Medio mensile	34,7		65,3		47,1		22,4		20,8		»		14,4		16,4		8,6		14,0
	Massimo mensile	85,3		453,9		247,6		26,8		23,4		»		16,6		21,5		10,0		20,6
	Minimo mensile	25,2		22,0		24,2		18,2		18,5		»		13,0		14,1		6,8		8,7

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarcon Bacino kmq. 1562		BRENTA a Bassano Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Ca di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Saglio di Mezzo Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,09	33,4	0,85	26,5	$\overline{0,06}$	2,84	1,12	13,5	1,39	25,3	0,97	8,0	0,24	4,40	0,33	2,60	$\overline{0,02}$	0,620	0,80	15,0
2	0,09	33,4	0,84	26,3	$\overline{0,06}$	2,66	1,12	13,5	1,38	24,7	0,96	7,8	0,24	4,40	0,33	2,60	$\overline{0,01}$	0,660	0,80	15,0
3	0,07	31,5	0,85	26,5	$\overline{0,07}$	2,75	1,16	15,5	1,41	26,5	0,96	7,8	0,24	4,40	0,34	2,75	0,02	0,800	0,80	15,0
4	0,06	30,5	0,83	26,0	$\overline{0,07}$	2,75	1,17	16,0	1,45	29,0	1,07	11,2	0,24	4,40	0,41	3,80	0,10	1,25	0,95	21,4
5	0,07	31,5	0,80	25,0	$\overline{0,07}$	2,75	1,15	15,0	1,42	27,2	1,02	9,4	0,23	4,20	0,39	3,46	0,05	0,950	0,86	17,4
6	0,06	30,5	0,79	24,8	$\overline{0,07}$	2,75	1,14	14,5	1,41	26,5	1,00	8,8	0,23	4,20	0,38	3,30	0,02	0,800	0,85	17,0
7	0,05	29,5	0,82	25,7	$\overline{0,08}$	2,66	1,14	14,5	1,40	26,0	0,95	7,6	0,23	4,20	0,35	2,87	0,01	0,750	0,83	16,2
8	0,06	30,5	0,86	27,1	$\overline{0,07}$	2,75	1,15	15,0	1,40	26,0	0,94	7,4	0,23	4,20	0,31	2,35	0,01	0,750	0,80	15,0
9	0,08	32,5	0,95	29,1	$\overline{0,06}$	2,84	1,15	15,0	1,40	26,0	0,99	8,4	0,23	4,20	0,30	2,23	0,00	0,700	0,84	16,6
10	0,06	30,5	1,01	31,0	$\overline{0,04}$	3,04	1,14	14,5	1,39	25,3	0,98	8,2	0,23	4,20	0,30	2,23	0,01	0,750	0,81	15,3
11	0,05	29,5	0,94	29,0	$\overline{0,05}$	2,94	1,14	14,5	1,39	25,3	0,90	7,1	0,23	4,20	0,30	2,23	$\overline{0,01}$	0,660	0,80	15,0
12	0,04	29,0	0,91	28,1	$\overline{0,06}$	2,84	1,14	14,5	1,39	25,3	0,88	7,0	0,22	3,98	0,30	2,23	$\overline{0,02}$	0,620	0,80	15,0
13	0,02	27,0	0,93	28,7	$\overline{0,05}$	2,94	1,13	14,0	1,38	24,7	0,88	7,0	0,22	3,98	0,29	2,10	$\overline{0,02}$	0,620	0,80	15,0
14	0,03	28,0	0,91	28,1	$\overline{0,06}$	2,84	1,13	14,0	1,37	24,0	0,87	6,9	0,22	3,98	0,30	2,23	$\overline{0,01}$	0,660	0,78	14,2
15	0,03	28,0	0,86	26,9	$\overline{0,06}$	2,84	1,13	14,0	1,37	24,0	0,87	6,9	0,22	3,98	0,30	2,23	$\overline{0,03}$	0,570	0,78	14,2
16	0,02	27,0	0,86	26,9	$\overline{0,08}$	2,66	1,13	14,0	1,37	24,0	0,87	6,9	0,22	3,98	0,30	2,23	$\overline{0,03}$	0,570	0,78	14,2
17	0,02	27,0	0,80	25,0	$\overline{0,08}$	2,66	1,12	13,5	1,36	23,5	0,87	6,9	0,22	3,98	0,30	2,23	$\overline{0,02}$	0,620	0,78	14,2
18	0,03	28,0	0,80	25,0	$\overline{0,09}$	2,58	1,12	13,5	1,36	23,5	0,86	6,8	0,22	3,98	0,30	2,23	$\overline{0,02}$	0,620	0,77	13,8
19	0,01	26,4	0,79	24,8	$\overline{0,10}$	2,50	1,12	13,5	1,37	24,0	0,85	6,7	0,22	3,98	0,30	2,23	$\overline{0,03}$	0,570	0,77	13,8
20	0,00	25,6	0,77	24,4	$\overline{0,10}$	2,50	1,12	13,5	1,36	23,5	0,84	6,6	0,22	3,98	0,29	2,10	$\overline{0,02}$	0,620	0,77	13,8
21	$\overline{0,01}$	25,0	0,76	24,0	$\overline{0,11}$	2,40	1,12	13,5	1,35	22,8	0,84	6,6	0,22	3,98	0,29	2,10	$\overline{0,03}$	0,570	0,77	13,8
22	$\overline{0,02}$	24,3	0,77	24,4	$\overline{0,11}$	2,40	1,12	13,5	1,35	22,8	0,83	6,5	0,21	3,80	0,29	2,10	$\overline{0,03}$	0,570	0,77	13,8
23	$\overline{0,01}$	25,0	0,80	25,0	$\overline{0,11}$	2,40	1,12	13,5	1,34	22,3	0,83	6,5	0,21	3,80	0,29	2,10	$\overline{0,04}$	0,530	0,77	13,8
24	$\overline{0,01}$	25,0	0,71	22,6	$\overline{0,10}$	2,50	1,12	13,5	1,34	22,3	0,83	6,5	0,20	3,65	0,29	2,10	$\overline{0,04}$	0,530	0,77	13,8
25	$\overline{0,03}$	23,7	0,76	24,0	$\overline{0,11}$	2,40	1,12	13,5	1,34	22,3	0,83	6,5	0,20	3,65	0,29	2,10	$\overline{0,03}$	0,570	0,76	13,5
26	$\overline{0,04}$	23,0	0,72	23,0	$\overline{0,11}$	2,40	1,12	13,5	1,34	22,3	0,82	6,5	0,19	3,45	0,29	2,10	$\overline{0,04}$	0,530	0,76	13,5
27	$\overline{0,04}$	23,0	0,71	22,6	$\overline{0,11}$	2,40	1,12	13,5	1,34	22,3	0,82	6,5	0,19	3,45	0,30	2,23	$\overline{0,04}$	0,530	0,76	13,5
28	$\overline{0,05}$	22,8	0,70	22,5	$\overline{0,11}$	2,40	1,12	13,5	1,34	22,3	0,82	6,5	0,19	3,45	0,30	2,23	$\overline{0,04}$	0,530	0,76	13,5
29	$\overline{0,05}$	22,8	0,70	22,5	$\overline{0,11}$	2,40	1,12	13,5	1,34	22,3	0,82	6,5	0,18	3,30	0,30	2,23	$\overline{0,05}$	0,500	0,76	13,5
30	$\overline{0,04}$	23,0	0,69	22,0	$\overline{0,12}$	2,33	1,12	13,5	1,34	22,3	0,83	6,5	0,18	3,30	0,30	2,23	$\overline{0,05}$	0,500	0,75	13,1
31	$\overline{0,03}$	23,7	0,67	21,5	$\overline{0,11}$	2,40	1,11	13,0	1,33	21,5	0,84	6,6	0,18	3,30	0,30	2,23	$\overline{0,05}$	0,500	0,75	13,1
Media mensile		27,4		25,5		2,63		14,0		24,2		7,3		3,93		2,39		0,646		14,7
Deflusso mensile 10^3 mc.		73 492		68 170		7 043		37 498		64 783		19 449		10 536		6 392		1 730		39 398
Cubatura in Litri sec. Imp.	Medio mensile	17,5		24,5		10,1		8,4		9,2		9,9		14,4		15,4		7,1		11,3
	Massimo mensile	21,3		29,8		11,7		9,6		11,0		15,1		16,1		24,5		3,7		16,4
	Minimo mensile	14,6		20,6		9,0		7,8		8,1		8,8		12,1		13,5		5,5		10,1

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	GÀDENA a Mantana Bacino kmq. 387		ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Mostizzolo Bacino kmq. 384		NOCE a Mezzolombardo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pozzi di Masone Bacino kmq. 212		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Ponte Adige Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,39	3,95	0,66	33,0	0,10	1,20	0,29	3,90	0,38	11,0	0,26	2,85	0,52	7,2	0,43	96,0	1,89	116	1,89 *	138
2	0,38	3,85	0,65	32,2	0,10	1,20	0,29	3,90	0,37	10,5	0,26	2,85	0,52	7,2	0,41	92,5	1,90	108	1,91 *	135
3	0,40	4,10	0,70	35,7	0,10	1,20	0,30	4,00	0,39	11,4	0,26	2,85	0,52	7,2	0,45	99,0	1,90	108	1,96 *	127
4	0,42	4,30	0,84	46,0	0,10	1,20	0,33	4,50	0,39	11,4	0,26	2,85	0,52	7,2	0,55	115	1,84	117	1,98 *	125
5	0,41	4,17	0,78	41,5	0,10	1,20	0,30	4,00	0,39	11,4	0,26	2,85	0,50	6,8	0,58	120	1,75	133	1,94 *	132
6	0,40	4,10	0,73	38,0	0,10	1,20	0,29	3,70	0,38	11,0	0,26	2,85	0,50	6,8	0,49	106	1,79	126	1,82 *	147
7	0,40	4,10	0,70	35,7	0,10	1,20	0,30	3,90	0,38	11,0	0,25	2,70	0,50	6,8	0,45	99,0	1,85	116	1,84 *	145
8	0,40	4,10	0,69	35,0	0,10	1,20	0,32	4,20	0,39	11,4	0,25	2,70	0,49	6,6	0,44	97,0	1,88	111	1,93 *	131
9	0,41	4,17	0,71	36,5	0,10	1,20	0,30	3,90	0,39	11,4	0,25	2,70	0,48	6,4	0,48	104	1,86	114	1,95	129
10	0,40	4,10	0,70	35,7	0,10	1,20	0,30	3,90	0,38	11,0	0,25	2,70	0,46	6,0	0,46	101	1,86	114	1,95	129
11	0,40	4,10	0,68	34,3	0,10	1,20	0,29	3,70	0,38	11,0	0,25	2,70	0,46	6,0	0,43	96,0	1,88	111	1,93	131
12	0,40	4,10	0,68	34,3	0,10	1,20	0,29	3,60	0,38	11,0	0,24	2,55	0,46	6,0	0,45	99,0	1,90	108	1,97	126
13	0,40	4,10	0,69	35,0	0,10	1,20	0,29	3,60	0,38	11,0	0,24	2,55	0,46	6,0	0,44	97,0	1,87	112	2,00	122
14	0,39	3,95	0,68	34,3	0,10	1,20	0,28	3,40	0,37	10,5	0,24	2,55	0,45	5,8	0,41	92,5	1,90	108	1,96	127
15	0,39	3,95	0,67	33,6	0,10	1,20	0,27	3,20	0,37	10,5	0,24	2,55	0,45	5,8	0,42	94,0	1,92	105	1,98	125
16	0,39	3,95	0,68	34,3	0,10	1,20	0,27	3,20	0,37	10,5	0,24	2,55	0,44	5,5	0,41	92,5	1,91	107	1,99	123
17	0,39	3,95	0,65	32,2	0,10	1,20	0,27	3,20	0,37	10,5	0,24	2,55	0,44	5,5	0,38	88,0	1,90	108	2,00	122
18	0,39	3,95	0,67	33,6	0,10	1,20	0,26	2,90	0,36	10,0	0,23	2,40	0,44	5,5	0,43	96,0	1,91	107	2,01	120
19	0,39	3,95	0,66	33,0	0,10	1,20	0,26	2,90	0,36	10,0	0,23 *	2,40	0,44	5,5	0,40	91,0	1,90	108	2,01	120
20	0,39	3,95	0,65	32,2	0,10	1,20	0,25	2,70	0,36	10,0	0,23	2,40	0,43	5,4	0,40	91,0	1,94	101	1,98	125
21	0,39	3,95	0,64	31,5	0,10	1,20	0,25	2,70	0,36	10,0	0,23 *	2,40	0,43	5,4	0,40	91,0	1,95	100	2,02	119
22	0,39	3,95	0,63	30,7	0,10	1,20	0,25	2,70	0,36	10,0	0,23	2,40	0,42	5,3	0,38	88,0	1,94	102	2,05	118
23	0,39	3,95	0,62	30,0	0,10	1,20	0,25	2,70	0,36	10,0	0,23	2,40	0,41 *	5,1	0,39	90,0	1,95	100	2,03	118
24	0,39	3,95	0,62	30,0	0,10	1,20	0,26	2,90	0,35	9,5	0,23 *	2,40	0,41 *	5,1	0,35	83,0	1,98	96,0	2,05	115
25	0,39	3,95	0,64	31,5	0,10	1,20	0,25	2,70	0,36	10,0	0,23 *	2,40	0,42 *	5,2	0,38	88,0	1,99	94,0	2,06	113
26	0,39	3,95	0,64	31,5	0,10	1,20	0,24	2,59	0,36	10,0	0,23	2,40	0,42	5,2	0,39	90,0	1,95	100	2,08	110
27	0,39	3,95	0,62	30,0	0,10	1,20	0,24	2,59	0,36	10,0	0,23 *	2,40	0,42	5,2	0,41	92,5	1,95	100	2,07	111
28	0,39	3,95	0,62	30,0	0,10	1,20	0,25	2,70	0,35	9,5	0,22	2,27	0,42	5,2	0,36	85,0	1,94	102	2,05	115
29	0,39	3,95	0,63	30,7	0,10	1,20	0,25	2,70	0,35	9,5	0,22 *	2,27	0,42	5,2	0,35	83,0	1,98	96,0	2,04	116
30	0,39	3,95	0,63	30,7	0,10	1,20	0,25	2,70	0,35	9,5	0,22	2,27	0,42	5,2	0,35	83,0	1,98	96,0	2,07	111
31	0,39	3,95	0,61	29,3	0,10	1,20	0,26	2,90	0,35	9,5	0,22 *	2,27	0,41	4,95	0,32	79,0	1,98	96,0	2,09	109
Media mensile		4,01		33,6		1,20		3,30		10,5		2,55		5,9		94,2		107,1		123,6
Deflusso mensile 10^6 mc.		10 743		90 029		3 214		8 828		27 994		6 824		15 746		252 202		286 848		331 052
Coefficiente di Lit. sec. km.	Medio mensile	10,4		11,0		4,6		8,6		9,9		12,0		8,2		9,6		9,8		10,4
	Massimo mensile	13,1		15,0		—		11,7		10,8		13,4		10,0		12,3		12,1		12,3
	Minimo mensile	10,0		9,6		—		6,7		9,0		10,7		6,9		8,1		8,6		9,1

(1) I valori delle portate comprendono anche la portata derivata dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i mc/sec 3 ed in primavera-estate i mc/sec 16. Calcolando per l' inverno una portata media di 2 mc/sec e per la primavera-estate di 15 mc/sec veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell' Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese (1), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione (approssimativamente mc/sec 8.0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Coefficiente l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
QUIETO											
Quieto	Levade	30	di stazione	1,74	1,86	252	7,4	9,90	0,187	0,172	0,234
ISONZO											
Isonzo	Log	19	di stazione	2,18	10,9	326	33,4	8,95	1,216	1,311	1,956
Idria	Reoca	8	id.	1,44	81,7	300	272,3	44,18	1,827	1,885	2,592
Isonzo	Canale	14	di Canale	1,58	68,2	1357	50,3	71,80	0,949	1,012	1,203
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Tredolo (Passo di Sella)	15	di riferimento	0,25	3,06	126	24,3	2,82	1,082	1,290	1,665
Lumiei	Plan del Sac (Ampezzo)	14	id.	0,63	1,76	95	18,7	1,82	0,964	0,974	1,451
id.	Socchieve (al molo)	30	—	—	0,212	125	1,7	0,84	0,250	0,310	0,390
Tagliamento	Preone	30	—	—	2,45	341	9,8	6,46	0,380	0,720	1,100
Roggia derivata dal Tagliamento	id.	30	—	—	0,900 (1)			1,36	0,720	0,660	0,790
Pesarina	Siostasio	14	di riferimento	0,42	2,15	87	24,7	2,46	0,874	0,889	1,433
Degano	Villa Santina	30	—	—	5,4	327	18,1	6,50	0,830	0,960	1,330
Roggia derivata dal Degano	id.	30	—	—	0,534			0,78	0,680	0,680	0,860
Tagliamento	Invillino	30	di stazione	1,00	7,5	709	10,6	8,69	0,849	0,940	1,391
Canale derivato dal Bût (2)	Sutrio	31	—	—	0,123	123	—	0,58	0,212	0,276	0,327
Bût	Ponte per Noiaris	31	—	—	1,88	141	13,3	3,52	0,535	0,670	0,781
Canale derivato dal Chiarsò	Cedarchis	31	—	—	1,19	125	14,9	1,31	0,900	1,030	1,360
Chiarsò	id.	31	—	—	0,675			1,42	0,480	0,480	0,970
Canale di scarico della Centrale Elettrica (Bût)	Entrampo	16	di stazione	0,145	0,192	—	—	0,52	0,369	0,393	0,481
Bût	Lorenzaso	30	—	—	2,41	316	10,2	3,31	0,713	0,700	0,937
Roggia di Tolmezzo (Bût)	Tolmezzo	30	—	—	0,819			0,69	1,187	1,470	1,518
(segue) **TAGLIAMENTO**											
Tagliamento	Tolmezzo	30	—	—	7,6 (3)	1107	6,9	10,97	0,620	0,710	0,949
Folla	Dogna	22	di stazione	0,25	6,7	336	19,9	6,74	1,000	1,171	1,467
Folla (fiume principale)	A monte del Ponte della stazione per la Carnia	30	—	—	10,1	687	14,8	12,29	0,819	0,990	1,171
Folla (fiume secondario)		30	—	—	0,086			0,24	—	—	—
Tagliamento	Pioverno	5	di stazione	0,325	45,8	1900	24,1	35,19	1,303	1,342	1,897
id.	id.	30	id.	0,21	35,9	1900	18,9	23,64	1,517	1,603	2,246
Venzonassa	Venzone	5	—	—	0,730	33	22,1	3,98	0,183	0,169	0,526
id.	id.	30	—	—	0,520	33	15,8	4,30	0,120	0,089	0,669
Rivo-Lesis (A monte del Canale di Bonifica)	Trasaghis	30	—	—	0,805	78	10,3	1,45	0,555	0,572	0,822
Canale di Bonifica (a monte confl. con il Rivo-Lesis)	id.	30	—	—	0,835	—	—	2,17	0,385	0,423	0,536
Canale consortile derivato dal Tagliamento	Andreuzza	30	di stazione	1,315	13,4	—	—	14,55	0,920	0,920	1,235
Canale Ledra-Tagliamento	id.	30	di riferimento	2,15	18,2	—	—	16,20	1,120	1,179	1,553
Ledra	A valle del ponte stradale S. Daniele-Osoppo	30	riferimento	1,02	5,2	Riempim	—	6,07	0,853	0,992	1,106
Canale scolatori e risorgive del Ledra-Tagliamento	Andreuzza	30	—	—	4,23	—	—	4,69	0,902	1,025	1,389
Tagliamentazzo	A valle del ponte stradale Osoppo-S. Daniele	30	—	—	0,605	Riempim	—	1,81	0,334	0,358	0,699
Arzino	A monte del ponte di Flagogna	30	—	—	2,26	113	20,0	6,03	0,351	0,297	0,460
Tagliamento	Ponte di Pinzano	30	di stazione	0,645	31,8	2219	14,3	34,02	0,931	0,836	1,460
PIAVE											
Piave	Ponte Cordevole	13	riferimento	0,58	1,13	63	17,9	1,42	0,867	0,728	1,267
Cordevole di Visdende	Cima Canale	13	—	—	1,15	65	17,7	1,20	0,956	0,892	1,657
id.	Ponte Cordevole	13	riferimento	0,52	1,00 (4)	69	17,1	1,75	0,524	0,572	1,016
Frisone	Campolongo	13	id.	0,62	0,462	33	14,0	0,94	0,491	0,452	0,709
Padola	Campitello	14	id.	0,815	1,81	128	14,1	2,46	0,443	0,650	1,228

(1) Alla portata della roggia, vennero detratti l./sec. 84, che defluivano nel Tagliamento, a monte di Preone. — (2) Il Bût è asciutto. — (3) Nella portata è compresa la portata della roggia di Tolmezzo, che ritorna in Tagliamento a valle della sezione di misura. — (4) Alla portata di mc./sec. 1,0, vanno aggiunti mc./sec. 0,180 portata derivata dal canale in riva destra.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 52 (52).

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,32	1	4,0	3,0	4,0	3,0	0,82	1	6,0	3,0	6,0	3,0	0,24	1	7,0	3,0	$\overline{0,06}$	1	8,0	4,0	0,85	1	»	»
2	0,20	41	3,0	−1,0	4,0	0,0	0,80	1	5,0	−4,0	6,0	1,0	0,42	2	7,0	−2,0	$\overline{0,24}$	1	7,0	3,0	0,85	1	»	»
3	0,12	1	3,0	−3,0	4,0	1,0	0,80	3	5,0	−3,0	6,0	1,0	0,44	2	7,0	0,0	$\overline{0,28}$	1	7,0	3,0	0,85	1	»	»
4	0,10	1	3,0	−1,0	4,0	2,0	0,80	1	6,0	−2,0	7,0	1,0	0,44	1	7,0	1,0	$\overline{0,27}$	20	7,0	4,0	0,84	1	»	»
5	0,07	1	3,0	1,0	4,0	2,0	0,79	1	6,0	1,0	7,0	4,0	0,35	22	7,0	2,0	$\overline{0,29}$	21	8,0	6,0	0,82	2	»	»
6	0,06	1	4,0	3,0	4,0	6,0	0,79	4	7,0	4,0	8,0	4,0	0,49	13	8,0	5,0	$\overline{0,33}$	19	8,0	6,0	0,82	3	»	»
7	0,08	1	5,0	4,0	5,0	5,0	0,79	1	7,0	4,0	7,0	3,0	0,26	17	9,0	5,0	$\overline{0,20}$	14	9,0	5,0	0,81	1	»	»
8	1,30	19	6,0	5,0	5,0	6,0	0,80	1	7,0	4,0	8,0	4,0	0,27	21	9,0	5,5	$\overline{0,23}$	14	9,0	7,0	0,76	—	»	»
9	2,90	144	7,0	6,0	6,0	6,0	0,83	1	7,0	5,0	7,0	5,0	0,16	47	10,0	7,0	0,00	43	10,0	7,0	0,80	1	»	»
10	2,15	101	6,0	1,0	6,0	5,0	0,81	1	6,0	0,0	7,0	3,0	$\overline{0,05}$	142	8,0	2,0	$\overline{0,02}$	94	8,0	5,0	0,83	10	»	»
11	1,30	32	6,0	3,0	5,0	5,0	0,80	1	7,0	0,0	7,0	4,0	$\overline{0,01}$	36	8,0	5,0	0,02	36	8,0	7,0	0,79	1	»	»
12	0,90	2	6,0	5,0	6,0	6,0	0,79	1	7,0	4,0	8,0	7,0	0,03	14	9,0	8,5	$\overline{0,09}$	36	9,0	7,0	0,75	4	»	»
13	0,75	3	7,0	6,0	6,0	6,0	0,78	1	7,0	4,0	8,0	7,0	0,05	23	9,0	6,0	$\overline{0,06}$	46	10,0	11,0	0,72	11	»	»
14	0,68	1	6,0	6,0	6,0	5,0	0,77	1	7,0	4,0	9,0	8,0	0,03	16	9,0	4,5	$\overline{0,08}$	65	10,0	9,5	0,71	1	»	»
15	0,52	1	6,0	6,0	6,0	6,0	0,76	1	7,0	5,0	8,0	7,0	0,04	45	9,0	4,5	$\overline{0,08}$	43	9,5	9,0	0,70	1	»	»
16	0,42	9	4,0	3,0	5,0	7,0	0,75	1	7,0	5,0	8,0	9,0	0,08	4	9,0	7,0	$\overline{0,17}$	11	9,0	9,0	0,70	2	»	»
17	0,35	10	5,0	3,0	6,0	6,0	0,75	1	7,0	3,0	8,0	7,0	0,07	11	8,5	3,0	$\overline{0,31}$	9	9,0	9,0	0,69	1	»	»
18	0,30	5	4,0	3,0	5,0	7,0	0,75	1	7,0	1,0	8,0	9,0	0,04	29	8,0	2,5	$\overline{0,20}$	79	9,0	10,0	0,69	1	»	»
19	0,26	6	6,0	5,0	6,0	5,0	0,75	1	7,0	2,0	8,0	6,0	0,27	44	9,0	6,0	$\overline{0,28}$	9	9,0	6,0	0,69	1	»	»
20	0,20	4	2,0	−1,0	4,0	3,0	0,74	1	6,0	3,0	7,0	4,0	0,20	7	8,0	1,0	$\overline{0,30}$	17	8,0	5,5	0,69	1	»	»
21	0,16	7	2,0	−2,0	4,0	4,0	0,73	1	6,0	1,0	8,0	6,0	0,14	11	7,0	0,0	$\overline{0,32}$	25	8,0	7,0	0,69	1	»	»
22	0,14	18	3,0	−1,0	4,0	4,0	0,72	2	6,0	2,0	7,0	7,0	0,14	21	7,0	−1,0	$\overline{0,30}$	21	8,0	5,0	0,68	3	»	»
23	0,10	16	3,0	3,0	4,0	6,0	0,72	3	6,0	5,0	8,0	6,0	0,08	20	7,0	0,0	$\overline{0,29}$	12	8,0	5,0	0,88	1	»	»
24	0,08	17	3,0	5,0	4,0	6,0	0,72	9	6,0	3,0	7,0	6,0	$\overline{0,17}$	3	7,0	0,0	$\overline{0,26}$	8	7,0	5,0	0,67	1	»	»
25	0,07	11	3,0	1,0	4,0	5,0	0,71	1	7,0	3,0	8,0	6,0	$\overline{0,28}$	13	7,0	0,0	$\overline{0,25}$	3	8,0	6,5	0,67	1	»	»
26	0,05	20	3,0	2,0	3,0	3,0	0,71	1	6,0	2,0	7,0	6,0	$\overline{0,24}$	3	7,0	0,0	$\overline{0,26}$	3	8,0	5,0	0,66	1	»	»
27	0,04	30	3,0	2,0	3,0	4,0	0,71	2	6,0	2,0	7,0	5,0	$\overline{0,27}$	11	7,0	0,0	$\overline{0,24}$	10	8,0	5,0	0,66	1	»	»
28	0,02	»	2,0	1,0	3,0	5,0	0,71	1	6,0	2,0	8,0	8,0	$\overline{0,24}$	17	7,0	0,0	$\overline{0,21}$	9	8,0	8,5	0,65	1	»	»
29	0,00	3	2,0	1,0	3,0	5,0	0,70	1	6,0	4,0	8,0	9,0	$\overline{0,21}$	20	7,0	3,0	$\overline{0,32}$	11	9,0	8,0	0,66	1	»	»
30	$\overline{0,02}$	6	3,0	3,0	3,0	6,0	0,70	1	6,0	5,0	8,0	10,0	$\overline{0,12}$	11	8,0	3,0	$\overline{0,35}$	5	9,0	7,0	0,65	1	»	»
31	$\overline{0,09}$	5	4,0	6,0	4,0	7,0	0,70	4	6,0	4,0	8,0	7,0	$\overline{0,09}$	8	8,0	1,0	$\overline{0,36}$	19	9,0	7,0	0,65	1	»	»

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																	
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 16)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,10	1	»	»	0,44	10	»	»	...	...	...	...	1,88	2	2,5	−1,0	2,0	2,0	1,89	2	1,5	4,0	1,5	3,0
2	0,09	1	»	»	0,43	10	»	»	...	...	...	...	1,89	1	1,0	−6,5	0,5	0,5	1,90	11	2,0	−3,5	2,5	3,0
3	0,08	1	»	»	0,44	8	»	»	...	...	...	...	1,90	1	0,5	−7,0	1,0	2,0	1,95	6	0,5	−4,0	1,0	2,0
4	0,08	1	»	»	0,45	10	»	»	...	...	...	...	1,88	2	1,0	−5,0	2,0	2,0	1,97	8	0,5	−2,0	1,0	4,0
5	0,06	1	»	»	0,43	7	»	»	...	...	...	...	1,93	3	2,0	−2,5	2,0	0,0	1,94	7	0,5	−1,5	1,0	4,0
6	0,06	—	»	»	0,44	7	»	»	...	...	...	...	1,93	2	3,0	0,0	4,0	2,0	1,88	5	1,0	0,0	1,0	1,0
7	0,03	1	»	»	0,42	6	»	»	...	...	...	...	1,88	2	3,5	−0,5	4,0	1,5	1,83	17	2,0	1,0	2,0	2,0
8	0,06	1	»	»	0,43	11	»	»	...	...	...	...	1,87	3	4,0	3,0	4,0	3,0	1,93	9	2,5	2,5	3,0	4,5
9	0,10	1	»	»	0,46	5	»	»	...	...	...	...	1,84	1	4,5	3,0	5,0	4,5	1,97	5	3,5	3,5	4,0	6,0
10	0,04	—	»	»	0,45	3	»	»	...	...	...	...	1,78	1	4,5	−3,5	3,5	1,5	1,96	8	3,0	−1,0	3,0	1,5
11	0,05	1	»	»	0,47	1	»	»	...	...	...	...	1,85	2	2,5	−4,5	4,0	1,0	1,93	11	3,5	0,5	3,5	2,5
12	0,02	2	»	»	0,47	2	»	»	...	...	...	...	1,90	2	4,5	4,5	4,0	5,0	1,98	6	4,5	3,0	4,5	6,5
13	0,01	1	»	»	0,38	2	»	»	...	...	...	...	1,88	1	3,5	3,0	4,0	7,0	1,99	2	4,5	5,0	4,5	6,0
14	0,02	1	»	»	0,40	6	»	»	...	...	...	...	1,89	1	3,0	−0,5	4,5	7,0	1,96	2	4,0	−1,0	4,5	10,0
15	0,02	1	»	»	0,38	8	»	»	...	...	...	...	1,92	1	4,0	0,5	5,0	7,0	1,99	4	4,0	−0,5	4,5	10,5
16	0,01	7	»	»	0,37	6	»	»	...	...	...	...	1,87	1	3,0	−1,0	4,5	6,5	1,98	8	4,0	−2,0	4,5	11,0
17	0,02	1	»	»	0,38	1	»	»	...	...	...	...	1,87	1	3,5	1,5	4,5	3,5	2,00	8	3,5	−2,0	4,0	9,0
18	0,02	4	»	»	0,40	11	»	»	...	...	...	...	1,96	1	3,0	−1,0	4,0	7,0	2,09	4	3,5	−2,0	4,0	8,0
19	0,01	1	»	»	0,38	9	»	»	...	...	...	...	1,86	1	4,0	−1,0	3,5	6,0	2,03	6	4,0	6,0	4,0	6,0
20	0,00	1	»	»	0,40	4	»	»	...	...	...	...	1,92	1	3,0	0,0	3,0	3,5	2,08	9	3,5	0,5	4,0	6,0
21	0,01	—	»	»	0,38	24	»	»	...	...	...	...	1,99	1	1,5	1,0	4,0	4,0	2,09	5	3,5	−1,0	3,5	0,5
22	0,01	—	»	»	0,40	4	»	»	...	...	...	...	1,88	1	2,0	−3,0	3,0	3,5	2,08	9	2,0	−4,0	2,5	6,0
23	0,01	1	»	»	0,39	24	»	»	...	...	...	...	1,88	1	2,0	−1,0	3,0	2,0	2,09	5	2,0	0,5	2,5	5,0
24	0,01	1	»	»	0,39	6	»	»	...	...	...	...	1,97	1	3,0	−3,0	3,0	2,0	2,07	1	2,0	−1,0	2,0	5,0
25	0,04	8	»	»	0,40	4	»	»	...	...	...	...	1,98	1	2,0	−1,5	3,0	4,0	2,06	8	2,0	−2,0	3,0	8,0
26	0,04	—	»	»	0,37	12	»	»	...	...	...	...	1,92	1	1,0	−3,0	3,0	5,0	2,08	6	2,0	0,0	3,0	5,0
27	0,04	1	»	»	0,35	6	»	»	...	...	...	...	1,96	1	1,5	−1,5	3,0	3,5	2,11	2	2,0	0,0	3,0	7,0
28	0,04	—	»	»	0,36	33	»	»	...	...	...	...	1,90	1	1,0	−2,0	3,0	7,0	2,06	1	1,5	−3,5	2,5	7,0
29	0,05	1	»	»	0,32	34	»	»	...	...	...	...	1,96	1	1,0	−1,0	4,0	9,0	2,08	1	2,0	−4,0	3,5	11,0
30	0,05	1	»	»	0,32	30	»	»	...	...	...	...	1,98	2	2,0	0,0	4,0	6,0	2,10	2	2,0	−5,0	3,5	12,5
31	0,05	1	»	»	0,37	39	»	»	...	...	...	...	1,98	1	3,0	−1,0	4,0	7,0	2,11	2	2,5	−2,0	3,5	9,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare*.

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	14,30	14,52	14,47	14,39	14,26	14,13	14,00	13,83	13,72	13,64	14,13
Campolongo del Friuli	11,78	11,74	11,71	12,55	12,59	12,38	12,16	12,02	11,91	11,80	12,06
Crauglio	14,70	14,65	14,60	15,20	15,42	15,26	15,06	14,91	14,78	14,66	14,92
Aiello	12,70	12,67	12,68	12,73	12,74	12,75	12,73	12,71	12,69	12,67	12,71
Iahuleco (Fornaci)	17,43	17,32	17,23	17,81	17,99	17,84	17,71	17,58	17,45	17,34	17,57
Iesanis	14,37	14,35	14,34	14,54	14,63	14,58	14,51	14,47	14,41	14,36	14,46
Trivignano	19,75	19,61	19,53	19,63	20,01	20,08	19,88	19,81	19,66	19,52	19,75
Sottoselva	18,16	18,03	17,94	18,18	18,37	18,38	18,31	18,19	18,08	17,95	18,16
Sevegliano	15,98	15,92	15,92	16,02	16,05	16,04	16,03	15,98	15,96	15,92	15,98
Palmanova (S. Marco)	18,58	18,55	18,52	18,48	18,45	18,45	18,48	18,48	18,46	18,43	18,49
Ontagnano (Stradalta)	17,52	17,46	17,43	17,45	17,48	17,49	17,48	17,47	17,42	17,40	17,46
Ronchiettis	20,40	20,31	20,26	20,18	20,21	20,23	20,22	20,23	20,19	19,96	20,22
Faugis	17,22	17,19	17,17	17,24	17,22	17,21	17,19	17,18	17,16	17,14	17,19
Gonars (Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,29(1)	»
Risano	35,08	34,99	34,94	34,86	34,82	34,78	34,75	34,73	34,70	34,57	34,82
Cucana	23,90	23,86	23,86	23,82	23,79	23,77	23,75	23,72	23,70	23,69	23,79
Mersano di Strada	19,92	19,89	19,88	19,93	19,92	19,90	19,88	19,87	19,86	19,86	19,89
Morsano di Strada (Stradalta)	20,81	20,78	20,76	20,77	20,78	20,76	20,73	20,74	20,71	20,68	20,75
Castions di Strada	20,74	20,72	20,72	20,79	20,75	20,74	20,71	20,69	20,67	20,67	20,72
Casone di Castions (Stradalta)	23,46	23,43	23,41	23,42	23,42	23,39	23,36	23,33	23,30	23,28	23,38
Mortegliano	26,95	26,88	26,85	26,83	26,83	26,78	26,78	26,74	26,72	26,68	26,80
Carpeneto	49,23	49,18	49,15	49,12	49,10	49,06	48,99	48,94	48,88	48,79	49,04
Flumignano	23,56	23,53	23,54	23,56	23,55	23,54	23,50	23,49	23,47	23,46	23,52

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Solaunicco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Talmassons (Stradalta)	26,45	26,40	26,40	26,41	26,38	26,36	26,34	26,31	26,25	26,24	26,35
Talmassons	25,17	25,17	25,17	25,19	25,16	25,15	25,13	25,11	25,08	25,08	25,14
Flambro (Stradalta)	29,53	29,49	29,50	29,48	29,45	29,41	29,37	29,35	29,29	29,25	29,41
Ponnecco	32,78	32,75	32,78	32,71	32,68	32,61	32,54	32,48	32,40	32,36	32,61
Basagliapenta	41,49	41,44	41,42	41,28	41,15	41,07	40,94	40,84	40,63	40,55	41,08
Virco	28,61	28,59	28,58	28,61	28,56	28,54	28,52	28,49	28,46	28,42	28,54
Villacaccia	36,69	36,61	36,60	36,49	36,42	36,33	36,24	36,19	36,07	35,97	36,36
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	32,28	32,26	32,25	32,23	32,18	32,14	32,09	32,04	31,98	31,94	32,14
Bertiolo	29,90	29,87	29,84	29,87	29,84	29,82	29,79	29,76	29,73	29,69	29,81
Beano	41,55	41,42	41,39	41,25	41,17	41,03	40,91	40,77	40,66	40,53	41,07
Rivolto	34,78	34,73	34,69	34,66	34,62	34,57	34,51	34,45	34,37	34,32	34,57
Pasariano	32,68	32,67	32,66	32,65	32,62	32,59	32,56	32,53	32,50	32,47	32,59
S. Martino	25,65	25,64	25,66	25,73	25,68	25,64	25,61	25,62	25,61	25,67	25,65
Codroipo	38,29	38,23	38,18	38,14	38,08	38,01	37,92	37,84	37,75	37,66	38,01
Goricizza	43,39	43,24	43,11	42,95	42,82	42,69	42,53	42,35	42,18	42,00	42,73
Pozzo di Codroipo	46,15	45,95	45,77	45,55	45,41	45,23	45,02	44,81	44,60	44,43	45,29
Sedegliano	52,02	51,80	51,57	51,27	51,13	50,91	50,58	50,28	50,00	49,74	50,93
Goricizza	32,08	32,05	32,05	32,06	32,02	32,00	32,01	31,97	31,95	31,93	32,01
S. Vidotto	34,49	34,46	34,44	34,43	34,40	34,39	34,37	34,35	34,32	34,29	34,39
Biauzzo	43,17	42,97	42,81	42,62	42,49	42,35	42,22	42,04	41,86	41,68	42,42
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	47,02	46,72	46,45	46,22	46,03	45,80	45,58	45,35	45,12	44,92	45,92
Ponte della Delizia (al Casali)	44,12	43,92	43,71	43,53	43,40	43,23	43,06	42,88	42,70	42,52	43,31

(1) Il caposaldo di riferimento è stato abbassato di cm. 7.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	27,95	27,93	27,93	27,98	27,96	27,94	27,92	27,93	27,92	27,92	27,93
Villotta di Chions	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pravisdomini	9,01	8,98	9,11	9,34	9,44	9,32	9,33	9,44	9,13	9,12	9,22
Oderzo	9,70	9,63	9,65	9,95	9,89	9,84	9,75	9,73	9,67	9,67	9,75
Rustignè	8,44	8,39	8,50	8,86	8,87	8,88	8,86	8,71	8,63	8,53	8,67
Ponte di Piave	8,21	8,16	8,21	8,18	8,24	8,23	8,30	8,30	8,29	8,27	8,24
Negrisia	10,32	10,31	10,32	10,44	10,44	10,40	10,36	10,34	10,30	10,28	10,35
Ormelle	15,96	15,95	15,99	16,06	16,04	16,03	16,02	16,00	15,97	15,97	16,00
Roncadelle	16,75	16,76	16,77	17,06	16,98	16,92	16,90	16,87	16,85	16,83	16,87
Cimadolmo	28,50	28,48	28,43	28,40	28,38	28,32	28,29	28,24	28,17	28,08	28,33
Tezze di Piave	34,01	33,89	33,72	33,54	33,37	33,15	32,94	32,75	32,43	32,27	33,21
Villanova di Falzè	105,35	105,20	105,05	104,90	104,72	104,55	104,10	103,90	103,80	103,73	104,53
Fontigo	106,99	106,89	106,72	106,60	106,34	106,08	105,96	105,72	105,36	105,30	106,20
Bosco di Vidor	118,72	118,42	118,27	118,22	118,07	117,42	116,92	116,12	115,12	113,97	117,13
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,69	15,67	15,68	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,68	15,67	15,68
Maserada	27,83	27,76	27,76	27,72	27,66	27,64	27,61	27,56	27,36	27,29	27,62
Saltore	26,62	26,57	26,51	26,47	26,40	26,33	26,30	26,26	26,18	26,09	26,37
Lovadina	33,34	33,26	33,09	33,06	32,88	32,76	32,59	32,46	32,28	32,21	32,79
Lancenigo	22,83	22,81	22,79	22,77	22,74	22,71	22,67	22,65	22,62	22,59	22,72
Spresiano	35,87	35,52	35,27	34,90	34,69	34,40	34,07	33,72	33,42	33,02	34,49
Vedelago	32,35	32,29	32,29	32,20	32,19	32,14	32,10	32,04	31,99	31,95	32,15
Resana	30,07	30,08	30,21	30,26	30,28	30,16	30,11	30,14	30,08	30,06	30,15
Castelfranco Veneto	37,31	37,29	37,26	37,23	37,18	37,16	37,10	37,08	37,10	37,03	37,18
Riese	40,47	40,37	40,39	40,37	40,27	40,17	40,11	40,04	39,96	39,92	40,21
Castello di Godego	41,14	41,10	41,06	41,03	40,96	40,94	40,90	40,86	40,81	40,76	40,96
Galliera Veneta	42,71	42,74	42,72	42,69	42,64	42,62	42,59	42,55	42,53	42,45	42,62

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Romano	46,94	46,89	46,89	46,79	46,74	46,69	46,64	46,59	46,56	46,49	46,72
Cittadella	43,66	43,64	43,64	43,64	43,61	43,61	43,60	43,60	43,58	43,56	43,61
Rosà (Ca' Dolfin)	59,07	59,17	59,17	59,12	59,17	59,07	59,00	[58,97]	58,94	58,87	59,06
Stroppari	56,15	56,14	56,11	56,07	56,00	55,93	55,80	55,75	55,67	55,57	55,92
Cartigliano	71,51	71,33	70,95	70,78	70,43	70,03	69,64	69,21	68,88	68,47	70,12
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Carmignano	44,37	44,48	44,51	44,57	44,60	44,65	44,58	44,64	44,55	44,41	44,54
S. Pietro in Gù	43,14	43,14	43,24	43,19	43,14	43,19	43,24	43,24	43,19	43,14	43,19
Pozzoleone	54,09	54,05	54,13	54,16	54,11	34,12	54,08	54,05	54,05	54,03	54,09
Schiavon	68,96	68,86	68,74	68,62	68,50	68,32	68,14	67,95	67,76	67,57	68,34
Bressanvido	54,24	54,26	54,27	54,28	54,25	54,23	54,22	54,21	54,19	54,15	54,23
Sandrigo	62,18	61,83	61,51	61,43	61,33	61,22	61,08	60,99	60,89	60,73	61,32
Monticello Conte Otto	38,48	38,51	39,28	39,23	38,68	38,62	38,65	38,64	38,83	38,78	38,77
Dueville	56,52	56,43	56,28	56,19	56,11	55,93	55,85	55,71	55,54	55,46	56,00
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	47,44	47,36	47,31	47,25	47,21	47,13	47,08	47,01	46,96	46,92	47,17
S. Fermo	38,39	38,37	38,32	38,29	38,27	38,25	38,24	38,21	38,17	38,14	38,26
Torricello II°	38,20	38,15	38,10	38,05	38,00	38,00	37,95	37,95	37,90	37,90	38,02
Raldon	33,82	33,87	33,83	33,78	33,74	33,70	33,66	33,62	33,58	33,54	33,72
Madonna di Campagna	45,70	45,66	45,60	45,54	45,47	45,42	45,44	45,49	45,52	45,50	45,53
Spezzapietra	38,42	38,43	38,40	38,45	38,41	38,39	38,37	38,38	38,36	38,34	38,39
Serenella	39,73	39,71	39,68	39,66	39,65	39,65	39,60	39,55	39,57	39,61	39,64
Rota di Caldiero	35,89	35,83	35,88	35,83	35,84	35,85	35,85	35,89	35,88	35,87	35,86
Vago	41,20	41,15	41,10	41,02	41,03	40,93	40,63	40,72	40,79	40,74	40,93
Dossobuono	48,90	48,83	48,79	48,72	48,66	48,59	48,52	48,47	48,42	48,37	48,63
Povegliano	42,05	42,02	42,00	41,98	41,95	41,97	42,00	42,00	42,02	41,95	41,99

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Porto Lignano ALTA ora	ALTA altezza	BASSA ora	BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	ALTA altezza	BASSA ora	BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	ALTA altezza	BASSA ora	BASSA altezza
1 ☾	4.0 18.50	162,5 131,0	14.50 22.40	116,0 114,5	5.0 20.5	185,5 156,0	16.0 23.35	136,5 133.5	6.25 18.50	201,0 164,0	16.0 23.5	150,0 144.5
2	5.10 18.18	182,0 132,5	12.35 22.40	99,0 114,5	5.35 19.10	206,0 155,0	12.55 23.35	118,5 135,0	5.30 18.50	202,5 149,5	12.55 23.50	121,0 136,0
3	5.25 19.40	182,0 145,0	13.22 23.40	99,0 131,0	5.50 20.5	204,5 167,5	13.50	118,5	5.50 20.22	196,0 162,5	13.45 24.0	120,5 153,0
4	5.25 21.55	184,5 148,0	15.20	86,0	5.50 22.40	204,5 171,0	0.25 15.30	152,0 103,0	6.5 21.35	198,0 166,5	14.45	110,0
5	8.5 22.50	168,5 160,5	2.30 13.25	128,0 70,0	7.25 22.20	188,5 184,0	2.50 15.0	149,5 [88,5]	7.35 22.30	185,0 176,0	1.55 15.0	153,0 94,0
6	8.40 23.15	172,5 164,5	3.25 13.45	128,0 64,5	8.15 23.5	195,5 188,0	3.20 15.25	144,0 [83,0]	8.10 23.5	186,5 177,0	2.5 15.35	151,5 89,0
7	9.30 23.20	176,5 172,5	4.5 16.0	119,5 67,0	9.10 23.15	200,0 196,0	4.20 15.55	137,0 [85,5]	9.5 23.20	188,0 185,0	3.55 16.20	145,0 93,0
8 ●	10.20 23.30	190,0 177,5	4.25 16.30	123,5 87,5	10.50 23.50	212,0 203,0	4.40 16.55	142,0 103,0	10.0 23.35	201,5 192,0	4.10 16.45	151,5 116,0
9	10.10	190,0	4.50 17.20	134,0 78,5	10.25	210,5	5.20 18.0	151,0 97,0	10.40	210,5	4.50 18.0	157,0 113.5
10	0.5 11.20	159,5 182,0	5.0 17.30	116,0 68,0	0.50 11.45	183,0 203,0	6.20 17.45	133,0 [86,5]	0.15 11.25	174,0 193,5	5.25 17.40	138,0 94.5
11	0.20 11.10	157,0 173,5	5.10 18.0	123,0 72,5	0.50 11.20	181,0 195,5	5.55 18.5	141,0 [91,0]	0.50 11.25	170,0 191,0	5.40 18.15	145,5 101,0
12	1.30 11.22	173,5 175,5	6.45 18.0	140,5 89,5	1.55 11.35	195,5 197,5	7.0 18.10	159,0 107,0	1.50 11.30	190,5 195,5	6.45 18.25	168,0 117,0
13	2.40 12.0	176,0 148,0	8.0 17.55	126,0 88,5	2.0 12.20	198,5 172,0	8.50 18.20	142,5 104,0	2.30 12.10	194,0 164,5	8.25 18.10	150,0 110,0
14	3.0 12.30	167,5 135,5	8.30 18.35	123,5 103,0	3.0 12.45	189,0 159,0	9.5 19.20	141,0 122,0	2.40 12.35	183,5 153,0	9.20 18.55	143,0 124,0
15 ☽	3.35 13.30	161,0 128,0	10.0 18.55	118,0 109,0	3.45 14.40	182,0 151,0	10.40 19.45	137,0 129,0	3.30 14.5	178,0 145,5	10.30 19.10	137.5 130,5
16	3.10	155,5	11.20	107,5	3.55	177,0	11.30	127,0	3.35	174,0	12.10	127.5
17	4.0	155,5	12.30	103,0	4.20	177,0	13.0	124,0	4.15	173,0	13.50	123,0
18	4.55	144,0	13.50	88,5	5.40	165,5	13.25	107,0	5.0	165,0	13.55	107,0
19	5.50	159,0	14.11	77,0	6.40	183,5	14.50	94,0	6.35	176,5	15.10	108,5
20	7.15 21.30	154,0 136,0	0.55 14.40	125,0 63,0	7.25 22.0	176,5 160,0	1.20 14.30	144,0 [81,5]	7.40 22.0	173,0 153,0	15.20	87,0
21	7.30 22.10	150,0 143,0	2.30 »	110,0 »	8.15 22.30	173,0 168,5	3.0 »	129,0 »	8.15 22.30	166,0 157.5	8.5 23.20	132,0 73,0
22	8.45 22.35	158,0 148,5	2.45 »	106,0 »	8.55 23.25	180,0 171,0	3.5 »	125,0 »	9.5 23.0	173,0 166,0	9.5 16.0	129,0 73.5
23 ☾	9.15 23.5	162,0 146,5	3.30 »	109,0 »	10.0 23.55	183,0 170,5	4.15 »	127,0 »	9.30 23.45	183,0 168,0	9.30 18.40	135,0 80,0
24	10.20 23.40	156,0 149,0	4.10 »	97,0 »	10.50	180,5	4.50 »	112,5 »	10.25 23.50	173,0 165,0	4.55 18.55	124,0 68,5
25	10.50	154,0	5.10 17.55	90,0 58,5	0.20 11.40	173,0 179,0	5.0 17.50	103,0 [77,0]	11.0	170,5	5.15 17.25	112,5 75,0
26	0.5 11.10	158,0 147,0	5.25 »	96,5 »	0.50 11.55	182.0 171,5	6.0 »	110,0 »	0.30 11.15	173,0 164,0	6.0 17.50	121,0 74,0
27	0.25 11.55	147,5 131,0	6.20 »	86,0 »	1.20 12.55	170,5 156,0	6.50 »	101,5 »	0.40 12.0	167,0 150,5	6.50 18.20	114,0 80,0
28	1.20 12.30	142,5 123,0	7.10 18.50	81,0 58,5	2.15 13.25	165,0 148,5	7.50 19.20	97,0 [77,0]	1.40 12.50	159,0 140,0	7.40 19.5	104,0 81,5
29	1.50 12.30	147,5 111,0	7.45 18.0	85,5 77,5	2.30 13.0	171,0 135,5	8.0 17.55	105,0 96,5	2.5 13.5	163,0 128,0	8.15 18.50	107,0 99,0
30 ☾	2.10	149,0	15.15	94,0	2.40	170,5	14.50	116,0	2.40	165,5	15.30	113,5
31	3.0	145,0	12.20	76,5	3.45	157,0	12.0	95.5	3.25	163,0	12.55	96,0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1 ☾	9.55	170,0	22,5	125,5	5,30	211,0	19,0	164,0	5,15	177,0	17,30	159,5
2	5,0 17,40	199,0 151,0	11,40 22,10	117,0 133,0	5,20	192,0	15,35	139,5	0,25	176,5	17,30	143,0
3	5,5 13,50	202,5 165,0	13,0 23,25	118,5 150,5	5,55	178,5	15,0	134,5	0,5	169,0	17,45	139,0
4	5,45 21,15	200,0 167,0	14,0	105,5	6,40	182,0	13,30	117,0	1,50	168,5	19,20	131,5
5	6,40 21,40	187,5 180,0	0,50 14,5	148,0 87,0	6,5	168,0	16,0	114,5	2,50	159,5	9,0 19,55	135,0 125,5
6	7,25 22,10	193,0 186,0	1,55 15,5	147,0 84,0	2,10	168,0	16,35	112,5	3,10	163,0	20,40	124,0
7	8,30 23,20	197,0 193,5	2,50 15,0	139,0 87,0	2,10	167,5	16,55	118,5	3,40 15,10	163,5 150,5	10,15 21,5	130,0 126,0
8 ●	9,40 22,30	211,0 199,5	3,35 15,30	143,5 104,0	10,25	173,5	18,0	132,0	4,20 16,15	171,0 160,0	10,15 22,0	135,0 134,5
9	9,20 23,25	205,0 180,5	4,15 16,55	153,5 87,0	11,45	181,0	18,55	136,0	4,55 16,50	171,0 166,0	10,50 22,50	143,0 136,5
10	10,45	202,5	4,40 17,0	134,0 87,0	3,5	173,0	19,20	120,0	5,45 17,0	172,0 154,5	11,5 22,20	136,5 123,0
11	0,10 12,40	178,5 194,0	4,55 17,30	141,5 89,5	11,10	169,0	19,25	118,5	5,30 17,35	162,0 149,0	11,10 23,35	132,0 126,0
12	0,25 11,0	192,5 195,5	6,10 17,35	159,0 104,5	4,40	175,0	19,20	134,0	6,30 18,20	164,0 154,0	11,50 23,50	140,0 137,5
13	1,0 11,30	195,0 168,0	7,30 17,45	145,0 105,0	3,25	183,0	19,30	127,5	7,0 19,5	164,0 150,0	13,45	136,5
14	1,50	187,0	18,40	116,5	3,40	168,5	19,10	132,5	6,50	158,0	0,25 14,15	140,0 136,0
15 ☽	2,20	178,0	19,5	128,0	3,45	163,5	16,20	133,5	7,30	153,0	14,40	135,5
16	3,15	177,0	10,15	123,5	4,0	159,5	19,55	126,5	7,30	147,0	15,55	132,0
17	3,20	175,0	11,35	121,0	4,35	157,0	14,45	123,0	0,15	145,5	16,55	131,5
18	5,5	165,0	13,5	104,5	4,55	155,0	14,50	115,0	1,40	146,5	18,30	127,0
19	5,5 20,0	172,5 145,0	14,5	83,0	6,0	161,5	15,55	113,0	2,10	149,5	19,25	122,5
20	7,15 20,25	169,0 153,5	0,35 14,15	135,0 78,0	6,40	154,0	16,25	104,0	2,45 14,0	148,0 134,0	9,25 20,20	127,0 117,0
21	7,15 21,25	169,0 164,0	1,50 14,35	127,0 64,5	7,30	144,0	16,45	97,5	3,10 14,45	149,5 134,0	9,45 20,30	121,0 112,5
22	8,10 22,0	178,0 161,5	2,5 15,15	124,5 66,0	8,5	146,0	16,55	98,0	3,25 15,20	153,0 137,5	9,50 21,5	121,0 114,0
23 ◑	8,35 22,20	172,0 160,5	3,25 15,30	119,0 54,5	9,25	152,0	17,30	102,0	4,0 15,55	155,0 138,5	10,50 21,40	123,0 113,0
24	10,5 23,5	177,0 171,0	3,50 16,20	111,5 55,5	1,25	149,0	18,20	96,5	4,40 16,40	153,5 137,5	11,30 22,30	117,0 112,0
25	10,15 23,30	172,0 180,0	4,30 16,50	106,0 60,0	1,40 11,10	145,0 142,0	6,45 18,20	131,5 102,5	5,15 17,20	153,0 139,0	11,45 23,0	116,0 112,5
26	10,45	168,0	5,15 17,25	110,5 59,0	2,20	150,0	19,0	100,0	5,40 17,50	148,5 136,0	12,5 23,40	113,0 112,5
27	0,15 11,40	163,0 149,0	5,55 17,45	98,5 68,0	2,35	146,0	19,25	100,5	6,5 18,40	145,0 133,5	12,45	112,5
28	0,55 12,45	162,5 143,0	7,5 18,55	100,0 75,0	3,25	142,0	19,35	103,5	6,45 19,30	141,5 134,0	0,20 13,45	114,5 112,0
29	1,20 12,15	170,0 130,5	7,30 17,45	103,0 94,0	3,25	144,0	18,35	111,0	7,5 20,25	140,0 130,0	1,0 13,45	117,0 113,0
30 ☾	2,15	169,5	16,5	112,5	3,20	149,5	13,25	111,0	6,20	134,0	0,50 14,50	124,0 115,0
31	2,35	165,5	11,15	90,5	3,25	147,0	13,55	103,0	2,15	131,0		

Giorno e luna stor.	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☾	4.45	193,0	23.5	139.5	5.40	195.0	23.40	142,0	6.30	198,5		
2	5.0 18.25	199.5 147,0	12.40 22.45	115,5 132,5	5.55 19.20	204,0 152,0	12.30 23.25	119,0 135,0	6.20 19.50	203,0 154,0	0.5 14.0	139,0 115,0
3	5.25 20.25	194,0 159,0	13.20 23.45	115,5 149.5	6.15 20.40	199,0 166,0	14.0	118,0	6.40 21.5	200,0 165,0	0.10 14.40	132,5 115,0
4	5.45 21.30	198,0 164.5	14.10	101,0	6.30 22.20	199,0 167,0	0.30 15.15	152,0 105,0	6.45 22.40	201,0 169,0	1.10 16.0	150,0 103,0
5	7.15 22.5	183,0 176,0	1.45 14.40	147,5 90,0	8.0 22.55	186,0 180,0	2.20 15.25	149,0 87,0	8.30 23.15	188,0 179,0	3.0 15.45	149.5 84,0
6	7.55 23.40	183,5 177,0	2.25 15.15	145,5 83,0	8.35 23.25	190,0 182,0	3.20 15.55	148,0 83,0	9.0 23.45	189,0 182,0	3.35 16.25	144,0 77,0
7	8.45 23.10	186,5 182,5	3.25 15.45	139,0 87,0	9.0 23.50	192,0 187,0	4.15 16.25	141,0 89,0	9.50	192,0	4.50 16.55	137,5 82,0
8 ●	9.30 23.15	202,0 193,0	3.50 16.10	144,0 108,0	10.25	202,0	4.50 17.25	146,0 111,0	0.5 10.50	187,5 203,0	5.15 17.55	143,5 107,0
9	10.10	209,5	4.25 16.55	150,0 103,5	0.5 11.0	202,0 213,0	5.20 18.20	158,0 111,0	0.25 11.20	194,0 209,5	5.45 18.40	150,0 103,5
10	0.5 11.0	174,0 191,0	5.10 17.10	132,0 87,0	0.30 11.30	182,0 201,0	5.40 18.10	140,0 91,0	1.0 12.5	178,0 196,0	6.25 18.35	131,0 83,5
11	0.30 11.0	169,5 188,0	5.20 17.50	140,0 93,0	1.0 11.30	173,0 190,0	5.40 18.50	141,0 94,0	1.20 12.5	175,0 192,0	6.15 19.10	137,5 88,5
12	1.35 10.50	188,0 192,0	6.10 17.45	160,0 109,0	2.15 11.50	189,5 192,0	7.5 19.0	161,0 111,0	2.35 12.5	191,0 195,0	7.25 19.15	159,0 108,0
13	1.50 12.0	191,0 163,0	7.55 17.45	145,0 105,0	2.35 12.40	192,5 164,0	8.45 18.50	145,5 106,0	2.55 13.0	192,5 167,0	9.10 19.10	143,0 102,5
14	2.10	181,5	18.35	120,0	3.0	185,0	19.0	119,0	3.15	186,0	19.20	118,5
15 ☽	2.25	175,5	18.35	127,0	3.15	178,0	19.20	126,5	3.35	179,0	20.0	124,5
16	3.15	172,5	11.0	123,0	3.30	174,0	11.40	122,0	4.25	174,5	12.0	122,0
17	4.0	170,0	12.25	119,5	4.30	174,0	12.55	119,0	4.55	173,0	13.20	118,0
18	4.40	162,0	13.25	103,0	5.15	166,0	13.55	104,0	5.40	166,0	14.25	101,0
19	6.15 21.5	175,5 151,0	14.15	104,0	7.0 21.50	178,0 154,0	15.10	104,0	7.20 22.10	179,0 154,5	15.25	104,5
20	7.20 21.30	169,0 151,0	0.10 14.45	141,5 80,5	8.0 22.20	172,0 159,0	1.15 15.20	144,0 80,0	8.35 22.50	172,0 157,0	1.40 15.55	142,5 74,0

Giorno e luna stor.	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	7.55 23.30	163,0 154,0	2.30 14.40	127.5 66,0	8.30 23.50	171,0 165,0	3.10 15.15	130,0 65,0	9.0 23.10	170,0 163,0	3.50 15.30	126,0 56,0
22	8.45 22.50	170,0 161,0	3.0 15.45	123,0 65,0	9.15 23.20	179,0 170,0	3.25 15.50	128,0 57,0	9.35 23.55	177,0 168,5	4.0 16.5	121,0 56,5
23 ♍	9.20 23.10	179,0 165,0	3.35 16.15	130,0 70,0	9.50 24.0	186,0 172,0	4.15 16.40	134,0 74,0	10.30	184,0	5.0 17.5	128,0 63,0
24	10.0 23.35	169,0 162,0	4.35 16.40	115,0 59,0	10.50	180,0	5.10 17.10	122,0 58,0	0.30 11.15	170,0 175,0	5.50 17.35	113,0 48,0
25	10.40 23.50	167,0 171,0	5.15 17.0	106,0 66,0	0.30 11.40	171,0 176,0	5.50 17.45	112,0 66,0	0.50 12.0	168,0 174,5	6.25 18.0	104,0 56,0
26	11.10	162,0	5.45 17.30	114,0 66,0	1.10 11.55	176,0 169,0	6.40 18.0	118,0 65,0	1.30 12.20	176,0 169,0	7.5 18.10	111,5 56,0
27	0.20 11.50	163,0 148,0	6.30 17.50	107,0 72,0	1.25 12.35	169,0 155,0	7.10 18.10	111,0 74,0	1.45 13.0	168,0 154,5	7.40 18.25	104,0 65,0
28	1.10 12.10	157,0 137,0	7.10 18.30	98,0 75,0	2.0 13.5	164,0 146,0	7.40 18.40	101,0 72,0	2.35 13.35	163,5 144,5	8.25 19.0	94,0 68,0
29	1.40 12.30	161,0 125,0	8.10 18.20	101,0 94,0	2.30 13.10	168,0 134,0	8.35 18.10	104,0 96,0	2.55 13.30	168,0 133,0	9.10 18.40	98,0 90,0
30 ☾	2.20	162,0	15.10	109,0	2.50	171,0	16.5	114,0	3.15	168,5	16.30	110,5
31	3.10	158,0	12.30	91,0	4.0	164,0	12.40	94,0	4.15	164,5	13.5	94,5

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1 ☾	7.0	195,0			9.0	213,5			8.30	225,5		
							24.0	141,0			22.25	158,0
2	7.0	203,0	0.25	145,0	6.0	204,0	14.25	121,0	4.30	209,0	12.30	121,5
	20.5	158,0	13.0	128,5	19.50	151,0	23.50	133,0	18.15	150,5	22.15	137,0
3	7.25	200,5	0.25	139,5	7.0	197,5	14.45	120,0	4.55	198,5	13.0	120,5
	21.40	169,0	15.30	127,5	21.15	162,5			19.25	163,5	23.0	153,0
4	7.20	202,0	1.20	157,5	6.55	199,5	0.45	151,0	5.0	200,0	15.0	109,0
	23.0	172,5	16.45	119,0	22.30	167,0	16.15	112,0	20.35	169,0		
5	8.40	190,5	3.5	155,5	8.15	186,5	2.40	150,5	6.25	186,0	0.45	154,0
	23.25	181,5	16.45	111,0	23.50	177,0	17.0	108,0	21.30	179,0	14.0	94,0
6	9.20	193,0	4.10	154,0	9.10	187,0	3.50	147,0	7.0	189,0	3.0	151,0
			17.15	109,0	24.0	178,0	17.45	107,0	21.30	181,0	14.45	90,0
7	0.5	184,0	5.5	148,0	10.0	189,5	3.35	141,0	7.50	192,0	3.50	145,0
	10.5	194,0	17.30	113,0			18.10	110,0	22.20	189,0	15.40	94,5
8 ●	0.20	190,0	5.20	154,0	0.45	187,5	5.20	148,0	9.25	205,0	3.50	151,0
	11.15	204,5	18.30	128,0	11.0	203,0	18.30	119,0	23.55	195,0	19.15	116,0
9	1.0	196,0	6.20	160,0	0.45	195,0	5.50	153,0	11.10	214,0	5.10	156,5
	12.10	203,0	20.20	122,0	12.10	218,0	19.45	118,0	24.0	177,5	18.30	123,0
10	2.20	179,5	7.30	143,0	1.20	174,0	6.25	135,0	11.10	195,5	5.45	138,0
	13.25	197,0	20.25	117,0	13.20	194,5	19.40	110,5			18.20	89,0
11	2.35	176,5	7.35	147,5	1.30	171,0	6.10	142,0	0.50	173,5	5.50	146,0
	13.15	191,5	20.50	115,5	13.10	195,0	20.0	112,0	13.15	193,0	18.25	106,0
12	3.45	190,5	8.30	166,0	2.50	195,0	7.35	170,0	1.50	194,0	6.30	170,0
	13.0	194,0	20.30	125,5	13.0	201,0	19.50	122,0	14.30	201,0	18.40	120,0
13	4.0	195,0	10.5	153,0	2.30	196,0	9.0	148,0	2.0	195,0	8.10	150,0
	13.40	170,5	20.5	117,5	13.20	164,5	20.0	112,0	13.0	165,0	18.30	108,0
14	4.0	188,0			3.50	180,0			2.10	184,0		
			20.0	127,0			20.0	124,0			18.35	124,0
15 ☽	4.5	182,5			3.50	180,5			4.30	178,5		
			20.40	132,0			21.10	128,0			19.10	132,5
16	4.35	179,0	13.0	130,0	4.10	174,0	13.15	126,0	3.0	175,5	11.50	128,0
17	5.20	178,5	14.20	126,5	4.50	174,0	14.10	122,5	3.40	174,0	12.30	123,0
18	6.0	170,5	15.30	113,0	5.30	167,0	15.25	110,0	4.35	167,0	13.30	107,0
19	8.5	183,5	16.50	117,0	7.30	182,0	16.55	117,0	5.50	178,5	14.45	119,0
20	8.55	175,0	17.10	103,0	8.50	175,0	17.50	107,0	7.10	176,0	15.25	91,0
	23.30	161,0			22.45	155,0			21.25	156,0		
21	9.45	173,0	4.25	134,0	9.0	166,5	3.35	129,0	8.0	167,5	2.45	132,5
	23.50	166,0	17.15	98,0	21.50	159,0	18.0	104,5	21.30	159,5	15.25	75,5
22	10.10	179,0	4.40	132,5	9.25	174,0	3.45	126,0	8.10	175,0	2.50	129,0
			18.0	100,0	23.30	166,0	18.15	105,0	23.0	170,0	16.35	79,0
23 Ⓜ	0.45	169,5	5.50	137,5	10.0	185,0	4.30	133,0	9.50	196,0	4.10	137,0
	12.15	183,5	19.0	104,5	23.50	168,0	18.35	108,0	23.10	180,0	17.0	105,0
24	1.35	170,0	7.0	127,0	10.50	175,0	5.30	125,0	10.0	182,0	5.10	129,0
	13.25	175,0	19.30	99,0			19.25	105,0	23.45	169,0	17.35	77,0
25	2.0	168,5	7.25	121,0	0.20	164,0	6.25	115,0	11.45	174,5	5.25	113,0
	13.0	174,5	19.50	102,0	11.40	169,0	19.10	105,0	23.25	182,0	17.35	86,5
26	2.50	175,0	8.0	126,0	1.0	174,5	6.30	120,5	10.15	168,0	5.30	120,0
	13.25	169,5	20.0	99,0	11.15	164,0	19.30	104,5	24.0	177,0	18.10	76,0
27	2.40	168,0	8.40	119,0	0.30	168,0	7.20	114,0	11.10	155,0	6.15	117,0
	13.45	156,5	20.25	97,5	11.50	150,5	20.20	103,0			18.10	82,0
28	3.25	164,5	9.35	113,0	1.20	159,0	8.20	109,5	1.0	162,0	7.0	103,0
	14.20	148,5	20.40	96,0	12.50	140,0	20.0	103,5	13.10	143,0	18.35	81,0
29	5.40	169,0	10.5	114,5	1.50	163,0	8.50	110,0	1.10	166,0	8.50	107,0
	14.20	136,0	19.45	105,5	13.0	125,5	19.10	104,0	13.10	130,0	18.30	100,0
30 ☾	3.55	172,0	11.55	119,5	2.0	164,0	14.0	111,0	2.0	167,0	14.55	115,0
31	4.55	169,0	14.10	105,5	2.50	162,0	15.15	105,5	3.0	164,0	13.40	97,0

TABELLA V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Porto Lignano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	24	10,25	173,0	24	16,55	68,5	104,5	25	17,25	75,0	26	0,30	173,0	98,0
Trieste	24	10,5	177,0	24	16,20	55,5	121,5	25	16,50	60,0	25	23,30	180,0	120,0
Ancona	4	6,40	182,0	4	15,30	117,0	65,0	11	19,25	118,5	12	4,40	175,0	56,5
Viesti	25	5,15	153,0	25	11,45	116,0	37,0	7	21,5	126,0	8	4,20	171,0	45,0
Diga Sud Lido	24	10,0	169,0	24	16,40	59,0	110,0	25	17,0	66,0	25	23,50	171,0	105,0
Punta della Salute	24	10,50	180,0	24	17,10	58,0	122,0	24	17,10	58,0	25	0,30	171,0	113,0
Porto Industriale di Marghera	24	11,15	175,0	24	17,25	48,0	127,0	25	18,0	56,0	26	1,30	176,0	120,0
Pagliaga	6	9,20	193,0	6	17,15	109,0	84,0	7	17,30	113,0	8	0,20	190,0	77,0
Conche	9	12,10	218,0	9	19,45	118,0	100,0	11	20,0	112,0	12	2,50	195,0	83,0
Brondolo	10	11,10	195,5	10	18,20	89,0	106,5	16	18,10	76,0	26	24,0	177,0	101,0

TABELLA VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Porto Lignano	8	10,20	190,0	»	»	»	»
Marano Lagunare	8	10,50	212,0	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	9	10,40	210,5	24	16,55	68,5	142,0
Trieste	8	9,40	211,0	23	15,30	54,5	156,5
Ancona	1	5,50	211,0	24	18,20	96,5	114,5
Viesti	1	5,15	177,0	24	22,30	112,0	65,0
Diga Sud Lido	9	10,10	209,5	24	16,40	59,0	150,0
Punta della Salute	9	11,0	213,0	24	17,10	58,0	155,0
Porto Industriale di Marghera	9	11,20	209,5	24	17,25	48,0	161,5
Pagliaga	8	11,15	204,5	28	20,40	96,0	108,5
Conche	9	12,10	218,0	28	20,0	103,0	115,0
Brondolo	1	8,30	225,5	21	15,25	75,5	150,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 3	Temperatura	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 3	Temperatura	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 3	Temperatura	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 3	Temperatura
3	6,0	195,0	7	...	...	5,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	7,0	194,0	13	...	...	5,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	8,0	182,0	2	...	...	6,0	11,30	135,0	11	...	...	6,0	15,15	88,0	15	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
6	8,45	184,5	8	...	...	6,0	12,30	124,0	14	...	...	6,0	16,0	82,0	1	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
7	9,15	185,5	...	5	13	6,5	13,0	127,0	...	11	15	6,0	16,30	87,0	...	8	9	6,0	20,30	152,0	...	11	2	6,5
8	10,0	199,0	...	2	2	6,0	13,30	152,0	...	15	14	7,0	17,15	109,0	...	2	6	6,5	21,0	161,0	...	16	48	7,0
9	10,45	202,0	...	11	19	6,0	14,0	153,0	...	3	3	6,0	17,45	107,0	...	1	9	6,5	21,30	145,0	...	15	15	7,0
10	11,15	190,0	9	...	...	7,0	14,45	135,0	10	...	...	7,0	18,0	89,0	11	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18,45	94,0	15	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,0	111,5	8	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,30	104,0	2	...	...	7,5	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14,45	102,5	3	...	...	7,5	...	...	...	...	...	...
20	7,30	167,0	2	...	...	6,5	12,0	118,0	13	...	...	7,5	15,15	79,0	13	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...
21	8,30	163,5	9	...	...	6,5	12,30	105,0	12	...	...	6,0	15,45	62,5	10	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
22	9,15	170,0	...	11	5	5,0	13,0	107,5	...	18	15	6,0	16,15	63,0	...	1	6	5,0	19,45	127,0	...	4	4	6,0
23	10,0	177,0	2	»	»	7,0	13,30	119,0	...	1	30	7,0	17,0	70,0	...	22	4	5,5	20,15	126,0	...	12	9	6,0
24	10,30	168,0	...	7	8	6,0	14,0	110,0	...	12	6	7,0	17,30	60,0	...	13	2	6,0	21,0	129,0	...	4	3	6,0
25	11,15	166,5	3	...	...	7,0	14,30	115,0	1	...	...	7,5	18,0	66,0	1	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...
26	11,45	160,0	13	...	...	6,5	15,0	109,0	6	...	...	6,5	18,30	63,0	2	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,0	72,5	3	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,30	74,0	8	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Luna-zione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
●	11	7	9,15	185,5	20,01	36,15	6,5
	8	9	21,30	145,0	18,21	32,90	7,0
◎	11	22	19,45	127,0	17,09	30,88	6,0
	23	23	10,0	177,0	20,13	36,36	7,0

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
(segue) **PIAVE**											
Piave	Cimagogna	11	di stazione	0,08	2,26	612	» (1)	6,80	0,332	0,378	0,523
Molinà	Canale di scarico della Centrale Taffarel (Cimpello)	12	id.	0,245	0,306	—	—	1,78	0,172	0,182	0,200
id.	id.	22	id.	0,265	0,372	—	—	1,82	0,204	0,220	0,241
id.	id.	22	id.	0,33	0,579	—	—	1,98	0,293	0,307	0,395
id.	id.	23	id.	0,355	0,655	—	—	2,05	0,320	0,332	0,441
id.	Canale di scarico della centrale di S. Giovanni (Caltrano)	22	id.	0,19	0,108	—	—	1,09	0,099	0,130	0,130
id.	id.	22	id.	0,255	0,306	—	—	1,25	0,244	0,258	0,297
id.	id.	22	id.	0,37	0,843	—	—	1,58	0,532	0,534	0,637
id.	Calalzo	23	id.	0,32	0,924	59	15,7	1,69	0,546	0,580	1,183
id.	id.	23	id.	0,28	0,881	59	14,9	1,64	0,537	0,598	1,162
id.	id.	23	allo stramazzo	0,29	1,062	59	18,0	1,49	0,712	0,691	1,292
Vajont	Canale di carico della Centrale Marconi (Erto Casso)	12	riferimento	0,685	0,784	56	17,6	0,94	0,835	0,868	1,010
	Fondo valle	12	—	—	0,203			—	—	—	—
id.	Canale di carico della Centrale Marconi (Erto Casso)	30	di riferimento	0,785	0,594	56	14,2	0,76	0,781	0,840	1,016
	Fondo valle	30	—	—	0,203			—	—	—	—
Piave	Segusino	13	di stazione	0,72	40,4 (2)	»	»	52,50	0,770	0,780	1,192
Fontane di Fener	Fener (S. Vicenzo)	13	—	—	0,470	—	—	1,95	0,241	0,254	0,433
Roggia derivata		13	—	—	0,074	—	—	0,33	0,224	0,264	0,270
Roggia Milesa (derivata dal Canale destraia)	Onigo	13	—	—	0,591	—	—	2,07	0,285	0,301	0,389
SILE											
Sile	Casier	8	di stazione	0,73	59,4 (3)	Risorgiva	—	68,35	0,868	0,789	1,149
id.	Musestre	8	id.	0,76 (4)	64,7	id.	—	131,50	0,492	0,446	0,651

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	14	di stazione	0,30	4,14	471	8,8	5,81	0,712	0,856	1,223
Cismon	Rocca d'Arsiè	11	id.	0,225	11,6	622	18,6	9,14	1,269	1,348	2,002
Brenta	Sarson	8	id.	0,055	30,4	1562	19,5	37,90	0,800	0,850	1,300
BACCHIGLIONE											
Bacchiglione	Montegaldella	8	di stazione	0,86	27,1	1042	26,0	56,80	0,480	0,470	0,605
ADIGE (6)											
Canale di scarico della Centrale	Marlengo	16	di stazione	0,605	14,7	—	—	17,75	0,829	1,230	1,497
Valsura (5)	Lana di Sopra	16	di riferimento	0,25	0,627	282	8,6	0,38	1,658	1,770	1,988
Roggia derivata dal Valsura	id.	16	—	—	1,792			0,92	—	—	—
Adige	Ponte d'Adige	25	dell'idrometrografo	1,34	22,3	2642	8,4	26,66	0,837	0,960	1,113
Isarco	Bressanone	9	di stazione	1,01	5,85			5,63	1,021	1,172	1,894
Roggia derivata dall'Isarco in sin. destra	id.	9	—	—	1,53	740	12,3	1,77	—	—	—
Roggia derivata dall'Isarco in sin. destra	id.	9	—	—	1,70			2,69	—	—	—
Riensa	Monguelfo	13	di stazione	0,22	3,98	273	14,6	3,65	1,091	1,135	2,170
Casies	id.	13	id.	0,37	1,68	144	11,7	1,30	1,292	1,375	2,022
Aurino	Cà di Pietra	14	id.	0,30	2,23	155	14,4	2,45	0,912	0,910	1,590
Rienza	S. Lorenzo	12	id.	0,80	15,0	1303	11,5	19,14	0,782	0,936	1,610
Gadera	Mantana	12	id.	0,41	4,17	387	10,8	4,61	0,903	0,994	2,130
Isarco	Chiusa	9	id.	0,72	37,0	3059	12,1	41,72	0,886	1,147	2,096
Noce	Ponte Rovina	20	id.	0,27	3,09	384	8,0	5,09	0,607	0,577	1,022
id.	Dermulo	20	id.	0,35	9,5	1056	9,0	16,46	0,577	0,648	0,935
Avisio	Pezzà di Moena	22	id.	0,22	2,28	212	10,7	2,83	0,803	0,929	1,590
id.	Stramentizzo	22	id.	0,41	5,1	720	7,1	11,21	0,457	0,489	0,773

(1) Non viene pubblicato il valore del contributo: causa l'invaso della diga sul Piave, detto valore non corrisponderebbe infatti al reale contributo del Piave. — (2) Non è compresa la portata derivata dal Piave a Soccher. — (3) Bisogna aggiungere litri 300 corrispondenti alla portata della roggia Molinella e litri 700 corrispondenti alla portata dei due « bocchetti di presa » per la vivificazione della peschiera, derivati a monte della sezione di misura. — (4) L'altezza idrometrica risente l'influsso della marea. — (5) La misura è stata eseguita sul canale derivato in sinistra, essendovi immessa tutta l'acqua del Valsura. — (6) Le superfici dei bacini di dominio dell'Adige sono state ricavate dalla planimetratura su carte al 25,000, e possono pertanto differire da quelle pubblicate nei bollettini mensili degli anni precedenti.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO X.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatori (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatori.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »,** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatori di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - |≡ Nebbia pioviggionsa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - — Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⊢ Aghi di ghiaccio. - oo Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ⚵ Vento forte. - ⚵ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da	Velocità media km./ora			
1	10,7	2,0	I Q.	7,1	—	0	
2	11,4	1,3	NE	2,7	—	3	≡ p n″
3	11,4	2,2	I Q.	3,3	—	4	≡ n′
4	10,7	3,6	NNE	3,2	—	1	
5	12,1	3,7	NNE	4,9	—	0	
6	9,4	−1,6	SE	9,7	—	0	
7	1,2	−3,2	NNE	3,5	—	1	
8	7,4	0,6	NNE	2,0	—	7	
9	8,3	4,6	ENE	5,0	43,3*	10	● a p n″
10	6,2	−5,8	ENE	21,0		10	● n′ ✳ a p n″ ≡ a p
Media I. decade	8,9	0,7		6,2	43,3	3,6	
11	−0,8	−5,7	E	9,2	—	10	≡ p n″
12	−1,2	−8,9	I Q.	8,1	—	3	
13	0,7	−4,6	ENE	9,5	—	1	
14	4,7	−6,6	NNE	5,5	—	0	
15	3,9	−3,7	E	17,7	—	1	
16	8,8	−0,7	NE	9,2	—	1	
17	3,6	1,7	NE	13,1	—	8	
18	4,9	−1,3	ENE	16,0	—	4	
19	1,2	−3,3	E	20,5	—	0	
20	5,0	−5,6	NNE	3,7	—	4	
Media II. decade	2,8	−3,9		11,3	—	3,2	
21	3,9	−2,0	ESE	10,0	—	1	
22	9,8	−3,7	NNE	4,0	—	1	
23	9,1	−1,0	NNE	2,9	—	0	
24	13,6	1,7	NE	4,9	—	3	
25	8,0	1,4	I Q.	9,0	—	3	
26	2,3	−4,2	NE	17,3	—	1	
27	2,1	−5,2	I Q.	7,8	—	4	
28	4,0	−3,8	I Q.	10,4	—	0	
29	2,0	−4,8	I Q.	10,7	—	0	
Media III. decade	6,1	−2,4		8,6	—	1,4	
Media mensile	5,9	−1,9		8,7	43,3	2,7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento prevalente Direzione da			
5,3	8,3	2,4	60	5	NE	—	0	
4,9	7,9	−0,3	79	3	WNW	—	0	
5,1	8,3	−0,4	85	3	WNW	0,6	4	V
6,5	10,8	−0,2	77	—	CALMA	—	0	
6,2	9,3	0,1	87	5	WNW	—	3	
2,1	3,8	0,9	38	16	ENE	—	0	
3,1	5,7	−4,2	62	4	NW	—	0	
4,0	7,2	−2,3	75	—	CALMA	—	6	
7,4	8,4	−0,1	92	2	ESE	1,8	10	● p n″
0,3	1,0	−1,2	86	31	E	1,8*	9	● n′ ✳ p
4,5	7,1	−0,5	74	6,9		4,2	3,2	
−2,0	−0,7	−3,7	87	23	E	12,5*	10	✳
−3,3	−1,3	−6,1	69	9	ENE		3	✳ n′
−1,5	0,0	−6,0	81	5	ENE	—	3	
0,0	2,9	−5,2	84	2	N	—	0	
2,5	5,3	−3,0	57	11	ENE	—	2	
4,0	7,2	−0,2	54	11	NE	—	1	
3,1	4,6	0,9	50	20	NE	—	2	
0,7	2,1	−0,9	67	32	NE	—	2	
0,3	2,7	−3,1	77	24	ENE	—	0	
0,0	3,7	−4,4	62	7	NNW	—	3	
0,4	2,7	−3,2	69	14,4		12,5	2,6	
0,3	1,9	−3,1	73	19	E	—	0	
1,5	4,3	−4,0	70	10	NW	—	0	
3,0	5,6	−1,8	72	1	WNW	—	0	
4,0	7,7	−2,7	67	4	WNW	—	0	
5,0	7,2	−1,0	55	15	NE	—	3	
0,1	0,7	−2,9	68	25	NE	—	0	
0,0	1,7	−4,0	77	19	ENE	—	2	
1,6	4,6	−3,2	62	12	ENE	—	2	
1,2	3,7	−2,6	65	13	NE	—	0	
1,9	4,2	−2,8	68	13,1		—	0,8	
2,3	4,7	−2,2	70	11,5		16,7	2,2	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
8,9	−4,9	57	CALMA	—	0	V
12,8	−6,8	76	CALMA	—	2	V
9,9	−6,9	71	CALMA	—	5	V
10,0	−5,6	76	CALMA	—	1	V ≡ n″
11,5	−2,0	73	CALMA	0,4	1	V ≡ n′ a
3,7	−8,8	55	I Q.	—	0	
5,9	−10,9	61	CALMA	—	1	V
3,4	−8,0	80	CALMA	—	9	V
5,9	2,2	92	S	1,4	10	● n″
2,1	−4,9	65	I Q.	4,5*	10	● △ ✳ a
7,3	−5,7	71		6,3	3,9	
−2,2	−5,9	86	CALMA	15,9*	8	✳
−2,9	−9,1	74	CALMA		2	✳ n′
−0,8	−13,8	59	CALMA	—	1	
0,7	−18,4	58	CALMA	—	0	
3,2	−16,2	58	CALMA	—	0	
5,7	−11,4	51	NNE	—	2	
2,6	−1,4	58	N	—	4	
0,4	−4,6	72	NE	—	2	
5,1	−8,2	63	NE	—	0	
2,1	−14,2	65	CALMA	—	3	
1,4	−10,3	64		15,9	2,2	
0,4	−8,5	56	NNE	—	0	
5,0	−9,5	54	N	—	2	
7,6	−8,8	66	CALMA	—	0	
9,3	−5,8	65	CALMA	—	3	V
5,2	−4,7	73	I Q.	—	6	
−1,7	−5,4	35	NNE	—	0	
−0,1	−6,4	50	E	—	1	
3,2	−7,9	53	CALMA	—	0	
2,1	−8,9	62	E	—	0	V
3,4	−7,3	57		—	1,3	
4,0	−7,8	64		22,2	2,5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1ª 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi massima	Temperatura dell'aria in centigradi minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6,4	−1,5	WNW	—	0	
2	6,8	−1,0	IV Q.	—	0	
3	6,8	0,0	WNW	—	1	≡ △
4	10,2	0,2	VARIO	0,2	3	≡
5	7,0	1,0	WNW	—	3	≡
6	6,0	−1,3	I Q.	—	0	
7	4,5	−3,5	VARIO	—	0	
8	6,0	−1,4	E	—	9	
9	8,6	4,0	SE	0,8	10	● p n′
10	1,2	0,1	NNE	2,0	10	● n′ a
Media I. decade	6,4	−0,3		3,0	3,6	
11	−1,4	−3,3	NNE	12,6*	10	*
12	−2,2	−6,4	NNE		2	* n′
13	0,0	−9,5	I Q.	—	0	
14	2,0	−8,9	CALMA	—	0	
15	4,8	−7,0	ENE	—	0	
16	9,0	−4,0	ENE	—	0	
17	5,2	−1,8	NE	—	1	
18	2,7	−1,0	NNE	—	0	
19	2,9	−4,2	E	—	0	
20	2,6	−5,9	W	—	1	
Media II. decade	2,6	−5,1		12,6	1,4	
21	3,0	−3,2	I Q.	—	0	
22	3,4	−5,7	WNW	—	0	
23	3,0	−2,8	WNW	—	0	
24	6,0	−1,8	CALMA	—	0	
25	8,2	−1,0	VARIO	—	4	
26	2,6	−3,4	E	—	0	
27	2,0	−6,5	E	—	1	
28	4,0	−4,2	NE	—	0	
29	3,0	−0,6	I Q.	—	0	
Media III. decade	3,9	−3,2		—	0,6	
Media mensile	4,3	−2,9		15,6	1,9	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm. 750 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Temperatura dell'aria in centigradi massima	Temperatura dell'aria in centigradi minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento prevalente Direzione da	Vento prevalente Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione da	Velocità massima Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	73,0	4,6	7,0	1,8	53	10,3	II Q.	16	28	E	7	—	0	
2	68,3	3,4	6,7	0,6	68	4,3	SSE	9	9	SSE	10	—	0	≡ △ a
3	67,4	3,7	6,7	1,2	68	3,4	SE	9	7	SE	23	—	6	≡ △ a
4	67,7	5,0	8,0	3,0	76	3,6	II Q.	13	8	W	5	—	3	≡ a ≡ n″
5	64,4	4,1	8,5	1,3	87	9,3	S	7	59	E	24	—	0	≡ a ≡
6	72,2	1,1	3,6	0,0	35	35,4	ENE	11	59	ENE	7	—	0	≡
7	71,7	1,2	4,2	−1,4	34	5,4	SE	11	23	E	1	—	0	≡ a
8	64,7	2,6	4,9	−0,3	67	3,0	SE	15	7	SSW	17	—	10	≡ a gocce a
9	55,6	5,2	6,3	3,9	90	7,7	E	6	45	ENE	24	5,5	10	● p n′ ≡ a
10	52,2	−3,0	4,0	−6,1	51	71,2	ENE	23	85	ENE	17	10,0	10	* n′ a p n″
Media I. decade	65,7	2,8	6,0	0,4	63	15,4						15,5	3,9	
11	56,6	−4,1	−2,0	−8,0	71	52,5	ENE	24	71	ENE	24	4,0	10	* p n″
12	60,1	−5,6	−2,8	−8,5	49	40,9	ENE	17	67	ENE	3	2,0	0	* n′
13	64,8	−2,4	−0,6	−3,8	57	41,3	ENE	16	57	ENE	8	—	1	
14	65,6	−1,1	2,4	−3,7	52	25,9	E	11	50	ENE	24	—	0	
15	65,5	1,0	3,7	−1,9	58	43,7	ENE	18	57	ENE	3	—	0	
16	64,6	4,0	7,2	1,7	48	29,8	ENE	20	52	ENE	11	—	0	
17	70,1	3,1	6,3	1,3	40	22,2	ENE	15	32	E	18	—	1	
18	73,5	0,4	1,9	−0,8	42	31,0	I Q.	24	52	ENE	24	—	1	
19	71,8	−1,1	0,9	−2,7	44	51,0	ENE	23	71	ENE	6	—	0	
20	68,3	−0,5	3,0	−3,0	57	7,0	II Q.	14	31	ENE	1	—	4	
Media II. decade	66,1	−0,6	2,0	−2,9	50	34,5						6,0	1,7	
21	71,5	0,1	2,3	−1,6	36	29,0	E	12	52	E	13	—	0	
22	68,0	0,3	4,4	−2,7	58	5,8	II Q.	15	10	WNW	14	—	3	
23	63,8	1,2	5,2	−2,6	65	4,6	SSE	9	9	SE	9	—	0	≡ a
24	58,5	3,6	6,5	0,0	60	4,5	SE	9	10	SE	20	—	3	
25	56,7	3,8	6,4	0,0	49	44,5	ENE	20	69	ENE	21	—	7	
26	62,2	−1,0	2,1	−3,6	33	32,5	ENE	24	50	ENE	1	—	1	
27	61,5	−1,8	1,3	−4,2	30	37,9	ENE	24	57	ENE	13	—	4	
28	63,6	0,6	4,8	−2,2	35	33,2	ENE	17	45	ENE	24	—	0	
29	67,2	−0,9	1,9	−3,0	25	47,6	ENE	16	57	ENE	11	—	0	
Media III. decade	63,7	0,7	3,9	−2,2	43	26,6						—	2,0	
Media mensile	65,2	1,0	4,0	−1,6	52	25,5						21,5	2,5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi massima	Temperatura dell'aria in centigradi minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9,0	−1,4	NE	(*)	0	V
2	12,0	−3,0	NE	—	0	V
3	13,6	3,4	NE	—	2	
4	12,6	2,0	NE	—	0	
5	16,0	0,5	SETT.	—	0	
6	7,1	−0,7	MERID.	—	4	V
7	8,6	1,7	SETT.	—	3	
8	8,5	−3,0	SETT.	—	3	V
9	7,9	1,6	SETT.	5,0	8	● n″
10	4,3	1,2	SETT.	0,6	10	● * n′ a
Media I. decade	10,0	0,1		5,6	3,0	
11	3,1	−1,4	VARIO	1,6*	10	* n′ a n″
12	0,6	−5,6	VARIO	—	1	
13	0,2	−8,7	CALMA	—	0	
14	1,7	−8,5	CALMA	—	0	
15	4,4	−7,1	NE	—	0	
16	8,6	−6,5	NE	—	0	
17	8,4	−1,4	SETT.	—	0	
18	7,0	−4,5	SW	—	0	V
19	4,6	−3,5	MERID.	—	3	
20	4,0	−6,5	SW	—	2	
Media II. decade	4,3	−5,4		1,6	1,6	
21	7,4	−1,6	MERID.	—	0	
22	7,0	−4,5	CALMA	—	2	
23	10,0	−4,0	SW	—	0	V
24	9,7	−3,9	N	—	0	V
25	11,8	−2,0	NE	—	3	V
26	8,6	−3,2	SW	—	2	V
27	4,0	−2,5	MERID.	—	7	
28	7,1	−4,8	VARIO	—	0	V
29	7,1	−4,9	S	—	0	V
Media III. decade	8,1	−3,5		—	1,6	
Media mensile	7,5	−2,9		7,2	2,1	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0ʰ 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3,4	8,2	−0,4	68	8,6	I Q.	12	18	ENE	1	—	0	
2	2,7	8,4	−1,2	71	6,8	OCCID.	8	16	W	19	—	1	V
3	3,2	7,4	−0,6	67	8,3	OCCID.	9	20	NNE	24	—	3	
4	4,6	9,7	1,2	67	11,3	II Q.	15	20	ESE	3	—	0	
5	4,4	10,2	−1,5	68	8,8	II Q.	7	40	ESE	22	—	0	V ≡ n′ ☂
6	1,5	4,8	−2,1	49	24,4	ENE	11	50	ENE	2	—	0	☂
7	−0,1	4,9	−3,7	53	6,3	SW	7	24	SW	19	—	0	
8	0,0	2,5	−3,1	68	8,1	E	10	16	ESE	3	—	9	
9	3,1	5,3	1,1	77	17,0	ENE	9	50	ENE	22	3,4	10	● ☂
10	−1,8	1,3	−3,8	71	46,0	ENE	23	60	ENE	3	10,0	10	✳ n′ ⌒ ☂
Media I. decade	2,1	6,3	−1,4	66	14,6						13,4	3,3	
11	−4,0	−1,7	−5,6	59	40,5	ENE	14	60	ENE	20	2,0	9	✳ ⌒ ✳ n′ p ☃
12	−5,9	−1,9	−8,6	53	22,5	ORIEN.	16	54	ESE	1	—	0	☂
13	−5,0	−0,8	−9,7	46	20,5	ENE	19	30	E	2	—	0	
14	−2,6	3,4	−8,6	42	14,5	I Q.	21	30	ESE	16	—	0	
15	0,2	4,2	−3,6	39	25,3	ENE	11	46	ENE	13	—	0	☂ ☂
16	1,5	7,4	−3,5	42	13,8	NNE	12	30	ENE	16	—	0	
17	0,5	9,6	−3,0	65	8,7	NNW	7	20	WSW	13	—	0	☃
18	0,0	5,5	−3,6	53	17,2	ESE	13	50	ESE	16	—	0	☃
19	−1,2	1,6	−4,3	45	27,8	ESE	12	50	ENE	10	—	0	☃
20	−1,9	2,9	−5,5	57	7,8	NNW	6	16	NNE	2	—	3	
Media II. decade	−1,8	3,0	−5,6	50	19,9						2,0	1,2	
21	−0,6	5,1	−3,9	60	15,5	ORIEN.	9	34	ESE	6	—	0	☂
22	−1,1	4,4	−5,5	64	7,4	NW	6	12	WSW	14	—	2	
23	1,0	6,9	−4,2	59	6,4	ESE	9	14	ESE	2	—	2	
24	3,6	9,7	−1,9	57	11,2	NW	8	30	ESE	22	—	4	
25	3,2	9,7	−0,6	64	18,3	ESE	10	40	ESE	18	—	4	△ p ☂
26	−1,1	2,0	−4,5	61	11,3	ESE	9	26	ESE	1	—	1	
27	−2,7	2,9	−4,3	61	16,3	ESE	15	30	ESE	8	—	3	
28	0,0	6,2	−5,3	46	18,9	ESE	11	40	ENE	21	—	0	☂
29	−1,4	2,3	−4,5	53	36,2	ESE	17	46	ESE	11	—	0	☂
Media III. decade	0,2	5,5	−3,8	58	15,7						—	0,2	
Media mensile	0,2	4,9	−3,6	58	16,7						15,4	1,6	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0ʰ 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
73,6	3,7	7,5	1,0	71	14,5	I Q.	11	26	NE	2	—	0	
68,7	2,4	7,6	−2,2	84	5,5	III Q.	15	14	SW	20	—	0	≡ n′
67,8	1,8	5,6	−2,2	89	7,3	WSW	8	18	WSW	12	0,2	7	≡ V
68,2	0,4	5,1	−2,5	92	6,8	III Q.	11	16	SW	18	0,2	7	≡ V
64,9	2,5	6,5	−0,4	87	6,1	NNW	7	10	NNW	6	0,2	6	≡ △
73,0	3,0	4,7	0,7	57	28,4	ENE	14	52	ENE	7	—	7	☂
72,1	1,4	6,5	−2,4	56	8,5	I Q.	11	16	N	2	—	0	
64,9	1,8	4,6	−0,6	75	7,8	SETT.	19	16	N	23	—	10	V
56,2	3,3	5,8	1,3	80	11,9	NNW	8	36	NE	24	3,4	9	● p n″ ☂
53,4	−1,0	2,8	−2,9	80	51,5	ENE	19	74	ENE	17	4,0	10	✳ n′ a p ☂
66,3	1,9	5,7	−1,0	77	14,8						8,0	5,6	
57,7	−2,6	−0,4	−4,8	76	41,9	ENE	19	58	ENE	2	13,0	10	✳ n p n″ ☂
61,7	−4,0	−1,0	−6,4	58	23,3	NNE	11	46	ENE	2	—	0	☂
66,2	−3,6	0,4	−6,8	55	21,6	I Q.	23	28	NE	10	—	1	
66,9	−2,5	2,9	−7,0	58	14,4	I Q.	15	26	NE	24	—	0	
66,7	−0,3	4,0	−4,9	55	25,3	I Q.	24	46	ENE	14	—	0	☂ ☂
65,3	1,4	−8,5	−2,8	61	17,8	I Q.	15	44	E	18	—	0	
70,7	2,1	7,0	−1,2	68	9,5	NNW	10	18	NNW	24	—	0	
73,5	1,4	3,9	−0,8	58	47,4	ENE	15	78	ENE	20	—	0	☃
72,9	0,0	2,5	−1,7	50	42,5	ENE	17	74	ENE	4	—	0	☃
69,2	−0,7	3,6	−3,6	66	9,6	WNW	6	16	NW	24	—	1	
67,1	−0,9	3,1	−4,0	61	25,3						13,0	1,2	
72,4	−0,2	4,3	−3,9	67	14,2	I Q.	17	44	E	12	—	3	☂
68,8	0,0	5,1	−3,9	68	12,8	WSW	12	20	WSW	20	—	2	
64,3	−0,8	3,7	−5,3	85	4,1	ESE	8	12	WSW	2	—	0	≡
60,5	1,9	9,2	−3,1	72	9,4	NNW	6	22	WSW	18	—	1	
57,7	3,3	8,0	0,5	69	30,4	I Q.	21	56	E	19	—	6	☂
61,9	1,2	4,1	−0,7	46	18,8	ENE	10	40	E	2	—	8	☂
61,5	0,2	2,8	−2,2	49	33,1	ENE	9	58	E	24	—	5	✳ ☂
64,5	0,7	4,9	−3,1	53	22,5	NE	8	60	E	1	—	0	☂
68,2	−0,1	3,6	−2,9	58	31,6	NE	13	42	ENE	12	—	0	☂
64,4	0,7	5,1	−2,7	63	19,7						—	2,8	
65,9	0,6	4,6	−2,6	67	19,9						21,0	3,2	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10,5	−3,7	83	SW	4,1	—	0	
2	10,7	−4,7	84	NW	2,0	—	0	
3	12,8	−4,1	82	NW	3,9	—	5	
4	11,4	−3,1	78	W	2,4	—	0	
5	9,6	−3,2	88	NW	2,0	—	3	=
6	6,4	−2,1	70	I Q.	4,3	—	5	
7	7,9	−5,5	70	NW	3,6	—	0	
8	2,4	−5,5	81	NE	3,6	—	10	
9	9,5	0,2	79	VARIO	7,0	4,4	8	● p n′
10	1,8	−2,3	86	ENE	21,6	9,5	10	● n′ * a p n″
Media I. decade	8,3	−3,4	80		5,5	13,9	4,1	
11	−0,3	−5,2	77	ENE	9,7	0,5	10	* n′
12	1,4	−10,3	65	NE	6,2	—	1	
13	2,1	−11,4	69	NW	4,9	—	0	
14	5,5	−10,4	69	NW	4,4	—	0	
15	6,3	−8,3	69	NW	6,2	—	1	
16	10,2	−5,2	66	NW	8,1	—	0	
17	7,7	−4,7	79	IV Q.	7,2	—	0	
18	5,9	−5,3	72	VARIO	4,3	—	0	∞ V
19	3,6	−5,8	63	I Q.	18,6	—	1	
20	4,3	−7,0	76	NW	3,2	—	2	V
Media II. decade	4,7	−7,4	71		6,5	0,5	1,5	
21	4,6	−6,6	75	NW	5,1	—	6	
22	7,4	−7,2	80	VARIO	3,8	—	1	V
23	5,8	−6,6	81	N	4,4	—	0	V =
24	11,3	−4,4	67	NW	3,5	—	2	V =
25	10,9	−1,9	78	VARIO	8,6	—	6	V
26	4,7	−2,9	71	WSW	7,4	—	9	
27	3,4	−5,6	60	ENE	6,1	—	4	
28	5,8	−7,3	65	NW	4,5	—	0	V ∞
29	5,0	−4,4	63	I Q.	12,5	—	0	∞
Media III. decade	6,5	−5,2	71		6,2	—	3,1	
Media mensile	6,5	−5,3	74		6,1	14,4	2,9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1,0	6,9	−2,9	83	N	»	0	V
0,7	8,2	−4,7	81	W	»	0	V
2,9	10,8	−3,8	73	IV Q.	»	2	V
3,0	10,2	−1,3	72	N	»	0	V =
3,0	11,6	−3,5	78	N	»	1	V
1,6	6,2	0,1	82	SETT.	»	6	V
0,9	6,8	−2,8	81	I Q.	»	1	V =
−0,4	4,2	−4,8	86	E	»	5	V
2,3	7,3	−0,3	84	W	»	6	V
0,1	1,5	−1,9	83	W	»	9	
1,5	7,4	−2,6	80		»	3,0	
−2,9	−0,5	−4,9	88	I Q.	—	9	*
−5,7	−0,3	−10,7	84	NW	—	5	V
−8,0	−2,4	−11,3	82	III Q.	—	1	V
−7,8	−1,4	−11,7	81	W	—	0	V
−6,5	0,1	−11,3	78	E	—	0	
−4,9	2,4	−10,9	78	I Q.	—	1	V
−3,2	4,7	−9,7	76	III Q.	—	0	V
−4,1	2,9	−8,9	79	IV Q.	—	0	V
−5,2	0,7	−9,7	78	VARIO	—	1	V
−4,7	1,0	−10,5	76	IV Q.	—	2	V
−5,3	0,8	−10,0	80		—	1,9	
−3,8	1,7	−9,1	79	VARIO	—	0	V
−3,0	3,5	−7,8	81	W	—	1	V =
−1,6	4,9	−7,5	77	N	—	0	V =
−0,5	6,8	−6,1	76	I Q.	—	1	V
1,2	6,8	−3,7	81	VARIO	—	5	V
−1,1	1,2	−3,6	81	I Q.	—	7	* a
−2,5	1,3	−5,5	76	N	—	5	* V
−2,9	3,3	−7,9	74	IV Q.	—	0	V
−2,6	2,5	−7,8	75	N	—	0	V
−1,9	3,6	−6,4	77		—	2,1	
−1,9	3,9	−6,3	79		»	2,3	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Altezza barom. ridotta 0°: Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
67,8	3,6	7,3	0,0	71	5,3	VARIO	—	0	V ⌙ ≡ n′ a ∞ p
63,0	2,2	7,0	−1,6	84	4,8	OCCID.	—	0	V ⌙ ≡ n′ a = p
62,3	2,1	7,6	−1,2	89	5,2	OCCID.	—	1	V ⌙ = n′ a n″
62,2	2,7	8,6	−0,9	85	4,0	NW	—	0	V ⌙ = n′ a n″
59,7	0,6	3,3	−3,3	92	5,5	VARIO	0,2	7	= V ⌙ = n′ a n″
68,7	2,9	4,0	1,2	62	4,8	E	—	10	
65,8	1,6	5,5	−1,4	60	3,9	N	—	0	V = a
59,1	0,9	3,8	−2,0	72	4,1	N	—	9	V ⌙ =
50,4	3,3	6,5	0,7	76	10,3	I Q.	6,6	9	● ⌙
48,6	−0,4	2,0	−1,9	90	13,3	E	13,4	10	● * ⌙
60,8	2,0	5,5	−1,0	78	6,1		20,2	4,6	
52,6	−3,0	−1,6	−4,0	79	9,3	I Q.	14,0	10	* ⌙
57,0	−5,3	−2,5	−10,7	66	7,3	NE	2,0	4	* n″
61,1	−6,2	−1,5	−10,5	60	7,2	NW	—	1	⌙ = n′
61,3	−5,7	0,2	−10,8	59	7,6	IV Q.	—	0	⌙ = a
61,6	−1,8	3,5	−6,5	49	9,6	N	—	1	⌙ = a
60,2	−0,4	5,8	−6,5	56	6,5	NW	—	0	⌙ = a
65,5	0,1	4,5	−4,6	71	7,9	N	—	1	⌙ = a ∞ p
68,8	−0,8	2,5	−4,8	66	9,2	VARIO	—	3	⌙ = a ∞ p
67,5	−1,7	2,4	−5,0	52	7,9	N	—	0	⌙ = a = p n′
62,7	−2,7	0,8	−7,3	68	4,2	NW	—	3	⌙ = n′ a ∞ p
61,8	−2,8	1,4	−7,1	63	7,7		16,0	2,3	
67,6	−0,7	2,6	−6,3	68	3,2	SE	—	5	⌙ = n′ a
62,8	−0,5	3,4	−4,4	72	4,0	N	—	1	⌙ = n′ a ∞ p
58,4	−0,6	3,4	−4,4	77	4,8	VARIO	—	0	V ⌙ = n′ a p
59,7	1,3	6,0	−3,8	67	6,4	W	—	0	V ⌙ = n′ a ∞ p
52,4	2,7	6,8	−0,5	71	10,3	E	—	7	⌙ =
57,4	0,7	2,2	−0,4	62	4,7	I Q.	—	9	⌙
56,9	−0,9	0,5	−3,0	65	8,0	N	—	5	V ⌙
59,3	−0,3	3,4	−4,2	54	4,9	SETT.	—	1	V ⌙ ∞ p = n″
63,1	−0,2	3,0	−2,6	58	9,2	NE	—	0	V ⌙ = n′ a ∞ p
59,1	0,2	3,5	−3,3	66	6,1		—	3,1	
60,6	−0,2	3,5	−3,8	69	6,6		36,2	3,3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3,4	7,3	− 0,3	69	14,5	I Q.	14	24	NNE	1	—	0	V ⌙
2	2,3	7,3	− 1,6	80	7,5	SSW	8	20	NNE	5	—	0	
3	2,6	8,5	− 2,0	83	8,3	WSW	6	19	NNE	5	—	1	V ⌙
4	2,6	8,8	− 2,1	79	8,2	SSW	8	16	NNE	7	—	0	V ⌙ 〓
5	2,2	5,7	− 3,1	90	8,1	I Q.	12	30	NNE	24	—	5	⁞〓 n' a p n"
6	2,6	4,6	0,4	54	14,8	ENE	16	28	ENE	1	—	9	V ⌙
7	1,0	5,4	− 2,7	50	6,5	SSW	7	14	NNE	4	—	1	V ⌙
8	0,2	1,8	− 2,7	69	12,3	NNE	23	20	NNE	5	—	10	V ⌙
9	3,3	7,6	− 0,1	74	9,7	NNE	6	30	NNE	24	3,4	7	● n" V ⌙
10	− 1,2	1,3	− 2,9	81	46,1	ENE	20	62	ENE	7	6,4	10	✳ n' a ☂
Media I. decade	1,9	5,8	− 1,7	73	13,6						9,8	4,3	
11	− 3,2	− 1,9	− 4,8	67	21,3	ENE	13	32	ENE	13	8,4	10	✳ n' a p n"
12	− 5,6	− 3,1	− 8,2	57	12,1	NNE	12	22	NNW	23	—	1	⌊
13	− 5,6	− 1,6	− 9,4	52	18,3	NNE	14	28	NNE	7	—	0	⌊
14	− 4,6	1,1	− 9,3	52	13,5	NNE	12	22	WNW	6	—	0	⌊
15	0,0	4,7	− 4,9	44	23,6	NNE	19	40	NNE	9	—	0	⌊ ☂
16	1,1	6,8	− 3,9	49	13,2	NNW	10	20	N	3	—	0	⌊ 〓 n' a
17	1,7	5,4	− 2,4	63	9,2	SSW	6	22	NNW	5	—	0	V 〓 n' a
18	0,1	2,9	− 2,6	61	15,8	ENE	13	28	NNE	7	—	3	V ⌙
19	− 0,5	2,6	− 3,0	44	20,3	ENE	13	38	ENE	14	—	1	⌊ ☂
20	− 1,3	3,0	− 5,3	64	6,9	WSW	12	14	WSW	18	—	3	V ⌙
Media II. decade	− 1,8	2,0	− 5,4	55	15,4						8,4	1,8	
21	− 0,5	3,3	− 4,8	63	10,4	II Q.	9	26	NNE	7	—	1	V ⌙
22	− 0,3	4,0	− 4,6	62	12,5	WSW	14	22	WSW	19	—	4	⌊
23	0,0	5,3	− 4,1	80	7,1	NNE	10	15	NNE	7	—	1	V ⌙
24	2,2	8,2	− 2,5	63	9,2	OCCID.	10	30	WNW	20	—	0	V ⌙ 〓 n' a p
25	3,3	9,4	0,3	68	16,6	ENE	11	34	ENE	17	—	7	⌊ ☂
26	0,1	2,7	− 1,8	50	11,3	ENE	13	18	ENE	2	—	8	✳ n' ⌊
27	− 1,0	1,6	− 2,8	46	14,8	ENE	18	26	ENE	22	—	5	✳ a ⌊
28	− 0,3	4,4	− 4,4	45	13,3	NNE	19	28	NNE	1	—	0	⌊
29	− 0,6	3,8	− 3,9	51	18,5	ENE	13	26	ENE	15	—	0	V ⌙
Media III. decade	0,3	4,7	− 3,2	59	12,6						—	2,9	
Media mensile	0,1	4,2	− 3,4	62	13,9						18,2	3,0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
3,3	7,3	0,5	82	7,0	N	10	13	N	3	—	0	V ⌙
− 1,4	1,3	− 4,2	99	3,0	SW	18	7	SW	3	—	10	V 〓 n' a
− 1,6	4,0	− 4,6	97	3,0	SW	7	9	SW	14	0,2	10	〓
− 1,6	1,1	− 3,9	98	1,6	WSW	5	6	WSW	14	0,2	10	〓
− 0,4	2,2	− 4,0	98	2,2	NE	17	5	NNE	12	0,2	10	〓
2,1	4,5	− 1,3	77	8,3	NNE	14	18	NE	13	0,2	10	〓
1,5	5,8	− 1,6	70	5,8	NNE	8	12	NNE	3	—	0	
0,6	5,2	− 3,0	85	5,5	I Q.	11	12	NNE	21	—	0	
2,8	4,7	1,3	89	9,2	NNE	19	14	NNE	23	2,6	10	● p n'
− 1,0	3,4	− 3,2	94	29,8	NNE	22	44	NNE	15		10	✳ p n'
0,4	4,0	− 2,4	89	7,5							7,0	
− 2,4	− 0,3	− 4,3	93	20,9	NNE	15	27	NNE	10	21,0	10	✳
− 5,2	− 2,7	− 8,1	75	11,5	N	16	17	NNE	10		3	✳ n'
− 5,5	− 1,5	− 8,6	63	12,4	N	24	16	N	8	—	1	V
− 6,9	− 2,8	− 13,7	76	9,3	OCCID.	18	14	WNW	22	—	0	V
− 3,5	2,7	− 12,2	68	11,8	N	12	19	NNE	12	—	0	V
− 2,1	3,5	− 10,4	75	9,3	IV Q.	16	13	NNE	19	—	0	V
0,8	4,2	− 3,0	77	5,8	NNW	8	10	NNW	5	—	0	V
− 0,2	2,7	− 3,1	75	16,1	NE	10	33	NE	15	—	0	V
− 0,9	1,3	− 3,3	67	16,6	NNE	10	30	NNE	11	—	0	V
− 1,9	1,2	− 8,5	79	5,5	III Q.	15	10	WSW	10	—	0	V
− 2,8	0,8	− 7,5	75	11,9						»	1,4	
− 1,8	2,4	− 6,7	85	5,5	NNW	10	8	NNW	3	—	7	V
− 1,2	2,7	− 5,3	84	7,3	SW	11	11	WSW	21	—	0	V
− 1,6	3,2	− 6,7	87	5,5	SW	12	10	SW	3	—	0	V
− 0,1	4,8	− 6,6	88	7,2	W	10	12	W	14	—	3	V
1,7	7,8	− 3,0	84	12,0	W	12	26	NE	22	—	4	V
1,3	3,5	− 0,8	67	8,2	E	8	18	NE	2	—	9	V
− 0,2	1,3	− 1,0	69	10,7	NE	16	28	NE	16	—	8	V
− 0,2	3,6	− 4,0	68	8,2	NNE	14	12	NNE	6	—	1	V
0,1	2,8	− 2,5	73	16,2	NNE	14	23	NE	15	—	8	
− 0,2	3,6	− 4,1	78	9,0						—	4,4	
− 0,9	2,8	− 4,3	81	9,5						24,4	4,3	

Osservatorio di Padova (Via Gorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	72,7	2,6	8,6	- 2,0	77	4,1	NNE	6	10	NNE	1	—	0	V
2	67,3	0,7	9,0	- 3,8	87	1,6	MERID.	9	5	W	9	—	0	V ≡ s
3	66,5	- 0,3	7,9	- 4,9	90	1,8	II Q.	10	8	SE	15	—	2	V ≡ n' a p
4	66,8	- 0,4	7,7	- 3,7	94	1,5	II Q.	11	6	SSE	17	—	7	V ≡ n' a n"
5	63,7	- 0,2	3,2	- 2,9	99	1,0	NW	4	4	NW	9	—	10	≡
6	71,8	2,0	5,1	- 2,3	72	5,2	NE	9	10	NE	9	—	8	
7	70,8	1,2	7,2	- 3,7	66	1,4	OCCID.	6	5	NNE	2	—	0	
8	63,7	- 0,1	4,4	- 4,4	81	3,1	I Q.	14	6	N	13	—	10	
9	55,0	2,6	5,8	0,0	87	3,2	I Q.	13	12	NE	23	4,8	10	
10	52,0	- 1,2	1,5	- 2,9	93	24,7	NE	17	47	NE	9		10	● n' ✳ a p n"
Media I. decade	65,0	0,7	6,0	- 3,1	85	4,8							5,7	
11	56,1	- 3,1	- 1,7	- 5,0	92	12,0	N	6	20	NE	4	19,3	10	✳ n' a p n"
12	60,2	- 5,6	- 0,2	- 12,2	69	5,9	N	13	11	N	12		3	✳ n'
13	64,9	- 8,2	0,7	- 15,0	71	5,4	NW	10	10	N	13		0	
14	65,7	- 7,3	1,6	- 13,7	73	4,5	WNW	13	7	WNW	7	—	0	
15	65,6	- 3,4	6,0	- 12,0	66	6,4	NNE	10	11	NNE	12	—	0	
16	64,4	- 1,3	7,6	- 8,3	68	4,7	NW	10	7	NW	10	—	0	
17	69,3	- 0,5	6,9	- 6,8	76	3,0	NW	9	6	N	6	—	1	
18	72,4	- 0,7	4,3	- 5,5	71	10,9	ENE	8	19	ENE	15	—	2	
19	71,5	- 0,6	3,9	- 5,1	54	10,5	I Q.	23	24	ENE	12	—	0	
20	67,7	- 3,3	2,8	- 8,0	77	1,9	WNW	9	5	W	17	—	0	
Media II. decade	65,8	- 3,4	3,2	- 9,2	72	6,5						»	1,6	
21	78,8	- 2,5	2,5	- 7,4	84	2,8	WNW	8	8	ENE	15	—	7	✳ a p
22	67,5	- 1,2	3,9	- 6,3	79	3,6	OCCID.	12	10	WSW	22	—	3	
23	62,8	- 1,3	4,6	- 6,7	86	1,2	OCCID.	10	3	SW	2	—	0	
24	58,0	0,0	6,5	- 6,1	78	3,2	W	12	7	WNW	14	—	0	
25	56,4	2,4	9,8	- 2,9	78	8,3	ENE	9	19	ENE	21	—	5	
26	61,1	0,2	3,2	- 2,4	65	4,8	N	8	12	NNE	2	0,3	8	✳
27	60,6	- 0,2	2,3	- 2,5	64	9,1	NE	16	16	ENE	9		5	✳ a
28	63,4	0,0	5,1	- 3,3	56	8,7	I Q.	19	14	NNE	9	—	1	
29	66,8	- 0,1	4,9	- 3,8	61	11,7	NE	13	14	NE	14	—	1	
Media III. decade	63,0	- 0,3	4,8	- 4,6	72	5,9						0,3	3,3	
Media mensile	64,6	- 1,0	4,7	- 5,6	76	5,7						24,4	3,5	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
720,9	1,4	4,1	- 0,4	87	13,5	E	10	34	E	6	—	0	
716,3	2,9	5,8	0,4	59	3,3	I Q.	7	»	»	»	—	0	V
715,5	5,3	9,5	2,1	50	8,8	IV Q.	9	24	NW	19	—	1	
715,8	4,8	7,7	3,0	50	13,5	IV Q.	14	34	NW	19	—	1	≡
712,7	3,9	6,8	2,1	64	15,5	NE	8	51	ESE	24	—	0	≡
719,5	- 0,2	3,9	- 1,7	75	24,0	E	12	42	ESE	8	—	9	≡
718,6	- 0,8	1,2	- 2,7	64	12,0	WSW	9	19	WSW	8	—	0	
712,0	- 0,3	1,9	- 1,8	90	10,5	OCCID.	16	29	WNW	4	—	7	V
704,1	- 0,6	1,0	- 1,9	93	19,4	ENE	18	38	ENE	19	0,8	10	● p ≡
699,8	- 5,3	- 0,7	- 7,2	98	22,6	ENE	20	31	NE	4		10	✳ ≡
713,5	1,1	4,1	- 0,8	73	14,3							3,8	
703,1	- 7,5	- 6,7	- 8,1	96	6,0	ENE	11	13	E	2	50,0	10	✳ ≡
707,1	- 8,5	- 6,3	- 10,8	93	13,0	E	13	36	E	10		3	✳ ≡
711,6	- 7,5	- 5,7	- 9,2	82	24,7	NE	16	34	ENE	5		1	✳ n' ≡
712,7	- 5,3	- 2,8	- 7,2	46	18,0	I Q.	20	34	NE	23	—	0	≡
712,8	- 3,5	- 1,4	- 5,3	43	38,1	ENE	20	48	ENE	5	—	0	≡
712,5	- 0,4	2,3	- 3,4	41	23,3	ORIEN.	24	37	SE	20	—	0	≡
717,1	- 0,9	2,1	- 1,8	73	14,5	ESE	12	25	ESE	1	—	0	
719,3	- 3,1	- 1,5	- 5,3	75	32,3	E	18	47	E	18	—	1	≡
718,4	- 4,9	- 2,5	- 7,2	62	29,2	I Q.	22	51	ENE	4	—	0	≡
715,0	- 3,9	- 1,3	- 6,3	61	14,5	W	7	24	WNW	10	—	1	
713,0	- 4,6	- 2,4	- 6,5	67	21,4						»	1,6	
718,1	- 2,4	- 0,6	- 4,4	65	10,4	II Q.	18	24	ESE	8	—	7	
714,9	- 3,3	- 0,7	- 5,0	84	16,7	NW	14	24	NW	4	—	1	
711,1	- 0,2	2,9	- 1,6	71	11,0	E	6	20	E	18	—	0	
707,2	1,6	4,7	- 1,6	40	8,5	I Q.	19	15	NNE	23	—	0	
705,5	1,8	4,1	- 3,5	75	25,4	E	9	51	ESE	20	—	4	✳ ≡
709,1	- 3,9	- 2,5	- 4,6	67	22,5	II Q.	22	46	E	4	—	10	✳ ≡
708,5	- 4,7	- 3,4	- 6,7	66	21,2	E	11	59	E	22	—	9	✳ ≡ ≡
710,8	- 3,9	- 0,6	- 7,0	52	29,7	E	14	56	E	1	—	1	≡
713,8	- 4,5	- 1,0	- 6,9	65	34,8	ENE	13	45	E	19	—	1	≡
711,0	- 2,2	0,3	- 4,6	65	20,0						—	3,4	
712,5	- 1,9	0,7	- 4,0	68	18,6						50,8	2,9	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Long. Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Vento al suolo Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7,4	- 7,5	N	3,0	(*)	0	
2	6,4	- 5,5	N	4,5	—	0	
3	4,6	- 3,7	N	6,1	—	1	
4	10,8	- 3,0	N	1,5	—	0	
5	10,8	- 0,4	N	6,9	—	1	
6	7,8	- 6,0	II Q.	4,2	—	0	
7	8,4	- 7,4	I Q.	2,9	—	0	
8	6,4	- 5,1	I Q.	2,3	—	1	
9	3,1	- 12,0	S	3,0	3,7	5	✳ a p
10	- 3,4	- 9,1	II Q.	4,2	1,2	9	✳ n' p
Media I. decade	6,2	- 6,0		3,9	4,9	1,7	
11	- 3,4	- 11,0	III Q.	2,3	—	7	
12	- 5,1	- 14,6	N	6,4	—	1	
13	- 1,2	- 18,0	N	5,3	—	0	
14	1,6	- 15,0	NE	5,7	—	0	
15	3,6	- 13,8	N	4,6	—	0	
16	0,0	- 9,0	NE	9,5	—	0	
17	0,4	- 10,4	N	9,5	—	0	
18	2,8	- 12,8	N	6,6	—	0	
19	0,2	- 15,1	S	6,3	—	0	
20	2,4	- 14,5	N	6,4	—	2	
Media II. decade	0,1	- 13,4		6,3	—	1,0	
21	1,2	- 10,8	N	4,0	—	0	
22	4,6	- 12,5	S	2,7	—	0	
23	4,8	- 8,7	S	4,2	—	0	
24	6,2	- 7,9	S	5,3	—	0	
25	4,6	- 7,1	N	4,3	—	2	
26	1,0	- 13,2	S	5,5	—	2	
27	- 2,0	- 10,8	S	4,3	—	6	
28	3,6	- 13,3	III Q.	6,2	—	0	
29	1,8	- 12,7	N	5,4	—	1	
Media III. decade	2,9	- 10,8		4,9	—	1,2	
Media mensile	3,1	- 10,1		5,0	4,9	1,3	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29' Long. Est da Roma 0° 39'
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
4	- 7	»	65	—	»	
3	- 10	»	65	—	»	
2	- 8	»	65	—	»	
- 2	- 8	»	60	—	»	
0	- 4	»	60	—	»	
2	- 8	»	60	—	»	
2	- 8	»	60	—	»	
- 1	- 6	»	60	—	»	
0	- 9	»	60	—	»	
- 5	- 13	»	70	2,5*	»	△
0,5	- 8,1			2,5		
- 12	- 15	»	75	1,2*	»	*
- 13	- 20	»	75	—	»	
- 13	- 21	»	75	—	»	
- 11	- 19	»	75	—	»	
- 4	- 12	»	70	—	»	
- 6	- 13	»	70	—	»	
- 6	- 17	»	70	—	»	
- 11	- 16	»	70	—	»	
- 7	- 17	»	70	—	»	
- 6	- 15	»	70	—	»	
- 8,9	- 16,5			1,2		
- 6	- 15	»	70	—	»	
- 4	- 12	»	70	—	»	
- 4	- 12	»	70	—	»	
1	- 11	»	70	—	»	
- 5	- 11	»	70	0,9*	»	△
- 3	- 17	»	70	—	»	
- 9	- 15	»	70	—	»	
- 10	- 17	»	70	—	»	
- 10	- 16	»	70	—	»	
- 5,6	- 14,0			0,9		
- 4,7	- 12,9			4,6		

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Temperature dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento prevalente Direzione da	Vento prevalente Durata ore'	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
2,8	9,0	- 2,2	79	3,9	E	6	10	WSW	17	—	0	≡
2,2	9,4	- 2,6	85	5,5	E	15	10	E	10	—	2	
2,2	9,3	- 2,4	85	5,3	E	14	12	E	5	—	3	V
4,0	11,4	- 1,1	83	7,2	E	11	12	ENE	6	—	0	V ≡
3,7	10,8	- 3,2	89	4,6	E	8	8	SSW	15	—	1	V ≡
1,1	5,9	- 4,9	67	9,5	SSE	13	24	SSE	11	—	0	
- 0,6	5,7	- 5,3	62	5,2	ORIEN.	12	9	ENE	8	—	1	V
- 0,1	3,0	- 4,3	85	3,7	E	20	9	E	5	0,2	9	● n' V
3,2	5,5	1,8	97	5,6	E	11	12	ENE	24	14,4	10	● p n'
0,0	3,2	- 1,9	72	16,1	ESE	16	30	ENE	22		9	✳ n'
1,9	7,3	- 2,6	80	6,7						3,6*	3,5	
- 2,4	0,8	- 4,3	69	7,0	SSE	17	12	SSE	18		10	✳ n' p
- 4,1	- 0,3	- 6,6	68	7,4	SSW	10	32	ESE	12	—	0	
- 3,5	1,6	- 6,6	64	5,1	MERID.	16	11	ENE	13	—	0	
- 2,7	5,1	- 8,9	67	3,2	NE	5	11	SSE	15	—	0	
0,5	7,3	- 4,3	60	4,6	ESE	9	15	SSE	16	—	0	≡
1,9	9,4	- 4,2	67	12,7	ESE	9	28	ENE	14	—	2	
1,8	6,3	- 3,2	75	6,8	SSW	9	14	WSW	14	—	1	
1,3	4,3	- 1,0	64	21,2	ENE	22	36	ENE	12	—	1	☂
- 0,3	2,8	- 4,3	63	16,7	ENE	15	35	ENE	16	—	0	
- 1,9	5,0	- 7,3	78	4,2	NE	6	11	WSW	18	—	3	
- 0,9	4,2	- 5,1	68	8,9						»	1,7	
- 1,1	4,1	- 5,2	73	9,3	SSE	10	22	SSE	13	—	0	
- 0,1	7,2	- 5,7	70	6,3	I Q.	11	12	WSW	16	—	2	
0,6	8,4	- 5,3	74	5,7	ENE	9	12	ENE	7	—	0	
3,2	12,5	- 3,1	76	4,0	ENE	6	12	WSW	14	—	4	
3,5	8,5	0,0	78	10,3	ORIEN.	17	22	ENE	19	—	6	
- 0,6	2,8	- 3,6	60	12,7	ESE	17	18	ESE	2	—	2	
- 1,5	2,3	- 5,1	61	10,8	ESE	13	36	ESE	15	—	4	☂
- 1,2	5,0	- 7,1	64	5,9	ESE	9	30	SSE	16	—	0	
- 1,5	3,3	- 6,3	72	5,2	II Q.	11	12	ESE	13	—	0	
0,1	6,1	- 4,6	70	7,8						—	2,0	
0,4	5,9	- 4,1	73	7,8						18,2	2,4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	47,7	5,3	7,9	−2,1	55	1,2	ENE	6	3	ENE	19	—	0	V ∞
2	43,7	3,9	11,1	−3,7	55	1,8	III Q.	10	9	NE	18	—	0	V ∞
3	43,6	8,5	12,7	4,0	36	7,8	ENE	7	16	ESE	15	—	0	
4	42,6	5,7	11,0	2,2	46	3,1	ENE	9	9	ENE	6	—	0	
5	38,4	9,2	15,7	3,4	49	3,6	I Q.	11	12	ENE	18	—	0	∞
6	46,0	4,3	8,7	0,1	70	1,7	SW	5	6	WNW	20	—	0	V ∞
7	45,1	4,1	8,1	0,5	64	2,9	ENE	6	7	ESE	11	—	1	∞
8	37,7	2,5	8,0	−2,5	69	0,9	III Q.	7	3	SW	14	—	0	V ∞
9	30,5	4,2	7,9	0,9	72	1,3	III Q.	13	5	SW	15	—	8	∞
10	37,4	2,7	4,8	1,3	70	4,8	E	9	12	E	20	0,8	10	* 〓
Media I. decade	41,2	4,8	9,6	0,5	59	2,9						0,8	1,9	
11	30,8	0,4	1,7	−1,5	65	5,0	ENE	8	9	ENE	6	—	10	* 〓
12	35,3	−2,5	1,5	−5,8	44	7,1	ENE	7	11	ENE	5	—	0	∞
13	40,2	−3,6	0,8	−7,1	48	6,6	ENE	10	10	NE	3	—	0	V ∞
14	40,7	−2,6	2,3	−6,8	51	3,9	ENE	10	9	ENE	9	—	0	
15	41,8	−1,6	4,5	−7,1	55	1,8	E	5	4	SSW	13	—	0	V ∞
16	40,4	1,1	7,9	−5,7	42	9,9	NE	10	27	NE	15	—	0	V
17	45,1	3,8	8,1	−0,7	34	9,4	ENE	9	18	NE	17	—	0	
18	46,6	1,8	6,9	−2,3	41	6,5	ENE	9	11	ENE	4	—	0	
19	46,0	−0,3	4,1	−3,7	52	5,1	ENE	13	7	ENE	8	—	2	〓 ∞
20	41,9	0,9	8,0	−4,5	45	6,3	I Q.	15	19	NNE	20	—	4	∞
Media II. decade	40,9	−0,3	4,6	−4,5	48	6,2						—	1,6	
21	45,2	3,1	8,0	−0,5	38	6,1	ORIEN.	14	13	E	3	—	0	∞
22	41,6	1,3	7,0	−3,3	49	2,4	ENE	11	6	ENE	19	—	0	
23	37,1	2,5	9,9	−4,5	54	1,9	III Q.	11	6	SW	16	—	0	V
24	33,6	2,8	9,6	−3,2	59	1,0	III Q.	7	4	NE	19	—	0	∞
25	32,1	4,0	10,9	−2,0	48	6,9	I Q.	13	20	NNE	17	—	0	∞
26	34,9	2,8	7,4	−1,7	42	5,6	ENE	6	10	SW	17	—	3	∞
27	34,4	0,8	4,6	−2,2	65	6,4	III Q.	12	13	SSW	15	—	5	〓 ∞
28	37,9	0,5	6,5	−4,0	54	7,0	ENE	15	12	ENE	1	—	0	∞
29	41,1	1,5	6,8	−3,5	51	4,3	ENE	12	8	SW	17	—	0	V ∞
Media III. decade	37,5	2,1	7,9	−2,8	51	4,6						—	0,9	
Media mensile	39,9	2,2	7,4	−2,3	53	4,6						0,8	1,5	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
44,9	2,3	5,8	−1,8	56	2,5	ENE	6	12	ENE	1	—	0	⌊ ∞ p
40,3	3,0	9,0	−2,6	52	3,8	SETT.	16	11	NNW	10	—	0	⌊ ∞ p
39,8	7,3	13,6	1,3	33	12,0	IV Q.	11	23	NNE	14	—	2	
40,0	5,5	9,3	1,6	40	2,6	IV Q.	9	9	NNW	1	—	1	∞ p
36,3	5,6	12,3	1,8	52	4,1	IV Q.	10	12	S	17	—	0	∞ p
42,9	3,0	6,4	0,5	75	2,3	ORIEN.	10	8	SSE	13	—	5	V 〓
42,7	3,3	6,9	−2,5	69	1,7	SETT.	9	6	NW	18	—	3	〓 a
35,8	1,4	5,4	−2,3	77	4,8	I Q.	9	15	ENE	22	—	5	V ⌊ 〓 〓 p
27,9	3,0	6,7	0,6	77	5,2	ENE	8	12	ENE	1	5,8	9	● * ıı' 〓
24,3	1,1	2,5	0,3	92	8,5	ENE	9	21	ENE	18		10	● * n' a △ 〓
37,5	3,6	7,8	−0,3	62	4,8						5,8	3,5	
27,6	−0,7	1,1	−2,5	85	5,5	ENE	8	10	ENE	20	3,1	10	* a n' * 〓
31,7	−3,6	−1,1	−6,1	64	4,5	ENE	6	13	ENE	23	—	2	⌊ 〓
37,2	−5,6	−1,7	−9,3	58	5,3	I Q.	19	13	ENE	19	—	0	⌊ ⌊
38,2	−5,4	−0,3	−9,7	58	6,7	ENE	9	12	ENE	21	—	0	⌊ ⌊ ∞
39,0	−3,5	2,0	−8,4	55	6,2	ENE	9	12	ENE	18	—	0	⌊ ⌊ ∞
37,3	0,1	8,0	−6,0	39	11,5	ORIEN.	14	26	NNW	16	—	0	⌊ ⌊
41,5	2,3	7,6	−0,8	34	10,3	SETT.	24	18	ENE	22	—	0	⌊ ⌊ 〓 p'
44,2	−0,8	3,7	−4,8	52	8,0	ENE	9	12	ENE	3	—	0	⌊ ⌊
43,5	−1,5	2,6	−4,2	55	6,4	ENE	10	13	ENE	6	—	3	⌊ ⌊ ∞ p
40,0	−2,4	3,3	−6,4	61	3,4	I Q.	10	9	ENE	21	—	4	⌊ ∞ p
38,0	−2,1	2,5	−5,8	56	6,8						3,1	1,9	
42,2	0,7	5,1	−3,0	51	7,5	ORIEN.	15	16	NNW	8	—	0	⌊ ∞
39,7	0,0	5,6	−3,8	67	3,5	I Q.	12	8	NE	8	—	3	⌊ ⌊
35,2	1,9	7,2	−3,8	64	4,3	I Q.	15	10	NNW	19	—	0	⌊ ⌊ ∞
31,4	1,4	8,3	−2,9	65	4,7	NE	8	11	ENE	1	—	0	V ∞
29,3	3,0	9,7	−2,4	58	3,3	I Q.	14	9	NW	17	—	3	⌊ ⌊ ∞
32,6	0,8	4,5	−2,3	64	7,7	ENE	8	22	S	17	—	5	⌊ ⌊ ∞
32,4	−0,6	2,7	−2,6	61	6,0	ENE	7	12	SSW	17	—	8	⌊ ⌊ ∞
35,6	−0,7	5,5	−5,2	56	4,3	NNW	8	11	NNW	17	—	0	⌊ ⌊ ∞ 〓
38,4	−0,3	5,4	−5,1	56	5,5	ENE	9	11	NW	17	—	0	⌊ 〓 ∞
35,2	0,6	6,0	−3,5	60	5,2						—	2,1	
36,9	0,7	5,4	−3,2	59	5,6						8,9	2,5	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	13	13	13	14	14	14	4	10	7	8	11,0	- 2	0	- 1	1	5	5	7	7	4	4	3,0	6	4	11	10	14	8	4	3	7			7,4	7,1
				3	0	1	1	2	- 1	- 2	- 2	0	- 2	0,0	- 4	- 8	- 7	- 4	- 2	0	1	- 1	- 2	- 3	- 3,0	- 2	- 2	- 2	- 1	2	- 3	- 4	- 3	- 2			- 1,9	- 1,6
Piuca	Piuca	Postumia	501	4	2	6	7	9	- 1	- 6	4	1	- 1	2,5	- 5	-10	-10	-13	- 9	- 6	0	- 3	- 9	- 7	- 7,2	- 8	- 4	2	2	5	- 2	- 7	- 8	- 8			- 3,1	- 2,6
				- 5	-10	- 5	- 5	- 1	- 9	-12	- 9	- 1	-10	- 6,8	-11	-15	-16	-16	-13	-10	- 7	- 7	-10	-14	-11,9	-15	-17	-13	-10	- 5	-11	-13	-10	-10			-11,6	-10,1
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	4	5	5	5	6	4	- 4	3	2	1	3,1	- 8	-10	-10	- 8	- 6	- 3	0	- 8	- 9	-10	- 7,2	- 5	2	2	3	1	- 2	- 7	- 4	- 6			- 1,8	- 2,0
				- 5	- 4	- 3	- 2	- 2	- 7	- 7	- 8	- 6	-10	- 5,4	-11	-15	-13	-13	-10	- 8	- 7	-10	-11	-13	-11,2	-11	- 9	- 9	- 8	- 5	-12	-12	-11	-11			- 9,8	- 8,8
id.		Abbazia	11	10	10	10	10	10	8	6	7	7	1	7,7	0	- 2	1	3	6	9	5	3	4	4	3,3	4	8	7	11	9	2	4	5	5			6,1	5,7
				1	0	1	2	2	0	- 3	- 1	4	- 3	0,3	3	- 7	- 7	- 7	- 6	- 3	1	0	- 3	- 5	- 4,0	- 4	- 5	- 2	1	1	- 3	- 5	- 4	- 3			- 2,7	- 2,1
Arsa		Poglie	41	11	11	12	12	13	13	6	9	3	5	9,5	- 2	1	- 2	0	6	5	9	4	2	2	2,1	5	3	10	9	13	7	1	2	5			6,1	5,9
				- 1	- 7	- 6	- 4	- 5	- 5	-10	- 7	- 6	- 1	- 5,2	- 4	- 7	- 8	-14	-10	- 4	1	- 1	3	-10	- 6,0	- 7	-10	- 9	- 8	- 4	- 4	- 5	- 4	- 7			- 6,4	- 5,9
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	9	9	8	11	8	7	6	6	8	2	7,4	- 1	0	0	3	5	9	6	3	3	2	3,0	4	4	5	6	9	3	3	5	5			4,9	5,1
				- 5	- 3	- 3	- 2	- 1	- 4	- 7	- 3	- 2	0	- 3,0	- 3	- 8	-14	-11	-12	- 8	- 2	- 2	- 8	- 8	- 7,6	- 6	- 6	- 5	- 4	- 4	- 6	- 8	- 8	- 5			- 5,8	- 5,5
Timavo		Cà di Caccia	937	2	5	8	7	10	9	- 5	5	0	0	4,1	-13	-12	-12	-10	- 4	- 3	- 1	- 5	-10	- 6	- 7,6	0	0	3	3	3	- 5	- 9	- 9	- 5			- 2,1	- 1,9
				- 5	- 6	- 6	- 4	- 2	-10	-11	-10	- 9	-13	- 7,5	-15	-18	-15	-12	-10	- 7	- 6	- 9	-11	-12	-11,5	-10	-15	-14	- 9	- 6	-13	-13	-11	-12			-11,4	-10,1
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	13	10	8	8	8	10	0	0	1	5	6,3	4	- 4	- 6	- 4	0	0	4	3	4	0	0,1	1	3	4	6	10	4	1	0	1			3,1	3,2
				5	- 3	- 3	- 2	- 2	- 3	- 6	- 6	- 2	- 7	- 2,9	- 8	-11	-10	- 8	- 6	- 6	- 6	- 5	- 5	- 7	- 7,2	- 6	- 7	- 8	- 8	0	- 6	- 9	- 8	- 6			- 6,4	- 5,5
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	- 1	- 1	- 2	- 3	- 3	- 2	- 4	- 2	- 1	0	- 1,9	- 8	- 7	- 4	- 1	- 3	- 4	- 2	0	- 4	- 5	- 3,8	- 2	- 4	1	3	5	- 1	- 1	- 1	- 2			0,0	- 1,9
				- 3	- 3	- 4	- 5	- 5	- 4	- 7	- 5	- 3	- 8	- 4,7	-10	-13	-13	-11	-11	- 7	- 5	- 6	- 8	- 9	- 9,3	- 7	-10	- 7	- 2	- 2	-10	-11	-10	- 9			- 8,0	- 7,3
id.	Torre	Vedronza	320	12	10	7	8	9	7	4	4	8	1	7,0	- 2	- 3	- 2	2	2	6	4	4	1	2	1,4	2	4	4	10	7	2	1	3	3			4,0	4,1
				- 6	- 7	- 6	- 6	- 5	- 6	- 9	- 9	0	- 2	- 5,6	- 7	-15	-21	-20	-11	-11	-10	- 4	-10	-11	- 12,0	-11	-10	-10	- 6	- 5	- 8	- 7	-10	- 6			- 8,1	- 8,6
id.	Natisone	Montemaggiore	954	9	7	9	8	8	10	2	3	1	2	5,9	- 6	- 4	- 3	1	3	1	5	2	2	- 1	0,0	1	1	3	4	7	4	- 1	1	0			2,0	2,6
				- 4	- 1	1	1	- 1	- 5	- 6	- 4	- 3	- 7	- 2,9	- 8	-14	-13	-11	- 6	- 6	- 5	- 6	- 9	- 8	- 8,6	- 6	- 9	- 4	- 1	- 1	- 9	-11	-10	-10			- 6,8	- 6,1
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	9	7	7	10	7	5	5	3	5	1	5,7	- 1	1	1	4	2	8	4	2	2	5	2,6	4	6	7	11	7	3	2	7	3			5,6	4,6
				- 1	- 3	- 2	- 2	0	- 1	- 4	- 1	2	- 2	- 1,4	- 4	- 8	- 5	- 5	- 4	- 5	- 1	- 1	- 4	- 5	- 4,2	- 5	- 5	- 5	- 3	1	- 3	- 4	- 3	- 3			- 3,3	- 3,0
Drava	Sesto	Sesto	1518	4	4	3	8	8	1	4	7	3	- 6	3,6	- 6	-10	- 9	- 7	- 4	0	- 1	0	- 5	1	- 4,1	0	4	7	4	2	0	0	0	- 1			1,9	0,5
				-11	- 6	- 6	- 5	- 4	-10	-12	- 7	-11	-11	- 8,3	-13	-17	-24	-21	-20	-18	-16	-18	-20	-16	- 18,3	-16	-15	-11	-10	-11	-17	-17	-18	-16			-14,6	-13,7
id.	Scillizza	Tarvisio	751	6	8	4	10	10	11	11	5	2	3	7,0	- 8	- 5	- 5	- 5	- 4	- 1	3	3	0	2	- 2,4	5	0	- 1	8	7	3	- 1	2	2			2,8	2,5
				-10	-10	- 9	- 9	- 6	- 6	- 4	-13	- 8	- 9	- 8,4	-11	-15	-23	-23	-20	-18	-15	-14	-10	-18	- 16,7	-15	-16	-13	- 7	- 5	-14	-12	-14	-17			-12,5	-12,5
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	9	7	8	6	8	10	4	4	1	1	5,8	- 7	- 6	- 5	- 6	- 1	- 1	2	2	0	- 4	- 2,6	1	2	3	4	4	5	- 3	- 4	0			1,3	1,5
				- 6	- 5	- 3	- 3	- 2	- 5	- 7	- 5	- 6	- 7	- 4,9	-11	-14	-15	-15	-11	-11	- 8	-11	-14	-14	- 12,4	-10	-11	-10	- 7	- 6	-12	-11	-11	-10			- 9,8	- 9,0
id.	Lumiei	Sauris	1300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
id.	Bût	Timau	821	8	8	12	9	9	13	5	3	1	5	6,5	- 5	- 4	- 5	- 6	- 4	1	1	- 3	- 3	- 1	- 2,9	3	4	7	3	9	7	0	0	5			4,2	2,6
				- 2	- 3	0	- 1	- 2	0	- 6	- 5	- 4	- 5	- 2,8	- 7	-10	-11	-11	- 5	- 3	- 3	- 7	- 7	- 8	- 7,2	- 7	- 9	- 7	- 7	- 2	- 7	- 9	- 7	- 7			- 6,9	- 5,6
id.	Chiarsò	Paularo	690	14	8	11	12	11	15	8	6	6	6	9,7	0	- 2	0	0	5	5	7	7	4	3	2,9	2	6	6	6	10	6	7	2	6			5,6	6,1
				- 5	- 4	- 2	- 2	- 2	- 2	- 7	- 6	- 5	- 6	- 4,1	- 7	-10	-11	-11	- 8	- 4	- 5	- 7	- 7	- 9	- 7,9	- 7	-10	- 7	- 5	- 2	- 8	- 9	- 8	- 8			- 7,1	- 6,4
id.	Fella	Pontebba	562	6	10	9	9	12	2	5	2	6	7	5,4	- 5	- 5	- 5	- 1	0	4	4	0	3	4	- 0,7	0	6	6	8	2	- 1	- 2	2	- 2			2,1	2,3
				- 5	- 5	- 6	- 6	- 3	- 9	- 9	- 6	- 8	- 9	- 6,6	-11	-14	-14	-13	-10	-10	-10	- 7	- 9	- 9	- 10,7	-12	-11	-11	- 3	- 9	- 9	-10	-10	- 8			- 9,2	- 8,8
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	5	3	2	4	4	3	1	2	5	1	3,0	3	4	5	7	2	1	2	1	2	1	2,8	2	1	1	5	5	2	0	0	1			1,7	2,5
				- 7	- 7	- 7	- 7	- 7	- 6	- 9	- 8	- 4	- 4	- 6,6	- 6	-13	-17	-18	-14	-13	-11	- 9	- 9	-12	- 12,2	-12	-12	-11	- 8	- 7	- 8	- 8	-11	-11			- 9,8	- 9,5
id.	Settimana	Claut	600	3	6	5	7	7	5	4	5	6	0	4,8	- 1	- 4	- 4	1	1	2	2	3	1	4	0,3	2	4	6	7	6	2	1	4	3			3,9	3,0
				- 6	- 6	- 6	- 5	- 5	- 5	- 8	- 7	- 7	- 5	- 6,0	- 6	-12	-15	-15	-12	-12	-11	-11	-12	-12	- 11,8	-11	-11	- 9	- 9	- 7	- 6	- 8	-10	-11			- 9,1	- 8,9
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	1	3	3	4	3	4	5	4	2	0	2,9	- 3	- 2	5	- 5	- 5	- 2	2	0	0	3	- 2,3	3	0	- 1	3	4	3	- 1	- 1	2			1,6	0,9
				-11	-10	- 9	- 9	-10	-10	-10	- 9	- 9	- 5	- 9,2	-10	-14	-19	-19	-18	-15	-12	-15	-15	-15	- 15,2	-14	-14	-14	-11	- 8	-13	- 9	-14	-13			-12,2	-12,2
id.	Ansiei	Misurina	1760	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul livello medio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Piave	Ansiei	Auronzo	864	5 / -8	3 / -7	6 / -7	7 / -6	6 / -5	9 / -6	4 / -9	4 / -7	4 / -4	5 / -4	5,3 / -6,3	-4 / -8	1 / -12	1 / -16	-3 / -16	-2 / -16	5 / -11	3 / -12	2 / -12	3 / -13	0 / -13	0,6 / -12,9	3 / -11	1 / -12	4 / -10	6 / -10	6 / -8	5 / -11	1 / -8	1 / -12	2 / -11			3,2 / -10,3	3,0 / -9,8
id.	Piave	Perarolo	532	6 / -5	9 / -4	11 / -4	8 / -3	11 / -5	6 / -6	5 / -6	4 / -5	5 / -2	4 / -3	6,9 / -4,3	4 / -9	3 / -13	-3 / -12	2 / -11	4 / -10	4 / -9	5 / -9	7 / -10	3 / -10	2 / -9	3,1 / -10,2	2 / -10	3 / -9	6 / -8	6 / -6	6 / -4	1 / -4	-1 / -9	3 / -9	3 / -8			3,2 / -7,4	4,4 / -7,3
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	10 / -5	9 / -7	8 / -2	10 / -3	9 / -2	11 / -6	10 / -6	6 / -8	3 / -11	2 / -7	7,8 / -5,7	-3 / -10	-2 / -18	-1 / -19	3 / -16	4 / -16	5 / -15	2 / -8	2 / -14	2 / -16	4 / -16	1,6 / -14,8	4 / -14	5 / -11	6 / -9	6 / -9	5 / -10	3 / -7	5 / -16	1 / -20	6 / -19			4,6 / -12,8	1,7 / -11,0
id.	Cordevole	Arabba	1612	5 / -7	6 / -9	1 / -7	3 / -6	7 / -4	6 / -7	6 / -7	7 / -5	6 / -7	2 / -7	4,9 / -6,6	-5 / -12	-7 / -20	-4 / -20	-4 / -17	2 / -15	2 / -14	2 / -14	0 / -15	2 / -17	-2 / -15	-1,4 / -15,9	2 / -14	-2 / -13	3 / -10	7 / -8	3 / -8	2 / -16	-1 / -14	-3 / -16	0 / -14			1,2 / -12,6	1,6 / -11,6
id.	id.	Caprile	1023	9 / -5	10 / -5	7 / -4	14 / -1	13 / -6	5 / -8	6 / -5	5 / -9	-1 / -5	-2 / -7	6,6 / -5,5	-2 / -14	0 / -16	2 / -15	2 / -13	4 / -10	4 / -14	5 / -12	6 / -14	3 / -13	4 / -12	2,8 / -13,3	3 / -12	6 / -10	5 / -9	8 / -6	5 / -10	2 / -9	0 / -13	6 / -21	5 / -10			4,4 / -11,1	4,6 / -9,9
id.	id.	Agordo	611	10 / -8	9 / -8	8 / -6	11 / -5	9 / -5	11 / -7	5 / -6	6 / -8	4 / -3	5 / -1	7,8 / -5,7	0 / -5	0 / -9	-1 / -18	-2 / -18	-2 / -17	5 / -16	4 / -15	4 / -13	3 / -14	2 / -15	1,3 / -14,0	4 / -12	3 / -13	5 / -12	7 / -11	7 / -8	7 / -8	2 / -6	-1 / -12	3 / -11			4,1 / -10,3	4,4 / -10,0
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	6 / 1	6 / 0	4 / 1	5 / 1	4 / 2	4 / 0	3 / -1	2 / -3	1 / -2	1 / -3	3,6 / -0,4	0 / -4	-2 / -5	-2 / -10	-3 / -11	-3 / -7	-3 / -6	-2 / -5	-2 / -5	-3 / -7	-4 / -7	-2,4 / -6,7	-3 / -6	-3 / -6	-2 / -4	0 / -4	0 / -3	1 / -3	0 / -5	0 / -5	0 / -8			0,8 / -4,9	0,1 / -4,0
Brenta	Brenta	Pergine	480	6 / -4	5 / -5	5 / -2	11 / -2	8 / -2	11 / -1	5 / 0	5 / -4	4 / -3	6 / 0	6,6 / -2,3	1 / -2	-5 / -8	-3 / -10	-6 / -12	-4 / -13	-2 / -12	5 / -10	5 / -10	1 / -8	-1 / -8	-0,9 / -9,3	0 / -8	1 / -3	2 / -7	2 / -6	2 / -5	6 / -5	2 / -5	0 / -7	2 / -7			1,9 / -5,9	2,5 / -5,8
id.	Clamon.	S. Martino di Castrozza	1444	8 / -8	7 / 0	7 / -2	7 / 0	10 / 3	10 / -6	3 / -8	6 / -3	9 / -10	1 / -8	6,8 / -4,2	-4 / -10	-5 / -16	-6 / -17	-3 / -14	2 / -13	2 / -10	3 / -10	0 / -13	2 / -16	3 / -14	-0,6 / -13,3	-2 / -12	0 / -12	5 / -8	5 / -7	3 / -9	3 / -14	-3 / -12	-3 / -14	-1 / -12			0,8 / -11,1	2,3 / -9,5
id.	Valsugana	Gallio	1090	5 / -6	2 / -6	6 / -2	9 / -2	7 / -1	9 / -4	0 / -7	2 / -6	0 / -5	0 / -4	4,0 / -4,3	-2 / -9	-4 / -12	-6 / -18	-6 / -18	-2 / -15	-1 / -11	0 / -11	-1 / -13	-1 / -14	-3 / -13	-2,6 / -13,4	-2 / -12	-1 / -12	4 / -9	3 / -9	4 / -9	5 / -7	-4 / -11	-3 / -12	-2 / -12			0,4 / -10,3	0,6 / -9,3
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	9 / -7	4 / -2	6 / 1	6 / 1	8 / 4	10 / -4	1 / -5	4 / -3	4 / -6	1 / -4	5,3 / -2,5	-2 / -9	-5 / -12	-6 / -16	-6 / -14	-2 / -13	0 / -10	2 / -7	-1 / -12	-2 / -14	-4 / -14	-2,6 / -12,1	-1 / -8	-2 / -11	2 / -6	4 / -8	4 / -6	4 / -9	-4 / -11	-5 / -13	0 / -12			0,2 / -9,3	1,0 / -7,9
id.	Ghelpach	Asiago	999	9 / -10	7 / -9	10 / -8	10 / -8	9 / -7	13 / -7	0 / -10	3 / -9	4 / -4	2 / -8	6,3 / -8,0	-2 / -8	-3 / -12	-5 / -29	-6 / -29	0 / -25	-1 / -19	2 / -17	2 / -19	0 / -16	-1 / -19	-1,4 / -19,3	2 / -17	2 / -15	4 / -19	2 / -18	7 / -14	7 / -9	-4 / -14	-2 / -18	-1 / -18			1,9 / -15,8	2,3 / -14,3
Agno-Gua	Agno	Recoaro	445	9 / -2	7 / -4	10 / -3	12 / -2	10 / -3	10 / 0	2 / -5	5 / -5	1 / -4	4 / -2	7,0 / -3,0	1 / -5	-3 / -8	-1 / -13	-1 / -14	3 / -12	2 / -9	6 / -8	6 / -8	2 / -9	1 / -10	1,6 / -9,6	3 / -8	3 / -9	3 / -7	5 / -6	8 / -4	8 / -4	-2 / -7	-1 / -10	3 / -9			3,3 / -7,1	4,0 / -6,5
Adige	Slinigo	Slinigo	1726	5 / -6	6 / -6	2 / -5	3 / -4	6 / -3	4 / -7	4 / -8	7 / -5	4 / -8	4 / -9	3,7 / -6,0	-4 / -11	-3 / -5	-6 / -18	-3 / -11	-2 / -14	8 / -7	-2 / -5	-2 / -12	-2 / -14	-1 / -9	-2,5 / -10,6	-1 / -6	-1 / -14	8 / -7	-2 / -10	1 / -5	-1 / -10	-3 / -9	-6 / -15	-3 / -14			-1,8 / -10,0	-0,2 / -8,9
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	6 / -2	6 / -3	4 / -4	3 / -3	8 / -2	6 / -4	3 / -3	5 / -5	6 / -6	1 / -11	4,8 / -3,9	-3 / -13	-4 / -16	-5 / -13	-3 / -11	8 / -6	0 / -10	0 / -9	-2 / -11	0 / -10	-3 / -9	-2,0 / -10,8	-1 / -9	0 / -6	3 / -6	5 / -4	2 / -8	0 / -7	0 / -11	-1 / -9	-2 / -8			0,7 / -7,6	1,2 / -7,4
id.	id.	Silandro	706	9 / -1	6 / -2	10 / 3	9 / 0	13 / 0	10 / 0	7 / -3	5 / -3	5 / -2	4 / 0	7,8 / -0,8	2 / -5	0 / -9	-1 / -9	-1 / -10	-1 / -10	1 / -9	5 / -4	4 / -5	4 / -7	0 / -8	-1,3 / -7,6	5 / -7	5 / -6	4 / -6	7 / -3	6 / -4	7 / -4	6 / -4	2 / -6	2 / -7			4,9 / -5,2	4,7 / -4,5
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	7 / -7	7 / -7	7 / -6	7 / -6	7 / -6	6 / -7	4 / -9	4 / -5	4 / -10	-4 / -10	4,9 / -7,3	-2 / -11	-1 / -11	-1 / -12	-3 / -14	-3 / -17	-3 / -20	-1 / -19	-1 / -18	0 / -18	1 / -16	-1,4 / -15,6	-2 / -14	-2 / -13	-3 / -13	-3 / -12	-2 / -13	0 / -14	-4 / -14	-3 / -15	-3 / -16			0,2 / -13,8	1,1 / -12,2
id.	Passirio	Monteneve	2332	4 / -8	2 / -9	0 / -8	4 / -6	6 / -5	-1 / -6	-2 / -9	1 / -7	-1 / -9	-3 / -13	1,0 / -8,0	-3 / -16	-5 / -15	1 / -9	2 / -8	-1 / -8	1 / -10	-3 / -12	-2 / -10	2 / -12	-2 / -13	-1,0 / -11,3	0 / -12	2 / -6	4 / -7	5 / -6	5 / -12	1 / -9	0 / -11	0 / -10	2 / -9			2,1 / -9,2	0,7 / -9,5
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	7 / -7	4 / -4	1 / -2	7 / -3	7 / -2	4 / -6	7 / -8	5 / -6	2 / -9	0 / -7	4,4 / -5,4	-2 / -11	-5 / -18	-3 / -18	0 / -15	1 / -12	-3 / -8	-4 / -11	-1 / -12	-5 / -10	0 / -13	-2,2 / -12,8	2 / -11	1 / -11	3 / -8	3 / -8	-1 / -7	-2 / -11	-4 / -12	-1 / -14	-1 / -13			0,0 / -10,6	0,7 / -9,6
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	2 / -5	2 / -5	3 / -4	2 / -5	3 / -4	2 / -5	2 / -6	2 / -4	3 / -5	1 / -6	2,2 / -4,9	-6 / -12	-7 / -13	-8 / -14	-9 / -16	-3 / -8	-2 / -6	-1 / -6	-2 / -7	-1 / -6	-2 / -7	-4,1 / -9,5	-2 / -7	-2 / -6	-3 / -8	-2 / -5	-3 / -6	-2 / -8	-2 / -6	-4 / -9	-4 / -8			-2,7 / -7,0	-1,5 / -7,1
id.	id.	Colle Isarco	1082	4 / -6	6 / -5	4 / -1	5 / -4	8 / 3	6 / -4	2 / -7	5 / -4	7 / -3	2 / -5	4,9 / -3,6	-4 / -10	-8 / -15	-10 / -16	-6 / -15	-3 / -14	-2 / -12	-2 / -5	-2 / -8	-3 / -12	-3 / -10	-4,3 / -11,7	0 / -7	-2 / -10	1 / -6	3 / -5	4 / -5	-1 / -7	-2 / -7	-2 / -11	-1 / -11			0,2 / -7,7	0,3 / -7,7
id.	Flères	Flères	1246	5 / -5	6 / -4	6 / -2	5 / -3	7 / -1	7 / -4	5 / -6	6 / -3	6 / -3	4 / -6	5,7 / -3,7	0 / -9	-1 / -15	-1 / -14	-1 / -12	1 / -10	2 / -8	2 / -7	2 / -10	2 / -10	2 / -8	0,8 / -10,3	3 / -8	2 / -7	3 / -6	6 / -6	7 / -4	3 / -8	1 / -6	0 / -10	4 / -9			3,2 / -7,1	3,2 / -7,0
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	6 / -8	4 / -8	6 / -6	5 / -6	7 / -6	9 / -7	6 / -8	6 / -8	7 / -8	5 / -7	6,1 / -7,2	-3 / -10	-1 / -15	-2 / -19	-3 / -17	-1 / -17	2 / -11	1 / -11	2 / -15	3 / -15	2 / -15	0,0 / -14,5	2 / -12	2 / -12	5 / -10	5 / -9	6 / -7	2 / -14	2 / -12	2 / -12	1 / -11			2,6 / -11,0	3,0 / -10,9

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																				
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	- 1 -11	0 - 8	1 - 4	1 - 9	4 - 5	4 - 9	- 1 -11	0 - 9	2 -10	0 - 9	1,0 - 8,5	- 3 - 6	- 5 -18	- 8 -21	- 9 -19	- 5 -18	- 5 -15	- 4 -14	- 4 -17	- 4 -18	- 6 -17	- 5,3 - 16,3	- 6 -15	- 4 -14	- 1 -17	3 -11	1 - 8	0 -15	- 3 -14	- 4 -17	- 4 -16			- 2,0 - 14,1	- 2,1 - 13,0
id.	Aurino	Casere	1600	4 -10	4 - 7	- 2 - 4	6 - 5	6 - 6	1 -10	6 -11	5 - 6	2 - 7	- 3 - 7	2,9 - 7,3	- 3 -12	- 7 -17	- 6 -23	- 2 -20	0 -18	- 3 -10	- 4 - 8	- 2 -16	- 1 -19	- 5 -11	- 3,3 - 15,5	- 1 -13	1 -12	3 - 8	4 - 9	- 5 - 6	- 6 -12	- 6 -11	0 -18	2 -10			0,9 - 11,0	0,2 - 11,3
id.	Riva	Seghe di Riva	1600	4 - 8	4 - 6	4 - 6	5 - 7	4 - 3	4 - 8	4 - 9	4 - 6	4 - 8	4 -12	4,1 - 7,3	4 -12	4 -19	4 -20	4 -19	4 -18	4 - 8	4 - 9	4 -16	4 -18	4 -12	4,0 - 15,1	4 -16	4 -13	4 -12	4 -12	4 -11	4 -13	4 -13	4 -16	4 -17			4,0 - 13,4	4,0 - 11,9
id.	Gadera	Passo di Campolongo	1879	6 - 8	2 - 2	0 - 7	3 - 7	4 - 6	3 - 9	3 - 9	4 - 9	4 - 9	3 - 9	3,2 - 7,5	- 2 -12	- 4 -17	- 6 -19	- 6 -17	- 5 -15	- 4 -12	- 3 -12	- 2 -14	- 3 -15	- 3 -14	- 3,8 - 14,7	- 2 -12	- 2 -12	0 -12	2 -11	1 -12	- 1 -14	- 2 -18	- 2 -17	- 3 -16			- 1,0 - 13,8	- 0,5 - 12,0
id.	id.	Corvara	1558	4 - 8	5 - 7	5 - 7	6 - 6	5 - 7	4 - 6	5 - 8	6 - 8	3 - 9	4 - 8	3,9 - 7,4	- 1 -10	- 4 -13	- 3 -20	1 -18	2 -15	- 2 -11	- 3 -15	1 -17	1 -18	- 1 -10	- 1,1 - 14,7	1 -11	2 - 9	5 - 8	4 - 8	- 2 - 8	- 2 -14	- 3 -16	- 1 -15	0 -15			0,4 - 11,6	1,1 - 11,2
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	9 -10	10 - 9	5 - 9	4 - 8	9 - 6	9 -10	8 -11	10 -10	9 -10	4 - 8	7,7 - 9,1	- 5 -12	- 2 -19	- 2 -23	0 -20	5 -19	5 -17	- 2 -16	- 1 -18	3 -18	2 -17	0,3 - 17,9	1 -17	1 -14	4 -13	7 -12	7 -10	2 -16	0 -14	- 3 -17	- 4 -16			2,6 - 14,3	3,5 - 13,8
id.	Rienza	Maranza	1415	4 - 4	5 - 2	3 - 3	7 - 3	8 0	3 - 4	3 - 5	4 - 2	3 - 5	- 6 - 8	3,4 - 3,6	- 5 -11	- 5 -14	- 8 -16	- 3 -13	- 4 -12	0 - 8	0 - 9	3 -11	- 6 -14	1 -12	- 2,7 - 12,0	2 -10	3 - 9	5 - 6	4 - 5	2 - 3	1 -10	0 - 9	- 2 -12	- 3 -11			1,3 - 8,3	0,7 - 8,0
id.	id.	Spinga	1105	6 - 1	7 2	8 1	8 1	10 3	11 - 1	5 - 3	5 - 4	4 - 4	1 - 7	6,5 - 1,3	0 - 8	- 5 -12	- 6 -14	- 7 -12	- 7 -12	- 3 -10	- 2 - 4	0 - 9	- 1 -10	- 1 -10	- 3,2 - 10,1	1 - 6	1 - 6	4 - 5	5 - 4	5 - 2	5 - 5	4 - 4	4 - 9	9 - 9			3,2 - 5,6	2,2 - 5,7
id.	Gardena	Ortisei	1236	0 - 9	0 - 9	3 - 8	3 - 7	3 - 6	8 - 8	3 -10	3 -10	6 -10	2 -10	3,1 - 8,7	- 1 - 9	- 3 -17	- 5 -18	- 4 -18	- 3 -17	- 1 -15	3 -13	1 -14	2 -16	- 2 -15	- 1,3 - 15,2	4 -12	2 -13	5 -11	8 -10	5 - 8	4 -13	4 -12	0 -15	0 -14			3,6 - 12,3	1,8 - 12,1
id.	Isarco	Castello di Presule	868	9 - 2	5 1	9 2	7 - 1	8 3	12 - 2	4 - 3	4 - 2	4 - 3	3 - 3	6,5 - 0,2	- 1 - 7	- 2 -12	- 3 -13	- 4 -12	- 2 - 9	1 - 4	3 - 5	2 - 7	3 - 9	- 2 - 9	- 0,7 - 8,7	5 - 5	2 - 8	2 - 5	6 - 4	5 - 2	5 - 5	3 - 7	0 - 8	1 - 8			3,2 - 5,8	3,0 - 4,9
id.	Tàlvera	Vanga	1085	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
id.	Noce	Peio	1580	8 - 2	8 - 2	8 - 2	10 - 2	12 0	8 - 3	9 - 3	9 - 4	6 - 5	2 - 6	7,6 - 2,9	- 1 - 8	- 4 -14	- 2 -15	1 -13	4 -10	5 - 6	1 -11	4 -11	0 -12	4 - 9	1,2 - 10,9	2 -10	4 - 8	7 - 6	5 - 6	5 - 6	1 - 9	0 -12	1 -12	1 -11			2,9 - 8,9	3,9 - 7,6
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
id.	id.	Fucine	977	7 - 3	3 - 3	5 3	5 3	6 2	8 3	3 - 6	2 - 6	3 - 7	1 - 7	4,3 - 2,1	- 1 - 5	- 1 - 9	- 4 -14	- 6 -14	- 4 -12	- 2 -11	2 - 9	0 - 9	- 1 -12	3 -11	- 2,0 - 10,6	- 1 - 9	0 - 9	2 - 9	4 - 6	3 - 6	5 - 8	1 - 9	- 1 -10	0 - 9			1,4 - 8,3	1,2 - 7,0
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	3 - 3	1 - 2	1 - 3	1 - 2	3 0	3 - 2	0 - 5	0 - 4	0 - 6	0 - 5	1,2 - 3,2	- 2 - 7	0 -11	- 2 -12	-10? -11?	0 - 9	2 - 5	3 - 7	2 - 7	2 - 9	- 2 - 8	- 0,7? - 8,6?	3 - 8	2 - 7	3 - 4	6 - 4	5 - 4	2 - 7	2 - 8	- 2 - 9	0 - 8			2,3 - 6,6	0,9 - 6,1?
id.	Pescara	Provèa	1414	6 - 3	3 - 3	4 - 3	3 - 2	5 0	7 - 3	2 - 5	2 - 3	3 - 6	2 - 6	3,7 - 3,4	- 2 - 7	- 3 -11	- 4 -14	- 5 -12	- 3 -11	- 2 - 7	- 2 - 9	- 2 -10	- 6 -12	- 5 -11	- 3,4 - 10,4	- 1 - 9	- 2 - 9	- 3 - 6	- 2 - 6	1 - 6	- 3 - 9	- 1 -10	- 5 -11	- 2 -10			- 2,0 - 8,4	- 0,6 - 7,4
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	8 - 5	4 - 5	4 - 3	4 - 3	7 - 3	7 - 4	3 - 7	2 - 7	4 - 5	7 - 5	5,0 - 4,7	- 3 - 7	- 7 -14	- 9 -16	- 5 -16	- 4 -15	- 3 -14	- 1 -10	- 2 -11	- 2 -13	- 4 -14	- 4,2 - 13,0	0 -10	- 2 -11	0 -11	3 - 8	1 - 8	3 -11	0 -11	- 4 -14	- 3 -14			- 0,2 - 10,9	0,2 - 9,5
id.	Sporeggio	Paganella	1850	3 - 6	2 - 4	1 - 6	3 - 5	3 - 5	4 - 6	0 - 5	4 - 4	4 - 7	- 3 -10	1,9 - 5,8	- 8 -12	- 8 -16	-12 -16	- 6 -14	- 7 -12	- 3 -10	- 5 -12	- 7 -11	- 5 -15	- 8 -10	- 6,9 - 12,8	- 3 -12	- 5 - 8	- 1 - 6	3 - 8	2 - 9	1 - 8	0 -14	- 8 -14	- 5 -13			- 1,8 - 10,2	- 2,3 - 9,6
id.	Noce	Mezzolombardo	215	16 - 4	17 - 4	18 - 2	17 0	20 - 1	11 - 3	14 0	12 - 3	11 - 1	8 0	14,0 - 1,8	3 - 2	5 - 7	5 -10	6 -10	7 - 9	12 - 8	12 - 2	12 - 5	9 - 5	9 - 8	8,0 - 6,6	12 - 4	11 - 4	13 - 6	13 - 5	16 - 3	9 - 5	5 - 4	8 - 4	7 - 6			10,4 - 4,6	10,8 - 4,2
id.	Travignolo	Predazzo	1020	8 - 4	6 - 3	10 - 4	8 - 3	11 - 1	12 - 3	6 - 5	7 - 6	7 - 6	4 - 5	7,9 - 4,0	0 - 6	- 2 -13	- 2 -15	- 3 -14	1 -14	2 - 9	5 -11	3 -12	3 -14	- 2 -12	0,5 - 12,0	- 5 -10	3 -10	6 - 8	7 - 7	5 - 6	5 -10	3 - 9	- 1 -12	2 -11			2,8 - 9,2	3,7 - 8,4
id.	Cavallino	Folgaria	1168	4 - 7	6 - 5	6 - 5	7 - 4	9 - 3	5 - 4	6 - 5	6 - 5	3 - 7	0 - 7	5,2 - 5,2	- 4 -10	- 3 -14	- 3 -16	0 -15	0 -12	3 -10	3 -10	0 -12	- 3 -13	1 -14	- 0,6 - 12,6	1 -11	3 -12	5 - 9	4 - 8	5 - 7	2 -10	- 1 -12	- 1 -12	0 -12			2,0 - 10,3	3,2 - 9,4
id.	Adige	Ronzo	974	9 - 2	10 - 2	7 0	8 1	9 2	11 0	- 1 0	5 - 1	5 - 2	0 - 4	6,3 - 0,8	- 2 - 4	- 4 - 8	- 4 -14	- 4 -12	- 2 - 9	0 - 7	6 - 3	- 3 - 9	0 -11	- 1 -10	- 1,4 - 8,7	0 - 6	0 - 9	2 - 7	2 - 5	4 - 2	5 - 6	- 1 - 8	- 1 - 8	1 - 9			1,3 - 6,7	2,1 - 5,4

Note meteorologiche del mese di Febbraio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo febbraio è ovunque notevolmente inferiore al valor normale; la differenza è minore nella Venezia Tridentina: 2°,1 a Trento, 0°,8 a Bolzano; supera i 3 gradi altrove, raggiunge 3°,4 a Belluno, 3°,9 a Venezia, nelle altre località valori ancora maggiori, 5°,0 a Padova, 5°,5 a Rovigo. Ne deriva così che febbraio, quest'anno, non solo è stato molto più freddo del normale, ma anche più freddo di gennaio di circa 3° o 4° gradi, a seconda delle località.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Verona	Rovigo	Vicenza	Tarvisio	Bolzano
Febbraio 1932	−1,9	1,0	0,4	−1,9	0,1	0,6	−1,0	−1,9	−0,9	−0,2	0,7	2,2
Val. medio	2,8	5,2	4,4	1,5	4,8	4,5	4,0	2,2	4,6	3,9	2,8	3,0

2. Nel suo andamento generale la temperatura, dopo i valori elevati raggiunti alla fine del mese precedente, andò decrescendo; la diminuzione è rallentata da un debole massimo relativo nei giorni dal 3 al 6, ma successivamente essa si fa più rapida sino a raggiungere i maggiori freddi verso la metà del mese; in tale periodo furono ovunque segnate le medie diurne e le minime diurne più basse del mese. Difatti la minima assoluta del mese è stata segnata al 12 a Trieste (−8°,5) e al Venda (−10°,8), al 13 a Treviso (−9°,4), a Padova (−15°,0), al 14 a Venezia (−7°,0), ecc. Queste temperature in pianura vanno segnate tra le più basse di questi ultimi anni, appena di poco meno basse di quelle del famoso inverno del 1929. Il freddo intenso fu di non forte durata e la temperatura ritornò presto a salire.

La massima assoluta mensile, in alcune località, era stata segnata al 2 (a Pisino), al 3 al Venda (9°,5) e a Trento, al 5 ad Udine, ecc.; in altre località invece a metà della terza decade, durante la risalita dopo il minimo surricordato: al 24 a Venezia (9°,2), al 25 a Padova (9°,8).

L'ampiezza dell'escursione mensile della temperatura, pertanto, è di 16°,2 a Venezia, 20°,3 al Venda, 24°,8 a Padova.

3. La minima diurna al Venda, a partire dal 21 gennaio e ininterrottamente in tutti i giorni, fino all'otto febbraio, è superiore alla minima di Padova; così anche avviene nei giorni dal 13 al 18, e dal 21 al 24; in tutto pertanto in 20 giorni: di questi poi in 10 giorni anche la massima diurna al Venda fu superiore a quella a Padova, e precisamente al 2, 3, 4, 5, 13, 14, 16, 21, 23, 24; ciò sta a denotarci che l'inversione termica tra Padova e Venda, in questi giorni, perdurò per l'intera giornata.

Allo scopo di fornire un'idea *sull'andamento della temperatura nelle regioni alle varie quote*, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili, ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e Stazioni termometriche) distribuiti in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	287	580	954	1259	1517	1816	2236
Numero di stazioni	16	10	11	16	12	11	5	2
Temper. media prima decade .	2,7	2,5	0,7	0,4	0,1	−0,6	−1,2	−3,7
Temper. media seconda decade .	−1,4	−2,7	−5,2	−6,9	−6,8	−7,8	−8,1	−9,5
Temper. media terza decade . .	0,7	−0,4	−2,7	−3,9	−3,8	−5,1	−6,0	−6,7
Temperatura media mensile . .	0,7	−0,2	−2,4	−3,5	−3,5	−4,5	−5,1	−6,6

4. La *media mensile della nebulosità* fu ovunque sensibilmente inferiore al valor normale; la differenza è 1,8 (in decimi di cielo coperto) a Padova, ed a Trento; è superiore altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Febbraio 1932	2,5	2,5	2,4	2,3	3,0	3,2	3,5	3,3	2,5	1,5
Val. medio	4,6	5,4	5,1	5,5	5,5	5,9	5,3	6,0	4,3	3,5

5. La *neve*, che alla fine del mese precedente copriva tutto il terreno solo oltre i mille metri, mentre a quote inferiori trovavasi solo in qualche località, va diminuendo per tutta la prima decade sino a che, ai 10, 11, 12, vi è un rifornimento generale, non solo in montagna a tutte le quote, ma anche in tutta la pianura, ove la neve persistette parecchi giorni.

Lo spessore del manto nevoso è molto vario, dato il forte vento da cui fu accompagnata la neve; ad ogni modo si può dire che lo spessore, a quote inferiori ai mille metri, ha valori tra i 10 e i 20 cm. (in qualche luogo, anche notevolmente superiori, come a Tarvisio, p. es., 45 cm.); verso i 2000 metri lo spessore è tra gli 80 e 90 cm., e infine 115 cm. a metri 2332 (Monteneve). Nel resto del mese solo qua e là si ha qualche nevicata leggera, specie in pianura. Il manto nevoso subisce piccole variazioni oltre i 1500 metri, mentre al disotto dei mille metri la neve è andata, pur lentissimamente, diminuendo, così che all'ultimo del mese ne restano solo poche traccie qua e là.

6. Le *precipitazioni* sono ovunque molto scarse, anche più scarse del mese precedente; tra i valori più elevati del loro rapporto con la quantità normale è quello di Rovigo: 7/10; altrove, specie nella zona montuosa, caddero quantità in generale inferiori al 2/10 del normale.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Pieve	Conegliano	Tarvisio
Febbraio 1932	43,3	22,2	16,7	21,5	18,2	20,8	14,4	18,2
Valore medio	97,9	76,0	52,0	56,0	77,0	175,7	57,6	55,1
Rapporto	0,44	0,29	0,32	0,38	0,24	0,12	0,25	0,33

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Belluno	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Febbraio 1932	21,2	24,4	24,4	38,2	38,5	8,9	7,2	0,8	2,4
Valore medio	40,6	46,1	35,1	75,1	128,0	35,0	39,0	24,0	27,0
Rapporto	0,52	0,53	0,70	0,51	0,30	0,25	0,18	0,03	0,09

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come queste siano cadute in quantità inferiore ai 10 mm. in due striscie, delle quali l'una agli orli orientali e meridionali della pianura, l'altra nella zona montuosa, all'estremo settentrionale.

La striscia meridionale, partendo dalla laguna di Grado, scorre, abbastanza sottile al principio, lungo il mare sino alle foci dell'Adige e del Po, dove s'interna alquanto in terraferma, sino a comprendere il Polesine e parte del basso Veronese.

L'altra striscia, nella parte settentrionale della zona montuosa, va dalle sorgenti dell'Adige sino a Pontebba e in larghezza si stende dal confine politico sino al parallelo di Bolzano, press'a poco; dall'orlo meridionale della striscia qua e là si protende qualche lingua verso Sud.

Nel resto del compartimento le precipitazioni sono sotto ai 50 mm.; solo superano i 50 mm. qua e là, in qualche stretta area situata sulle Prealpi o ai piedi di queste: nel bacino dell'Agno: mm. 50 a Roveglíana; nel bacino del Chiampo: mm. 61 a Chiampo; sui Colli Euganei: mm. 57 al Venda; a SE dell'altopiano d'Asiago: mm. 67 a Rubbio; prima che il Piave sbocchi in pianura: mm. 60 a Fener; sul bacino dell'Idria: mm. 52 a Montemero d'Idria; nella regione Liburnica: mm. 59 ad Apriano e mm. 79 a Monte Lisina (*totale massimo del mese della regione*).

8. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto o superato i 20 km./ora: in 12 giorni a Venezia (6-10-11-12-13-15-18-19-25-27-28-29), in 12 giorni pure al Venda (6-10-13-15-16-18-19-25-26-27-28-29); in 17 giorni a Trieste (6-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-25-26-27-28-29). Il vento prevalente in questi giorni ha spirato sempre dal I quadrante, tra NNE ed E, con preferenza da ENE, tranne al Venda il 26, in cui, in prevalenza, spirò vento dal II quadrante.

La giornata più ventosa al Venda fu il 15 con 38 km./ora media diurna, con vento da ENE, altrove il 10 con media 31,5 a Venezia e 71 a Trieste, con prevalenza da ENE; anche in terra ferma furono raggiunti valori insoliti: a Padova 24,7.

Dall'esame della *rosa dei venti*, costruita con lo spoglio orario, dell'anemografo risulta:

A Fiume le direzioni orientali comprese nel settore che da NNE va ad ESE, hanno l'assoluta maggioranza (69 % a 5 direzioni) con un massimo a NNE (18 %).

A Trieste pure alle direzioni orientali, comprese nel settore che da ENE va a SSE, spetta l'assoluta maggioranza: 75 % a 5 direzioni, con un massimo principale a ENE (40 %) e un massimo secondario a SE (11 %), separati da un minimo relativo a ESE (4 %).

A Venezia poca frequenza hanno le direzioni del III quadrante (all'WSW che in questo quadrante è un massimo, tocca il 7 %); invece alle direzioni comprese nel settore, che da NNW va ad E, spetta 65 % a 6 direzioni, con un massimo ad ENE (19 %).

Al Venda si osservano sempre i soliti due settori: il settore occidentale comprende le direzioni da WSW a NW (16 % a 4 direzioni), con un massimo a WNW (5 %); l'altro settore orientale, che comprende le direzioni da NE a ESE (60 % a 4 direzioni) con un massimo ad ENE e ad E (21 % per ciascuno).

A Padova scarse le direzioni meridionali; le più frequenti sono comprese nel settore che da W va ad ENE (67 % a 8 direzioni), con un massimo principale a NE (13 %); l'altro a NW (10 %), con un minimo relativo a NNW (4 %).

A Trento la rosa ha la solita forma a tre punte: il massimo principale è a ENE (20 %), l'altro a NNW (12 %) e il terzo a SSW (4 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo febbraio supera notevolmente il valor normale: l'eccesso è ancor superiore di quello di gennaio. Difatti, mentre a Venezia l'altezza barometrica è stata mm. 766,3 e il suo valor normale è mm. 758,2, e l'eccesso pertanto è di mm. 8,1, nel gennaio invece l'eccesso era stato di mm. 7,4.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato mm. 777,4 alle 0ʰ del 1°, il valor minimo mm. 751,9 alle 6ʰ del 10, un'escursione di mm. 26,3, sensibilmente uguale all'escursione media del mese nella località, che è circa mm. 27.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato:

la salita dai mm. 764,7 delle 17ʰ del 5, ai mm. 774,4 delle 11ʰ del 6, mm. 9,7 in 18 ore, pari a mm. 0,54 all'ora;

e l'altra salita dai mm. 757,3 delle 17ʰ del 25, ai mm. 760,6 delle 21ʰ del 25, mm. 3,3 in 4 ore, pari a mm. 0,83 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato:

la discesa dai mm. 755,2 delle 20ʰ del 6, ai mm. 751,1 delle 4ʰ del 10, mm. 24,1 in 94 ore, pari a mm. 0,26 all'ora;

e l'altra discesa dai mm. 766,5 delle 11ʰ dell'8, ai mm. 762,1 delle 19ʰ dell'8, mm. 4,4 in 8 ore, pari a mm. 0,55 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agollini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello medio del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (che vuol dire giorno pluviometrico il quale comprende le 24 ore delle 9ʰ del giorno precedente alle 9ʰ del giorno segnato).

Tipo	I	II	II	I	II	III	IV	XVI a	XVI c	XVII	*	Totale
Con precipitazioni generali	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3
Con precipitazioni parziali	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Senza precipitazioni	1	—	2	3	1	3	3	—	2	7	3	25
Totale . . .	1	1	2	3	1	3	4	2	2	7	3	29

Nei primi giorni del mese la situazione era determinata dall'anticiclone che dall'Atlantico progressivamente avanzava verso l'Europa centrale, mentre sulla Russia tutta, proveniente dalle regioni polari, si stendeva una vasta area ciclonica, che mandava le sue propaggini sino all'Asia minore; propaggini che al 9 si stendono anche su tutto il Mediterraneo (tipo VI) e attraverso lo stretto di Gibilterra vanno a congiungersi con aree cicloniche dell'Atlantico. Al 10 poi sul Golfo di Genova e di Lione si definisce nettamente un ciclone a 750 mm. (tipo XVI a) che vi persiste anche il giorno successivo 11, mentre al 12, spostandosi il ciclone leggermente verso W, dà luogo a tipo XV; le leggere modifiche della distribuzione barometrica dei giorni successivi (13 e 14) sono tali da non portare cambiamenti sostanziali al tipo isobarico; al 15 il ciclone s'allontana verso Levante, sino a raggiungere il Tirreno inferiore (tipo XVI c). I giorni 9, 10, 11, 12, sono giorni con precipitazioni scarse dovunque e allo stato di neve a tutte le quote, accompagnate dalla bora forte anche in pianura (vedi paragrafo 8).

Nei giorni successivi la bora continuò a soffiare nell'alto Adriatico e nei luoghi elevati, non in pianura: a Padova al 12 media diurna km. 5,9, al 13 media diurna 5,4, al 14 media diurna 4,5; in questi giorni, sereni, con il suolo coperto di neve, furono raggiunti gli estremi di temperatura già segnalati ai paragrafi 2 e 3.

In seguito, nella seconda metà del mese, ritorna a predominare l'anticiclone nell'Europa centrale superando talora i 780 mm., mantenendovi così tempo sereno e freddo, ma con temperatura in aumento, tanto che in molti luoghi fu segnata la massima del mese (§ 2).

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [], dato interpolato; ·, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ISOLE																																				
S. Pietro	**S. Pietro del Nemki**	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	14,4	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			54,0	3
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	5,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,2	3
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,4	3
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	3,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,4	3
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	9,2	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31,0	3
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,0	3
Cherso	**Dragosetti**	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	18,0	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			38,0 n	3 ?
	Vrana (Stanici)	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	4,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,3	3
	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n.	3 ?
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	n	17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			35,1 n	3 ?
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,0 n	3 ?
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,3	1,5	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,4	3
	Mansone	1003	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	5,0	8,5	—	—	—	—	2,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,0	5
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,0	2,2	—	—	—	0,1	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,5	4
	Giurgici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	n	n	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,7 n	6 ?
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,6	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,0	3
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	18,5	8,3	11,0	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—			41,0	5
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	n	20,4	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,4 n	4 ?
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,5	0,3	0,1	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,2	2
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,2	4,0	—	—	—	0,2	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,7	3
DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	6,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			47,6	3
	Monte Lisina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			79,0	3 ?
	Clana	564	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,2	4,0	15,0	—	—	—	—	n	—	—	—	0,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—			26,6 n	4 ?
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	17,0	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			59,2	5
	Sappiane (1)	427	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	4,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,3	3
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	3 ?
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,0	3
	Fianona	168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	4,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,0	3
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	8,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			47,5	3
	Abbazia	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,0	21,5	—	—	2,9	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			40,5	4
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	6,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			43,3	3

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

(1) Non si pubblicano i dati delle precipitazioni perchè il vento ha fatto accumulare la neve nel pluviometro.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul livello mari	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ARSA																																				
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,8 n	2 ?
	S. Martino d'Albaro	345	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,6	n	n	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0 n	3 ?
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	n	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,7 n	2 ?
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,2	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,3	3
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,7	3
	Pegile	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,6	2
DALL'ARSA AL QUIETO																																				
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,6	n	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,4 n	2 ?
	Magnaduorni	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,1 n	2 ?
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,4	0
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,2	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,4 n	1 ?
	Lisignano	60	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,6	2
	Pola	36	Pr	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	2,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,7	3 ?
	Revigno	36	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	1,8	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,6	3
Risano	S. Pietro in Selve	342	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,8	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,8 n	3 ?
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	3,6	2,4	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,2	3
	Montpaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	n	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,0 n	3 ?
	Visignano	244	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	n	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,0 n	3 ?
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	3
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,4	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,1	3
QUIETO																																				
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,6	3 ?
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,2	12,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,5	3 ?
	Pàrtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,0	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,3	3
	Draguccio	319	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	3,3	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30,4	3
	Corneria	295	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			23,5	3 ?
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,5	3
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,6	1,1	6,7	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,4	3
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	3,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,5 n	3 ?
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8		14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,6	3 ?
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Dragogna	Bresovizza	442	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	n	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,5 n	3 ?
	Slecciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	n	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,2 n	3 ?
	Hemlano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	n	1,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,8 n	4 ?
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,7 n	3 ?
	Ospedaletto	13	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	6,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,8	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,5 n	3 ?
	Sterugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,4 n	3 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	9,0	—	—	—	—	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32,5	4
	Tàtre	744	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	23,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			99,0	3
	Villa del Nevoso	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	16,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			37,6	3 ?
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,5	3
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	2,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,6	3
DAL RISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedetta di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,4	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,7	3
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	n	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			39,1 n	3 ?
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,3	3
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	n	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,2 n	3 ?
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	n	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,2 n	3 ?
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	n	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,2 n	3 ?
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,1	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,9	3
	Rasevizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,6 n	3 ?
	Sessana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	9,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,0	3
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,4	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,3	3
	Cèmeno	286	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	2,2	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,6 n	3 ?
	Cavedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	n	n	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,0 n	3 ?
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,2	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,8 n	3 ?
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,4	2
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1,7	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,5	3
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,1	3
	Roncolo dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	3 ?
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	3 ?
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,2	2
	Alberoni	4	Pr	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,6	1
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,3	1
ISONZO																																				
	Nallogn	622	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—			10,7	2
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			15,7	2
Natisone	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,8	3,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—			17,4	4
	Pieme	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,8	2
Judrio	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	9,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			28,8	3
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,4	3
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,4	2
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	4,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	3,5	—	—	—			47,9	5
	Revenovae (1)	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Idria	Pieve Bucova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	7,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—			31,9	3
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	12,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			51,5	3
	Cp.' di Caccia	677	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	9,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—			48,1 n	4 ?

(1) Non si pubblicano i dati delle precipitazioni perchè il vento ha fatto accumulare la neve nel pluviometro.

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	3,4	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			36,1	3
	Idria	333	Pr	n	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,2 n	4 ?
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	7,6	n	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—			16,2 n	4 ?
Isonzo	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	n	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,8 n	3 ?
	Fisticella	521	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,4	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—			11,6 n	4 ?
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	3 ?
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	0,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,8	2
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	8,0	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,3 n	3 ?
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	2,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—			13,0	2
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,5	2
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,5	1
	Gerbia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,2	2
	Carniza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2 ?
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0 n	2 ?
	Pecrai del Pire	799	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,0 n	2 ?
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2 ?
	Senesecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,0 n	3 ?
Vipacco	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	6,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,8	2
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,8 n	2 ?
	Vipacco	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,7	8,9	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,9	3
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2 ?
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,9 n	2 ?
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,1	1
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,0	1
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			12,4	1
	Cicceria	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—			10,2	4
Cornappo	Montesperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	1 ?
Lauco	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30,4	2
Natisone	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—			21,0	3
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,6	2
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,8	2
	Platischis	657	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Judrio	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,1	1
Natisone	Goregnavas	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,0	2
	Pulfero	184	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	1
Cosizza	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,2	2
	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,8	1
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,0 n	2 ?
Alberone	Luico	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,8	2
Natisone	Cividale	138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,5	2
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,9	2
Judrio	Liga	680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,0	2
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	3 ?
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,0 n	2 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
DRAVA																																				
Isèo	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,4	1
Idrico	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,5	1
	Tarvisio	751	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2*	4,1*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—			16,8	4
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—			n	3?
	Pleasnt	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—			7,0	2
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	3,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—			11,8	4
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—			n	3?
TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	3,6*	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,4	3
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7*	4,2*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,9	3
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			27,6	2
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,5	2
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,6	1
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	2,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,8	2
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,8	0
Pesarina	Pesarina	758	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,4	2
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,4	1
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,9	2
	Zorello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,3	2
But	Timau	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,8	1
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,8	1
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	1
Chiarsò	Paularo	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,0	1
Bût	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2?
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8*	3,1*	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—			24,2	4
Fella	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,0	2
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,8	1
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,2	1
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,0	1
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,0	1
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3*	9,2*	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			37,6	3
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2?
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4*	2,4*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,2	2
Aupa	Bordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,7	1
Natisone	Venzone	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,0	1
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,4	2
Natisone	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,4	2
Judrio	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	7,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,9	2
Torre	S. Francesco	397	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,0	1
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4**	—	—	—			10,2	2
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7**	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,8	1
Cosa	Clausetto	563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	1?
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0**	1,2*	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			28,5	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																				
Isonzo - Torre	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,0	2
	Udine	116	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,4	2
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	5,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,3	2
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,8	1
	Pommolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,8	0
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,0	2
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,1	2
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	4,1	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,4	3
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,5	3
	Fanglis	21	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,6	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,4	2
	Corvignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,4	3
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	10,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31,2	3
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,0	2
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0 n	3 ?
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,1	2
	Ca Amfora	1	P	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	15,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,2	2
	Planais	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,4	1
	Morussa	264	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	4,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			36,4	3
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,6	2
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,5	2
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,3	2
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,5	2
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,0	1
	Possesso	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,5	3
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,7	3
	Artis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,5	3
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,2	1
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	4,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,2	3
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,6	1
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,3	1
LIVENZA																																				
Longera	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	4,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—			32,1	4
Arzeno	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,2	2
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—			20,8	3
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	3,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—			16,9	3
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			15,5	2
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,0	1,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,2	3
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Monticano	Framenait	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,1	1
	Tramonti di Sopra	411	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,0	1
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,5	2
Chiarò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,1	1
Settimo	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,0	2
	Chievolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,5	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
																		(segue) **LIVENZA**																				
Meduna	Pelfabro	516	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,3	2
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	11,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			23,2	3
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,6	2
Cellina	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30,6	1
	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,5	1
	Claut	600	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	3,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,4	2
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	0,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—			26,5	3
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	29,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			38,2	3
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,8	2
Meschio	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—			0,2 M	3 ?
	Conegliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	9,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,4	2
																		PIAVE																		
	Sappada	1227	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,3	1
Cadorin di Valgrande	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,2	0
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,2	0
Padola	Monteroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,6	2
	Dosolado	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,1	2
Lanzi	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—			8,6	3
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,8	3
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,2	0
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,5	1
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,7	1
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,7	1
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,6	2
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,9	1
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,0	2
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—			0,6	0
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,2	1
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,4	1
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,3	1
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,3	1
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,5	1
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	2
Maè	Maresen di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	3,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,0	3
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	1
	Fertegna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,9	1
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,9	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,5	2
	Belluno	400	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Sevarsano	390	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,4	2
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—			9,3	3
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,6	2
Centrale	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			11,9	2
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,6	1
	Caprile	1023	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,3	1
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,8	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(*segue*) **PIAVE**																																				
Boite	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8*	1,6**	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,6	3
Liera	Garba	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3*	5,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,1	2
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6**	4,0**	0,6	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,4	2
	Taibon	628	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4*	0,8**	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,6	1
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	1,4**	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,6	3
Mis	Passo Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	4,5**	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,4	3
	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2*	5,1**	2,6*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	0,2	—			18,8	3
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6*	4,0**	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,6	3
Ardo-Maè	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3**	14,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,5	2
Brenta	Passo di Croce d'Anne	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1*	2,1**	5,5*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—			14,3	3
	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2*	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,0	2
	Pedavena	359	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9*	7,9**	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,2	3
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	5,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,0	2
Arlè	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2*	6,2**	8,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	—	0,4*	—			35,0	4
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	22,0**	12,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—			59,5	4
Soligo	Pusagno	329	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8**	13,1*	9,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0**	—	—	—			43,1	4
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8**	4,6	2,4	0,6	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			15,0	3
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																				
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2**	1,5*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,0	3
	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8**	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5**	—	—	—			6,3	2
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0*	0,5**	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6**	—	—	—			24,6	2
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,7	1
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2?
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	6,6**	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,2	1
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	12,0**	12,6**	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,4	3
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,4	1
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	3,9**	2,1*	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,4	3
	Villa	3	Pr	—	—	0,4	—	0,4	—	—	—	—	4,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,6	1
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,5	2
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—			n	2?
Lemene - Reghena	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—			4,2	1
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2**	3,8*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—			22,6	4
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2?
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7*	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—			10,4	3
	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—			5,8	1
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			5,8	1
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,8	1
	Torre di Mosto	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	2,6*	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,0	3
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,2	1
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			6,6	1
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,2	1
	Torre di Fine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,8	2
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,4	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
BRENTA																																				
Cismon	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—			23,7	2
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,0	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,1	3
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,5	3
Centa	Centa	885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	13,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,9	3
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,7	2
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	3,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,2	3
Chiepina	Biene	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,5	3
Brigna	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	10,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—			16,4	3
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,0	2
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,8	3
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,0	2
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,6	2
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,2	2
	Tonadico	727	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,4	2
Tesa	Canria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,7	2
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,7	3
Cismon	Pedemonte	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	7,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,2	3
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	7,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,5	3
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	p	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0 n	3 ?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,5	3
	Foza	1083	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—			14,2	3
	Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	5,8	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—			24,7	3
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	24,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			67,0	3
	Campo Solagna (1)	1020	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	9,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,8	3
Lastebasse	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	4,2	0,4	1,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,6	3
	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			27,0	3
Rivers del Tesa	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	3,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,1 n	3 ?
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—			14,8 n	4 ?
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,0	2
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,0	2
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																				
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	5,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—			23,8	4
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—			11,3	2
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,8	1
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—			15,1	3
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	8,4	1,1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,1	2
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	11,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,2	3
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—			12,5	3
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—			13,1	3
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—			4,6	1
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	—	—			3,4	1
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,0	1
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,7	2
	Cà Percia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,2	1

(1) Non si pubblicano i dati delle precipitazioni perchè il vento ha fatto accumulare la neve nel pluviometro.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile - Basso	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	21,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			23,1	3?
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—			17,1	3
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—			11,6	2
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	14,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—			28,7	4
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—			14,2	4
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—			13,9	3
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—			8,6 n	3 ?
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—			14,5 n	4 ?
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—			11,7	3
	Stra	8	Pr	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	9,8	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—			13,6	4
	Camponogaro (Fossò)	5	Pr	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	7,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—			9,0	1
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,4	2
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—			7,0	1
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,6	2
	Rosara di Cedrige	3	Pr	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,0	1
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,5	1
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	0,4	0,6	0,2	—	—	—	11,1	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—			22,0	2
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0	2
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	3,4	4,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—			21,2	3
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	6,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—			21,4	3
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	9,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—			25,3	3
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	6,9	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,3	3
Val d'Assa	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	4,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,2	2
Ghèlpach	Asiago	999	Pr	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	10,6	3,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—			15,7	2
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,0	3
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—			25,7	2
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	8,6	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,2	3
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—			7,0 n	5 ?
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	12,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—			22,4	4
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	27,1	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			35,7	3
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	14,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,5	—			39,4	4
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	4,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—			17,3	2
	Ceolati	620	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	15,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—			37,8	3
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	15,8	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,0	—	—			36,8	4
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	17,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—			42,0	4
	Sehle	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	13,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—			36,6	4
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	10,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			28,5	3
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,2 n	3 ?
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	9,0	11,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			36,2	3
	Camponenavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	9,7	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—			27,6	3
Livenza	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,0	3
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	23,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—			28,8 n	5 ?
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	16,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,2	3 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
AGNO - GUÀ																																				
Agno	Lambro d'Agnà	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	17,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—			45,2	4
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,0	—	—			41,4	4
	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	21,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—			50,5	4
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	19,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—			49,5	4
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	13,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—			38,5	4
	Spagnola	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	27,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,3	—	—			49,8	3
	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—			52,1	4
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	20,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—			48,7	3
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	10,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—			45,4n	4?
Guà	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	18,3	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—			57,2	3
	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	18,4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—			44,0	3
ALTO ÁDIGE																																				
Rio	Rèsia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—			0,3	0
	Rèia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,9	1
Isarco	Melago (1)	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Pedrèa	1681	Pn	—	—	—	—	1,3	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,5	2
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,6	1
Rienza	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—			5,3	2
Aurino	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,3	1
Passirio	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,2	0
Valdurna	Mèsia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—			10,6	3
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,5	1
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—			4,5	2
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,7	1
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,4	1
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,6	2
	Lasa	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,2	1
Strona	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—			5,0	2
Fosse	Cassere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—			15,0	3
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	2
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,2	2
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	—	—			5,9	3
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,7	1
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,6	0
Valtina	Plan della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—			4,1	2
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—			1,5	0
Passirio	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,8	0
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,8	0
	Marano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—			11,9	4
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—			20,4	2
Palmaz	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—			15,2	4
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,5	2
	Bagni Lasi	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,0	1

(1) La stazione ha cessato di funzionare.

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Talvera	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,1	0
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,0	2
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			0,4	0
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,2	1
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—			5,1	1
Fiènа	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,2	0
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,8	1
Rienza	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—			8,0	2
Rienza	La Wher	1365	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	0
	Prati	948	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,2	1
Rienza	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,9	2
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,2	1
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,1	1
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	2
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,0	1
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,4	2
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,7	0
Rienza	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,6	1
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,3	0
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,0	1
Rienza	Casère	1600	Pn	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	2,9	1,8	0,2	—	—			7,3	3
Rienza	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,6	0
Rienza	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,8	1
Rienza	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,8	1
Selva	Luppago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,3	—			7,6	2
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—			12,3	4
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,6	2
Badia	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—			14,0	4
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,5	1
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,2	1
Badia	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2 ?
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	2
Badia	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,0	1
Fiàtta	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,8	2
Fiàtta	Fìndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,6	2
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,3	1
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,5	2
Fiàtta	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,4	2
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,0	2
Lauson	Lauson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,2	2
Rienza	Brennsumme	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,4	1
Rienza	Rores	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	0
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,5	1
Tina	Lanfòna	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Isarco	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,0	1
	Ortisei	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—			6,4	1
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—			1,5	1
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—			3,8	1
	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—			3,3	2
Rienza	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	3,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—			16,9	3
Rienza	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,8	1
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—			0,9	0
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—			20,0	4
Talvera	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—			6,5	3
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,5	2
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,4	0
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,5	2
	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,4	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—			8,1	4
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—			5,2	2
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,9	0
	Bolzano (Gries)	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,8	0
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,8	3?
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	2,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—			21,8	2
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	5,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,0	3
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,0	3
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,6	3
	Bronzolo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	1
	S. Michele all'Adige	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,8	2
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	7,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,6	2
Noce	Pelo	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	3,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—			9,6	4
Noce Bianco	Caresser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—			11,3	3
	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	6,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—			20,9	4
	Pont	1201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	6,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—			15,4	2
Novella	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—			9,3	2
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,0	2
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	2
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,5	3
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2?
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—			4,1	2
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,2	3
Novella	Sennle	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—			15,5	1
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,0	2
S. Romedio	Mendola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—			23,0	3
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,5	3
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,7	2
Sporeggio	Paganella	2100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2?
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,0	3

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,3	3
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,0	2
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—			4,6	2
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—			4,7	1
	Moena	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,7	2
Avisio	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	5,7	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—			18,1	3
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,0	3
Avisio	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,8	3
	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	4,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,7	3
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,2	2?
Avisio	Antarivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,6	2
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	1
	Pannolago	460	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,0	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,2	2
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,3	2
	Trento	312	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,4	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,9	3
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	1
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	5,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,1	3
Rio	Pinzon Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,5	3?
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,9	3
Centallina	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,7	3
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	1,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,6	4
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3,9	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,7	3
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,2	2
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,1	3
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—			16,3	3
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—			3,5	4?
Adige	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—			20,5	3
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,2	0
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	10,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			40,5	3
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3,2	3,4	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,2	3
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	1,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,7	3
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	8,3	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,0	3
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,4	2
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	4,7	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			23,2	3
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,3	3
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—			26,2	3
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,2	2
Valpantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—			11,5	4
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	9,3	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—			29,6	4
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—			24,2 n	3?
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,6	1
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—			13,9	3?
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	2
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0	2
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	14,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,9	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	4,2	1,4	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			23,8	3
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,8	3
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	14,1	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—			38,2	3
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	18,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			42,0	3
	Chiampo	180	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	20,0	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—			61,3	3
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,1	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,5	3
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—			16,2	2
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0 n	3 ?
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	3 ?
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	5,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,5	3
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2 ?
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	8,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,7	3
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	13,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—			24,4	3
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	8,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—			23,3	4
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	5,0	9,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,2	3
	Bevelenta	7	Pr	0,2	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	7,6	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—			18,8	3
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			7,2 n	3 ?
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	5,6	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,6 n	3 ?
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	2 ?
	Colle Venda	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8																						50,8	3 ?
Bacchiglione - Astico - Tesina - Brenta	Zovencedo	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	9,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,0	3
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	3,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,7	2
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32,5	2
	Colegna Veneta	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0																						37,0	3 ?
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			36,5	3
	Ponte di Castagnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—			36,2	3
	Casalle	19	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	2,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,1	2
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	2
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—			11,1	3
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—			13,0	3
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	14,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,1	3
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—			12,8	2
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,0	1
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,5	2
	Monselice	9	Pr	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	3,4	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,2 n	3 ?
	Canal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—			24,1	4
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,9 n	3 ?
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,9	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,7	3
Adige - Fratta Gorzone - Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,0	2
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,9	3
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,2	0
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,4	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
PIANURA FRA ADIGE E PO																																				
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,2	1
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,2	2
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	3,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,2	3
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	3,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,4	3
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,5	3
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,3	2
	Legnago	16	Pr	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,9	1
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,1	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,1	3
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,2 n	3 ?
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2 ?
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—			0,4 n	2 ?
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,0	2
	Betti Barbarighe	7	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	4,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			5,9	1
	Pisson	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,3 n	2 ?
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—		23,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,4	3 ?
	Serranse (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	n	n	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—			1,6 n	2 ?
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,0 n	3 ?
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,5 n	3 ?
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,0 n	2 ?
	Roverbella	48	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,2	3
	Negarole Recca	36	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	4,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,2	2
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,0	2
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,4	2
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,4	2
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	3
	Canneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	9,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,5	3
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0	2
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,2 n	3 ?
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	1,4	3,3	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,1	3
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2 ?
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,0	1
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,0 n	2 ?
	Motta di Lama	3	Pr	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	3,2	4,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2			8,4	2
	Croce di Barisetta	3	Pr	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	3,0	1,8	3,7	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—			11,5	4
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,2 n	2 ?
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,2	2
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,0	2

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;
», dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media mensile	Ore dell'osservazione
ISOLA DI CHIESO																																			
Lago di Tenn	Vrana (Stanici)	Ir	1,71	1,70	1,70	1,69	1,69	1,68	1,67	1,66	1,66	1,65	1,66	1,66	1,65	1,64	1,63	1,63	1,63	1,62	1,61	1,60	1,59	1,58	1,57	1,57	1,56	1,55	1,54	1,53	1,52			1,63	12
PIUCA																																			
Fiuca	Prestano	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
	Ponte di Postumia . .	I	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,04	0,02	0,02	0,02	0,04	0,08	0,06	0,08	0,10	0,12	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,20	0,20	0,24	0,26	0,28	0,30			0,07	8
	Grotte di Postumia . .	I	0,18	0,16	0,15	0,15	0,12	0,10	0,07	0,05	0,05	0,08	0,00	0,00	0,05	0,08	0,10	0,12	0,10	0,08	0,12	0,10	0,13	0,15	0,10	0,08	0,08	0,10	0,08	0,07	0,06			0,09	14
ARSA																																			
Arsa	Pedana	I	0,86	0,81	0,81	0,82	0,78	0,76	0,73	0,74	0,71	0,72	0,76	0,68	0,67	0,66	0,65	0,66	0,62	0,61	0,62	0,59	0,56	0,56	0,55	0,54	0,51	0,52	0,52	0,49	0,46			0,65	7
	Ponte di Barbana . . .	I	1,73	1,80	1,97	1,90	1,97	1,90	1,92	1,91	1,96	1,92	1,80	1,70	1,72	1,76	1,86	1,86	1,82	1,78	1,74	1,92	1,86	1,85	1,81	1,64	1,68	1,62	1,54	1,68	1,70			1,80	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,26	0,26	0,26			0,25	7
	Levade	I	1,74	1,67	1,67	1,66	1,66	1,60	1,56	1,50	1,50	1,52	1,51	1,52	1,52	1,51	1,50	1,51	1,53	1,57	1,51	1,53	1,50	1,50	1,56	1,58	1,66	1,65	1,52	1,50	1,51			1,56	9
Infimo	Ponte S. Lazzaro . . .	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90			0,90	9
Quieto	Ponte Portus	I	1,79	1,78	1,80	1,77	1,74	1,76	1,70	1,69	1,71	1,67	1,63	1,65	1,66	1,65	1,67	1,62	1,64	1,60	1,63	1,66	1,64	1,67	1,70	1,65	1,67	1,71	1,74	1,67	1,62			1,69	
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			0,50	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Comeno	I	0,08	0,08	0,10	0,10	0,12	0,14	0,16	0,16	0,16	0,08	0,08	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,06	0,12	0,16	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20			0,01	8
Reka	Villa del Nevoso (F. Recca)	I	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06			0,09	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova . .	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,28	0,28	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24			0,24	7
	Cave Auremiane . . .	I	0,48	0,46	0,44	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38			0,39	8
LISANO																																			
Lisano	Ponte di Covedo . . .	I	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,63	0,65	0,66	0,64	0,64	0,63		0,63	8
	Decani	I	0,70	0,68	0,68	0,65	0,65	0,65	0,65	0,63	0,64	0,60	0,60	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75	0,75	0,70	0,70	0,65	0,65	0,70	0,65	0,65	0,64	0,65	0,70	0,70	0,75			0,67	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media mensile	Ora dell'osservazione
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	2,13	2,13	2,12	2,12	2,12	2,11	2,11	2,11	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07	2,07	2,05	2,04	2,04	2,03	2,03	2,03	2,03	2,02	2,02	2,02	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01			2,06	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,38	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37	0,38	0,37	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32			0,36	12
Isonzo	Moilrea	I	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24			0,26	8
Idria	Idria Inferiore	I	0,62	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50			0,56	8
Idria	Becca	I	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,29	0,28	0,30	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,27	0,25	0,24	0,24	0,24			0,28	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,60	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,50	0,48	0,49	0,49	0,47			0,54	8
Isonzo	Canale	Ir.	1,04	1,03	1,02	1,01	1,00	0,99	0,97	0,97	0,97	0,99	0,96	0,95	0,91	0,90	0,90	0,91	0,92	0,92	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88	0,87	0,85	0,85			0,93	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,12	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22			0,13	8
Natisone	Montesopino	I	0,15	0,15	0,15	0,12	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15	0,13	0,14	0,06	0,05	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,06	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03			0,08	8
Natisone	Merna	I	0,60	0,58	0,58	0,58	0,58	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48			0,53	8
Natisone	Rubbia	I	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,10	0,08	0,12	0,13	0,14	0,12	0,13	0,12	0,13	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,12	0,11	0,10			0,13	9
Isonzo	Turriaco	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	8
Torre	Ciseriis	I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12			0,10	12
Natisone	Cividale	I	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,48	0,48	0,48	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44			0,45	13
Torre	Torriaco	I	0,70	0,68	0,64	0,63	0,60	0,58	0,50	0,45	0,38	0,36	0,33	0,30	0,28	0,28	0,15	0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			»	8
Isonzo	Pieris*	I	4,89	4,88	4,88	4,87	4,85	4,85	4,84	4,82	4,80	4,80	4,77	4,75	4,72	4,70	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,66	4,66	4,66			4,74	8
DRAVA																																			
Drava	S. Candido	I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			0,01	12
Drava	Versciaco	I	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			0,01	12
TAGLIAMENTO																																			
Tagliamento	Invillino	I	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91			0,95	14
Fella	Malborghetto	I	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83			0,84	12
Fella	Degna	Ir	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,27	0,27	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,29		0,28	12
Resia	Resiutta	I	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63			0,66	9
Resia	Pioverno	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13			0,17	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,70	0,69	0,68	0,68	0,65	0,66	0,66	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65			0,68	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,49	0,49	0,49	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46			0,50	12
Tagliamento	Passo Cansiglio	I	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,94	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,28	0,27	0,11	0,02	0,06	0,30	0,25	0,25	0,25	0,37	0,07	0,07	0,05	0,12	0,15	0,29	0,20	0,03	0,08	0,03	0,17	0,19	0,10	0,02	0,06	0,27	0,30	0,31	0,29			0,03	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	0,93	0,98	1,08	1,14	1,22	1,38	1,47	1,65	1,64	1,79	1,78	1,64	1,70	1,53	1,46	1,26	1,19	1,35	1,42	1,36	1,52	1,40	1,48	1,54	1,53	1,40	1,45	1,47	1,30			1,42	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	0,32	0,34	0,40	0,44	0,52	0,58	0,61	0,85	0,92	1,08	1,04	0,91	0,96	0,83	0,72	0,54	0,52	0,62	0,70	0,65	0,70	0,67	0,76	0,75	0,79	0,66	0,67	0,66	0,55			0,68	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media mensile	Ore dell'osservazione
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Corno	Porto Nogaro *	Ir	0,83	0,98	0,57	0,66	0,80	0,85	1,03	1,29	1,33	1,22	1,15	1,05	0,52	1,05	0,81	0,64	0,61	0,60	0,70	0,84	0,93	1,23	1,16	1,11	1,03	0,82	0,77	0,80	0,66			0,90	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,09	1,09	1,09	1,09	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08			1,10	9
Stella	Fornaci Ansil	I	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,95	0,96	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92			0,94	7
Roggia Grande	Fornaci Ansil	I	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,05	1,07	1,09	1,09	1,13	1,17	1,10	1,10	1,10	1,11	1,11	1,10	1,10	1,10	1,10			1,07	7
Roggia Cavalicia	Arlis	I	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,15	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07			0,09	12
Roggia Undis	Arlis	I	0,34	0,34	0,33	0,35	0,35	0,37	0,38	0,38	0,38	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,38	0,38	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35			0,36	9
Torre	Casali Petazzo	I	0,65	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,58	0,64	0,65	0,67	0,63	0,60	0,60	0,63	0,65	0,64	0,64	0,63	0,60	0,60	0,59	0,57	0,59	0,60	0,58	0,59	0,58	0,59	0,57			0,62	12
Stella	Casale Sacile	I	0,89	0,89	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86	0,85	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80			0,85	17
Roggia Molinara	Torsa	I	0,65	0,64	0,63	0,62	0,60	0,63	0,62	0,64	0,65	0,64	0,67	0,64	0,62	0,64	0,63	0,61	0,62	0,64	0,62	0,60	0,64	0,62	0,60	0,58	0,62	0,64	0,63	0,64	0,62			0,63	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,52	0,52	0,55	0,55	0,53	0,53	0,51	0,51	0,55	0,54	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48			0,51	12
Stella	Precenicco *	Ir	0,33	0,40	0,56	0,64	0,72	0,86	0,87	0,94	0,94	1,05	0,75	0,65	0,66	0,67	0,57	0,49	0,48	0,59	0,78	0,72	0,87	0,88	0,80	0,72	0,68	0,46	0,47	0,47	0,43			0,67	12
	Sterpo del Mere *	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
LIVENZA																																			
Lemene	Gorgnano	I	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,62	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,52	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46			0,59	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2,27	2,25	2,24	2,24	2,23	2,21	2,20	2,22	2,21	2,26	2,26	2,22	2,19	2,20	2,19	2,19	2,18	2,16	2,17	2,17	2,17	2,18	2,15	2,13	2,13	2,15	2,14	2,13	2,10			2,19	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70			0,70	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,77	0,90	0,85	0,84	0,95	0,70	0,88	0,90	0,90	0,96	0,95	0,95	0,98	0,95	1,00	1,04	1,04	1,05	1,08	1,06	1,00	1,04	1,02	1,00	0,96	0,90	0,92	0,78	0,85			0,94	12
Meduna	Redona	I	0,66	0,66	0,66	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,66	0,66	0,67	0,67	0,66	0,66	0,67	0,67	0,65	0,65	0,64	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60			0,64	8
	Ponte Meduna *	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,72	0,72	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70			0,70	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,79	0,74	0,68	0,54	0,52	0,46	0,18	0,22	0,36	0,48	0,51	0,56	0,61	0,48	0,55	0,64	0,62	0,52	0,46	0,86	0,84	0,91	0,96	0,91	0,81	0,79	0,82	0,81	0,84			0,64	12
	Motta di Livenza *	I	0,00	0,02	0,04	0,00	0,11	0,10	0,08	0,04	0,01	0,10	0,18	0,10	0,00	0,00	0,03	0,00	0,10	0,09	0,07	0,06	0,04	0,04	0,17	0,13	0,10	0,06	0,05	0,03	0,10			0,01	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,06	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,50	0,01	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,06	0,07	0,07	0,03	0,09	0,07	0,06			0,02	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83			0,86	12
Piave	Cimagogna	Ir	0,46	0,46	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,42	0,41	0,41	0,10	0,16	0,09	0,29	0,33	0,34	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,34	0,35	0,33	0,38			0,35	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,41	0,40	0,40	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,42	0,41	0,41	0,37	0,40	0,38	0,40	0,40	0,39	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,39	0,40	0,38	0,39			0,40	12
	Perarolo	Ir	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01			0,02	12
Piave	Perarolo	Ir	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,40	0,35	0,35	0,36	0,37	0,40	0,42	0,22	0,29	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,30	0,26			0,34	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,29	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,29	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,31	0,32			0,31	12
	Belluno	I	0,59	0,62	0,60	0,65	0,60	0,64	0,61	0,65	0,64	0,69	0,60	0,68	0,64	0,68	0,86	0,64	0,67	0,65	0,68	0,68	0,65	0,63	0,67	0,68	0,64	0,66	0,68	0,68	0,69			0,65	8
Cordevole	Mas *	I	—	—	—	—	—	—	—	—	0,06	0,03	—	—	—	—	—	—	—	0,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	12
Mis	Mis	Ir	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			0,00	12
Piave	Soligano	Ir	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61			0,62	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,25	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22			0,25	12
	Zenson	I	0,39	0,37	0,36	0,34	0,33	0,39	0,32	0,35	0,34	0,37	0,34	0,39	0,41	0,43	0,43	0,47	0,46	0,49	0,47	0,45	0,40	0,39	0,36	0,38	0,40	0,42	0,38	0,37	0,39			0,36	9

Corso d' acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media mensile	Ore dell' osservazione
BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tezze	Ir	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29			0,35	12
Lago di Levico	Levico	I	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,59	0,59	0,59	0,58	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55			0,58	9
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,38	0,40	0,41	0,39	0,40	0,38	0,38	0,40	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,33	0,35	0,35	0,34	0,33	0,36			0,37	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,18	0,18			0,22	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36			0,38	12
Cismon	Rocca d' Arsiè	Ir	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,07	0,08	0,06	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,02			0,04	12
Brenta	Oliero	I	0,06	0,08	0,08	0,06	0,07	0,04	0,10	0,06	0,07	0,09	0,10	0,09	0,08	0,06	0,07	0,04	0,01	0,00	−0,01	0,02	0,10	0,04	0,06	0,05	0,04	0,02	0,04	0,04	0,08			0,06	12
Brenta	Sarcon	Ir	−0,05	−0,05	−0,06	−0,08	−0,07	−0,08	−0,08	−0,08	−0,05	−0,04	−0,05	−0,06	−0,08	−0,06	−0,09	−0,08	−0,10	−0,10	−0,10	−0,10	−0,09	−0,10	−0,09	−0,10	−0,11	−0,11	−0,10	−0,09	−0,09			−0,08	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0,46	0,44	0,42	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,40	0,41	0,39	0,37	0,36	0,35	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,28	0,29	0,32	0,30	0,26			0,35	8
Brenta	Limena *	Ir	−0,63	−0,60	−0,64	−0,64	−0,68	−0,60	−0,60	−0,65	−0,60	−0,58	−0,63	−0,67	−0,61	−0,79	−0,73	−0,64	−0,69	−0,69	−0,61	−0,66	−0,75	−0,68	−0,63	−0,71	−0,75	−0,76	−0,66	−0,76	−0,68			−0,67	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0,66	0,66	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,66	0,66	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,67	0,66	0,67	0,66	0,66	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66			0,66	12
Brenta	Corte *	I	−0,13	−0,15	−0,15	−0,13	−0,14	−0,14	−0,12	−0,13	−0,14	−0,15	−0,12	−0,15	−0,14	−0,12	−0,13	−0,14	−0,15	−0,13	−0,15	−0,20	−0,18	−0,22	−0,21	−0,21	−0,20	−0,20	−0,20	−0,21	−0,21			−0,18	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	0,47	0,46	0,45	0,44	0,44	0,45	0,42	0,40	0,42	0,54	0,50	0,45	0,35	0,35	0,35	0,38	0,38	0,38	0,43	0,35	0,37	0,28	0,31	0,31	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32			0,39	12
Sile	Musestre	I	0,50	0,48	0,47	0,45	0,45	0,50	0,50	0,65	0,78	0,80	0,75	0,60	0,55	0,50	0,48	0,45	0,45	0,55	0,57	0,55	0,50	0,50	0,46	0,45	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47			0,53	12
Sile	Treppalade *	I	0,82	0,85	0,90	0,89	0,95	0,94	0,93	0,94	0,95	0,96	0,93	0,89	0,90	0,93	0,94	0,82	0,80	0,87	0,95	0,93	0,92	0,85	0,84	0,82	0,81	0,85	0,81	0,80	0,75			0,88	12
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,49	0,50	0,51	0,52	0,49	0,53	0,51	0,48	0,53	0,56	0,52	0,52	0,51	0,49	0,50	0,52	0,50	0,47	0,51	0,52	0,48	0,47	0,48	0,48	0,48	0,50	0,49	0,51	0,48			0,50	12
Astico	Seghe di Velo	I	−0,24	−0,24	−0,24	−0,23	−0,23	−0,24	−0,24	−0,23	−0,25	−0,24	−0,24	−0,24	−0,26	−0,26	−0,26	−0,26	−0,27	−0,27	−0,27	−0,27	−0,27	−0,28	−0,28	−0,29	−0,30	−0,30	−0,30	−0,31	−0,31			−0,26	12
Torrente Timonchio	Bolzano Vicentino	I	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	−0,41	−0,41	−0,41	−0,41	−0,42	−0,42	−0,42	−0,42	−0,42	−0,42	−0,43	−0,43	−0,43	−0,45	−0,43	−0,43	−0,43	−0,43		−0,41	12
Bacchiglione	Longare	I	0,16	0,20	0,30	0,36	0,36	0,34	0,10	0,16	0,14	0,18	0,11	0,11	0,08	0,02	0,10	0,13	0,13	0,11	0,20	0,10	0,08	0,08	0,08	0,07	0,05	0,03	0,04	0,04	0,03			0,04	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	0,90	0,68	0,73	0,63	0,65	0,63	0,66	0,79	0,67	0,81	0,72	0,72	0,65	0,61	0,65	0,63	0,63	0,61	0,61	0,61	0,59	0,62	0,60	0,59	0,60	0,62	0,67	0,58	0,59			0,66	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	−2,15	−2,20	−2,18	−2,13	−2,18	−2,15	−2,14	−2,17	−2,14	−2,18	−2,13	−2,17	−2,18	−2,14	−2,22	−2,20	−2,18	−2,15	−2,14	−2,16	−2,15	−2,16	−2,17	−2,15	−2,16	−2,20	−2,16	−2,17	−2,19			−2,17	8
Bacchiglione	S. Marco	I	−2,57	−2,50	−2,54	−2,53	−2,61	−2,55	−2,57	−2,61	−2,53	−2,48	−2,50	−2,57	−2,56	−2,54	−2,58	−2,35	−2,58	−2,55	−2,61	−2,59	−2,58	−2,64	−2,57	−2,56	−2,55	−2,84	−2,59	−2,50	−2,58			−2,56	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,38	0,77	0,73	0,87	0,09	0,77	0,92	0,26	0,70	0,83	0,84	0,82	0,79	0,88	0,40	0,76	0,74	0,96	0,19	0,84	0,94	0,20	0,70	0,76	0,85	0,17	0,84	0,94	0,26			0,66	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	0,55	1,09	1,08	1,20	0,40	1,10	1,25	0,45	1,05	1,15	1,19	1,18	1,18	1,20	0,36	1,10	1,10	1,30	0,54	1,15	1,30	0,55	1,00	1,00	1,20	0,47	1,14	1,28	0,55			0,97	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,41	0,22	0,37	0,45	0,51	0,32	0,41	0,54	0,32	0,50	0,37	0,60	0,33	0,46	0,54	0,27	0,60	0,47	0,54	0,21	0,20	0,40	0,24	0,37	0,24	0,55	0,21	0,32	0,47			0,39	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	0,52	0,14	0,38	0,37	0,40	0,25	0,20	0,41	0,13	0,48	0,38	0,50	0,21	0,22	0,49	0,15	0,45	0,43	0,73	0,09	0,33	0,42	0,02	0,24	0,21	0,56	0,08	0,20	0,64			0,33	12
Canale Battaglia	Bomba	I	−1,78	−1,79	−1,80	−1,80	−1,81	−1,80	−1,82	−1,81	−1,79	−1,77	−1,74	−1,73	−1,72	−1,72	−1,72	−1,72	−1,72	−1,73	−1,74	−1,74	−1,75	−1,75	−1,77	−1,78	−1,78	−1,78	−1,78	−1,78	−1,78			−1,77	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1,78	2,95	3,00	3,24	1,80	2,97	3,30	1,68	3,02	3,04	3,12	1,74	3,00	3,24	1,70	3,10	3,12	3,24	1,73	3,05	3,28	1,80	2,98	2,97	3,22	1,70	3,00	3,27	1,85			2,69	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media mensile	Ore dell'osservazione
AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	0,21	0,23	0,20	0,24	0,23	0,20	0,21	0,20	0,16	0,18	0,18	0,18	0,21	0,21	0,16	0,20	0,23	0,22	0,22	0,13	0,19	0,24	0,25	0,21	0,14	0,22	0,25	0,23	0,18			0,21	12
Guà	Lonigo *	I	0,95	0,94	0,94	0,93	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95			0,95	12
	Cologna Veneta	Ir	0,11	0,11	0,09	0,14	0,09	0,13	0,11	0,06	0,15	0,11	0,07	0,12	0,12	0,13	0,13	0,11	0,07	0,08	0,08	0,11	0,12	0,08	0,10	0,09	0,12	0,10	0,08	0,12	0,11			0,10	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2,25	2,29	2,29	2,30	2,30	2,30	2,10	2,23	2,25	2,26	2,25	2,27	2,24	2,21	2,23	2,22	2,22	2,20	2,24	2,23	2,14	2,10	2,08	2,11	2,24	2,31	2,24	2,17	2,31			2,22	12
	Braneaglia *	I	1,37	1,30	1,30	1,52	1,53	1,54	1,35	1,51	1,53	1,51	1,52	1,47	1,52	1,22	1,44	1,48	1,44	1,42	1,42	1,42	1,39	1,30	1,54	1,56	1,64	1,63	1,65	1,50	1,59			1,48	12
	Botte di Vighizzolo *	I	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,02	2,04	2,03	2,04	2,04	2,04	2,04	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05			2,05	12
	Valli Mocenighe	I	1,51	1,50	1,53	1,53	1,52	1,53	1,56	1,55	1,55	1,57	1,58	1,58	1,57	1,58	1,55	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	1,62	1,63	1,65	1,64	1,66	1,65	1,66	1,67	1,69			1,58	12
	Stanghella	I	2,55	2,55	2,51	2,51	2,52	2,52	2,51	2,62	2,50	2,55	2,51	2,53	2,55	2,55	2,53	2,53	2,55	2,57	2,60	2,60	2,62	2,70	2,71	2,62	2,85	2,53	2,52	2,49	2,60			2,56	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	2,36	2,37	2,35	2,34	2,37	2,37	2,36	2,36	2,34	2,39	2,42	2,43	2,37	2,37	2,32	2,33	2,47	2,47	2,46	2,49	2,49	2,52	2,52	2,46	2,44	2,37	2,35	2,36	2,43			2,40	12
	Rottanova	I	2,18	2,16	2,09	2,07	1,99	2,80	1,79	1,80	1,81	1,89	1,60	2,07	2,12	2,14	2,18	2,20	2,07	1,77	1,77	2,08	2,01	2,03	2,12	2,32	2,34	2,21	2,16	2,22	2,28			2,02	12
	Cà Dolfin *	Ir	1,91	1,90	2,07	2,05	1,97	1,77	1,90	1,87	1,82	1,90	1,33	1,80	1,74	1,83	1,89	1,93	2,12	1,76	1,57	2,01	1,94	1,88	1,95	2,05	2,02	2,10	2,08	2,10	2,07			1,92	12
	Mottinonora *	I	1,40	1,34	1,36	1,28	1,30	1,30	1,13	1,22	1,11	1,42	1,12	0,90	1,10	1,16	1,26	1,39	1,40	1,09	0,88	1,53	1,53	1,38	1,31	1,15	1,14	1,36	1,15	1,33	1,27			1,22	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Saldo	Prato allo Stelvio	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15			0,15	9
Adige	Lasa	I	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30			0,26	8
	Plaus	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40			0,40	12
	Tel	Ir	1,11	1,10	1,11	1,11	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,09	1,07	1,07	1,08	1,09	1,08	1,07	1,06	1,07	1,07	1,07	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07	1,07	1,06	1,05			1,08	12
Passirio	Saltusio	I	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,39	0,38	0,38	0,37	0,36			0,40	12
Valsura	Lana	I	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19			0,20	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,34	1,33	1,32	1,34	1,33	1,34	1,33	1,33	1,34	1,34	1,32	1,28	1,26	1,27	1,29	1,28	1,28	1,27	1,26	[1,27]	1,26	1,28	1,29	1,30	1,30	1,27	1,27	1,28	1,26			[1,30]	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61			0,62	7
	Vipiteno (1)	I	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	»	»	»	»	»	»	0,87	0,87	0,87	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,86			»	8
	Bressanone	I	0,85	0,82	0,84	0,81	0,82	0,81	0,80	0,80	0,79	0,83	0,83	0,81	0,81	0,80	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,81	0,80	0,78	0,76	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,73			0,79	8
Braies	Lago di Braies	I	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,23			0,38	12
	S. Vito in Braies	I	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17			0,18	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17			0,18	8
Drava	Monguelfo	I	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35			0,35	12
Rienza	Valdaora	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			0,46	8
	Perca	I	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33			0,35	7
	Brunico	I	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08			0,08	9
Isarco	Cà di Pietra	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,30	0,28	0,28	0,28	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24			0,27	12
	S. Maurizio	I	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	0,73	0,76	0,79	0,70	0,70	0,70	0,73	0,73	0,75	0,78	0,76	0,70	0,68	0,68	0,68	0,70			0,71	12
Rio	Seghe di Riva	Ir	0,02	0,01	0,02	0,00	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,05	0,03	0,05	0,05	0,05	0,02	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,02	0,02	0,03	0,03			0,04	12

(1) Mancano le altezze idrometriche per la presenza del ghiaccio.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media mensile	Ora dell'osservazione
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																		
Rienza	Cantuccio	I	1,15	1,14	1,13	1,12	1,10	1,08	1,07	1,05	1,04	1,04	1,03	1,00	0,99	0,97	0,96	0,93	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82			0,96	6
Rienza	Stegona (1)	I	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,83	0,83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80			0,83	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,69	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,69	0,67	0,67	0,66	0,66			0,71	7
Rienza	Longega	I	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60			0,62	8
Rienza	Longega	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18			0,18	8
Rienza	Montana	I	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34			0,36	8
Rienza	Chienes	I	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,02	8
Rienza	Vandoies di Sotto (1)	I	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60			0,56	12
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			0,21	12
Rienza	Bressanone	I	0,73	0,72	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70	0,72	0,72	0,70	0,70	0,69	0,70	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72	0,70	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65			0,70	8
Isarco	Chiusa	Ir	0,61	0,58	0,60	0,60	0,60	0,60	0,54	0,55	0,56	0,61	0,58	0,53	0,50	0,55	0,54	0,52	0,54	0,51	0,50	0,49	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,50	0,51	0,50	0,51			0,54	12
Isarco	Trattoria Prenè	I	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	»	»	»	»	»	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12			»	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,72	0,78	0,64	0,75	0,77	0,79	0,73	0,77	0,82	0,78	0,77	0,79	0,74	0,62	0,74	0,76	0,75	0,69	0,74	0,68	0,33	0,68	0,72	0,76	0,75	0,72	0,80	0,48	0,75			0,72	8
Talvera	Sarentino	I	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00			0,06	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzolo	Ir	1,65	1,57	1,55	1,57	1,64	1,64	1,63	1,63	1,63	1,67	1,64	1,60	1,49	1,57	1,57	1,63	1,60	1,59	1,54	1,45	1,34	1,52	1,47	0,53	1,45	1,44	1,41	1,44	1,41			1,55	8
Adige	Egna	I	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,05	12
Adige	Masetto	I	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			0,98	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	0,85	0,85	0,85	0,90	0,90	0,90	0,90	0,85	0,85	0,85	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			0,93	8
Adige	Nave S. Felice	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,05	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,24	0,23	0,22	0,22	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23			0,23	8
Rabbi	Pondasio	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04			0,04	8
Noce	Dermulo	I	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,30	0,30	0,29	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,30	0,31	0,30	0,30			0,32	12
Noce	Zambana	I	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20			1,22	8
Avisio	Possa	I	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00			0,01	7
Avisio	Pessè di Mocna (1)	I	0,22	[0,22]	[0,22]	0,22	[0,22]	0,22	[0,22]	0,22	[0,22]	[0,22]	0,21	[0,21]	0,21	[0,21]	0,21	[0,21]	0,21	[0,21]	0,21	[0,21]	[0,21]	0,21	[0,21]	0,21	[0,21]	0,21	[0,21]	[0,21]	0,21			[0,21]	12
Avisio	Mocna	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18			0,18	12
Avisio	Predazzo (Pastella Rivuda)	I	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08			0,12	7
Travignolo	Sottosassa	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02			0,01	8
Avisio	Predazzo (Forte al fiume)	I	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	[0,35]	0,36	0,36	»	»	»	»	»	»	»	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,35			»	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,35	0,38	0,37	0,37	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35			0,36	12
Avisio	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,37	0,32	0,28	0,41	0,34	0,32	0,28	0,36	0,25	0,36	0,33	0,26	0,29	0,23	0,35	0,28	0,27	0,29	0,27	0,24	0,20	0,36	0,22	0,15	0,25	0,23	0,21	0,18	0,28			0,28	12
Adige	Mattarello	I	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18	0,17	0,18	0,19	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,17	0,16	0,16	0,16	0,17	0,19	0,21	0,21	0,22			0,18	8
Adige	Calliano	I	0,68	0,49	0,69	0,65	0,70	0,70	0,74	0,77	0,67	0,67	0,69	0,69	0,79	0,76	0,79	0,75	0,72	0,76	0,79	0,79	0,83	0,80	0,79	0,80	0,76	0,75	0,83	0,79	0,75			0,74	7

(1) Le altezze idrometriche sono influenzate dalla presenza del ghiaccio.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media mensile	Ore dell'osservazione

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISONZO a Log Bacino kmq. 326		ISONZO a Caporetto Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Piovenno Bacino kmq. 1900		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205		PIAVE a Cimapiave Bacino kmq. 612		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Cortina Bacino kmq. 391		BRENTA ad Oppeano Bacino kmq. 471		ETSCH a Ponte d'Adige Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec
1	2,13	8,2	0,33	6,8	1,04	31,4	0,20	34,5	0,88	4,00	»	»	0,41	4,00	0,04	5,8	0,26	3,20	0,07	6,2
2	2,13	8,2	0,32	6,5	1,03	30,9	0,20	34,3	0,88	4,00	»	»	0,40	3,80	0,04	5,8	0,26	3,20	0,07	6,3
3	2,13	8,2	0,32	6,5	1,02	30,1	0,20	34,1	0,88	4,00	»	»	0,40	3,80	0,04	5,7	0,25	3,00	0,07	6,4
4	2,13	8,2	0,31	6,2	1,01	29,3	0,20	34,0	0,88	4,00	»	»	0,41	4,00	0,04	5,7	0,25	3,00	0,07	6,5
5	2,12	7,8	0,31	6,2	1,00	28,9	0,20	33,8	0,88	4,00	»	»	0,42	4,15	0,03	5,3	0,25	3,00	0,07	6,6
6	2,11	7,4	0,30	5,9	0,99	27,9	0,19	32,7	0,88	4,00	»	»	0,42	4,15	0,03	5,3	0,24	2,85	0,07	6,7
7	2,11	7,4	0,30	6,0	0,98	27,4	0,19	32,6	0,87	3,80	»	»	0,42	4,15	0,03	5,3	0,24	2,85	0,06	6,3
8	2,11	7,4	0,29	5,8	0,97	26,7	0,19	32,5	0,88	4,00	»	»	0,41	4,00	0,02	5,1	0,24	2,85	0,06	6,4
9	2,10	7,2	0,30	6,0	0,97	26,7	0,19	32,5	0,88	4,00	»	»	0,41	4,00	0,02	5,0	0,24	2,85	0,05	6,1
10	2,09	6,8	0,30	6,1	0,98	27,2	0,18	31,1	0,88	4,00	»	»	0,41	4,00	0,02	5,0	0,24	2,85	0,07	7,1
11	2,08	6,4	0,29	5,9	0,97	26,6	0,18	30,9	0,88	4,00	»	»	0,41	4,00	0,02	5,0	0,24	2,85	0,07	7,1
12	2,08	6,4	0,28	5,8	0,96	25,7	0,18	30,8	0,87	3,80	»	»	0,41	4,00	0,02	4,90	0,23	2,70	0,05	6,2
13	2,07	6,1	0,28	5,8	0,94	24,5	0,17	29,6	0,87	3,80	»	»	0,39	3,62	0,01	4,60	0,23	2,70	0,05	6,2
14	2,07	6,1	0,29	6,1	0,93	23,7	0,17	29,5	0,87	3,80	»	»	0,41	4,00	0,01	4,60	0,22	2,50	0,05	6,2
15	2,05	5,7	0,28	5,9	0,93	23,6	0,17	29,3	0,85	3,40	»	»	0,39	3,62	0,02	4,90	0,22	2,50	0,05	6,2
16	2,04	5,6	0,28	5,9	0,93	23,6	0,17	29,2	0,85	3,40	»	»	0,39	3,62	0,01	4,60	0,22	2,50	0,05	6,2
17	2,04	5,6	0,27	5,7	0,92	22,9	0,16	27,9	0,85	3,40	»	»	0,39	3,62	0,02	4,90	0,22	2,50	0,04	5,8
18	2,03	5,4	0,26	5,5	0,92	22,9	0,16	27,9	0,84	3,20	»	»	0,39	3,62	0,02	4,90	0,22	2,50	0,04	5,8
19	2,03	5,4	0,26	5,6	0,90	21,5	0,16	27,9	0,84	3,20	»	»	0,39	3,62	0,02	4,90	0,22	2,50	0,04	5,8
20	2,03	5,4	0,26	5,6	0,90	21,5	0,16	27,8	0,84	3,20	»	»	0,38	3,46	0,01	4,60	0,21	2,35	0,03	5,4
21	2,03	5,4	0,26	5,6	0,89	20,9	0,16	27,7	0,84	3,15	»	»	0,39	3,62	0,02	4,90	0,21	2,35	0,03	5,4
22	2,02	5,3	0,26	5,7	0,89	20,9	0,16	27,7	0,84	3,15	»	»	0,39	3,62	0,02	4,90	0,21	2,35	0,03	5,4
23	2,02	5,3	0,26	5,7	0,89	20,8	0,16	27,7	0,84	3,15	»	»	0,39	3,62	0,02	4,90	0,21	2,35	0,04	5,8
24	2,02	5,3	0,26	5,8	0,89	20,8	0,15	26,5	0,84	3,15	»	»	0,39	3,62	0,01	4,60	0,21	2,35	0,04	5,8
25	2,02	5,3	0,26	5,8	0,89	20,7	0,15	26,5	0,84	3,15	»	»	0,39	3,62	0,01	4,60	0,21	2,35	0,04	5,8
26	2,01	5,2	0,25	5,7	0,88	20,0	0,15	26,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,62	0,01	4,60	0,21	2,35	0,03	5,4
27	2,01	5,2	0,25	5,7	0,87	19,5	0,14	25,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,62	0,00	4,30	0,20	2,20	0,03	5,4
28	2,01	5,2	0,24	5,5	0,87	19,5	0,14	25,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,62	0,00	4,30	0,18	1,95	0,02	5,0
29	2,01	5,2	0,24	5,5	0,85	18,0	0,13	24,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,62	0,01	4,60	0,18	1,95	0,02	5,0
Media mensile		6,3		5,9		24,3		29,7		3,53		»		3,78		4,95		2,60		6,0
Deflusso mensile 10^3 mc.		15 751		14 757		60 834		74 390		8 850		»		9 488		12 407		6 519		15 077
Contributo in l/sec. km.	Medio mensile	19,3		19,7		17,9		15,6		17,2		»		11,8		12,7		5,5		9,6
	Massimo mensile	25,2		22,7		23,1		18,2		19,5		»		13,0		14,8		6,8		11,4
	Minimo mensile	16,0		18,3		13,3		12,9		14,2		»		10,8		11,0		4,1		8,0

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Barzan Bacino kmq. 1562		BRENTELLINE a Montegald. Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tol Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		BIENZA a Mezzaselva Bacino kmq. 273		AVISIO a Cà di Pinter Bacino kmq. 155		RIVA a Saglio di Riva Bacino kmq. 91		BIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mq/sec
1	0,04	23,0	0,76	24,0	0,11	2,40	1,11	13,0	1,33	21,5	0,85	6,4	0,18	3,30	0,30	2,23	0,01	0,660	0,75	13,1
2	0,04	23,0	0,62	20,0	0,11	2,40	1,10	12,5	1,33	21,5	0,82	6,2	0,18	3,30	0,30	2,23	0,03	0,570	0,75	13,1
3	0,05	22,8	0,67	21,5	0,10	2,50	1,11	13,0	1,32	21,0	0,84	6,3	0,18	3,30	0,30	2,23	0,03	0,570	0,75	13,1
4	0,05	22,8	0,62	20,0	0,12	2,33	1,11	13,0	1,33	21,5	0,81	6,1	0,18	3,30	0,30	2,23	0,03	0,570	0,75	13,1
5	0,05	22,8	0,65	21,0	0,11	2,40	1,10	12,5	1,33	21,5	0,82	6,2	0,18	3,30	0,30	2,23	0,03	0,570	0,75	13,1
6	0,07	21,4	0,65	21,0	0,11	2,40	1,10	12,5	1,33	21,5	0,81	6,1	0,18	3,30	0,30	2,23	0,04	0,530	0,75	13,1
7	0,06	22,0	0,66	21,2	0,11	2,40	1,10	12,5	1,33	21,5	0,80	6,1	0,18	3,30	0,30	2,23	0,04	0,530	0,75	13,1
8	0,06	22,0	0,67	21,4	0,10	2,50	1,10	12,5	1,34	22,3	0,80	6,1	0,18	3,30	0,30	2,23	0,04	0,530	0,74	12,8
9	0,05	22,8	0,57	18,7	0,14	2,18	1,10	12,5	1,34	22,3	0,79	5,9	0,18	3,30	0,30	2,23	0,04	0,530	0,74	12,8
10	0,04	23,0	0,74	23,3	0,11	2,40	1,10	12,5	1,33	21,5	0,83	6,3	0,18	3,30	0,30	2,23	0,06	0,450	0,74	12,8
11	0,03	22,8	0,69	21,8	0,10	2,50	1,09	12,5	1,32	21,0	0,83	6,3	0,18	3,30	0,30	2,23	0,06	0,450	0,73	12,5
12	0,06	22,0	0,68	23,6	0,12	2,33	1,07	11,0	1,29	19,0	0,81	6,1	0,18	3,30	0,29	2,10	0,06	0,450	0,73	12,5
13	0,07	21,4	0,62	19,7	0,12	2,33	1,07	11,0	1,27	18,0	0,81	6,1	0,18	3,30	0,28	1,96	0,06	0,450	0,72	12,2
14	0,06	22,0	0,62	19,7	0,13	2,25	1,08	11,6	1,27*	18,0	0,80	6,1	0,18	3,30	0,30	2,23	0,05	0,500	0,71	12,0
15	0,08	20,8	0,62	19,7	0,13	2,25	1,09	12,0	1,29*	19,0	0,79	5,9	0,18	3,30	0,28	1,96	0,04	0,530	0,71	12,0
16	0,08	20,8	0,61	19,5	0,12	2,33	1,08	11,6	1,28*	18,5	0,79	5,9	0,18	3,30	0,28	1,96	0,05	0,500	0,70	11,6
17	0,10	19,7	0,60	19,1	0,12	2,33	1,07	11,0	1,28	18,5	0,79	5,9	0,18	3,30	0,28	1,96	0,05	0,500	0,70	11,6
18	0,10	19,7	0,58	18,6	0,12	2,33	1,06	10,6	1,27	18,0	0,80	6,1	0,18	3,30	0,25	1,60	0,05	0,500	0,69	11,3
19	0,10	19,7	0,58	18,6	0,12	2,33	1,07	11,0	1,27	18,0	0,80	6,1	0,18	3,30	0,25	1,60	0,05	0,500	0,69	11,3
20	0,10	19,7	0,58	18,6	0,12	2,33	1,07	11,0	1,28	18,5	0,81	6,1	0,18	3,30	0,24	1,47	0,05	0,500	0,67	10,7
21	0,09	20,2	0,59	18,9	0,12	2,33	1,07	11,0	1,27	18,0	0,80	6,1	0,18	3,30	0,24	1,47	0,05	0,500	0,67	10,7
22	0,10	19,7	0,59	19,0	0,11	2,40	1,06	10,6	1,28	18,5	0,78	5,9	0,18	3,30	0,24	1,47	0,06	0,450	0,67	10,7
23	0,09	20,2	0,57	18,5	0,11	2,40	1,06	10,6	1,29	19,0	0,76	5,8	0,18	3,30	0,24	1,47	0,08	0,450	0,67	10,7
24	0,10	19,7	0,55	18,1	0,11	2,40	1,07	11,0	1,29	19,0	0,76	5,8	0,18	3,30	0,24	1,47	0,06	0,450	0,66	10,4
25	0,11	19,1	0,56	18,3	0,12	2,33	1,07	11,0	1,29	19,0	0,75	5,8	0,17	3,10	0,24	1,47	0,06	0,450	0,69	11,3
26	0,11	19,1	0,56	18,4	0,11	2,40	1,07	11,0	1,28	18,5	0,74	5,6	0,17	3,10	0,24	1,47	0,06	0,450	0,67	10,7
27	0,10	19,7	0,57	18,7	0,10	2,50	1,07	11,0	1,27	18,0	0,73	5,5	0,17	3,10	0,24	1,47	0,08	0,350	0,67	10,7
28	0,09	20,2	0,57	18,8	0,11	2,40	1,06	10,6	1,28	18,5	0,72	5,4	0,17	3,10	0,24	1,47	0,07	0,400	0,66	10,4
29	0,09	20,2	0,57	18,8	0,13	2,25	1,06	10,6	1,27	18,0	0,73	5,5	0,17	3,10	0,24	1,47	0,08	0,350	0,66	10,4
Media mensile		21,1		19,9		2,37		11,6		19,6		6,0		3,27		1,88		0,491		11,9
Deflusso mensile 10⁶ mc.		52 903		49 982		5 930		29 134		49 170		15 008		8 182		4 717		1 230		29 704
Deflusso in L/sec. km.	Medio mensile	13,5		19,1		9,1		6,9		7,4		8,1		12,0		12,1		5,4		9,1
	Massimo mensile	14,7		23,0		9,6		7,8		8,4		8,6		12,1		14,4		7,3		10,1
	Minimo mensile	12,2		17,4		8,4		6,3		6,8		7,3		11,4		9,5		3,8		8,0

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	GÂDENA a Monbana Bacino kmq. 387		ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÂLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		RIENZ a Ponte Novino Bacino kmq. 384		RIENZ a Vandoies Bacino kmq. 1056		AVISIO a Ponte di Mezzo Bacino kmq. 212		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Ponte Pietra Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,38	3,85	0,62	30,0	0,10	1,20	0,25	2,70	0,35	9,5	0,22	2,27	0,40	4,73	0,36	85,0	2,11	90,0	2,10	99,0
2	0,37	3,75	0,62	30,0	0,09	1,05	0,24	2,59	0,34	9,1	[0,22]	[2,27]	0,40	4,73	0,40	90,5	1,94	102	2,12	97,0
3	0,37	3,75	0,62	30,0	0,09	1,05	0,24	2,59	0,34	9,1	[0,22]	[2,27]	0,39	4,50	0,34	80,0	1,98	96,5	2,09	101
4	0,37	3,75	0,61	29,3	0,09	1,05	0,24	2,59	0,34	9,1	0,22	2,27	0,39	4,50	0,38	87,0	1,98	97,0	2,07	103
5	0,37	3,75	0,62	30,0	0,09	1,05	0,23	2,40	0,34	9,1	[0,22]	[2,27]	0,39	4,50	0,36	83,5	1,99	98,5	2,13	95,0
6	0,37	3,75	0,61	29,3	0,09	1,05	0,23	2,40	0,34	9,1	0,22	2,27	0,38*	4,25	0,33	78,0	2,00	94,5	2,09	101
7	0,36	3,62	0,58	27,0	0,09	1,05	0,23	2,40	0,34	9,1	[0,22]	[2,27]	0,38*	4,25	0,31	74,0	2,02	91,5	2,11	98,0
8	0,36	3,62	0,57	26,5	0,08	0,950	0,23	2,40	0,33	8,6	0,22	2,27	0,38*	4,25	0,31	73,5	2,04	88,;	2,14	94,0
9	0,36	3,62	0,58	27,0	0,08	0,950	0,23	2,40	0,34	9,1	[0,22]	[2,27]	0,37	4,00	0,33	77,0	2,05	91,0	2,15	93,0
10	0,36	3,62	0,60	28,5	0,08	0,950	0,22	2,23	0,34	9,1	[0,22]	[2,27]	0,36	3,80	0,37	82,5	2,01	95,0	2,08	102
11	0,38	3,85	0,60	28,5	0,08	0,950	0,22	2,23	0,34	9,1	0,21	2,10	0,35	3,60	0,36	81,5	1,99	96,5	2,08	102
12	0,37	3,75	0,57	26,5	0,07	0,850	0,22	2,23	0,34	9,1	[0,21]	[2,10]	0,38*	4,25	0,33	76,0	1,99	96,5	2,07	103
13	0,36	3,62	0,54	24,4	0,07	0,850	0,22	2,23	0,30	7,4	0,21	2,10	0,37*	4,00	0,29	69,5	2,08	85,0	2,08	102
14	0,36	3,62	0,55	25,0	0,07	0,850	0,23	2,40	0,30	7,4	[0,21]	[2,10]	0,37*	4,00	0,22	58,0	2,07	86,0	2,14	94,0
15	0,36	3,62	0,56	25,8	0,07	0,850	0,23	2,40	0,29	6,9	0,21	2,10	0,35	3,60	0,30	70,0	2,19	78,5	2,19	87,0
16	0,36	3,62	0,56	25,8	0,06	0,750	0,23	2,40	0,31	7,8	[0,21]	[2,10]	0,35	3,60	0,30	69,5	2,02	95,5	2,24	80,0
17	0,36	3,62	0,57	26,5	0,06	0,750	0,24	2,59	0,30	7,4	0,21	2,10	0,35	3,60	0,31	70,5	2,04	91,0	2,16	91,0
18	0,36	3,62	0,54	24,4	0,06	0,750	0,25	2,70	0,30	7,4	[0,21]	[2,10]	0,35	3,60	0,30	69,0	2,05	90,0	2,16	91,0
19	0,35	3,57	0,54	24,4	0,05	0,650	0,26	2,90	0,30	7,4	0,21	2,10	0,35	3,60	0,26	63,0	2,07	86,0	2,18	88,0
20	0,35	3,57	0,54	24,4	0,04	0,600	0,26	2,90	0,30	7,4	[0,21]	[2,10]	0,35	3,60	0,27	64,0	2,05	90,0	2,22	83,0
21	0,36	3,62	0,55	25,0	0,03	0,500	0,24	2,59	0,30	7,4	[0,21]	[2,10]	0,35	3,60	0,24	60,0	2,08	86,0	2,21	84,0
22	0,37	3,75	0,55	25,0	0,03	0,500	0,23	2,40	0,30	7,4	0,21	2,10	0,35	3,60	0,30	69,0	2,17	75,0	2,23	81,0
23	0,37	3,75	0,55	25,0	0,02	0,400	0,22	2,23	0,30	7,4	[0,21]	[2,10]	0,35	3,60	0,29	68,0	2,08	86,0	2,27	76,0
24	0,38	3,85	0,55	25,0	0,02	0,400	0,22	2,23	0,31	7,8	0,21	2,10	0,35	3,60	0,27	64,0	2,11	82,0	2,31	84,0
25	0,37	3,75	0,55	25,0	0,02	0,400	0,23	2,40	0,31	7,8	[0,21]	[2,10]	0,35	3,60	0,29	68,0	2,09	84,0	2,26	77,0
26	0,36	3,62	0,53	23,7	0,01	0,300	0,24	2,59	0,30	7,4	0,21	2,10	0,35	3,60	0,26	63,0	2,15	77,0	2,25	79,0
27	0,35	3,57	0,52	23,0	0,01	0,300	0,23	2,40	0,31	7,8	[0,21]	[2,10]	0,35	3,60	0,26	63,0	2,15	77,0	2,24	80,0
28	0,35	3,57	0,52	23,0	0,00	0,200	0,23	2,40	0,30	7,4	[0,21]	[2,10]	0,35	3,60	0,23	58,0	2,10	82,0	2,26	77,0
29	0,34	3,40	0,54	24,4	0,00	0,200	0,23	2,40	0,30	7,4	0,21	2,10	0,35	3,60	0,26	63,0	2,13	79,0	2,26	77,0
Media mensile		3,67		26,3		0,738		2,46		8,1		[2,16]		3,91		71,7		88,5		90,3
Deflusso mensile 10⁶ mc.		9 195		65 871		1 849		6 162		20 390		[5 409]		9 794		179 539		221 832		226 282
Portata in l/sec. km²	Medio mensile	9,5		8,6		2,9		6,4		7,7		[10,2]		5,4		7,3		8,1		7,6
	Massimo mensile	9,9		9,8		4,7		7,6		9,0		10,7		6,6		8,9		9,3		8,6
	Minimo mensile	8,8		7,5		0,8		5,8		6,5		9,9		5,0		5,9		6,8		6,4

(1) I valori delle portate comprendono anche la portata derivata dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i mc/sec 3 ed in primavera-estate i mc/sec 16. Calcolando per l' inverno una portata media di 2 mc/sec e per la primavera-estate di 15 mc/sec, veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell' Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese (1), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione (approssimativamente mc/sec 8.0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di deminio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
QUIETO											
Quieto	Levade	19	di Levade	1,51	1,19	252	4,7	7,50	0,158	0,140	0,222
ISONZO											
Isonzo	Log	13	di stazione	2,06	6,0	326	18,4	6,49	0,928	0,898	1,896
Idria	Recca	27	id.	0,24	5,6	300	18,7	7,64	0,549	0,730	1,198
Isonzo	Canale	26	di Canale	0,87	193	1357	14,2	45,88	0,421	0,469	0,583
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Tredolo (Ponte di ferro)	12	riferimento	0,26	2,67	126	21,2	2,40	1,110	1,195	1,568
Canale di scarico della Centrale Ledra (Ragogna)	Ragogna (Ponte coperto)	6	—	—	1,02	106	11,1	1,07	0,948	—	1,107
Degano	id.	6	—	—	0,164			0,625	0,262	—	0,562
Canale di scarico della Centrale Ledra (Ragogna)	id.	27	riferimento	1,58	0,943	106	9,7	1,33	0,709	—	0,763
Degano	id.	27	—	—	0,087			0,40	0,218	—	0,310
Pesarina	Sostasio (Centrale Sc Antoni)	11	riferimento	0,52	1,80	87	20,7	2,04	0,879	1,034	1,416
Resia	Uccetis (Ponte di Portis)	25	di stazione	0,63	1,10	103	10,7	4,18	0,263	0,290	0,426
Tagliamento	Pioverno	20	id.	0,16	27,8	1900	14,7	18,88	1,476	1,557	2,246
Venzonassa	Venzone	20	—	—	0,540	33	16,4	4,56	0,119	0,108	0,632
LIVENZA											
Vaso Fontanive Meridionale	Fontanive di S. Giovanni di Polcenigo	3	riferimento	0,35	0,524	—	—	0,88	0,595	—	0,713
Meduna	Ponte di Navarons	17	di stazione	0,57	3,46	222	15,6	9,36	0,370	0,366	0,523
PIAVE											
Piave	Ponte Centrale (a monte confl. Centrale di Vittorio)	10	riferimento	0,60	0,695	63	10,1	0,89	0,627	0,715	0,894
Centrale di Vittorio e Canale derivato in destra	Ponte Cordevole	10	id.	0,573	0,844	69	12,2	1,55	0,468	0,498	0,834
Frisone	Campolongo	10	id.	0,70	0,370	33	11,2	1,06	0,349	0,352	0,648
Padola (Canale derivato in riva destra)	Campitello	10	—	—	0,848	128	12,9	0,73	1,161	1,240	1,578
id.	Campitello (fondo valle)	10	riferimento	0,87	0,800			1,38	0,587	0,566	0,951
Ansiei	Auronzo (Ponte Maiso)	10	di stazione	0,89	4,34	205	21,2	3,45	1,258	0,972	2,000
Piave	Cimagogna	10	id.	0,405	7,9	612	(1)	11,28	0,699	0,776	1,040
id.	id.	28	id.	0,32	6,0	612	(1)	10,00	0,595	0,634	0,890

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di deminio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
(segue) **PIAVE**											
Piave	Cimagogna	29	di stazione	0,23	4,26	612	(1)	8,84	0,481	0,538	0,700
Boite	Ponte Geralba	11	id.	0,08	2,87	248	11,6	4,24	0,677	0,668	0,936
id.	Vodo	12	id.	0,40	3,77	320	11,8	7,19	0,524	0,575	0,939
id.	Pocrosa	11	di stazione	0,245	4,44	373	11,9	6,91	0,642	0,545	1,225
Vallesina	Vallesina (Valle di Lozzo)	11	—	—	0,135	4	33,8	0,18	0,750	0,698	0,874
Boite	Perarolo	12	di stazione	0,01	4,62	391	11,8	7,03	0,657	0,619	1,442
Cordevole	Cencenighe	9	riferimento	1,50	3,78	419	9,0	5,69	0,660	0,763	1,091
Cordevole (Canale di scarico della Centrale di Alleghe)	Mas	9	di stazione	1,20	8,3	—	—	3,76	2,210	2,182	2,441
Piave	Segusino	13	id.	0,63	31,1 (2)	»	»	47,80	0,651	0,651	0,973
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	29	di stazione	0,18	1,95	471	4,1	4,13	0,471	0,483	0,746
Cismon	Rocca d'Arsiè	10	id.	0,09	8,0	622	12,9	7,19	1,111	1,052	1,766
Brenta	Sarson	3	id.	0,03	22,8	1562	14,6	35,28	0,640	0,700	1,110
Brenta (Bacino dopo la presa del canale di Mestrino)	A monte Centrale di Mestrino	4	—	—	0,721	—	—	4,07	0,177	—	0,387
Brenta	Bassano (Ponte sul Brenta)	5	—	—	7,5	»	»	18,82	0,397	0,416	0,707
id.	Limena (a valle della traversa)	4	—	—	0,293	—	—	0,80	0,366	—	0,503
Roggia Rosà	A monte Centrale di Mestrino	4	—	—	4,74	—	—	5,48	0,865	—	0,993
Canale Médesco	id.	4	di stazione	0,45	16,0	—	—	21,59	0,740	0,723	0,909
Roggia Delfina	Casa Pizzato	4	riferimento	1,77	3,86	—	—	3,66	0,850	0,870	1,004
Roggia Morosina	id.	4	id.	0,70	0,820	—	—	1,33	0,600	0,660	0,992
Roggia Bernarda	Casa Lazzarotto	4	id.	1,25	1,76	—	—	1,50	1,180	1,300	1,617
Roggia Remondina	id.	4	id.	0,51	0,770	—	—	0,81	0,951	1,090	1,532
Roggia Marchesa Superiore	Case Marchesane	4	id.	0,69	3,75	—	—	3,66	1,025	—	1,387
Roggia Fortelia	Nove (alla presa)	4	id.	0,23	0,234	—	—	0,35	0,097	—	0,152
Roggia Centesana	id.	4	—	—	0,593	—	—	0,78	0,760	—	1,040
Scarico roggia Serenissima	Ponte di Cartigliano	4	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Roggia Brizzana Vecchia	Crosara (alla presa)	4	—	—	0,746	—	—	1,27	0,587	—	0,776
Scarico Marchesa Superiore	Casoneto	5	—	—	0,010	—	—	—	—	—	—
Roggia Marchesa Inferiore	id.	5	riferimento	1,66	2,46	—	—	3,82	0,644	—	0,668
Roggia Rostona	Friola (alla presa)	4	—	—	0,318	—	—	0,87	0,366	—	0,450
Vecchia presa roggia Tessa a Bittola	Tessa (La Serra)	4	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—

(1) Non viene pubblicato il valore del contributo, causa l'invaso della diga sul Piave. Detto valore non corrisponderebbe infatti al reale contributo del Piave. — (2) Non è compresa la portata derivata dal Piave a Soccher.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 52 (104).

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperature		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperature	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,03	3	3,0	0,0	4,0	6,0	0,70	2	6,0	−2,0	7,0	4,0	0,06	10	7,0	2,0	0,40	9	8,5	5,0	0,65	1	»	»
2	0,04	5	3,0	−2,0	4,0	5,0	0,70	1	6,0	−1,0	7,0	4,0	0,05	6	7,0	2,0	0,42	14	8,5	4,0	0,64	1	»	»
3	0,05	9	3,0	0,0	4,0	5,0	0,70	1	6,0	0,0	7,0	3,0	0,09	15	7,0	0,0	0,39	8	8,0	6,0	0,64	1	»	»
4	0,05	5	3,0	1,0	4,0	4,0	0,70	1	6,0	1,0	7,0	5,0	0,03	7	6,0	0,0	0,37	8	8,5	5,5	0,64	1	»	»
5	0,06	2	3,0	−1,0	4,0	4,0	0,70	1	6,0	1,0	8,0	8,0	0,04	2	8,0	3,0	0,34	2	9,0	7,0	0,64	1	»	»
6	0,06	5	3,0	1,0	4,0	4,0	0,70	13	6,0	−1,0	7,0	3,0	0,03	21	7,0	2,0	0,28	3	8,0	3,0	0,64	1	»	»
7	0,07	10	2,0	−2,0	4,0	4,0	0,69	10	5,0	−3,0	7,0	2,0	0,15	2	7,0	−1,0	0,30	4	8,0	3,0	0,63	2	»	»
8	0,07	4	2,0	−3,0	3,0	4,0	0,69	13	5,0	−3,0	7,0	1,0	0,29	5	6,0	−1,0	0,24	6	7,0	4,0	0,63	1	»	»
9	0,08	2	4,0	3,0	4,0	6,0	0,69	17	6,0	1,0	8,0	5,0	0,23	4	7,0	3,0	0,20	15	7,0	5,0	0,63	2	»	»
10	0,08	4	0,0	−4,0	0,0	−3,0	0,69	12	5,0	−2,0	5,0	−1,0	0,09	28	6,0	−1,0	0,06	23	5,0	1,0	0,63	1	»	»
11	0,09	8	0,0	−3,0	1,0	−3,0	0,68	16	6,0	−2,0	7,0	−1,0	0,17	8	3,0	−1,0	0,13	2	3,0	−2,0	0,63	2	»	»
12	0,10	11	0,0	−6,0	1,0	−2,0	0,68	8	7,0	−1,0	6,0	−5,0	0,18	12	4,0	−3,0	0,06	5	4,0	−2,5	0,63	1	»	»
13	0,12	6	0,0	−4,0	0,0	−2,0	0,68	15	4,0	−6,0	6,0	−3,0	0,25	6	4,0	−3,0	0,03	4	5,0	0,0	0,62	2	»	»
14	0,14	3	0,0	−6,0	1,0	1,0	0,67	6	4,0	−7,0	7,0	0,0	0,28	5	5,0	−7,0	0,11	6	5,0	1,0	0,62	2	»	»
15	0,15	11	0,0	−1,0	0,0	0,0	0,67	5	5,0	−3,0	7,0	2,0	0,03	5	4,5	−1,0	0,14	5	6,0	3,0	0,62	1	»	»
16	0,15	10	1,0	−2,0	2,0	3,0	0,66	6	5,0	−4,0	7,0	5,0	0,02	6	5,0	−2,0	0,24	3	7,0	5,5	0,62	2	»	»
17	0,16	11	2,0	−2,0	2,0	3,0	0,66	7	5,0	−1,0	7,0	1,0	0,00	7	6,0	−2,0	0,30	3	8,0	4,0	0,62	1	»	»
18	0,17	8	2,0	−1,0	2,0	2,0	0,66	8	5,0	1,0	6,0	3,0	0,23	2	6,0	0,0	0,29	2	7,0	2,0	0,62	2	»	»
19	0,17	11	2,0	−2,0	1,0	0,0	0,66	2	5,0	−2,0	6,0	1,0	0,20	1	5,0	−2,0	0,31	8	5,0	3,0	0,62	2	»	»
20	0,18	14	1,0	−4,0	2,0	2,0	0,65	8	5,0	−4,0	7,0	1,0	0,00	4	3,5	−3,0	0,35	14	6,0	4,0	0,61	1	»	»
21	0,18	9	2,0	−1,0	2,0	1,0	0,65	17	5,0	−4,0	6,0	0,0	0,06	10	4,0	−1,0	0,30	15	6,0	3,0	0,61	5	»	»
22	0,19	13	1,0	−4,0	2,0	2,0	0,65	16	5,0	−6,0	7,0	3,0	0,15	»	5,0	−2,0	0,32	6	7,0	5,0	0,62	6	»	»
23	0,19	15	1,0	−4,0	2,0	4,0	0,64	18	6,0	−3,0	7,0	4,0	0,35	29	6,0	−2,0	0,33	15	8,0	6,0	0,62	8	»	»
24	0,20	13	3,0	−1,0	3,0	4,0	0,64	22	6,0	0,0	8,0	7,0	0,37	28	8,0	0,0	0,32	2	8,0	9,0	0,62	4	»	»
25	0,20	13	4,0	4,0	4,0	2,0	0,64	9	6,0	0,0	7,0	3,0	0,33	13	7,0	2,0	0,33	2	8,0	5,5	0,62	3	»	»
26	0,21	7	1,0	−2,0	2,0	0,0	0,64	14	5,0	−4,0	7,0	−1,0	0,22	2	7,0	−1,0	0,26	2	7,5	4,0	0,61	8	»	»
27	0,21	6	1,0	−3,0	2,0	0,0	0,63	18	6,0	−4,0	7,0	−1,0	0,39	1	6,0	0,0	0,10	5	6,0	3,0	0,61	13	»	»
28	0,21	10	2,0	−3,0	2,0	1,0	0,63	9	5,0	−3,0	7,0	1,0	0,20	4	6,0	−2,0	0,16	25	6,0	3,0	0,61	7	»	»
29	0,22	7	1,0	−3,0	2,0	0,0	0,63	16	5,0	−1,0	7,0	2,0	0,13	8	5,0	−2,0	0,20	17	7,0	4,0	0,61	2	»	»

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																	
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 17)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (ore 8)		Temperatura (ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (ore 8)		Temperatura (ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,05	5	»	»	0,35	6	»	»	...	...	...	...	2,02	1	1,0	− 2,0	4,0	3,0	2,12	1	3,0	− 3,0	3,5	7,0
2	0,05	1	»	»	0,45	8	»	»	...	...	...	...	1,96	6	2,0	− 3,0	3,0	2,0	2,12	1	1,5	− 8,0	2,0	0,0
3	0,05	1	»	»	0,44	3	»	»	...	...	...	...	1,96	1	1,5	− 3,0	3,0	3,0	2,12	1	2,0	− 8,0	3,0	0,0
4	0,08	1	»	»	0,45	—	»	»	...	...	...	...	1,95	3	2,0	− 2,0	4,0	5,0	2,09	1	1,5	− 8,0	2,5	− 3,0
5	0,07	—	»	»	0,30	3	»	»	...	...	...	...	1,92	2	0,5	− 3,0	3,5	0,5	2,13	1	2,0	− 5,0	2,5	0,0
6	0,08	7	»	»	0,26	7	»	»	...	...	...	...	1,93	1	3,0	− 3,5	3,5	3,5	2,12	1	2,5	− 2,0	2,5	1,0
7	0,08	10	»	»	0,24	2	»	»	...	...	...	...	1,89	1	2,0	− 2,5	4,0	4,0	2,13	3	2,0	− 5,0	2,5	4,0
8	0,08	12	»	»	0,25	4	»	»	...	...	...	...	2,01	6	3,0	− 4,0	4,0	4,0	2,16	1	2,0	− 7,0	2,0	2,0
9	0,05	12	»	»	0,31	4	»	»	...	...	...	...	2,02	1	4,0	3,5	4,0	3,5	2,17	2	2,0	− 2,0	2,0	1,5
10	0,04	8	»	»	0,25	4	»	»	...	...	...	...	1,98	1	3,5	3,0	3,5	0,5	2,12	5	2,0	− 5,0	1,5	5,5
11	0,05	10	»	»	0,26	9	»	»	...	...	...	...	1,95	1	3,0	− 2,0	3,0	− 3,0	2,14	1	1,0	− 7,0	1,0	6,5
12	0,06	3	»	»	0,26	9	»	»	...	...	...	...	1,99	2	1,0	− 4,0	2,0	− 4,0	2,12	12	0,0	− 10,0	0,0	− 7,5
13	0,08	10	»	»	0,24	5	»	»	...	...	...	...	2,01	6	0,0	− 8,0	2,0	− 4,0	2,13	12	0,0	− 13,0	0,0	− 7,0
14	0,06	9	»	»	0,25	1	»	»	...	...	...	...	1,98	5	0,0	− 10,5	0,0	− 4,5	2,15	12	0,0	− 13,0	0,0	− 7,0
15	0,09	14	»	»	0,26	14	»	»	...	...	...	...	2,15	2	0,0	− 5,0	1,0	0,0	2,20	7	0,0	− 11,0	0,0	− 1,0
16	0,08	2	»	»	0,17	6	»	»	...	...	...	...	1,98	2	0,0	− 4,0	1,0	3,0	2,21	14	0,0	− 14,0	0,5	1,0
17	0,10	1	»	»	0,33	4	»	»	...	...	...	...	1,99	4	0,0	− 3,5	1,5	2,0	2,18	12	0,0	− 8,0	1,0	4,0
18	0,10	1	»	»	0,18	2	»	»	...	...	...	...	2,00	9	0,0	− 2,5	2,0	1,5	2,17	15	0,0	− 7,0	0,5	− 1,5
19	0,10	2	»	»	0,22	7	»	»	...	...	...	...	2,01	16	0,5	− 0,5	2,0	0,5	2,20	24	0,0	− 6,0	0,0	− 2,5
20	0,10	8	»	»	0,23	4	»	»	...	...	...	...	2,00	10	0,5	− 4,5	2,0	0,5	2,21	8	0,0	− 13,0	0,5	0,0
21	0,09	2	»	»	0,21	5	»	»	...	...	...	...	2,03	2	− 0,5	− 4,0	1,5	2,0	2,28	16	0,0	− 12,0	1,5	− 1,5
22	0,10	9	»	»	0,21	12	»	»	...	...	...	...	2,14	7	0,5	− 2,0	2,5	1,0	2,25	17	0,5	− 9,0	2,5	0,0
23	0,09	2	»	»	0,23	2	»	»	...	...	...	...	2,06	6	0,0	− 4,0	2,5	1,5	2,27	16	0,0	− 11,0	2,0	1,0
24	0,11	2	»	»	0,20	11	»	»	...	...	...	...	2,07	2	0,5	− 1,0	3,0	3,0	2,30	6	0,0	− 11,0	2,5	2,5
25	0,11	2	»	»	0,19	3	»	»	...	...	...	...	2,08	4	1,0	− 2,5	4,0	6,0	2,27	11	1,5	− 6,0	3,0	4,0
26	0,11	1	»	»	0,24	11	»	»	...	...	...	...	2,11	4	2,5	1,0	3,0	1,5	2,27	13	3,0	− 5,5	3,0	1,5
27	0,10	3	»	»	0,23	9	»	»	...	...	...	...	2,11	2	2,0	− 1,0	3,0	− 1,0	2,26	7	1,5	− 5,0	1,5	− 3,0
28	0,09	1	»	»	0,25	2	»	»	...	...	...	...	2,08	17	0,5	− 4,5	3,0	0,5	2,28	4	1,5	− 5,0	3,0	0,0
29	0,09	3	»	»	0,18	9	»	»	...	...	...	...	2,13	18	1,0	− 2,0	3,0	1,0	2,26	6	1,0	− 7,0	1,5	− 2,5

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; ( ), dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	13,56	13,48	13,41	13,32	13,30	13,05	12,91	12,79	12,68	*12,56*	13,11
Campolongo del Friuli	11,62	11,48	11,31	11,17	11,04	10,90	10,78	10,64	10,54	*10,44*	10,99
Cragnilo	14,50	14,36	14,21	14,07	13,92	13,80	13,67	13,54	13,43	*13,31*	13,88
Aiello	12,65	12,61	12,59	12,57	12,54	12,47	12,40	12,35	12,31	*12,26*	12,48
Inlmicco (Fornaci)	17,12	16,97	16,83	16,69	16,52	16,37	16,22	16,08	15,95	*15,80*	16,46
Isonnis	14,26	14,19	4,09	14,03	13,93	13,85	13,76	13,69	13,62	*13,53*	13,90
Trivignano	19,32	19,16	18,98	18,81	18,63	18,48	18,32	18,16	18,00	*17,84*	18,57
Sottoselva	17,81	17,68	17,56	17,39	17,32	17,27	17,19	17,11	17,03	*16,98*	17,33
Sevegliano	15,88	15,83	15,77	15,69	15,63	15,59	15,56	15,52	15,46	*15,39*	15,63
Palmanova (S. Marco)	18,38	18,34	18,26	18,26	18,20	18,18	18,16	18,15	18,14	*18,09*	18,22
Ontagnano (Stradalta)	17,33	17,29	17,25	17,20	17,14	17,08	17,03	16,98	16,93	*16,87*	17,11
Ronchiettis	20,11	20,04	19,98	19,91	19,82	19,75	19,66	19,56	19,48	*19,40*	19,77
Fanglis	17,11	17,08	17,06	17,03	17,02	16,99	16,94	16,91	16,86	*16,84*	16,98
Gonars (Stradalta)	19,15	19,06	18,97	18,92	18,90	18,84	18,79	18,74	18,69	*18,64*	18,87
Risano	34,53	34,45	34,36	34,26	34,19	34,03	33,89	33,75	33,62	*33,49*	34,06
Cucconea	23,66	23,60	23,56	23,49	23,39	23,35	23,28	23,18	23,09	*23,04*	23,36
Morsano di Strada	19,78	19,76	19,74	19,73	19,66	19,64	19,61	19,59	19,59	*19,56*	19,67
Morsano di Strada (Stradalta)	20,63	20,59	20,55	20,50	20,46	20,41	20,35	20,31	20,28	*20,25*	20,43
Castions di Strada	20,66	20,66	20,61	20,61	20,59	20,54	20,52	20,51	20,48	*20,46*	20,56
Casone di Castions (Stradalta)	23,24	23,19	23,16	23,14	23,15	23,05	22,96	22,91	22,87	*22,84*	23,05
Mortegliano	26,61	26,55	26,48	26,46	26,39	26,26	26,22	26,16	26,11	*26,06*	26,33
Carpeneto	48,67	48,62	48,54	48,45	48,36	48,29	48,18	48,09	48,00	*47,90*	48,31
Fiumignano	23,43	23,42	23,39	23,39	23,38	23,37	23,33	23,31	23,31	*23,28*	23,36

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Selaunicco	»	32,42	32,37	32,35	32,27	32,15	32,08	31,97	31,89	*31,77*	»
Talmassons (Stradalta)	26,14	26,13	26,09	[26,04]	26,01	25,95	25,91	25,88	25,85	*25,79*	[25,98]
Talmassons	25,05	25,03	25,00	24,99	24,95	24,95	24,91	24,89	24,87	*24,85*	24,95
Flambro (Stradalta)	29,19	29,15	29,11	29,06	29,00	28,95	28,91	28,85	28,83	*28,78*	28,98
Pozzecco	32,24	32,17	32,10	[32,03]	31,97	31,91	31,83	31,77	31,69	*31,60*	[31,93]
Basagliapenta	40,40	40,31	40,19	39,97	39,84	39,76	39,67	39,57	39,48	*39,28*	39,85
Virco	28,41	28,36	28,33	28,28	28,25	28,24	28,21	28,18	28,16	*28,12*	28,26
Villacaccia	35,85	35,77	35,69	35,61	35,48	35,41	35,34	35,28	35,17	*35,09*	35,47
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,85	31,80	31,75	31,69	31,62	31,56	31,51	31,48	31,44	*31,42*	31,61
Bertiolo	29,65	29,61	29,58	29,55	29,52	29,47	29,44	29,41	29,38	*29,35*	29,50
Beano	40,36	40,22	40,11	40,00	39,86	39,73	39,61	39,51	39,42	*39,72*	39,81
Rivolto	34,22	34,17	34,13	34,05	34,00	33,94	33,88	33,82	33,77	*33,72*	33,97
Pasariano	32,43	32,40	32,37	32,36	32,33	32,28	32,26	32,23	32,20	*32,18*	32,30
S. Martino	25,58	25,57	25,56	25,59	25,61	25,56	*25,54*	25,54	25,54	*25,54*	25,56
Codroipo	37,54*	37,46*	37,39*	37,35*	37,25*	37,18*	37,11*	37,05*	37,01*	*36,94**	37,23*
Goricizza	41,78	41,61	41,49	41,35	41,24	41,08	40,94	40,82	40,70	*40,57*	41,16
Pozzo di Codroipo	44,12	43,92	43,79	43,61	43,41	43,23	43,06	42,91	42,77	*42,64*	43,34
Sedegliano	49,32	49,01	48,80	48,57	48,29	48,06	47,84	47,62	47,40	*47,20*	48,21
Goricso	31,87	31,85	31,83	31,85	31,91	31,80	31,77	31,73	31,72	*31,70*	31,79
S. Vidotto	34,25	34,22	34,19	34,17	34,14	34,12	34,08	34,05	34,02	*33,98*	34,12
Blasuzzo	41,49	41,31	41,20*	41,07*	40,93*	40,80	40,70	—	—	—	—
Fronte Loreto (Porte della Delizia)	44,63	44,46	44,26	44,12	43,95	43,77	43,59	43,42	43,26	*43,09*	43,86
Ponte della Delizia (al Canal)	42,29	42,14	41,98	41,84	41,70	41,57	41,43	41,30	41,17	*41,04*	41,65

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	27,91	27,90	27,88	27,89	27,88	27,88	27,87	27,87	27,85	27,84	27,88
Villotta di Chions	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Previsdomini	9,09	9,03	9,03	9,07	9,09	9,03	9,06	9,01	9,02	9,03	9,05
Odorsa	9,66	9,65	9,63	9,63	9,80	9,70	9,73	9,75	9,74	9,71	9,70
Rustignè	8,51	8,55	8,47	8,39	8,35	8,40	8,37	8,35	8,40	8,39	8,42
Ponte di Piave	8,22	8,17	8,15	8,16	7,99	7,99	7,95	8,03	8,00	7,96	8,06
Negrisia	10,26	10,25	10,24	10,24	10,23	10,22	10,21	10,20	10,20	10,19	10,22
Ormelle	15,97	15,96	15,96	15,97	15,96	15,96	15,96	15,96	15,97	15,97	15,96
Roncadelle	16,80	16,79	16,74	16,74	16,76	16,74	16,74	16,75	16,75	16,78	16,76
Ghiradelmo	28,01	27,95	27,87	27,79	27,68	27,58	27,48	27,38	27,26	27,13	27,61
Tezze di Piave	32,00	31,83	31,64	31,43	31,22	31,01	30,89	30,73	30,57	30,43	31,18
Villanova di Falzè	103,60	103,45	103,35	103,25	103,10	102,85	102,75	102,60	102,50	102,35	102,98
Fontigo	104,85	104,80	104,68	104,64	104,59	104,54	104,50	104,46	104,40	104,32	104,58
Bosco di Vidor	112,42	112,02	111,92	—	—	—	—	—	—	—	—
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,66	15,65	15,64	15,63	15,64	15,66	15,67	15,66	15,64	15,64	15,65
Maserada	27,21	27,16	27,12	27,01	26,96	26,86	26,76	26,66	26,44	26,31	26,85
Saltore	26,21	25,93	25,85	25,81	25,76	25,69	25,62	25,55	25,45	25,36	25,70
Lovadina	32,16	31,96	31,64	31,26	30,96	30,45	30,44	30,24	30,13	30,07	30,93
Lancenigo	22,56	22,53	22,47	22,43	22,38	22,34	22,31	22,25	22,23	22,19	22,37
Spresiano	32,62	32,37	32,02	31,77	31,57	31,22	30,97	30,72	30,62	30,47	31,43
Vedelago	31,90	31,85	31,80	31,75	31,71	31,64	31,59	31,56	31,52	31,46	31,68
Piombino Dese	24,07	24,25	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	24,06	24,05	24,07	24,09
Romano	30,08	30,06	30,11	30,07	30,11	30,14	30,14	30,11	30,11	30,15	30,11
Castelfranco Veneto	37,06	36,96	36,92	36,90	36,82	36,79	36,77	36,71	36,67	36,65	36,83
Riese	39,82	39,75	39,72	39,67	39,58	39,52	39,47	39,37	39,29	39,22	39,54
Castello di Godego	40,71	40,66	40,56	40,53	40,38	40,44	40,36	40,51	40,26	40,16	40,46

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Galliera Veneta	42,40	42,36	42,34	42,32	42,30	42,28	42,25	42,22	42,20	42,14	42,28
Rossano	46,46	46,41	46,36	46,26	46,17	46,12	46,05	45,96	45,92	45,84	46,16
Cittadella	43,54	43,51	43,51	43,50	43,46	43,46	43,42	43,41	43,37	43,36	43,45
Rosà (Ca' Dolfin)	58,79	58,76	58,47	58,21	58,07	57,82	57,70	57,52	57,27	56,95	57,96
Stroppari	55,49	55,30	55,19	55,07	54,94	54,87	54,82	54,62	54,50	54,35	54,92
Cartigliano	68,17	67,99	67,52	67,23	66,89	66,55	66,01	65,83	65,71	65,52	66,72
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Carmignano	44,46	44,49	44,49	44,49	44,46	44,43	44,40	44,37	44,42	44,36	44,44
S. Pietro in Gù	43,19	43,14	43,19	43,19	43,19	43,14	43,09	43,14	43,19	43,14	43,16
Pozzoleone	53,97	53,94	53,92	53,90	53,90	53,87	53,84	53,78	53,75	53,73	53,86
Schiavon	67,30	67,10	66,91	66,72	66,56	66,34	66,11	65,88	65,65	65,42	66,40
Bressanvido	54,13	54,11	54,09	54,07	54,05	54,03	54,02	54,00	53,98	53,96	54,04
Sandrigo	60,66	60,58	60,48	60,38	60,28	60,17	60,13	60,08	59,94	59,91	60,26
Monticello Conte Otto	38,81	38,88	38,80	38,73	38,78	38,77	38,86	38,83	38,80	38,77	38,80
Dueville	55,31	55,30	55,25	55,23	55,01	54,92	54,91	54,89	54,79	54,67	55,03
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	46,84	46,79	46,74	46,69	46,65	46,61	46,56	46,51	46,46	46,43	46,63
S. Fermo	38,09	38,06	38,05	38,01	37,99	38,00	37,96	37,94	37,90	37,87	37,99
Torricello II°	37,85	37,83	37,80	37,78	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75	37,60	37,77
Baldon	33,49	33,46	33,44	33,41	33,36	33,33	33,30	33,27	33,23	33,20	33,35
Madonna di Campagna	45,46	45,42	45,40	45,37	45,32	45,22	45,17	45,12	45,07	45,10	45,27
Spezzapietra	38,34	38,31	38,29	38,26	38,24	38,28	38,15	38,12	38,22	38,20	38,24
Serenella	39,52	39,52	39,51	39,50	39,47	39,47	39,47	39,44	39,41	39,40	39,47
Rota di Caldiero	35,87	35,90	35,84	35,83	35,80	35,82	35,83	35,90	35,83	35,83	35,85
Vago	40,66	40,59	40,51	40,33	40,32	40,31	40,38	40,31	40,25	40,16	40,38
Dossobuono	48,30	48,22	48,17	48,15	48,12	48,05	47,98	47,93	47,88	47,88	48,07
Povegliano	41,85	41,82	41,80	41,80	41,75	41,77	41,75	41,67	41,65	41,68	41,75

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrogràfico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm:

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Porto Lignano				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	4.10 21.0	154.5 145.5	»	»	3.40 »	154.0 »	12.30	88.0	4.25 21.45	155.5 142.0	13.0	92.0
2	6.15 21.30	156.0 157.5	1.0 »	134.0 »	5.35 20.45	150.0 150.0	13.50	80.0	6.20 21.40	151.0 148.5	1.50 14.10	135.5 84.0
3	7.25 22.0	167.0 153.5	1.40 »	129.5 »	7.0 22.0	161.0 148.0	1.10 14.25	130.0 73.0	7.35 23.0	160.5 143.5	1.45 14.50	133.0 76.5
4	8.40 22.50	175.0 168.5	2.45 »	114.5 »	7.35 21.45	163.0 163.0	2.20 15.0	113.0 75.0	8.40 22.15	158.5 157.0	3.0 15.20	118.0 78.5
5	9.30 23.50	173.0 171.0	3.20 »	119.5 »	8.10 22.20	170.0 165.0	2.45 15.25	120.0 69.0	8.50 23.5	166'5 161.5	3.10 15.50	124.0 74.0
6 ●	10.40	175.5	4.35 »	114.5 »	10.15 23.10	172.0 159.0	3.45 16.15	122.0 63.0	9.35 23.20	170.0 158.0	3.50 16.10	124.0 68.5
7	0.5 10.50	163.0 175.0	4.50 »	106.5 »	9.50 22.40	168.0 173.0	4.25 16.30	111.0 68.0	10.0 23.55	165.0 169.5	4.30 16.30	117.0 76.0
8	0.30 11.25	181.0 178.5	5.40 »	110.5 »	10.30 23.45	173.0 187.0	5.15 16.50	111.0 75.0	10.40 »	168.0 »	5.15 16.45	118.0 83.0
9	0.20 11.30	193.0 179.0	6.5 »	120.0 »	10.30 24.0	173.0 200.0	5.10 16.40	120.0 92.0	11.0	171.0	5.45 17.0	127.0 102.5
10	0.45 12.0	207.0 179.5	7.15 18.10	130.5 116.5	11.0	184.0	6.0 17.0	136.0 128.0	0.30 12.10	200.0 194.0	6.20 18.50	132.0 147.5

Giorno e luna	Porto Lignano				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	0.50 14.25	196.0 178.5	8.20 20.0	118.5 135.0	2.10 13.15 24.0	192.0 172.0 197.0	7.20 18.20	120.0 141.0	0.45 14.10	195.0 176.0	8.10 19.0	132.0 151.0
12	1.10 » »	195.0 » »	» »	» »	12.50 25.50	157.0 166.0	7.10 18.10	105.0 123.0	1.0 14.0	196.0 159.5	8.15 19.10	116.0 131.5
13	» » »	» » »	» »	» »	12.40 24.0	163.0 157.0	6.30 18.20	110.0 125.0	0.35 13.30	170.0 165.0	7.20 19.0	121.5 131.0
14 D	»	»	» »	» »	12.50	150.0	7.0 18.40	135.0 130.0	0.40 13.25	160.0 151.5	8.0 19.50	198.0 133.0
15	»	»	»	»	3.10	159.0	12.0	133.0	1.15	163.0	14.5	136.0
16	»	»	»	»	2.0	170.0	12.25	115.0	4.15	174.0	13.20	122.5
17	» »	» »	»	»	2.45 20.35	163.0 155.0	13.45	98.0	3.30 21.50	166.5 157.0	14.30	101.0
18	» »	» »	» »	» »	6.40 20.50	170.0 178.0	0.40 14.0	131.0 108.0	7.45 21.45	177.0 186.5	1.30 14.50	140.5 116.0
19	» »	» »	» »	» »	8.0 21.30	173.0 170.0	2.45 15.0	142.0 92.0	8.0 22.5	188.0 170.0	3.0 15.25	156.5 100.5
20	» »	» »	» »	» »	8.20 22.0	170.0 161.0	2.0 15.35	121.0 68.0	8.50 22.30	168.5 159.0	3.40 15.45	129.0 74.0

Giorno e luna	Porto Lignano				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	» »	» »	» »	» »	9.10 22.20	170.0 150.0	3.40 16.10	98.0 50.0	9.40 23.0	170.0 149.0	3.45 16.25	104.0 51.5
22 ☽	» »	» »	» »	» »	9.45 23.0	170.0 162.0	4.0 16.50	93.0 54.0	10.25 23.35	167.0 159.0	4.25 16.30	102.0 58.0
23	» »	» »	» »	» »	10.15 23.30	160.0 175.0	4.30 17.20	94.0 57.0	10.50	158.0	5.0 17.20	102.0 66.0
24	» »	» »	» »	» »	10.50 23.50	152.0 175.0	5.30 17.0	83.0 60.0	0.30 11.30	171.0 150.0	6.0 17.15	91.5 66.5
25	» »	» »	» »	» »	11.40 23.40	149.0 187.0	6.0 17.10	79.0 96.0	0.20 12.5	174.5 149.5	6.20 17.40	88.5 109.0
26	» »	» »	» »	» »	12.30	133.0	6.45 17.40	95.0 108.0	0.30 12.30	186.5 139.5	7.0 18.15	105.0 114.0
27	»	»	»	»	0.30	173.0	7.10	104.0	0.45	172.0	7.40	112.0
28 ☾	»	»	»	»	1.0	167.0	8.30	115.0	1.40	169.5	9.15	121.0
29	»	»	»	»	1.40	163.0	11.40	119.0	2.25	167.0	11.30	124.5

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	4,20	149,0	12,25	90,5	4,35	145,0	14,45	102,0	»	»	»	»
2	6,0 21,20	154,0 153,0	13,55	80,5	2,20	140,0	15,15	97,0	»	»	»	»
3	7,25 21,5	166,0 153,0	13,0 14,10	131,5 73,5	6,15	143,0	16,35	95,0	»	»	»	»
4	8,10 21,40	165,0 166,0	2,30 15,5	111,5 75,0	9,20	136,0	16,40	99,0	»	»	»	»
5	8,55 21,50	170,0 165,0	2,50 15,25	120,0 68,0	1,5	142,0	17,5	98,0	»	»	»	»
6 ●	8,45 22,55	163,0 160,0	4,0 15,30	108,5 52,0	1,45	144,0	17,45	92,5	»	»	»	»
7	9,45 23,25	172,0 176,5	4,0 16,10	111,5 66,0	1,25	142,0	17,55	99,0	»	»	»	»
8	10,30 23,5	176,0 193,0	5,5 18,30	110,0 72,5	1,45	146,0	18,0	107,0	»	»	»	»
9	10,30 22,50	177,5 196,0	4,50 18,35	121,0 93,0	1,50	159,0	17,50	124,5	»	»	»	»
10	10,35	157,0	6,25 16,30	111,5 85,0	1,15 14,0	172,5 158,0	8,45 17,25	146,0 142,5	»	»	»	»
11	0,50 12,45	173,0 170,0	7,0 18,5	108,5 127,0	0,30	179,5	9,45	135,0	»	»	»	»
12	0,10 12,55	174,0 156,5	7,5 18,30	79,5 127,0	0,30	172,0	9,0	126,0	»	»	»	»
13	0,15 12,50	161,0 156,5	6,35 18,35	104,5 119,5	0,40 15,0	158,0 157,0	8,20 21,15	136,0 143,0	»	»	»	»
14 ☽	0,30 13,0	154,5 153,0	7,15 18,0	133,5 117,5	2,25	156,0	20,25	140,0	»	»	»	»
15	2,10	152,5	16,30	127,0	4,45	159,0	15,0	138,0	»	»	»	»
16	4,0	173,0	13,10	109,5	4,5	166,5	13,35	133,0	»	»	»	»
17	4,20 20,10	158,0 158,0	13,15	97,0	9,25	169,5	15,25	121,5	»	»	»	»
18	6,20 20,35	156,5 162,5	0,50 14,30	127,0 73,0	1,0	165,0	15,15	122,0	»	»	»	»
19	8,0 21,25	163,5 166,0	2,20 14,25	121,0 76,0	0,25 23,50	161,0 150,5	16,25	117,5	»	»	»	»
20	8,30 21,25	174,5 165,5	2,40 15,5	118,5 71,5			16,50	99,0			»	»
21	8,35 »	165,0 »	3,25 »	95,0 »	0,50 9,45	137,0 135,0	5,40 18,0	124,0 86,0	»	»	»	»
22 ⊕	» 22,20	» 166,0	» 15,40	» 50,0	1,0 10,10	129,0 134,0	4,55 17,50	120,0 88,0	»	»	»	»
23	10,0 23,0	162,0 183,0	4,20 16,40	94,5 55,0	1,0 11,10	134,0 129,0	6,50 17,55	116,5 91,0	»	»	»	»
24	10,45 23,20	156,5 180,0	5,5 16,40	80,0 58,5	1,5 12,40	138,5 118,5	8,10 18,10	108,0 99,0	»	»	»	»
25	10,55 23,0	145,5 176,0	5,50 16,50	74,5 77,5	1,10	142,5	8,0	109,0	»	»	»	»
26	13,15	126,0	6,5 16,40	75,5 102,0	1,25	159,0	9,0	114,5	»	»	»	»
27	0,25 13,45	166,0 131,5	6,45 18,20	95,0 119,0	1,10	155,0	9,10	115,5	»	»	»	»
28 ☾	1,30 14,5	157,5 139,0	7,35 18,10	110,0 136,5	1,15	150,0	11,25	120,5	»	»	»	»
29	1,25	166,5	12,5	106,0	2,45	149,0	13,5	121,5	»	»	»	»

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	4.25	153.0	13.0	86.0	5.10	156.0	13.15	87.0	5.25	157.0	13.30	85.5
2	6.15 21.30	147.0 147.0	14.0	78.0	6.35 22.0	152.5 153.5	14.10	78.0	7.15 22.15	154.0 153.0	14.25	76.0
3	7.25 22.0	157.0 144.0	1.25 14.55	128.5 72.5	8.0 22.20	164.0 148.0	2.35 15.10	129.5 70.5	8.10 22.45	164.5 149.5	2.55 15.15	127.0 84.0
4	8.30 22.10	158.0 157.0	2.55 15.25	112.0 74.5	9.10 22.45	162.0 161.0	3.15 15.35	113.0 72.5	9.40 23.20	164.5 163.5	3.45 15.55	110.5 66.0
5	8.45 22.55	164.0 159.5	2.25 15.45	118.0 68.5	9.30 23.30	169.0 164.0	3.50 16.0	119.0 65.0	9.50 24.0	171.0 166.0	4.30 16.15	116.0 58.5
6 ●	9.20 22.55	169.0 159.0	3.45 16.5	119.0 62.0	9.35 23.50	173.0 161.5	4.30 16.20	120.0 58.5	10.25	177.0	5.10 16.35	117.5 50.0
7	9.50 23.40	166.0 168.0	4.25 16.30	112.0 70.0	10.40	169.5	4.55 16.50	112.5 66.0	0.5 10.55	164.0 172.5	5.30 17.5	109.5 59.0
8	10.25 23.15	167.5 182.5	5.0 16.35	111.5 76.0	0.30 11.25	173.5 172.0	5.55 17.15	114.0 74.0	0.45 11.35	175.0 175.0	6.25 17.30	111.0 67.0
9	10.45	168.0	5.25 16.50	120.5 95.0	0.40 11.30	186.0 173.0	6.20 17.30	123.0 96.0	1.5 11.55	188.0 176.0	6.50 18.0	119.5 92.0
10	0.15 11.20	195.5 183.0	6.10 17.50	136.5 135.0	1.0 12.5	199.0 180.0	6.55 18.30	141.0 135.0	1.25 12.40	201.5 186.0	7.25 19.10	143.5 136.0
11	0.20 13.30	190.5 172.0	7.35 18.50	124.0 141.0	1.20 14.30	191.5 173.0	8.35 19.10	126.0 142.0	2.0 14.45	197.0 178.0	9.15 19.50	126.0 141.0
12	0.10 13.35	192.5 156.5	7.30 19.5	106.0 124.0	1.20 14.15	193.0 160.0	8.15 19.25	105.5 124.5	1.40 14.35	194.5 162.0	8.45 19.55	102.0 124.0
13	0.25 13.15	167.5 160.0	7.10 18.55	114.5 123.0	1.0 14.0	171.0 165.0	7.40 19.15	112.5 124.0	1.25 14.20	173.0 167.0	8.0 20.0	110.0 121.5
14 ☽	0.20 13.20	157.0 149.0	7.15 19.0	133.0 129.0	1.0 13.40	160.0 153.0	7.50 19.25	134.5 129.0	1.30 14.10	162.0 154.0	8.20 20.10	133.5 127.5
15	3.0	158.0	13.0	130.0	3.10	162.5	13.20	133.0	3.30	163.5	13.15	133.5
16	4.15	169.5	13.40	116.5	4.35	172.5	13.0	116.5	5.10	174.0	13.30	113.5
17	3.15 21.25	164.0 155.0	14.10	96.0	2.30 21.40	165.5 160.0	14.25	96.0	4.0 22.15	166.5 160.5	14.35	93.0
18	7.10 20.50	173.0 180.0	1.25 14.40	133.0 108.5	7.40 21.53	176.0 182.0	1.50 15.10	134.0 109.0	8.10 22.5	177.0 187.0	2.15 15.30	131.0 108.0
19	7.45 21.45	178.5 166.0	3.0 15.5	149.0 91.0	8.25 22.25	182.5 170.5	3.30 15.50	151.5 93.5	8.45 22.50	183.5 170.0	3.40 16.10	152.5 88.0
20	8.35 22.15	167.0 156.0	3.50 15.35	122.5 68.0	9.15 22.50	172.0 162.5	3.55 16.0	123.0 65.5	9.40 23.20	173.0 163.0	4.20 16.20	119.5 56.0
21	9.25 23.30	166.5 146.5	3.25 16.10	97.5 42.5	10.10 23.20	172.0 152.0	4.15 16.20	99.5 37.5	10.35 23.40	175.0 152.5	4.40 16.50	91.5 24.5
22 ⊕	10.0 23.15	166.5 157.0	4.15 16.15	94.5 51.0	10.45 23.50	170.5 162.5	4.55 16.30	95.0 45.0	11.15	171.0	4.55 16.40	89.5 32.0
23	10.50 23.50	156.0 169.0	4.40 17.5	95.0 58.0	11.5	161.5	5.45 17.25	96.5 54.5	0.20 11.35	163.5 163.0	5.45 17.50	89.5 44.5
24	11.10 23.50	147.5 170.0	5.50 17.5	84.0 59.0	0.50 11.50	173.5 153.5	6.20 17.20	83.5 54.5	0.55 12.20	175.0 154.0	6.40 17.30	76.0 45.5
25	11.50 23.55	145.5 184.0	6.10 17.30	81.0 99.5	0.30 12.20	173.5 151.5	6.45 18.0	79.5 99.5	0.58 12.50	175.5 154.0	7.0 18.10	72.0 99.5
26	12.25	136.0	6.40 18.5	96.0 108.5	0.45 13.5	185.0 137.5	7.20 18.10	97.0 108.0	1.10 13.30	188.0 141.0	7.45 18.35	92.5 107.5
27	0.15 14.10	170.0 140.0	7.25 17.45	105.0 133.5	1.0 14.45	174.5 143.5	7.45 18.25	105.5 135.0	1.20 15.20	176.5 145.0	8.20 19.5	103.0 136.0
28 ☾	1.0 14.15	166.0 137.0	9.5 17.20	115.0 131.0	1.10 14.30	169.0 141.5	9.25 18.15	114.5 135.0	1.30 14.55	169.0 143.5	10.0 19.0	112.0 134.0
29	1.50	160.0	11.0	116.5	2.25	163.5	11.50	119.0	2.40	165.0	12.45	119.0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	5.55	161,0	14.30	102,0	4.50	157.5	15.25	103,0	4.50	163,0	13.0	93.5
2	7.55 23.10	158,0 157,0	15.50	96,5	6.50 21.50	151,0 149,0	16.10	102,5	6.0 21.10	152,0 151,0	14.0	83,0
3	9.0 23.15	168,0 153,5	3.40 16.55	137,0 98,5	7.50 22.10	161,0 143,0	2.10 17.0	129,0 104,0	7.0 23.0	163,0 147,0	1.15 14.50	134,0 78,0
4	10.0 23.50	167,0 166,0	4.20 17.0	120,5 100,0	8.50 22.30	159,5 159,0	3.20 17.20	143,0 104,0	8.10 23.30	162,0 162,0	2.45 15.25	118,0 80,0
5	10.15	173,0	5.0 17.45	129,0 99,0	9.0 23.0	166,0 162,0	3.50 18.0	122,0 105,0	8.40 23.10	170,0 165,0	3.35 16.45	124,0 77,5
6 ●	0.25 10.40	168,5 174,5	5.15 18.15	131,0 98,5	9.35 24.0	178,0 153,0	4.20 18.25	125,0 98,0	9.40 23.15	181,0 167,0	4.10 17.10	126,0 80,0
7	0.55 12.0	164,0 174,0	6.5 19.0	123,5 101,0	11.0	160,0	6.0 19.40	110,0 96,0	10.5 23.45	171,0 173,0	4.50 17.30	119,0 78,0
8	2.0 12.45	176,0 175,0	7.35 19.20	126,5 105,5	1.10 11.50	182,0 162,0	7.0 19.50	113,0 99,0	10.20 24.0	173,0 190,0	5.35 17.20	118,0 88,0
9	2.10 13.0	187,5 177,5	8.0 19.25	133,5 115,5	1.30 12.10	182,0 167,0	7.15 19.0	122,0 115,0	10.40	176,0	5.55 17.10	182,0 102,0
10	2.30 13.35	193,0 172,5	8.45 19.20	146,0 140,0	1.55 »	205,5 »	7.20 20.50	173,0 170,0	0.15 11.40 24.0	208,5 230,0 220,0	5.25 18.35	159,0 172,0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	2.10 15.55	191,0 173,0	10.5 20.40	133,0 147,0	3.0 15.0	209,0 183,0	9.10 19.30	134,0 157,0	13.50	187,0	7.45 18.0	137,0 162,0
12	2.40 15.40	191,0 163,5	10.15 20.50	118,5 131,5	3.0 13.40	201,0 161,0	10.0 20.0	118,0 127,0	0.40 13.20	218,0 174,0	7.55 18.40	132,0 135,5
13	2.30 15.15	173,0 164,0	8.20 20.55	121,0 129,0	1.10 14.10	168,0 164,5	8.50 19.50	119,0 125,0	0.5 13.40 24.0	177,0 181,0 167,0	7.3 18.40	132,0 134,0
14 D	»	»	»	»	1.10 13.30	158,0 148,5	8.20 20.0	132,5 125,5	13.40	152,0	7.45 19.15	140,0 133,0
15	»	»	»	»	3.10	161,5	15.0	132,5	5.0	167,0	13.20	140,0
16	»	»	»	»	4.15	172,0	14.10	119,0	2.55 24.0	176,0 178,0	12.40	120,0
17	» »	» »	»	»	3.35 22.15	165,0 157,0	16.10	103,0	11.15	162,0	14.10	103,0
18	» »	» »	» »	» »	8.50 21.35	187,0 216,0	1.50 15.15	136,0 138,0	7.0 20.25	194,0 210,0	0.50 14.10	146,0 138,0
19	» »	» »	» »	» »	8.10 22.50	212,5 168,0	3.10 17.50	190,0 113,0	7.5 21.30	214,0 176,5	1.20 15.55	182,0 117,0
20	10.20 23.45	175,0 166,0	5.0 17.40	130,0 96,5	9.10 23.0	165,0 158,5	4.40 18.10	124,0 101,0	8.35 22.0	170,0 162,0	3.40 16.10	130,0 75,0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	11.10	174,5	5.35 18.55	113,0 89,0	10.0 23.50	168,0 146,0	5.0 19.0	108,5 99,5	9.50 22.20	175,0 151,5	3.50 17.5	103,0 65,0
22 ☽	0.40 12.0	156,0 172,0	6.5 19.0	108,0 92,0	10.50	164,0	5.35 19.35	104,0 99,5	9.40 23.0	169,0 161,0	4.10 17.0	99,0 68,0
23	1.20 13.40	166,0 166,0	7.5 19.25	110,5 93,0	0.10 11.50	157,0 157,0	6.30 19.50	104,0 100,0	10.25 23.40	159,0 174,0	5.10 17.50	101,0 69,0
24	1.55 13.20	175,0 157,0	8.0 19.25	107,0 93,0	0.50 12.15	168,0 147,0	8.0 21.0	103,0 99,0	11.20 24.0	150,0 173,5	6.15 17.45	90,0 69,0
25	2.0 14.0	175,0 156,0	8.35 19.40	105,5 114,5	2.0 13.50	168,0 150,0	9.20 21.0	103,0 113,0	12.0 24.0	153,0 197,0	6.40 16.45	88,5 114,5
26	2.5 14.20	186,0 145,0	9.25 19.55	114,0 116,0	2.10 14.10	192,0 137,0	10.10 20.0	110,0 108,5	12.40	148,0	7.15 18.20	112,0 116,5
27	2.0	178,0	9.45	116,0	2.20	170,0	9.30	111,0	0.10	175,5	7.40	113,0
28 ☾	2.40	171,0	10.45	123,0	2.30	172,0	11.0	119,0	0.35	178,5	9.20	124,0
29	4.5	166,0	13.35	123,0	5.50	168,5	13.50	123,0	1.45	174,5	11.10	134,0

TABELLA V. — **Massima ampiezza di marea osservate durante il mese**

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	21	9,10	170,0	21	16,10	50,0	120,0	23	17,10	57,0	23	23,30	175,0	118,0
S. Felice di Chioggia	21	9,40	170,0	21	16,25	51,5	118,5	23	17,20	66,0	24	0,10	171,0	105,0
Trieste	»	»	»	»	»	»	»	23	16,40	55,0	23	23,0	183,0	128,0
Ancona	21	9,45	135,0	21	18,0	86,0	49,0	23	17,55	91,0	24	1,5	138,5	47,5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	21	9,25	166,5	21	16,10	42,5	124,0	23	17,5	58,0	23	23,50	169,0	111,0
Punta della Salute	21	10,10	172,0	21	16,20	37,5	134,5	23	17,15	54,5	24	0,30	173,5	119,0
Porto Industriale di Marghera	21	10,55	175,0	21	16,30	24,5	150,5	23	17,20	44,5	24	0,55	175,0	130,5
Pagliaga	21	11,10	174,5	21	18,55	89,0	85,5	23	19,25	93,0	24	2,0	175,0	82,0
Conche	19	8,10	212,5	19	17,50	113,0	99,5	9	19,0	115,0	10	1,35	205,5	90,5
Brondolo	21	9,30	175,0	21	17,5	65,0	110,0	9	17,10	102,5	10	0,15	208,5	106,0

TABELLA VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Marano Lagunare	10	0,45	207,0	»	»	»	»
Falconera	9	24,0	200,0	21	16,10	50,0	150,0
S. Felice di Chioggia	10	0,30	200,0	21	16,25	51,5	148,5
Trieste	9	22,50	196,0	»	»	»	»
Ancona	11	0,20	179,5	21	18,0	86,0	93,5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	10	0,15	195,5	21	16,10	42,5	153,0
Punta della Salute	10	1,0	199,0	21	16,20	37,5	161,5
Porto Industriale di Marghera	10	1,25	201,5	21	16,30	24,5	177,0
Pagliaga	10	2,30	193,0	21	18,55	89,0	104,0
Conche	»	»	»	7	19,40	96,0	»
Brondolo	10	24,0	220,0	21	17,5	65,0	155,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	hr	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	hr	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	hr	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	hr	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2	
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14,30	79,0	1	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,15	71,0	11	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
4	9,15	158,0	6	...	...	5,0	12,15	114,5	29	...	...	7,0	15,45	72,0	16	...	...	5,5	...	...	...	...	...	...
5	9,30	165,5	18	»	»	7,0	13,30	98,0	...	19	21	7,0	16,15	66,5	...	12	7	5,0	19,45	126,0	...	27	20	6,0
6	10,15	166,0	...	15	5	7,0	13,45	100,0	...	19	10	7,0	17,0	64,0	...	14	10	5,5	20,15	124,0	...	6	10	6,5
7	10,45	166,5	...	6	9	6,0	14,15	103,0	...	10	3	6,5	17,15	70,0	...	5	9	6,0	20,45	130,0	...	5	3	6,5
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	17,45	78,5	2	...	...	6,0	21,15	146,0	1	...	...	6,0
9	0,15	182,0	14	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...	17,45	98,0	10	...	...	6,0	21,0	153,0	23	...	...	6,0
10	0,30	194,5	8	...	...	5,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,0	107,5	23	...	...	4,0	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,30	92,0	36	...	...	3,0	...	...	...	...	...	...
20	22,30	158,0	12	...	...	3,0	...	...	...	...	...	...	16,0	65,5	33	...	...	4,0	19,15	119,0	13	...	...	3,5
21	23,0	148,5	...	13	24	4,5	...	...	...	...	...	...	16,30	»	...	26	30	2,0	20,0	121,0	...	16	13	3,0
22	23,30	157,5	...	1	15	4,0	1,30	118,0	...	18	26	4,0	17,0	»	...	18	17	3,0	20,15	119,5	...	13	18	3,5
23	23,45	167,5	...	15	18	5,0	2,15	128,0	21	»	»	4,5	17,30	59,0	...	17	7	3,0	20,30	118,0	...	14	14	4,0
24	...	...	...	...	...	...	2,45	130,0	...	22	21	4,5	18,0	63,0	13	...	...	5,0	21,0	128,0	28	...	...	5,5
25	0,15	169,0	20	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...	6,45	80,0	14	...	...	4,0	...	...	...	...	...	...
26	0,45	181,0	11	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...	7,15	98,0	19	...	...	4,5	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8,0	106,0	19	...	...	5,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
il	5	19,45	126,0	17,79	32,15	6,0
● 6	6	10,15	166,0	20,45	36,94	7,0
il	21	16,30	»	18,57	33,55	2,0
⊕ 22	23	23,45	167,5	20,55	37,12	5,0

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di deflusso kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	media in superficie	massima in superficie
					(segue) **BRENTA**						
Roggia Michela	Tezze (le Porte)	4	riferimento	0,14	1,30	—	—	1,52	0,860	0,940	1,123
Roggia Trona	id.	4	—	—	0,134	—	—	0,50	0,260	0,250	0,355
Scolatore roggia Bestina	Friola	4	—	—	0,020	—	—	—	—	—	—
Roggia Renzonica e Grimana Nuova	id.	4	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Sergente Partina Canazzola	A monte cantiere nuovo Canarini	4	—	—	0,025	—	—	—	—	—	—
Scolatore Laghetto Cantiere Canarini	Presso la presa roggia Quadretti-Canarini	4	—	—	0,228	—	—	0,64	0,356	—	0,473
Roggia Quadretti-Canarini	Alla presa	4	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Roggia Molina	Cassigano di Bassa	4	—	—	2,80	—	—	2,52	0,794	—	1,254
Roggia Giordana	id.	4	—	—	0,206	—	—	0,55	0,375	—	0,638
Roggia Renzonica	id.	4	riferimento	0,12	0,293	—	—	0,65	0,451	—	0,544
Fontanone di Fontaniva	Fontaniva	5	id.	0,31	0,519	—	—	2,51	0,210	0,253	0,322
Scarico sergente Cartura	Fontaniva (Centro)	5	—	—	0,068	—	—	0,15	0,453	—	0,644
Scarico roggia Cartura	S. Biagio di Bassa	4	—	—	1,62	—	—	2,92	0,550	—	0,681
Fossa di Cittadella	Cittadella (str. ferrovia)	5	riferimento	1,27	0,528	—	—	1,25	0,420	0,478	0,729
Sergenti Sanzanghe	Cittadella (Casa Rossa)	5	id.	0,31	0,283	—	—	0,43	0,650	0,640	0,680
Ghebbo Massato	Villa del Conte	5	id.	0,56	0,750	—	—	0,73	1,027	—	1,081
Torgola	id.	5	id.	1,22	2,65	—	—	11,18	0,237	—	0,498
Rio Chiore	id.	5	—	—	0,246	—	—	1,05	0,234	—	0,368
Roggia della Pila	Persegara	4	—	—	0,948	—	—	1,54	0,616	—	0,987
Roggia Pievego	Persegara (a valle del mulino)	4	—	—	2,11	—	—	2,85	0,737	—	1,055
Roggia Romanin	Campo S. Martino	4	—	—	0,042	—	—	0,21	0,200	—	0,248
Sergente Acqua Vecchia	Sega Tomaimazza	4	—	—	0,159	—	—	0,23	0,691	—	0,904
Sergente Acqua Vecchia	Carturo	4	—	—	0,080	—	—	0,26	0,308	—	0,393
Rio Ramo	id.	4	—	—	0,075	—	—	0,18	0,417	—	0,734
Scaricatore roggia Contarina	Grantorto	4	—	—	0,030	—	—	—	—	—	—
Roggia Contarina	Grantorto (Ponte per Carturo)	4	riferimento	1,96	4,02	—	—	11,79	0,340	—	0,565
Roggia Renzonica	id.	4	id.	1,86	0,374	—	—	0,69	0,542	—	0,638
Roggia Contarina	Presina	4	id.	1,87	5,3	—	—	13,92	0,382	—	0,531
Roggia Giustinian	Piazzola sul Brenta	4	—	—	0,040	—	—	—	—	—	—
Roggia Renzonica	Cantone Vicentino	5	riferimento	0,72	0,495	—	—	1,48	0,334	—	0,416
Roggia Biale	Curtarolo	4	—	—	0,146	—	—	0,56	0,261	—	0,352
Piovego di Villadorna	Tavo (Casa Justi)	4	—	—	1,46	—	—	1,87	0,779	—	1,175
Canale Brentella	Limena	4	di stazione	0,61	11,9	—	—	16,43	0,722	0,782	1,190
Roggia Perra	id.	4	—	—	0,288	—	—	2,44	0,118	—	0,162
Roggia Muzzgale	Ponterotto	4	—	—	0,298	—	—	1,37	0,218	—	0,266
Canaletta Mestrina	F.ta-strada Limena-Brentella	4	—	—	0,010	—	—	—	—	—	—
Canaletta Storta Vecchia	Brentella di Sopra	4	—	—	0,015	—	—	—	—	—	—
Canale Brentella	Brentella di Sotto	4	di stazione	0,45	15,4	—	—	29,74	0,520	0,507	0,701
Mussa del Sassi	Salgaro	4	—	—	0,734	—	—	2,09	0,351	—	0,778
					BACCHIGLIONE						
Bacchiglione	Montegaldella	21	di stazione	0,60	19,1	1042	18,3	49,46	0,386	0,373	0,549
Coresone	Folo	5	riferimento	2,34	0,837	—	—	1,27	0,659	—	0,807
Roggia Riello	Canizzano Vicentino (Casa Comunale)	5	—	—	0,083	—	—	0,13	0,638	—	0,675
Rio Puina	Cantone Vicentino	5	riferimento	1,67	1,91	—	—	3,48	0,549	—	0,780
					ADIGE						
Adige	Tel	3	di stazione	1,11	13,0	1675	7,8	12,47	1,042	1,147	1,529
Valsura	Lana di Sopra	3	di riferimento	0,22	0,560	282	6,4	0,34	1,666	1,767	2,031
Roggia derivata dal Valsura	id.	3	—	—	1,24			0,82	—	—	—
Adige	Ponte d'Adige	29	all'idrometrografo	1,26	17,3	2642	6,5	22,20	0,779	0,858	1,043
Isarco	Bressanone	12	di stazione	0,75	2,62			2,78	0,724	0,698	1,250
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	12	—	—	1,11	740	6,7	1,39	—	—	—
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	12	—	—	1,82			2,83	—	—	—
Aurino	Cà di Pietra	25	di stazione	0,26	1,71	155	11,0	2,17	0,788	0,853	1,382
Riva	Seghe di Riva	25	id.	0,06	0,450	91	4,9	1,63	0,276	0,340	0,684
Rienza	S. Lorenzo	25	id.	0,69	11,3	1303	8,7	17,97	0,626	0,787	1,250
Gadera	Mantana	25	id.	0,35	3,67	387	9,2	4,23	0,844	0,816	1,567
Adige	Zambana	21	id.	0,60	58,0	7368	7,9	54,36	1,066	1,057	1,667
id.	id.	21	id.	0,495	46,5	7368	6,3	47,83	0,971	0,949	1,428
id.	id.	21	id.	0,437	41,9	7368	5,7	43,73	0,943	0,889	1,368
id.	id.	21	id.	0,687	65,3	7368	8,9	59,60	1,095	1,111	1,567
Noce	Ponte Rovina	27	id.	0,19	1,90	384	4,9	2,69	0,704	0,630	0,961
Adige	Trento	18	id.	0,227	60,6	9763	6,2	71,43	0,847	0,964	1,347
id.	Pescantina	18	id.	2,05	96,6	10957	» (1)	103	0,942	1,163	1,629
id.	Legnago	18	id.	2,27	81,0	11954	» (1)	170	0,477	0,530	0,890
id.	Boara Pisani	18	id.	2,16	83,4	11954	» (1)	146	0,573	0,523	0,872
Adigetto	Badia Polesine	18	di riferimento	0,03	5,3	—	—	6,32	0,830	0,860	1,020

(1) Non viene pubblicato il valore del contributo perchè le portate misurate non comprendono i valori delle portate, derivate a scopo irriguo, a monte della stazione.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO X.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »**, invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9^{h} del giorno precedente alle 9^{h} del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{20} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera*, corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⦙≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ▂ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏦ Rugiada. - ⇜ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ⍀ Vento forte. - ⍀ Vento fortissimo. - ⍭ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ◖ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Uff. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4,6	- 3,1	E	17,6	(*) —	6	
2	4,2	- 0,2	E	16,0		10	= p n″ ✳ n′
3	4,6	- 0,8	ORIEN.	4,8	1,3	10	● ✳ n′
4	7,3	- 2,3	N	7,7	—	10	=
5	11,0	3,4	WNW	2,5	4,3	7	● p =
6	10,0	6,0	E	9,1	2,6	10	● a p n″
7	8,2	5,0	I Q.	7,5	—	10	gocce a
8	11,3	2,8	I Q.	8,1	—	1	
9	11,2	4,8	S	7,4	0,2	10	● p
10	10,2	3,4	E	11,3	6,9	10	● a p n′
Media I. decade	8,3	1,9		9,2	15,3	8,4	
11	4,7	0,6	ENE	12,3	(*) 0,6	10	● ✳ a
12	3,7	- 0,2	N	6,0	8,0	10	✳ n′ a p
13	8,3	- 0,6	I Q.	5,3	—	1	
14	12,4	0,2	N	6,8	—	0	
15	14,3	2,6	NE	5,8	—	3	= n′ a
16	15,0	5,7	I Q.	2,9	—	8	= n′ a
17	12,0	7,0	WNW	1,9	67,5	10	●
18	12,6	8,6	I Q.	4,2		10	● n′ a p
19	9,0	5,0	ENE	21,3	—	10	
20	7,1	3,2	ENE	25,1	—	9	
Media II. decade	9,9	3,2		9,2	76,1	7,1	
21	10,3	4,8	NNE	17,0	(*) —	6	
22	9,1	5,6	NNE	11,5	—	5	
23	6,3	1,1	I Q.	12,3	—	10	
24	5,4	- 0,4	NE	14,1	—	9	
25	8,7	2,0	NE	6,6	—	2	
26	8,6	1,0	NE	5,0	—	7	
27	10,3	6,0	E	12,5	—	4	
28	12,6	3,0	ENE	9,6	—	5	
29	10,3	6,6	NE	4,5	34,0	10	● p n″
30	16,7	7,2	NNE	5,5	—	3	
31	13,6	7,0	III Q.	5,3	0,1	9	● n′
Media III. decade	10,2	4,0		9,4	34,1	6,4	
Media mensile	9,5	3,0		9,3	135,5	7,3	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento al suolo: Vento prevalente Direzione da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
4,1	5,8	- 1,6	56	13	ENE	—	10	
3,7	5,0	1,6	77	7	ENE	3,8	10	● p n″
3,2	4,6	1,2	82	6	ENE	2,6	10	● n′ a p n″
4,9	6,8	2,2	84	—	CALMA	0,6	9	● n′
7,7	9,6	4,8	81	1	NNE	—	9	
7,1	8,6	6,6	89	4	ENE	8,0	9	● n′
6,3	7,0	5,4	78	3	ENE	0,2	9	● n′
5,4	8,0	2,0	73	6	WNW	—	2	
8,3	12,0	4,0	85	8	SSW	—	2	
7,0	7,8	6,0	83	13	ENE	1,6	10	● p n″
5,8	7,5	3,2	79	6,1		16,8	8,0	
4,2	6,0	2,0	68	7	NE	3,8	10	●
2,3	3,0	1,9	89	—	CALMA	7,8	10	●
4,7	6,8	0,0	68	2	NNE	7,0	1	● n′ a
6,0	8,1	- 0,1	74	—	CALMA	—	0	
7,5	10,9	0,5	66	—	CALMA	—	2	
9,5	12,3	4,0	63	1	SSE	0,4	8	● n″
10,3	11,5	7,5	98	5	ENE	13,4	10	●
9,3	10,5	8,0	98	5	ESE	16,8	10	● n′ p n″
7,3	9,6	4,0	61	13	ENE	2,6	9	● n′
7,0	8,1	4,5	53	8	ENE	—	9	
6,8	8,7	3,2	74	4,1		51,8	6,9	
8,2	10,0	6,5	50	8	NNE	—	4	
8,0	9,8	4,5	42	13	NE	—	1	
3,3	5,1	0,4	48	8	NNE	—	3	
4,0	6,4	- 0,5	45	9	NNE	—	5	
5,2	7,2	0,0	51	4	NNE	—	3	
6,3	8,0	- 1,5	57	2	SSE	—	1	
8,3	10,6	4,7	49	10	ENE	—	6	
7,2	10,5	3,3	52	6	WNW	0,4	4	● n″
10,0	10,5	3,4	89	8	E	21,0	10	● p n′ = p
11,4	13,6	3,5	68	3	WNW	4,2	2	● n′ a
12,0	13,5	5,5	78	14	SSE	—	7	
7,6	10,5	2,7	57	7,7		25,6	4,2	
6,7	8,9	3,0	70	6,0		94,2	6,4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
5,8	- 7,9	50	CALMA	—	9	V
4,6	- 0,5	58	NE	1,0	10	✳ n″
4,6	0,1	77	CALMA	1,4	10	● ✳ a p △ a p n′
6,1	0,6	90	CALMA	—	10	△ n′ = n″
8,9	2,2	84	CALMA	12,2	7	● n″ = n′
8,0	2,1	81	SSE	0,5	10	● n′
4,5	2,6	79	VARIO		8	n″ △ p
7,2	- 0,7	58	NW	—	2	n′ V
11,7	2,6	77	S	—	4	
7,0	3,1	86	SE	5,4	10	
6,8	0,4	74		20,3	8,0	
3,6	0,4	83	CALMA	3,2	10	● n″ ✳ a △ n′ a
2,4	0,2	99	CALMA	—	10	
7,8	- 1,9	69	CALMA	17,0	0	✳ n′ = n″
11,2	- 5,0	56	CALMA		0	✳ n′ a p n″
13,4	- 3,0	69	S	—	3	V ∈ n″
13,2	- 0,2	64	CALMA	—	9	
10,3	5,9	98	II Q.	9,0	10	● n′ a p n″
12,4	5,5	94	E	12,2	10	● n′ a p n″
6,8	4,2	53	I Q.	20,7	10	● n′ a
6,5	3,0	64	I Q.	—	10	
8,8	0,9	75		62,1	7,2	
8,9	3,3	46	I Q.	—	7	
8,1	1,5	51	NNE	—	3	
2,7	- 1,0	50	I Q.	—	10	
4,8	- 2,3	36	I Q.	—	6	
7,3	- 3,0	44	CALMA	—	4	
6,9	- 5,1	67	II Q.	—	4	V
9,4	- 0,2	62	E	—	3	V
10,1	- 2,4	51	SSW	—	5	
8,4	1,3	87	II Q.	35,2	10	● p n″
14,7	3,7	63	CALMA	0,4	3	● n′
12,5	2,6	80	SE	—	7	
8,5	- 0,1	58		35,6	5,6	
8,0	0,4	69		118,2	6,9	

Osservatorio di Revigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5,2	− 1,5	I Q.	—	10	
2	7,0	3,2	CALMA	3,2	10	● p n′
3	5,0	1,8	CALMA	2,6	10	● n′ a p
4	6,2	3,0	CALMA	—	10	
5	7,5	4,2	CALMA	—	6	
6	7,2	5,0	N	18,4	10	● n′ a u′
7	7,2	5,0	NW	5,6	10	● n′ p
8	7,2	1,2	E	0,2	3	● a
9	11,5	4,0	SE	—	0	
10	9,6	5,4	SE	6,2	10	● p n′
Media I. decade	7,4	3,1		36,2	8,2	
11	5,0	3,0	I Q.	3,8	10	● n′ a n″
12	3,1	1,3	E	12,0	10	●
13	5,4	0,5	N	7,0	0	● n′ a
14	8,0	− 1,8	VARIO	—	0	
15	8,0	0,4	W	—	1	
16	11,3	3,8	CALMA	0,8	8	● n″
17	11,3	6,4	SE	16,8	10	● n′ a p n″
18	11,5	8,0	CALMA	24,0	10	● n′ p n″
19	9,0	6,2	ENE	0,4	10	● n′
20	9,3	4,2	NE	—	8	
Media II. decade	8,2	3,3		64,8	6,7	
21	11,8	2,0	NE	—	5	
22	10,6	4,0	NE	—	1	
23	6,2	− 0,4	NNE	—	9	
24	5,2	1,3	I Q.	—	6	
25	5,0	− 0,4	WNW	—	1	
26	8,8	− 1,2	VARIO	—	3	
27	8,2	4,5	E	—	6	
28	7,5	0,0	I Q.	—	6	
29	10,3	3,6	E	26,8	10	● a p n′
30	11,9	6,0	WNW	—	0	
31	13,4	6,9	SE	—	8	
Media III. decade	9,0	2,4		26,8	5,0	
Media mensile	8,2	2,7		127,8	6,6	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Velocità mass. Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
67,8	0,8	4,8	− 2,3	42	41,7	ENE	21	50	ENE	6	—	8	☂
64,2	1,5	4,0	0,0	43	51,2	ENE	24	60	ENE	23	—	10	△ n′ ☂
59,9	1,1	3,2	− 0,5	49	45,8	ENE	20	57	ENE	1	—	10	gocce ✳ n′ ☂
58,1	3,9	8,1	0,3	66	11,9	E	9	37	E	1	—	10	gocce n′ ☂
58,0	5,4	8,7	4,1	77	3,8	II Q.	11	19	ENE	24	—	7	≡! a gocce a
52,7	6,5	8,3	5,0	72	20,3	ORIEN.	21	38	ENE	6	14,2	10	● n′ a p ☂
53,8	5,3	6,2	3,4	70	12,4	ENE	11	27	ENE	19	3,8	10	● a p gocce p
56,8	4,8	8,4	1,6	70	7,0	SE	9	16	SE	24	—	3	∞ a
52,2	8,1	11,3	5,4	73	10,1	SE	9	16	SE	1	—	4	
51,5	4,9	9,4	2,0	67	42,3	ENE	24	53	ENE	21	2,0	10	● a p gocce n′ ☂
57,5	4,2	7,2	1,9	63	24,7						20,0	8,2	
57,7	2,3	3,1	0,9	57	45,2	ENE	23	55	ENE	10	0,5	10	△ ✳ n′ ☂
61,7	2,3	3,5	1,1	56	23,0	E	18	34	ENE	23	0,9	10	✳ p n″ ☂
63,8	4,1	7,1	2,0	58	18,0	ENE	13	45	ENE	5	—	0	☂
64,5	5,2	8,3	2,3	40	11,3	E	9	28	E	3	—	0	
66,4	6,3	10,4	1,8	67	8,2	II Q.	10	26	ESE	21	—	3	∞ a
65,7	8,6	11,9	6,4	49	3,4	NNW	5	9	ESE	1	—	7	
57,7	8,4	11,5	6,4	88	2,9	II Q.	14	8	SSE	8	23,4	10	●
52,7	9,3	12,3	6,9	87	17,0	I Q.	7	65	ENE	24	20,1	10	● p n″ ☂
60,0	6,1	8,0	4,8	59	59,2	ENE	24	74	ENE	15	2,4	10	✳ n′ ☂
62,8	5,8	6,8	4,9	50	63,3	ENE	24	72	ENE	23	—	9	☂
61,3	5,8	8,3	3,8	59	26,2						47,3	6,9	
62,4	7,7	10,6	5,1	46	41,0	ENE	19	71	ENE	5	—	5	☂
61,6	7,4	9,8	4,0	37	33,8	ENE	23	52	ENE	22	—	3	☂
61,0	4,1	6,9	1,4	34	21,0	NE	11	34	ENE	1	—	9	☂
61,2	3,1	6,2	0,5	39	27,0	ENE	15	40	ENE	19	—	8	☂
63,8	4,5	8,0	1,1	45	11,9	ORIEN.	14	26	WNW	14	—	0	
63,2	4,9	8,2	1,2	58	5,2	SE	9	12	NW	15	—	6	═ a
62,7	7,5	11,5	4,4	46	22,5	ENE	16	40	ENE	24	—	1	☂
63,1	7,1	12,3	3,6	45	23,2	ENE	13	43	ENE	5	—	9	☂
59,9	7,8	9,6	6,0	71	10,3	E	8	43	ENE	24	18,2	10	● n′ a p n″ ☂
62,0	10,3	12,7	8,0	63	16,7	IV Q.	10	47	NE	1	—	4	☂
60,3	11,0	13,6	6,8	63	6,5	II Q.	13	13	S	17	0,1	6	● n′ ═ a
61,9	6,9	9,9	3,8	50	19,9						18,3	5,5	
60,2	5,6	8,5	3,2	57	23,6						85,6	6,9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
3,5	− 3,7	VARIO	—	10	
6,3	− 0,1	CALMA	—	10	
6,4	1,0	MERID.	—	10	
10,5	1,5	MERID.	—	7	
11,2	3,9	MERID.	—	8	
12,5	1,0	VARIO	—	5	
10,2	3,5	NE	—	6	
12,8	0,0	SW	—	1	
16,5	0,5	SE	—	1	
7,0	3,3	N	1,8	10	
9,8	1,1		1,8	6,8	
5,6	3,2	VARIO	—	10	
4,9	1,5	MERID.	—	10	
11,5	0,8	VARIO	—	0	
14,3	0,6	CALMA	—	0	
17,0	3,0	SW	—	1	
12,2	2,0	SE	—	8	
10,5	5,2	CALMA	13,6	10	
10,9	5,0	S	0,6	10	
16,0	7,0	MERID.	—	3	
14,0	4,9	NE	—	2	
11,7	3,3		14,2	5,4	
13,9	1,2	SETT.	—	0	
13,0	5,0	NE	—	5	
10,5	2,0	NE	—	0	
11,0	− 1,6	MERID.	—	0	
10,0	− 1,2	SE	—	2	
10,0	− 1,1	SW	—	6	
14,0	0,0	SW	—	0	
14,0	6,8	SE	—	9	
9,5	1,0	VARIO	13,8	10	
16,4	2,9	S	—	9	
15,5	6,1	CALMA	2,2	9	
12,5	1,9		15,0	4,5	
11,3	2,1		31,0	5,6	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	0,8	5,3	− 2,6	48	40,0	ENE	20	54	ESE	16	—	3	☂
2	3,4	7,2	0,3	40	46,4	ENE	24	50	ENE	9	—	7	☂ ☂
3	1,7	4,9	− 0,5	62	38,2	ENE	18	46	ENE	1	—	9	☂
4	3,6	9,8	− 0,8	62	12,0	ESE	7	30	ENE	1	—	7	
5	6,1	12,9	2,3	66	8,8	II Q.	12	20	NNE	23	—	6	
6	5,6	7,4	2,9	77	17,0	ORIEN.	18	26	ESE	15	10,2	10	● n' a p
7	3,6	5,4	1,5	85	7,8	I Q.	9	12	NNW	21	13,6	10	● n' a p
8	3,6	9,3	− 1,2	67	12,3	ESE	9	26	ENE	24	0,2	1	V
9	6,4	11,3	2,1	62	22,6	ESE	7	40	ENE	24	—	1	
10	3,5	6,2	1,6	67	38,9	ENE	24	46	ENE	2	0,6	10	● a p △ a ☂
Media I. decade	3,8	8,0	0,6	63	24,4						24,6	6,4	
11	2,0	2,8	1,3	57	39,0	ENE	15	48	ENE	10	—	10	☂
12	1,8	3,2	0,7	62	24,3	ESE	12	40	ESE	1	—	10	☂
13	3,1	9,0	− 1,3	56	21,1	ENE	14	34	ESE	11	—	0	☂
14	6,1	14,4	0,3	44	7,9	NNE	7	18	SSW	18	—	0	
15	7,3	16,2	0,3	41	11,4	ORIEN.	19	30	ESE	18	—	0	
16	8,9	15,7	3,5	46	8,8	SSE	6	14	ENE	1	—	5	
17	6,5	8,5	4,4	83	6,8	II Q.	6	18	NW	17	38,0	10	●
18	7,9	10,8	5,4	83	32,2	»	»	»	»	»	19,6	10	● ☂
19	5,7	9,1	2,9	51	40,5	ESE	22	50	ESE	21	0,2	4	● n' ☂
20	5,2	8,3	2,9	41	34,4	ESE	20	56	ESE	8	—	5	
Media II. decade	5,5	9,8	2,0	56	20,9						57,8	5,4	
21	7,8	13,3	2,3	29	20,6	NNE	10	40	NNE	17	—	1	☂
22	6,6	11,3	2,5	49	8,3	SSW	6	22	NW	5	—	5	
23	3,7	7,1	0,6	29	15,6	NNE	13	34	NNE	17	—	6	☂
24	2,7	9,1	− 1,1	43	8,8	WSW	6	20	WSW	18	—	4	
25	3,3	8,9	− 3,1	39	13,3	WSW	11	28	WSW	19	—	0	
26	3,8	9,3	0,6	56	10,8	SSE	7	20	ESE	23	—	9	
27	6,3	11,7	2,3	56	21,2	ESE	12	36	ESE	20	—	1	☂
28	6,9	12,4	0,9	41	14,1	ENE	10	30	ENE	2	—	3	
29	4,5	5,8	2,0	76	14,8	NNE	11	24	NNE	13	19,2	10	● n' a p n' *
30	9,6	15,2	4,2	56	12,0	II Q.	9	30	ESE	7	—	1	
31	9,5	14,2	5,4	73	14,0	SSE	6	30	SSE	14	2,8	7	● n'
Media III. decade	5,9	10,8	1,5	50	14,0						22,0	4,3	
Media mensile	5,1	9,5	1,4	56	19,8						104,4	5,4	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media Km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
69,0	0,9	4,0	− 1,9	53	31,5	NE	17	46	ENE	23	—	10	☂
65,2	2,4	4,8	0,8	53	37,0	ENE	19	50	ENE	22	—	10	☂
61,4	2,7	4,4	0,9	61	33,1	ENE	17	42	ENE	11	—	10	△ n' ☂
59,3	3,4	7,2	0,4	68	10,3	N	7	20	N	5	—	10	
59,0	5,5	10,2	3,3	79	8,0	NNE	6	18	SSE	17	—	8	
53,9	5,6	7,9	4,1	81	13,9	I Q.	22	24	NE	12	1,8	10	● n' a
55,2	4,2	5,5	2,4	86	17,5	NNE	12	42	NNE	13	4,6	10	● a p ☂
57,2	5,9	11,1	− 0,3	67	20,6	SW	9	32	SW	14	—	3	V
52,9	5,6	10,2	1,0	77	9,1	SETT.	13	18	ESE	17	—	3	V
52,4	4,6	6,9	1,5	79	35,2	NE	17	52	ENE	21	1,0	10	● n' ☂
58,6	4,1	7,2	1,2	70	21,6						7,4	8,4	
59,2	2,9	4,0	1,6	71	23,6	NE	11	46	ENE	1	0,2	10	☂
62,5	2,6	3,8	1,6	72	14,3	I Q.	24	24	NE	14	1,2	10	● * n'
65,0	4,2	8,9	0,7	71	12,2	NNE	6	24	ENE	11	1,6	0	● * n'
65,4	5,4	11,4	0,2	61	11,4	III Q.	13	18	SW	24	—	0	V
66,8	6,3	12,0	1,1	74	4,8	II Q.	8	14	WSW	1	—	4	V
66,1	6,9	11,1	3,8	75	10,0	NNE	9	18	SE	16	—	9	
58,4	6,5	7,6	5,2	90	11,3	NE	10	20	NNE	17	24,3	10	●
53,9	8,0	9,5	6,5	89	11,9	I Q.	10	46	ENE	22	25,4	10	● ≡ n' a p ☂
61,5	7,0	9,4	4,7	62	35,1	ENE	16	52	ENE	8	0,8	7	● n' ☂
64,1	6,0	8,7	4,3	53	39,2	ENE	12	62	E	15	—	7	☂
62,2	5,6	8,6	3,0	72	17,4						54,0	6,7	
63,3	6,6	11,0	2,3	61	21,2	E	9	38	E	13	—	1	
62,3	7,0	10,4	3,5	62	18,2	ESE	13	42	ESE	23	1,8	6	● p n' ☂ n' ☂
61,6	4,7	7,6	2,3	47	15,7	ORIEN.	15	34	E	3	—	4	☂
61,7	4,1	6,8	1,6	49	22,0	E	9	40	E	22	—	5	☂
64,6	4,8	8,9	1,2	48	13,0	N	7	34	E	2	—	6	☂
63,4	5,3	8,8	0,7	67	8,6	SE	8	18	SE	15	—	3	
63,1	7,0	11,4	3,4	66	19,8	ORIEN.	22	38	E	20	—	4	☂
64,0	6,5	10,1	3,0	59	13,5	SSE	10	20	NE	10	—	5	
60,4	5,6	6,7	3,4	84	25,2	NE	15	34	NE	15	25,2	10	● n' a p n' ☂
62,8	8,9	15,3	4,4	69	11,8	III Q.	14	24	WNW	2	—	5	
60,4	9,0	12,1	5,7	83	12,6	ENE	8	22	E	3	—	8	△ goccie p
62,5	6,3	9,9	2,9	63	16,5						27,0	4,6	
61,1	5,3	8,6	2,4	68	18,5						88,4	6,6	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5,0	−5,2	63	N	9,8	—	8	
2	6,2	1,2	57	I Q.	15,4	—	10	
3	6,8	1,1	57	I Q.	9,6	—	10	
4	8,6	−2,3	73	SSE	9,2	—	10	∞
5	12,0	0,5	78	I Q.	4,0	—	6	=
6	9,2	1,1	89	NNW	5,1	1,6	10	● p n′
7	4,9	1,5	91	WSW	6,2	27,8	9	● * n′ a
8	14,0	−1,0	59	VARIO	11,0	—	1	V
9	13,0	−0,8	75	I Q.	10,7	—	1	V ∞
10	7,8	3,2	85	ENE	21,3	—	10	
Media I. decade	8,8	0,1	72		9,3	29,4	7,5	
11	4,6	2,0	66	ENE	13,0	—	10	
12	5,0	1,1	77	I Q.	2,1	0,6	10	● p ∞
13	10,9	−2,5	75	II Q.	4,0	—	1	∞
14	14,2	−2,9	72	VARIO	5,4	—	0	∞ V
15	14,9	−3,5	72	NNE	5,8	—	1	V
16	15,5	0,2	70	VARIO	3,2	—	9	
17	8,2	5,5	96	SETT.	3,3	20,7	10	● =
18	10,8	6,2	92	IV Q.	7,2	24,6	10	●
19	12,6	2,2	66	ESE	10,5	—	9	
20	11,5	0,0	68	SETT.	11,5	—	4	
Media II. decade	10,8	1,0	75		6,6	45,9	6,4	
21	15,0	−0,1	65	WNW	8,2	—	1	V
22	14,0	−1,2	57	SSE	7,2	1,2	8	● p K < p V
23	10,0	−1,5	61	VARIO	6,7	—	4	
24	10,0	−2,9	69	WNW	5,4	—	1	V
25	11,2	−1,6	60	VARIO	8,4	—	4	V
26	12,5	−3,2	69	S	5,1	—	6	V
27	13,0	−1,0	65	ORIEN.	9,1	—	4	V ∞
28	12,6	−1,0	65	VARIO	2,8	—	3	V ∞
29	6,8	1,9	90	I Q.	10,0	20,4	10	● n′ a p
30	17,4	1,6	73	S	8,8	—	5	
31	15,2	2,9	79	I Q.	9,8	0,6	8	● n′ △
Media III. decade	12,5	−0,6	69		7,4	22,2	4,9	
Media mensile	10,7	0,2	72		7,8	97,5	6,3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
−2,7	0,8	−7,5	80	VARIO	—	4	V ∞ n″
0,4	3,5	−2,3	76	N	—	7	
0,5	1,7	−0,3	86	CALMA	~ 1,4	9	* △ p
3,1	7,7	0,1	83	I Q.		7	* △
4,1	8,7	1,0	78	I Q.	—	5	∞
3,5	8,6	−0,5	86	II Q.	—	7	* n′ a
2,3	4,2	−1,6	91	I Q.	5,2	9	* n′
3,4	9,7	−2,9	61	W	15,2	0	* n′ a p n″
4,1	10,9	−2,1	78	III Q.	—	1	
3,7	4,9	2,1	93	E	2,9	9	●
2,2	6,1	−1,4	81		24,7	5,8	
1,8	3,4	0,4	88	IV Q.	0,6*	9	* = n′ * a
1,0	2,5	−0,3	92	W	—	9	* n′ = △ a p
3,0	8,6	−0,1	80	III Q.	—	2	
4,6	13,0	−1,6	77	W	—	0	
6,2	14,2	0,2	77	VARIO	—	1	V
6,6	12,4	1,0	78	W	—	5	
5,3	6,9	4,3	93	CALMA	15,8	10	● n′ a p n′ =
6,5	8,3	4,6	93	CALMA	12,6	10	● n′ a p n″
8,4	13,0	4,3	84	I Q.	—	6	= n″
4,5	9,4	0,9	77	IV Q.	—	3	
4,8	9,7	1,4	84		29,0	5,5	
4,4	11,3	−1,5	75	W	—	0	V
4,1	10,9	−1,3	76	VARIO	—	5	V
2,1	8,0	−2,3	60	W	—	1	
1,0	6,3	−3,7	71	W	—	2	
2,6	7,4	−3,0	70	I Q.	—	6	
2,9	7,2	−0,7	74	W	—	5	
4,8	10,2	−0,8	75	SW	—	5	∞ a
5,3	10,9	0,1	75	W	—	5	
2,0	5,0	0,8	93	VARIO	10,8	10	● n′ a p * a
5,9	14,0	−1,7	82	SW	—	7	= n″
8,4	12,7	3,9	79	SETT.	0,6	7	● n″
4,0	9,4	−0,9	75		11,4	4,8	
3,7	8,2	−0,3	80		65,1	5,4	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 760 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	1,1	3,4	−1,7	56	12,4	NE	—	10	V ⌙
»	3,6	6,0	1,9	47	10,2	I Q.	—	10	⌙
»	3,9	6,1	2,2	57	4,8	NE	—	10	△ a′
»	4,6	6,9	1,9	63	1,1	SE	—	10	= n″
»	5,8	8,8	3,9	77	5,2	NW	—	8	=
»	6,7	10,2	3,8	76	5,9	SE	—	8	= n′ a
»	4,7	5,5	3,1	90	10,5	VARIO	—	9	= n′ a
»	7,4	12,2	2,7	42	10,6	SW	—	1	= n′ a
»	6,3	11,3	0,7	73	5,5	SE	—	1	= n′ a ∞ p
»	5,4	7,3	3,8	81	12,7	N	—	10	
»	5,0	7,8	2,2	66	7,9		—	7,7	
»	3,6	4,9	2,7	72	4,6	I Q.	—	10	△
»	2,9	3,8	1,9	72	3,7	N	—	10	△ n′ a p gocce n″
»	4,1	8,8	0,7	69	3,8	III Q.	0,1	1	● n′ = n′ a n″
»	6,0	12,0	0,5	62	3,7	N	—	0	= n′ a V ∞ p
»	6,7	12,0	0,5	65	4,2	VARIO	—	4	V = n′ a p
»	8,4	12,6	3,1	62	2,1	VARIO	—	10	= n′ a n″
»	6,7	8,3	5,7	96	3,5	NW	25,5	10	● n′ a p n″ =
»	8,6	10,3	7,1	93	8,6	NE	18,6	10	● = n′ a p
»	7,6	9,8	5,2	66	9,0	II Q.	0,2	9	● n′
»	6,2	9,7	3,7	52	11,4	E	—	7	
»	6,1	9,2	3,0	71	5,5		44,4	7,1	
»	6,6	11,2	1,3	57	8,8	NW	—	1	V ⌙ = n′ a n″
»	6,8	12,3	1,9	62	11,1	NW	—	6	= n′ a ∞ p
»	5,2	7,8	2,3	48	8,0	VARIO	—	4	= n′ a
»	3,9	7,8	−0,5	55	8,4	SE	—	5	⌙ = n′ a
»	4,5	8,8	0,2	49	7,3	IV Q.	—	2	= n′ a n″
»	4,5	8,8	0,3	58	6,2	VARIO	—	9	= n′ a n″
»	6,6	10,9	2,7	61	6,4	II Q.	—	3	= n′ a n″ ∞ p
»	7,4	10,9	3,9	53	8,0	E	—	5	= n′ a ∞ p
»	4,9	6,9	2,4	90	9,6	NE	24,0	10	● n′ a p n″ ▲
»	8,9	14,3	2,7	72	4,5	MERID.	—	4	= n′ a
»	10,2	13,9	5,9	72	6,4	NE	—	7	= n′ a
»	6,3	10,3	2,1	62	7,7		24,0	5,1	
»	5,8	9,1	2,4	66	7,0		68,4	6,6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	0,6	4,3	− 2,7	48	19,7	NNE	18	30	NNE	23	—	10	⌐ ⌐ ⌐ ⌐
2	3,1	6,6	0,9	43	21,8	NNE	13	30	ENE	13	—	10	⌐
3	3,5	6,9	1,6	46	11,8	NNE	14	18	NNE	3	—	10	
4	3,9	7,9	0,2	58	7,0	NNE	10	14	NNE	5	—	10	
5	6,0	10,0	3,5	72	9,8	NNE	9	24	NW	22	—	7	
6	6,5	8,7	4,1	79	16,3	NNE	14	22	NNE	2	0,4	10	● a p n'
7	3,9	6,0	1,1	95	11,8	WSW	7	22	WSW	23	12,4	8	● n' a p
8	5,6	11,4	0,2	60	15,8	SSW	10	34	SSW	13	—	2	V ⌐ ≀
9	6,0	11,2	1,0	69	12,5	I Q.	18	22	ENE	11	—	0	V ⌐
10	4,8	7,7	2,2	74	35,7	ENE	15	46	ENE	12	0,3	10	● p ≀
Media I. decade	4,4	8,1	1,2	64	16,2						13,1	7,7	
11	2,9	4,1	2,0	66	10,0	NNE	16	18	ENE	1	—	10	
12	2,5	3,9	1,4	67	9,3	NNE	17	18	NNE	2	—	10	
13	4,1	9,3	− 0,4	65	9,7	NNE	11	18	NNE	21	—	0	V ⌐
14	5,5	12,1	− 0,2	55	8,7	WSW	11	26	SW	21	—	0	V V ⌐ ⌐
15	6,9	13,8	0,6	63	9,3	NNE	10	18	ENE	24	—	1	V ⌐
16	8,5	13,9	4,2	59	9,9	NNE	9	24	NNE	5	—	8	
17	6,9	8,2	5,4	98	10,8	NNE	13	24	NNE	16	23,2	10	●
18	8,8	11,2	6,5	97	8,8	NNE	8	32	ENE	19	25,8	10	●
19	6,9	10,4	3,1	65	9,8	NNE	12	20	ESE	17	0,5	8	
20	5,4	9,1	2,6	53	23,5	I Q.	23	54	ENE	11	—	5	● n' ≀
Media II. decade	5,8	9,6	2,5	69	11,0						49,5	6,2	
21	7,0	11,9	1,7	47	16,8	NNE	11	26	NNE	4	—	3	V
22	6,7	11,4	2,4	58	15,8	II Q.	11	32	ESE	21	—	7	V V
23	4,4	8,2	0,9	41	15,3	II Q.	11	20	SSE	19	—	3	≤
24	3,3	8,1	− 0,7	49	11,5	ENE	11	20	SSW	12	—	4	V ⌐
25	4,0	8,7	0,2	45	14,5	SSW	8	30	SSW	21	—	1	V V ⌐ ⌐
26	4,4	9,0	− 0,6	53	10,9	SSE	10	20	SSE	17	—	6	V V ⌐ ⌐
27	6,6	12,0	1,0	55	18,3	NNE	13	30	NNE	5	—	2	V ⌐
28	7,1	11,8	2,4	46	11,3	ENE	7	22	NNE	6	—	3	
29	5,2	7,1	2,5	86	22,4	NNE	17	36	NNE	8	19,0	10	● n' a p n' ≀
30	9,0	15,3	3,2	68	14,6	SSE	8	34	W	1	—	5	≀
31	9,9	14,2	4,7	73	17,3	NNE	11	22	NNE	5	0,6	7	● p n'
Media III. decade	6,1	10,7	1,6	56	15,3						19,6	4,6	
Media mensile	5,4	9,5	1,8	63	14,2						82,2	6,2	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
0,3	2,5	− 1,5	74	14,0	NNE	19	18	NNE	11	—	10	
2,1	4,4	0,3	78	15,7	NNE	18	19	NNE	11	—	10	⌐
1,4	3,7	− 0,8	89	8,6	N	10	14	NNE	6	2,6	10	● a
3,3	6,8	1,0	79	3,0	NNW	8	7	SSW	17	—	10	
4,9	7,8	2,3	89	4,5	I Q.	10	9	NW	24	—	10	
5,9	8,3	3,4	91	5,2	ENE	8	9	W	9	1,8	10	● n' a
3,2	5,4	0,2	92	9,4	SETT.	18	31	NE	14	0,2	6	● p
5,5	12,2	− 0,5	69	14,3	WSW	13	24	WSW	14	—	1	V ⌐
6,6	13,7	2,3	80	9,5	I Q.	14	20	NE	17	—	1	
4,6	6,6	2,4	90	20,6	NNE	23	30	NNE	14	—	10	gocce
3,8	7,1	0,9	83	10,5						4,6	7,8	
2,6	3,2	1,9	83	11,5	NNE	15	21	NNE	1	—	10	
2,2	3,5	0,3	81	5,8	N	12	8	N	12	0,6	10	● n'
2,4	7,6	− 2,5	85	4,3	OCCID.	12	12	NE	15	7,6	3	● a p ⌐ ≡ n' a
5,1	11,5	− 0,4	77	6,1	III Q.	14	10	WSW	11	—	0	⌐
6,3	11,9	0,2	78	4,7	WSW	9	10	WSW	3	—	3	V ⌐
7,9	11,5	3,8	77	5,5	I Q.	19	10	NE	12	—	10	
6,2	7,6	5,2	97	7,0	I Q.	17	17	NE	16	19,6	10	●
7,2	8,7	5,7	96	9,4	WSW	11	30	NE	24	20,0	10	●
6,9	10,1	3,8	76	16,0	NE	18	29	NE	1	2,8	8	● n'
5,0	8,1	1,7	70	20,2	NE	11	38	NE	14	—	5	
5,2	8,4	2,0	82	9,1						50,6	6,9	
6,1	10,3	2,7	71	15,0	N	11	29	ENE	16	—	1	
7,3	11,8	3,4	67	9,0	I Q.	12	19	SE	18	—	4	
4,9	8,7	2,2	54	9,5	E	10	19	NE	11	—	2	
4,0	7,9	0,7	61	6,6	E	13	11	E	18	—	3	
4,0	9,5	− 0,7	62	8,2	SE	12	18	SE	18	—	0	
5,5	11,3	− 0,1	70	7,3	ENE	6	14	ESE	11	—	4	
6,9	10,6	3,5	71	11,0	NE	11	19	NE	11	—	5	
6,7	11,6	1,8	66	8,7	I Q.	17	13	NE	11	—	2	
5,0	6,4	2,7	92	20,1	NNE	12	31	NNE	9	7,2	10	● a p
8,6	14,9	2,2	81	9,1	ORIEN.	14	14	SE	16	—	4	
9,8	15,1	5,1	86	9,8	I Q.	21	17	NE	15	—	7	
6,3	10,7	2,1	71	10,4						7,2	3,8	
5,1	8,7	1,7	79	10,0						62,4	6,2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media Km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	67,8	0,7	3,5	− 2,1	61	9,3	NNE	15	13	NNE	21	—	10	
2	63,5	2,9	6,1	1,2	56	10,5	NE	12	14	NNE	10	—	10	
3	59,7	3,2	6,5	1,3	64	4,1	I Q.	20	9	NE	23	—	10	✳ a
4	57,5	4,4	8,4	0,5	68	1,6	III Q.	7	4	NNE	8	—	10	
5	57,3	5,6	10,2	3,0	82	2,8	I Q.	11	7	N	15	—	8	≡ n′ a
6	52,5	5,7	9,2	2,5	87	2,8	NW	10	8	ENE	12	0,9	10	● a
7	53,7	3,8	5,5	2,5	91	6,3	OCCID.	11	19	ENE	15	8,6	9	● a p
8	55,5	7,2	12,6	2,3	49	12,2	SSW	8	28	SW	15	—	4	
9	51,3	5,5	13,2	− 1,2	77	3,9	I Q.	14	10	ENE	17	—	0	
10	50,9	4,9	6,9	2,8	82	13,3	NE	12	20	NE	14	0,3	10	
Media I. decade	56,9	4,4	8,2	1,3	72	6,7						9,8	8,1	
11	57,9	3,1	4,4	2,1	75	7,3	NNE	16	12	NE	14	0,4	10	✳ n′ △ a
12	61,3	2,8	4,1	1,5	73	4,2	NNE	12	8	NE	15	1,4	10	✳ n′ △ n′ a n′
13	63,5	4,1	10,8	− 1,3	71	3,1	I Q.	10	11	NE	12	1,2	3	✳ ≡ n′ a V
14	64,0	5,2	13,7	− 2,1	67	2,9	OCCID.	9	7	SSE	22	—	0	V
15	63,1	6,1	13,8	− 1,0	73	2,2	NE	8	7	ESE	15	—	6	V
16	64,7	7,4	14,0	0,8	71	2,5	NNE	6	6	NNE	12	—	10	
17	56,7	6,6	8,0	5,2	94	4,5	N	8	10	NNE	17	28,7	10	●
18	51,8	8,5	10,4	6,9	94	4,5	NE	7	18	NE	21	29,3	10	●
19	60,6	7,3	10,7	4,6	70	11,4	I Q.	24	20	ENE	11	2,2	7	● n′
20	63,2	5,6	10,2	1,7	60	12,2	ENE	8	21	ENE	15	—	7	
Media II. decade	60,9	5,7	10,0	1,9	75	5,5						63,2	7,3	
21	62,3	5,7	12,4	− 0,2	65	7,1	NW	8	19	E	16	—	0	
22	60,8	6,5	12,8	0,2	64	7,8	ESE	16	16	E	23	—	4	
23	60,1	4,6	8,9	− 0,1	50	5,9	ORIEN.	18	13	ENE	10	—	4	gocce V
24	60,2	2,9	8,9	− 2,1	62	4,0	ESE	7	10	ESE	18	—	3	
25	63,1	3,7	10,3	− 2,5	59	4,8	SSE	6	10	SE	17	—	3	
26	61,9	4,5	11,0	− 2,5	68	4,1	E	8	10	E	17	—	7	
27	61,9	7,0	12,4	2,8	65	6,1	NNE	8	12	NE	12	—	6	∞ n′
28	62,6	7,5	12,7	2,0	55	5,2	NE	7	11	NE	9	—	6	∞ n′ a
29	58,7	5,4	8,0	3,1	86	13,2	NNE	14	22	NNE	9	27,8	10	●
30	61,1	9,5	16,8	2,8	73	4,7	ESE	7	12	SE	17	—	5	
31	58,9	9,5	14,7	2,9	80	6,1	ENE	7	12	ENE	16	0,2	7	● n′
Media III. decade	61,1	6,1	11,7	0,6	66	6,3						28,0	5,0	
Media mensile	59,6	5,4	10,0	1,3	71	6,2						101,0	6,8	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media Km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
714,3	− 4,6	− 1,8	− 6,5	63	40,5	ENE	19	48	ENE	23	—	10	≡
711,2	− 2,7	0,0	− 3,8	62	40,8	ENE	22	54	ENE	23	—	10	≡
708,1	− 2,4	− 0,5	− 4,4	74	24,4	ENE	13	37	ENE	11	0,1	10	✳ a p ≡
706,6	0,4	3,7	− 2,0	71	8,9	NE	8	25	NE	1	—	10	
706,8	1,8	4,0	0,1	86	13,9	I Q.	22	32	NE	24	—	4	
702,4	3,0	4,6	2,1	86	17,0	I Q.	22	38	ENE	2	1,1	10	● a ≡
703,2	1,2	2,8	0,1	96	17,2	ENE	7	38	ENE	14	2,8	9	✳ a p ≡ ≡
705,3	3,9	6,6	0,0	49	41,5	OCCID.	21	72	WNW	23	—	2	
701,2	5,4	10,2	2,8	71	27,9	OCCID.	13	62	WNW	4	—	0	≡
700,4	1,0	4,5	− 1,0	95	39,7	ENE	17	49	ENE	15	0,2	10	✳ a p ≡ ≡
706,0	0,7	3,4	− 1,3	75	27,2						4,2	7,5	
706,3	− 2,1	− 1,1	− 2,7	96	20,8	ENE	20	27	ENE	2	0,2*	10	✳ p n″
709,5	− 2,0	− 1,1	− 2,7	89	20,4	NE	14	28	NNE	24	1,6*	10	✳ n′
712,2	0,7	4,1	− 2,5	73	13,9	NE	8	27	NE	10	—	0	
713,2	4,2	8,4	0,8	60	9,1	WSW	7	13	WNW	23	—	0	
714,6	6,1	9,2	3,7	54	13,0	OCCID.	12	28	E	24	—	5	
714,2	7,0	9,2	5,5	52	12,2	I Q.	23	20	E	2	—	9	
706,4	3,5	6,5	1,7	96	23,0	ENE	11	40	ENE	7	31,8	10	● ≡
701,8	5,8	6,7	2,9	100	17,1	I Q.	23	58	E	24	27,6	10	● ≡ ≡
709,1	2,5	4,7	0,0	84	34,3	ORIEN.	24	55	E	1	2,0	7	● n′ ≡
711,6	1,3	4,7	− 1,0	65	37,5	ENE	13	47	ENE	2	—	5	≡
709,9	2,7	5,1	0,6	77	20,1						63,2	6,6	
711,3	3,5	6,8	0,2	52	30,4	NE	10	39	E	24	—	1	≡
710,4	4,5	9,1	− 0,2	59	21,2	WSW	8	45	SE	24	—	3	≡
709,0	0,9	3,7	− 1,0	58	17,4	ORIEN.	19	46	SE	1	—	4	≡
709,0	0,3	3,7	− 1,9	52	15,8	SE	18	25	SSE	1	—	2	
711,7	1,2	5,4	− 1,3	46	17,3	II Q.	15	24	ESE	1	—	3	
710,8	1,9	4,7	− 0,9	57	16,6	S	9	28	SSW	2	—	5	
711,0	3,3	7,1	0,1	67	17,2	E	13	26	E	12	—	6	
711,8	3,7	8,3	0,2	57	14,5	ORIEN.	22	29	ENE	2	—	3	✳ n″
707,8	1,4	4,5	− 0,7	95	37,5	ENE	13	56	NNE	19	21,0	10	● ✳ p n′ ≡ ≡
711,2	7,4	11,8	3,0	64	20,0	MERID.	15	34	SSE	22	—	3	≡
709,0	7,7	10,0	6,4	74	14,6	I Q.	14	27	NE	22	1,8	7	● n″ ≡
710,3	3,3	6,8	0,4	60	20,2						22,8	4,3	
708,7	2,2	5,1	- 0,1	71	22,5						90,2	6,1	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Long. Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da	Velocità media km./ora			
1	2,4	- 10,2	S	5,9	(*) —	7	
2	5,8	- 6,8	III Q.	2,6	0,4	9	* p
3	4,6	- 5,4	S	3,0	—	9	
4	6,4	- 7,0	S	3,6	—	6	
5	5,6	- 3,5	S	3,5	—	5	
6	6,8	- 5,0	S	4,8	1,3	9	* p
7	0,1	- 4,0	N	7,1	—	7	
8	8,0	- 7,2	VARIO	7,8	—	1	
9	10,2	- 5,0	N	3,3	—	5	
10	0,2	- 3,0	S	1,6	3,4	10	* n' a
Media I. decade	5,0	- 5,4		4,3	5,1	6,8	
11	2,0	- 6,1	II Q.	2,6	(*) —	9	
12	2,8	- 10,0	N	3,4	—	6	
13	8,8	- 11,0	N	4,5	—	0	
14	12,2	- 7,1	N	4,9	—	0	
15	13,0	- 3,2	VARIO	6,3	—	0	
16	10,2	- 3,7	S	2,4	1,0	6	* p
17	3,0	- 1,5	S	0,3	6,5	10	* n' a
18	6,6	- 1,8	S	1,3	9,3	8	△ n' a
19	9,5	- 3,0	N	7,5	—	1	
20	8,2	- 6,4	N	4,4	—	0	
Media II. decade	7,6	- 5,3		3,8	16,8	4,0	
21	7,0	- 6,0	N	7,8	(*) —	0	
22	4,1	- 3,4	NE	12,3	—	2	
23	2,1	- 8,9	N	10,5	—	2	
24	3,2	- 10,2	N	8,2	—	0	
25	5,0	- 11,0	III Q.	3,6	—	0	
26	4,6	- 10,2	SW	5,8	—	4	
27	7,4	- 9,0	N	4,8	—	0	
28	9,5	- 6,0	S	5,1	—	7	
29	3,7	- 4,0	S	1,1	10,3	9	* n' a
30	10,0	- 4,2	N	5,6	—	0	
31	6,8	- 3,0	S	3,1	2,2	7	△ a * p
Media III. decade	5,8	- 5,7		6,2	12,5	2,8	
Media mensile	6,1	- 5,5		4,8	34,4	4,5	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29' Long. Est da Roma 0° 39'
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Massima	Minima	Direzione prevalente da				
- 8	- 13	»	65	—	»	
- 7	- 12	»	65	—	»	
- 5	- 11	»	70	1,9	»	
- 2	- 8	»	70	—	»	
0	- 10	»	75	0,9	»	
- 2	- 9	»	75	—	»	
- 2	- 10	»	90	9,2	»	
- 9	- 14	»	90	0,4	»	
- 4	- 10	»	85	—	»	
- 5	- 14	»	85	—	»	
- 4,4	- 11,1			12,4		
- 2	- 10	»	85	—	»	
- 6	- 13	»	100	10,0	»	
- 5	- 12	»	100	—	»	
0	- 9	»	100	—	»	
5	- 4	»	95	—	»	
6	- 4	»	95	—	»	
5	- 6	»	105	6,5	»	
4	- 6	»	115	9,9	»	
2	- 4	»	110	—	»	
- 2	- 6	»	105	—	»	
0,7	- 7,4			26,4		
- 4	- 13	»	105	—	»	
- 2	- 10	»	100	—	»	
- 6	- 18	»	105	1,5	»	
- 6	- 17	»	100	—	»	
- 5	- 16	»	95	—	»	
- 2	- 14	»	95	—	»	
- 2	- 12	»	95	—	»	
2	- 8	»	90	—	»	
- 5	- 7	»	95	1,5	»	
- 3	- 8	»	110	7,2	»	
- 1	- 6	»	105	—	»	
- 3,0	- 11,7			10,2	»	
- 2,2	- 10,1			49,0	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
0,9	5,8	- 4,1	65	8,2	ENE	15	19	ENE	16	—	7	
3,3	7,0	0,2	61	7,6	ENE	9	20	ENE	12	—	10	
2,5	5,8	0,7	68	6,4	SSE	15	18	SSE	16	—	10	
3,5	8,6	0,5	74	4,0	SE	9	10	SSE	16	—	7	
5,3	10,2	2,2	85	6,0	ENE	11	12	ENE	21	—	8	
4,3	5,9	2,3	97	1,9	SE	5	8	SSW	13	8,2	10	● n' a p n' = n'
3,6	4,9	1,8	96	2,3	II Q.	6	18	NNW	21	5,4	10	● n' a
3,9	8,8	- 0,5	76	7,3	ENE	14	15	SSW	14	—	1	V
6,7	11,8	1,5	77	7,2	ENE	12	18	SSW	14	—	5	
4,9	7,8	2,4	84	10,2	ENE	20	24	ENE	20	4,8	10	● n' p * △ p
3,9	7,7	0,7	78	6,1						18,4	7,8	
3,1	4,6	1,7	77	4,8	SSE	11	10	SSE	6	0,4	10	* n' a
2,4	4,7	0,7	88	1,1	MERID.	6	6	SSE	20	0,6	10	● p n' * p n'
2,8	8,1	- 1,4	77	4,8	SSE	10	20	SSE	14	—	0	V =
4,9	13,8	- 2,4	68	4,3	E	7	12	WSW	17	—	2	
6,8	15,1	0,3	73	9,3	E	12	20	SSE	15	—	0	
8,8	15,9	2,0	72	5,7	ORIEN.	11	14	WSW	15	—	6	
7,4	8,8	5,5	99	4,3	E	14	9	E	10	31,8	10	●
8,1	10,4	5,8	99	5,5	E	15	10	E	7	37,0	8	●
6,8	10,5	2,9	70	11,7	ENE	17	38	ENE	20	—	7	
5,8	8,7	3,6	61	8,5	ESE	9	16	ESE	11	—	8	
5,7	10,1	1,9	78	6,0						69,8	6,1	
7,8	12,2	4,2	57	15,6	ENE	17	30	ENE	14	—	4	
6,4	10,2	2,0	65	12,8	II Q.	12	40	ENE	22	—	4	
4,8	7,7	2,5	47	18,3	ENE	23	36	ENE	1	—	9	
4,1	7,9	0,6	52	11,0	ESE	10	19	ENE	20	—	7	
4,4	9,9	- 2,1	58	7,3	III Q.	10	26	WSW	17	—	0	
4,1	9,6	0,1	74	6,2	I Q.	10	12	WSW	12	—	9	
5,9	11,7	0,7	72	9,2	ESE	16	20	ESE	13	—	1	
6,4	12,1	- 0,1	61	4,7	II Q.	16	18	SSE	14	—	5	
5,5	6,9	4,6	91	5,4	I Q.	17	10	ENE	14	19,2	10	● a p n'
9,9	16,8	3,6	81	4,8	ORIEN.	10	12	WSW	14	—	2	
10,3	15,9	4,2	84	7,2	ENE	12	22	W	12	9,8	7	● n'
6,3	11,0	1,8	67	9,3						29,0	5,3	
5,3	9,6	1,5	74	7,1						117,2	6,4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ore	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	42,4	1,6	5,0	- 2,1	55	4,3	NE	6	11	NE	5	—	7	V ∞ n' ≡
2	38,9	3,0	6,7	0,1	70	0,3	III Q.	4	3	W	19	—	9	∞ ≡ p
3	34,2	4,6	8,2	2,4	75	1,6	III Q.	11	7	ESE	12	—	10	✳ ≡ ≡
4	32,1	6,5	11,8	2,4	70	3,0	III Q.	11	11	SSW	16	—	3	≡ ∞ ≡ p
5	32,7	7,6	13,3	4,2	65	3,1	III Q.	10	9	SW	17	—	3	≡ ∞ ≡ p
6	28,2	5,9	10,5	0,1	63	1,4	III Q.	8	5	W	20	—	6	V
7	30,0	6,9	10,0	4,2	44	7,8	ENE	12	14	ENE	12	—	7	
8	31,9	7,1	12,4	2,7	34	6,5	ENE	9	9	ENE	7	—	0	
9	25,8	8,2	16,4	0,5	47	5,0	ENE	8	13	ENE	22	—	0	V ∞ ≡
10	27,1	5,3	9,1	2,8	69	8,3	E	14	10	E	11	5,0*	10	✳ p
Media I. decade	32,3	5,7	10,3	1,7	59	4,1						5,0	5,5	
11	33,5	4,5	7,2	3,2	54	6,4	ENE	12	9	ENE	7	(*) 0,4	9	● ✳ n' ≡ p n'
12	35,7	3,9	6,5	1,3	61	3,9	E	11	10	E	8	—	10	✳ n"
13	38,5	4,9	11,3	0,1	52	5,3	ENE	9	11	NE	7	—	0	≡ ≡ a p
14	39,2	6,8	13,4	1,1	49	4,0	ENE	12	9	NE	19	—	0	V
15	40,1	9,4	17,4	3,0	47	4,6	NE	7	10	WSW	17	—	0	V
16	40,0	9,3	13,7	3,3	56	1,5	III Q.	10	5	ENE	2	—	7	V
17	33,1	6,5	9,3	5,2	89	0,8	I Q.	14	8	NE	9	11,4	10	● n' p V ∞ a
18	28,7	8,1	11,4	4,8	79	1,5	ENE	3	12	ENE	23	0,8	10	● n'
19	35,6	10,8	15,5	6,2	37	7,2	ORIEN.	16	12	ENE	23	—	0	
20	37,8	8,6	14,6	4,2	38	8,5	NE	9	19	ENE	17	—	0	∞ p
Media II. decade	36,2	7,3	12,0	3,2	56	4,4						12,6	4,6	
21	38,8	8,5	12,6	4,2	30	6,2	NE	16	19	ENE	16	(*) —	0	
22	37,1	7,8	12,3	4,3	31	12,3	I Q.	24	20	NE	15	—	1	
23	35,5	5,1	9,1	2,6	24	12,9	NE	14	20	ENE	9	—	0	
24	34,8	4,7	9,5	- 0,7	24	9,4	NE	14	22	NE	14	—	0	
25	37,5	5,1	10,6	- 0,3	36	6,2	ENE	9	11	ENE	24	—	0	∞
26	36,1	5,0	10,2	0,8	47	4,5	III Q.	11	12	ENE	1	—	3	∞
27	36,6	6,8	14,1	0,3	52	4,5	III Q.	13	12	ENE	23	—	0	
28	37,2	9,0	14,3	4,4	55	3,7	SW	7	12	SW	17	—	8	∞
29	35,0	5,3	8,9	3,0	90	1,3	OCCID.	13	5	WSW	1	9,2	10	● n' p
30	37,7	9,7	15,5	3,0	55	6,2	ENE	11	10	ENE	23	—	1	
31	34,4	11,0	15,6	7,4	64	4,0	I Q.	11	15	WSW	15	0,2	10	● p ≡ a n"
Media III. decade	36,4	7,1	12,1	2,6	46	6,5						9,4	3,0	
Media mensile	35,0	6,7	11,5	2,5	54	5,0						27,0	4,4	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ore	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
40,1	- 0,3	2,5	- 3,5	67	5,8	ENE	9	17	ENE	19	1,0	9	✳ n' ⌙
36,4	2,1	4,8	0,2	79	2,6	NE	18	5	NE	5		10	✳ n' a ⌙
32,8	2,4	4,5	0,2	84	3,8	ESE	15	13	ENE	1	0,4	10	✳ a p ⌙ ≡
30,3	4,4	9,1	1,4	70	3,0	NNW	8	12	NNW	17	—	7	≡ a ∞ p
30,4	5,9	10,3	3,6	69	2,7	I Q.	7	9	SSW	14	—	7	≡ n' a
26,4	5,5	11,9	1,5	63	4,5	NE	10	10	NE	10	—	6	V ≡ n"
26,9	5,6	10,9	2,9	56	6,5	I Q.	9	14	NNW	18	0,2	7	● n'
29,8	5,6	10,9	1,3	53	6,4	I Q.	12	10	NW	17	—	2	
24,0	7,0	15,4	0,4	48	7,6	ENE	12	24	ENE	22	—	3	∞ p
23,8	5,5	7,6	2,3	75	5,5	NNW	10	10	NNW	20	0,8	10	● p n" ≡ n' a ≡ p
30,1	4,4	8,8	1,0	64	4,8						2,4	7,1	
30,3	3,2	4,8	1,7	71	5,5	NNW	7	13	SSE	20	—	10	≡ n"
33,7	2,2	3,6	1,1	86	3,2	MERID.	15	12	SSE	17	0,2	10	△ n' ≡ n' n"
36,5	4,2	10,6	- 0,2	59	5,0	II Q.	9	12	NNW	19	—	0	V ∞ p
37,1	5,1	13,1	- 0,4	56	4,1	ENE	11	11	NW	18	—	0	V ⌙ ∞ p
38,2	7,3	15,1	1,5	51	5,8	NNW	7	15	NNW	17	—	3	∞ p
38,1	7,7	12,8	3,0	57	3,3	NNW	6	9	NNW	18	—	8	≡ n' a ∞ p ≡ n"
31,1	5,6	8,0	4,6	89	4,0	SETT.	12	10	NNW	18	13,2	10	● ≡ n' a ≡ n"
26,0	6,9	9,5	4,6	86	6,3	NNW	12	20	ENE	22	2,2	10	● a p ≡ n' a
32,6	10,0	13,7	6,5	36	14,5	NNW	13	27	NNW	3	—	5	
35,4	7,4	11,9	4,5	56	6,4	IV Q.	12	17	NW	15	—	3	
33,9	6,0	10,3	2,7	65	5,8						15,6	5,9	
35,0	7,9	14,3	1,7	33	15,0	NNW	15	27	NNW	20	—	0	
33,6	8,4	13,6	4,6	19	10,5	NNW	14	20	NNW	14	—	5	
32,7	4,8	9,7	1,7	18	12,1	NNW	16	20	NNW	13	—	1	
32,3	3,9	9,9	- 1,6	31	6,1	I Q.	7	17	SSE	19	—	1	
35,1	3,9	9,1	- 1,0	48	5,9	ENE	8	15	S	16	—	1	⌙
34,4	3,5	8,1	- 0,3	53	4,9	I Q.	11	11	NW	18	—	8	⌙ ≡ n' a
34,5	6,0	13,2	- 0,2	51	5,1	ORIEN.	11	12	SSW	19	—	1	⌙ ≡ n' a
34,9	8,1	11,7	5,3	53	6,4	IV Q.	10	14	ESE	24	—	8	
32,4	3,9	7,6	2,9	92	6,2	NNW	8	14	ENE	22	13,6	10	● n' a p ≡ a p
34,9	8,4	15,6	2,5	61	4,8	NNW	5	14	SSW	15	—	6	
32,1	10,1	14,8	6,8	63	5,9	I Q.	10	13	S	14	0,6	9	● n'
33,8	6,3	11,6	2,0	47	7,5						14,2	4,5	
32,6	5,6	10,2	1,9	59	6,0						32,2	5,8	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul livello del mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	L. di Cherso	Cherso	5	5	8	4	1	6	10	9	6	13	15	7,7	6	4	3	9	13	15	14	12	15	8	9,9	6	11	12	7	6	12	13	13	15	11	17	11,2	9,6
				-2	1	0	-1	1	4	6	1	3	5	1,8	0	0	0	1	0	2	7	8	4	3	2,5	4	5	2	0	1	0	1	3	6	6	7	3,1	2,5
Piave	Piave	Postumia	501	-7	0	0	-4	-1	-6	-7	-1	-2	-5	-3,3	-6	-7	-5	-4	-2	-6	-6	-6	-2	-1	-0,1	-1	-4	-0	-1	-1	-0	-1	-2	-5	-5	-8	-2,2	-0,3
				-8	-4	-5	-8	-6	-8	-10	-6	-7	-8	-7,0	-8	-8	-7	-6	-7	-3	-2	-3	-0	-0	-3,4	-1	-4	-7	-6	-4	-3	-2	-3	-4	-0	-2	-2,9	-4,4
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	-7	-4	-3	-2	-4	-2	-0	-2	-2	-4	-0,2	-2	-2	-3	-2	-10	-11	-8	-5	-7	-3	-3,3	-1	-2	-1	-3	-2	-2	-0	-2	-4	-4	-9	-0,9	-1,3
				-9	-7	-7	-2	-1	-0	-2	-5	-1	-2	-3,6	-6	-4	-6	-4	-4	-2	-4	-2	-4	-5	-2,9	-3	-2	-7	-8	-7	-8	-4	-3	-2	-1	-1	-3,8	-3,4
id.		Abbazia	11	-7	-7	-4	-7	-10	-8	-7	-11	-11	-9	-8,1	-4	-4	-9	-11	-14	-13	-12	-12	-10	-9	-9,8	-10	-9	-8	-9	-10	-9	-13	-12	-9	-16	-13	-10,7	-9,5
				-3	-0	-2	-0	-4	-6	-5	-2	-2	-3	-2,1	-1	-2	-2	-0	-3	-4	-8	-8	-6	-5	-3,9	-3	-2	-2	-2	-2	-0	-5	-2	-5	-7	-6	-3,3	-3,1
Arsa		Pogliè	41	-4	-8	-7	-6	-7	-10	-12	-13	-14	-14	-9,5	-7	-3	-2	-9	-9	-17	-15	-11	-11	-4	-8,8	-6	-9	-9	-5	-6	-9	-10	-11	-13	-12	-16	-9,6	-9,3
				-4	-1	-2	-1	-2	-3	-4	-2	-4	-6	-1,7	-2	-0	-0	-5	-3	-2	-3	-7	-4	-5	-1,5	-5	-6	-1	-1	-2	-5	-0	-1	-3	-7	-3	-1,3	-1,5
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	-6	-8	-6	-6	-10	-7	-7	-8	-14	-12	-8,4	-6	-4	-7	-9	-10	-13	-11	-10	-11	-11	-9,2	-12	-12	-10	-9	-8	-10	-10	-9	-10	-13	-16	-10,8	-9,5
				-6	-1	-1	-3	-4	-4	-5	-0	-0	-8	-2,0	-2	-1	-0	-3	-2	-1	-6	-9	-7	-1	-2,0	-0	-4	-0	-1	-1	-2	-3	-2	-3	-3	-6	-1,2	-1,7
Timavo		Cà di Caccia	937	-6	-2	-4	-1	-3	-3	-0	-12	-4	-1	-1,0	-4	-6	-5	-0	-1	-7	-7	-5	-6	-4	-0,7	-3	-1	-2	-5	-5	-0	-0	-0	-5	-3	-9	-0,0	-0,6
				-10	-9	-9	-8	-0	-1	-1	-2	-7	-1	-4,8	-6	-6	-6	-5	-9	-6	-1	-5	-3	-4	-3,9	-3	-2	-7	-9	-6	-12	-3	-5	-2	-0	-0	-4,5	-4,4
Dal Rizzano all'Isonzo		Villa Opicina	320	-2	-2	-1	-0	-5	-11	-3	-2	-7	-11	-4,4	-5	-2	-4	-8	-12	-12	-12	-12	-10	-4	-8,1	-9	-8	-8	-4	-5	-8	-9	-10	-12	-13	-15	-9,2	-7,2
				-5	-4	-3	-3	-3	-2	-2	-3	-0	-2	-1,9	-2	-2	-4	-2	-2	-2	-3	-5	-5	-2	-0,1	-2	-2	-1	-3	-3	-1	-1	-2	-3	-4	-4	-0,1	-0,6
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	-0	-1	-0	-1	-1	-5	-2	-2	-5	-7	-2,0	-0	-1	-0	-2	-4	-6	-10	-7	-6	-1	-3,5	-2	-4	-4	-3	-2	-5	-3	-4	-5	-4	-9	-4,1	-3,2
				-8	-8	-7	-8	-6	-2	-1	-4	-2	-2	-4,8	-4	-4	-4	-6	-3	-1	-2	-2	-2	-2	-2,2	-2	-1	-4	-6	-5	-4	-2	-3	-1	-0	-2	-2,4	-3,1
id.	Torre	Vedronza	320	-5	-7	-7	-8	-9	-8	-6	-7	-8	-3	-6,8	-3	-4	-8	-11	-8	-13	-7	-10	-11	-10	-8,5	-11	-9	-5	-7	-7	-7	-11	-10	-5	-12	-13	-8,8	-8,0
				-6	-2	-1	-2	-1	-2	-1	-3	-4	-1	-2,1	-0	-2	-5	-5	-4	-2	-3	-4	-1	-1	-1,3	-0	-1	-0	-3	-7	-1	-2	-4	-2	-1	-1	-1,2	-1,5
id.	Natisone	Montemaggiore	954	-0	-2	-2	-4	-4	-7	-4	-3	-6	-5	-3,7	-1	-2	-0	-7	-9	-10	-10	-7	-6	-5	-5,1	-4	-7	-6	-2	-3	-4	-2	-6	-6	-5	-11	-5,1	-4,6
				-8	-2	-1	-4	-1	-0	-1	-3	-2	-2	-2,4	-4	-4	-5	-2	-1	-2	-1	-5	-0	-1	-0,7	-1	-1	-5	-5	-5	-4	-3	-4	-2	-1	-3	-3,1	-2,1
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	-4	-6	-5	-8	-12	-6	-5	-9	-12	-7	-7,4	-4	-3	-8	-12	-13	-13	-9	-11	-8	-9	-9,0	-11	-11	-8	-6	-10	-12	-13	-13	-8	-18	-13	-11,2	-9,2
				-3	-0	-0	-0	-3	-3	-4	-2	-5	-1	-1,1	-1	-1	-0	-1	-1	-4	-5	-7	-6	-3	-2,7	-4	-3	-1	-1	-2	-2	-4	-4	-5	-5	-8	-3,2	-2,3
Drava	Sesto	Sesto	1518	-0	-3	-3	-6	-6	-7	-1	-3	-7	-3	-3,1	-1	-0	-5	-12	-14	-11	-5	-7	-7	-6	-6,8	-5	-4	-0	-3	-5	-4	-8	-9	-2	-10	-6	-5,1	-5,0
				-18	-10	-10	-12	-6	-7	-7	-10	-3	-5	-8,8	-7	-11	-11	-11	-6	-5	-1	-1	-3	-9	-6,1	-11	-6	-12	-16	-16	-11	-10	-5	-2	-6	-1	-8,5	-7,8
id.	Soiliza	Tarvisio	751	-1	-1	-1	-2	-5	-1	-4	-8	-8	-9	-3,6	-1	-3	-5	-7	-10	-9	-14	-4	-5	-7	-6,3	-5	-6	-5	-8	-6	-6	-6	-5	-7	-5	-13	-6,5	-5,5
				-17	-11	-9	-9	-8	-10	-3	-13	-8	-2	-9,0	-6	-7	-13	-11	-8	-5	-1	-0	-0	-5	-5,4	-5	-5	-4	-5	-12	-8	-8	-3	-2	-0	-1	-4,6	-6,3
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	-1	-1	-2	-1	-5	-7	-5	-0	-7	-6	-3,3	-1	-1	-0	-6	-11	-11	-10	-3	-8	-7	-5,4	-5	-8	-6	-3	-3	-4	-4	-7	-7	-3	-11	-5,5	-4,7
				-11	-9	-6	-6	-4	-3	-2	-5	-5	-4	-5,5	-5	-6	-7	-7	-4	-1	-0	-1	-0	-5	-3,4	-5	-5	-6	-8	-8	-8	-6	-5	-3	-2	-1	-5,2	-4,7
id.	Lumiei	Sauris	1300	-4	-9	-8	-5	-7	-6	-8	-7	-9	-10	-7,3	-11	-10	-12	-14	-13	-11	-10	-13	-14	-11	-11,9	-10	-10	-14	-13	-15	-16	-11	-11	-10	-11	-12	-12,1	-10,4
				-10	-9	-11	-8	-12	-11	-11	-7	-6	-8	-9,3	-4	-2	-3	-1	-2	-3	-4	-4	-5	-4	-3,2	-4	-2	-3	-7	-4	-8	-8	-6	-6	-7	-8	-2,6	-2,9
id.	Bût	Timau	821	-1	-3	-3	-3	-9	-10	-5	-2	-8	-9	-5,3	-1	-2	-1	-7	-13	-14	-14	-3	-8	-9	-7,2	-6	-8	-7	-3	-5	-6	-4	-10	-10	-5	-13	-7,0	-6,5
				-6	-3	-3	-3	-1	-1	-1	-2	-3	-2	-1,5	-2	-3	-3	-4	-2	-2	-0	-2	-3	-1	-1,2	-0	-1	-4	-6	-7	-6	-3	-3	-0	-0	-2	-1,2	-1,3
id.	Chiarsò	Paularo	690	-5	-8	-5	-6	-8	-8	-6	-3	-8	-8	-6,5	-6	-3	-4	-11	-13	-14	-14	-5	-9	-10	-8,9	-9	-10	-8	-6	-6	-7	-7	-11	-10	-6	-12	-8,3	-7,9
				-8	-4	-3	-4	-0	-1	-1	-3	-4	-1	-2,9	-1	-3	-4	-5	-2	-1	-1	-3	-3	-0	-0,9	-1	-1	-4	-6	-7	-4	-3	-3	-0	-0	-2	-2,3	-2,0
id.	Fella	Pontebba	562	-0	-0	-1	-3	-8	-6	-2	-7	-8	-0	-3,5	-0	-0	-3	-9	-13	-13	-3	-6	-7	-5	-5,9	-7	-7	-6	-4	-6	-6	-7	-8	-4	-12	-12	-7,2	-5,5
				-8	-5	-3	-2	-2	-0	-5	-5	-5	-4	-3,9	-4	-3	-4	-3	-3	-3	-2	-3	-0	-0	-1,5	-0	-3	-6	-5	-5	-2	-1	-0	-0	-4	-4	-1,2	-2,2
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	-13	-13	-6	-7	-6	-6	-4	-6	-7	-9	-7,7	-3	-4	-7	-9	-9	-10	-5	-8	-9	-6	-7,0	-8	-8	-7	-4	-4	-6	-8	-9	-4	-10	-11	-7,2	-7,3
				-10	-6	-0	-3	-0	-3	-1	-5	-5	-1	-3,2	-1	-4	-5	-3	-4	-3	-2	-3	-4	-5	-1,9	-1	-4	-3	-7	-5	-5	-4	-4	-1	-3	-0	-3,2	-2,8
id.	Settimana	Claut	600	-5	-7	-4	-10	-8	-4	-3	-9	-9	-3	-6,6	-4	-3	-9	-13	-14	-12	-6	-8	-12	-11	-9,2	-11	-9	-9	-11	-8	-12	-10	-11	-2	-14	-12	-9,9	-8,6
				-8	-5	-1	-0	-1	-1	-1	-5	-4	-2	-2,4	-0	-2	-4	-3	-2	-1	-2	-2	-3	-2	-0,7	-2	-2	-2	-6	-6	-1	-3	-2	-1	-1	-1	-2,1	-1,7
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	-2	-4	-5	-8	-8	-7	-7	-4	-8	-8	-6,1	-2	-2	-7	-7	-11	-8	-12	-6	-6	-7	-6,8	-6	-6	-6	-4	-4	-5	-5	-8	-9	-2	-10	-6	-6,0	-6,3
				-13	-8	-3	-6	-2	-5	-2	-6	-6	-0	-5,1	-4	-7	-9	-7	-6	-5	-0	-0	-1	-5	-4,4	-6	-5	-7	-10	-11	-9	-8	-4	-2	-4	-3	-6,3	-5,3
id.	Ansiei	Misurina	1760	-6	-7	-8	-9	-12	-12	-9	-4	-9	-14	-9,0	-5	-6	-7	-12	-16	-17	-13	-9	-10	-12	-10,7	-11	-9	-8	-5	-7	-8	-8	-10	-11	-7	-13	-8,8	-9,5
				-7	-6	-1	-1	-1	-0	-1	-3	-4	-4	-2,2	-0	-4	-5	-4	-1	-3	-4	-6	-3	-3	-0,1	-3	-2	-3	-7	-6	-5	-5	-2	-3	-1	-1	-2,5	-1,6

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul livello medio mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Piave	Ansiei	Auronzo	864	3 / -11	6 / -9	7 / -1	9 / -3	5 / 0	4 / -2	9 / 1	4 / -6	7 / -6	6 / -3	6,0 / -4,0	2 / -2	7 / -6	6 / -7	7 / -6	7 / -5	13 / -3	12 / 2	5 / 2	6 / 1	6 / -2	7,1 / -2,8	9 / -5	8 / -3	9 / -5	5 / -8	4 / -9	6 / -7	5 / -7	9 / -3	10 / 0	5 / -2	11 / 1	7,4 / -4,4	6,8 / -3,7
id.	Piave	Perarolo	532	6 / -8	8 / 0	6 / 1	7 / 0	10 / -1	10 / -1	10 / -3	7 / -3	9 / -3	3 / 0	7,6 / -2,0	3 / -2	3 / -3	7 / -3	12 / -3	13 / -2	11 / -1	5 / -2	9 / -1	12 / -2	12 / -3	8,7 / -2,2	13 / -2	11 / -2	9 / -5	6 / -5	6 / -4	7 / -4	10 / -2	9 / -1	2 / 0	13 / 0	11 / -2	8,8 / -2,1	8,4 / -2,1
id.	Maè	Maresco di Zoldo	1338	3 / -13	3 / -13	3 / -14	2 / -14	1 / -12	3 / -14	3 / -10	6 / -6	7 / -6	4 / -5	3,5 / -10,7	0 / -5	4 / -6	7 / -8	7 / -9	10 / -2	11 / -2	10 / 0	8 / 1	7 / -2	10 / -7	7,4 / -4,0	7 / -5	6 / -5	5 / -10	3 / -11	3 / -11	5 / -11	5 / -8	6 / -5	7 / -3	10 / -4	10 / -1	6,1 / -6,7	5,7 / -7,1
id.	Cordevole	Arabba	1612	2 / -12	2 / -8	2 / -6	3 / -3	6 / -5	3 / -7	4 / -5	3 / -6	5 / -11	7 / -4	3,7 / -6,7	2 / -8	1 / -12	0 / -12	7 / -8	9 / -4	10 / -2	6 / 1	6 / -5	7 / -4	5 / -7	4,9 / -6,3	4 / -10	3 / -4	0 / -8	-2 / -14	0 / -14	2 / -10	3 / -11	5 / -7	3 / -6	6 / -5	10 / -3	3,1 / -8,4	3,9 / -7,2
id.	id.	Caprile	1023	5 / -4	6 / -1	5 / -1	7 / 0	10 / -4	8 / -1	7 / -6	9 / -3	10 / -1	1 / -3	6,8 / -2,4	4 / -4	5 / -7	10 / -6	13 / -4	14 / -3	12 / -1	8 / 1	7 / 1	12 / -4	9 / -2	9,4 / -2,9	8 / -1	7 / -5	5 / -9	6 / -10	7 / -7	6 / -7	10 / -4	10 / -1	11 / -5	12 / -2	10 / 0	8,4 / -4,3	8,2 / -3,2
id.	id.	Agordo	611	3 / -11	4 / -2	5 / -1	6 / -1	7 / 0	8 / -3	8 / 0	8 / -3	9 / -5	8 / -1	6,6 / -2,7	7 / -2	8 / -3	9 / -5	8 / -5	11 / -4	13 / -4	13 / -2	13 / 2	12 / 1	10 / -1	10,4 / -2,3	10 / -4	14 / -4	10 / -2	8 / -8	6 / -6	7 / -2	7 / -6	10 / -3	11 / 0	3 / -2	13 / 1	9,0 / -3,3	8,7 / -2,8
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	2 / -5	1 / -3	1 / -3	0 / -2	0 / -2	2 / -2	5 / -1	1 / 0	4 / -2	3 / -1	1,1 / -1,9	2 / -1	2 / 0	3 / -2	3 / -2	4 / 0	5 / -1	5 / 2	3 / 2	3 / 3	5 / -1	3,5 / 0,4	5 / 0	4 / 0	4 / -3	1 / -3	0 / -3	1 / -2	0 / -2	2 / -2	3 / -1	4 / -1	6 / 2	2,7 / -1,4	2,4 / -1,0
Brenta	Brenta	Pergine	480	2 / -6	0 / -1	3 / 0	2 / -1	5 / 2	6 / -1	6 / -1	6 / -1	6 / -1	8 / 0	4,5 / -1,0	4 / 2	3 / -1	2 / -1	6 / -2	8 / -1	10 / -1	7 / 3	4 / 3	6 / 2	8 / 2	5,8 / -0,8	8 / -1	9 / -2	8 / 0	6 / -3	6 / -2	5 / -2	5 / -2	9 / 2	10 / 3	4 / 0	12 / 4	7,5 / -0,1	5,9 / -0,0
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	1 / -11	1 / -6	2 / -4	2 / -6	4 / -6	3 / -5	5 / -4	1 / -8	9 / -3	9 / -3	3,3 / -5,6	-2 / -5	-2 / -9	6 / -10	7 / -6	7 / -2	14 / -2	8 / -1	4 / 0	6 / -2	6 / -5	5,4 / -4,2	3 / -7	4 / -4	3 / -9	0 / -12	0 / -12	0 / -10	0 / -9	3 / -7	4 / -4	7 / -3	9 / -1	3,0 / -7,1	3,9 / -5,6
id.	Valstagna	Gallio	1090	1 / -11	1 / -8	3 / -4	4 / -3	5 / -1	5 / -4	7 / -2	3 / -6	7 / -3	9 / 0	4,1 / -4,2	2 / -2	1 / -5	0 / -9	6 / -6	8 / -3	8 / -2	8 / -2	4 / -2	5 / -1	4 / -2	4,4 / -3,2	4 / -5	6 / -4	7 / -6	2 / -9	2 / -8	2 / -7	3 / -7	4 / -4	5 / -3	4 / -3	1 / -1	3,6 / -5,1	4,0 / -4,2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	2 / -11	1 / -4	3 / -4	3 / -3	3 / -2	4 / -4	6 / -2	3 / -6	5 / -3	6 / -1	3,0 / -4,0	0 / -3	-2 / -5	1 / -6	4 / -6	7 / -2	8 / -2	8 / 0	3 / 1	5 / -1	5 / -3	5,7 / -2,7	5 / -4	6 / -1	5 / -7	2 / -8	2 / -9	2 / -8	1 / -7	5 / -3	5 / -2	2 / -1	10 / 0	4,1 / -4,5	3,6 / -3,8
id.	Ghelpach	Asiago	999	0 / -16	0 / -10	4 / -3	6 / 0	7 / -6	8 / -1	4 / -6	7 / -7	8 / 0	2 / -2	4,6 / -5,1	0 / -4	0 / -15	6 / -10	9 / -8	10 / -5	3 / 1	2 / 2	2 / 2	6 / -1	6 / -5	4,4 / -4,3	6 / -5	5 / -6	8 / -6	3 / -8	2 / -7	3 / -7	3 / -7	7 / -4	7 / 0	10 / -7	7 / -3	5,5 / -5,5	4,8 / -5,0
Agno-Gua	Agno	Recoaro	445	1 / -7	0 / -1	2 / -3	4 / -1	6 / 1	7 / -1	9 / 1	6 / -2	11 / -2	11 / 2	5,7 / -1,3	3 / 0	1 / -2	1 / -3	-2 / -3	2 / -3	11 / 0	12 / 8	7 / 4	8 / 4	6 / 1	4,9 / -0,6	8 / -2	11 / -2	10 / -3	6 / -4	5 / -3	7 / -4	6 / -3	8 / 0	9 / 0	12 / 0	13 / 3	8,6 / -1,6	6,5 / -0,7
Adige	Sliniga	Slingia	1726	3 / -12	3 / -6	0 / -6	0 / -4	2 / -5	2 / -7	2 / -6	1 / -12	0 / -6	4 / -7	0,3 / -7,1	-1 / -6	-1 / -10	3 / -8	0 / -6	6 / -5	9 / -3	-1 / -4	9 / -3	9 / -4	1 / -6	2,8 / -5,3	-4 / -7	-2 / -5	-2 / -10	4 / -9	-2 / -11	-2 / -12	0 / -10	4 / -7	-4 / -7	4 / -7	6 / -7	0,5 / -8,4	0,7 / -6,9
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	2 / -7	0 / -5	1 / -2	2 / -2	6 / -3	3 / -4	2 / -5	4 / -4	3 / -3	5 / -5	2,4 / -4,0	3 / -4	4 / -5	3 / -5	5 / -2	8 / 1	8 / 2	9 / 1	6 / 3	9 / -2	6 / -6	6,1 / -1,7	3 / -5	2 / -6	1 / -5	0 / -8	-1 / -9	2 / -8	4 / -6	6 / -4	6 / -1	5 / 1	6 / -2	3,1 / -4,8	3,9 / -3,5
id.	id.	Silandro	706	3 / -6	2 / -5	3 / -1	5 / 0	8 / 0	8 / 0	10 / 0	6 / 0	8 / 0	12 / 4	6,5 / -0,8	7 / -1	5 / -1	5 / -2	7 / -2	9 / -2	12 / 1	10 / 2	4 / 2	10 / 2	11 / 1	8,0 / 0,0	9 / 2	9 / 3	8 / -2	6 / -3	6 / -3	7 / -3	6 / -2	9 / 0	10 / 1	7 / 3	12 / 4	8,1 / 0,0	7,5 / -0,3
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	-4 / -13	-4 / -13	-3 / -12	0 / -12	1 / -11	-2 / -11	-4 / -12	-2 / -12	-1 / -12	2 / -11	1,7 / -10,9	3 / -11	4 / -13	8 / -10	10 / -9	10 / -7	-1 / -6	9 / 1	7 / -9	9 / -10	10 / -11	6,9 / -8,5	-2 / -13	-2 / -14	-5 / -14	-3 / -15	-3 / -15	-6 / -14	-8 / -13	-5 / -10	-3 / -5	-10 / -10	-7 / -6	2,8 / -11,7	3,8 / -10,4
id.	Passirio	Monteneve	2332	4 / -5	6 / -2	10 / -3	12 / -5	8 / -4	4 / -5	2 / -8	4 / -3	9 / -1	7 / -9	6,2 / -4,5	5 / -9	7 / -8	8 / -3	11 / -1	11 / -1	12 / 1	10 / 0	13 / -4	7 / -2	6 / -6	9,0 / -3,3	6 / -5	5 / -9	-1 / -9	1 / -8	3 / -6	6 / -3	6 / -3	9 / -1	7 / -1	10 / 0	4 / -3	5,1 / -4,4	6,8 / -4,1
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	2 / -12	0 / -7	2 / -5	5 / -5	3 / -4	5 / -4	1 / -5	2 / -8	5 / -2	3 / -5	2,4 / -5,7	-2 / -9	-2 / -6	5 / -7	10 / -8	12 / -4	6 / -3	2 / -2	6 / 0	6 / -3	2 / -6	4,5 / -4,8	2 / -6	0 / -5	-1 / -10	1 / -10	2 / -10	3 / -10	6 / -6	7 / -2	6 / -3	8 / -4	5 / -2	3,5 / -6,2	3,5 / -5,6
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	3 / -2	8 / 4	9 / 7	3 / -2	4 / -1	4 / -2	4 / -2	3 / -1	2 / -2	1 / -3	4,1 / -0,4	-1 / -5	-2 / -6	4 / -10	-1 / -5	1 / -2	2 / -1	5 / 3	6 / 3	1 / -2	2 / -3	0,9 / -2,8	1 / -2	-2 / -6	-1 / -5	-2 / -7	-3 / -8	-3 / -8	-3 / -7	-2 / -6	4 / -1	5 / -4	6 / -5	0,0 / -3,5	1,7 / -2,2
id.	id.	Colle Isarco	1082	0 / -9	4 / -7	6 / -1	6 / -1	8 / 0	6 / -4	7 / -3	2 / -3	5 / -2	3 / -2	4,7 / -3,2	-1 / -6	0 / -7	4 / -7	3 / -7	5 / -4	10 / -3	9 / 0	4 / 2	7 / 0	3 / -2	4,4 / -3,4	2 / -1	4 / 0	3 / -5	-2 / -8	1 / -7	4 / -5	7 / -3	8 / -2	4 / -1	9 / -1	3,6 / -3,5	4,2 / -3,4
id.	Flères	Flères	1246	4 / -7	3 / -4	5 / -3	4 / -2	8 / -1	7 / -3	7 / -2	5 / -4	4 / -2	6 / -3	5,3 / -3,1	2 / -7	7 / -6	6 / -7	8 / -5	10 / -2	12 / -2	11 / 1	4 / 1	7 / -3	6 / -2	7,3 / -3,2	4 / -1	3 / -6	1 / -7	3 / -6	6 / -5	7 / -6	10 / -3	9 / -2	10 / -1	10 / 0	11 / -2	6,7 / -3,2	6,4 / -3,2
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	2 / -13	2 / -11	3 / -13	4 / -10	6 / -8	3 / -9	4 / -8	2 / -10	9 / -4	8 / 0	4,3 / -8,6	8 / -5	7 / -7	8 / -10	7 / -9	7 / -5	10 / -5	14 / -3	10 / -1	5 / -2	9 / -1	8,5 / -4,8	9 / -5	9 / -5	9 / -5	4 / -7	5 / -9	4 / -10	3 / -7	6 / -9	12 / -5	12 / -1	6 / -5	7,2 / -6,2	6,7 / -6,5

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul livello del mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Aurino	Casere	1600	3	3	3	3	3	3	2	3	4	2	2,9	2	2	7	6	11	11	6	5	6	5	6,1	1	1	3	1	3	3	6	8	7	8	6	3,2	4,1
				9	8	5	5	4	8	6	7	5	4	6,1	18	9	12	11	6	5	1	1	5	11	7,9	6	4	10	10	9	8	6	10	3	5	2	6,6	6,9
id.	Riva	Seghe di Riva	1600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Gadera	Passo di Campolongo	1879	1	2	1	1	1	3	4	3	9	9	2,6	8	1	2	9	11	10	7	5	8	7	6,8	5	3	2	1	0	10	3	8	7	6	10	4,8	4,7
				13	7	7	6	6	7	8	11	5	7	7,7	9	11	12	11	10	9	1	0	6	9	7,8	11	12	14	16	15	13	10	8	8	8	6	11,0	8,8
id.	id.	Corvara	1558	3	3	6	5	4	5	3	3	6	4	3,0	5	5	6	7	8	9	8	9	7	4	6,8	3	1	2	3	1	5	6	7	6	10	11	4,1	4,6
				14	5	4	3	3	6	5	10	2	1	4,9	5	10	11	8	5	4	1	3	3	9	5,1	10	10	11	15	16	11	10	3	2	7	1	8,7	6,2
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	3	2	3	3	10	5	5	2	8	10	4,7	0	3	3	11	13	14	12	6	7	8	7,7	4	3	1	0	3	4	5	9	9	3	11	4,8	5,7
				14	8	6	5	2	7	5	10	6	3	6,6	6	11	13	11	8	6	1	1	3	9	6,5	7	11	12	15	15	13	9	7	4	8	2	9,4	7,5
id.	Rienza	Maranza	1415	0	1	0	5	4	5	0	0	9	1	2,3	3	3	2	6	9	9	3	9	5	3	5,2	3	3	0	1	1	1	5	6	4	9	7	3,6	3,7
				11	7	6	4	2	3	3	5	1	3	4,5	6	9	9	6	2	1	0	0	2	4	3,9	5	3	8	9	9	7	5	2	1	2	2	4,5	4,3
id.	id.	Spinga	1105	0	0	0	2	6	4	6	2	7	10	3,7	0	0	0	1	4	8	9	3	6	7	3,8	5	5	5	2	3	3	3	6	7	2	7	4,4	4,0
				8	8	3	2	0	1	1	2	2	2	2,9	4	6	6	6	4	0	1	2	0	1	2,4	1	1	5	5	5	3	3	2	0	1	0	2,4	2,6
id.	Gardena	Ortisei	1236	2	1	2	3	7	6	8	2	7	10	4,8	1	2	2	6	8	11	9	5	8	9	5,9	8	6	5	3	4	6	4	10	9	4	10	6,3	5,7
				13	10	4	2	1	6	5	7	4	3	5,5	6	9	11	8	5	4	1	1	1	7	4,9	7	5	8	11	11	9	8	4	0	5	0	6,2	5,5
id.	Isarco	Castello di Presule	868	1	0	3	3	6	8	9	4	7	11	5,2	1	2	2	6	10	11	10	3	9	9	6,3	7	7	6	3	4	5	5	8	9	3	10	6,1	5,9
				7	3	1	1	0	2	0	2	0	1	1,5	3	4	5	4	1	0	1	2	2	1	1,8	1	0	4	5	6	4	3	1	1	1	4	1,6	1,5
id.	Talvera	Vanga	1085	6	5	5	10	10	15	13	5	9	10	8,8	0	6	11	7	8	12	12	3	10	12	8,3	12	6	7	4	3	4	3	6	5	2	12	5,8	7,6
				9	8	2	0	0	3	0	4	0	0	2,6	3	3	7	4	0	0	0	0	2	1,9	3	1	6	7	7	6	4	2	1	1	2	3,3	2,6
id.	Noce	Peio	1580	0	1	2	6	6	6	7	8	9	0	4,7	1	6	8	9	13	8	6	12	9	6	8,2	7	6	6	7	4	3	3	5	4	12	2	5,4	6,1
				8	5	5	5	5	5	6	5	1	2	4,5	7	6	9	5	0	0	2	2	1	5	3,7	5	9	9	10	10	8	6	5	4	4	1	6,5	4,9
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	5	9	13	14	13	11	10	9	13	13	11,0?	10	10	9	10	19	16	14	16	15	15	13,4?	12	12	9	9	9	7	9	11	12	14	14	10,7?	11,7?
				5	0	2	1	1	0	0	3	3	3	0,2?	1	0	2	1	4	3	6	6	3	0	1,8?	1	1	3	4	4	3	3	1	2	3	3	1,1?	0,2?
id.	id.	Fusine	977	0	1	2	3	5	7	7	7	5	7	4,4	3	3	2	5	7	11	9	2	8	9	5,9	8	8	6	3	5	4	4	8	8	3	10	6,1	5,5
				9	7	2	3	4	3	3	3	2	0	3,6	3	3	6	4	4	0	1	1	1	1	1,8	3	3	5	7	7	6	5	1	0	3	1	3,5	3,0
id.	Rabbi	Pianzola di Rabbi	1310	1	0	0	2	5	5	6	2	4	8	3,3	8	2	1	5	7	10	7	2	6	7	5,5	6	5	5	2	2	2	2	6	6	5	8	4,5	4,4
				8	4	2	3	3	2	2	5	2	0	3,1	4	3	6	3	0	0	0	1	0	2	1,7	3	2	7	6	8	6	5	3	2	2	1	3,9	2,9
id.	Pescara	Provès	1414	2	1	2	2	3	3	5	3	1	6	2,2	1	1	1	4	1	7	7	4	7	7	4,0	6	1	3	1	0	2	2	4	5	5	6	3,2	3,1
				9	5	3	3	2	4	3	6	3	1	3,9	5	4	7	5	2	1	0	1	1	3	2,7	4	3	8	9	8	7	6	3	2	2	0	4,7	3,8
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	2	0	3	4	4	5	11	3	3	7	3,8	1	0	3	5	8	8	9	9	7	7	5,5	8	5	4	0	1	1	2	5	5	3	6	3,6	4,3
				11	10	5	4	2	5	5	3	6	5	5,6	5	10	8	7	4	3	2	2	4	4	4,9	3	4	8	9	10	7	5	4	1	2	1	4,7	5,1
id.	Sporeggio	Paganella	1850	4	5	2	1	3	2	1	3	2	5	0,0	3	0	1	1	4	7	7	7	0	6	3,4	0	1	1	5	3	3	1	1	3	4	7	0,1	1,2
				11	9	5	5	5	5	8	10	7	3	6,8	8	8	8	6	2	1	0	3	5	6	4,1	7	7	12	12	11	10	7	7	6	4	3	7,8	6,2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	2	7	7	11	13	12	13	14	17	8	10,4	7	6	12	15	17	13	7	12	17	15	12,1	16	16	12	13	12	11	15	11	8	17	17	13,5	12,0
				5	0	0	1	3	0	2	2	1	4	0,1	2	2	1	2	0	2	6	5	4	4	2,2	1	2	2	3	3	2	2	3	2	2	6	0,2	0,8
id	Travignolo	Predazzo	1020	2	1	4	3	7	7	8	4	7	11	5,4	2	1	3	6	10	15	11	4	7	11	7,0	9	9	6	4	5	5	4	9	9	3	11	6,7	6,4
				9	8	2	0	0	2	0	3	2	0	2,0	3	3	6	4	1	0	1	1	0	1	1,8	3	3	5	8	9	7	5	1	0	4	0	4,1	2,6
id.	Cavallino	Folgaria	1168	0	5	7	9	6	8	6	5	9	3	5,8	1	3	4	7	9	10	5	7	7	8	6,1	8	7	4	3	3	5	6	7	5	10	9	6,2	6,0
				10	6	5	4	6	5	6	7	4	2	5,5	6	2	9	7	4	2	1	0	2	3	3,6	6	4	7	10	9	9	8	4	3	5	1	6,0	5,0
id.	Adige	Ronzo	974	0	0	5	4	5	5	6	6	6	9	4,6	9	0	2	5	7	10	9	5	7	8	6,2	8	8	8	4	3	4	4	6	6	6	10	6,1	5,6
				5	4	3	2	0	1	0	4	1	1	2,1	1	2	6	5	3	2	3	4	7	0	0,7	0	1	4	7	5	4	4	3	0	3	3	2,2	1,7

Note meteorologiche del mese di Marzo

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. Marzo relativamente freddo questo: difatti la *media mensile della temperatura* è ovunque inferiore al valore normale; la differenza in generale oscilla tra i 2 e i 3 gradi, raggiunge 3°,5 a Rovigo, 3°,4 al Venda, 3°,1 a Padova e a Venezia; è sotto ai 2 gradi a Vicenza (1°,9), a Trento (1°,7) a Belluno (0°,8).

	Padova	Tolmezzo	Cortina	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Belluno
Marzo 1932	4,3	5,6	5,3	3,7	5,4	5,3	5,4	2,2	5,2	5,8	5,6	6,7
Val. medio	5,8	8,3	7,6	5,8	8,4	8,4	8,5	5,6	8,6	7,7	7,3	7,5

2. Dopo il minimo verificatosi verso la metà del mese precedente, febbraio, la temperatura continua nel suo andamento generale crescente, naturalmente intervallato da ondate più o meno fredde.

La temperatura minima del mese è stata segnata ovunque nei primi giorni del mese, invece le massime furono segnate, in alcune località, verso il 15, in altre verso la fine del mese.

Al 1° si presentò la minima assoluta del mese a Belluno (−7°,9, la più bassa di tutti gli Osservatori), a Venezia (−1°,9), al Venda (−6°,5) e in quasi tutti gli Osservatori, tranne a Rovigo, in cui si presentò al 13 (−2°,5) e a Padova al 25 e al 26 (−2°,5).

La massima assoluta del mese si verificò al 15 a Belluno, a Bolzano, a Cortina, a S. Michele, ad Udine; al 31 a Trieste, a Rovigno, al 30 a Padova (16°,8), al Venda (11°,3), a Venezia (15°,3).

L'ampiezza dell'escursione mensile fu 17°,2 a Venezia, 17°,8 al Venda, 19°,3 a Padova.

3. La *minima diurna* della temperatura al Venda è stata superiore alla minima a Padova in 10 giorni (9-14-15-16-21-24-25-26-30-31); la massima diurna fu sempre al Venda inferiore che a Padova, a denotarci che l'inversione termica fu limitata sempre alla parte del giorno meno calda. La differenza Venda-Padova raggiunse i valori maggiori al 15 e al 16 (4°,7), raggiunse 4°,0 al 9; presentò il valor minimo (0°,2) al 24 e al 30, il valore 0°,5 al 21.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura* nella regione alle *varie quote*, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Quota sul livello del mare m.	29	287	588	963	1259	1517	1816	2236
Numero di stazioni	16	10	10	16	12	11	5	2
Temper. media prima decade	5,0	4,1	1,5	0,7	−0,4	−1,2	−3,0	−3,5
Temper. media seconda decade	6,2	5,8	3,1	1,8	1,0	0,4	−0,2	−0,3
Temper. media terza decade	6,8	5,7	3,2	0,9	0,1	−1,5	−3,4	−3,5
Temperatura media mensile	6,0	5,2	2,6	1,1	0,2	−0,7	−2,2	−2,4

4. Ovunque il cielo fu più coperto del normale: la differenza tra la *media mensile della nebulosità* e il valor medio dedotto da molti anni è di circa mezzo decimo di cielo coperto a Treviso e a Venezia, altrove di un decimo circa.

	Padova	Tolmezzo	Cortina	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Belluno
Marzo 1932	6,9	6,9	6,4	5,4	6,2	6,6	6,8	6,2	6,6	5,8	4,4
Val. medio	5,1	5,7	5,7	6,2	5,9	6,2	5,6	5,0	6,0	5,2	4,4

5. Al principio del mese, al di sotto dei mille metri, la *neve* trovasi solo in qualche località (Tarvisio, quota 751 m., cm. 32); solo salendo verso i 1500 metri il suolo è generalmente coperto, benchè lo spessore del manto sia abbastanza piccolo (dai 5 ai 10 cm. in generale); lo spessore del manto nevoso aumenta successivamente e supera i 70 cm. a quote superiori ai 2000 metri. Dopo un leggerissimo rifornimento di pochi cm. nella prima metà del mese, a quote oltre i 1500 m., il manto nevoso va assottigliandosi; poco dopo la metà vi è un generale rifornimento, dopo del quale, per tutto il rimanente del mese, il manto nevoso, per i leggeri ma continui rifornimenti, si mantiene, oltre i 1700 metri, sensibilmente costante: il suo spessore alla fine del mese è cm. 160 a Monteneve (m. 2332), circa 100 cm. a quote tra i 1800-2000 metri.

A quote inferiori il manto nevoso diminuisce rapidamente cosicchè, attorno ai 1500 metri, solo qua e là rimangono al suolo pochi cm. di neve; a Lappago, m. 1435, la neve è scomparsa, a Riva di Tures, m. 1600, spessore cm. 9, a Pedros, bacino Alto Adige, m. 1681, spessore cm. 21.

Al di sotto dei 1500 m. la neve è scomparsa quasi del tutto.

6. Le *precipitazioni*, in generale, sono abbondanti; risultano superiori al loro valore normale nella Venezia Giulia (Trieste rapporto 1,16) e nella parte piana della Venezia Euganea (rapporto a Padova 1,36, a Venezia 1,61), sono scarse in tutta la zona montuosa (rapporto a Belluno 0,68, a Trento 0,42).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Marzo 1932	125,5	118,2	94,2	85,6	117,2	108,4	65,1	97,0	82,2
Valore medio	126,7	93,0	67,0	74,0	118,0	221,6	96,2	86,3	87,2
Rapporto	0,99	1,27	1,41	1,16	0,99	0,49	0,68	1,12	0,94

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Asiago	Trento	S. Michele	Belluno	Tolmezzo
Marzo 1932	88,4	101,0	62,4	68,4	83,2	33,4	31,2	26,8	12,6
Valore medio	54,8	74,3	65,8	111,4	200,0	79,0	68,0	45,0	30,0
Rapporto	1,61	1,36	0,95	0,61	0,42	0,42	0,45	0,60	0,42

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come la distribuzione delle medesime si scosti dall'andamento solito: la quantità maggiore delle precipitazioni cadde sulle Alpi Giulie. Quivi sono alcune ristrette aree di massimo, racchiuse dalla isoieta 150 mm.: una prima tra Cividale e il confine orientale (Montemaggiore mm. 151, S. Volfango mm. 160), un'altra sui monti dell'Idria (Predmeia mm. 219, Ca' di Caccia mm. 227, e una terza nella regione Liburnica (Monte Lisina mm. 227, Bergut Grande mm. 234); i mm. 234 di Bergut Grande sono superati dal solo totale a Montemaggiore (mm. 275), valore però isolato, che è il *totale mensile massimo della regione*.

A partire dalle Alpi Giulie e allontanandosi o verso l'Istria o verso il Po o verso Ponente, penetrando nella Venezia Tridentina, le precipitazioni vanno diminuendo progressivamente; lungo il Po caddero dai 60 ai 70 mm. Invece nella zona montuosa l'isoieta 50 mm., partendo da Tarvisio, passando a nord di Claut (mm. 56), con un percorso sinuoso, raggiunge il Garda alla sua punta Nord (Primolano mm. 55, Rovereto mm. 55).

Precipitazioni inferiori ai 25 mm. sono registrate sull'alto Piave (S. Stefano di Cadore mm. 21) e in Val Pusteria (Dobbiaco mm. 13, Sesto mm. 18). Un'altra area di minimo, circondata dall'isoieta 25, comprende la Val Venosta (Silandro mm. 13) e le valli confluenti.

8. *Mese ventoso* può dirsi questo marzo, a causa di alcuni periodi di bora; difatti la media mensile *della velocità del vento* a Venezia fu km. 18,5 mentre la media ottennale è 14,6. La media diurna della velocità del vento ha raggiunto, o superato, i 20 km./ora a Venezia in 12 giorni (1-2-3-8-10-11-19-20-21-24-27-29), al Venda in 15 giorni (1-2-3-8-9-10-11-12-17-19-20-21-22-29-30), a Trieste in 16 giorni (1-2-3-6-10-11-12-13-19-20-21-22-23-24-27-28). Il giorno più ventoso fu il 20 a Venezia, media diurna km./ora 39 e a Trieste km /ora 63, con direzione da ENE, vera bora; invece al Venda fu l'8, con vento prevalente occidentale, media diurna 42 km./ora. In queste giornate ventose prevalse sempre vento del I quadrante (bora), esclusi i giorni 8 e 30, in cui prevalsero venti del III quadrante.

Dall'esame della *rosa dei venti*, costruita in base allo spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume le direzioni più frequenti giacciono nel primo quadrante e precisamente nel settore che da N va a ESE (73 % a 6 direzioni), con massimo a ENE (17 %).

A Trieste le direzioni più frequenti sono le orientali, comprese nel settore da NE a SE (77 % a 5 direzioni), con due massimi, il principale a ENE (43 %), l'altro a SE (9 %), separati dal minimo relativo (5 %).

A Venezia le direzioni più frequenti sono le orientali nel settore da N a SSE (80 % a 8 direzioni), con un massimo a NE (19 %).

A Padova le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che da N va a ESE (64 % a 6 direzioni) con massimo a NNE (20 %).

Al Venda molto minore del solito è la frequenza del settore occidentale; il settore orientale è alquanto più ampio da NE a SE, e ha una frequenza di 72 % a 5 direzioni, con massimo a ENE (29 %).

A Trento la rosa presenta bene sviluppati i due lobi settentrionali: uno nel quarto quadrante, attorno a NNW (26 %), l'altro comprende NE (9 %) e ENE (17 %).

In conclusione, nella Venezia Giulia e nella Venezia Euganea si rileva forte prevalenza di venti orientali.

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo marzo supera alquanto il valore normale; difatti l'altezza barometrica a Venezia è stata mm. 761,5 mentre il suo valore normale è mm. 759,6: un eccesso pertanto di mm. 1,9.

Il valore massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stata mm. 770,9 alle 1ʰ dell'1, il valore minimo mm. 751,9 alle 6ʰ del 10, con una escursione di mm. 19,0, di molto inferiore al suo valor medio che è mm. 27.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato:

la salita dai mm. 752,3 delle 7ʰ del 18 ai mm. 765,1 delle 23ʰ del 19, mm. 12,8 in 40 ore, pari a mm. 0,32 all'ora; e l'altra salita dai mm. 758,2 delle 4ʰ del 19 ai mm. 762,4 delle 8ʰ del 19, mm. 4,2 in 4 ore, pari a mm. 1,05 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato:

la discesa dai mm. 770,9 delle 1ʰ dell'1 ai mm. 753,6 delle 14ʰ del 6, mm. 17,3 in 133 ore, pari a mm. 0,13 all'ora, e l'altra dai mm. 760,6 delle 11ʰ del 17 ai mm. 755,2 delle 18ʰ del 17, mm. 5,4 in 7 ore, pari a mm. 0,77 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agollini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (che vuol dire giorno pluviometrico il quale comprende le 24 ore dalle 9ʰ del giorno precedente alle 9ʰ del giorno segnato).

Tipo	I	II	III	IV	V	VI a	VI b	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI a	XVI b	XVII	*	Totale
Con precipitazioni generali	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	8		
Con precipitazioni parziali	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4		
Senza precipitazioni . .	3	2	—	1	1	1	1	4	1	—	—	2	3	—	19						
Totale . .	3	4	1	3	1	1	1	4	1	1	2	3	3	3	31						

Il primo periodo piovoso va dal 3 al 13, intervallato da 3 giorni senza precipitazioni (5-8-9): le precipitazioni furono parziali e debolissime nei primi due giorni, generali negli altri, ma sempre scarse. In questo periodo la situazione isobarica era caratterizzata da un ciclone avanzante dalle Azzorre e che attraverso il Mediterraneo, raggiunse Tripoli al giorno 7. All'avanzarsi dell'anticiclone atlantico attraverso la penisola Iberica cessano le precipitazioni. Queste riprendono al 10 (tipo XVI a) e all'11-12-13, quando un ciclone dall'Atlantico, ad W della penisola Iberica, manda una lunga saccatura nel Mediterraneo sino ad interessare la penisola italiana; la configurazione isobarica di questi 3 giorni non trova posto nella classificazione adottata, per cui i 3 casi relativi sono segnati nella colonna dello specchietto precedente, che è contraddistinta dall'asterisco.

I giorni 14-15-16 sono giorni senza precipitazioni; sull'Europa centrale stendesi un'area anticiclonica, che esercita la sua azione anche sulle nostre regioni; al 17 tipo XV e al 18 tipo XVI a, precipitazioni generali nella nostra regione, le più abbondanti nel mese; al 17 caddero ad Udine mm. 38,0, a Padova mm. 28,7, al 17 (g. p.) a Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 108,4 (*totale diurno massimo del mese*). Continuando il ciclone mediterraneo nel suo progressivo spostamento verso SE, al 19 cessano le precipitazioni e le nostre regioni passano sotto l'azione di anticicloni che attraversano l'Europa centrale e che mantengono lontane le precipitazioni. Queste riprendono il 29 quando un ciclone secondario, dipendenza del ciclone nordico, si forma sul Golfo di Genova; esse si interrompono al 30, quando il ciclone secondario è passato nel basso Adriatico, riprendono il 31 (tipo III) con ciclone a 742 sul Mar di Norvegia.

Dei fiumi, solo il Livenza e il Gorzone, tra il 18-19, hanno segnato una leggera variazione di livello.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluviometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; °, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul livello medio	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ISOLE																																				
S. Pietro Sansego	**S. Pietro del Nemi**	10	Pr	—	—	10,0	10,8	—	11,8	1,2	0,2	—	1,0	6,2	4,6	9,0	—	—	—	6,4	7,0	22,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	116,4	13
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	2,2	3,6	—	9,8	0,6	0,4	—	0,4	1,6	4,8	8,8	—	—	—	6,6	9,2	29,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	102,8	11
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	6,6	6,4	0,2	9,2	0,2	—	—	0,4	7,6	4,0	13,6	—	—	—	9,2	12,2	23,4	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	25,0	—	119,4	11
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	3,0	4,0	0,2	13,4	0,6	2,2	—	1,2	12,4	4,8	13,2	—	—	—	9,8	37,4	25,6	2,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	32,8	—	163,0	13
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	2,0	4,0	—	17,2	1,0	1,2	—	0,6	1,4	3,4	6,0	—	—	—	7,6	11,2	23,4	3,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	24,8	—	107,0	13
	Lubenizze	378	Pn	—	—	2,0	1,0	—	—	4,0	1,0	—	—	3,0	3,0	12,0	—	—	—	9,0	12,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	80,2	12
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	18,0	—	15,6	2,5	—	—	—	23,9	—	17,5	—	—	—	—	36,2	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	—	195,5	8
Cherso	**Vrana (Stanici)**	155	Pr	—	—	2,1	24,3	—	15,3	4,2	—	—	0,4	13,4	3,2	14,0	—	—	—	7,4	22,8	23,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	167,7	11
	Bellei	132	Pn	—	—	4,4	12,0	—	29,0	1,8	—	—	6,0	13,0	1,9	7,2	—	—	—	10,0	34,0	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	—	187,9	13
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	12,7	0,7	15,2	1,3	—	—	2,4	13,9	4,8	12,8	—	—	—	9,7	12,1	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	147,7	11
	Cherso	5	Pn	—	—	13,0	5,0	—	7,3	1,1	—	—	1,3	1,1	7,4	13,2	—	—	—	1,3	12,3	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	97,3	12
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	3,1	—	6,2	—	7,0	—	10,3	4,0	5,1	—	—	—	—	—	108,4	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	182,8	9
	Mestone	1003	Pn	—	—	—	2,0	—	7,0	2,5	2,0	—	8,0	17,0	3,4	8,5	—	—	—	10,0	14,0	14,0	—	1,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	22,0	—	113,2	14
	Lesocova Dolina	801	Pn	—	—	0,2	0,3	0,1	0,2	2,9	2,1	—	0,2	3,0	1,0	—	—	—	0,2	11,1	16,3	8,3	—	0,4	—	—	18,1	—	—	—	—	—	16,2	—	80,6	9
	Giuraici	703	Pn	—	—	n	n	n	n	7,2	—	—	n	n	n	n	—	—	—	16,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	32,4 n	12 ?
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	0,9	1,1	—	—	1,5	—	—	14,2	7,3	1,5	3,7	—	—	10,3	16,7	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	92,5	10
	Bacbile	579	Pr	—	—	—	2,4	—	6,2	6,8	3,6	—	0,6	17,4	16,8	0,2	3,6	—	—	10,0	21,0	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	22,0	—	133,0	11
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	10,7	n	—	—	30,1	5,2	—	—	—	—	—	20,4	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	97,2 n	7 ?
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	0,1	0,1	0,2	1,0	—	0,2	2,1	0,5	—	—	—	1,0	40,8	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	77,2	7
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	12,0	20,0	8,0	5,0	—	—	13,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	126,0	9
DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	3,0	9,0	1,0	29,0	5,1	—	2,5	37,0	10,1	31,0	—	—	—	16,5	47,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	—	274,5	13
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	5,0	—	—	21,4	8,0	—	—	21,0	8,0	23,0	—	—	—	9,0	47,2	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	—	226,9	10
	Clana	564	Pr	—	—	—	0,2	0,4	7,6	5,8	0,6	—	1,8	2,6	1,6	2,0	8,0	4,2	—	8,0	60,0	17,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	0,4	172,8	12
	Apriano	500	P	—	—	—	1,2	2,0	—	3,0	6,0	—	—	14,0	11,0	19,0	—	—	—	14,0	62,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	181,4	11
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	5,3	—	6,3	4,2	—	—	2,5	5,2	6,3	12,1	—	—	—	12,3	15,6	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	103,8	11
	S. Lucia d'Albona	426	P	—	—	—	0,2	13,0	—	15,0	—	—	—	6,2	7,0	14,3	—	—	—	17,6	20,2	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	—	159,1	9
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	n	40,1	—	19,3	—	—	n	7,3	n	15,0	—	—	—	24,4	55,6	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,3	—	233,5 n	11 ?
	Albona	320	Pn	—	—	—	n	7,5	—	12,0	3,0	—	—	9,0	4,0	9,0	—	—	—	11,0	22,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	145,5 n	11 ?
	Pinguente	168	Pr	—	—	—	7,2	1,4	12,4	0,8	3,6	—	—	11,0	1,4	4,2	2,4	—	—	10,4	23,6	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	—	157,0	12
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	5,0	7,0	3,0	—	—	3,0	12,0	13,0	—	—	—	15,0	12,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	16,0	135,0	11
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	1,8	0,4	5,0	1,8	0,4	—	1,0	12,0	2,6	9,2	—	—	—	11,6	36,2	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	—	153,9	11
	Fiume	5	Pn	—	—	—	1,3	—	4,3	2,6	—	—	0,2	6,9	0,6	8,0	—	—	—	10,7	38,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	125,4	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ARSA																																				
	Lupogliano	403	P	—	—	—	1,3	—	9,2	—	—	—	—	8,0	—	2,5	7,8	—	—	16,5	25,7	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	—	131,5	9
	S. Martino d'Albaro	345	Pr	—	—	—	3,4	2,2	9,0	0,6	2,2	—	0,6	12,8	1,4	6,6	6,4	—	—	13,2	13,4	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	—	131,8	12
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	7,5	7,0	—	—	—	—	7,2	—	12,4	—	—	—	—	17,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	86,9	7
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	3,2	—	5,0	0,2	—	—	—	7,8	—	7,0	9,6	—	—	11,0	18,4	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	—	117,6	9
	Valdarsa	90	P	—	—	0,4	0,5	—	6,3	—	—	—	—	10,2	3,0	7,9	—	—	—	10,2	21,3	18,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	—	117,9	8
	Pegila	41	Pr	—	—	0,2	3,0	—	4,8	0,2	—	—	0,2	7,0	1,8	8,2	—	—	—	9,2	13,6	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	—	92,0	9
DALL'ARSA AL QUIETO																																				
Insa	Sanvincenti	310	Pr	—	—	0,4	4,2	0,6	7,8	1,8	0,4	—	—	8,4	0,2	9,0	3,4	—	—	8,0	9,8	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	—	106,8	10
	Magnadursi	200	Pn	—	—	n	17,0	4,1	3,2	—	—	—	—	11,3	8,1	1,2	—	—	—	—	27,0	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	126,1 n	10 ?
	Valle d'Istria	141	P	—	—	2,9	5,0	—	4,3	1,6	—	—	—	0,8	2,1	1,8	—	—	—	9,4	23,7	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	»	»
	Dignano	134	Pr	—	—	0,2	2,4	—	10,4	0,6	—	—	—	5,8	1,8	10,6	0,4	—	—	10,6	8,2	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6	—	103,0	9
	Lisignano	60	Pn	—	—	9,5	5,0	—	14,0	—	—	—	—	1,0	9,2	3,0	19,5	—	—	15,8	2,4	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	138,4	11
	Fola	36	Pr	—	—	5,0	2,0	—	8,0	0,2	—	—	—	4,8	1,4	9,8	4,2	—	—	7,4	7,0	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2,2	93,8	12
	Revigno	36	Pr	—	—	4,8	1,0	—	15,4	3,6	5,0	0,2	—	9,2	4,2	11,2	4,6	—	—	7,8	10,0	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	128,0	13
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	7,8	3,1	8,0	—	—	—	5,2	15,1	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	—	117,0	8
	Pisino	275	Pr	—	—	1,0	1,4	—	12,2	0,5	—	—	—	6,8	2,0	17,0	—	—	—	9,0	12,0	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	—	118,2	11 ?
	Mompaderno	260	Pn	—	—	—	2,0	21,0	2,0	4,0	—	—	—	3,0	2,0	14,0	—	—	—	13,0	2,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	109,0	11
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	26,5	7,0	—	—	—	—	5,0	2,0	10,5	—	—	—	10,3	4,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	141,3	9
	S. Michele di Leme	115	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Parenzo	18	Pr	—	—	1,6	0,2	—	19,4	3,2	7,0	—	—	5,6	1,6	11,8	—	—	—	6,0	12,4	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	115,0	11
QUIETO																																				
	Acquaviva	496	P	—	—	1,9	—	—	12,4	3,9	2,1	—	—	1,4	3,8	11,7	—	—	—	10,3	18,2	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—	130,9	11
	Stridone	472	Pr	—	—	1,2	—	—	9,2	3,8	5,0	—	—	8,0	0,6	6,4	—	—	—	11,6	13,4	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	103,2	10
	Pórtole	380	Pn	—	—	1,2	—	—	16,8	3,2	8,1	—	—	7,2	3,1	10,1	—	—	—	10,5	12,0	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	135,8	11
	Dragucchio	359	Pn	—	—	1,6	0,9	—	9,1	1,3	1,6	—	—	8,0	1,9	10,2	—	—	—	11,4	14,8	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	115,8	11
	Corsoria	295	Pn	—	—	—	—	—	12,0	10,0	12,0	—	—	5,0	1,5	10,6	—	—	—	9,2	13,1	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	—	115,4	10
	Montona	277	P	—	—	—	0,8	—	18,0	1,0	3,2	—	—	5,3	1,2	9,8	—	—	—	12,4	10,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	124,0	10
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	0,2	0,4	6,4	2,2	1,8	—	—	5,2	0,8	4,2	—	—	—	12,6	9,8	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	97,2	9
	Levade	13	P	—	—	2,0	—	—	13,2	5,4	6,2	—	—	2,2	1,3	10,2	—	—	—	9,3	18,4	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	121,7	11
	Cittanova	4	Pr	—	—	1,4	—	—	16,6	3,6	8,8	—	—	3,8	1,0	11,0	—	—	—	9,6	12,2	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	114,4	11
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	11	11	—	7,7	7,1	3,3	—	—	4,5	0,5	6,1	—	—	—	12,0	18,5	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	—	103,0 n	11 ?
	Sicciole	4	P	—	—	0,8	—	—	9,8	7,5	8,0	—	—	0,5	0,7	4,7	—	—	—	9,8	12,7	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	90,6	8
	Memiano	275	Pr	—	—	0,6	0,6	—	12,4	4,6	8,4	—	—	2,2	0,2	1,2	6,4	—	—	25,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	24,8	—	86,6	10 ?
	Buie	222	P	—	—	—	1,0	2,5	7,0	12,5	14,5	—	—	3,0	4,0	8,0	—	—	—	—	4,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	41,0	—	118,0	12
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	0,6	0,2	11,2	8,4	4,8	—	—	2,4	0,2	1,4	1,6	—	—	2,6	8,8	11,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	17,6	—	72,0	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	18,6	4,5	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	15,7	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	108,6	6
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	17,0	7,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	25,1	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	—	95,8	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Cà di Caccia	937	Pr	—	—	—	0,5	0,5	9,0	4,0	4,0	—	10,5	14,0	6,0	10,0	—	—	—	17,0	74,0	18,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	212,0	12
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	7,0	—	51,0	—	9,0	4,0	56,0	37,0	—	—	—	6,4	16,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,8	—	202,6	11
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	—	0,4	0,4	4,6	1,6	1,2	—	6,8	4,8	6,0	1,4	8,2	1,6	—	11,4	13,4	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	94,4	13
	Zubice	440	Pn	—	—	—	1,0	—	9,0	3,0	1,0	—	3,5	5,5	5,0	8,5	—	—	—	18,0	57,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	166,5	12
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	3,0	4,2	1,8	—	—	6,5	0,3	3,2	—	—	—	9,2	17,0	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	79,3	9
DAL RISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedinse di Castelnuovo	661	Pr	—	—	—	—	1,8	—	0,2	1,5	—	—	3,5	2,6	1,1	—	—	—	18,2	32,1	47,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	148,5	9
	Mune	634	Pa	—	—	—	2,5	2,6	—	11,0	3,0	—	10,0	15,6	5,8	11,5	—	—	—	21,5	17,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	157,4	12
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	2,2	5,2	—	—	8,0	2,2	0,8	—	—	—	—	30,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	—	90,1	7
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	1,1	—	9,0	2,0	—	3,3	10,8	5,5	2,0	—	—	—	7,2	26,6	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	103,3	11
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	1,1	—	15,5	2,3	1,0	—	2,0	21,5		2,6	—	—	—	14,2	30,3	28,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	—	160,5	12 ?
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	1,3	11,5	2,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	6,2	40,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	107,3	8
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	11,0	—	5,0	—	—	—	10,0	26,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,9	—	105,9	9
	Banovizza	372	Pr	—	—	n	—	0,4	10,4	1,2	3,0	—	—	3,8	n	—	—	—	—	8,0	14,8	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	14,2	—	88,6 n	10 ?
	Sessana	369	P	—	—	—	—	—	3,0	4,5	3,5	—	—	—	n	1,5	—	—	—	—	45,0	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	130,0 n	8 ?
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	0,4	1,6	10,0	1,2	—	—	—	13,6	4,0	—	—	—	7,4	23,3	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	104,2	9
	Cèmene	286	Pr	—	—	—	—	—	n	n	0,2	—	0,8	1,0	0,2	0,6	—	—	—	9,4	34,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	17,4	—	79,8 n	8 ?
	Cevedo	262	Pr	—	—	0,4	0,4	—	7,0	1,6	2,4	—	—	2,4	1,0	2,6	0,2	—	—	16,6	6,8	21,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	19,6	—	83,2	10
	S. Palagio	225	P	—	—	—	—	—	—	14,6	5,2	—	—	1,8	—	0,6	—	—	—	41,4			—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	13,4	—	83,2	8 ?
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	8,3	7,2	2,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	3,5	20,1	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	79,7	8
	Sàrvola	61	P	—	—	—	—	—	6,5	1,0	3,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	7,5	17,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	18,5	—	71,5	9
	Trieste	18	Pn	—	—	—	—	—	14,2	3,8	—	—	2,0	0,5	0,9	—	—	—	—	23,4	20,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	0,1	85,6	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	9,6	20,4	—	—	4,6	8,3	—	—	—	—	—	15,2	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	125,6	7
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	6,2	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	76,2	6
	Bàrcola	5	Pn	—	—	0,5	—	—	1,8	14,6	3,9	—	—	2,6	0,8	—	—	—	—	24,2	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	»	»
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	15,0	4,6	6,6	—	—	2,1	—	0,9	—	—	—	9,7	15,8	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	18,2	—	94,0	9
ISONZO																																				
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	2,0	—	3,7	5,4	—	0,6	—	—	—	5,2	31,0	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	—	71,6	8
	Sònsia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	3,3	1,0	—	1,5	7,8	—	0,1	—	—	—	7,5	41,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,8	—	91,6	8
Cosizza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	6,8	5,2	—	2,2	2,5	0,1	—	—	—	—	3,2	25,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	—	65,7	8
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	6,1	6,9	—	—	—	—	—	8,0	57,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	108,4	7
Uccea	Uccea	663	P	—	—	—	—	—	—	5,6	6,1	—	4,9	6,3	—	—	—	—	—	5,5	83,2	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	16,7	—	143,5	8
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	1,4	1,6	2,6	0,2	—	—	—	7,0	55,6	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	111,6	8
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	—	—	5,0	0,4	—	4,6	3,8	7,8	—	—	—	—	3,2	40,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,8	—	94,2	8
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	2,2	3,1	16,2	4,3	3,5	25,0	7,3	3,1	—	—	—	3,3	57,4	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,3	169,3	13
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	1,4	3,0	20,2	—	—	20,5	5,0	—	—	—	—	—	25,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	90,5	8
Idria	Pieve Bucsova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	10,8	2,3	—	6,3	21,8	7,3	3,0	—	—	—	3,8	34,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	131,3	11
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	10,8	14,5	18,5	—	7,8	27,3	18,5	3,5	—	—	—	9,0	18,5	55,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,9	—	212,5	13
	Cà di Caccia	677	Pr	—	—	—	—	—	8,6	24,2	5,4	—	10,2	25,1	4,8	3,8	—	—	—	9,2	71,6	25,6	—	1,0	12,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	23,6	—	226,5	13

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
DRAVA																																				
Isèo	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	—	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	3,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	17,8	4
Fella	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	6,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	29,8	4
	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	—	—	16,8**	—	—	0,1*	10,0*	—	—	—	—	—	9,0	15,0	17,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	70,4	6
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	n	—	—	—	—	—	2,7	3,1	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	2,9	3,7	13,9 n	10 ?
	Plezzut	750	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0*	10,0*	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	20,8	10,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	54,8	5
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	—	—	—	—	5,4*	1,9*	—	—	18,6*	—	0,5*	—	—	—	0,5	9,0**	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	37,0	6
	Coccau	700	Pn	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	n	—	—	—	—	—	2,0	20,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	40,0 n	7 ?
TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	0,8**	—	—	4,5*	1,0*	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,4*	14,0**	6,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	5,0*	—	39,0	7
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	0,1*	—	—	7,1**	0,5*	—	0,4	5,0**	—	—	—	—	—	2,6**	15,2**	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	5,2*	—	45,9	6
	Forni di Sotto (Passo delle Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	3,4*	9,0*	—	1,0*	4,3*	—	—	—	—	—	2,6*	21,0*	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	5,4	—	51,0	8
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	6,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5 ?	3 ?
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	9,4*	2,4	—	1,8	1,6*	1,0	—	—	—	—	5,8	19,2*	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4*	—	59,2	9
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	0,9*	—	—	—	4,9*	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	1,0*	13,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	27,6	5
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	0,2*	15,0**	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	20,5	4
Pesarina	Pesarina	758	Pr	—	—	—	0,2	—	—	1,8	—	—	0,8	0,8	1,8	—	—	—	—	0,2	19,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	5
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	2,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5**	17,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5**	—	33,1	5
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	0,6	2,7	—	—	—	—	—	4,8	22,1*	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1**	—	51,1	6
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	0,2	15,0*	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	3,0*	—	24,5	3
Bût	Timau	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	25,1	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	3
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	4,5	25,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	42,5	4
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0**	—	60,0	4
Chiarsò	Paularo	690	Pr	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	0,2	31,1*	6,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8***	—	44,8	3
Bût	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	56,8	3
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	0,2*	—	0,3*	3,8*	1,2*	—	0,7	9,1*	—	—	—	—	—	4,1**	19,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	59,7	7
Fella	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	0,7*	—	0,5	1,0*	—	—	—	—	—	5,0	22,5**	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,1*	—	47,8	6
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8***	—	27,0 n	6 ?
Raccolana Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,8**	—	—	—	—	—	10,5	30,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8***	—	52,7	3
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4**	—	—	—	—	—	6,0	29,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0***	—	52,4	5
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,5	13,0**	—	—	—	—	—	7,5	43,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5**	—	98,0	7
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,4*	—	4,2	16,6**	—	—	—	—	—	6,6	41,1	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7*	—	102,3	7
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4,0*	—	—	—	—	—	8,0	49,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8***	—	84,1 n	6 ?
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	1,6	2,6	—	—	—	—	—	5,2	42,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,8	—	77,6	7
Arzino	Dordolo	607	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	4,2	19,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	43,2	5
	Meggie Ulisesse	337	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,6	1,6	0,2	—	0,2	—	—	5,4	28,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,8	—	55,2	6
Venzonassa	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6°	—	—	2,7°	0,7°	—	—	—	—	—	1,2	36,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,4	5
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,8	2,0	—	—	—	—	—	0,4	1,4	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	38,0	6
Fella	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	0,1	—	—	3,5	—	—	—	—	—	4,0	54,1	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	92,8	6
Leale	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	38,9	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	82,9	5
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,2	1,0	0,2	—	—	—	—	5,4	35,0	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	14,6	—	73,4	6
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	9,0	0,4	—	2,0	2,4	—	0,2	—	—	—	4,0	27,4	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	81,6	7
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	7,7	0,2	—	2,7	1,3	—	—	—	—	—	4,5	31,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0**	19,0	—	84,4	8
Cosa	Clausetto	563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	22,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,0	—	91,0	7
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	13,5	4,2	—	2,1	3,2	—	—	—	—	—	2,3	32,5	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5**	12,2	—	86,8	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																				
Isonzo - Corno	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	3,0	21,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,1	—	85,4	9
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	1,2	13,0	9,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,0	39,4	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	19,0	—	101,6	7
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	10,0	5,2	—	—	5,1	—	0,3	—	—	—	4,0	49,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	96,6	7
	Cormons	63	Pn	—	—	—	—	—	0,3	5,0	0,7	—	—	2,5	—	1,0	—	—	—	4,0	46,4	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	17,0	—	92,6	7
	Ponnuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	21,0	7,0	—	—	6,3	—	7,0	—	—	—	—	11,5	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	—	106,4	7
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	16,5	8,4	—	—	5,2	—	—	—	—	—	2,6	44,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	113,7	7
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	2,9	13,0	2,5	—	—	9,5	—	0,1	—	—	—	9,8	30,8	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	18,6	—	106,1	8
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	2,2	12,3	10,2	—	—	7,3	1,5	4,7	—	—	—	7,2	31,4	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	18,8	—	113,0	11
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	3,2	15,2	9,2	—	—	8,0	—	0,5	—	—	—	4,0	35,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	118,5	8
	Pauglia	21	Pr	—	—	—	—	—	3,0	13,8	8,6	—	—	7,2	0,4	0,8	—	—	—	4,2	33,2	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,2	—	111,4	8
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	4,4	12,4	9,6	—	—	11,4	0,2	—	—	—	—	5,8	30,6	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	110,2	8
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	—	—	—	2,0	14,0	10,2	0,2	—	9,0	0,2	0,2	—	—	—	5,0	27,6	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	17,8	—	110,4	9
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	10,5	16,0	6,0	—	—	18,5	—	—	—	—	—	6,0	25,5	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	23,0	—	128,0	9
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	11,3	11,2	—	—	6,9	—	2,0	—	—	—	6,4	20,9	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	103,1	8
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	4,0	5,1	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	28,6	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	94,5	6
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	5,6	10,4	15,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	7,6	24,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	20,8	—	108,6	9
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	3,2	10,4	12,4	0,2	—	9,0	—	—	—	0,2	—	6,0	25,2	22,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	16,8	—	108,0	9
	Morusso	264	P	—	—	—	—	—	—	17,5	5,0	2,0	—	4,8	—	—	—	—	—	4,5	40,8	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	112,5	8
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	14,1	9,4	—	—	7,2	—	—	—	—	—	12,6	29,6	22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	17,4	—	115,8	8
	Tomba di Moretto	105	P	—	—	—	—	—	—	13,5	4,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	2,8	30,4	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	—	88,8	6
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	13,3	11,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,4	35,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	—	106,4	7
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	1,4	34,3	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	10,4	—	104,1	7
Tagliamento - Torre	Codroipo	44	Pr	—	—	—	—	—	0,6	16,2	18,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,4	29,2	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	23,0	—	121,4	8
	Ponnesco	39	P	—	—	—	—	—	1,8	19,0	13,0	—	—	3,2	—	—	—	—	—	3,4	33,2	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	112,6	8
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	3,0	22,0	6,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	3,5	34,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	24,0	—	124,5	9
	Arfia	12	Pr	—	—	—	—	—	2,0	14,6	11,4	—	—	6,2	—	1,0	—	—	—	3,4	29,6	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	23,0	—	111,6	10
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	22,2	—	—	—	—	—	6,9	4,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	18,0	—	89,3	8
	Latisana	7	Pr	—	—	—	—	—	0,6	11,2	16,8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	26,8	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	20,0	—	108,8	8
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	0,6	6,4	7,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	5,2	13,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,8	—	56,8	6
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	5,4	20,2	10,1	—	—	11,1	—	0,4	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	20,0	—	77,0	7
LIVENZA																																				
Cosa	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	10,9	6,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	29,1	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	—	92,4	6
Arzino	Avisano	159	Pr	—	—	—	—	—	—	6,8	2,0	—	3,8	2,0	—	—	—	—	—	3,2	19,2	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	21,2	—	85,8	9
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	—	6,4	4,0	—	0,4	0,2	—	0,2	—	—	—	2,8	24,4	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	14,4	—	79,4	7
Lago S. Croce	Bosco Canaiglie	970	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	4,8	—	—	—	3,3	1,3	—	—	—	6,4	17,5	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	11,5	—	77,8	10
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	2,2	3,1	—	—	—	—	2,8	21,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	75,5	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	5,2	4,0	—	—	1,2	0,2	0,2	—	—	—	3,4	16,4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	14,2	—	59,6	8
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	—	—	—	11,4	5,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,2	21,6	19,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,2	17,8	—	81,2	7
Monticano	Fratta Nuova	564	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	0,3	0,8	—	—	—	—	—	4,2	12,1	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	41,3	5
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	6,6	0,2	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	3,4	25,8	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	11,6	—	64,8	7
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,5	35,4	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	78,7	6
Cellina	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,7	48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	52,6	2
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	18,2	0,3	—	—	5,2	4,1	—	—	—	—	9,5	35,2	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	110,9	7
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	14,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	25,3	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	81,1	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																			
Medun	Peffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	5,8	2,8	1,6	—	—	—	—	—	35,8	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	91,4	7
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	—	8,8	1,5	—	5,1	4,1	—	—	—	—	—	3,3	29,2	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	88,6	8
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	4,8	3,0	0,2	—	—	—	—	5,0	26,4	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,8	—	79,6	8
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	5,1	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,1	—	32,1	7
Cellina	Cimoleis	652	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Claut	600	Pr	—	—	—	0,4	—	—	9,8	3,4	—	—	2,4	—	—	—	—	—	5,0	14,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	8,4	—	56,2	8
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	12,4	1,8	—	6,0	2,4	—	—	—	—	—	5,3	22,2	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	12,3	—	83,4	9
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	3,4	—	0,8	1,6	—	—	3,4	—	—	—	—	—	1,2	17,7	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	57,8	7
Meduna	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	32,8	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	88,7	5
	Caneglians	85	Pr	—	—	—	—	—	—	15,8	13,6	—	—	—	—	0,6	—	—	—	3,2	21,6	20,0	—	—	0,5	1,2	—	—	—	—	—	1,8	18,6	—	96,4	8
	PIAVE																																			
Cordevole di Vallada	Sappada	1227	Pn	—	—	—	—	—	—	0,9	1,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	18,1	4
	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	9,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	20,6	6
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,8	8,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	21,4	5
Padola	Monteroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	0,5	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,9	7,6	3
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	0,4	—	—	—	0,3	—	—	0,5	5,6	—	—	—	—	—	1,4	10,6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,2	—	27,6	5
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	0,6	0,8	—	—	6,8	3,5	—	—	8,1	—	—	—	—	—	1,7	8,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,9	—	39,7	7
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	1,0	—	—	—	3,8	1,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,8	12,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,2	—	42,8	9
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	9,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	23,4	5
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	n	—	—	—	11	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	2,5	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4,5	—	23,5 n	8 ?
Boite	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	18,8	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	6,2	—	30,2	3
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	0,1	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	9,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	33,8	5
	Podestagno	1506	Pn	—	—	0,8	—	—	—	4,6	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	18,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	35,7	4
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	0,4	—	—	—	1,3	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	4,2	5,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,3	—	32,2	7
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	2,0	—	—	7,6	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	12,5	—	44,6	6
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	0,2	—	—	1,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,6	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	20,1	3
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	16,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	50,6	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,4	12,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	37,7	7
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	5,3	0,6	—	—	0,9	—	—	—	—	—	3,4	13,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,4	—	38,4	6
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	8,4	1,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	5,7	15,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	52,5	6
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	7,0	13,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	54,9	7
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	49,0	5
Maè	Maresou di Zoldo	1338	Pn	—	—	1,8	—	—	—	6,0	—	—	0,3	8,5	—	—	—	—	—	5,8	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	8,0	—	52,8	8
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	0,2	—	—	—	3,8	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	3,6	8,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	23,8	4
	Fertogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	13,1	0,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	4,0	17,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,0	—	61,2	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	0,5	—	—	7,9	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	4,2	15,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,3	—	53,8	6
	Belluno	400	Pr	—	—	—	1,4	—	—	5,2	15,2	—	—	2,9	0,6	—	—	—	—	2,6	13,6	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	9,2	—	64,5	9
	Severzene	390	Pr	—	—	—	0,2	—	—	15,2	1,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,6	16,8	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	12,2	—	63,8	8
Terra	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	0,2	—	—	—	29,0	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	1,5	20,3	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	93,0	7
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	11,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	13,2	—	43,9	6
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	0,5	—	3,8	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	7,4	10,8	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	3,2	8,6	—	45,8	6
Cordevole	Andras	1421	Pn	—	—	—	2,6	—	—	1,4	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	1,7	11,7	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,3	—	34,0	8
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	0,2	—	—	1,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	4,0	20,0	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,4	—	34,2	6
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	3,5	8,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,1	—	27,3	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(*segue*) **PIAVE**																																				
Mis	Falcade	1252	Pn	—	—	0,8*	0,4*	—	—	6,8*	—	—	—	6,7**	0,2	—	—	—	—	4,5**	10,2**	11,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4**	6,1**	—	49,9	7
Lìres	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	11,2*	—	—	—	5,0**	6,7	—	—	—	—	—	17,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	51,2	5
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	7,0**	—	1,4	1,0	—	—	—	—	5,8	14,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,0*	—	44,8	8
	Taibon	628	Pr	—	—	—	0,4	—	—	0,6	3,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	4,0	13,8**	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6**	—	—	39,2	6
	Agordo	611	Pr	—	—	—	0,2*	—	—	5,2*	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	3,0	12,0**	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	8,6*	—	40,6	7
Mis	Passo Cereda	1378	Pn	—	—	—	1,5*	—	—	17,8*	1,0*	—	—	5,4**	1,5*	—	—	—	—	4,5*	7,0*	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	10,5*	—	72,8	10
	Gosaldo	1141	Pr	—	—	0,6	1,2	—	—	—	10,0*	5,8*	—	7,2**	2,0	—	—	—	—	4,4*	14,4**	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	8,4*	—	67,2	10
	Sospirolo	454	Pn	0,1*	—	—	—	—	—	26,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	17,9	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	80,3	5
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	58,9	4
Nosen	Passo di Croce d'Anne	1045	Pn	—	0,1*	0,8*	1,5	—	—	1,5*	0,5*	—	—	2,3**	2,0	1,9*	—	—	—	2,5**	19,1	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5**	6,4**	—	54,6	10
	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	15,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2**	—	38,2	4
	Pedavena	359	Pr	—	—	—	0,2	—	—	1,2**	1,6**	—	—	2,6	0,2*	0,5*	—	—	—	2,8	15,4	13,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	10,0	—	50,7	8
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4*	4,0*	—	—	4,6*	—	0,5	—	—	—	2,7	16,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	10,2	—	56,4	8
Ardo	Milies	685	Pn	—	—	—	0,8*	—	—	5,0*	2,2*	—	—	2,4**	0,4	2,0*	—	—	—	0,5	22,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4*	16,7**	—	75,9	8
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	86,5	4
Soligo	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	3,2	—	—	0,2	—	1,4	0,6	—	—	2,4	21,4	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,6	—	72,2	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	12,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	24,3	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	15,2**	—	83,6	7
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	16,6	5,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	3,0	24,4	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	91,8	7

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	—	15,8	14,8	—	—	1,8	—	0,2	—	—	—	3,8	25,2	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	19,8**	—	105,4	8
	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	11,4	3,8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	5,0	28,5	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	15,0**	—	77,6	7
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	10,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,2	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	—	75,3	7
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	1,0	9,7	21,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	25,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,0	—	114,0	9
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	1,0	22,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	25,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	0,5	110,0	8
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	0,2	0,8	13,8	5,8	—	—	5,0	—	0,2	—	—	—	6,4	18,2	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	15,8	—	87,2	8
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	0,2	0,8	8,0	26,6	—	—	4,8	—	—	—	—	—	4,6	26,2	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	21,2	—	116,6	8
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	—	0,2	1,0	5,8	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	19,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	18,8	0,2	86,6	8
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	—	—	—	1,0	7,4	12,8	0,2	—	2,4	—	0,2	—	—	—	6,2	19,4	21,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	18,2	0,2	91,0	9
	Villa	3	Pr	—	—	—	—	0,4	1,2	6,8	10,8	0,2	—	2,6	—	0,4	—	—	—	7,0	22,2	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,6	—	97,0	9
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	1,5	5,2	3,5	—	—	10,0	—	7,0	—	—	—	10,0	15,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	34,0	0,7	92,1	10
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	13,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	66,2	5 ?
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	0,4	—	11,2	4,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,0	25,2	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	18,2	—	90,6	7
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	4,6	2,4	—	—	—	—	1,2**	—	—	—	2,1	8,9	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	28,1	—	61,1	8
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	17,0	9,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	6,0	23,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	100,0	7
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	5,5	24,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	78,9 n	6 ?
	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	0,4	1,0	8,1*	16,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	21,2	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	22,2*	—	104,1	9
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	0,4	1,2	9,4	13,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	7,6	19,4	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	24,6	0,2	105,2	9
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	0,6	8,2	8,0	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	6,8	15,8	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,0	—	80,0	6
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	0,6	1,0	7,4	15,0	—	—	3,6	—	—	—	—	—	8,0	21,2	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	22,8	—	102,4	8
	Roncafessa	2	Pr	—	—	—	—	—	0,6	6,2	11,6	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	7,0	19,0	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	15,2	—	83,6	6
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	0,2	0,6	3,6	16,6	0,2	—	3,2	—	—	—	—	—	7,0	25,0	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	18,8	—	109,4	8
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	2,2	6,2	18,6	—	—	5,2	—	—	—	—	—	10,8	21,6	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	42,4	—	143,6	9
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	0,4	0,8	3,3	11,7	—	—	6,7	—	—	—	—	—	7,3	19,2	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	106,3	7
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	0,2	7,2	—	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,2	19,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	80,8	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
BRENTA																																				
Centa	Vetriolo	1500	Pn	—	0,6	1,3	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,4	3,6	—	—	—	—	45,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	67,7	5
	Levico	505	Pn	—	—	3,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	33,0	4
	Pergine	480	Pn	—	—	2,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	14,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,5	—	36,1	7
	Centa	885	Pn	—	4,2	2,1	0,8	—	—	0,1	—	—	—	1,1	0,5	1,3	—	—	—	1,9	18,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,3	—	52,1	9
Maso Chiepina	Borgo Valsugana	476	Pn	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	5,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,8	—	28,8	6
	Calamento	1160	Pn	—	4,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	22,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	55,5	5
	Biano	806	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	29,5	3
Origna	Malene	1080	Pn	—	10,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,0	3,0	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	55,1	9
	Castel Tesino	860	Pn	—	2,5	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	7,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	32,0	7
	Grigno	265	Pn	—	0,4	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	2,7	14,5	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	34,1	5
	Enego	784	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,2	—	—	—	2,3	16,5	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	54,9	4
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,8	3,0	1,2	—	—	—	—	19,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	40,0	6
	Tonadico	727	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	36,5	5
Vanoi	Caoria	802	Pr	—	—	4,2	1,6	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	1,2	—	—	—	3,2	12,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,2	42,8	10
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	2,1	0,7	0,3	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,6	18,1	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	8,9	3,7	51,0	7
Cismon	Pedemulte	379	Pr	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	—	—	1,2	—	0,6	—	—	—	2,0	14,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	9,2	—	42,8	6
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,2	—	—	—	—	4,0	14,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	15,0	87,9	7
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	71,0	4?
Tezzo-Laghi	Gallio	1090	Pn	—	0,3	3,7	0,6	—	—	0,5	—	—	—	0,5	0,9	3,0	—	—	—	2,9	20,7	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	8,4	—	62,9	7
	Foza	1083	Pr	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,1	—	—	—	4,0	20,2	16,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	57,5	7
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	1,1	2,0	1,2	—	—	0,7	—	—	—	1,2	1,1	2,5	—	—	—	6,2	15,4	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	13,1	—	65,5	11
	Rubbio	1057	Pn	—	—	0,7	—	—	—	0,4	—	—	—	0,5	4,5	9,3	—	—	—	8,6	18,4	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	82,0	6
	Campo Selagna	1020	Pr	—	—	0,4	0,2	—	—	10,0	—	—	—	0,2	4,0	4,2	—	—	—	23,2	20,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	0,2	77,6	5
	Oliero	135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	1,2	—	—	—	2,3	14,3	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	16,3	—	55,0	6
Longiarin	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,2	10,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	11,6	—	49,0	5
	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	27,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	—	49,5	5
Brenta del Sasso	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,6	4,0	—	—	—	4,4	23,6	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	82,3	6
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	27,2	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	15,4	—	73,0	5
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	3,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	38,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	100,8	5
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	50,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	27,2	—	128,0	5
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																				
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	7,5	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,8	23,5	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	20,5	—	79,6	6
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	14,7	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	11,3	—	63,5	6
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	8,8	6,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	2,8	18,4	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,6	—	70,0	7
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	3,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	17,6	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	14,2	—	80,2	7
	Villorba	38	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,4	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	18,4	—	84,4	7
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	10,4	—	—	0,3	—	—	—	—	—	4,0	22,4	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,5	—	81,6	7
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	3,3	—	—	2,1	—	—	—	—	—	6,3	22,1	24,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,3	12,2	—	84,7	9
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	22,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	65,6	6
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0	—	—	1,7	—	—	—	—	—	9,6	20,0	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,6	—	85,7	7
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	—	—	0,4	4,4	9,0	—	0,8	0,2	—	0,4	—	—	—	8,0	19,0	24,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	20,0	—	88,4	7
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	0,6	2,0	10,5	—	—	4,0	—	1,6	—	—	—	7,0	17,5	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	19,2	—	89,6	8
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	0,8	1,5	10,2	—	—	1,4	—	0,9	—	—	—	7,8	8,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	26,1	—	78,3	8
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pn	—	—	—	—	—	1,3	2,9	5,3	—	—	1,7	—	2,1	—	0,1	—	8,4	16,2	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	22,8	—	82,1	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile-Dese	Cartigliano	38	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	12,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,5	—	53,6	4
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	28,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	—	64,0	6
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	14,8	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,8	—	60,8	6
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8		10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4		—	46,0	6 †
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	0,1	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	22,6	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	18,0	—	81,9	6
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	23,4	22,5	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,9	15,0	—	82,0	7
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,7	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	17,0	—	74,2	6
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	6,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	10,2	21,3	21,7	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	2,5	16,0	—	81,8	7
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	6,2	22,8	24,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	19,0	2,0	82,2	6
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	0,4	1,4	9,0*	—	—	1,0*	—	2,8*	—	—	—	7,0*	23,4*	27,0*	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	1,6	15,4	—	90,2	10
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,6	7,0	0,2	—	1,2	—	1,6	1,6	0,2	—	8,8	23,0	21,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	17,6	—	85,2	9
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	7,2	—	—	0,7	—	0,9	—	—	—	7,8	21,0	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	22,6	—	89,2	8
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	2,6	—	—	1,9	—	3,0	—	—	—	2,3	27,0	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	20,2	—	87,5	8
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0*	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	10,0	17,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	24,6	—	69,6	8
	Rosara di Codevigo	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	19,5	1,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,5	36,0	—	68,0	6
	Chioggia	2	Pr	—	—	0,8	—	—	2,8	1,0	7,6	—	—	0,2	—	7,2	—	—	—	12,4	13,2	29,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,6	26,0	—	102,2	9
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	0,5	1,3	10,0	—	—	3,3	—	2,8	—	—	—	7,5	16,1	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	—	91,1	8
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	1,8	4,6	—	—	1,4	—	2,6	0,2	—	—	7,4	17,2	26,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	23,2	—	85,0	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,6	4,6	—	—	1,2	—	2,8	—	—	—	8,2	18,2	24,6	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,4	24,8	—	88,4	9
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	4,0*	2,0*	1,2*	—	—	—	—	—	—	1,4*	0,6*	1,4*	—	—	—	3,4*	16,4*	7,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	10,8*	—	50,6	10
	Tonezza	992	Pn	—	4,7*	3,1*	2,0*	—	—	0,1*	—	—	—	1,4*	1,7*	2,8*	—	—	—	5,4*	17,1*	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	10,3*	—	65,3	11
	Lastebasse	610	Pn	—	4,5*	3,3*	0,4*	—	—	—	—	—	—	2,5*	1,6*	1,5*	—	—	—	3,9*	14,4*	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9*	6,9*	—	50,8	10
Val d'Assa	Ghèrtele	1130	Pn	—	1,2*	0,9*	0,6*	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,6*	0,2*	—	—	—	0,7*	21,9*	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	3,4*	—	44,9	5
Thiènese	Asiago	999	Pr	—	0,8*	2,2*	1,4*	—	—	—	0,4	—	—	0,2*	3,0*	2,8*	—	—	—	6,4*	16,2*	15,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	13,6*	—	62,4	8
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	1,0*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	21,0*	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	16,0*	—	62,0	6
Posina	Laghi	567	Pn	—	3,2*	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	3,2*	—	—	—	—	31,2*	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2*	—	78,3	7
	Pòsina	544	Pn	—	4,3	2,5	—	2,0*	—	—	—	—	—	1,5*	1,0	2,0*	—	—	—	2,0	24,5	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	71,0	10
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	8,0	12,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	15,0	—	68,5 n	7 †
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	2,4*	—	—	0,8	—	—	—	1,8*	—	0,8	—	—	—	6,2	14,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,2	—	57,0	7
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	3,2	17,4	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9*	15,0	—	67,1	6
Laverda	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	4,3*	3,2*	1,4*	—	—	1,2*	—	—	—	4,0*	2,6*	1,7*	—	—	—	12,2	21,3	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3*	9,4*	—	86,6	12
Laverda-Timonchio	Staro	632	Pn	—	—	0,2*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	69,1	3
	Cesuni	620	Pr	—	1,5*	1,5*	1,0*	—	—	—	—	—	—	3,0*	1,7*	1,7*	—	—	—	8,0	16,4	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	17,2	—	74,4	11
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	2,0*	1,6*	1,0*	—	—	—	—	—	—	0,2*	2,0*	1,4*	—	—	—	6,5	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6*	17,0*	—	66,1	10
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	6,0*	10,0*	1,5*	—	—	—	—	—	—	3,1*	1,2*	0,3*	—	—	—	2,9	21,7	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	15,8*	—	87,3	10
	Schio	234	Pr	—	—	0,2*	0,4*	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	9,2	16,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	15,2*	—	69,2	6
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	0,1*	—	—	—	—	5,5	20,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	18,0*	—	69,9	5
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	16,0	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	20,2	—	67,5	5
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	7,3	21,7	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	18,4	—	68,4	5
Laverda	Campomenavia	1022	Pn	—	0,5*	2,2*	0,6*	—	—	0,8*	—	—	—	0,2*	0,8*	3,2*	—	—	—	8,7	18,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4*	13,8*	—	69,6	7
	Conco	830	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	7,0*	11,0*	—	—	—	4,5	16,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	28,0*	—	73,5 n	9 †
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,7*	0,4*	—	—	—	—	10,1	12,8	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3*	—	61,7	4
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2*	0,2*	—	—	—	—	4,7	12,4	28,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	12,2	—	60,2	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
AGNO - GUÀ																																				
Agno	Lambre d'Agnè	846	Pn	—	3,2	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	0,7	—	—	—	8,5	25,2	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	26,9	—	101,0	9
	Castelvecchio	802	Pn	—	1,0	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	9,8	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	15,0	—	41,5	6
	Maltauro	640	Pn	—	2,1	1,3	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	1,0	—	—	—	13,4	34,5	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	15,4	—	100,1	11
	Rovegliana	596	Pn	—	1,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,8	1,4	—	—	—	9,0	18,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	10,1	—	70,7	9
	Recoaro	445	Pr	—	0,4	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	3,2	1,2	0,6	—	—	—	11,2	18,4	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	24,0	—	83,2	8
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,6	1,9	0,7	—	—	—	17,0	21,0	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	23,0	—	85,1	7
	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,2	—	—	—	9,4	14,4	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	21,0	—	69,4	5
	S. Quirico	345	Pn	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,5	—	—	—	8,3	20,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	79,0	5
	Valdagno	275	Pn	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	20,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	9,2	—	97,4	7?
Guà	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,7	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	13,2	3,2	72,7	6
	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	10,4	20,4	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,8	—	68,6	5
ALTO ADIGE																																				
Adige	Rèsia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,5	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	16,4	4
	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	28,6	3,5	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	39,7	5
Curone	Melàgo	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	14,9	5
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	8,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	17,5	4
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	6,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	21,8	5
Rom	Tubrè	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	5,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,1	0,5	15,9	4
Pasi	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2
Solda	Mània	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	1,1	—	—	—	—	—	3,1	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	18,1	5
Trafoi	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,4	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	9,7	3
	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,1	—	15,7	4
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,0	—	15,2	3
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,4	—	12,6	3
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,8	—	13,6	5
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	11,6	3
Venale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,8	—	—	—	—	—	3,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	14,2	4
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	3,0	—	30,3	5
Venale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	4,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,5	—	10,9	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,8	2
Passirio	Montenève	2332	Pn	—	1,4	0,3	—	—	—	—	—	14,2	6,0	9,0	—	—	—	—	—	1,8	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,2	7,0	51,9	9
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2
Tolline	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	—	4,0	1,5	1,0	—	—	—	—	—	2,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	0,5	27,1	7
	Tollo di Sopra	1400	Pn	—	0,2	0,2	0,5	—	—	—	—	—	2,3	2,4	—	—	—	—	—	3,1	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,1	—	25,4	6
Passirio	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	26,4	3
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	4,5	1,7	23,9	5
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,1	0,2	9,7	4
	S. Elena	1536	Pn	—	0,9	0,6	0,9	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	4,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,9	—	18,6	5
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	4,2	—	13,6	4
Ultimo	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pn	—	1,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	15,4	4
	Pavicolo	1165	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	3,7	—	10,5	5
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0?	1?

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Talvera	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,3	—	11,0	3
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,0	—	26,9	5
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	4,1	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,2	—	15,7	5
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	5,5	2
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	20,6	2
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,6	2,4	0,6	—	—	—	—	—	6,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	38,1	6
Fiènza	Fières	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,6	2,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	24,0	7
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,8	14,6	3
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	0,5	—	—	1,5	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,0	2,0	0,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	11,5	6
Rienza	La Wher	1365	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,2	—	—	—	—	—	1,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	10,2	5
	Prati	948	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,2	2,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	19,4	4
Rienza	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	—	8,7	3,1	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,0	—	32,4	6
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	11,4	4
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,3	—	20,6	3
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	1,0	—	1,3	—	11,4	0,8	—	0,6	8,3	—	—	—	—	—	4,3	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,2	43,2	8
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,9	—	13,4	6
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	0,4	—	0,9	—	4,5	—	—	0,5	10,2	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	4,1	39,1	7
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	7,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,0	—	26,9	6
Rienza	S. Maddalena in Casies	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,2	5,7	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	23,2	4
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	22,6	3
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	1,5	6,0	—	—	—	—	—	6,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,0	—	24,5	7
	Casere	1600	Pri	—	—	0,8	1,8	—	—	1,0	1,5	12,8	1,4	4,4	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—	—	—	0,1	1,5	—	—	—	—	—	2,3	—	—	48,8	11
Rienza	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	—	—	1,7	—	—	0,5	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	—	20,2	6
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,2	5,6	—	—	—	—	—	2,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	1,4	5,6	—	29,6	8
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,5	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,8	—	9,9	2
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	3,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	7,2	13,0	44,5	7
Selva	Luppago	1435	Pn	—	—	0,5	0,1	1,1	—	—	—	1,4	2,0	10,6	—	—	—	—	—	7,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	5,6	—	39,1	8
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	0,5	3,3	—	—	—	—	1,5	10,2	—	—	—	—	—	2,8	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,8	—	39,2	7
Marèo	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	28,9	3
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	0,5	0,7	0,3	1,4	0,8	—	4,1	—	—	12,8	—	—	—	—	—	5,1	4,3	11,2	0,9	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,3	8,4	—	53,4	8
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	16,6	3
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	2,8	—	—	—	—	8,2	—	—	11,8	—	—	—	—	—	4,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	40,4	6
Badia	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	1,0	1,0	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	27,0	6
Casies	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	7,5	—	34,5	5
Gadera	S. Martino	1117	Pr	—	—	0,2	—	4,6	—	2,0	1,2	—	—	5,4	—	—	0,2	—	—	2,2	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,4	—	39,6	8
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	4,0	—	—	8,3	—	—	—	—	—	1,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	31,7	5
Fiènza	Fiùndres	1159	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	0,3	—	1,0	5,3	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	22,6	4
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,2	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,2	—	31,6	4
Marèo	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	2,3	37,2	4
Villàc	Vàlles	1354	Pn	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	0,6	2,5	7,5	—	—	—	—	2,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,6	—	32,4	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—	—	—	—	—	0,7	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,3	—	48,5	5
Lazzàta	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	32,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	12,2	—	81,2	4
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	4,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,9	—	29,2	5
Isarco	Rores	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	35,0	3
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	6,5	—	28,7	3
Tisa	Lanfòrs	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	1,8	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	5

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Isarco	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	22,0	5
	Ortisei	1236	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,0	25,2	5
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,7	—	29,6	5
	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,3	—	37,3	6
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	0,1	—	—	—	0,2	—	—	3,5	—	—	—	—	—	4,8	8,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,0	1,4	27,0	6
Rio	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	5,5	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,1	2,1	33,0	7
Isarco	Soprabolzano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	3,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,0	—	29,4	5
	Cardano	1808	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,2	—	4,4	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,4	—	22,2	5
Ega	Lavarè	1178	Pn	—	—	2,5	—	—	—	1,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,0	—	36,5	7
	Nova Levante	1206	Pn	—	—	—	1,0	—	—	3,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	2,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	42,0	7
	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	2,0	1,6	—	—	—	—	—	5,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,1	—	26,5	6
Talvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	2,0	—	—	1,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	25,0	7
	Vanga	1085	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	4,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	8,5	—	35,5	6
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	4,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,7	—	28,4	4
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	18,3	3
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	4,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,0	—	26,8	5

MEDIO E BASSO ADIGE

	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	22,3	1?
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	5,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	28,9	4
	Cauria	1328	Pn	—	—	0,9	—	—	—	0,2	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	3,4	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,5	—	29,7	6
	Faedo	662	Pn	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	39,0	8
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	2,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	8,2	—	24,9	4
	Bronzolo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	9,0	4
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,4	11,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,6	—	29,0	5
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	1,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,8	—	25,6	5
Noce	Pelo	1580	Pn	—	1,9	—	—	—	—	0,3	—	—	—	8,3	2,1	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	7,5	—	49,7	6
Noce Bianco	Caresèr	2600	Pn	8,0	8,0	1,6	—	—	—	—	—	—	1,0	2,6	—	—	—	—	—	12,1	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	3,0	61,9	9
	La Mare	1964	Pn	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	4,6	11,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,5	2,0	44,2	8
	Pont	1201	Pr	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	3,2	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	3,0	—	31,0	5
Fersina/Fersina	Passo Tonale	1850	Pn	—	8,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	14,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	—	52,9	6
	Fucine	977	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	5,5	29,9	4
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,5	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	33,5	4
	Malè	737	Pn	—	5,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	31,0	6
Rabbi	Pianzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	0,5	0,5	0,6	—	—	—	0,5	0,5	0,8	1,4	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2
Pescara	Provès	1414	Pn	—	6,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	40,1	5
Noce	Cles	656	Pn	—	3,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,1	—	—	—	—	0,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	6,4	—	18,8	5
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	17,4	2
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	3,9	27,8	4
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	1,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	1,5	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	7,6	23,7	6
	Romeno	962	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	4,4	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	8,0	—	29,4	5
Noce	Denno	436	Pn	—	3,5	5,0	—	—	—	10,0	—	—	—	13,0	0,3	—	—	—	—	2,3	12,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	70,6	9
Sporeggio	Paganella	2100	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Spormaggiore	565	Pn	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	50,5	5

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Mella	Mezzolombardo	215	Pn	—	1,0	1,0	—	—	—	1,8	—	—	—	7,2	0,2	—	—	—	—	1,8	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	9,2	—	39,5	8
	Lavis	230	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	8,5	—	37,2	7
Brenta	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	1,0	—	0,9	—	9,2	0,4	—	—	10,8	—	—	—	—	—	6,5	9,8	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,6	7,2	—	49,0	8
	Mazzin	1379	Pn	—	—	2,5	—	—	—	1,8	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	6,7	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,7	3,2	34,2	7
	Moena	1198	Pr	—	—	0,6	—	—	—	0,6	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	5,0	6,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	8,8	—	28,6	6
Fassa	Passo Sella	1984	Pn	—	3,4	4,5	—	—	—	3,3	1,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	5,6	13,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,4	—	47,7	10
	Panaveggio	1520	Pn	—	—	1,8	—	—	—	2,5	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	4,2	5,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	26,4	7
	Predazzo	1020	Pn	—	0,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	4,5	6,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,6	—	24,8	5
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	0,3	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,5	8,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	8,2	—	28,3	5
Cordon	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	4,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	53,2	6
Avisio	Antierivo	1209	Pn	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,5	—	18,9	5
	Cembra	662	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	27,6	3
	Panneiago	460	Pr	—	0,4	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,8	13,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,8	—	34,0	6
	Monte Bondone	1820	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trento	312	Pr	—	0,8	0,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,9	0,1	—	—	—	—	2,4	12,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,1	—	32,8	5
Fersina	Palù	1400	Pn	—	2,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	15,5	5
	S. Orsola	925	Pn	—	3,1	4,0	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	2,4	11,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,4	3,1	41,1	9
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	1,7	39,5	5
	Aldeno	212	Pn	—	2,0	0,5	—	—	—	—	0,2	—	—	0,3	0,3	—	—	—	—	3,2	23,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	10,0	—	46,4	5
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	5,7	2,3	0,7	—	—	—	1,4	—	1,7	2,3	1,6	—	—	—	—	8,2	13,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	4,2	—	56,8	11
	Folgaria	1168	Pr	—	3,4	1,6	0,4	—	—	0,8	—	—	—	1,0	0,8	1,4	—	—	—	2,0	18,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,4	—	44,8	9
	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	2,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,1	1,9	—	—	—	—	5,5	11,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,5	—	42,8	9
Leno	Fbobese	700	Pn	—	5,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	22,0	5
	Rovereto	211	Pn	—	0,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	—	—	—	4,2	17,7	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	16,1	—	55,4	7
	Ronzo	974	Pn	—	3,5	1,5	—	—	—	1,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	15,0	6,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	0,5	54,3	6?
	Brentonico	670	Pn	—	1,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	55,1	6?
Ala	Ronchi	709	Pn	—	4,2	0,9	—	—	—	2,5	—	—	—	2,4	2,6	2,0	—	—	—	10,2	19,0	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	13,4	—	75,7	10
	Ala	190	Pr	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,4	0,8	—	—	—	6,9	16,0	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,8	—	49,5	6
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	14,3	4,5	—	—	—	1,1	—	—	—	1,7	2,3	—	—	—	—	13,5	19,0	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,0	—	93,3	10
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	21,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,6	—	32,6	3
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	18,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	8,9	—	56,5	6
	Dolcè	115	Pn	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	10,5	14,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	14,4	—	62,9	7
Adige	Caprino Veronese	254	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	20,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	61,8	5
Adige	Affi	188	Pn	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	7,0	16,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	53,5	6
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	12,4	13,1	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,6	—	60,4	7
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	17,5	11,8	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	79,8	6
	Verona	60	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	0,4	—	—	—	11,0	16,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	—	54,6	5
	Erbezzo	1118	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	9,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	3,0	—	29,2	6
Alpone	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	3,8	0,6	—	—	—	0,3	—	—	—	1,2	4,0	0,7	—	—	—	14,2	18,1	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	14,2	—	75,8	8
	Carro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	12,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,8	—	41,7 n	6?
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	—	10,0	15,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	41,2	5
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	14,6	10,8	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2,4	67,3	6
	Campofontana	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	4,0	40,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	11,0	—	55,1 n	6?
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	75,0	4
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	10,4	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	21,4	—	66,7	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul suolo metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,4*	0,2*	—	—	15,7	27,4	0,2	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,5*	0,9*	—	46,3	2
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2**	—	—	—	—	—	5,0	25,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	16,0**	—	80,7	6
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	0,3*	0,2*	0,7*	—	—	—	—	—	—	1,4*	1,2*	0,8*	—	—	—	10,1	18,8	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	23,5**	—	81,7	7
	Ferranza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	18,5	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	16,2	—	76,7	5
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2**	0,2**	—	0,2**	—	—	11,0	23,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0**	23,8**	—	85,0	5
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9**	14,2	—	62,7	5
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	14,5	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,8	—	51,8	5
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Lusia - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	9,0	—	48,5	5
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	13,4	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,3	—	40,4	5
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	9,4	—	»	»
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	63,0	5?
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	15,9	—	73,4	6
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	0,9	8,6	—	—	0,7	—	2,3*	0,3	—	—	7,8	25,7	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	24,0	—	100,8	7
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	5,4**	—	—	—	24,0	26,3	14,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	21,7	—	105,8	7
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	—	—	—	0,6	0,8	6,6	—	—	0,2	—	0,8	4,4	—	—	10,0	16,8	22,4	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	1,4*	18,8*	—	84,6	8
	Bovolenta	7	Pr	—	—	—	—	—	0,2*	1,0*	8,4	—	—	—	0,2	0,4	4,4	—	—	10,0	19,0	23,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,2	13,8	—	83,2	9
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	0,6	10,0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,5	26,0	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	54,1 II	4?
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	—	—	—	—	—	2,0	14,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	13,0	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	107,0	8?
	Corte	3	Pn	—	—	2,0*	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	79,0	5
Alpone - Basso Chiampo	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	0,1*	—	—	1,1*	2,8*	—	—	0,2*	0,2*	1,6*	—	—	—	10,4	27,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	88,4	7
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	10,8	20,6	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0**	17,4	—	79,6	6
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	15,3	—	58,6	4
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	23,6	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	84,3	5
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	28,0	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	87,8	5
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	36,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	87,0	6?
	Caselle	19	Pn	—	—	—	0,2*	—	—	0,1	—	—	—	0,3*	—	4,5*	—	—	—	12,3	25,6	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,2	—	69,4	6
	Lonzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	13,2	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	48,6	4
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	0,2*	—	—	0,1*	—	—	—	0,3*	—	4,1*	—	—	—	13,4	24,8	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	12,8	—	80,4	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,5	—	0,5*	—	—	—	13,5	15,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,0	—	69,5	7
	Este	13	Pn	—	—	—	0,3	—	0,2	1,4	—	—	—	—	0,4	3,2**	—	—	—	12,9	24,4	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,0	—	82,1 II	7
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	25,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	87,0	6
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	5,3	—	—	—	—	1	—	—	—	0,6	24,8	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	22,9	—	82,1	6?
	Vighizzolo d' Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5**	—	—	—	2,1	25,5	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	70,9	5
	Monselice	9	Pr	—	—	—	0,2	—	—	0,6	6,2	—	—	—	—	2,6**	1,2**	—	—	6,2*	19,0*	26,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	72,7	8
	Canal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	10,0	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	12,0	24,0	20,1	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,0	13,7	—	88,2	7
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13,2	12,1	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	67,3 II	7?
	Cona	4	Pn	—	—	—	4,1*	—	—	—	9,1	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	7,7	18,0	28,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	15,6	—	91,9	8
Basso Adige - Gorzone	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	43,4	3
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	10,8	22,5	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	10,9	—	67,1	5
	Stanghella	7	Pn	—	—	0,8	0,2	—	—	0,7	0,7	—	—	—	—	7,7**	—	—	—	12,0	16,3	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,4	—	74,4	6
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	0,3	—	—	3,2	1,0	9,2	—	—	—	—	5,8**	—	—	—	13,0	10,2	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	19,0	—	81,0	9

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Lovisa - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	16,1	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	55,1 n	6 ?
	Ca di David	49	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	22,8	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	16,4	—	60,6 n	6 ?
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	7,5	18,4	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	12,3	—	57,2	6
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	0,7	—	—	—	10,5	19,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	56,6	6
	Borolone	24	Pn	—	0,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	22,2	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	58,7	4
	Sanguinetto	19	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	20,1	13,3	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	69,0	5
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,8	3,2	0,2	—	3,8	14,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,2	—	64,0	6
	Torretta Veneta	11	Pn	2,5	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	13,5	16,9	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,2	75,5 .	8
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	14,0	15,3	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	—	67,5 n	7 ?
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	19,0		28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	73,0	5 ?
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	0,2	—	0,2	1,6	—	0,6	0,4	—	—	—	0,2	—	2,0	4,8	—	—	13,8	11,4	22,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	76,9	8 ?
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	6,2	—	—	—	—	7,0	—	—	—	13,4	12,0	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	6
	Hotel Barbarighe	7	Pr	—	—	1,2	2,0	—	1,6	1,0	4,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	3,0	6,4	0,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,8	9,0	—	32,2	10
	Pisnon	6	Pn	2,1	—	5,0	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	6,0	18,0	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	77,8	8
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	2,6	—	1,0	0,8	0,2	—	—	—	—	0,6	7,6	—	—	8,6	12,8	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	61,4	7
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	4,8	—	1,0	0,4	2,0	—	0,4	—	0,4	5,0	—	0,2	—	12,8	10,8	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,4	—	72,6	9
	Tornova	4	Pn	—	—	6,0	—	—	5,4	2,3	3,6	—	—	—	—	5,2	—	—	—	22,7	25,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	37,5	—	113,5	10 ?
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	4,1	0,7	—	4,6	1,3	6,9	—	—	1,1	0,2	1,9	—	—	—	13,4	8,1	17,7	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	10,7	—	71,9	11
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,2	—	—	—	14,2	13,4	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	9,5	—	66,6	8
	Roverbella	48	Pn	4,0	—	n	—	—	—	2,4	—	—	0,7	0,5	—	—	—	—	—	8,5	13,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,6	—	58,5 n	8 ?
	Negarole Rocca	36	Pr	1,3	0,8	3,4	20,6	5,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	—	—	10,6	13,6	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	11,6	0,2	91,5	10
	Castel d'Ario	24	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	20,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	—	60,3	6
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	5,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	17,2	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	11,2	—	72,7	7
	Governolo	16	Pn	—	1,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	16,2	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	4,0	—	74,8	7
	Ostiglia	13	Pn	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	53,0	7
	Canicelli	13	Pn	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	4,2	16,0	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	10,4	—	75,1	7
	Massa Superiore	12	Pn	—	2,8	2,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,1	—	6,0	—	—	10,1	16,3	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	8,6	—	71,5	9
	Ficarolo	10	Pn	—	n	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	8,0	—	—	15,4	6,2	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	67,8 n	8 ?
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	1,0	4,0	8,0	—	1,6	0,2	—	0,2	—	1,0	0,2	0,4	11,8	—	—	11,8	10,4	24,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,4	14,8	—	90,8	11
	Opeblobello	8	Pn	—	n	7,5	8,2	—	—	—	—	—	—	2,3	—	12,2	—	—	—	13,0	8,5	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	89,0 n	9 ?
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	2,0	—	4,5	1,0	1,8	—	—	—	—	7,0	—	—	—	4,2	14,2	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	52,9	9
	Corbola	3	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	50,6	6 ?
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	0,4	5,6	—	1,8	0,8	1,8	—	—	0,2	—	1,0	9,2	—	—	11,4	9,6	20,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	10,5	—	73,3	9
	Crocc. di Barisetta	3	Pr	—	0,2	1,8	7,8	—	2,4	1,0	4,8	—	—	0,4	0,2	1,0	9,6	—	—	11,0	11,2	24,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	2,0	10,7	—	88,7	12
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	5,0	10,0	6,6	—	—	2,3	—	11,0	—	—	—	3,0	17,0	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	91,1	10
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	0,6	—	8,2	—	4,3	—	—	5,2	—	8,4	—	—	—	5,3	8,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	76,2	9
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	5,0	—	3,0	—	4,0	—	—	1,2	—	10,0	—	—	—	14,0	5,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	9

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;
*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO delle stramazze	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,51	1,50	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,52	1,52	1,53	1,53	1,53	1,53	1,55	1,57	1,62	1,63	1,63	1,65	1,66	1,67	1,67	1,68	1,68	1,68	1,68	1,73	1,73	1,58	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,42	0,44	0,75	0,72	0,73	0,68	0,64	0,54	0,48	0,44	0,42	0,38	0,48	0,48	—	8
	Ponte di Postumia	I	0,34	0,34	0,36	0,36	0,38	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34	0,30	0,05	0,30	0,50	0,44	0,40	0,30	0,22	0,14	0,06	0,02	0,08	0,20	0,12	—	8
	Grotte di Postumia	I	0,06	0,07	0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,10	0,30	2,05	1,75	1,40	1,10	0,95	0,90	0,85	0,75	0,75	0,80	0,85	0,95	1,65	1,30	—	14
AUSA																																			
Ausa	Pedena	I	0,43	0,42	0,39	0,40	0,39	0,49	1,10	1,08	1,09	0,98	0,94	1,28	1,24	1,19	1,16	1,16	1,50	1,62	3,20	2,90	2,60	2,34	2,22	2,16	2,12	2,13	2,09	2,07	2,04	3,30	3,10	1,58	7
	Ponte di Barbana	I	1,80	1,87	2,00	2,02	2,03	2,21	1,95	2,02	2,02	2,01	1,80	1,83	1,64	1,47	1,98	1,95	2,00	2,40	2,50	2,53	2,02	2,20	2,01	1,99	1,98	1,80	1,81	1,80	1,83	2,10	2,20	1,99	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,28	0,40	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,36	0,76	0,92	0,76	0,68	0,62	0,54	0,44	0,38	0,34	0,32	0,30	0,30	0,76	0,60	0,42	7
	Levade	I	1,51	1,51	1,53	1,54	1,55	1,89	3,10	3,01	2,47	2,25	2,50	2,38	2,45	2,88	2,63	2,60	2,50	5,60	5,75	5,52	4,70	4,26	3,75	3,15	3,00	2,76	2,26	2,25	2,20	5,60	4,44	3,02	9
Infiumo	Ponte S. Lazzaro	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,80	1,40	1,30	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	1,20	1,00	1,00	9
Quieto	Ponte Porton	I	1,65	1,68	1,72	1,80	1,93	2,25	3,15	3,69	3,17	2,66	2,71	2,77	2,83	2,80	3,01	2,95	3,05	4,83	5,11	5,27	5,06	4,87	4,44	3,87	3,44	3,11	2,88	2,74	2,68	4,78	4,98	3,29	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,20	0,25	0,25	0,20	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,15	-0,15	-0,15	0,75	1,00	0,50	0,25	0,25	0,20	0,10	0,20	0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,50	0,25	0,05	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Comeno	I	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,24	0,24	0,24	0,38	0,44	0,42	0,38	0,34	0,08	0,02	0,28	3,62	2,96	1,36	0,70	0,48	0,32	0,26	0,18	0,12	0,22	0,12	0,10	1,16	0,58	0,52	8
Risiera	Villa del Nevoso (F. Farneticio)	I	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,12	0,18	0,16	0,18	0,18	0,16	0,14	0,14	0,18	1,86	0,90	0,58	0,42	0,36	0,36	0,28	0,26	0,26	0,22	0,22	0,20	0,22	0,18	0,27	7
Timavo Super.	Poglie di Terrenova	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,24	0,24	0,26	0,26	0,44	0,46	0,48	0,42	0,38	0,34	0,30	0,36	2,28	1,42	0,96	0,62	0,56	0,52	0,48	0,42	0,38	0,36	0,36	0,36	0,78	0,76	0,51	7
	Cave Auremiane	I	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,40	0,42	0,42	0,44	0,44	0,46	0,46	0,46	0,48	0,48	0,50	1,10	0,90	0,82	0,74	0,66	0,60	0,56	0,54	0,54	0,52	0,50	0,50	0,48	0,60	0,53	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,68	0,70	0,66	0,65	0,86	0,78	0,72	0,70	0,69	0,68	0,76	0,82	1,34	1,48	1,26	1,04	0,94	0,86	0,82	0,78	0,76	0,74	0,72	0,71	1,12	0,98	0,82	8
	Decani	I	0,75	0,70	0,68	0,70	0,72	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,85	0,85	0,90	0,85	0,85	0,95	1,05	1,40	1,45	1,30	1,20	1,15	1,05	0,90	0,90	0,85	0,88	0,85	0,90	1,10	1,05	0,93	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,99	1,99	1,98	1,97	1,97	2,00	2,31	2,27	2,16	2,13	2,11	2,09	2,07	2,06	2,06	2,05	2,10	2,09	2,10	2,10	2,05	12
	Caporetto	Ir	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49	0,47	0,46	0,46	0,41	12
	Modrea	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,82	0,68	0,50	0,42	0,38	0,34	0,32	0,32	0,30	0,28	0,26	0,26	0,28	0,28	0,30	8
Idria	Idria Inferiore	I	0,50	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,50	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,54	0,60	1,74	1,24	0,88	0,82	0,70	0,69	0,67	0,65	0,65	0,64	0,64	0,65	0,72	0,90	0,64	8
	Recca	Ir	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,24	0,24	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,25	0,30	0,43	1,49	0,96	0,63	0,52	0,49	0,47	0,43	0,40	0,40	0,39	0,39	0,41	0,52	0,64	0,40	12
	Tribussa Inferiore	I	0,48	0,49	0,48	0,48	0,48	0,50	0,51	0,51	0,50	0,54	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,60	0,71	1,89	1,43	1,02	0,90	0,81	0,78	0,75	0,71	0,68	0,67	0,68	0,69	0,81	1,04	0,70	8
Isonzo	Canale	Ir	0,84	0,84	0,84	0,83	0,84	0,84	0,86	0,84	0,84	0,87	0,85	0,84	0,82	0,83	0,85	0,92	1,02	3,06	2,16	1,56	1,34	1,26	1,19	1,12	1,07	1,05	1,05	1,02	1,03	1,16	1,32	1,10	12
	Ponte di Salcano	I	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,32	0,22	0,22	0,23	0,20	0,20	0,10	2,40	1,90	0,90	0,48	0,28	0,20	0,12	0,08	0,04	0,03	0,00	0,02	0,16	0,36	0,11	8
Torre	Montaspino	I	0,02	0,04	0,05	0,05	0,02	0,02	0,10	0,07	0,07	0,05	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03	0,14	0,12	1,25	1,31	0,60	0,43	0,37	0,34	0,34	0,32	0,25	0,24	0,25	0,27	0,43	0,48	0,25	8
	Merna	I	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,25	2,50	1,32	0,98	0,90	0,80	0,75	0,68	0,65	0,65	0,65	0,65	0,75	0,95	0,74	8
	Rubbia	I	0,10	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,19	0,14	0,13	0,14	0,16	0,15	0,16	0,16	0,17	0,16	0,18	1,53	1,74	0,65	0,54	0,41	0,34	0,31	0,30	0,29	0,28	0,26	0,25	0,48	0,47	0,33	9
Isonzo	Turriaco	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,10	1,40	1,00	0,77	0,42	0,36	0,28	0,19	0,10	0,02	0,30	—	—	0,34	—	8
Torre	Ciseriis	I	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	12
Natisone	Cividale	I	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,48	1,87	1,04	0,76	0,64	0,60	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,45	0,62	0,60	0,54	13
Torre	Turriaco	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,00	2,70	2,00	1,50	1,35	1,25	1,22	1,20	1,18	1,15	1,10	1,08	1,05	1,20	—	8
Isonzo	Pieris*	I	4,65	4,64	4,63	4,62	4,60	4,60	4,60	4,59	4,58	4,57	4,56	4,55	4,54	4,52	4,51	4,50	4,55	6,52	7,10	6,90	6,50	6,30	6,00	5,70	5,30	5,00	4,80	4,76	4,75	4,70	5,35	5,08	8
DRAVA																																			
Fella	S. Candido	I	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
Fella	Versciaco	I	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	12
TAGLIAMENTO																																			
Tagliamento	Invillino	I	0,92	0,91	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,96	0,96	0,95	0,94	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96	0,94	15
Fella	Malborghetto	I	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	12
	Degna	Ir	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,33	0,32	0,30	0,23	0,22	0,26	0,30	0,30	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,34	0,15	0,32	12
Resia	Resiutta	I	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,62	0,85	0,81	0,76	0,74	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68	0,69	0,68	0,67	0,66	9
	Pioverno	I	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,14	0,15	0,11	8
	Venzone	Ir	0,65	0,64	0,65	0,65	0,65	0,65	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,73	0,74	0,70	0,69	0,69	0,68	0,67	0,67	0,66	0,65	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	12
	Ponte di Pinzano	Ir	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,56	0,60	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,49	12
Tagliamento	Passo Cansiglio	I	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	9
	Latisana °	I	0,21	0,08	0,17	0,15	0,20	0,33	0,30	0,40	0,47	0,37	0,30	0,19	0,07	0,08	0,24	0,26	0,19	0,03	0,17	0,19	0,33	0,35	0,28	0,27	0,17	0,03	0,17	0,15	0,20	0,28	0,15	0,09	12
	Bevazzana °	Ir	1,24	1,46	1,47	1,44	1,47	1,74	1,70	1,78	1,87	1,95	1,90	1,86	1,66	1,56	1,32	1,23	1,27	1,37	1,47	1,56	1,74	1,75	1,74	1,77	1,78	1,65	1,52	1,32	1,57	1,12	1,32	1,57	12
	Punta Tagliamento °	Ir	0,53	0,70	0,68	0,67	0,67	0,85	0,82	1,08	1,24	1,26	1,18	1,13	0,95	0,83	0,63	0,55	0,62	0,69	0,75	0,79	0,75	0,81	0,85	0,95	1,00	0,90	0,83	0,58	0,84	0,48	0,61	0,81	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Corno	Porto Nogaro *	Ir	0,63	0,86	1,00	1,06	1,14	1,30	1,26	1,39	1,49	1,40	1,27	1,27	1,08	1,00	0,72	0,61	0,70	0,91	0,94	0,95	1,27	1,34	1,22	1,19	1,16	1,00	0,84	0,60	0,75	0,49	0,64	1,03	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,08	1,08	1,08	1,06	1,05	1,07	1,12	1,07	1,07	1,07	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,09	1,12	1,12	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06	1,05	1,07	9
Stella	Fornaci Ansil	I	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,97	0,94	0,93	0,91	0,92	0,91	0,90	0,90	0,89	0,89	0,91	0,98	0,96	0,92	0,92	0,90	0,89	0,87	0,87	0,88	0,88	0,89	0,89	0,94	0,90	0,91	7
Taglio Cormor	Fornaci Ansil	I	1,10	1,10	1,09	1,04	1,06	1,08	1,07	1,03	1,02	1,01	1,02	1,01	1,00	1,00	0,99	1,00	1,01	1,12	1,10	1,07	1,01	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,01	1,03	7
Roggia Cordovado	Arlis	I	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,28	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,10	0,20	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,13	0,09	0,09	12
Roggia Fiuma	Arlis	I	0,35	0,35	0,33	0,32	0,32	0,35	0,39	0,39	0,40	0,39	0,39	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,36	0,36	0,43	0,40	0,39	0,39	0,37	0,35	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32	0,34	0,34	0,36	9
Turia	Casali Petazzo	I	0,56	0,56	0,56	0,55	0,56	0,65	0,92	0,68	0,58	0,55	0,58	0,57	0,55	0,47	0,52	0,53	0,66	0,87	0,76	0,61	0,56	0,56	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,51	0,57	0,60	0,56	0,59	12
Stella	Casale Sacile	I	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,80	1,01	0,83	0,80	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78	0,88	0,98	0,87	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76	0,90	0,79	0,77	0,81	18
Roggia Bellina	Torsa	I	0,60	0,59	0,59	0,57	0,56	0,58	0,57	0,75	0,70	0,69	0,63	0,60	0,60	0,59	0,57	0,56	0,58	0,73	0,70	0,68	0,66	0,65	0,64	0,60	0,62	0,60	0,57	0,58	0,68	0,65	0,57	0,62	7
Turia	Casale Gambellini	I	0,47	0,45	0,47	0,45	0,45	0,47	0,75	0,56	0,47	0,49	0,49	0,45	0,45	0,50	0,47	0,46	0,51	0,78	0,72	0,56	0,48	0,48	0,46	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,42	0,52	0,46	0,49	12
Stella	Precenicco *	Ir	0,48	0,64	0,82	0,80	0,85	1,02	1,03	1,06	1,13	1,05	0,91	0,93	0,73	0,66	0,47	0,40	0,51	0,89	1,05	0,90	0,99	1,02	0,92	0,89	0,83	0,69	0,57	0,37	0,48	0,39	0,49	0,77	12
Stella	Sterpo del Mare *	Ir	»	1,78	»	»	1,95	2,13	2,11	2,17	2,27	2,23	2,18	2,15	1,94	1,83	1,59	1,50	1,56	1,68	1,88	1,94	2,02	2,07	2,05	2,04	2,05	1,91	1,76	1,60	1,74	1,42	1,59	»	12
LIVENZA																																			
Cosgrea	Gorgazzo	I	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,45	0,46	0,77	0,81	0,81	0,77	0,73	0,66	0,62	0,60	0,57	0,55	0,53	0,51	0,52	0,55	0,53	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2,08	2,08	2,08	2,08	2,11	2,07	2,12	2,10	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,09	2,08	2,08	2,12	2,49	2,75	2,54	2,42	2,32	2,24	2,21	2,16	2,15	2,14	2,13	2,13	2,18	2,16	2,18	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,70	0,75	0,73	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,85	0,90	0,92	0,96	1,00	0,84	0,86	0,87	0,90	0,92	0,91	0,98	1,00	0,96	0,90	0,94	1,25	1,38	2,50	1,89	1,30	1,10	1,06	1,03	0,95	0,90	0,72	0,70	0,68	0,57	0,62	1,01	12
Meduna	Redona	I	0,61	0,60	0,60	0,61	0,61	0,60	0,61	0,60	0,61	0,62	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61	0,60	0,61	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61	0,63	0,64	0,62	0,61	0,61	8
Meduna	Ponte Navarons (1)	I	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,58	0,68	0,62	0,60	0,59	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,56	0,57	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,66	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	Motta di Livenza *	I	-0,07	-0,05	-0,02	-0,02	-0,04	-0,05	-0,18	0,37	0,10	0,03	-0,05	-0,06	-0,08	-0,30	-0,23	-0,13	-0,15	0,47	1,80	0,93	0,12	0,01	-0,03	-0,09	-0,10	-0,20	-0,11	-0,46	-0,50	0,02	-0,19	0,02	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	-0,07	-0,07	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,09	-0,09	-0,09	-0,08	-0,07	-0,06	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,01	-0,05	-0,05	-0,06	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,08	-0,08	-0,05	-0,06	-0,06	-0,07	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,87	0,87	0,87	0,86	0,85	12
Piave	Cimagogna *	I	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,26	0,77	0,71	0,74	0,28	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,29	0,85	0,77	0,75	0,43	0,42	0,42	0,42	0,43	0,42	0,43	0,42	8
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,39	0,39	0,40	0,40	0,39	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,39	0,41	0,40	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	12
Boite	Perarolo	Ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	-0,01	-0,01	-0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	12
Piave	Perarolo	Ir	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,33	0,32	0,24	0,24	0,55	0,53	0,50	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,24	0,23	0,60	0,55	0,48	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	0,29	0,31	0,33	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,32	0,31	0,56	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,29	0,28	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,32	12
Piave	Belluno	I	-0,60	-0,64	-0,66	-0,65	-0,67	-0,68	-0,60	-0,54	-0,58	-0,55	-0,48	-0,45	-0,56	-0,46	-0,49	-0,56	-0,60	-0,58	-0,54	-0,64	-0,60	-0,63	-0,67	-0,64	-0,64	-0,65	-0,63	-0,66	-0,64	-0,60	-0,60	-0,60	8
Cordevole	Mas *	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Mis	Mis	Ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,08	0,05	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	12
Piave	Segusino	Ix	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,62	0,62	0,61	0,62	0,63	0,70	0,67	0,64	0,63	0,63	0,62	0,75	0,85	0,74	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,59	0,57	0,59	0,60	0,60	0,64	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,22	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,22	0,22	0,23	0,23	0,26	0,54	0,44	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,27	0,10	0,25	12
Piave	Zenson	I	-0,37	-0,35	-0,32	-0,34	-0,35	-0,33	-0,34	-0,37	-0,35	-0,30	-0,27	-0,28	-0,27	-0,29	-0,23	-0,20	-0,17	-0,11	0,10	-0,12	-0,17	-0,23	-0,25	-0,27	-0,26	-0,24	-0,28	-0,23	-0,27	-0,31	-0,33	-0,26	9

(1) Inizio del funzionamento.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tezza	Ir	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,72	0,27	0,27	0,27	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,29	12
Lago di Levico	Levico	I	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,52	0,55	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,55	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	9
Torrente	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35	0,32	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,31	0,33	0,35	0,37	0,37	0,36	0,36	0,34	0,35	0,34	0,36	0,34	0,35	0,33	0,32	0,33	0,35	0,35	12
	Ospedaletto	I	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14	0,15	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,12	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,07	0,07	0,07	0,04	12
Brenta	Ollero	I	0,09	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,03	0,03	0,01	0,01	0,00	0,01	0,06	0,08	0,38	0,26	0,14	0,05	0,04	0,06	0,01	0,01	0,08	0,06	0,02	0,02	0,01	0,04	12
	Sarosa	Ir	0,10	0,11	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,09	0,10	0,07	0,25	0,13	0,06	0,03	0,01	0,04	0,06	0,07	0,09	0,08	0,07	0,07	0,08	0,06	12
	Bassano del Grappa *	I	0,26	0,28	0,27	0,28	0,22	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,24	0,59	0,74	0,66	0,60	0,55	0,46	0,41	0,40	0,32	0,23	0,29	0,29	0,33	0,33	0,33	8
	Limana *	Ir	0,68	0,76	0,80	0,89	0,70	0,82	0,74	0,73	0,84	0,79	0,80	0,73	0,84	0,79	0,74	0,81	0,86	0,87	0,28	0,32	0,45	0,49	0,60	0,60	0,68	0,67	0,69	0,75	0,73	0,64	0,73	0,69	12
Ghebo del Leoni	Ponte Pannello	I	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,66	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,68	0,82	1,42	0,85	0,78	0,75	0,75	0,72	0,70	0,68	0,66	0,66	0,69	0,85	0,78	0,72	12
Brenta	Corte *	I	0,31	0,30	0,28	0,30	0,31	0,28	0,31	0,31	0,32	0,30	0,28	0,32	0,30	0,32	0,32	0,31	0,29	0,30	0,30	0,28	0,30	0,24	0,26	0,23	0,25	0,30	0,20	0,28	0,31	0,31	0,25	0,28	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Caster *	Ir	0,29	0,32	0,34	0,30	0,31	0,36	0,36	0,29	0,29	0,32	0,32	0,28	0,28	0,20	0,25	0,25	0,31	0,51	0,88	0,55	0,37	0,33	0,28	0,28	0,26	0,23	0,23	0,20	0,24	0,33	0,23	0,32	12
	Musestre	I	0,47	0,45	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,55	0,60	0,57	0,56	0,55	0,54	0,50	0,45	0,50	0,65	1,00	0,80	0,70	0,68	0,60	0,55	0,50	0,45	0,45	0,48	0,49	0,50	0,50	0,55	12
	Trepalade *	I	0,90	0,91	0,95	1,00	1,02	1,03	1,02	1,05	1,07	1,10	1,11	1,07	1,00	0,99	0,91	0,80	1,10	1,15	1,45	1,20	1,10	1,12	1,08	1,00	0,92	0,90	0,91	0,85	0,90	0,85	0,80	1,01	12
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,48	0,48	0,45	0,46	0,44	0,45	0,42	0,44	0,46	0,39	0,41	0,46	0,42	0,40	0,42	0,42	0,45	0,51	0,54	0,43	0,49	0,48	0,44	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,43	0,40	0,44	0,44	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,19	0,20	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,18	0,15	0,15	0,24	12
Torrente Timonchio	Bolsano Vicentino	I	0,43	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	12
Bacchiglione	Longare	I	0,03	0,05	0,04	0,04	0,03	0,04	0,12	0,17	0,15	0,18	0,17	0,15	0,15	0,17	0,15	0,10	0,04	0,36	0,74	0,31	0,12	0,09	0,07	0,03	0,02	0,07	0,09	0,14	0,06	0,16	0,04	0,00	12
	Montegaldella	Ir	0,61	0,61	0,61	0,61	0,59	0,61	0,63	0,61	0,59	0,59	0,57	0,56	0,51	0,56	0,54	0,56	0,53	0,83	1,32	0,97	0,83	0,73	0,68	0,65	0,61	0,63	0,48	0,53	0,61	0,85	0,72	0,66	12
	Cervarese S. Croce	I	2,31	2,30	2,28	2,29	2,28	2,27	2,29	2,26	2,31	2,30	2,28	2,26	2,31	2,32	2,30	2,29	2,34	2,35	1,74	2,10	2,07	2,16	2,19	2,24	2,20	2,18	2,25	2,28	2,37	2,10	2,08	2,23	8
	S. Marco	I	2,61	2,59	2,60	2,64	2,59	2,58	2,65	2,60	2,61	2,62	2,63	2,61	2,60	2,65	2,60	2,61	2,49	2,82	2,63	2,59	2,40	2,50	2,55	2,58	2,61	2,57	2,61	2,66	2,57	2,90	2,50	2,56	12
	Brusegana *	I	0,82	0,81	0,91	0,28	0,82	0,91	0,21	0,75	0,70	0,78	0,07	0,63	0,85	0,10	0,54	0,93	0,45	1,68	0,61	0,85	0,75	0,77	0,67	0,79	0,30	0,79	0,93	0,32	0,70	1,00	0,98	0,68	12
	Bassanello * (a monte)	I	1,14	1,18	1,25	0,55	1,14	1,25	0,45	1,24	1,02	1,14	0,37	0,90	1,20	0,35	0,86	0,90	1,25	0,70	1,38	1,37	1,10	1,09	0,95	1,15	0,45	0,97	1,30	0,56	1,10	1,30	1,30	0,99	12
Canale di Pontelongo	Borolenta *	I	0,34	0,27	0,33	0,55	0,22	0,54	0,47	0,18	0,22	0,29	0,50	0,18	0,32	0,47	0,24	0,18	0,33	0,82	1,85	1,64	1,10	0,62	0,84	0,70	0,87	0,42	0,47	0,74	0,21	0,68	0,77	0,56	9
	Pontelongo *	I	0,21	0,29	0,34	0,56	0,24	0,47	0,48	0,19	0,32	0,28	0,54	0,04	0,13	0,45	0,10	0,14	0,14	0,86	1,53	1,00	0,50	0,67	0,44	0,46	0,78	0,25	0,21	0,65	0,16	0,46	0,54	0,43	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1,79	1,71	1,64	1,57	1,53	1,52	1,56	1,59	1,62	1,63	1,69	1,66	1,66	1,67	1,67	1,7	1,64	1,53	0,21	0,65	1,10	1,23	1,36	1,45	1,55	1,57	1,61	1,66	1,69	1,41	1,50	1,50	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,02	2,90	3,18	1,77	3,05	3,27	1,80	2,93	2,95	3,24	1,68	3,00	3,20	1,75	2,70	2,87	3,25	2,98	3,28	1,73	2,78	2,50	3,20	1,76	2,95	3,12	1,80	3,00	2,85	2,97	3,20	2,73	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	0,21	0,20	0,23	0,25	0,23	0,22	0,14	0,17	0,18	0,21	0,14	0,19	0,21	0,17	0,25	0,17	0,12	0,00	0,04	0,00	0,04	0,07	0,10	0,13	0,14	0,09	0,13	0,18	0,14	0,17	0,14	0,15	12
Guà	Lonigo *	I	0,95	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	0,93	0,91	0,90	0,89	0,89	0,89	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,89	12
	Cologna Veneta	Ir	0,12	0,13	0,10	0,13	0,08	0,11	0,03	0,09	0,08	0,08	0,18	0,12	0,13	0,10	0,16	0,08	0,08	0,05	0,15	0,08	0,03	0,13	0,11	0,14	0,07	0,05	0,09	0,09	0,08	0,05	0,05	0,08	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2,32	2,32	2,32	2,35	2,37	2,21	2,20	2,30	2,26	2,30	2,30	2,30	2,10	2,35	2,29	2,25	2,31	2,19	1,83	1,82	1,94	2,21	2,25	2,20	2,24	2,22	2,08	2,32	2,26	2,21	1,72	2,19	12
	Brancaglia *	I	1,76	1,67	1,72	1,70	1,60	1,23	1,28	1,25	1,43	1,51	1,42	1,52	1,28	1,55	1,52	1,57	1,59	1,50	1,80	2,35	2,60	2,68	2,73	2,58	1,34	1,37	1,20	1,48	1,46	1,23	1,18	1,63	12
	Botte di Vighizzolo *	I	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,96	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,90	0,80	0,89	0,51	0,50	0,65	0,70	0,74	0,77	0,79	0,80	0,82	0,83	0,85	0,86	0,85	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	1,58	1,60	1,58	1,70	1,72	1,75	1,76	1,76	1,75	1,74	1,77	1,76	1,79	1,78	1,76	1,77	1,76	1,74	1,72	0,94	1,10	1,30	1,39	1,50	1,56	1,60	1,58	1,60	1,60	1,54	1,47	1,62	8
	Stanghella	I	2,61	2,55	2,60	2,82	2,84	2,59	2,63	2,52	2,59	2,51	2,64	2,68	2,68	2,80	2,77	2,78	2,74	2,56	1,81	0,98	1,50	1,69	1,95	2,10	2,22	2,34	2,36	2,34	2,42	2,40	2,24	2,40	12
	Taglio Anguillara	I	2,43	2,43	2,45	2,46	2,48	2,49	2,46	2,41	2,41	2,42	2,41	2,49	2,52	2,64	2,55	2,58	2,48	2,37	1,73	1,25	1,69	1,88	1,94	1,99	2,13	2,22	2,26	2,37	2,22	2,39	2,15	2,07	12
	Rottanova	I	1,91	1,90	1,72	1,86	1,83	1,84	1,80	1,85	1,86	1,70	1,92	2,25	2,21	2,31	2,23	2,34	2,17	1,86	1,47	1,21	2,32	1,92	1,69	1,76	1,88	2,07	2,06	2,06	2,05	2,17	2,17	1,95	12
	Cà Dolfin *	I	2,09	1,84	1,75	1,85	1,84	1,63	1,61	1,68	1,58	1,52	1,59	1,78	1,88	2,09	2,12	2,18	2,08	1,87	1,47	0,98	1,31	1,46	1,58	1,84	1,76	1,91	1,95	2,10	1,88	2,07	1,93	1,77	12
	Mottinenora *	I	1,38	1,03	1,10	1,12	1,24	1,22	1,13	1,45	0,73	0,72	0,78	1,11	1,09	1,21	1,32	1,45	1,84	1,52	0,88	0,58	0,75	1,12	0,85	0,84	0,98	1,13	1,14	1,31	1,03	1,43	1,30	1,08	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0,28	0,25	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,25	7
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	9
Adige	Lana	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,37	8
	Plans	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,37	12
	Tel	Ir	1,07	1,08	1,08	1,08	1,08	1,07	1,07	1,06	1,07	1,07	1,06	1,06	1,04	1,05	1,07	1,06	1,08	1,07	1,06	1,06	1,04	1,05	1,02	1,01	1,02	1,04	1,05	1,05	1,06	1,05	1,05	1,06	12
Passirio	Saltusio	I	0,38	0,38	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,38	0,37	0,38	0,39	0,38	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40	0,41	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,39	0,40	0,38	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	12
Talvera	Lana di Sopra	I	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,26	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,26	1,27	1,28	1,28	1,28	1,27	1,26	1,26	1,28	1,28	1,31	1,30	1,25	1,27	1,26	1,28	1,28	1,26	1,25	1,28	1,26	1,28	1,29	1,27	1,27	1,27	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	7
	Vipiteno	I	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,84	8
	Bressanone	I	0,72	0,72	0,72	0,73	0,74	0,73	0,72	0,73	0,74	0,73	0,73	0,74	0,74	0,72	0,74	0,77	0,80	0,79	0,76	0,74	0,70	0,71	0,80	0,72	0,80	0,74	0,70	0,71	0,74	0,79	0,72	0,74	8
Braies	Lago di Braies	I	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	12
	S. Vito in Braies	I	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	8
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,37	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,35	0,38	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	12
Rienza	Valdàora	I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,50	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48	8
Rienza	Perca	I	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,36	0,38	0,38	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,38	0,38	0,34	7
	Brunico	I	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	9
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,25	0,25	0,28	0,27	0,26	0,26	0,27	0,28	0,31	0,27	0,27	0,26	0,26	0,27	0,30	0,31	0,30	0,28	0,26	0,26	0,25	0,26	0,27	12
	S. Maurizio	I	0,70	0,68	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,66	0,67	0,67	0,75	0,77	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,69	0,68	0,67	0,66	0,66	0,68	12
Rienza	Sesto di Rivo	I	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,08	18

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
	Borgo Sacco	I	0,40	0,35	0,40	0,40	0,40	0,35	0,40	0,40	0,40	0,43	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,20	0,20	0,15	0,35	0,35	0,40	0,45	0,42	0,30	0,39	0,35	0,25	0,35	0,38	12
	Serravalle	I	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,12	0,08	0,06	0,06	0,06	0,04	0,02	0,08	0,02	0,06	0,06	0,02	0,00	0,06	0,08	0,11	0,10	0,10	0,12	0,12	0,10	0,20	0,10	0,10	0,10	0,07	10
	Ala	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	»	»	»	0,05	0,05	0,05	»	9
	Borghetto	I	0,17	0,18	0,16	0,16	0,15	0,15	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,21	0,21	0,20	0,19	0,19	0,20	0,24	0,30	0,34	0,32	0,26	0,26	0,25	0,22	0,24	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	12
	Cerainò	I	2,12	2,08	2,10	2,12	2,12	2,13	2,15	2,11	2,11	2,10	2,12	2,11	2,13	2,17	2,16	2,14	2,11	2,05	2,01	2,07	2,10	2,08	2,08	2,08	2,09	2,11	2,13	2,12	2,14	2,13	2,13	2,11	12
	Peschiera	Ir	2,04	2,01	2,04	2,08	2,09	2,06	2,14	2,07	2,08	2,06	2,05	2,05	2,10	2,17	2,09	2,10	2,04	1,99	1,98	2,04	2,06	2,01	2,04	2,06	2,04	2,08	2,10	2,13	2,09	2,06	2,12	2,07	12
	Parona di Valpolicella	I	1,40	1,39	1,39	1,39	1,38	1,40	1,40	1,40	1,39	1,39	1,38	1,37	1,39	1,41	1,41	1,40	1,38	1,33	1,28	1,29	1,34	1,35	1,36	1,37	1,36	1,38	1,35	1,36	1,32	1,33	1,33	1,37	12
	Verona (S. Gaetano)	I	3,50	3,50	3,48	3,48	3,48	3,46	3,46	3,48	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,48	3,46	3,42	3,40	3,40	3,42	3,44	3,46	3,48	3,48	3,48	3,48	3,40	3,36	3,36	3,40	3,44	12
Mincio	Albaredo d'Adige	I	2,48	2,50	2,51	2,50	2,54	2,57	2,57	2,56	2,57	2,61	2,60	2,57	2,52	2,56	2,55	2,57	2,58	2,50	2,43	2,42	2,46	2,47	2,46	2,47	2,53	2,55	2,56	2,60	2,60	2,56	2,53	2,53	12
	Legnago	Ir	2,28	2,32	2,26	2,27	2,28	2,29	2,29	2,31	2,30	2,28	2,28	2,27	2,27	2,31	2,33	2,27	2,26	2,22	2,16	2,12	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	2,28	2,30	2,32	2,28	2,26	2,26	12
	Badia Polesine	I	0,31	0,30	0,38	0,36	0,36	0,34	0,35	0,31	0,35	0,33	0,35	0,36	0,37	0,32	0,31	0,36	0,34	0,44	0,47	0,50	0,44	0,40	0,42	0,41	0,39	0,38	0,32	0,31	0,30	0,32	0,36	0,35	12
	Boara Polesine	I	0,04	0,03	0,02	0,02	0,00	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,02	0,10	0,12	0,07	0,03	0,00	0,02	0,02	0,00	0,08	0,05	0,08	0,08	0,07	0,02	12
	Boara Pisani	Ir	2,25	2,23	2,20	2,20	2,23	2,27	2,28	2,26	2,26	2,25	2,27	2,26	2,24	2,27	2,29	2,27	2,28	2,20	2,17	2,18	2,12	2,17	2,15	2,20	2,21	2,26	2,29	2,32	2,30	2,31	2,26	2,24	12
	S. Martino di Venezze	I	2,43	2,43	2,42	2,40	2,43	2,44	2,45	2,26	2,45	2,47	2,47	2,45	2,46	2,47	2,50	2,55	2,50	2,38	2,35	2,40	2,27	2,32	2,33	2,40	2,44	2,45	2,47	2,50	2,52	2,50	2,45	2,43	12
	Rottanova	I	2,64	2,69	2,65	2,60	2,60	2,66	2,66	2,65	2,65	2,60	2,62	2,66	2,66	2,64	2,67	2,66	2,65	2,58	2,55	2,52	2,52	2,56	2,59	2,64	2,58	2,61	2,63	2,64	2,65	2,65	2,62	2,62	12
	Cavarzere *	I	0,40	0,36	0,35	0,32	0,35	0,36	0,40	0,42	0,40	0,39	0,40	0,40	0,41	0,43	0,46	0,48	0,41	0,30	0,27	0,07	0,01	0,29	0,27	0,31	0,33	0,36	0,39	0,41	0,43	0,45	0,40	0,35	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	1,04	1,22	1,24	1,21	1,23	1,33	1,30	1,31	1,37	1,46	1,41	1,28	1,20	1,09	1,02	0,99	1,08	1,20	1,31	1,57	1,45	1,40	1,35	1,34	1,25	1,14	1,08	1,01	1,17	0,97	1,06	1,23	12
	Porto Fossone *	Ir	0,90	1,12	1,15	1,10	1,11	1,27	1,26	1,34	1,38	1,50	1,46	1,36	1,21	1,05	0,89	0,81	0,91	0,97	1,10	1,32	1,35	1,46	1,39	1,35	1,16	0,99	0,91	0,85	1,18	0,77	0,91	1,15	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Lusore	Torretta Veneta	I	2,76	2,76	2,76	2,75	2,74	2,74	2,72	2,70	2,68	2,67	2,65	2,64	2,63	2,62	2,59	2,58	2,60	2,76	3,26	3,52	3,34	3,08	2,74	2,56	2,47	1,90	2,10	2,18	2,24	2,33	2,40	2,66	12
Canal Bianco	Canda *	I	1,97	1,95	1,93	1,99	1,97	1,96	1,96	1,96	1,93	1,90	1,90	1,88	1,86	1,86	1,86	1,85	1,85	1,94	2,41	2,80	2,76	2,49	2,24	2,01	1,93	1,73	1,54	1,62	1,63	1,68	1,73	1,91	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1,02	1,00	1,00	1,01	1,04	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,01	1,02	1,00	1,03	1,12	2,50	3,08	2,13	1,82	1,35	1,12	1,01	1,04	0,87	0,83	0,85	0,88	0,90	1,19	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,56	0,52	0,49	0,64	0,72	0,71	0,78	0,73	0,82	0,87	0,83	0,86	0,74	0,62	0,59	0,52	0,56	0,68	1,02	0,87	1,89	1,66	1,39	0,81	0,72	0,69	0,63	0,49	0,44	0,43	0,37	0,76	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	0,22	0,20	0,14	0,11	0,07	0,04	0,02	0,10	0,30	0,40	0,57	0,58	0,50	0,46	0,41	0,40	0,31	0,50	1,46	2,44	2,12	1,61	1,22	0,94	0,81	0,64	0,49	0,40	0,36	0,35	0,59	0,55	12
	Ostiglia	I	0,36	0,33	0,30	0,29	0,26	0,23	0,17	0,02	0,20	0,38	0,60	0,63	0,60	0,50	0,42	0,43	0,38	1,00	1,80	2,80	2,58	2,00	1,56	1,20	1,04	0,80	0,70	0,60	0,52	0,51	0,76	0,65	12
Po	Pontelagoscuro	I	4,66	4,66	4,66	4,61	4,59	4,53	4,48	4,40	4,34	4,22	3,84	3,71	3,74	3,81	3,89	3,94	3,99	3,90	3,20	1,96	1,69	2,17	2,72	3,10	3,38	3,36	3,74	3,84	3,92	3,96	3,89	3,77	12
Po	Polesella	I	0,17	0,19	0,20	0,21	0,24	0,30	0,34	0,40	0,56	0,78	0,95	1,07	1,07	0,99	0,92	0,86	0,84	0,88	1,49	2,77	3,11	2,64	2,10	1,73	1,45	1,28	1,10	0,98	0,91	0,88	0,87	1,04	12
Po	Corbola	I	0,67	0,68	0,67	0,69	0,69	0,72	0,74	0,78	0,88	1,07	1,17	1,22	1,22	1,17	1,13	1,10	1,07	1,16	1,49	2,30	2,60	2,32	1,96	1,66	1,49	1,40	1,30	1,26	1,18	1,09	1,17	1,33	12
Po	Cavanella Po *	I	0,03	0,08	0,15	0,13	0,22	0,28	0,26	0,28	0,35	0,39	0,45	0,50	0,51	0,48	0,45	0,46	0,42	0,55	0,87	1,50	1,80	1,53	1,22	1,00	0,83	0,72	0,54	0,61	0,62	0,48	0,43	0,58	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISONZO a Loq Bacino kmq. 326		ISONZO a Caporetto Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pinzano Bacino kmq. 1900		ARZINO ad Arcano Bacino kmq. 205		PIAVE a Cimagogna Bacino kmq. 612		NOCE a Tezze Bacino kmq. 320		NOCE a Peraroio Bacino kmq. 391		BRENTA ad Oppeano Bacino kmq. 471		CISMON a Ponte d'Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec
1	2,01	8,0	0,24	5,5	0,84	17,5	0,12	23,5	0,83	2,92	»	»	0,40	3,80	0,00	4,30	0,18	1,90	0,03	6,5
2	2,00	7,8	0,24	5,6	0,84	17,5	0,12	23,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,60	0,00	4,30	0,18	1,90	0,03	6,5
3	2,00	7,8	0,24	5,6	0,84	17,5	0,11	22,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,60	0,00	4,30	0,18	1,90	0,03	6,5
4	2,00	7,8	0,24	5,6	0,84	17,5	0,12	23,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,60	0,00	4,30	0,17	1,80	0,03	6,5
5	2,00	7,8	0,24	5,6	0,84	17,5	0,12	23,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,60	0,00	4,30	0,17	1,80	0,03	6,5
6	2,00	7,8	0,25	5,7	0,85	18,0	0,11	22,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,60	0,00	4,30	0,17	1,80	0,03	6,5
7	2,00	7,8	0,25	5,8	0,86	18,8	0,11	22,5	0,83	2,87	»	»	0,38	3,45	0,01	4,55	0,17	1,80	0,03	6,5
8	2,00	7,8	0,24	5,7	0,85	18,0	0,11	22,5	0,83	2,87	»	»	0,38	3,45	0,00	4,25	0,15	1,55	0,03*	6,5
9	2,00	7,8	0,24	5,7	0,84	17,5	0,11	22,5	0,83	2,87	»	»	0,38	3,45	0,00	4,25	0,15	1,55	0,03*	6,5
10	2,00	7,8	0,26	6,0	0,87	19,3	0,11	22,5	0,82	2,75	»	»	0,38	3,45	0,00	4,25	0,15	1,55	0,03*	6,5
11	2,00	7,8	0,26	6,0	0,86	18,8	0,10	21,5	0,82	2,75	»	»	0,39	3,60	0,00	4,25	0,15	1,55	0,03*	6,5
12	1,99	7,6	0,24	5,8	0,84	17,5	0,10	21,5	0,82	2,75	»	»	0,39	3,60	0,00	4,25	0,14	1,42	0,03*	6,5
13	1,99	7,6	0,24	5,8	0,82	16,2	0,10	21,5	0,82	2,75	»	»	0,39	3,60	— 0,01	4,03	0,14	1,42	0,03*	6,5
14	1,98	7,4	0,24	5,8	0,83	17,0	0,10	21,5	0,84	3,05	»	»	0,38	3,45	0,00	4,25	0,13	1,30	0,03*	6,5
15	1,97	7,2	0,26	6,1	0,85	18,0	0,11	22,5	0,86	3,45	»	»	0,39	3,60	0,00	4,20	0,13	1,30	0,03*	6,5
16	1,97	7,2	0,32	7,8	0,91	22,0	0,10	21,5	0,86	3,40	»	»	0,40	3,80	0,01	4,50	0,13	1,30	0,03*	6,5
17	2,04	8,6	0,57	16,5	1,20	40,0	0,10	21,5	0,86	3,40	»	»	0,41	4,00	0,02	4,75	0,13	1,30	0,03*	6,5
18	2,33	22,6	1,42	82,5	2,87	220	0,10	21,5	0,87	3,60	»	»	0,42	4,15	0,03	5,1	0,15	1,55	0,06*	7,2
19	2,28	19,6	0,98	41,9	2,24	138	0,10	21,5	0,86	3,40	»	»	0,43	4,30	0,04	5,3	0,15	1,55	0,12*	8,9
20	2,17	13,2	0,64	19,4	1,58	64,0	0,10	21,5	0,86	3,40	»	»	0,42	4,15	0,03	5,1	0,14	1,42	0,03*	6,5
21	2,13	11,2	0,53	14,9	1,35	46,0	0,09	20,5	0,86	3,40	»	»	0,41	4,00	0,03	5,0	0,14	1,42	0,03*	6,5
22	2,11	10,4	0,50	14,0	1,26	40,0	0,09	20,5	0,86	3,40	»	»	0,40	3,80	0,02	4,70	0,14	1,42	0,03*	6,5
23	2,09	9,7	0,47	13,0	1,19	35,2	0,09	20,5	0,86	3,40	»	»	0,39	3,60	0,01	4,45	0,14	1,42	0,03*	6,5
24	2,07	9,2	0,43	12,6	1,12	30,9	0,09	20,5	0,85	3,20	»	»	0,38	3,45	0,00	4,15	0,14	1,42	0,03*	6,5
25	2,06	9,0	0,41	10,9	1,07	27,8	0,10	21,5	0,85	3,20	»	»	0,39	3,60	0,00	4,15	0,14	1,42	0,03*	6,5
26	2,06	9,0	0,40	10,5	1,05	26,5	0,10	21,5	0,85	3,20	»	»	0,39	3,60	0,00	4,15	0,14	1,42	0,03*	6,5
27	2,05	8,8	0,40	10,6	1,04	26,0	0,11	22,5	0,85	3,15	»	»	0,39	3,60	0,00	4,15	0,14	1,42	0,03*	6,5
28	2,09	9,7	0,40	10,6	1,02	24,5	0,11	22,5	0,86	3,35	»	»	0,40	3,80	0,01	4,45	0,14	1,42	0,05	6,9
29	2,10	9,9	0,42	11,3	1,04	26,0	0,12	23,5	0,87	3,55	»	»	0,40	3,80	0,01	4,45	0,14	1,42	0,07	7,5
30	2,10	9,9	0,57	16,7	1,18	34,5	0,14	25,6	0,87	3,55	»	»	0,40	3,80	0,01	4,45	0,15	1,55	0,07	7,5
31	2,10	9,9	0,73	24,4	1,34	45,2	0,15	26,6	0,86	3,35	»	»	0,40	3,80	0,01	4,40	0,14	1,42	0,06	7,2
Media mensile		9,5		13,0		35,9		22,3		3,15		»		3,70		4,43		1,53		6,7
Deflusso mensile 10^3 mc.		25 376		34 811		96 180		59 676		8 431		»		9 910		11 865		4 096		17 945
Lame in mm.	Medio mensile	29,1		43,3		26,5		11,7		15,4		»		11,6		11,3		3,3		10,8
	Massimo mensile	69,3		275,0		162,1		14,0		17,6		»		13,4		13,6		4,0		14,3
	Minimo mensile	22,1		18,3		11,9		10,8		13,4		»		10,8		10,3		2,8		10,5

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarcon Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		NOCE a Mezzocorona Bacino kmq. 273		ADDA a Ca di Pietra Bacino kmq. 155		OGLIO a Sonico di Vezza Bacino kmq. 91		OGLIO a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I Zk.	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,10	19,7	0,55	18,2	0,12	2,33	1,09	13,2	1,26	18,5	0,72	5,1	0,17	3,10	0,24*	1,48	0,08	0,350	0,65	10,0
2	0,11	19,1	0,56	18,5	0,13	2,25	1,08	11,9	1,27	19,0	0,72	5,1	0,17	3,10	0,24*	1,48	0,08	0,350	0,67	10,5
3	0,11	19,1	0,57	18,8	0,13	2,25	1,08	11,9	1,27	19,0	0,72	5,1	0,17	3,10	0,25*	1,60	0,08	0,350	0,68	10,8
4	0,11	19,1	0,57	18,8	0,13	2,25	1,08	11,9	1,27	19,0	0,73	5,2	0,17	3,10	0,26*	1,70	0,08	0,350	0,68	10,8
5	0,11	19,1	0,57	18,8	0,10	2,50	1,08	11,9	1,27	19,0	0,74	5,3	0,18	3,80	0,26	1,70	0,08	0,350	0,68	10,8
6	0,10	19,7	0,61	19,9	0,11	2,41	1,08	11,9	1,27	19,0	0,73	5,2	0,18	3,30	0,26	1,70	0,08	0,350	0,69	11,1
7	0,11	19,1	0,59	19,3	0,08	2,66	1,07	11,6	1,27	19,0	0,72	5,1	0,18	3,30	0,25	1,60	0,08	0,350	0,69	11,1
8	0,12	18,5	0,55	18,2	0,13	2,25	1,06	11,3	1,27	19,0	0,73	5,2	0,18	3,30	0,26	1,70	0,08	0,350	0,69	11,0
9	0,13	18,0	0,53	17,6	0,15	2,11	1,07	11,6	1,28	19,5	0,74	5,3	0,18	3,30	0,26	1,70	0,09	0,310	0,69	11,0
10	0,13	18,0	0,53	17,6	0,14	2,18	1,07	11,6	1,28	19,5	0,73	5,2	0,18	3,30	0,25	1,60	0,09	0,310	0,68	10,7
11	0,13	18,0	0,52	17,4	0,15	2,11	1,07	11,6	1,27	19,0	0,73	5,2	0,18	3,30	0,25	1,60	0,09	0,310	0,68	10,7
12	0,13	18,0	0,50	16,8	0,14	2,18	1,06	11,3	1,27	19,0	0,74	5,3	0,18	3,30	0,26	1,70	0,09	0,310	0,68	10,7
13	0,13	18,0	0,50	16,8	0,15	2,11	1,05	11,0	1,26	18,5	0,74	5,3	0,18	3,30	0,25	1,60	0,09	0,310	0,68	10,6
14	0,12	18,0	0,51	17,1	0,12	2,33	1,06	11,3	1,26	18,5	0,72	5,1	0,18	3,30	0,26	1,70	0,09	0,310	0,66	10,0
15	0,13	18,0	0,51	17,1	0,13	2,25	1,06	11,3	1,28	19,5	0,74	5,3	0,18	3,30	0,27	1,84	0,09	0,310	0,67	10,3
16	0,10	19,7	0,51	17,1	0,15	2,11	1,06	11,3	1,28	19,5	0,77	5,4	0,18	3,30	0,28	1,96	0,08	0,350	0,70	11,2
17	0,08	20,8	0,52	17,4	0,14	2,18	1,07	11,6	1,30	20,4	0,80	5,6	0,18	3,30	0,28	1,96	0,08	0,350	0,76	13,0
18	0,10	34,3	0,81	25,1	0,05	2,94	1,07	11,6	1,31	20,9	0,79	5,5	0,18	3,30	0,28	1,96	0,07	0,400	0,76	13,0
19	0,23	47,5	1,23	37,0	0,12	4,80	1,07	11,6	1,28	19,5	0,76	5,4	0,18	3,30	0,27	1,84	0,08	0,350	0,77	13,4
20	0,13	37,1	0,97	29,8	0,00	3,46	1,06	11,3	1,27	19,0	0,74	5,3	0,18	3,30	0,26	1,70	0,07	0,400	0,77	13,4
21	0,06	30,6	0,80	25,0	0,04	3,04	1,05	11,0	1,27	19,0	0,70	5,0	0,18	3,30	0,26	1,70	0,07	0,400	0,73	11,9
22	0,03	28,0	0,71	22,6	0,11	2,41	1,06	11,3	1,27	19,0	0,71	5,1	0,18	3,30	0,26	1,70	0,08	0,350	0,70	11,6
23	0,01	24,3	0,64	20,7	0,14	2,18	1,05	11,0	1,27	19,0	0,80	5,6	0,18	3,30	0,26	1,70	0,08	0,350	0,67	10,1
24	0,04	23,1	0,60	19,5	0,14	2,18	1,04	10,6	1,26	18,5	0,72	5,1	0,18	3,30	0,26	1,70	0,08	0,350	0,66	9,8
25	0,06	22,0	0,56	18,5	0,13	2,25	1,05	11,0	1,26	18,5	0,80	5,6	0,18	3,30	0,27	1,84	0,08	0,350	0,66	9,8
26	0,08	20,8	0,54	18,0	0,11	2,41	1,05	11,0	1,27	19,0	0,74	5,3	0,18	3,30	0,27	1,84	0,07	0,400	0,70	10,9
27	0,10	19,7	0,49	16,5	0,10	2,50	1,06	11,3	1,26	18,5	0,70	5,0	0,18	3,30	0,27	1,84	0,05	0,498	0,70	10,9
28	0,08	20,8	0,50	16,8	0,09	2,58	1,05	11,0	1,27	19,0	0,71	5,1	0,18	3,30	0,26	1,70	0,04	0,504	0,70	10,9
29	0,08	20,8	0,57	18,8	0,08	2,66	1,06	11,3	1,28	19,5	0,74	5,3	0,18	3,30	0,26	1,70	0,05	0,498	0,72	11,5
30	0,07	21,4	0,77	24,3	0,04	3,04	1,05	11,0	1,27	19,0	0,79	5,5	0,18	3,30	0,26	1,70	0,05	0,498	0,72	11,4
31	0,07	21,4	0,68	21,8	0,07	2,75	1,06	11,3	1,27	19,0	0,72	5,1	0,18	3,30	0,26	1,70	0,05	0,498	0,72	11,4
Media mensile		22,3		20,0		2,51		11,4		19,1		5,3		3,27		1,72		0,371		11,1
Deflusso mensile 10⁶ mc.		59 763		53 551		6 710		30 542		51 175		14 075		8 770		4 600		995		29 748
Portata in Lyc. Imp. — Medio mensile		14,3		19,2		9,7		6,8		7,2		7,2		12,0		11,1		4,1		8,5
Massimo mensile		30,4		35,5		18,5		7,3		7,9		7,6		12,1		12,6		5,5		10,3
Minimo mensile		11,5		15,8		8,1		6,3		7,0		6,9		11,4		9,5		3,4		7,5

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	GÂNENA a Mantana Bacino kmq. 387		ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÂLVERA a Serravalle Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Novina Bacino kmq. 384		NOCE a Mezzolo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pozzi di Masera Bacino kmq. 212		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Tramin Bacino kmq. 9763		ADIGE a Ponte Adige Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,35	3,55	0,54	26,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,30	7,4	0,21*	2,23	0,35	4,00	0,28	72,0	$\overline{2,15}$	73,0	$\overline{2,25}$	87,0
2	0,35	3,55	0,54	26,7	0,00	2,26	0,22	2,35	0,30	7,4	0,21*	2,23	0,35	4,00	0,29	74,0	$\overline{2,06}$	84,0	$\overline{2,24}$	88,0
3	0,34	3,40	0,52	25,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,30	7,4	0,21*	2,23	0,35	4,00	0,28	72,5	$\overline{2,08}$	82,0	$\overline{2,32}$	92,0
4	0,34	3,40	0,53	26,2	0,00	2,26	0,21	2,17	0,31	7,8	0,20	2,15	0,35	4,00	0,25	68,0	$\overline{2,11}$	78,0	$\overline{2,31}$	92,0
5	0,34	3,40	0,53	26,2	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,20	2,15	0,35	4,00	0,25	68,0	$\overline{2,13}$	75,0	$\overline{2,24}$	88,0
6	0,34	3,40	0,53	26,2	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,20	2,15	0,34	3,80	0,24	66,5	$\overline{2,11}$	78,0	$\overline{2,27}$	84,0
7	0,34	3,40	0,54	26,7	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,19	2,00	0,33	3,68	0,26	70,0	$\overline{2,14}$	74,0	$\overline{2,27}$	84,0
8	0,34	3,40	0,54	26,7	0,00	2,26	0,20	2,00	0,29	6,9	0,19	2,00	0,33	3,68	0,26	70,0	$\overline{2,10}$	79,0	$\overline{2,27}$	84,0
9	0,34	3,40	0,54	26,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,31	7,8	0,19	2,00	0,33	3,68	0,25	68,5	$\overline{2,12}$	76,5	$\overline{2,27}$	84,0
10	0,34	3,40	0,54	26,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,30	7,4	0,19	2,00	0,33	3,68	0,26	70,0	$\overline{2,11}$	78,0	$\overline{2,26}$	85,0
11	0,34	3,40	0,53	26,2	0,00	2,26	0,21	2,17	0,30	7,4	0,19	2,00	0,33	3,68	0,28	73,0	$\overline{2,09}$	80,5	$\overline{2,27}$	84,0
12	0,34	3,40	0,52	25,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,30	7,4	0,18	1,90	0,32	3,48	0,26	70,5	$\overline{2,09}$	80,5	$\overline{2,26}$	85,0
13	0,34	3,40	0,52	25,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,30	7,4	0,18	1,90	0,32	3,48	0,23	65,5	$\overline{2,12}$	76,5	$\overline{2,25}$	87,0
14	0,34	3,40	0,53	26,2	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,18	1,90	0,32	3,48	0,25	69,0	$\overline{2,16}$	77,0	$\overline{2,28}$	82,0
15	0,35	3,55	0,55	27,3	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,19	2,00	0,33	3,68	0,25	69,0	$\overline{2,22}$	76,5	$\overline{2,32}$	77,0
16	0,36	3,70	0,57	28,3	0,00	2,26	0,21	2,17	0,31	7,8	0,19	2,00	0,33	3,68	0,25	69,0	$\overline{2,13}$	75,5	$\overline{2,30}$	79,0
17	0,37	3,90	0,59	29,4	0,00	2,26	0,21	2,17	0,31	7,8	0,19	2,00	0,35	4,00	0,29	75,5	$\overline{2,08}$	82,0	$\overline{2,27}$	84,0
18	0,38	4,10	0,63	31,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,32	8,2	0,21	2,23	0,39	4,80	0,33	81,5	$\overline{2,03}$	89,0	$\overline{2,20}$	93,0
19	0,38	4,10	0,62	31,1	0,00	2,26	0,21	2,17	0,32	8,2	0,20	2,15	0,40	4,95	0,32	80,0	$\overline{2,00}$	93,0	$\overline{2,15}$	101
20	0,38	4,10	0,58	28,9	0,00	2,26	0,21	2,17	0,31	7,8	0,19	2,00	0,38	4,60	0,29	75,0	$\overline{2,04}$	87,0	$\overline{2,06}$	113
21	0,37	3,90	0,55	27,3	0,00	2,26	0,21	2,17	0,31	7,8	0,18	1,90	0,36	4,20	0,31	77,0	$\overline{2,06}$	84,0	$\overline{2,13}$	103
22	0,36	3,70	0,54	26,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,31	7,8	0,18	1,90	0,36	4,20	0,29	75,0	$\overline{2,05}$	85,0	$\overline{2,18}$	96,0
23	0,34	3,40	0,53	26,2	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,18	1,90	0,35	4,00	0,28	73,0	$\overline{2,06}$	84,0	$\overline{2,17}$	98,0
24	0,33	3,25	0,52	25,7	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,18	1,90	0,35	4,00	0,26	70,0	$\overline{2,07}$	83,0	$\overline{2,21}$	92,0
25	0,33	3,25	0,52	25,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,30	7,4	0,17	1,80	0,34	3,80	0,25	68,0	$\overline{2,10}$	79,0	$\overline{2,22}$	91,0
26	0,33	3,25	0,53	26,2	0,00	2,26	0,21	2,17	0,30	7,4	0,17	1,80	0,34	3,80	0,23	64,5	$\overline{2,13}$	75,0	$\overline{2,26}$	85,0
27	0,33	3,25	0,54	26,7	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,17	1,80	0,33	3,68	0,21	61,5	$\overline{2,14}$	74,0	$\overline{2,29}$	81,0
28	0,33	3,25	0,55	27,3	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,17	1,80	0,33	3,68	0,21	61,5	$\overline{2,15}$	73,0	$\overline{2,31}$	78,0
29	0,34	3,40	0,55	27,3	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,18	1,90	0,35	4,00	0,25	68,0	$\overline{2,13}$	75,0	$\overline{2,32}$	77,0
30	0,35	3,55	0,55	27,3	$\overline{0,02}$	2,19	0,20	2,00	0,30	7,4	0,18	1,90	0,35	4,00	0,26	69,0	$\overline{2,10}$	79,0	$\overline{2,30}$	79,0
31	0,36	3,70	0,56	27,8	$\overline{0,02}$	2,19	0,20	2,00	0,31	7,8	0,18	1,90	0,36	4,20	0,24	66,0	$\overline{2,15}$	73,0	$\overline{2,27}$	84,0
Media mensile		3,52		27,1		2,26		2,10		7,5		1,99		3,93		70,4		79,1		87,6
Deflusso mensile 10^3 mc.		9 439		72 507		6 041		5 637		20 192		5 333		10 533		188 438		211 896		234 662
Deflusso in Litri. Imp.	Medio mensile	9,1		8,9		8,8		5,5		7,1		9,4		5,5		7,2		7,2		7,3
	Massimo mensile	10,6		10,4		8,8		6,1		7,8		10,5		6,9		8,3		8,5		9,5
	Minimo mensile	8,4		8,4		8,6		5,2		6,5		8,5		4,8		6,3		6,5		6,4

(1) I valori delle portate comprendono anche la portata derivata dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno 1 mc/sec 3 ed in primavera-estate i mc/sec 16. Calcolando per l' inverno una portata media di 2 mc/sec e per la primavera-estate di 15 mc/sec, veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell' Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese (1), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione (approssimativamente mc/sec 8.0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di deflusso kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Stazione liquida sq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
ISONZO											
Isonzo	Log	30	di stazione	2,10	9,9	326	30,4	8,98	1,105	1,085	1,944
id.	Canale	18	di Canale	2,94	229	1357	168,8	115	1,987	1,974	2,626
id.	id.	19	id.	2,33	149	1357	109,8	101	1,481	1,570	2,086
TAGLIAMENTO											
Roggia di Invillino (derivazione dal Ragna)	Villa Santina	3	—	—	0,937	709	8,5	1,58	0,593	0,520	0,733
Tagliamento	Invillino (Ristorante del Ponte)	3	di stazione	0,925	5,1			6,95	0,720	0,780	1,213
Roggia di Tolmezzo (deriv. dal III)	Lorenzaso	3	—	—	0,722	327	6,2	0,67	1,078	1,293	1,466
Bût	Lorenzaso (a valle roggia di Tolmezzo)	3	—	—	1,32			1,73	0,763	0,745	1,225
Tagliamento	Tolmezzo (Ponte di ferro)	3	—	—	3,75	1107	4,0	5,61	0,668	0,699	1,140
Fella	Dogna	17	di stazione	0,305	5,0	336	14,9	5,66	0,883	1,090	1,318
Tagliamento	Pioverno	3	id.	0,13	25,0	1900	13,2	17,81	1,406	1,435	2,185
Venzonassa	Venzone	3	—	—	0,350	33	10,6	1,55	0,226	0,204	0,391
Canale derivato dal Tagliamento	Andreuzza	3	di stazione	1,36	144	—	—	15,11	0,950	1,014	1,272
Ledra	A valle confl. scarichi e sfioratori del canale Ledra-Tagliamento	3	riferimento	1,10	2,64	—	—	3,85	0,699	0,791	1,105
id.	A valle ponte strada S. Daniele - Spilimbergo	3	id.	1,21	3,58	—	—	5,04	0,710	0,791	1,005
Canale Ledra-Tagliamento	Andreuzza	3	di stazione	2,235	19,9	—	—	16,68	1,193	1,269	1,562
Tagliamentuzzo	A valle ponte strada S. Daniele - Spilimbergo	3	—	—	0,505	Insepti	—	1,42	0,356	0,408	0,660
Tagliamento	Pinzano	3	di stazione	0,465	21,1	2219	»	31,42	0,672	0,689	1,102
LIVENZA											
Meduna	Ponte Navarons	25	di stazione	0,565	3,82	222	17,7	11,74	0,334	0,473	1,044
PIAVE											
Canale di scarico della Centr. della S.I.R.A.F. (Malisch)	Ciampato	18	di stazione	0,18	0,202	—	—	1,63	0,123	0,135	0,154
Malisch (a monte sbarramento A. V. E.)	Calalzo	18	id.	0,245	0,562	59	9,5	1,14	0,494	0,846	1,016
id.	id.	18	id.	0,26	0,834	59	14,1	1,19	0,700	0,833	1,471
Molinà (a valle sbarramento A. V. E.)	id.	18	di riferimento	0,25	0,832	59	14,1	1,34	0,611	0,590	0,924
Cordevole	Avoscan	17	riferimento	0,48	2,69	259	10,4	6,56	0,388	0,410	0,697
Canale di scarico Centrale San - Max (Cordevole)	Mas	17	di stazione	1,13	7,4	—	—	3,59	2,073	2,075	2,325
(segue) **PIAVE**											
Canale Piavesella di Colfosco	Ob Mina (Colfosco) a valle I porta di presa	9	riferimento	0,81	3,03	—	—	2,03	1,001	1,226	1,384
id.	Ob Mina (Colfosco) a valle II porta di presa	9	id.	1,00	1,35	—	—	1,96	0,691	0,736	0,862
Sinistra Canale Piavesella	Ob Mina (Colfosco) a monte II porta di presa	9	—	—	0,798	—	—	0,71	1,124	1,284	1,976
SILE											
Sile	Casier (Mulino Tosso)	9	di stazione	0,23	48,9	Stagna	—	51,46	0,945	0,853	1,369
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	18	di stazione	0,15	1,55	471	3,3	3,13	0,495	0,511	0,701
Canale di scarico Centrale S. Silvestro (Vanzo)	S. Silvestro	15	id.	0,28	0,898	—	—	2,15	0,414	0,441	0,476
Canale di scarico Centrale di Molino (Cismon)	Moline	15	riferimento	1,49	3,12	—	—	3,28	—	—	—
Canale di scarico Centrale di Ponte d'Arsiè	Ponte d'Arsiè	15	di stazione	0,585	4,51	—	—	3,37	1,338	0,707	1,842
Cismon	Rocca d'Arsiè	10	id.	0,00	5,8	622	9,3	5,65	1,033	1,012	1,497
ADIGE											
Adige	Tel	8	di stazione	1,06	11,3	1675	6,7	11,06	1,023	1,131	1,440
id.	Ponte d'Adige	21	all'idrometrografo	1,265	18,6	2642	7,0	24,00	0,775	0,867	1,032
Isarco	Bressanone	5	di stazione	0,77	2,58			3,50	0,737	0,769	1,366
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	5	—	—	1,06	740	7,9	1,23	—	—	—
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	5	—	—	1,73			2,43	—	—	—
Isarco	Chiusa	5	di stazione	0,52	25,7	3059	8,4	35,80	0,717	0,815	1,686
Talvera	Sarentino	30	id.	0,22	0,672			1,68	0,400	0,320	0,635
Roggia derivata dal Talvera in riva sinistra	id.	30	—	—	0,785	256	8,6	0,71	—	—	—
Roggia derivata dal Talvera in riva destra	id.	30	—	—	0,734			0,99	—	—	—
Noce	Ponte Rovina	30	di stazione	0,195	2,24	384	5,8	3,00	0,745	0,694	0,971
id.	Dermulo	8	id.	0,295	7,0	1056	6,6	14,80	0,471	0,508	0,783
Avisio	Stramentizzo	29	id.	0,33	3,68	720	5,1	10,60	0,304	0,378	0,511
id.	Pozzolago	12	id.	0,39	4,60	859	5,4	5,10	0,901	0,879	1,440
Adige	Trento	15	id.	0,207	62,7	9763	6,4	70,40	0,890	0,961	1,432
Canale derivato dall'Adige dalla S. I. R. A.	Mori (limite zona delta)	14	di riferimento	164,63	60,2	—	—	116	—	—	—

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,22	»	»	»	»	»	0,62	16	5,0	0,0	8,0	4,0	0,06	17	5,0	1,0	0,26	22	5,0	5,0	0,60	5	4,0	4,0
2	0,33	1	1,0	2,0	2,0	3,0	0,62	8	6,0	3,0	7,0	5,0	0,13	8	5,0	3,0	0,17	10	7,0	5,0	0,60	2	5,0	7,0
3	0,34	2	2,0	2,0	3,0	4,0	0,62	10	6,0	3,0	8,0	5,0	0,30	12	6,0	4,0	0,24	6	7,0	4,0	0,60	7	5,0	7,0
4	0,25	2	2,0	2,0	3,0	4,0	0,62	11	6,0	2,0	8,0	6,0	0,27	10	6,0	3,0	0,30	1	8,0	8,0	0,59	4	6,0	8,0
5	0,26	1	3,0	3,0	4,0	6,0	0,63	16	7,0	3,0	8,0	6,0	0,10	1	8,0	5,0	0,32	1	10,0	8,5	0,59	3	6,0	7,0
6	0,20	1	5,5	5,0	5,0	6,0	0,62	15	7,0	4,0	8,0	5,0	0,30	5	10,0	6,0	0,29	1	10,0	7,0	0,59	2	6,0	7,0
7	0,20	2	5,0	5,0	5,0	5,0	0,62	8	7,0	5,0	8,0	4,0	0,11	1	9,0	5,0	0,27	2	8,0	5,5	0,62	2	6,0	8,0
8	0,21	1	3,0	0,0	5,0	7,0	0,64	12	6,0	2,0	8,0	7,0	0,08	4	6,5	2,0	0,24	3	9,0	7,0	0,62	2	6,0	7,0
9	0,22	7	4,0	2,0	5,0	8,0	0,64	8	6,0	0,0	8,0	7,0	0,09	1	7,0	3,0	0,17	7	10,0	8,0	0,61	1	7,0	9,0
10	0,22	1	5,0	5,0	4,0	3,0	0,63	9	7,0	4,0	7,0	4,0	0,15	1	10,0	6,0	0,08	1	8,0	4,0	0,62	1	7,0	9,0
11	0,22	1	2,0	2,0	3,0	3,0	0,63	7	7,0	3,0	7,0	4,0	0,20	2	6,0	3,0	0,00	1	7,0	5,0	0,63	1	7,0	10,0
12	0,22	3	3,0	3,0	3,0	2,0	0,63	11	6,0	3,0	7,0	5,0	0,26	6	7,0	4,0	0,05	6	7,0	4,0	0,70	1	8,0	12,0
13	0,22	2	3,0	1,0	3,0	3,0	0,62	11	6,0	2,0	8,0	6,0	0,30	6	7,0	2,0	0,18	6	8,0	6,0	0,67	1	8,0	12,0
14	0,23	2	3,0	0,0	5,0	8,0	0,62	3	5,0	1,0	9,0	10,0	0,24	9	8,0	2,0	0,19	3	10,0	8,0	0,64	5	8,0	12,0
15	0,20	2	3,0	0,0	5,0	10,0	0,62	9	6,0	3,0	9,0	12,0	0,08	1	9,0	2,0	0,16	6	11,0	10,5	0,63	6	9,0	13,0
16	0,20	1	5,0	4,0	6,0	11,0	0,62	7	7,0	5,0	8,0	11,0	0,03	7	9,5	6,0	0,02	3	11,0	9,0	0,63	10	9,0	12,0
17	0,10	19	6,0	5,0	7,0	9,0	0,63	13	7,0	4,0	8,0	5,0	0,03	7	10,0	8,0	0,00	5	10,0	9,0	0,62	9	9,0	10,0
18	2,40	177	7,0	7,0	7,0	8,0	0,75	14	7,0	7,0	8,0	9,0	0,33	2	10,0	9,0	0,11	14	10,0	9,0	0,75	4	10,0	12,0
19	1,90	46	6,0	7,0	7,0	7,0	0,75	14	7,0	8,0	8,0	9,0	0,40	18	10,0	7,0	0,07	21	10,0	8,0	0,85	6	10,0	13,0
20	0,90	11	6,0	6,0	7,0	8,0	0,74	5	6,0	6,0	8,0	8,0	0,24	12	9,0	6,0	0,24	11	10,0	7,0	0,74	6	10,0	14,0
21	0,48	13	6,0	6,0	7,0	9,0	0,72	11	6,0	7,0	8,0	8,0	0,00	1	8,0	5,0	0,27	9	10,0	10,0	0,70	5	10,0	13,0
22	0,28	10	5,0	4,0	6,0	8,0	0,69	19	7,0	4,0	8,0	9,0	0,10	4	9,0	4,0	0,27	5	10,0	8,0	0,68	4	8,0	12,0
23	0,20	3	5,0	4,0	6,0	7,0	0,69	10	5,0	3,0	7,0	6,0	0,27	16	8,0	3,0	0,30	6	9,0	7,0	0,66	2	9,0	12,0
24	0,12	4	4,0	2,0	6,0	6,0	0,68	10	6,0	1,0	8,0	6,0	0,29	2	8,0	2,0	0,24	3	9,0	6,0	0,64	8	8,0	12,0
25	0,08	14	3,0	0,0	6,0	7,0	0,67	12	5,0	0,0	8,0	6,0	0,30	6	8,0	1,5	0,30	5	10,0	7,0	0,62	1	9,0	12,0
26	0,04	7	5,0	3,0	7,0	8,0	0,66	10	7,0	2,0	8,0	6,0	0,27	8	9,0	4,0	0,10	2	10,0	8,0	0,60	8	8,0	11,0
27	0,03	10	6,0	6,0	7,0	7,0	0,66	14	7,0	2,0	9,0	9,0	0,26	1	9,0	6,0	0,08	1	10,0	9,0	0,59	1	8,0	12,0
28	0,00	2	6,0	5,0	7,0	6,0	0,65	11	7,0	2,0	9,0	10,0	0,24	1	9,0	4,0	0,07	1	10,0	11,0	0,57	2	8,0	11,0
29	0,01	2	6,0	5,0	6,0	7,0	0,65	18	7,0	3,0	7,0	4,0	0,16	1	10,0	5,0	0,30	50	10,0	7,0	0,59	4	9,0	12,0
30	0,16	6	5,0	6,0	7,0	8,0	0,65	19	7,0	5,0	10,0	12,0	0,07	1	8,0	7,0	0,24	2	12,0	11,0	0,60	2	9,0	12,0
31	0,36	11	5,0	6,0	7,0	9,0	0,64	14	8,0	6,0	9,0	10,0	0,05	13	11,0	9,0	0,20	7	13,0	12,0	0,60	6	10,0	13,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE															
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 17)				PEDOCHINA						ROARA PISANI					
	Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,09	1	6,0	2,0	0,18	6	1,0	2,0	...	...	...	...	2,11	7	1,0	−1,0	2,0	−1,0	2,16	4	1,5	−5,0	2,0	−1,0
2	0,10	2	7,0	5,0	0,18	2	1,0	−2,0	...	...	...	...	2,01	23	1,0	0,5	3,0	3,5	2,05	7	1,5	3,0	2,5	1,0
3	0,11	1	7,0	6,0	0,19	4	2,0	−4,0	...	...	...	...	2,01	13	3,0	2,0	3,5	3,0	2,05	7	1,5	−4,0	2,5	2,0
4	0,10	3	7,0	6,0	0,17	1	2,0	−3,0	...	...	...	...	2,04	10	3,5	2,0	5,0	7,0	2,05	11	3,0	−2,0	3,5	4,0
5	0,10	3	8,0	7,0	0,18	2	2,0	−3,0	...	...	...	...	2,04	17	5,0	4,5	6,0	8,0	2,05	6	4,0	−0,5	4,0	3,0
6	0,10	4	8,0	9,0	0,18	3	1,0	2,0	...	...	...	...	2,08	17	5,0	5,0	6,5	6,5	2,08	6	4,0	1,0	5,5	6,0
7	0,10	13	7,0	5,0	0,18	3	1,0	2,0	...	...	...	...	2,14	15	5,5	7,5	6,0	3,0	2,09	12	5,0	−2,0	5,5	5,0
8	0,10	10	8,0	1,0	0,17	4	0,0	−0,5	...	...	...	...	2,07	17	4,0	3,0	6,0	9,5	2,07	6	5,0	−1,0	6,0	11,0
9	0,10	13	8,0	1,0	0,16	1	1,0	−2,0	...	...	...	...	2,06	15	4,5	4,0	7,5	12,5	2,09	16	5,0	0,0	7,0	7,0
10	0,10	14	8,0	6,0	0,16	2	0,0	−2,0	...	...	...	...	2,05	15	5,0	3,5	6,0	7,0	2,09	7	4,5	−1,0	4,5	0,0
11	0,11	11	7,0	5,0	0,16	2	1,0	−1,0	...	...	...	...	2,05	13	5,5	3,5	5,0	3,0	2,08	11	6,0	2,0	6,0	0,0
12	0,11	12	7,0	3,0	0,16	25	1,0	2,0	...	...	...	...	2,02	15	4,0	2,5	5,0	3,5	2,08	7	4,0	−2,0	4,0	1,0
13	0,11	17	9,0	7,0	0,16	19	2,0	3,0	...	...	...	...	2,01	13	4,0	0,5	6,5	6,5	2,06	9	3,5	−5,0	5,0	7,0
14	0,13	6	9,0	11,0	0,17	20	1,0	2,0	...	...	...	...	2,13	7	4,0	2,0	7,5	9,0	2,08	7	4,0	0,0	7,0	10,0
15	0,12	3	9,0	12,0	0,16	27	2,0	1,0	...	...	...	...	2,18	1	5,0	3,0	7,5	9,5	2,30	3	4,5	0,0	7,5	8,5
16	0,09	3	9,0	14,0	0,17	44	2,0	1,0	...	...	...	...	2,09	2	5,5	4,0	8,0	11,0	2,30	4	5,5	0,0	7,0	9,0
17	0,10	3	8,0	7,0	0,17	21	3,0	2,0	...	...	...	...	2,08	7	7,5	10,5	7,0	6,5	2,30	7	6,5	3,0	7,0	4,0
18	0,10	6	9,0	9,0	0,16	5	1,0	−2,0	...	...	...	...	2,00	5	8,0	8,0	8,0	10,0	2,29	7	6,5	4,0	7,0	7,0
19	0,16	3	9,0	10,0	0,19	6	3,0	2,0	...	...	...	...	1,99	16	9,0	10,0	8,0	8,5	2,29	7	7,0	5,0	7,0	5,0
20	0,13	9	9,5	9,0	0,20	4	1,0	−2,0	...	...	...	...	2,01	17	7,0	5,5	7,5	6,5	2,28	10	6,0	2,0	6,0	4,0
21	0,07	10	9,5	11,0	0,23	1	1,0	−2,0	...	...	...	...	2,08	12	7,0	4,0	9,0	9,5	2,15	9	6,5	2,0	6,0	4,0
22	0,09	3	9,5	10,0	0,27	356	1,0	2,0	...	...	...	...	2,03	13	6,5	4,0	9,0	13,0	2,19	6	7,0	3,0	7,5	8,0
23	0,09	4	9,0	7,5	0,20	9	3,0	2,0	...	...	...	...	1,98	6	6,0	6,0	9,0	8,0	2,19	12	6,5	0,0	7,0	7,0
24	0,08	2	9,0	7,0	0,15	5	3,0	1,0	...	...	...	...	1,99	12	4,5	1,0	7,0	6,0	2,25	6	7,0	−1,5	7,5	2,0
25	0,07	2	8,5	7,0	0,16	6	2,0	1,5	...	...	...	...	2,08	6	5,0	4,5	7,0	6,5	2,24	4	6,5	−1,0	7,5	5,5
26	0,08	2	9,0	9,0	0,17	12	3,0	2,0	...	...	...	...	2,11	9	4,5	4,0	7,0	8,0	2,27	1	6,5	0,0	7,5	5,5
27	0,08	1	9,0	11,0	0,18	8	2,0	1,0	...	...	...	...	2,03	5	7,0	6,0	7,0	10,0	2,26	1	7,0	2,0	7,5	6,5
28	0,09	1	10,0	14,0	0,18	7	1,0	−1,0	...	...	...	...	2,15	2	6,0	5,5	9,0	10,0	2,30	5	7,0	3,0	7,5	7,5
29	0,0	1	7,5	»	0,15	8	1,0	−2,0	...	...	...	...	2,13	8	7,0	6,0	7,0	6,0	2,29	3	7,0	2,0	7,5	5,5
30	0,09	1	9,0	10,0	0,14	2	1,0	2,0	...	...	...	...	2,03	2	6,5	6,5	10,0	15,0	2,31	1	6,0	3,5	9,0	10,5
31	0,09	2	10,0	15,0	0,14	11	1,0	2,0	...	...	...	...	2,06	7	8,0	9,5	9,5	11,5	2,27	2	8,0	6,0	8,5	8,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	12,50	12,42	12,34	12,25	12,19	*12,15*	13,11	13,27	13,27	13,14	12,66
Campolongo del Friuli	10,38	10,30	10,25	10,21	10,13	*10,09*	11,22	11,47*	11,35*	11,27*	10,67
Cruagile	13,23	13,15	13,09	13,00	12,93	*12,86*	13,57	14,03	13,95	13,87	13,37
Aiello	12,22	12,19	12,18	12,11	12,07	*12,04*	12,09	12,30	12,38	12,43	12,20
Inlmisce (Fornasi)	15,71	15,59	15,53	15,45	15,36	*15,25*	15,75	16,26	16,24	16,19	15,73
Ioannis	13,48	13,43	13,38	13,34	13,25	*13,21*	13,56	13,81	13,84	13,80	13,51
Trivignano	17,75	17,65	17,51	17,43	17,29	*17,23*	17,37	17,91	18,04	18,08	17,63
Sottoselva	16,90	16,88	*16,86*	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,97	17,03	16,89
Savegliano	15,36	15,29	15,27	15,25	*15,19*	15,27	15,33	15,40	15,45	15,44	15,33
Palmanova (S. Marco)	18,08	17,98	17,81	17,75	17,71	17,71	17,68	17,66	*17,58*	17,58	17,75
Ontagnano (Stradalta)	16,85	16,79	16,75	16,71	16,67	*16,62*	16,75	16,79	16,81	16,82	16,76
Ronchiettis	19,34	19,27	19,18	19,12	19,06	18,98	*18,95*	19,01	19,09	19,13	19,11
Fauglis	16,82	16,76	16,76	16,72	16,66	*16,65*	16,81	16,76	16,74	16,73	16,74
Gonars (Stradalta)	18,61	18,57	18,52	18,47	18,44	18,40	*18,39*	18,40	18,41	18,40	18,46
Risano	33,40	33,19	33,06	32,93	32,76	32,66	32,49	32,43	32,38	*32,34*	32,76
Cucenna	23,00	22,93	22,87	22,79	22,72	22,67	*22,62*	22,67	22,68	22,70	22,76
Morsano di Strada	19,55	19,54	19,52	19,51	19,46	*19,42*	19,56	19,47	19,43	19,42	19,49
Morsano di Strada (Stradalta)	20,22	20,18	20,16	20,13	20,06	*20,01*	20,13	20,11	20,08	20,06	20,11
Castions di Strada	20,45	20,45	20,46	20,43	20,42	*20,38*	20,52	20,44	20,41	20,39	20,44
Casone di Castions (Stradalta)	22,81	22,78	22,76	22,72	22,67	*22,63*	22,75	22,77	22,73	22,69	22,73
Mortegliano	26,02	25,96	25,91	25,87	25,82	*25,78*	25,82	25,85	25,83	25,80	25,87
Carpeneto	47,82	47,72	47,62	47,49	47,36	47,28	47,22	47,21	47,12	*47,03*	47,39
Flumignano	23,27	23,25	23,27	23,23	23,21	23,19	23,26	23,24	23,20	*23,17*	23,23

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Selannisco	31,72	31,64	31,55	31,47	31,34	31,28	31,22	31,21	31,20	*31,16*	31,38
Talmassons (Stradalta)	25,77	25,74	25,70	25,68	25,63	25,59	25,69	25,67	25,61	*25,56*	25,66
Talmassons	24,83	24,81	24,83	24,79	24,76	24,72	24,84	24,76	24,73	*24,71*	24,78
Flambro (Stradalta)	28,74	28,70	28,67	28,63	28,57	28,54	28,65	28,60	28,54	28,49	28,61
Penzesco	31,55	31,51	31,47	31,38	31,31	31,29	31,30	31,34	31,28	*31,23*	31,37
Baragliapenta	39,23	39,09	38,88	38,80	38,71	38,64	38,54	38,51	38,48	*38,41*	38,73
Virco	28,10	28,08	28,08	28,04	28,01	27,98	28,09	28,03	27,98	*27,95*	28,03
Villacaccia	35,03	34,95	34,87	34,77	34,68	34,65	34,62	34,64	34,58	*34,53*	34,73
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,36	31,29	31,26	31,21	31,16	31,20	31,31	31,21	31,15	*31,09*	31,22
Bertiolo	29,32	29,29	29,29	29,25	29,22	29,24	29,28	29,25	29,21	*29,15*	29,25
Beano	39,20	39,08	38,99	38,89	38,77	38,67	38,62	38,72	38,57	*38,43*	38,39
Rivolto	33,69	33,65	33,59	33,54	33,48	33,42	33,48	33,49	33,39	*33,35*	33,51
Pasmariano	32,16	32,15	32,13	32,10	32,06	32,06	32,06	32,05	32,03	*32,00*	32,08
S. Martino	25,52	25,51	25,56	25,53	25,51	25,55	25,69	25,55	*25,48*	25,51	25,54
Codroipo	36,90*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Goricizza	40,49	40,36	40,28	40,18	40,07	39,95	39,92	39,88	39,81	*39,74*	40,07
Ponzo di Codroipo	42,51	42,38	42,29	—	—	—	—	—	—	—	—
Sedegliano	47,06	46,84	46,68	46,50	46,34	46,10	45,94	45,83	45,73	*45,63*	46,27
Gorizzo	31,71	31,69	31,69	31,66	31,62	31,60	31,67	31,61	31,58	*31,55*	31,64
S. Vidotto	33,94	33,89	33,87	33,83	33,77	33,74	33,79	33,74	33,70	*33,66*	33,79
Blauzzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	42,99	42,85	42,70	42,57	42,43	42,29	42,19	42,11	42,05	*41,96*	42,41
Ponte della Delizia (si fasdi)	40,96	40,85	40,74	40,64	40,52	40,41	40,35	40,31	40,25	*40,18*	40,52

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	27,83	27,83	27,93	27,87	27,85	27,83	28,09	27,91	27,87	27,84	27,88
Villotta di Chions	»	»	13,76	14,36	14,26	14,11	14,61	13,85	13,66	13,96	»
Pravisdomini	9,05	9,08	9,57	9,51	9,38	9,81	9,53	9,52	9,39	9,30	9,43
Oderzo	9,67	9,66	9,93	9,89	9,81	10,14	10,24	10,08	9,94	9,90	9,93
Rustignè	8,38	8,36	8,59	8,63	8,48	8,38	9,21	8,92	8,70	8,75	8,64
Ponte di Piave	7,97	7,96	7,97	8,01	8,02	8,04	8,13	8,98	8,86	8,86	8,28
Negrisia	10,18	10,17	10,29	10,30	10,27	10,25	10,67	10,50	10,40	10,36	10,34
Ormelle	15,97	15,97	16,04	16,02	15,98	15,99	16,11	16,08	16,02	15,98	16,02
Roncadelle	16,79	16,80	»	»	16,84	16,82	17,38	16,99	16,87	16,82	»
Ghiradelmo	27,05	26,93	26,83	26,70	26,58	26,45	26,47	26,29	26,19	26,14	26,56
Tezze di Piave	31,07	30,19	30,06	29,89	29,72	29,49	29,48	29,43	29,36	29,34	29,80
Villanova di Falzè	102,05	101,95	101,80	101,68	101,60	101,50	101,40	101,33	101,28	101,35	101,59
Fontigo	—	—	—	—	—	—	104,34	104,39	104,44	104,79	»
Bosco di Vidor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,63	15,63	15,64	15,64	15,64	15,65	15,78	15,75	15,70	15,68	15,67
Maserada	26,22	26,06	25,92	25,81	25,69	25,56	25,49	25,41	25,39	25,38	25,69
Salgarè	25,35	25,30	25,23	25,14	25,07	25,00	24,95	24,92	24,87	24,79	25,06
Lovadina	30,04	29,84	29,67	29,39	29,17	28,99	28,87	28,44	28,42	28,44	29,13
Lancenigo	22,16	22,12	22,10	22,09	22,08	22,00	21,99	21,93	21,91	21,90	22,03
Spresiano	30,22	29,87	29,77	29,62	29,47	29,22	29,12	29,19	29,25	29,25	29,50
Vedelago	31,41	31,30	31,33	31,30	31,27	31,24	31,22	31,20	31,18	31,14	31,26
Piombino Dese	24,05	24,05	24,04	24,04	24,04	24,05	24,12	24,07	24,14	24,17	24,08
Resana	30,08	30,08	30,10	30,06	30,04	30,04	30,04	30,02	30,26	30,26	30,10
Castelfranco Veneto	36,61	36,53	36,51	36,51	36,46	36,38	36,40	36,36	36,33	36,30	36,44
Riese	39,17	39,05	39,02	38,96	38,87	38,82	38,74	38,70	38,62	38,57	38,85
Castello di Godego	40,16	40,09	40,06	39,96	39,91	39,81	39,86	39,81	39,78	39,66	39,91

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Galliera Veneta	42,09	42,05	42,02	41,95	41,81	41,78	41,71	41,66	41,59	41,56	41,82
Rossano	45,74	45,67	45,59	45,49	45,43	45,36	45,26	45,17	45,06	44,99	45,38
Cittadella	43,34	43,32	43,30	43,27	43,25	43,22	43,24	43,21	43,17	43,16	43,25
Rosà (Ca' Dolfin)	56,66	56,42	56,06	55,91	55,67	55,55	55,47	55,30	55,27	55,22	55,75
Stroppari	54,31	54,17	53,99	53,88	53,75	53,72	53,62	53,59	53,63	53,66	53,83
Cartigliano	65,13	64,78	64,55	64,33	64,11	64,13	63,88	65,81	65,01	64,59	64,83
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Carmignano	44,42	44,44	44,48	44,44	44,37	44,50	44,46	44,41	44,36	44,42	44,43
S. Pietro in Gù	43,14	43,14	43,09	43,09	43,14	43,19	43,14	43,09	43,09	43,14	43,12
Pozzoleone	53,71	53,69	53,67	53,62	53,59	53,58	53,64	53,75	53,75	53,72	53,67
Schiavon	65,28	64,98	64,82	64,66	64,45	64,27	64,05	64,03	64,09	64,15	64,48
Bressanvido	53,94	53,92	53,90	53,87	53,86	53,87	53,86	53,85	53,84	53,86	53,88
Sandrigo	59,94	59,89	59,83	59,76	59,68	59,63	59,58	59,57	59,53	59,53	59,69
Monticello Conte Otto	38,91	38,86	38,90	38,92	38,88	38,86	39,78	39,43	39,38	39,35	39,13
Dueville	54,61	54,41	54,16	54,12	53,94	53,79	54,21	54,31	54,49	54,56	54,26
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	46,41	46,38	46,34	46,31	46,26	46,23	46,19	46,15	46,12	46,10	46,25
S. Fermo	37,86	37,84	37,83	37,82	37,81	37,79	37,77	37,76	37,74	37,73	37,79
Torricello II°	37,70	37,70	37,68	37,65	37,63	37,60	37,55	37,50	37,42	37,45	37,59
Raldon	33,17	33,16	33,15	33,13	33,09	33,06	33,05	33,03	33,01	32,98	33,08
Madonna di Campagna	45,02	44,92	45,02	45,02	44,82	44,82	44,92	44,94	44,97	44,95	44,94
Spezzapietra	38,19	38,17	38,18	38,17	38,15	38,13	38,17	38,20	38,19	38,23	38,18
Serenella	39,41	39,43	39,41	39,41	39,39	39,43	39,41	39,41	39,41	39,41	39,41
Rota di Caldiero	35,84	35,80	35,77	35,78	35,77	35,77	35,90	35,92	36,02	35,89	35,85
Vago	40,23	40,22	40,23	40,20	40,18	40,16	40,26	40,21	40,15	40,23	40,21
Domobuono	47,84	47,80	47,75	47,68	47,65	47,60	47,56	47,51	47,46	47,42	47,63
Povegliano	41,70	41,67	41,70	41,65	41,65	41,65	41,65	41,63	41,60	41,62	41,65

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e luna	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	4.0	156,0	13.30	110,0	»	»	»	»	5.0	159,5	13.40	115,0
2	6.35 21.30	166,0 183,0	14.30	125,0	» »	» »	»	»	7.35 21.55	170,5 186,0	15.0	129,0
3	8.30 21.0	185,0 186,0	3.0 14.35	150,0 111,0	» »	» »	» »	» »	8.30 21.15	186,5 187,0	3.20 14.55	150,5 114,0
4	8.10 21.30	184,0 185,0	2.30 14.50	137,0 100,0	8.45 21.50	188,5 193,0	» 14.55	» 99,5	8.55 22.0	184,5 184,0	3.0 15.10	142,0 107,0
5	8.40 22.0	185,0 193,0	3.15 15.0	131,0 95,0	9.0 22.10	191,5 200,5	3.45 15.0	139,5 93,0	9.0 22.45	183,5 192,0	3.30 15.25	137,0 103,5
6	9.0 22.30	201,0 205,0	3.15 15.30	146,0 101,0	9.35 22.55	209,0 211,5	3.55 15.40	145,0 98,0	9.30 23.20	201,0 199,5	3.40 16.35	154,0 109,0
7 ●	9.10 22.40	189,0 199,0	4.0 16.15	141,0 86,0	9.20 22.50	194,0 206,0	4.30 15.30	139,0 84,0	10.10 23.25	192,0 194,0	4.40 16.15	147,0 97,0
8	9.50 22.45	189,0 218,0	4.30 16.0	123,0 100,0	10.0 22.35	195,0 231,0	5.0 15.55	124,5 101,0	10.55 23.30	184,5 209,5	4.50 16.20	132,0 108,0
9	10.10 23.0	194,0 226,0	4.50 16.0	134,0 125,0	10.0 23.0	203,0 234,0	5.6 16.5	134,5 128,0	10.45 23.40	192,0 222,0	5.30 16.25	142,0 135,5
10	11.0 23.50	186,0 213,0	5.30 16.15	130,0 136,0	11.30 23.50	190,5 217,0	6.5 17.10	129,0 131,0	12.0 23.20	190,0 219,5	6.15 17.15	141,5 152,0
11	11.45 23.0	181,0 192,0	5.35 17.0	121,0 138,0	13.10	187,0	6.30 18.45	118,5 140,0	12.45 23.50	181,5 193,0	6.30 17.50	135,0 149,0
12	11.50 23.50	178,0 182,0	5.50 17.0	111,0 133,0	0.15 13.15 24.0	198,5 188,0 189,5	7.0 18.40	114,0 134,0	12.50 23.55	179,0 184,0	6.40 18.10	122,5 142,0
13	12.0 23.40	159,0 169,0	5.50 17.15	110,0 123,0	13.35	167,5	6.45 18.25	112,0 125,0	12.55	162,0	6.50 18.5	122,5 131,0
14	12.10	148,0	6.40 16.30	128,0 137,0	0.30 13.45 24.0	176,0 157,5 175,0	7.10 17.0	131,5 140,5	0.25 13.50	173,0 150,0	7.40 17.40	134,0 141,0
15 ☽	0.20	171,0	12.10	127,0			12.35	130,5	0.45	173,0	12.0	131,0
16	2.15	164,0	11.50	115,0	2.15	166,5	12.15	120,0	1.30	167,0	12.30	122,5
17	1.15 21.0	172,0 200,0	12.30	120,0	2.5 20.55	174,5 204,5	13.15	123,0	2.20 22.5	173,0 199,0	13.30	128,5
18	20.50	201,5	13.40	118,0	21.10	203,5	14.25	118,5	21.45	210,0	14.30	123,0
19	7.10 21.0	188,0 201,0	2.30 13.40	161,0 116,0	7.35 21.30	191,5 205,5	8.35 14.55	160,5 114,0	7.55 21.45	193,0 205,0	8.25 14.40	169,5 123,0
20	8.35 20.50	183,0 197,0	3.0 14.40	134,0 108,0	9.25 21.50	188,0 201,5	4.0 15.20	132,0 99,0	9.5 21.55	190,0 202,0	9.35 15.15	149,0 121,0
21	9.30 21.30	187,0 207,0	3.25 15.20	107,0 103,0	10.0 22.10	194,0 217,0	3.55 15.40	104,0 100,5	10.0 22.15	188,0 207,5	3.50 15.40	126,0 114,5
22 ⊕	9.50 21.45	191,0 209,0	3.50 15.50	106,0 94,0	10.10 22.15	201,0 212,5	4.10 15.55	104,5 100,0	10.15 23.0	188,5 205,0	4.25 16.0	121,0 105,5
23	10.0 22.15	176,0 207,0	4.30 15.50	98,0 93,0	10.50 22.50	183,0 214,0	4.50 15.30	99,0 99,5	10.45 23.10	177,0 205,0	5.15 16.20	116,0 105,0
24	10.30 22.45	172,0 202,0	4.40 16.15	104,0 113,0	11.0 23.30	180,5 208,0	5.0 17.0	100,5 116,0	11.5 23.40	174,0 201,0	5.30 16.45	120,0 121,0
25	11.15 23.10	170,0 196,0	5.25 17.0	95,0 122,0	12.5 23.55	179,5 204,0	5.40 17.40	99,0 123,5	12.0 24.0	170,0 194,5	6.5 17.15	111,5 130,5
26	11.10 23.40	159,0 191,0	6.10 17.0	103,0 136,0	12.30	167,0	6.20 17.55	103,0 140,0	12.50	160,0	6.45 17.40	114,5 142,5
27	23.40	186,0	7.10	107,0	0.5 23.45	197,0 189,0	7.10	106,5	0.20 23.45	193,0 190,0	7.30	119,0
28	23.35	173,0	8.30	114,0	22.10	177,0	8.55	115,0			9.20	121,0
29 ☾	23.30	195,0	8.30	127,0	20.15	194,0	9.20	125,0	0.10 20.25	175,5 203,0	8.30	138,5
30	23.0	185,0	12.0	106,0	23.20	188,0	10.45	107,0	19.45	186,5	12.20	116,0
31	6.35 20.20	158,0 204,0	2.35 12.0	142,0 127,0	7.20 20.15	165,5 208,0	2.40 13.10	143,0 129,5	7.25 20.35	159,5 203,0	2.55 13.20	147,0 133,0

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	5.10	150,5	12.20	105,0	3.25	149,0	13.50	121,5			17.45	123,5
	20.40	150,5										
2	5.30	157,0	0.5	138,5	6.45	159,0	14.15	139,0	3.0	147,0	9.5	139,0
	20.30	171,0	15.25	115,0	23.25	169,0						
3	7.50	176,5	1.30	132,0			15.15	138,0	5.30	164,5	9.35	141,5
	20.0	181,0	15.55	100,0	23.0	168,0			25.10	156,0	20.35	137,0
4	8.5	183,5	1.40	132,5			16.10	129,5	3.15	163,0	9.30	137,0
	20.55	188,5	14.45	99,0	23.35	163,5			15.20	153,5	21.0	133,0
5	8.25	187,5	3.0	128,0			16.10	129,5	5.40	164,0	9.50	134,0
	21.30	197,5	14.50	91,5					15.55	156,0	21.30	133,0
6	8.25	204,0	3.30	145,5	0.45	183,5			4.15	176,0	10.50	148,0
	22.5	205,0	15.45	95,0			17.10	133,0	16.15	165,0	22.10	138,0
7 ●	8.50	193,5	3.35	139,0	1.0	178,0			4.45	171,5	10.30	135,0
	23.25	202,0	15.20	81,0			17.20	129,0	17.0	165,5	22.25	146,0
8	10.15	190,0	4.20	122,0	0.40	187,5			5.0	186,5	11.25	145,0
	23.30	226,5	16.5	97,0			17.45	132,5	16.35	170,0	22.15	137,0
9	10.5	201,5	4.25	130,0	0.50	181,0			4.30	177,0	10.50	141,0
	23.30	230,0	16.0	124,5	12.25	165,0	7.30	150,5	17.0	174,0	23.0	153,0
10	11.50	181,0	5.15	120,5	0.10	190,0	17.5	152,5				
	22.20	210,0	16.30	128,0			8.10	148,0	5.0	179,0	11.30	143,5
									17.25	174,0	23.50	153,0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	12.20	176,5	5.50	107,5	0.20	184,0						
	23.10	193,0	17.10	134,0			7.50	143,0	5.15	170,0	11.45	142,5
									18.10	169,0		
12	13.0	180,0	6.15	108,5	0.20	170,0						
	23.50	181,0	17.35	131,5			8.5	136,0	6.0	161,5	0.40	145,5
									18.30	163,0	11.55	136,0
13	12.40	159,0	6.15	109,0	1.0	165,0						
	23.55	170,5	16.45	120,0			8.40	133,0	5.45	158,5	0.50	142,0
									18.50	155,0	11.55	135,0
14	11.25	152,0	6.55	129,5	2.5	158,0						
			15.55	137,0			10.10	137,5	5.25	152,0	0.20	141,0
									20.0	151,0	12.10	137,5
15 ☽	0.15	171,0										
			11.30	128,0	2.10	161,5	13.35	131,0			14.55	137,5
16	3.15	166,0	11.20	115,0	3.0	159,5						
					23.15	167,5	13.35	127,0	0.25	150,0	16.15	133,0
17	2.25	171,0	11.35	114,5								
	21.30	200,5					13.20	135,0	1.30	155,0	9.45	141,0
18	20.10	195,0	12.40	113,0	0.35	191,0						
					22.55	188,0	14.20	139,0	2.35	171,5	19.50	144,0
19	6.15	177,0	2.40	146,5								
	20.30	195,0	13.30	94,0	22.55	181,0	15.15	139,0	2.40	172,0	9.10	146,0
									15.0	163,0	20.40	146,0
20	8.10	176,0	3.25	118,0								
	20.40	191,0	14.45	81,0	22.55	179,0	16.0	141,0	2.55	174,0	9.30	138,0
									15.25	164,5	21.15	139,0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	9.20	184,0	3.5	94.5								
	21.25	210,0	15.15	83,0	11.0	171,0	5.15	149,5	3.15	175,0		
					23.0	185,0	16.20	143,0	16.5	175,0	9.45	140,0
											21.50	142,0
22 ⓥ	9.25	195,0	3.25	97.5								
	21.20	202,0	15.25	88,0	10.45	147,0	5.45	147,0	4.10	179,0		
					23.45	174,0	17.15	135,0	16.25	173,0	9.50	137,0
											22.15	142,5
23	10.15	176,5	4.5	92,0								
	22.0	206,5	15.45	90,5	12.0	156,5	6.45	137,0	4.30	176,5		
							17.45	140,5	17.5	172,0	10.40	135,0
											22.40	141,0
24	10.55	169,0	4.35	97,0	0.15	180,5						
	22.50	201,0	16.40	106,0	12.45	155,5	7.15	137,5	4.45	172,0		
							17.55	145,0	17.40	166,0	11.5	134,0
											23.15	138,0
25	11.30	174,0	5.15	94,0	0.30	170,0						
	23.10	202,0	17.0	121,0			8.0	130,0	5.5	162,0		
									17.55	162,0	11.25	130,0
26	11.40	181,5	5.45	101,5	0.45	165,5						
	23.40	192,5	16.45	136,5			8.45	123,0	5.15	152,5	0.5	135,5
									18.35	154,0	11.40	125,0
27			6.15	106,0	1.0	165,0						
	23.10	180,0					9.30	122,0	5.30	152,0	0.10	139,0
									20.0	159,0	12.10	133,0
28			8.0	111,0	0.45	167,0						
							10.15	122,0	21.40	153,0	12.50	137,0
29 ☾	0.55	173,0										
	18.45	194,5	8.30	127,0	1.0	168,0	12.0	134,0			11.45	136,0
30	19.25	185,5	12.0	107,0	1.0	194,0	14.0	130,0	1.35	174,0		
					22.45	170,0					18.35	136,0
31	6.35	172,0	1.20	141,5								
	19.35	207,5	11.30	125,0	23.30	176,5	14.15	137,0	0.30	153,0	8.5	130,0
									14.20	144,5	18.45	136,5

Giorno e luna zione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	4.50 21.10	154,0 157,0	13.25	108,0	5.0 21.25	156,0 161,0	13.45	110,0	5.30 21.45	156,5 164,0	14.25	108,5
2	6.55 21.35	164,0 181,0	1.35 14.45	149,5 123,0	7.10 22.0	167,0 183,0	1.50 15.10	151,5 124,0	7.40 22.40	169,0 189,0	2.40 15.50	151,5 124,0
3	8.15 21.5	180,0 181,5	3.10 14.35	145,5 108,0	9.0 21.55	181,5 182,0	3.40 15.15	146,0 109,0	10.30 22.30	184,5 186,0	4.25 15.55	146,0 107,0
4	8.55 21.40	180,5 183,0	2.25 14.35	135,0 100,0	9.0 22.30	183,0 184,5	3.25 15.50	135,0 101,0	9.40 23.0	185,0 187,0	4.0 16.25	133,5 97,5
5	8.45 22.15	182,0 190,0	3.15 15.10	131,0 95,0	9.35 23.0	184,0 192,0	4.13 16.5	131,5 97,0	11.0 23.30	187,0 194,0	4.40 16.30	129,0 93,0
6	9.0 22.55	196,5 198,0	2.15 16.5	145,0 99,0	9.30 23.30	200,0 198,0	4.10 17.0	148,0 103,0	10.5	202,0	4.45 17.30	146,0 98,5
7	9.40 23.15	186,5 193,0	4.20 15.30	138,5 84,5	10.20 23.45	189,5 195,5	5.15 16.45	142,0 89,0	0.10 10.40	200,0 191,0	5.50 17.25	140,0 83,5
8	10.20 23.0	183,5 210,0	4.40 16.0	122,5 100,5	11.0 23.40	187,0 210,0	5.40 17.0	127,0 103,5	0.30 11.30	197,5 190,0	6.10 17.30	124,0 99,0
9	10.55 23.20	188,5 218,0	5.10 16.0	132,0 127,5	11.20 24.0	193,0 220,0	6.0 17.0	137,0 130,5	0.5 11.45	213,0 195,0	6.35 17.35	134,5 128,5
10	11.35 23.0	183,5 213,0	5.45 16.45	129,0 139,0	11.50 23.50	188,0 213,5	6.55 17.35	134,0 142,0	0.30 12.45	221,5 191,0	7.20 18.15	31,0 141,0

Giorno e luna zione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	12.10 23.25	179,0 189,0	6.10 17.35	122,0 139,5	12.55	181,0	7.20 18.30	126,5 141,0	0.30 13.20	218,0 184,5	7.40 18.55	123,5 139,0
12	12.30 23.40	176,0 179,5	6.20 17.40	112,0 133,0	0.10 13.25	191,5 179,0	7.20 18.45	115,5 135,5	0.35 13.40	193,0 182,5	7.45 19.5	112,0 133,5
13	12.55	158,0	6.50 17.40	112,5 124,5	0.20 13.5	183,0 162,5	7.15 18.35	115,0 126,0	0.40 13.55	184,0 164,5	7.40 19.0	112,0 123,0
14	0.15 12.15	168,5 146,0	7.10 17.15	128,5 134,0	0.40 13.0	173,0 152,0	7.40 17.35	129,0 137,0	1.30 13.15	173,5 154,0	8.0 18.5	126,0 136,5
15	0.45	168,0	13.0	124,5	1.10	174,0	13.15	128,0	1.25	174,0	13.25	128,0
16	1.40	163,0	12.15	115,5	2.0	165,0	12.55	117,5	2.30	165,0	13.40	117,0
17	2.5 21.35	168,5 196,5	13.10	122,0	2.40 22.20	171,0 196,5	13.45	123,0	3.20 22.40	171,5 198,0	14.15	122,5
18	21.20	202,0	13.55	115,0	22.0	202,5	14.50	116,5	22.30	207,0	15.15	115,0
19	7.40 21.5	187,0 198,0	2.40 14.5	159,5 112,5	8.25 22.5	190,0 201,5	3.40 15.5	164,0 115,5	9.0 22.10	194,5 206,0	4.10 15.55	162,0 116,0
20	8.40 21.35	182,5 196,0	3.25 14.45	133,5 106,5	9.30 22.20	185,5 196,0	4.10 15.40	138,5 113,0	9.45 22.35	192,0 200,0	4.45 16.25	139,0 115,0

Giorno e luna zione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	9.40 21.50	185,5 204,0	3.40 15.10	112,5 101,0	10.35 22.50	187,5 204,5	4.30 16.20	116,5 108,5	10.45 23.5	191,5 208,0	4.55 16.50	112,5 106,0
22 ☽	9.45 22.25	187,5 203,0	2.50 15.40	106,5 94,5	10.40 23.25	190,0 207,0	5.0 16.40	114,0 100,5	11.0 23.35	193,5 213,5	5.20 17.0	110,5 97,0
23	10.20 23.50	174,0 202,5	4.45 18.0	100,0 95,5	11.30 23.30	177,5 203,5	5.40 16.50	106,0 98,0	11.30 24.0	183,0 209,0	6.15 17.30	105,0 96,0
24	12.40 23.25	170,0 199,5	5.15 16.35	107,5 112,0	11.50 23.55	175,5 201,0	6.5 17.25	113,0 114,5	12.0	180,0	6.40 17.50	110,0 114,5
25	11.55 23.40	166,5 191,0	5.35 17.0	98,0 122,0	12.20	171,0	6.40 17.50	102,5 122,5	0.20 12.50	207,0 175,5	7.10 18.20	100,0 124,0
26	12.30	156,0	6.25 17.20	104,5 135,5	0.15 13.10	195,5 162,0	7.20 18.5	107,0 137,0	0.40 13.30	199,0 167,5	7.45 18.50	105,0 138,5
27	0.10 23.25	187,5 183,5	7.15	108,0	0.30 24.0	192,0 187,5	8.0	111,0	1.0	195,0	8.20	109,5
28	22.45	172,5	9.10	113,5	23.20	175,0	9.25	115,5	0.25 24.0	191,0 178,0	9.50	117,0
29 ☾	20.5	193,5	8.30	126,5	21.20	194,5	9.0	128,5	21.35	199,5	9.35	129,0
30	19.40	181,5	18.25	106,0	20.10	185,5	12.35	109,0	20.25	189,0	18.0	109,0
31	7.15 20.20	155,0 199,0	2.40 13.15	140,0 125,5	7.50 21.0	158,5 201,5	3.10 13.50	142,5 126,5	8.35 21.25	162,0 20 .0	4.10 13.30	144,0 127,0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	6,50 23,20	158,0 163,0	15,35	116,0	5,25 23,20	161,0 166,0	15,25	114,0	4,10 21,20	165,0 172,0	13,50	117,0
2	9,0 23,65	168,0 182,0	3,55 16,50	155,0 130,0	9,10 23,10	175,0 193,0	3,20 16,20	158,0 128,0	7,50 22,0	177,0 195,0	2,10 15,0	161,0 133,0
3	10,20 23,10	183,0 185,0	5,10 17,5	151,5 123,5	9,50 22,50	188,0 188,0	5,15 16,50	158,0 120,0	8,0 21,15	195,0 190,0	2,55 15,10	162,5 121,0
4	10,20 23,45	186,0 187,0	5,0 17,25	142,0 117,0	9,35 23,30	185,0 184,0	4,20 17,10	138,5 112,0	8,40 21,45	185,0 186,0	3,10 15,40	144,5 108,0
5	10,45	187,0	5,35 17,45	140,0 115,0	10,20 24,0	185,0 195,0	4,30 17,10	134,0 110,0	9,0 22,25	185,5 194,0	3,40 15,45	137,5 102,0
6	0,10 10,55	193,0 202,5	5,30 18,35	154,0 120,5	10,30	202,0	5,0 18,25	150,0 115,0	9,0 23,0	204,0 202,0	5,25 16,55	153,0 110,5
7 ●	1,10 11,55	198,0 188,0	6,35 18,50	150,5 112,0	0,20 11,50	201,5 195,0	5,45 18,30	143,0 112,0	9,50 23,0	193,5 198,5	4,30 16,30	145,0 105,0
8	1,30 12,15	196,5 189,5	7,10 18,30	138,0 123,0	1,0 11,50	193,0 182,0	6,20 18,20	130,0 113,0	10,15 22,50	186,0 214,0	5,0 16,50	129,5 106,0
9	1,10 12,25	208,0 195,0	7,25 18,15	147,0 141,0	0,25 11,50	208,5 194,0	6,45 17,50	138,0 134,5	10,35 23,15	194,0 225,0	5,25 16,25	140,0 135,0
10	1,10 13,10	218,5 184,0	8,10 18,25	145,0 148,0	0,20 12,50	222,0 200,0	7,45 18,35	143,0 161,0	11,45 23,0	197,0 234,0	6,0 17,0	140,0 160,5
11	0,50 13,35	208,0 132,5	8,15 19,10	138,0 148,0	0,15 13,20	230,0 188,0	7,50 18,50	140,0 146,5	11,50 23,0	193,0 197,0	6,40 18,0	143,0 152,0
12	1,0 13,50	184,0 181,0	8,10 19,25	127,0 142,5	0,20 13,50	195,0 182,0	8,10 19,0	127,0 139,5	12,35 23,10	182,0 185,0	6,50 18,0	122,0 140,0
13	1,10 14,10	186,0 168,0	8,20 19,30	125,0 132,5	1,0 13,10 25,50	186,0 162,5 170,5	8,0 18,0	120,0 126,0	12,15 24,0	167,0 173,0	6,50 17,50	120,0 130,0
14	1,35 14,15	176,0 158,0	9,0 18,25	134,0 142,0	12,20	148,0	7,0 17,40	126,5 135,0	12,50	150,5	7,10 17,0	132,5 141,0
15 D	2,0	178,0	13,35	133,5	0,10	170,0	12,15	127,0	0,20	173,0	12,0	131,0
16	2,40	169,0	13,15	124,0	1,50	164,5	12,30	119,0	1,45	167,5	12,10	121,0
17	3,10 22,50	176,0 199,5	14,10	128,0	0,20 21,10	167,0 196,0	12,45	125,0	1,30 22,10	171,0 188,0	12,40	128,0
18	7,10 22,35	191,0 202,0	3,50 15,25	182,0 130,5	5,50 21,25	183,0 220,0	2,40 14,30	176,0 123,0	6,20 22,0	187,0 215,0	2,10 15,0	180,0 122,0
19	8,35 22,10	193,5 199,5	4,0 15,40	169,5 137,0	7,20 22,20	208,0 212,0	3,20 16,30	178,0 129,5	7,50 21,20	207,0 223,5	3,0 15,0	178,0 134,0
20	9,30 23,50	184,0 195,0	4,40 17,15	149,5 133,0	10,25 22,35	200,0 207,5	5,25 17,30	163,5 140,0	8,25 21,10	210,0 219,0	3,50 15,10	167,0 145,0
21	12,0	189,0	6,10 18,0	130,0 128,0	11,0 23,20	190,0 211,0	6,0 17,35	129,0 123,0	9,30 21,15	198,0 221,0	4,10 15,30	140,0 128,0
22 ☽	0,15 12,0	202,0 191,5	6,35 18,20	129,0 122,0	11,10 23,30	190,0 215,0	5,50 17,45	122,0 113,5	9,50 22,25	192,0 213,5	4,40 16,20	125,0 109,0
23	0,40 12,30	206,0 181,5	7,20 18,25	127,0 119,0	11,30	179,5	6,50 18,0	121,5 111,0	10,25 22,50	185,0 210,5	5,30 16,50	127,0 110,0
24	1,0 12,50	204,0 178,5	7,50 18,40	130,5 128,0	0,10 12,10	208,0 175,5	7,0 18,25	122,0 120,0	10,40 23,10	183,0 205,0	5,40 17,10	128,0 123,0
25	1,0 13,30	203,0 176,0	8,10 19,0	123,0 134,5	0,35 14,0	202,0 172,0	7,45 19,25	114,0 130,0	11,30 23,10	173,0 197,0	6,30 17,10	115,0 129,0
26	1,20 14,0	197,0 169,0	8,50 18,30	123,5 144,0	2,0 14,35	198,0 165,0	9,30 19,30	120,0 143,0	12,30 24,0	163,0 194,5	6,40 17,15	112,0 142,0
27	1,30	194,5	9,30	125,5	2,0	198,0	10,0	122,0	23,10	195,0	7,30	120,0
28	1,50	190,5	11,0	122,5	1,10	196,0	11,20	123,0	25,0	177,0	9,0	125,0
29 ☾	0,20 22,15	180,5 197,0	11,0	135,0	0,50 21,35	179,0 214,0	11,0	146,0	20,10	211,0	8,30	145,0
30	21,0	190,0	13,40	119,0	21,50	190,0	14,50	118,0	19,10	187,0	11,0	114,0
31.	8,30 21,50	163,5 203,5	4,15 13,50	147,5 135,0	9,5 21,50	160,0 207,0	5,0 14,10	145,0 134,0	7,20 20,30	160,0 205,0	5,0 12,35	146,0 132,0

TABELLA V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Faleonera	22	21,45	209,0	23	4,30	98,0	111,0	8	16,0	100,0	8	22,45	218,0	118,0
Marano Lagunare	22	22,15	212,5	23	4,30	99,0	113,5	8	15,55	101,0	8	22,35	231,0	130,0
S. Felice di Chioggia	7	10,10	192,0	7	16,15	97,0	95,0	8	16,20	108,0	8	23,30	209,5	101,5
Trieste	7	8,50	193,5	7	15,20	81,0	112,5	8	16,5	97,0	8	22,30	226,5	129,5
Ancona	30	1,0	194,0	30	14,0	130,0	64,0	7	17,20	129,0	8	0,40	187,5	58,5
Viesti	22	4,10	179,0	22	9,50	137,0	42,0	5	21,20	133,0	6	4,15	176,0	43,0
Diga Sud Lido	22	22,25	203,0	23	4,45	100,0	103,0	8	16,0	100,5	8	23,0	210,0	109,5
Punta della Salute	22	23,25	207,0	23	5,40	106,0	101,0	8	17,0	103,5	8	23,40	210,0	106,5
Porto Industriale di Marghera	22	23,35	213,5	23	6,15	105,0	108,5	8	17,30	99,0	9	0,5	213,0	114,0
Pagliaga	6	10,55	202,5	6	18,35	120,5	82,0	8	18,30	123,0	9	1,10	208,0	85,0
Conche	22	23,30	215,0	23	6,50	121,5	93,5	22	17,45	113,5	22	23,30	215,0	101,5
Brondolo	6	9,0	204,0	6	16,35	110,5	93,5	8	16,30	106,0	8	22,50	214,0	108,0

TABELLA VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Faleonera	9	23,0	226,0	7	16,15	86,0	140,0
Marano Lagunare	9	23,0	234,0	7	15,30	84,0	150,0
S. Felice di Chioggia	9	23,40	222,0	7	16,15	97,0	125,0
Trieste	9	22,30	230,0	7	15,20	81,0	149,0
Ancona	30	1,0	194,0	1	13,50	121,5	72,5
Viesti	8	5,0	186,5	1	17,45	123,5	63,0
Diga Sud Lido	9	23,20	218,0	7	15,50	84,5	133,5
Punta della Salute	9	24,0	220,0	7	16,45	89,0	131,0
Porto Industriale di Marghera	10	0,30	221,5	7	17,15	83,5	138,0
Pagliaga	10	1,10	218,5	7	18,30	112,0	106,5
Conche	10	0,20	222,0	5	17,10	110,0	112,0
Brondolo	10	23,0	234,0	5	15,45	102,0	132,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 2	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 2	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 2	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 2	Temperatura
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14,45	110,0	24	...	...	4,0	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,15	102,0	30	...	...	4,5	19,0	151,0	27	...	...	5,0
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,45	90,5	26	...	...	5,5	19,15	150,5	45	...	...	6,5
6	22,45	195,5	...	33	36	6,0	...	...	...	...	...	...	16,15	105,5	...	38	27	6,0	19,30	150,0	...	42	45	6,5
7	23,0	192,5	...	18	3	6,0	1,45	167,0	...	20	39	6,5	16,45	90,5	...	27	25	6,5	20,0	150,0	...	29	25	6,0
8	23,15	208,5	...	4	3	6,0	2,15	162,0	12	»	»	6,0	17,0	108,0	...	5	1	6,5	20,15	176,0	...	10	11	6,0
9	23,45	218,0	3	...	...	7,0	2,45	157,0	...	5	1	6,0	17,15	139,0	10	...	...	7,5	20,30	180,0	16	...	...	7,0
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,30	127,5	6	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14,15	120,0	6	...	...	8,0	...	...	...	...	...	...
19	21,30	197,5	12	...	...	7,5	...	...	...	...	...	...	14,45	115,0	37	...	...	8,0	18,15	157,0	18	...	...	8,0
20	21,45	192,0	21	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...	15,30	112,0	34	...	...	7,5	18,30	149,5	23	...	...	7,5
21	22,15	200,5	...	30	30	7,0	...	...	...	...	...	...	16,0	106,0	...	18	12	8,0	19,15	158,0	...	39	32	8,0
22	22,45	201,5	...	39	45	8,0	1,30	148,0	...	37	20	7,0	16,30	98,0	...	23	27	8,5	19,45	156,0	...	45	35	8,0
23	23,0	199,5	...	33	17	8,5	2,0	147,5	...	53	43	7,0	16,45	98,0	...	30	37	8,5	20,0	153,0	...	47	49	8,0
24	23,30	198,0	14	...	...	8,0	2,15	155,0	...	59	76	7,5	5,30	111,0	15	...	...	7,5	...	...	...	...	...	...
25	24,0	191,0	17	...	...	8,5	2,45	150,0	35	...	...	8,5	6,15	102,0	26	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	3,30	141,0	42	...	...	8,0	6,45	106,0	24	...	...	7,5	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,30	109,0	9	...	...	8,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
il	7	20,0	150,0	19,09	34,49	6,0
● 7	8	2,15	162,0	19,87	35,90	6,0
il	21	22,15	200,5	19,19	34,67	7,0
○ 22	22	16,30	98,0	17,70	31,98	8,5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO X.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »,** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggiosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⁔ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ↯ Lampi senza tuoni. - ↯ Lampi e tuoni. - ⅋ Vento forte. - ⅋ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

", dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19' Long. Est da Roma 1° 59'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12,9	11,0	WSW	5,3	(*) 22,7	10	● a p n'
2	15,0	10,7	WNW	4,5	14,0	9	● ≡ n'
3	14,0	11,0	N	3,1	61,8	10	● ≡ a p
4	15,3	11,3	WNW	4,3	—	6	
5	14,8	11,2	WSW	7,4	0,2	8	● p
6	14,0	9,2	MERID.	6,5	0,2	9	● a
7	14,0	9,0	S	5,6	—	8	
8	12,8	8,4	SSW	10,3	6,3	7	● p K p
9	13,4	5,0	NNE	4,0	—	4	
10	13,8	5,0	I Q.	4,0	—	2	
Media I. decade	14,0	9,2		5,5	105,2	7,3	
11	12,6	8,8	SSW	9,0	(*) 3,8	9	● a p
12	15,0	10,8	III Q.	10,7	4,0	8	● n"
13	14,0	6,7	NNE	11,2	—	10	
14	12,0	5,2	NNE	13,1	0,2	9	● n'
15	12,4	7,0	I Q.	6,9	—	10	gocce n"
16	10,7	8,0	IV Q.	1,0	0,2	9	● n'
17	14,4	8,0	E	2,1	—	7	
18	11,3	8,6	WNW	2,1	5,2	10	● p n"
19	10,4	8,6	WNW	2,6	2,6	10	● a p
20	13,3	9,7	IV Q.	4,2	0,6	10	● n"
Media II. decade	12,6	8,1		6,3	16,6	9,2	
21	17,8	9,0	WNW	3,2	—	2	
22	15,8	9,0	NNE	2,6	—	2	gocce n'
23	17,6	10,0	I Q.	1,9	2,9*	8	● n'
24	15,7	11,0	NNE	11,1	—	10	
25	18,6	13,0	NNE	7,2	—	8	
26	18,0	10,7	WNW	4,9	—	3	
27	16,7	10,6	WNW	2,9	—	5	
28	17,3	9,3	WNW	2,7	—	1	
29	16,8	10,7	WNW	3,5	—	7	
30	14,7	12,3	WNW	3,5	—	8	
Media III. decade	16,9	10,6		4,4	2,9	5,4	
Media mensile	14,5	9,3		5,4	124,7	7,3	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento prevalente: Direzione da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
12	14,0	5,5	92	8	SSE	0,8	10	●
13	15,4	11,0	87	12	SSE	1,6	8	●
13	14,5	10,6	92	6	S	2,8	10	●
11	13,2	10,5	93	—	CALMA	9,2	6	● ≡ p
13	14,0	9,6	86	11	SSE	—	6	≡ n' a
12	13,0	7,5	73	7	SSW	—	4	
12	13,5	7,2	69	7	SSW	—	4	
11	14,5	10,0	72	14	S	1,4	6	●
11	13,5	3,5	59	2	NNW	—	3	
11	12,7	4,5	63	10	SSE	—	0	
11,9	13,8	8,0	79	7,7		15,8	5,7	
12	14,5	8,5	72	13	SW	—	5	
13	14,5	11,0	56	5	SW	—	5	
9	9,5	6,0	56	9	NNE	1,4	7	●
9	11,8	2,5	48	7	NW	—	8	
10	11,0	6,0	75	3	NNE	—	7	
10	12,5	6,5	76	1	NNE	0,2	5	●
12	13,0	6,5	73	3	ESE	—	3	
9	10,2	7,0	90	—	CALMA	5,0	9	●
12	14,5	6,5	78	3	SW	—	5	
11	12,0	9,0	83	5	NW	—	9	
10,7	12,3	7,0	71	4,9		6,6	6,3	
14	16,0	7,0	54	8	ENE	—	1	
14	16,0	7,0	62	1	E	—	2	
14	15,5	6,0	66	8	E	2,6	10	●
14	15,0	10,0	73	11	E	1,4	10	●
13	15,5	11,0	76	—	CALMA	—	7	
14	16,5	9,0	49	10	ENE	—	2	
14	15,0	8,0	72	—	CALMA	—	4	
15	17,2	8,0	69	1	W	—	0	
15	15,0	7,0	66	—	CALMA	—	5	
15	17,0	11,5	79	2	SSE	—	6	
14,2	15,8	8,5	67	4,1		4,0	4,7	
12,3	14,0	7,8	72	5,6		26,4	5,6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
12,1	9,6	88	MERID.	5,0	9	● a p n"
15,2	9,9	85	»	9,6	»	● n' a
13,1	9,9	88	II Q.	14,8	10	● a p n"
15,8	10,6	83	SSW	4,6	6	● n'
13,2	8,7	88	MERID.	1,2	7	● a p ≡ ▲ p
13,0	6,2	69	SW	—	5	
13,2	6,3	77	S	—	5	
12,8	2,8	75	S	3,8	6	● p K ≷ ▲
12,1	0,2	69	NNE	0,2	4	● p
12,2	-0,7	74	SE	—	1	
13,3	6,4	80		39,2	5,9	
13,0	7,7	77	II Q.	—	9	
12,2	7,7	73	SE	7,0	8	● n'
8,5	4,0	75	I Q.	2,4	8	● n'
9,9	3,7	62	N	—	8	
9,9	5,6	76	CALMA	0,4	10	● n'
12,6	4,0	82	CALMA	1,2	7	● n'
11,8	2,7	89	CALMA	3,4	4	● a
9,7	3,6	90	CALMA	3,4	9	● n' a p
12,1	6,6	81	SSW	6,4	9	● n' a ≡ n'
12,1	5,8	80	CALMA	0,6	10	● n"
11,2	5,1	79		24,8	8,2	
14,8	3,8	71	S	—	3	
15,5	2,4	77	SE	—	2	
14,7	3,0	79	NNE	0,4	9	● n'
13,8	8,7	71	NE	2,0	10	● n'
15,7	7,4	67	SSW	0,2	8	● n
16,6	3,7	66	VARIO	—	2	
15,5	4,5	74	III Q.	—	5	
15,9	4,4	74	NW	—	2	
16,7	3,7	74	W	—	7	
17,4	8,9	76	SE	—	7	
15,7	5,1	73		2,6	5,5	
13,4	5,5	77		66,6	6,5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 11'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12,6	11,0	II Q.	0,8	8	● p
2	15,2	9,8	SE	1,8	9	● n' s
3	13,8	10,6	SE	14,2	10	● n' s p n"
4	13,0	9,6	CALMA	1,8	7	● n' ≡
5	13,4	10,0	VARIO	—	7	≡
6	»	»	»	»	»	
7	13,0	7,2	VARIO	—	0	
8	14,0	9,4	VARIO	—	4	
9	12,8	5,0	E	—	2	
10	13,2	6,0	SE	—	0	
Media I. decade	13,4?	8,7†		18,6†	5,2†	
11	14,8	8,8	SE	—	5	
12	14,0	10,6	SW	2,6	9	● n'
13	10,0	7,5	I Q.	—	8	
14	10,0	3,8	N	—	6	
15	10,0	9,0	I Q.	—	10	
16	11,2	6,9	NW	—	3	
17	12,8	10,0	III Q.	—	3	
18	11,0	8,6	CALMA	2,6	9	● n' p
19	13,5	7,4	II Q.	1,6	8	● n'
20	11,2	8,0	W	—	10	
Media II. decade	11,9	8,1		6,8	7,1	
21	13,0	7,0	WSW	—	0	
22	14,7	7,0	III Q.	—	1	
23	15,2	8,6	E	1,4	10	● n"
24	15,2	10,0	I Q.	2,6	10	● n' p
25	14,2	11,3	WNW	0,4	8	● n'
26	15,9	11,4	VARIO	—	2	
27	15,0	9,0	VARIO	—	4	
28	15,0	9,2	WNW	—	0	
29	16,5	9,6	VARIO	—	6	
30	17,5	12,0	CALMA	—	6	
Media III. decade	15,2	9,5		4,4	4,7	
Media mensile	13,5?	8,8†		29,8†	5,7†	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ore	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56,3	11,3	13,1	9,9	88	7,1	I Q.	15	14	SE	20	5,5	10	● n' p n"
2	52,4	12,8	14,8	10,2	74	6,8	MERID.	15	16	SE	23	4,5	7	● n' s
3	54,2	11,8	13,0	10,9	85	4,1	SE	5	12	SSE	4	6,8	10	● s p n"
4	55,9	11,8	13,4	10,6	83	5,9	SE	6	10	SE	5	14,2	5	● n' ≡ p
5	54,9	13,1	16,3	10,6	83	12,8	II Q.	15	33	SW	19	3,1	6	● p ϟ ▲ p ≡ ⸗ s ϟ
6	57,1	11,1	14,6	9,2	72	8,9	II Q.	14	17	SW	18	—	9	
7	59,1	11,3	14,5	7,5	63	7,7	III Q.	11	21	W	15	—	6	
8	55,5	10,9	16,4	7,3	55	15,8	MERID.	16	46	N	14	3,3	7	● ϟ p ϟ
9	63,5	9,5	13,6	5,4	39	12,1	SE	7	42	NW	14	—	4	ϟ
10	67,2	10,9	16,4	6,8	50	7,2	ESE	6	16	NNW	13	—	1	
Media I. decade	57,6	11,5	14,6	8,8	69	8,8						37,4	6,5	
11	61,7	12,6	16,1	9,0	56	14,9	SE	10	33	SE	23	—	6	
12	59,0	12,0	14,6	8,1	69	16,0	III Q.	12	39	ENE	22	6,8	9	● n' s ϟ
13	64,8	7,2	8,8	6,0	58	38,3	ENE	22	55	ENE	9	—	10	ϟ
14	60,4	9,0	12,8	4,6	48	12,8	E	6	25	ENE	22	—	7	
15	52,0	9,7	11,4	8,2	54	14,8	ENE	11	23	ENE	5	—	10	goccie a p
16	51,1	9,3	10,9	8,0	81	2,1	IV Q.	10	6	WNW	17	1,6	8	● n' s
17	53,2	10,8	14,2	7,5	64	5,8	IV Q.	10	18	W	17	—	4	
18	53,8	10,7	13,3	8,8	76	5,7	IV Q.	9	20	W	13	3,8	10	● p n"
19	55,7	11,0	14,1	9,3	70	5,5	IV Q.	10	24	NW	13	7,5	9	● n'
20	56,3	11,9	14,0	9,7	56	12,9	E	9	25	ENE	14	—	10	
Media II. decade	56,7	10,4	13,0	7,9	63	12,9						19,7	8,3	
21	61,7	12,4	16,1	9,4	49	5,2	IV Q.	9	11	NW	11	—	0	
22	63,6	12,0	15,0	8,3	60	5,3	IV Q.	11	13	WNW	12	—	1	
23	58,8	12,7	15,8	9,0	54	6,5	NE	6	18	NE	17	0,1	10	● n"
24	49,8	14,5	16,7	10,7	44	29,8	ENE	11	62	ENE	15	0,6	10	● n' ϟ
25	52,6	13,8	15,7	11,6	61	5,5	E	5	20	ENE	1	—	8	
26	58,9	13,5	16,9	10,6	46	9,3	I Q.	10	26	ENE	6	—	2	
27	60,0	13,2	18,0	10,5	56	8,3	I Q.	10	26	W	15	—	4	═ s
28	62,2	13,5	16,0	9,9	59	3,8	NW	7	10	NW	14	—	1	
29	62,0	14,1	17,0	10,8	59	5,7	SE	6	16	N	13	—	9	
30	60,8	15,5	19,0	12,8	62	8,2	II Q.	11	25	W	15	—	7	═ s
Media III. decade	59,0	13,5	16,6	10,4	55	8,8						0,7	5,2	
Media mensile	57,8	11,8	14,7	8,7	62	10,2						57,8	6,7	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11,6	7,1	CALMA	12,0	10	● p n"
2	16,9	6,7	SE	2,8	6	● n'
3	12,0	8,0	CALMA	5,0	10	● s p n"
4	17,8	7,0	S	—	3	
5	14,8	9,0	S	14,4	9	●
6	16,0	6,5	CALMA	—	2	
7	15,8	4,0	SE	—	5	
8	14,4	6,2	N	—	3	
9	12,6	4,5	NE	—	3	
10	17,0	1,4	SE	—	1	
Media I. decade	14,9	6,0		34,2	5,2	
11	14,9	5,2	S	16,2	10	● p n"
12	9,7	0,0	N	0,4	9	● n'
13	11,0	5,5	NE	—	8	
14	12,5	2,5	NE	—	2	
15	15,5	2,7	NW	—	6	
16	14,0	6,0	SE	—	10	
17	18,7	4,2	SW	—	3	
18	15,8	6,2	N	7,8	8	● n'
19	13,5	5,4	MERID.	3,8	10	● s' s n"
20	15,6	6,9	MERID.	—	9	
Media II. decade	14,1	4,5		28,2	7,5	
21	15,8	6,2	MERID.	—	2	
22	17,9	7,1	MERID.	—	5	
23	15,2	9,0	VARIO	1,2	10	● p n"
24	17,0	8,5	VARIO	1,2	10	● s
25	18,5	8,5	NE	—	3	
26	19,0	6,0	S	—	5	
27	19,0	9,0	MERID.	—	3	
28	20,1	7,3	MERID.	—	4	
29	18,3	9,3	MERID.	—	8	
30	20,0	12,0	CALMA	—	8	
Media III. decade	17,6	8,3		2,4	5,8	
Media mensile	15,5	6,3		64,8	6,2	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9,6	11,4	8,4	91	8,8	I Q.	17	16	SSE	14	18,6	10	● a p n"
2	10,7	15,5	8,2	85	13,9	SSE	12	22	S	8	6,6	6	● n' a
3	9,7	10,8	8,6	89	11,4	ESE	14	24	ESE	2	3,6	10	● a p
4	11,9	17,3	9,8	83	11,9	SSE	7	22	SSE	16	0,6	6	● n' ≡ n"
5	10,7	13,3	7,8	80	16,8	SSE	9	46	WSW	14	10,8	7	● a p K p
6	8,4	13,9	5,4	78	17,8	ESE	9	30	NNE	18	7,2	6	● p
7	9,0	14,1	4,4	77	13,2	ESE	6	26	ESE	24	—	9	
8	8,2	11,4	4,4	78	20,3	ESE	17	30	ESE	17	5,8	5	● p K ▲ p
9	8,1	13,3	2,1	42	20,0	I Q.	16	40	N	11	—	1	
10	8,8	15,1	2,5	60	14,6	SSE	8	28	ESE	2	—	0	
Media I. decade	9,5	13,6	6,2	76	14,9						53,2	6,0	
11	8,9	12,3	4,9	79	14,1	ORIEN.	18	20	NNE	1	13,4	9	● p n"
12	9,5	14,3	5,1	78	20,2	MERID.	16	36	SW	2	22,2	8	● K n' T p
13	7,0	10,4	3,9	61	13,2	SE	15	30	ENE	3	1,0	8	● n'
14	9,4	14,5	3,2	40	15,9	I Q.	23	24	N	3	—	5	
15	8,6	10,4	6,8	74	7,9	N	15	18	ENE	4	1,4	9	● a p n"
16	8,5	10,4	6,8	87	4,3	N	6	10	N	3	3,8	10	●
17	10,2	15,7	7,4	79	6,9	SE	12	24	S	17	2,4	7	● p
18	9,9	14,4	7,7	83	8,5	SW	8	18	SW	16	30,2	9	● n' p n" T n'
19	8,1	11,9	5,9	84	13,8	ESE	8	24	ENE	14	21,4	8	● n' a p
20	9,6	15,0	6,7	71	12,8	NNE	8	30	NNE	19	23,2	8	● p n"
Media II. decade	9,0	12,9	5,8	74	11,8						119,0	8,1	
21	12,0	17,5	6,5	59	14,5	III Q.	10	28	N	3	—	2	
22	11,8	17,3	6,4	68	10,3	SE	6	18	SSW	16	—	3	
23	12,6	17,4	6,9	67	11,4	I Q.	11	22	N	18	0,4	8	● n"
24	13,8	17,1	10,1	53	14,4	NNE	9	24	ENE	13	—	9	
25	14,6	21,2	9,9	50	10,6	SE	8	24	N	1	—	6	T n"
26	13,3	18,5	7,1	47	12,5	SE	6	22	SW	17	—	3	
27	12,5	17,8	8,4	72	13,5	SE	10	22	SE	14	—	3	
28	13,6	19,3	7,2	68	11,1	SE	8	24	SSE	17	—	2	
29	13,1	17,8	9,3	73	9,9	SE	14	30	SE	1	—	8	
30	13,9	20,2	8,6	69	13,8	SE	11	16	ESE	3	—	7	
Media III. decade	13,0	18,4	8,0	63	12,2						0,4	5,1	
Media mensile	10,5	15,0	6,7	71	13,0						176,2	6,4	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°: Media mm. 750 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
57,3	9,8	12,2	8,4	87	6,9	NNW	7	14	ESE	16	3,2	10	● n' p n"
53,0	10,1	12,0	8,7	84	13,3	SSE	7	28	SSE	18	0,2	7	≡ n' a p n".
55,1	10,3	12,1	9,3	86	11,2	I Q.	14	20	E	17	4,0	10	● n' a
56,3	11,1	15,6	9,3	87	14,7	SSE	9	24	SSE	20	8,2	8	● n' ≡ a
55,2	11,2	15,7	9,5	79	26,3	ORIEN.	13	50	WSW	18	4,8	5	● a p ≡ a p ϟ
57,2	10,8	15,5	8,5	71	15,4	III Q.	11	28	WSW	4	0,8	4	● p
59,4	10,0	12,2	6,9	79	15,0	II Q.	9	30	SSE	18	—	4	△
55,7	10,6	15,3	7,9	73	16,8	III Q.	14	48	NNW	13	0,2	4	● p ϟ
63,9	10,0	15,9	6,1	65	11,8	SETT.	12	20	SSE	20	0,2	3	△
67,2	10,4	13,9	6,2	75	14,6	ORIEN.	18	22	ENE	5	—	2	△
58,0	10,4	14,0	8,1	79	14,6						21,6	5,7	
61,9	10,6	13,9	6,9	79	20,1	II Q.	13	52	SSE	20	3,4	8	● n" △ ϟ
59,2	11,1	16,2	7,5	69	17,8	SW	5	40	ENE	22	—	4	≡ a ϟ
65,7	7,2	9,8	5,3	69	27,0	NE	13	46	NE	7	—	10	gocce a p ϟ
61,5	10,1	15,6	5,3	51	12,8	IV Q.	20	20	NW	8	—	5	
53,1	10,1	12,9	7,9	68	10,2	ORIEN.	14	20	ENE	18	—	10	
51,7	9,9	13,5	7,0	78	9,0	SE	7	22	SE	17	—	7	△
53,5	11,1	14,5	7,9	81	14,7	SSE	6	20	SSE	16	—	8	△
54,1	11,0	14,6	8,7	81	13,0	SSE	7	22	SSE	17	13,0	10	● n" △ T a ≤ n"
56,0	10,1	13,3	8,7	78	12,6	NNE	6	26	NW	19	—	10	gocce a
57,2	11,3	15,5	8,5	72	10,0	SETT.	17	20	NW	21	1,0	8	● n'
57,4	10,3	14,0	7,4	73	14,7						17,4	8,0	
62,0	12,4	16,1	9,2	68	7,4	II Q.	12	16	SSE	16	—	1	△
63,4	12,6	15,5	10,3	81	10,8	SE	12	20	SE	17	—	4	△
59,1	11,5	13,0	9,5	78	16,9	NE	9	26	NNE	17	4,6	10	● n' p n"
51,2	12,1	14,2	10,4	72	21,0	NE	9	36	E	17	11,4	10	● n' a ϟ
53,2	14,3	19,0	10,4	65	14,3	S	7	26	WNW	3	0,6	9	● p n" K ≤ p gocce p
58,9	13,0	15,5	9,8	71	13,2	II Q.	17	20	SSE	16	0,2	5	● n' K ≤ p ≤ n"
59,9	13,7	18,3	10,4	73	13,0	I Q.	11	22	SSE	18	—	5	
62,0	13,6	17,4	9,6	78	10,9	MERID.	14	26	SSE	18	—	6	
61,9	15,0	17,8	11,3	72	11,8	MERID.	15	24	WSW	19	—	7	
60,4	15,0	18,9	12,1	78	11,7	SE	8	20	SE	18	—	8	
59,2	13,3	16,6	10,3	74	13,1						16,8	6,5	
58,2	11,3	14,9	8,6	75	14,1						55,8	6,7	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,6	6,0	85	NW	4,5	8,6	10	● n′ p n″
2	18,0	8,1	83	NW	6,2	0,8	7	● n′
3	17,9	8,5	90	E	5,1	5,0	10	● s p n″ △
4	19,3	8,0	80	VARIO	7,4	0,4	6	● n′
5	16,2	6,0	81	VARIO	10,3	10,2	5	● s p ⊤ △
6	16,4	3,0	81	E	6,7	1,2	4	● p ⊤ ⌒ △
7	15,9	4,0	79	NW	4,7	—	9	△
8	13,9	3,4	82	E	8,1	6,8	4	● s p ⊼ ▲ p △
9	16,8	0,8	57	IV Q.	9,5	—	3	V
10	16,2	1,8	67	I Q.	8,5	—	1	
Media I. decade	15,9	5,0	79		7,1	33,0	5,9	
11	15,2	4,0	83	I Q.	7,6	17,6	8	● p n″ △
12	17,0	5,0	80	VARIO	7,3	5,2	7	● n′ n″
13	11,0	2,9	78	NW	9,6	3,4	9	● n′ s
14	17,0	0,8	62	NW	7,1	—	3	V
15	14,4	4,1	77	I Q.	4,3	3,0	10	● n′
16	12,1	6,4	88	NNW	3,5	2,8	9	● n′ s
17	18,0	4,0	85	VARIO	4,5	9,0	7	● p ⊼ p
18	18,0	8,0	86	NE	5,7	19,0	9	● p n′ ⊼ ▲ p
19	14,0	7,0	87	I Q.	7,4	13,0	9	● n′ s p ⊤
20	15,8	6,4	79	VARIO	5,7	—	9	
Media II. decade	15,3	4,9	81		6,3	73,0	8,0	
21	19,0	7,8	70	NW	5,6	0,2	6	● n″
22	19,2	5,0	81	VARIO	5,5	1,8	6	● p ⊤ △
23	15,4	5,1	78	VARIO	6,8	3,2	10	● p n″
24	17,0	9,4	70	NNW	12,7	2,2	10	● n′
25	23,8	7,7	65	VARIO	10,5	0,4	6	● p ⊼ p
26	19,6	5,4	66	S	7,8	—	6	∞
27	20,0	8,0	73	I Q.	5,8	—	7	△ ⊤
28	21,0	6,1	77	NNE	5,7	—	4	△
29	19,4	9,8	81	I Q.	5,8	—	8	△
30	22,0	7,9	79	I Q.	5,6	—	8	△
Media III. decade	19,6	7,2	74		7,2	7,8	7,1	
Media mensile	16,9	5,7	78		6,9	113,8	7,0	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
7,4	12,0	3,3	86	N	6,4	9	● p n″
10,4	16,0	6,2	78	W	3,0	6	● n′ s
8,3	9,6	7,1	87	W	3,0	8	● n′ s p
11,0	16,4	6,1	77	W	—	4	
9,7	12,0	7,1	82	III Q.	12,0	8	● n′ s p
7,3	12,3	3,4	80	IV Q.	2,0	5	● p
7,4	12,0	3,8	81	III Q.	—	8	
7,8	14,0	3,3	68	III Q.	0,6	5	● ⊼ ≳ s p
6,6	12,9	1,1	52	N	—	3	
7,7	13,9	1,2	63	S	—	0	
8,4	13,1	4,3	75		27,0	5,6	
7,0	11,4	2,5	83	E	13,2	7	● p n″
5,8	11,7	3,1	86	VARIO	8,2	8	● n′ p n″ ⊼ ⊤ p
4,2	8,4	1,3	78	IV Q.	0,2	6	● n′
6,1	12,3	−0,7	59	N	—	1	
6,5	10,5	3,9	69	W	1,8	8	● n″
7,0	9,3	4,4	86	I Q.	3,4	9	● n′ s p
9,1	15,2	5,2	78	IV Q.	—	6	
7,9	13,3	6,4	85	MERID.	14,6	9	● p
6,6	12,4	4,0	85	IV Q.	1,2	7	● p
7,5	13,4	4,9	82	III Q.	1,4	8	● p n″
6,8	11,8	3,5	79		44,0	6,9	
9,4	13,9	4,9	74	W	—	5	
10,2	14,9	5,1	74	IV Q.	—	4	
9,6	14,3	6,5	82	CALMA	2,0	9	● p n″
8,4	10,0	6,8	86	III Q.	5,4	8	● n′
11,6	18,4	4,7	65	VARIO	—	4	
10,1	15,4	4,3	67	W	—	6	goccie p
11,2	16,8	6,7	74	IV Q.	—	7	goccie p n″
11,5	17,4	5,0	74	III Q.	—	3	
12,5	16,6	7,8	78	E	—	7	
13,3	17,9	8,8	76	W	—	6	
10,8	15,6	6,0	75		7,4	5,9	
8,7	13,5	4,6	76		78,4	6,1	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 760 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	9,9	12,2	8,0	87	3,0	NW	7,8	10	● p n″ ≡ s n″
»	12,5	16,5	9,3	71	9,3	S	0,2	6	● n′ ≡ s
»	10,3	11,9	9,4	84	6,4	SETT.	8,4	10	● s p ≡ s
»	13,1	17,3	8,9	72	12,8	SW	3,0	5	● n′ ≡ s
»	11,8	15,7	10,0	74	11,7	VARIO	12,7	6	● n′ s ≡ n′ s
»	10,6	14,9	7,8	68	6,7	N	1,2	4	≡ p ⊼ ≳ p
»	11,3	16,1	6,0	66	11,8	SW	—	3	
»	10,8	16,3	6,1	56	13,8	IV Q.	0,3	4	● p ⊼ ≳ p
»	10,4	15,2	5,1	57	14,1	IV Q.	—	1	
»	10,0	15,0	5,0	54	6,1	ORIEN.	—	1	
»	11,1	15,1	7,6	67	9,6		33,6	5,0	
»	9,7	12,8	6,5	78	6,5	ORIEN.	10,1	10	● p n″
»	9,9	14,9	7,0	72	11,0	I Q.	3,2	7	● n″
»	6,7	8,9	4,5	72	8,4	NE	5,7	10	● n′ s
»	9,8	14,4	4,0	40	8,3	NW	—	3	
»	9,7	13,9	5,4	49	4,4	II Q.	—	7	∞ p ∈ n″
»	10,4	14,9	6,6	73	7,3	SE	—	7	
»	10,8	15,4	6,0	69	5,5	IV Q.	—	4	∞ p
»	10,5	15,4	8,3	81	5,8	SE	12,5	9	● p n″ ≡ n′ s
»	9,0	13,1	7,1	84	8,2	NW	10,3	10	● n′ p n″ ⊼ ≳ ▲ p
»	10,1	14,4	7,4	76	7,8	NW	2,0	9	● p ⊤ p
»	9,7	13,8	6,3	69	7,3		43,8	7,6	
»	11,8	15,8	7,6	66	4,8	I Q.	0,1	6	● p
»	12,4	16,7	7,9	70	7,0	I Q.	1,9	6	● n″
»	10,3	12,9	9,0	82	11,9	N	7,4	10	● p n″
»	11,1	14,0	9,0	79	11,1	N	9,0	10	● n′ s p ≡ n″
»	14,8	19,9	9,1	57	8,3	VARIO	—	5	
»	13,4	16,7	9,5	59	8,5	VARIO	—	6	∞ p
»	13,9	18,3	9,5	61	7,5	SW	—	4	≡ s ∞ p ≡ n″
»	14,5	19,1	9,1	64	6,8	SW	—	3	
»	14,8	19,7	10,4	64	9,1	SW	—	10	
»	15,5	19,7	11,8	68	6,0	S	—	8	
»	13,3	17,3	9,3	67	8,1		18,4	6,8	
»	11,4	15,4	7,7	68	8,3		95,8	6,5	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10,3	13,7	8,1	80	7,0	NNE	6	18	NNE	20	5,3	10	● n' p n°
2	12,0	17,5	9,1	82	9,1	MERID.	15	24	SSW	15	2,1	8	● n' a
3	10,6	12,0	9,5	86	12,5	NNE	13	18	NNE	22	4,7	10	● a p
4	12,2	18,1	9,1	75	14,8	III Q.	15	28	SSW	15	4,0	5	● n'
5	11,6	16,5	8,1	75	25,3	III Q.	13	36	SSW	23	8,0	6	● a p ≡ n' a
6	9,8	16,2	5,7	70	11,9	ENE	8	30	SSW	1	11,0	3	● p K ▲ ≳ p
7	10,8	16,0	6,4	72	14,5	NNE	9	22	NE	1	—	6	
8	10,0	14,8	5,6	70	11,9	NNE	7	24	WSW	12	—	3	▷
9	9,6	15,2	3,9	54	13,1	IV Q.	8	30	NNW	12	—	3	▷ ▷
10	9,9	15,8	3,3	61	14,0	NNE	11	28	NNE	5	—	1	▷
Media I. decade	10,7	15,6	6,9	73	13,4						35,1	5,5	
11	9,8	14,1	5,6	77	15,4	NNE	11	28	NNE	22	10,5	9	● p n°
12	10,2	15,5	6,9	68	17,8	NNE	9	36	NNE	21	0,7	7	● n'
13	7,1	9,7	5,1	63	23,3	NNE	16	42	NNE	4	0,5	10	● a
14	9,8	15,1	2,9	42	12,4	IV Q.	11	28	ENE	22	—	4	V
15	10,0	14,1	7,1	57	10,2	ENE	10	18	ENE	20	—	10	
16	10,1	13,5	7,7	75	8,3	I Q.	11	22	ESE	18	1,0	8	● n'
17	11,4	17,2	7,1	72	13,8	ENE	8	24	SSE	16	—	6	
18	11,2	16,1	8,7	79	11,5	NNE	10	26	SSW	17	20,6	8	● p n' K ▲ p
19	9,2	12,3	7,7	83	15,0	NNE	11	22	NNE	9	12,8	10	● K ▲ p
20	10,9	16,6	7,6	68	11,1	I Q.	17	18	NNE	18	—	9	
Media II. decade	10,0	14,4	6,6	68	13,9						46,1	8,1	
21	12,7	18,0	8,7	57	10,1	I Q.	9	22	WSW	18	—	4	gocce
22	12,8	18,8	8,1	68	10,3	NNE	8	20	SSE	16	—	3	≡
23	10,8	14,0	7,7	74	13,6	NNE	11	32	NNW	18	3,3	9	● p' a° ≤ n' ▵
24	12,7	16,4	9,8	66	15,9	I Q.	13	28	W	23	3,7	10	● n' a
25	15,3	21,5	8,4	50	15,2	IV Q.	9	34	WNW	1	—	6	T ≳ p
26	13,9	18,0	9,4	53	14,2	I Q.	12	26	SSE	16	—	6	≤ n'
27	14,1	19,2	8,8	60	11,4	NNE	10	18	NNE	4	—	6	
28	14,6	19,8	9,0	68	13,5	I Q.	10	24	ENE	1	—	3	≤ n' ▵
29	15,3	19,9	10,4	66	10,4	SSW	8	22	SSW	17	—	8	▵
30	15,8	21,4	10,8	70	12,7	NNE	10	20	NNE	3	—	8	
Media III. decade	13,8	18,7	9,1	63	12,7						7,0	6,3	
Media mensile	11,5	16,2	7,5	68	13,3						88,2	6,6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
10,4	13,9	9,0	88	6,3	NNE	8	12	ENE	17	2,0	10	● a n°
12,5	16,9	8,7	78	4,2	III Q.	14	7	SSW	13	2,8	8	● n' ≡ n' a
11,1	12,7	10,0	84	10,8	NE	9	17	NE	13	2,0	10	● n' a
12,4	17,0	9,8	80	7,3	WSW	7	12	NNE	1	9,4	8	● n'
11,3	16,5	9,1	75	16,0	I Q.	12	40	SSW	16	5,0	5	● a p ☂
10,6	15,5	7,3	70	10,6	II Q.	11	22	SE	16	1,2	5	● p
11,2	16,6	5,8	71	10,5	SSW	8	17	SSW	20	—	1	
12,3	18,0	7,7	54	15,5	WSW	9	37	WSW	13	—	0	☂
9,9	15,7	3,0	48	14,5	W	9	25	W	10	—	1	
10,4	17,2	4,3	63	9,0	I Q.	18	18	ENE	17	—	1	
11,2	16,0	7,5	71	10,5						22,4	4,9	
11,1	15,5	5,3	74	10,9	II Q.	12	22	ESE	18	1,2	7	● n°
10,9	15,4	7,3	64	11,5	III Q.	15	22	SSW	18	—	5	
6,9	8,4	5,3	71	16,2	NNE	17	29	NNE	12	—	10	
9,0	15,2	2,1	52	7,8	W	7	11	WSW	20	—	2	
8,7	15,5	2,0	57	7,0	III Q.	13	17	E	18	—	8	
10,4	16,4	6,7	72	7,3	NE	9	16	ESE	18	—	5	
10,0	14,3	5,6	79	8,3	NNE	8	14	SE	13	8,4	4	● p
10,1	15,5	7,7	79	6,6	SW	9	13	SW	18	1,0	6	● a
9,7	12,8	7,7	84	8,8	I Q.	24	16	ENE	13	3,2	10	● p
9,7	13,8	7,8	81	6,2	SETT.	13	11	SW	12	0,4	9	● a p
9,7	14,3	5,8	71	9,1						14,2	6,6	
11,8	18,0	6,1	68	4,9	NW	5	10	NW	3	0,2	5	● p
13,5	19,3	8,6	71	5,7	II Q.	11	15	ESE	19	0,6	2	● n'
10,4	12,0	9,2	88	16,2	NNE	11	24	NNE	19	14,6	10	● n' a p n°
10,3	11,9	9,0	89	13,5	NNE	11	24	NNE	9	16,6	10	● n' a p
13,2	19,1	7,5	72	10,2	III Q.	21	13	SW	15	—	5	
13,0	17,4	8,7	69	11,3	E	8	22	SW	18	—	4	
12,9	18,2	7,8	70	6,0	WSW	8	16	WSW	18	—	3	
13,5	19,0	7,6	70	7,0	WSW	13	10	WSW	13	—	4	≡ n' a
14,2	19,0	10,1	70	5,7	SW	9	10	SSW	14	—	8	
16,3	21,2	12,6	65	6,8	III Q.	15	13	S	9	—	6	
12,9	17,5	8,7	73	8,7						32,0	5,7	
11,3	15,9	7,3	72	9,4						68,6	5,7	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	55,4	10,2	13,0	8,2	90	2,5	I Q.	11	7	E	18	8,4	10	● n' p n'
2	51,2	12,9	18,1	8,9	77	4,5	WSW	7	15	SW	14	1,0	7	● n'
3	53,2	10,7	12,3	9,3	89	4,4	NE	10	9	NE	15	9,8	10	● n' a
4	54,7	13,0	18,1	8,0	79	7,7	MERID.	17	15	SW	12	7,0	5	● n'
5	53,4	11,4	17,5	7,2	77	12,2	I Q.	12	25	SW	18	6,3	5	● n' a p ≡ a
6	55,2	10,7	17,1	5,3	70	7,2	III Q.	12	10	WSW	10	0,8	4	● p K p
7	57,6	11,0	17,5	4,2	70	6,6	SW	9	18	SW	15	—	4	
8	54,1	10,6	17,1	2,9	69	8,5	NW	5	29	WSW	12	0,5	4	● p K p
9	62,6	9,4	15,9	2,0	53	8,9	IV Q.	10	27	NNW	14	—	2	
10	65,7	9,7	17,4	1,6	66	5,0	I Q.	17	11	NNE	24	—	1	
Media I. decade	56,3	11,0	16,4	5,8	74	6,8						33,8	5,2	
11	60,3	9,8	14,8	3,9	80	6,3	I Q.	17	14	NE	16	4,7	7	● p n'
12	57,4	10,2	16,0	6,1	69	8,8	SW	6	17	SW	14	0,3	5	● n' ≡ n' a
13	64,0	6,7	9,3	3,8	74	11,1	NNE	13	23	N	9	—	10	
14	60,1	8,8	15,7	1,6	53	4,3	WNW	7	8	NW	11	—	2	∈ n'
15	51,3	9,7	16,2	4,5	58	3,7	W	6	11	E	19	—	9	
16	50,0	10,1	16,8	5,6	78	3,4	I Q.	10	14	E	17	—	7	
17	52,1	10,3	17,0	3,9	75	4,8	I Q.	11	17	S	15	—	6	
18	52,7	10,6	16,8	7,1	81	4,7	I Q.	10	11	NW	18	9,7	6	● p n' ≡ n' a T ≳ K
19	54,4	9,9	14,1	7,8	86	5,9	NNE	7	14	E	15	2,2	10	● n' p
20	55,5	10,4	15,4	6,9	79	4,5	IV Q.	17	16	NW	18	0,2	9	● a n'
Media II. decade	55,8	9,7	15,2	5,1	73	5,8						17,1	7,1	
21	60,7	11,3	18,4	5,2	71	3,1	WNW	9	13	N	17	—	4	
22	62,1	12,6	18,6	6,7	76	4,0	IV Q.	10	10	E	16	—	6	
23	57,9	10,4	12,9	8,9	87	9,7	NE	10	15	NNE	17	11,5	10	● p n'
24	49,8	11,4	15,2	9,3	79	7,6	NNE	7	15	ENE	12	14,2	10	● n' a
25	51,7	14,7	21,3	7,9	63	6,4	III Q.	14	11	SSW	15	—	7	
26	57,5	13,5	18,1	9,7	67	7,4	I Q.	16	12	NE	4	—	6	
27	58,4	13,9	20,3	8,5	67	5,3	WSW	8	13	WSW	19	—	5	
28	60,7	14,0	20,5	6,7	71	4,2	MERID.	12	8	SW	17	—	6	
29	60,5	14,5	21,1	8,7	71	5,4	SW	18	15	SW	15	—	8	
30	59,2	16,4	21,8	11,2	67	3,5	N	6	9	WSW	23	—	8	
Media III. decade	57,9	13,3	18,8	8,3	72	5,7						25,7	7,0	
Media mensile	56,7	11,3	16,8	6,4	73	6,1						76,6	6,4	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
705,7	7,2	8,5	5,8	97	12,5	III Q.	10	25	WSW	23	7,8	10	● n' p n' ≡
702,2	9,5	12,9	6,3	78	18,4	OCCID.	22	26	NW	23	0,8	6	● n' ≡ a
703,6	7,2	9,0	5,6	87	17,5	ENE	10	24	NE	23	8,2	10	● n' a n' ≡
705,3	9,6	13,7	6,8	83	17,4	W	9	32	SSE	23	8,4	7	● n' ≡ n' a
703,9	7,3	12,0	6,2	83	34,0	WSW	9	55	WSW	17	12,4	5	● n' a ≡ n' a T K ≳
705,6	8,0	12,1	5,2	67	24,7	W	11	45	W	3	—	2	T ⌒ p ☂
707,7	8,3	12,8	4,8	67	22,3	WSW	10	51	W	21	—	3	☂
704,5	8,9	11,8	6,3	48	31,0	IV Q.	19	55	W	1	—	3	T p ☂
712,2	7,4	10,1	4,4	27	30,4	NNW	9	58	NW	8	—	1	☂
714,9	8,0	11,8	4,6	50	15,4	ORIEN.	18	32	S	1	—	1	
706,6	8,2	11,5	5,6	69	22,4						37,6	4,8	
709,8	7,7	10,1	4,8	74	18,5	S	5	37	S	19	3,2	9	● p n' ☂
707,6	7,3	12,0	3,2	69	28,7	OCCID.	20	47	E	23	0,2	4	● n' ≡ n' a ☂
712,5	1,8	3,4	0,0	86	35,6	I Q.	24	59	NNE	6	—	10	≡ n' a ☂
709,5	6,0	10,2	2,0	82	16,4	N	10	33	WNW	20	—	3	☂
702,7	7,1	11,3	4,5	45	9,2	II Q.	10	19	ESE	20	—	9	
707,7	7,0	12,2	4,3	77	12,3	II Q.	15	22	SE	19	—	6	
702,6	7,2	10,9	4,4	74	10,8	E	6	19	E	3	6,2	6	● p ⌒ p
703,3	7,2	11,9	4,7	91	14,9	I Q.	14	38	NNE	20	19,6	10	● p n' T K ▲ p ☂
704,9	5,9	8,3	4,6	90	12,5	E	6	37	SSE	15	4,2	9	● n' p n' ≡ n' a T p ☂
706,2	6,6	8,6	4,5	83	12,7	NE	10	30	NNE	18	—	10	T p
705,9	6,4	9,9	3,7	72	17,2						33,4	7,6	
711,1	9,0	12,0	7,2	53	7,5	ENE	6	15	NNE	18	—	6	
712,5	9,3	13,1	7,2	67	10,2	II Q.	15	29	E	24	—	6	
707,8	6,3	7,3	5,4	97	36,6	E	11	50	NE	22	12,2	10	● p n' ≡ ☂
700,7	7,2	9,4	5,3	83	37,8	ENE	13	60	ENE	6	24,2	10	● n' a p ≡ n' a ☂
703,3	12,6	16,8	8,3	45	19,2	WSW	9	38	ESE	22	—	7	☂
708,1	10,2	12,1	7,6	61	22,8	SE	8	37	E	5	—	5	
709,4	10,1	15,0	7,1	66	15,0	W	7	31	WNW	20	—	4	
711,4	11,2	15,6	8,3	67	14,5	WSW	8	24	WNW	2	—	3	
711,5	12,2	16,6	10,1	60	17,4	WSW	14	29	WSW	16	—	8	
710,4	13,4	17,5	10,9	58	14,0	SW	8	25	WNW	23	—	8	
708,6	10,2	13,5	5,7	66	19,4						36,4	6,7	
707,0	8,2	11,6	5,0	69	19,7						107,4	6,4	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Long. Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Velocità media Km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9,0	- 4,0	VARIO	1,6	(*) 8,9	8	✳
2	5,7	- 0,6	IV Q.	0,7	2,3	10	✳ n'
3	10,4	- 0,7	II Q.	2,5	1,6	6	✳ p
4	14,0	- 2,1	III Q.	4,7	3,5	3	● p
5	7,3	0,4	III Q.	2,8	13,6	7	● △ n' △ a
6	7,0	- 1,2	S	3,2	2,0	6	△ n'
7	9,3	- 5,8	S	6,9	—	5	
8	7,0	- 1,9	I Q.	7,0	1,7	6	✳ △ n'
9	6,3	- 5,3	N	7,7	—	3	
10	11,2	- 5,0	III Q.	4,3	—	1	
Media I. decade	8,7	- 2,6		4,1	33,6	5,5	
11	6,0	- 3,5	S	4,1	8,0	9	✳ △ a p
12	6,2	- 2,1	N	2,9	7,0	9	✳ △ n' a
13	4,6	- 7,0	N	8,5	—	6	
14	5,0	- 7,8	N	12,0	—	0	
15	5,2	- 0,5	VARIO	4,1	0,5	10	△ p
16	4,0	- 1,4	I Q.	1,1	9,6	10	✳ △ n' △ a p
17	9,8	- 3,5	VARIO	3,4	2,5	9	✳ n'
18	6,6	- 3,6	S	2,2	4,6	10	△ a p
19	8,0	- 1,2	S	5,4	10,8	10	✳ n' p
20	9,2	- 1,3	E	2,1	4,4	4	△ n' p ✳ a
Media II. decade	6,5	- 3,2		4,6	47,4	7,7	
21	8,8	- 3,0	E	2,6	—	8	
22	11,0	- 2,0	S	2,6	—	5	
23	9,5	0,2	S	1,5	3,6	8	● a p
24	9,6	1,0	IV Q.	1,8	—	6	
25	11,6	- 1,4	N	11,7	—	1	
26	12,1	- 3,0	IV Q.	5,9	—	6	
27	11,5	0,5	S	4,0	—	3	
28	13,0	- 2,0	SW	4,1	—	2	
29	13,0	0,0	IV Q.	4,3	—	7	
30	12,6	2,0	MERID.	1,6	—	3	
Media III. decade	11,3	- 0,8		4,0	3,6	4,9	
Media mensile	8,8	- 2,2		4,2	84,6	6,0	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29' Long. Est da Roma 0° 39'
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
2	- 5	»	110	2,5	»	
1	- 4	»	125	19,5	»	
2	- 4	»	120	—	»	
1	- 5	»	125	2,8	»	
4	- 3	»	125	—	»	
3	- 5	»	140	7,5	»	
0	- 8	»	140	—	»	
8	- 7	»	140	—	»	
- 4	- 10	»	140	1,0	»	
- 1	- 8	»	135	—	»	
1,6	- 5,9			33,3		
2	- 6	»	130	—	»	
- 2	- 6	»	145	12,4	»	
- 2	- 13	»	150	1,4	»	
- 1	- 13	»	140	—	»	
1	- 10	»	140	—	»	
2	- 7	»	150	8,7	»	
3	- 10	»	145	—	»	
5	- 6	»	145	—	»	
1	- 5	»	170	23,9	»	
1	- 7	»	175	7,8	»	
1,0	- 8,3			54,2		
2	- 6	»	170	—	»	
3	- 7	»	165	—	»	
8	- 5	»	160	—	»	
1	- 3	»	160	9,2	»	
0	- 5	»	160	—	»	
5	- 9	»	155	—	»	
6	- 6	»	150	—	»	
6	- 4	»	150	—	»	
8	- 4	»	145	—	»	
7	- 3	»	145	—	»	
4,6	- 5,2			9,2	»	
2,4	- 6,5			96,7	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media Km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
10,0	11,5	8,7	96	4,5	ENE	7	10	ENE	-3	19,2	10	● n' a p n"
11,5	16,8	9,4	90	5,3	SSW	12	12	SSW	16	3,0	6	● n' a
10,7	11,6	9,4	93	3,6	II Q.	15	10	SSE	6	3,2	10	● a p
12,5	16,9	10,1	88	6,1	ORIEN.	13	21	WSW	12	11,2	8	● n'
11,5	15,5	9,8	88	8,0	E	11	29	SSW	14	6,4	8	● a p ⌇ p
10,2	13,8	6,7	80	7,6	II Q.	17	17	W	16	—	9	
10,2	14,0	5,3	82	9,8	MERID.	14	20	SSW	16	—	9	
9,3	12,9	4,7	81	9,8	SSE	13	24	NNE	14	5,4	7	● p ⌇ ≳ p
8,5	14,7	2,3	63	13,7	ENE	9	38	NNW	17	—	4	☂
9,1	15,1	2,7	69	10,7	I Q.	11	26	WSW	13	—	1	
10,3	14,3	6,9	83	7,9						48,4	7,2	
10,0	13,7	5,5	85	8,1	II Q.	15	22	SSE	24	3,6	10	● n"
11,4	15,8	7,7	79	15,9	SSW	18	34	SSW	4	3,2	9	● n' a ☂
7,5	8,8	6,4	67	15,8	ENE	24	34	ENE	4	—	10	☂
9,4	14,8	2,5	58	6,7	ENE	8	14	WSW	9	—	6	
9,1	11,3	7,4	79	3,5	ENE	12	14	ENE	10	0,2	10	● p
9,1	10,8	7,3	93	0,8	SE	4	5	SW	16	2,0	10	● n' a p
10,3	14,7	6,9	88	3,5	SSW	7	16	WSW	15	3,2	9	● p
9,6	13,2	6,7	92	4,4	ENE	8	13	SSW	16	8,2	9	● p n"
9,3	12,6	7,6	88	6,6	ORIEN.	18	18	NNW	14	9,4	9	● n' a p ▲ p
10,8	14,5	5,8	75	5,3	ORIEN.	12	16	SSE	14	0,4	9	● p
9,7	13,0	6,4	80	7,1						30,2	9,1	
12,8	18,8	6,9	68	7,4	ENE	10	14	WSW	14	—	3	
12,3	18,2	6,1	77	8,1	WSW	12	16	WSW	13	—	2	
12,7	17,9	7,1	76	7,7	ENE	7	18	WSW	15	—	9	
13,7	16,5	9,8	69	10,6	ENE	22	28	ENE	14	—	10	
13,5	20,2	9,4	62	4,8	ENE	11	12	WSW	16	—	8	
13,2	19,4	5,9	65	7,0	ORIEN.	8	20	WSW	18	—	3	
13,1	18,4	8,2	79	7,6	SSW	10	18	SSW	12	—	5	
13,6	19,8	7,7	71	7,8	ORIEN.	13	18	SSW	15	—	2	
13,8	17,9	8,8	81	4,7	SSW	10	17	SSW	15	—	10	
14,5	20,6	8,6	81	5,9	II Q.	10	16	WSW	15	—	8	
13,3	18,8	7,9	73	7,2						—	6,0	
11,1	15,4	7,1	79	7,4						78,6	7,4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massa. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(*) 31,6	9,7	14,6	7,1	77	1,9	III Q.	9	8	WSW	15	2,5	10	● p n' = n' a n'
2	27,1	11,1	16,5	7,3	68	1,9	III Q.	7	8	ENE	23	4,8	4	● n' = n' a
3	29,5	9,9	11,4	8,2	71	2,9	E	8	8	E	2	0,4	10	● p = n' p
4	30,6	12,7	18,3	6,7	62	4,0	III Q.	14	11	SSW	16	0,6	2	● = n'
5	28,0	11,3	15,1	9,2	62	4,6	I Q.	12	12	SW	16	6,6	8	● n' a p =
6	31,7	11,0	15,3	8,1	50	4,8	ENE	9	12	NE	17	—	7	= n' a
7	32,8	10,8	16,4	5,3	48	5,5	II Q.	11	10	ENE	1	—	5	
8	30,8	10,4	14,5	7,3	46	8,8	I Q.	17	18	WSW	15	2,4	6	● a = n' a
9	40,7	8,5	12,3	5,1	40	5,1	ENE	11	8	ENE	16	—	4	
10	40,5	10,4	17,8	3,1	36	5,3	ENE	5	15	ENE	23	—	0	
Media I. decade	32,3	10,6	15,2	6,7	56	4,5						17,3	5,6	
11	(*) 35,3	10,4	14,4	6,7	63	3,3	MERID.	10	14	ENE	23	12,2	10	● p n" = n' a p
12	36,0	7,6	10,3	5,7	60	6,5	ENE	8	13	ENE	14	6,4	10	● n' = n' a
13	40,7	7,6	10,3	5,1	33	8,5	I Q.	23	27	NE	16	—	7	
14	37,2	7,6	11,5	3,3	51	18,8	NE	12	24	NE	12	—	2	
15	27,6	9,3	14,5	4,1	39	3,4	ENE	8	8	ENE	23	—	10	
16	26,6	10,1	12,3	7,7	60	5,8	I Q.	19	9	NE	4	—	10	= n' a p
17	27,8	12,1	18,3	6,7	51	5,7	III Q.	13	18	NE	22	—	4	= n' a
18	28,8	10,7	15,3	7,7	65	3,2	ENE	10	12	ENE	16	7,6	10	● p n"
19	30,5	9,0	13,3	6,1	75	3,4	SSW	6	8	NE	23	10,2	8	● n' n" = n' a
20	31,6	10,8	15,9	7,1	61	4,9	NE	8	15	NE	23	0,2	7	● p = n' a
Media II. decade	32,2	9,5	13,6	6,0	54	5,6						36,6	7,8	
21	(*) 37,1	10,7	14,5	6,8	61	6,5	I Q.	18	19	NE	2	2,0	8	● n' = p
22	37,6	13,2	17,9	8,0	53	3,6	III Q.	11	9	WSW	15	—	3	= n' a
23	33,9	12,5	17,0	9,8	64	2,6	WSW	6	7	SSW	15	1,2	10	● n" = n' a p
24	26,9	11,4	14,1	8,8	75	1,3	III Q.	7	8	NE	24	0,6	10	● n' a = n' a
25	31,1	13,7	16,9	10,1	27	14,1	NE	12	21	NE	15	—	0	
26	33,7	13,4	19,2	6,8	38	6,9	I Q.	11	10	ENE	4	—	3	
27	34,8	13,7	18,0	10,3	52	5,6	I Q.	13	14	NE	22	—	4	
28	36,4	14,7	20,8	8,3	48	4,7	ENE	8	11	SW	16	—	2	
29	36,6	15,1	18,4	11,0	51	3,7	I Q.	11	9	NE	14	—	8	
30	35,3	15,3	19,1	12,2	55	2,4	ENE	8	7	NE	21	—	8	
Media III. decade	34,3	13,4	17,6	9,2	52	5,1						3,8	5,6	
Media mensile	32,9	11,2	15,5	7,3	54	5,1						57,7	6,3	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massa. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
29,6	8,2	10,6	6,7	87	2,2	SETT.	15	6	NNW	2	13,7	10	● p n' = a
24,9	10,3	16,2	6,4	66	4,3	NW	8	16	SSE	19	3,5	6	● n' = p n'
27,1	8,9	9,8	7,8	77	2,9	ESE	11	10	ESE	5	5,2	10	● a p n"
28,1	11,4	16,8	6,2	63	5,0	II Q.	8	14	SSW	17	—	6	
26,2	10,6	13,9	8,8	62	9,3	II Q.	14	26	S	18	7,0	9	● n' a p = a
28,5	10,3	15,4	5,8	54	5,5	ENE	10	14	WNW	16	—	5	
30,7	9,9	14,6	4,9	50	8,5	SETT.	11	26	SSW	16	—	6	
28,0	9,1	13,9	5,9	44	11,8	ENE	9	20	NNW	16	0,7	4	● a K a
36,9	7,8	13,6	3,7	39	7,4	NNW	14	14	NNW	19	—	3	
38,3	10,1	16,5	2,3	35	8,6	ENE	8	25	S	17	—	2	
29,8	9,7	14,1	5,9	58	6,6						30,1	6,1	
33,2	8,9	12,5	6,8	69	8,8	ENE	12	19	ESE	15	21,7	9	= p n"
31,8	7,1	8,7	5,4	56	13,8	NNW	15	27	NNW	11	0,1	8	● n'
37,0	7,8	11,9	5,9	20	13,6	NNW	11	28	NNW	12	—	9	
34,6	8,1	13,0	3,1	18	13,9	NNW	18	28	NNW	11	—	1	
25,9	8,7	16,7	2,8	27	5,9	NNW	13	13	NW	17	—	7	∈
24,0	9,5	13,8	5,8	52	5,8	SETT.	16	15	NW	14	—	8	= a
25,5	10,1	16,9	4,3	54	8,0	ENE	7	23	S	17	—	4	
26,3	9,5	14,9	5,9	68	4,8	ENE	6	17	ENE	14	6,1	9	● p n' = a = n'
27,8	7,4	11,3	5,4	84	5,8	N	10	15	ENE	15	4,8	10	● n' a p n' = a
29,3	9,5	15,4	6,3	69	3,8	ENE	7	11	ESE	15	—	9	
29,5	8,7	13,5	5,2	52	8,4						32,7	7,4	
34,3	10,4	15,4	6,1	57	7,3	ENE	11	24	ESE	15	—	6	
35,5	11,9	16,8	6,5	52	8,4	ENE	7	16	ESE	14	—	5	= n'
31,9	10,6	14,9	8,5	68	2,5	NNW	5	9	NNW	15	1,1	10	● p n"
25,0	8,9	9,9	7,4	88	8,6	I Q.	14	25	ENE	9	2,4	10	● n' p
26,9	14,0	18,8	8,3	25	11,8	NNW	13	24	NNW	15	—	6	
31,3	12,2	17,6	6,5	36	9,0	NNW	9	17	NNW	1	—	8	
32,1	12,9	18,7	8,5	55	6,8	ENE	10	13	NNW	13	—	6	= n' a
34,1	12,8	19,4	6,4	54	6,7	ENE	5	20	SSE	19	—	5	
33,9	13,3	18,0	9,2	58	5,1	ENE	9	14	ENE	4	—	9	
33,0	14,2	19,8	11,0	60	4,8	NNW	8	14	NNW	19	—	9	
31,8	12,1	16,9	7,8	55	7,1						3,5	7,4	
30,4	10,2	14,8	6,3	55	7,4						66,3	7,0	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	16 9	17 12	19 11	15 11	20 12	18 10	17 9	18 11	18 5	16 4	17,4 9,4	16 9	16 11	19 7	14 7	13 8	16 11	17 12	18 10	14 9	18 11	16,1 9,5	15 10	20 8	21 10	22 9	20 9	19 11	22 11	21 13	23 12	22 12	20,5 10,5	18,0 9,8
Pinca	Pinca	Postumia	501	9 3	9 5	8 5	11 6	12 7	10 5	10 6	9 6	7 - 3	9 - 2	9,4 3,9	10 - 1	7 1	4 - 2	5 - 1	6 0	7 - 1	10 5	11 5	12 5	7 4	7,9 1,7	10 3	12 1	12 4	14 6	13 3	14 1	15 1	16 4	17 4	18 5	14,1 3,2	10,5 2,9
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	7 5	6 5	9 4	8 6	12 7	7 3	7 2	9 4	5 - 2	7 - 2	7,7 3,2	5 0	6 5	7 - 2	2 - 1	4 2	4 2	4 0	6 1	5 2	5 1	4,8 1,0	5 3	10 0	9 1	10 1	10 4	11 5	12 7	10 2	11 2	12 6	10,0 3,1	7,5 2,4
id.		Abbazia	11	13 11	14 11	13 11	16 12	15 11	13 8	13 9	13 9	14 4	13 3	13,7 8,9	13 7	16 11	12 7	14 7	13 8	11 8	14 7	12 8	11 8	13 8	12,9 7,9	17 8	16 7	16 7	16 11	16 13	17 9	16 9	17 8	17 9	16 10	16,4 9,1	14,3 8,6
Arsa		Poglie	41	15 7	12 11	17 11	18 11	19 10	15 4	16 6	16 9	15 7	14 1	15,7 7,1	14 8	14 10	15 6	9 4	13 6	13 7	13 4	14 5	10 7	13 7	12,8 6,4	13 8	18 4	17 5	18 9	14 12	16 8	19 6	17 6	19 6	20 6	17,1 7,0	15,2 6,8
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	14 5	17 10	16 10	15 10	16 9	15 6	14 6	15 9	14 3	15 3	15,1 7,1	16 3	15 3	13 2	13 3	13 8	13 7	14 5	13 6	15 6	12 7	13,7 5,0	15 5	16 4	15 7	18 10	16 10	16 4	17 6	17 6	17 8	18 8	16,5 6,8	15,1 6,3
Timavo		Cà di Caccia	937	5 4	6 5	6 6	11 7	10 6	7 4	3 1	4 4	3 - 4	5 - 4	6,0 2,9	6 2	5 4	6 - 1	0 - 1	2 - 1	4 1	5 3	8 0	5 1	5 1	4,6 0,9	6 2	10 - 2	10 - 1	11 6	6 5	11 3	12 0	10 0	13 0	11 1	10,0 1,4	6,9 1,7
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	12 10	11 10	10 9	12 10	12 5	13 7	13 3	13 3	11 1	11 3	11,8 6,1	15 4	13 8	15 4	6 1	11 6	10 6	10 5	13 6	10 7	13 6	11,6 5,3	13 6	13 3	17 5	14 6	16 6	17 7	16 7	15 5	18 7	15 10	15,4 6,2	12,9 5,9
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	10 4	9 4	9 5	9 5	11 5	11 5	11 2	9 5	6 - 1	8 1	9,3 3,5	10 3	9 5	10 0	5 - 1	8 1	6 2	9 2	10 4	11 4	7 3	8,5 2,3	10 2	12 4	13 4	13 5	12 8	14 5	15 7	14 7	16 8	17 8	13,6 5,8	10,5 3,9
id.	Torre	Vedronza	320	13 3	10 6	15 5	12 6	12 7	10 1	11 1	12 1	12 - 1	10 - 2	11,7 2,7	15 0	9 5	11 3	9 4	8 6	12 6	12 6	10 7	12 5	13 5	11,1 4,7	13 5	15 4	15 4	18 7	16 6	16 3	17 5	15 3	17 8	18 6	16,0 5,1	12,9 4,2
id.	Natisone	Montemaggiore	954	6 3	8 5	7 5	11 5	9 7	4 3	4 2	5 3	8 0	9 1	7,1 3,4	6 2	7 4	4 - 1	9 - 1	5 0	5 2	9 3	8 3	6 1	9 2	6,8 1,2	11 3	9 4	11 6	11 5	14 7	13 7	12 6	14 5	10 7	14 8	11,9 5,8	8,6 3,5
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	11 8	15 8	12 8	13 9	13 9	14 8	13 5	15 7	16 5	15 7	13,7 7,4	15 7	16 7	9 6	14 1	12 7	12 7	13 7	14 7	15 8	15 9	13,5 6,6	18 7	18 6	18 8	17 11	17 12	17 8	18 9	19 8	17 12	22 11	18,1 9,2	15,1 7,7
Drava	Sesto	Sesto	1518	10 - 4	10 1	7 2	13 3	7 1	7 - 2	7 - 2	6 0	3 - 3	10 - 5	8,0 - 0,9	7 - 1	1 - 3	2 - 6	5 - 12	5 - 4	7 - 2	10 0	10 - 1	6 1	9 0	6,2 - 2,8	9 0	13 - 1	11 2	10 1	12 0	14 - 4	14 - 3	15 - 1	14 3	14 4	12,6 0,1	8,9 - 1,2
id.	Scilizza	Tarvisio	751	11 - 1	12 2	11 2	15 3	10 5	9 1	9 - 3	10 0	11 - 5	13 - 6	11,1 - 0,2	7 0	4 - 1	7 - 2	10 - 6	10 0	9 - 1	12 - 1	13 1	8 1	10 1	9,0 - 0,8	13 - 2	15 - 2	15 - 1	12 3	15 2	16 4	16 2	18 1	16 3	19 5	15,5 1,5	11,9 0,2
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	9 1	11 1	7 2	13 3	6 3	7 2	7 - 1	6 - 1	5 - 1	9 - 1	8,0 0,8	6 - 1	7 0	6 3	9 3	8 3	6 0	10 2	9 3	5 1	9 1	7,5 1,5	10 1	12 1	10 1	8 3	12 3	12 0	12 0	12 1	12 2	13 4	11,3 1,7	8,9 1,3
id.	Lumiei	Sauris	1300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	But	Timau	821	8 3	8 3	8 5	11 6	8 8	5 5	6 0	6 1	8 - 1	11 0	7,9 3,0	7 - 1	8 1	9 0	8 1	7 3	7 4	9 4	11 5	5 2	8 4	7,9 2,3	12 3	14 2	14 6	12 6	15 6	15 3	15 3	15 3	15 7	19 7	14,6 4,6	10,1 3,3
id.	Chiarsò	Paularo	690	9 2	12 4	8 4	13 6	10 7	7 5	6 0	10 5	10 - 1	11 - 2	9,6 3,0	8 1	9 0	7 - 1	10 - 1	8 2	8 3	9 4	10 5	7 2	11 2	8,7 1,7	11 2	14 2	15 5	12 6	16 6	16 2	15 3	16 3	13 7	14 8	14,2 4,5	10,8 3,1
id.	Fella	Pontebba	562	9 4	13 5	9 6	14 8	10 5	6 1	8 1	7 - 1	8 - 2	11 2	9,5 2,5	8 2	6 - 1	4 0	8 1	6 1	8 3	9 3	11 3	7 3	8 2	7,5 1,7	12 1	12 3	15 6	12 6	15 1	15 5	16 2	19 8	15 8	17 7	4,9 4,7	7,3 3,0
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	12 - 2	10 4	13 6	12 5	9 7	8 3	9 1	9 4	11 - 2	11 - 3	10,4 2,3	11 - 1	9 1	8 0	9 1	8 1	9 4	14 4	14 4	10 5	12 5	10,4 2,4	14 2	16 2	15 2	13 4	17 6	16 6	16 2	16 3	14 4	18 5	15,5 3,5	12,1 2,7
id.	Settimana	Claut	600	15 2	9 4	12 5	10 5	11 7	11 2	10 1	11 3	13 1	12 - 1	11,4 2,9	12 0	7 1	14 1	11 - 1	10 1	14 3	13 4	12 5	11 1	16 2	12,0 1,7	15 3	14 2	14 2	18 4	16 6	17 4	19 2	17 5	19 3	21 6	17,0 3,7	13,5 2,8
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	11 - 4	10 0	11 0	7 1	14 3	6 3	10 - 3	10 1	10 - 4	8 - 5	9,7 - 0,8	11 - 3	10 0	2 - 4	6 - 7	7 - 3	4 1	7 1	10 - 2	9 1	8 0	7,4 - 1,6	10 0	8 - 1	13 - 1	12 0	12 2	13 - 3	13 4	15 - 2	17 0	15 5	12,8 0,4	10,0 - 0,7
id.	Ansiei	Misurina	1760	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul livello medio del mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																				
Piave	Ansiei	Auronzo	864	12 0	11 2	12 3	9 4	15 6	10 4	10 1	10 1	11 -1	8 -2	10,8 1,8	11 1	11 1	9 -2	10 -5	9 1	11 3	9 2	13 3	10 1	9 3	10,2 0,6	13 3	12 1	15 5	15 4	13 4	12 2	15 5	15 1	18 5	17 5	14,5 3,5	11,8 2,0
id.	Piave	Perarolo	532	11 3	13 5	9 6	16 7	11 7	10 2	11 3	13 5	13 -1	13 1	12,0 3,8	11 1	11 1	9 -2	13 -2	10 5	8 4	14 5	11 2	10 4	13 3	11,0 2,1	12 1	15 2	13 6	13 4	17 0	15 2	16 2	17 3	15 8	17 7	15,0 3,5	12,7 3,1
id.	Maè	Muresoon di Zoldo	1338	7 -3	8 0	9 0	12 0	11 0	7 -2	8 -3	7 -2	6 -3	9 -5	8,4 1,8	9 -3	8 1	5 -9	6 -5	8 -3	9 -1	8 -3	8 -2	7 -1	9 -3	7,7 -3,1	10 -1	10 -2	9 0	10 1	9 0	10 -3	11 -2	11 1	12 2	12 3	10,4 -0,1	8,8 -1,7
id.	Cordevole	Arabba	1612	3 -4	6 -2	8 -3	10 0	10 1	6 0	8 -2	7 -4	8 -5	5 -5	7,1 -2,4	4 -4	4 -6	4 -10	1 -12	3 -7	4 -5	6 -6	5 -4	10 -2	4 -4	4,5 -6,0	10 -3	8 -4	9 -4	6 0	6 -1	8 -4	9 0	9 -2	10 2	10 3	8,5 -1,3	6,7 -3,2
id.	id.	Caprile	1023	10 1	12 2	14 1	8 2	11 -2	13 2	9 -2	10 -2	11 -3	9 -1	10,7 -0,2	12 0	11 -3	7 -4	9 1	9 1	10 -1	11 1	9 1	7 2	10 1	9,5 -0,1	12 0	14 4	10 4	10 4	14 -2	13 -3	15 0	15 5	17 6	16 5	13,6 2,3	11,3 0,7
id.	id.	Agordo	611	12 0	13 3	13 3	8 2	16 6	9 2	11 -2	11 4	12 -1	11 -3	11,6 1,4	14 -1	11 1	8 1	8 -2	11 -1	11 3	15 2	14 3	12 0	14 2	11,8 0,8	13 3	13 1	15 6	13 5	11 6	17 1	16 4	15 1	17 6	17 7	14,7 4,0	12,7 2,1
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	6 2	6 4	6 4	7 5	8 5	7 2	7 2	7 3	8 0	7 1	6,9 2,8	7 3	6 1	5 0	5 -1	6 0	5 1	7 1	7 3	7 0	6 2	6,1 1,0	7 2	7 3	9 4	7 2	12 4	12 4	11 5	10 4	12 6	11 7	9,8 4,1	7,6 2,6
Brenta	Brenta	Pergine	480	10 5	11 6	13 6	9 4	15 8	13 4	13 5	14 4	12 2	11 1	12,1 4,5	14 5	11 5	8 4	9 2	10 2	12 5	11 2	13 5	11 4	9 5	10,8 3,9	11 4	13 4	14 8	9 7	13 7	16 5	16 7	14 4	16 7	16 10	13,8 6,3	12,2 4,9
id.	Clamon.	S. Martino di Castrozza	1444	-2	9 0	-2	-1	10 1	-4	-4	-2	-5	-5	7,7 -2,4	7 -2	-4	-7	-7	-4	-2	-5	-2	-1	-3	6,1 -3,7	-2	-3	7 0	6 0	9 -1	-2	11 0	11 1	10 0	11 2	9,0 -0,3	7,6 -2,1
id.	Valstagna	Gallio	1090	9 0	9 3	13 3	12 2	10 5	9 0	8 -1	8 0	9 -3	8 -3	9,5 0,6	9 -1	7 0	8 -2	8 -3	8 -3	8 1	8 -3	9 1	8 1	6 0	7,4 -0,9	8 0	8 -1	12 2	7 3	8 2	14 0	10 1	11 0	11 1	13 4	10,2 1,2	9,0 0,3
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	7 0	7 1	11 1	5 2	12 4	8 0	8 -1	10 -1	7 -4	5 -3	8,0 -0,1	9 0	6 1	4 -2	3 -2	5 -2	9 0	7 -2	10 0	8 1	6 0	6,7 -0,6	6 0	8 0	9 1	7 1	6 4	11 0	11 1	11 1	11 2	13 5	9,2 1,5	8,0 0,3
id.	Ghelpach	Asiago	999	12 -1	10 -2	13 3	9 9	13 -3	9 -7	10 2	7 -9	8 -5	13 -3	10,4 -1,6	18 -3	10 -5	10 -5	7 -3	9 3	9 -7	9 -4	15 -2	8 0	3 2	9,8 -2,4	5 -3	10 -4	14 1	9 -2	8 -9	9 -1	13 -4	13 -1	12 -1	13 3	10,6 -2,1	10,3 -2,0
Agno-Guà	Agno	Recoaro	445	12 3	11 6	8 4	10 7	16 9	12 2	10 1	14 2	14 2	14 0	12,1 3,6	13 3	9 3	11 1	9 -1	12 -1	12 3	10 1	12 4	12 5	10 3	11,0 2,1	12 4	12 4	13 6	10 5	15 5	18 5	14 5	16 3	14 5	16 8	14,0 5,0	12,4 3,6
Adige	Sliniga	Slingia	1726	4 -4	5 -4	5 0	6 1	7 -1	7 2	2 -4	5 -2	0 -5	1 -5	4,0 -2,2	6 -5	3 -4	2 -6	3 -7	0 -9	4 -5	5 -5	3 -2	4 0	3 -2	2,3 -4,5	3 -2	5 -2	5 -2	5 -2	6 0	3 -3	7 0	6 1	7 2	7 4	5,4 -0,4	3,9 -2,4
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	6 1	7 2	8 2	6 1	8 4	6 0	6 -1	6 0	7 1	6 1	6,6 1,0	5 -1	6 -2	4 -1	5 -3	6 -5	5 -4	5 -5	6 1	7 1	8 1	5,7 -1,8	9 -2	9 -2	10 0	9 0	6 -2	8 1	7 0	9 1	10 2	9 3	8,6 0,1	7,0 -0,2
id.	Solda	Silandro	706	11 5	12 5	12 5	12 6	14 7	11 6	11 3	12 4	10 1	8 2	11,3 4,4	13 2	11 3	8 1	8 1	8 0	11 1	9 3	13 4	12 2	10 3	10,3 2,0	12 5	12 6	14 7	12 7	12 7	13 4	15 7	15 7	16 8	15 10	13,6 6,8	11,7 4,4
id.	Fosse	Cazere di Sotto	1782	8 -7	10 -4	11 -5	8 -3	10 -3	5 -4	8 -8	6 -6	7 -8	8 -9	8,1 -5,7	5 -6	5 -7	1 -9	1 -9	4 -10	6 -6	10 -6	6 -5	9 -5	13 -4	6,0 -6,7	12 -5	12 -5	12 -5	8 -4	7 -2	11 -7	6 -1	15 -5	15 2	11 0	10,9 -3,2	8,3 -5,2
id.	Passirio	Monteneve	2332	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	4 -4	5 -2	4 -4	8 -2	5 -2	6 -2	6 -4	4 -3	5 -6	8 -5	5,5 -3,4	3 -2	6 -4	2 -5	0 -6	6 -7	3 -3	3 -2	5 -2	6 -3	6 -3	4,6 -3,7	7 -2	8 -1	5 0	8 0	8 0	10 -3	13 0	11 0	7 2	7 2	8,4 -0,2	6,2 -2,4
id.	Isarco	Terme Brènnero (1)	1309	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Colle Isarco	1082	9 3	11 3	10 5	11 4	12 6	8 3	7 0	9 2	7 0	14 -1	9,8 2,5	10 0	6 0	4 -1	4 -1	3 -1	10 2	11 2	12 2	9 3	6 3	7,5 0,9	7 0	10 2	12 3	14 4	11 5	9 0	13 4	13 4	14 7	12 8	11,5 3,7	9,6 2,4
id.	Flères	Flères	1246	6 0	8 2	8 2	8 3	10 2	12 1	7 0	11 1	8 -1	8 -2	8,6 0,8	11 2	4 -1	7 -5	6 -3	10 1	7 0	10 1	8 2	5 1	9 0	7,7 0,2	9 2	11 2	10 3	9 4	10 -1	12 3	11 3	13 5	9 5	10 5	10,4 3,1	8,9 1,2
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	4 0	9 2	12 2	9 2	16 4	10 3	11 -1	11 0	9 -2	7 -3	9,8 0,7	9 1	8 1	9 -5	6 -6	6 -3	8 1	7 -1	12 1	9 3	7 2	8,1 -0,6	12 1	10 2	12 4	11 3	13 4	11 -1	14 4	15 6	14 6	13 7	12,5 3,6	10,1 1,2

(1) Per la maggior parte del mese le minime sono pressochè uguali alle massime.

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																				
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Aurino	Casere	1600	6	6	7	9	9	5	7	5	0	6	6,0	10	2	- 1	2	3	5	8	7	4	5	4,5	7	9	7	7	6	10	9	11	11	10	8,7	6,4
				- 3	0	- 1	- 1	1	0	- 5	- 2	- 5	- 6	- 2,2	- 1	- 3	- 6	- 6	- 5	- 3	- 2	- 2	- 1	- 3	- 3,2	- 5	- 2	- 1	0	0	- 3	- 1	0	2	3	0,7	- 1,6
id.	Riva	Riva di Tures	1600	4	4	4	5	7	7	7	8	7	7	6,0	7	7	7	7	8	7	7	7	7	8	7,2	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	7,5	6,9
				- 5	- 4	- 3	- 4	- 2	- 1	- 6	- 6	- 6	- 6	- 4,3	- 6	- 5	- 7	- 7	- 7	- 5	- 6	- 6	- 4	- 4	- 5,7	- 4	- 4	- 4	- 4	0	- 1	- 6	- 6	- 5	- 5	- 3,9	- 4,6
id.	Gadera	Passo di Campolongo	1879	13	13	13	10	11	7	7	8	9	10	10,1	10	11	12	5	6	9	10	12	14	9	9,8	10	11	13	12	9	7	12	12	12	14	11,2	10,4
				- 4	- 2	- 2	- 2	- 2	- 3	- 3	- 5	- 6	- 7	- 3,6	- 8	- 9	-10	-12	- 9	- 4	- 4	- 5	- 6	- 8	- 7,5	- 6	- 5	- 1	- 2	- 5	- 7	- 2	0	2	5	- 2,1	- 4,4
id.	id.	Corvara	1558	9	13	8	10	3	7	10	3	2	8	7,3	6	- 2	- 1	1	8	11	10	9	10	9	6,1	9	13	10	9	10	12	14	13	15	16	12,1	8,5
				- 2	2	1	- 1	2	- 1	- 2	2	- 5	- 4	0,8	1	- 3	- 5	-11	- 5	1	- 3	1	1	1	- 2,2	- 1	0	2	1	1	- 5	2	- 1	4	5	0,8	- 0,2
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	7	8	11	8	13	7	7	9	6	2	7,8	11	6	2	2	3	7	8	9	7	7	6,2	8	8	10	8	8	10	12	11	13	14	10,2	8,1
				- 1	1	1	0	2	0	- 6	- 2	- 5	- 6	- 1,6	- 3	- 4	- 9	-12	- 7	- 1	- 2	- 2	0	- 1	- 4,1	- 1	- 2	0	1	2	- 6	0	- 2	0	4	- 0,4	- 2,0
id.	Rienza	Maranza	1415	6	8	5	10	»	8	8	6	6	8	[7,2]	4	8	5	8	8	7	8	9	7	12	7,6	7	10	10	9	7	10	10	13	10	10	9,6	8,1
				0	0	1	1	3	0	- 2	0	- 2	- 2	- 0,1	2	- 2	- 4	- 6	- 3	- 1	- 1	0	0	1	- 1,4	0	1	2	1	2	- 1	2	1	4	5	1,7	0,1
id.	id.	Spinga	1105	10	6	7	6	11	7	7	9	7	4	7,4	10	6	3	3	6	7	5	6	7	5	5,8	7	7	11	11	11	10	11	11	12	11	10,2	7,8
				3	3	3	3	4	4	1	1	0	0	2,2	1	1	- 1	- 1	- 1	2	2	2	3	2	1,0	2	3	4	5	4	2	2	5	5	8	4,0	2,4
id.	Gardena	Ortisei	1236	9	8	10	6	13	9	9	11	7	6	8,8	12	8	5	4	5	7	6	11	9	6	7,3	9	10	13	10	11	11	13	11	15	13	11,6	9,2
				0	1	- 1	0	2	1	- 2	- 1	- 3	- 4	- 0,7	0	0	- 5	- 7	- 4	- 1	- 1	0	1	- 1	- 1,8	1	0	1	2	2	- 3	2	- 1	0	3	0,7	- 0,6
id.	Isarco	Castello di Presule	868	12	10	11	7	13	11	11	12	8	6	10,1	12	10	6	6	6	9	8	12	10	8	8,7	11	10	13	13	12	12	14	14	12	15	12,6	10,5
				3	3	4	4	6	4	1	4	0	0	2,9	5	1	0	- 1	0	3	3	3	2	2	1,8	3	5	6	5	6	2	6	5	7	9	5,4	3,7
id.	Talvera	Vanga	1085	10	8	8	8	13	4	12	10	5	6	8,4	12	7	6	1	3	12	9	13	10	7	8,3	11	12	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				1	1	1	1	2	2	0	2	- 0	- 2	0,8	3	0	- 2	- 3	- 2	3	1	5	0	1	0,6	1	3	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Noce	Peio	1580	6	6	6	7	9	7	9	7	9	9	7,5	9	10	9	6	7	7	9	9	10	11	8,7	13	12	10	9	11	10	12	12	13	13	11,5	9,2
				- 3	- 2	- 1	- 1	1	- 2	- 4	- 2	- 3	- 4	- 2,1	- 1	- 5	- 6	- 6	- 6	- 2	- 3	- 2	- 1	- 2	- 3,4	- 2	- 2	1	0	- 1	- 2	0	- 1	- 1	3	- 0,5	- 2,0
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Fucine	977	9	9	11	8	12	8	10	11	9	7	9,4	12	8	3	6	7	9	8	12	10	7	8,2	10	12	9	11	9	10	13	12	15	14	11,5	9,7
				- 1	1	1	4	4	1	0	2	1	- 1	1,2	2	1	- 2	- 4	- 3	- 2	0	1	1	1	- 0,5	2	1	4	4	2	3	0	1	4	7	2,8	1,2
id.	Rabbi	Plazzola di Rabbi	1310	6	7	9	6	8	6	8	9	7	5	7,1	9	8	4	5	5	6	5	8	7	6	6,3	7	7	8	8	7	10	10	8	10	10	8,5	7,3
				- 1	0	1	- 5	2	1	- 1	0	- 2	- 2	- 0,7	0	- 2	- 3	- 4	- 3	- 1	- 1	- 1	0	- 1	- 1,4	0	0	2	2	1	0	2	3	2	5	1,7	- 0,1
id.	Pescara	Provès	1414	6	6	6	5	6	5	7	7	7	5	6,0	8	5	6	5	5	9	7	10	7	7	6,9	10	7	10	10	7	9	10	9	10	8	9,0	7,3
				- 1	1	1	1	2	1	- 2	1	- 2	- 2	0,0	1	- 3	- 4	- 4	- 5	- 2	- 1	0	1	- 1	- 1,8	1	0	2	3	3	0	2	2	3	4	2,0	0,1
id.	S. Rosalia	Mèndola	1360	7	7	9	5	10	6	7	5	8	4	6,8	8	7	5	4	3	7	6	7	7	7	6,1	7	6	9	7	7	9	11	9	11	9	8,5	7,1
				0	- 1	- 6	0	0	0	- 3	- 1	- 2	- 4	- 1,7	- 2	- 1	- 5	- 7	- 5	- 2	- 3	- 2	0	0	- 2,7	0	- 2	0	0	0	- 2	0	1	1	2	0,0	- 1,5
id.	Sporeggio	Paganella	1850	8	9	1	8	9	3	7	6	8	8	6,7	5	5	0	- 1	5	5	- 7	7	7	7	4,7	8	8	7	3	2	6	9	9	9	9	7,0	6,1
				0	- 1	- 3	- 1	0	- 4	- 3	- 4	- 4	- 5	- 2,5	- 3	- 4	- 9	- 8	- 7	- 6	- 4	- 3	- 2	- 4	- 5,0	- 3	- 2	- 2	- 1	- 1	- 3	- 2	- 2	0	2	- 1,4	- 3,0
id.	Noce	Mezzolombardo	215	13	18	14	18	14	17	17	15	16	19	16,1	15	10	12	16	17	15	19	17	13	15	14,9	17	18	15	13	22	20	21	22	20	22	19,0	16,7
				7	7	8	7	9	7	2	5	3	0	5,5	3	3	5	0	3	5	3	5	5	6	3,8	5	5	9	9	7	6	8	5	5	11	7,0	5,4
id.	Travignolo	Predazzo	1020	9	10	12	7	9	9	9	12	9	7	9,3	13	9	5	4	8	9	5	13	10	7	8,2	10	11	13	10	9	13	14	15	16	13	12,4	10,0
				2	2	2	2	5	1	0	0	- 1	- 1	1,2	2	2	- 2	- 5	- 1	1	1	2	1	2	0,3	1	1	3	3	1	0	2	2	3	5	2,1	1,2
id.	Cavallino	Folgaria	1168	9	10	9	10	10	10	11	9	6	9	9,3	8	7	6	6	9	9	8	7	6	9	7,5	10	9	6	12	11	12	14	14	14	»	[11,3]	[9,4]
				- 1	0	0	1	1	0	- 2	- 2	- 5	- 4	- 1,2	0	- 2	- 3	- 3	- 6	- 3	- 3	- 1	- 2	- 1	- 2,4	0	1	1	1	0	0	0	1	2	»	[0,7]	[1,0]
id.	Adige	Ronzo	974	8	8	12	12	10	12	11	11	10	9	10,3	11	8	7	8	6	10	10	9	6	6	8,1	10	9	10	12	11	12	9	10	12	14	10,9	9,8
				4	4	4	5	3	4	3	3	0	6	3,6	4	4	1	1	- 2	2	1	3	3	2	1,9	4	4	5	4	4	5	5	5	4	7	4,7	3,4

Note meteorologiche del mese di Aprile

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura*, anche di questo aprile come quella del mese precedente, è inferiore al valor normale; la differenza però è più piccola, ed è compresa tra i valori 2°,1 (Rovigo) e 1°,8 (Belluno, Treviso), ed i valori 1°,0 (Vicenza), 0°,8 (Pisino) e 0°,6 (Trieste).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1932	9,7	11,8	11,1	8,7	11,5	11,3	11,3	8,2	11,3	11,4	10,2	11,2
Val. media	10,5	12,4	12,4	10,5	13,3	12,4	12,6	8,9	13,4	12,4	11,3	12,7

2. L'andamento crescente della temperatura, che aveva avuto inizio già nella seconda metà di marzo, continua per tutto il mese, tranne una breve ondata di freddo nella prima metà della seconda decade.

La minima assoluta del mese cadde al 9 a Gorizia e a Fiume, al 10 a Pisino, Trento, Bolzano, al 13 al Venda (0°,0), a Venezia (5°,3), al 14 a Padova (10,6), al 15 a Rovigo. La massima del mese invece cadde agli ultimi del mese, tra il 25 e il 30: al 25 a Venezia (19°,0), al 30 a Padova (21°,8) e al Venda (17°,5); cosicchè l'ampiezza dell'escursione mensile fu 13°,7 a Venezia, 17°,5 al Venda, 20°,2 a Padova.

3. La minima diurna della temperatura al Venda è stata superiore alla minima a Padova in 12 giorni (7-8-9-10-11-14-17-21-22-25-29-30); la massima diurna invece fu sempre al Venda inferiore che a Padova. Ciò sta a denotarci che l'inversione termica fu limitata alla parte del giorno meno calda. La differenza Venda-Padova raggiunge i valori maggiori all'8 (3°,4), al 10 (3°,0); i valori più bassi al 7 (0°,6), al 17 e al 22 (0°,5), al 14 e al 25 (0°,4).

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura* nella regione alle *varie quote*, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	287	580	954	1258	1517	1816	2140
Numero di stazioni	16	10	11	16	12	11	5	1
Temper. media prima decade .	11,2	9,2	7,2	5,5	4,3	2,6	2,3	−2,2
Temper. media seconda decade .	10,2	8,4	6,0	4,1	3,2	1,4	0,3	−3,7
Temper. media terza decade . .	13,3	11,7	8,8	7,4	6,1	4,8	3,6	−0,6
Temperatura media mensile . .	11,6	9,8	7,3	5,7	4,5	2,9	2,1	−2,1

4. Dovunque il cielo fu coperto più del normale; la differenza tra la *media mensile della nebulosità* e il valor normale oscilla tra 0,7 e 1,1, raggiunge 1,5 a Gorizia e 1,7 a Pisino.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1932	6,5	6,7	7,4	6,6	6,7	6,4	5,7	6,5	7,0	6,3
Val. media	4,8	5,8	5,9	5,6	5,9	5,3	5,0	5,7	5,9	5,2

5. La *neve* al suolo si mantiene a quote superiori ai 1500 m. per tutto il mese, tranne che per pochi giorni attorno al 10, in cui il manto nevoso si stende anche a quote sotto ai mille metri. Alla fine del mese la neve al suolo trovasi solo verso i 1700 m. e più in su; attorno al 2000 m. lo spessore è sui 100 cm., come al principio del mese.

6. La *precipitazioni*, in generale, sono leggermente inferiori al valor normale; solo in qualche luogo, qua e là, in pianura (Padova e Rovigo) o in montagna (Plezzo, Bolzano), superano il valor normale.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Torino
Aprile 1932	124,7	66,6	26,4	57,8	78,6	225,6	78,4	113,8	88,2
Valore medio	121,9	82,0	71,0	73,0	102,0	167,4	105,4	108,1	99,2
Rapporto	1,02	0,81	0,37	0,79	0,77	1,35	0,74	1,05	0,89

	Fiumicia	Padova	Rovigo	Vicenza	Bassano	Trento	S. Michele	Belluno	Sillaro
Aprile 1932	55,8	76,6	68,6	95,8	200,5	66,3	64,8	57,7	44,1
Valore medio	56,8	75,9	66,9	120,1	201,0	75,0	85,0	56,0	31,0
Rapporto	0,98	1,01	1,03	0,80	1,00	0,88	0,76	1,03	1,42

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* si rileva che una fascia con precipitazioni oltre 100 mm. copre tutte le Alpi Giulie e si stende su tutte le Prealpi Venete, con un'espansione verso la pianura sino a comprendere parte dei Colli Berici e tutti gli Euganei. L'isoieta 100 mm., che limita tale fascia nel massiccio montuoso Veneto Trentino, parte poco a Sud da Trento e poi, avanzando con andamento a zig zag verso NNE, lascia ad W Passo Pordoi (mm. 97), Misurina (mm. 92) e ad E S. Martino di Castrozza (mm. 132), Falcade (mm. 106), ecc. Nell'interno di questa fascia trovansi le solite aree di massimo: una prima sull'alto bacino dell'Agno (Recoaro mm. 219); un'altra si stende sull'alto Isonzo e sul Natisone e abbraccia parte del Fella (Musi mm. 283, Uccea mm. 284); un'altra tra la selva di Tarnova e i monti dell'Idria (Voschia mm. 204, Predmeia mm. 224, Ca di Caccia mm. 316 (*totale massimo mensile della regione*), ed infine un'ultima area attorno al Monte Nevoso (Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 259, Ca di Caccia mm. 233).

Nella pianura si rileva una sottile striscia con precipitazioni inferiori a mm. 50 lungo la costa da Venezia sino alle foci dell'Isonzo (Grado mm. 44, Caorle mm. 25); altrove in genere le precipitazioni presentano un'altezza tra i mm. 60 e gli 80.

Nella zona montuosa le precipitazioni sono inferiori ai 50 mm. nella valle dell'Isarco ed in Val Venosta; qua e là, in qualche ristretta area, sono stati superati i 100 mm.

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km./ora a Venezia in 4 giorni (5-11-13-24), al Venda in 10 giorni (5-6-7-8-9-12-13-23-24-26), a Trieste in 2 giorni (13-24). Il giorno più ventoso fu al 13 a Venezia con km./ora 27,0 e a Trieste con km./ora 38,3 e infine il 24 al Venda con km./ora 37,0; in questi giorni in tutte e tre le località spirò di prevalenza vento tra ENE e NE. Nei giorni ventosi presentatisi al Venda sino al 13 il vento predominante fu occidentale.

Dall'esame della *rosa dei venti*, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume scarse sono le direzioni orientali comprese nel settore che da ENE va a SSE (14 % a 5 direzioni); tra le altre ci sono i seguenti tre massimi: uno a NNE (14 %), uno a WNW (24 %), uno a WSW (9 %).

A Trieste le direzioni più frequenti si raccolgono in due settori: il settore orientale comprende le direzioni da ENE a SSE (50 % a 5 direzioni) con massimo a SE (16 %), e il settore occidentale che comprende le direzioni da SW a NNW (32 % a 6 direzioni), con massimo a NW (8 %).

A Venezia sono scarse le direzioni occidentali, ossia nel settore che da SSW va a NW (21 % a 6 direzioni); tra le altre ci sono due massimi: uno a NE (11 %), l'altro a SSE (12 %).

A Padova scarse sono le direzioni orientali comprese nel settore che da E va a SSE (13 % a 4 direzioni); tra le altre ci sono due massimi uno a NNE (12 %), l'altro a SW (9 %).

Al Venda la *rosa* ha la solita forma: un lobo orientale con massimo ad E (10 %) e un lobo occidentale con massimo a WSW (15 %).

A Trento sono in leggero aumento, rispetto al mese precedente, le direzioni meridionali, ma restano sempre molto bene pronunciati i due massimi; sia quello del IV quadrante a NNE (20 %), sia quello del I quadrante a ENE (22 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo mese è leggermente inferiore al valor normale; difatti l'altezza barometrica a Venezia è mm. 758,6, mentre il suo valor normale è mm. 759,3; una differenza pertanto di mm. 0,7.

Il valor *massimo* raggiunto dall'altezza barometrica a Venezia è stato mm. 769,3 alle 1h del 9, il valor *minimo* mm. 749,7 alle 16h del 24; una escursione quindi di mm. 19,6, alquanto inferiore al suo valor medio nella regione, che è circa 22 mm.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordata:

la salita dai mm. 753,5 delle 15h dell'8 ai mm. 769,1 delle 1h del 10, mm. 15,6 in 34 ore, pari a mm. 0,46 all'ora;

l'altra dai mm. 753,5 delle 15h dell'8 ai mm. 760,1 delle 22h dell'8, mm. 6,6 in 7 ore, pari a mm. 0,95 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordata:

la discesa dai mm. 765,3 delle 11h del 22 ai mm. 749,7 delle 16h del 24, mm. 15,6 in 53 ore, pari a mm. 0,29 all'ora;

l'altra discesa dai mm. 763,9 delle 10h del 14 ai mm. 760,4 delle 14h del 14, mm. 3,5 in 4 ore, pari a mm. 0,88 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 nei giorni del mese e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (che vuol dire giorno pluviometrico, il quale comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno segnato).

Tipo	II	IIIa	IV	V	VI	VII	VIII	XI	XIV	XV	XVIa	XVIIa	*	Totale
Con precipitazioni generali .	3	2	2	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	12
Con precipitazioni parziali .	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7
Senza precipitazioni . .	—	—	—	1	—	1	1	1	6	—	—	—	1	11
Totale . .	4	2	5	1	1	1	1	1	6	1	1	1	5	30

La situazione del mese si può riassumere nella presenza, in quasi ogni giorno, di uno o più nuclei ciclonici sulle coste atlantiche o sul continente europeo stesso, e nella presenza di alte pressioni lungo le coste Africane e nel Mediterraneo. Con questa disposizione si è realizzato nella prima decade per 6 giorni tipo isobarico III e IIIa, e in quei giorni si ebbero le precipitazioni; queste furono abbondanti nell'Istria al 4. Ma quando nel Mediterraneo la pressione crebbe così da dar luogo a un nucleo anticiclonico (ciò che avviene in 6 volte, caratteristici i giorni 28-29-30) le precipitazioni mancano. Si è avuto qualche saccatura p. es. al 6 (tipo VI con precipitazioni generali), al 9 (VII), al 25 (VIII), al 26 (V).

Il ciclone nel Mediterraneo occidentale del 23 (tipo XV), dipendenza di un altro centrato sulle isole Shetland, si sposta verso levante e raggiunge, il giorno dopo (24), l'Italia centrale (tipo XVII a, le precipitazioni furono generali in tutti e due i giorni), e di qui, allontanandosi il giorno 25, raggiunge la pianura ungherese (tipo VIII, mancano le precipitazioni); al 26 è centrato tra il Mar Nero e il Mar Caspio; sull'Italia saccatura da E (tipo V).

Furono segnati nella colonna contraddistinta da * cinque giorni come non classificabili nella classificazione adottata, e queste sono le 3 distribuzioni del 15-16-17, in cui una striscia di bassa pressione trasversale all'Europa, stendevasi alla latitudine delle Alpi; inoltre la distribuzione del 18, in cui si ha un ciclone a nord e un'altro nell'Adriatico e infine quella del 27 che ripete, nelle linee principali, la distribuzione del 15.

Pochi sono stati i giorni completamente asciutti, e questi si sono presentati per lo più singolarmente o abbinati; il periodo più lungo è quello dal 25 al 30; però nei primi giorni 25-26, qua e là qualche pluviografo ha dato la registrazione di alcuni decimi di millimetro. I totali diurni delle precipitazioni non furono elevati in nessun luogo. Difatti le precipitazioni maggiori del mese si verificano al 2 (g. p.) mm. 55,4 a Plezzo, mm. 89,0 a Montenero d'Idria, al 4 a Ca di Caccia (Montenevoso) mm. 94,2, ed a Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 95,2 (*totale diurno massimo del mese*).

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluviolvometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; °, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ISOLE																																				
S. Pietro	**S. Pietro del Nemoli**	10	Pr	0,2	3,2	3,8	6,2	0,2	—	—	—	0,8	—	—	1,8	0,4	0,4	—	—	4,6	13,8	1,0	1,6	—	—	—	4,4	8,2	0,2	—	—	—	—		50,8	10
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	2,2	2,0	4,6	—	—	—	—	1,2	1,2	—	2,6	2,2	1,2	—	—	—	15,2	—	2,2	—	—	—	3,6	6,2	0,2	—	—	—	—		44,6	12
Unie	**Unie**	5	Pr	—	2,6	2,0	9,6	0,2	—	—	—	2,8	0,4	—	4,2	3,2	0,2	—	—	—	9,6	0,8	—	—	—	—	3,6	3,8	0,6	—	—	—	—		43,6	9
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	3,2	3,4	11,2	—	—	—	—	2,4	—	—	3,6	1,8	—	—	—	—	6,6	1,0	—	—	—	—	4,6	3,2	0,2	—	—	—	—		41,2	10
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	3,2	2,2	6,0	—	—	—	—	1,0	—	—	8,0	0,4	0,2	—	—	—	7,6	0,4	0,2	—	0,2	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—		39,4	8
	Lubenizze	378	Pn	—	4,0	5,0	15,0	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—		38,0	8
Cherso	**Dragosetti**	290	Pn	—	15,0	—	24,2	2,8	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	1,0	0,2	—	—	0,9	9,5	—	—	1,2	—	—	6,2	0,1	—	—	—	—		75,1	9
	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	3,4	4,0	8,8	—	—	—	—	1,8	—	—	3,8	1,0	—	0,2	—	—	—	3,4	—	—	—	—	4,8	0,4	0,6	—	—	—	—		32,2	8
	Bellei	132	Pn	—	3,5	4,8	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	7,7	1,8	—	—	—	1,5	4,0	—	—	—	—	—	4,8	0,5	—	—	—	—		30,0	8
	Punta Croce	55	Pn	—	3,7	2,4	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	9,2	4,4	—	—	0,9	—	—	3,2	2,9	—	—	—	—		41,5	8
	Cherso	5	Pn	—	3,1	4,9	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	2,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,8	6
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	67,0	3,1	95,2	—	15,5	0,3*	—	0,4	—	—	33,1	4,2*	1,2*	—	—	4,3	—	4,1**	15,2*	3,2*	—	—	2,1	10,2	—	—	—	—	—		259,1	13
	Mazzone	1003	Pr	—	60,0°	3,0°	63,5°	—	25,2	5,2	—	2,8	3,4	0,2	16,2	—*	3,0*	4,4*	7,4*	4,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		199,7	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	10,1	15,1	15,1	—	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0*	0,2*	—	0,2	4,8	—	8,1	9,4	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—		78,1	9
	Giurdici	703	Pn	—	4,0	8,2	12,3	—	13,3	4,0	—	3,4	—	—	—	10,3	—	—	6,0	8,2**	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		76,4	10
	Fontana del Conte	581	Pn	3,3	21,0	—	41,6	—	—	8,6	—	3,4	—	—	7,4	—	—	0,9	1,0	—	6,5	13,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		113,0	10
	Buchie	579	Pr	5,6	59,4	—	24,6	—	4,6	0,6	—	14,6*	—	—	17,0	8,0	0,4	0,8**	4,6**	0,4	—	14,0	4,6	0,8	—	—	0,2	—	—	—	3,2	—	—		163,4	11
	Preval	577	Pn	0,5	20,8	0,4	30,2	—	0,4	—	—	0,4*	—	—	0,7	0,6	0,4*	—	0,3**	—	—	10,6	—	0,2	—	—	0,3	—	—	—	0,2	—	—		66,0	3
	Villa Slavina	545	P	—	20,0	11,0	42,0	—	2,0	4,0	—	1,0*	—	—	—	10,0	0,5	0,5*	—	3,0	—	15,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		122,0	11
	Postumia	501	Pn	14,0	21,0	16,0	25,0	—	5,0	—	—	15,0*	—	—	—	8,0*	10,0*	4,0	2,0	4,0	—	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		140,0	13
DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	28,1	4,7	84,1	—	1,7	1,8	—	6,9	—	—	22,4	14,3*	0,4	0,5	1,5**	4,5**	2,1**	7,8*	7,0	1,5	—	1,4	6,9	0,1	—	—	—	—	—		197,7	16
	Monte Lissina	644	Pn	—	49,0	12,2	47,0	—	7,1	—	—	—	—	—	16,0	7,2	—	1,1**	—	—	—	—	2,8	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—		151,4	9
	Clana	564	Pr	1,4	35,6	1,6	91,4	0,2	6,4	11,6	—	3,6	—	—	29,4	3,6	—	1,0**	0,6	1,4**	1,6	7,2	8,6	0,4	—	0,2	0,2	0,4	—	0,2	—	—	—		206,6	14
	Apriano	500	P	—	30,0	21,0	57,0	—	4,0	2,2	—	2,8	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		130,6	8
	Sappiane	427	Pn	5,3	23,4	12,3	35,4	5,3	2,5	12,3	—	2,5	—	—	12,4	11,3	—	4,2	0,7	2,5	5,2	12,5	21,4	—	—	2,1	5,1	—	—	—	—	—	—		176,6	17
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	7,5	9,4	19,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,5	—	—	—	—	—	6,5	5,7	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—		78,7	8
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	40,0	7,4	58,4	—	55,5	20,0	—	15,7	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—		232,5	9
	Albona	320	Pn	10,0	8,0	3,0	30,0	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	15,0	—	—	1,0	—	3,0	8,0	2,0	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—		91,0	13
	Plasena	168	Pr	16,8	4,8	34,0	—	—	0,4	—	—	0,4	—	—	3,0	14,0	—	—	0,6	—	7,4	6,4	4,8	0,6	—	—	5,2	0,4	0,2	—	—	—	—		99,0	9
	Laurana	14	P	18,0	11,5	9,7	16,0	—	32,0	—	—	15,0	—	—	7,5	6,5	—	—	5,0	—	12,0	3,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		146,9	12
	Abbazia	11	Pr	0,4	28,0	5,0	67,2	—	2,6	1,0	—	5,0	—	—	10,8	6,4	—	0,8	0,4	—	1,4	5,4	6,4	1,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—		144,6	13
	Fiume	5	Pn	—	22,7	14,0	61,8	—	0,2	0,2	—	6,3	—	—	3,8	4,0	—	0,2	—	0,2	—	5,2	2,6	0,6	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—		124,7	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ARSA																																				
	Lupogliano	403	P	—	20,5	—	58,0	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	3,6	—	—	1,3	—	2,6	2,5	—	—	—	—	10,0	2,3	—	—	—	—	—		107,8	10
	S. Martino d'Albenga	345	Pr	—	13,6	1,6	30,2	—	1,0	—	—	1,2	—	—	3,4	9,6	—	—	0,4	—	17,0	1,6	0,4	0,8	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—		85,0	10
	Boglioso	253	P	—	6,0	3,9	20,9	—	—	—	—	6,7	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	18,0	4,2	2,0	—	—	—	3,2	2,0	—	—	—	—	—		76,9	11
	Castel Bellai	222	Pr	0,4	13,8	0,2	28,4	—	—	—	—	4,2	—	—	6,2	4,4	—	—	1,0	—	6,8	5,2	1,4	0,2	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—		75,4	10
	Valdarna	90	P	—	8,0	3,2	21,6	—	1,3	—	—	6,5	—	—	6,4	6,6	0,5	—	0,8	—	12,4	6,2	2,2	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—		83,9	11
	Peglio	41	Pr	—	10,4	1,0	26,8	—	1,2	—	—	1,6	—	—	5,4	5,4	0,2	—	0,4	0,2	8,8	8,0	0,8	0,2	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—		75,0	10
DALL'ARSA AL QUIETO																																				
	Sanvincenti	310	Pr	—	6,4	2,6	18,2	—	0,2	—	—	0,4	—	—	3,6	3,6	—	0,4	0,4	—	—	7,4	—	0,2	—	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—		46,0	7
	Magnadarsi	200	Pa	—	13,2	24,1	30,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	15,4	—	—	—	—	10,4	20,5	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—		118,2	8
	Valle d'Istria	141	P	0,6	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,4	0,3	—	5,1	—	—	—	—	1,9	0,7	—	—	—	—	—		36,7	3
	Dignano	134	Pr	—	6,4	1,2	15,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,6	—	—	0,2	—	0,2	4,8	—	—	—	—	4,8	0,6	—	—	—	—	—		37,4	7
	Lisignano	60	Pn	—	2,5	2,4	10,2	—	0,2	—	—	2,3	—	—	0,2	7,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	8,7	1,3	—	—	—	—	—		51,8	8
	Pola	36	Pr	—	1,4	1,4	11,6	—	—	—	—	1,4	—	—	—	1,4	—	—	—	0,2	2,4	2,6	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—		26,4	8
	Rovigno	36	Pr	—	2,0	1,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	3,8	0,6	—	—	—	—	—		29,8	6
Raso	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	12,6	—	21,3	—	0,6	—	—	—	—	—	5,2	1,3	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—		53,6	6
	Pisino	275	Pr	—	12,8	1,8	19,4	—	1,2	3,8	—	—	0,2	—	7,0	2,4	—	0,4	1,2	—	3,6	9,4	0,2	0,6	—	—	2,4	—	0,2	—	—	—	—		66,6	11
	Mompaderno	260	Pa	—	7,0	—	34,0	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—		55,0	6
	Visignano	244	Pn	—	5,5	—	48,0	—	2,2	—	—	2,5	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—		57,4	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	5,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,2	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—		39,5	5
	Parenzo	18	Pr	—	3,0	0,4	30,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	0,2	2,8	—	—	—	—	—		40,8	5
QUIETO																																				
	Acquaviva	496	P	—	26,2	—	42,5	—	4,6	—	—	0,7	—	—	9,4	2,6	—	—	2,8	—	3,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		99,8	8
	Stridone	472	Pr	0,6	16,0	0,2	36,8	—	4,8	—	—	—	—	—	4,6	0,6	—	—	1,6	—	6,6	3,8	—	0,2	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—		77,4	8
	Pórtole	380	Pa	—	13,1	0,6	39,7	—	4,2	—	—	—	—	—	4,7	2,0	—	—	2,1	—	0,3	7,0	—	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		74,2	7
	Dragucio	359	Pa	—	9,0	2,9	29,4	—	4,3	—	—	—	—	—	4,1	4,2	—	—	1,7	—	6,5	4,6	0,8	1,4	—	—	0,6	1,0	—	—	—	—	—		70,5	11
	Corneria	295	Pn	—	13,0	0,4	49,0	—	4,1	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	0,7	6,6	0,3	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—		78,4	6
	Montona	277	P	—	6,7	—	42,0	—	4,1	—	—	—	—	—	4,2	1,9	—	0,2	1,1	—	—	6,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—		68,6	8
	Pinguente	153	Pr	—	14,0	—	53,2	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	0,6	—	0,2	1,4	—	6,8	5,2	5,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		95,4	8
	Levade	13	P	—	5,2	—	35,4	—	5,0	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	5,4	0,2	0,1	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—		54,9	5
	Cittanova	4	Pr	—	5,8	—	24,4	—	0,4	—	—	—	—	—	3,2	0,4	0,6	—	0,2	—	—	3,6	—	—	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—		41,4	5
DAL QUIETO AL RISANO																																				
	Bresovizza	442	Pn	—	16,5	—	46,7	—	1,6	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		76,7	5
	Slecciole	4	P	—	4,3	—	34,3	—	2,2	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	1,0	2,7	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—		47,5	6
	Mesiane	275	Pr	—	6,4	—	29,9	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	—	0,4	—	—	4,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—		44,4	6
	Buie	222	P	—	7,9	4,0	26,5	—	1,5	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	2,5	—	—	6,0	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—		54,4	10
	Capodistria	13	Pr	1,0	5,4	—	33,4	—	2,6	—	—	1,6	—	—	5,8	—	—	—	1,2	0,4	2,4	5,4	0,2	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—		60,4	9
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	5,2	2,2	21,5	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—		34,8	5
	Strugnano	2	P	—	5,1	—	23,7	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,3	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43,8	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul zero mari.	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ca di Caccia	937	Pr	1,2*	54,8	3,0	94,2	—	18,6	17,4	—	6,6**	—	—	48,4	4,0*	3,0*	1,2*	0,8	3,0	0,6	6,0**	11,4**	3,4	—	—	3,0	4,8	—	—	—	—	—		285,4	17
	Tatre	744	Pn	—	3,8	1,2	7,0	—	6,8	0,4	—	4,0	—	—	—	1,8	2,6	1,6	1,2	1,6	0,2	8,4	10,2	0,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—		52,4	12
	Villa del Nevoso	454	Pr	0,2	28,0	0,4	33,0	—	7,2	1,4	—	2,4	0,2	—	7,2	0,6	—	0,8	1,2	1,4	0,4	11,2	2,8	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—		99,4	10
	Zabiee	440	Pn	1,0	19,5	5,0	60,0	—	8,5	10,0	—	2,0	—	—	17,5	—	—	1,0	1,0	1,5	1,0	9,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		148,0	14
	S. Canziano	426	P	14,2	25,0	—	39,0	—	3,8	5,0	—	—	—	—	10,0	3,4	—	0,9	3,3	—	—	—	3,4	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—		108,9	9
DAL RISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedine di Castelnuovo	661	Pr	0,4	5,2	0,8	5,2	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0*	0,4	5,8**	0,6	2,0**	1,0	1,8	8,2	1,2	1,8	—	2,2	1,2	—	—	—	—	—	—		47,8	13
	Muse	634	Pa	—	47,7	1,0	60,6	—	9,7	3,0	—	1,5	—	—	16,0	—	6,5*	1,0	1,5*	1,0	1,9	28,9	—	2,2	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—		186,3	16
	Silvia	588	Pa	—	14,0	6,2	49,7	—	6,8	—	—	4,1	—	—	11,2	—	1,2*	—	1,7	0,4	—	15,8	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		136,8	10
	Castelnuovo	560	Pn	4,0	24,6	1,0	43,3	—	8,4	1,0	—	1,1	—	—	10,2	—	7,0*	—	8,0	—	7,0	5,2	7,0	9,0	—	6,0	1,2	—	—	—	—	—	—		144,0	16
	Lanischie	548	Pn	0,4	28,4	0,6	65,2	—	4,4	0,4	—	—	—	—	10,6	—	3,8	0,7	0,5	2,9	6,6	6,3	36,2	3,4	—	9,1	2,5	—	—	—	—	—	—		182,0	12
	Temenizza	402	Pn	5,0	16,3	—	11,8	—	5,8	—	—	3,4	—	—	7,0	—	—	—	—	—	1,3	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		58,6	8
	Tomàdio	381	P	2,5	—	2,5	15,6	—	10,0	—	—	9,6	—	—	4,4	1,3	—	1,0	1,0	2,0	—	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		60,5	11
	Basovizza	372	Pr	4,6	11,0	0,2	32,8	—	4,0	—	—	2,0**	—	—	11,2	1,8**	—	—	3,0	0,6	—	9,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—		80,6	9
	Sesana	369	P	2,5	26,5	2,0	33,0	—	15,0	—	—	4,0	—	—	32,0	1,0	—	—	1,5	1,5	—	16,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—		136,0	12
	Villa Opicina	320	P	1,6	17,8	—	21,7	—	5,3	—	—	2,3	—	—	6,1	0,1	—	—	0,6	1,0	—	13,4	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—		70,4	8
	Cèmene	286	Pr	2,8	19,8	0,4	11,0	—	3,2	0,6	—	9,0*	—	—	9,2	—	—	0,2	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		58,2	7
	Covedo	262	Pr	—	8,2	0,2	38,6	—	3,0	—	—	0,8	—	—	4,2	0,4	—	—	1,2	—	3,0	11,6	2,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		73,8	8
	S. Pelagio	225	P	—	24,6	—	11,4	—	4,8	1,4	—	9,6	—	—	4,8	—	—	—	2,6	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		69,4	8
	Devani	63	P	—	3,5	—	40,1	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,1	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		55,7	5
	Sèrvola	61	P	3,2	7,2	—	27,5	—	3,3	—	—	1,5	—	—	2,5	0,7	—	—	1,5	1,0	—	9,0	1,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—		61,2	11
	Trieste	18	Pr	2,0	8,1	—	21,6	—	3,1	—	—	3,3	—	—	6,8	—	—	—	0,7	0,9	—	11,3	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—		57,9	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	11,2	10,5	—	7,5	—	—	—	—	2,3	—	—	2,8	—	—	—	0,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,1	6
	Monfalcone	6	Pn	15,0	8,5	—	9,0	—	12,5	—	—	8,0	0,6	—	5,4	2,0	—	—	—	1,5	—	7,0	0,7	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—		71,2	10
	Bàrcola	5	Pn	—	5,5	—	7,0	—	20,6	3,2	—	4,1	—	—	8,8	—	—	—	0,5	4,2	—	3,6	8,3	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—		67,2	10
	Alberoni	4	Pr	3,6	8,0	—	7,8	—	5,2	—	—	3,0	—	—	3,2	—	—	—	0,4	1,0	—	4,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—		37,8	9
	Valdoltra	1	P	0,5	8,1	—	35,0	—	2,6	—	—	3,7	—	—	—	3,6	—	—	—	0,5	1,2	2,7	0,8	—	—	—	16,9	—	—	—	—	—	—		75,6	8
ISONZO																																				
	Nallogu	622	Pn	11,1	37,0	2,2	9,8	—	28,0	0,5	1,2	16,2	—	—	43,2	27,0*	0,4	1,5**	5,5	1,0	1,0	18,0**	4,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		208,9	16
	Sònzia	476	Pn	13,0	42,2	4,3	12,2	0,3	26,0	2,5	2,7	16,8	—	—	47,4	19,3*	1,0	1,5	3,5	4,0	0,2	14,4	7,0**	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—		218,6	16
Isonzo	**Passo Predil**	1162	Pn	8,5	36,9	5,0	9,0	—	33,0**	1,5*	6,3**	11,0	—	—	29,0	20,0	—	0,3*	0,8**	2,1	1,0	10,2*	1,7**	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		178,6	15
Isonzo	**Plezzo**	450	Pr	13,8	55,4	2,6	11,0	—	30,4	1,6	2,4	18,0	—	—	44,6	9,4*	—	0,6	1,8	2,6	—	24,4	6,2	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—		225,6	14
Isonzo	**Uccea**	663	Pn	16,4	42,5	5,2	9,1	2,2	40,3	3,5	5,9	8,9	—	—	61,0	38,4*	0,5*	0,6**	0,1	9,9	0,1	20,1**	10,3**	0,6	—	3,4	—	—	—	—	4,5	—	—		283,5	16
Isonzo	**Caporetto**	263	Pr	12,8	48,4	2,4	12,6	0,8	16,6	9,2	3,2	4,4	—	—	56,4	9,2	—	—	2,4	0,8	0,2	25,0	5,8	—	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—		212,4	14
Isonzo	**S. Lucia di Tolmino**	170	Pr	6,2	57,0	10,0	13,0	0,2	10,0	7,0	2,4	13,6	—	—	46,6	13,2	—	1,2	4,0*	1,4	0,4	20,4**	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		212,0	15
Idria	**Vocchia**	1075	Pn	—	43,0	3,3	20,8	—	7,1	2,0	—	17,3	—	—	39,0	20,0	28,8*	2,4	1,4*	—	—	11,5**	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—		203,6	14
Idria	**Revenovse**	1000	Pn	—	7,4	30,7	25,3	—	15,4	—	—	20,5**	—	—	25,7	15,3**	—	—	15,4	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		175,7	9
Idria	**Pieve Bucnova**	715	Pn	—	66,3	4,8	19,0	—	11,0	6,2	—	7,2**	—	—	23,8	0,1*	1,5**	—	6,1	5,2	—	14,0	10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		175,2	12
Idria	**Montenero d'Idria**	683	Pn	16,5	89,0	3,0	23,0	1,0	7,5	2,8	—	15,5	—	—	25,2	19,5*	6,0*	0,5*	3,0	3,0	—	18,0	6,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		239,7	15
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	38,0	92,4	10,4	34,4	0,4	11,0	1,6	—	18,0	8,2	—	53,8	0,6	11,4*	9,0*	3,8	2,6	0,2	16,6	2,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		316,0	15

(segue) ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	23,6	54,7	—	15,4	—	7,6	1,9	—	16,6	—	—	30,1	14,7	5,0	—	0,6	1,3	—	13,9	5,0	3,3	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—		194,6	13
	Idria	333	Pr	15,4	58,6	7,8	22,4	—	6,8	0,8	—	20,0	—	—	21,8	10,0	6,8	—	3,0	1,8	—	14,4	4,0	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—		196,6	14
	Circhina	325	Pr	10,8	39,6	1,4	13,8	—	7,0	2,4	—	10,8	—	—	17,0	5,8	—	0,2	4,4	2,2	—	22,8	3,8	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—		142,6	13
Natisone	Ravne	752	Pn	30,2	89,1	30,2	16,4	—	14,5	7,2	—	5,2	3,1	—	8,5	15,3	—	—	5,7	4,5	—	33,7	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		270,9	14
	Piedicolle	521	Pr	10,8	59,0	3,6	22,4	—	9,2	2,8	1,8	14,2	—	—	46,2	25,2	0,8	0,2	5,0	2,6	—	13,2	3,6	2,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—		223,4	15
	Lesgo	965	Pr	19,0	43,0	12,0	10,0	0,2	7,4	3,0	—	1,6	7,4	—	20,6	0,2	8,2	4,6	2,8	4,0	3,0	12,6	3,6	0,8	0,2	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—		164,8	16
	Cal di Canale	688	Pn	10,4	59,8	9,2	10,3	—	9,6	2,6	—	6,8	—	—	35,0	23,0	—	1,5	4,0	3,4	—	20,7	4,2	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—		193,2	15
	Monte Santo	682	Pn	13,4	26,6	1,0	19,0	—	6,0	1,0	—	3,0	—	—	7,7	—	—	—	2,0	9,0	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		111,7	12
	Chiapovano	607	Pr	14,8	41,2	2,2	19,8	0,2	5,4	2,0	—	6,8	0,4	—	19,6	6,2	5,8	2,0	3,2	2,4	—	17,8	3,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		153,6	15
	Canale	104	Pr	5,0	44,6	5,4	14,2	0,2	10,0	2,0	—	8,2	—	—	36,4	12,6	—	—	3,2	3,0	—	17,6	4,4	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—		169,2	14
	Plava	90	P	5,0	15,0	10,0	4,0	—	73,0	—	—	3,0	—	—	2,7	3,0	—	—	1,1	—	—	25,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		148,8	11
	Gorizia	86	Pr	13,2	16,6	1,6	14,4	—	6,4	—	—	5,4	—	—	6,6	0,2	—	—	0,4	1,8	3,2	15,8	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		88,4	11
	Oslavia	974	Pr	21,2	28,6	3,6	21,2	—	8,2	0,6	—	1,6	4,4	—	12,8	0,2	4,2	1,4	3,0	4,0	0,6	12,8	4,0	0,2	0,2	1,6	—	—	—	0,4	—	—	—		134,8	15
	Predmeia	890	Pn	32,0	56,0	9,0	34,0	—	8,0	4,0	—	4,0	—	—	31,0	10,0	4,0	—	7,0	4,0	—	14,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		223,0	14
	Pocrai del Fire	799	Pr	8,2	65,8	1,6	24,0	—	8,6	2,2	—	5,4	3,0	—	18,8	2,0	11,6	1,2	3,2	3,0	0,2	17,8	6,0	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		183,6	16
	Tarnova della Selva	789	Pr	17,4	28,4	3,6	19,2	—	7,0	0,6	—	5,2	0,8	—	10,0	0,2	0,2	0,6	1,4	3,0	0,6	15,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—		114,0	10
	Semonecchia	565	Pr	6,8	20,2	0,7	37,0	—	4,6	—	—	7,6	—	—	7,6	5,4	1,8	0,8	1,4	1,8	—	16,0	3,8	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—		116,5	12
Vipacco	Aidussina	109	Pn	10,2	30,0	1,2	15,1	—	6,0	—	—	3,1	—	—	8,0	7,1	—	—	2,0	0,9	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		97,7	10
	Panovizza	109	Pn	15,7	20,0	10,2	10,6	—	9,0	—	—	13,1	—	—	9,8	—	—	—	—	0,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		90,6	8
	Vipacco	104	Pr	4,2	27,0	5,2	19,6	—	5,6	—	—	3,2	—	—	3,6	4,4	4,4	0,4	0,6	1,2	0,2	20,2	4,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		104,2	12
	Sambasso	104	Pn	26,2	16,3	15,7	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	10,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		94,7	7
	Montespino	67	P	29,1		2,2	1,8	—	5,9	—	—	4,3	—	—	10,2	—	—	—	1,0	—	—	8,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		67,1	10 ?
	Musi	633	Pr	18,6	42,0	5,2	11,8	3,6	37,0	3,4	2,8	10,0	—	—	59,6	4,0	18,2	2,0	3,0	5,6	3,0	23,4	7,2	—	0,8	13,2	1,6	—	—	—	—	6,2	0,4		282,6	21
Torre	Plaipano	590	Pn	10,1	32,0	5,9	17,8	—	10,5	—	3,8	—	—	—	47,6	—	—	—	4,0	5,0	—	31,7	8,2	1,3	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—		185,9	14
	Vedronza	320	Pn	13,4	21,5	9,6	6,0	—	29,0	6,0	1,0	8,0	—	—	45,0	36,0	—	—	3,4	7,2	1,0	32,5	10,5	2,0	1,5	5,0	0,4	—	—	—	—	—	2,5		241,5	19
	Cicerlis	264	Pr	10,4	17,6	—	5,0	2,2	22,6	13,0	1,2	1,8	—	—	36,6	12,0	—	—	3,6	5,4	11,8	20,0	5,0	1,8	—	10,0	—	0,2	—	—	—	—	—		180,2	17
Cornappo	Montesperta	580	Pn	13,2	27,1	6,1	5,2	—	28,4	12,9	5,7	7,0	—	—	38,3	15,2	—	—	5,6	9,4	6,3	12,8	6,2	1,8	—	5,2	2,1	—	—	—	—	8,7	0,2		217,4	19
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	9,4	41,0	9,0	7,0	1,9	22,6	15,3	2,7	11,2	—	—	36,2	13,3	—	—	7,6	6,7	1,8	26,2	4,7	3,9	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—		221,8	18
Natisone	Attimis	196	Pn	8,4	27,6	7,6	—	—	15,9	6,7	—	8,8	—	—	38,3	5,7	—	—	4,2	5,7	2,8	25,9	2,1	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		156,3	14
	Povoletto	136	Pn	5,4	23,0	0,7	7,5	0,1	14,7	2,5	—	6,6	—	—	32,2	0,2	—	—	2,8	4,0	—	29,0	8,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		142,5	12
Natisone	Platischis	657	Pr	14,6	42,2	6,2	10,0	0,2	21,2	10,8	4,0	5,4	—	—	45,2	2,4	13,0	0,8	3,6	8,6	3,2	27,4	7,2	2,4	0,4	4,4	0,4	—	—	—	—	—	0,2		233,8	18
Judrio	Bergogna	557	Pn	12,5	41,8	10,1	9,3	—	21,6	11,2	6,6	10,1	—	—	20,5	20,9	6,1	—	5,8	6,2	6,1	31,9	5,9	—	0,7	7,0	—	—	—	—	—	—	0,5		234,8	17
Torre	Goregnavàs	758	Pn	22,0	36,0	43,0	—	—	—	31,0		43,0	—	—	—	12,0	9,0	—	—	15,0	—	23,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		251,0	12 ?
Torre	Pulfero	184	Pr	6,2	45,0	5,4	16,2	1,0	17,6	8,2	1,0	6,0	—	—	54,4	4,4	—	—	4,0	4,8	1,8	26,8	4,4	2,6	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—		211,4	18
	Drenchia	730	Pn	12,5	60,2	3,8	25,0	—	20,7	13,3	2,8	4,4	—	—	63,8	14,5	—	2,1	6,8	6,1	2,5	26,0	4,6	1,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—		271,3	18
Judrio	Cìòdig	240	Pn	8,0	40,3	11,1	12,6	—	16,0	6,6	5,0	6,6	—	—	53,2	21,5	—	—	5,1	0,7	6,0	30,0	3,2	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—		226,8	14
	S. Leonardo	163	Pn	7,0	42,3	0,4	10,5	—	13,8	7,3	0,7	6,4	—	—	47,4	9,0	—	0,2	5,2	3,8	—	34,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		193,7	12
Natisone	Luico	690	Pr	12,4	56,4	5,2	13,8	0,4	19,0	8,4	3,4	3,6	—	—	47,2	4,8	—	0,2	5,8	6,0	1,8	25,4	6,2	1,4	0,8	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—		223,4	16
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	10,7	52,5	9,4	21,0	—	15,7	10,5	3,8	9,5	—	—	50,4	2,8	—	0,6	10,5	10,0	5,3	30,0	8,5	—	2,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—		256,7	17
Natisone	Clvidale	138	Pr	28,6	4,8	7,8	7,5	—	16,4	4,2	—	4,8	—	—	41,2	4,0	0,2	—	2,6	3,4	—	38,0	3,6	0,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—		168,3	13
	S. Volfango	754	Pn	10,1		24,0	42,9	—	13,7	—	—	—	—	—	52,8	27,0	3,0	—	6,2	28,1	4,7	41,9	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		274,5	13 ?
Judrio	Liga	680	Pr	6,0	44,0	18,0	2,8	—	8,2	4,2	—	11,2	1,4	—	39,0	10,0	0,2	0,2	6,4	5,0	—	23,4	7,8	0,6	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—		190,4	15
	Pedresca	305	Pn	4,0	36,0	17,5	—	—	9,0	3,0	—	7,5	—	—	38,0	4,7	—	—	2,5	5,2	—	24,1	27,5	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—		183,8	13
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	3,0	35,0	10,0	1,0	—	19,0	4,0	—	3,0	—	—	7,0	10,0	—	—	4,0	8,0	—	12,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		156,0	13

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
DRAVA																																				
Lodo	Sesto	1518	Pn	1,0	6,9	—	0,7	—	10,9	1,5	—	2,2	1,2	—	7,8	6,3	—	—	3,8	—	—	7,5	4,1	—	0,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—		55,3	12
Sellizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	3,2	18,2	—	2,1	—	18,2	7,3	—	5,6	—	—	25,8	23,2	2,8	3,0	4,0	2,0	—	8,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		126,9	14
	Tarvisio	751	Pr	2,0	16,2	0,2	1,8	—	16,8	4,6	0,2	8,2	0,6	—	31,0	0,8	11,2	11,6	4,4	1,0	—	5,8	—	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—		117,8	13
	Cave del Predil	901	Pn	4,6	1,7	7,3	—	—	1,4	1,6	0,8	n	—	—	n	—	—	n	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27,1 n	9 ?
Slizza	Plezzut	750	Pn	—	4,0	—	—	—	12,0	7,8	—	12,5	—	—	6,2	34,4	—	0,5	6,8	0,4	4,3	8,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		97,8	9
	Fusine Laghi	870	Pn	0,5	17,0	1,7	1,5	—	17,7	8,0	—	2,0	—	—	21,5	27,2	1,0	2,5	3,9	0,8	0,5	1,6	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		109,7	14
	Cocoàa	700	Pn	—	21,0	1,0	—	—	18,0	6,0	—	n	—	—	31,0	n	—	15,0	9,0	1,0	—	6,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		113,0 n	13 ?
TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria	1298	Pn	1,6	20,5	3,4	4,0	—	24,0	3,3	—	1,5	—	—	18,0	12,4	—	0,8	5,6	9,0	—	20,5	5,0	1,4	—	—	3,5	1,0	—	1,6	1,0	—	—		138,1	18
	Forni di Sopra	907	Pr	1,2	19,0	0,2	3,2	2,2	14,0	2,4	2,2	—	—	—	16,6	12,4	1,2	—	6,4	10,8	0,4	24,8	3,4	1,4	—	—	3,8	—	—	2,2	0,4	—	—		128,2	17
	Forni di Sotto (Fons della Morte)	766	Pn	—	12,3	9,0	3,5	15,0	13,4	—	—	0,7	—	—	22,5	9,8	—	—	6,0	11,3	2,0	26,6	1,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—		134,1	12
Incaroi	Sauris	1300	Pn	12,7	5,0	12,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,5	3,4	—	—	—	5,0	—	25,0	3,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—		77,1	10
	Ampezzo	560	Pr	4,2	13,8	—	2,8	1,4	23,6	2,4	—	5,2	—	—	24,0	15,4	2,0	—	5,0	8,4	—	20,0	2,0	—	—	—	0,6	—	—	—	0,2	—	—		131,0	14
Degano	Collina	1189	Pn	5,6	27,3	2,6	2,8	—	25,9	4,6	—	7,3	—	—	18,6	8,1	16,2	—	37,4	8,7	—	16,9	—	1,9	—	—	1,5	—	—	0,8	—	—	—		186,2	15
	Forni Avoltri	888	Pr	3,0	20,0	1,0	1,0	20,5	19,6	3,4	—	5,2	0,2	—	20,0	4,0	—	—	4,0	4,0	1,0	9,6	5,8	0,6	—	—	1,0	—	—	0,2	0,2	0,4	—		124,5	16
Pesarina	Pesarina	758	Pr	1,6	19,6	3,0	3,2	1,8	19,4	4,2	0,4	3,6	—	—	16,2	13,0	1,0	—	4,8	7,2	0,2	18,0	4,0	1,2	—	0,2	1,6	—	—	0,2	1,2	—	—		125,6	18
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	4,3	17,0	5,3	—	—	18,0	4,3	—	18,8	—	—	27,8	10,2	—	—	7,4	6,0	—	11,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—		135,3	12
	Villa Santina	363	Pn	2,9	14,2	2,6	1,8	1,2	26,7	2,5	—	6,6	—	—	32,8	18,1	—	—	3,2	48,4	—	17,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		172,4	14
	Zovello	910	Pn	1,2	22,0	0,7	2,5	—	23,8	6,5	—	3,8	—	—	39,0	6,3	—	—	4,6	6,6	—	14,2	2,0	—	—	—	0,5	—	—	—	4,2	—	—		137,9	13
Dil	Tinaa	821	Pr	6,0	33,4	2,0	2,8	1,6	25,6	3,4	—	6,6	—	—	25,2	13,0	9,4	—	2,2	5,8	2,0	10,0	9,6	0,4	—	—	1,0	—	—	—	0,2	—	—		160,2	17
	Paluzza	596	Pn	4,7	25,2	0,8	2,4	2,2	21,3	2,9	—	15,2	—	—	33,6	13,4	—	—	2,8	5,2	0,2	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		143,1	12
	Avosacco	471	Pn	—	23,0	3,5	4,0	20,0	11,0	1,0	2,0	10,0	—	—	33,0	9,0	3,0	3,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		137,5	13
Chiarsò	Paularo	690	Pr	6,2	24,4	4,8	3,6	0,4	30,4	3,2	0,6	7,4	—	—	15,8	5,2	—	0,2	1,2	5,4	4,0	14,4	2,8	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—		131,4	15
Dil	Telmezzo	323	Pn	7,2	16,4	3,1	4,0	—	42,5	—	—	8,2	—	—	31,5	9,0	—	—	—	11,4	—	14,3	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		152,2	11
	Malborghetto	721	Pr	4,4	20,0	0,1	3,6	0,2	17,6	4,6	—	8,0	—	—	22,8	4,2	12,8	3,2	2,6	2,0	0,6	10,0	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		118,3	13
Fella	Pontebba	562	Pr	6,4	24,4	0,8	5,7	0,6	30,0	5,2	0,4	9,8	—	—	27,0	2,8	17,4	0,6	1,2	4,0	0,6	18,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		157,9	14
	Chiusaforte	392	Pn	8,0	22,3	1,0	3,7	1,3	32,7	2,7	0,5	6,4	—	—	35,2	32,2	—	4,0	0,7	3,7	—	16,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—		174,1	15
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	0,5	10,0	—	0,3	—	40,0	0,3	—	0,5	—	—	40,0	40,5	—	0,2	0,5	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		172,8	6 ?
Fella	Ovedasso	319	Pn	10,0	19,8	1,9	4,0	—	35,2	2,7	—	5,4	—	—	32,3	19,6	—	1,8	1,6	—	—	20,3	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—		165,0	14
	Coritis	641	Pn	11,0	—	—	9,5	—	46,5	7,5	2,5	7,0	—	—	45,5	37,0	—	4,0	2,0	—	4,4	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		180,9	13
Resia	Stolvizza	572	Pn	11,2	33,1	3,1	3,4	—	48,9	4,2	8,6	2,7	—	—	45,2	32,1	—	3,3	2,1	4,6	0,9	18,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		224,7	15
	Oseacco	490	Pn	8,0	14,0	47,8	10,5	7,2	43,7	8,4	5,9	—	—	—	8,7	33,4	—	3,6	4,0	3,8	6,1	14,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		224,0	16
	Resia	380	Pr	10,8	28,0	2,4	4,2	1,0	41,8	5,2	0,2	3,2	—	—	40,6	31,2	—	1,0	1,6	2,6	0,6	16,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—		194,2	16
Raspo	Dordolla	607	Pr	8,8	21,6	2,0	4,8	0,6	20,6	3,4	0,2	7,4	—	—	33,4	0,8	—	0,6	0,6	4,6	0,2	17,8	5,8	1,6	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—		135,4	12
	Moggio Udinese	337	Pr	9,2	20,0	2,0	4,0	1,2	29,0	0,8	0,4	6,2	—	—	31,8	12,8	0,2	0,6	1,2	3,6	—	19,2	7,4	—	—	—	4,4	—	—	—	2,2	—	—		156,2	15
Venzone	Venzone	230	Pr	8,4	24,8	5,4	4,4	0,4	29,6	—	—	—	—	—	19,8	18,0	—	—	5,0	—	0,4	23,8	8,2	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—		158,2	11
	Gemona	307	Pn	8,8	18,0	7,6	9,0	2,2	17,6	5,0	0,4	5,4	—	—	32,4	7,0	—	—	2,4	5,6	2,2	37,0	9,4	1,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—		173,8	17
Leale	Alesso	197	Pr	7,1	33,8	7,0	5,8	8,2	47,0	3,6	0,8	5,6	—	—	44,0	13,6	—	—	2,6	5,2	4,6	26,4	11,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	11,6	—		238,9	16
Arzino	Andreuzza	167	Pn	17,2	6,5	3,6	1,9	2,0	23,0	11,6	—	3,2	—	—	35,0	3,4	—	—	2,0	4,5	3,0	30,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		151,7	15
	S. Francesco	397	Pr	15,6	26,8	9,2	5,2	6,0	36,4	1,4	—	4,0	—	—	49,6	9,6	—	—	3,0	7,2	8,6	30,8	4,6	—	0,2	0,2	0,4	—	—	0,4	—	4,8	—		215,0	16
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	14,2	1,0	4,6	11,4	2,0	15,4	17,2	0,2	5,0	—	—	28,8	2,0	—	—	3,8	4,8	2,6	47,4	12,4	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—		173,8	15
	Pinzano	201	Pn	11,7	17,0	1,0	9,0	—	16,5	6,5	—	5,2	—	—	33,7	2,8	—	—	4,0	5,6	0,5	45,0	15,0	6,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—		180,2	14
Tesa	Clausetto	563	Pr	15,0	26,2	9,0	5,4	4,2	21,6	11,0	—	3,6	—	—	23,4	13,4	—	—	4,0	8,0	10,8	72,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—		236,0	16
	Spilimbergo	132	Pn	3,1	19,7	7,1	—	8,2	18,2	—	6,2	8,1	—	—	22,5	8,3	—	—	3,2	5,1	4,2	45,3	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		175,7	14

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																				
Isonzo - Torre	Tavagnacco	155	Pn	—	21,1	14,0	6,0	9,0	10,4	—	—	—	—	—	34,0	13,0	—	—	2,5	5,0	—	32,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		150,0	11
	Udine	116	Pr	3,0	23,7	1,6	5,0	—	10,8	7,3	—	5,6	—	—	34,2	2,6	—	—	2,0	3,2	2,6	49,2	2,2	3,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—		155,6	15
	Manzano	72	Pn	4,0	23,8	3,4	—	—	3,8	3,0	—	5,0	—	—	25,5	3,3	—	—	—	2,5	—	25,9	5,3	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—		106,0	11
	Cormons	63	Pn	11,0	19,5	7,0	10,6	—	—	17,0	0,4	16,0	—	—	19,5	—	—	—	3,0	0,4	—	20,3	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		136,6	10
	Pozzuolo	62	Pn	5,4	22,8	3,4	—	—	—	12,3	—	—	—	—	22,4	—	—	—	3,2	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		85,8	7
	Lauzacco	59	P	2,1	15,7	3,2	3,5	—	8,2	3,7	—	0,7	—	—	—	25,1	1,8	—	1,9	1,6	—	22,7	6,0	0,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—		96,8	12
	Gradisca	38	P	12,5	13,4	1,3	10,0	—	8,4	0,1	—	5,8	—	—	4,5	0,9	—	—	0,4	1,1	—	13,1	0,1	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—		72,0	9
	Palmanova	26	P	6,4	22,3	0,6	7,2	6,1	—	1,6	—	2,5	—	—	—	18,5	—	—	1,4	2,2	—	19,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		101,4	11
	Castions di Strada	23	P	6,5	16,5	2,0	3,8	—	5,0	3,2	—	—	—	—	—	24,0	1,0	—	1,9	1,2	—	13,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		83,6	12
	Pagnis	21	P	11,0	15,2	1,2	6,0	—	7,0	2,4	—	2,2	—	—	—	18,6	0,8	—	1,4	1,0	0,6	15,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		93,4	12
	Cervignano	7	Pr	10,2	19,6	0,8	4,4	0,6	6,6	—	—	5,2	—	—	—	1,4	0,2	—	1,4	1,2	—	2,8	0,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—		46,4	9
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	9,0	10,8	1,2	5,8	—	7,8	0,6	—	3,4	—	—	11,4	0,4	—	—	2,4	1,2	—	8,2	12,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—		76,4	12
	Aquileia	4	P	4,5	9,6	—	6,0	4,0	—	—	—	6,0	—	—	1,0	—	—	—	2,2	—	—	—	3,3	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—		37,0	9
	Grado	2	P	2,1	9,4	—	8,4	—	7,5	—	—	4,0	—	—	3,4	—	—	—	1,3	—	—	2,6	—	—	—	—	0,8	—	4,0	—	—	—	—		43,5	9
	Marano Lagunare	2	P	—	19,8	—	4,3	—	5,5	—	—	5,0	—	—	4,8	—	—	—	—	2,3	—	—	2,5	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—		45,6	8
	Ca Anfora	1	Pr	4,6	9,0	—	5,0	—	12,4	—	—	9,0	0,2	—	1,4	3,2	—	—	2,0	0,8	—	2,6	5,0	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—		57,2	12
	Pinzano	1	Pr	—	8,8	0,8	3,2	0,2	3,8	0,2	—	8,0	—	—	2,6	1,0	—	—	2,2	0,8	—	1,6	0,2	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—		35,0	9
	Morsano	264	P	6,0	24,2	0,5	4,0	—	16,2	6,9	0,7	11,0	—	—	0,6	22,3	7,8	—	2,3	4,6	4,1	32,6	1,8	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,5		146,9	13
	Rivotta	135	P	1,4	24,1	4,0	4,7	0,8	14,6	8,3	—	6,2	—	—	18,4	8,2	—	—	—	5,2	—	12,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6		119,3	13
	Tomba di Meretto	105	P	0,4	18,7	6,4	2,6	—	11,1	6,1	0,6	5,1	—	—	25,4	7,1	0,3	—	2,3	5,1	—	33,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		129,4	12
	Basiliano	77	P	1,8	15,7	1,2	3,3	—	8,9	5,9	—	7,0	—	—	28,4	5,1	—	—	2,0	2,2	—	27,9	3,0	3,7	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—		116,7	14
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	32,8	—	5,4	—	10,1	6,9	—	4,2	—	—	26,3	4,7	—	—	—	27,0	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		140,2	9
Cormor - Tagliamento	Codroipo	44	Pr	1,0	16,8	0,2	4,0	—	6,8	7,8	—	2,4	—	—	24,2	5,2	—	—	3,0	2,8	—	14,6	5,6	1,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—		97,6	14
	Ponnecco	39	P	24,0	18,5	10,2	1,5	—	8,5	3,5	—	1,5	—	—	31,0	2,4	—	—	2,2	2,3	—	20,5	3,6	0,8	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—		131,8	14
	Talmassons	30	P	4,0	18,0	2,3	—	—	5,2	3,0	—	—	—	—	27,0	1,7	—	—	2,0	2,0	—	16,0	4,5	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—		87,4	12
	Arlia	12	Pr	6,4	13,0	0,2	2,4	—	2,8	1,6	—	0,4	—	—	21,6	2,0	0,4	—	2,0	1,6	—	9,6	3,8	3,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—		75,0	13
	Rivarotta	7	P	8,1	12,7	4,5	2,5	1,0	3,3	—	—	—	—	—	11,7	7,0	—	—	1,0	2,0	—	6,2	—	6,4	—	2,2	0,7	—	—	—	—	—	—		69,3	13
	Latisana	7	Pr	4,0	10,6	0,2	5,0	0,2	2,4	1,4	—	2,0	—	—	10,8	3,0	0,2	—	1,4	1,0	—	5,2	7,6	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—		58,8	13
	Lame di Precenicco	3	Pr	2,8	6,0	0,2	3,0	—	4,0	—	—	6,0	—	—	3,2	3,2	—	—	0,6	0,2	—	0,6	4,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—		35,6	9
	Bevazzana	2	P	—	6,0	—	9,1	—	10,1	—	—	6,0	—	—	8,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—		43,1	7
LIVENZA																																				
Lorenzo	Gorgazzo	53	Pn	—	14,1	—	6,3	—	22,0	1,2	4,9	2,7	—	—	29,8	7,0	—	—	6,9	2,6	12,2	18,1	9,0	14,1	—	22,0	4,2	—	—	—	—	—	—		177,1	16
Arzino	Arzino	159	Pr	1,8	17,8	1,2	6,4	3,6	8,4	1,8	—	2,6	—	—	17,0	3,8	—	—	7,6	2,2	4,8	43,6	4,8	—	—	2,6	3,0	—	—	—	1,2	—	—		134,2	18
	Sacile	24	Pr	0,8	12,2	—	3,2	0,2	8,6	0,6	—	1,8	—	—	19,4	2,6	—	—	6,0	—	8,2	24,8	2,6	0,2	1,0	1,2	4,4	—	—	—	0,2	—	—		97,2	13
Laghi S. Croce	Becco Canniglio	970	Pr	2,4	10,2	—	3,8	3,2	14,0	3,8	—	2,4	—	—	29,2	1,0	11,0	—	5,8	2,8	0,2	15,8	8,2	—	2,4	12,0	—	—	—	0,8	1,4	0,2	—		130,6	17
	Chies d'Alpago	705	Pn	0,9	9,2	—	4,2	—	8,2	1,2	0,9	—	—	—	19,8	10,3	—	—	4,5	3,2	—	17,0	4,8	0,9	—	—	11,1	—	—	2,9	0,8	—	—		99,9	12
	S. Croce sul Lago	409	Pr	1,8	8,6	0,2	2,6	0,6	19,6	3,4	—	3,4	—	—	24,6	5,6	—	—	4,4	0,8	—	14,2	1,2	0,6	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—		98,4	12
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	0,8	11,6	—	3,6	—	11,8	0,4	—	2,4	—	—	24,0	3,6	—	—	5,0	0,4	5,4	25,4	1,0	1,4	—	7,4	3,4	—	—	—	0,2	—	—		107,8	13
Meduna	Frassenetti	564	Pn	15,2	4,1	5,1	6,2	—	45,2	5,1	—	8,2	—	—	35,2	6,1	—	—	4,2	6,9	—	30,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		181,8	13
	Tramonti di Sopra	411	Pr	10,4	22,6	3,8	4,8	4,8	27,4	3,8	—	2,8	—	—	39,8	13,0	—	—	4,6	8,4	—	27,6	5,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—		179,8	14
	Tramonti di Sotto	366	Pn	6,2	28,0	3,0	4,3	2,0	30,0	12,0	2,3	—	—	—	41,5	8,0	—	—	4,3	8,5	5,0	30,4	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—		189,5	15
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	0,4	10,1	—	38,5	—	—	10,3	—	—	30,1	—	—	—	0,2	10,8	—	10,2	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		123,4	7
Viellia	Rio Stavalins	423	Pn	—	31,2	2,1	6,2	—	35,3	2,1	—	5,0	8,0	—	30,2	12,5	0,3	—	10,1	8,2	—	49,5	5,2	0,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—		208,4	14
	Chièvolis	354	Pn	4,3	29,7	3,0	2,0	1,0	37,5	4,3	—	—	—	—	54,3	8,6	—	—	6,0	4,5	—	39,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		194,8	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																			
Meduna	Pelfabbro	516	Pr	4,4	21,6	4,2	6,8	4,3°	24,2°	2,1°	1,9°	—	—	—	42,5°	—	—	—	14,5°	7,8°	—	13,7°	6,7°	0,7°	—	—	—	—	—	7,3°	—	0,3°	—		165,0	14
	Cavasso Nuovo	301	Pn	4,0	26,3	7,3	5,2	—	27,4	2,0	—	4,4	—	—	38,9	14,3	—	—	5,2	5,7	2,5	46,8	6,5	—	—	—	0,1	—	—	—	18,7	—	—		215,3	15
	Maniago	283	Pr	2,6	16,8	7,8	5,0	8,2	12,0	0,6	—	4,6	—	—	31,2	6,6	—	—	4,8	4,0	0,2	48,6	5,2	—	—	—	1,2	—	—	—	12,2	—	—		163,6	15
	Basaldella	141	Pn	1,7	15,4	1,5	2,4	13,4	1,5	—	—	7,2	—	—	—	1,3	—	—	3,8	3,4	—	35,2	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		94,5	12
Cellina	Cimolais	652	Pr	—	—	4,0°	—	25,3°	—	0,8	2,0	1,0	—	—	25,8	14,8	0,2	—	6,8	5,8	0,6	22,2	16,8	0,2	—	—	5,8	—	—	1,0	—	0,2	—		133,3	12
	Claut	600	Pr	1,4	15,4	0,2	4,2	3,6	18,8	1,2	—	2,4	—	—	16,6	2,6	—	0,2	7,0	5,6	—	26,4	1,0	0,2	—	—	7,0	—	—	0,4	—	—	—		114,2	14
	Andreis	455	Pn	8,3	3,4	7,3	2,1	12,4	16,3	—	2,1	4,3	—	—	32,0	4,5	1,0	—	9,9	3,7	8,4	47,0	—	0,5	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—		169,8	16
	Barcis	409	Pn	2,1	12,8	—	2,2	—	21,4	2,1	0,3	3,2	11,0	—	21,3	—	—	0,1	3,0	11,1	41,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		131,7	11
	S. Quirino	116	Pn	—	16,0	1,4	1,2	—	11,3	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	5,7	—	3,6	64,1	—	2,1	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—		137,2	10
Meduna	Formeniga	239	Pn	—	9,7	3,3	—	—	11,1	3,6	—	3,9	—	—	21,4	1,5	—	—	4,1	8,2	—	15,3	0,6	—	29,5	—	1,5	—	—	1,9	—	—	—		106,6	13
	Cesoglinzo	85	Pr	0,8	9,2	—	5,4	—	10,2	1,2	—	6,8	—	—	22,4	3,0	0,8	—	5,6	0,2	9,2	29,0	2,8	—	0,2	1,8	5,4	—	—	—	—	—	—		114,0	13
	PIAVE																																			
	Sappada	1227	Pn	—	15,6	6,3	—	—	25,0	4,7	—	15,3	0,5	—	25,7	2,8	—	—	7,4	2,3	1,8	11,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		122,0	12
Centrale di Vodenzo	Cima Canale	1364	Pn	0,9	9,8	—	—	—	7,4	—	—	8,2	—	—	25,7	—	—	—	12,4	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		72,7	6
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	3,2	12,2	0,4	1,6	0,2	12,4	0,2	—	2,0	—	—	6,2	11,8	—	—	5,0	4,2	—	15,0	0,2	—	—	—	2,4°	—	—	0,6	0,2	—	—		83,8	12
Padola	Montecrose di Comelico	1636	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Dosoledo	1237	Pn	2,9	16,3	0,2	2,5	—	15,2	0,4	—	2,4	—	—	16,5	6,6	—	—	4,0	4,2	—	16,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		91,0	11
Ansiei	Misurina	1760	Pn	3,0	9,7	—	2,6	—	9,9	1,7	—	3,8	—	—	11,6	13,9	0,5	—	3,9	6,7	—	13,3	5,7	0,5	0,9	—	4,0	0,4	—	—	—	—	—		92,1	13
	Casa S. Marco	1135	Pn	4,2	12,3	1,0	1,4	—	25,3	—	—	—	—	—	16,0	10,2	—	—	12,3	12,5	—	25,4	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		129,9	11
	Auronzo	864	Pn	5,1	23,0	1,4	4,0	—	26,0	5,4	—	1,2	—	—	28,0	11,2	—	—	4,0	6,8	—	14,8	2,1	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—		135,3	14
Piave	Lorenzago	880	Pn	2,5	22,0	1,0	3,5	—	18,5	3,0	—	0,5	—	—	17,5	3,5	—	—	4,5	7,5	—	19,5	4,5	—	—	—	3,5	0,5	—	—	—	—	—		112,0	13
Boite	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	14,5	0,4	—	—	18,3	0,8	—	0,4	—	—	16,4	7,5	—	—	2,5	7,4	—	16,8	1,6	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—		88,9	9
	Pieve di Cadore	878	Pn	1,0	1,0	8,2	12,0	—	8,0	7,1	—	6,0	1,0	—	5,7	20,0	—	—	—	8,2	—	12,1	6,0	4,0	3,1	—	0,5	—	—	—	—	—	—		103,9	15
	Podestagno	1506	Pn	6,4	24,3	3,8	—	—	25,4	2,3	—	6,7	—	—	23,8	—	—	—	—	16,4	—	20,6	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—		135,8	10
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	3,5	9,9	—	1,6	23,0	6,1	—	1,7	—	—	—	12,3	2,7	—	—	2,5	10,1	—	14,6	3,6	1,6	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—		96,8	14
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	2,0	7,5	—	3,5	1,5	3,2	0,7	—	—	—	—	9,3	9,7	—	—	3,4	2,7	—	25,6	2,6	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—		78,4	12
	Cibiana	985	Pn	11,2	10,3	9,0	—	—	—	0,2	—	9,2	—	—	1,7	—	—	—	—	12,3	—	14,2	18,2	9,3	—	—	3,4	—	—	7,3	—	—	—		106,3	11
	Borca	942	Pn	8,2	10,0	—	2,2	—	14,0	0,2	—	—	—	—	14,2	8,4	—	—	14,8	6,4	—	26,0	2,0	2,0	—	—	6,6	—	—	0,4	—	—	—		115,4	12
	Perarolo di Cadore	532	Pr	1,2	14,4	1,0	3,0	1,8	16,4	2,4	1,0	0,8	—	—	14,6	11,6	—	—	3,6	3,2	—	17,4	0,6	0,4	—	—	1,6	—	—	0,4	—	—	—		95,4	14
	Rivalgo	496	Pn	0,6	16,4	2,3	2,9	—	21,7	0,1	—	1,5	0,2	—	17,8	9,6	—	—	4,0	3,6	—	24,0	1,4	0,7	—	—	2,0	—	—	0,8	—	—	—		109,6	12
	Longarone	474	Pn	—	16,7	—	5,5	—	16,6	0,5	—	1,0	—	—	22,4	10,6	—	—	6,2	2,3	—	30,5	6,7	—	—	—	3,8	—	—	2,1	—	—	—		124,9	12
Vajont	Erto	726	Pn	—	16,0	1,5	4,0	2,0	22,5	2,0	—	3,0	—	—	20,0	11,0	—	—	7,0	5,0	—	32,0	5,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—		137,0	14
	Zoppè	1465	Pn	6,0	11,0	2,0	1,8	2,6	13,0	0,5	—	2,6	—	—	20,0	18,0	—	—	5,3	2,7	—	24,0	2,0	0,5	—	—	1,4	—	—	3,0	—	—	—		116,4	15
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	2,6	15,8	—	7,0	1,0	22,0	—	—	—	—	—	19,5	12,0	—	—	5,0	3,8	—	24,5	3,0	0,9	—	—	10,7	—	—	1,0	—	—	—		128,8	13
	Forno di Zoldo	848	Pr	1,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	6,2	—	—	5,4	1,8	—	15,8	3,0	0,6	—	—	5,4	—	—	0,6	—	—	—		61,4	9?
	Fortogna	435	Pr	0,2	20,4	2,6	2,0	1,0	17,4	2,2	—	2,4	—	—	25,0	10,6	—	—	8,2	2,2	0,4	25,0	10,8	—	0,2	—	8,4	—	—	1,2	6,4	—	—		146,6	16
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	13,0	1,0	2,0	—	11,3	1,3	—	1,0	—	—	15,5	10,0	—	—	4,4	—	1,2	11,2	6,5	3,8	—	—	4,8	—	—	4,3	—	—	—		91,3	15
	Belluno	400	Pr	0,6	9,2	0,8	2,4	0,2	11,8	2,0	—	0,6	—	—	14,6	7,0	—	—	4,2	1,0	—	14,6°	1,2°	1,4	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—		79,0	12
	Seversese	390	Pr	0,8	16,0	1,0	2,8	—	10,2	0,6	—	1,0	—	—	17,2	9,8	—	—	5,2	1,8	8,0	24,2	7,8	1,2	—	—	6,8	—	—	1,8	0,6	—	0,2		117,0	15
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	4,1	4,0	8,0	5,5	—	15,0	10,5	—	5,0	—	—	22,0	10,0	—	—	4,3	3,0	5,5	35,7	2,0	4,2	0,5	—	12,8	1,0	—	0,7	—	—	—		153,8	17
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	1,2	3,1	—	21,5	—	—	—	—	—	26,1	6,2	—	—	—	—	3,2	33,1	2,1	—	—	—	21,3	2,1	—	—	—	—	—		119,9	10
	Arabba	1612	Pn	5,0	15,9	8,7	7,2	—	16,6	—	—	3,3	—	—	13,2	2,7	—	—	3,1	4,2	2,2	19,8	10,5	1,8	2,1	—	5,0	—	—	—	—	—	—		121,3	16
Cordevole	Andraz	1421	Pn	3,5	14,0	1,3	4,7	—	23,5	—	—	2,5	—	—	13,6	2,9	—	—	4,4	6,2	—	16,7	2,5	5,8	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—		104,7	14
	Caprile	1023	Pr	3,8	12,4	1,4	3,2	0,8	19,2	0,4	—	1,6	0,2	—	13,2	1,4	—	—	5,2	3,6	—	15,8	0,2	3,6	—	—	2,6	—	—	0,6	—	0,2	—		89,4	13
	Sala d'Alleghe	950	Pn	1,5	10,8	0,7	2,3	3,0	13,2	0,8	—	4,3	—	—	11,8	4,5	—	—	4,7	1,9	—	22,1	1,0	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—		89,3	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) **PIAVE**																																				
Maè	Falcade	1252	Pn	** 3,1	** 13,9	1,2	—	** 4,0	** 18,0	—	—	—	—	—	** 16,5	** 6,4	—	—	** 1,0	** 3,3	—	** 24,7	1,4	** 4,9	—	—	** 5,4	** 0,2	—	* 2,1	—	—	—		106,1	14
Liera	Garès	1381	Pn	—	** 20,2	—	—	—	** 19,6	—	—	—	—	—	** 20,0	12,2	—	—	—	10,2	—	24,0	2,3	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—		118,5	8
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	3,0	14,2	1,0	5,2	7,0	21,0	3,0	—	* 3,2	—	—	23,6	* 3,4	—	—	3,2	1,8	—	17,4	4,0	6,4	—	—	4,6	—	—	0,2	—	—	—		122,2	16
	Taibon	628	Pr	8,4	13,6	7,6	9,2	3,6	17,2	1,8	0,6	1,6	—	—	17,8	4,4	0,2	—	2,8	2,4	—	19,4	1,6	0,6	—	—	5,2	0,2	—	1,4	—	—	—		119,6	16
	Agordo	611	Pr	3,2	18,0	0,6	4,8	4,4	16,2	0,8	0,4	0,8	—	—	14,2	3,0	—	—	* 2,4	1,4	—	19,0	3,8	0,2	—	—	5,2	—	—	1,2	—	—	—		99,6	13
Biois	Passo Cereda	1378	Pn	** 4,7	** 23,2	2,8	1,0	0,5	** 20,5	1,5	—	—	—	—	* 17,0	* 14,7	—	—	* 6,3	* 3,0	—	* 31,5	* 10,3	* 1,0	—	—	** 15,6	—	—	6,2	—	—	—		159,8	15
	Gosaldo	1141	Pr	** 5,0	19,4	0,8	3,6	6,0	14,2	** 2,8	—	** 0,4	—	—	* 18,2	* 11,4	0,2	—	4,6	** 3,6	1,6	26,2	* 3,0	1,4	—	0,2	10,4	—	—	2,2	1,4	—	—		136,6	17
	Sospirolo	454	Pn	—	18,7	1,2	—	—	18,9	—	—	3,4	—	—	22,6	—	—	—	5,2	—	2,0	26,6	1,4	7,0	0,4	38,0	11,8	—	—	—	—	—	—		157,2	12
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	17,4	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	15,4	4,2	—	—	4,5	—	—	26,5	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—		102,4	7
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	17,8	1,3	3,5	3,5	12,5	—	—	1,0	—	—	10,0	* 4,2	—	—	* 5,1	2,5	—	* 14,4	1,5	0,6	0,6	0,4	17,6	—	—	1,8	—	—	—		98,4	14
	Seren del Grappa	387	Pn	—	36,2		—	—	22,5	—	—	—	—	—	15,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,7	—	—	—	—	—	—		88,2	5?
	Pedavena	359	Pr	0,6	9,8	0,2	3,0	0,4	12,8	—	0,2	0,6	—	—	14,8	1,8	—	—	5,0	1,4	0,2	19,4	—	2,8	—	—	18,0	—	—	0,4	—	—	—		91,4	10
	Feltre	280	Pn	1,5	9,8	1,3	2,0	1,4	16,5	—	—	0,7	—	—	10,4	6,7	—	—	4,5	—	—	16,0	0,5	1,0	—	—	16,0	0,7	—	0,8	—	—	—		89,8	12
Anzù	Milles	685	Pn	1,7	11,2	0,5	—	1,8	18,2	1,2	—	4,0	—	—	24,8	18,2	0,2	—	5,5	—	1,3	19,2	4,0	6,8	—	—	36,0	0,4	—	—	—	—	—		155,0	14
Tegorà	Fener	177	Pn	8,0	14,0	—	—	—	18,5	10,0	—	—	—	—	28,0	30,7	—	—	8,0	—	16,0	28,0	—	22,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—		195,2	11
Soligo	Pecenigne	329	Pr	1,2	13,2	0,2	5,0	2,8	10,2	1,2	—	0,6	—	—	—	1,4	0,4	—	0,4	0,6	0,2	13,6	14,8	8,8	1,8	—	6,6	—	—	—	—	—	—		80,0	12
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	1,8	11,3	—	2,9	—	19,2	1,7	—	2,2	—	—	26,4	4,2	—	—	7,1	—	5,9	22,0	—	—	—	6,2	10,1	—	—	—	—	—	—		121,0	13
	Pieve di Soligo	133	Pr	0,6	13,8	—	4,2	1,8	12,4	—	—	5,4	—	—	22,8	3,4	0,8	—	6,2	0,2	3,6	29,6	1,8	0,4	0,2	18,8	6,6	0,2	16,4	—	—	—	—		149,2	14
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																				
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	0,4	15,0	0,6	3,0	—	6,2	5,6	—	4,6	—	—	21,6	6,4	—	—	3,8	1,6	—	11,6	4,6	0,8	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—		88,2	12
	Pordenone	23	P	0,8	15,4	0,4	1,7	—	8,7	0,2	—	5,0	—	—	17,7	2,0	—	—	6,0	0,2	1,0	15,6	2,7	—	—	—	3,6	—	2,1	—	—	—	—		83,1	12
	Brugnera	16	P	0,5	5,4	0,4	4,0	—	7,5	—	—	3,0	—	—	13,8	2,6	—	—	3,0	—	—	21,3	8,3	—	—	—	5,3	—	—	—	2,5	—	—		77,6	11
	Azzano Decimo	14	P	—	17,3	4,6	6,0	—	5,6	—	—	—	—	—	14,7	9,0	6,2	—	2,0	—	—	8,0	15,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		99,9	11
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	14,5	1,0	4,0	—	0,5	7,4	—	1,5	—	—	18,9	5,0	—	—	3,0	—	—	4,0	18,0	—	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—		81,4	12
	Cesarolo	6	Pr	5,0	7,4	1,0	2,6	—	2,2	0,4	—	3,2	—	0,2	4,2	5,0	—	—	0,8	0,4	—	3,0	19,8	—	—	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—		49,4	11
	Portogruaro	6	Pr	2,6	7,4	0,4	3,4	—	5,4	0,4	—	—	—	—	18,2	2,4	—	—	2,0	—	—	5,4	15,2	0,2	—	17,6	4,2	—	—	—	—	—	—		84,8	11
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	2,0	6,6	0,6	3,8	0,2	7,4	0,2	—	1,8	—	0,2	2,2	3,0	—	—	0,8	—	0,2	1,4	1,8	—	0,2	0,2	2,0	—	—	—	0,2	—	—		34,8	10
	Concordia Sagittaria	5	Pr	4,2	7,6	0,8	2,6	0,2	2,4	1,0	—	0,4	—	—	8,0	3,2	—	0,2	1,4	—	0,2	3,2	9,6	—	0,2	0,2	3,2	—	—	—	0,4	—	—		49,0	11
	Villa	3	Pr	5,4	11,4	1,2	4,2	0,4	2,8	0,4	—	4,0	—	0,2	4,4	3,6	—	—	1,0	0,2	0,2	5,8	11,6	—	—	0,2	4,0	0,4	—	—	—	—	—		61,4	12
	Caorle	3	P	2,9	0,9	5,8	3,5	—	—	—	—	2,2	—	—	1,7	3,5	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—		24,5	8
	Cimadolmo	32	P	—	14,2	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,4	—	—	3,2	—	—	31,2	7,8	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—		88,2	8
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	0,4	14,6	0,4	7,4	—	9,2	—	—	4,0	—	—	13,6	2,2	1,0	—	4,0	—	0,2	32,6	2,0	—	—	—	5,4	3,4	—	—	—	—	—		100,4	12
	Fontanelle	19	P	—	14,2	—	8,4	—	15,1	—	—	7,6	—	—	12,4	4,1	—	—	3,5	—	—	17,8	5,6	—	—	—	5,4	3,9	—	—	3,8	—	—		101,8	12
	Motta di Livenza	9	P	—	13,5	—	5,5	—	4,5	2,0	—	1,0	—	—	15,0	15,0	—	—	3,0	—	—	30,5	1,0	—	—	—	4,5	—	—	—	2,0	—	—		97,5	12
	Chiarano	7	P	—	2,2	8,4	6,5	—	3,1	2,7	—	—	—	—	16,4	5,0	1,3	—	—	—	4,6	9,7	19,2	—	—	—	5,4	—	1,3	—	—	0,9	—		86,7	13
	Fossà	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Piumicino	4	Pr	3,0	6,2	1,0	4,6	0,6	5,8	2,8	—	—	—	—	6,2	6,0	—	—	2,0	0,2	—	15,0	4,2	—	0,2	0,2	3,2	—	—	—	0,2	—	—		61,4	12
	S. Donà di Piave	4	Pr	2,4	6,6	1,8	7,0	0,2	4,2	2,4	—	—	—	—	12,8	4,0	0,4	—	1,2	—	—	17,0	—	—	—	—	3,6	—	—	—	4,8	—	—		68,4	12
	Terre di Mosto	3	Pr	3,4	8,4	1,8	3,4	0,2	5,8	1,2	—	0,2	—	—	12,0	6,2	—	—	2,2	—	—	11,6	1,2	—	—	0,2	3,2	—	—	—	2,8	—	—		63,8	13
	Boccafossa	2	Pr	3,2	7,0	1,0	3,6	—	3,0	0,8	—	—	—	—	6,8	1,4	—	—	2,0	—	—	3,8	11,2	—	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—		46,4	11
	Staffolo	2	Pr	3,2	7,4	0,2	3,4	—	5,8	2,0	—	—	—	—	7,4	4,2	0,2	—	2,2	—	0,4	5,8	16,4	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—		61,8	11
	Tezzine	2	Pr	1,0	4,8	1,4	4,8	—	3,6	0,8	—	0,2	—	—	4,4	4,2	—	—	1,8	—	—	11,6	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—		41,6	10
	Torre di Fine	2	P	0,5	2,9	1,4	5,1	0,3	1,7	1,6	—	0,3	—	—	2,3	6,3	1,3	—	0,9	—	—	7,1	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—		36,4	10
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	4,8	6,4	0,4	4,2	—	3,0	0,4	—	0,2	—	—	4,8	2,8	0,4	—	1,4	—	—	5,4	5,6	—	—	0,2	2,4	—	—	—	3,0	—	—		45,4	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
BRENTA																																				
Astico	Vetriolo	1500	Pn	—	24,6	6,3	—	—	6,7	—	—	13,7	3,6	—	6,3	13,4	—	—	—	—	—	14,0	—	11	—	—	11	11	—	—	—	—	—		88,6 n	11 ?
	Levico	505	Pn	5,3	19,7	0,5	4,2	9,8	—	—	—	1,1	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	5,3	3,8	0,4	—	—	11,8	3,6	—	0,6	—	—	—		72,5	10
	Pergine	480	Pn	—	20,5	—	16,8	4,5	5,3	—	—	0,6	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	8,0	8,6	0,5	—	—	7,0	1,5	—	—	—	—	—		81,3	9
Brenta	Costa	885	Pn	2,5	35,5	0,1	7,0	4,6	11,5	—	—	2,2	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	4,6	6,4	2,5	1,7	—	16,2	2,9	—	0,7	0,6	—	0,3		112,1	13
	Borgo Valsugana	476	Pr	2,2	22,3	0,8	3,7	2,0	10,4	—	—	0,6	—	—	6,6	—	—	—	0,2	—	0,6	10,6	2,2	0,6	—	—	13,8	0,6	0,4	1,2	—	—	—		78,8	10
Maso	Calamento	1160	Pn	—	20,9	—	—	7,8	12,4	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	6,3	—	10,4	12,7	—	0,6	—	5,8	—	—	4,3	—	—	—		95,6	9
Chiampo	Bieno	806	Pn	—	10,5	—	8,0	—	21,0	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	1,0	—	—	15,0	12,5	—	—	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—		91,8	9
Liona	Malene	1080	Pn	—	20,3	3,0	—	10,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	3,7	—	—	—	—	—		58,8	8
	Castel Tesino	860	Pn	—	19,5	—	2,5	—	8,5	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	28,5	—	0,3	—	—	10,5	—	—	1,0	0,3	—	—		77,6	7
	Grigno	265	Pn	—	22,5	—	—	1,7	12,3	—	—	0,6	—	—	15,8	—	—	—	0,9	1,4	—	14,1	1,6	1,4	—	—	18,4	0,6	—	—	—	—	—		91,5	9
	Enego	784	Pn	—	7,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	17,0	—	8,0	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—		108,0	6
	Primolano	207	Pn	0,2	11,4	1,5	3,4	—	16,5	—	—	—	—	—	18,4	2,6	—	—	1,4	0,6	—	9,9	2,5	0,4	—	—	25,2	1,1	—	—	—	—	—		95,1	11
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	3,6	16,2	10,0	6,4	3,4	19,2	—	—	1,0	—	—	13,8	10,0	1,8	—	1,2	3,4	—	4,2	14,4	12,0	1,2	—	3,8	5,4	—	1,2	0,2	—	—		132,4	19
	Tonadico	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Vanoi	Caoria	802	Pr	3,2	23,4	2,2	7,8	6,2	16,2	—	—	1,0	—	—	18,8	4,2	—	—	1,8	2,6	1,6	10,8	13,8	1,4	1,0	—	6,6	0,2	—	0,8	—	—	—		122,6	17
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	20,2	3,4	5,5	6,2	12,0	—	—	0,3	—	—	18,7	—	—	—	4,3	2,0	—	19,3	1,3	1,6	—	4,0	0,5	3,0	5,0	7,0	1,0	—	—		115,3	16
Cismon	Pedesalto	379	Pr	—	13,0	4,0	—	2,8	14,0	—	—	1,2	—	—	17,8	4,2	—	—	2,6	0,8	—	13,2	—	0,6	—	7,0	13,6	0,2	—	0,2	—	—	—		95,2	11
	Arsiè	314	Pn	—	12,5	0,5	2,5	9,0	4,5	—	—	0,8	—	—	21,2	4,3	—	—	2,7	0,5	—	11,5	1,5	0,5	—	—	16,5	0,5	—	—	—	—	—		89,3	10
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	13,0	1,0	—	13,0	7,0	—	—	—	—	—	11,0	13,0	1,0	—	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—		85,0	11
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	20,2	0,7	—	2,6	4,2	—	—	—	—	—	19,9	1,6	0,5	—	—	1,4	6,4	20,4	8,1	1,7	2,8	—	16,1	1,5	—	—	—	—	—		108,1	13
	Foza	1083	Pr	—	18,8	0,8	4,8	5,8	12,2	1,4	—	0,6	—	—	26,6	2,4	—	—	1,4	0,6	1,4	12,8	4,2	—	0,4	—	18,2	0,4	—	—	—	—	—		112,8	12
	Sasso d'Asiago	965	Pn	1,2	17,1	—	6,0	5,5	6,2	—	—	—	—	—	23,1	4,7	0,2	—	0,5	3,0	3,5	21,1	5,1	—	—	—	15,7	3,7	—	—	—	—	—		116,6	13
	Rubbio	1057	Pn	—	12,1	7,0	—	—	14,3	3,1	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48,7	6
	Campo Solagna	1020	Pr	1,2	16,0	3,6	2,6	3,2	10,0	2,6	—	0,4	—	—	21,8	0,8	—	—	4,6	6,8	—	9,2	13,2	15,6	0,6	0,6	15,6	—	—	—	—	—	—		128,4	14
	Oliero	155	Pn	—	16,4	—	2,5	—	15,7	3,3	—	—	—	—	18,9	7,7	—	—	—	7,6	2,2	9,3	16,3	0,4	—	—	13,4	0,4	—	—	—	—	—		114,1	11
	Bassano del Grappa	129	Pr	0,6	12,2	2,4	1,6	2,2	6,8	1,0	0,2	1,0	—	—	9,2	6,4	0,2	—	—	0,2	—	9,8	28,2	5,8	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—		87,0	13
Longhella	Marostica	106	Pn	—	13,0	—	4,5	—	8,0	1,5	—	—	—	—	10,5	11,5	—	—	—	2,0	—	9,0	31,5	4,0	1,0	—	8,5	1,5	—	—	—	—	—		106,5	13
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	1,8	14,5	4,5	3,5	—	10,4	5,0	—	4,0	—	—	18,2	7,1	—	—	3,0	3,8	1,5	17,6	23,0	17,3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—		142,2	16
	Asolo	207	Pn	—	17,8	5,4	—	—	13,0	3,4	—	—	—	—	14,3	9,5	—	—	—	0,7	—	12,2	8,1	1,7	2,7	2,1	8,6	0,7	1,1	—	—	—	—		101,3	13
	Castelcucco	200	Pn	—	19,0	—	—	—	13,4	18,2	—	—	—	—	22,0	17,4	—	—	—	9,0	—	25,0	20,4	15,8	—	10,5	15,0	—	8,0	—	—	—	—		193,7	12
	Loria	72	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																				
Piave-Sile	Cornuda	163	Pn	0,5	16,5	—	6,2	—	14,3	0,8	0,6	—	—	—	13,8	3,4	—	—	3,5	—	1,0	14,5	4,4	—	1,4	4,2	11,2	—	—	—	—	—	—		96,3	12
	Montebelluna	121	Pn	—	9,2	2,1	2,4	—	4,7	0,6	—	0,5	—	—	15,6	3,4	—	—	3,7	—	—	28,1	—	—	—	5,3	8,5	3,7	—	—	—	—	—		87,8	11
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	0,8	11,4	0,4	6,0	0,2	10,0	—	—	0,4	—	—	16,2	1,2	0,8	—	5,2	—	—	34,2	1,6	1,4	4,8	0,6	6,6	—	0,8	—	—	—	—		102,6	11
	Istrana	40	Pr	0,2	8,4	2,6	10,0	1,2	8,4	—	—	—	—	—	13,6	0,2	0,2	—	0,6	—	—	15,4	1,8	—	1,4	—	8,0	0,4	2,6	—	—	—	—		75,0	11
	Villorba	38	Pr	0,2	12,2	0,2	5,4	—	9,3	—	—	0,2	—	—	13,0	—	0,2	—	3,2	0,2	—	22,0	1,6	0,8	—	—	8,4	0,6	—	—	—	—	—		77,5	8
	Treviso	15	Pr	1,0	6,9	0,1	8,7	—	8,0	11,0	—	—	—	—	11,2	—	0,5	—	1,0	—	—	24,0	9,4	—	—	—	6,6	0,4	—	—	—	—	—		88,8	10
	Biancade	10	Pn	7,4	5,6	3,2	5,0	—	4,3	3,2	—	—	—	—	22,2	—	1,5	—	1,0	—	—	18,2	2,0	—	—	0,8	2,0	—	—	—	—	—	—		76,4	12
	Saletto di Piave	9	Pn	—	20,3	3,4	5,0	1,8	14,6	22,4	—	—	—	—	5,3	—	—	—	4,7	—	—	20,0	5,4	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—		108,2	11
	Trepalade	2	Pn	1,4	4,6	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	7,5	—	2,0	—	—	—	—		58,0	8
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	3,2	4,6	2,2	7,4	—	4,4	2,8	—	0,2	—	—	5,2	2,8	1,8	—	0,2	0,2	—	13,8	10,6	—	—	0,2	6,4	—	—	—	—	—	—		66,0	12
	Cortellazzo	1	Pn	1,0	4,0	1,0	6,2	—	1,5	2,0	—	—	—	—	1,9	1,7	1,9	—	0,7	—	—	13,0	0,5	—	—	—	6,7	—	6,0	—	—	—	—		48,1	12
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	1,2	3,8	1,0	6,8	—	3,9	3,0	—	—	—	—	3,7	2,4	1,1	—	0,8	—	—	12,9	5,5	—	—	—	7,3	—	3,2	—	—	—	—		56,6	13
	Cà Percia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	2,6	1,5	5,4	1,0	1,8	2,0	6,0	—	—	—	—	2,3	1,3	0,2	—	0,1	—	—	2,4	2,6	—	—	0,2	8,4	—	1,6	—	—	—	—		39,4	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile-Dese	Cartigliano	28	Pn	—	14,8	—	4,5	—	4,2	—	—	—	—	—	5,6	10,4	3,3	—	8,5	—	—	11,5	8,0	7,4	1,8	2,7	6,9	3,2	—	—	—	—	—		92,8	14
	Galliera Veneta	45	Pn	—	10,0	3,0	7,0	—	10,0	—	—	1,0	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	20,0	—	2,0	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—		82,0	11
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	6,8	0,4	7,0	1,6	11,0	—	—	0,2	—	—	14,2	3,2	—	—	—	—	—	21,6	0,4	8,2	—	—	7,4	1,0	0,2	—	—	—	—		83,2	10
	Villa del Conte	28	Pn	—	4,3	—	9,5	15,7	10,4	—	—	—	—	—	4,7	5,2	—	—	—	—	—	25,4	—	30,6	—	—	10,2	9,4	—	—	—	—	—		125,4	10
	Piombino Dese	24	Pn	2,1	5,9	1,1	12,3	—	8,3	—	—	0,3	—	—	13,2	0,5	—	—	—	—	—	16,5	—	3,8	0,1	—	10,6	1,0	1,3	—	—	—	—		77,1	11
	Masanzago	22	Pn	1,1	4,1	—	11,7	0,6	5,6	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	14,8	—	3,7	3,5	—	10,6	1,5	—	—	—	—	—		65,1	10
	Curtarolo	19	Pn	—	3,8	—	9,3	—	10,2	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	16,9	2,0	3,6	0,3	—	15,8	0,3	—	—	—	—	—		70,0	8
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	4,5	3,2	12,8	—	5,2	0,7	0,2	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	10,5	—	2,4	—	—	14,3	3,1	—	—	—	—	—		62,2	9
	Mirano	9	Pn	—	4,7	—	10,4	—	6,8	2,2	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	12,8	2,9	—	—	—	—	—		57,5	8
	Stra	8	Pr	2,8	3,8	2,0	8,8	0,8	5,4	7,4	—	0,2	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	21,4	0,2	—	—	0,2	21,4	3,0	—	—	0,2	—	—		82,2	10
	Camponovarda (Fossò)	5	Pr	3,0	3,0	2,4	12,2	0,4	6,4	3,4	—	0,2	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	21,8	0,2	—	—	0,8	19,4	5,2	—	—	—	—	—		83,2	10
	Mestre	4	Pn	2,1	4,2	2,1	10,1	—	3,4	1,0	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	5,7	4,7	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—		50,5	10
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	2,0	3,1	—	16,5	—	4,5	2,6	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	15,4	4,1	—	—	—	—	—		62,7	9
	Lova	3	Pn	2,8	2,0	—	13,2	—	3,0	3,4	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	19,3	0,8	—	—	—	19,4	7,9	—	—	—	—	—		75,4	9
	Rosara di Codevigo	3	Pr	1,4	1,0	1,8	11,4	—	2,6	5,8	—	0,2	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	6,8	0,4	—	—	—	17,6	3,6	—	—	—	—	—		55,0	10
	Faro Rocchetta	2	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chioggia	2	Pr	0,2	4,6	0,8	14,2	0,2	4,0	5,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	13,6	0,8	—	—	0,4	21,4	7,8	1,2	—	—	—	—		75,2	8
	Cavallino	1	Pn	1,3	2,1	0,6	6,5	—	5,3	1,4	—	1,1	—	—	2,3	—	0,5	—	—	—	—	2,7	2,0	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—		35,2	10
	Venezia	1	Pr	1,8	2,0	0,2	14,2	—	4,4	2,0	—	0,8	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	8,6	5,0	—	—	—	12,6	2,6	0,4	—	—	—	—		57,8	10
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	1,8	1,6	0,8	11,4	—	4,8	0,8	—	0,4	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	13,0	1,0	—	—	0,2	13,2	2,6	0,8	—	—	—	—		55,8	9
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	1,0	29,8	1,2	5,2	5,6	10,4	—	—	1,4*	—	—	11,8	0,2	—	—	—	—	—	6,4**	3,6*	2,8**	0,2	0,2	13,8	0,6	—	0,8	2,2	—	0,4		97,6	13
	Tonezza	992	Pn	1,3	23,7	2,2	6,7	2,6	26,7	—	—	11	—	—	19,0	0,2*	—	—	—	0,6	0,1	15,7	9,5**	1,5	—	1,5	23,5	2,6	—	—	—	—	—		137,4 n	14 ?
	Lastebasse	610	Pn	0,2	24,0	1,0	3,7	8,9	11,0	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	4,8	5,0	2,8	—	—	14,6	1,4	—	—	—	—	—		93,9	11
Val d'Assa	Ghèrtele	1130	Pn	—	27,3	—	7,8	—	20,2	—	—	0,8	—	—	15,3	0,4	0,2	—	—	—	—	4,2	6,6	10,1	—	—	14,2	2,8	—	0,4	—	—	—		110,3	9
Dèlegà	Asiago	999	Pr	0,6	18,6	—	1,4	5,2	9,2	1,6	—	0,4	—	—	17,0	0,6	0,2	—	—	2,4	0,6	18,6	6,2	3,0	1,4	—	13,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2		100,8	12
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	26,0	3,0	6,0	—	20,0	—	—	—	—	—	13,0	1,0	1,0	—	—	4,5	—	12,0	14,0	3,0	—	—	17,5	4,0	—	—	—	—	—		125,0	13
Posina	Laghi	567	Pn	2,1	26,2	—	10,3	—	24,2	—	—	—	—	—	24,4	—	—	—	—	2,1	—	6,3	8,2	3,1	6,1	—	23,2	7,1	—	—	—	—	—		143,3	12
	Pòsina	544	Pn	8,0	24,5	—	9,4	—	26,6	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	2,8	—	—	9,4	—	—	13,7	56,7	—	—	—	—	—	—		179,3	9
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	20,0	—	15,0	—	46,0	—	—	25,0	15,0	—	25,0	—	—	—	—	7,5	—	10,0	18,0	—	—	10,0	16,0	—	—	—	2,0	—	—		203,5	12
	Cogollo del Cengio	350	Pr	1,0	20,2	0,4	7,4	6,2	12,2	0,2	—	1,0	—	—	23,6	2,4	—	—	—	11,4	0,6	12,2	13,2	5,4	0,2	1,4	14,4	0,8	—	0,8	—	—	—		135,0	14
	Calvene	201	Pn	—	19,8	0,7	6,2	—	17,5	0,3	—	5,3	—	—	21,8	2,9	—	—	—	10,5	—	7,5	17,1	3,1	5,7	1,5	11,7	0,6	—	2,1	—	—	—		134,3	14
Laverda	Pian delle Fugazze	1157	Pn	1,8	29,8	—	12,5	17,3	12,4	—	—	—	—	—	26,8	2,0	—	—	—	10,0	—	10,4	7,0	1,3	—	20,4	33,6	7,4	—	1,0	—	—	—		193,7	15
	Staro	632	Pn	—	30,2	—	10,6	—	31,3	1,4	—	—	—	—	29,3	—	—	—	—	—	—	—	8,2	21,3	2,4	15,2	38,6	5,4	—	1,4	—	—	—		195,3	12
Leogra - Timonchio	Cestali	620	Pr	1,4	25,4	3,4	8,0	13,6	9,2	—	—	0,6	—	—	27,4	—	0,4	—	—	2,6	—	5,0	7,4	0,4	—	16,2	38,2	6,4	—	1,0	—	—	—		166,6	14
	S. Antonio di Valli	551	Pn	1,3	27,6	—	—	12,0	11,8	—	—	—	—	—	27,3	—	0,3	—	—	2,0	—	—	10,6	0,1	—	19,0	35,3	14,0	—	1,5	—	—	—		162,8	11
	Valli del Pasubio	477	Pn	4,4	20,4	0,3	20,0	0,8	18,0	0,6	—	—	—	—	23,0	0,2	—	—	—	—	—	3,1	13,3	0,6	—	20,7	40,0	4,0	—	0,9	—	—	—		170,3	10
	Schio	234	Pr	1,6	25,4	2,2	6,2	5,8	12,4	0,6	—	2,2	—	—	23,4	5,2	—	—	—	0,6	—	2,6	62,0	2,8	—	8,2	18,0	—	—	7,2	—	0,2	—		186,6	15
	Thiene	147	Pn	1,0	20,0	4,0	4,0	—	16,3	—	—	—	—	—	21,1	—	1,6	—	—	14,0	—	2,3	20,0	1,9	—	12,3	10,0	0,5	—	—	—	—	—		129,0	13
	Isola Vicentina	80	Pn	0,9	12,4	10,2	—	2,0	10,9	2,5	—	—	—	—	16,1	—	4,0	—	—	—	—	4,2	2,0	1,0	4,5	10,2	12,5	4,5	—	—	—	—	—		97,9	14
	Vicenza	40	Pr	—	8,0	—	11,4	1,2	11,5	1,2	—	0,3	—	—	13,3	5,5*	0,2*	—	—	—	—	15,9	6,9**	2,0	0,1	1,9	12,8	3,6	—	—	—	—	—		95,8	13
	Camponemavia	1022	Pn	6,0*	17,7	2,1	4,2	2,8	18,3	2,3*	—	—	—	—	30,0	4,0*	0,5*	—	0,6	3,6*	5,0	27,5	9,9**	—	1,0	—	29,7	0,6	—	—	—	—	—		165,8	15
Laverda	Conco	830	Pn	0,7	18,0	0,4	5,0	1,0	8,0	4,5*	—	—	—	—	15,0	7,0**	—	—	—	4,0	2,0	17,0	24,0	2,0	2,0	—	21,5	4,0	—	0,5	—	—	—		136,6	15
	Crosara	417	Pn	1,1	16,3	—	5,0	—	9,9	2,7*	—	1,4	—	—	14,7	4,0**	2,6	—	—	1,7	0,5	10,2	44,3	4,9	0,5	—	11,9	0,4	—	1,2	—	—	0,1		133,4	15
	Breganze	110	Pn	2,4	9,7	4,5	5,2	3,0	9,5	—	—	1,4	—	—	12,5	—	—	—	—	5,6	—	5,5	15,7	2,3	1,7	4,5	5,9	2,2	—	—	—	—	—		91,6	16

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
AGNO - GUÀ																																				
Agno	Lambre d'Agnì	846	Pn	3,8	48,0	—	14,6	4,5	15,0	—	—	—	—	—	32,0	—	1,0	—	—	—	—	13,0	3,0	5,0	—	15,0	51,5	11,0	—	0,6	—	—	—		218,0	13
	Castelvecchio	802	Pn	—	22,7	5,1	6,6	8,0	3,9	7,2	—	—	—	—	19,2	1,6	—	—	—	—	0,4	1,9	20,0	2,4	0,3	20,4	20,9	8,3	—	—	—	—	—		148,9	14
	Maltaure	640	Pn	4,0	46,0	6,0	5,5	—	21,3	—	—	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	—	12,1	4,4	1,0	—	20,0	51,1	11,1	—	0,5	—	—	—		218,5	12
	Rovegliana	596	Pn	7,3	24,5	—	10,0	8,0	10,5	—	—	1,7	—	—	27,6	—	0,6	—	—	—	0,1	7,7	12,5	—	—	17,2	32,0	6,1	—	1,8	—	—	—		167,6	13
	Recoaro	445	Pr	3,2	32,4	3,0	8,2	9,4	11,2	1,6	—	1,0	—	—	31,8	13,1	—	—	0,4	—	—	7,6	9,2	0,4	1,0	18,2	40,6	5,6	—[c]	2,6	—	—	—		200,5	17
	Spaccata	400	Pn	3,0	33,7	2,0	11,0	—	18,3	—	—	1,0	—	—	25,5	2,1	—	—	—	—	1,0	6,0	8,5	1,2	—	25,8	29,5	15,1	—	1,0	—	—	—		184,7	16
	Priabona	354	Pr	0,6	14,6	1,4	8,4	2,6	9,2	8,4	—	2,0	—	—	15,0	2,2	—	—	—	—	—	6,2	16,8	1,6	0,6	5,8	14,4	4,4	—	—	—	—	—		114,2	15
	S. Quirico	345	Pn	2,4	31,7	—	9,7	6,8	9,4	2,6	—	2,0	—	—	25,2	—	0,4	—	—	—	—	13,2	13,8	1,4	—	12,4	26,7	—	—	14,7	—	—	—		172,4	14
	Valdagno	275	Pn	2,1	20,2	6,0	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	20,0	1,7	—	—	—	—	1,0	11,5	22,8	1,7	—	11,2	31,0	—	—	—	—	—	—		143,0	13
	Brogliano	172	Pn	—	12,6	4,7	14,5	—	10,0	4,2	—	—	—	—	8,3	4,7	—	—	—	—	—	6,3	9,3	3,2	—	6,4	15,7	12,4	—	—	—	—	—		112,3	13
Gua	Cal di Guà	60	Pr	—	5,6	2,8	5,4	—	7,8	0,2	—	—	—	—	8,6	3,0	—	—	—	—	—	15,0	5,4	7,0	1,8	3,0	21,4	3,8	—	—	0,4	—	—		91,2	13
ALTO ADIGE																																				
Bia	Rèsia	1494	Pn	—	2,3	—	—	5,5	1,2	—	0,9	10,1	—	—	11,4	—	—	—	—	—	0,3	—	3,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35,0	6
Gallina	Rèsia	1974	Pn	—	2,4	—	—	2,5	8,2	—	6,2	9,1	4,3	—	6,2	—	—	3,1	—	—	0,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43,8	9
	Pedrès	1681	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,4	—	—	—	—	1,2	—	—	2,1	—	1,3	—	—	—	—	—	—	0,5		12,1	6
	Monte Maria	1335	Pn	0,9	1,3	—	—	0,6	1,6	—	—	8,0	—	—	9,7	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,1	7
Bisiga	Slingia	1726	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	0,3	7,6	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	3,2	—	—	1,3	—	—	—		27,2	7
Rotz	Tubre	1270	Pn	—	0,3	—	—	7,3	8,8	—	—	2,9	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—		42,1	5
Puni	Glorenza	915	Pn	—	1,2	—	—	1,0	5,0	—	0,3	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	3,0	2,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,6		24,2	7
Saldura	Mazia	1550	Pn	—	—	—	—	2,1	2,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,3	5,0	—	1,4	10,6	—	—	—	—	3,0	—	—	0,5	—	—	—		26,9	7
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	3,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3		47,7	6
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	3,4	—	3,0	2,6	—	—	20,5	—	—	—	—	—	6,2	17,3	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	2,0		66,2	7
	Prato allo Stelvio	927	Pn	0,7	0,6	—	—	2,4	6,1	—	0,7	1,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	0,9	5,8	5,0	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—		36,4	7
	Silandro	706	Pn	0,5	1,5	—	—	3,0	3,3	—	0,3	—	—	—	8,5	—	—	—	1,4	—	—	16,0	7,5	—	—	—	1,9	0,2	—	—	—	—	—		44,1	8
Plima	Martello	1490	Pn	3,2	4,3	—	—	7,1	10,6	—	2,6	0,8	—	—	12,2	—	—	—	—	0,6	—	20,0	6,7	—	—	—	3,3	0,3	—	—	—	—	0,3		72,0	9
	Lasa	640	Pn	1,0	9,8	—	—	5,6	2,2	—	1,1	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	20,2	4,7	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—		44,7	8
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	0,8	—	9,1	—	1,0	2,4	—	—	3,8	—	—	—	0,5	0,8	—	1,4	0,9	—	—	—	3,2	—	—	4,2	1,4	—	4,2		33,7	9
Passo	Casere di Sotto	1782	Pn	2,6	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30,6	4
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	1,2	1,4	—	—	0,8	1,4	—	0,4	0,8	2,0	—	3,8	—	—	—	0,4	0,4	—	15,0	3,0	—	—	0,3	3,0	—	—	—	—	—	—		33,9	8
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	4,7	0,1	—	0,3	0,7	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	12,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—		24,0	4
Passiria	Montenave	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	6,0	—	—	4,0	30,0	—	13,0	—	—	—	20,0	—	—	—	6,0	—	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—		99,0	8
Passiria	Plata	1147	Pn	2,5	6,0	—	7,7	5,8	15,1	—	0,7	1,7	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	5,5	0,4	—	—	0,2	0,6	—	—	3,2	—	—	—		69,4	9
Tolfino	Pian della Costa	1824	Pn	6,0	8,0	0,5	7,5	3,0	19,5	—	4,5	5,0	—	8,0	16,0	—	—	4,0	—	—	—	10,8	8,5	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	4,6		109,4	15
	Tolle di Sopra	1400	Pn	1,5	4,7	0,3	—	3,4	11,6	—	0,4	0,7	—	—	32,5	—	—	—	1,7	1,2	—	5,0	8,1	0,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—		73,5	10
Passiria	S. Leonardo	644	Pn	—	10,0	—	3,6	5,0	28,0	—	—	1,0	—	—	31,0	—	—	—	—	2,5	—	5,0	6,0	—	—	—	1,2	—	—	1,0	—	—	—		94,3	11
	S. Martino	588	Pn	—	6,0	—	1,2	4,2	24,6	—	—	—	—	—	23,3	—	—	—	0,7	—	—	5,0	3,2	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—		68,9	7
	Merano	319	Pr	1,0	1,2	—	1,0	3,6	12,8	—	1,0	0,8	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	8,4	4,6	—	—	—	0,4	—	—	0,6	—	—	—		60,4	9
	S. Elena	1536	Pn	—	4,6	—	—	9,5	12,0	—	1,0	9,0	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	—	—	—	4,3	—	—	4,6	—	—	—		84,2	10
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	4,2	5,1	2,1	—	8,1	—	—	—	3,2	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	4,1	6,2	4,2	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—		51,5	10
Velturno	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pn	—	—	—	—	12,0	13,9	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	—	—	—	18,9	4,6	12,3	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—		88,2	7
	Paviolo	1165	Pn	—	4,2	—	4,9	2,1	19,4	—	3,2	1,8	—	—	19,7	—	—	—	1,4	—	—	13,9	7,6	—	—	—	3,7	—	—	2,5	—	—	—		84,4	12
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	16,0	12,0	—	—	2,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	24,4	3,2	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—		71,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) **ALTO ADIGE**																																				
Rienza	Dòrmes	280	Pn	1,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		51,0	5
	Méltina	1133	Pn	1,6	4,6	—	1,6	4,8	9,6	—	2,0	0,6	—	—	31,6	—	—	—	—	—	—	12,2	0,3	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—		71,1	9
	Tésimo	635	Pn	1,3	2,4	1,2	—	4,9	8,9	—	0,9	0,2	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	15,3	7,3	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—		72,1	9
	Andriano	284	Pn	—	2,3	—	—	1,2	5,6	—	2,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	2,5	2,3	—	—	3,1	2,5	—	—	—	—	—	3,0		31,7	10
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	2,0	2,0	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	18,6	—	—	—	5,0	—	4,0	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43,0	7
	Colle Isarco	1082	Pn	8,5	2,0	—	3,2	0,9	12,7	—	5,0	1,8	—	0,1	21,7	—	—	—	0,3	2,1	0,3	1,3	7,2	—	—	—	1,9	1,5	—	0,5	—	—	—		72,5	12
Rienza	Flères	1246	Pn	0,2	0,5	—	0,3	0,5	1,8	—	0,6	0,2	—	—	3,6	0,2	—	—	0,3	0,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—		10,3	3
Isarco	Vipitano	945	Pn	1,1	1,2	—	3,9	0,2	11,5	—	2,2	0,6	—	—	28,2	—	—	—	0,9	—	—	—	5,1	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—		54,1	9
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	11,0	—	1,6	4,0	6,0	1,5	18,6	2,6	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	—	—	0,5	—	—	0,5	—	—	—		54,0	9
Vizze	La Wher	1365	Pr	0,4	0,2	—	1,0	0,8	4,4	—	0,2	0,4	—	—	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	0,8	5,0	0,8	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—		19,8	8
	Pratil	948	Pr	0,8	1,0	—	3,0	0,6	12,6	—	2,2	1,0	—	—	18,6	4,8	—	—	—	—	—	—	4,2	2,0	—	—	1,8	0,6	—	0,6	—	—	—		56,2	11
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	4,4	—	2,4	1,8	16,3	—	2,4	3,3	0,3	—	27,3	0,4	—	—	1,8	2,3	—	—	2,1	5,8	—	—	1,9	0,2	—	4,5	—	—	—		77,2	13
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	9,5	—	—	2,0	2,0	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,5	5
	Le Cave	844	Pn	—	1,7	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	3,5	—	9,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		57,4	6
Rienza	Landro	1441	Pn	3,4	12,6	—	—	1,0	10,0	1,4	2,0	1,5	—	—	11,0	8,4	—	—	—	4,0	—	10,2	6,0	—	1,7	—	1,5	—	—	—	—	—	—		81,1	15
S. Stefano	Dobbiaco	1250	Pn	—	4,2	—	—	—	7,4	—	—	4,4	—	1,0	4,6	2,4	—	—	—	7,2	—	7,2	10,2	1,4	0,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—		59,6	11
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	5,2	17,6	0,4	—	—	10,0	0,4	3,0	1,5	—	—	8,4	2,0	—	—	5,1	10,5	—	5,0	12,6	0,3	0,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—		83,6	12
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	14,6	—	—	—	9,2	0,3	—	1,5	—	—	6,3	0,6	—	—	3,5	9,0	—	3,9	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		60,0	8
Rienza	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	21,3	—	—	—	8,5	—	0,6	3,3	—	—	9,0	2,5	—	—	5,6	7,0	—	5,6	15,3	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—		79,5	9
Antersélva	Antersélva di Mezzo	1236	Pn	—	9,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,8	16,4	—	—	—	7,5	—	1,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		56,3	7
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	2,5	—	—	—	12,8	—	—	2,3	—	—	9,3	6,0	—	—	6,2	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—		49,6	9
Aurino	Casère	1600	Pn	5,9	10,0	—	1,0	—	9,2	2,4	3,5	6,3	4,0	—	15,6	1,2	1,8	0,1	4,5	5,8	—	0,1	16,8	—	—	1,2	0,1	1,5	—	1,4	—	—	—		91,7	17
	S. Giacomo	1192	Pn	3,4	6,5	—	1,0	3,0	6,2	—	2,0	3,0	4,0	—	9,0	—	—	—	3,5	3,8	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53,4	13
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	2,4	—	9,3	—	4,3	2,4	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—		24,9	6
	Campo Tùres	890	Pn	0,6	5,2	0,2	—	—	—	—	0,2	3,9	—	—	4,2	—	—	—	2,0	4,0	—	0,2	3,8	—	0,1	0,1	0,2	—	—	1,5	—	—	—		26,3	7
Riva	Riva di Tùres	1600	Pn	—	—	0,3	—	—	8,0	—	0,5	7,2	—	—	12,0	—	—	—	7,0	6,0	—	1,6	8,0	—	—	—	0,5	—	—	4,5	—	—	—		55,6	8
Selva	Luppago	1435	Pn	4,8	3,5	0,5	4,5	—	18,1	0,4	1,4	1,6	1,3	—	26,1	—	—	—	4,8	1,8	—	1,0	7,4	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—		83,6	13
	Selva dei Molini	1230	Pn	4,8	7,4	—	2,0	—	18,3	1,2	—	3,6	—	—	9,4	—	—	—	3,8	—	—	0,8	3,8	—	—	—	2,0	—	—	3,1	—	—	—		52,2	11
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	11,5	—	—	7,8	1,2	—	—	3,0	—	—	7,8	—	—	—	1,6	4,8	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		52,9	8
Boite	Passo di Campolongo	1879	Pn	4,4	19,4	0,3	2,4	0,9	11,4	—	—	—	—	—	10,6	5,2	—	—	—	4,3	0,4	3,2	12,8	4,9	0,4	—	—	5,2	0,6	—	6,2	0,7	—	—		93,1	12
	Corvara	1558	Pn	—	12,3	—	—	—	16,2	—	—	0,6	—	—	23,8	0,8	—	—	—	—	—	12,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		75,8	5
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	2,0	13,2	—	—	—	14,8	—	—	2,0	—	—	8,3	6,0	—	—	4,5	7,7	—	13,8	3,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—		76,1	10
Badia	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Longiarù	Longiarù	1396	Pn	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	18,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		58,2	4
Badia	S. Martino	1117	Pr	6,4	15,6	—	0,4	1,0	7,6	—	—	2,2	—	—	6,6	0,4	—	—	0,8	2,4	—	10,4	7,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—		62,0	9
Tiglio	Longega	1030	Pn	6,0	15,7	—	—	—	10,3	0,4	—	3,1	—	—	4,7	0,7	—	—	2,8	0,8	—	13,7	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		71,7	9
Fiandres	Fiandres	1159	Pn	2,5	3,0	—	0,5	—	7,5	0,5	—	0,5	—	—	14,8	—	—	—	2,0	5,5	—	4,5	4,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—		50,5	9
	Vandòies di Sotto	873	Pn	2,0	6,4	—	0,8	0,2	10,0	—	—	1,8	—	—	17,7	—	—	—	—	1,9	—	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		43,2	7
Rienza	Maranza	1415	Pn	1,5	—	—	—	—	4,0	—	—	5,5	—	—	9,6	—	—	—	—	2,4	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34,9	6
Villàc	Vàlles	1354	Pn	1,9	1,0	0,8	3,4	—	12,5	1,0	—	1,0	0,3	—	28,0	—	—	—	0,8	3,2	—	6,0	7,5	—	—	—	0,2	—	—	2,5	—	—	—		70,1	11
Rienza	Spinga	1105	Pn	2,7	7,5	1,5	—	—	9,7	—	—	2,0	—	—	19,7	3,0	—	—	0,7	—	—	8,0	7,5	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—		54,2	9
Lusèna	Lusèn	972	Pn	—	24,7	—	7,5	9,3	1,6	—	—	4,0	—	—	32,6	7,0	—	—	—	—	—	4,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		98,8	9
Isarco	Bressanone	560	Pn	1,8	10,0	—	0,4	0,4	7,2	0,4	—	0,6	0,2	—	12,6	—	—	—	0,4	—	—	7,2	6,2	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—		48,0	6
Eores	Eores	1500	Pn	—	16,0	—	—	—	3,1	—	—	3,5	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45,1	6
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	6,5	11,8	—	—	—	7,8	—	—	1,6	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	0,7	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		49,0	6
Tina	Lasfòns	1150	Pn	2,3	9,6	—	0,9	—	8,3	—	—	0,9	—	—	21,9	—	—	—	—	1,7	—	11,1	1,6	—	—	—	0,8	—	—	1,7	—	—	—		60,8	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Rienza	S. Cristina	1428	Pn	3,0	—	—	—	—	28,0	—	—	2,0	0,5	—	2,0	0,5	—	—	—	7,0	—	12,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		59,0	8
	Ortisei	1236	Pr	3,0	10,0	7,8	0,8	1,4	7,6	0,4	—	3,0	0,2	—	4,0	2,6	—	—	0,2	2,0	—	6,2	9,4	—	—	0,2	1,0	—	—	0,6	—	—	—		61,0	12
	Ponte all'Isarco	490	Pn	3,2	10,8	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	10,8	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		49,0	7
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Fiè	900	Pn	3,5	13,7	—	1,3	0,6	5,2	—	1,2	—	—	—	8,2	3,8	—	—	0,5	0,4	—	13,6	2,5	0,4	2,5	0,5	1,0	—	—	0,5	—	—	—		59,4	11
	Castello di Presule	868	Pr	2,4	14,0	—	1,2	0,4	3,6	—	0,4	—	—	—	8,0	1,8	—	—	—	0,8	—	11,6	2,2	—	2,8	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—		50,6	10
Talvera	Tires	1019	Pn	—	16,4	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	6,6	1,2	—	—	—	—	—	22,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53,6	6
	Soprabolzano	208	Pn	1,2	6,0	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	10,1	0,9	0,9	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—		36,2	6
	Cardano	1808	Pr	1,4	6,0	0,2	1,2	1,0	7,2	—	0,8	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	13,8	2,4	4,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—		52,2	10
Ega	Lavazè	1178	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Nova Levante	1206	Pn	3,0	15,0	1,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	1,0	4,0	—	22,0	1,0	4,0	1,0	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—		72,0	15
	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	4,1	5,6	—	5,5	2,1	12,0	—	4,0	2,0	1,8	—	38,1	—	—	—	—	2,9	—	8,7	4,9	—	2,6	—	2,0	—	—	2,6	1,2	—	—		100,1	16
	Sonvigo	1223	Pn	3,0	4,0	—	5,0	—	12,5	—	2,0	2,0	—	1,5	36,0	9,0	—	—	1,5	8,0	—	30,0	15,0	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—		132,5	15
	Vanga	1085	Pn	4,4	10,0	0,7	4,2	0,5	8,7	—	—	0,6	—	—	22,0	—	—	—	0,3	0,7	—	14,5	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		70,2	7
	S. Genesio	1080	Pn	3,0	9,3	—	—	1,3	8,6	—	2,2	0,3	—	—	21,5	—	—	—	0,5	0,4	—	13,2	3,0	2,6	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—		69,2	10
	Sarentino	966	Pn	6,9	6,4	—	4,1	3,7	10,0	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	0,7	—	—	11,5	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		76,2	8
	Bolzano (Gries)	292	Pr	1,2	7,3	—	1,0	0,2	6,4	—	—	2,4	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	16,2	1,6	2,2	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—		58,9	10
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	14,7	—	—	4,3	3,7	—	2,9	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	8,7	5,0	6,2	—	—	4,0	—	—	5,7	—	—	—		59,4	10
	Nova Ponente	1355	Pn	—	3,5	—	5,0	12,0	4,6	—	—	—	—	—	9,0	0,5	—	—	1,1	—	—	21,2	2,7	2,5	—	—	3,1	—	—	—	—	—	0,1		65,3	10
	Cauria	1328	Pn	2,0	15,0	—	5,5	—	10,5	—	—	2,0	—	—	12,3	1,0	—	—	1,0	1,1	—	18,3	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—		75,2	11
	Faedo	662	Pn	4,0	23,0	—	6,0	—	16,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	15,0	4,0	1,0	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—		89,0	10
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	0,5	6,7	—	2,8	—	10,8	—	—	—	—	—	29,2	0,3	—	—	—	—	—	22,4	1,3	0,4	7,7	—	2,6	0,2	—	—	2,3	—	—		87,2	9
	Bronzolo	250	Pn	3,0	10,0	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—		61,0	7
	S. Michele all'Adige	228	Pr	2,2	14,8	—	5,0	7,8	13,2	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	11,2	0,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—		73,6	8
	Salorno	224	Pr	2,0	12,6	—	4,6	11,4	2,6	—	0,6	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	10,4	0,2	0,6	—	—	1,8	—	—	—	—	0,2	—		66,8	8
Noce	Fèlo	1580	Pn	2,3	2,1	—	1,6	15,1	2,4	—	0,6	—	—	—	6,2	8,6	—	—	—	—	—	1,5	24,8	7,6	—	—	10,8	—	—	—	2,4	—	1,5		87,5	13
Noce (Bassa)	Caresèr	2600	Pn	8,3	4,5	0,3	2,6	34,0	3,2	—	—	2,6	—	—	3,2	12,5	—	—	1,5	—	—	3,5	21,2	4,8	6,3	—	1,9	6,0	—	—	3,8	—	1,0		121,2	17
	La Mare	1964	Pn	9,5	9,8	—	3,2	—	17,8	—	—	2,7	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	26,0	8,6	2,9	—	—	7,6	—	—	—	3,6	—	—		112,2	11
	Pont	1201	Pr	6,6	6,4	—	0,8	4,2	6,8	—	—	—	—	—	13,4	0,2	—	—	—	—	—	14,6	18,6	0,4	—	—	8,0	4,2	—	—	1,6	—	0,8		86,6	10
Avisio	Passo Tonale	1850	Pn	8,3	2,7	—	—	14,1	0,7	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	2,1	—	18,1	—	—	—	—	11,2	—	—	—	1,8	—	—		73,8	8
	Fucine	977	Pn	11,5	—	—	1,2	13,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	18,0	3,0	—	—	—	7,0	—	—	—	2,0	—	—		72,7	8
Noce	Mezzana	956	Pn	—	17,0	—	—	2,5	10,8	—	—	—	—	—	17,6	1,7	—	—	15,2	2,8	—	18,0	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—		96,3	9
Rabbi	Malè	737	Pr	0,6	15,0	0,1	—	8,8	5,6	—	0,2	0,2	—	—	20,0	1,4	—	—	—	—	—	14,6	6,8	1,8	—	—	5,6	0,4	—	0,6	—	—	0,2		81,9	9
	Pinzolo di Rabbi	1310	Pn	5,0	10,5	1,7	—	8,0	7,5	—	—	—	—	—	2,1	5,5	—	—	—	—	—	10,3	4,3	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—		57,0	10
Pescara	Provès	1414	Pn	3,1	3,9	2,3	—	—	13,9	—	0,1	0,4	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	19,9	9,2	—	—	—	0,9	—	—	0,7	—	—	0,9		82,1	7
Noce	Cles	656	Pr	2,6	8,0	—	0,6	5,8	10,8	—	—	0,6	—	—	29,8	0,6	—	—	—	—	—	19,4	3,4	—	—	—	4,8	—	—	0,6	—	—	—		87,0	8
Novella	Senale	1342	Pn	0,7	0,6	—	—	—	26,7	—	—	—	—	—	32,6	—	—	—	7,4	—	—	20,4	—	5,3	—	—	3,4	—	—	—	4,1	—	—		101,2	7
	Fondo	980	Pn	9,1	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	28,6	—	—	—	—	—	—	19,7	6,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—		82,5	6
S. Zenone	Méndola	1360	Pn	4,2	6,3	—	4,4	1,8	8,8	—	—	0,8	—	—	17,7	—	—	—	—	—	—	18,3	6,7	—	0,8	—	5,5	—	—	2,0	—	—		77,3	10
	Romeno	962	Pn	8,1	1,8	12,3	2,0	1,4	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	20,7	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—		79,1	9
Noce	Denno	436	Pn	—	20,0	—	8,3	2,7	22,0	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	19,2	0,4	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	0,2		107,6	7
Sporeggio	Pagnella	2100	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Spormaggiore	565	Pr	3,5	13,5	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	13,8	3,6	—	—	—	—	—	15,4	1,0	0,4	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—		77,9	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																				
Mera	Mezzolombardo	215	Pn	3,5	14,0	—	5,5	2,4	16,5	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	13,0	0,4	0,6	—	—	1,7	—	—	0,2	—	—	—		79,8	8
	Lavis	230	Pn	2,3	18,0	—	3,0	5,5	8,7	—	—	—	—	—	19,9	—	—	—	—	—	—	11,9	1,6	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—		73,8	9
Brenta	Passo Pordoi	2140	Pn	2,5	19,5	—	2,8	—	7,5	—	—	1,0	—	—	12,4	1,4	—	—	8,7	—	—	23,9	7,8	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—		96,7	11
	Massin	1379	Pn	—	22,4	—	—	3,4	10,7	—	—	2,4	—	—	10,8	—	—	—	4,2	4,8	—	24,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		86,3	9
	Mocna	1198	Pr	1,8	16,0	2,7	—	—	17,2	—	—	2,0	—	—	8,6	0,8	—	—	2,0	—	1,0	15,6	0,2	0,6	—	—	0,6	—	—	1,4	—	—	—		70,5	10
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	5,3	20,4	—	10,2	—	28,6	1,2	—	—	—	—	27,1	8,4	1,5	—	2,7	3,4	—	22,5	4,3	1,8	—	—	9,3	1,2	—	—	—	—	—		147,9	15
	Paneveggio	1520	Pn	1,4	11,5	4,7	—	—	20,3	—	—	2,0	—	—	12,3	2,8	—	—	4,0	3,8	—	23,6	2,0	—	—	—	2,6	0,8	—	—	—	—	—		91,8	12
	Predazzo	1020	Pr	1,5	10,0	—	1,2	2,8	13,7	—	—	0,4	—	—	7,6	—	—	—	2,2	2,4	0,8	7,2	12,6	2,0	—	—	1,8	—	—	1,0	—	—	—		67,2	13
Avisio	Cavalese	1014	Pn	2,0	16,2	—	2,0	2,3	6,4	—	—	0,1	—	—	5,2	—	—	—	0,7	1,3	—	14,6	3,3	1,2	0,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—		58,1	11
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	3,0	—	4,2	7,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,0	—	2,4	1,5	0,4	—	—	0,8	6,0	—	5,0	—	—	—		36,7	9
Avisio	Anterivo	1209	Pn	2,0	15,5	—	2,0	—	9,0	—	—	1,5	1,0	—	9,2	1,0	—	—	1,6	0,5	—	15,0	4,4	2,0	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—		67,3	13
	Cembra	662	Pn	1,2	16,5	—	5,2	—	8,5	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	11,5	0,5	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—		60,3	7
	Pennelago	460	Pr	1,4	17,0	0,4	4,4	2,6	8,0	—	—	0,8	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	10,4	0,2	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—		63,4	8
	Monte Bondone	1820	Pn	—	9,2	—	2,0	—	8,4	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—		73,0	6
	Trento	312	Pr	0,6	17,2	—	5,2	1,2	5,8	—	—	0,7	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	9,5	1,4	—	—	—	3,3	0,2	—	—	—	—	—		66,9	8
Fersina	Palù	1400	Pn	—	12,0	—	3,0	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—		45,3	5
	S. Orsola	925	Pn	—	11,5	—	7,3	—	9,1	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	10,2	8,4	5,8	—	—	5,1	1,0	—	—	—	—	—		65,6	9
Sila	Piazza Pinè	1067	Pn	—	4,6	—	9,1	—	12,6	—	—	5,8	0,2	—	7,4	—	—	—	—	—	—	9,6	7,4	2,6	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—		61,9	9
	Aldeno	212	Pn	0,8	33,5	—	8,2	0,3	6,0	—	—	2,5	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	7,4	4,3	—	—	—	10,0	2,4	—	—	—	—	0,4		97,3	9
Centa	Serrada	1248	Pn	—	38,7	2,6	4,3	3,3	7,4	—	—	1,4	—	—	15,4	—	1,3	—	—	—	—	6,2	5,4	2,3	—	—	24,2	11,5	—	—	1,2	—	—		125,2	14
	Folgaria	1168	Pr	0,8	26,2	1,6	4,2	4,8	7,8	—	—	2,0	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	8,6	6,0	0,2	—	0,2	24,0	5,6	—	—	0,6	—	0,4		100,2	11
Leno	Pianza (Terragnolo)	782	Pn	—	32,5	—	5,1	—	12,2	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	34,7	10,0	—	—	—	—	—		107,0	7
	Fòcheze	700	Pn	—	3,5	—	4,8	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2,3	—	—	—	2,3	7,1	—	—	—	—	—		28,2 ?	7 ?
	Rovereto	211	Pr	0,8	38,6	3,0	5,8	—	0,4	—	—	1,6	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—		82,4	9
	Ronzo	974	Pn	2,2	25,5	8,2	0,3	—	—	—	—	0,3	—	—	21,9	—	—	—	—	—	—	18,5	7,0	1,2	—	—	15,0	1,0	—	—	—	—	0,2		101,3	9
	Brentonico	670	Pn	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—		63,5	5
Posina	Ronchi	709	Pn	—	27,6	1,2	8,0	1,0	10,0	—	—	0,3	—	—	23,5	—	0,3	—	—	—	—	8,0	2,2	3,6	0,2	2,3	28,0	23,8	—	—	—	—	0,1		140,1	12
	Ala	190	Pr	0,4	30,6	1,4	7,4	0,6	4,4	—	—	0,6	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	0,8	1,0	0,4	10,6	5,6	—	—	—	—	—		79,8	10
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	1,5	31,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	3,8	—	0,4	—	0,1	14,3	—	—	—	—	—	—		66,3	7
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	25,4	—	—	—	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,9	—	6,8	7,9	—	—	—	—	0,8		70,9	5
	Belluno Veronese	148	Pn	—	33,3	1,7	10,5	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	2,9	1,4	7,4	7,9	—	—	—	—	—		75,3	9
	Dolcè	115	Pn	1,2	17,7	3,2	5,5	—	1,7	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	1,9	1,2	1,0	—	—	14,3	1,8	—	—	—	—	—		52,3	11
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	12,6	8,0	8,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—		46,8	7
Progno di Pampa	Affi	188	Pn	—	14,8	—	6,0	—	1,3	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	3,9	2,3	0,6	—	0,5	21,3	5,8	—	—	—	—	—		58,6	8
Progno di Negrar	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	8,7	—	2,4	—	4,4	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	2,5	14,2	2,0	—	—	11,8	1,4	—	—	—	—	—		51,9	9
	Fane	624	Pn	—	19,8	—	8,0	—	4,5	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	14,7	2,0	2,1	—	8,2	—	—	—	—	—	—		64,7	8
	Verona	60	Pr	0,4	6,2	1,2	3,6	0,2	2,8	—	—	—	—	—	5,0	-0,2	—	—	—	—	—	5,8	2,2	0,6	2,0	—	5,8	2,2	—	0,2	—	—	—		38,4	10
Valpantena	Erbezzo	1118	Pn	—	24,7	3,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	4,6	8,0	—	3,0	—	7,3	4,4	—	—	—	—	—		67,6	9
	Fosse di S. Anna	945	Pn	1,8	26,1	6,2	8,0	2,3	5,1	—	—	0,2	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	10,6	2,1	4,6	20,3	6,7	7,0	0,2	—	—	—	—	0,3		109,6	13
	Cerro Veronese	729	Pn	0,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	0,4	9,7	2,4	12,3	0,4	12,3	5,1	—	—	—	—	—		56,3	7
	Gremsana	166	Pn	11,0	12,5	4,5	0,4	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,5	6,5	7,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—		61,9	9
Aguarotta	Roverè Veronese	847	P	—	16,7	—	8,8	0,2	5,7	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	18,8	—	18,6	1,6	11,3	20,2	1,6	—	—	—	—	—		110,2	10
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pn	12,0	21,0	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	10,1	13,1	—	—	20,0	65,0	—	—	—	—	—	—		164,2	9
	Gianza	758	Pn	—	20,0	30,0	25,0	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	8,0	—	10,0	40,0	—	—	—	—	—	—		154,5	8
	Tregnago	371	Pn	—	8,2	—	7,2	—	4,8	2,2	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	1,4	6,4	4,5	1,0	7,2	20,2	9,3	—	—	—	—	—		80,2	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	22,4	—	—	—	7,7	10,1	—	—	—	—	*0,4	22,3	—	—	—	—	—	0,9	0,3	0,8	0,1	10,2	8,4	12,2	—	—	—	—	—		95,8	7
Chiampo	Campo il Albero	901	Pn	3,6	30,5	3,0	11,4	3,7	13,3	—	—	—	—	—	21,5	3,4	—	—	—	—	—	5,3	7,0	15,3	2,0	20,1	80,6	26,0	—	—	—	—	—		245,7	15
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	1,3	17,2	—	10,5	—	12,8	—	—	—	—	—	14,4	*1,5	—	—	—	—	—	3,6	12,6	2,2	0,5	21,6	17,1	7,7	—	—	—	—	—		123,0	12
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	0,8	22,2	—	8,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	15,0	0,6	—	—	—	—	—	4,0	20,7	3,0	—	14,5	28,1	11,3	—	—	—	—	—		142,2	11
Chiampo	Chiampo	180	Pr	0,4	9,2	1,4	9,6	2,8	7,6	1,2	—	0,6	—	—	12,2	2,2	0,4	—	—	—	—	—	9,8	7,2	1,2	19,4	19,8	5,8	—	—	—	—	—		110,8	14
Chiampo	Montebello Vicentino	40	Pr	—	3,7	1,9	5,6	0,8	5,1	—	—	—	—	—	7,7	1,7	—	—	—	—	—	10,9	4,9	1,7	—	1,3	22,5	7,3	—	—	—	—	—		75,1	12
Tramigna	Soave	40	Pn	—	3,5	—	7,3	0,7	—	—	—	—	—	—	5,3	2,5	—	—	—	—	—	8,3	1,6	—	—	—	17,7	3,0	—	—	—	—	—		49,9	8
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	9,0	—	7,0	—	10,5	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	9,5	11,0	5,0	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—		81,0	10
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	—	6,1	—	4,2	—	7,1	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	15,2	—	6,1	—	—	7,4	8,9	—	—	—	—	—		61,4	8
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	Pn	0,7	5,7	—	4,1	8,2	7,9	—	—	—	—	—	11,6	6,3	—	—	—	—	—	10,2	6,2	1,1	—	—	12,1	2,1	—	—	—	—	—		76,2	11
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	Pn	—	6,0	—	15,0	—	11,0	2,0	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	14,0	6,0	4,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—		91,0	10
Brenta - Bacchiglione	Camisano	24	Pn	0,4	4,2	2,8	11,1	0,5	9,6	0,5	—	—	—	—	8,6	1,0	—	—	—	—	—	12,7	2,5	17,5	—	—	17,7	—	—	—	—	—	—		89,1	10
Brenta - Bacchiglione	Padova	12	Pr	5,2	4,4	0,4	16,4	0,8	5,5	0,8	—	0,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	11,0	1,1	—	—	—	19,7	6,0	—	—	—	—	—		76,8	9
Brenta - Bacchiglione	Saonara	10	Pn	—	7,6	—	20,3	—	7,2	8,0	—	0,4	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	5,3	23,6	—	—	—	—	—	—		92,3	8
Brenta - Bacchiglione	Pieve di Sacco	7	Pr	2,6	1,4	2,0	13,0	0,2	4,6	8,4	—	0,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	28,0	1,0	—	—	—	28,6	6,0	—	—	—	—	—		91,0	11
Brenta - Bacchiglione	Roveleata	7	Pr	2,4	1,2	2,0	14,0	0,2	6,0	6,2	—	—	0,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	6,0	1,4	—	—	0,2	19,4	6,0	—	—	—	—	—		68,0	11
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	Pn	—	0,5	—	18,0	—	0,6	8,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	18,0	0,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—		46,9	3
Brenta - Bacchiglione	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	—	3,0	2,0	20,0	—	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—		88,0	9
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Brenta - Bacchiglione	Colle Venda	580	Pr	6,6	3,8	0,2	16,4	1,0	11,4	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	6,2	20,2	3,6	—	—	—	36,4	—	—	—	—	—	—		109,2	10
Brenta - Bacchiglione	Zovencedo	280	Pr	1,8	3,6	2,4	10,4	2,0	6,4	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	3,4	2,4	8,4	5,0	1,6	31,4	5,4	—	—	—	—	—		92,8	14
Brenta - Bacchiglione	Lonigo	31	Pn	—	6,7	2,5	—	6,7	1,4	5,4	0,3	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	0,9	2,2	2,6	—	—	16,3	8,7	—	—	—	—	—		61,1	10
Brenta - Bacchiglione	Longare	29	Pn	—	5,4	—	7,5	6,8	20,0	—	2,1	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	20,3	6,6	11,0	—	—	10,2	16,1	—	—	—	—	—		117,3	11
Brenta - Bacchiglione	Colegna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8	—	—	18,2	9,6	—	—	—	—	—		»	»
Brenta - Bacchiglione	Montegaldella	23	Pn	—	4,3	5,0	15,5	—	13,0	8,3	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	27,0	25,2	5,0	—	—	25,0	13,5	—	—	—	—	—		149,0	11
Brenta - Bacchiglione	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	5,0	—	15,0	—	12,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	26,0	8,0	20,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—		119,0	8
Brenta - Bacchiglione	Caselle	19	Pn	—	6,2	2,6	1,2	7,1	9,6	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	2,4	6,7	—	0,4	—	17,5	10,8	—	—	—	—	—		67,7	10
Brenta - Bacchiglione	Lozzo Atestino	19	Pn	—	6,2	—	10,8	—	11,3	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	16,2	12,8	4,4	—	—	28,3	18,8	—	—	—	—	—		111,1	9
Brenta - Bacchiglione	Borgo Frassine	17	Pn	—	6,2	3,4	0,7	6,8	1,5	9,2	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	0,4	3,7	2,4	—	—	—	22,8	8,3	—	—	—	—	—		69,3	10
Brenta - Bacchiglione	Noventa Vicentina	16	Pn	—	7,5	2,0	6,5	—	1,5	7,5	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	3,5	7,0	3,5	—	—	7,5	26,0	—	—	—	—	—		72,5	12
Brenta - Bacchiglione	Este	13	Pn	—	2,5	1,2	1,5	9,6	0,5	7,6	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	5,8	10,4	7,8	—	—	23,7	12,6	—	—	—	—	—		85,3	11
Brenta - Bacchiglione	Ponte S. Nicolò	12	Pn	3,7	3,2	—	—	16,0	11,3	—	3,0	—	1,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	18,0	2,5	—	—	—	18,5	7,0	—	—	—	—	—		88,7	11
Brenta - Bacchiglione	Battaglia Terme	11	Pn	2,3	—	0,7	4,2	14,7	5,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	1,2	2,0	—	—	—	22,4	4,4	—	—	—	—	—		58,5	9
Brenta - Bacchiglione	Vighizzolo d'Este	11	Pn	3,5	—	—	4,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	7,8	—	—	2,4	15,5	—	—	—	—	—	—		40,1	8
Brenta - Bacchiglione	Monselice	9	Pr	2,2	1,6	1,2	8,8	0,2	4,4	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	1,2	3,6	3,8	—	—	—	18,6	4,2	—	—	—	—	—		52,2	11
Brenta - Bacchiglione	Canal Ser Ugo	8	Pn	4,0	2,1	2,0	13,0	—	6,3	9,2	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	29,1	6,0	—	—	—	—	—		86,7	11
Brenta - Bacchiglione	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	2,2	—	16,3	—	—	5,9	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	10,3	—	—	—	—	—		66,2	6
Brenta - Bacchiglione	Cona	4	Pn	—	2,3	—	18,6	—	2,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	2,1	—	—	—	19,1	13,8	—	—	—	—	—		79,3	8
Sud-Frassine Sest.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	10,3	—	6,0	—	6,3	—	—	—	—	—	5,1	0,6	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	—	—	18,5	3,0	—	—	—	—	—		50,2	6
Sud-Frassine Sest.-Adige	Bonavigo	19	Pn	—	10,0	2,5	0,7	6,9	0,7	5,8	—	—	—	—	2,3	2,9	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	19,4	7,0	—	—	—	—	—		61,5	9
Sud-Frassine Sest.-Adige	Stanghella	7	Pn	—	1,8	1,4	10,5	—	5,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,5	4,3	—	—	—	27,5	8,6	—	—	—	—	—		63,9	9
Sud-Frassine Sest.-Adige	Punta Gorsone	2	Pn	—	4,4	0,9	11,8	—	3,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3,8	—	—	—	18,0	5,5	—	—	—	—	—		62,4	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
PIANURA FRA ADIGE E PO																																				
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	3,6	7,1	1,9	4,0	8,1	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	16,3	8,1	7,0	2,0	—	—	—		73,4	11
	Cà di David	49	Pn	—	5,2	—	5,8	2,6	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	4,9	7,0	—	—	1,6	14,3	4,9	—	1,6	—	—	—		53,7	10
	Zevio	31	Pn	—	3,2	—	8,0	6,8	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	18,2	4,6	—	—	—	—	—		51,3	7
	Isola della Scala	29	Pn	4,2	7,0	12,2	3,9	—	9,0	—	—	—	—	—	2,5	1,2	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	0,6	14,2	8,0	—	—	—	—	—		69,0	10
	Bovolone	24	Pn	—	12,7	—	3,2	—	6,2	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	7,3	1,2	—	—	—	19,7	7,0	—	1,0	—	—	—		62,6	9
	Sanguinetto	19	Pn	—	7,8	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	20,1	10,2	—	—	—	—	—		55,8	7
	Legnago	16	Pr	3,0	1,2	1,4	5,4	0,2	5,8	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,6	5,8	—	—	—	21,0	7,0	—	—	—	—	—		54,4	10
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	6,8	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	28,3	5,7	—	—	—	—	—		52,7	5
	Badia Polesine	11	Pn	—	5,3	—	10,3	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,2	—	—	—	19,2	6,1	—	—	—	—	—		86,3	7
	Lendinara	11	Pn	—	1,5	—	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	4,5	2,5	—	—	—	23,5	8,0	—	—	—	—	—		62,0	9
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	0,6	8,4	—	0,4	4,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,2	0,2	2,0	1,6	1,0	1,8	25,4	4,6	—	—	—	—	—		56,0	10
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	4,0	—	10,0	—	15,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	3,0	5,0	—	0,1	—	34,8	1,2	—	—	—	—	—		80,1	9
	Bottì Barbarighe	7	Pr	—	4,8	0,6	5,2	—	3,8	3,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,6	2,0	0,4	0,2	0,2	16,8	0,8	—	—	—	—	—		45,2	8
	Pisnon	6	Pn	—	8,2	—	6,3	—	4,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	4,5	2,0	—	2,4	34,0	6,2	—	—	—	—	—		77,0	10
	Rovigo	6	Pr	—	4,8	1,4	10,0	—	5,0	1,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	1,0	3,2	0,4	0,8	1,0	22,2	8,0	—	—	—	—	—		68,6	12
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	3,8	0,6	10,0	0,2	5,2	1,8	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Tornova	4	Pn	—	35,4	4,0	13,6	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	7,6	—	—	—	7,2	14,4	—	—	—	—	—		105,5	8
	Oliaviconi di Loreo	4	Pn	—	3,1	—	5,5	—	0,4	3,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,3	5,4	12,5	0,6	—	1,0	30,8	10,9	—	—	—	—	0,3		73,8	8
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	13,1	3,7	2,4	2,5	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	1,4	—	—	26,7	7,8	—	—	—	—	—		75,8	10
	Roverbella	48	Pn	6,3	2,6	—	5,6	—	2,6	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	5,2	1,1	—	—	—	25,2	6,3	—	—	—	—	—		58,3	9
	Negarole Reosa	36	Pr	7,0	2,0	1,6	3,6	0,4	1,8	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	4,8	0,4	—	—	—	21,2	5,0	—	0,2	—	—	—		52,4	9
	Castel d'Ario	24	Pn	—	3,0	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	15,0	17,0	—	—	—	—	—		56,0	7
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	2,2	—	2,1	1,0	3,5	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	3,5	8,6	—	—	—	25,7	7,5	—	—	—	—	—		54,8	8
	Governolo	16	Pn	—	2,7	—	1,6	—	2,3	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	2,3	3,4	0,4	0,7	0,2	30,0	—	—	4,4	—	—	—		50,9	8
	Ostiglia	13	Pn	—	1,0	1,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	22,0	5,0	—	2,0	—	—	—		39,0	9
	Canesselli	13	Pn	—	2,7	—	6,6	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	22,0	10,3	—	2,8	—	—	—		55,1	7
	Massa Superiore	12	Pn	—	1,9	—	9,7	0,6	9,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	26,9	7,2	—	3,5	—	—	—		60,4	6
	Fiesarolo	10	Pn	—	7,3	—	8,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	3,1	0,7	—	—	23,5	3,4	—	7,5	—	—	—		58,7	7
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	7,6	0,4	6,4	0,2	4,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	3,6	0,4	0,2	2,6	27,6	5,6	—	3,4	—	—	—		67,4	10
	Occhiobello	8	Pn	—	5,0	—	6,4	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,8	—	—	2,0	23,0	6,5	—	3,0	—	—	—		55,9	9
	Cavanella Po	8	Pn	—	3,2	—	5,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	9,2	—	—	—	23,8	5,6	—	—	—	—	—		50,8	7
	Corbola	3	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,8	—	—	—	12,2	10,0	—	—	—	—	—		47,2	5
	Motta di Lama	3	Pr	—	10,0*	—	—	—	3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,8	17,0	5,6	—	0,6	25,4	10,2	—	—	—	—	—		76,4	8
	Croce di Barricetta	3	Pr	—	4,6	0,2	10,0	—	4,8	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	6,8	9,2	1,2	—	0,2	25,6	13,6	—	—	—	—	—		77,4	8
	Cà Cappellino	2	Pn	—	1,9	—	4,4	—	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	8,0	—	—	—	36,5	21,4	—	—	—	—	—		89,5	8
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	0,8	—	3,6	—	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	5,2	—	—	2,3	1,5	0,8	—	—	—	—		23,6	6
	Porto Tolle	1	Pn	—	0,8	—	0,2	0,3	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	7,0	4,0	—	—	30,8	3,5	—	—	—	—	—		51,3	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO delle strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,74	1,76	1,77	1,80	1,81	1,82	1,82	1,83	1,84	1,84	1,84	1,85	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,87	1,87	1,86	1,86	1,86	1,86	1,84	1,86	1,85	1,85	1,84		1,84	12
PIUCA																																			
Fiume	Prestane	I	0,80	1,62	1,92	2,70	2,58	2,33	2,20	2,08	2,12	2,00	1,96	2,00	1,92	1,88	1,88	1,82	1,75	1,72	1,82	1,92	1,86	1,78	1,73	1,66	1,60	1,55	1,48	1,40	1,30	1,18		1,82	8
	Ponte di Postumia	I	0,06	0,10	0,24	1,10	1,30	1,56	0,80	0,70	0,76	0,72	0,70	0,66	0,60	0,60	0,60	0,56	0,50	0,48	0,50	0,60	0,60	0,60	0,58	0,50	0,50	0,48	0,46	0,42	0,36	0,32		0,60	8
	Grotte di Postumia	I	1,25	2,40	2,00	3,10	2,10	1,75	1,60	1,50	1,55	1,45	1,35	1,40	1,50	1,45	1,30	1,35	1,30	1,35	1,30	1,50	1,40	1,30	1,25	1,25	1,20	1,18	1,15	1,10	1,00	0,90		1,47	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	2,89	3,04	2,90	2,96	3,90	3,02	2,90	2,84	2,70	2,68	2,58	2,82	2,74	2,55	2,38	2,26	2,18	2,08	2,15	2,08	1,90	1,84	1,72	1,64	1,58	1,50	1,48	1,44	1,40	1,35		2,30	7
	Ponte di Barbana	I	2,25	2,30	2,45	2,45	2,60	2,50	2,36	2,24	2,14	2,08	2,05	2,13	1,98	1,96	2,00	2,14	2,12	2,15	2,07	2,02	1,94	1,87	1,84	1,90	1,84	1,83	1,91	1,89	1,93	1,97		2,10	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,52	0,54	0,66	1,20	0,90	0,78	0,70	0,64	0,58	0,46	0,34	0,30	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,28	0,40	0,36	0,34	0,32	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,26		0,43	7
	Levade	I	3,68	3,93	4,32	5,78	5,75	5,50	4,77	4,45	4,00	3,75	2,98	2,90	2,74	2,50	2,44	2,37	2,26	2,26	2,25	2,75	2,48	2,40	2,38	2,25	2,24	2,15	2,02	2,00	1,96	1,90		3,11	9
Arsanzo	Ponte S. Lazzaro	I	0,90	0,90	0,90	2,80	1,90	1,40	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		1,05	9
Quieto	Ponte Porton	I	4,70	4,34	4,71	5,02	5,29	5,14	5,03	4,88	4,72	4,33	3,77	3,49	3,26	3,04	2,87	2,74	2,66	2,62	2,61	3,34	2,96	2,85	2,71	2,62	2,54	2,40	2,34	2,26	2,21	2,16		3,45	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0,20	0,00	0,00	3,00	0,50	0,50	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	-0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,15	-0,15	-0,15	-0,05	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20		0,07	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Superiore	Cossana	I	0,52	1,12	2,30	4,26	2,18	1,76	1,18	0,98	0,80	0,76	0,74	0,82	0,60	0,48	0,32	0,18	0,22	0,08	0,12	0,24	0,18	0,12	0,08	0,02	0,02	-0,02	-0,02	-0,04	-0,04	-0,06		0,66	8
Rieka	Villa del Nevoso (F. Snovizie)	I	0,18	0,28	0,36	2,06	1,05	0,74	0,60	0,52	0,50	0,48	0,48	0,46	0,46	0,42	0,38	0,36	0,36	0,34	0,36	0,42	0,36	0,28	0,22	0,18	0,18	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12		0,42	7
Timavo Superiore	Poglie di Torrenova	I	0,68	0,88	1,12	2,60	1,08	0,90	0,78	0,66	0,62	0,58	0,56	0,64	0,60	0,58	0,52	0,48	0,44	0,42	0,48	0,54	0,50	0,46	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,30		0,63	7
	Cave Auremiane	I	0,56	0,52	0,90	1,60	1,10	0,96	0,80	0,72	0,66	0,60	0,56	0,54	0,52	0,50	0,66	0,62	0,54	0,52	0,54	0,70	0,68	0,64	0,60	0,58	0,56	0,56	0,54	0,52	0,50	0,50		0,66	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0,94	1,18	1,08	1,70	1,46	1,18	1,00	0,92	0,88	0,80	0,78	0,76	0,76	0,75	0,74	0,72	0,72	0,71	0,71	0,98	0,96	0,90	0,82	0,78	0,75	0,74	0,72	0,71	0,70	0,69		0,88	8
	Decani	I	1,00	0,95	0,95	0,90	1,20	1,25	1,25	1,20	1,00	1,05	1,00	0,95	0,95	0,95	0,90	0,90	0,88	0,85	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,85	0,83	0,83	0,80	0,80	0,78	0,75		0,93	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	2,15	2,68	2,47	2,39	2,37	2,58	2,42	2,39	2,37	2,33	2,32	2,48	2,45	2,38	2,34	2,33	2,32	2,31	2,36	2,36	2,33	2,32	2,31	2,31	2,31	2,31	2,30	2,30	2,31	2,30		2,36	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,48	0,95	0,78	0,76	0,75	1,00	0,83	0,77	0,77	0,73	0,70	1,09	0,93	0,86	0,83	0,79	0,79	0,79	0,87	0,90	0,87	0,84	0,84	0,85	0,86	0,88	0,86	0,86	0,88	0,88		0,83	12
Isonzo	Modrea	I	0,36	1,36	0,94	0,74	0,64	0,90	0,68	0,62	0,60	0,56	0,50	0,96	0,78	0,66	0,60	0,56	0,56	0,54	0,56	0,60	0,58	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48		0,63	7
Idria	Idria Inferiore	I	1,76	2,60	1,75	1,85	1,45	1,48	1,26	1,10	1,08	1,00	0,92	1,52	1,29	1,00	0,96	0,96	0,96	0,94	1,02	1,04	0,88	0,85	0,83	0,84	0,86	0,84	0,82	0,73	0,70	0,68		1,13	8
Idria	Rocca	Ir	1,20	2,38	1,43	1,60	1,17	1,09	0,91	0,87	0,82	0,74	0,70	1,47	0,92	0,76	0,73	0,69	0,70	0,70	0,90	0,80	0,68	0,63	0,61	0,58	0,58	0,54	0,50	0,48	0,47	0,46		0,87	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	1,60	2,68	1,95	1,93	1,60	1,51	1,30	1,21	1,19	1,09	1,05	1,58	1,32	1,10	0,98	0,99	1,05	1,08	1,11	1,19	1,10	1,01	0,93	0,89	0,90	0,84	0,80	0,77	0,79	0,77		1,21	8
Isonzo	Canale	Ir	3,96	4,95	2,92	2,92	2,34	2,41	2,04	1,88	1,84	1,69	1,62	3,12	2,34	1,86	1,74	1,64	1,64	1,61	1,89	1,92	1,68	1,58	1,55	1,50	1,50	1,45	1,40	1,38	1,39	1,35		1,97	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,78	3,40	2,30	1,96	1,78	1,90	1,44	1,08	1,08	0,84	0,72	1,68	1,72	1,18	0,92	0,80	0,76	0,75	0,80	1,25	1,90	0,70	0,66	0,60	0,62	0,52	0,48	0,44	0,46	0,40		1,13	8
Natisone	Montaspino	I	0,51	1,50	1,60	1,45	1,25	1,00	0,75	0,60	0,55	0,45	0,45	0,48	0,65	0,55	0,45	0,45	0,47	0,48	0,55	0,60	0,50	0,45	0,45	0,43	0,44	0,43	0,40	0,39	0,38	0,37		0,63	8
Natisone	Merna	I	0,98	2,25	3,26	2,62	2,23	1,75	1,40	1,18	1,15	1,00	0,98	0,96	1,25	1,02	0,98	0,90	0,85	0,90	0,98	1,15	1,00	0,90	0,88	0,86	0,88	0,84	0,80	0,78	0,75	0,74		1,21	8
Natisone	Robbia	I	0,56	1,78	1,80	1,44	1,46	1,16	0,84	0,65	0,66	0,56	0,49	0,55	0,76	0,57	0,49	0,46	0,42	0,50	0,49	0,62	0,56	0,48	0,47	0,46	0,45	0,39	0,37	0,46	0,38	0,34		0,69	9
Isonzo	Turriaco	I	0,45	1,50	1,55	1,29	1,25	1,29	1,00	0,90	0,85	0,73	0,61	0,56	1,03	0,85	0,73	0,60	0,57	0,56	0,53	0,84	0,67	0,57	0,52	0,50	0,49	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36		0,75	8
Torre	Ciseriis	I	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06		0,05	12
Natisone	Cividale	I	0,78	1,70	0,96	1,10	0,86	0,98	0,92	0,83	0,68	0,68	0,75	1,60	1,00	0,81	0,75	0,70	0,70	0,75	1,44	0,95	0,80	0,72	0,70	0,68	0,65	0,61	0,60	0,58	0,58	0,56		0,85	13
Torre	Turriaco	I	1,35	2,90	2,80	2,40	2,60	2,40	1,90	1,65	1,55	1,47	1,40	1,50	2,20	1,65	1,55	1,50	1,45	1,40	1,40	2,00	1,42	1,33	1,32	1,32	1,32	1,32	1,38	1,38	1,37	1,35		1,69	8
Isonzo	Pieris*	I	6,90	7,00	7,00	6,70	6,80	6,90	6,50	6,30	6,15	6,80	6,60	6,45	6,35	6,20	6,15	6,15	6,13	6,12	6,08	6,02	5,95	5,86	5,80	5,80	5,70	5,65	5,60	5,55	5,50	5,54		6,21	8
DRAVA																																			
Fella	S. Candido	I	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05		0,02	12
Fella	Versciaco	I	0,02	0,01	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05		0,01	12
TAGLIAMENTO																																			
Tagliamento	Invillino	I	1,00	1,04	1,07	1,09	1,21	1,23	1,14	1,09	0,98	0,97	0,98	1,00	0,98	0,97	0,97	0,99	1,04	1,18	1,24	1,29	1,34	1,32	1,26	1,22	1,20	1,19	1,19	1,20	1,20	1,21		1,13	14
Fella	Malborghetto	I	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87		0,87	12
Degna	Degna	Ir	0,30	0,07	0,18	0,14	0,07	0,02	0,10	0,13	0,16	0,19	0,20	0,10	0,14	0,16	0,17	0,18	0,17	0,14	0,08	0,12	0,15	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,10		0,14	12
Resia	Resiutta	I	0,70	0,85	0,82	0,80	0,80	1,80	0,90	0,82	0,80	0,80	0,80	0,90	0,86	0,84	0,83	0,80	0,80	0,79	0,82	0,81	0,81	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80		0,82	8
Resia	Piovorno	I	0,19	0,29	0,32	0,31	0,41	0,68	0,54	0,50	0,48	0,49	0,48	0,51	0,58	0,52	0,49	0,48	0,50	0,50	0,52	0,53	0,54	0,51	0,49	0,48	0,48	0,47	0,46	0,49	0,49	0,48		0,47	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0,67	0,80	0,79	0,79	0,83	0,93	0,84	0,81	0,79	0,77	0,75	0,83	0,87	0,84	0,85	0,84	0,86	0,86	0,94	0,91	0,89	0,87	0,87	0,88	0,86	0,88	0,87	0,87	0,88	0,88		0,84	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0,54	0,65	0,70	0,66	0,68	1,03	0,88	0,81	0,76	0,73	0,68	0,92	0,88	0,80	0,76	0,76	0,77	0,80	1,02	0,95	0,88	0,83	0,80	0,92	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94		0,83	12
Tagliamento	Passo Cantonio	I	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,96	0,97	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,94	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,99		0,95	9
Tagliamento	Latisana *	I	0,08	0,19	0,33	0,35	0,55	0,53	0,54	0,50	0,23	0,20	0,00	0,10	0,30	0,31	0,24	0,08	0,03	0,10	0,17	0,25	0,36	0,32	0,23	0,25	0,07	0,13	0,08	0,13	0,10	0,09		0,11	12
Tagliamento	Bevazzana *	Ir	1,36	1,46	1,54	1,78	1,98	1,94	1,94	1,87	1,77	1,84	1,66	1,56	1,34	1,18	1,28	1,29	1,30	1,32	1,50	1,59	1,76	1,78	1,81	1,96	1,63	1,61	1,54	1,36	1,24	1,26		1,58	12
Tagliamento	Punta Tagliamento *	Ir	0,66	0,76	0,81	0,90	1,18	1,16	1,18	1,16	1,07	1,06	0,89	0,83	0,53	0,42	0,54	0,57	0,58	0,66	0,74	0,84	1,03	1,04	1,04	1,18	0,93	0,95	0,84	0,65	0,54	0,57		0,84	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Corno	Forte Negaro*	Ir	0,73	0,96	1,11	1,28	1,48	1,51	1,52	1,46	1,25	1,28	1,05	0,94	0,68	0,57	0,61	0,74	0,77	0,94	1,02	1,15	1,31	1,32	1,27	1,28	1,21	1,22	1,14	0,94	0,84	0,85		1,08	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,06	1,09	1,08	1,05	1,04	1,07	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,22	1,10	1,06	1,06	1,07	1,07	1,10	1,10	1,10	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,08	1,08	1,06	1,07	1,06		1,08	9
Stella	Fornaci Ansil	I	0,95	0,95	0,92	0,91	0,89	0,91	0,91	0,89	0,88	0,88	0,89	1,25	0,94	0,92	0,91	0,92	0,91	0,91	1,00	0,94	0,92	0,91	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89		0,92	7
Roggia Cusana	Fornaci Ansil	I	1,08	1,10	1,02	1,01	1,00	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	1,00	1,16	1,05	1,03	1,01	1,02	1,00	1,00	1,07	1,04	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,02	7
Roggia Cavalina	Arlis	I	0,15	0,11	0,09	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,13	0,13	0,13	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,17	0,17	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08		0,10	12
Roggia Undix	Arlis	I	0,39	0,40	0,39	0,38	0,36	0,37	0,37	0,35	0,34	0,34	0,33	0,40	0,40	0,39	0,39	0,37	0,37	0,37	0,39	0,35	0,35	0,35	0,33	0,34	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30		0,36	9
Torre	Cussil Petazzo	I	0,67	0,73	0,63	0,59	0,60	0,55	0,57	0,54	0,52	0,52	0,51	0,77	0,62	0,55	0,54	0,54	0,54	0,52	0,80	0,59	0,56	0,55	0,54	0,54	0,52	0,51	0,50	0,48	0,47	0,48		0,57	12
Natisone	Cussil Sacile	I	0,78	0,77	0,76	0,78	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,88	0,81	0,79	0,79	0,78	0,78	0,77	0,91	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,78	0,77	0,76	0,75	0,76	0,75		0,79	18
Roggia Bellina	Torsa	I	0,64	0,67	0,62	0,58	0,56	0,62	0,58	0,56	0,57	0,56	0,57	0,80	0,68	0,64	0,65	0,63	0,64	0,62	0,73	0,63	0,62	0,60	0,60	0,59	0,60	0,63	0,59	0,60	0,57	0,56		0,62	7
Torre	Cassale Gambellini	I	0,49	0,65	0,52	0,50	0,56	0,48	0,48	0,44	0,44	0,45	0,45	0,75	0,48	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,72	0,51	0,49	0,47	0,48	0,50	0,46	0,45	0,46	0,44	0,44	0,40		0,49	12
Natisone	Precasicco*	Ir	0,59	0,90	0,96	1,04	1,28	1,16	1,17	1,14	0,90	0,88	0,68	0,76	0,39	0,28	0,40	0,53	0,54	0,75	0,85	0,88	0,98	0,97	0,88	0,95	0,65	0,64	0,62	0,50	0,45	0,47		0,77	12
Natisone	Sterpo del Mero*	Ir	1,68	1,89	2,03	1,90	»	2,16	2,10	2,27	2,22	2,13	1,86	1,72	1,37	1,25	1,41	1,52	1,60	1,80	1,90	2,02	2,08	2,20	2,09	2,15	1,93	1,86	1,81	1,67	1,54	1,56		»	12
LIVENZA																																			
Cosgnes	Gorgazzo	I	0,58	0,75	0,80	0,80	0,79	0,89	0,85	0,81	0,77	0,73	0,71	0,84	0,86	0,82	0,79	0,77	0,79	0,81	0,89	0,91	0,90	0,89	0,86	0,85	0,87	0,87	0,86	0,85	0,84	0,80		0,82	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2,19	2,38	2,48	2,41	2,45	2,63	2,53	2,43	2,35	2,28	2,23	2,52	2,55	2,40	2,37	2,33	2,38	2,40	2,68	2,63	2,60	2,49	2,53	2,49	2,45	2,39	2,37	2,30	2,29	2,28		2,43	12
Meschio	Schiavol*	I	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70		0,72	12
Livenza	S. Casciano	I	0,76	0,75	0,73	0,70	0,50	0,60	0,80	0,96	0,95	0,76	0,82	0,99	1,06	1,00	0,97	0,98	0,86	0,94	0,82	1,37	1,00	0,98	0,92	1,00	1,05	0,92	0,96	1,00	1,02	1,06		0,91	12
Meduna	Redona	I	0,61	0,62	0,62	0,63	0,62	1,07	0,96	0,97	0,96	0,94	0,92	0,91	0,87	0,84	0,83	0,83	0,87	0,92	1,35	1,81	1,76	0,97	0,91	0,89	0,87	0,84	0,82	0,81	0,82	0,84		0,92	9
Meduna	Ponte Navarons	I	0,66	0,70	0,68	0,66	0,71	0,74	0,69	0,67	0,63	0,61	0,57	0,70	0,75	0,66	0,66	0,66	0,69	0,72	0,75	0,76	0,73	0,70	0,69	0,68	0,68	0,66	0,65	0,67	0,65	0,64		0,68	12
Meduna	Ponte Meduna*	I	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		0,62	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,14	0,16	0,14	0,15	0,18	0,22	0,28	0,24	0,25	0,26	0,30	0,79	0,18	0,08	0,22	0,46	0,81	1,26	1,12	1,08	0,36	0,15	0,32	0,24	0,18	0,12	0,14	0,10	0,09	0,06		0,33	12
Livenza	Motta di Livenza*	I	0,20	0,01	0,08	0,22	0,17	0,09	0,09	0,12	0,19	0,22	0,48	0,09	0,06	0,12	0,15	0,10	0,19	0,88	0,11	1,08	0,39	0,03	0,10	0,03	0,18	0,22	0,17	0,16	0,22	0,20		0,07	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,03	0,00	0,01	0,00	0,02	0,08	0,04	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05	0,04	0,01	0,02	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,08	0,08	0,08	0,10		0,02	12
Ansiei	Auronzo*	Ir	0,86	0,86	0,89	0,89	0,91	0,91	0,90	0,90	0,89	0,88	0,88	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,90	0,91	0,91	0,91		0,89	12
Piave	Cimagogna*	I	0,46	0,49	0,49	0,48	0,56	0,57	0,51	0,51	0,48	0,47	0,48	0,50	0,49	0,47	0,48	0,49	0,51	0,52	0,56	0,55	0,54	0,52	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,62	0,64		0,53	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,39	0,45	0,46	0,44	0,49	0,49	0,46	0,47	0,44	0,43	0,44	0,46	0,44	0,43	0,42	0,44	0,45	0,45	0,48	0,48	0,50	0,48	0,50	0,52	0,51	0,52	0,53	0,54	0,56	0,58		0,48	12
Boite	Perarolo	Ir	0,01	0,06	0,06	0,04	0,10	0,09	0,06	0,06	0,04	0,02	0,04	0,05	0,04	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,14		0,07	12
Piave	Perarolo	Ir	0,31	0,39	0,38	0,37	0,44	0,47	0,40	0,40	0,37	0,35	0,35	0,38	0,37	0,35	0,36	0,37	0,40	0,41	0,46	0,46	0,45	0,43	0,45	0,47	0,46	0,48	0,49	0,51	0,51	0,54		0,42	12
Piave	Ponte nelle Alpi*	Ir	0,29	0,30	0,30	0,29	0,29	0,31	0,30	0,30	0,29	0,30	0,28	0,31	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,35	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33		0,31	12
Piave	Belluno	I	0,60	0,61	0,59	0,60	0,58	0,59	0,61	0,57	0,58	0,60	0,61	0,58	0,59	0,50	0,47	0,56	0,58	0,59	0,60	0,58	0,55	0,57	0,60	0,58	0,59	0,58	0,56	0,56	0,58	0,57		0,58	8
Cordevole	Mas*	I	0,05	0,08	0,14	0,13	0,65	0,47	0,20	0,14	0,12	0,12	0,10	0,13	0,07	0,07	0,05	0,03	0,04	0,03	0,04	0,06	0,05	0,07	0,07	0,05	0,06	0,06	0,05	0,10	0,16	0,19		0,12	12
Mis	Mis	Ir	0,02	0,11	0,08	0,07	0,29	0,16	0,11	0,09	0,07	0,05	0,05	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,16	0,15	0,13	0,12	0,12	0,16	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11		0,11	12
Piave	Segusino	Ir	0,59	0,60	0,64	0,64	0,66	0,82	0,74	0,72	0,68	0,67	0,63	0,77	0,77	0,74	0,71	0,70	0,69	0,68	0,87	0,80	0,76	0,73	0,71	0,77	0,74	0,75	0,73	0,72	0,71	0,71		0,72	12
Piave	Nervesa della Battaglia*	Ir	0,25	0,41	0,56	0,46	0,46	0,65	0,63	0,61	0,59	0,56	0,45	0,53	0,59	0,63	0,61	0,62	0,39	0,48	0,63	0,64	0,59	0,56	0,54	0,57	0,62	0,59	0,57	0,55	0,57	0,57		0,55	12
	Zenson	I	0,36	0,38	0,39	0,37	0,35	0,38	0,36	0,32	0,30	0,29	0,30	0,32	0,34	0,31	0,29	0,27	0,28	0,25	0,21	0,20	0,23	0,27	0,25	0,26	0,29	0,28	0,32	0,30	0,27	0,29		0,30	9

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione
BRENTA																																			
Lago di Lusiana	Teuna	Ir	0,30	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,40	0,41	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41		0,39	12
Lago di Lerico	Lerico	Ir	0,55	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,55	0,55	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56		0,56	12
Brenta	Lerico (S. Giuliana)	Ir	0,35	0,39	0,39	0,35	0,37	0,38	0,38	0,40	0,38	0,38	0,39	0,40	0,39	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40	0,39	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39		0,39	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,14	0,21	0,19	0,18	0,23	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,20	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,27		0,21	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,35	0,40	0,39	0,40	0,37	0,49	0,47	0,45	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,40	0,45	0,46	0,43	0,42	0,42	0,42	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46		0,43	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0,07	0,16	0,18	0,16	0,22	0,30	0,23	0,18	0,14	0,13	0,14	0,22	0,17	0,16	0,10	0,15	0,18	0,13	0,21	0,22	0,20	0,18	0,19	0,25	0,24	0,26	0,23	0,26	0,28	0,27		0,19	12
Brenta	Oliero	I	0,02	0,10	0,26	0,16	0,20	0,40	0,24	0,14	0,05	0,06	0,08	0,26	0,14	0,08	0,04	0,02	0,10	0,06	0,12	0,18	0,24	0,12	0,14	0,34	0,30	0,24	0,20	0,23	0,21	0,20		0,16	12
Brenta	Sarcon	Ir	0,24	0,18	0,20	0,17	0,15	0,33	0,20	0,15	0,09	0,06	0,06	0,20	0,17	0,11	0,09	0,08	0,09	0,07	0,16	0,21	0,20	0,16	0,14	0,20	0,30	0,26	0,22	0,20	0,18	0,17		0,16	12
Brenta	Bassano del Grappa*	I	0,58	0,64	0,69	0,67	0,63	0,72	0,59	0,54	0,55	0,52	0,48	0,64	0,66	0,61	0,59	0,59	0,58	0,59	0,64	0,69	0,67	0,66	0,65	0,68	0,75	0,72	0,70	0,69	0,67	0,66		0,63	8
Brenta	Limena*	Ir	0,01	0,60	0,61	0,41	0,29	0,07	0,08	0,08	0,26	0,42	0,42	0,35	0,18	0,22	0,34	0,32	0,38	0,38	0,19	0,04	0,10	0,07	0,03	0,01	0,21	0,18	0,12	0,09	0,07	0,07		0,17	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0,75	0,72	0,75	0,72	0,70	0,81	0,77	0,75	0,79	0,72	0,70	0,75	0,68	0,72	0,75	0,68	0,68	0,72	1,10	0,85	0,80	0,77	0,75	0,87	0,72	0,70	0,67	0,67	0,66	0,68		0,75	12
Brenta	Corte*	I	0,34	0,21	0,20	0,23	0,27	0,20	0,00	0,20	0,27	0,20	0,24	0,27	0,28	0,24	0,27	0,29	0,26	0,29	0,28	0,28	0,26	0,31	0,29	0,24	0,11	0,18	0,21	0,19	0,22	0,21		0,23	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier*	Ir	0,19	0,28	0,29	0,34	0,31	0,33	0,26	0,22	0,15	0,13	0,13	0,29	0,24	0,19	0,17	0,18	0,22	0,19	0,43	0,35	0,31	0,27	0,26	0,40	0,32	0,24	0,24	0,22	0,26	0,28		0,26	12
Sile	Musestre	I	0,50	0,51	0,53	0,55	0,57	0,60	0,60	0,55	0,54	0,50	0,45	0,40	0,38	0,35	0,35	0,35	0,37	0,38	0,38	0,40	0,40	0,42	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,47	0,47	0,49		0,46	12
Sile	Trepalade*	I	0,89	1,00	1,05	1,10	1,20	1,15	1,10	1,10	1,07	1,05	0,95	0,90	0,81	0,80	0,75	0,79	0,80	0,87	0,95	1,10	1,00	1,00	0,97	1,02	1,10	1,02	1,00	0,90	0,85	0,80		0,97	12
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,40	0,47	0,44	0,46	0,50	0,48	0,48	0,45	0,46	0,40	0,40	0,43	0,40	0,44	0,40	0,38	0,40	0,38	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,50	0,48	0,48	0,46	0,46	0,44	0,48		0,44	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,13	0,13	0,10	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06	0,09	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,07	0,02	0,04	0,05	0,07	0,07	0,09	0,10	0,18	0,27	0,29	0,32	0,36		0,02	12
Torrente Timonchio	Bolzano Vicentino	I	0,45	0,46	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,39	0,53	0,40	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48	0,46		0,47	12
Bacchiglione	Longare	I	0,06	0,04	0,07	0,12	0,20	0,23	0,24	0,14	0,08	0,04	0,03	0,05	0,02	0,05	0,02	0,02	0,05	0,06	0,03	0,27	0,08	0,06	0,04	0,25	0,41	0,24	0,21	0,05	0,03	0,03		0,07	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	0,66	0,68	0,61	0,75	0,74	0,88	0,82	0,74	0,68	0,59	0,64	0,66	0,64	0,62	0,63	0,62	0,53	0,59	0,71	0,94	0,72	0,71	0,64	0,75	0,98	0,84	0,82	0,62	0,68	0,64		0,70	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	2,14	2,13	2,18	2,22	2,24	2,26	2,22	2,14	2,18	2,22	2,29	2,25	2,22	2,24	2,23	2,21	2,24	2,26	2,17	2,25	2,10	2,08	2,09	2,00	2,05	2,08	2,08	2,05	2,06	2,08		2,16	8
Bacchiglione	S. Marco	I	2,51	2,50	2,47	2,42	2,45	2,43	2,40	2,50	2,54	2,60	2,67	2,62	2,58	2,60	2,58	2,59	2,62	2,64	2,50	2,39	2,44	2,50	2,46	2,43	2,30	2,35	2,40	2,52	2,58	2,59		2,51	12
Bacchiglione	Brusegana*	I	0,42	0,90	0,98	0,45	1,00	1,09	1,04	0,89	0,90	1,00	0,52	0,91	0,99	1,02	0,50	0,93	0,98	0,36	1,00	1,10	1,11	0,22	0,88	1,05	1,02	0,80	0,86	0,85	0,25	0,23		0,81	12
Bacchiglione	Bassanello* (a monte)	I	0,60	1,15	1,30	0,65	1,30	1,40	1,35	0,66	1,35	1,32	0,65	1,28	1,30	1,38	0,65	1,25	1,35	0,62	1,35	1,40	1,43	0,45	1,20	1,38	1,40	1,25	1,20	1,18	0,50	0,50		1,09	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta*	I	1,00	0,31	0,64	1,37	0,60	0,95	1,10	1,37	0,68	0,72	0,84	0,36	0,71	0,67	1,00	0,34	0,61	0,97	0,54	0,77	0,95	1,32	0,68	0,92	1,51	1,24	1,05	0,97	1,45	1,07		0,89	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo*	I	0,90	0,34	0,52	0,98	0,66	0,83	0,91	1,26	0,54	0,48	0,67	0,18	0,47	0,45	0,85	0,22	0,41	0,73	0,24	0,57	0,81	1,28	0,46	0,63	1,17	0,95	0,82	0,69	1,09	0,78		0,70	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1,50	1,50	1,49	1,47	1,48	1,44	1,06	1,37	1,38	1,44	1,45	1,50	1,59	1,53	1,52	1,50	1,50	1,45	1,17	1,24	1,31	1,37	1,39	1,38	0,69	0,77	0,98	1,21	1,35	1,24		1,33	12
Canale Battaglia	Battaglia*	I	1,80	3,00	3,20	1,70	3,10	2,90	3,26	1,68	3,00	3,20	1,65	3,00	2,98	3,27	1,73	2,90	3,22	1,70	3,04	3,00	3,15	1,80	3,02	3,30	1,70	2,98	2,96	3,23	1,64	2,47		2,65	12

AGNO — GUA — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro	Ir	0,06	0,12	0,04	0,05	0,14	0,06	0,04	0,02	0,01	0,04	0,02	0,03	0,01	0,03	0,01	0,04	0,05	0,05	0,03	0,04	0,06	0,05	0,02	0,20	0,11	0,05	0,04	0,02	0,02	0,01	0,02	12
Gua	Lonigo *	I	0,85	0,85	0,87	0,98	0,98	0,98	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,93	0,95	0,95	0,96	0,98	1,15	1,06	1,05	1,01	0,98	0,97	0,97	0,96	12
	Cologna Veneta	Ir	0,07	0,08	0,12	0,27	0,03	0,02	0,01	0,07	0,02	0,08	0,14	0,06	0,04	0,12	0,08	0,07	0,08	0,01	0,07	0,04	0,07	0,10	0,09	0,04	0,44	0,16	0,08	0,07	0,00	0,02	0,05	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2,29	2,27	2,21	2,17	2,21	2,22	2,18	2,22	2,25	1,99	2,26	2,22	2,25	2,28	2,28	2,29	2,05	2,05	2,30	2,21	2,28	2,32	2,29	1,85	0,83	1,49	1,95	1,89	1,94	1,95	2,10	12
	Branceglia *	I	1,30	1,22	1,17	1,28	1,05	0,90	1,00	1,04	1,15	0,97	1,25	1,32	1,30	1,34	1,32	1,35	1,05	1,32	1,20	1,16	1,16	1,18	1,22	0,88	1,93	2,45	2,52	2,57	2,65	1,09	1,57	12
	Botte di Vighizzolo *	I	0,81	0,89	0,81	0,75	0,63	0,68	0,72	0,79	0,88	0,83	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,89	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,89	0,81	0,80	0,80	0,80	0,79	0,82	12
	Valli Mocenighe	I	1,53	1,59	1,58	1,56	1,54	1,49	1,55	1,58	1,60	1,62	1,65	1,62	1,64	1,68	1,63	1,61	1,63	1,63	1,64	1,64	1,66	1,63	1,65	1,64	1,40	1,35	1,35	1,53	1,60	1,65	1,59	12
Frassine-Gorzone	Stanghella	I	2,36	2,32	2,34	2,34	2,20	2,12	2,07	2,18	2,26	2,34	2,47	2,52	2,52	2,43	2,47	2,56	2,52	2,59	2,58	2,36	2,37	2,49	2,49	2,47	1,70	1,27	1,70	1,92	2,01	2,13	2,27	8
	Taglio Angullara	I	2,16	2,12	2,26	2,24	2,08	2,03	2,03	2,22	2,14	2,21	2,32	2,32	2,32	2,32	2,33	2,36	2,35	2,42	2,40	2,20	2,32	2,29	2,34	2,22	1,75	1,42	1,73	1,92	2,02	2,12	2,13	12
	Rottanova	I	1,84	1,81	1,69	1,71	1,67	1,80	1,76	1,84	2,03	2,11	2,17	2,03	2,17	2,19	2,06	1,92	2,09	1,93	1,92	1,91	2,00	2,05	2,05	1,82	1,75	1,35	1,61	1,77	1,82	1,87	1,89	12
	Cà Delfin *	Ir	1,86	1,72	1,58	1,58	1,48	1,54	1,51	1,84	1,75	1,81	2,02	2,05	2,01	2,02	2,13	1,95	1,91	1,84	1,78	1,78	1,73	1,78	1,87	1,68	1,90	1,80	1,65	1,85	1,89	1,93	1,80	12
	Mottaquora *	I	1,21	0,93	0,92	0,72	0,80	0,67	0,69	0,90	0,90	0,96	1,12	1,25	1,28	1,31	1,38	1,32	1,22	1,36	1,22	1,01	0,86	0,70	0,91	0,80	2,09	0,96	1,06	1,26	1,32	1,32	1,05	12

ALTO ADIGE

Adige	Glorenza	I	0,26	0,26	0,26	0,27	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,26	0,25	0,26	0,26	0,25	0,27	0,26	0,25	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,27	0,27	0,27	5
Isola	Prato allo Stelvio	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Lasa	I	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	8
	Plaus	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,30	0,30	0,33	12
	Tel	Ir	1,04	1,06	1,06	1,06	1,09	1,08	1,06	1,06	1,06	1,06	1,05	1,10	1,06	1,05	1,04	1,04	1,03	1,04	1,10	1,07	1,07	1,06	1,06	1,06	1,03	1,01	1,00	0,99	0,98	1,00	1,05	12
Passiria	Saltusio	I	0,38	0,38	0,37	0,38	0,40	0,39	0,39	0,38	0,39	0,40	0,42	0,42	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39	0,40	0,39	0,40	0,41	0,42	0,40	0,39	0,40	0,40	0,41	0,40	0,41	0,40	12
Falzes	Lana di Sopra	I	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,20	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,27	1,28	1,28	1,27	1,32	1,34	1,30	1,31	1,28	1,27	1,27	1,32	1,25	1,24	1,24	1,24	1,24	1,23	1,30	1,28	1,26	1,26	1,26	1,25	1,26	1,26	1,28	1,26	1,27	1,26	1,27	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	7
	Vipiteno	I	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,86	0,84	8
	Bressanone	I	0,76	0,79	0,82	0,88	0,91	0,91	0,83	0,84	0,81	0,82	0,82	0,85	0,85	0,83	0,81	0,81	0,80	0,79	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,85	0,85	0,81	0,82	0,89	0,89	0,91	0,84	8
Braies	Lago di Braies	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Vito in Braies	I	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	8
Isarco	Monguelfo Superiore	I	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,37	0,39	0,37	0,39	0,43	0,46	0,48	0,38	12
Rienza	Valdthora	I	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,44	8
	Perca	I	0,37	0,40	0,39	0,37	0,40	0,41	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,40	0,38	0,37	0,36	0,37	0,39	0,37	0,38	0,40	0,37	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,39	7
	Brunico	I	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,80	0,06	8
Ansiei	Cà di Pietra	Ir	0,27	0,28	0,27	0,26	0,28	0,27	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,26	0,26	0,27	0,28	0,30	0,32	0,27	12
	S. Maurizio	I	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,70	0,70	0,68	0,68	0,69	0,71	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,69	0,70	0,72	0,74	0,76	0,77	0,78	0,80	0,70	12
Riva	Scghe di Riva	Ir	0,07	0,07	0,06	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06	0,08	0,09	0,02	0,03	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,01	0,03	0,04	0,04	0,09	0,10	0,15	0,17	0,08	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	.	Media mensile	Ore dell'osservazione
(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
Rienza	Cantuccio	I	0,79	0,80	0,81	0,81	0,81	0,82	0,82	0,81	0,82	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84	0,85	0,85	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	0,89	0,90	0,93	0,95	0,96	0,99	1,00	1,01		0,86	6
Anisio	Stegona	I	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,73	0,73	0,75	0,75	0,78	0,78	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78	0,78	0,82	0,82		0,77	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,70	0,76	0,78	0,77	0,77	0,79	0,77	0,76	0,75	0,75	0,75	0,78	0,75	0,73	0,73	0,74	0,75	0,75	0,75	0,78	0,79	0,76	0,76	0,85	0,77	0,78	0,79	0,80	0,85	0,85		0,77	7
Isarco	Longega	I	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45		0,45	8
Tiglio	Longega	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		0,19	8
Isarco	Mantana	I	0,38	0,40	0,42	0,44	0,45	0,47	0,45	0,42	0,40	0,39	0,40	0,41	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47	0,49	0,51	0,55		0,43	8
Rienza	Chienes	I	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13	0,10	0,10	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,08	0,08	0,05	0,06	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		0,08	8
	Vandoies di Sotto	I	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		0,57	12
Pusteria	Vandoies di Sotto	I	0,21	0,26	0,24	0,22	0,22	0,25	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,27	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24	0,26		0,23	12
Rienza	Brennanone	I	0,65	0,66	0,68	0,71	0,73	0,75	0,70	0,70	0,68	0,68	0,69	0,71	0,71	0,68	0,66	0,67	0,65	0,65	0,68	0,70	0,70	0,71	0,72	0,70	0,70	0,67	0,67	0,73	0,74	0,75		0,69	8
Isarco	Chiusa	Ir	0,57	0,61	0,60	0,59	0,64	0,65	0,63	0,62	0,60	0,58	0,60	0,64	0,60	0,56	0,58	0,58	0,59	0,60	0,62	0,63	0,63	0,62	0,64	0,66	0,67	0,66	0,68	0,70	0,72	0,75		0,63	12
Gardena	Trattoria Prané	I	0,12	0,15	0,15	0,15	0,20	0,18	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,16	0,17	0,16	0,17	0,16	0,17	0,18	0,20	0,20	0,25	0,26		0,17	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,80	0,78	0,65	0,75	0,80	0,87	0,84	0,76	0,95	0,61	0,74	0,67	0,80	0,78	0,75	0,86	0,67	0,64	0,72	0,85	0,79	0,74	0,76	0,80	0,87	0,69	0,72	0,65	0,86	0,91		0,77	8
Fiemme	Sarentino	I	0,00	0,01	0,08	0,10	0,08	0,08	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06		0,03	8
MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Brennero	Ir	0,55	0,64	0,53	0,54	0,62	0,68	0,57	0,55	0,60	0,47	0,53	0,60	0,54	0,53	0,53	0,55	0,46	0,53	0,57	0,58	0,51	0,58	0,58	0,55	0,57	0,57	0,56	0,58	0,60	0,56		0,56	12
	Egna	I	1,05	1,00	1,05	1,00	1,20	1,30	1,30	1,10	1,20	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	0,95	1,05	1,00	1,00	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,10	1,05	1,05	1,00	1,15		1,10	12
Adige	Masetto	I	1,00	1,05	1,00	0,93	0,90	0,93	0,93	1,20	0,95	1,00	1,05	1,03	1,00	1,00	1,05	1,05	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,02	1,00	1,00	1,05	1,00	1,05	1,03	1,03		1,01	8
	S. Michele all'Adige	I	0,90	0,80	0,85	0,80	0,85	0,85	1,00	0,85	0,85	0,90	0,93	0,80	0,85	0,90	1,00	1,00	1,00	0,93	0,90	0,85	0,85	0,85	0,90	0,85	0,85	0,90	0,85	0,90	0,90	0,90		0,89	8
	Nave S. Felice	I	0,30	0,20	0,25	0,25	0,30	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,40	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,20	0,20		0,23	8
Isarco	Ponte Rovina	I	0,22	0,23	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	0,24	0,23	0,22	0,22	0,24	0,24	0,25	0,25	0,27	0,26	0,25		0,24	8
Rabbi	Pondasio	I	0,10	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		0,16	8
Noce	Dermulo	I	0,31	0,33	0,32	0,39	0,38	0,37	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,38	0,35	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38		0,35	12
	Zambana	I	1,25	1,28	1,28	1,30	1,32	1,38	1,35	1,35	1,35	1,35	1,30	1,35	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35		1,32	8
Noce	Ponza	I	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04		0,03	7
	Pensò di Mocna	Ir	0,18	0,19	0,19	0,20	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20	0,19	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,21	0,22	0,21	0,22	0,23	0,24		0,20	12
Adige	Mocna	I	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,17	12
	Predazzo (Ponte della Ruscia)	I	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18		0,10	7
Torrigolo	Settesasso	I	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09		0,01	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gaso)	I	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,36	0,38	0,28	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25		0,30	8
	Stramentizzo	I	0,35	0,40	0,40	0,39	0,46	0,44	0,41	0,41	0,40	0,39	0,40	0,41	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,37	0,41	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,44	0,47	0,46	0,48	0,50	0,51		0,42	12
	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,28	0,38	0,31	0,35	0,42	0,51	0,35	0,33	0,32	0,34	0,32	0,43	0,29	0,31	0,28	0,26	0,26	0,32	0,30	0,41	0,34	0,38	0,35	0,33	0,42	0,38	0,34	0,38	0,38	0,55		0,35	12
Adige	Mattarello	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Calliano	I	0,80	0,74	0,65	0,66	0,68	0,42	0,58	0,66	0,68	0,78	0,89	0,68	0,76	0,65	0,75	0,78	0,78	0,76	0,74	0,88	0,65	0,60	0,62	0,89	0,60	0,63	0,82	0,84	0,58	0,60		0,67	7

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell' osservazione
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Adige	Borgo Sacco	I	0,10	0,10	0,13	0,10	0,00	0,15	0,10	0,15	0,13	0,25	0,30	0,10	0,20	0,15	0,25	0,25	0,25	0,15	0,20	0,10	0,10	0,10	0,15	0,00	0,00	0,03	0,10	0,05	0,10	0,00		0,13	12
	Serravalle	I	0,10	0,12	0,08	0,10	0,12	0,18	0,10	0,06	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,07	0,07	0,06	0,12	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,08		0,06	10
	Ala	I	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15		0,22	9
	Borghetto	I	0,22	0,34	0,36	0,36	0,34	0,32	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,31	0,32	0,32	0,32	0,34	0,32	0,32	0,30	0,32	0,32	0,31	0,30	0,31	0,32	0,32	0,30	0,30	0,34	0,37		0,31	12
	Ceraino	I	2,12	1,99	1,98	2,04	1,59	1,86	1,96	1,96	2,00	2,08	2,12	2,00	2,00	2,02	2,02	2,03	2,07	2,08	2,06	2,00	2,00	2,05	2,01	1,98	1,97	1,99	2,01	2,02	1,99	1,99		2,01	12
	Pescantina	Ir	2,07	1,84	1,93	1,98	1,91	1,80	1,88	1,86	1,90	1,96	2,02	1,89	1,91	1,97	2,03	2,11	2,08	2,10	2,13	1,90	1,90	2,10	2,03	1,95	1,93	1,92	2,02	2,02	2,00	1,98		1,98	12
	Parona di Valpolicella	I	2,07	2,10	2,05	1,11	1,10	1,00	2,03	1,07	1,07	2,06	2,07	2,08	1,08	1,08	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08	1,07	1,12	1,07	1,08	0,96	1,03	1,05	1,05	1,05	1,05	1,01		1,07	12
	Verona (S. Gaetano)	I	3,40	3,30	3,10	3,18	3,10	3,00	3,04	3,10	3,14	2,98	3,14	3,16	3,04	3,14	3,16	3,18	3,18	3,18	3,20	3,20	3,06	3,14	3,16	2,84	3,30	3,20	3,18	3,48	3,14	3,14		3,16	12
	Albaredo d'Adige	I	2,36	2,49	2,30	2,39	2,35	2,29	2,80	2,35	2,37	2,38	2,44	2,50	2,37	2,47	2,47	2,49	2,52	2,60	2,62	2,54	2,48	2,54	2,59	2,58	2,34	2,35	2,46	2,50	2,53	2,56		2,46	12
	Legnago	Ir	2,25	2,24	2,08	2,08	2,10	2,08	2,05	2,06	2,10	2,12	2,15	2,19	2,11	2,12	2,16	2,25	2,20	2,32	2,32	2,23	2,15	2,14	2,28	2,20	2,03	2,06	2,09	2,15	2,19	2,20		2,16	12
	Badia Polesine	I	0,37	0,36	0,48	0,57	0,50	0,54	0,66	0,61	0,55	0,53	0,47	0,46	0,50	0,54	0,47	0,36	0,32	0,29	0,27	0,35	0,45	0,49	0,35	0,40	0,56	0,52	0,54	0,46	0,40	0,37		0,46	12
	Boara Polesine	I	0,09	0,07	0,01	0,18	0,10	0,17	0,19	0,26	0,13	0,07	0,04	0,00	0,02	0,12	0,04	0,08	0,14	0,17	0,11	0,14	0,05	0,02	0,08	0,07	0,07	0,12	0,12	0,02	0,08	0,10		0,03	12
	Boara Pisani	Ir	2,27*	2,27*	2,16*	1,99*	2,10	2,04	1,96	1,92	2,07	2,10	2,10	2,17	2,16	2,05	2,16	2,22	2,23	2,40	2,42	2,34	2,28	2,15	2,29	2,27	2,18	2,06	2,06	2,14	2,24	2,27		2,17	12
	S. Martino di Venezze	I	2,46	2,48	2,40	2,15	2,24	2,23	2,13	2,04	2,25	2,22	2,24	2,30	2,40	2,23	2,32	2,36	2,45	2,56	2,58	2,53	2,45	2,32	2,38	2,42	2,40	2,21	2,38	2,30	2,40	2,46		2,34	12
	Rottanova	I	2,61	2,61	2,54	2,31	2,36	2,37	2,29	2,14	2,39	2,38	2,41	2,47	2,36	2,39	2,48	2,51	2,63	2,69	2,72	2,67	2,61	2,50	2,53	2,57	2,52	2,22	2,38	2,42	2,51	2,54		2,48	12
	Cavarzere*	I	0,08	0,15	0,32	0,09	0,07	0,05	0,06	0,07	0,06	0,13	0,20	0,22	0,20	0,15	0,23	0,30	0,42	0,51	0,53	0,58	0,49	0,31	0,32	0,36	0,38	0,07	0,13	0,20	0,32	0,35		0,25	12
	Cavanella d'Adige*	Ir	1,13	1,26	1,37	1,45	1,58	1,49	1,52	1,50	1,34	1,29	1,19	1,13	1,12	1,06	1,11	1,17	1,15	1,18	1,20	1,21	1,29	1,30	1,29	1,35	1,10	1,19	1,19	1,15	1,10	1,10		1,25	12
	Porto Fossone*	Ir	0,99	1,14	1,24	1,36	1,48	1,48	1,46	1,40	1,31	1,28	1,13	1,03	0,98	0,75	0,86	0,92	0,95	1,03	1,10	1,16	1,27	1,28	1,29	1,39	1,10	1,14	1,07	0,93	0,85	0,89		1,14	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	2,30	2,37	2,40	2,38	2,40	2,36	2,30	2,23	2,20	2,10	2,08	2,08	2,00	2,00	2,00	2,02	2,01	2,02	2,00	2,00	2,10	2,20	2,10	2,20	2,67	2,60	2,49	2,20	2,17	2,04		2,20	12
Canal Bianco	Canda*	I	1,75	1,71	1,74	1,75	1,75	1,81	1,77	1,75	1,71	1,66	1,53	1,62	1,63	1,54	1,57	1,57	1,54	1,53	1,52	1,53	1,51	1,56	1,68	1,65	1,96	2,26	2,19	1,96	1,82	1,73		1,71	12
	Bosaro*	I	0,96	1,01	1,10	1,30	1,42	1,44	1,45	1,42	1,30	1,68	1,52	1,21	1,08	0,98	0,93	0,86	0,84	0,78	0,75	0,75	0,74	0,76	0,74	0,80	1,30	2,63	2,10	1,45	1,11	0,95		1,20	12
	Adria*	I	0,56	0,93	0,87	0,89	0,73	0,68	0,86	0,77	0,66	0,55	0,53	0,46	0,41	0,39	0,49	0,67	0,69	0,74	0,82	0,79	0,76	0,68	0,60	0,59	0,70	0,64	0,61	0,56	0,53	0,49		0,66	12
	PO																																		
Maestra	Governolo	I	0,80	0,83	1,08	1,20	1,22	1,17	1,30	1,61	1,80	1,38	1,06	0,92	0,78	0,62	0,55	0,40	0,32	0,20	0,15	0,13	0,11	0,04	0,01	0,02	2,29	1,77	1,13	0,91	0,68	0,47		0,83	12
Po	Ostiglia	I	0,90	1,10	1,51	1,57	1,61	1,51	1,70	2,04	1,94	1,80	1,44	1,25	1,08	0,90	0,78	0,60	0,45	0,30	0,26	0,20	0,14	0,10	0,07	2,07	2,70	2,27	1,27	1,07	0,85	0,64		1,14	12
	Pontelagoscuro	I	3,65	3,44	3,27	2,97	2,91	2,98	2,86	2,77	2,87	2,40	2,89	3,19	3,35	3,56	3,70	3,82	3,96	4,00	4,30	4,26	4,20	4,32	4,32	4,36	2,48	1,67	2,59	3,18	3,48	3,75		3,36	12
	Polesella	I	1,16	1,37	1,49	1,81	1,90	1,87	1,93	2,00	2,44	2,41	1,95	1,66	1,47	1,28	1,10	1,00	0,84	0,69	0,60	0,54	0,57	0,48	0,44	0,44	2,04	3,18	2,38	1,66	1,35	1,07		1,44	12
	Corbola	I	1,30	1,46	1,56	1,77	1,77	1,74	1,78	1,84	2,00	1,84	1,78	1,59	1,48	1,37	1,34	1,34	1,18	1,00	0,97	0,93	0,90	0,88	0,88	0,93	1,68	1,59	2,07	1,62	1,42	1,18		1,44	12
	Cavanella Po*	I	0,57	0,87	0,95	1,10	1,14	1,09	1,13	1,08	1,26	1,34	1,08	0,90	0,81	0,58	0,50	0,56	0,52	0,43	0,38	0,34	0,31	0,27	0,21	0,29	0,88	1,82	1,40	0,88	0,64	0,53		0,80	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISONZO a Lag Bacino kmq. 326		ISONZO a Caporetto Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pinzano Bacino kmq. 1900		DRAVE ad Arnoldstein Bacino kmq. 205		PIAVE a Cimagogna Bacino kmq. 612		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		BRENTA ad Oppeano Lotto Bacino kmq. 471		CISMON a Ponte d'Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	2,17	13,2	1,32	»	2,02	»	0,19	31,0	0,87	3,40	»	»	0,41	4,20	0,02	4,70	0,14	1,62	0,07	6,6
2	2,58	38,4	2,20	»	4,42	»	0,29	42,0	0,88	3,60	»	»	0,49	5,7	0,07	6,1	0,21	2,57	0,13	8,5
3	2,50	33,2	1,53	»	3,05	»	0,32	45,5	0,89	3,90	»	»	0,46	5,1	0,07	6,1	0,19	2,29	0,17	10,1
4	2,42	28,2	1,55	»	2,79	»	0,31	44,3	0,89	3,90	»	»	0,46	5,1	0,06	5,9	0,18	2,20	0,15	9,2
5	2,49	32,6	1,30	»	2,51	»	0,41	55,5	0,91	4,50	»	»	0,52	6,3	0,12	7,8	0,23	3,00	0,20	11,4
6	2,59	39,0	1,14	»	2,47	»	0,68	85,0	0,91	4,50	»	»	0,50	5,8	0,10	7,2	0,21	2,67	0,30	16,0
7	2,43	28,8	0,94	»	2,05	»	0,54	61,5	0,90	4,20	»	»	0,47	5,2	0,07	6,2	0,20	2,50	0,23	12,8
8	2,39	26,4	0,92	»	1,92	»	0,50	57,0	0,90	4,20	»	»	0,47	5,2	0,06	6,0	0,20	2,50	0,20	11,3
9	2,37	25,2	0,85	»	1,85	»	0,48	55,0	0,89	3,90	»	»	0,44	4,60	0,04	5,4	0,20	2,60	0,15	9,0
10	2,33	22,6	0,76	»	1,70	»	0,49	56,0	0,88	3,60	»	»	0,43	4,40	0,03	5,1	0,19	2,49	0,13	8,1
11	2,32	22,0	0,71	»	1,61	»	0,48	55,0	0,88	3,60	»	»	0,45	4,70	0,04	5,4	0,19	2,49	0,14	8,5
12	2,46	30,8	1,21	»	2,79	»	0,51	58,5	0,89	3,90	»	»	0,46	4,90	0,05	5,8	0,20	2,60	0,20	11,2
13	2,45	30,1	0,95	»	2,42	»	0,58	66,0	0,88	3,60	»	»	0,44	4,50	0,04	5,5	0,20	2,60	0,17	9,7
14	2,38	25,7	0,78	»	1,89	»	0,52	59,5	0,88	3,60	»	»	0,43	4,30	0,03	5,3	0,20	2,60	0,14	8,4
15	2,34	23,2	0,73	»	1,73	»	0,49	56,0	0,88	3,60	»	»	0,42	4,10	0,03	5,3	0,20	2,60	0,11	7,3
16	2,33	22,6	0,70	»	1,65	»	0,48	55,0	0,88	3,60	»	»	0,44	4,40	0,04	5,7	0,19	2,49	0,14	8,4
17	2,32	22,0	0,71	»	1,63	»	0,50	57,0	0,89	3,90	»	»	0,46	4,80	0,06	6,4	0,19	2,49	0,14	8,4
18	2,32	22,0	0,72	»	1,61	»	0,50	57,0	0,89	3,90	»	»	0,47	5,0	0,07	6,7	0,18	2,30	0,14	8,4
19	2,35	24,0	0,88	»	1,86	»	0,52	59,5	0,90	4,20	»	»	0,49	5,3	0,09	7,4	0,20	2,60	0,21	11,6
20	2,36	24,5	0,81	»	1,93	»	0,53	60,5	0,90	4,20	»	»	0,50	5,5	0,09	7,5	0,21	2,77	0,20	11,1
21	2,33	22,6	0,69	»	1,68	»	0,54	61,5	0,89	3,90	»	»	0,50	5,5	0,09	7,5	0,22	2,92	0,18	10,2
22	2,32	22,0	0,63	»	1,58	»	0,51	58,5	0,89	3,90	»	»	0,50	5,5	0,08	7,3	0,22	2,92	0,17	9,7
23	2,32	22,0	0,61	»	1,53	»	0,49	56,0	0,89	3,90	»	»	0,51	5,6	0,10	7,9	0,22	2,92	0,18	10,2
24	2,31	21,4	0,59	»	1,50	»	0,48	55,0	0,89	3,90	»	»	0,53	6,0	0,11	8,4	0,22	2,92	0,23	12,5
25	2,31	21,4	0,59	»	1,49	»	0,48	55,0	0,89	3,90	»	»	0,53	6,0	0,11	8,4	0,25	3,45	0,23	12,5
26	2,30	20,8	0,53	»	1,43	»	0,47	54,0	0,89	3,90	»	»	0,53	5,9	0,11	8,5	0,25	3,45	0,22	12,0
27	2,30	20,8	0,50	»	1,39	»	0,46	53,0	0,90	4,20	»	»	0,55	6,4	0,11	8,5	0,26	3,60	0,22	12,0
28	2,30	20,8	0,49	»	1,37	»	0,49	56,0	0,91	4,50	»	»	0,56	6,6	0,13	9,2	0,26	3,60	0,24	13,0
29	2,31	21,4	0,47	»	1,37	»	0,49	56,5	0,91	4,50	»	»	0,58	7,0	0,14	9,6	0,26	3,60	0,25	13,5
30	2,31	21,4	0,46	»	1,35	»	0,48	56,0	0,91	4,50	»	»	0,60	7,4	0,15	9,9	0,27	3,80	0,26	13,9
Media mensile		25,0		»		»		55,9		3,96		»		5,4		6,9		2,77		10,5
Deflusso mensile 10^3 mc.		64 722		»		»		145 005		10 273		»		13 910		17 859		7 185		27 259
Deflusso in Lit/sec. km².	Medio mensile	76,7		»		»		29,4		19,3		»		16,9		17,6		5,9		16,9
	Massimo mensile	119,6		»		»		44,8		22,0		»		23,1		25,3		8,1		25,7
	Minimo mensile	40,5		»		»		16,3		16,6		»		12,8		12,0		3,4		10,6

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarzana Bacino kmq. 1562		BRENTELLINO a Mandegalda Bacino kmq. 1042		CUÀ a Calcagna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		BIENZA a Mezzaselva Bacino kmq. 273		AURINO a Ca di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Sagin di Mezz Bacino kmq. 91		BIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mq/sec
1	0,05	23,8	0,63	19,9	0,09	2,58	1,06	11,5	1,27	18,7	0,76	5,0	0,18	3,30	0,27	1,84	0,07	0,400	0,70	10,8
2	0,16	40,5	0,64	20,2	0,10	2,50	1,06	11,5	1,28	19,4	0,79	5,1	0,18	3,30	0,28	1,96	0,08	0,450	0,76	12,7
3	0,20	44,5	0,63	19,9	0,11	2,34	1,06	11,5	1,28	19,4	0,82	5,3	0,18	3,30	0,28	1,96	0,06	0,450	0,78	13,3
4	0,17	41,5	0,72	22,6	0,08	2,66	1,06	11,5	1,28	19,4	0,88	6,1	0,18	3,30	0,28	1,96	0,05	0,490	0,77	13,0
5	0,22	46,5	0,74	23,3	0,08	2,84	1,09	12,4	1,33	22,4	0,91	6,7	0,18	3,30	0,29	2,08	0,06	0,450	0,77	13,0
6	0,32	58,0	0,84	26,5	0,05	2,94	1,08	12,1	1,34	22,8	0,91	6,7	0,18	3,30	0,27	1,84	0,06	0,450	0,79	13,7
7	0,20	44,5	0,77	24,2	0,04	3,00	1,06	11,5	1,29	19,8	0,83	5,4	0,18	3,30	0,27	1,84	0,06	0,450	0,77	12,9
8	0,15	39,5	0,70	22,0	0,06	2,84	1,05	11,2	1,29	19,8	0,84	5,5	0,18	3,30	0,27	1,84	0,06	0,450	0,76	12,5
9	0,10	34,5	0,63	19,9	0,08	2,66	1,04	10,9	1,27	18,6	0,81	5,2	0,18	3,30	0,26	1,70	0,06	0,450	0,75	12,1
10	0,06	30,5	0,57	18,4	0,08	2,66	1,04	10,9	1,26	17,9	0,82	5,3	0,18	3,30	0,26	1,70	0,08	0,550	0,75	12,1
11	0,06	30,5	0,58	18,6	0,11	2,42	1,05	11,2	1,28	19,3	0,82	5,3	0,18	3,30	0,26	1,70	0,01	0,610	0,75	12,1
12	0,17	41,5	0,60	19,1	0,05	2,94	1,08	12,1	1,30	20,2	0,85	5,6	0,18	3,30	0,26	1,70	0,03	0,550	0,78	13,2
13	0,16	40,5	0,58	18,6	0,07	2,76	1,05	11,2	1,26	17,8	0,85	5,6	0,18	3,30	0,26	1,70	0,05	0,490	0,75	12,1
14	0,11	35,5	0,58	18,6	0,09	2,58	1,05	11,2	1,23	16,2	0,83	5,4	0,18	3,30	0,26	1,70	0,05	0,490	0,73	11,5
15	0,09	33,5	0,57	18,4	0,08	2,66	1,03	10,6	1,23	16,2	0,81	5,2	0,18	3,30	0,26	1,70	0,05	0,490	0,73	11,5
16	0,08	32,5	0,55	18,0	0,08	2,66	1,04	10,9	1,23	16,2	0,81	5,2	0,18	3,30	0,26	1,70	0,05	0,490	0,74	11,8
17	0,06	30,5	0,52	17,3	0,09	2,58	1,03	10,6	1,22	15,6	0,80	5,1	0,18	3,30	0,26	1,70	0,05	0,490	0,75	12,1
18	0,07	31,5	0,55	18,0	0,06	2,84	1,04	10,9	1,22	15,6	0,79	5,1	0,18	3,30	0,26	1,70	0,04	0,510	0,75	12,1
19	0,15	39,5	0,64	20,2	0,07	2,76	1,09	12,4	1,28	19,1	0,83	5,4	0,18	3,30	0,26	1,70	0,04	0,510	0,75	12,1
20	0,21	45,5	0,82	25,9	0,08	2,66	1,07	11,8	1,28	19,1	0,84	5,5	0,18	3,30	0,26	1,70	0,04	0,510	0,78	13,2
21	0,20	44,5	0,71	22,3	0,06	2,84	1,06	11,5	1,26	17,7	0,85	5,6	0,18	3,30	0,26	1,70	0,04	0,510	0,79	13,6
22	0,17	41,5	0,67	21,1	0,09	2,58	1,06	11,5	1,25	17,0	0,86	5,7	0,18	3,30	0,26	1,70	0,02	0,580	0,76	12,5
23	0,14	38,5	0,61	19,4	0,07	2,76	1,05	11,2	1,25	17,0	0,87	5,9	0,18	3,30	0,27	1,84	0,01	0,660	0,76	12,5
24	0,25	49,5	0,75	23,6	0,28	7,2	1,06	11,5	1,25	17,0	0,85	5,6	0,18	3,30	0,28	1,96	0,06	0,830	0,85	16,0
25	0,30	55,5	0,93	29,4	0,46	19,2	1,02	10,4	1,25	17,0	0,85	5,6	0,18	3,30	0,27	1,84	0,07	0,860	0,77	12,9
26	0,26	51,0	0,80	25,2	0,19	5,8	1,00	9,9	1,25	17,0	0,81	5,2	0,18	3,30	0,27	1,84	0,06	0,830	0,78	13,2
27	0,22	46,5	0,74	23,3	0,09	4,50	1,00	9,9	1,26	17,6	0,82	5,3	0,18	3,30	0,28	1,96	0,08	0,900	0,79	13,6
28	0,19	43,5	0,65	20,5	0,02	3,70	0,99	9,6	1,25	17,0	0,89	6,3	0,19	3,50	0,30	2,22	0,11	1,00	0,80	14,0
29	0,18	42,5	0,62	19,6	0,00	3,30	0,97	9,2	1,25	17,0	0,89	6,3	0,19	3,50	0,32	2,47	0,15	1,13	0,85	16,0
30	0,18	42,5	0,61	19,4	0,07	2,76	0,98	9,4	1,25	17,0	0,91	6,7	0,19	3,50	0,33	2,60	0,18	1,22	0,85	16,0
Media mensile		40,7		21,1		3,32		11,1		18,2		5,6		3,32		1,86		0,608		12,9
Deflusso mensile 10^6 mc.		105 434		54 726		8 616		28 685		47 071		14 507		8 605		4 825		1 577		33 532
Portata in l/sec. km. — Medio mensile		26,1		20,2		12,8		6,6		6,9		7,6		12,2		12,0		6,7		9,9
Massimo mensile		37,1		28,2		39,2		7,4		8,6		9,1		12,8		16,8		13,4		12,3
Minimo mensile		15,2		16,6		9,0		5,5		5,9		6,8		12,1		11,0		4,4		8,3

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	GÂDENA a Mintana Bacino kmq. 387		ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÂLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Mostizzolo Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pozzi di Stava Bacino kmq. 212		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,38	4,10	0,59	29,5	0,02	2,13	0,22	2,53	0,31	8,2	0,19	2,01	0,37	4,10	0,30	75,0	2,08	82,0	2,26	85,0
2	0,40	4,50	0,64	32,5	0,01	2,24	0,23	2,70	0,33	9,0	0,20	2,12	0,42	5,0	0,36	85,0	1,94	102	2,27	83,0
3	0,42	4,90	0,62	31,1	0,08	2,59	0,25	3,04	0,32	8,6	0,19	2,01	0,40	4,60	0,31	76,0	1,91	107	2,16	99,0
4	0,44	5,3	0,61	30,6	0,10	2,75	0,25	3,04	0,39	11,8	0,20	2,12	0,40	4,60	0,36	85,0	1,96	99,0	2,02	119
5	0,45	5,5	0,69	35,4	0,08	2,59	0,25	3,04	0,38	11,4	0,22	2,38	0,47	5,9	0,41	92,0	1,91	107	2,09	109
6	0,47	5,9	0,69	35,4	0,08	2,59	0,24	2,88	0,37	10,9	0,21	2,26	0,45	5,6	0,50	107	1,82	121	2,08	113
7	0,45	5,5	0,64	32,5	0,04	2,37	0,24	2,88	0,34	9,5	0,20	2,12	0,41	4,80	0,41	92,0	1,87	113	2,07	127
8	0,42	4,90	0,63	31,7	0,04	2,37	0,23	2,70	0,34	9,5	0,20	2,12	0,41	4,80	0,39	90,0	1,92	105	1,95	132
9	0,40	4,50	0,61	30,6	0,03	2,34	0,24	2,88	0,33	9,0	0,20	2,12	0,40	4,60	0,37	86,0	1,93	103	2,06	113
10	0,39	4,30	0,59	29,5	0,03	2,34	0,24	2,88	0,32	8,6	0,20	2,12	0,39	4,50	0,29	74,0	1,98	96,0	2,20	107
11	0,40	4,50	0,61	30,6	0,02	2,26	0,24	2,88	0,32	8,6	0,20	2,12	0,40	4,60	0,30	75,0	2,04	87,0	2,12	105
12	0,41	4,70	0,63	31,7	0,02	2,26	0,24	2,88	0,38	11,4	0,19	2,01	0,41	4,80	0,44	97,0	1,96	99,0	2,18	97,0
13	0,40	4,50	0,61	30,6	0,01	2,24	0,23	2,70	0,35	10,0	0,19	2,01	0,40	4,60	0,35	83,0	1,93	103	2,17	98,0
14	0,39	4,30	0,59	29,5	0,01	2,24	0,23	2,70	0,33	9,0	0,19	2,01	0,38	4,30	0,36	85,0	1,99	94,0	2,08	111
15	0,39	4,30	0,58	29,0	0,01	2,24	0,23	2,70	0,33	9,0	0,19	2,01	0,38	4,30	0,34	81,0	2,06	99,0	2,16	111
16	0,40	4,50	0,59	29,5	0,01	2,24	0,22	2,53	0,31	8,2	0,19	2,01	0,38	4,30	0,32	78,0	2,10	94,0	2,23	101
17	0,40	4,50	0,59	29,5	0,01	2,24	0,21	2,36	0,31	8,2	0,19	2,01	0,37	4,10	0,29	74,0	2,13	90,0	2,35	99,0
18	0,42	4,90	0,60	30,0	0,02	2,26	0,21	2,36	0,31	8,2	0,20	2,12	0,38	4,30	0,32	78,0	2,17	86,0	2,39	79,0
19	0,42	4,90	0,63	31,7	0,02	2,26	0,20	2,20	0,37	10,9	0,21	2,26	0,41	4,80	0,36	85,0	2,07	98,0	2,41	76,0
20	0,43	5,1	0,65	33,0	0,02	2,26	0,24	2,88	0,36	10,4	0,21	2,26	0,41	4,80	0,43	96,0	1,96	114	2,35	85,0
21	0,43	5,1	0,64	32,5	0,02	2,26	0,23	2,70	0,36	10,4	0,21	2,26	0,42	5,0	0,36	85,0	1,94	117	2,28	101
22	0,43	5,1	0,62	31,1	0,02	2,26	0,22	2,53	0,36	10,4	0,21	2,26	0,43	5,2	0,40	91,0	2,09	115	2,17	110
23	0,45	5,5	0,64	32,5	0,02	2,26	0,22	2,53	0,36	10,4	0,22	2,38	0,44	5,4	0,40	91,0	2,01	101	2,27	95,0
24	0,45	5,5	0,66	33,5	0,02	2,26	0,24	2,88	0,35	10,0	0,22	2,38	0,44	5,4	0,37	86,0	1,96	104	2,28	94,0
25	0,46	5,7	0,67	34,1	0,02	2,26	0,24	2,88	0,36	10,4	0,22	2,38	0,45	5,6	0,42	94,0	1,95	115	2,15	99,0
26	0,47	5,9	0,67	34,1	0,03	2,34	0,25	3,04	0,37	10,9	0,22	2,38	0,47	5,9	0,38	88,0	1,94	117	2,06	125
27	0,47	5,9	0,68	34,8	0,04	2,37	0,25	3,04	0,37	10,9	0,22	2,38	0,46	5,8	0,36	85,0	2,00	107	2,07	124
28	0,49	6,3	0,70	36,0	0,05	2,44	0,27	3,40	0,37	10,9	0,23	2,50	0,48	6,1	0,37	86,0	2,03	104	2,14	114
29	0,51	6,8	0,72	37,1	0,06	2,46	0,26	3,20	0,37	10,9	0,24	2,62	0,50	6,5	0,40	91,0	2,04	102	2,23	101
30	0,55	7,6	0,75	39,4	0,06	2,46	0,25	3,04	0,38	11,4	0,25	2,78	0,51	6,7	0,43	96,0	2,00	108	2,28	97,0
Media mensile		5,2		32,3		2,34		2,80		9,9		2,22		5,0		86,2		103,0		103,6
Deflusso mensile 10⁶ mc.		13 392		83 722		6 064		7 258		25 661		5 747		13 046		223 517		266 890		268 618
Deflusso in Lt/sec. km²	Medio mensile	13,4		10,6		9,1		7,3		9,4		10,5		6,9		8,8		9,4		8,7
	Massimo mensile	19,6		12,9		10,7		8,9		11,2		13,1		9,3		11,0		11,0		11,0
	Minimo mensile	10,6		9,5		8,3		5,7		7,8		9,5		5,7		7,6		7,5		6,4

(1) I valori delle portate comprendono anche la portata derivata dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i mc/sec 3 ed in primavera-estate i mc/sec 16. Calcolando per l' inverno una portata media di 2 mc/sec e per la primavera-estate di 15 mc/sec, veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell' Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese (1), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione (approssimativamente mc/sec 8,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di deminio kmq.	Quotità L./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
PIUCA											
Piuca	Ponte di Prestane	25	di Prestane	1,56	6,7	218	30,7	13,88	0,483	0,371	0,898
ISONZO											
Isonzo	Log	30	di stazione	2,315	21,7	326	66,6	18,23	1,188	1,321	1,980
Idria	Recca	8	id.	0,89	35,3	300	117,7	28,38	1,204	1,411	1,747
Isonzo	Canale	5	di Canale	2,28	150	1357	110,5	96,70	1,552	1,605	2,064
id.	id.	6	id.	2,51	183	1357	134,9	104	1,735	1,797	2,358
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Andreuzza (A monte conf. Val Sunia)	22	riferimento	1,54	1,69	73	23,2	1,81	0,931	0,972	1,610
Val Sunia e Canale derivato	Andreuzza	22	—	—	0,304	7	29,1	0,12	—	—	1,061
Tagliamento	Tredolo (Forni di Sotto)	22	riferimento	0,315	4,14	126	32,9	3,42	1,211	—	1,867
Lumiei	Pian del Sac (Lauzon)	21	id.	0,57	2,64	95	27,8	2,53	1,041	—	0,996
Pesarina	Lestans (Centrale Lestans)	22	id.	0,22	1,98	87	22,8	2,34	0,843	0,892	1,708
Chiarsò	Cadarchis (A monte conf. Tagliamento)	21	id.	0,44	3,58	125	28,6	4,00	0,895	0,982	1,507
Tagliamento	Ploverno	28	di stazione	0,48	55,0	1900	28,9	38,39	1,432	1,472	2,235
Venzonassa	Venzone	28	—	—	0,815	33	24,7	3,45	0,236	0,218	0,568
LIVENZA											
Vaso Fontanive (Meretine)	Fontanive di S. Giovanni di Polcenigo	14	riferimento	0,61	0,422	—	—	0,84	0,502	—	0,630
PIANURA FRA LIVENZA E PIAVE											
Canale Piavon	Ceggia	15	riferimento	0,26	1,67	—	—	19,43	0,086	0,066	0,151
Canale Bidoggia	Grassaga	15	di stazione	0,58	1,81	—	—	3,21	0,313	0,360	0,387
Canale Grassaga	id.	15	di riferimento	2,98	0,505	—	—	3,33	0,151	0,179	0,242
PIAVE											
Piave	Ponte Cordevole	23	riferimento	0,53	1,32	63	21,0	1,74	0,755	0,736	1,195
Cordevole di Visdende	Cima Canale	23	id.	0,385	0,715	65	11,0	1,08	0,662	0,646	1,210
id.	Ponte Cordevole	23	id.	0,57	0,853 (1)	69	12,4	1,53	0,557	0,551	0,912
Frisone	Campolongo	23	id.	0,685	0,463	33	14,0	1,15	0,403	0,380	0,654
Padola	Campitello	23	id.	0,91	1,54	128	18,3	2,13	0,721	0,770	1,344
Canale derivato dal Padola in riva destra	id.	23	—	—	0,803			0,75	1,070	1,254	1,507
(segue) **PIAVE**											
Ansiei	Auronzo	2	di stazione	0,89	3,86	205	18,8	3,49	1,105	0,919	1,823
Piave	Cimagogna	2	id.	0,535	10,1	612	» (2)	9,30	1,084	1,194	1,606
Molinà	Lisiera (Stazione A.F.L.)	24	id.	0,32	0,592	59	10,0	1,53	0,387	0,321	0,658
id.	Ciampato	24	di riferimento	0,325	0,907	59	15,4	1,41	0,643	0,521	1,078
Boite	Ponte Geralba	3	di stazione	0,085	3,16	248	12,7	4,30	0,735	0,701	0,985
id.	Vodo	3	id.	0,445	4,42	320	13,8	7,47	0,591	0,690	1,191
id.	Pocroce	4	id.	0,275	5,4	373	14,5	7,84	0,683	0,741	1,348
id.	Perarolo	4	id.	0,075	6,3	391	16,1	7,93	0,788	0,729	1,675
Piave	Segusino	29	id.	0,72	48,8 (3)	»	»	50,76	0,966	0,970	1,469
Negrà di Meriago	Moriago (Ima Meriani)	29	riferimento	0,62	0,400	—	—	0,97	0,412	0,478	0,581
id.	Moriago (Ima Negrà)	29	id.	0,78	0,374	—	—	0,83	0,451	0,511	0,651
id.	Meriago (Meriago Vittorio)	29	id.	0,81	0,359	—	—	0,88	0,408	0,423	0,825
Canale della Vittoria	Nervesa	9	di stazione	0,575	20,2	—	—	23,35	0,861	0,992	1,130
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	13	di stazione	0,20	2,26	471	4,4	3,81	0,540	0,574	0,878
Cismon	Rocca d'Arsiè	13	id.	0,18	10,2	622	16,4	7,50	1,358	1,293	1,976
ADIGE											
Adige	Tel	5	di stazione	1,08	12,1	1675	7,2	11,60	1,041	1,125	1,532
Valsura	Lana di Sopra	5	id.	0,25	0,774	282	7,6	0,41	1,897	1,990	2,143
id.	id.	5	—	—	1,38			1,02	1,353	—	2,100
Deriv. derivata dal Talvera	Ponte d'Adige	28	all'idrometrografo	1,24	16,5	2642	6,2	21,04	0,779	0,792	0,975
Adige	Centrale Idroelettrica di Bressanone	18	—	—	15,2 (4)	—	—	22,01	0,692	0,778	1,076
Canale di scarico Centrale di Bressanone	Bressanone	7	di stazione	0,90	5,6	740	8,8	5,38	1,037	1,087	1,692
Isarco	id.	7	—	—	8,895			1,090	—	—	—
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	7	—	—	0,935			—	—	—	—
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	S. Lorenzo	9	di stazione	0,77	12,9	1303	9,9	19,16	0,675	0,828	1,373
Rienza	Longega	9	id.	0,20	3,40	255	13,3	3,37	1,007	1,198	1,852
Gadera	id.	9	id.	0,13	1,43	104	13,8	1,16	1,240	1,192	1,791
Vigilio	Mantana	9	id.	0,40	4,55	387	11,8	4,63	0,982	0,953	1,736
Gadera	Chiusa	7	id.	0,61	30,7	3059	10,0	38,12	0,804	0,937	1,880
Isarco	Ponte Rovina	22	id.	0,26	3,23	384	8,4	5,17	0,625	0,593	0,974
Noce	Dermulo	22	id.	0,96	10,4	1056	9,8	16,27	0,638	0,700	1,011
id.	Pezzè di Moena	29	id.	0,21	2,23	212	10,5	2,56	0,869	0,896	1,492
Avisio	Sottosassa	28	id.	0,11	1,15	103	11,2	3,90	0,295	0,317	0,621
Travignolo	Stramentizzo	23	id.	0,47	5,9	720	8,2	11,86	0,495	0,550	0,847
Avisio	Pescantina	27	id.	2,05	96,2	10957	8,8	87,52	1,099	1,160	1,940
Adige											

(1) Durante la misura non veniva derivata nessuna portata dal canale derivato dal Cordevole di Visdende in riva destra. — (2) Non viene calcolato il valore del contributo, causa l'invaso della diga sul Piave. Detto valore non corrisponderebbe infatti al reale contributo del Piave. — (3) Nella portata non è compresa quella derivata dal Piave a Soccher. — (4) Durante l'esecuzione della misura venivano scaricati, attraverso lo scarico di fondo circa, mc./sec. 1,6.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,78	24	7,0	7,0	10,0	10,0	0,67	22	8,0	7,0	9,0	9,0	0,16	11	12,0	10,0	0,03	1	12,0	11,0	0,59	8	9,0	14,0
2	3,40	420	9,0	10,0	11,0	12,0	0,76	21	8,0	9,0	9,0	12,0	0,30	12	11,0	10,0	0,06	1	13,0	13,0	0,60	5	10,0	15,0
3	2,30	73	8,0	11,0	10,0	11,0	0,79	14	8,0	8,0	9,0	10,0	0,30	5	13,0	10,0	0,08	2	12,0	10,0	0,64	2	10,0	15,0
4	1,96	44	9,0	10,0	10,0	12,0	0,78	22	8,0	10,0	11,0	13,0	0,32	3	11,0	12,0	0,20	2	13,5	13,5	0,64	1	15,0	20,0
5	1,78	56	8,0	9,0	8,0	13,0	0,78	24	9,0	11,0	9,0	11,0	0,16	14	13,0	12,0	0,02	4	13,0	15,0	0,66	8	15,0	20,0
6	1,90	74	8,0	10,0	8,0	12,0	0,99	2	7,0	8,0	8,0	9,0	0,14	8	11,0	10,0	0,12	5	12,0	11,0	0,82	25	12,0	20,0
7	1,44	36	6,0	7,0	8,0	11,0	0,85	5	7,0	5,0	8,0	10,0	0,21	11	10,0	9,0	0,11	4	12,0	11,5	0,74	14	10,0	17,0
8	1,08	33	7,0	10,0	7,0	8,0	0,81	4	7,0	6,0	9,0	9,0	0,19	6	11,0	10,0	0,13	6	12,0	12,0	0,72	12	10,0	15,0
9	1,02	38	6,0	5,0	7,0	10,0	0,79	8	7,0	5,0	8,0	8,0	0,29	6	10,5	7,0	0,19	2	12,0	14,0	0,68	10	11,0	16,0
10	0,84	6	7,0	4,0	8,0	10,0	0,76	2	7,0	4,0	10,0	11,0	0,30	22	10,5	6,0	0,11	2	12,0	13,0	0,67*	10	11,0	15,0
11	0,72	20	8,0	7,0	8,0	11,0	0,74	7	8,0	6,0	9,0	9,0	0,27	11	11,0	9,0	0,04	1	12,0	12,0	0,63*	10	11,0	16,0
12	1,68	113	7,0	9,0	8,0	13,0	0,89	34	7,0	6,0	7,0	4,0	0,24	11	11,0	10,0	0,06	1	13,0	13,0	0,77	11	9,0	10,0
13	1,72	39	6,0	6,0	8,0	8,0	0,88	13	7,0	6,0	8,0	8,0	0,15	7	10,0	6,0	0,06	1	10,0	9,0	0,77	12	10,0	14,0
14	1,18	22	5,0	6,0	8,0	10,0	0,87	5	6,0	7,0	10,0	11,0	0,25	2	9,0	6,0	0,10	1	12,0	13,0	0,74	8	12,0	15,0
15	0,92	20	7,0	8,0	8,0	10,0	0,84	6	7,0	6,0	9,0	9,0	0,10	1	11,0	10,0	0,11	1	12,0	12,0	0,71	11	11,0	16,0
16	0,80	20	7,0	8,0	8,0	10,0	0,86	19	8,0	9,0	10,0	12,0	0,28	11	11,0	10,0	0,08	1	12,0	12,0	0,70	16	12,0	17,0
17	0,76	25	8,0	9,0	9,0	10,0	0,85	5	8,0	8,0	9,0	9,0	0,29	7	11,0	10,5	0,02	1	13,0	12,5	0,69	19	12,0	17,0
18	0,75	15	8,0	9,0	9,0	10,0	0,86	17	8,0	10,0	10,0	9,0	0,21	2	12,0	9,0	0,08	1	13,0	12,0	0,68	6	13,0	18,0
19	0,80	23	8,0	8,0	9,0	9,0	0,90	66	7,0	6,0	9,0	11,0	0,07	1	12,0	10,0	0,17	1	12,0	12,0	0,87	13	12,0	17,0
20	1,25	30	7,0	8,0	9,0	11,0	0,92	34	9,0	8,0	10,0	10,0	0,16	2	11,0	10,0	0,28	2	12,0	13,0	0,80	13	11,0	16,0
21	1,90	17	8,0	9,0	9,0	10,0	0,88	43	8,0	8,0	10,0	12,0	0,30	2	12,0	11,0	0,16	1	14,0	15,0	0,76	4	11,0	14,0
22	0,70	11	7,0	7,0	10,0	11,0	0,87	27	8,0	8,0	11,0	12,0	0,29	2	13,0	11,0	0,19	1	14,5	15,0	0,73	1	11,0	16,0
23	0,66	11	8,0	9,0	9,0	10,0	0,87	31	8,0	8,0	11,0	13,0	0,30	2	12,0	12,0	0,10	1	13,0	13,5	0,71	4	10,0	14,0
24	0,60	13	9,0	13,0	9,0	14,0	0,87	32	9,0	11,0	10,0	14,0	0,19	2	12,0	12,5	0,05	2	13,0	13,5	0,77	12	11,0	14,0
25	0,62	21	9,0	11,0	11,0	15,0	0,86	32	8,0	13,0	11,0	16,0	0,19	2	12,0	12,0	0,27	1	14,0	15,0	0,74	6	12,0	19,0
26	0,52	22	9,0	10,0	11,0	15,0	0,86	14	7,0	9,0	11,0	17,0	0,11	10	13,0	11,0	0,25	8	15,0	15,0	0,75	6	12,0	20,0
27	0,48	19	9,0	10,0	11,0	14,0	0,87	16	7,0	10,0	12,0	14,0	0,05	9	13,0	13,0	0,25	19	14,0	15,0	0,73	7	14,0	19,0
28	0,44	27	9,0	10,0	11,0	15,0	0,87	20	9,0	10,0	12,0	16,0	0,00	8	13,0	12,0	0,17	12	16,0	16,0	0,72	11	14,0	22,0
29	0,46	23	9,0	11,0	12,0	15,0	0,87	16	9,0	11,0	11,0	13,0	0,06	16	14,0	13,0	0,23	20	15,0	16,0	0,71	22	13,0	18,0
30	0,40	25	9,0	11,0	12,0	15,0	0,88	15	9,0	12,0	11,0	16,0	0,15	5	13,0	13,0	0,30	10	16,0	16,0	0,71	6	14,0	20,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																	
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 17)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/ms.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/ms.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/ms.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/ms. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/ms. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,05	2	10,0	14,0	0,25	7	2,0	1,0	...	...	...	...	2,11	14	9,0	9,5	9,5	10,0	2,28	2	9,5	8,0	10,5	9,0
2	0,19	2	11,0	15,5	0,30	5	2,0	1,5	...	...	...	...	2,00	9	9,5	10,0	11,0	14,5	2,28	1	9,0	8,0	12,0	15,0
3	0,21	1	9,5	10,5	0,30	2	1,0	1,0	...	...	...	...	1,85	11	10,0	9,5	10,0	14,0	2,21	2	11,0	8,0	11,0	9,5
4	0,18	1	11,0	15,5	0,32	2	1,5	1,0	...	...	...	...	1,98	24	9,0	10,5	11,5	15,0	2,11	1	11,0	9,0	11,5	16,0
5	0,16	2	9,5	11,0	0,31	6	3,0	2,0	...	...	...	...	1,82	25	10,0	13,0	10,5	13,0	2,08	13	11,0	8,5	12,0	13,0
6	0,34	4	10,0	14,5	0,51	81	4,0	3,0	...	...	...	...	1,79	19	9,5	10,5	10,5	14,0	2,06	22	11,0	11,0	11,0	10,0
7	0,20	1	10,0	13,0	0,34	44	3,0	2,0	...	...	...	...	1,82	37	10,0	12,5	11,0	14,0	2,02	19	11,0	7,0	13,0	15,0
8	0,16	1	9,5	10,0	0,31	7	4,0	3,0	...	...	...	...	1,90	15	9,5	12,0	10,5	12,0	1,91	28	11,0	11,0	12,5	15,0
9	0,11	1	10,0	12,0	0,29	22	5,0	4,0	...	...	...	...	1,90	11	7,5	9,5	10,5	14,0	2,07	44	10,5	6,0	12,5	13,5
10	0,07	1	10,0	14,0	0,23	10	5,0	3,0	...	...	...	...	1,99	6	10,0	11,5	11,0	13,0	2,12	16	10,0	7,0	12,0	15,5
11	0,05	1	10,0	13,0	0,20	28	6,0	4,0	...	...	...	...	1,98	17	9,5	11,0	10,0	12,0	2,11	23	11,0	9,0	11,0	10,0
12	0,20	1	10,0	11,0	0,33	39	6,0	5,0	...	...	...	...	1,91	7	10,0	9,5	11,0	14,5	2,17	9	11,5	8,0	12,0	11,0
13	0,16	15	9,0	8,5	0,28	51	7,0	6,5	...	...	...	...	1,84	40	7,5	8,0	8,5	9,0	2,22	17	9,0	3,0	10,0	6,0
14	0,11	12	10,5	14,0	0,25	2	8,0	7,0	...	...	...	...	1,94	18	6,0	10,0	9,0	13,0	2,09	9	9,0	6,0	11,0	12,5
15	0,10	9	10,0	13,0	0,20	11	8,0	7,5	...	...	...	...	2,04	3	7,0	10,0	10,0	11,5	2,19	15	9,0	2,0	11,0	10,0
16	0,09	2	11,0	13,0	0,20	36	8,0	9,0	...	...	...	...	2,08	6	8,5	9,5	11,0	15,0	2,21	16	11,0	8,0	12,0	11,0
17	0,08	10	10,0	15,0	0,23	22	8,0	7,0	...	...	...	...	2,10	8	9,0	11,0	11,0	15,0	2,30	9	11,5	11,0	12,0	11,5
18	0,07	3	10,0	14,0	0,26	50	10,0	9,0	...	...	...	...	2,21	4	9,5	11,0	12,0	10,0	2,38	19	12,0	8,0	12,5	13,0
19	0,16	3	10,0	14,0	0,37	28	7,0	9,0	...	...	...	...	2,09	1	10,5	10,0	10,0	6,5	2,40	1	11,0	7,0	11,5	9,0
20	0,20	2	10,0	12,0	0,40	24	9,0	9,5	...	...	...	...	1,91	12	9,0	9,0	10,0	11,0	2,36	6	11,0	8,0	12,0	11,0
21	0,20	2	10,0	13,0	0,38	29	9,0	10,0	...	...	...	...	1,88	12	11,0	11,5	12,5	17,0	2,22	14	12,0	10,5	14,5	13,0
22	0,16	1	11,0	17,0	0,35	32	9,0	10,0	...	...	...	...	2,12	14	10,0	12,0	12,5	16,0	2,19	12	12,5	8,0	15,0	18,0
23	0,15	1	10,5	15,0	0,31	31	10,0	11,0	...	...	...	...	2,01	11	11,0	11,5	11,0	10,0	2,35	24	12,5	10,0	12,5	8,0
24	0,28	2	9,5	11,0	0,35	16	8,0	9,0	...	...	...	...	1,85	13	10,5	10,5	10,5	11,0	2,27	23	11,5	7,0	12,0	10,5
25	0,30	16	11,0	19,0	0,40	5	10,0	9,0	...	...	...	...	1,94	11	10,0	16,5	12,5	12,5	2,23	31	10,0	8,0	14,5	19,0
26	0,25	12	12,0	17,0	0,36	21	9,0	8,0	...	...	...	...	1,92	20	11,0	16,0	12,5	13,0	2,07	35	12,0	12,0	13,5	13,0
27	0,20	9	11,5	17,0	0,30	6	10,0	11,0	...	...	...	...	1,93	2	11,0	13,0	14,0	18,0	2,09	39	12,5	10,0	15,0	17,0
28	0,18	12	11,5	17,0	0,28	17	8,0	10,0	...	...	...	...	2,05	16	13,0	15,5	14,5	20,5	2,15	23	13,5	9,0	15,5	19,0
29	0,18	8	11,5	17,0	0,39	17	10,0	9,0	...	...	...	...	2,05	12	12,0	17,0	13,0	17,0	2,23	40	14,0	12,5	15,5	18,0
30	0,18	15	11,5	18,0	0,40	7	9,0	10,0	...	...	...	...	2,00	7	12,0	16,0	13,0	17,0	2,26	28	15,0	11,5	17,0	20,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	13,12	13,75	14,26	14,56	14,72	14,87	14,74	14,37	14,21	14,11	14,27
Campolongo del Friuli	11,44	12,13	12,41	12,38	12,56	12,45	12,39	12,49	12,27	12,13	12,26
Crauglio	13,91	14,60	15,07	15,20	15,36	15,40	15,28	15,50	15,31	15,09	15,07
Aiello	12,51	12,57	12,73	12,80	12,82	12,81	12,78	12,83	12,80	12,78	12,74
Istrulece (Fornaci)	16,24	16,93	17,49	17,72	17,96	18,06	18,02	19,27	19,02	18,81	17,95
Isonzo	13,83	14,15	14,40	14,48	14,51	14,57	14,55	14,61	14,60	14,51	14,42
Trivignano	18,09	18,36	19,06	19,43	19,66	20,02	20,03	20,28	20,26	20,08	19,53
Sottoselva	17,13	17,38	17,71	18,03	18,20	18,38	18,44	18,51	18,48	18,33	18,06
Sevegliano	15,53	15,63	15,74	15,78	15,91	16,00	16,05	16,08	16,02	15,99	15,87
Palmanova (S. Marco)	17,16	17,19	17,38	17,61	17,78	17,93	17,98	18,08	18,13	18,40	17,76
Ontagnano (Stradalta)	16,83	16,88	16,98	17,06	17,15	17,23	17,28	17,35	17,36	17,35	17,15
Roschiettis	19,19	19,23	19,35	19,47	19,61	19,75	19,82	19,89	19,95	19,88	19,61
Fauglis	16,81	16,81	16,85	16,86	16,92	16,95	17,01	17,03	17,05	17,02	16,93
Gonars (Stradalta)	18,39	18,40	18,42	18,47	18,52	18,58	18,61	18,66	18,72	18,73	18,55
Risano	32,28	32,23	32,21	32,22	32,29	32,36	32,44	32,53	32,65	32,61	32,38
Cucciana	22,69	22,71	22,72	22,75	22,80	22,84	22,90	22,93	23,00*	22,89*	22,82
Mersano di Strada	19,46	19,47	19,47	19,48	19,49	19,50	19,55	19,55	19,54	19,56	19,51
Morsano di Strada (Stradalta)	20,08	20,12	20,14	20,16	20,18	20,22	20,25	20,29	20,31	20,27	20,20
Castions di Strada	20,44	20,42	20,39	20,39	20,41	20,41	20,46	20,43	20,43	20,41	20,42
Casone di Castions (Stradalta)	22,67	22,67	22,68	22,66	22,68	22,71	22,74	22,77	22,76	22,74	22,71
Mortegliano	25,79	25,75	25,75	25,74	25,76	25,80	25,84	25,88	25,88	25,79	25,80
Carpeneto	46,91	46,86	46,82	46,78	46,77	46,78	46,76	46,76	46,77	46,61	46,78
Fiumignano	23,19	23,18	23,16	23,16	23,17	23,17	23,19	23,18	23,16	23,13	23,17

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Solaruccio	31,14	31,08	31,05	31,02	31,02	31,10	31,17	31,18	31,19	31,13	31,11
Talmassons (Stradalta)	25,53	25,52	25,50	25,49	25,52	25,57	25,53	25,59	25,53	25,48	25,53
Talmassons	24,73	24,73	24,71	24,68	24,72	24,71	24,75	24,74	24,71	24,66	24,71
Flambro (Stradalta)	28,45	28,45	28,43	28,41	28,45	28,49	28,50	28,53	28,54	28,49	28,47
Pozzecco	31,14*	31,13	31,12	31,10	31,14	31,26	31,24	31,29	31,26	31,23	31,19
Basagliapenta	38,27	38,21	38,18	38,14	38,19	38,34	38,47	38,59	38,58	38,50	38,35
Virco	27,93	27,92	27,91	27,88	27,94	27,94	27,96	27,97	27,97	27,94	27,93
Villacacocia	34,45	34,40	34,40	34,37	34,41	34,56	34,62	34,68	34,71	34,60	34,52
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,04	31,06	31,05	30,99	31,06	31,12	31,14	31,20	31,15	31,08	31,09
Bertiolo	29,13	29,11	29,09	29,07	29,15	29,18	29,20	29,22	29,20	29,17	29,15
Beano	38,30	38,23	38,23	38,26	38,41	38,62	38,72	38,92	38,97	38,80	38,55
Rivolto	33,29	33,27	33,26	33,26	33,38	33,46	33,51	33,56	33,54	33,47	33,40
Passariano	31,97	31,96	31,95	31,95	32,02	32,05	32,09	32,10	32,10	32,07	32,03
S. Martino	25,52	25,55	25,51	25,48	25,60	25,53	25,53	25,52	25,49	25,50	25,52
Codroipo	—	—	—	—	—	—	—	36,95*	37,00*	37,00*	—
Goricizza	39,65	39,58	39,66	39,88	39,95	40,23	40,49	40,79	40,87	40,91	40,20
Pozzo di Codroipo	—	—	—	41,67	41,90	42,24	42,54	42,91	43,11	43,17	—
Sedegliano	45,48	45,38	45,50	45,26	46,03	46,40	46,75	47,16	47,38	47,45	46,28
Gerizza	31,54	31,52	31,51	31,51	31,61	31,63	31,69	31,76	31,82	31,83	31,64
S. Vidotto	33,62	33,59	33,59	33,65	33,71	33,89	34,01	34,20	34,30	34,34	33,89
Bianzo	—	—	—	—	—	40,34	40,70	41,16	41,43	41,65	—
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	41,83	41,71	41,65	41,47	43,19	43,95	44,86	45,28	45,66	45,86	43,55
Ponte della Delizia (di fianchi)	40,05	39,96	40,87	40,37	41,35	41,61	42,88	43,13	43,49	43,69	41,74

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	27.84	27,87	27,86	27,84	27,91	27,86	27,90	27,90	27,89	27,90	27,88
Villotta di Chions	14,44	14,31	14,26	14,29	14,23?	13,82?	14,07?	14,23?	13,57?	13,51?	14,07?
Praviedomini	9,69	9,61	9,59	9,49	9,59	9,56	9,75	9,57	9,46	9,48	9,58
Oderzo	10,14	10,22	10,14	10,00	10,07	10,03	10,20	10,11	10,00	9,89	10,08
Rustignè	9,05	9,20	9,17	8,97	8,98	8,89	9,10	9,10	9,04	8,89	9,04
Ponte di Piave	8,86	9,02	9,17	9,05	9,02	8,98	9,33	9,25	9,13	9,01	9,08
Negrisia	10,38	10,44	10,49	10,41	10,38	10,34	10,57	10,46	10,38	10,33	10,42
Ormelle	16,03	16,08	16,09	16,03	16,01	15,99	16,13	16,04	15,99	15,97	16,04
Roncadelle	16,99	17,25	17,16	16,93	16,90	16,87	17,23	16,97	16,91	16,87	17,01
Cimadolmo	26,08	26,08	26,08	26,14	26,21	26,30	26,51	27,89	27,07	27,30	26,57
Terze di Piave	29,31	29,27	29,28	29,29	29,37	29,49	29,64	29,99	30,22	30,89	29,62
Villanova di Falzè	101,50	101,65	101,70	102,00	102,30	102,42	102,65	102,90	103,15	103,30	102,36
Fontigo	104,79	104,60	105,24	105,46	105,86	105,88	106,12	106,28	106,27	106,26	105,63
Bosco di Vidor	—	112,72	114,27	115,82	116,72	117,27	117,47	117,92	118,07	118,22	—
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,68	15,67	15,77	15,75	15,69	15,68	15,67	15,66	15,65	15,64	15,69
Maserada	25,38	25,34	24,96	25,59	25,66	25,79	25,98	26,56	26,38	26,42	25,81
Saltare	24,71	24,69	24,64	24,62	24,62	24,67	24,73	24,79	24,87	24,98	24,73
Lovadina	28,14	28,09	28,04	28,07	28,14	28,14	28,22	28,39	28,54	28,61	28,24
Lancenigo	21,93	21,92	21,91	21,91	21,93	21,95	21,99	22,03	22,08	22,11	21,98
Spresiano	29,27	29,57	29,67	29,74	29,84	30,12	30,54	30,77	31,12	31,57	30,22
Vedelago	31,11	31,02	30,97	30,91	30,84	30,77	30,75	30,77	30,79	30,80	30,87
Piombino Dese	24,19	24,19	24,20	24,17	24,15	24,16	24,16	24,16	24,16	24,15	24,17
Resana	30,14	30,10	30,0	30,04	30,02	30,02	30,06	30,06	30,04	30,08	30,06
Castelfranco Veneto	36,34	36,22	36,15	36,08	35,96	35,94	35,92	35,90	35,86	35,83	36,02
Riese	38,47	38,41	38,32	38,25	38,15	38,06	37,97	37,93	37,90	37,89	38,13
Castello di Godego	39,61	40,48	39,43	39,31	39,26	39,16	39,11	39,14	39,06	38,96	39,35

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Galliera Veneta	41,46	41,37	41,28	41,24	41,19	41,14	41,05	40,94	40,89	40,82	41,14
Bassano	44,89	44,81	44,69	44,64	44,61	44,59	44,49	44,34	44,29	44,25	44,56
Cittadella	43,15	43,15	43,13	43,12	43,11	43,12	43,04	43,01	42,98	42,97	43,08
Rosà (Ca' Dolfin)	55,21	55,21	55,26	55,24	55,29	55,36	55,39	55,41	55,40	55,44	55,31
Stroppari	53,59	53,40	53,49	53,59	53,74	53,72	53,77	53,64	53,73	53,79	53,65
Cartigliano	64,46	65,51	67,65	67,53	67,83	68,36	68,37	68,37	68,38	68,29	67,48
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Carmignano	44,42	44,41	44,39	44,46	44,51	44,45	44,41	44,40	44,37	44,40	44,42
S. Pietro in Gù	43,55	43,60	43,55	43,50	43,50	43,50	43,50	43,55	43,50	43,55	43,53
Pozzoleone	53,69	53,74	53,78	53,78	53,79	53,75	53,74	53,76	53,75	53,74	53,75
Schiavon	64,05	64,05	64,23	64,44	64,65	64,80	64,92	65,06	65,23	65,37	64,68
Bressanvido	53,83	53,84	53,85	53,86	53,91	53,91	53,92	54,01	53,94	53,92	53,90
Sandrigo	59,47	59,45	59,44	59,40	59,42	59,44	59,49	59,59	59,65	59,75	59,51
Monticello Conte Otto	39,43	39,40	39,63	39,26	39,55	39,27	39,16	39,22	39,21	39,38	39,35
Dueville	54,66	54,71	54,69	54,80	54,61	54,47	54,81	54,78	54,67	54,56	54,68
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	46,07	46,06	46,03	45,99	45,94	45,94	46,09	46,19	46,26	46,40	46,10
S. Fermo	37,70	37,71	37,70	37,70	37,71	37,73	37,79	37,94	38,00	38,03	37,80
Torricello II°	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,60	37,60	37,75	37,78	37,80	37,60
Raldon	32,96	32,95	32,93	32,91	32,90	32,90	32,90	32,91	32,95	32,96	32,93
Madonna di Campagna	44,97	45,02	45,07	45,14	45,22	45,19	45,17	45,24	45,27	45,32	45,16
Spessapietra	38,21	38,23	38,32	38,28	38,38	38,35	38,28	38,30	38,40	38,29	38,30
Serenella	39,36	39,36	39,39	39,41	39,46	39,46	39,45	39,51	39,50	39,53	39,44
Rota di Caldiero	35,99	35,93	35,98	35,91	35,95	35,96	35,92	35,89	35,93	35,92	35,94
Vago	40,21	40,20	40,22	40,36	40,46	40,37	40,43	40,68	40,69	40,82	40,44
Dossobuono	47,37	47,33	47,30	47,26	47,23	47,27	47,32	47,35	47,40	47,45	47,33
Povegliano	41,65	41,67	41,66	41,65	41,65	41,65	41,67	41,67	41,70	41,68	41,66

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	6.45 20.50	170,0 212,0	2.45 19.20	150,0 129,0	7.10 21.25	173,0 223,0	3.15 14.15	145,0 130,0	7.15 22.5	170,0 210,5	3.10 15.45	153,0 134,0
2	8.30 22.0	188,0 208,0	2.45 14.30	144,0 135,0	8.15 22.0	195,0 219,5	3.15 14.30	145,0 138,5	8.30 22.0	187,5 209,0	3.10 14.15	151,0 139,5
3	9.20 21.0	203,0 211,0	3.10 14.45	131,0 127,0	8.55 21.10	209,0 219,5	3.30 15.30	134,0 130,0	9.5 21.25	198,5 207,0	3.15 15.15	140,5 139,0
4	8.45 20.50	205,0 205,0	3.0 14.30	131,0 120,0	9.0 21.20	207,5 211,0	3.40 16.0	133,0 121,5	9.20 21.25	196,0 196,0	3.25 15.50	139,0 128,0
5	9.35 21.0	207,0 212,0	3.10 15.50	123,0 155,0	9.45 21.30	218,5 219,0	3.50 16.40	123,5 153,5	10.10 21.50	202,0 205,0	3.30 16.30	133,0 154,0
6 ●	10.30 21.40	197,0 202,0	4.0 16.0	116,0 138,0	10.40 22.5	212,5 210,0	4.45 17.5	116,5 140,5	11.10 22.20	194,0 199,5	4.40 16.25	121,5 144,5
7	10.30 22.0	198,0 211,0	4.15 15.50	104,0 132,0	10.50 22.20	208,5 223,0	4.50 17.20	104,0 132,0	11.20 22.45	193,0 203,0	4.50 16.30	114,0 140,0
8	10.0 22.50	194,0 204,0	4.35 16.0	117,0 130,0	11.0 22.40	205,5 206,5	5.10 17.5	121,5 131,5	11.0 22.40	188,0 198,0	5.0 17.5	126,5 140,0
9	11.10 22.25	178,0 189,0	5.20 16.45	103,0 130,0	11.50 23.45	177,5 198,0	6.0 17.25	102,5 129,5	12.5 23.25	172,0 186,5	6.5 17.15	109,5 133,5
10	11.50 23.30	173,0 190,0	5.0 16.30	97,0 141,0	12.45 23.15	184,0 194,0	6.30 17.25	102,0 147,0	12.55 23.25	168,5 187,0	6.35 17.0	107,5 144,0
11	22.30	218,0	5.45	118,0	23.15	237,0	6.45	120,5	23.45	203,0	6.25	122,0
12	23.55	177,0	8.0	131,0			8.30	135,0			8.20	134,0
13	19.15	168,0	8.40	104,0	0.30 19.55	177,0 172,5	9.30	104,0	0.5 20.10	186,0 173,0	9.15	115,0
14 ☽	18.40	169,0	10.0	101,0	19.25	174,0	10.40	106,0	19.30	170,0	10.25	106,5
15	18.35	176,0	12.0	119,0	19.30	181,0	12.55	121,0	19.30	176,0	12.40	124,0
16	7.0 19.20	178,0 188,0	1.10 12.35	133,0 115,0	7.30 20.20	183,0 194,5	2.20 13.50	134,0 116,0	7.35 20.15	176,5 185,5	1.50 13.15	140,0 121,5
17	7.0 19.40	177,0 197,0	1.20 13.15	131,0 111,0	7.50 20.35	183,0 204,0	2.20 14.10	129,5 110,0	8.0 20.40	176,0 193,0	2.0 14.5	138,5 118,0
18	8.0 20.20	181,0 203,0	2.10 13.40	116,0 106,0	8.50 21.15	187,0 211,0	3.0 14.50	117,5 109,0	8.50 21.5	179,0 200,0	2.45 14.20	127,0 117,0
19	8.35 20.35	182,0 208,0	2.45 14.25	101,0 111,0	9.30 21.25	188,5 215,5	3.50 15.30	107,0 109,5	9.25 21.20	179,0 203,0	3.25 15.0	115,0 120,0
20 ☍	9.30 21.0	176,0 203,0	3.25 14.45	91,0 114,0	10.20 21.55	185,0 211,0	3.50 15.50	95,5 113,0	10.10 21.50	173,5 199,5	4.0 15.30	105,5 122,0
21	10.20 21.40	180,0 204,0	4.0 15.50	83,0 123,0	11.10 22.25	190,0 213,0	4.5 16.50	79,5 124,5	11.20 22.35	177,0 200,5	4.25 16.20	93,5 131,0
22	11.0 22.0	178,0 199,0	4.50 16.15	85,0 122,0	11.50 23.0	188,0 208,0	4.35 17.20	89,0 122,0	11.40 23.20	173,5 195,5	5.15 16.35	97,0 130,0
23	11.40 23.10	171,0 209,0	5.0 16.30	88,0 144,0	12.15 23.30	178,0 213,5	5.20 17.25	89,5 141,0	12.25 23.30	172,0 211,0	5.50 17.5	100,0 152,0
24	13.0 22.25	185,0 198,0	5.50 17.15	118,0 165,0	13.40 22.40	188,0 200,0	6.15 18.0	113,0 160,5	13.50 22.50	183,0 197,0	6.15 17.30	127,0 164,0
25	16.0	180,0	7.0	114,0	16.30	187,0	7.20	117,5	16.35	181,0	7.20	120,0
26	15.30	178,0	7.30	117,0	15.50	184,0	7.45	119,5	16.10	177,0	7.40	125,0
27 ☾	18.10	177,0	8.15	137,0	18.15	181,0	8.50	141,5	18.0	174,0	8.30	141,0
28	19.45	178,0	11.40	131,0	19.45	182,0	11.10	135,0	20.0	174,5	11.10	131,5
29	20.15	189,0	12.0	121,0	19.55	201,0	13.10	125,0	20.5	185,0	13.0	123,0
30	7.0 20.30	164,0 198,0	2.20 13.0	135,0 120,0	6.50 20.0	175,0 209,0	2.20 13.15	138,0 125,0	7.5 20.10	163,0 193,5	2.20 13.0	140,5 126,0

Giorno e fenomeno	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	6.35	161,0	1.50	144,0			15.30	140,0	2.40	159,5	8.35	134,5
	20.50	219,5	15.20	127,0					15.15	153,0	20.15	140,0
2	7.55	192,0	2.5	138,0	1.0	179,5			3.5	162,0	9.0	136,0
	20.0	212,0	13.15	136,0			17.15	149,0	15.25	159,5	20.50	141,5
3	2.5	204,0	2.25	128,0	1.0	178,0	7.10	152,5	3.35	170,5		
	20.45	215,5	14.20	126,5	12.30	175,5	18.15	142,0	13.45	171,5	9.40	140,0
											21.35	143,5
4	2.20	206,5	2.45	129,0	1.10	181,0	6.40	150,0	3.55	172,5	9.40	147,0
	20.45	204,0	14.35	114,5	10.0	173,0	18.0	142,0	15.25	168,0	21.30	138,0
					22.50	174,0						
5	1.50	212,0	2.45	123,5			5.40	143,0	3.20	164,0	9.15	139,0
	21.40	214,5	15.40	136,0	23.30	176,5			16.0	172,0	22.20	147,0
6 ●	10.5	204,0	3.35	109,0			6.45	135,5	4.0	166,0	9.25	134,0
	21.25	209,0	15.30	139,0	23.15	167,5			16.15	174,5	22.10	139,5
7	10.45	203,0	3.55	103,5			6.30	133,5	4.10	164,0		
	22.0	217,5	15.45	131,5	15.30	166,0	18.45	153,0	16.15	168,0	10.0	132,0
											22.35	137,0
8	10.10	197,5	4.20	117,0	0.15	169,5	7.15	135,5	5.45	164,0	10.10	133,0
	21.35	204,0	15.20	120,0	25.15	174,0			17.10	168,5	23.45	138,0
9	10.35	181,0	5.25	103,5			8.30	122,0	6.40	157,0		
	21.30	191,0	16.35	131,0	14.45	159,0	20.5	146,0	17.30	164,0	11.0	128,5
					24.0	157,5					23.50	133,0
10	11.25	175,5	4.35	91,5			8.15	117,5	4.45	146,5		
	22.30	193,0	16.10	140,0					17.25	148,0	12.50	119,0
											23.35	130,0

Giorno e fenomeno	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	22.15	209,5	6.35	120,5	0.30	157,0	5.0	123,0	4.35	140,5	10.50	123,0
									19.0	148,0	23.50	139,5
12	23.10	178,0	8.25	132,5	0.30	172,0	9.45	129,5	4.35	146,0		
					23.15	165,0			23.0	150,0	12.50	133,0
13	22.10	157,0	8.55	98,5			10.0	119,5			14.30	134,0
					20.35	161,5			23.10	148,0		
14 ☽	18.55	170,0	20.50	104,0			11.0	117,5			6.45	135,0
					20.0	161,0						
15	18.15	179,5	11.45	117,5			13.0	131,5	0.25	158,0	7.40	138,0
					20.50	158,0			13.50	147,0	19.25	138,0
16	6.40	180,0	0.55	133,5			14.30	136,0	1.25	157,5	7.50	136,0
	19.5	189,5	12.35	113,0	20.40	160,5			13.50	156,0	19.55	135,0
17	7.0	180,0	1.20	128,0			14.30	132,0	1.30	159,0	8.0	131,0
	19.35	201,5	13.20	107,5	21.30	160,0			14.0	153,0	20.10	130,0
18	8.15	185,0	2.10	114,5			4.0	136,5	2.0	158,0	8.10	129,0
	20.5	207,0	13.20	106,0	21.30	165,0			14.55	159,5	20.40	128,0
19	8.25	185,0	2.40	101,0			4.55	128,5				
	20.25	211,0	14.20	108,0	10.30	150,0	15.50	140,0	2.50	157,0	9.0	131,5
					21.55	166,0			15.40	159,5	21.10	129,5
20 ☿	9.5	182,0	2.55	89,5			5.20	122,0				
	20.50	208,5	14.35	110,0	11.50	150,5	16.25	142,5	3.10	159,0	9.20	125,0
					22.10	163,5			16.10	165,0	22.10	130,0

Giorno e fenomeno	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	10.5	185,0	3.50	80,5								
	21.35	208,0	15.45	120,0	22.40	163,5	5.30	114,5	3.50	153,5	9.40	120,0
									16.50	163,0	22.50	127,5
22	10.40	182,0	4.15	82,0								
	21.45	205,5	15.55	119,5	13.55	151,5	6.25	114,5	4.15	150,0		
					23.0	160,5	18.0	142,5	17.0	167,0	10.15	118,0
											23.0	125,0
23	11.40	173,5	4.15	89,5								
	22.40	211,0	15.25	143,5	23.40	175,0	6.45	114,5	4.15	147,0	10.25	117,0
									18.0	156,0	23.30	136,0
24	12.15	181,5	5.10	114,0								
	22.15	197,5	16.30	156,5	22.45	175,0	7.15	134,0	5.25	156,0	10.30	137,5
									18.30	169,0		
25	16.15	181,0	7.10	116,0								
					19.0	172,0	8.45	133,0			13.25	143,0
									20.40	163,0		
26	14.35	177,5	6.20	117,5								
	24.0	172,0	19.40	159,5	18.10	167,0	9.0	132,0			4.45	147,0
									8.48	151,0	13.30	141,0
									21.0	161,0		
27 ☾	17.20	178,0	8.30	136,5								
					20.5	160,5	10.0	137,5			13.30	145,5
									23.5	154,0		
28	19.35	178,5	10.50	130,0	21.20	157,5	11.35	133,0			8.25	139,0
29	6.20	160,0	1.5	144,0								
	19.5	191,0	12.5	119,0	21.20	160,5	13.20	131,5	1.20	151,0	8.30	132,5
									19.50	145,0	19.0	134,0
30	6.20	175,0	1.50	136,0								
	18.55	200,0	12.5	121,5	20.35	165,5	12.20	134,0	2.25	163,5	7.45	130,0
									14.20	150,0	20.5	136,5

Giorno e luna-zione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8,25 22,10	173,5 209,0	6,0 14,50	154,5 137,0	8,50 22,30	169,0 213,0	5,0 15,25	151,0 135,0	7,10 21,0	172,0 214,0	3,25 14,0	145,0 135,0
2	9,35 22,35	191,0 208,0	4,50 16,0	154,5 147,0	10,10 23,40	190,0 209,5	5,0 16,20	148,0 140,0	8,15 20,50	187,0 209,0	3,10 14,20	148,0 139,0
3	11,50	199,5	5,10 17,55	147,0 145,0	11,0 23,20	202,5 214,5	5,45 17,20	142,0 141,0	8,20 20,50	200,0 213,0	3,15 14,50	138,0 137,0
4	0,20 12,25	206,0 204,0	6,15 18,50	149,0 144,0	10,50 23,50	200,5 200,5	5,50 17,50	142,5 135,0	8,50 21,0	202,0 199,0	3,10 15,10	140,0 134,0
5	0,10 12,50	201,0 207,0	6,35 18,35	143,0 164,5	11,0 24,0	211,0 210,0	5,50 18,10	140,0 151,0	9,20 21,20	208,0 211,5	5,20 15,55	136,0 156,0
6 ●	0,30 13,40	210,0 198,0	7,50 19,10	137,5 151,5	12,35 23,35	200,0 207,0	7,10 18,0	130,0 145,0	10,35 21,40	198,0 203,5	4,40 16,10	123,0 145,0
7	0,40 13,15	200,5 195,0	7,10 19,0	129,5 148,0	13,40 24,0	200,0 207,0	8,30 18,0	123,0 140,0	10,40 21,50	199,0 208,0	5,0 16,20	117,0 140,0
8	1,0 13,0	206,0 192,0	8,0 19,0	136,0 145,0	12,0 24,0	183,0 204,0	6,50 18,30	131,5 141,5	10,20 22,15	190,0 202,0	5,0 17,30	128,0 141,0
9	0,40 14,10	198,0 177,0	8,35 19,20	119,5 136,0	13,10	177,0	8,30 18,25	121,0 133,0	11,40 23,0	175,0 190,0	6,20 17,10	108,0 133,0
10	1,30 15,0	190,0 178,0	8,30 19,25	120,0 152,0	0,35 13,30	192,0 175,0	7,25 18,15	117,0 146,0	12,30 22,50	171,0 189,0	5,50 16,40	110,0 145,0
11	1,30	192,5	9,0	129,0	0,25	194,0	8,0	126,0			6,20	122,0
12	1,0	214,5	11,0	142,0	0,40	209,0	9,15	130,0			8,0	134,0
13	2,10 21,40	184,0 177,0	12,0	116,0	1,35 21,15	196,0 180,0	12,10	126,0	0,20 19,50	193,0 178,5	10,10	129,0
14 ☽	20,40	177,0	11,50	112,0	20,30	171,0	12,20	107,0	19,0	170,0	10,40	107,0
15	20,45	183,0	13,50	127,0	20,30	179,0	13,45	124,0	19,0	179,0	12,25	124,0
16	8,40 21,0	183,5 192,0	3,0 14,50	142,0 130,0	8,50 21,30	180,0 190,0	3,0 14,50	138,0 125,0	7,10 19,15	178,0 187,0	1,35 13,10	139,0 120,0
17	9,30 22,20	184,0 199,5	4,0 15,35	142,0 128,0	9,10 22,10	181,0 197,0	2,20 16,50	137,0 120,0	7,0 19,40	179,0 197,0	1,40 13,50	137,0 118,0
18	11,20 22,20	187,0 201,0	5,0 16,10	135,5 130,0	10,30 22,45	184,0 208,0	4,30 16,0	125,0 118,5	8,0 20,0	183,0 202,0	2,30 14,10	125,0 117,0
19	10,50 23,10	182,5 205,0	5,35 17,0	138,5 132,0	11,30 23,0	185,0 209,0	5,40 17,0	119,0 122,0	8,50 20,35	181,0 209,0	3,10 14,50	114,5 119,0
20 ⊕	12,0 23,30	183,0 201,0	6,20 17,10	124,0 133,0	11,40 23,50	176,0 205,0	6,10 17,10	114,0 123,0	9,25 20,50	178,0 204,0	6,0 15,10	108,0 121,5

Giorno e luna-zione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	11,50 24,0	184,0 205,0	6,50 18,10	115,0 138,0	13,10	180,5	7,0 18,0	108,0 130,5	10,25 21,35	181,0 205,0	4,40 16,0	99,5 130,0
22	13,10	180,0	7,10 18,15	119,0 136,5	0,10 13,10	206,0 178,0	7,30 18,25	109,5 131,5	11,30 22,40	178,0 200,0	5,20 16,50	102,0 132,5
23	0,5 13,15	198,0 176,0	7,15 18,0	115,0 147,0	0,30 13,55	201,0 177,0	8,35 18,10	115,0 153,0	12,10 23,0	177,0 217,5	6,10 16,45	104,0 154,0
24	0,25 13,20	207,0 188,0	8,0 19,30	133,5 168,0	0,50 13,0 23,50	218,0 185,0 200,0	8,15 19,50	135,0 171,0	12,25 23,0	187,0 202,0	6,20 17,0	135,0 173,0
25	0,55 18,20	201,0 189,0	9,50 23,0	127,5 170,0	18,0	184,0	10,0 23,0	123,0 165,0	16,25	184,0	7,50 21,30	122,0 170,0
26	3,0 17,50	183,0 187,0	10,10 22,45	130,0 168,5	1,35 16,40	182,0 183,0	9,25 22,10	128,0 168,0	0,30 15,35	181,0 182,0	8,10 20,50	127,0 170,0
27 ☾	2,10 19,45	180,0 186,0	10,30	143,0	2,0 18,50	176,0 180,0	10,15	140,0	0,45 17,40	176,0 177,0	9,15	142,0
28	20,50	186,5	12,30	137,0	20,40	177,5	12,25	131,5	19,50	177,5	12,0	134,0
29	7,45 21,25	166,0 194,0	3,35 14,0	150,5 128,0	6,25 21,0	161,0 188,0	2,35 13,35	147,0 123,0	6,15 19,55	160,0 188,0	2,25 12,40	149,5 124,0
30	8,10 21,30	170,5 200,0	4,0 14,10	145,5 132,0	7,20 21,10	166,0 198,0	3,0 14,0	138,0 127,0	7,0 19,30	166,0 197,0	2,20 13,0	140,0 126,0

TABELLA V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	20	21,0	203,0	21	4,0	83,0	120,0	21	4,0	83,0	21	10,20	180,0	97,0
Marano Lagunare	20	21,55	211,0	21	4,5	79,5	131,5	21	4,5	79,5	21	11,10	190,0	110,5
S. Felice di Chioggia	20	21,50	199,5	21	4,35	93,5	106,0	21	4,35	93,5	21	11,20	177,0	83,5
Trieste	20	20,50	208,5	21	3,50	80,5	128,0	21	3,50	80,5	21	10,5	185,0	104,5
Ancona	8	23,15	174,0	9	8,30	122,0	52,0	14	11,0	117,5	14	20,0	161,0	43,5
Viesti	22	17,0	167,0	22	23,0	125,0	42,0	22	10,15	118,0	22	17,0	167,0	49,0
Diga Sud Lido	20	21,15	198,0	21	4,5	84,0	114,0	21	4,5	84,0	21	10,35	176,0	92,0
Punta della Salute	20	22,15	198,0	21	5,0	85,0	113,0	21	5,0	85,0	21	11,45	179,5	94,5
Porto Industriale di Marghera	20	22,40	202,0	21	5,20	81,0	121,0	21	5,20	81,0	21	12,5	183,0	102,0
Pagliaga	20	23,30	201,0	21	6,30	115,0	86,0	19	17,0	132,0	19	23,10	205,0	73,0
Conche	20	23,50	205,0	21	7,0	108,0	97,0	18	16,0	118,5	18	22,45	208,0	89,5
Brondolo	20	20,50	204,0	21	4,40	99,5	104,5	19	14,50	119,0	19	20,35	209,0	90,0

TABELLA VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	11	22,30	218,0	21	4,0	83,0	135,0
Marano Lagunare	11	23,15	237,0	21	4,5	79,5	157,5
S. Felice di Chioggia	23	23,30	211,0	21	4,35	93,5	117,5
Trieste	1	20,50	219,5	21	3,50	80,5	139,0
Ancona	4	1,10	181,0	21	5,30	114,5	66,5
Viesti	6	16,15	174,5	23	10,25	117,0	57,5
Diga Sud Lido	1	20,50	208,5	21	4,5	84,0	124,5
Punta della Salute	1	21,30	208,5	21	5,0	85,0	123,5
Porto Industriale di Marghera	1	22,0	211,5	21	5,20	81,0	130,5
Pagliaga	12	1,0	214,5	14	11,50	112,0	102,5
Conche	24	0,50	218,0	14	12,20	107,0	111,0
Brondolo	23	23,0	217,5	21	4,40	99,5	118,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 2	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 2	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 2	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 2	Temperatura
3	21,45	205,0	6	...	...	9,0	...	...	...	...	...	...	15,15	133,0	17	...	...	10,0	18,30	169,0	13	...	...	10,5
4	22,0	194,0	6	...	...	10,5	...	...	...	...	...	...	15,30	121,0	12	...	...	12,0	18,45	166,0	13	...	...	11,5
5	22,0	203,0	...	1	2	10,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	22,30	196,5	...	5	7	9,5	1,30	156,0	...	15	7	10,5	4,45	117,0	...	5	7	11,0	...	...	...	...	...	...
7	22,45	203,0	...	1	3	10,0	1,45	148,0	...	5	7	10,5	5,0	109,0	...	8	7	11,5	...	...	...	...	...	...
8	23,0	197,0	10	...	...	10,5	2,15	151,5	...	9	15	11,0	5,30	122,0	...	29	27	11,0	...	...	...	...	...	...
9	23,15	187,0	6	...	...	11,5	2,30	139,0	8	...	...	11,0	6,0	103,0	7	...	...	12,0	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	2,45	141,0	19	...	...	11,5	6,30	101,0	12	...	...	12,0	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,15	116,0	5	...	...	11,5	...	...	...	...	...	...
17	20,45	191,0	25	...	...	12,0	...	...	...	...	...	...	14,15	111,0	7	...	...	12,5	17,30	153,0	18	...	...	12,0
18	21,15	196,0	17	...	...	11,5	...	...	...	...	...	...	14,45	109,5	22	...	...	12,0	18,0	161,0	18	...	...	11,5
19	21,30	200,0	...	10	33	12,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	22,0	196,0	...	13	30	12,0	0,45	145,0	...	28	38	11,0	4,15	98,0	...	16	14	12,5	...	...	...	...	...	...
21	22,30	200,0	...	9	7	12,5	1,15	132,0	...	30	26	12,0	4,45	85,0	...	27	32	12,5	...	...	...	...	...	...
22	22,45	195,0	15	...	...	12,0	1,45	142,0	...	23	13	12,5	5,15	90,0	...	27	31	13,0	...	...	...	...	...	...
23	23,15	205,0	28	...	...	12,5	2,15	139,0	29	...	...	11,5	6,0	91,0	33	...	...	13,0	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	2,45	156,0	35	...	...	12,0	6,30	115,0	33	...	...	14,0	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,15	118,0	21	...	...	13,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
●	il 6	6	4,45	117,0	18,08	32,66	11,0
	6	6	22,30	196,5	20,06	36,25	9,5
⊛	il 20	20	0,45	145,0	19,10	34,51	11,0
	20	22	5,15	90,0	17,96	32,45	13,0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO X.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatori (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatori.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte « **Pluviometria** », invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatori di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌓ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⊢ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - T Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

", dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

( ), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19' Long. Est da Roma 1° 59'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da	Velocità media km./ora			
1	20,8	13,3	IV Q.	2,5	(*) —	5	
2	19,3	14,0	SSE	5,0	3,0	10	● s p n'
3	15,9	12,2	NNE	5,5	0,4	7	● p
4	16,3	10,3	III Q.	4,0	15,8	8	● n'
5	16,4	12,0	S	8,0	5,0	7	● n' s
6	20,0	12,3	NNW	4,0	—	9	
7	19,3	15,6	IV Q.	3,6	7,6	10	● p n' ≷ p ∞
8	17,0	11,2	SE	7,9	39,3	10	● s p n' ≷ s
9	17,3	9,2	II Q.	6,9	6,3	5	● p ≷ ▲ p
10	18,8	13,0	SSW	10,2	0,3	8	● p ≷ p
Media I. decade	18,1	12,3		5,8	77,7	7,9	
11	18,6	9,3	WNW	4,1	—	3	
12	19,7	11,2	NNE	2,6	—	8	
13	23,2	13,6	IV Q.	2,7	—	3	
14	24,4	16,2	MERID.	2,9	—	4	
15	25,3	17,0	WNW	4,4	—	2	
16	24,0	15,8	NNE	1,9	—	4	
17	21,7	16,4	OCCID.	3,2	—	4	
18	25,6	16,8	NNE	3,3	—	7	
19	28,0	19,3	IV Q.	3,5	—	5	grocce p
20	27,4	19,4	MERID.	2,6	—	3	
Media II. decade	23,8	15,5		3,1	—	4,3	
21	24,8	19,0	WNW	2,5	(*) —	1	
22	23,7	17,6	III Q.	4,9	23,6	6	● n'
23	20,7	15,7	II Q.	5,7	3,7	10	● n' p ≷ n'
24	19,3	15,0	SSE	15,4	12,3	9	● n' s p ≷ n'
25	19,2	15,2	S	7,3	21,7	10	● n' p n' ≺
26	19,3	14,8	S	11,2	21,0	9	● n' s p
27	19,7	15,2	SW	3,8	—	6	
28	22,8	15,0	I Q.	3,0	—	2	
29	19,7	13,0	III Q.	6,1	29,8	7	● s p n'
30	17,2	12,7	SE	11,0	23,7	10	● s p ≷ s
31	17,9	13,7	NE	3,0	0,7	9	● n' s p
Media III. decade	20,4	15,2		6,7	136,5	7,2	
Media mensile	20,8	14,3		5,2	214,2	6,5	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento prevalente Direzione da			
14,1	18,0	12,2	76	11	SSE	—	4	
15,5	16,5	13,5	74	8	S	0,4	7	● s
13,8	17,4	11,2	82	—	—	6,2	7	● s p
13,1	15,3	8,7	82	4	SSE	2,4	9	● n'
14,3	18,2	12,0	84	1	W	3,0	7	● n'
15,5	17,5	12,0	83	4	SE	—	8	
15,9	18,0	8,8	90	7	SSE	—	6	
13,8	17,5	10,3	77	14	SE	13,0	10	● s n'
13,8	16,4	11,8	77	8	SSW	0,4	3	● n'
14,6	17,9	12,0	64	5	W	—	6	
14,4	17,3	11,3	79	6,2		25,4	6,7	
12,9	16,4	7,8	66	1	SW	—	4	
13,8	16,9	9,5	68	2	WNW	—	6	
15,1	18,7	11,0	72	1	WNW	—	2	
17,6	21,5	13,5	72	1	WNW	—	4	
19,3	22,3	11,5	66	—	—	—	2	
18,3	23,0	9,2	57	—	—	—	4	
17,1	19,5	10,0	78	5	SSE	—	4	
17,9	20,6	9,6	79	—	—	—	7	
20,8	24,9	16,6	64	—	—	—	2	
21,2	24,8	12,0	67	—	—	—	1	
17,4	20,9	11,1	69	1,0		—	3,6	
20,2	24,4	11,6	69	2	S	—	0	
19,6	22,2	12,0	81	4	SSE	6,8	6	● n'
16,6	18,8	11,5	86	—	—	2,8	6	● n'
17,6	20,0	15,0	70	3	S	0,8	7	● n' n'
16,0	18,0	13,6	81	2	SSW	9,6	8	● n' p n'
17,8	19,0	11,8	89	9	SSE	4,2	5	● n'
16,8	19,0	10,5	60	2	W	—	5	
17,5	21,3	10,2	68	—	—	—	2	
15,0	18,8	13,2	85	6	WSW	21,0	8	● s p n'
16,4	19,5	13,5	71	4	SSE	3,0	6	● n'
16,1	18,5	15,0	70	—	—	0,2	4	● s
17,2	20,0	12,5	75	2,9		48,4	5,2	
16,3	19,4	11,6	74	3,4		73,8	5,2	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
18,8	9,9	77	E	—	7	
15,7	10,5	76	SSE	—	8	
16,2	7,3	86	CALMA	3,4	7	● p ≷ p
15,6	4,1	85	II Q.	5,6	8	● n' n'
14,8	9,5	83	W	7,2	6	● n' s
17,6	8,7	86	SSE	—	8	
18,8	13,0	88	S	8,2	7	● p
16,7	8,7	90	S	25,8	10	● s p n' ≷ ▲ s
15,0	8,5	75	S	3,2	4	● n'
16,7	6,6	69	III Q.	0,2	7	● p
16,6	8,7	82		53,6	7,2	
17,2	3,7	68	S	—	3	
17,2	4,5	67	SW	—	7	
20,8	6,7	66	CALMA	—	3	
21,8	8,7	71	W	—	4	
23,1	11,7	62	W	—	2	
24,8	9,9	67	W	—	4	
23,7	14,0	76	SE	—	5	
24,5	12,1	74	CALMA	—	8	
25,8	12,6	73	E	10,2	5	● p n' ≷ ≷ p
25,8	13,6	81	CALMA	13,8	4	● p ≷ ≷ p
22,5	9,8	71		24,0	4,5	
25,2	11,9	72	SW	—	1	≺ p
22,7	8,7	74	CALMA	21,0	6	● n'
16,7	13,7	89	NNE	18,4	10	● n' s p
18,7	11,9	82	S	13,0	9	● n' n'
16,7	10,9	87	CALMA	31,2	9	● n' p n'
17,7	11,8	88	II Q.	6,8	7	● n' p
17,7	10,1	73	S	—	6	
18,7	9,9	79	CALMA	—	5	
17,6	9,8	90	MERID.	25,6	8	● s p n' ≷ p
17,7	11,7	82	III Q.	3,8	8	● p
16,1	10,3	82	II Q.	0,2	7	● s
18,7	11,0	83		120,0	6,9	
19,3	9,8	79		197,6	6,2	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 11'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18,5	11,2	SE	»	2	
2	17,0	13,8	SE	»	8	
3	16,0	9,8	W	»	4	
4	16,6	8,0	SE	»	8	
5	14,8	11,2	SW	»	5	
6	17,5	12,5	E	»	7	
7	18,5	14,2	SE	»	7	
8	16,2	11,5	WSW	»	10	
9	16,0	11,0	MERID.	»	3	
10	16,9	12,2	SW	»	6	
Media I. decade	16,8	11,5		»	6,0	
11	16,5	7,8	VARIO	»	2	
12	18,0	9,8	II Q.	»	5	
13	16,9	10,2	IV Q.	»	1	
14	18,6	12,0	IV Q.	»	1	
15	22,0	14,5	CALMA	»	1	
16	20,5	13,0	CALMA	»	1	
17	19,8	15,4	II Q.	»	5	
18	19,2	14,0	IV Q.	»	4	
19	22,0	15,0	W	»	1	
20	22,8	16,0	CALMA	»	1	
Media II. decade	19,6	12,8		»	2,2	
21	24,0	16,5	VARIO	»	0	
22	22,1	12,4	II Q.	»	5	
23	19,3	15,0	VARIO	»	7	
24	20,0	14,8	SW	»	9	
25	19,2	13,0	CALMA	»	9	
26	19,4	12,5	S	»	7	
27	19,2	14,2	III Q.	»	4	
28	19,6	13,6	SW	»	2	
29	17,9	12,8	III Q.	33,4	9	
30	19,0	12,8	IV Q.	4,4	8	
31	18,0	13,3	VARIO	0,4	6	
Media III. decade	19,8	13,7		»	6,0	
Media mensile	18,7	12,7		»	4,7	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima: km./ora	Velocità massima: Direzione da	Velocità massima: Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60,9	16,0	18,7	13,3	70	6,9	II Q.	12	16	NNW	12	—	7	═ n' s
2	57,7	16,1	19,6	13,0	63	9,0	MERID.	12	26	SW	18	2,5	8	● n' a n"
3	58,1	14,3	17,2	12,0	64	10,7	E	6	22	WNW	14	0,8	9	● p gocce a
4	55,3	13,6	16,2	10,4	70	6,8	ORIEN.	15	14	NW	12	8,4	9	● p n"
5	53,7	13,3	16,3	11,1	74	7,5	II Q.	15	22	W	15	18,3	6	● n' s
6	54,7	15,5	17,6	12,2	78	4,9	E	9	13	NNW	14	0,1	10	● n'
7	52,7	16,1	17,8	14,9	82	6,6	NNW	6	15	NNW	12	1,9	9	● p n"
8	49,6	14,1	19,6	9,8	76	13,3	II Q.	17	29	SW	15	37,4	8	● a p n" K s
9	55,7	14,2	17,6	10,6	65	11,0	II Q.	11	28	E	1	—	4	
10	54,6	14,2	17,8	10,8	61	14,3	II Q.	14	24	E	20	0,1	8	● p
Media I. decade	55,3	14,7	17,8	11,8	70	9,1						69,5	7,8	
11	61,4	13,9	17,9	9,1	45	5,3	II Q.	12	18	W	17	—	8	
12	64,7	14,7	17,9	10,5	56	5,3	II Q.	11	14	WNW	13	—	9	
13	63,9	16,4	19,6	12,6	63	4,0	WNW	11	9	WNW	10	—	2	═ s
14	61,6	18,4	21,9	14,0	65	3,6	IV Q.	11	15	E	24	—	3	═ s
15	59,7	20,5	23,7	17,0	48	8,2	II Q.	15	19	E	1	—	1	
16	58,6	19,3	22,8	15,4	53	3,3	NW	7	8	NW	17	—	4	═ s
17	62,7	19,1	21,6	17,0	65	7,8	WNW	10	15	WNW	14	—	4	
18	63,8	20,2	23,5	16,6	67	4,1	IV Q.	10	8	WNW	15	—	7	═ s
19	65,6	22,4	25,4	18,4	62	7,2	WNW	6	15	W	14	—	4	
20	65,1	22,3	25,1	19,5	59	4,3	SE	9	9	WNW	14	—	2	
Media II. decade	62,9	18,7	21,9	15,0	58	5,3						—	4,4	
21	63,5	22,3	24,8	19,1	57	6,8	IV Q.	12	14	NNW	19	—	0	
22	60,3	21,1	25,2	17,0	55	10,1	III Q.	11	27	W	16	6,0	8	● n"
23	56,2	17,3	20,0	15,5	74	10,8	E	16	23	E	13	8,2	10	● n' a p
24	54,6	18,0	21,8	13,7	66	10,8	II Q.	15	24	W	12	18,5	8	● a n"
25	55,8	16,2	19,1	13,0	68	9,3	ESE	8	30	E	24	17,1	8	● n' n" g p. K n"
26	54,3	18,2	22,5	12,9	69	16,0	III Q.	13	31	SE	8	52,3	6	● n' K n'
27	61,2	17,4	19,4	14,6	55	9,5	III Q.	12	18	W	3	—	6	
28	61,2	17,2	20,5	13,0	72	6,5	SE	6	14	W	16	—	1	
29	56,1	14,9	19,7	12,5	73	9,7	III Q.	16	36	N	9	27,0	10	● a p n" K a ϟ
30	56,9	16,4	19,5	12,3	72	12,0	II Q.	13	18	SW	10	4,9	10	● n'
31	59,0	16,0	17,9	14,0	64	8,2	SE	8	15	SW	10	3,9	8	● a K a
Media III. decade	58,1	17,7	20,9	14,3	66	10,0						137,9	6,8	
Media mensile	58,8	17,0	20,2	13,7	65	8,1						207,4	6,3	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 223 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21,0	9,5	SW	—	9	
2	19,2	10,0	VARIO	29,6	9	● n' a p
3	19,2	8,8	ORIEN.	—	6	
4	16,0	8,1	CALMA	7,2	9	● n' p n"
5	18,8	8,9	SE	0,4	5	● n'
6	16,0	11,0	CALMA	10,6	10	● n' a p
7	15,0	10,5	CALMA	16,8	10	●
8	14,6	11,8	NE	11,4	10	● n' a
9	19,7	7,8	VARIO	—	2	
10	19,2	11,5	VARIO	0,2	2	● n'
Media I. decade	17,9	9,8		76,2	7,2	
11	19,8	6,2	N	—	2	
12	21,0	8,2	VARIO	—	8	
13	25,0	8,7	ORIEN.	—	2	
14	27,4	12,0	SW	—	0	
15	26,6	13,1	MERID.	—	1	
16	27,9	14,5	MERID.	—	3	
17	27,0	15,0	MERID.	—	2	
18	28,2	14,2	MERID.	—	4	
19	27,5	15,0	VARIO	—	3	
20	29,0	15,2	S	—	3	
Media II. decade	25,9	12,2		—	2,8	
21	28,6	15,7	MERID.	—	2	
22	23,7	16,0	CALMA	29,2	10	●
23	18,0	11,5	W		9	● n' a
24	19,3	13,0	S	2,2	10	● a p
25	19,0	11,5	S	0,8	9	● n'
26	20,2	9,7	S	14,6	4	● n'
27	19,5	11,4	MERID.	1,6	7	● n'
28	22,0	11,5	MERID.	3,0	5	● n"
29	17,4	11,2	N	0,8	10	● n'
30	20,1	10,7	NE	—	8	
31	20,8	9,3	VARIO	—	2	
Media III. decade	20,8	12,0		52,2	6,9	
Media mensile	21,5	11,3		128,4	5,6	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15,2	20,4	10,7	75	8,3	SW	8	18	SE	1	—	7	
2	13,5	18,7	9,8	80	18,3	II Q.	21	28	SE	14	10,8	9	● n' a p n" ≷ p
3	13,1	19,2	10,0	70	14,4	N	9	26	SE	18	0,6	7	● n' p
4	12,4	17,4	8,7	74	12,8	SSW	6	26	SSE	16	12,4	7	● n"
5	11,9	15,6	9,1	85	13,1	SE	15	30	ESE	1	50,8	8	● n'
6	13,2	16,6	11,2	80	12,3	N	10	26	N	18	1,0	10	● n' a
7	15,0	19,3	13,4	86	12,2	SE	18	22	SE	8	1,4	10	● n' p
8	11,6	17,4	8,3	85	21,0	SE	12	40	SE	12	37,0	10	● n' a p ▲ ≷ ☂
9	12,0	18,1	7,6	72	10,6	SE	12	30	ENE	24	3,0	8	● p n"
10	12,1	19,1	7,7	74	20,0	SE	11	34	SE	16	2,2	8	● p ▲ p ☂
Media I. decade	13,0	18,2	9,7	78	14,3						119,2	8,4	
11	13,1	20,4	6,1	56	11,0	I Q.	8	20	SW	17	—	3	
12	14,3	20,2	9,0	60	10,3	SW	9	22	E	4	—	5	
13	17,5	23,3	10,2	60	7,1	WSW	12	16	N	5	—	1	
14	19,8	25,9	11,7	63	7,8	III Q.	10	20	NNE	5	—	1	
15	20,2	25,1	14,9	60	11,4	SW	7	22	W	14	—	3	
16	19,6	26,1	13,2	64	7,8	SW	7	18	SSW	16	—	3	
17	19,1	23,9	15,2	67	11,3	III Q.	16	18	WNW	7	—	3	
18	19,9	26,7	13,2	68	9,8	I Q.	10	16	SW	15	—	3	
19	21,9	28,1	15,1	59	11,9	II Q.	9	20	WSW	16	—	2	
20	22,4	28,2	16,0	60	11,6	II Q.	9	24	NNE	4	—	2	
Media II. decade	18,8	24,8	12,5	62	10,0						—	2,6	
21	21,5	27,5	15,7	64	10,9	SE	6	30	SSE	14	—	1	
22	18,6	24,5	14,2	73	14,8	SE	8	26	E	2	0,6	9	● n"
23	15,3	18,5	13,2	81	11,2	N	13	22	N	11	12,8	9	● n' a
24	16,6	21,6	13,1	78	15,3	SE	10	36	SSE	17	4,2	6	● n' p n" ☂
25	15,0	19,6	10,9	74	11,3	SE	13	22	SSE	16	5,6	7	● n' n"
26	15,3	21,9	11,6	83	14,8	SW	6	24	ESE	8	27,4	7	● n' a K ≷ n' a
27	15,8	20,3	11,2	68	13,8	II Q.	16	20	SSW	11	—	5	
28	16,9	22,0	10,0	66	10,3	III Q.	12	16	SSW	13	—	2	
29	11,6	13,5	10,1	89	13,2	N	9	36	W	10	31,4	10	● ☂
30	14,3	18,9	9,7	79	11,3	SE	16	26	ESE	23	0,4	9	● n'
31	13,9	18,2	10,8	81	9,3	SE	7	20	ESE	2	15,0	6	● n' a
Media III. decade	15,0	20,6	11,9	76	12,4						97,4	6,4	
Media mensile	15,6	21,2	11,4	72	12,2						216,6	5,8	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
61,5	14,4	17,6	11,2	87	17,1	I Q.	17	36	E	24	—	9	≡ n' a ☂
57,9	14,7	18,4	11,3	83	16,8	II Q.	13	38	E	1	14,5	9	● p n ≷ ▲ p n' ☂
59,0	14,4	18,6	10,8	77	16,1	SETT.	9	36	ENE	22	0,4	7	● n' ☂
55,9	13,7	16,5	10,2	85	20,3	II Q.	19	32	SE	16	15,2	10	● p n"
54,3	13,7	17,4	10,3	84	19,1	SSE	9	30	SSE	20	22,0	7	● n'
55,6	14,4	15,7	12,2	88	19,3	I Q.	23	32	NE	12	3,8	10	● n' a p n" ≡ a p
53,3	15,0	18,6	12,7	90	8,0	SE	5	16	S	8	—	10	≷ ◠ p
49,5	13,2	16,7	11,0	88	16,6	»	»	55	»	18	25,2	10	● n' a p n"
55,9	14,2	17,5	11,2	79	14,8	»	»	28	»	23	—	1	
55,1	14,4	20,3	11,0	74	24,5	»	»	58	»	19	—	6	▲
55,8	14,2	17,7	11,2	84	17,3						81,1	7,9	
62,2	13,9	17,6	9,0	76	12,8	»	»	23	»	18	—	6	▲
65,3	14,8	17,6	11,8	87	9,9	»	»	18	»	3	—	10	▲
64,6	17,1	20,9	11,8	78	7,3	SSE	7	14	SSE	18	—	4	▲
62,3	18,1	22,2	14,1	82	11,0	SSE	9	20	WSW	1	—	2	▲
60,1	19,9	24,3	15,7	74	11,5	SSE	6	20	SSE	16	—	3	▲
58,7	19,0	23,5	15,2	80	11,0	SE	6	22	ESE	15	—	6	▲
63,2	17,7	20,4	15,1	90	15,5	SSE	8	30	E	2	—	9	≷ n'
66,4	19,2	24,3	14,8	85	8,0	S	5	18	SSE	21	0,2	8	≡ n'
66,2	21,5	27,4	16,4	79	8,2	SSE	7	20	SSE	22	—	4	
65,6	21,6	25,2	17,5	80	11,2	SSE	8	20	SSE	18	—	3	▲
63,5	18,3	22,3	14,1	81	10,6						0,2	5,5	
63,8	21,1	24,2	17,8	87	12,8	SSE	8	24	SE	14	—	0	
60,1	20,2	23,3	17,7	83	17,3	SSE	6	46	SSE	21	1,2	10	● n' gocce n' p ☂
57,1	16,2	17,6	14,0	89	16,3	NNE	8	28	NE	5	7,8	9	● n' a
54,8	17,3	20,7	14,3	80	16,7	N	6	36	SW	19	1,4	9	● n' ☂
56,2	15,9	19,6	11,8	80	14,8	SE	10	28	SE	16	3,2	8	● n' n"
54,9	17,6	22,6	13,2	84	20,5	WSW	6	42	E	6	8,4	8	● n' ☂
61,6	17,0	20,6	13,7	72	24,2	SE	10	36	WSW	1	—	6	☂
61,8	16,9	20,4	13,1	83	12,3	SE	10	26	SSE	15	—	5	
57,1	14,5	15,9	13,5	93	15,9	NE	8	32	SW	22	18,2	10	● n' a p n" K ≷ n'
57,3	16,7	20,9	13,1	84	10,0	ESE	7	28	WSW	1	—	10	≷ p n"
59,5	15,1	19,1	13,2	88	10,2	NNE	5	20	SE	12	10,6	7	● n' p K ≷ n' p
58,6	17,1	20,4	14,1	84	15,5						50,8	7,5	
59,3	16,5	20,1	13,1	83	14,5						132,1	7,0	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20,9	7,9	63	N	9,8	—	6	≏
2	20,5	10,2	51	I Q.	15,4	16,6	9	● n′ ⊏ n′
3	20,6	8,4	57	I Q.	9,6	7,4	7	● a p ⊏ p ≺
4	17,9	8,3	73	SSE	0,2	10,4	10	● p n″
5	19,9	9,1	78	I Q.	4,0	5,2	8	● n′ p n″
6	16,5	11,6	89	NNW	5,1	2,0	10	● n′
7	21,8	11,3	91	WSW	6,2	20,0	9	● n′ n″ T p 〓 a
8	15,2	9,4	59	VARIO	11,0	21,8	10	● n′ a p ⊏ a T p
9	19,8	7,7	75	I Q.	10,7	0,2	5	● n′
10	22,4	6,4	85	ENE	21,3	—	4	
Media I. decade	19,6	9,0	72		9,3	83,6	7,8	
11	21,0	4,0	66	ENE	13,0	—	5	
12	20,0	7,0	77	I Q.	2,1	—	8	
13	24,3	7,2	75	II Q.	4,0	—	4	
14	26,4	9,4	72	VARIO	5,4	—	1	
15	26,9	12,2	72	NNE	5,8	—	0	
16	27,8	10,4	70	VARIO	3,2	—	4	≏
17	25,1	13,0	86	SETT.	3,3	—	4	≏
18	27,8	11,2	92	IV Q.	7,2	—	6	≏ ∞
19	29,9	12,9	66	ESE	10,5	—	5	≏
20	30,8	14,0	68	SETT.	11,5	—	4	≏ ∞
Media II. decade	25,9	10,1	75		6,6	—	4,1	
21	29,4	13,2	65	WNW	8,2	—	1	≏
22	23,1	14,1	57	SSE	7,2	22,2	9	● p n″ ≏ ⊏ p
23	16,6	12,6	61	VARIO	6,7	27,8	10	● n′ a n″
24	23,1	11,6	69	WNW	5,4	5,6	7	● p n″ T p
25	22,0	11,1	60	VARIO	8,4	5,6	9	● n′ p n″ ⊏ p
26	24,2	11,0	69	S	5,1	10,2	6	● n′ ≺ n″
27	22,0	8,0	65	ORIEN.	9,1	—	5	
28	24,4	9,1	65	VARIO	2,8	—	3	≺ n″
29	17,1	11,0	90	I Q.	10,0	10,8	10	● T n″
30	20,0	11,9	73	S	8,8	—	10	
31	20,8	10,9	79	I Q.	9,8	6,0	7	● p ⊏ p ≏
Media III. decade	22,1	11,3	68		7,4	88,2	7,0	
Media mensile	22,5	10,1	72		7,8	171,8	6,3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
14,2	18,9	8,2	78	VARIO	—	6	
11,2	15,1	8,4	86	IV Q.	29,0	10	● n′ a p n″ ⊏ ≳ p
11,4	18,6	7,0	79	W	—	5	⊏ ≳ p
9,9	15,6	7,2	83	III Q.	10,6	9	● n′ p n″ ⊏ n′ p
11,6	16,3	7,1	80	III Q.	6,2	5	● n′ n″
11,0	12,4	10,0	89	CALMA	6,6	10	● n′ a p n″
12,7	16,3	9,9	86	N	15,0	9	● n′ a p n″
9,6	11,2	7,3	90	VARIO	33,8	9	● n′ a p ≳ ≏ n′ a
11,5	16,7	6,4	75	III Q.	—	3	gocce p
13,0	21,2	7,8	62	W	0,2	5	● n′
11,6	16,2	7,9	81		101,4	7,1	
11,5	16,8	5,0	62	S	—	4	gocce p
12,7	19,2	7,6	74	III Q.	—	5	
15,8	22,4	8,3	74	N	—	2	
18,5	27,3	10,8	74	S	—	1	
19,0	25,2	12,1	74	CALMA	—	1	
19,6	25,7	12,9	77	IV Q.	—	4	
19,3	24,8	14,8	78	E	—	3	
18,7	25,8	11,9	76	CALMA	—	3	
19,0	26,9	13,0	77	I Q.	—	5	⊏ ≳ p
18,9	26,3	13,4	79	NW	0,4	3	● p ⊏ ≳ n″
17,3	24,0	11,0	75		0,4	3,1	
20,0	26,3	13,0	77	W	—	2	⊏ gocce p
16,7	22,9	12,4	87	III Q.	15,8	9	● n′ a p n″ ⊏ n′ ⊏ p
12,7	14,1	10,9	89	III Q.	12,4	9	● n″ a p n″
13,8	19,4	10,7	85	S	8,6	6	● n′ a p n″
13,0	17,3	10,0	80	S	2,4	7	● n′ n″
14,2	19,9	10,3	79	N	10,8	7	● n′
13,1	18,2	8,4	77	I Q.	—	5	
14,2	20,1	9,0	78	IV Q.	—	5	
11,9	14,4	9,8	88	N	2,0	9	● p
14,1	19,2	9,7	80	N	—	7	
13,4	18,2	10,0	80	N	0,2	5	● p ⊏ p
14,3	19,1	11,3	82		52,2	6,5	
14,4	19,8	10,1	79		154,0	5,6	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Altezza barom. ridotta 0°: Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
55,6	15,3	19,9	10,4	75	10,2	I Q.	—	5	〓 a p
51,9	14,5	18,8	11,4	77	7,0	VARIO	18,1	9	● n′ a p n′ 〓 n′ a ⊏
53,1	14,6	19,4	10,4	76	8,1	NE	8,6	8	● p n″ T ≳ ⊏ n″
49,8	11,7	15,2	9,4	86	7,9	I Q.	16,0	10	● p n′
49,0	14,0	18,0	9,9	73	7,5	II Q.	2,7	6	● n′
50,0	14,1	16,0	12,1	81	9,5	NE	1,0	10	● n′ p
48,0	16,0	19,5	12,9	82	8,3	SE	1,2	8	● n″
43,9	12,5	14,4	10,4	88	8,8	SW	27,3	10	● a p T a
50,9	14,2	19,0	9,5	62	8,0	SW	—	2	〓 n′ a
48,9	14,7	20,4	10,2	57	15,9	NW	—	4	
50,1	14,2	18,1	10,7	76	9,1		74,9	7,2	
56,8	15,9	19,8	9,4	34	8,7	SW	—	6	∞ 〓 n″
59,7	14,9	19,9	9,4	62	6,3	SE	—	8	〓 a ∞ 〓 p ∈
58,7	17,5	22,8	10,4	61	5,2	VARIO	—	4	∞ 〓 a p
56,6	19,7	25,1	13,0	65	6,4	S	—	1	∞
54,6	20,7	25,5	14,7	57	7,1	VARIO	—	2	〓 ∞ a p
53,2	20,6	27,4	14,2	58	9,0	E	—	3	∞ 〓
58,5	18,8	22,9	15,0	77	6,7	ORIEN.	—	7	
61,2	20,7	26,1	14,7	66	5,9	VARIO	—	6	〓 a
60,7	22,3	28,0	15,3	58	5,8	VARIO	—	4	〓 a ∞ p
60,3	22,4	27,4	18,5	66	5,7	I Q.	—	4	∞
58,0	19,4	24,5	13,3	60	6,7		—	4,5	
58,1	22,5	28,4	17,2	64	8,5	II Q.	—	1	〓 n′ a p
54,7	18,9	23,0	13,8	79	11,5	N	28,3	10	● p n″ T 〓 a p ⊏ ≳
51,9	16,2	18,3	14,0	73	5,6	NW	2,1	8	● n′ a p ⊏ ≳ n″
49,0	17,4	22,0	13,3	67	8,8	VARIO	0,4	9	● n″ T p
51,2	15,3	19,1	12,4	75	2,2	NE	2,6	9	● n″
49,6	16,9	20,9	12,2	66	14,6	NW	6,8	5	● n′
56,6	17,2	21,0	13,2	57	9,8	NW	—	6	
56,7	17,2	22,0	12,7	64	9,0	NE	—	6	∞ p
51,1	14,7	16,8	13,6	84	9,1	NE	5,0	10	● a p
52,2	16,2	19,4	13,2	76	5,3	II Q.	—	8	〓 p
54,3	15,6	19,0	12,0	77	5,6	SE	4,4	7	● a p ⊏ ≳ ≏ a T p
53,2	17,1	20,9	13,4	71	8,2		49,6	7,2	
53,8	16,9	21,2	12,5	69	8,0		124,5	6,3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	15,7	21,4	10,8	68	15,9	I Q.	18	24	NNE	23	—	8	
2	14,9	20,0	13,4	75	12,4	ENE	9	24	ENE	3	7,5	8	● n' p n' ☇ p
3	14,8	20,6	10,9	66	11,7	IV Q.	9	22	ENE	20	2,8	6	● n' p n' ☇ p
4	12,9	17,3	10,3	77	11,8	I Q.	10	22	NNE	24	23,8	9	● p n' ☇ n' p n'
5	13,9	18,4	9,7	74	11,3	SSE	7	28	NNE	1	7,0	6	● n' ☇ n'
6	13,9	15,8	11,9	80	11,0	NNE	16	24	ENE	3	0,8	10	● n' ☇ n' a
7	16,1	20,9	12,4	78	8,0	II Q.	9	20	SSE	13	6,2	9	● p n'
8	12,9	15,4	10,3	84	20,9	IV Q.	11	40	N	17	15,2	10	● ☇ n' a ☂
9	13,7	19,5	9,9	72	15,3	III Q.	14	24	NNE	22	—	5	
10	14,7	21,5	10,1	60	16,8	I Q.	12	40	SSW	15	—	5	☂
Media I. decade	14,4	19,1	11,0	73	13,5						63,3	7,6	
11	14,8	20,5	7,9	53	12,1	SSE	8	20	ESE	16	—	4	△
12	15,1	20,3	10,5	64	10,5	SSE	8	24	NNE	4	—	9	
13	17,9	23,7	10,9	60	8,5	WSW	9	16	S	21	—	5	△
14	20,3	26,2	13,1	66	9,0	III Q.	11	18	NNE	5	—	2	△
15	21,3	26,1	15,8	54	16,6	SSW	9	30	NNE	5	—	2	△
16	20,8	27,5	14,8	57	13,2	I Q.	10	26	SSE	16	—	4	△
17	19,6	23,5	15,9	69	14,0	I Q.	12	30	ENE	1	—	6	
18	21,4	27,0	14,9	65	6,1	SSW	6	16	SSW	17	—	4	△
19	22,9	28,5	16,4	63	10,4	I Q.	10	20	SSE	21	—	5	△
20	23,6	29,0	18,0	60	12,9	I Q.	9	24	SE	20	—	3	△
Media II. decade	19,8	25,3	13,8	61	11,3						—	4,4	
21	23,0	28,5	17,2	64	14,5	SSE	9	26	SSE	15	—	2	△
22	19,9	24,8	16,2	75	19,8	NNE	15	26	NNE	23	23,5	9	● n' ☇ p
23	16,3	17,8	14,1	80	16,6	SETT.	23	32	NNE	3	25,5	10	● n' a ☂ n'
24	17,9	23,0	13,7	69	13,0	SSW	9	34	SSW	18	1,8	8	● n' ☂ p ☂
25	16,5	20,7	13,5	69	9,8	I Q.	10	24	SE	15	4,7	9	● n' n'
26	17,1	22,7	12,7	70	20,3	SSW	9	30	ENE	3	7,8	7	● n'
27	17,0	21,7	11,7	58	15,7	III Q.	14	22	SW	4	—	5	☇ △ n'
28	18,2	23,1	12,7	64	12,9	SSE	13	24	NNE	4	—	5	△
29	14,5	16,1	13,4	84	10,8	ENE	8	22	NNE	8	13,1	10	●
30	16,4	20,1	12,7	74	8,5	NNE	11	16	NNE	23	—	9	
31	15,4	18,8	13,1	78	12,3	NNE	8	26	NNE	7	36,1	7	● a p ☇ ▲ a ☇ p
Media III. decade	17,5	21,6	13,7	71	14,0						112,5	7,4	
Media mensile	17,2	22,0	12,8	68	12,9						175,8	6,5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
14,6	19,2	9,7	87	12,8	NE	10	21	ENE	16	3,2	8	● n'
15,0	20,2	11,6	82	8,8	SE	8	14	SSW	10	34,4	9	● p ☇ p
14,9	21,1	10,8	79	7,6	SSE	6	19	NE	24	0,6	6	● n'
12,7	16,6	9,5	87	9,6	NE	8	13	ENE	9	7,0	7	● p n'
13,5	20,0	9,8	83	8,2	WSW	6	16	SE	19	14,2	6	● n'
14,1	16,4	11,8	92	11,6	NE	12	22	NE	13	0,6	10	● n'
16,1	20,1	13,2	88	5,8	I Q.	16	32	E	19	0,6	8	● p ☂ p
12,1	15,0	10,4	92	9,6	SW	9	28	SW	15	12,0	10	● n' a p n'
14,1	19,8	9,8	76	9,5	WSW	13	15	WSW	15	—	0	
14,3	19,7	9,8	68	14,7	III Q.	15	30	WSW	12	—	3	
14,1	18,8	10,6	83	9,8						72,6	6,7	
14,4	21,2	7,6	66	7,6	WSW	9	11	WSW	13	—	1	
15,4	20,8	9,6	76	6,6	I Q.	16	11	NNE	3	—	8	
17,8	24,6	11,0	71	4,3	II Q.	16	8	ENE	4	—	1	
20,6	27,1	14,4	69	4,3	II Q.	13	8	WSW	5	—	1	
21,0	26,7	14,5	67	7,1	SE	10	12	E	11	—	1	
21,7	28,7	15,6	66	5,6	SE	7	15	SE	19	—	1	
19,2	23,6	16,2	84	7,9	NE	13	13	NE	12	—	3	
20,7	27,0	14,9	79	4,6	II Q.	15	9	NNE	3	—	10	
23,0	28,6	17,8	74	3,7	III Q.	10	8	SE	23	—	3	
23,8	29,8	17,3	70	6,2	SE	6	10	NNE	6	—	2	
19,8	25,8	13,8	72	5,8						—	3,1	
23,8	30,3	17,6	72	6,2	SE	17	12	SE	18	—	1	
20,3	24,1	15,9	82	7,5	II Q.	11	18	SSE	14	0,8	10	● n'
15,5	18,6	13,3	87	6,8	NNW	9	11	NW	7	7,8	7	● n' a
17,3	22,0	13,3	76	7,5	SSE	8	24	SSE	16	1,2	6	● n'
16,0	20,7	12,6	83	7,7	ESE	8	19	SE	15	13,4	8	● p n'
16,7	20,2	12,2	82	9,7	III Q.	12	20	NE	3	1,8	8	● n'
16,4	21,5	10,6	73	7,6	MERID.	17	10	ESE	19	—	5	
16,8	21,8	10,6	79	6,9	E	8	14	ENE	15	—	6	
13,9	14,7	13,3	94	9,4	IV Q.	17	15	WSW	18	15,4	10	● n' a p n'
16,7	23,2	12,7	76	11,2	SW	12	16	NNE	19	—	6	☇ ▲ n'
15,3	19,6	12,5	84	7,5	SW	7	22	WSW	13	—	6	☇ p
17,9	21,5	13,1	81	8,0						40,4	6,6	
17,0	22,0	12,5	79	7,9						113,0	5,5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	59,6	15,7	21,1	10,8	77	8,2	I Q.	21	15	ENE	16	—	8	≡ n' s
2	56,0	14,9	21,6	11,8	80	5,4	S	7	9	S	7	9,6	10	● n' p K ≳ ▲ s ◠
3	57,1	15,2	21,8	10,2	73	6,1	S	7	18	NNE	22	1,1	9	● n' n"
4	54,0	12,5	17,6	9,4	85	7,1	I Q.	22	13	ENE	15	14,6	10	● p n"
5	52,4	13,9	20,0	9,9	78	6,1	SW	7	12	SW	9	5,9	7	● n'
6	53,6	14,2	16,8	12,1	84	10,5	NE	15	17	NE	14	0,3	10	● n'
7	51,5	16,2	22,5	11,8	83	4,3	ESE	6	14	ESE	17	2,9	9	● p n" ≡ s
8	48,0	12,5	14,5	10,1	89	7,8	I Q.	10	13	ESE	9	14,2	10	●
9	54,2	15,0	20,9	9,0	66	4,5	SW	10	10	SW	18	—	2	
10	53,5	14,3	21,3	8,2	67	10,9	WSW	8	26	WSW	16	—	4	
Media I. decade	54,0	14,4	19,8	10,3	78	7,1						48,6	7,9	
11	60,3	14,5	21,6	6,6	55	4,6	III Q.	15	8	S	16	—	6	⊖
12	63,4	14,9	21,5	8,4	69	3,8	ESE	7	9	E	17	—	9	
13	62,9	17,2	24,3	8,9	68	2,1	III Q.	9	5	SW	14	—	4	
14	60,8	19,6	26,7	11,1	69	2,3	III Q.	9	5	SW	15	—	1	
15	58,7	20,1	26,6	13,3	64	3,7	S	6	9	S	17	—	3	
16	57,2	20,1	28,2	12,1	67	4,3	III Q.	14	11	E	18	0,2	5	≡ n' s
17	61,4	18,6	24,1	14,6	80	6,2	NNE	9	11	NNE	10	—	7	
18	64,8	18,3	26,9	12,2	72	1,7	MERID.	10	5	SSW	17	—	7	
19	64,5	22,2	29,4	13,8	68	3,0	III Q.	11	5	SSE	24	—	5	
20	64,0	22,9	29,3	15,7	69	3,2	S	7	9	W	14	—	6	
Media II. decade	61,8	18,8	25,9	11,7	68	3,5						0,2	5,3	
21	62,2	22,4	29,5	15,0	71	5,1	SE	6	12	SE	18	—	1	
22	58,9	19,2	24,7	14,6	79	8,4	N	6	15	W	23	11,3	10	● p n"
23	55,8	15,2	18,6	13,0	83	7,4	IV Q.	20	11	WNW	11	11,2	10	● n' s p
24	52,9	17,0	24,0	11,8	72	5,4	III Q.	13	17	S	18	0,1	8	● n"
25	54,4	15,7	21,3	11,6	78	4,8	I Q.	14	15	NNE	23	12,8	10	● n' n"
26	53,4	17,2	22,7	12,7	70	10,8	WSW	11	18	WSW	24		8	● n'
27	59,9	17,0	21,4	12,4	63	7,7	SW	6	16	WSW	9	—	4	
28	60,3	17,4	22,9	10,4	73	4,9	ESE	8	10	ESE	15	—	5	
29	55,5	14,4	15,4	13,5	86	7,2	III Q.	15	18	WSW	15	4,7	10	●
30	55,5	16,9	23,3	12,4	76	4,1	III Q.	9	11	NE	16	1,6	9	● p n" K ▲ p
31	57,8	15,2	20,1	11,0	81	3,3	III Q.	14	11	NNE	13	8,9	7	● s p K ≳ s p
Media III. decade	57,0	17,0	22,2	12,6	76	6,2						50,6	7,5	
Media mensile	57,6	16,7	22,6	11,5	74	5,6						99,4	6,9	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
710,1	12,5	15,0	10,2	81	28,1	E	13	63	E	23	—	8	≡
707,0	10,9	15,9	8,3	87	18,6	III Q.	15	29	NW	16	13,6	10	● n' p n" ≡ n' T K ≳
708,0	11,6	16,4	7,7	69	16,9	SW	7	33	SSW	20	1,8	7	● n' ≡ n' T n" ≡
704,5	8,7	10,4	6,6	91	24,8	ORIEN.	21	42	E	7	20,4	9	● n' p n" ≡ ≡
703,3	9,0	13,2	5,9	92	21,0	III Q.	15	37	S	23	11,2	7	● n' ≡ n" ≡
704,4	9,8	11,0	8,5	99	27,6	ENE	11	42	ENE	20	0,8	10	● s' n" ≡ n' a p n" ≡
702,8	12,1	15,4	10,2	94	13,8	SE	7	31	S	23	8,2	6	● p n" ≡ T K ≳ ▲ n"
699,2	8,8	11,2	6,4	99	23,9	S	5	38	WSW	13	32,6	10	● n' a p n" ≡ n' a p ≡
705,2	11,6	16,0	6,8	57	23,4	WSW	9	38	W	23	—	2	≡
704,3	11,8	15,9	9,3	55	27,8	W	8	44	E	21	—	4	≡
704,9	10,7	14,0	8,0	82	22,6						88,6	7,3	
710,8	12,4	16,5	8,6	26	18,7	III Q.	14	31	N	2	—	6	
713,7	12,4	15,6	10,2	59	9,5	II Q.	17	22	S	1	—	9	
713,9	15,4	18,6	11,9	48	6,2	III Q.	20	15	WSW	14	—	3	
712,3	18,1	21,9	14,0	63	6,6	WSW	9	13	WSW	15	—	1	
710,6	18,0	21,5	15,7	55	16,9	SW	8	34	E	4	—	3	≡
709,5	19,8	24,2	16,5	49	13,2	SW	16	20	WSW	22	—	5	
712,7	16,0	18,5	13,1	78	15,1	ENE	17	24	ENE	7	—	5	≡ n'
716,3	18,4	22,2	14,8	63	8,5	WSW	8	17	ENE	2	—	7	
716,5	20,2	24,0	16,8	60	9,1	WSW	8	15	NW	3	—	4	
716,1	20,7	23,3	17,8	59	9,5	SW	9	23	SW	21	—	4	
713,2	17,1	20,6	13,9	56	11,3						—	4,7	
714,3	20,7	24,0	18,3	57	11,8	SSW	11	26	SSW	22	—	1	
710,5	14,9	18,5	11,2	86	19,2	ENE	9	58	NNE	24	0,2	10	● n' ≡ n' T p ≡
706,9	11,4	13,7	10,2	86	24,5	N	10	51	N	1	1,6	7	● n' a p n" ≡
704,5	13,9	18,7	9,4	72	17,6	SW	7	35	SW	17	0,8	7	● n" ≡
705,4	11,2	16,4	9,2	80	17,3	II Q.	15	35	ENE	24	10,6	8	● n' p n" ≡
704,7	12,5	16,0	9,1	80	26,9	W	9	50	WNW	24	7,2	8	● n' T p ≡ n" ≡
710,5	12,5	16,0	9,2	64	31,8	III Q.	17	58	W	1	—	5	≡
711,1	13,1	16,1	10,4	77	14,1	III Q.	17	22	SSE	19	—	7	≡ n' a
706,5	10,2	12,3	9,3	96	25,9	W	7	41	WSW	24	13,0	9	● n' a p n" ≡ n' a p ≡
706,7	13,8	18,4	10,2	67	23,6	ORIEN.	19	51	WSW	1	0,2	8	● p T p n" ◠ ≡
708,8	12,5	15,9	9,4	78	9,8	SW	5	33	N	14	6,6	7	● p T a p K ≳ p ≡
708,2	13,3	16,9	10,5	77	20,2						40,2	7,0	
708,8	13,7	17,2	10,8	72	18,0						128,8	6,3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Vento al suolo Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17,4	0,4	S	5,0	(*) 6,0	5	● p
2	9,6	0,0	III Q.	3,6	3,3	10	● n' a p
3	13,8	− 0,3	N	5,3	—	4	
4	8,4	− 1,4	S	4,2	5,8	9	● n' a p
5	12,7	− 0,2	S	5,5	0,5	4	● p
6	8,4	2,0	S	1,9	16,4	10	● n' a p
7	10,0	3,0	S	3,0	34,8	10	● n' a p n"
8	7,5	3,0	N	6,6	13,6	9	● n' a
9	12,0	0,0	N	11,0	3,6	2	● p
10	13,0	0,7	N	6,5	—	1	
Media I. decade	11,3	0,7		5,3	84,0	6,4	
11	13,2	1,0	I Q.	9,4	—	6	
12	15,6	0,8	N	4,7	—	4	
13	21,5	2,4	N	5,0	—	1	
14	25,3	4,0	N	7,3	—	1	
15	25,2	5,6	IV Q.	7,3	—	1	
16	24,1	6,8	II Q.	6,9	—	3	
17	21,8	9,0	S	4,9	—	5	
18	21,0	5,7	S	5,6	—	4	
19	24,2	6,0	I Q.	7,5	—	1	
20	23,0	7,0	S	6,5	—	3	
Media II. decade	21,4	4,8		6,5	—	2,9	
21	22,5	6,0	S	4,4	—	3	
22	13,8	6,0	I Q.	3,5	32,8	9	● n' a p
23	10,8	4,3	OCCID.	3,9	1,3	10	● n' a
24	12,5	4,0	S	4,5	3,9	8	● n' a p
25	11,0	3,0	S	5,3	13,3	8	● n' a p
26	14,2	2,8	III Q.	5,6	—	5	
27	13,6	1,0	S	8,5	—	7	
28	15,0	4,0	S	5,9	0,3	6	● p
29	10,6	4,0	N	3,3	1,5	10	● n'
30	13,2	5,0	I Q.	9,7	—	10	
31	15,0	3,0	VARIO	7,5	—	4	
Media III. decade	13,8	3,9		5,6	53,1	7,3	
Media mensile	15,5	3,1		5,8	137,1	5,5	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29′ Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
5	− 2	»	135	—	»	
7	0	»	135	9,8	»	*
4	− 3	»	135	8,5	»	*
10	− 5	»	130	1,4	»	*
7	− 3	»	130	—	»	
7	− 2	»	130	6,2	»	*
3	0	»	130	8,9	»	*
3	− 1	»	135	56,0	»	*
1	− 7	»	150	—	»	
2	− 8	»	150	5,3	»	*
4,9	− 3,1			96,1		
− 1	− 9	»	145	—	»	
1	− 4	»	145	—	»	
5	− 1	»	140	—	»	
17	2	»	135	—	»	
18	3	»	125	—	»	
20	5	»	115	—	»	
17	3	»	105	—	»	
13	2	»	100	—	»	
16	4	»	95	—	»	
18	5	»	85	—	»	
12,4	1,0			—		
21	5	»	75	—	»	
16	3	»	75	31,5	»	*
10	− 1	»	75	5,4	»	*
12	− 1	»	75	5,6	»	*
10	− 2	»	75	—	»	
9	− 1	»	75	4,8	»	*
8	− 2	»	70	—	»	
9	− 1	»	70	—	»	
6	0	»	70	—	»	
4	− 1	»	70	—	»	
4	− 2	»	65	—	»	
9,9	− 0,3			47,3	»	
9,1	− 0,8			143,4	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento prevalente Direzione da	Vento prevalente Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
15,7	21,1	9,8	84	4,8	WSW	9	12	SSE	17	—	7	
14,3	18,3	12,7	88	10,5	II Q.	24	24	S	19	9,6	9	● n' p n"
12,5	19,3	9,7	88	5,5	II Q.	9	16	ESE	14	11,6	9	● n" p ⛉ p
13,6	19,1	8,3	82	7,8	ORIEN.	14	20	WSW	13	5,0	7	● n"
12,0	14,9	10,1	94	5,0	II Q.	21	10	SSE	2	20,4	7	● n' a p
14,5	18,6	10,1	90	4,8	E	12	10	E	15	2,8	10	● n' a
15,9	19,9	13,6	92	4,4	SSW	11	14	SSW	15	0,8	10	● p
12,4	19,4	8,9	92	6,8	ESE	8	22	SSW	11	18,8	9	● a p n"
12,5	17,3	8,2	87	5,1	ENE	8	19	W	14	4,6	6	● p
11,7	16,0	7,3	83	10,2	SE	8	20	SSW	10	9,6	8	● n' a p ≷ ▲▲
13,5	18,4	9,9	88	6,7						83,2	8,2	
13,2	20,2	6,3	70	8,6	ENE	11	19	ENE	6	—	6	
14,5	20,0	8,8	71	6,7	WSW	10	15	WSW	14	—	8	
17,5	24,4	10,8	76	6,3	E	11	16	WSW	16	—	4	
20,0	27,0	12,9	78	7,8	E	9	18	E	6	—	2	
20,1	26,6	14,0	73	6,3	WNW	7	22	WNW	12	—	1	
19,8	26,2	13,7	79	6,9	E	12	14	WSW	14	—	4	
19,9	25,2	14,7	80	6,7	OCCID.	9	17	WNW	11	—	5	
20,8	27,2	13,7	78	6,6	I Q.	12	16	WSW	14	—	9	
22,2	29,7	16,2	74	7,3	ENE	15	16	WNW	16	—	5	≷ p
24,5	31,1	16,4	74	7,8	ENE	14	18	WSW	15	—	3	
19,3	25,7	12,8	75	7,1						—	4,7	
21,8	28,7	15,9	78	8,0	ENE	13	17	ENE	2	—	1	
19,9	25,4	14,3	81	7,7	II Q.	11	16	SSW	12	4,8	8	● n"
16,1	19,0	14,6	91	3,4	ENE	5	11	ESE	18	20,0	10	● n' a n"
16,7	20,7	13,6	88	8,8	MERID.	13	20	SSW	16	26,0	7	● n' a p n"
15,6	20,0	12,0	86	4,5	MERID.	11	12	SSW	12		8	
16,5	21,2	12,8	92	9,4	SSW	10	20	SSW	13	70,8	8	● n' a p n"
16,7	21,3	12,0	79	6,9	WSW	7	18	WSW	10		6	
16,9	22,9	10,3	79	7,1	ENE	9	16	ENE	5	—	1	
13,2	16,9	11,6	93	6,9	ENE	6	26	NNW	8	21,8	10	● a p n"
15,7	19,9	11,3	86	8,8	SSW	9	18	SSW	14	0,8	10	● n"
14,9	19,2	12,4	89	5,9	II Q.	11	14	ESE	2	14,6	6	● n' a p n" ≷ a
16,7	21,4	12,8	86	7,0						158,8	6,8	
16,5	21,8	11,8	83	6,9						242,0	6,6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 6′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da	Ora			
1	(*) 35,8	16,8	20,8	10,7	60	2,0	WSW	5	5	WSW	14	—	8	
2	32,9	13,3	16,9	10,4	78	3,7	NE	6	11	NNW	16	14,0	10	● n' a ≡ p ≳ p
3	33,5	14,4	19,4	10,1	50	6,0	NE	7	17	NE	21	—	4	
4	30,9	12,1	16,4	10,2	75	1,8	SW	5	9	SSW	13	2,4	10	● n' a ≡ n' a
5	27,5	14,6	20,4	9,4	64	3,0	III Q.	11	8	SSW	16	0,4	4	● n' ≡
6	31,0	12,6	13,5	11,1	77	1,7	I Q.	8	6	E	1	7,0	10	● p n' ≡ n' a p
7	28,6	13,3	15,7	10,4	81	2,2	NE	7	8	ENE	21	7,0	10	● n' n' ≡
8	25,2	12,3	13,6	10,5	63	8,5	NE	10	14	E	15	9,6	10	● n' a p ≡ n' a ∞
9	31,5	14,4	19,3	8,9	36	7,0	OCCID.	15	14	NE	23	—	0	
10	31,2	14,4	18,4	10,0	37	9,2	I Q.	13	20	WSW	15	0,2	0	● a ≡ n'
Media I. decade	30,8	13,7	17,4	10,2	62	4,5						40,6	6,6	
11	(*) 37,0	14,4	20,1	8,5	32	5,1	NE	6	13	NE	2	—	7	
12	37,6	16,4	21,5	11,3	49	2,2	SSW	9	5	SSW	15	—	8	
13	38,2	18,7	26,5	10,6	49	4,2	NE	8	7	SW	17	—	2	
14	36,7	20,8	28,4	12,3	42	4,4	NE	8	9	NE	21	—	0	
15	34,5	21,6	27,9	14,4	50	5,8	III Q.	11	15	NE	23	—	0	
16	33,5	22,5	29,0	16,1	53	5,2	I Q.	12	10	SSW	16	—	2	∞
17	37,4	22,3	28,3	17,2	50	4,7	NE	6	11	SSW	16	—	4	
18	41,5	21,6	28,2	15,6	51	5,5	NE	9	17	NE	22	—	3	
19	41,1	22,7	29,1	16,1	48	4,0	NE	9	12	NE	22	—	3	
20	40,6	22,0	28,2	16,4	54	0,8	NE	6	8	NE	2	—	3	≳ p
Media II. decade	37,8	20,3	26,7	13,9	48	4,2						—	3,2	
21	(*) 38,1	22,9	29,4	16,2	52	1,4	NE	2	12	NE	22	—	0	
22	35,7	18,2	20,4	13,5	73	0,7	ENE	3	7	NNW	22	2,0	10	● n' a ≡ a p ≳
23	33,3	15,0	19,1	12,4	77	0,1	ENE	3	1	ENE	5	2,2	8	● n' a ≡ n'
24	29,2	15,3	19,2	12,4	75	0,3	NE	3	3	NE	16	4,0	10	● n' a p n" ≡ a p
25	30,6	15,5	20,4	11,5	64	0,1	VARIO	1	1	VARIO	—	0,6	10	● n' a ≡ n'
26	30,0	16,0	21,2	11,5	62	—	CALMA	—	—	CALMA	—	11,8	6	● n' a ≡ n'
27	35,5	17,2	22,2	12,3	51	0,1	WSW	1	2	WSW	14	1,8	3	● n" a ≡ n"
28	36,0	16,2	22,6	11,6	60	0,4	III Q.	4	2	SSW	14	1,4	5	● n" ≡ n"
29	31,6	14,4	17,4	11,6	79	—	CALMA	—	—	CALMA	—	3,4	10	● a p
30	22,8	15,6	20,0	11,4	59	—	CALMA	—	—	CALMA	—	—	10	
31	33,6	16,9	22,0	11,0	45	0,2	VARIO	1	1	VARIO	—	—	3	
Media III. decade	32,4	16,7	21,3	12,3	63	0,3						27,2	6,8	
Media mensile	33,7	16,9	21,8	12,1	58	3,0						67,8	5,5	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.					
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da	Ora			
33,1	15,2	22,1	9,3	64	9,8	MERID.	11	20	S	23	—	10	≤
29,9	12,7	17,7	11,7	76	10,5	SETT.	10	37	SSE	16	15,6	9	● n' a ≤ ☂
31,0	12,7	19,7	8,1	56	5,6	IV Q.	14	18	ENE	22	—	7	
28,2	10,4	13,3	8,6	83	4,9	ENE	10	12	ENE	22	7,9	9	● n' p n"
25,8	12,8	18,0	8,1	66	4,3	I Q.	10	18	NNW	16	0,3	4	● n'
28,1	11,5	12,5	10,4	89	4,0	ORIEN.	11	12	NNW	16	7,6	10	● n' a p n" ≡
25,9	11,8	14,0	9,9	93	1,8	ESE	7	7	ESE	21	16,0	10	● n' a p n"
22,7	11,8	13,1	10,7	65	7,4	NNW	9	19	ENE	15	11,1	10	● n' a
28,1	13,3	19,0	7,9	30	9,9	NNW	8	19	SSW	16	—	2	
27,6	14,1	18,9	9,5	32	10,7	NNW	17	22	NNW	18	—	3	
28,0	12,6	16,7	9,4	65	6,9						58,5	7,4	
34,2	13,1	20,2	7,3	27	6,2	NNW	12	13	NNW	17	—	6	
36,9	13,7	20,7	8,1	45	5,5	ENE	8	14	NNW	17	—	8	
36,6	16,7	23,2	9,8	55	5,8	NNW	9	14	NNW	17	—	5	
34,9	18,6	25,3	11,4	57	4,8	SETT.	15	15	NW	17	—	0	
32,7	19,9	26,9	13,7	57	5,7	ORIEN.	10	7	NW	18	—	2	
31,2	20,8	27,5	13,4	55	5,2	I Q.	8	17	SSW	17	—	5	≳ p
34,6	20,6	25,9	15,4	54	8,0	ENE	9	22	SSW	17	—	5	∞ a
39,1	19,9	27,3	14,0	58	5,5	IV Q.	10	14	NW	16	—	5	
39,1	20,8	28,6	13,7	56	5,8	ENE	6	19	SSE	16	—	6	
38,5	21,0	27,6	14,8	60	6,5	I Q.	12	17	NNW	15	3,9	4	● p ≷ p
35,8	18,5	25,3	12,2	52	5,9						3,9	4,6	
36,3	21,6	29,2	14,6	56	7,5	ENE	10	21	SSE	21	—	3	
33,3	17,4	20,3	11,7	76	4,2	ENE	7	12	SSW	22	32,1	10	● a p n" ≡ ≤ n'
31,1	13,6	18,3	10,7	78	5,4	NNW	10	11	NNW	9	6,0	8	● n' a
27,4	15,0	20,2	12,0	67	8,3	SSE	9	19	SSE	18	0,9	8	● p
28,3	14,0	19,4	10,8	67	6,3	II Q.	11	20	SE	19	2,0	10	● n' n"
27,7	14,4	19,7	9,8	65	5,8	NNW	6	17	S	17	16,9	6	● n' a
33,3	15,2	20,8	9,7	57	5,8	ORIEN.	17	16	ENE	23	—	6	
34,0	15,9	22,0	10,9	60	8,0	ENE	10	23	S	15	4,3	5	● n'
29,8	13,2	17,1	10,6	82	2,8	NNW	8	8	SSE	16	0,5	10	● n' a ,
29,5	14,8	19,6	10,4	63	5,4	NNW	6	16	NNW	14	—	9	≤ n'
31,2	13,8	19,4	9,3	57	7,2	NNW	8	29	S	16	—	4	
31,1	15,4	20,5	11,0	66	6,1						62,7	7,2	
31,6	15,5	20,8	10,9	61	6,3						125,1	6,4	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul livello mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	23 13	24 16	20 12	20 10	20 13	21 13	22 16	23 15	20 9	20 12	21,3 12,9	22 10	23 11	23 14	27 16	28 17	29 16	30 17	25 16	26 18	30 19	26,3 15,4	30 20	29 19	29 17	27 16	24 15	20 15	18 15	22 16	25 16	21 13	22 14	24,3 16,0	24,0 14,8
Piuca	Piuca	Postumia	501	16 10	17 5	15 4	13 4	16 4	12 8	17 9	18 12	19 6	15 8	15,8 7,0	13 2	14 3	16 3	21 5	23 10	22 9	24 12	23 10	24 11	24 12	20,4 7,7	26 11	26 15	26 13	20 12	19 11	18 10	18 12	19 8	24 10	21 5	13 9	20,9 10,6	19,0 8,4
Dalla Fiumera all'Arsa		Monte Maggiore	950	13 7	13 9	10 6	11 3	10 5	8 4	12 8	14 10	9 3	10 4	11,0 5,9	13 6	14 9	18 10	18 12	20 12	19 10	20 10	20 10	20 11	21 11	18,3 10,1	22 10	21 10	18 8	18 9	14 7	10 9	14 8	14 9	14 7	15 6	12 8	15,6 8,3	15,0 8,1
id.		Abbasia	11	18 12	16 14	18 12	17 9	14 10	19 11	19 15	16 11	16 9	19 11	17,2 11,4	17 7	18 9	20 12	23 14	25 14	22 15	25 16	24 16	27 17	26 18	22,7 13,8	25 17	24 16	19 15	19 15	19 14	18 14	19 13	20 13	20 13	17 12	16 13	19,6 14,0	19,8 13,1
Arsa		Poglie	41	19 11	20 14	18 10	18 6	17 10	17 9	18 14	20 12	18 9	18 8	18,3 10,3	20 4	20 6	21 8	25 11	25 11	27 11	27 14	24 14	27 14	27 15	24,3 10,8	29 14	27 12	25 15	29 14	20 12	19 14	21 12	22 12	22 14	20 12	20 14	23,1 13,2	21,9 11,4
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	22 10	18 14	18 9	18 6	15 11	20 10	21 13	17 14	17 9	18 11	18,4 10,7	18 5	18 8	20 7	23 10	22 12	23 12	23 11	22 13	25 13	25 14	21,9 10,5	26 15	25 17	20 15	21 14	20 14	21 13	19 13	20 12	17 13	19 14	20 13	20,8 13,9	20,4 11,7
Timavo		Cà di Caccia	937	11 6	14 8	8 5	10 2	11 6	8 6	12 8	14 10	9 3	9 7	10,6 6,1	10 0	9 0	14 3	18 8	20 10	21 7	22 9	20 10	19 12	23 10	17,6 6,9	21 9	21 8	20 10	13 8	10 6	13 9	12 8	14 4	23 5	17 6	13 7	16,1 7,3	14,8 6,8
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	19 11	19 13	17 10	18 7	16 9	18 12	16 10	15 10	15 9	15 10	16,8 10,1	15 5	18 5	18 9	22 18	25 15	25 11	25 15	24 15	25 15	29 19	22,6 12,7	29 14	27 14	25 14	27 13	20 11	19 11	19 10	19 9	20 12	14 10	17 12	21,5 11,8	20,3 11,5
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	18 8	17 11	12 8	14 7	14 8	12 7	14 8	16 10	14 6	14 7	14,5 8,0	10 2	14 6	15 7	19 9	23 12	23 12	24 13	23 13	22 13	23 13	19,6 10,0	24 14	24 13	22 12	16 11	16 10	17 10	17 8	16 6	18 8	17 7	13 8	18,2 9,7	17,4 9,2
id.	Torre	Vadronza	323	18 6	15 8	15 5	15 5	13 7	13 9	16 11	15 7	15 6	15 5	15,0 6,9	14 5	17 5	21 6	22 7	23 10	24 9	22 9	20 10	25 10	26 11	21,4 8,2	25 13	21 10	17 8	19 12	18 11	19 11	18 9	19 6	13 9	17 10	17 8	18,4 9,7	18,3 8,3
id.	Natisone	Montemaggiore	954	14 7	15 9	10 6	12 6	12 5	9 6	12 8	13 9	13 6	10 5	12,0 6,7	10 4	13 6	15 9	17 11	21 11	20 13	19 13	19 14	20 14	22 14	17,6 10,9	22 15	22 13	18 11	14 10	15 8	15 8	13 8	14 7	16 9	14 6	12 8	15,9 9,3	15,2 9,0
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	21 12	20 14	20 11	19 10	17 10	17 11	20 11	19 14	19 9	22 13	19,4 11,5	20 7	19 10	21 12	23 15	25 11	27 13	26 15	25 14	29 16	28 17	24,3 13,7	29 17	26 17	20 16	30 14	23 18	23 13	24 14	24 13	16 12	22 12	21 15	23,5 14,6	22,4 13,3
Drava	Sesto	Sesto	1518	17 5	12 2	14 2	9 3	10 1	9 4	12 3	8 1	12 1	9 2	11,2 2,4	10 1	14 1	22 4	25 4	26 6	24 8	20 11	24 9	24 6	24 6	21,3 5,6	22 8	17 6	9 5	9 6	9 5	13 5	16 2	13 5	14 7	9 7	17 4	13,5 5,5	15,3 4,5
id.	Seilizza	Tarvisio	751	19 5	21 8	15 3	16 1	15 4	16 5	16 8	16 8	11 0	16 0	16,1 4,2	14 -3	16 1	27 2	29 3	26 6	26 5	27 11	29 8	23 6	27 7	24,4 4,6	27 8	26 10	19 9	14 7	20 6	16 7	18 4	17 3	20 4	21 3	18 5	19,6 6,0	20,0 4,9
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	13 5	13 7	12 2	13 3	8 1	11 2	8 5	12 6	9 2	13 3	11,2 3,6	12 1	11 2	14 3	20 5	23 7	22 9	22 10	19 9	18 9	21 9	18,2 6,4	21 8	21 8	15 6	8 6	13 5	10 4	15 4	13 5	14 5	10 5	12 5	13,8 5,5	14,4 5,1
id.	Lumiei	Sauris	1300	12 1	13 1	15 1	14 2	14 3	16 2	19 4	17 3	20 4	20 4	16,0 2,1	18 2	18 2	19 1	21 3	24 3	22 4	22 1	23 0	25 2	26 2	21,8 2,0	25 3	24 5	27 5	30 4	31 2	30 3	28 1	28 2	30 1	29 2	30 1	28,3 2,6	22,0 2,2
id.	Bût	Timau	821	19 8	19 8	10 6	15 5	7 5	15 8	10 9	12 9	12 6	15 7	13,4 7,1	15 4	14 6	14 6	22 8	25 8	25 11	25 15	23 12	24 12	26 12	21,3 9,4	27 14	26 12	18 9	15 10	16 9	13 9	16 9	17 13	17 7	11 8	12 10	17,1 10,0	17,3 8,8
id.	Chiarsò	Paularo	690	14 6	18 10	11 6	14 4	14 6	14 6	12 9	11 9	10 5	15 7	13,3 6,8	16 3	15 6	17 6	21 8	25 10	24 11	24 14	22 11	23 11	25 11	21,2 9,1	25 12	25 12	20 11	15 10	18 9	14 9	13 9	16 6	17 7	12 8	14 9	17,2 9,2	17,2 8,4
id.	Fella	Pontebba	568	20 10	13 6	15 5	14 5	13 5	14 9	14 8	10 3	14 4	14 2	14,1 5,7	12 5	17 5	24 6	26 10	26 17	27 8	25 10	25 9	28 10	28 10	23,8 9,0	27 12	22 10	15 15	19 9	15 8	19 7	19 6	20 6	15 6	17 7	19 6	18,8 8,3	18,9 7,7
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	18 5	17 4	18 6	16 5	15 5	14 8	14 9	16 9	14 4	16 6	15,8 6,1	16 1	17 4	20 5	22 7	22 1	22 9	23 12	24 11	26 14	26 12	21,8 7,6	26 11	23 12	15 11	18 11	15 9	17 7	19 6	18 7	19 7	18 11	18 9	18,7 9,2	18,8 7,6
id.	Settimana	Claut	600	21 6	16 10	18 5	14 6	16 4	11 8	13 8	11 8	18 4	20 5	15,8 6,4	16 4	21 6	24 7	28 8	28 10	27 11	26 13	25 11	28 11	27 11	25,0 9,2	27 10	21 13	16 10	19 10	17 9	21 9	20 6	21 6	13 7	19 9	18 9	19,2 8,9	20,0 8,3
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	17 0	20 12	12 2	14 4	14 2	13 5	13 5	13 4	13 0	13 2	14,2 3,6	14 1	16 0	19 0	22 0	25 5	24 6	23 5	24 6	25 5	25 6	21,7 3,4	25 5	25 8	17 7	10 8	16 7	17 7	16 3	17 3	18 5	12 3	12 3	16,8 5,4	17,5 4,2
id.	Ansiei	Misurina	1760	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altitudine m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Piave	Ansiei	Auronzo	864	17 7	20 10	15 4	16 6	14 4	11 6	10 4	14 8	12 2	14 6	14,3 5,7	15 1	17 4	18 4	23 7	25 9	25 10	26 14	24 10	24 9	26 10	22,3 7,8	26 9	25 12	20 10	14 10	18 8	15 9	19 5	18 8	18 8	16 9	14 5	18,4 8,4	18,3 7,3
id.	Piave	Perarolo	532	18 10	14 5	16 6	13 6	14 8	11 9	14 9	11 4	17 7	18 3	14,6 6,7	13 3	16 5	21 7	24 8	23 10	24 12	23 10	23 10	24 10	24 9	21,5 8,6	24 9	20 10	13 10	18 9	15 10	19 6	17 8	18 9	15 10	17 7	17 8	17,5 8,7	17,9 8,0
id.	Maè	Maresco di Zoldo	1338	16 2	14 2	17 2	14 1	13 0	11 1	11 3	10 1	10 0	12 2	12,8 1,4	13 2	15 2	21 7	20 8	23 9	23 6	21 5	20 5	22 6	20 6	19,8 5,6	18 7	12 4	13 3	10 3	10 4	13 1	14 4	14 2	15 4	11 5	13 4	13,0 3,7	15,1 3,6
id.	Cordevole	Arabba	1612	5 1	6 1	7 0	11 0	8 1	9 1	5 3	7 2	6 - 2	8 0	7,2 0,7	9 0	8 1	17 1	16 3	19 3	19 4	20 8	19 7	19 7	20 8	16,6 4,2	19 6	20 9	11 4	8 4	9 5	11 2	12 2	11 4	11 5	12 3	12 2	12,4 4,3	12,1 3,2
id.	id.	Caprile	1023	20 9	12 4	15 4	14 4	14 5	10 4	13 6	17 2	15 4	15 1	14,5 4,3	16 4	22 4	28 5	27 8	27 8	24 1	25 7	27 7	24 8	24 7	24,4 5,9	15 10	12 7	12 7	16 6	14 7	17 4	16 7	18 6	14 7	16 3	15 5	15,0 6,3	17,9 5,5
id.	id.	Agordo	611	19 6	20 10	17 5	15 5	13 4	12 8	10 8	13 9	10 6	17 7	14,6 6,8	18 4	15 5	19 5	24 6	27 7	26 10	27 15	25 12	26 8	27 9	23,4 8,1	26 8	24 13	19 9	14 10	18 8	17 9	18 5	17 8	18 8	15 8	18 4	18,5 8,2	18,8 7,7
id.	Sonna	Passo di Croce d'Anno	1045	11 7	12 8	9 5	10 5	8 4	8 6	9 7	9 7	8 5	10 7	9,4 6,1	12 4	13 5	13 6	15 10	18 11	18 12	18 12	17 12	19 12	19 14	16,2 9,8	20 13	20 12	17 9	12 9	13 8	11 7	13 7	14 7	13 8	13 8	15 8	14,6 8,7	13,4 8,2
Brenta	Brenta	Pergine	480	13 7	19 11	16 8	17 8	10 8	14 11	13 10	13 10	12 8	17 9	14,4 9,0	17 6	17 6	19 8	22 10	24 13	24 12	26 14	24 12	24 12	25 13	22,2 10,6	26 13	20 14	18 11	18 11	18 11	14 10	18 8	19 10	19 9	16 10	18 8	18,5 10,5	18,4 10,0
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	12 1	14 4	8 1	11 0	8 0	9 1	6 3	3 1	7 0	10 0	8,8 1,1	9 1	9 1	19 5	20 5	20 6	19 7	19 5	18 5	20 6	20 6	17,3 4,7	22 7	18 8	13 3	13 3	10 2	9 4	12 1	12 1	13 3	9 3	10 2	12,8 3,4	13,0 3,1
id.	Valstagna	Gallio	1090	12 2	14 7	12 4	12 2	10 3	12 6	10 6	11 5	7 5	12 2	11,2 4,2	14 2	13 1	14 4	17 6	19 7	21 8	21 8	18 7	21 7	21 10	17,9 6,0	19 9	21 11	16 7	13 5	14 6	14 7	16 3	12 3	15 6	14 6	16 4	15,5 6,1	14,9 5,5
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	12 3	15 7	11 4	14 2	7 3	12 5	9 6	11 6	6 3	13 2	11,0 4,1	11 2	13 1	15 4	19 7	21 8	20 8	21 8	18 7	20 8	22 10	18,0 6,3	20 9	20 11	15 5	13 5	12 5	11 5	15 3	15 4	15 5	11 6	15 4	14,7 5,6	14,6 5,4
id.	Ghélpach	Asiago	999	14 1	16 9	13 5	14 2	14 3	12 7	11 5	12 5	9 2	14 0	12,9 3,9	14 - 1	14 - 1	16 1	20 3	22 5	22 5	22 5	21 3	21 3	23 6	19,5 2,9	23 4	23 8	17 8	14 3	15 7	13 8	16 0	9 2	15 6	13 5	18 2	16,0 4,8	16,1 3,9
Agno-Gua	Agno	Recoaro	445	16 6	15 10	17 6	16 6	13 5	14 10	13 9	16 10	15 5	18 7	15,3 7,4	19 4	17 5	18 7	21 9	23 12	24 11	26 12	22 11	24 11	26 12	22,0 9,4	23 13	25 15	18 10	18 8	16 9	14 9	19 6	18 8	18 9	17 7	17 9	18,4 9,4	18,6 8,7
Adige	Slinigo	Slingia	1726	4 4	9 5	7 0	2 0	4 - 1	9 1	11 - 1	10 - 1	11 2	9 - 1	7,8 0,8	4 - 2	6 - 3	10 6	9 4	13 5	17 7	18 7	6 4	7 4	17 7	10,7 3,9	17 8	18 8	18 4	10 4	10 2	10 2	10 1	12 2	10 4	6 4	8 4	11,7 3,9	10,1 2,9
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	9 3	8 4	9 3	10 2	9 4	7 2	11 3	8 1	9 1	6 0	8,6 2,9	7 - 1	6 4	8 5	14 9	14 10	18 9	19 10	19 7	19 9	20 10	14,4 7,2	21 11	19 9	16 8	15 9	18 10	20 8	17 9	19 10	18 11	20 9	19 7	18,4 9,2	13,8 6,2
id.	id.	Silandro	706	15 9	16 10	12 7	16 7	12 5	17 8	12 8	12 9	12 6	16 6	14,0 7,5	13 5	15 8	17 6	22 8	24 10	24 12	25 9	23 11	24 12	25 13	21,2 9,4	25 13	25 15	19 9	15 10	17 8	14 8	16 8	17 10	17 10	16 11	17 8	18,0 10,0	17,7 9,0
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	11 0	11 - 1	11 - 2	6 - 2	16 - 3	11 - 4	11 - 3	8 - 4	11 - 5	10 - 5	10,6 - 2,9	11 - 5	11 - 1	18 1	21 6	20 4	22 4	20 4	21 4	22 4	22 5	18,8 2,6	24 4	13 4	12 4	10 2	14 0	14 0	14 0	13 - 1	15 0	14 0	16 1	14,5 1,5	14,6 0,4
id.	Passirio	Montenevo (1)	2332	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	11 2	8 0	12 0	5 0	10 0	5 2	4 3	5 2	9 - 2	7 - 1	7,6 0,6	8 - 1	13 2	20 3	22 5	20 7	20 8	18 10	20 7	20 7	18 8	17,9 5,6	19 9	13 7	10 5	9 5	10 3	11 2	11 4	11 3	10 4	11 5	10 3	11,4 4,5	12,3 3,6
id.	Isarco	Terme Brènnero (2)	1309	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Colle Isarco	1082	12 5	14 9	12 4	12 6	11 5	14 8	11 7	11 5	6 3	12 3	11,5 5,5	10 3	11 5	14 4	18 3	22 5	22 9	22 12	18 9	22 8	22 9	18,1 6,7	23 10	22 11	16 8	13 7	12 7	14 8	17 7	16 8	15 8	14 7	10 3	15,6 7,6	15,1 6,6
id.	Flères	Flères	1246	10 5	12 7	10 3	13 5	10 4	14 5	9 5	10 5	8 3	12 2	10,8 4,4	8 2	11 4	13 4	20 7	22 7	22 9	22 10	19 9	21 8	23 9	18,1 6,9	22 10	21 11	14 8	13 6	12 6	12 5	14 6	14 6	14 7	12 6	10 2	14,4 6,6	14,4 6,0
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	14 4	18 2	16 3	14 4	17 5	12 3	14 4	16 5	15 3	14 4	15,0 3,7	14 3	13 2	21 5	24 6	24 8	26 9	21 8	19 12	24 22	23 11	20,9 7,6	23 11	23 9	16 8	13 8	16 13	18 9	17 6	16 8	15 8	14 8	10 4	15,5 8,4	17,1 6,6

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul livello del mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Aurino	Casere	1600	13	10	8	11	10	10	9	7	4	4	8,4	4	8	18	22	22	22	23	21	21	21	18,2	22	20	10	10	11	11	12	11	13	7	12	12,6	13,1
				0	3	0	− 1	− 1	2	2	1	− 3	0	0,3	− 1	0	3	4	5	6	6	5	5	6	3,9	6	7	3	4	2	2	2	2	4	1	2	3,2	2,5
id.	Riva	Seghe di Riva	1600	11	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10,2	11	10	15	16	18	18	15	16	19	16	15,4	17	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15,2	13,6
				− 5	− 6	− 4	− 4	− 4	− 4	− 4	− 4	− 3	− 2	− 4,0	− 1	− 1	− 1	2	2	2	2	2	2	3	1,2	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	1,3	− 0,5
id.	Gadera	Passo di Campolongo	1879	14	13	13	11	11	11	12	11	8	9	11,3	9	9	12	15	17	18	15	16	16	17	14,4	19	18	15	13	13	12	12	9	13	9	11	13,1	12,9
				− 4	− 3	− 2	− 2	− 2	− 1	0	− 2	− 5	− 2	− 2,3	− 5	− 2	0	1	2	3	5	3	3	3	1,3	4	3	1	0	3	5	9	9	4	6	9	4,8	1,3
id.	id.	Corvàra	1558	17	9	9	10	10	7	8	6	10	7	9,3	9	13	15	17	19	20	18	21	20	18	17,0	20	14	9	10	13	14	10	9	10	9	12	11,8	12,7
				5	6	2	1	3	5	5	4	− 1	1	3,1	− 1	2	5	8	10	9	8	6	7	9	6,3	8	10	3	7	5	6	2	5	6	7	1	5,5	5,0
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	14	16	10	12	8	14	9	11	5	10	9,9	9	11	12	20	22	22	22	20	19	22	17,9	20	21	14	10	12	12	12	13	15	11	10	13,6	13,8
				1	5	0	0	1	2	3	3	− 3	0	1,2	− 1	1	1	2	5	5	5	4	4	6	3,2	5	7	3	4	4	4	− 1	1	2	4	− 2	2,8	2,4
id.	Rienza	Maranza	1415	14	10	11	8	11	6	11	6	10	10	9,7	11	12	16	18	18	20	18	17	19	20	16,9	19	13	11	14	12	13	14	13	13	9	15	13,3	13,3
				4	5	2	1	2	4	»	4	1	2	[2,8]	0	2	6	6	8	9	10	8	8	10	6,7	10	10	6	6	5	4	5	5	5	5	3	5,8	5,1
id.	id.	Spinga	1105	11	13	10	11	9	12	8	10	8	10	10,2	11	11	13	13	20	20	21	19	19	20	16,7	20	15	15	12	14	12	14	14	15	13	11	14,1	13,7
				8	9	5	5	5	5	7	7	4	4	5,9	4	5	6	8	12	13	13	11	11	12	9,5	13	12	10	10	12	12	12	12	11	9	7	10,9	8,8
id.	Gardena	Ortisei	1236	14	16	10	13	10	15	9	11	9	13	12,0	11	13	16	22	24	23	23	20	22	24	19,8	21	23	15	15	15	13	14	16	16	13	14	15,9	15,9
				2	7	2	2	3	3	4	5	0	2	3,0	0	2	2	3	5	5	8	4	5	7	4,1	6	7	6	6	5	5	1	6	5	5	0	4,7	3,9
id.	Isarco	Castello di Presule	868	15	18	13	15	12	16	10	13	9	15	13,6	14	15	18	23	24	23	24	23	23	25	21,2	25	24	17	15	15	16	17	17	18	16	16	17,8	17,5
				7	9	5	7	6	8	7	8	4	6	6,7	4	7	8	10	12	13	14	12	12	14	10,6	14	15	8	10	8	7	8	9	8	10	7	9,5	8,9
id.	Talvera	Vanga	1085	11	12	10	12	8	16	7	9	6	12	10,3	11	11	18	20	22	23	22	22	22	23	19,4	22	22	12	12	12	10	12	12	17	12	12	14,1	14,6
				5	4	2	7	4	5	5	3	3	4	4,2	3	4	4	7	7	8	12	10	9	9	7,3	9	10	5	7	4	4	6	6	5	7	4	6,1	5,9
id.	Noce	Peio	1580	14	13	13	11	12	10	13	12	9	9	11,6	10	13	14	22	22	24	24	22	23	23	19,7	22	20	22	17	17	20	19	20	20	21	22	20,0	17,1
				2	2	2	1	2	2	2	2	0	1	1,6	− 1	0	3	4	6	7	7	6	6	7	4,5	8	7	5	4	3	1	1	1	2	3	2	3,4	3,2
id.	Varmigliana	Passo del Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Fusine	977	14	15	12	15	9	17	10	11	13	14	13,0	12	14	16	22	24	23	24	21	23	24	20,3	24	24	23	14	15	15	15	17	16	16	16	17,7	17,0
				4	3	7	3	3	6	6	6	3	3	4,4	2	4	5	7	9	9	10	9	9	10	7,4	9	10	7	9	7	4	5	6	6	6	4	6,6	6,1
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	10	12	10	11	7	11	7	8	8	12	9,6	8	10	12	17	19	18	13	18	18	20	15,3	19	20	14	12	12	10	11	12	12	13	12	13,4	12,8
				4	4	3	3	1	4	4	4	2	2	3,1	1	3	5	7	9	9	9	9	9	10	7,1	9	10	6	8	6	3	4	4	4	4	14	6,5	5,6
id.	Pescara	Provès	1414	10	9	7	10	7	11	6	6	7	10	8,3	10	9	13	17	19	19	20	18	20	20	16,5	18	17	13	11	10	10	10	10	11	10	12	12,0	12,3
				5	4	3	3	3	4	4	4	2	2	3,3	1	3	5	7	9	9	9	9	9	10	7,1	10	10	6	7	5	3	4	6	5	5	4	5,9	5,4
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	2	5	9	11	7	11	7	10	6	7	7,5	9	11	12	12	14	10	10	17	20	19	13,4	20	20	14	13	14	11	13	14	14	13	13	14,5	11,8
				2	4	1	1	1	2	5	5	0	0	2,1	− 3	0	4	6	7	7	7	7	7	8	5,0	8	9	7	6	5	3	3	4	5	3	3	5,1	4,1
id.	Sporeggio	Paganella	1850	9	12	7	10	7	5	4	5	11	6	6,6	10	6	13	16	15	17	16	14	14	16	13,7	16	16	10	10	6	6	6	7	9	6	8	9,1	9,8
				0	3	0	0	− 1	0	− 5	− 7	− 5	− 4	− 1,9	− 4	0	4	7	7	7	6	5	7	7	4,6	7	6	4	1	0	0	1	1	1	1	2	2,2	1,6
id.	Noce	Mezzolombardo	215	24	18	21	14	20	14	15	15	22	24	18,7	21	23	28	31	30	31	30	31	30	31	28,6	32	24	21	19	20	24	23	23	17	21	22	22,4	23,2
				8	11	9	9	8	9	10	11	6	7	8,8	5	12	9	15	13	17	17	12	18	14	13,2	14	15	12	13	11	10	9	10	11	10	8	11,2	11,1
id.	Travignolo	Predazzo	1020	14	19	11	14	10	16	10	12	8	14	12,8	13	14	18	24	26	24	26	24	24	24	21,7	24	25	15	13	16	14	16	16	18	14	14	16,8	17,1
				4	8	3	3	4	5	4	6	1	4	4,2	1	5	6	6	10	9	11	8	7	10	7,3	9	11	6	6	6	7	4	5	6	6	4	6,4	6,0
id.	Cavallino	Folgaria	1168	15	9	12	14	15	9	13	9	12	13	12,1	14	14	18	19	21	22	21	22	22	23	19,6	24	19	11	13	12	12	13	14	12	13	14	14,3	15,3
				2	3	1	2	2	4	5	4	− 1	− 2	2,0	− 1	− 1	2	5	7	7	7	8	8	9	5,1	9	8	5	4	4	4	5	4	3	2	3	4,6	3,9
id.	Adige	Ronzo	974	16	12	13	10	10	10	12	11	11	14	11,9	15	14	12	18	20	21	21	22	21	21	18,5	22	23	18	18	14	14	16	15	16	13	15	16,7	15,7
				8	5	6	4	4	8	8	8	4	4	5,9	4	5	7	10	12	13	13	12	12	12	10,0	14	13	9	9	7	6	7	8	8	7	8	8,7	8,2

Note meteorologiche del mese di Maggio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura*, anche di questo maggio, è quasi ovunque inferiore al valore normale: la differenza in generale è piccola: in qualche luogo anzi essa è di segno contrario.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Maggio 1932	14,9	17,0	16,5	14,4	17,2	16,5	16,7	13,7	17,0	16,9	15,5	16,9
Val. media	15,0	16,7	16,6	14,4	17,5	17,7	17,6	14,2	17,8	16,6	16,0	16,6

2. Nel suo andamento generale la temperatura nei primi giorni del mese si è mantenuta pressochè costante e poi, attorno al 10, diminuisce; verso la metà del mese cresce rapidamente e fortemente, raggiungendo valori pressochè estivi attorno al 20; infine segue una rapida diminuzione nell'ultima decade.

La minima assoluta del mese si verifica al 4 a Vicenza e a Cortina, al 5 al Venda (5°,9) e all'11 altrove: a Padova con 6°,6, a Venezia con 9°,0.

La massima assoluta del mese si verifica al 14 a Cortina, al 16 al Venda (24°,2), al 19 a Padova (29°,5), a Venezia (27°,4); in altri luoghi al 20 e al 21.

L'ampiezza dell'*escursione* fu pertanto 18°,3 al Venda, 18°,4 a Venezia, 22°,9 a Padova.

3. La minima diurna della temperatura al Venda è stata superiore alla minima a Padova in 11 giorni (10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21). La massima diurna al Venda fu sempre inferiore che a Padova, e ciò viene a denotarci che l'inversione termica, svelataci dal comportamento delle minime, resta limitata alla parte del giorno meno calda. La differenza Venda - Padova raggiunge i valori maggiori al 16 (4°,4), al 21 (3°,3) ed i valori più bassi al 12 (1°,8) e al 10 (1°,1).

Allo scopo di fornire un'idea sull'andamento della temperatura nella regione alle varie quote, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare in m.	29	287	580	962	1258	1520	1816	2140
Numero di stazioni	16	10	11	17	12	11	5	1
Temper. media prima decade .	14,9	12,7	10,9	8,9	7,3	5,3	4,1	0,9
Temper. media seconda decade .	19,0	17,9	15,7	13,5	12,2	11,3	9,2	6,7
Temper. media terza decade . .	17,8	15,5	13,9	11,7	10,6	8,9	8,9	4,8
Temperatura media mensile . .	17,2	15,4	13,5	11,3	10,1	8,5	7,4	4,1

4. Riguardo alla *nebulosità*, mentre nella I^a^ e nell'ultima decade il cielo fu coperto, e si verificarono precipitazioni, la II^a^ decade invece fu asciutta e molto serena. Ne viene, che la media mensile del grado di nebulosità fu ovunque in eccesso: l'eccesso fu debole nella Vallata dell'Adige, (differenza 0,1), più forte altrove: 1,4 a Pisino, 1,1 a Venezia, 1,0 a Gorizia, ecc.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Belluno
Maggio 1932	6,2	6,3	6,6	6,5	7,0	6,9	5,5	6,3	6,4	5,5
Val. media	4,8	5,4	5,6	5,8	5,9	5,3	5,0	5,4	6,3	5,4

5. Al principio del mese riscontriamo la *neve* al suolo solamente a quote superiore ai 1700 m.; lo spessore del manto nevoso cresce rapidamente salendo di quota; a 2000 m. in più luoghi esso s'aggira verso gli 80 - 90 cm., raggiunge i cm. 135 a quota m. 2140 (Passo Pordoi). Mentre al di sotto dei 2000 metri lo spessore va rapidamente e progressivamente diminuendo, tanto che al 17 del mese la neve è scomparsa quasi ovunque sotto tale quota, oltre i 2000 m. invece, vi sono stati alcuni rifornimenti di neve nella prima decade, per effetto dei quali lo spessore del manto a Passo Pordoi, per es., culmina con cm. 150 al 9 e al 10; successivamente esso diminuisce e all'ultimo del mese è cm. 65.

6. Le *precipitazioni* sono abbastanza copiose quasi ovunque, ma mentre nella Venezia Tridentina di poco differiscono dalla normale (S. Michele rapporto 1,21), e in qualche luogo sono in leggero difetto (Trento 0,89, Bolzano 0,93) altrove nella Venezia Euganea e Tridentina sono in eccesso, e in qualche luogo in forte eccesso (Trieste 2,14, Venezia 1,80, Treviso 1,46 ecc).

	Pisino	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Pisino	Belluno	Conegliano	Treviso
Maggio 1932	214,2	197,6	73,8	207,4	242,0	269,6	154,0	171,8	175,8
Valore medio	119,0	113,0	65,0	97,0	156,0	239,0	144,9	135,0	120,7
Rapporto	1,80	1,75	1,14	2,14	1,55	1,13	1,06	1,27	1,46

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Rovereto	Trento	S. Michele	Belluno	Ollombro
Maggio 1932	132,1	109,4	113,0	124,5	230,6	125,1	128,4	67,8	53,8
Valore medio	73,6	97,9	90,8	144,0	260,0	140,0	106,0	73,0	60,0
Rapporto	1,79	1,12	1,24	0,86	0,89	0,89	1,21	0,93	0,90

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare che la quantità minima delle precipitazione (tra i 40 e i 50 mm.) cadde in Val Venosta; la massima, (oltre 500 mm.) sulle prealpi carniche, tra Cellina e Tagliamento: mm. 568 a Tramonti di Sotto (*totale mensile massimo della regione*), mentre le stazioni circostanti s'avvicinano a 500 mm.: 483 a Rio Stavalins, mm. 495 a Chievolis. Nella distribuzione generale delle precipitazioni poi si osserva la solita fascia di massimi lungo le Prealpi Venete e sull'Alpi Giulie, nella quale si segnalano le seguenti aree di massimo: una racchiusa dall'isoieta 200 mm. che comprende le Prealpi dall'Alto Agno sino alla stretta del Piave, là dove sbocca in pianura: i valori massimi si hanno nell'alto bacino dell'Agno; mm. 273 a Maltaure, mm. 290 a Staro, mm. 324 a Spaccata; l'altra area sulle Prealpi carniche, tra Cellina e Tagliamento, area che abbiamo poco sopra ricordato, e un'altra infine attorno a Montenevoso: mm. 351 a Giurasici, mm. 371 a Rifugio Gabriele d'Annunzio, mm. 363 a Ca' di Caccia.

Sulla pianura compresa tra Adige e Po le precipitazioni raggiungono tra gli 80 e i 90 mm.; sul resto della pianura tra i 100 e i 200 mm. Nell'Istria la isoieta 200 taglia trasversalmente la penisola poco a Nord di Pisino (Pisino mm. 193, Albona mm. 151).

Nella parte montuosa, a Nord Ovest di una linea che da S. Stefano di Cadore va ad Ala, le precipitazioni scendono quasi progressivamente da 200 a 50 mm. (precipitazioni inferiori a 50 mm. vengono registrate solo in Val Venosta).

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km/ora al Venda in 12 giorni (1-4-5-6-8-9-10-23-26-27-29-30), a Trieste in nessun giorno. La direzione prevalente al Venda in questi giorni ventosi fu attorno ad E al 1-4-6-30, attorno a Nord al 23, fu dal III quadrante negli altri giorni. La giornata più ventosa, nella media, al Venda fu il 27 con 31,9.

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base allo spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume scarse sono le direzioni orientali comprese nel settore da NE a ESE (23 % a 4 direzioni); tra le altre vi sono i seguenti massimi: a NNE (9 %), a WNW (14 %), a S e a SSE (9 % per ciascuna).

A Trieste sono sviluppati due settori: uno nel II quadrante comprendente le direzioni E, ESE, SE (40 % a 3 direzioni) con massimo a SE (17 %) e l'altro nel IV quadrante, comprendente le direzioni, W, WNW, NW (25 % a 3 direzioni), con massimo a WNW (11 %).

A Venezia risultano scarse le direzioni occidentali tra N e S, estremi compresi, (35 % a 9 direzioni); tra le rimanenti esiste un massimo a NNE (8 %), ed infine a SE e a SSE con pari frequenza (14 %).

A Padova le direzioni sono scarse nel IV quadrante: (8 % cumulativamente alle 3 direzioni NNW, NW, WNW); le altre si raccolgono attorno ai seguenti massimi NE (11 %), S (7 %), SW (9 %).

Al Venda è molto sviluppato il lobo occidentale della rosa: attorno alle due direzioni WSW (15 %) e SW (14 %), meno sviluppato il lobo orientale attorno al massimo ENE (10 %).

A Trento nella rosa, oltre al lobo nel IV quadrante attorno a NNW (22 %) e nel primo attorno ad ENE (19 %), compare, come di solito in questa stagione, un terzo lobo nel II quadrante, attorno a SSE (8 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica*, anche di questo mese, è inferiore al suo valore normale; il difetto anzi è abbastanza forte; difatti a Venezia il valore normale dell'altezza barometrica è mm. 762,7, mentre la media di questo mese è mm. 759,7: un difetto pertanto di mm. 3,0.

Il valore massimo raggiunto dall'altezza barometrica a Venezia è mm. 767,6 alle ore 10 del 19; il valore minimo mm. 748,1 alle ore 10 dell'8; una escursione pertanto di mm. 19,5 alquanto superiore al valor medio della medesima nella regione che è di circa mm. 16.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato:

la salita dai mm. 753,1 delle 7^h^ del 26 ai mm. 763,4 delle 12^h^ del 27: mm. 10,3 in 29 ore, pari a mm. 0,36 all'ora;

l'altra dai mm. 753,8 delle 17^h^ del 10 ai mm. 759,4 delle 23^h^ del 10: mm. 5,6 in 6 ore, pari a mm. 0,93 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato:

la discesa dai mm. 766,7 delle 9^h^ del 20 ai mm. 754,8 delle 5^h^ del 24: mm. 11,9 in 92 ore, pari a mm. 0,13 all'ora;

l'altra discesa dai mm. 761,6 delle 2^h^ del 28 ai mm. 758,3 delle 5^h^ del 29: mm. 3,3 in 27 ore, pari a mm. 0,12 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le condizioni di tempo nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno, da una mezzanotte all'altra. A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico) il quale comprende le 24 ore dalle 9^h^ del giorno precedente alle 9^h^ del giorno segnato.

Tipo	II	IV	V	VI	VII	VIII	I	III	IX	IV	XIII	XIII	*	Totale
Con precipitazioni generali .	2	2	—	2	1	1	—	—	1	3	1	—	1	14
Con precipitazioni parziali .	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Senza precipitazioni . .	—	—	1	—	1	—	1	1	9	—	—	1	1	15
Totale . .	2	2	1	3	3	1	1	1	10	3	1	1	2	31

Quasi tutta la I^a^ decade comprende un periodo piovoso che va dal 2 al 9; le piogge, deboli in generale, sono più abbondanti al giorno 4 (Venezia mm. 31,6) e al giorno 8 (Pedavena mm. 36,0, Venda mm. 32,6), al giorno pluviometrico 8 (Tramonti di Sopra mm. 126,0, Tramonti di Sotto mm. 201 *massimo del mese*). In questo periodo la situazione isobarica è stata dominata dalla presenza del ciclone che al 1 del mese trovavasi ad W della Manica e che, nel suo spostamento verso levante, al 2 era centrato sul Belgio e Paesi Bassi (tipo III); nei giorni successivi esso raggiunge la Russia. Intanto al 4 una nuova area ciclonica s'affaccia dallo stretto di Gibilterra; quest'area interessa il Mediterraneo occidentale (XV il 5 e il 6) obbligando a scendere più a sud le alte pressioni che erano in questo mare. Le precipitazioni si fanno parziali, limitate alla Venezia Giulia e alla parte montuosa al 9, quando vaste aree anticicloniche approdano alle coste occidentali dell'Europa e il ciclone passa sull'Europa orientale (tipo VII). Sotto l'azione di queste aree, che si stendono sul Bacino mediterraneo (tipo XIV il 12-13 e il 14-18-19-20-21) e talora sino all'Europa centrale (tipo X il 15), cessano le precipitazioni e per il predominio dei venti meridionali si verificano temperature elevate (§ 2).

Al 22 l'Europa torna ad essere sotto il dominio di aree cicloniche e le pressioni alte mediterranee scendono più a Sud, cosicchè riprendono le precipitazioni sino alla fine del mese.

Queste sono momentaneamente interrotte al 27 e al 28, quando sul Mediterraneo riappare l'alta pressione (tipo XIV).

In questo secondo periodo piovoso le quantità delle precipitazioni hanno raggiunto valori più bassi che nel periodo precedente; tra le maggiori vanno ricordate: il 25 (g. p.) mm. 53,0 a Piezzo, mm. 49,6 ad Ampezzo, mm. 25,2 a Resia (Adige), il 30 (g. p.) mm. 40,3 a Giurasici, mm. 23,2 a Tarvisio.

Tra i *fiumi* solo il Tagliamento ha segnato una variazione di livello di qualche importanza raggiungendo m. 3,17 tra l'8 e il 9; le variazioni negli altri fiumi durante questo periodo di piogge e nell'altro periodo furono deboli. Ciò naturalmente perchè pur avendo le precipitazioni superato in quantità il valore normale nella maggior parte del compartimento, non si sono avuti giorni consecutivi a forti precipitazioni.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; °, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ISOLE																																				
I. Pelag. Isole	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	—	—	18,4	0,2	28,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	8,6	0,8	6,0	3,6	—	—	14,8	0,2	109,4	8
Isole	Sansego	5	Pr	0,2	—	7,0	—	6,8	—	—	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	0,4	1,6	4,4	11,0	—	—	8,2	—	65,2	8
Isole	Unie	5	Pr	—	—	3,4	—	5,8	—	—	0,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	3,4	26,2	38,6	0,2	—	16,4	—	119,8	8
Lussin	Neresine	18	Pr	—	—	7,2	—	7,8	—	—	0,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	5,6	2,6	13,6	15,2	—	—	25,6	—	107,6	9
Lussin	Lussinpiccolo	4	Pr	0,2	—	8,2	—	12,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	18,0	1,8	4,2	5,4	—	—	15,2	—	83,8	8
Lussin	Lubenizze	378	Pn	—	—	5,0	—	5,2	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	11,0	17,0	19,0	—	—	—	30,1	8,0	125,3	9
Lussin	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	6,9	—	—	2,0	37,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	7,9	6,2	37,8	10,5	—	—	27,9	41,5	199,8	10
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	3,6	0,6	6,4	—	—	0,2	12,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	25,0	4,0	15,4	46,0	—	—	31,0	11,4	174,8	10
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	1,2	—	5,0	—	—	1,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	9,0	4,9	17,5	24,8	—	—	30,0	6,0	136,4	11
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	3,8	—	10,8	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	10,3	2,2	5,2	—	—	—	37,4	0,4	101,4	8
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	13,1	—	2,7	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	12,5	3,0	27,3	—	—	—	24,5	1,2	111,3	9
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	3,0	18,4	38,5	1,2	—	2,1	49,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	37,2	—	48,8	82,7	13,4	—	—	67,7	9,0	376,8	14
	Massone	1003	Pr	—	—	3,4	9,8	17,8	2,0	—	9,2	33,8	3,0	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,6	1,4°	7,9°	1,0°	7,2°	—	36,0°	78,0°	11,4°	—	—	36,4°	2,6°	267,5	17
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	8,8	10,1	6,3	4,1	—	10,3	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	6,8	—	—	—	24,3	8,4	10,1	18,4	10,1	—	—	8,1	12,2	159,9	15
	Ginesici	703	Pn	—	—	—	21,6	—	19,0	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	16,7	19,0	21,0	28,7	12,0	38,0	39,6	18,0	—	—	40,3	42,0	350,2	14
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	2,0	11,1	12,2	0,6	—	3,8	27,3	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,4	5,5	—	22,2	13,2	16,3	58,9	4,1	—	—	30,8	1,1	217,1	16
	Bischie	579	Pr	—	0,4	4,2	6,8	20,2	0,6	—	3,8	31,8	1,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	23,8	4,4	25,0	57,0	0,6	—	—	27,0	13,4	229,8	14
	Preval	577	Pn	—	1,0	6,0	4,0	20,5	0,9	—	0,4	40,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	20,0	38,0	38,0	60,8	1,0	—	—	30,6	4,5	267,8	13
	Villa Slavina	545	P	—	—	12,0	5,0	15,0	3,0	—	7,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	24,0	20,0	18,0	55,5	3,0	—	—	30,0	5,0	232,5	15
	Postumia	501	Pn	—	—	20,0	8,0	17,0	—	—	72,0	29,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	8,0	—	22,0	20,0	60,0	38,0	37,0	—	—	23,0	10,0	375,5	17
DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	8,1	—	27,2	7,9	—	11,2	54,3	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	20,0	16,8	26,2	38,1	6,8	—	—	49,1	3,3	274,6	13
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	30,4	—	—	16,1	47,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	19,0	24,4	39,2	9,0	—	—	34,6	21,1	262,8	10
	Clana	564	Pr	—	—	1,6	0,4	26,6	11,0	—	14,0	28,6	—	1,7°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0°	14,4	42,0	40,8	17,8	—	—	35,8	7,8	286,5	13
	Apriano	500	P	—	—	1,4	2,6	9,0	24,0	—	8,2	50,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	42,0	36,0	28,0	12,0	—	—	39,0	6,8	289,2	14
	Sappiane	427	Pn	—	—	10,1	13,4	17,1	13,3	—	40,5	51,7	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	8,2	10,4	12,2	55,3	34,2	47,4	—	15,2	19,3	5,4	380,9	17
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	15,5	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	4,1	2,9	45,5	10,5	—	—	34,5	5,7	172,4	9
	Bergut Grande	338	Pn	—	—	2,4	—	19,5	—	—	10,8	18,6	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	30,1	18,3	28,6	15,4	20,3	—	24,4	11,7	10,7	236,9	14
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	12,7	1,0	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,5	4,3	34,7	2,0	—	—	32,2	4,5	150,9	11
	Fianona	168	Pr	—	—	0,2	—	10,0	—	—	22,8	12,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	9,6	6,2	31,4	2,8	—	—	23,6	1,6	136,4	11
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	25,0	60,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	24,2	18,5	10,0	—	—	22,0	12,0	194,2	9
	Abbazia	11	Pr	—	—	1,8	0,2	16,8	7,0	—	14,0	43,4	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	21,0	30,2	24,2	6,0	—	—	16,2	23,2	227,2	13
	Fiume	5	Pn	—	—	3,0	0,4	15,8	5,0	—	7,6	38,3	6,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	3,7	12,3	21,7	21,0	—	—	29,8	23,7	213,5	13

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ARSA																																				
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	22,0	—	—	10,3	38,5	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	4,3	—	20,0	2,0	18,7	54,2	11,0	—	—	43,3	1,6	249,4	13
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	4,4	13,2	0,2	—	14,6	10,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,0	—	18,6	5,2	10,2	33,0	0,4	—	—	24,4	4,4	142,2	12
	Boglisno	253	P	—	—	2,1	—	13,2	2,2	—	—	7,3	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,7	—	15,1	3,0	20,4	26,5	15,0	—	—	28,3	2,5	143,0	14
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	1,6	0,2	14,2	2,8	—	12,4	17,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	18,2	10,2	16,6	26,4	1,6	—	—	28,0	1,4	153,6	14
	Valdarsa	90	P	—	—	0,6	2,5	18,1	0,5	—	5,2	3,1	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	26,3	9,7	21,4	29,5	2,0	—	—	18,6	0,9	152,2	12
	Pegile	41	Pr	—	—	0,6	1,4	12,8	0,4	—	5,2	13,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	18,2	12,6	11,4	25,4	4,0	—	—	17,0	1,0	126,4	12
DALL' ARSA AL QUIETO																																				
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	0,2	14,0	10,4	0,2	—	30,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	15,4	5,0	16,4	20,6	—	—	—	38,4	3,0	167,4	11
	Magnadnorzi	200	Pa	—	—	6,4	16,1	—	—	—	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	6,1	8,1	15,0	5,4	—	—	40,1	4,1	20,2	173,8	11
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	11,1	9,5	—	—	21,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	6,4	17,2	8,8	—	—	20,9	7,1	0,5	131,0	10
	Dignano	134	Pr	—	—	0,4	16,0	14,6	—	—	11,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,8	20,8	—	—	5,6	24,6	1,2	—	108,4	9
	Lisignano	60	Pa	—	—	0,7	3,0	9,3	—	—	17,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	17,2	3,5	30,3	—	—	—	32,3	9,5	141,0	10
	Pola	36	Pr	—	—	0,4	6,2	5,4	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	0,4	2,0	12,2	—	—	—	24,8	0,2	73,8	7
	Rovigno	36	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	35,6	2,2	»	»
Inga	S. Pietro in Selve	341	Pa	—	—	—	22,6	9,4	—	—	8,8	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	12,5	12,6	21,2	31,0	—	—	—	47,8	5,6	206,5	11
	Pisino	275	Pr	—	—	—	3,6	11,8	0,8	—	8,2	25,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	13,8	—	28,6	12,4	16,0	33,2	0,2	—	—	28,4	1,0	193,4	12
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	9,0	—	—	6,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,0	22,0	14,0	5,0	—	—	32,0	6,0	139,0	10
	Visignano	244	Pa	—	—	—	—	17,0	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	15,0	30,0	22,0	—	—	—	18,0	12,0	166,0	8
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	9,3	—	—	11,1	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	6,0	30,0	31,4	—	—	—	33,2	5,1	153,4	9
	Parenzo	12	Pr	—	0,8	0,2	—	16,2	—	—	5,8	12,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	10,4	13,8	39,4	—	—	—	26,6	9,0	147,4	10
QUIETO																																				
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	22,3	4,5	—	0,9	48,6	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	17,3	—	28,2	40,5	3,4	—	—	28,2	4,6	202,2	11
	Stridone	472	Pr	—	—	1,0	—	20,0	—	—	5,6	48,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	16,0	3,6	14,8	41,2	—	—	—	22,4	0,6	177,8	10
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	16,0	2,1	—	3,2	39,4	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	19,5	5,2	17,8	43,4	—	—	—	25,5	3,4	182,0	12
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	5,9	20,7	1,6	—	7,8	35,0	—	5,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	5,3	17,8	2,5	13,6	52,3	1,8	—	—	27,3	1,2	208,7	16
	Corneria	295	Pa	—	—	0,4	5,2	11,3	—	—	2,0	40,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	7,2	19,8	79,2	—	—	—	31,1	2,0	216,4	11
	Montona	277	P	—	—	—	—	15,5	—	—	—	33,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	15,2	21,7	19,0	48,8	—	—	—	23,5	3,4	179,3	8
	Pinguente	153	Pr	—	—	0,2	9,0	17,4	—	—	4,4	28,2	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	10,0	0,6	13,4	46,4	7,2	—	3,4	24,8	—	168,4	12
	Levade	13	P	—	—	—	—	14,2	0,4	—	0,1	69,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	7,2	14,4	38,2	—	—	—	28,2	4,4	205,7	8
	Cittanova	4	Pr	—	0,2	—	—	32,6	—	—	10,8	18,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,4	27,0	53,8	0,6	—	—	21,2	0,2	187,0	10
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Dragogna	Bresovizza	442	Pa	—	—	—	—	20,3	2,5	—	1,7	47,4	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	2,7	30,1	39,2	—	—	—	27,7	—	189,2	9
	Sbociols	4	P	—	0,4	—	—	24,5	—	—	—	49,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	10,2	34,8	68,0	—	—	—	22,4	—	222,2	8
	Nemlano	275	Pr	—	0,4	0,2	—	22,0	—	—	1,0	40,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	2,0	31,6	46,4	—	—	—	24,6	0,8	184,2	9
	Buie	222	P	—	2,0	—	—	29,2	—	—	—	47,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	7,6	35,8	62,8	—	—	—	17,2	0,3	220,4	8
	Capodistria	13	Pr	—	0,2	—	—	21,0	1,6	—	3,4	34,8	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	1,4	35,2	57,8	0,4	—	—	28,4	—	196,0	9
	S. Lorenzo di Daila	8	Pa	—	—	—	—	24,5	—	—	6,3	19,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	2,5	38,0	48,0	—	—	—	25,6	—	175,8	8
	Stragnano	2	P	—	—	—	—	22,4	—	—	3,2	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	30,5	73,8	—	—	—	26,1	—	215,9	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ca di Caccia	937	Pr	—	—	5,8	5,0	28,4	12,6	—	8,8	40,0*	2,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	1,8	—	0,6	2,6	—	24,0	15,8	55,6	57,6	37,8	—	0,2	57,6	6,0	363,0	16
	Tatre	744	Pr	—	0,6	0,6	—	—	1,6	—	7,4	14,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,4	56,6	16,2	—	—	27,8	2,2	149,6	9
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	1,0	5,0	9,6	0,4	—	5,2	25,8	0,6	1,0	—	—	—	—	—	2,2	—	0,8	5,4	2,4	0,2	1,0	19,0	5,8	11,6	55,4	2,0	—	—	26,4	2,2	183,0	17
	Zabice	440	Pn	—	—	0,5	2,0	21,0	2,0	—	7,5	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	19,0	26,0	42,0	14,0	—	—	31,5	3,0	228,5	12
	S. Canziano	426	P	—	—	0,6	1,2	18,7	1,7	—	9,7	30,7	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	21,2	53,8		76,8	—	—	—	43,0	3,7	263,2	13
DAL RISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedisse di Castelnuovo	661	Pr	—	—	0,4	3,6	22,6	1,6	—	13,2	51,6	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	—	9,0	5,0	17,8	53,0	9,8	—	4,0	31,6	8,2	234,0	14
	Musne	634	Pa	—	—	1,0	3,3	19,4	3,9	—	13,7	34,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	12,3	—	—	16,3	2,2	22,3	63,7	18,1	—	—	32,7	—	251,5	14
	Silvia	588	Pa	—	—	—	0,4	11,0	—	—	6,8	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1,1	—	22,0	—	—	92,2	18,6	—	—	22,2	2,1	224,1	10
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	3,2	1,0	10,3	1,2	—	4,8	26,2	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	6,8	—	20,0	1,3	1,4	60,8	5,5	—	—	20,2	3,6	189,8	16
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	3,0	21,5	7,1	—	23,2	41,3	2,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	8,7	28,8	—	—	16,1	2,1	24,8	79,4	7,8	—	—	58,7	6,8	333,2	16
	Temenina	402	Pn	—	2,0	14,3	52,2	24,0	3,2	—	1,0	28,5	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	24,4	—	25,5	30,2	—	—	—	20,0	—	243,6	13
	Tomàdio	381	P	—	2,0	10,0	5,0	34,6	—	—	4,3	46,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	17,5	2,7	29,2	47,3	3,5	—	—	29,6	—	240,7	13
	Basovizza	372	Pr	—	0,4	—	3,8	22,6	0,6	—	5,2	32,0	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	14,8	1,8	37,0*	54,6	0,8	—	—	46,2*	1,4	223,0	11
	Sesana	369	P	—	—	2,5	2,5	55,0	0,5	—	5,0	67,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	36,0	1,5	44,0	63,0	20,0	—	—	36,0	—	337,0	12
	Villa Opicina	320	P	—	1,0	3,2	1,9	36,0	0,1	—	0,5	35,4	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	3,8	50,0	58,4	—	—	—	29,8	—	243,5	10
	Cômeno	286	Pr	—	1,6	10,2	19,4	22,2	1,0	—	12,4	11,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	20,0*	0,6	34,8	22,4	—	—	0,6	19,8	2,5*	180,3	13
	Cereto	262	Pr	—	0,2	1,6	0,4	16,2	—	—	12,4	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	0,6	34,0	73,2	—	—	11,2	16,2	26,2	228,8	10
	S. Pelagio	225	P	—	2,4	8,8	21,2	23,4	2,2	—	12,2	34,6	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	21,2	6,4	24,6	36,2	—	—	—	34,4	—	233,2	14
	Dessani	63	P	—	—	—	—	25,3	—	—	10,5	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	35,4	70,2	—	—	15,8	21,2	—	220,3	8
	Sèrvola	61	P	—	—	2,7	0,8	26,5	1,5	—	1,5	37,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,0	30,0	65,0	24,0	—	—	24,5	—	232,0	12
	Trieste	18	Pr	—	0,6	1,9	0,8	26,3	0,5	—	1,9	37,4	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	4,9	26,9	59,0	—	—	—	3,1	—	174,7	9
	Roselli dei Legionari	11	Pa	—	2,1	7,0	29,2	26,4	11,0	—	—	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	28,5	27,5	—	—	—	29,5	—	204,5	10
	Monfalcone	6	Pn	—	3,0	7,5	7,0	28,5	5,0	—	1,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,5	13,3	30,5	—	—	—	29,0	—	161,8	12
	Bàreola	5	Pn	—	2,5	0,8	8,7	18,6	2,8	—	4,1	26,2	—	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	10,8	22,6	20,2	53,1	—	—	29,1	5,2	212,9	13
	Alberoni	4	Pr	—	2,6	7,2	6,8	30,2	2,0	—	1,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	7,2	11,6	48,6	—	—	0,2	31,2	1,0	183,7	13
	Valdoltra	1	P	—	1,2	—	—	22,0	—	—	5,6	47,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,8	27,7	71,7	—	—	—	32,8	—	228,7	9
ISONZO																																				
	Nallogu	622	Pn	—	48,0	8,8	—	10,0	1,7	4,0	17,0	20,0	14,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	4,7	1,3	33,3	28,9	17,3	—	—	32,2	—	262,2	15
	Sònzia	476	Pn	—	6,8	11,2	1,1	15,7	1,4	5,0	17,0	29,5	10,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	5,4	3,8	33,0	22,7	34,7	—	—	31,4	—	241,3	16
Natisone	Passo Predil	1162	Pn	—	10,0	16,0	—	18,2	3,3	19,8	32,5	22,0	10,9**	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,1	43,8	25,9	9,0	—	—	31,1	—	254,7	15
	Fleons	450	Pr	—	10,0	15,8	3,0	20,8	1,6	4,6	23,6	38,6	9,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	53,0	33,4	7,2	—	—	30,8	—	269,6	16
Idria	Uccea	663	Pn	—	15,1	2,2	5,9	35,1	2,1	12,4	33,6	47,2	2,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	26,1	36,9	11,1	36,8	7,9	—	—	25,9	—	317,6	17
	Caporetto	263	Pr	—	6,4	11,6	1,8	38,6	13,0	12,4	2,8	28,2	14,2	25,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	10,4	0,6	—	13,2	4,0	31,2	27,4	37,2	—	1,2	33,4	4,8	321,6	20
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	5,0	5,8	10,0	24,2	2,2	0,2	7,6	14,4	6,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	13,6	2,8	23,2	48,4**	66,2	—	—	25,8	9,4	273,6	17
	Voscolia	1075	Pn	—	—	3,4	18,0	20,0	5,4	2,6	5,0	25,3	3,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,1	2,0	—	25,3	7,3	38,0	37,0	30,0	—	—	26,5	2,0	260,9	18
	Revenovse	1000	Pn	—	—	19,0	4,0	23,0	3,0	—	—	31,0	3,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	8,0	39,0	28,0	19,0	—	—	21,3	1,8	238,2	14
	Pieve Buccova	715	Pn	—	2,1	13,3	—	14,2	0,4	1,2	5,1	18,2	2,3	2,3	0,1	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	14,0	2,3	28,1	58,3	8,8	—	—	27,0	13,7	212,2	15
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	2,0	17,0	10,5	29,0	2,5	0,5	1,5	49,5	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,5	41,0	40,0	22,0	—	—	30,0	107,8	395,3	16
	Ca' di Caccia	677	Pr	—	4,6	20,8	3,8	33,6	4,4	0,4	5,0	42,8	9,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,4	1,2	—	24,4	2,0	51,2	30,4	15,0	—	—	25,4	6,6	292,2	19

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **ISONZO**																																			
Idria	Bella	587	Pn	—	1,8	17,2	4,4	27,4	2,1	1,7	2,3	47,4	5,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	3,5	41,0	28,2	18,2	—	—	23,2	13,4	270,0	17
	Idria	333	Pr	—	1,4	12,6	1,8	15,4	2,0	1,6	3,6	23,0	3,4	9,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	11,0	12,0	24,0	28,4	14,2	—	—	21,0	3,0	189,4	18
	Circhina	325	Pr	—	—	14,0	1,2	8,8	0,8	0,2	2,2	15,8	1,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	15,4	0,2	14,8	—	—	46,6	5,0	—	—	20,6	7,2	172,4	14
Isonzo	Ravne	752	Pn	—	—	9,2	4,3	22,3	1,5	3,1	14,2	26,1	11,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	7,1	6,1	13,2	14,1	17,8	1,0	—	12,9	10,1	179,8	18
	Piedicolle	521	Pr	—	1,4	5,0	1,2	13,4	0,6	4,0	3,0	23,2	4,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2,0	—	—	6,8	4,4	19,6	41,4	22,8	—	—	20,4	6,0	196,2	18
	Lesna	565	Pr	—	4,8	18,2	8,6	20,6	6,2	0,4	2,4	42,2	4,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,6	—	—	21,0	2,2	31,8	62,4	3,2	—	0,2	23,6	9,0	286,4	18
	Cal di Canale	688	Pn	—	5,3	9,2	34,2	20,5	5,9	—	1,3	28,2	5,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	17,7	1,2	34,8	57,4	24,0	—	—	30,4	11,3	298,3	17
	Monte Santo	682	Pn	—	3,8	6,0	16,3	26,0	3,0	2,0	1,0	22,5	4,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,8	2,9	48,2	31,8	14,8	—	—	25,5	14,4	263,6	18
	Chiapovano	607	Pr	—	4,6	10,2	6,8	18,2	4,4	0,2	1,4	31,6	3,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,6	—	—	23,0	0,4	34,4	53,8	8,6	0,2	—	19,8	9,2	238,6	17
	Canale	104	Pr	—	4,8	5,6	0,8	19,8	0,8	1,8	1,8	21,2	9,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	15,8	1,4	38,4	28,8	45,2	0,2	2,2	18,6	14,8	235,2	17
	Plava	90	P	—	5,3	7,5	1,0	35,0	3,2	3,0	1,0	27,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	3,0	50,8	37,5	33,0	—	4,0	25,0	—	265,0	16
	Gorizia	86	Pr	—	2,8	8,4	10,0	23,8	2,2	2,2	0,8	18,8	5,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	3,4	45,0	48,6	2,0	—	2,2	19,6	6,0	232,6	17
	Carnizza	974	Pr	—	4,2	20,2	8,0	27,2	5,0	0,2	6,4	24,8	2,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,8	0,2	—	24,0	0,8	34,6	29,2	2,0	—	0,6	29,2	29,2	265,4	17
	Predmeia	890	Pn	—	4,0	32,0	13,0	38,0	5,0	4,0	5,0	59,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	25,0	6,0	46,0	27,0	—	—	—	32,0	38,0	353,0	17
	Pecrai del Pire	799	Pr	—	2,2	19,4	1,6	27,0	1,6	—	18,4	58,4	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	0,6	—	26,8	7,8	37,8	40,0	19,0	—	—	30,8	13,4	312,8	17
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	3,6	9,2	4,0	22,0	6,0	0,2	1,4	26,4	2,8	9,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	31,4	1,4	—	30,2	1,6	34,0	66,2	1,0	—	0,4	24,4	12,2*	288,6	18
	Semeccokia	565	Pr	—	1,0	1,8	2,8	19,4	0,6	—	6,8	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	20,8	2,6	34,4	61,4	2,4	0,2	—	27,8	0,6	247,2	13
Vipacco	Aidussina	109	Pn	—	0,1	6,8	4,0	30,1	1,0	—	12,2	25,0	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,7	—	—	24,0	0,2	31,1	21,2	30,0	—	—	22,1	5,5	230,3	15
	Panovizza	109	Pn	—	3,2	7,5	10,4	24,5	3,0	1,7	3,6	20,6	1,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	13,8	2,0	28,0	53,0	3,2	—	—	21,2	0,8	218,9	17
	Vipacco	104	Pr	—	1,4	4,6*	4,2*	24,5*	0,7*	0,5*	11,0*	27,3*	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	18,4	—	23,6	27,6	8,0	0,2	—	26,6	1,0	184,4	14
	Sambasso	104	Pn	—	—	8,8	6,0	18,7	3,0	—	10,3	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	19,2	—	18,4	36,2	23,0	—	—	26,2	18,3	219,9	19
	Montespino	67	P	—	—	11,9	14,4	18,9	0,5	1,4	2,0	32,4	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	17,2	—	18,3	19,2	5,6	—	—	18,2	—	171,2	13
	Mast	633	Pr	—	14,4	16,4	0,6	46,6	13,0	16,0	34,0	52,2	0,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	7,4	1,0	30,0	9,8	29,2	21,8	6,6	—	—	22,0	—	330,6	17
Torre	Flaipano	590	Pn	—	21,3	3,1	5,0	47,1	4,5	2,5	80,7		2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	27,3	9,8	10,4	25,1	—	—	—	12,8	0,1	252,5	14 †
	Vedronza	320	Pn	—	5,0	16,5	9,6	50,7	10,2	13,4	33,8	51,0	—	3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	15,4	13,0	9,4	7,5	—	—	21,8	5,5	292,5	16
	Cisterlis	264	Pr	—	9,4	5,8	1,8	41,0	3,4	1,6	19,6	42,4	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	7,4	8,8	—	13,0	—	—	28,0	—	220,4	14
Cormons	Montesperta	580	Pn	—	4,3	15,1	11,3	41,1	11,2	2,5	30,4	38,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	26,0	12,7	17,5	13,5	7,4	—	—	23,6	8,3	266,8	17
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	6,3	6,5	13,0	48,0	7,0	1,8	21,0	38,3	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	7,8	16,3	17,1	7,4	—	—	27,3	5,1	270,3	16
Natisone	Attimis	196	Pn	—	—	4,5	9,3	42,5	4,0	0,9	17,7	30,9	1,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	5,6	15,4	18,8	0,7	—	—	28,3	3,8	213,9	13
	Povoletto	136	Pn	—	0,6	5,4	3,9	36,0	0,2	1,4	8,9	27,1	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	9,5	6,3	16,0	12,5	—	—	29,0	4,0	180,3	15
Natisone	Platischis	657	Pr	—	5,0	14,8	8,8	50,2	4,8	2,2	13,6	33,6	7,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	29,4	9,0	25,0	25,0	3,0	—	0,4	30,0	8,6	273,4	17
Judrio	Borgogna	557	Pn	—	1,2	23,9	20,5	36,3	4,2	3,1	9,5	42,8	3,9	4,4	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	1,0	—	11,2	5,3	19,6	21,8	8,3	—	—	29,9	2,9	258,9	18
Erbezzo	Goregnavàs	758	Pn	—	16,0	6,0	3,0	35,0	9,0	7,0	39,0	8,0	10,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	16,0	13,0	26,0	—	33,0	—	7,0	28,0	5,0	279,0	18
	Pulfero	184	Pr	—	8,0	7,6	10,2	41,2	4,8	2,0	6,8	25,8	10,4	11,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,2	0,2	—	16,2	4,6	16,2	24,6	17,2	—	1,0	29,6	17,0	258,0	20
	Drenchia	730	Pn	—	9,3	23,2	—	30,5	8,0	1,8	3,6	31,2	9,7	9,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	21,9	6,7	33,9	39,1	58,2	—	0,5	30,0	15,2	338,5	17
Cosizza	Oldòlig	240	Pn	—	6,9	9,0	0,6	31,5	2,0	2,0	—	36,6	0,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	24,1	2,0	—	—	20,0	5,0	31,0	36,0	39,6	—	—	40,0	5,0	306,6	16
	S. Leonardo	163	Pn	—	5,5	10,3	3,2	38,2	—	1,1	0,5	26,2	6,6	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	20,8	4,5	6,2	32,7	37,9	—	2,0	23,9	25,7	250,1	17
Idria	Lusa	690	Pr	—	8,0	8,2	2,0	37,8	5,8	3,4	5,0	30,2	11,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	24,2	—	—	23,2	6,2	33,4	30,6	45,6	—	1,2	30,4	5,4	324,8	20
Alberna	Montemaggiore	954	Pn	—	6,5	20,4	1,6	48,5	14,0	6,8	9,4	31,5	5,4	15,7	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,5	0,9	—	24,0	8,4	27,0	22,3	40,5	—	—	35,4	5,5	332,7	19
Natisone	Cividale	138	Pr	0,2	6,2	3,4	13,6	40,8	1,0	1,4	3,2	24,6	1,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2,5*	12,3*	14,5*	16,0*	—	0,5*	23,0*	11,6	198,4	17
Idria	S. Volfango	754	Pn	—	20,2	1,7	19,0	10,0	9,3	6,7	—	29,4	5,3	8,0	—	—	—	—	—	8,9	3,5	—	—	—	—	—	7,5	30,9	13,5	76,2	—	—	25,0	7,3	282,4	17
	Idgia	680	Pr	—	8,4	9,2	1,2	36,0	0,8	2,4	1,2	34,5*	7,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	21,8	5,0	29,6	44,6	65,8	—	1,6	24,0	15,6	315,7	18
	Podresca	205	Pn	—	4,5	8,1	4,1	38,2	2,0	1,0	1,2	30,2	6,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,0	—	—	20,1	1,3	24,0	35,5	56,2	—	—	25,1	17,2	284,0	19
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	8,0	15,0	—	28,0	19,0	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	15,0	85,0	—	4,0	45,0	28,5	287,5	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
DRAVA																																				
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	3,6*	2,0*	—	4,3**	—	5,5*	10,2*	12,0**	1,4*	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	1,2	0,4	30,8	3,4	3,4	6,2	0,4	—	—	0,2	1,2	87,6	14
Silizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	4,1	3,3	—	10,0	—	1,8	18,5	19,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	9,5	3,0	10,5	19,5	2,0	—	—	22,5	—	133,7	14
	Tarvisio	751	Pr	—	5,2	1,2	—	7,8	0,6	5,8	23,0	14,4	5,6	1,6	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,2	0,4	—	11,4	2,6	11,2	16,4	2,2	—	—	23,2	—	123,4	14
	Cave del Predil	901	Pn	—	24,3	11,4	14,8	2,0	—	—	16,6	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	4,9	11,7	13,7	3,9	9,5	14,0	2,0	—	—	20,8	1,9	174,3	16
	Pleazut	750	Pn	—	24,3	11,4	14,8	2,0	16,6	20,0	27,4	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	6,0	14,6	9,2	18,8	28,0	—	—	24,0	11,3	—	255,0	17
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	0,5	0,5	—	0,6	1,0	—	15,3	11,5	7,0	1,8	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	5,5	2,0	15,7	15,6	7,5	—	—	30,0	—	115,2	11
	Coccau	700	Pn	—	5,0	—	—	6,0	2,0	6,0	10,0	11,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	13,0	16,0	6,0	—	—	26,0	—	124,0	14
TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	6,5	27,0	—	13,4	2,5	11,0	37,6	23,0	0,8	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,0	41,4	12,0	11,6	8,0	4,8	4,0	0,7	2,5	—	213,1	17
	Forni di Sopra	907	Pr	—	6,8	17,6	1,8	17,6	2,0	13,4	28,4	17,8	1,0	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	0,4	25,8	6,0	9,0	11,8	0,4	3,8	0,8	1,8	—	168,6	16
	Forni di Sotto (Passo delle Marie)	766	Pn	—	9,5	7,0	—	36,3	13,0	21,4	31,0	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	27,7	6,0	9,4	13,6	—	—	2,0	3,4	—	219,0	14
Lumiei	Sauris	1300	Pr	—	10,8	17,8	5,0	17,8	6,6	13,8	17,4	26,2	0,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	22,2	7,0	16,0	13,2	0,2	2,0	0,2	4,4	—	182,8	14
	Ampezzo	560	Pn	—	13,0	16,0*	1,4	28,4	2,0	22,6	45,8	27,8	2,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	4,4	49,6	17,2	0,2	3,2	0,6	4,4	—	262,2	15
Degano	Collina	1189	Pn	—	7,9	19,4	4,6	20,3	6,1	18,3	26,5	19,2	2,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	1,1	6,1	28,2	15,8	2,8	2,3	—	7,1	—	190,9	18
	Forni Avoltri	888	Pr	—	9,4	13,8	0,2	19,0	2,6	17,2	17,2	17,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	2,4	21,2	14,8	0,2	2,0	—	5,0	—	172,2	14
Fosarina	Fosarina	758	Pr	—	6,6	20,2	0,6	23,0	3,2	18,0	9,2	19,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	23,0	1,6	22,4	13,0	—	1,4	—	4,8	—	176,0	15
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	4,5	19,8	4,0	25,5	—	24,5	27,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	0,5	25,0	12,0	4,0	—	—	10,0	—	200,6	12
	Villa Santina	363	Pn	—	17,2	27,5	7,1	30,5	6,8	33,1	74,7	40,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,5	—	25,6	2,3	51,6	15,7	5,8	—	2,1	11,9	—	360,1	18
Tagl.	Zorelle	910	Pr	—	0,6	16,0	3,2	26,2	5,2	17,8	35,6	22,4	1,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	21,8	0,8	28,4	14,6	—	2,0	0,2	4,4	—	202,0	13
	Timau	821	Pr	—	9,8	19,2	3,0	20,4	5,4	29,6	36,6	19,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	0,8	29,2	10,8	3,4	0,6	—	4,0	—	218,0	14
	Paluzza	596	Pn	—	10,9	20,0	3,1	25,2	3,2	37,1	39,0	20,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,6	29,9	13,2	2,3	1,4	—	4,8	—	232,4	15
	Avosacco	471	Pn	—	36,0	2,5	7,0	9,0	11,5	31,0	40,5	32,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2,0	20,5	9,0	7,0	—	4,0	4,5	—	244,0	15
Chiarsò	Paularo	690	Pr	—	6,2	24,2	2,8	16,4	6,8	18,8	68,0	19,0	1,2	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	0,6	28,4	12,4	2,8	0,6	1,0	5,8	0,2	241,4	16
Tagl.	Tolmezzo	323	Pn	—	8,0	47,0	—	30,4	4,0	12,3	70,8	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	4,9	51,7	8,5	14,0	5,3	5,9	7,9	—	332,3	15
	Malborghetto	721	Pr	—	4,4	3,6	—	7,6	1,6	4,4	16,8	18,8	2,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	7,6	1,2	9,8	16,2	6,0	—	—	17,6	—	121,2	15
Fella	Pontebba	562	Pr	—	6,0	9,2	0,2	14,4	3,0	12,0	41,0	16,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2,4	16,8	26,0	1,2	—	0,4	12,4	0,4	191,0	14
	Chiusaforte	392	Pn	—	7,7	10,5	2,0	22,0	5,0	9,3	30,8	20,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	24,3	17,0	25,4	—	—	14,0	—	216,8	15
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	30,0		—	20,0	10,0	20,0	30,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	10,0	30,0	20,5	20,2	—	20,1	—	261,0	13 ?
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	10,1	8,5	6,8	24,6	6,7	8,5	44,0	25,2	4,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	4,2	13,5	28,1	12,0	0,5	—	11,2	—	233,8	16
	Coritis	641	Pn	—	2,0	23,0	2,0	29,5	4,0	10,5	36,0	32,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	22,0	22,3	16,0	—	—	26,0	—	256,3	14
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	10,5	10,3	—	25,4	3,4	13,3	43,4	25,6	18,6	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	6,4	28,2	20,5	21,2	—	—	20,8	—	273,9	15
	Oseacco	490	Pn	—	20,4	5,6	—	—	8,6	4,8	108,7	22,4	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	8,4	28,2	17,8	8,4	—	—	18,5	—	278,1	13
	Resia	380	Pr	—	9,8	13,8	0,4	28,6	4,0	17,0	39,6	19,6	4,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,2	5,8	34,0	27,8	31,6	—	—	15,8	—	276,0	16
Aupa	Dordolo	607	Pr	—	5,8	8,4	—	23,4	5,0	16,8	61,0	21,8	4,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	4,0	21,8	24,0	4,4	0,8	2,0	9,9	—	240,1	15
	Moggio Udinese	337	Pr	—	8,8	7,6	9,0	22,8	4,8	11,4	35,4	26,4	6,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	4,4	14,2	18,6	18,0	0,4	—	10,6	—	»	»
Torre inf.	Venzone	230	Pr	—	8,8	8,6	0,4	30,2	7,6	5,2	21,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	5,8	10,0	27,4	6,6	8,2	—	13,0	—	204,6	14
	Gemona	307	Pr	—	7,8	7,8	1,8	33,2	8,8	4,8	24,4	32,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	5,2	7,0	15,2	18,8	—	—	19,8	0,2	221,8	15
Pellice	Alesso	197	Pr	—	11,0	25,0	13,4	49,8	8,2	17,6	38,6	44,2	3,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	3,2	11,6	28,2	2,4	15,0	—	19,0	—	317,8	17
Cellina	Andreuzza	167	Pn	—	9,0	5,9	—	40,8	1,7	6,3	20,0	25,0	5,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	7,6	4,0	30,8	7,2	—	—	25,6	9,0	250,7	16
Meduna	S. Francesco	397	Pr	—	10,6	28,6	8,8	39,2	12,2	18,0	71,0	28,4	3,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	35,8	2,6	49,4	32,0	0,4	7,4	11,8	17,4	—	379,0	17
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	7,4	5,4	6,4	42,4	0,8	0,8	18,2	30,4	4,0	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	7,0	4,0	12,0	0,2	0,2	2,4	25,2	0,6	223,6	14
	Pinzano	201	Pn	—	6,8	9,0	28,5	44,5	5,2	2,0	9,0	48,0	5,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	4,8	5,5	11,0	9,0	—	—	25,3	3,0	265,8	17
Cosa	Clausetto	563	Pr	—	11,8	—	10,8	46,0	13,6	8,6	18,6	49,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	4,6	5,8	45,0	—	—	4,8	16,8	—	290,2	14
	Spilimbergo	132	Pn	—	4,3	5,6	2,3	42,5	4,6	16,3	36,8	15,5	3,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	4,4	25,2	3,1	—	—	44,6	—	260,0	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																				
Isonzo - Quarnaro	Tavagnacco	155	P	—	3,0	7,5	—	71,5	—	1,0	3,0	31,0	15,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,5	7,0	15,1	6,0	—	5,0	24,2	7,0	225,2	16
	Udine	116	Pr	—	5,2	5,8	0,4	63,2	0,2	1,0	6,4	31,8	3,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	5,4	5,6	21,2	7,6	—	0,4	31,4	1,6	203,2	15
	Manzano	72	P	—	0,8	8,0	5,0	30,8	3,0	0,9	0,3	7,5	5,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,3	18,0	19,3	13,2	—	—	13,0	8,3	158,2	14
	Cormons	63	P	—	3,0	7,6	4,6	42,0	2,3	5,0	20,0	2,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	9,3	23,2	33,2	18,3	—	—	41,0	35,2	271,7	16
	Pozzuolo	62	P	—	14,0	4,1	—	—	4,3	7,1	43,2	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,1	18,6	35,0	—	—	—	28,8	—	183,4	12
	Lauzacco	59	P	—	3,4	5,7	0,6	47,2	0,2	—	2,0	23,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	3,0	9,6	12,9	3,4	—	—	30,8	—	154,6	12
	Gradisca	38	P	—	2,9	6,2	10,4	46,5	3,1	0,3	0,4	26,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	21,6	10,2	25,0	24,5	19,3	0,1	25,0	12,5	1,6	237,3	15
	Palmanova	26	P	—	3,1	6,2	9,1	24,5	14,4	2,0	1,7	17,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	14,2	18,9	16,2	2,3	—	5,2	25,8	—	167,7	15
	Castions di Strada	23	P	—	4,0	4,2	4,2	49,0	1,2	0,2	3,2	26,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,6	19,1	6,2	19,0	0,8	—	—	28,4	—	168,2	12
	Pasaglis	21	Pr	—	3,0	4,4	5,2	42,0	3,2	1,8	1,6	21,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	23,0	11,6	14,2	4,0	0,2	4,6	25,8	—	181,6	15
	Cervignano	7	Pr	—	3,7	2,0	19,8	29,0	3,6	—	4,6	19,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	42,0	8,8	30,4	9,2	—	5,8	30,6	13,0	236,8	15
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	3,0	4,0	3,6	30,2	2,2	—	3,6	29,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	11,2	8,8	13,6	—	—	6,4	23,8	2,6	148,6	14
	Aquileia	4	P	—	3,0	5,0	1,0	24,0	4,0	—	5,0	27,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	18,0	13,0	31,8	5,0	—	1,0	26,0	—	183,0	15
	Grado	2	P	—	3,7	18,0	0,4	32,2	0,7	—	1,3	34,7	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	0,5	8,0	26,2	—	—	—	24,3	—	158,8	10
	Marano Lagunare	2	P	—	—	4,5	2,7	34,0	—	1,5	4,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	22,4	18,7	—	—	—	28,9	9,7	155,4	11
	Ca Anfora	1	Pr	—	1,2	0,6	2,2	27,6	2,4	—	1,4	26,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	9,4	11,4	33,2	14,6	—	4,0	27,0	4,0	194,2	15
	Planais	1	Pr	—	3,2	3,6	2,8	27,4	0,8	1,2	1,8	25,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	27,2	25,8	8,4	19,6	—	—	6,2	27,8	17,4	199,6	15
	Morsano	264	P	—	7,3	4,5	4,1	54,2	0,4	1,0	18,1	32,5	20,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	6,0	6,0	11,5	5,5	—	2,0	30,8	3,0	230,4	17
	Rivotta	135	P	—	12,2	7,5	8,2	29,6	—	—	27,6	41,0	3,6	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	9,1	1,3	26,2	—	—	4,1	27,4	6,1	235,0	15
	Tomba di Meretto	105	P	—	6,2	4,1	5,2	4,2	—	—	12,3	25,2	5,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	11,0	11,0	3,2	4,8	—	24,2	36,5	2,4	176,0	16
	Basiliano	77	P	—	6,3	4,3	4,0	44,9	—	1,0	6,0	28,8	6,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	5,8	5,2	14,8	3,5	—	1,0	33,8	0,9	181,9	16
	S. Lorenzo in Sadègliano	64	P	—	—	6,1	6,8	53,3	—	2,1	3,5	47,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	5,8	1,4	10,2	11,3	—	0,5	40,7	0,7	207,4	13
Cormor - Tagliamento	Cadrelpo	44	Pr	—	5,6	5,4	3,6	53,8	0,8	—	4,8	45,2	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	3,4	3,4	13,8	0,2	—	5,6	30,2	—	190,6	12
	Ponzenco	39	P	—	7,8	5,6	5,9	42,0	—	—	6,4	30,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	6,4	2,7	24,2	5,0	—	2,9	31,5	—	185,6	14
	Talmassons	30	P	—	6,0	3,5	6,5	48,0	0,3	—	3,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	2,5	26,0	3,5	—	1,0	32,0	—	185,8	13
	Artis	12	Pr	—	6,2	3,2	5,2	42,2	0,4	—	3,0	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	2,0	2,8	21,0	—	—	3,4	29,4	19,2	178,7	13
	Rivarotta	7	P	—	5,8	—	4,4	38,4	1,3	—	5,1	43,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,1	22,0	—	—	—	38,4	5,4	175,1	11
	Latisana	7	Pr	—	5,6	5,4	7,8	29,0	1,0	—	8,6	29,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,8	2,6	2,8	24,2	—	10,0	28,8	19,2	188,6	15
	Lauco di Precenicco	3	Pr	—	2,8	—	8,8	13,4	0,4	—	2,0	16,4	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	»	»	»	»	»	9,6	—	9,8	»	»
	Bevazzana	2	P	—	4,5	—	13,0	—	2,0	—	—	28,6	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	14,4	—	16,6	—	—	8,6	25,0	13,1	149,9	11
LIVENZA																																				
Meduna	Gorgazzo	53	P	—	16,7	17,0	—	45,0	2,5	6,0	17,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	4,5	2,4	22,0	1,0	—	—	11,9	—	193,1	13
Arzinon	Aviano	159	Pr	—	18,0	6,6	2,0	48,2	8,0	3,2	24,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	4,0	3,4	20,6	—	0,8	1,4	15,6	—	202,4	14
	Sacile	24	Pr	0,2	13,6	2,2	0,4	27,2	1,6	0,4	14,0	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,0	3,4	16,8	—	0,2	2,6	14,2	—	135,2	12
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	9,0	15,6	1,0	33,2	14,4	9,0	25,8	15,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,8	—	36,0	14,8	25,2	10,0	—	1,2	1,6	7,8	—	226,6	17
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	7,5	13,1	3,0	25,0	4,8	11,1	20,0	26,7	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	24,4	6,0	16,1	10,4	—	0,7	—	2,9	—	175,9	15
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	16,8	21,2	0,2	20,4	11,4	20,2	11,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	—	31,2	8,6	20,8	7,0	0,2	12,4	1,0	4,4	—	200,6	15
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	15,4	12,0	2,8	15,6	2,2	2,2	12,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	3,8	8,2	20,6	—	—	1,4	8,8	—	175,7	14
Monticano	Frassenelle	564	Pn	—	15,2	35,0	3,0	44,1	7,1	22,3	44,1	24,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	10,1	29,2	40,3	—	12,1	5,1	10,1	—	383,4	16
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	20,0	50,2	3,4	48,4	10,6	49,2	126,0	25,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	37,4	29,2	13,0	13,4	4,6	8,0	0,6	442,6	15
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	19,6	71,0	7,6	48,0	13,2	16,3	201,0	45,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	0,1	23,0	22,5	25,0	15,0	17,0	9,0	—	560,1	15
Cellina	Campone	450	Pn	—	0,3	30,9	—	40,2	10,0	20,3	58,7	40,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	20,7	0,2	10,0	20,2	—	10,0	—	20,4	—	274,3	11
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	103,2		5,0	36,2	30,5	52,0	71,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	7,3	50,0	46,2	2,1	25,4	4,0	10,0	—	483,6	16?
	Chièvolis	354	Pn	—	25,0	48,3	1,0	33,0	13,5	59,0	133,5	35,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	4,0	21,2	37,0	—	24,3	7,1	4,5	—	495,0	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della pluviometro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																			
Meduna	Polfabro	516	Pr	—	1,6	31,6	11,4	36,8	14,0	33,4	52,4	42,6	0,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	30,6	6,0	23,4	20,2	—	16,4	8,4	12,8	0,6	346,6	16
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	13,0	25,4	6,1	41,6	14,3	16,9	24,2	69,8	0,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	2,2	27,1	29,8	0,7	2,3	1,8	11,4	—	321,0	16
	Maniago	283	Pr	—	14,8	11,4	2,8	32,8	10,4	12,6	29,4	34,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	32,0	2,2	21,3*	19,2*	—	4,0*	2,5*	11,7*	—	243,9	16
	Basaldella	141	Pn	—	9,1	5,1	2,2	38,8	1,3	1,8	22,1	37,3	7,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	3,2	8,5	19,4	—	—	2,1	13,0	0,3	229,9	16
Cellina	Cimolais	652	Pr	—	11,6	12,4	1,0	26,2	4,2	16,4	28,8	20,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	3,2	29,0	10,2	12,6	12,8	—	3,6	0,8	2,4	—	206,2	16
	Cimt	600	Pr	—	15,0	14,8	7,0	31,2	3,4	15,0	30,2	23,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	0,6	32,8	10,4	10,4	9,2	—	0,6	1,4	3,0	—	212,2	16
	Andreis	455	Pn	—	20,3	126,0	3,7	30,7	0,7	31,3	36,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	30,5	24,0	32,5	20,4	—	4,9	2,0	20,0	—	411,5	15
	Barcis	409	Pn	—	8,2	44,4	—	38,1	—	22,2	36,2	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	21,2	49,1	18,3	20,2	7,0	1,1	—	—	—	292,5	12
	S. Quirino	116	Pn	—	7,7	6,2	—	57,0	—	2,8	11,9	37,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	3,2	23,7	0,1	—	2,5	12,3	1,2	227,8	12
Meschiazza	Formeniga	239	Pn	—	11,2	2,1	—	6,1	0,9	4,2	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	30,3	0,4	6,5	8,6	—	—	11,2	16,3	—	127,0	11
	Canegliano	85	Pr	—	12,2	4,4	7,6	15,4	1,4	0,6	25,6	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	0,6	6,8	14,6	—	—	2,6	8,2	—	165,8	12
	PIAVE																																			
Centrale di Vodenzo	Sappada	1227	Pn	—	—	36,4	5,9	14,4**	—	7,2	12,6	45,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	7,5	—	0,5	14,2	28,7	12,4	5,1	8,6	3,4	2,0	5,3	0,3	210,4	15
	Cima Canale	1364	Pn	—	1,7	1,4	0,9	1,3	1,8	2,1	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	0,2	40,2	9,1	11,2	4,3	0,3	0,9	—	0,7	—	81,3 ?	11 ?
Padola	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	8,0	22,6	6,8	10,2	1,4	8,2	19,0	17,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,6	23,2	4,2	6,2	5,4	0,4	1,6	1,6	2,6	—	144,6	18
	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	1,5	2,8	3,0	2,5	11,8	11,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	13,0	6,4	9,0	15,0	5,0	—	7,0	9,0	—	166,0	16
	Dosoledo	1237	Pn	—	3,5	22,6	0,1	12,3	3,4	13,5	23,7	19,4	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	0,1	33,5	5,4	6,5	6,0	2,4	2,3	—	0,1	—	159,6	15
Ansiei	Misurina	1760	Pr	—	5,7*	20,1*	3,1*	8,0**	0,9*	10,4*	16,7*	18,5*	2,4*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,8	35,4	5,8	8,6	8,6	0,8	0,2	—	2,8	—	152,3	15
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	11,2	22,5	4,3	12,5	1,2	12,1	32,3	18,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	36,2	8,4	10,5	11,5	—	1,2	—	—	—	186,8	15
	Auronzo	864	Pr	—	8,8*	23,4*	—	14,6*	4,9*	15,2*	26,1*	21,3*	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	33,6	3,6	7,6	13,2	—	1,4	—	1,8	—	179,7	15
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	6,0	29,5	1,0	15,0	3,0	12,5	29,0	18,5	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	30,5	8,5	7,5	6,5	2,5	4,0	—	1,0	—	180,5	17
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	4,6	25,1	—	10,3	1,9	10,4	27,3	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	—	—	31,6	4,0	6,9	9,5	1,9	—	—	—	—	195,4	13
	Pieve di Cadore	878	Pn	4,2	4,0	25,1	5,2	10,1	2,2	11,4	28,9**	22,1	—	—	2,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,3	25,0	10,1	5,0	15,1	4,0	—	—	—	—	192,1	18
	Podestagno	1506	Pn	—	—	25,5	—	5,4	—	8,3	36,7**		2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	26,2	2,8	10,9	8,8	5,1	9,0	—	2,1	—	145,8	14 ?
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	0,8	2,5	0,2	5,6	5,3	16,8	42,4	0,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	29,4	0,8	4,8	12,1	—	—	1,8	—	—	131,1	11
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	9,2	12,1	—	7,0	1,7	9,3	25,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,7	25,0	9,3	—	8,3	—	0,7	—	4,3	—	131,4	13
	Cibiana	985	Pn	—	5,2	3,4	8,0	9,0	10,0	12,0	11,0	4,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,0	9,2	10,0	14,0	7,6	—	—	—	133,8	15
	Borca	942	Pn	—	10,4	22,2	—	8,4	—	10,6	18,8	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	4,8	8,0	10,2	—	—	—	4,0	—	154,0	11
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	8,6	19,8	0,2	10,2	2,4	12,0	33,2	14,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,8	23,0	2,8	9,8	13,0	4,6*	0,6*	—	0,8	—	159,6	14
	Rivalgo	496	Pn	—	14,0	15,1	0,4	14,5	4,0	12,7	33,4	17,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	25,4	2,0	10,4	12,7	—	2,0	—	0,6	—	165,5	12
	Longarone	474	Pn	—	8,2	18,5	—	20,0	4,8	18,8	45,9	21,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	26,7	3,3	2,3	15,0	—	4,0	0,5	1,3	—	198,6	14
Vajont	Erto	726	Pn	—	11,5	13,0	—	17,5	6,0	21,7	38,0	15,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	7,0	24,0	12,5	14,0	14,5	—	4,0	1,5	2,0	—	230,2	17
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	17,6	16,4	—	9,0	3,0	12,5	36,0	24,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	8,8	1,6	36,0	4,0	14,2	12,7	0,6	4,0	—	3,7	—	206,2	16
	Marason di Zoldo	1338	Pn	—	17,0	12,3	—	—	2,2	11,8	33,0	20,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1,0	33,0	5,0	9,0	13,3	—	—	—	1,5	—	167,7	14
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	0,2	9,6	—	11,0	2,0	11,6	30,6	18,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,6	1,0	1,6	11,2	10,0	0,2	2,4	0,2	1,2	—	114,4	13
	Fertogna	435	Pr	—	14,4	16,2	0,8	26,4	6,6	24,0	39,2	24,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,4	25,8	2,0	15,8	15,8	—	1,0	0,2	1,8	—	224,6	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	9,9	13,8	22,1	21,9	2,0	18,4	30,5	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	18,7	3,4	10,0	9,0	—	—	—	2,7	—	183,4	14
	Belluno	400	Pn	—	11,2	17,8	0,2	15,4	4,0	8,4	27,6	16,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,0	25,6	1,8	9,8	11,8	—	—	—	2,0	—	153,8	13
	Severseno	390	Pr	—	13,2	15,8	23,8	21,8	6,4	21,8	28,8	16,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,8	13,4	3,2	11,8	14,4	—	—	—	1,8	—	199,6	15
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	2,0	48,0	0,5	19,0	2,4	6,8	20,3	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	4,4	13,1	4,6	—	—	—	4,4	—	194,4	12
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	35,2	32,1	—	23,4	34,1	18,6	23,5	34,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	13,1	3,3	11,0	10,0	5,2	2,1	6,3	—	293,2	15
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	15,4	5,2	2,0	2,7	12,1	25,3	14,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2,3	24,4	2,0	15,4	—	—	—	—	0,3	—	132,5	13
	Andraz	1421	Pn	—	10,1	13,3	—	6,8	0,9	10,3	19,8	18,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,4	23,9	2,3	5,5	2,8	4,3	0,6	—	1,4	—	128,0	15
	Caprile	1023	Pr	—	11,8	9,6	—	4,0	2,0	6,8	29,0	4,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	1,0	29,2	1,6	7,0	6,2	—	2,6	—	0,8	—	128,0	15
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	18,3	8,3	—	8,2	0,3	10,9	31,5	16,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	2,3	34,8	3,0	6,2	11,2	—	2,4	—	1,2	—	172,3	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) **PIAVE**																																				
Medio Piave	Falcade	1252	Pn	—	16,9	13,2	1,3	8,7	0,4	10,5	26,4	14,9	1,1	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,5	3,1	23,2	0,2	6,1	0,1	0,2	3,8	0,2	1,9	—	133,3	13
Medio Piave	Garès	1381	Pn	—	22,8		—	10,3	—	16,9	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	33,6	3,6	8,3	10,0	—	2,9	—	—	—	136,8	11 ?
Cadore	Cancemiglio	773	Pr	—	24,2	14,0	0,4	8,8	2,2	14,4	30,0	22,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	25,8*	1,3*	8,3*	10,5*	0,5*	4,1*	0,2*	1,0*	—	170,9	14
Cadore	Tai Ben	628	Pr	—	24,0	13,2	1,0	11,6	5,2	15,4	34,0	17,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	27,6	2,4	8,4	13,2	0,8	4,0	0,2	0,8	—	181,6	14
Cadore	Agordo	611	Pr	—	26,6	10,8	1,6	12,0	3,0	13,0	24,2	27,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,4	1,4	31,6	1,4	10,4	13,0	—	6,6	0,2	0,8	—	186,8	16
Alto Piave	Passo Cereda	1378	Pn	—	0,2	39,0	—	12,5	—	22,5	45,7	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,1	42,0	2,2	23,6	14,1	—	7,3	3,3	—	0,5	234,0	13
Alto Piave	Gesaldo	1141	Pr	—	15,8	22,8	2,0	12,0	2,4	10,0	30,4	33,2	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	37,8	4,0	10,6	14,0	2,0	5,6	0,6	1,6	—	208,4	16
Alto Piave	Sospirolo	454	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sclamongo	Cesio Maggiore	482	Pn	—	26,8	11,2	6,0	10,3	—	11,7	30,2	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	28,5	—	—	20,0	—	—	—	—	—	164,3	10
Soligo	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	22,7	7,0	4,6	12,9	3,6	13,9	32,6	61,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	9,8	37,6	1,5	7,0	12,4	—	3,9	1,4	1,2	—	233,9	16
Soligo	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	15,3	—	10,2	—	—	7,3	53,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	54,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	192,8	7
Soligo	Fedarena	359	Pr	—	19,8	5,8	7,4	10,8	2,0	3,8	22,8	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	10,4	12,4	—	2,6	0,4	0,8	—	163,2	12
Soligo	Feltre	280	Pn	—	—	21,6	9,0	11,0	2,8	5,4	23,5	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3	—	17,1	13,5	—	—	0,2	0,3	—	178,9	10
Brit	Millos	685	Pn	—	21,5	7,2	0,8	20,2	23,4	16,2	26,4	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	9,8	2,8	13,5	—	—	0,8	3,6	—	227,6	12
Tegnas	Fener	177	Pn	—	12,0	28,0	—	30,3	18,0	14,0	36,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	192,6	7
Unigo	Pecenigne	329	Pr	—	26,0	0,6	3,6	15,4	1,8	1,4	24,2	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,2	2,0	16,2	—	—	—	5,4	0,2	127,4	11
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	17,8	6,9	2,7	23,2	6,3	3,7	14,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,8	6,6	6,8	15,2	—	2,4	4,2	6,1	—	193,2	15
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	13,4	5,8	4,6	19,4	2,2	1,4	11,6	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	4,2	10,2	12,4	0,2	—	2,4	5,0	—	159,0	14
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																				
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	5,4	3,6	3,6	53,4	0,8	0,2	4,4	26,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	2,2	3,8	12,4	—	—	6,0	32,2	—	166,4	13
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	—	8,8	2,5	4,8	38,7	0,9	—	5,5	9,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	1,0	2,6	11,4	—	—	3,8	19,0	—	130,6	12
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	12,1	—	13,4	27,8	1,1	0,5	14,7	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,5	—	12,5	—	—	—	18,0	—	127,6	10
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	3,8	—	6,0	47,0	—	3,7	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,0	—	5,5	—	—	6,8	22,2	—	124,0	10
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	6,0	1,5	10,0	44,0	0,5	—	0,2	19,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	3,5	11,5	—	—	—	30,0	—	145,7	11
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	0,2	4,8	3,6	10,6	22,6	0,8	—	13,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	9,0	15,2	2,4	13,8	—	—	5,6	23,2	2,0	138,2	13
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	—	5,4	1,2	11,6	40,8	0,4	—	4,8	16,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	1,0	14,0	2,4	—	5,2	23,6	0,2	148,4	14
Tagliamento - Livenza	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	4,6	0,6	20,4	22,0	1,0	0,2	2,4	27,0	—	5,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	15,2	4,0	12,6	2,4	—	6,8	24,4	30,8	191,6	15
Tagliamento - Livenza	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	4,8	3,8	5,2	40,8	0,4	—	13,6	5,2	—	2,6	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,8	4,6	1,0	14,8	0,2	—	9,0	28,0	0,8	145,0	13
Tagliamento - Livenza	Villa	3	Pr	—	6,2	6,0	17,8	31,2	1,6	1,2	6,8	18,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	14,4	18,8	1,8	22,2	—	—	9,6	30,4	32,4	219,0	15
Livenza - Meduna	Cesorie	3	P	—	3,5	4,2	8,5	29,0	0,7	—	13,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	1,0	18,0	—	—	13,0	19,2	—	127,4	12
Livenza - Meduna	Cimadolmo	32	P	—	10,3	—	24,0	33,4	5,3	0,5	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	0,4	12,5	—	—	4,8	—	—	123,5	8
Livenza - Meduna	Odezzo	20	Pr	—	7,8	6,2	14,2	42,0	0,8	1,4	8,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	3,0	8,2	—	—	6,2	15,4	—	145,0	12
Livenza - Meduna	Fontanelle	19	P	—	14,1	—	12,5	32,1	—	—	13,6	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	5,8	10,1	—	—	5,8	16,5	—	150,0	10
Livenza - Meduna	Motta di Livenza	9	P	—	9,8	1,5	13,0	65,5	1,6	—	3,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	0,8	2,0	10,0	—	—	0,6	21,4	—	156,4	12
Livenza - Meduna	Chiarano	7	P	—	7,9	1,5	6,6	65,3	0,6	2,4	3,5	16,6	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	12,2	—	2,0	14,4	—	—	6,8	15,6	—	164,7	13
Livenza - Meduna	Pesà	4	Pr	—	3,6	1,0	4,6	28,6	0,4	0,6	5,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	1,2	10,6	—	—	5,0	15,6	—	85,6	11
Livenza - Meduna	Fiumicino	4	Pr	—	4,6	1,0	7,2	33,2	0,6	0,6	9,6	1,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,4	1,0	11,4	—	—	8,2	17,8	4,0	109,6	13
Livenza - Meduna	S. Donà di Piave	4	Pr	—	5,6	5,6	2,8	42,6	0,4	0,4	4,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	1,0	9,4	—	—	6,0	14,0	—	127,6	11
Livenza - Meduna	Torre di Mosto	3	Pr	—	5,2	1,2	8,8	27,8	0,6	0,2	5,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	0,2	1,4	14,0	—	—	6,4	8,6	1,0	93,2	12
Livenza - Meduna	Boccafossa	2	Pr	—	4,2	0,8	7,2	31,8	0,6	—	3,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,6	0,8	13,2	—	—	6,0	21,6	4,4	107,0	11
Livenza - Meduna	Staffolo	2	Pr	0,2	5,2	3,6	6,4	40,0	0,8	0,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,4	0,8	15,0	—	—	6,0	21,4	1,0	110,6	10
Livenza - Meduna	Termine	2	Pr	—	4,6	2,6	5,4	39,8	1,0	—	11,6	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3,4	1,2	13,4	—	—	15,6	34,6	—	153,8	13
Livenza - Meduna	Torre di Fine	2	P	—	4,2	2,1	5,1	23,2	0,2	0,9	1,7	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	10,9	—	—	4,9	21,2	—	93,8	10
Livenza - Meduna	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	3,4	1,6	6,8	38,4	0,4	0,4	2,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,6	3,6	0,6	14,0	0,2	—	—	35,6	—	116,6	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
BRENTA																																				
	Vetriolo	1500	Pn	—	22,6	4,3	2,7	9,7	22,4				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	—	—	30,7	—	0,3	7,4	—	—	150,7	11 ?
	Levico	505	Pn	—	16,0	0,3	1,8	7,1	2,0	11,3	—	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	37,5	1,6	4,2	15,6	—	1,4	3,1	4,0	—	126,8	14
	Pergine	480	Pn	—	20,4	2,0	0,5	8,5	2,0	10,2	13,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	30,8	—	2,5	16,0	—	1,6	9,6	2,6	—	126,6	14
Ceuta	Ceuta	885	Pr	—	14,4	1,0	3,0	10,6	4,2	18,2	22,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2	—	1,0	41,6	2,0	3,4	15,8	—	1,4	13,0	8,6	—	169,6	17
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	16,2	4,4	6,0	7,2	1,4	9,6	21,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,2	36,4	—	1,6	10,0	—	0,6	3,4	4,6	—	132,8	14
Mis	Calamento	1160	Pn	—	27,9			—	—	7,8	16,8	33,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	30,0	—	5,3	13,5	—	—	6,2	4,6	—	146,7	11 ?
Chiapino	Bieno	806	Pn	—	26,8	3,0	—	16,6	2,6	10,2	20,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	2,0	3,3	12,2	2,0	2,0	1,3	5,0	—	168,1	15
Brigna	Malene	1080	Pn	—	22,8	8,2	3,5	11,0	3,2	14,0	33,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	35,0	2,3	3,4	14,0	2,2	12,1	3,2	4,3	—	186,4	17
	Castel Tesino	860	Pn	—	11,8	7,3	6,8	7,6	12,7	2,2	6,8	28,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,3	3,2	2,3	12,3	3,0	4,3	1,2	3,2	—	132,8	18
	Grigno	265	Pn	—	20,3	4,6	2,4	12,4	—	9,7	41,2	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	4,9	43,8	0,8	1,7	8,8	—	8,4	2,2	4,4	—	183,6	15
	Enego	784	Pn	—	21,0	—	—	—	11,0	13,0	12,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	—	18,0	—	—	—	15,0	—	—	147,0	9
	Primolano	307	Pn	—	19,7	1,9	—	15,7	4,2	6,6	34,2	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	50,2	1,4	10,2	10,6	—	7,2	1,8	0,5	—	187,2	13
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	19,0	13,8	1,0	6,6	8,0	17,0	45,0	16,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	6,0	28,0	—	6,8	9,6	2,0	1,6	1,4	2,4	—	187,0	17
	Tonadico	717	Pn	—	4,2	14,2	—	—	4,2	6,0	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	5,2	0,4	6,8	—	2,2	0,5	0,6	—	105,9	9
	S. Silvestro	580	Pr	—	18,6	18,8	2,8	10,2	3,6	12,0	30,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,6	25,4	—	5,0	8,4	0,4	4,0	3,8	0,4	—	174,0	15
Vanoi	Caoria	802	Pr	—	23,2	9,2	—	7,8	5,0	17,0	34,0	9,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	27,2	—	10,6	13,2	0,2	5,0	4,2	1,6	—	172,4	15
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	22,5	7,2	0,3	9,9	2,8	12,1	43,2	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	3,8	32,0	0,7	2,7	9,3	1,6	6,5	—	4,0	—	181,3	15
Cismon	Pedesalte	379	Pr	—	18,2	4,6	1,4	13,0	3,8	8,6	30,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,6	45,2	—	1,0	7,4	9,0	4,4	4,8	0,8	—	172,0	16
	Arsiè	314	Pn	—	17,5	1,5	4,7	3,5	4,3	4,6	32,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	46,5	2,0	9,0	10,5	—	9,5	5,5	1,5	—	175,6	16
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	18,0	—	—	12,0	—	9,0	58,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	—	30,0	6,0	—	5,0	—	5,0	—	214,0	10
Feltrino	Gallio	1090	Pn	—	22,7	0,6	5,5	18,2	3,2	7,4	26,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4,2	51,2	3,8	3,1	10,9	—	11,2	5,2	6,6	0,6	205,4	16
	Foza	1083	Pr	—	26,8	2,8	0,6	19,2	6,2	4,6	26,8	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,0	—	70,8	0,6	12,4	11,4	—	21,4	7,8	3,4	—	242,4	14
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	24,2	1,1	3,3	19,2	3,7	3,1	42,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	71,2	—	17,8	13,3	—	5,2	4,7	1,9	1,3	227,6	16
	Rubbio	1057	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campo Solagna	1020	Pr	—	36,4	0,2	2,2	24,2	3,4	5,6	40,2	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	1,8	3,8	19,6	—	10,6	3,2	3,4	8,6	247,8	15
	Ollero	155	Pn	—	29,9	—	1,3	14,1	4,3	1,4	17,5	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,1	—	5,1	10,3	1,3	4,1	5,9	1,4	3,2	189,5	15
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	17,8	0,4	5,2	11,4	1,6	0,4	15,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	1,0	2,6	9,4	—	—	0,4	1,8	—	129,0	11
Longhella	Marostica	106	Pn	—	17,0	3,0	4,0	15,0	2,0	1,0	4,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3?	—	4,5	13,0	—	—	—	4,0	—	94,8 ?	12
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	28,0	—	—	19,0	24,4	4,0	29,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	1,8	3,5	25,5	—	—	1,4	—	6,9	218,5	12
	Asolo	207	Pn	—	16,8	2,5	3,9	16,8	2,3	1,2	10,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,1	0,4	0,3	16,9	—	—	1,2	2,2	0,3	170,1	12
	Castelcucco	200	Pn	—	25,0	—	9,0	0,8	—	—	15,0	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	10,0	8,0	18,5	0,5	—	—	17,0	—	238,3	9
	Loria	72	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																				
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	23,5	0,9	6,8	22,8	2,6	0,2	14,4	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	—	3,2	16,8	6,2	—	—	1,6	—	185,1	11
	Montebelluna	121	Pn	—	10,6	3,1	4,3	21,2	0,5	—	12,5	45,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	—	5,1	25,4	—	—	4,5	—	9,3	193,3	11
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	9,8	6,4	6,8	17,8	0,6	0,2	12,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	0,4	5,2	10,6	—	—	4,0	5,4	—	137,2	11
	Istrana	40	Pr	—	13,0	4,4	12,6	32,8	0,4	—	6,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	2,8	10,8	3,4	1,6	0,2	0,2	0,4	—	133,6	11
	Villorba	38	Pn	—	—	2,6	24,8	31,0	0,6	0,4	8,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	0,2	7,0	12,0	—	—	18,6	—	—	162,0	9
	Treviso	15	Pr	—	7,1	0,5	2,7	30,8	0,8	—	8,9	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	0,7	2,0	12,3	—	—	4,7	8,4	—	139,7	10
	Biancade	10	Pn	—	6,2	—	—	37,3	—	—	2,1	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	2,0	—	—	—	10,3	6,2	28,3	152,4	9
	Saletto di Piave	9	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trepalade	2	Pn	—	5,3	3,7	3,4	64,8	0,6	—	10,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	0,3	2,0	10,5	—	—	16,0	—	—	148,8	10
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	4,4	2,0	0,2	41,8	0,8	—	4,6	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	1,6	1,4	10,4	—	—	5,0	12,2	—	133,8	11
	Cortellazzo	1	Pn	—	2,6	2,0	4,0	24,0	1,1	—	6,5	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	0,3	9,7	—	—	4,8	19,0	—	121,2	11
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	4,8	1,0	2,2	26,8	1,4	—	7,8	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	0,5	10,2	—	—	5,8	16,4	—	113,9	11
	Ca Fercia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	3,6	0,2	1,6	24,4	1,0	—	7,4	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	11,0	0,8	0,4	8,8	0,4	—	3,6	12,8	—	94,4	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Dese	Cartigliano	88	Pn	—	17,5	5,7	5,6	19,4	3,6	—	7,1	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	2,5	1,8	20,9	—	—	—	3,7	—	148,5	12
	Galliera Veneta	45	Pn	—	15,0	—	16,0	15,0	—	1,0	5,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	2,0	13,0	—	—	—	25,0	—	141,0	10
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	14,2	2,0	31,4	21,2	0,4	—	1,8	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,8	0,4	4,0	14,2	—	—	2,4	4,4	—	197,4	11
	Villa del Conte	28	Pn	—	34,5	—	19,7	27,9	—	—	—	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	10,0	9,7	—	—	—	7,4	—	174,8	8
	Piombino Dese	24	Pn	—	10,9	3,0	6,1	26,2	0,4	0,2	6,2	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,8	0,9	12,0	6,4	—	—	1,9	2,4	—	166,1	11
	Massanzago	22	Pn	—	9,0	4,6	6,1	27,1	0,3	0,3	5,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	1,0	1,1	10,8	—	—	—	3,6	—	138,6	11
	Curtarolo	19	Pn	—	8,8	6,2	17,0	21,3	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	7,1	7,5	—	—	2,0	2,0	—	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	7,5	6,1	2,3	28,0	—	—	6,6	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	0,2	10,0	—	—	6,5	6,3	—	125,2	10
	Mirano	9	Pn	—	5,9	19,9	0,7	23,8	0,5	—	1,9	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,6	1,6	20,7	—	—	1,9	20,3	—	134,8	11
	Stra	8	Pr	—	5,8	7,4	—	28,8	0,4	—	8,2	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2,2	1,2	16,4	—	—	4,0	8,2	2,6	125,0	12
	Campoverardo (Focsò)	5	Pr	—	5,2	10,7	0,6	23,8	0,6	—	9,4	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	1,4	—	22,6	—	—	2,8	9,4	—	119,3	10
	Mestre	4	Pn	—	4,7	12,6	—	29,4	0,5	—	10,8	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	4,1	3,0	15,9	—	—	4,4	12,7	—	126,2	11
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	2,1	13,0	—	21,1	0,9	—	9,3	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,2	—	24,5	—	—	3,2	30,1	—	133,8	10
	Lova	3	Pn	—	3,2	26,0	1,3	25,4	—	—	17,0	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,1	2,2	16,3	—	—	3,6	23,3	0,5	155,6	12
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	27,0	—	36,0	—	—	40,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	17,0	—	—	9,0	10,0	2,0	173,0	10
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	4,3	6,5	2,8	32,0	3,8	1,5	8,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	5,7	1,2	2,5	11,0	—	—	4,5	16,0	—	129,1	15
	Chioggia	2	Pr	—	2,8	5,4	—	24,4	0,2	—	37,2*		—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	6,0	21,2	—	111,6	9
	Cavallino	1	Pn	—	3,6	5,2	0,4	25,0	1,2	—	7,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	0,7	—	8,0	—	—	3,4	10,7	3,2	107,6	11
	Venezia	1	Pr	—	5,2	15,8	1,2	50,6	1,2	—	4,8	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	1,8	2,2	11,4	—	—	5,0	23,6	0,4	161,8	13
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	3,5	11,4	—	37,2	1,2	2,6	3,8	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,4	0,6	1,6	11,4	—	—	4,2	14,0	4,6	126,1	13
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	19,0	—	1,8	11,6	4,6	12,8	15,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	39,2	1,8	3,8	16,0	—	5,0	13,4	7,6	—	160,6	15
	Tonezza	992	Pn	—	21,0	—	0,8	14,0	6,0	7,2	28,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,2	57,8	0,2	10,5	10,8	—	10,3	7,6	9,5	—	206,5	14
	Lastebasse	610	Pn	—	18,2	1,0	6,7	1,4	3,3	7,4	22,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	12,2	0,9	37,7	1,0	11,0	15,3	—	4,3	11,2	7,5	—	174,2	17
Val d'Assa	Ghertele	1130	Pn	—	23,5	3,1	7,9	11,4	—	16,0	47,8	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	14,0	3,5	39,9	1,2	4,0	17,6	—	4,4	6,6	10,3	—	221,1	16
Chiavon	Asiago	999	Pr	—	18,8	1,6	9,6	15,2	2,4	5,8	40,8	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	43,2	0,8	4,8	9,8	—	10,6	6,0	4,6	—	195,8	15
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	20,0	6,0	2,5	20,0	2,5	17,0	36,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	58,0	1,5	1,0	16,0	—	2,0	12,0	5,5	—	222,0	16
Posina	Laghi	567	Pn	—	3,2	21,1	5,1	16,2	5,3	17,2	56,3	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	6,1	52,6	2,1	8,3	23,4	—	12,3	13,2	9,1	—	271,9	17
	Pòsina	544	Pn	—	22,5	—	5,3	16,5	6,2	7,0	24,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	59,3	—	6,1	27,0	—	7,1	9,4	4,2	2,3	209,9	15
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	32,0	—	7,0	17,0	5,0	10,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	22,5	2,5	20,0	—	8,0	15,0	7,5	2,0	214,0	14
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	21,4	2,4	11,2	21,4	3,8	3,0	53,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	49,2	0,4	0,8	16,0	—	2,2	33,8	6,2	—	242,2	14
	Calvene	201	Pn	—	15,1	3,3	8,3	26,0	2,9	3,2	20,2	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	1,1	6,4	12,3	—	—	8,0	24,9	—	184,1	14
Longa - Tesinello	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	40,0	2,5	1,8	17,8	11,4	9,3	26,7	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	53,2	4,3	5,4	51,5	—	4,4	15,0	11,5	—	278,3	16
	Staro	632	Pn	—	32,9	—	30,7	11,3	28,4	11,2	23,6	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,9	4,6	3,4	27,3	1,8	9,8	10,2	19,3	—	290,2	15
	Ceolati	620	Pr	0,2	35,2	2,4	6,4	14,8	5,0	6,8	22,2	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	11,4	59,2	3,6	6,8	41,0	0,2	2,8	16,0	11,4	1,0	262,6	17
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	35,0	1,5	5,4	16,0	6,0	6,4	14,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	11,3	67,0	7,0	4,2	36,0	—	4,0	15,0	10,0	0,5	256,6	16
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	29,7	—	26,4	19,7	5,6	6,3	8,6	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	0,5	—	31,6	—	—	12,6	6,5	—	202,5	11
	Schio	234	Pr	—	30,0	0,2	5,0	17,0*	4,8	7,4	14,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	0,2	1,4	21,0	0,2	—	14,0	9,0	—	167,8	12
	Thiene	147	Pn	—	21,8	1,0	1,8	15,5	10,0	1,4	28,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	1,2	6,8	14,5	—	—	7,0	4,0	—	178,4	14
	Isola Vicentina	80	Pn	—	20,7	2,7	4,2	22,4	4,0	7,0	24,0	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	—	3,2	20,0	—	—	4,3	4,0	—	174,9	13
	Vicenza	40	Pr	—	16,1	2,0	8,6	18,7	0,8	0,2	1,2	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	2,0	0,4	9,4	—	—	2,0	3,0	—	120,1	11
Arzignano	Campomezzavia	1022	Pn	—	22,1	1,8	8,8	30,5	4,0	3,3	46,7	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	1,4	21,5	10,6	4,0	—	3,3	2,5	—	225,6	15
	Cornedo	830	Pn	—	15,0	4,0	3,5	26,0	3,5	1,5	34,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	2,5	8,0	14,0	—	—	3,0	2,0	—	188,5	14
	Crosara	417	Pn	—	17,5	7,4	3,5	38,7	2,0	5,5	38,9	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	9,1	3,2	16,2	—	—	3,5	12,0	1,5	231,5	15
	Breganze	110	Pn	—	17,2	4,3	5,2	16,8	1,9	2,3	13,8	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	—	5,7	15,2	—	—	—	6,5	—	150,8	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
AGNO - GUÀ																																				
Agno	Lambro d'Agni	846	Pn	—	36,0	5,2	4,0	22,5	7,0	8,0	10,0	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,1	1,1	43,0	2,5	3,0	59,0	—	6,5	14,0	8,5	2,1	254,4	19
	Castelvecchio	802	Pn	—	12,6	6,1	4,3	24,0	6,0	2,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	—	26,4	12,7	—	—	—	4,9	2,7	152,8	12
	Maltauro	640	Pn	—	34,2	4,0	2,2	22,4	10,1	11,1	9,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,3	49,0	1,4	1,1	80,0	—	3,0	13,1	7,0	1,0	273,3	18
	Roveglìana	596	Pn	—	30,1	—	18,4	22,0	6,2	5,8	4,8	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	59,7	2,1	0,7	37,0	—	—	21,8	4,7	0,1	245,9	13
	Recoaro	445	Pr	—	33,2	0,6	12,8	18,8	7,6	8,2	9,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	57,4	1,4	3,0	42,6	—	—	16,8	6,4	1,2	230,6	15
	Spaccata	400	Pn	—	32,1	1,2	12,5	22,5	1,8	6,1	3,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	—	12,0	50,3	1,5	0,8	37,2	—	—	13,8	13,7	2,1	323,9	16
	Pribbena	354	Pr	—	21,6	0,2	3,4	25,2	4,0	1,8	20,6	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	0,6	3,0	21,0	—	—	3,4	4,0	0,7*	149,7	12
	S. Quirico	345	Pn	—	24,4	—	21,4	22,4	5,4	2,1	3,5	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	55,7	—	35,6	0,5	0,9	26,5	—	—	24,5	1,8	—	238,1	13
	Valdagno	275	Pn	—	22,4	—	13,0	23,8	4,0	2,1	24,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	0,8	21,5	—	3,5	6,5	9,3	—	168,0	12
	Brogliano	172	Pn	—	17,4	—	7,6	20,7	8,2	—	21,9	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	3,2	19,4	—	—	3,2	8,6	4,4	161,6	12
Gua	Caf di Guà	60	Pr	—	14,8	8,6	6,2	22,8	0,6	0,2	11,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	1,0	0,8	11,8	—	—	4,4	1,6	—	113,8	11
ALTO ADIGE																																				
Rèsia	Rèsia	1494	Pr	—	10,7*	16,8	0,2	1,0	—	4,6	17,2	—	2,6	—	6,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	12,6	7,0	25,2	3,2	—	—	0,4	0,6	—	111,1	14
Rèsia	Rèsia	1974	Pn	—	8,4	11,2	—	4,3	—	14,2	5,7	—	2,3	—	8,2	5,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	6,3	—	—	14,4	—	—	—	2,5	8,2	—	92,3	13
Curòn	Pedrò	1681	Pn	—	7,8	5,0	—	1,0	—	0,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,0	3,0	5,0	2,5	10,2	—	1,2	2,0	—	45,3	12
	Monte Maria	1335	Pr	0,5*	4,3*	16,2	0,2	—	—	7,4	9,4	—	1,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,4	10,4	15,4	2,4	—	0,8	0,2	—	—	82,4	12
Slinia	Slingia	1726	Pn	—	25,0	—	—	—	—	14,0	27,0	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	15,0	6,6	9,1	—	—	—	—	—	119,7	9
Rin	Tubre	1270	Pn	—	10,5	10,2	—	6,1	—	—	8,3	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,2	15,2	2,3	—	—	1,3	—	—	72,9	10
Pisl	Gloranza	915	Pn	—	10,0	5,0	—	—	—	1,0	2,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,0	11,0	6,0	1,2	—	—	—	—	47,0	8
Solàrn	Màsia	1550	Pn	—	13,0	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	5,2	2,1	11,3	2,6	—	3,2	2,4	—	54,5	9
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	16,5	—	—	—	—	20,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	8,5	—	—	60,2	5
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	10,4	20,5	—	5,2	—	15,4	5,5	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	4,3	6,2	5,4	4,3	—	—	—	—	127,7	11
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	2,6	10,0	—	—	—	4,3	4,4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,1	3,5	7,5	1,5	0,3	0,9	—	—	—	48,0	8
	Silandro	706	Pr	—	5,0	8,4	—	—	—	1,2	1,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	19,6	8,2	4,8	4,0	—	—	0,2	—	—	53,8	9
Plàsa	Martello	1490	Pn	—	24,0	6,2	—	1,2	—	5,3	5,6	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	24,6	4,4	5,0	6,8	—	0,2	0,4	—	—	86,7	10
	Lasa	640	Pn	—	8,7	2,6	—	—	—	2,4	0,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,4	4,0	4,3	6,4	—	—	—	—	—	47,0	9
Sarnin	La Madonna	1497	Pn	—	15,6	1,3	—	0,8	2,3	2,4	0,8	—	—	—	1,2	2,7	3,8	—	—	1,1	—	—	—	—	—	3,7	5,2	2,0	5,5	4,3	—	—	0,5	—	—	53,2	13
Passo	Casere di Sotto	1782	Pn	—	20,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,5	7,7	—	—	—	—	—	—	63,4	5
Sarnin	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	8,0	2,0	—	—	—	1,5	0,7	—	1,5	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	6,0	4,0	6,0	0,8	—	0,8	—	—	44,4	9
	Naturno	550	Pn	—	—	8,1	—	—	—	2,3	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	3,8	1,6	5,2	—	—	—	—	33,3	8
Pasubio	Monteneve	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	30,0	10,0	5,0	5,0	3,0	—	4,0	16,0	1,8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	8,0	31,0	15,0	—	4,0	7,0	—	—	162,8	16
Passirio	Plata	1147	Pn	—	17,2	5,7	5,1	2,0	1,4	9,5	42,1	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	8,4	5,6	10,5	13,8	6,0	0,8	2,0	—	—	137,4	15
Valtèlina	Pian della Costa	1824	Pn	—	20,5	14,5	2,9	5,4	1,6	13,9	20,7	0,6	0,2	—	11,8	0,2	—	—	—	1,9	0,4	—	—	—	—	1,9	16,7	25,7	16,5	2,7	3,7	—	—	—	—	151,8	15
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	25,2	12,1	0,3	0,3	0,5	9,3	9,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	28,9	3,8	15,5	18,7	—	—	—	—	—	125,8	9
Passirio	S. Leonardo	644	Pr	—	21,0	10,6	3,2	5,6	0,2	14,8	18,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,6	6,8	13,4	17,0	2,0	—	3,0	—	—	126,2	13
	S. Martino	588	Pn	—	21,5	11,4	0,8	4,0	0,3	10,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	6,8	16,0	16,4	0,8	—	2,2	—	—	116,3	10
	Marano	319	Pr	—	17,2	13,6	—	0,6	0,4	7,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,2	2,4	8,8	12,6	0,8	—	2,0	—	—	73,4	9
	S. Elena	1536	Pn	—	17,5	16,5	1,0	—	3,5	11,5	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	18,0	2,9	14,1	16,7	0,9	—	—	2,6	—	123,2	12
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	11,2	5,1	6,2	—	5,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	11,1	4,1	7,2	—	6,2	—	—	—	—	68,6	10
Valsura	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pr	—	22,7*	0,2	3,0	1,8	0,6	11,2	11,6	1,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	2,4	18,6	4,6	8,4	18,4	—	0,2	3,8	0,2	—	111,3	13
	Paviccolo	1165	Pn	—	22,7	11,4	—	2,7	4,2	9,3	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	17,7	3,6	11,0	22,1	2,7	—	3,6	—	—	125,1	12
	Bagni Lad	699	Pn	—	23,0	6,3	6,2	—	—	13,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,5	7,3	11,5	14,8	2,0	—	—	—	—	100,1	11

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Tesino	Cèrmes	280	Pn	—	28,8	—	1,4	—	7,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	5,3	—	13,3	—	—	1,1	—	—	70,0	8
	Méltina	1133	Pn	—	18,0	13,4	—	—	5,0	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,6	2,5	6,1	9,0	19,0	—	2,0	—	—	95,3	10
	Tésimo	635	Pn	—	23,0	9,0	—	2,3	—	9,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	5,0	1,1	2,8	15,5	—	1,1	1,1	—	—	85,5	11
	Andriano	284	Pn	—	—	—	5,0	3,7	6,0	4,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,0	—	2,0	—	—	—	33,8	8
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	26,7	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	6,2	—	23,7	—	—	4,0	—	—	73,6	8
	Colle Isarco	1082	Pn	—	11,5	13,5	0,1	4,5	0,2	9,8	15,5	0,6	4,2	—	0,5	0,1	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	2,1	2,9	4,4	10,6	12,6	0,8	0,7	1,0	3,0	0,3	99,2	13
Fiènes	Fières	1246	Pn	—	1,3	** 1,5	3,0	—	2,0	10,0	25,2	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	2,0	5,0	18,0	12,5	2,5	3,0	2,5	2,5	—	103,0	18
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	9,1	10,2	—	4,2	—	8,5	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	3,7	8,2	—	—	3,6	—	2,7	—	70,9	10
Tures	S. Giacomo in Vissо	1452	Pn	—	12,0	7,0	5,0	—	—	5,0	** 19,0	* 4,0	* 2,0	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	4,5	4,0	5,0	14,0	9,5	0,5	—	2,5	3,0	—	108,5	15
	La Wher	1365	Pr	—	11,0	11,8	—	3,0	0,2	6,8	14,0	—	0,8	0,2	—	0,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	2,6	1,2	2,6	10,2	8,0	0,4	2,0	0,2	2,2	—	78,4	12
	Prati	948	Pr	—	14,6	16,0	0,2	4,2	0,2	13,2	20,0	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	3,6	1,2	2,6	10,6	13,2	0,6	1,0	0,2	0,6	—	103,4	11
Rienza	Bidanna	1425	Pn	—	12,3	** 13,8	4,7	2,5	1,3	11,4	29,2	0,4	0,8	—	1,3	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	3,3	5,7	15,2	12,2	4,7	1,2	2,1	1,1	—	123,8	16
Rienza	Campo di Trens	935	Pn	—	9,5	10,3	—	5,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	8,0	—	1,0	—	—	—	66,8	8
	Le Cave	844	Pn	—	—	** 26,0	—	6,0	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	56,8	5
Rienza	Landro	1441	Pn	—	7,2	** 7,0	5,3	** 6,2	—	4,7	11,5	11,2	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	0,3	—	—	—	2,5	22,0	11,3	5,8	8,5	1,2	—	—	0,6	—	108,8	15
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	2,6	9,2	0,8	7,2	—	6,4	6,2	15,2	1,2	—	—	—	—	—	—	0,8	6,4	—	—	0,3	0,4	27,6	2,4	4,2	1,8	2,2	0,6	—	0,6	—	96,1	13
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	5,2	4,7	—	4,6	—	5,3	16,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	24,8	1,1	2,6	4,0	—	—	—	0,8	—	71,3	10
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	2,5	5,0	0,5	—	0,3	7,2	10,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	22,5	0,5	2,6	2,5	0,6	0,5	—	0,2	—	62,5	9
Rienza	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	1,2	—	—	13,6	—	5,2	4,5	9,2	1,9	—	0,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	19,6	2,0	7,6	0,3	1,3	0,2	—	0,3	—	77,1	11
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	13,0	—	—	—	—	13,0	20,0	—	15,0	3,0	4,0	—	—	—	84,0?	7?
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	0,3	10,0	—	12,5	—	5,3	10,0	25,0	0,8	—	—	—	—	—	—	9,0	4,5	—	—	—	3,4	21,2	—	3,4	3,2	5,4	6,2	1,0	3,2	—	124,4	15
Rienza	Casère	1600	Pn	—	1,2	** 7,0	—	4,0	—	9,0	9,2	11,0	3,9	0,7	2,4	0,5	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	16,2	1,2	10,0	6,8	4,2	8,2	0,2	18,0	0,5	115,1	15
Rienza	S. Giacomo	1192	Pn	—	4,0	6,0	—	3,0	—	—	5,3	—	2,2	—	1,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	13,0	1,5	7,0	7,4	3,0	8,5	1,2	—	2,5	69,1	15
Rienza	S. Giovanni	1011	Pn	—	2,7	8,3	—	—	—	—	6,4	2,5	3,8	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	9,5	0,3	10,2	2,6	2,0	—	—	—	0,9	56,4	10
Rienza	Campo Tures	890	Pn	—	0,3	—	—	—	—	4,8	6,6	1,6	0,4	0,1	0,2	—	—	—	—	5,0	0,5	—	—	—	—	6,8	0,8	4,2	3,4	1,5	4,9	0,1	—	—	41,2	9
Riva	Riva di Tures	1600	Pr	—	14,0	—	—	4,5	—	9,0	11,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	17,0	1,8	15,0	5,6	6,5	6,4	4,5	1,2	—	0,3	102,8	15
Selva	Luppago	1435	Pr	—	4,4	14,6	1,0	5,6	—	18,8	21,4	2,8	0,8	—	0,2	—	—	—	—	14,4	1,4	—	—	—	—	10,8	3,4	19,2	8,4	3,2	0,4	1,2	—	—	132,0	15
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	2,3	13,0	—	4,2	—	10,4	2,9	0,5	—	—	0,2	—	—	—	—	2,5	0,4	—	—	—	—	15,8	6,6	18,8	5,6	1,0	5,8	—	1,1	—	90,3	13
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	1,2	9,8	1,4	4,6	—	3,6	8,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	0,6	11,2	0,2	4,8	2,8	3,2	3,6	1,0	—	—	65,6	13
Padola	Passo di Campolongo	1879	Pn	* 3,7	** 14,5	** 0,6	** 2,1	** 2,9	** 4,5	** 9,7	* 10,7	* 22,4	* 6,5	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	2,2	** 14,6	** 5,5	** 5,2	2,1	2,2	0,4	0,5	0,3	—	114,3	16
	Corvara	1558	Pn	—	—	12,4	—	—	—	10,5	18,2	** 15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	6,7	—	4,2	—	0,5	—	0,2	79,1	7
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	8,2	** 7,0	—	** 4,8	—	5,0	14,5	** 13,5	* 1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,7	25,8	—	2,3	—	—	—	—	0,7	—	94,5	11
Badia	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	3,0	7,0	2,0	—	—	4,7	22,0	** 2,5	—	—	—	—	—	—	—	21,8	0,3	1,0	—	—	1,5	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	68,5	10
Longiarù	Longiarù	1396	Pn	—	8,5	—	—	9,0	—	5,5	1,5	22,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	17,0	—	3,5	3,5	—	—	—	—	—	81,0	10
Badia	S. Martino	1117	Pr	—	3,8	8,4	0,2	2,0	—	3,6	9,8	9,2	1,2	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	0,2	—	—	0,4	3,4	0,4	1,8	2,2	0,4	1,2	0,6	—	—	52,0	12
Puglla	Longega	1030	Pn	—	5,2	7,9	2,8	2,6	—	4,5	8,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,3	15,0	0,2	4,5	2,5	0,7	0,4	0,5	0,8	—	70,3	12
Fiandres	Fùndres	1159	Pn	—	12,0	8,5	—	27,5	—	13,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,5	9,0	7,5	—	—	—	—	—	110,5	9
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	6,5	18,3	—	0,5	0,3	10,1	6,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	7,5	2,2	6,4	8,6	3,4	1,2	—	0,4	—	65,7	11
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	18,0	—	—	3,0	—	11,7	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	6,0	14,0	—	7,0	—	—	—	—	1,6	—	74,9	9
Vallès	Vallès	1354	Pn	—	18,4	5,0	—	4,6	—	13,2	17,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,2	1,2	4,6	5,2	11,8	7,6	0,8	—	0,4	—	94,3	11
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	3,5	22,0	—	3,7	—	10,4	10,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	6,0	7,0	6,0	7,0	5,0	—	—	—	0,3	—	86,5	12
Lasanza	Luson	972	Pn	—	7,6	13,5	—	1,7	—	2,3	1,8	26,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	2,4	11,6	8,6	3,2	1,5	0,3	0,4	—	—	—	82,4	12
Isarco	Brennacone	560	Pr	—	9,0	5,8	—	4,2	—	6,8	7,8	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	5,2	2,0	6,2	5,4	—	0,4	0,4	—	—	56,8	11
Tures	Flores	1500	Pn	—	10,5	6,1	—	6,3	—	6,5	10,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	14,8	1,5	10,0	6,3	2,0	2,0	2,0	—	—	93,5	14
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	8,3	—	8,1	9,0	10,0	0,3	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	2,0	10,0	8,3	5,3	1,2	0,6	—	—	—	66,3	10
Tina	Lazfons	1150	Pn	—	1,2	8,9	—	2,6	—	10,0	8,8	1,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,4	8,2	9,1	—	—	1,3	—	—	62,9	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Gadera	S. Cristina	1428	Pn	—	—	10,0	—	—	—	5,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	9,0	1,0	2,0	5,0	—	0,5	1,5	—	—	60,0	11
	Ortisei	1236	Pr	—	9,8	7,0	—	2,8	—	6,6	16,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	—	—	—	0,8	12,4	1,6	6,2	7,6	5,8	0,4	1,0	1,0	—	88,4	15
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	15,0	2,3	0,5	2,7	—	5,0	10,0	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	3,5	—	7,3	—	—	2,0	—	—	59,4	10
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiè	900	Pn	—	10,7	6,6	0,3	3,4	0,5	6,0	8,5	5,3	0,6	—	—	—	—	—	0,5	0,6	—	—	—	—	—	10,4	2,1	6,3	7,5	3,0	0,2	1,4	0,3	0,2	74,4	12
	Castello di Presule	868	Pr	—	11,8	3,0	—	2,6	—	7,0	7,0	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	2,0	7,4	1,0	4,4	8,2	0,2	0,2	1,2	—	—	59,6	12
Rio Tires	Tires	1019	Pn	—	—	16,5	—	2,7	—	6,5	10,6	5,9	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	7,3	8,2	6,3	8,9	—	—	0,9	—	—	79,1	10
Isarco	Cardano	208	Pr	—	10,6	2,6	—	3,0	—	6,0	13,2	2,4	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	1,6	5,0	8,4	2,2	—	1,4	—	—	65,2	13
Ega	Lavasè	1808	Pn	—	2,6	3,2	—	0,5	89	16,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	15,7	6,2	—	9,4	—	—	5,3	—	—	84,8	10
Isarco	Nova Levante	1178	Pn	—	6,0	20,0	—	3,0	—	6,0	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	3,0	8,5	—	—	1,5	—	—	83,0	11
	Soprabolzano	1206	Pn	—	14,5	3,7	—	4,6	—	7,3	11,1	1,4	42,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,5	2,3	9,7	11,0	—	—	2,5	—	—	115,4	12
	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	—	16,3	15,1	1,4	2,5	2,0	15,9	26,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	4,2	4,3	22,9	17,0	0,3	—	2,2	—	—	137,2	14
	Sonvigo	1223	Pn	—	6,0	3,0	—	2,0	2,0	15,0	18,0	14,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,0	4,0	16,0	22,0	—	—	7,0	—	5,0	136,5	15
Talvera	Vanga	1085	Pn	—	16,0	11,0	3,0	5,5	0,5	10,0	23,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	2,0	16,0	14,0	1,5	3,5	1,5	1,0	—	119,5	16
	S. Genesio	1080	Pn	—	18,8	3,1	0,5	2,9	1,1	8,0	19,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	3,5	1,8	5,7	14,1	—	1,3	1,7	—	—	90,3	13
	Sarentino	966	Pr	—	18,2	14,4	1,2	3,0	1,0	11,0	22,8	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	9,6	2,4	23,2	13,6	0,2	0,4	1,2	—	—	117,0	13
	Belmane (Gries)	292	Pr	—	12,4	1,6	0,2	2,6	—	7,0	15,6	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,8	2,0	2,8	11,8	—	1,8	1,4	3,4	—	67,8	14
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	23,7	—	5,7	24,9	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	10,3	5,7	—	12,7	—	—	3,2	—	—	143,2	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	10,2	8,2	0,1	10,0	8,4	12,3	8,3	9,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,0	10,5	4,2	8,7	—	10,0	3,0	0,3	—	111,1	14
	Cauria	1328	Pn	—	20,0	7,0	3,0	7,8	1,3	13,5	23,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	14,0	2,3	8,0	9,5	—	—	6,7	0,4	—	123,4	14
	Faedo	662	Pn	—	22,0	10,0	4,0	6,0	2,0	10,0	40,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,0	5,0	17,0	—	2,0	5,0	—	—	156,0	14
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	14,1	9,9	0,3	3,5	—	7,4	16,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	5,5	2,3	2,5	14,9	1,3	0,5	1,9	0,4	—	107,7	13
	Bronzòlo	250	Pn	—	13,0	4,5	—	3,2	—	7,5	17,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,6	0,5	—	10,4	—	—	2,0	—	—	70,6	10
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	18,4	11,2	—	5,2	3,6	9,2	25,4	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,0	0,2	3,0	14,6	—	1,6	3,8	—	—	126,0	11
	Salorno	224	Pr	—	15,4	7,4	1,4	5,2	1,6	7,8	34,0	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	5,0	—	4,6	13,2	—	0,2	2,2	0,2	—	118,0	11
Noce	Pois	1580	Pr	0,8	21,0	—	—	0,6	1,2	11,6	15,8	0,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	18,6	4,2	11,6	13,2	1,0	4,6	1,4	—	—	110,4	13
Rio Bianco	Caresèr	2600	Pr	1,5	20,5	—	8,0	—	—	11,9	7,8	3,5	4,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,4	10,0	14,0	11,5	0,7	2,6	5,1	—	—	118,0	14
	La Mare	1964	Pn	3,1	20,4	6,1	1,3	3,1	—	19,6	20,2	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	5,4	19,6	15,4	—	2,9	2,8	—	—	145,5	14
	Pont	1201	Pr	0,4	19,8	1,0	—	0,4	0,8	9,8	14,4	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	16,6	4,4	7,8	15,0	—	3,6	1,0	—	—	99,6	12
Travignolo	Passo Tonale	1850	Pr	—	10,2	8,1	—	—	8,7	30,2	6,5	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	25,2	2,0	10,0	11,4	2,2	3,0	5,0	0,2	—	129,7	14
	Fucine	977	Pn	—	21,4	2,5	—	—	1,3	9,1	16,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	20,0	3,0	3,1	17,5	—	2,4	2,0	—	—	103,5	13
Noce	Mezzana	956	Pn	—	22,8	1,7	—	—	—	10,2	20,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	2,8	—	6,4	—	4,8	—	—	109,2	10
	Malè	737	Pr	0,6	15,0	—	—	10,0	—	10,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	24,6	1,6	6,6	19,8	6,6	—	—	0,6	—	112,3	10
Rabbi	Plazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	0,5	—	1,0	0,7	8,9	10,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,9	3,8	4,1	—	—	—	4,5	—	—	48,4	9
Pescara	Provès	1414	Pn	—	21,1	7,2	—	—	—	—	43,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	3,4	5,7	13,1	27,2	1,7	2,1	5,9	—	—	142,4	11
Noce	Cles	656	Pr	0,2	18,8	7,4	—	2,4	0,8	6,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,4	1,2	2,4	20,2	0,2	—	6,2	—	—	96,8	10
Novella	Sanale	1342	Pn	—	32,1	—	—	22,3	—	—	45,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	10,0	12,1	20,5	4,3	—	—	—	—	206,9	8
	Fondo	980	Pr	—	27,8	—	—	3,4	0,6	7,0	11,2	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	14,2	1,2	3,6	20,4	—	—	2,6	0,2	—	93,8	9
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	22,2	4,4	0,5	5,7	0,3	7,9	12,5	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	12,8	0,9	7,1	20,2	—	0,5	0,8	—	—	101,7	9
	Romeno	962	Pn	—	24,3	4,0	—	4,7	—	9,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,2	4,0	23,6	—	—	—	—	—	93,5	9
Noce	Denno	436	Pn	0,2	25,3	8,0	3,0	8,5	4,0	17,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	5,0	6,3	28,0	—	—	9,2	—	—	147,1	12
Sporeggio	Paganella	2100	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30,4	—	—	9,6	16,8	0,8	10,0	1,8	—	»	»
	Spormaggiore	565	Pr	—	20,2	4,8	0,2	7,0	1,8	13,0	18,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	15,0	5,5	22,5	—	—	7,0	—	—	—	140,0	12

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	21,0	5,5	0,4	5,0	2,2	9,5	15,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	36,5	2,2	3,0	18,5	—	—	3,7	3,2	—	129,6	13
	Lavis	230	Pn	—	25,2			—	15,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	30,0	—	16,0	2,5	—	—	2,0	0,7	—	129,4	10 ?
Brenta	Passo Perdel	2140	Pn	—	9,8*	8,5*	1,4*	—	6,2*	8,9*	4,6*	51,4*	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5*	5,4*	5,6*	—	4,8*	—	—	—	—	143,4	12
	Massin	1379	Pn	—	12,3	9,5	2,1	1,8	1,2	10,8	22,5	12,5	3,7	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	4,2	15,8	—	5,3	5,7	—	—	—	—	—	112,5	14
	Mocna	1198	Pr	—	16,4	14,2	4,6	2,8	0,4	4,8	23,4	12,0	1,2	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	2,0	3,8	17,6	3,0	7,6	—	—	0,6	0,2	1,6	—	129,0	15
	Passo Rolle	1984	Pr	—	18,2**	11,4**	—	7,3**	1,9**	16,2**	50,6**	7,6*	—	—	—	—	—	—	1,6	1,2	—	—	—	—	7,0	32,2	2,8	6,2	9,8	1,2	3,4	1,2	1,6	—	181,4	18
Avisio	Paneveggio	1520	Pn	—	13,5	22,3	—	5,6	0,5	10,0	14,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	1,8	6,5	12,0	1,4	—	2,0	—	—	138,4	12
	Predazzo	1020	Pr	—	14,2	17,0	0,2	2,6	0,2	5,0	16,0	12,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,4	23,8	0,2	3,0	7,2	—	0,6	0,8	1,0	—	107,6	12
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	12,2	14,4	—	2,6	0,8	6,6	16,6	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,0	16,4	0,4	4,8	7,8	—	4,2	3,2	—	—	99,6	13
Cismon	Cismon di Fiemme	1150	Pn	—	17,6	16,1	3,0	3,4	5,0	4,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	10,0	13,4	4,3	12,2	—	2,0	12,3	—	—	113,1	14
Brenta	Antecivo	1209	Pn	—	14,5	33,0	—	0,3	0,1	14,0	17,3	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	20,4	4,4	5,2	10,3	—	—	7,3	2,0	—	146,8	12
	Cembra	662	Pn	—	14,5	2,5	7,5	2,4	10,5	—	26,8	1,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	30,0	—	5,0	16,0	1,6	7,0	—	—	—	127,5	13
	Pescalago	460	Pr	—	16,0	2,6	2,0	7,4	2,2	10,2	24,2	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	30,4	0,6	3,4	16,8	—	1,6	7,8	—	—	129,6	13
	Monte Bondone	1820	Pr	—	20,8*	—	15,3**	—	20,5*	21,9*	12,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	47,0	4,0	3,2	29,1*	—	1,6	8,4	0,2	—	186,4	12
	Trento	312	Pn	—	15,6	—	1,6	6,6	0,8	11,0	21,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	0,7	36,4	1,0	1,2	18,6	—	0,1	4,7	—	—	125,1	12
Fersina	Palù	1400	Pn	—	25,0	—	—	2,0	—	14,1	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	1,2	—	—	—	4,5	30,6	—	—	22,1	—	—	5,3	—	—	121,7	10
	S. Orsola	925	Pn	—	15,7	10,0	—	1,0	6,2	5,0	8,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,8	1,0	10,1	10,3	—	—	7,5	—	4,0	138,9	12
Rio	Piazze Pinè	1067	Pn	—	26,9	—	—	—	3,6	—	24,5	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	—	—	23,9	—	0,8	9,7	—	—	153,6	7
	Aldeno	212	Pn	—	15,6	3,5	2,2	7,5	1,6	10,0	27,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	35,4	0,7	1,8	19,3	—	0,3	5,0	0,4	—	134,2	13
Centrino	Serrada	1248	Pn	—	10,3	3,2	1,2	—	9,6	3,2	9,7	15,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	2,5	37,8	0,2	4,3	20,4	—	2,5	10,2	2,9	—	144,0	16
	Folgaria	1168	Pr	—	10,2	1,2	—	7,4	1,4	15,4	14,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	37,4	—	3,4	17,8	—	0,2	11,2	3,0	—	134,2	11
Lavis	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	12,5	—	—	4,9	—	11,5	16,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	1,5	2,2	19,7	—	—	6,6	3,8	—	122,9	11
	Fòbbese	700	Pn	—	—	3,5	—	4,8	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	2,3	23,0	71,5	—	—	—	—	—	188,0	7
	Rovereto	211	Pn	—	9,0	9,0	—	5,2	2,0	16,4	20,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	2,0	0,8	17,5	—	—	23,0	1,0	—	145,9	12
	Ronzo	974	Pn	—	17,0	2,2	—	7,0	5,0	20,4	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	0,6	0,7	22,0	—	0,3	1,5	—	—	106,3	9
	Brentonico	670	Pn	—	20,2			—	—	—	62,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	26,4	—	—	28,6	—	—	11,2	—	—	151,2	7 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	—	15,6	9,0	—	8,9	2,2	7,5	30,6	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	25,4	1,4	1,4	29,4	0,8	1,0	15,6	2,0	—	167,2	15
	Ala	190	Pr	—	12,8	0,9	—	5,6	3,1	8,2	13,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	1,3	19,5	—	—	11,6	2,2	3,0	109,0	12
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	22,5	1,0	—	2,0	8,0	9,1	10,5	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	5,2	22,7	—	—	5,5	0,7	—	131,1	11
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	15,2	—	—	16,4	17,4	14,8	8,5	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	—	8,6	10,2	—	—	25,4	—	6,3	158,9	11
	Belluno Veronese	148	Pn	—	18,4	—	—	7,0	5,2	6,3	10,9	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	2,9	17,2	—	—	24,9	4,6	10,3	144,0	12
	Dolcè	115	Pn	—	18,3	—	—	8,7	2,9	5,4	2,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	—	3,4	14,8	—	—	—	1,3	0,7	112,4	10
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	18,2	—	—	5,0	4,1	10,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	4,0	14,0	—	—	10,0	1,2	2,0	134,5	11
	Affi	188	Pn	—	10,0	—	—	—	—	10,0	8,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	3,3	13,4	—	—	6,1	4,7	4,0	113,7	10
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	11,6	—	—	10,2	1,7	3,5	1,5	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2,0	—	12,7	—	—	6,2	—	6,3	83,3	11
Progno d'Illasi	Fane	624	Pn	—	8,3	—	—	10,1	—	2,4	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	19,7	—	4,0	4,8	2,1	20,5	104,3	10
	Verona	60	Pr	—	9,2	—	0,2	13,2	1,4	0,4	8,8	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0*	2,6*	—	5,3*	—	—	2,0*	13,0*	4,2*	104,7	11
Valpantena	Erbezzo	1118	Pn	—	21,6	24,8	1,6	13,8	3,8	4,4	12,6	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	21,8	1,0	4,4	21,4	—	—	14,0	2,6	3,0	161,8	15
	Fosse di S. Anna	945	Pn	0,3	22,6	2,6	—	10,0	4,1	3,0	11,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,5	1,4	4,8	18,6	—	—	6,9	1,1	13,6	128,0	14
	Cerro Veronese	729	Pn	—	20,2	3,0	2,0	13,5	1,2	2,1	0,2	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	0,4	4,1	11,4	—	—	10,0	19,3	6,0	137,2	13
	Grezzana	166	Pn	—	12,5	4,5	—	13,5	1,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	15,0	10,0	—	—	9,0	—	—	114,5	11
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	19,2	2,0	—	14,8	2,8	2,3	1,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	1,0	3,6	11,2	—	—	24,5	3,0	4,0	132,4	14
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	37,1*	7,0*	—	6,0	1,0	3,6	7,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,8	0,2	48,2	—	—	30,0*	—	—	25,0*	14,0*	33,0*	231,1	14
	Ginzza	752	Pn	»	»	»	»	»	»	»	10,2	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	10,0	—	—	15,0	8,0	13,0	»	»
	Tregnago	371	Pn	—	17,1	5,7	0,8	23,1	3,1	0,7	24,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	4,4	8,8	—	—	5,1	10,7	4,5	147,2	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	9,3	15,8	—	27,3	7,4	6,2	12,2	27,6	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	11,4	—	4,5	13,2	—	—	8,3	17,3	7,4	182,8	15
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	25,0	5,1	2,0	23,2	5,0	6,0	3,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	12,8	—	48,3	—	—	35,0	—	—	30,0	17,0	8,7	269,3	15
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	19,8	1,8	—	26,8	5,6	2,2	5,0	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	—	1,1	24,6	—	—	6,3	4,4	1,1	151,2	13
	Ferrazza	361	Pn	—	20,5	1,6	1,0	18,3	4,3	2,0	3,3	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	46,3	—	1,2	25,0	—	—	16,3	11,0	4,0	167,0	14
	Chiampo	180	Pr	—	23,2	2,0	1,6	32,8	4,0	—	6,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,4	—	2,2	12,4	—	—	2,8	3,4	1,0	161,6	13
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	12,6	10,4	6,6	21,0	—	—	8,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	9,6	—	—	4,2	4,2	—	102,6	10
Tramigna	Soave	40	Pn	—	10,6	2,2	—	18,0	0,5	—	9,5	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	8,6	12,5	2,1	102,4	9
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Orolo - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	17,0	0,3	2,0	12,0	21,0	2,0	2,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,0	3,0	20,0	—	—	—	3,0	—	136,3	12
	Passo di Riva	60	Pn	—	14,2	3,6	8,4	11,3	2,2	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	19,2	—	6,4	—	—	—	4,2	—	93,5	10
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	15,2	0,9	8,5	14,2	0,6	—	1,5	49,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	25,2	1,4	1,2	10,5	—	—	1,2	—	—	121,2	10
	Quintarello	32	Pn	—	14,0	6,0	—	49,0	15,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	5,0	—	4,0	—	—	10,0	—	—	140,0	9
	Camisano	24	Pn	—	10,1	5,4	9,2	22,2	—	—	0,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	1,1	0,6	9,3	—	—	0,9	1,2	—	101,0	9
	Padova	12	Pr	—	5,7	4,8	0,2	20,5	0,3	—	3,6	13,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	20,6	1,9	0,3	12,6	—	—	2,3	2,4	1,6	90,5	11
	Saonara	10	Pn	—	12,6	—	—	24,6	1,2	—	5,3	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,1	—	21,6	—	—	11,6	3,4	6,6	137,4	11
	Pieve di Sacco	7	Pn	4,8	29,8	1,2	—	27,0	1,0	—	14,6	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	1,2	1,8	36,6	—	—	4,4	11,1	0,7	177,0	13
	Bevelenta	7	Pr	—	3,8	8,0	1,0	22,6	1,0	—	9,4	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,8	1,2	15,6	—	0,2	5,8	7,0	0,2	108,2	12
	Pontelongo	6	Pn	—	8,0	25,0	6,0	—	—	—	30,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	15,0	2,5	3,0	22,0	3,0	—	7,5	4,5	2,5	148,0	14
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	3,0	5,2	1,6	28,0	1,0	—	14,4	13,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	9,6	1,0	2,4	15,4	—	—	4,6	12,2	1,2	115,2	15
	Corte	3	Pn	—	36,7	—	63,3	—	—	—	65,0	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	6,7	—	30,5	—	—	16,6	—	18,0	279,0	9
	Colle Venda	580	Pr	—	6,6	8,8	—	31,6	0,6	0,2	8,8	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	1,0	17,6	—	—	2,4	10,6	0,2	122,2	10
	Zovencedo	280	Pr	—	13,0	1,6	—	29,0	0,6	—	1,8	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	3,2	0,4	13,0	—	—	6,0	3,8	—	120,8	10
	Lonigo	31	Pn	—	12,3	—	11,7	19,1	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	—	—	—	—	—	6,8	9,8	—	100,4	7
	Longare	29	Pn	—	12,4	1,3	—	30,1	—	—	34,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	4,3	—	11,0	—	—	3,7	—	1,0	114,7	9
	Cologna Veneta	24	Pn	—	5,0	0,4	—	24,2	0,6	—	1,1	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	1,0	11,2	—	—	10,4	1,0	2,4	109,1	10
	Montegaldella	23	Pn	—	7,0	—	—	40,5	5,0	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,5	—	—	2,0	7,2	—	102,4	8
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	15,0	3,0	5,0	31,0	—	—	1,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,0	—	10,0	—	—	3,0	—	1,0	146,0	11
	Caselle	19	Pn	—	5,3	6,2	—	22,1	—	—	7,1	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	1,1	—	11,1	—	—	5,2	5,8	—	88,2	10
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	4,0	8,8	—	21,6	—	—	3,7	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	17,1	—	—	2,5	3,9	—	91,3	9
	Borgo Frassine	17	Pn	—	6,4	3,8	—	21,5	0,5	—	2,2	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	12,8	0,2	10,4	—	—	6,4	4,5	1,7	110,3	11
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	7,2	3,5	—	22,2	2,0	—	8,5	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,5	2,5	3,0	10,5	—	—	5,5	7,0	3,5	124,4	14
	Este	13	Pn	—	4,7	4,4	—	18,6	0,7	—	5,3	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,2	0,6	13,6	—	—	4,0	7,1	0,6	76,5	10
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	11,5	—	29,2	—	—	9,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	2,3	—	15,0	—	—	—	11,0	3,0	130,5	9
	Battaglia Terme	11	Pn	—	5,6	1,4	—	19,8	—	—	0,9	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	22,3	—	—	3,1	4,1	30,2	106,8	9
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	10,5	4,2	—	22,5	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,2	8,5	3,0	—	—	—	—	7,5	92,9	9
	Monselice	9	Pr	—	4,2	3,4	—	11,6	0,6	—	1,6	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	0,2	19,6	—	—	3,4	9,2	0,2	81,0	9
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	5,6	9,4	1,2	29,6	0,7	—	21,4	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1,2	—	18,1	—	—	4,0	6,1	2,1	144,7	12
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	4,3	12,1	—	22,0	3,0	4,0	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	8,1	24,7	—	—	4,9	7,0	—	109,0	11
	Cona	4	Pn	—	—	8,7	1,1	21,0	—	—	25,5	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	1,6	—	4,9	23,7	—	—	11,3	13,3	—	135,7	11
Adige - Frassine - Serv.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	11,0	—	33,0	—	—	10,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2,0	—	3,0	—	—	—	18,0	4,1	126,1	9
	Bonavigo	19	Pn	—	—	8,4	—	25,1	1,2	—	3,6	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	1,5	4,0	—	—	12,8	4,6	2,8	112,0	11
	Stanghella	7	Pn	—	4,6	4,0	—	18,3	1,2	—	1,9	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	0,8	16,5	—	—	4,2	11,8	7,2	91,5	11
	Punta Gorzone	2	Pn	—	2,7	8,5	—	20,4	—	—	13,8	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	11,0	2,7	0,7	9,5	—	—	8,7	18,5	0,4	113,9	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	10,7	4,0	3,6	12,0	1,4	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	4,6	14,7	—	—	0,5	9,1	—	88,1	10
	Cà di David	49	Pn	—	11,3	0,1	0,2	15,8	0,9	0,4	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	2,8	8,0	—	—	1,8	28,1	6,9	100,7	9
	Zevio	31	Pn	—	11,0	1,3	—	22,5	—	—	3,6	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	3,0	2,8	—	—	—	14,0	7,9	112,8	10
	Isola della Scala	29	Pn	—	14,3	3,5	—	18,0	—	—	11,1	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	0,3	2,8	17,0	—	—	3,8	—	1,5	126,9	10
	Bovolone	24	Pn	—	9,0	8,7	—	30,4	1,0	—	0,3	29,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	—	—	4,2	—	—	5,6	4,3	11,1	132,9	10
	Sanguinetto	19	Pn	—	9,3	4,3	—	18,6	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	7,0	—	—	8,2	—	—	81,1	7
	Legnago	16	Pr	—	5,0	—	—	17,6	0,4	—	1,0	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,6	0,2	0,6	13,6	—	—	10,0	3,6	6,8	103,2	9
	Torretta Veneta	11	Pn	—	5,2	—	—	18,3	4,1	—	5,8	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	6,9	—	—	70,2	7
	Badia Polesine	11	Pn	—	5,0	3,0	—	15,0	—	—	3,0	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,0	8,0	6,0	70,0	9
	Lendinara	11	Pn	—	7,0	—	—	14,2	—	—	1,1	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	—	13,5	—	—	15,4	12,4	—	83,7	8
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	—	4,8	—	—	14,8	1,0	—	2,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	—	0,8	15,8	—	—	6,2	8,2	—	67,2	9
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	3,5	8,6	—	22,8	—	—	—	10,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,4	0,2	17,0	—	0,8	15,0	0,6	13,1	113,4	9
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	1,0	4,5	0,8	17,5	—	—	16,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,0	0,6	0,4	4,4	—	0,2	2,4	6,7	0,5	63,9	9
	Pizzon	6	Pn	—	3,2	12,0	—	12,4	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	15,0	—	—	12,0	—	7,0	83,6	10
	Rovigo	6	Pn	—	3,6	34,6	—	21,2	0,6	—	3,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,6	1,2	15,2	—	—	5,2	10,2	10,8	123,8	11
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tornova	4	Pn	—	—	13,3	—	9,7	—	—	15,0	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	4,5	—	10,3	—	—	17,0	27,5	—	125,1	9
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	1,9	2,8	—	10,9	—	—	10,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	1,7	1,5	13,2	0,5	—	18,8	20,4	8,0	116,3	12
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	8,1	—	9,3	3,1	0,7	2,9	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	2,7	12,5	—	—	4,8	—	7,9	76,9	10
	Roverbella	48	Pn	—	11,3	—	—	20,1	—	—	1,8	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	8,6	—	—	87,0	6
	Begarolo Rocca	36	Pr	—	9,0	—	—	13,0	0,4	—	1,4	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,4	22,8	—	—	1,4	11,0	—	88,8	9
	Castel d'Ario	24	Pn	—	10,0	8,0	10,0	10,5	—	—	—	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,0	—	—	10,2	—	—	91,1	8
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	8,2	—	—	20,2	0,7	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	8,5	—	—	4,4	—	—	59,7	6
	Governolo	16	Pn	—	7,0	0,2	—	20,9	0,8	—	0,4	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,6	—	—	1,5	6,0	—	57,8	6
	Ostiglia	13	Pn	—	5,0	—	—	2,0	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	4,0	3,0	—	29,0	8
	Canneselli	13	Pn	—	3,8	—	—	15,5	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	10,0	—	—	10,7	9,3	—	68,3	6
	Massa Superiore	12	Pn	—	3,6	—	—	28,9	—	—	4,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	8,0	2,9	—	64,1	7
	Piacarolo	10	Pn	—	2,8	2,3	—	11,5	—	—	4,4	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,5	9,3	—	—	5,8	5,2	—	53,6	9
	Ficsso Umbertiano	8	Pr	—	3,4	11,6	—	10,6	0,6	0,2	5,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,4	12,8	—	—	13,2	8,2	0,4	76,6	9
	Occhiobello	8	Pn	—	—	13,8	—	11,4	—	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	28,8	11,7	—	88,1	7
	Cavanella Po	2	Pn	—	—	5,5	—	12,5	—	—	14,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	11,6	—	—	12,2	22,4	12,6	120,7	9
	Corbola	3	Pn	—	—	20,2	—	15,1	—	—	3,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	22,0	13,1	—	83,8	7
	Motta di Lama	3	Pr	—	2,8	3,6	—	13,2	—	—	5,8	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,2	—	8,0	—	2,6	14,4	0,8	—	3,0	15,2	11,8	89,4	12
	Croce di Barlaetta	3	Pr	—	2,4	3,4	—	15,4	0,2	—	15,8	8,0	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	6,2	1,0	2,0	11,6	—	0,2	6,8	10,2	16,4	100,8	13
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	2,0	—	10,3	—	—	13,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,5	—	4,1	—	—	17,0	28,5	8,5	104,4	10
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	6,2	—	—	8,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	4,2	14,0	9,4	—	—	11,5	21,7	12,0	97,1	10
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	13,8	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	3,0	25,7	7,8	—	14,5	40,6	7,8	141,2	11

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*; **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;
*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,84	1,84	1,84	1,83	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,83	1,83	1,83	1,82	1,82	1,81	1,81	1,80	1,80	1,79	1,79	1,78	1,77	1,78	1,80	1,80	1,86	1,88	1,89	1,90	1,93	1,95	1,83	12
FIUCA																																			
Fiuca	Prestana	I	1,05	0,96	0,80	0,75	0,75	0,70	0,68	0,82	1,63	1,46	1,32	1,17	1,05	0,90	0,80	0,75	0,68	0,59	0,57	0,50	0,48	0,40	0,42	0,40	0,62	2,65	2,48	2,30	2,05	2,22	2,17	1,10	8
	Ponte di Postumia . .	I	0,30	0,24	0,18	0,10	0,10	0,10	0,10	0,42	0,80	0,60	0,45	0,35	0,28	0,18	0,15	0,08	0,03	−0,05	−0,05	−0,07	−0,14	−0,18	−0,20	−0,22	0,18	1,17	1,38	0,92	0,64	0,85	0,78	0,31	8
	Grotte di Postumia . .	I	0,85	0,90	0,75	0,70	0,60	0,85	0,75	1,15	2,05	1,45	1,20	1,10	0,95	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,50	0,40	0,35	0,40	0,60	0,70	1,40	3,80	2,70	1,90	1,50	2,85	1,90	1,15	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	1,28	1,27	1,23	1,22	1,56	1,42	1,44	1,56	1,46	1,58	2,44	2,22	2,01	1,76	1,60	1,54	1,42	1,38	1,29	1,22	1,18	1,16	1,12	1,28	1,30	2,98	2,91	2,88	2,70	3,14	3,04	1,79	7
	Ponte di Barbana . . .	I	1,82	1,81	1,83	2,00	2,02	2,00	1,85	2,00	1,98	2,03	1,99	1,98	1,85	1,82	1,95	1,98	2,00	1,98	1,80	1,78	1,70	1,78	1,80	1,79	1,80	2,02	2,00	2,20	2,20	2,20	2,38	1,95	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,26	0,26	0,26	0,28	0,28	0,30	0,28	0,28	1,10	0,62	0,56	0,48	0,40	0,32	0,28	0,28	0,26	0,26	0,24	0,26	0,24	0,22	0,20	0,30	0,28	1,06	0,64	0,44	0,40	0,72	0,52	0,40	7
	Levade	I	1,90	1,80	1,78	1,90	1,90	2,35	2,14	2,25	5,75	5,40	4,65	4,00	3,26	2,80	2,50	2,28	2,24	2,06	2,04	2,26	2,00	2,02	2,22	2,10	3,89	5,88	5,75	5,80	4,60	5,75	5,53	3,25	9
Dolenja	Ponte S. Lazzaro . . .	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,80	1,60	1,50	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	2,00	2,00	1,50	1,40	1,40	1,10	1,10	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,14	2,13	2,11	2,16	2,28	2,81	2,49	2,38	4,77	5,24	5,17	4,85	4,16	3,52	3,35	2,92	2,55	2,39	2,28	2,35	2,46	2,37	2,33	2,28	3,13	4,93	5,47	5,23	5,09	5,14	5,23	3,41	6
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	−0,20	−0,20	−0,23	−0,25	−0,25	−0,25	−0,25	−0,25	1,00	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,00	−0,10	−0,10	−0,15	−0,15	−0,15	−0,15	1,00	3,00	0,75	0,50	0,20	0,75	0,50	0,21	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cossana	I	−0,06	−0,06	−0,06	−0,04	0,02	0,02	0,02	0,08	0,28	0,36	0,40	0,30	0,18	0,02	−0,01	−0,01	−0,04	−0,04	−0,02	0,02	0,06	0,04	0,06	0,12	0,24	4,68	1,86	0,78	0,46	1,28	0,78	0,36	8
Rieka	Villa del Nevoso (F. Suvoriste)	I	0,72	0,12	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,16	0,18	0,24	0,28	0,26	0,24	0,20	0,16	0,14	0,12	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,16	0,16	0,20	2,12	0,98	0,58	0,48	0,68	0,58	0,31	7
Timavo Super.	Foglie di Torrenova . .	I	0,28	0,28	0,28	0,30	0,34	0,36	0,36	0,38	0,52	0,48	0,52	0,48	0,46	0,40	0,36	0,34	0,34	0,34	0,36	0,38	0,38	0,40	0,52	0,60	0,80	3,46	1,68	0,72	0,64	1,14	0,82	0,60	7
	Cave Auremiane . . .	I	0,48	0,48	0,46	0,46	0,46	0,50	0,52	0,64	0,90	0,72	0,66	0,58	0,56	0,52	0,50	0,50	0,48	0,46	0,52	0,48	0,52	0,46	0,50	0,56	0,78	2,40	1,20	0,82	0,76	1,02	0,80	0,67	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo . . .	I	0,68	0,66	0,66	0,65	0,64	0,72	0,68	0,68	1,38	1,20	0,98	0,88	0,80	0,76	0,74	0,72	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,70	0,72	0,94	1,74	1,40	1,24	1,02	1,14	1,12	0,87	8
	Decani	I	0,73	0,78	0,80	0,80	0,95	1,00	0,98	0,95	0,93	0,90	0,90	0,85	0,83	0,80	0,78	0,78	0,75	0,75	0,78	0,75	0,75	0,78	0,95	0,90	0,92	1,45	1,20	1,15	1,15	1,30	1,15	0,92	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	2,34	2,50	2,59	2,46	2,48	2,44	2,61	2,90	2,86	2,69	2,62	2,52	2,47	2,51	2,56	2,62	2,63	2,61	2,58	2,59	2,59	2,60	2,61	2,55	2,83	2,94	2,89	2,69	2,61	2,74	2,62	2,62	12
	Caporetto	Ir	0,95	1,04	1,08	0,95	1,12	0,98	1,11	1,38	1,43	1,00	0,96	0,88	0,84	0,85	0,91	0,94	0,96	0,95	0,91	0,94	0,93	0,91	0,92	0,90	1,29	1,24	1,25	1,04	0,96	1,06	0,97	1,02	12
	Modrea	I	0,48	0,54	0,50	0,58	0,75	0,74	0,76	0,96	1,16	0,88	0,86	0,82	0,75	0,75	0,75	0,80	0,78	0,84	0,78	0,82	0,78	0,80	0,80	0,76	1,04	1,00	1,34	0,96	0,84	0,98	0,86	0,82	6
Idria	Idria Inferiore	I	0,65	0,64	0,68	0,73	1,00	0,86	0,72	0,82	1,42	0,97	0,96	0,82	0,76	0,70	0,65	0,64	0,62	0,61	0,60	0,58	0,56	0,54	0,54	0,55	1,46	1,76	1,40	0,96	0,80	1,08	1,44	0,86	8
	Rocca	Ir	0,44	0,44	0,48	0,48	0,84	0,62	0,52	0,57	1,07	0,73	0,68	0,57	0,52	0,47	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,36	0,35	0,34	0,44	0,40	1,05	1,68	1,09	0,72	0,58	0,84	1,14	0,63	12
	Tribussa Inferiore	I	0,76	0,77	0,76	0,79	0,81	0,96	0,82	0,79	1,58	1,20	0,99	0,91	0,80	0,76	0,73	0,70	0,69	0,64	0,60	0,59	0,58	0,57	0,71	0,68	1,25	2,23	1,60	1,11	0,92	1,18	1,57	0,93	8
Isonzo	Canale	Ir	1,42	1,53	1,73	1,61	1,91	1,77	1,81	2,07	2,95	2,11	1,99	1,75	1,63	1,65	1,69	1,77	1,77	1,75	1,67	1,73	1,69	1,69	1,69	1,63	2,93	4,59	3,57	2,39	2,05	2,39	2,53	2,05	12
	Ponte di Salcano	I	0,50	0,56	0,94	0,82	0,88	1,16	0,98	1,18	2,40	1,50	1,40	1,04	0,86	0,85	0,90	0,96	0,94	0,92	0,84	0,84	0,80	0,80	0,75	0,76	1,46	1,76	2,80	1,76	1,30	1,75	1,88	1,17	8
Vipacco	Montespino	I	0,37	0,36	0,35	0,38	0,45	0,60	0,45	0,44	1,32	0,82	0,55	0,45	0,38	0,48	0,47	0,47	0,47	0,45	0,44	0,27	0,25	0,22	0,26	0,39	0,55	1,45	1,65	1,20	0,50	0,75	0,90	0,58	8
	Merna	I	0,74	0,74	0,75	0,75	0,90	1,18	0,95	0,90	2,18	1,52	1,15	0,98	0,88	0,80	0,75	0,74	0,70	0,68	0,68	0,68	0,65	0,64	0,64	0,80	1,00	2,50	2,38	1,50	1,00	1,30	1,50	1,05	8
	Rubbia	I	0,33	0,34	0,35	0,34	0,51	0,68	0,49	0,43	1,56	1,02	0,68	0,52	0,48	0,42	0,36	0,31	0,29	0,30	0,29	0,28	0,23	0,24	0,22	0,35	0,48	1,18	1,85	0,98	0,62	0,68	0,99	0,57	9
Judrio	Turriaco	I	0,34	0,40	0,58	0,55	0,65	0,83	0,65	0,63	1,40	1,02	0,94	0,72	0,61	0,59	0,57	0,57	0,57	0,55	0,52	0,50	0,48	0,47	0,47	0,51	0,58	0,70	1,55	1,25	1,06	0,98	1,09	0,72	8
Torre	Ciseriis	I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,02	0,02	0,07	0,05	0,02	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,03	12
Natisone	Cividale	I	0,56	0,56	0,52	1,40	0,79	0,60	0,77	0,88	1,11	1,04	0,89	0,77	0,69	0,65	0,59	0,58	0,58	0,56	0,56	0,54	0,54	0,54	0,60	0,66	1,11	2,30	1,05	0,70	0,80	1,10	0,97	0,81	13
Torre	Turriaco	I	1,40	1,48	1,60	1,57	1,52	2,05	1,63	1,70	2,90	2,20	1,90	1,77	1,62	1,60	1,59	1,58	1,58	1,55	1,53	1,51	1,49	1,48	1,46	1,51	1,61	2,00	2,80	2,10	1,75	2,40	2,00	1,77	8
Isonzo	Pieris*	I	5,55	5,60	5,63	5,70	5,80	5,80	5,75	5,90	7,20	6,55	6,20	6,15	6,10	6,05	6,00	5,90	5,85	5,70	5,65	5,60	5,55	5,50	5,60	5,70	6,00	6,35	7,00	6,70	6,60	6,50	6,60	6,03	8
DRAVA																																			
Fella	S. Candido	I	0,06	0,17	0,14	0,12	0,12	0,13	0,15	0,24	0,21	0,20	0,18	0,16	0,19	0,21	0,22	0,23	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,30	0,37	0,34	0,35	0,38	0,36	0,35	0,35	0,32	0,28	0,24	12
	Venzone	I	0,07	0,16	0,12	0,10	0,10	0,11	0,14	0,22	0,16	0,15	0,14	0,12	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,31	0,28	0,29	0,32	0,29	0,27	0,27	0,25	0,22	0,19	12
TAGLIAMENTO																																			
Tagliamento	Invillino	I	1,21	1,30	1,69	1,67	1,65	1,66	2,08	2,10	1,93	1,70	1,64	1,60	1,57	1,54	1,52	1,50	1,47	1,44	1,42	1,41	1,40	1,45	1,47	1,48	1,70	1,64	1,58	1,51	1,46	1,41	1,38	1,57	14
Fella	Malborghetto	I	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,87	12
	Degna	Ir	0,08	0,06	0,00	0,07	0,05	0,03	0,10	0,38	0,24	0,15	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,06	0,07	0,00	0,08	0,04	0,28	0,06	0,08	0,06	0,02	0,06	0,04	12
But	Resiutta	I	0,80	0,82	0,91	0,90	0,89	0,90	0,91	0,92	0,96	1,00	0,97	0,93	0,88	0,88	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82	0,80	0,80	0,81	0,81	0,85	0,90	0,92	0,95	0,93	0,92	0,92	0,88	9
Tagliamento	Pioverno	I	0,48	0,61	0,87	0,69	0,90	0,85	0,78	0,73	1,19	1,05	1,02	0,95	0,89	0,91	0,91	0,90	0,89	0,88	0,86	0,84	0,80	0,78	0,76	1,26	1,09	1,04	1,00	0,98	0,94	0,91	0,90	0,89	8
	Venzone	Ir	0,90	0,96	1,03	0,96	1,09	1,05	1,17	1,65	1,44	1,33	1,32	1,29	1,30	1,33	1,34	1,22	1,17	1,15	1,10	1,07	1,06	1,05	1,17	1,14	1,28	1,32	1,24	1,19	1,14	1,10	1,07	1,18	12
	Lago di Cavazzo	I	1,18	1,19	1,23	1,27	1,36	1,49	1,60	1,97	2,27	2,45	2,49	2,48	2,47	2,45	2,40	2,37	2,33	2,28	2,23	2,18	2,12	2,07	2,04	2,03	2,05	2,08	2,10	2,12	2,14	2,14	2,10	2,02	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0,95	1,02	1,22	1,03	1,35	1,24	1,43	2,00	1,58	1,30	1,17	1,14	1,10	1,10	1,11	1,17	1,15	1,13	1,11	1,09	1,08	1,08	1,14	1,12	1,33	1,29	1,26	1,20	1,19	1,20	1,20	1,21	12
	Passo Cannale	I	1,06	1,09	1,09	1,15	1,40	1,45	1,52	1,54	1,54	2,80	2,02	1,45	1,40	1,39	1,37	1,36	1,35	1,34	1,34	1,32	1,30	1,30	1,35	1,40	1,45	1,60	1,70	1,81	1,60	1,47	1,40	1,46	9
	Latisana*	I	0,03	0,20	0,27	0,42	0,60	0,65	0,60	1,94	3,05	1,66	1,05	0,67	0,40	0,25	0,25	0,26	0,43	0,37	0,37	0,31	0,30	0,27	0,29	0,36	0,40	0,97	1,05	0,71	0,56	0,64	0,50	0,64	12
	Bevazzana*	Ir	1,30	1,52	1,48	1,66	1,80	1,92	1,94	2,26	2,52	2,14	1,83	1,59	1,42	1,32	1,28	1,29	1,40	1,40	1,48	1,58	1,72	1,83	1,80	1,86	1,74	1,80	1,57	1,58	1,59	1,52	1,48	1,67	12
	Punta Tagliamento*	Ir	0,62	0,81	0,80	0,96	1,11	1,23	1,24	1,42	1,44	1,30	0,99	0,75	0,51	0,43	0,46	0,55	0,65	0,65	0,72	0,84	0,96	1,07	1,05	1,11	0,99	1,03	0,76	0,78	0,82	0,77	0,74	0,89	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Num. delle osservazioni
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Corno	Porto Nogaro *	Ir	0,72	1,02	1,07	1,22	1,36	1,42	1,42	1,69	1,47	1,42	0,97	0,82	0,56	0,51	0,55	0,71	0,90	0,95	1,03	1,07	1,26	1,37	1,12	1,12	0,97	1,00	0,70	0,78	0,77	0,88	0,88	1,02	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,05	1,06	1,08	1,07	1,26	1,19	1,12	1,11	1,22	1,20	1,14	1,10	1,11	1,12	1,12	1,13	1,13	1,12	1,12	1,14	1,15	1,15	1,20	1,18	1,18	1,24	1,22	1,18	1,20	1,24	1,23	1,16	9
Stella	Fornaci Ansil	I	0,89	0,93	0,90	0,90	1,23	0,95	0,93	1,09	0,97	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,95	0,95	0,94	0,94	1,07	1,00	1,00	1,23	1,00	1,00	1,00	1,08	1,00	0,98	7
Roggia Cormor	Fornaci Ansil	I	1,00	1,04	1,01	1,01	1,26	1,05	1,04	1,13	1,07	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,13	1,05	1,05	1,26	1,08	1,06	1,13	1,14	1,08	1,06	7
Roggia Cordovado	Ariis	I	0,08	0,10	0,10	0,10	0,33	0,17	0,30	0,20	0,15	0,25	0,26	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,23	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,20	0,30	0,30	0,50	0,35	0,20	0,35	0,38	0,35	0,25	12
Roggia Undis	Ariis	I	0,30	0,30	0,30	0,31	0,47	0,31	0,31	0,32	0,40	0,35	0,32	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,29	0,30	0,29	0,28	0,29	0,32	0,32	0,31	10
Turia	Casali Peisazzo	I	0,48	0,53	0,48	0,48	1,26	0,50	0,51	0,88	0,72	0,62	0,57	0,55	0,53	0,53	0,55	0,50	0,53	0,55	0,52	0,50	0,49	0,50	0,62	0,58	0,58	0,95	0,62	0,57	0,73	0,69	0,64	0,61	12
Stella	Casale Sacile	I	0,75	0,76	0,76	0,77	1,05	0,94	0,90	1,15	0,95	0,90	0,86	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,88	0,90	0,89	1,01	0,92	0,90	1,17	1,01	0,98	0,90	19
Roggia Molinara	Torsa	I	0,51	0,49	0,52	0,54	1,15	0,56	0,69	0,72	0,69	0,64	0,53	0,50	0,54	0,53	0,52	0,54	0,53	0,55	0,54	0,54	0,57	0,56	0,59	0,60	0,63	0,71	0,56	0,54	0,58	0,56	0,53	0,59	8
Turia	Casale Gambellini	I	0,45	0,49	0,44	0,42	1,32	0,58	0,46	0,68	0,78	0,57	0,51	0,49	0,50	0,49	0,49	0,49	0,48	0,46	0,45	0,45	0,46	0,44	0,54	0,55	0,51	0,81	0,56	0,53	0,57	0,66	0,59	0,56	12
Stella	Precenicco *	Ir	0,51	0,78	0,81	0,90	1,30	1,16	1,10	1,31	1,30	1,09	0,74	0,60	0,40	0,35	0,39	0,55	0,59	0,65	0,81	0,87	0,83	0,93	0,73	0,80	0,72	0,84	0,59	0,62	0,64	0,92	0,82	0,80	12
	Sterpo del Mare *	Ir	1,59	1,78	1,69	1,82	1,90	2,06	2,13	2,40	2,39	2,30	2,88	1,75	1,52	1,41	1,42	1,57	1,74	1,76	1,85	1,94	2,03	2,14	1,96	2,06	1,95	1,98	1,76	1,77	1,79	1,77	1,75	1,87	12
LIVENZA																																			
Longuzzo	Gorgazzo	I	0,83	0,83	0,96	0,94	1,22	1,22	1,19	1,27	1,32	1,26	1,18	1,12	1,07	1,03	0,99	0,96	0,94	0,92	0,91	0,90	0,89	0,87	0,88	0,98	1,00	1,03	1,05	1,03	1,00	0,98	0,97	1,02	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2,40	2,43	2,62	2,58	30,3	2,87	2,84	3,02	3,24	3,03	2,92	2,85	2,78	2,71	2,69	2,64	2,59	2,56	2,53	2,51	2,48	2,54	2,55	2,73	2,70	2,84	2,80	2,73	2,68	2,66	2,63	2,72	12
Meduna	Schiavoi *	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,72	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,94	0,80	0,84	1,05	1,84	1,10	1,00	1,42	2,00	1,60	1,40	1,22	1,02	1,00	0,60	0,84	0,96	0,92	0,96	0,90	0,84	0,60	0,76	0,80	0,96	0,78	0,80	0,77	0,70	0,78	0,74	1,00	12
Meduna	Redona	I	0,85	1,31	1,50	1,54	1,62	1,79	3,12	2,97	2,71	2,06	1,41	1,21	1,16	1,12	1,11	1,09	1,05	1,04	1,03	1,02	0,94	0,97	1,12	1,06	1,12	1,51	1,52	1,49	1,37	1,15	1,09	1,42	8
	Ponte di Navarons	I	0,64	0,76	0,94	0,84	0,90	0,98	1,16	1,35	1,07	0,95	0,91	0,90	0,91	0,81	0,80	0,79	0,79	0,77	0,76	0,74	0,70	0,75	0,80	0,93	0,94	1,05	0,96	0,88	0,86	0,84	0,81	0,88	12
	Ponte Meduna *	I	0,70	0,60	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,70	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,55	0,55	0,59	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza *	I	0,21	0,40	0,31	0,17	1,00	1,10	0,51	0,30	1,75	0,92	0,46	0,11	0,04	0,04	0,08	0,25	0,21	0,19	0,17	0,16	0,13	0,11	0,14	0,04	0,05	0,11	0,05	0,01	0,42	0,10	0,04	0,14	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,10	0,28	0,30	0,24	0,27	0,23	0,28	0,52	0,45	0,49	0,37	0,36	0,34	0,32	0,45	0,49	0,50	0,47	0,45	0,45	0,41	0,38	0,62	0,52	0,50	0,48	0,43	0,38	0,35	0,33	0,32	0,39	12
Boite	Auronzo *	Ir	0,91	0,99	0,98	0,97	0,96	0,96	1,00	1,19	1,11	1,05	1,01	0,99	0,99	1,00	1,03	1,07	1,08	1,06	1,05	1,06	1,05	1,08	1,19	1,13	1,10	1,12	1,08	1,05	1,03	1,02	1,02	1,04	12
Piave	Cimagogna *	I	0,66	0,83	0,94	0,84	0,82	0,82	0,97	0,78	1,07	0,96	0,88	0,80	0,77	0,66	0,76	0,87	0,87	0,82	0,86	0,78	0,75	0,81	1,27	0,93	1,18	0,92	0,82	0,76	0,73	0,70	0,66	0,85	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,59	0,93	0,78	0,71	0,68	0,68	0,79	1,15	0,94	0,86	0,79	0,75	0,76	0,83	0,90	1,01	1,09	1,06	1,02	1,06	1,04	1,12	2,25	1,08	1,03	1,05	0,99	0,93	0,92	0,86	0,81	0,92	12
	Perarolo	Ir	0,14	0,36	0,30	0,24	0,22	0,22	0,30	0,60	0,46	0,43	0,38	0,34	0,34	0,38	0,38	0,43	0,49	0,47	0,44	0,45	0,46	0,51	0,62	0,50	0,47	0,48	0,42	0,39	0,37	0,33	0,29	0,39	12
Piave	Perarolo	Ir	0,56	0,91	0,91	0,76	0,74	0,74	0,95	1,30	1,31	1,04	0,91	0,82	0,80	0,77	1,06	1,19	1,18	1,04	1,15	0,98	0,95	1,03	1,53	1,25	1,33	1,23	1,08	1,03	0,96	0,82	0,84	1,01	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,33	0,34	0,36	0,35	0,39	0,35	0,41	1,13	1,00	1,06	0,53	0,40	0,33	0,69	0,85	0,83	0,92	0,90	0,94	0,89	0,85	0,93	1,30	1,08	1,07	1,05	1,01	0,93	0,93	0,80	0,77	0,77	12
	Belluno	I	0,58	0,46	0,20	0,48	0,46	0,25	0,30	0,20	0,34	0,10	0,00	0,10	0,13	0,05	0,16	0,13	0,17	0,14	0,10	0,17	0,14	0,47	0,36	0,32	0,28	0,27	0,27	0,22	0,12	0,08	0,05	0,04	8
Cordevole	Mas *	I	0,79	0,98	1,50	0,78	0,71	1,12	1,28	1,76	1,42	1,12	1,00	1,22	0,98	0,95	1,10	1,15	1,20	1,22	1,17	1,25	1,20	1,13	1,07	0,96	0,89	0,89	0,88	0,93	0,97	0,96	0,99	1,08	12
Ilic	Ilic	Ir	0,12	0,50	0,26	0,20	0,22	0,22	0,35	0,70	0,39	0,29	0,24	0,20	0,19	0,20	0,21	0,21	0,20	0,18	0,17	0,16	0,16	0,17	0,31	0,21	0,21	0,32	0,21	0,20	0,18	0,16	0,16	0,24	12
Piave	Segusino	Ir	0,71	0,82	1,11	0,92	1,01	0,92	1,00	1,93	1,80	1,40	1,27	1,09	1,01	1,22	1,34	1,38	1,42	1,38	1,29	1,39	1,29	1,30	1,65	1,56	1,45	1,41	1,44	1,31	1,26	1,18	1,13	1,27	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,62	0,62	0,83	0,68	0,74	0,70	0,73	1,20	1,41	1,12	1,00	0,87	0,78	0,89	0,98	0,95	0,98	0,98	0,90	0,98	0,96	0,94	1,23	1,25	1,16	1,14	1,16	1,08	1,05	1,00	0,95	0,96	12
	Zenson	I	0,32	0,30	0,27	0,29	0,33	0,35	0,20	0,07	2,80	2,40	2,02	1,83	1,65	1,34	1,15	0,83	0,62	0,45	0,39	0,33	0,44	0,52	0,63	0,57	0,51	0,46	0,43	0,49	0,44	0,36	0,29	0,61	9

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tezzna	Ir	0,41	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48	0,49	0,49	0,51	0,51	0,51	0,52	0,54	0,53	0,46	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0,56	0,57	0,58	0,58	0,59	0,59	0,60	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,69	0,70	0,70	0,63	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,39	0,40	0,38	0,39	0,40	0,39	0,40	0,41	0,43	0,41	0,41	0,41	0,40	0,41	0,38	0,40	0,41	0,40	0,40	0,38	0,37	0,38	0,42	0,43	0,42	0,44	0,44	0,44	0,45	0,44	0,42	0,41	12
	Ospedaletto	I	0,27	0,28	0,40	0,37	0,37	0,38	0,50	0,75	0,66	0,60	0,55	0,48	0,46	0,50	0,55	0,60	0,64	0,60	0,60	0,60	0,60	0,64	0,85	0,72	0,68	0,62	0,64	0,60	0,60	0,60	0,60	0,56	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,96	0,82	0,68	0,58	0,56	0,60	0,77	1,00	0,82	0,75	0,70	0,67	0,64	0,68	0,70	0,72	0,73	0,72	0,70	0,70	0,70	0,73	0,80	0,75	0,75	0,74	0,72	0,69	0,69	0,66	0,65	0,71	12
	Rocca d'Arnlò	Ir	0,29	0,47	0,66	0,53	0,58	0,54	0,64	1,38	1,04	0,78	0,68	0,60	0,61	0,70	0,80	0,84	0,90	0,85	0,78	0,83	0,82	0,85	1,20	0,88	0,82	0,81	0,81	0,76	0,74	0,69	0,66	0,76	12
Brenta	Oliero	I	0,46	0,62	0,82	0,58	0,62	0,54	0,62	1,89	1,63	1,13	0,99	0,73	0,82	0,70	0,85	0,82	0,84	0,80	0,72	0,73	0,82	0,91	1,84	1,79	0,98	0,94	0,92	0,85	0,80	0,73	0,68	0,91	12
	Sarson	Ir	0,19	0,39	0,59	0,46	0,52	0,47	0,48	1,29	1,18	0,78	0,62	0,51	0,48	0,53	0,59	0,62	0,63	0,59	0,53	0,53	0,54	0,54	1,30	0,86	0,70	0,65	0,66	0,62	0,55	0,54	0,50	0,63	12
	Bassano del Grappa *	I	0,68	0,71	0,90	0,79	0,82	0,80	0,78	1,21	1,32	1,00	0,90	0,82	0,78	0,84	0,87	0,89	0,88	0,88	0,85	0,84	0,83	0,84	1,19	1,08	0,94	0,88	0,89	0,87	0,85	0,83	0,82	0,89	8
	Limena *	Ir	0,04	0,10	0,54	0,46	0,47	0,47	0,40	0,78	1,47	0,94	0,69	0,55	0,47	0,49	0,55	0,60	0,62	0,59	0,52	0,53	0,50	0,45	0,72	1,10	0,79	0,67	0,70	0,62	0,59	0,55	0,52	0,60	12
Ramon dei Sassi	Ponte Pennello	I	0,66	0,67	0,69	1,15	1,45	0,83	0,75	0,80	1,12	0,78	0,75	0,72	0,70	0,75	0,72	0,68	0,75	0,72	0,70	0,70	0,68	0,66	1,78	0,79	0,67	0,66	0,66	0,66	0,67	0,66	0,78	0,80	12
Brenta	Corte *	I	0,10	0,22	0,85	0,83	0,79	0,64	0,60	0,78	2,74	1,56	1,03	0,79	0,48	0,33	0,35	0,26	0,30	0,35	0,60	0,68	0,75	0,85	0,79	1,58	0,95	0,76	0,65	0,80	0,85	0,42	0,46	0,72	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	0,30	0,29	0,30	0,38	0,80	0,66	0,59	0,59	0,78	0,71	0,54	0,46	0,45	0,45	0,48	0,42	0,47	0,46	0,45	0,41	0,42	0,44	0,84	0,77	0,77	0,80	0,73	0,71	0,71	0,73	0,84	0,57	12
	Musestre	I	0,50	0,50	0,51	0,60	1,10	0,95	0,95	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,75	0,70	0,70	0,70	0,66	0,68	0,70	0,70	0,71	0,75	0,90	0,95	0,90	0,90	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,78	12
	Trepalade *	I	0,90	0,93	0,98	1,00	1,43	1,37	1,30	1,41	1,50	1,40	1,30	1,15	1,00	0,95	0,93	0,90	1,03	1,01	1,00	0,99	0,98	0,98	1,20	1,20	1,19	1,20	1,24	1,19	1,10	1,18	1,30	1,14	12
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,42	0,55	0,47	0,47	0,61	0,48	0,49	0,61	0,67	0,53	0,49	0,51	0,48	0,40	0,44	0,44	0,41	0,43	0,46	0,40	0,40	0,36	0,52	0,51	0,48	0,58	0,52	0,49	0,44	0,50	0,56	0,49	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,06	0,09	0,09	0,10	0,11	0,15	0,25	0,45	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,38	0,36	0,36	0,40	0,42	0,42	0,46	0,49	0,57	0,80	0,82	0,84	0,84	0,84	0,83	0,42	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	0,46	0,39	0,43	0,35	0,22	0,17	0,21	0,08	0,25	0,20	0,27	0,20	0,39	0,25	0,21	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,12	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16	0,14	0,20	12
Bacchiglione	Longare	I	0,74	0,72	0,05	0,12	0,59	0,33	0,27	0,04	0,91	0,14	0,08	0,23	0,34	0,21	0,45	0,44	0,07	0,12	0,10	0,05	0,04	0,73	0,11	0,24	0,23	0,16	0,19	0,17	0,51	0,40	0,26	0,01	12
	Montegaldella	Ir	0,58	0,69	0,71	0,79	1,27	1,03	0,91	0,85	2,14	1,28	1,07	0,93	0,91	0,87	0,78	0,81	0,76	0,79	0,76	0,71	0,69	0,63	1,22	0,91	0,88	0,92	0,90	0,86	0,83	0,89	0,90	0,91	12
	Cervarese S. Croce	I	2,30	2,29	2,31	2,34	1,84	1,90	1,96	1,42	1,72	1,92	1,92	1,98	1,95	1,98	2,03	2,10	2,08	2,12	2,15	2,14	2,18	2,15	2,18	2,20	2,22	2,05	2,08	2,10	2,14	2,16	2,19	2,07	8
	S. Marco	I	2,55	2,61	2,50	2,45	1,94	2,10	2,30	2,35	2,71	1,80	2,10	2,30	2,39	2,35	2,40	2,41	2,50	2,45	2,47	2,50	2,53	2,41	2,20	2,30	2,29	2,32	2,34	2,38	2,36	2,35	2,40	2,28	12
	Brusegana *	I	0,86	0,84	0,88	0,93	1,13	0,97	0,87	0,93	1,52	1,02	0,92	0,93	0,40	1,02	0,95	0,77	0,91	1,09	1,08	1,04	0,93	0,98	0,50	0,76	0,94	0,99	0,42	1,02	1,04	0,46	0,97	0,88	12
	Basanello * (a monte)	I	1,30	0,20	1,20	1,20	1,45	1,32	1,18	1,30	1,68	1,43	1,30	1,22	0,64	1,30	1,30	0,80	1,17	1,35	1,35	1,31	1,00	1,30	0,60	1,20	1,20	1,30	0,55	1,30	1,36	0,60	1,28	1,15	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,69	1,10	0,67	1,28	1,52	1,90	1,42	1,28	2,30	2,35	1,81	1,51	1,47	0,94	1,07	1,52	1,04	1,18	0,55	0,48	0,77	0,97	1,21	1,45	1,38	1,41	1,58	1,12	1,21	1,52	1,05	1,28	9
	Pontelongo *	I	0,50	1,30	0,64	0,98	1,30	1,60	1,11	1,07	2,10	2,00	1,50	1,18	1,37	0,75	0,70	1,24	1,05	0,74	0,48	0,28	0,57	0,65	1,14	1,28	1,12	1,16	1,38	0,91	0,96	1,22	0,84	1,07	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1,24	1,19	1,17	1,17	0,63	0,50	0,54	0,39	0,11	0,00	0,34	0,70	0,83	0,89	0,98	0,92	0,90	0,88	1,34	1,49	1,60	1,65	1,57	1,49	1,39	1,30	1,31	1,30	1,30	1,31	1,34	1,09	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,28	1,82	3,05	3,12	3,15	1,80	3,15	3,20	1,65	2,00	2,95	3,20	1,45	3,02	3,30	1,72	2,95	3,20	2,94	3,00	3,20	2,95	2,20	3,30	1,82	3,05	3,00	1,75	3,20	1,82	3,08	2,69	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell' osservazione
AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	0,09	0,06	0,03	0,03	0,07	0,06	0,06	0,11	0,09	0,06	0,05	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,04	0,06	0,03	0,02	0,20	0,10	0,09	0,10	0,10	0,12	0,04	12
Guà	Lonigo *	I	0,97	1,01	1,00	1,02	1,09	1,04	1,01	1,01	1,10	1,07	1,06	1,05	1,03	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	1,00	1,02	1,02	1,01	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	0,01	0,04	0,01	0,01	0,45	0,23	0,14	0,21	0,68	0,42	0,27	0,21	0,13	0,08	0,08	0,04	0,03	0,02	0,01	0,04	0,04	0,01	0,08	0,05	0,06	0,07	0,17	0,06	0,09	0,07	0,10	0,13	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1,87	2,04	2,11	2,14	1,96	1,50	1,57	1,55	0,81	1,05	1,96	1,48	1,79	1,89	1,74	1,99	1,98	1,99	2,01	2,05	2,07	1,82	1,87	1,85	1,83	1,85	1,48	1,78	1,70	1,57	1,73	1,72	12
Frassine	Brancaglia *	I	0,04	1,06	1,01	1,01	0,72	0,50	0,58	0,84	0,87	0,50	0,46	1,74	2,40	2,46	2,40	2,55	2,70	2,74	2,80	2,81	2,82	0,80	0,83	0,50	0,84	0,92	0,72	0,84	0,90	0,91	0,95	1,34	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	0,75	0,68	0,51	0,44	0,37	0,30	0,18	0,10	0,40	0,73	0,44	0,18	0,05	0,01	0,03	0,10	0,14	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	0,31	0,32	0,32	0,30	0,25	0,22	0,17	12
Frassine	Valli Mocenighe	I	2,64	2,63	2,63	2,45	1,40	2,04	2,00	0,96	0,40	0,88	0,35	0,60	0,72	0,89	0,90	0,95	1,00	1,09	1,07	1,05	1,08	1,10	1,11	0,75	0,82	0,80	0,72	0,70	0,68	0,60	0,35	0,83	12
Frassine-Gorzone	Stanghella	I	2,33	2,30	2,24	2,20	2,01	1,45	1,32	1,45	1,16	0,21	0,49	0,89	0,97	1,13	1,27	1,44	1,54	1,60	1,65	1,72	1,74	1,75	1,85	1,70	1,62	1,56	1,56	1,47	1,46	1,46	1,38	1,51	8
Frassine-Gorzone	Taglio Anguillara	I	2,25	2,32	2,12	2,16	2,03	1,48	1,49	1,39	1,34	0,84	0,82	1,10	1,19	1,41	1,33	1,63	1,74	1,79	1,83	1,88	1,89	1,96	1,99	1,93	1,86	1,81	1,77	1,73	1,73	1,75	1,70	1,69	12
Frassine-Gorzone	Rottanova	I	2,07	1,96	1,90	1,76	1,80	1,35	1,31	1,47	1,41	0,86	0,75	1,12	1,18	1,42	1,46	1,59	1,65	1,70	1,76	1,85	1,86	1,86	1,78	1,80	1,77	1,70	1,74	1,73	1,70	1,68	1,68	1,61	12
Frassine-Gorzone	Ca Bolfin *	Ir	1,95	1,87	1,78	1,68	1,58	1,38	1,35	1,36	1,34	0,75	0,92	1,22	1,33	1,51	1,58	1,61	1,61	1,69	1,73	1,75	1,76	1,77	1,85	1,82	1,83	1,88	1,88	1,85	1,75	1,76	1,71	1,60	12
Frassine-Gorzone	Mottasuora *	I	1,21	1,09	0,98	0,92	0,84	0,62	0,69	0,66	0,34	0,46	0,75	1,01	1,14	1,25	1,25	1,19	1,09	1,14	1,04	1,02	0,96	0,93	0,87	0,93	1,04	1,19	1,07	1,21	1,10	1,19	1,22	0,99	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0,27	0,34	0,30	0,30	0,28	0,27	0,28	0,38	0,30	0,30	0,29	0,27	0,27	0,28	0,29	0,35	0,48	0,48	0,50	0,50	0,58	0,68	0,68	0,64	0,58	0,57	0,50	0,47	0,48	0,45	0,37	0,41	8
Adda	Prato allo Stelvio	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,27	9
Adige	Lasa	I	0,30	0,30	0,28	0,28	0,25	0,25	0,20	0,15	0,15	0,18	0,20	0,20	0,18	0,12	0,13	0,05	0,05	0,10	0,15	0,15	0,20	0,30	0,35	0,30	0,30	0,25	0,20	0,15	0,15	0,10	0,05	0,02	7
Adige	Plaus	I	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,40	0,50	0,60	0,60	0,70	0,70	0,80	1,00	1,00	0,70	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,53	12
Adige	Tel	Ir	0,98	1,14	1,11	1,07	1,06	1,06	1,06	1,14	1,08	1,06	1,02	0,97	0,98	1,01	1,09	1,20	1,30	1,28	1,28	1,31	1,40	1,55	1,55	1,50	1,50	1,53	1,40	1,37	1,36	1,33	1,29	1,23	12
Passirio	Saltusio	I	0,90	0,68	0,60	0,58	0,74	0,88	0,92	0,90	0,85	0,82	0,70	0,70	0,74	0,88	0,94	0,96	0,93	0,88	0,87	0,90	0,92	0,92	0,92	0,94	0,94	0,87	0,82	0,84	0,86	0,84	0,82	0,82	12
Talvera	Lana di Sopra	I	0,22	0,45	0,40	0,35	0,32	0,33	0,41	0,61	0,46	0,41	0,40	0,38	0,38	0,43	0,48	0,58	0,63	0,63	0,64	0,66	0,70	0,74	0,77	0,68	0,64	0,68	0,62	0,60	0,59	0,55	0,53	0,52	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,24	1,39	1,51	1,43	1,39	1,38	1,46	1,86	1,57	1,50	1,40	1,37	1,36	1,41	1,53	1,73	1,89	1,84	1,83	1,85	1,93	2,14	2,15	1,98	1,98	2,05	1,89	1,80	1,78	1,72	1,65	1,68	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,64	0,76	0,73	0,71	0,69	0,70	0,72	0,88	0,79	0,77	0,74	0,73	0,73	0,78	0,82	0,90	0,97	0,97	0,99	0,97	1,00	1,03	0,99	0,94	0,90	0,87	0,85	0,82	0,81	0,80	0,80	0,83	7
Isarco	Vipiteno	I	0,86	0,87	0,88	0,90	0,90	0,90	0,95	0,96	1,15	0,90	0,90	0,95	0,95	0,98	1,00	1,20	1,35	1,22	1,20	1,25	1,38	1,36	1,30	1,25	1,18	1,15	1,10	1,10	1,09	1,07	1,05	1,07	8
Isarco	Brennasone	I	0,89	0,91	1,10	1,03	1,00	0,99	1,09	1,50	1,22	1,17	1,09	1,04	1,00	1,21	1,30	1,50	1,83	1,71	1,67	1,69	1,80	1,78	1,80	1,64	1,62	1,60	1,53	1,45	1,39	1,36	1,30	1,36	8
Braies	Lago di Braies	I	0,00	0,04	0,11	0,17	0,22	0,26	0,31	0,42	0,53	0,59	0,66	0,77	0,78	0,85	0,93	1,10	1,32	1,56	1,80	2,00	2,54	2,84	3,16	3,29	3,43	3,48	3,45	3,45	3,43	3,41	3,38	1,62	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,29	0,30	0,31	0,37	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,26	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,19	0,21	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,27	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,31	0,37	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40	0,44	0,44	0,44	0,43	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,33	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,47	0,47	0,47	0,45	0,46	0,45	0,44	0,48	0,47	0,47	0,48	0,47	0,44	0,44	0,44	0,44	0,46	0,50	0,45	0,46	0,53	0,76	0,70	0,74	0,64	0,61	0,51	0,47	0,47	0,52	0,48	0,50	12
Rienza	Valdaora	I	0,30	0,35	0,34	0,30	0,30	0,28	0,25	0,20	0,20	0,22	0,25	0,26	0,30	0,30	0,30	0,28	0,27	0,15	0,10	0,00	0,15	0,18	0,28	0,15	0,10	0,05	0,00	0,05	0,10	0,12	0,15	0,15	8
Rienza	Perca	I	0,43	0,43	0,49	0,47	0,50	0,48	0,50	0,55	0,52	0,51	0,48	0,49	0,50	0,52	0,58	0,60	0,70	0,90	0,80	0,75	0,70	0,90	0,79	0,75	0,72	0,73	0,72	0,73	0,70	0,68	0,66	0,62	7
Rienza	Brunico	I	0,02	0,06	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,10	0,16	0,12	0,10	0,08	0,08	0,12	0,20	0,32	0,50	0,60	0,48	0,30	0,50	0,54	0,65	0,54	0,52	0,43	0,45	0,40	0,38	0,36	0,35	0,29	8
Aurino	Ca di Pietra	Ir	0,33	0,42	0,38	0,35	0,34	0,35	0,37	0,44	0,37	0,36	0,34	0,34	0,35	0,42	0,52	0,60	0,71	0,68	0,68	0,71	0,74	0,80	0,73	0,64	0,61	0,56	0,54	0,54	0,54	0,53	0,51	0,51	12
Aurino	S. Maurizio	I	0,82	0,89	0,87	0,87	0,76	0,78	0,88	0,97	0,87	0,84	0,82	0,80	0,84	0,92	1,04	1,15	1,42	1,40	1,30	1,35	1,37	1,42	1,39	1,22	1,15	1,10	1,09	1,08	1,10	1,08	1,03	1,05	12
Rienza	Segbe di Riva	Ir	0,18	0,32	0,23	0,19	0,17	0,16	0,20	0,30	0,20	0,19	0,15	0,14	0,19	0,26	0,36	0,48	0,60	0,58	0,55	0,58	0,59	0,67	0,59	0,48	0,46	0,43	0,39	0,39	0,39	0,37	0,34	0,36	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISONZO a Log Bacino kmq. 326		ISONZO a Rocca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Piovano Bacino kmq. 1900		ARSIEI ad Arsiero Bacino kmq. 205		PIAVE a Cimagogna Bacino kmq. 612		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Ponte d'Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec
1	2,36	24,4	0,44	12,5	1,41	51,5	0,48	54,5	0,92	4,50	»	»	0,64	8,4	0,17	10,7	0,27	3,80	0,28	14,0
2	2,55	36,4	0,44	12,5	1,57	64,5	0,61	67,5	1,00	7,5	»	»	0,87	15,8	0,33	17,6	0,28	4,10	0,56	26,5
3	2,60	39,8	0,48	13,8	1,73	80,0	0,87	109	0,99	7,2	»	»	0,81	13,6	0,31	16,7	0,40	4,50	0,68	33,1
4	2,46	30,8	0,48	13,8	1,59	66,0	0,69	78,5	0,97	6,5	»	»	0,73	10,8	0,25	13,9	0,37	6,7	0,55	26,1
5	2,46	30,8	0,70	23,0	1,82	90,0	0,90	113	0,97	6,5	»	»	0,69	9,6	0,23	13,2	0,37	6,7	0,54	25,6
6	2,45	30,0	0,63	19,5	1,79	86,5	0,85	105	0,98	6,8	»	»	0,71	10,2	0,23	13,2	0,38	7,0	0,54	25,6
7	2,62	40,9	0,52	15,2	1,80	87,5	0,78	93,0	1,02	8,1	»	»	0,84	14,5	0,34	18,4	0,50	10,9	0,71	34,9
8	2,93	[78,5]	0,84	31,5	2,39	157	0,73	84,0	1,19	13,9	»	»	1,10	23,9	0,57	34,8	0,75	22,0	1,35	70,5
9	2,90	[73,0]	1,08	51,0	3,02	235	1,19	161	1,12	11,5	»	»	0,96	18,9	0,48	27,0	0,66	17,3	1,07	55,0
10	2,70	47,0	0,75	26,1	2,16	129	1,05	137	1,05	9,2	»	»	0,86	15,2	0,43	23,7	0,60	14,7	0,78	38,8
11	2,62	40,9	0,69	22,6	1,98	108	1,02	132	1,01	7,8	»	»	0,79	12,7	0,39	21,2	0,55	12,7	0,68	33,4
12	2,52	34,4	0,58	17,6	1,75	81,0	0,95	120	1,00	7,5	»	»	0,77	12,0	0,35	18,8	0,48	10,2	0,60	29,0
13	2,49	32,5	0,51	15,0	1,63	69,0	0,89	110	1,01	7,8	»	»	0,81	13,4	0,37	19,9	0,46	9,5	0,61	29,5
14	2,53	35,2	0,47	13,6	1,64	70,0	0,91	113	1,03	8,5	»	»	0,88	16,0	0,41	22,3	0,50	10,9	0,72	35,6
15	2,59	39,0	0,44	12,6	1,69	74,5	0,91	113	1,07	9,8	»	»	0,97	19,3	0,43	23,6	0,55	12,7	0,82	41,3
16	2,64	42,4	0,42	11,9	1,75	81,0	0,90	112	1,10	10,8	»	»	1,08	23,2	0,43	23,6	0,60	14,7	0,91	46,2
17	2,66	44,0	0,40	11,2	1,78	84,5	0,89	110	1,10	10,8	»	»	1,13	25,1	0,52	29,9	0,64	16,3	0,92	46,8
18	2,64	42,4	0,38	10,6	1,76	82,0	0,88	108	1,07	9,8	»	»	1,10	24,0	0,47	26,0	0,60	14,7	0,87	44,0
19	2,60	39,6	0,37	10,2	1,69	74,5	0,86	106	1,07	9,8	»	»	1,07	22,9	0,47	26,0	0,60	14,7	0,84	42,5
20	2,62	40,9	0,36	9,9	1,72	78,0	0,84	102	1,07	9,8	»	»	1,09	23,7	0,48	26,8	0,60	14,7	0,85	43,0
21	2,63	41,6	0,35	9,6	1,70	76,0	0,80	95,5	1,07	9,8	»	»	1,09	23,7	0,49	27,5	0,60	14,7	0,83	41,8
22	2,63	41,6	0,34	9,2	1,69	75,0	0,78	92,0	1,12	11,5	»	»	1,17	26,6	0,54	31,7	0,64	16,3	0,93	47,2
23	2,62	40,9	0,39	10,8	1,71	77,0	0,76	89,0	1,17	13,2	»	»	1,24	29,1	0,61	39,0	0,85	28,3	1,11	57,0
24	2,59	39,0	0,40	11,2	1,66	72,0	1,26	172	1,13	11,9	»	»	1,10	24,0	0,51	29,0	0,72	20,3	0,89	44,8
25	2,79	54,5	0,88	34,7	2,42	160	1,09	144	1,10	10,8	»	»	1,05	22,2	0,47	25,9	0,68	18,3	0,84	42,0
26	2,91	[74,5]	1,35	76,0	3,94	351	1,04	136	1,10	10,8	»	»	1,03	21,5	0,46	25,3	0,62	15,5	0,84	41,9
27	2,90	[73,0]	1,07	50,5	3,60	308	1,00	129	1,08	10,2	»	»	0,99	20,1	0,42	22,7	0,64	16,4	0,81	40,1
28	2,70	47,0	0,72	24,5	2,43	160	0,98	126	1,05	9,2	»	»	0,94	18,4	0,39	20,8	0,60	14,8	0,76	37,2
29	2,64	42,4	0,66	21,3	2,12	123	0,94	119	1,03	8,5	»	»	0,92	17,6	0,37	19,6	0,60	14,8	0,73	35,4
30	2,73	50,5	0,98	42,8	2,38	144	0,91	114	1,03	8,5	»	»	0,86	15,4	0,33	17,5	0,60	14,8	0,70	33,7
31	2,63	41,6	1,22	64,5	2,50	169	0,90	113	1,02	8,2	»	»	0,82	14,0	0,30	16,0	0,60	14,8	0,66	31,4
Media mensile		[44,2]		22,9		115,0		111,5		9,2		»		18,3		22,7		13,5		38,5
Deflusso mensile 10^3 mc.		[118 325]		61 275		307 973		298 771		24 771		»		48 885		60 679		36 098		103 153
Portata in l/sec. km.	Medio mensile	[135,6]		76,3		84,7		58,7		44,9		»		57,2		58,1		28,7		61,9
	Massimo mensile	[240,8]		253,3		258,7		90,5		67,8		»		90,9		99,7		60,1		113,3
	Minimo mensile	74,8		30,7		38,0		28,7		22,0		»		26,3		27,4		8,1		22,5

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Barzano Bacino kmq. 1562		BRENTELLONE a Marsiguald. Bacino kmq. 1042		GUÀ a Calcgnano Veneto Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Ca di Pietre Bacino kmq. 155		RIVA a Sagile di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1309	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in metri	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mq/sec	Altezza idrometrica I	Portata in metri
1	0,20	44,5	0,59	18,9	$\overline{0,01}$	3,25	0,98	9,4	1,24	16,5	0,89	8,1	0,19	3,50	0,36	3,00	0,20	1,36	0,88	18,4
2	0,41	70,5	0,64	20,2	$\overline{0,01}$	3,14	1,11	12,9	1,43	28,0	0,91	8,6	0,21	3,80	0,43	4,15	0,30	2,64	0,94	21,4
3	0,60	105	0,65	20,5	$\overline{0,01}$	3,14	1,12	13,3	1,54	35,0	1,10	15,4	0,23	4,20	0,39	3,45	0,24	1,80	1,00	24,6
4	0,46	79,0	0,73	22,9	0,00	3,46	1,07	11,4	1,42	27,0	1,03	12,5	0,23	4,20	0,36	3,00	0,20	1,36	0,97	23,0
5	0,50	86,5	1,15	34,7	0,29	7,4	1,05	10,7	1,37	24,0	1,00	11,4	0,24	4,40	0,35	2,86	0,18	1,20	0,92	20,4
6	0,47	81,0	1,02	31,2	0,26	6,8	1,04	10,2	1,39	25,3	0,99	11,1	0,24	4,40	0,36	3,00	0,19	1,26	0,92	20,4
7	0,53	91,5	0,89	28,1	0,17	5,5	1,06	10,9	1,50	32,3	1,09	15,0	0,24	4,40	0,40	3,65	0,25	1,92	0,96	22,4
8	1,27	227	1,12	33,9	0,43	10,6	1,13	13,5	1,79	55,5	1,50	35,4	0,24	4,40	0,44	4,35	0,28	2,47	1,10	30,8
9	1,19	212	2,07	60,8	0,69	14,7	1,09	11,6	1,57	37,0	1,22	21,8	0,27	5,1	0,38	3,30	0,22	1,63	1,05	27,6
10	0,78	137	1,29	38,2	0,43	10,6	1,06	10,7	1,47	30,2	1,17	19,7	0,28	5,5	0,37	3,15	0,19	1,26	1,00	24,6
11	0,62	108	1,03	31,1	0,28	7,2	0,99	8,7	1,38	24,8	1,09	16,5	0,28	5,5	0,34	2,75	0,16	1,06	0,95	21,9
12	0,51	87,5	0,90	27,9	0,20	6,0	0,96	7,8	1,36	23,5	1,04	15,4	0,27	5,1	0,34	2,75	0,16	1,06	0,94	21,4
13	0,48	81,5	0,87	26,9	0,10	4,60	0,97	8,2	1,35	23,0	1,00	12,9	0,26	4,82	0,40	3,65	0,23	1,68	0,94	21,4
14	0,53	90,5	0,85	26,1	0,06	4,16	1,02	9,3	1,41	26,5	1,21	21,4	0,26	4,82	0,51	5,8	0,32	2,95	1,10	30,8
15	0,60	104	0,81	24,7	0,07	4,27	1,12	12,5	1,57	37,0	1,30	25,3	0,26	4,82	0,61	8,5	0,44	5,1	1,30	44,9
16	0,63	109	0,75	22,7	0,05	4,04	1,24	18,4	1,77	53,8	1,50	35,4	0,31	6,2	0,70	11,3	0,56	7,9	1,55	65,0
17	0,63	109	0,70	21,1	0,03	3,80	1,34	23,7	1,90	66,5	1,83	60,5	0,37	8,2	0,75	13,2	0,65	10,5	1,80	86,0
18	0,58	100	0,73	21,9	0,02	3,70	1,31	21,9	1,83	59,5	1,71	49,7	0,37	8,2	0,77	14,0	0,65	10,5	1,86	91,0
19	0,54	92,0	0,72	21,5	0,01	3,58	1,32	22,4	1,85	61,0	1,67	46,3	0,38	8,5	0,77	14,0	0,62	9,5	1,75	82,0
20	0,53	90,0	0,69	20,5	0,01	3,58	1,35	24,1	1,87	62,5	1,69	47,9	0,39	8,9	0,79	14,9	0,63	9,8	1,73	80,5
21	0,54	92,0	0,68	20,2	$\overline{0,01}$	3,36	1,46	31,5	1,96	71,5	1,80	58,0	0,39	8,9	0,86	18,5	0,69	11,7	1,76	83,0
22	0,57	97,5	0,66	19,5	0,00	3,46	1,60	43,6	2,15	93,0	1,78	56,0	0,40	9,2	0,87	19,5	0,74	13,7	1,85	90,0
23	1,10	194	0,97	28,6	0,06	4,16	1,57	40,7	2,14	91,5	1,80	58,0	0,44	10,6	0,75	13,2	0,61	9,3	1,87	92,0
24	0,88	154	0,86	25,9	0,07	4,27	1,50	34,6	1,97	72,0	1,64	43,9	0,44	10,6	0,66	10,0	0,50	6,4	1,80	86,0
25	0,70	122	0,83	25,0	0,07	4,27	1,49	33,9	1,96	70,5	1,62	42,6	0,44	10,6	0,62	8,8	0,48	5,9	1,65	75,5
26	0,66	114	0,87	26,3	0,13	5,0	1,50	34,7	1,99	73,5	1,60	41,3	0,43	10,2	0,58	7,7	0,44	5,1	1,55	65,0
27	0,66	114	0,87	26,3	0,18	5,6	1,41	28,0	1,88	62,0	1,53	37,1	0,41	9,6	0,57	7,4	0,41	4,52	1,57	67,0
28	0,61	105	0,86	25,9	0,08	4,40	1,37	25,3	1,78	52,0	1,45	32,7	0,41	9,6	0,57	7,4	0,41	4,52	1,54	64,5
29	0,56	96,0	0,81	24,3	0,08	4,40	1,36	24,8	1,75	49,0	1,39	29,5	0,41	9,6	0,56	7,1	0,40	4,33	1,45	57,0
30	0,54	92,0	0,83	25,0	0,09	4,50	1,33	23,0	1,70	44,5	1,36	28,1	0,41	9,6	0,54	6,1	0,37	3,77	1,35	48,8
31	0,49	83,0	0,84	25,3	0,08	4,40	1,28	20,4	1,63	48,5	1,30	25,3	0,41	9,6	0,53	6,3	0,35	3,43	1,30	44,9
Media mensile		108,7		26,6		5,2		19,7		47,6		30,4		7,0		7,6		4,83		50,0
Deflusso mensile 10^3 mc.		291 082		71 375		13 940		52 885		127 604		81 458		18 754		20 456		12 927		133 937
Portata in l/sec. km.	Media mensile	69,6		25,5		20,0		11,8		18,0		41,1		25,6		49,0		53,0		38,4
	Massima mensile	145,3		58,3		56,5		26,0		35,2		81,8		38,8		85,2		150,5		70,6
	Minima mensile	28,5		18,1		12,1		4,7		6,2		10,9		12,8		19,4		11,6		14,1

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	GÂRDENA a Manìstua Bacino kmq. 387		ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÂLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Mavina Bacino kmq. 384		NOCE a Mezzolo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pozzi di Mezzo Bacino kmq. 212		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9769		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Ponte Pietra Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,57	8,0	0,77	41,3	0,09	2,60	0,26	3,20	0,39	12,4	0,27	3,10	0,57	8,4	0,40	90,0	$\overline{2,00}$	118	$\overline{2,28}$	107
2	0,76	12,5	1,02	61,5	0,30	6,2	0,60	11,3	0,74	43,6	0,37	5,0	0,98	24,2	0,72	145	$\overline{1,89}$	134	$\overline{2,27}$	108
3	0,70	11,0	1,05	64,5	0,23	4,40	0,44	6,4	0,55	24,0	0,34	4,50	0,88	19,2	1,02	203	$\overline{1,38}$	248	$\overline{2,16}$	134
4	0,64	9,6	0,92	54,5	0,23	4,40	0,40	5,6	0,51	20,7	0,32	4,10	0,79	15,4	0,79	157	$\overline{1,56}$	200	$\overline{1,50}$	218
5	0,65	9,8	0,87	51,0	0,18	3,60	0,42	6,0	0,48	18,6	0,31	4,00	0,75	13,8	0,69	140	$\overline{1,61}$	188	$\overline{1,47}$	223
6	0,70	11,0	0,88	52,0	0,10	2,70	0,45	6,6	0,49	19,3	0,32	4,30	0,77	14,6	0,73	147	$\overline{1,64}$	182	$\overline{1,58}$	207
7	0,82	14,0	0,98	60,5	0,20	3,90	0,55	9,4	0,56	24,9	0,34	4,70	0,96	23,1	0,87	172	$\overline{1,55}$	202	$\overline{1,69}$	191
8	0,72	11,5	1,29	91,0	0,40	9,8	0,53	8,8	0,80	52,0	0,43	7,1	1,30	44,7	1,39	290	$\overline{1,22}$	295	$\overline{1,57}$	208
9	0,68	10,5	1,11	73,0	0,28	5,7	0,50	7,9	0,64	32,7	0,38	5,8	1,01	26,1	1,23	251	$\overline{1,15}$	317	$\overline{0,88}$	306
10	0,65	9,8	1,01	64,5	0,26	5,1	0,48	7,4	0,57	26,0	0,36	5,4	0,90	20,1	1,01	200	$\overline{1,32}$	266	$\overline{0,62}$	344
11	0,63	9,4	0,95	60,0	0,24	4,60	0,45	6,6	0,54	23,4	0,35	5,2	0,83	17,0	0,88	174	$\overline{1,45}$	229	$\overline{1,08}$	278
12	0,60	8,7	0,92	58,5	0,23	4,40	0,43	6,2	0,51	21,0	0,34	5,1	0,79	15,4	0,79	157	$\overline{1,55}$	202	$\overline{1,31}$	245
13	0,65	9,8	0,95	61,0	0,22	4,20	0,47	7,1	0,52	21,9	0,37	5,8	0,84	17,4	0,78	156	$\overline{1,60}$	190	$\overline{1,52}$	216
14	0,68	10,5	1,15	80,0	0,30	6,2	0,50	7,9	0,57	26,1	0,43	7,5	1,02	26,7	0,94	186	$\overline{1,55}$	202	$\overline{1,66}$	195
15	0,70	11,0	1,41	108	0,44	11,5	0,55	9,4	0,64	33,0	0,52	10,4	1,27	42,8	1,19	242	$\overline{1,37}$	250	$\overline{1,64}$	198
16	0,80	13,5	1,70	151	0,48	13,4	0,59	10,9	0,70	39,4	0,56	11,9	1,41	52,0	1,50	320	$\overline{1,12}$	326	$\overline{1,35}$	240
17	0,93	17,0	1,96	189	0,50	14,6	0,67	14,3	0,73	43,1	0,62	14,3	1,47	55,5	1,77	396	$\overline{0,90}$	400	$\overline{0,82}$	300
18	0,82	14,0	1,95	187	0,50	14,6	0,74	17,7	0,73	43,2	0,59	13,1	1,38	50,0	1,73	384	$\overline{0,82}$	428	$\overline{0,32}$	358
19	0,81	13,7	1,90	180	0,50	14,6	0,76	18,8	0,71	40,5	0,59	13,1	1,34	47,4	1,65	362	$\overline{0,88}$	407	$\overline{0,37}$	382
20	0,80	13,5	1,91	182	0,50	14,6	0,82	22,2	0,72	41,7	0,60	13,7	1,37	49,2	1,66	365	$\overline{0,90}$	400	$\overline{0,50}$	361
21	0,78	13,0	1,98	192	0,50	14,6	0,92	28,5	0,77	48,2	0,63	15,0	1,40	51,0	1,74	387	$\overline{0,87}$	410	$\overline{0,32}$	358
22	0,79	13,2	2,13	214	0,55	18,2	0,97	31,6	0,81	54,0	0,67	16,6	1,52	59,0	1,96	450	$\overline{0,73}$	451	$\overline{0,44}$	371
23	0,88	15,6	2,01	196	0,55	18,2	0,89	26,6	0,89	67,0	0,63	14,9	1,52	59,0	2,04	473	$\overline{0,56}$	516	$\overline{0,06}$	432
24	0,80	13,5	1,73	155	0,55	18,2	0,80	21,0	0,78	49,4	0,59	13,1	1,34	47,3	1,71	379	$\overline{0,75}$	451	0,19	476
25	0,79	13,2	1,68	148	0,55	18,2	0,75	18,2	0,74	44,0	0,55	11,7	1,25	41,6	1,64	360	$\overline{0,83}$	424	$\overline{0,19}$	411
26	0,77	12,7	1,60	136	0,55	18,2	0,74	17,7	0,78	49,3	0,54	11,3	1,23	40,3	1,61	351	$\overline{0,84}$	421	$\overline{0,38}$	380
27	0,75	12,2	1,52	124	0,53	16,7	0,72	16,7	0,74	43,9	0,51	10,3	1,16	35,8	1,53	329	$\overline{0,89}$	404	$\overline{0,41}$	375
28	0,73	11,7	1,48	118	0,50	14,6	0,68	14,8	0,69	37,8	0,49	9,5	1,08	30,6	1,38	288	$\overline{1,10}$	332	$\overline{0,43}$	372
29	0,71	11,2	1,45	114	0,48	13,4	0,65	13,4	0,69	37,8	0,48	9,2	1,05	28,6	1,34	278	$\overline{1,13}$	323	$\overline{0,69}$	334
30	0,70	11,0	1,39	107	0,48	13,4	0,63	12,5	0,65	33,5	0,46	8,7	0,98	24,2	1,27	260	$\overline{1,16}$	314	$\overline{0,78}$	321
31	0,68	10,5	1,31	97,5	0,48	13,4	0,61	11,7	0,61	29,5	0,44	7,9	0,96	23,1	1,16	235	$\overline{1,24}$	289	$\overline{0,80}$	318
Media mensile		11,8		112,0		10,6		13,1		35,5		8,9		33,0		268,6		307,1		289,3
Deflusso mensile 10⁶ mc.		31 674		299 964		28 356		35 113		95 204		23 872		88 430		719 453		822 442		774 749
Portata in litri/sec. kmq.	Media mensile	30,5		36,6		41,4		34,1		33,6		42,0		45,8		27,5		28,0		24,2
	Massimo mensile	43,9		70,0		71,1		82,3		63,4		78,3		81,9		48,4		47,1		39,8
	Minimo mensile	20,7		13,5		10,2		8,3		11,7		14,6		11,7		9,2		10,8		9,0

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall'Adige, per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese, con presa a Sciorne e quella derivata dal canale Industriale Camuzzoni portata che, durante i mesi da aprile a settembre, può ritenersi complessivamente di mc/sec 25,5 (mc/sec 19,5 con presa a Sciorne e mc/sec 6,0 dal canale Industriale Camuzzoni) ed inoltre la portata derivata dall'Adige a Ponton (circa mc/sec 2,5) per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio Sinistra Adige.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (approssimativamente di mc/sec 8,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di deflusso kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
QUIETO											
Quieto	Levade	10	di Levade	5,45	25,8	252	102,4	69,68	0,371	0,300	0,551
PIUCA											
Piuca	Prestane	3	di Prestane	0,78	2,25	218	10,3	3,48	0,645	0,825	1,100
id.	id.	13	id.	0,98	3,40	218	15,6	7,58	0,448	0,450	1,373
ISONZO											
Isonzo	Log	12	di stazione	2,55	36,4	326	111,7	27,22	1,339	1,574	1,956
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Pioverno	14	di stazione	0,90	112	1900	58,9	60,36	1,849	2,033	2,960
Venzonassa	Venzone	14	—	—	1,35	33	40,9	5,05	0,267	0,275	0,453
PIAVE											
Piave	Ponte Cordevole	26	di stazione	0,44	5,8	63	92,1	4,98	1,164	1,283	2,027
id.	Argentiera	26	id.	0,46	11,1	134	82,8	7,97	1,396	1,598	2,027
Frisone	Campolongo	26	id.	0,43	2,40	33	72,7	2,36	1,017	0,931	1,927
Padola	Padola	27	id.	0,275	3,65	57	64,0	3,07	1,189	1,117	2,568
Digon	Volta di Tamber	27	id.	0,47	3,49	40	87,3	2,14	1,640	1,690	3,225
Ansiei	Auronzo	8	id.	1,155	12,6	205	61,5	5,44	2,307	2,709	3,101
Boite	Ponte Geralba	7	id.	0,57	8,4	248	33,9	6,52	1,295	1,125	2,082
id.	Vodo	7	id.	0,78	12,4	320	38,8	10,33	1,203	1,185	1,972
id.	Perarolo	8	id.	0,57	34,8	391	89,0	18,05	1,925	1,988	4,003
DESE											
Dese	Cà Dese (Imm.)	15	di stazione	0,51	0,154	—	—	0,90	0,171	0,222	0,273
Musonello	Piombino Dese (fil Molinella)	15	dal Dese a Cà Molinella	0,85	0,335	—	—	1,96	0,171	0,175	0,344
Dese	id.	15	di stazione	0,85	0,574	—	—	3,10	0,185	0,198	0,238
Canale Fossetta	Brusaporco	15	riferimento	0,47	0,198	—	—	0,39	0,508	0,480	0,528
id.	Santa Brigida di Brusaporco	15	id.	0,015	0,350	—	—	0,28	1,286	1,300	1,355
PIANURA FRA DESE E BRENTA											
Sergente Vellone	Fontana Alta	3	di stazione	0,20	0,141	—	—	0,27	0,522	0,555	0,617
Roggia Lastega	Onè	3	—	—	0,047	—	—	0,22	0,191	0,194	0,285
Rinon dei Sassi	Pagnano (Isola)	3	—	—	0,400	—	—	2,14	0,187	0,202	0,327
Scolo Lugana	Rumiati (Fabrica)	3	—	—	0,064	—	—	0,24	0,267	0,263	0,327
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	20	di stazione	0,61	15,1	471	32,1	11,38	1,330	1,699	2,086
Cismon	Rocca d'Arsiè	20	id.	0,88	44,7	622	71,9	24,38	1,831	1,982	2,834
Brenta	Sarson	19	id.	0,50	85,0	1562	54,4	61,60	1,380	1,380	2,240
id.	A monte della confluenza Centrale Lavarone (fr. Brenta)	20	di Basano	0,84	62,0	—	—	40,85	1,518	1,497	2,479
id.	Pianezze sul Brenta (Bassano)	20	—	—	54,5	—	—	46,45	1,174	1,192	1,651
id.	Limone (a valle della briglia)	20	di stazione	0,51	38,2	—	—	48,05	0,628	0,670	0,959
id.	Fontanelle (a valle della confl. Rivon del Sasso)	20	id.	2,74	29,2	—	—	49,94	0,590	0,671	0,828
Roggia Rosà	A monte Centrale Lavarone (fr. Brenta)	20	riferimento	1,47	4,52	—	—	5,02	0,900	—	1,087
Canale Medesco	id.	20	di stazione	0,39	26,3	—	—	20,86	1,261	—	1,583
Roggia Delfina	S. Rocco (alla chiusa)	20	riferimento	1,35	3,68	—	—	4,06	0,906	—	1,262
Roggia Moresina	S. Rocco (fuori Cattura)	20	id.	0,80	1,37	—	—	1,92	0,714	—	0,890
Roggia Remondina	id.	20	id.	0,40	3,78	—	—	2,53	1,494	—	1,968
Roggia Lucchina Superiore	Case Marchesane	20	id.	0,68	3,49	—	—	3,62	0,964	—	1,422
Roggia Portella	Nove (alla presa)	20	id.	0,12	0,154	—	—	0,44	0,350	—	0,500
Roggia Contessa	id.	20	—	—	0,686	—	—	0,74	0,927	—	1,192
Scarico Roggia Remondina	Mola di Carpanese	20	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Roggia Grimana Vecchia	Crosara (alla presa)	20	—	—	0,154	—	—	0,51	0,302	—	0,348
Scarico Lucchina Superiore	Casoneto	20	—	—	1,53	—	—	2,48	0,617	—	0,966
Roggia Rastona	Friola (alla presa)	20	riferimento	0,72	3,49	—	—	3,43	1,017	—	1,341
Scarico Roggia Rastona	Friola	20	—	—	0,564	—	—	1,34	0,421	—	0,764
Roggia Remondina	Friola (Case Tolomei)	20	di Friola	0,92	1,84	—	—	0,61	1,704	—	2,007
Vecchia presa rogge Trona e Michele	Tezze (La Posta)	20	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Roggia Grimana Nuova	Friola (Case Tolomei)	20	di Friola	0,92	1,39	—	—	0,65	2,138	—	2,335
Roggia Quartiere - Camerini	Carmignano (Cattura Camerini)	20	riferimento	0,71	1,41	—	—	2,37	0,595	—	1,289
Scarico Sargnano Cattura	Fontanive	20	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Sargnano Nuova Vecchia	Trentunmazzo	20	—	—	0,587	—	—	0,67	0,876	—	1,184
Scarico Roggia Cattura	Montagnola	20	—	—	1,23	—	—	2,57	0,479	—	0,767
Scarico Sargnano Cattura	Fontaniva (al ponte)	20	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Rio Ramo	Carturo	20	—	—	0,187	—	—	0,29	0,645	—	0,889

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 52 (260).

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,50	6	9,0	10,0	12,0	16,0	0,89	33	9,0	12,0	12,0	17,0	0,07	7	14,0	15,0	0,45	8	15,0	15,0	0,71	8	14,0	20,0
2	0,56	5	11,0	12,0	11,0	15,0	0,94	23	10,0	13,0	10,0	11,0	0,14	23	14,0	15,0	0,45	6	15,0	14,0	0,82	36	13,0	18,0
3	0,94	24	9,0	11,0	11,0	14,0	0,95	52	9,0	12,0	11,0	13,0	0,08	15	14,0	13,0	0,31	21	15,0	15,0	1,11	16	14,0	19,0
4	0,82	15	9,0	10,0	11,0	14,0	1,03	63	9,0	11,0	11,0	12,0	0,10	24	14,0	13,0	0,43	11	14,0	14,0	0,92	17	15,0	20,0
5	0,88	29	10,0	11,0	11,0	13,0	1,08	89	8,0	8,0	12,0	13,0	0,25	16	13,0	13,0	0,45	52	13,0	14,0	1,01	17	14,0	20,0
6	1,16	22	9,0	11,0	11,0	15,0	1,04	70	9,0	12,0	10,0	11,0	0,35	48	13,0	13,0	0,53	44	12,5	15,0	0,92	28	13,0	16,0
7	0,98	26	10,0	12,0	11,0	14,0	1,15	207	9,0	13,0	10,0	14,0	0,35	31	15,0	15,0	0,57	41	14,0	16,0	1,00	1332	12,0	18,0
8	1,18	45	9,0	9,0	10,0	13,0	1,45	318	9,0	12,0	9,0	9,0	1,33	485	14,0	16,0	2,14	1050	12,0	15,0	1,93	1039	12,0	17,0
9	2,40	133	8,0	10,0	9,0	12,0	1,35	182	8,0	9,0	11,0	13,0	3,17	243	9,0	11,0	2,58	576	14,0	15,0	1,80	177	13,0	18,0
10	1,50	57	9,0	11,0	9,0	12,0	1,20	196	9,0	11,0	11,0	13,0	1,83	852	11,0	14,0	1,50	182	14,0	15,0	1,40	91	14,0	21,0
11	1,40	47	8,0	9,0	11,0	15,0	1,20	243	8,0	10,0	11,0	16,0	1,17	128	13,0	13,0	0,95	78	14,0	16,0	1,27	57	13,0	18,0
12	1,04	31	9,0	11,0	11,0	16,0	1,19	81	9,0	12,0	11,0	16,0	0,80	63	14,0	12,5	0,67	41	16,0	18,0	1,09	86	14,0	20,0
13	0,86	33	10,0	12,0	12,0	16,0	1,18	56	9,0	14,0	13,0	19,0	0,52	45	16,0	14,0	0,50	35	17,0	23,0	1,01	93	15,0	20,0
14	0,85	36	10,0	13,0	13,0	19,0	1,20	74	10,0	16,0	14,0	22,0	0,40	30	17,0	18,0	0,50	22	17,0	24,0	1,22	168	15,0	22,0
15	0,90	32	11,0	13,0	13,0	20,0	1,23	60	10,0	16,0	14,0	22,0	0,35	39	16,0	17,0	0,62	16	17,0	24,0	1,34	109	15,0	26,0
16	0,96	29	11,0	15,0	13,0	19,0	1,24	109	11,0	17,0	14,0	22,0	0,34	42	16,5	18,0	0,70	25	18,0	21,0	1,38	146	16,0	28,0
17	0,94	31	11,0	15,0	13,0	20,0	1,24	175	11,0	17,0	14,0	20,0	0,37	44	17,0	18,0	0,60	18	18,0	20,0	1,42	81	16,0	28,0
18	0,92	22	11,0	16,0	13,0	20,0	1,22	90	11,0	19,0	14,0	23,0	0,22	207	11,0	10,0	0,45	255	21,0	22,0	1,38	128	17,0	28,0
19	0,84	8	11,0	16,0	13,0	19,0	1,18	55	11,0	18,0	15,0	25,0	0,14	19	17,0	18,0	0,31	22	19,0	21,0	1,29	105	16,0	27,0
20	0,84	17	12,0	18,0	13,0	20,0	1,14	161	13,0	17,0	15,0	24,0	0,05	22	18,0	19,0	0,13	14	19,0	22,0	1,39	78	16,0	29,0
21	0,80	10	11,0	18,0	14,0	22,0	1,12	21	11,0	17,0	15,0	24,0	0,03	17	18,0	19,0	0,12	12	19,0	22,0	1,29	43	17,0	29,0
22	0,80	18	11,0	17,0	13,0	22,0	1,11	28	11,0	19,0	13,0	16,0	0,05	12	18,0	19,0	0,15	29	18,0	19,0	1,30	80	16,0	29,0
23	0,75	25	11,0	14,0	12,0	16,0	1,15	41	11,0	14,0	12,0	16,0	0,16	48	16,0	17,0	0,39	28	15,0	19,0	1,65	280	14,0	18,0
24	0,76	25	11,0	12,0	12,0	18,0	1,14	57	11,0	16,0	12,0	15,0	0,15	28	14,0	17,5	0,53	21	17,0	19,5	1,56	118	16,0	24,0
25	1,46	50	11,0	13,0	12,0	15,0	1,30	263	10,0	13,0	12,0	15,0	0,29	21	15,5	15,0	0,97	228	16,0	19,0	1,45	87	14,0	21,0
26	1,76	44	10,0	13,0	12,0	16,0	1,18	70	10,0	11,0	13,0	18,0	0,95	264	14,0	15,0	1,10	292	15,0	19,5	1,41	126	15,0	26,0
27	2,80	174	10,0	14,0	13,0	16,0	1,22	90	10,0	14,0	12,0	15,0	1,12	252	15,0	14,0	1,13	173	16,0	19,5	1,44	136	16,0	25,0
28	1,76	105	10,0	12,0	13,0	17,0	1,15	59	11,0	13,0	13,0	16,0	0,79	107	15,0	16,0	0,80	64	16,5	19,5	1,31	62	17,0	26,0
29	1,30	38	11,0	16,0	12,0	13,0	1,10	42	10,0	13,0	11,0	11,0	0,55	48	16,0	14,0	0,79	34	13,0	14,0	1,26	36	16,0	23,0
30	1,75	36	9,0	12,0	10,0	16,0	1,11	40	10,0	13,0	12,0	16,0	0,68	20	13,0	16,0	0,71	72	15,0	18,0	1,18	52	15,0	23,0
31	1,88	62	10,0	13,0	11,0	16,0	1,08	13	10,0	13,0	12,0	14,0	0,47	24	14,0	16,0	0,58	29	15,0	17,0	1,13	43	14,0	20,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE															
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 17)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,20	13	11,0	18,0	0,40	5	9,0	10,0	...	...	...	...	1,97	28	13,5	16,0	14,0	20,0	2,28	18	15,5	12,5	17,0	15,5
2	0,46	15	11,0	17,0	0,51	76	10,0	11,0	...	...	...	...	1,98	12	12,5	14,5	12,0	14,5	2,26	10	15,0	13,0	16,0	13,0
3	0,60	24	11,0	18,0	1,15	50	9,0	10,0	...	...	...	...	1,28	259	12,0	14,0	12,5	18,5	2,20	36	15,0	13,5	16,5	16,5
4	0,45	11	11,0	17,0	0,80	76	10,0	11,0	...	...	...	...	1,53	122	11,0	14,0	10,5	12,5	1,45	82	14,5	13,0	14,5	12,5
5	0,53	18	10,5	15,0	0,78	22	9,0	10,0	...	...	...	...	1,57	46	10,5	12,0	13,5	19,0	1,45	43	14,5	13,0	15,5	16,0
6	0,48	15	11,0	16,0	0,71	57	13,0	9,0	...	...	...	...	1,68	17	12,0	15,0	13,0	15,5	1,52	71	14,5	13,5	15,5	15,0
7	0,50	16	10,5	17,5	0,88	81	10,0	11,0	...	...	...	...	1,59	24	11,5	15,5	12,0	19,0	1,69	175	13,5	13,0	15,0	17,0
8	1,40	153	9,5	12,0	1,40	323	10,0	12,0	1,54	255	9,0	12,0	1,36	51	11,5	13,0	11,5	12,5	1,61	211	14,5	12,0	14,5	12,0
9	1,18	53	11,0	17,0	1,23	126	8,5	9,0	1,10	21	10,0	13,0	0,97	171	9,0	16,0	12,0	19,0	1,15	190	12,0	12,0	14,5	21,0
10	0,75	28	11,5	19,5	1,00	44	9,0	12,0	...	...	...	...	1,28	84	10,5	14,5	12,0	17,0	0,52	145	11,0	10,5	15,0	19,5
11	0,62	26	11,0	18,5	0,99	90	10,0	11,0	...	...	...	...	1,38	29	11,0	17,0	12,5	19,0	1,09	110	12,0	11,0	15,5	20,5
12	0,50	37	11,0	18,0	0,87	17	10,0	11,0	...	...	...	...	1,53	12	12,5	19,0	12,5	19,0	1,29	106	13,0	12,0	15,0	17,0
13	0,48	2	12,0	20,0	0,79	37	11,0	12,0	...	...	...	...	1,60	26	12,5	20,0	14,5	24,0	1,48	56	14,0	15,0	17,0	26,0
14	0,53	5	12,5	22,0	0,87	83	13,0	14,0	...	...	...	...	1,62	47	13,5	21,5	16,0	26,0	1,63	81	15,5	17,0	18,0	26,0
15	0,58	24	12,5	23,0	1,30	206	13,0	18,0	1,53	581	19,0	23,0	1,47	56	17,0	24,0	16,0	22,0	1,71	82	17,0	20,0	18,5	27,0
16	0,63	34	13,0	24,5	1,62	329	13,0	17,0	1,70	365	15,0	23,0	1,19	90	14,5	21,0	16,0	26,0	1,44	43	17,5	22,0	19,5	28,0
17	0,65	32	12,5	22,0	1,87	381	12,0	17,0	1,74	178	19,0	24,0	0,98	256	14,0	21,0	15,0	25,0	1,05	71	17,0	18,0	18,5	22,0
18	0,60	22	12,0	24,0	1,84	281	1,20	17,0	1,74	464	14,0	23,0	0,85	284	13,0	19,0	14,5	25,0	0,62	175	16,5	18,0	18,0	26,0
19	0,54	21	13,0	25,0	1,78	178	12,0	17,0	...	...	...	...	0,96	192	13,5	23,5	15,0	24,0	0,86	211	16,5	21,0	19,0	31,0
20	0,53	26	13,0	25,0	1,78	317	13,0	19,0	1,60	231	19,0	24,0	0,97	97	14,0	25,5	15,0	28,0	0,35	190	16,0	21,0	18,5	30,0
21	0,54	19	13,0	25,0	1,85	56	12,0	17,0	1,80	304	17,0	23,0	0,93	129	14,0	26,5	15,0	27,5	0,57	145	17,0	22,0	18,0	29,0
22	0,54	22	13,0	23,0	2,03	11	13,0	16,0	2,10	264	11,0	18,0	0,84	153	15,0	20,0	15,0	21,0	0,51	130	17,0	20,0	17,5	24,5
23	1,32	79	10,0	18,0	2,20	70	11,0	14,0	1,97	210	10.0	19,0	0,96	166	11,5	27,5	12,0	19,0	0,27	121	15,0	13,5	16,5	28,0
24	0,85	42	11,0	20,5	1,76	61	10,0	16,0	1,73	127	13,0	17,0	0,76	122	11,0	27,0	11,5	27,5	0,23	202	13,0	15,5	14,0	19,0
25	0,70	28	11,0	18,0	1,70	17	10,0	12,0	1,60	»	12,0	15,0	0,92	141	11,5	26,0	12,0	17,0	0,16	217	13,5	17,5	13,0	17,0
26	0,65	31	11,5	19,0	1,59	11	11,0	12,0	1,67	78	14,0	17,0	0,95	123	13,0	16,0	14,0	20,0	0,38	123	13,0	14,5	14,0	21,0
27	0,65	8	11,5	19,5	1,58	12	11,0	14,0	1,40	63	15,0	18,0	0,88	83	12,0	18,5	14,5	21,5	0,45	91	13,5	17,0	14,5	22,0
28	0,61	2	12,0	20,0	1,40	41	11,0	13,0	1,39	45	14,0	17,0	1,07	26	12,5	20,0	14,0	21,5	0,38	105	14,0	16,0	15,0	20,0
29	0,55	16	11,0	15,0	1,35	32	12,0	15,0	1,27	34	15,0	18,0	1,14	32	14,0	15,5	13,0	15,5	0,70	237	15,0	15,0	15,0	14,0
30	0,54	12	11,0	19,0	1,29	19	11,0	13,0	1,30	29	13,0	15,0	1,17	32	12,5	16,0	13,0	17,0	0,79	36	13,5	16,0	14,5	16,0
31	0,50	26	11,0	13,0	1,25	33	12,0	13,0	1,20	21	14,0	17,0	1,25	17	12,0	20,0	12,5	18,0	0,82	41	15,0	18,0	16,5	19,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare*.

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	14,25	14,14	14,56	14,73	14,93	14,98	14,88	14,74	14,56	14,73	14,65
Campolongo del Friuli	11,99	12,00	12,34	12,66	12,60	12,35	12,18	12,09	12,35	12,77	12,33
Cranglis	14,87	14,74	15,10	15,56	15,65	15,40	15,15	15,00	14,98	15,54	15,20
Aiello	12,75	12,73	12,73	12,81	12,85	12,82	12,77	12,75	12,73	12,78	12,77
Ialmicco (Fornaci)	17,63	17,49	17,94	18,36	18,45	18,15	17,96	17,75	17,71	18,27	17,97
Isonzis	14,47	14,47	14,53	14,64	14,70	14,63	14,55	14,49	14,55	14,61	14,56
Trivignano	19,88	19,73	19,86	20,18	20,52	20,42	20,19	20,00	19,82	20,10	20,07
Sottoselva	18,17	18,02	18,18	18,46	18,58	18,38	18,31	18,26	18,33	18,47	18,31
Sevegliano	15,87	15,88	15,97	16,03	16,07	16,03	16,00	16,02	15,98	16,03	15,99
Palmanova (S. Marco)	18,34	18,26	18,28	18,36	18,53	18,60	18,53	18,51	18,45	18,48	18,43
Ontagnano (Stradalta)	17,30	17,28	17,29	17,34	17,40	17,44	17,42	17,39	17,39	17,41	17,37
Ronchiettis	19,85	19,80	19,76	19,76	19,85	19,97	20,02	20,05	20,02	20,02	19,91
Fauglis	17,00	17,02	17,01	17,06	17,05	17,07	17,06	17,06	17,08	17,08	17,05
Gonars (Stradalta)	18,73	18,71	18,69	18,70	18,74	18,78	18,81	18,81	18,82	18,82	18,76
Risano	32,66	32,65	32,64	32,64	32,60	32,77	32,94	33,02	33,09	33,11	32,81
Cucconea	22,85	22,84	22,77	22,74	22,85	22,92	23,02	23,13	23,12	23,14	22,94
Mersano di Strada	19,50	19,51	19,49	19,52	19,55	19,57	19,60	19,60	19,63	19,62	19,56
Mersano di Strada (Stradalta)	20,24	20,21	20,19	20,25	20,31	20,34	20,38	20,38	20,41	20,43	20,31
Castions di Strada	20,37	20,40	20,39	20,45	20,44	20,45	20,46	20,46	20,49	20,51	20,44
Casone di Castions (Stradalta)	22,70	22,67	22,65	22,74	22,76	22,83	22,84	22,87	22,83	22,82	22,77
Mortegliano	25,74	25,70	25,68	25,75	25,83	25,93	25,93	26,01	25,96	25,96	25,85
Carpeneto	46,57	46,58	46,61	46,76	46,86	46,96	47,02	47,08	47,14	47,21	46,88
Flumignano	23,10	23,13	23,20	23,21	23,23	23,23	23,22	23,23	23,26	23,27	23,21

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Selauniceo	31,04	30,99	30,95	31,05	31,19	31,47	31,59	31,68	31,75	31,75	31,35
Talmassons (Stradalta)	25,42	25,40	25,42	25,65	25,71	25,73	25,71	25,74	25,76	25,77	25,63
Talmassons	24,64	24,70	24,69	24,79	24,77	24,77	24,77	24,77	24,81	24,81	24,75
Flambro (Stradalta)	28,45	28,42	28,46	28,65	28,68	28,73	28,76	28,79	28,83	28,86	28,66
Penzacco	31,15	31,11	31,12	31,40	31,58	31,64	31,71	31,77	31,79	31,83	31,51
Basagliapenta	38,41	38,34	38,38	38,64	39,04	39,25	39,39	39,49	39,59	39,64	39,03
Virco	27,92	27,95	27,95	28,08	28,10	28,13	28,14	28,17	28,19	28,21	28,08
Villacaccia	34,55	34,48	34,50	34,66	35,03	35,22	35,43	35,45	35,51	35,59	35,04
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,03	31,01	31,14	31,41	31,50	31,55	31,58	31,61	31,63	31,69	31,42
Bertiolo	29,13	29,17	29,15	29,35	29,42	29,46	29,47	29,47	29,49	29,52	29,36
Beano	38,70	38,67	38,97	39,54	39,77	39,97	40,05	40,11	40,22	40,30	39,63
Rivolto	33,43	33,45	33,56	33,84	33,97	34,03	34,07	34,11	34,17	34,24	33,89
Passariano	32,06	32,14	32,25	32,30	32,36	32,36	32,39	32,41	32,45	32,48	32,32
S. Martino	25,54	25,72	25,56	25,71	25,63	25,58	25,57	25,59	25,60	25,64	25,62
Codroipo	37,00*	37,08*	37,28*	37,58*	37,68*	37,78*	37,88*	37,90*	37,94*	38,00*	37,61*
Goricizza	40,96	41,03	41,33	41,97	42,30	42,45	42,59	42,69	42,78	42,88	42,10
Pozzo di Codroipo	43,24	43,35	43,66	44,46	44,90	45,12	45,27	45,37	45,48	45,60	44,65
Sedegliano	47,50	47,60	47,92	48,80	49,40	49,85	50,15	50,36	50,54	50,70	49,28
Gorizza	31,85	31,95	31,95	32,06	32,05	32,03	32,04	32,05	32,08	32,06	32,01
S. Vidotto	34,36	34,43	34,45	34,54	34,51	34,50	34,51	34,53	34,55	34,55	34,49
Bianzze	41,79	41,97	42,25	43,00	43,20	43,29	43,34	43,34	43,42	43,54	42,91
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	46,38	46,94	47,98	49,11	48,95	48,94	48,82	48,69	48,94	49,07	48,38
Ponte della Delizia (ai Castelli)	44,84	45,20	45,98	46,15	45,91	45,93	45,83	45,84	46,17	46,10	45,80

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	27,91	28,09	28,03	28,04	27,99	27,99	27,97	27,98	27,99	27,99	28,00
Villotta di Chions	13,71	13,86	13,95	13,91	14,11	13,94	13,56	13,71	13,64	13,75	13,81
Pravisdomini	9,37	9,78	9,60	9,58	9,37	9,27	9,14	9,25	9,36	9,75	9,45
Oderzo	9,87	10,37	10,19	10,11	9,95	9,84	9,76	9,97	9,94	10,04	10,00
Rustignè	8,80	9,00	9,10	9,15	8,97	8,80	8,52	8,60	8,75	8,65	8,83
Ponte di Piave	8,88	9,42	9,57	9,50	9,29	9,09	8,90	8,82	8,69	8,64	9,08
Negrisia	10,30	10,92	10,90	10,66	10,54	10,46	10,40	10,40	10,40	10,39	10,54
Ormelle	15,96	16,26	16,16	16,11	16,05	15,98	15,96	15,99	15,99	15,97	16,04
Roncadelle	16,82	17,56	17,29	17,08	16,90	16,81	16,74	16,73	16,73	16,72	16,94
Chiandelmo	27,40	28,31	28,46	28,52	28,51	28,55	28,56	28,61	28,60	28,58	28,41
Terze di Piave	30,70	30,85	31,00	31,41	31,80	32,19	32,36	32,64	32,81	33,08	31,88
Villanova di Falzè	103,45	103,60	103,70	103,85	104,05	104,00	104,22	104,10	104,10	104,05	103,90
Fontigo	106,25	106,49	106,95	106,93	106,84	106,79	106,69	106,76	106,82	106,84	106,74
Bosco di Vidor	118,27	118,67	119,32	119,97	120,22	120,27	120,42	120,52	120,72	120,77	119,92
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,64	15,66	15,67	15,73	15,74	15,73	15,70	15,72	15,72	15,70	15,70
Maserada	26,64	26,78	27,00	27,38	27,53	27,67	27,77	27,86	27,95	27,97	27,46
Saltare	25,11	25,23	25,42	25,60	25,74	25,92	26,02	26,14	26,24	26,31	25,77
Lovadina (1)	28,26	28,19	29,49	30,09	30,32	30,49	30,69	30,77	»	»	»
Lanzenigo	22,14	22,27	22,34	22,40	22,44	22,48	22,54	22,66	22,68	22,71	22,47
Spresiano	31,87	32,37	32,97	33,57	34,17	34,47	34,97	35,35	35,64	34,89	34,03
Vedelago	30,81	30,86	30,89	30,97	31,07	31,11	31,19	31,24	31,39	31,42	31,10
Piombino Dese	24,15	24,17	24,21	24,24	24,21	24,19	24,21	24,25	24,27	24,25	24,22
Resana	30,06	30,08	30,08	30,07	30,10	30,10	30,06	30,05	30,11	30,08	30,08
Castelfranco Veneto	36,32	36,30	36,34	36,38	36,38	3 ,26	36,20	36,16	36,10	36,07	36,25
Riese	37,86	37,91	37,87	37,88	37,92	37,91	37,88	38,00	38,05	38,17	37,95
Castello di Godego	38,91	38,88	38,91	39,01	39,06	38,94	38,91	38,90	39,00	39,02	38,95

(1) Le osservazioni vengono eseguite al secondo pozzo.

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Galliera Veneta	40,74	40,76	40,77	40,79	40,82	40,81	40,79	40,76	40,84	40,87	40,80
Rossano	44,37	44,34	44,32	44,30	44,22	44,29	44,32	44,36	44,41	44,59	44,35
Cittadella	42,97	43,07	43,15	43,21	43,25	43,23	43,21	43,15	43,16	43,16	43,16
Rosà (Ca' Dolfin)	55,56	55,64	55,81	55,86	55,91	55,91	55,94	56,01	»	»	»
Stroppari	53,66	53,74	54,04	54,24	54,39	54,54	54,74	54,84	55,04	55,24	54,45
Cartigliano	68,33	69,79	70,73	72,12	72,34	72,50	72,58	72,78	72,89	73,05	71,71
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Carmignano	44,44	44,50	44,60	44,57	44,51	44,46	44,43	44,40	44,45	44,49	44,49
S. Pietro in Gù	43,24	43,24	43,39	43,34	43,19	43,14	43,14	43,19	43,24	43,14	43,22
Pozzoleone	53,83	53,94	53,94	53,96	53,94	53,94	53,98	54,05	54,04	54,01	53,96
Schiavon	65,52	65,70	65,95	66,32	66,74	67,03	67,28	67,59	67,83	68,07	66,80
Bressanvido	53,95	54,03	54,16	54,11	54,06	54,06	54,06	54,16	54,16	54,11	54,09
Sandrigo	59,85	60,09	60,33	61,40	61,63	61,90	61,90	61,87	62,03	62,28	61,33
Monticello Conte Otto	39,43	40,31	40,45	40,39	39,37	39,17	39,07	39,18	39,38	39,31	39,61
Dueville	54,88	55,01	54,97	55,21	55,40	55,92	56,01	56,21	56,08	56,31	55,60
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	46,47	46,58	46,77	46,81	46,85	46,89	47,00	47,11	47,30	47,50	46,93
S. Formo	38,08	38,13	38,15	38,18	38,21	38,23	38,24	38,26	38,29	38,47	38,22
Torricello II°	37,96	37,98	38,00	38,05	38,10	38,15	38,23	38,33	38,55	38,63	38,20
Raldon	33,00	33,02	33,07	33,14	33,17	33,24	33,32	33,34	33,38	33,43	33,21
Madonna di Campagna	45,30	45,32	45,42	45,40	45,35	45,42	45,47	45,57	45,62	45,52	45,44
Spezzapietra	38,32	38,36	38,42	38,43	38,46	38,50	38,55	38,70	38,75	38,87	38,54
Seremella	39,46	39,56	39,59	39,66	39,26	38,55	39,51	39,48	39,54	39,61	39,42
Rota di Caldiero	35,90	35,99	36,06	36,14	36,07	36,06	35,99	36,05	36,02	35,90	36,02
Vago	40,83	41,02	41,04	41,08	41,10	40,93	40,83	40,67	40,66	40,62	40,88
Dossobuono	47,48	47,65	47,61	47,67	47,74	47,80	47,83	47,86	47,97	48,12	47,77
Povegliano	41,63	41,57	41,50	41,52	41,55	41,55	41,55	41,50	41,50	41,50	41,54

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e fenomeno	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8,45 20,0	162,0 207,0	3,30 12,40	125,0 124,0	7,55 20,20	173,5 213,0	2,10 13,30	128,0 128,0	8,10 20,40	161,0 206,0	3,5 13,20	129,5 131,0
2	8,0 20,10	178,0 206,0	2,40 13,55	130,0 140,0	8,25 20,55	186,0 209,0	3,20 14,55	126,0 147,0	9,10 20,35	173,0 202,0	3,20 13,45	133,0 140,0
3	9,0 20,0	180,0 201,0	2,45 14,0	108,0 133,0	9,25 20,40	187,0 206,5	3,15 14,45	107,0 135,5	9,15 21,0	176,0 198,0	3,0 14,15	114,0 135,0
4	9,10 20,35	184,0 211,0	2,50 14,0	103,0 146,0	9,40 21,20	192,5 221,0	3,15 15,1	103,0 151,0	9,50 21,0	181,0 206,0	3,50 14,35	112,0 149,0
5 ●	9,30 20,40	196,0 207,0	3,30 14,50	120,0 147,0	10,20 21,35	203,5 217,0	4,35 15,45	121,5 151,0	10,40 21,30	189,0 202,0	4,0 15,30	122,0 151,0
6	10,25 22,10	198,0 229,0	3,30 15,0	107,0 167,0	10,55 21,55	201,0 232,0	4,0 16,0	106,0 163,0	11,30 23,0	197,0 227,0	3,45 15,30	116,0 170,0
7	11,0 22,40	194,0 231,0	4,20 15,40	125,0 168,0	11,40 23,0	199,0 231,0	5,35 16,50	124,0 172,0	12,0 23,30	193,0 222,0	5,30 16,0	130,0 172,0
8	12,30 23,0	223,0 216,0	5,30 18,0	116,0 189,0	12,0 23,35	228,0 229,0	6,0 18,0	120,0 190,0	12,40 23,20	210,0 205,0	5,50 18,15	124,0 174,0
9	13,30 23,0	207,0 200,0	5,30 17,20	102,0 178,0	13,15 23,5	216,0 209,0	5,35 17,0	92,0 173,0	13,15 23,40	195,0 192,0	5,20 17,30	105,0 175,0
10	13,0	198,0	5,30	128,0	13,50	205,0	6,20	132,0	13,30	189,0	5,30	129,0

Giorno e fenomeno	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	13,50 24,0	175,0 177,0	6,35 18,35	122,0 157,0	13,30	184,0	7,0 17,50	121,0 157,0	13,45	169,0	7,0 19,0	123,0 154,0
12			8,10	122,0	0,20	180,0	8,35	121,0	0,25	174,0	8,45	124,0
13 ☽	0,40 17,50	163,0 171,0	9,50	116,0	1,10 17,45	163,0 171,0	10,35	115,0	1,15 18,10	161,0 167,0	10,20	116,0
14	12,0	186,0	10,45	110,0	12,45	190,0	11,20	107,0	13,0	180,0	11,0	113,0
15	5,40 18,20	162,0 197,0	0,40 11,45	142,0 110,0	6,25 19,0	166,0 205,0	1,20 12,5	138,0 110,0	5,50 19,0	160,0 193,0	1,15 11,40	143,0 115,0
16	6,50 18,50	163,0 213,0	1,0 12,10	125,0 117,0	7,15 19,35	170,0 222,0	2,10 13,0	125,0 119,0	7,15 19,25	161,0 208,0	1,45 11,50	133,0 122,0
17	7,15 19,0	176,0 208,0	1,30 12,45	119,0 128,0	8,05 20,0	181,0 215,0	2,30 14,0	119,0 127,0	7,50 19,35	170,0 202,0	2,10 12,0	128,0 132,0
18	8,30 19,30	166,0 203,0	2,25 13,25	87,0 120,0	9,05 20,40	172,0 210,0	2,25 14,20	84,0 120,0	9,20 20,30	163,0 197,0	2,50 13,50	96,0 127,0
19	9,10 20,25	165,0 197,0	2,50 14,10	77,0 123,0	10,20 21,30	173,0 205,0	3,5 15,20	79,0 124,0	10,0 20,50	162,0 192,0	3,15 14,55	85,0 129,0
20 ♈	10,10 21,10	165,0 198,0	3,25 15,20	74,0 126,0	11,5 22,10	177,0 207,0	4,0 16,15	77,0 128,0	10,50 21,45	155,0 188,0	3,45 15,30	81,0 124,0

Giorno e fenomeno	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	11,0 21,40	167,0 199,0	4,0 15,40	72,0 136,0	12,0 22,30	179,0 210,0	4,40 16,30	73,0 140,0	11,45 22,15	156,0 187,0	4,30 16,10	74,0 132,0
22	12,15 23,0	174,0 194,0	4,45 16,30	83,0 153,0	12,30 23,30	192,0 200,0	5,0 17,15	79,0 154,0	12,40 23,45	161,0 181,0	4,45 16,30	80,0 145,0
23	14,15 23,0	174,0 185,0	5,40 18,30	85,0 158,0	14,5 23,5	180,0 195,0	5,25 19,15	82,0 158,0	14,20 23,25	172,5 180,5	6,10 19,5	89,0 159,0
24	14,0	183,0	6,0	98,0	13,50	195,0	5,45	95,0	14,50	178,0	6,30	105,5
25	15,10	177,0	6,20	107,0	15,5	185,5	7,25	110,0	16,15	174,0	7,40	108,5
26	17,0	199,0	5,20	144,0	17,45	211,0	6,15	143,0	18,5	196,5	9,0	137,0
27 ☾	17,25	190,0	8,25	116,0	17,40	198,0	9,40	124,0	18,5	188,0	8,45	119,5
28	5,0 17,45	146,0 187,0	1,0 9,20	128,0 128,0	6,0 18,45	149,5 199,0	1,45 10,5	132,0 136,0	5,35 18,20	144,5 184,0	1,45 9,55	131,0 129,0
29	6,30 17,0	166,0 193,0	0,40 10,30	122,0 135,0	7,35 17,0	170,0 200,0	1,25 11,20	126,0 135,0	7,0 17,50	160,0 187,5	1,15 11,40	127,0 141,0
30	8,30 18,45	168,0 194,0	1,10 11,45	122,0 140,0	7,0 19,25	180,0 206,0	1,45 13,0	122,0 144,0	7,20 19,40	165,0 193,0	1,35 11,55	121,0 144,0
31	7,50 18,50	167,0 195,0	2,0 12,40	124,0 139,0	8,25 19,25	182,0 204,0	2,15 13,20	128,0 141,0	8,25 19,55	164,0 194,0	2,20 13,25	129,0 140,0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	7.40 19.30	165,5 210,0	1.55 12.50	123,0 126,0	21.0	170,0	5.35	132,0	2.0 14.20	156,0 151,5	8.20 20.0	125,0 135,0
2	6.50 20.10	182,5 207,0	2.35 12.55	123,5 135,0	20.45	168,0	5.50	130,5	1.50 15.5	156,0 160,0	8.0 21.0	131,0 138,0
3	8.20 20.10	182,5 204,0	1.55 14.15	105,0 134,0	12.0 21.25	155,5 163,5	5.5 15.30	127,0 148,5	2.10 15.30	159,5 162,0	8.40 21.15	129,0 135,0
4	9.0 20.25	184,0 209,0	2.50 14.20	100,0 142,0	21.30	169,0	5.0	126,0	3.5 15.25	156,0 162,0	8.45 21.40	127,0 135,0
5 ●	9.35 20.40	198,0 209,5	3.10 14.35	113,5 148,0	21.30	169,0	5.0	132,0	3.25 16.10	156,0 169,0	9.10 22.20	134,0 139,5
6	10.30 21.55	200,0 231,0	3.45 13.5	102,0 160,0	21.55	193,5	5.35	130,5	4.10 16.55	158,0 170,0	9.40 23.5	132,0 149,5
7	10.35 21.0	194,0 223,0	4.25 14.45	119,5 166,0	21.30	188,0	6.25	134,0	4.15 17.20	164,0 175,0	10.25	138,5
8	10.15 21.25	224,0 219,0	5.15 15.25	112,0 176,0	16.0	195,0	6.30	134,0	5.0 17.55	164,5 184,0	0.10 10.40	151,5 143,0
9	11.50 21.50	208,0 198,5	4.10 16.35	95,0 170,5	15.20	182,0	6.15	121,0	5.50 17.50	162,0 172,0	0.50 11.0	148,0 142,0
10	12.25 22.20	201,0 182,5	5.45 18.10	124,0 153,0	16.5	180,0	6.25	132,5	18.45	167,5	10.55	143,0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	13.20	176,0	4.5	116,5	16.50	156,0	8.35	132,0	6.30 20.20	151,0 154,5	1.10 12.55	144,0 136,0
12	16.0 23.35	160,0 176,0	7.40 19.20	115,5 149,0	19.50	150,0	10.15	125,0	21.25	148,0	13.40	131,0
13 ☽	18.5	168,0	10.10	113,0	20.35	154,5	10.45	121,0	23.40	154,0	5.40	135,0
14	17.50	186,0	10.35	107,5	20.40	162,0	12.5	124,0	12.40	145,5	6.40 17.25	134,0 136,0
15	5.30 18.40	164,0 201,0	0.20 11.15	139,0 112,0	20.15	169,5	12.25	130,0	0.5 13.15	158,5 150,0	7.10 18.20	132,5 134,0
16	6.35 18.55	168,0 218,0	1.20 12.25	124,0 117,5	20.20	176,0	4.15	135,0	0.45 13.50	157,5 157,0	7.25 19.35	127,0 137,0
17	7.50 19.30	177,0 213,0	1.40 13.40	116,0 127,0	20.25	169,5	4.40	131,0	1.25 14.30	159,0 160,0	7.55 20.15	124,0 131,0
18	8.25 19.45	173,0 208,0	2.25 13.40	89,0 121,0	20.40	163,0	4.45	113,5	1.40 14.50	150,5 154,0	8.35 21.0	117,0 125,0
19	9.15 20.40	172,0 201,0	2.40 14.30	78,0 125,0	21.15	158,5	4.50	105,0	2.10 15.40	145,0 154,0	8.50 21.40	116,5 123,0
20 ♍	10.0 21.30	171,0 203,0	3.25 15.25	73,0 127,0	21.40	155,0	5.30	102,0	3.0 16.10	142,0 155,0	9.35 22.25	116,0 121,5

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	10.55 21.25	172,0 204,0	3.35 15.25	69,0 136,5	21.55	153,5	6.5	98,0	3.45 16.45	140,0 152,0	10.0 23.0	115,5 122,0
22	11.55 22.35	180,0 197,0	4.40 16.20	78,5 153,0	21.45	158,0	6.40	101,5	4.20 17.20	137,5 153,5	10.15	116,5
23	14.15 23.10	179,0 187,0	5.25 18.15	90,5 155,0	17.55	163,5	6.45	106,5	5.5 18.30	139,0 155,0	0.20 10.55	129,5 122,0
24	13.25 22.55	185,0 198,0	5.40 18.25	97,0 167,0	16.40	160,5	7.30	113,0	6.10 19.20	139,0 148,0	1.45 11.40	129,5 122,5
25			7.30	108,0	19.25	167,5	8.35	120,5	19.25	148,5	12.35	123,0
26	0.45 17.40	183,0 202,0	4.20	134,0	17.35	174,0	8.50	130,0	21.5	152,0	10.10	129,0
27 ☽	17.20	191,0	9.15	120,0	18.20	162,0	8.10	121,0	22.35	147,0	5.45	124,0
28	17.45	192,0	0.25	131,0	17.50	159,0	5.10	121,5	22.45	143,0	6.0 17.20	120,0 135,0
29	8.0 15.45	173,0 199,0	0.25 9.25	125,0 134,0	18.0	169,0	2.10	128,0	0.15 13.30 23.50	148,0 155,5 152,5	6.15 18.50	128,0 139,0
30	8.45 18.45	176,0 199,0	0.55 11.50	120,0 144,0	19.15	166,0	3.50	128,0	13.15	157,0	7.10 19.25	130,0 138,0
31	7.50 18.50	171,5 202,0	1.25 12.40	126,0 137,0	20.0	165,5	3.55	132,0	1.5 14.20	151,0 154,0	7.20 19.50	129,0 138,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.55 20,10	157,0 204,0	2.35 12.50	122,5 123,5	8.35 21.5	163,0 205,0	3.30 13.40	124,0 124,5	9.0 21.35	167,0 210,0	3.55 14.15	123,0 125,5
2	8.40 20,10	172,0 202,0	2.50 13.35	125,0 135,5	9.25 21.0	176,5 201,5	4.0 14.20	129,0 136,5	9.40 21.20	181,0 206,0	4.30 14.45	129,5 138,0
3	9.0 20.25	174,0 199,5	3.5 14.10	104,0 129,0	10.5 21.15	177,0 201,5	4.10 15.0	110,0 132,0	10.30 21.40	181,5 207,0	4.50 15.35	107,5 131,5
4	9.30 20.50	180,0 205,5	3.15 14.30	102,5 143,5	10.35 21.45	184,0 206,5	4.10 15.35	108,0 147,0	10.45 22.0	189,0 209,5	4.40 16.5	105,0 147,5
5 ●	10.15 21.15	188,0 201,0	3.50 15.10	114,5 146,5	11.5 22.0	190,5 203,0	4.55 16.10	118,0 149,5	11.20 22.25	195,0 210,0	5.25 16.40	114,5 150,0
6	10.50 21.20	193,5 225,0	3.50 15.25	105,5 162,0	11.40 22.30	195,5 224,5	4.50 16.0	112,5 165,5	12.0 22.45	201,5 228,0	5.25 16.40	110,0 165,0
7	11.20 21.55	192,0 221,5	4.20 16.0	120,0 163,5	12.25 23.50	191,5 219,5	6.0 17.15	125,5 171,5	12.55 23.10	196,0 225,0	6.20 17.55	126,0 173,5
8	12.10 22.5	216,0 206,0	5.25 18.30	116,5 171,0	13.0 23.10	211,5 205,0	6.35 19.0	120,5 176,0	13.30 23.35	217,0 209,0	7.10 19.50	120,5 174,0
9	12.45 21.50	196,0 192,5	5.0 17.10	97,0 170,0	13.50 22.25	197,0 195,5	6.10 18.10	101,0 172,0	13.45 22.35	203,5 199,0	6.35 18.35	99,5 175,0
10	13.20 22.45	189,5 180,0	5.35 19.50	123,0 165,5	14.0 23.20	192,0 179,0	6.40 21.20	124,5 171,5	14.15 23.30	195,0 183,5	6.55 22.35	124,0 171,0
11	13.45	168,0	7.0 19.15	118,0 151,0	14.45	173,5	7.35 19.45	119,0 153,0	14.50	180,0	8.10 20.0	118,0 155,0
12	0.30	172,0	8.50	118,0	1.10	174,5	9.20	119,0	1.35	179,5	9.30	121,0
13 ☽	1.25 18.20	159,0 165,5	10.25	111,0	1.40 18.50	160,5 169,5	11.0	111,5	2.0 18.55	163,5 175,0	11.25	113,0
14	18.35	178,0	11.15	106,5	19.25	183,0	12.0	107,0	19.40	188,0	12.30	106,5
15	6.30 18.45	156,5 193,0	1.0 11.55	138,0 108,5	6.50 19.40	161,0 196,0	1.55 12.30	138,5 108,5	7.0 19.50	165,0 201,5	2.10 13.0	139,5 109,0
16	7.20 19.15	158,0 207,0	1.55 12.25	126,0 116,5	7.50 20.20	163,5 210,0	2.35 13.5	128,5 118,0	7.55 20.30	167,5 216,0	2.55 13.35	128,0 118,0
17	7.45 19.30	171,5 203,5	2.0 13.0	120,5 126,0	8.40 20.30	174,5 204,0	3.5 14.10	125,0 128,0	8.45 20.40	180,5 209,0	3.30 14.25	125,0 127,5
18	9.10 20.20	161,5 196,0	2.50 13.40	89,0 121,0	10.5 21.10	166,0 199,5	3.45 14.45	92,5 123,0	10.20 21.20	170,5 203,5	4.5 15.5	88,5 121,5
19	9.55 20.50	160,0 191,0	3.30 14.45	78,0 124,0	10.50 21.45	165,0 195,5	4.10 15.30	79,5 125,0	11.5 22.5	170,0 200,0	4.35 16.0	74,5 124,5
20 ◎	10.35 21.35	161,0 192,0	3.55 15.20	75,0 125,0	11.35 22.30	165,5 195,5	4.45 16.20	74,5 128,0	11.50 23.45	171,5 200,0	5.0 16.40	71,0 127,5
21	11.20 21.55	163,5 194,5	4.50 16.15	71,0 136,0	12.25 22.50	168,0 197,0	5.15 17.5	72,0 137,0	12.40 23.5	174,0 202,0	5.30 17.30	65,5 139,5
22	12.15 22.50	169,0 191,0	4.55 16.30	81,0 149,0	13.20 23.0	173,0 195,5	5.50 17.30	83,0 152,0	13.30 23.15	178,0 201,5	6.0 17.45	79,0 150,5
23	13.30 23.15	174,5 182,0	5.40 18.15	89,5 156,0	14.30	175,0	6.25 18.20	90,0 156,5	15.0	178,5	6.45 19.30	90,0 156,5
24	14.20	180,0	6.0 19.20	101,0 160,5	0.10 15.15	184,0 183,5	7.0 18.50	102,0 160,5	0.20 15.25	187,5 190,0	7.10 20.5	100,0 161,0
25	0.15	178,0	7.15	104,0	0.55	178,5	8.5	107,5	1.15	181,0	8.20	106,0
26	0.15 17.50	183,0 196,5	8.20	139,0	1.10 18.50	184,0 196,5	9.10	140,5	1.50 19.0	187,0 200,0	9.20	140,0
27 ☾	17.55	185,0	9.5	117,0	18.40	190,0	9.30	116,5	19.0	195,0	9.35	113,0
28	18.15	179,0	1.30	125,0	19.0	185,0	2.25	127,5	19.15	188,0	2.35	126,0
29	6.15 17.15	158,5 187,0	0.55 11.0	120,0 123,5	7.25 18.25	160,5 188,5	1.45 12.20	122,0 139,5	7.50 18.40	164,0 191,0	2.10 13.0	120,0 137,0
30	7.0 19.20	163,0 189,5	1.5 11.20	117,5 137,5	7.40 20.0	168,0 193,5	2.5 12.35	120,5 140,0	7.50 20.30	171,0 195,0	2.15 13.45	116,0 138,0
31	8.25 19.25	163,5 191,0	1.55 13.20	122,5 136,0	8.55 20.20	166,5 196,0	2.50 14.0	124,5 135,5	9.0 20.30	169,0 200,0	3.5 14.20	121,0 132,0

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	9,25 22,35	170,0 207,0	3,35 15,10	137,0 135,0	9,0 21,50	164,0 217,0	3,50 14,0	128,0 133,0	7,35 20,0	163,0 211,0	2,0 13,0	129,0 131,0
2	10,45 22,30	184,0 204,5	5,35 15,35	142,0 148,0	9,45 23,0	174,0 205,5	4,45 14,45	133,0 142,0	8,15 19,40	171,0 206,0	3,10 13,40	13,50 142,0
3	11,25 23,30	183,0 202,0	6,5 16,20	129,5 144,0	10,45 22,50	178,0 204,0	5,10 15,30	123,0 136,0	9,0 20,10	180,0 220,5	3,30 14,20	116,5 136,5
4	11,55 22,50	190,0 214,0	5,45 16,35	128,0 157,0	11,20 22,25	196,0 209,5	5,15 16,0	121,5 148,5	9,30 20,40	187,0 209,5	3,25 15,0	120,0 152,5
5 ●	12,35 23,25	197,0 210,0	6,35 17,20	141,0 162,0	12,0 22,50	191,0 206,0	5,55 16,45	130,0 153,5	10,0 21,0	196,0 206,0	4,10 15,25	127,0 155,0
6	12,35 23,20	198,0 227,0	6,25 17,0	137,0 174,0	12,40 23,0	207,0 226,0	5,50 17,40	132,0 176,0	11,35 21,10	202,5 236,0	4,20 15,15	126,5 176,0
7	13,10 23,10	198,0 223,0	7,15 17,35	144,0 180,0	13,35 23,45	195,5 226,0	6,10 18,0	142,0 178,0	11,50 22,0	199,0 227,0	5,25 16,10	143,0 180,0
8	13,20	217,0	7,45 20,30	140,0 184,0	14,0 24,0	206,5 204,0	7,45 19,10	137,0 175,0	12,15 22,25	216,0 210,0	5,45 18,10	130,5 177,0
9	0,55 13,15 23,30	211,0 204,0 203,0	8,10 19,25	132,0 182,0	14,20 22,50	203,0 194,0	7,50 18,25	130,5 176,0	13,0 21,0	209,0 204,0	7,10 17,10	132,0 190,0
10	15,25	199,0	7,50	140,0	15,0	186,0	7,15	137,0	13,0	199,0	6,10	136,0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	16,0	182,0	9,10 20,50	132,0 162,0	15,25	176,0	9,0 20,30	128,0 157,0	13,30	177,0	7,25 19,0	140,0 162,0
12	2,10 17,40	182,0 168,0	10,25 21,30	130,0 159,0	2,0 16,50	179,0 164,0	10,50 20,50	128,0 154,0	0,30 15,45	180,0 164,0	9,0 19,50	133,0 157,0
13 ☽	2,0 19,15	169,0 178,0	11,45	122,5	2,20 18,50	164,0 172,0	11,35	119,0	0,50 18,20	166,0 172,0	10,10	122,0
14	3,50 20,0	165,0 189,0	2,10 12,35	157,0 120,0	3,0 19,50	161,0 186,0	1,10 12,10	154,0 116,0	4,50 18,15	162,0 187,0	1,0 11,35	165,0 117,0
15	5,0 21,0	167,0 199,5	3,0 13,30	147,0 132,0	6,45 20,10	163,0 197,0	1,35 13,10	143,0 118,0	5,45 18,20	164,0 200,0	1,10 12,10	144,0 118,0
16	9,10 21,35	171,5 212,5	4,10 14,25	139,5 132,0	7,25 20,50	164,0 213,0	2,40 13,10	132,0 126,0	6,30 18,30	156,0 214,0	2,0 12,15	135,0 128,0
17	10,0 21,50	181,5 208,0	5,50 15,30	119,0 140,0	8,25 21,10	176,0 210,0	3,20 14,10	131,0 135,5	7,25 18,50	178,0 211,5	2,10 13,10	132,5 137,0
18	11,25 22,20	172,0 203,0	5,50 16,10	119,0 135,0	9,50 21,50	167,0 202,0	4,55 14,45	111,5 127,5	8,35 20,0	168,0 199,0	3,0 13,50	110,5 131,0
19	12,10 22,50	171,0 198,0	6,0 16,50	113,0 136,0	10,45 22,10	167,0 196,0	5,50 15,30	107,0 129,0	9,25 21,30	168,0 148,0	3,40 15,45	102,0 119,0
20 ♍	12,40 23,35	173,0 198,0	6,30 17,25	110,0 139,0	11,20 22,50	167,0 195,0	6,10 16,10	105,0 132,0	10,50 21,50	167,0 200,0	4,30 16,30	98,0 135,0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	13,35 23,45	176,0 200,5	7,0 18,10	110,0 148,0	11,50 23,10	170,0 199,0	6,30 16,35	105,0 141,0	12,0 23,15	171,0 200,5	6,0 16,40	95,0 143,0
22	14,50	181,0	7,35 19,0	113,0 140,0	13,10 23,15	169,5 194,0	7,0 16,30	105,0 151,0	12,25 23,20	174,0 194,0	6,10 16,20	99,5 157,5
23	0,35 15,0	202,0 181,5	8,45 20,35	116,0 165,0	15,45	176,0	8,35 19,0	105,0 159,0	14,0 23,10	181,0 191,0	6,10 18,45	105,0 166,0
24 ○	1,0 16,25	191,0 192,0	8,50 21,10	124,0 172,0	0,10 15,30	185,5 181,0	7,35 19,25	109,0 161,5	14,10	188,0	6,40 19,10	127,0 171,0
25	1,50 17,25	186,5 186,5	9,50 21,40	123,5 173,0	1,30 17,0	178,5 179,0	8,10 20,50	112,0 170,0	0,15 15,15	184,0 181,0	7,50 19,50	125,0 171,0
26	2,0 19,15	188,0 204,0	10,30	149,0	2,0 19,15	196,0 199,0	11,0	140,0	1,20 17,45	196,0 205,5	9,30	154,0
27 ☾	19,30	197,0	10,15	129,0	19,30	192,0	10,20	120,0	18,0	194,0	9,10	129,5
28	19,40	191,5	2,20	139,0	19,45	186,5	2,50	130,0	18,10	188,0	1,35	136,0
29	7,50 20,10	166,0 195,5	3,0 23,50	135,0 148,0	7,25 18,40	164,0 190,0	2,10 13,45	127,0 140,0	8,0 18,45	165,0 195,0	1,20 11,50	131,0 147,0
30	9,10 21,10	174,5 199,0	4,15 14,10	136,5 148,0	7,20 20,10	165,0 195,5	2,40 12,15	123,0 141,5	7,0 20,20	168,0 196,5	2,30 13,0	127,0 146,0
31	10,30 21,50	174,5 200,0	5,0 15,30	136,5 146,0	8,20 21,20	165,0 198,0	3,30 14,50	127,5 140,0	8,15 20,30	167,0 200,0	3,25 14,40	131,0 143,0

TABELLA V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	20	21,10	198,0	21	4,0	72,0	126,0	9	5,20	102,0	9	12,30	207,0	105,0
Marano Lagunare	8	22,35	229,0	9	5,25	92,0	137,0	9	5,25	92,0	9	12,55	216,0	124,0
S. Felice di Chioggia	20	21,45	188,0	21	4,20	74,0	114,0	9	5,20	105,0	9	13,15	195,0	90,0
Trieste	20	21,30	203,0	21	3,55	69,0	134,0	9	4,10	95,0	9	11,50	208,0	113,0
Ancona	6	21,35	193,5	7	6,35	134,0	59,5	9	6,15	121,0	9	15,20	182,0	61,0
Viesti	8	17,55	184,0	9	0,30	148,0	36,0	8	10,40	143,0	8	17,55	184,0	41,0
Diga Sud Lido	20	21,35	192,0	21	4,30	71,0	121,0	8	5,25	116,5	8	12,10	216,0	99,5
Punta della Salute	20	22,30	195,5	21	5,15	72,0	123,5	21	5,15	72,0	21	12,25	168,0	96,0
Porto Industriale di Marghera	20	22,45	200,0	21	5,30	65,5	134,5	21	5,30	65,5	21	12,40	174,0	108,5
Pagliaga	16	21,35	212,5	17	5,50	119,0	93,5	16	14,25	132,0	16	21,35	212,5	80,5
Conche	17	21,10	210,0	18	4,35	111,5	98,5	16	13,10	126,0	16	20,50	213,0	87,0
Brondolo	17	18,50	211,5	18	3,0	110,5	101,0	16	12,15	128,0	16	18,50	214,0	86,0

TABELLA VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	6	21,10	239,0	21	4,0	72,0	167,0
Marano Lagunare	6	21,55	232,0	21	4,40	73,0	159,0
S. Felice di Chioggia	6	22,0	227,0	21	4,20	74,0	153,0
Trieste	6	21,55	231,0	21	3,55	69,0	162,0
Ancona	8	16,0	195,0	21	6,5	98,0	97,0
Viesti	8	17,55	184,0	21	10,0	115,5	68,5
Diga Sud Lido	6	21,20	225,0	21	4,30	71,0	154,0
Punta della Salute	6	22,30	224,5	21	5,15	72,0	152,5
Porto Industriale di Marghera	6	22,45	228,0	21	5,30	65,5	162,5
Pagliaga	6	23,20	227,0	21	7,0	110,0	117,0
Conche	6	23,0	226,0	21	6,30	105,0	121,0
Brondolo	6	21,10	236,0	21	6,0	95,0	141,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
2	20,45	203,5	19	...	...	15,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	21,0	199,0	7	...	...	16,0	0,15	150,0	14	...	...	15,5	3,30	108,0	26	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...
4	21,30	205,0	...	8	8	15,5	...	...	...	...	...	16,0	4,0	106,0	...	17	8	16,0	7,0	149,0	...	27	26	16,0
5	21,45	200,0	...	27	35	14,0	1,0	157,0	...	11	4	16,0	4,15	116,5	...	22	16	15,5	7,30	152,0	...	5	31	15,0
6	22,0	222,0	...	33	18	15,0	1,15	152,0	...	43	36	15,0	4,45	111,0	...	34	32	16,0	8,0	161,0	...	29	33	15,5
7	22,30	218,0	22	...	...	15,0	1,30	152,0	...	57	40	15,5	5,15	125,0	49	...	...	13,5	...	...	...	...	...	...
8	22,45	204,5	32	...	...	15,5	2,0	137,5	22	...	...	15,0	5,45	120,0	26	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	2,30	135,0	49	...	...	15,5	6,30	102,0	34	...	...	15,0	...	...	...	...	...	...
17	20,30	201,5	34	...	...	18,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	21,0	197,0	21	...	...	17,5	0,0	137,5	»	...	...	15,5	3,15	91,0	35	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
19	21,30	192,0	...	21	23	18,0	0,30	129,0	31	...	...	19,5	3,45	79,0	...	35	33	20,0	7,0	124,0	...	38	23	20,0
20	22,0	192,0	...	32	27	19,0	1,0	129,0	...	11	48	18,5	4,30	74,0	...	22	17	20,0	7,45	124,5	...	14	26	21,0
21	22,30	193,0	...	18	13	19,5	1,45	125,0	...	4	14	19,0	5,0	71,5	...	10	30	20,5	8,30	127,0	...	15	8	21,5
22	23,0	192,0	18	...	...	19,0	2,0	135,0	...	23	46	18,5	5,45	83,0	64	...	...	20,5	...	...	...	...	...	...
23	23,30	181,0	22	...	...	19,5	2,30	138,0	»	...	...	15,0	6,30	90,0	21	...	...	20,5	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	3,30	132,5	19	...	...	19,5	7,15	101,5	18	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8,0	106,0	24	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

	Emersione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
●	il	5	21,45	200,0	19,37	35,00	14,0
	5	6	8,0	161,0	16,82	30,39	15,5
⊕	il	19	21,30	192,0	19,64	35,48	18,0
	20	20	4,30	74,0	17,63	31,85	20,0

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Modulo di deflusso l/sec. km q.	Contributo l/sec. km q.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
					(segue) **BRENTA**						
Acqua Vecchia	Carturo	20	—	—	0,108	—	—	0,20	0,540	—	0,705
Roggia della Pila	Persegara	20	—	—	1,10	—	—	2,03	0,544	—	1,022
Piovego	id.	20	—	—	0,884	—	—	2,30	0,384	—	0,620
Roggia Contarina	Piazzola sul Brenta	20	—	—	6,6	—	—	12,15	0,541	0,573	0,775
Roggia Romanin	Campo S. Martino	20	—	—	0,070	—	—	0,32	0,219	—	0,338
Roggia Rialo	Curtarolo	20	—	—	0,132	—	—	2,70	0,049	—	0,161
Fiumicello di Villadora	Tavo (Ponte Paisi)	20	—	—	1,48	—	—	4,49	0,330	—	0,457
Brentella	Limena	20	di stazione	0,54	34,6	—	—	36,51	0,949	0,999	1,264
Mason dei Sassi	Salgaro	20	—	—	1,21	—	—	6,53	0,185	—	0,322
Naviglio Brenta	Stra (al mulino)	20	di stazione	2,285	6,2	—	—	36,67	0,169	—	0,240
Piovego	Strada Padovana	20	id.	1,665	31,8	—	—	66,90	0,471	—	0,697
Brentella	Brentelle di Sotto	20	id.	1,66	36,3	—	—	33,25	1,092	—	1,547
Roggia Molina	Camazzole	21	riferimento	0,33	2,61	—	—	4,47	0,584	—	0,681
Roggia Giardina	Carmignano	21	—	—	0,330	—	—	0,52	0,635	—	0,702
Roggia Molina	id.	21	—	—	3,99	—	—	8,05	0,496	—	0,773
Fontanili Lupatelli Limenici	Confine Limenici	20	—	—	0,942	—	—	2,78	0,339	—	0,465
Scarico Roggia Contarina	Grantorto	20	—	—	0,030	—	—	—	—	—	—
Roggia Contarina	Grantorto	20	riferimento	2,72	7,8	—	—	14,50	0,538	—	0,808
Brentella Giarabassa	Piazzola sul Brenta	20	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Fontana Camazzole	Carmignano	20	—	—	0,661	—	—	1,02	0,648	—	0,795
Lusochina Inferiore	Cazoneto	20	—	—	1,02	—	—	2,56	0,398	—	0,636
Roggia Ferra	Ponte strada Limena-Ponterotto	20	—	—	0,380	—	—	11,86	—	—	—
Roggia Manegale	Ponterotto	20	—	—	0,703	—	—	2,71	0,259	0,340	0,377
Canaletta Mestrina	Ponte strada Limena-Brentelle	20	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Canaletta Strada Tencia	Brentelle di Sopra	20	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Roggia Rezzonica	Camignano "Il Barco"	21	—	—	0,932	—	—	1,09	0,855	—	1,092
id.	Cantriolo (Limiti)	21	riferimento	0,52	0,945	—	—	1,03	0,917	—	1,062
Roggia Trona	Le Porte	20	—	—	0,971	—	—	1,03	0,943	—	1,305
Roggia Michela	id.	20	riferimento	0,96	1,04	—	—	1,43	0,720	—	0,988
Roggia Ramon	Casa Pelanda	20	id.	0,90	0,285	—	—	0,59	0,483	—	0,627
Fontanon di Fontaniva	Contrada Fratta	20	id.	0,40	0,514	—	—	2,28	0,225	—	0,293
Sergente Cartura	Fontaniva	20	—	—	0,217	—	—	0,80	0,271	—	0,496
Tergola	Onara (Ponte nuovo)	21	—	—	0,624	—	—	2,04	0,306	—	0,417
Ghebbo Alto	S. Anna Morosina	21	—	—	0,168	—	—	0,63	0,171	—	0,260
Piovego di Villadora	Villa del Conte	21	—	—	0,839	—	—	1,88	0,446	—	0,658
Tergola	id.	21	—	—	0,729	—	—	2,98	0,245	—	0,421
Tergola	Ponte di Peraga	21	di stazione	0,64	1,82	—	—	12,03	0,151	—	0,276
Vernaro	Stra	20	di riferimento	0,00	1,89	—	—	3,45	0,548	—	0,909
Rio Chiaro	Ponte strada Fontaniva-Vicenza	20	—	—	0,137	—	—	0,51	0,269	—	0,305
Fiumicello di Villadora	Arzego	21	di stazione	0,30	0,895	—	—	3,29	0,272	—	0,439
					BACCHIGLIONE						
Canale Bisatto	Longare	20	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Montegaldella	20	di stazione	0,69	20,5	1042	19,7	47,52	0,432	0,423	0,637
Tesina	Trambacche	20	id.	0,25	3,56	—	—	13,30	0,268	—	0,349
Bacchiglione	Volta Brusegana	20	id.	1,04	62,0	—	—	168	0,370	—	0,432
Canale Battaglia	Bassanello (Pernumia)	20	id.	1,24	15,1	—	—	40,57	0,372	—	0,649
Roncanette	Ponte S. Nicolò	20	di riferimento	0,00	15,8	—	—	27,2	0,581	—	0,809
Canale Bisatto-Monselice	Monselice (Porta di terra)	20	id.	0,47	1,19	—	—	36,4	0,327	—	0,079
					ADIGE						
Adige	Tel	23	di stazione	1,60	43,6	1675	26,0	27,12	1,603	1,815	2,293
Valsura	Lana di Sopra	23	di riferimento	0,71	16,3 (1)	282	57,8	8,53	1,910	1,774	3,161
Adige	Ponte d'Adige	16	all'idrometrografo	1,795	56,5	2642	21,4	47,60	1,184	1,294	1,590
Isarco	Bressanone	2	di stazione	1,06	10,96			8,88	1,233	1,557	2,078
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	2	—	—	1,11	740	18,7	1,43	—	—	1,238
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	2	—	—	1,73			2,70	—	—	1,312
Rienza	Monguelfo	10	di stazione	0,28	5,5	273	20,1	4,15	1,334	1,365	2,051
Casies	id.	10	id.	0,465	2,47	144	17,2	1,67	1,483	1,740	2,568
Aurino	Ca di Pietra	10	id.	0,36	3,80	155	19,4	2,93	1,023	1,233	1,610
Riva	Segno di Riva	10	id.	0,19	1,27	91	14,0	2,86	0,444	0,581	1,165
Isarco	Chiusa	13	id.	0,94	60,5	3059	19,7	48,40	1,245	1,413	2,652
Talvera	Sarentino	30	id.	0,47	11,39			7,19	1,585	1,668	3,079
Roggia derivata dal Talvera in riva sinistra	id.	30	—	—	0,568	256	50,0	0,59	—	—	1,132
Roggia derivata dal Talvera in riva destra	id.	30	—	—	0,836			0,98	—	—	1,200
Rosa	Ponte Rovina	18	di stazione	0,72	16,7	384	43,5	14,28	1,168	1,348	1,791
id.	Dermulo	18	id.	0,73	43,2	1056	40,9	26,60	1,622	1,619	2,602
Avisio	Pesnè di Moena	20	id.	0,59	13,4	212	63,2	6,94	1,923	2,254	3,181
Travignolo	Sottosassa	20	id.	0,56	10,4	103	101,0	10,04	1,038	1,170	1,832
Avisio	Stramentizzo	20	id.	1,40	51,0 (2)	720	70,8	31,68	1,615	1,619	2,412
Adige	Pescantina	27	id.	0,88	398	10957	» (3)	217	1,838	2,192	2,975

(1) Nella portata è anche compresa quella derivata dalla roggia in riva destra. — (2) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle velocità superficiali. — (3) Non viene calcolato il valore del contributo perchè nella portata misurata non è compresa quella derivata, a scopo irriguo, a monte della stazione di misura.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO X.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte « **Pluviometria** », invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⎓ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⅋ Temporale. - ⊺ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ⅁ Vento forte. - ⅁ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
", dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	19,7	13,7	4,0	NE	0,6	8	● p
2	21,9	14,7	4,7	II Q.	47,9	9	● n' a p ≷ n'
3	19,8	14,8	5,9	SSE	1,2	6	● n' a
4	22,2	14,8	2,2	OCCID.	3,3	7	● n'
5	25,0	17,2	3,3	WNW	0,1	5	● n'
6	22,7	18,4	7,9	S	—	6	
7	22,7	17,7	7,5	ENE	24,3	7	● n"
8	19,4	13,8	17,7	ENE	0,7	7	● n' a
9	20,7	15,0	6,8	WNW	—	6	
10	21,0	15,0	2,6	I Q.	—	5	
Media I. decade	21,5	15,5	6,3		78,1	6,6	
11	23,3	15,0	2,8	OCCID.	—	2	
12	25,0	17,4	2,8	N	—	2	
13	25,0	17,8	3,3	SETT.	—	5	
14	24,2	18,3	3,4	IV Q.	—	3	gocce p
15	25,7	18,4	3,0	IV Q.	—	3	
16	26,2	18,7	5,7	NNE	—	8	gocce p
17	22,2	17,0	13,0	ESE	—	1	
18	25,6	15,3	3,9	NNE	—	0	
19	25,2	17,2	2,7	NNE	—	2	
20	24,7	20,0	4,5	II Q.	0,2	8	● n"
Media II. decade	24,7	17,3	4,5		0,2	3,4	
21	22,7	20,6	4,5	I Q.	11,7	10	● a p n"
22	20,6	17,6	4,5	III Q.	30,0	8	● n' p n" K n"
23	19,7	14,7	10,4	ENE	7,6	9	● n' p n'
24	20,9	14,2	6,4	I Q.	0,9	10	● n' a p
25	20,7	14,3	5,3	I Q.	6,9	8	● p ≷ p
26	22,8	13,7	3,0	WNW	—	5	gocce p
27	24,6	17,6	2,2	WNW	—	3	gocce p
28	24,8	17,7	2,6	WNW	—	1	
29	26,9	18,4	2,6	WNW	—	2	
30	26,8	19,7	2,5	WNW	—	4	
Media III. decade	23,0	16,9	4,4		57,1	6,0	
Media mensile	23,1	16,6	5,1		135,4	5,3	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
16,8	19,5	13,0	75	0,6	»	—	3	
18,5	19,7	17,2	91	2,9	SSE	0,8	9	● a p
17,5	19,8	16,0	84	1,7	»	13,2	6	● n'
18,5	21,8	14,8	74	0,7	E	—	4	
19,9	23,2	11,8	75	1,2	»	2,0	2	● n'
20,0	22,0	17,0	75	1,0	»	—	5	
19,3	21,2	16,7	68	1,8	»	4,8	5	● n"
16,9	21,4	14,2	65	2,2	ENE	—	7	
17,1	20,0	13,4	51	1,9	»	—	4	
17,9	21,4	12,4	52	—	—	—	0	
18,2	21,0	14,7	71	1,4		20,8	4,5	
18,5	22,6	12,0	53	—	—	—	2	
19,3	24,0	14,4	63	0,8	»	—	1	
19,3	23,6	15,4	62	0,1	»	—	4	
19,9	23,3	14,8	68	—	—	—	0	
20,8	24,2	16,0	71	—	—	—	3	
20,0	25,0	16,0	72	1,6	»	0,8	5	● p K p
19,6	21,8	17,0	48	11,1	ENE	—	0	
19,6	22,4	15,0	54	2,0	»	—	0	
20,0	24,2	14,2	52	0,4	»	—	1	
20,0	22,7	18,0	81	4,7	SSE	—	5	
19,6	23,4	15,3	62	2,1		0,8	2,1	
20,0	21,6	18,7	84	2,0	»	6,0	6	● p
19,8	22,2	18,0	73	3,2	»	2,8	8	● a n"
17,0	21,0	13,2	73	0,1	»	5,2	8	● n' p
15,9	18,3	13,3	84	1,6	»	35,4	10	● n' p n" K p
19,9	21,5	13,2	69	0,2	»	—	5	
19,0	22,0	13,4	64	—	—	—	4	
20,3	23,0	14,2	73	0,1	»	—	0	
21,2	24,2	14,2	57	—	—	—	0	
20,0	25,5	16,6	53	0,1	»	—	0	
22,4	27,0	17,0	69	—	—	—	6	
19,6	22,6	15,2	70	0,7		49,4	5,0	
19,1	22,3	15,1	68	1,4		71,0	3,9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
18,2	8,2	80	III Q.	0,2	6	● n'
19,0	12,6	84	S	5,2	8	● a n"
18,0	12,1	84	SSW	19,6	6	● n'
21,3	11,3	78	CALMA	0,4	6	● n' n"
23,9	14,3	78	SW	6,6	6	● n' p
21,7	15,1	76	S	—	3	
20,9	11,9	74	S	8,8	6	● n"
17,8	10,6	76	CALMA	5,6	9	● n'
19,3	12,1	63	CALMA	—	8	
20,7	10,1	72	SSW	—	4	
20,1	11,8	77		46,4	6,2	
22,8	8,1	66	CALMA	—	0	
24,3	9,2	65	NNW	—	2	
24,9	9,7	71	S	—	5	
22,9	10,7	73	W	—	2	
24,5	12,2	74	CALMA	—	5	≷
24,7	12,2	76	III Q.	1,8	7	● p
20,1	9,2	58	E	—	1	
22,0	7,7	66	S	—	0	
24,4	9,2	68	CALMA	—	4	
22,2	16,8	78	S	—	6	
23,3	10,5	70		1,8	3,2	
17,9	15,7	88	S	15,2	10	● a p
18,8	12,0	83	ESE	23,4	7	● n' n"
18,2	11,2	80	NNW	0,4	9	● p n" ≷
17,1	10,6	83	CALMA	11,6	9	● n' a p
19,3	9,3	80	E	0,4	5	● a ≺ a p
22,0	8,4	76	W	—	5	⌓
24,8	12,8	78	N	—	5	
24,6	11,7	76	CALMA	—	0	
26,2	12,3	71	CALMA	—	3	
25,8	13,7	74	CALMA	—	5	
21,5	11,8	79		51,0	5,8	
21,6	11,4	75		99,2	5,1	

Osservatorio di Revigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18,8	12,0	SE	1,8	5	● p n′
2	19,8	14,0	SE	11,4	6	● n′
3	18,0	14,0	IV Q.	—	5	
4	21,9	14,5	SE	0,2	5	● p
5	20,4	14,8	IV Q.	7,8	1	● n′
6	22,0	16,8	SE	—	4	
7	21,3	16,0	SW	0,8	6	● n′
8	18,8	14,5	VARIO	2,0	8	● n′
9	19,1	13,3	NW	—	1	
10	20,1	12,9	NW	—	1	
Media I. decade	20,0	14,3		24,0	4,2	
11	21,4	12,6	NW	—	0	
12	21,4	13,8	NW	—	0	
13	22,6	14,9	CALMA	—	3	
14	21,4	14,0	IV Q.	—	2	
15	22,8	15,0	IV Q.	—	2	
16	24,8	16,0	VARIO	—	7	
17	21,4	16,1	VARIO	—	0	
18	21,8	13,5	NW	—	0	
19	24,0	14,2	VARIO	—	2	
20	23,8	18,6	VARIO	—	4	
Media II. decade	22,5	14,9		—	2,0	
21	20,8	19,0	E	(*) 8,6	10	● a p
22	21,0	17,3	SE	6,5	9	● n′
23	19,8	13,0	NW	17,5	9	● n′
24	19,0	13,0	NW	14,5	10	● n′ p
25	21,0	12,0	VARIO	3,5	4	● n′
26	20,8	13,5	WSW	—	5	
27	22,6	15,8	WSW	—	1	
28	23,0	16,2	VARIO	—	0	
29	25,3	17,0	MERID.	—	1	
30	24,3	17,9	III Q.	—	4	
Media III. decade	21,8	15,5		50,6	5,3	
Media mensile	21,4	14,9		74,6	3,8	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 2 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
60,0	16,9	20,1	13,3	63	8,8	SE	6	23	W	15	—	7	
60,0	18,3	20,6	15,7	78	8,0	E	5	17	WSW	11	5,8	10	● n′ p n″
56,9	16,7	19,2	14,7	78	6,5	III Q.	9	20	W	15	43,3	5	● n′
60,5	19,0	21,8	15,6	64	6,3	II Q.	12	16	N	14	—	7	
58,0	19,7	22,2	16,4	73	4,9	SE	6	13	W	11	4,6	8	● n′
58,2	21,2	23,4	18,9	65	10,3	MERID.	15	25	SW	12	—	7	
59,9	19,3	22,3	14,1	61	15,0	II Q.	11	38	ENE	21	7,3	6	● K n″ ϟ
62,0	15,3	16,5	13,5	58	27,3	ENE	19	41	ENE	22	5,1	10	● a p ϟ
65,4	17,0	20,0	13,9	47	12,8	I Q.	11	37	ENE	1	1,5	4	● p ϟ
66,4	17,6	20,6	14,5	56	3,7	WNW	7	9	WNW	13	—	4	
60,7	18,1	20,7	15,1	64	10,4						67,6	6,8	
64,7	18,6	22,6	14,0	51	5,3	IV Q.	13	14	W	17	—	0	
62,4	19,3	22,8	15,2	56	3,7	WNW	8	10	WNW	16	—	0	
60,1	20,3	24,1	16,0	48	5,1	SE	5	15	WSW	19	—	6	
60,1	19,8	22,6	15,8	65	5,5	WNW	10	12	WNW	13	—	2	
58,7	21,4	25,0	18,1	59	7,0	IV Q.	13	14	W	15	—	5	
57,1	21,8	26,3	18,3	55	11,7	ORIEN.	22	26	ENE	12	1,7	8	● K p ϟ
58,6	19,9	23,1	16,6	26	33,8	ENE	17	62	ENE	10	—	0	
60,6	19,1	22,2	15,1	44	7,2	OCCID.	11	14	W	14	—	0	
60,2	20,2	23,6	15,5	52	4,4	IV Q.	14	11	WNW	15	—	2	
60,0	22,2	25,2	19,3	61	8,0	ESE	9	17	W	15	1,2	7	● a
60,3	20,3	23,8	16,4	52	9,2						2,9	3,0	
59,4	19,8	22,1	15,3	80	7,8	E	8	17	N	24	11,9	10	● a p n″ K n′
58,6	18,6	21,5	15,0	72	10,1	E	7	47	NW	23	16,8	8	● K n″ ϟ
58,6	16,2	18,2	15,0	58	29,8	ENE	18	41	ENE	22	—	9	ϟ
57,5	17,6	22,7	14,7	61	21,7	ENE	12	47	ENE	3	4,3	9	● p n″ K ϟ p n″
58,6	17,7	22,2	14,2	64	7,8	SE	9	32	ENE	16	0,3	7	● p
60,6	18,5	21,2	15,0	62	8,9	NW	6	7	NW	13	0,1	6	● n″
63,1	20,2	23,1	17,0	62	4,3	IV Q.	13	12	WNW	14	—	4	
62,9	21,2	24,6	17,4	63	3,9	NNW	7	9	WNW	15	—	1	
61,1	22,3	25,4	18,3	59	5,7	IV Q.	11	13	WNW	14	—	3	
61,2	23,0	26,1	19,5	54	5,0	SE	6	11	NW	10	—	5	
60,2	19,5	22,7	16,1	63	10,0						33,4	6,2	
60,4	19,3	22,4	15,9	60	9,9						103,9	5,3	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
20,3	11,6	S	—	8	gocce n′
20,6	13,4	S	0,2	7	● n′
23,8	13,2	S	—	3	
25,5	16,8	MERID.	—	6	
26,0	15,0	S	—	2	
24,0	15,7	S	12,2	4	● n″
23,2	12,0	VARIO	25,8	8	● p n″
19,5	10,2	N	1,0	9	● n′
22,5	9,0	VARIO	—	1	
23,0	11,0	MERID.	—	4	
22,8	12,7		39,2	5,2	
25,3	12,5	MERID.	—	1	
26,6	13,5	S	—	2	
26,0	13,8	S	—	6	
26,2	13,5	MERID.	—	2	
27,6	17,0	NW	—	4	
26,4	14,0	VARIO	1,4	8	● n″
24,5	15,5	S	0,2	5	● n′
25,2	12,0	S	—	4	
26,1	18,4	MERID.	0,8	6	● n″
25,0	17,9	SW	7,6	8	● n′
25,9	14,8		10,0	4,6	
18,2	16,9	CALMA	(*) 23,4	10	●
18,9	13,6	CALMA	1,8	10	●
22,3	11,1	VARIO	—	8	
24,3	11,2	NE	—	6	
24,8	12,0	CALMA	—	7	
25,4	14,0	MERID.	—	8	
25,5	17,2	SE	—	5	
27,2	17,2	SE	—	4	
26,0	18,0	N	2,0	9	●
28,2	15,0	MERID.	—	5	
24,1	14,6		27,2	7,2	
24,3	14,0		76,4	5,7	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 47'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,2	18,4	10,4	85	4,7	SE	15	14	SE	19	10,6	9	● s p n"
2	14,8	18,9	12,7	89	5,6	I Q.	18	14	E	2	12,6	9	● n' s p K n"
3	15,8	19,8	12,7	85	11,5	SE	8	20	SE	3	15,0	9	● n"
4	17,9	23,3	14,5	76	9,3	SE	9	24	SSW	17	—	6	
5	20,1	25,1	14,3	70	8,0	SW	8	20	N	5	—	4	
6	19,5	23,7	16,3	79	12,6	SE	14	22	SSW	16	1,2	7	● p n"
7	15,7	21,4	12,0	80	18,6	I Q.	14	32	E	22	23,0	7	● p n" K ≷ ▲ p
8	13,8	16,4	11,5	69	22,6	E	11	40	E	6	5,8	9	● n' s
9	16,4	21,4	10,2	61	9,3	III Q.	10	20	E	1	—	5	
10	17,4	21,6	12,8	67	10,9	SW	8	20	SW	17	—	2	
Media I. decade	16,6	21,0	12,7	76	11,3						68,2	6,7	
11	18,7	24,3	11,6	66	8,8	SW	12	18	SW	18	—	0	
12	19,9	26,1	12,7	60	10,2	SW	9	22	SW	20	—	1	
13	20,3	26,5	12,7	61	9,8	SW	9	20	SW	17	—	4	T n"
14	19,8	25,5	13,8	72	11,3	SW	7	22	ESE	19	—	3	
15	21,2	27,1	15,8	66	11,6	SE	6	26	SSW	16	3,0	5	● p
16	20,2	28,3	15,2	75	11,3	SE	9	26	SE	24	—	6	
17	19,5	25,0	15,7	48	24,8	ESE	11	46	ESE	8	—	2	
18	19,0	24,6	13,0	49	12,9	E	8	22	E	2	—	0	
19	20,3	25,7	13,2	64	7,9	SW	11	16	SW	18	—	6	
20	19,8	24,8	15,8	83	14,3	SE	11	40	SSE	14	12,4	9	● n' n"
Media II. decade	19,9	25,8	14,0	64	12,3						15,4	3,6	
21	18,1	21,1	14,7	89	14,0	SE	15	30	WSW	23	25,4	10	● s p n" K ≷ n"
22	16,3	22,2	12,3	84	10,0	SW	7	28	NE	24	27,6	9	● K ≷ s' K ≷ p n"
23	13,6	18,2	11,5	77	13,9	E	12	36	E	22	5,2	9	● n' s n" K ≷ n' K ≷ n"
24	17,5	22,9	12,5	65	14,5	II Q.	11	24	WSW	17	1,6	5	● n' K ≷ n'
25	16,6	23,3	12,2	75	12,3	NE	10	28	ESE	16	0,2	7	● p
26	18,8	23,7	12,5	71	7,8	SW	8	18	SW	18	0,4	6	● n'
27	20,5	26,3	13,9	69	10,5	SSW	6	20	NE	2	—	6	
28	21,3	26,8	15,7	72	5,8	I Q.	10	16	SW	18	—	5	
29	22,0	28,3	16,5	67	9,3	SE	12	16	E	3	—	7	
30	22,9	29,3	15,6	67	10,9	NE	10	22	E	16	—	2	
Media III. decade	18,8	24,2	13,7	74	10,9						60,4	6,6	
Media mensile	18,4	23,7	13,5	71	11,5						144,0	5,6	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°: Media mm. 760 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
60,5	17,0	20,7	13,2	»	14,0	SSE	7	24	SSE	21	—	8	≤ p
60,5	17,9	21,4	15,5	»	14,4	NNE	7	30	E	24	—	8	
57,3	17,8	22,4	14,1	»	19,0	SW	8	44	SW	2	18,6	4	● n' K ≷ n' ↰
61,0	19,2	22,0	15,8	»	15,8	SE	6	30	SSE	16	—	8	
58,6	20,5	24,9	16,8	»	20,5	SSE	7	18	E	6	—	6	
58,2	21,7	25,5	18,3	»	17,0	SSE	8	42	WSW	24	0,6	7	● n" ↰
60,5	18,0	23,4	14,1	»	21,8	SW	7	40	NNE	18	9,6	4	● s p n' K ≷ p ↰
63,2	15,9	18,5	13,2	»	19,7	NE	14	32	ENE	16	10,0	9	● n' K ≷ n'
66,5	18,0	21,4	14,1	»	12,1	SSE	9	20	SSE	18	—	4	▲
67,2	18,8	21,9	14,1	»	12,3	SE	10	24	SE	16	—	0	▲
61,4	18,5	22,2	14,9	»	15,7						38,8	5,8	
63,4	19,3	22,8	15,9	»	9,2	NNE	7	16	SE	14	—	3	▲
63,1	20,0	24,5	14,4	»	9,3	SSE	10	16	SSE	18	—	5	▲
60,7	20,6	24,6	16,1	»	9,3	S	6	14	S	22	—	8	▲
60,5	20,7	23,9	16,0	»	11,9	SSE	10	22	SSE	17	—	1	▲
59,3	20,9	25,2	16,7	»	10,4	SSE	7	22	SSE	18	—	4	▲
57,7	19,9	26,3	17,4	»	12,4	I Q.	16	26	N	21	1,8	6	● n" K n' ▲
59,5	20,3	23,6	17,6	»	26,8	ENE	14	44	E	5	—	6	↰
61,1	19,5	22,4	15,0	»	15,8	ORIEN.	16	32	ENE	1	—	2	
60,7	20,7	23,7	17,2	»	11,5	ESE	8	16	ESE	12	—	9	▲
60,1	20,8	24,6	18,1	»	15,8	SE	6	30	SE	17	28,0	7	● p K ≷ p
60,8	20,3	24,2	16,4	»	13,2						29,8	5,1	
59,5	18,5	20,9	15,0	»	17,9	N	6	32	S	13	32,2	10	●
59,5	17,7	22,0	14,4	»	12,8	N	7	34	NE	21	31,8	7	● p n" K ≷ p
60,0	16,6	19,1	14,4	»	21,9	NNE	12	30	NNE	12	—	9	K ≷ n"
58,6	18,0	22,9	15,0	»	14,4	SW	6	28	NE	1	0,2	7	● n' ≤ n'
58,7	18,7	23,0	14,8	»	15,3	I Q.	13	46	E	19	15,8	7	● p n" K ≷ p ↰
61,1	19,1	23,4	15,2	»	12,1	ESE	8	18	SE	17	—	7	K ≷ p ≤ n"
63,6	20,5	23,4	17,6	»	11,3	SE	10	22	SE	18	0,8	2	● n'
63,3	21,6	24,2	18,7	»	12,3	ESE	9	20	SE	18	—	4	▲
61,6	22,2	24,9	19,4	»	12,9	E	10	18	ENE	4	—	10	gocce p ▲
61,6	22,7	26,7	19,4	»	10,1	II Q.	10	14	SE	16	—	6	▲
60,8	19,6	23,1	16,4	»	14,1						80,8	6,9	
61,0	19,5	23,2	15,9	»	14,3						149,4	5,9	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21,0	10,3	84	VARIO	3,1	—	9	⌓ ≤ n'
2	21,2	14,0	87	NNE	6,4	11,0	8	● s p ⊤ p
3	24,0	13,8	84	VARIO	5,7	14,2	9	● n' p
4	25,0	14,5	81	ENE	10,1	—	9	
5	26,6	12,9	76	VARIO	3,9	—	4	
6	27,0	13,8	75	SSW	7,8	0,6	6	● n' ⊼ n' ⊤ ≤ s p
7	24,6	11,6	82	NE	12,4	31,8	8	● s p n' ⊼ s p
8	20,0	10,4	77	ENE	12,4	—	9	≤ n'
9	24,0	8,6	74	III Q.	7,1	—	4	
10	25,0	10,9	74	MERID.	6,0	—	3	∞
Media I. decade	23,8	12,1	80		7,5	57,6	6,9	
11	26,0	10,7	73	II Q.	5,5	—	2	∞
12	27,6	10,7	71	VARIO	4,8	—	3	∞
13	29,5	12,3	72	VARIO	5,5	—	7	
14	28,5	12,3	74	VARIO	6,3	—	3	∞ ⊤ n'
15	29,4	15,0	70	SSE	5,3	—	4	
16	29,8	14,1	76	IV Q.	7,6	14,8	6	● p n' ϟ
17	25,1	16,0	70	VARIO	4,6	0,2	8	● n'
18	25,7	11,0	65	VARIO	5,3	—	3	
19	26,4	16,8	74	ENE	3,3	—	8	
20	27,5	15,6	83	II Q.	4,2	14,0	10	● n' p n' ⊼ p
Media II. decade	27,6	13,4	73		5,2	29,0	5,4	
21	22,8	14,1	92	I Q.	9,5	44,4	10	● n' s p n' ⊼
22	23,9	13,4	88	E	6,4	10,8	9	● n' p n' ⊤ ≤
23	21,2	12,2	81	ENE	9,8	0,2	9	● n' ≤
24	24,8	13,3	76	OCCID.	9,5	0,2	6	● p ⊤ ≤
25	26,5	11,0	78	ENE	8,7	—	8	⌓ ≤
26	25,6	12,1	77	SE	3,6	—	8	⌓
27	27,1	16,2	79	VARIO	5,0	0,6	5	● n' ⌓
28	28,7	17,8	79	SE	6,0	—	4	⌓ ∞
29	28,9	16,5	78	ORIEN.	4,1	—	7	⌓ ≤
30	29,9	14,9	73	N	4,1	—	3	⌓
Media III. decade	25,9	14,1	80		6,7	56,2	6,9	
Media mensile	25,8	13,2	78		6,5	142,8	6,4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
13,9	17,5	10,3	81	N	—	7	goccie
14,7	18,4	12,4	85	ORIEN.	9,6	8	● s' s n'
16,0	21,1	11,8	82	N	0,2	7	● n'
16,9	21,4	14,8	82	I Q.	—	7	
18,5	23,9	12,5	76	»	—	»	
18,1	22,2	12,2	75	VARIO	0,6	5	● n'
13,5	18,5	9,3	84	W	3,4	7	● p n' ≤ p
11,9	15,4	9,6	85	VARIO	1,0	9	● s p
13,5	18,8	7,5	73	IV Q.	—	3	
15,3	21,3	10,8	74	NW	—	6	
15,2	19,9	11,1	80		14,8	6,6	
16,6	22,3	9,8	75	W	—	2	
17,8	24,6	10,8	70	W	—	2	
17,9	24,9	10,9	69	E	—	5	
18,1	24,4	11,3	75	S	13,2	4	● n'
18,1	25,4	13,8	79	W	0,4	4	● n' ⊼ ≳ n'
17,2	24,4	12,1	82	VARIO	3,4	7	● p n' ⊼ ≳ p
17,2	20,8	14,8	80	W	—	7	goccie
18,0	22,3	13,6	67	W	—	5	
18,9	22,5	15,9	79	IV Q.	—	7	goccie
19,2	23,5	16,4	90	II Q.	0,6	6	● p n'
18,0	23,5	12,9	76		17,6	4,9	
15,4	17,8	12,3	88	N	43,4	10	●
13,2	17,9	11,4	88	IV Q.	14,0	8	● n' p ⊼ p
13,5	18,5	11,0	80	S	0,4	7	● s p
14,7	19,9	10,4	79	VARIO	0,6	6	● p
15,5	23,2	9,2	76	N	—	7	
17,2	22,1	11,6	77	W	—	6	
18,9	23,5	15,1	80	S	—	5	
19,5	24,6	15,6	83	N	6,0	5	● p ⊼ p
19,6	24,8	15,4	84	N	0,4	6	● p
18,9	25,3	13,6	80	S	4,0	4	● p
16,6	21,8	12,6	82		68,8	6,4	
16,6	21,7	12,2	79		101,2	6,0	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Altezza barom. ridotta 0°: Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	16,2	19,6	11,8	77	4,2	SW	—	6	≡ n'
»	17,2	21,1	15,1	80	8,6	II Q.	—	8	≡ n' s ∞ p
»	18,0	22,2	14,2	76	8,7	W	6,8	5	● n' s ∞
»	18,9	22,5	16,3	75	10,8	SW	—	8	
»	20,5	24,8	15,0	66	6,3	SW	—	5	
»	21,3	24,9	16,9	57	13,8	NW	—	5	
»	17,2	23,4	13,4	72	10,2	NE	9,8	7	● p ⊼ ≳ p
»	14,8	17,9	12,1	76	8,8	NE	4,9	8	● n' n' ∞
»	17,7	21,9	11,6	62	8,5	III Q.	—	2	∞ ≡ n' s
»	18,7	23,4	12,3	58	7,4	W	—	1	∞ ≡ n' s
»	19,5	23,9	13,2	62	7,4	W	—	4	
»	21,2	26,0	14,8	57	6,7	W	—	3	
»	21,1	25,8	15,0	57	6,8	SE	—	5	≡ n' s ∞
»	21,2	26,4	14,4	65	6,9	S	—	2	∞ ≡ n' s
»	21,5	26,6	15,1	64	7,2	II Q.	—	4	≡ n' s n' ∞
»	23,0	26,8	15,8	69	7,8	NE	21,1	6	● n' ≡ n' s ∞ ⊼ ≳
»	19,3	22,1	16,9	66	7,4	E	0,5	7	● n' ∞ p
»	19,6	24,4	15,4	54	6,2	SE	—	2	∞ p
»	21,1	24,8	17,4	65	5,8	N	—	8	≡ n' s ∞ n'
»	20,9	25,8	17,4	78	5,9	I Q.	3,3	9	● n' p n' ≡ n' s ⊼ ≳
»	20,6	25,3	15,5	64	6,8		24,9	5,0	
»	18,5	20,4	15,4	84	7,3	NE	16,9	10	● n' s p ⊼ ≳ p ⊤ s n'
»	17,1	22,0	13,9	79	7,1	VARIO	16,3	7	● p n' ≡ n' s ⊼ ≳ p
»	16,1	20,1	13,1	75	7,0	SW	16,7	7	● p n' ⊼ ≳ p
»	17,2	22,0	13,4	69	8,3	III Q.	0,9	8	● n' p
»	17,9	23,4	12,8	68	6,5	VARIO	—	5	
»	19,2	23,4	14,4	70	5,4	S	—	5	
»	21,4	25,7	17,4	69	6,3	II Q.	—	4	≡ n' s
»	21,9	27,0	17,2	75	7,2	E	—	6	≡ n' s ⊤ n'
»	22,3	26,1	18,3	71	6,7	E	—	7	≡ n' s ∞ p n'
»	22,7	27,9	18,0	64	6,7	VARIO	—	6	∞
»	19,4	23,8	15,4	72	6,9		50,8	6,5	
»	19,4	23,8	14,9	69	7,5		97,2	5,7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	16,6	21,3	12,1	72	11,3	NNE	10	30	SSE	21	—	8	≤ n′ K p
2	17,5	21,9	14,5	76	16,4	NNE	13	24	SSE	16	1,0	7	● n′ a
3	18,1	23,4	14,3	76	13,8	III Q.	10	26	NNE	1	8,6	7	●
4	19,7	23,3	16,5	70	16,7	I Q.	17	28	SSE	16	—	9	
5	20,9	26,1	15,6	60	11,5	MERID.	13	24	NNE	3	—	4	
6	21,0	25,9	16,1	61	15,8	SSW	10	32	SW	21	—	5	△
7	16,8	19,9	13,5	69	18,7	I Q.	15	38	NNE	17	17,4	8	● p n″ ≤ n′ K ▲ ⌒ p ϟ
8	15,5	18,2	13,3	63	19,4	NNE	15	38	ENE	13	0,1	9	● n′ ≤ n′ ϟ
9	17,8	22,3	12,0	59	12,0	SSW	7	22	SSE	14	—	3	△
10	18,9	23,5	13,3	59	11,9	MERID.	13	24	SSE	15	—	2	△
Media I. decade	18,3	22,6	14,1	67	14,8						27,1	6,2	
11	19,9	25,0	13,3	59	10,4	SSE	10	20	NNE	3	—	3	△
12	21,5	26,8	15,9	55	9,5	III Q.	8	22	N	4	—	2	△
13	21,7	26,9	14,4	56	11,7	SSW	9	22	N	5	—	6	△
14	21,5	27,7	15,1	63	12,8	I Q.	8	24	SSE	19	—	2	△
15	22,5	28,3	16,6	59	8,9	SSE	8	18	SSE	19	—	4	
16	21,6	29,2	17,1	66	16,0	SETT.	16	44	SSE	18	9,8	6	● p n′ △ K p ϟ
17	20,1	24,8	17,4	52	13,3	ENE	10	26	ENE	22	—	7	
18	20,3	25,4	14,9	47	13,6	SSE	8	26	NNE	2	—	4	
19	22,3	26,8	17,7	53	10,0	SSE	10	18	NNE	23	—	8	
20	21,7	27,9	16,9	69	12,4	NNE	13	20	N	5	0,8	8	● p n″ T p
Media II. decade	21,3	26,9	15,9	58	11,9						10,6	5,0	
21	19,0	20,9	14,9	85	15,4	I Q.	14	24	ENE	17	32,3	10	●
22	17,1	22,9	13,7	81	12,2	I Q.	16	30	NNW	17	43,3	9	● p n″ K n′ K p
23	16,0	18,9	12,9	66	20,6	NNE	10	40	ENE	14	3,5	9	● p n″ K n′ ≤ p ϟ
24	17,9	22,9	14,5	62	13,3	III Q.	12	28	WSW	17	1,1	9	● p n″
25	18,4	25,7	13,7	69	16,3	NNE	14	30	ESE	17	—	5	T p
26	19,9	24,9	15,1	64	11,6	NNE	11	18	NNE	1	—	8	
27	21,5	26,4	17,2	65	8,3	MERID.	14	16	SSE	16	3,7	6	● n′
28	22,7	27,2	18,1	67	9,8	II Q.	13	20	SSE	15	—	6	△
29	23,4	27,9	17,7	66	11,2	ESE	9	18	NNE	4	—	7	≤ n′ △
30	23,9	29,3	18,2	57	9,8	II Q.	12	22	NNE	3	—	4	≤ n′ △
Media III. decade	20,0	24,7	15,6	68	12,9						83,9	7,3	
Media mensile	19,9	24,7	15,2	64	13,2						121,6	6,2	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
16,9	22,8	11,6	81	6,2	NNE	7	10	SE	21	—	7	
17,7	22,4	14,7	86	8,4	ENE	7	14	ESE	16	0,6	8	● a
18,2	23,4	14,2	81	9,1	SW	9	14	WSW	13	12,8	5	● n′
18,3	23,7	13,8	84	8,4	NE	8	16	ESE	15	—	5	
20,6	26,0	15,2	79	6,7	ESE	8	10	NNE	1	—	7	
20,9	25,3	15,0	75	7,1	III Q.	19	12	WSW	21	—	5	
17,7	25,1	13,0	79	9,3	SSW	7	19	NE	18	21,0	6	● p n″ K ▲ n′
15,0	17,7	12,3	82	8,8	I Q.	14	15	NNE	13	9,6	10	● n′
17,8	23,2	12,8	71	7,0	SE	8	12	SE	18	—	0	
19,1	25,3	12,0	67	7,2	II Q.	18	10	ESE	18	—	0	
18,2	23,5	13,5	79	7,8						44,0	5,3	
19,7	25,6	13,1	72	7,5	I Q.	16	12	ESE	12	—	4	
21,1	28,2	13,0	65	4,3	SE	7	8	SE	20	—	0	
20,6	25,6	14,8	74	7,1	I Q.	13	12	SSE	18	—	5	
21,5	27,5	14,8	74	5,7	SE	6	12	SSE	17	—	0	
21,3	28,3	15,4	75	7,0	NNE	8	11	SE	17	—	4	
21,7	28,3	15,9	77	7,0	NNE	7	13	NNE	22	—	4	
19,5	22,9	16,5	65	10,6	ENE	12	21	ENE	10	—	5	
20,1	27,1	13,8	71	7,9	I Q.	15	13	NNE	6	—	4	
21,2	27,5	15,5	76	9,0	E	8	13	ENE	16	—	8	
21,9	28,4	17,2	80	7,6	I Q.	13	15	SSE	17	1,0	8	● p
20,9	26,9	15,0	73	7,4						1,0	4,2	
18,8	22,1	15,0	89	9,3	I Q.	12	23	SE	12	21,6	10	● K p
17,9	24,7	14,5	85	7,0	III Q.	13	15	N	19	14,8	8	● a p n″ K p
15,8	19,5	12,7	81	8,7	I Q.	12	16	ENE	14	1,8	8	● n′
17,0	23,1	13,5	80	6,6	IV Q.	11	13	NNW	4	4,8	8	● n′ p K n′
18,4	25,2	12,9	78	5,6	I Q.	15	15	ENE	21	—	5	
19,3	25,6	14,0	78	5,5	NNE	9	11	E	20	—	6	
21,5	28,4	15,8	77	7,6	NNE	8	11	NNE	2	—	1	
22,5	28,9	16,5	78	7,8	I Q.	17	13	ESE	17	—	2	
22,1	26,7	17,3	84	8,8	ENE	11	11	ENE	8	—	7	T p n″
22,1	28,9	17,4	77	7,6	I Q.	16	12	ESE	17	—	6	
19,5	25,3	15,0	81	7,5						43,0	6,1	
19,5	25,2	14,5	78	7,6						88,0	5,2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	58,7	16,7	22,5	10,7	77	2,2	NNE	7	7	NE	9	—	8	
2	58,6	17,6	22,9	13,8	81	6,5	NE	9	12	NE	23	—	8	
3	55,5	18,0	23,2	13,8	77	7,1	SW	7	15	NE	1	11,7	6	● n' K ≳ n' ≡ ≙
4	59,3	18,8	23,8	13,6	78	6,7	I Q.	18	14	E	14	—	9	
5	57,3	20,3	25,2	13,8	72	5,4	SE	11	8	NE	3	—	7	
6	56,8	20,8	25,9	15,0	66	6,4	SW	9	13	SW	14	0,1	4	● p
7	58,8	17,1	25,2	12,6	73	6,9	III Q.	11	21	NE	16	11,3	6	● p n" K ≳ p
8	61,8	15,4	19,5	12,4	75	9,1	NE	8	17	NE	15	2,7	9	● n' K n'
9	64,8	17,1	22,9	10,8	69	4,9	SSE	8	10	S	14	—	3	
10	65,3	18,1	24,5	10,8	66	3,7	SSE	8	7	SE	19	—	0	
Media I. decade	59,7	18,0	23,6	12,7	73	5,9						25,8	6,0	
11	63,7	18,5	24,9	11,1	68	3,5	II Q.	13	9	ESE	15	—	4	
12	61,7	20,0	27,0	11,6	65	2,8	SSE	8	6	SSE	18	—	4	
13	59,1	17,5	26,2	12,3	68	3,0	II Q.	12	6	SE	16	—	8	
14	58,8	19,9	27,1	12,9	70	3,7	SSE	9	8	SSE	19	—	1	
15	57,6	20,9	27,4	13,7	69	3,9	ORIEN.	18	7	E	16	—	4	
16	56,2	20,8	28,1	13,8	72	4,5	NNE	6	28	NE	20	2,8	7	● n' K n'
17	57,9	19,1	23,8	15,3	65	5,6	E	8	14	E	10	—	7	
18	59,3	19,2	25,7	12,7	62	7,0	ORIEN.	14	11	ESE	18	—	3	
19	59,1	20,6	26,0	14,0	67	4,2	SSE	7	9	ESE	14	—	8	
20	58,3	21,1	27,3	16,2	79	5,0	SETT.	16	10	ESE	15	5,1	8	● p n" K p
Media II. decade	59,2	19,8	26,4	13,4	69	4,3						7,9	5,4	
21	57,8	18,4	20,6	15,1	89	6,1	I Q.	14	11	ENE	17	34,7	10	●
22	58,0	17,0	23,4	12,9	84	4,5	NE	7	12	N	20	39,2	9	● n' p n" K p
23	58,9	15,6	21,1	10,8	75	6,8	NE	7	18	NE	14	1,9	8	● n' n"
24	57,4	17,7	24,6	13,2	70	4,9	IV Q.	11	13	WNW	17	0,3	8	● n'
25	57,3	18,3	26,0	11,8	75	4,7	I Q.	11	20	ENE	20	5,6	7	● n' K ▲ n"
26	59,7	19,2	25,8	13,0	75	3,1	ESE	5	9	ESE	18	0,2	8	● n'
27	62,2	20,9	26,5	16,1	75	4,7	ESE	7	10	ESE	18	—	4	
28	61,9	21,4	27,5	15,2	77	4,2	ESE	10	10	ESE	17	—	5	≡ ≙
29	60,1	21,5	27,1	15,7	79	4,7	NNE	6	9	ENE	14	—	9	≡ ≙
30	60,2	22,3	28,6	16,6	72	3,8	I Q.	9	8	SE	18	—	5	
Media III. decade	59,4	19,2	25,1	14,0	77	4,8						81,9	7,3	
Media mensile	59,4	19,0	25,0	13,4	73	5,0						115,6	6,2	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
709,9	13,4	17,7	10,5	75	12,1	WSW	8	29	S	24	—	6	
709,8	13,9	15,8	11,9	84	15,7	SE	7	38	ENE	24	0,2	9	● ≙ ☾ K ≳ n'
706,9	13,5	17,6	9,3	90	21,4	WSW	9	37	E	1	9,8	6	● n' ≙ ≡ n'
710,5	15,2	17,6	13,0	85	20,1	ESE	9	33	ENE	19	—	8	≡ n' ☾
708,9	16,1	18,7	13,0	80	16,6	II Q.	20	40	E	3	—	6	☾
709,0	17,6	21,1	14,0	67	21,0	WSW	13	44	WSW	24	—	6	☾
710,0	14,1	20,4	9,5	75	25,8	OCCID.	16	45	WSW	1	2,6	6	● p n" ☾ T p ⌒ p
712,1	10,8	13,8	8,6	84	26,5	NE	11	38	NE	7	2,8	9	● n' ☾ ≡ n' ≙
715,4	14,7	18,6	11,2	56	14,1	WSW	11	25	SSW	23	—	3	
716,2	16,0	19,4	13,0	40	13,4	SSW	19	23	SSW	4	—	1	
710,9	14,5	18,1	11,4	74	18,7						15,4	6,0	
714,9	16,3	18,6	14,0	55	12,2	SSE	10	20	SSE	16	—	4	
713,2	18,4	22,3	15,6	45	7,5	N	7	18	S	20	—	3	
711,1	17,5	19,4	15,8	49	9,5	II Q.	23	14	SE	14	—	6	
710,9	18,0	21,4	14,9	66	11,4	SSW	9	24	SE	23	—	2	
709,8	17,6	21,4	14,7	72	12,5	SE	10	20	E	3	—	4	
708,6	18,5	23,1	13,8	73	15,9	I Q.	20	42	NE	22	1,4	7	● n' n" ☾ T p
709,7	15,4	17,6	13,0	62	26,7	II Q.	24	44	E	4	0,2	6	● n' ☾
710,9	16,1	21,2	12,3	61	15,3	II Q.	15	35	E	1	—	5	☾
711,0	17,3	19,6	14,9	69	15,9	ESE	11	23	SE	5	—	8	T ⌒
710,7	18,3	23,1	15,8	77	8,2	MERID.	15	20	SSW	15	0,2	8	● n' T ⌒ p
711,1	17,3	20,8	14,5	63	13,5						1,8	5,3	
709,2	14,6	16,7	12,1	95	29,8	E	5	73	SSW	12	12,0	9	● n' ≙ p n" ☾ T K ≡
709,2	14,2	18,8	9,4	84	18,6	W	7	33	NNE	20	12,8	6	● p n" ☾ ≡ n' T K ≳
709,7	12,1	16,1	9,4	75	21,3	I Q.	23	35	ENE	1	1,4	8	● n" ☾ T ≙ T p T n'
708,7	14,0	19,3	9,4	66	20,3	IV Q.	13	34	NE	1	0,2	8	● n' ☾ T p
708,8	15,6	21,2	11,9	69	14,4	WSW	6	30	E	21	—	7	T p ⌒ T n"
711,0	15,8	20,4	12,1	78	9,7	SE	8	16	ESE	23	—	8	
713,8	17,7	23,2	14,1	80	11,5	II Q.	18	20	ESE	2	—	5	
713,7	19,1	22,3	16,7	68	13,3	II Q.	24	28	S	22	—	3	T p
712,1	18,6	21,1	16,7	74	14,4	E	18	26	E	20	—	7	
712,6	19,0	22,4	15,8	69	14,4	SSE	5	24	ENE	4	—	5	T p
710,9	16,1	20,2	12,8	76	16,8						26,4	6,6	
711,0	16,0	19,7	12,9	71	16,3						43,6	6,0	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Long. Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Vento al suolo Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,3	2,4	S	2,0	(*) 0,5	8	● s
2	14,0	6,0	S	2,8	0,8	9	● s
3	20,1	4,8	S	6,3	1,9	7	● s p
4	17,0	8,0	S	6,4	—	5	
5	19,6	7,0	SE	4,8	—	3	
6	19,6	8,2	S	4,5	8,9	6	● s p
7	14,0	6,8	IV Q.	7,1	12,1	7	● s p
8	11,2	3,0	N	6,0	—	10	
9	16,8	1,2	N	7,9	—	1	
10	17,8	1,0	N	8,5	—	2	
Media I. decade	16,4	4,8		5,6	24,2	5,8	
11	20,8	3,6	II Q.	8,3	(*) —	1	
12	22,0	5,0	S	3,8	—	0	
13	21,4	6,0	S	4,5	7,5	6	● p
14	22,8	5,0	N	6,7	—	2	
15	20,0	8,0	II Q.	3,4	3,2	0	● p
16	19,5	7,0	S	2,5	14,5	6	● s p
17	20,2	7,0	I Q.	6,0	—	3	
18	21,0	5,0	S	8,5	—	2	
19	19,2	7,0	S	5,9	0,7	10	● s
20	17,0	10,0	S	5,5	4,2	8	● p
Media II. decade	20,4	6,4		5,5	30,1	3,8	
21	13,1	7,3	S	3,4	(*) 16,8	10	●
22	12,8	7,3	S	2,5	25,6	10	● n' s p
23	13,4	3,9	N	5,8	0,5	8	● n'
24	16,8	5,0	N	10,1	—	4	
25	17,0	6,1	N	7,3	—	5	
26	21,0	4,4	N	5,2	—	3	
27	20,6	6,2	III Q.	8,5	—	5	
28	21,3	7,0	III Q.	5,2	1,8	4	● s p
29	20,0	8,0	S	3,0	0,7	5	● s
30	23,0	8,0	S	4,7	7,6	5	● s p
Media III. decade	17,9	6,3		5,6	53,0	5,9	
Media mensile	18,2	5,8		5,6	107,3	5,2	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29' Long. Est da Roma 0° 39'
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
6	1	»	65	(*) 8,2	»	● p
5	0	»	60	—	»	
8	3	»	60	—	»	
9	4	»	60	—	»	
11	2	»	55	—	»	
12	4	»	50	—	»	
10	− 2	»	40	—	»	
13	1	»	30	—	»	
8	− 2	»	20	—	»	* n'
7	− 5	»	20	25,2	»	* ll'
8,9	0,6			33,4		
10	2	»	10	(*) —	»	
10	2	»	0	—	»	
14	4	»	0	—	»	
14	7	»	0	—	»	
16	7	»	0	8,8	»	● p
14	4	»	0	—	»	
16	6	»	0	—	»	
17	5	»	0	—	»	
17	7	»	0	20,5	»	● p n'
15	2	»	0		»	● n'
14,3	4,6			29,3		
10	2	»	0	(*) 5,6	»	●
6	2	»	0	10,2	»	●
4	− 1	»	0	9,2	»	● *
6	− 1	»	0	—	»	
6	0	»	0	—	»	
12	2	»	0	—	»	
11	3	»	0	—	»	
13	5	»	0	1,2	»	● s
15	5	»	0	—	»	
14	5	»	0	—	»	
9,7	2,2			26,2	»	
11,0	2,5			88,9	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento prevalente Direzione da	Vento prevalente Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione da	Velocità massima Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
15,7	19,6	11,9	87	3,8	III Q.	9	14	WSW	16	0,2	8	● n'
15,9	20,0	13,9	92	7,0	ENE	16	18	SSE	12	10,6	10	● n' p n"
16,0	19,0	13,7	92	4,8	SSW	8	14	SSW	14	23,8	10	● n' s
18,7	24,2	14,8	84	4,4	WSW	9	16	WSW	14	—	6	
20,6	25,8	15,8	81	4,8	III Q.	8	13	SSW	20	—	7	
20,9	24,4	17,8	84	8,6	SSW	9	20	SSW	15	0,4	9	● n"
17,8	23,3	13,1	82	8,9	ENE	12	18	WNW	22	25,4	7	● p n" K ≷ n' n"
14,9	17,9	13,0	82	4,3	ENE	11	14	SE	15	4,6	9	● s
16,9	22,1	11,4	75	4,3	WNW	7	14	WNW	16	—	6	
17,7	22,3	13,7	79	7,0	ENE	13	12	WSW	14	—	5	
17,5	21,9	13,9	84	5,8						65,0	7,7	
19,1	26,3	12,6	79	7,9	ENE	13	16	ENE	2	—	1	
20,3	27,9	14,0	77	7,6	WSW	11	16	WSW	16	—	0	
20,7	28,2	13,8	76	7,3	WSW	10	14	E	6	—	4	
20,2	26,6	13,8	79	6,5	ENE	11	18	WSW	14	0,6	5	● p n"
21,5	28,1	15,6	79	7,8	E	9	16	SSW	16	—	4	
19,5	27,8	15,6	88	6,6	ENE	8	14	SSE	16	3,0	8	● p
19,5	24,1	15,7	63	7,5	ESE	20	20	ESE	14	—	1	
19,2	26,1	12,0	66	5,1	NNW	8	16	NNW	16	—	0	
20,8	26,7	13,5	75	6,6	III Q.	12	14	ENE	6	—	4	
20,7	26,0	16,9	86	6,9	ENE	10	20	SSW	14	2,6	7	● n' n"
20,2	26,8	14,4	77	7,0						6,2	3,4	
18,8	21,2	15,1	92	5,4	ENE	13	19	ENE	24	12,0	10	● K n' K
17,3	23,0	13,3	89	6,1	I Q.	8	16	ENE	24	20,6	10	● n' p n"
15,3	18,1	13,1	80	12,2	ENE	20	24	ENE	2	10,0	10	●
18,1	24,2	13,9	75	8,8	ENE	10	18	ENE	3	8,4	8	● p n" K ▲ n"
15,7	23,2	12,7	87	7,6	ENE	16	18	ENE	16	17,0	8	● n' s p K p
18,1	22,4	13,1	80	5,2	ENE	10	12	ENE	4	—	8	
20,3	26,1	14,9	79	7,4	ENE	13	16	SSW	15	—	2	
20,7	26,5	14,9	83	5,7	ENE	10	14	SSW	16	—	2	
21,8	28,5	15,9	79	5,3	ENE	12	16	SSW	18	—	5	
22,8	29,3	16,2	78	6,9	ENE	8	13	ESE	13	—	4	T p
18,9	24,3	14,3	82	7,0						68,0	6,7	
18,9	24,3	14,2	81	6,6						139,2	5,9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ore	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35,2	16,7	20,4	12,7	63	—	CALMA	—	—	CALMA	—	—	10	
2	35,3	17,1	20,3	14,6	73	—	CALMA	—	—	CALMA	—	0,8	10	● s p ≡
3	31,1	20,1	26,3	13,5	61	—	CALMA	—	—	CALMA	—	—	1	≡ p
4	34,7	22,0	26,7	17,5	58	—	CALMA	—	—	CALMA	—	—	5	
5	33,0	22,8	27,7	17,5	55	—	CALMA	—	—	CALMA	—	—	3	
6	32,4	21,7	26,4	14,7	59	—	CALMA	—	—	CALMA	—	1,8	4	● n"
7	36,5	15,8	24,1	11,5	74	—	CALMA	—	—	CALMA	—	18,2	8	● p n" ≳ n' ≡ p
8	39,0	14,7	19,5	10,5	65	—	CALMA	—	—	CALMA	—	2,6	9	● n' ≡ s' a
9	40,9	17,0	22,5	10,7	42	—	CALMA	—	—	CALMA	—	0,2	4	● p
10	41,4	18,7	24,5	12,7	49	3,6	SSW	5	13	NE	23	—	1	
Media I. decade	36,0	18,6	23,8	13,6	60	0,4						23,6	5,5	
11	39,3	21,0	26,3	15,5	55	3,0	SSW	7	11	SSW	16	—	3	
12	37,4	21,8	27,7	14,8	51	4,7	NE	6	14	NE	23	—	0	
13	35,3	21,8	28,5	15,7	52	3,7	NE	8	12	SSW	16	—	6	∞ ≡ p n"
14	34,9	23,8	28,5	15,5	51	5,3	III Q.	14	12	SSW	15	—	0	
15	34,5	22,7	28,5	17,5	60	4,5	ORIEN.	13	11	SE	15	0,2	2	● n' ≳ n"
16	33,5	20,2	26,5	16,1	76	3,0	NE	7	6	NNE	15	2,4	5	● p n" ≳ ∞ p
17	33,4	21,4	27,6	15,5	62	5,9	NE	9	14	NE	24	0,2	0	● n'
18	34,8	21,8	27,3	16,5	51	6,5	NE	11	13	NE	1	—	0	
19	35,3	22,5	27,2	17,8	62	3,3	III Q.	13	14	SW	15	—	9	
20	34,7	21,7	25,5	17,8	69	4,0	III Q.	9	11	NE	23	8,2	9	● n' ∞ ≡ n' a
Media II. decade	35,3	21,8	27,4	16,3	59	4,4						11,0	3,4	
21	34,2	18,1	20,1	16,3	89	1,9	NE	9	6	NE	6	10,6	10	● n' a p ≡
22	35,5	16,5	18,8	14,5	75	3,9	NE	9	10	NE	23	0,8	10	● a ≡ a
23	35,5	16,1	21,5	12,7	68	2,0	NE	8	8	NE	2	1,2	10	● p n' ≡ p
24	34,2	18,4	23,4	12,5	49	6,9	NE	8	19	NE	15	—	6	
25	34,1	19,6	24,4	14,4	43	2,5	ENE	7	7	ESE	14	—	6	
26	35,7	21,5	27,5	15,5	48	5,0	NE	7	15	NE	4	—	3	
27	38,1	22,4	27,6	16,6	52	6,0	NE	7	11	SSW	16	—	0	
28	37,7	24,1	28,7	19,8	57	4,1	III Q.	12	12	S	15	—	0	
29	37,6	22,0	26,9	17,9	72	0,9	III Q.	9	6	SW	14	0,4	9	● p
30	37,6	21,6	28,8	16,5	66	2,8	ENE	4	14	ENE	16	—	5	
Media III. decade	36,0	20,0	24,8	15,6	62	3,6						13,0	5,9	
Media mensile	35,8	20,1	25,3	15,2	60	2,8						47,6	4,9	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ore	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
32,8	15,0	18,6	11,2	68	5,6	I Q.	9	16	SSE	19	—	9	
32,5	16,4	19,5	13,6	68	4,9	ENE	9	10	ENE	24	—	8	∞
29,4	18,4	24,2	13,1	65	4,8	II Q.	10	14	SSE	13	0,1	4	● n"
32,8	19,1	24,3	14,6	64	7,8	SSE	8	15	SSE	19	—	7	
30,9	20,2	26,2	14,7	60	6,9	ENE	7	15	SW	14	0,2	6	● n" ≤ n"
30,7	18,3	24,8	12,5	64	10,6	SSW	6	25	S	10	3,3	6	● n" ≷ n"
33,5	14,4	22,5	10,5	78	5,8	IV Q.	18	21	NNW	19	10,2	9	● p n" ≷ p
36,0	13,5	20,1	9,9	68	5,6	NE	8	14	NW	12	2,8	9	● n'
38,6	15,7	21,8	10,1	43	4,4	I Q.	14	15	NNW	16	—	2	
39,4	17,1	23,6	10,8	55	4,1	ENE	7	12	ENE	24	—	4	∞
33,7	16,8	22,6	12,1	63	6,1						16,6	6,4	
37,7	18,7	24,9	11,8	54	8,8	ENE	9	17	SSW	16	—	4	
35,7	19,5	26,2	12,9	57	5,6	ENE	8	10	NNW	17	—	3	
33,7	19,6	26,1	13,7	53	6,1	ENE	9	17	S	17	—	7	
33,0	20,7	27,1	13,0	54	5,5	ENE	5	13	SSW	16	—	3	≤ n'
32,2	19,8	26,9	15,0	69	5,4	ENE	6	15	NNW	14	26,9	6	● p K p
31,7	18,5	24,0	14,0	78	7,3	ENE	13	17	ENE	22	1,7	8	● p n"
31,7	19,8	24,2	15,6	67	6,4	MERID.	11	21	S	15	—	5	
32,9	20,7	24,7	16,3	54	7,5	ENE	8	16	S	16	—	4	
32,9	20,7	24,8	17,6	63	6,4	II Q.	12	23	S	15	3,7	9	● n"
32,5	19,7	23,4	16,0	73	4,6	ENE	7	11	ESE	17	9,0	9	● n' n"
33,4	19,8	25,2	14,6	62	6,3						41,3	5,8	
32,0	16,5	18,3	13,3	87	2,5	ORIEN.	13	8	S	16	23,6	10	● ≡ n' a
32,8	15,1	19,7	12,9	78	5,4	IV Q.	10	17	NNW	17	2,2	9	● a p n"
32,8	14,4	21,0	10,9	67	6,3	I Q.	10	22	ENE	16	0,2	9	● p
31,4	16,7	23,0	11,5	64	5,6	ENE	6	22	NNE	13	—	6	
31,7	17,5	23,0	12,7	52	3,9	NE	6	11	NNW	18	—	6	
33,3	19,0	24,6	14,0	62	4,8	IV Q.	10	11	NNW	17	1,4	7	● n"
35,9	20,5	26,0	16,8	67	6,3	ENE	14	15	SSW	17	—	6	
35,8	21,6	27,6	16,0	61	8,5	ENE	9	22	S	16	—	5	
34,8	19,6	26,4	16,8	77	4,2	ENE	7	12	ENE	4	4,7	9	● p K p
35,5	20,0	26,0	15,3	69	4,2	NE	6	14	ESE	19	—	7	K p
33,6	18,1	23,6	14,0	68	5,2						32,1	7,4	
33,6	18,2	23,8	13,6	64	5,9						90,0	6,5	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	22	24	24	24	27	29	26	29	26	25	25,6	26	27	29	27	29	29	32	25	29	29	28,2	28	23	28	24	20	23	27	27	29	29	25,8	26,5
				13	16	15	14	16	18	18	15	15	16	15,6	16	17	18	17	19	19	16	15	17	20	17,4	20	18	15	14	14	13	17	17	18	20	16,6	16,5
Piuca	Piuca	Postumia	501	19	16	16	18	20	24	24	16	12	11	17,6	20	22	25	25	27	25	25	26	25	23	24,3	24	17	21	18	10	19	22	23	22	25	20,1	20,7
				6	8	7	10	11	14	12	8	8	4	8,8	8	12	14	15	19	9	8	12	10	8	11,5	14	11	8	8	6	5	9	8	9	10	8,8	9,7
Dalla Finmara all'Arsa		Monte Maggiore	950	11	13	14	15	15	16	18	15	12	14	14,3	19	20	20	21	20	20	19	18	19	16	19,2	14	16	14	13	14	15	18	19	20	21	16,4	16,6
				5	7	8	9	11	11	11	7	7	6	8,2	6	8	9	9	10	10	9	8	9	12	9,0	12	12	10	6	8	7	10	10	11	11	9,7	9,0
id.		Abbazia	11	17	18	18	20	22	22	22	20	21	20	20,0	22	23	24	24	24	25	22	24	24	23	23,5	22	20	19	18	20	21	24	23	24	25	21,6	21,7
				12	14	16	13	16	18	16	12	14	14	14,5	15	15	15	15	16	16	17	14	15	18	15,6	18	17	14	14	14	12	16	15	17	18	15,5	15,2
Arsa		Poglie	41	18	20	21	21	23	27	24	23	21	20	21,8	24	24	27	27	27	27	27	22	27	27	25,9	25	20	21	21	21	22	25	26	27	27	23,5	23,7
				12	12	14	11	15	16	14	11	14	12	13,1	10	12	11	12	14	14	16	10	11	14	12,4	18	17	13	14	11	10	15	13	13	15	13,9	13,1
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	20	19	19	24	23	24	23	19	21	22	21,4	24	24	26	24	24	25	23	24	25	26	24,5	24	23	22	19	22	23	24	25	27	27	23,6	23,2
				11	14	14	14	15	16	16	13	11	11	13,5	10	10	11	12	13	14	14	11	12	17	12,4	19	16	12	12	12	12	14	15	16	16	14,4	13,4
Timavo		Cà di Caccia	937	13	11	12	14	17	22	16	18	11	15	14,9	19	20	24	22	23	22	18	17	20	21	20,6	20	17	16	12	15	17	18	20	21	26	18,2	17,9
				6	7	10	5	10	11	11	7	6	5	7,8	4	7	6	6	8	10	7	7	5	11	7,1	10	12	11	11	5	5	9	7	8	10	8,8	7,9
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	19	19	21	19	22	25	22	23	23	20	21,3	22	22	24	25	26	26	29	22	25	22	24,3	22	24	21	22	24	24	22	24	26	26	23,5	23,0
				12	12	13	13	14	17	16	11	11	11	13,0	11	12	13	12	12	14	14	12	12	16	12,8	14	14	13	10	12	12	11	12	13	14	12,5	12,8
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	14	17	16	17	19	21	18	18	12	15	16,7	17	22	24	23	21	22	21	22	24	20	21,6	19	18	18	11	14	18	19	21	22	23	18,3	18,9
				7	9	8	10	11	13	11	8	7	9	9,3	8	10	10	10	11	11	9	10	9	13	10,1	14	10	7	7	8	8	9	11	13	12	9,9	9,8
id.	Torre	Vedronza	320	16	17	18	19	21	21	17	17	18	19	18,3	23	24	24	23	25	24	22	23	22	22	23,2	19	17	16	20	20	21	23	23	21	25	20,5	20,7
				7	11	11	12	11	14	11	9	6	9	10,1	8	8	8	10	11	12	9	7	9	15	9,7	12	11	11	10	9	11	10	12	13	12	11,1	10,3
id.	Natisone	Montemaggiore	954	13	11	13	14	15	19	16	14	11	15	14,1	15	19	20	21	20	21	19	18	18	19	19,0	17	16	16	14	18	16	16	18	19	21	17,1	16,7
				7	9	9	10	11	12	11	7	6	9	9,1	10	11	12	12	12	13	11	8	11	13	11,3	13	10	8	8	9	8	11	13	14	14	10,8	10,4
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	21	22	23	26	26	25	26	17	22	25	23,3	26	26	27	25	27	27	25	28	27	25	26,3	25	26	19	24	26	27	26	27	29	31	26,0	25,2
				13	15	14	15	15	18	16	12	12	14	14,4	13	14	14	17	16	17	17	15	15	14	15,2	15	15	15	14	13	15	17	17	18	19	15,8	15,1
Drava	Sesto	Sesto	1518	12	13	20	18	22	18	15	10	13	19	16,0	20	22	23	24	24	22	22	23	21	19	22,0	14	13	12	14	16	19	22	23	24	21	17,8	18,6
				7	8	7	11	9	10	4	4	2	2	6,4	6	9	8	8	9	10	10	5	10	11	8,6	10	6	5	5	6	6	8	10	11	11	7,8	7,6
id.	Seilizza	Tarvisio	751	19	18	18	21	21	25	21	12	16	18	18,9	21	24	26	27	25	24	25	21	25	24	24,2	21	18	18	14	22	20	25	25	26	27	21,6	21,6
				5	7	7	9	2	10	8	6	1	2	5,7	3	6	6	5	8	10	6	3	5	11	6,3	12	10	6	7	3	6	5	7	10	9	7,5	6,5
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	14	12	16	16	14	17	17	11	10	13	14,0	16	17	20	20	19	19	19	17	17	16	18,0	17	12	13	10	17	17	16	18	19	20	15,9	16,0
				4	5	6	7	8	8	6	4	2	2	5,2	5	6	7	7	7	8	9	8	8	9	7,4	10	8	5	5	5	6	7	9	11	9	7,5	6,7
id.	Lumiei	Sauris	1300	29	28	30	27	24	25	22	24	26	24	25,9	23	22	27	29	30	30	30	26	25	25	26,7	23	24	27	25	22	24	25	26	25	23	24,4	25,6
				2	3	2	4	5	2	3	4	3	5	3,3	2	3	2	4	6	5	5	3	2	5	3,7	4	3	2	2	3	8	5	4	3	4	3,8	3,6
id.	But	Timau	821	14	12	14	19	21	23	20	14	14	16	16,7	19	20	23	24	23	24	23	23	22	22	22,3	21	15	15	15	15	19	20	22	23	24	18,9	19,3
				7	10	10	13	11	14	11	8	7	6	9,7	9	11	10	10	10	15	13	9	10	14	11,1	15	12	11	10	10	11	9	11	13	13	11,5	10,8
id.	Chiarsò	Paularo	690	15	15	15	17	17	22	20	13	16	16	16,6	17	21	23	24	22	24	23	23	21	21	21,9	22	16	15	14	19	19	20	21	22	24	19,2	19,2
				7	10	10	12	10	13	10	7	7	7	9,3	8	9	10	10	11	13	11	7	10	14	10,3	15	11	8	9	7	9	9	11	14	12	10,5	10,0
id.	Fella	Pontebba	562	15	16	21	20	24	22	12	13	17	21	18,1	24	25	26	26	26	24	23	24	25	21	24,4	18	17	15	20	20	20	24	24	26	25	20,9	21,1
				10	9	13	10	13	9	8	4	5	6	8,7	8	9	9	11	13	11	7	8	14	13	10,3	11	8	8	6	8	8	11	13	12	11	9,6	9,5
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	18	18	18	22	21	19	19	19	21	20	19,5	22	23	23	24	22	25	23	22	23	24	23,1	18	19	17	21	21	21	23	14	25	27	21,6	21,4
				6	9	10	9	14	10	9	5	8	8	8,8	8	8	9	10	12	11	13	9	13	14	10,7	14	12	10	10	8	8	11	11	15	11	11,0	10,2
id.	Settimana	Claut	600	17	16	22	23	26	24	15	16	18	20	19,7	25	26	26	25	25	24	22	23	24	22	24,2	15	17	16	20	22	23	25	27	25	27	21,7	21,9
				5	8	8	12	8	12	7	8	4	6	7,7	6	7	8	9	10	9	11	10	12	14	9,6	13	10	8	8	6	8	10	11	14	10	9,8	9,0
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	14	15	16	16	20	23	21	17	18	19	17,9	19	21	23	23	24	22	21	21	25	24	22,3	20	14	13	12	17	18	21	23	24	22	18,4	19,5
				3	5	5	5	9	10	8	6	0	0	5,1	6	7	7	6	6	10	9	8	10	12	8,1	12	10	7	4	3	6	7	10	14	10	8,3	7,2
id.	Ansiei	Misurina	1760	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																				
Piave	Ansiei	Auronzo	864	18 7	16 10	15 10	20 12	21 12	24 13	19 10	18 8	18 4	18 6	18,7 9,2	19 8	22 9	23 10	24 10	23 12	23 12	22 12	23 12	21 13	22 13	22,2 11,1	21 14	16 12	16 8	20 11	19 7	20 10	20 11	22 12	23 12	23 13		20,0 11,0	20,3 10,4
id.		Perarolo	532	16 10	12 10	20 12	20 12	24 13	23 10	19 9	15 4	17 6	21 9	18,7 9,9	23 9	25 10	24 10	23 13	24 11	28 14	21 11	24 12	22 14	22 14	23,6 11,8	17 12	14 9	12 9	21 7	25 9	21 12	22 13	24 15	23 12	25 11		20,4 10,9	20,9 10,9
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1398	15 2	12 7	15 6	16 5	19 6	20 7	17 6	10 2	11 3	15 2	15,0 4,6	16 5	20 5	23 7	22 4	20 8	22 6	20 7	20 7	21 6	13 3	19,7 5,8	11 5	12 8	11 5	15 5	16 4	18 6	19 8	22 7	22 7	23 9		16,9 6,4	17,2 5,6
id.	Cordevole	Arabba	1612	13 4	10 6	13 5	17 7	16 8	18 8	16 4	10 2	9 1	13 1	13,5 4,4	15 2	18 3	20 6	18 6	20 9	19 8	18 6	19 8	19 8	17 3	18,3 5,9	15 4	10 4	10 5	10 5	14 3	14 4	18 5	18 7	17 8	19 8		14,5 5,3	15,4 5,2
id.	id.	Caprile	1023	15 8	20 8	19 11	23 11	22 11	21 6	15 6	13 2	19 3	23 6	19,0 7,2	24 6	24 7	26 7	23 11	22 9	23 7	23 18	23 11	20 12	17 12	22,5 10,0	16 10	14 7	17 8	16 5	19 7	23 9	24 11	23 12	25 9	25 9		20,2 8,7	20,6 8,6
id.	id.	Agordo	611	19 7	17 8	15 10	19 10	22 9	23 11	21 7	19 8	15 3	19 6	18,9 7,9	21 7	23 7	25 8	25 9	26 9	26 9	24 12	22 11	25 13	22 14	23,9 9,9	22 14	15 11	16 8	17 8	19 6	23 10	24 12	24 12	25 12	23 10		20,8 10,3	21,2 9,4
id.	Sonna	Passo di Croce d'Anno	1045	13 8	13 8	14 8	14 8	16 9	19 12	17 10	16 9	15 7	15 9	15,2 8,8	16 9	17 10	18 11	18 12	18 12	17 12	17 11	15 11	15 13	16 13	16,7 11,4	16 10	16 10	15 10	15 8	14 9	15 9	15 12	17 13	18 14	18 14		15,9 10,9	15,9 10,4
Brenta		Pergine	480	18 11	18 13	18 12	22 13	23 13	23 14	22 10	19 9	17 7	20 9	20,0 11,1	23 10	24 11	25 15	24 13	22 15	23 15	23 17	22 16	23 17	23 16	23,2 14,5	23 16	18 13	18 10	21 11	20 13	17 13	24 15	23 14	25 15	23 14		21,2 13,4	21,5 13,0
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	11 2	9 5	10 4	14 7	18 5	16 7	19 4	12 2	14 2	13 2	13,6 4,0	17 4	18 4	19 6	18 6	18 7	17 6	17 7	15 5	15 8	15 9	16,9 6,2	14 9	15 5	11 5	15 4	14 7	14 4	17 8	19 7	21 9	21 7		16,1 6,5	15,5 5,6
id.	Valstagna	Gallio	1090	13 3	14 3	15 8	18 10	16 6	17 10	18 5	14 5	13 2	14 2	15,2 5,4	18 5	17 5	19 7	19 6	21 10	19 9	20 10	14 7	20 12	18 12	18,5 8,3	20 13	15 8	14 5	13 5	13 5	18 7	17 11	18 9	19 11	19 9		16,6 8,3	16,8 7,3
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	12 5	13 7	14 8	17 9	17 6	18 9	18 6	15 3	11 5	16 4	15,1 6,2	16 5	18 6	19 6	19 7	20 9	20 8	19 10	16 7	17 11	17 10	18,1 7,9	19 11	12 7	13 7	14 6	16 9	18 6	19 11	19 9	20 10	20 10		17,0 8,6	16,7 7,6
id.	Ghélpach	Asiago	999	14 3	13 9	15 10	17 10	15 7	20 4	19 3	15 6	16 7	15 1	15,9 6,0	17 1	19 1	21 1	21 2	21 10	21 6	22 10	16 5	19 10	19 11	19,6 5,7	20 13	15 7	16 6	17 5	18 4	18 3	19 2	20 7	22 10	20 7		18,5 6,4	18,0 6,0
Agno-Gua		Recoaro	445	14 9	16 11	18 10	21 12	20 9	21 11	24 8	18 8	17 5	20 7	18,9 9,0	21 8	22 8	25 10	22 9	25 12	24 11	26 14	19 10	23 15	23 14	23,0 11,1	25 13	18 10	18 8	18 9	20 9	20 10	22 10	22 12	24 14	24 12		21,1 10,7	21,0 10,3
Adige	Sliniga	Slingia	1726	11 3	10 6	14 5	12 6	11 6	12 5	15 4	10 3	6 1	10 1	11,1 4,0	14 1	16 6	14 5	17 5	19 5	19 5	17 9	17 6	18 5	17 6	16,8 5,3	14 10	10 6	7 4	8 5	10 4	13 5	13 5	12 4	17 4	14 6		11,8 5,3	13,2 4,9
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
id.		Silandro	706	19 10	17 11	18 10	22 14	22 15	23 15	22 11	17 9	15 8	18 7	19,3 11,0	19 12	22 12	24 11	23 12	24 16	25 13	23 14	24 11	24 15	21 15	22,9 13,1	20 15	16 8	17 12	17 12	18 12	19 13	21 11	23 16	24 16	22 13		19,8 12,8	20,7 12,3
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	16 0	13 3	15 2	18 4	22 5	18 4	8 0	11 0	11 4	17 3	14,9 1,9	20 3	21 4	22 4	21 4	21 5	22 5	22 5	19 2	22 2	16 7	20,6 4,1	11 4	12 4	14 0	14 2	17 2	18 4	21 3	22 7	19 6	22 7		17,0 3,9	17,5 3,3
id.	Passirio	Monteneve	2332	12 5	10 5	17 8	16 6	15 7	12 4	14 2	11 3	12 2	15 6	13,4 4,8	13 5	17 6	17 7	18 7	16 8	17 7	15 5	17 8	11 8	9 6	15,0 6,7	11 4	11 4	9 5	10 6	13 6	16 8	18 10	18 9	16 9	16 8		13,8 6,9	14,1 6,1
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	10 5	11 5	17 6	17 7	16 8	15 7	11 3	11 2	11 0	15 3	13,4 4,6	16 7	19 5	20 7	20 7	17 9	19 7	20 7	19 8	15 9	15 9	18,0 7,5	11 7	11 6	13 3	10 6	14 6	21 10	20 9	20 9	15 10	20 10		15,5 7,6	15,6 6,6
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
id.	id.	Colle Isarco	1082	15 7	16 9	16 9	20 10	19 11	22 13	18 8	14 5	12 6	15 5	16,7 8,3	20 8	22 8	23 8	22 8	23 8	22 9	21 11	22 8	23 7	20 14	21,8 8,9	16 13	15 10	14 8	14 8	14 9	16 8	19 7	20 11	23 13	20 13		17,1 10,0	18,5 9,1
id.	Flères	Flères	1246	15 6	13 7	12 7	17 9	17 9	19 10	16 7	14 6	11 5	12 3	14,6 6,9	19 7	21 8	23 8	23 8	23 9	21 8	22 8	20 7	23 9	21 11	21,6 8,3	17 11	14 8	13 6	13 7	14 7	14 7	17 7	23 10	24 12	19 11		16,8 8,6	17,7 7,9
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	17 8	18 9	15 8	19 10	19 10	20 9	20 8	15 6	12 4	16 3	17,1 7,5	17 5	13 8	14 9	21 8	19 12	21 12	23 10	22 7	25 10	23 13	19,8 9,4	19 14	14 11	13 8	17 9	17 8	18 9	19 8	23 11	22 13	23 12		18,5 10,3	18,5 9,1

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	12 3	11 7	10 6	13 7	14 8	14 7	13 6	12 4	9 2	11 3	11,9 5,3	13 5	15 7	15 5	16 10	16 8	10 6	9 5	16 5	16 9	16 10	14,2 7,0	14 11	12 10	11 6	12 5	12 5	13 6	14 6	15 9	16 11	16 10		13,5 7,9	13,2 6,7
id.	Aurino	Casere	1600	12 4	11 4	14 5	15 6	19 8	12 7	16 4	7 3	8 1	14 0	12,8 4,2	21 4	21 6	21 5	21 5	19 5	21 8	17 6	19 3	20 6	20 10	20,0 5,8	15 9	9 6	10 4	11 4	14 4	20 4	23 7	22 10	17 8	20 6		16,1 6,2	16,3 5,4
id.	Riva	Seghe di Riva	1600	8 2	10 4	13 4	14 5	15 6	15 6	9 4	8 2	8 2	15 1	11,5 3,6	17 8	18 8	14 8	17 10	16 10	17 10	13 9	18 9	17 8	16 5	16,3 8,5	10 4	8 4	9 4	9 4	10 5	8 6	17 6	20 9	15 10	14 8		12,0 6,0	13,3 6,0
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	13 9	11 2	12 7	12 10	14 13	17 7	16 1	10 – 1	8 – 3	11 – 2	12,4 4,3	15 0	17 »	17 »	18 »	16 »	17 »	16 »	14 »	16 3	18 7	16,4 »	14 9	10 3	12 0	9 – 1	10 3	11 3	12 2	15 2	18 3	16 3		12,7 2,7	13,8 »
id.	id.	Corvara	1558	13 6	11 5	17 5	18 8	19 9	13 9	7 5	5 2	9 – 1	15 1	12,7 4,9	17 7	21 7	22 8	19 9	21 10	20 8	19 9	19 10	18 10	13 11	18,9 8,9	12 8	10 8	10 5	12 4	14 5	16 7	19 8	20 9	19 10	21 11		15,3 7,5	15,6 7,1
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	15 1	12 5	12 4	15 6	18 5	19 9	18 4	13 1	9 – 4	12 – 2	14,3 2,9	18 2	18 6	20 5	21 5	22 9	18 7	18 4	20 1	21 6	20 9	19,6 5,4	17 9	13 7	10 3	10 1	13 1	13 6	16 4	20 7	22 7	21 8		15,5 5,3	16,5 4,5
id.	Rienza	Maranza	1415	12 5	13 7	16 6	17 8	18 9	17 10	16 6	12 3	12 2	15 4	13,8 6,0	17 8	18 8	19 9	20 8	20 10	20 10	18 9	17 7	19 10	16 10	18,4 8,9	13 11	14 7	15 5	15 5	15 15	17 7	19 7	20 11	21 13	20 12		16,9 9,3	16,4 8,1
id.	id.	Spinga	1105	15 7	12 9	13 10	17 10	17 13	19 14	19 10	16 8	16 7	13 7	15,7 9,5	16 7	15 11	20 13	20 13	20 13	20 14	19 13	19 11	20 11	20 14	18,9 12,0	17 14	15 12	12 9	13 9	15 9	16 9	17 10	19 11	21 14	20 9		16,5 10,6	17,0 10,7
id.	Gardena	Ortisei	1236	17 4	16 7	16 5	21 9	20 7	21 8	20 4	16 3	13 0	16 1	17,6 4,8	19 6	20 7	22 5	22 5	24 8	20 6	20 6	22 5	22 9	21 11	21,2 6,8	19 11	13 8	12 5	15 3	18 3	20 7	20 5	22 10	23 11	21 8		18,3 7,1	19,0 6,2
id.	Isarco	Castello di Presule	868	18 9	17 11	17 10	22 13	21 13	22 14	21 10	19 6	15 7	17 8	18,9 10,1	19 11	21 12	23 13	23 12	24 13	22 13	22 12	22 13	21 14	21 14	21,8 12,7	22 14	16 12	14 9	17 10	19 11	19 12	22 13	22 14	23 16	22 15		19,6 12,6	20,1 11,8
id.	Talvera	Vanga	1085	19 8	19 10	18 10	25 13	24 13	24 14	20 6	20 5	14 5	19 8	20,2 9,2	20 11	24 10	25 9	25 11	25 12	25 15	25 10	24 11	23 13	23 10	23,9 11,2	23 13	18 11	12 6	14 8	19 8	21 8	24 9	24 12	25 12	24 14		20,4 10,1	21,5 10,2
id.	Noce	Peio	1580	21 2	22 4	26 7	25 7	27 8	24 4	19 4	17 2	23 2	24 3	22,8 4,6	26 2	24 3	24 7	23 7	24 8	25 8	24 8	24 7	19 6	19 8	23,2 6,4	18 7	18 5	18 2	17 4	18 4	18 4	21 7	22 7	22 7	22 8		19,4 5,5	21,8 5,5
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
id.	id.	Fucine	977	17 6	16 7	17 8	20 10	21 11	22 10	20 6	17 6	14 2	17 5	18,1 7,1	18 7	20 8	22 9	22 9	24 12	21 10	21 11	23 11	22 11	21 11	21,4 9,9	21 10	14 8	14 5	14 7	18 5	19 9	20 10	22 10	24 11	21 11		18,7 8,6	19,4 8,5
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	14 5	11 6	12 6	16 8	15 10	12 9	16 5	13 3	10 3	14 5	13,3 6,0	15 8	12 7	17 8	18 9	20 11	18 11	18 10	19 9	18 11	17 9	17,2 9,3	16 10	12 8	10 5	12 5	14 5	12 8	14 9	19 10	19 11	16 9		14,4 8,0	15,0 7,8
id.	Pescara	Provès	1414	13 6	10 7	11 6	14 9	15 9	16 9	13 5	11 5	10 3	13 5	12,6 6,4	16 7	17 8	19 9	18 9	19 10	19 10	18 9	19 10	18 10	16 11	17,9 9,3	14 10	10 8	12 5	13 6	15 6	16 8	17 9	18 10	19 10	19 11		15,3 8,3	15,3 8,0
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	15 4	13 6	13 5	18 9	18 9	18 9	13 5	13 4	12 2	13 4	14,6 5,7	15 6	14 8	15 6	19 7	19 10	18 8	19 9	19 10	17 7	17 11	17,2 8,4	16 11	13 8	13 5	13 4	15 5	15 6	17 9	19 10	19 9	20 18		16,0 8,5	15,9 7,5
id.	Sporeggio	Paganella	1850	9 2	9 3	9 2	11 4	11 3	8 3	8 3	4 – 1	6 0	8 3	8,3 2,2	11 3	13 3	16 6	16 6	16 7	12 7	15 5	12 5	13 7	13 6	13,7 5,5	10 4	10 4	7 1	11 2	11 2	11 2	13 6	14 7	16 7	16 7		11,9 4,2	11,3 4,0
id.	Noce	Mezzolombardo	215	22 10	23 13	26 13	27 16	28 15	27 14	26 12	23 13	24 8	26 10	25,2 12,4	27 17	28 12	28 12	29 12	29 16	28 12	27 16	»	»	»	»	18 16	23 12	23 11	26 11	26 12	26 15	28 17	29 16	27 17	29 15		25,5 14,2	»
id.	Travignolo	Predazzo	1020	18 5	16 8	17 7	21 9	22 11	22 10	21 6	16 4	13 2	17 5	18,3 6,7	18 7	22 7	24 8	25 8	25 11	22 9	22 10	22 10	21 12	22 12	22,3 9,4	20 12	14 10	14 7	16 6	12 5	19 7	21 10	23 13	24 11	22 10		18,5 9,1	19,7 8,4
id.	Cavallino	Folgaria	1168	16 4	16 5	18 6	19 6	20 7	19 6	19 4	16 3	18 1	19 4	18,0 4,6	19 4	21 5	21 5	21 6	18 6	19 7	20 9	18 9	20 10	17 10	19,4 7,1	16 10	19 5	16 2	17 5	19 8	21 10	20 8	21 8	22 8	21 8		19,2 7,2	18,9 6,3
id.		Ronzo	974	16 9	15 10	16 10	20 11	19 11	19 10	19 8	13 7	15 6	16 8	16,8 9,0	18 10	19 10	18 11	19 11	21 18	22 12	22 13	18 13	19 14	20 14	19,6 12,6	20 14	16 10	17 7	18 8	17 9	19 11	20 12	21 14	21 13	22 14		19,1 11,2	18,5 10,9

Note meteorologiche del mese di Giugno

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura*, anche di questo giugno, è ovunque al di sotto del valore normale; la differenza è maggiore di quella del mese precedente: difatti essa ha raggiunto 2°,5 a Rovigo e a Vicenza, 2°,0 a Padova e a Treviso; è compresa tra 1°,7 e 1°,4 altrove, eccettuato a Bolzano, dov'è 0°,3.

	Pisino	Tolmezzo	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Conda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1932	16,9	19,3	18,9	16,6	19,9	19,5	19,0	16,0	19,5	19,4	18,2	20,1
Val. media	18,6	20,7	20,5	18,3	21,9	21,0	21,0	17,5	22,0	20,9	19,7	20,4

2. La temperatura, che all'inizio del mese ha andamento crescente, raggiunge un primo massimo tra il 6-7 e poi diminuisce; un altro massimo è raggiunto tra il 23 e il 24. Alla fine del mese la temperatura è rapidamente crescente e negli ultimi giorni, in molte località, sono stati segnati valori superiori che a metà mese.

Difatti la massima assoluta è stata segnata al 13 a Pisino, al 15 a Belluno, al 16 a Trento, al 27 al Venda (23°,2), al 28 a Trento e a Bolzano, al 30 a Venezia (26°,7), a Padova (28°,6), ecc.

La minima assoluta è stata segnata all'1 a Pisino, a Padova (10°,7) e a Rovigo; all'8 al Venda (8°,6), a Venezia (13°,2), a Trento; al 9 a Gorizia e a Belluno.

L'ampiezza pertanto dell'*escursione* mensile della temperatura è di 13°,5 a Venezia, 14°,6 al Venda, 17°,9 a Padova.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore alla *minima diurna* a Padova in 11 giorni (9-10-11-12-13-14-15-19-25-28-29); la massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella a Padova, dunque l'*inversione termica*, rivelata dal comportamento delle minime, si limita solo alla parte del giorno meno caldo.

La differenza di temperatura Venda-Padova raggiunge i valori massimi al 12 (4°,0), al 13 (3°,5), i valori minimi al 20 (0°,4), al 19 (0°,9) e al 25 (0°,1); tutti gli altri valori sono compresi tra 3°,1 e 1°,0.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nelle regioni* alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	225	580	962	1265	1517	1809	2226
Numero di stazioni	16	9	11	17	13	11	4	2
Temper. media prima decade	18,2	16,4	13,9	12,4	10,9	9,5	7,4	7,0
Temper. media seconda decade	20,3	18,8	17,3	15,4	13,6	13,2	11,8	10,2
Temper. media terza decade	19,6	17,8	15,6	14,1	12,6	11,4	8,7	8,2
Temperatura media mensile	19,3	17,6	15,6	14,0	12,3	11,4	9,3	8,4

4. Dovunque il cielo fu coperto più del normale; l'eccesso del *grado di nebulosità* fu di 1,4 decimi di cielo coperto a Padova, 1,0 a Treviso, inferiore a questi valori altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1932	5,1	5,3	5,9	6,0	6,2	5,9	6,2	5,2	5,7	6,5	4,9
Val. media	4,7	5,2	5,2	7,0	5,2	5,4	4,8	4,5	5,1	5,9	5,1

5. La *neve* al suolo, al principio del mese, incontrasi solo a quote verso i 2000 m.: a Passo Pordoi (m. 2140) lo spessore è di cm. 65, a Monteneve (m. 2332) cm. 155; successivamente esso è sempre in diminuzione, tanto che, al 12, è già scomparsa a Passo Pordoi e al 28 anche a Monteneve.

6. Le *precipitazioni* furono copiose quasi ovunque; il maggior eccesso sul loro valore normale si è verificato nella Venezia Euganea, con centro a Venezia, dove il rapporto fu 2,03 (a Padova 1,37); nella Venezia Tridentina le *piogge* furono circa i 3/4 del normale; più basso che ovunque fu il rapporto nell'Alto Adige.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Giugno 1932	135,4	99,2	71,0	103,9	139,2	258,2	101,2	142,8	121,6
Valori medii	129,0	107,0	65,0	104,0	165,0	258,2	132,2	132,5	113,6
Rapporto	1,05	0,93	1,09	1,00	0,84	1,00	0,77	1,08	1,07

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Treviso	Conda	S. Michele	Bolzano	Silandro
Giugno 1932	149,4	115,6	88,0	97,2	162,0	90,0	76,4	47,6	25,4
Valori medii	73,7	84,1	70,2	119,2	206,0	73,0	82,0	82,0	51,0
Rapporto	2,03	1,37	1,25	0,82	0,79	1,23	0,93	0,58	0,50

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appaiono sotto ai 100 mm. le seguenti aree: la punta meridionale e una larga striscia lungo la costa occidentale dell'Istria; inoltre nella zona alpina tutta la parte nord-occidentale (l'isoieta 100 mm. con profonde insenature, da Montebaldo va con direzione da SW a NE sino alle sorgenti del Piave); infine in pianura la striscia sulla sponda destra dell'Adige.

La solita striscia dei massimi lungo le Prealpi è appena segnata da valori compresi tra 150 e 190 mm. Sono raggiunti e superati i 200 mm.: in una ristretta area alle sorgenti del Chiampo (Campo d'Albero mm. 220), in un'altra tra il Cellina e il Meduna (Frassenelt mm. 271, Pordenone mm. 208) e in un'altra infine alle sorgenti del Natisone (Caporetto mm. 305, Cergneu mm. 330, Montemaggiore mm. 376, *totale mensile massimo del mese*). Anche Montenevoso è compreso in una ristretta area di massimo, racchiusa dall'isoieta 200 mm. (Rifugio G. d'Annunzio mm. 230).

Quasi prolungamento della striscia alla destra dell'Adige spingesi una specie di saccatura abbracciante i Colli Euganei e proseguente lungo l'asse della Pianura Veneta sino al Tagliamento. Allontanandosi da quest'asse e procedendo o verso le Alpi o verso il mare, la precipitazione aumenta: lungo le coste adriatiche ci sono due aree di massimo, racchiuse dall'isoieta 200 mm.: una nella Laguna veneta (Faro Rocchetta mm. 232, Venezia (Città) mm. 184) e un'altra tra la foce del Piave e quella della Livenza (Torre mm. 216, Termine mm. 199).

Nella zona montuosa in Val Venosta le precipitazioni risultano inferiori a 50 mm. (Monte Maria mm. 36, Silandro mm. 25).

8. La *media diurna della velocità del vento* raggiunse o superò i 20 km./ora: al Venda in 9 giorni (3-4-6-7-8-16-21-23-24), a Venezia in tre giorni (7-17-23), a Trieste in quattro (8-16-23-24). Il valore massimo fu registrato al Venda al 21 con 29,8 km./ora, al 17 a Venezia con 26,8 e a Trieste con 33,3. In queste giornate ventose a Trieste il vento predominante fu da ENE, a Venezia o dal I o dal III quadrante e al Venda da tutti e quattro i quadranti.

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume sono scarse le direzioni meridionali, comprese nel settore da E a SSW (19 % a 6 direzioni); tra le rimanenti sono due massimi: uno a NNE (12 %), l'altro a WNW (20 %).

A Trieste, come al solito, la frequenza massima si ha nel settore orientale, che comprende le direzioni da ENE a SSE (53 % a 5 direzioni) con massimo a SE (16 %); al settore occidentale, che comprende le direzioni da NNW a W, spetta 31 % a 4 direzioni.

Al Venda scarse sono le direzioni settentrionali da W a NNE (15 % a 6 direzioni); tra le altre il massimo spetta a E (13 %).

A Venezia scarse sono le direzioni occidentali da NNW a S (19 % a 8 direzioni); tra le rimanenti vi sono due massimi: uno a SE (16 %), l'altro a NNE (12 %).

A Padova scarse sono le direzioni occidentali da NNW a S (24 % a 8 direzioni); tra le rimanenti vi sono due massimi: uno a NNE (12 %), l'altro a WNW (11 %).

A Trento, oltre ai soliti due lobi settentrionali — uno nel IV quadrante (12 % a NNW) e l'altro nel I quadrante (23 % a ENE) — è aumentata la frequenza delle tre direzioni meridionali SSE, S, SSW (19 % complessivamente), con massimo a SSE (7 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica*, anche in questo giugno, è inferiore al valore normale; difatti a Venezia il valore normale dell'altezza barometrica è mm. 762,1, mentre la media di questo mese è mm. 761,4: un difetto pertanto di mm. 0,7.

Il *valore massimo* raggiunto dall'altezza barometrica a Venezia fu mm. 768,2 alle 11h del 10; il valore minimo mm. 756,0 alle 2h del 3; l'ampiezza dell'escursione mensile fu pertanto di mm. 12,2, alquanto inferiore all'ampiezza media.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 758,8 delle 18h del 6 ai mm. 768,2 delle 11h del 10, mm. 9,4 in 17 ore, pari a mm. 0,06 all'ora;

l'altra dai mm. 758,1 delle 18h del 3 ai mm. 760,5 delle 22h del 3, mm. 2,4 in 4 ore, pari a mm. 0,60 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 768,2 delle 11h del 10 ai mm. 756,6 delle 16h del 16, mm. 11,6 in 149 ore, pari a mm. 0,08 all'ora;

l'altra dai mm. 762,2 delle 10h del 2 ai mm. 756,0 delle 9h del 3, mm. 6,2 in 23 ore, pari a mm. 0,03 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno, da una mezzanotte all'altra. A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico), il quale comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno segnato.

Tipo	I	VI	VIIa	VI	VII	VIIb	XI	XII	XIII	XIV	XIVa	XIVc	XIVb	*	Totale
Con precipitazioni generali	—	1	1	2	2	1	—	—	—	—	1	1	1	1	11
Con precipitazioni parziali	—	—	1	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	6
Senza precipitazioni . .	1	—	1	—	—	—	—	2	2	3	—	—	2	2	13
Totale . .	1	1	3	2	4	1	2	2	2	4	1	1	3	3	30

Continua sino all'8 del mese il periodo piovoso, che aveva avuto inizio al 29 del mese precedente maggio. In questo periodo predominano aree cicloniche sull'Europa nord occidentale all'1 e al 2, e successivamente sull'Europa centrale e sulla Russia, con conseguenti saccature da E sull'Italia (giorni 3-6-7-8), mentre sulle coste africane dominano sempre alte pressioni, le quali dal 3 in poi si stendono anche sulle coste atlantiche.

Le precipitazioni mancano al giorno 4 o 5, quando il Mediterraneo è sede di area anticiclonica XIV. La saccatura da E, al 6, non trova posto nella classificazione adottata e quindi è segnata nella colonna con asterisco.

Le precipitazioni di questo periodo in generale non furono molto abbondanti; solo nell'Istria raggiunsero i valori massimi del mese per la località Giursici mm. 24,2, Ca' di Caccia mm. 69,4; l'8 g. p. fu invece giornata abbastanza ricca di piogge nelle Venezia Euganea e Tridentina (mm. 21,8 a Forni di Sopra, mm. 20,0 a Mareson di Zoldo, mm. 36,4 ad Asiago, mm. 20,2 a Badia, S. Leonardo-Adige).

Ma al 9 ha inizio un periodo asciutto, quando l'anticiclone, dall'Atlantico, è avanzato sulla Francia e poi lentamente prosegue verso NE nei giorni successivi.

Al 14-15-16, tre giorni con precipitazioni, l'anticiclone è salito molto a nord; nel bacino mediterraneo debole gradiente barometrico con basse pressioni, a cui succedono diversi nuclei ciclonici al 16. In questi giorni le precipitazioni furono solo qua e là temporalesche e in generale poco abbondanti.

Le aree cicloniche mediterranee sono costrette ad allontanarsi verso levante sotto l'incalzare di alte pressioni avanzanti tra l'Islanda e la Scozia verso l'Europa; torna pertanto il sereno, ma per pochi giorni, poichè al 20 riprendono le precipitazioni quando, sotto l'influenza d'un ciclone sull'Europa centrale, dipendenza da altro centrato nelle terre glaciali, si stabilisce una configurazione isobarica del tipo III al 20; al 21 ciclone secondario sul Tirreno. Successivamente alte pressioni dominano sulle coste occidentali Europee, mentre invece sulla Russia si stendono aree cicloniche, che esercitano la loro azione sull'Italia. In questo periodo si verificarono precipitazioni forti in giorni diversi nelle diverse località, specie nella Venezia Euganea: al 21 Padova mm. 34,7, a Venezia mm. 32,2, al 22 a Padova mm. 39,2, a Venezia mm. 31,8, al 21 (g. p.) a Caporetto mm. 58,8, Tiuau mm. 59,6, Versone mm. 77,2 che unitamente al 69,8 del successivo dà in 48 ore mm. 147,0; al 22 (g. p.) mm. 53,8 ad Auronzo; mm. 44,2 a Pontebba, mm. 150,5 a Frassenelt (*totale diurno massimo del mese*), mm. 25,4 a S. Leonardo.

Al 28 riprende il sereno, che continua sino alla fine del mese quando un'area anticiclonica, avanzata attraverso la penisola Iberica, invade il Mediterraneo e in seguito si sposta verso NE mantenendo però la pressione alta in tutto il Mediterraneo.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; ', dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ISOLE																																				
I. Pietr	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	51,0	0,2	2,6	0 2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0	3,2	4,8	8,8	8,8	—	—	—	—	—		83,4	8
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	21,6	—	0,8	0,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	1,8	6,8	6,6	1,0	—	—	—	—	—		41,2	6
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	37,4	0,2	1,2	—	—	1,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,2	10,0	1,2	—	—	—	—	—		58,4	7
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	53,4	—	0,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	1,8	1,8	19,0	1,4	—	—	—	—	—		80,8	6
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	23,6	—	1,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	0,8	6,2	12,8	3,0	—	—	—	—	—		49,4	5
	Lubenizze	378	Pn	—	—	17,0	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	21,0	9,0	—	—	—	—	—	—		61,0	7
Cherso	**Dragosetti**	290	Pn	3,0	—	17,0	0,5	3,2	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	8,1	15,0	12,5	1,2	8,8	—	—	—	—		99,0	10
	Vrana (Staniei)	155	Pr	—	—	21,2	—	1,4	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	3,0	21,4	15,0	1,4	1,6	—	—	—	—		71,6	9
	Bellei	132	Pn	—	—	35,0	3,5	2,0	—	—	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	1,0	6,0	26,5	1,7	0,5	—	—	—	—		79,7	8
	Punta Croce	55	Pn	—	—	70,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,3	40,2	3,2	—	—	—	—	—		121,2	6
	Cherso	5	Pn	—	—	13,1	—	2,3	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	2,4	—	30,0	9,3	2,7	—	—	—	—	—		78,1	8
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	19,5	7,7	58,7	1,0	8,1	—	—	42,2	10,9	—	—	1,4	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	27,5	23,6	3,1	—	13,5	—	—	—	—		229,7	13
	Massone	1003	Pr	10,0*	3,6*	40,0*	2,5*	7,7*	0,5*	—	20,0*	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,6	—	—	—	34,0	19,8	3,0	1,2	9,2	0,2	1,6	—	—		167,6	15
	Lescova Dolina	801	Pn	6,6	—	21,4	—	6,8	—	—	6,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	8,6	8,1	8,8	4,9	—	—	—	—	—		81,8	10
	Giurslei	703	Pn	23,7	20,0	24,2	11,0	9,0	4,3	6,0	2,7	13,0	3,4	—	2,0	—	—	—	16,3	13,0	—	—	—	—	19,5	6,0	—	2,0	1,2	7,0	—	—	—		184,3	18
	Fontana del Conte	581	Pn	7,8	3,9	30,0	1,9	10,0	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	37,5	24,1	1,5	1,0	4,6	6,1	—	2,4	—		151,2	14
	Buchie	579	Pr	12,4	1,0	31,4	0,4	6,8	0,6	—	26,2	4,2	—	—	—	—	—	—	0,2	17,4	—	—	1,4	0,4	20,2	37,2	10,4	—	19,2	0,2	—	—	—		189,6	12
	Preval	577	Pn	13,0	—	17,2	—	7,1	0,5	—	9,9	0,2	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	2,2	—	20,2	22,2	20,5	0,5	11,7	9,4	—	—	—		135,4	10
	Villa Slavina	545	P	7,5	4,0	28,0	1,0	6,0	—	—	21,0	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	—	5,0	1,0	30,0	40,0	8,0	—	7,5	0,5	—	0,5	—		183,0	15
	Postumia	501	Pn	—	3,0	25,0	—	13,0	5,0	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	2,0	2,0	17,0	30,0	18,0	—	8,0	15,0	—	—	—		145,5	14
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	7,3	0,3	30,3	7,0	6,0	—	—	23,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	18,0	21,0	7,0	5,0	4,0	—	—	—		151,5	11
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	49,1	—	19,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	27,0	—	—	23,4	—	—	—	—		149,5	6
	Clana	564	Pr	6,4	1,4	53,2	4,2	4,0	0,4	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	19,2	16,6	0,6	—	15,4	1,0	—	—	—		138,6	10
	Apriano	500	P	16,2	—	28,0	—	7,4	—	—	16,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	14,2	39,8	10,2	4,0	14,0	—	—	—	—		157,2	11
	Sappiane	427	Pn	12,1	5,3	15,7	—	8,1	—	—	24,5	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	18,3	4,1	7,5	32,3	—	—	—	—		183,4	11
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	16,0	—	3,3	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	7,5	8,5	1,1	—	—	—	—	—		56,8	7
	Bèrgut Grande	338	Pn	12,4	—	26,7	—	34,2	—	—	20,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	26,7	—	—	18,5	6,8	—	—	—		170,3	9
	Albona	320	Pn	6,1	1,0	28,0	1,0	3,5	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	6,5	4,0	8,0	—	—	—	—		107,1	11
	Fianona	168	Pr	4,6	0,6	24,6	—	2,6	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	13,8	27,2	11,4	2,6	10,2	—	—	—	—		121,0	10
	Laurana	14	P	—	—	12,0	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,5	17,5	6,3	4,5	—	—	—	—		78,3?	7?
	Abbazia	11	Pr	4,2	0,2	32,4	0,2	3,0	1,2	—	24,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	10,6	30,4	5,2	1,6	16,8	—	1,2	—	—		134,6	12
	Fiume	5	Pn	0,7	0,6	47,9	1,2	3,3	0,1	—	24,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,7	30,0	7,6	0,9	6,9	—	—	—	—		136,1	8

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ARSA																																				
	Lupogliano	403	P	1,0	0,4	24,9	—	6,4	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	16,1	—	2,0	9,0	—	—	—	—		92,7	8
	S. Martino d'Albona	345	Pr	18,2	0,4	24,2	0,2	3,2	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	11,8	16,4	8,4	24,6	6,4	—	—	—	—		156,6	10
	Boglinno	253	P	—	1,3	29,2	—	3,8	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	13,7	—	1,8	19,2	—	—	—	—		98,9	8
	Castel Bellai	222	Pr	1,6	4,0	28,0	0,2	3,0	—	—	20,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	14,0	29,6	0,2	4,6	17,2	—	0,4	—	—		124,4	9
	Valdarsa	90	P	8,6	—	35,4	—	3,0	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	12,1	31,4	6,5	7,8	23,6	—	—	—	—		151,2	10
	Pegila	41	Pr	7,6	4,2	23,2	—	2,8	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,4	21,0	4,0	6,0	12,2	—	—	—	—		115,6	10
DALL'ARSA AL QUIETO																																				
	Sanvincenti	310	Pr	0,2	—	14,0	—	4,2	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	11,0	24,0	11,6	1,8	—	—	—	—	—		106,0	8
	Magnadanesi	200	Pa	—	3,0	10,0	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,0	22,3	10,0	16,4	—	—	—	—	—		83,1	8
	Valle d'Istria	141	P	—	—	22,6	0,7	2,4	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	0,2	10,4	13,7	35,4	5,7	—	—	—	—	—		106,8	8
	Dignano	134	Pr	—	—	19,2	—	2,6	—	—	7,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	0,4	9,2	15,8	28,2	3,0	—	—	—	—	—		107,6	8
	Lisignano	60	Pn	—	—	2,0	—	3,0	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	12,0	25,6	20,0	3,3	—	—	—	—	—		73,6	8
	Pola	36	Pr	0,2	—	14,0	—	2,0	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	6,0	4,0	34,2	5,2	—	—	—	—	—		71,2	7
	Rovigno	36	Pr	0,4	—	13,2	—	8,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1*	17,5*	11,7*	6,3*	—	—	—	—	—		75,0	7
Bacino	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	25,6	—	7,6	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	21,6	11,4	—	—	—	—	—	—		111,3	6
	Pisino	275	Pr	0,4	—	24,8	0,2	6,6	0,2	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	23,6	15,0	10,4	1,6	0,4	—	—	—	—		99,4	8
	Mompaderno	260	Pa	—	—	19,0	—	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	14,0	37,0	2,0	—	—	—	—	—		98,0	7
	Visignano	244	Pn	6,3	—	24,0	—	10,5	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	9,0	12,0	18,0	41,0	5,0	—	—	—	—	—		156,5	11
	S. Michele di Leme	115	P	1,0	—	15,0	—	9,0	—	—	5,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	13,2	17,1	27,0	3,0	—	—	—	—	—		92,3	9
	Parenzo	18	Pr	—	—	21,6	—	9,2	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	26,4	17,6	5,0	9,8	—	—	—	—	—		102,0	8
QUIETO																																				
	Acquaviva	496	P	—	—	44,6	3,7	6,3	—	—	17,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	21,3	12,9	—	—	—	15,6	21,2	19,7	2,6	9,4	—	—	—	—	3,2		183,1	13
	Stridone	472	Pr	11,0	—	32,4	0,4	9,2	—	—	11,0	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	0,4	11,6	22,4	12,6	1,2	—	—	—	—		105,4	10
	Pórtole	380	Pa	—	—	29,4	1,3	11,6	—	—	12,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	15,1	13,4	31,2	6,9	—	—	—	—	—		123,3	9
	Draguccio	359	Pa	0,9	—	26,3	—	6,4	1,5	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	18,0	4,9	1,1	—	—	—	—		84,9	8
	Cornería	295	Pn	—	—	25,2	—	3,5	—	—	14,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	0,4	19,0	20,0	15,0	17,3	—	—	—	—		126,0	9
	Montona	277	P	—	—	33,4	—	10,0	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	2,4	—	—	—	—	12,6	11,0	11,8	1,2	—	—	—	—		106,5	9
	Pinguente	153	Pr	5,2	—	25,4	1,6	8,2	—	—	13,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,6	—	—	—	0,2	16,0	9,8	5,0	—	3,0	—	—	—		97,2	12
	Levade	13	P	0,4	—	30,1	—	9,3	—	—	6,2	5,3	1,3	—	—	—	—	—	—	11,4	1,0	—	—	—	—	11,3	10,3	25,0	1,3	—	—	—	—		112,9	11
	Cittanova	4	Pr	0,2	0,2	25,4	0,2	3,8	—	—	13,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	11,2	7,2	0,2	5,6	—	—	—	—		69,2	7
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Bacino	Bresovizza	442	Pn	6,2	—	39,8	1,9	9,8	—	—	7,7	8,3	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,4	—	—	—	—	18,3	20,3	29,2	10,0	—	—	—	—		166,9	12
	Slocicle	4	P	—	—	26,0	—	7,5	—	—	22,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,3	0,9	10,4	8,2	9,0	7,5	—	—	—	—		93,9	8
	Momiano	275	Pr	—	—	20,8	—	3,4	—	—	6,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	0,2	12,0	9,4	11,4	3,8	—	—	—	—		75,0	9
	Buie	222	P	—	—	23,6	—	4,3	—	—	14,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	—	3,4	—	11,5	—	0,5	0,8	—	—	—	—		89,0	7
	Capodistria	13	Pr	0,2	—	26,6	—	5,2	—	—	10,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,6	0,2	9,0	10,6	3,8	4,8	—	—	—	—		78,4	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	20,2	—	5,5	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	10,2	16,1	—	10,6	—	—	—	—		74,1	7
	Struguano	2	P	—	—	29,7	—	7,5	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,2	—	7,4	—	—	—	—		81,3	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ob di Caccia	937	Pr	7,4	1,0	69,4	3,0	5,6	1,6	—	15,6	7,4	—	—	—	—	—	—	18,4	1,4	—	—	—	—	22,8	24,6	2,2	0,8	10,6	13,4	—	—	—		205,2	15
	Tatre	744	Pr	14,0	0,2	28,4	0,2	10,0	—	—	31,0	1,2	—	—	—	—	—	—	3,6	4,0	—	—	—	—	25,4	27,4	11,4	1,0	1,6	—	—	—	—		159,4	12
	Villa del Nevoso	454	Pr	10,8	3,2	25,4	0,8	8,8	0,4	—	39,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	15,4	12,8	0,2	1,6	4,0	—	0,2	0,2	—		126,0	10
	Zabice	440	Pn	6,0	0,5	33,0	3,5	6,5	1,0	—	16,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	18,0	30,0	—	—	6,5	—	—	—	—		126,0	11
	S. Canziano	426	P	12,3	—	36,9	—	7,6	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	20,6	23,3	—	—	11,1	1,6	—	—	—		132,2	9
DAL RISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedetta di Castelnuovo	661	Pr	7,6	0,2	38,2	0,6	10,0	—	—	108,8	2,4	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	0,2	—	22,6	23,4	22,8	0,4	53,6	—	4,8	—	—		297,0	11
	Mune	634	Pa	31,5	—	18,5	—	8,9	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,9	12,2	—	2,5	35,9	1,5	—	—	—		169,7	9
	Silvia	588	Pa	24,0	0,7	31,5	—	9,1	—	—	30,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	24,2	31,0	8,4	—	13,1	—	—	—	—		177,1	10
	Castelnuovo	560	Pn	4,5	2,0	30,7	5,0	10,9	—	—	40,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	20,4	30,5	2,5	1,0	9,4	—	—	—	—		163,7	13
	Lanisobie	548	Pn	8,4	2,8	24,7	—	7,3	—	—	22,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	19,2	25,2	1,6	1,5	2,4	14,2	—	—	—		141,6	13
	Tomenizza	402	Pn	6,2	1,0	32,5	—	—	—	—	24,0	2,3	—	—	—	—	—	—	1,6	5,3	—	—	—	—	19,5	9,3	25,3	—	17,0	10,2	—	—	—		154,2	12
	Tomàdio	381	P	33,0	—	39,0	—	3,3	—	—	16,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	4,2	6,3	24,6	16,5	9,2	—	—	—	—	—	—		160,8	11
	Basovizza	372	Pr	5,4	0,2	41,6	—	3,6	—	—	18,6	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,2	0,2	11,0	8,6	1,0	5,6	1,0	—	—	—	—		98,8	10
	Scesna	369	P	49,0	1,0	53,0	—	5,4	—	—	—	1,0	1,6	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	6,5	24,5	19,5	1,0	7,0	3,0	—	—	—	—		179,0	13
	Villa Opicina	320	P	19,4	—	56,9	—	4,9	—	—	16,4	5,8	1,3	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	1,4	—	18,9	26,0	—	5,0	—	0,3	—	—	—		158,5	11
	Cèmano	286	Pr	3,0*	0,6	33,8	0,2	0,4	—	—	22,4	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	0,6	0,6	20,8	9,6	—	13,0	4,4	—	—	—	—		120,2	9
	Cevedo	262	Pr	0,6	3,0	23,0	0,2	6,8	—	—	10,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	0,8	12,0	15,8	3,6	7,6	5,0	—	—	—	—		99,0	11
	S. Pelagio	225	P	15,6	1,8	33,6	—	0,4	—	—	32,4	1,8	3,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	1,2	2,6	39,4	8,2	—	24,8	3,8	—	—	—	—		171,6	13
	Decani	63	P	—	—	35,8	—	3,0	—	—	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	2,8	10,2	15,6	2,5	5,1	0,6	—	—	—	—		84,4	9
	Sèrvola	61	P	13,0	—	37,0	—	4,0	—	—	9,0	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	3,8	2,0	12,0	8,5	—	6,5	1,0	—	—	—	—		102,0	13
	Trieste	18	Pr	3,9	0,1	49,0	—	4,6	—	—	11,8	0,6	1,5	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	1,1	0,2	11,8	16,8	—	4,3	0,3	0,1	—	—	—		107,8	10
	Roncchi dei Legionari	11	Pa	16,2	—	—	—	—	—	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	0,7	28,0	24,5	—	3,6	—	—	—	—	—		110,3	6
	Monfalcone	6	Pn	9,0	0,5	36,7	—	—	—	—	19,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	7,3	9,0	20,0	34,5	—	6,5	1,3	—	—	—	—		153,5	11
	Bàrcola	5	Pn	4,3	0,6	6,0	42,1	4,6	—	—	8,1	5,2	1,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	12,6	17,0	—	6,7	0,5	—	—	—	—		111,1	11
	Alberoni	4	Pr	—	28,2	—	—	—	—	—	19,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	8,0	0,2	17,0	23,6	0,2	11,6	0,8	—	—	—	—		118,8	8
	Valdoltra	1	P	—	—	40,0	—	6,0	—	—	11,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	3,4	0,6	11,3	14,2	1,2	4,6	0,2	—	—	—	—		94,6	9
ISONZO																																				
	Nallogu	622	Pn	—	9,7	7,8	—	—	—	18,2	27,5	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,5	—	—	3,7	32,3	30,3	35,6	3,2	—	—	1,5	—	—	—		173,9	11
	Sònsia	476	Pn	0,3	15,2	12,3	0,2	0,4	—	15,7	39,0	0,2	—	0,1	—	—	—	1,0	3,7	1,2	—	—	6,0	34,9	43,2	37,0	6,6	0,1	1,4	3,6	—	—	—		222,1	14
Cormons	Passo Predil	1162	Pn	—	2,8	5,4	—	0,5	5,8	47,6	25,0	0,3	—	—	—	—	0,1	0,5	—	4,1	—	—	6,5	24,0	39,0	58,5	15,0	—	1,2	7,5	—	—	—		243,8	13
Idria	Flenze	450	Pr	2,0	21,8	11,0	—	0,2	1,2	33,2*	33,4	0,4	—	—	—	—	—	4,4	—	1,8	—	—	5,0	40,0	40,4	46,2	5,4	—	10,4	1,4	—	—	—		258,2	15
	Uocea	663	Pn	1,5	10,1	25,6	1,0	—	2,1	35,6	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	5,7	—	11,9	37,7	64,6	70,4	8,9	—	1,1	—	—	—	—		302,5	14
	Caporetto	263	Pr	1,6	24,0	26,8	0,4	—	3,6	11,8	39,0	2,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	13,2	—	7,6	58,8	39,2	48,6	6,8	—	6,0	—	—	—	—		305,4	15
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	4,2	16,8	32,8	—	—	0,2	9,0	23,4	1,2	0,2	—	—	—	—	5,0	6,6	0,4	—	—	1,2	19,6	25,6	38,6	2,8	2,0	0,2	—	—	—	—		189,8	14
	Vosehia	1075	Pn	5,7	2,3	21,0	0,5	—	—	0,3	30,2	11,2	0,3	—	—	—	—	2,3	0,6	6,0	—	—	2,0	30,0	38,0	65,3	16,8	—	3,4	0,5	—	—	—		236,4	13
Idria	Revenovse	1000	Pn	9,0	1,3	18,2	0,3	—	—	—	18,3	10,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	17,2	26,2	62,2	14,0	—	7,0	—	—	—	—		192,5	11
	Pieve Buccova	715	Pn	9,7	—	21,0	0,3	—	—	3,4	25,0	5,0	—	—	—	—	—	10,0	41,8	13,2	—	—	3,1	5,3	29,3	43,4	—	—	4,1	13,8	—	—	—		228,4	14
	Montenero d'Idria	683	Pn	11,5	1,0	16,4	1,5	—	—	—	19,0	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	6,5	22,8	63,8	18,3	—	—	—	—	—	—		176,8	12
	Ca' di Caccia	677	Pr	10,4	4,0	15,4	0,4	—	—	0,6	16,0	5,0	3,4	—	—	—	—	0,8	1,0	4,8	—	—	6,6	3,0	29,2	73,0	15,8	1,8	2,6	0,6	—	—	—		194,4	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) **ISONZO**																																				
Idria	Bella	587	Pn	9,3	1,3	9,1	1,1	—	—	—	10,6	7,0	—	—	—	—	—	—	2,9	3,6	—	—	—	6,6	18,5	46,5	14,3	—	0,8	—	—	—	—		131,6	12
	Idria	333	Pr	10,2	0,2	12,8	0,8	0,2	—	—	9,8	7,0	—	0,2	—	—	—	1,4	1,6	3,8	—	—	2,0	8,0	14,4	47,0	9,6	—	0,2	1,0	—	—	—		130,2	13
	Circhina	325	Pr	2,2	4,6	15,8	—	—	—	1,6	17,2	5,6	—	0,2	—	—	—	6,8	22,2	2,8	—	—	—	4,4	20,0	45,2	4,8	—	1,4	7,0	—	—	—		161,8	15
Iscla	Ravne	752	Pn	—	1,8	30,6	—	—	—	3,7	21,4	4,4	—	—	—	—	—	2,8	2,2	1,5	—	—	3,5	22,3	23,9	34,1	15,2	—	4,0	20,6	—	—	—		191,0	15
	Pleticolle	521	Pr	0,2	6,4	17,6	—	—	0,2	6,8	23,8	3,2	—	—	—	—	—	6,0	0,2	6,4	0,2	—	2,4	21,2	28,2	36,2	9,0	—	3,2	12,6	—	—	—		183,8	14
	Lesqua	965	Pr	3,8	5,8	17,4	11,8	—	—	1,4	24,8	7,2	0,4	0,2	—	—	—	1,2	0,8	5,8	—	—	4,4	1,6	31,2	39,4	7,6	0,6	8,6	2,6	—	—	—		176,6	16
	Cal di Canale	688	Pn	13,7	20,7	34,7	1,0	—	—	—	30,2	9,8	—	—	—	—	—	2,3	2,9	4,1	—	—	2,1	6,2	30,6	46,5	5,5	—	7,3	—	—	—	—		217,6	15
	Monte Santo	682	Pn	9,0	3,0	40,8	0,5	—	—	—	21,3	2,9	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,6	2,0	24,0	28,0	—	3,5	9,8	—	—	—	—		155,6	12
	Chiapovano	607	Pr	3,2	8,8	20,6	1,2	—	—	2,6	15,0	2,0	0,2	—	—	—	—	1,8	1,6	4,6	—	—	4,2	2,4	30,4	45,4	5,4	0,2	9,6	—	—	—	—		159,2	16
	Canale	104	Pr	2,6	20,8	30,6	0,2	—	—	9,8	25,0	0,2	—	—	—	—	—	2,4	2,8	—	—	—	1,0	11,0	21,2	42,8	1,6	—	2,4	—	—	—	—		174,4	13
	Plava	90	P	9,0	6,0	45,0	—	—	—	0,5	30,0	1,3	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	2,5	4,0	35,0	45,0	4,0	1,0	2,0	—	—	—	—		186,5	13
	Gorizia	86	Pr	9,6	3,6	38,6	0,2	—	—	0,4	25,4	4,6	—	—	—	—	—	0,6	—	3,0	—	—	2,4	0,6	13,0	26,6	2,6	8,4	17,0	—	—	—	—		148,6	12
	Carniza	974	Pr	11,2	6,8	24,0	0,2	—	—	0,4	25,0	2,4	0,6	0,2	—	—	—	0,6	—	2,2	—	—	7,0	1,2	22,2	27,4	3,4	0,2	34,2	0,2	—	—	—		169,4	12
	Predmeia	890	Pn	25,0	6,0	22,0	—	5,0	—	—	17,0	4,0	—	—	—	—	—	6,2	2,0	4,0	—	—	—	6,0	26,0	42,0	8,0	—	12,0	6,0	—	—	—		191,2	15
	Peorai del Pire	799	Pr	10,4	1,2	23,4	—	3,2	—	—	18,4	1,2	0,2	—	—	—	—	0,2	1,6	0,4	—	—	3,6	3,8	20,0	22,0	14,4	0,6	19,2	0,6	—	—	—		144,4	13
	Tarnova della Selva	789	Pr	10,2	9,2	29,8	—	—	—	—	25,8	2,6	0,2	0,2	—	—	—	0,4	5,6	5,0	—	—	2,8	1,5*	23,0*	21,0*	1,1*	26,1*	32,0*	—	—	—	—		196,5	14
	Senosecchia	565	Pr	6,8	0,2	36,4	0,4	7,8	—	—	7,8	2,8	—	—	—	—	—	—	2,4	9,0	—	—	3,4	—	20,4	23,0	11,0	0,4	5,8	—	0,2	—	—		137,8	12
Vipacco	Aidussina	109	Pn	17,0	1,0	21,0	—	1,0	—	—	15,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,5	20,0	15,0	—	0,2	15,1	1,8	—	—	—		111,2	10
	Panovizza	109	Pn	20,4	8,0	33,0	—	—	—	—	23,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	2,6	—	19,8	28,0	0,4	18,1	19,2	—	—	—	—		187,9	11
	Vipacco	104	Pr	12,0	0,4	35,8	0,2	2,0	—	—	15,4	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	0,4	4,4	17,0	16,0	1,0	2,0	13,0	0,8	—	—	—		122,2	11
	Sambasso	104	Pn	4,2	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	7,2	9,0	26,2	—	18,4	32,0	—	—	—	—		137,2	8
	Montespino	67	P	5,9	—	23,4	—	—	—	—	19,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	25,9	17,5	—	28,9	8,8	—	—	—	—		141,2	10
	Mati	633	Pr	5,2	20,0	15,8	4,0	5,6	5,4	17,6	9,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,2	—	—	10,2	11,6	64,4	52,0	10,2	0,2	0,8	—	—	—	—		238,2	15
Torre	Flaipano	590	Pn	2,0	29,7	25,6	4,4	4,7	—	8,8	17,0	3,2	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	19,0	51,0	47,6	6,0	0,1	—	—	—	—	—	0,3	227,2	13
	Vedronza	320	Pn	11,5	18,5	16,0	1,4	2,0	5,0	13,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	10,5	53,7	25,6	5,0	—	—	—	—	—	—		182,0	14
	Cicaria	264	Pr	3,4	15,8	1,8	23,0	—	5,2	3,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,4	3,0	—	—	7,6	15,2	35,2	13,0	1,8	—	—	—	—	—	—		136,2	14
Carnaggia	Montasperta	580	Pn	12,1	21,8	18,0	3,0	0,4	7,7	9,0	21,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	12,1	15,3	44,9	39,4	—	—	—	—	—	—	—		214,4	12
Lupia	Cergneu Superiore	329	Pn	23,7	31,2	41,2	2,2	—	7,2	4,7	40,8	1,2	—	—	—	—	—	—	8,4	15,6	—	—	2,6	65,7	44,3	36,2	4,8	—	—	—	—	—	—		329,8	15
Malina	Attimis	196	Pn	8,8	33,9	29,3	2,8	—	4,2	7,1	28,9	2,2	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	3,9	27,3	34,1	24,7	0,9	0,3	—	—	—	—	—		228,7	13
	Povoletto	136	Pn	6,5	28,1	15,8	—	—	—	0,5	19,8	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	11,2	—	—	3,8	13,7	27,8	21,8	2,5	—	0,8	—	—	—	—		153,9	11
Torre	Platischis	657	Pr	4,0	32,4	36,0	1,4	0,2	6,0	16,6	33,0	0,8	—	—	—	—	—	1,2	6,0	28,4	—	—	5,0	50,8	46,6	48,2	6,0	—	0,6	—	—	—	—		323,2	15
Natisone	Bergogna	557	Pn	8,4	30,6	35,7	2,2	—	5,1	15,1	34,4	1,3	—	—	—	—	—	—	7,7	16,9	—	—	7,2	56,9	41,9	49,0	7,8	—	—	—	—	—	—		320,2	15
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	31,0	24,0	33,0	—	—	5,0	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	8,0	4,0	10,0	—	—	—	43,0	38,0	40,0	4,0	—	—	—	—	—	—		247,0	13
	Pulfero	184	Pr	13,8	33,6	33,8	0,8	—	—	3,8	34,8	1,4	—	—	—	—	—	7,8	0,6	5,0	—	—	7,0	28,4	29,2	55,4	2,8	—	—	—	—	—	—		258,2	13
Judrio	Drenchia	730	Pn	9,3	26,6	31,6	0,7	—	—	3,8	30,0	3,3	—	—	—	—	—	36,0	1,2	5,3	—	—	3,4	7,0	39,6	73,4	2,8	—	8,5	—	—	—	—		284,5	15
	Clòdig	240	Pn	4,0	26,0	20,8	0,5	—	0,4	0,4	21,0	10,0	—	—	—	—	—	5,1	—	0,7	—	—	5,2	3,2	30,0	98,0	10,3	—	9,4	—	—	—	—		237,0	12
	S. Leonardo	163	Pn	7,6	24,1	24,5	0,6	—	—	3,1	23,1	2,9	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	3,1	5,0	35,1	49,5	6,3	—	0,7	—	—	—	—		197,7	12
Natisone	Luico	690	Pr	8,0	31,0	33,6	1,0	—	0,2	3,8	34,8	1,4	0,2	—	—	—	—	32,6	—	3,2	—	—	3,6	34,2	37,0	59,0	5,6	—	17,8	0,2	—	—	—		307,2	15
Alberone	Montemaggiore	954	Pn	16,4	46,5	45,0	2,5	—	—	3,8	40,5	6,4	2,6	—	—	—	—	10,8	1,5	4,6	—	—	7,5	47,4	42,5	68,0	9,4	—	20,4	—	—	—	—		375,8	17
Natisone	Cividale	138	Pr	0,2	34,0*	29,1*	0,2	—	—	2,2	14,4	2,8	—	—	—	—	—	16,6	—	15,6	—	—	7,4	2,0	23,6	40,4	1,2	—	—	—	—	—	—		189,7	12
	S. Volfango	754	Pn	32,0	48,1	20,2	—	—	—	6,0	24,0	5,2	—	—	—	—	—	37,2	22,7	—	—	—	7,5	15,3	22,5	33,3	5,2	—	—	—	—	—	—		279,2	13
Judrio	Liga	680	Pr	1,6	28,6	32,0	—	—	—	9,6	29,4	4,0	—	—	—	—	—	5,0	7,2	—	—	—	2,0	19,6	27,8	58,4	6,4	0,2	3,2	—	—	—	—		235,0	14
	Podresca	205	Pn	1,0	26,2	1,2	0,5	—	—	8,8	28,1	3,8	0,1	—	—	—	—	4,7	0,1	—	—	—	0,3	9,3	29,6	45,2	3,8	—	—	—	—	—	—		162,7	11
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	11,0	26,0	60,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	75,0	20,0	—	—	12,0	—	—	—	—		267,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
DRAVA																																				
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	2,4	0,8	1,4	—	0,2	7,4	11,6	—	0,2	—	—	—	4,0	0,2	1,2	—	—	—	8,6	1,6	5,2	14,8	0,2	—	—	—	—	4,2		64,0	11
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,4	18,0	33,5	12,8	—	4,0	—	—	—	—		112,7	8
Idria	Tarvisio	751	Pr	—	0,2	—	0,2	—	1,8	13,4	16,2	0,6	—	—	—	—	0,2	0,8	—	3,2	—	—	2,0	6,2	16,8	39,4	7,8	—	1,2	1,6	—	—	—		111,6	11
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	1,8	—	—	—	44,6	19,6	2,6	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	40,2	60,4	24,6	—	—	—	—	6,9	—	—		207,1	9
	Plessut	750	Pn	—	—	2,1	0,2	—	12,8	22,4	16,4	—	—	—	—	0,4	0,2	—	8,4	—	—	—	16,4	24,6	8,2	32,2	—	0,8	—	—	—	—	—		145,1	9
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	0,5	—	—	2,0	18,4	24,0	1,5	—	—	—	—	5,5	—	—	3,0	—	—	2,7	4,0	8,0	62,5	10,0	—	—	—	—	—	—		142,1	11
	Coccau	700	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0	—	—	—	7,0	16,0	36,0	7,0	—	—	—	—	—	—		113,0	8
TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	1,0	—	6,8	—	1,4	5,0	21,0	0,6	—	—	—	—	1,4	2,0	—	3,6	—	—	1,0	6,4	44,0	27,7	—	—	—	—	—	—	8,0		129,9	13
	Forni di Sopra	907	Pr	—	0,8	—	3,2	—	0,4	4,4	21,8	0,8	—	—	—	—	11,4	0,8	—	2,2	—	—	—	7,0	30,2	19,0	0,4	—	—	—	—	—	3,0		105,4	9
	Forni di Sotto (Passo della Maria)	766	Pn	—	3,5	0,7	3,0	1,0	—	3,0	11,5	—	—	—	—	—	—	2,4	1,3	3,0	—	—	—	7,0	56,0	8,5	2,3	—	2,0	3,6	—	—	—		108,8	14
Lumiei	Sauris	1300	Pr	4,0	0,4	0,2	4,0	—	0,2	5,6	14,6	—	—	—	—	—	0,2	4,2	1,2	7,6	—	—	—	7,8	32,6	21,6	1,4	—	0,6	—	—	—	—		106,2	11
	Amponse	560	Pr	0,4	4,2	0,2	1,2	—	0,6	0,6	9,0	—	—	—	—	—	—	6,2	—	3,6	—	—	—	20,4	53,8	16,8	1,2	—	—	0,4	—	—	—		118,6	9
Degano	Collina	1189	Pn	0,5	3,8	3,7	0,3	0,2	7,9	10,2	0,3	—	—	—	—	—	0,5	3,4	3,8	0,9	—	—	—	3,2	43,8	14,9	2,3	—	—	0,4	—	—	—		100,1	10
	Forni Avoltri	888	Pr	—	0,4	0,2	2,2	—	0,2	4,8	12,6	—	—	—	—	—	1,4	0,8	2,0	2,8	—	—	0,2	5,2	36,2	12,6	0,4	—	0,6	0,4	—	—	4,8		87,8	10
Pesarina	Pesarina	758	Pr	2,6	10,0	1,2	3,2	—	—	6,8	13,0	0,4	—	—	—	—	0,4	0,6	0,4	2,0	0,4	—	—	9,6	37,8	16,6	0,6	—	0,2	0,8	—	—	1,6		108,2	11
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	1,3	3,5	—	—	—	0,3	0,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	52,0	12,0	—	—	—	2,0	—	—	—		85,3	8
	Villa Santina	363	Pn	1,8	2,2	—	—	—	1,5	3,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	20,1	58,6	12,2	1,8	—	1,2	2,8	—	—	—		117,5	12
	Zovello	910	Pr	1,8	3,2	0,6	2,8	—	0,2	6,8	6,8	—	—	—	—	—	—	3,6	1,2	0,6	—	—	—	10,2	51,6	7,2	0,4	—	1,2	1,4	—	—	4,0		103,6	13
But	Timau	821	Pr	0,8	1,2	2,6	2,0	—	0,2	3,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,2	—	—	—	0,2	59,6	11,2	5,0	—	0,6	0,8	—	—	2,2		100,4	11
	Paluzza	596	Pn	—	3,3	0,2	0,9	—	—	9,9	6,3	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,3	—	—	—	14,4	54,5	7,4	—	—	—	1,0	—	—	—		99,4	8
	Avosacco	471	Pn	—	—	3,0	—	—	—	7,5	7,0	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	6,0	77,0	13,5	—	—	0,5	—	—	—	—		123,5	8
Chiarsò	Paularo	690	Pr	4,0	—	—	—	—	1,0	10,4	10,8	—	—	—	—	—	—	1,6	1,0	4,0	—	—	—	12,4	68,6	10,4	0,6	—	—	1,4	—	—	0,6		126,8	11
Fiff	Tolmezzo	323	Pr	—	2,4	0,8	—	0,4	3,6	40,4	21,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,0	—	—	—	27,4	83,6	11,6	2,0	—	—	0,4	—	—	—		199,4	9
	Malborghetto	721	Pr	—	0,4	—	1,2	—	1,6	26,6	9,4	—	0,2	—	—	—	—	2,6	—	4,4	—	—	0,2	7,0	9,6	12,4	1,4	—	0,2	1,4	—	—	—		78,6	11
Fella	Pontebba	562	Pr	—	2,0	0,4	—	0,2	5,0	41,4	12,0	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	0,6	—	—	—	19,2	84,2	34,6	0,6	—	8,8	5,6	0,2	—	—		175,8	9
	Chiusaforte	392	Pn	—	6,8	—	—	—	4,4	58,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,3	—	—	—	34,5	49,0	40,0	6,5	—	1,8	—	—	—	—		211,5	10
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	0,8	0,6	—	—	10,0	40,1	0,7	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	30,2	20,1	40,5	—	—	—	—	—	—		153,8	6
Pesa	Ovedasso	319	Pn	—	6,2	6,1	5,2	—	9,3	110,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	42,6	57,3	15,5	1,2	—	—	—	—	—	—		263,9	11
	Cortis	641	Pn	—	10,0	7,0	—	—	—	49,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	27,5	67,3	68,0	8,0	—	—	2,0	—	—	—		263,3	10
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	6,8	3,6	0,6	0,8	3,9	45,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	12,3	4,3	—	—	9,4	31,2	64,2	40,1	3,6	—	—	—	—	—	—		237,0	12
	Oseacco	490	Pn	—	10,0	2,8	0,4	2,7	21,2	31,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,9	2,7	—	—	8,2	55,5	62,3	32,8	4,2	—	—	—	—	—	—		253,1	13
	Resia	380	Pr	—	9,2	3,6	2,2	0,4	4,8	35,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,2	—	—	3,4	35,8	63,4	25,8	5,0	—	0,2	—	—	—	—		206,4	13
Alpago	Dordola	607	Pr	0,2	4,4	1,4	0,2	0,6	3,8	51,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	42,8	16,0	0,2	—	0,8	0,2	—	—	—		152,4	8
	Meggio Udinese	337	Pr	—	5,0	3,6	0,6	0,8	11,2	93,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	55,8	15,2	1,4	—	1,2	—	—	—	—		243,2	11
Tramontina	Venzone	230	Pr	—	24,2	8,0	12,4	3,0	7,2	20,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	77,2	69,8	24,2	—	—	—	—	—	—	—		254,2	10
	Gemona	307	Pr	1,6	13,2	8,8	5,8	—	5,6	11,0	6,6	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	3,0	6,8	58,6	17,4	1,6	—	0,4	0,2	—	—	0,2		143,8	13
Palar	Alesso	197	Pr	2,6	14,2	13,6	1,0	1,0	24,8	16,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	1,4	56,8	79,4	18,0	2,2	—	1,6	—	—	0,2	—		241,8	14
Ledra	Andreuzza	167	Pn	2,0	15,5	20,3	3,0	2,3	—	19,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,2	85,7	34,4	1,2	—	—	—	—	—	—		207,0	12
Arzino	S. Francesco	397	Pr	9,4	13,2	7,8	0,8	0,6	8,0	24,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	0,4	61,2	71,6	14,0	2,6	—	3,0	0,6	—	—	6,4		248,0	14
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	11,6	37,4	30,6	4,0	0,2	10,4	10,8	6,8	0,6	—	—	—	—	—	1,8	—	1,4	—	—	10,2	3,0	45,8	16,2	0,6	—	1,2	0,2	—	—	—		192,8	14
	Pinzano	201	Pn	18,5	12,2	15,7	6,0	1,8	15,0	17,5	7,0	2,2	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	1,6	6,4	7,3	62,2	—	—	1,5	—	—	—	1,0		189,9	17
Cosa	Clausetto	563	Pr	22,8	18,0	9,6	1,4	2,0	10,0	12,6	10,6	1,2	0,2	—	—	—	—	2,0	—	6,0	—	—	0,6	15,8	58,4	16,2	4,6	—	—	—	—	—	1,0		193,0	16
	Spilimbergo	132	Pn	14,4	25,1	14,3	—	—	10,5	9,1	9,5	3,1	—	—	—	—	—	17,2	—	4,4	—	—	7,1	3,5	40,1	16,0	3,4	—	5,8	—	—	—	—		183,5	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																				
Isonzo - Torre	Tavagnacco	155	P	5,0	21,0	4,0	8,2	28,0	19,4	12,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	3,0	—	26,0	14,4	2,0	—	—	—	—	—	—		172,9	13
	Udine	116	Pr	13,4	22,6	15,6	—	—	—	1,2	25,8	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,4	9,0	28,6	28,8	2,4	—	0,2	0,4	—	—	—		157,4	12
	Manzano	72	P	4,8	—	53,0	—	—	—	5,8	23,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	2,7	2,3	20,8	40,0	5,0	4,0	16,0	—	—	—	—		198,6	13
	Cormons	63	P	1,6	1,0	68,2	—	—	—	—	21,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	2,8	26,2	40,6	3,0	—	44,1	—	—	—	—	—		214,0	11
	Pozzuolo	62	P	2,5	6,5	18,1	—	—	—	—	18,0	6,2	12,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	42,5	35,2	4,3	—	—	—	—	—	—		148,8	10
	Lauzacco	59	P	0,5	9,9	90,5	—	—	—	—	10,5	15,8	3,8	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	0,5	2,1	19,3	51,3	1,7	—	8,2	—	—	—	—		224,7	11
	Gradisca	38	P	—	0,4	35,8	0,6	—	—	—	20,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	3,7	1,1	28,2	26,1	0,4	0,8	0,4	0,1	—	—	—		126,9	7
	Palmanova	26	P	—	1,5	59,5	—	—	—	—	24,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	—	4,6	24,5	18,3	1,2	1,6	—	—	—	—	—		176,6	10
	Castions di Strada	23	P	—	2,0	36,2	0,6	—	—	3,3	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	1,6	2,5	34,0	47,2	—	—	—	—	—	—	—		176,6	9
	Fauglis	21	Pr	0,2	0,4	36,2	—	—	—	—	19,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	—	1,2	1,4	24,8	22,8	2,2	—	3,2	—	—	—	—		143,4	10
	Cervignano	7	Pr	10,2	4,0	34,0	—	—	—	0,2	25,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	3,4	—	35,4	21,6	—	0,2	1,0	—	—	—	—		142,8	10
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	0,4	1,2	23,8	0,8	—	—	—	19,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	3,6	1,0	31,2	19,0	—	—	0,8	—	—	—	—		111,2	8
	Aquileia	4	P	5,0	1,0	36,0	—	—	—	0,6	25,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,2	—	30,0	19,0	—	—	1,0	—	—	—	—		123,8	10
	Grado	2	Pr	4,6	0,2	31,8	—	0,4	—	—	24,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	3,0	0,4	23,8	23,2	—	13,8	—	—	—	—	—		129,4	9
	Marano Lagunare	2	P	—	4,3	26,5	—	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,5	—	38,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—		127,3	7
	Ca Anfora	1	Pr	1,8	0,4	24,4	—	—	—	0,6	25,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	5,8	0,8	48,6	19,6	—	0,4	0,4	—	—	—	—		125,0	7
	Planais	1	Pr	1,6	3,6	28,4	—	—	—	0,2	18,8	5,4	—	0,2	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,0	—	39,6	15,4	—	—	0,4	—	—	—	—		117,4	9
	Morsano	264	P	3,0	24,0	52,3	0,4	—	3,8	0,6	8,5	3,5	—	—	—	—	—	—	10,5	—	7,5	—	3,0	20,8	30,3	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—		188,2	13
	Rivotta	135	P	10,2	36,1	24,2	17,9	—	0,7	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	2,8	—	11,6	17,4	42,6	27,4	8,2	—	0,9	—	—	—	—		215,4	12
	Tomba di Moretto	105	P	3,4	20,6	10,4	—	—	—	—	12,9	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	20,1	34,4	11,9	0,8	—	1,4	—	—	—	—		130,4	10
	Basiliano	77	P	—	7,3	12,4	—	—	—	—	21,9	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	5,3	8,5	22,1	23,6	0,7	—	1,6	—	—	—	—		115,4	11
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	0,7	2,7	—	—	—	—	—	1,8	12,3	—	—	—	—	—	—	4,6	—	24,8	—	1,2	16,2	36,4	16,4	1,4	—	3,3	—	—	—	—		121,8	11
	Codroipo	44	Pr	0,8	3,6	12,0	—	—	—	—	20,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	29,0	16,6	—	—	4,8	—	—	—	—		102,4	7
	Pozzecco	39	P	0,2	2,5	33,0	—	—	—	11,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	3,4	4,5	19,2	32,2	—	1,0	—	—	—	—	—		141,3	10
	Talmassons	30	P	—	3,3	48,0	—	—	—	18,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	0,6	2,8	31,5	78,7	0,3	—	1,0	—	—	—	—		210,2	9
	Arlis	12	Pr	9,2	0,2	37,0	0,6	—	—	2,6	24,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	9,2	—	3,6	3,6	50,0	51,8	1,2	—	2,2	—	—	—	—		195,0	11
	Rivarotta	7	P	—	—	43,6	—	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	38,0	20,6	—	—	—	—	—	—	—		140,7	5
	Latisana	7	Pr	0,6	2,2	44,0	—	—	—	1,2	39,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,2	—	5,0	1,1*	63,0*	26,4	—	—	1,2	—	—	—	—		187,3	10
	Lame di Precenicco	3	Pr	0,6	—	23,4	—	—	—	—	13,2	5,2	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	41,2	12,6	—	—	0,6	—	—	—	—		101,6	6
	Bevazzana	2	P	—	—	31,1	—	—	—	3,0	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	44,5	27,2	2,4	—	3,0	—	—	—	—		149,4	8
LIVENZA																																				
Meduna	Gorgazzo	53	Pn	19,0	17,6	5,0	0,2	2,4	2,8	0,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	5,0	—	—	0,4	8,8	52,0	11,4	2,2	2,4	6,0	0,8	—	—	1,2		166,0	15
Arzino	Aviano	159	Pr	17,0	8,0	—	2,4	2,5	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	4,7	—	—	—	54,4	16,0	3,2	2,3	6,3	0,5	—	—	1,2	10,2		161,9	14
	Sadile	24	Pr	25,8	5,8	5,6	12,8	—	3,0	—	19,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	23,0	—	—	9,2	6,0	36,0	23,6	3,2	0,2	15,2	3,0	—	—	0,4		192,6	14
Lago S. Croce	Bosco Castiglio	970	Pr	3,2	12,2	7,4	—	2,2	3,6	5,4	4,4	1,2	—	—	—	—	—	—	1,8	12,6	8,6	—	—	—	11,8	64,6	14,8	2,0	1,4	4,6	—	—	—	2,6		164,4	18
	Chies d'Alpago	705	Pn	3,6	7,1	2,3	—	—	—	2,9	7,4	0,3	—	—	—	—	—	—	2,8	1,1	6,8	—	—	—	9,0	47,2	16,7	0,2	—	—	—	—	—	0,8		108,2	11
	S. Croce sul Lago	409	Pr	9,8	8,6	4,8	—	2,0	2,6	2,2	4,6	0,4	—	—	—	—	—	—	2,4	—	6,0	—	—	—	26,2	39,0	10,6	0,6	0,8	—	0,2	—	—	3,0		123,8	13
Monticano	Vittorio Veneto	132	Pr	18,6	2,8	8,6	0,2	—	10,6	1,2	2,0	1,6	—	—	—	—	—	—	7,6	3,2	3,0	—	—	—	5,8	69,4	7,2	0,8	0,2	—	7,8	—	—	—		150,6	14
Meduna	Frassenetti	564	Pn	12,5	4,5	5,4	3,1	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	0,7	—	—	—	40,3	158,5	20,3	6,3	—	—	5,4	—	—	0,3		271,1	11
	Tramonti di Sopra	411	Pr	11,8	3,4	0,6	—	0,8	2,2	4,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,2	—	—	—	13,4	11,2	4,8	3,0	—	4,0	1,0	—	—	0,4		69,6	12 ?
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	4,0	2,5	—	7,0	18,0	—	7,5	4,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	10,0	—	—	—	3,2	73,3	18,5	—	0,3	0,9	1,1	—	—	—		168,3	12
Cellina	Campone	450	Pn	0,8	0,4	0,8	—	—	0,2	30,4	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,3	—	0,4	—	—	—	—	30,0	70,9	—	—	0,3	—	—	—	—		134,8	3
Cellina	Rio Stavalins	423	Pn	29,2	2,0	1,0	—	—	—	1,0	1,0	10,0	0,7	—	—	—	—	—	8,3	—	0,5	—	—	—	36,0	138,0	24,0	6,0	—	1,0	1,0	—	—	0,6		260,3	13
	Chièvolis	354	Pn	20,5	2,0	1,0	—	1,2	1,5	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	17,9	123,7	27,6	2,0	—	1,5	—	—	—	—		213,6	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																			
Meduna	Fellabro	516	Pr	40,6	7,4	4,0	1,0	3,6	1,4	0,2	7,8	1,8	—	—	—	—	—	6,8	0,8	1,2	—	—	—	16,0	90,8	17,2	7,8	0,6	6,2	1,2	—	1,0	1,2		218,6	18
	Cavasso Nuovo	301	Pn	73,6	20,2	8,5	5,0	0,2	5,8	11,3	6,5	1,5	0,2	—	—	—	—	13,6	—	2,4	—	—	0,4	18,6	65,3	8,0	4,4	4,3	18,4	—	—	1,0	3,8		272,9	19
	Maniago	283	Pr	25,8	15,6	4,2	—	0,2	—	7,2	8,0	—	—	—	—	—	—	15,6	—	1,0	—	—	0,2	8,4	58,0	6,2	1,2	2,8	8,2	—	—	0,2	—		154,8	13
	Basaldella	141	Pn	35,3	28,2	6,8	3,7	—	—	58,2	11,0	1,3	—	—	—	—	—	11,7	—	5,8	—	—	4,5	5,7	51,3	20,5	—	—	15,3	0,2	—	—	0,2		259,7	14
Cellina	Clausetto	652	Pr	0,4	7,8	0,6	—	—	0,4	7,0	10,4	1,8	—	—	—	—	—	12,4	—	4,6	—	—	—	21,6	23,4	14,8	—	—	—	0,2	—	—	—		105,4	9
	Claut	600	Pr	2,2	2,6	1,4	0,2	—	1,4	0,4	10,6	0,4	—	—	—	—	—	13,2	1,6	10,2	—	—	—	17,6	25,0	21,8	0,6	0,8	—	—	—	0,2	2,2		112,4	12
	Andreis	455	Pn	4,0	4,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	16,0	—	—	—	28,0	106,0	17,0	0,3	3,6	—	—	—	—	—		192,6	9
	Barcis	409	Pn	—	8,2	—	1,2	—	1,8	0,3	12,7	1,1	—	—	—	—	—	2,2	2,1	3,0	—	—	—	17,3	89,4	11,0	3,5	—	—	—	—	—	11,1		164,9	13
Meduna	S. Quirino	116	Pn	45,4	50,0	6,1	2,5	—	10,7	4,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	6,3	—	—	7,0	9,5	20,0	22,0	—	9,0	35,0	4,1	—	—	—		235,4	15
	Formeniga	239	Pn	0,4	—	16,2	—	—	2,2	3,3	0,2	—	—	—	—	—	2,2	—	5,4	—	—	—	—	1,4	53,7	8,9	0,3	—	7,1	—	—	—	—		101,3	9
	Cosa Canale	85	Pr	6,0	—	24,4	0,8	—	0,6	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	3,4	12,4	42,8	10,8	—	0,2	—	0,6	—	—	—		148,8	8
	PIAVE																																			
Boite	Sappada	1227	Pn	—	—	—	3,3	—	—	11,5	1,3	—	—	—	—	—	5,7	6,3	—	2,2	—	—	—	»	»	»	—	—	—	1,8	—	—	2,7		»	»
	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	3,1	—	—	7,2	21,3	4,7	—	—	—	—	7,2	6,1	0,3	4,9	—	—	0,4	0,8	24,2	22,7	—	—	—	0,3	—	—	0,2		103,4	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	1,8	0,4	—	2,2	—	0,2	7,8	16,6	—	—	—	—	—	3,6	0,2	—	2,6	—	—	2,9	7,6	19,8	22,8	—	—	—	—	—	—	0,4		88,9	10
Padola	Monteroce di Comelico	1636	Pn	9,2	13,0	6,8	—	4,7	8,3	5,5	17,6	15,9	6,8	—	—	—	2,2	—	—	12,5	—	—	—	15,3	16,8	14,2	12,1	—	—	—	2,9	—	10,2		174,0	17
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	4,4	—	0,8	1,8	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,3	—	—	2,4	1,2	21,3	26,8	—	—	—	—	—	3,5		91,3	10
Ansiei	Misurina	1760	Pr	—	3,2	1,2	0,6	—	0,2	7,0	14,4	0,2	—	—	—	—	16,8	3,6	5,0	8,4	—	—	3,6	3,0	13,2	20,8	0,2	0,2	0,2	—	—	—	12,0		113,8	13
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	7,0	—	—	4,8	21,2	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	6,9	—	—	3,5	7,2	15,6	21,5	—	—	—	—	—	—	30,2		124,9	11
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	4,0	—	0,6	1,8	18,4	—	—	—	—	—	0,8	2,0	—	13,0	—	—	3,0	3,8	23,4	25,0	—	—	—	—	—	—	2,4		98,2	10
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	0,5	0,5	10,5	—	—	1,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,5	—	—	4,5	3,0	27,5	30,5	—	—	—	—	—	—	12,0		112,5	9
Maè	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	4,5	—	—	0,8	13,1	—	—	—	—	—	—	5,9	—	6,3	—	—	3,0	3,2	22,8	18,3	—	—	—	—	—	—	0,8		78,7	8
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	0,5	—	—	0,4	12,0	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	2,1	—	—	5,2	4,3	6,1	38,2	—	—	—	—	—	—	3,6		69,4	9
	Podestagno	1506	Pn	—	4,5	2,3	0,9	—	—	—	25,6	0,5	—	—	—	—	—	4,4	3,3	2,1	—	—	10,8	—	23,6	13,4	—	—	—	—	—	—	0,9		75,0	9
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	0,7	0,5	0,8	1,9	—	—	8,9	12,1	—	—	—	—	—	7,5	—	3,2	14,5	—	—	0,7	17,0	21,1	9,0	—	—	—	—	—	1,8	0,7		100,4	10
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	0,7	—	—	—	3,5	15,5	—	—	—	—	—	0,3	—	1,8	5,0	—	—	3,4	5,8	13,8	16,9	—	—	—	—	—	—	4,0		69,8	9
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	12,3	1,2	10,5	—	—	2,0		21,0		—	—	1,3	0,8	—	1,2	2,0		63,5	11 ?
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	2,2	2,4	18,8	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	6,8	—	—	2,4	2,2	18,8	16,4	—	—	—	—	—	—	—		72,4	9
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,4	9,2	—	—	—	—	—	—	21,4	—	2,4	—	—	1,4	5,6	23,2	16,2	—	—	—	—	—	—	0,4		80,4	7
	Rivalgo	496	Pn	—	—	1,2	—	—	—	2,6	11,0	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	1,7	—	—	—	9,7	26,2	17,8	—	—	—	—	—	—	—		83,2	9
	Longarone	474	Pn	—	8,2	—	—	—	7,6	2,7	8,0	0,8	—	—	—	—	—	2,6	0,7	9,2	—	—	0,4	22,8	32,0	15,3	—	—	—	—	—	—	1,7		111,0	10
Vajont	Erto	726	Pn	4,0	6,0	0,7	2,7	1,4	—	—	2,5	5,4	3,0	—	—	—	—	3,9	1,8	—	—	—	—	22,0	35,0	19,0	0,8	2,0	—	—	—	1,0	—		111,2	14
Maè	Zoppè	1465	Pn	0,8	2,0	—	—	—	—	9,0	22,0	4,0	—	—	—	—	0,6	6,0	1,0	6,0	—	—	4,0	10,3	17,6	2,3	—	—	—	—	—	—	—		85,6	11
	Maresou di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	9,5	—	—	—	—	—	8,5	3,6	—	—	—	15,0	8,0	23,5	15,5	1,2	—	—	—	—	—	—		114,8	10
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	1,5	—	—	—	—	5,5	7,0	2,0	—	—	—	—	—	6,0	8,0	4,0	—	—	3,0	9,0	31,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0		89,0	13
	Fertogna	435	Pr	0,4	10,4	2,6	—	0,2	0,6	0,6	7,0	1,4	—	—	—	—	—	2,4	0,6	2,4	—	—	0,2	31,8	34,8	14,4	0,2	—	—	—	—	4,0	16,0		130,0	11
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	4,5	5,8	4,1	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	1,6	4,3	4,5	—	—	—	14,7	29,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—		81,9	10
	Belluno	400	Pr	0,2	4,2	5,6	—	—	0,6	—	4,2	0,2	—	—	—	—	—	13,6	—	3,4	—	—	—	11,0	33,2	14,0	0,2	0,6	—	—	—	6,0	0,4		97,4	9
	Seversene	390	Pr	30,2	7,2	4,0	—	—	0,2	0,2	3,4	0,4	—	—	—	—	—	2,0	8,6	1,4	—	—	—	11,4	33,2	8,8	0,4	0,8	—	0,2	—	0,2	8,0		120,6	11
Terna	Frontin di Trichiana	390	Pn	1,0	—	10,5	—	—	—	0,8	8,2	1,0	—	—	—	—	—	10,3	0,7	9,7	—	—	—	—	51,4	17,8	—	—	—	8,3	—	—	15,2		134,9	10
	Passo S. Boldo	706	Pn	3,1	24,2	14,1	1,3	6,1	8,6	1,2	2,4	—	—	—	—	—	—	4,1	2,2	11,0	—	—	—	12,4	65,0	24,1	21,4	—	—	—	—	—	—		201,2	15
Cordevole	Arabba	1612	Pn	0,7	—	2,6	0,5	—	—	0,3	11,2	18,5	0,5	—	—	—	—	5,7	4,1	—	4,5	—	—	7,3	6,0	11,2	13,5	2,1	—	—	—	—	3,0		91,7	12
	Andraz	1421	Pn	—	—	1,3	—	—	—	7,4	13,3	—	—	—	—	—	4,8	1,3	4,6	6,1	—	—	4,5	3,3	12,9	19,5	2,8	—	—	—	—	—	—		81,8	12
	Caprile	1023	Pr	—	0,8	0,2	—	—	—	6,6	7,4	0,6	—	—	—	—	1,6	0,6	1,4	7,8	—	—	2,2	8,6	9,4	17,2	1,0	—	—	—	—	—	—		65,4	10
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	1,4	0,5	—	—	—	9,3	4,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	9,5	—	—	3,9	7,8	15,3	19,6	2,1	—	—	—	—	—	—		75,8	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) **PIAVE**																																				
Boite	Falcade	1252	Pn	0,2	1,4	—	—	—	0,4	7,6	14,1	—	—	—	—	—	—	5,4	—	7,8	—	—	7,2	11,3	14,4	16,7	—	0,2	—	—	—	—	2,1		88,8	10
Ulma	Garès	1381	Pn	2,2	—	—	1,5	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	15,2	—	9,1	—	—	8,8	18,2	14,1	14,2	—	—	—	—	—	—	—		94,8	9
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	—	0,8	0,2	—	—	0,6	5,8	5,2	—	—	—	—	—	—	6,8	0,2	8,0	—	—	6,0	9,2	18,6	21,6	0,4	—	—	—	—	—	—		83,4	8
	Taibon	628	Pr	—	0,8	0,8	—	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	8,0	—	—	6,8	11,8	29,2	13,8	—	—	—	0,2	—	—	—		82,0	8
	Agordo	611	Pr	—	0,6	0,2	—	—	—	3,2	14,8	0,4	—	—	—	—	—	2,4	1,8	8,2	0,2	—	2,6	11,0	20,2	10,6	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—		76,8	9
Mis	Passo Cereda	1378	Pn	3,8	—	1,5	—	—	—	4,7	16,4	—	—	—	—	—	—	10,3	2,8	—	—	—	6,5	14,2	31,2	23,1	—	—	—	—	—	—	11,2		125,7	11
	Gesaldo	1141	Pr	5,8	1,2	1,6	0,4	—	0,2	5,4	17,0	0,4	0,2	—	—	—	—	10,8	3,6	6,0	—	—	2,2	8,6	34,0	16,4	—	—	—	0,6	—	—	2,0		116,4	13
	Sospirolo	454	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	3,8	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	20,3	—	10,5	—	—	—	13,0	27,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—		107,2	7
Piave	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	2,0	0,8	2,0	—	—	0,9	1,8	20,0	1,5	—	—	—	—	—	30,0	0,4	10,8	—	—	—	13,2	39,0	8,5	8,1	17,0	—	9,6	—	—	—		165,6	13
	Seren del Grappa	387	Pn	—	10,2	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	25,5	8,2	—	7,0	—	—	—	—	10,0	—		111,5	7
	Pedavena	359	Pr	2,0	3,6	5,2	—	0,2	0,8	1,6	13,6	2,0	—	—	—	—	—	16,0	—	11,0	—	—	—	11,0	29,0	8,8	0,6	3,2	—	9,2	—	—	0,4		118,2	13
	Feltre	280	Pn	2,0	6,9	2,0	—	—	—	—	13,2	1,3	—	—	—	—	—	6,0	—	11,0	—	—	—	12,0	34,0	19,3	—	1,6	—	10,0	—	—	1,0		120,3	13
Adda	Milles	685	Pn	0,7	20,6	18,4	10,5	1,2	—	8,2	10,2	1,4	—	—	—	—	—	9,5	5,8	6,7	—	—	—	15,2	52,0	11,0	0,5	—	—	18,7	—	—	4,4		195,0	15
Tagliamento	Fener	177	Pn	—	14,0	20,0	—	—	12,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	8,0	10,7	18,0	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	12,0	—	8,0	—		131,0	10
Soligo	Possagno	329	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	8,8	19,0	8,2	9,0	7,1	8,6	—	11,3	1,9	—	—	—	—	—	2,0	11,8	8,5	—	—	—	13,6	54,8	19,0	2,1	—	—	—	—	1,9	—		187,6	16
	Pieve di Soligo	133	Pr	11,2	5,2	27,6	—	—	0,8	3,6	9,8	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	10,8	0,2	—	—	13,8	31,6	20,4	0,4	0,4	0,8	0,6	—	—	—		138,2	9
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																				
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	7,6	2,0	7,6	—	—	0,2	—	20,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	19,8	—	—	1,6	7,0	36,6	25,4	3,6	—	3,8	0,2	—	—	—		136,0	11
	Pordenone	23	P	3,9	3,2	10,0	5,5	—	7,7	2,5	14,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	23,5	—	—	0,8	6,7	76,7	24,4	1,8	—	4,5	22,0	—	—	—		208,2	14
	Brugnera	16	P	2,1	1,1	3,0	15,0	—	—	—	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	5,8	28,5	7,8	0,5	—	8,5	1,8	—	—	—		124,7	11
	Azzano Decimo	14	P	—	—	7,3	4,2	—	—	1,0	32,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	3,4	3,0	27,3	13,0	—	—	8,0	6,7	—	—	—		132,1	12
	Cinto Caomaggiore	11	P	3,0	1,5	20,0	—	—	—	3,5	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,5	2,0	31,0	20,0	—	—	1,5	2,5	—	—	—		129,5	12
	Casarsa	6	Pr	6,6	0,4	43,4	—	—	—	0,2	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	5,4	—	—	2,6	34,8	3,4	11,8	—	—	4,2	20,0	—	—	—		152,0	11
	Portogruaro	6	Pr	2,2	14,8	20,6	—	—	—	1,0	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	1,5*	1,5*	28,0*	34,0*	—	—	4,2*	1,0*	—	—	—		140,4	12
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	0,8	—	30,4	—	—	—	1,2	24,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	6,6	—	—	3,0	0,4	41,4	16,0	—	—	2,2	—	—	—	—		125,0	7
	Concordia Sagittaria	5	Pr	3,4	0,6	36,8	—	—	—	1,6	32,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,4	1,4	52,6	20,2	1,4	—	2,8	0,6	—	—	—		163,6	11
	Villa	3	Pr	1,8	0,2	69,2	0,4	—	—	0,4	32,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	6,0	—	—	1,2	0,4	65,6	20,0	0,2	—	2,4	1,0	—	—	—		201,6	9
	Caorle	3	P	5,0	—	37,6	—	—	—	4,7	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	28,0	17,4	—	—	3,0	—	—	—	—		124,6	9
	Cimadolmo	32	P	—	—	6,5	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	20,2	32,2	—	—	—	—	—	—	—		94,3	5
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	4,8	0,8	8,2	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	1,2	24,8	16,6	2,8	0,2	6,4	1,4	—	—	—		105,2	10
	Fontanelle	19	P	5,8	—	8,2	—	1,5	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	—	—	—	15,1	40,2	10,4	—	—	3,2	—	—	—	—		159,7	9
	Motta di Livenza	9	P	1,2	—	9,5	—	—	—	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	1,3	36,2	18,0	—	—	9,0	1,3	—	—	—		97,7	10
	Chiarano	7	P	2,0	7,5	9,2	—	—	—	6,0	45,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	34,2	20,2	1,0	—	—	—	—	—	—		127,4	9
	Possà	4	Pr	0,4	0,4	28,4	0,2	—	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	2,8	2,2	24,8	25,2	—	—	0,6	0,2	—	—	—		112,4	7
	Fiumicino	4	Pr	—	0,6	44,4	0,2	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,2	—	—	3,8	3,8	24,8	27,4	—	—	0,6	2,0	—	—	—		140,0	8
	S. Donà di Piave	4	Pr	32,6	1,6	35,2	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,6	2,6	29,6	34,2	0,2	—	0,4	—	—	—	—		157,6	9
	Torre di Mosto	3	Pr	1,6	—	26,8	0,2	—	—	—	37,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	2,2	2,4	21,0	32,6	0,2	—	2,0	0,6	—	—	—		130,8	9
	Becanfessa	2	Pr	1,4	0,4	45,6	—	—	—	—	26,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	3,0	1,6	33,6	22,4	0,2	—	1,2	0,4	—	—	—		140,4	9
	Staffolo	2	Pr	—	0,4	44,0	—	—	—	—	33,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	3,6	2,4	26,4	26,8	—	—	2,0	—	—	—	—		144,2	8
	Ternalne	2	Pr	3,6	—	50,4	—	—	—	2,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,6	3,6	66,0	29,0	—	—	0,6	—	0,2	—	—		199,0	9
	Torre di Fine	2	P	1,3	—	43,0	—	—	—	1,6	43,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	1,4	94,0	28,0	—	—	0,3	0,9	—	—	—		216,3	8
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	8,6	—	52,4	0,2	—	—	0,2	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	4,8	0,6	78,4	19,2	0,2	—	1,4	0,4	—	—	—		202,4	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
BRENTA																																				
Costa	Vetriolo	1500	Pn	—	0,6	5,3	—	—	2,4	12,7	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	18,7	24,5	10,3	6,4	—	—	—	11,5	—	—	—		133,9	10
	Levico	505	Pn	—	—	0,5	—	—	2,3	6,8	16,7	—	—	—	—	—	—	—	6,8	6,9	—	—	5,0	7,7	15,2	2,9	1,0	—	—	4,9	—	—	—		76,7	11
	Pergine	480	Pn	—	—	1,0	—	—	2,0	5,6	24,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	9,2	11,2	15,4	1,4	5,3	—	—	0,6	—	—	0,6		80,1	10
	Costa	885	Pr	—	0,6	0,4	—	—	2,8	4,8	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	5,6	13,2	11,2	0,6	4,0	—	—	17,0	—	—	—		92,4	9
Brenta	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	1,4	5,4	12,4	0,2	—	—	—	—	—	0,2	1,4	8,4	—	—	1,0	4,4	7,2	1,2	3,2	—	—	6,0	—	—	0,2		52,6	11
Chiepina	Calamento	1160	Pn	—	—	6,2	—	—	—	11,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	6,4	15,2	—	—	6,0	13,8	12,0	6,3	7,4	—	—	—	—	4,2	8,8		105,9	12
	Biano	806	Pn	—	0,6	—	—	—	—	9,4	14,7	0,7	—	—	—	—	—	1,6	4,0	16,0	—	—	5,0	8,0	13,1	4,6	1,8	—	—	8,8	—	1,0	0,5		89,8	12
	Malene	1080	Pn	1,3	0,6	1,4	—	—	—	9,0	10,0	2,8	—	—	—	—	—	3,0	—	13,3	—	—	4,5	6,5	31,0	8,5	—	—	—	0,8	—	—	1,2		93,9	12
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	0,2	—	—	—	2,2	—	9,0	0,3	—	—	—	—	—	3,0	7,3	8,2	—	—	3,0	7,2	28,2	4,4	—	—	—	4,2	—	—	0,3		69,5	10
	Grigno	265	Pn	—	1,3	0,6	—	—	—	3,2	21,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	1,6	4,7	18,6	18,8	1,5	2,4	—	2,5	—	—	24,5		106,9	13
	Enego	784	Pn	—	5,0	3,0	—	—	5,0	10,0	18,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	15,0	15,0	12,0	—	—	—	—	—	7,0		133,0	11
	Primolano	207	Pn	1,8	1,7	—	—	—	2,4	1,6	16,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	9,7	21,3	14,2	2,4	1,2	—	—	3,0	—	—	3,5		85,0	14
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	1,4	3,0	4,8	0,2	—	0,8	6,2	8,4	6,8	—	—	—	—	—	7,8	2,8	14,0	—	—	9,8	17,6	23,0	16,4	1,0	—	—	—	—	4,8	1,0		129,8	16
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	1,5	0,3	—	—	2,1	10,2	1,4	—	—	—	—	—	—	12,0	1,2	6,6	—	—	0,5	30,8	16,2	0,2	0,2	0,5	—	0,6	—	3,2	2,4		89,9	11
	S. Silvestro	577	Pr	—	0,6	1,2	2,2	—	0,2	3,2	9,8	1,0	—	—	—	—	—	18,0	0,6	8,4	—	—	1,8	13,2	19,6	16,2	0,2	2,0	—	5,6	—	—	2,0		105,8	14
Vanoi	Caoria	802	Pr	0,8	0,2	6,0	0,2	—	0,8	6,4	10,8	2,8	—	—	—	—	—	10,6	0,8	10,0	—	—	7,6	17,8	19,6	7,0	1,6	—	—	0,2	—	—	6,2		109,4	12
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	1,6	0,3	—	—	5,3	8,3	5,4	—	—	—	—	—	—	9,1	—	9,7	—	—	4,7	15,2	13,9	12,0	0,4	—	—	—	—	—	5,4		91,3	11
Cismon	Pedesalto	379	Pr	1,4	2,4	1,4	—	0,2	0,6	4,6	18,2	0,4	—	—	—	—	—	10,6	—	9,4	—	—	0,2	8,4	26,2	18,0	1,0	2,2	—	7,6	—	—	0,8		113,6	13
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	15,5	6,0	14,0	3,0	—	—	—	—	—	2,5	—	6,5	—	—	14,0	16,0	11,5	2,5	5,0	—	—	13,0	—	—	0,2		109,7	12
	Cismon del Grappa	205	Pn	13,0	4,0	—	—	—	5,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	12,0	23,0	4,0	17,0	2,0	—	—	6,0	—	—	1,0		104,0	13
Feltrina	Gallio	1090	Pn	3,1	2,3	1,6	—	0,1	4,6	8,7	30,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	0,4	25,8	24,6	18,2	4,6	—	—	10,7	—	1,4	1,6		149,0	15
	Foza	1083	Pr	—	—	—	0,4	4,2	1,6	4,6	23,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,2	—	—	25,4	20,4	18,2	16,6	3,8	—	24,0	—	—	29,8		181,4	12
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	7,5	6,6	5,8	—	4,0	1,5	30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	18,8	35,2	22,1	4,8	4,5	—	12,7	—	3,5	3,1		172,2	15
	Rubbio	1057	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Campo Solagna	1020	Pr	—	13,0	6,0	4,2	2,8	10,8	0,8	11,4	1,8	—	—	—	—	—	0,2	—	6,0	—	—	33,6	20,8	12,6	1,6	—	—	10,4	—	2,4	—		138,4	14
Laverda	Oliero	155	Pn	0,8	4,2	13,7	—	5,7	11,5	2,2	19,1	5,8	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	10,1	35,4	37,9	5,2	1,3	—	7,5	—	2,9	—		173,6	15
	Rossano del Grappa	129	Pr	11,2	1,2	11,4	—	0,6	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	12,4	17,8	8,6	0,2	0,6	—	1,0	—	8,6	—		91,2	10
Lugana	Marostica	106	Pn	14,2	—	20,0	—	—	2,0	—	14,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	11,0	21,0	8,5	0,5	—	—	—	—	—	—		101,2	9
Basso del Tesi	Crespano del Grappa	300	Pn	1,0	10,0	30,0	4,3	1,3	11,0	—	9,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	13,0	36,5		14,5	2,0	—	5,0	—	3,5	—		153,1	15?
	Asolo	207	Pn	1,8	—	13,6	—	—	0,8	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	19,9	36,5	9,3	2,9	—	—	4,2	0,2	—	—		109,1	9
	Castelcucco	200	Pn	7,0	8,1	11,0	18,5	—	8,0	—	10,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	8,4	49,0	18,5	9,0	—	—	—	—	—	—		178,3	12
	Loria	72	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																				
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	5,3	—	14,0	—	—	0,2	—	39,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	34,6	8,4	16,8	—	—	—	4,4	—	—	—		135,4	9
	Montebelluna	121	Pn	5,1	—	30,4	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	10,3	48,5	33,4	4,3	—	—	—	—	—	—		157,4	8
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	2,2	0,8	14,0	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	1,0	37,6	28,8	15,2	0,2	0,8	—	1,2	—	—	—		120,4	9
	Istrana	40	Pr	7,4	—	14,0	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	2,6	8,4	29,6	33,6	2,2	—	—	0,8	—	—	—		125,8	9
	Villorba	38	Pr	1,8	—	7,8	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	3,2	0,6	6,2	26,6	13,6	0,8	0,2	0,2	1,0	—	—	—		97,4	9
	Treviso	15	Pr	36,1	0,9	0,1	8,6	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	2,6	30,5	43,3	3,5	1,1	—	3,7	—	—	—		157,7	10
	Biancade	10	Pn	—	0,1	16,5	—	—	—	—	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	0,3	3,2	42,5	10,2	5,3	10,4	—	3,0	—	—	—		127,7	9
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	4,6	—	—	—	—	15,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	30,6	—	40,2	—	—	—	—	—		123,9	7
	Trepalade	2	Pn	3,2	2,8	48,2	—	—	—	—	24,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	3,6	20,2	58,0	—	—	12,1	3,2	—	—	—		178,3	10
	Lanzesi (Capo Sile)	2	Pr	5,8	0,4	46,8	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	2,4	2,6	27,8	50,4	—	—	1,6	—	—	—	—		160,0	9
	Cortellazzo	1	Pn	2,4	—	36,1	—	—	—	1,3	37,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,6	41,7	28,2	—	—	0,6	0,4	—	—	—		153,5	8
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	2,8	—	48,0	—	—	—	7,3	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	0,5	4,0	28,5	24,6	—	—	0,6	—	—	—	—		154,2	8
	Cà Perale (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	2,2	—	30,0	—	—	—	1,4	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	8,4	28,8	19,6	—	—	0,8	0,4	—	0,2	—		116,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile - Zero	Cartigliano	88	Pn	5,6	—	16,2	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	—	—	—	12,8	13,0	12,5	0,2	—	—	—	—	10,4	—		98,6	8
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	24,0	11,0	14,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—		87,0	9
	Castelfranco Veneto	44	Pr	5,4	—	12,0	—	—	—	—	18,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	16,8	27,4	31,2	0,6	—	—	0,2	—	—	—		130,0	7
	Villa del Conte	28	Pn	30,1	7,4	11,7	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	0,3	14,7	19,4	—	—	—	—	—	—	—		104,2	7
	Piombino Dese	24	Pn	4,2	—	14,2	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	6,8	31,7	27,5	1,0	—	—	—	—	—	—		109,6	8
	Massanzago	22	Pn	20,7	—	13,8	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	1,0	42,7	27,7	15,6	1,8	—	—	3,9	—	—	—		147,2	10
	Curtarolo	19	Pn	7,0	—	8,8	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	19,1	23,0	18,5	0,6	—	—	—	—	—	—		101,5	7
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	14,2	—	18,7	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	24,5	26,5	22,6	1,0	—	—	6,2	—	—	—		135,8	9
	Mirano	9	Pn	14,8	—	31,9	—	—	—	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	9,8	28,6	18,9	—	—	—	—	—	—	—		129,8	7
	Stra	8	Pr	20,4	—	48,4	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	23,4	48,6	33,4	0,4	—	2,0	—	—	—	—		196,2	8
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	10,4	—	47,0	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	15,0	29,5	25,8	0,6	—	2,5	—	—	—	—		143,9	8
	Mestre	4	Pn	7,0	—	41,4	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	11,3	61,1		—	—	1,7	0,1	—	—	—		133,2	8 ?
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	29,4	—	32,0	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	27,1	64,2	—	—	12,3	10,2	—	—	—		206,7	8
	Lova	3	Pn	18,6	—	14,3	—	—	—	—	37,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	27,3	43,4	4,5	—	69,7	—	—	—	—		225,4	9
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	29,0	27,0	—	7,0	42,0	—	—	—	—		174,0	6 ?
	Faro Rocchetta	2	Pn	25,0	0,1	15,5	—	—	—	2,5	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	25,0	22,0	62,0	1,5	—	35,0	—	—	—	—		232,3	10
	Chioggia	2	Pr	2,8	0,4	11,4	—	—	—	—	28,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	40,8*			—	—	—	—	—	—	—		87,4 ?	8 ?
	Cavallino	1	Pn	—	—	25,1	—	—	—	6,4	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	13,3	25,6	23,8	—	—	1,4	0,4	—	—	—		118,6	8
	Venezia	1	Pr	6,6	—	29,6	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	22,8	44,6	33,8	—	—	18,8	1,8	—	—	—		184,0	9
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	6,0	—	18,6	—	—	—	0,6	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	28,4	31,8	31,8	—	0,2	15,8	0,8	—	—	—		155,4	8
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	0,2	0,2	0,8	—	—	2,6	3,6	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	16,4	11,2	2,2	4,6	—	—	10,4	—	—	—		94,0	9
	Tonezza	992	Pn	1,5	0,2	2,2	—	—	3,6	9,4	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	3,6	10,0	29,5	—	4,2	—	—	0,5	—	—		83,1	10
	Lastebasse	610	Pn	—	—	4,9	—	—	3,0	3,9	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	14,8	22,7	1,0	4,0	—	—	4,0	—	—	1,3		96,1	11
Val d'Assa	Ghertele	1130	Pn	1,8	1,1	—	—	—	2,0	4,5	20,2	4,4	—	—	—	—	—	—	16,5	12,5	—	—	2,0	7,3	38,0	2,2	16,0	1,1	—	3,0	—	—	—		133,6	15
Ghirlanda	Asiago	999	Pr	0,2	2,8	1,0	—	—	7,6	15,6	36,4	2,4	—	—	0,2	—	—	—	—	4,2	—	—	0,4	26,2	15,6	4,2	8,6	3,6	0,4	10,0	—	1,8	1,4		142,6	15
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	2,0	2,5	—	—	8,0	18,5	30,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	18,0	23,5	—	6,0	5,0	—	—	—	0,5	—		129,5	12
Posina	Laghi	567	Pn	—	8,2	—	—	—	10,3	11,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	10,1	31,6	—	4,2	—	—	—	—	—	—		105,3	9
	Pòsina	544	Pn	—	3,0	2,2	—	—	6,6	13,5	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	38,1	4,0	21,2	5,0	—	—	—	—	1,6	—		106,5	12
Astico	Velo d'Astico	962	Pn	—	4,0	7,5	—	7,5	3,5	5,0	48,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	2,8	17,5	12,0	18,0	6,0	—	—	—	1,0	4,5	2,0		155,1	15
	Cogollo del Cengio	350	Pr	1,6	1,0	15,2	1,4	4,6	0,2	2,6	40,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	3,0	11,0	30,4	2,8	2,2	3,6	—	—	—	7,4	11,0		155,8	16
	Calvene	201	Pn	4,2	0,3	3,7	4,4	—	3,4	—	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	16,6	26,8	5,2	13,2	3,2	—	—	—	12,8	—		125,2	13
Leogra - Timonchio	Piaz delle Fugazze	1157	Pn	0,8	—	9,8	—	—	7,3	17,8	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,7	39,4	27,6	3,3	21,5	7,5	—	—	—	—	2,6		164,6	12
	Staro	632	Pn	18,3	—	19,5	—	—	3,5	21,2	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	4,5	13,5	60,3	6,1	14,2	2,6	—	—	—	—	6,4		192,9	13
	Caslati	620	Pr	7,0	1,2	10,4	—	—	6,0	20,6	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	3,6	27,6	17,0	3,6	24,0	3,8	—	2,2	—	0,2	2,4		148,8	15
	S. Antonio di Valli	551	Pn	0,9	4,5	7,2	—	—	5,0	14,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	5,5	24,0	21,8	6,1	28,8	4,0	—	2,4	—	0,5	2,5		143,9	14
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	4,2	12,3	—	4,0	6,2	6,4	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	4,2	13,4	48,8	10,4	9,2	—	—	0,3	—	—	0,3		139,1	12
	Schio	234	Pr	2,6	0,2	14,2	0,4	0,2	—	0,2	11,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	0,2	30,4	26,8	6,4	10,8	3,4	—	7,8	—	4,4	0,4		133,2	11
	Thiene	147	Pn	2,0	—	22,0	3,0	—	—	—	26,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	5,0	10,0	47,0	7,5	23,1	6,0	—	—	—	1,9	—		167,0	12
	Isola Vicentina	80	Pn	—	3,1	14,3	—	—	—	—	3,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	13,4	15,0	7,0	4,0	—	—	—	—	3,4	—		79,9	10
	Vicenza	40	Pr	4,4	—	6,7	0,1	—	—	—	14,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	1,1	7,6	11,5	16,3	16,9	0,7	—	—	—	—	—		101,6	9
Leogra	Campomezzavia	1022	Pn	1,3	3,1	11,0	—	5,4	5,1	2,2	41,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	0,1	22,8	52,9	39,5	6,0	3,0	—	0,7	—	5,7	1,2		223,4	16
	Conco	830	Pn	5,0	2,0	10,0	—	2,5	9,0	—	33,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	10,0	58,4	15,5	12,5	1,5	—	0,5	—	19,0	—		179,5	14
	Crosara	417	Pn	4,9	2,5	19,3	0,2	—	0,7	—	43,9	4,3	3,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	0,1	8,0	38,7	12,3	6,0	1,3	—	—	—	2,0	—		154,7	13
	Breganze	110	Pn	2,8	3,5	8,2	—	—	0,7	—	7,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	13,7	48,6	5,8	—	1,5	—	0,3	—	2,5	—		104,2	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
AGNO - GUÀ																																				
Agno	Lambro d'Agnì	846	Pr	8,2	0,2	1,6	—	—	1,6	7,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,6	14,4	14,0	5,8	3,4	11,2	—	—	—	—	15,6		98,2	13
	Castelvecchio	802	Pn	4,1	7,0	18,8	—	—	—	4,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	21,0	29,9	6,1	15,7	—	—	—	—	—	—		115,5	10
	Maltauro	640	Pn	13,0	—	11,0	—	—	3,2	10,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	7,1	26,3	27,6	10,3	14,1	10,0	—	—	—	0,2	20,0		168,6	13
	Rovegliana	596	Pn	—	2,0	14,3	—	—	—	4,5	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	0,1	20,8	23,6	5,5	8,6	—	—	—	—	7,5	—		109,9	10
	Recoaro	445	Pr	7,6	0,6	13,8	—	—	0,4	5,2	12,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	1,8	31,4	17,0	6,6	9,0	19,0	1,4	—	—	—	28,0		162,0	13
	Spaccata	400	Pn	7,9	0,2	18,6	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	0,3	17,7	34,2	5,7	11,2	3,1	—	—	0,3	6,0	—		127,7	10
	Priabona	354	Pr	11,0	3,0	20,8	—	—	0,2	—	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	0,2	15,8	25,4	12,8	6,8	0,2	—	0,2	—	4,0	—		121,2	10
	S. Quirico	345	Pn	5,7	0,3	9,8	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	33,9	21,7	3,3	—	10,3	—	—	—	7,5	0,1		113,6	9
	Valdagno	295	Pn	—	2,0	11,5	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	38,9	10,5	18,9	9,0	6,8	—	0,7	1,3	—	—		104,7	10
	Brogliano	172	Pn	14,7	3,6	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	—	—	—	12,3	24,6	8,3	9,6	—	—	—	—	—	—		125,7	8
Guà	Cal di Guà	60	Pr	3,2	—	17,0	—	—	—	—	6,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	1,2	14,0	11,2	8,6	2,2	0,4	—	1,2	—	0,2	—		80,6	10
ALTO ADIGE																																				
Adige	Rèsia	1494	Pr	—	1,4	—	—	—	0,2	2,6	1,0	—	0,2	—	—	—	1,6	—	1,0	—	—	—	1,6	3,0	3,4	—	1,8	—	0,8	—	—	—	7,6		25,2	9
	Rèsia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	15,4	—	—	—	5,7	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—		54,1	5
Isarco	Pedrèn	1681	Pn	1,2	5,2	8,2	—	—	1,3	—	4,8	—	—	—	—	—	2,1	—	1,2	1,0	—	—	1,2	14,3	2,5	—	1,2	—	—	—	—	4,0	3,0		51,2	14
	Monte Maria	1335	Pr	0,2	0,4	0,6	—	—	0,2	0,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	7,2	13,8	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6		36,0	4
Slinigo	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—		31,2	3
Rienz	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,4	7,8	—	—	—	—	—	—	5,9	2,0		33,1	7
Passo	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	11,8	5,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	4,3		26,8	7
Solda	Màsia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	1,0	1,1	—	—	—	—	—	—	3,2		25,6	6
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	10,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—		31,0	3
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	20,4	6,2	—	—	—	—	—	—	3,1		60,4	6
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	5,7	3,4	3,2	—	—	—	—	—	—	1,9		19,6	7
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,1*	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,6	—	—	4,2	0,8	5,6	—	—	—	—	0,2	—	0,6*	0,9*		25,4	3
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	0,2	0,7	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	4,5	1,8	10,2	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0		45,8	6
	Lasas	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,9		25,6	3
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	8,3	4,3	1,1	—	—	—	—	—	8,9	1,0		32,7	6
Noce	Cassere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	13,4	10,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—		54,1	5
Sarca	M.te S.te Caterina	1247	Pn	0,1	0,2	—	—	—	—	4,3	9,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,5	0,5	6,5	3,8	—	—	—	—	—	—	9,0		40,7	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	4,7	1,6	—	—	—	—	—	—	2,2		30,2	5
Passirio	Montenove	2332	Pn	2,7**	—	—	—	—	—	5,2**	2,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	14,3	45,2	—	—	—	—	1,5	—	—	9,0		86,5	8
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	6,0	3,0	—	4,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	14,5	32,9	—	—	—	—	—	—	—	—		76,0	8
Passirio	Plata	1147	Pn	—	1,9	—	—	—	1,9	10,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9	27,0	34,5	—	—	—	—	—	—	0,5		118,9	7
Tollina	Pian della Costa	1824	Pn	—	8,2	2,5	2,8	2,0	1,0	18,8	9,4	—	—	—	—	—	—	1,2	3,0	0,1	—	—	17,6	17,3	24,9	5,6	—	—	—	—	—	1,0	3,4		117,9	15
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	0,7	—	—	0,1	0,4	1,6	9,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	11,9	6,3	20,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—		52,4	6
	S. Leonardo	644	Pr	—	2,6	0,2	0,4	2,4	1,2	5,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	20,6	11,8	25,4	1,4	0,2	—	—	9,2	—	—	0,6		76,0	9
	S. Martino	588	Pn	—	1,3	—	0,6	1,0	—	6,9	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9		66,9	7
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7*	5,6	18,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—		41,5	6
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	1,6	—	—	—	—	8,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,4	16,2	2,3	—	—	—	—	—	—	2,8		56,5	8
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,5	3
	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pr	0,2	0,2	—	—	—	1,0	5,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	14,0	3,2	0,2	—	—	—	—	8,0		69,0	7
	Paviolo	1165	Pn	4,2	—	—	—	—	0,4	9,1	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	12,3	21,6	7,1	—	—	—	—	—	—	2,0		85,9	8
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	5,1	—	12,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—		38,6	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) **ALTO ADIGE**																																				
Talvera	Chiusa	280	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,7	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—		44,8	5
	Millina	1133	Pn	—	0,2	—	—	—	—	4,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	11,1	5,5	12,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—		55,7	6
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,4	16,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—		42,2	5
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	3,2	14,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,1	13,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—		54,7	7
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	2,4	—	—	1,2	—	—	—	0,2		34,7	6
	Colle Isarco	1082	Pn	—	0,3	0,2	0,6	—	0,6	9,2	7,3	—	—	—	—	—	3,0	—	0,9	—	—	—	11,6	10,9	12,8	5,0	3,2	—	0,8	—	—	0,8	2,4		69,6	9
Rienza	Fiènes	1246	Pn	—	2,0	1,0	—	—	0,5	10,0	0,4	—	—	—	—	—	2,0	—	1,5	2,0	—	—	20,0	49,0	28,0	2,0	4,0	0,5	1,5	—	—	—	12,0		127,4	13
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	1,8	—	—	—	1,2	8,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	11,3	4,8	12,4	—	1,1	—	—	—	—	—	—		44,5	9
Rienza	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	19,0	7,0	2,5	2,0	—	—	—	—	3,5	3,0		54,0	9
	La Wher	1365	Pr	—	1,8	0,4	—	0,4	—	10,4	3,2	—	—	—	—	1,0	1,8	0,2	—	—	—	—	10,8	4,6	13,4	0,8	0,8	—	0,6	—	—	—	0,2		30,4	8
	Prati	948	Pr	—	2,4	1,2	—	0,4	—	5,8	1,4	—	—	—	—	—	1,0	—	0,2	—	—	—	9,2	4,6	9,8	0,6	0,8	—	0,8	—	—	—	0,4		38,6	8
Rienza	Ridanna	1425	Pn	—	0,8	0,7	0,2	—	—	9,2	2,4	—	—	—	—	—	0,3	—	1,8	—	—	—	18,8	23,6	15,2	—	—	0,1	0,2	—	—	0,5	2,5		76,3	7
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	2,3	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	17,5	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—		59,8	6
	Le Cave	844	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Rienza	Landro	1441	Pn	—	1,4	0,3	4,0	—	—	8,0	14,0	—	—	—	—	—	11,0	0,2	—	1,0	—	—	4,5	2,4	6,2	12,2	—	—	—	—	—	—	4,0		69,2	11
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	1,4	1,2	0,8	—	—	0,2	5,8	15,8	0,6	—	—	2,2	—	1,6	—	—	2,6	—	—	6,6	1,2	7,0	13,2	0,5	—	0,1	—	—	5,1	13,0		78,9	13
Braies	S. Vito in Braies	1351	Pn	—	3,8	1,6	—	—	—	7,5	19,7	0,5	—	—	—	3,2	0,8	—	0,4	0,8	—	—	6,9	3,2	7,0	12,6	—	—	—	—	—	1,1	17,6		86,7	11
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	2,1	3,7	1,0	—	—	4,5	17,0	0,5	—	—	0,5	—	1,3	—	—	0,5	—	—	7,7	3,2	3,1	10,5	—	—	—	—	—	—	1,7		57,3	11
Gadera	S. Maddalena in Chienes	1398	Pn	—	1,7	5,6	1,3	0,1	0,1	3,5	9,6	—	—	—	3,7	—	0,3	—	0,1	—	—	—	12,1	4,3	7,0	10,7	—	—	—	—	—	—	2,0		62,1	11
Antersiva	Anterselva di Mezzo	1296	Pn	—	4,0	15,0	6,0	—	—	11,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0		71,0	7
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	3,3	2,5	—	—	—	7,1	17,2	—	—	—	—	4,9	4,3	—	—	6,2	—	—	6,1	3,0	7,9	8,5	—	—	2,1	—	—	1,0	3,5		77,6	14
Aurino	Casere	1600	Pn	—	4,9	0,5	—	—	—	8,0	2,2	0,8	—	—	—	—	3,8	—	—	1,8	—	—	12,5	12,0	19,3	4,0	4,8	6,7	3,8	1,0	—	—	3,8		89,9	14
	S. Giacomo	1100	Pn	—	5,0	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	12,0	8,0	13,2	—	—	1,0	1,6	—	—	1,6	7,3		58,2	11
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	17,4	2,8	19,2	—	—	—	1,9	—	—	—	1,4		51,4	6
	Campo Tùres	890	Pn	0,8	—	1,2	—	—	—	6,6	1,0	—	—	—	0,8	0,5	0,1	—	—	—	—	—	7,8	4,8	5,2	—	—	—	0,1	—	—	0,1	0,1		29,1	6
Aurino	Riva di Tures	1600	Pn	1,8	1,4	—	—	—	—	13,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,5	16,2	2,4	—	—	2,2	—	2,0	1,5	1,8		70,8	12
Selva	Lappago	1435	Pr	1,8	3,4	—	—	—	—	9,6	14,0	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	24,8	0,6	34,4	6,8	—	—	0,8	—	—	—	6,2		105,8	9
	Selva dei Molini	1230	Pn	0,5	1,5	—	—	—	—	7,6	8,3	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	20,4	6,5	27,3	5,4	—	—	—	—	—	—	6,1		77,7	7
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	—	0,4	0,2	—	—	6,2	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	6,4	4,0	8,4	8,8	—	—	0,2	—	—	—	—		51,8	6
Rienza	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,7	2,9	0,4	—	0,2	0,1	10,6	5,**	13,7	—	—	—	0,4	—	3,2	—	7,2	—	—	8,9	2,2	7,7	14,8	—	—	—	—	—	0,5	1,1		80,5	11
	Corvara	1558	Pn	0,2	6,4	—	—	—	—	10,2	4,6	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	5,3	8,2	18,3	8,4	7,2	—	—	—	—	—	—	0,5		68,8	9
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	3,0	—	—	—	—	10,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,2	—	—	8,5	4,5	6,7	13,5	—	—	—	—	—	—	10,0		86,9	10
Badia	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	4,0	0,5	—	—	—	11,0	28,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	6,3	3,1	6,5	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0		66,4	10
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	5,0	1,4	—	—	—	7,0	22,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	21,0	3,0	7,5	10,0	2,0	—	—	—	—	—	9,0		91,9	11
Badia	S. Martino	1117	Pr	—	5,8	2,4	1,4	—	—	8,6	21,6	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	6,0	—	—	12,6	6,2	5,8	9,8	2,0	—	—	—	—	—	3,0		85,8	12
Rigolo	Longega	1030	Pn	—	0,8	3,6	5,0	—	—	5,9	23,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	5,4	5,5	6,3	9,5	0,5	—	—	—	—	—	5,3		73,9	10
Pluròn	Fàndres	1159	Pn	—	1,0	7,0	—	—	—	0,5	15,5	—	—	—	—	—	0,7	—	—	8,0	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		67,7	6
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	0,2	—	11,1	9,9	6,0	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	10,9	2,9	13,0	0,5	—	—	—	—	—	—	0,7		55,8	6
Marèna	Maranza	1425	Pn	—	0,6	—	—	—	—	31,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,3	—	—	20,9	7,0	4,5	3,0	—	—	—	—	—	—	4,5		73,2	6
Vàiles	Vàiles	1354	Pn	—	2,6	—	—	—	—	11,0	5,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	14,5	2,4	12,5	—	—	—	—	—	—	—	3,4		51,8	7
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	3,4	—	0,7	—	—	2,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	2,0	2,7	0,7	—	—	—	—	—	—	0,1		51,3	6
Lasànca	Luson	972	Pn	—	—	—	4,3	—	—	2,1	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	9,7	14,5	18,6	9,3	—	—	—	—	—	—	—		74,5	8
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	1,4	—	—	6,4	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	8,4	1,2	8,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—		42,6	7
Rasa	Rores	1500	Pn	—	—	—	—	—	6,0	28,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	6,5	—	—	8,5	3,0	8,3	10,0	3,3	—	—	—	—	—	4,0		79,6	11
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	8,1	28,8	—	—	—	—	—	—	3,1	—	8,1	—	—	13,1	1,2	12,1	5,4	3,2	0,7	—	—	—	—	4,6		80,4	10
Rasa	Lasfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	5,9	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	9,2	0,7	11,4	1,2	—	—	—	—	—	—	1,3		46,1	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Gadena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	5,0	30,0	1,5	—	—	—	—	2,0	—	22,0	2,0	1,5	—	—	7,0	4,0	10,0	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—		95,0	12
	Ortisei	1236	Pr	—	—	0,9	0,5	—	—	4,6	20,8	—	—	—	—	—	—	21,5	3,0	2,4	—	—	7,2	2,1	8,5	8,4	1,0	—	—	—	—	—	—		80,9	10
	Ponte all'Isarco	490	Pn	6,0	—	—	—	—	—	13,0	25,3	—	—	—	—	—	—	1,5	—	5,0	—	—	10,0	3,7	7,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—		72,2	8
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Fiè	900	Pn	—	0,2	1,3	0,4	—	—	4,5	23,5	—	—	—	—	—	—	10,1	1,0	5,3	—	—	7,5	0,6	8,8	2,0	0,5	—	—	—	—	—	1,1		66,8	10
	Castello di Presule	868	Pr	—	0,2	1,0	0,4	—	—	4,4	21,2	—	—	—	—	—	—	15,2	2,4	3,6	—	—	6,0	1,8	6,4	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—		64,2	9
Rienza	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	5,6	26,3	—	—	—	4,4	—	—	3,7	4,8	—	—	—	7,8	0,6	6,5	5,4	—	—	—	—	—	—	1,2		66,3	9
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	0,5	1,0	—	—	—	2,1	22,0	—	—	—	—	—	—	1,3	1,6	—	—	—	7,9	—	10,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—		46,7	7
	Cardano	208	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	23,2	—	—	—	—	—	—	13,4	1,2	2,2	—	—	8,8	1,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4		62,2	8
Ega	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Nova Levante	1178	Pr	—	0,2	0,6	—	—	0,2	6,8	33,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	1,4	—	—	6,4	0,8	5,4	10,8	0,8	—	—	—	—	0,8	1,4		72,2	8
	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	3,0	—	—	—	7,7	6,6	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	22,0	7,7	17,5	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0		74,7	9
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	3,0	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0		57,0	7
Ultimo	Vanga	1085	Pn	1,0	—	2,0	—	—	—	4,5	26,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,5	—	—	12,5	1,5	16,0	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—		72,8	10
	S. Genesio	1080	Pn	0,2	—	—	—	—	—	3,5	21,6	—	—	—	—	—	—	3,7	—	1,2	—	—	10,0	1,5	12,8	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—		56,5	8
	Sarentino	966	Pr	0,2	—	—	—	—	—	2,6	1,2	—	—	—	—	—	—	4,9*	—	1,6*	—	—	11,9*	4,0	16,6	0,6	—	—	—	—	—	2,0	0,8		46,4	8
	Belzano (Gries)	292	Pr	—	—	0,8	—	—	—	1,8	20,8	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	2,6	—	—	8,2	0,4	10,2	0,8	1,2	—	—	—	—	—	0,4		47,6	6
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	11,3	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	5,3	13,7	30,7	5,2	—	—	—	—	—	4,0	2,5		108,1	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	43,2	0,1	—	—	—	—	—	0,6	1,8	—	—	—	7,8	2,5	6,8	4,1	—	—	—	—	—	—	2,0		74,0	8
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	6,7	36,9	—	—	—	—	—	—	12,0	6,1	3,0	—	—	0,8	1,0	15,0	3,5	0,3	—	—	—	—	—	4,0		89,3	9
	Faedo	662	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Nicolò di Caldaro	368	Pn	—	0,2	0,5	—	—	—	1,5	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	11,5	3,4	13,6	0,9	3,1	—	—	—	—	—	2,4		67,4	8
	Bronzolo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	7,7	1,1	9,8	1,0	—	—	—	—	—	—	1,9		48,6	8
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	0,2	—	—	—	—	12,2	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	8,4	4,6	19,5	1,8	—	—	—	—	—	2,2	—		77,3	8
	Salorno	224	Pr	—	0,2	—	—	—	—	4,4	14,4	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,8	—	—	6,6	5,2	10,8	1,6	—	—	—	—	—	—	2,0		50,0	9
Noce	Pelo	1580	Pr	0,6	0,4	—	0,2	—	2,4	2,8	11,4	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	16,0	9,0	13,6	7,4	—	—	—	—	—	—	2,0		74,0	10
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	1,7	3,7	—	—	—	—	1,8	12,0	0,8	—	—	—	—	—	—	1,7	2,0	—	—	0,9	12,9	24,0	14,8	0,2	—	—	—	—	3,0	6,0		85,5	11
	La Mare	1964	Pn	—	1,8	5,1	—	—	—	3,5	3,6	11,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	14,3	11,9	17,0	10,6	—	—	—	—	—	—	5,5		87,6	11
	Pont	1201	Pr	0,6	0,8	—	—	—	2,6	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,4	—	—	9,8	8,0	9,6	8,4	0,2	—	—	—	—	—	3,0		58,0	8
Vermiglione	Passo Tonale	1850	Pr	5,2	2,4	—	—	—	4,4	12,0	16,6	2,6	—	0,2	—	—	—	2,6	2,8	3,0	—	—	22,4	14,4	13,8	5,4	0,6	—	—	—	—	—	3,0		111,4	14
	Fucine	977	Pn	0,8	0,3	—	—	—	0,3	3,6	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	9,1	6,0	11,1	6,7	3,0	—	—	—	—	—	3,4		62,8	8
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,8	—	—	—	—	—	—	18,0	1,4	—	—	10,0	15,0	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	1,6		76,3	9
	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	0,4	1,0	15,2	0,2	—	—	—	—	—	2,2	—	4,2	—	—	13,0	12,8	12,0	10,6	0,2	—	—	—	—	—	2,2		74,0	8
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	0,4	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	8,2	10,6	9,9	6,2	1,0	—	—	—	—	0,6	10,3		58,3	7
Pescara	Provès	1414	Pn	2,7	0,9	—	—	—	4,7	1,1	23,4	—	—	—	—	—	—	0,7	—	17,2	—	—	8,1	3,2	46,3	9,2	—	—	—	—	—	—	4,9		122,4	10
Noce	Cles	656	Pr	—	—	0,2	—	—	—	1,0	10,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,8	—	—	7,0	16,2	12,6	5,0	0,6	—	—	0,2	—	—	1,8		60,0	8
Novella	Sanuie	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	1,9		79,9	4
	Fondo	980	Pr	—	0,4	—	—	—	—	1,6	29,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,6	—	—	14,8	5,0	10,0	1,8	—	—	—	2,0	—	—	0,8		67,2	7
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	0,5	—	—	—	—	1,3	33,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	16,3	9,2	31,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—		103,5	7
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	1,9	30,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,2	—	—	—	10,0	2,8	14,3	3,8	—	—	—	3,5	—	0,8	0,9		73,2	9
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	4,3	15,7	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,2	—	—	10,0	10,3	28,9	12,0	3,0	—	—	—	—	—	8,0		94,4	10
Sporeggio	Pagnanella	2100	Pr	0,2	0,8	0,2	—	—	—	12,4	6,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	11,2	43,8		4,6	0,2	—	—	—	—	—	1,8		94,4	9 ?
	Spormaggiore	565	Pr	—	1,0*	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	8,2	5,4	16,8	9,6	5,0	—	—	—	—	—	7,0		75,0	8

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Basso	Mezzolombardo	215	Pn	—	0,6	—	—	—	0,3	3,5	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	9,6	4,5	19,2	6,5	0,5	—	—	—	—	—	5,0		76,5	8
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	64,0							7,0	2,3	—	—	—	1,5	—	—	—		82,8	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pr	—	8,2	—	—	—	—	—	25,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	20,5	5,6	10,2	9,2	—	—	—	—	—	—	1,2		88,9	8
	Massia	1379	Pn	0,6	—	—	—	—	0,5	17,3	19,2	—	—	—	—	—	—	5,7	1,2	3,3	—	—	5,3	4,1	16,4	6,6	—	—	—	—	—	—	2,4		82,6	10
	Moena	1198	Pr	3,0	—	0,2	0,2	—	0,8	11,8	29,2	—	—	—	—	—	—	2,2	2,2	5,4	—	—	5,8	4,2	12,0	13,2	—	—	—	—	—	—	0,8		81,0	10
Fersina	Passo Rolle	1984	Pr	1,6	2,0	4,8	0,2	—	0,6	17,8	8,4	7,6	0,2	—	—	—	—	6,8	2,4	11,4	—	—	13,6	18,8	20,2	22,2	—	—	—	—	—	—	1,0		139,6	14
	Paneveggio	1520	Pn	1,8	—	1,5	—	—	—	16,0	18,2	4,8	—	—	—	—	—	1,5	—	9,3	—	—	6,2	3,3	24,6	14,8	0,7	—	—	—	—	—	—		102,7	11
	Predazzo	1020	Pr	0,8	—	0,2	—	—	0,6	9,4	19,8	0,2	—	—	—	—	—	22,2	0,8	9,4	—	—	4,2	11,6	10,1*	0,4	—	—	—	—	—	—	10,7*		100,4	8
Avisio	Cavalese	1014	Pr	0,2	0,4	—	—	—	0,4	10,2	23,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,4	—	—	4,4	2,0	6,8	8,4	0,2	—	—	—	—	—	7,6		76,0	9
Cismon	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	17,5	14,5	12,3	—	—	—	—	—	—	3,2	4,0	—	—	—	6,5	13,3	17,1	2,0	—	—	—	—	—	4,3	16,2		110,9	11
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	1,0	—	—	—	1,2	5,6	27,1	0,2	—	—	—	—	—	1,4	5,1	1,5	—	—	8,9	2,2	9,2	8,0	2,5	—	—	—	—	—	23,5		97,4	13
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	10,5	—	—	—	—	—	—	4,8	6,7	4,2	—	—	10,2	18,8	1,0	—	—	—	—	10,5	—	—	1,5		71,7	10
	Pennelago	460	Pr	—	0,2	—	—	—	0,4	6,2	10,8	—	—	—	—	—	—	4,6	0,4	3,4	—	—	11,0	7,2	11,4	2,2	—	—	—	15,8	—	—	3,4*		77,0	10
	Monte Bondone	1820	Pr	0,8	0,4	0,8	—	—	1,6	8,8	29,6	—	—	—	—	—	—	—	8,8	4,0	—	—	17,2	11,0	15,6	4,8	3,4	—	—	2,2	—	—	0,8		109,8	11
	Trento	312	Pr	—	—	0,1	—	—	0,2	3,3	13,0	—	—	—	—	—	—	—	26,9	1,7	—	—	11,9	7,8	16,6	2,2	0,2	—	—	1,4	—	4,7	—		90,0	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	12,4	15,3	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,2	—	—	—	35,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3		73,9	7
	S. Orsola	925	Pn	0,3	0,1	—	—	—	0,2	7,7	12,6	—	—	—	—	—	—	3,1	7,0	8,3	—	—	7,4	10,5	0,4	10,2	—	—	—	—	—	3,0	4,3		75,1	10
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	19,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	33,4	4,6	—	—	3,6	25,7	7,2	—	—	—	—	5,2	—	—	28,4		134,4	9
	Aldeno	212	Pn	—	—	5,2	—	—	1,5	8,0	11,3	—	—	—	—	—	—	3,2	—	3,3	—	—	17,4	16,2	8,8	1,0	1,0	—	—	1,4	—	0,2	5,5		84,0	13
Centa	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	3,4	4,8	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	13,4	15,0	0,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—		74,9	7
	Folgaria	1168	Pr	—	—	0,4	—	—	3,0	4,4	24,4	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	14,8	—	—	0,8	12,2	10,2	0,8	5,4	—	—	0,4	—	—	—		78,0	8
Leno	Pizzaa (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	—	—	2,8	5,6	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	10,0	7,3	—	4,5	—	—	—	—	—	—		78,5	7
	Fòcheso	700	Pn	—	—	3,1	—	—	8,3	4,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	4,7	6,5	7,0	6,5	—	—	—	—	—	5,7		53,4	10
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	2,0	2,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,0	—	—	14,0	5,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—		56,6	8
	Ronzo	974	Pn	—	0,3	1,5	—	—	10,0	2,0	11,5	—	—	—	—	—	—	7,0	16,0	3,0	—	—	10,0	—	13,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—		79,0	10
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	3,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	7,0	—	—	8,6	18,0	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—		67,0	7
Adige	Ronchi	709	Pn	4,5	0,1	5,5	—	—	13,2	30,0	17,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,2	—	—	0,7	10,4	12,5	2,0	7,5	—	—	0,1	—	0,2	0,4		110,1	10
	Ala	190	Pr	4,6	—	3,6	—	—	12,6	6,6	21,0	—	—	—	—	—	—	—	12,8	5,8	—	—	—	11,0	12,0	—	9,0	—	—	—	—	—	2,6		101,6	11
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	31,0	—	6,9	—	—	4,3	2,9	5,8	—	—	—	—	—	—	—	13,5	24,0	—	—	—	2,3	7,5	22,2	8,3	—	—	—	—	—	5,4		134,0	12
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	6,8	—	—	—	—	0,7	2,9	2,6	—	—	—	—	—	—	—	10,2	18,4	—	—	0,3	—	25,4	—	27,8	—	—	—	—	—	—		95,1	7
	Bellano Veronese	148	Pn	20,1	—	5,8	—	—	15,5	5,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	18,3	8,7	—	—	—	8,5	11,4	0,2	7,3	—	—	—	—	—	—		104,7	10
	Dolcè	115	Pn	—	—	10,8	—	—	—	1,5	7,6	—	—	—	—	—	—	—	0,9	21,3	—	—	0,7	9,4	14,3	—	7,0	—	—	—	—	1,6	1,3		76,4	9
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	7,2	—	—	1,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	—	—	1,0	0,5	11,0	13,2	5,0	1,0	—	2,0	—	—	7,5		70,4	13
	Affi	188	Pn	—	—	9,9	—	—	0,7	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	15,9	15,0	1,0	4,2	—	—	—	—	—	2,0	1,0		70,5	9
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	3,0	—	21,7	—	—	—	8,4	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	7,2	12,0	2,1	2,9	—	—	1,5	—	—	—		89,5	10
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	12,1	—	—	—	11,2	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	19,0	18,3	—	6,3	—	—	—	—	—	—	11,4		88,1	8
	Verona	60	Pn	—	—	38,0	—	—	—	2,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,5	8,0	7,0	15,0	7,5	—	—	—	—	—	—		88,0	9
Valpantena	Erbezzo	1118	Pr	24,0	—	9,2	—	—	0,2	2,0	9,8	12,0	—	—	—	—	—	—	7,8	2,8	—	—	—	14,2	16,4	6,0	6,8	—	—	—	—	0,4	0,4		112,0	11
	Fosse di S. Anna	945	Pn	31,5	0,3	9,3	0,3	—	4,9	2,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	1,5	13,1	—	—	1,3	13,3	12,3	5,7	5,9	—	—	—	—	—	0,7		112,5	12
	Cerro Veronese	729	Pn	15,3	—	11,5	—	—	—	—	12,6	13,2	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	0,4	10,7	19,0	1,4	15,2	0,9	—	—	—	1,7	—		102,4	9
	Grezzana	166	Pn	8,0	—	22,0	—	—	—	10,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	18,0	8,0	5,0	35,0	—	—	—	—	—	—		119,0	9
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	15,0	—	10,7	—	—	—	—	16,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	15,5	2,8	16,8	5,5	0,3	—	—	1,5	—		115,0	10
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	8,6	—	—	—	2,6	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	5,6	11,2	—	—	0,6	25,0	28,0*	15,8	13,4	13,4	1,2	—	—	0,6	2,0		144,0	13
	Giazza	758	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	15,0	—	20,0	20,0	—	22,0	—	7,0	—	—		129,2	8
	Tregnago	371	Pn	—	—	31,6	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	9,5	2,2	4,9	7,8	—	—	—	—	—		78,3	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Alpone	Castelvero	525	Pn	18,0	—	7,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	24,0	22,0	27,0	5,0	9,0	9,0	—	34,0	—	—	180,0	9
	Campo d'Albero	901	Pn	14,4	—	12,5	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	11,3	10,0	—	—	3,2	27,3	23,7	48,0	13,2	10,4	—	—	—	—	40,0	220,3	12
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	23,8	0,8	16,4	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	24,2	20,6	35,7	11,7	18,0	—	—	—	—	—	167,3	9
	Ferrazza	361	Pn	28,5	—	13,0	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	0,9	23,3	18,0	14,8	17,7	8,5	—	—	—	—	0,5	137,5	9
	Chiampo	180	Pr	5,6	1,0	36,6	0,4	—	—	—	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	18,6	14,6	1,0	12,4	17,0	0,4	—	—	0,4	—	125,6	10
	Montebello Vicentino	40	Pn	13,0	—	31,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	0,7	16,7	8,2	4,7	2,2	—	—	—	—	—	—	108,1	8
Tesina	Soave	40	Pn	—	—	25,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	38,5	7,3	6,0	1,7	4,9	—	—	—	—	—	105,1	8
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	6,0	5,0	8,0	—	—	—	—	4,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	0,2	14,0	26,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	84,7	8
	Passo di Riva	60	Pn	4,6	—	12,2	—	—	—	—	4,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	6,2	13,6	18,8	—	—	—	—	—	—	—	70,2	8
	Bolzano Vicentino	44	Pn	14,3	2,4	3,1	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	10,5	8,7	7,5	2,1	—	—	—	—	4,5	—	66,0	10
	Quintarello	32	Pn	8,0	—	4,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	14,0	10,0	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	74,0	8
	Camisano	24	Pn	6,4	—	11,0	—	—	—	0,3	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	26,0	21,3	16,5	1,2	0,3	—	—	—	—	—	104,2	8
	Padova	12	Pr	8,7	—	11,7	—	—	—	0,1	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	6,7	33,3	39,1	2,1	—	5,8	—	—	—	—	124,3	9
	Saonara	10	Pn	—	—	34,6	—	—	—	—	12,6	11,7	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	14,6	48,0	20,6	—	—	36,1	—	—	—	—	179,8	8
	Pieve di Sacco	7	Pn	13,2	—	37,0	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,3	30,0	40,0	2,7	—	27,5	—	—	—	—	168,0	9
	Bovolenta	7	Pr	5,2	—	20,8	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	5,4	41,0	14,6	2,0	6,2	8,8	—	—	—	—	126,4	9
	Pontelongo	6	Pn	3,0	1,5	13,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	35,0	55,0	5,0	0,5	2,0	—	—	—	—	—	151,0	9
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	1,4	—	18,6	—	—	—	—	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	6,7	54,5	28,6	5,3	—	15,3	—	—	—	0,3	167,8	8
	Corte	3	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Celle Venda	580	Pr	6,6	—	10,0	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	2,8	9,4	12,8	1,6	—	—	—	—	—	—	50,2	8
	Zovencedo	280	Pr	10,4	1,4	16,8	—	—	—	0,4	9,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	0,2	10,8	6,2	10,8	28,0	0,8	—	—	—	—	—	116,8	10
	Lonigo	31	Pn	—	7,4	11,9	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	65,5	—	—	—	21,3	3,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	121,4	7
	Longare	29	Pn	—	—	11,2	—	—	—	—	4,3	6,7	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	8,0	13,5	5,9	9,0	—	—	—	—	—	—	—	65,4	8
	Colognа Veneta	24	Pr	—	0,2	18,2	—	—	—	0,2	11,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	1,0	12,0	12,0	14,6	19,2	0,4	—	—	—	—	—	118,2	9
Agno-Guà - Frassine - Lavarone	Montegaldella	23	Pn	5,0	—	7,5	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,0	4,0	30,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	70,5	8
	Ponte di Castegnero	22	Pn	4,0	7,0	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	13,0	36,0	20,0	—	—	—	—	—	—	108,0	9
	Casalle	19	Pn	—	—	12,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	5,3	10,4	24,1	3,7	—	—	—	—	—	—	62,1	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,5	10,9	—	—	—	—	—	—	—	27,8	4
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	14,2	—	—	—	—	11,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	14,7	16,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	75,2	7
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	7,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	1,5	15,5	35,0	7,5	1,5	—	—	—	—	—	—	89,2	9
	Este	13	Pn	—	0,2	20,2	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,4	8,2	10,8	12,9	2,3	—	0,4	—	—	—	—	57,2	6
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	34,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,5	33,0	19,0	—	3,0	21,5	—	—	—	—	134,0	8
	Battaglia Terme	11	Pn	9,9	—	29,1	4,2	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	13,2	8,3	24,2	—	3,0	—	—	—	—	102,4	8
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	25,5	—	—	—	—	4,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	19,5	8,0	—	—	—	—	—	—	76,0	6
	Monselice	9	Pr	—	—	22,6	—	—	—	—	4,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,0	23,8	9,6	2,6	—	—	—	—	—	—	68,8	7
	Canal Sor Ugo	8	Pn	6,5	—	38,1	—	—	—	—	39,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	6,1	31,1	14,3	1,2	15,2	42,2	—	—	—	—	194,3	9
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	3,3	—	25,7	—	—	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	36,0	5,8	13,3	—	—	—	—	—	148,2	7
	Cona	4	Pn	10,9	—	14,6	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,1	20,3	4,9	—	0,9	—	—	—	—	116,3	6
	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	—	—	—	8,0	16,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	113,1	6
Adige-Po - Canalbianco - Po	Bonavigo	19	Pn	—	—	24,9	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	5,9	13,6	8,4	1,9	1,8	—	—	—	—	—	88,1	8
	Stanghella	7	Pn	0,5	0,2	33,5	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	49,5	9,5	7,3	2,1	—	—	—	—	—	120,0	7
	Punta Gorzone	2	Pn	5,0	0,4	6,6	—	—	—	0,4	61,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	14,6	47,1	11,4	—	59,8	—	—	—	—	217,6	9

PIANURA FRA ADIGE E PO

Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante

Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Villafranca Veronese	54	Pn	4,0	—	21,0	—	—	—	—	17,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	10,0	6,0	—	5,1	—	—	—	—	—	—		76,3	8
Ca di David	49	Pn	—	—	17,9	—	—	—	—	9,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	0,1	18,0	6,6	11,0	3,0	—	—	—	—	—	0,1		86,5	8
Zevio	31	Pn	10,0	—	20,7	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	16,4	7,3	8,4	6,5	3,0	—	—	—	—	—		98,9	9
Isola della Scala	29	Pn	—	—	42,0	—	—	—	—	6,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	—	8,0	14,9	36,2	3,0	—	—	—	—	—	—		133,1	7
Bovolone	24	Pn	—	—	29,3	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	5,3	24,2	25,4	4,2	2,0	—	—	—	—	—		119,3	8
Sanguinatto	19	Pn	—	—	23,5	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	18,2	—	20,1	8,0	—	—	—	—	—	—		81,8	6
Legnago	16	Pr	—	0,2	14,6	—	—	—	—	14,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	4,0	24,5*	11,0*	6,0*	3,2*	—	—	—	—	—		84,5	8
Torretta Veneta	11	Pn	—	—	54,2	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,4	13,5	—	—	—	—	—	—		106,9	5
Badia-Polesine	11	Pn	—	—	80,0	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	8,3	8,0	32,2	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—		173,0	8
Lendinara	11	Pn	—	—	31,3	—	—	—	—	25,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	2,1	0,8	29,5	19,8	8,2	—	—	—	—	—	—		123,5	8
S. Lucia di Lendinara	11	Pn	—	—	27,6	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,0	2,5	24,4	18,0	7,5	—	—	—	—	—	—		102,5	7
S. Martino di Venezze	8	Pn	6,5	6,0	11,6	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	24,8	14,0	4,6	—	—	—	—	—	—		96,2	8
Betti Barbarighe	7	Pr	6,0	0,8	5,6	—	—	0,4	—	17,5	3,8	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	4,8	11,0	24,8	5,5	—	1,8	—	—	0,2	—		83,0	9
Pisnon	6	Pn	6,8	2,0	12,2	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	14,5	14,0	4,6	—	—	—	—	—	—		70,9	8
Rovigo	6	Pr	3,6	—	13,4	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	21,2	14,8	6,2	0,4	—	—	—	—	—		91,6	7
Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	—	0,6	17,5	—	0,2	—	—	27,0	—	—	—	0,2	—	—	2,0	—	0,6	—	0,4	—	—	2,8	—	1,2	0,6	1,8	—	—	—	2,0		56,9	7
Tornova	4	Pn	21,4	5,2	7,8	—	—	—	—	47,6	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	19,0	17,0	—	19,5	—	—	—	—		177,2	9
Chiaviconi di Loreo	4	Pn	3,1	5,6	—	—	0,9	—	—	42,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	1,0	29,3	—	11,2	—	—	—	—	—		111,9	8
Castelnuovo Veronese	130	Pn	1,5	—	17,1	—	—	—	—	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	26,6	4,2	1,5	3,5	—	—	—	—	0,6	—		88,1	8
Roverbella	48	Pn	—	—	22,9	—	—	—	—	19,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	10,1	12,0	13,0	11,5	—	—	—	—	—	4,0		118,2	9
Negarole Rocca	36	Pr	—	—	18,2	—	—	—	—	9,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	9,6	2,8	18,2	2,0	—	—	—	—	—	—		72,4	8
Castel d'Ario	24	Pn	—	—	20,1	—	—	—	—	10,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	5,2	10,3	10,5	9,0	—	—	—	—	—	—		75,9	7
Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	27,3	—	—	—	—	7,0	2,9	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	3,2	4,2	14,4	3,1	21,7	—	—	—	—	—		91,2	9
Governolo	16	Pn	—	0,6	27,1	—	—	—	—	1,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	2,9	5,6	0,3	4,0	38,3	—	—	—	—	—	—		84,0	8
Ostiglia	13	Pn	—	—	80,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	2,0	2,0	20,0	—	—	—	—	—	—		113,0	7
Cesenelli	13	Pn	—	—	22,3	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	14,9	20,7	27,0	1,4	—	—	—	—	—	—		92,0	7
Masse Superiore	12	Pn	—	—	32,8	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	12,3	6,1	11,6	—	—	—	—	—	—	—		80,9	6
Ficarolo	10	Pn	—	—	13,2	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	23,2	1,5	19,9	4,4	6,1	—	—	—	—	—		81,3	8
Fiesso Umbertiano	8	Pr	1,0	0,8	13,2	0,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	2,8	1,2	21,6	9,8	6,4	0,2	—	—	—	—	—		64,6	9
Occhiobello	8	Pn	—	2,0	15,2	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	1,5	1,8	29,8	7,2	11,6	—	—	—	—	—	—		81,1	9
Cavanella Po	8	Pn	2,6	1,4	5,8	—	—	—	—	32,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	32,5	—	4,5	—	—	—	—		97,8	8
Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,0	27,2	7,0	—	—	—	—	—		99,4	6
Motta di Lama	3	Pr	3,2	0,4	10,2	—	0,4	—	—	39,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,0	15,8	16,4	11,2	1,6	0,8	0,2	—	—	—		102,6	8
Croce di Barlaetta	3	Pr	3,8	0,8	8,0	—	0,4	—	—	38,5	9,8	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	2,2	14,5	11,4	9,2	0,2	4,4	—	—	—	—		103,8	9
Cà Cappellino	2	Pn	—	—	6,3	—	—	—	—	18,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	17,2	—	13,0	—	—	—	—		84,5	6
Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	4,7	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	6,8	—	18,4	—	—	—	—		26,7	5
Porto Tolle	1	Pn	—	4,0	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	10,0	—	22,0	—	—	—	—		59,0	7

Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;
», dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,98	1,99	2,01	2,03	2,04	2,05	2,06	2,07	2,08	2,08	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,08	2,08	2,07	2,07	2,07	2,08	2,10	2,09	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06		2,07	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestano	I	2,13	2,00	2,36	2,37	2,25	2,10	1,97	1,98	1,80	1,80	1,73	1,64	1,58	1,50	1,37	1,28	1,17	1,00	0,86	0,78	0,70	0,65	1,15	1,11	1,10	1,08	1,00	0,96	0,86	0,90		1,44	8
	Ponte di Postumia . .	I	0,75	0,61	0,60	0,92	0,72	0,62	0,56	0,57	0,55	0,47	0,45	0,42	0,38	0,35	0,31	0,28	0,23	0,17	0,11	0,05	0,01	0,04	0,30	0,36	0,25	0,25	0,21	0,16	0,11	0,11		0,36	8
	Grotte di Postumia . .	I	1,65	1,50	2,15	1,95	1,50	1,45	1,40	1,35	1,30	1,20	1,15	1,15	1,10	1,05	1,00	0,95	0,90	0,80	0,75	0,70	0,65	0,65	1,60	1,35	1,15	0,90	0,85	0,85	0,80	0,75		1,15	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	3,08	3,06	3,13	3,10	2,99	2,89	2,84	3,30	3,18	3,10	3,02	2,86	2,74	2,66	2,51	2,41	2,26	2,09	1,81	1,60	1,43	1,55	1,58	1,60	1,66	1,62	1,56	1,54	1,48	1,50		2,34	7
	Ponte di Barbana . . .	I	2,30	2,26	2,26	2,42	2,34	2,26	2,15	2,26	2,26	2,10	2,05	2,02	2,00	1,94	1,98	1,97	1,90	1,82	1,86	1,86	1,96	1,86	1,78	1,90	1,86	1,92	2,09	1,98	1,96	1,93		2,04	7
QUIETO																																			
Idria	Pinguente	I	0,46	0,32	0,86	0,50	0,42	0,36	0,32	0,30	0,34	0,30	0,26	0,22	0,20	0,18	0,18	0,20	0,18	0,18	0,16	0,14	0,14	0,16	0,30	0,36	0,32	0,36	0,30	0,24	0,42	0,60		0,29	7
	Levade	I	5,24	4,65	5,78	5,74	5,20	4,65	4,05	3,90	4,15	4,73	3,15	2,50	2,40	2,37	2,25	2,50	2,48	2,15	2,02	1,95	1,88	2,30	4,30	4,78	4,43	4,04	4,00	2,60	2,38	2,20		3,49	9
Bolunga	Ponte S. Lazzaro . . .	I	1,00	1,00	2,40	1,80	1,50	1,20	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		1,02	9
Idria	Ponte Porton	I	5,17	5,03	4,98	5,37	5,19	5,07	4,94	4,70	4,75	4,49	4,03	3,39	3,16	2,97	2,75	3,58	3,07	2,66	2,51	2,38	2,27	2,76	3,16	4,81	4,78	4,79	4,31	3,48	3,02	2,69		3,88	6
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0,50	0,50	2,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,15	0,10	0,10		0,26	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Sup.	Cossese	I	0,82	0,94	3,28	2,06	1,02	0,80	0,60	1,64	0,78	0,42	0,28	0,20	0,08	0,04	0,02	0,02	0,08	0,06	0,12	0,18	0,08	0,04	0,08	0,06	0,02	0,02	0,04	0,04	0,08	0,08		0,42	8
Rieka	Villa del Nevoso (F. Sussiviale)	I	0,60	0,54	1,28	0,98	0,64	0,56	0,52	0,76	0,68	0,50	0,48	0,40	0,36	0,32	0,28	0,24	0,24	0,22	0,20	0,20	0,20	0,24	0,34	0,22	0,20	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08		0,39	7
Timavo Sup.	Poggio di Torrenova . .	I	0,70	0,76	1,86	1,18	0,82	0,66	0,62	1,20	0,90	0,72	0,64	0,52	0,48	0,48	0,44	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,42	0,44	0,46	0,40	0,38	0,34	0,32	0,30	0,26	0,24		0,57	7
	Cave Auremiane . . .	I	0,88	0,80	1,52	0,94	0,86	0,78	0,74	0,92	0,78	0,70	0,64	0,60	0,54	0,52	0,52	0,50	0,50	0,48	0,48	0,46	0,46	0,54	0,76	0,62	0,58	0,54	0,52	0,52	0,50	0,48		0,65	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo . . .	I	1,26	1,08	1,38	1,22	1,08	0,98	0,92	1,12	0,98	0,92	0,86	0,82	0,76	0,72	0,71	0,71	0,76	0,74	0,72	0,71	0,70	0,70	0,92	1,12	1,02	1,08	0,98	0,84	0,78	0,74		0,91	8
	Decani	I	1,20	1,15	1,35	1,30	1,45	1,40	1,30	1,25	1,25	1,15	1,10	1,05	1,00	1,00	0,95	0,90	0,90	0,85	0,85	1,05	1,00	1,10	1,15	1,00	1,10	1,15	1,10	1,05	1,00	0,90		1,10	8

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	2,55	2,59	2,66	2,57	2,53	2,56	2,78	2,89	2,70	2,59	2,52	2,51	2,51	2,49	2,47	2,45	2,45	2,40	2,37	2,48	2,88	3,25	3,37	3,21	3,11	3,05	3,00	2,91	2,90	2,88		2,72	12
	Caporetto	Ir	0,93	0,93	1,06	0,98	0,95	0,94	1,15	1,30	1,09	1,01	0,96	0,94	0,92	0,91	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,80	1,08	1,41	1,77	1,25	1,08	1,02	0,98	0,94	0,91	0,88		1,01	12
	Modrea	I	0,80	1,12	1,02	0,88	0,80	0,80	0,96	1,12	0,94	0,80	0,74	0,74	0,72	0,72	0,68	0,66	0,66	0,62	0,60	0,58	0,88	1,20	1,52	1,18	0,96	0,82	0,78	0,70	0,68	0,66		0,84	6
Idria	Idria Inferiore	I	1,20	0,94	0,94	0,92	0,80	0,76	0,70	0,72	0,73	0,69	0,67	0,65	0,63	0,62	0,50	0,48	0,60	0,52	0,50	0,50	0,51	0,62	1,60	1,26	0,86	0,85	0,70	0,66	0,60	0,58		0,74	8
	Recca	I	0,86	0,68	0,80	0,69	0,58	0,53	0,49	0,60	0,58	0,50	0,46	0,43	0,42	0,40	0,39	0,39	0,37	0,36	0,34	0,36	0,36	0,42	1,32	0,99	0,65	0,60	0,51	0,46	0,43	0,40		0,55	12
	Tribussa Inferiore	I	1,31	1,00	1,04	1,08	0,92	0,82	0,80	0,91	0,95	0,82	0,78	0,76	0,84	0,77	0,70	0,68	0,65	0,69	0,63	0,61	0,59	0,70	1,77	1,42	1,08	0,91	0,84	0,77	0,72	0,70		0,88	8
Isonzo	Canale	Ir	2,16	2,14	2,72	2,22	1,98	1,93	2,15	2,71	2,25	1,93	1,79	1,73	1,67	1,63	1,60	1,57	1,55	1,49	1,45	1,50	2,06	2,84	4,44	3,06	2,18	2,00	1,83	1,73	1,65	1,60		2,05	12
	Ponte di Salcano	I	1,60	1,36	2,00	1,84	1,30	1,10	1,25	1,66	1,40	1,08	0,90	0,80	0,78	0,75	0,70	0,66	0,64	0,58	0,52	0,48	0,78	1,68	3,18	2,16	1,60	1,30	1,04	0,90	0,78	0,73		1,19	8
Vipacco	Montespino	I	1,25	0,65	0,65	0,95	0,65	0,48	0,43	0,49	0,50	0,43	0,36	0,33	0,33	0,30	0,29	0,25	0,21	0,20	0,19	0,19	0,20	0,23	0,45	0,50	0,45	0,52	0,42	0,36	0,35	0,35		0,43	8
	Merna	I	1,90	1,28	1,70	1,75	1,22	0,98	0,90	1,00	1,00	0,90	0,80	0,75	0,73	0,70	0,68	0,66	0,65	0,65	0,62	0,60	0,60	0,65	0,85	1,00	1,10	1,18	1,00	0,75	0,68	0,65		0,93	8
	Rabbia	I	1,12	0,72	0,95	1,07	0,71	0,52	0,48	0,61	0,57	0,47	0,39	0,37	0,31	0,32	0,27	0,24	0,26	0,21	0,23	0,19	0,20	0,28	1,01	0,68	0,65	0,68	0,52	0,37	0,28	0,26		0,50	9
Isonzo	Turriaco	I	1,04	1,00	1,10	1,04	0,90	0,75	0,72	0,90	0,87	0,76	0,68	0,59	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,34	0,29	0,37	0,95	1,26	1,10	0,93	0,80	0,65	0,54	0,47	0,44		0,70	8
Torre	Cleseriis	I	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,05	0,05	0,05	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,04	12
Natisone	Cividale	I	0,90	1,70	1,40	0,90	0,80	0,70	0,70	1,00	0,85	0,75	0,70	0,67	0,62	0,59	0,61	0,57	0,56	0,56	0,54	0,54	1,03	1,05	1,50	1,00	0,80	0,75	0,69	0,64	0,62	0,58		0,81	13
Torre	Turriaco	I	2,30	1,90	2,80	2,60	1,80	1,76	1,62	2,60	1,90	1,70	1,60	1,50	1,53	1,48	1,43	1,40	1,38	1,33	1,30	1,30	1,29	2,30	3,40	2,40	2,00	1,70	1,60	1,51	1,38	1,31		1,80	8
Isonzo	Pieris*	I	6,40	6,30	6,25	6,15	6,10	6,00	6,00	6,40	6,20	6,00	5,80	5,75	5,75	5,73	5,69	5,65	5,62	5,60	5,57	5,53	5,48	5,50	7,15	6,80	6,50	6,20	6,00	5,90	5,70	5,55		5,98	8
DRAVA																																			
Fella	S. Candido	I	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,23	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,23	0,22	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,25		0,26	12
Fella	Versciaco	I	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,19	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,24	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20		0,20	12
TAGLIAMENTO																																			
Tagliamento	Invillino	I	1,37	1,36	1,36	1,35	1,35	1,34	1,41	1,35	1,32	1,30	1,28	1,26	1,25	1,24	1,23	1,21	1,20	1,19	1,19	1,18	1,35	1,30	1,28	1,24	1,22	1,20	1,17	1,15	1,12	1,09		1,26	14
Fella	Malborghetto	I	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87		0,86	12
Degna	Degna	Ir	0,08	0,08	0,10	0,12	0,12	0,10	0,15	0,09	0,00	0,05	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14	0,13	0,12	0,13*	0,07	0,07	0,25	0,08	0,00	0,04	0,08	0,10	0,11	0,13		0,05	12
Resia	Resiutta	I	0,88	0,86	0,85	0,83	0,82	0,81	1,00	0,90	0,85	0,82	0,80	0,79	0,79	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,74	0,73	0,90	1,15	1,10	1,00	0,92	0,88	0,86	0,84	0,80	0,80		0,85	8
	Pioverno	I	0,87	0,84	0,81	0,70	0,69	0,68	1,00	0,93	0,85	0,80	0,75	0,70	0,67	0,64	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	1,01	1,18	1,05	0,99	0,89	0,80	0,77	0,75	0,73	0,71		0,78	8
	Venzone	Ir	1,03	1,01	0,99	0,98	0,99	1,01	1,16	1,12	1,04	1,00	0,98	0,97	0,92	0,90	0,87	0,86	0,86	0,84	0,82	0,81	0,91	1,22	1,27	1,22	1,17	1,11	1,04	0,95	0,90	0,87		0,99	12
	Lago di Cavazzo	I	2,10	2,10	2,10	2,10	2,09	2,08	2,06	2,04	2,03	2,00	2,00	1,97	1,95	1,93	1,89	1,84	1,78	1,76	1,74	1,72	1,82	2,18	2,33	2,36	2,39	2,42	2,43	2,40	2,30	2,22		2,07	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	1,14	1,15	1,18	1,12	1,08	1,11	1,32	1,27	1,18	1,12	1,06	1,03	0,99	0,98	0,96	0,97	0,96	0,95	0,93	0,88	1,16	1,40	1,42	1,27	1,17	1,14	1,12	1,07	1,04	1,02		1,11	12
	Passo Cavassio	I	1,40	1,38	1,30	1,28	1,26	1,25	1,27	1,45	1,42	1,38	1,28	1,20	1,15	1,10	1,06	1,00	0,96	0,94	0,93	0,92	0,90	2,36	1,85	1,96	1,74	1,53	1,32	1,20	1,14	1,07		1,30	9
	Latisana*	I	0,40	0,44	0,61	0,55	0,57	0,47	0,39	0,61	0,40	0,25	0,10	0,01	0,04	0,02	0,10	0,26	0,46	0,50	0,46	0,35	0,36	1,53	1,00	1,05	0,64	0,49	0,30	0,19	0,19	0,10		0,42	12
	Bevazzana*	Ir	1,52	1,58	1,80	1,76	1,81	1,97	1,87	1,73	1,68	1,69	1,56	1,36	1,42	1,34	1,42	1,62	1,82	1,88	1,88	1,95	2,12	2,02	1,94	2,00	1,94	1,87	1,67	1,56	1,55	1,58		1,73	12
	Punta Tagliamento*	Ir	0,83	0,91	1,18	1,14	1,17	»	»	»	0,77*	»	»	»	»	»	»	1,03*	»	»	»	»	»	»	0,66*	»	»	»	»	»	»	0,99*		»	12

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Corno	Porto Nogaro *	Ir	0,94	1,05	1,45	1,32	1,36	1,43	1,28	1,02	0,88	0,94	0,80	0,66	0,76	0,77	0,86	1,07	1,34	1,47	1,47	1,39	1,39	1,22	1,08	1,09	1,07	1,07	1,05	0,95	0,92	0,96		1,10	12
Ragogna	Cascina Tonon	I	1,22	1,36	1,40	1,36	1,22	1,22	1,24	1,26	1,24	1,23	1,22	1,23	1,23	1,22	1,22	1,22	1,20	1,19	1,19	1,20	1,27	1,26	1,28	1,27	1,25	1,24	1,22	1,20	1,20	1,19		1,24	9
Stella	Fornaci Ansil	I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,02	1,07	1,00	0,98	0,98	0,98	0,97	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,07	1,07	1,07	1,02	1,02	1,02	1,02		1,01	7
Ragogna Cornino	Fornaci Ansil	I	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,08	1,13	1,07	1,05	1,04	1,02	1,00	1,00	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,17	1,13	1,13	1,13	1,08	1,08	1,08	1,08		1,07	7
Ragogna Cantarina	Arlis *	I	0,34	0,34	0,88	0,34	0,30	0,28	0,28	0,38	0,28	0,28	0,28	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,38	0,28	0,52	0,35	0,33	0,29	0,32	0,32	0,30	0,30		0,33	12
Ragogna Insula	Arlis	I	0,31	0,30	0,59	0,40	0,39	0,38	0,40	0,39	0,37	0,37	0,35	0,33	0,30	0,39	0,35	0,34	0,36	0,32	0,33	0,33	0,37	0,37	0,49	0,40	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32		0,36	10
Torre	Casali Petasso	I	0,60	0,61	1,49	0,72	0,65	0,60	0,65	0,83	0,66	0,63	0,60	0,60	0,63	0,63	0,62	0,58	0,60	0,60	0,60	0,59	0,74	0,79	1,43	0,74	0,71	0,69	0,66	0,64	0,64	0,64		0,71	12
Stella	Casale Sacile	I	0,95	1,00	1,35	1,00	0,93	0,97	0,99	1,03	0,98	0,95	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91	1,05	1,13	1,10	0,99	1,01	0,96	0,94	0,93	0,93	0,93		0,98	20
Ragogna Bellina	Torsa	I	0,65	0,61	1,32	0,70	0,68	0,65	0,67	0,78	0,76	0,74	0,64	0,60	0,59	0,57	0,54	0,52	0,60	0,56	0,51	0,54	0,57	0,74	0,76	0,74	0,70	0,68	0,64	0,64	0,62	0,63		0,66	8
Torre	Casale Gambellini	I	0,60	0,56	1,20	0,67	0,62	0,56	0,54	0,70	0,60	0,56	0,56	0,55	0,54	0,56	0,58	0,52	0,52	0,54	0,54	0,56	0,54	0,77	1,50	0,62	0,62	0,60	0,60	0,60	0,56	0,56		0,63	12
Stella	Precenicco *	Ir	0,84	0,94	1,42	1,17	1,12	1,12	1,00	1,12	0,72	0,73	0,65	0,53	0,55	0,61	0,67	0,86	1,07	1,12	1,10	1,05	1,06	1,02	1,25	0,94	0,89	0,92	0,80	0,78	0,78	0,80		0,92	12
	Sterpo del Mere *	Ir	1,82	1,86	2,15	2,06	2,12	2,23	2,13	1,98	1,84	1,89	1,78	1,60	1,69	1,59	1,68	1,85	2,06	2,09	2,12	2,24	2,28	2,17	2,07	2,08	2,09	2,05	1,94	1,85	1,82	1,85		1,96	12
LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,96	1,06	1,05	1,03	1,00	0,96	0,93	0,91	0,90	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82	0,81	0,81	1,13	1,12	1,10	1,06	1,04	1,00	0,96	0,93	0,91		0,94	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2,73	3,06	2,95	2,85	2,78	2,71	2,65	2,64	2,61	2,59	2,56	2,51	2,57	2,53	2,51	2,50	2,51	2,45	2,48	2,48	2,57	3,15	3,10	3,01	2,91	2,92	2,80	2,75	2,72	2,68		2,71	12
Meduna	Sehiavoi *	I	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	1,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		0,76	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,74	0,70	0,93	0,90	0,66	0,60	0,66	0,64	0,82	0,84	0,90	0,60	0,55	0,60	0,70	0,78	0,74	0,58	0,64	0,98	2,28	1,70	1,20	1,00	1,10	1,02	0,98	0,74	0,84	0,80		0,87	12
Meduna	Redona	I	1,07	1,03	1,02	1,01	0,97	0,92	0,92	0,91	0,92	0,93	0,92	0,92	0,91	0,90	0,90	0,89	0,89	0,90	0,91	0,97	6,22	2,60	2,47	1,31	1,27	1,21	1,10	1,07	1,04	1,00		1,27	7
	Ponte di Navarons	Ir	0,81	0,79	0,77	0,74	0,69	0,70	0,71	0,69	0,68	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63	0,64	0,63	0,61	0,59	0,57	0,55	1,86	0,97	[0,92]	0,87	0,83	0,80	0,78	0,76	0,75	0,74		[0,76]	12
	Ponte Meduna *	I	0,55	0,55	0,55	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60		0,60	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,78	0,61	0,64	0,68	0,54	0,51	0,45	1,19	0,82	0,70	0,52	0,31	0,85	0,38	0,40	0,51	0,68	0,41	0,45	0,10	0,64	1,85	1,71	1,15	1,10	1,05	0,14	0,38	0,41	0,70		0,69	12
	Motta di Livenza *	I	0,52	0,36	0,42	0,48	0,20	0,09	0,08	1,05	0,56	0,23	0,14	0,01	-0,05	-0,08	-0,09	-0,01	0,23	0,04	0,02	0,21	-0,02	1,52	1,75	1,19	0,71	0,87	0,46	0,30	0,23	0,20		0,37	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,32	0,32	0,29	0,27	0,25	0,28	0,30	0,32	0,25	0,20	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20	0,19	0,14	0,14	0,20	0,28	0,38	0,30	0,24	0,21	0,18	0,17	0,17	0,17		0,23	12
Ansiei	Auronzo * (1)	Ir	[0,29]	[0,27]	[0,26]	[0,27]	[0,27]	[0,28]	[0,28]	[0,28]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,28]	[0,27]	0,31	0,29	0,33	0,33	0,33	0,33	0,37	0,40	0,44	0,38	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,34		[0,31]	12
Piave	Cimagogna *	Ir	0,64	0,62	0,61	0,93	0,91	1,04	0,69	0,74	0,67	0,62	0,61	0,60	0,60	1,06	1,04	0,60	0,60	0,66	1,00	1,06	0,61	0,71	0,84	0,73	0,68	0,64	0,61	0,59	0,58	0,58		0,73	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,80	0,79	0,81	0,88	0,93	0,97	0,99	0,94	0,86	0,79	0,79	0,83	0,88	0,93	0,94	0,92	0,93	0,91	0,88	0,92	0,94	0,99	1,01	0,91	0,85	0,80	0,79	0,78	0,80	0,80		0,88	12
	Perarolo	Ir	0,28	0,28	0,28	0,33	0,37	0,39	0,40	0,38	0,31	0,27	0,26	0,28	0,33	0,36	0,37	0,35	0,35	0,34	0,33	0,35	0,36	0,41	0,45	0,36	0,31	0,27	0,27	0,26	0,27	0,27		0,33	12
	Perarolo	Ir	0,75	0,92	0,79	1,06	0,96	1,08	0,82	0,86	0,90	0,80	0,79	0,67	0,70	1,07	1,04	0,70	0,70	1,01	0,95	1,03	0,69	0,81	1,15	0,96	0,92	0,83	0,76	0,75	0,74	0,76		0,87	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,79	0,82	0,77	0,88	0,86	0,91	0,81	0,90	0,86	0,84	0,79	0,77	0,76	0,79	0,97	0,76	0,76	0,72	0,89	0,92	0,84	0,98	1,18	0,92	0,83	0,84	0,77	0,74	0,76	0,75		0,84	12
	Belluno	I	0,05	0,00	-0,04	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,07	-0,01	-0,04	-0,04	-0,07	-0,09	0,00	0,11	-0,00	0,00	-0,06	-0,05	-0,06	-0,02	0,12	0,40	0,20	0,13	0,07	0,08	-0,06	0,10	-0,11		0,01	8
Cordevole	Mas *	I	0,97	0,95	0,98	0,96	0,93	0,92	0,88	0,86	0,83	0,78	0,79	0,77	0,77	0,75	0,76	0,78	0,81	0,80	0,78	0,93	1,27	1,05	0,92	0,87	0,82	0,80	0,78	0,79	0,76	0,77		0,86	12
Mis	Mis	Ir	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,10	0,14	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	0,08	0,07	0,07	0,34	0,25	0,21	0,16	0,13	0,12	0,10	0,10	0,09	0,09		0,12	12
Piave	Segusino	Ir	1,09	1,11	1,12	1,04	1,09	1,07	1,08	1,08	1,06	0,99	0,95	0,90	0,88	0,89	1,03	0,99	0,94	0,90	0,94	0,97	1,08	1,41	1,54	1,26	1,13	1,09	1,03	0,98	0,96	0,96		1,05	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,93	0,93	1,03	0,91	0,98	0,93	0,95	0,92	0,92	0,89	0,86	0,84	0,81	0,81	0,91	0,91	0,84	0,82	0,81	0,85	0,94	1,18	1,24	1,08	1,00	0,97	0,91	0,87	0,85	0,85		0,92	12
	Zenson di Piave	I	0,21	0,17	0,13	0,06	-0,08	-0,14	-0,17	-0,20	-0,18	-0,15	-0,11	-0,14	-0,10	0,03	0,80	0,76	0,71	0,64	0,52	0,46	0,38	0,31	0,27	0,24	0,19	0,16	0,14	0,11	0,08	0,05		0,17	9

(1) La stazione idrometrica ed idrometrografica dell' Ansiei ad Auronzo è stata trasportata più a monte il 14-VI-1932; le altezze idrometriche, quindi, dal giorno 1 al giorno 14 sono state interpolate e riferite al nuovo idrometro.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,51	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,49	0,51	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51		0,51	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69		0,70	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,43	0,42	0,44	0,43	0,44	0,43	0,44	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,41	0,42	0,41	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41		0,42	12
	Ospedaletto	I	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,60	0,56	0,56	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,50	0,45	0,45	0,45	0,60	0,58	0,56	0,56	0,46	0,45	0,42	0,40	0,40		0,52	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,62	0,62	0,61	0,60	0,59	0,59	0,61	0,64	0,63	0,61	0,60	0,59	0,59	0,59	0,62	0,60	0,60	0,60	0,59	0,60	0,68	0,77	0,76	0,70	0,68	0,65	0,61	0,61	0,60	0,61		0,63	12
	Becca d'Arsiè	Ir	0,63	0,60	0,59	0,62	0,62	0,62	0,66	0,65	0,60	0,58	0,52	0,51	0,51	0,54	0,63	0,62	0,66	0,61	0,58	0,56	0,68	0,90	0,88	0,77	0,70	0,64	0,62	0,58	0,58	0,55		0,63	12
Brenta	Oliero	I	0,63	0,53	0,53	0,55	0,52	0,56	0,55	0,89	0,73	0,70	0,49	0,48	0,41	0,42	0,45	0,43	0,46	0,43	0,42	0,38	0,42	1,04	0,92	0,73	0,61	0,71	0,43	0,36	0,32	0,35		0,55	12
	Sarson	Ir	0,44	0,39	0,40	0,40	0,39	0,41	0,43	0,65	0,56	0,45	0,38	0,34	0,32	0,31	0,34	0,33	0,36	0,33	0,30	0,27	0,31	0,73	0,70	0,54	0,45	0,38	0,35	0,31	0,30	0,30		0,41	12
	Bassano del Grappa*	I	0,78	0,76	0,75	0,77	0,75	0,75	0,78	0,78	0,85	0,79	0,75	0,72	0,70	0,68	0,67	0,65	0,69	0,65	0,70	0,72	0,73	1,03	0,96	0,85	0,79	0,75	0,73	0,71	0,64	0,62		0,75	8
	Limena*	Ir	0,49	0,43	0,39	0,39	0,38	0,35	0,36	0,49	0,58	0,48	0,37	0,34	0,27	0,23	0,17	0,18	0,21	0,22	0,15	0,15	0,17	0,70	0,77	0,62	0,49	0,40	0,36	0,30	0,25	0,25		0,36	12
Ramo del Tesina	Ponte Pennello	I	0,77	0,79	0,75	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,68	0,67	0,66	0,95	1,02	1,05	1,09	0,68	0,66	0,66	0,68	0,67	0,85	1,47	0,85	0,74	0,77	0,67	0,66	0,66	0,66		0,77	12
Brenta	Corte*	I	0,42	0,48	0,39	0,42	0,31	0,15	0,29	0,34	0,40	0,38	0,35	0,40	0,30	0,28	0,22	0,30	0,20	0,30	0,40	0,35	0,47	0,85	1,32	1,03	0,84	0,49	0,54	0,65	0,61	0,56		0,47	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier*	Ir	0,92	0,86	0,97	0,98	0,84	0,78	0,73	0,90	0,92	0,82	0,77	0,75	0,70	0,71	0,70	0,68	0,70	0,73	0,71	0,70	0,79	1,01	1,61	1,42	1,20	1,13	1,01	0,96	0,91	0,84		0,89	12
	Musestre	I	1,00	1,05	1,10	1,10	1,05	1,00	0,85	0,95	0,95	0,96	0,87	0,85	0,84	0,84	0,80	0,80	0,75	0,75	0,78	0,80	0,85	1,05	1,60	1,45	1,43	1,41	1,35	1,30	1,00	1,00		1,02	12
	Treporade*	I	1,40	1,35	1,55	1,51	1,30	1,22	1,20	1,15	1,13	1,13	1,10	1,08	1,05	1,04	1,05	1,06	1,20	1,19	1,16	1,15	1,30	1,72	1,90	1,80	1,56	1,55	1,45	1,34	1,25	1,20		1,30	12
Musone	Ca' Dona (1)	Ir	0,55	0,56	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,58	0,57	0,57	0,59	0,56	0,57	0,57	0,56	0,57	0,58	0,58	0,57	0,58	0,65	0,65	0,69	0,65	0,66	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63		0,59	12
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,54	0,55	0,59	0,56	0,51	0,52	0,52	0,55	0,56	0,55	0,54	0,50	0,53	0,46	0,45	0,48	0,51	0,50	0,42	0,49	0,53	0,59	0,61	0,58	0,56	0,53	0,50	0,54	0,56	0,52		0,53	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,80	0,78	0,50	0,47	0,39	0,25	0,18	0,16	0,10	0,08	0,05	0,05	0,02	0,02	0,10	0,18	0,23	0,30	0,22	0,20	0,18	0,10	0,09	0,05	0,02	0,02	0,08	0,04	0,08	0,10		0,07	12
Torrente Vicentino	Bolzano Vicentino	I	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12	0,13	0,14	0,08	0,09	0,20	0,12	0,10	0,10	0,10	0,12	0,19	0,15	0,15	0,09	0,09	0,20	0,13	0,26	0,18	0,21	0,42	0,25	0,19	0,21		0,13	12
Bacchiglione	Longare	I	0,27	0,38	0,23	0,23	0,40	0,40	0,38	0,26	0,24	0,27	0,17	0,40	0,39	0,12	0,12	0,10	0,08	0,06	0,58	0,55	0,18	0,38	0,10	0,24	0,10	0,35	0,37	0,32	0,15	0,15		0,07	12
	Montegaldella	Ir	0,95	0,94	0,94	0,95	0,87	0,87	0,89	0,94	0,90	0,89	0,85	0,74	0,80	0,65	0,74	0,73	0,87	0,79	0,71	0,79	0,81	1,24	1,13	1,06	1,10	0,87	0,86	0,99	0,85	0,82		0,88	12
	Cervarese S. Croce	I	2,14	2,04	2,06	2,08	2,04	2,08	2,05	2,10	2,12	2,10	2,12	2,18	2,15	2,20	2,19	2,21	2,20	2,22	2,21	2,20	2,08	1,86	1,88	1,86	2,05	2,08	2,10	2,12	2,18	2,13		2,10	8
	S. Marco	I	2,37	2,33	2,29	2,31	2,32	2,37	2,40	2,38	2,40	2,42	2,36	2,40	2,35	2,37	2,39	2,40	2,41	2,40	2,42	2,30	2,36	2,03	2,00	2,07	2,09	2,13	2,30	2,31	2,35	2,40		2,34	12
	Brusegana*	I	0,98	0,99	0,45	0,92	0,98	0,74	0,94	1,04	1,05	0,55	1,12	1,02	0,71	0,12	1,16	1,25	1,39	1,30	1,14	1,16	1,26	1,45	1,34	1,18	1,00	0,88	1,38	1,38	1,09	1,30		1,04	12
	Bassanello* (a monte)	I	1,27	1,30	0,55	1,20	1,35	0,95	1,15	1,20	1,40	0,63	1,38	1,35	0,85	0,80	1,45	1,50	1,50	1,63	1,20	1,63	1,40	1,65	1,60	1,48	1,44	0,80	1,67	1,64	1,60	1,58		1,30	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta*	I	1,32	1,23	1,40	1,15	1,10	1,47	1,09	1,18	1,21	1,62	0,84	0,71	0,87	0,47	0,31	0,07	0,04	0,03	0,95	0,28	0,07	0,58	1,20	1,05	0,92	1,41	0,64	0,07	0,08	0,02		0,75	9
	Pontelongo*	I	1,02	0,85	1,29	0,87	0,99	1,23	0,75	0,91	1,00	1,32	0,45	0,37	0,85	0,30	0,15	0,04	0,04	0,55	0,28	0,10	0,20	0,75	0,74	0,44	1,08	0,20	0,09	0,07	0,08	0,08		0,52	12
Canale Battaglia	Bomba	I	1,31	1,30	1,28	1,26	1,30	1,32	1,27	1,29	1,31	1,31	1,32	1,31	1,31	1,32	1,34	1,35	1,36	1,36	1,36	1,37	1,36	1,38	1,38	1,38	1,37	1,35	1,32	1,28	1,27	1,29		1,33	12
Canale Battaglia	Battaglia*	I	2,95	3,21	1,79	3,15	3,24	1,87	2,90	3,02	3,25	1,87	2,90	3,22	1,80	2,00	----	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		»	12

(1) Inizio delle osservazioni.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																		
Agno	Recoaro	Ir	0,10	0,08	0,08	0,07	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	0,05	0,07	0,06	0,06	0,02	0,03	0,02	0,04	0,04	0,04	12
Guà	Lonigo *	I	1,02	1,09	1,06	1,05	1,05	1,03	1,03	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	1,04	1,03	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,98	0,97	0,95	0,95	1,01	12
	Cologna Veneta	Ir	0,13	0,16	0,16	0,20	0,12	0,06	0,03	0,06	0,07	0,01	0,04	0,02	0,02	0,04	0,01	0,07	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,02	0,03	0,01	0,02	0,01	0,01	0,05	0,04	0,04	0,02	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1,82	1,33	1,71	1,97	1,43	1,77	1,74	1,75	1,57	1,82	1,91	1,94	1,90	1,95	1,96	1,00	1,98	1,89	1,88	1,91	1,91	1,76	1,72	1,73	1,72	1,80	1,87	1,88	1,91	1,91	1,78	12
	Brazzaglia *	I	0,90	0,84	0,84	0,66	0,70	0,80	0,95	0,94	0,93	0,94	2,01	1,06	2,06	2,83	2,84	2,86	2,70	2,63	2,73	2,80	2,83	2,71	2,68	2,54	2,58	2,64	2,71	2,72	2,77	2,86	1,99	12
	Botte di Vighizzolo *	I	0,09	0,16	0,12	0,28	0,26	0,09	0,01	0,08	0,16	0,81	0,25	0,29	0,32	0,35	0,39	0,42	0,45	0,21	0,28	0,34	0,39	0,39	0,07	0,16	0,17	0,09	0,05	0,13	0,25	0,38	0,16	12
	Valli Mocenighe	I	0,42	0,35	0,11	0,08	0,10	0,32	0,45	0,47	0,50	0,52	0,57	0,60	0,65	0,71	0,75	0,80	0,78	0,70	0,88	0,65	0,76	0,60	0,42	0,18	0,25	0,36	0,48	0,70	0,80	0,90	0,52	12
Frassine-Gorzone	Stanghella	I	1,18	1,34	1,24	0,96	0,84	1,03	1,16	1,29	1,30	1,35	1,38	1,40	1,44	1,37	1,41	1,53	1,60	1,50	1,84	1,45	1,60	1,60	1,36	1,20	1,05	1,15	1,27	1,41	1,53	1,63	1,34	8
	Taglio Anguillara	I	1,69	1,68	1,57	1,35	1,31	1,41	1,57	1,62	1,65	1,68	1,70	1,71	1,76	1,76	1,71	1,72	1,72	1,59	1,45	1,57	1,64	1,70	1,59	1,52	1,44	1,31	1,61	1,71	1,80	1,92	1,62	12
	Rottanova	I	1,67	1,69	1,51	1,36	1,24	1,40	1,42	1,53	1,60	1,78	1,82	1,82	1,82	1,86	1,82	1,73	1,65	1,50	1,79	1,75	1,80	1,75	1,60	1,50	1,44	1,45	1,51	1,58	1,60	1,68	1,64	12
	Cà Dolfin *	Ir	1,71	1,65	1,53	1,42	1,36	1,46	1,61	1,66	1,74	1,83	1,89	1,90	1,92	1,87	1,81	1,71	1,50	1,51	1,53	1,60	1,67	1,68	1,62	1,55	1,52	1,51	1,56	1,61	1,65	1,70	1,64	12
	Mottaconora *	I	1,02	0,98	0,80	0,80	0,72	0,79	0,92	0,96	1,01	1,06	1,17	1,28	1,30	1,26	1,25	1,04	0,70	0,80	0,85	0,77	0,76	0,70	0,68	0,74	0,89	0,77	1,02	1,05	1,08	1,07	0,94	12
ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,42	0,40	0,38	0,40	0,45	0,48	0,53	0,52	0,46	0,42	0,43	0,44	0,50	0,52	0,62	0,66	0,69	0,70	0,67	0,77	0,80	0,70	0,64	0,58	0,54	0,55	0,58	0,57	0,54	0,68	0,55	5
Isola	Prato allo Stelvio	I	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,36	9
Adige	Lana	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,15	0,25	0,15	0,10	0,10	0,05	0,10	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60	0,65	0,50	0,35	0,30	0,25	0,25	0,25	0,30	0,35	0,25	7
	Plaus	I	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,70	0,70	0,80	0,80	0,90	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10	0,91	8
	Tel	Ir	1,28	1,26	1,25	1,28	1,35	1,41	1,41	1,41	1,34	1,31	1,33	1,37	1,42	1,47	1,57	1,55	1,64	1,68	1,65	1,82	2,08	1,90	1,74	1,64	1,56	1,53	1,50	1,55	1,62	1,68	1,52	12
Passirio	Saltusio	I	0,85	0,82	0,80	0,84	0,86	0,85	0,84	0,84	0,82	0,83	0,85	0,86	0,87	0,89	0,90	0,89	0,90	0,90	0,90	0,95	0,97	1,45	1,10	1,06	0,95	0,80	0,75	0,78	0,69	0,67	0,88	12
Talvera	Lana di Sopra	I	0,50	0,51	0,53	0,55	0,61	0,64	0,65	0,67	0,63	0,60	0,58	0,54	0,59	0,64	0,70	0,72	0,74	0,74	0,72	0,75	0,80	0,81	0,71	0,68	0,63	0,62	0,61	0,61	0,64	0,65	0,65	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,63	1,62	1,62	1,68	1,76	1,88	1,93	1,84	1,75	1,68	1,69	1,76	1,88	1,91	2,05	2,02	2,10	2,16	2,11	2,46	2,75	2,76	2,33	2,14	2,00	1,94	1,90	1,94	2,10	2,11	1,98	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,77	0,79	0,79	0,82	0,83	0,90	0,90	0,87	0,83	0,80	0,81	0,85	0,88	0,92	0,91	0,90	0,93	0,92	0,90	1,06	1,10	1,20	1,03	0,98	0,94	0,91	0,90	0,93	0,97	0,98	0,91	7
	Vipiteno	I	1,07	1,08	1,10	1,14	1,14	1,15	1,25	1,17	1,09	1,07	1,09	1,14	1,18	1,18	1,20	1,20	1,28	1,22	1,20	1,45	1,50	1,55	1,30	1,18	1,12	1,14	1,13	1,12	1,12	1,12	1,19	8
	Bressanone	I	1,30	1,30	1,29	1,50	1,44	1,63	1,69	1,55	1,43	1,34	1,35	1,52	1,58	1,66	1,67	1,66	1,73	1,70	1,67	1,96	1,98	2,05	1,76	1,63	1,54	1,50	1,48	1,52	1,58	1,62	1,59	8
Braies	Lago di Braies	I	3,34	3,32	3,30	3,30	3,31	3,33	3,38	3,37	3,36	3,34	3,33	3,33	3,33	3,33	3,34	3,33	3,32	3,32	3,32	3,33	3,34	3,36	3,35	3,33	3,31	3,30	3,29	3,27	3,26	3,25	3,32	12
	S. Vito in Braies	I	0,40	0,40	0,38	0,38	0,37	0,38	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,38	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,41	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,39	0,38	0,38	0,37	0,39	8
Drava	Monguelfo Superiore	I	0,49	0,48	0,49	0,49	0,49	0,50	0,49	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,55	0,57	0,78	0,60	0,53	0,55	0,54	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	12
Rienza	Valdàora	I	-0,15	-0,15	-0,12	-0,10	-0,10	-0,05	0,00	0,05	0,10	0,10	0,05	0,00	-0,05	-0,03	-0,05	-0,05	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,03	8
	Perca	I	0,66	0,66	0,68	0,68	0,70	0,68	0,72	0,76	0,72	0,70	0,68	0,69	0,69	0,70	0,74	0,75	0,79	0,70	0,70	0,80	0,75	0,82	0,77	0,70	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,68	0,71	7
	Brunico	I	0,30	0,30	0,30	0,32	0,36	0,41	0,45	0,48	0,40	0,38	0,36	0,38	0,38	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,44	0,46	0,48	0,48	0,48	0,46	0,42	0,38	0,34	0,32	0,32	0,39	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0,52	0,53	0,55	0,57	0,67	0,77	0,74	0,63	0,58	0,55	0,61	0,74	0,72	0,76	0,75	0,82	0,86	0,76	0,78	1,00	1,03	0,91	0,74	0,68	0,64	0,62	0,60	0,66	0,75	0,78	0,71	12
	S. Maurizio	I	1,02	1,02	1,03	1,04	1,20	1,31	1,30	1,10	1,08	1,05	1,08	1,13	1,25	1,30	1,35	1,42	1,43	1,35	1,30	1,66	1,66	1,53	1,32	1,22	1,15	1,10	1,10	1,14	1,30	1,30	1,24	12
Rienza	Segbe di Riva	Ir	0,34	0,35	0,37	0,42	0,53	0,59	0,58	0,47	0,39	0,36	0,38	0,51	0,56	0,57	0,60	0,59	0,62	0,59	0,60	0,87	0,90	0,72	0,55	0,47	0,41	0,40	0,40	0,47	0,65	0,62	0,53	12

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ore dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell' osservazione

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISONZO a Log (1) Bacino kmq. 326		ISONZO a Borca Bacino kmq. 300		ISONZO a Caniale Bacino kmq. 1357		TORRENTE a Pinerolo Bacino kmq. 1900		ANSIEI ad Auronzo (2) Bacino kmq. 205		PIAVE a Cimagogna Bacino kmq. 612		NOCE a Tonadico Bacino kmq. 320		NOCE a Pavarolo Bacino kmq. 391		BRENTA ad Oppeano Bacino kmq. 471		CISMON a Ponte d'Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec
1	2,55	»	0,89	35,8	2,18	130	0,87	105	[0,29]	[7,4]	»	»	0,80	13,3	0,28	15,0	0,58	14,0	0,63	29,1
2	2,63	»	0,68	22,3	2,32	146	0,84	100	[0,27]	[6,8]	»	»	0,79	13,0	0,28	15,0	0,56	13,2	0,60	27,5
3	2,67	»	0,75	26,3	2,67	186	0,81	95,0	[0,26]	[6,6]	»	»	0,82	14,1	0,29	15,5	0,56	13,2	0,60	27,5
4	2,58	»	0,69	22,8	2,23	135	0,70	76,5	[0,27]	[6,8]	»	»	0,90	17,0	0,34	17,9	0,56	13,2	0,61	27,9
5	2,54	»	0,58	17,8	1,97	107	0,69	75,0	[0,27]	[6,8]	»	»	0,94	18,5	0,38	20,2	0,56	13,2	0,60	27,3
6	2,63	»	0,53	15,8	1,94	104	0,68	73,5	[0,28]	[7,1]	»	»	0,98	19,9	0,40	21,4	0,56	13,2	0,62	28,2
7	2,85	»	0,50	14,8	2,20	132	1,00	126	[0,28]	[7,1]	»	»	1,00	20,6	0,41	22,0	0,60	14,9	0,67	30,7
8	2,87	»	0,60	18,7	2,62	180	0,93	114	[0,28]	[7,1]	»	»	0,95	18,8	0,38	20,1	0,56	13,3	0,64	29,1
9	2,70	»	0,58	17,9	2,26	139	0,85	101	[0,27]	[6,8]	»	»	0,86	15,5	0,30	15,9	0,56	13,3	0,59	26,5
10	2,59	»	0,51	15,3	1,94	104	0,80	93,0	[0,27]	[6,8]	»	»	0,80	13,4	0,27	14,5	0,52	11,8	0,52	23,3
11	2,53	»	0,46	13,6	1,78	88,0	0,75	84,5	[0,27]	[6,8]	»	»	0,79	13,1	0,26	14,1	0,52	11,8	0,51	22,8
12	2,52	»	0,43	12,6	1,72	82,0	0,70	76,0	[0,27]	[6,8]	»	»	0,83	14,5	0,29	15,4	0,51	11,4	0,52	23,2
13	2,52	»	0,42	12,2	1,67	77,0	0,67	71,0	[0,28]	[7,1]	»	»	0,89	16,7	0,33	17,3	0,50	11,2	0,50	22,3
14	2,50	»	0,40	11,4	1,63	73,0	0,64	66,5	[0,27]	[6,8]	»	»	0,94	18,6	0,36	18,9	0,50	11,2	0,53	23,5
15	2,48	»	0,40	11,4	1,61	71,0	0,62	64,0	0,31*	7,9	»	»	0,94	18,6	0,37	19,4	0,50	11,3	0,60	26,5
16	2,46	»	0,40	11,4	1,58	68,5	0,61	62,5	0,29*	7,3	»	»	0,92	17,8	0,35	18,3	0,50	11,3	0,62	27,4
17	2,46	»	0,37	10,5	1,55	66,0	0,60	61,5	0,33*	8,6	»	»	0,93	18,2	0,35	18,3	0,55	13,0	0,65	28,9
18	2,42	»	0,35	10,0	1,49	61,0	0,59	60,0	0,33*	8,6	»	»	0,91	17,5	0,34	17,8	0,50	11,2	0,60	26,3
19	2,37	»	0,34	9,6	1,44	57,0	0,58	59,0	0,33*	8,6	»	»	0,89	16,7	0,32	16,7	0,45	9,5	0,58	25,2
20	2,48	»	0,35	10,0	1,50	62,0	0,58	59,0	0,33*	8,6	»	»	0,91	17,5	0,34	17,7	0,45	9,5	0,58	25,1
21	2,99	»	0,36	10,4	2,20	132	1,01	127	0,39	10,9	»	»	0,98	20,1	0,39	20,5	0,45	9,5	0,85	40,4
22	3,27	»	0,59	18,5	2,98	222	1,10	142	0,44	12,8	»	»	1,04	22,2	0,45	24,2	0,60	15,0	0,96	47,1
23	3,35	»	1,23	65,5	4,16	363	1,05	134	0,45	13,2	»	»	1,01	21,2	0,45	24,2	0,58	14,2	0,88	42,0
24	3,22	»	0,94	39,5	3,01	226	0,99	124	0,38	10,5	»	»	0,92	17,9	0,36	18,7	0,56	13,4	0,77	35,1
25	3,11	»	0,67	22,0	2,23	235	0,89	108	0,35	9,4	»	»	0,85	15,4	0,31	16,1	0,56	13,4	0,70	30,9
26	3,06	»	0,61	19,2	2,00	109	0,80	92,5	0,34	9,0	»	»	0,80	13,6	0,27	14,2	0,46	9,8	0,63	27,2
27	2,99	»	0,51	15,5	1,87	96,0	0,77	87,5	0,34	9,0	»	»	0,78	12,9	0,26	13,8	0,45	9,5	0,61	26,1
28	2,91	»	0,46	13,8	1,72	81,0	0,75	84,5	0,33	8,7	»	»	0,78	12,9	0,26	13,8	0,42	8,6	0,58	24,5
29	2,90	»	0,43	12,8	1,64	72,5	0,73	81,0	0,34	9,0	»	»	0,81	13,9	0,27	14,1	0,40	7,9	0,57	24,0
30	2,88	»	0,40	11,6	1,59	67,5	0,71	78,0	0,35	9,4	»	»	0,81	13,9	0,28	14,5	0,40	7,9	0,56	23,6
Media mensile		»		18,3		122,4		89,4		[8,3]		»		16,6		17,5		11,8		28,3
Deflusso mensile 10^6 mc.		»		47 434		317 304		231 682		[21 453]		»		42 967		45 403		30 577		73 371
Contributo in L/sec. km.	Medio mensile	»		61,0		90,2		47,1		[40,5]		»		51,9		44,8		25,1		45,5
	Massimo mensile	»		218,3		267,5		74,7		64,4		»		69,4		61,9		31,8		75,7
	Minimo mensile	»		32,0		42,0		31,1		[32,2]		»		40,3		35,3		16,8		35,9

(1) Non è possibile calcolare le portate giornaliere per le forti variazioni dell'alveo in corrispondenza alla sezione di misura in seguito alle quali non è possibile stabilire la relazione fra altezze idrometriche e portate. — (2) La stazione idrometrica ed idrometrografica dell'Anslei ad Auronzo è stata trasportata più a monte il giorno 14-VI-1932; le altezze idrometriche quindi dal giorno 1 al 14 sono state interpolate e riferite al nuovo idrometro.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Barzan Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Vintgmühle Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		NOCE a Sagle di Cles Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,43	72,5	0,94	29,7	0,12	4,80	1,27	20,6	1,60	39,0	1,30	25,3	0,41	9,5	0,53	6,2	0,35	3,45	1,30	45,0
2	0,39	66,5	0,92	29,1	0,10	4,60	1,26	20,0	1,60	39,0	1,30	25,3	0,39	8,8	0,55	6,7	0,37	3,77	1,30	45,0
3	0,39	66,5	0,88	27,8	0,19	5,8	1,25	19,6	1,60	39,0	1,29	24,9	0,39	8,8	0,57	7,2	0,41	4,51	1,35	48,8
4	0,40	68,5	0,89	28,1	0,20	6,0	1,29	21,6	1,66	44,0	1,50	34,3	0,39	8,8	0,62	8,7	0,48	5,9	1,45	57,0
5	0,38	65,5	0,89	28,1	0,12	4,80	1,37	26,0	1,75	52,0	1,44	31,1	0,39	8,8	0,75	13,1	0,57	8,2	1,55	65,0
6	0,40	68,5	0,85	26,8	0,07	4,27	1,44	30,4	1,87	63,0	1,63	43,0	0,39	8,8	0,83	16,8	0,65	10,5	1,70	77,5
7	0,44	75,0	0,83	26,2	0,05	4,04	1,44	30,4	1,91	66,5	1,69	47,4	0,39	8,8	0,76	13,5	0,61	9,3	1,75	82,0
8	0,61	106	0,85	26,8	0,05	4,04	1,41	38,4	1,83	59,0	1,55	37,7	0,39	8,8	0,64	9,3	0,48	5,9	1,56	66,0
9	0,56	96,5	0,87	27,4	0,05	4,04	1,34	24,3	1,73	50,0	1,43	30,9	0,37	8,8	0,58	7,5	0,40	4,32	1,45	57,0
10	0,45	76,5	0,81	25,5	0,00	3,46	1,31	22,7	1,66	44,0	1,34	26,4	0,39	8,8	0,58	7,5	0,38	3,95	1,35	48,8
11	0,37	64,0	0,80	25,2	-0,04	3,04	1,34	24,3	1,68	46,0	1,35	26,8	0,39	8,8	0,67	10,2	0,44	5,1	1,40	53,0
12	0,33	59,0	0,77	24,2	-0,08	3,14	1,40	27,8	1,75	52,0	1,52	35,4	0,39	8,8	0,78	14,3	0,57	8,2	1,55	65,0
13	0,31	56,5	0,76	23,9	-0,09	3,14	1,45	31,2	1,85	61,0	1,58	38,9	0,39	8,7	0,81	15,7	0,63	9,8	1,67	75,0
14	0,30	55,5	0,68	21,3	-0,09	3,14	1,52	36,6	1,91	66,5	1,66	44,2	0,39	8,7	0,83	16,7	0,66	10,8	1,70	77,5
15	0,32	58,0	0,68	21,3	-0,05	2,94	1,61	44,4	2,03	78,5	1,67	44,9	0,39	8,7	0,81	15,7	0,64	10,2	1,70	77,5
16	0,33	59,0	0,68	21,3	-0,03	3,14	1,61	44,4	2,00	75,0	1,66	44,0	0,39	8,7	0,89	19,9	0,65	10,5	1,67	75,0
17	0,35	62,0	0,78	24,5	0,06	4,16	1,71	54,0	2,11	85,5	1,73	49,9	0,39	8,7	0,90	20,5	0,68	11,4	1,85	90,5
18	0,32	58,0	0,76	23,9	0,00	3,46	1,72	55,0	2,16	91,5	1,70	47,1	0,39	8,7	0,82	16,2	0,66	10,8	1,75	82,0
19	0,29	54,0	0,71	22,3	-0,02	3,25	1,71	54,0	2,11	85,5	1,67	44,5	0,39	8,7	0,83	15,7	0,68	11,4	1,67	75,0
20	0,28	53,5	0,71	22,3	-0,08	3,14	1,85	67,5	2,36	114	1,96	70,0	0,39	8,7	1,00	25,7	0,86	19,3	1,90	94,5
21	0,42	72,5	0,80	25,2	0,00	3,46	2,05	87,5	2,85	188	1,98	71,5	0,39	8,7	1,01	26,2	0,92	22,3	1,87	92,0
22	0,74	130	1,10	33,5	0,04	3,93	1,93	75,5	2,80	176	2,05	78,0	0,39	8,7	0,92	21,4	0,75	14,1	2,10	111
23	0,70	123	1,04	31,8	0,04	3,93	1,75	58,0	2,33	110	1,76	52,0	0,39	8,7	0,75	12,9	0,56	7,9	1,70	77,5
24	0,55	96,0	1,02	31,2	0,03	3,81	1,65	48,1	2,13	88,5	1,63	40,9	0,39	8,7	0,68	10,4	0,48	5,9	1,55	65,0
25	0,44	76,0	0,96	30,4	0,04	3,93	1,58	41,7	2,02	77,5	1,54	35,2	0,39	8,7	0,65	9,4	0,42	4,73	1,45	57,0
26	0,37	65,0	0,88	27,8	0,02	3,70	1,54	38,2	1,92	67,5	1,50	32,7	0,40	8,9	0,63	8,8	0,41	4,51	1,38	51,0
27	0,34	61,0	0,80	25,2	-0,02	3,25	1,54	38,2	1,89	65,0	1,48	31,5	0,39	8,6	0,64	9,1	0,46	5,5	1,37	50,5
28	0,31	57,0	0,83	26,2	-0,03	3,14	1,60	43,4	1,94	69,5	1,52	33,6	0,38	8,2	0,73	12,1	0,56	7,9	1,45	57,0
29	0,30	56,0	0,79	24,9	-0,04	3,04	1,68	51,0	2,06	81,5	1,58	37,0	0,38	8,2	0,83	15,6	0,71	12,4	1,69	72,0
30	0,30	56,5	0,78	24,5	-0,04	3,04	1,71	54,0	2,11	86,5	1,62	39,4	0,37	7,9	0,85	17,7	0,67	11,1	1,65	73,5
Media mensile		72,2		26,2		3,79		41,0		75,2		40,8		8,7		13,7		8,8		68,8
Deflusso mensile 10^3 mc.		184 421		67 945		9 818		106 168		194 918		105 736		22 568		35 484		22 778		178 295
Cubatura in 1^{000} mc.	Medio mensile	45,6		25,1		14,6		24,5		28,5		55,1		31,9		88,4		96,7		52,8
	Massimo mensile	83,2		32,1		23,1		52,2		69,3		105,4		34,8		169,0		245,1		85,2
	Minimo mensile	34,3		20,4		11,3		11,7		14,8		33,6		28,9		40,0		37,9		34,5

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	GARDENA a Mastana Bacino kmq. 387		ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TALVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Novina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pozzi di Mezzo Bacino kmq. 212		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Ponte Pietra Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,67	10,3	1,28	94,0	0,45	11,9	0,62	12,1	0,60	28,5	0,44	8,0	0,95	22,6	1,10	221	1,30	271	0,92	299
2	0,65	9,8	1,28	94,0	0,40	9,8	0,61	11,7	0,59	27,5	0,43	7,7	0,95	22,6	1,08	216	1,33	263	1,06	281
3	0,63	9,4	1,30	96,0	0,40	9,8	0,60	11,3	0,58	26,6	0,43	7,6	0,98	24,2	1,09	218	1,33	263	1,08	278
4	0,62	9,2	1,42	110	0,42	10,6	0,65	13,4	0,64	32,4	0,45	8,2	1,05	28,6	1,17	237	1,30	271	1,04	284
5	0,62	9,1	1,53	124	0,42	10,6	0,70	15,7	0,86	61,5	0,48	9,0	1,10	31,9	1,26	258	1,33	292	1,04	284
6	0,64	9,6	1,72	150	0,42	10,6	0,78	19,9	0,71	39,9	0,52	10,2	1,23	40,3	1,40	293	1,15	317	0,95	296
7	0,68	10,5	1,78	158	0,43	11,0	0,77	19,3	0,71	39,8	0,52	10,2	1,25	41,6	1,56	337	0,99	370	0,83	314
8	0,70	11,0	1,60	133	0,50	14,7	0,74	17,7	0,66	34,2	0,50	9,6	1,19	37,7	1,51	323	0,95	384	0,89	348
9	0,68	10,5	1,45	114	0,46	12,4	0,68	14,8	0,64	32,1	0,47	8,6	1,07	30,0	1,32	273	1,10	333	0,91	360
10	0,66	10,1	1,36	103	0,42	10,6	0,65	13,4	0,62	30,1	0,46	8,3	1,01	26,1	1,20	244	1,33	292	0,74	327
11	0,64	9,6	1,39	106	0,44	11,5	0,68	14,8	0,64	32,0	0,46	8,2	1,01	26,1	1,16	235	1,30	271	1,00	289
12	0,62	9,1	1,53	123	0,46	12,4	0,72	16,7	0,68	36,0	0,48	8,7	1,04	28,0	1,24	254	1,27	280	1,12	272
13	0,62	9,1	1,67	142	0,48	13,4	0,76	18,8	0,70	38,3	0,50	9,4	1,08	30,6	1,38	288	1,19	304	1,09	276
14	0,63	9,4	1,78	157	0,48	13,4	0,78	19,9	0,72	40,5	0,51	9,6	1,08	30,6	1,45	306	1,14	320	0,99	291
15	0,63	9,4	1,79	159	0,48	13,4	0,85	24,0	0,75	44,4	0,54	10,6	1,17	36,5	1,57	340	1,06	346	0,90	304
16	0,64	9,6	1,71	147	0,48	13,4	0,83	22,8	0,77	47,0	0,54	10,6	1,14	34,5	1,56	337	1,05	349	0,73	328
17	0,64	9,6	1,73	150	0,48	13,4	0,87	25,3	0,79	49,7	0,55	10,8	1,18	37,1	1,66	365	0,98	373	0,64	341
18	0,63	9,4	1,73	150	0,48	13,4	0,90	27,2	0,80	51,0	0,54	10,5	1,15	35,2	1,65	362	0,93	391	0,59	348
19	0,67	10,3	1,71	147	0,46	12,4	0,94	29,7	0,80	51,0	0,53	10,1	1,09	31,3	1,57	340	1,02	360	0,53	357
20	0,66	10,1	2,04	196	0,48	13,4	1,00	33,5	0,87	62,5	0,55	10,7	1,13	33,9	1,77	396	0,97	377	0,65	340
21	0,68	10,5	2,26	229	0,50	14,7	1,10	39,8	0,95	75,5	0,61	13,0	1,31	45,6	2,14	502	0,67	478	0,50	361
22	0,70	11,0	2,22	222	0,52	16,1	1,05	36,6	1,00	83,5	0,61	13,0	1,35	48,2	2,49	607	0,37	648	0,16	471
23	0,69	10,7	1,79	158	0,50	14,7	0,85	24,0	0,87	62,5	0,57	11,4	1,26	42,4	1,97	453	0,52	530	0,88	632
24	0,67	10,3	1,58	128	0,50	14,7	0,76	18,8	0,77	46,7	0,53	9,9	1,12	33,4	1,62	354	0,80	435	0,28	494
25	0,66	10,1	1,45	112	0,48	13,4	0,72	16,7	0,74	42,6	0,51	9,3	1,03	27,6	1,45	306	0,98	373	0,21	407
26	0,65	9,8	1,40	106	0,46	12,4	0,73	17,2	0,69	36,6	0,49	8,5	0,97	24,0	1,34	278	1,09	336	0,50	361
27	0,64	9,6	1,38	103	0,44	11,5	0,72	16,7	0,73	41,4	0,49	8,5	0,96	23,4	1,30	268	1,17	311	0,70	332
28	0,64	9,6	1,46	113	0,40	9,8	0,73	17,2	0,72	40,1	0,49	8,5	0,95	22,9	1,30	268	1,23	292	0,56	310
29	0,63	9,4	1,60	131	0,40	9,8	0,74	17,7	0,72	40,1	0,50	8,9	0,97	24,0	1,41	295	1,16	314	0,98	292
30	0,66	10,1	1,63	135	0,39	9,4	0,75	18,2	0,73	41,4	0,49	8,5	0,97	24,0	1,48	315	1,07	342	0,90	304
Media mensile		9,9		136,3		12,3		20,2		43,8		9,5		31,5		316,3		349,5		339,4
Deflusso mensile 10^6 mc.		25 583		353 376		31 847		52 263		113 651		24 719		81 639		819 850		905 990		879 638
Deflusso in l/sec. km.	Medio mensile	25,6		44,6		48,0		52,6		41,5		44,8		43,8		32,4		31,9		28,4
	Massimo mensile	28,4		74,9		62,9		103,6		79,1		61,3		66,9		62,2		59,1		52,9
	Minimo mensile	23,5		30,7		38,3		29,4		25,2		35,8		31,4		22,1		24,0		22,8

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall'Adige, per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese, a Sciorne e quella derivata dal canale Industriale Camuzzoni portata che, durante i mesi da aprile a settembre, può ritenersi complessivamente di mc/sec 25,5 (mc/sec 19,5 con presa a Sciorne e mc/sec 6,0 dal canale Industriale Camuzzoni) ed inoltre la portata derivata dall'Adige a Pontou (circa mc/sec 2,5) per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio Sinistra Adige.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (approssimativamente di mc/sec 8,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di deminio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
PIUCA											
Piuca	Prestane	3	di Prestane	2,52	11,5	218	52,8	22,24	0,517	0,495	0,764
id.	id.	4	id.	2,37	10,2	218	46,8	21,30	0,481	0,384	0,808
ISONZO											
Isonzo	Log	11	di stazione	2,525	349	326	107,1	25,87	1,350	1,515	1,932
id.	Canale	7	di Canale	2,14	124,8	1357	92,0	87,36	1,428	1,745	2,086
id.	id.	24	id.	2,72	191,6	1357	141,2	99,98	1,916	2,034	2,572
TAGLIAMENTO											
Fella	Dogna	18	di stazione	0,12	11,0	336	32,7	10,02	1,096	1,288	1,583
Venzonassa	Venzone	18	—	—	0,700	33	21,2	3,75	0,187	0,176	0,489
Tagliamento	Pioverno	18	di stazione	0,59	59,8	1900	31,5	33,03	1,812	1,975	2,678
LIVENZA											
Livenza	Fiadalti di Cavaso	25	di stazione	2,93	21,3	Sorgg.	—	57,38	0,371	0,356	0,510
PIAVE											
Piave	Acquatona (Lappade)	29	di stazione	0,34	2,00	53	37,7	2,28	0,875	1,012	1,430
id.	Ponte Cordevole	29	id.	0,275	1,87	63	31,3	2,65	0,743	0,714	1,400
Cordevole di Gosaldo	Cima Canale	29	id.	0,25	2,51	65	38,6	2,83	0,809	0,962	1,615
Piave	Argentiera	29	id.	0,23	4,85	134	36,2	4,50	1,076	1,055	1,641
Frisone	Campolongo	28	id.	0,31	1,92	33	30,9	1,68	0,607	0,636	1,010
Padola	Ponte di Padola	29	id.	0,165	2,18	57	38,2	2,15	1,011	0,953	1,898
Digon	Volta di Tamber	29	id.	0,29	1,33	40	33,3	1,35	0,983	0,963	1,898
(segue) **PIAVE**											
Piave	Ponte della Lasta (fr. Molino di Lasen)	28	id.	0,23	12,1	355	34,1	4,68	2,588	2,730	3,307
Ansiei	Auronzo	28	id.	0,325 (1)	8,5	205	41,5	3,91	2,174	2,463	2,746
Piave	Cimagogna	28	id.	0,595	12,7	612	» (2)	15,76	[0,806	0,776	1,098
Boite	Ponte Geralba	28	id.	0,58	10,9	248	44,0	8,46	1,291	1,115	2,243
id.	Vodo	27	id.	0,755	12,8	320	37,5	11,52	1,043	1,195	1,759
id.	Peeroce	27	id.	0,555	13,8	373	37,0	11,63	1,290	1,485	2,422
id.	Perarolo	27	id.	0,27	14,2	391	36,3	11,09	1,277	1,455	2,606
Piave	Segusino	11	id.	0,945	88,5 (3)	»	»	62,80	1,408	1,418	2,208
Roggia di Moriago	Moriago (fra Istituti)	20	riferimento	0,69	0,300	—	—	0,83	0,362	—	0,489
id.	Moriago (fra Turighi)	20	id.	0,85	0,295	—	—	0,69	0,427	—	0,648
id.	Mosnigo (Molino Pilonetto)	20	id.	1,58	0,293	—	—	0,96	0,305	—	0,432
Canale Bidoggia	Grassaga	15	di stazione	0,84	0,607	—	—	4,99	0,122	0,139	0,158
SILE											
Sile	Casier (Molino Tron)	20	di riferimento	0,63	57,2	Marg.	—	62,05	0,906	0,803	1,322
DESE											
Dese	Resana (Strada Resana-Romano)	12	—	—	0,131	—	—	0,31	0,423	—	0,571
id.	Resana (fr. Ponte)	12	di stazione	0,56	0,164	—	—	1,04	0,157	0,183	0,204
id.	id.	22	id.	0,75	0,336	—	—	1,53	0,220	0,252	0,320
Canale Musonello	Strada Resana-Castelfranco	12	—	—	0,170	—	—	0,30	0,566	—	0,750
id.	id.	22	—	—	0,196	—	—	0,35	0,560	—	0,798
id.	S. Marco	12	—	—	0,334	—	—	0,82	0,408	—	0,501

(1) L'altezza idrometrica è riferita all'idrometro della nuova stazione idrometrografica, che è stata installata più a monte. — (2) Non viene calcolato il valore del contributo, causa l'invaso alla diga sul Piave. Detto valore non corrisponderebbe infatti al reale contributo del Piave. — (3) Nella portata non è compresa quella derivata dal Piave a Soccher.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 52 (312).

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 7)				LATISANA (ore 19)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	1,60	62	10,0	13,0	11,0	16,0	1,04	12	10,0	10,0	12,0	14,0	0,30	36	14,0	16,0	0,30	17	14,0	16,0	1,09	19	13,0	18,0
2	1,36	48	10,0	13,0	11,0	16,0	1,00	15	10,0	13,0	12,0	15,0	0,16	20	15,0	17,0	0,57	21	16,0	19,0	1,11	16	14,0	19,0
3	2,00	18	10,0	13,0	12,0	16,0	0,98	18	11,0	14,0	13,0	17,0	0,27	51	15,0	16,0	0,53	26	15,5	19,0	1,12	4	14,0	21,0
4	1,84	53	11,0	15,0	13,0	20,0	0,96	16	11,0	15,0	13,0	18,0	0,23	19	16,0	18,0	0,35	14	18,0	20,0	1,04	3	15,0	24,0
5	1,30	39	11,0	16,0	14,0	21,0	0,99	13	12,0	18,0	15,0	24,0	0,11	23	17,0	18,0	0,26	14	18,0	20,0	1,09	4	14,0	27,0
6	1,10	14	12,0	16,0	14,0	22,0	0,96	16	12,0	18,0	14,0	20,0	0,04	12	18,0	20,0	0,22	11	19,0	21,0	1,07	5	16,0	26,0
7	1,25	11	12,0	15,0	14,0	18,0	1,14	56	11,0	13,0	11,0	13,0	0,10	23	17,0	16,0	0,60	27	17,0	15,0	1,08	6	14,0	24,0
8	1,66	28	11,0	14,0	11,0	17,0	1,12	27	10,0	14,0	13,0	18,0	0,65	86	14,0	15,0	0,67	48	14,0	17,0	1,08	6	14,0	23,0
9	1,40	41	10,0	14,0	11,0	18,0	1,01	23	10,0	12,0	12,0	18,0	0,50	37	14,0	15,0	0,50	4	16,0	19,0	1,06	5	14,0	24,0
10	1,08	32	10,0	13,0	12,0	19,0	0,98	19	11,0	13,0	14,0	20,0	0,27	22	16,0	16,0	0,40	5	17,0	20,0	0,99	4	14,0	24,0
11	0,90	15	12,0	14,0	13,0	19,0	0,95	18	11,0	14,0	14,0	20,0	0,13	5	16,0	15,5	0,34	4	18,0	21,0	0,95	3	14,0	24,0
12	0,80	12	12,0	15,0	13,0	22,0	0,92	17	11,0	15,0	22,0	14,0	0,09	6	17,0	18,0	0,37	10	18,0	22,0	0,90	4	14,0	26,0
13	0,78	8	12,0	16,0	14,0	23,0	0,90	6	11,0	16,0	14,0	23,0	0,08	6	17,0	18,0	0,47	4	19,0	21,0	0,88	3	15,0	28,0
14	0,75	6	12,0	16,0	14,0	24,0	0,92	11	11,0	17,0	14,0	23,0	$\overline{0,01}$	7	17,0	18,0	0,57	6	19,0	21,0	0,89	26	14,0	23,0
15	0,70	7	13,0	17,0	15,0	22,0	0,90	10	13,0	17,0	15,0	23,0	$\overline{0,01}$	6	17,5	20,5	0,60	9	19,0	22,0	1,03	18	15,0	26,0
16	0,66	8	13,0	16,0	12,0	21,0	0,90	9	13,0	17,0	14,0	20,0	$\overline{0,09}$	4	18,0	20,0	0,40	10	19,0	20,0	0,99	25	15,0	25,0
17	0,64	13	12,0	16,0	12,0	21,0	0,87	26	12,0	17,0	15,0	21,0	$\overline{0,08}$	24	17,0	19,0	0,33	26	19,0	21,0	0,94	32	14,0	24,0
18	0,58	11	13,0	16,0	15,0	22,0	0,86	5	11,0	15,0	14,0	20,0	$\overline{0,22}$	18	17,0	18,0	0,09	18	19,0	22,0	0,90	6	15,0	24,0
19	0,52	3	12,0	17,0	15,0	23,0	0,85	6	12,0	17,0	22,0	14,0	$\overline{0,22}$	16	17,0	19,0	0,13	19	19,0	22,0	0,95	6	14,0	25,0
20	0,48	6	13,0	17,0	15,0	22,0	0,85	7	13,0	20,0	14,0	19,0	$\overline{0,17}$	23	17,0	20,0	0,12	48	18,0	23,0	0,97	3	15,0	27,0
21	0,78	12	12,0	17,0	13,0	19,0	0,94	45	12,0	18,0	15,0	18,0	$\overline{0,18}$	28	17,0	21,0	0,30	34	16,0	21,0	1,08	6	15,0	23,0
22	1,68	108	12,0	16,0	13,0	19,0	1,25	167	12,0	16,0	12,0	13,0	0,80	127	16,0	17,0	1,50	581	17,0	18,0	1,41	8	14,0	21,0
23	3,18	212	11,0	14,0	10,0	15,0	1,33	83	11,0	12,0	12,0	17,0	1,10	162	14,5	16,0	1,46	188	14,0	18,0	1,54	6	14,0	21,0
24	2,16	93	11,0	15,0	11,0	16,0	1,25	115	11,0	16,0	14,0	18,0	1,20	222	10,0	15,0	1,10	146	16,0	20,0	1,26	6	13,0	21,0
25	1,60	55	11,0	16,0	12,0	16,0	1,21	95	10,0	14,0	14,0	18,0	0,72	105	15,0	16,0	0,88	80	15,0	16,0	1,13	4	14,0	24,0
26	1,30	40	11,0	17,0	13,0	22,0	1,16	104	12,0	16,0	14,0	20,0	0,51	60	15,0	16,0	0,62	23	17,0	22,0	1,09	33	13,0	25,0
27	1,04	29	12,0	17,0	13,0	22,0	1,08	74	11,0	17,0	15,0	21,0	0,31	34	16,0	18,0	0,46	29	18,0	21,0	1,03	48	15,0	25,0
28	0,90	24	12,0	18,0	13,0	22,0	1,03	23	12,0	17,0	15,0	23,0	0,21	59	17,0	18,0	0,42	16	18,0	22,0	0,98	12	14,0	23,0
29	0,78	21	13,0	19,0	14,0	23,0	0,94	16	13,0	19,0	15,0	23,0	0,20	18	18,0	19,0	0,49	18	19,0	21,0	0,96	3	14,0	24,0
30	0,73	21	13,0	19,0	14,0	23,0	0,92	15	12,0	18,0	15,0	22,0	0,05	34	17,0	19,0	0,44	31	20,0	24,0	0,96	6	15,0	25,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE															
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,44	14	11,0	19,0	1,10	26	12,0	14,0	1,08	28	15,0	18,0	1,39	21	12,0	17,0	13,0	29,5	0,95	38	14,0	14,0	16,0	23,0
2	0,39	2	11,0	18,0	1,08	24	12,0	15,0	1,07	24	14,0	17,0	1,32	17	13,0	18,0	14,0	20,0	1,05	95	14,0	14,0	16,0	20,0
3	0,39	19	12,0	18,5	1,09	22	13,0	17,0	1,06	38	15,0	19,0	1,35	21	13,5	18,0	15,0	22,0	1,08	65	14,0	14,0	16,5	25,0
4	0,40	17	13,0	23,0	1,18	46	13,0	15,0	1,30	37	15,0	19,0	1,39	27	14,5	19,5	16,5	21,5	1,01	59	16,0	17,5	17,0	20,0
5	0,40	2	13,0	23,0	1,50	43	13,0	15,0	1,47	37	16,0	18,0	1,28	33	18,0	21,0	17,5	25,0	1,30	38	16,0	20,0	18,0	27,5
6	0,40	3	13,5	23,5	1,45	40	15,0	20,0	1,50	28	17,0	20,0	1,22	19	15,0	21,0	16,0	21,0	1,00	47	18,0	20,0	19,0	27,0
7	0,42	17	13,0	23,0	1,62	74	13,0	14,0	1,60	44	14,0	17,0	1,08	24	15,0	19,5	15,0	18,0	0,93	132	18,0	20,0	17,5	15,0
8	0,66	18	11,0	15,0	1,62	72	11,0	13,0	1,40	24	12,0	18,0	1,01	66	12,5	15,0	13,0	19,0	0,87	34	16,5	13,5	17,0	17,5
9	0,55	9	9,0	14,0	1,36	39	10,0	14,0	1,30	»	17,0	20,0	1,09	62	12,5	19,0	13,0	21,5	0,54	43	15,0	16,0	16,0	23,0
10	0,45	18	11,5	20,0	1,21	41	11,0	14,0	»	»	»	»	1,25	55	12,0	21,5	14,0	24,0	0,73	58	15,0	17,0	17,0	24,0
11	0,37	1	13,0	22,5	1,45	22	15,0	19,0	1,39	6	21,0	23,0	1,33	107	13,0	22,0	15,0	25,0	0,98	27	16,0	18,0	27,0	25,0
12	0,32	6	13,0	24,0	1,30	15	17,0	18,0	1,25	10	19,0	21,0	1,32	110	12,0	22,0	16,0	26,0	1,13	37	16,0	22,0	18,0	26,0
13	0,33	4	14,0	24,0	1,48	26	17,0	19,0	1,40	6	18,0	20,0	1,26	38	15,0	24,0	16,0	24,5	1,20	14	16,0	20,0	18,0	26,0
14	0,31	2	14,0	24,0	1,40	20	15,0	18,0	1,23	35	19,0	20,0	1,19	59	14,0	21,0	16,5	27,0	1,09	16	16,5	23,0	18,0	25,5
15	0,32	2	14,5	25,0	1,43	15	17,0	19,0	1,60	33	19,0	23,0	1,18	90	14,5	23,5	17,0	26,5	0,97	33	17,5	19,0	19,0	25,0
16	0,32	6	14,0	26,0	1,63	65	17,0	19,0	1,60	28	18,0	19,0	1,07	48	15,0	23,0	15,5	24,5	0,90	35	18,0	21,0	19,5	26,5
17	0,35	2	13,5	22,0	1,73	75	15,0	19,0	1,73	21	18,0	20,0	1,10	123	14,0	21,0	15,0	23,0	0,68	32	17,5	19,0	19,0	23,0
18	0,33	3	14,0	22,0	1,77	129	14,0	19,0	1,70	18	19,0	20,0	1,02	120	14,0	21,0	16,0	25,0	0,72	43	16,0	16,0	18,0	23,5
19	0,29	2	14,0	25,0	1,70	55	17,0	19,0	1,63	17	19,0	23,0	1,08	59	18,0	24,0	15,0	25,0	0,59	56	17,0	22,0	18,5	25,0
20	0,27	6	14,0	23,0	1,70	92	15,0	19,0	1,80	159	19,0	23,0	1,10	68	14,0	19,5	16,0	23,0	0,70	57	17,0	21,0	18,0	24,0
21	0,30	2	13,0	16,0	1,97	192	13,0	18,0	2,40	837	17,0	19,0	0,73	115	14,0	18,5	14,0	23,5	0,73	31	17,0	20,0	17,5	21,0
22	0,72	7	12,0	20,0	3,72	830	16,0	19,0	2,28	1021	18,0	20,0	0,04	353	11,5	17,0	12,0	17,0	0,04	144	16,0	19,0	16,0	20,0
23	0,72	4	11,5	18,0	2,06	214	17,0	19,0	2,00	1206	19,0	23,0	0,47	170	11,0	19,0	12,0	15,5	1,03	247	13,5	16,0	14,0	14,0
24	0,56	6	12,0	20,0	2,00	296	15,0	18,0	1,90	1001	18,0	21,0	0,82	112	11,5	17,5	13,0	19,5	0,36	243	13,5	15,5	14,0	15,0
25	0,45	8	12,0	21,0	1,70	409	17,0	19,0	1,60	372	20,0	22,0	1,01	64	12,0	19,0	14,0	23,5	0,18	146	13,0	15,0	14,0	21,5
26	0,39	6	14,0	22,0	1,13	1439	18,0	20,0	1,20	1671	19,0	23,0	1,12	35	14,0	20,5	16,0	26,0	0,50	75	14,5	17,0	17,0	23,0
27	0,35	8	13,5	23,0	1,10	902	17,0	19,0	1,15	177	20,0	21,0	1,18	38	14,0	22,5	16,0	26,0	0,70	44	16,0	19,0	18,5	27,0
28	0,31	10	14,5	26,0	1,30	74	19,0	21,0	1,32	845	19,0	20,0	1,30	49	15,0	25,0	17,0	28,0	0,85	57	17,0	12,5	19,0	27,0
29	0,35	4	14,5	25,0	1,40	85	18,0	20,0	1,40	342	19,0	23,0	1,27	68	16,0	23,5	18,0	26,0	1,04	56	18,5	22,0	19,0	26,0
30	0,33	7	15,0	26,0	1,50	145	17,0	19,0	1,50	443	19,0	21,0	1,14	103	16,0	23,0	15,0	20,0	1,00	43	19,0	22,0	19,5	26,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare*.

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; (·), dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	15,45	15,58	15,44	15,14	14,88	14,56	*14,50*	14,90	15,03	14,86	15,03
Campeolongo del Friuli	13,04	13,37	13,15	13,05	12,78	12,54	*12,36*	12,64	12,90	12,73*	12,86
Cruagile	15,95	16,47	16,37	16,37	16,10	15,74	*15,50*	15,56	15,98	15,96	16,00
Aiello	*12,82*	12,94	12,93	12,92	12,89	12,86	12,82	12,85	12,83	12,83	12,87
Inhuicco (Fornaci)	18,70	19,28	19,30	19,37	18,91	18,57	*18,44*	18,58	19,01	18,87	18,90
Isauris	14,77	14,93	14,93	14,95	14,88	14,78	*14,70*	14,77	14,85	14,86	14,84
Trivignano	*20,53*	21,00	21,40	21,55	21,45	21,17	20,90	20,73	21,04	21,25	21,10
Sottoselva	18,79	19,06	19,38	19,33	19,38	19,10	18,86	*18,71*	18,98	19,00	19,06
Sevegliano	*16,16*	16,27	16,35	16,35	16,32	16,27	16,21	16,25	16,25	16,27	16,27
Palmanova (S. Marco)	*18,60*	18,80	19,00	19,13	19,12	19,09	18,96	18,87	18,88	18,94	18,94
Ontagnano (Stradalta)	*17,49*	17,64	17,70	17,75	17,76	17,75	17,72	17,71	17,73	17,75	17,70
Ronchiettis	*20,06*	20,20	20,30	20,46	20,54	20,56	20,53	20,48	20,51	20,58	20,42
Fauglis	*17,14*	17,25	17,24	17,26	17,27	17,29	17,27	17,26	17,32	17,32	17,27
Gonars (Stradalta)	*18,88*	19,00	19,06	19,11	19,14	19,16	19,14	19,15	19,22	19,24	19,11
Risano	*33,16*	33,23	33,31	33,48	33,61	33,75	33,80	33,86	33,92	34,04	33,62
Cucoma	*23,16*	23,24	23,34	23,43	23,49	23,54	23,58	23,58	23,66	23,72	23,47
Mersano di Strada	*19,66*	19,76	19,82	19,81	19,78	19,78	19,77	19,90	19,88	19,88	19,80
Morsano di Strada (Stradalta)	*20,47*	20,56	20,62	20,70	20,68	20,67	20,67	20,71	20,83	20,84	20,68
Castions di Strada	*20,52*	20,61	20,65	20,63	20,62	20,65	20,61	20,86	20,79	20,76	20,67
Casone di Castions (Stradalta)	*22,90*	22,99	23,06	23,12	23,14	23,13	23,13	23,34	23,44	23,39	23,16
Mortegliano	*26,06*	26,15	26,21	26,28	26,30	26,38	26,40	26,43	26,58	26,71	26,35
Carpeneto	*47,35*	47,44	47,53	47,58	47,65	47,72	47,78	47,82	47,87	47,91	47,66
Flumignano	*23,31*	23,35	23,36	23,35	23,36	23,38	23,37	23,61	23,51	23,46	23,41

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Selaunicco	*31,78*	31,89	32,03	32,10	[32,11]	32,10	32,17	32,21	32,25	32,32	[32,10]
Talmassons (Stradalta)	*25,85*	25,89	26,00	26,02	26,05	26,02	26,00	26,16	26,25	26,21	26,04
Talmassons	*24,86*	24,96	24,99	24,96	24,96	24,94	24,93	25,19	25,06	25,03	24,99
Flambro (Stradalta)	*28,95*	29,07	29,08	29,10	29,10	29,09	29,08	29,14	29,22	29,21	29,10
Pescecco	*31,93*	32,07	32,12	32,14	32,19	32,14	32,14	32,16	32,24	32,32	32,15
Basagliapenta	*39,79*	40,04	40,11	40,17	40,24	40,19	40,22	40,24	40,34	40,41	40,18
Virco	*28,27*	28,37	28,35	28,35	28,35	28,33	28,33	28,42	28,39	28,38	28,35
Villacaccia	*35,70*	35,85	35,92	35,97	35,94	35,96	35,94	35,95	36,05	36,07	35,94
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	*31,78*	31,87	31,91	31,92	31,95	31,90	31,89	31,92	31,96	31,96	31,91
Bertiolo	*29,59*	29,67	29,68	29,67	29,67	29,67	29,64	29,71	29,71	29,68	29,67
Beano	*40,47*	40,77	40,78	40,74	40,72	40,71	40,70	40,67	40,88	40,82	40,74
Rivolto	*34,33*	34,40	34,44	34,45	34,43	34,42	34,39	34,42	34,45	34,45	34,42
Passariano	*32,54*	32,55	32,58	32,56	32,56	32,56	32,56	32,59	32,58	32,58	32,57
S. Martino	*25,68*	25,66	25,63	25,65	25,60	*25,58*	25,59	25,75	25,68	25,66	25,65
Codroipo	*38,11**	38,15*	38,16*	38,16*	38,16*	38,16*	*38,08**	38,13*	38,16*	38,16*	38,14*
Goricizza	*43,00*	43,09	43,09	43,10	43,06	43,00	*42,90*	42,91	43,05	43,10	43,03
Pozzo di Codroipo	*45,75*	45,80	45,82	45,83	45,80	45,70	45,56	*45,55*	45,78	45,89	45,75
Sedegliano	*50,90*	51,01	51,05	51,10	51,07	51,00	50,85	50,82	51,01	51,25	51,01
Gerlano	*32,11*	32,10	32,10	32,09	32,09	32,08	*32,05*	32,14	32,10	32,15	32,10
S. Vidotto	*34,57*	34,55	34,56	34,54	34,54	34,52	*34,50*	34,58	34,56	34,53	34,55
Biauzzo	*43,56*	43,54	43,50	43,50	43,42	43,30	*43,14*	43,18	43,47	43,52	43,41
Fronte Loreto (Porta della Delizia)	*48,67*	48,51	48,45	48,38	48,08	47,79	*47,48*	48,33	48,62	48,42	48,27
Ponte della Delizia (ai Casali)	*45,89*	45,80	45,98	45,75	45,53	45,39	*45,11*	46,12	46,00	45,70	45,73

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	28,01	28,02	28,01	28,00	27,99	27,99	27,98	28,20	28,07	28,01	28,03
Villotta di Chions	14,25	14,13	14,31	14,21	13,96	13,94	13,81	13,77	13,72	13,65	13,98
Pravisdomini	9,45	9,47	9,58	9,41	9,22	9,10	9,08	9,46	9,36	9,08	9,32
Oderzo	9,99	9,95	9,99	9,92	9,85	9,85	9,81	9,95	10,03	9,89	9,92
Rustignè	9,80	8,92	8,85	8,88	8,75	8,67	8,53	8,86	8,87	8,80	8,81
Ponte di Piave	8,64	8,64	8,71	8,89	8,72	8,59	8,52	8,51	8,52	8,44	8,62
Negrisia	10,55	10,53	10,57	10,50	10,42	10,37	10,32	10,55	10,58	10,51	10,49
Ormelle	16,02	16,01	16,00	16,01	16,00	15,99	15,97	16,18	16,17	16,09	16,04
Roncadelle	16,75	16,78	17,13	16,90	16,82	16,75	16,70	17,27	17,32	17,01	16,94
Cimadolmo	28,58	28,58	28,62	28,57	28,53	28,55	28,49	28,57	[28,57]	28,57	[28,56]
Tezze di Piave	33,23	33,36	33,49	33,61	33,70	33,76	33,79	33,86	33,91	33,96	33,67
Villanova di Falzè	104,10	104,05	104,05	104,10	104,10	104,05	104,00	103,95	104,10	104,15	104,06
Fontigo	106,87	106,80	106,85	106,83	106,72	106,70	107,59	106,89	106,84	106,80	106,89
Bosco di Vidor	120,57	120,47	120,37	120,22	119,97	119,87	119,79	120,02	120,17	120,17	120,16
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,70	15,69	15,75*	15,80*	15,76*	15,79*	15,81	15,89	15,87	15,86	15,79
Maserada	28,03	28,02	28,06	28,09	28,06	28,08	28,06	28,23	28,19	28,17	28,10
Saltore	26,35	26,39	26,43	26,47	»	»	»	»	»	»	»
Lovadina	32,96	33,06	33,21	33,21	33,26	33,31	33,31	33,36	33,39	33,41	33,25
Lancenigo	22,77	22,75	22,76	22,78	22,81	22,82	22,84	22,92	22,86	22,88	22,82
Spresiano	36,09	36,16	36,29	36,37	36,47	36,49	36,47	36,59	36,67	36,78	36,44
Vedelago	31,64	31,75	31,83	31,91	31,94	31,93	31,94	32,03	32,15	32,20	31,93
Piombino Dese	24,23	24,23	24,21	24,19	24,19	24,15	24,14	24,19	24,21	24,19	24,19
Resana	30,08	30,06	30,06	30,04	30,08	30,08	30,10	30,12	30,10	30,08	30,08
Castelfranco Veneto	36,08	36,14	36,20	36,24	36,24	36,23	36,22	36,32	36,33	36,36	36,24
Riese	38,35	38,44	38,49	38,62	38,61	38,60	38,62	38,69	38,73	38,87	38,60
Castello di Godego	39,08	39,11	36,19	39,21	39,24	39,26	39,26	39,36	39,41	39,45	39,25

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Galliera Veneta	40,85	40,87	40,90	40,94	40,96	40,99	41,04	41,08	41,16	41,20	41,00
Rossano	44,64	44,69	44,74	44,74	44,74	44,64	44,74	44,84	44,94	44,99	44,77
Cittadella	43,18	43,21	43,22	43,22	43,20	43,24	43,26	43,34	43,38	43,36	43,26
Rosà (Ca' Dolfin)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stroppari	55,23	55,17	54,54	54,44	54,44	54,54	54,63	54,68	54,84	54,80	54,73
Cartigliano	72,73	72,48	72,42	72,39	72,31	72,21	71,93	72,88	72,55	72,38	72,43
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Carmignano	44,39	44,44	44,53	44,45	44,39	44,38	44,44	44,53	44,45	44,39	44,44
S. Pietro in Gù	43,19	43,09	43,09	43,09	43,14	43,24	43,39	43,49	43,39	43,29	43,24
Possoleone	53,97	53,98	53,95	53,94	53,92	54,33	54,32	54,22	54,05	54,03	54,07
Schiavon	68,28	68,44	68,53	68,63	68,74	68,75	68,78	68,81	68,82	68,81	68,66
Bressanvido	54,09	54,08	54,07	54,08	54,11	54,16	54,31	54,26	54,18	54,17	54,15
Sandrigo	62,43	62,53	62,43	62,38	62,24	62,13	61,96	61,91	61,83	61,71	62,15
Monticello Conte Otto	38,97	38,70	38,58	38,55	38,46	38,38	38,38	38,77	38,58	38,57	38,59
Dueville	56,16	56,47	56,42	56,51	56,49	56,46	56,43	56,42	56,37	56,06	56,38
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	47,71	47,71	47,72	47,85	47,93	48,00	48,04	48,07	48,12	48,17	47,93
S. Fermo	38,69	38,84	38,89	38,94	38,99	39,04	39,05	39,07	39,07	39,07	38,96
Torricello II°	38,60	38,60	38,60	38,65	38,70	38,75	38,85	38,91	38,85	38,80	38,73
Raldon	33,48	33,51	33,58	33,57	33,68	33,71	33,75	33,70	33,85	33,88	33,67
Madonna di Campagna	45,47	45,52	45,54	45,57	45,52	45,47	45,52	45,57	45,64	45,62	45,54
Spezzapietra	38,71	38,72	38,70	38,65	38,61	38,80	38,82	38,90	39,02	39,10	38,80
Serenella	39,67	39,78	39,68	39,61	39,09	39,51	39,58	39,78	39,85	39,81	39,64
Rota di Caldiero	36,03	36,05	36,03	35,99	35,88	35,87	35,82	35,95	36,02	35,95	35,96
Vago	40,58	40,57	40,72	40,76	40,52	40,45	40,43	40,46	40,39	40,22	40,51
Dossobuono	48,27	48,38	48,50	48,50	48,67	48,68	48,72	48,82	48,89	48,95	48,64
Povegliano	41,60	41,60	41,60	41,60	41,60	41,65	41,67	41,78	41,80	41,80	41,67

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8.0 19.50	164,0 205,0	2.55 13.15	109,0 141,0	9.10 20.25	174,0 218,0	2.0 14.10	112,0 145,0	9.45 20.55	162,0 201,5	5.20 13.45	117,0 145,0
2	9.0 19.40	175,0 211,0	3.0 13.40	105,0 145,0	9.40 20.0	190,0 220,0	3.15 14.35	102,0 152,0	10.10 20.30	172,0 207,0	5.20 14.20	111,0 152,0
3	10.20 19.50	195,0 198,0	3.20 15.0	106,0 158,0	11.35 20.20	205,5 208,0	4.15 15.50	109,0 163,0	11.20 20.50	187,0 196,0	5.25 15.15	108,0 164,5
4 ●	10.30 21.30	188,0 198,0	3.40 16.0	98,0 152,0	11.20 22.15	199,0 204,0	4.0 16.35	97,0 155,0	11.5 21.45	185,0 193,5	4.0 16.25	105,0 155,0
5	10.30 21.40	193,0 201,0	4.10 16.20	96,0 150,0	11.15 22.15	205,0 209,0	4.10 17.0	90,0 151,0	11.25 22.5	191,0 197,0	4.25 17.5	109,0 153,0
6	11.0 21.40	188,0 200,0	4.15 16.0	105,0 152,0	11.30 21.40	201,0 216,0	4.50 17.0	105,0 163,0	11.50 22.20	184,0 194,0	5.10 18.45	114,0 155,0
7	11.50 22.20	178,0 186,0	5.0 17.0	105,0 151,0	12.20 23.45	189,0 185,0	5.35 17.30	109,0 150,0	12.40 23.45	175,0 192,0	5.45 18.50	111,0 160,0
8	13.50 23.0	173,0 182,0	6.10 18.10	104,0 160,0	14.35	180,0	6.35 18.50	110,0 160,0	14.40 24.0	175,0 184,0	7.0 19.10	112,0 164,0
9	14.30 23.30	181,0 164,0	7.0 19.35	94,0 147,0	0.30 14.50	185,0 192,0	7.0 20.25	94,0 145,0	15.10 24.0	179,0 167,0	7.35 20.10	104,0 151,0
10	14.20	179,0	6.30	93,0	0.15 15.0	172,0 190,0	7.10	95,0	15.10	178,0	7.20	101,0

Giorno e luna	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ☽	13.30	175,0	7.40 22.15	113,0 133,0	16.5	184,5	8.35 22.55	115,0 136,5	16.0	175,0	8.0 23.45	119,0 138,5
12	5.0 16.30	144,0 180,0	9.50 23.50	121,5 124,0	5.25 17.30	149,0 188,0	10.40	125,0	5.15 17.25	145,5 180,0	10.25	126,0
13	5.0 17.20	150,0 193,0	10.0	123,0	6.5 17.45	157,0 201,0	0.30 10.55	125,0 125,0	5.45 17.50	154,0 188,0	0.15 10.30	130,0 129,0
14	7.35 18.0	153,0 201,0	1.35 11.50	113,0 130,0	8.10 18.45	161,0 211,0	1.40 13.5	115,0 133,0	8.0 18.50	153,0 195,0	2.10 12.15	117,0 134,0
15	7.50 18.15	162,0 206,0	2.15 12.0	94,0 140,0	8.45 18.45	170,0 214,0	2.10 13.0	93,0 143,0	8.35 19.0	161,0 200,0	2.0 12.50	101,0 144,0
16	8.50 19.15	174,0 205,0	2.0 13.30	91,0 155,0	9.25 20.0	184,0 210,0	2.20 13.50	89,0 157,0	9.45 20.20	173,0 203,0	2.50 14.10	99,0 158,0
17	10.0 20.0	188,0 205,0	2.30 14.45	98,0 161,0	10.40 20.35	197,0 214,0	2.40 15.40	90,0 165,0	10.40 20.40	185,0 201,0	3.0 15.20	103,0 164,0
18 ☾	10.25 21.0	194,0 200,0	3.25 15.30	89,0 149,0	11.0 21.15	204,0 208,0	3.30 16.15	88,0 150,0	11.10 21.30	191,0 198,0	3.50 16.0	99,0 155,0
19	10.30 21.50	190,0 205,0	3.50 16.0	95,0 146,0	11.10 22.0	201,0 213,0	3.50 16.35	93,0 147,5	11.35 22.30	167,0 202,0	4.20 16.40	105,0 153,0
20	11.45 22.0	187,0 208,0	4.50 16.25	105,0 161,0	12.30 22.30	199,0 217,0	5.10 17.15	105,0 172,0	12.30 22.40	184,0 204,0	5.15 17.0	113,0 163,0

Giorno e luna	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	12.20 22.30	201,0 212,0	5.20 18.20	97,0 163,0	12.50 23.25	217,0 220,0	5.45 18.30	96,0 162,0	13.40 23.0	192,0 210,0	6.0 17.10	108,0 172,0
22	13.40	196,0	5.40	97,0	17.25	205,0	6.0	96,0	15.0	195,0	6.30	105,0
23	15.0	194,0	5.50	104,0	15.0	200,0	6.20	100,0	15.45	197,0	6.15	111,0
24	19.0	208,0	6.30	120,0	15.25	215,0	7.15	122,0	15.50	203,0	7.25	128,0
25 ☌	15.20	207,0	6.45	127,0	13.40	215,0	7.35	127,0	16.15	203,0	7.20	130,0
26	15.30	197,0	7.50	140,0	15.35	204,0	8.40 19.45	144,0 135,0	16.15	194,0	7.50	144,0
27	15.30	184,0	0.10	134,0	16.10	190,0			16.40	184,0	0.20	139,0
28	18.20	185,0	1.0	127,0	17.50	190,0	0.50	128,0	18.20	184,0	1.0	132,0
29	18.50	195,0	1.40	119,0	7.10 18.15	175,0 200,0	1.25 13.0	120,0 151,0	18.45	193,0	1.40	125,0
30	19.35	197,0	2.20	112,0	19.10	205,0	1.50	113,0	19.30	195,0	2.0	120,0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	3.25 19.45	166,0 211,5	2.35 13.45	112,0 141,0	20.0	163,0	5.0	124,0	0.55 15.15	149,5 155,0	7.55 21.10	124,0 132,0
2	4.15 18.50	182,0 214,5	3.40 13.10	104,0 149,0	20.15	171,0	4.30	120,0	2.20 15.35	147,0 157,0	8.35 21.35	121,0 130,0
3	10.35 19.55	203,0 200,0	3.55 14.35	105,0 159,0	14.0	174,0	3.35	119,0	2.35 15.55	151,0 165,5	8.0	125,0
4 ●	9.50 21.20	193,0 207,0	3.35 15.55	98,0 148,5	13.0	163,0	4.40	118,0	16.30	160,0	9.25 22.50	123,0 128,0
5	9.55 21.0	200,0 205,0	4.5 15.5	92,0 147,0	12.50	170,0	5.50	119,5	4.25 16.30	151,0 167,5	9.55 23.30	128,0 135,0
6	10.50 21.30	195,0 204,0	4.20 15.55	104,0 153,0	22.45	163,0	6.30	122,0	4.35 17.13	152,0 162,5	10.35	126,5
7	11.25 20.40 23.55	183,0 201,0 190,5	4.50 16.5 22.0	110,0 154,5 161,0	21.55	170,0	7.5	121,0	18.15	161,0	10.40	128,5
8	14.5 24.0	171,0 173,5	6.5 17.30	102,0 150,5	18.35	163,0	8.35	120,5	19.25	159,0	12.10	133,0
9	14.30 23.55	185,0 165,5	6.20 19.50	92,0 142,0	17.15	161,5	8.30	116,0	19.55	155,5	12.55	129,5
10	15.50	182,0	7.5 21.10	93,0 136,5	16.45	156,0	7.55	112,5	20.0	149,0	13.35	126,0
11 ☽	1.35 15.20	147,0 180,0	7.45 21.5	114,0 135,0	17.40	155,0	8.35	122,5	21.0	147,0	3.35	126,0
12	2.30 16.55	146,5 182,0	10.5 23.15	122,0 122,5	18.5	156,0	9.35	127,5	11.35	141,5	4.55	127,5
13	4.50 16.40	155,0 194,5	9.45	123,5	18.40	164,0	2.45	129,5	12.0	146,0	5.10	125,0
14	7.10 18.0	156,0 204,0	0.40 11.50	112,0 129,0	19.15	164,5	4.0	121,0	13.40	151,0	6.50 19.35	122,0 133,0
15	7.35 18.30	167,0 212,0	0.50 12.10	97,0 142,0	19.35	170,0	4.0	115,0	0.35	147,0	»	»
16	8.35 19.15	179,0 208,5	1.45 13.10	93,0 154,5	20.5	169,5	4.15	114,5	»	»	»	»
17	9.55 20.25	182,5 201,5	2.30 15.5	87,0 150,5	19.20	172,0	4.40	115,5	»	»	»	»
18 ☿	10.10 21.0	195,5 201,0	9.15 15.15	81,0 146,5	14.5	168,0	5.15	118,0	»	»	»	»
19	10.25 21.50	193,5 206,5	3.50 16.10	92,5 143,5	14.5	166,0	5.55	123,0	»	»	»	»
20	11.35 22.5	192,0 213,0	4.40 16.55	108,0 158,5	22.50	172,5	7.0	128,0	»	»	»	»
21	13.15 22.55	205,0 230,0	5.25 15.5	96,0 160,5	19.50	182,0	7.15	118,0	4.25 18.20	150,0 173,5	11.10	121,0
22	14.10 21.55	200,0 200,0	6.15 18.0	96,0 168,5	17.15	180,0	7.40	119,0	5.45 18.10	153,5 167,5	0.30 12.5	138,0 133,0
23	13.45	193,0	5.50	106,0	18.45	181,0	7.50	124,0	19.25	166,0	2.25	142,5
24	13.5	211,0	6.40	114,0	17.15	186,0	7.50	138,5	20.15	167,5	12.30	145,0
25 ☾	13.5	207,5	6.45 23.10	124,5 135,0	17.15	179,0	7.45	140,0	20.10	163,0	2.40	140,0
26	23.15	198,5			16.50	176,0	3.5	137,5	20.10	157,0	3.50	140,0
27	16.25	186,0	0.30	142,0	16.50	167,0	2.35	137,5	12.20	154,0	4.50	138,0
28	18.5	187,0	0.35	127,0	18.50	163,0	3.5	135,0	13.0	154,0	5.45	135,0
29	7.15 17.55	172,5 197,0	0.50 11.40	117,5 149,0	19.15	169,0	3.50	133,5	13.55	158,0	6.35	131,0
30	19.0	201,5	1.20	112,0	18.55	170,0	4.10	128,0	14.25	160,5	7.19	129,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	9.15 20.15	161,0 202,0	3.0 13.40	110,5 140,0	10.5 21.0	165,0 205,0	3.45 14.30	113,0 142,5	10.25 21.10	168,0 210,0	4.0 14.30	109,0 141,0
2	9.35 20.0	170,0 206,5	5.0 14.15	103,0 145,0	10.30 20.55	173,5 208,5	4.15 15.0	108,0 149,5	10.40 21.20	177,0 212,5	4.30 15.20	105,5 150,0
3	11.10 20.15	187,5 195,0	3.5 14.55	102,0 157,5	11.45 20.50	190,0 198,5	4.25 15.55	108,5 161,0	11.50 21.0	194,0 204,0	4.40 16.15	107,0 163,5
4 ●	10.45 21.25	186,0 193,0	3.40 16.0	97,5 150,0	11.45 22.25	188,5 193,5	4.45 17.20	102,0 153,0	12.0 22.50	195,0 200,0	5.5 17.50	101,0 156,0
5	11.5 22.5	190,5 196,5	4.20 16.40	97,5 146,0	12.20 23.45	192,0 199,5	5.20 17.50	104,5 150,0	12.15 23.0	198,5 206,0	5.25 18.0	103,5 152,0
6	11.55 20.10	181,5 194,0	4.50 16.25	105,0 149,0	12.40 23.0	187,0 197,5	5.40 17.25	110,0 153,0	12.45 23.25	192,0 200,5	6.0 17.45	109,5 153,5
7	12.25 23.45	173,0 187,0	5.40 17.40	105,0 152,0	13.30 23.20	178,0 189,5	6.20 18.15	108,0 154,0	13.40 23.55	186,0 194,5	6.40 17.50	107,0 152,0
8	14.25 23.25	170,0 178,5	6.50 19.15	101,5 156,5	15.25	175,5	7.20 19.50	107,0 160,5	15.35	181,0	7.35 20.30	105,5 160,5
9	14.50 23.50	177,0 182,5	7.25 19.55	95,0 146,0	0.40 15.55	183,0 182,0	8.10 20.50	97,0 147,5	1.5 16.5	186,0 187,0	8.20 21.15	94,5 147,0
10	14.50	175,5	7.0 21.0	94,0 136,0	2.0 13.40	167,0 182,0	7.50 22.0	95,0 138,0	1.5 15.55	171,5 187,0	7.55 22.10	92,5 137,0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11 ☽	1.30 16.10	143,5 170,5	8.25 22.50	111,5 132,0	2.10 16.40	148,0 177,0	8.40 23.15	113,0 133,5	2.35 16.50	151,0 180,0	9.0 23.35	113,0 133,0
12	2.35 17.10	142,0 175,0	10.10 23.55	120,0 123,0	4.10 18.0	146,0 181,0	10.50	122,0	4.20 19.5	149,0 185,0	11.0	122,5
13	5.25 17.30	148,0 186,0	10.15	124,5	6.10 18.25	153,0 190,5	0.45 11.5	124,5 125,5	6.20 18.40	155,5 195,0	1.5 11.25	123,0 124,5
14	8.0 18.30	151,0 194,0	2.0 12.15	112,0 130,0	8.50 19.15	154,5 199,0	2.50 13.5	113,5 132,5	9.0 19.20	158,5 204,5	2.5 13.20	113,0 132,0
15	8.20 18.50	157,0 199,0	1.40 13.35	94,5 137,5	9.15 19.40	163,5 204,0	2.35 13.20	99,0 141,0	9.25 20.0	167,5 208,5	2.55 13.35	96,0 141,0
16	9.30 19.40	172,0 201,5	2.25 14.0	92,5 135,5	10.55 20.25	175,0 204,0	3.50 14.55	95,5 136,5	10.45 20.55	178,5 205,5	3.45 15.0	93,0 136,0
17	10.15 20.20	186,0 203,0	2.50 15.0	95,5 139,0	11.25 21.25	187,5 204,0	3.50 16.0	100,5 142,0	11.35 21.50	191,5 209,0	4.10 16.20	98,0 141,5
18 ☉	10.40 21.25	191,0 197,0	3.45 15.35	89,5 130,0	11.40 22.10	194,0 201,5	4.45 17.0	95,0 133,0	11.55 22.25	198,0 205,0	5.0 17.20	91,0 133,0
19	11.0 22.5	185,0 200,0	4.0 16.10	98,0 147,0	12.5 23.50	190,5 203,5	5.15 17.10	102,0 150,0	12.15 23.15	195,0 207,5	5.30 17.30	99,5 149,0
20	12.0 23.20	184,0 203,0	5.0 16.45	106,0 157,0	13.0 23.0	187,0 207,0	6.0 17.20	109,5 161,0	13.25 23.25	191,0 209,0	6.20 18.0	107,0 161,5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	12.50 23.45	192,0 214,0	5.15 18.40	99,0 162,0	13.25 23.45	194,0 209,0	6.30 17.45	105,5 171,0	13.45 24.0	197,5 214,0	6.50 18.20	103,0 172,0
22	14.05 23.30	163,0 187,0	5.55 19.0	98,0 171,0	15.20 23.10	196,0 187,5	7.30 20.10	103,0 172,5	15.50 24.0	200,0 191,5	7.20 20.50	100,0 172,0
23	15.40	194,0	6.5	104,5	16.30	195,0	7.0	107,5	17.10	199,0	7.25	104,0
24	15.15	201,5	7.20	121,0	16.25	206,0	8.10	123,0	16.35	209,0	8.25	122,0
25 ☾	16.0	202,0	7.30	125,0	16.55	205,5	8.0	127,0	17.15	212,5	8.30	127,0
26	15.55	193,0	7.25	140,0	16.45	197,0	8.30	142,0	17.15	201,5	8.45	142,5
27	16.40	182,0	9.10	135,0	17.20	186,5	1.0	136,0	17.50	191,0	1.10	136,0
28	7.35 18.10	159,0 183,0	1.0 11.45	127,0 150,0	8.5 19.0	163,5 187,5	1.40 12.30	128,0 157,5	8.20 19.20	167,5 191,5	2.0 12.35	127,5 153,5
29	8.0 18.50	165,5 192,5	1.30 12.5	120,0 150,0	8.45 19.30	170,0 195,5	2.10 13.5	121,5 151,0	9.10 20.0	174,0 199,0	2.45 13.45	120,5 151,5
30	9.0 19.15	160,5 195,0	1.55 12.40	114,0 151,0	9.30 20.15	165,5 198,0	2.55 13.35	117,0 155,0	9.50 20.30	169,0 201,5	3.20 14.20	115,0 155,0

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e luna-zione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11,30 21,15	172,0 201,5	5,50 15,35	130,0 150,5	10,45 21,50	166,0 206,0	4,50 14,30	120,0 144,0	10,10 20,50	167,0 206,0	4,15 14,35	122,0 150,0
2	11,45 22,10	180,5 211,0	5,45 15,50	128,0 159,0	11,30 21,50	175,0 215,5	5,10 15,0	116,0 153,0	11,25 20,50	176,0 212,5	4,50 15,0	118,0 154,0
3	12,50 22,15	197,0 205,0	6,25 17,0	134,5 172,0	12,10 21,30	185,0 201,0	5,10 16,10	121,0 164,0	11,5 20,25	191,0 202,0	4,0 13,50	118,0 167,0
4 ●	13,0 23,10	194,0 196,5	6,20 18,15	127,5 162,0	12,35 22,40	190,5 199,0	5,35 17,0	115,0 162,0	11,0 21,35	191,5 200,0	4,45 16,25	113,0 157,0
5	13,25	196,0	7,10 18,40	125,0 160,0	13,45 23,10	193,0 202,0	4,50 18,10	120,0 152,0	11,25 22,0	198,0 203,0	5,0 17,0	117,0 154,0
6	0,30 14,0	205,0 194,0	7,45 18,45	131,0 163,0	13,0 23,30	185,0 197,0	6,15 17,10	118,0 152,5	11,0 21,35	191,5 200,0	6,0 16,25	117,0 157,0
7	0,30 14,15	203,0 186,0	8,10 19,10	128,0 160,0	13,25 24,0	176,0 198,0	6,50 17,15	115,0 163,0	12,30 22,30	179,0 199,0	6,10 17,0	115,0 163,0
8	0,45 15,25	193,0 180,0	9,10 20,50	126,0 166,0	14,10	182,0	8,10 20,0	123,0 166,0	13,15	187,0	7,15 19,0	122,0 171,0
9	1,20 17,0	188,5 188,0	9,30 22,20	117,0 157,0	0,40 16,25	190,0 181,0	9,35 20,50	118,0 150,0	0,20 »	193,0 »	» »	» »
10	1,30 16,30	174,0 188,0	9,25	114,0	0,30 15,35	169,5 182,0	9,30	114,0	» »	» »	»	»

Giorno e luna-zione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ☽	17,15	183,0	9,15	123,0	17,0	177,0	9,20 22,50	121,5 137,0	»	»	» »	» »
12	19,0	188,0	1,0	141,5	18,25	182,0			»	»		
13	7,20 19,45	160,0 197,0	2,20 12,15	135,0 134,0	5,20 19,10	153,0 191,5	1,15 11,45	127,0 130,5	» »	» »	» »	» »
14	9,45 20,25	163,0 203,0	4,0 14,0	125,0 142,0	8,35 20,10	156,0 202,0	3,25 13,50	118,0 133,5	» »	» »	» »	» »
15	10,0 20,35	170,5 208,0	4,10 14,0	120,0 150,0	8,50 20,25	164,5 207,0	3,35 13,10	111,5 145,0	» »	» »	» »	» »
16	11,10 21,25	191,5 205,0	4,50 15,25	120,0 164,0	10,50 21,25	176,0 215,0	4,20 14,25	110,0 158,0	» 20,40	» 212,0	» 14,25	» 165,0
17	12,10 22,0	193,0 208,0	5,0 16,25	122,5 169,0	12,15 22,10	193,0 211,0	4,40 16,30	118,0 165,0	11,0 21,10	205,0 213,0	5,0 16,0	120,0 175,0
18 ☿	12,30 23,0	197,0 206,0	5,40 17,30	122,0 162,0	12,50 22,25	198,0 204,5	5,45 17,0	110,5 158,0	11,30 22,0	203,0 207,0	5,0 16,50	110,0 162,0
19	13,0 24,0	196,0 208,0	6,30 18,10	124,0 159,0	12,55 23,20	193,0 210,0	5,45 17,30	114,0 154,0	11,50 23,45	197,0 212,0	5,25 17,10	113,5 158,0
20	14,15 24,0	195,0 211,0	7,15 18,30	131,0 172,0	14,0 0,10	191,5 207,0	6,30 18,15	118,0 167,0	12,25 22,30	193,0 211,5	6,20 17,10	119,0 170,0

Giorno e luna-zione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	14,0	197,5	7,35 18,35	129,0 178,0	15,0	198,0	7,0 18,40	117,0 180,0	14,10 23,20	200,0 220,0	6,30 17,30	117,0 180,0
22	0,30 15,45	212,5 205,0	8,10	128,0	0,10 16,10	216,0 202,5	8,0	120,0	15,0	203,0	6,45	117,0
23	16,40	197,0	7,50	137,0	16,45	204,0	8,20	132,0	15,25	208,0	7,30	133,0
24	16,10	209,0	8,0	137,0	16,50	210,0	9,10	135,0	15,50	215,0	8,20	150,0
25 ☾	16,45	214,0	8,0	137,0	17,15	211,5	9,15	134,0	16,0	212,0	7,35	139,0
26	17,30	206,0	9,0	161,0	17,25	203,5	8,0	145,5	15,50	204,0	7,30	151,5
27	17,45	195,0	2,25	146,0	18,0	192,0	2,40	143,0	16,20	193,0	0,20	146,0
28	19,40	196,0	2,50	139,0	19,25	190,5	2,50	136,0	18,30	193,0	1,20	138,0
29	20,10	203,0	3,40	136,0	20,30	201,0	3,10	131,5	19,0	204,0	1,45	131,0
30	21,0	205,0	4,15	133,0	20,50	201,5	3,40	127,0	19,30	206,0	2,20	128,0

TABELLA V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	17	20,0	205,0	18	3,25	89,0	116,0	18	3,25	89,0	18	10,25	194,0	105,0
Marano Lagunare	17	20,35	214,0	19	3,30	88,0	126,0	21	5,45	96,0	21	12,50	217,0	121,0
S. Felice di Chioggia	21	23,0	210,0	22	6,30	105,0	105,0	18	3,50	99,0	18	11,10	191,0	92,0
Trieste	21	22,55	230,0	22	6,15	96,0	134,0	18	3,15	81,0	18	10,10	195,5	114,5
Ancona	21	19,50	182,0	22	7,40	119,0	63,0	22	7,40	119,0	22	17,15	180,0	61,0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	21	22,45	214,0	22	5,55	98,0	116,0	18	3,45	89,5	18	10,40	191,0	101,5
Punta della Salute	17	21,25	204,0	18	4,45	95,0	109,0	18	4,45	95,0	18	11,40	194,0	99,0
Porto Industriale di Marghera	17	21,50	209,0	18	5,0	91,0	118,0	18	5,0	91,0	18	11,55	198,0	107,0
Pagliaga	15	20,35	208,0	16	4,50	120,0	88,0	22	8,10	128,0	22	15,45	205,0	77,0
Conche	17	22,10	211,0	18	5,45	110,5	100,5	18	5,45	110,5	18	12,50	198,0	87,5
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

TABELLA VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	21	22,30	212,0	18	3,25	89,0	123,0
Marano Lagunare	21	23,25	220,0	18	3,30	88,0	132,0
S. Felice di Chioggia	21	23,0	210,0	18	3,50	99,0	111,0
Trieste	21	22,55	230,0	18	3,15	81,0	149,0
Ancona	24	17,15	186,0	10	7,55	112,5	73,5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	21	22,45	214,0	18	3,45	89,5	124,5
Punta della Salute	21	23,45	209,0	18	4,45	95,0	114,0
Porto Industriale di Marghera	21	24,0	214,0	18	5,0	91,0	123,0
Pagliaga	25	16,45	214,0	10	9,25	114,0	100,0
Conche	22	0,10	216,0	16	4,20	110,0	106,0
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ore	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3				in superficie	a m. 1	a m. 3	
1	20,15	202,5	5	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	20,45	206,5	2	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	21,0	195,0	...	4	8	19,5	0,15	140,0	43	...	...	19,0	4,0	106,0	8	...	...	20,0	...	...	...	...	...	...
4	21,30	189,0	...	12	3	20,0	0,45	148,0	...	5	17	19,0	4,30	102,0	...	9	22	20,0	8,15	150,0	...	20	5	20,0
5	22,15	196,0	...	4	2	21,0	1,15	150,0	...	31	49	19,5	5,0	103,0	...	12	3	20,5	8,30	151,0	...	6	6	20,5
6	22,45	196,0	...	8	20	21,0	2,0	149,0	...	2	2	20,0	5,45	112,0	...	2	4	21,5	9,0	150,0	...	6	9	22,0
7	...	...	...	...	...	...	2,30	147,0	16	...	...	20,5	6,15	108,0	19	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,45	106,0	30	...	...	19,5	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,30	96,0	39	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
14	19,0	195,0	17	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	19,45	200,0	25	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	20,30	200,0	23	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	21,15	185,0	...	15	19	21,0	0,15	141,0	30	...	...	20,5	3,45	99,5	26	...	...	20,5	...	...	...	...	...	...
18	21,45	198,0	...	18	18	21,0	0,45	146,0	...	20	29	20,5	4,30	95,0	...	25	54	20,0	8,0	151,0	...	25	135	20,5
19	22,30	201,0	...	23	15	21,5	1,30	142,0	...	22	24	21,0	5,0	102,0	...	27	32	21,0	8,30	153,0	...	32	31	21,5
20	23,0	204,0	...	25	39	21,5	2,0	154,0	...	21	29	21,0	5,45	110,0	...	43	27	22,0	9,15	152,0	...	17	32	22,0
21	...	...	...	...	...	...	2,30	152,0	20	...	...	21,0	6,15	106,0	35	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,45	104,0	24	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,30	107,0	32	...	...	19,5	...	...	...	...	...	...
29	18,45	194,0	9	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	19,45	196,0	13	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...	3,0	117,0	25	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● II	4	21,30	189,0	18,43	33,30	20,0
● 4	5	8,30	151,0	16,21	29,29	20,5
⊕ II	18	4,30	95,0	17,01	30,74	20,0
⊕ 18	19	22,30	201,0	18,02	32,56	21,5

Misure di portata eseguite durante il mese

(pagina 302 *bis*)

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di demanio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
(segue) **DESE**											
Canale Musoncello	S. Brigida (Ponte di Piave)	12	—	—	0,489	—	—	1,15	0,425	—	0,608
id.	Piombino Dese (di Bellavitis)	12	del Dese	0,90	0,595	—	—	1,72	0,346	—	0,473
id.	id.	22	id.	0,96	0,841	—	—	2,15	0,382	—	0,509
Dese	id.	12	di stazione	0,90	0,865	—	—	3,26	0,265	—	0,359
id.	id.	22	id.	0,96	1,13	—	—	4,04	0,256	—	0,403
Canale Fossetta	Brusaporco (alla presa)	12	riferimento	0,27	0,329	—	—	0,56	0,588	—	0,596
id.	id.	22	id.	0,32	0,348	—	—	0,59	0,590	—	0,562
id.	S. Brigida	12	id.	0,86	0,647	—	—	0,42	1,541	—	1,622
id.	id.	22	id.	0,84	0,663	—	—	0,45	1,473	—	1,680
Zero	Brusaporco (a valle del Canale Fossetta)	22	id.	0,22	1,21	—	—	3,86	0,315	—	0,533
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	16	di stazione	0,50	11,3	471	24,0	9,95	1,130	1,456	1,882
Canale derivato dal Giaggiolo in riva sinistra	Castel Tesino	28	—	—	0,794	—	—	1,09	0,726	—	0,807
id.	id.	28	—	—	1,01	—	—	1,15	0,877	—	0,972
Cismon	Rocca d'Arsiè	16	di stazione	0,59	25,9	622	41,6	16,07	1,610	1,755	2,293
Fontanone di Fontaniva	Fontaniva (a monte confl. col Rosso)	12	riferimento	0,54	0,660	—	—	1,42	0,465	—	0,636
id.	id.	22	id.	0,39	0,620	—	—	1,89	0,328	—	0,476
Rio Chiero	Fontaniva	12	id.	1,72	0,821	—	—	0,76	1,080	—	1,208
Sargente Fontanazzo degli Scavi	id.	12	—	—	0,278	—	—	1,26	0,221	—	0,416
Scarico Ramon	Le Bosse	12	—	—	0,205	—	—	0,74	0,277	—	0,464
Reggia Ramon	S. Croce Bigolina	12	—	—	0,627	—	—	1,32	0,475	—	0,620
Sargente Cartara	Fontaniva (foce)	12	—	—	0,286	—	—	0,88	0,325	—	0,411
(segue) **BRENTA**											
Rio Chiero	Fontaniva (foce)	12	—	—	0,765	—	—	1,45	0,528	—	0,791
ADIGE											
Adige	Tel	6	di stazione	1,37	25,9	1675	15,5	18,80	1,375	1,483	1,911
id.	Ponte d'Adige	18	all'idrometrografo	2,29	105,4	2642	39,9	72,00	1,463	1,471	1,900
Isarco	Bressanone	4	di stazione	1,45	29,9			16,20	1,848	2,188	3,133
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	4	id.	0,29	0,889	740	44,2	1,04	0,855	—	1,127
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	4	id.	0,86	1,90			2,75	0,691	—	1,043
Isarco	Chiusa	4	id.	1,44	112,8	3059	36,9	68,06	1,657	2,006	2,924
Caresser	Caresser (Ramon a valle della diga)	21	id.	0,27	1,68	10,4	16,2	0,66	2,565	2,755	3,155
id.	id.	21	id.	0,07	0,300	10,4	2,9	0,21	1,449	1,542	1,716
id.	id.	21	id.	0,12	0,648	10,4	6,2	0,33	1,987	2,005	2,074
id.	id.	21	id.	0,245	1,38	10,4	13,2	0,58	2,384	2,587	2,810
id.	id.	21	id.	0,45	2,90	10,4	27,9	0,93	3,135	3,299	3,466
id.	id.	21	id.	0,185	0,992	10,4	9,5	0,46	2,165	1,308	2,407
Noce Bianco	Pont (Isarco)	21	di stazione (in sinistra)	0,38	6,0	65	92,3	2,82	2,131	2,358	3,292
id.	id.	21	id.	0,485	8,7	65	133,8	3,65	2,386	2,817	3,693
Noce	Ponte Rovina	21	di stazione	1,00	33,5	384	87,2	20,53	1,632	1,798	2,437
id.	id.	21	id.	1,29	51,6	384	134,4	25,98	1,986	2,364	3,292
id.	Dermulo	25	id.	0,71	39,0	1056	36,9	26,24	1,486	1,553	2,469
Avisio	Pozzè di Moena	27	id.	0,47	8,0	212	37,7	5,27	1,517	1,688	2,484
Travignolo	Sottosassa	27	id.	0,28	4,59	103	44,6	5,74	0,798	0,800	1,557
Avisio	Stramentizzo	27	id.	0,96	23,4	720	32,5	22,30	1,047	1,057	1,994
Adige	Pescantina	23	id.	0,495	530,0	10957	» (1)	254,66	2,081	2,499	3,315

(1) Non viene calcolato il valore del contributo perchè nella portata misurata non è compresa quella derivata, a scopo irriguo, a monte della stazione di misura.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO XI.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatori (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatori.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »**, invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatori di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia pioviggincsa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⎓ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⎓ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↾ Vento fortissimo. - ✣ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
', dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	26,2	20,0	3,7	WNW	—	1	
2	26,6	20,0	3,9	NNE	2,4	5	● n′
3	27,2	19,0	7,8	NE	—	7	● n′
4	28,4	21,2	6,2	I Q.	—	3	
5	30,0	22,0	3,6	WNW	—	0	
6	27,7	21,8	3,5	WNW	—	0	
7	28,3	21,8	2,4	IV Q.	—	3	gocce n′
8	27,8	22,2	1,7	IV Q.	—	7	
9	28,1	21,3	4,0	IV Q.	4,2	10	● p K p
10	28,3	21,6	5,3	I Q.	3,9	6	● n′ a ≷ a
Media I. decade	27,9	21,1	4,2		10,5	4,2	
11	26,6	19,2	3,7	N	6,0	8	●
12	26,7	19,4	3,0	III Q.	—	2	
13	27,7	21,0	2,8	WNW	—	6	
14	26,1	21,8	3,0	WNW	—	7	gocce a n′ ≷ n′
15	26,0	20,6	4,0	III Q.	—	5	
16	24,8	17,7	13,4	III Q.	19,4	8	● a p n′ ≷ a
17	21,1	17,2	6,5	NE	26,8	10	● n′ a p n′ ≷ n′
18	25,0	17,6	6,7	III Q.	1,6	7	● n′ p n′ ≷ p n′
19	25,2	17,7	2,8	WNW	0,3	5	● p
20	26,8	19,2	2,9	OCCID.	0,1	2	● n′
Media II. decade	25,6	19,1	4,9		54,2	6,0	
21	23,2	19,0	4,1	I Q.	33,1	10	● n′ a p ≷ p
22	26,8	19,7	3,0	I Q.	0,2	5	● p n′
23	23,6	20,0	6,0	SSE	1,7	9	● p n′ ≷ p n′
24	24,2	18,4	3,8	WSW	—	4	
25	27,0	19,0	3,2	NE	—	1	
26	24,6	19,9	3,0	III Q.	—	4	
27	27,7	20,0	2,7	NNE	—	3	
28	25,9	21,2	7,4	ENE	—	4	gocce p
29	30,0	19,7	4,7	W	—	2	
30	31,0	22,0	3,4	W	—	2	
31	31,2	22,6	2,3	I Q.	—	0	
Media III. decade	26,8	20,1	4,0		35,0	4,0	
Media mensile	26,8	20,1	4,4		99,7	4,7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
22,1	27,0	17,0	68	0,0	CALMA	—	0	
21,2	24,2	16,6	72	1,8	SSE	1,0	6	● n′
22,1	26,0	17,0	73	0,0	»	32,8	6	● n′
24,0	27,2	20,5	65	3,8	ENE	—	1	
24,3	27,2	18,6	69	0,0	CALMA	—	0	
25,0	29,0	18,7	68	0,0	»	—	0	
24,0	27,0	18,6	65	0,0	»	—	1	
24,2	27,2	19,8	63	0,0	»	—	6	
23,5	27,0	21,3	64	0,3	»	0,6	9	● a
23,7	28,0	19,0	64	0,3	»	—	4	
23,4	27,0	18,7	67	0,6		34,4	3,3	
23,4	25,2	28,0	73	1,0	SSE	—	6	
22,5	26,0	18,0	74	0,3	»	—	1	
24,0	27,0	18,7	68	0,0	CALMA	5,0	6	● n′
23,0	24,2	19,0	81	1,4	»	13,2	6	● n′
24,3	25,2	18,2	65	0,7	—	—	1	
22,4	24,6	19,0	80	5,7	SSE	25,4	5	● p n′
22,0	24,0	15,6	77	4,7	—	40,0	6	● n′
22,7	23,8	18,5	70	3,0	W	—	2	
22,1	24,3	17,0	72	0,0	CALMA	—	2	
22,6	25,9	17,2	68	0,1	»	—	5	
22,9	25,0	18,1	73	1,7		83,6	4,0	
21,2	23,0	19,7	76	3,0	NW	18,2	8	● a p
22,5	26,2	18,6	68	1,8	—	—	6	● n′ p
22,1	24,0	17,7	67	4,6	—	5,4	8	● n′
21,9	23,2	16,2	73	7,2	WNW	8,0	3	
22,8	25,6	16,0	70	0,0	CALMA	—	1	
22,2	27,0	17,4	63	0,0	CALMA	—	4	
23,2	26,0	17,3	73	0,0	»	—	1	
23,7	26,0	19,0	68	0,0	»	—	1	
24,1	27,0	19,0	62	0,7	»	—	0	
24,7	28,4	19,7	52	0,8	»	—	0	
25,1	28,2	20,6	65	0,4	»	—	0	
23,0	25,9	18,3	66	1,7		31,6	2,9	
23,1	26,0	18,4	69	1,3		149,6	3,4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
26,7	13,6	72	S	—	2	
24,7	12,5	78	ESE	4,6	7	● n′
24,8	15,8	75	CALMA	2,6	3	● n′
27,9	14,7	69	CALMA	—	1	
28,6	14,9	73	W	—	1	
28,3	14,7	70	NW	—	0	
28,3	15,1	69	S	—	2	
25,2	14,9	73	WSW	—	7	
24,8	16,5	84	CALMA	0,4	10	● n′ a
27,1	14,5	77	CALMA	—	5	
26,6	14,7	74		7,6	3,8	
24,3	15,1	85	NNE	4,0	8	● p
25,8	14,5	80	S	0,2	3	● n′
27,6	14,9	75	S	—	6	
23,3	16,3	87	CALMA	14,6	8	● n′ p
24,0	14,6	82	SSW	0,2	5	● n′
23,9	14,8	86	II Q.	17,6	6	● p ≷ p
20,8	15,0	84	S	3,6	9	● p n′
23,0	14,1	78	CALMA	7,8	6	● a n′ ≷ n′
23,9	12,9	78	SSW	0,2	4	● a
26,4	12,6	74	CALMA	—	5	
24,3	14,5	81		48,2	6,0	
18,5	15,5	89	CALMA	26,4	10	● n′ a p
24,2	13,9	77	N	—	6	
22,4	13,7	75	III Q.	0,2	8	● n′
23,3	14,1	80	W	10,5	3	● n′ p
24,8	12,7	70	W	—	1	
25,3	12,9	75	WSW	—	2	
25,8	13,9	74	CALMA	—	0	
24,2	14,7	81	S	20,6	2	● p
26,8	12,7	69	CALMA	—	1	
28,8	13,7	67	S	—	1	
28,8	14,6	69	N	—	1	
24,8	13,9	75		57,7	3,2	
25,2	14,4	77		113,5	4,3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24,2	17,1	NW	—	0	
2	25,4	17,0	I Q.	5,4	8	● p n″
3	25,2	17,0	VARIO	11,4	4	● n′
4	24,2	21,5	W	—	0	
5	25,2	18,1	NW	—	0	
6	25,6	19,0	CALMA	—	0	
7	27,8	20,0	E	—	1	
8	25,0	20,6	CALMA	—	8	
9	25,2	21,0	SETT.	1,2	10	● n′
10	25,0	18,2	NW	—	3	
Media I. decade	25,2	19,0		18,0	3.4	
11	24,9	19,6	NE	2,4	7	● p
12	25,2	17,8	NW	—	1	
13	26,0	20,8	VARIO	—	7	
14	23,5	18,0	NW	11,8	7	● n′
15	25,4	18,4	OCCID.	—	3	
16	23,6	16,8	ORIEN.	5,0	8	● p
17	22,0	17,3	III Q.	10,2	9	● n′ a
18	24,2	18,1	MERID.	—	7	
19	24,1	17,5	II Q.	—	3	
20	24,0	17,0	NW	—	4	
Media II. decade	24,3	18,1		29,4	5,6	
21	21,2	19,1	N	20,2	10	● a p
22	20,3	16,9	IV Q.	0,2	4	● a
23	23,8	18,3	VARIO	1,2	6	● n′ p
24	23,2	19,0	NW	—	4	
25	24,8	16,5	NW	—	0	
26	25,0	18,1	II Q.	—	4	
27	26,0	18,8	S	—	1	
28	25,4	20,0	VARIO	—	2	
29	25,2	17,8	WNW	—	0	
30	26,2	18,1	NW	—	0	
31	26,5	19,0	NW	—	1	
Media III. decade	24,3	18,3		21,6	2,9	
Media mensile	24,6	18,5		69,0	4.0	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento prevalente: Direzione da	Vento prevalente: Durata ore	Velocità massima: km./ora	Velocità massima: Direzione da	Velocità massima: Ore	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60,4	22,7	25,8	19,4	63	5,2	WNW	9	13	WNW	14	—	1	
2	57,6	22,0	25,3	19,4	74	8,3	II Q.	10	32	W	18	0,8	7	● n″
3	58,8	23,1	27,1	17,8	56	17,6	ENE	16	31	ENE	10	5,7	6	● n′ gocce a
4	62,1	24,9	29,7	21,5	52	19,7	ENE	12	36	ENE	4	—	1	☂
5	61,5	24,4	28,2	21,4	63	5,0	SE	6	17	ESE	1	—	0	
6	60,4	24,3	27,0	20,1	61	4,5	WNW	7	9	WNW	16	—	0	
7	59,1	25,8	27,1	22,0	64	6,1	NNW	6	15	NNW	17	—	2	
8	59,6	24,3	27,5	22,1	65	5,2	IV Q.	11	12	W	10	—	9	
9	59,8	22,6	25,4	20,2	75	5,3	SE	8	21	E	16	24,4	10	● K p
10	58,6	23,7	26,7	21,1	65	12,3	E	9	26	E	8	1,0	6	● p K p
Media I. decade	59,8	23,7	27,0	20,5	64	8,9						31,9	4,2	
11	58,1	22,3	26,1	19,7	76	7,0	II Q.	22	14	ESE	4	3,5	8	● K p
12	59,6	22,6	25,6	19,0	66	5,3	II Q.	11	13	WNW	16	—	1	
13	57,8	23,5	26,4	20,2	68	5,2	WNW	6	11	WNW	15	—	6	
14	53,1	22,2	23,8	20,1	76	4,8	SE	9	10	WNW	13	2,8	9	● n′ p
15	52,5	23,6	26,3	20,7	65	8,7	II Q.	12	20	W	15	—	1	
16	50,5	21,0	25,1	16,9	76	12,0	II Q.	15	29	N	16	89,9	8	● K p
17	52,1	19,5	21,0	17,1	76	5,0	II Q.	15	17	NNW	11	5,9	9	● n′ a
18	57,9	21,0	24,2	17,8	70	10,8	II Q.	13	22	WNW	11	2,8	6	● K n″ ≷ a
19	61,1	21,1	23,8	17,0	74	4,8	SE	7	10	NW	13	3,1	2	● n′
20	60,0	22,2	25,3	18,1	71	5,2	II Q.	12	13	WNW	13	—	2	
Media II. decade	56,3	21,9	24,8	18,7	72	6,9						108,0	5,2	
21	55,7	20,5	22,5	19,0	81	6,8	SE	7	26	ENE	9	12,7	7	● a p
22	57,1	20,9	23,3	19,4	72	6,7	WNW	6	25	N	10	—	4	rosse a
23	55,2	20,9	24,6	17,6	68	11,5	MERID.	14	36	NW	21	15,3	7	● K n″ p n″ ☂
24	56,8	20,4	23,5	16,4	70	6,8	WNW	6	19	WSW	5	2,0	6	● n′
25	61,2	22,3	25,0	18,8	58	6,0	SE	8	20	W	15	—	0	
26	58,5	22,8	26,1	19,3	56	7,0	II Q.	11	20	W	18	—	3	
27	58,9	22,9	25,0	19,4	62	5,4	ESE	7	10	NW	10	—	2	
28	60,0	22,4	25,1	20,0	59	18,0	ENE	12	39	ENE	13	0,9	5	● K n′ ☂
29	63,0	23,3	26,6	19,3	59	6,9	II Q.	12	18	E	5	—	0	
30	63,2	24,6	28,0	20,6	56	4,5	WNW	6	9	WNW	11	—	0	
31	62,6	24,1	27,3	20,3	59	3,2	WNW	9	7	WNW	17	—	1	═ a
Media III. decade	59,3	22,3	25,2	19,1	64	7,5						30,9	3,2	
Media mensile	58,5	22,6	25,7	19,4	67	7,8						170,8	4,2	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	28,9	15,2	SE	—	2	
2	22,7	14,1	NE	29,2	10	● p
3	24,8	14,8	NE	0,2	7	● a
4	28,0	15,0	SETT.	—	1	
5	29,0	16,7	VARIO	—	1	
6	29,8	17,8	SE	—	1	
7	30,7	19,0	VARIO	—	2	
8	28,0	18,6	CALMA	14,6	10	● n′ a p
9	23,0	17,0	NE	5,0	10	●
10	27,4	18,0	VARIO	2,4	7	● n′ p
1	27,2	16,6		51,4	5,1	
11	26,4	17,5	N	—	6	
12	26,0	18,0	CALMA	1,6	7	● n′
13	28,0	19,0	N	14,4	10	● n″
14	26,0	18,0	SE	10,6	7	● n′
15	26,5	16,0	SETT.	0,2	7	● n″
16	26,7	10,3	S	0,8	6	● n″
17	24,1	15,2	NE	5,0	7	● n′ p n″
18	22,3	15,8	NE	3,6	10	● n′ a
19	25,9	14,2	SE	—	2	
20	27,0	16,1	SE	—	2	
2	23,3	16,0		36,2	6,4	
21	25,9	16,8	N	9,0	8	● n′ p
22	24,0	11,5	MERID.	7,6	8	● n′
23	21,5	14,7	ORIEN.	27,8	10	● n′ a p
24	25,4	13,0	VARIO	—	1	
25	26,0	14,3	NE	—	0	
26	26,7	15,2	SE	—	1	
27	26,1	16,1	VARIO	—	7	
28	28,2	16,3	ORIEN.	—	2	
29	28,0	18,5	SE	—	2	
30	29,2	18,0	MERID.	—	2	
31	30,5	18,2	MERID.	—	3	
3	26,5	15,7		44,4	4,0	
Media mensile	25,7	16,1		132,0	5,2	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23,0	28,5	16,3	64	11,3	MERID.	16	18	N	4	—	1	
2	20,9	28,0	16,3	79	13,6	E	8	40	SSW	16	5,6	8	● p n″
3	23,1	29,3	16,5	58	12,0	N	10	28	E	22	3,6	4	● n′
4	24,1	29,2	18,2	56	13,8	E	9	28	E	2	—	1	
5	25,4	31,1	18,6	63	11,5	II Q.	10	20	NNE	2	—	1	
6	24,7	30,2	18,1	69	7,3	II Q.	13	18	SW	19	—	2	
7	25,2	30,3	19,4	66	11,4	SE	13	20	SE	2	—	3	
8	22,6	28,4	18,6	75	11,2	I Q.	14	22	SSW	17	—	9	
9	22,1	28,1	18,6	76	12,6	I Q.	17	22	SE	17	—	10	⊤ n″
10	2,22	28,4	18,5	74	17,3	N	11	34	NE	14	1,4	6	● p
Media I. decade	23,3	29,2	17,9	68	12,2						10,6	4,5	
11	20,4	28,2	16,3	83	13,3	N	10	24	SE	16	11,0	5	● a p ⊼ a
12	22,9	29,4	15,9	70	8,5	III Q.	11	16	NNE	4	—	3	
13	22,7	28,8	17,9	80	8,5	SE	8	14	E	2	36,6	6	●
14	22,0	27,2	18,1	81	10,1	SE	10	20	SE	7	3,4	7	● n′ ⊼ n′ a
15	21,9	28,4	18,7	81	11,3	SSE	10	30	SSE	15	6,4	6	● p n″ ⊤ p
16	19,6	27,2	15,8	80	12,0	SE	12	34	SSE	16	11,0	7	● n′ p n″
17	17,8	20,8	15,1	87	5,4	NE	10	14	NE	24	7,4	10	●
18	17,7	22,3	15,1	86	10,0	SE	7	20	SE	13	45,4	9	● n′ p ⊼ ≳ ▲ p
19	20,0	26,3	14,8	74	11,9	MERID.	13	22	N	22	1,6	4	● n′ ⊤ p
20	21,5	27,2	15,6	74	8,7	I Q.	13	16	N	3	—	3	
Media II. decade	20,7	26,6	16,3	80	10,0						122,8	6,0	
21	19,2	23,7	16,3	83	9,9	N	8	18	NE	4	0,6	10	● n′ p
22	19,7	25,6	15,4	76	9,8	SW	7	16	W	9	4,2	5	● n′ a p
23	18,8	24,7	15,1	77	18,3	SE	8	36	SE	10	2,0	7	● n′ p n″ ⊼ ≳ p
24	19,9	25,9	13,4	67	9,8	SW	7	18	N	3	—	1	
25	21,7	27,2	15,5	69	9,9	II Q.	13	18	SSW	16	—	3	
26	22,2	27,4	17,1	69	11,3	SE	14	16	SE	16	0,2	4	● a
27	22,3	27,7	17,4	74	10,5	II Q.	15	22	SSW	14	—	8	⊼ n″
28	19,3	23,0	17,1	74	20,3	II Q.	14	46	SE	14	23,7	4	● n′ a ⊼ n″
29	22,4	28,7	15,5	60	9,5	I Q.	13	20	N	4	—	0	
30	24,2	30,2	17,3	61	9,4	N	9	18	N	4	—	0	
31	24,2	30,1	17,0	68	8,9	SW	11	18	N	4	—	1	
Media III. decade	21,3	26,7	16,1	71	11,6						30,7	3,9	
Media mensile	21,8	27,5	16,8	73	11,3						164,1	4,8	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
60,8	23,1	27,1	18,5	73	9,8	IV Q.	10	20	SSE	19	—	2	
57,7	21,7	25,7	19,2	84	13,1	II Q.	8	40	SW	17	13,4	10	● p n″ ↰
59,7	22,2	28,6	17,1	71	13,3	NNE	8	32	NNE	3	18,0	5	● n′
63,1	23,5	27,5	20,4	67	13,5	I Q.	11	30	ENE	8	—	0	▲
62,1	24,3	28,1	19,8	73	9,7	II Q.	11	16	SW	24	—	0	▲
60,7	24,7	27,6	20,3	75	11,5	SSE	9	22	SE	17	—	0	▲
59,0	25,0	28,5	20,9	78	10,6	SSE	11	20	SSE	15	—	7	▲
60,0	22,8	26,2	20,8	81	11,5	I Q.	16	24	NW	18	—	10	
60,4	22,1	25,9	19,5	79	14,0	I Q.	19	24	ENE	19	4,2	10	● n′ n″
59,3	23,6	26,9	20,0	72	12,1	N	7	18	NNE	18	—	7	▲
60,3	23,3	27,2	19,7	75	11,9						35,6	5,1	
58,9	22,3	27,0	19,8	80	11,6	I Q.	18	22	E	7	1,0	9	● n′ a ⊼ n′
60,0	22,9	26,9	19,3	78	11,1	SSE	10	18	SSE	22	—	3	▲
58,3	23,7	26,5	20,8	80	12,8	II Q.	14	28	WNW	24	—	9	▲
54,1	22,5	27,1	18,6	79	14,8	WSW	7	26	WNW	3	33,8	5	● n′ ⊼ n′
53,1	23,5	27,4	19,7	74	14,8	III Q.	15	32	WSW	24	—	5	▲
52,1	21,5	26,0	17,6	73	14,2	III Q.	8	28	WSW	1	1,2	7	● a n″
53,1	20,0	23,7	17,4	77	10,8	ORIEN.	11	18	E	20	—	10	goccia p
58,5	20,0	25,9	15,8	78	9,3	I Q.	12	18	N	1	14,2	6	● n′ p n″ ⊼ n′ ≳ p
61,6	21,3	25,1	17,4	77	10,4	SSE	11	22	SSE	19	—	4	
60,6	22,1	25,7	17,9	77	10,5	I Q.	12	22	SE	14	—	5	≺ n″
56,9	22,0	26,1	18,4	77	12,0						50,2	6,3	
56,9	21,4	26,9	18,9	79	11,5	ESE	8	26	WNW	14	20,8	9	● n′ a
58,2	20,6	24,6	15,8	76	11,0	NNE	7	30	NNE	8	31,4	7	● n′ a ⊼ ≳ n′
55,7	20,4	24,6	17,1	75	14,7	I Q.	11	34	NNE	18	0,8	9	● n′ ⊼ ≺ n″ ↰
57,6	21,5	26,8	16,3	70	12,0	SSE	7	22	SSE	17	—	0	
61,5	22,4	25,9	17,7	73	11,8	SSE	14	26	SSE	19	—	0	▲
58,2	23,3	26,2	20,4	73	12,7	ORIEN.	13	28	ENE	9	—	2	▲
59,0	23,4	26,2	20,1	78	12,5	ESE	8	24	SSE	18	—	3	▲ ⊤ n″
60,5	22,1	25,0	19,3	74	19,3	I Q.	24	34	ENE	13	3,0	4	● n′ a ⊤ n′ ↰
63,7	22,3	27,2	17,8	64	8,3	NNE	8	20	NNE	5	—	0	▲
63,8	24,1	30,1	18,8	64	6,8	I Q.	8	12	NNE	6	—	0	▲
63,1	24,6	29,0	19,3	71	8,3	ORIEN.	14	16	SSE	16	—	0	
59,8	22,4	26,6	18,3	72	11,7						56,0	3,1	
59,0	22,6	26,6	18,8	75	11,9						141,8	4,8	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	30,0	14,3	71	SSE	5,3	—	4	
2	27,6	15,9	88	I Q.	9,6	37,0	10	● p n″
3	28,9	16,0	76	N	5,8	4,8	5	● n′
4	28,4	18,0	71	SEtt.	6,0	—	1	
5	30,4	16,0	73	VARIO	3,9	—	0	
6	31,1	16,4	77	VARIO	3,5	—	1	
7	31,8	18,7	76	NE	6,6	—	6	
8	29,8	18,8	79	IV Q.	9,3	7,8	8	● n′ p
9	25,4	18,5	84	IV Q.	8,2	11,4	10	● n′ p n″
10	30,0	17,1	78	NW	8,1	—	7	
Media I. decade	29,3	17,0	77		6,8	61,0	5,2	
11	29,6	17,0	81	VARIO	7,0	0,4	8	● p
12	30,0	18,0	81	OCCID.	4,1	—	4	
13	29,9	17,2	85	VARIO	5,0	11,6	7	● p
14	28,0	18,4	85	NNW	5,8	8,0	6	● n′
15	29,8	17,0	81	MERID.	8,2	—	7	
16	28,1	14,9	84	ORIEN.	4,7	1,4	9	● p
17	23,0	16,1	90	SE	3,6	7,0	10	● n′ p n″
18	27,4	15,9	88	ORIEN.	5,5	3,2	9	● n′ p
19	28,1	14,9	81	MERID.	6,8	8,2	5	● n″
20	29,2	14,8	82	VARIO	3,3	5,0	4	● p
Media II. decade	28,3	16,4	84		5,4	44,8	6,9	
21	28,0	16,5	85	IV Q.	4,8	2,0	10	● n′
22	26,0	15,7	84	NNW	3,5	12,6	8	● n′
23	26,8	12,9	84	NNW	9,4	57,6	7	● n′ p n″
24	27,2	11,7	77	NW	4,9	—	1	
25	29,1	14,1	80	I Q.	5,2	—	2	
26	29,6	16,2	82	NNE	5,5	3,4	7	● p
27	27,8	17,0	87	NNE	5,5	2,6	8	● n′ p
28	26,8	16,8	79	ESE	9,6	—	4	
29	29,2	15,1	74	VARIO	4,1	—	0	
30	30,8	14,6	77	W	3,3	—	0	
31	31,5	16,0	79	VARIO	3,4	—	1	
Media III. decade	28,4	15,1	81		5,4	78,2	4,4	
Media mensile	28,7	16,2	81		5,9	184,0	5,5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
19,5	27,0	12,5	72	III Q.	—	2	T p
17,8	22,5	14,5	85	IV Q.	25,0	9	● p n″
17,7	24,3	13,4	77	W	2,4	4	● n′
20,2	26,3	13,8	74	S	—	0	
21,3	28,0	14,9	73	VARIO	—	0	
21,9	28,4	15,3	74	S	—	2	
21,8	28,5	17,1	75	VARIO	9,6	4	● p n″ ⊼ p ⊼ ≳ n″
17,6	23,3	16,0	87	W	49,8	9	● n′ a p ⊼ ≳ n″
18,2	21,2	15,7	86	N	2,8	9	● n′ n″
19,6	26,3	16,5	82	III Q.	6,4	7	● n′ p ≤ n′ ⊼ ≳ p
19,6	25,6	14,9	79		96,0	4,6	
19,4	25,3	15,0	82	VARIO	0,4	7	● n′ p ⊼ ≳ p
20,6	26,1	16,8	80	III Q.	—	4	
21,3	27,0	15,7	79	N	—	6	
19,5	24,3	16,6	82	W	9,0	5	● n′
20,5	27,1	15,5	78	SW	—	4	
18,6	24,4	15,2	79	N	7,4	6	● p n″ ≳ p
16,7	22,3	15,0	86	III Q.	17,6	9	● n′ p n″
16,7	21,3	14,8	84	III Q.	6,0	8	● n′ a p ≳ p
18,2	23,8	13,1	79	SE	3,8	5	● p n″
19,1	24,3	14,3	76	II Q.	0,2	5	● p ⊼ ≳ p ⌒
19,1	24,6	15,2	81		44,4	5,9	
17,5	23,0	13,5	83	S	2,8	9	● p n″
17,7	22,7	14,4	78	SW	7,2	6	● n′ a p
15,2	19,0	12,9	84	S	22,8	8	● ⊼ ≳ p
17,7	25,4	11,1	76	SW	—	2	
19,0	25,4	13'6	74	I Q.	—	4	
19,6	25,4	14,8	81	S	2,0	5	● p
19,4	25,3	15,0	81	W	—	7	
19,7	24,7	15,9	77	W	3,4	3	● n′ p
20,9	27,0	15,9	72	N	—	2	
21,5	28,4	14,9	72	I Q.	—	1	
22,6	28,7	16,1	76	W	—	5	
19,2	25,0	14,6	78		38,2	4,7	
19,3	25,1	14,9	79		178,6	5,1	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
55,5	23,5	28,0	17,1	60	6,6	NE	—	4	∞
52,3	20,0	24,7	18,1	83	7,6	SEtt.	26,4	10	● p ≡ n′ a ⊼ ≳ p
55,5	20,8	25,3	16,9	67	6,9	SW	0,7	5	● n′
58,4	23,2	26,8	18,5	62	7,0	II Q.	—	1	∞ n″
57,3	24,6	28,8	18,6	62	5,9	SE	—	1	≡ n′ a ∞ p n″
55,5	25,7	30,3	20,0	61	7,5	OCCID.	—	1	∞
54,1	25,8	30,8	28,4	63	7,0	MERID.	—	4	∞
55,4	21,0	24,2	17,8	85	6,8	NW	33,8	10	● a p ∞ ⊼ ≳ p
55,4	22,0	25,3	18,2	72	6,4	IV Q.	2,3	8	● n′ n″ ≡ n′ an″ < n″
54,3	22,6	27,7	19,4	74	9,0	IV Q.	6,9	6	● p n″ ⊼ ≳ p T n′ ≡ n′ a
55,4	22,9	27,2	18,5	69	7,1		70,1	5,0	
53,5	21,5	26,8	19,0	79	4,1	NW	0,8	9	● n′ ≡ n′ a n″ T p
55,3	22,8	26,8	18,4	77	4,8	VARIO	6,2	5	● p
52,6	23,6	27,9	19,4	76	8,2	SE	5,5	9	● n″
48,7	21,6	24,9	18,0	79	7,4	VARIO	13,8	5	● n′ a
47,5	23,1	27,0	18,4	68	9,7	VARIO	—	5	< n″
45,6	19,2	24,3	16,0	77	8,8	NE	19,4	9	● p ⊼ ≳ p ≡ n′ a
48,4	19,2	22,1	16,6	80	6,9	VARIO	9,6	10	● p n″ ≡ n′ a
53,8	19,4	23,8	16,8	76	6,0	VARIO	3,2	9	● n′ ∞ n″ < n″
56,4	21,3	25,5	15,4	69	6,5	SW	—	3	∞ n″
55,5	22,0	26,1	16,6	75	6,5	SE	—	4	∞ p n″ < n″
51,7	21,4	25,5	17,6	76	6,9		58,5	6,8	
51,3	21,3	25,2	18,4	76	8,0	N	2,8	8	● n′ < n″
52,9	20,4	23,9	16,2	74	6,8	N	18,2	7	● n′ ⊼ ≳ n″
50,1	19,1	24,4	15,9	78	6,1	VARIO	2,3	7	● n′ p T n″ p
52,9	21,0	26,5	14,8	62	9,4	SW	—	1	
56,6	22,1	26,7	15,9	62	6,7	SE	—	2	∞ n″
53,3	22,7	27,1	17,7	63	8,1	NE	—	2	∞ n″
54,3	22,0	27,3	17,6	73	7,2	SE	—	6	≡ n′ a < n″
55,9	22,1	25,1	19,0	73	8,8	E	—	4	T gocce p
58,8	23,0	27,3	18,4	63	6,2	VARIO	—	1	
59,0	24,2	28,9	18,4	62	6,5	VARIO	—	1	≡ n′ a
58,1	25,1	29,8	18,4	64	6,6	VARIO	—	1	≡ n′ a
54,8	22,1	26,6	17,3	68	7,3		23,3	3,6	
54,0	22,1	26,4	17,8	71	7,1		151,9	5,1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	24,3	29,5	18,3	58	9,5	SSE	8	20	SSE	21	—	3	△
2	21,4	26,0	18,2	83	12,3	NNE	8	30	ESE	14	7,2	9	● p △ T p
3	22,5	29,0	16,8	63	11,3	I Q.	12	30	NNE	1	17,0	7	● n'
4	24,6	29,3	19,9	57	11,6	NNE	9	26	NNE	5	—	1	△
5	25,7	31,4	20,2	60	11,2	II Q.	10	28	NNE	3	—	0	△
6	26,0	31,4	20,3	66	11,1	MERID.	11	24	SSE	15	—	1	△
7	25,9	31,9	20,5	67	13,0	NNE	11	22	SSE	16	—	5	△
8	23,0	27,2	20,9	75	12,4	NNE	7	24	SSE	15	3,2	9	● n' ≤ n'
9	21,8	24,8	19,5	79	12,3	NNW	10	22	NNE	2	3,8	10	● n' a T p
10	24,0	28,5	19,5	77	11,9	I Q.	15	32	ENE	15	—	7	≤
Media I. decade	23,9	28,9	19,4	68	11,7						31,2	5,2	
11	22,8	28,0	18,1	73	11,1	NNE	8	28	NNE	3	24,7	9	● p n' ≤ n' K p
12	24,0	28,8	18,8	68	7,9	MERID.	14	18	NNE	2	—	4	K ≥ n'
13	24,3	29,2	19,9	71	11,3	SSE	8	18	SSE	14	0,4	7	● n' △
14	22,6	27,1	19,0	78	12,0	WSW	11	20	NNW	6	19,5	9	● n' p ≤ n' K ≥ n' K p
15	23,6	27,8	19,0	71	13,1	SSW	8	26	SSW	16	—	7	△
16	20,4	25,8	17,3	73	18,4	I Q.	9	26	WSW	16	1,3	9	● p ≤ n' △
17	19,5	22,1	17,2	80	9,3	ENE	7	20	NNE	21	0,3	10	● n' p
18	20,1	24,8	17,3	78	8,1	NNE	6	18	SSW	13	1,8	9	● n' p ≤ n' T n'
19	21,6	27,3	16,4	69	12,8	NNE	8	22	SSE	17	—	4	≤ n' △
20	22,8	27,9	17,6	67	10,3	NNE	10	20	NNE	21	—	3	≤ n' △
Media II. decade	22,2	26,9	18,1	73	11,4						48,0	6,9	
21	21,4	26,4	18,9	81	10,2	III Q.	9	22	NNE	4	11,8	9	● n' p K p
22	20,9	25,5	16,4	73	9,3	I Q.	8	22	WNW	7	46,4	8	● n' a K ≥ n'
23	19,8	25,4	15,9	74	14,3	I Q.	10	26	NNW	18	5,3	8	● p ≤ n' T p K ≥ p K n'
24	21,0	27,2	15,2	66	11,8	MERID.	13	20	SSE	21	—	2	≤ n'
25	22,6	27,8	17,2	67	13,3	NNE	8	26	ENE	3	—	2	△
26	23,2	28,8	18,4	73	13,1	NNE	11	21	NNE	5	—	4	△
27	22,5	27,3	18,8	79	15,6	NNE	18	22	NNE	1	3,3*	7	● a p
28	22,2	25,9	19,2	70	17,7	NNE	13	30	ENE	13	3,5*	6	● n' ≤ n'
29	23,8	28,8	18,3	56	9,1	NNW	6	20	ENE	1	—	1	△
30	25,0	30,2	18,5	56	6,5	SSW	11	13	NE	6	—	0	△
31	25,7	30,7	19,7	62	8,7	MERID.	13	18	SSE	17	—	1	△
Media III. decade	22,6	27,6	17,9	69	11,8						70,3	4,4	
Media mensile	22,9	27,8	18,5	70	11,6						149,5	5,5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
22,9	29,6	15,4	74	5,6	SE	6	10	SE	19	—	2	
21,1	27,5	17,8	85	6,6	WNW	7	11	ENE	13	0,4	10	● p
20,3	26,7	15,7	79	9,7	N	10	18	N	4	—	4	
23,6	30,3	18,0	76	6,5	NNE	9	11	NNE	8	6,0	1	● n' a
25,7	32,8	18,6	73	4,1	SE	11	8	SE	20	—	0	
26,6	33,0	20,4	74	5,1	SE	9	11	SE	23	—	1	
26,0	33,4	20,2	74	6,3	ESE	6	12	E	18	—	2	
22,9	27,5	19,8	83	6,1	MERID.	16	11	S	14	—	10	
21,7	24,6	19,4	87	8,1	NNE	6	18	»	10	8,6	10	● K n'
22,3	28,6	18,0	83	5,3	OCCID.	15	12	NE	17	0,2	3	● n'
23,3	29,4	18,3	79	6,3						15,2	4,3	
20,8	25,6	17,8	83	5,3	WSW	7	8	W	1	0,8	10	● a p
23,8	30,4	18,0	79	4,8	N	7	8	N	5	—	4	
24,2	29,6	18,7	83	7,7	SE	8	13	NW	24	5,2	10	● n' K ≥ n'
20,6	24,4	17,6	85	9,4	WSW	12	17	W	15	7,4	3	● n' a
22,5	27,9	17,3	78	8,0	III Q.	24	12	WSW	12	—	5	
19,3	25,4	15,7	84	7,5	I Q.	11	17	S	14	11,2	7	● p K p
19,4	26,1	15,0	85	6,0	III Q.	12	14	NE	19	2,2	9	● a n' K n'
19,4	25,6	15,8	85	5,4	SE	8	22	WSW	16	4,0	5	● p K p
21,2	27,5	14,8	80	4,8	SE	9	11	SE	18	—	3	
22,5	27,5	17,4	81	5,6	ORIEN.	19	12	ESE	15	—	4	
21,4	27,0	16,8	82	6,5						30,8	6,0	
21,1	25,6	17,8	85	7,8	OCCID.	15	13	NNW	5	10,6	7	● n' a K a
20,7	25,7	16,1	83	8,3	I Q.	22	17	NNE	7	0,6	7	● n'
20,9	25,6	16,3	77	8,5	MERID.	16	26	SSW	16	0,8	5	● n'
21,2	26,9	14,8	74	7,7	SW	10	14	W	9	—	0	
23,2	29,4	15,7	75	5,2	SE	9	9	SSE	18	—	0	
23,6	28,1	18,2	75	5,5	III Q.	10	10	SW	16	—	3	
23,2	29,2	17,0	73	4,0	I Q.	13	7	NNE	6	—	4	
22,0	26,5	18,2	84	7,0	NNE	8	14	ENE	15	0,2	7	● a
23,4	30,6	17,3	74	6,2	N	10	10	N	4	—	0	
25,6	32,3	18,5	71	4,3	SE	11	8	NNE	6	—	0	
26,6	33,2	20,0	71	3,5	SE	10	8	SE	23	—	0	
22,8	28,5	17,3	77	6,2						12,2	3,0	
22,5	28,3	17,5	79	6,3						58,2	4,4	

Osservatorio di Padova (Via Scrio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59,3	22,6	28,8	15,9	71	3,7	II Q.	12	7	SE	18	—	3	
2	56,1	20,3	26,8	17,1	85	5,0	WSW	6	13	E	13	9,2	10	● p n' ≡ n' a ☇ p
3	58,4	21,5	27,2	16,2	73	6,2	IV Q.	15	13	NE	5	5,9	6	● n'
4	62,0	22,7	28,3	17,8	66	5,4	SE	7	11	NE	8	—	0	
5	61,0	24,2	30,7	17,2	69	3,6	SSE	8	7	WNW	3	—	1	
6	59,1	24,8	31,3	18,5	72	3,7	SSE	9	8	ESE	18	—	2	≡ n' a
7	57,6	25,0	32,0	18,8	73	3,8	IV Q.	11	8	SSE	17	—	5	
8	58,6	22,0	26,8	19,6	82	4,7	I Q.	9	10	WNW	16	1,1	10	● p
9	58,8	22,0	27,1	19,3	79	5,3	I Q.	13	14	ENE	13	3,8	10	● n' a n"
10	58,1	22,9	28,6	18,2	75	4,6	NE	5	13	ENE	17	0,5	7	● n'
Media I. decade	58,9	22,8	28,8	17,9	75	4,6						20,5	5,4	
11	57,5	21,5	27,0	18,3	82	3,3	NW	8	7	N	18	1,9	10	● a p
12	58,7	22,9	28,9	17,2	78	2,0	N	7	7	E	16	—	4	T p
13	56,6	23,3	29,0	18,5	80	5,2	ESE	10	11	W	23	4,3	9	● n" ☇ n'
14	52,5	21,6	26,1	18,6	82	5,6	III Q.	23	12	WSW	13	12,9	6	● n' a p
15	51,3	22,5	27,9	17,6	74	6,3	SW	10	14	SW	15	—	5	
16	49,3	19,0	26,1	15,6	80	7,3	S	7	16	S	15	—	8	
17	51,4	19,4	24,1	15,2	81	4,4	MERID.	10	11	ENE	19	1,6	9	● n"
18	57,1	19,6	25,7	16,3	81	3,8	IV Q.	12	11	WNW	14	4,3	8	● n' a p ☇ p
19	60,2	20,9	27,6	14,3	76	3,7	MERID.	13	9	S	20	1,0	5	● n" T
20	59,1	21,9	27,1	16,4	78	3,5	I Q.	12	11	SE	17	0,1	4	● n'
Media II. decade	55,4	21,3	27,0	16,8	79	4,5						26,1	6,8	
21	55,2	21,1	26,1	18,1	79	4,8	W	7	12	WSW	15	3,7	7	● n'
22	56,5	20,3	25,4	15,2	79	5,0	ORIEN.	12	27	WNW	6	38,1	4	● n'
23	53,9	19,8	25,2	16,1	80	3,9	I Q.	9	8	NNE	19	7,4	8	● n' p n" ☇ p n"
24	56,2	21,0	27,6	14,9	70	3,6	III Q.	10	12	WSW	17	—	1	
25	60,1	21,8	28,1	14,8	72	3,5	II Q.	10	7	SSE	21	—	2	
26	57,4	22,7	28,4	17,0	73	3,5	SW	7	9	SW	17	—	4	
27	57,6	22,3	28,8	16,8	79	3,6	NNW	5	10	NE	20	—	9	
28	59,3	21,0	26,7	17,4	78	6,7	I Q.	18	13	NE	13	21,1	4	● n' ☇ n'
29	62,4	22,2	28,1	15,5	70	2,2	E	7	6	NE	12	—	0	
30	62,6	23,3	30,1	16,1	70	1,9	SSE	9	5	SSE	23	—	0	
31	61,1	24,5	31,0	17,7	70	3,2	II Q.	9	7	ESE	20	—	1	
Media III. decade	58,4	21,8	27,8	16,3	75	3,8						70,3	3,6	
Media mensile	57,6	22,0	27,9	17,0	76	4,3						116,9	5,3	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
711,9	20,7	24,0	18,2	40	8,9	III Q.	13	18	S	20	—	4	
708,4	17,7	21,0	14,5	65	14,3	II Q.	9	28	SW	15	19,2	9	● p T p ☇ ≳ p
710,3	17,4	21,1	12,5	54	27,6	NE	12	58	NE	2	3,2	6	● n'
713,9	20,3	23,0	17,7	39	15,9	E	10	31	ENE	2	—	1	⚲
713,4	22,1	25,6	19,3	39	8,5	MERID.	13	17	S	21	—	1	
712,0	23,5	27,1	20,9	39	13,1	SW	13	31	SSW	22	—	1	
710,5	22,7	25,9	20,2	47	12,9	SSW	7	29	S	22	—	6	
710,8	18,9	21,1	16,3	55	13,7	E	5	24	S	14	0,2	10	● p T p
711,0	18,2	21,7	15,3	66	22,3	I Q.	21	36	ESE	5	2,6	9	● ⚲ n'
710,4	20,0	23,6	17,1	54	13,4	I Q.	22	28	NNE	17	—	7	T p
711,3	20,2	23,4	17,2	50	15,1						25,2	5,4	
709,5	18,7	22,0	16,1	66	14,4	E	10	32	E	9	12,2	10	● n' a p T ☇ ≳ p
711,1	20,3	24,3	17,8	62	7,1	I Q.	13	13	E	1	—	4	T p
709,1	20,0	22,8	14,5	63	17,3	MERID.	20	34	WSW	22	9,4	9	● n" ☇ ≳ n' ⚲
704,9	17,2	20,0	14,5	75	14,4	IV Q.	14	31	WNW	24	15,2	7	● n' p n"
704,0	19,4	23,7	16,4	57	19,7	OCCID.	23	39	W	20	—	5	⚲
701,5	16,9	21,1	11,8	56	21,4	WSW	6	59	SSW	15	—	8	⚲ T a ☇ ≳ p
703,3	15,8	19,2	12,9	72	13,3	WNW	7	25	ESE	20	6,2	8	● n" T ☇ ≳ n"
708,5	16,4	20,0	13,6	66	6,8	SETT.	13	15	E	17	11,8	8	● p T ☇ ≳ p
711,6	18,7	22,8	15,4	52	10,2	WSW	8	21	SSW	21	—	4	T p ⌒
711,1	19,0	21,1	17,2	70	10,3	SE	6	23	SSE	17	—	5	T p
707,5	18,2	21,7	15,0	64	13,5						54,8	6,8	
707,3	17,7	20,1	15,4	65	15,2	WNW	7	33	NE	4	6,4	8	● n' a ☇ ≳ n' ⚲
708,2	16,6	19,0	12,6	64	16,5	SE	7	44	N	6	16,8	7	● n" ☇ ≳ n' ⚲
705,8	17,0	20,7	13,7	57	17,2	III Q.	12	33	SW	16	2,0	8	● n" T ☇ ≳ p ⚲
707,9	18,1	23,0	12,5	39	17,4	WSW	11	25	WNW	20	—	1	
712,0	20,6	25,3	17,3	38	12,4	SW	7	24	SSW	22	—	2	
709,6	20,7	24,6	17,3	41	12,8	WSW	12	22	WSW	19	—	4	
709,8	20,7	24,6	18,8	48	6,5	SETT.	9	18	E	7	—	7	
711,2	18,8	26,4	16,4	68	17,3	ENE	11	28	ENE	22	—	3	T n'
714,3	20,1	22,8	17,2	34	12,7	NE	8	32	E	3	—	1	
714,9	22,5	25,8	19,9	30	8,0	SW	11	11	N	3	—	0	
714,4	23,8	26,6	21,0	30	7,0	WSW	10	13	WSW	14	—	0	
710,5	19,7	23,5	16,6	47	13,0						25,2	3,7	
709,8	19,4	22,9	16,3	54	13,9						195,2	5,6	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da	Velocità media km./ora			
1	22,0	8,4	III Q.	6,8	—	3	
2	17,8	9,0	III Q.	7,8	25,0	9	● a p
3	21,4	6,2	S	7,7	—	5	
4	24,4	8,0	N	5,9	—	2	
5	24,3	9,7	N	2,4	—	1	
6	25,2	8,8	III Q.	6,7	—	1	
7	24,8	11,0	SW	5,4	18,0	4	● p
8	14,4	10,0	S	3,1	13,1	10	●
9	20,2	10,0	S	3,0	3,8	9	● n' a p
10	24,5	11,0	S	12,3	2,5	8	● a p
Media I. decade	21,9	9,2		6,1	62,4	5,2	
11	21,8	9,0	S	5,3	15,6	8	● a p
12	21,6	9,0	IV Q.	2,4	—	8	
13	23,1	10,0	SE	7,3	17,8	4	● a p
14	20,4	11,0	NW	5,8	0,8	5	● n'
15	21,0	9,0	S	6,1	0,4	4	● a
16	18,5	10,0	MERID.	8,6	11,3	8	● a p
17	15,8	9,0	S	2,7	17,4	8	● n' a p
18	14,4	7,0	S	2,1	2,6	9	● n' a
19	18,0	8,8	S	3,2	—	8	
20	18,8	7,5	N	5,7	—	4	
Media II. decade	19,2	9,0		4,9	65,9	6,6	
21	17,9	9,0	N	5,7	2,5	6	● n'
22	18,0	6,0	S	5,0	18,1	8	● a p
23	14,3	7,8	S	2,2	4,6	9	● n' a
24	20,0	4,9	N	10,3	—	1	
25	22,0	5,0	S	8,2	—	3	
26	20,0	8,0	S	4,4	—	7	
27	18,2	10,0	SW	6,2	30,3	8	● a p
28	19,8	8,3	SW	4,7	—	5	
29	22,0	8,4	III Q.	5,5	—	2	
30	24,2	9,0	S	5,8	—	1	
31	25,0	10,0	N	5,7	—	1	
Media III. decade	20,1	7,9		5,8	55,5	4,6	
Media mensile	20,4	8,7		5,6	183,8	5,5	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29′ Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Massima	Minima	Direzione prevalente da				
16	4	»	—	2,8	»	●
16	6	»	—	4,8	»	●
8	1	»	—	24,8	»	●
10	4	»	—	—	»	
14	6	»	—	—	»	
16	7	»	—	—	»	
16	7	»	—	—	»	
18	7	»	—	5,4	»	●
15	6	»	—	9,7	»	●
10	7	»	—	4,8	»	●
13,9	5,5			52,3		
12	6	»	—	2,9	»	●
14	6	»	—	21,4	»	●
13	8	»	—	18,2	»	●
14	6	»	—	—	»	
12	7	»	—	1,5	»	●
12	5	»	—	14,2	»	●
11	3	»	—	16,6	»	●
10	3	»	—	5,2	»	●
7	4	»	—	—	»	
14	5	»	—	—	»	
11,9	5,3			80,0		
16	6	»	—	4,2	»	●
11	5	»	—	7,4	»	●
9	1	»	—	15,9	»	●
6	0	»	—	9,7	»	●
10	3	»	—	—	»	
18	7	»	—	—	»	
15	4	»	—	—	»	
16	5	»	—	12,4	»	●
16	6	»	—	—	»	
17	7	»	—	—	»	
18	7	»	—	—	»	
13,8	4,6			49,6	»	
13,2	5,1			181,9	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
23,1	29,3	17,7	78	7,7	SW	9	21	SW	14	—	2	
21,2	27,5	16,6	83	7,3	SSW	8	28	SSW	18	0,8	7	● n'
23,0	28,7	17,0	73	5,9	ORIEN.	14	26	ENE	10	3,6	5	● n'
23,4	28,3	16,9	75	2,7	ESE	8	11	ESE	12	—	1	
24,5	31,4	17,7	77	4,7	ENE	10	12	WSW	14	—	0	
24,4	30,4	18,2	81	7,9	ENE	11	16	SW	16	—	1	
24,6	30,4	18,6	77	6,4	III Q.	11	14	SSW	15	—	2	
22,8	29,1	18,9	82	6,0	ENE	12	14	SSW	14	—	8	
21,2	26,7	18,2	89	4,3	ENE	11	17	ESE	16	1,8	10	● p
23,3	28,4	16,8	86	4,8	ENE	9	18	ENE	15	4,4	6	● a p
23,2	29,0	17,7	80	5,8						10,6	4,2	
22,1	27,5	18,9	85	4,7	ENE	13	14	SSE	16	—	7	
23,0	29,5	17,0	81	6,8	ENE	11	12	WSW	17	—	1	
23,5	30,3	18,1	81	6,2	ENE	11	16	WSW	15	—	6	
21,9	26,3	18,4	87	5,7	ENE	9	12	WSW	17	0,8	8	● n' a
22,8	28,3	18,2	84	6,8	III Q.	10	20	SSW	16	—	5	
18,8	26,1	15,2	91	6,0	ENE	9	22	ENE	17	50,8	9	● n' p
17,8	20,4	15,2	92	2,1	E	7	9	ESE	3	3,4	10	● n' a p
19,2	23,9	16,0	89	5,5	ESE	9	16	NNW	16	8,2	9	● n' a
20,8	26,7	15,4	82	5,7	II Q.	12	12	WSW	15	—	3	
21,8	27,5	15,3	81	5,4	ORIEN.	11	11	ENE	6	—	3	
21,2	26,7	16,8	85	5,5						63,2	6,1	
19,0	22,5	16,6	92	5,3	ENE	12	12	ENE	2	11,0	10	● n' p
19,7	25,3	16,2	84	7,1	ENE	12	14	WNW	11	—	4	
19,5	24,3	16,1	83	10,7	ESE	7	20	SSW	10	1,8	8	● n' p n'
20,1	25,9	14,6	81	6,9	ENE	8	16	WNW	16	—	1	
21,7	26,5	16,0	77	7,7	ENE	9	15	SW	16	—	1	
25,1	27,3	16,8	77	5,5	E	7	14	SSW	15	—	3	
22,3	27,7	17,0	81	6,2	ENE	12	14	SSW	17	—	5	
20,1	24,5	15,4	83	5,9	ORIEN.	22	10	ESE	16	4,2	5	● n' a
22,2	29,1	14,0	74	6,0	ENE	8	14	WNW	16	—	1	
24,0	30,9	18,0	74	8,2	ENE	8	16	WNW	18	—	0	
24,4	30,1	18,2	77	8,4	ENE	7	16	ENE	4	—	1	
21,6	26,8	16,3	80	7,1						17,0	3,5	
22,0	27,5	16,9	82	6,1						90,8	4,6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	36,3	23,1	29,6	15,7	54	2,8	ENE	5	8	SW	18	—	2	
2	34,2	19,2	22,5	13,7	78	2,5	I Q.	11	11	NE	24	30,0	10	● p n'
3	37,6	18,6	25,5	13,6	66	3,2	NE	10	10	NNE	23	—	6	
4	38,9	22,4	28,8	15,5	56	4,4	NE	7	11	ENE	22	—	0	
5	37,8	24,2	30,5	17,7	60	2,8	ENE	6	11	SE	17	—	0	≳ n'
6	36,4	25,2	30,8	18,5	57	4,0	III Q.	8	11	NE	24	—	0	═ n' a
7	34,7	25,8	31,4	19,5	52	4,2	NE	6	15	NE	22	—	0	
8	37,0	20,8	23,7	18,6	83	0,6	I Q.	5	9	ENE	8	13,6	10	● ═
9	37,1	20,4	25,0	17,3	86	0,3	III Q.	4	2	SW	19	5,0	10	● p n' ═
10	35,7	22,2	28,0	18,7	79	2,2	NE	6	12	NE	17	1,4	9	● n' p ═ n' a
Media I. decade	36,6	22,2	27,6	16,9	67	2,7						50,0	4,7	
11	34,5	22,7	28,0	18,0	64	3,3	NE	5	10	WSW	15	0,6	7	● n' ═ p
12	36,1	22,3	27,2	18,7	75	1,9	NE	5	8	NE	21	7,6	8	● n' ═ n' a p
13	33,2	24,4	29,5	20,8	68	1,5	III Q.	6	5	WSW	17	5,0	7	● a n" ∞
14	29,9	21,3	26,4	18,5	79	1,3	ENE	6	5	SW	16	13,6	5	● n' a ═ n' a p
15	27,6	23,1	28,6	18,4	64	3,0	III Q.	13	10	SW	15	—	5	═ n' a ∞ p
16	25,7	21,1	27,8	17,3	69	2,8	I Q.	8	11	SW	15	14,8	6	● p K ▲ p
17	28,5	18,5	24,1	16,0	82	0,7	ORIEN.	6	17	NE	15	7,8	10	● n' p n" ═ n' a p
18	34,2	18,0	21,3	15,9	87	0,7	II Q.	4	4	ESE	13	8,6	10	● n' a ═ n' a p
19	36,4	21,1	26,7	16,5	67	3,0	SW	10	12	ENE	21	—	2	═ n' a
20	35,8	21,4	27,9	15,5	65	4,0	II Q.	8	10	E	22	—	1	
Media II. decade	32,2	21,4	26,8	17,5	72	2,2						58,0	6,1	
21	32,2	20,6	26,0	16,4	67	2,9	E	6	7	ENE	6	2,8	6	● n' ≳ n'
22	33,0	21,2	25,5	16,7	58	3,2	III Q.	10	11	SSW	16	—	7	
23	32,2	16,2	19,5	13,3	88	1,4	E	5	3	SSW	3	33,2	10	● ═ ≲ n'
24	34,9	19,6	25,3	13,4	50	7,1	ENE	12	10	SE	14	—	0	
25	37,3	20,6	26,8	13,7	52	6,5	ENE	8	14	ENE	22	—	1	
26	34,0	22,3	27,8	15,6	58	3,6	III Q.	12	13	ENE	22	—	0	
27	34,7	21,5	26,9	17,5	72	2,5	III Q.	9	11	ENE	22	6,2	10	● n' ∞
28	36,3	22,2	28,2	16,7	64	3,9	ENE	5	11	ENE	22	—	0	≳ n'
29	39,0	23,6	29,5	18,0	56	5,6	ENE	9	13	ENE	22	—	0	
30	39,2	24,5	30,9	18,4	61	4,5	SW	6	17	ENE	22	—	0	
31	38,6	25,1	31,0	19,7	63	3,8	ENE	8	13	ENE	23	—	0	
Media III. decade	35,6	21,6	27,0	16,3	63	4,1						42,2	3,1	
Media mensile	34,8	21,7	27,1	16,9	67	3,0						150,2	4,6	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
34,5	21,2	27,7	14,7	62	3,8	ENE	7	11	SSW	11	—	4	
31,5	18,0	21,8	15,0	75	8,5	ENE	9	21	NNW	21	30,5	10	● p
34,3	18,8	24,1	15,8	50	11,8	NNW	11	28	NNW	2	—	7	
38,6	20,9	27,3	14,8	65	4,9	NNW	8	10	NNW	15	—	3	
35,9	22,3	28,7	16,0	65	5,0	ENE	11	14	SSW	15	—	2	
34,3	23,4	30,5	17,2	60	4,4	ENE	6	15	S	18	—	2	∞ a
32,6	24,4	30,7	18,9	55	6,2	ENE	9	17	SSW	15	—	3	
34,3	18,7	22,2	17,1	90	4,8	N	6	17	ENE	1	19,8	10	● n' a p ═
34,5	19,0	24,0	16,5	87	3,6	NNW	8	11	NNW	13	3,0	9	●
33,3	20,5	27,6	17,5	81	4,0	N	7	14	SSE	15	2,9	7	● n' p n" K p
34,2	20,7	26,5	16,4	69	5,7						56,2	5,7	
32,1	20,1	24,6	16,4	78	4,4	II Q.	11	19	S	15	0,6	7	● n' ═ n' a
33,4	21,1	26,8	17,1	78	2,6	ENE	5	8	NNW	11	0,8	8	● n' ═ n' a
31,3	21,9	27,8	17,9	78	6,0	ENE	7	23	SSE	14	14,0	9	● n" ∞ K n"
27,7	19,4	24,1	17,3	85	4,0	NNW	9	16	S	14	12,9	7	● n'
26,0	21,1	26,6	16,3	67	8,1	II Q.	13	27	S	16	—	6	T p ≲ n'
23,9	19,3	25,8	15,3	72	4,5	ESE	7	24	SSE	15	5,0	7	● p n' K p
25,8	17,9	22,9	15,2	83	3,3	NNW	7	16	NNW	17	7,0	8	● p n' K p
31,3	17,5	22,2	14,9	80	2,3	ORIEN.	14	7	E	10	5,5	10	● n' a ≲ n'
34,8	19,4	24,4	14,0	68	4,0	ENE	8	9	ENE	4	—	5	≲ n'
33,4	21,0	26,6	15,4	65	4,3	NE	7	20	S	14	—	4	≲ n'
29,9	19,9	25,2	16,0	75	4,4						45,8	7,1	
30,1	19,9	26,2	16,4	73	5,2	NNW	13	11	ENE	20	0,4	9	● n' K n"
30,7	19,2	23,3	15,2	72	5,7	I Q.	11	26	S	14	7,8	8	● n' n' K n' K n"
29,3	14,6	17,7	12,7	92	4,3	NNW	13	9	NNW	8	30,5	10	● n' a p K p ═ p
31,4	18,5	25,1	12,4	51	11,3	NNW	15	21	NNW	4	—	2	
34,7	19,4	26,3	13,0	55	3,3	NE	11	9	NNW	16	—	2	
31,9	20,1	25,7	15,1	64	3,6	ORIEN.	13	12	NNW	17	—	3	
33,0	20,8	26,2	16,2	71	6,5	ENE	9	14	ENE	5	—	7	≡ n' a
33,6	21,4	28,1	16,8	66	5,8	NNW	10	10	NNW	11	—	5	
36,8	22,5	28,3	17,9	65	4,5	ENE	9	10	ENE	23	—	3	
37,2	22,7	29,1	17,1	69	4,6	I Q.	11	15	ENE	1	—	2	∞ p
35,7	23,4	29,4	17,6	68	4,9	ENE	7	14	NW	16	—	3	∞ a
33,1	20,2	25,9	15,5	68	5,4						38,7	4,9	
32,4	20,3	25,9	16,0	71	5,2						140,7	5,9	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	30	32	28	28	31	32	33	32	30	28	30,4	30	29	30	29	29	29	24	29	27	24	28,0	29	23	26	26	28	30	30	29	29	33	33	28,7	29,0
				19	19	19	20	21	20	21	22	23	21	20,5	23	20	22	22	20	16	18	22	21	22	20,6	22	21	17	19	19	19	19	21	21	22	23	20,3	20,5
Pisca		Postumia	501	25	26	25	28	27	29	30	29	29	27	27,5	24	27	27	27	24	26	20	19	21	24	23,9	25	18	20	23	20	22	25	26	20	25	28	22,9	24,8
				9	10	14	13	10	11	15	12	11	11	11,6	11	13	13	12	16	15	14	10	8	9	12,1	11	14	12	10	8	7	10	8	6	8	7	9,1	10,9
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	22	23	20	19	21	24	24	23	23	20	21,9	24	20	21	22	19	19	18	16	19	19	19,7	21	16	16	18	18	20	18	20	17	23	25	19,3	20,3
				11	11	12	11	11	12	13	14	14	13	12,2	14	12	13	14	12	13	12	12	11	10	12,3	12	13	12	10	10	10	11	14	14	12	12	11,8	12,1
id.		Abbasia	11	26	25	26	28	28	27	27	26	27	25	26,5	26	26	26	24	25	24	22	23	23	25	24,4	22	23	22	22	24	24	26	25	27	28	28	24,5	25,1
				18	18	18	19	19	20	20	20	20	19	19,1	20	18	19	20	18	18	17	17	16	17	18,0	18	19	18	17	16	18	18	19	17	17	20	17,9	18,3
Arsa		Pogliè	41	27	29	27	25	29	31	31	29	28	26	28,2	29	28	29	29	27	27	26	23	26	26	27,0	29	26	27	24	26	28	27	28	27	28	31	27,4	27,5
				16	15	17	20	26	17	17	17	19	16	18,0	19	18	16	18	17	17	15	14	15	15	16,4	17	20	15	15	14	15	15	16	16	16	16	15,9	16,8
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	27	27	27	27	28	28	29	28	26	27	27,4	24	26	27	26	26	27	24	25	26	27	25,8	22	25	25	25	27	27	27	27	28	29	29	26,5	26,6
				16	15	17	16	17	17	18	20	20	16	17,2	18	17	17	18	17	18	16	16	16	16	16,9	18	15	16	17	16	16	17	18	18	16	16	16,6	16,9
Timavo		Cà di Caccia	937	21	23	23	20	24	27	28	28	24	21	23,9	22	20	25	28	26	22	18	17	17	19	21,4	23	16	24	19	23	23	23	23	19	27	25	22,3	22,5
				9	9	12	12	11	10	11	10	13	13	11,0	13	10	11	11	11	15	10	12	9	7	10,9	9	13	9	10	7	7	9	11	12	11	11	9,9	10,6
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	29	27	28	29	30	30	30	30	27	28	28,8	26	26	26	27	24	27	24	24	23	25	25,2	25	17	24	23	23	25	26	25	27	29	29	24,8	26,3
				14	15	16	16	16	16	18	19	17	19	16,6	19	15	16	18	18	19	15	14	14	14	16,2	17	17	15	14	16	15	15	17	15	17	17	15,9	16,2
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	24	25	23	24	26	29	27	26	25	22	25,1	20	23	25	26	23	24	21	17	19	22	22,0	23	17	22	19	24	23	23	23	19	25	27	22,3	23,1
				13	13	12	13	14	14	16	15	15	14	13,9	16	13	14	15	15	13	11	12	11	12	13,2	13	12	12	10	11	12	14	13	11	14	14	12,3	13,1
id.	Torre	Vedronza	320	16	24	27	27	29	28	28	26	26	26	25,7	25	26	26	24	24	23	28	20	18	25	23,9	24	23	20	23	25	24	24	23	25	24	26	23,7	24,4
				13	13	14	12	13	14	14	15	13	15	13,6	14	15	15	16	15	14	14	13	11	13	14,0	13	13	13	11	10	15	15	13	12	13	14	12,9	13,4
id.	Natisone	Montemaggiore	954	22	24	22	22	23	25	23	24	21	22	22,8	22	22	24	22	20	19	21	17	17	19	20,3	21	18	20	17	18	21	21	21	19	22	24	20,2	21,1
				14	14	12	13	16	16	18	16	16	16	15,1	15	14	15	15	14	14	12	12	12	13	13,6	15	13	13	11	11	15	14	14	14	16	16	13,8	14,2
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	30	28	30	32	31	29	30	30	28	27	29,5	31	29	29	29	30	29	26	27	27	28	28,5	20	28	27	28	30	29	30	32	30	32	32	28,0	29,0
				17	19	17	15	20	20	21	21	23	18	19,1	20	19	19	19	19	21	17	17	17	18	18,6	19	18	18	17	18	19	18	18	17	18	19	18,1	18,6
Drava	Sesto	Sesto	1518	21	19	20	24	25	27	22	19	20	19	21,6	23	23	23	22	22	19	18	14	20	20	20,4	17	17	17	18	23	24	20	22	25	27	28	21,6	21,2
				11	8	8	9	9	12	12	12	12	11	10,4	11	14	11	14	12	11	9	9	10	9	11,0	8	7	8	7	4	9	10	10	7	10	10	8,2	9,9
id.	Scilizza	Tarvisio	751	25	27	24	25	26	30	29	29	25	25	26,5	27	24	28	27	27	26	24	21	21	24	24,9	24	21	26	22	24	26	26	24	22	28	28	24,6	25,3
				7	11	10	8	9	10	13	11	13	13	10,5	12	8	10	12	12	10	10	11	9	8	10,2	9	8	8	8	4	12	12	12	7	10	9	9,0	9,9
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	19	19	16	20	21	22	23	23	17	18	19,8	21	21	20	21	20	20	18	14	13	19	18,7	18	17	15	17	19	20	20	19	18	22	23	18,9	19,1
				8	9	7	8	9	10	11	12	11	12	9,7	11	11	11	12	10	9	9	8	8	9	9,8	9	10	8	6	6	8	12	9	10	11	11	9,0	9,5
id.	Lumiei	Sauris	1300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Bût	Timau	821	25	25	23	25	26	27	28	27	21	22	24,9	22	22	26	25	25	26	23	16	17	23	22,5	23	23	22	19	23	23	23	21	25	26	27	23,1	23,5
				12	14	13	14	13	15	18	15	15	17	14,6	16	13	13	15	13	15	13	13	13	11	13,5	13	11	14	9	10	16	16	15	16	16	16	13,8	14,0
id.	Chiarsò	Paularo	690	25	25	22	26	26	27	26	27	23	22	24,9	26	23	24	25	22	25	24	16	18	22	22,5	23	22	22	19	24	23	24	23	23	25	26	23,0	23,5
				12	15	12	12	13	14	16	14	15	15	13,8	14	12	14	14	13	13	12	12	12	11	12,7	13	11	12	10	10	15	14	14	11	13	13	12,3	12,9
id.	Fella	Pontebba	562	27	25	24	27	29	28	29	24	24	27	26,4	25	28	28	26	28	26	19	22	25	24	25,1	21	24	21	23	26	25	24	21	28	29	29	24,6	25,4
				12	12	11	13	12	15	13	14	14	14	13,0	12	12	15	13	13	12	12	11	11	11	12,2	10	11	10	8	14	14	15	10	13	11	13	11,7	12,3
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	26	26	26	26	26	27	28	25	26	25	26,1	26	26	26	25	25	24	26	20	23	24	24,5	22	22	22	22	24	25	23	25	24	25	27	23,7	24,8
				12	12	13	12	13	22	17	14	15	14	14,4	15	13	19	16	15	12	13	13	11	13	14,0	13	12	12	8	10	14	14	14	12	13	14	12,3	13,6
id.	Settimana	Claut	600	26	23	26	27	29	30	30	22	23	26	26,2	25	26	28	25	27	25	20	21	25	22	24,4	23	24	19	24	25	27	24	25	28	29	30	25,2	25,3
				10	14	12	12	13	13	16	14	14	14	13,2	14	14	14	16	14	12	13	12	11	12	13,2	15	13	14	8	11	13	15	15	14	13	14	13,2	13,2
Piave		S. Stefano di Cadore	908	25	24	23	24	23	25	24	23	27	24	24,2	24	21	25	22	23	23	23	25	15	22	22,1	25	23	22	15	19	23	24	23	24	23	26	22,5	22,9
				10	11	11	12	11	12	10	11	8	14	11,0	12	9	11	10	12	12	11	11	11	10	10,9	14	8	11	8	5	6	14	12	10	10	10	9,8	10,6
id.	Ansiei	Misurina	1760	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota in metri sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Piave	Ansiei	Auronzo	864	24 10	24 13	21 11	22 11	25 12	26 13	26 16	27 14	21 13	27 15	24,3 12,8	25 11	24 15	22 14	25 15	23 13	24 14	23 14	17 13	18 13	22 11	22,3 13,3	23 13	20 11	20 12	20 10	22 8	23 14	23 12	23 13	24 13	26 13	27 13	23,8 12,0	23,1 12,7
id.		Perarolo	532	26 12	21 12	30 11	28 12	31 12	29 14	27 14	23 15	23 16	25 14	26,3 13,2	24 15	24 15	25 16	24 13	25 13	23 14	19 12	19 12	22 12	24 13	22,9 13,5	22 13	23 13	20 9	25 9	24 11	23 14	23 14	25 14	25 13	27 13	28 16	24,1 12,6	24,4 13,1
id.	Maè	Maresco di Zoldo	1338	20 8	21 8	23 10	23 9	25 9	20 8	19 10	12 7	19 10	19 11	20,1 9,0	21 10	20 9	19 9	20 12	23 14	22 9	18 10	15 11	20 8	20 8	19,8 10,0	18 9	18 7	14 9	22 6	22 10	20 9	20 10	20 9	22 9	23 10	25 11	20,4 9,0	20,1 9,3
id.	Cordevole	Arabba	1612	18 7	19 9	14 8	17 8	21 9	20 9	23 11	20 10	15 10	19 14	18,6 9,5	19 9	20 11	19 10	19 11	18 8	19 9	16 9	13 7	13 9	16 8	17,2 9,1	17 8	15 7	15 7	12 6	15 5	20 10	18 8	18 7	18 8	21 11	23 10	17,5 8,0	17,8 8,9
id.	id.	Caprile	1023	18 10	23 9	22 8	25 9	27 9	27 10	25 13	17 13	23 11	24 11	23,1 10,3	20 13	25 13	22 15	24 11	23 13	17 11	16 11	22 12	14 10	22 11	20,5 12,0	21 12	20 9	22 8	24 6	23 12	24 15	25 11	26 11	27 10	28 11	29 13	24,5 10,7	22,7 11,0
id.	id.	Agordo	611	27 9	26 12	20 11	27 10	27 11	28 13	28 12	28 14	22 10	23 14	25,6 11,6	25 14	28 13	24 14	24 12	25 12	24 13	24 13	20 13	19 12	23 12	23,6 12,8	24 12	22 12	23 13	19 13	26 10	24 10	25 14	22 15	25 13	26 12	28 11	24,0 12,1	24,4 12,2
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	20 12	20 15	20 10	20 12	21 14	22 14	23 16	22 16	19 13	21 14	20,8 13,6	20 14	21 14	21 14	21 14	21 13	19 14	18 12	16 11	18 11	19 12	19,4 12,9	18 13	18 12	18 12	17 8	19 12	19 14	20 13	20 13	21 14	22 13	23 13	19,5 12,5	19,9 13,0
Brenta		Pergine	480	25 13	25 17	20 11	23 11	25 14	26 16	27 16	26 17	19 16	23 17	23,9 14,8	24 16	25 17	24 18	25 17	23 16	25 15	24 12	22 15	20 13	23 14	23,5 15,3	24 17	23 15	22 14	22 14	23 11	24 11	24 12	22 13	23 16	23 15	25 13	23,2 13,7	23,5 14,6
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	21 7	18 8	13 7	20 8	23 8	23 9	22 11	20 10	15 9	17 10	19,2 8,7	21 8	18 10	21 10	19 10	21 9	19 8	17 7	13 7	17 6	20 7	18,6 8,2	17 8	15 8	15 6	15 5	18 7	19 8	19 7	17 8	19 9	21 10	21 10	17,8 7,8	18,5 8,2
id.	Valstagna	Gallio	1090	20 8	21 8	17 10	20 10	21 10	21 11	24 14	24 14	16 14	20 13	20,4 11,2	22 13	21 12	20 12	20 12	20 11	20 10	21 11	16 11	19 7	20 9	19,9 10,8	21 12	21 11	19 11	15 6	20 8	20 10	20 10	20 12	21 11	19 11	23 11	19,9 10,3	20,1 10,8
Brenta-Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	22 8	20 11	16 8	18 9	21 10	23 11	24 12	24 13	15 11	19 12	20,2 10,5	21 11	20 11	20 12	22 12	20 11	19 9	19 9	17 9	17 7	20 10	19,5 10,1	20 11	20 8	17 9	13 6	19 7	20 9	21 10	20 11	20 10	22 11	23 12	19,5 9,5	19,7 10,0
id.	Ghélpach	Asiago	999	23 5	22 10	19 11	21 8	22 10	24 8	25 11	25 14	18 13	24 14	22,3 10,4	24 11	22 13	22 11	22 14	21 9	22 8	20 12	20 12	19 6	21 7	21,3 10,3	21 12	20 11	19 12	16 6	16 6	21 8	22 8	21 10	20 9	23 8	24 8	20,3 8,9	21,3 9,9
Agno-Gnà		Recoaro	445	25 12	25 14	19 13	23 13	25 13	27 14	28 15	28 18	22 15	25 11	24,7 13,8	26 16	25 11	24 14	24 14	25 13	27 14	24 13	20 12	21 10	23 11	23,9 12,8	22 15	23 13	20 13	19 10	25 10	25 13	25 13	24 14	24 14	26 14	26 14	23,5 13,0	24,0 13,2
Adige	Sliniga	Slingia	1726	16 7	16 5	17 5	12 5	14 6	18 5	19 5	17 10	18 10	18 10	16,5 6,8	19 10	18 9	16 9	18 9	19 10	17 10	17 9	17 6	10 7	16 6	16,7 8,5	12 8	13 5	16 6	16 4	15 5	16 9	16 10	15 6	18 6	17 7	20 6	15,8 6,5	16,3 7,3
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.		Silandro	706	22 14	24 17	19 12	20 12	24 15	25 16	25 17	25 16	20 16	21 16	22,5 15,1	23 16	24 16	22 17	23 16	22 15	23 16	21 14	19 13	17 14	21 12	21,5 14,9	22 14	21 14	21 12	16 10	20 10	22 14	22 15	21 13	23 12	24 14	25 15	21,5 13,0	21,8 14,3
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	20 6	16 5	16 2	22 5	23 4	24 7	24 8	18 7	19 7	19 6	20,1 5,7	21 7	21 8	20 8	17 7	23 6	19 6	19 7	15 6	19 4	17 5	19,1 6,4	19 3	18 4	12 3	13 3	22 2	21 2	22 3	20 7	22 5	23 6	» »	» »	» »
id.	Pasubio	Montenove	2332	16 7	14 5	14 8	18 9	18 10	18 10	18 9	16 8	17 10	17 10	16,6 8,6	18 11	17 11	16 11	16 10	16 9	14 8	14 7	12 8	16 7	16 9	15,5 9,1	14 7	16 5	10 4	12 6	16 9	15 9	12 7	16 7	18 9	19 12	20 12	15,3 7,9	15,8 8,5
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	20 7	14 5	17 5	22 7	23 8	24 10	23 11	15 11	18 10	21 10	19,7 8,4	18 9	21 10	18 13	19 10	18 10	16 9	14 8	13 7	20 8	17 7	17,4 9,1	20 9	18 8	11 5	11 4	20 5	20 10	19 9	21 8	22 9	23 10	25 11	19,1 8,0	18,7 8,5
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Colle Isarco	1082	22 10	22 9	19 7	22 8	22 9	24 13	23 14	24 14	19 14	21 15	21,8 11,3	22 14	24 14	22 15	23 15	22 14	22 14	20 12	19 12	18 13	19 12	21,1 13,5	20 12	17 11	20 9	14 7	12 6	21 9	21 13	19 12	20 9	21 10	21 11	19,6 9,9	20,8 11,6
id.	Flères	Flères	1246	20 9	22 13	15 7	16 7	23 10	24 12	25 13	23 13	17 12	21 13	20,6 10,9	22 11	23 12	22 12	23 13	22 13	22 11	19 11	18 10	15 10	18 10	20,4 11,3	20 10	17 9	20 7	12 7	15 6	21 10	19 12	17 10	20 9	23 10	25 11	19,0 9,2	20,0 10,5
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	20 10	24 13	17 10	21 11	24 11	25 13	29 16	24 14	29 15	29 15	24,2 12,8	28 12	23 13	21 13	23 14	21 13	22 14	20 12	17 11	15 11	22 11	21,2 12,4	20 11	19 9	20 11	15 9	20 7	26 11	22 14	20 12	26 9	25 13	29 12	22,0 10,7	22,5 12,0

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	16 8	17 10	15 8	13 7	16 9	19 10	19 13	18 11	15 11	18 13	16,6 10,0	18 11	18 12	17 11	18 13	18 11	17 12	17 11	15 10	14 10	16 9	16,8 11,0	16 9	12 8	16 8	13 7	14 6	16 10	15 11	16 11	15 8	17 11	18 11	15,3 9,1	16,2 10,0
id.	Aurino	Casere	1600	20 11	22 5	22 7	24 10	24 13	22 9	19 7	20 11	20 9	19 11	21,2 9,3	20 9	20 11	20 10	16 9	18 11	20 10	18 7	13 8	15 9	18 8	17,8 9,2	19 8	18 6	19 6	11 4	21 3	21 9	18 11	20 9	20 4	20 15	25 9	19,3 7,6	19,4 8,7
id.	Riva	Riva di Turas	1600	14 8	14 3	14 5	19 5	21 7	21 8	18 12	15 10	16 10	15 10	16,7 7,8	19 10	15 8	15 12	14 12	14 10	15 8	» »	13 8	16 8	16 8	» »	15 7	16 5	12 6	15 6	18 2	18 8	14 8	16 8	20 5	21 7	21 8	16,9 7,0	» »
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	16 3	18 6	13 3	15 3	18 4	17 3	19 5	18 6	15 8	16 9	16,5 5,0	17 12	18 15	20 18	20 15	18 11	17 9	17 8	15 6	17 10	14 13	17,3 11,7	15 9	13 10	14 7	11 2	14 2	17 6	18 6	19 5	14 6	18 6	18 7	15,5 6,0	16,4 7,6
id.	id.	Corvara	1558	21 10	15 11	14 6	16 7	21 9	22 11	21 13	21 13	16 12	20 11	18,7 10,3	23 13	21 14	22 13	19 13	16 11	15 12	13 12	14 13	19 10	15 7	17,7 11,8	14 10	14 9	13 8	14 7	18 6	16 9	20 10	21 11	22 12	23 13	24 13	18,1 9,8	18,2 10,6
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	20 5	20 7	16 5	17 5	20 5	22 8	25 11	24 11	15 9	19 11	19,8 7,7	21 8	21 11	20 11	22 12	19 7	20 10	19 8	16 7	16 8	18 7	19,2 8,9	19 7	15 5	18 7	13 4	16 3	21 8	20 9	19 9	19 7	23 9	23 9	18,7 7,0	19,2 7,9
id.	Rienza	Maranza	1415	19 9	16 13	16 7	19 9	21 11	22 13	23 14	16 12	19 12	22 13	19,3 11,3	21 11	20 12	21 13	20 13	19 18	18 12	16 11	13 9	19 10	18 11	18,5 12,0	18 10	15 9	10 8	15 7	17 8	19 12	18 13	19 11	20 10	21 12	22 12	17,6 10,2	18,5 11,2
id.	id.	Spinga	1105	19 13	20 13	17 11	15 11	15 6	23 14	22 11	23 17	12 10	18 15	18,4 12,1	21 15	21 9	19 15	21 10	19 14	21 13	18 13	16 13	15 12	17 13	18,8 11,7	22 15	15 10	18 11	13 10	15 10	14 13	19 13	18 13	19 12	21 10	22 15	17,7 12,0	18,3 11,9
id.	Gardena	Ortisei	1236	21 6	22 9	16 7	19 6	24 7	24 9	25 11	24 11	17 9	21 13	21,3 7,7	23 8	24 13	22 12	22 12	22 8	20 11	17 10	17 10	16 10	21 8	20,4 10,2	20 9	20 7	20 9	14 7	20 4	21 7	22 10	22 10	22 9	23 9	25 9	20,8 8,2	20,8 8,7
id.	Isarco	Castello di Presule	868	23 13	24 14	19 9	21 12	25 14	25 16	25 18	25 15	19 15	21 16	22,7 14,2	23 15	24 15	23 17	25 15	22 14	23 15	21 13	19 13	18 13	22 13	22,0 14,3	22 13	21 13	21 10	14 9	19 10	22 14	23 16	22 13	23 14	24 16	25 16	21,5 13,1	22,1 13,9
id.	Tàlvera	Vanga	1085	24 12	27 12	19 8	26 10	26 14	29 14	28 15	28 14	18 12	22 10	22,1 12,1	26 12	26 12	27 16	27 14	22 10	26 12	24 14	24 11	21 12	24 9	24,7 12,2	26 11	26 13	22 10	19 8	21 8	26 11	26 14	26 11	27 13	28 13	28 14	25,0 11,5	23,9 11,9
id.	Noce	Peio	1580	22 8	14 7	19 4	24 6	20 9	25 10	23 11	16 10	19 10	20 11	20,2 8,6	20 11	20 10	19 10	19 10	20 9	19 8	17 8	13 7	16 7	17 7	18,0 8,7	17 8	18 8	19 8	18 5	19 5	20 6	20 6	21 8	23 9	24 10	25 11	20,4 7,6	19,5 8,3
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Fucine	977	21 10	22 13	18 7	18 10	23 11	24 12	25 13	25 9	18 13	21 14	21,5 11,2	24 14	23 14	21 12	23 9	21 11	22 12	19 12	18 11	18 9	21 10	21,0 11,4	22 12	21 10	19 9	13 7	19 8	21 10	22 12	22 12	22 12	23 12	25 12	20,8 10,5	21,1 11,0
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	16 9	18 12	14 6	15 9	19 10	19 11	20 12	20 11	15 11	17 12	17,3 10,3	18 11	18 12	19 12	13 13	17 11	17 11	16 10	14 9	14 9	15 10	16,1 10,8	16 9	16 9	15 7	16 8	17 10	18 10	16 11	16 11	18 11	19 12	20 14	17,0 10,2	16,8 10,4
id.	Pescara	Provès	1414	21 10	22 13	14 8	21 13	20 11	22 13	21 12	22 13	23 12	22 14	20,8 11,9	23 13	22 12	21 13	19 12	22 11	18 10	16 10	15 9	14 10	16 10	18,6 11,0	17 11	19 10	17 9	15 7	15 8	18 10	19 12	17 10	18 11	19 12	21 13	16,4 10,3	18,6 11,1
id.	S. Ronsedio	Mèndola	1360	20 8	20 9	16 5	15 8	20 8	20 9	22 10	21 12	16 12	19 12	18,9 9,3	21 10	21 10	20 12	21 12	19 10	20 11	18 10	17 10	15 10	16 9	18,8 10,4	19 9	16 10	18 10	14 14	15 14	18 14	18 10	18 11	19 10	19 10	21 11	17,7 11,2	18,5 10,3
id.	Sporeggio	Paganella	1830	15 7	16 7	10 2	12 6	17 9	17 9	18 7	16 7	17 8	16 6	15,4 6,8	18 7	14 9	16 9	11 9	11 7	11 7	13 6	12 5	10 5	13 7	12,9 7,1	15 6	15 6	11 4	7 2	11 5	14 7	14 7	16 9	16 9	18 10	19 11	14,2 6,9	13,7 6,9
id.	Noce	Mezzolombardo	215	30 13	23 14	28 13	32 14	32 15	33 16	34 16	24 17	26 17	29 17	29,1 15,2	28 17	28 17	29 17	30 18	29 15	28 17	24 15	23 15	28 13	28 15	27.5 15,9	29 15	26 16	20 15	28 17	29 12	29 13	29 14	29 17	30 17	31 16	32 17	28,4 14,8	28,3 15,3
id.	Travignolo	Predazzo	1020	21 8	24 12	17 9	19 10	23 10	26 11	27 14	27 13	16 12	21 14	22,1 11,3	23 11	22 13	22 13	24 13	20 11	24 12	21 11	18 11	18 11	21 10	21,3 11,6	23 12	23 12	22 10	15 7	22 7	22 8	22 10	23 11	23 12	25 13	26 12	22,4 10,4	21,9 11,1
id.	Cavallino	Folgaria	1168	22 9	18 10	20 7	22 8	23 10	23 9	24 10	20 11	21 10	18 8	21,1 9,2	18 9	19 9	18 8	17 7	19 7	18 8	18 7	19 7	20 8	18 7	18,4 7,7	20 8	19 8	20 7	19 4	21 6	22 8	23 9	24 10	23 10	25 10	24 9	21,8 8,1	20,4 8,3
id.		Ronzo	974	24 13	23 13	16 11	20 15	25 15	28 15	26 15	27 10	20 9	22 10	23,1 12,6	27 14	25 10	25 10	23 15	26 14	22 13	21 13	20 12	19 11	22 12	23,0 12,4	24 14	21 12	21 12	17 8	22 11	22 11	23 12	22 15	24 15	24 15	25 15	22,1 12,7	22,7 12,6

Note meteorologiche del mese di Luglio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Ortolani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo luglio, come per giugno, è inferiore al valore normale; le differenze maggiori si sono avute a Rovigo (−2°,5), a Trento (−1°,8), a Padova (−1°,7); le minori a Bolzano e a Trieste (−0°,8); nelle altre località i valori sono compresi tra questi estremi.

	Padova	Treviso	Belluno	Udine	Conegliano	Venezia	Padova	Treviso	Rovigo	Vicenza	Treviso	Belluno
Luglio 1932	20,1	22,6	22,0	19,3	22,9	22,6	22,0	19,4	22,5	22,1	20,3	21,7
Val. medio	21,1	23,4	22,9	20,7	24,7	23,5	23,7	20,3	25,0	23,5	22,1	22,5

2. La temperatura che al principio del mese era in leggera discesa, raggiunge un minimo relativo al 2 e al 3; poi risale rapidamente e raggiunge il massimo, tra il 6 e il 7; successivamente, dopo una leggera diminuzione, si mantiene pressochè costante (salva una breve diminuzione ulteriore attorno al 20); all'ultimo del mese infine è in leggera salita.

La *massima assoluta* del mese è stata segnata quasi ovunque tra il 6 e il 7 (il 6 al Venda con 27°,1, al 7 a Padova con 32°,0); solo in qualche località, come a Venezia fu segnata al 30 (con 30°,1) e in qualche altra a Fiume e a Pisino al 31.

La minima assoluta del mese è stata segnata in giorni differenti: al 9 a Padova con 14°,3, al 16 al Venda con 11°,8, al 18 e al 22 a Venezia con 15°,8, al 24 a Belluno, a Treviso, ecc.

L'ampiezza dell'escursione mensile fu pertanto di 14°,3 a Venezia, 15°,3 al Venda, 17°,7 a Padova.

3. La minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova in 13 giorni (1-5-6-7-12-19-20-25-26-27-29-30-31); la massima diurna al Venda fu sempre inferiore a quella di Padova; dunque l'*inversione termica*, rivelata dal comportamento della minima, si limita solo alla parte del giorno meno calda.

La differenza di temperatura Venda-Padova raggiunse i valori massimi al 30 (3°,8), al 31 (3°,3); i valori minimi furono raggiunti al 12 (0°,1), al 26 (0°,3); tutte le altre differenze sono comprese tra 2°,5 e 0°,8.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nelle regioni* alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	267	580	962	1262	1511	1809	2236
Numero di stazioni	16	10	11	17	12	10	4	2
Temper. media prima decade .	24,6	22,8	19,6	17,4	15,1	14,8	11,6	11,2
Temper. media seconda decade .	23,1	21,5	18,5	16,9	14,7	14,1	12,3	10,5
Temper. media terza decade . .	23,1	21,5	18,2	16,5	14,3	13,6	10,8	10,4
Temperatura media mensile . .	23,6	21,9	18,8	17,0	14,7	14,2	11,5	10,7

4. Dovunque il *cielo* fu più *coperto* del normale; l'eccesso del grado di nebulosità fu di 1,6 decimi di cielo coperto a Padova, 1,2 a Treviso e a Pisino, 1,0 a Rovigo, più basso altrove.

	Pisino	Trieste	Udine	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Belluno
Luglio 1932	4,3	4,2	4,6	5,5	4,8	5,3	4,4	5,1	5,9	4,6
Val. medio	3,1	3,9	4,0	4,3	4,7	3,7	3,4	4,5	5,2	4,1

5. Solo al 23 alla stazione di osservazione più alta (a Montenove m. 2332) la precipitazione cadde sotto forma di *neve*, formando uno strato di 7 cm., il quale al giorno successivo era già scomparso; da tutte le altre stazioni viene segnalato il terreno scoperto.

6. Le *precipitazioni* ovunque superarono il *valore normale*; a Venezia ne cadde quasi il triplo del normale, a Pola e a Vicenza il doppio; sono leggermente inferiori al normale le precipitazioni cadute nell'Alto Isonzo (rapporto a Plezzo 0,81, a Gorizia 0,70).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Udine	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Luglio 1932	99,7	113,5	149,6	170,8	90,8	168,8	178,6	184,0	149,5
Valore medio	77,5	90,0	67,0	96,0	129,0	207,0	118,7	98,5	95,5
Rapporto	1,03	1,26	2,23	1,78	0,70	0,81	1,50	1,87	1,57

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Mestre	Treviso	S. Michele	Belluno	Udine
Luglio 1932	141,8	116,9	58,2	151,9	297,4	140,7	132,0	150,2	111,4
Valore medio	48,8	61,5	46,8	76,9	144,0	101,0	94,0	99,0	62,0
Rapporto	2,91	1,90	1,25	1,97	2,07	1,39	1,40	1,52	1,80

7. Dall'ispezione alla *carta delle precipitazioni* appare che il totale mensile delle medesime ha superato i 100 mm. in tutta la zona montuosa; ebbero meno di 100 mm. la pianura a Sud dei Colli Euganei e Berici (Monselice mm. 90, Rovigo mm. 58, Legnago mm. 70) ed inoltre la pianura orientale fra Tagliamento e Isonzo sino al piede delle Prealpi (Grado mm. 81) ed infine un'area ristretta tra Venezia, Padova, Treviso e dalla quale sono escluse queste località.

Nella solita fascia di massimi che va da SSW a NNE si possono riconoscere tre aree di massimo racchiuse dalla isoieta 300 mm.; una prima abbraccia le sorgenti dell'Agno, le sorgenti del Chiampo (mm. 330 a Staro, mm. 352 a Campodalbero, *totale massimo del mese*), le due altre sono ad estensione minore: di esse una comprende l'alto Cellina e l'alto Meduna (Andreis mm. 332) e l'altra stendesi sull'alto Torre (Musi mm. 337). Sulle Alpi Giulie notansi due aree di massimo racchiuse dalle isoiete 200 mm.: una sulla Selva di Tarnova (Revenovse mm. 205), l'altra comprende i monti del Vena (Vodizze mm. 228).

Nella parte montuosa la zona a minori precipitazioni è la Val Venosta (Silandro mm. 111, Laces mm. 110).

8. La *media diurna della velocità del vento*, tanto a Trieste come a Venezia, fu sempre inferiore ai 20 km/ora; solo al Venda superò tale limite in 3 giorni: al 3 al 9 e al 16; velocità massima km/ora 27,6 al giorno 3.

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume scarse sono le direzioni comprese nel settore che va da E a SSW (15 % a 6 direzioni), come pure scarse le due direzioni NW e NNW (6 %); tra le altre trovasi un massimo a WNW (18 %) e un altro a NNE (13 %).

A Trieste le direzioni si raccolgono come al solito in due settori quasi opposti: uno col massimo a SE (19 %); l'altro ad WNW (15 %).

Al Venda le direzioni più frequenti sono NE, ENE, E (29 % a tutte e tre) col massimo di 11 % al NE; alle due direzioni SW, WSW spetta 21 % a tutte e due, con un massimo a WSW (12 %).

A Venezia le direzioni più frequenti si raccolgono in 3 settori: uno nel primo quadrante attorno a NNE (5 %); l'altro nel secondo attorno a SSE (14 %) e il terzo attorno a SW (6 %).

A Padova, come al solito, la rosa non presenta punte molto pronunciate; ad ogni modo si possono distinguere i seguenti massimi: uno a N, uno a SSE e un terzo a WNW, a ciascuno dei quali spetta la frequenza dei 9/100 del mese.

A Trento la rosa dei venti presenta il massimo principale nel quarto quadrante, a NNW (21 %); vien subito dopo il massimo nel primo quadrante a ENE (20 %) e infine il terzo, come sempre più piccolo dei precedenti, attorno a SSE (6 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo luglio è pressochè coincidente con il valore normale; difatti, mentre il valore normale dell'altezza barometrica a Venezia è di mm. 759,5, la media di questo mese è mm. 759,4; un difetto pertanto di mm. 0,1.

Il *valore massimo* raggiunto dall'altezza barometrica a Venezia è di mm. 764,6 alle 11h del 30; il *valore minimo* mm. 748,8 alle 17h del 16; una escursione di mm. 15,8, leggermente superiore al suo valore medio, che è di mm. 14,0.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 750,3 delle 4h del 17 ai mm. 762,8 delle 10h del 19, mm. 12,5 in 54 ore, pari a mm. 0,23 all'ora;

l'altra dai mm. 755,5 delle 7h del 24 ai mm. 758,5 delle 11h del 24, mm. 3,0 in 4 ore, pari a mm. 0,75 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 761,2 delle 12h del 12 ai mm. 748,8 delle 17h del 16, mm. 12,4 in 101 ore, pari a mm. 0,12 all'ora;

l'altra dai mm. 762,2 delle 13h del 20 ai mm. 756,3 delle 5h del 21, mm. 5,9 in 16 ore, pari a mm. 0,37 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra.) A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico), il quale comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno segnato.

Tipo	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	C	*	Totale
Con pres. pom.	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	4	12		
Con pres. pom.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	5		
Senza precip.	1	—	—	1	1	—	1	1	—	1	2	4	—	—	—	1	—	1	14		
Totale	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	4	1	1	1	3	1	6	31		

Delle basse temperature di questo luglio, già messe in rilievo al § 1, e delle variazioni di temperatura (§ 2) si può dare una spiegazione con la persistenza sull'Oceano Atlantico di una vasta area anticiclonica centrata ad W delle Azzorre e con le successive modificazioni della medesima. Quest'area prolungandosi verso Nord con una specie di ampio promontorio diretto quasi secondo l'asse dell'Atlantico (ai primi del mese o al 13-15), oppure allargandosi sino ad occupare tutto l'Atlantico sino alle regioni polari (al 18-24) era causa che sull'Europa continentale arrivasse l'aria fredda scendente da Nord e quindi il termometro si mantenne basso. Solo quando l'area anticiclonica si restringe a minori latitudini, come attorno al 5-6 o agli ultimi del mese, allora è libera ad avanzare sino a noi aria più calda, e in questi periodi abbiamo i giorni più caldi.

Questo gioco alterno di masse d'aria calda e fredda porta le precipitazioni frequenti nelle nostre regioni.

Le configurazioni isobariche presentatesi sulla carta d'Europa in questo mese furono di una grande varietà, per sei di esse (numero maggiore del solito) fu impossibile stabilire il tipo della classificazione adottata; per la maggior parte delle altre tale giudizio presentò serie difficoltà, non tanto perchè il gradiente barometrico era debole, ma perchè spesso la carta era frazionata da più cicloni o anticicloni, d'importanza pressochè uguale fra loro.

Nella parte occidentale del compartimento delle Tre Venezie comprendente il bacino medio ed alto dell'Adige, l'alto Piave e l'alto Brenta i giorni più ricchi di precipitazioni furono il 2 e il 3; al 2 a Trento caddero mm. 30,5, a Bolzano mm. 30; al 3 (g. p.) caddero a Gosaldo (Piave) mm. 31,8, a Bassano mm. 68,4, a Resia (Adige) mm. 31,4, a Badia (S. Leonardo) mm. 24,4 ecc.

Dobbiamo cercare la spiegazione di queste precipitazioni nell'invasione della zona piovosa indicata da parte di una massa d'aria fredda, staccatasi dall'aria marittima che dalla Francia era avanzata sull'Europa centrale: le correnti aeree e la temperatura ci permettono di seguirne il cammino.

Il 16 e il 17 furono giorni di forti precipitazioni nella parte orientale del compartimento (Isole del Quarnero, Istria, Alpi Giulie e Bacino del Tagliamento. Difatti al 16 a Trieste caddero mm. 89,9, il 16 (g. p.) a Caporetto mm. 62,6, a Piedicolle mm. 52,4, a Clauzetto mm. 60,0, a Chievolis (Livenza) mm. 134,2 (*totale mensile massimo della regione*); il 17 (g. p.) a Cherso mm. 30,2, a Dignano mm. 77,2, a Montenero d'Idria mm. 89,0, a Pontebba mm. 21,0.

Il ciclone che già da qualche giorno era centrato sulla Germania, sin dal 15 sera ha dato luogo a un secondario sul Golfo di Genova. Esso al mattino successivo s'è approfondito, ma incalzato dall'anticiclone atlantico attraverso la Francia, attraverso la penisola Iberica sin nel Mediterraneo occidentale, alla sera del 16 è scomparso, mentre il ciclone europeo si allontanava lentamente verso NE, raggiungendo il mare Baltico alla sera del 18; sul Mediterraneo intanto dominano alte pressioni.

Dei *fiumi* accennarono ad un leggero incremento tra il 3 e il 4 l'Adige, attorno al 15 il Bacchiglione, al 24 il Livenza, il Bacchiglione e l'Adige.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante;), dato incerto; [], dato interpolato; °, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ISOLE																																				
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	7,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	16,0	0,6	—	35,6	0,4	—	—	2,4	7,4	1,0	40,6	—	—	—	—	—	—	—	112,0	8
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	15,6	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	7,0	0,8	—	24,8	—	—	—	—	—	—	11,4°	4,0°	0,4	0,4	0,4	0,4	—	—	65,8	5
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	9,4	—	—	—	—	—	0,4	0 2	—	—	—	8,2	—	—	18,8	3,8	—	—	5,2	12,4	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	61,0	7
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	8,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	7,2	0,2	—	29,4	2,2	—	—	3,8	15,6	1,4	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	76,2	8
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	7,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	23,0	0,2	—	8,2	1,0	—	—	6,4	3,6	—	10,6	0,2	—	—	—	—	—	—	61,0	7
	Lubenizze	378	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	0,8	—	27,0	2,0	—	—	—	15,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	90,0	6
Cherso	**Dragosetti**	290	Pn	—	—	5,8	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	25,0	—	—	47,1	20,4	—	—	—	10,2	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	115,1	6
	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,4	—	—	23,6	0,2	—	—	0,4	11,0	10,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	86,6	6
	Balleì	132	Pn	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	—	30,0	10,0	—	—	—	10,0	—	36,5	—	—	—	—	—	—	—	98,3	6
	Punta Croce	55	Pn	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	13,5	14,2	—	—	4,1	20,3	2,3	31,6	—	—	—	—	—	—	—	103,3	8
	Cherso	5	Pn	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	30,2	2,0	—	—	3,1	10,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	55,2	7
PIUCA																																				
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	7,3	9,4	4,2	—	7,5	0,4	34,8	28,1	8,0	—	—	15,3	—	7,4	—	—	—	—	3,2	—	—	149,7	12
	Hassone	1003	Pr	13,2	—	2,2	—	—	—	—	—	—	3,4	3,2	7,0	0,2	0,6	0,6	0,2	29,6	15,0	3,2	0,8	0,6	7,6	3,8	15,8	—	—	—	—	2,4	0,2	—	109,6	12
	Lescova Dolina	801	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	8,1	6,1	—	—	3,1	—	6,2	6,2	12,3	—	—	19,3	2,5	5,1	—	—	—	—	6,1	—	—	82,9	12
	Giursici	703	Pn	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	21,3	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,7	4
	Fontana del Conte	581	Pn	0,5	—	4,3	—	—	—	—	—	—	2,9	2,0	7,9	—	1,7	—	—	63,2	11,8	—	—	4,5	10,9	—	5,1	—	—	—	—	1,2	—	—	116,0	11
	Bachle	579	Pr	0,2	—	4,4	—	—	—	—	—	—	6,4	8,2	0,2	—	0,4	0,4	—	78,4	13,2	5,6	—	0,2	17,4	6,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	146,2	9
	Preval	577	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	10,0	60,0	—	—	—	14,3	16,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	109,9	5
	Villa Slavina	545	P	1,0	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	5,0	10,0	1,0	—	1,0	5,0	—	60,0	5,0	2,0	2,0	—	1,0	2,0	16,5	—	—	—	—	3,0	—	—	117,0	15
	Postumia	501	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	2,0	—	2,0	1,5	—	62,0	27,0	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	121,5	10
DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	0,1	1,1	—	2,2	—	4,2	3,1	—	43,0	22,0	4,2	3,2	—	29,2	23,0	5,0	1,4	—	—	—	0,1	—	—	148,8	13
	Monte Lisaina	644	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	20,6	—	6,5	—	—	—	—	55,7	21,0	3,3	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,3	7
	Clana	564	Pr	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	0,4	7,4	2,0	6,4	—	3,0	0,2	2,0	15,2	7,2	2,4	2,8	0,2	10,4	0,8	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	64,2	13
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,8	14,0	—	8,4	1,8	—	12,2	10,0	2,0	11,0	4,4	23,0	—	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	104,2	13
	Sappiane	427	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	19,7	22,5	12,5	5,6	2,2	5,3	2,0	5,7	36,5	21,4	4,2	2,0	—	44,1	—	10,2	—	—	—	—	7,2	—	—	203,6	16
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	57,6	6,0	15,0	—	—	13,8	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	115,0	7
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	26,2	—	—	4,3	—	46,4	17,5	11,3	14,8	—	10,0	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	170,0	9
	Albona	320	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	46,5	6,5	4,0	—	—	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	92,0	8
	Fianona	168	Pr	—	—	6,4	0,2	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	13,4	1,2	1,8	—	38,2	17,2	0,4	—	1,8	16,0	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	96,8	9
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	10,0	12,0	15,0	13,0	8,5	12,7	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	96,0	9
	Abbazia	11	Pr	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	5,6	1,8	—	—	3,2	—	—	15,6	4,4	3,6	7,0	0,2	28,2	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	74,2	10
	Fiume	5	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	4,2	3,9	6,0	—	—	—	—	19,4	26,8	1,6	0,3	0,1	33,1	0,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	99,7	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,7	—	1,0	8,2	5,0	—	5,4	4,6	34,8	8,4	4,0	18,4	—	23,8	—	11,9	4,0	—	—	—	0,9	—	—	140,6	14
	S. Martino d'Albaro	345	Pr	—	—	12,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	3,4	0,2	39,6	26,8	0,4	6,2	2,4	12,0	0,4	9,0	0,6	—	—	—	0,4	—	—	114,4	8
	Bogliuno	253	P	—	—	1,7	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	4,0	—	3,2	—	30,6	2,3	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,3	7
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	5,2	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	1,6	0,2	—	9,0	—	42,0	4,6	0,2	—	1,4	28,0	—	1,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	95,2	8
	Valdarsa	90	P	—	—	2,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	6,9	0,2	43,1	—	20,6	22,9	—	—	3,3	18,5	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	124,8	9
	Foglie	41	Pr	—	—	7,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	4,0	0,4	26,4	—	21,2	20,4	0,2	0,2	3,8	17,6	—	2,8	—	—	—	—	0,2	—	—	105,0	8
	DALL'ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	13,6	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	0,5	—	3,4	—	—	46,8	7,2	10,2	—	10,6	2,6	0,2	7,4	8,0	—	—	—	—	—	—	112,2	10
	Magnadeorsi	200	Pa	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,4	17,2	19,1	—	22,4	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	128,6	6
	Valle d'Istria	141	P	—	—	26,4	—	—	—	—	—	0,2	1,9	—	36,2	—	12,9	—	—	34,3	—	2,7	—	14,4	2,8	—	1,7	0,1	—	—	—	—	—	—	133,6	9
	Dignano	134	Pr	—	—	36,2	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	77,2	—	—	—	0,2	17,8	0,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	136,2	5
	Lisignano	60	Pn	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	11,6	—	—	58,6	—	0,4	—	—	21,2	0,1	20,0	—	—	—	—	—	—	—	147,0	6
	Pola	36	Pr	—	—	33,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	18,2	—	—	65,4	—	—	—	—	18,2	1,6	11,8	—	—	—	—	—	—	—	149,6	6
	Rovigno	36	Pr	—	—	16,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	2,4	—	11,8	—	—	11,8	3,4	—	—	—	20,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	69,0	8
Risano	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	3,8	—	—	46,4	9,0	5,0	—	—	15,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	106,9	8
	Pisino	275	Pr	—	—	7,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	4,2	—	1,8	13,0	—	17,6	3,6	7,8[a]	0,2	0,2	26,2	0,2	9,5[a]	1,0[a]	—	—	—	20,6	—	—	113,5	11
	Mompaderno	260	Pa	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	22,0	—	17,0	—	—	32,0	17,0	16,0	—	—	16,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	137,0	10
	Visignano	244	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	8,0	—	10,3	—	—	9,0	25,0	24,5	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	9
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	27,2	—	15,3	—	—	22,2	4,2	1,0	—	—	17,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	109,6	9
	Parenzo	18	Pr	—	—	11,2	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	15,2	8,0	—	—	—	16,8	11,6	11,6	—	5,4	7,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	89,2	8
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	3,5	—	45,2	—	—	7,8	4,3	6,7	9,2	—	—	—	31,4	3,6	10,0	—	—	—	—	9,1	—	—	139,2	11
	Strigliano	472	Pr	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	1,1[a]	—	—	—	5,6[a]	43,6[a]	8,2[a]	4,6	—	0,4	16,6	—	3,6	—	—	—	—	8,8	—	—	101,7	9
	Pórtole	380	Pa	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,6	—	6,1	12,3	—	40,1	1,6	21,7	—	—	17,2	1,3	1,4	—	—	—	—	16,8	—	—	132,7	12
	Draguccio	359	Pa	2,2	4,9	6,0	—	—	—	—	—	0,7	—	—	14,3	—	3,2	17,1	—	15,7	3,3	4,6	—	—	31,3	0,7	4,0	6,1	—	—	—	4,8	—	—	118,9	13
	Cornaria	295	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	10,6	—	55,4	—	5,3	—	—	14,8	0,8	—	—	—	—	—	28,2	—	—	148,1	7
	Montona	277	P	—	—	8,8	—	—	—	—	—	0,3	—	—	11,4	—	5,0	18,2	—	30,3	3,4	9,8	—	—	12,0	0,5	4,8	1,6	—	—	—	41,8	—	—	147,9	11
	Piemonte	159	Pr	0,6	—	4,4	—	—	—	—	—	0,2	1,8	0,2	29,4	—	0,6	8,8	—	16,0	45,2	2,0	—	—	13,8	1,8	6,2	—	—	—	0,4	4,4	—	—	135,8	11
	Levade	13	P	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	1,3	—	20,5	—	4,3	12,3	—	37,3	0,3	5,4	—	—	11,1	0,1	8,0	1,1	—	—	—	36,3	—	—	146,4	11
	Cittanova	4	Pr	—	—	8,4	—	—	—	—	—	0,8	1,6	0,8	34,6	0,2	8,4	—	—	10,2	1,8	10,6	—	2,4	5,2	2,6	11,8	—	—	—	—	—	—	—	99,4	11
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Leme	Bresovizza	442	Pn	5,8	—	7,7	—	—	—	—	—	—	0,8	—	36,3	—	—	4,1	—	42,4	45,5	1,8	—	—	13,4	1,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	161,2	10
	Sbeciole	4	P	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,0	—	4,5	—	—	63,7	27,7	5,0	—	0,6	13,7	13,3	12,8	—	—	—	—	—	—	—	148,7	9
	Momiano	275	Pr	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	28,1[a]	—	8,6	0,8	—	51,0	14,0	1,0	—	12,4	0,4	6,8	0,4	—	—	—	6,6	—	—	136,9	9
	Buie	222	P	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	30,1	—	6,0	2,3	—	50,0	2,6	2,5	—	2,8	20,2	5,2	6,4	—	—	—	25,3	—	—	158,6	13
	Capodistria	13	Pr	—	—	6,8	0,2	—	—	—	—	—	3,4	13,2	19,2	—	6,2	0,2	—	60,6	2,4	3,6	—	0,2	16,8	14,8	2,6	—	—	—	0,2	—	—	150,4	11
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	14,0	—	8,7	—	—	53,2	—	5,0	—	—	10,4	20,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	116,3	8
	Struguano	2	P	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	8,0	—	—	93,4	10,0	7,4	—	—	14,9	7,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	157,4	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ca di Cucchi	937	Pr	32,6	—	2,0	—	—	—	—	0,2	—	8,2	1,0	8,4	0,2	0,2	0,2	6,0	69,0	30,2	10,0	0,8	—	17,8	—	0,8	—	—	—	—	1,4	—	—	189,0	11
	Tabre	744	Pr	3,4	—	4,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	4,8	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	6
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	0,8	3,6	—	—	1,4	0,2	—	—	4,0	1,2	23,0	0,2	3,0	—	0,2	48,2	18,0	0,8	—	0,8	12,6	—	21,0	—	—	—	—	3,8	—	—	142,8	11
	Zabice	440	Pn	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	9,5	2,0	47,8	—	4,0	1,5	—	21,0	33,0	9,0	3,0	—	12,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	149,3	13
	S. Canziano	426	P	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	7,8	2,8	5,0	—	—	—	—	55,6	5,7	—	—	—	5,4	4,7	13,0	—	—	—	—	1,4	—	—	108,6	10
DAL RISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedinse di Castelnuovo	661	Pr	4,6	—	7,6	0,2	—	—	—	—	—	12,2	0,2	27,4	—	—	4,4	—	48,8	52,6	1,4	24,2	—	22,8	0,6	14,6	—	—	—	—	26,4	—	—	189,0	12
	Mune	634	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	—	1,0	26,4	1,4	11,4	—	1,9	8,4	5,0	56,7	14,8	2,7	4,6	—	60,9	—	1,3	—	—	—	—	10,9	—	—	211,9	15
	Silvia	588	Pn	69,2	—	8,3	—	—	—	—	—	—	11,7	—	51,2	—	—	9,4	2,5	54,2	27,7	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	1,2	7,1	—	—	247,5	12
	Castelnuovo	560	Pn	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,9	—	20,5	—	5,0	9,4	1,7	48,4	22,5	2,7	6,2	5,0	10,6	—	20,5	1,0	—	—	—	6,3	—	—	175,7	16
	Lanischie	548	Pn	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	3,9	5,0	19,7	—	0,9	10,3	—	39,6	13,8	23,8	2,0	—	56,8	—	0,1	—	—	—	—	13,6	—	—	194,7	11
	Temenizza	402	Pn	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	5,3	3,9	—	—	—	—	0,8	63,5	—	24,0	—	—	4,2	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	122,5	7
	Tomàdio	381	P	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,8	4,2	—	2,8	—	3,0	57,0	18,6	9,2	4,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	122,7	12
	Smovizza	372	Pr	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	3,6	—	3,0	0,2	—	46,2	0,2	4,0	—	—	8,0	3,8	8,2	—	—	—	0,6	1,0	—	—	85,6	10
	Sesana	369	P	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	11,0	2,5	1,0	—	—	1,5	—	79,0	1,5	26,5	—	—	22,0	10,0	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	177,0	12
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,9	2,5	1,1	—	2,3	0,4	—	96,4	—	23,1	—	0,3	13,1	9,1	13,9	—	—	—	—	0,3	—	—	169,4	10
	Cèmeno	286	Pr	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	3,8	2,2	—	—	0,2	0,2	4,6	90,8	8,6	1,2	—	—	2,0	0,6	12,8	4,6	—	—	1,2	—	—	—	137,4	11
	Cevedo	262	Pr	5,8	—	6,6	—	—	—	—	—	—	13,0	0,2	25,0	—	2,0	5,8	—	48,6	7,0	3,0	—	10,4	14,6	0,8	1,2	—	—	—	—	34,0	—	—	178,0	13
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	2,8	—	—	1,2	0,2	—	98,8	10,2	—	—	—	8,6	0,4	32,2	—	—	—	—	—	—	—	167,8	7
	Doccani	63	P	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	16,2	7,4	—	—	—	—	—	40,7	12,5	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	127,6	7
	Sèrvola	61	P	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	29,0	1,2	5,7	—	3,6	1,5	—	72,0	—	2,5	—	—	17,0	11,0	15,0	—	—	—	—	2,8	—	—	168,8	12
	Trieste	18	Pr	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	24,4	1,0	3,5	—	2,4	0,4	—	95,8	—	5,9	—	—	12,7	4,6	12,7	—	—	—	0,9	—	—	—	170,8	10
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2,6	—	—	—	11,3	—	75,2	—	18,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	128,1	6
	Monfalcone	6	Pn	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	4,5	0,5	—	—	2,0	—	—	67,5	—	1,0	3,0	—	0,8	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	96,8	8
	Bàrcola	5	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,6	—	—	0,6	—	54,0	8,6	15,1	—	—	13,6	—	2,9	—	—	—	—	1,6	—	—	106,1	8
	Alberoni	4	Pr	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	12,2	0,2	—	65,2	0,4	—	—	—	1,6	2,0	13,0	—	—	—	1,0	—	—	—	105,2	8
	Valdoltra	1	P	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	16,5	3,2	5,0	—	5,3	0,2	—	91,6	—	5,3	—	—	18,8	10,3	2,5	—	—	—	2,7	—	—	—	172,1	11
ISONZO																																				
	Nallogn	622	Pn	0,9	—	23,0	—	—	—	—	—	—	3,2	10,2	2,5	—	—	—	23,6	34,0	3,5	—	3,5	1,8	2,8	—	6,3	—	—	—	36,0	3,9	—	—	155,2	13
	Sònsia	476	Pn	—	—	24,1	—	—	—	—	—	—	6,2	3,4	2,2	—	—	—	40,8	33,0	6,1	2,4	3,3	4,0	3,2	0,7	11,7	—	—	—	5,1	5,7	—	—	151,9	14
Isonzo	Passo Predil	1162	Pn	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	2,7	4,0	1,9	—	—	—	12,5	26,0	4,0	12,5	7,8	0,2	2,4	—	20,0	—	—	—	11,1	3,0	—	—	134,1	13
	Plezzo	450	Pr	—	—	40,4	—	—	—	—	—	0,2	3,0	3,8	4,4	—	0,2	—	44,2	27,6	5,6	—	1,0	1,4	0,8	0,4	20,2	—	—	—	13,4	2,2	—	—	168,8	12
Isonzo	Uccea	663	Pn	11,0	—	68,9	—	—	—	—	—	—	3,5	6,1	16,2	3,0	—	—	29,1	22,6	6,2	8,4	1,4	—	—	0,1	64,1	—	—	—	18,1	—	—	—	258,7	13
	Caporetto	263	Pr	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	9,8	7,8	4,0	—	—	—	62,6	26,8	4,2	2,2	0,6	0,6	0,2	0,2	8,4	—	—	—	4,6	7,4	—	—	176,4	11
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	1,2	—	26,6	—	—	—	—	0,2	0,2	3,2	6,8	—	—	—	0,2	62,8	29,4	2,8	5,2	2,8	2,8	0,4	1,8	10,2	—	—	0,4	6,2	3,2	—	—	166,4	14
Idria	Vocchia	1075	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	14,0	12,5	—	—	12,2	36,7	8,0	1,5	—	—	18,5	0,6	10,6	—	—	—	0,7	18,0	—	—	165,3	12
Idria	Revenovas	1000	Pn	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	5,3	12,0	18,0	4,0	—	—	21,3	78,2	9,0	9,3	—	—	14,2	—	7,3	—	—	—	—	16,2	—	—	205,0	12
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	5,0	27,2	2,7	—	—	—	71,0	17,0	1,0	6,0	4,0	2,0	2,2	2,1	11,2	—	—	—	11,0	6,0	—	—	181,8	15
Idria	Montesoro d'Idria	683	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	8,8	5,6	2,9	5,5	—	—	14,8	89,0	3,4	—	—	2,0	25,0	2,8	9,1	—	—	—	—	10,0	—	—	198,9	13
Idria	Ca' di Cucchi	677	Pr	0,6	—	7,4	—	—	—	—	—	—	7,4	5,8	13,4	1,2	0,2	0,2	51,6	63,2	8,4	6,2	—	0,6	13,6	0,2	6,0	—	—	—	11,6	10,0	—	—	207,6	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul zero scirri	TIPO della strumento	1°	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ISONZO**																																			
Idria	Bella	587	Pn	—	—	40,3	—	—	—	—	—	—	0,5	9,0	7,0	—	—	—	45,5	54,2	5,6	8,5	—	0,5	7,3	2,2	11,7	—	—	—	1,7	14,0	—	—	208,0	12
	Idria	333	Pr	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	9,2	8,6	0,8	1,8	—	0,2	43,2	42,2	1,2	7,0	—	—	8,2	0,4	7,6	—	—	—	2,6	13,2	—	—	168,2	12
	Circhina	325	Pr	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	5,0	4,2	8,4	—	0,2	—	12,0	35,8	—	4,4	—	0,4	7,6	0,4	5,4	—	—	—	3,8	7,2	—	—	100,6	11
Recia	Ravne	752	Pn	2,0	—	22,1	—	—	—	—	—	—	16,2	—	0,1	—	0,3	—	60,0	19,6	6,0	2,2	—	8,0	2,1	2,4	9,0	—	—	—	—	6,0	—	—	156,0	12
	Piedicolle	521	Pr	5,0	—	6,2	0,2	—	—	—	—	—	10,0	20,8	1,8	—	—	—	52,4	26,2	4,0	1,0	4,6	2,2	0,6	0,8	6,6	0,2	—	—	1,4	3,4	—	—	147,4	14
	Legna	965	Pr	1,6	—	8,8	0,2	—	—	—	—	—	1,2	7,6	—	0,2	—	—	32,0	36,0	7,4	7,4	—	0,6	9,8	1,2	12,2	—	—	—	1,6	4,8	—	—	132,6	13
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	2,5	5,6	—	—	—	—	20,5	27,5	16,0	13,0	2,0	1,5	20,5	1,5	12,4	—	—	—	18,1	15,0	—	—	172,3	14
	Monte Santo	682	Pn	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	—	—	—	3,0	46,0	4,2	9,0	—	0,9	25,2	1,3	3,0	—	—	—	4,7	—	—	—	127,1	11
	Chiapovano	607	Pr	3,0	—	15,2	—	—	—	—	—	—	0,8	4,2	8,4	0,2	—	0,4	16,8	26,8	2,4	11,0	—	0,8	11,4	0,8	10,4	—	—	—	3,6	5,2	—	—	121,4	12
	Canale	104	Pr	1,5°	—	5,5°	—	—	—	—	—	—	0,8	2,2	10,0	—	—	—	12,8	25,2	1,8	5,6	0,4	1,0	7,2	1,2	7,2	—	—	—	26,0	1,0	—	—	109,4	14
	Piava	90	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	—	—	—	3,0	38,0	0,5	5,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	67,5	7
	Gorizia	86	Pr	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	1,8	4,4	—	—	0,4	0,4	10,2	43,2	1,4	7,6	—	0,4	16,6	1,0	0,8	—	—	—	1,2	3,0	—	—	90,8	11
	Carnizza	974	Pr	2,8	—	8,2	—	—	—	—	0,2	—	1,4	6,6	—	—	—	—	—	45,6	20,0	—	0,2	0,4	4,4	1,0	6,8	0,2	—	—	3,0	12,0	—	—	112,8	11
Vipacco	Predmeia	890	Pn	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	6,6	4,4	—	—	—	—	47,5	72,7	13,1	12,1	—	—	13,1	—	4,4	—	—	—	6,6	—	—	—	184,9	10
	Peceol del Fire	799	Pr	—	—	7,4	—	—	—	—	—	0,2	7,8	—	—	—	0,4	0,2	0,8	112,4	20,4	8,2	—	—	1,4	3,4	28,6	—	—	—	1,0	0,4	—	—	192,6	9
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	18,4	42,2	4,5	10,0	—	—	6,1	1,3	23,1	—	—	—	2,0	5,2	—	—	121,0	11
	Semonecchia	565	Pr	1,2	—	8,4	—	—	—	—	—	—	6,2	3,4	—	—	0,2	1,8	—	50,6	25,0	17,2	—	0,2	9,0	6,8	6,4	2,4	—	—	0,2	—	—	—	139,0	12
	Aidussina	109	Pn	0,1	—	4,0	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	—	7,0	89,7	13,9	6,0	—	—	6,2	0,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	158,8	8
	Panovizza	109	Pn	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	2,6	4,0	—	—	—	—	13,0	39,0	9,4	2,0	—	—	6,2	1,6	7,0	—	—	—	1,9	9,0	—	—	100,3	12
	Vipacco	104	Pr	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	9,0	2,8	—	—	—	—	—	60,4	31,4	11,6	—	0,2	7,4	4,8	3,8	—	—	—	0,4	—	—	—	140,2	9
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,7	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	4
	Montespino	67	P	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	1,4	2,6	—	—	—	—	—	78,1	1,6	—	—	—	8,2	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	96,9	7
	Kuel	633	Pr	35,6	2,4	57,4	—	—	—	—	—	1,0	14,6	18,6	24,4	0,2	2,8	0,6	51,6	17,6	5,8	15,6	1,0	—	0,4	1,8	73,4	—	0,6	—	9,0	2,8	—	—	337,2	17
Tarnova	Flaipano	590	Pn	28,0	—	38,0	—	—	—	—	—	—	9,5	19,9	15,1	—	—	—	23,9	26,4	27,2	28,9	0,3	—	—	0,7	48,0	—	—	—	0,3	11,5	—	—	269,7	11
	Vedronza	320	Pn	35,5	—	30,0	—	—	—	—	—	—	16,0	27,0	30,0	—	—	3,0	59,0	17,0	9,0	21,0	2,0	—	—	—	62,0	—	—	—	6,8	5,5	—	—	323,8	14
	Cleriis	264	Pr	6,2	—	47,8	—	—	—	—	—	—	7,4	36,6	3,6	—	0,6	—	36,2	15,8	8,4	14,6	3,2	0,4	—	0,4	19,6	—	—	6,2	7,2	4,2	—	—	218,4	14
Torrente Lupa	Monteaperta	580	Pn	8,4	—	46,7	—	—	—	—	—	—	16,0	39,2	5,2	—	1,5	—	37,4	19,8	8,0	8,0	2,0	—	—	1,9	80,4	—	0,6	1,4	15,2	5,3	—	—	297,0	16
	Cergneu Superiore	329	Pn	3,5	—	24,3	—	—	—	—	—	—	5,3	44,0	13,3	—	2,1	—	30,0	16,2	5,0	2,4	2,1	—	—	—	32,6	—	—	9,7	6,1	2,4	—	—	199,0	15
Natisone	Attimis	196	Pn	0,4	—	16,7	—	—	—	—	—	—	2,2	7,0	21,0	—	6,1	—	13,5	14,3	—	3,1	12,6	—	—	0,5	22,8	—	—	2,8	0,3	7,4	—	—	130,7	12
	Povoletto	136	Pn	2,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	2,5	10,0	14,0	—	—	—	11,5	5,0	20,0	1,8	1,3	0,6	2,0	—	—	—	3,2	5,5	2,2	—	—	—	99,6	14
Natisone	Platischis	657	Pr	14,6	19,0	57,0	—	—	—	—	—	—	3,0	22,4	4,6	—	1,6	—	39,8	19,4	6,4	2,8	4,6	0,2	—	0,2	19,0	—	—	1,2	6,4	4,6	—	—	226,8	16
Judrio	Bergogna	557	Pn	27,9	2,5	78,9	—	—	—	—	—	—	4,5	8,6	4,1	—	—	0,5	42,3	20,0	7,4	3,8	3,8	—	—	2,3	25,1	—	—	—	7,0	6,7	—	—	245,4	15
Natisone	Goregnavas	758	Pn	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	26,0	—	2,0	—	31,0	27,0	6,0	7,0	—	—	2,0	—	16,0	—	—	—	11,0	9,0	—	—	171,0	12
	Pulfero	184	Pr	0,6	—	16,0	—	—	—	0,2	—	0,2	1,2	6,4	18,6	—	1,4	—	25,4	20,0	2,6	5,6	4,0	—	0,6	0,2	8,6	—	—	5,2	10,2	9,6	—	—	136,6	14
	Drenchia	730	Pn	0,5	—	18,0	—	—	—	4,0	—	—	2,4	7,8	0,5	—	—	—	32,4	27,2	6,6	4,1	6,3	1,0	14,0	3,0	17,2	—	—	1,8	12,6	5,0	—	—	224,4	16
Cornappo	Clòdig	240	Pn	10,4	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	2,7	30,0	21,0	6,7	3,9	—	23,0	16,0	2,2	6,6	—	—	2,6	10,0	3,2	—	—	175,4	15
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,9	—	—	—	33,4	36,3	6,3	2,3	1,6	0,7	6,2	—	4,2	—	—	—	5,5	—	—	—	109,4	11
Natisone	Lasiz	690	Pr	0,4	—	20,0	—	—	—	—	—	—	3,2	7,4	2,4	—	0,6	—	80,2	23,8	6,6	1,2	13,2	0,6	7,2	1,0	11,6	—	—	2,6	8,0	7,4	—	—	197,4	15
Alberone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	2,4	7,8	10,5	—	1,3	—	57,0	29,5	6,8	3,5	9,6	—	1,6	—	10,4	—	—	2,3	10,7	11,5	—	—	185,9	15
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	4,4	—	6,2	—	28,8	14,2	2,2	19,4	2,2	—	0,6	0,4	0,2	—	—	—	5,0	2,0	—	—	91,6	11
Judrio	S. Volfango	754	Pn	2,0	—	11,5	—	—	—	—	—	—	2,2	4,2	—	—	—	0,8	77,2	25,3	—	—	28,9	—	14,3	2,9	19,3	—	—	2,5	10,1	3,0	—	—	204,2	13
	Liga	680	Pr	0,2°	—	7,0°	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	7,2	—	—	—	26,4	29,0	2,6	3,8	0,8	2,8	7,0	2,0	7,6	0,2	—	—	12,2	3,6	—	—	116,4	14
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	30,0	27,0	5,0	4,0	—	—	7,5	1,0	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	93,5	9
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	10,0	4,0	—	—	6,0	36,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
DRAVA																																				
Isèo	Sesto	1518	Pr	1,6	0,2	18,6	—	—	—	—	10,2	5,0	1,4	2,4	5,6	0,4	5,8	—	0,4	6,2	9,4	2,4	0,2	4,4	0,8	10,8	3,0	—	—	—	15,4	—	—	—	104,2	15
Idrisi	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	8,4	25,4	—	5,4	—	—	—	—	17,5	—	—	—	13,8	—	—	—	91,4	7
	Tarvisio	751	Pr	—	—	16,6	—	—	6,6	—	—	0,4	2,6	3,8	1,0	—	—	—	4,6	20,8	4,4	5,4	0,4	—	0,6	0,6	2,2	3,4	1,8	1,0	13,2	3,4	—	—	92,8	15
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	6,1	4,3	—	—	—	—	10,6	30,7	9,4	6,2	—	—	—	15,6	27,8	—	—	—	—	—	—	—	130,3	9
	Plezzut	750	Pn	—	—	8,4	—	—	—	—	0,6	10,9	0,9	—	—	—	—	—	10,6	18,4	20,7	18,9	—	—	—	20,4	—	—	—	—	18,4	—	—	—	128,2	8
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	3,6	2,9	0,5	—	—	—	—	30,0	2,0	0,5	—	—	8,0	—	6,6	—	—	7,0	0,6	—	—	—	74,7	8
	Cocoàa	700	Pn	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	6,0	—	—	—	4,0	29,0	2,0	6,0	1,0	—	5,0	—	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	92,0	12
TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria	1298	Pn	13,0	—	20,0	—	1,4	—	—	—	29,5	6,6	4,0	6,8	7,0	—	5,0	1,4	11,0	13,6	3,0	5,4	—	10,8	21,6	16,4	—	—	—	2,0	—	—	—	178,5	18
	Forni di Sopra	907	Pr	10,0	—	12,0	—	—	—	—	21,0	14,8	1,4	2,2	4,4	1,0	4,4	—	5,6	8,6	22,6	1,6	6,4	1,4	8,0	12,6	15,2	—	—	—	—	3,2	—	—	156,4	19
	Forni di Sotto (Passo della Morta)	766	Pn	—	—	20,5	—	—	—	—	2,0	—	—	0,8	8,5	—	—	3,0	2,4	1,0	23,0	2,5	3,0	0,8	3,5	7,0	20,3	—	—	—	0,5	—	—	—	98,8	12
Lumiei	Sauris	1300	Pr	10,8	—	16,8	—	—	—	—	13,2	12,6	1,8	5,0	7,2	0,8	1,6	0,2	5,6	8,2	21,2	2,0	7,2	0,2	8,2	4,6	13,8	—	—	—	2,0	—	—	—	143,0	17
	Ampezzo	560	Pr	—	—	28,8	—	—	—	—	10,4	10,2	1,2	2,2	4,4	—	6,0	1,0	1,4	10,0	14,2	0,6	4,6	—	8,0	10,2	21,0	—	—	—	0,4	—	—	—	134,6	15
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	18,5	—	—	—	—	20,6	—	—	41,5	18,2	17,8	5,9	3,2	1,5	0,2	7,3	0,9	1,2	0,6	2,7	1,9	36,2	—	—	—	7,2	0,8	—	—	186,2	14
	Forni Avoltri	888	Pr	6,0	—	17,6	—	—	—	—	28,6	7,8	1,0	15,2	3,8	—	1,8	—	8,8	7,8	11,2	4,4	4,4	13,6	—	4,8	11,0	—	—	—	4,6	—	—	—	152,4	17
Fiumide	Fusarilis	758	Pr	6,4	0,2	19,8	—	—	—	—	20,8	5,8	1,6	7,8	9,0	1,4	3,6	—	11,4	7,8	15,0	0,8	8,8	0,2	0,6	4,2	18,4	—	—	—	1,6	—	—	—	145,2	16
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	2,0	—	32,0	—	—	—	—	—	12,0	1,4	3,5	2,4	—	2,3	2,0	1,8	9,0	—	1,0	10,0	2,5	3,5	8,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	116,4	16
	Villa Santina	363	Pn	—	—	46,8	—	—	—	—	—	11,6	1,8	3,8	2,4	—	2,9	—	17,7	21,1	8,9	3,7	—	—	5,6	22,6	32,1	—	—	—	—	—	—	—	181,0	13
	Enemelle	910	Pr	1,2	—	27,8	—	—	—	—	2,4	3,0	1,0	8,4	10,8	—	0,4	—	1,0	24,6	24,6	1,8	18,6	0,2	—	9,4	20,4	—	—	—	3,4	—	—	—	159,0	15
Bût	Timau	821	Pr	—	—	26,4	—	—	—	—	9,6	2,2	1,8	14,0	6,4	—	0,8	—	4,0	15,4	10,2	4,2	5,8	—	1,0	14,4	22,4	—	—	—	5,6	—	—	—	144,2	15
	Paluzza	596	Pn	—	—	33,5	—	—	—	—	2,5	0,2	—	17,3	10,1	—	0,7	—	3,4	21,3	14,1	0,5	22,4	—	2,5	10,2	28,5	—	—	—	8,0	—	—	—	175,2	12
	Avosacco	471	Pn	—	—	44,0	—	—	—	—	7,0	—	1,5	6,5	7,5	—	—	1,5	6,5	17,0	8,0	2,0	—	3,0	10,2	6,0	30,0	—	—	—	9,0	—	—	—	159,7	15
Chiarsò	Paularo	690	Pn	—	—	27,2	—	—	—	—	—	5,2	0,6	9,0	17,8	—	0,4	—	6,6	17,8	10,4	2,2	5,8	—	8,4	11,6	24,0	—	—	—	5,2	—	—	—	152,2	13
Bût	Tolmezzo	323	Pr	—	—	34,2	—	—	—	—	0,4	3,8	1,2	1,0	0,8	—	1,0	—	38,8	19,6	5,4	10,0	0,6	—	4,6	8,8	34,6	—	1,4	—	7,0	—	—	—	173,2	14
	Malborghetto	721	Pn	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	2,1	1,9	10,0	—	—	—	3,6	21,2	4,2	7,0	0,4	—	1,7	0,3	11,1	—	—	—	10,5	1,8	—	—	91,5	12
Fella	Pontebba	562	Pr	0,2	—	10,6	—	—	—	—	—	0,2	1,2	2,0	7,2	—	—	—	3,6	21,0	5,0	11,6	2,6	—	7,0	2,6	15,8	—	—	—	6,2	—	—	—	96,8	13
	Chiusaforte	392	Pn	0,5	—	28,5	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	19,5	—	—	—	36,7	14,5	0,5	6,0	0,5	—	—	1,0	29,3	—	—	—	28,3	—	—	—	171,3	10
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	30,1	10,0	20,4	0,5	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	10,8	—	—	152,3	7
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	21,3	—	—	—	—	0,7	0,9	—	—	8,1	—	1,3	—	38,0	18,1	8,2	17,3	1,4	2,6	0,5	2,4	36,9	—	—	—	23,5	0,4	—	—	181,6	12
	Coritis	641	Pn	1,5	5,5	50,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	27,3	21,3	5,0	11,0	—	—	—	—	57,5	—	—	—	10,0	8,0	—	—	203,1	12
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	9,1	35,3	—	—	—	—	—	—	3,2	—	4,1	—	—	—	48,7	18,5	10,8	6,4	—	—	—	—	60,6	—	—	—	12,2	8,1	—	—	217,0	11
	Oseacco	490	Pn	2,8	5,7	»	—	—	—	—	7,8	2,9	0,6	6,7	—	—	2,2	—	74,2	17,8	4,8	—	—	—	—	1,6	56,3	—	—	—	14,6	—	—	—	»	»
	Resia	380	Pr	1,0	2,8	34,4	—	—	—	—	—	4,8	1,2	2,6	5,2	—	2,4	—	51,2	18,0	4,0	12,0	0,6	—	—	1,8	49,0	—	—	—	12,6	3,6	—	—	207,2	16
Arzino	Dordolo	607	Pr	—	—	15,0	—	—	—	—	—	1,2	1,0	1,4	4,6	—	0,8	—	7,8	17,0	5,4	8,0	7,4	0,2	—	7,6	22,0	—	0,6	—	2,2	—	—	—	102,2	13
	Moggio Udinese	337	Pr	1,0	0,2	18,6	—	—	—	—	—	0,8	1,0	0,4	5,0	—	1,2	—	29,2	17,6	5,0	12,4	0,6	1,8	0,2	3,8	32,2	—	0,6	—	18,6	—	—	—	150,2	13
Tarcimento	Venzone	230	Pr	—	—	45,2	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	1,0	—	60,0	16,8	3,0	22,6	—	—	0,2	8,2	48,0	—	—	—	24,0	—	—	—	236,6	10
	Gemona	307	Pr	—	32,8	6,4	—	—	—	—	—	—	4,2	5,6	9,4	—	1,4	0,2	43,6	16,2	7,6	32,6	25,4	1,4	0,2	9,6	36,8	—	0,8	1,4	12,2	2,4	—	—	250,2	17
Palar	Alesso	197	Pr	—	—	26,2	—	—	—	—	—	3,8	1,6	7,8	12,4	—	2,0	—	77,8	32,0	6,0	34,2	8,2	—	1,0	12,0	52,8	—	1,8	—	24,4	—	—	—	304,0	16
Judrio	Andreuzza	167	Pn	—	—	14,9	—	—	—	—	—	3,2	4,5	3,4	—	—	0,8	—	29,8	14,5	7,2	7,0	29,2	0,9	—	7,0	36,7	—	—	14,6	10,2	—	—	—	183,9	13
Arzino	S. Francesco	397	Pr	0,4	—	38,2	—	0,2	—	—	7,4	3,6	2,4	9,2	23,8	—	11,2	4,0	43,8	30,4	7,0	19,2	4,8	2,4	5,2	5,4	33,8	—	6,4	—	3,4	—	—	—	262,2	19
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	2,0	2,4	3,0	—	1,8	—	23,2	16,6	3,4	4,4	37,2	3,4	0,2	0,8	23,4	—	—	17,8	17,0	5,8	—	—	175,2	15
	Pinzano	201	Pn	—	—	13,5	—	—	—	—	—	0,2	2,0	0,1	10,3	—	1,5	—	34,7	20,0	11,0	4,2	4,5	0,1	3,4	2,1	16,5	—	1,5	—	—	—	—	—	125,6	13
Cosa	Clausetto	563	Pr	0,2	—	31,4	—	—	—	0,8	0,4	—	3,2	10,8	2,0	—	2,8	30,6	41,0	65,8	11,2	24,4	27,8	—	4,0	5,6	12,0	—	0,8	0,4	10,4	—	—	—	285,6	15
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	3,2	6,3	43,5	—	2,1	—	15,4	6,2	7,3	6,2	20,5	—	3,6	5,2	30,3	—	—	10,0	—	20,1	—	—	184,1	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																				
Lauco - Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	17,0	—	6,0	9,4	3,0	28,0	32,0	—	—	—	5,0	7,3	2,0	—	—	127,2	10
	Udine	116	Pr	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,0	—	40,0	—	6,6	15,2	3,2	45,2	1,6	0,2	1,6	3,2	1,8	—	—	0,2	21,7	2,0	—	—	164,1	14
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	6,0	0,9	0,6	9,0	1,8	2,0	—	—	—	16,8	1,0	—	—	—	—	5,0	4,8	—	—	48,1	10
	Cormons	63	P	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	2,1	3,0	—	—	3,4	1,2	17,0	16,5	21,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,0	—	—	75,9	11
	Porzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	10,5	14,6	7,2	—	—	—	8,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	59,6	6
	Lauzacco	59	P	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,3	0,9	6,9	—	14,4	—	6,8	8,9	7,2	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	6,2	—	—	—	63,9	9
	Gradisca	38	P	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	1,6	1,2	12,3	—	10,5	—	—	43,6	23,4	—	—	0,5	2,3	0,1	0,5	—	—	—	1,1	2,4	—	—	102,5	10
	Palmanova	26	P	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	4,6	2,4	8,9	6,1	3,6	—	—	—	—	5,2	4,6	0,8	—	—	19,8	—	—	—	64,6	10
	Castions di Strada	23	P	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	7,0	—	3,4	8,0	18,0	—	—	—	16,3	1,0	—	—	—	—	28,4	—	—	—	91,9	9
	Fanglis	21	Pr	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	0,2	—	4,8	—	4,4	6,6	5,0	—	—	0,2	3,4	2,2	0,2	—	—	—	28,0	—	—	—	54,8	9
	Corrigiano	7	Pr	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	8,0	—	7,8	—	8,2	9,6	5,2	—	—	0,4	3,8	2,4	0,2	—	—	—	4,2	—	—	—	60,2	10
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	7,0	—	—	—	—	—	0,2	3,2	—	—	—	3,6	—	6,6	5,2	9,4	—	—	0,4	20,4	2,6	0,2	—	—	—	25,4	—	—	—	84,2	9
	Aquileia	4	P	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	2,7	0,2	—	—	7,0	—	—	18,0	0,3	0,2	—	0,3	1,0	3,0	2,0	—	—	—	1,5	—	—	—	43,2	8
	Grado	2	Pr	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	—	9,6	—	—	27,6	—	0,4	—	0,2	19,4	4,0	11,4	—	—	—	—	—	—	—	81,4	7
	Marano Lagunare	2	P	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	4,0	21,9	7,8	0,6	2,0	—	—	1,5	23,1	2,1	—	—	—	17,2	—	—	—	91,2	10
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	3,2	0,4	—	—	7,4	0,2	0,2	17,0	0,4	—	—	0,4	9,4	0,4	2,6	—	—	—	2,6	—	—	—	50,6	7
	Planais	1	Pr	—	—	6,6	—	—	—	—	—	0,4	2,6	—	—	—	3,2	0,2	6,6	9,0	1,4	0,2	—	1,0	9,2	2,8	0,4	—	—	—	8,4	—	—	—	52,0	10
	Morusso	264	P	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	1,3	4,4	58,0	—	1,7	—	5,5	14,6	4,5	9,7	4,2	—	0,9	6,5	19,0	—	2,2	—	—	7,1	—	—	156,9	14
	Rivotta	135	P	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,2	—	—	—	18,2	14,2	12,9	2,6	8,4	4,1	—	24,7	—	—	—	4,7	5,8	—	—	—	120,7	11
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	5,3	—	—	11,5	6,8	7,0	—	—	2,4	—	20,2	—	2,3	—	—	9,5	—	—	68,8	10
	Basiliano	77	P	2,8	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	5,4	—	—	10,8	4,9	26,0	—	1,2	1,4	6,3	5,7	—	—	—	7,6	3,8	—	—	91,0	13
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	2,5	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	8,9	—	0,6	10,9	4,0	8,2	—	—	—	4,2	19,7	—	—	1,2	4,8	2,7	—	—	87,7	12
	Codroipo	44	Pr	—	—	11,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	1,8	—	10,6	—	0,2	12,6	3,4	28,6	0,2	1,8	2,2	1,0	4,0	—	—	0,2	0,2	—	—	—	78,4	10
	Pozzecco	39	P	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	11,2	3,7	14,2	—	3,0	4,6	0,6	—	—	—	—	25,6	8,3	—	—	87,8	9
	Talmassons	30	P	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	5,4	—	—	11,0	10,8	—	—	—	6,5	—	0,5	—	—	—	5,5	—	—	—	47,2	7
	Arlis	12	Pr	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	7,2	—	2,0	5,0	9,4	—	—	1,4	4,4	1,4	—	—	—	—	2,6	—	—	—	44,8	10
	Rivarotta	7	P	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	2,9	—	5,0	17,7	—	—	—	—	12,2	2,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	62,0	8
	Latisana	7	Pr	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	2,4	3,4	—	8,6	17,0	3,6	0,2	—	3,2	6,8	1,6	0,2	—	—	—	2,0	2,0	—	—	69,0	12
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	1,6	8,4	3,4	—	»	»
	Bevazzana	2	P	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	2,0	—	18,6	2,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	51,6	7
LIVENZA																																				
Meduna	Gorgazzo	53	Pn	—	—	27,0	—	—	—	—	25,0	4,4	3,1	1,0	8,9	—	1,8	3,7	—	25,5	21,0	8,2	1,8	—	8,7	22,0	54,8	11,0	—	—	—	—	—	—	227,4	16
Arzino	Aviano	159	Pr	8,6	—	19,2	—	—	—	—	29,8	0,4	2,0	1,0	4,2	—	2,2	—	1,0	26,6	6,8	8,2	1,8	—	4,0	4,4	13,0	—	—	2,6	1,0	0,2	—	—	137,0	17
	Sacile	24	Pr	—	—	38,0	0,2	—	—	—	4,6	0,4	12,4	—	11,8	—	5,2	—	10,2	24,4	4,8	7,4	1,0	—	10,4	12,8	13,4	—	—	17,6	—	—	—	—	174,6	14
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	2,6	—	54,2	—	—	—	—	19,4	19,6	11,2	10,4	19,2	3,8	14,0	1,0	30,0	19,4	6,6	12,4	—	0,2	7,2	18,8	13,4	9,0	—	—	4,0	1,2	—	—	277,6	20
	Chies d'Alpago	705	Pn	5,7	—	35,6	—	—	—	—	21,2	29,9	6,3	3,9	1,8	—	12,9	11,7	3,0	14,8	10,3	5,4	0,3	0,1	10,2	4,1	10,0	1,4	—	—	2,4	—	—	—	191,0	18
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	21,6	—	—	—	—	40,8	22,6	7,4	8,2	12,4	7,0	12,6	0,6	8,0*	18,7*	5,0	7,4	0,2	1,2	9,4	9,2	13,2	10,0	0,2	—	3,6	—	—	—	219,3	18
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	24,0	0,2	—	—	—	21,8	2,4	20,4	2,6	1,4	1,0	12,2	0,6	—	10,4	8,2	—	22,6	11,0	9,4	9,0	22,4	—	—	1,8	—	—	—	—	181,4	16
Meduna	Frassenelt	564	Pn	12,1	—	24,4	—	—	—	—	8,2	10,1	10,3	45,3	30,3	—	8,1	5,4	40,1	30,9	14,2	5,3	3,1	—	5,5	10,3	35,1	—	—	—	—	4,2	—	—	297,9	18
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	30,4	—	—	—	—	4,2	4,6	2,6	12,8	13,2	—	2,6	—	76,6	11,2	6,2	3,6	8,0	2,4	4,6	40,6	41,2	—	—	—	1,0	—	—	—	265,2	17
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	2,9	—	—	—	—	3,0	4,5	2,5	8,5	—	—	—	—	113,5	21,5	9,0	6,0	1,0	6,0	2,5	13,0	55,0	—	—	—	2,0	1,5	—	—	252,4	16
Cellina	Campone	450	Pn	—	—	20,9	—	—	—	—	20,2	—	—	0,5	0,4	—	—	—	40,4	60,0	0,8	—	0,7	0,3	—	—	40,9	—	—	—	—	—	—	—	185,1	5
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	34,3	—	—	—	—	—	17,0	4,0	3,0	11,0	2,0	—	0,4	79,0	14,0	20,0	6,0	1,0	0,3	3,4	31,0	19,0	—	—	—	3,0	0,2	—	—	248,6	15
	Chiàvolis	354	Pn	—	—	25,3	—	—	—	—	2,0	10,0	—	10,5	13,2	—	2,0	—	134,2	12,0	6,3	2,0	6,3	—	—	38,5	55,2	—	—	—	7,0	—	—	—	324,5	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **LIVENZA**																																			
Livenza	Pelfabro	516	Pr	0,6	—	33,2	—	—	—	—	9,6	—	—	22,8	6,6	—	2,2	1,8	0,4	—	20,4	17,4	2,8	3,4	2,8	27,4	27,6	—	0,2	—	2,4	0,2	—	—	181,8	14
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	25,7	—	—	—	1,4	3,0	1,2	2,0	6,2	2,9	—	2,4	15,3	45,4	13,4	11,0	7,8	42,8	0,4	3,0	5,2	21,4	—	—	2,1	0,1	1,2	—	—	213,9	19
	Meduno	283	Pr	—	—	26,8	—	—	—	—	4,4	—	1,2	2,8	3,8	—	1,0	2,2	13,0	11,8	18,0	7,4	26,4	—	3,2	4,6	23,2	—	—	1,4	1,0	0,6	—	—	152,8	17
	Basaldella	141	Pn	0,5	—	10,4	—	—	—	—	4,1	—	2,6	1,2	39,6	—	2,2	—	2,0	12,0	18,5	—	14,5	—	3,0	2,5	9,6	—	—	2,1	5,0	10,4	—	—	140,2	16
Cellina	Clmolais	652	Pr	2,0	—	21,0	—	—	—	—	34,8*	12,6	10,6	2,8	7,2	—	14,8	—	9,0	16,0	13,4	7,8	1,2	3,0	2,2	5,4	16,8	—	—	—	1,0	0,4	—	—	182,0	18
	Claut	600	Pr	8,8	—	28,6	—	—	—	—	31,6	29,4	5,0	4,2	9,0	0,2	5,6	1,0	1,6	14,4	16,4	6,0	—	—	3,4	4,6	12,2	—	—	—	0,4	—	—	—	182,4	16
	Andreis	455	Pn	4,7	33,0	16,5	—	—	—	—	22,0	18,0	—	74,0	6,0	—	—	—	54,3	14,0	32,0	6,0	—	2,0	—	22,0	24,0	—	—	—	2,8	1,0	—	—	332,3	16
	Barcis	409	Pn	1,2	18,9	—	—	—	—	—	24,1	11,2	—	16,1	—	—	7,2	1,2	3,8	2,2	8,0	—	—	0,1	10,6	1,1	8,2	—	—	—	—	5,9	—	—	119,8	14
	S. Quirino	116	Pn	13,3	—	12,1	—	—	—	—	40,6	—	—	—	11,7	—	3,4	—	—	8,9	—	12,5	31,0	—	14,5	3,0	3,1	—	—	4,6	—	—	—	—	158,7	12
Meduna	Formeniga	239	Pn	—	—	15,6	5,1	—	—	—	—	11,5	10,6	—	12,8	—	9,5	—	1,3	5,8	0,2	5,2	4,2	—	0,3	9,1	36,7	—	—	—	1,5	—	—	—	129,4	13
	Conegliano	85	Pr	—	—	41,8	—	—	—	—	7,6	0,4	11,2	—	0,4	—	19,6	—	—	5,4	6,0	0,2	8,2	7,0	12,6	12,8	44,8	—	—	3,6	2,4	—	—	—	184,0	13
	PIAVE																																			
Cordevole di Vallada	Sappada	1227	Pn	2,5	—	18,0	—	—	—	—	21,0	9,4	9,5	16,6	—	—	2,7	0,3	2,5	17,3	1,9	5,9	—	4,6	22,0	5,3	—	—	—	—	9,4	—	—	—	148,6	15
	Cima Causale	1364	Pn	1,2	—	17,4	—	—	—	—	—	23,2	1,7	5,4	10,3	—	0,3	—	14,8	9,3	13,2	3,1	0,7	—	—	12,7	16,4	—	—	—	16,2	—	0,3	—	146,2	13
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	1,0	—	13,6	—	—	—	—	7,2	17,6	0,4	6,2	8,0	0,2	2,6	0,4	1,2	5,8	8,8	1,0	0,6	—	2,6	11,4	6,0	—	—	—	10,4	—	—	—	105,0	15
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	9,7	10,2	—	—	—	8,3	7,2	10,1	5,8	8,3	6,3	5,5	—	—	—	7,2	4,9	7,9	6,3	4,9	2,1	3,1	4,1	2,1	1,1	2,1	—	—	—	117,2	20
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	16,2	—	—	—	—	—	20,2	2,3	5,9	7,2	—	2,2	4,5	—	6,9	12,6	1,2	—	—	4,0	12,8	5,4	—	—	—	12,3	0,1	—	—	113,8	14
Ansiei	Misurina	1760	Pr	9,8	—	18,4	—	0,2	—	—	16,2	14,0	7,2	4,0	4,4	—	11,2	2,0	1,6	10,6	13,8	5,4	2,8	0,2	2,4	10,6	7,8	—	—	—	24,2	—	0,2	—	167,0	18
	Casa S. Marco	1135	Pn	8,2	—	26,1	—	—	—	—	14,0	16,4	1,6	5,3	7,9	—	13,1	—	—	7,2	15,3	1,8	1,0	—	4,2	16,9	7,2	—	—	—	12,2	—	—	—	158,4	16
	Auronzo	864	Pr	0,4	—	17,2	—	—	—	—	11,2	9,4	1,4	5,4	6,4	0,8	10,8	0,4	—	9,6	10,6	0,8	1,2	0,2	3,8	12,8	6,8	—	—	—	21,0	—	—	—	130,2	14
Piave	Lorenzago	880	Pn	5,0	—	20,5	—	—	—	—	10,5	15,0	2,5	4,5	6,0	1,0	6,5	1,0	0,5	13,5	12,5	1,0	0,5	—	2,5	15,5	12,5	—	—	—	8,5	—	—	—	139,5	17
Boite	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	18,8	—	—	—	—	7,5	13,8	1,5	8,5	6,1	—	7,3	—	—	6,8	9,1	—	—	—	14,4	12,8	—	—	—	—	6,3	—	—	—	112,9	12
	Pieve di Cadore	878	Pn	4,1	—	8,0	—	—	—	—	16,2	36,0	2,1	3,0	8,0	4,2	6,8	2,0	0,2	7,0	3,0	—	—	4,0	11,2	10,0	6,0	—	—	—	7,2	—	—	—	139,0	17
	Podestagno	1506	Pn	4,8	—	23,1	—	—	—	—	0,8	25,4	3,3	5,9	4,5	—	14,0	6,1	11,5	15,3	6,3	1,5	4,8	4,0	16,5	8,0	—	—	—	—	13,3	—	—	—	169,1	17
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	7,6	—	25,0	—	—	—	—	18,7	13,1	3,1	2,5	15,6	—	18,6	—	0,4	15,0	15,9	0,4	—	2,5	—	19,7	3,0	—	—	—	30,3	—	—	—	191,4	14
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	2,8	—	20,7	—	—	—	—	11,8	13,7	2,7	1,6	6,2	—	—	4,0	1,2	9,6	12,4	—	—	—	—	12,0	6,3	—	—	—	7,5	—	—	—	112,5	14
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—	10,3	0,3	11,2	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	11,0	47,5	4
	Borca	942	Pn	8,2	—	20,0	—	—	—	—	8,0	16,2	—	4,0	6,2	—	12,6	—	0,4	12,6	12,0	—	—	—	—	16,8	10,0	—	—	—	10,8	—	—	—	137,8	12
	Perarolo di Cadore	532	Pr	12,6	0,2	15,4	—	—	—	—	12,6	10,0	0,8	3,0	3,8	0,2	5,0	1,2	3,6	10,0	8,8	—	—	—	0,4	13,0	11,2	—	—	—	3,4	—	—	—	115,2	13
	Rivalgo	496	Pn	7,3	—	18,8	—	—	—	—	16,0	8,7	—	3,4	1,0	—	10,6	—	3,6	12,5	12,1	0,7	—	—	—	24,4	13,8	—	—	—	—	—	—	—	132,9	12
	Longarone	474	Pn	—	—	24,0	—	—	—	—	19,2	20,7	4,7	3,3	—	1,0	8,0	—	7,2	16,0	16,4	5,0	—	—	0,8	25,0	14,3	—	—	—	—	—	—	—	165,6	13
Vajont	Erto	726	Pn	6,0	—	30,0	—	—	—	—	31,0	11,0	10,0	—	1,0	—	16,0	—	19,0	14,0	15,0	7,0	—	0,5	7,0	11,5	18,0	—	—	—	1,0	0,6	—	—	198,6	15
Maè	Zoppè	1465	Pn	2,0	—	18,8	—	—	—	—	14,6	11,0	7,4	3,0	—	—	4,6	15,0	—	14,6	11,2	5,4	1,4	—	6,0	9,0	16,0	—	—	0,7	—	—	—	—	140,7	15
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	22,0	—	—	—	—	15,3	—	—	1,0	—	7,2	—	—	14,0	11,0	3,0	1,0	1,0	—	6,8	17,0	10,6	—	—	—	3,8	—	—	—	113,7	13
	Forno di Zoldo	848	Pr	3,6	—	16,4	—	—	—	—	2,0	—	0,6	1,2	1,4	—	13,6	0,4	0,8	12,0*	13,6	1,6	0,2	0,2	2,4	13,6	8,2	—	—	—	1,4	—	—	—	93,2	13
	Fortogna	435	Pr	0,2	—	19,2	0,2	—	—	—	78,2	19,2	7,2	4,6	4,8	—	7,2	3,2	13,4	16,8	17,8	17,4	—	0,2	2,0	17,4	16,8	—	—	2,6	2,4*	—	—	—	250,8	17
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	37,3	21,3	2,9	1,8	1,5	—	8,9	—	—	16,6	11,3	4,6	0,3	—	3,7	4,8	14,6	—	—	1,2	—	—	—	—	150,8	14
	Belluno	400	Pr	—	—	27,4	—	—	—	—	39,6	21,0	2,0	6,2	0,2	—	9,0	—	—	13,4	12,2	5,4	3,8	0,2	8,8	8,6	15,4	—	—	2,0	3,2	0,2	—	—	178,6	15
	Soverzene	390	Pn	—	—	12,5	—	—	—	—	41,5	13,1	3,0	2,5	1,4	—	5,7	3,1	—	19,0	12,3	3,5	—	—	4,0	5,3	10,0	—	—	0,1	0,2	—	—	—	137,2	14
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	37,7	—	—	—	—	15,0	12,0	6,1	1,0	3,0	—	—	28,6	0,7	10,7	4,6	6,0	1,2	—	0,9	6,0	47,5	—	—	—	1,6	—	—	—	182,6	14
	Pasto S. Boldo	706	Pn	—	—	41,2	—	—	—	—	10,2	4,1	9,3	12,1	10,1	12,4	—	2,0	6,3	5,1	21,2	24,4	14,1	1,4	11,1	7,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	198,3	17
Cordevole	Arabba	1612	Pn	1,2	1,9	25,3	—	1,8	—	—	5,5	6,0	2,5	1,6	15,1	3,2	13,4	2,0	1,2	13,9	16,8	3,2	4,2	2,5	3,6	12,4	8,6	—	—	—	8,6	—	—	—	154,5	22
	Andraz	1421	Pn	—	—	22,0	—	—	—	—	1,3	22,8	2,0	1,7	6,3	—	2,0	6,9	0,9	11,4	13,8	2,7	—	—	1,6	13,3	9,7	—	—	—	9,2	—	—	—	127,6	15
	Caprile	1023	Pr	0,2	—	16,2	—	—	—	—	10,0	12,2	1,4	2,6	4,2	—	6,8	1,2	—	13,6	9,4	0,4	0,6	—	1,8	11,2	7,4	—	—	—	6,4	—	—	—	105,6	14
	Sala d'Allegbe	930	Pn	1,4	—	25,0	—	—	—	—	12,0	0,3	12,3	1,0	3,7	—	7,4	3,7	—	14,8	12,3	1,6	10,2	—	2,5	12,7	8,4	—	—	—	5,6	—	—	—	134,9	16

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) PIAVE																																				
Boite	Falcade	1252	Pn	1,5	—	24,3	—	—	—	—	9,4	8,9	1,6	1,1	11,0	—	25,1	—	1,5	18,1	20,7	6,5	6,1	2,2	4,8	14,4	9,8	—	—	—	4,2	—	—	—	171,2	18
Ilim	Garès	1381	Pn	—	—	7,1	1,2	—	—	—	15,8	2,2	1,8	—	6,8	—	28,0	4,0	—	17,7	17,9	7,2	2,6	—	3,4	15,0	9,2	—	—	—	9,7	—	—	—	141,6	16
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	0,6	—	25,0	—	—	—	—	9,8	13,6	1,4	0,8	6,4	—	10,4	0,4	0,2	15,6	12,4	1,8	15,4	0,2	1,4	17,8	9,4	—	—	—	5,6	—	—	—	148,2	14
	Taibon	628	Pr	2,0	—	20,8	—	—	—	—	11,6	17,6	2,4	2,2	2,2	—	12,8	1,0	0,2	14,4	17,6	3,6	0,8	—	0,8	18,4	11,2	—	—	—	5,8	—	—	—	145,4	15
	Agordo	611	Pr	2,8	—	21,4	—	—	—	—	12,4	19,6	7,6	2,2	1,8	—	10,6	0,4	—	14,2	25,0	19,0	—	—	3,0	22,6	13,4	—	—	—	13,0	—	—	—	189,0	15
Mis	Passo Cereda	1378	Pn	1,5	—	41,0	—	1,8	—	—	25,8	16,0	7,2	—	3,8	—	16,4	—	1,0	16,4	30,0	2,8	1,0	—	13,5	26,7	18,1	—	—	—	1,2	—	—	—	224,2	17
	Gosaldo	1141	Pr	0,6	—	31,8	0,2	—	—	—	16,4	16,4	5,8	2,4	3,4	0,2	17,6	0,2	—	16,2	25,2	2,6	2,6	0,6	10,0	13,0	15,4	—	—	—	1,2	—	—	0,2	181,0	15
	Soprirolo	454	Pn	2,0	—	38,0	—	—	—	—	32,5	22,7	1,7	10,0	2,0	1,0	—	—	—	8,2	48,0	—	—	3,0	5,0	23,5	—	—	—	—	1,7	—	—	—	191,3	14
Salmenega	Caslo Maggiore	482	Pn	10,9	—	29,2	—	—	—	—	25,4	27,6	—	—	—	—	24,0	—	—	9,3	—	—	10,2	—	21,7	14,4	27,8	—	—	—	—	—	—	—	200,5	10
Lesa	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	36,8	0,2	—	—	—	46,5	29,5	5,2	4,2	6,0	—	19,0	—	1,0	11,1	13,0	3,2	11,0	7,1	19,6	9,0	24,0	—	—	—	1,5	—	—	—	247,9	17
	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	52,7	—	—	—	—	87,2	30,5	—	—	—	—	19,5	—	—	6,5	7,6	20,0	—	0,8	7,5	12,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	264,7	10
	Feltrina	359	Pr	—	—	42,6	0,2	—	—	—	41,6	30,0	2,8	0,8	—	0,2	18,4	—	0,6	8,0	15,4	1,6	12,0	0,4	10,6	7,2	17,2	—	—	5,2	—	—	—	—	214,8	13
	Feltre	280	Pn	—	—	49,0	—	—	—	—	47,0	32,5	3,5	1,6	—	—	21,0	—	—	6,5	4,0	4,0	22,0	1,0	8,2	11,2	23,0	—	—	1,5	—	—	—	—	236,0	15
Stizzi	Millies	685	Pn	18,4	—	70,0	—	—	—	—	4,7	40,0	7,3	4,2	1,7	—	14,5	1,8	1,3	10,0	12,0	2,0	14,4	8,2	14,2	10,5	20,5	—	—	—	—	—	—	—	255,7	18
Tegnas	Fener	177	Pn	16,0	—	36,0	—	—	—	—	8,0	6,0	18,3	—	—	—	14,0	—	—	—	48,0	—	28,7	42,0	10,3	14,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	271,8	12
Stizzo	Pessagno	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,6	30,8	16,2	1,4	23,2	—	13,0	—	—	3,4	14,0	»	»	»	»	»	»	»	—	—	7,4	—	—	»	»	
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	36,0	—	—	—	—	9,7	2,9	16,6	9,1	—	—	11,2	4,7	1,0	7,8	27,2	—	19,6	1,2	10,0	6,9	12,0	—	—	1,7	—	—	—	—	177,6	16
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	18,0	—	—	—	—	6,0	0,6	11,0	1,0	—	—	12,0	—	—	6,2	6,4	0,4	8,2	1,2	13,0	6,2	22,6	—	—	—	0,4	—	—	—	113,2	12
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																				
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	11,6	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	22,0	—	0,4	14,4	3,2	8,0	—	7,6	11,2	0,8	13,0	—	—	—	—	—	—	—	92,6	8
	Pordenone	23	P	—	—	22,0	—	—	—	—	3,3	—	—	—	7,2	—	3,6	6,9	6,4	24,5	3,2	25,5	15,1	0,3	16,2	12,0	15,8	—	0,7	—	—	—	—	—	162,7	13
	Brugnera	16	P	—	—	22,3	4,2	—	—	—	5,5	—	0,3	—	—	—	7,1	—	—	—	7,2	—	11,1	2,1	10,9	31,2	13,7	—	—	14,2	—	—	—	—	129,8	11
	Azzano Decimo	14	P	—	—	13,7	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	7,4	—	—	—	—	3,5	38,0	8,3	13,0	12,5	20,0	14,2	8,0	—	—	—	24,7	—	—	—	188,3	13
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,0	—	13,0	3,0	—	10,0	11,0	—	—	2,3	14,0	18,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	120,8	11
	Cesarolo	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Portogruaro	6	Pr	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	2,4	—	8,4	—	24,2	4,4	—	15,6	18,8	—	—	2,0	21,6	1,8	3,2	—	—	—	6,8	—	—	—	129,4	12
	Revassana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	40,6	—	—	—	—	—	0,4	1,8	—	—	—	2,0	—	—	18,0	5,4	1,0	—	2,8	11,8	4,4	0,2	—	—	—	1,4	0,2	—	—	90,0	10
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	25,4	—	—	—	—	0,2	2,4	—	—	—	—	7,2	0,2	0,2	10,8	2,0	0,4	—	3,2	20,6	2,0	0,6	—	—	—	1,8	0,4	—	—	77,4	9
	Villa	3	Pr	—	0,2	30,4	—	—	—	—	0,4	2,2	—	—	—	—	1,6	—	1,0	14,4	6,6	2,8	—	2,2	9,8	8,6	0,4	0,2	—	—	7,2	2,0	—	0,2	90,2	12
	Caorle	3	P	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	14,8	3,5	2,0	—	3,5	11,7	9,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	78,7	8
Lemene - Reno	Cimadolmo	32	P	—	—	52,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	16,1	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	90,3	4
	Oderzo	20	Pr	—	—	30,4	—	—	—	—	5,4	0,4	0,4	—	7,2	—	5,6	—	—	4,0	11,2	9,8	—	4,8	16,6	1,6	8,6	—	—	—	12,3*	—	—	—	118,3	12
	Fontanelle	19	P	—	—	34,1	—	—	—	—	5,8	—	3,4	—	2,8	—	6,3	—	—	6,9	8,7	—	—	3,1	10,2	23,6	14,3	—	—	—	4,8	—	—	—	124,0	12
	Motta di Livenza	9	P	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	5,3	2,4	—	42,0	4,8	5,0	—	3,5	11,6	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	149,7	10
	Chiarano	7	P	—	—	34,5	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	11,0	1,5	—	6,3	4,3	0,5	—	4,0	10,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	80,2	9
	Fossà	4	Pr	—	—	37,4	—	—	—	—	—	1,0	5,0	0,2	23,6	—	13,8	—	—	10,8	2,8	0,2	—	2,2	11,2	4,0	2,2	—	—	—	4,8	—	—	—	119,2	12
	Fiumicino	4	Pr	—	—	48,4	—	—	—	—	—	1,6	5,4	0,8	4,6	—	10,6	—	—	19,0	6,8	0,8	—	3,6	13,0	2,6	0,8	—	—	—	—	6,0	—	—	124,0	11
	S. Dona di Piave	4	Pr	—	—	36,0	—	—	—	—	0,6	3,2	1,2	—	14,4	—	5,8	—	—	6,4	3,4	0,6	—	2,8	20,8	3,4	5,6	—	—	—	0,2	0,2	—	—	104,6	11
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	28,0	—	—	—	—	0,2	1,2	1,4	—	15,6	—	16,8	6,2	—	10,8	2,2	0,4	—	2,4	11,6	0,8	1,4	—	—	—	4,2	—	—	—	103,2	12
	Roncafesca	2	Pr	—	—	19,4	—	—	—	—	—	1,4	2,4	—	—	—	26,6	9,2	—	24,6	1,6	1,0	—	2,4	13,2	2,0	0,4	—	—	—	2,2	1,8	—	—	108,2	13
	Staffolo	2	Pr	—	—	41,8	—	—	—	—	—	0,8	3,4	—	3,5*	—	16,0*	—	—	18,8	3,0	1,0	—	3,8	12,2	1,0	0,2	—	—	—	0,8	3,4	—	—	109,7	11
	Termine	2	Pr	—	—	63,4	—	—	—	—	—	2,2	4,2	0,8	—	—	27,2*	—	—	13,2	9,2	3,0	—	6,6	19,8	4,6	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	157,4	11
	Torre di Fine	2	P	—	—	41,5	—	—	—	—	—	1,1	4,2	2,5	—	—	27,8	—	0,3	18,6	11,0	4,1	—	5,1	16,0	6,3	—	—	—	—	4,4	—	—	—	142,9	12
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	1,2	19,2	—	—	—	—	—	2,2	1,4	0,2	—	—	28,8	13,4	—	11,6	7,2	4,4	—	2,8	11,6	7,8	0,8	—	—	—	—	1,2	—	—	105,8	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
BRENTA																																				
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	34,0	—	—	—	—	23,0	16,6	3,0	—	4,0	0,2	45,0	—	—	20,7	17,4	7,4	—	0,6	29,0	18,0	18,7	—	—	—	—	—	—	—	237,6	12
	Levico	505	Pn	—	—	30,0	—	—	—	—	20,9	12,8	—	3,8	—	—	39,0	—	—	30,5		—	—	—	24,5	15,0	14,7	—	—	—	—	—	—	—	191,2	10 ?
	Pergine	480	Pn	—	—	24,2	—	1,0	—	—	32,0	10,4	4,0	—	4,3	—	33,0	0,6	—	12,3	6,7	—	—	—	17,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	162,0	11
Centa	Centa	885	Pr	2,2	—	29,0	0,4	—	—	—	15,4	15,0	1,8	16,8	—	3,8	40,8	1,4	—	13,4	5,8	0,6	—	1,6	22,6	12,0	17,6	—	—	—	—	—	—	—	200,2	15
	Borgo Valsugana	476	Pr	6,0	—	18,4	—	—	—	—	17,0	10,4	1,6	1,4	2,2	—	19,6	0,6	—	3,2	10,1	1,0	0,2	1,2	37,6	15,6	11,8	—	—	—	—	—	—	—	157,9	15
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	23,4	—	—	—	—	—	6,4	5,6	3,0	—	4,3	32,0	11,2	—	32,0	34,8	10,2	—	—	17,3	20,0	14,7	—	—	—	—	—	—	—	215,9	13
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	27,5	—	—	—	—	15,5	22,0	3,3	4,7	4,5	—	27,2	—	5,0	25,0	6,1	—	—	17,0	13,3	11,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	198,6	14
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	17,0	15,0	5,0	2,0	9,0	3,0	34,2	3,0	2,0	22,5	32,5	10,0	—	—	14,0	34,0	17,3	—	—	—	—	—	—	—	225,0	16
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	31,2	6,0	—	—	—	22,7	3,2	2,0	—	38,5	—	30,2	—	—	15,1	—	10,4	—	—	15,2	25,1	17,0	—	—	—	—	—	—	—	216,6	12
	Grigno	265	Pn	0,9	—	25,7	—	—	—	—	33,7	18,6	5,3	4,3	2,8	—	23,7	0,6	0,5	11,4	11,2	0,2	—	—	12,8	16,2	17,5	—	—	—	—	—	—	—	185,4	12
	Enego	784	Pn	—	—	18,0	—	—	—	—	21,0	14,0	—	21,0	7,0	15,0	11,0	—	—	—	4,0	—	7,0	—	7,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	136,0	11
	Primolano	207	Pn	—	—	25,5	0,6	—	—	—	40,5	18,2	6,4	8,2	24,0	—	21,6	1,9	0,6	16,7	8,0	0,6	0,5	16,2	10,7	6,8	25,2	—	—	—	—	—	—	—	232,2	14
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	13,8	—	29,0	—	—	—	—	15,0	14,0	9,6	4,0	4,2	0,2	29,6	1,6	0,6	25,4	24,2	6,6	1,6	0,2	5,8	14,4	12,2	—	—	—	3,2	—	—	—	215,2	17
	Tonadico	717	Pn	—	—	25,4	—	—	—	—	34,6	7,6	3,2	6,8	0,5	—	27,5	0,2	4,0	44,8		—	—	4,2	0,5	30,4	—	—	—	—	2,2	—	—	—	191,9	12
	S. Silvestro	577	Pr	5,4	—	33,6	—	—	—	—	25,2	17,8	4,4	2,2	—	—	35,0	4,6	0,8	22,6	31,2	1,0	2,2	9,8	15,8	13,2	—	—	—	—	3,6	—	—	—	228,4	16
Vanoi	Caoria	802	Pr	0,2	—	28,0	—	0,8	—	—	13,0	19,6	6,2	6,2	5,0	—	29,8	4,2	4,4	17,8	18,0	0,2	2,4	0,8	3,0	21,0	12,0	—	—	—	3,0	—	—	—	195,6	16
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	33,2	—	—	—	—	19,6	16,0	4,2	2,8	0,7	0,2	26,1	0,3	—	20,2	29,3	6,2	5,0	0,3	7,0	24,7	13,2	—	—	—	3,8	—	—	—	212,8	14
Cismon	Pedemalto	379	Pr	—	—	37,6	—	—	—	—	43,8	15,2	2,0	1,4	0,2	—	19,6	—	—	8,0	8,8	2,4	—	1,4	12,6	6,6	20,8	—	—	—	3,8	—	—	—	184,2	14
	Arsiè	314	Pn	—	—	47,5	—	—	—	—	53,5	23,0	2,5	1,0	15,0	—	24,0	0,7	0,9	11,0	1,2	0,3	—	5,0	9,0	7,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	227,1	13
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	31,0	—	—	—	—	22,0	15,0	4,0	3,0	4,0	—	22,0	20,0	—	12,0	10,0	4,0	—	5,0	10,0	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	189,0	15
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	20,4	—	—	—	—	20,3	10,4	3,7	7,8	4,5	5,6	50,4	—	1,5	22,5	9,4	—	0,2	8,3	22,2	10,5	36,5	—	—	—	—	—	—	—	234,2	15
	Fonta	1083	Pr	1,6	—	26,8	—	—	—	—	27,0	9,6	5,2	4,4	6,0	2,8	48,0	0,4	—	27,0	12,0	4,6	0,2	11,0*	8,0*	32,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	226,6	15 ?
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	30,2	—	—	—	—	10,0	10,4	5,8	6,2	2,3	2,0	44,2	1,0	0,8	32,1	4,0	2,3	—	9,4	11,1	7,3	25,8	—	—	—	—	—	—	—	204,9	16
	Rubbio	1057	Pn	—	—	7,2	—	—	—	—	4,0	0,3	9,5	—	—	—	23,2	4,1	3,2	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	7 ?
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	45,2	—	—	—	—	11,4	19,6	7,2	17,4	8,8	1,4	30,6	0,2	—	9,2	4,4	3,2	—	0,4	15,0	14,0	26,0	0,2	—	—	1,0	—	—	—	215,2	15
	Oliero	155	Pn	—	—	42,0	—	—	—	—	7,9	6,9	10,2	12,5	2,4	6,3	45,2	2,2	—	28,5	5,1	2,4	—	10,2	9,5	6,2	23,9	—	—	—	0,4	—	—	—	221,8	16
Longhella	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	68,4	—	—	—	—	2,2	23,0	3,4	15,4	16,4	0,4	31,4	0,6	—	9,4	15,6	0,4	—	—	23,8	12,6	16,0	—	—	—	8,0	—	—	—	247,0	13
	Marostica	106	Pn	—	—	84,0	—	—	—	—	6,5	15,0	6,0	20,0	38,0	—	22,0	—	—	8,5	12,0	—	0,5	—	14,0	12,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	254,5	12
Brenta del Tesi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	70,5	—	—	—	—	2,5	66,5		10,0	31,0	—	18,5	0,5	—	3,4	30,3	0,5	—	28,7		8,0	49,0	—	—	—	1,0	—	—	—	320,4	14 ?
	Asolo	207	Pn	—	—	45,1	—	—	—	—	—	10,9	11,0	1,3	11,4	—	7,3	9,5	—	2,8	2,7	—	—	—	10,2	8,9	13,9	—	—	—	14,7	—	—	—	149,7	13
	Castelcucco	200	Pn	—	—	85,8	—	—	—	—	8,0	45,0	10,0	5,0	27,2	—	19,2	—	—	12,0	10,4	—	0,8	0,5	17,4	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	290,3	11
	Loria	72	Pn	—	—	27,3	6,0	—	—	—	—	25,2		—	—	—	16,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	10,2	—	—	—	113,9	8 ?
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																				
	Cornuda	163	Pn	—	—	36,6	—	—	—	—	2,8	6,2	10,2	—	0,4	—	16,3	0,1	—	2,2	—	—	—	0,4	12,2	4,8	22,7	—	—	—	—	5,3	—	—	120,2	10
	Montebelluna	121	Pn	—	—	46,3	—	—	—	—	—	5,3	6,0	—	—	—	15,3	—	—	—	0,8	4,7	—	0,3	13,9	17,4	49,7	—	—	—	—	14,3	—	—	174,0	9
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	37,0	—	—	—	—	4,4	0,8	3,4	0,2	17,6	—	24,0*	—	—	3,2	—	—	—	1,6	13,2	16,4	22,0	—	—	—	—	2,8	—	—	146,6	11
	Istrana	40	Pr	—	—	28,6	—	—	—	—	1,0	6,8	0,4	—	—	—	16,4	—	—	3,2	1,4	2,4	—	4,0	23,4	2,0	15,0	—	—	—	—	4,6	—	—	109,2	12
Piave - Sile	Villorba	38	Pr	—	—	44,2	—	—	—	—	5,1*	—	—	—	0,4	—	8,2	1,0	—	—	—	1,6	—	—	29,4	1,6	4,2	—	—	—	—	10,8	—	—	106,5	9
	Treviso	15	Pr	—	—	24,2	—	—	—	—	3,2	3,6	0,2	—	24,7	—	16,2	3,7	—	1,5	1,6	0,3	—	3,6	53,4	1,2	5,3	—	—	—	—	6,8*	—	—	149,5	13
	Biancade	10	Pn	—	—	19,3	15,2	—	—	—	4,2	5,1	3,2	—	13,2	22,1	10,3	—	4,2	2,0	3,2	—	—	25,7	56,5	5,0	20,3	—	—	—	—	3,2	—	—	212,7	16
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	30,3	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27,0	5,4	3,6	—	4,3	7,6	8,4	—	—	—	—	3,5	—	—	»	»
	Trepalade	2	Pn	—	—	28,0	—	—	—	—	2,0	5,6	—	2,5	0,3	—	11,3	—	—	—	6,0	10,7	—	3,5	26,5	3,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	101,0	11
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	38,6	—	—	—	—	6,2	3,0	1,0	0,4	—	—	13,6	0,2	—	5,2	10,2	0,2	—	3,2	22,6	10,0	0,4	0,2	—	—	1,2	—	—	—	116,2	11
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	44,0	—	—	—	—	—	3,4	2,6	4,6	—	—	35,4	—	—	31,8	12,6	3,2	—	7,2	29,6	3,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	185,4	12
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	46,9	—	—	—	—	—	3,4	2,5	2,8	—	—	20,7	—	—	21,8	27,2	2,8	—	7,0	36,2	9,8	—	—	—	—	6,2	—	—	—	187,3	12
	Cà Perella (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	27,6	—	—	—	—	0,4	4,2	1,6	1,2	—	—	14,6	—	—	8,4	12,4	3,6	—	5,4	19,4	3,0	—	—	—	—	3,8	—	—	—	105,6	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Dese	Cartigliano	88	Pn	—	—	104,2	—	—	—	—	1,2	58,2	21,5	15,0	10,8	—	26,8	—	—	7,0	18,5	—	7,0	2,5	2,5	18,2	5,7	—	—	—	3,5	—	—	—	302,6	15
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	38,0	—	—	—	—	3,0	18,0	4,0	2,0	11,0	—	15,0	—	—	10,0	6,0	—	—	—	20,0	8,0	5,0	—	—	—	20,0	—	—	—	152,0	13
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	41,6	—	—	—	—	0,4	21,0	0,2	—	—	—	16,8	1,6	—	2,8	12,6	—	—	1,8	27,4	10,8	8,6	—	—	—	31,4	—	—	—	177,0	11
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	27,4	—	—	—	—	—	9,7	2,4	2,1	4,7	—	17,4	—	—	10,7	3,9	—	—	—	6,5	2,9	—	—	—	—	5,4	—	—	—	93,1	11
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	0,5	8,2	0,4	1,9	—	—	15,1	—	—	4,8	2,0	8,0	—	4,0	12,5	4,2	21,2	—	—	—	1,7	—	—	—	99,5	12
	Massanzago	22	Pn	—	—	12,5	—	—	—	—	0,5	4,5	0,6	0,2	6,8	—	15,1	—	—	1,7	3,0	0,3	—	3,6	35,7	0,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	95,2	9
	Curtarolo	19	Pn	—	—	27,0	—	—	—	—	—	16,5	—	—	4,3	—	22,7	—	—	4,3	4,2	—	—	3,4	12,3	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	97,9	9
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	3,2	5,6	—	—	20,1	—	—	1,6	4,0	0,6	—	3,6	29,8	8,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	84,5	11
	Mirano	9	Pn	—	—	16,3	—	—	—	—	—	3,9	0,6	—	—	—	14,9	—	—	—	3,1	2,6	—	3,4	29,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	75,7	8
	Stra	8	Pr	—	—	12,0	—	—	—	—	—	8,4	1,2	—	13,8	—	23,0	—	—	0,8	7,6	3,2	0,2	3,2	23,4	2,6	4,0	—	—	—	12,6	—	—	—	116,0	12
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	11,2	—	—	—	—	—	7,6	0,6	6,4	—	—	14,6	1,4	0,2	0,4	11,4	3,6	0,2	2,8	17,2	0,6	3,4	0,2	—	—	24,6	—	—	—	106,4	11
	Mestre	4	Pn	—	—	21,3	—	—	—	—	1,5	4,0	3,2	0,5	1,1	—	16,3	0,5	—	1,1	17,2	1,7	—	3,3	28,1	—	0,5	—	—	—	3,0	—	—	—	103,3	12
	Pianza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	14,6	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	20,2	—	—	—	21,0	—	—	8,2	10,1	—	5,5	—	—	—	12,6	—	—	—	98,5	8
	Lova	3	Pn	—	—	13,7	—	—	—	—	—	5,0	—	17,4	—	—	19,2	—	—	—	46,6	—	4,2	14,7	7,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	147,8	10?
	Rosara di Cadoneghe	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	21,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	47,5	—	—	—	4,0	13,0	—	3,2	34,0	12,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	142,7	9
	Chioggia	2	Pr	—	—	25,0	—	—	—	—	—	5,2	4,0	—	—	—	27,2	—	—	0,6	—	36,6	—	7,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,6	7
	Cavallino	1	Pn	—	—	27,4	—	—	—	—	0,8	3,4	1,0	0,7	—	—	14,2	—	—	1,2	16,0	4,3	—	3,3	29,0	9,4	—	—	—	0,5	1,9	—	—	—	113,1	11
	Venezia	1	Pr	—	—	20,2	—	—	—	—	—	3,2	0,4	—	—	—	24,4	0,2	—	0,2	17,8	2,4	—	4,8	14,8	14,4	0,6	—	—	—	—	0,4	—	—	103,8	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	31,4	—	—	—	—	—	4,0	0,2	0,6	0,4	—	33,8	—	—	1,2	9,2	5,0	—	3,8	37,2	11,1	0,8	—	—	—	1,8	1,2	—	—	141,8	11
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	3,2	—	34,2	0,4	—	—	—	10,0	15,6	1,4	52,2	0,4	5,6	43,0	1,0	—	13,0	4,6	0,8	—	1,8	17,0	12,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	230,0	15
	Tonezza	992	Pn	0,7	0,1	22,8	—	—	—	—	10,0	24,5	1,0	21,0	0,7	1,2	112,5	—	—	5,5	6,5	1,1	—	3,0	18,0	22,6	28,0	—	—	—	—	—	—	—	279,2	14
	Lastebasse	610	Pn	—	—	28,3	—	—	—	—	8,9	14,3	0,9	13,2	0,6	2,0	54,0	0,7	—	9,5	5,3	0,5	—	2,5	—	27,3	15,2	—	—	—	—	—	—	—	183,2	11
Val d'Assa	Ghiérsele	1130	Pn	8,1	—	26,4	—	—	—	—	11,4	9,2	3,9	15,5	1,9	—	47,5	1,3	—	13,8	—	0,8	—	2,2	12,6	30,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	202,8	14
Bièlgach	Asiago	999	Pr	0,2	—	22,6	—	—	0,2	—	6,2	9,8	5,6	5,8	6,0	10,8	48,4	0,2	3,2	15,6	5,6	0,8	—	11,6	17,0	16,0	33,2	—	—	0,2	—	—	—	—	219,0	15
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	33,0	—	—	—	—	18,0	19,0	4,0	13,5	4,0	2,5	85,0	1,0	9,5	15,5	11,0	2,0	—	12,0	22,5	38,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	330,5	17
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	30,1	—	—	—	—	6,2	19,3	9,4	23,2	—	—	82,3	—	—	10,3	11,3	3,2	—	6,2	12,4	31,2	30,1	—	—	—	—	—	—	—	275,2	13
	Pòsina	544	Pn	—	—	39,3	—	—	—	4,8	9,3	2,6	20,7	4,1	—	12,0	88,3	—	—	8,5	4,7	—	4,6	5,2	14,8	44,2	32,2	—	—	—	—	—	—	—	295,3	15
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	32,5	—	—	—	—	2,5	14,5	4,5	31,0	—	7,6	22,4	2,0	2,0	10,0	30,0	2,0	7,5	9,5	10,0	20,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	269,0	17
	Cogelle del Cengio	350	Pr	—	—	29,8	0,2	—	—	—	11,8	12,8	4,6	19,8	0,2	16,4	85,0	1,2	1,2	9,2	56,8	1,8	9,4	2,2	7,8	9,6	34,0	0,2	—	—	—	—	—	—	314,0	17
	Calvene	201	Pn	—	—	32,8	—	—	—	—	2,0	14,6	2,5	12,2	—	—	20,7	—	—	8,8	22,0	6,3	6,4	0,9	11,6	4,9	24,7	—	—	—	—	—	—	—	170,4	13
Laverda - Timonchio	Piaz delle Fugazze	1157	Pn	—	1,2	30,4	4,2	—	—	—	14,2	31,4	9,7	23,7	2,0	1,1	78,0	12,2	—	8,0	17,5	2,5	—	3,4	20,6	19,8	26,2	—	—	—	—	—	—	—	306,1	18
	Staro	632	Pn	—	—	21,4	3,8	—	—	—	—	12,1	6,2	18,4	—	—	74,7	4,5	6,2	8,1	28,0	—	10,0	3,0	20,3	54,2	58,7	—	—	—	—	—	—	—	329,6	15
	Costati	620	Pr	—	5,2	27,4	—	—	—	—	2,2	18,2	4,6	20,6	3,2	2,8	73,2	0,2	—	7,8	15,6	3,4	10,0	5,8	15,2	22,4	6,8	—	—	0,2	—	—	—	—	244,8	17
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	6,0	26,2	1,0	—	—	—	5,0	14,6	3,4	20,2	5,0	3,0	76,4	2,0	—	8,2	20,0	33,5	23,0	6,0	15,0	28,0	27,5	—	—	—	0,9	—	—	—	324,9	19
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	20,0	0,2	—	—	—	0,3	11,0	0,7	15,3	0,7	0,4	118,7	0,2	8,5	0,2	24,2	0,7	0,5	10,0	10,7	41,3	51,2	—	—	—	—	—	—	—	306,8	10
	Schio	234	Pr	—	—	25,4	—	—	—	—	0,8	8,6	5,0	13,8	—	0,4	61,0	0,8	—	10,0	34,0	1,8	12,8	32,6	11,2	9,3	19,4	—	—	—	—	—	—	—	246,9	13
	Thiene	147	Pn	—	—	27,3	—	—	—	—	0,5	13,8	4,0	10,0	—	—	27,0	—	—	5,0	21,0	0,4	—	0,3	7,3	18,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	153,0	10
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	31,4	—	—	—	—	0,8	26,4	4,0	22,1	—	40,0	—	—	—	14,0	66,4	—	—	2,0	14,3	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	248,5	10
	Vicenza	40	Pr	—	—	27,1	—	—	—	—	—	36,0	0,1	7,7	—	6,2	19,0	0,3	—	19,4	12,8	—	—	2,8	18,1	0,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	151,9	10
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	25,7	—	—	—	—	—	12,4	9,9	6,0	6,7	8,8	5,7	10,0	—	26,8	4,0	4,2	2,4	25,7	10,3	8,0	22,3	—	—	—	—	—	—	—	188,9	16
Leogra	Cogno	830	Pn	—	0,5	28,0	—	—	—	—	5,0	—	5,2	18,5	14,4	10,0	35,0	4,0	—	13,2	10,3	9,1	—	2,5	11,5	7,0	28,2	—	—	—	—	—	—	—	202,4	15
	Crosara	417	Pn	—	—	33,5	—	—	—	—	6,0	12,1	4,5	15,1	4,4	2,0	38,5	2,3	—	15,7	16,3	—	—	0,6	10,0	8,5	19,1	—	—	—	—	—	—	—	188,6	14
	Breganze	110	Pn	—	—	29,6	0,3	—	—	—	2,5	13,8	6,3	24,3	2,8	6,6	24,6	0,9	—	8,3	10,2	0,7	—	1,0	2,8	24,3	2,8	—	—	—	—	—	—	—	161,8	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
AGNO - GUÀ																																				
Agno	Lambre d'Agnè	846	Pr	—	0,2	12,0	—	—	—	—	3,0	27,6	3,4	21,2	—	—	42,0	0,4	—	1,6	20,0	1,6	—	—	7,8	16,6	18,2	—	—	—	—	—	—	—	175,6	12
	Castelvecchio	802	Pn	—	4,2	21,7	—	—	—	—	0,4	13,2	—	—	—	5,5	84,2	7,9	—	6,7	23,5	7,1	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	191,6	10
	Maltaure	640	Pn	—	0,2	17,3	—	—	—	—	—	26,4	7,3	25,0	0,2	—	65,2	10,0	—	6,2	30,0	3,4	0,5	7,2	20,0	41,4	41,5	—	—	—	—	—	—	—	301,8	13
	Rovegliana	596	Pn	—	—	14,6	—	—	—	—	2,0	9,3	7,3	14,6	—	—	79,3	—	—	10,0	40,1	2,3	13,1	26,1	13,9	30,3	60,0	—	—	—	—	—	—	—	313,9	14
	Recoaro	445	Pr	—	—	19,6	—	—	—	—	1,2	23,4	11,4	9,2	—	0,6	75,8	3,6	—	6,4	18,2	1,8	25,0	13,0	10,4	36,4	41,4	—	—	—	—	—	—	—	297,4	15
	Spaccata	400	Pn	0,2	4,0	20,0	—	—	—	—	0,8	8,3	6,4	9,0	—	4,5	59,9	9,0	—	12,4	42,0	0,8	2,2	5,9	14,0	31,8	40,0	—	—	—	—	—	—	—	270,3	15
	Priabona	354	Pr	—	—	25,2	—	—	—	—	0,4	15,2	3,0	13,4	—	2,6	26,0	0,6	—	3,6	11,8	0,6	—	1,6	14,8	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	122,4	11
	S. Quirico	345	Pn	—	—	16,2	—	—	—	—	—	8,8	3,2	6,8	—	1,3	59,5	4,5	—	4,9	27,3	2,3	6,0	3,8	20,3	18,9	32,4	—	—	—	—	—	—	—	216,2	15
	Valdagno	295	Pn	—	—	21,5	—	—	—	—	—	7,0	7,2	11,7	2,4	2,1	44,0	—	—	9,1	10,5	—	—	6,0	13,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	154,9	12
	Brogliano	172	Pn	—	—	30,4	—	—	—	—	—	25,7	16,4	18,2	3,2	2,3	28,3	—	—	3,3	14,2	—	—	4,2	6,7	22,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	179,6	13
Guà	Cal di Guà	60	Pr	—	—	27,0	—	—	—	—	—	24,2	—	8,4	—	—	27,0	8,6	—	2,2	12,8	0,4	—	3,4	25,2	3,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	143,4	10
ALTO ADIGE																																				
	Rèsia	1494	Pr	0,2	—	31,4	—	—	—	—	6,6	4,2	4,2	1,6	13,0	4,4	11,6	6,6	—	3,0	5,2	0,6	0,4	15,4	0,2	17,6	18,0	—	—	—	2,2	—	—	—	146,4	15
Rèsia	Rèsia	1974	Pn	4,7	—	7,2	—	—	—	—	—	3,2	—	8,5	12,6	3,4	6,8	18,4	—	—	9,0	2,3	13,5	38,6	15,3	8,6	28,4	—	—	—	3,2	—	—	—	177,7	16
Curòn	Pedròs	1681	Pn	2,5	—	25,5	—	—	—	—	—	10,5	5,0	—	16,0	5,2	12,0	2,5	2,0	—	8,0	2,0	5,0	5,0	—	16,5	35,0	—	—	—	2,0	—	—	—	154,7	16
	Monte Maria	1335	Pr	0,2	—	27,8	—	—	—	—	10,6	6,6	3,6	6,4	8,2	2,2	15,0	3,2	0,6	2,0	12,0	0,2	1,0	1,6	0,2	10,8	20,2	—	—	—	4,8	0,2	—	—	137,4	16
Sluderno	Slingia	1726	Pn	—	—	26,4	—	—	—	—	14,5	—	4,7	4,1	11,1	1,1	22,5	—	—	—	14,6	—	—	—	—	36,1	—	—	—	—	10,1	—	—	—	145,2	10
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	28,6	—	—	—	—	—	16,0	3,3	3,0	7,0	4,0	13,5	5,7	0,3	3,5	11,9	1,8	—	1,5	—	11,5	11,6	—	—	—	4,7	—	—	—	127,9	15
Peio	Glorenza	915	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	5,0	5,0	2,0	2,0	11,0	2,3	13,0	20,0	9,0	2,0	8,0	1,3	—	—	0,3	20,0	15,0	—	—	—	2,0	—	—	—	132,9	16
Solda	Maria	1550	Pn	—	—	30,3	—	—	—	—	—	8,0	10,2	—	15,4	—	4,1	6,0	10,2	2,8	16,0	5,6	2,4	—	—	14,1	26,4	—	—	—	7,2	—	—	—	158,7	14
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	12,8	—	—	—	—	—	16,5	—	8,6	—	—	—	16,5	—	—	—	2,7	—	—	—	75,2 ?	6 ?
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	30,2	—	—	—	—	16,5	4,2	5,8	—	10,2	—	6,4	—	2,0	6,2	9,1	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	4,5	—	—	—	107,7	11
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	19,4	—	—	—	—	3,7	5,4	5,7	1,7	8,0	1,0	9,5	4,9	2,0	3,1	8,6	2,5	0,7	0,8	0,6	12,0	24,7	—	—	—	7,5	—	—	—	121,8	16
	Silandro	706	Pr	—	—	18,6	—	—	—	—	6,4	3,6	7,0	2,8	10,2	0,4	18,0	1,0	4,0	2,2	6,8	1,4	0,8	0,8	0,6	9,6	13,2	—	—	—	4,0	—	—	—	111,4	15
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	33,2	—	—	—	—	5,8	6,9	6,8	3,4	8,0	1,5	16,5	2,6	—	3,8	10,2	2,8	1,6	0,7	0,7	11,1	18,3	—	—	—	12,5	—	—	—	146,4	16
	Lasa	640	Pn	3,4	—	23,0	—	—	—	—	10,4	4,0	6,1	2,6	7,6	—	18,4	—	1,0	5,6	—	—	—	—	—	9,0	12,2	—	—	—	6,3	—	—	—	109,6	13
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	—	19,1	—	—	0,2	—	12,6	9,0	6,8	—	8,2	3,3	21,2	2,3	3,1	5,3	1,3	0,8	1,4	—	17,5	10,7	2,3	—	—	—	1,2	—	—	—	126,3	16
Passo	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	30,5	—	—	—	—	16,4	11,3	0,8	—	10,0	—	20,3	0,8	0,3	18,6	—	0,5	—	0,4	—	30,3	—	—	—	—	0,8	—	—	—	141,0	7
Sarca	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	33,5	—	—	—	—	6,0	9,5	9,0	5,0	10,0	1,0	10,5	8,6	0,9	6,4	10,4	3,2	0,5	4,5	—	14,4	10,0	—	—	—	6,0	—	—	—	149,4	16
	Naturno	550	Pn	—	—	19,4	—	—	—	—	10,0	14,0	6,6	0,6	6,2	—	12,0	—	1,9	4,6	2,8	4,4	—	—	—	8,8	6,0	—	—	—	5,5	—	—	—	102,8	13
Passiria	Montenove	2332	Pn	0,7	—	18,0	—	—	—	—	3,2	16,8	10,1	3,1	12,0	—	11,5	4,6	20,0	7,0	13,5	8,0	6,4	3,2	—	25,0	17,2	—	—	—	4,4	—	—	—	184,7	17
Pian	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	37,5	—	—	—	—	8,5	12,0	9,1	6,0	7,0	—	29,4	—	24,0	13,9	6,5	5,6	6,9	2,6	—	35,0	14,0	—	—	—	10,0	—	—	—	228,0	16
Passiria	Plata	1147	Pn	0,1	—	33,5	—	—	—	—	7,0	5,2	3,9	5,1	9,0	0,4	13,3	—	26,2	2,1	15,4	1,6	0,7	4,3	—	56,0	10,7	—	—	—	9,4	—	—	—	203,9	15
Vellau	Pian della Costa	1824	Pn	5,2	0,2	52,5	—	—	—	—	—	7,0	3,5	3,0	10,2	0,5	17,0	1,7	4,0	20,0	25,6	1,8	13,8	21,2	0,8	28,3	24,5	—	—	—	4,0	—	—	—	244,8	17
	Tolle di Sopra	1400	Pn	7,5	—	39,5	—	—	—	—	9,1	10,8	5,3	11,1	9,5	1,7	15,6	0,4	2,0	2,8	28,5	5,6	6,1	—	—	36,7	15,4	—	—	—	6,6	—	—	—	214,2	17
Passiria	S. Leonardo	644	Pr	0,2	—	31,0	—	—	—	—	—	13,8	2,6	4,4	8,8	—	22,0	0,6	1,2	3,0	19,8	2,2	2,0	34,4	—	24,2	18,2	—	—	—	3,2	—	—	—	191,6	15
	S. Martino	588	Pn	—	—	39,0	—	—	—	—	6,9	7,3	4,2	3,3	8,2	—	15,0	1,3	1,2	2,0	16,8	1,1	2,5	12,2	—	21,0	13,6	—	—	—	3,7	—	—	—	159,3	17
	Merano	319	Pr	—	—	35,2	—	—	—	—	5,0	9,0	2,5	1,8	7,0	—	21,4	4,0	—	2,8	7,2	1,4	1,0	0,2	—	20,6	11,2	0,2	—	—	12,6	—	—	—	143,1	15
	S. Elena	1536	Pn	—	—	29,4	—	—	—	—	8,4	10,2	3,4	4,0	13,0	1,0	24,0	—	1,8	1,7	15,4	1,9	15,4	2,2	—	17,3	11,8	—	—	—	9,2	—	—	—	170,1	17
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	15,2	—	—	—	—	—	9,1	11,3	6,2	—	7,1	12,3	—	6,1	—	9,2	—	—	4,2	—	10,1	—	—	—	—	13,2	—	—	—	104,0	11
Ultimo	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pr	0,6	—	24,6	—	—	—	—	12,6	7,0	7,0	5,6	13,4	0,8	17,2	5,0	0,4	8,4	9,6	1,8	1,4	3,4	0,6	14,8	11,2	—	—	—	5,0	—	—	—	150,4	16
	Pavicolo	1165	Pn	1,7	—	57,3	—	—	—	—	9,1	5,7	8,2	3,5	13,4	—	1,7	26,1	—	2,3	16,4	4,6	2,6	—	—	18,0	22,5	—	—	—	13,6	—	—	—	206,7	16
	Bagni Lasi	699	Pn	4,1	—	6,6	—	—	—	—	2,3	4,1	6,0	3,1	7,9	—	18,4	6,3	—	—	20,2	4,1	8,5	—	—	16,4	7,5	—	—	—	5,1	—	—	—	120,6	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) **ALTO ADIGE**																																				
Talvera	Còrmes	280	Pn	—	—	38,2	—	—	—	—	—	12,1	4,2	—	10,0	—	16,7	7,5	4,0	2,0	8,7	2,4	3,6	—	—	14,5	13,7	—	—	—	5,4	—	—	—	143,0	14
	Méltina	1133	Pn	—	—	40,0	—	—	—	—	2,1	10,0	2,9	2,5	8,0	—	25,0	2,3	—	11,6	9,0	1,0	—	2,0	—	15,2	16,3	—	—	—	3,0	—	—	—	150,9	15
	Tésimo	635	Pn	—	—	54,0	—	—	—	—	9,2	4,1	2,4	2,6	11,1	—	20,9	—	0,8	7,2	6,9	0,8	1,8	0,4	—	9,1	14,6	—	—	—	5,9	—	—	—	151,8	13
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,5	4,0	6,1	2,3	—	12,9	—	—	31,9	8,0	—	—	10,2	4,0	6,1	17,2	—	—	—	4,0	—	—	—	120,2	13
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	28,6	—	—	—	—	10,0	32,4	14,0	20,0	2,0	—	1,0	—	2,0	3,0	2,0	—	—	—	2,0	27,6	25,4	—	—	—	4,0	—	—	—	174,0	14
	Colle Isarco	1082	Pn	1,3	—	29,3	0,1	—	—	—	8,7	6,0	8,0	2,0	18,6	—	2,0	1,5	1,6	4,9	12,9	2,6	—	6,1	—	25,7	22,0	—	—	—	6,4	—	—	—	159,7	17
Fléres	Flères	1246	Pn	—	—	37,0	—	—	—	—	10,0	0,6	11,0	—	25,0	—	12,0	1,0	11,0	5,0	11,5	4,5	1,0	3,5	0,5	25,0	20,0	—	—	—	6,0	—	—	—	184,6	15
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	—	31,2	—	—	—	—	7,7	7,6	4,3	4,1	14,5	—	3,4	3,3	1,1	4,1	11,5	1,9	—	6,6	—	19,0	17,2	—	—	—	9,5	—	—	—	147,0	16
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	15,5	—	—	—	—	—	22,0	3,5	1,0	12,0	—	1,5	3,0	9,0	7,0	4,5	3,0	—	12,0	0,5	21,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	123,0	14
	La Wher	1365	Pr	—	—	20,6	—	—	—	—	5,6	7,2	5,0	2,6	14,8	0,4	6,6	—	8,0	2,8	8,0	3,0	0,8	10,2	—	23,8	21,0	—	—	—	13,0	—	—	—	153,4	15
	Pratl	948	Pr	0,4	—	24,6	—	—	—	—	8,8	4,4	3,6	3,6	28,2	0,2	6,6	0,2	0,4	2,4	9,4	1,8	0,6	6,2	—	23,0	16,2	—	—	0,2	11,4	—	—	—	152,2	14
Rienza	Ridanna	1425	Pn	—	—	41,1	—	—	—	—	4,7	9,1	8,8	2,4	16,8	—	14,7	2,4	7,6	3,8	15,9	2,2	0,3	1,8	—	31,7	17,2	—	—	—	5,3	—	—	—	185,8	16
Rienza	Campo di Trens	935	Pn	—	—	38,0	—	—	—	—	—	21,0	1,5	4,0	16,5	—	4,2	—	—	8,0	20,0	—	—	5,8	—	24,0	18,0	—	—	—	8,0	—	—	—	161,0	12
	Le Cave	844	Pn	—	—	32,0	—	—	—	—	—	14,0	6,8	11,6	—	—	12,0	6,0	—	7,0	5,4	13,8	—	—	—	21,9	—	—	—	—	5,6	—	—	—	136,1	11
Rienza	Landro	1441	Pn	7,0	0,2	21,5	—	0,8	—	—	11,7	6,3	—	6,2	5,0	—	—	6,2	1,2	12,0	11,0	4,0	1,5	5,0	4,5	7,0	3,0	—	—	—	10,0	—	—	—	124,1	17
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	22,3	—	—	—	—	4,0	7,1	1,2	3,1	5,0	—	5,4	—	3,0	5,0	15,0	3,1	0,1	10,0	3,6	11,6	5,0	—	—	—	8,1	—	—	—	112,6	16
Braies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	0,1	—	19,0	—	—	—	—	7,7	3,7	1,9	1,7	5,5	0,1	6,4	0,7	3,0	4,0	4,5	6,8	5,8	4,0	2,3	12,6	6,8	—	—	—	9,4	—	—	—	106,0	17
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	5,8	4,6	2,5	2,3	3,6	1,0	6,3	0,4	16,2	4,0	10,4	8,6	0,2	1,7	0,8	13,2	9,3	—	—	—	24,5	—	—	—	135,4	16
Gadera	S. Maddalena in Gàdera	1398	Pn	0,1	0,6	19,0	0,5	—	—	—	2,8	8,2	—	—	19,8	—	0,9	6,7	17,3	11,6	13,9	10,1	0,7	3,6	—	16,7	15,8	—	—	1,2	11,5	—	—	—	161,0	14
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	1,5	—	14,0	—	—	—	—	15,0	10,0	9,0	12,5	14,0	17,5	5,0	16,0	4,0	3,0	19,0	—	—	3,5	6,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	156,0	17
	Rasun di Sotto	1030	Pn	2,6	6,0	4,0	—	—	—	—	—	12,0	3,4	4,1	11,3	5,0	20,0	6,1	11,3	16,2	12,1	6,0	7,3	12,0	4,2	14,0	18,0	—	—	3,2	26,0	—	—	—	204,8	21
	Casere	1600	Pn	4,0	—	24,2	—	—	—	—	3,0	3,6	5,5	2,3	3,8	—	1,2	2,2	11,0	15,2	5,5	5,8	0,5	5,4	0,5	16,0	16,4	3,3	—	0,3	7,1	—	—	—	136,8	18
Aurino	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	12,5	—	—	—	—	—	4,3	3,7	2,3	3,9	—	12,0	0,5	16,1	6,0	5,7	0,4	1,2	—	2,0	18,0	12,0	—	—	—	4,5	—	—	—	105,1	14
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	—	5,5	1,8	0,7	11,2	—	4,4	1,9	5,7	3,6	12,5	5,8	1,2	—	1,6	27,3	17,7	—	—	—	5,1	—	—	—	122,0	15
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	11,4	—	—	—	—	0,2	5,5	1,4	—	7,6	—	5,2	—	12,4	3,4	4,8	2,3	0,3	0,3	—	7,2	9,4	—	—	—	3,2	—	—	—	74,6	12
Riva	Riva di Tures	1600	Pr	1,6	0,2	16,6	—	—	—	—	6,0	2,0	3,0	0,2	11,4	—	9,0	0,2	15,6	7,4	9,8	1,4	4,8	6,0	1,0	15,0	12,6	—	—	—	6,2	—	—	—	130,0	17
Selva	Lappago	1435	Pr	2,8	—	21,8	—	—	—	—	—	13,8	7,6	9,0	18,6	0,6	6,4	1,4	16,0	11,0	11,2	5,0	3,2	3,0	—	36,2	24,8	—	—	—	4,6	—	—	—	197,0	17
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	28,7	—	—	—	—	—	6,2	—	4,6	13,6	—	8,0	2,0	14,6	10,0	6,0	4,6	11,4	2,0	—	18,0	26,0	—	—	—	3,1	—	—	—	158,8	15
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	17,2	0,2	—	—	—	0,6	5,6	0,2	2,8	0,8	5,2	—	10,0	0,4	4,4	1,8	1,0	6,6	0,2	10,0	—	14,8	6,0	—	—	—	15,8	—	—	—	103,6	13
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	1,8	2,9	19,3	—	9,5	—	—	3,2	7,3	2,1	4,9	13,6	—	13,1	0,4	0,6	9,5	21,4	15,2	8,4	5,2	3,5	14,6	9,9	—	—	—	12,9	—	—	—	179,3	19
	Corvara	1558	Pn	0,8	12,3	2,6	4,5	—	—	—	—	10,3	10,2	9,5	6,0	8,2	0,4	—	2,7	0,5	4,0	—	6,2	2,3	0,5	5,0	—	—	—	—	28,3	—	—	—	106,3	14
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	0,3	3,0	14,7	—	—	—	—	7,8	6,8	1,3	1,7	13,7	—	3,6	—	—	7,3	14,7	3,0	2,3	0,8	8,8	7,0	5,7	—	—	—	26,0	—	—	—	128,5	16
Badia	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	24,4	—	—	—	—	6,0	4,5	2,6	—	18,0	—	8,0	—	5,0	10,0	14,5	5,3	0,6	4,0	4,0	11,0	6,0	—	—	—	8,3	—	—	—	132,2	15
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	19,0	—	—	—	—	—	2,0	2,5	4,0	10,0	4,0	19,0	4,8	5,0	5,0	17,0	7,0	—	10,0	10,0	8,0	—	—	—	11,0	—	—	—	138,3	16
Badia	S. Martino	1117	Pr	5,0	0,8	17,8	3,6	—	—	—	6,4	3,0	1,4	1,8	18,0	1,0	12,0	1,6	11,0	8,0	14,8	5,8	2,0	7,0	0,2	13,0	3,8	0,2	—	—	12,4	—	—	—	150,6	20
Tiglio	Longega	1030	Pn	1,0	—	17,4	—	—	—	—	14,9	2,5	4,9	1,0	3,6	0,4	11,6	0,5	17,8	9,0	14,7	8,0	3,2	8,0	—	12,4	4,9	—	—	—	22,5	—	—	—	158,3	17
Fundres	Fùndres	1159	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	4,5	5,5	8,0	—	16,0	—	5,5	23,5	13,3	3,0	2,5	1,0	—	30,0	23,5	—	—	—	7,0	—	—	—	148,3	14
	Vandòies di Sotto	873	Pn	2,3	—	17,4	—	—	—	—	5,7	2,4	2,9	—	12,5	—	15,1	0,2	4,9	2,9	10,3	4,0	—	4,5	—	14,1	16,6	—	—	—	2,2	—	—	—	118,0	15
Marèo	Maranza	1415	Pn	—	—	18,0	—	—	—	—	14,5	—	11,0	3,0	2,0	6,5	5,5	5,0	5,0	3,0	12,0	0,4	3,0	—	—	19,0	17,0	—	—	—	6,0	—	—	—	130,9	15
Valles	Vàlles	1354	Pn	—	—	30,0	—	—	—	—	—	14,7	5,6	2,0	20,0	—	10,2	5,8	5,5	6,0	18,5	9,0	—	2,9	—	10,6	32,2	—	—	—	7,4	—	—	—	180,4	15
Rienza	Spinga	1105	Pn	3,5	—	32,5	—	—	—	—	—	15,0	4,3	1,0	9,0	—	7,0	7,0	4,0	5,0	10,0	5,0	—	2,0	—	20,0	19,0	—	—	—	4,0	—	—	—	148,3	16
Lasanza	Lasàn	972	Pn	—	—	27,3	—	—	—	—	0,8	2,7	1,2	—	—	—	42,7	0,5	11,7	2,6	18,2	1,5	—	22,1	—	5,7	1,0	—	—	—	32,5	3,1	—	—	173,6	13
Isarco	Bressanone	560	Pr	2,0	—	14,8	—	—	—	—	3,6*	8,8*	1,4*	1,0*	1,5*	1,1*	16,8*	—	0,8	6,0	9,6	1,6	0,8	4,6	—	15,0	12,6	—	—	—	17,2	—	—	—	119,2	16
Eores	Eores	1500	Pn	—	—	20,5	—	—	—	—	—	12,3	2,0	2,1	6,3	—	21,0	2,8	16,9	—	8,6	6,3	0,4	23,6	—	16,0	16,0	—	—	—	4,7	—	—	—	159,5	14
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	1,2	—	25,0	—	—	—	—	6,7	5,4	2,1	—	6,2	—	22,2	2,1	37,2	13,1	14,0	7,2	3,1	32,5	—	15,3	17,3	—	—	—	3,1	—	—	—	213,7	17
Tina	Lasfòns	1150	Pn	1,5	—	25,2	—	—	—	—	7,8	8,2	4,2	3,1	7,0	—	16,5	2,2	1,3	10,2	13,9	3,8	3,3	13,2	—	15,6	19,3	—	—	—	28,8	—	—	—	184,8	18

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Isarco	S. Cristina	1428	Pn	15,0	—	23,0	—	—	2,0	—	7,0	2,0	5,0	2,0	10,0	—	16,0	2,0	10,0	12,0	14,0	5,0	4,0	10,0	2,0	10,0	14,0	—	—	—	6,0	—	—	—	171,0	20
	Ortisei	1236	Pn	—	—	26,3	—	—	—	—	8,7	8,9	3,0	7,1	9,6	—	21,6	1,3	18,3	15,4	19,9	3,0	—	12,6	—	14,1	14,7	—	—	—	4,0	—	—	—	188,5	16
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	25,2	—	—	—	—	5,2	11,6	—	1,2	2,3	—	10,7	4,0	2,0	—	21,0	2,0	2,3	24,4	—	17,3	16,7	—	—	—	3,5	—	—	—	149,4	15
Rienza	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiè	900	Pn	1,5	—	29,4	—	—	1,0	—	8,0	12,2	2,5	1,2	7,7	—	17,5	0,9	—	11,7	12,4	4,0	1,1	15,7	—	13,1	17,4	—	—	—	3,6	—	—	—	160,9	17
	Castello di Prissate	868	Pr	—	—	23,8	—	—	3,4	—	6,8	11,0	4,2	1,0	7,6	—	18,0	0,2	—	16,0	12,6	1,6	—	10,6	—	10,8	17,4	—	—	—	3,6	—	—	—	148,6	15
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	31,3	—	—	9,8	—	0,7	20,1	7,5	—	7,9	—	21,4	0,9	0,7	7,9	15,5	2,8	11,9	14,1	—	9,8	20,5	—	—	—	4,5	—	—	—	187,3	14
	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	23,8	—	—	—	—	4,2	11,0	5,2	0,5	9,3	—	14,2	1,7	—	10,1	5,8	3,5	—	5,6	0,4	18,1	12,8	—	—	—	1,8	—	—	—	128,0	14
Isarco	Cardano	208	Pr	0,4	—	30,2	—	—	—	—	7,0	7,6	3,6	0,2	7,8	—	22,0	—	—	9,4	11,2	2,6	—	11,0	—	19,4	14,7*	—	—	—	7,8	—	—	—	154,9	13
Egna	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pr	2,4	—	31,2	—	—	5,2	—	10,2	15,8	2,0	3,6	6,2	—	21,4	1,2	0,2	15,8	27,2	4,2	24,8	6,0	0,2	15,4	20,8	—	—	—	13,2	—	—	—	227,0	18
	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tiarno	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	43,4	—	—	—	—	7,2	17,0	3,4	4,6	6,4	1,6	13,2	—	5,7	9,0	16,6	1,6	—	1,2	—	33,5	18,1	—	—	—	5,3	—	—	—	187,8	16
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	17,0	12,0	8,0	6,0	5,0	—	4,0	—	3,0	2,0	22,0	16,0	—	—	23,0	8,0	—	—	—	17,0	—	—	—	155,0	14
	Vanga	1085	Pn	—	—	37,0	—	—	—	—	10,0	8,0	4,0	5,0	10,0	—	19,0	—	0,5	10,0	10,0	5,0	—	6,5	—	16,5	17,0	—	—	—	6,5	—	—	—	165,0	14
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	34,1	—	—	—	—	10,5	7,3	3,4	1,3	10,5	—	19,3	0,8	—	15,0	8,7	2,6	—	6,8	—	21,1	14,4	—	—	—	15,9	—	—	—	171,7	14
	Sarentino	966	Pr	—	—	30,8	—	—	—	—	7,8	8,0	2,8	8,0	1,2	—	16,2	—	1,2	8,4	46,6	3,6	9,4	0,2	—	15,8	—	—	—	—	9,8	—	—	—	169,8	14
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	30,0	—	—	—	—	6,6	7,0	5,8	0,6	8,2	—	17,8	0,8	—	20,4	8,6	2,2	—	2,8	—	17,6	15,6	—	—	—	6,2	—	—	—	150,2	13
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	35,7	—	—	—	—	24,5	—	21,2	—	5,0	—	31,8	5,0	—	—	35,2	—	—	—	—	20,0	25,0	—	—	—	11,3	—	—	—	214,7	10
	Nova Ponente	1355	Pn	43,5	—	27,0	—	—	—	—	7,0	16,0	3,5	7,3	—	—	22,5	0,5	0,4	8,8	14,0	3,0	11,0	11,0	—	18,7	—	—	—	—	7,6	—	—	—	201,8	14
	Cauria	1328	Pn	5,5	—	35,1	—	—	—	—	8,0	15,8	10,0	4,7	3,2	—	30,0	1,8	—	6,1	10,0	1,0	—	3,5	3,0	20,0	22,7	—	—	—	—	—	—	—	180,4	16
	Faedo	662	Pn	1,5	—	38,0	—	—	—	—	7,0	15,0	7,0	3,0	—	—	27,0	3,0	1,5	5,0	6,5	1,0	—	16,0	8,0	19,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	175,5	16
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	27,4	—	—	—	—	0,1	9,8	12,8	0,5	5,0	1,8	13,0	9,7	—	4,1	10,2	2,8	—	3,1	0,2	15,9	15,0	—	—	—	5,7	—	—	—	137,1	14
	Bronzolo	250	Pn	—	—	29,2	—	—	—	—	6,7	6,4	4,6	—	5,1	—	22,7	3,7	—	20,1	12,6	—	—	2,3	0,1	13,3	15,2	—	—	—	16,0	—	—	—	158,0	13
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	29,2	—	—	—	—	9,4	8,2	3,2	1,6	1,6	—	25,0	—	0,2	3,0	6,0	0,2	—	7,8	8,4	16,6	11,6	—	—	—	—	—	—	—	132,0	13
	Salorno	224	Pr	0,2	—	23,8	—	—	—	—	10,4	9,0	6,6	1,4	2,8	—	20,8	0,2	—	3,6	7,0	—	—	2,0	4,2	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	118,0	13
Noce	Pelo	1580	Pr	0,2	—	16,8	—	—	—	—	7,8	9,0	22,6	2,4	5,4	1,2	24,4	1,6	1,8	6,6	6,2	2,2	1,4	3,0	4,8	14,8	12,4	—	—	—	1,6	—	—	—	146,2	19
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	26,0	—	—	—	—	21,2	13,0	14,3	7,2	6,2	4,0	25,3	—	4,6	8,8	8,2	4,3	5,8	1,0	5,8	33,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	189,2	16
	La Mare	1964	Pn	1,6	—	28,5	—	—	—	—	8,2	3,4	21,5	8,5	8,2	0,9	24,6	3,5	1,8	9,0	9,8	9,6	4,5	4,8	3,5	18,0	17,2	—	—	—	3,2	—	—	—	190,3	19
	Pont	1201	Pr	1,2	—	16,6	—	—	—	—	9,4	10,0	28,4	2,6	5,0	0,6	28,8	1,2	1,8	7,2	5,6	3,8	1,0	3,2	4,0	16,0	12,6	—	—	—	1,8	0,2	—	—	161,0	19
Vanoi-Cismon	Passo Tonale	1850	Pr	—	0,6	22,4	—	—	—	—	9,2	10,0	29,4	4,2	2,4	—	31,0	0,2	5,4	6,8	14,6	0,2	—	2,8	9,4	18,6	17,6	—	—	—	0,6	0,2	—	—	185,6	14
	Fucine	977	Pn	0,6	—	18,5	—	—	—	—	8,0	6,7	38,8	2,3	3,9	—	21,5	2,8	0,6	4,1	—	1,7	—	—	—	6,8	15,2	10,8	—	—	—	2,8	—	—	—	137,1	14
Noce	Mezzana	956	Pn	2,0	1,8	2,1	—	—	—	—	—	17,0	30,0	2,0	6,0	—	30,5	10,0	4,0	1,0	6,0	—	1,0	2,0	6,8	29,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	162,2	17
	Malè	737	Pr	2,5*	—	25,0*	—	—	—	—	10,4	6,4	25,0	0,6	8,0	—	24,6	—	4,6	11,8	11,2	1,0	0,8	0,6	7,8	22,0	11,0	—	—	—	1,6	—	—	—	174,9	15
Rabbi	Pizzzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	24,0	—	—	—	—	11,9	0,6	22,5	1,5	4,7	—	—	—	1,5	5,0	10,8	2,5	0,8	22,0	14,0	2,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	132,2	13
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	27,3	—	—	—	—	3,1	7,9	9,2	9,7	11,5	6,3	25,4	9,2	11,3	15,1	21,3	—	0,7	1,1	2,3	32,7	—	—	—	—	17,9	—	—	—	212,0	16
Noce	Cles	656	Pr	0,2	—	38,0	—	—	—	—	21,0	5,0	25,0	0,4	11,8	—	18,8	0,6	3,2	3,0	12,6	1,4	—	—	—	1,4	19,0	14,6	—	—	—	0,8	—	—	—	176,8	13
Novella	Sennle	1342	Pn	—	—	42,4	—	—	—	—	14,5	—	4,7	0,8	15,1	—	26,4	3,6	0,8	16,2	4,2	—	—	—	—	—	30,3	—	—	—	5,2	—	—	—	164,2	10
	Fondo	980	Pr	1,0	—	35,8	—	—	—	—	7,0	8,6	6,6	0,8	6,0	—	22,6	—	0,6	3,2	26,0	—	—	6,4	0,4	15,8	13,4	—	—	—	4,4	—	—	—	158,6	13
S. Antonello	Mánziola	1360	Pn	37,2	—	80,1	—	—	—	—	7,3	22,0	34,2	4,0	12,2	3,1	43,2	7,0	12,1	12,2	29,4	8,2	—	13,0	1,3	18,5	36,2	—	—	—	4,1	—	—	—	383,3	19
	Romeno	962	Pn	—	—	38,0	—	—	—	—	—	5,6	7,4	22,6	5,9	—	21,1	—	1,7	3,8	21,1	—	—	16,6	0,6	16,0	16,6	—	—	—	5,6	—	—	—	182,6	13
Noce	Denno	436	Pn	12,0	—	30,6	—	—	—	—	10,2	6,0	15,2	10,0	—	—	21,3	—	3,0	12,0	5,0	—	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	3,9	—	—	—	154,2	13
Sporeggio	Paganella	2100	Pr	—	—	30,4*	—	—	—	11,4	9,0	7,0	2,2	—	2,4	1,0	34,4	0,2	0,2	10,4	10,6	0,6	—	0,2	11,4	14,4	20,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	166,4	13
	Spormaggiore	565	Pr	—	—	20,0	—	—	—	—	11,0*	7,0*	11,5*	1,0*	4,4	1,0	30,2	1,2	1,4	2,8	8,6	—	—	9,5*	9,5*	15,0*	—	—	—	—	0,4	—	—	—	134,5	15

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Isto	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	31,2	—	—	—	—	7,0	6,8	8,0	1,0	2,8	0,8	23,0	1,0	—	3,5	9,0	—	—	—	8,3	9,0	10,7	—	—	—	1,4	—	—	—	123,5	14
	Lavis	250	Pn	—	—	39,0	—	—	—	—	17,2			36,0					—	6,7	6,0	—	—	—	8,6	32,0		—	—	—	—	—	—	—	145,5	14 †
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pr	4,2	5,2	24,6	0,2	—	—	—	8,2	7,2	5,8	2,4	26,8	0,2	19,6	0,2	1,6	14,2	18,8	3,6	0,6	2,8	5,0	18,6	11,2	—	—	0,2	13,6	0,2	—	—	195,0	18
	Massin	1379	Pn	5,4	—	29,2	—	—	—	—	9,3	7,5	2,4	—	14,4	—	21,0	2,3	1,2	13,7	20,3	7,4	1,1	7,8	2,1	18,8	13,2	—	—	—	9,2	—	—	—	186,3	18
	Moena	1198	Pn	—	—	37,5	—	—	—	—	12,2	1,7	—	—	6,5	2,2	10,0	2,5	0,4	10,8	28,5	2,0	3,2	0,5	3,5	27,0	12,3	—	—	—	3,5	—	—	—	164,3	15
Avisio	Passo Valle	1984	Pr	4,2	—	36,6	—	—	—	—	14,6	14,0	5,2	2,4	12,0	0,6	29,2	1,0	2,4	23,0	19,2	5,2	1,8	0,6	5,2	16,4	15,0	—	—	0,2	12,2	—	0,2	—	221,2	18
Avisio	Paneveggio	1520	Pn	20,2	—	31,2	—	—	—	—	12,0	13,1	4,0	—	13,3	0,6	22,5	3,2	3,7	16,3	16,0	3,5	2,2	—	6,0	14,7	10,7	—	—	—	7,5	—	—	—	200,7	17
	Predazzo	1020	Pr	3,4	—	28,4	—	—	—	—	10,4	17,4	1,6	0,4	2,4	0,2	22,6	0,2	2,2	15,2	21,6	2,0	0,4	—	1,4	14,0	12,6	—	—	—	2,8	—	—	—	159,2	15
Avisio	Cavalese	1014	Pr	7,6	—	22,8	—	—	—	—	7,8	13,4	2,0	3,8	—	3,0	23,8	0,6	—	19,6	12,4	1,8	13,2	—	0,6	14,4	18,6	—	—	—	2,3*	—	—	—	167,7	15
Cismon	Cadino di Fiemme	1150	Pn	15,4	6,0	7,0	17,2	—	—	—	18,3	8,5	3,3	8,0	12,2	—	15,0	—	—	8,0	20,1	—	3,1	—	—	16,5	20,8	—	—	—	8,2	—	—	—	187,6	16
Avisio	Anterivo	1209	Pn	22,2	—	30,6	—	—	—	—	0,2	12,5	7,0	4,5	3,2	—	32,0	0,6	—	12,1	15,3	2,0	0,8	0,6	1,5	10,8	27,0	—	—	—	0,6	—	—	—	183,5	13
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	29,2	—	—	—	—	18,7	4,3	6,2	—	—	—	31,2	—	—	16,2	—	5,6	—	—	2,0	20,2	17,2	—	—	—	4,7	—	—	—	155,5	11
Avisio	Pozzolago	460	Pr	3,5*	—	27,3*	—	—	—	—	24,6	12,0	3,6	3,4	2,2	—	32,4	—	—	10,8	9,2	2,2	—	1,0	5,4	15,4	19,4	—	—	—	4,2	—	—	—	176,6	16
	Monte Bondone	1820	Pr	2,6	0,2	33,6	—	—	—	—	15,2	11,6	2,0	5,6	0,2	0,2	47,6	—	—	12,4	14,2	2,2	—	1,2	10,8	16,2	17,6	—	—	—	—	—	—	—	193,4	14
	Trento	312	Pr	—	—	30,5	—	—	—	—	12,5	8,3	2,4	3,1	0,8	—	26,9	—	—	7,5	9,5	0,5	—	0,4	7,6	17,1	13,6	—	—	—	—	—	—	—	140,7	11
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	33,1	—	—	—	—	—	34,4	—	—	—	—	36,2	—	—	22,1	12,1	—	—	—	8,2	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	160,2	7
Fersina	S. Orsola	925	Pn	12,7	—	18,0	—	—	—	—	10,0	25,6	3,2	6,7	0,5	—	32,8	5,3	—	12,2	10,4	—	—	1,2	11,0	15,4	24,0	—	—	—	—	—	—	—	189,0	14
Sila	Piazza Pinè	1067	Pn	—	—	19,1	—	—	—	—	—	37,5	2,8	2,6	1,4	—	»	—	5,4	38,3	34,9	—	—	6,7	4,9	33,2	—	—	—	—	5,4	—	—	—	»	»
	Aldeno	212	Pn	0,5	—	26,4	—	—	—	—	13,0	10,0	2,2	2,5	0,2	—	62,4	1,2	—	12,0	21,4	1,0	—	2,0	14,8	15,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	201,2	14
Cavallino	Serrada	1248	Pn	2,3	—	24,3	2,2	—	—	—	14,5	15,3	—	11,4	4,2	6,2	42,3	3,2	—	10,3	11,3	2,4	—	3,4	15,3	13,4	18,5	—	—	—	—	—	—	—	200,5	17
	Folgaria	1168	Pr	2,8	—	27,0	0,2	—	—	—	7,6	13,4	1,2	19,8	—	8,0	36,8	0,2	—	11,8	7,4	1,0	—	2,2	14,2	12,8	18,4	—	—	—	—	—	—	—	184,0	15
Leno	Pianza (Terragnolo)	782	Pn	2,7	—	19,7	—	—	—	—	17,0	14,5	—	—	4,1	4,2	39,8	4,6	—	10,7	9,9	1,5	—	2,5	10,3	12,5	20,9	—	—	—	—	—	—	—	174,1	15
Leno	Fòchese	700	Pn	6,4	—	17,6	—	—	—	—	20,2	—	6,3	16,2	5,8	—	46,1	8,9	—	5,5	6,6	—	—	2,2	11,0	14,3	20,3	—	—	—	—	—	—	—	185,4	14
	Rovereto	211	Pr	0,2	—	24,0	—	—	—	—	10,0	12,0	0,6	9,4	—	—	47,6	—	—	13,2	18,0	—	—	3,6	17,0	25,4	12,4	—	—	—	—	—	—	—	193,4	11
	Ronzo	974	Pn	1,5	—	28,5	—	—	—	—	13,0	11,5	0,8	—	—	—	43,5	1,5	—	12,5	17,0	3,0	—	5,0	13,5	20,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	190,3	13
	Brentonico	670	Pn	—	—	31,0	—	—	—	—	8,0	30,0	12,0	—	—	4,0	22,0	12,0	—	4,0	2,0	—	—	6,0	10,5	37,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	189,5	13
Ala	Ronchi	709	Pn	1,9	—	16,7	1,0	—	—	—	4,4	13,3	2,2	25,2	8,2	1,0	60,8	11,8	—	2,0	15,4	3,3	—	1,6	19,3	22,8	27,9	—	—	—	—	—	—	—	238,8	18
Ala	Ala	190	Pr	3,2	—	14,0	0,2	—	—	—	1,8	11,8	1,4	29,4	1,8	—	43,6	6,8	—	1,2	15,8	2,4	—	2,2	11,4	29,8	16,4	—	—	—	—	—	—	—	193,2	16
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	0,6	—	15,0	—	—	—	—	8,2	34,2	4,2	60,8	19,0	0,7	46,3	7,1	—	30,4	22,1	0,2	—	—	9,0	45,5	16,2	—	—	—	—	—	—	—	319,5	13
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	2,7	—	30,4	—	—	—	—	1,6	28,0	19,5	21,8	—	—	41,9	18,4	—	—	30,7	—	—	—	13,1	28,9	11,5	—	—	—	—	—	—	—	248,5	12
	Bellano Veronese	148	Pn	21,3	—	17,3	—	—	—	—	4,5	17,6	2,9	15,3	4,9	—	35,7	16,7	—	—	48,1	1,5	—	1,5	6,7	57,6	20,6	—	—	—	—	—	—	—	252,6	15
	Dolcè	115	Pn	—	—	16,4	—	—	—	—	7,7	50,6	1,7	4,7	8,8	—	24,0	13,4	—	1,3	19,4	2,7	—	2,6	16,4	40,0	17,4	—	—	—	—	—	—	—	227,1	15
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	50,5	33,1	—	7,0	—	17,0	57,0	—	—	30,2	—	—	—	8,0	18,0	26,0	—	—	—	3,0	—	—	—	269,8	11
Progno di Fumane	Affi	188	Pn	—	—	19,2	—	—	—	—	67,3	2,1	6,0	—	9,8	—	40,0	22,0	—	—	22,5	4,0	—	—	30,0	—	17,7	—	—	—	—	—	—	—	240,6	11
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	23,0	—	—	—	—	2,1	58,0	3,5	5,1	—	—	19,2	—	—	3,0	30,1	9,5	—	3,4	31,1	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	196,3	12
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	—	60,5	8,2	12,3	—	—	34,1	4,0	—	—	25,8	—	—	3,1	15,3	30,3	27,5	—	—	—	—	—	—	—	236,1	11
	Verona	60	Pr	1,0	—	24,8	—	—	—	—	0,8	6,8	0,2	2,0	—	7,4	10,4	13,8	—	7,2	7,8	5,0	—	1,6	14,8	13,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	119,4	14
Valpantena	Erbezzo	1118	Pr	1,6	—	23,6	—	—	—	—	1,4	40,6	3,0	7,8	13,2	1,0	43,4	7,6	—	1,8	28,0	5,0	—	2,6	9,6	48,0	25,2	—	—	—	—	—	—	—	263,4	17
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	10,1	—	19,1	—	—	—	—	3,3	21,3	3,1	8,2	16,3	—	24,0	24,1	—	0,6	25,1	2,9	—	2,0	6,1	56,5	13,1	—	—	—	0,2	—	—	—	236,0	15
Valpantena	Cerro Veronese	729	Pn	3,0	—	27,7	—	—	—	—	0,4	16,4	0,4	8,8	—	—	13,0	23,1	7,0	13,3	2,2	6,1	—	6,0	30,3	10,5	15,3	—	—	—	—	—	—	—	183,5	13
Valpantena	Grezzana	166	Pn	0,5	1,0	31,0	—	—	—	—	1,0	28,0	3,0	3,0	8,0	12,0	38,0	3,0	—	3,5	17,0	3,5	—	—	30,5	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	195,0	16
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	2,7	—	20,2	—	—	—	—	—	18,9	—	12,0	—	—	29,4	—	—	4,3	—	16,6	—	—	6,0	22,0	24,1	18,7	—	—	—	—	—	—	174,9	11
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	0,2	3,2	—	—	—	—	0,6	9,8	3,2	18,4	0,8	30,6	74,6	5,4	—	5,2	14,8	3,4	—	2,0	47,2	46,8	42,2	—	—	—	—	—	—	—	308,4	14
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	15,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	10,0	25,0	—	25,0	46,0	—	25,0	—	—	6,0	—	—	—	69,0	—	—	—	—	—	—	—	217,0	10
Progno d'Illasi	Tregnago	371	Pn	2,5	—	21,5	—	—	—	—	—	42,4	0,8	0,7	8,8	21,1	25,2	22,6	—	8,8	8,5	2,4	—	—	28,1	5,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	203,7	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	20,2	—	—	—	—	—	14,4	4,6	20,5	—	13,3	73,4	2,7	—	6,0	38,2	38,0	—	16,0	18,2	44,1	42,0	—	—	—	—	—	—	—	351,6	14
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	46,1	—	—	—	—	—	9,6	2,6	13,2	13,4	40,1	5,9	31,2	—	12,1	21,5	1,5	—	7,5	23,4	30,3	8,5	—	—	—	—	—	—	—	266,9	15
	Ferrazza	361	Pn	—	—	21,5	—	—	—	—	—	11,5	2,5	16,0	14,0	21,0	42,0	4,3	—	4,7	15,8	3,3	—	20,0	42,2	33,5	34,0	—	—	—	—	—	—	—	286,3	15
	Chiampo	180	Pr	—	—	50,4	—	—	—	—	0,4	11,4	1,6	14,2	—	7,6	23,6	5,8	—	3,6	32,0	0,4	—	2,8	9,0	24,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	190,6	13
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	25,0	—	—	—	—	—	27,9	—	3,8	—	—	26,6	7,8	—	3,0	14,6	—	—	3,3	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,5	9
Tramigna	Soave	40	Pn	17,6	—	32,6	—	—	—	—	—	5,0	—	3,7	—	—	42,7	10,0	—	7,0	22,2	—	—	3,4	46,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190,6	10
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	45,0	—	—	—	—	—	35,0	4,0	13,0	19,0	—	22,0	—	—	10,0	16,0	—	—	—	22,0	35,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	224,0	11
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	9,3	—	—	—	—	—	13,4	47,3	6,3	2,3	—	39,8	3,2	—	—	40,1	—	—	—	39,4	36,3	4,6	—	—	—	—	—	—	—	242,0	11
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	40,2	—	—	—	—	—	33,0	—	2,5	—	11,2	20,1	—	—	14,5	16,2	—	—	—	16,7	6,2	2,1	—	—	—	4,6	—	—	—	167,3	11
	Quintarello	32	Pn	—	—	32,0	—	—	—	—	—	29,0	—	—	6,0	—	20,0	—	—	15,0	12,0	—	—	—	8,0	14,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	142,0	9
	Camisano	24	Pn	—	—	40,0	—	—	—	—	—	30,2	—	5,0	—	0,7	16,5	—	—	4,1	8,7	—	—	4,5	15,2	—	4,5	—	—	—	19,6	—	—	—	149,0	10
	Padova	12	Pr	—	—	15,1	—	—	—	—	—	3,6	1,8	—	1,9	—	15,3	1,9	—	—	4,8	1,1	1,1	3,7	38,1	1,0	6,4	—	—	—	21,1	—	—	—	116,9	14
	Saonara	10	Pn	—	—	11,1	—	—	—	—	—	7,2	1,8	6,4	—	—	30,6	—	—	1,6	5,6	0,8	—	1,6	15,3	—	5,6	—	—	—	23,5	—	—	—	111,1	11
	Pieve di Sacco	7	Pn	—	—	8,6	—	—	—	—	—	14,2	1,2	—	—	—	15,2	—	—	1,0	15,0	20,8	—	3,0	0,4	32,0	14,4	—	—	—	—	—	—	—	125,8	10
	Boveleata	7	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontelongo	6	Pn	—	—	10,5	—	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	—	14,0	—	—	—	—	24,0	—	7,0	8,0	12,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	86,5	8
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	24,8	—	—	—	—	—	10,0	6,4	—	1,7	—	13,3	—	—	0,8	2,5	25,9	—	7,2	7,0	13,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	115,4	11
	Corte	3	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Astico - Brenta	Colle Venda	580	Pr	—	—	22,4	—	—	—	—	—	2,8	—	0,4	11,8	—	21,0	3,6	—	—	6,6	11,4	—	6,2	17,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	105,2	10
	Zovencedo	280	Pr	—	—	16,2	0,2	—	—	—	—	7,4	0,2	13,4	10,8	—	22,6	—	—	16,6	6,8	0,6	—	5,2	29,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	131,2	10
	Lonigo	31	Pn	—	—	19,2	—	—	—	—	—	3,8	—	7,7	—	—	23,4	—	—	5,3	—	11,6	—	4,1	35,5	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	112,7	9
	Longare	29	Pn	—	—	31,4	6,1	—	—	—	—	90,3	7,7	7,5	—	4,8	6,0	14,2	—	9,3	3,0	14,1	—	5,5	19,6	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	229,5	14
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	15,2	—	—	—	—	0,4	2,6	3,4	14,8	5,0	—	20,8	—	—	7,6	28,4	1,4	—	6,6	17,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	125,0	12
	Montegaldella	23	Pn	—	—	30,2	—	—	—	—	—	48,5	—	10,0	—	7,2	15,0	—	—	8,1	6,5	—	—	7,0	37,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	165,0	10
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	55,0	1,0	11,0	—	—	23,0	—	—	5,0	10,0	4,0	—	7,0	16,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	160,0	11
	Caselle	19	Pn	—	—	4,3	—	—	—	—	—	9,3	—	—	5,4	—	16,2	2,6	—	6,9	1,3	1,4	—	8,7	21,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	79,1	11
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	9,5	—	—	—	—	—	1,6	—	—	25,0	—	15,7	—	—	6,0	8,8	1,1	—	6,1	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,5	9
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,3	0,9	2,2	0,9	—	16,7	0,6	—	5,8	7,5	1,6	—	7,6	14,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	67,5	10
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	4,5	8,5	0,5	19,5	0,5	21,0	3,2	—	8,5	17,0	11,5	—	9,5	20,0	—	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	135,2	13
	Este	13	Pn	—	—	12,6	—	—	—	—	0,2	2,8	0,3	—	2,6	—	17,0	—	—	3,6	3,8	1,8	0,2	6,4	38,5	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	92,7	10
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	8,5	—	—	—	—	—	5,0	1,3	1,0	1,9	5,0	20,0	—	—	0,5	13,0	1,2	—	3,1	18,0	7,0	10,0	—	—	—	30,0	—	—	—	125,5	14
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	24,5	—	—	—	—	—	2,1	0,8	—	—	8,0	14,7	—	—	4,7	12,9	17,5	30,5	7,0	7,8	—	10,5	6,7	—	—	—	—	—	—	147,7	12
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	4,1	—	—	—	19,5	—	—	5,1	—	—	6,4	12,3	18,5	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	92,2	8
	Monselice	9	Pr	—	—	17,2	—	—	—	—	—	2,7	0,6	—	9,4	—	12,4	—	—	4,4	4,8	0,6	2,4	5,2	23,6	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	89,5	10
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	22,8	—	—	—	—	—	—	3,4	15,2	3,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	66,4	8
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	7,4	—	—	—	—	—	2,1	1,3	—	8,3	—	23,9	—	—	—	2,2	—	14,9	6,0	25,3	7,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	102,8	11
	Cona	4	Pn	—	—	7,9	—	—	—	—	—	3,7	8,7	2,3	—	—	17,0	—	—	—	12,1	26,2	—	5,8	28,1	3,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	116,2	11
Adige - Frassine Gorz.-Alpone	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	2,0	18,4	—	—	15,0	8,8	—	9,3	—	14,0	2,5	7,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	10
	Bonavigo	19	Pn	—	—	19,2	—	—	—	—	—	2,2	1,5	17,3	—	—	14,9	0,6	—	8,8	15,2	1,3	—	6,1	16,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	107,8	11
	Stanghella	7	Pn	—	—	4,1	—	—	—	—	—	2,5	4,2	—	—	2,7	11,7	2,1	—	5,6	—	6,9	—	8,4	7,9	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	64,0	11
	Punta Gorsone	2	Pn	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	7,2	3,7	—	—	16,0	0,7	—	1,9	30,4	—	—	7,9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	5,1	20,4	—	—	—	—	12,1	1,2	—	0,9	—	—	11,0	—	—	11,2	11,0	—	—	—	22,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	98,8	9
	Cà di David	49	Pn	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	7,0	10,6	—	7,0	6,3	0,9	—	2,8	18,1	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	101,6	10
	Zevio	31	Pn	—	—	53,7	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	14,2	6,4	—	4,2	20,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,1	7
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	12,2	—	—	—	—	—	6,5	4,9	19,0	—	—	15,3	—	—	23,1	19,8	5,7	—	4,3	8,7	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	131,5	11
	Bovolone	24	Pn	—	—	43,8	—	—	—	—	—	1,7	1,9	23,2	—	—	10,3	—	—	9,2	3,8	1,9	—	5,5	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,4	10
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	18,2	3,5	—	—	11,2	—	—	10,0	—	—	—	6,3	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	7
	Legnago	16	Pr	—	—	12,2	—	—	—	—	—	0,2	1,6	13,0	—	—	15,0	—	—	3,2	—	1,0	—	6,8	6,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	62,8	9
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,8	—	—	18,7	—	—	9,5	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	5
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	9,3	—	—	—	—	—	3,0	7,0	15,2	—	—	19,3	—	—	15,2	—	5,1	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,3	8
	Lendinara	11	Pn	—	—	6,5	—	—	—	—	—	5,6	—	3,4	—	—	15,9	—	—	10,7	—	8,1	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	66,5	8
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	1,2	10,0	—	—	—	25,3	—	—	6,2	17,2	—	—	1,0	12,5	4,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	90,0	9
	Bottì Barbarighe	7	Pr	0,2	—	5,5	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	5,0	—	13,0	—	—	1,0	—	18,5	—	0,8	14,6	—	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	64,6	12
	Pisnon	6	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,5	16,8	—	8,0	—	14,2	—	—	10,6	—	5,0	—	13,3	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	76,4	10
	Rovigo	6	Pr	—	—	6,2	0,2	—	—	—	—	—	8,8	—	0,8	—	12,4	0,2	—	11,2	2,2	4,0	—	8,6	2,6	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	58,2	8
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tornova	4	Pn	—	—	11,3	—	—	—	—	—	9,2	17,0	—	—	—	9,6	—	—	14,4	5,0	23,8	—	8,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,8	9
	Chiavicone di Loreo	4	Pn	—	—	10,3	—	—	—	—	—	4,4	4,3	3,2	12,7	—	10,3	—	—	0,8	12,6	0,5	—	9,4	1,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	70,6	9
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	3,5	17,2	—	—	—	—	4,1	1,1	4,0	6,8	—	—	30,7	—	14,1	5,5	40,2	3,7	—	1,8	24,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	159,2	14
	Roverbella	48	Pn	—	—	30,0	—	—	—	—	—	4,5	24,5	—	—	—	23,6	—	—	15,5	—	3,4	—	15,4	5,7	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	126,9	9
	Negarole Rocca	36	Pr	—	—	13,4	—	—	—	—	2,2	9,6	18,2	0,6	—	—	4,2	—	—	1,2	1,4	—	—	0,8	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	52,2	7
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,0	20,3	4,0	—	—	10,0	—	—	30,0	—	10,0	—	9,0	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	100,3	10
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	—	8,2	4,4	28,3	1,6	—	8,7	—	—	16,2	1,4	1,5	—	12,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	11
	Governolo	16	Pn	—	—	7,8	0,6	—	—	—	—	11,2	5,0	7,7	0,8	—	9,0	—	—	14,9	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	7
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	3,0	—	—	3,0	—	—	7,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	6
	Canneselli	13	Pn	—	—	2,6	—	—	—	—	—	3,2	9,3	20,0	—	—	17,7	—	—	25,0	—	6,5	—	12,3	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	98,1	9
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	3,6	—	—	—	—	—	12,2	8,5	—	—	—	14,2	—	—	10,5	—	4,4	—	11,3	0,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	66,7	8
	Ficarolo	10	Pn	—	—	3,8	—	—	—	—	0,5	2,7	8,9	63,0	3,0	—	11,8	—	—	20,0	—	42,5	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,4	9
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	3,8	—	—	—	—	0,4	1,6	11,0	1,6	—	—	13,2	—	—	10,4	—	15,2	—	14,8	0,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	73,8	9
	Occhiobello	8	Pn	—	—	4,6	—	—	—	—	—	2,8	10,1	—	—	—	10,5	—	—	15,5	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	6
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	8,2	—	—	—	—	—	5,4	5,1	—	—	—	16,5	—	—	—	—	3,5	—	3,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	7
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	9,0	—	—	8,3	—	—	—	—	9,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	5
	Motta di Lama	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Croce di Barisetta	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	11,7	—	—	—	—	—	4,7	2,7	—	—	2,0	10,5	—	—	—	—	38,3	—	7,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,2	8
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	20,6	—	—	—	—	—	3,1	4,3	—	—	—	—	—	—	3,7	—	6,4	—	18,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,1	7
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	23,8	—	—	—	—	—	3,0	3,2	—	10,4	11,3	22,4	—	—	—	—	23,5	1,2	20,0	3,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	124,3	11
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po																																				

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;
*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Staniel)	Ir	2,06	2,05	2,05	2,05	2,04	2,04	2,03	2,03	2,02	2,01	2,00	2,00	1,99	1,99	1,98	1,97	1,98	1,98	1,97	1,96	1,97	1,96	1,95	1,99	1,99	1,98	1,98	1,97	1,96	1,95	1,94	1,99	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestano	I	0,86	0,80	0,75	0,70	0,62	0,56	0,48	0,44	0,40	0,38	0,36	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,64	0,60	0,56	0,50	0,48	0,44	0,40	0,40	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,10	0,08	0,04	0,02	0,04	0,08	0,12	0,17	0,20	0,23	0,25	0,27	0,30	0,31	0,31	0,34	0,35	0,01	0,31	0,08	0,07	0,12	0,16	0,19	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	0,36	0,14	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,70	0,65	0,60	0,60	0,50	0,45	0,40	0,38	0,35	0,30	0,25	0,20	0,17	0,15	0,10	0,40	1,40	1,00	0,90	0,90	0,80	0,70	0,65	0,60	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,28	0,20	0,50	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	1,42	1,35	1,25	1,20	1,19	1,16	1,13	1,15	1,10	1,09	1,08	1,02	1,01	0,98	0,90	0,88	1,70	2,60	2,38	2,46	2,28	2,86	1,90	1,74	1,60	1,46	1,40	1,34	1,29	1,28	1,14	1,46	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1,99	1,88	1,89	1,82	1,81	1,79	1,78	1,77	1,79	1,78	1,83	1,81	1,98	2,00	2,00	2,00	2,20	2,00	1,98	1,80	1,80	1,98	2,00	2,00	1,80	1,81	1,83	2,00	1,98	2,00	2,00	1,91	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,18	0,18	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,22	0,26	0,20	0,20	0,18	0,36	0,40	0,42	0,46	0,38	0,46	0,38	0,32	0,28	0,22	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16	0,23	7
Quieto	Levade	I	2,27	2,00	2,00	1,88	1,77	1,75	1,70	1,68	1,65	1,60	1,60	3,10	2,60	2,01	2,50	2,03	5,63	5,59	4,75	4,25	3,70	3,80	3,70	3,26	2,70	2,26	2,15	2,02	2,43	2,08	1,85	2,66	9
Dolfenga	Ponte S. Lazzaro	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,20	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,80	1,40	1,20	1,01	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,98	2,68	2,41	2,28	2,11	2,06	2,04	1,98	1,92	1,87	1,85	4,15	3,21	2,37	3,44	2,38	4,77	4,95	5,13	4,96	4,67	4,88	4,75	4,19	3,83	2,96	2,61	2,48	4,02	3,34	2,67	3,22	6
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0,00	0,15	0,15	0,15	0,25	0,35	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,35	0,00	0,25	0,25	0,50	0,75	0,75	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Comeno	I	0,08	0,08	0,12	0,12	0,12	0,10	0,14	0,18	0,18	0,12	0,16	0,12	0,12	0,10	0,08	0,12	0,10	1,85	0,80	0,30	0,18	0,22	0,04	0,12	0,04	0,02	0,04	0,06	0,06	0,12	0,12	0,04	8
Timavo	Villa del Nevoso (F. Savinaria)	I	0,08	0,08	0,12	0,12	0,12	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,04	0,04	0,48	0,38	0,34	0,30	0,28	0,28	0,32	0,28	0,26	0,22	0,16	0,16	0,16	0,12	0,17	7
Timavo Super.	Pogile di Torrenova	I	0,24	0,24	0,26	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,26	0,26	0,28	0,28	0,28	0,26	0,24	0,26	1,28	0,66	0,46	0,42	0,44	0,44	0,52	0,48	0,44	0,36	0,30	0,30	0,28	0,26	0,35	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,46	0,44	0,48	0,46	0,44	0,42	0,42	0,40	0,42	0,46	0,48	0,56	0,52	0,48	0,50	0,46	1,10	0,76	0,66	0,58	0,52	0,54	0,50	0,56	0,54	0,52	0,48	0,46	0,46	0,44	0,42	0,51	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0,84	0,80	0,74	0,72	0,71	0,70	0,68	0,67	0,67	0,70	0,70	0,92	0,80	0,74	0,70	0,68	1,24	1,46	1,12	0,94	0,82	0,90	0,88	0,88	0,84	0,78	0,74	0,72	0,80	0,74	0,70	0,82	8
Risano	Decani	I	0,95	0,95	1,15	1,10	1,00	0,95	0,90	0,85	0,85	1,15	1,10	1,05	1,05	1,00	0,95	0,90	1,25	1,20	1,20	1,25	1,35	1,25	1,32	1,25	1,22	1,20	1,10	0,95	0,90	0,90	0,85	1,07	8
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	2,86	2,85	2,84	2,86	2,83	2,81	2,81	2,79	2,77	2,77	2,77	2,76	2,75	2,74	2,72	2,87	2,92	2,89	2,86	2,84	2,80	2,79	2,77	2,83	2,78	2,76	2,75	2,74	2,75	2,73	2,72	2,80	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,87	0,84	1,03	0,89	0,85	0,83	0,83	0,80	0,78	0,77	0,75	0,75	0,73	0,72	0,71	0,94	0,95	0,91	0,88	0,83	0,78	0,76	0,74	0,94	0,80	0,76	0,75	0,73	0,74	0,72	0,71	0,81	12
Isonzo	Modrea	I	0,62	0,60	0,90	0,70	0,64	0,54	0,56	0,56	0,54	0,50	0,50	0,50	0,48	0,52	0,44	0,98	0,90	0,70	0,72	0,64	0,56	0,52	0,50	0,70	0,52	0,50	0,48	0,48	0,46	0,44	0,42	0,58	6

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Roggia Cardina	Ariis	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,33	0,33	0,40	0,40	0,33	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,33	12
Roggia Draiz	Ariis	I	0,33	0,36	0,36	0,33	0,32	0,32	0,33	0,31	0,29	0,29	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,31	0,38	0,33	0,33	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,25	0,25	0,25	0,10	0,30	10
Torre	Casali Petazzo	I	0,63	0,63	0,62	0,60	0,56	0,57	0,56	0,58	0,60	0,58	0,57	0,57	0,57	0,65	0,59	0,60	0,62	0,67	0,59	0,57	0,62	0,67	0,60	0,57	0,57	0,56	0,56	0,60	0,55	0,55	0,54	0,59	12
Stella	Casale Sacile	I	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92	0,92	0,93	0,93	0,92	0,93	0,96	0,97	0,98	0,94	0,97	0,95	0,94	0,91	0,91	0,91	0,95	0,94	0,92	0,91	0,90	0,93	20
Roggia Bellina	Torsa	I	0,60	0,58	0,54	0,56	0,57	0,54	0,56	0,58	0,57	0,59	0,62	0,69	0,61	0,59	0,57	0,57	0,56	0,58	0,60	0,59	0,60	0,59	0,60	0,57	0,56	0,56	0,54	0,56	0,54	0,54	0,56	0,58	7
Torre	Casale Gambellini	I	0,58	0,58	0,57	0,54	0,52	0,50	0,51	0,52	0,51	0,52	0,52	0,50	0,58	0,52	0,52	0,53	0,55	0,57	0,55	0,52	0,52	0,52	0,55	0,53	0,50	0,50	0,50	0,54	0,53	0,50	0,48	0,53	12
Stella	Pressanicco *	Ir	0,91	1,02	1,09	1,14	1,10	1,05	1,03	0,93	0,86	0,89	0,78	0,77	0,80	0,95	0,96	1,06	1,19	1,24	1,21	1,12	1,17	1,05	1,00	0,86	0,79	0,86	0,90	0,85	0,88	0,91	0,93	0,98	12
	Storgo del Mero *	Ir	1,91	2,03	2,14	2,24	2,21	2,21	2,23	2,16	2,11	2,12	1,99	1,96	1,87	1,97	1,90	2,05	2,27	2,46	2,36	2,32	2,36	2,26	2,29	2,00	1,95	2,05	2,05	1,92	1,94	1,93	1,98	2,10	12
LIVENZA																																			
Lorenzo	Gorgusso	I	0,91	0,90	0,99	0,99	0,97	0,94	0,92	0,92	0,92	0,92	0,93	1,03	1,03	1,02	1,00	0,98	1,03	1,05	1,05	1,03	1,01	1,00	1,05	1,22	1,12	1,09	1,04	1,00	0,97	0,94	0,91	1,00	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2,74	2,63	2,88	2,82	2,76	2,72	2,66	2,68	2,73	2,70	2,75	2,91	2,89	2,88	2,84	2,81	2,97	3,07	2,97	2,91	2,89	2,92	2,99	3,34	3,14	3,02	2,94	2,89	2,82	2,76	2,82	2,87	12
Meduna	Schiavoi *	I	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,92	0,90	0,94	0,94	0,98	0,96	1,00	1,10	1,02	0,98	0,92	0,78	1,18	1,16	1,20	1,16	1,18	1,16	1,26	1,30	1,23	1,08	1,66	2,80	1,30	1,24	1,14	1,06	0,94	0,98	0,82	1,11	12
Meduna	Redona	I	0,97	0,94	0,93	0,93	0,92	0,91	0,94	1,07	1,13	1,12	1,07	1,05	1,07	1,12	2,29	1,97	2,12	1,92	1,61	1,41	1,27	1,21	1,17	1,13	1,09	1,06	1,02	1,01	0,99	0,98	0,97	1,21	8
	Ponte di Navarons	Ir	0,73	»	»	0,75	0,74	0,73	0,73	0,73	0,81	0,76	0,77	0,78	0,75	0,74	0,74	0,90	0,85	0,92	0,87	0,85	0,83	0,82	0,91	1,03	0,90	0,86	0,83	0,82	0,80	0,76	0,75	»	12
	Ponte Meduna *	I	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,64	0,55	0,51	0,52	0,57	0,41	0,87	0,66	0,64	1,00	0,41	0,61	0,86	1,05	1,21	1,30	1,61	1,22	1,46	1,42	1,35	1,54	1,71	2,00	1,61	0,91	0,24	0,36	0,28	0,24	0,18	0,90	12
	Motta di Livenza *	I	0,09	0,03	0,56	0,36	0,27	0,14	0,03	0,17	0,15	0,17	0,04	0,13	0,09	0,05	0,08	0,21	0,29	0,25	0,48	0,50	0,37	0,28	0,57	1,82	0,98	0,50	0,38	0,37	0,28	0,21	0,17	0,32	8
PIAVE																																			
Piave	Acquatona	I	0,34	0,32	0,36	0,33	0,33	0,33	0,32	0,38	0,38	0,35	0,37	0,40	0,38	0,37	0,34	0,33	0,42	0,44	0,38	0,36	0,36	0,35	0,38	0,44	0,39	0,36	0,34	0,34	0,33	0,31	0,31	0,36	mitezza
	Ponte Cordevole	I	0,28	0,28	0,22	0,29	0,27	0,27	0,26	0,34	0,33	0,37	0,35	0,35	0,32	0,31	0,31	0,30	0,33	0,37	0,34	0,34	0,32	0,31	0,38	0,38	0,32	0,31	0,30	0,31	0,29	0,27	0,27	0,31	id.
Ardila	Cima Canale	I	0,25	0,24	0,25	0,23	0,22	0,20	0,19	0,28	0,23	0,23	0,30	0,25	0,21	0,22	0,22	0,22	0,32	0,28	0,27	0,26	0,24	0,23	0,29	0,28	0,23	0,22	0,22	0,23	0,21	0,20	0,19	0,24	id.
Piave	Argentiera	I	0,22	0,23	0,26	0,23	0,21	0,20	0,19	0,29	0,26	0,27	0,28	0,28	0,25	0,23	0,25	0,23	0,27	0,32	0,28	0,28	0,25	0,24	0,33	0,33	0,25	0,24	0,23	0,25	0,22	0,20	0,20	0,25	id.
Piave	Campolongo	I	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,37	0,33	0,34	0,35	0,34	0,35	0,33	0,34	0,35	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,35	0,41	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,34	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,17	0,17	0,17	0,19	0,27	0,23	0,22	0,22	0,22	0,31	0,32	0,23	0,20	0,19	0,20	0,18	0,15	0,14	0,19	12
Padola	Ponte Padola	I	0,16	0,17	0,21	0,17	0,17	0,17	0,16	0,21	0,21	0,21	0,19	0,17	0,17	0,19	0,17	0,16	0,18	0,20	0,20	0,17	0,17	0,17	0,22	0,19	0,18	0,16	0,16	0,17	0,16	0,14	0,14	0,18	mitezza
Digon	Volta di Tamber	I	0,32	0,33	0,33	0,33	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90	0,30	0,34	0,33	0,35	0,32	0,90	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,90	0,35	0,34	0,32	0,30	0,29	0,32	0,29	0,29	0,29	0,32	id.
Piave	Ponte della Lasta	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,24	0,23	0,23	0,22	0,23	0,24	0,23	0,21	0,21	0,20	0,19	0,19	»	12
Boite	Auronzo *	Ir	0,35	0,34	0,41	0,37	0,36	0,35	0,34	0,40	0,42	0,41	0,39	0,39	0,37	0,42	0,38	0,36	0,38	0,43	0,40	0,37	0,36	0,35	0,40	0,39	0,36	0,35	0,34	0,36	0,34	0,33	0,32	0,37	12
Piave	Cimagogna *	Ir	0,90	0,58	0,82	0,79	0,58	0,56	0,31	0,58	0,59	0,60	0,60	0,67	0,59	0,57	0,55	0,53	0,54	0,63	0,58	0,57	0,55	0,55	0,66	0,66	0,59	0,53	0,53	0,56	0,51	0,48	0,47	0,59	12
	Ponte Gavalba	I	0,62	0,66	0,71	0,62	0,60	0,59	0,58	0,58	0,63	0,69	0,67	0,64	0,64	0,68	0,62	0,60	0,68	0,72	0,69	0,68	0,66	0,66	0,68	0,72	0,64	0,61	0,58	0,63	0,60	0,58	0,56	0,64	mitezza
Ansiei	Vodo di Cadore	Ir	0,81	0,79	0,90	0,83	0,81	0,80	0,79	0,87	0,89	0,85	0,83	0,85	0,82	0,88	0,82	0,81	0,84	0,98	0,93	0,91	0,88	0,84	0,93	0,95	0,89	0,84	0,81	0,86	0,81	0,78	0,76	0,85	12
	Pocroce	I	0,56	0,57	0,64	0,60	0,56	0,55	0,56	0,56	0,65	0,62	0,60	0,62	0,60	0,59	0,58	0,58	0,68	0,73	0,68	0,66	0,63	0,63	0,69	0,71	0,59	0,66	0,55	0,56	0,54	0,54	0,53	0,61	mitezza
	Perarolo	Ir	0,28	0,27	0,35	0,29	0,28	0,27	0,27	0,32	0,35	0,31	0,30	0,30	0,29	0,31	0,29	0,27	0,30	0,42	0,37	0,35	0,33	0,30	0,38	0,40	0,34	0,31	0,29	0,32	0,28	0,26	0,25	0,31	12
Piave	Perarolo	Iv	0,76	0,75	0,97	0,84	0,76	0,61	0,75	0,78	0,87	0,82	0,82	0,86	0,79	0,85	0,79	0,76	0,78	0,96	0,89	0,84	0,81	0,79	1,00	1,00	0,87	0,90	0,66	0,68	0,61	0,58	0,58	0,80	12

Corso d' acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell' osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
	(segue) BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	2,16	2,18	2,02	2,04	2,06	2,12	2,10	2,14	2,10	1,80	1,92	1,96	1,98	1,78	0,80	1,85	2,00	1,80	1,78	1,75	1,62	1,90	1,80	0,55	1,45	1,39	1,85	1,90	1,90	1,94	2,04	1,83	8
	S. Marco	I	2,45	2,47	2,31	2,25	2,30	2,84	2,42	2,30	1,91	2,03	2,10	2,03	2,30	1,20	1,35	1,33	1,66	1,80	1,60	1,97	2,02	2,07	2,01	0,62	1,08	1,49	1,78	1,89	2,12	2,31	2,43	1,94	12
	Brusegana *	I	0,57	0,96	1,19	0,90	1,10	1,00	1,01	0,90	0,71	0,65	0,79	0,95	1,05	1,00	0,90	0,84	0,81	0,51	0,73	0,85	0,80	0,75	0,90	0,22	0,45	0,81	0,89	0,89	0,95	1,08	1,09	0,85	12
	Bassanello * (a monte)	I	0,60	1,10	1,45	1,80	1,25	1,25	1,30	0,10	0,70	0,60	o llo	0,80	0,85	0,85	0,10	0,65	0,73	0,63	0,40	0,60	0,78	0,80	0,60	0,05	0,30	0,35	0,70	0,78	0,80	0,84	0,88	0,80	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,10	0,75	0,81	1,47	0,71	0,87	0,64	1,55	1,21	1,05	0,98	0,91	0,95	1,07	1,90	1,60	1,15	1,07	1,41	1,35	1,00	0,97	1,42	1,57	2,25	1,27	1,04	0,92	1,10	0,92	0,84	1,12	10
	Pontelongo *	I	0,20	0,60	0,74	1,45	0,68	0,58	0,47	1,33	0,82	0,59	0,64	0,55	0,62	0,78	1,63	1,26	0,85	0,78	1,18	1,03	0,74	0,72	0,95	1,27	1,91	1,42	0,78	0,78	0,61	0,68	0,50	0,88	12
Canale Battaglia	Bombe	I	1,89	1,89	1,89	1,88	1,87	1,87	1,87	1,40	1,48	1,43	1,52	1,50	1,47	1,43	1,12	1,18	1,15	1,19	1,24	1,27	1,30	1,33	1,08	1,10	1,12	1,01	1,00	1,01	1,00	1,00	1,00	1,23	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1,74	3,02	3,22	1,80	2,97	3,00	3,24	0,40	0,60	2,00	0,70	0,60	1,48	1,34	1,52	1,62	1,80	1,20	1,65	1,50	1,70	0,60	1,60	2,25	0,47	1,05	1,00	1,65	0,50	0,40	0,47	1,52	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																		
Agno	Recoaro	Ir	0,01	0,01	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00	0,08	0,05	0,07	0,25	0,17	0,12	0,10	0,11	0,09	0,10	0,09	0,10	0,19	0,21	0,15	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,03	0,08	12
Guà	Lonigo *	I	0,95	0,95	0,96	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,98	0,98	0,98	1,15	1,08	1,03	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,35	1,50	1,12	1,07	1,03	1,02	1,02	1,00	1,00	1,03	12
	Cologna Veneta	Ir	0,06	0,06	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,00	0,05	0,04	0,03	0,07	0,01	0,37	0,09	0,07	0,22	0,11	0,05	0,05	0,16	0,58	0,87	0,43	0,21	0,07	0,04	0,00	0,01	0,20	0,09	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1,89	1,95	1,78	1,91	1,96	1,96	1,97	1,97	1,75	1,91	1,89	1,87	1,91	1,85	0,79	1,33	1,87	1,52	1,58	1,68	1,70	1,99	1,61	0,26	0,84	1,36	1,67	1,76	1,81	1,90	1,73	1,65	12
	Braneaglia *	I	1,22	1,20	1,06	1,09	1,15	1,18	1,20	1,30	1,20	1,04	1,14	1,14	1,18	1,20	0,49	0,73	0,90	0,84	0,76	0,84	0,92	0,92	0,75	0,97	0,34	0,66	0,76	0,84	0,88	0,93	0,77	0,99	12
	Botte di Vighizzolo *	I	0,40	0,43	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,33	0,37	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,47	0,45	0,46	0,44	0,42	0,40	0,42	0,20	0,22	0,16	0,44	0,64	0,76	0,80	0,86	0,49	12
	Valli Mocenighe	I	1,00	1,07	0,98	0,90	0,96	1,07	1,11	1,20	1,18	1,20	1,05	1,02	1,00	1,00	0,98	0,99	0,95	0,85	0,77	0,77	0,84	0,80	0,85	0,60	0,85	0,75	0,82	0,90	1,00	1,08	1,10	0,85	12
	Stanghella	I	1,88	1,88	1,82	1,80	1,76	1,80	1,86	1,90	1,97	1,96	1,96	1,80	1,72	1,73	1,70	1,56	1,39	1,50	1,44	1,30	1,26	1,32	1,35	0,86	0,45	0,72	1,08	1,20	1,32	1,37	1,30	1,31	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	1,85	2,02	2,01	1,97	1,95	1,97	2,00	1,97	2,10	2,11	2,12	2,00	1,95	1,93	1,93	1,70	1,73	1,76	1,72	1,62	1,59	1,60	1,61	1,14	0,96	1,22	1,44	1,48	1,60	1,66	1,70	1,76	12
	Rottanova	I	1,73	1,75	1,78	1,81	1,78	1,76	1,72	1,70	1,84	1,90	1,91	1,87	1,83	1,81	1,82	1,47	1,50	1,53	1,51	1,48	1,50	1,50	1,39	0,84	1,07	1,28	1,36	1,43	1,52	1,53	1,56	1,56	12
	Cà Bolla *	Ir	1,72	1,85	1,96	1,96	1,81	1,89	1,71	1,83	1,84	1,90	1,90	1,84	1,76	1,84	1,83	1,49	1,47	1,43	1,47	1,31	1,47	1,49	1,56	1,33	1,80	1,39	1,44	1,70	1,53	1,58	1,59	1,59	12
	Mottaeuora *	I	1,04	0,84	0,78	0,88	0,86	0,80	0,82	0,80	0,87	0,88	0,88	1,07	1,04	0,93	0,95	0,72	0,70	0,72	0,75	0,72	0,72	0,75	0,83	1,02	0,86	0,90	0,90	0,91	0,91	0,90	0,92	0,86	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,66	0,65	0,67	0,69	0,68	0,70	0,73	0,79	0,78	0,80	0,78	0,80	0,80	0,88	0,88	0,87	0,86	0,81	0,80	0,82	0,80	0,79	0,78	0,76	0,79	0,74	0,72	0,73	0,69	0,70	0,71	0,76	5
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,40	0,40	0,45	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,60	0,75	0,75	0,80	0,85	0,90	0,90	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,85	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	9
Adige	Lasa	I	0,40	0,45	0,60	0,45	0,45	0,50	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,90	0,85	0,95	0,95	0,90	0,80	0,75	0,70	0,70	0,70	0,65	0,70	0,70	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,67	7
	Plaus	I	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,30	1,30	1,50	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,32	8
	Tel	Ir	1,71	1,75	1,90	1,75	1,75	1,85	1,93	2,02	1,98	2,24	2,20	2,28	2,19	2,53	2,24	2,24	2,14	2,16	2,09	2,08	2,07	2,01	2,07	2,06	1,98	1,97	1,93	1,96	1,95	1,93	1,92	2,03	12
Passirio	Saltusio	I	0,65	0,69	0,75	0,67	0,67	0,70	0,70	0,75	0,74	0,79	0,73	0,75	0,71	0,97	0,71	0,88	0,80	0,86	0,81	0,77	0,76	0,85	0,81	0,78	0,74	0,73	0,70	0,69	0,75	0,70	0,69	0,75	12
Talvera	Lana di Sopra	I	0,65	0,63	0,81	0,69	0,68	0,66	0,68	0,68	0,69	0,74	0,75	0,77	0,75	0,78	0,78	0,76	0,78	0,77	0,77	0,76	0,75	0,73	0,77	0,74	0,73	0,71	0,68	0,65	0,64	0,62	0,62	0,72	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	2,12	2,14	2,55	2,24	2,22	2,30	2,36	2,41	2,47	2,71	2,70	2,78	2,62	3,04	2,75	2,88	2,68	2,75	2,65	2,59	2,57	2,45	2,68	2,68	2,50	2,45	2,38	2,42	2,34	2,29	2,26	2,52	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,97	0,97	1,01	0,97	0,96	0,97	0,97	0,98	1,00	1,04	1,01	1,08	1,00	1,01	1,02	1,08	1,02	1,01	0,98	0,97	0,97	0,94	1,07	1,04	0,99	0,97	0,97	0,96	0,95	0,94	0,92	0,99	7
	Vipiteno	I	1,12	1,15	1,37	1,19	1,17	1,18	1,20	1,15	1,20	1,30	1,28	1,25	1,25	1,27	1,20	1,37	1,25	1,22	1,19	1,17	1,15	1,10	1,30	1,25	1,20	1,18	1,15	1,15	1,13	1,12	1,10	1,20	8
	Bressanone	I	1,61	1,63	1,64	1,55	1,59	1,65	1,65	1,64	1,68	1,82	1,76	1,94	1,72	1,90	1,77	1,96	1,75	1,72	1,65	1,67	1,72	1,60	2,00	1,86	1,73	1,69	1,66	1,68	1,63	1,60	1,61	1,71	8
Braies	Lago di Braies	I	3,25	3,24	3,23	3,22	3,21	3,19	3,17	3,15	3,13	3,12	3,11	3,08	3,06	3,04	3,02	2,99	2,99	3,01	3,01	3,00	3,00	3,01	3,04	3,08	3,07	3,05	3,04	3,12	3,16	3,15	3,14	3,10	12
	S. Vito in Braies	I	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	12

Corso d' acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell' osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Gen. dell'osservazione

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ADIGE a Rocca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pinzano Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		BRENTA ad Asiago Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Ponte d'Arsiè Bacino kmq. 622		BRENTA a Bassano Bacino kmq. 1562	
	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec
1	0,38	11,1	1,53	62,5	0,69	76,5	»	»	0,35	9,4	0,81	13,9	0,28	14,5	0,42	8,1	0,55	22,5	0,27	53,0
2	0,37	10,7	1,51	60,0	0,68	75,0	»	»	0,36	9,7	0,83	14,6	0,30	15,5	0,40	7,4	0,63	26,4	0,31	57,5
3	0,39	11,4	1,86	93,0	0,75	86,5	»	»	0,42	12,1	0,90	17,2	0,36	18,6	0,60	14,6	0,86	41,4	0,59	104
4	0,36	10,5	1,63	70,0	0,72	81,5	»	»	0,37	10,2	0,83	14,6	0,30	15,5	0,50	10,8	0,68	29,0	0,47	82,0
5	0,34	9,8	1,51	59,0	0,70	78,0	»	»	0,36	9,8	0,81	13,8	0,28	14,5	0,44	8,7	0,62	25,7	0,38	67,0
6	0,33	9,5	1,45	54,0	0,68	75,0	»	»	0,35	9,5	0,80	13,5	0,27	14,1	0,42	8,0	0,58	23,5	0,31	57,5
7	0,33	9,5	1,41	51,0	0,64	68,5	»	»	0,34	9,1	0,79	13,1	0,27	14,1	0,40	7,3	0,54	21,5	0,28	54,0
8	0,32	9,2	1,38	47,5	0,62	65,0	»	»	0,37	10,2	0,85	15,3	0,31	16,0	0,40	7,3	0,78	35,1	0,38	67,0
9	0,32	9,2	1,34	44,5	0,65	70,0	»	»	0,42	12,1	0,90	17,1	0,35	18,0	0,46	9,4	0,87	41,6	0,49	86,0
10	0,33	9,5	1,35	45,0	0,63	67,0	»	»	0,41	11,8	0,86	15,6	0,32	16,5	0,50	10,7	0,77	34,4	0,44	76,5
11	0,32	9,2	1,33	43,0	0,64	68,5	»	»	0,40	11,4	0,84	14,9	0,31	16,0	0,49	10,4	0,74	32,4	0,47	82,5
12	0,31	8,8	1,29	40,0	0,62	65,0	»	»	0,39	11,1	0,85	15,3	0,30	15,5	0,44	8,7	0,70	29,8	0,48	84,0
13	0,30	8,5	1,25	36,5	0,61	64,0	»	»	0,37	10,3	0,82	14,2	0,28	14,5	0,42	8,1	0,66	27,6	0,43	75,0
14	0,29	8,4	1,22	34,5	0,60	62,0	»	»	0,39	11,1	0,85	15,3	0,30	15,5	0,56	13,0	0,83	38,7	0,84	150
15	0,29	8,4	1,21	33,5	0,59	60,5	»	»	0,38	10,7	0,83	14,5	0,29	15,0	0,58	13,8	0,83	38,8	0,81	145
16	0,86	33,8	2,31	137	0,64	68,5	»	»	0,36	9,9	0,81	13,8	0,28	14,5	0,55	12,7	0,76	33,8	0,61	108
17	1,13	56,5	2,91	206	0,63	67,0	»	»	0,41	11,8	0,89	16,7	0,32	16,5	0,55	12,8	0,90	43,9	0,69	123
18	0,72	24,9	2,03	106	0,62	65,0	»	»	0,43	12,7	0,99	20,4	0,42	22,1	0,80	25,5	1,08	57,0	0,81	145
19	0,62	19,9	1,77	80,5	0,61	64,0	»	»	0,40	11,5	0,94	18,4	0,37	19,1	0,77	23,6	0,93	46,1	0,70	125
20	0,50	15,3	1,58	63,0	0,60	62,0	0,24	12,9	0,37	10,4	0,91	17,4	0,35	18,0	0,68	18,4	0,86	41,0	0,59	104
21	0,44	13,3	1,49	57,5	0,59	60,5	0,23	12,2	0,36	10,0	0,88	16,3	0,33	17,0	0,62	15,5	0,79	36,9	0,58	103
22	0,44	13,3	1,45	56,0	0,58	59,0	0,23	12,2	0,35	9,7	0,84	14,8	0,30	15,5	0,68	18,4	0,75	33,1	0,58	103
23	0,40	11,8	1,41	54,0	0,68	75,0	0,22	11,6	0,39	11,2	0,91	17,4	0,36	18,6	0,80	25,6	0,93	46,1	0,79	141
24	0,39	11,6	1,62	72,5	0,64	68,5	0,23	12,2	0,39	11,1	0,92	17,7	0,40	20,9	0,80	25,6	1,02	52,5	1,14	205
25	0,37	10,9	1,40	56,0	0,63	67,0	0,24	12,9	0,36	9,9	0,88	16,3	0,34	17,5	0,75	22,5	0,84	39,5	0,78	140
26	0,35	10,3	1,31	49,0	0,62	65,0	0,23	12,2	0,35	9,6	0,84	14,8	0,31	16,0	0,66	17,6	0,77	34,6	0,62	110
27	0,34	9,9	1,28	47,0	0,61	64,0	0,21	10,9	0,34	9,2	0,81	13,7	0,28	14,5	0,62	17,7	0,73	31,9	0,53	93,5
28	0,35	10,3	1,28	47,0	0,60	62,0	0,21	10,9	0,36	9,9	0,86	15,5	0,32	16,5	0,60	14,9	0,69	29,4	0,46	81,5
29	0,33	9,6	1,28	47,0	0,63	67,0	0,20	10,3	0,34	9,2	0,81	13,7	0,28	14,5	0,59	14,5	0,66	27,8	0,40	71,5
30	0,31	8,9	1,22	43,0	0,62	65,0	0,19	9,7	0,33	8,8	0,77	12,3	0,26	13,7	0,55	13,0	0,61	25,0	0,36	65,5
31	0,30	8,6	1,19	41,0	0,61	64,0	0,19	9,7	0,32	8,4	0,75	11,6	0,25	13,2	0,52	12,0	0,58	23,4	0,32	60,5
Media mensile		13,3		62,5		68,0		»		10,4		15,3		16,2		14,1		34,5		97,4
Deflusso mensile 10^6 mc.		35 649		167 314		182 002		»		27 804		40 928		43 364		37 722		92 483		260 971
Contributo in l/sec. km²	Medio mensile	44,3		46,1		35,8		»		50,7		47,8		41,4		29,9		55,4		62,4
	Massimo mensile	188,3		151,8		45,5		»		62,0		63,8		56,5		54,3		91,6		131,2
	Minimo mensile	28,0		24,7		31,1		»		41,0		36,3		33,8		15,5		34,6		33,9

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		BOITA a Cadore Venezia Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		BRENTA a Novaledo Bacino kmq. 273		AVISIO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		NOCE a Saglio di Mez Bacino kmq. 91		BRENTA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÄDERA a Monticolo Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec
1	0,74	23,3	−0,06	2,84	1,77	60,0	2,12	87,5	1,61	37,8	0,37	7,9	0,86	18,2	0,67	11,1	1,67	75,0	0,68	10,5
2	0,82	25,8	−0,02	3,25	1,92	74,5	2,30	107	1,63	38,9	0,37	7,9	0,89	19,8	0,72	12,8	1,67	75,0	0,67	10,3
3	1,10	33,5	0,02	3,70	1,94	76,5	2,62	150	1,64	39,4	0,38	8,2	0,78	14,1	0,69	11,7	1,73	80,5	0,72	11,5
4	0,95	29,0	−0,03	3,14	1,79	62,0	2,25	101	1,55	34,5	0,38	8,2	0,75	12,9	0,60	9,0	1,55	65,0	0,70	11,0
5	0,91	28,1	−0,02	3,25	1,82	64,5	2,24	100	1,59	36,4	0,36	7,5	0,84	17,1	0,64	10,2	1,60	69,5	0,69	10,8
6	0,78	24,5	−0,03	3,14	1,92	74,5	2,32	109	1,65	39,8	0,37	7,9	0,93	21,9	0,74	13,6	1,70	78,0	0,67	10,3
7	0,79	24,9	−0,05	2,94	2,00	82,5	2,39	118	1,65	39,8	0,37	7,9	0,96	23,4	0,75	14,1	1,76	83,0	0,66	10,0
8	0,87	27,5	−0,03	3,14	2,02	84,5	2,43	123	1,64	39,3	0,37	7,9	0,90	20,3	0,77	14,9	1,76	83,0	0,68	10,5
9	1,20	36,0	0,02	3,70	2,07	89,5	2,52	135	1,68	42,3	0,36	7,5	0,88	19,2	0,77	14,9	1,70	78,0	0,70	11,0
10	0,96	29,5	−0,02	3,25	2,25	107	2,68	158	1,82	53,5	0,36	7,5	0,94	22,4	0,82	17,3	1,77	83,5	0,68	10,5
11	1,09	33,0	−0,02	3,25	2,25	107	2,72	164	1,76	49,0	0,36	7,4	0,90	20,3	0,79	15,8	1,80	86,0	0,66	10,0
12	0,99	30,5	−0,03	3,14	2,29	111	2,75	168	1,94	63,5	0,36	7,4	0,87	18,7	0,78	15,4	1,70	78,0	0,68	10,5
13	0,93	28,7	−0,03	3,14	2,27	109	2,68	158	1,72	45,8	0,36	7,4	0,86	18,1	0,73	13,2	1,65	73,5	0,71	11,2
14	1,95	57,5	0,29	7,5	2,46	128	2,98	202	1,90	60,5	0,36	7,4	0,90	20,3	0,82	17,3	1,56	66,0	0,72	11,5
15	2,14	63,5	0,38	8,7	2,30	112	2,81	177	1,77	50,0	0,36	7,4	0,89	19,7	0,77	14,9	1,56	66,0	0,70	11,0
16	1,21	36,5	0,11	4,80	2,27	109	2,85	183	1,96	65,5	0,36	7,4	0,93	21,9	0,88	20,3	1,97	100	0,72	11,5
17	1,12	34,0	0,06	4,16	2,19	101	2,72	164	1,75	48,6	0,37	7,8	0,90	20,3	0,82	17,3	1,80	86,0	0,74	12,0
18	1,63	48,1	0,16	5,4	2,17	99,5	2,73	166	1,72	46,2	0,37	7,8	0,81	15,4	0,75	14,1	1,63	72,0	0,82	14,3
19	1,67	49,4	0,12	4,90	2,13	95,5	2,67	157	1,65	40,9	0,37	7,8	0,78	13,9	0,70	12,1	1,70	78,0	0,80	13,7
20	1,29	38,5	0,06	4,16	2,12	94,5	2,61	148	1,67	42,4	0,37	7,8	0,76	13,1	0,70	12,1	1,68	76,0	0,78	13,1
21	1,14	34,5	0,05	4,04	2,09	91,4	2,57	142	1,72	46,4	0,37	7,8	0,76	13,1	0,70	12,1	1,70	78,0	0,78	13,1
22	1,23	37,0	0,11	4,80	2,04	86,5	2,47	128	1,60	38,1	0,37	7,8	0,72	11,6	0,61	9,3	1,60	69,5	0,76	12,5
23	1,62	48,0	0,51	11,0	2,12	94,5	2,68	158	2,00	69,5	0,38	8,0	0,77	13,5	0,65	10,5	1,70	78,0	0,80	13,7
24	2,66	79,5	0,89	19,4	2,08	90,5	2,71	163	1,86	58,0	0,38	8,0	0,74	12,3	0,63	9,9	1,80	86,0	0,82	14,3
25	1,74	51,5	0,42	9,4	1,99	81,5	2,51	134	1,73	47,7	0,37	7,7	0,71	11,2	0,54	7,4	1,60	69,5	0,80	13,7
26	1,28	38,3	0,21	6,1	1,98	80,5	2,45	126	1,69	44,5	0,37	7,7	0,72	11,6	0,54	7,4	1,67	75,0	0,77	12,8
27	1,18	35,5	0,08	4,40	1,96	78,5	2,41	120	1,66	42,3	0,37	7,7	0,75	12,7	0,59	8,7	1,55	65,0	0,73	11,7
28	1,12	34,0	0,04	3,93	2,00	82,5	2,43	123	1,68	44,0	0,36	7,3	0,76	13,1	0,65	10,5	1,70	78,0	0,84	13,9
29	1,06	32,2	0,02	3,70	1,98	80,5	2,37	115	1,63	40,6	0,36	7,3	0,74	12,3	0,61	9,3	1,60	69,5	0,76	12,5
30	1,00	30,6	0,00	3,46	1,97	79,5	2,32	109	1,60	38,9	0,36	7,3	0,75	12,6	0,62	9,5	1,57	67,0	0,74	12,0
31	0,95	29,0	−0,03	3,14	1,96	78,5	2,29	106	1,61	39,6	0,36	7,3	0,75	12,6	0,61	9,3	1,57	67,0	0,72	11,5
Media mensile		37,2		5,0		89,2		138,7		45,9		7,7		16,4		12,5		76,0		11,9
Deflusso mensile 10^3 mc.		99 524		133 808		239 026		371 477		123 008		20 555		43 857		33 350		203 429		31 795
Portata in Lps. km. — Medio mensile		35,7		19,2		53,3		52,5		62,0		28,2		105,8		137,3		58,3		30,7
Massimo mensile		76,3		74,6		76,4		76,5		93,9		30,0		151,0		222,9		76,7		38,7
Minimo mensile		22,4		10,9		35,8		33,1		46,6		26,7		72,3		81,3		49,9		25,8

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		RIENZ a Ponte Versina Bacino kmq. 384		RIENZ a Barmasio Bacino kmq. 1056		AURINO a Pozzi di Monte Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Settequerce Bacino kmq. 103		AVISIO a Straumaizza Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec (2)
1	1,66	139	0,38	9,6	0,78	19,8	0,72	39,9	0,49	8,6	0,32	5,4	0,98	24,6	1,49	318	$\overline{1,68}$	339	$\overline{0,75}$	328
2	1,72	148	0,38	9,6	0,90	27,0	0,72	39,9	0,52	9,7	0,40	6,9	1,06	29,1	1,54	332	$\overline{1,07}$	342	$\overline{0,75}$	326
3	1,86	168	0,48	14,9	0,85	23,8	0,89	62,0	0,55	10,7	0,50	8,9	1,25	40,8	2,11	493	$\overline{0,60}$	502	$\overline{0,64}$	341
4	1,56	125	0,44	12,7	0,80	20,8	0,76	44,2	0,51	9,5	0,36*	6,3	1,09	30,8	1,66	365	$\overline{0,84}$	421	0,16	472
5	1,62	133	0,42	11,7	0,81	21,4	0,75	43,0	0,52	9,8	0,32*	5,5	1,05	28,5	1,57	340	$\overline{1,01}$	363	$\overline{0,25}$	401
6	1,72	147	0,40	10,7	0,85	23,8	0,75	43,0	0,52	9,9	0,32*	5,5	1,01	26,3	1,62	354	$\overline{1,01}$	363	$\overline{0,34}$	355
7	1,80	158	0,38	9,8	0,87	25,1	0,77	45,3	0,52	9,9	0,30*	5,3	0,98	24,6	1,68	370	$\overline{0,96}$	380	$\overline{0,35}$	353
8	1,80	158	0,40	10,8	0,90	27,0	0,84	54,0	0,54	10,6	0,33*	5,8	1,06	29,1	1,72	382	$\overline{0,93}$	391	$\overline{0,34}$	355
9	1,72	147	0,40	10,9	0,91	27,6	0,85	56,0	0,54	10,7	0,39*	6,9	1,11	32,0	1,85	418	$\overline{0,80}$	435	$\overline{0,41}$	375
10	1,82	161	0,38	10,1	1,05	36,3	1,06	87,0	0,54	10,7	0,34*	6,1	1,07	29,7	1,97	453	$\overline{0,75}$	452	$\overline{0,16}$	415
11	1,82	161	0,38	10,1	1,15	42,7	1,03	82,5	0,53	10,4	0,34	6,1	1,04	28,0	2,01	464	$\overline{0,61}$	499	$\overline{0,08}$	429
12	1,94	179	0,38	10,2	1,10	39,5	0,93	68,0	0,57	11,9	0,34	6,1	1,07	29,7	2,01	464	$\overline{0,63}$	492	0,10	460
13	1,78	155	0,36	9,4	1,05	36,3	0,90	63,0	0,54	10,8	0,32	5,8	1,00	25,7	1,91	436	$\overline{0,84}$	489	0,06	453
14	1,95	181	0,37	9,9	1,00	33,2	1,10	93,0	0,61	13,5	0,55	10,5	1,30	44,2	2,21	522	$\overline{0,49}$	540	0,05	452
15	1,88	170	0,37	9,9	1,00	33,2	0,98	75,0	0,59	12,7	0,45	8,2	1,23	39,4	2,22	526	$\overline{0,28}$	610	0,53	546
16	2,00	187	0,36	9,5	1,05	36,2	0,95	70,5	0,56	11,7	0,37	5,9	1,14	33,8	2,15	505	$\overline{0,44}$	557	0,71	588
17	1,94	178	0,36	9,5	1,00	33,1	0,93	67,5	0,61	13,6	0,55	10,6	1,28	42,8	2,14	502	$\overline{0,43}$	560	0,49	536
18	1,93	177	0,48	15,6	0,95	29,9	0,97	73,5	0,64	15,0	0,58	11,3	1,45	54,5	2,26	538	$\overline{0,35}$	587	0,53	546
19	1,86	166	0,48	15,7	0,90	26,8	0,91	64,5	0,62	14,1	0,49	9,2	1,36	48,4	2,16	508	$\overline{0,37}$	580	0,67	579
20	1,80	157	0,48	15,7	0,85	23,6	0,87	58,5	0,61	13,8	0,40	7,5	1,28	42,8	2,08	484	$\overline{0,50}$	537	0,60	562
21	1,80	157	0,48	15,7	0,83	22,3	0,85	55,5	0,58	12,7	0,36	6,8	1,20	37,5	2,01	464	$\overline{0,56}$	516	0,40	518
22	1,68	140	0,48	15,7	0,88	25,5	0,85	55,5	0,57	12,3	0,32	6,1	1,12	32,6	1,88	427	$\overline{0,63}$	492	0,33	504
23	1,90	172	0,60	25,8	0,95	29,8	0,95	70,5	0,61	13,9	0,50	9,6	1,28	42,8	2,09	487	$\overline{0,56}$	516	0,27	492
24	2,03	192	0,60	25,8	0,88	25,5	0,94	69,0	0,62	14,3	0,48	9,1	1,36	48,4	2,44	592	$\overline{0,14}$	658	0,55	550
25	1,78	154	0,55	21,2	0,83	22,3	0,87	58,5	0,58	12,8	0,37	7,2	1,24	40,1	2,11	493	$\overline{0,41}$	567	1,08	687
26	1,69	142	0,50	17,2	0,82	21,7	0,94	69,0	0,56	12,1	0,32	6,2	1,16	35,0	1,92	439	$\overline{0,62}$	496	0,59	560
27	1,66	137	0,50	17,2	0,80	20,5	0,80	48,4	0,55	11,7	0,30	5,8	1,10	31,4	1,82	410	$\overline{0,74}$	455	0,25	488
28	1,75	150	0,55	21,3	0,81	21,1	0,79	47,2	0,55	11,7	0,29	5,6	1,08	30,2	1,86	421	$\overline{0,76}$	448	0,04	450
29	1,66	136	0,40	11,6	0,80	20,5	0,78	46,0	0,53	11,0	0,27	5,2	1,02	26,8	1,76	393	$\overline{0,81}$	431	$\overline{0,01}$	440
30	1,61	130	0,40	11,6	0,80	20,5	0,77	44,9	0,51	10,4	0,25	4,80	0,98	24,6	1,66	365	$\overline{0,89}$	404	$\overline{0,14}$	419
31	1,61	130	0,40	11,7	0,82	21,7	0,76	43,8	0,50	10,0	0,24	4,60	0,94	22,4	1,61	350	$\overline{0,94}$	387	$\overline{0,31}$	391
Media mensile		156,0		13,6		27,0		59,3		11,6		6,9		34,1		439,2		477,7		463,6
Deflusso mensile 10^6 mc.		417 744		36 383		72 446		158 769		31 147		18 559		91 290		1176 336		1279 498		1241 654
Coefficiente di deflusso in L/sec. km.	Medio mensile	51,0		53,1		70,3		56,2		54,7		67,0		47,3		45,0		43,6		38,8
	Massimo mensile	62,8		100,8		111,2		88,1		70,7		109,7		75,6		60,6		60,0		57,5
	Minimo mensile	40,9		36,7		51,6		37,8		40,6		44,7		31,1		32,6		30,9		27,3

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall'Adige, per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese, a Sciorne e quella derivata dal canale Industriale Camuzzoni portata che, durante i mesi da aprile a settembre, può ritenersi complessivamente di mc/sec 25,5 (mc/sec 19,5 con presa a Sciorne e mc/sec 6,0 dal canale Industriale Camuzzoni) ed inoltre la portata derivata dall'Adige a Ponton (circa mc/sec 2,5) per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio Sinistra Adige.
(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (approssimativamente di mc/sec 8,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Coefficiente l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
QUIETO											
Quieto	Lovado	12	di stazione	3,12	7,2	252	30,6	27,22	0,257	0,236	0,361
ISONZO											
Isonzo	Log	7	di stazione	2,80	22,8	326	69,9	24,16	0,943	1,161	1,822
Idria	Recca	19	id.	0,615	19,8	300	66,0	19,38	1,022	1,144	1,474
Isonzo	Canale	18	di Canale	1,98	99,2	1357	73,5	69,80	1,430	1,538	1,968
id.	id.	25	id.	1,365	53,5	1357	39,4	52,90	1,011	1,124	1,384
TAGLIAMENTO											
Fella	Dogna	28	di stazione	0,20	9,2	336	27,4	9,18	0,998	1,144	1,506
Resia	Resiutta	28	id.	0,795	4,92	103	47,8	7,45	0,660	0,670	0,874
Tagliamento	Pioverno	16	id.	0,66	71,8	1900	37,8	36,82	1,951	2,208	3,059
Venzonassa	Venzone	16	—	—	2,38	33	72,1	4,91	0,485	0,550	0,692
LIVENZA											
Meduna	Ponte di Navarons	18	di stazione	0,605	24,9	225	110,7	31,62	0,789	0,881	1,256
PIAVE											
Piave	Acquatona	20	di stazione	0,36	2,42	53	45,7	2,41	1,002	1,074	1,430
id.	Argentiera	20	id.	0,26	5,4	134	40,3	5,20	1,044	1,072	1,584
id.	Ponte della Lasta	20	id.	0,24	12,9	355	36,3	4,97	2,595	2,806	3,341
Ansiei	Auronzo	20	id.	0,38	10,8	205	52,7	4,63	2,340	2,628	2,933
Piaven	Ceggia	8	riferimento	0,46	2,15	—	—	18,77	0,114	0,203	0,332
Ridoggia	Grassaga	8	di stazione	0,795	0,587	—	—	5,02	0,117	0,165	0,232

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Coefficiente l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	8	di stazione	0,48	10,0	471	21,2	9,17	1,094	1,382	2,138
Canale di scarico Centrale di S. Silvestro (Vanoi)	S. Silvestro	19	id.	1,10	6,4	—	—	4,27	1,487	1,396	1,479
Cismon	Rocca d'Arsiè	8	id.	0,72	31,7	622	50,9	19,00	1,668	1,807	2,349
ADIGE											
Adige	Tel	28	di stazione	2,04	16,5	1675	51,6	42,66	2,027	2,255	2,766
id.	Ponte d'Adige	23	all'Idrometrografo	2,77	171,6	2642	64,9	100,92	1,700	1,848	2,363
Ridanna	Fl. Talvera Fiss	15	di stazione	0,80	7,5	24	312,5	5,10	1,472	1,037	1,609
Isarco	Brennanone	6	id.	1,64	36,9			18,00	2,050	2,426	3,673
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	6	—	—	0,486	740	52,9	0,57	—	—	1,121
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	6	—	—	1,80			2,70	—	—	0,985
Rienza	Mongualfo	28	di stazione	0,38	8,0	273	29,3	5,66	1,412	1,645	2,321
Casies	id.	28	id.	0,80	5,8	144	40,3	2,97	1,939	2,339	3,059
Aurino	Ca di Pietra	28	id.	0,73	11,9	155	76,8	6,75	1,756	2,065	2,985
Riva	Seghe di Riva	28	id.	0,60	9,0	91	98,8	6,12	1,462	0,768	2,680
Gadera	Mantana	27	id.	0,73	11,7	387	30,2	8,54	1,374	1,405	2,533
Isarco	Chiusa	22	id.	1,73	146,5	3059	47,9	72,48	2,201	2,364	3,598
Noce	Ponte Rovina	21	id.	0,85	23,5	384	61,2	18,41	1,276	1,490	2,057
id.	Dermulo	21	id.	0,83	52,4 (1)	1056	49,6	28,65	1,829	1,906	3,006
Avisio	Pezzè di Moena	26	id.	0,54	11,4	212	53,8	6,71	1,702	1,887	2,680
Travignolo	Sottosassa	26	id.	0,35	6,8	103	66,0	5,78	1,171	0,839	1,868
Avisio	Stramentizzo	26	id.	1,17	35,5	720	49,3	25,10	1,414	1,356	2,266
Canale manufatto derivato dal Fersina	Doss del Gius	8	riferimento	0,36	0,803	—	—	0,56	1,431	1,567	1,776
id.	id.	25	id.	0,30	0,840	—	—	0,57	1,480	1,660	1,847

(1) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle sole velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 7)				LATISANA (ore 19)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,68	39	13,0	20,0	15,0	23,0	0,90	17	12,0	18,0	15,0	24,0	0,10	11	18,0	20,0	0,40	38	20,0	24,0	0,95	25	14,0	25,0
2	0,62	13	13,0	20,0	14,0	22,0	0,87	18	12,0	18,0	15,0	24,0	0,11	17	18,0	20,0	0,35	21	19,0	21,0	0,97	14	15,0	26,0
3	1,10	132	13,0	20,0	14,0	23,0	1,00	43	12,0	18,0	16,0	24,0	0,10	17	17,0	20,0	0,22	17	20,0	25,0	1,19	50	15,0	26,0
4	0,75	32	14,0	21,0	15,0	25,0	0,95	22	12,0	19,0	16,0	24,0	0,00	12	19,0	21,0	0,10	17	21,0	26,0	1,07	32	17,0	27,0
5	0,60	18	14,0	22,0	16,0	26,0	0,90	22	13,0	20,0	16,0	26,0	0,11	15	20,0	21,0	0,01	13	21,0	26,0	1,00	13	16,0	25,0
6	0,55	14	14,0	22,0	16,0	26,0	0,88	17	13,0	18,0	17,0	26,0	0,18	15	19,0	22,0	0,01	22	22,0	26,0	0,96	10	18,0	27,0
7	0,50	26	15,0	22,0	17,0	27,0	0,86	15	14,0	20,0	15,0	25,0	0,14	11	19,0	22,0	0,03	»	21,0	26,0	0,92	15	18,0	28,0
8	0,48	11	15,0	21,0	16,0	27,0	0,83	13	13,0	19,0	14,0	21,0	0,15	13	19,0	23,0	0,10	7	19,0	24,0	1,01	51	15,0	26,0
9	0,42	22	14,0	21,0	15,0	20,0	0,95	17	13,0	19,0	14,0	21,0	0,14	10	17,0	22,0	0,24	4	17,0	22,0	1,25	103	15,0	25,0
10	0,40	23	14,0	23,0	16,0	21,0	0,84	10	13,0	21,0	14,0	22,0	0,15	7	16,0	22,0	0,25	8	18,0	25,0	1,18	31	17,0	27,0
11	0,40	23	14,0	22,0	15,0	21,0	0,83	15	13,0	19,0	14,0	20,0	0,11	2	17,0	22,0	0,35	4	19,0	23,0	1,08	33	16,0	27,0
12	0,38	22	14,0	20,0	16,0	26,0	0,84	6	12,0	18,0	16,0	24,0	0,09	4	17,0	21,0	0,34	7	19,0	25,0	1,05	26	18,0	27,0
13	0,35	20	15,0	21,0	16,0	27,0	0,81	4	13,0	20,0	15,0	24,0	0,00	2	18,0	22,0	0,42	8	20,0	25,5	0,98	24	18,0	28,0
14	0,32	25	15,0	21,0	17,0	27,0	0,78	13	13,0	20,0	16,0	23,0	0,11	16	18,0	22,0	0,45	9	19,0	24,0	0,99	28	17,0	25,0
15	0,28	3	15,0	22,0	17,0	26,0	0,76	52	13,0	19,0	15,0	18,0	0,07	4	18,0	23,0	0,50	3	20,0	24,0	1,01	13	17,0	26,0
16	1,46	641	14,0	20,0	14,0	19,0	0,94	15	13,0	17,0	15,0	18,0	0,21	10	19,0	20,0	0,60	19	18,0	19,0	0,96	15	18,0	26,0
17	2,15	139	12,0	19,0	14,0	19,0	0,86	27	13,0	17,0	13,0	17,0	0,25	25	17,0	19,0	0,50	652	17,0	20,0	1,04	82	16,0	26,0
18	1,15	37	12,0	19,0	13,0	20,0	0,94	23	11,0	17,0	13,0	18,0	0,12	38	17,0	20,0	0,33	23	17,0	20,0	1,35	230	15,0	24,0
19	1,10	7	12,0	19,0	13,0	22,0	0,93	10	12,0	16,0	16,0	22,0	0,40	45	17,0	20,0	0,45	37	19,0	23,0	1,28	57	15,0	25,0
20	0,80	7	13,0	20,0	15,0	24,0	0,89	42	12,0	18,0	15,0	23,0	0,17	28	19,0	21,0	0,33	29	20,0	24,0	1,17	42	14,0	24,0
21	0,65	7	13,0	19,0	14,0	23,0	0,80	11	13,0	19,0	14,0	20,0	0,15	21	19,0	21,0	0,30	20	18,0	23,0	1,08	38	15,0	25,0
22	0,68	13	12,0	19,0	14,0	20,0	0,77	6	11,0	15,0	15,0	21,0	0,06	18	17,0	19,0	0,22	13	19,0	22,0	1,08	58	15,0	24,0
23	0,54	18	13,0	19,0	14,0	21,0	0,75	7	12,0	16,0	14,0	15,0	0,08	12	18,0	19,0	0,23	17	19,0	19,0	1,11	37	15,0	23,0
24	0,88	14	13,0	19,0	14,0	22,0	1,00	77	12,0	16,0	16,0	21,0	0,37	16	17,0	16,0	0,75	60	20,0	21,0	1,49	154	15,0	24,0
25	0,55	9	13,0	19,0	15,0	23,0	0,82	31	12,0	16,0	16,0	22,0	0,47	53	19,0	20,5	0,53	43	20,0	24,0	1,28	62	16,0	26,0
26	0,46	14	13,0	19,0	15,0	24,0	0,78	21	13,0	18,0	15,0	23,0	0,22	17	19,0	21,0	0,47	16	20,0	24,0	1,13	41	16,0	22,0
27	0,40	12	14,0	22,0	16,0	25,0	0,74	16	13,0	19,0	14,0	23,0	0,09	19	19,0	21,0	0,46	16	20,0	23,0	1,05	26	16,0	26,0
28	0,38	12	14,0	19,0	16,0	24,0	0,70	12	12,0	17,0	15,0	21,0	0,10	23	18,0	22,0	0,47	16	19,0	24,0	0,98	41	15,0	26,0
29	0,40	8	14,0	20,0	16,0	25,0	0,66	20	12,0	18,0	16,0	24,0	0,06	31	18,0	20,0	0,28	16	20,0	25,0	0,94	13	15,0	26,0
30	0,35	21	14,0	20,0	17,0	26,0	0,63	15	13,0	18,0	16,0	25,0	0,05	23	19,0	20,0	0,20	6	21,0	26,0	0,88	16	16,0	27,0
31	0,28	41	15,0	21,0	17,0	26,0	0,60	26	13,0	20,0	16,0	25,0	0,16	13	19,0	21 0	0,20	13	21,0	26,0	0,86	28	17,0	26,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE															
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,28	4	15,0	26,0	1,50	90	18,0	20,0	1,60	57	19,0	21,0	1,19	66	17,0	23,5	17,0	27,0	0,82	48	19,0	24,5	20,0	29,0
2	0,26	7	14,0	25,0	1,70	11	17,0	19,0	1,80	124	19,0	21,0	1,15	55	17,0	23,5	15,5	19,0	0,84	79	19,0	24,0	18,5	22,0
3	0,69	18	12,0	21,0	2,39	1508	17,0	18,0	1,80	164	19,0	21,0	0,73	101	14,5	18,5	13,5	26,0	0,79	76	17,0	17,5	18,5	29,0
4	0,47	6	14,0	25,0	1,68	62	17,0	19,0	1,60	44	19,0	23,0	0,73	202	16,0	21,5	15,0	28,0	0,26	78	17,0	22,5	16,0	28,5
5	0,31	3	14,5	27,0	1,58	47	15,0	20,0	1,50	66	17,0	23,0	1,04	75	18,0	26,0	17,0	30,0	0,21	219	15,5	23,0	17,5	31,0
6	0,32	3	15,0	27,0	1,80	30	16,0	20,0	1,80	28	17,0	21,0	1,08	50	20,0	26,5	18,0	28,0	0,60	79	18,0	25,0	19,0	32,0
7	0,27	9	16,0	28,0	1,80	70	15,0	19,0	1,79	18	18,0	22,0	1,04	55	19,0	26,5	18,0	31,0	0,66	32	19,0	27,0	20,0	31,0
8	0,44	16	14,0	23,0	1,76	109	15,0	19,0	1,80	19	18,0	21,0	1,09	41	18,0	25,0	16,0	22,0	0,60	37	19,0	23,0	19,0	23,0
9	0,50	10	14,0	23,0	1,93	120	15,0	19,0	1,93	29	17,0	20,0	0,82	88	17,0	20,5	14,5	23,0	0,33	46	18,0	22,0	18,5	26,0
10	0,43	5	14,0	27,0	1,95	353	16,0	19,0	2,00	42	17,0	20,0	0,88	149	17,5	24,5	15,0	23,0	0,80	19	17,0	23,0	18,5	27,0
11	0,46	19	15,0	27,0	2,15	403	14,0	18,0	2,05	22	17,0	21,0	0,85	120	15,0	26,5	16,0	23,5	0,19	65	17,5	22,0	18,0	24,0
12	0,49	2	13,5	23,0	2,03	186	14,0	19,0	2,10	23	17,0	23,0	0,74	154	17,0	24,0	17,0	28,0	0,10	89	17,0	22,0	18,0	32,5
13	0,43	5	15,0	27,0	2,00	180	15,0	20,0	2,00	25	19,0	22,0	0,88	191	18,0	26,0	16,0	24,0	0,05	93	18,0	26,0	18,0	28,0
14	1,00	19	12,0	23,0	2,13	203	14,0	18,0	2,37	1758	20,0	23,0	0,67	121	15,0	18,0	16,0	24,0	0,05	51	17,0	17,5	17,5	27,0
15	0,78	3	13,5	25,0	2,33	868	18,0	21,0	2,10	1396	19,0	20,0	0,22	119	14,5	22,0	16,0	23,5	0,35	110	17,0	23,0	18,0	25,0
16	0,60	13	13,5	24,0	2,00	866	17,0	20,0	2,10	937	21,0	24,0	0,34	158	17,0	23,0	15,0	19,5	0,85	93	16,0	21,0	17,0	18,5
17	0,72	27	13,0	21,0	2,16	1071	15,0	19,0	2,20	1059	21,0	23,0	0,64	180	15,0	20,0	15,0	22,0	0,44	61	16,0	19,0	17,0	22,0
18	0,92	42	13,0	22,0	2,30	661	14,0	19,0	2,27	443	21,0	22,0	0,88	116	14,0	18,0	14,5	23,0	0,50	53	16,0	20,0	17,0	18,0
19	0,69	19	13,5	22,5	2,25	145	15,0	19,0	2,23	528	21,0	20,0	0,98	143	14,5	23,0	15,0	26,0	0,65	56	15,0	22,0	16,0	27,0
20	0,58	3	14,0	24,0	2,24	243	17,0	19,0	2,10	660	19,0	20,0	0,54	86	14,0	23,0	17,0	26,5	0,65	71	15,5	22,0	16,0	25,0
21	0,58	15	13,0	23,0	2,03	538	18,0	21,0	2,00	196	18,0	20,0	0,61	77	15,0	20,5	16,0	25,0	0,37	53	16,0	18,5	17,0	28,0
22	0,57	12	13,0	22,0	1,93	656	18,0	20,0	1,93	584	20,0	23,0	0,64	94	14,0	20,5	15,0	23,5	0,26	91	16,0	17,0	17,0	24,0
23	0,72	31	13,0	22,0	1,93	599	19,0	20,0	2,25	185	19,0	20,0	0,67	89	14,0	20,0	14,0	22,0	0,26	115	16,0	20,0	17,0	24,0
24	1,17	36	12,0	22,0	2,59	80	18,0	20,0	2,45	392	19,0	20,0	0,09	197	15,0	22,0	14,0	26,0	0,31	154	17,0	19,5	17,0	30,0
25	0,78	18	13,0	24,0	2,13	364	17,0	19,0	2,01	443	20,0	23,0	0,35	111	13,0	24,0	15,0	26,0	1,18	180	15,0	22,0	16,0	30,0
26	0,63	30	14,0	25,0	1,95	277	18,0	21,0	1,89	180	20,0	23,0	0,62	45	15,5	22,0	16,0	26,0	0,67	139	15,0	23,0	17,0	29,0
27	0,52	14	14,0	25,0	1,84	383	18,0	20,0	1,83	399	23,0	25,0	0,74	99	14,5	23,0	16,0	27,0	0,25	75	16,0	21,0	17,5	29,0
28	0,45	23	14,0	25,0	1,69	260	19,0	22,0	1,57	447	23,0	25,0	0,32	48	15,0	24,0	16,0	25,0	0,03	62	17,0	21,0	18,0	28,5
29	0,40	9	15,0	26,0	1,50	225	19,0	22,0	1,62	343	21,0	23,0	0,80	115	15,5	25,5	17,0	28,5	0,07	66	17,0	22,0	18,0	28,0
30	0,37	2	15,0	27,0	1,65	187	17,0	19,0	1,62	56	21,0	24,0	0,92	77	15,0	25,0	17,5	29,5	0,16	93	17,5	23,0	19,0	33,0
31	0,32	3	11,0	27,0	1,63	509	19,0	23,0	1,60	136	21,0	23,0	0,99	66	18,5	27,0	18,0	30,0	0,35	62	18,0	25,0	19,5	35,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare*.

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	14,70	14,49	14,31	14,13	13,96	14,04	14,21	14,13	13,93	*13,76*	14,17
Campolongo del Friuli	12,48*	12,35	12,22	12,10	12,00	12,04	12,17	12,06	11,96	*11,86*	12,12
Crosgillo	15,66	15,54	15,38	15,19	15,04	14,99	15,21	15,08	14,92	*14,79*	15,18
Aiello	12,85	12,80	12,80	12,78	12,76	12,77	12,79	12,79	12,76	*12,73*	12,78
Ialmicco (Fornesi)	18,56	18,56	18,40	18,05	17,88	17,82	18,05	17,82	17,68	*17,52*	18,03
Ioannis	14,78	14,69	14,63	14,57	14,51	14,48	14,54	14,52	14,46	*14,40*	14,56
Trivignano	20,98	20,88	20,74	20,50	20,26	20,06	20,18	20,16	19,98	*19,82*	20,36
Sottoselva	18,98	18,85	18,76	18,59	18,46	18,34	18,46	18,37	18,27	*18,22*	18,53
Sovegliano	16,21	16,19	16,14	16,09	16,05	16,01	16,01	15,99	15,95	*15,90*	16,05
Palmanova (S. Marco)	18,95	18,90	18,83	18,76	18,68	18,58	18,58	18,58	18,52	*18,48*	18,69
Ontagnano (Stradalta)	17,76	17,72	17,69	17,63	17,64	17,58	17,52	17,52	17,49	*17,45*	17,60
Roschiettis	20,62	20,60	20,58	20,52	20,46	20,40	20,34	20,32	20,68	*20,21*	20,43
Fauglis	17,31	17,30	17,29	17,26	17,25	17,22	17,21	17,21	17,18	*17,16*	17,24
Gonars (Stradalta)	19,24	19,21	19,19	19,16	19,15	19,13	19,10	19,09	19,07	*19,03*	19,14
Risano	34,19	34,28	34,34	34,34	34,33	34,30	34,24	34,21	34,15	*34,10*	34,25
Orcenna	23,80	23,80	23,84	23,82	23,83	23,77	23,73	23,71	23,70	*23,68*	23,77
Moraano di Strada	19,88	19,88	19,89	19,90	19,90	19,86	19,86	19,89	19,89	*19,82*	19,88
Morsano di Strada (Stradalta)	20,85	20,82	20,82	20,80	20,80	20,79	20,76	20,76	20,74	*20,67*	20,78
Castions di Strada	20,74	20,73	20,72	20,74	20,72	20,76	20,75	20,75	20,70	20,70	20,73
Casone di Castions (Stradalta)	23,36	23,37	23,34	23,36	23,34	23,33	23,33	23,30	*23,25*	23,29	23,33
Mortegliano	26,73	26,69	26,68	26,68	26,63	26,63	26,58	26,53	26,54	*26,49*	26,62
Carpeneto	47,98	48,03	48,04	48,03	48,01	48,03	48,04	48,05	48,06	48,08	48,04
Flumignano	23,42	23,42	23,41	23,44	23,44	23,43	23,41	23,40	23,39	*23,36*	23,41
Solannicco	32,34	32,35	32,48	32,46	32,46	32,41	32,36	32,39	32,37	32,37	32,40
Talmassons (Stradalta)	26,19	26,20	26,23	26,17	26,16	26,14	26,14	26,14	26,11	*26,08*	26,16
Talmassons	25,02	25,01*	25,01*	25,00	24,99	24,98	24,98	24,99	24,96	*24,95*	24,99

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Flambro (Stradalta)	29,21	29,21	29,20	29,20	29,18	29,17	*29,15*	29,16	29,15	29,16	29,18
Pozzecco	32,38	32,31	32,33	32,31	32,32	32,26	32,25	32,27	32,26	*32,24*	32,29
Basagliapenta	41,06	40,51	40,51	40,51	40,54	40,52	*40,48*	40,54	40,54	40,54	40,58
Virco	28,39	28,37	28,38	28,38	28,39	28,38	*28,36*	28,39	28,38	28,38	28,38
Villacaccia	36,13	36,10	36,14	36,11	36,11	*36,08*	36,12	36,14	36,12	36,12	36,12
La Santissima (Istituto Stradalta)	31,98	31,98	31,96	31,99	31,93	*31,92*	32,01	32,01	31,97	32,00	31,98
Berticlo	29,69	29,69	29,68	29,68	*29,66*	29,66	29,70	29,71	29,68	29,71	29,69
Beano	40,93	40,93	40,93	40,92	40,87	40,81	*40,78*	40,96	40,99	40,97	40,91
Rivolto	34,47	34,47	34,44	*34,42*	34,44	34,42	34,52	34,50	34,47	34,44	34,46
Passariano	32,57	32,57	32,58	32,59	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60	32,58	32,59
S. Martino	25,62	25,61	*25,60*	25,64	25,63	25,63	25,64	25,62	25,61	25,62	25,62
Codroipo	»	»	»	»	»	»	»	»	38,09	38,08	»
Goricizza	43,11	43,07	43,02	42,99	42,90	42,84	42,85	42,86	42,86	42,85	42,94
Pozzo di Codroipo	45,88	45,81	45,75	45,71	45,63	*45,48*	45,48	45,52	45,55	45,54	45,64
Sedegliano	51,32	51,25	51,23	51,20	51,05	50,90	*50,85*	50,89	50,86	50,90	51,04
Gorizuo	32,13	32,12	32,07	32,06	32,06	32,06	32,09	32,08	32,06	*32,05*	32,08
S. Vidotto	34,53	34,53	34,50	34,49	*34,48*	34,49	34,53	34,51	34,51	34,50	34,51
Blanzzo	43,42	43,35	43,24	43,14	*43,05**	42,97*	43,04*	43,08*	43,12*	43,10	43,25*
Fronte Loreto (Forte della Delizia)	48,09	47,92	47,65	47,39	*47,23*	47,31	47,64	47,52	47,68	47,60	47,60
Ponte della Delizia (al Casali)	45,46	45,50	45,11	45,02	*44,93*	45,38	45,48	45,25	45,48	45,28	45,29
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	28,01	27,98	*27,97*	27,97	28,01	27,98	27,98	28,00	28,00	27,97	27,99
Villotta di Chions	14,07	13,96	13,97	13,94	*13,91*	14,10	14,04	14,26	14,11	13,94	14,03
Pravisdomini	9,07	9,34	9,17	9,07	*8,99*	9,04	9,14	9,17	9,06	9,05	9,11
Oderzo	10,08	9,98	9,89	9,80	*9,75*	9,82	9,87	10,04	9,95	9,97	9,92

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**											
Rustignè	8,66	8,59	8,70	8,60	8,59	8,50	8,70	8,75	8,77	8,78	8,66
Ponte di Piave	8,37	8,72	8,60	8,56	8,46	8,44	8,47	8,53	8,68	8,54	8,54
Negrisia	10,46	10,54	10,45	10,40	10,40	10,39	10,67	10,66	10,64	10,53	10,51
Ormelle	16,01	16,07	16,02	15,99	15,98	15,99	16,00	16,06	16,07	16,04	16,02
Roncadelle	16,88	17,07	16,90	16,81	16,76	16,73	16,80	16,88	17,01	16,86	16,87
Cimadolmo	28,57	28,59	28,54	28,60	28,59	28,59	28,63	28,65	28,65	28,63	28,60
Terzo di Piave	33,96	33,97	33,98	33,99	33,98	33,97	33,94	33,95	33,96	33,96	33,97
Villanova di Falzè	104,10	104,05	104,00	103,95	103,95	103,90	103,85	103,80	103,85	103,80	103,93
Fontigo	106,74	106,77	106,60	106,67	106,68	106,64	106,69	106,72	106,73	106,77	106,70
Bosco di Vidor	120,07	120,07	119,92	120,02	119,97	119,82	119,92	119,97	120,22	120,32	120,03
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,84	15,89	15,88	15,83	15,85	15,77	15,74	15,75	15,75	15,75	15,81
Maserada	28,14	28,23	28,19	28,18	28,23	28,21	28,23	28,26	28,28	28,25	28,22
Saltore	26,68	26,75	26,76	26,77	26,77	26,77	26,79	26,83	26,83	26,82	26,78
Lovadina	33,36	33,39	33,59	33,66	33,73	33,96	33,76	33,96	33,79	33,81	33,70
Lancenigo	22,91	22,89	22,90	22,91	22,93	22,93	22,94	22,97	22,96	22,94	22,93
Spresiano	36,87	36,97	37,09	37,11	37,12	37,17	37,20	37,23	37,27	37,22	37,13
Vedelago	32,27	32,24	32,29	32,43	32,47	32,41	32,52	32,60	32,61	32,59	32,44
Piombino Dese	24,15	24,15	24,13	24,11	24,15	24,07	24,05	24,05	24,06	24,05	24,10
S. Brigida di Brusaporco	28,29	28,26	28,24	28,22	28,21	28,20	28,19	28,15	28,25	28,26	28,23
Resana	30,08	30,06	30,04	30,04	30,06	30,02	30,06	30,08	30,10	30,10	30,06
Castelfranco Veneto	36,46	36,53	36,46	36,63	36,66	36,73	36,76	36,77	36,82	36,85	36,67
Riese	39,02	39,09	39,22	39,29	39,34	39,37	39,42	39,54	39,58	39,57	39,34
Castello di Godego	39,51	39,61	39,66	39,71	39,81	39,87	39,96	39,98	40,01	40,06	39,82
Villa del Conte	26,04	26,06	26,04	26,04	26,04	26,03	26,01	26,01	25,99	25,99	26,03
Galliera Veneta	41,24	41,29	41,31	41,34	41,39	41,42	41,44	41,46	41,45	41,43	41,38
Romano	45,09	45,19	45,39	45,44	45,59	46,82	45,64	45,71	45,81	45,81	45,57
Cittadella	43,37	43,42	43,42	43,45	43,51	43,56	43,51	43,51	43,48	43,51	43,47
Lobia	24,80	24,80	24,86	24,88	24,85	24,86	24,84	24,86	24,82	24,84	24,84
Fontaniva	42,75	42,79	42,75	42,82	42,87	42,86	42,81	42,87	42,81	42,77	42,81

(1) Dal 1 Gennaio al 30 Giugno 1932, le osservazioni pubblicate vanno diminuite di m. 0,85.

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**											
Camassole	54,11	54,18	54,21	54,20	54,26	54,43	54,28	54,32	54,29	54,24	54,25
Rosà (Ca' Dolfin)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stroppari	54,86	54,97	55,12	55,06	55,14	55,12	55,10	55,09	55,07	55,06	55,06
Cartigliano	72,41	72,38	72,35	72,69	72,73	72,82	73,07	73,41	73,72	73,48	72,90
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Carmignano	44,44	44,46	44,51	44,55	44,59	44,51	44,42	44,45	44,55	44,56	44,50
Grossa	11,60	11,51	11,52	11,63	11,89	11,78	11,99	11,78	11,63	11,61	11,69
S. Pietro in Gù	43,24	43,24	43,19	43,24	43,19	43,24	43,29	43,34	43,29	43,24	43,26
Grantortino	19,95	19,94	19,93	19,94	19,94	19,96	19,98	20,01	20,01	19,94	19,96
Ponzoleone (1)	53,34	53,21	53,26	53,23	53,25	53,22	53,20	53,89	53,22	53,18	53,27
Schiavon	68,83	68,85	68,88	68,84	68,92	68,99	69,15	69,31	69,45	69,49	69,07
Bresmavido	54,21	54,24	54,25	54,27	54,27	54,31	54,41	54,56	54,26	54,19	54,30
Sandrigo	61,67	61,62	61,53	61,53	61,53	62,28	62,63	62,73	63,13	63,40	62,21
Monticello Conte Otto	38,64	38,64	39,45	38,66	38,78	38,73	39,10	39,19	39,12	39,09	38,94
Dueville	56,06	56,13	55,90	56,28	56,08	55,96	56,34	56,59	56,79	57,11	56,32
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	48,29	48,33	48,48	48,50	48,59	48,66	48,68	48,77	48,79	48,80	48,59
S. Fermo	39,11	39,13	39,14	39,14	39,15	39,21	39,24	39,26	39,29	39,29	39,20
Torricello II°	39,05	39,20	39,32	39,18	39,20	39,23	39,23	39,30	39,33	39,30	39,23
Raldon	33,96	33,96	34,03	34,07	34,09	34,11	34,16	34,26	34,36	34,43	34,14
Madonna di Campagna	45,64	45,69	45,72	45,77	45,84	45,87	45,82	45,87	45,92	45,97	45,81
Spezzapietra	38,92	38,85	38,80	38,78	38,73	38,95	39,05	39,12	39,08	39,00	38,93
Serenella	39,69	39,81	39,79	39,76	39,76	39,76	39,81	39,82	39,77	39,71	39,77
Rota di Caldiero	35,98	36,08	36,04	36,00	35,92	36,12	36,34	36,38	36,36	36,30	36,15
Vago	40,51	40,45	40,50	40,56	40,82	41,24	41,26	41,35	42,17	42,25	41,11
Domobuono	48,99	49,07	49,17	49,24	49,31	49,37	49,46	49,52	49,53	49,51	49,32
Povegliano	41,80	41,82	41,85	41,85	41,85	41,85	41,87	41,90	41,92	41,92	41,86

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e luna	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10,20 20,50	171,0 197,0	3,10 14,30	102,0 155,0	10,35 22,10	179,0 204,0	2,20 14,50	100,0 156,0	10,0 19,50	169,0 193,0	3,0 14,0	110,0 157,0
2	11,45 21,15	185,0 198,0	3,50 15,0	96,0 164,0	10,55 22,0	194,0 202,0	2,30 14,50	93,0 165,0	10,30 20,30	181,0 197,0	3,0 15,30	103,0 163,0
3 ●	10,50 21,0	189,0 201,0	4,40 15,30	93,0 152,0	11,20 21,50	197,0 210,0	4,0 16,0	90,0 152,0	11,10 21,35	185,0 195,0	3,45 16,0	103,0 155,0
4	11,0 21,40	191,0 195,0	4,20 16,10	89,0 145,0	11,30 22,10	200,0 203,0	4,45 16,50	90,0 143,0	11,30 22,5	186,0 193,0	4,15 16,25	95,0 148,5
5	11,25 22,10	188,0 194,0	4,30 16,50	91,0 141,0	11,50 22,55	195,0 202,0	4,25 17,30	90,0 140,0	11,0 22,30	182,5 190,5	4,45 17,0	102,0 146,5
6	11,45 22,45	184,0 196,0	5,0 17,0	98,0 144,0	12,30 23,15	193,0 202,0	5,10 18,0	94,0 145,0	12,25 23,0	180,5 192,0	5,15 17,30	108,0 149,0
7	12,30 23,0	186,0 189,0	5,30 17,45	102,0 148,0	13,0 23,30	195,0 196,0	6,15 18,35	96,0 150,0	13,10 23,45	182,0 188,0	6,20 18,0	110,0 153,0
8	13,30 23,40	189,0 177,0	6,20 19,10	99,0 140,0	14,30	198,5	6,35 20,30	93,0 142,0	14,0	185,5	6,30 19,10	105,5 147,0
9	14,0	194,0	6,30 20,0	100,0 137,0	1,0 14,50	185,0 198,5	7,30 21,15	94,0 138,5	0,20 14,35	174,0 191,5	6,40 20,10	113,0 148,0
10	0,40 14,10	163,0 197,0	7,0 21,15	113,0 142,0	0,30 14,50	168,0 202,5	7,35 22,20	114,0 141,5	1,0 15,10	164,5 193,0	6,50 22,30	119,5 149,0

Giorno e luna	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ☽	1,20 15,20	153,0 204,0	7,15 23,30	131,0 128,0	1,50 15,55	158,0 203,5	7,50 23,50	134,5 130,5	2,0 16,10	156,0 202,0	8,20	134,0
12	16,0	197,0			17,0	202,0			18,25	193,0	0,30	130,0
13	17,0	193,0	0,50	110,0	17,50	202,0	1,25	114,0	18,0	193,0	1,0	115,0
14	18,0	198,0	1,15	104,0	9,45 18,40	190,0 204,0	1,50 13,40	106,0 167,0	18,20	194,0	1,50	109,0
15	9,0 19,40	186,0 210,0	2,20 13,30	98,0 155,0	9,50 20,40	195,0 223,0	2,40 15,0	103,5 160,0	9,30 19,30	180,0 201,0	2,25 13,50	102,0 157,0
16	9,30 20,0	191,0 228,0	2,40 13,45	101,0 166,0	10,10 21,25	199,5 234,5	3,15 15,20	97,0 168,0	10,25 20,15	189,0 220,0	2,40 14,25	104,0 169,0
17 ⊕	11,0 21,50	200,0 214,0	3,50 16,40	104,0 164,0	11,50 21,15	205,5 222,0	4,40 17,15	106,0 164,0	11,50 21,20	196,0 213,0	3,50 16,30	107,0 171,0
18	11,50 22,0	207,0 205,0	4,50 17,0	94,0 158,0	12,15 22,35	218,5 210,5	4,30 17,25	92,5 156,0	12,20 22,0	190,0 193,0	4,15 17,5	99,0 149,0
19	13,0 23,20	196,0 192,0	5,10 17,50	85,0 146,0	13,0 22,30	209,5 201,0	5,20 18,10	92,5 150,5	12,35 22,25	181,0 180,0	5,0 17,35	82,0 140,0
20	13,30 23,15	194,0 187,0	5,10 18,0	94,0 139,0	13,5 23,30	204,0 192,0	5,0 18,55	93,0 140,5	13,15 23,40	186,0 182,0	5,20 18,30	91,0 139,0

Giorno e luna	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	13,50	204,0	5,30 19,15	105,0 132,0	13,10	205,5	6,0 19,35	106,0 130,0	13,30	204,0	5,50 19,55	113,0 146,0
22	0,20 12,15	174,0 195,0	6,0 18,30	111,0 133,0	0,50 13,25	179,5 211,0	6,30 19,45	112,5 141,0	0,40 13,40	174,0 200,0	6,35 19,15	120,0 139,0
23	0,20 13,0	183,0 195,0	6,40 18,30	127,0 148,0	0,20 13,50	197,0 213,0	7,20 19,50	138,0 155,0	1,0 13,55	184,0 196,0	7,0 19,30	133,0 153,0
24	1,0 14,30	181,0 181,0	7,0 20,30	113,0 146,0	1,0 13,40	196,0 193,0	8,15 20,25	122,0 154,0	1,0 15,20	185,0 183,0	7,15 21,0	122,0 150,0
25 ☾	0,30 15,20	167,0 184,0	7,0	121,0	0,20 14,35	180,0 200,0	7,0	130,0	1,10 »	168,0 »	7,40	127,0
26	15,20	193,0	4,30	135,0	14,40	205,0	7,10	145,0	»	»	»	»
27	16,15	193,0	1,50	131,0	16,20	198,0	1,20	142,0	»	»	»	»
28	16,45	191,0	1,20	120,0	17,0	195,0	2,20	121,0	»	»	»	»
29	18,40	179,0	1,30	107,0	19,10	183,0	3,20	105,0	»	»	»	»
30	0,0 19,15	180,0 180,0	2,0 14,10	95,0 150,0	0,20 19,35	186,0 185,0	3,0 14,40	92,5 149,0	» »	» »	» »	» »
31	0,10 20,10	186,0 188,0	2,30 14,40	92,0 143,0	0,45 20,15	193,0 193,0	3,10 15,0	92,5 142,0	» »	» »	» »	» »

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	9.45 19.15	174,0 203,0	2.5 13.20	103,0 155,0	19.5	169,5	4.40	122,0	15.5	162,5	7.40 21.20	127,5 138,0
2	9.20 20.50	189,0 206,0	2.55 14.0	96,0 163,0	19.30	172,0	4.50	121,5	2.15 15.25	150,0 166,5	8.40 22.25	128,0 141,0
3 ●	10.20 20.55	194,0 201,5	2.50 15.10	86,5 152,0	14.15	174,5	5.10	120,0	3.15 16.15	153,0 170,0	8.50 22.35	130,0 135,0
4	10.55 21.25	191,0 197,0	3.40 13.15	80,0 142,5	13.20	170,0	5.45	123,0	3.45 16.25	154,0 170,0	9.25 23.0	126,0 133,5
5	10.45 21.55	192,5 197,0	3.55 16.50	90,0 139,5	14.25	164,0	6.20	120,5	4.30 16.50	153,0 166,0	9.55 23.15	128,0 134,0
6	11.25 22.45	187,5 200,0	4.50 17.0	96,0 143,5	15.40	164,0	6.50	123,0	4.35 17.45	152,0 165,0	10.45	129,0
7	12.10 23.10	190,5 192,5	5.35 17.25	99,0 149,0	15.30	164,0	7.20	124,5	5.25 18.15	153,5 164,0	0.20 11.30	135,5 130,0
8	13.45 23.40	194,5 183,0	5.50 18.50	98,0 143,0	16.30	164,5	8.0	121,5	6.25 18.50	151,0 161,0	1.0 12.10	135,0 129,0
9	14.15 23.45	198,0 164,0	6.30 19.45	103,0 140,0	16.0	171,0	7.50	125,0	7.15 19.15	150,0 160,5	2.25 12.50	132,0 129,0
10	14.5	196,0	7.25 21.50	114,0 136,5	16.5	177,0	7.50	133,5	8.25 19.20	149,5 159,0	3.25 13.15	130,0 139,0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11 ☽	1.30 14.50	150,0 201,0	7.20 22.15	130,5 128,0	16.35	179,0	6.25	140,0	10.0 20.55	150,0 155,0	3.5 14.0	132,0 143,5
12	15.40	196,5			17.0	172,0	3.10	132,0	12.25	154,0	4.20	131,5
13	17.30	194,0	0.5	112,0	17.5	173,0	2.30	123,0	13.30	160,0	5.20	128,0
14	18.40	198,0	0.50	108,0	18.0	180,5	2.55	127,0	14.50	171,0	6.5 21.40	132,5 145,0
15	8.40 19.20	191,0 213,0	2.5 13.20	100,0 154,5	19.40	174,0	4.10	127,0	2.20 14.55	156,0 171,5	8.10 21.35	135,5 141,0
16	8.35 17.0 20.30	195,0 215,5 232,0	2.45 13.20 18.25	100,0 172,0 184,5	19.40	198,0	4.50	127,5	2.35 15.35	158,0 183,0	8.35 22.5	132,0 149,5
17 ☿	10.35 20.40	202,5 223,0	3.15 15.20	108,5 162,0	15.40	184,5	5.20	125,0	3.5 16.40	163,0 181,0	9.25 23.30	136,0 144,0
18	10.45 21.40	212,0 209,0	4.0 16.0	89,0 157,0	14.30	181,5	5.50	123,0	4.5 16.30	161,0 179,0	9.50 23.15	136,5 135,0
19	10.50 21.30	204,0 197,5	4.30 15.50	82,0 147,0	14.5	172,0	6.5	114,0	4.30 16.55	158,0 177,5	10.10 23.20	127,0 132,0
20	11.35 22.20	200,0 189,0	4.35 18.5	97,5 138,5	14.25	168,5	6.20	120,0	4.55 17.35	154,0 167,0	10.45 23.35	131,0 130,0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	12.5	211,0	5.40 18.0	104,0 135,0	14.5	186,0	5.25	129,0	6.5 17.40	163,0 177,0	9.55	142,0
22	0.15 12.50 23.35	174,0 199,0 183,5	5.15 19.15	113,0 129,0	13.45	173,5	6.40	140,0	6.25 18.45	153,5 167,0	1.30 12.20	136,0 142,0
23	12.35	196,0	6.55 18.45	126,5 152,5	14.40	169,0	8.10	145,0	7.0 18.55	161,5 169,5	0.55 13.35	135,0 143,5
24	0.35 13.30	184,5 187,0	6.40 20.0	120,0 144,0	15.35	167,0	8.30	134,0	7.50 19.0	164,5 159,0	1.45 21.40	143,5 145,5
25 ☾	0.5 14.25	170,5 188,0	7.15	122,0	16.40	166,0	8.5	133,5	20.0	156,0	2.30	138,5
26	15.25	194,0	6.40	135,5	16.30	173,5	4.55	132,0	18.40	154,5	8.50	136,5
27	15.45	194,5	1.40	129,0	16.50	173,0	3.45	131,0	14.0	156,0	5.10	137,0
28	16.30	186,0	1.30	104,0	16.45	171,0	3.10	128,0	14.15	159,0	5.55	133,5
29	18.45	180,0	1.30	119,0	15.0	164,0	8.25	122,5	14.20	160,5	7.30 21.40	133,0 137,0
30	8.55 19.20	182,5 182,5	1.40 14.35	94,0 150,5	12.20	165,5	3.35	120,0	2.5 14.45	145,0 163,5	7.50 21.35	130,5 133,5
31	9.0 20.10	190,0 190,0	2.25 14.10	91,0 141,0	12.5	165,5	4.5	121,0	2.50 15.10	148,0 166,0	8.15 22.15	130,5 132,0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10,5 19,40	166,0 193,0	2,50 13,50	104,5 153,0	10,40 20,35	172,0 197,5	5,45 14,50	106,5 157,0	11,0 20,50	176,0 201,5	4,10 15,20	104,5 157,0
2	10,25 20,30	179,5 196,0	3,20 13,10	96,0 163,0	11,15 21,15	184,5 199,5	4,10 16,10	101,0 166,0	11,15 21,25	189,5 202,0	4,50 17,0	98,5 165,5
3 ●	10,30 21,5	186,0 195,5	3,40 13,35	92,0 150,0	11,50 21,55	188,0 198,0	4,35 16,35	98,5 153,0	12,0 22,15	193,0 201,0	5,0 17,0	94,5 152,0
4	10,50 21,15	188,0 193,0	4,0 13,55	86,0 142,5	12,0 22,45	190,0 195,0	5,5 17,20	94,0 146,0	12,15 23,0	195,0 198,0	5,20 17,50	88,5 144,0
5	11,35 22,20	182,0 189,0	4,20 16,45	91,5 139,5	12,30 23,10	187,0 194,5	5,25 17,40	97,0 142,5	12,30 23,20	190,5 198,0	5,35 18,0	93,5 142,0
6	12,10 23,10	178,5 190,5	5,25 17,10	99,5 143,0	13,10 23,55	184,0 196,0	6,20 18,10	103,0 146,5	13,20	189,5	6,30 18,35	100,0 146,0
7	13,0 23,40	179,5 185,0	6,20 18,0	102,5 148,5	14,0	186,5	7,5 19,0	106,0 151,5	0,10 14,10	198,5 190,5	7,30 19,20	103,5 152,0
8	13,55	183,0	6,35 19,20	98,0 140,0	0,30 14,55	191,0 189,0	7,30 20,15	101,0 142,5	0,45 15,0	194,0 193,5	7,45 20,35	99,0 142,0
9	0,25 14,25	174,0 191,5	7,10 20,10	104,0 139,5	1,5 15,25	178,0 192,5	7,50 21,15	105,5 143,5	1,15 15,35	181,0 196,0	8,5 21,30	106,0 141,5
10	1,10 14,50	161,0 192,0	7,5 21,0	113,0 140,0	1,50 15,45	165,5 196,0	7,50 22,45	114,0 143,0	2,5 15,45	168,0 200,0	8,5 22,50	112,0 141,5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ☽	1,50 13,40	150,0 202,0	7,55	130,0	2,45 18,35	154,0 202,5	8,25	132,5	2,50 18,45	157,0 206,5	8,30	132,5
12	18,20	193,0	0,15	128,0	17,20	196,5	1,10	131,5	17,15	199,5	1,15	130,5
13	17,55	193,0	0,55	112,0	18,30	197,0	1,40	115,0	18,40	201,0	1,45	113,0
14	18,35	196,0	1,25	104,0	19,0	198,0	2,25	108,0	19,15	201,0	2,35	104,5
15	9,45 19,50	179,0 201,0	2,45 14,0	97,5 153,0	10,40 20,25	184,5 205,5	3,30 14,55	103,0 157,0	10,50 20,55	187,5 207,0	3,50 15,15	100,0 156,0
16	10,15 19,55	186,0 223,0	2,45 14,30	99,0 166,0	11,10 21,15	191,5 219,5	3,50 15,45	105,5 169,0	11,45 21,30	196,0 221,5	4,15 16,0	102,0 167,0
17 ☿	11,30 21,5	195,0 212,0	3,53 16,15	98,0 166,0	12,35 22,0	197,5 214,5	4,5 17,5	108,0 169,5	13,0 22,15	200,5 217,0	5,35 17,30	106,5 170,0
18	11,35 21,40	203,0 205,0	4,15 16,50	91,0 158,0	13,40 22,30	204,0 204,5	5,25 17,40	100,5 161,0	13,50 22,45	208,0 209,5	5,45 18,0	96,0 161,0
19	11,45 22,15	192,0 191,0	4,40 17,15	84,5 146,5	12,45 23,0	196,5 194,0	5,40 18,10	91,0 152,0	13,55 23,15	200,0 197,5	5,50 18,35	86,5 151,5
20	12,40 23,25	188,5 184,0	4,55 17,45	94,0 137,5	13,20 24,0	193,0 187,0	5,50 18,50	100,0 144,0	13,30	197,0	6,5 19,20	96,0 142,0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	13,0	201,5	5,35 19,15	107,0 139,0	14,0	201,0	6,20 20,10	113,0 143,0	0,20 14,20	190,5 203,0	6,40 20,45	109,5 143,0
22	0,35 13,25	169,0 194,0	6,45 19,20	109,5 133,0	1,10 14,20	173,5 196,5	7,10 20,15	111,0 137,5	1,30 14,45	176,0 201,0	7,35 20,55	112,0 136,0
23	0,50 13,25	177,5 190,0	6,30 19,25	128,5 147,0	1,30 14,15	184,0 195,0	7,35 20,15	129,5 148,5	1,50 14,45	186,5 199,5	8,10 20,40	129,0 147,5
24	1,15 13,0	179,0 178,0	7,20 20,25	114,0 143,0	1,45 15,15	182,0 179,5	7,50 21,25	118,5 148,5	2,15 15,40	184,0 183,0	8,40 22,5	115,5 147,0
25 ☾	0,50 13,45	163,5 181,5	7,20	121,0	2,40 16,20	168,5 186,0	7,55	124,0	2,0 16,55	170,0 190,0	8,20	123,0
26	13,35	188,5	7,30	134,0	16,20	191,5	8,0	138,5	16,20	195,0	8,0	140,0
27	16,50	190,0	2,15	128,0	17,50	194,0	8,20	132,0	18,10	197,5	9,5	131,5
28	17,15	188,5	1,40	119,0	18,10	190,0	8,30	122,5	18,20	192,0	8,40	120,5
29	19,10	176,0	1,55	108,0	20,0	181,5	8,50	111,0	20,10	184,0	9,10	109,0
30	9,25 19,45	175,5 177,0	2,25 14,25	96,5 149,0	10,25 20,30	181,0 183,0	2,20 15,25	98,5 151,0	10,35 20,45	184,0 187,0	3,30 15,55	96,0 150,5
31	9,45 20,30	179,5 183,0	2,45 14,55	94,0 141,5	10,50 21,20	184,0 189,0	3,30 15,50	96,0 144,0	10,55 21,35	188,0 193,0	3,55 16,15	93,5 143,5

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	13.0 21.40	180,0 205,0	5.10 15.45	126,0 165,0	10.55 21.0	172,0 199,5	4.30 15.0	119,0 160,0	10.20 19.50	177,0 202,0	3.45 14.45	115,0 163,0
2	13.40 22.30	192,0 205,0	6.0 17.30	125,0 175,0	12.15 21.55	188,5 203,0	5.15 16.50	113,0 162,0	10.30 20.45	190,0 204,0	4.0 15.40	110,0 168,0
3 ●	13.40 23.0	190,0 204,0	7.30 17.40	125,0 163,0	12.20 22.50	190,5 203,0	5.30 16.50	115,0 155,0	10.40 21.15	200,0 205,0	4.15 16.10	112,0 159,5
4	13.10 23.30	197,0 201,0	6.50 18.25	123,5 157,0	12.25 23.45	191,5 198,0	6.10 17.15	114,0 148,0	11.15 22.0	198,0 202,0	5.0 16.50	114,0 165,0
5	13.30 24.0	193,0 200,5	7.0 18.50	124,0 153,5	13.20 24.0	188,0 194,0	6.20 18.15	112,0 145,0	11.30 22.10	193,5 200,0	5.15 17.0	111,0 151,0
6	13.50	192,5	7.25 19.0	125,0 157,0	14.0	204,0	7.15 18.25	135,0 166,0	12.10 23.0	190,0 201,0	5.35 17.10	115,0 153,0
7	0.35 14.50	202,0 194,0	8.20 19.50	127,0 162,0	0.30 14.30	215,0 206,0	8.0 18.45	136,5 170,0	12.40 23.50	190,5 195,0	6.15 17.50	115,0 158,0
8	1.0 15.25	196,5 195,0	8.45 21.0	124,0 153,0	0.50 13.0	212,0 205,0	8.10 19.50	133,0 163,0	14.10	192,5	7.10 19.35	112,0 150,0
9	1.35 16.10	184,0 197,5	8.30 21.25	123,0 154,0	1.0 15.25	197,0 213,5	8.50 21.0	135,0 164,0	0.20 13.40	192,0 204,0	7.15 20.20	117,0 153,0
10	2.10 16.0	172,5 200,0	9.10	127,0	1.10 16.10	185,0 219,0	8.10	139,0	1.10 14.30	172,0 203,0	7.30	125,0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ☽	11.20	207,5	9.30	140,0	16.45	227,0	8.55	153,0	15.40	211,0	7.50	141,0
12	11.30	203,0	8.50	139,5	17.20	219,0	1.15	152,0	16.25	202,0	0.35	140,0
13	19.20	203,0	9.30	127,0	18.15	219,0	2.10	138,0	17.0	202,0	1.20	127,0
14	20.0	203,5	4.10	127,0	18.50	216,0	3.0	136,0	18.10	204,5	1.35	119,0
15	11.25 21.25	190,0 210,0	5.0 14.30	124,0 166,0	10.35 20.45	201,5 224,0	4.10 14.0	133,0 174,0	10.0 19.50	195,0 214,5	3.20 14.10	120,0 172,0
16	11.35 22.20	196,0 219,5	6.20 14.50	129,5 180,0	11.10 20.50	215,0 243,0	4.15 14.50	136,0 184,0	10.40 20.25	203,0 237,0	3.50 15.0	131,0 179,0
17 ☽	14.10 23.25	203,0 216,0	6.35 18.20	132,0 177,0	12.25 21.35	207,0 237,0	5.30 16.45	136,0 192,0	11.50 20.45	207,0 225,0	4.50 16.15	130,0 182,0
18	14.15 24.0	207,5 209,0	7.25 19.20	129,0 172,0	13.0 22.50	226,0 218,0	6.20 17.20	134,0 180,0	12.0 22.0	215,0 218,5	5.20 17.25	121,0 171,0
19	14.30	200,5	7.45 19.30	122,5 163,0	13.50 24.0	217,0 215,0	7.50 18.45	135,0 172,0	12.10 22.50	208,0 203,5	6.0 17.40	124,0 159,0
20	0.10 14.35	199,0 198,0	8.0 20.10	124,0 154,5	14.15	216,0	7.55 19.10	140,0 164,0	12.50 23.0	201,0 203,0	6.40 18.25	118,0 150,0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	1.0 13.15	192,0 204,5	8.10 21.25	131,5 153,0	0.45 14.50	207,5 221,0	7.25 22.0	146,0 165,0	13.10	210,0	5.35 19.25	127,0 148,0
22	2.0 15.25	181,0 201,5	8.50 21.55	132,0 151,0	1.10 15.0	191,0 220,0	7.35 20.50	145,5 160,0	0.45 13.25	180,0 206,0	6.10 19.30	126,0 143,0
23	2.10 15.30	189,5 201,0	9.0 21.30	143,0 158,0	2.0 14.45	203,5 216,0	8.20 19.25	155,0 169,0	0.55 13.10	190,0 203,0	7.0 19.10	137,0 157,0
24	2.50 17.0	188,0 188,0	9.25 22.50	135,5 157,0	1.50 16.25	202,0 202,0	9.0 21.35	148,0 166,0	1.0 13.15	190,0 192,0	7.15 20.45	131,0 166,0
25 ☾	2.45 17.30	177,0 195,0	9.0	135,0	1.40 17.0	185,0 207,0	9.45	148,0	0.50 15.35	180,0 195,0	7.25	151,5
26	17.15	198,5	8.45	147,0	16.15	213,0	8.0	159,0	15.0	200,0	7.50	150,0
27	18.25	203,5	3.30	140,0	17.45	216,5	3.40	152,5	17.25	202,0	2.25	141,5
28	18.50	196,5	3.50	134,0	18.20	213,0	3.30	145,5	16.25	199,0	1.30	128,0
29	20.0	190,0	3.50	126,5	20.30	202,0	4.25	140,0	19.10	187,0	2.15	124,0
30	11.0 21.20	188,0 190,5	4.0 16.15	120,0 160,0	11.0 22.0	202,0 203,0	4.10 15.35	129,0 172,0	9.15 19.50	188,5 187,0	2.40 14.45	109,0 160,0
31	12.0 22.50	191,0 196,0	4.40 17.15	120,0 154,0	12.30 21.35	206,0 208,0	3.40 15.50	125,0 164,0	9.30 20.20	191,0 194,5	3.0 15.10	105,0 149,0

TABELLA V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	16	20,0	228,0	17	3,50	104,0	124,0	18	4,50	94,0	18	11,50	207,0	113,0
Marano Lagunare	17	21,15	222,0	18	4,30	92,5	129,5	18	4,30	92,5	18	12,15	218,5	126,0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	17	20,40	223,0	18	4,0	89,0	134,0	18	4,0	89,0	18	10,45	212,0	123,0
Ancona	16	19,40	198,0	17	5,20	125,0	73,0	18	5,50	123,0	18	14,30	181,5	58,5
Viesti	21	17,40	177,0	22	1,30	136,0	41,0	16	8,35	132,0	16	15,35	183,0	51,0
Diga Sud Lido	16	19,55	223,0	17	3,55	98,0	125,0	18	4,15	91,0	18	11,35	203,0	112,0
Punta della Salute	17	22,0	214,5	18	5,25	100,5	114,0	19	5,40	91,0	19	12,45	196,5	105,5
Porto Industriale di Marghera	17	22,15	217,0	18	5,45	96,0	121,0	19	5,50	86,5	19	12,55	200,0	113,5
Pagliaga	16	22,20	219,5	17	6,35	132,0	87,5	18	7,35	129,0	18	14,15	207,5	78,5
Conche	16	20,30	243,0	17	5,30	136,0	107,0	18	6,20	134,0	18	13,0	226,0	92,0
Brondolo	16	20,25	237,0	17	4,50	130,0	107,0	18	5,20	121,0	18	12,0	215,0	94,0

TABELLA VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	16	20,0	228,0	19	5,10	85,0	143,0
Marano Lagunare	16	21,25	234,5	19	5,20	92,5	142,0
S. Felice di Chioggia	16	20,15	220,0	19	5,0	82,0	138,0
Trieste	16	20,30	232,0	4	3,40	80,0	152,0
Ancona	16	19,40	198,0	19	6,5	114,0	84,0
Viesti	16	15,35	183,0	4	9,35	126,0	57,0
Diga Sud Lido	16	19,55	223,0	19	4,40	84,5	138,5
Punta della Salute	16	21,15	219,5	19	5,40	91,0	128,5
Porto Industriale di Marghera	16	21,30	221,5	19	5,50	86,5	135,0
Pagliaga	16	22,20	219,5	31	4,40	120,0	99,5
Conche	16	20,30	243,0	5	6,20	112,0	131,0
Brondolo	16	20,25	237,0	31	3,0	105,0	132,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2	
1	20,15	195,0	21	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	21,0	198,0	...	7	2	23,0	0,0	149,0	18	...	...	23,0	4,0	102,0	12	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...
3	21,45	197,0	...	6	3	22,5	0,45	145,0	...	21	17	22,5	4,30	98,0	...	6	16	22,5	8,0	150,0	...	11	16	22,5
4	22,15	193,0	...	34	21	23,0	1,15	141,5	...	13	4	22,5	5,0	92,0	...	13	20	22,5	8,30	152,0	...	17	30	23,0
5	23,0	193,0	12	...	...	23,0	1,45	141,0	...	17	10	23,0	5,30	97,0	...	35	46	23,0	9,0	151,5	...	19	35	24,0
6	12,45	181,5	9	...	...	24,0	2,30	140,0	13	...	...	23,5	6,0	102,5	26	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...
7	13,15	182,0	19	...	...	25,5	...	...	...	...	...	...	6,30	106,0	15	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...
8	14,0	186,0	209	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...	7,0	102,0	56	...	...	25,5	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,45	105,0	62	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...
15	20,30	204,0	39	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	21,15	216,0	...	25	21	23,0	0,15	146,0	50	...	...	23,0	3,45	105,0	27	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...
17	22,0	212,0	...	11	30	23,0	0,45	160,0	...	23	27	22,0	4,15	107,0	...	42	31	22,5	7,45	146,0	...	19	6	22,0
18	22,30	202,0	...	19	7	23,0	1,30	149,0	...	13	25	22,5	5,0	99,0	...	2	28	22,0	8,15	147,0	...	21	17	22,0
19	23,0	191,0	20	...	...	23,5	2,0	136,5	...	28	27	22,5	5,30	90,0	...	25	2	22,0	9,0	152,5	...	12	38	23,0
20	11,45	190,0	20	...	...	24,0	2,30	136,0	10	...	...	23,0	6,0	99,0	12	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...
21	13,0	200,0	5	...	...	23,5	...	...	...	...	...	...	6,30	112,0	17	...	...	23,5	...	...	...	...	...	...
22	13,30	194,0	5	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...	6,45	110,0	15	...	...	23,5	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,15	129,0	10	...	...	23,5	...	...	...	...	...	...
29	19,30	178,0	11	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	20,30	180,0	12	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	21,0	186,0	21	...	...	25,0	0,15	128,0	20	...	...	25,0	3,45	97,5	14	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il	2	21,0	198,0	17,96	32,45	23,0
● 3	4	8,30	152,0	15,11	27,30	23,0
⊕ il	17	0,45	160,0	19,74	35,66	22,0
⊕ 17	18	1,30	149,0	16,73	30,24	22,5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO XI.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte « **Pluviometria** », invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⎓ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⟛ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⧖ Temporale. - ϒ Temporale lontano. - ≮ Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ≀ Vento forte. - ≋ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

", dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Velocità media Km./ora	Direzione prevalente da			
1	29,2	22,2	3,0	IV Q.	(*) —	0	
2	31,4	22,7	1,9	N	—	2	
3	28,7	18,0	4,5	ENE	5,7	6	● n' ☈ n'
4	22,7	20,2	10,0	ENE	0,2	8	● p
5	25,0	17,3	7,3	I Q.	0,3	5	● p ≷ p
6	25,9	18,2	6,5	N	—	4	
7	25,9	20,0	3,9	I Q.	—	3	
8	28,4	21,0	2,5	N	—	2	
9	27,6	21,8	2,6	WNW	—	0	
10	27,4	22,2	3,2	WNW	—	1	
Media I. decade	27,2	20,4	4,5		6,2	3,1	
11	28,2	21,7	2,2	IV Q.	—	1	
12	29,4	22,4	3,2	WNW	—	2	
13	29,8	22,8	3,0	WNW	—	0	
14	29,7	22,4	2,8	NNE	—	3	
15	30,8	24,2	3,0	WNW	—	0	
16	31,6	23,7	2,4	S	—	5	
17	34,4	23,7	3,3	IV Q.	—	4	
18	32,6	26,0	3,4	WNW	—	4	
19	33,3	25,7	5,7	ESE	—	2	
20	33,4	26,0	7,9	E	—	0	
Media II. decade	31,3	23,9	3,7		—	2,1	
21	32,1	25,2	4,0	WNW	—	0	
22	29,0	23,4	2,5	WNW	—	0	
23	32,2	24,0	2,8	IV Q.	—	1	
24	28,2	24,2	14,8	ENE	—	9	
25	27,0	20,4	16,5	ENE	—	0	
26	30,2	20,2	8,3	I Q.	—	0	
27	31,6	21,3	4,3	W	—	1	
28	30,0	21,6	2,5	I Q.	—	2	
29	29,7	22,0	2,8	WNW	—	2	
30	28,0	22,7	2,2	WNW	—	3	
31	27,4	20,0	3,7	ENE	31,9	10	● a p n' ≷ n'
Media III. decade	29,6	22,3	5,9		31,9	2,5	
Media mensile	29,4	22,2	4,7		38,1	2,6	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media Km./ora	Direzione prevalente da			
27,8	29,0	18,2	66	—	CALMA	—	0	
23,6	28,7	19,4	72	0,2	CALMA	—	2	
25,0	27,0	22,8	58	2,1	NNW	2,0	5	● n'
20,4	26,0	19,5	70	4,0	ENE	2,8	10	● a p
21,0	25,0	15,0	57	2,7	WNW	—	2	
21,9	25,0	16,4	64	1,3	WNW	—	3	
21,9	28,2	16,0	67	—	CALMA	—	2	
23,8	27,0	18,0	69	—	CALMA	—	4	
24,1	28,0	18,0	60	—	CALMA	—	1	
23,6	27,6	17,0	64	—	CALMA	—	1	
23,2	27,2	18,0	65	1,0		4,8	3,0	
24,4	28,0	19,0	60	—	CALMA	—	1	
25,8	29,2	19,4	65	—	CALMA	—	0	
25,1	30,0	19,7	70	—	CALMA	—	0	
25,1	30,2	18,0	60	—	CALMA	—	6	
26,0	30,0	19,0	67	—	CALMA	—	0	
27,1	30,8	21,0	61	—	CALMA	—	4	
28,4	31,8	22,0	63	—	CALMA	—	4	
27,7	32,0	21,4	60	—	CALMA	—	3	
29,0	33,0	23,0	52	2,4	NNE	—	1	
28,7	31,6	22,6	56	2,1	ENE	—	0	
26,7	30,7	20,5	61	0,5		—	1,9	
27,1	30,3	21,3	62	—	CALMA	»	0	
25,3	29,0	18,7	72	—	CALMA	»	0	
27,2	30,8	21,3	73	1,3	WNW	»	0	
26,3	29,0	21,2	53	4,2	ENE	»	7	
24,4	27,0	20,0	60	7,0	ENE	»	0	
24,4	27,0	19,6	63	2,0	WNW	»	0	
25,3	27,8	19,2	63	—	CALMA	»	0	
27,5	28,6	19,0	57	—	CALMA	»	1	
24,6	28,2	19,0	68	—	CALMA	»	1	
23,9	28,0	18,7	81	—	CALMA	»	3	
25,0	27,0	20,5	76	1,2	SW	»	6	
25,5	28,4	19,9	66	1,4		»	1,6	
25,1	28,8	19,5	64	1,0		»	2,2	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
29,9	14,0	69	W	—	1	
29,1	15,6	60	II Q.	—	1	
25,7	16,1	69	S	0,2	5	● n'
20,7	13,3	82	CALMA	12,2	7	● a p
21,9	10,7	75	NNW	10,6	5	● p ≤ p
23,6	10,7	63	W	—	5	T p
25,0	12,1	72	W	—	4	
27,1	13,4	67	CALMA	—	3	
27,1	14,1	76	CALMA	—	4	
27,6	14,6	66	NW	—	2	
25,8	13,5	70		23,0	3,7	
28,1	13,6	69	CALMA	—	2	
28,7	16,0	72	S	—	4	
29,4	15,7	54	S	—	1	
29,7	13,7	57	CALMA	—	4	
30,9	14,7	65	SSW	—	0	
29,9	15,8	64	W	—	5	
33,8	18,3	58	CALMA	—	4	
30,3	17,0	61	W	—	5	
29,9	17,7	57	E	—	8	
30,1	17,1	53	I Q.	—	2	
30,1	16,0	61		—	3,5	
30,4	15,9	62	SSW	—	1	
30,9	14,4	65	CALMA	—	2	
31,9	17,3	64	W	—	2	
26,4	17,3	74	CALMA	—	10	
25,8	14,7	57	N	—	2	
28,4	11,9	60	CALMA	—	0	
29,7	13,1	63	CALMA	—	1	
29,0	13,9	62	CALMA	—	2	
28,3	14,2	65	CALMA	—	1	
27,9	14,6	78	S	—	6	≤ n'
26,4	17,3	82	VARIO	9,4	10	● p n' ≷ p
28,7	15,0	67		9,4	3,4	
28,2	14,8	66		32,4	3,5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 11'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26,5	18,4	III Q.	—	0	
2	28,2	20,2	MERID.	—	1	
3	25,4	22,0	SW	—	5	
4	21,5	20,0	N	14,6	7	● a p
5	23,0	14,9	SETT.	—	2	
6	23,4	14,8	WNW	—	1	
7	25,6	17,0	MERID.	—	4	
8	26,5	18,9	SW	—	3	
9	25,8	18,0	W	—	0	
10	26,5	18,0	WSW	—	0	
Media I. decade	25,2	18,2		14,6	2,3	
11	27,0	18,8	SW	—	0	
12	26,6	20,0	W	—	1	
13	28,0	21,0	W	—	0	
14	28,0	20,0	WSW	—	3	
15	27,8	19,4	IV Q.	—	0	
16	28,2	21,1	NW	—	2	
17	28,6	22,1	W	—	2	
18	29,4	22,0	W	—	1	
19	29,6	22,2	W	—	3	
20	30,0	21,8	NE	—	0	
Media II. decade	28,3	20,8		—	1,2	
21	30,2	23,6	VARIO	—	0	
22	29,8	20,4	WSW	—	0	
23	29,8	22,4	W	—	0	
24	28,0	19,2	NE	0,6	10	● p
25	25,2	19,0	III Q.	—	4	
26	25,5	18,0	W	—	0	
27	26,5	19,0	NW	—	0	
28	26,5	19,0	IV Q.	—	0	
29	26,2	20,0	NW	—	0	
30	27,8	20,3	NW	—	2	
31	27,5	21,0	VARIO	—	9	
Media III. decade	27,5	20,2		0,6	2,3	
Media mensile	27,0	19,7		15,2	1,9	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 760 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Velocità mass. Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61,0	24,6	27,9	21,0	67	3,5	SSE	7	9	WNW	14	—	0	
2	58,3	25,1	28,0	21,4	60	5,0	NNW	9	14	WNW	13	—	1	
3	55,5	24,0	26,8	21,4	58	9,8	II Q.	15	34	W	12	0,4	5	● K n' ϟ
4	57,2	20,8	23,5	17,8	55	22,8	ENE	16	46	ENE	10	0,5	9	● a ϟ
5	60,6	19,9	24,2	16,6	63	6,7	II Q.	14	16	WNW	13	0,9	2	● K p
6	64,6	21,3	24,9	16,9	54	6,9	II Q.	12	18	W	14	—	3	
7	63,9	22,9	26,3	19,1	59	5,9	SE	7	15	W	15	—	6	
8	61,6	23,5	26,5	20,1	57	4,9	SE	6	14	W	14	—	4	
9	62,6	24,5	29,2	21,1	53	6,1	SE	7	17	W	12	—	1	
10	62,8	24,0	27,4	20,4	60	4,4	SE	10	10	WNW	16	—	0	
Media I. decade	60,8	23,1	26,5	19,6	59	7,6						1,8	3,1	
11	62,3	24,2	27,4	20,5	61	3,5	IV Q.	11	8	WNW	15	—	0	
12	62,3	24,8	28,3	21,4	63	3,9	IV Q.	11	10	WNW	16	—	4	= a
13	62,4	25,3	28,3	22,2	63	3,9	IV Q.	12	9	WNW	10	—	0	
14	62,1	25,2	28,4	21,4	57	4,0	SE	8	7	NW	11	—	4	
15	62,9	25,3	28,9	21,3	61	3,4	NW	7	7	NNW	12	—	0	
16	64,2	25,8	28,5	22,3	69	5,2	IV Q.	12	10	NW	14	—	5	gocce n'
17	64,6	27,4	31,4	23,1	64	3,8	II Q.	10	9	SE	3	—	4	
18	65,8	27,5	29,6	25,2	65	4,6	II Q.	11	10	W	10	—	3	= a
19	66,5	28,6	32,5	25,0	53	8,2	ORIEN.	15	19	ENE	10	—	2	
20	64,9	28,5	34,5	25,0	56	9,0	ENE	7	26	ENE	9	—	0	
Media II. decade	63,8	26,3	29,8	22,7	61	5,0						—	2,2	
21	63,4	27,4	32,3	24,2	58	6,5	II Q.	14	17	E	8	—	0	
22	64,0	26,1	29,3	23,0	72	4,5	IV Q.	10	14	NNW	11	—	0	
23	62,6	26,9	29,7	24,2	67	7,3	II Q.	11	19	W	15	—	1	= a
24	61,6	24,8	26,2	21,8	56	24,5	ENE	15	40	ENE	23	—	10	ϟ n' gocce n' ϟ
25	64,2	24,0	27,8	20,6	41	35,8	ENE	21	53	ENE	3	—	2	ϟ
26	65,4	24,1	28,8	20,8	55	9,5	ORIEN.	15	22	ENE	9	—	0	
27	63,3	24,2	27,8	21,2	61	4,3	SE	6	11	NW	11	—	0	
28	59,8	24,5	27,1	21,9	57	5,5	II Q.	12	15	ESE	3	—	1	
29	58,4	24,5	28,0	21,1	61	5,0	II Q.	14	11	W	17	—	3	
30	59,4	25,0	27,7	21,8	66	5,1	II Q.	12	14	WNW	17	—	3	
31	60,7	22,0	27,8	19,2	80	11,2	ORIEN.	20	31	ENE	6	26,9	10	● K n' p n'
Media III. decade	62,1	24,9	28,4	21,8	61	10,8						26,9	2,7	
Media mensile	62,2	24,8	28,2	21,4	60	7,8						28,7	2,7	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	30,4	18,6	SE	—	2	
2	29,6	18,5	VARIO	7,2	7	● n'
3	26,3	17,2	NE	0,8	7	● n' p
4	25,8	15,3	SE	—	5	
5	26,2	13,0	NE	—	5	
6	27,0	13,2	NE	—	2	
7	28,7	14,0	MERID.	—	2	
8	34,5	15,8	MERID.	—	1	
9	31,5	16,3	MERID.	—	0	
10	31,5	18,0	MERID.	—	1	
Media I. decade	29,2	16,0		8,0	3,2	
11	32,3	21,2	SE	—	4	
12	31,7	21,5	MERID.	—	6	
13	32,0	19,4	SE	—	2	
14	30,0	18,0	MERID.	—	5	
15	32,4	17,0	SE	—	1	
16	32,7	17,7	SE	—	7	
17	36,5	19,2	SW	—	3	
18	36,8	19,7	MERID.	—	0	
19	35,5	19,0	MERID.	—	0	
20	33,8	20,3	MERID.	—	2	
Media II. decade	33,4	19,3		—	3,0	
21	34,2	18,8	MERID.	—	1	
22	33,2	18,6	MERID.	—	1	
23	32,4	20,3	VARIO	—	1	
24	27,8	19,0	CALMA	1,4	9	● n'
25	28,4	18,4	MERID.	—	4	
26	30,0	19,2	MERID.	—	3	
27	31,6	18,8	VARIO	—	3	
28	31,5	20,0	MERID.	—	3	
29	31,4	18,8	MERID.	—	2	
30	31,2	18,8	MERID.	—	3	
31	26,5	18,0	N	2,4	10	● a
Media III. decade	30,7	20,9		3,8	3,6	
Media mensile	31,1	18,7		11,8	3,3	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da	Ora			
1	25,0	30,5	19,1	67	7,6	SW	12	16	SW	17	—	1	
2	25,1	32,0	19,1	66	9,1	SE	9	18	SSE	17	—	2	T n″
3	21,7	27,1	18,0	68	15,0	N	12	24	N	2	5,6	7	● n′ K n′ T p
4	18,1	22,2	14,6	74	9,8	N	11	24	N	4	0,6	8	● n′
5	18,6	25,2	12,4	69	9,3	SE	6	18	SE	17	—	3	
6	20,1	26,8	13,3	62	9,8	OCCID.	13	16	N	5	—	2	
7	21,3	27,6	15,2	72	10,0	SE	9	20	ESE	2	0,2	4	● p
8	22,9	29,3	16,4	67	8,4	NE	8	16	NE	24	—	4	
9	24,0	30,5	17,9	62	11,8	SW	8	16	NE	2	—	1	
10	23,6	30,2	17,3	66	7,4	SW	9	18	SW	16	—	1	
Media I. decade	22,0	28,0	16,3	67	9,8						6,4	3,3	
11	24,0	31,2	17,1	67	7,3	SE	7	18	SE	18	—	2	
12	25,5	30,9	20,2	69	6,2	SW	8	14	SW	18	—	4	
13	25,9	31,9	20,4	69	7,1	SE	10	16	SW	16	—	2	
14	25,1	31,5	19,3	67	7,9	E	8	22	S	17	—	3	
15	25,3	32,1	18,5	67	8,2	SW	11	14	NE	22	—	0	
16	25,5	31,7	19,0	71	7,5	SE	12	14	NE	6	—	4	
17	27,4	35,4	21,3	57	9,3	III Q.	11	24	N	4	—	2	
18	27,7	34,9	20,7	56	8,1	SW	6	16	SW	18	—	0	
19	27,5	34,1	20,7	57	10,3	SE	6	26	SE	24	—	2	
20	27,3	35,0	21,0	56	8,8	III Q.	13	20	SE	24	—	1	
Media II. decade	26,1	32,9	19,8	64	8,1						—	2,0	
21	27,2	34,1	20,6	61	10,4	II Q.	9	18	N	4	—	1	
22	26,0	33,4	19,4	68	7,7	S	10	20	S	17	—	1	
23	26,5	34,3	19,9	61	12,0	SE	8	32	N	23	—	4	
24	21,8	26,3	19,0	73	21,8	I Q.	16	40	E	24	2,6	8	● n′ ☂
25	23,1	29,4	18,6	57	23,8	E	12	46	E	8	—	3	☂
26	23,7	31,1	17,0	64	14,8	NNE	8	24	ENE	22	—	0	
27	24,1	32,6	18,0	66	9,8	I Q.	9	20	SW	17	—	0	
28	25,7	32,0	19,1	66	9,9	WSW	8	20	WSW	20	—	0	
29	25,5	32,3	18,7	73	10,3	ESE	7	18	WSW	16	—	0	
30	24,3	31,3	19,4	80	14,3	N	7	28	N	22	1,2	4	● n″
31	21,8	29,1	18,7	85	12,9	I Q.	10	30	E	18	14,8	2	● n′ p n″
Media III. decade	24,5	31,4	18,9	69	13,4						18,6	2,1	
Media mensile	24,2	30,8	18,3	67	10,4						25,0	2,5	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.					
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da	Ora			
61,1	25,1	28,3	20,7	75	8,8	SE	12	16	SE	14	—	0	△
58,7	25,3	28,9	22,0	80	11,5	SE	8	22	SE	24	—	2	△
56,2	23,3	26,4	20,5	66	17,4	WSW	6	32	WSW	12	—	7	
58,6	20,1	23,9	17,7	71	14,9	NNE	14	40	NNW	4	1,0	8	● n′ ☂
61,3	21,4	25,1	16,8	76	10,2	SE	14	20	SE	22	—	4	
65,6	21,9	25,1	17,0	71	11,5	SE	10	24	SE	18	5,6	5	● n′ K n′
64,7	23,2	28,4	18,0	79	11,4	ESE	15	32	E	20	—	4	
62,1	23,5	26,6	19,6	82	12,5	ESE	15	20	NNE	8	—	3	
63,3	23,7	27,3	20,0	80	10,0	II Q.	14	16	SE	14	—	0	
63,6	23,9	27,2	20,1	82	8,8	SE	12	16	ESE	15	—	0	△
61,5	23,1	26,7	19,2	76	11,7						6,6	3,3	
62,7	24,6	27,4	21,8	82	10,4	ORIEN.	23	22	SE	18	—	4	
62,8	25,7	28,7	22,4	80	10,3	SE	8	16	SE	19	—	1	
62,8	25,5	29,1	22,3	84	10,5	SE	8	20	SE	20	—	5	
62,6	25,0	29,2	20,9	81	8,2	SE	10	16	SE	16	—	8	
63,6	25,4	29,1	21,3	80	10,4	SE	11	22	SE	16	—	0	△
64,5	26,3	32,0	21,4	78	9,9	WSW	7	22	WSW	16	—	3	
65,3	27,6	33,1	23,1	76	7,2	SE	8	16	NNE	4	—	2	
66,1	27,3	31,9	23,0	78	8,6	SE	13	16	SE	14	—	0	
67,1	27,7	29,1	24,0	71	8,5	NNE	9	16	ENE	23	—	1	
65,6	27,0	30,8	23,7	63	14,8	I Q.	15	28	NE	9	—	0	
64,3	26,2	30,0	22,4	77	9,9						—	2,4	
63,9	26,3	32,0	21,5	73	8,0	SE	6	14	N	2	—	1	
64,4	25,6	29,4	21,7	84	10,4	SE	8	22	SE	15	—	1	≡ n′ a
63,2	26,6	30,5	23,1	81	9,3	SE	13	16	SE	18	—	0	
62,8	22,8	26,8	19,7	79	20,2	I Q.	15	40	NNW	10	39,9	7	● n′ a p K n′ a ☂
65,5	22,9	26,8	20,0	63	14,6	NNE	10	26	ENE	4	—	3	
66,5	22,9	26,8	18,0	69	10,3	NNE	12	18	NNE	2	—	0	
64,0	23,5	27,5	19,5	75	6,8	II Q.	10	16	NNE	8	—	0	
60,3	24,2	28,4	19,8	76	9,2	SE	8	24	WSW	24	—	3	
58,9	24,7	27,9	20,9	80	8,4	SE	9	16	SE	10	—	5	
59,5	25,3	29,6	21,9	82	13,1	SE	10	28	SE	17	—	3	
61,3	21,7	26,8	19,6	88	16,0	NNE	13	30	NNE	10	8,4	9	● p K a p
62,8	24,3	28,6	20,5	77	11,5						48,3	2,9	
62,9	24,5	28,4	20,7	77	11,0						54,9	2,9	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	32,0	17,0	80	II Q.	3,9	—	1	
2	31,6	17,6	79	VARIO	4,4	—	4	T ≷ gosse n'
3	29,0	16,0	77	NNW	6,2	13,6	8	● n' K ▲ n'
4	24,2	14,2	84	WNW	7,7	9,0	7	● n' p ≷ n'
5	26,4	13,1	80	VARIO	4,2	—	2	
6	28,4	14,0	80	SSW	4,5	—	3	
7	28,2	14,2	81	NNE	4,8	—	4	
8	29,6	15,8	79	VARIO	3,8	—	2	
9	30,5	16,2	78	NNW	3,6	—	1	∞
10	30,4	15,9	80	VARIO	3,5	—	1	∞
Media I. decade	29,0	15,3	80		4,7	22,6	3,3	
11	31,6	18,0	74	SE	3,4	—	4	∞
12	32,0	19,5	83	VARIO	4,1	—	3	
13	32,2	17,7	81	VARIO	2,6	—	2	
14	31,3	17,9	82	NNE	3,6	—	4	
15	32,1	17,2	77	VARIO	4,4	—	0	
16	32,9	17,9	73	ESE	2,2	—	4	
17	36,0	19,7	75	WNW	3,9	—	3	
18	35,5	18,6	74	VARIO	3,9	—	0	
19	34,8	20,8	77	VARIO	4,1	—	1	
20	34,0	19,4	72	WNW	5,5	—	0	
Media II. decade	33,2	18,7	77		3,8	—	2,1	
21	34,5	17,0	75	WNW	4,2	—	1	
22	34,2	17,4	77	VARIO	3,5	—	1	∞ ≤ n'
23	34,1	19,0	74	NNW	4,5	—	1	∞ ≤ n'
24	28,8	19,4	79	VARIO	8,1	8,0	8	● n' a K a
25	28,4	16,2	68	ENE	7,8	—	4	
26	29,9	14,4	74	ESE	3,7	—	1	△
27	31,4	15,2	75	VARIO	3,9	—	0	△ ≤ n'
28	31,5	15,6	75	III Q.	3,8	—	2	△ ≤ n'
29	31,5	16,4	81	WNW	4,0	—	3	△
30	32,6	17,2	82	VARIO	5,5	—	3	△ ∞ K ≤ n'
31	27,0	16,2	90	I Q.	6,3	7,8	9	● p K ≤ p
Media III. decade	31,3	16,7	77		5,0	15,8	3,0	
Media mensile	31,2	16,9	78		4,5	38,4	2,8	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
23,6	29,0	18,3	78	W	—	5	
23,3	29,9	17,3	75	S	9,0	3	● n"
18,8	24,3	15,2	80	VARIO	10,4	6	● n' p n" K ≷ n'
16,9	21,1	12,6	83	S	1,0	6	● p
16,4	22,9	10,9	75	NW	—	3	
18,1	24,9	11,3	73	I Q.	—	3	
19,5	26,1	12,6	78	VARIO	—	2	
20,7	28,2	14,5	77	W	—	2	
21,3	27,6	15,2	76	III Q.	—	1	
21,6	28,0	15,1	78	N	—	1	
20,5	26,2	14,3	77		20,4	3,2	
23,5	29,0	18,4	79	N	—	4	
24,0	29,3	19,7	79	CALMA	—	3	
23,8	30,2	19,4	78	W	—	2	
22,9	29,4	17,9	77	IV Q.	—	3	
23,0	30,8	16,6	75	N	—	1	
23,3	30,2	16,8	77	W	—	3	
24,5	33,3	18,0	71	IV Q.	—	1	
25,0	33,8	17,1	68	N	—	1	
24,7	32,2	17,5	71	CALMA	—	1	
24,3	31,8	19,2	71	CALMA	—	0	
23,9	31,0	18,1	75		—	1,9	
23,6	31,6	16,5	72	CALMA	—	0	
23,5	30,7	16,3	77	III Q.	38,6	2	● n"
22,5	30,2	17,2	79	W	0,6	2	● n' K ≷ a
19,6	25,8	16,6	84	I Q.	8,0	9	● n' a p K n"
19,9	25,7	15,8	80	SETT.	2,2	5	● n' K n'
19,9	26,9	14,0	77	W	—	3	
21,5	28,4	15,8	77	W	—	0	
21,8	28,3	15,9	76	W	—	1	
22,2	29,0	16,8	77	III Q.	—	2	
21,1	28,2	16,6	80	III Q.	0,4	5	● n" K ≷ p
18,2	21,9	15,4	87	W	4,2	7	● a p K n"
21,3	27,9	16,1	79		54,0	3,3	
21,9	28,4	16,2	77		74,4	2,8	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Altezza barom. ridotta 0°: Media (mm. 700 +)	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
56,2	25,4	30,7	19,7	69	7,7	SE	—	1	≡ n' a ≤ n'
53,4	25,2	29,9	20,5	68	8,0	VARIO	0,1	6	● n' ≡ n' n' ∞ p K n'
51,1	22,4	25,7	17,1	62	8,7	SE	0,3	5	● n' K ≷ n' ≡ n'
53,7	20,3	24,1	16,2	67	7,1	VARIO	2,0	6	● n'
56,1	20,3	25,7	14,7	74	5,8	SE	0,7	3	● p ∞ ≡ n' a n" K p
60,3	22,0	27,1	15,7	63	6,6	SW	—	6	≡ n' a ∞ p n"
58,5	22,8	28,9	15,7	64	7,8	I Q.	—	3	≡ n' a ∞ p n"
57,1	23,5	28,2	18,1	74	4,6	VARIO	—	2	∞ n" n" ≡
58,1	24,3	28,2	20,3	71	5,7	II Q.	—	2	≡ n' a
58,6	24,4	29,1	19,7	74	5,0	E	—	2	≡ n' a
56,3	23,1	27,8	17,8	69	6,7		3,1	3,6	
57,5	25,3	30,2	21,1	76	6,8	II Q.	—	3	≡ T p
57,7	26,0	31,2	21,1	71	7,3	SE	—	2	≡ n'
57,8	26,0	31,4	20,9	63	7,9	VARIO	—	3	≡ n'
57,5	24,8	30,4	19,9	63	6,4	SW	—	6	∞ p n"
58,4	25,9	31,7	19,8	58	7,4	NW	—	2	≡ n' a ∞ p n"
59,6	25,8	32,3	19,3	68	8,2	OCCID.	—	4	≡ ∞
60,2	27,5	32,2	21,9	70	5,3	SE	—	3	≡ ∞ p
61,2	27,9	33,3	21,6	63	5,0	SE	—	1	≡ ∞ p n"
62,0	27,6	32,1	22,6	67	6,7	ORIEN.	—	1	≡ ∞ p n'
60,6	26,6	30,7	22,6	65	7,3	NW	—	1	∞ p n"
59,3	26,3	31,6	21,1	66	6,8		—	2,6	
58,7	26,7	32,2	20,6	58	6,2	SW	—	2	≡ ∞ p n"
59,2	26,1	32,1	20,0	66	7,6	S	—	1	≡ ∞ a p T ≤
58,0	26,7	31,7	21,3	66	7,7	I Q.	34,1	2	● n' a ≡ ∞ p n"
57,8	22,2	25,7	18,3	80	6,0	NE	—	8	K ≷ n' a
60,6	22,8	25,7	19,3	63	5,7	I Q.	—	2	∞ p n"
61,5	22,4	26,2	17,9	68	4,2	N	—	1	∞ p n"
58,7	23,7	28,1	19,1	68	5,1	VARIO	—	1	≡ ∞ p n"
54,7	24,0	28,7	19,5	72	7,3	SE	—	3	≡ n' a ∞ p ≤ n'
53,7	24,7	29,2	20,3	73	4,9	SE	—	2	≡ n' a ∞ p ≤ n'
54,2	25,0	30,3	20,4	63	8,5	MERID.	—	3	≡ n' a ∞ p T ≤ n'
56,4	21,0	24,1	18,3	82	5,4	N	28,6	9	● p ≡ n' a K ≷ a p
57,6	24,1	28,5	19,6	69	6,2		62,7	3,1	
57,7	24,5	29,3	19,5	68	6,6		65,8	3,1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25,7	30,8	20,1	66	7,8	SSE	8	20	SSE	17	—	1	△
2	25,9	30,9	20,1	66	10,5	I Q.	16	19	NNE	4	—	3	≤ n′ △
3	23,3	26,7	19,3	60	13,4	NNE	8	20	NNE	4	—	6	≤ n′
4	20,0	23,1	16,8	69	15,6	IV Q.	13	32	WNW	1	7,4	8	● n′ p ≤ n′
5	20,9	26,3	14,8	69	9,7	III Q.	12	20	ESE	21	—	4	△ gocce p
6	22,2	27,1	16,3	66	13,9	OCCID.	12	24	W	22	—	3	△
7	22,6	28,3	16,3	71	13,2	SSE	6	22	ESE	24	—	6	△
8	24,1	29,2	18,4	69	13,1	WSW	10	32	ESE	1	—	2	△
9	24,7	29,6	19,3	64	12,7	III Q.	12	24	SE	5	—	3	△
10	24,7	29,4	19,0	68	8,3	WSW	11	22	WSW	17	—	1	△
Media I. decade	23,4	28,1	18,0	67	11,8						7,4	3,7	
11	25,5	30,5	20,1	69	9,7	SW	10	22	WSW	20	—	4	△
12	26,4	30,9	21,5	69	10,8	WSW	11	22	WSW	15	—	5	△
13	26,1	31,7	20,6	72	10,9	OCCID.	12	24	WSW	21	—	3	≡ n′ a
14	25,6	30,4	20,7	73	12,5	WSW	8	22	SE	5	—	7	≡ n′ gocce p
15	26,2	31,9	20,8	68	12,5	III Q.	11	24	ESE	3	—	1	△
16	26,4	32,2	20,2	71	8,5	II Q.	11	20	SSW	19	—	5	△
17	28,4	34,0	22,5	65	8,4	WNW	6	28	ESE	3	—	3	△
18	28,8	33,8	23,6	60	11,6	II Q.	12	22	ESE	2	—	0	△
19	28,4	33,0	23,5	63	11,7	II Q.	11	28	ESE	3	—	1	△
20	27,6	32,5	23,8	56	20,1	SSE	7	34	NNE	21	—	0	△′
Media II. decade	26,9	32,1	21,7	67	11,7						—	2,9	
21	27,4	32,7	22,0	57	13,8	IV Q.	12	28	NW	21	—	1	△
22	26,2	32,0	20,6	71	16,2	II Q.	13	24	WSW	17	—	2	≡ n′
23	27,1	33,0	21,5	65	13,1	ESE	8	30	SSE	24	—	3	△ ≤ n′
24	22,7	27,1	20,0	76	17,5	II Q.	15	40	ENE	7	14,5	8	● n′ a K ≤ n′
25	23,0	27,2	19,3	59	»	SSE	12	»	SSE	»	—	5	
26	23,3	28,4	17,8	63	»	SE	5	»	SE	»	—	1	△
27	24,5	29,7	19,0	60	11,0	II Q.	10	26	SSE	5	—	1	△
28	24,7	29,7	19,2	66	11,9	WNW	7	26	ESE	1	—	3	△
29	25,4	30,3	20,1	67	9,5	OCCID.	12	26	W.	21	—	5	
30	24,9	30,6	20,1	74	15,9	SSE	11	26	SSE	21	—	5	
31	21,1	23,4	18,4	86	18,0	SSE	9	30	NNE	14	11,8	8	● p
Media III. decade	24,6	29,5	19,8	68	»						26,3	3,8	
Media mensile	25,0	29,9	19,8	67	»						33,7	3,5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
26,2	33,1	19,8	74	»	»	»	»	»	»	»	0	
25,5	31,6	20,1	76	»	»	»	»	»	»	»	3	
22,8	27,3	18,8	69	»	»	»	»	»	»	»	0	
21,3	24,3	17,3	72	»	»	»	»	»	»	»	4	
21,9	26,8	15,6	74	»	»	»	»	»	»	»	4	
22,8	29,5	16,8	71	»	»	»	»	»	»	»	2	
23,6	29,6	16,5	69	»	»	»	»	»	»	»	0	
23,7	29,6	18,7	80	»	»	»	»	»	»	»	1	
25,1	30,2	19,7	79	»	»	»	»	»	»	»	1	
26,1	32,2	19,1	77	»	»	»	»	»	»	»	0	
23,9	29,4	18,2	74	»						»	1,5	
26,2	33,4	20,5	77	»	»	»	»	»	»	»	»	
26,6	33,8	20,6	76	»	»	»	»	»	»	»	0	
26,2	32,5	19,4	72	»	»	»	»	»	»	»	5	≡ n′ a
25,9	32,6	19,6	72	»	»	»	»	»	»	»	»	
26,5	33,6	20,1	71	»	»	»	»	»	»	»	»	
25,9	32,3	19,6	71	»	»	»	»	»	»	»	»	
27,5	35,4	20,3	71	»	»	»	»	»	»	»	2	
28,9	34,9	22,0	67	»	»	»	»	»	»	»	0	
28,3	34,2	21,3	72	»	»	»	»	»	»	»	3	≡ n′ a
26,8	32,2	22,8	69	»	»	»	»	»	»	»	0	
26,9	33,4	20,6	72	»						»	»	
26,9	34,2	19,8	67	»	»	»	»	»	»	»	0	
27,1	33,0	20,5	72	»	»	»	»	»	»	»	0	
27,1	32,9	21,9	75	»	»	»	»	»	»	»	2	
22,5	26,5	19,9	85	»	»	»	»	»	»	»	9	K a
22,4	27,6	18,7	75	»	»	»	»	»	»	»	1	
23,1	29,2	17,9	73	»	»	»	»	»	»	»	1	
24,6	30,6	19,0	74	»	»	»	»	»	»	»	1	
24,4	30,6	18,9	77	»	»	»	»	»	»	»	3	
24,7	32,3	18,8	79	»	»	»	»	»	»	»	4	
25,8	31,5	20,1	74	»	»	»	»	»	»	»	1	
21,5	26,8	19,7	91	»	»	»	»	»	»	»	9	
24,6	30,5	19,6	77	»						»	2,8	
25,1	31,1	19,5	74	»						»	»	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59,9	24,7	31,8	18,2	74	3,3	NW	6	9	E	16	—	0	
2	56,9	24,8	30,5	18,7	73	4,2	ORIEN.	20	7	ENE	10	—	3	
3	54,9	22,1	26,2	18,1	67	6,7	WNW	8	14	WSW	14	—	7	
4	57,2	19,8	25,4	15,3	74	7,1	I Q.	13	17	NNE	3	1,8	4	● n' p K n'
5	59,8	20,6	27,0	13,3	75	2,4	W	11	8	SE	21	—	4	
6	63,6	21,0	28,1	14,4	70	3,8	SSE	13	7	SSE	23	—	5	
7	62,7	22,5	29,4	15,0	70	4,7	SW	7	13	WSW	16	—	4	
8	60,7	23,4	29,5	17,1	78	4,2	I Q.	13	7	E	18	—	1	
9	61,8	24,1	29,8	18,4	73	4,4	ESE	13	7	ESE	15	—	2	
10	61,8	23,9	30,8	17,1	80	3,0	ESE	10	10	ESE	17	—	2	
Media I. decade	59,9	22,7	28,9	16,7	73	4,4						1,8	3,2	
11	61,2	24,7	30,6	18,8	79	3,7	II Q.	13	10	ESE	16	—	5	
12	61,3	25,2	31,3	19,4	77	3,5	ESE	9	9	E	16	—	2	≡ n'
13	61,4	25,1	32,7	18,5	76	2,5	IV Q.	11	6	WSW	17	—	4	≡ n' a
14	61,2	23,9	30,8	17,6	78	2,5	NNW	8	6	WSW	18	—	3	≡ n' a
15	62,1	24,6	32,6	17,5	73	4,1	MERID.	14	8	S	23	—	1	
16	63,3	25,4	32,7	18,4	72	6,2	OCCID.	23	16	SW	13	—	6	
17	63,7	26,8	34,0	19,7	74	2,6	SSE	9	7	SSE	16	—	3	
18	64,8	27,2	34,6	20,0	70	2,3	SSE	8	7	SE	23	—	0	
19	65,8	27,1	33,4	21,1	73	2,5	ESE	9	6	ESE	15	—	0	
20	64,4	25,8	31,8	20,5	64	5,0	I Q.	11	14	ENE	11	—	0	
Media II. decade	62,9	25,6	32,5	20,0	74	3,5						—	2,4	
21	62,6	25,8	33,5	18,1	68	3,1	OCCID.	13	5	SE	22	—	2	
22	62,9	25,7	32,9	17,9	72	3,7	NNW	9	8	WSW	15	—	0	
23	61,7	26,1	32,7	20,2	72	2,8	I Q.	12	6	WSW	16	—	0	
24	61,1	22,1	25,7	19,5	82	6,2	ENE	11	17	NNE	3	12,3	5	● n' a K ≷ a
25	63,9	22,5	27,3	19,0	67	7,0	I Q.	20	12	NE	11	—	2	
26	65,1	22,3	29,1	15,9	72	2,9	NW	8	8	NE	1	—	0	
27	62,6	23,2	29,7	16,9	74	2,2	II Q.	10	6	E	18	—	0	
28	59,1	23,7	30,4	17,1	75	2,9	NNE	6	9	ESE	17	—	3	
29	57,5	24,5	30,8	18,8	78	3,0	II Q.	11	6	RSE	17	—	5	
30	58,0	23,5	31,7	18,2	75	4,1	SW	6	11	SW	15	—	1	
31	59,8	20,0	23,2	18,3	91	4,4	ENE	5	10	NE	1	36,0	10	● a p K ≷ a
Media III. decade	61,3	23,6	29,7	18,2	75	3,8						48,3	2,5	
Media mensile	61,4	24,0	30,4	18,3	74	3,9						50,1	2,7	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ore	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
712,6	23,8	27,1	21,1	56	8,8	SW	10	15	SE	19	—	0	
709,8	22,5	24,8	20,2	65	15,4	II Q.	22	36	S	22	—	5	
707,3	19,2	21,7	14,4	64	20,0	WNW	6	37	WNW	8	—	6	K ≷ n' ☂
709,2	16,8	19,3	11,6	64	26,3	NE	8	54	NE	3	8,2	4	● n' T p ☂
711,5	18,2	22,6	14,6	65	10,7	WSW	12	19	S	22	—	4	T p
715,4	20,0	23,9	15,5	62	12,3	SW	9	27	SW	23	—	4	
714,7	21,2	24,4	17,3	60	21,2	OCCID.	23	35	W	21	—	3	☂
712,8	20,9	23,9	17,4	81	11,7	SE	11	27	NE	1	—	1	
713,9	21,5	24,6	18,7	62	12,7	SE	9	20	ENE	7	—	4	
714,2	22,3	26,5	20,1	64	8,2	SE	9	16	SE	20	—	2	
712,1	20,6	23,9	17,1	64	14,7						8,2	3,3	
713,8	23,1	27,6	20,7	72	8,5	II Q.	15	20	SSE	19	—	3	T p
714,0	24,1	28,8	21,1	61	9,4	S	8	20	S	22	—	2	
714,1	24,9	28,2	22,7	54	7,4	WSW	8	15	WSW	17	—	4	
713,7	24,2	27,6	21,9	54	6,3	WSW	9	13	WSW	21	—	6	
714,7	24,8	28,6	21,9	51	8,4	WSW	11	19	WNW	24	—	1	
715,8	24,1	26,7	22,7	53	27,5	WNW	14	39	WNW	18	—	5	☂
716,7	26,4	29,5	23,0	56	8,9	III Q.	14	17	SSW	20	—	3	
717,7	27,4	30,8	24,7	43	5,5	SW	9	12	WSW	18	—	0	
718,3	26,0	28,3	24,6	56	10,3	SSE	9	23	E	23	—	1	
716,8	24,3	26,5	22,8	58	19,0	II Q.	23	29	ESE	4	—	0	
715,6	24,9	28,3	22,6	56	11,1						—	2,5	
715,4	25,8	29,3	22,8	47	8,6	SW	11	23	SW	22	—	1	
715,7	25,6	29,0	22,8	52	8,8	WSW	17	15	WSW	17	—	1	
714,7	24,6	28,2	21,0	61	8,3	OCCID.	17	18	W	20	—	1	
713,2	19,0	23,7	15,4	81	27,5	E	10	58	NE	10	28,2	7	● a ☂ T K ≷ ≡ a
715,5	18,4	21,0	15,5	68	22,2	E	16	42	E	4	—	1	☂
716,7	20,3	23,7	17,4	59	11,0	I Q.	18	83	NE	1	—	0	
714,7	22,0	24,5	19,1	61	6,1	II Q.	14	12	NE	24	—	1	
711,4	22,4	26,7	20,0	64	10,5	MERID.	17	22	S	20	—	3	
710,1	22,4	26,5	19,9	79	5,2	SW	7	14	WNW	24	—	3	
711,6	23,2	27,3	20,0	58	14,5	WSW	10	24	WSW	17	—	2	
712,9	17,9	22,8	14,6	88	18,1	I Q.	22	35	NNE	14	49,8	9	● a p T K ≷ a ☂
713,8	22,0	25,7	19,0	65	12,8						78,0	2,6	
713,8	22,5	26,0	19,6	62	12,9						86,2	2,8	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da	Velocità media km./ora			
1	25,6	10,0	N	5,7	(*) —	0	
2	24,7	12,0	SW	5,2	23,8	5	● p
3	21,4	10,9	III Q.	4,4	10,2	3	● n′
4	18,2	8,3	N	7,2	—	3	
5	17,8	6,0	N	7,7	—	4	
6	19,3	6,1	N	7,4	—	2	
7	25,0	7,2	N	6,1	—	1	
8	24,2	11,6	N	4,7	—	0	
9	26,4	8,3	N	6,1	—	0	
10	26,4	9,1	N	6,3	—	0	
Media I. decade	22,9	9,0		6,1	34,0	1,8	
11	27,4	9,9	N	5,2	—	1	
12	26,0	11,0	I Q.	4,7	—	3	
13	27,6	12,0	S	6,3	—	1	
14	25,3	10,8	N	4,8	—	5	
15	27,0	10,0	IV Q.	3,8	—	1	
16	30,1	12,0	N	5,9	—	3	
17	30,0	13,2	N	7,3	—	1	
18	29,0	13,0	N	6,4	—	0	
19	31,2	13,4	N	5,3	—	1	
20	30,2	13,5	N	5,3	—	1	
Media II. decade	28,4	11,9		5,5	—	1,7	
21	29,1	11,5	N	6,4	(*) —	2	
22	29,0	11,0	S	6,2	1,9	5	● a p
23	27,5	10,8	NW	4,3	9,5	3	● n′ p
24	23,7	10,0	S	4,3	2,3	7	● p
25	22,5	11,0	II Q.	5,0	5,1	6	● a p
26	24,0	7,0	N	4,0	—	0	
27	27,6	10,1	II Q.	8,9	—	0	
28	28,0	9,2	SE	5,3	—	2	
29	23,8	10,6	II Q.	4,5	—	3	
30	21,1	10,0	S	11,8	29,6	6	● n′ a p
31	18,3	9,0	NW	9,1	1,0	5	● n′
Media III. decade	25,0	10,0		6,3	49,4	3,5	
Media mensile	25,4	10,3		6,0	83,4	2,3	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29′ Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Massima	Minima	Direzione prevalente da				
20	8	»	—	—	»	
23	8	»	—	—	»	
18	4	»	—	24,0	»	● n′ a
9	3	»	—	—	»	
15	2	»	—	—	»	
10	2	»	—	—	»	
13	7	»	—	—	»	
18	8	»	—	—	»	
18	7	»	—	—	»	
20	8	»	—	—	»	
16,4	5,7			24,0		
20	8	»	—	—	»	
23	9	»	—	—	»	
19	8	»	—	3,8	»	●
20	8	»	—	—	»	
21	8	»	—	—	»	
20	10	»	—	—	»	
24	12	»	—	—	»	
25	12	»	—	—	»	
20	8	»	—	—	»	
23	9	»	—	—	»	
21,5	9,2			3,8		
21	8	»	—	—	»	
19	9	»	—	—	»	
25	8	»	—	11,4	»	● K
20	6	»	—	10,6	»	●
16	8	»	—	—	»	
20	6	»	—	—	»	
24	8	»	—	—	»	
21	8	»	—	—	»	
19	7	»	—	—	»	
16	7	»	—	4,7	»	●
16	6	»	—	—	»	
17,9	7,4			26,7	»	
18,6	7,4			54,5	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
25,3	31,1	19,7	73	7,3	ENE	12	14	ENE	6	—	0	
25,1	32,1	19,5	67	7,3	ENE	13	14	WSW	16	—	1	
22,9	27,9	19,4	69	8,4	ENE	12	18	WSW	15	1,0	6	● n′ a
19,7	23,1	15,6	76	6,8	ORIEN.	15	24	NNE	24	11,4	8	● n′ p
18,8	25,7	14,1	79	7,1	ENE	15	14	ENE	7	4,2	4	● p
20,6	27,3	14,1	69	7,9	ENE	11	14	ENE	2	—	3	
21,4	27,3	16,1	76	6,8	E	8	16	SSW	14	—	7	
23,1	29,3	16,9	74	7,1	ENE	13	16	WSW	14	—	4	
23,5	30,3	16,9	71	5,3	ENE	9	12	WSW	16	—	1	
24,0	30,5	18,7	71	7,4	ENE	9	13	WSW	15	—	0	
22,4	28,5	17,1	73	7,1						16,6	3,4	
24,1	30,9	18,1	68	6,8	E	7	12	WSW	15	—	0	
25,0	31,6	19,5	75	6,5	ENE	10	14	ENE	7	—	4	
25,5	31,7	19,5	73	5,1	ORIEN.	12	11	SSW	16	—	1	
25,3	31,9	19,1	69	7,3	ENE	12	14	ENE	7	—	4	
25,8	32,1	19,1	70	6,3	ENE	10	12	ENE	4	—	0	
25,9	31,9	20,4	74	6,3	ENE	8	16	SW	16	—	4	
27,8	36,1	19,7	62	6,5	ENE	11	18	W	16	—	4	
28,3	34,5	22,5	63	6,9	ENE	11	14	ENE	5	—	1	
27,9	34,7	22,5	66	6,3	ENE	11	14	ENE	8	—	3	
28,3	33,9	23,0	54	4,7	SE	7	14	SSE	17	—	1	
26,4	32,9	20,3	68	6,3						—	2,2	
27,2	33,9	21,5	65	8,3	ENE	12	18	WSW	14	—	0	
26,4	33,3	19,7	70	7,5	ENE	14	14	WSW	16	—	2	
27,6	34,3	21,5	67	6,0	ENE	14	18	SSW	15	—	2	
22,0	26,3	19,0	86	5,2	ENE	7	18	ENE	1	5,4	8	● n′
22,6	27,3	16,9	60	5,8	SSE	9	16	SSE	14	—	4	
23,0	29,4	15,7	66	3,6	ENE	8	10	SSE	13	—	0	
24,5	31,4	17,9	65	5,4	ORIEN.	13	14	WSW	15	—	0	
25,2	31,6	19,1	67	6,0	ORIEN.	11	14	WSW	15	—	0	
25,5	32,3	18,7	72	6,1	ENE	12	14	WSW	17	—	4	
25,0	30,7	20,1	76	6,4	ENE	9	18	SSW	15	—	4	
20,5	27,1	17,1	87	7,2	ENE	8	20	ENE	17	109,8	9	● n′ p n′
24,5	30,7	18,8	71	5,0						115,2	3,0	
24,4	30,7	18,7	71	6,5						131,8	2,9	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	36,8	25,5	31,5	19,8	53	4,5	ENE	8	11	ENE	22	—	0	≡ n' a
2	33,8	24,6	31,2	18,3	59	3,7	SW	7	12	NE	22	4,2	8	● n' ≡ n' a ∞ ≳ n°
3	32,5	21,1	26,5	16,8	53	4,5	I Q.	14	11	N	19	1,2	7	● n' ≳ n'
4	33,7	21,0	25,6	17,2	41	6,3	E	8	12	ENE	14	—	3	
5	37,2	20,5	26,1	15,3	39	6,6	ORIEN.	14	11	ESE	13	—	5	
6	41,2	22,2	27,5	15,3	37	5,1	ORIEN.	14	12	NNE	19	—	1	
7	39,3	23,0	29,6	14,0	47	3,0	III Q.	14	8	SW	16	—	0	
8	37,4	24,2	31,6	16,6	47	2,8	SW	7	7	SSW	15	—	0	
9	38,4	24,5	31,3	17,8	45	5,1	ENE	7	12	ENE	22	—	0	
10	38,6	25,2	31,5	18,4	48	5,8	III Q.	12	15	ENE	22	—	0	
Media I. decade	36,9	23,2	29,2	17,0	47	4,7						5,4	2,4	
11	37,5	26,4	32,2	20,6	55	4,7	III Q.	13	10	SSW	17	—	0	∞
12	38,1	26,5	32,7	21,9	57	5,0	III Q.	10	11	ENE	22	—	0	≡ n' a ∞
13	38,1	26,2	32,3	20,5	53	5,0	SW	6	15	NE	22	—	0	≡ n' a ∞
14	38,4	24,5	29,8	19,5	54	3,7	ENE	7	12	ENE	22	—	3	≡ ∞
15	39,2	25,3	32,5	18,4	49	3,9	III Q.	13	15	ENE	21	—	0	
16	40,9	25,6	32,3	18,7	52	2,3	III Q.	14	7	ENE	23	—	3	∞ p
17	41,4	27,5	34,5	20,7	40	4,2	OCCID.	12	14	N	19	—	2	
18	42,4	28,8	35,9	22,2	37	4,3	OCCID.	11	13	N	19	—	0	
19	42,7	28,0	33,9	21,4	41	6,1	ENE	8	17	ENE	22	—	0	
20	41,5	27,3	33,2	20,9	52	4,5	III Q.	17	12	ENE	23	—	0	∞ p n"
Media II. decade	40,0	26,6	32,9	20,5	49	4,4						—	0,8	
21	39,5	26,6	33,3	19,9	51	4,8	III Q.	13	14	NE	21	—	0	∞ a p
22	40,0	26,4	32,9	19,5	53	4,0	III Q.	11	14	ENE	24	—	2	
23	39,3	25,8	32,2	19,8	57	7,6	I Q.	13	17	ENE	21	—	0	∞
24	38,4	24,2	29,7	19,5	57	4,9	ENE	7	9	ENE	4	—	9	≳ n'
25	40,1	24,5	29,5	19,5	63	4,8	SSW	8	13	SSW	15	—	3	≲ n' ∞ p
26	41,7	24,3	30,5	18,7	56	6,8	ESE	8	12	WSW	16	—	3	≡ n' a
27	39,0	25,7	31,6	20,3	61	3,9	SW	8	13	SW	16	—	2	≡ n' a
28	35,1	25,8	32,3	20,5	61	4,1	SSW	6	10	WSW	18	—	2	r' a ∞ p ≳ ≡ ∞ n'
29	34,8	24,5	30,8	17,5	59	4,3	III Q.	14	12	ENE	21	—	0	≡ ∞ n' a p
30	35,1	24,8	30,8	17,0	56	4,3	III Q.	13	12	NE	24	2,8	2	● n"
31	37,9	19,6	23,7	16,5	77	2,6	III Q.	11	8	ENE	24	8,6	10	● n'
Media III. decade	38,3	24,7	30,7	18,0	59	4,7						11,4	3,0	
Media mensile	38,4	24,8	30,9	18,8	52	4,6						16,8	2,1	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
34,6	24,0	30,9	17,7	62	3,8	ENE	7	11	SSW	15	—	3	
32,0	23,6	31,6	17,0	63	8,0	ENE	8	21	SE	14	11,9	7	● n' ≷ n'
29,8	20,0	25,0	16,0	61	7,2	IV. Q.	13	17	NW	13	0,4	7	● n'
31,3	19,0	24,7	15,2	57	4,3	I Q.	14	11	NNW	13	—	7	
34,5	18,6	25,3	12,7	51	4,5	NNE	6	13	WNW	15	—	5	
38,4	19,3	26,3	12,8	42	5,5	IV Q.	13	14	NW	15	—	7	
37,7	20,8	28,0	13,5	56	3,4	NNW	7	11	NW	17	—	3	
35,4	22,4	30,3	15,1	63	5,8	NNW	7	12	NNW	17	—	1	
36,4	22,4	30,2	16,0	62	5,6	ENE	5	12	NW	17	—	0	
36,6	23,5	29,9	17,8	65	6,0	NNW	8	12	ENE	23	—	2	
34,7	21,4	28,2	15,4	58	5,4						12,3	4,2	
35,9	24,7	31,0	20,3	67	4,9	ENE	7	11	ENE	23	—	5	∞ a
36,0	25,0	31,7	20,0	65	6,7	ENE	7	16	SSW	16	—	5	∞ n' a
36,2	24,6	31,5	18,8	58	4,4	ENE	9	13	SSW	16	—	3	∞ n' a ♀ ≲ n'
36,3	23,0	29,8	18,2	61	2,9	ORIEN.	13	8	ENE	23	0,3	8	● a ≡
37,0	23,7	31,4	16,8	54	4,0	ORIEN.	11	12	NNW	17	—	3	
38,5	24,3	32,2	17,5	56	2,1	I Q.	12	4	NNW	8	—	8	
39,4	25,9	35,3	18,5	53	5,3	SETT.	15	11	ENE	22	—	3	
40,3	26,8	35,0	19,5	45	6,9	NNW	8	14	NW	17	—	0	
40,8	26,1	34,3	19,6	52	5,5	I Q.	11	14	ENE	24	—	1	
39,4	25,6	33,3	19,8	59	6,2	ENE	9	13	S	15	—	2	∞ n' a
38,0	24,9	32,6	18,9	57	4,9						0,3	3,8	
37,8	24,9	33,5	18,6	55	6,1	ENE	9	12	ENE	24	—	1	∞ p a
37,9	24,9	33,2	18,2	56	4,3	ENE	6	14	ENE	1	—	2	∞ p
37,1	24,3	32,3	19,2	69	6,4	ENE	9	12	NNW	11	—	4	∞ a
36,2	21,6	26,2	17,5	77	4,1	ENE	7	19	ENE	6	8,2	9	● n' ≷ n' ≡
38,0	22,5	27,9	18,5	68	4,3	II Q.	10	12	SSW	16	—	6	∞ a
38,3	22,8	28,5	18,7	66	4,7	ENE	7	11	SSW	16	—	3	∞ p
37,4	23,7	30,5	18,3	67	5,0	ENE	7	10	ENE	24	—	3	∞ n' a
33,8	24,2	31,0	19,3	66	3,9	ENE	7	7	SSW	16	—	5	≲ n'
32,5	23,3	29,9	18,1	62	4,6	IV Q.	11	12	ENE	23	—	3	∞ ≲ n' ♈ p
32,7	23,3	30,2	17,7	54	6,0	ENE	10	12	ENE	23	—	2	
35,4	18,7	22,0	16,8	79	4,8	NNE	5	16	NNW	2	3,0	9	● a p ♑ a ≡
36,2	23,1	29,6	18,3	65	4,9						11,2	4,3	
36,3	23,1	30,1	17,5	60	5,1						23,8	4,1	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	L. di Cherso	Cherso	5	34 21	34 23	34 21	29 21	22 17	23 18	28 19	29 19	30 22	31 20	29,4 20,1	32 22	33 20	33 22	34 21	34 21	35 22	35 24	38 25	34 25	35 26	34,3 22,8	35 25	35 22	34 23	36 25	31 21	31 21	33 22	33 21	33 22	32 23	31 23	33,1 22,5	32,3 21,8
Pisca		Postumia	501	29 8	29 11	31 13	27 10	22 8	26 8	26 10	25 11	26 13	28 10	26,9 10,2	28 9	28 12	29 14	29 12	29 10	30 10	30 11	30 11	31 13	29 12	29,3 11,4	29 12	29 13	29 14	30 15	20 14	22 9	26 10	27 11	27 11	28 12	27 13	26,8 12,2	27,7 11,3
Dalla Piumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	25 13	25 13	25 13	23 12	20 8	20 9	21 10	21 10	22 13	23 13	22,5 11,4	23 12	24 14	25 14	25 13	25 14	25 16	26 17	28 18	27 17	24 17	25,2 15,2	24 18	25 18	25 17	26 17	25 12	25 14	22 15	23 13	25 15	25 18	18 15	23,9 15,6	23,9 14,1
id.		Abbazia	11	27 20	29 20	25 19	23 19	26 15	26 16	25 18	26 18	28 18	27 19	26,2 18,2	28 19	28 21	28 21	28 19	28 20	29 20	34 22	32 23	32 24	31 23	29,8 21,2	32 23	29 21	30 21	28 23	27 20	29 19	28 20	28 19	28 20	27 21	27 21	28,5 20,7	28,2 20,0
Arsa		Poglie	41	32 15	32 17	31 18	28 17	21 11	26 12	27 14	28 15	29 16	29 16	27,3 15,1	30 15	30 18	31 18	32 16	32 16	33 17	34 19	34 19	34 20	33 24	32,3 18,2	33 20	33 17	32 18	34 20	29 20	27 21	30 15	32 16	32 17	33 17	33 18	31,6 18,1	30,4 17,1
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	30 17	31 19	28 21	24 17	25 14	25 12	26 16	28 17	29 17	29 17	27,5 16,7	29 17	29 19	29 20	30 18	31 19	31 18	32 20	31 20	32 18	34 19	30,8 18,8	34 21	33 18	31 21	28 20	27 18	28 15	29 15	29 16	29 19	29 14	29 14	29,6 17,4	29,3 17,6
Timavo		Cà di Cacoia	937	30 9	30 10	31 12	24 12	16 8	19 9	21 9	22 10	24 10	27 10	24,4 9,9	29 9	28 11	28 11	30 8	30 10	32 10	30 13	29 15	29 15	28 18	29,3 12,0	29 14	30 11	30 11	29 16	21 11	23 12	26 12	30 10	30 11	28 11	26 12	27,5 11,9	27,1 11,3
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	30 17	30 18	31 19	22 16	18 12	23 12	25 15	25 16	29 18	29 19	26,2 16,2	28 17	29 18	30 18	31 18	31 18	32 17	30 20	35 22	35 22	34 24	31,5 19,4	34 20	31 13	31 18	31 19	23 17	30 17	32 18	32 18	31 18	29 18	29 18	30,3 17,6	29,3 17,7
Isonzo	Idria	Cà di Cacoia	677	28 15	28 15	27 13	22 13	16 8	19 9	21 12	22 13	23 14	27 13	23,3 12,5	26 14	27 15	27 17	28 16	27 15	28 16	28 18	29 18	30 18	28 18	27,8 16,5	28 17	29 17	28 17	27 15	19 13	22 14	24 13	26 14	27 15	28 15	26 14	25,8 14,9	25,6 14,6
id.	Torre	Vedronza	320	27 17	27 14	25 15	19 11	21 11	23 10	25 12	26 13	27 12	27 13	24,7 11,8	27 14	28 16	28 16	28 15	28 14	28 15	31 16	32 14	32 15	30 15	29,2 15,0	29 16	28 15	31 17	26 15	24 13	26 11	27 13	28 13	27 14	27 14	25 15	27,1 14,2	27,0 13,7
id.	Natisone	Montemaggiore	954	25 17	25 17	25 16	21 12	16 11	18 12	20 14	20 14	23 16	24 16	21,7 14,5	24 16	24 17	24 18	26 18	25 17	26 17	27 19	29 19	29 19	27 17	26,1 17,7	29 18	28 18	26 19	28 16	21 13	22 14	24 16	26 16	26 16	25 16	25 16	25,4 16,2	24,4 16,1
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	33 19	32 20	28 21	21 18	25 24	27 16	29 18	30 19	31 20	30 19	28,6 19,4	30 19	32 19	33 22	32 21	33 19	33 23	35 22	33 22	33 22	35 23	32,9 21,2	34 21	33 21	32 22	25 22	30 19	31 18	31 19	31 19	30 19	33 19	31 18	31,0 19,7	30,8 20,1
Drave	Sesto	Sesto	1318	26 10	24 13	16 9	18 8	17 7	17 5	23 7	24 10	25 8	28 8	21,5 8,5	28 10	28 12	28 13	26 11	28 11	29 11	29 12	29 12	30 12	30 13	28,5 11,7	29 12	29 11	24 11	23 10	24 9	28 6	29 10	27 10	23 10	24 11	19 11	25,4 10,1	25,1 10,1
id.	Scilizza	Tarvisio	751	30 11	30 11	28 12	20 10	20 4	21 4	23 8	27 9	27 8	28 9	25,4 8,6	29 9	30 12	30 13	30 11	29 11	31 11	33 12	31 11	32 11	33 12	30,8 11,3	30 11	32 12	32 12	30 10	30 12	23 11	27 8	29 10	30 10	29 11	29 11	29,2 10,7	28,5 10,2
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	23 11	22 12	22 12	22 8	16 6	18 7	20 9	22 11	24 13	22 12	21,1 10,1	24 13	24 15	25 15	24 13	24 14	25 13	25 15	29 14	30 15	27 14	25,7 14,1	26 14	27 13	25 12	25 12	23 12	20 8	20 8	23 11	24 12	25 12	22 10	23,6 11,3	23,5 11,8
id.	Lumiei	Sauris	1300	28 7	28 8	28 9	29 9	29 9	30 10	30 10	28 9	29 9	30 10	28,9 9,0	30 10	30 10	29 9	26 8	27 8	29 8	28 8	30 9	30 9	31 10	29,0 8,9	30 9	29 10	32 11	32 11	31 9	30 9	29 8	28 8	29 9	28 9	27 8	29,5 9,2	29,1 9,0
id.	But	Timau	821	27 16	28 18	26 15	22 13	22 9	23 11	23 12	25 14	27 11	27 12	25,0 13,1	27 14	28 16	29 19	29 16	27 15	29 16	29 17	32 17	32 16	31 19	29,3 16,5	31 16	29 17	29 16	31 15	25 15	23 11	26 13	27 14	27 15	28 15	26 15	27,4 14,7	27,2 14,8
id.	Chiarsò	Paularo	690	27 13	28 13	27 15	22 13	20 8	23 9	25 11	24 12	25 12	25 13	24,6 11,9	27 14	27 16	28 19	28 16	27 15	28 16	30 16	33 16	35 16	35 16	29,8 16,0	31 17	30 16	30 16	31 14	28 13	28 11	28 13	28 14	28 15	28 15	27 14	28,8 14,3	27,7 14,1
id.	Fella	Pontebba	562	30 14	30 14	23 12	17 7	22 7	22 10	27 11	29 11	29 11	29 12	25,8 10,9	30 15	31 15	30 13	30 13	30 12	31 15	33 14	33 14	33 16	32 16	31,3 14,3	32 13	31 15	32 13	25 15	24 11	28 12	29 12	29 13	30 13	29 12	28 13	28,8 12,9	28,6 12,7
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	28 16	29 17	22 19	22 13	22 8	23 9	24 10	25 12	25 13	25 12	24,5 12,9	27 14	28 19	28 18	28 15	29 15	28 19	28 13	28 22	28 25	27 16	27,9 17,6	27 15	28 14	27 14	24 14	25 14	27 14	24 12	24 12	24 10	26 14	23 10	25,3 13,0	25,9 14,5
id.	Settimana	Claut	600	30 17	30 17	23 15	23 12	27 9	25 10	28 10	28 12	28 14	29 13	27,1 12,9	30 15	30 19	31 16	29 16	32 15	32 16	33 16	34 15	32 16	32 18	31,5 16,2	32 16	31 16	31 17	26 15	27 16	27 11	29 13	28 13	29 14	29 14	23 14	28,3 14,3	29,0 14,5
Piave		S. Stefano di Cadore	908	27 15	28 14	19 11	18 4	18 4	22 5	25 7	25 8	25 8	28 8	23,5 8,4	27 14	29 14	28 14	28 13	28 13	29 13	29 10	30 9	30 9	29 13	28,7 12,2	28 11	29 11	24 10	21 12	22 10	24 8	24 7	26 10	27 10	25 10	22 7	24,7 9,6	25,6 10,1
id.	Aupiei	Misurina	1760	20 11	24 11	22 11	17 9	18 7	16 7	18 6	23 9	23 10	24 10	20,5 9,1	25 10	25 11	24 12	25 12	24 11	24 12	27 13	26 13	27 12	27 12	25,4 11,8	26 12	25 12	25 11	23 11	19 12	20 9	22 9	25 11	23 10	22 10	21 11	22,8 10,7	22,9 10,5

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Piave	Ansiei	Auronzo	864	28 / 15	29 / 17	29 / 14	23 / 12	22 / 8	22 / 9	24 / 10	26 / 12	27 / 11	27 / 12	25,7 / 12,0	28 / 16	28 / 16	29 / 18	29 / 16	29 / 15	29 / 16	32 / 15	33 / 25	33 / 15	32 / 17	30,2 / 16,9	32 / 15	31 / 15	30 / 16	28 / 14	24 / 15	25 / 12	26 / 15	28 / 15	28 / 14	28 / 15	28 / 15	28,0 / 14,6	28,0 / 14,5
id.		Perarolo	532	28 / 16	29 / 14	24 / 12	24 / 8	24 / 8	26 / 9	26 / 12	27 / 11	27 / 12	27 / 12	26,2 / 11,4	29 / 16	29 / 18	30 / 15	30 / 14	30 / 12	31 / 14	35 / 14	34 / 14	32 / 15	31 / 15	31,1 / 14,7	32 / 15	31 / 16	33 / 15	26 / 15	25 / 11	28 / 12	29 / 13	25 / 14	30 / 15	28 / 12	28 / 11	28,6 / 13,5	28,6 / 13,2
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	25 / 10	23 / 9	19 / 10	18 / 8	18 / 6	19 / 5	23 / 7	25 / 8	24 / 10	25 / 11	21,9 / 8,4	27 / 10	26 / 12	26 / 10	27 / 12	29 / 14	28 / 16	29 / 16	30 / 16	29 / 14	30 / 16	28,1 / 13,6	29 / 15	27 / 12	26 / 10	24 / 10	21 / 11	23 / 8	24 / 9	25 / 10	25 / 10	24 / 9	26 / 10	24,0 / 10,4	24,7 / 10,8
id.	Cordevole	Arabba	1612	23 / 11	23 / 12	20 / 9	19 / 7	13 / 4	15 / 5	20 / 7	22 / 7	22 / 7	23 / 9	20,0 / 7,8	24 / 10	25 / 12	23 / 11	22 / 12	22 / 10	24 / 12	26 / 13	27 / 11	26 / 11	27 / 12	24,6 / 11,4	26 / 12	26 / 12	26 / 10	22 / 9	20 / 9	18 / 9	23 / 10	22 / 10	22 / 10	22 / 9	20 / 9	22,5 / 9,9	22,4 / 9,7
id.	id.	Caprile	1023	28 / 16	23 / 12	21 / 10	20 / 6	21 / 6	23 / 7	28 / 9	29 / 12	29 / 8	29 / 9	25,1 / 9,5	29 / 11	29 / 13	31 / 15	28 / 11	32 / 12	32 / 12	33 / 12	33 / 12	33 / 11	32 / 14	31,2 / 12,3	31 / 12	32 / 12	29 / 13	28 / 11	25 / 13	25 / 10	29 / 12	28 / 11	28 / 12	26 / 12	19 / 9	27,3 / 11,5	27,9 / 11,1
id.	id.	Agordo	611	28 / 13	29 / 15	28 / 14	22 / 12	22 / 8	24 / 8	25 / 7	27 / 11	28 / 10	28 / 12	26,1 / 11,0	29 / 12	29 / 14	30 / 16	30 / 14	28 / 15	31 / 14	31 / 12	34 / 12	33 / 12	32 / 15	30,7 / 13,6	34 / 13	31 / 13	31 / 15	28 / 15	25 / 15	26 / 12	26 / 13	28 / 14	28 / 15	30 / 14	28 / 13	28,6 / 13,8	28,5 / 12,8
id.	Sonna	Passo di Croce d'Anne	1045	23 / 18	23 / 17	22 / 17	18 / 12	18 / 9	19 / 11	20 / 12	21 / 17	22 / 17	22 / 17	20,8 / 14,7	22 / 18	23 / 17	23 / 17	23 / 17	23 / 18	24 / 18	24 / 19	26 / 20	26 / 19	25 / 19	23,9 / 18,2	25 / 19	24 / 19	24 / 19	23 / 17	20 / 17	21 / 15	22 / 15	22 / 16	22 / 17	22 / 17	22 / 18	22,5 / 17,2	22,4 / 16,7
Brenta		Pergine	480	25 / 17	26 / 18	27 / 16	23 / 14	22 / 12	23 / 12	22 / 12	23 / 14	27 / 15	27 / 18	24,5 / 14,8	27 / 19	27 / 19	26 / 18	23 / 14	24 / 15	25 / 16	26 / 16	30 / 16	29 / 17	27 / 18	26,4 / 16,8	27 / 16	27 / 16	28 / 18	27 / 18	24 / 18	24 / 18	25 / 17	25 / 14	25 / 17	25 / 16	25 / 16	25,6 / 16,7	25,5 / 16,1
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	23 / 11	22 / 11	20 / 9	17 / 7	15 / 5	17 / 9	20 / 10	20 / 12	20 / 10	24 / 10	19,8 / 9,4	23 / 10	22 / 11	23 / 11	23 / 10	25 / 11	26 / 13	26 / 15	27 / 15	26 / 13	24 / 13	24,5 / 12,2	23 / 12	24 / 12	24 / 11	22 / 12	19 / 12	21 / 9	22 / 10	23 / 10	22 / 10	22 / 9	20 / 10	22,0 / 10,6	22,1 / 10,7
id.	Valstagna	Gallio	1090	23 / 11	23 / 12	23 / 13	21 / 11	18 / 8	20 / 8	20 / 8	24 / 12	22 / 12	22 / 11	21,6 / 10,6	22 / 12	24 / 12	23 / 12	24 / 11	24 / 11	26 / 12	26 / 15	27 / 14	28 / 15	26 / 14	25,0 / 12,8	25 / 12	27 / 12	26 / 14	24 / 13	21 / 13	21 / 10	20 / 11	23 / 11	23 / 12	23 / 11	23 / 11	23,3 / 11,8	23,3 / 11,7
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	24 / 13	24 / 12	23 / 10	19 / 10	19 / 9	18 / 7	20 / 10	23 / 12	23 / 12	23 / 12	21,6 / 10,7	24 / 14	24 / 13	25 / 13	25 / 12	24 / 12	26 / 14	27 / 15	29 / 17	29 / 14	27 / 14	26,0 / 13,8	26 / 13	26 / 13	27 / 13	27 / 12	22 / 13	20 / 11	22 / 12	24 / 13	23 / 13	23 / 11	24 / 12	24,0 / 12,4	23,9 / 12,3
id.	Ghelpach	Asiago	999	25 / 7	25 / 10	25 / 12	22 / 11	19 / 5	20 / 4	21 / 5	23 / 6	24 / 8	25 / 9	22,9 / 7,7	25 / 11	24 / 10	24 / 9	25 / 10	26 / 8	27 / 9	29 / 10	30 / 9	30 / 11	27 / 12	26,7 / 9,9	27 / 8	28 / 7	27 / 12	28 / 14	23 / 13	22 / 9	24 / 9	25 / 9	25 / 11	24 / 8	24 / 10	25,2 / 10,0	24,9 / 9,2
Agno-Gua		Recoaro	445	28 / 14	28 / 16	28 / 17	23 / 13	22 / 10	24 / 10	25 / 11	28 / 12	27 / 15	26 / 15	25,9 / 13,3	26 / 16	27 / 16	28 / 16	29 / 14	30 / 14	30 / 15	32 / 16	33 / 16	33 / 17	30 / 17	29,8 / 15,7	30 / 15	30 / 14	30 / 16	29 / 18	25 / 17	25 / 13	25 / 15	28 / 15	28 / 14	25 / 15	29 / 15	27,6 / 15,2	27,8 / 14,7
Adige	Sliniga	Stingia	1726	21 / 7	20 / 9	20 / 7	16 / 6	17 / 6	17 / 6	19 / 7	20 / 10	19 / 9	20 / 10	18,9 / 7,7	21 / 11	18 / 8	21 / 11	19 / 9	19 / 9	20 / 9	21 / 9	23 / 14	22 / 12	24 / 11	20,8 / 10,3	19 / 10	23 / 11	21 / 10	22 / 13	17 / 9	18 / 8	20 / 10	22 / 10	20 / 10	20 / 10	18 / 9	20,0 / 10,0	19,9 / 9,3
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	20 / 16	19 / 14	20 / 15	21 / 16	21 / 16	22 / 17	21 / 16	19 / 15	20 / 16	19 / 14	20,2 / 15,5	18 / 13	20 / 15	21 / 16	19 / 15	18 / 14	17 / 13	18 / 15	19 / 15	20 / 16	19 / 14	18,9 / 14,6	18 / 13	21 / 15	18 / 14	20 / 17	22 / 14	18 / 11	16 / 12	18 / 16	20 / 15	21 / 16	22 / 16	19,5 / 14,5	19,5 / 14,9
id.		Silandro	706	25 / 16	26 / 17	25 / 13	20 / 14	21 / 14	20 / 14	21 / 16	26 / 17	27 / 16	26 / 13	23,7 / 15,0	26 / 15	26 / 17	26 / 17	26 / 16	24 / 15	26 / 16	27 / 19	30 / 20	29 / 18	28 / 17	26,8 / 17,0	27 / 17	27 / 16	27 / 16	26 / 17	23 / 16	24 / 16	24 / 15	25 / 16	25 / 16	24 / 16	24 / 15	25,1 / 16,0	25,2 / 16,0
id.	Fosso	Casere di Sotto	1782	23 / 6	23 / 8	20 / 8	19 / 5	17 / 6	20 / 4	23 / 5	24 / 7	25 / 8	24 / 7	21,8 / 6,4	26 / 6	25 / 7	26 / 8	25 / 8	26 / 7	25 / 7	27 / 8	27 / 8	27 / 7	28 / 8	26,2 / 7,4	28 / 7	23 / 7	24 / 7	23 / 7	25 / 7	24 / 5	24 / 7	24 / 8	22 / 7	24 / 8	17 / 7	23,5 / 7,0	23,8 / 6,9
id.	Passirio	Monteneve	2332	20 / 11	16 / 5	13 / 5	12 / 5	13 / 8	12 / 6	19 / 10	16 / 8	18 / 11	19 / 12	15,8 / 8,1	19 / 13	20 / 14	20 / 14	22 / 12	20 / 13	18 / 14	21 / 12	22 / 11	21 / 12	22 / 14	20,5 / 12,9	20 / 11	19 / 12	20 / 12	18 / 11	18 / 10	20 / 13	22 / 14	18 / 9	18 / 10	17 / 10	14 / 7	18,5 / 10,8	18,3 / 10,6
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	24 / 11	18 / 13	16 / 8	17 / 8	16 / 7	18 / 7	25 / 8	20 / 12	26 / 9	27 / 10	20,7 / 9,3	26 / 12	24 / 14	25 / 13	22 / 13	26 / 11	27 / 12	27 / 14	30 / 13	29 / 13	26 / 13	26,2 / 13,0	25 / 12	22 / 12	26 / 11	19 / 13	21 / 11	24 / 11	26 / 12	27 / 12	23 / 10	22 / 11	16 / 9	22,7 / 11,3	23,2 / 11,2
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	27 / 18	26 / 17	25 / 14	24 / 14	21 / 15	20 / 14	20 / 15	22 / 14	25 / 15	22 / 14	23,2 / 15,0	26 / 15	26 / 15	28 / 17	28 / 18	27 / 17	28 / 18	28 / 18	28 / 18	28 / 18	28 / 18	27,5 / 15,6	28 / 18	27 / 17	24 / 14	25 / 15	25 / 15	24 / 12	25 / 15	25 / 15	26 / 16	25 / 16	23 / 14	25,2 / 15,2	25,3 / 15,3
id.	id.	Colle Isarco	1082	21 / 12	21 / 14	22 / 10	23 / 11	23 / 10	24 / 11	22 / 13	22 / 15	22 / 12	23 / 10	22,3 / 11,8	25 / 11	25 / 12	24 / 13	24 / 12	24 / 12	23 / 13	26 / 13	26 / 14	25 / 14	26 / 13	24,8 / 12,7	25 / 13	24 / 12	25 / 13	22 / 14	21 / 12	22 / 10	23 / 11	22 / 13	24 / 12	22 / 13	23 / 14	23,0 / 12,5	23,4 / 12,3
id.	Flères	Flères	1246	26 / 13	26 / 14	21 / 10	18 / 10	16 / 9	16 / 8	19 / 9	22 / 12	24 / 11	25 / 11	21,3 / 10,7	26 / 10	27 / 13	27 / 13	27 / 13	24 / 12	26 / 13	28 / 14	29 / 14	28 / 14	29 / 14	25,1 / 13,0	29 / 14	28 / 14	26 / 12	25 / 13	24 / 12	25 / 10	27 / 12	28 / 14	26 / 12	26 / 13	23 / 12	26,1 / 12,5	24,2 / 12,1
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	28 / 13	29 / 16	25 / 12	20 / 10	19 / 10	18 / 9	21 / 10	26 / 12	25 / 10	28 / 11	23,9 / 11,3	28 / 12	30 / 14	29 / 14	28 / 14	27 / 12	29 / 14	28 / 14	30 / 15	29 / 13	30 / 14	28,8 / 13,6	29 / 14	30 / 15	29 / 14	27 / 13	24 / 13	15 / 9	27 / 12	29 / 14	27 / 12	27 / 13	26 / 14	26,4 / 13,0	26,4 / 12,6

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul livello mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	20 10	20 13	19 11	15 9	15 8	14 7	14 8	17 12	17 8	17 9	16,8 9,5	18 11	20 12	21 13	21 12	19 11	20 12	22 12	21 12	20 12	21 14	20,3 12,1	21 13	20 13	21 12	20 12	18 12	18 9	20 11	21 12	20 11	19 11	19 11	19,7 11,5	18,9 11,0
id.	Aurino	Casere	1600	25 9	24 10	20 7	13 7	12 6	10 8	18 10	21 10	20 7	21 7	18,4 8,1	23 8	26 10	26 10	24 10	22 9	24 10	26 12	26 12	26 11	26 10	24,9 10,2	27 10	26 10	27 10	20 11	20 8	20 6	25 6	27 10	24 8	24 9	20 7	23,6 8,6	22,3 9,0
id.	Riva	Riva di Tures	1600	23 8	20 10	16 7	14 8	13 6	14 6	20 10	20 10	19 6	21 7	18,0 7,8	22 7	23 10	23 10	22 8	21 8	24 10	22 11	22 12	23 11	23 11	22,5 9,8	22 10	24 10	23 9	16 11	17 7	21 6	23 7	22 8	21 8	19 9	16 9	20,4 8,5	20,3 8,7
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	20 7	21 7	22 7	17 8	18 7	17 7	17 8	18 7	17 6	18 5	18,5 6,9	19 6	21 7	21 7	21 7	21 7	21 8	21 9	21 9	20 8	19 7	20,5 7,5	20 8	22 9	22 8	19 7	17 5	18 6	19 6	20 7	20 7	19 8	19 6	19,5 7,0	19,5 7,1
id.	id.	Corvara	1558	25 12	24 13	14 8	11 7	12 5	15 4	16 9	21 11	23 10	24 11	18,5 9,0	25 11	23 12	24 12	24 11	25 12	25 13	25 13	25 12	25 13	26 12	24,7 12,1	26 12	27 13	24 12	20 11	19 10	24 7	24 11	23 10	24 10	24 11	16 9	22,8 10,5	22,0 10,5
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	26 10	25 10	23 8	15 4	15 1	16 4	17 5	23 8	23 6	24 6	20,7 6,2	25 9	26 10	26 11	26 9	24 8	26 9	27 10	27 10	27 9	28 10	26,2 9,5	27 10	27 10	28 10	26 9	22 10	24 6	26 8	25 8	25 8	23 8	23 8	25,1 8,6	24,0 8,1
id.	Biensa	Maranza	1415	22 13	22 14	17 8	16 9	15 8	17 8	20 10	20 14	21 12	22 13	19,2 10,9	22 10	23 15	23 14	23 14	23 13	24 14	24 15	24 16	24 15	24 15	23,4 14,1	24 15	24 14	24 13	21 13	21 12	22 10	22 13	23 14	21 13	21 12	17 11	21,7 12,7	21,4 12,6
id.	id.	Spinga	1105	23 10	23 13	23 13	23 13	23 13	16 12	18 13	23 14	23 15	23 15	21,8 13,1	23 13	24 17	24 18	25 18	23 16	25 16	26 16	25 18	26 18	26 17	24,7 16,9	26 18	26 18	25 18	24 17	22 16	22 14	23 13	23 16	24 16	23 16	22 14	23,6 16,0	23,4 15,3
id.	Gardena	Ortisei	1236	26 10	25 11	25 10	20 7	19 5	18 8	21 7	25 8	25 6	26 7	23,0 7,9	27 10	27 11	27 11	26 10	24 8	27 9	29 10	30 10	30 9	30 12	27,7 10,0	28 10	27 9	28 10	28 10	23 11	24 8	26 10	28 11	27 9	25 10	24 9	26,2 9,7	25,6 9,2
id.	Isarco	Castello di Presule	868	26 17	26 19	22 13	21 14	21 12	20 13	22 14	26 14	27 15	27 15	23,8 14,6	27 17	28 19	28 18	27 18	27 16	28 17	29 18	31 19	31 18	30 19	28,6 17,9	30 19	28 18	28 18	29 17	26 17	25 15	27 16	28 19	28 16	26 17	26 14	27,4 16,9	26,6 16,5
id.	Talvera	Vanga	1085	29 15	29 15	27 12	25 12	24 14	24 11	26 12	28 16	30 13	30 14	27,2 13,4	28 14	29 18	27 16	29 18	29 18	30 18	30 17	33 19	34 16	30 16	29,9 17,0	30 17	30 16	30 16	29 15	28 14	28 14	29 14	30 17	30 16	29 16	29 20	29,3 15,0	28,8 15,1
id.	Noce	Peio	1580	25 11	24 10	23 11	23 10	20 8	21 8	23 9	24 10	24 9	25 10	23,2 9,6	26 11	25 13	25 10	25 11	26 10	28 12	28 14	28 13	28 12	27 13	26,6 11,9	26 11	16 12	25 12	20 12	24 11	24 10	23 11	24 10	22 10	24 10	15 10	23,0 10,8	24,3 10,8
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Fucine	977	25 13	25 14	25 11	20 11	21 9	18 7	20 9	23 12	24 10	25 11	22,6 10,7	25 13	26 15	27 13	25 13	23 12	26 13	29 16	28 13	28 15	28 20	26,5 14,3	27 14	26 19	27 14	26 15	22 13	23 12	24 12	25 13	25 12	24 12	25 13	24,9 13,5	24,7 12,8
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	21 14	20 13	21 11	16 11	13 10	16 8	15 14	20 13	21 12	21 12	18,4 11,8	22 14	22 14	22 12	21 14	21 14	21 15	22 15	25 15	25 16	24 15	22,5 14,4	23 15	23 15	23 15	22 15	19 14	20 12	21 12	21 13	21 13	21 13	»	21[4,?] 13,7[?]	20,8[?] 13,3[?]
id.	Passara	Provès	1414	22 14	22 14	23 13	19 10	20 9	18 8	18 10	19 11	22 12	23 12	20,6 11,3	23 14	23 15	22 14	22 14	22 13	23 14	24 14	26 15	26 15	25 15	23,6 13,3	24 14	23 16	22 15	24 16	24 16	25 15	24 13	22 14	22 13	22 12	21 12	23,0 14,2	22,4 12,9
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	22 12	20 11	21 11	16 10	17 9	15 9	18 8	20 10	21 10	22 10	19,2 10,0	22 11	23 14	23 13	22 13	20 11	22 12	24 12	25 15	25 14	24 15	23,0 13,0	24 13	23 12	23 12	23 12	20 13	20 13	21 13	22 14	22 12	22 12	22 10	22,0 12,4	21,4 11,8
id.	Sporeggio	Paganella	1850	19 11	19 11	12 7	12 6	14 8	16 7	19 8	18 10	19 11	19 11	16,7 9,0	19 11	19 12	20 11	20 11	20 11	21 12	22 11	24 14	22 11	23 11	21,0 11,5	23 12	20 12	21 12	20 10	20 10	18 10	18 9	19 10	19 10	18 7	18 7	19,5 9,9	19,1 10,1
id.	Noce	Mezzolombardo	215	32 17	32 18	29 17	28 14	29 12	30 12	32 14	33 15	34 16	33 17	31,2 15,2	32 20	34 20	33 18	31 17	33 16	33 16	36 17	36 20	35 17	33 18	33,6 17,9	33 17	33 16	32 18	27 18	29 17	30 18	32 18	31 19	32 19	31 17	25 16	30,5 17,5	31,8 16,9
id.	Travignolo	Predazzo	1020	27 13	27 13	27 12	19 11	22 6	22 7	22 7	26 10	28 10	29 11	24,9 10,0	28 14	28 14	27 14	29 13	26 12	30 12	30 14	32 14	31 13	31 15	29,2 13,5	30 13	30 13	29 14	30 13	24 13	24 13	25 13	28 21	27 11	26 11	27 13	27,3 12,5	27,1 12,0
id.	Cavallino	Folgaria	1168	23 9	22 7	19 5	18 5	20 5	21 5	22 7	22 9	24 10	24 10	20,5 7,2	25 11	25 11	25 10	25 10	25 11	26 11	28 11	28 11	27 11	27 12	26,1 10,9	26 11	25 11	25 11	20 9	22 10	23 11	23 11	24 11	25 12	23 11	21 10	23,4 10,7	23,3 9,6
id.		Ronzo	974	24 15	25 15	25 15	22 12	20 11	22 11	22 12	24 14	24 15	24 16	23,2 13,6	24 17	25 16	25 16	26 16	26 16	27 17	26 19	27 19	26 19	26 19	25,8 17,4	26 20	26 19	27 17	26 17	23 16	22 16	23 16	24 16	24 16	23 15	23 15	24,3 16,6	24,4 15,9

Note meteorologiche del mese di Agosto

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo agosto, a differenza di quella dei due mesi precedenti, è in eccesso rispetto al valore normale; l'eccesso è forte a Bolzano (3°,3), al Venda (2°,5); il valore più basso è quello di Treviso (0°,9) a cui seguono Padova e Rovigo con 1°,3; le differenze nelle altre località sono comprese fra questi valori. Il mese di agosto risultò pertanto molto più caldo del precedente luglio, in media di 2 gradi e più.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1932	21,7	24,8	24,4	21,9	25,0	24,5	24,0	22,5	25,1	24,5	23,1	24,8
Val. medie	20,0	22,7	22,2	19,9	24,1	22,9	22,7	20,0	23,8	22,6	21,1	21,5

2. Nel suo *andamento generale* la temperatura raggiunse un minimo (che è il principale in tutta la regione) nei giorni dal 5 al 7, mentre il massimo è toccato verso la fine della seconda decade, tra il 17 e il 20; poi segue una diminuzione rapida, della quale il minimo, relativo, è raggiunto tra il 22 e il 23. All'ultimo del mese la temperatura, dopo di aver toccato un massimo relativo verso il 26-27, è nuovamente decrescente. Difatti la massima assoluta cade al 17 a Pisino, a Gorizia, ad Udine, a Conegliano, a Treviso, a Venezia (33°,1), a Rovigo, a Trento; al 18 a Belluno, a Padova (34°,6), al Venda (30°,8) a Vicenza, a S. Michele, a Bolzano; al 19 a Pola e a Fiume; al 20 a Trieste: massimi sempre superiori a quelli del mese di luglio. La minima assoluta invece cade al 4 al Venda (11°,6), al 5 in quasi tutti gli altri osservatori (Padova 13°,3, Venezia 16°,8).

L'ampiezza dell'escursione è 16°,3 a Venezia, 19°,2 al Venda, 21°,3 a Padova.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore di quella a Padova in 25 giorni (1, 2, dal 5 all'8, dal 10 dal 23, al 26 al 30); la massima diurna al Venda fu sempre inferiore che a Padova. La differenza di temperatura Padova-Venda raggiunse 4°,7 il 18 e il 21; fu superiore a 4° in altri 4 giorni, mentre in soli 2 giorni fu inferiore ad un grado.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nella regione* alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	287	580	962	1268	1517	1807	2236
Numero di stazioni	16	10	11	17	14	11	6	2
Temper. media prima decade .	22,9	21,1	19,1	17,6	16,0	14,5	14,3	11,6
Temper. media seconda decade .	26,3	24,8	22,6	21,2	19,5	18,4	16,4	16,1
Temper. media terza decade . .	24,8	22,9	21,0	19,8	18,2	16,7	15,4	13,7
Temperatura media mensile . .	24,7	22,9	20,9	19,5	17,9	16,5	15,3	13,8

4. Escluso Pisino, in tutte le altre località il *grado di nebulosità*, in questo mese, fu inferiore al normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1932	3,5	2,7	2,9	2,8	3,5	2,9	2,7	3,1	4,1	2,1
Val. media	2,7	3,5	3,7	5,5	3,6	4,1	3,2	3,9	4,4	3,9

5. Nessuna segnalazione di precipitazioni sotto forma di *neve* sotto i 2300 m., quota della stazione più alta; la neve pertanto resta limitata ai soliti nevai e ghiacciai.

6. Solo in poche località, qua e là, il *totale mensile delle precipitazioni* è vicino o leggermente superiore al valore normale (rapporto 0,98 a Gorizia, 1,06 a Venezia, 0,82 a Padova); nella maggior parte cadde una quantità di pioggia molto bassa, inferiore alla metà del totale normale (rapporto 0,30 a Trieste, 0,18 a Bolzano, ecc.).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Fiume	Belluno	Conegliano	Trento
Agosto 1932	58,1	32,4	4,8	28,7	131,8	71,0	74,4	38,4	33,7
Valore medio	108,1	75,0	57,0	96,0	134,0	189,6	106,4	101,1	84,2
Rapporto	0,35	0,43	0,08	0,30	0,98	0,37	0,70	0,38	0,40

	Treviso	Padova	Vicenza	Rovigo	Trieste	S. Michele	Bolzano	Silvretta
Agosto 1932	54,9	50,1	65,8	25,8	15,6	9,4	16,8	16,8
Valore medio	51,7	60,9	91,3	114,0	84,0	84,0	94,0	64,0
Rapporto	1,06	0,82	0,72	0,23	0,19	0,11	0,18	0,26

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come nella fascia dei massimi resta individuata un'area di massimo racchiusa dall'isoieta 50 mm. (Spaccata mm. 72, Campodalbero mm. 100); un'altra area racchiusa dall'isoieta 100 mm. trovasi sulle Prealpi e comprende Bosco Cansiglio (mm. 119), Campone (mm. 153), Cianzetto (mm. 159), Aviano (mm. 177, *totale mensile massimo della regione*).

Allontanandosi da questa fascia le precipitazioni diminuiscono: esse sono inferiori a 25 mm. nella pianura a mezzogiorno dei Berici e degli Euganei, e in un'altra striscia della pianura compresa tra il Sile e l'Isonzo, e infine in quasi tutta l'Istria. Dall'altra parte della fascia, nella zona montuosa, caddero meno di 25 mm. nel Bacino dell'Adige, da Trento a Bolzano, nel bacino del Noce e in una parte della Val Venosta.

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km/ora: a Venezia in un giorno solo (il 24 con km/ora 20,2), al Venda in 6 giorni (3-4-7-16-24-25 con massimo di km/ora 27,5 al 16 e al 24); a Trieste in 3 giorni (4-24-25 con massimo di km/ora 35,8 al 25).

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati ricavati dallo spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume scarse sono le direzioni del settore che da E va a SSW (12 % a 6 direzioni); tra le rimanenti si hanno due massimi: uno a WNW (24 %), l'altro a N (14 %).

A Trieste le direzioni si raccolgono in due settori: l'uno orientale, da ENE a SSE, 53 % a 5 direzioni, con massimo a SE (19 %), l'altro occidentale, da WNW a NNW, 31 % a 3 direzioni.

Al Venda, in questo mese, sono aumentate di frequenza le direzioni meridionali a spese delle altre, sia di quelle orientali, sia, ancor di più, di quelle settentrionali; ad ogni modo i massimi si trovano: il principale a WSW (14 %), l'altro a E (11 %); a tutte e tre insieme le direzioni NNW, N, NNE spetta una frequenza del 5 %.

A Venezia scarsissime sono le direzioni comprese nel settore che da SSE va a NW (16 % a 8 direzioni); tra le altre ci sono due massimi: l'uno a NNE (16 %), l'altro — il principale — a SE (26 %).

A Padova le direzioni meno frequenti sono le tre: S, SSW, SW, (7 % all'insieme delle tre); tra le altre si possono riconoscere tre massimi relativi; uno a NW (8 %), l'altro a NNE (7 %) e il terzo — il principale — a ESE (11 %).

A Trento, dei soliti tre settori, il principale è quello del primo quadrante, attorno a ENE, la quale direzione ha una frequenza di 24 %, l'altro nel quarto quadrante è attorno a NNW (13 %), e infine il terzo è attorno a SSW (6 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo agosto è sensibilmente *superiore* al valore normale; difatti mentre il valore normale dell'altezza barometrica a Venezia è mm. 758,9, la media di questo mese è mm. 763,3; un eccesso pertanto di mm. 4,4.

Il valore massimo raggiunto dall'altezza barometrica a Venezia è mm. 768,4 alle 10^h del 19, il valore minimo è mm. 756,1 alle 4^h del 3; una escursione pertanto di mm. 12,3, leggermente meno ampia che il valore normale, che è mm. 14,6.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dal mm. 757,0 delle 4^h del 4 al mm. 767,2 delle 24^h del 6, mm. 10,2 in 68 ore, pari a mm. 0,15 all'ora;

l'altra dal mm. 759,1 delle 20^h del 30 al mm. 760,7 delle 24^h del 30, mm. 1,6 in 4 ore, pari a mm. 0,40 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dal mm. 767,6 delle 10^h del 26 al mm. 758,8 delle 18^h del 28, mm. 8,8 in 56 ore, pari a mm. 0,16 all'ora;

l'altra dal mm. 766,3 delle 11^h del 7 al mm. 762,5 delle 18^h del 7, mm. 3,8 in 7 ore, pari a mm. 0,54 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agollini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte alla successiva). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico), il quale comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno segnato.

Tipo	I	V	VI	X	XII	XIII	XIV	XVII	*	Totale
Con precipitazioni generali	—	—	2	1	—	—	—	—	—	3
Con precipitazioni parziali	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Senza precipitazioni	2	1	—	4	1	13	1	1	2	1	26
Totale . . .	2	1	4	5	1	13	1	1	2	1	31

Richiama subito l'attenzione il forte numero di pressioni livellate tipo XIII, tipo caratteristico della stagione, che presentatosi sempre con pressione alta, è stato accompagnato da bel tempo.

Il mese di agosto risulta *prevalentemente sereno e asciutto*, e presenta pertanto anche una *temperatura elevata* più alta che in luglio.

Si presentò un breve periodo di precipitazioni a carattere temporalesco nei giorni 2-3-4, parziali, ossia limitate a sole poche località, nei primi due giorni, generali nell'ultimo.

La situazione isobarica era una saccatura da E, dipendenza del ciclone nordico; al 4, al progredire del promontorio a Nord delle Alpi, le manifestazioni temporalesche e con esse le precipitazioni si fanno generali, ma al giorno successivo (tipo XVIII) ritorna il sereno.

All'ultimo del mese si sono presentate le precipitazioni maggiori: il *totale diurno massimo* si è avuto ad Aviano con mm. 109,2. In questo giorno una saccatura da E (tipo III) si stendeva sull'Italia dipendenza del ciclone settentrionale che avrà il suo nucleo principale a mm. 739 sull'Islanda e uno secondario a mm. 757 nel mare tra le coste Nordoccidentali della Danimarca e la punta meridionale della Norvegia; un promontorio da W avanzava a Nord delle Alpi, sospinto dall'anticiclone Atlantico, centrato al largo del golfo di Guascogna.

Il livello dei fiumi, durante il mese, è in continua e lenta diminuzione.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [], dato interpolato; °, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ISOLE																																				
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	0,2	7,4	4,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	24,0	3
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	1,4*	20,0*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	25,7	4
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	—	23,2	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	2
Lussin	**Nerezine**	18	Pr	—	—	2,6	9,6	1,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	4
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	0,8	1,0	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	10,2	3
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	3,0	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	6,5	0,9	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	2
Cherso	**Vrana (Stanici)**	155	Pr	—	—	2,6	0,8	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2
	Bellei	132	Pn	—	—	0,7	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1
	Punta Crose	55	Pn	—	—	1,4	23,5	2,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	3
	Cherso	5	Pn	—	—	—	7,3	1,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3
PIUCA																																				
	Bif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	5,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	13,4	2
	Massene	1003	Pr	—	—	1,8	4,2	9,2	3,4	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	21,6	5
	Loscova Dolina	801	Pn	—	—	—	6,1	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	17,3	3
	Giurisici	703	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	3,8	1,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2
	Bucchie	579	Pr	—	—	20,6	2,6	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	—	—	—	—	3,4	32,0	6
	Preval	577	Pn	—	—	20,5	9,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4
	Villa Slavina	545	P	—	—	1,0	9,0	0,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	3
	Postumia	501	Pn	—	—	—	6,0	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	3
DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	13,3	0,4	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	17,6	2
	Monte Lisina	644	Pn	—	—	8,7	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	2
	Clana	564	Pr	—	—	2,8	1,2	2,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	7,2	3
	Apriano	500	P	—	—	9,0	—	2,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	3
	Sappiane	427	Pn	—	—	8,2	—	2,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	19,6	4
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	5,4	—	1,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3
	Albona	320	Pn	—	—	9,8	1,5	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,5	5
	Fianona	168	Pr	—	—	12,4	0,6	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2
	Laurana	14	P	—	—	7,0	—	0,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2
	Abbazia	11	Pr	—	—	8,4	0,6	0,2	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	2
	Fiume	5	Pn	—	—	5,7	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo stazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ARSA																																				
	Lupogliano	403	P	—	—	2,4	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	15,3	3
	S. Martino d'Alboca	345	Pr	—	—	7,0	0,2	4,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	14,2	27,0	3
	Bogliuno	253	P	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	29,0	2
	Castel Bellei	222	Pr	—	—	8,8	0,2	1,4	3,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,6	17,8	5
	Valdarsa	90	P	—	—	11,2	0,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	1
	Pogile	41	Pr	—	—	9,4	0,4	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,8	1
DALL'ARSA AL QUIETO																																				
Inga	Sanvincenti	310	Pr	—	—	0,4	—	1,8	3,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2
	Magnadunorsi	200	Pn	—	—	11,2	—	3,2	2,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	4
	Valle d'Istria	141	P	—	—	0,3	0,1	1,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1
	Dignano	134	Pr	—	—	2,2	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2
	Lisignano	60	Pn	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	Pola	36	Pr	—	—	2,0*	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	15,2	1
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	6,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2
	Pisino	275	Pr	—	—	0,2	—	12,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2
	Mompaderno	260	Pn	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	23,0	2
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	18,4	1
QUIETO																																				
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	28,3	2
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	9,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	11,8	21,8	3
	Pórtole	380	Pn	—	—	0,3	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	51,0	2
	Dragucolo	359	Pn	—	—	—	—	4,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,6	3
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	6,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	38,9	2
	Montona	277	P	—	—	0,6	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	8,1	20,0	2
	Pinguente	153	Pr	—	—	0,2	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8*	8,0*	25,6	3
	Levade	13	P	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	21,3	2
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	26,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	11,6	39,0	3
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Dragogna	Brenovizza	442	Pn	—	—	1,9	—	6,3	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	3
	Sbeciole	4	P	—	—	—	—	7,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	20,0	29,3	3
	Mesdune	275	Pr	—	—	1,0	—	8,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	21,8	32,6	4
	Buie	222	P	—	—	0,7	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	60,7	76,4	4
	Capodistria	13	Pr	—	—	0,4	—	5,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	8,2	14,8	3
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	10,7	12,9	2
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	55,7	65,7	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Cà di Cascia	937	Pr	—	—	4,4	4,4	6,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	16,0	3
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,7	5,1	1
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	0,6	3,2	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,0	1
	Zabice	440	Pn	—	—	3,5	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3
	S. Canziano	426	P	—	—	5,0	10,1	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,9	35,8	5
DAL RISANO ALL'ISONZO																																				
	Vedlune di Castelnuovo	661	Pr	—	—	0,2	0,2	0,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	3,0	1
	Muse	634	Pa	—	—	5,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2
	Silvia	588	Pa	—	—	3,0	0,7	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	2
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	2,9	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	1
	Temenizza	402	Pn	—	—	14,2	—	—	43,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	32,5	92,1	4
	Tomàdio	381	P	—	—	5,7	—	1,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	7,1	24,8	5
	Benevizza	372	Pr	—	—	4,4	—	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,6	10,2	3
	Sesana	369	P	—	—	3,5	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	9,5	3
	Villa Opicina	320	P	—	—	0,3	—	0,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	1,1	16,5	3
	Cèmune	286	Pr	—	—	0,4	—	0,2	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	27,2	58,4	4
	Corredo	262	Pr	—	—	0,4	0,4	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,4	2
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	2,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,8	—	—	—	—	—	7,4	28,2	5
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	80,0	1
	Sèrvola	61	P	—	—	3,0	—	1,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	3
	Trieste	18	Pr	—	—	0,4	—	0,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	7,3	1
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	58,7	1
	Monfalcone	6	Pn	—	—	0,2	0,3	0,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	21,8	23,8	2
	Bàreola	5	Pn	—	—	0,8	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,5	0
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	1,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	1,6	13,4	3
	Valdoltra	1	P	—	—	0,8	—	6,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	9,9	2
ISONZO																																				
	Nallegra	622	Pn	—	—	14,0	12,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	27,5	—	—	—	—	—	—	53,9	5
	Sònnia	476	Pn	—	—	22,0	7,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	4,0	—	—	—	—	1,1	10,7	49,0	6
Corlizza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	39,0	12,5	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,6	—	—	—	—	—	3,6	80,5	6
	Plezzo	450	Pr	—	—	29,2	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,6	—	—	—	—	—	15,2	71,0	5
Natisone	Uccea	663	Pn	—	—	20,5	9,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	0,1	4,7	—	—	—	—	25,9	83,4	6
	Cuperetto	263	Pr	—	—	6,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,8	—	—	—	—	—	6,8	21,6	4
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	1,8	3,2	—	9,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	0,6	0,2	—	—	—	0,2	3,0	1,0	—	—	—	—	—	3,8	24,6	7
	Voschia	1075	Pn	—	—	8,5	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,2	—	—	—	—	—	36,8	53,8	5
	Ravanovse	1000	Pn	—	—	10,2	19,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,8	—	—	—	—	—	21,2	54,9	5
Idria	Pleve Buecova	715	Pn	—	—	4,0	9,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,7	—	—	—	—	1,5	25,3	57,5	6
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	5,1	1,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2,5	—	—	—	—	—	10,0	29,5	6
	Cà di Cascia	677	Pr	—	—	12,8	0,8	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,8	—	—	—	—	—	23,2	44,2	5

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	—	—	3,8	0,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,3	—	—	—	—	—	15,4	23,4	4
	Idria	333	Pr	—	—	3,6	4,6	0,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	14,6	30,2	6
	Circhina	325	Pr	—	—	8,8	5,8	0,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	0,8	—	—	—	—	—	5,4	36,0	5
Isonzo	Ravne	752	Pn	—	—	4,0	4,9	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,6	—	—	—	—	—	18,6	54,3	6
	Piedicolle	521	Pr	—	—	6,0	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,2	—	—	—	—	4,6	3,8	29,2	5
	Lequa	965	Pr	—	—	9,4	0,4	—	4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,6	—	—	—	—	30,8	47,2	99,0	5
	Col di Canale	688	Pn	—	—	5,5	3,2	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	5,0	7,0	34,2	6
	Monte Santo	682	Pn	—	—	1,3	4,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	38,5	48,4	4
	Chiapovano	607	Pr	—	—	8,0	2,0	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	—	—	—	—	9,8	26,4	5
	Canale	104	Pr	—	—	1,2	14,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	2,6	21,0	4
	Plava	90	P	—	—	2,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	40,0	4
	Gerizia	86	Pr	—	—	0,2	12,0	0,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	93,6	115,6	4
Tiarno	Carnizza	974	Pr	0,2	—	22,4	0,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,2	—	—	—	—	3,8	41,8	89,8	6
	Predmela	890	Pn	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0	48,0	3
	Pecrai del Pire	799	Pr	—	—	6,2	3,0	1,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,6	—	—	—	—	—	4,8	25,2	6
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	17,1*	—	—	5,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,4	—	—	—	—	—	66,8	93,9	4
	Senosecchia	565	Pr	—	—	10,0	18,6	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	0,4	26,2	4
	Aidussina	109	Pn	—	—	1,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	15,0	3
	Panovizza	109	Pn	—	—	1,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	6,0	12,3	4
	Vipacco	104	Pr	—	—	6,6	0,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	11,0	20,2	3
	Sambasso	104	Pn	—	—	10,0	3,5	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	29,9	50,0	5
	Montespino	67	Pn	—	—	2,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	18,0	25,6	4
Torre	Musi	633	Pr	—	—	24,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	1,6	7,4	—	—	—	—	21,8	76,0	6
	Flaipano	590	Pn	—	—	22,2	2,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	2,0	4,0	—	—	—	—	34,8	81,6	7
	Vedronza	320	Pn	—	—	22,0	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3,0	2,0	—	—	—	—	55,0	104,5	7
	Oseris	264	Pr	—	—	22,0	4,2	0,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	0,8	1,6	—	—	—	28,2	66,8	6
Gruppo Lagna	Montesperta	580	Pn	—	—	7,3	6,4	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	1,0	—	—	—	—	30,4	56,2	7
	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	18,7	14,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	1,1	1,2	—	—	—	—	42,6	95,7	7
Natisone	Attimis	196	Pn	—	—	10,2	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,7	1,3	—	—	—	—	5,7	25,7	5
	Povoletto	136	Pn	—	—	3,2	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	1,5	7,4	3
Natisone Judrio	Platischis	657	Pr	—	—	12,0	9,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,8	1,0	0,8	—	—	—	31,4	59,2	6
	Bergogna	557	Pn	—	—	8,3	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	20,8	43,6	5
Natisone	Gorsgnavàs	758	Pn	—	—	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	12,0	35,0	5
	Pulfero	184	Pr	—	—	3,6	5,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	0,2	—	—	—	—	3,2	19,0	5
Cosizza	Drenchis	730	Pn	—	—	5,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,2	—	—	—	—	—	7,5	29,1	5
	Clòdig	240	Pn	—	—	9,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,0	—	—	—	—	—	6,7	29,6	5
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	3,3	7,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	3,7	25,8	5
Natisone Alberone	Lasco	690	Pr	—	—	6,4	6,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,4	—	—	—	—	—	9,4	27,6	5
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	6,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,6	—	—	—	—	5,0	12,5	35,9	5
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	3,4	5,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	—	—	—	—	5,0	18,8	5
Judrio	S. Volfango	754	Pn	—	—	4,0	11,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	6,5	29,0	5
	Liga	680	Pr	—	—	5,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,4	—	—	—	—	—	4,2	29,2	4
	Podresca	205	Pn	—	—	8,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	4,0	25,6	4
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	25,0	2

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
DRAVA																																				
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	—	17,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	0,6	5,8	—	—	—	—	19,8	54,0	5
Sesto	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	11,5	20,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	11,3	—	3,3	53,0	5
Tarvisio	Tarvisio	751	Pr	—	—	0,4	5,2	5,0	3,6	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,0	—	—	—	—	0,4	2,4	24,0	6
Tarvisio	Cave del Predil	901	Pn	—	—	27,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	4,9	—	—	—	—	—	—	—	46,2	4
Tarvisio	Plezzut	750	Pn	—	—	34,4	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	4,9	—	—	—	—	—	—	3,8	64,1	5
Fella	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	21,5	12,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	34,5	—	—	—	—	—	—	76,2	5
Fella	Coccona	700	Pn	—	—	15,0	10,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	3,0	38,5	7
TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	16,0	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,4	3,8	15,5	—	—	—	2,0	5,0	66,5	9
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	11,0	5,0	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	8,4	23,8	26,2	—	—	—	—	9,2	96,6	7
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	4,0	13,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,4	3,0	50,0	—	—	—	—	—	94,3	7
Lumiei	Sauris	1300	Pr	—	—	19,0	3,2	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,4	2,4	2,0	16,2	—	—	—	—	14,2	60,4	8
Lumiei	Ampezzo	560	Pr	—	—	7,2	4,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,6	—	4,6	—	—	—	—	2,4	26,2	5
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	14,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	10,3	1,0	0,5	—	—	—	—	8,2	44,5	6
Degano	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	12,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	37,0	1,6	2,6	—	—	—	—	6,8	70,4	6
Pesarina	Pesarina	758	Pr	—	—	16,8	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	2,4	14,6	—	—	—	—	4,0	54,2	6
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	8,5	—	—	—	—	—	48,0	84,8	5
	Villa Santina	363	Pn	—	—	21,6	2,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,8	—	6,2	—	—	—	—	3,3	44,2	6
	Zovello	910	Pr	—	—	7,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	1,0	2,2	—	—	—	—	7,8	43,6	7
Bût	Timau	821	Pr	—	—	9,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,8	1,4	—	—	—	—	31,8	57,0	5
	Paluzza	596	Pn	—	—	8,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,5	15,0	3
	Avosacco	471	Pn	—	—	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	11,0	—	—	—	—	—	28,0	81,5	5
Chiarsò	Paularo	690	Pr	—	—	9,6	7,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	9,2	4,0	2,6	—	—	—	—	14,4	48,6	7
Bût	Tolmezzo	323	Pr	—	—	9,2	14,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3,2	—	—	—	—	—	9,2	46,8	5
	Malborghetto	721	Pr	—	—	9,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6*	7,5*	—	—	—	—	—	1,8	51,5	5
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	16,4	4,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	1,0	1,4	—	—	0,2	—	2,0	44,0	7
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	12,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	20,5	3,5	—	—	—	—	3,7	82,0	7
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	10,4	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	10,5	—	—	—	—	—	0,5	52,8	3
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	19,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,0	4,2	—	—	—	—	6,7	32,5	6
	Coritis	641	Pn	—	—	20,0	21,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,1	8,0	—	—	2,0	—	12,0	75,1	8
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	22,4	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	1,8	5,5	—	—	—	11,6	4,4	88,4	7
Resia	Oseacco	490	Pn	—	—	26,7	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	2,1	12,5	—	—	—	—	7,8	98,8	6
Resia	Resia	380	Pr	—	—	17,4	18,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	3,4	13,4	—	—	—	—	5,8	72,4	7
Raje	Dordolla	607	Pr	—	—	10,6	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	4,4	4,4	—	—	—	—	15,6	54,6	6
Raje	Moggio Udinese	337	Pr	—	—	19,4	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	9,0	3,6	—	—	—	—	5,8	50,8	6
Venzonassa	Venzone	230	Pr	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	8,2	—	—	—	—	—	7,6	34,6	4
	Gemona	307	Pr	—	—	3,2	4,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,6	1,6	—	—	—	—	15,2	35,8	6
Palar	Alesso	197	Pr	—	—	19,0	25,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	2,6	—	—	—	—	24,4	74,0	5
Leale	Andreuzza	167	Pn	—	—	3,5	5,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	2,3	—	—	—	—	27,0	44,6	6
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	—	20,8	28,6	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,4	—	—	—	—	11,8	70,2	5
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	3,4	9,6	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,2	3,6	—	—	—	—	24,4	53,4	6
	Pinzano	201	Pn	—	—	9,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,5	0,2	5,0	—	—	—	—	43,0	81,9	5
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	—	21,2	7,0	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	21,2	—	—	—	—	103,8	159,2	5
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	7,0	10,3	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	18,1	45,9	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota in metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																				
Isonzo - Torre	Tavagnacco	155	P	—	—	—	8,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	26,3	4
	Udine	116	Pr	—	—	5,6	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,0	11,0	3
	Manzano	72	P	—	—	—	19,0	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	14,0	39,0	4
	Cormons	63	P	—	—	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	—	—	—	39,7	44,2	3
	Possuolo	62	P	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	15,0	40,5	3
	Lauzacco	59	P	—	—	2,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	10,8	21,8	4
	Gradisca	38	P	—	—	0,2	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	56,5	64,9	3
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,4	—	—	—	—	19,8	25,3	4
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	9,2	21,4	2
	Fanglis	21	Pr	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,0	—	—	—	—	16,4	30,8	4
	Corrigunano	7	Pr	—	—	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	5,8	10,4	4
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	4,0	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	—	3,6	11,4	4
	Aquileia	4	P	—	—	0,8	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	20,0	22,9	2
	Grado	2	Pr	—	—	—	—	2,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	11,2	20,2	4
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	0,5	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	17,6	27,0	3
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,2*	—	—	—	—	21,0*	26,6	4
	Pianale	1	Pr	—	—	1,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	—	—	—	—	5,0	14,4	3
	Morsano	264	P	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,1	0,6	—	—	—	11,2	30,1	4
	Rivotta	135	P	—	—	7,9	12,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	2,7	—	—	—	8,1	44,1	6
	Tomba di Moretto	105	P	—	—	5,7	0,5	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	20,9	3
	Basiliano	77	P	—	—	6,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	5,9	31,0	3
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	4,0	4,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,0	—	—	—	1,0	0,4	24,9	6
	Codroipo	44	Pr	—	—	4,8	17,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	8,6	0,6	—	—	—	—	0,6	34,0	4
	Pozzecco	39	P	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	3,7	6,9	2
	Talmassons	30	P	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	8,0	9,9	2
	Arlis	12	Pr	—	—	1,0	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	1,0	—	—	—	—	10,2	24,2	4
	Rivarotta	7	P	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,5	—	—	—	—	13,7	21,3	2
	Latisana	7	Pr	—	—	0,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,2	—	—	—	—	14,4	22,0	2
	Lame di Precenicco	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	3,5	2
LIVENZA																																				
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	39,4	—	4,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,2	3,7	—	—	—	—	4,1	61,8	7
Arzinpa	Aviano	159	Pr	—	—	46,8	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	15,6	0,2	—	—	—	—	109,2	176,8	5
	Sacile	24	Pr	—	—	15,4	1,0	1,0	0,2	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,4	—	—	—	—	—	25,4	5
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	36,8	18,4	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	16,6	7,4	10,2	1,4	—	—	—	24,6	119,4	8
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	20,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	0,6	10,3	3,1	—	—	—	0,9	70,6	5
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	27,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	5,4	3,4	—	—	—	—	—	67,2	5
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	14,8	1,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,0	—	—	—	—	—	28,8	5
Meduna	Frassenetti	564	Pn	—	—	15,3	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	20,3	—	—	—	20,0	64,9	5
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	9,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,8	—	21,2	—	—	6,4	6,0	51,0	6
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	16,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	40,2	1,4	—	—	—	9,0	84,6	6
Cellina	Campone	450	Pn	—	—	20,1	10,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	20,5	0,4	20,8	—	—	—	70,5	153,2	6
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	21,3	18,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	27,0	0,5	—	—	—	20,3	92,0	6
	Chièvolis	354	Pn	—	—	40,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,8	2,2	—	—	—	26,5	131,7	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **LIVENZA**																																			
Medàne	Pelsàbre	516	Pr	—	—	21,4	24,8	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	2,6	—	—	—	—	23,8	112,4	6
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	34,3	18,4	0,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,3	16,4	—	1,5	—	—	—	—	37,4	104,4	6
	Maniago	283	Pr	—	—	28,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,6	12,0	0,2	1,2	—	—	—	—	1,6	46,4	5
	Basaldella	141	Pn	—	—	15,2	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	13,2	1,4	—	—	—	—	—	20,9	54,4	6
Cellina	Cimolais	652	Pr	—	—	15,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	8,6	2,2	10,6	—	—	—	—	16,4	59,2	7
	Claut	600	Pr	—	—	15,0	1,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	26,6	2,4	8,2	—	—	—	—	16,8	79,0	8
	Andreis	455	Pn	—	—	19,9	2,1	6,9	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	13,0	2,2	—	—	—	—	—	—	51,8	7
	Barcis	409	Pn	—	—	28,2	1,3	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	13,5	—	—	—	—	—	—	15,3	60,9	5
	S. Quirino	116	Pn	—	—	23,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	33,3	2
Meduna	Formeniga	239	Pn	—	—	18,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	5,7	38,3	4
	Cosa	85	Pr	—	—	13,6	8,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	30,6	3
	PIAVE																																			
Sàppada	Sappada	1217	Pn	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,9	—	12,2	—	—	—	—	7,8	38,3	4
Sàppada	Cima Canale	1364	Pn	—	—	10,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	1,7	—	—	—	—	14,9	36,5	5
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	10,8	1,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,4	0,2	3,4	—	—	—	—	10,6	38,4	7
Padola	Monteforce di Comelico	1636	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	»	»
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,2	0,7	9,5	—	—	—	—	22,0	51,4	5
	Misurina	1760	Pr	—	—	17,2	4,0	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	1,8	4,2	0,2	—	8,0	—	18,6	74,0	8
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	10,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1,1	2,8	7,2	—	—	3,9	—	11,5	50,6	8
	Auronzo	864	Pr	—	—	13,8	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	2,4	4,8	—	0,2	—	—	28,2	44,8	5
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	8,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	31,5	—	—	—	—	5,0	51,0	6
Boite	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	6,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,6	1,4	5,7	—	—	—	—	1,3	23,0	7
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	2,1	8,2	—	—	—	—	4,0	38,5	7
	Podestagno	1506	Pn	—	—	20,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1,5	6,2	2,0	—	—	—	—	14,4	57,4	7
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	9,3	2,3	5,1	—	—	—	—	30,6	83,4	6
Ansiei	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	16,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	3,0	—	12,3	—	—	—	—	—	46,9	5
	Cibiana	985	Pn	—	—	10,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	12,3	—	4,2	—	—	—	—	7,0	55,0	6
	Borca	942	Pn	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	6,4	22,8	—	—	—	—	8,0	75,6	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	6,0	0,6	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	6,8	0,8	3,0	—	—	—	—	3,4	26,8	5
	Rivalgo	496	Pn	—	—	8,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	4,3	9,3	10,2	—	—	—	—	15,3	60,5	6
	Longarone	474	Pn	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	1,0	11,0	—	—	—	—	3,0	33,7	6
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	25,0	2,0	16,0	—	—	—	—	46,0	131,5	7
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	19,6	0,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,7	5,3	—	—	—	—	—	3,5	48,8	6
	Marason di Zoldo	1338	Pn	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	14,2	2,5	2,0	—	—	—	—	2,5	52,7	6
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	15,2	0,4	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	10,0*	7,2	3,8	—	—	—	—	0,4	50,2	6
	Fortogna	435	Pr	—	—	13,8	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	10,4	3,2	6,8	—	—	—	—	75,2	135,4	6
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	16,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	7,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	57,1	6
	Belluno	400	Pr	—	—	11,0	8,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	7,4	2,8	—	—	—	—	—	0,4	70,2	6
	Sedrina	390	Pn	—	—	14,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	5,8	3,8	5,4	—	—	—	—	18,4	78,0	7
Terche	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	28,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,2	0,9	—	—	—	—	—	1,3	64,9	5
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	6,1	58,3	3
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	25,1	1,5	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	10,6	2,5	1,4	0,8	—	—	—	1,1	60,6	8
	Andraz	1421	Pn	—	—	25,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	3,8	11,5	—	—	—	—	—	4,9	60,8	6
	Caprile	1023	Pr	—	—	21,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	6,6	2,4	3,2	—	—	—	—	1,4	52,4	6
	Sala d'Allegbe	950	Pn	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	5,5	2,0	2,5	—	—	—	—	1,0	40,2	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	N. dei giorni piovosi
(segue) **PIAVE**																																				
Stizzo	Falcade	1252	Pn	—	—	25,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,4	6,8	—	—	—	—	—	—	42,4	5
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,5	12,8	—	—	—	—	—	1,2	53,6	5
Cordevole	Canes nighe	773	Pr	—	—	18,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	4,8	7,6	1,0	—	—	—	—	1,6	43,3	6
	Taibon	628	Pr	—	—	8,4	22,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	5,6	12,0	0,4	—	—	—	—	0,2	60,0	5
	Agordo	611	Pr	—	—	9,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	15,4	6,8	—	—	—	—	—	58,0	101,0	6
Mis	Passo Cereda	1378	Pn	—	—	7,7	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	12,9	0,8	—	—	—	—	—	12,0	38,3	5
	Gosaldo	1141	Pr	—	—	9,6	16,0	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	10,6	4,2	0,2	—	0,2	—	—	0,4	48,8	5
	Sospirolo	454	Pn	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	9,4	5,3	—	—	3,0	—	—	6,0	34,9	6
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	7,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	23,3	5,2	—	—	—	—	—	—	52,5	5
Senaia	Passo di Croce d'Anne	1045	Pn	—	—	5,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	1,5	—	—	—	—	—	—	23,2	4
	Saron del Grappa	387	Pn	—	—	10,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	28,0	3
	Pedavena	359	Pr	—	—	7,6	1,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	0,8	—	—	—	—	—	—	25,6	4
	Feltre	280	Pn	—	—	13,6	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	28,5	4
Arit	Milies	685	Pn	—	—	49,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	67,0	3
Ingoma	Fener	177	Pn	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	32,3	2
Soligo	Pesariego	329	Pr	—	—	1,0	3,4	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,6	—	—	—	—	—	—	13,4	5
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	23,8	1,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	1,2	40,5	5
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	7,2	2,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	20,8	3
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																				
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	3,8	5,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,2	0,2	—	—	—	—	—	2,0	17,2	5
	Pordenone	23	P	—	—	10,8	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,0	—	—	—	—	—	4,2	20,3	4
	Brugnera	16	Pn	—	—	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	27,4	2
	Azzano Decimo	14	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	2,0	9,7	3
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	Cesarole	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	—	—	—	—	—	1,0	3,2	2
	Portegrusaro	6	Pr	—	—	0,8	1,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,4	—	—	—	—	—	0,4	8,8	3
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	1,0	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,0	—	—	—	—	—	—	13,4	4
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	1,0	4,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	0,2	11,8	5
	Villa	3	Pr	—	—	—	—	2,6	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	7,8	3
	Caorle	3	Pn	—	—	0,5	4,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	14,1	4
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	Pn	—	—	19,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	3
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	0,6	10,0	3
	Fontanelle	19	Pn	—	—	17,4	2,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	27,3	3
	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	4,5	1
	Chiarano	7	Pn	—	—	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,9	—	—	—	—	—	8,2	19,2	4
	Fossà	4	Pr	—	—	—	0,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,4	—	—	—	—	—	—	11,0	3
	Fiumicino	4	Pr	—	—	0,8	0,8	0,2	0,6	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,4	—	—	—	—	—	1,6	13,8	3
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,6	—	—	—	—	—	—	10,6	2
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,4	—	—	—	—	—	—	8,8	3
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Staffolo	2	Pr	—	—	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,6	—	—	—	—	—	—	11,6	4
	Termine	2	Pr	—	—	1,0	14,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	31,4	4
	Torre di Fine	2	Pn	—	—	3,1	9,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	7,2	—	—	—	—	—	—	28,5	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	0,4	18,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,2	—	—	—	—	—	—	24,0	4

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul zero metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
BRENTA																																				
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	8,3	—	34,3	3
	Levico	505	Pn	—	—	13,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	8,8	33,2	4
	Pergine	480	Pn	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	16,4	2
Centa	Centa	885	Pr	—	—	12,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	0,2	4,2	—	47,0	3
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	20,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	5,2	—	—	—	—	—	—	40,8	4
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	5,3	56,1	3
Chiapino	Bieno	806	Pn	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,2	—	—	—	—	—	—	62,2	3
	Malene	1080	Pn	—	—	35,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	15,3	—	—	—	—	—	—	65,1	3
Sciapò	Castel Tesino	860	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	3,0	—	—	—	—	—	—	21,5	3
	Grigno	265	Pn	—	—	22,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	2,2	—	—	—	—	—	12,3	64,5	5
	Enego	784	Pn	—	—	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	3
	Primolano	207	Pn	—	—	9,8	1,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,2	—	—	—	—	—	5,3	34,9	6
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	26,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	9,0*	5,0*	0,3*	3,5*	—	—	—	1,4	51,7	7
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	11,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	14,0	5,5	—	—	—	—	—	14,0	45,2	4
	S. Silvestro	577	Pr	—	—	11,8	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,8	—	1,0	—	—	—	—	22,8	3
Vanoi	Caoria	802	Pr	—	—	30,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	6,2	—	—	—	—	—	—	55,8	4
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	28,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,4	—	—	—	—	—	16,2	46,9	5
	Pedemonte	379	Pr	—	—	4,4	1,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	0,4	—	0,8	—	—	—	0,4	33,4	4
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	1,5	10,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	3,0	—	—	—	—	0,2	3,2	44,6	6
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	16,0	2,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,3	—	—	—	—	—	20,0	66,8	6
	Gallio	1090	Pn	—	—	9,4	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	6,8	—	—	—	—	—	—	87,6	4
Astico	Foza	1083	Pr	—	—	16,6	2,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0*	3,0	—	—	—	—	—	—	68,0	5
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	23,0	2,0	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	3,0	—	—	—	—	—	—	80,3	5
	Rubbio	1057	Pn	—	—	12,2	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	45,4	3
	Campo Selagna	1020	Pr	—	—	2,0	6,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	0,6	—	—	—	—	—	—	50,4	4
	Oliero	155	Pn	—	—	22,5	2,6	14,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	2,5	—	—	—	—	—	—	73,4	6
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	17,2	16,2	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	12,0	—	—	—	—	—	—	81,2	4
Longiarin	Marostica	106	Pn	—	—	—	27,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	1,0	—	—	—	—	—	—	64,5	6
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	2,5	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	29,5	5
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	4,7	0,5	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	0,5	—	—	—	—	—	—	18,1	2
	Castelcucco	200	Pn	—	—	7,0	14,2	8,1	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	44,8	5
	Loria	72	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																				
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	0,3	—	—	—	—	—	—	13,4	2
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	34,8	2
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	15,5*	11,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,6	—	—	—	—	—	—	34,7	4
	Istrana	40	Pr	—	—	0,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,8	—	—	—	—	—	—	25,6	3
	Villorba	38	Pr	—	—	0,4	10,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,6	—	—	—	—	—	—	18,6	3
Piave - Sile	Treviso	15	Pr	—	—	—	7,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	5,0	—	—	—	—	—	—	21,9	3
	Biancade	10	Pn	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,1	—	—	—	—	—	—	14,8	3
	Saletto di Piave	9	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trepalade	2	Pn	—	—	0,7	0,8	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,3	—	—	—	—	—	—	19,2	3
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	0,4	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,6	—	—	—	—	—	—	16,4	3
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	0,4	3,6	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	18,4	3
	Jesolo (Cavasuccherina)	1	Pn	—	—	0,3	6,0	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	9,2	—	—	—	—	—	—	24,1	4
	Cà Parvis (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	0,4	3,4	0,4	14,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	1,8	9,0	—	—	0,2	—	—	—	30,6	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Dese	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	21,2	8,4	0,9	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	1,4	—	—	—	—	—	—	58,3	5
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	48,0	2
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	1,4	18,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	2,4	—	—	—	—	—	—	48,6	4
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	9,7	—	—	—	—	—	—	25,0	3
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	8,5	—	—	—	—	—	—	47,4	3
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	12,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	19,0	—	—	—	—	—	—	48,8	3
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	5,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	35,6	4
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	33,7	3
	Mirano	9	Pn	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	6,0	—	—	—	—	—	—	25,0	3
	Stra	8	Pr	—	—	—	9,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	18,2	—	—	—	—	—	—	29,8	3
	Camposerradio (Fossò)	5	Pr	—	—	—	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,4	—	—	—	—	—	—	16,6	3
	Mestre	4	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	3,6	—	—	—	—	—	—	57,0	2
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,9	—	—	—	—	—	—	21,1	2
	Lova	3	Pn	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	7,3	2
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	19,0	2
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	0,8	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	23,7	—	—	—	—	—	—	60,5	3
	Chioggia	2	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	2,4	0,5	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,2	—	—	—	—	—	—	40,8	4
	Venezia	1	Pr	—	—	0,2	1,2	—	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	19,2	5,2	—	—	—	—	—	—	60,8	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	1,0	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1*	3,8	—	—	—	—	—	—	46,5	4
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	—	—	—	—	—	2,2	—	43,0	3
	Tonezza	992	Pn	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	2,0	—	—	—	—	—	—	22,3	3
	Lastebasse	610	Pn	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	0,3	—	—	—	—	—	—	44,5	2
Val d'Assa	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	44,5	4,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	73,6	3
Galmarà	Asiago	999	Pr	0,2	—	10,4	0,6	1,8	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	18,0	—	0,2	—	0,2	—	—	87,2	4
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2,0	—	—	—	—	—	—	46,0	4
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	40,5	2
	Pòsina	544	Pn	—	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	43,5	2
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	2
	Cogelle del Coegio	350	Pr	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	2,0	—	—	—	—	—	—	39,4	4
	Calvene	201	Pn	—	—	14,1	2,3	12,1	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	1,9	—	—	—	—	—	—	55,5	6
Laverda - Timonchio	Plan delle Fugazze	1157	Pn	—	—	37,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	4,4	—	—	—	—	—	—	48,6	4
	Staro	632	Pn	—	—	14,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	28,1	4
	Caslati	620	Pr	—	—	31,8	1,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	47,4	5
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	27,0	1,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	54,0	5
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	14,5	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,0	—	—	—	—	—	—	21,8	5
	Schio	234	Pr	—	—	8,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	1,4	—	—	—	—	—	—	20,8	3
	Thiene	147	Pn	—	—	7,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	2,0	—	—	—	—	—	—	34,4	3
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	8,0	—	—	—	—	—	—	19,8	3
	Vicenza	40	Pr	—	—	0,4	2,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	10,0	—	—	—	—	—	—	37,2	3
Livenza	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	22,3	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	3,5	—	—	—	—	—	—	56,0	5
	Conca	830	Pn	—	—	2,2	4,7	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,3	—	—	—	—	—	—	56,2	5
	Orsara	417	Pn	—	—	—	7,7	22,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	2,3	—	—	—	—	—	—	49,1	4
	Breganze	110	Pn	—	—	2,4	17,3	16,7	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	1,8	—	—	—	—	—	—	54,8	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle pluviometro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
AGNO - GUÀ																																				
Agno	Lambre d'Agnà	846	Pn	—	—	25,5	4,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,6	—	—	—	—	—	—	39,7	5
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	7,1	24,8	3
	Maltaure	640	Pn	—	—	30,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	—	—	—	—	—	—	36,6	4
	Rovegliana	596	Pn	—	—	16,5	2,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,2	—	—	—	—	—	—	24,6	4
	Recoaro	445	Pr	—	—	17,0	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,2	—	—	—	—	0,6	—	25,8	5
	Spaccata	400	Pn	—	—	8,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2,4	—	—	—	—	—	—	18,4	4
	Priabona	354	Pr	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	20,4	3
	S. Quirico	345	Pn	—	—	7,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,4	—	—	—	—	—	—	14,4	3
	Valdagno	295	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	2,1	—	—	—	—	9,1	2,4	28,0	5
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	7,4	—	—	—	—	—	—	38,2	3
Guà	Cal di Guà	60	Pr	—	—	0,2	9,4	—	3,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	28,0	—	—	—	—	—	—	44,2	4
ALTO ADIGE																																				
Rio Cirlino	Rèida	1494	Pr	—	3,8	16,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,2	0,4	—	—	—	0,8	5,4	7,0	45,0	7
	Ròia	1974	Pn	—	2,4	5,2	7,3	3,2	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	13,3	47,0	7
	Pedròs	1681	Pn	—	6,8	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	2,3	—	2,0	—	4,4	—	22,0	98,1	8
	Monte Maria	1335	Pr	—	2,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,4	1,8	—	8,8	21,2	5
Rio Sfilagia	Sfilagia	1726	Pn	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	26,1	2
Rio Tubre	Tubre	1270	Pn	—	3,9	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,9	0,3	—	—	—	—	—	1,0	10,7	4
Rio Pani	Glorenza	915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rio Saldura	Mazia	1550	Pn	—	5,4	2,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,2	—	—	—	—	10,2	29,2	6
Rio Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	1
Rio Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	4,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	15,0	3
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	16,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,1	0,3	—	—	0,7	—	—	0,4	24,2	2
	Silandro	706	Pr	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,2	—	—	—	—	1,0	—	2,6	16,8	4
Rio Plima	Martello	1490	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,8	0,3	—	—	—	—	—	1,7	12,7	3
	Lasa	640	Pn	—	9,8	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	8,8	—	—	—	3,2	33,1	5
Rio Sanata	La Madonna	1497	Pn	—	5,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	3,5	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,9	24,6	6
Rio Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	31,7	2
Rio Lasta	M.te S.to Caterina	1247	Pn	—	3,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	19,5	34,0	3
	Natarno	550	Pn	—	4,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	9,5	25,0	3
Rio Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	1,7	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,5	—	—	—	19,0	—	—	10,2	69,6	6
Rio Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	3,7	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2,5	41,5	5
Rio Passirio	Plata	1147	Pn	—	3,2	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,5	0,2	—	1,0	—	11,0	0,8	2,3	43,3	6
Rio Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	1,5	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,0	2,0	—	3,2	—	7,8	1,8	13,7	58,5	9
Rio Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	2,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	0,5	—	27,7	1,8	10,4	58,3	6
	S. Leonardo	644	Pr	—	2,0	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,8	—	—	—	2,4	5,8	23,2	39,8	5
	S. Martino	588	Pn	—	0,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,4	—	—	1,3	—	17,5	4,7	66,5	101,7?	6
	Merano	319	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	26,2	8,0	50,7	3
	S. Elena	1536	Pn	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	0,5	—	—	—	22,0	—	10,8	58,2	4
Rio Valcava	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pr	—	—	16,6	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	1,2	—	1,4	—	—	—	11,8	38,4	5
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	8,0	—	18,0	48,0	4
	Bagni Lad	696	Pn	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	28,0	—	6,0	48,5	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
Talvera	Chèrmes	280	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	14,0	—	11,1	28,9	4
	Mèltina	1133	Pn	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	21,4	—	16,1	46,3	4
	Tèsimo	635	Pn	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	1,3	—	—	—	45,0	—	11,3	80,1	5
	Andriano	284	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	3,1	—	—	10,4	3
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	3,2	—	—	—	3,2	4,0	10,5	35,0	7
	Colle Isarco	1082	Pn	—	3,5	20,8	0,1	0,1	1,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1,4	0,1	0,9	—	—	12,0	0,7	19,6	67,0	7
Fiènа	Flères	1246	Pn	—	4,5	38,8	1,0	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	8,0	9,0	71,0	9
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	2,0	15,5	1,8	0,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	0,5	1,2	0,9	—	—	25,6	—	34,9	94,4	7
Rienza	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	6,0	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	5,0	16,5	5,0	52,0	7
	La Wher	1365	Pr	—	1,8	12,6	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,4	0,6	—	—	—	3,0	0,4	16,4	41,0	6
	Prati	948	Pr	—	1,2	15,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,8	0,6	—	—	—	0,8	0,4	27,4	54,0	4
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	3,2	26,8	1,9	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	2,2	1,1	2,1	—	12,6	1,7	10,4	74,4	10
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	15,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,0	—	—	—	3,0	—	11,2	40,7	6
	Le Cave	844	Pn	—	0,7	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,8	—	—	—	1,3	0,8	20,0	42,9	5
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,7	1,5	—	—	1,2	—	19,0	48,4	7
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,2	2,8	—	—	—	21,2	7,8	71,5	8
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	0,1	—	26,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	0,5	—	—	—	—	1,4	0,4	20,1	69,1	6
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	23,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	0,6	—	—	—	—	—	0,3	—	1,1	1,2	—	—	4,6	4,2	1,5	44,6	7
Rienza	S. Maddalena in Casies	1398	Pn	—	0,8	24,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,2	—	—	1,7	—	9,0	45,3	8
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	24,3	55,4	3
	Rasun di Sotto	1030	Pn	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	2,3	3,1	—	—	7,3	3,0	8,4	55,1	8
Aurino	Casere	1600	Pn	—	8,9	33,1	2,8	5,5	8,9	3,5	0,8	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,8	1,6	0,6	0,4	—	0,7	0,6	15,1	98,1	10
	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	39,5	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	1,0	—	—	—	—	14,5	50,3	5
	S. Giovanni	1011	Pn	—	1,8	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	5,8	—	—	6,4	—	17,6	57,2	6
	Campo Tùres	890	Pn	—	0,2	11,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	2,5	—	—	3,5	—	11,0	36,0	5
Aurino	Riva di Tùres	1600	Pr	—	1,4*	43,8*	—	0,2	2,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,4	—	2,2	—	—	2,4	—	20,4	81,4	8
Selva	Lappago	1435	Pr	—	0,8	31,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,2	—	0,4	3,2	—	0,2	2,4	0,2	17,8	58,4	5
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	0,6	35,0	7,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,7	—	0,3	—	—	1,2	5,1	—	48,5	91,2	5
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,8	—	3,2	0,2	—	11,0	44,2	5
Badia	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,2	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	11,4	3,4	—	—	—	1,4	0,2	12,1	72,6	6
	Corvara	1558	Pn	—	—	12,7	0,6	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	4,2	3,5	0,5	—	8,3	6,5	15,4	0,6	67,1	8
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	23,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,5	2,0	5,4	—	—	15,7	—	21,5	78,6	8
Badia	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	27,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,0	3,0	4,7	—	—	0,5	—	5,3	49,7	7
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	2,5	6,0	—	—	—	10,0	2,5	65,0	7
Badia	S. Martino	1117	Pr	—	—	29,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	5,4	4,2	—	—	0,6	—	7,0	50,0	6
Rigolo	Longega	1030	Pn	—	—	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	5,8	—	—	—	—	5,0	40,2	4
Fundres	Fundres	1159	Pn	—	0,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	41,0	2
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	0,3	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,1	0,5	12,5	—	—	1,2	—	4,1	36,2	4
Rienza	Maranza	1415	Pn	1,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	13,0	—	—	2,0	18,5	0,5	60,5	6
Valles	Vàlles	1354	Pn	—	1,0	10,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	11,0	—	16,3	42,4	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	0,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	12,2	—	—	1,0	1,0	20,1	45,1	5
Lasanza	Luson	972	Pn	—	—	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	18,5	—	—	2,2	9,7	13,7	67,0	6
Isarco	Brennsenne	560	Pr	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	3,6	—	—	1,4	—	16,4	46,4	5
Èores	Èores	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,3	0,8	—	5,8	—	5,8	—	6,9	46,8	4
Tina	Luzzòns	1150	Pn	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,9	—	2,1	—	2,1	—	8,9	22,1	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	22,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	1,0	—	—	—	3,5	—	2,0	42,5	8
	Orlinéi	1236	Pn	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	2,7	1,7	—	—	—	14,2	—	6,0	49,6	6
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1,2	5,0	—	—	—	1,0	—	5,0	30,2	6
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	6,0	18,3	3
	Fiè	900	Pn	—	—	7,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9			14,4	4?
	Castello di Fiemale	868	Pr	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,0	—	2,4	11,0	3
Rio	Tires	1019	Pn	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,5	—	—	—	—	6,7	—	1,4	18,9	4
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1
	Cardano	208	Pr	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,8	9,6	2
Isarco	Levarè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pr	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,6	—	—	—	—	—	—	3,2	14,8	3
	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	—	4,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	1,6	—	20,0	41,1	6
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	30,0	4
Talvera	Vanga	1085	Pn	0,2	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	—	—	0,8	—	11,7	29,7	5
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,6	—	—	—	—	—	—	10,2	20,3	4
	Sarentino	966	Pr	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,4	1,0	—	—	—	0,4	—	10,4	25,0	4
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	16,8	2
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,9	2
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	25,6	4
	Cauria	1328	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2
	Faedo	662	Pn	—	—	17,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,5	2
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,3	2
	Bronzolo	250	Pn	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,9	2
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	9,4	2
	Salorno	224	Pr	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	13,4	1
Noce	Fèlo	1580	Pr	—	—	3,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	1,0	1,2	—	—	—	21,2	5
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	1,4	3,6	2
	La Mare	1964	Pn	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1
	Pont	1201	Pr	—	—	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	22,8	3
Vermigliana	Passo del Tonale	1850	Pr	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,2	7,2	—	0,6	—	—	—	—	21,6	4
	Fucine	977	Pn	—	—	8,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	8,3	1
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,8	—	—	—	—	—	7,9	3
	Malè	737	Pr	—	—	1,4	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,0	7,4	0,6	—	6,6	—	4,6	27,2	6
Rabbi	Pizzzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,8	1,7	4,3	—	5,2	—	—	22,6	5
Passiria	Proveis	1414	Pn	—	—	7,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,4	9,6	1
Noce	Cles	656	Pr	—	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	0,2	—	—	5,4	—	2,2	11,0	4
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	8,2	17,9	3
	Fondo	980	Pr	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	5 1	27,5	3
	Romeno	962	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2
Noce	Denno	436	Pn	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	5,2	17,0	4
Spruggio	Paganella	2100	Pr	—	—	10,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,2	1,6	—	0,2	—	—	1,2	17,6	4
	Spormaggiore	565	Pr	—	—	5,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,0	—	0,8	—	—	—	—	1,0	11,6	5

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Sarca	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
	Lavis	230	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	21,7	2
Avisio	Passo Ferdel	2140	Pr	—	0,2	24,8	3,4	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	9,8	0,2	0,2	—	—	0,6	—	5,0	65,2	7
	Maxnin	1379	Pn	—	—	17,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	2,5	—	—	—	16,2	1,1	0,6	4,3	47,0	7
	Moena	1198	Pr	—	—	20,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	10,2	—	—	3,2	5,0	—	0,8	44,2	6
Travignolo	Passo Selle	1984	Pr	—	0,2	34,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	3,4	0,4	0,2	—	5,8	0,4	6,8	64,4	6
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	17,3	—	—	—	17,0	—	—	65,0	4
	Predazzo	1020	Pr	—	—	12,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	9,0	—	—	0,2	5,6	—	—	34,4	5
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	—	6,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	1,6	—	—	0,4	—	—	—	13,4	4
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	0,5	28,2	2
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	9,3	3
	Cembra	662	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	19,5	2
	Pomaiago	460	Pr	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	23,0	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	1,2	—	—	—	—	—	—	50,0	4
	Trento	312	Pr	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	20,8	2
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	8,0	—	—	—	—	—	3,2	31,7	5
	S. Orsola	925	Pn	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	8,1	—	—	—	—	—	—	27,4	3
Fersina	Pianze Pinè	1067	Pn	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	—	—	—	—	9,6	42,4	3
	Aldeno	212	Pn	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	1,8	—	—	—	—	—	—	44,6	3
Centa	Serrada	1248	Pn	—	—	19,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	42,4	2
	Folgaria	1168	Pr	—	—	15,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	0,4	—	—	—	—	—	—	36,8	2
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	41,5	2
	Fòchese	700	Pn	—	—	3,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,2	—	—	—	—	—	—	31,7	4
	Reverete	211	Pr	—	—	16,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	0,6	—	—	—	—	—	—	46,4	3
	Ronzo	974	Pn	—	—	13,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	2,3	—	—	—	—	—	—	31,4	4
	Brentonico	670	Pn	—	—	11,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	8,4	3,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,6	—	—	—	—	—	—	21,8	5
	Ala	190	Pr	—	—	30,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	3,4	—	—	—	—	—	—	44,8	4
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	29,8	2
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	35,3	2
	Dolcè	115	Pn	—	—	3,2	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	31,9	—	—	—	—	—	—	—	66,0	4
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	8,2	43,2	4
Progno di Fumane	Affi	188	Pn	—	—	2,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	9,0	34,7	4
Progno di Illasi	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	3,1	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	65,0	117,7	4
	Fane	624	Pn	—	—	15,0	1,3	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	23,4	71,6	5
	Verona	60	Pr	—	—	1,0	8,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	18,6	4
Alpone	Erbezzo	1118	Pr	—	—	3,8	5,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	2,2	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	24,4	4
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	12,3	5,4	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	6,2	15,1	—	—	—	—	—	—	—	55,7	5
	Grezzana	166	Pn	—	—	3,5	2,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	4
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	—	—	22,3	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,1	—	—	—	—	—	—	44,6	5
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	12,8	9,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	4,4	—	—	—	—	—	—	48,4	5
	Giazza	758	Pn	—	—	30,2	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	60,2	3
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	5,5	—	—	—	—	—	—	25,7	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,1	—	—	—	—	—	—	2,9	1
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	16,0	9,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	20,0	—	—	—	18,4	30,8	—	100,0?	6?
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	1,7	1,8	1,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	12,7	—	—	—	—	—	—	43,7	5
Chiampo	Ferranza	361	Pn	—	—	3,8	3,2	4,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,5	—	—	—	—	—	—	29,0	6
	Chiampo	180	Pr	—	—	0,6	4,2	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	7,2	7,2	—	—	—	—	—	—	22,0	4
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	9,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	12,0	—	—	—	—	—	—	46,0	4
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	16,1	2
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	85,0	2
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	56,7	2
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	0,6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	0,2	—	—	—	—	—	—	55,9	2
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5,0	—	—	—	—	—	—	64,0	3
	Camfanno	24	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Padova	12	Pr	—	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,5	—	—	—	—	—	—	14,1	2
	Saonara	10	Pn	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	—	—	—	—	—	—	—	34,9	2
	Pieve di Sacco	7	Pn	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2
	Bevelenta	7	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	22,3	1
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	1,7	1
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	36,4	2
	Sevenccde	280	Pr	—	—	0,4	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	15,8	3
	Lonigo	31	Pn	—	—	2,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3
	Longare	29	Pn	—		—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	71,6	2
	Colegna Veneta	24	Pn	—	—	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	23,2	2
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	22,5	2
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	57,0	2
	Casalle	19	Pn	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	21,3	2
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	40,2	2
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	7,8	1
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	2,1	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	42,1	3
	Este	13	Pn	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	16,8	2
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	30,0	—	—	—	—	—	—	43,0	3
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Monselice	9	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	14,6	2
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	18,7	—	—	—	—	—	—	22,3	2
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	13,3	1
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	10,6	1
Adige - Frassine	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Fratta Gorz. - Adige	Bonavigo	19	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	6,3	1
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	1,0	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	22,7	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	4,0	15,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	3
	Cà di David	49	Pn	—	—	2,6	7,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	3
	Zevio	31	Pn	—	—	—	34,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	1
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	10,2	2
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	1
	Legnago	16	Pr	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,4	—	—	—	—	—	—	4,6	1
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	1,8	2,5	1
	S. Martino di Venezze	8	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Botti Barbarighe	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	0,1	14,6	1
	Pinzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	7,3	1
	Rovigo	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sarzane (Idrov. S. Marco)	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	12,5	1
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	33,5	2
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	0,4	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	23,4	2
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	5,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	8,9	2
	Roverbella	48	Pn	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	10,3	2
	Negarole Becca	36	Pr	—	—	—	6,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	2
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	6,7	2
	Governolo	16	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	3,8	1
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Canaselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,2	1
	Fiume Umbertiano	8	Fr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	12,6	1
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	2,2	1
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	9,5	1
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	20,2	1
	Motta di Luzzara	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Croce di Barlaetta	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	13,7	1
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	21,7	2
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	21,8	2
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	0,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	26,7	1
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po																																				

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;
*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,90	1,89	1,88	1,87	1,86	1,86	1,85	1,84	1,83	1,82	1,81	1,80	1,79	1,78	1,77	1,76	1,76	1,75	1,74	1,72	1,71	1,70	1,68	1,67	1,67	1,66	1,81	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	Ponte di Postumia . .	I	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,43	0,44	0,43	0,48	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,54	0,53	0,56	0,56	0,57	0,57	0,48	8
	Grotte di Postumia . .	I	0,10	0,08	0,10	—	0,15	0,10	0,08	0,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	14
AESA																																			
Iesa	Pedena	I	1,02	0,98	0,92	0,86	0,82	0,83	0,81	0,78	0,76	0,76	0,75	0,72	0,69	0,66	0,61	0,60	0,58	0,52	0,49	0,44	0,38	0,37	0,36	0,33	0,32	0,30	0,30	0,29	0,28	0,29	0,27	0,58	7
	Ponte di Barbana . . .	I	1,94	1,97	1,97	1,93	1,82	1,78	1,82	1,86	1,90	1,90	1,92	1,97	1,96	1,98	1,96	1,86	1,86	1,85	1,88	1,92	1,99	1,87	1,88	1,88	1,92	1,94	1,96	1,84	2,05	2,02	2,00	1,92	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	7
	Levade	I	1,80	1,75	1,70	1,70	1,68	1,68	1,53	1,53	1,50	1,50	1,50	1,62	1,60	1,40	1,48	1,42	1,40	1,40	1,38	1,36	1,30	1,30	1,28	1,25	1,25	1,25	1,25	1,24	1,24	1,40	1,40	1,45	9
Bollenga	Ponte S. Lazzaro . . .	I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,44	2,26	2,35	2,30	2,17	2,04	2,05	1,77	1,73	1,75	1,70	1,65	1,60	1,61	1,57	1,57	1,54	1,53	1,54	1,50	1,48	1,42	1,33	1,27	1,20	1,27	1,24	1,28	1,30	1,25	1,26	1,64	6
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0,25	0,25	0,25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,50	»	3
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cosmano	I	0,14	0,14	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,20	8
Rieka	Villa del Nevoso (P. Formiche)	I	0,12	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova . .	I	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,22	7
	Cave Auremiane . . .	I	0,42	0,42	0,42	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,40	0,40	0,38	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,34	0,32	0,32	0,30	0,28	0,30	0,30	0,32	0,34	0,30	0,28	0,30	0,36	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo . . .	I	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,65	8
	Decani	I	0,88	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,80	0,80	0,78	0,75	0,75	0,75	0,70	0,68	0,65	0,65	0,65	0,62	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,55	0,55	0,56	0,58	0,55	0,50	0,55	0,68	8
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	2,70	2,70	2,70	2,79	2,74	2,70	2,69	2,68	2,68	2,66	2,65	2,65	2,64	2,64	2,64	2,64	2,63	2,62	2,62	2,62	2,60	2,59	2,59	2,59	2,59	2,58	2,58	2,57	2,57	2,57	2,57	2,64	12
	Caporetto	Ir	0,69	0,68	0,69	0,73	0,73	0,69	0,67	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,63	0,61	0,62	0,61	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,57	0,62	12
	Modrea	I	0,42	0,40	0,42	0,48	0,46	0,40	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,28	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,33	6

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dall'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Num. delle osservazioni

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																		
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,31	0,36	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,54	0,56	0,59	0,59	0,61	0,76	0,70	0,69	0,65	0,66	0,65	0,65	0,65	0,67	0,75	0,73	0,72	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,67	0,65	0,63	0,63	0,63	0,63	0,65	12
Aurino	Valdàora	I	0,00	0,00	0,20	0,20	0,18	0,15	0,12	0,10	0,07	0,05	0,04	0,01	0,00	0,05	0,07	0,10	0,14	0,16	0,16	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,22	0,22	0,24	0,24	0,25	0,25	0,24	0,07	8
Aurino	Perca	I	0,68	0,67	0,95	0,76	0,70	0,68	0,67	0,66	0,64	0,62	0,61	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,56	0,55	0,56	0,56	0,55	0,53	0,57	0,53	0,59	0,61	7
Aurino	Brunico	I	0,32	0,32	0,62	0,42	0,36	0,32	0,30	0,30	0,30	0,28	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,18	0,18	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15	0,14	0,12	0,12	0,10	0,23	8
Aurino	Cà di Pietra	I r	0,68	0,78	0,98	0,75	0,71	0,65	0,66	0,68	0,66	0,65	0,66	0,67	0,66	0,66	0,64	0,67	0,69	0,69	0,67	0,66	0,65	0,62	0,67	0,64	0,61	0,58	0,61	0,62	0,56	0,58	0,64	0,67	12
Aurino	S. Maurizio	I	1,23	1,34	1,62	1,25	1,17	1,15	1,15	1,18	1,20	1,19	1,16	1,15	1,14	1,15	1,13	1,12	1,14	1,18	1,20	1,21	1,14	1,13	1,15	1,08	1,08	1,10	1,09	1,09	1,08	1,08	1,08	1,17	12
Riva	Seghe di Riva	I	0,67	0,65	0,66	0,67	0,69	0,72	0,71	0,68	0,67	0,63	0,68	0,72	0,76	0,73	0,75	0,77	0,73	0,78	0,76	0,82	0,85	0,83	0,79	0,78	0,75	0,68	0,72	0,70	0,68	0,65	0,67	0,72	18
Riva	Cantuccio	I	1,39	1,38	1,39	1,39	1,38	1,37	1,37	1,35	1,34	1,32	1,32	1,33	1,34	1,36	1,35	1,36	1,38	1,40	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,35	1,36	1,35	1,33	1,31	1,30	1,29	1,29	1,36	7
Aurino	Stegona	I	1,52	1,58	2,30	1,59	1,42	1,43	1,30	1,30	1,34	1,38	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,42	1,42	1,45	1,48	1,40	1,38	1,40	1,51	1,42	1,40	1,40	1,22	1,30	1,39	1,39	1,68	1,45	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1,55	1,66	2,55	1,66	1,54	1,44	1,40	1,45	1,50	1,45	1,43	1,43	1,45	1,47	1,43	1,40	1,43	1,43	1,41	1,40	1,41	1,37	1,45	1,40	1,40	1,27	1,27	1,28	1,36	1,30	1,65	1,47	7
Gadera	Longega	I	0,60	0,60	0,70	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,55	0,52	8
Vigilio	Longega	I	0,20	0,20	0,30	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	8
Gadera	Maniana	I	0,71	0,70	0,90	0,74	0,72	0,70	0,69	0,68	0,67	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,59	0,59	0,58	0,58	0,59	0,59	0,60	0,58	0,55	0,66	0,64	8
Rienza	Chienes	I	1,10	1,07	1,38	1,22	1,16	1,10	1,04	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,95	0,90	0,90	0,88	0,86	0,84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,92	0,84	0,80	0,80	0,80	0,89	0,87	0,85	0,85	0,94	6
Rienza	Vandoies di Sotto	I	1,20	1,20	1,40	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,05	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,20	1,10	1,10	1,10	1,20	1,08	12
Fanes	Vandoies di Sotto	I	0,50	0,50	0,60	0,56	0,50	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,30	0,32	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30	0,37	12
Rienza	Brennanone	I	1,44	1,50	1,97	1,55	1,38	1,35	1,35	1,35	1,33	1,30	1,29	1,29	1,28	1,28	1,27	1,26	1,27	1,27	1,27	1,26	1,23	1,20	1,27	1,19	1,16	1,10	1,09	1,10	1,11	1,10	1,44	1,30	8
Isarco	Chiusa	I r	1,60	1,71	2,36	1,66	1,50	1,40	1,36	1,42	1,42	1,37	1,36	1,37	1,36	1,38	1,35	1,34	1,33	1,35	1,35	1,28	1,30	1,26	1,35	1,27	1,21	1,16	1,16	1,15	1,25	1,16	1,45	1,39	12
Gardena	Trattoria Frenè	I	0,40	0,40	0,55	0,45	0,40	0,38	0,37	0,36	0,34	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,27	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,26	0,24	0,27	0,31	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,57	1,62	1,89	1,57	1,49	1,46	1,34	1,42	1,41	1,35	1,31	1,34	1,38	1,36	1,34	1,37	1,32	1,35	1,33	1,31	1,26	1,22	1,24	1,28	1,24	1,21	1,22	1,23	1,24	1,18	1,37	1,36	8
Talvera	Sarentino	I	0,40	0,38	0,38	0,36	0,34	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,24	0,26	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Brennero	I r	1,48	1,54	1,86	1,51	1,40	1,31	1,28	1,28	1,27	1,26	1,23	1,22	1,23	1,20	1,21	1,18	1,21	1,21	1,21	1,17	1,17	1,18	1,23	1,21	1,14	1,14	1,13	1,13	1,21	1,10	1,35	1,27	12
Adige	Egna	I	2,50	2,50	3,05	2,55	2,25	2,10	2,10	2,00	2,05	2,05	2,05	2,00	2,00	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,15	2,00	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,95	1,90	2,15	2,10	12
Adige	Masetto	I	1,00	0,95	1,05	1,10	0,45	0,45	0,35	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,40	0,35	0,35	0,30	0,40	0,35	0,35	0,30	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,43	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	0,50	0,45	0,90	0,55	0,15	0,15	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,00	0,06	8
Adige	Nave S. Felice	I	2,10	2,15	2,30	2,30	1,95	1,95	1,70	1,70	1,70	1,70	1,65	1,65	1,70	1,70	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,60	1,60	1,60	1,65	1,60	1,55	1,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,65	1,72	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,82	0,83	0,87	0,81	0,75	0,70	0,70	0,72	0,71	0,70	0,72	0,72	0,71	0,70	0,72	0,72	0,75	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,67	0,65	0,63	0,61	0,72	8
Rabbi	Pondasio	I	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,49	8
Noce	Dermulo	I	0,74	0,73	0,76	0,70	0,68	0,64	0,62	0,60	0,62	0,60	0,61	0,61	0,61	0,60	0,59	0,58	0,61	0,64	0,62	0,61	0,60	0,60	0,60	0,61	0,57	0,60	0,58	0,56	0,55	0,55	0,56	0,62	12
Noce	Zambana	I	1,65	1,60	1,60	1,60	1,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,45	1,43	1,43	1,43	1,40	1,40	1,37	1,37	1,45	1,45	1,43	1,40	1,40	1,40	1,40	1,50	1,45	1,45	1,45	1,43	1,43	1,43	1,46	8
Avisio	Ponza	I	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,25	0,25	0,23	0,23	0,23	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,17	0,17	0,15	0,15	0,20	7
Avisio	Ponte di Mocna	I r	0,48	0,48	0,56	0,51	0,48	0,46	0,45	0,45	0,44	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,41	12
Avisio	Mocna	I	0,32	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,27	12
	Predazzo (Ponte alla Stazione)	I	0,58	0,58	0,62	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,56	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,48	0,47	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,51	7
Torrigolo	Settesasso	I r	0,22	0,23	0,33	0,26	0,23	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,19	0,16	0,14	0,14	0,13	0,12	0,11	0,12	0,15	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,18	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	DORA a Rora Bacino kmq. 300		ISONZO a Caroia Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pinzano Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		BRENTA ad Enego Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		BRENTA ad Oppeanolette Bacino kmq. 471		CISMON a Ponte d'Arsiè Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarcon Bacino kmq. 1562	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,30	8,6	1,16	39,0	0,60	62,0	0,18	9,2	0,32	8,4	0,74	11,2	0,24	12,9	0,46	9,9	0,56	22,5	0,29	56,5
2	0,29	8,4	1,15	38,5	0,58	59,0	0,17	8,8	0,32	8,4	0,73	10,9	0,23	12,5	0,42	8,5	0,53	21,2	0,27	54,5
3	0,33	9,5	1,18	40,2	0,57	57,0	0,18	9,2	0,34	9,1	0,86	15,4	0,31	16,1	0,56	13,4	0,61	25,0	0,33	62,0
4	0,31	8,9	1,24	44,5	0,55	54,0	0,17	8,8	0,33	8,8	0,83	14,4	0,30	15,6	0,47	10,2	0,59	24,0	0,34	63,0
5	0,29	8,4	1,20	42,0	0,54	52,5	0,17	8,8	0,32	8,4	0,77	12,2	0,25	13,3	0,46	10,0	0,56	22,6	0,30	58,5
6	0,28	8,2	1,15	38,5	0,53	51,0	0,19	9,8	0,30	8,8	0,73	10,9	0,23	12,5	0,44	9,3	0,52	20,8	0,26	54,0
7	0,27	7,8	1,10	35,3	0,52	49,2	0,17	8,8	0,29	7,4	0,71	10,3	0,21	11,7	0,42	8,6	0,48	19,1	0,23	50,5
8	0,27	7,8	1,08	34,0	0,51	47,6	0,15	7,9	0,29	7,4	0,70	10,0	0,20	11,3	0,41	8,2	0,45	17,9	0,21	48,5
9	0,27	7,8	1,07	33,8	0,50	46,0	0,14	7,5	0,29	7,4	0,68	9,4	0,20	11,3	0,40	8,0	0,43	17,1	0,19	46,6
10	0,26	7,7	1,05	32,0	0,49	44,4	0,14	7,5	0,28	7,1	0,67	9,2	0,19	10,9	0,39	7,6	0,41	16,3	0,18	45,7
11	0,26	7,7	1,04	31,7	0,49	44,4	0,13	7,2	0,28	7,1	0,66	8,9	0,19	10,9	0,37	6,9	0,39	15,6	0,16	43,8
12	0,26	7,7	1,03	31,0	0,48	42,8	0,12	6,8	0,28	7,1	0,65	8,7	0,18	10,5	0,35	6,3	0,39	15,6	0,15	42,3
13	0,26	7,7	1,01	30,0	0,48	42,8	0,11	6,5	0,28	7,1	0,64	8,5	0,17	10,1	0,33	5,5	0,37	14,9	0,13	40,4
14	0,26	7,7	1,00	29,0	0,47	41,2	0,10	6,2	0,28	7,1	0,63	8,2	0,16	9,7	0,32	5,3	0,34	13,9	0,11	39,0
15	0,26	7,7	0,98	28,0	0,47	41,2	0,10	6,2	0,28	7,1	0,62	8,0	0,15	9,3	0,31	5,0	0,30	12,7	0,10	38,1
16	0,25	7,4	0,96	27,0	0,46	39,6	0,10	6,2	0,27	6,9	0,61	7,9	0,15	9,3	0,30	4,50	0,28	12,1	0,10	38,2
17	0,25	7,4	0,94	25,5	0,46	39,6	0,10	6,2	0,27	6,9	0,60	7,6	0,14	8,9	0,30	4,50	0,28	12,1	0,09	37,2
18	0,24	7,2	0,93	25,0	0,45	38,0	0,10	6,2	0,26	6,6	0,59	7,4	0,14	8,9	0,29	4,30	0,25	11,2	0,08	36,2
19	0,24	7,2	0,92	24,0	0,45	38,0	0,10	6,2	0,26	6,6	0,59	7,4	0,13	8,6	0,28	3,90	0,23	10,6	0,06	34,2
20	0,23	7,0	0,91	23,5	0,44	36,4	0,10	6,2	0,25	6,4	0,59	7,4	0,13	8,6	0,28	3,90	0,22	10,4	0,06	34,2
21	0,23	7,0	0,90	23,0	0,43	34,9	0,09	5,9	0,25	6,4	0,58	7,3	0,12	8,2	0,28	3,90	0,22	10,4	0,05	33,2
22	0,23	7,0	0,89	22,0	0,42	33,2	0,09	5,9	0,25	6,4	0,58	7,3	0,12	8,2	0,28	3,80	0,22	10,4	0,04	32,7
23	0,25	7,4	0,88	21,5	0,41	31,6	0,10	6,2	0,23	6,0	0,60	7,7	0,13	8,6	0,28	3,80	0,23	10,6	0,03	31,7
24	0,25	7,4	0,90	23,0	0,43	34,9	0,10	6,2	0,23	6,0	0,59	7,5	0,13	8,6	0,30	4,30	0,28	12,1	0,10	38,2
25	0,23	7,0	0,89	22,0	0,46	39,6	0,10	6,2	0,24	6,2	0,58	7,4	0,13	8,6	0,30	4,20	0,26	11,5	0,12	39,7
26	0,22	6,8	0,88	21,5	0,49	44,4	0,09	5,9	0,23	6,0	0,54	6,5	0,13	8,6	0,30	4,20	0,24	11,1	0,10	38,2
27	0,22	6,8	0,88	21,5	0,47	41,2	0,10	6,2	0,22	5,8	0,53	6,2	0,12	8,2	0,29	4,00	0,23	10,7	0,08	36,2
28	0,22	6,8	0,87	21,0	0,45	38,0	0,10	6,2	0,21	5,6	0,53	6,2	0,11	7,8	0,29	3,90	0,23	10,7	0,06	34,2
29	0,22	6,8	0,85	19,7	0,43	34,9	0,09	5,9	0,24	6,2	0,53	6,3	0,11	7,8	0,29	3,90	0,22	10,5	0,06	34,2
30	0,22	6,8	0,83	18,0	0,42	33,2	0,09	5,9	0,26	6,6	0,53	6,3	0,11	7,8	0,29	3,90	0,20	9,9	0,05	33,2
31	0,25	7,4	0,89	22,0	0,48	42,8	0,10	6,2	0,28	7,1	0,58	7,5	0,15	9,3	0,30	4,10	0,20	9,9	0,06	34,2
Media mensile		7,6		28,6		43,1		7,0		7,0		8,7		10,1		6,1		14,6		42,2
Deflusso mensile m³ x10.		20 304		76 697		115 379		18 740		18 870		23 337		27 181		16 226		39 174		113 106
Caratteristiche L/sec. kmq.	Medio mensile	25,3		21,1		22,7		19,7		34,1		27,2		25,8		13,0		23,5		27,0
	Massimo mensile	31,7		32,8		32,6		27,6		44,4		48,1		41,2		28,4		40,2		40,3
	Minimo mensile	22,7		13,3		16,6		16,6		27,3		19,4		19,9		8,1		15,9		20,3

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISCHIAMLAINE a Montequid. Bacino kmq. 1042		GUÀ a Colegna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Saglio di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Montano Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,94	»	0,02	3,20	1,99	79,0	2,28	105	1,51	35,0	0,36	7,4	0,75	12,1	0,67	11,1	1,55	»	0,71	11,1
2	0,89	»	0,02	3,20	2,07	88,0	2,34	111	1,63	41,3	0,36	7,4	0,88	18,5	0,65	10,5	1,66	»	0,70	10,9
3	0,89	»	0,02	3,20	2,09	88,5	2,44	124	1,91	63,5	0,36	7,5	1,01	25,5	0,66	10,8	2,55	»	0,90	17,0
4	0,98	»	0,03	3,10	1,93	72,5	2,25	101	1,57	38,2	0,36	7,5	0,76	12,6	0,67	11,1	1,66	»	0,74	11,9
5	0,95	»	0,05	2,94	1,83	62,5	2,12	87,5	1,45	32,6	0,37	7,8	0,71	10,7	0,69	11,7	1,54	»	0,72	11,3
6	0,89	»	0,09	3,10	1,77	56,0	2,02	77,5	1,40	30,4	0,37	7,8	0,66	9,0	0,72	12,9	1,44	»	0,70	10,8
7	0,75	»	0,06	2,84	1,76	55,0	1,99	74,0	1,40	30,5	0,37	7,8	0,69	10,0	0,71	12,5	1,40	»	0,69	10,6
8	0,86	»	0,07	2,76	1,78	56,5	2,01	76,5	1,40	30,6	0,37	7,9	0,72	11,1	0,68	11,4	1,45	»	0,68	10,3
9	0,84	»	0,07	2,76	1,72	50,5	1,97	72,5	1,42	31,6	0,37	7,9	0,70	10,4	0,67	11,2	1,50	»	0,67	10,0
10	0,83	»	0,07	2,76	1,71	49,7	1,93	68,5	1,43	32,2	0,37	7,9	0,69	10,0	0,63	9,9	1,45	»	0,65	9,5
11	0,81	»	0,08	2,66	1,73	51,0	1,90	65,5	1,40	30,9	0,37	7,9	0,69	10,1	0,68	11,5	1,43	»	0,64	9,3
12	0,81	»	0,09	2,58	1,73	51,0	1,91	66,5	1,40	30,9	0,37	7,9	0,70	10,5	0,72	13,0	1,43	»	0,64	9,3
13	0,75	»	0,10	2,50	1,77	55,0	1,92	67,5	1,38	29,9	0,37	7,9	0,69	10,1	0,76	14,6	1,45	»	0,63	9,1
14	0,67	»	0,10	2,50	1,76	54,0	1,93	68,5	1,35	28,6	0,37	8,0	0,67	9,5	0,73	13,3	1,47	»	0,63	9,1
15	0,75	»	0,06	2,84	1,78	56,0	1,94	69,5	1,32	27,2	0,37	8,0	0,68	9,8	0,75	14,2	1,43	»	0,61	8,6
16	0,77	»	0,05	2,94	1,81	59,0	1,97	72,5	1,30	26,3	0,37	8,0	0,70	10,5	0,77	15,0	1,40	»	0,60	8,3
17	0,73	»	0,07	2,76	1,84	61,5	1,98	73,5	1,32	27,2	0,37	8,0	0,72	11,2	0,73	13,3	1,43	»	0,60	8,3
18	0,73	»	0,07	2,76	1,82	63,5	1,96	71,5	1,38	29,9	0,37	8,0	0,73	11,5	0,78	15,5	1,43	»	0,60	8,3
19	0,72	»	0,08	2,66	1,80	57,5	1,95	70,5	1,36	29,0	0,36	7,7	0,71	10,8	0,76	14,6	1,41	»	0,60	8,3
20	0,68	»	0,08	2,66	1,79	58,5	1,93	68,5	1,34	28,1	0,36	7,7	0,69	10,1	0,82	17,4	1,40	»	0,59	8,1
21	0,62	»	0,09	2,58	1,84	61,5	1,96	71,5	1,32	27,3	0,36	7,8	0,67	9,5	0,85	18,9	1,41	»	0,58	7,7
22	0,71	»	0,07	2,76	1,85	62,5	1,96	71,5	1,32	27,3	0,36	7,8	0,67	9,5	0,83	17,9	1,37	»	0,59	8,0
23	0,66	»	0,09	2,58	1,89	66,5	2,00	75,5	1,34	28,2	0,36	7,8	0,69	10,1	0,79	15,9	1,45	»	0,59	8,0
24	0,89	»	0,07	2,76	1,85	62,5	1,96	71,5	1,30	26,4	0,36	7,8	0,66	9,2	0,78	15,5	1,40	»	0,58	7,7
25	0,95	»	0,08	2,66	1,84	61,5	1,94	69,5	1,28	25,4	0,36	7,8	0,62	8,0	0,75	14,2	1,40	»	0,58	7,7
26	0,79	»	0,09	2,58	1,84	61,5	1,94	69,5	1,26	24,5	0,35	7,4	0,60	7,4	0,68	11,6	1,27	»	0,59	7,9
27	0,80	»	0,10	2,50	1,81	58,5	1,93	68,5	1,26	24,5	0,34	7,2	0,61	7,7	0,72	13,1	1,27	»	0,59	7,9
28	0,70	»	0,11	2,42	1,79	56,5	1,91	66,5	1,25	24,0	0,34	7,2	0,61	7,7	0,70	12,3	1,28	»	0,60	8,1
29	0,71	»	0,10	2,50	1,78	55,5	1,97	72,5	1,26	24,6	0,33	6,9	0,60	7,4	0,68	11,6	1,36	»	0,58	7,6
30	0,65	»	0,10	2,50	1,78	55,5	1,93	68,5	1,27	25,1	0,32	6,6	0,63	8,3	0,65	10,7	1,30	»	0,55	7,0
31	0,75	»	0,03	3,80	1,81	58,5	2,05	80,5	1,43	32,5	0,31	6,5	0,68	9,9	0,67	11,3	1,65	»	0,66	9,5
Media mensile		»		2,79		60,8		76,7		30,4		7,6		10,6		13,2		»		9,3
Deflusso mensile 10⁶ mc.		»		7 462		162 881		205 373		81 536		20 442		28 400		35 286		»		24 814
Portata in l/sec. km²	Medio mensile	»		10,7		36,3		29,0		41,1		27,8		68,4		144,9		»		24,0
	Massimo mensile	»		14,6		52,8		46,9		85,8		29,3		164,5		207,5		»		43,9
	Minimo mensile	»		9,3		29,4		24,8		32,4		23,1		47,7		108,7		»		18,1

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Novina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pozzi di Masa Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottocasa Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	1,60	128	0,40	»	0,82	21,8	0,74	41,4	0,49	9,5	0,22	3,40	0,92	21,3	1,55	330	0,98	374	0,46	368
2	1,69	141	0,38	»	0,83	22,4	0,73	40,3	0,49	9,4	0,23	3,60	0,92	21,3	1,57	336	1,00	367	0,54	356
3	2,03	191	0,38	»	0,87	24,9	0,76	43,5	0,56	11,8	0,30	5,0	1,05	28,4	1,80	400	0,91	397	0,57	351
4	1,67	138	0,36	»	0,81	21,2	0,70	37,1	0,51	10,1	0,26	4,20	0,98	24,5	1,67	364	0,82	428	0,96	384
5	1,50	115	0,34	»	0,75	17,8	0,68	35,0	0,48	9,1	0,23	3,60	0,94	22,3	1,45	302	1,04	353	0,27	398
6	1,40	103	0,30	»	0,70	15,3	0,64	31,1	0,46	8,5	0,22	3,40	0,89	19,9	1,32	268	1,17	311	0,63	342
7	1,36	98,0	0,30	»	0,70	15,3	0,62	29,1	0,45	8,2	0,22	3,40	0,85	17,9	1,23	247	1,24	289	0,85	311
8	1,43	106	0,30	»	0,72	16,3	0,60	27,0	0,45	8,1	0,23	3,60	0,82	16,6	1,24	250	1,25	286	1,02	286
9	1,42	105	0,30	»	0,71	15,8	0,62	29,0	0,44	7,8	0,23	3,60	0,79	15,3	1,21	242	1,27	280	1,06	282
10	1,39	101	0,29	»	0,70	15,4	0,60	27,0	0,43	7,5	0,23	3,60	0,78	14,9	1,16	231	1,32	266	1,10	275
11	1,39	101	0,28	»	0,72	16,4	0,61	28,0	0,43	7,4	0,23	3,60	0,76	14,1	1,14	226	1,38	254	1,17	266
12	1,39	101	0,28	»	0,72	16,4	0,61	28,0	0,42	7,0	0,22	3,40	0,76	14,1	1,13	224	1,40	242	1,21	260
13	1,39	101	0,26	»	0,71	15,9	0,61	27,9	0,42	7,0	0,22	3,40	0,75	13,7	1,14	226	1,39	245	1,27	251
14	1,39	101	0,25	»	0,70	15,4	0,60	26,9	0,41	6,7	0,22	3,40	0,72	12,6	1,14	226	1,40	242	1,27	251
15	1,37	98,0	0,24	»	0,72	16,4	0,59	25,9	0,40	6,3	0,22*	3,40	0,71	12,3	1,12	221	1,41	240	1,28	249
16	1,36	97,5	0,23	»	0,72	16,4	0,58	25,1	0,40	6,3	0,19*	2,80	0,71	12,3	1,13	224	1,41	240	1,29	248
17	1,37	98,5	0,22	»	0,75	15,9	0,61	27,8	0,40	6,3	0,16*	2,20	0,71	12,3	1,13	224	1,42	237	1,29	248
18	1,40	103	0,22	»	0,73	16,9	0,64	30,8	0,40	6,2	0,14*	1,90	0,70	11,9	1,13	224	1,41	240	1,29	248
19	1,38	100	0,21	»	0,72	16,4	0,62	28,8	0,39	5,9	0,14*	1,90	0,68	11,3	1,13	224	1,41	240	1,28	249
20	1,32	94,0	0,21	»	0,71	15,9	0,61	27,8	0,39	5,8	0,13*	1,75	0,67	10,9	1,10	217	1,44	232	1,36	238
21	1,32	94,5	0,21	»	0,71	15,9	0,60	26,8	0,38	5,5	0,12*	1,60	0,66	10,6	1,10	217	1,44	232	1,34	241
22	1,31	93,5	0,20	»	0,71	15,9	0,60	26,8	0,37	5,3	0,11*	1,45	0,66	10,6	1,09	215	1,44	232	1,35	240
23	1,34	97,0	0,20	»	0,70	15,4	0,60	26,8	0,38	5,5	0,11	1,45	0,67	10,9	1,11	219	1,46	226	1,35	240
24	1,30	93,0	0,20	»	0,70	15,4	0,61	27,7	0,38	5,5	0,13	1,75	0,70	11,9	1,10	217	1,41	240	1,38	236
25	1,25	87,5	0,21	»	0,70	15,5	0,57	23,9	0,37	5,4	0,12	1,60	0,69	11,6	1,07	210	1,46	226	1,32	244
26	1,22	84,0	0,20	»	0,70	15,5	0,60	26,7	0,37	5,4	0,11	1,45	0,67	10,9	1,04	204	1,49	218	1,36	238
27	1,21	83,5	0,20	»	0,69	15,1	0,58	24,8	0,36	5,0	0,10	1,40	0,65	10,3	1,04	204	1,50	216	1,42	230
28	1,20	82,5	0,20	»	0,67	14,1	0,56	23,0	0,35	4,90	0,10	1,40	0,64	10,1	1,01	196	1,52	210	1,44	227
29	1,25	88,0	0,20	»	0,65	13,2	0,55	22,1	0,36	5,0	0,11	1,45	0,66	10,6	1,04	204	1,51	213	1,46	224
30	1,22	85,0	0,20	»	0,63	12,4	0,55	22,1	0,35	4,90	0,09	1,32	0,65	10,3	1,00	194	1,50	216	1,46	224
31	1,41	106	0,24	»	0,61	11,5	0,56	22,9	0,36	5,0	0,10	1,40	0,64	10,1	1,11	219	1,47	223	1,45	226
Media mensile		103,7		»		16,4		28,7		6,9		2,63		14,4		242,1		265,0		272,0
Deflusso mensile 10⁶ mc.		277 819		»		43 900		76 991		18 351		7 035		38 517		648 432		709 776		728 438
Deflusso in L/sec. km²	Medio mensile	34,0		»		42,7		27,2		32,5		25,5		20,0		24,8		24,2		22,8
	Massimo mensile	62,4		»		64,8		41,2		55,6		48,5		39,4		41,0		39,1		33,3
	Minimo mensile	27,0		»		29,9		20,9		23,1		12,8		14,4		19,9		19,2		18,7

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall'Adige, per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese, a Sciorne e quella derivata dal canale Industriale Camuzzoni portata che, durante i mesi da aprile a settembre, può ritenersi complessivamente di mc/sec 25,5 (mc/sec 19,5 con presa a Sciorne e mc/sec 6,0 dal canale Industriale Camuzzoni) ed inoltre la portata derivata dall'Adige a Pontoni (circa mc/sec 2,5) per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio Sinistra Adige.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (approssimativamente di mc/sec 8,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di sottesa kmq.	Coefficiente 1./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
ISONZO											
Isonzo	Log	24	di stazione	2,59	8,8	526	27,0	18,45	0,475	0,626	0,870
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Andreuzza	12	riferimento	1,52	1,34	73	18,4	1,57	0,850	0,825	1,386
Val Saisa e canale derivato	id.	12	—	—	0,376	7	53,7	—	—	—	0,795
Lumiei	Pin del Sac (Lauzon)	12	riferimento	0,69	2,83	95	21,4	2,26	0,889	1,035	1,497
Pesarina	Sostasio (Centrale Le Grazie)	11	id.	0,91	2,96	87	23,7	2,48	0,811	0,799	1,532
Tagliamento	Invillino	26	id.	0,315	9,5	709	13,4	14,23	0,666	0,687	1,122
Ugga di Invillino	id.	26	id.	2,475	0,706	—	—	0,99	0,713	0,705	0,810
Fella	Dogna	20	di stazione	0,895	6,5	336	18,8	7,85	0,805	0,965	1,219
Resia	Resiutta	20	id.	0,68	2,84	103	17,9	5,32	0,346	0,374	0,508
Tagliamento	Pioverno	20	id.	0,43	34,9	1900	18,4	27,07	1,289	1,305	1,939
Venzonassa	Venzone	20	—	—	0,290	33	8,8	2,59	0,112	0,090	0,574
LIVENZA											
Canale di scarico della Centrale di Malnisio (Collina)	Clapons	26	riferimento	0,91	9,5	—	—	9,43	1,004	0,974	1,039
Canale di scarico della Centrale di Malnisio (Collina)	Malnisio	26	id.	1,75	8,8	—	—	12,00	0,729	0,788	0,909
Canale di scarico della Centrale del Partidor	Partidor	26	id.	0,34	8,4	—	—	16,87	0,450	0,515	0,617
PIAVE											
Piave	Acquatona	11	di stazione	0,26	0,999	53	18,9	2,33	0,429	0,443	0,677
id.	Ponte Cordevole	10	id.	0,23	1,29	63	20,5	2,05	0,629	0,526	1,155
Silvella	Cima Canale	11	id.	0,135	1,62	65	24,9	1,44	1,126	1,075	2,079
Piave	Argentiera	10	id.	0,135	2,96	134	22,1	3,51	0,843	0,713	1,416
Frisone	Campolongo	10	id.	0,275	0,683	33	20,7	1,36	0,502	0,545	0,924
Padola	Ponte Padola	10	id.	0,115	1,41	57	24,7	1,73	0,816	0,687	1,647
Digon	Ponte della Presa	10	id.	0,235	0,615	40	15,4	0,93	0,661	0,575	1,329
(segue) **PIAVE**											
Digon	Volta di Tamber	15	di stazione	0,15	0,525	40	13,1	1,07	0,488	0,410	0,831
Piave	Ponte della Lasta	10	id.	0,135	7,8	355	20,6	3,45	2,115	2,115	2,919
Ansiei	Auronzo	9	id.	0,29	7,4	205	36,1	3,47	2,143	2,333	2,635
Boite	Podestagno (à monte confl. col Felizon)	9	id.	0,395	2,35	82	28,7	3,85	0,612	0,678	0,929
Felizon	id.	9	—	—	1,94	32	60,6	2,35	0,804	0,838	1,555
Boite	Vodo	9	di stazione	0,67	9,1	320	28,4	1,00	0,908	1,064	1,523
DESE											
Canale Musonello	Cà Molinella	7	del Dese	1,00	0,594	—	—	1,81	0,274	—	0,300
Dese	id.	7	di stazione	1,00	0,761	—	—	2,93	0,259	—	0,316
id.	Cà Dese (Bassi)	7	id.	0,67	0,173	—	—	1,33	0,130	0,150	0,195
Canale Musonello	Ponte strada Castelfranco-Resana	7	—	—	0,020	—	—	—	—	—	—
Rio Fenestia	Brusaporco	7	riferimento	0,31	0,160	—	—	0,48	0,339	—	0,432
id.	S. Brigida	7	id.	0,89	0,458	—	—	0,35	1,308	—	1,377
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	9	di stazione	0,40	8,0	471	17,0	7,63	1,045	1,174	1,548
Canale di scarico della Centrale di S. Silvestro (Vanzo)	S. Silvestro	23	id.	0,55	3,28	—	—	2,84	0,800	0,818	0,909
Canale di scarico della Centrale di Molino	Molino	23	riferimento	4,025	6,6	—	—	4,48	—	1,514	1,668
Cismon	Rocca d'Arsiè	9	di stazione	0,43	17,1	622	27,5	11,91	1,439	1,618	2,349
Brenta	Sarcon	20	id.	0,06	34,2	1562	21,9	38,04	0,900	0,865	1,422
Torrente di Cismon	Chiesa Cismon	5	id.	0,405	0,558	—	—	0,96	0,581	—	0,762
id.	id.	5	id.	0,30	0,280	—	—	0,55	0,510	—	0,601
id.	id.	5	id.	0,185	0,071	—	—	0,48	0,147	—	0,179
Sergente Cartara	Fontaniva (Casin)	6	—	—	0,214	—	—	1,04	0,206	—	0,498
Reggia Ramon	Fontaniva (la Rosa)	6	—	—	1,19	—	—	1,94	0,603	—	1,017
Scarico Ramon	id.	6	—	—	0,055	—	—	0,28	0,197	—	0,251
Ramon	Fontaniva	6	—	—	1,24	—	—	2,06	0,601	—	0,752

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 52 (416).

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 7)				LATISANA (ore 19)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,25	2	15,0	22,0	18,0	27,0	0,59	20	13,0	21,0	17,0	26,0	0,20	14	19,0	22,0	0,02	7	21,0	27,0	0,83	20	18,0	28,0
2	0,23	2	16,0	23,0	18,0	27,0	0,58	10	13,0	21,0	16,0	26,0	0,26	21	19,0	20,5	0,02	8	21,0	26,0	0,80	17	18,0	28,0
3	0,22	2	16,0	22,0	17,0	24,0	0,57	8	13,0	18,0	14,0	18,0	0,28	20	19,0	21,0	0,05	10	20,0	24,0	0,86	98	17,0	25,0
4	0,32	1	15,0	22,0	14,0	19,0	0,52	2	12,0	16,0	14,0	19,0	0,22	21	18,0	20,0	0,02	17	17,0	22,0	0,90	31	14,0	20,0
5	0,30	6	13,0	19,0	15,0	22,0	0,57	2	11,0	14,0	14,0	20,0	0,17	19	15,0	17,0	0,00	20	18,0	22,0	0,89	13	15,0	22,0
6	0,24	18	13,0	18,0	15,0	22,0	0,54	2	12,0	16,0	15,0	23,0	0,23	32	16,5	17,5	0,02	51	19,0	23,0	0,88	27	17,0	24,0
7	0,18	2	14,0	18,0	16,0	24,0	0,52	2	12,0	18,0	15,0	23,0	0,24	12	17,0	19,0	0,00	9	20,0	22,0	0,90	17	17,0	24,0
8	0,16	6	15,0	20,0	18,0	26,0	0,50	2	12,0	17,0	15,0	24,0	0,14	20	18,0	20,0	0,06	7	20,0	23,0	0,86	15	18,0	25,0
9	0,14	3	15,0	21,0	18,0	27,0	0,50	3	12,0	19,0	15,0	24,0	0,10	16	18,0	21,0	0,07	8	20,0	23,0	0,73	8	18,0	26,0
10	0,14	9	16,0	22,0	18,0	27,0	0,49	3	12,0	19,0	15,0	26,0	0,10	14	18,0	20,0	0,19	11	20,0	25,0	0,68	7	18,0	27,0
11	0,12	4	16,0	21,0	18,0	28,0	0,48	3	13,0	20,0	16,0	26,0	0,08	12	18,0	21,0	0,30	8	20,0	25,0	0,66	25	19,0	28,0
12	0,10	3	16,0	22,0	18,0	28,0	0,47	5	13,0	21,0	16,0	27,0	0,08	13	20,0	21,0	0,30	6	20,0	25,5	0,68	5	19,0	30,0
13	0,09	3	16,0	22,0	19,0	29,0	0,46	8	13,0	22,0	16,0	27,0	0,18	10	19,0	22,0	0,23	28	21,0	24,0	0,66	24	20,0	30,0
14	0,09	4	17,0	22,0	19,0	29,0	0,45	2	13,0	21,0	15,0	27,0	0,23	11	19,0	20,0	0,12	7	21,0	24,0	0,61	20	19,0	30,0
15	0,08	4	17,0	21,0	19,0	29,0	0,44	13	13,0	21,0	16,0	27,0	0,26	4	19,0	22,0	0,08	6	21,0	23,0	0,63	29	15,0	31,0
16	0,07	28	17,0	22,0	19,0	28,0	0,43	4	13,0	21,0	16,0	27,0	0,35	8	19,0	22,0	0,20	15	21,0	23,0	0,64	38	17,0	28,0
17	0,06	3	18,0	23,0	20,0	30,0	0,42	9	13,0	22,0	16,0	29,0	0,37	10	19,0	21,0	0,23	13	21,0	25,0	0,69	10	18,0	29,0
18	0,05	2	18,0	23,0	20,0	30,0	0,40	4	13,0	22,0	16,0	29,0	0,35	9	19,0	23,0	0,27	7	21,0	25,0	0,64	11	20,0	31,0
19	0,04	1	18,0	23,0	20,0	30,0	0,39	5	13,0	21,0	16,0	28,0	0,35	9	19,0	23,0	0,25	10	21,0	25,0	0,68	10	19,0	30,0
20	0,03	2	18,0	24,0	20,0	30,0	0,38	5	13,0	22,0	15,0	29,0	0,30	8	19,0	23,0	0,15	5	21,0	25,0	0,68	3	20,0	30,0
21	0,02	4	18,0	23,0	20,0	30,0	0,36	5	12,0	22,0	15,0	28,0	0,28	12	21,0	23,0	0,08	4	21,0	25,0	0,66	17	19,0	29,0
22	0,01	14	18,0	22,0	20,0	30,0	0,35	2	12,0	22,0	15,0	28,0	0,29	2	19,0	22,0	0,07	6	21,0	24,0	0,63	11	20,0	30,0
23	0,00	3	18,0	23,0	20,0	30,0	0,35	20	13,0	22,0	15,0	25,0	0,20	11	19,0	24,0	0,08	13	21,0	24,0	0,75	11	16,0	29,0
24	0,05	3	17,0	22,0	17,0	25,0	0,45	20	13,0	28,0	15,0	21,0	0,12	17	19,0	21,0	0,05	10	20,0	22,0	0,67	4	15,0	24,0
25	0,01	8	16,0	22,0	18,0	25,0	0,40	41	13,0	21,0	15,0	23,0	0,01	7	17,0	20,0	0,07	11	19,0	22,0	0,63	16	17,0	27,0
26	0,00	14	17,0	22,0	18,0	25,0	0,48	35	13,0	20,0	16,0	24,0	0,09	8	17,0	20,0	0,05	12	19,0	22,0	0,69	18	16,0	28,0
27	0,01	2	17,0	22,0	19,0	29,0	0,44	20	13,0	21,0	16,0	26,0	0,01	18	18,0	20,0	0,17	2	19,0	22,0	0,72	23	18,0	29,0
28	0,02	2	17,0	22,0	19,0	30,0	0,41	16	13,0	20,0	16,0	26,0	0,01	10	18,0	20,0	0,20	13	19,0	22,0	0,63	4	20,0	29,0
29	0,03	2	18,0	23,0	19,0	29,0	0,38	66	13,0	20,0	16,0	27,0	0,05	15	18,0	21,0	0,25	3	19,0	23,0	0,63	13	20,0	31,0
30	0,04	1	18,0	22,0	19,0	29,0	0,35	32	13,0	20,0	16,0	21,0	0,13	3	19,0	22,0	0,10	11	19,0	23,0	0,58	6	20,0	30,0
31	0,00	11	17,0	20,0	18,0	24,0	0,50	217	13,0	19,0	15,0	20,0	0,11	15	19,0	22 0	0,08	6	18,0	20,0	0,82	1539	14,0	22,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE															
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/ms.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/ms.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/ms.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/ms. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/ms. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,30	2	16,0	27,0	1,60	41	19,0	21,0	1,59	89	21,0	23,0	1,04	63	16,5	27,0	18,5	31,0	0,51	43	18,5	26,0	20,0	31,0
2	0,27	3	16,0	27,5	1,59	149	19,0	23,0	1,57	315	22,0	23,0	1,08	58	16,5	27,0	18,0	28,5	0,57	49	19,5	26,0	21,0	31,0
3	0,37	81	15,0	23,0	1,57	244	19,0	23,0	1,50	418	21,0	23,0	0,90	144	16,0	19,0	17,5	26,5	0,63	44	19,5	20,0	21,0	29,0
4	0,35	4	15,0	22,0	1,70	307	19,0	21,0	1,43	194	23,0	25,0	0,81	232	16,0	19,5	15,0	23,0	0,54	58	19,0	21,0	19,0	24,0
5	0,29	3	15,0	22,0	1,65	215	20,0	22,0	1,30	152	21,0	23,0	1,00	97	14,5	21,0	15,0	24,5	0,72	104	17,0	21,0	19,0	26,0
6	0,33	3	15,0	29,0	1,47	381	18,0	20,0	1,47	137	19,0	23,0	1,15	48	14,0	23,0	16,0	27,0	0,82	79	17,0	20,0	19,0	30,0
7	0,23	3	14,5	24,0	1,30	56	19,0	21,0	1,29	52	21,0	22,0	1,25	26	14,5	24,0	16,0	27,5	0,88	45	18,0	23,0	20,0	30,0
8	0,24	3	15,0	26,0	1,29	13	19,0	20,0	1,25	9	21,0	22,0	1,30	31	15,0	23,0	17,0	28,0	1,01	34	18,0	22,0	20,0	30,0
9	0,19	3	15,0	26,0	1,23	14	18,0	20,0	1,20	9	23,0	25,0	1,31	38	17,0	25,0	18,0	30,0	1,11	35	18,5	23,0	20,0	29,0
10	0,20	2	16,0	26,0	1,20	52	19,0	20,0	1,19	10	20,0	22,0	1,38	41	16,5	27,0	18,0	30,0	1,13	22	20,0	24,0	20,0	30,0
11	0,16	3	16,0	27,0	1,16	31	18,0	20,0	1,14	8	21,0	23,0	1,36	37	17,0	23,0	19,0	30,5	1,30	21	20,0	24,0	21,0	31,5
12	0,15	3	16,0	28,0	1,14	48	19,0	21,0	1,14	53	22,0	23,0	1,42	38	18,0	26,0	19,0	31,0	1,25	33	20,0	26,0	22,0	32,0
13	0,15	1	16,0	27,5	1,10	48	18,0	20,0	1,13	33	21,0	23,0	1,49	54	17,0	27,0	19,0	30,5	1,28	34	20,5	24,0	22,5	34,0
14	0,11	2	16,0	27,5	1,14	66	19,0	21,0	1,15	66	23,0	24,0	1,43	53	17,0	22,0	19,0	29,0	1,30	44	21,0	25,0	22,0	32,0
15	0,10	3	16,0	28,0	1,15	44	18,0	19,0	1,16	16	21,0	23,0	1,43	52	18,5	25,5	18,5	29,0	1,32	40	20,0	24,5	22,0	31,5
16	0,10	22	16,0	27,5	1,16	18	19,0	20,0	1,16	24	23,0	24,0	1,44	52	16,5	27,0	18,0	29,0	1,21	44	20,0	26,0	22,5	33,0
17	0,09	7	16,0	31,0	1,16	29	20,0	22,0	1,16	12	20,0	21,0	1,49	79	18,0	27,0	19,5	31,0	1,32	37	21,0	27,0	23,0	26,0
18	0,08	8	16,0	31,0	1,16	630	19,0	20,0	1,16	16	21,0	23,0	1,48	76	17,0	26,0	19,0	31,0	1,33	35	21,0	27,5	23,5	36,0
19	0,07	11	16,0	31,0	1,16	19	18,0	20,0	1,16	17	21,0	22,0	1,45	107	17,5	27,0	19,0	31,0	1,28	41	20,0	25,0	23,0	34,0
20	0,06	2	16,0	30,0	1,16	30	19,0	21,0	1,16	24	22,0	23,0	1,48	88	18,0	27,0	19,0	30,0	1,38	59	21,0	27,5	23,0	33,0
21	0,05	3	16,0	29,0	1,16	439	19,0	21,0	1,16	233	20,0	22,0	1,49	53	18,0	27,5	19,5	31,0	1,36	16	21,0	26,0	23,0	34,0
22	0,04	2	16,0	29,0	1,16	85	18,0	20,0	1,16	54	21,0	23,0	1,50	40	17,0	26,0	19,0	30,0	1,39	32	21,0	27,0	23,5	35,0
23	0,04	4	16,0	29,0	1,16	101	18,0	20,0	1,16	142	22,0	23,0	1,49	113	17,0	25,0	19,0	30,0	1,40	240	21,0	27,0	23,0	35,0
24	0,11	12	15,0	24,5	1,13	23	17,0	20,0	1,12	89	19,0	21,0	1,46	105	17,0	23,0	17,5	26,0	1,42	55	21,0	23,0	22,0	30,0
25	0,12	10	15,0	25,0	1,12	46	18,0	20,0	1,10	42	20,0	22,0	1,47	82	18,0	22,0	18,0	27,0	1,35	53	20,0	22,0	22,0	31,0
26	0,10	15	15,0	25,0	1,10	32	19,0	20,0	1,09	39	21,0	22,0	1,52	69	16,5	24,0	19,0	27,0	1,36	73	20,0	22,0	22,0	30,0
27	0,08	2	16,0	26,0	1,09	93	19,0	20,0	1,10	55	19,0	21,0	1,53	61	17,0	25,0	19,0	27,5	1,42	40	20,0	25,0	22,0	30,0
28	0,07	22	16,0	26,0	1,10	176	17,0	19,0	1,12	24	21,0	23,0	1,54	81	18,0	25,0	19,0	27,5	1,49	56	20,0	25,0	22,5	31,0
29	0,05	2	16,0	27,0	1,13	81	19,0	20,0	1,05	69	23,0	25,0	1,55	85	17,0	25,0	19,0	28,0	1,49	63	20,5	22,0	23,0	31,0
30	0,05	5	16,0	27,0	1,09	60	17,0	19,0	1,03	518	21,0	22,0	1,52	101	16,5	24,0	18,5	28,5	1,51	67	21,0	23,0	23,5	33,5
31	0,03	1	14,0	20,0	1,05	35	17,0	20,0	1,05	46	21,0	23,0	1,58	90	17,0	24,0	16,5	21,0	1,48	233	21,0	23,0	21,0	22,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare*.

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	13,62	13,52	13,42	13,30	13,20	13,18	13,01	12,85	12,71	*12,62*	13,14
Campolongo del Friuli	11,74	11,66	11,56	11,42	11,27	11,09	10,95	10,82	10,69	*10,58*	11,18
Cragnilo	14,64	14,53	14,43	14,30	14,15	14,00	13,83	13,69	13,55	*13,42*	14,05
Aiello	12,65	12,62	12,60	12,56	12,53	12,47	12,47	12,40	12,33	*12,29*	12,49
Inlmlece (Fornaci)	17,30	17,15	17,09	16,93	16,72	16,56	16,38	16,23	16,07	*15,91*	16,63
Ioannis	14,35	14,27	14,22	14,14	14,05	13,96	13,86	13,77	13,66	*13,60*	13,98
Trivignano	19,58	19,43	19,25	19,07	18,89	18,69	18,50	18,31	18,12	*17,95*	18,78
Sottoselva	17,93	17,78	17,68	17,55	17,40	17,28	17,13	17,01	16,85	*16,82*	17,34
Sevegliano	15,87	15,85	15,71	15,69	15,63	15,56	15,49	15,44	15,41	*15,37*	15,60
Palmanova (S. Marco)	18,41	18,30	18,23	18,14	18,05	17,97	17,86	17,75	17,66	*17,54*	17,99
Ontagnano (Stradalta)	17,39	17,35	17,31	17,26	17,20	17,14	17,10.	17,03	16,98	*16,90*	17,16
Ronchiettis	20,14	20,08	20,02	19,94	19,86	19,79	19,73	19,61	19,52	*19,44*	19,81
Faugis	17,13	17,10	17,06	17,03	16,99	16,96	16,93	16,89	16,86	*16,81*	16,97
Gonars (Stradalta)	18,96	18,94	18,90	18,86	18,82	18,78	18,74	18,68	18,62	*18,57*	18,79
Bisano	34,04	34,00	33,91	33,84	33,76	33,65	33,57	33,49	33,34	*33,23*	33,68
Cecsana	23,65	23,59	23,54	23,49	23,44	23,34	23,30	23,24	23,16	*23,13*	23,38
Morsano di Strada	19,80	19,76	19,74	19,70	19,70	19,68	19,63	19,62	19,60	*19,58*	19,68
Morsano di Strada (Stradalta)	20,65	20,64	20,57	20,52	20,50	20,45	20,40	20,34	20,32	*20,28*	20,46
Castions di Strada	20,65	20,64	20,61	20,60	20,56	20,56	20,51	20,50	20,50	*20,48*	20,56
Casone di Castions (Stradalta)	23,16	23,12	23,12	23,09	23,00	22,96	22,96	22,91	*22,84*	22,87	23,00
Mortegliano	26,43	26,40	26,38	26,33	26,28	26,21	26,18	26,13	26,08	*26,03*	26,24
Carpeneto	48,08	48,06	48,03	47,96	47,86	47,80	47,79	47,79	47,73	*47,68*	47,88
Flumignano	23,36	23,35	23,33	23,31	23,31	23,29	23,27	23,25	23,22	*23,19*	23,29
Selsanioco	32,35	32,30	32,26	32,23	32,21	»	»	»	»	»	»
Talmassons (Stradalta)	26,02	26,01	26,00	25,94	25,89	25,86	25,83	25,80	25,77	*25,74*	25,89
Talmassons	24,93	24,92	24,91	24,88	24,86	24,85	24,82	24,79	24,77	*24,76*	24,85

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Flambro (Stradalta)	29,12	29,10	29,07	29,04	29,00	28,96	28,92	28,88	28,84	*28,81*	28,97
Fossecco	32,25	32,20	32,15	32,11	32,06	31,98	31,91	31,87	31,84	*31,74*	32,01
Rasagliapenta	40,51	40,44	40,34	40,25	40,32	40,36	39,99	39,84	39,74	*39,68*	40,15
Virco	28,36	28,34	28,33	28,31	28,27	28,25	28,23	28,19	28,17	*28,14*	28,26
Villacaccia	[36,95]	35,92	35,87	35,82	35,73	35,62	35,54	35,44	35,37	*35,30*	[35,67]
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,95	31,89	31,85	31,86	31,76	31,69	31,82	31,61	*31,53*	31,63	31,76
Bertiolo	29,67	29,64	29,62	29,60	29,57	29,54	29,49	29,46	*29,43*	29,43	29,55
Beano	40,87	40,76	40,67	40,58	40,47	40,32	40,17	40,06	39,94	*39,87*	40,37
Rivolto	34,41	34,37	34,34	34,28	34,20	34,15	34,09	34,00	33,93	*33,89*	34,17
Passariano	32,57	32,56	32,55	32,52	32,48	32,45	32,41	32,37	32,34	*32,30*	32,46
S. Martino	25,71	25,94	25,89	25,81	25,72	25,73	25,76	25,71	*25,62*	25,63	25,75
Codroipo	38,04*	38,01*	37,98*	37,87*	37,80*	37,65*	37,53*	37,46*	37,38*	*37,28**	37,70*
Goricizza	42,83	42,72	42,59	42,48	42,23	41,99	41,79	41,57	41,43	*41,31*	42,09
Pozzo di Codroipo	45,47	45,35	45,16	45,02	44,81	44,45	44,19	43,96	43,77	*43,65*	44,58
Sedegliano	50,76	50,65	51,46	50,22	49,90	49,54	49,20	48,91	48,68	*48,55*	49,79
Gerizzo	32,06	32,06	32,05	32,03	32,00	31,96	31,91	31,86	31,84	*31,81*	31,96
S. Vidotto	34,47	34,46	34,44	34,39	34,36	34,29	34,24	34,18	34,15	*34,11*	34,31
Bianzo	42,96	42,76	42,67	42,40	42,10	41,82*	41,57*	41,36*	41,16*	*41,02**	41,98*
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	47,11	46,77	46,41	45,82	45,38	44,99	44,67	44,38	—	—	—
Ponte della Delizia (al Basali)	44,84	44,69	44,10	43,34	42,94	42,59	42,34	42,10	41,90	*41,78*	43,06
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	27,97	27,96	27,95	27,94	27,94	27,92	27,92	27,90	27,89	*27,88*	27,93
Villotta di Chions	13,75	13,46	13,36	13,27	13,19	13,12	*12,94*	12,95	12,95	12,94	13,19
Pravisdomini	9,03	8,99	8,98	8,49	8,48	8,03	8,04	8,02	*7,98*	7,98	8,40
Oderzo	9,81	9,71	9,64	9,57	9,49	9,45	9,39	9,35	*9,34*	9,34	9,51

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) **PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**											
Rustignè	8,45	8,42	8,31	8,12	8,23	8,14	8,11	8,05	8,04	8,09	8,20
Ponte di Piave	8,36	8,28	8,19	8,06	7,93	7,86	7,80	7,72	7,67	7,62	7,95
Negrisia	10,42	10,36	10,31	10,26	10,23	10,19	10,15	10,11	10,08	10,05	10,22
Ormelle	15,97	15,95	15,94	15,94	15,93	15,92	15,91	15,89	15,91	15,88	15,92
Roncadelle	16,71	16,65	16,57	16,52	16,49	16,44	16,39	16,37	16,35	16,32	16,48
Ormelsino	28,57	28,53	28,49	28,48	28,43	28,40	28,32	28,28	28,21	28,08	28,38
Terze di Piave	33,74	33,89	33,83	33,72	33,56	33,38	33,21	32,89	32,64	32,37	33,32
Villanova di Falzè	103,75	103,70	103,65	103,60	103,55	103,50	103,40	103,32	103,25	103,20	103,49
Fontigo	106,68	106,55	106,52	106,50	106,34	106,24	106,22	106,21	106,16	106,14	106,36
Bosco di Vidor	120,22	120,07	119,97	119,67	119,27	118,95	118,82	118,82	118,72	118,67	119,32
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,74	15,74	15,74	15,74	15,78	15,78	15,74	15,72	15,76	15,74	15,75
Maserada	28,23	28,23	28,21	28,20	28,16	28,10	28,02	27,98	28,01	28,01	28,12
Saltore	26,82	26,81	26,81	26,87	26,99	27,03	27,00	26,93	26,82	26,72	26,88
Lovadina	33,81	33,78	33,81	33,68	33,51	33,26	33,21	32,89	32,76	32,69	33,34
Lancenigo	22,94	22,94	22,95	22,96	22,94	22,93	22,91	22,91	22,91	22,79	22,92
Spresiano	37,03	36,88	36,82	36,70	36,57	36,15	35,85	35,52	34,94	34,22	36,07
Vedelago	32,49	32,51	32,45	32,39	32,39	32,31	32,28	32,25	32,27	32,30	32,36
Piombino Dese	24,03	24,03	24,01	24,00	23,97	24,14	23,99	23,97	23,99	23,96	24,01
S. Brigida di Brusaporco	28,30	28,23	28,19	28,18	28,13	28,15	28,25	28,17	28,18	28,15	28,22
Resana	30,10	30,06	30,06	30,02	30,01	30,04	30,06	30,08	30,06	30,04	30,05
Castelfranco Veneto	36,81	36,78	36,74	36,69	36,66	36,64	36,63	36,57	36,61	36,65	36,68
Riese	39,57	39,60	39,50	39,52	39,55	39,47	39,42	39,41	39,37	39,47	39,49
Castello di Godego	40,06	40,06	40,21	40,11	40,04	40,01	40,01	40,01	39,96	40,01	40,05
Villa del Conte	25,92	25,92	25,92	25,88	25,86	25,85	25,82	25,82	25,80	25,79	25,86
Galliera Veneta	41,49	41,52	41,56	41,59	41,64	41,67	41,61	41,59	41,64	41,74	41,61
Rossano	45,79	45,76	45,82	45,89	45,89	46,04	46,14	46,19	46,19	46,24	46,00
Cittadella	43,51	43,51	43,56	43,56	43,56	43,56	43,55	43,56	43,56	43,68	43,56
Lobia	24,82	24,85	24,85	24,82	24,82	24,84	24,85	24,83	24,76	24,82	24,83
Fontaniva	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**											
Camassole	54,21	54,19	54,15	54,14	54,13	54,07	54,02	53,99	54,00	54,01	54,09
Rosà (Ca' Dolfin)	52,89	53,11	53,01	53,01	53,11	53,12	53,61	53,56	53,52	53,52	53,25
Stroppari	55,10	55,19	53,23	55,41	55,45	55,39	55,29	55,22	55,24	55,21	55,27
Cartigliano	73,17	73,01	72,75	72,38	72,05	71,67	71,24	71,01	71,65	70,53	71,95
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Carmignano	44,45	44,56	44,38	44,45	44,36	44,44	44,39	44,37	44,52	44,45	44,44
Grossa	11,31	11,92	11,62	11,52	11,42	11,62	11,57	11,88	11,72	11,58	11,62
S. Pietro in Gù	43,24	43,24	43,29	43,24	43,24	43,19	43,19	43,84	43,29	43,29	43,27
Grantortino	19,97	19,94	19,92	19,90	19,88	19,85	19,82	19,80	19,81	19,81	19,87
Ponzoleone	53,18	53,29	53,17	53,19	53,78	53,53	53,51	53,48	53,31	53,19	53,36
Schiavon	69,53	69,61	69,55	69,48	69,43	69,33	69,24	69,09	68,92	68,75	69,29
Brassanvido	54,21	54,23	54,26	54,31	54,36	54,39	54,41	54,34	54,24	54,27	54,30
Sandrigo	63,18	63,08	62,87	62,68	62,53	62,23	62,08	61,89	61,70	61,58	62,38
Monticello Conte Otto	39,17	39,12	38,94	38,95	38,38	38,36	38,36	38,36	38,60	38,70	38,69
Dueville	57,25	57,06	57,13	56,81	56,63	56,44	56,31	56,08	55,91	55,83	55,55
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	48,71	48,81	48,76	48,79	48,80	48,84	48,86	48,76	48,84	48,81	48,80
S. Fermo	39,34	39,37	39,43	39,47	39,48	39,48	39,47	39,47	39,49	39,48	39,45
Torriciello II°	39,30	39,25	39,30	39,25	39,25	39,27	39,25	39,30	39,25	39,25	39,27
Baldon	34,27	34,33	34,33	34,27	34,24	34,20	34,18	34,16	34,13	34,14	34,23
Madonna di Campagna	45,97	46,02	46,06	46,09	46,12	46,10	46,07	46,04	46,02	46,00	46,05
Spezzapietra	38,95	38,85	38,80	38,81	38,77	38,73	38,71	38,69	38,67	38,65	38,76
Serenella	39,33	39,41	39,51	39,44	39,36	39,01	39,21	39,33	39,11	39,41	39,31
Rota di Caldiero	36,16	36,08	35,92	35,82	35,78	35,73	35,66	35,55	35,54	35,59	35,78
Vago	41,93	41,86	41,57	41,37	41,27	41,25	41,10	40,92	40,82	40,62	41,27
Domolmono	49,62	49,63	49,55	49,60	49,63	49,65	49,67	49,68	49,71	49,72	49,65
Povegliano	41,95	41,93	41,98	42,00	42,00	42,02	42,02	42,05	42,05	42,05	42,01

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Oselino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e luna	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.40 21.0	185,0 194,0	3.0 15.0	92,0 135,0	9.50 20.50	192,0 200,0	3.0 15.40	89,5 135,0	10.50 21.45	181,5 192,0	3.50 16.0	104,5 143,0
2 ●	10.20 21.30	188,0 204,0	3.40 15.20	91,0 136,0	10.15 21.20	197,0 210,0	4.30 16.0	88,0 137,0	11.20 20.30	184,5 202,0	4.30 16.20	104,0 144,5
3	10.50 21.50	194,0 203,0	4.20 16.20	95,0 142,0	11.10 22.0	202,0 208,0	4.10 16.30	90,0 145,0	11.50 23.55	188,0 201,0	5.10 16.55	105,0 148,0
4	11.30 22.30	190,0 198,0	5.15 17.0	82,0 131,0	12.0 22.40	200,0 203,0	5.15 17.30	84,0 130,0	12.40 23.15	198,0 196,0	5.50 17.55	99,0 143,0
5	12.0 23.45	201,0 176,0	5.0 17.50	82,0 127,0	12.50 23.25	211,0 183,0	5.10 18.40	88,0 127,0	13.0 23.25	196,5 176,0	5.55 18.30	94,5 139,0
6	12.15 24.0	195,0 155,0	5.50 19.0	91,0 116,0	13.45	204,5	5.55 19.10	85,0 115,0	13.10	192,0	6.0 19.45	103,0 128,0
7	12.50	196,0	5.45 19.30	105,0 115,0	0.40 13.10	160,0 206,0	1.50 20.10	94,0 115,0	0.30 13.45	156,5 192,0	6.15 20.30	115,5 126,0
8	0.30 13.0	160,0 190,0	6.0 20.0	129,0 119,0	1.10 13.10	166,0 196,0	6.35 21.6	128,0 121,0	1.35 14.0	159,0 190,0	7.5 21.0	137,0 131,0
9 ☽	14.0	180,0	21.40	125,0	14.0	187,0	22.10	127,0	13.0	180,5	22.05	133,0
10	15.30	176,0			15.30	181,0			16.25	179,0		

Giorno e luna	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	17.10	180,0	0.50	116,0	17.10	188,0	0.45	119,0	18.0	183,0	1.50	123,0
12	8.50 18.35	169,0 184,0	1.15 13.15	107,0 157,0	9.10 19.20	175,0 189,0	1.50 14.10	106,0 158,5	10.15 19.20	170,0 186,5	2.15 14.0	116,0 162,5
13	9.0 19.30	178,0 187,0	2.0 14.10	96,0 148,0	9.40 20.20	186,0 193,5	2.20 15.20	94,5 151,0	9.50 20.10	178,0 188,0	2.45 14.40	105,5 155,0
14	9.30 19.50	185,0 189,0	2.40 14.30	89,0 140,0	10.10 21.15	193,0 195,0	3.0 15.50	88,5 140,0	10.15 20.45	183,0 186,0	3.15 15.20	100,5 146,0
15	9.50 20.30	185,0 185,0	3.30 15.0	84,0 128,0	10.30 21.40	194,5 193,0	3.10 16.35	82,0 129,5	10.50 21.20	183,0 183,0	3.30 16.0	93,5 135,5
16 ☉	10.0 21.0	184,0 185,0	3.20 15.30	84,0 122,0	11.0 22.10	195,0 194,0	3.50 16.55	83,5 122,5	11.10 22.15	182,0 183,5	3.50 16.20	92,0 131,0
17	10.30 21.40	183,0 190,0	3.50 16.20	85,0 117,0	11.30 22.50	192,0 199,5	4.20 17.25	84,0 118,0	11.25 22.55	181,5 188,5	4.45 17.0	96,0 126,0
18	10.50 22.10	182,0 184,0	4.10 16.40	84,0 115,0	12.0 23.25	191,0 192,5	4.40 17.50	87,0 116,0	11.45 23.0	180,0 181,0	4.50 17.25	96,5 125,0
19	11.15 22.35	181,0 174,0	4.30 17.15	90,0 117,0	11.35 23.35	191,0 182,5	5.0 18.20	89,0 117,5	12.10 23.30	179,5 175,0	5.5 17.50	101,0 127,0
20	11.50 23.30	189,0 163,0	4.50 18.0	96,0 122,0	12.20 24.0	198,0 172,5	5.0 18.55	94,0 124,0	12.25 24.0	188,5 166,5	5.20 18.40	108,0 131,0

Giorno e luna	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	11.50 23.45	192,0 161,0	5.0 18.50	113,0 126,0	12.20	201,0	5.15 19.40	112,0 127,0	12.30	192,0	5.40 19.20	121,0 134,0
22	11.50	185,0	5.0 19.30	127,0 130,0	0.10 12.50	169,0 192,0	5.50 20.15	128,0 130,5	0.50 13.0	163,5 185,5	6.5 20.10	133,5 136,0
23	0.50 12.30	153,0 176,0	5.40 19.30	134,0 131,0	0.45 12.45	159,0 182,0	6.20 20.50	134,0 133,0	1.25 13.30	155,5 177,5	6.25 20.50	139,0 137,5
24 ☾	13.25	170,0	22.45	134,0	14.20	179,5	23.50	135,0	14.35	177,0	23.40	141,5
25	14.0	173,0			14.40	177,0			14.50	177,0		
26	15.0	168,0	0.45	121,0	15.45	173,0	2.10	123,0	17.0	174,0	2.25	129,0
27	2.30 18.20	174,0 173,0	0.50 13.50	111,0 157,0	2.35 18.45	180,5 179,5	1.40 15.20	113,0 161,0	2.30 18.25	177,0 177,5	2.5 14.25	119,0 163,0
28	9.0 19.40	185,0 189,0	1.30 14.30	104,0 150,0	9.0 20.10	193,5 192,5	1.55 14.15	102,0 149,0	9.45 20.30	186,0 188,0	2.25 14.45	113,5 157,0
29	9.0 20.30	193,0 197,0	2.30 14.30	98,0 140,0	9.20 21.0	201,5 206,0	2.35 15.0	96,5 140,0	9.40 21.5	190,5 197,0	3.10 15.15	108,5 148,0
30	9.30 20.35	196,0 203,0	3.0 15.0	95,0 133,0	9.50 21.30	206,0 210,0	3.10 16.0	94,0 136,0	10.5 21.20	194,0 201,5	3.05 15.25	106,5 143,0
31 ●	10.0 21.30	201,0 197,0	3.20 15.30	97,0 127,0	10.20 22.0	208,0 203,0	3.25 16.50	94,5 129,5	10.15 22.10	197,0 198,5	3.50 16.15	110,5 139,0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	9.25 20.50	189,0 198,0	3.5 14.45	91,0 134,5	12.20 22.5	161,0 161,0	4.45 17.40	122,0 154,5	3.35 15.45	152,0 165,5	8.55 22.15	129,0 133,0
2 ●	10.0 21.50	193,5 207,0	3.35 15.30	89,0 136,0	22.40	166,0	5.50	122,5	3.40 16.25	154,0 167,5	9.35 22.35	126,5 134,0
3	10.25 22.5	201,0 209,0	4.30 16.25	92,5 138,5	13.40	173,0	6.20	125,0	4.15 17.0	158,5 177,0	10.25 23.5	130,5 135,0
4	11.40 23.45	195,5 200,5	5.15 16.35	78,5 124,0	14.15	182,0	7.10	124,0	5.5 17.25	165,0 179,0	11.5	134,5
5	11.45 23.35	205,5 181,0	5.0 17.10	79,0 126,0	14.45	173,0	7.10	124,5	5.45 17.55	165,0 171,5	0.15 11.25	134,0 132,5
6	12.5	199,0	5.25 18.40	89,0 116,5	14.10	166,0	7.10	125,0	5.55 18.10	156,0 161,0	0.25 12.0	130,5 133,0
7	0.15 12.30	158,5 202,0	5.25 19.25	107,0 115,5	14.25	165,0	7.15 22.45	130,0 128,0	7.20 18.30	152,0 154,5	1.0 12.35	127,5 135,0
8	0.25 12.55	161,0 195,0	6.40 19.15	129,5 120,0	14.40	165,0	22.20	128,5	7.45 18.45	154,0 152,0	1.25 13.30	127,5 140,0
9 ☽	2.35 14.10	152,5 182,5	5.50 21.35	141,5 126,0	15.20	161,0			9.0	149,0	2.0	130,0
10	13.35	179,0			15.55	161,5	0.45	129,5	12.20	148,0	3.25	131,0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	17.0	184,0	0.15	119,0	16.0	163,0	3.0	123,5	15.45	153,5	5.50	131,0
12	8.45 18.50	171,5 187,0	1.20 13.10	107,0 157,5	16.5	163,0	3.0	122,5	14.20	156,0	7.5	128,0
13	8.55 19.20	182,0 189,5	1.35 14.5	97,0 150,0	12.20	162,0	3.30	119,5	14.35	160,5	8.10 21.40	125,0 131,5
14	9.0 20.20	190,0 190,0	2.15 14.20	88,5 139,0	13.30	161,0	4.0	117,0	2.45 15.15	145,0 161,0	8.30 22.0	124,0 127,0
15	9.30 20.50	190,5 190,0	2.45 14.45	84,5 128,0	12.40	160,0	4.20	114,0	3.20 15.55	147,0 160,0	9.20 22.15	120,5 125,0
16 ⊕	9.55 22.0	189,5 190,0	3.10 15.30	81,5 122,0	13.55 23.5	157,0 152,5	5.30 18.40	115,0 142,5	3.40 16.10	148,0 161,0	9.40 23.35	122,0 125,5
17	10.20 21.30	189,5 196,5	3.50 16.15	81,0 119,0	13.0 23.15	155,5 152,5	6.0 18.55	116,0 143,5	4.35 16.40	153,0 164,0	10.35 23.5	124,0 126,0
18	10.45 22.40	188,0 187,5	4.20 16.35	83,5 116,0	13.15 23.45	154,0 149,5	6.25 19.0	118,5 139,0	4.45 17.10	154,5 161,5	10.45 23.50	123,0 126,5
19	11.10 22.50	187,0 177,0	4.40 17.15	90,0 117,5	13.50	156,5	6.50 19.55	121,0 138,5	5.10 17.30	153,0 158,0	11.15 23.45	125,0 127,0
20	11.50 23.40	192,0 167,5	5.0 18.0	93,5 122,0	0.15 13.30	147,0 163,0	6.45	127,0	5.30 17.50	153,0 158,5	11.25	130,0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	11.50 23.45	195,5 164,0	4.50 18.40	111,5 125,0	18.45	167,5	4.35 21.50	136,0 138,0	6.25 18.5	153,0 156,5	0.20 13.0	129,0 135,0
22	12.20	187,5	5.5 19.5	127,5 129,0	13.35	165,0	22.15	136,0	7.0 18.0	150,5 151,0	0.35 12.45	130,0 139,0
23	0.15 13.0	156,0 180,0	5.20 20.5	134,0 133,0	14.15	161,0	23.5	136,0	7.30	148,5	1.10	131,5
24 ☾	1.5 12.40	147,0 174,0	10.0 23.25	146,5 126,0	14.35	168,0			18.45	151,0	1.50	134,5
25	14.40	170,5			14.40	166,5	0.50	138,5	19.0	153,0	2.45	138,5
26	15.45	168,0	1.45	116,0	13.45	164,5	1.35	129,5	13.35	156,0	5.25	138,0
27	8.25 18.50	175,0 175,0	1.20 13.25	110,0 157,5	11.45	166,5	2.20	130,0	14.15	164,0	7.25 21.20	139,0 140,5
28	8.15 19.50	190,5 190,0	1.50 14.10	103,0 148,0	12.0	170,0	2.15	132,0	2.25 14.25	152,0 169,0	7.50 21.20	137,0 139,5
29	8.25 20.20	198,5 203,5	1.55 14.10	93,0 141,5	11.25	173,0	4.0	131,0	2.40 15.0	158,0 172,5	8.35 21.35	135,0 136,5
30	8.50 20.40	204,0 208,5	2.30 14.40	93,5 133,0	11.50	170,0	4.30	132,0	3.0 15.30	161,5 172,5	9.0 22.0	132,0 134,5
31 ●	9.40 21.25	206,5 204,5	3.10 15.15	93,0 127,0	11.50 21.55	167,0 167,5	4.55 18.25	130,0 149,0	3.25 16.0	161,5 169,0	9.35 22.50	129,0 129,0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10,5 22,10	178,5 189,0	3,15 15,10	94,0 136,0	11,0 22,0	184,0 195,0	4,10 16,15	97,5 139,0	11,10 22,10	188,5 199,0	4,30 16,35	94,0 138,0
2 ●	10,50 21,55	181,0 198,0	3,55 15,40	94,0 136,0	11,45 22,45	186,5 203,0	4,50 16,50	98,0 140,0	11,55 22,55	191,0 206,5	5,10 17,5	94,0 138,5
3	11,35 23,25	186,5 196,5	4,40 16,30	95,0 139,5	12,25 23,30	190,0 201,0	5,40 17,30	99,0 145,0	12,40 23,50	193,5 204,0	6,0 17,40	96,0 140,0
4	12,15 23,55	191,0 193,0	5,25 17,20	86,0 129,5	13,15 23,45	194,5 195,0	6,0 18,40	88,5 137,0	13,25 24,0	198,0 200,0	6,20 19,0	83,0 134,0
5	13,20 23,0	193,0 171,0	5,20 17,45	83,0 127,5	14,15 23,50	197,0 178,0	6,15 19,0	88,5 134,0	14,30 24,0	202,0 181,0	6,30 19,15	82,0 131,0
6	14,30	187,5	5,25 18,50	92,0 118,0	15,30	193,0	6,40 20,0	94,0 122,0	15,50	197,0	6,50 20,20	90,0 119,0
7	0,10 13,15	151,5 188,5	6,0 19,45	106,0 116,0	0,55 14,15	158,0 194,0	6,40 20,50	108,0 120,0	1,10 14,30	161,0 197,0	6,55 21,0	104,0 117,0
8	1,15 13,35	154,5 187,0	6,40 20,15	128,0 120,5	2,0 14,20	160,5 192,0	7,20 21,10	130,0 124,0	2,30 14,35	163,0 195,0	7,25 21,20	128,0 121,0
9 ☽	2,20 14,20	149,0 177,0	7,10 22,25	141,0 125,0	3,0 15,0	154,0 182,5	7,50 23,0	143,0 127,0	3,5 15,10	156,0 185,0	8,0 23,10	141,0 125,0
10	15,55	174,5			17,10	180,0			17,20	184,0		

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	17,45	178,5	1,15	116,0	18,25	185,0	1,45	117,0	19,0	188,0	2,10	116,0
12	9,30 18,50	165,5 181,0	1,45 13,25	106,5 155,5	10,10 19,40	171,5 187,5	2,35 14,35	109,5 158,5	10,40 20,15	175,0 192,0	3,0 15,0	106,0 159,0
13	9,25 19,50	173,0 184,0	2,35 14,15	97,0 148,0	10,25 20,40	178,0 189,0	3,15 15,15	99,0 150,0	11,0 21,0	182,0 193,0	3,30 15,45	96,0 150,0
14	9,55 20,30	179,0 183,5	2,50 14,40	89,5 138,0	10,50 21,15	184,0 188,5	3,45 16,0	94,0 141,5	11,35 21,50	187,0 192,0	4,15 16,30	88,0 140,0
15	10,0 21,5	181,0 181,5	3,30 15,50	85,0 129,0	11,0 21,50	184,0 187,0	4,10 16,30	87,0 133,0	11,50 22,30	189,0 191,0	4,40 17,0	81,0 130,0
16 ⊛	10,30 21,50	178,0 181,5	3,40 15,50	83,0 123,0	11,30 22,40	184,0 187,0	4,35 17,0	87,0 127,0	11,45 22,55	187,0 189,0	5,0 17,10	80,0 122,0
17	11,0 22,30	179,0 186,0	4,15 16,40	87,5 117,0	12,0 23,10	183,5 190,0	5,10 17,30	90,0 121,5	12,20 23,30	188,0 192,0	5,30 17,45	85,0 117,0
18	11,15 22,40	177,0 177,5	4,55 16,55	87,5 116,0	12,20 23,40	182,0 18,40	5,30 18,0	91,0 120,5	12,25 23,55	185,0 187,0	5,55 18,15	83,0 116,0
19	11,45 23,10	177,5 171,0	4,30 17,30	91,5 119,0	12,40 24,0	181,5 177,0	6,5 18,30	96,0 121,0	12,55	185,0	6,10 19,0	89,0 118,0
20	12,0 23,45	186,0 162,0	5,5 18,20	98,0 124,0	13,0	191,0	6,10 19,30	101,5 126,5	0,20 13,10	180,0 194,0	6,25 19,40	96,0 123,0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	12,20	187,0	5,20 19,0	113,5 127,0	0,35 13,20	168,0 193,0	6,20 20,0	115,5 130,0	0,50 13,45	170,0 195,0	6,35 20,20	111,0 127,0
22	0,10 12,40	159,0 181,0	5,35 19,40	126,5 131,0	0,55 13,20	165,0 187,5	6,25 20,40	119,0 133,0	1,10 13,30	167,0 190,0	6,35 21,0	124,0 131,0
23	1,5 12,55	150,0 173,0	6,10 20,30	133,0 132,0	1,40 13,30	157,0 179,0	6,40 21,15	135,5 134,0	1,50 13,40	160,0 182,0	6,50 21,20	132,0 132,0
24 ☾	2,5 14,30	149,0 172,0	6,55 23,20	134,5 134,0	2,40 15,25	154,0 175,0	7,30 24,0	140,0 138,0	2,55 15,35	157,0 178,0	7,30	137,0
25	14,20	172,0			15,25	176,0			15,40	177,0	0,20	137,0
26	17,5	167,0	1,30	122,0	17,30	172,0	1,50	126,5	17,50	175,0	2,0	124,0
27	9,15 18,10	171,0 172,0	1,40 14,30	112,5 157,5	9,50 19,55	178,0 178,0	2,35 14,50	114,0 159,5	10,15 20,25	180,0 180,0	2,50 15,0	111,0 159,0
28	8,55 20,0	182,0 182,5	2,0 14,5	106,0 148,5	9,55 20,55	187,5 189,5	3,10 15,15	109,0 151,0	10,15 20,50	190,0 191,0	3,20 15,30	104,0 150,0
29	9,20 20,30	185,0 191,0	2,45 14,50	100,0 140,0	10,15 21,25	191,0 193,0	3,45 15,45	103,5 143,5	10,50 21,30	193,0 199,0	4,0 16,0	99,0 141,0
30	9,55 21,0	189,5 197,0	3,15 14,50	97,0 133,0	10,35 21,50	195,0 202,5	4,10 16,10	102,0 139,0	10,40 22,10	198,0 206,0	4,20 16,30	96,0 136,0
31 ●	10,0 21,35	194,5 196,0	3,25 15,55	98,0 129,0	11,20 22,45	198,0 198,0	4,45 17,0	105,0 135,0	11,15 22,50	200,0 199,0	4,50 17,0	91,0 130,0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	12,25 23,10	190,0 199,5	6,0 17,50	122,0 150,0	11,20 22,15	204,0 214,0	4,50 16,10	125,5 160,0	10,0 21,0	190,5 200,0	5,40 15,25	105,0 143,5
2 ●	12,50 24,0	192,5 208,0	6,30 18,10	123,5 151,5	11,50 22,50	208,0 224,0	5,40 16,50	130,0 162,0	10,25 21,50	193,0 210,0	4,15 15,50	101,0 145,0
3	12,15 24,0	186,0 203,0	7,10 18,45	127,0 155,0	11,30 23,40	204,5 224,0	6,25 17,10	133,0 163,0	11,0 22,10	193,0 211,5	4,50 16,25	102,0 147,0
4	14,0	198,0	8,30 19,35	121,0 149,0	13,40 24,0	225,0 216,0	7,25 19,0	130,5 159,5	12,15 22,40	210,0 207,0	5,25 17,30	103,5 142,0
5	0,35 »	200,0 »	7,25 »	121,0 »	13,50	220,5	7,35 19,50	135,0 156,0	12,10 22,50	205,5 185,0	5,50 18,10	97,0 137,0
6	» »	» »	» »	» »	0,10 14,20	195,0 213,5	7,35 21,10	132,0 144,0	12,30 24,0	202,0 161,0	6,0 19,35	103,5 124,0
7	» 15,0	» 199,0	» 22,45	» 136,5	1,20 14,45	175,0 215,0	7,50 21,25	132,0 141,0	13,0	201,0	6,15 20,10	112,0 123,0
8	3,30 15,45	167,0 198,0	8,45 22,55	138,0 136,5	2,20 14,50	176,0 213,0	7,35 21,25	132,0 146,0	1,20 13,45	163,0 196,0	6,50 20,35	136,0 126,0
9 ☽	16,15	187,5			13,0	202,0	23,10	147,0	14,10	185,0	22,35	130,5
10	18,0	186,5	1,0	134,0	16,30	201,0			16,0	183,0		

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	19,25	191,0	3,40	125,0	18,25	204,0	2,20	138,0	18,0	187,0	1,20	121,0
12	11,20 21,0	177,0 193,0	4,30 15,35	120,0 164,0	10,30 20,0	190,0 206,0	3,20 14,45	133,0 180,0	9,35 19,0	174,0 190,0	2,10 13,45	113,0 164,0
13	11,30 21,50	182,0 193,5	4,55 16,35	117,0 155,5	10,35 20,35	197,0 209,0	4,45 15,15	131,0 170,5	8,35 20,10	182,0 194,0	2,50 14,35	103,0 155,0
14	12,5 22,20	188,0 192,0	5,25 17,0	115,0 149,0	11,15 21,25	203,5 208,0	5,15 16,10	130,5 162,0	9,50 20,40	188,5 193,0	3,25 15,10	98,0 145,0
15	12,20 23,0	188,0 190,5	5,45 17,50	113,0 142,0	11,20 21,50	204,0 203,0	5,25 16,55	130,0 152,0	10,10 21,0	191,0 191,0	4,10 15,50	93,5 133,5
16 ⊜	12,40 23,50	187,0 188,0	6,15 18,15	113,0 138,5	11,30 22,30	199,0 203,0	5,30 16,45	130,0 148,0	10,40 21,55	187,0 191,0	4,10 16,25	91,0 128,0
17	13,20	186,0	7,0 19,0	114,0 133,0	12,10 22,50	201,5 208,5	6,20 17,50	131,0 145,0	11,15 22,25	188,0 197,0	4,45 17,0	93,0 123,0
18	0,5 13,20	191,0 185,0	7,0 19, 5	115,0 133,0	13,10 24,0	200,0 201,0	6,25 18,35	129,5 142,0	11,20 23,35	186,0 188,0	5,20 17,10	98,0 122,0
19	0,40 13,55	186,0 185,0	7,40 19,50	116,0 131,5	13,20	200,5	7,0 19,10	129,0 142,0	11,50 23,10	185,0 180,5	5,30 18,0	99,0 125,0
20	1,0 14,30	180,0 192,5	7,45 20,55	118,0 136,0	0,25 13,25	195,0 208,0	6,50 19,45	132,0 146,0	11,50 24,0	186,0 169,0	5,35 19,10	110,0 128,0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	1,35 15,0	171,5 194,5	7,45 21,25	126,0 139,0	0,15 13,30	183,0 213,0	6,20 20,0	137,0 148,0	12,25	197,0	5,25 19,20	119,0 132,0
22	2,0 14,25	172,5 191,0	7,20 22,0	138,0 140,0	0,50 13,35	181,0 208,0	6,25 20,45	147,0 151,0	0,30 12,50	166,0 189,5	6,0 20,10	132,0 135,0
23	2,25 14,30	161,0 185,0	7,55 22,5	140,0 140,5	1,0 13,35	174,0 198,5	6,30 21,0	155,0 153,0	1,10 13,15	159,0 182,0	6,15 20,40	139,0 137,0
24 ☾	3,45 16,0	159,0 180,0	7,10	145,0	2,25 16,0	181,0 197,0	5,45	161,0	2,40 14,15	163,0 182,0	5,10 22,10	151,0 145,5
25	16,0	180,5	0,40	142,5	15,50	195,0	1,0	159,0	13,35	183,0		
26	17,35	177,0	2,45	131,0	17,25	189,5	3,30	146,0	16,55	176,0	1,35	135,0
27	20,35 20,15	181,5 183,0	3,10 15,30	123,0 165,0	3,50 19,45	196,0 196,0	3,0 14,30	135,0 178,0	8,45 19,10	181,0 182,0	2,0 14,10	122,0 167,0
28	21,0 21,45	191,0 194,0	4,0 16,15	122,0 158,0	10,25 20,45	206,5 205,5	3,40 15,30	133,0 171,0	8,30 19,30	193,0 192,0	2,15 14,15	115,0 157,0
29	21,20 22,35	193,0 200,0	5,0 16,55	123,0 150,5	20,30 21,35	210,0 215,5	4,15 16,0	132,0 163,0	9,10 19,30	198,0 192,0	2,50 15,0	110,0 157,0
30	22,10 23,0	196,0 204,5	5,40 17,25	123,5 150,5	11,20 23,10	215,0 202,0	4,40 16,50	133,0 160,0	8,25 20,40	202,0 207,0	3,35 15,15	112,0 143,0
31 ●	23,35 24,0	196,0 198,5	6,25 18,25	126,0 145,0	11,50 23,0	212,0 220,5	4,45 17,35	133,0 152,0	9,35 21,25	205,0 208,0	3,40 16,0	114,0 140,0

TABELLA V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Faleonera	3	21,50	203,0	4	5,15	82,0	121,0	5	5,0	82,0	5	12,0	201,0	119,0
Marano Lagunare	3	22,0	208,0	4	5,15	84,0	124,0	5	5,10	88,0	5	12,50	211,0	123,0
S. Felice di Chioggia	3	22,55	201,0	4	5,50	99,0	102,0	5	5,55	94,5	5	13,0	196,5	102,0
Trieste	3	22,5	209,0	4	5,15	78,5	130,5	5	5,0	79,0	5	11,45	205,5	126,5
Ancona	12	16,5	163,0	13	3,30	119,5	43,5	4	7,10	124,0	4	14,15	182,0	58,0
Viesti	4	17,25	179,0	5	0,15	134,0	45,0	3	10,35	130,5	5	17,0	177,0	46,5
Diga Sud Lido	3	22,25	196,5	4	5,25	86,0	110,5	5	5,20	83,0	5	12,20	193,0	110,0
Punta della Salute	3	23,20	201,0	4	6,0	88,5	112,5	5	6,15	88,5	5	13,15	197,0	108,5
Porto Industriale di Marghera	3	23,30	204,0	4	6,20	83,0	121,0	5	6,30	82,0	5	13,30	202,0	120,0
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Conche	3	23,40	224,0	4	7,25	130,5	93,5	4	7,25	130,5	4	13,40	225,0	94,5
Brondolo	4	22,40	207,0	5	5,50	97,0	110,0	5	5,50	97,0	5	12,10	205,5	108,5

TABELLA VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Faleonera	2	21,30	204,0	4	5,15	82,0	122,0
Marano Lagunare	5	12,50	211,0	15	3,10	82,0	129,0
S. Felice di Chioggia	2	22,30	202,0	16	3,50	92,0	110,0
Trieste	3	22,5	209,0	4	5,15	78,5	130,5
Ancona	4	14,15	182,0	15	4,20	114,0	68,0
Viesti	4	17,25	179,0	15	9,20	120,5	58,5
Diga Sud Lido	2	21,55	198,0	16	3,40	83,0	115,0
Punta della Salute	2	22,45	203,0	16	4,35	87,0	116,0
Porto Industriale di Marghera	2	22,55	206,5	16	5,0	80,0	126,5
Pagliaga	2	24,0	208,0	16	6,15	113,0	95,0
Conche	4	13,40	225,0	1	4,50	125,5	99,5
Brondolo	3	22,10	211,5	16	4,10	91,0	120,5

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 2	Temperatura	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 2	Temperatura	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 2	Temperatura	Ora	Altezza di marea in m.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 1	Torbidità gr. per mc. a m. 2	Temperatura
1	21,45	191,5	...	18	3	25,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	22,15	200,5	...	19	7	26,0	1,15	140,0	...	11	35	25,5	4,30	96,5	...	28	19	26,0	7,45	143,5	...	42	24	26,0
3	23,0	197,0	...	23	19	25,0	1,45	147,0	...	21	13	25,5	5,0	99,5	...	33	40	26,0	8,30	149,0	...	44	33	25,5
4	12,0	188,0	2	...	...	24,0	2,15	144,0	...	30	20	24,0	5,30	91,0	...	23	23	24,0	9,0	143,0	...	29	14	23,0
5	12,30	192,5	2	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...	6,0	88,0	6	...	...	23,0	9,15	143,0	3	...	...	23,5
6	13,0	189,0	6	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...	6,30	95,0	4	...	...	23,0	9,45	147,0	8	...	...	24,0
7	13,30	190,0	5	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	7,0	107,5	3	...	...	24,0	10,15	155,0	7	...	...	25,0
8	14,0	189,0	3	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	10,0	175,5	12	...	...	26,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	10,30	181,0	8	...	...	26,0	...	...	...	...	...	...	3,30	93,0	11	...	...	27,0	7,0	139,0	14	...	...	26,0
15	10,45	182,0	...	28	43	26,5	13,30	153,0	...	11	26	26,5	4,0	87,0	...	19	22	27,0	7,15	139,0	...	16	24	26,0
16	11,15	181,0	...	17	22	26,0	14,0	150,0	...	20	36	26,5	4,45	87,0	...	20	17	27,0	8,0	146,0	...	18	25	27,0
17	11,30	180,0	...	13	14	26,0	14,30	147,0	...	»	16	26,5	5,0	90,0	...	17	23	26,5	8,15	140,0	...	20	14	27,0
18	11,45	179,0	1	...	...	26,5	...	...	...	...	...	...	5,30	90,0	10	...	...	27,0	8,30	139,0	14	...	...	27,0
19	12,15	178,5	10	...	...	27,0	...	...	...	...	...	...	5,45	96,0	2	...	...	27,0	9,0	144,0	4	...	...	27,5
20	12,30	187,0	2	...	...	27,5	...	...	...	...	...	...	6,0	101,0	3	...	...	27,0	9,15	151,0	2	...	...	27,0
21	12,45	189,0	2	...	...	27,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	9,45	184,0	1	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	10,0	187,0	2	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	3,0	104,0	6	...	...	26,0	6,30	150,0	7	...	...	26,0
30	10,15	191,5	...	10	16	25,0	13,0	159,5	...	14	5	26,5	3,45	100,0	...	15	19	26,0	7,0	152,5	...	17	18	25,5
31	10,45	195,0	...	9	14	25,0	13,30	157,5	...	13	11	25,0	4,0	104,0	...	35	11	25,5	7,15	153,0	...	13	19	25,0

Salsedine

Luna zione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
●	II	4	2,15	144,0	19,28	34,83	24,0
	2	4	9,0	143,0	16,54	29,88	24,0
Ⓟ	II	15	7,15	139,0	16,93	30,59	26,0
	16	16	11,15	181,0	18,80	33,96	26,0
●	II	30	3,45	100,0	17,79	32,14	26,0
	31	30	10,15	191,5	19,21	34,70	25,0

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
					(*segue*) **BRENTA**						
Chiere	Fontaniva	6	—	—	0,188	—	—	0,65	0,289	—	0,443
Fontanone degli Stari	id.	6	—	—	0,405	—	—	1,36	0,300	—	0,522
Chiaro	Trutta	6	—	—	0,223	—	—	0,79	0,282	—	0,355
Fontanone di Fontaniva	Fontaniva	6	di riferimento	0,61	0,669	—	—	1,19	0,562	—	0,731
Roggia Bacchina Superiore	Case Marchesane	23	riferimento	$\overline{0,41}$	4,53	—	—	3,41	1,328	—	1,647
Roggia Portella	Nove (Im Rasi)	23	id.	0,00	0,168	—	—	0,50	0,336	—	0,583
Roggia Contessa	Nove (Filanga)	23	—	—	0,903	—	—	0,90	1,007	—	1,384
Roggia Quadretti	Carmignano	23	—	—	0,211	—	—	0,54	0,392	—	0,448
Fontane Comunali	id.	23	di stazione	0,205	0,113	—	—	0,29	0,384	—	0,412
Roggia Grimani Nuova	Friola	23	—	—	0,257	—	—	0,28	0,918	—	0,995
Roggia Rezzonica	id.	23	—	—	0,200	—	—	0,25	0,809	—	0,882
Roggia Restona	id.	23	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Roggia Bacchina Inferiore	S. Romano	23	riferimento	$\overline{0,65}$	1,65	—	—	2,52	0,655	—	0,858
Roggia Grimani Vecchia	Crosara	23	—	—	2,58	—	—	3,73	0,693	—	0,742
Roggia Resà	A monte Cartiera Modonna	23	riferimento	$\overline{1,19}$	5,7	—	—	6,05	0,950	—	1,185
Canale Medoaco	Lazzaretto	23	di stazione	0,435	19,6	—	—	21,70	0,904	0,820	1,110
Roggia Bernarda	S. Rocco	23	—	—	3,95	—	—	2,84	1,391	—	1,715
Roggia Mercanina	id.	23	—	—	1,54	—	—	2,69	0,577	—	0,720
Roggia Delfina	id.	23	—	—	5,4	—	—	6,02	0,893	—	1,164
Roggia Resà	Lazzaretto	24	riferimento	$\overline{1,20}$	6,4	—	—	5,99	1,276	—	1,075
Roggia Martinella	Ponte Storto	24	id.	$\overline{0,21}$	0,511	—	—	1,23	0,415	—	0,452
Roggia S. Giovanni	Travettore	24	—	—	0,709	—	—	1,96	0,361	—	0,452
Roggia Balbi	Cà Dolfin	24	riferimento	$\overline{0,43}$	1,60	—	—	2,28	0,704	—	0,768
Roggia Disda	id.	24	—	—	0,645	—	—	0,33	1,954	—	2,315
Roggia Musara	id.	24	—	—	1,23	—	—	0,60	2,074	—	2,178
Roggia Morenda	id.	24	—	—	1,97	—	—	1,01	1,938	—	2,580
Scolo Lugana	Bacino d'Estate	25	—	—	0,020	—	—	—	—	—	—
Sargente Vellano	Fontana Alta	25	—	—	0,111	—	—	0,17	0,651	—	0,746
Roggia dell'Artego	Onè	25	—	—	0,039	—	—	0,19	0,210	—	0,273
					(*segue*) **BRENTA**						
Roggia del Molino	Asolo (Il Cimitero)	25	—	—	0,087	—	—	0,12	0,737	—	0,982
Museno di Asolo	id.	25	—	—	0,032	—	—	0,14	0,227	—	0,316
Museno di Caniciano	id.	25	—	—	0,045	—	—	—	—	—	—
					ADIGE						
Adige	Tel	17	di stazione	1,74	51,8	1675	30,9	31,30	1,654	1,904	2,241
Valsura	Lana di Sopra	17	id.	0,45	4,60	282	22,7	4,63	0,994	1,234	3,292
Roggia derivata dal Talvera	id.	17	—	—	1,81			—	—	—	—
Ridanna	Vedretta Piana	30	di stazione	0,74	6,2	24	258,3	5,65	1,096	0,764	1,263
Isarco	Bressanone	12	id.	1,38	27,6			15,02	1,772	2,348	3,466
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	12	id.	0,20	0,486	740	40,5	—	—	—	—
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	12	id.	0,85	1,90			—	—	—	—
Isarco	Chiusa	12	id.	1,38	99,3	3059	32,5	59,00	1,682	1,891	2,763
Talvera	Sarentino	6	id.	0,33	7,7			5,53	1,394	2,073	2,680
Roggia derivata dal Talvera in riva sinistra	id.	6	—	—	0,720	256	36,2	0,69	1,043	—	1,567
Roggia derivata dal Talvera in riva destra	id.	6	—	—	0,850			0,90	0,944	—	1,495
Noce	Ponte Rovina	19	di stazione	0,73	16,9	384	44,0	15,21	1,111	1,247	1,667
Torrensega	Centrale Consorzio Oltè Tassino	10	id.	0,08	1,04	—	—	1,35	0,769	—	1,286
Canale irriguo derivato dal Torrensega	Alla presa	10	—	—	0,405	—	—	0,74	—	—	0,863
Canale derivato dal Torrensega del Cons. irriguo Oltè-Tassino Tassullo - Nanno	A valle della presa	10	—	—	1,14	—	—	0,91	1,249	—	2,837
Canale derivato dal Cons. irriguo Oltè-Tassino	id.	10	—	—	0,702	—	—	0,43	1,633	—	—
Torrensega	id.	10	—	—	0,428	—	—	1,00	0,428	—	—
Avisio	Pezzè di Moena	22	di stazione	0,37	5,3	212	25,0	4,59	1,149	1,339	2,084
Travignolo	Sottosassa	22	id.	0,11	1,46	103	14,2	3,94	0,370	0,408	0,691
Avisio	Stramentizzo	22	id.	0,65	12,3	720	14,3	16,82	0,611	0,792	1,275
Adige	Trento	20	id.	1,09	215,5	9763	22,1	133,37	1,615	1,831	2,363
id.	Pescantina	25	id.	$\overline{1,44}$	212,8	10957	» (1)	152,80	1,392	1,637	2,194

(1) Non viene calcolato il valore del contributo perchè nella portata misurata non è compresa quella derivata, a scopo irriguo, a monte della stazione di misura.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XI.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »,** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - |≡ Nebbia pioviggiosa. - 〓 Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⎽ Gelo. - ∞ Gelicidio. - △ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⌇ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ↯ Lampi senza tuoni. - ↯ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ↿ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' s p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	24,4	18,8	4,7	NNE	(*) 2,2	10	● n′
2	28,3	20,2	8,3	E	—	4	
3	30,0	21,0	3,5	IV Q.	—	3	
4	27,8	20,3	2,7	I Q.	—	2	
5	26,6	21,3	13,2	E	—	7	
6	27,7	19,2	9,2	E	—	0	
7	28,3	19,7	2,6	VARIO	—	0	
8	28,7	21,3	2,4	N	—	1	
9	27,2	20,7	2,0	NNE	—	1	
10	27,3	21,0	2,9	N	—	4	
Media I. decade	27,6	20,4	5,2		2,2	3,2	
11	27,2	21,7	2,2	N	(*) —	7	
12	29,4	23,4	3,6	E	—	1	
13	26,6	20,0	9,0	ENE	11,3	7	● a p
14	26,6	19,8	6,8	I Q.	—	7	
15	26,6	19,3	8,6	SE	—	1	
16	26,8	19,0	11,7	E	—	0	
17	25,3	17,2	3,4	NNE	—	0	
18	26,3	17,6	1,6	NNE	—	4	
19	26,2	21,7	2,4	WNW	2,4	8	● a p
20	26,1	19,8	2,0	WNW	—	2	
Media II. decade	26,7	20,0	5,1		13,7	3,7	
21	26,0	19,7	2,8	N	(*) 0,5	3	● n′
22	23,6	17,4	17,9	E	—	2	
23	22,6	16,2	6,0	MERID.	50,8	10	● p n′
24	23,4	20,6	13,7	SSW	31,2	10	● a p n″
25	25,2	22,2	7,0	SSE	0,1	8	● a
26	25,3	18,2	6,0	ESE	10,7	8	● a p
27	25,0	20,7	7,8	II Q.	0,3	7	● a p
28	25,3	20,0	2,2	NE	—	7	goose p
29	30,3	22,2	2,7	I Q.	—	4	
30	28,2	20,1	1,5	SETT.	—	4	
Media III. decade	25,5	19,7	6,8		93,6	6,3	
Media mensile	26,6	20,0	5,7		109,5	4,4	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
22,2	24,2	19,7	71	2,8	ENE	0,2	9	● p
24,8	27,2	21,0	57	4,0	ENE	—	7	
25,6	27,6	20,2	59	0,3	NE	—	0	
26,1	27,0	17,0	65	1,3	SE	—	5	
23,3	25,6	20,0	55	9,9	ENE	—	8	
24,5	27,0	18,1	66	1,3	WNW	—	0	
25,6	27,2	17,0	64	1,2	WNW	—	0	
24,5	27,0	18,6	72	—	—	—	1	
23,5	27,0	17,2	76	—	—	—	1	
25,1	26,5	19,4	73	—	—	—	1	
24,5	26,6	18,8	66	2,1		0,2	3,2	
24,5	27,0	19,0	87	—	—	—	8	
25,0	29,0	20,0	77	—	—	—	1	
24,9	28,0	20,7	71	1,2	ENE	—	6	
23,1	26,0	17,0	66	4,7	ENE	0,2	9	● n′
24,5	27,0	20,0	67	7,8	ENE	—	0	
23,0	26,6	19,0	54	6,6	NE	—	0	
22,5	25,6	15,0	60	—	—	—	0	
22,6	25,0	15,6	73	0,2	SSE	—	2	
22,9	26,5	19,0	83	—	—	—	2	
23,5	27,0	18,7	82	—	—	—	1	
23,7	26,8	18,4	70	2,0		0,2	2,9	
23,3	26,6	17,7	76	—	—	—	4	
23,4	23,0	18,4	57	7,3	ENE	6,6	4	● n′
24,5	25,0	16,0	80	7,9	SSE	0,2	8	● p
25,4	26,0	22,0	85	6,5	S	0,6	10	● n′ p
25,3	26,5	22,0	80	2,9	SW	—	8	
24,5	26,0	23,0	78	4,7	SW	—	7	
23,2	26,0	19,0	86	4,8	S	1,8	9	● p
23,1	25,0	18,7	80	—	—	—	8	
25,8	27,5	18,7	71	—	—	—	4	
24,2	28,0	18,5	68	—	—	—	7	
24,3	26,0	19,4	76	3,4		9,2	6,9	
24,2	26,5	18,9	71	2,5		9,6	4,3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
20,6	16,8	80	CALMA	0,4	10	● n′ p
25,4	14,6	62	S	—	3	
27,8	12,2	62	CALMA	—	3	
26,0	12,6	77	S	—	4	
25,3	14,2	62	N	—	7	< n′
26,6	11,9	79	CALMA	—	0	
27,8	11,8	74	N	—	1	
27,6	14,0	75	W	—	2	
27,0	12,6	85	CALMA	—	2	= n′
28,7	13,6	75	E	—	5	= n′
26,3	13,4	73		0,4	3,7	
28,6	15,3	81	ESE	—	7	= n′
27,8	16,8	75	NW	0,2	3	● n′
26,8	16,2	78	S	—	7	
25,6	14,8	71	CALMA	0,2	8	● n′
24,8	12,8	72	E	—	1	
25,5	10,8	69	N	—	0	
25,0	8,5	77	CALMA	—	2	
23,7	9,0	82	N	—	4	
26,8	16,6	85	VARIO	—	6	
26,3	14,0	77	SSW	—	1	< p
26,1	13,5	77		0,4	3,9	
26,3	12,3	75	NNW	0,2	6	● n″ < n′
27,8	11,5	69	S	0,4	3	● n′
23,1	10,8	88	S	12,6	9	● p n″ < n′
22,8	20,2	88	S	5,6	10	● a p n″ < a
23,8	18,7	82	S	—	6	< p n″
23,8	16,6	87	S	—	7	
24,2	17,6	84	S	1,8	9	● n′ p
24,8	16,6	83	NNW	0,6	9	● n′
28,8	14,1	93	CALMA	—	4	
27,8	14,0	76	S	—	4	
24,7	15,2	81		21,2	6,7	
25,7	14,0	77		22,0	4,8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26,0	19,5	II Q.	—	10	
2	26,0	20,5	IV Q.	—	5	
3	25,2	18,2	NW	—	0	
4	26,5	21,0	S	—	3	
5	26,0	21,2	SETT.	—	8	
6	25,0	18,8	SETT.	—	0	
7	24,5	18,2	NW	—	0	
8	25,2	19,0	NW	—	0	
9	25,5	18,2	NW	—	0	
10	27,0	20,8	CALMA	—	3	
Media I. decade	25,7	19,5		—	2,9	
11	26,8	20,8	SE	—	4	
12	27,0	21,5	E	—	1	
13	27,2	23,3	VARIO	—	5	
14	23,8	17,0	IV Q.	23,8	9	● n′
15	25,8	17,0	NW	—	1	
16	23,8	16,9	VARIO	—	0	
17	24,0	16,6	W	—	0	
18	24,6	16,0	S	—	3	
19	25,0	19,9	VARIO	—	3	
20	25,0	19,6	VARIO	—	1	
Media II. decade	25,3	18,9		23,8	2,7	
21	25,2	19,4	W	—	2	● n″
22	24,3	17,2	VARIO	4,7	6	● n′
23	25,0	17,0	ORIEN.	21,4	7	● p K p
24	24,5	21,1	MERID.	2,0	10	● p
25	25,6	20,8	S	—	8	
26	24,8	20,8	ESE	0,6	4	● p
27	25,0	20,6	II Q.	0,8	10	● n′
28	23,4	19,6	NW	0,6	7	● n′
29	25,5	17,9	CALMA	—	4	
30	26,0	18,0	SE	—	3	
Media III. decade	24,9	19,2		30,1	6,1	
Media mensile	25,3	19,2		53,9	3,9	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Vento preval.: Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Velocità mass.: Direzione da	Velocità mass.: Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
61,8	22,4	24,1	21,0	58	18,8	E	13	34	ENE	3	0,2	10	● n″
62,9	24,0	28,0	20,5	47	25,7	ENE	12	48	ENE	5	0,9	5	● n′
61,4	23,9	28,0	21,0	51	8,9	E	6	23	E	1	—	1	
58,2	22,3	26,0	19,4	72	10,0	SE	6	35	ENE	24	24,3	8	● p n″ K p
60,1	22,4	25,0	20,0	63	26,9	ENE	24	40	ENE	2	0,1	9	● n′
59,4	23,5	28,0	19,4	42	19,0	ENE	17	31	ENE	3	—	0	
57,3	22,6	25,8	19,7	57	5,0	II Q.	13	10	WNW	11	—	0	
57,1	23,0	25,9	19,8	65	3,8	WNW	6	9	WNW	13	—	1	
59,8	23,0	26,0	19,9	63	3,8	II Q.	12	9	NNW	13	—	2	═ a
61,0	23,3	26,2	20,3	76	3,0	II Q.	11	8	NNW	13	—	5	═ a
59,8	23,0	26,3	20,1	59	12,5						25,5	4,1	
60,0	23,8	26,5	20,9	79	5,1	SE	7	11	WNW	16	—	8	═ a
58,2	25,3	28,1	22,6	72	6,6	II Q.	15	16	W	12	—	2	
60,1	23,5	26,2	19,0	59	23,2	ENE	16	45	ENE	24	0,3	9	● n′ ϟ p n″
64,0	22,3	26,0	19,1	45	20,4	ENE	10	50	ENE	2	—	8	goccie p
68,8	23,5	27,0	20,7	40	16,1	ENE	11	28	ENE	16	—	1	
70,4	23,2	27,9	19,8	38	17,0	ENE	12	39	ENE	9	—	0	
67,3	21,3	24,6	18,4	57	6,1	II Q.	14	19	E	2	—	0	
61,8	20,8	23,8	17,8	63	4,3	SE	12	10	NW	14	—	6	
60,3	23,0	25,6	21,0	78	4,8	II Q.	5	13	NW	11	—	6	goccie a
61,5	23,3	26,8	20,7	69	4,7	SE	9	15	W	14	—	3	
63,2	23,0	26,3	20,0	60	10,8						0,3	4,3	
58,8	22,9	27,3	20,0	63	8,5	SE	7	28	ENE	23	—	7	
60,4	20,5	22,1	18,0	46	23,3	ENE	12	41	ENE	12	—	3	ϟ n′ a p n″
58,8	21,4	26,4	17,5	70	10,3	SE	12	27	SSW	15	14,5	9	● a p K n″
57,9	22,3	24,4	20,6	87	10,4	SSW	8	28	SW	23	16,5	10	● n′ a p
59,3	23,8	26,0	22,4	72	8,7	MERID.	13	16	WSW	13	—	10	<
59,9	22,3	25,8	20,1	78	7,8	ESE	7	28	WNW	16	6,8	9	● p
59,3	22,1	24,4	20,5	74	7,9	SE	10	13	SW	16	—	9	goccie a
63,5	21,8	24,1	20,5	74	6,3	SE	8	14	NNW	13	0,3	8	● n′ p
64,6	23,8	28,8	20,8	60	8,0	E	10	23	E	9	—	6	
63,4	22,6	26,6	20,4	67	5,8	SE	6	16	NW	15	—	5	
60,6	22,4	25,6	20,1	69	9,5						38,1	7,6	
61,2	22,8	26,0	20,1	63	10,9						63,9	5,3	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
27,7	15,0	VARIO	6,0	8	● n″ K n″
29,2	16,0	VARIO	0,2	4	● n′
30,2	16,6	MERID.	—	1	
29,2	16,7	SW	7,6	5	● p n″ K p
26,8	13,9	MERID.	—	5	
28,6	15,2	MERID.	—	1	
29,3	16,2	MERID.	—	1	
29,5	15,8	MERID.	6,2	5	● p n″ K p
27,8	17,2	NW	—	5	
27,0	17,2	MERID.	—	7	
28,5	16,0		20,0	4,2	
28,5	18,0	MERID.	—	7	
29,5	17,0	MERID.	—	4	
30,5	17,4	MERID.	—	7	
26,5	19,3	SE	—	6	
29,4	16,3	MERID.	—	1	
28,0	18,2	SE	—	4	
27,7	15,8	MERID.	—	1	
27,4	19,2	SW	—	7	
27,8	19,2	MERID.	—	6	
28,9	17,0	MERID.	—	2	
28,4	17,7		—	4,5	
27,2	17,2	VARIO	5,4	10	● p K p
25,8	14,3	MERID.	0,2	9	● n″
22,2	17,0	SE	3,2	10	●
22,0	18,2	SE	4,6	10	● n″ a p
24,5	18,0	MERID.	13,8	7	● n′ a n″ K n″
23,3	16,0	MERID.	3,6	10	● p n″
24,3	16,0	SE	7,0	7	● n′ a
25,5	13,5	SW	—	3	
21,0	15,0	N	1,0	9	● n′ p
19,0	15,0	N	18,6	9	● n′ a p K a p
26,8	16,6		77,4	5,7	
23,5	16,2		57,4	8,4	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 47'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21,4	28,4	18,1	68	12,8	NNE	7	30	NNE	20	0,2	8	● p
2	22,5	30,4	18,0	61	9,1	E	8	18	ENE	24	0,4	3	● n'
3	23,9	31,4	17,9	61	11,5	ORIEN.	9	20	NNE	6	—	1	
4	22,0	28,8	17,5	73	13,6	ORIEN.	13	24	N	20	5,2	6	● n'
5	20,8	25,0	17,8	64	21,2	ESE	11	40	ESE	10	—	5	K n' ≀
6	22,3	29,4	16,1	57	11,8	I Q.	12	22	NE	1	—	0	
7	23,9	30,5	17,1	61	8,9	I Q.	10	14	N	2	—	0	
8	23,7	30,7	17,4	66	10,4	N	6	22	N	1	—	1	
9	23,2	29,4	17,3	71	7,6	SSW	7	14	SSW	17	—	1	
10	23,2	29,4	17,8	76	9,2	SW	8	16	SW	18	—	5	
Media I. decade	22,6	29,3	17,5	66	11,7						5,8	3,0	
11	23,7	28,4	20,4	80	11,0	SE	13	22	SW	14	—	7	
12	24,3	28,9	21,1	75	14,9	ESE	11	24	SE	14	—	8	
13	22,2	26,6	17,0	68	31,7	ORIEN.	24	50	ENE	16	13,6	7	● n' ≀
14	20,8	25,0	17,9	58	21,3	I Q.	17	40	ENE	9	—	6	≀
15	22,3	28,6	16,4	59	16,4	ESE	11	30	ESE	19	—	2	
16	22,3	28,4	18,0	52	15,0	ENE	7	26	E	5	—	0	
17	21,0	28,1	15,6	61	8,7	I Q.	11	18	SSW	15	—	0	
18	19,9	25,4	14,5	75	8,8	E	9	18	E	5	—	9	
19	21,4	26,5	18,4	80	7,9	E	10	16	ESE	22	3,4	6	● n' a
20	22,3	28,4	19,3	79	11,5	SSE	9	26	ENE	21	12,8	7	● p
Media II. decade	22,0	27,4	17,9	69	14,7						29,8	5,2	
21	19,7	27,0	15,8	82	16,3	II Q.	17	40	SSE	17	51,2	7	● n' p n"
22	17,9	20,5	14,1	65	27,3	ESE	11	46	ESE	10	—	2	≀
23	18,7	24,1	14,3	78	7,7	OCCID.	17	14	ESE	6	—	8	
24	19,9	21,3	19,0	88	12,2	ESE	8	20	ESE	4	6,8	10"	● a p n"
25	21,5	26,9	18,4	81	10,8	SSE	10	24	SE	2	0,2	8	● n'
26	20,5	26,3	17,6	82	10,8	SE	12	18	ESE	21	5,2	9	● n' p n"
27	20,7	26,9	16,9	79	13,3	ESE	10	20	ESE	7	—	8	
28	20,9	26,9	17,5	76	9,8	ESE	6	22	ESE	5	—	3	
29	22,4	27,1	18,6	67	14,8	I Q.	18	24	ESE	11	—	3	
30	22,8	29,1	18,0	72	1,04	N	7	20	N	6	—	3	
Media III. decade	20,5	25,6	17,0	77	13,3						63,2	6,1	
Media mensile	21,7	27,4	17,5	71	13,2						98,8	4,8	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0°: Media mm. 760+	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
62,7	22,2	26,3	18,4	72	16,7	I Q.	18	38	ENE	12	0,2	8	● n'
63,1	22,9	26,9	20,4	68	16,5	ENE	10	34	NNE	10	—	6	
62,2	23,3	28,4	18,8	66	8,6	MERID.	12	16	NNE	7	—	0	
58,5	22,8	26,9	18,7	78	12,5	ESE	9	26	NNE	24	0,2	7	● p △
61,0	21,5	25,7	19,2	72	13,3	I Q.	22	20	NE	10	—	7	
60,9	22,1	27,3	17,9	70	10,2	NNE	10	18	NNE	8	—	0	
58,4	22,6	27,4	17,9	74	9,8	SETT.	12	18	SW	24	—	1	
58,0	23,1	27,3	19,2	78	9,3	II Q.	9	18	SSE	17	—	1	
60,4	23,1	26,7	19,7	85	9,1	II Q.	11	18	SE	19	—	0	
61,6	23,9	27,3	20,5	85	10,6	II Q.	14	16	E	3	—	6	
60,7	22,8	27,0	19,1	75	11,6						0,4	3,6	
60,6	24,3	28,2	21,0	84	10,7	SSE	7	22	SSE	18	—	8	
58,7	24,6	28,9	21,1	75	15,9	SW	8	28	SW	16	—	1	
60,5	24,3	29,0	20,6	76	17,8	OCCID.	12	32	SW	2	—	7	
65,4	21,3	24,7	18,4	68	11,3	I Q.	16	30	ENE	1	—	8	
69,3	22,4	26,7	17,9	69	17,5	I Q.	24	32	ENE	11	—	0	
71,2	21,4	25,5	17,8	62	12,6	NE	8	22	E	11	—	0	
68,3	20,5	24,9	15,5	69	10,8	N	8	18	SE	16	—	0	
62,5	21,7	25,8	17,9	81	10,4	ESE	9	20	ESE	17	—	2	
60,5	23,1	27,6	19,6	81	12,4	MERID.	13	24	SSE	19	—	4	
62,0	22,5	27,9	19,2	85	12,0	S	10	22	S	19	—	4	≡ n' a
63,9	22,6	26,9	18,9	75	13,1						—	3,4	
59,2	22,1	26,5	19,2	79	12,5	III Q.	10	24	W	20	—	8	≡ n' a < p
61,0	20,4	24,7	17,0	75	19,1	I Q.	21	32	ENE	13	2,4	9	● n' a △
59,3	20,3	25,5	16,6	78	11,9	NNE	20	18	NNE	5	—	9	gocce a
58,1	21,0	24,0	19,4	88	10,3	I Q.	11	32	SW	16	1,6	10	● n' a p
59,2	22,6	26,8	18,8	76	12,4	SSW	7	24	SSW	23	—	6	< p
60,2	20,8	23,9	18,2	82	10,0	I Q.	10	20	NNW	18	1,0	8	● p △ ⌒
59,8	20,5	24,9	18,2	81	10,9	NNE	10	18	SSW	17	—	7	
63,7	20,9	25,6	17,8	82	7,9	II Q.	9	14	ESE	16	—	9	
65,1	22,1	27,3	19,4	76	10,3	I Q.	11	18	ENE	14	—	6	
63,7	21,9	25,8	19,4	86	9,3	I Q.	13	18	ENE	12	—	7	
60,9	21,3	25,5	18,4	80	11,5						5,0	7,9	
61,8	22,2	26,5	18,8	77	12,1						5,4	5,0	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29,2	15,2	79	NNW	7,1	—	6	△
2	30,0	16,0	78	NNW	4,6	—	● 2	△
3	31,0	15,8	78	VARIO	5,6	—	1	△
4	27,5	15,1	87	VARIO	4,9	33,2	7	● p n″ K ≷ n″ △
5	28,4	15,0	84	ESE	6,4	—	6	
6	29,0	14,1	79	VARIO	4,2	—	0	△
7	29,9	14,4	80	NNW	4,8	—	1	△
8	30,1	14,5	79	VARIO	2,8	—	2	△ ≷ n″
9	29,9	15,5	81	NW	3,6	—	2	△
10	29,6	16,8	84	VARIO	1,6	—	7	△
Media I. decade	29,5	15,2	81		4,6	33,2	3,4	
11	29,5	18,0	88	VARIO	2,2	—	8	△ ≡
12	31,2	19,5	84	NNE	4,8	—	7	∞
13	30,6	19,2	80	ENE	10,7	—	8	∞
14	27,4	15,8	77	I Q.	6,5	—	6	
15	29,4	15,0	76	ESE	5,4	—	2	
16	28,1	14,7	72	I Q.	6,0	—	3	
17	28,4	12,4	78	WNW	4,8	—	0	
18	26,1	14,0	81	NE	2,7	—	9	
19	29,4	18,7	85	I Q.	4,2	1,6	6	●
20	29,9	17,1	84	NNE	4,3	—	3	∞ ≷
Media II. decade	29,0	16,4	81		5,2	1,6	5,2	
21	29,4	16,1	85	I Q.	6,3	5,8	7	● p K p ∞
22	27,0	14,1	76	ENE	10,5	—	5	
23	25,1	14,8	86	I Q.	4,3	2,0	8	● n′ ≷ n″
24	24,4	17,0	91	IV Q.	4,7	17,4	10	● n′ a
25	28,0	16,7	85	WNW	4,0	11,8	8	● n′ a p″ K p ⌒ ≷ n″
26	24,0	14,7	91	NNW	2,7	2,6	9	● n′ p K p
27	27,8	16,6	87	N	5,0	3,8	7	● n′
28	26,9	15,9	85	ORIEN.	5,7	—	6	
29	29,8	16,3	76	IV Q.	8,4	—	6	∞
30	29,6	16,5	83	NW	3,8	—	5	≷ n″
Media III. decade	27,2	15,9	85		5,5	43,4	7,1	
Media mensile	28,6	15,8	82		5,1	78,2	5,2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
18,2	24,1	14,8	82	W	0,8	7	● p K ≷ p
19,8	26,6	14,6	74	IV Q.	0,2	2	● n′
20,8	28,0	15,2	75	W	—	4	
19,0	24,5	15,3	82	N	5,6	7	● p n″
17,8	23,4	13,7	80	N	—	5	≷ n′
18,8	26,2	13,1	78	N	—	1	
19,6	27,3	14,0	76	N	—	0	
19,9	27,9	14,2	74	CALMA	1,0	2	● n″
19,8	26,5	14,4	78	N	0,2	1	● a
21,8	27,8	15,2	80	SETT.	—	7	gocce
19,5	26,2	14,5	78		7,8	3,6	
21,5	26,1	17,8	82	W	—	5	
21,2	27,2	16,2	81	S	—	5	
21,1	27,8	17,6	83	N	1,6	7	● p
19,7	24,0	16,1	80	SETT.	—	7	gocce ⌒ p
20,1	26,2	14,5	75	N	—	3	
19,9	25,3	16,2	75	W	—	4	
18,8	25,4	13,0	76	IV Q.	—	0	
18,7	22,3	15,9	79	IV Q.	—	8	
19,9	25,7	16,3	82	S	0,6	7	● n′
20,7	26,9	16,1	79	N	—	3	
20,2	25,7	16,0	79		2,2	4,9	
19,1	25,8	15,2	81	OCCID.	1,0	9	● n″ K ≷ p
18,4	23,8	15,1	79	CALMA	—	7	
17,3	21,2	14,8	88	IV Q.	10,2	7	● n′ a
18,2	21,0	16,6	89	IV Q.	27,0	9	●
19,2	25,0	16,2	83	IV Q.	12,8	7	● p n″
17,3	22,1	14,9	87	W	1,4	7	● n′ p n″
17,0	24,5	14,3	86	IV Q.	18,0	9	● n′ p
16,9	22,5	12,7	85	N	0,2	4	● n′
17,4	23,5	13,3	84	IV Q.	1,6	5	● n′ a
18,7	25,3	14,3	81	IV Q.	2,0	5	● p n′ K p
18,0	23,5	14,7	84		74,2	6,9	
19,2	25,1	15,1	80		84,2	5,1	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 750+	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	21,7	25,6	18,2	75	6,7	N	—	7	≡ n′ a ∞
»	22,2	26,1	18,7	63	6,2	NW	—	4	≡ n′ a ∞ p
»	22,7	27,6	18,2	63	6,5	OCCID.	—	1	∞ a p
»	21,3	25,5	18,2	76	13,9	ORIEN.	2,7	5	● n″ ∞ p T p
»	21,0	24,5	16,7	70	8,7	N	—	7	
»	21,1	25,9	16,3	71	6,3	SE	—	1	≡ a ∞ p
»	22,3	27,0	17,3	70	6,1	SW	—	1	≡ n′ a ∞ p
»	23,0	27,5	17,7	72	4,7	E	—	5	≡ n′ a p T ≷ p
»	23,0	27,3	18,8	70	7,8	SE	—	1	≡ n′ a n″
»	23,2	27,1	19,6	78	2,4	NE	—	7	≡ a p
»	22,2	26,5	18,0	72	6,9		2,7	3,9	
»	23,8	28,3	20,1	74	6,5	SW	—	5	≡ n′ a ∞
»	23,6	29,5	19,0	72	8,7	W	—	4	≡ n′ a ∞ p
»	23,7	28,5	20,0	73	8,4	ORIEN.	—	8	≡ n′ a ∞ p
»	21,2	23,7	18,7	68	6,5	ORIEN.	0,3	6	● n′ ∞ p
»	21,7	26,5	17,1	69	7,2	N	—	1	≡ ∞ p
»	21,5	25,0	18,3	61	5,9	N	—	3	≡ n′ a ∞ p
»	20,6	26,0	14,7	66	6,2	SE	—	1	≡ n′ a ∞ p
»	20,6	25,1	16,3	79	4,4	SE	—	2	≡ n′ a ∞ p
»	22,7	27,5	18,8	72	7,0	OCCID.	—	5	∞ p
»	22,8	27,7	18,5	70	8,5	SW	—	4	≡ n′ a ∞ p
»	22,2	26,8	18,2	60	6,9		0,3	3,9	
»	21,6	26,1	17,7	75	9,9	SW	—	9	
»	20,0	23,6	16,7	77	7,5	E	2,0	8	● a n″ ≡ a T ≷ p n″
»	19,1	22,6	16,0	81	3,8	NE	0,2	7	● n′ ∞ n″
»	20,2	21,9	19,0	88	2,0	I Q.	6,8	10	● ≡ n′ a ≡ n′ a ∞ p
»	20,6	25,3	17,7	81	8,2	N	—	7	≡ n′ a T ≷ p n″
»	18,5	21,6	16,4	86	5,8	N	14,2	7	● p ∞ a ⌒ p
»	19,8	23,3	17,3	81	8,3	NE	2,8	8	● n′ ∞ n′ a
»	20,2	23,7	17,7	77	5,6	NE	—	6	∞ a p
»	21,8	26,2	17,2	69	5,2	NW	—	8	∞ p
»	21,4	25,3	18,6	74	3,3	N	0,4	6	● a ≡ n′ a ⌒ p T ≷ n″
»	20,3	24,0	17,4	79	6,0		26,4	7,6	
»	21,6	25,8	17,9	73	6,6		29,4	5,1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media Km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km./ora	Direzione da				
1	23,0	26,3	17,5	69	14,5	SSE	10	30	ESE	23	—	5	
2	23,1	28,2	19,1	60	18,3	ESE	7	28	ESE	7	0,2	4	● n′
3	23,6	28,5	19,3	60	13,3	ESE	7	28	ESE	3	—	1	△
4	23,0	27,8	18,0	74	17,1	SSE	6	40	ENE	20	0,8	7	● n′ ≀ △
5	21,1	25,5	17,4	68	20,8	ESE	9	32	ESE	3	—	7	gocce n′
6	21,7	26,8	16,1	63	11,1	II Q.	14	28	ESE	6	—	0	△
7	23,0	27,8	17,5	64	14,2	NNW	6	28	SE	5	—	1	△
8	23,4	28,7	18,2	71	10,2	OCCID.	12	24	WNW	20	—	0	△
9	23,4	28,3	18,6	76	13,8	WSW	10	24	ESE	4	—	1	≤ n′
10	23,6	28,2	18,9	80	8,3	ESE	8	22	SE	3	—	8	≡ n′ a
Media I. decade	22,8	27,6	18,1	69	14,2						1,0	3.4	
11	24,1	28,8	19,8	80	9,9	II Q.	11	26	WSW	15	—	6	
12	24,8	29,5	21,2	73	9,1	WNW	9	24	NW	19	—	5	≡ n′ a
13	23,8	28,8	20,3	68	17,9	SSE	12	30	SSE	20	3,3	7	● p T p
14	21,4	24,8	18,1	58	14,8	II Q.	22	32	ESE	4	—	7	
15	22,7	27,6	17,8	57	21,5	ESE	7	30	ESE	6	—	0	
16	22,6	26,7	18,1	52	16,3	SSE	9	28	ESE	2	—	4	
17	21,0	26,4	15,8	60	15,0	WSW	6	32	SE	2	—	0	△
18	21,0	25,4	16,9	76	9,4	SW	9	26	ESE	24	—	4	
19	22,8	27,6	19,2	74	13,7	II Q.	15	26	SSE	3	—	5	
20	22,8	27,6	18,7	77	15,0	II Q.	10	24	WSW	17	—	4	
Media II. decade	22,7	27,3	18,6	67	14,3						3.3	4.2	
21	21,6	26,5	18,2	74	15,8	SE	8	32	ESE	21	0,5	7	● n′ △ ≤ p
22	20,2	24,3	16,2	63	22,1	SSE	10	32	ESE	3	—	8	gocce n′
23	19,3	24,2	15,3	74	18,8	ESE	12	26	ESE	7	0,4	8	● n′
24	20,7	23,4	18,9	88	9,8	I Q.	10	22	SE	1	4,8	10	● n′ a p ≤ n′ ⌒ p
25	21,0	26,4	17,6	80	12,3	SE	8	26	ESE	19	0,1	6	● n′ ≡ n′ a ≳ p
26	19,2	23,1	16,9	87	13,6	SSE	9	26	ESE	24	7,8	6	● p ≷ p
27	20,4	25,1	17,3	77	15,3	ESE	7	30	ESE	2	—	4	
28	20,6	25,2	17,6	79	14,6	II Q.	23	28	ESE	1	—	6	
29	22,8	27,6	18,1	66	17,3	ORIEN.	16	34	ESE	7	—	3	gocce n′
30	22,9	27,2	18,8	72	12,3	SE	6	30	SSE	1	—	6	gocce
Media III. decade	20,9	25,3	17,5	76	15,2						13,6	6,4	
Media mensile	22,1	26,7	18,1	71	14,6						17,9	4,7	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km./ora	Direzione da				
21,6	25,0	18,1	83	»	»	»	»	»	»	»	8	
22,5	26,1	19,1	71	»	»	»	»	»	»	»	5	
22,9	28,8	15,9	72	»	»	»	»	»	»	»	0	
23,0	29,3	17,9	79	»	»	»	»	»	»	»	6	
21,0	25,4	17,6	83	»	»	»	»	»	»	»	7	
21,8	28,2	16,3	74	»	»	»	»	»	»	»	0	
23,2	30,1	16,8	75	»	»	»	»	»	»	»	0	
23,6	30,3	18,1	75	»	»	»	»	»	»	»	0	
23,0	28,8	17,7	84	»	»	»	»	»	»	»	4	
23,9	28,8	20,0	84	»	»	»	»	»	»	»	7	
22,7	28,1	17,8	78	»						»	3.7	
24,7	30,1	19,6	79	»	»	»	»	»	»	»	3	
24,8	29,7	20,2	75	»	»	»	»	»	»	»	0	
24,6	29,6	20,7	78	»	»	»	»	»	»	»	3	
21,0	25,0	18,5	79	»	»	»	»	»	»	»	8	
22,4	28,6	17,2	74	»	»	»	»	»	»	»	0	
21,4	25,8	17,7	72	»	»	»	»	»	»	»	4	
20,9	27,6	15,0	70	»	»	»	»	»	»	»	0	
22,0	28,0	16,7	82	»	»	»	»	»	»	—	2	
23,3	28,1	18,8	79	»	»	»	»	»	»	—	3	
23,2	28,2	18,1	74	»	»	»	»	»	»	—	0	
22,8	28,1	18,3	76	»						»	2,3	
22,1	27,5	17,4	80	»	»	»	»	»	»	—	6	
20,9	23,8	18,3	87	»	»	»	»	»	»	1,8	8	● a
19,6	24,4	15,9	89	»	»	»	»	»	»	0,2	6	● a
20,9	25,0	18,7	93	»	»	»	»	»	»	3,0	9	● p
22,4	27,0	18,8	76	»	»	»	»	»	»	—	9	
20,0	23,1	16,9	89	»	»	»	»	»	»	0,4	8	● p
18,8	22,1	16,4	90	»	»	»	»	»	»	2,6	2	● p
19,8	24,5	16,3	88	»	»	»	»	»	»	—	7	
21,7	26,2	17,9	83	»	»	»	»	»	»	1,6	8	● n′
21,7	26,8	17,8	90	»	»	»	»	»	»	—	7	
20,8	25,0	17,4	87	»						9,6	7,0	
22,1	27,1	17,8	80	»						»	4.3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 750 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61,1	21,5	26,6	16,6	76	6,5	NE	8	13	ENE	15	—	7	
2	61,8	21,9	27,4	17,8	71	5,5	NNE	10	12	E	14	—	6	
3	60,8	22,3	29,7	15,7	70	2,4	OCCID.	14	5	ESE	20	—	0	
4	56,9	21,6	28,0	16,4	79	4,0	W	8	15	NNE	21	—	7	
5	59,7	20,6	26,4	15,9	76	4,6	N	8	11	NE	11	—	6	
6	59,1	20,8	27,9	14,3	73	1,9	SETT.	13	6	N	10	—	0	
7	56,5	21,8	29,5	14,8	74	2,5	W	7	5	ESE	19	0,1	1	≡ n'
8	56,2	22,1	29,7	15,6	76	2,2	N	6	7	ESE	17	—	3	
9	58,7	22,4	28,9	16,1	79	3,1	ESE	7	8	E	18	—	3	
10	59,9	22,8	28,9	18,2	84	1,8	NNE	7	4	ESE	21	—	5	≡ n' a
Media I. decade	59,1	21,8	28,3	16,1	76	3,5						0,1	3,8	
11	58,9	23,5	30,0	18,4	79	3,2	SW	9	8	SSW	15	—	4	≡ n' a
12	56,9	23,8	30,2	18,9	74	7,5	SW	13	18	SW	15	—	1	
13	58,7	24,1	30,3	19,4	74	5,0	III Q.	10	13	ENE	20	—	8	
14	63,4	20,6	24,9	16,4	72	4,7	N	10	12	NE	10	—	7	gocce n'
15	67,4	20,8	28,0	14,5	71	5,4	I Q.	15	11	NE	10	—	0	
16	69,5	21,1	27,1	14,8	66	5,0	NNE	11	11	NNE	10	—	3	
17	66,4	20,0	27,6	12,2	72	2,9	SE	6	9	ESE	17	—	0	
18	60,8	20,5	27,8	14,3	81	3,2	ORIEN.	14	10	E	18	—	6	
19	59,2	22,4	28,2	17,8	78	3,2	SW	6	7	SW	17	—	4	
20	60,5	22,0	28,9	17,5	77	4,9	W	8	13	WSW	16	—	4	≡ n' a
Media II. decade	62,2	21,9	28,3	16,4	74	4,5						—	3,7	
21	57,7	21,1	28,2	16,7	78	6,3	OCCID.	19	17	WSW	14	—	9	≡ n' a
22	59,4	19,9	24,7	15,9	74	8,0	NE	9	11	NE	21	0,7	8	● n''
23	57,8	19,4	25,7	15,6	79	5,0	NNE	10	8	NNE	2	—	7	
24	56,7	20,0	24,3	17,8	91	2,0	OCCID.	8	7	SW	16	5,8	9	● n' p n''
25	58,1	21,0	27,8	16,5	84	2,8	I Q.	9	9	S	20	0,1	7	● n' ≡ n' a
26	59,1	17,7	22,4	14,0	94	2,0	WSW	6	10	N	17	4,6	8	● p ≡ n' a
27	58,2	19,4	25,2	15,2	86	3,5	I Q.	11	9	N	9	—	8	
28	62,4	19,7	25,2	15,9	85	2,6	ENE	8	7	NE	9	—	8	
29	64,1	21,4	28,3	16,5	79	3,2	I Q.	13	10	NE	14	0,3	7	● n'
30	63,5	21,2	27,1	16,4	81	2,2	NNE	8	6	NE	11	0,3	7	● a
Media III. decade	59,7	20,1	25,9	16,1	83	3,8						11,8	7,8	
Media mensile	60,3	21,3	27,5	16,2	78	3,9						11,9	5,1	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
713,1	18,5	20,9	16,2	72	21,3	ENE	10	32	ENE	23	—	7	
713,7	18,9	20,9	16,2	60	26,3	ENE	12	42	ENE	8	—	5	☂
713,0	21,5	24,2	19,8	52	8,8	II Q.	13	19	ENE	8	—	1	
709,5	20,3	23,9	15,3	68	15,6	SW	9	47	ENE	24	—	7	☂
711,6	17,6	20,9	14,5	78	20,2	ENE	10	39	NNE	1	—	7	☂
711,3	19,3	22,6	16,1	64	11,0	I Q.	15	23	ENE	7	—	0	
709,4	21,3	24,9	18,2	65	6,1	WSW	7	14	SSW	21	—	1	
709,1	21,7	25,5	19,2	61	9,0	SSW	10	23	SSW	22	—	2	
711,3	20,7	23,6	19,2	71	12,0	ESE	9	16	SSE	3	—	2	
712,5	20,9	23,7	18,1	79	9,5	MERID.	14	14	ESE	9	—	7	
711,5	20,1	23,2	17,3	67	14,0						—	3,9	
711,6	21,8	26,5	19,0	70	15,7	OCCID.	24	31	W	24	—	6	
709,7	21,7	24,7	19,1	73	36,5	WNW	14	49	WNW	6	—	3	☂
711,4	20,7	24,7	16,2	84	23,3	NW	12	51	NW	3	—	7	☂
715,2	17,5	21,2	14,4	69	22,4	ENE	15	45	ENE	7	—	5	☂
719,1	19,3	22,5	17,2	62	22,9	ENE	10	40	ENE	7	—	1	☂
720,8	18,0	20,8	16,2	61	22,9	E	13	45	E	5	—	3	☂
717,9	19,5	23,7	17,1	55	8,0	SW	7	17	S	20	—	0	
712,8	19,7	23,9	17,2	69	9,4	S	9	18	SSW	23	—	3	
711,6	20,5	24,0	17,7	78	12,0	OCCID.	20	20	NW	23	—	5	
712,9	20,3	23,7	17,8	75	20,5	OCCID.	24	29	WSW	15	—	1	
714,3	19,9	23,6	17,2	70	19,4						—	3,4	
710,2	19,3	22,7	16,2	78	27,0	IV Q.	22	42	WNW	19	—	6	☂
711,2	16,0	17,8	14,4	88	29,7	ESE	13	39	ESE	8	—	9	≡ n' a ☂
709,9	16,6	20,7	13,4	85	19,1	II Q.	21	33	ESE	7	—	7	☂
709,1	18,1	19,2	17,0	85	23,6	III Q.	16	42	WNW	23	8,6	9	● n' p ☂
710,5	20,7	24,7	18,3	66	23,4	SW	11	38	WSW	20	—	6	☂
711,0	17,8	20,0	16,2	78	15,8	MERID.	18	27	WSW	1	3,2	10	● p T ⌒ p
710,1	17,3	19,3	16,2	88	18,9	S	6	35	S	16	—	7	T p ☂
714,3	17,4	19,2	15,3	86	14,6	E	10	26	NE	8	—	8	≡ n' a
716,0	19,4	21,2	16,2	70	21,3	I Q.	21	32	ENE	6	—	7	
714,8	20,2	22,8	19,1	72	14,8	E	7	32	E	2	0,2	6	● p
711,7	18,3	20,8	16,2	80	20,8						12,0	7,5	
712,5	19,4	22,5	16,9	72	18,1						12,0	4,9	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Vento al suolo Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21,0	7,9	IV Q.	7,6	(*) 0,5	5	● p
2	24,8	7,6	S	6,6	—	2	
3	25,0	8,5	III Q.	7,0	—	2	
4	19,8	10,0	III Q.	5,3	3,8	7	● n' a
5	19,6	7,0	III Q.	4,2	—	7	
6	24,0	6,7	N	6,3	—	0	
7	24,0	8,0	N	7,5	—	0	
8	23,4	9,5	I Q.	8,0	—	0	
9	22,5	8,9	N	6,3	—	1	
10	23,4	9,1	III Q.	6,1	—	5	
Media I. decade	22,8	8,3		6,5	4,3	2,9	
11	24,0	10,3	III Q.	5,7	—	2	
12	24,2	9,6	S	7,5	—	2	
13	24,0	10,2	S	5,4	—	5	
14	20,6	13,2	S	3,8	—	6	
15	24,0	9,0	MERID.	7,1	—	3	
16	24,5	10,0	II Q.	5,6	—	1	
17	24,0	9,0	MERID.	6,1	—	1	
18	21,3	8,0	S	5,2	—	4	
19	20,6	10,0	III Q.	3,3	—	4	
20	22,0	8,0	II Q.	5,0	—	5	
Media II. decade	22,9	9,7		5,5	—	3,3	
21	21,0	10,0	SE	4,3	(*) 2,4	9	● a
22	19,1	8,0	SE	5,4	2,6	10	● a p
23	16,0	9,2	III Q.	3,5	1,6	9	● n' a
24	14,6	10,0	II Q.	3,0	0,7	9	● a
25	17,4	10,0	S	3,7	5,2	7	● p
26	16,1	7,7	S	5,5	3,7	7	● a p
27	17,0	7,0	S	2,8	—	8	
28	18,6	7,0	II Q.	3,5	—	3	
29	19,0	7,4	III Q.	5,3	—	8	
30	20,0	8,7	S	7,0	1,2	6	● a
Media III. decade	17,9	8,5		4,4	17,4	7,6	
Media mensile	21,2	8,8		5,5	21,7	4,6	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29′ Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
11	4	»	—	2,0	»	● n'
10	5	»	—	—	»	
12	6	»	—	—	»	
19	7	»	—	10,8	»	● p
8	3	»	—	—	»	
18	6	»	—	—	»	
19	6	»	—	—	»	
20	7	»	—	6,4	»	● n' K n'
15	4	»	—	—	»	
15	7	»	—	—	»	
14,7	5,5			19,2		
15	9	»	—	—	»	
16	9	»	—	—	»	
19	7	»	—	—	»	
17	7	»	—	—	»	
14	6	»	—	—	»	
16	6	»	—	—	»	
15	6	»	—	—	»	
16	6	»	—	—	»	
18	6	»	—	—	»	
16	6	»	—	—	»	
16,2	6,8			—		
15	5	»	—	—	»	
15	5	»	—	—	»	
14	4	»	—	15,4	»	●
14	5	»	—		»	●
14	5	»	—	—	»	
14	4	»	—	9,5	»	● n'
13	4	»	—	—	»	
15	4	»	—	4,8	»	● n'
15	5	»	—	—	»	
15	5	»	—	—	»	
14,6	4,6			29,7	»	
15,2	5,6			48,9	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Umidità relative Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento prevalente Direzione da	Vento prevalente Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione da	Velocità massima Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
20,2	23,8	17,5	85	1,1	ESE	6	4	NE	24	1,4	10	● n' n'
21,5	27,8	17,2	78	4,6	ENE	9	12	SSE	16	2,8	6	● n'
23,1	29,2	17,9	72	6,2	ENE	13	12	ENE	6	—	3	
20,8	27,3	17,0	81	6,4	ENE	11	11	SSW	13	15,0	8	● p n"
19,8	23,9	16,1	81	2,6	II Q.	12	12	SSE	17	—	6	
20,8	26,9	14,7	74	2,8	II Q.	11	8	SSE	15	—	0	
21,5	27,6	16,3	76	5,5	ENE	14	9	ENE	5	—	0	
22,7	28,8	17,7	79	5,4	ENE	9	12	ENE	6	—	1	
22,2	27,7	17,6	81	5,0	E	7	12	E	5	—	1	△
22,5	27,3	17,9	85	5,3	ENE	10	12	ENE	7	—	2	
21,5	27,0	17,0	79	4,5						19,2	3,7	
22,6	27,0	19,0	89	3,0	II Q.	9	14	SW	14	—	8	
24,0	28,2	20,4	80	5,7	II Q.	15	16	SSE	13	—	6	
21,7	23,8	18,2	78	5,7	E	10	12	ESE	14	2,0	9	● n'
19,8	23,6	16,1	76	1,8	ESE	6	7	ESE	20	—	7	
21,1	26,2	15,2	72	5,6	ESE	10	12	SSE	14	—	4	
20,9	26,4	15,0	66	4,4	II Q.	14	14	SE	15	—	0	
19,3	25,9	13,7	73	5,0	ENE	11	10	SW	16	—	0	
19,1	24,5	13,7	85	5,0	ENE	9	12	ENE	6	—	10	
20,7	25,1	17,9	89	3,2	ENE	9	6	ENE	7	—	9	
21,8	26,5	18,2	86	4,7	ENE	12	16	SSW	16	—	6	
21,1	25,7	16,7	79	4,4						2,0	5,9	
20,9	26,1	16,9	86	6,9	ENE	11	18	N	20	57,8	6	● p n' ≷ n'
17,4	21,7	15,8	79	5,7	ESE	12	16	ESE	15	—	1	
16,6	19,2	13,4	89	7,6	ENE	14	12	ENE	15	52,4	10	● a p n'
19,7	21,2	18,1	94	3,0	E	6	14	SSW	18	13,6	10	● n' a p
21,2	24,8	18,6	89	4,5	II Q.	16	11	SSE	17	0,4	10	● n'
20,1	25,3	17,2	90	4,8	ENE	11	13	SSW	14	4,6	10	● p
20,4	25,2	17,1	88	4,8	ENE	6	16	SSW	15	0,8	10	●
20,1	24,9	16,9	88	3,4	ORIEN.	16	8	ESE	4	7,0	7	● n' a
21,9	27,0	16,9	81	5,0	ENE	9	12	ENE	22	—	3	
21,9	27,4	18,8	82	6,9	ENE	13	15	ENE	2	—	2	
20,0	24,3	16,8	87	5,3						136,6	6,9	
20,9	25,7	16,8	82	4,7						157,8	5,5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	38,3	21,2	27,5	15,6	62	4,6	ENE	6	8	SW	16	0,4	7	● n"
2	39,0	22,0	28,5	15,5	62	3,2	SSW	5	9	ENE	21	—	0	
3	37,5	23,4	29,5	17,7	58	4,5	III Q.	12	12	ENE	21	—	0	
4	34,3	20,6	26,5	15,9	80	1,9	SSW	7	7	NNW	16	11,4	5	● upn" ═ ∞ a ≤ p
5	37,1	19,1	25,5	12,7	73	2,8	III Q.	11	13	ENE	21	0,2	4	● n' ≷ n'
6	36,0	21,9	27,6	16,7	60	4,2	III Q.	10	10	NE	22	—	0	═ n' a
7	33,6	22,2	28,7	17,3	61	3,8	III Q.	9	15	ENE	21	—	0	═ n' a
8	33,6	22,6	28,8	16,5	67	4,2	III Q.	13	13	WSW	19	7,8	4	● n" ═ a ≷ ═ n"
9	36,2	21,9	26,9	17,6	71	3,5	ORIEN.	10	11	ENE	20	—	3	═ n' a ≷
10	37,0	22,4	27,5	18,4	69	2,6	III Q.	10	8	E	21	—	5	═ n' a p
Media I. decade	36,3	21,7	27,7	16,4	66	3,5						19,8	2,8	
11	35,2	22,8	27,5	18,6	69	3,7	II Q.	6	12	ENE	21	—	9	
12	33,7	23,3	29,3	17,5	63	2,3	II Q.	8	7	SW	16	—	3	∞ p
13	35,7	24,6	30,2	19,8	60	5,5	ENE	6	13	NE	24	—	3	∞ p
14	40,4	21,7	27,0	18,5	65	3,6	III Q.	11	12	NE	1	—	6	∞ p
15	43,9	24,2	29,5	17,3	60	6,6	ENE	10	16	ENE	23	—	0	
16	45,6	22,6	28,3	18,9	66	3,9	III Q.	10	10	WSW	17	—	3	═ n' a
17	42,1	22,5	28,0	17,9	64	4,0	III Q.	11	10	WSW	16	—	0	
18	36,5	22,8	27,7	19,3	66	3,5	III Q.	13	10	SW	16	—	7	∞ ═ n' a p n"
19	36,2	22,7	27,5	19,4	68	3,3	SW	5	9	SW	17	—	7	∞ ═ n' a p n"
20	37,6	23,1	28,7	18,2	68	3,1	III Q.	17	9	SW	16	—	3	∞ ═ n' a p
Media II. decade	38,7	23,0	28,4	18,5	65	4,0						—	4,1	
21	34,9	20,8	27,1	17,2	73	3,1	III Q.	12	11	ESE	17	—	6	═ ≷ p n"
22	36,6	19,9	24,0	14,8	67	3,1	SW	6	5	ESE	8	—	10	═ n'
23	33,7	21,3	24,7	18,5	70	3,4	III Q.	10	10	NE	23	—	9	═
24	33,8	19,5	21,5	17,9	91	1,9	SW	8	10	NE	2	6,2	10	● a p ═
25	34,8	20,2	23,9	17,7	81	1,7	OCCID.	8	4	WNW	13	2,8	10	● a n" ═
26	35,6	19,1	23,5	16,5	70	3,5	I Q.	15	11	NE	18	1,4	7	● n' p ═ n' a n"
27	34,9	19,4	24,5	15,9	72	4,4	I Q.	14	11	NE	19	2,2	6	● n' ═ n' p
28	40,3	19,9	25,1	15,4	66	3,2	ORIEN.	11	13	NE	20	—	1	═ n' a p
29	42,0	17,9	22,2	15,3	80	1,8	SW	8	4	SW	14	0,4	8	● p ═ p
30	41,0	16,3	17,5	14,5	96	1,8	SE	5	4	ENE	9	17,6	8	● n' a p ═ ≷
Media III. decade	36,8	19,4	23,4	6,4	77	2,8						30,6	7,5	
Media mensile	37,3	21,4	26,5	17,1	69	3,4						50,4	4,8	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
36,2	20,2	26,4	14,8	62	6,0	ENE	9	12	NNW	23	—	9	
37,0	20,9	28,6	15,6	60	5,0	NNW	10	8	NNW	3	0,3	4	● n'
35,5	22,0	29,4	16,0	56	4,4	ENE	11	12	ESE	15	—	2	
32,2	20,4	28,1	15,9	71	5,8	ENE	10	22	NNW	18	15,5	8	● p n" ∞ n' a K p
34,5	19,0	26,2	13,8	68	5,0	ENE	16	10	ENE	23	—	7	
33,6	20,2	26,5	14,6	67	4,4	ENE	10	11	NNW	18	—	1	△
31,5	21,0	27,2	15,7	64	3,6	I Q.	12	11	NNW	18	—	1	△
31,5	20,7	28,6	15,7	68	4,2	ESE	5	18	ESE	19	13,6	5	● p n" K p n' ═
33,6	20,6	26,6	15,9	69	3,6	IV Q.	11	9	ENE	23	—	4	
34,6	21,5	26,2	17,6	72	4,0	ENE	7	8	ENE	1	—	7	∞ a
34,0	20,7	27,4	15,6	66	4,6						29,4	4,8	
33,3	22,1	27,2	17,5	70	5,2	ENE	11	11	ENE	2	—	8	△ ∞ n' a
31,5	23,4	29,1	16,7	64	4,9	ORIEN.	12	17	SSE	18	—	4	∞ n' a
33,2	23,1	28,9	17,8	66	3,0	ESE	6	9	SE	15	—	6	∞ n' a
37,5	20,4	25,2	18,1	75	4,4	ENE	7	12	SSE	13	0,3	6	● n'
41,9	21,3	27,6	16,5	62	5,9	ENE	8	11	ENE	24	—	2	
43,7	20,9	25,2	16,6	63	4,9	ENE	7	12	S	14	—	4	∞ n' a
40,7	20,2	26,8	14,6	65	3,7	ENE	9	9	SSW	14	—	2	∞ n' a
35,2	21,0	25,2	17,9	66	7,2	ENE	10	13	ENE	23	—	6	∞ n' a
33,4	21,1	25,8	17,8	73	5,5	ENE	9	12	ENE	2	0,7	6	● n' ═ n' a
34,8	21,3	27,3	16,6	67	6,5	ENE	9	13	SSE	18	—	2	∞ a
36,5	21,5	26,8	17,0	67	5,1						1,0	4,6	
32,7	19,5	24,1	16,1	75	5,3	ENE	8	15	ENE	1	4,0	8	● p n" K p n"
33,5	18,8	24,0	14,6	71	3,7	I Q.	12	14	ESE	15	—	7	
31,8	18,6	21,0	16,2	81	6,4	ORIEN.	20	14	ESE	18	12,3	9	● n' a p ═ n' a
31,2	18,0	21,2	16,2	89	1,9	ORIEN.	11	5	ESE	1	18,4	10	● n' a p ═ a
32,4	19,6	24,1	16,6	77	6,7	ENE	8	20	»	17	17,5	8	● n" ═ n' a K n"
32,9	18,2	22,1	15,6	78	4,3	SSE	6	14	SSE	14	1,3	9	● n"
32,2	18,5	22,9	15,9	75	4,6	ENE	8	13	SSE	15	2,3	8	● n' a p ═ a
37,2	18,2	23,2	15,3	73	5,2	I Q.	15	13	ENE	2	—	6	
39,7	17,1	20,9	14,8	83	2,7	IV Q.	11	9	NNW	11	0,6	9	● n' p
38,3	16,1	17,8	14,6	91	2,6	NNW	7	9	WNW	14	7,4	9	● n' a p K n' p
34,2	18,3	22,1	15,6	79	4,3						63,8	8,3	
34,9	20,2	25,4	16,1	67	4,7						94,2	5,9	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isale	L. di Cherso	Cherso	5	29 22	25 22	29 22	31 20	28 21	29 21	31 21	31 21	31 20	31 20	29,5 21,0	31 21	32 22	31 20	30 19	32 20	30 21	31 18	31 17	28 18	30 20	30,6 19,6	31 19	30 19	26 17	24 20	25 23	26 22	29 21	27 20	27 21	32 20	27,7 20,2	29,3 20,3
Placa		Postumia	501	25 13	25 14	24 9	26 11	26 13	19 10	22 10	25 10	25 13	25 12	24,2 11,5	24 12	25 16	25 15	21 13	19 11	18 11	20 9	19 6	24 8	24 11	21,9 11,2	24 14	22 13	13 5	22 8	20 15	21 16	21 15	20 16	20 15	21 10	20,4 12,7	22,2 11,8
Dalla Finmara all'Arsa		Monte Maggiore	950	19 14	19 15	20 14	23 12	20 13	19 13	19 12	24 13	21 12	23 12	20,7 13,0	24 12	22 14	20 13	20 12	19 14	18 12	18 8	19 9	19 12	19 13	19,8 11,9	21 13	20 12	15 12	16 13	17 14	18 16	18 15	18 13	19 13	20 13	18,2 13,4	19,6 12,8
id.		Abbazia	11	22 19	27 21	28 19	25 18	25 20	26 18	26 18	26 19	26 18	26 19	25,7 18,9	26 20	27 22	26 20	25 18	25 18	26 18	24 15	23 15	24 20	24 18	25,0 18,4	24 18	22 18	21 15	22 20	23 21	24 19	23 19	24 19	26 20	25 19	23,4 18,8	24,7 18,7
Arsa		Poglie	41	27 18	33 20	27 17	30 15	28 19	28 16	28 14	30 16	30 15	30 16	29,1 16,6	30 20	30 18	31 17	28 20	29 17	27 20	28 11	28 12	27 17	28 17	28,6 16,9	28 14	28 16	25 12	25 20	23 19	26 18	27 17	27 17	29 17	30 16	26,8 15,6	28,2 16,4
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	25 14	28 14	28 14	28 15	26 17	26 16	27 16	27 17	27 17	28 18	27,0 15,8	28 19	29 20	28 21	24 17	27 14	27 15	26 14	26 14	26 19	27 18	26,8 17,1	28 18	25 18	25 16	26 19	26 20	26 18	25 19	25 19	28 16	30 16	26,4 17,9	26,7 16,9
Timavo		Cà di Caccia	937	23 12	15 13	21 11	24 9	24 12	18 12	21 9	27 9	27 10	26 11	22,6 10,8	23 10	24 14	24 14	20 11	20 11	19 12	19 5	23 5	21 15	21 14	21,4 11,1	22 12	21 9	13 7	16 14	17 16	17 15	18 14	17 13	21 13	26 10	18,8 12,3	20,9 11,4
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	27 17	23 17	26 17	28 16	28 15	25 15	26 15	27 16	27 16	27 16	26,4 16,0	26 17	26 17	27 18	28 17	27 22	28 20	29 20	29 15	31 11	30 12	28,1 16,9	31 12	31 11	29 13	29 12	31 13	29 13	28 12	29 12	31 12	30 12	29,8 12,2	28,1 15,0
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	22 14	19 13	23 14	25 15	23 13	17 11	22 11	24 13	25 14	24 15	22,4 13,3	25 16	23 18	23 16	16 11	17 11	19 12	21 10	20 10	20 10	22 15	20,6 12,9	23 15	22 12	11 6	17 8	18 16	19 17	19 15	19 13	21 14	21 13	19,0 12,9	20,7 13,0
id.	Torre	Vedronza	320	24 15	25 14	26 14	24 13	23 12	24 11	24 12	25 11	25 13	25 13	25,4 12,8	25 14	23 17	26 16	21 12	24 11	23 11	22 9	21 11	24 15	23 16	23,2 13,2	23 15	20 11	20 12	19 16	22 14	23 15	22 15	22 13	25 12	25 13	22,1 13,6	23,3 13,2
id.	Natisone	Montemaggiore	954	22 14	20 15	22 16	24 16	21 14	19 13	22 15	23 16	23 16	23 16	21,9 15,1	23 16	20 18	21 18	20 12	19 14	21 13	21 13	21 13	20 15	18 16	20,4 14,8	19 16	19 13	17 11	17 13	17 15	19 15	18 14	19 14	20 16	22 17	18,6 14,4	20,3 14,8
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	25 19	30 19	31 19	32 19	26 18	30 18	29 19	30 18	29 19	29 19	29,1 18,7	31 21	30 22	30 24	26 17	29 18	29 18	29 15	28 17	28 19	28 15	28,8 18,6	26 14	22 19	24 15	23 14	27 19	28 19	28 18	27 19	29 18	27 18	26,1 17,3	28,0 18,2
Drava	Sesto	Sesto	1518	21 7	24 10	27 10	22 10	20 10	26 10	25 9	24 10	23 9	25 11	23,7 9,6	23 12	25 12	24 11	18 10	25 7	25 11	26 9	21 10	20 11	22 10	24,9 10,3	21 10	18 8	18 9	17 10	18 10	16 8	17 9	18 8	19 8	18 9	18,0 8,9	22,2 9,6
id.	Scilizza	Tarvisio	751	25 12	24 10	26 10	24 12	23 12	21 9	26 8	27 8	27 9	27 13	25,0 10,3	27 14	28 14	26 14	20 11	19 8	23 9	24 6	27 8	25 11	24 11	24,3 10,6	27 17	26 12	16 5	19 13	19 12	22 13	22 12	22 10	22 10	26 10	23,1 11,4	23,8 10,8
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	19 9	20 10	19 11	17 9	18 8	18 8	20 10	22 10	19 9	22 12	19,4 9,6	22 12	21 13	22 14	22 12	16 10	22 11	20 10	20 10	17 11	18 10	20,0 11,3	20 11	19 9	16 9	14 12	14 12	17 11	14 9	16 9	18 8	19 9	16,7 9,9	18,7 10,3
id.	Lumiei	Sauris	1300	31 11	30 13	30 13	31 14	33 15	33 15	29 14	31 15	32 16	34 16	31,4 14,2	33 15	32 13	29 14	23 10	24 11	26 13	24 14	24 10	25 13	25 13	26,5 12,6	23 12	21 10	20 9	19 9	20 8	20 7	20 9	23 9	20 10	22 11	20,8 9,4	26,2 12,1
id.	Büt	Timau	821	23 14	24 14	26 14	26 14	21 14	21 14	26 11	26 11	26 14	23 16	24,2 13,6	25 18	23 19	24 16	24 16	26 13	27 15	19 11	23 12	23 15	22 16	23,6 15,1	23 17	21 14	18 14	16 13	17 16	17 16	19 16	20 14	20 14	23 13	19,4 14,7	22,4 14,5
id.	Chiarsò	Paularo	690	25 14	25 12	26 13	26 13	22 13	23 11	26 12	26 11	27 13	25 14	25,1 12,6	25 16	24 17	25 17	25 17	21 11	26 12	26 11	24 12	23 14	23 15	24,2 14,2	25 17	23 12	20 13	18 13	19 16	21 15	19 14	20 14	22 12	25 14	21,2 14,0	23,5 13,6
id.	Fella	Pontebba	562	24 12	26 12	28 11	23 12	22 10	26 11	28 10	29 10	28 11	28 15	26,2 11,4	27 17	28 18	24 14	20 11	26 14	25 9	27 8	26 13	26 13	28 13	25,7 13,0	27 12	20 10	20 12	19 15	20 14	22 14	24 14	24 11	26 11	25 12	22,7 12,5	24,9 12,3
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	23 14	23 14	23 14	23 14	22 12	22 11	22 10	24 12	24 14	24 17	23,0 13,2	25 17	25 17	23 16	22 11	23 12	21 10	21 12	23 13	24 14	24 15	23,1 13,7	23 13	17 12	19 14	19 15	21 14	19 14	21 12	24 11	22 12	22 10	20,7 12,7	22,3 13,2
id.	Settimana	Claut	600	25 13	27 13	27 14	24 13	24 12	26 11	28 12	27 12	26 12	27 13	26,1 12,5	28 15	27 17	28 16	23 16	26 13	25 16	26 12	23 14	26 13	26 15	25,8 14,7	26 14	22 14	17 13	18 14	22 14	20 13	20 13	23 12	24 11	25 12	21,7 13,0	24,5 13,4
Piave		S. Stefano di Cadore	908	22 10	20 9	23 10	25 10	21 10	19 7	24 7	25 7	23 8	24 10	22,6 8,8	24 11	24 12	24 10	24 9	24 7	25 10	24 10	24 10	23 13	21 13	23,7 10,5	23 13	24 10	18 12	16 16	20 13	19 11	17 11	18 10	19 8	19 8	19,3 11,2	21,9 10,2
id.	Ansiei	Misurina	1760	16 7	17 7	20 8	22 11	18 8	17 8	21 8	22 10	20 8	20 8	19,3 8,3	21 10	22 10	22 10	22 10	17 8	21 8	20 10	20 10	19 11	18 9	20,2 9,6	20 10	17 8	14 9	13 11	14 10	16 8	14 10	14 8	15 8	16 9	15,3 9,1	18,3 9,0

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul livello mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																				
Piave	Ansiei	Auronzo	864	24 11	24 12	27 12	26 15	24 12	22 13	25 12	26 13	27 12	26 14	25,1 12,6	26 15	26 15	28 16	26 17	22 13	26 16	24 12	25 13	23 14	22 13	24,8 14,4	25 14	25 12	19 12	16 13	17 15	19 13	18 12	19 11	20 10	20 12		19,8 12,4	23,2 13,1
id.		Perarolo	532	24 11	27 13	27 14	23 14	22 11	25 12	26 12	24 12	26 12	25 13	24,9 12,4	25 14	26 16	27 16	23 11	25 12	25 13	24 12	23 13	23 16	25 15	24,6 13,9	24 14	20 14	19 15	18 15	22 14	20 14	21 13	20 11	21 12	19 13		20,4 13,5	23,3 13,2
id.	Maè	Marcson di Zoldo	1338	20 6	22 8	23 9	22 10	23 8	22 7	23 8	23 8	23 8	24 7	22,5 7,9	21 7	20 7	19 6	20 6	19 4	18 5	20 4	21 5	19 3	18 5	19,5 5,2	18 5	14 3	14 4	13 2	15 4	16 4	14 3	16 3	18 4	20 6		15,8 3,8	19,3 5,6
id.	Cordevole	Arabba	2612	16 7	17 7	20 8	22 9	21 9	20 8	20 8	23 9	20 8	19 9	19,8 8,2	21 11	22 11	22 9	23 9	18 8	22 9	21 9	20 8	18 8	17 8	20,4 9,0	16 6	13 9	14 9	13 7	10 7	8 5	14 10	12 7	12 5	14 6		13,6 7,1	17,6 8,1
id.	id.	Caprile	1023	27 10	27 11	24 11	23 9	25 8	27 9	27 10	25 9	24 10	25 14	25,4 10,1	27 13	29 12	21 14	27 10	26 13	26 11	25 10	24 14	25 12	23 11	25,3 12,0	25 10	24 9	19 11	23 12	18 10	18 10	20 9	21 9	21 10	23 9		21,2 9,9	24,0 10,7
id.	id.	Agordo	611	21 10	24 12	25 12	26 12	23 11	23 10	25 10	25 11	26 11	25 10	24,3 10,9	26 14	26 14	26 13	27 14	27 11	26 11	26 13	25 15	24 15	24 12	25,7 13,2	25 12	25 12	19 12	18 14	18 14	21 13	20 13	19 12	22 10	21 11		20,8 12,3	23,6 12,1
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	19 14	19 15	19 15	21 16	20 14	18 15	20 15	19 15	19 15	20 16	19,4 15,0	20 17	20 17	20 18	20 18	20 18	21 16	19 15	19 15	18 14	20 15	19,7 16,3	20 15	19 14	16 12	16 14	16 13	18 14	17 13	16 12	17 13	18 13		17,3 13,3	18,8 14,9
Brenta		Pergine	480	20 14	21 16	23 14	23 15	23 13	20 13	24 13	25 14	24 14	23 16	22,6 14,2	23 16	24 15	24 17	24 18	24 15	25 18	23 13	23 13	22 14	21 15	23 15	23,1 15,4	22 14	20 11	20 13	19 13	19 13	20 12	19 13	19 11	19 11	18 11		19,5 12,2	21,7 13,9
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	17 7	17 8	20 9	20 10	18 7	18 8	19 9	20 9	19 8	19 10	18,7 8,5	21 19	23 10	21 12	20 10	20 9	19 9	19 7	19 9	20 8	20 8	20,2 10,1	19 8	17 7	13 10	13 10	13 9	13 9	14 7	13 7	13 7	14 7		14,2 8,1	17,7 8,9
id.	Valstagna	Gallio	1090	18 9	20 11	21 11	22 12	19 9	20 9	21 8	21 8	21 11	22 12	20,5 10,0	22 12	23 13	22 12	23 14	21 11	20 13	20 7	20 10	20 10	20 10	21,1 11,2	20 10	19 10	17 12	17 13	16 11	20 10	17 9	12 10	17 10	20 11		17,5 10,6	19,7 10,6
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	18 10	20 12	21 10	23 11	21 8	20 9	21 10	22 11	22 10	21 11	20,9 10,2	21 12	22 13	23 13	23 13	20 11	21 10	20 8	21 10	20 12	20 10	21,1 11,2	21 10	19 10	18 11	15 12	15 12	18 10	16 11	16 9	17 10	18 11		17,3 10,6	19,8 10,7
id.	Ghélpach	Asiago	999	20 8	21 10	23 9	23 7	21 8	21 5	22 6	23 7	23 9	23 11	22,0 8,0	22 11	23 10	24 11	24 15	21 10	22 12	21 4	22 7	21 10	22 7	22,2 9,7	21 8	19 13	18 14	18 13	17 10	20 6	18 13	19 8	19 8	20 8		18,9 10,1	21,0 9,3
Agno-Gua		Recoaro	445	22 13	26 13	26 13	27 13	23 12	25 12	25 12	26 12	25 15	26 16	25,1 13,1	25 16	25 15	27 15	25 16	23 13	26 16	23 10	25 12	22 13	25 13	24,6 13,9	25 13	29 14	20 14	17 14	19 15	22 12	21 13	20 12	22 12	22 14		21,7 13,3	23,8 13,4
Adige	Slinigo	Slinigo	1726	20 10	21 9	20 9	20 7	20 5	19 6	12 7	18 11	18 11	18 11	18,6 8,6	18 10	18 10	20 10	20 10	20 10	19 8	19 7	20 7	16 6	16 7	18,6 8,5	17 7	11 4	16 5	16 6	11 7	13 8	12 8	11 7	10 7	15 6		13,2 6,5	16,8 7,9
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	20 9	19 9	20 10	18 8	20 10	19 9	20 10	21 11	19 10	20 10	18,5 9,6	18 9	20 9	19 10	18 10	17 9	18 8	20 9	19 10	17 9	17 8	18,3 9,1	15 7	13 7	15 6	13 8	12 7	11 6	12 5	10 6	11 4	13 5		12,5 6,1	16,4 8,3
id.		Silandro	706	20 12	23 13	24 14	25 15	22 11	22 12	22 13	24 14	24 15	23 16	22,9 13,5	24 17	23 15	25 15	27 17	22 14	24 15	23 14	23 14	23 16	23 16	23,7 15,3	23 16	22 11	20 13	20 15	20 15	20 14	20 14	20 13	20 11	19 13		20,4 13,4	22,3 14,1
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	21 5	22 5	23 4	19 4	19 3	21 4	22 4	23 4	24 5	24 5	21,8 4,4	23 4	22 4	23 5	22 5	24 5	23 4	25 6	26 6	24 7	25 7	23,7 5,8	21 6	21 6	21 7	21 8	21 7	21 7	20 6	19 3	21 7	17 6		20,3 6,5	21,9 5,4
id.	Passirio	Monteneve	2332	15 7	16 9	18 11	16 14	13 6	16 9	17 10	18 9	15 10	17 11	16,1 9,6	15 10	18 10	17 10	17 8	17 9	17 9	18 8	16 9	15 9	17 10	16,7 9,2	15 10	13 7	10 8	11 9	13 8	11 6	9 6	12 7	12 8	10 6		11,6 7,5	14,5 8,8
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	20 9	23 8	23 10	17 10	20 6	23 8	21 10	20 9	21 10	19 11	20,7 9,1	19 12	22 11	23 11	21 12	23 12	20 11	21 10	19 11	19 10	20 10	20,7 10,9	17 10	14 7	12 7	13 8	14 10	12 8	15 7	19 8	15 8	15 9		14,6 8,2	18,7 9,4
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	22 14	23 15	24 16	25 17	22 15	21 11	24 14	24 15	24 14	21 15	23,1 14,6	22 16	22 16	21 15	22 16	20 14	19 12	23 17	24 18	22 15	21 14	21,6 14,9	19 14	20 15	18 14	18 14	18 16	19 11	15 9	16 10	20 12	13 11		17,3 12,6	20,7 14,0
id.	id.	Colle Isarco	1082	22 11	20 12	20 14	22 15	19 9	21 8	19 10	20 10	21 12	19 11	20,3 11,2	20 14	22 13	23 15	20 15	20 12	21 12	20 12	22 12	19 14	20 13	20,7 13,2	21 14	19 8	17 12	16 13	18 14	17 13	15 12	15 11	17 10	17 12		17,2 11,9	19,4 12,1
id.	Flères	Flères	1246	18 10	21 10	22 12	25 14	20 9	21 10	24 11	25 11	19 13	20 13	21,5 11,3	22 14	21 13	19 14	21 13	20 10	25 12	25 13	25 13	23 14	27 16	22,8 13,2	25 14	23 13	18 9	16 12	18 12	19 12	15 10	14 10	19 10	18 11		18,5 11,3	20,9 11,9
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	20 9	21 11	25 12	28 14	25 11	14 9	26 10	15 9	11 10	13 8	18,8 10,3	26 11	25 13	27 13	24 14	20 11	25 11	27 12	25 13	23 15	24 14	24,6 12,7	22 15	19 11	20 11	17 13	18 14	21 12	18 11	17 10	21 10	22 10		19,5 11,7	21,0 11,6

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																				
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	21 12	19 12	19 14	19 12	17 10	16 9	17 9	19 10	17 11	17 11	18,0 11,0	18 12	17 11	14 11	16 11	15 10	17 12	16 11	18 11	14 12	16 12	16,1 11,3	16 11	15 11	15 11	15 11	15 11	16 9	14 10	14 9	14 9	16 11	15,0 10,3	16,4 10,8
id.	Aurino	Casere	1600	14 6	20 6	20 10	23 11	17 5	19 5	23 5	23 7	22 8	21 8	20,2 7,1	20 10	19 10	23 10	20 11	15 9	22 7	22 7	21 7	20 8	20 10	20,2 8,9	15 4	15 6	16 10	13 11	12 9	12 8	13 7	18 8	17 8	17 7	14,3 7,4	18,2 7,8
id.	Riva	Riva di Tures	1600	18 5	19 5	21 5	18 6	17 5	19 5	20 6	19 8	20 8	21 8	19,2 6,1	20 9	22 9	20 8	17 10	20 10	19 6	20 6	18 7	16 10	19 8	19,1 8,3	17 10	16 5	15 10	16 9	15 9	15 8	14 7	17 6	18 5	13 8	15,6 7,7	18,0 7,4
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	17 6	15 5	18 5	18 5	17 4	17 4	16 4	17 5	17 5	18 7	17,0 5,0	19 9	18 8	18 7	17 7	16 6	18 6	17 6	16 7	16 6	15 6	17,0 6,8	16 4	15 4	15 5	14 5	13 6	13 5	13 5	14 3	12 4	12 4	13,7 4,5	15,9 5,4
id.	id.	Corvara	1558	20 9	19 8	20 9	20 10	23 12	24 13	23 11	22 10	21 9	24 13	21,6 10,4	25 13	26 14	26 13	20 13	22 12	23 13	24 14	23 14	22 13	21 12	23,3 13,1	20 10	19 9	16 9	18 8	17 9	16 10	17 10	19 13	18 12	16 12	17,6 10,2	20,8 11,2
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	17 5	19 6	20 8	24 9	22 7	19 6	23 7	24 7	22 6	22 7	21,2 6,9	23 9	24 8	26 9	24 12	19 7	23 10	24 9	25 7	19 9	21 6	22,8 8,6	22 7	19 5	16 10	16 10	17 7	18 8	16 7	16 6	19 6	16 5	17,5 7,1	20,5 7,5
id.	Rienza	Maranza	1415	20 9	20 11	20 11	21 14	17 8	18 9	20 11	20 11	19 10	20 12	19,5 11,1	21 13	21 13	22 12	18 13	20 12	20 12	20 12	19 12	19 13	21 13	20,1 12,5	19 12	17 11	15 11	16 11	15 12	16 9	15 9	17 10	17 9	14 11	16,1 10,5	18,6 11,4
id.	id.	Spinga	1105	21 14	20 12	21 14	22 15	21 13	19 12	20 13	22 14	22 14	21 14	20,9 13,5	22 15	22 15	23 16	23 14	22 14	22 14	22 15	22 16	22 16	21 16	22,1 15,1	22 16	20 12	17 12	16 12	16 12	16 12	16 12	17 12	19 12	19 12	17,8 12,4	20,3 13,7
id.	Gardena	Ortisei	1236	19 6	22 7	24 10	25 9	22 6	21 7	24 7	24 7	24 9	22 10	22,7 7,8	23 10	23 7	25 10	26 9	21 7	25 9	23 10	21 10	23 10	22 8	23,2 9,0	24 9	22 5	19 11	19 11	18 9	19 9	18 10	17 8	19 6	19 11	19,4 8,9	21,8 8,6
id.	Isarco	Castello di Presule	868	20 13	24 14	24 16	26 17	24 12	23 13	24 14	25 15	24 14	24 16	23,8 14,4	24 17	25 16	26 17	27 17	24 15	25 15	24 16	24 16	23 17	24 16	24,6 16,2	24 15	24 13	21 14	21 15	18 15	21 13	19 12	19 13	20 13	20 13	20,7 13,6	23,0 14,7
id.	Thlvera	Vanga	1085	24 10	26 12	26 14	28 15	25 10	25 11	26 12	27 13	27 12	25 13	25,9 12,2	25 11	26 16	27 15	28 15	25 12	27 13	25 13	25 16	24 14	24 14	25,6 14,2	25 14	23 11	22 12	20 12	19 12	22 13	20 12	23 14	24 12	16 12	21,4 12,4	24,3 12,7
id.	Noce	Peio	1580	20 8	23 8	25 9	21 10	23 7	23 7	23 9	21 9	21 8	22 11	22,2 8,6	21 10	25 11	23 12	25 10	25 10	24 11	23 10	22 10	22 10	22 9	23,2 10,3	20 9	17 9	15 8	16 8	17 9	16 7	17 7	15 7	15 7	17 7	16,3 7,8	20,6 8,9
id.	Vermiglìana	Passo del Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Fucine	977	21 10	22 10	22 12	24 13	23 8	20 10	22 11	23 11	23 12	22 8	22,2 10,5	22 13	23 12	23 12	24 12	22 12	23 13	22 11	22 12	23 12	21 11	22,5 12,0	21 11	21 11	18 13	16 12	17 11	18 9	17 11	18 9	18 10	18 10	18,2 10,7	21,0 11,0
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	18 10	19 11	19 11	21 13	19 10	17 11	19 12	20 12	19 11	19 13	19,0 11,4	19 13	19 13	19 13	21 14	19 12	20 12	19 12	20 13	19 13	18 11	19,3 12,6	19 11	17 10	16 11	14 10	16 10	16 9	15 9	14 9	15 9	13 10	15,5 9,8	17,9 11,3
id.	Pescara	Provès	1414	17 10	19 11	19 12	21 13	19 9	18 10	19 12	20 11	19 11	17 12	18,8 11,1	18 12	19 13	20 13	20 13	19 12	20 12	19 12	19 13	19 13	18 11	19,1 12,4	19 12	18 11	14 11	14 11	13 11	13 10	12 10	14 10	16 10	12 10	14,5 10,6	17,5 11,4
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	17 10	19 10	19 9	21 11	20 17	17 8	19 10	20 10	19 10	18 11	18,9 8,6	19 11	20 11	20 11	20 12	19 10	20 10	19 11	20 10	18 10	19 10	19,4 10,7	19 12	15 10	16 12	16 10	15 10	15 10	15 10	15 10	16 10	13 9	15,4 10,3	17,9 9,9
id.	Sporeggio	Paganella	1850	12 8	15 8	15 7	17 10	16 7	15 6	15 7	16 8	17 8	17 9	15,5 7,8	18 10	18 10	19 11	19 10	18 10	18 9	15 8	15 8	15 8	16 9	17,1 9,3	15 10	14 6	12 7	12 7	12 6	11 7	9 6	9 7	10 6	10 5	11,4 6,7	14,7 7,9
id.	Noce	Mezzolombardo	215	28 13	29 16	30 15	21 15	24 15	29 15	30 14	29 17	28 15	27 17	27,5 15,1	28 17	30 16	30 17	26 18	30 15	28 15	28 15	27 18	28 17	29 19	28,4 16,7	26 19	25 14	21 16	22 18	23 17	24 16	24 16	26 14	22 14	18 15	23,1 15,9	26,3 15,9
id.	Travignolo	Predazzo	1020	18 8	22 11	25 11	26 11	25 9	22 9	24 10	25 10	26 11	24 12	23,7 10,2	25 12	26 12	26 13	28 13	22 11	26 14	24 12	24 13	23 13	25 11	24,9 12,4	25 11	11 10	22 11	17 11	17 11	18 10	18 11	18 10	20 10	21 11	19,7 10,6	22,8 11,1
id.	Cavallino	Folgaria	1168	21 8	22 9	20 8	21 7	20 8	21 8	21 8	20 7	21 7	20 8	20,7 7,8	21 8	22 9	22 9	23 10	21 9	21 9	20 9	19 9	20 9	19 8	20,8 8,9	18 8	17 8	18 8	18 8	17 8	19 9	17 8	17 8	18 8	18 8	17,7 8,1	19,7 8,3
id.		Ronzo	974	25 19	22 15	22 15	22 15	23 12	23 13	21 13	22 14	21 15	22 16	22,3 14,7	22 16	23 16	22 16	23 17	22 16	22 15	19 13	21 17	22 15	21 14	22,7 15,5	22 14	20 14	19 14	17 14	18 14	20 14	18 9	18 12	18 12	19 13	18,9 13,5	21,3 14,6

Note meteorologiche del mese di Settembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo settembre, come quella di agosto, è in eccesso rispetto al valor normale. L'eccesso oscilla tra 2° e 3° nella Venezia Euganea, e tra i 3° e i 4° gradi altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Treviso	Belluno
Settem. 1932	19,8	22,5	20,9	19,2	22,1	22,2	21,3	19,4	22,1	21,6	21,2	21,4
Val. media	15,9	19,1	18,2	16,6	20,0	19,4	18,7	16,4	20,0	19,0	17,2	18,0

2. L'andamento generale della temperatura nel corso del mese è leggermente decrescente e presenta numerose oscillazioni di 3-4 giorni ciascuna, alcune abbastanza ample, tanto che gli estremi mensili, nelle varie località, risultano in giorni diversi.

La *massima diurna* principale si verifica al 3 a Gorizia, a Trento, a Cortina, ad Udine; all'11 al Venda (26°,5); al 12 a Treviso, a Conegliano, a Vicenza; al 13 nelle altre località, ossia a Belluno, a Venezia (29°,0), a Padova (30°,3), a Bolzano, a Rovigno, a S. Michele, ecc.

La *minima diurna* principale poi si presenta al 5 nella Vallata dell'Adige, al 6 a Padova (14°,3); a Cortina; al 17 a Pisino, a Venezia (15°,5), a Rovigo, a Vicenza, a Conegliano; al 18 a Rovigno; al 22 a Udine; al 23 a Trieste, a Gorizia, a Treviso, al Venda (13°,4), a Fiume.

L'ampiezza dell'*escursione termometrica* è 13°,1 al Venda, 13°,5 a Venezia, 16°,0 a Padova.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu inferiore che a Padova in 19 giorni (dall'1 al 3, dall'11 al 13, il 17 e 18, dal 20 al 24 e dal 26 al 31); la massima diurna al Venda fu superiore che a Padova al giorno 22. Al giorno 22 si ebbe anche la massima differenza tra le minime delle due località (5°,0), al 2 la differenza fu 4°,0; le altre differenze sono inferiori a questi numeri.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nella regione* alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	287	580	962	1268	1517	1807	2236
Numero di stazioni	15	10	11	17	14	11	6	2
Temper. media prima decade .	22,8	20,6	18,6	17,3	16,0	14,7	12,9	11,5
Temper. media seconda decade .	22,7	21,1	19,0	17,9	16,4	15,9	13,6	12,3
Temper. media terza decade . .	21,5	19,1	17,0	15,7	13,7	12,1	10,5	9,6
Temperatura media mensile . .	22,3	20,3	18,2	17,0	15,4	14,2	12,3	11,1

4. Escluso Belluno, in tutte le altre località il *grado di nebulosità* fu o uguale (a Venezia) o superiore al valor normale.

In parecchie località a Trento, a Gorizia, a Trieste, a Padova l'eccesso superò il decimo di cielo coperto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Settem. 1932	4,8	5,3	5,5	5,1	4,7	5,0	5,1	4,3	5,1	5,9	4,8
Val. media	4,0	4,3	4,4	5,8	4,2	5,0	4,1	3,8	4,4	4,7	4,3

5. Nessuna segnalazione di precipitazioni allo stato di *neve* venne registrata a quote inferiori ai 2390 m., quota della stazione più alta; la neve al suolo pertanto resta limitata ai soli nevai e ghiacciai.

6. Confrontando le *precipitazioni* di questo settembre col loro *valore normale*, appare come esse siano state scarsissime nella Pianura Veneta (il rapporto a Treviso, a Padova, a Vicenza è attorno a 0,20); invece nella regione montuosa si sono avvicinate al valor normale (Pisino 1,01), o risultano leggermente inferiori, specie nell'alto bacino dell'Adige (Bolzano 0,70).

	Fiume	Pisino	Tolmino	Gorizia	Piazza	Belluno	Conegliano	Treviso
Settem. 1932	141,4	22,0	63,9	157,8	243,8	84,2	78,2	17,9
Valore medio	166,4	110,0	101,0	140,0	240,5	121,5	102,2	114,2
Rapporto	0,85	0,20	0,63	1,13	1,01	0,69	0,70	0,16

	Venezia	Padova	Chioggia	Rovigo	Trento	S. Michele	Bolzano	Silvella
Settem. 1932	5,4	11,9	29,4	69,4	94,2	77,4	50,4	18,8
Valore medio	64,6	72,3	124,8	186,0	75,0	103,0	72,0	41,0
Rapporto	0,08	0,17	0,24	0,37	1,26	0,75	0,70	0,46

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare la solita fascia dei massimi lungo le Prealpi; essa è racchiusa dall'isoieta 100 mm.: comprende tutte le Prealpi Giulie sino all'Isonzo e ad occidente arriva fino al Pasubio. Ma, mentre ad occidente dell'alto Tagliamento in questa fascia i valori massimi raggiunti variano tra 150 e 160 mm., ad oriente di quel fiume esistono due importanti aree di massimo: l'una è sulle montagne dell'Idria (Montenero d'Idria mm. 401, *totale mensile massimo della regione*, Pocrai mm. 307) e un'altra sul confine tra le Carniche e le Giulie (Osoacco mm. 352, Uccea mm. 304).

Allontanandosi da una parte e dall'altra da questa fascia le precipitazioni diminuiscono. La quantità minima di precipitazione (inferiore ai 25 mm.) cadde in alcune zone agli orli della regione: una è nella pianura a mezzogiorno dei Colli Euganei, un'altra striscia comprende la Laguna di Venezia a N di Porto Malamocco e le coste sino al Livenza internandosi alquanto in terraferma lungo il corso del Piave e del Livenza, ed infine la punta meridionale dell'Istria, e nella regione alpina la parte centrale della Val Venosta.

8. La media diurna della *velocità del vento* più elevata a Venezia fu km/ora 19,1 al 22. La media diurna fu uguale o superiore ai 20 km/ora al Venda in 14 giorni (1-2-5-12-13-14-15-16-19-20-21-23-24-29), a Trieste in 5 giorni (2-5-13-14-22). La media diurna massima fu al Venda 36,5 al 12, a Trieste 26,9 al 5. Nei giorni qui ricordati in cui fu vento forte tanto a Trieste come al Venda spirò vento da ENE (bora); negli altri giorni al Venda vento del III o del IV quadrante.

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume sono scarse le direzioni meridionali comprese nel settore che da ESE va a WSW (24 % a 7 direzioni); tra le rimanenti si riconoscono tre massimi: uno a WNW (10 %), uno a NNE (12 %) e un terzo ad E (11 %).

A Trieste le direzioni si raccolgono di preferenza nei due soliti settori; quello orientale comprende le direzioni da SE a ENE (63 % a 4 direzioni), con un minimo intermedio (ESE 12 %). Il settore occidentale comprende le tre direzioni NNW, NW, WNW (14 % complessivamente a tutte e tre).

A Venezia si nota un massimo principale a NNE (21 %); da questo si passa quasi progressivamente ai due minimi W (1 %) ed E (3 %); nella semirosa meridionale notansi due massimi: uno a SSW (7 %), l'altro a SSE (6 %).

A Padova nella rosa si distinguono due settori: uno orientale, che comprende le direzioni da N a SSE (59 % ad 8 direzioni), con un massimo a NNE (13 %); l'altro settore che va da SW a NW (26 % a 5 direzioni) con massimo a SW (7 %).

Al Venda il settore orientale comprende le direzioni da NE a ESE (41 % a 4 direzioni), con un massimo a E (13 %); l'altro settore occidentale va da SW a WNW (29 % a 4 direzioni), con massimo a SW (9 %).

A Trento la rosa ha i soliti 3 lobi: uno nel I quadrante attorno a ENE (30 %), l'altro nel IV quadrante attorno a NNW (13 %), il terzo nel II quadrante attorno a SSE (6 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo settembre è leggermente superiore al suo valor normale; difatti l'altezza barometrica a Venezia è mm. 762,2, mentre il suo valor normale è mm. 761,9; un'eccesso pertanto di mm. 0,3.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica a Venezia è stato mm. 772,5 alle 11h del 16; il *valor più basso* mm. 757,6 alle 19h del 24; una *escursione* pertanto di mm. 14,9, leggermente meno ampia dell'escursione media di questo mese nella regione, che risulta di mm. 17.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 759,1 delle 4h del 13 ai mm. 772,5 delle 11h del 16, mm. 13,4 in 79 ore, pari a mm. 0,17 all'ora;

l'altra dai mm. 757,5 delle 19h del 4 ai mm. 760,3 delle 22h del 4, mm. 2,8 in 3 ore, pari a mm. 0,90 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 772,5 delle 11h del 16 ai mm. 759,6 delle 4h del 19, mm. 12,9 in 65 ore, pari a mm. 0,20 all'ora;

l'altra dai mm. 766,1 delle 12h del 29 ai mm. 764,5 delle 14h del 29, mm. 1,6 in 2 ore, pari a mm. 0,80 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alla data non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico), il quale comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno segnato.

Tipo	I	IIa	IIb	I	II	II	III	III	IV	IV	*	Totale
Con precipitazioni generali . . .	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Con precipitazioni parziali . . .	—	2	—	1	—	—	—	2	1	—	2	8
Senza precipitazioni	3	—	—	—	3	4	1	3	1	1	1	18
Totale . .	3	2	4	1	3	4	1	5	2	1	3	30

Le manifestazioni temporalesche dei giorni 1, 2 e 5 e attorno al 13-14 hanno portato in generale poche precipitazioni, estese solo a qualche parte della regione. Al 18 invece ha inizio un periodo piovoso, che si protrae sino alla fine del mese; nei primi giorni 18-23 le precipitazioni sono parziali, qualche giorno anzi può essere considerato come quasi asciutto; al 24-25 le precipitazioni sono generali ed abbondanti: al 24 (g. p.), in particolare, caddero abbondanti su tutta la Venezia Giulia (Slivia mm. 99,3, a Montenero d'Idria mm. 249,3 (*totale diurno massimo del mese*), al 25 poi caddero abbondanti sul rimanente della regione (Venzone mm. 62,2, Tramonti di Sopra mm. 31,2, ecc.); al 30 (g. p.) le precipitazioni sono limitate al bacino dell'Alto Adige.

Le manifestazioni temporalesche della prima parte del mese si svilupparono con pressione livellata o quasi; invece nell'ultima decade la nostra regione passò sotto l'influenza del ciclone che, avanzando dall'Atlantico, attraversò l'Europa centrale (tipo III a) ai giorni 22 e 23, e tipo III ai giorni 24-25, tipi che s'identificano col tipo africano dello Schlapparelli.

Piccole e quasi trascurabili risultano durante il mese le variazioni di livello di tutti i fiumi, tranne l'Isonzo, che al 25 a Caporetto segnò un leggero incremento, conseguenza delle precipitazioni del 24 sopra ricordate. Anche il livello dell'Adige negli ultimi giorni è in leggerissimo aumento.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pu, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; ·, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ISOLE																																				
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	10,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,2	—	—	—	2,6	0,8	—	—		19,4	5
Sansego	**Sansego**	5	Pr	0,2	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—		4,6	1
Unie	**Unie**	5	Pr	18,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	4,4	0,2	—	—		30,4	4
Lussin	**Neresine**	18	Pr	12,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	1,0	—	—	3,0	0,4	—	—		19,0	4
	Lussinpiccolo	4	Pr	4,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,2	—	4,0	0,4	—	—		12,2	4
Cherso	**Lubenizze**	378	Pu	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—		16,0	3
	Dragosetti	290	Pu	4,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	0,5	—	1,9	0,5	—	0,2	—	—	—		12,5	4
	Vrana (Stanici)	155	Pr	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—		6,2	3
	Bellei	132	Pu	2,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,9	—	0,2	—	—	0,5	—	—	—		5,9	2
	Punta Croce	55	Pu	17,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,4	—	—	—		22,8	4
	Cherso	5	Pu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,3	—	—	—		4,3	2
PIUCA																																				
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pu	31,2	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	2,1	1,2	10,8	—	26,4	22,0	7,0	1,2	40,2	—	—		182,3	11
	Massone	1003	Pr	28,8	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,4	—	—	—	—	17,4	—	8,6	—	62,2	19,0	1,0	4,2	5,8	—	0,2		160,6	10
	Lescova Dolina	801	Pu	18,1	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,1	—	—	—	—	6,1	—	2,4	—	18,1	6,3	—	5,4	4,1	—	—		86,6	10
	Ginraici	703	Pu	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	22,6	—	—	6,3	16,0	—	—		58,4	5
	Fontana del Conte	581	Pu	23,7	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	22,1	—	80,6	4,9	—	2,4	1,9	—	—		143,4	8
	Buchle	579	Pr	28,8	3,4	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,2	—	—	—	—	1,4	—	13,0	—	59,6	50,8	0,4	31,4	15,0	0,2	—		221,8	10
	Preval	577	Pu	76,0	10,0	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	25,5	45,5	8,0	2,5	20,0	10,5	—		233,0	10
	Villa Slavina	545	P	35,0	15,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,1	—	7,5	—	40,0	7,0	3,0	18,0	50,0	—	—		193,9	9
	Postumia	501	Pu	25,0	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	22,0	21,0	2,0	21,0	32,0	—	—		152,0	10
DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pu	29,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	28,0	—	6,5	—	32,0	13,0	5,2	3,8	9,1	—	—		129,2	9
	Monte Lissina	644	Pu	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	52,2	—	19,0	—	—	—	—		101,9	3
	Ciana	564	Pu	37,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	59,0	15,0	1,2	11,0	49,0	—	—		187,0	8
	Apriano	500	P	28,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	6,0	—	7,0	—	33,0	14,5	—	15,2	8,0	—	—		146,3	9
	Sappiane	427	Pu	60,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	14,5	11,5	5,4	2,1	—	—		110,6	7
	S. Lucia d'Albona	426	Pu	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Bèrgut Grande	338	Pu	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	27,4	—	18,5	—	—	—		63,6	4
	Albona	320	Pu	6,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	5,0	2,0	—	1,5	2,0	—	—		26,0	9
	Fianona	168	Pr	18,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	7,6	0,8	—	1,8	0,4	—	—		40,4	6
	Lauriana	14	P	28,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	18,8	—	15,0	7,5	6,5	25,0	7,8	—	—		132,1	10
	Abbazia	11	Pr	38,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	7,4	—	2,6	—	6,2	11,6	—	24,4	2,2	—	—		112,0	8
	Fiume	5	Pu	31,9	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	2,4	—	0,5	—	50,8	31,2	0,1	10,7	0,3	—	—		141,4	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lapogliano	403	P	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	9,0	7,2	—	2,0	—	—	—		49,6	5
	S. Martino d'Albenga	345	Pr	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,2	3,4	0,2	8,6	0,6	—	—		44,6	6
	Hoglisano	253	P	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	5,4	—	20,0	5,5	—	1,6	—	—	—		56,2	6
	Castel Bellei	222	Pr	20,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	1,8	—	18,8	4,8	—	2,2	0,6	—	—		51,8	6
	Valdarsa	90	P	24,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	3,1	—	17,2	0,2	—	—		76,8	5
	Peglia	41	Pr	23,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,4	—	16,4	4,2	0,6	16,0	0,2	—	—		64,0	7
	DALL'ARSA AL QUIETO																																			
	Sarvincenti	310	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	3,6	—	2,6	0,4	—	—		20,8	4
	Magnaduorsi	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,1	1,0	3,1	4,3	—	—		11,0	5
	Valle d'Istria	141	P	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	1,3	5,2	—	—		34,1	5
	Bignano	134	Pr	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	1,4*	—	2,2	1,0	—	—		18,9	6
	Lisignano	60	Pn	1,4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	0,5	0,8	0,9	1,2	—	—		32,5	5
	Pola	36	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	21,4	2,0	—	1,4	0,6	—	—		53,9	5
Lemo	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	22,6	4,0	—	1,2	0,5	—	—		42,4	5
	Pisino	275	Pr	9,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	12,6	5,6	—	0,4	2,0	—	—		31,4	4
	Mompaderno	260	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 0	3,0	—	—	—	—	—		17,0	4
	Visignano	244	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	5,0	—	—	0,3	—	—	—		7,3	2
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	—	1,4	1,1	—	—		49,5	5
	Parenzo	18	Pr	—	0,2	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	3,0	4,2	—	—	0,4	—	—		36,2	5
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,6	4,9	—	—	5,6	—	—		83,5	4
	Sirdenna	472	Pr	29,4	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	15,0	5,4	0,2	—	6,0	0,2	—		74,0	6
	Pórtole	380	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,6	—	—	—	17,1	—	—		40,6	5
	Draguccio	359	Pn	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,4	7,8	—	—	1,1	—	—		48,8	5
	Cornerin	295	Pn	26,0	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	70,0	8,0	—	—	2,0	6,0	—		115,5	7
	Montona	277	P	26,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,3	7,1	—	—	0,8	—	—		32,0	3
	Pinguente	153	Pr	31,2	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1,2	—	8,2	7,6	—	—	0,2	—	—		66,6	6
	Levade	13	P	18,3	0,3	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,3	—	—	—	—	—	—		24,3	4
	Cittanova	4	Pr	0,2	0,8	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	38,6	3,0	—	—	—	0,8	—		53,0	5
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Brussovizza	442	Pn	29,5	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	3,1	—	1,1	13,8	—	—		89,9	6
	Sicciole	4	P	17,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	18,8	1,8	—	—	5,2	0,2	—		58,5	7
	Momiano	275	Pr	20,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	49,8	2,0	—	1,2	0,2	0,4	—		76,8	7
	Buie	222	P	16,6	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	2,5	—	1,2	—	—	—		62,2	5
	Capodistria	13	Pr	34,4	2,8	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	25,6	2,8	—	0,2	0,4	0,2	—		78,0	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	26,5	—	—	—	—	—	—		35,3	3
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	5,0	—	0,2	—	4,1	—		26,8	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ca di Caccia	937	Pr	51,8	12,0	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	—	62,2	35,0	3,4	5,6	45,2	0,4	—		219,8	9
	Tatra	744	Pr	35,0	10,4	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	11,4	26,4	8,4	—	2,4	17,6	—	—		128,8	9
	Villa del Nevoso	454	Pr	24,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,8	—	—	—	0,2	—	4,4	0,2	9,4	—	47,4	5,0	0,6	5,4	2,6	—	0,2		107,6	9
	Zabice	440	Pn	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	17,0	2,0	2,0	24,0	—	—		109,0	6
	S. Canziano	426	P	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	10,0	—	51,7	6,7	—	27,1	9,0	—	—		138,2	7
DAL RISANO ALL' ISONZO																																				
	Vedime di Castelnuovo	661	Pr	31,0	1,4	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	42,4	8,2	—	0,4	2,4	—	—		97,2	6
	Mune	634	Pn	21,7	38,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	0,5	—	0,6	—	9,7	13,2	—	2,0	0,9	—	—		90,4	6
	Silvia	588	Pn	38,7	3,4	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	33,8	—	4,2	—	99,3	5,7	—	5,1	16,2	—	—		210,8	9
	Castelnuovo	560	Pn	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,3	—	—	2,2	—	—		63,3	4
	Lanischie	548	Pn	77,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	31,8	—	—	—	6,1	28,6	—	—	1,0	—	—		147,6	6
	Temenizza	402	Pn	17,8	4,7	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	104,8	20,0	—	22,3	11,0	—	—		211,9	9
	Tomadio	381	P	12,0	13,8	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	—	8,2	—	19,4	44,8	—	27,8	7,3	—	—		141,2	8
	Smovizza	372	Pr	37,4	0,4	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	45,0	7,2	—	14,0	0,6	—	—		127,0	7
	Socana	369	P	18,5	2,0	0,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	16,0	0,6	—	3,5	—	92,5	50,0	—	1,0	—	—	—		190,6	8
	Villa Opicina	320	P	13,9	2,3	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,5	—	—	—	1,4	—	—	3,3	—	3,0	6,5	—	59,3	4,2	0,3	—		93,8	10
	Cèmeno	286	Pr	12,6	6,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,4	—	—	3,0	—	19,6	8,0	—	11,4	6,4	0,2	—		75,8	9
	Covedo	262	Pr	60,0	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,6	—	66,8	2,2	—	10,6	1,4	—	—		146,8	8
	S. Pelagio	225	P	31,2	4,8	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	6,2	—	10,6	0,4	—	—		93,8	8
	Docani	63	P	32,0	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	44,5	—	13,5	0,6	—	—		227,4	5
	Sèrvola	61	P	44,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	40,0	9,3	—	15,0	—	—	—		124,0	6
	Trieste	18	Pr	21,4	1,1	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	16,3	—	6,8	0,2	0,1	—		85,3	6
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	1,9	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	115,2	3,8	—	2,2	15,3	—	—		163,5	6
	Monfalcone	6	Pn	14,0	6,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	11,0	—	9,5	13,0	—	—		133,5	8
	Barcola	5	Pn	27,4	0,9	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	16,6	—	—	—	—	—	—		46,5	2
	Alberoni	4	Pr	11,6	5,8	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	88,4	7,4	—	10,6	11,0	—	—		158,2	7
	Valdoltra	1	P	48,2	6,2	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	26,2	3,5	—	0,3	0,5	—	—		118,0	7
ISONZO																																				
	Nellega	622	Pn	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	7,5	1,0	23,5	71,3	16,7	12,0	5,0	—	—		149,6	10
	Sònsia	476	Pn	19,2	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,1	—	—	—	1,2	—	—	22,2	1,0	19,7	67,5	19,3	12,6	9,5	—	—		188,5	11
Natisone	Passo Predil	1162	Pn	28,5	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,5	20,0	51,2	9,0	9,0	2,0	—	—		141,4	9
	Pleano	450	Pr	21,0	8,8	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	8,4	4,8	34,0	78,3	44,1	16,4	1,6	—	—		243,8	11
Judrio	Uccea	663	Pn	40,5	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	3,2	1,3	16,9	1,1	65,6	90,7	46,3	16,3	5,1	—	—		304,3	11
	Caporetto	263	Pr	14,8	1,2	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	3,6	6,2	—	—	—	—	—	10,8	2,6	1,4	27,8	—	4,6	62,0	1,6	8,6	13,8	—	—		166,4	14
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	39,0	0,6	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,2	13,4	59,8	5,2	49,6	3,2	—	—		193,8	9
Idria	Voschis	1075	Pn	15,1	2,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	18,0	0,2	76,0	38,8	14,0	11,8	11,3	0,5	—		207,5	10
	Revenovse	1000	Pn	14,3	1,3	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	65,0	50,1	8,0	5,5	10,0	0,4	—		182,0	10
	Pleve Bucovva	715	Pn	0,8	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	16,2	0,3	81,2	57,7	3,5	38,2	10,0	—	—		218,7	8
	Montenero d' Idria	683	Pn	13,9	4,5	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,6	1,2	—	—	—	—	—	—	14,0	—	249,3	60,0	1,0	28,5	13,5	1,0	—		400,9	13
	Ca' di Caccia	677	Pr	15,6	1,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,8	0,2	—	—	—	1,6	0,2	—	21,4	0,8	119,0	54,4	—	8,6	14,8	0,4	—		255,2	11

(segue) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	19,0	2,1	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	11,8	—	—	—	—	—	2,1	—	18,0	—	128,2	40,7	—	10,1	22,2	—	—		259,8	11
	Idria	333	Pr	12,2	1,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,4	—	14,6	—	74,6	32,2	1,2	5,0	14,4	0,8	—		161,8	10
	Circhina	325	Pr	11,6	1,0	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	15,8	—	45,2	16,4	3,2	12,4	4,2	0,2	—		123,2	10
Versa	Ravne	752	Pn	16,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	19,6	9,0	100,0	20,0	—	40,0	8,0	—	—		234,0	10
	Piedicolle	521	Pr	14,0	0,4	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	3,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	30,4	70,6	7,8	39,0	1,2	0,4	0,2		195,4	10
	Lequa	965	Pr	27,0	1,6	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	29,2	1,6	85,6	28,2	7,4	13,8	8,8	0,2	0,2		223,0	11
	Cal di Canale	688	Pn	40,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	18,5	—	15,5	—	71,9	40,9	16,0	20,7	5,1	—	—		238,9	10
	Monte Santo	682	Pn	24,8	5,2	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	57,0	0,5	32,3	12,0	12,0	9,0	4,6	—	—		196,4	11
	Chiapovano	607	Pr	46,0	0,4	—	—	16,8	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	10,6	0,2	51,6	21,0	18,2	6,4	1,6	—	—		178,4	9
	Canale	104	Pr	46,2	2,2	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	6,6	—	14,0	0,2	9,2	30,4	3,0	34,0	5,8	—	—		177,2	10
	Plava	90	P	25,0	3,0	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	10,0	15,0	6,3	45,4	—	—	—		178,7	9
	Gorizia	86	Pr	16,4	4,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	—	56,2	9,8	0,4	5,4	5,2	1,8	—		174,0	10
	Carnizza	974	Pr	21,8	4,4	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,4	0,4	—	—	—	13,8	4,4	—	36,6	1,6	142,4	24,2	—	11,6	17,2	0,4	—		292,8	13
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	19,0	—	164,0	30,0	—	13,0	20,0	—	—		277,0	8
	Pecral del Piro	799	Pr	3,0	4,4	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,0	0,2	—	—	—	—	6,8	—	11,6	—	149,8	75,0	—	28,0	14,6	0,2	—		306,6	10
	Torneve della Selva	789	Pr	15,6	2,2	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	9,0	0,2	—	55,6	0,2	111,6	24,2	1,8	14,4	4,8	0,2	—		258,0	11
	Semenocchia	565	Pr	29,4	10,6	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,2	0,4	—	—	—	0,8	—	—	8,8	—	67,4	23,2	1,4	29,6	11,0	0,2	—		204,2	10
Tipani	Aidussina	109	Pn	20,0	2,1	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	31,0	—	10,0	—	151,9	20,4	—	23,0	13,9	—	—		286,4	10
	Panovizza	109	Pn	1,8	4,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	7,2	—	72,5	—	106,9	1,4	0,2	5,0	6,5	—	—		208,3	10
	Vipacco	104	Pr	17,8	2,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	9,6	—	6,0	—	89,8	25,4	—	26,6	5,4	—	—		185,2	9
	Sambasso	104	Pn	15,8	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	53,8	10,3	162,6	31,2	4,1	7,8	7,9	—	—		320,0	10
	Montespino	67	P	40,1	6,5	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	12,5	—	118,9	0,8	27,2	26,9	5,1	—	—		239,9	9
	Musi	633	Pr	24,0	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	—	—	—	—	—	17,0	0,8	13,4	2,4	72,2	103,6	17,6	5,0	7,2	—	—		292,6	12
Torre	Plaipana	590	Pn	21,6	0,5	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	10,8	53,6	—	4,4	16,0	52,2	9,6	14,3	1,9	—	—		217,6	11
	Vedronza	320	Pn	4,5	2,0	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,5	4,5	7,0	—	2,0	18,0	46,8	14,7	8,3	—	—	—		128,2	12
	Cicceria	264	Pr	8,6	12,4	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	3,8	5,0	1,4	27,2	—	2,4	26,2	9,2	3,8	—	—	—		135,8	12
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	5,0	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	8,3	17,2	33,3	0,7	13,4	40,6	15,7	4,4	—	—	—		162,2	10
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	2,9	32,0	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,5	—	—	—	—	7,4	—	1,4	20,0	—	6,0	32,2	1,8	2,6	—	—	—		135,4	12
Natisone	Attimis	196	Pn	0,8	15,7	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	0,6	—	29,7	36,0	—	—	29,3	—	0,8	0,5	—	—		120,4	6
	Povoletto	136	Pn	3,4	0,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,1	8,0	71,8	—	0,2	11,9	—	3,8	1,7	—	—		104,7	8
Natisone	Platischis	657	Pr	15,8	10,6	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	8,2	7,0	1,2	35,8	1,8	6,0	40,6	12,6	36,6	2,0	—	—		188,8	14
Judi	Bergogna	557	Pn	18,5	3,1	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	7,8	15,8	1,6	41,9	0,6	8,3	43,0	18,1	27,8	—	—	—		198,3	12
Natisone	Goregnavas	758	Pn	9,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	51,0	—	9,0	46,0	—	12,0	—	—	—		147,0	8
	Pulfero	184	Pr	56,0	0,8	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	0,2	15,8	48,2	—	13,2	30,6	—	5,2	6,6	—	—		180,2	8
Cosizza	Drenchia	790	Pn	28,6	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	0,6	—	0,9	21,6	0,5	12,0	37,9	3,6	8,0	3,0	—	—		142,0	9
	Oldrig	240	Pn	22,7	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	24,6	—	10,0	38,0	—	—	12,0	—	—		103,6	7
	S. Leonardo	163	Pn	35,2	1,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	4,5	20,4	—	6,5	20,1	0,3	4,0	3,2	—	—		102,1	10
Elva	Luico	690	Pr	21,0	3,2	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,8	—	—	—	—	1,0	—	2,8	21,8	0,2	8,4	45,0	4,2	8,4	9,6	—	—		135,6	13
Alberna	Montemaggiore	954	Pn	40,4	2,0	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,3	—	7,4	37,5	—	11,4	45,3	—	6,5	17,7	—	—		175,8	11
Natisone	Cividale	138	Pr	47,4	0,8	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,8	2,6	10,6	38,0	—	2,8	7,2	—	6,2	0,6	—	—		121,6	8
	S. Volfango	754	Pn	30,6	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	0,5	7,7	37,0	3,7	14,2	—	—	—		114,0	7
Judrio	Liga	680	Pr	73,6	2,8	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	18,4	—	17,4	—	6,2	25,8	2,6	19,0	3,4	—	—		182,8	11
	Podresca	205	Pn	80,0	4,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	20,2	2,0	—	—	—	—	—		116,8	6
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	8,0	11,0	—	35,0	28,5	14,0	—	—		190,5	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
DRAVA																																				
Isèo	Sesto	1518	Pr	12,2	1,6	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,4	—	1,8	0,6	3,8	1,8	0,2	—	0,2		50,2	6
Ichim	Camporosso in Valcanale	806	Pn	24,8	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	6,0	24,0	2,0	—	—	—	—		89,4	6
	Tarvisio	751	Pr	19,6	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	4,8	24,8	5,2	—	—	—	—		77,0	6
	Cave del Predil	901	Pn	—	6,0	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,4	4,1	22,0	31,5	7,4	5,6	—	—		99,6	11
	Pleznut	750	Pn	—	6,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	3,0	23,0	29,8	5,0	2,0	—	—		88,0	11
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	19,0	0,3	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	26,0	3,2	1,0	0,2	—	—		93,4	7
	Cocoàn	700	Pn	4,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	24,0	7,0	—	—	—	—		62,5	6
TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria	1298	Pn	13,0	1,6	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,5	4,0	14,6	7,0	6,8	11,0	—	—		80,9	10
	Forni di Sopra	907	Pr	17,0	1,4	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,6	2,0	14,0	5,0	5,8	5,2	—	—		69,8	10
	Forni di Sotto (Passo della Morta)	766	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3,6	—	14,5	2,8	0,7	7,3	—	—		41,4	6
Lumiei	Sauris	1300	Pr	2,2	8,2	—	—	14,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,0	2,4	12,8	3,4	5,6	1,2	0,2	—		61,4	11
	Ampezzo	560	Pr	—	3,4	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	13,4	0,8	1,8	21,6	1,8	3,6	4,8	—	—		69,0	9
Degano	Collina	1189	Pn	—	2,5	—	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,6	5,6	15,6	2,9	0,3	—	—	—		55,4	7
	Forni Avoltri	888	Pr	—	4,6	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	3,4	1,2	3,0	6,8	4,0	4,0	1,0	—	—		45,2	9
Pesarina	Pesarina	758	Pr	—	1,0	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,2	0,8	1,0	11,2	3,6	3,2	0,2	—	—		38,0	7
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	1,0	0,8	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	0,6	1,8	15,0	1,6	2,0	5,0	—	—		50,7	8
	Villa Santina	363	Pn	1,2	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1,6	3,2	22,5	1,7	2,1	38,2	—	—		101,7	10
	Passo di M. Croce (1)	1362	Pn	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	11,4	13,7	29,8	—	—	—		102,5	6
Idri	Zovello	910	Pr	0,2	1,8	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	0,6	—	—	—	5,0	0,6	1,4	17,2	1,6	2,6	7,4	—	—		49,6	9
	Timau	821	Pr	—	0,6	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,8	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2,0	2,4	18,6	1,8	2,6	8,0	—	—		60,2	9
	Paluzza	596	Pn	—	0,8	—	—	6,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,5	1,3	1,5	25,0	1,3	4,3	27,3	—	—		87,8	9
	Avosacco	471	Pn	1,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	4,5	29,0	—	4,0	27,0	—	—		78,5	8
Chiarsò	Paularo	690	Pr	0,6	0,2	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,4	6,2	39,6	1,2	2,2	14,6	—	—		92,8	9
Bût	Tolmezzo	323	Pr	4,4	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,6	5,8	33,0	13,8	2,4	12,6	—	—		84,4	10
Fella	Malborghetto	721	Pr	23,4	0,4	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,2	4,4	8,8	1,4	1,6	1,0	—	—		45,0	8
	Pontebba	562	Pr	12,0	0,4	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	26,0	51,8	15,2	12,2	7,6	0,2	—		137,8	10
	Chiusaforte	392	Pn	25,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1,5	18,0	58,0	18,0	6,0	16,0	—	—		166,3	10
Barcis	Salette di Raccolana	517	Pn	20,3	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	20,1	60,3	40,4	0,9	—	—	—		182,4	7
Fella	Ovedasso	319	Pn	12,0	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	32,3	48,2	11,5	24,7	16,5	—	—	162,8	8
Resia	Coritis	641	Pn	20,2	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,0	24,5	50,0	78,0	19,0	18,5	—	—	—	254,2	10
	Stolvizza	572	Pn	20,3	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,3	5,4	21,2	106,2	46,7	9,8	8,9	—	—	263,3	11
	Oseacco	490	Pn	57,4	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	3,8	56,0	124,5	57,7	6,5	13,1	—	—	352,3	10
	Resia	380	Pr	26,6	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	3,8	0,8	24,4	74,8	42,6	6,2	20,0	—	—	219,6	9
Arzin	Dordolla	607	Pr	10,2	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	12,0	55,2	15,8	12,2	39,2	—	—	176,4	10
	Meggio Udinese	337	Pr	7,8	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3*	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	3,2	0,4	30,0	41,4	10,6	24,6	17,0	—	—	158,5	10
Tarcento	Venzone	230	Pr	13,4	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,4	0,6	23,2	62,2	12,8	21,0	18,8	—	—	177,0	9
	Gemona	307	Pr	3,8	0,2	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,8	12,0	34,6	1,4	46,4	37,6	14,2	5,0	7,2	—	—	185,6	11
Palar	Alesso	197	Pr	6,4	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,8	1,6	24,4	57,8	7,0	30,4	23,8	—	—	173,6	10
Ledra	Andreuzza	167	Pn	6,6	1,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	2,0	30,7	1,8	0,2	15,3	20,2	3,6	2,5	—	—	—	98,9	11
Arzino	S. Francesco	397	Pr	11,6	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	3,6	16,2	49,6	9,0	7,8	5,8	—	—	135,6	10
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	9,6	3,6	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,2	—	—	2,4	15,6	2,0	31,2	0,2	15,8	13,0	1,6	4,2	0,4	—	—		108,8	12
	Pinzano	201	Pn	14,0	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,2	56,0	13,5	23,2	1,0	4,0	38,0	6,5	8,5	1,5	—	—		176,5	13
Cosa	Clauzetto	563	Pr	34,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	8,6	49,0	4,8	12,8	36,4	5,2	4,6	0,2	—	—	166,2	10
	Spilimbergo	132	Pn	8,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,2	—	—	—	—	—	—	6,0	42,2	—	11,5	11,6	9,3	3,1	—	—	—	98,1	10

(1) Inizio funzionamento.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul zero medio	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo - Torre	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	12,0	48,5	—	6,0	—	5,2	—	—	—	—		88,9	6
	Udine	116	Pr	14,0	0,6	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	1,2	2,2	13,0	51,0	—	—	7,0	0,2	5,0	—	—	—		113,0	9
	Manzano	72	P	7,0	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	7,3	—	47,2	—	1,7	6,9	9,0	4,0	0,8	—	—		90,1	9
	Cormons	63	P	17,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,3	—	70,2	—	14,8	—	18,0	16,7	3,5	—	—		148,6	9
	Possuolo	62	P	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,5	40,0	—	28,5	6,2	—	—	—	—	—		103,8	6
	Lauzacco	59	P	2,9	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	41,9	—	13,6	9,9	5,5	5,1	—	—	—		98,5	8
	Gradisca	38	P	15,2	4,2	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,9	—	—	—	—	0,1	0,1	—	5,1	—	30,1	20,8	0,5	11,7	7,2	—	—		149,1	9
	Palmanova	26	P	10,6	0,9	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	16,1	—	2,1	6,3	1,1	5,0	—	—	—		45,3	8
	Castions di Strada	23	P	27,0	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	7,9	—	2,2	4,6	8,2	6,5	—	—	—		67,3	8
	Fauglis	21	Pr	10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	0,6	3,2	—	5,0	3,4	—	—		37,0	6
	Corrigunano	7	Pr	14,0	2,4	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	46,6	4,4	1,2	8,2	0,8	—	—		108,2	8
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	17,8	1,6	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	5,2	0,2	0,6	—	0,2	4,6	2,4	1,8	8,8	—	—	—		49,0	8
	Aquileia	4	P	7,0	2,5	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	34,0	10,0	—	3,0	12,0	—	—		96,5	8
	Grado	2	Pr	14,8	0,8	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	—	—	—	0,9	2,2	—	13,4	—	—	—		106,1	5
	Marano Lagunare	2	P	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	12,5	—	—	—	22,0	1,9	—	5,6	—	—	—		45,4	5
	Cà Anfora	1	Pr	19,6	1,6	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	62,4	9,6	2,2	10,2	—	—	—		131,6	8
	Planais	1	Pr	15,4	1,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	50,4	3,8	3,6	0,2	—	—	—		82,6	6
	Morsano	264	P	4,3	6,0	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	0,8	—	6,7	39,5	0,2	2,7	15,8	0,3	3,5	—	—	—		96,3	9
	Rivotta	135	P	15,5	—	—	—	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	4,6	18,6	14,7	—	12,6	10,4	—	16,8	—	—	—		127,3	9
	Tomba di Meretto	105	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Basiliano	77	P	6,3	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	53,9	—	—	5,8	—	3,9	—	—	—		73,0	5
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	0,4	37,2	—	—	4,7	3,2	37,0	—	—	—		97,0	6
	Cedrelpo	44	Pr	4,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	16,6	—	0,4	4,8	0,4	4,4	—	—	—		36,2	5
	Ponnecco	39	P	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	7,4	—	44,0	—	—	4,0	0,8	3,2	—	—	—		69,4	6
	Talmassons	30	P	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,9	24,0	—	1,4	3,0	14,0	4,0	—	—	—		59,1	9
	Arlis	12	Pr	11,2	0,6	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,0	—	1,6	—	0,8	2,8	1,8	6,6	—	—	—		35,2	7
	Rivarotta	7	P	1,5	0,5	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,5	0,2	1,8	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—		30,6	5
	Latisana	7	P	6,8	0,8	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	0,8	0,8	1,8	11,6	—	0,2	—		30,8	4
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	13,0	—	—	0,2	—	25,8	2,4	—	0,8	—	—	—		42,4	3
	Bevazzana	2	P	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	LIVENZA																																			
Lorenzo	Gorgazzo	53	Pn	4,0	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,2	3,4	7,0	9,7	2,2	7,8	24,0	—	8,2	—	—	—		74,7	11
Livenza	Aviano	159	Pr	13,0	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	16,0	1,8	22,8	5,6	1,6	22,0	0,8	6,2	1,2	—	—		95,0	11
	Sacile	24	Pr	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	37,4	1,6	7,8	0,4	7,0	12,6	0,4	—	0,2		77,4	8
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	4,0	1,6	—	—	12,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,4	—	0,2	1,2	3,4	21,6	34,4	6,8	4,2	12,6	—	—		107,4	12
	Chies d'Alpago	705	Pn	2,8	2,0	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	8,5	35,2	13,4	5,1	5,4	—	—		85,2	8
	S. Croce sul Lago	409	Pr	4,4	0,4	—	—	19,0	—	—	—	2,0	—	—	—	0,4	4,0	—	—	—	—	1,8	—	—	1,6	10,6	7,8	34,8	7,6	5,0	9,0	—	—		108,4	12
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	6,4	—	—	—	29,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,2	5,2	3,0	7,2	21,0	5,2	4,2	—	—	—		83,6	9
Meduna	Frameneit	564	Pn	10,5	15,3	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	26,4	10,3	7,2	24,2	4,2	3,3	38,3	—	—		158,3	11
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	8,8	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,4	6,8	31,2	3,8	2,2	36,6	—	—		109,4	10
	Tramonti di Sotto	366	Pn	30,0	6,5	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	14,5	5,4	4,5	—	45,5	—	—	—		134,4	9
Cellina	Campone	450	Pn	10,7	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	10,9	20,0	10,5	0,3	0,2	—	—		83,4	5
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	5,1	10,3	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	42,3	8,0	2,0	50,2	3,0	28,1	0,3	—	—		170,8	10
	Chièvolis	354	Pn	26,5	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	43,2	9,0	3,3	72,2	2,5	4,5	18,6	—	—		202,6	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **LIVENZA**																																			
Medun	Peffabro	516	Pr	16,6	0,8	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	19,8	3,2	17,0	43,4	13,0	3,6	18,8	0,8	—		160,6	10
	Cavasso Nuovo	301	Pn	19,1	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	5,2	0,1	—	—	—	—	2,1	26,9	82,4	1,5	16,2	59,5	9,2	2,9	0,1	—	—		241,5	11
	Maniago	283	Pr	0,2	—	0,2	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	2,0	18,0	30,0	5,6	12,0	22,8	7,6	7,2	—	—	—		127,0	10
	Basaldella	141	Pn	6,4	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,3	—	—	—	—	1,5	1,2	—	5,5	41,2	2,1	11,5	1,2	—	—	—	—		72,2	9
Cellina	Cimolais	652	Pr	2,0	3,8	—	—	6,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	8,0	5,6	23,4	8,8	7,6	11,0	—	—		82,8	11
	Claut	600	Pr	1,4	31,6	—	—	24,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	6,2	4,2	25,8	5,6	8,8	6,0	—	—		120,6	11
	Andreis	455	Pn	11,0	6,7	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,3	—	—	15,7	5,6	11,5	30,8	—	1,6	19,2	2,4	—		110,2	11
	Barcis	409	Pn	12,1	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	12,0	28,1	12,3	2,9	—	—	—		81,9	8
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,1	—	40,2	0,1	3,0	12,7	11,1	—	—	—	—		72,1	6
Meduna	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	4,6	27,5	12,5	1,3	5,1	—	—	—		74,5	7
	Cosa	85	Pr	7,8	—	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	5,8	1,6	10,2	7,8	11,8	6,2	—	—	—		86,0	9
	PIAVE																																			
Ansiei	Sappada	1217	Pn	3,7	—	—	—	28,3	3,9	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,4	8,1	1,1	4,6	7,8	—	—		50,3	7
	Cima Canale	1364	Pn	—	0,8	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,2	2,9	6,1	9,2	3,2	2,4	—	—		48,6	8
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	1,6	0,4	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	8,6	1,8	7,6	1,6	—	—		45,4	7
Padola	Monteforce di Comelico	1636	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Dosoledo	1237	Pn	6,5	8,5	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,0	7,2	6,3	9,5	1,0	—	—		60,5	9
	Misurina	1760	Pr	3,6	6,0	—	—	24,7	—	0,2	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	3,6	3,6	4,6	2,4	—	1,4	0,2		51,5	8
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	11,0	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,2	2,4	6,1	4,6	5,4	2,4	—	2,5		65,3	9
	Auronzo	864	Pr	5,8	0,4	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	4,4	2,2	2,6	8,8	2,8	9,4	0,8	0,4	—		48,8	8
Piave	Lorenzago	880	Pn	8,5	2,5	—	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	5,0	20,0	4,5	12,0	2,0	—	—		90,5	10
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	2,4	1,3	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,0	2,8	14,8	3,7	10,2	0,9	—	—		63,4	9
	Pieve di Cadore	878	Pn	0,4	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,3	9,2	2,0	4,1	4,3	28,0	—	0,2	0,3		70,8	9
	Podestagno	1506	Pn	8,7	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,9	6,2	5,9	8,3	4,4	—	—	1,4		62,5	8
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	2,2	1,4	—	—	22,8	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,0	0,6	3,0	3,4	5,8	3,2	0,2	0,6	0,6		47,6	8
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	1,8	1,6	8,2	0,8	2,0	1,6	1,5	—		43,7	8
	Cibiana	985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Borca	942	Pn	4,2	—	—	—	36,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	4,6	0,8	8,6	6,4	8,6	4,4	—	—		90,8	8
	Perarolo di Cadore	532	Pr	0,8	1,0	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	15,2	2,6	2,2	10,6	3,2	11,6	1,6	1,0	—		64,0	10
	Rivalgo	496	Pn	3,4	2,9	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,7	2,0	21,7	4,0	11,4	3,1	0,7	—		64,3	10
	Longarone	474	Pn	2,7	5,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	3,7	44,0	22,2	10,5	4,8	1,0	—		103,4	10
Vajont	Erto	726	Pn	3,5	2,0	—	—	2,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	3,0	27,0	30,0	7,5	20,0	1,0	—		112,5	11
Maè	Zoppè	1465	Pn	2,3	2,0	—	—	16,7	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,3	1,7	—	—	—	—	—	—	1,1	4,2	2,7	6,0	10,5	8,0	7,3	4,0	—		67,5	12
	Maresson di Zoldo	1338	Pn	1,0	2,0	—	—	21,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,5	5,0	12,5	9,0	7,0	2,0	3,2	—		70,0	12
	Forno di Zoldo	848	Pn	1,5	2,5	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,0	9,0	5,0	—	—	—		39,5	8
	Fortogna	435	Pr	3,2	1,2	—	—	1,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,2	7,8	8,4	49,6	16,0	12,8	18,0	1,0	—		124,8	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	4,0	2,3	—	—	3,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	8,3	7,7	22,4	9,2	5,8	18,5	1,6	—		90,4	13
	Belluno	400	Pr	4,2	1,0	—	—	5,6	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	0,6	—	—	1,0	5,2	8,0	24,0	13,0	4,6	14,8	1,0	0,6		86,4	13
	Soverzene	390	Pr	3,0	1,6	—	—	1,8	—	—	—	1,4	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,7	13,5	6,7	30,2	7,8	6,5	14,8	0,7	—		92,5	11
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	5,9	—	—	—	10,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	2,3	—	—	12,3	—	19,1	23,5	7,2	5,5	42,6	—	1,7		133,3	12
	Passo S. Boldo	706	Pn	4,3	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,1	—	9,6	—	—	12,1	21,2	4,5	34,4	7,1	12,2	3,1	2,5	—		140,5	12
Cordevole	Arabba	1612	Pn	4,0	2,2	—	—	16,4	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	2,5	0,2	—	—	—	0,2	—	10,9	—	3,8	12,4	9,8	4,9	1,6	0,5	8,4		84,6	12
	Andraz	1421	Pn	2,0	3,9	—	—	32,0	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1,3	6,2	3,1	9,9	3,9	—	—	—		69,6	9
	Caprile	1023	Pr	4,2	0,8	—	—	24,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	10,2	1,1	3,5	5,5	11,2	4,4	0,2	0,6	—		69,3	9
	Sala d'Alleghe	950	Pn	7,1	0,3	—	—	13,5	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	7,0	1,5	1,5	6,8	8,0	—	1,3	1,4	2,5		54,8	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) **PIAVE**																																				
Boite	Falcade	1252	Pn	3,1	—	—	—	32,3	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,3	3,1	6,7	7,9	2,6	5,7	0,3	0,2	—		71,3	10
Limo	Garès	1381	Pn	8,0	2,8	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	15,0	16,3	8,0	3,0	—	1,1		94,5	9
Unèrole	Cencenighe	773	Pr	9,0	5,8	—	—	8,4	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	4,2	2,2	2,6	19,8	8,6	4,5*	1,3*	0,7*	4,2*		66,9	12
	Taibon	628	Pr	6,4	0,4	—	—	16,6	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	7,6	4,4	12,2	8,4	7,0	3,4	0,6	0,2		72,2	10
	Agordo	611	Pr	3,8	0,4	—	—	16,0	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	4,0	5,4	4,0	16,8	4,4	8,4	13,6	0,6	—		80,4	10
Mis	Passo Cereda	1378	Pn	—	2,6	—	—	7,8	—	—	—	2,3	—	—	—	—	0,8	0,7	—	—	—	0,7	—	—	3,1	6,4	5,9	22,7	8,8	8,5	10,5	—	—		81,8	10
	Gosaldo	1141	Pr	15,0	1,8	0,2	—	5,8	0,2	—	0,2	4,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,8	7,8	21,8	10,2	12,4	8,0	1,0	—		100,4	13
	Sospirolo	454	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Salmenega	Carlo Maggiore	482	Pn	9,7	28,6	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,2	8,4	—	22,3	7,5	—	20,2	—	—		139,2	9
Sesan	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	11,0	1,0	—	—	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,5	5,3	7,1	24,2	13,2	11,5	11,0	—	—		97,4	11
	Seren del Grappa	387	Pn	10,0	6,8	—	—	4,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,8	0,6	0,2	0,8	29,1	10,2	10,6	—	—		80,4	7
	Pedavena	359	Pr	7,4	13,2	—	—	9,0	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	2,2	1,8	7,6	17,4	8,2	8,4	11,6	0,2	0,2		98,8	12
	Feltre	280	Pn	7,8	7,0	—	—	16,4	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	5,8	2,5	5,2	15,0	5,0	6,8	16,0	1,5	—		100,8	13
Ardo	Milies	685	Pn	11,0	3,0	—	—	24,4	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	23,7	12,6	14,0	40,2	2,3	9,3	7,6	1,2	—		157,0	13
Tegorzo	Fener	177	Pn	10,3	14,9	—	—	38,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	18,0	—	14,5	20,0	—	—	—	—		138,7	7
Soligo	Pecenigo	329	Pr	10,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	3,4	—	3,4	4,4	2,2	17,8	10,2	25,8	—	—	—		83,2	10
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	8,8	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,7	7,6	22,0	7,9	9,1	1,0	—	—		86,9	9
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	7,2	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	21,4	—	2,4	2,8	8,8	24,4	66,3*	5,4	—	1,8	0,2		158,7	11
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																				
Tagliamento-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	4,4	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	2,2	1,8	1,8	4,0	—	—	—		21,2	6
	Pordenone	23	P	4,1	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	10,8	—	1,4	7,2	6,6	15,3	—	—	—		49,5	8
	Brugnera	16	P	4,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	0,4	0,8	5,0	3,8	15,9	—	—	—		62,7	6
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,1	4,8	—	—	—		14,9	3
	Cinto Caomaggiore	11	P	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	2,0	—	3,0	—	13,0	—	—	—		36,0	5
	Cesarolo	6	Pr	4,6	0,6	—	—	1,6	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	0,6	—	0,8	2,0	—	—	—	—	—		12,2	4
	Portogruaro	6	Pr	6,4	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	2,0	—	—	1,8	18,2	8,8	0,2	3,4	—		35,2	7
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pn	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	37,7	4,2	—	—	—	—	—	—		54,0	3
	Concordia Sagittaria	5	Pr	5,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	0,6	1,6	0,2	1,0	—	—	—		9,8	3
	Villa	3	Pr	5,8	0,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	0,2	—	—	—	—	11,8	—	—	0,8	—	2,2	3,0	0,2	3,6	—	—	—		29,4	5
	Caorle	3	P	5,3	—	2,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	5,0	0,7	—	—	—	—		49,1	4
	Cimadolmo	32	P	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	6,3	10,3	14,2	—	—	—	—		37,5	5
Livenza-Meschio	Oderzo	20	Pr	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	0,2	2,2	2,8	4,8	7,0	—	—	—		37,4	6
	Fontanelle	19	P	6,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	11,3	1,5	1,6	3,0	4,8	7,8	—	—	—		42,1	9
	Motta di Livenza	9	P	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	2,8	1,6	8,3	8,4	—	—	—		35,9	6
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	4,2	—	12,8	—	—	—		22,4	3
	Fossà	4	Pr	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	1,2	—	2,0	—	—	—		11,6	4
	Piavenice	4	Pr	7,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,2	1,6	—	2,0	—	—	—		13,8	4
	S. Donà di Piave	4	Pr	7,8	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,4	—	0,8	0,8	0,2	0,8	—	—	—		13,0	2
	Torre di Mosto	3	Pr	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	1,4	—	2,4	—	3,0	—		14,6	4
	Boccafossa	2	Pr	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,6	1,4	—	6,0	—	5,0	—		22,8	4
	Staffolo	2	Pr	4,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,8	1,8	—	3,4	—	0,8	—		14,2	3
	Termine	2	Pr	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	0,6	—	7,4	1,0	—	3,2	—	—	—		24,0	5
	Torre di Fine	2	P	6,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	1,2	—	4,7	4,4	—	2,8	—	—	—		22,9	7
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	3,2	—	1,8	—	—	—		11,4	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
BRENTA																																				
Brenta	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	5,6	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	4,3	6,2	—	24,0	10,0	—	—	—	5,6		70,4	8
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	0,7	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	4,5	1,5	—	20,9	17,0	1,5	—	—	2,6		62,7	8
	Pergine	480	Pn	4,5	—	—	—	6,5	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	2,0	6,3	3,0	16,3	12,2	1,8	—	—	—		81,1	10
Fersina	Centa	885	Pr	15,6	—	—	—	5,2	—	0,2	—	6,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,2	—	1,2	3,4	2,2	31,0	10,4	3,2	1,0	0,4	0,6		87,2	11
	Borgo Valsugana	476	Pr	6,8	—	—	—	4,0	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	1,2	0,8	21,2	8,0	2,8	1,4	—	0,6		57,2	10
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	18,3	—	27,5	—	—	2,7		85,1	5
Chiapin	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	8,5	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	4,3	9,2	20,0	2,0	—	—	—		58,5	6
Grigno	Malene	1080	Pn	11,0	2,6	—	—	10,0	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	5,1	4,9	27,3	6,5	8,7	4,0	—	—		87,6	11
	Castel Tesino	860	Pn	4,0	1,5	—	—	12,5	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	20,3	7,0	6,5	—	—	7,5		62,5	8
	Grigno	265	Pn	13,3	—	—	—	6,4	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	0,4	2,7	3,0	16,0	10,3	4,2	4,1	—	—		70,7	9
	Enego	784	Pn	17,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	19,0	15,0	28,0	19,0	—	—		149,0	7
	Primolano	207	Pn	15,8	2,7	—	—	0,3	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	6,0	13,6	16,5	6,0	7,0	17,3	—	—		99,9	10
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	11,0	4,4	—	—	24,2	—	0,2	—	3,6	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	0,2	6,2	6,2	19,4	11,8	6,0	4,0	1,0	—		99,8	12
	Tonadico	717	Pn	3,0	—	—	—	24,0	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	8,4	—	6,0	16,0	12,0	28,0	26,5	—	0,2	—		126,6	9
	S. Silvestro	577	Pr	11,0	5,4	—	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	8,4	4,8	22,0	13,4	6,6	9,4	—	—		94,0	10
Canal	Caoria	802	Pr	11,2	0,8	—	—	12,6	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	6,8	4,8	15,6	8,8	6,0	1,4	0,2	0,2		71,0	9
	Canal S. Bovo	757	Pn	3,3	—	—	—	19,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,4	7,5	6,1	23,0	10,7	6,3	4,8	0,3	—		84,0	9
Cismon	Pedesalta	379	Pr	10,6	5,8	—	—	0,6	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,2	6,0	8,8	16,4	12,2	8,4	7,2	—	—		92,0	11
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	8,2	7,0	17,5	9,0	10,2	13,8	—	—	1,5		78,1	8
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	16,0	4,5	14,0	23,0	25,0	—	—	8,0		110,5	9
Valstagna	Gallio	1090	Pn	17,4	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	1,7	10,7	4,6	14,7	14,2	8,2	20,0	0,2	—		106,8	10
	Foza	1083	Pr	19,8	2,4	—	—	0,6	—	—	—	8,8	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	0,6	20,8	11,0	19,8	18,0	8,4	23,6	—	—		140,2	10
	Sasso d'Asiago	965	Pn	17,2	—	—	3,6	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	16,5	9,1	16,8	7,7	14,4	16,0	—	—		105,9	10
	Rubbio	1057	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,0	9,6	14,0	—	7,2	—	0,2	—		37,8	4
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	15,8	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	7,2	6,1	15,9	6,1	6,8	0,7	0,6	—		67,3	7
	Bassano del Grappa	129	Pr	13,4	0,2	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	8,8	8,6	6,8	11,0	—	—	—		62,4	7
Lastebasse	Marostica	106	Pn	16,0	2,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	15,0	24,0	—	—	—		83,0	7
Brenta dei Laghi	Crespano del Grappa	300	Pn	13,6	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	0,5	3,8	8,3	17,3	7,0	27,5	—	—	—		99,5	8
	Asolo	207	Pn	13,0	—	—	—	50,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,1	13,8	4,1	3,2	5,0	—	0,2	—		94,6	8
	Castelcucco	200	Pn	12,0	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,8	—	6,0	20,5	—	10,0	22,0	—	—	—		90,5	7
	Loria	72	Pn	11,1	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	2,3	8,8	0,4	6,5	2,5	0,2	—	—		53,0	8
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																				
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	13,3	—	—	—	38,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	9,2	19,3	12,5	—	—	—	—		98,2	6
	Montebelluna	121	Pn	11,5	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,1	7,2	13,1	10,2	—	—	0,7		62,5	6
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	10,4	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,4	—	1,4	1,8	1,8	7,4	5,2	9,0	1,0	—	—		51,0	10
	Istrana	40	Pr	13,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,4	2,2	2,2	—	—	—	—	—		31,0	6
	Villorba	38	Pr	10,2	—	—	12,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	2,8	1,0	4,4	2,0	1,8	12,6	—	0,2	—		56,4	10
	Treviso	15	Pr	11,8	—	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	2,0	2,9	—	7,8	—	—	—		29,7	5
	Biancade	10	Pn	30,7	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,2	—	41,2	—	—	—		80,3	5
	Salcito di Piave	9	Pn	3,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	6,3	—	—	—		20,9	4
	Trepalade	2	Pn	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,5	—	1,5	—	—	—		16,8	4
	Lamosni (Capo Sile)	2	Pr	8,2*	—	—	—	11,8*	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2	—	1,8	1,4	—	1,2	—	—	—		26,6	6
	Cortellazzo	1	Pr	6,0	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1,0	—	3,6	—	—	—		24,2	4
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	6,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	3,2	4,3	4,3	—	—	—		22,4	5
	Ca' Percia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	6,4	0,2	—	—	0,6	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	4,8	2,8	—	2,6	—	—	—		18,6	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo della stazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Imla	Cartigliano	88	Pn	17,3	—	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,2	6,2	—	10,1	—	—	—		66,6	6
	Galliera Veneta	45	Pn	12,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,0	3,0	—	22,0	—	—	—		75,0	6
	Castelfranco Veneto	44	Pr	14,6	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	5,8	3,2	4,5	—	24,6	—	0,6	—		67,9	7
	Villa del Conte	28	Pn	24,7	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,4	—	2,1	—	—	—	—		31,2	4
	Piombino Dese	24	Pn	17,7	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,9	0,9	3,5	—	12,2	—	1,0	—		52,0	6
	Massanzago	22	Pn	20,8	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2,7	—	8,3	—	1,5	—		39,0	6
	Curtarolo	19	Pn	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—		50,4	2
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	5,1	—	1,5	—		36,4	4
	Mirano	9	Pn	26,6	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	5,9	—	1,1	—		40,0	5
	Stra	8	Pr	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,0	2,2	—	4,4	—	0,8	—		29,4	4
	Camposerardo (Fossò)	5	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Mestre	4	Pn	10,3	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,6	—	—	—		14,5	3
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17,9	1
	Lova	3	Pn	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	3,4	—	1,2	—		39,4	4
	Rosara di Codevigo	3	Pr	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	0,6	—	1,6	0,4	0,8	—		36,0	9
	Faro Rocchetta	2	Pn	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,9	1,6	2,3	—	1,2	0,6	—	—		30,2	5
	Chioggia	2	Pr	8,4	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	0,2	—	2,6	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,4	—	1,4	—	0,6	—	—	—		35,0	4
	Cavallino	1	Pn	6,4	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,0	—	3,7	—	—	—		19,9	4
	Venezia	1	Pr	8,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	0,2	1,6	—	3,0	—	—	—		27,2	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	8,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	0,2	1,4	—	1,0	—	—	—		13,8	4
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	12,0	—	—	—	0,8	0,2	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	0,2	1,2	2,4	3,8	30,2	12,8	1,8	1,0	0,2	0,6		74,4	10
	Tonezza	992	Pn	16,7	0,8	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	1,7	10,2	5,7	14,0	13,3	7,9	7,6	1,0	0,2		98,4	10
	Lastebasse	610	Pn	12,2	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	4,3	9,9	12,0	5,2	2,4	—	0,1		61,5	8
Val d'Assa	Ghertele	1130	Pn	16,1	—	—	—	—	—	—	—	38,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	6,0	12,5	7,2	10,1	22,2	6,9	0,5	—	4,0		126,8	10
Ghebpach	Asiago	999	Pr	19,0	24,0	—	—	1,2	0,2	—	0,2	16,6	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	3,2	—	—	1,8	11,4	3,4	14,2	6,0	7,6	30,8	0,4	—		139,8	12
Astico	Tresché Conca	1097	Pn	21,0	1,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	19,0	28,0	9,0	62,8	2,0	1,0		164,5	12
Posina	Laghi	567	Pn	16,2	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	2,1	—	—	2,1	6,2	14,2	12,1	15,2	1,1	—	—	—		98,6	10
	Pòsina	544	Pn	18,2	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	12,2	8,2	7,3	22,1	8,3	10,2	—	—		109,9	10
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	4,0	30,8	6,0	12,0	2,0	4,0	—		73,5	9
	Cogollo del Cengio	350	Pr	13,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,6	—	—	1,0	5,4	2,6	26,4	4,8	4,6	18,8	—	—		81,0	9
	Calvene	201	Pn	19,2	0,6	—	—	40,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,9	13,1	3,6	11,9	—	0,2	—		99,6	7
Laverda - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	30,7	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	8,3	9,7	15,3	8,2	9,2	5,4	—	—		97,6	10
	Staro	632	Pn	29,7	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,7	9,8	15,3	8,1	11,4	13,2	—	—		100,9	9
	Coelati	620	Pr	47,8	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	8,4	13,4	8,2	8,2	8,6	0,2	1,0		124,2	11
	S. Antonio di Valli	551	Pn	13,2	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	7,3	7,0	10,5	10,0	6,5	10,4	0,2	0,5		82,9	10
	Valli del Pasubio	477	Pn	16,9	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	1,7	9,0	2,4	10,4	1,9	5,0	7,1	0,3	—		77,6	10
	Schio	234	Pr	18,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,4	3,2	10,2	2,2	2,2	—	0,2	—		57,0	7
	Thiene	147	Pn	30,3	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,0	2,9	12,9	14,3	5,9	0,5	—	—		81,1	7
	Isola Vicentina	80	Pn	59,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,0	4,2	8,4	5,3	—	—	—	—		73,4	6
	Vicenza	40	Pr	28,6	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,6	2,2	—	17,0	—	—	—		57,6	6
Leogra	Camponemavia	1022	Pn	17,6	11,9	—	—	2,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,0	9,2	28,3	10,7	—	19,2	0,2	—		110,5	9
	Conco	830	Pn	17,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,5	6,0	16,0	2,0	7,3	—	0,7	—		63,0	7
	Crosara	417	Pn	24,4	0,4	—	—	14,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	3,3	3,3	12,4	5,9	6,6	0,5	0,2	0,2		72,5	7
	Breganze	110	Pn	16,4	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	14,4	—	9,8	—	—	0,5		54,1	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
AGNO - GUÀ																																				
Agno	Lamiere d'Agni	846	Pn	24,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,5	13,0	26,8	3,6	10,0	7,7	—	0,5		95,7	7
	Castelvecchio	802	Pn	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,9	8,0	5,7	—	—	—	—		44,6	5
	Maltaure	640	Pn	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	9,2	12,5	29,4	3,1	11,2	1,4	—	0,5		74,5	8
	Rovegliana	596	Pn	20,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,9	4,0	12,0	9,3	4,9	—	—	0,2		62,2	7
	Recoaro	445	Pr	22,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,8	6,8	14,2	5,8	8,0	3,2	0,2	0,8		69,4	8
	Spaccata	400	Pn	53,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,0	11,0	6,1	6,2	—	—	—		94,5	6
	Priabona	354	Pr	40,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,2	3,6	—	3,8	—	—	—		58,6	4
	S. Quirico	345	Pn	53,1	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,5	13,0	3,1	—	—	—	—		79,9	6
	Valdagno	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	2,7	11,7	6,0	—	—	—	—	—		22,9	5
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	10,2	—	—	—		23,6	2
Gua	Cal di Guà	60	Pr	58,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,0	1,6	—	16,4	—	—	—		83,0	4
ALTO ADIGE																																				
Rèdo	Rèdo	1494	Pr	7,0	0,2	—	—	3,6	0,4	—	5,2	5,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	0,4	2,4	2,4	—	5,6	3,4	—	—	11,8		49,6	10
Rèdo	Rèdo	1974	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	11,3	8,2	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	2,4	0,3	—	1,3	3,6	6,4	5,2	2,3	3,5	1,6	—	18,3		69,6	13
Lanza	Pedrò	1681	Pn	—	2,3	—	—	7,2	—	—	6,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,2	—	—	—	10,3		42,7	7
	Monte Maria	1335	Pr	—	0,2	—	—	5,8	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,8	8,6	1,2	4,8	6,0	—	—	18,2		71,8	8
Silagna	Silagna	1726	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	4,1	7,6	—	—	15,2		51,2	6
Isso	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	11,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	5,2	2,9	2,6	9,2	3,4	—	—		38,8	7
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	10,0	1,2	—	—	12,8		38,6	5
Solda	Màsia	1550	Pn	—	—	—	—	5,1	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	28,2	—	—	—	10,0		51,3	5
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	4,1	2,7	—	—	—	32,1		55,9	5
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,5	8,4	6,3	—	—	—	26,2		83,0	6
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	7,9	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	1,7	1,8	1,1	—	—	12,0		29,6	8
	Silmadro	706	Pr	1,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,6	0,8	2,8	—	—	—	9,8		18,8	5
Plima	Martello	1490	Pn	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,0	3,0	0,2	—	—	10,2		30,1	7
	Lacus	640	Pn	2,1	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	1,5	—	—	—	—	—	10,2		16,7	5
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	3,3	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	—	2,8	—	4,0	0,6	—	—	—	13,8		29,5	5
Noce	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	2,0	11,3	—	—	—	—	—	20,0		50,3	4
Sarca	M.te S.to Caterina	1247	Pn	0,2	—	—	—	3,6	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,7	0,2	2,2	1,8	1,3	0,1	—	—	10,4		26,0	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,1	1,1	—	—	—	11,4		16,4	3
Passiria	Monteneve	2332	Pn	5,0	—	—	—	11,2	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	14,0	30,0	22,3	21,2	28,8	1,8	—	—	11,3		172,9	11
Pian	Pian in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	20,0	3,0	4,0	7,0	8,0	7,0	17,0		99,6	10
Passiria	Plata	1147	Pn	3,1	—	—	—	4,5	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	11,0	37,0	—	18,0	22,8	42,6	1,7	0,2	14,4		171,8	11
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,2	3,7	2,3	3,7	14,5	8,0	12,4	18,3	14,0	9,0	12,0		110,5	13
Passiria	Tolle di Sopra	1400	Pn	0,3	—	—	—	4,4	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	11,6	0,9	1,6	4,4	5,2	4,5	14,1	0,8	—	17,9		70,3	10
	S. Leonardo	644	Pr	2,6	0,2	—	—	4,6	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,0	—	4,2	11,0	4,8	10,4	16,0	1,6	—	13,8		88,2	12
	S. Martino	588	Pn	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,5	80,6	—	2,6	10,0	5,7	3,0	16,0	1,0	—	13,5		150,9	13
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	4,9	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	5,2	1,0	2,6	21,0	1,6	0,2	13,4		58,7	7
	S. Elena	1536	Pn	1,4	2,5	—	—	9,6	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	6,3	1,0	3,5	17,6	0,4	0,5	15,6		68,0	10
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	8,2	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	5,1	8,1	14,2	—	8,1	—	—	9,2		66,2	8
Ultimo	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	2,5	—	—	22,5		39,7	4
	Pavicolo	1165	Pn	0,5	—	—	—	14,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	5,0	15,6	2,3	2,6	28,6	0,3	—	15,7		89,6	10
	Bagni Lad	699	Pn	1,5	—	—	—	6,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	6,8	15,0	5,0	—	11,8		58,1	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul livello mare	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) **ALTO ADIGE**																																				
Gàrdena	Còrvara	280	Pn	—	0,9	—	—	4,8	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	6,3	0,9	5,5	23,6	2,7	—	12,6		63,2	7
	Méltina	1133	Pn	—	4,5	—	—	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	2,9	8,0	2,0	3,0	12,0	—	17,0		60,1	9
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	15,1	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,5	7,2	6,9	—	—	15,1		56,2	7
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	5,2	—	7,6	3,4	—	—	4,0		23,9	6
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,7	4,5	5,2	8,6	1,2	—	2,5		43,3	10
	Colle Isarco	1082	Pn	2,9	—	—	—	1,9	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	4,1	—	—	0,7	2,4	7,1	6,1	28,0	7,6	2,2	—	8,8		70,1	12
Fiènza	Fières	1246	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	—	—	—	9,0	23,0	5,0	12,0	20,0	3,0	—	23,0		121,0	11
Isarco	Vipiteno	945	Pn	2,1	—	—	—	2,4	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	0,9	—	1,1	—	2,0	3,8	4,7	18,0	5,1	1,6	—	5,0		43,8	12
Rienza	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	2,5	4,0	7,0	12,0	1,5	—	6,5		54,0	12
	La Wher	1365	Pr	1,8	—	2,6	—	1,4	—	—	—	13,4	0,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,2	0,2	—	0,6	1,2	5,0	4,4	7,4	2,6	2,4	—	6,6		52,0	12
	Prati	948	Pr	1,2	—	—	—	2,4	0,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,6	4,8	4,4	5,2	2,6	2,0	—	6,6		37,6	9
Rienza	Ridanna	1425	Pn	4,8	—	—	—	5,6	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	9,2	—	—	—	3,4	13,5	4,3	17,5	12,2	2,4	—	9,3		87,2	11
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	2,0	—	—	—	6,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	8,0	—	3,0	—	4,0	—	—		34,0	8
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	0,8	6,0	7,4	9,6	4,0	—	—	1,3		51,4	8
Rienza	Landro	1441	Pn	3,4	2,3	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,2	0,6	4,5	2,5	0,6	—	0,5		42,4	8
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	1,0	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	2,2	0,4	4,2	1,4	0,4	—	—	8,1		47,9	7
Braies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	2,0	—	—	16,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	2,6	2,0	0,5	2,2	2,5	4,8	2,4	2,5	—	2,2		40,7	10
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,1	0,4	6,3	0,3	0,2	—	14,8		47,3	4
Casies	S. Maddalena in Casies	1398	Pn	3,5	0,4	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,1	—	—	—	—	—	17,0	—	0,4	2,6	3,2	7,1	1,0	—	—	0,3		42,2	9
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	—	—	—	43,1		—	—	—	0,2		105,3	4?
	Rasun di Sotto	1030	Pn	6,5	10,0	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	8,2	7,3	—	—	—	—		46,1	5
Aurina	Casere	1600	Pn	2,7	0,5	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	6,6	3,4	0,8	2,8	7,8	8,0	4,0	0,4	—	—		59,2	9
	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,5	1,5	—	9,0	4,0	3,0	2,5	1,5	5,0		34,4	9
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	18,7	4,2	5,0	2,3	—	—		41,1	6
	Campo Tùres	890	Pn	1,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	—	—	—	3,2	0,2	0,5	1,8	6,5	5,2	1,7	0,1	—	0,3		22,3	7
Riva	Riva di Tùres	1600	Pr	28,4	4,2	—	—	2,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,2	—	5,0	1,0	4,8	0,4	4,0	9,6	4,6	0,2	—	4,4		67,6	11
Selva	Lappago	1435	Pr	5,6	—	—	—	8,8	—	—	—	1,2	—	—	—	0,8	—	1,4	—	—	—	—	—	5,2	0,2	3,2	7,2	11,8	16,0	15,8	0,4	—	8,8		86,4	12
	Selva dei Molini	1230	Pn	1,9	—	—	—	0,8	—	—	—	1,0	—	—	—	1,2	—	1,2	—	—	—	1,0	0,5	2,9	—	—	1,5	16,0	1,6	6,0	0,6	1,0	16,5		53,7	12
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	2,6	—	—	—	1,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,4	4,0	2,0	0,2	—	2,4		23,4	6
Badia	Passo di Campolongo	1879	Pn	2,5	—	—	—	16,8	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	9,8	—	0,8	3,4	3,5	3,4	7,1	0,7	0,6	—		54,2	9
	Corvara	1558	Pn	0,8	—	—	—	12,4	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,6	6,0	—	0,8	2,6	—	3,5	2,3	10,4	—	10,2		60,6	8
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	3,5	4,3	—	—	17,5	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,2	—	6,2	1,7	—	—	—		49,7	8
Badia	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	2,0	4,0	—	—	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	1,6	1,2	—	3,0	5,0	0,4	8,0		43,5	10
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	3,5	—	—	4,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	—	1,0	1,0	4,5	2,0	—	—	—		33,5	9
Badia	S. Martino	1117	Pr	3,4	3,0	—	—	2,0	—	—	—	1,6	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	3,4*	—	—	0,6*	0,5*	0,9*	2,0*	6,3*	1,0*	—	—	1,4*		26,4	9
Puglla	Longega	1090	Pn	2,9	1,8	—	—	2,0	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	4,0	6,4	1,8	—	—	2,4		30,8	10
Pusteria	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,2	6,0	—	—	1,5	4,8	22,5	12,0	10,0	—	—	7,0		67,5	10
	Vandòies di Sotto	873	Pn	14,0	—	—	—	1,0	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	3,8	0,2	2,4	5,0	3,0	5,0	—	—	4,5		56,4	10
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	3,3	—	—	5,8	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	2,0	3,0	22,0		—	—	21,5		71,5	9?
Villàc	Vàlles	1354	Pn	—	3,5	—	—	5,6	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	1,6	3,4	5,4	19,8	10,0	0,5	—	—		53,8	9
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	2,0	—	—	—	0,3	—	1,0	—	—	—	—	—	5,3	—	—	9,2	5,0	3,5	—	—	—	30,7		59,5	8
Landro	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	1,1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	4,6	—	—	—	—		12,6?	3?
Isarco	Bressanone	560	Pr	0,2	1,4	—	—	3,0	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2,6	3,8	—	—	4,6		28,6	7
Casies	Ecres	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	2,8	—	—	4,2	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	5,1	7,7	3,9	0,3	—	4,1		37,8	8
Tìna	Lauròus	1150	Pn	—	0,5	—	—	3,9	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	13,6	1,9	5,3	—	—	1,5		37,8	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Gadera	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	2,0	5,0	0,5	—	—	2,5		19,0	6
	Ortisei	1236	Pn	2,2	—	—	—	3,1	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	0,7	3,2	4,9	4,3	1,0	—	4,2		35,7	9
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	0,1	—	—	12,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	11,7	6,0	5,8	—	—	—		50,6	6
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	0,2	—	—	12,5	—	—	—	71,1?	—	—	—	—	—	0,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	5,5	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,4	10,2	5,0	—	—	5,9		42,7	8
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	5,8	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	3,6	8,6	6,4	—	0,2	7,6		42,0	8
Rio	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	4,7	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,1	—	—	27,1		48,4	5
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	2,3	1,2	—	—	20,0	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,4	3,8	—	—	1,8		43,4	8
	Cardano	208	Pr	—	—	—	9,4	2,6	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	4,8	3,4	0,6	—	8,4		53,0	7
Ega	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Nova Levante	1178	Pr	—	4,0	—	—	6,6	—	—	—	5,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,2	2,0	9,0	0,8	0,2	0,2	3,8		33,6	7
	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	2,9	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	35,1	1,2	3,2	17,7	12,2	7,3	7,7	3,6	—	11,2		107,5	12
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	25,0		40,0	5
Tiverio	Vanga	1085	Pn	—	1,5	—	—	15,5	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,5	—	4,5	—	—	6,5		47,2	6
	S. Genesio	1080	Pn	—	0,2	—	—	25,9	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	8,5	5,0	4,2	—	—	4,5		56,8	6
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	0,2	6,6	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	0,2	2,8	7,2	4,8	8,0	0,4	—	4,2		43,2	8
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	0,4	—	—	11,6	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,4	3,0	—	—	5,4		37,8	6
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	33,7	—	—	—	4,7	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,0	12,5	4,7	13,6	—	—	—		83,4	8
	Nova Ponente	1355	Pn	—	7,3	—	—	6,0	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,9	2,0	11,5	5,4	—	—	2,2		42,0	8
	Cauria	1328	Pn	0,8	7,6	—	—	3,2	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	0,5	5,8	14,5	10,0	—	0,4	4,0		60,1	8
	Faedo	662	Pn	3,0	8,0	—	—	12,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	5,0	12,0	22,0	10,0	—	3,0	6,0		99,0	12
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	7,1	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	3,5	5,3	—	—	0,2		27,8	5
	Bronzolo	250	Pn	—	5,0	—	—	14,6	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,2	3,8	0,5	—	6,0		49,6	7
	S. Michele all'Adige	228	Pr	2,4	6,2	—	—	7,6	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,4	1,0	6,2	12,0	10,6		0,6	3,2		64,0	11
	Salorno	224	Pr	1,0	8,8	—	—	9,0	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,2	0,4	1,2	3,0	14,0	11,0	—	—	3,6		62,6	10
Noce	Fetie	1580	Pr	0,6	1,6	—	—	3,0	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,0	8,2	3,6	14,2	2,0	—	1,2	13,4		56,0	11
Noce Basso	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	6,5	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,5	0,1	7,9	8,9	3,0	14,7	3,0	—	3,7	29,5		83,4	11
	La Mare	1964	Pn	0,6	—	—	—	12,7	—	—	—	6,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	8,2	14,2	5,1	20,5	5,6	—	—	18,3		93,2	9
	Pont	1201	Pr	1,6	2,4	—	—	3,2	—	—	—	3,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,8	3,4	11,0	1,5*	—	10,0*	20,8*		65,3	11
Noce Alto	Passo del Tonale	1850	Pr	1,8	0,2	—	—	7,4	0,2	—	—	9,6	2,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,2	—	0,6	—	4,8	6,8	3,4	13,2	5,4	0,4	1,8	28,2		80,8	12
Avisio Alto	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,8	2,1	12,1	3,4	—	—	16,1		45,8	8
Avisio	Mezzano	956	Pn	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	1,0	7,8	3,0	11,0	7,0	—	—	19,8		61,5	8
	Malè	737	Pr	0,6	—	—	3,4	3,8	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	7,0	2,2	7,6	5,0	9,6	6,4	—	1,0	15,6		64,0	11
Rabbi	Pizzzola di Rabbi	1310	Pn	—	0,6	—	—	10,2	—	—	—	0,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2,7	3,2	1,9	10,7	2,7	—	—	12,0		46,3	8
Pescara	Proveis	1414	Pn	5,7	—	—	—	9,2	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	7,4	15,6	9,2	17,5	—	7,8	21,3		107,9	9
Noce	Cles	656	Pr	—	0,4	—	—	8,6	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	0,4	4,0	6,8	3,8	0,2	0,8	9,4		40,8	6
Brenta	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	39,0	6,4	24,2	11,6	—	—	—	34,4		133,5	7
	Fondo	980	Pr	0,4	2,8	—	—	8,0	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,6	7,8	5,8	—	—	—	11,2		42,4	7
L. Benaco	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	17,1	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	12,0	6,3	—	—	5,2		80,1	6
	Romeno	962	Pn	—	7,4	—	—	14,7	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	10,8	6,4	3,2	2,5	8,2	13,6		74,1	9
Noce	Denno	436	Pn	—	4,3	—	—	13,0	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	5,9	13,0	7,0	—	—	2,0	12,3		73,2	10
Sporeggio	Paganella	2100	Pr	2,4	9,6	0,2	—	16,0	—	0,2	—	9,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	6,2	10,2	10,4	11,2	16,4	22,0	0,6	1,6	6,8		123,8	12
	Spormaggiore	565	Pr	1,0*	34,0*	—	—	12,4	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,0	1,0	5,0	10,6	9,0	—	0,6	3,6		88,6	11

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	1,5	18,0	—	—	23,2	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	2,3	2,7	4,0	13,5	5,2	—	1,0	32,2		133,2	12
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pr	2,2	2,4	—	—	14,8	0,2	0,2	—	5,8	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	1,6	2,0	0,8	4,0	4,4	8,6	2,4	0,4	0,6	1,6		52,8	11
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	19,5	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,4	—	3,2	5,1	9,4	4,2	—	—	—	24,4		76,6	9
	Moena	1198	Pr	3,0	0,8	—	—	9,4	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	4,6	3,2	9,8	4,0	3,4	—	0,2		49,0	9
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pr	6,8	2,2	0,2	—	43,0	—	0,2	0,2	5,0	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	—	2,4	6,0	12,6	19,0	16,0	8,0	2,6	1,0	—		126,2	12
	Paneveggio	1520	Pn	4,8	2,7	—	—	33,5	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,2	3,4	8,6	13,8	5,8	1,5	—	1,3		82,3	12
	Predazzo	1020	Pr	1,0	1,4	—	—	11,6	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,2	5,4	12,6	1,8	3,0	—	—		45,6	9
Avisio	Cavalese	1014	Pr	3,0	5,4	—	—	3,6	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,4	2,8	11,8	2,4	—	0,2	0,8		39,4	9
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	4,3	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	16,2	10,1	—	24,0	1,7	—	—	4,0		75,6	8
Avisio	Anterivo	1209	Pn	1,3	6,0	—	—	11,1	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	7,0	3,2	15,5	7,0	—	—	—		59,6	9
	Cembra	662	Pn	1,5	3,0	—	—	9,0	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,6	5,0	9,7	23,5	6,8	—	—	3,5		80,8	11
	Pannone	460	Pr	3,4	7,8	—	—	9,8	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,8	5,0	10,0	19,2	8,2	—	—	4,8		89,6	11
	Lavis	230	Pn	6,5		—	—	23,6	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	52,5									97,6	12 ?
	Monte Bondone	1820	Pr	5,8	0,4	—	—	17,4	—	—	—	14,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,6	—	—	16,8	16,4	6,6	25,8	17,2	4,0	1,6	1,6	4,8		135,6	14
	Trento	312	Pr	3,0	0,3	—	—	15,5	—	—	—	13,6	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,7	—	—	4,0	5,9	6,6	18,2	17,5	3,0	0,6	0,2	2,9		92,3	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,6	9,0	14,1	2,0	—	—	—		48,9	7
	S. Orsola	925	Pn	7,0	—	—	—	8,3	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,9	36,2	—	—	3,0	0,2	4,0		74,5	—
Fiemme	Passo Pinè	1067	Pn	6,7	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,8	48,9	9,8	—	—	6,4	2,3		97,0	9
	Aldeno	212	Pn	8,2	—	—	—	11,7	—	—	—	45,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	11,0	—	—	2,2	13,7	3,2	41,0	20,0	2,2	1,2	0,7	0,5		160,8	11
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	8,3	1,3	—	—	—	—	0,5	—	2,0	4,4	5,4	18,7	16,5	—	—	—	—		77,7	8
	Folgaria	1168	Pr	13,6	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	4,8	—	—	3,4	2,4	5,0	22,4	13,4	2,6	0,8	0,2	0,2		81,6	10
	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	12,7	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	2,5	—	—	1,3	1,9	4,1	10,8	28,0	9,1	—	—	—		94,3	10
Leno	Pöcheta	700	Pn	22,1	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,3	4,5	21,0	1,1	4,0	5,4	—	1,0		76,9	10
	Rovereto	211	Pr	10,4	—	—	—	0,2	—	—	—	36,6	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	7,6	—	—	3,6	7,0	8,2	23,2	6,2	—	0,8	0,4	0,2		125,4	9
	Ronzo	974	Pn	9,0	1,3	15,2	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	3,1	—	—	11,7	5,2	3,3	37,0	18,0	3,2	3,8	—	1,3		140,9	13
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	12,0	10,0	22,0	10,2	—	8,2	10,0		100,4	8
Ala	Ronchi	709	Pn	14,0	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4,8	5,8	11,1	0,6	2,8	11,0	0,2	0,2		69,0	8
	Ala	190	Pr	10,0	—	—	—	—	—	—	—	45,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,4	3,2	7,6	9,4	3,4	4,4	0,6	0,2		88,8	9
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	11,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	10,0	6,0	16,3	—	5,1	—	—	—		54,1	7
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,7	—	—	0,8	0,5	10,2	22,5	8,2	7,9	9,8	0,9	—		69,4	6
	Belluno Veronese	148	Pn	10,7	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	9,1	15,9	6,0	—	16,0	—	—		67,5	7
	Dolcè	115	Pn	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,1	14,4	0,7	3,1	4,9	—	—		32,4	6
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	—	4,0	—	—	—		18,0	3
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,5	2,5	8,0	—		22,0	4
Progno di Fraporta	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	5,1	—	—	—	—		32,0	3
Progno di Mazzan	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2,4	5,1	—	—	—	—		22,0	3
	Verona	60	Pr	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,8	0,6	0,2	5,2	—	—	—		33,4	3
Valpantena	Erbezzo	1118	Pr	12,0	0,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,6	0,2	—	0,2	3,4	9,0	13,0	2,0	3,4	0,2	0,4	0,4		47,2	7
	Fosse di S. Anna	945	Pn	9,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	3,0	8,5	19,8	2,3	3,3	7,3	0,3	—		45,7	7
	Cerro Veronese	729	Pn	60,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,6	—	4,6	—	—	—		92,0	5
	Grezzana	166	Pn	55,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,0	4,0	—	—	—	—	—		68,7	3
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	64,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	2,9	—	5,7	—	—	—		97,5	5
Progno di Illasi	Campofontana	1223	Pr	43,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,4	7,2	15,6	5,0	7,6	—	0,4	0,2		83,2	7
	Giazza	758	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	30,2	—	5,0	—	—		48,3	4
	Tregnago	371	Pn	57,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	4,1	—	5,1	—	—	—		77,6	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—		4,8	2
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	14,8	15,8	0,6	9,2	—	—	0,4		41,5	3
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	14,4	0,3	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,7	14,3	3,9	—	7,2	—	—	—		45,5	6
	Ferrazza	361	Pn	47,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	11,7	—	7,0	—	—	—		78,7	6
	Chiampo	180	Pr	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,2	5,4	—	4,0	0,2	—	0,2		60,8	5
	Montebello Vicentino	40	Pn	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	—	11,9	—	—	—		102,9	4
Illasi	Soave	40	Pn	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,0	—	14,0	—	—	—		31,4	4
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	9,0	—	—	—		29,0	4
	Passo di Riva	60	Pn	21,6	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,4	—	—	18,9	—	—	—		51,3	5
	Bolzano Vicentino	44	Pn	11,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	0,4	—	10,6	—	—	—		29,9	4
	Quintarello	32	Pn	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	12,0	—	—	—		20,0	2
	Camisano	24	Pn	»	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	3,0	2,7	—	13,6	—	—	—		»	»
	Padova	12	Pr	36,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,6	4,3	—	4,6	—	0,3	—		47,6	4
	Saonara	10	Pn	33,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,7	—	5,8	—	—	1,2	—	—		48,6	5
	Pieve di Sacco	7	P	53,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	0,5	—	1,1	—		58,2	4
	Bevelesta	7	P	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,2	—	4,0	—	1,2	—		59,2	5
	Pontelongo	6	Pn	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	0,2	—	—		71,2	1
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	38,0*	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	1,6	0,4	1,4	—		37,2	5
	Corte	3	Pn	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,0	1
	Colle Venda	580	Pr	49,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,6	—	3,2	—	—	—		61,6	4
	Zovencedo	280	Pr	59,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	4,4*	—	10,2	—	—	—		79,7	4
	Lonigo	31	Pn	56,3	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	3,3	—	8,5	—	—	—		77,2	5
	Longare	29	Pn	60,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	14,5	—	—	—		83,8	4 †
	Cologna Veneta	24	Pr	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	6,2	—	1,2	—	—	—		36,8	4
Agno-Guà - Frassine - Retrone	Montegaldella	23	Pn	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	8,5	—	14,3	—	—	—		57,3	4
	Ponte di Castegnaro	22	Pn	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	4,4	3,3	—	—		67,7	5
	Caselle	19	Pn	34,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,0	—	2,4	—	—	0,6		44,4	4
	Lonzo Atestino	19	Pn	81,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,3	—	2,5	—	—	—		89,9	4
	Borgo Frassine	17	Pn	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,6	5,5	—	4,2	—	—	—		23,1	4
	Noventa Vicentina	16	Pn	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,3	—	—	5,8	—	—	—		40,1	4
	Este	13	Pn	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	3,0	—	1,4	—	—	—		16,7	3
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	54,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	3,0	—	2,0	—	—	—		65,0	4
	Battaglia Terme	11	Pn	53,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,4	—	5,0	—	—	—		62,6	4
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Monselice	9	Pr	13,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,4	2,6	—	2,2	—	0,8	—		21,0	4
	Casal Ser Ugo	8	Pn	80,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	1,5	1,7	—	7,1	—	1,1	—		95,4	6
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	1,2	—		18,4	3
	Cona	4	Pn	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	3,6	—	—	—	2,1	—		22,8	4
Adige - Fratta Gorzone	Albaredo d'Adige	24	Pn	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	—	—	—		43,8	3
	Bonavigo	19	Pn	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,2	—	3,3	—	—	—		44,1	4
	Stanghella	7	Pn	3,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,5	—	—		15,5	4
	Punta Gernone	2	Pn	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	0,8	—	—	—		9,7	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della pluviometrica	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	18,0	3,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,1	0,2	—	5,7	—	—	—		37,9	6
	Cà di David	49	Pn	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	3,6	2,3	4,0	0,1	—	—	—		39,9	5
	Zevio	31	Pn	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	12,4	—	—	—	—		42,7	3
	Isola della Scala	29	Pn	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	6,2	14,0	—	—	0,8		53,8	4
	Bovolone	24	Pn	35,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,4	5,2	—	6,2	—	—	—		59,3	5
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	7,2	—	—	—		12,7	2
	Legnago	16	Pr	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,8	—	5,2	—	—	—		16,6	4
	Torretta Veneta	11	Pn	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	5,7	—	—	—		14,7	3
	Badia Polesine	11	Pn	2,0	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—		11,1	3
	Lendinara	11	Pn	2,6	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	0,8	—	—	—		17,9	3
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	2,0	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	2,6	0,2	—	—	—	—		19,5	3
	S. Martino di Venezze	8	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Botti Barbarighe	7	Pn	0,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	2,8	—	1,0	—	1,4	—		9,4	4
	Pinzon	6	Pn	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	2,0	—	—	—		17,1	3
	Rovigo	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	1,8	0,2	3,0	—	0,4	2,6	1,6	—		»	»
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	1,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	3,0	—	0,8	1,2	—	0,2		8,0	4
	Tornova	4	Pn	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—		26,0	3
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,7	—	—	—		8,9	2
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	30,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,5	—	4,6	—	—	0,7		43,8	4
	Roverbella	48	Pn	22,6	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,1	7,7	—	—	—	—	—		39,9	5
	Nogarole Rocca	36	Pr	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,2	—	—	1,2	—	—		18,2	4
	Castel d'Ario	24	Pn	5,0	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,5	—	—	5,0	—	—	1,0		24,5	7
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	3,8	—	—	—	1,5	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	4,6	3,8	2,0	—	—	—	—		23,4	7
	Governolo	16	Pn	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,7	3,6	—	3,3	—	—	—		14,5	4
	Ostiglia	13	Pn	8,0	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	10,0	—	—	—		38,0	6
	Ceneselli	13	Pn	1,4	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,3	—	—	11,7	—	—	—		21,9	5
	Massa Superiore	12	Pn	3,1	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	1,3	—	—	—		25,7	4
	Fiesarolo	10	Pn	—	—	—	—	32,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	0,7	—	—		36,2	2
	Pieve Umbertiana	8	Pr	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,5*	—	0,4	0,8	—	—		12,3	3
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,2	—	—	4,5	—	—		16,5	4
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—		6,2	1
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0
	Motta di Lama	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Orsee di Barricetta	3	Pn	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,1	—	0,5	1,6	—	—		8,7	3
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,2	1
	Faro Punta Maestra	2	Pn	2,7	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	4,2	—	5,7	—	—	—		44,0	6
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	3,6	—	—	—		37,1	4

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;
*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,64	1,63	1,62	1,61	1,60	1,59	1,58	1,57	,56	1,55	1,54	1,54	1,53	1,52	1,50	1,49	1,47	1,46	1,44	1,43	1,42	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,37	1,36	1,36	1,35		1,49	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	8
	Ponte di Postumia	I	0,17	0,17	0,16	0,20	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,56	0,48	0,32	0,26	0,42	0,19	0,11	0,23		0,35	8
	Grotte di Postumia	I	0,85	0,70	0,65	0,45	0,40	0,28	0,20	0,10	0,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,05	1,60	0,70	1,30	1,35	0,80	0,60		—	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	0,82	0,78	0,73	0,72	0,67	0,62	0,52	0,56	0,53	0,52	0,49	0,46	0,46	0,42	0,40	0,38	0,33	0,36	0,27	0,26	0,26	0,27	0,24	0,32	0,31	0,29	1,52	1,62	0,90	0,74		0,53	7
	Ponte di Barbana	I	1,98	1,80	1,88	1,89	1,87	1,89	1,89	2,00	2,20	2,00	2,00	2,05	2,00	1,92	1,98	1,97	2,00	2,00	1,98	1,97	2,00	1,98	2,02	2,03	2,20	2,03	2,20	2,30	2,20	2,21		2,01	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,28	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08		0,09	7
	Lovade	I	2,50	1,65	1,48	1,48	1,46	1,45	1,40	1,35	1,35	1,30	1,30	1,28	1,28	1,28	1,26	1,24	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	3,25	2,20	1,20	1,20	1,18	1,15	1,12		1,43	9
Dilungo	Ponte S. Lazzaro	I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		0,92	9
Quieto	Ponte Porton	I	3,82	1,95	1,94	1,50	2,05	1,53	1,51	1,50	1,47	1,45	1,42	1,40	1,37	1,38	1,35	1,30	1,25	1,29	1,27	1,29	1,26	1,27	1,24	3,02	2,74	1,69	1,61	1,58	1,54	1,51		1,64	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0,25	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,15	0,20	0,10	0,35	0,40		0,11	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cosmos	I	0,22	0,12	0,24	0,18	0,22	0,20	0,22	0,21	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,18	0,18	0,18	0,06	0,06	0,06		0,19	8
Risano	Villa del Nevoso (F. Invernale)	I	0,08	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08		0,08	7
Timavo Super.	Poglie di Terrenova	I	0,28	0,32	0,28	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24	0,24	0,28	0,30	0,30	0,32	0,32	0,30	0,28		0,26	7
	Cave Auremiane	I	0,38	0,40	0,36	0,38	0,34	0,34	0,32	0,28	0,28	0,26	0,24	0,24	0,20	0,20	0,18	0,16	0,12	0,10	0,14	0,18	0,16	0,12	0,10	0,58	0,46	0,42	0,50	0,52	0,48	0,44		0,30	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0,66	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,88	0,74	0,66	0,86	0,74	0,68		0,66	8
	Decani	I	0,58	0,60	0,60	0,55	0,55	0,50	0,52	0,52	0,55	0,58	0,60	0,60	0,55	0,55	0,52	0,52	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,62	0,55	1,15	1,00	1,05	1,00	0,95	0,95	0,90		0,66	8
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	2,64	2,59	2,58	2,57	2,59	2,58	2,57	2,57	2,56	2,55	2,55	2,55	2,55	2,56	2,55	2,54	2,54	2,54	2,52	2,52	2,51	2,50	2,49	2,85	3,28	3,12	3,06	2,99	2,92	2,89		2,66	12
	Caporetto	Ir	0,65	0,60	0,58	0,56	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,54	0,54	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,52	0,53	0,53	0,52	0,53	0,53	0,77	1,58	1,26	1,15	1,09	0,99	0,93		0,68	12
	Modrea	I	0,42	0,30	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,20	0,20	0,24	0,24	0,24	1,46	1,00	0,80	0,78	0,75	0,52		0,38	7

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione
(segue) BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Carvarese S. Croce	I	2,37	2,37	2,36	2,35	2,31	2,39	2,37	2,36	2,39	2,35	2,31	2,32	2,37	2,35	2,32	2,33	2,36	2,38	2,36	2,34	2,38	2,41	2,34	2,32	2,38	2,40	2,37	2,42	2,40	2,40		2,32	8
	S. Marco	I	2,55	2,50	2,48	2,58	2,54	2,50	2,49	2,56	2,57	2,52	2,51	2,53	2,59	2,63	2,58	2,64	2,66	2,68	2,65	2,62	2,68	2,67	2,65	2,63	2,60	2,64	2,60	2,61	2,59	2,57		2,58	12
	Brusegana *	I	0,45	0,25	0,24	0,34	0,28	0,25	0,25	0,24	0,22	0,45	0,60	0,63	0,65	0,64	0,70	0,52	0,24	0,22	0,47	0,44	0,54	0,60	0,58	0,59	0,60	0,32	0,57	0,58	0,85	0,32		0,46	12
	Bassanello * (a monte)	I	0,74	0,60	0,50	0,63	0,60	0,55	0,55	0,54	0,52	0,55	0,87	0,87	0,70	0,93	1,00	0,85	0,48	0,48	0,75	0,76	0,75	0,93	0,98	0,85	1,20	0,63	0,65	0,82	1,27	0,58		0,74	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,47	0,62	0,58	0,32	0,17	0,42	0,37	0,18	0,00	0,22	0,38	0,47	0,32	0,07	0,09	0,17	0,10	0,01	0,10	0,22	0,11	0,18	0,07	0,35	0,21	0,37	0,85	,72	0,44	0,92		0,30	9
	Pontelongo *	I	0,44	0,58	0,37	0,32	0,45	0,23	0,18	0,11	0,02	0,08	0,17	0,38	0,25	0,10	0,20	0,90	0,16	0,05	0,10	0,07	0,02	0,12	0,02	0,24	0,12	0,41	0,60	0,50	0,44	0,82		0,26	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1,39	1,31	1,24	1,27	1,42	1,45	1,41	1,43	1,40	1,41	1,41	1,41	1,43	1,44	1,44	1,42	1,43	1,42	1,41	1,40	1,38	1,37	1,37	1,35	1,33	1,33	1,32	1,31	1,30	1,30		1,37	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2,10	2,00	2,70	2,75	1,00	1,50	1,40	1,35	1,40	2,60	2,95	1,20	1,80	2,30	1,50	1,50	2,50	2,65	1,60	1,75	1,70	2,10	1,80	2,60	2,70	1,30	1,70	2,40	2,70	2,30		1,99	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	I r	0,13	0,12	0,15	0,13	0,14	0,14	0,18	0,16	0,19	0,17	0,18	0,17	0,19	0,19	0,16	0,19	0,20	0,22	0,20	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	0,15	0,14	0,17	0,19	0,17		0,17	12
Guà	Lonigo *	I	1,01	1,00	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,94	0,91		0,94	12
	Cologna Veneta	I r	0,04	0,06	0,07	0,09	0,08	0,06	0,12	0,10	0,13	0,13	0,11	0,09	0,13	0,14	0,15	0,13	0,14	0,15	0,10	0,13	0,14	0,14	0,12	0,10	0,13	0,10	0,09	0,10	0,10	0,14		0,11	12
Frassine	Borgo Frassine	I r	1,90	1,75	1,89	1,92	1,92	1,96	1,89	1,99	1,96	1,95	1,93	1,96	1,98	2,02	2,04	2,04	2,01	2,06	2,02	2,05	1,98	1,92	1,92	1,95	2,04	1,99	1,96	1,99	2,00	1,98		1,95	12
	Brancaglia *	I	0,72	0,75	0,88	0,91	0,95	0,96	0,96	0,95	0,94	0,94	0,91	0,90	0,95	0,98	0,96	0,98	0,95	0,93	0,85	0,84	0,93	0,90	0,88	0,88	0,86	0,86	0,85	0,84	0,84	0,85		0,91	12
	Botte di Vighizzolo *	I	0,97	0,98	0,97	0,97	0,97	0,98	0,99	1,00	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,02	1,01	0,99	0,98	0,97	0,96	0,96	0,98	0,99	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97		0,99	12
	Valli Mocenighe	I	1,30	0,85	4,80	0,85	0,95	1,04	1,12	1,08	1,11	1,10	1,12	1,13	1,02	1,04	1,05	1,03	1,12	1,12	1,12	1,15	1,18	1,20	1,22	1,25	1,27	1,28	1,30	1,34	1,28	1,30		1,11	12
Frassine-Gorzone	Stanghella	I	2,56	2,45	2,34	2,31	2,42	2,50	2,80	2,61	2,60	2,69	2,65	2,66	2,61	2,56	2,52	2,50	2,52	2,47	2,50	2,50	2,38	2,53	2,33	2,36	2,35	2,29	2,30	2,22	2,20	2,18		2,45	8
	Taglio Anguillara	I	2,86	2,89	2,80	2,88	2,90	2,93	2,20	2,80	2,50	2,49	2,50	2,49	2,50	2,47	2,43	2,46	2,50	2,52	2,35	2,49	2,44	2,43	2,41	2,40	2,38	2,27	2,28	2,27	2,26	2,25		2,29	12
	Rottanova	I	1,81	1,70	1,73	1,70	1,72	1,76	1,85	1,84	1,82	1,82	1,85	1,81	1,81	1,72	1,76	1,77	1,79	1,83	1,88	1,85	1,84	1,89	1,82	1,77	1,76	1,73	1,69	1,65	1,63	1,58		1,78	12
	Cà Delfin *	I r	1,45	1,39	1,40	1,49	1,49	1,62	1,70	1,76	1,82	1,84	1,81	1,71	1,89	1,60	1,58	1,57	1,60	1,63	1,64	1,73	1,74	1,78	1,72	1,66	1,75	1,75	1,65	1,65	1,58	1,52		1,65	12
	Mottaunora *	I	0,89	0,84	0,89	0,96	0,63	0,73	0,82	0,85	1,00	0,97	0,93	1,03	1,07	0,92	0,89	0,99	0,89	0,75	0,84	0,86	0,86	0,86	0,80	0,75	0,92	0,87	0,78	0,87	0,78	0,64		0,85	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0,50	0,49	0,47	0,48	0,46	0,46	0,47	0,49	0,46	0,50	0,49	0,49	0,47	0,50	0,49	0,48	0,45	0,42	0,43	0,45	0,40	0,40	0,40	0,43	0,45	0,44	0,42	0,40	0,41	0,43		0,45	5
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		0,45	9
Adige	Lasa	I	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,28	0,25	0,25	0,55		0,32	7
	Plaus	I	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90	0,90	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00		0,87	8
	Tel	I r	1,71	1,68	1,66	1,70	1,70	1,64	1,63	1,66	1,70	1,71	1,78	1,74	1,72	1,71	1,67	1,65	1,63	1,61	1,64	1,62	1,62	1,60	1,66	1,73	1,69	1,69	1,66	1,58	1,54	1,96		1,68	12
Passirio	Saltusio	I	0,49	0,50	0,46	0,45	0,43	0,42	0,40	0,37	0,49	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,37	0,36	0,39	0,46	0,37	0,43	0,50	0,69	0,55	0,80	0,65	0,60	0,43	0,85		0,48	12
Talvera	Lana di Sopra	I	0,45	0,44	0,43	0,43	0,44	0,43	0,42	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,45	0,38	0,37	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,34	0,40	0,40	0,42	0,47	0,42	0,40	0,44		0,40	7
Adige	Ponte d'Adige	I r	1,94	1,90	1,88	1,90	1,94	1,86	1,85	1,85	1,98	1,91	1,94	1,95	1,94	1,88	1,86	1,83	1,80	1,78	1,82	1,78	1,80	1,78	1,90	2,14	1,98	2,01	2,25	1,94	1,83	2,02		1,91	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,81	0,81	0,80	0,80	0,82	0,80	0,80	0,80	0,83	0,81	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,81	0,80	0,79	0,78	0,89	1,00	0,89	0,93	1,00	0,84	0,84	0,86		0,83	7
	Vipiteno	I	0,94	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,85	0,84	0,84	1,20	1,18	1,02	0,95	1,27	1,07	1,02	0,97		0,94	8
	Bressanone	I	1,27	1,25	1,24	1,23	1,22	1,18	1,18	1,22	1,29	1,32	1,23	1,23	1,22	1,21	1,21	1,18	1,17	1,17	1,18	1,15	1,14	1,11	1,10	1,70	1,35	1,40	1,74	1,30	1,20	1,30		1,25	8
Braies	Lago di Braies	I	2,02	1,98	1,95	1,93	1,90	1,86	1,81	1,76	1,72	1,68	1,65	1,62	1,58	1,54	1,51	1,47	1,44	1,40	1,37	1,34	1,32	1,29	1,26	1,24	1,22	1,20	1,18	1,15	1,13	1,11		1,52	12
	S. Vito in Braies	I	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24		0,27	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Mezzo (1) Bacino kmq. 300		ISONZO a Caporetto Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pinzano Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		BOITE ad Auronzo Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		BRENTA ad Oppeano Bacino kmq. 471		CISMON a Ponte d'Arsiè Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarone Bacino kmq. 1562	
	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec
1	0,25	5,6	1,00	30,0	0,40	33,0	0,10*	6,2	0,27	6,7	0,55	6,8	0,14	8,8	0,29	3,80	0,24	11,1	0,06	34,2
2	0,23	5,0	0,90	24,8	0,43	36,9	0,10*	6,2	0,25	6,1	0,54	6,6	0,12	8,1	0,30	4,00	0,23	10,7	0,07	35,2
3	0,22	4,85	0,86	23,0	0,48	43,7	0,09*	5,9	0,24	5,8	0,53	6,3	0,11	7,7	0,30	4,00	0,21	10,1	0,05	33,3
4	0,22	4,85	0,84	21,7	0,42	35,8	0,09*	5,9	0,26	6,4	0,57	7,3	0,13	8,5	0,30	3,90	0,19	9,5	0,04	32,8
5	0,23	5,0	0,88	23,6	0,46	41,4	0,10*	6,2	0,28	7,0	0,66	9,5	0,18	10,4	0,30	3,90	0,26	11,7	0,05	33,3
6	0,21	4,50	0,85	22,1	0,45	40,0	0,09*	5,9	0,26	6,4	0,59	7,8	0,14	8,8	0,29	3,70	0,26	11,8	0,05	33,3
7	0,21	4,50	0,83	21,0	0,44	38,7	0,08*	5,7	0,26	6,4	0,56	7,1	0,11	7,8	0,29	3,70	0,25	11,4	0,04	32,9
8	0,21	4,50	0,81	20,0	0,43	37,8	0,07*	5,4	0,26*	6,4	0,55	7,0	0,11	7,8	0,29	3,60	0,23	10,8	0,03	31,9
9	0,21	4,50	0,80	19,8	0,43	37,9	0,07*	5,4	0,26*	6,3	0,55	7,0	0,11	7,8	0,30	3,80	0,22	10,6	0,04	32,9
10	0,20	4,20	0,80	19,8	0,42	36,6	0,07*	5,4	0,26*	6,3	0,53	6,5	0,10	7,4	0,29	3,50	0,21	10,2	0,04	33,0
11	0,21	4,50	0,79	19,0	0,41	35,4	0,06*	5,2	0,26*	6,3	0,53	6,5	0,10	7,4	0,29	3,50	0,20	10,0	0,03	32,0
12	0,21	4,50	0,79	19,0	0,40	34,4	0,06*	5,2	0,27	6,7	0,52	6,3	0,10	7,4	0,28	3,20	0,19	9,6	0,02	31,0
13	0,21	4,50	0,79	19,0	0,39	33,4	0,06*	5,2	0,27	6,6	0,52	6,4	0,10	7,4	0,27	2,90	0,19	9,6	0,01	30,4
14	0,22	4,85	0,80	19,8	0,37	31,0	0,06*	5,2	0,27	6,6	0,52	6,4	0,09	7,1	0,27	3,00	0,18	9,4	$\overline{0,01}$	29,0
15	0,21	4,50	0,78	18,7	0,40	34,7	0,06*	5,2	0,26	6,3	0,51	6,2	0,09	7,2	0,27	3,00	0,19	9,6	$\overline{0,01}$	29,0
16	0,20	4,20	0,77	18,2	0,39	33,5	0,06*	5,2	0,26	6,3	0,50	6,0	0,08	6,8	0,27	3,00	0,20	10,0	$\overline{0,03}$	27,8
17	0,19	4,00	0,76	17,8	0,38	32,4	0,06	5,2	0,26	6,3	0,50	6,1	0,08	6,8	0,28	3,30	0,17	9,2	$\overline{0,03}$	27,9
18	0,20	4,20	0,76	17,8	0,37	31,2	0,06	5,2	0,25	6,0	0,50	6,1	0,08	6,8	0,27	3,05	0,15	8,7	$\overline{0,04}$	27,2
19	0,20	4,20	0,75	17,1	0,36	30,0	0,06	5,2	0,25	6,0	0,50	6,1	0,08	6,8	0,26	2,80	0,16	8,9	$\overline{0,04}$	27,2
20	0,20	4,20	0,76	17,8	0,35	29,0	0,06	5,2	0,25	6,0	0,49	5,9	0,07	6,5	0,26	2,80	0,19	9,6	$\overline{0,03}$	26,6
21	0,20	4,20	0,77	18,2	0,38	32,6	0,06	5,2	0,24	5,8	0,50	6,1	0,09	7,2	0,26	2,80	0,21	10,2	$\overline{0,04}$	27,2
22	0,24	5,5	0,81	20,0	0,37	31,5	0,06	5,2	0,25	6,1	0,50	6,1	0,08	6,9	0,26	2,90	0,22	10,6	$\overline{0,03}$	28,0
23	0,38	9,7	0,85	22,1	0,46	43,2	0,06	5,2	0,25	6,1	0,50	6,0	0,08	6,9	0,26	2,90	0,22	10,6	$\overline{0,02}$	28,5
24	1,73	112	2,61	185	0,58	61,0	0,06	5,2	0,25	6,1	0,51	6,2	0,08	6,9	0,27	3,15	0,23	10,8	0,00	29,8
25	1,51	90,5	4,03	370	0,90	114	0,06	5,2	0,24	5,8	0,50	6,0	0,08	6,9	0,28	3,40	0,28	12,3	0,09	37,6
26	0,95	39,5	2,59	183	0,98	127	0,06	5,2	0,24	5,8	0,52	6,4	0,10	7,6	0,30	3,90	0,27	12,0	0,11	39,5
27	0,78	28,5	2,03	112	0,87	109	0,07	5,4	0,24	5,8	0,51	6,2	0,09	7,3	0,29	3,70	0,33	13,9	0,14	42,5
28	0,71	24,8	1,96	104	0,86	107	0,06	5,2	0,24	5,8	0,50	6,0	0,09	7,4	0,28	3,40	0,30	12,9	0,29	58,5
29	0,53	15,7	1,66	75,0	0,64	71,0	0,06	5,2	0,23	5,6	0,50	6,0	0,08	7,0	0,28	3,40	0,26	11,8	0,19	47,7
30	0,43	11,5	1,48	61,0	0,58	61,5	0,06	5,2	0,23	5,6	0,50	6,0	0,08	7,0	0,28	3,40	0,24	11,2	0,10	38,7
Media mensile		14,4		52,0		48,8		5,4		6,2		6,5		7,5		3,38		10,6		33,3
Deflusso mensile 10^3 mc.		37 416		134 810		126 541		14 031		16 019		16 839		19 388		8 761		27 544		86 305
Contributo in l/sec. km. Medio mensile		48,0		38,3		25,7		15,2		30,2		20,3		19,2		7,2		17,0		21,3
Massimo mensile		373,3		272,7		66,8		17,5		34,1		29,7		26,6		8,5		22,3		37,5
Minimo mensile		13,3		12,6		15,3		14,6		27,3		18,4		16,6		5,9		14,0		17,0

(1) In base alla misura di portata eseguita il 29 settembre la curva di deflusso risulta sensibilmente modificata rispetto a quella ritenuta valida per il mese di agosto. Le portate calcolate quindi per il mese precedente, sono da ritenersi leggermente in eccesso (circa mc/sec. 1,5) poichè, non risultando anche in detto mese, sensibili variazioni di livello, si ritiene di poter estendere anche al mese di agosto la validità della curva ora stabilita.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tol Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		NIENZA a Mezzaselva Bacino kmq. 273		AURINO a Ca di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Saglio di Riva Bacino kmq. 91		NIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÄRNER a Mauls Bacino kmq. 387	
	Altezza Idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza Idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza Idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza Idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza Idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza Idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza Idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza Idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza Idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza Idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,89	28,1	0,07	4,28	1,77	54,0	1,97	72,0	1,27	25,2	0,31	6,3	0,60	7,8	0,65*	10,6	1,35	45,4	0,60	8,0
2	0,77	24,2	0,09	3,14	1,75	52,5	1,92	66,5	1,25	24,2	0,29	5,7	0,60	7,8	0,62*	9,6	1,28	41,0	0,57	7,3
3	0,71	22,3	0,06	2,84	1,76	53,0	1,91	66,0	1,24	23,8	0,29	5,8	0,60	7,8	0,60*	9,1	1,23	38,0	0,54	6,7
4	0,66	20,7	0,09	2,58	1,79	56,0	1,95	70,0	1,23	23,4	0,29	5,8	0,61	8,1	0,63*	9,9	1,27	40,4	0,55	6,9
5	0,70	22,0	0,08	2,66	1,75	52,0	1,96	71,0	1,22	22,9	0,30	6,1	0,57	7,0	0,65*	10,6	1,29	41,6	0,58	7,5
6	0,66	20,7	0,28	2,66	1,70	47,9	1,88	63,0	1,18	21,1	0,29	5,8	0,56	6,7	0,63*	9,9	1,20	36,2	0,56	7,1
7	0,67	21,0	0,11	2,40	1,71	48,7	1,88	63,0	1,18	21,1	0,28	5,5	0,56	6,7	0,67*	11,2	1,20	36,2	0,54	6,6
8	0,60	19,1	0,10	2,50	1,72	49,6	1,88	63,0	1,22	22,9	0,28	5,6	0,57	7,0	0,65*	10,6	1,25	39,2	0,52	6,1
9	0,64	20,2	0,12	2,34	1,80	56,5	2,00	75,0	1,29	26,2	0,28	5,6	0,56	6,7	0,62*	9,6	1,20	36,2	0,51	5,9
10	0,60	19,1	0,11	2,40	1,79	55,5	1,94	69,0	1,22	22,9	0,28	5,6	0,56	6,7	0,55*	7,7	1,17	34,4	0,51	5,9
11	0,58	18,6	0,12	2,34	1,82	58,5	1,98	73,0	1,23	23,4	0,28	5,6	0,59	7,5	0,56	8,1	1,20	36,2	0,50	5,7
12	0,63	19,9	0,11	2,40	1,83	59,0	1,99	74,0	1,23	23,4	0,28	5,6	0,56	6,7	0,73	13,4	1,20	36,2	0,50	5,7
13	0,53	17,5	0,12	2,34	1,82	58,0	1,97	72,0	1,22	22,9	0,28	5,6	0,58	7,2	0,71	12,7	1,26	39,8	0,49	5,4
14	0,58	18,6	0,13	2,25	1,78	54,5	1,92	66,5	1,21	22,5	0,27	5,4	0,60	7,8	0,68	11,6	1,16	33,8	0,48	5,2
15	0,59	18,9	0,13	2,25	1,78	54,5	1,88	63,0	1,21	22,5	0,27	5,4	0,60	7,8	0,67	11,3	1,28	41,0	0,47	5,0
16	0,55	18,0	0,12	2,34	1,72	49,4	1,86	61,0	1,18	21,1	0,27	5,4	0,54	6,3	0,63	10,0	1,17	34,4	0,46	4,80
17	0,53	17,5	0,13	2,25	1,71	48,5	1,83	58,0	1,17	20,7	0,27	5,4	0,54	6,3	0,63	10,0	1,17	34,4	0,45	4,60
18	0,49	16,7	0,14	2,18	1,68	46,0	1,81	56,0	1,17	20,7	0,27	5,4	0,53	6,0	0,60	9,2	1,15	33,2	0,44	4,30
19	0,57	18,4	0,11	2,40	1,70	47,6	1,82	57,0	1,18	21,1	0,27	5,5	0,53	6,0	0,61	9,5	1,13	32,0	0,44	4,30
20	0,56	18,2	0,13	2,25	1,68	46,4	1,81	56,0	1,15	19,7	0,27	5,5	0,52	5,8	0,60	9,2	1,10	30,3	0,45	4,50
21	0,55	18,0	0,13	2,25	1,67	45,2	1,82	57,0	1,14	19,3	0,26	5,2	0,54	6,3	0,67	11,4	1,20	36,2	0,45	4,50
22	0,58	18,6	0,12	2,34	1,65	43,5	1,80	55,5	1,11	17,9	0,26	5,2	0,51	5,5	0,59	9,0	1,14	32,6	0,47	4,90
23	0,58	18,6	0,14	2,18	1,70	47,5	1,87	62,0	1,10	17,4	0,26	5,2	0,53	6,0	0,60	9,3	1,07	28,6	0,48	5,1
24	0,58	18,6	0,11	2,40	1,81	57,0	2,15	90,5	1,70	47,6	0,26	5,3	0,60	7,9	0,71	12,8	1,17	34,4	0,50	5,5
25	0,64	20,2	0,13	2,25	1,76	52,5	2,03	78,0	1,35	29,0	0,26	5,3	0,63	8,8	0,76	14,8	1,25	39,2	0,50	5,5
26	0,57	18,4	0,11	2,40	1,72	49,1	2,04	79,0	1,40	31,3	0,26	5,4	0,59	7,6	0,68	11,7	1,40	48,8	0,52	5,8
27	0,64	20,2	0,10	2,50	1,67	45,0	2,17	92,5	1,74	51,8	0,25	5,1	0,56	6,8	0,63	10,1	1,30	42,3	0,51	5,6
28	0,61	19,4	0,10	2,50	1,59	38,8	1,95	70,0	1,30	26,7	0,25	5,1	0,52	5,8	0,56	8,2	1,16	33,8	0,50	5,4
29	0,59	18,9	0,12	2,34	1,59	38,9	1,86	61,0	1,20	22,0	0,25	5,1	0,53	6,0	0,57	8,5	1,16	33,8	0,50	5,4
30	0,58	18,6	0,14	2,18	1,88	63,5	2,17	92,5	1,30	26,7	0,25	5,1	0,60	7,9	0,70	12,4	1,20	36,2	0,50	5,4
Media mensile		19,6		2,47		51,0		68,4		24,7		5,5		6,9		10,4		36,9		5,7
Deflusso mensile 10⁶ mc.		50 907		6 406		132 114		177 379		63 988		14 231		17 997		26 957		95 541		14 740
Portata in l/sec. km²	Media mensile	18,8		9,5		30,4		25,9		33,4		20,1		44,5		11,4		28,3		14,7
	Massimo mensile	27,0		16,5		35,2		35,0		68,9		23,1		56,8		16,3		37,4		20,7
	Minimo mensile	16,0		8,4		23,2		21,0		23,5		18,7		35,5		8,5		21,9		11,1

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Mezzolo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pozzi di Stramentizzo Bacino kmq. 212		TRAMBILLO a Sottocastello Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Ponte Pietra Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica lr	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica l	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica l	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica l	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica lr	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica lr	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica lr	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica lr	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica lr	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica lr	Portata in mc/sec (2)
1	1,23	86,0	0,21	5,9	0,61	12,2	0,55	22,0	0,35	4,80	0,09	1,32	0,63	9,8	1,09	218	1,37	259	1,29	238
2	1,17	80,5	0,20	5,7	0,61	12,3	0,54	21,1	0,34	4,60	0,09	1,32	0,62	9,5	1,01	200	1,46	226	1,32	248
3	1,16	79,5	0,20	5,7	0,60	11,9	0,54	21,1	0,34	4,60	0,08	1,25	0,61	9,3	0,98	194	1,52	215	1,37	226
4	1,20	83,5	0,20	5,7	0,59	11,6	0,56	22,8	0,38	5,5	0,12	1,60	0,62	9,5	0,98	194	1,50	215	1,44	217
5	1,20	84,0	0,20	5,7	0,59	11,6	0,53	20,3	0,39	5,8	0,20	3,00	0,73	13,9	1,11	223	1,45	229	1,48	211
6	1,12	75,5	0,19	5,4	0,57	10,9	0,53	20,3	0,36	5,1	0,14	1,90	0,66	10,6	0,97	192	1,49	218	1,42	221
7	1,12	75,5	0,18	5,3	0,56	10,7	0,53	20,4	0,35	4,90	0,13	1,72	0,64	10,0	0,95	188	1,55	202	1,45	218
8	1,14	78,0	0,18	5,3	0,55	10,3	0,56	22,9	0,34	4,70	0,12	1,60	0,63	9,8	0,95	188	1,56	200	1,55	201
9	1,15	79,0	0,16	4,90	0,59	11,9	0,56	22,9	0,34	4,70	0,11	1,50	0,63	9,8	1,01	200	1,54	205	1,56	200
10	1,10	74,5	0,14	4,52	0,65	14,4	0,56	22,9	0,34	4,70	0,10	1,40	0,61	9,3	0,98	194	1,51	213	1,52	206
11	1,11	75,5	0,10	3,88	0,70	16,8	0,55	22,1	0,34	4,70	0,10	1,40	0,59	8,7	0,97	192	1,54	205	1,48	211
12	1,14	78,0	0,08	3,68	0,73	18,4	0,55	22,1	0,34	4,70	0,10	1,40	0,58	8,5	1,01	200	1,63	208	1,58	204
13	1,16	80,5	0,07	3,59	0,70	16,9	0,57	23,8	0,34	4,70	0,09	1,32	0,58	8,5	0,99	196	1,54	205	1,52	206
14	1,07	71,5	0,06	3,50	0,67	15,6	0,55	22,1	0,33	4,50	0,09	1,32	0,57	8,3	0,94	186	1,56	200	1,58	204
15	1,11	75,5	0,05	3,45	0,62	13,5	0,54	21,2	0,33	4,50	0,08	1,25	0,56	8,1	0,92	182	1,59	193	1,56	200
16	1,14	78,0	0,04	3,40	0,61	13,1	0,55	22,1	0,32	4,30	0,08	1,25	0,55	7,8	0,89	176	1,61	188	1,89	190
17	1,11	76,0	0,04	3,40	0,60	12,8	0,54	21,2	0,32	4,30	0,07	1,17	0,53	7,4	0,85	168	1,69	184	1,85	187
18	1,11	76,0	0,03	3,36	0,60	12,8	0,55	22,2	0,31	4,15	0,07	1,17	0,52	7,1	0,81	161	1,65	179	1,70	179
19	1,06	71,0	0,02	3,32	0,60	12,9	0,54	21,3	0,32	4,30	0,07	1,17	0,52	7,1	0,85	168	1,67	175	1,79	175
20	1,01	66,5	0,02	3,32	0,57	11,7	0,50	18,1	0,32	4,30	0,07	1,17	0,53	7,4	0,83	164	1,68	173	1,74	174
21	1,03	68,5	0,02	3,27	0,56	11,5	0,50	18,1	0,32	4,30	0,07	1,17	0,52	7,1	0,80	159	1,72	165	1,73	175
22	0,99	64,5	0,02	3,27	0,55	11,2	0,49	17,4	0,32	4,30	0,07	1,17	0,53	7,4	0,82	163	1,70	169	1,79	167
23	1,05	70,5	0,02	3,22	0,68	16,6	0,59	25,7	0,32	4,30	0,07	1,17	0,53	7,4	0,82	163	1,70	169	1,77	169
24	1,29	94,5	0,02	3,22	0,70	17,4	0,58	24,8	0,33	4,50	0,11	1,50	0,56	8,1	1,08	216	1,54	205	1,77	169
25	1,28	93,5	0,04	3,30	0,70	17,4	0,58	24,8	0,33	4,50	0,12	1,60	0,60	9,0	1,10	221	1,40	242	1,60	194
26	1,34	100	0,05	3,35	0,70	17,4	0,62	28,6	0,35	4,90	0,17	2,40	0,65	10,3	1,13	228	1,42	237	1,31	235
27	1,35	101	0,05	3,35	0,67	15,9	0,64	30,7	0,35	4,90	0,16	2,22	0,66	10,6	1,17	237	1,40	242	1,33	233
28	1,16	81,0	0,06	3,40	0,58	12,1	0,56	23,0	0,34	4,70	0,15	2,05	0,66	10,6	1,04	207	1,41	240	1,28	240
29	1,07	72,0	0,08	3,58	0,59	12,5	0,54	21,3	0,33	4,50	0,13	1,72	0,63	9,8	0,91	180	1,35	202	1,23	246
30	1,24	89,5	0,12	3,84	0,68	16,3	0,65	31,7	0,35	4,90	0,13	1,72	0,63	9,8	1,07	214	1,35	202	1,49	210
Media mensile		79,3		4,09		13,7		22,6		4,66		1,53		9,0		192,4		205,2		205,1
Deflusso mensile 10^6 mc.		205 589		10 612		35 476		58 666		12 066		3 970		23 293		498 701		531 878		531 706
Contributo in L/sec. km²	Medio mensile	25,9		16,0		35,7		21,4		22,0		14,9		12,5		19,7		18,7		17,2
	Massimo mensile	33,0		23,0		47,9		30,0		27,4		29,1		18,0		24,3		22,8		20,7
	Minimo mensile	21,1		12,6		26,8		16,5		19,6		11,4		9,9		16,3		15,1		14,0

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall'Adige, per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese, a Sciorne e quella derivata dal canale Industriale Camuzzoni portata che, durante i mesi da aprile a settembre, può ritenersi complessivamente di mc/sec 25,5 (mc/sec 19,5 con presa a Sciorne e mc/sec 6,0 dal canale Industriale Camuzzoni) ed inoltre la portata derivata dall'Adige a Pontoni (circa mc/sec 2,5) per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio Sinistra Adige.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (approssimativamente di mc/sec 8.0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di deminio kmq.	Quoziente l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
QUIETO											
Quieto	Levade	23	di stazione	1,17	0,366	252	1,5	4,20	0,087	0,077	0,104
ISONZO											
Isonzo	A monte confl. del Natisone	7	—	—	0,642	41	15,7	1,63	0,394	—	0,582
Sadnicza	Nallogu	7	—	—	0,733	25	29,3	1,31	0,560	—	0,875
Mangart	Canale di scarico Centrale di Mangart	8	—	—	0,060	3	20,0	0,40	0,150	—	0,188
Coritenza	Pustina (a monte confl. Mogenza)	7	—	—	1,25	41	30,5	2,01	0,619	0,608	0,176
Mogenza	Pustina (a monte confl. Coritenza)	8	—	—	0,585	11	53,2	1,45	0,400	0,422	0,771
Coritenza	Rovelli (Plezzo)	7	di stazione (riva sinistra)	0,03	2,77	87	31,8	3,59	0,772	0,814	1,488
Isonzo	Log	16	di stazione	2,54	6,7	326	20,6	16,13	0,418	0,470	0,720
Idria	Trnunico	6	—	—	1,75	118	14,8	4,70	0,373	0,353	0,701
id.	Poclon (a valle confl. in Cornalunga)	6	—	—	2,29	191	12,0	4,40	0,513	0,578	0,881
Circhinizza	Circhina (S. Lucia d'Isonzo)	6	—	—	0,270	40	6,8	0,66	0,409	—	0,824
Circhina	A monte confl. con l'Idria	6	—	—	0,379	45	8,4	1,30	0,292	—	0,382
Tribussa	Tribussa di Sotto	6	—	—	0,142	76	1,9	0,20	0,710	—	0,819
Baccia	Grahovo-Tarnovale	6	—	—	0,583	88	6,6	0,99	0,592	—	0,845
Idria	Rocca	29	di Rocca	0,555	16,7	300	55,7	17,00	0,909	1,050	1,353
Chiapovo	S. Giorgio (Cima)	6	—	—	0,732	35	20,9	1,45	0,505	—	0,935
Isonzo	Canale	19	di Canale	0,75	17,1	1357	12,6	30,76	0,556	0,721	0,784
id.	id.	28	id.	1,98	106,8	1357	78,3	74,10	1,434	1,567	1,929
Vipacco	Vipacco	5	—	—	1,42	70	20,3	2,45	0,578	0,591	0,885
id.	Ustie (a valle confl. con l'Idria)	5	—	—	2,49	211	11,4	3,03	0,790	0,918	1,523
id.	Montespino	5	di stazione	0,02	3,90	475	6,3	2,69	1,088	1,102	1,799
Natisone	Ponte Tiglio	7	—	—	0,502	147	3,4	3,82	0,131	—	0,260
TAGLIAMENTO											
Lumiei	Socchieve	13	—	—	0,837 (1)	125	6,7	1,68	0,498	—	1,068
Degano	Essemon di Sopra	13	—	—	5,6	327	19,3	6,12	0,891	1,034	1,467
Roggia derivata dal Degano	id.	13	—	—	0,796			1,40	0,568	0,540	0,691
Tagliamento	Invillino	13	di stazione	0,68	9,4 (2)	709	13,3	11,59	0,755	0,737	1,016
Roggia di Invillino	id.	30	riferimento	2,04	0,675	—	—	1,03	0,655	0,705	0,785
Tagliamento	id.	30	di stazione	0,675	8,2 (2)	709	11,6	11,47	0,658	0,646	1,131
Bût	Sutrio (Ponte di Sutrio)	14	—	—	2,83	123	18,9	4,32	0,504	0,625	0,786
(*segue*) **TAGLIAMENTO**											
Chiarsò	Cedarchis	14	—	—	0,922	125	12,3	2,70	0,341	—	0,814
Roggia derivata dal Chiarsò	id.	14	—	—	0,620			1,82	0,341	—	0,674
Bût	Lorenzaso (a valle scar. Centrale Ravaldi)	13	—	—	1,80	316	5,7	3,58	0,500	0,500	0,900
Tagliamento	Tolmezzo (Ponte Avons)	13	—	—	9,0 (3)	1107	- (3)	9,79	0,920	0,990	1,510
Fella	Vidali di Dogna	14	—	—	5,3	338	15,7	8,12	0,647	0,775	0,915
Raccolana	Chinsaforte	14	riferimento	0,15	1,02	65	15,7	2,63	0,388	0,394	0,552
Resia	Resiutta	14	di stazione	0,62	1,55	103	15,0	5,20	0,297	0,322	0,434
Fella	I° passaggio a livello fer. Carnia-Tarvisio	13	—	—	7,8	687	11,4	9,36	0,813	0,855	1,151
Tagliamento	Pioverno	13	di stazione	0,375	31,6	1900	16,6	25,17	1,256	1,236	1,896
Venzonassa	Venzone	13	—	—	0,360	33	10,9	3,20	0,113	—	0,607
Malo - Leale	Travaghis	13	—	—	0,800	78	10,3	1,09	0,740	0,793	0,975
Canale di Bonifica	Ponte strada Travaghis-Flagogna	13	—	—	0,960	—	—	2,36	0,407	0,446	0,615
Canale derivato dal Tagliamento	Andreuzza	13	alla stazione	1,49	15,5	—	—	15,60	0,991	0,898	1,131
Ledra vecchia	id.	13	—	—	0,720	—	—	1,72	0,419	0,409	0,507
Ledra	Ponte strada Osoppo-S.Daniele	13	—	—	1,71	—	—	2,95	0,580	0,651	0,853
Tagliamentazzo	id.	13	—	—	0,615	—	—	1,53	0,402	0,473	0,597
Canale Ledra - Tagliamento	Andreuzza	13	di stazione	2,26	23,7	—	—	17,06	1,390	1,226	1,699
Arzino	Flagogna	13	—	—	2,12	113	18,8	7,84	0,270	0,271	0,419
Tagliamento	Pinzano	13	di Pinzano	0,65	29,5	2219	» (4)	47,34	0,624	0,629	1,167
LIVENZA											
Cellina (canale di scarico Centrale di Malnisio)	Clapons	28	riferimento	0,01	9,9	—	—	9,42	1,058	0,998	1,123
Roggia di Vivaro	Fous (scarico Centrale del Fous)	28	—	—	0,624	—	—	1,47	0,424	0,525	0,550
Cellina (canale di scarico Centrale di Malnisio)	Malnisio	28	riferimento	1,65	8,9	—	—	12,22	0,732	0,774	0,885
Canale di scarico della Centrale del Partidor	Partidor	28	id.	0,45	7,8	—	—	17,90	0,437	0,425	0,559
Roggia di Arzino (canale scar. Centrale del Partidor)	id.	28	id.	0,85	3,21	—	—	4,46	0,720	0,800	1,155
Roggia di S. Quirino	id.	28	—	—	0,982	—	—	1,00	0,982	1,196	1,488
Roggia di Caneva	id.	28	—	—	1,144	—	—	0,88	1,300	1,517	1,871
PIAVE											
Piave	Acquatona (Sappada)	15	di stazione	0,205	0,673	53	12,7	2,02	0,333	0,364	0,577
id.	Ponte Cordevole	15	id.	0,18	0,911	63	14,5	1,55	0,588	0,510	0,919
Silvella	Cima Canale	15	id.	0,07	1,19	65	18,3	1,35	0,878	0,936	1,532

(1) Nella portata è compresa anche quella derivata dalla roggia di Socchieve, in riva sinistra. — (2) Nella portata è compresa anche quella derivata dal Degano dalla roggia di Invillino, a monte della sezione di misura. — (3) Nella portata misurata manca quella derivata dalla roggia di Tolmezzo, a monte della sezione di misura; non viene quindi calcolato il valore della portata unitaria. — (4) Non viene calcolato il valore del contributo perchè nella portata misurata manca quella derivata dal Canale Ledra-Tagliamento ad Ospedaletto.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 52 (468).

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 18)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,25	7	16,0	20,0	16,0	23,0	0,49	44	13,0	18,0	15,0	22,0	$\overline{0,23}$	12	17,0	21,0	$\overline{0,14}$	10	18,0	21,0	0,59	33	19,0	28,0
2	0,07	5	15,0	19,0	17,0	25,0	0,46	14	13,0	19,0	16,0	24,0	$\overline{0,35}$	13	19,0	20,0	$\overline{0,18}$	13	19,0	21,0	0,61	36	18,0	27,0
3	0,09	9	16,0	20,0	18,0	25,0	0,42	28	13,0	19,0	16,0	25,0	$\overline{0,24}$	15	18,0	22,0	0,10	2	20,0	24,0	0,56	31	16,0	27,0
4	$\overline{0,02}$	1	16,0	19,0	17,0	24,0	0,39	43	13,0	18,0	14,0	20,0	$\overline{0,29}$	6	18,0	20,0	0,05	3	19,0	22,0	0,57	52	16,0	26,0
5	0,05	3	15,0	20,0	16,0	22,0	0,42	35	12,0	18,0	15,0	22,0	$\overline{0,33}$	8	18,0	20,0	0,02	5	19,0	24,0	0,73	284	16,0	29,0
6	0,00	6	17,0	21,0	18,0	26,0	0,38	11	13,0	17,0	15,0	24,0	$\overline{0,12}$	25	17,0	18,0	0,05	25	18,0	18,0	0,66	35	18,0	27,0
7	$\overline{0,02}$	5	17,0	19,0	17,0	24,0	0,35	11	13,0	17,0	15,0	24,0	$\overline{0,04}$	29	17,0	21,0	0,15	27	19,0	24,0	0,60	62	18,0	28,0
8	$\overline{0,03}$	2	16,0	19,0	17,0	25,0	0,35	10	12,0	18,0	16,0	24,0	0,11	17	17,0	18,0	0,13	27	19,0	21,0	0,57	60	18,0	28,0
9	$\overline{0,06}$	3	16,0	18,0	18,0	25,0	0,35	13	12,0	18,0	15,0	24,0	0,29	34	18,0	20,0	0,15	30	19,0	21,0	0,54	2	18,0	26,0
10	$\overline{0,07}$	2	16,0	18,0	18,0	25,0	0,33	11	13,0	19,0	15,0	24,0	0,28	29	19,0	21,0	0,13	33	19,0	24,0	0,56	18	18,0	27,0
11	$\overline{0,07}$	4	16,0	20,0	18,0	26,0	0,32	5	13,0	20,0	16,0	23,0	0,24	36	19,0	24,0	0,14	22	19,0	23,0	0,57	98	17,0	28,0
12	$\overline{0,09}$	8	17,0	21,0	18,0	24,0	0,31	6	13,0	20,0	16,0	25,0	0,26	22	19,0	22,0	0,00	24	20,0	23,0	0,47	11	16,0	27,0
13	$\overline{0,08}$	7	17,0	22,0	17,0	23,0	0,31	5	13,0	22,0	15,0	22,0	0,09	21	19,0	23,0	$\overline{0,17}$	9	20,0	23,0	0,44	33	15,0	26,0
14	$\overline{0,08}$	1	16,0	20,0	16,0	22,0	0,33	9	13,0	19,0	14,0	21,0	$\overline{0,22}$	13	18,0	21,0	$\overline{0,23}$	12	18,0	20,0	0,40	12	15,0	27,0
15	$\overline{0,08}$	5	16,0	19,0	17,0	22,0	0,32	3	12,0	18,0	15,0	24,0	$\overline{0,20}$	10	17,0	19,0	$\overline{0,27}$	32	18,0	21,0	0,54	9	17,0	28,0
16	$\overline{0,09}$	7	15,0	17,0	17,0	21,0	0,31	5	13,0	17,0	16,0	25,0	$\overline{0,11}$	8	17,0	19,0	$\overline{0,25}$	11	18,0	19,0	0,35	3	17,0	27,0
17	$\overline{0,10}$	3	15,0	16,0	16,0	21,0	0,30	5	12,0	17,0	15,0	23,0	$\overline{0,10}$	16	16,0	18,0	$\overline{0,24}$	2	18,0	19,0	0,35	5	17,0	26,0
18	$\overline{0,11}$	10	15,0	14,0	16,0	21,0	0,29	20	13,0	18,0	15,0	22,0	$\overline{0,12}$	6	16,0	17,0	$\overline{0,26}$	9	17,0	20,0	0,38	9	16,0	26,0
19	$\overline{0,12}$	8	16,0	17,0	16,0	21,0	0,28	18	13,0	18,0	15,0	22,0	$\overline{0,13}$	15	17,0	19,0	$\overline{0,28}$	4	18,0	21,0	0,39	3	16,0	28,0
20	$\overline{0,12}$	16	16,0	18,0	17,0	21,0	0,27	15	13,0	19,0	15,0	23,0	$\overline{0,17}$	3	18,0	21,0	$\overline{0,19}$	3	18,0	21,0	0,37	3	17,0	27,0
21	$\overline{0,11}$	26	16,0	18,0	16,0	20,0	0,26	10	13,0	19,0	15,0	21,0	$\overline{0,10}$	8	18,0	21,0	$\overline{0,05}$	2	19,0	21,0	0,39	3	17,0	26,0
22	0,03	16	15,0	18,0	15,0	17,0	0,28	15	13,0	18,0	14,0	19,0	$\overline{0,04}$	7	18,0	20,0	0,08	16	18,0	19,0	0,40	2	16,0	26,0
23	$\overline{0,06}$	19	13,0	14,0	15,0	16,0	0,27	16	12,0	15,0	14,0	20,0	0,09	6	17,0	18,0	0,29	15	17,0	20,0	0,38	—	15,0	25,0
24	1,29	103	12,0	14,0	12,0	20,0	0,33	20	13,0	17,0	14,0	20,0	0,25	10	17,0	19,0	0,31	13	18,0	21,0	0,37	2	16,0	25,0
25	3,60	403	12,0	18,0	12,0	18,0	0,93	126	13,0	18,0	14,0	21,0	0,24	28	17,0	19,0	0,47	11	18,0	21,0	0,45	2	15,0	26,0
26	2,10	108	13,0	16,0	12,0	17,0	0,77	91	13,0	17,0	14,0	20,0	0,49	37	18,0	19,0	0,35	120	18,0	19,0	0,36	5	15,0	26,0
27	1,55	74	13,0	16,0	13,0	17,0	0,72	113	13,0	17,0	15,0	22,0	0,31	18	17,0	18,0	0,25	65	19,0	21,0	0,34	58	15,0	25,0
28	1,34	56	13,0	17,0	12,0	18,0	0,88	71	13,0	17,0	14,0	22,0	0,44	33	17,0	19,0	$\overline{0,10}$	10	18,0	19,0	0,45	29	16,0	21,0
29	0,97	41	14,0	21,0	13,0	18,0	0,60	47	14,0	17,0	14,0	23,0	0,38	9	18,0	21,0	$\overline{0,12}$	8	19,0	20,0	0,33	14	15,0	21,0
30	0,70	18	13,0	17,0	13,0	19,0	0,52	47	12,0	17,0	14,0	24,0	0,27	2	18,0	20,0	$\overline{0,18}$	7	18,0	19,0	0,32	10	16,0	21,0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE															
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,07	2	15,0	25,0	1,09	231	17,0	20,0	1,00	69	20,0	21,0	1,37	152	15,5	23,0	17,0	26,0	1,99	62	19,0	22,0	20,5	24,0
2	0,07	3	15,0	26,0	1,00	165	17,0	19,0	1,10	164	19,0	20,0	1,49	37	16,5	23,0	16,0	23,5	1,80	92	18,0	22,0	19,0	27,0
3	0,05	7	15,0	25,0	1,10	83	17,0	20,0	1,13	54	19,0	21,0	1,54	48	15,0	23,0	18,0	26,0	1,89	71	18,0	23,0	22,0	28,0
4	0,04	4	15,0	24,0	1,14	300	17,0	19,0	1,16	31	20,0	21,0	1,53	62	17,5	24,0	18,0	26,5	1,44	48	18,5	21,5	21,5	28,0
5	0,07	6	15,0	24,0	1,19	222	16,0	16,0	1,17	47	19,0	21,0	1,58	118	16,0	22,0	17,0	24,0	1,40	44	18,0	20,0	20,0	24,0
6	0,05	2	15,0	24,0	1,19	39	18,0	19,0	1,21	56	19,0	21,0	1,50	64	15,0	22,0	27,0	25,5	1,49	63	18,5	22,0	22,5	28,0
7	0,04	2	15,0	24,0	0,98	28	17,0	19,0	—	—	—	—	1,57	41	15,5	21,5	18,0	26,0	1,41	43	19,0	19,0	20,5	27,0
8	0,02	2	15,0	26,0	0,97	36	17,0	19,0	—	—	—	—	1,60	45	15,5	22,0	17,0	24,0	1,56	69	19,0	22,0	21,0	29,0
9	0,04	2	15,0	25,0	0,96	75	16,0	19,0	—	—	—	—	1,57	74	16,0	23,0	18,0	26,0	1,59	62	19,0	22,0	21,0	28,0
10	0,04	2	15,0	26,0	0,97	24	18,0	19,0	—	—	—	—	1,51	86	16,0	23,5	18,0	26,5	1,52	46	19,0	22,0	20,0	27,0
11	0,03	2	15,0	25,0	1,00	8	17,0	19,0	—	—	—	—	1,68	79	16,5	22,0	12,5	24,0	1,56	37	19,0	23,0	20,0	26,5
12	0,03	3	15,0	26,0	1,03	4	18,0	19,0	—	—	—	—	1,57	83	16,5	22,5	18,0	27,0	1,52	70	19,0	23,5	20,0	30,0
13	0,01	2	15,0	26,0	1,04	23	17,0	18,0	—	—	—	—	1,56	102	16,5	23,0	18,0	26,5	1,54	61	19,0	24,0	21,0	31,0
14	0,01	2	15,0	23,0	1,05	9	18,0	20,0	—	—	—	—	1,57	82	16,5	22,0	17,0	24,0	1,34	60	19,0	19,0	19,5	24,5
15	0,01	2	15,0	25,0	1,07	24	17,0	19,0	—	—	—	—	1,61	99	16,0	22,5	17,0	26,0	1,84	70	18,5	21,0	19,5	26,0
16	0,03	2	15,0	24,0	0,90	19	17,0	20,0	—	—	—	—	1,61	71	15,0	22,0	17,0	23,5	1,61	57	19,0	21,0	20,0	25,0
17	0,02	2	15,0	24,0	0,80	9	16,0	18,0	—	—	—	—	1,60	79	15,5	20,5	16,5	26,0	1,62	49	18,0	19,0	19,5	25,0
18	0,03	2	14,5	24,0	0,73	21	16,0	17,0	—	—	—	—	1,68	74	17,0	21,5	17,0	25,5	1,85	108	18,0	19,0	19,5	26,0
19	0,04	2	14,0	25,0	0,74	24	15,0	18,0	—	—	—	—	1,61	66	16,0	22,0	18,0	28,0	1,69	57	18,5	20,0	20,5	28,0
20	0,03	3	15,0	25,0	0,73	53	17,0	19,0	—	—	—	—	1,67	75	16,0	21,5	18,0	24,0	1,73	53	19,0	22,0	20,0	27,0
21	0,04	2	15,0	24,0	0,75	35	16,0	18,0	—	—	—	—	1,71	118	16,5	20,0	16,0	23,0	1,69	46	19,0	24,0	20,0	24,0
22	0,04	3	14,0	23,0	1,00	42	15,0	17,0	—	—	—	—	1,68	78	16,0	24,0	16,0	22,0	1,73	274	18,5	20,0	19,5	23,0
23	0,03	2	14,0	22,0	1,05	41	15,0	17,0	—	—	—	—	1,69	172	15,0	22,5	15,0	21,5	1,74	65	18,0	17,0	19,0	22,0
24	0,05	2	14,0	22,0	1,09	14	16,0	19,0	—	—	—	—	1,60	45	15,0	20,0	15,0	22,0	1,78	82	18,0	20,0	19,0	23,0
25	0,11	4	14,0	23,0	1,10	8	15,0	18,0	—	—	—	—	1,49	395	15,5	21,5	15,3	25,0	1,83	51	17,0	21,0	18,5	25,0
26	0,11	3	13,0	22,0	1,13	22	15,0	17,0	—	—	—	—	1,48	115	14,0	18,0	15,0	23,0	1,27	96	17,0	18,0	18,0	20,0
27	0,11	3	14,0	23,0	1,14	16	16,0	18,0	—	—	—	—	1,43	123	14,0	18,0	15,0	21,0	1,36	109	16,0	18,0	18,0	19,0
28	0,30	5	13,0	23,0	1,13	9	17,0	19,0	—	—	—	—	1,33	224	14,0	19,5	15,0	22,5	1,80	75	17,0	18,0	17,0	23,0
29	0,20	2	13,0	23,0	0,98	12	17,0	18,0	—	—	—	—	1,52	47	14,5	20,0	15,0	22,0	1,17	64	16,0	21,5	16,5	23,5
30	0,10	2	13,0	23,0	1,09	15	16,0	18,0	—	—	—	—	1,58	36	14,0	18,0	14,5	22,0	1,27	64	17,0	20,0	17,5	24,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	12,54	12,50	12,45	12,42	12,37	12,32	12,28	12,24	12,20	12,15	12,35
Campolongo del Friuli	10,47	10,40	10,31	10,23	10,13	10,05	9,98	9,91	10,28	10,65	10,24
Cragnilo	13,89	13,20	13,10	13,00	12,92	12,83	12,77	12,70	12,90	13,15	12,99
Aiello	12,25	12,18	12,11	12,07	12,03	11,95	11,89	11,86	11,84	11,98	12,01
Isimbeco (Fornaci)	15,74	15,62	15,50	15,40	15,30	15,20	15,14	15,09	15,16	15,36	15,35
Iesunis	13,50	13,41	13,35	13,28	13,21*	13,18*	»	»	»	»	»
Trivignano	17,73	17,61	17,50	17,39	17,27	17,15	17,08	16,98	16,99	17,18	17,29
Sottoselva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sevegliano	15,30	15,24	15,20	15,15	15,11	15,07	15,02	14,98	14,99	15,03	15,11
Palmanova (S. Marco)	17,41	17,34	17,25	17,18	17,12	17,05	16,97	16,93	16,90	16,93	17,11
Ontagnano (Stradalta)	16,82	16,77	16,74	16,67	16,65	16,57	16,52	16,47	16,44	16,43	16,61
Ronchiettis	19,32	19,25	19,16	19,09	19,01	18,94	18,88	18,81	18,76	18,75	19,01
Fauglis	16,76	16,73	16,71	16,67	16,65	16,61	16,57	16,54	16,51	16,51	16,63
Gonars (Stradalta)	18,51	18,47	18,42	18,37	18,32	18,27	18,23	18,19	18,16	18,14	18,31
Risano	33,09	32,95	32,86	32,73	32,59	32,47	32,34	32,23	32,12	32,01	32,54
Cascasa	23,05	22,98	22,95	22,88	22,79	22,73	22,70	22,61	22,57	22,50	22,78
Morsano di Strada	19,55	19,54	19,52	19,48	19,46	19,41	19,40	19,37	19,36	19,36	19,45
Morsano di Strada (Stradalta)	20,26	20,22	20,17	20,13	20,13	20,04	19,98	19,96	19,96	19,93	20,08
Castions di Strada	20,48	20,47	20,44	20,43	20,40	20,37	20,36	20,34	20,33	20,32	20,39
Casone di Castions (Stradalta)	22,82	22,79	22,80	22,77	22,70	22,65	22,63	22,58	22,56	22,55	22,69
Mortegliano	26,03	26,01	26,01	25,93	25,90	25,98	25,96	25,73	25,73	25,83	25,91
Carpeneto	47,63	47,47	47,42	47,38	47,30	47,21	47,15	47,07	46,99	46,91	47,25
Flumignano	23,18	23,21	23,18	23,16	23,16	23,13	23,11	23,14	23,15	23,11	23,15
Solaunicco	31,69	31,65	31,62	31,58	31,48	31,43	31,36	31,30	31,20	31,18	31,45
Talmassons (Stradalta)	25,73	25,72	25,70	25,64	25,64	25,59	25,55	25,56	25,55	25,51	25,62
Talmassons	24,74	24,74	24,73	24,70	24,70	24,67	24,70	24,70	24,68	24,68	24,70

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Flambro (Stradalta)	28,76	28,74	28,71	28,68	28,64	28,60	28,57	28,55	28,53	28,50	28,63
Pozzecco	31,66	31,63	31,60	31,56	31,46	31,46	31,40	31,34	31,36	31,28	31,48
Basagliapenta	39,54	39,45	39,38	39,26	39,16	39,04	38,96	38,90	38,76	38,67	39,11
Virco	28,13	28,10	28,08	28,05	28,03	28,01	27,99	27,98	27,97	27,96	28,03
Villacaccia	35,23	35,17	35,11	35,06	35,00	34,94	34,87	34,85	34,81	34,75	34,98
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,94	31,42	31,26	31,41	31,33	31,26	31,45	31,27	31,25	31,20	31,34
Bertiolo	29,39	29,36	29,31	29,31	29,28	29,25	29,22	29,19	29,25	29,22	29,28
Basno	39,72	39,66	39,60	39,52	39,38	39,33	39,25	39,24	39,24	39,17	39,41
Rivolto	33,88	33,81	33,78	33,77	33,74	33,70	33,67	33,64	33,61	33,59	33,72
Passariano	32,28	32,26	32,23	32,22	32,21	32,20	32,17	32,17	32,15	32,15	32,20
S. Martino	25,55	25,53	25,50	25,55	25,48	25,56	25,48	25,48	25,49	25,52	25,51
Codroipo	37,26*	37,21*	37,17*	37,14*	37,09*	37,04*	37,00*	36,98*	36,93*	36,97*	37,08*
Goricizza	41,21	41,14	41,09	41,01	40,89	40,77	40,72	40,64	40,63	40,67	40,88
Pozzo di Codroipo	43,46	43,42	43,32	43,23	43,07	43,13	42,82	42,72	42,73	42,79	43,07
Sedegliano	48,25	48,17	48,06	47,96	47,79	47,62	47,45	47,25	47,20	47,23	47,70
Gorizza	31,77	31,76	31,74	31,73	31,72	31,67	31,69	31,68	31,71	31,75	31,72
S. Vidotto	34,09	34,01	34,04	33,99	33,95	33,91	33,87	33,87	34,00	34,16	33,99
Blasone	40,95*	40,90*	40,79	40,70	40,58*	40,47*	40,36*	40,35*	40,40*	40,69*	40,62
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	—	—	—	43,55	43,37	43,22	43,08	43,19	43,55	44,27	—
Ponte della Delizia (ai Casali)	42,38	41,66	41,49	41,34	41,21	41,09	40,96	41,54	42,56	42,89	41,72
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	27,88	27,86	27,85	27,86	27,84	27,83	27,83	27,82	27,83	27,83	27,84
Villotta di Chions	12,86	12,71	12,68	12,59	12,56	12,59	12,59	12,52	12,53	12,53	12,62
Pravisdomini	8,07	8,02	7,82	7,94	7,87	7,69	7,70	7,69	7,93	7,94	7,87
Oderzo	9,37	9,34	9,34	9,31	9,26	9,20	9,24	9,25	9,39	9,41	9,31

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Rustignè	8,05	8,04	8,00	7,95	7,90	7,80	7,75	7,90	7,83	7,70	7,89
Ponte di Piave	7,53	7,45	7,40	7,33	7,29	7,22	7,20	7,24	7,18	7,18	7,30
Negrisia	10,04	10,03	9,99	9,98	9,98	9,95	9,95	9,92	9,92	9,91	9,97
Ormelle	15,92	15,91	15,89	15,90	15,88	15,87	15,87	15,91	15,96	15,91	15,90
Roncadelle	16,30	16,29	16,27	16,25	16,22	16,20	16,20	16,20	16,21	16,22	16,24
Cimadolmo	27,89	27,66	27,54	27,40	27,28	27,18	27,10	27,00	26,89	26,85	27,28
Tezze di Piave	32,13	31,96	31,74	31,66	31,49	31,41	31,27	31,16	31,04	30,96	31,48
Villanova di Falzè	103,15	103,10	103,10	103,05	103,00	102,90	102,85	102,80	102,75	102,70	102,94
Fontigo	106,09	106,01	105,97	105,94	105,81	105,74	105,62	105,55	105,54	105,51	105,78
Bosco di Vidor	118,42	118,02	117,82	117,62	117,22	116,94	116,55	116,37	116,27	116,29	117,16
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,71	15,77	15,73	15,73	15,73	15,70	15,70	15,75	15,74	15,72	15,73
Maserada	27,03	27,29	27,12	27,01	26,94	26,82	26,69	26,60	26,51	26,53	26,85
Saltore	26,51	26,39	26,24	26,16	26,10	26,03	25,97	25,90	25,78	25,69	26,08
Lovadina	32,39	32,24	31,89	31,76	31,67	31,59	31,56	31,61	31,96	31,66	31,83
Lancenigo	22,78	22,73	22,73	22,74	22,74	22,71	22,69	22,68	22,65	22,58	22,70
Spresiano	33,94	33,67	33,59	33,47	33,17	32,92	32,80	32,62	32,57	32,57	33,13
Vedelago	32,37	32,44	32,57	32,64	32,61	32,55	32,51	32,39	32,32	32,29	32,47
Piombino Dese	23,98	23,98	23,95	23,94	23,94	23,92	23,91	23,92	23,92	23,96	23,94
S. Brigida di Brusaporco	28,14	28,15	28,14	28,15	28,13	28,15	28,10	28,13	28,15	28,12	28,14
Resana	30,03	30,03	29,99	30,02	30,06	30,11	30,16	30,16	30,14	30,08	30,08
Castelfranco Veneto	36,66	36,73	36,78	36,83	36,86	36,90	36,90	36,89	36,87	36,85	36,83
Riese	39,57	39,66	39,79	39,85	39,95	40,02	40,01	39,92	39,82	39,77	39,84
Castello di Godego	40,06	40,11	40,19	40,26	40,31	40,28	40,36	40,34	40,36	40,31	40,26
Villa del Conte	25,87	25,86	25,84	25,84	25,83	25,84	25,80	25,80	25,80	25,80	25,83
Galliera Veneta	41,79	41,86	41,84	41,88	41,86	41,82	41,79	41,78	41,75	41,73	41,81
Rossano	46,34	46,37	46,37	46,34	46,32	46,29	46,24	46,22	46,14	46,10	46,27
Cittadella	43,71	43,76	43,72	43,71	43,68	43,66	43,66	43,64	43,61	43,61	43,68
Lobia	24,85	24,82	24,80	24,80	24,85	24,85	24,84	24,82	24,80	24,80	24,82
Fontaniva	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Rosà (Borgo Tocchi) (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stroppari	55,33	55,24	55,20	55,04	55,00	54,66	54,64	54,52	54,33	54,26	54,82
Cartigliano	70,29	70,08	69,87	69,63	69,33	69,11	68,85	68,54	68,65	69,39	69,37
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Camazzole	53,94	53,89	53,85	53,86	53,83	53,87	53,81	53,76	54,15	54,12	53,91
Carmignano	44,40	44,37	44,36	44,50	44,48	44,40	44,44	44,45	44,48	44,41	44,43
Grossa (2)	29,26	29,09	29,07	29,06	28,91	28,89	28,96	29,11	29,10	29,21	29,06
S. Pietro in Gù	43,29	43,24	43,29	43,29	43,29	43,24	43,29	43,24	43,19	43,19	43,26
Bolzano Vicentino	41,81	41,82	41,80	41,87	41,86	41,93	41,86	41,86	41,81	41,81	41,84
Lupiola	47,80	47,68	47,70	47,72	47,70	47,75	47,62	47,61	47,75	47,76	47,71
Grantortino (2)	29,90	29,88	29,85	29,83	29,88	29,85	29,83	29,80	29,80	29,78	29,84
Ponzoleone	53,23	53,24	53,21	53,19	53,29	53,34	53,39	53,19	53,10	53,10	53,23
Schiavon	68,48	68,36	68,21	68,05	67,91	67,76	67,60	67,39	67,18	67,09	67,80
Bressanvido	54,24	54,21	54,19	54,21	54,22	54,24	54,21	54,16	54,11	54,08	54,19
Sandrigo	61,33	61,23	61,13	61,03	60,88	60,75	60,70	60,48	60,25	60,44	60,82
Monticello Conte Otto	38,56	38,48	38,39	38,48	38,38	38,03	38,04	38,00	37,99	38,26	38,26
Dueville	55,83	55,67	55,38	55,33	55,22	55,01	54,86	54,66	54,65	54,57	55,12
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tombe	48,90	48,90	48,94	48,96	48,92	49,00	49,02	49,04	49,04	49,11	48,98
S. Fermo	39,51	39,55	39,57	39,54	39,55	39,56	39,55	39,55	39,53	39,54	39,55
Torricello II°	39,25	39,25	39,20	39,23	39,23	39,25	39,30	39,33	39,38	39,30	39,27
Raldon	34,14	34,20	34,25	34,29	34,29	34,29	34,33	34,31	34,34	34,38	34,28
Madonna di Campagna	45,97	45,92	45,79	45,67	45,62	45,52	45,42	45,39	45,37	45,42	45,61
Spezzapietra	38,69	38,67	38,65	38,62	38,61	38,60	38,58	38,57	38,55	38,52	38,61
Serenella	39,65	39,71	39,31	39,51	39,54	39,14	39,46	39,46	39,55	39,61	39,49
Rota di Caldiero	35,56	35,56	35,53	35,54	35,48	35,46	35,44	35,51	35,37	35,47	35,49
Vago	40,60	40,56	40,53	40,46	40,37	40,30	40,26	40,23	40,16	40,17	40,36
Dossobuono	49,78	49,85	49,93	49,99	50,03	50,08	50,12	50,24	50,32	50,41	50,08
Povegliano	42,05	42,00	42,05	42,07	42,10	42,10	42,07	42,05	42,05	42,05	42,06

(1) In sostituzione del Pozzo di Rosà (Ca' Dolfin). — (2) Le quote dei pozzi di Grossa e Grantortino, dal mese di luglio, vanno aumentate rispettivamente di m. 17,53 e m. 10,00.

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	10.30 22.0	206,0 197,0	4.0 16.25	89,0 120,0	11.0 22.30	214,0 202,0	4.20 17.15	90,0 123,5	11.15 22.35	204,0 202,0	4.25 16.55	103,0 131,0
2	10.50 23.30	209,0 184,0	4.20 16.50	80,0 115,0	11.10 23.25	220,0 193,5	4.40 17.50	88,5 114,5	11.30 23.0	207,0 185,0	4.40 17.35	105,0 127,5
3	11.35 23.10	208,0 176,0	4.40 17.45	95,0 108,0	11.35 23.45	218,5 184,5	5.20 18.40	94,0 109,0	11.20 23.35	205,0 177,0	4.55 18.5	106,5 119,5
4	12.0 24.0	211,0 173,0	5.15 18.30	113,0 118,0	12.30	221,5	5.50 19.0	113,5 120,0	12.45	207,5	5.25 18.50	124,0 128,5
5	12.0	203,0	5.15 18.50	127,0 128,0	0.15 12.35	179,5 210,0	5.50 19.20	125,0 129,5	0.25 12.40	180,0 202,5	6.5 19.25	138,0 136,5
6	1.0 13.0	158,0 195,0	5.30 20.40	142,0 125,0	1.10 13.20	163,0 202,5	6.20 21.35	143,0 128,0	1.15 13.35	163,0 197,0	6.5 21.35	150,0 133,5
7 ☽	13.15	188,0	22.20	128,0	13.40	193,0	22.30	131,5	14.10	191,0	23.0	133,5
8	13.0	181,0			13.40	186,5			13.30	183,5		
9	8.10 26.0	180,0 174,0	0.30 12.30	128,0 159,0	8.45 26.15	185,5 181,0	1.15 14.10	132,0 162,0	9.5 26.40	182,5 178,0	1.15 14.15	134,0 164,0
10	8.30 26.50	184,0 182,0	1.10 13.30	117,0 148,0	8.30 29.30	191,0 189,5	1.50 14.20	119,5 151,0	9.10 29.35	185,0 182,5	2.5 14.35	124,0 154,0

Giorno e luna	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	8.50 20.0	186,0 195,0	2.0 14.25	109,0 140,0	9.25 20.30	196,0 205,0	2.25 15.10	108,0 146,0	9.45 20.25	184,5 192,0	2.30 15.0	115,0 147,0
12	9.15 20.20	197,0 198,0	2.30 14.40	105,0 134,0	9.50 20.40	208,0 210,5	2.50 15.40	106,0 140,0	9.30 20.50	192,0 194,5	2.55 15.5	113,5 142,0
13	9.40 20.50	196,0 198,0	3.10 15.20	102,0 122,0	10.20 21.30	208,0 206,0	3.50 16.20	101,0 127,0	10.15 21.20	190,5 197,5	3.15 15.55	110,0 132,5
14 ⊕	9.45 21.20	197,0 188,0	3.15 15.50	97,0 123,0	10.25 21.55	206,0 196,0	3.40 16.40	94,5 122,0	10.25 21.50	196,0 188,0	3.45 16.20	113,0 132,0
15	10.30 21.45	199,0 178,0	3.45 16.20	90,0 111,0	10.40 22.25	210,0 188,0	4.0 17.10	90,5 114,0	10.45 22.20	198,0 179,5	3.50 16.50	104,0 122,0
16	10.50 22.30	203,0 167,0	3.40 17.0	94,0 102,0	11.0	212,0	3.55 18.20	88,5 100,5	10.50 22.55	200,0 168,5	3.55 17.10	109,5 114,0
17	10.50 23.0	200,0 172,0	3.50 17.15	108,0 102,0	0.15 12.5	174,0 209,0	5.20 18.40	106,0 101,5	11.5 23.30	198,0 172,5	4.20 17.25	117,0 113,5
18	10.45 23.40	193,0 178,0	4.30 17.30	120,0 111,0	0.50 13.10	179,0 201,0	6.0 19.5	120,0 110,0	11.30	192,5	4.45 17.55	130,0 121,0
19	11.30 23.30	190,0 173,0	5.10 17.50	131,0 114,5	0.50 13.35 24.0	186,0 197,5 180,0	6.40 19.20	130,0 115,5	0.10 11.55	178,5 189,5	5.25 18.15	138,5 123,0
20	11.30 24.0	185,0 164,5	5.20 18.10	130,0 124,5	11.50 24.0	193,5 171,0	5.45 19.45	130,5 126,5	0.5 12.0	173,0 184,0	5.40 18.45	136,0 131,5

Giorno e luna	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21	11.20	183,0	3.0 19.45	139,0 140,0	11.25	188,5	5.25 20.0	142,5 138,5	0.30 12.20	165,0 184,5	5.25 20.0	145,0 144,5
22	12.30	179,0	22.15	139,0	12.35	185,5	22.30	139,0	13.0	183,0	23.35	145,0
23 ☾	13.40	195,0			14.10	205,0			14.40	196,0		
24	18.0	189,0	0.15	152,0	12.10	196,0	1.10	155,0	12.55	192,0	0.30	153,5
25	8.50 19.0	193,0 198,0	1.40 13.45	137,0 164,0	8.20 19.50	200,5 207,0	2.40 14.30	139,0 170,0	9.5 19.25	193,0 196,5	2.5 13.50	140,0 169,0
26	8.15 19.15	198,0 200,0	1.45 13.45	119,0 151,0	8.30 19.40	208,0 204,0	2.40 14.50	120,5 153,0	9.5 19.40	197,0 199,0	2.20 14.15	125,0 158,0
27	8.15 19.45	209,0 200,0	1.50 14.10	110,0 150,0	8.50 20.40	220,0 210,5	3.45 15.15	110,0 150,0	9.20 20.45	205,5 199,0	3.25 15.15	118,5 157,0
28	8.30 20.30	215,0 197,0	2.20 14.45	104,0 141,0	9.10 21.50	229,0 197,0	3.10 16.5	105,5 122,5	9.40 21.35	211,0 189,0	3.0 15.45	113,5 133,0
29	9.0 21.10	217,0 195,0	2.30 15.30	97,0 106,0	10.0 22.10	229,0 208,0	3.20 16.20	89,0 111,0	9.55 22.15	210,0 193,5	3.20 16.50	108,0 119,5
30 ●	9.15 21.50	221,0 196,0	3.0 16.0	106,0 108,0	10.0 22.30	232,5 208,0	4.0 17.0	108,0 107,0	10.10 22.50	216,0 192,5	3.40 16.35	120,0 120,0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	9.50 22.35	207,0 198,0	3.40 16.5	87,0 116,5	18.45 22.45	172,0 162,0	5.30 18.25	126,5 148,0	4.15 16.20	161,0 170,0	10.25 22.50	126,0 124,0
2	10.55 22.30	215,0 189,5	4.30 16.40	74,0 109,5	12.50	174,0	5.55	129,5	4.35 16.45	163,0 170,0	10.50 23.25	125,5 125,0
3	10.50 22.55	212,5 178,5	4.40 17.10	91,0 103,5	12.35	174,0	5.50 20.10	132,0 137,0	5.20 17.15	161,0 165,5	11.20 24.0	129,0 126,5
4	11.35 23.15	215,5 171,5	4.40 18.10	112,0 115,0	1.0 13.15	153,0 176,0	6.5 20.25	143,0 138,0	6.0 17.40	161,5 164,0	12.0 23.40	136,5 129,0
5	11.15 24.0	202,0 157,5	5.15 17.55	121,0 124,5	2.15 13.10	159,5 177,5	6.0 21.35	147,0 139,0	6.15 17.30	164,0 164,0	11.40	144,0
6	12.45	194,5	4.15 20.30	140,0 124,0	13.45	178,5	23.25	138,0	8.30	164,0	0.1	135,5
7 ☽	13.40	189,0	21.30	129,0	13.50	177,0	23.50	138,0	9.30	163,0	1.30	140,0
8	13.45	184,0			13.15	174,5			11.55	163,5	2.50	145,0
9	8.0 17.50	183,0 176,5	0.55 13.30	130,0 159,0	13.35	170,5	0.50	138,0	13.25	163,0	3.45	145,0
10	7.30 18.45	189,0 185,5	1.15 13.25	117,5 148,0	11.10	167,5	2.30	135,5	14.5	161,5	7.50 21.0	136,0 136,5
11	8.30 19.40	190,0 198,5	2.0 14.10	106,5 140,0	11.25	166,0	3.40	131,5	2.30 14.35	152,0 163,0	8.25 21.0	132,5 132,5
12	8.50 19.55	202,0 202,0	2.20 14.15	103,0 133,0	21.30	165,0	4.15	132,0	3.0 15.5	158,0 168,0	8.45 21.40	131,5 135,0
13	9.10 20.10	202,0 198,0	3.0 14.55	101,0 119,0	11.40	167,0	4.45	133,5	3.25 15.25	160,5 169,0	9.20 22.20	129,5 129,5
14 ☿	9.10 21.20	202,0 192,0	2.55 15.30	87,0 119,5	11.50	166,5	5.1	129,0	3.25 15.55	160,0 167,0	9.50 22.20	128,0 128,0
15	9.50 22.10	207,5 171,0	3.15 16.30	85,0 101,0	11.55 23.20	167,5 148,0	5.1 19.30	128,5 138,0	3.50 16.05	158,0 163,0	10.0 22.30	124,5 124,0
16	9.45 22.35	203,0 178,0	3.45 16.15	105,0 105,0	11.40	169,0	5.10 19.25	131,5 128,5	4.20 »	158,0 »	» 22.25	» 121,5
17	10.5 22.35	205,5 176,0	5.40 16.40	87,0 100,0	11.45	167,0	19.20	128,5	4.55 18.10	155,5 157,0	10.10 22.30	130,5 123,5
18	10.40 23.25	195,0 182,0	4.25 17.5	119,0 109,0	11.55	165,0	19.30	132,0	5.0 18.40	157,0 153,5	11.0 23.0	133,5 127,0
19	11.25 23.20	193,5 177,0	4.50 17.15	130,0 114,0	11.35	162,0	20.0	132,0	5.30 17.10	157,0 153,0	11.45 23.25	134,0 127,5
20	11.10 24.0	189,0 168,0	5.10 18.5	132,0 125,0	15.0	162,0	20.30	135,0	5.45 17.20	154,5 151,5	11.40 23.20	137,0 133,0
21	10.55	186,5	4.45 18.20	141,0 143,5	13.15	166,5	22.20	139,0	6.25 17.5	154,0 153,0	11.40	144,0
22	13.35	174,5	21.20	140,0	14.0	166,0			9.50	153,5	0.10	140,0
23 ☾	12.15	201,0			14.25	173,5	0.25	140,0	10.50	155,0	1.25	142,0
24	17.20	190,0	1.5	153,0	14.45	177,0	1.25	145,0	13.20	162,0	1.35	145,0
25	8.0 19.0	197,5 200,5	2.40 13.45	138,0 165,0	14.40	177,0	2.55	146,5	13.50	169,0	7.25 20.20	146,5 143,0
26	7.45 18.30	202,0 203,0	2.30 13.25	118,0 154,0	12.55	174,0	3.15	138,5	1.35 13.30	160,5 171,0	7.25 20.15	137,0 137,5
27	8.0 19.20	218,0 208,5	1.25 14.10	111,0 146,5	10.30	176,0	3.25	133,0	1.35 13.50	161,0 176,0	7.50 20.40	135,0 137,0
28	8.10 21.15	221,0 196,0	2.10 14.55	102,0 120,0	10.45 21.45	175,0 152,5	3.40 17.05	133,5 140,5	2.25 14.30	165,5 175,5	8.25 21.5	137,0 129,0
29	8.55 21.5	231,0 205,0	2.40 15.25	96,0 99,0	11.0 23.20	173,0 158,0	4.15 18.0	134,0 136,0	2.55 15.0	167,0 173,0	9.0 21.20	133,5 129,5
30 ●	9.5 22.0	228,0 201,5	2.55 15.45	105,0 106,0	11.10 23.30	178,0 183,0	4.50 18.0	142,5 134,0	3.25 15.20	171,0 170,5	9.25 21.35	135,0 130,0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.35 22.15	202,5 198,0	4.10 16.25	92,0 121,0	11.55 23.15	203,0 197,5	5.20 17.45	97,0 129,0	12.10 23.40	207,0 200,0	5.30 18.0	91,0 124,0
2	10.50 23.40	204,0 181,0	4.15 17.10	87,0 117,0	12.0 23.10	205,0 185,0	5.20 18.10	96,0 124,0	12.30 24.0	210,0 188,0	5.45 18.40	88,0 119,0
3	11.21 23.20	202,0 173,5	4.45 17.45	96,5 110,0	12.40	205,0	5.30 18.30	101,0 116,5	13.10	207,0	6.0 19.30	95,0 111,0
4	11.50 23.50	207,0 175,0	5.5 18.5	116,9 118,5	0.15 13.5	179,0 208,5	6.0 19.50	118,0 125,0	0.30 13.10	182,0 212,0	6.15 19.50	115,0 122,0
5	12.25	199,0	5.20 18.45	130,0 128,0	0.55 13.0	178,0 201,0	6.50 20.0	131,0 132,0	1.0 13.0	181,0 205,0	6.30 20.0	128,0 130,0
6	0.55 13.15	159,0 194,0	5.35 21.10	144,0 127,0	1.40 14.0	163,0 198,5	6.20 22.0	145,0 129,5	1.30 14.0	165,0 199,0	6.30 22.10	143,0 127,0
7 D	13.10	187,0	22.40	129,0	14.10	192,5	23.0	130,5	14.15	193,0	23.30	128,5
8	13.55	176,5			14.50	184,0			14.55	183,0		
9	1.45 18.20	178,0 172,0	0.45 13.50	129,0 159,5	2.40 19.20	184,5 180,0	1.20 14.40	130,0 162,5	2.50 19.50	182,5 180,0	1.30 14.55	127,5 160,0
10	2.40 19.20	181,0 178,5	1.25 13.55	117,5 148,0	3.40 20.10	186,0 185,0	2.30 15.0	120,0 150,0	3.40 20.10	185,5 185,0	2.30 15.10	116,5 148,5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	0.5 12.5	181,0 190,0	2.5 14.25	109,0 140,0	0.55 12.50	187,0 195,0	3.5 15.25	112,0 144,0	0.51 13.0	186,0 195,0	3.15 15.40	107,5 141,0
12	0.20 12.20	189,5 193,0	2.35 14.50	105,5 135,0	1.20 13.20	194,5 198,5	3.30 15.55	111,0 140,0	1.25 13.30	194,5 199,0	3.45 16.5	105,0 135,5
13	0.45 12.55	189,0 196,5	2.55 15.25	103,0 124,5	1.50 13.0	193,5 198,5	4.5 16.30	109,0 129,0	1.1.0 13.15	193,5 200,0	4.30 16.55	103,0 125,0
14 ⊕	0.45 13.30	194,0 185,0	3.5 15.45	100,0 124,0	2.1.0 13.30	196,5 189,5	4.30 17.0	106,0 129,0	2.11.30 13.45	197,0 190,0	4.45 17.25	101,0 125,0
15	1.15 13.50	197,5 178,0	3.50 16.25	95,0 114,0	2.11.30 14.30	199,5 180,5	4.40 17.50	98,5 119,5	2.11.45 14.20	202,0 182,5	5.0 18.5	93,0 116,0
16	2.20 14.30	200,0 164,5	4.50 16.40	100,0 105,0	3.11.50 15.40	201,5 170,5	5.0 18.10	103,0 110,0	3.12.0 15.55	202,5 171,5	5.15 18.30	99,0 106,5
17	3.20 15.10	195,0 169,0	5.0 16.55	110,0 105,0	4.11.50	199,5	6.10 18.25	112,5 111,0	4.12.0	200,0	6.25 18.40	109,0 107,5
18	4.20 15.45	189,0 174,0	6.25 17.30	122,0 112,5	5.10 17.55	174,5 194,5	7.25 18.40	125,0 117,0	5.20 18.10	175,5 194,5	7.50 19.0	122,5 114,0
19	5.21 16.50	187,0 169,0	7.5 17.50	131,0 116,0	6.40 18.50	180,5 192,0	8.20 19.0	134,0 121,0	6.40 19.0	181,0 192,5	8.30 19.20	131,0 118,0
20	6.20 17.0	179,0	8.15 18.30	130,0 125,5	7.30 19.0	176,0 186,0	9.10 19.20	133,0 128,5	7.30 19.45	176,0 186,0	9.30 19.40	129,0 126,5

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	0.25 12.55	161,0 179,0	5.15 19.20	139,0 139,0	1.10 13.50	168,0 186,0	6.10 ⊗ 20.10	141,5 141,5	1.10 13.50	168,0 186,0	6.20 20.10	138,5 139,0
22	1.45	178,0	22.20	139,0	13.35	184,0	23.30	141,0	13.50	185,0	23.35	139,0
23 ☾	14.20	191,0			15.35	195,5			15.45	195,0		
24	18.35	188,0	0.5	147,5	19.40	191,0	0.50	152,0	20.0	191,0	1.20	151,5
25	8.45 19.20	188,5 193,0	1.45 13.45	135,0 164,0	9.30 20.0	194,0 200,0	2.0 14.50	138,0 167,0	9.50 20.0	193,5 200,5	3.5 15.0	135,5 165,5
26	8.30 19.20	193,5 194,5	2.5 13.45	118,5 150,0	9.30 20.15	198,0 199,0	3.0 14.50	123,0 155,0	9.45 20.25	198,5 199,5	3.25 15.5	120,0 152,0
27	8.45 20.5	203,0 194,5	2.5 14.45	111,5 149,5	9.40 21.0	205,0 199,0	3.30 15.30	116,0 155,0	10.0 21.15	206,5 200,0	3.25 16.0	113,0 155,0
28	8.55 21.0	210,0 189,0	2.35 15.0	104,5 122,0	10.0 21.50	211,0 191,0	3.30 16.20	111,5 130,0	10.20 22.5	212,5 192,0	3.55 16.50	106,5 127,0
29	9.0 22.0	213,0 191,5	2.45 15.45	96,0 111,0	10.40 23.0	211,5 195,5	4.0 17.0	104,0 119,0	10.45 23.5	213,0 196,0	4.20 17.35	100,0 115,5
30 ●	9.20 22.10	217,0 192,0	3.20 15.55	109,0 108,0	10.50 23.15	217,5 196,0	4.30 17.10	116,0 119,0	11.10 23.25	218,0 196,5	4.55 17.50	113,0 116,0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	13,10	201,0	7,0 19,0	121,5 142,0	22,25 23,45	230,0 227,5	6,25 18,10	134,0 150,0	20,30 22,10	219,0 212,0	4,35 16,30	108,0 128,0
2	0,25 13,15	196,0 204,0	7,5 19,20	120,5 138,0	12,20	232,0	6,25 18,35	143,0 145,0	10,25 22,35	224,0 192,0	4,35 17,35	120,0 132,0
3	0,25 13,40	187,0 204,0	7,10 20,10	121,0 135,0	0,10 13,10	203,5 217,5	6,15 19,10	133,0 141,0	11,15 23,15	213,0 184,0	4,45 18,10	114,0 122,0
4	1,0 13,50	182,0 209,0	7,15 20,25	131,0 138,0	0,20 13,25	194,5 233,0	6,25 19,40	140,5 148,0	11,30 23,30	217,0 194,5	5,10 18,20	126,0 131,0
5	1,5 15,20	179,0 203,0	6,45 20,40	140,0 142,0	0,50 14,0	204,0 226,0	6,0 20,45	155,0 151,5	11,50	212,0	5,25 19,10	146,5 139,0
6	1,35 14,15	168,0 202,0	6,20	151,0	2,30 14,40	181,5 217,5	7,0 25,0	166,0 149,0	0,50 12,15	170,0 204,0	5,20 21,0	156,0 137,0
7 ☽	16,10	197,5	0,10	139,0	15,0	212,0	23,50	150,0	13,15	197,0	22,15	138,0
8	16,0	189,5	1,25	138,0	14,0	203,5			23,30	188,0		
9	11,25 20,50	187,0 184,5	2,25 16,25	137,0 166,5	10,0 19,20	203,0 197,0	1,15 15,10	149,0 183,0	8,20 18,0	188,0 183,0	0,10 13,30	139,0 170,0
10	11,10 21,30	188,0 189,0	4,10 16,30	129,0 156,0	9,30 20,10	207,0 203,0	2,0 15,0	141,0 171,0	8,0 19,0	192,0 189,5	1,10 13,30	128,5 158,0
11	11,50 22,30	189,5 197,0	5,10 17,0	125,0 152,0	10,35 21,25	204,0 212,5	4,0 15,35	135,0 163,5	8,50 19,35	191,5 201,0	2,0 14,15	119,5 150,5
12	12,25 23,10	196,0 200,5	6,0 17,40	128,0 150,0	10,50 22,0	211,0 215,0	4,30 15,50	135,0 155,5	9,0 20,0	199,0 203,0	3,35 14,30	117,0 144,0
13	13,0 24,0	195,0 196,0	6,30 18,25	126,5 142,0	11,10 22,30	211,0 224,5	6,0 17,35	133,5 148,0	9,15 20,30	200,0 208,5	5,10 15,10	115,0 135,0
14 ☿	13,0	196,0	6,50 18,45	124,0 140,0	11,25 22,50	218,0 208,0	5,30 18,0	140,0 148,0	9,30 21,10	208,5 196,0	3,25 15,45	129,0 135,0
15	0,10 12,45	191,0 200,0	6,15 19,10	130,5 134,0	11,40 23,15	222,0 202,0	5,35 18,0	132,0 142,0	10,0 22,10	210,0 190,0	5,45 17,30	110,5 126,0
16	0,20 13,0	183,0 201,0	6,25 19,30	121,0 128,0	12,0 23,20	224,0 186,5	5,30 18,50	134,0 135,0	10,30 22,30	210,5 174,0	5,25 17,15	117,0 118,0
17	0,25 12,30	174,5 200,0	6,0 19,30	125,5 128,0	13,0	220,0	5,25 19,30	135,0 135,0	10,30 23,10	206,0 179,0	4,20 17,20	120,0 117,0
18	0,30 12,45	178,5 196,0	6,0 19,45	135,0 131,0	0,30 12,50	190,5 215,0	6,0 19,20	145,0 138,0	10,45 23,50	200,5 185,5	4,30 17,45	132,5 123,5
19	1,10 13,10	163,0 195,0	7,0 20,10	141,0 134,0	1,15 13,10	197,0 210,0	6,35 19,45	152,0 141,0	11,15 24,0	196,0 179,0	5,10 18,15	140,5 126,0
20	1,50 13,25	180,0 190,0	7,50 20,40	140,5 138,0	1,0 12,50	189,5 202,5	6,25 19,40	149,0 145,5	11,35 24,0	189,0 171,0	5,25 18,30	139,5 134,0
21	1,45 13,40	173,0 191,0	7,0 21,45	147,0 147,0	1,0 13,45	182,5 201,0	6,0 19,45	158,0 159,5	11,55	189,0	5,0 20,0	149,0 149,0
22	14,15	198,5			14,0	204,0	23,10	162,0	12,30	188,0	22,35	153,0
23 ☌	19,35	200,0	0,15	146,0	16,0	215,0			14,30	200,0		
24	20,20	196,0	1,35	157,5	19,30	209,5	1,20	170,0	19,0	197,0	0,25	158,0
25	20,15 21,0	198,0 205,0	3,30 15,20	146,5 172,0	10,0 20,20	212,5 215,0	3,10 14,50	154,0 186,0	8,40 18,10	189,0 201,0	2,0 19,50	143,0 173,0
26	20,15 21,20	200,0 202,0	4,0 15,50	138,0 162,0	9,50 20,35	218,0 220,0	3,10 14,45	140,5 171,5	8,20 19,15	203,0 206,5	2,20 14,0	127,0 160,0
27	20,50 22,10	206,0 202,0	4,20 16,45	134,0 162,0	10,10 21,15	225,5 217,0	3,35 15,50	139,0 172,0	8,35 19,45	212,0 203,0	2,30 14,45	122,0 161,0
28	21,25 23,10	210,0 193,0	5,0 18,5	103,5 145,0	10,30 22,25	233,0 209,0	4,10 17,0	134,0 149,0	9,0 21,0	220,0 195,0	3,50 15,35	117,0 134,0
29	21,55 24,0	209,5 196,0	5,20 18,50	126,0 137,0	10,50 23,40	233,0 214,0	4,50 17,30	132,0 140,5	9,25 22,0	214,0 200,0	3,30 16,45	112,0 123,0
30 ●	22,0	214,5	5,55 19,0	134,5 137,5	11,20 24,0	238,5 214,0	6,30 18,15	139,0 140,5	10,10 22,50	229,0 201,0	4,15 17,10	123,0 125,0

TABELLA V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	1	22,0	197,0	2	4,20	80,0	117,0	2	4,20	80,0	2	10,50	209,0	129,0
Marano Lagunare	30	10,0	232,5	30	17,0	107,0	125,5	29	3,20	89,0	29	10,0	229,0	140,0
S. Felice di Chioggia	1	22,35	202,0	2	4,40	105,0	97,0	2	4,40	105,0	2	11,30	207,0	102,0
Trieste	29	8,55	231,0	29	15,25	99,0	132,0	2	4,30	74,0	2	10,35	215,0	141,0
Ancona	30	11,10	178,0	30	18,0	134,0	44,0	30	18,0	134,0	30	23,30	183,0	49,0
Viesti	28	14,30	175,5	28	21,5	129,0	46,5	2	10,50	125,5	2	16,45	170,0	44,5
Diga Sud Lido	1	22,15	198,0	2	4,15	87,0	111,0	2	4,15	87,0	2	10,50	204,0	117,0
Punta della Salute	1	23,15	197,5	2	5,20	96,0	101,5	2	5,20	96,0	2	12,0	205,0	109,0
Porto Industriale di Marghera	1	23,40	200,0	2	5,45	88,0	112,0	2	5,45	88,0	2	12,30	210,0	122,0
Pagliaga	30	12,0	214,5	30	19,0	137,5	77,0	2	7,5	120,5	2	13,15	204,0	83,5
Conche	30	11,20	238,5	30	18,15	140,5	98,0	29	4,50	132,0	29	10,50	233,0	101,0
Brondolo	30	10,10	229,0	30	17,10	125,0	104,0	1	4,35	108,0	1	10,30	219,0	111,0

TABELLA VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	30	9,15	221,0	2	4,20	80,0	141,0
Marano Lagunare	30	10,0	232,5	2	4,40	88,5	144,0
S. Felice di Chioggia	30	10,10	216,0	1	4,35	103,0	113,0
Trieste	29	8,55	231,0	2	4,30	74,0	157,0
Ancona	30	23,30	183,0	1	5,30	126,5	56,5
Viesti	27	13,50	176,0	»	»	»	»
Diga Sud Lido	30	9,30	217,0	2	4,15	87,0	130,0
Punta della Salute	30	10,50	217,5	2	5,20	96,0	121,5
Porto Industriale di Marghera	30	11,10	218,0	2	5,45	88,0	130,0
Pagliaga	30	12,0	214,5	2	7,5	120,5	94,0
Conche	30	11,20	238,5	15	5,35	132,0	106,5
Brondolo	30	10,10	229,0	1	4,35	108,0	121,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
1	11,0	198,0	...	16	16	27,0	14,0	165,0	...	8	12	27,0	4,45	97,5	...	14	16	26,0	7,45	143,0	...	42	27	26,0
2	11,30	202,5	15	...	...	26,0	14,30	158,0	28	...	...	27,0	17,45	122,0	22	...	...	27,0	...	...	...	...	...	...
3	11,45	199,0	17	...	...	27,0	15,0	161,0	14	...	...	27,0	18,15	114,0	18	...	...	27,0	...	...	...	...	...	...
4	12,15	204,5	18	...	...	25,0	16,15	169,0	9	...	...	24,5	19,30	125,0	10	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...
5	13,45	198,0	2	...	...	26,0	16,30	151,5	2	...	...	26,0	19,45	132,0	18	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...
11	9,30	181,0	4	...	...	26,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	9,45	190,5	14	...	...	27,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	10,15	190,0	...	17	18	27,0	13,15	146,0	...	18	16	27,0	3,30	107,0	...	17	14	25,0	6,45	147,0	...	16	17	24,0
14	10,30	192,5	...	16	19	26,0	13,30	156,5	...	38	15	26,0	4,0	104,5	...	11	18	25,0	7,15	152,0	...	22	33	26,0
15	10,45	195,0	...	20	25	25,0	13,45	157,0	...	20	20	25,0	4,30	98,0	...	13	3	26,0	7,30	150,0	...	27	24	25,0
16	11,0	197,0	27	...	...	25,5	14,15	150,0	13	...	...	26,0	17,30	109,0	14	...	...	26,0	...	...	...	...	...	...
17	11,15	196,0	12	...	...	26,0	14,30	148,0	15	...	...	26,0	17,45	110,0	7	...	...	26,0	...	...	...	...	...	...
18	11,30	191,0	8	...	...	25,5	14,45	151,0	12	...	...	26,0	18,15	116,5	16	...	...	26,0	...	...	...	...	...	...
19	11,45	187,5	3	...	...	25,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	9,0	195,0	6	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	9,15	202,0	5	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	9,30	208,0	...	18	20	22,5	12,30	167,5	...	20	20	23,5	15,45	129,0	...	11	16	23,0	18,30	154,0	...	2	40	23,0
29	10,0	207,0	...	9	6	22,5	13,0	158,0	...	13	12	23,0	16,15	118,0	...	3	6	23,0	19,15	157,0	...	20	7	23,0
30	10,15	212,0	...	8	14	22,5	13,30	158,5	...	19	17	23,0	16,45	116,5	...	4	7	23,0	19,45	156,0	...	15	9	23,0

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
◑ il	13	10,15	190,0	19,64	35,48	27,0
14	15	13,45	157,0	18,23	32,94	25,0
● il	28	12,30	167,5	19,38	35,01	23,5
30	30	19,45	156,0	18,62	33,64	23,0

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
(*segue*) **PIAVE**											
Piave	Argentiera	15	di stazione	0,07	2,28	134	17,0	3,05	0,737	0,795	1,256
Frisone	Campolongo	15	id.	0,24	0,554	33	16,8	1,29	0,429	0,452	0,654
Padola	Ponte di Padola	15	id.	0,07	0,978	57	17,2	1,05	0,931	0,956	1,469
id.	Ponte Campitello	15	—	—	1,62	128	12,7	3,85	0,419	0,415	0,648
Piave	Ponte della Lasta	16	di stazione	0,07	5,4	355	15,2	2,85	1,909	1,992	2,544
Ansiei	Auronzo	16	id.	0,25	6,0	205	29,3	3,36	1,792	2,100	2,606
Boite	Ponte Geralba	17	id.	0,325	4,51	2 8	18,2	5,17	0,872	0,900	1,377
id.	Vodo	17	id.	0,49	5,9	320	18,4	8,30	0,711	0,853	1,418
id.	Perarolo	17	id.	0,085	7,0	391	17,9	7,86	0,8.6	0,755	1,827
Piave	Segusino	2	id.	0,62	67,6 (1)	»	»	41,16	1,641	1,622	2,494
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	10	di stazione	0,29	3,50	471	7,4	4,80	0,728	0,806	1,147
Venzi (Canale scarico fabbr. di L. Silvestro)	S. Silvestro	15	id.	0,495	2,01	—	—	2,72	0,738	0,745	0,839
Cismon (Canale scarico fabbr. di Moline)	Moline	15	riferimento	4,12	5,3	—	—	4,15	1,277	—	1,379
Cismon	Rocca d'Arsiè	10	di stazione	0,22	10,7	622	17,2	8,22	1,295	1,456	1,957
Canale Medesco	S. Rocco (a monte fabbr. dei tamarelli)	22	id.	0,47	19,0	—	—	22,46	0,846	0,860	1,116
Roggia Rosà	id.	22	—	—	4,61	—	—	5,07	0,909	—	1,124
Roggia Delfina	S. Rocco	22	—	—	2,91	—	—	3,51	0,828	—	1,156
Roggia Moresina	id.	22	—	—	0,525	—	—	1,34	0,392	—	0,536
Roggia Bernarda	id.	22	—	—	3,11	—	—	2,22	1,399	—	1,784
Roggia Isacchina Superiore	Case Marchesane	22	riferimento	0,64	4,11	—	—	4,08	1,008	—	1,398
Roggia Portelle	Nove	22	id.	0,22	0,149	—	—	0,48	0,312	—	0,496
Roggia Contessa	id.	22	—	—	1,00	—	—	1,12	0,990	—	1,130
Roggia Grimana Vecchia	Ovosara	22	—	—	1,65	—	—	2,13	0,774	—	0,964
Roggia Isacchina Inferiore	Al Casonetto	22	—	—	1,39	—	—	2,39	0,581	—	0,767
Scarico Roggia Isacchina Inferiore	id.	22	—	—	1,49	—	—	2,62	0,507	—	1,024
Roggia Restena	Friola	22	—	—	0,330	—	—	1,58	0,210	—	0,314
Roggia Rezzonica	id.	22	riferimento	0,69	0,276	—	—	0,32	0,862	—	0,959
Roggia Grimana Nuova	id.	22	id.	0,69	0,412	—	—	0,34	1,223	—	1,375
Fossa Camerota	Carmignano	22	di stazione	0,195	0,079	—	—	0,26	0,304	—	0,310
Roggia Bonfanti - Camerini	Cartiera Camerini	22	—	—	0,053	—	—	0,48	0,114	—	0,154

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
AGNO-GUA											
Guà	Cologna Veneta	3	di stazione	0,055	2,88	260	11,1	16,56	0,173	0,149	0,263
ADIGE											
Adige	Tel	26	di stazione	1,71	48,3	1675	28,8	30,46	1,585	1,878	2,417
Valsura	Lana di Sopra	26	di riferimento	0,42	3,39	282	18,6	3,80	0,892	0,920	2,586
Roggia derivata dal Talvera	id.	26	—	—	1,85			—	—	—	—
Adige	Ponte d'Adige	17	all'idrometrografo	1,86	61,0	2642	23,1	51,44	1,186	1,270	1,615
Ridanna	Vedretta Piana	3	di stazione	0,47	3,70	24	154,2	4,26	0,865	1,088	1,525
Isarco	Bressanone	8	id.	1,22	20,5			12,42	1,647	2,130	3,133
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	8	id.	0,19	0,555	740	30,9	0,73	—	—	—
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	8	id.	0,76	1,80			0,73	—	—	—
Rienza	Monguelfo	26	id.	0,24	4,89	273	17,9	4,40	1,111	1,090	2,019
Casies	id.	26	id.	0,40	2,38	144	16,5	1,84	1,294	1,473	2,349
Aurino	Cà di Pietra	26	id.	0,59	7,6	155	49,0	5,68	1,338	1,644	2,166
Riva	Seghe di Riva	27	id.	0,51	6,9	91	75,8	5,99	1,145	1,538	2,293
Rienza	S. Lorenzo	26	id.	1,40	48,8	1303	37,4	29,34	1,663	2,189	3,059
Gadera	Longega	26	id.	0,38	3,68	255	14,4	3,47	1,061	0,986	1,805
Vigilio	id.	26	id.	0,19	1,75	104	16,8	1,55	1,125	1,305	2,152
Gadera	Mantana	26	id.	0,52	5,8	387	15,0	5,86	0,987	0,951	1,879
Isarco	Chiusa	8	id.	1,10	74,6	3059	24,4	53,82	1,385	1,752	2,651
Noce	Ponte Rovina	22	id.	0,52	10,3	384	26,8	12,07	0,853	0,963	1,258
id.	Dermulo	1	id.	0,55	22,0	1056	20,8	20,18	1,090	1,052	1,785
Canale Consorzio Terres-Caldaro	Cles	3	—	—	0,197	—	—	0,35	0,563	—	0,928
Canale Consorzio Cles-Tassullo	id.	3	di stazione	0,03	0,253	—	—	0,92	0,277	—	0,471
Canale derivato pel Consorzio Cles-Tassullo	id.	3	—	—	0,582	—	—	0,77	0,755	—	0,778
Canale Cons. Irriguo Cles-Rumo-Tassullo	id.	3	—	—	0,490	—	—	0,40	1,234	—	2,057
Rio delle Mele e Rio Ribes	id.	3	—	—	0,034	—	—	—	—	—	—
Avisio	Pezzè di Moena	24	di stazione	0,315	4,20	212	19,8	3,98	1,055	1,117	1,954
Travignolo	Sottosassa	24	id.	0,08	1,25	103	12,1	3,54	0,353	0,293	0,684
Avisio	Stramentizzo	24	id.	0,55	7,7	720	10,7	15,30	0,504	0,622	1,021
Fersina	Doss del Gius	28	id.	0,50	0,529	80	6,6	0,40	1,309	—	1,946
Roggia derivata dal Fersina a Ponte Carnifichis	Trento	24	id.	0,03	0,713	—	—	0,87	0,816	—	1,378
Adige	Pannatina	29	id.	1,53	177,1	10957	» (2)	130,40	1,358	2,025	2,097
id.	Boara Pisani	7	id.	1,44	180,2	11954	» (2)	241,44	0,746	0,790	1,110

(1) Non è compresa la portata del canale derivato dal Piave a Soccher. -- (2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè la portata misurata non comprende i valori delle portate, derivate a scopo irriguo, a monte della sezione di misura.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XI

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »,** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⎯ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⊢ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≤ Lampi senza tuoni. - ≳ Lampi e tuoni. - ⅁ Vento forte. - ⅄ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☽ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

›, dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19' Long. Est da Roma 1° 59'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	27,0	19,8	2,4	IV Q.	(*) —	7	
2	26,2	19,8	1,7	NW	—	5	gocce p n'
3	24,3	23,0	7,5	S	—	8	gocce a p
4	22,2	16,3	13,8	ENE	2,3	9	● n' a n"
5	17,0	12,0	18,4	ENE	3,1	8	● n'
6	17,2	12,8	5,5	N	10,8	9	● a p
7	21,4	15,2	2,8	N	50,7	8	● n" K n"
8	21,8	14,8	7,5	SETT.	0,6	6	● a
9	23,3	17,6	11,2	WSW	4,2	9	● p n"
10	22,2	16,7	8,5	WSW	45,8	10	● n' a p n"
Media I. decade	22,3	16,6	7,9		117,5	7,9	
11	21,0	15,2	6,2	WSW	(*) —	7	gocce p
12	21,6	16,0	6,7	I Q.	—	4	
13	21,3	14,0	2,4	NE	—	2	
14	17,2	14,6	2,6	NNE	8,3	10	● n' a p n"
15	22,2	14,4	4,0	NNE	41,0	9	● p n"
16	17,9	12,6	11,8	ENE	—	10	gocce a
17	19,3	9,3	6,1	I Q.	—	3	
18	21,2	12,8	1,9	NNE	—	7	
19	17,4	12,3	11,8	I Q.	—	9	
20	17,4	9,6	8,2	ORIEN.	—	1	
Media II. decade	19,7	13,1	6,2		49,3	6,2	
21	19,3	9,0	2,5	NNE	(*) —	4	
22	20,1	10,2	2,7	N	—	2	
23	20,2	11,6	2,7	NNE	—	2	
24	18,6	12,9	1,7	WNW	—	7	
25	17,8	11,2	12,5	NE	45,0	10	● a n' a p
26	17,0	10,1	9,3	ENE	—	5	
27	16,4	10,7	5,5	NE	27,9	10	● p n"
28	19,6	14,9	8,2	III Q.	1,0	10	● n' a p ≤ n"
29	18,0	14,8	6,4	III Q.	4,2	10	● n" ≤ n"
30	19,4	11,0	5,6	I Q.	5,2	6	● n'
31	16,4	10,3	9,5	I Q.	5,2	10	● n' a p ≤
Media III. decade	18,4	11,5	6,1		88,5	6,9	
Media mensile	20,1	13,7	6,7		255,3	7,0	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
»	25,2	19,0	90	—	CALMA	—	6	
»	25,0	16,0	79	—	CALMA	—	5	
»	26,0	20,0	72	8,8	ENE	—	6	
»	23,0	18,0	68	16,3	ENE	—	6	
»	19,0	13,0	59	12,2	ENE	—	5	
»	20,0	12,6	83	10,9	WNW	4,4	10	● n' a
»	21,0	14,6	83	13,0	NE	16,0	7	● n"
»	21,6	13,0	78	8,6	WNW	19,4	6	● n'
»	23,0	17,0	71	11,4	SSW	—	10	
»	23,0	20,0	82	7,0	SW	4,6	10	● a p n"
»	22,7	16,3	78	8,8		44,4	7,1	
»	21,0	16,5	66	11,8	WNW	0,6	4	● n' a
»	21,0	14,6	68	6,7	W	—	4	
»	21,6	12,3	68	—	CALMA	—	4	
»	17,6	13,6	97	3,0	E	15,8	8	● n' a
»	21,6	14,6	85	8,2	SSE	—	8	
»	19,5	12,6	70	13,1	NE	5,8	9	● n'
»	20,0	10,2	64	5,8	NE	—	3	
»	20,0	10,0	80	—	CALMA	—	7	
»	20,0	13,4	60	15,2	NE	—	6	
»	16,0	9,0	51	9,1	ENE	—	0	
»	19,8	12,7	71	7,3		22,2	5,3	
»	16,7	9,0	65	11,8	NW	—	6	
»	18,6	10,4	79	—	CALMA	—	4	
»	19,4	10,0	79	—	CALMA	—	0	
»	19,4	10,0	81	—	CALMA	—	4	
»	18,0	15,0	81	17,0	SW	7,0	10	● a p n"
»	16,0	9,0	66	8,4	NE	—	5	
»	19,0	9,0	77	12,0	SSE	0,4	9	● n"
»	20,0	14,0	72	7,5	W	0,2	9	● n'
»	18,0	14,4	67	10,3	W	—	10	
»	18,0	9,0	67	6,0	WNW	—	7	
»	16,0	13,0	68	13,2	W	—	8	
»	18,1	11,2	73	7,8		7,6	6,5	
»	20,2	13,4	74	7,8		74,2	6,3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da				
25,1	13,7	88	S	—	5		
24,0	12,2	84	CALMA	0,4	3	● n"	
23,2	17,0	86	S	—	5	═ n' a ≤ p	
22,0	10,3	79	MERID.	0,4	7	● a ≤ p	
16,6	10,3	77	S	2,0	8	● n'	
17,8	10,5	93	SE	15,8	9	● n' a p	
18,0	11,6	97	CALMA	12,0	9	● n"	
19,9	10,7	90	CALMA	24,4	5	● n' a	
20,1	13,7	80	S	5,0	10	● n' p n"	
19,9	14,5	86	S	26,8	10	● n'	
20,7	12,5	86		86,8	7,1		
17,0	9,7	88	S	2,2	4	● p	
18,1	8,7	85	WSW	0,2	3	● n' △	
17,8	5,9	87	N	0,2	6	● a △	
15,7	7,8	95	CALMA	2,8	10	● n' a	
17,6	11,6	90	II Q.	14,0	8	● n' p n" ≷ p	
13,3	5,9	83	CALMA	17,8	10	● n' a ▲ n"	
15,1	3,5	81	SSW	—	3		
18,8	4,5	87	NNE	—	5		
15,9	9,3	82	SE	0,4	6	● p	
14,1	2,8	66	N	—	0		
16,3	7,0	84		37,6	5,5		
15,3	1,7	82	CALMA	0,2	4	● a V	
18,4	3,3	86	CALMA	—	2		
17,8	4,3	90	CALMA	—	1	═ n' a	
16,8	4,7	94	S	—	6	△	
14,7	9,3	81	ORIEN.	32,8	10	● n' a p	
14,2	3,5	79	CALMA	—	3		
15,2	5,2	90	MERID.	1,6	10	● p n"	
16,6	11,6	84	S	—	10	═ n'	
14,5	7,6	81	S	—	10		
14,7	3,3	81	S	—	6	△	
12,0	6,3	86	CALMA	15,8	7	● n' a p	
15,5	5,5	85		50,4	6,3		
17,5	8,3	85		174,8	6,3		

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 11'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	23,5	19,5	W	—	5	
2	24,0	17,4	W	0,4	7	● n' n"
3	23,5	19,2	VARIO	0,2	6	● n' ≷ p
4	23,0	18,8	III Q.	0,2	8	● n"
5	18,8	12,2	IV Q.	1,6	9	● n'
6	19,0	12,3	SE	19,0	10	● n' s p
7	18,5	14,3	II Q.	13,6	10	● n"
8	20,2	15,1	III Q.	4,2	8	● n' s
9	22,2	16,5	S	1,0	10	● p n"
10	21,5	20,9	SSW	9,6	10	● s n"
Media I. decade	21,4	16,6		49,8	8,3	
11	19,8	17,5	SW	—	3	
12	20,2	14,0	I Q.	—	2	
13	20,0	13,0	NW	—	3	
14	18,0	14,2	E	0,6	7	● n' s
15	20,2	14,5	II Q.	18,9	7	● n' p
16	16,0	12,0	E		7	● n'
17	16,5	7,0	I Q.	—	3	
18	18,0	12,0	NW	—	4	
19	18,5	13,4	ENE	0,6	7	● p
20	15,0	6,9	I Q.	—	1	
Media II. decade	18,2	12,5		20,1	4,4	
21	16,0	8,3	SETT.	—	4	
22	16,8	9,7	NW	—	1	
23	17,6	10,6	WSW	0,2	0	● n'
24	17,5	11,7	E	—	4	
25	17,8	13,8	SSE	19,6	9	● n' s p
26	15,0	8,2	I Q.	0,2	5	● s
27	18,4	10,4	SE	—	10	
28	19,0	13,2	WSW	—	10	
29	18,5	13,2	III Q.	—	10	
30	16,5	10,5	VARIO	—	5	
31	15,0	14,0	III Q.	5,4	8	● n'
Media III. decade	17,1	11,2		25,4	6,0	
Media mensile	18,9	13,4		95,3	6,2	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 2 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
						Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media									
69,0	22,2	24,6	20,4	78	3,6	I Q.	11	9	WNW	15	—	5	
60,7	21,3	24,2	19,0	67	5,0	SE	11	13	WNW	13	—	9	gocce p
56,2	21,5	23,2	20,0	78	5,2	E	8	13	NW	12	—	10	═ s
54,4	16,9	21,9	10,6	56	37,8	ENE	14	70	ENE	24	27,8	8	● ▲ n' ● s p n" ☂
59,8	13,5	16,2	10,8	41	42,8	ENE	24	63	ENE	1	0,4	7	● n" ☂
59,7	13,9	16,0	12,3	71	28,8	ENE	17	45	ENE	8	20,6	10	● n' s p n" ☂
62,3	16,4	18,3	14,4	74	6,0	E	13	16	E	22	4,2	10	● K n"
56,1	17,8	21,0	16,5	79	10,8	II Q.	15	28	WSW	13	10,7	10	● K n' p
52,0	18,8	20,8	16,7	75	11,0	SE	9	22	SW	11	6,2	10	● n' p n"
51,2	19,3	21,3	15,7	75	9,8	II Q.	16	16	SW	3	14,2	10	● n' s n"
57,5	18,1	20,8	15,6	69	16,1						84,1	8,9	
55,2	16,7	18,9	14,8	72	7,7	ESE	9	19	WSW	17	—	5	
61,6	16,7	19,4	14,4	74	6,3	ESE	10	15	W	15	—	5	gocce p
63,2	15,9	19,4	13,5	67	3,9	SE	9	9	NNW	14	—	4	
58,6	15,6	16,5	14,7	82	5,6	E	6	10	E	10	6,7	10	● s p n"
52,5	16,8	21,4	14,8	75	8,0	SE	11	21	SW	14	22,6	9	● p n" ⌒ s
55,5	12,6	16,0	10,7	52	34,6	ENE	21	52	ENE	7	4,2	10	● n' s ☂
61,6	13,0	15,6	10,3	55	7,7	ORIEN.	14	31	ENE	3	—	9	
62,5	15,2	18,6	12,9	74	4,4	SE	8	11	W	15	—	6	═ s
59,6	14,3	17,6	10,6	53	24,5	ENE	24	63	ENE	18	0,1	10	● ☂
62,7	12,5	15,9	10,2	54	14,0	E	14	26	E	7	—	1	
59,3	14,9	17,9	12,7	64	11,5						33,6	6,9	
63,3	11,6	15,3	8,4	46	3,2	SE	8	9	SSE	5	—	7	
66,4	12,7	16,6	9,5	68	3,7	SE	11	8	NNW	14	—	3	═ s
65,3	14,0	17,3	11,3	73	3,3	SE	11	7	SE	22	—	1	
59,5	15,3	16,6	14,0	80	3,4	II Q.	14	11	WNW	12	—	10	═ s
52,1	14,4	15,7	12,5	72	23,6	E	12	50	ENE	21	45,0	10	● n' s p ☂
56,9	12,4	14,8	10,6	47	12,7	ORIEN.	15	36	ENE	9	—	4	☂
53,7	13,7	15,4	11,4	76	4,5	ESE	12	8	ESE	2	3,9	10	● p n"
50,0	15,0	16,5	13,5	89	2,2	SE	12	5	SE	22	—	10	
54,3	14,8	15,6	14,0	76	9,3	ESE	7	34	W	24	2,0	10	● ▲ p ☂
56,9	13,3	15,0	11,2	65	9,8	III Q.	13	31	WSW	24	—	9	
50,8	12,3	14,8	9,4	66	13,2	ENE	6	37	ENE	21	0,7	8	● n' ☂
57,2	13,6	15,8	11,4	69	8,1						51,6	7,5	
58,0	15,6	18,2	13,2	67	11,7						169,3	7,8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Massima	Minima	Direzione prevalente da			
24,9	14,9	VARIO	—	3	
23,5	12,0	VARIO	2,4	5	● n'
24,2	10,3	VARIO	—	4	≺ n'
20,9	12,4	VARIO	21,8	10	● K
19,0	6,5	VARIO	—	1	
14,2	10,0	VARIO	2,8	7	● n' s
19,7	11,0	SETT.	6,8	7	● n"
16,0	12,0	VARIO	14,0	8	● n' s n"
15,5	13,0	SE	56,8	10	● ═ s
18,8	14,0	SE	2,0	8	● s p
19,7	11,6		106,6	6,3	
17,9	10,0	VARIO	—	7	
19,5	8,0	NE	—	2	
17,5	8,0	CALMA	—	3	
17,8	8,0	CALMA	0,6	7	● p
14,9	8,3	NE	13,0	10	● n' s p
16,7	7,1	NE	—	1	
16,4	3,9	NE	—	0	
17,8	4,5	SW	—	4	
19,1	8,0	NE	—	0	
15,0	4,2	NE	—	2	
17,3	7,0		13,6	3,6	
11,3	3,2	CALMA	—	6	
17,0	3,7	S	—	1	
16,5	5,8	NE	—	5	
17,0	10,5	SE	—	8	
17,2	11,3	N	3,2	7	● n' ═ s
14,2	4,0	ORIEN.	—	3	
14,1	3,3	SETT.	—	7	
14,9	9,0	ORIEN.	—	9	
13,8	6,0	NE	0,6	4	● p
9,0	4,0	ORIEN.	0,4	8	● n"
12,5	6,0	NE	—	5	
14,3	6,1		4,2	5,7	
17,1	8,2		124,4	5,2	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 47'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22,2	28,4	18,9	78	7,9	II Q.	11	18	SSW	18	—	4	≡ n'
2	20,6	26,0	17,2	70	10,8	II Q.	19	20	ESE	4	—	6	
3	19,9	24,8	15,4	78	11,5	II Q.	13	40	ENE	24	8,0	10	● n' n" < n"
4	14,6	16,4	12,5	67	30,9	ENE	18	50	ENE	6	18,6	8	● n' p ⊼ ≳ n'
5	12,4	15,6	10,1	58	28,5	ORIEN.	21	40	E	12	0,4	3	● n'
6	11,9	13,1	10,6	78	15,0	I Q.	24	28	ENE	4	11,0	10	● n' a p
7	15,6	20,7	12,1	76	7,7	NNE	9	20	ENE	23	1,8	8	● n"
8	15,6	18,8	14,1	85	16,7	ESE	13	38	ESE	2	12,6	9	● n' a p
9	16,0	17,8	14,1	91	15,5	SE	7	26	SE	16	11,4	10	● n' a p n"
10	17,8	21,4	14,3	85	15,4	II Q.	17	30	SSW	14	7,6	8	● n' p n"
Media I. decade	16,7	20,3	13,9	77	16,0						71,4	7,6	
11	15,0	19,6	11,9	76	11,9	NNE	6	16	SSW	13	—	4	
12	15,1	21,0	11,0	76	11,7	I Q.	11	18	NNE	6	—	5	
13	14,9	21,1	10,6	78	8,3	I Q.	12	14	ENE	3	—	2	
14	14,3	17,6	12,1	87	6,1	SE	6	18	ESE	3	0,2	10	● p
15	15,3	18,9	13,6	86	13,6	ESE	11	26	ESE	20	16,8	9	● n' p n"
16	11,5	14,0	8,2	68	15,4	ENE	7	30	N	2	0,6	7	● n' a
17	10,9	14,7	6,1	71	7,3	I Q.	13	14	ENE	24	—	6	
18	13,2	16,6	10,7	81	7,8	N	8	18	N	5	—	10	
19	12,4	17,1	9,6	79	23,5	ENE	8	50	ESE	15	—	4	
20	10,3	16,4	5,0	61	11,9	NNE	7	24	ENE	1	—	1	
Media II. decade	13,3	17,7	9,9	76	11,8						17,6	5,8	
21	10,1	16,1	5,7	72	6,7	SE	6	24	N	5	—	6	
22	11,2	18,5	6,2	71	7,3	ENE	6	14	NNE	7	—	0	
23	12,4	18,1	7,3	78	7,1	ENE	8	22	SSW	16	—	4	
24	13,9	17,1	11,7	84	4,8	SSE	5	14	ESE	6	0,6	9	● n"
25	12,7	14,2	9,6	81	12,4	ORIEN.	22	26	ESE	12	18,8	7	● n' a
26	10,2	15,1	6,9	67	12,4	E	6	26	E	2	—	4	
27	11,0	13,1	9,2	79	9,0	N	10	14	NNE	5	0,2	9	● a
28	12,6	15,6	10,6	86	4,8	ESE	6	16	ESE	24	—	5	
29	11,4	13,5	9,8	79	17,3	ESE	8	36	ESE	14	—	7	
30	16,2	13,9	6,2	77	10,4	ENE	7	20	ENE	7	—	7	
31	9,4	14,7	5,8	70	10,4	N	6	22	NNE	17	—	3	
Media III. decade	11,4	15,4	8,1	77	9,3						19,6	5,5	
Media mensile	13,8	17,8	10,6	77	12,4						108,6	6,3	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
63,2	21,7	25,5	19,2	80	9,3	III Q.	11	16	SSE	20	—	4	
61,1	20,3	24,4	16,2	74	8,3	III Q.	8	18	SE	19	—	9	
56,6	20,8	24,6	17,8	79	9,3	II Q.	11	26	ESE	19	—	1	
55,1	14,7	19,4	13,9	71	28,3	NNE	13	46	ENE	21	—	5	
61,0	14,7	18,2	12,5	67	25,1	NE	13	36	ENE	13	—	2	
61,4	12,5	13,8	11,1	85	21,3	N	12	32	N	12	15,8	8	● n' a
63,0	15,7	20,2	11,7	83	10,9	IV Q.	14	44	ENE	24	10,2	9	● n' ⊼ n'
56,5	16,8	18,7	14,8	86	18,1	III Q.	16	46	SE	2	2,6	10	● a ≡ n' a ⊼ a
52,0	17,6	20,3	15,1	86	15,5	NNE	10	30	SSE	19	0,4	10	● p n"
51,2	18,4	23,3	14,4	77	13,8	SSW	12	20	SSW	12	0,8	10	● n"
58,1	17,3	20,8	14,7	78	16,0						29,8	6,8	
55,0	16,3	20,1	13,2	76	10,1	SSW	9	18	SSW	3	—	4	
63,2	15,6	20,4	11,9	81	8,1	SSW	6	12	SSW	21	—	3	
63,8	16,0	21,4	11,9	82	8,6	NNE	7	18	N	12	—	3	
59,1	16,1	19,3	13,8	86	10,7	I Q.	20	16	ENE	19	—	10	
52,9	16,2	20,8	14,5	85	11,0	NNE	7	22	SW	15	3,2	8	● a p
56,7	14,3	16,9	11,5	69	22,8	ENE	10	36	ENE	9	2,6	6	● n' a
62,4	13,6	18,0	10,4	75	9,7	NNE	9	18	NE	24	—	4	
63,1	14,9	19,4	11,8	76	11,5	NNE	8	16	NNE	5	—	3	
60,4	15,0	19,1	11,7	77	16,0	NNE	12	44	ENE	20	—	5	
63,9	12,0	17,2	9,3	64	10,1	NNE	8	22	NNE	4		2	
60,0	15,0	19,3	12,0	77	11,9						5,8	4,8	
64,2	10,7	16,3	7,4	79	5,3	NNW	8	8	NNW	23	—	7	
67,2	12,2	17,8	8,6	82	5,1	N	10	10	N	8	—	3	
66,1	13,5	18,2	9,4	85	7,6	I Q.	12	12	SSW	21	—	8	
60,3	14,6	18,4	11,6	85	7,3	IV Q.	13	16	SSE	21	0,2	9	≡ n'
53,0	14,0	15,5	11,5	86	16,7	I Q.	17	40	ENE	13	19,8	10	● n' a p
58,1	12,3	15,3	10,0	70	11,0	I Q.	14	20	NE	5	—	5	
54,9	12,2	13,7	10,5	84	9,0	NNE	9	14	NE	8	—	10	
51,1	13,4	15,5	11,5	85	7,6	N	10	16	N	12	—	10	
55,2	12,3	15,3	10,1	90	8,8	WSW	6	20	WSW	22	—	7	≡ n' a
57,9	10,3	14,1	6,6	87	8,5	NNW	7	14	SW	5	0,4	9	● n' n" ≡ n' a p
52,2	11,2	15,0	8,6	78	12,8	NNW	7	20	WNW	16	—	1	≡ n'
58,2	12,4	15,9	9,6	83	9,2						20,4	7,2	
58,8	14,9	18,7	12,1	79	12,4						56,0	6,3	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	28,6	15,1	85	WNW	5,7	—	3	
2	26,4	14,0	85	WNW	2,6	0,2	3	● n′
3	27,5	15,5	85	NNE	2,8	18,4	6	● n′ n″ K ▲ ≤
4	22,5	13,0	81	ENE	12,8	15,2	8	● K ≳
5	20,3	8,8	75	ENE	9,0	0,6	2	● n′
6	14,8	8,8	93	WNW	5,2	15,8	8	● n′ a
7	22,1	9,2	92	VARIO	4,4	13,0	9	● n″ K ≤
8	19,2	12,1	91	WSW	8,0	6,0	8	● n′ a n″ K
9	16,9	13,1	95	NNW	4,5	15,0	10	●
10	24,9	12,8	89	NW	4,4	1,6	9	● n′ a
Media I. decade	22,3	12,2	87		5,9	85,8	6,6	
11	22,0	8,9	87	VARIO	3,4	—	5	
12	22,5	8,5	84	VARIO	3,9	—	5	
13	27,5	8,6	86	NNW	3,5	—	5	∞
14	18,8	10,1	89	VARIO	2,8	—	9	≤ n′
15	21,0	13,2	91	VARIO	3,9	3,4*	9	● p ∞
16	19,0	8,0	80	NNW	6,3	1,4*	6	● p
17	18,2	7,3	85	NNE	4,1	—	8	▷
18	21,2	7,9	85	VARIO	4,0	—	7	▷
19	21,1	6,1	84	NNW	6,6	—	5	▷ ⌒ p
20	18,5	4,0	80	NNW	5,3	—	3	▷
Media II. decade	20,5	8,4	85		4,4	4,8	6,2	
21	16,0	3,6	86	NW	2,7	—	6	∞
22	19,5	4,1	86	WNW	2,7	—	1	
23	18,2	4,8	89	IV Q.	1,9	—	9	〓 ∞
24	20,9	8,0	88	NW	3,3	—	6	〓 ∞
25	14,6	8,8	92	VARIO	7,6	6,2	8	● n′ a 〓
26	16,9	3,9	86	VARIO	2,3	0,2	7	● n′
27	17,8	8,1	84	NW	4,7	—	9	
28	16,0	8,2	92	NW	2,0	—	9	∞
29	17,0	5,4	90	WNW	5,3	6,8	7	● n″ ∞ ≤
30	14,5	2,7	92	N	3,0	0,2	8	● n′
31	16,2	3,5	87	WNW	6,0	—	3	≤ n″
Media III. decade	17,1	5,6	88		3,8	13,4	6,6	
Media mensile	20,0	8,7	87		4,7	104,0	6,5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
18,2	26,1	13,8	78	N	—	3	
16,7	22,6	11,2	78	N	1,0	3	● n″
17,5	22,8	13,2	80	IV Q.	0,2	4	● n′
13,8	17,2	10,6	83	N	6,4	8	●
11,7	17,0	8,5	77	IV Q.	0,6	5	● n′
9,9	11,6	8,2	87	W	7,8	7	● n′ a p
13,0	18,8	8,3	80	III Q.	7,4	6	● n″
13,0	15,2	11,2	86	S	13,4	7	● n′ a
13,0	14,6	11,4	90	N	38,0	10	●
14,8	17,3	11,6	81	W	3,8	9	● a
14,2	18,3	10,8	82		78,6	6,2	
11,9	15,8	8,2	82	III Q.	1,0	5	● a
11,7	19,2	6,2	81	VARIO	—	3	
12,4	18,4	8,2	79	III Q.	—	4	
11,7	16,6	8,1	84	W	2,8	7	● p n″
12,1	15,2	9,6	88	W	17,2	9	●
10,4	15,7	7,8	77	W	—	6	
9,7	15,2	6,2	79	VARIO	—	1	
9,9	16,2	5,2	83	IV Q.	—	6	
10,9	17,4	6,2	79	III Q.	—	5	
7,5	14,2	3,1	74	W	—	1	
10,8	16,4	6,9	81		21,0	4,7	
7,1	13,0	2,8	81	NW	—	3	
9,6	17,8	4,0	79	IV Q.	—	0	
10,5	15,9	4,2	83	W	—	5	V 〓
11,8	14,7	10,1	85	IV Q.	—	8	
10,9	14,2	6,0	90	N	1,0	5	● n′ a 〓
7,0	11,0	3,2	79	III Q.	—	3	
8,4	11,6	4,6	81	III Q.	—	5	
8,1	11,0	6,2	87	IV Q.	0,6	5	● a V 〓
8,6	14,3	4,2	84	N	3,0	8	● p n″ K ≳ p
6,3	9,2	3,1	86	IV Q.	0,4	8	● n′ n″ 〓
6,9	12,8	2,4	83	N	—	1	〓
8,6	13,2	4,6	83		5,0	4,6	
11,2	16,0	7,4	82		104,6	5,2	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	20,4	25,0	16,5	73	3,1	SW	—	3	〓
»	19,0	22,9	14,6	75	1,8	IV Q.	0,1	8	● n″ 〓 n′ a
»	19,5	23,2	15,6	83	2,8	I Q.	0,2	4	● n″ 〓 n′ 〓 a p
»	16,5	19,5	11,9	79	8,5	N	39,5	7	● n′ a n″ K ≤ n′ p
»	13,8	17,1	11,1	72	6,2	E	4,0	3	● n′ ∈
»	12,3	14,0	11,1	87	5,8	OCCID.	7,2	9	● n′ a ∞ a 〓 p
»	14,4	18,0	10,5	84	3,6	I Q.	18,1	9	● n″ 〓 n′ 〓 a n″ ≳
»	15,4	18,0	13,5	85	7,4	SW	20,2	8	● n′ a n″
»	14,8	15,7	13,7	90	1,6	N	13,3	10	● 〓
»	16,7	20,9	14,0	77	4,5	NW	1,6	9	● n″ n″ 〓 n′ a
»	16,3	19,4	13,3	81	4,5		104,2	7,0	
»	14,5	18,9	10,6	77	5,2	NW	—	4	〓 a 〓 p n″
»	14,4	19,1	10,0	75	4,8	VARIO	—	4	〓 a
»	14,6	19,0	10,5	78	3,5	NW	—	4	〓 a 〓 p n″ ∈
»	14,4	17,5	12,0	83	2,0	N	—	9	〓 n′ a p n″
»	14,7	16,3	12,5	88	4,2	N	3,2	10	● a 〓 ∞ ∈
»	13,2	16,1	10,3	72	3,6	E	—	5	
»	12,4	16,9	8,5	77	5,2	NW	—	3	〓 a
»	13,7	17,4	10,0	77	2,3	NW	—	6	〓 p n″
»	13,4	18,0	8,7	76	1,9	NW	—	4	
»	10,9	15,6	7,5	70	6,4	VARIO	—	3	〓 a ∞ p 〓 n″
»	13,6	17,5	10,1	77	3,9		3,2	5,2	
»	10,0	14,1	6,5	82	4,2	N	—	6	〓 a p n″
»	11,2	16,5	5,8	82	2,8	VARIO	—	1	〓 n′ a 〓 ∞ p 〓 n″
»	11,7	15,1	8,0	85	1,3	NW	—	4	〓 n′ 〓 a 〓 p n″
»	13,6	17,1	10,0	85	1,6	VARIO	—	2	〓 n′ 〓 a p n″
»	12,7	14,1	10,1	89	6,0	N	19,9	8	● n′ a p
»	10,3	13,5	7,5	77	4,4	IV Q.	—	6	〓 a 〓 n″
»	10,8	13,1	7,5	84	1,8	W	—	8	〓 a p
»	11,7	14,1	9,5	85	2,4	N	—	9	〓 a p n″
»	10,7	14,3	8,1	87	3,0	SE	—	9	〓 n′ a 〓 p T n″
»	8,8	12,1	4,7	85	2,1	N	0,5	5	● n″ n″ 〓 n″ n″ 〓 n″
»	9,3	12,7	6,5	87	5,0	W	0,7	4	● n′ 〓 a 〓 p n″
»	11,0	14,2	7,7	84	3,1		21,1	5,6	
»	13,6	17,0	10,4	81	3,8		128,5	5,9	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21,8	26,3	18,3	72	9,8	NNW	9	22	NNW	16	—	4	
2	20,1	24,2	15,8	71	7,3	WSW	7	18	NNW	13	—	5	
3	20,7	24,8	16,6	73	11,4	ESE	7	22	WSW	20	0,3	5	● n′ ≤ n′
4	16,5	19,0	13,8	70	30,6	SE	11	38	ESE	10	19,2	7	● n′ a ≤ n′ a ≡ a
5	14,0	17,6	11,4	60	23,0	II Q.	22	34	SE	23	1,7	2	● n′ ≤ n′ ☂
6	12,0	14,2	10,4	81	21,3	ESE	12	30	SE	7	24,6	8	● n′ a
7	15,1	19,1	11,0	79	11,1	ORIEN.	14	42	SE	24	10,2	9	● p n″ ☂
8	16,1	18,2	14,4	82	18,1	SE	5	36	SW	1	4,7	9	● n′ a n″ ☂
9	15,4	16,6	13,8	88	18,6	SE	12	28	ESE	8	2,1	10	● n′ a p
10	17,0	21,3	15,2	80	13,7	OCCID.	14	28	N	19	2,0	10	● n′ p n″
Media I. decade	16,9	20,1	14,1	76	16,5						64,8	6,9	
11	15,2	19,3	11,3	77	12,0	SE	8	24	SE	24	—	4	
12	14,8	19,5	10,5	75	14,4	SE	12	26	WNW	20	—	3	
13	15,1	19,8	10,7	77	16,5	SE	10	28	SE	6	—	4	△
14	14,8	17,8	12,4	83	13,2	SE	16	22	SE	6	—	9	
15	15,7	18,8	13,8	86	11,3	SE	10	22	WNW	15	2,5	9	● p
16	13,5	16,1	10,4	68	15,0	MERID.	16	28	ENE	3	2,5	7	● n′
17	12,7	16,1	9,8	71	13,2	SE	16	24	SE	23	—	9	
18	14,6	18,4	10,6	70	12,9	ESE	11	28	ESE	4	—	8	
19	14,0	18,6	10,4	72	18,7	II Q.	24	40	SSE	17	—	6	☂
20	11,2	15,7	7,5	67	15,0	ESE	10	32	ESE	2	—	4	△
Media II. decade	14,2	18,0	10,7	75	14,2						5,0	6,3	
21	10,5	15,2	6,3	83	4,4	SE	10	14	SE	22	—	6	
22	11,6	16,8	7,0	85	7,3	SE	11	28	SE	4	—	2	△ ≡ ☌
23	12,4	17,3	8,2	88	10,8	SE	15	24	SE	6	—	9	
24	13,9	17,0	10,4	91	8,3	WSW	7	18	SE	1	—	7	≡ ⁞ n′ a
25	13,0	14,2	10,8	94	18,9	II Q.	17	30	ESE	14	15,8	10	● n′ a p
26	11,2	14,1	7,7	75	12,0	SE	7	26	SSE	4	—	7	
27	11,6	13,8	8,7	85	12,3	SE	14	28	ESE	5	—	8	
28	12,3	14,4	10,7	92	4,0	SE	15	12	ESE	19	—	10	
29	11,2	15,3	8,6	94	7,8	III Q.	7	16	SE	21	—	4	
30	9,2	12,5	5,2	97	8,2	SE	7	22	SE	19	0,2	7	● n′ ≡ ⁞ n′
31	9,3	12,5	6,5	90	11,4	ESE	7	22	SSE	21	3,0	4	● n′
Media III. decade	11,5	14,8	8,2	89	9,6						19,0	6,7	
Media mensile	14,2	17,6	11,0	80	13,4						88,8	6,6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
19,9	24,6	14,9	73	5,2	WSW	12	8	W	1	—	4	
19,4	24,5	14,4	77	5,4	III Q.	17	10	WSW	9	—	10	
19,7	24,4	15,7	85	5,3	II Q.	12	8	ESE	19	—	0	
17,1	20,7	14,1	82	13,2	NNE	15	22	NNE	23	3,2	0	● n″
14,2	17,0	11,7	75	15,0	NNE	16	23	NE	12	—	6	
11,3	12,9	10,0	95	10,7	N	8	19	NNE	8	24,2	10	● n′ a p
12,7	17,0	8,9	94	6,1	OCCID.	12	23	NNE	23	23,6	7	● n′ p n″ ≡ n′ a
15,1	18,3	12,9	92	6,6	III Q.	17	11	SSW	1	2,4	6	● n′ a ≡ n′ a ⊕
16,4	19,1	13,7	91	8,7	II Q.	12	13	NNE	11	0,2	8	● n″
17,8	20,5	15,5	81	6,3	II Q.	12	15	WSW	16	1,2	5	● n′
16,4	19,9	13,2	85	8,3						54,8	5,6	
15,7	19,6	12,6	85	5,4	II Q.	12	9	SSW	23	—	3	
14,8	19,4	10,3	85	4,2	III Q.	10	8	S	1	—	1	
14,9	19,3	10,5	87	3,8	IV Q.	12	8	NNE	4	—	3	
15,7	19,0	13,2	92	4,9	NE	8	10	ENE	16	—	10	
14,3	17,9	12,0	95	4,4	I Q.	10	12	SSW	15	5,8	8	● n′ p n′
12,5	15,6	9,3	81	7,6	NE	7	14	NE	14	—	5	
12,5	17,1	8,3	81	6,4	SSW	6	10	SSW	14	—	0	
13,8	18,1	9,6	84	5,2	III Q.	11	9	N	5	—	2	
14,0	17,8	9,8	89	6,4	N	8	13	NNE	21	—	6	
11,6	15,8	7,8	76	7,4	I Q.	21	13	N	7	—	6	
14,0	18,0	10,3	85	5,6						5,8	4,4	
10,8	15,6	5,8	87	3,8	WSW	11	8	WSW	14	—	10	
12,0	16,9	6,2	87	2,6	III Q.	16	5	WSW	14	—	3	≡ n′ a
12,7	17,3	7,1	91	3,5	ENE	6	7	SE	13	—	8	≡ n′ a
13,4	17,5	8,9	92	3,9	III Q.	11	8	SE	23	—	8	
12,5	13,7	10,7	94	8,9	I Q.	17	21	NNE	14	5,8	10	● a p
11,7	14,8	8,7	84	5,9	IV Q.	10	11	NNW	7	—	7	
10,9	12,6	8,8	91	7,2	N	13	10	N	7	—	10	
12,1	15,0	9,9	93	4,9	I Q.	17	8	NNE	21	—	10	
12,5	12,9	6,7	97	4,1	III Q.	16	7	SSW	22	0,2	10	● n′
8,8	12,7	5,4	91	5,8	I Q.	11	11	NNE	19	0,4	7	● n′
9,4	12,2	7,1	90	6,3	WSW	7	10	WSW	11	—	5	≡ n′ a
11,5	14,7	7,8	91	5,2						6,4	8,0	
14,0	17,5	10,4	87	6,4						67,0	6,0	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62,0	19,2	27,0	14,4	82	1,7	WNW	9	4	SW	18	—	5	≡ n′
2	59,7	18,7	25,5	12,7	81	2,3	III Q.	10	9	SW	14	—	7	
3	55,0	19,8	25,7	15,3	82	3,0	ESE	8	8	E	19	—	1	
4	53,4	17,1	21,7	12,8	76	10,2	NE	11	17	NE	19	0,9	5	● ′a n″ K a
5	59,4	14,2	19,1	11,3	70	9,0	I Q.	14	14	NE	11	2,7	5	● n′
6	59,9	*11,5*	*14,3*	9,3	91	6,3	NNE	9	12	NNE	10	21,8	8	● n′ a p
7	61,4	14,1	19,5	*8,8*	89	3,0	W	6	18	NE	24	18,7	10	≡ n′ ● n′ p n″
8	54,8	15,7	19,8	13,5	88	6,2	III Q.	14	12	WSW	16	4,2	9	● n′ a n″ ≡ n″
9	50,4	15,4	17,8	13,7	93	4,6	NE	10	9	NE	12	2,8	10	● a p n′
10	49,7	16,7	23,4	12,3	83	3,0	WSW	6	10	SW	16	0,3	8	● ≡ n′
Media I. decade	56,6	16,2	21,4	12,4	84	4,9						51,4	6,8	
11	54,1	13,9	21,3	8,6	84	3,3	II Q.	14	7	S	23	—	5	
12	60,6	13,9	21,5	7,7	83	3,5	WNW	11	8	SW	15	—	4	
13	62,3	14,2	21,3	7,9	83	2,0	N	9	5	S	15	—	3	
14	57,7	14,9	19,4	11,9	88	3,0	NNE	10	5	NNE	14	1,0	9	● a
15	*57,5*	14,8	19,4	10,4	91	2,5	NE	7	7	NE	6	3,7	10	● a p ≡ n′ ☾ n″
16	55,4	12,4	18,2	7,6	80	4,0	I Q.	14	10	E	9	1,0	6	● n′ a
17	60,6	12,3	18,8	7,4	83	3,1	III Q.	12	10	SW	13	—	2	
18	61,6	13,0	19,6	7,0	82	2,7	W	6	5	WNW	11	0,3	6	● ≡ n′
19	58,8	13,6	19,8	8,6	81	5,7	I Q.	13	14	ENE	18	—	7	
20	62,2	*10,4*	*17,5*	5,2	76	3,0	I Q.	11	6	NNE	11	—	3	
Media II. decade	58,5	13,3	19,7	8,2	83	3,3						6,0	5,5	
21	62,6	9,4	16,4	3,8	85	1,6	IV Q.	13	8	W	14	—	7	
22	65,7	10,3	18,7	4,2	84	0,5	IV Q.	7	2	NNE	19	0,4	2	● ≡ n′
23	64,5	11,7	18,7	5,9	88	1,2	NNE	10	4	NNE	17	0,3	4	● ≡ n′
24	58,8	13,3	18,4	8,6	89	1,2	III Q.	8	4	SW	13	0,3	9	● ≡ n′
25	51,5	12,2	14,1	8,4	92	5,9	I Q.	15	16	NE	14	24,1	8	● n′ a p
26	56,3	10,2	16,2	5,6	84	3,0	I Q.	14	5	NE	4	—	8	
27	53,1	10,1	*12,9*	6,3	94	1,9	NW	17	4	NW	7	—	10	
28	49,3	11,4	15,7	7,2	90	1,8	NNE	7	5	NNE	13	—	10	
29	53,4	10,0	16,2	6,3	92	2,8	OCCID.	12	7	SSW	21	—	7	≡ n′
30	56,2	*8,6*	14,4	4,4	91	2,3	NNE	8	5	SSW	1	1,6	7	● n′ ≡ n′
31	50,4	9,3	13,6	4,6	88	3,7	III Q.	12	8	WSW	16	0,5	3	● ≡ n′
Media III. decade	56,5	10,6	15,9	5,9	89	2,4						27,2	6,8	
Media mensile	57,2	13,4	19,0	8,8	85	3,5						84,6	6,4	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
714,5	19,0	23,4	16,9	50	12,3	OCCID.	23	20	W	8	—	4	
711,9	17,5	19,8	16,7	60	16,4	WNW	8	26	WNW	9	—	9	
707,6	18,0	21,8	16,1	80	*11,8*	WSW	10	20	W	8	0,6	1	● n′
705,3	12,7	17,1	8,1	90	28,8	E	12	55	ENE	22	2,0	8	● n′ ≡ a T a p
710,0	9,7	13,1	7,5	74	34,6	ENE	17	55	NE	1	16,4	4	● n′ a p
710,3	*7,6*	9,2	*6,2*	96	30,3	ENE	12	65	ENE	9	20,2	10	● n′ ≡
712,4	11,0	13,9	9,2	88	12,1	E	6	48	ENE	24	0,8	10	● n′ ≡ a
706,4	12,1	14,0	11,1	93	18,5	WSW	10	29	WSW	14	—	7	T a
702,2	13,8	15,0	12,1	91	29,2	S	14	43	S	14	2,2	10	● n′ a p n′ ≡ n′
701,7	15,2	19,0	12,1	67	24,8	WSW	9	43	WSW	18	—	9	
708,2	13,7	16,5	11,6	79	21,9						42,2	7,3	
705,6	13,4	16,7	11,5	66	17,0	III Q.	17	34	W	1	—	5	
711,7	13,2	16,1	11,3	74	11,3	OCCID.	14	21	WSW	1	—	1	
713,4	13,4	16,9	11,2	76	9,7	III Q.	18	*16*	WSW	23	—	4	
708,9	12,4	13,9	11,1	88	9,7	E	6	19	SSE	24	1,4	9	● a
703,1	11,8	14,9	9,5	89	13,6	SSW	8	22	SSW	4	5,6	9	● p ⌒ p
706,4	9,6	11,7	7,5	70	18,8	E	11	35	E	10	—	4	⌒ n′
711,3	10,7	14,0	7,8	77	17,0	WSW	10	32	W	20	—	1	
712,5	10,9	13,3	8,5	81	16,4	ENE	7	26	ENE	6	—	4	
709,7	10,7	13,9	8,2	89	22,5	I Q.	18	54	E	21	—	7	
712,6	9,1	12,1	7,2	54	17,1	E	10	40	E	5	—	4	
709,5	11,5	14,4	9,4	76	15,3						7,0	4,8	
713,0	9,0	10,4	7,6	79	15,3	OCCID.	24	22	WNW	10	—	7	
716,0	11,3	14,0	9,2	74	6,0	WNW	7	10	NW	20	—	1	
715,1	11,7	14,7	9,5	91	8,8	III Q.	23	15	SW	5	—	3	
709,6	11,4	14,0	9,5	96	13,3	OCCID.	23	20	SW	21	—	8	≡ n′ a
702,6	10,0	11,9	8,4	97	22,3	NNE	7	44	NNE	11	21,6	10	● n′ a p ≡ n′ a
707,7	9,3	10,3	8,2	79	17,9	III Q.	14	28	E	8	—	6	
704,0	8,2	9,5	6,9	86	10,5	I Q.	15	21	WNW	1	—	10	
700,6	9,4	11,1	7,7	92	14,0	III Q.	15	22	WNW	3	—	8	≡ n′ a
704,3	9,6	12,9	6,7	81	20,5	III Q.	21	39	W	19	0,2	5	● n′
706,4	8,1	11,2	6,5	74	13,6	III Q.	15	38	WNW	1	0,6	4	● p
701,1	6,7	8,1	4,8	83	14,9	IV Q.	15	22	WNW	6	—	3	≡ n′ a
707,2	9,5	11,6	7,7	85	14,3						22,4	5,9	
708,3	11,6	14,2	9,6	80	17,2						71,6	6,0	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Vento al suolo Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19,6	7,0	III Q.	7,9	(*) —	0	
2	20,0	6,1	VARIO	6,6	13,6	2	● p
3	15,4	7,5	S	3,8	3,7	7	● a p
4	12,6	6,3	II Q.	5,0	3,3	10	● n' a
5	12,0	1,2	N	6,3	0,9	1	● p
6	6,2	1,2	S	7,2	2,4	10	● n'
7	14,8	2,7	S	4,6	3,9	6	● p
8	11,0	5,0	VARIO	3,4	4,2	8	● n' p
9	10,0	4,8	SW	2,9	12,5	10	● n' a p
10	12,1	5,0	SW	3,6	0,8	10	● n' a
Media I. decade	13,4	4,7		5,2	45,3	6,4	
11	9,6	2,0	III Q.	3,2	(*) —	4	
12	12,1	5,0	SW	3,6	0,8	10	● n' a
13	13,2	1,8	I Q.	9,1	—	1	
14	11,6	2,0	II Q.	2,1	1,0	5	● a p
15	8,2	4,1	SE	3,3	10,7	10	● a' a
16	11,0	1,4	N	9,8	—	2	
17	12,8	-1,6	II Q.	6,2	—	0	
18	13,4	0,6	N	5,0	—	1	
19	11,5	1,0	IV Q.	8,0	—	2	
20	11,0	-3,1	SW	4,8	—	0	
Media II. decade	11,4	1,3		5,5	12,5	3,5	
21	12,0	-2,0	N	4,1	(*) —	6	
22	17,2	1,6	N	5,7	—	0	
23	14,0	4,0	S	4,6	—	1	
24	12,0	2,1	S	4,1	—	7	
25	9,0	3,6	N	6,2	1,3	6	● p
26	7,2	-2,3	VARIO	7,1	—	3	
27	7,0	-3,0	II Q.	3,8	—	5	
28	9,0	-0,5	MERID.	3,4	—	4	
29	7,1	-2,0	II Q.	7,4	1,5	10	△ a
30	3,2	-4,5	SE	3,7	1,4	7	△ p
31	6,4	-2,0	II Q.	4,6	—	6	
Media III. decade	9,5	-0,5		5,0	4,2	5,0	
Media mensile	11,4	1,8		5,2	62,0	5,0	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29′ Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
14	3	»	—	(*) —	»	
12	4	»	—	—	»	
10	3	»	—	25,3	»	●
9	1	»	—	3,2	»	● *
1	-7	»	—	8,4	»	●
-1	-3	»	5	3,1	»	*
3	0	»	7	10,4	»	●
4	0	»	—	10,3	»	●
4	0	»	—	8,3	»	●
5	0	»	—	—	»	
6,1	0,1			69,0	»	
4	-2	»	—	(*) 7,4	»	●
4	-3	»	—	8,3	»	●
4	-3	»	—	—	»	
4	1	»	—	—	»	
4	0	»	—	3,2	»	●
1	-4	»	20	19,2	»	*
0	-6	»	10	—	»	
1	5	»	5	—	»	
0	-6	»	—	—	»	
-2	-7	»	—	—	»	
2,0	-3,5			38,1	»	
5	-2	»	—	(*) —	»	
8	3	»	—	—	»	
10	4	»	—	—	»	
9	-2	»	—	—	»	
4	-3	»	7	5,4	»	*
0	-7	»	5	—	»	
4	-2	»	—	—	»	
2	-3	»	—	—	»	
5	-4	»	15	7,4	»	*
3	-7	»	15	—	»	
3	-9	»	10	—	»	
4,8	-2,9			12,8	»	
4,3	-2,1			119,9	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento prevalente Direzione da	Vento prevalente Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione da	Ore	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
21,3	26,1	17,9	88	5,0	ENE	6	14	ENE	6	—	5	
19,6	24,5	16,0	84	4,9	E	8	8	E	7	—	6	
19,7	23,5	16,8	86	3,4	ENE	9	10	ENE	23	—	10	
15,4	19,6	12,0	80	11,5	E	9	24	ENE	14	21,4	10	● n' a p n'
12,7	16,8	9,8	75	8,3	ESE	7	22	ENE	4	0,2	4	● n'
12,0	13,7	10,0	90	6,5	I Q.	15	17	NNE	15	31,4	8	● n' a p
15,7	19,7	12,7	83	4,2	ESE	7	11	ENE	7	2,2	9	● n"
15,3	18,6	12,8	90	7,1	ORIEN.	12	16	SW	12	6,4	9	● n' a
16,4	17,9	14,4	94	5,8	ENE	8	16	ESE	21	10,4	10	● p n"
18,3	21,6	15,2	89	9,0	SSW	11	22	SSW	16	22,8	8	● n' a n"
16,7	20,2	13,8	86	6,6						94,4	7,9	
15,2	19,4	11,9	88	5,2	ENE	6	9	ENE	22	0,2	6	● a
14,5	19,4	11,5	86	7,0	ENE	16	14	ENE	4	—	3	
14,7	20,4	10,9	86	6,2	ENE	11	14	ENE	7	—	2	
13,5	15,3	11,3	93	4,6	E	18	9	SE	11	0,6	8	● a
15,2	20,1	13,4	92	6,2	E	7	20	SSW	15	37,2	10	● n' a p n'
12,1	14,1	7,7	82	6,2	II Q.	15	26	E	6	2,0	8	● n'
11,3	16,4	6,5	85	2,3	I Q.	12	7	E	24	—	8	
13,7	17,6	11,4	86	6,1	ENE	13	11	ENE	8	—	6	
13,0	17,3	9,2	79	10,1	ENE	11	30	ENE	15	0,6	7	● p
10,1	16,0	5,3	76	4,0	ENE	11	11	ENE	22	—	1	
13,3	17,6	9,9	85	5,8						40,6	5,9	
9,8	15,3	5,5	83	5,8	ENE	11	11	ENE	24	—	6	
11,4	17,5	6,8	83	6,8	ENE	17	18	ENE	4	—	1	
12,9	17,5	8,1	89	4,6	ENE	10	11	ENE	5	—	4	
13,6	16,9	12,4	92	1,2	II Q.	5	8	SSW	15	—	10	
12,7	14,3	11,2	83	8,0	ENE	10	18	ENE	22	21,0	10	● n' a p
10,3	14,3	5,2	78	1,6	II Q.	8	4	WSW	16	—	7	
10,6	12,2	9,4	92	3,0	ENE	20	8	ENE	9	2,6	10	● p n'
12,5	15,4	10,4	93	2,4	ENE	20	6	ENE	20	—	9	═ n' a
10,8	13,0	8,4	88	6,4	ENE	17	10	ENE	20	3,0	10	● n"
9,9	14,0	6,3	86	5,4	ENE	16	12	SSW	12	—	7	
9,8	13,8	6,2	83	4,8	ENE	12	26	ENE	18	0,8	7	● n'
11,3	14,9	8,2	86	4,6						27,4	7,4	
13,8	17,6	10,6	86	5,7						162,4	7,1	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	39,6	17,9	23,7	13,6	81	3,2	NE	6	14	NE	18	0,2	2	● n' 〓 n'
2	36,8	16,8	21,3	12,2	80	2,0	III Q.	7	9	ENE	19	7,0	7	● n' ≤ n' 〓
3	32,5	17,6	23,1	13,8	85	4,5	WSW	5	20	ENE	21	6,0	3	● n' n"
4	32,3	13,8	14,8	11,4	90	4,9	I Q.	16	11	E	13	2,0	10	● n' a
5	37,1	12,4	17,6	8,2	68	5,1	ENE	6	11	ENE	7	—	0	
6	37,3	11,4	13,4	10,2	86	3,3	E	12	7	E	17	3,8	10	● a 〓 a p
7	38,7	13,5	17,8	10,8	88	1,0	III Q.	10	4	ENE	18	3,2	8	● n" 〓 n' ∞
8	32,2	14,0	16,5	11,8	91	2,3	I Q.	6	8	ENE	19	10,8	10	● n' a 〓 a p
9	26,4	13,4	14,4	12,4	96	3,3	E	13	6	E	4	14,0	10	● 〓
10	26,1	14,8	20,3	12,8	82	5,1	ENE	7	11	SW	13	0,4	7	● n' 〓 n'
Media I. decade	33,0	14,6	18,3	11,7	85	3,5						47,4	6,7	
11	31,7	12,8	16,2	10,2	85	2,6	II Q.	13	6	E	22	0,2	7	● p 〓 a p
12	38,2	13,0	17,2	9,4	80	3,6	E	8	7	ENE	20	—	3	〓 n'
13	39,0	13,4	18,4	9,6	81	3,0	ENE	10	6	ENE	7	—	5	〓 n'
14	33,9	13,8	17,9	9,4	85	1,7	III Q.	7	4	WSW	13	—	4	〓 a p
15	30,5	11,1	13,9	7,4	93	5,0	E	10	11	SE	13	11,4	10	● n' a p 〓 ⌒ p
16	33,9	10,8	16,1	6,4	62	9,8	I Q.	21	16	NE	15	—	0	
17	38,2	9,7	15,3	4,4	78	2,7	I Q.	11	9	NE	1	—	0	
18	38,2	9,9	16,4	4,3	88	1,6	SSE	5	4	NNE	18	—	2	V ∞ p
19	37,5	11,2	18,9	6,4	71	6,5	I Q.	14	15	NNE	17	—	0	V
20	39,4	9,1	14,2	5,2	69	3,1	ENE	8	10	ENE	2	—	1	
Media II. decade	36,1	11,5	16,5	7,3	79	3,9						11,6	3,0	
21	40,4	7,2	11,4	4,0	88	—	CALMA	—	—	CALMA	—	—	7	
22	42,4	9,3	16,6	3,3	88	1,0	SSE	9	3	SSE	14	—	0	V ∞ a
23	40,7	10,4	15,5	5,4	90	0,7	SSE	9	2	SSE	13	—	3	V ∞ a
24	34,5	13,5	18,2	10,0	86	1,3	II Q.	5	4	WSW	14	—	7	〓 n' ∞ p n"
25	29,2	13,0	17,2	9,4	77	5,3	ENE	7	13	NNE	17	2,4	7	● n'
26	34,0	8,6	12,3	5,6	73	3,8	ENE	6	9	ENE	4	—	3	
27	29,7	8,4	13,5	3,2	85	1,4	II Q.	7	4	NNW	15	0,2	6	● n' V ∞ n'
28	25,4	10,4	14,2	8,6	91	1,9	E	5	13	ESE	24	0,8	8	● n" ∞ 〓
29	31,4	8,8	13,4	5,2	78	6,2	ENE	7	11	ENE	22	2,0	3	● a p n" K n'
30	33,0	6,2	9,4	4,3	85	3,2	ENE	8	12	ENE	2	—	10	∞
31	37,4	7,8	11,6	5,3	83	3,4	ENE	4	11	ESE	21	—	4	〓 ∞ n'
Media III. decade	34,4	9,4	13,9	5,8	84	2,6						5,4	5,3	
Media mensile	34,8	11,8	16,2	8,3	83	3,3						64,4	5,0	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
27,1	17,4	23,4	13,9	74	2,0	NW	8	9	NW	18	—	4	〓 n' a
34,5	16,5	21,3	11,8	71	1,1	IV Q.	11	5	NW	18	0,7	7	● n' K n'
29,5	17,8	22,5	14,6	78	2,4	NW	6	10	NE	22	0,1	2	● n'
29,1	13,2	16,1	9,7	85	3,6	IV Q.	13	23	NNW	20	24,2	10	● K n' 〓 a
33,6	11,6	16,0	7,6	64	2,3	NNE	6	7	NE	23	—	3	
34,1	10,8	13,4	9,3	81	2,5	NW	7	8	NW	15	3,5	10	● n' a 〓 n'
35,7	13,4	18,0	10,1	77	0,8	IV Q.	9	7	NNW	24	14,7	8	● n" 〓 n'
29,5	12,8	14,9	11,7	88	3,9	SETT.	16	13	ENE	23	8,6	8	● n' a n"
24,1	13,7	16,7	12,7	88	4,3	ESE	10	12	ESE	23	39,8	10	● 〓
23,3	16,2	18,8	12,0	58	11,7	ESE	10	17	ESE	5	—	8	d
31,1	14,3	18,1	11,3	76	3,7						91,6	7,0	
28,3	12,4	17,2	9,5	74	2,8	NE	9	12	NE	4	—	6	
35,0	11,6	16,9	7,6	75	2,3	NNE	8	10	NE	20	—	3	△
36,7	11,9	16,5	8,0	76	2,5	NNE	8	12	NE	24	—	4	△
32,1	12,3	15,9	9,0	82	2,3	NE	6	9	NE	1	0,6	8	● p △
26,4	11,1	14,6	7,5	78	14,3	ORIEN.	13	28	NW	23	16,9	10	● n' p
30,4	10,3	16,2	6,1	52	8,2	NNW	10	21	WNW	12	—	2	△
34,9	8,6	14,9	3,9	72	0,7	IV Q.	7	3	NW	10	—	1	△ ∞ p
35,8	10,4	15,6	5,5	78	2,5	NNE	5	8	NNW	17	—	4	△
33,5	12,0	18,7	7,7	57	7,9	NNW	7	21	NNW	17	—	2	△
36,6	7,6	12,7	4,5	61	1,4	IV Q.	9	5	NNW	8	—	3	△ ∞ a p
33,0	10,8	15,9	6,9	71	4,5						17,5	4,3	
37,3	7,0	10,9	4,1	77	2,1	SETT.	12	8	NW	10	—	7	△
39,9	9,1	15,8	4,4	78	1,5	NNW	5	5	WNW	11	—	1	△
38,5	10,4	15,2	5,8	83	0,3	I Q.	3	3	ENE	23	—	4	△ ∞ p
32,6	12,4	16,2	10,7	85	2,9	I Q.	7	11	ENE	24	—	8	〓 n' a 〓 p
25,9	12,4	15,9	9,7	62	8,5	IV Q.	15	27	NW	17	0,9	7	● n' 〓 a
30,6	8,1	11,9	3,8	57	3,5	NW	6	16	NW	3	—	4	△
26,8	8,2	12,7	3,6	76	1,3	I Q.	5	5	SSE	14	—	6	△
23,4	10,7	14,1	8,6	81	3,2	NE	8	14	NE	22	—	6	△ p 〓 a
28,1	8,1	11,8	4,9	75	3,7	NNW	8	10	NW	1	1,0	7	● p △ ≤
30,1	6,2	8,4	3,3	80	2,0	NW	7	8	WNW	13	—	8	△
24,8	7,1	11,8	4,5	73	1,9	IV Q.	14	7	NNW	21	—	7	△ 〓 a
30,7	9,1	13,2	5,8	75	2,8						1,9	5,9	
31,6	11,4	15,7	8,0	74	3,7						111,0	5,7	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul livello mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	30	30	30	27	25	22	18	23	24	24	25,3	23	20	23	24	16	22	14	20	22	17	20,1	20	21	21	26	21	18	18	18	19	17	21	20,0	21,8
				20	20	22	18	14	14	14	16	17	20	17,5	17	15	14	15	15	12	11	12	15	11	13,7	8	9	11	12	13	10	11	15	15	11	13	11,6	14,3
Piuca		Postumia	501	22	20	22	21	10	10	8	10	12	18	15,3	18	13	10	15	14	15	8	11	9	12	12,5	9	14	10	14	13	11	9	13	15	8	11	11,6	13,1
				16	15	14	10	3	5	6	7	6	14	9,6	10	6	4	5	10	4	4	4	4	3	5,4	- 1	- 1	0	10	11	3	5	8	6	3	5	4,5	6,5
Dalla Finmera all'Arsa		Monte Maggiore	950	20	22	23	16	15	7	12	14	15	14	15,8	12	13	14	14	12	13	5	9	13	10	11,5	9	16	15	16	11	9	10	10	11	10	9	11,5	12,9
				15	14	14	13	5	5	9	9	10	10	10,4	9	8	5	8	9	5	2	3	10	2	6,1	1	2	5	6	9	3	5	8	9	3	4	5,0	7,2
id.		Abbasia	11	24	23	23	22	16	15	20	20	22	21	20,6	19	19	18	16	19	16	16	17	17	15	17,2	16	17	18	16	17	15	15	18	18	16	15	16,5	18,1
				18	19	20	16	12	13	15	16	17	16	16,2	15	14	12	13	14	12	10	11	12	8	12,1	7	9	11	12	11	8	11	15	13	10	10	10,6	13,0
Arsa		Pogliè	41	28	27	27	27	25	17	18	21	23	22	23,5	28	21	16	21	16	20	13	20	18	18	19,1	18	20	21	20	18	17	17	14	16	18	18	17,9	20,2
				16	16	18	17	11	12	12	16	13	18	14,9	14	10	8	10	13	12	6	6	11	8	9,8	2	4	4	7	9	9	6	13	8	6	6	6,7	10,5
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	25	25	25	24	19	19	19	21	22	22	22,1	20	21	21	18	21	14	17	19	18	16	18,5	16	18	18	19	17	15	17	19	18	17	15	17,2	19,3
				18	16	18	16	11	12	13	15	15	19	15,3	13	12	11	12	13	10	10	10	12	6	10,9	5	7	9	9	9	5	8	8	12	7	9	8,0	11,3
Timave		Cà di Caccia	937	24	23	17	16	13	12	11	12	18	14	16,0	13	12	14	14	11	13	4	13	12	11	11,7	10	17	17	16	10	9	11	10	11	9	10	11,7	13,1
				11	12	15	11	2	5	6	8	10	12	9,0	9	7	2	3	10	3	2	2	5	2	4,5	- 1	1	1	8	10	2	3	3	6	1	4	3,5	5,7
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	22	22	20	19	8	7	7	9	12	14	14,0	14	13	16	16	12	13	6	10	13	9	12,2	11	12	11	12	13	10	9	9	9	6	8	10,0	12,1
				13	14	14	9	3	5	6	6	7	8	8,5	9	6	6	8	9	5	3	4	6	1	5,7	1	3	3	9	10	4	4	4	1	2	4	4,0	6,1
id.	Torre	Vedronza	320	28	22	22	16	16	11	19	15	27	18	18,4	17	17	16	14	17	13	12	15	13	13	14,7	13	15	15	16	13	11	11	12	12	11	11	12,7	15,3
				15	14	14	10	6	5	9	10	11	13	10,7	9	9	4	9	11	4	3	4	6	1	6,0	1	1	2	9	5	2	6	8	9	3	3	4,5	7,1
id.	Natisone	Montemaggiore	954	24	21	20	18	12	10	13	15	13	14	16,0	14	13	14	14	11	11	10	11	11	12	12,1	11	13	14	13	11	9	10	10	10	9	8	10,7	12,9
				16	14	13	10	5	5	8	12	9	12	10,4	9	9	9	9	10	6	5	6	7	3	7,0	5	8	6	9	9	3	4	8	7	4	4	6,4	7,9
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	28	26	24	23	24	16	20	22	19	26	22,8	20	22	21	18	20	22	17	20	18	21	19,9	17	18	19	18	15	15	15	17	16	15	16	16,5	19,7
				18	19	18	17	12	11	11	15	15	19	15,5	15	13	12	14	13	13	12	13	13	7	12,5	6	7	11	12	12	9	10	11	11	8	10	9,7	12,6
Drava	Sesto	Sesto	1518	20	20	16	9	10	3	14	14	12	11	12,9	11	12	12	11	10	9	10	12	11	10	10,8	11	17	16	12	9	7	10	9	5	2	4	9,3	11,0
				8	6	8	4	1	2	5	6	7	7	5,4	4	0	0	4	0	0	- 2	0	1	- 5	0,2	- 2	2	2	4	0	- 4	- 1	1	- 3	- 2	- 2	- 0,5	1,7
id.	Scilizza	Tarvisio	751	27	25	24	21	9	12	9	15	13	15	17,0	16	17	17	17	10	13	10	15	15	10	14,0	13	10	20	18	9	10	10	13	11	6	9	11,7	14,3
				10	11	12	8	4	0	2	7	8	10	7,2	5	2	1	5	4	2	- 1	0	3	- 4	1,7	- 4	- 2	2	2	2	- 3	1	6	2	- 1	1	- 0,5	3,1
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	20	20	17	16	8	9	7	14	15	11	13,7	9	11	12	12	12	8	10	11	10	10	10,5	9	12	16	14	9	8	7	6	6	5	4	8,7	10,9
				10	7	9	6	1	2	3	7	8	6	5,9	5	3	2	4	6	2	0	0	2	- 3	2,1	0	4	4	4	5	- 1	- 1	2	1	- 3	- 2	1,1	3,0
id.	Lumiei	Sauris	1300	21	23	22	20	16	17	16	15	15	16	18,1	15	18	16	15	15	17	17	17	14	14	15,8	15	16	16	16	9	10	9	7	9	9	7	11,2	15,0
				11	11	10	8	4	6	7	5	4	5	7,1	5	7	6	6	5	3	3	1	1	1	3,8	1	1	1	0	- 1	- 4	- 5	- 5	- 6	- 4	- 5	- 2,5	2,8
id.	Bût	Timau	821	24	23	20	18	16	12	10	15	12	14	16,4	13	15	16	16	16	11	12	13	12	15	13,9	13	13	17	16	12	12	11	12	12	6	6	11,8	14,0
				14	12	12	12	10	7	6	10	10	12	10,5	10	6	8	8	8	7	3	4	6	1	6,1	2	4	3	7	9	3	2	6	6	4	4	4,5	7,0
id.	Chiarsò	Paularo	690	25	24	22	20	11	16	12	17	14	15	17,6	14	15	16	16	15	12	15	13	14	16	14,6	14	13	18	16	10	12	11	12	10	11	8	12,2	14,8
				15	11	11	11	7	5	8	9	11	12	10,0	9	6	6	8	7	6	3	3	6	0	5,4	11	3	4	5	8	1	1	6	6	3	4	4,7	6,7
id.	Fella	Pontebba	562	25	22	23	11	14	10	18	15	17	16	17,2	15	15	17	16	13	12	15	15	13	14	14,5	13	17	17	14	13	12	14	12	8	10	9	12,6	14,5
				11	13	9	7	5	6	9	10	12	8	9,0	6	4	7	9	4	2	2	5	0	0	8,9	- 1	0	1	7	0	1	7	4	2	3	2	2,4	5,1
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	21	19	21	16	15	13	16	16	13	17	16,7	14	14	14	12	14	14	11	13	12	9	12,7	12	11	12	13	12	12	9	9	7	9	9	10,4	13,2
				12	11	10	12	9	5	7	7	11	11	9,5	8	6	5	6	10	7	3	4	6	- 1	5,4	0	1	- 1	8	8	0	1	4	5	0	0	2,3	5,7
id.	Settimana	Clant	600	24	22	22	16	15	12	18	16	16	15	17,6	14	18	16	15	12	13	14	15	16	13	14,6	14	16	16	13	12	10	10	10	11	10	11	12,1	14,7
				13	10	12	12	8	8	8	9	10	10	10,0	7	5	5	6	8	8	4	3	6	1	5,3	2	3	3	7	8	1	1	3	4	1	1	3,3	6,2
Piave		S. Stefano di Cadore	908	19	20	20	19	10	12	12	14	13	12	15,1	12	12	12	14	13	10	9	10	11	11	11,4	8	10	14	12	11	9	6	8	7	8	4	8,8	11,8
				8	6	5	9	3	2	2	3	3	10	5,1	6	2	2	5	4	4	- 1	0	1	- 1	2,2	- 2	- 2	- 1	0	2	- 4	- 4	- 3	1	- 1	- 1	- 1,4	2,0
id.	Ansiei	Misurina	1760	18	18	17	16	9	9	6	13	10	10	12,6	10	8	11	11	10	7	1	13	10	10	9,7	9	13	16	13	10	7	8	10	7	6	1	9,1	10,5
				8	5	6	6	2	2	3	6	5	7	5,0	3	1	1	1	3	1	- 7	0	1	- 4	0,6	- 3	2	4	3	5	- 3	- 3	- 2	- 2	- 4	- 4	- 0,6	1,7

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul livello mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Piave	Ansiei	Auronzo	864	23 10	23 9	21 12	21 11	10 5	14 4	10 7	15 10	14 9	11 10	16,2 8,7	13 7	13 5	11 3	15 6	15 10	11 6	14 1	13 1	12 3	15 −3	13,2 3,9	12 −1	13 3	16 1	13 8	12 7	10 −3	12 −2	9 2	10 1	11 2	6 2	11,3 1,9	13,6 4,8
id.		Perarolo	532	17 9	21 12	21 12	13 6	16 6	11 8	13 9	15 11	14 12	14 7	15,5 9,2	13 6	16 5	16 5	14 7	12 7	16 3	13 3	14 3	11 0	12 1	13,7 4,0	13 3	16 3	15 4	15 9	11 0	9 0	9 1	11 4	12 1	7 2	12 −1	11,8 2,4	13,7 5,2
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	19 5	19 6	18 5	12 −1	12 0	12 2	12 4	11 6	11 5	11 8	13,7 4,0	10 6	11 2	12 −2	10 −1	10 −1	13 −3	16 −4	15 −1	15 −1	12 0	12,4 −0,5	11 −2	8 0	10 −1	10 0	7 −3	8 −3	7 −1	6 −2	5 −4	8 −2	7 −3	7,9 −1,9	11,3 0,5
id.	Cordevole	Arabba	1612	13 7	13 5	17 6	15 5	13 −2	9 1	8 4	9 4	8 7	7 7	11,2 4,4	7 4	7 0	8 1	9 2	9 7	7 −3	10 −1	10 −2	11 −2	8 −4	8,7 0,2	9 0	12 3	15 4	16 4	11 5	6 −3	7 −1	9 0	6 −3	7 −4	2 −5	9,1 0,0	9,7 1,5
id.	id.	Caprile	1023	22 8	20 11	17 8	15 2	11 5	17 7	12 9	11 8	11 10	13 10	14,9 7,8	13 8	15 3	14 4	12 8	14 6	13 1	15 1	13 3	13 −2	13 0	13,5 3,2	18 3	14 2	15 3	10 7	9 −2	9 −1	10 0	7 −1	6 −2	5 0	7 −3	10,0 0,5	12,8 3,8
id.	id.	Agordo	611	21 10	23 8	21 9	20 11	14 5	15 8	14 7	17 11	15 9	14 11	17,4 8,9	16 6	13 4	17 3	16 5	15 10	11 6	15 1	14 0	15 1	14 −1	14,6 3,5	13 −1	13 1	17 1	14 2	14 8	13 −1	10 −1	10 2	11 3	12 −1	11 −1	12,5 1,1	14,8 4,5
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	18 13	17 12	15 11	15 11	15 8	10 6	12 8	12 9	13 9	11 10	13,8 9,7	14 8	11 6	9 7	12 7	10 8	12 5	12 3	13 5	11 6	9 2	11,3 5,7	7 3	9 5	10 5	9 6	9 7	7 2	6 4	7 4	7 3	4 1	5 2	7,3 3,8	10,8 6,4
Brenta		Pergine	480	18 11	18 8	19 10	20 10	16 5	13 6	12 8	15 9	13 9	14 10	15,8 8,6	16 6	15 5	15 4	14 5	14 8	13 5	14 2	13 3	14 4	16 3	14,4 4,5	11 2	10 2	14 3	13 5	14 6	12 2	11 2	9 4	8 2	10 1	9 2	11,0 2,8	13,7 5,3
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	13 6	7 6	18 8	17 6	9 −1	11 1	7 3	10 4	11 5	8 6	11,1 4,4	6 1	9 0	11 1	10 1	9 5	5 1	8 −1	10 0	11 2	11 −3	9,0 0,7	8 0	14 5	16 4	13 1	10 4	7 −2	9 −2	7 0	7 −2	7 −5	5 −4	9,4 −0,1	9,8 1,7
id.	Valstagna	Gallio	1090	20 8	19 12	17 12	19 10	15 4	13 3	13 4	14 6	12 7	12 10	15,4 7,6	16 2	13 2	13 3	12 3	12 8	10 2	9 0	9 2	11 3	12 1	11,7 2,6	10 0	11 2	13 2	11 2	10 3	9 1	9 1	6 3	10 −1	8 3	6 2	9,4 1,6	12,2 3,9
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	18 7	19 8	18 10	17 9	11 3	11 3	8 5	13 7	10 7	10 9	13,5 6,8	11 2	12 2	13 3	12 4	11 7	8 3	9 0	10 1	11 4	11 1	10,8 2,7	8 0	11 3	15 3	11 4	11 6	10 −1	8 0	7 4	8 1	8 −3	7 −1	9,5 1,5	11,3 3,7
id.	Ghélpack	Asiago	999	22 4	21 5	20 9	19 9	17 2	12 5	11 4	16 9	14 6	13 11	16,5 6,4	15 0	14 −1	15 0	15 2	13 10	11 2	13 −2	12 0	14 0	16 −4	13,8 0,7	10 −2	12 −1	16 −1	14 0	14 1	10 −4	10 −2	9 2	13 −3	11 −5	8 −5	11,5 −1,8	13,9 1,8
Agno-Gnà		Recoaro	445	13 10	24 11	22 12	20 12	18 7	15 9	13 8	17 12	14 10	15 12	17,1 10,3	16 6	15 5	16 6	15 7	14 11	12 5	14 3	15 5	14 5	17 3	14,8 5,6	14 3	12 3	17 5	14 5	14 9	11 1	14 3	10 6	11 2	11 0	10 1	12,5 3,5	14,8 6,5
Adige	Sliniga	Slingia	1726	11 7	13 4	13 5	14 6	13 9	13 0	6 2	9 2	7 2	6 5	10,5 3,3	7 3	6 −1	7 1	7 2	7 2	0 −3	3 0	9 2	10 −3	4 −3	6,0 0,0	5 −1	6 4	13 3	13 −2	7 3	4 −1	6 −1	10 0	3 −4	4 −6	1 −5	6,4 −0,9	7,6 0,8
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	11 4	9 2	8 2	5 1	5 0	4 −1	5 0	4 1	6 0	9 1	6,6 1,0	10 2	7 −3	5 −2	4 −4	3 −3	4 −5	3 −2	10 4	9 1	7 −2	6,2 1,4	11 5	13 5	14 3	12 0	11 −2	9 −2	9 −1	5 4	3 −4	0 −4	1 −3	7,3 0,1	6,7 0,8
id.		Sillandro	706	16 13	19 10	18 11	19 11	15 5	13 5	11 7	13 9	14 9	13 9	15,1 8,9	14 8	13 4	13 6	14 7	13 8	10 5	11 4	12 4	12 4	14 2	12,6 5,2	10 2	11 3	13 4	13 5	14 6	13 2	9 2	10 5	11 2	8 1	5 1	10,6 3,3	12,8 5,8
id.	Fiemme	Cavero di Sotto	1782	19 5	21 6	18 6	18 5	10 −3	12 −1	13 2	12 0	12 2	16 3	15,1 2,5	12 1	10 −4	13 −1	10 1	11 2	8 −5	11 −3	12 −3	11 −3	10 −5	10,8 −2,0	16 −1	17 2	18 2	16 2	8 1	9 −5	12 −2	13 −2	10 −6	8 −6	8 −6	12,3 −1,9	12,7 −0,5
id.	Passirio	Montemeve	2332	11 5	13 7	13 5	10 −1	8 2	7 2	8 0	7 2	8 2	5 1	9,0 2,5	6 1	10 0	11 3	6 3	6 −1	6 −1	12 1	11 −2	6 −4	8 0	8,2 0,4	12 5	13 6	12 3	11 3	6 −2	7 1	9 0	9 −3	6 −5	0 −2	5 −5	8,2 0,1	8,5 1,0
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	17 6	17 5	16 7	9 5	10 0	5 2	12 4	8 4	7 4	7 5	10,8 4,2	7 3	11 2	8 3	7 3	5 −1	5 −2	7 −2	10 1	6 2	8 −3	7,4 0,6	10 0	17 2	13 4	9 4	7 3	5 −3	6 0	5 4	5 −5	5 −5	3 −2	7,7 0,2	8,6 1,7
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	19 14	15 10	14 9	14 10	8 2	13 7	19 10	14 10	12 7	6 1	13,4 8,0	7 1	8 2	8 1	7 1	7 1	7 −2	6 −1	7 1	6 1	6 −4	6,9 0,1	9 −5	10 0	7 2	13 5	12 5	8 −4	6 −2	8 2	13 −6	5 −7	2 −4	8,5 −1,4	9,6 2,2
id.	id.	Colle Isarco	1082	15 9	15 7	16 11	16 6	9 4	9 4	8 6	12 8	11 9	10 4	12,1 6,8	6 4	7 2	8 2	9 3	10 8	7 2	6 2	9 2	11 4	9 0	8,2 2,9	5 0	7 1	9 2	10 2	11 7	8 0	6 1	9 2	8 −1	4 −1	2 0	7,2 1,2	9,2 3,6
id.	Flères	Flères	1246	14 9	18 7	19 10	17 7	11 3	8 4	8 5	10 6	10 7	9 5	13,4 6,3	7 5	8 2	11 2	12 4	10 6	7 0	9 1	10 2	14 4	10 −1	9,8 2,5	10 1	9 3	15 4	14 5	15 4	9 1	14 2	12 2	7 −2	8 −2	4 −2	10,6 1,5	11,3 3,4
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	17 9	19 8	17 9	20 9	10 5	14 4	7 4	15 8	12 8	13 7	14,4 6,9	12 6	10 3	11 2	13 5	12 6	10 3	9 3	12 1	9 3	12 1	11,0 3,3	11 1	10 3	17 4	16 4	15 8	9 0	7 0	10 1	9 0	8 2	4 1	10,5 2,2	12,0 4,1

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul livello del mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III decade	Media mensile
(segue)																																					
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	14 9	14 7	14 9	12 6	8 3	8 3	5 3	10 -	9 6	10 7	10,4 5,8	9 4	8 2	8 2	8 3	8 5	7 1	3 0	6 1	8 2	6 - 2	7,1 1,8	4 0	6 2	10 3	8 3	7 4	7 - 1	4 - 2	6 1	6 - 1	3 - 1	2 - 1	5,7 0,6	7,7 2,7
id.	Aurino	Casere	1600	13 6	12 5	17 6	15 5	5 2	9 - 2	9 - 1	8 5	8 5	6 4	10,2 3,5	8 3	6 - 1	7 - 1	10 0	6 2	4 - 1	6 - 2	6 0	13 0	5 - 6	7,1 - 0,6	7 - 4	11 2	10 3	9 3	5 - 4	4 - 3	8 0	6 - 8	2 - 8	6 - 7	0 - 7	6,2 - 2,8	7,8 0,0
id.	Riva	Riva di Tures	1600	18 6	16 4	15 6	13 4	8 - 3	4 0	12 - 2	9 - 4	8 3	8 5	11,1 1,9	6 2	10 - 1	9 - 2	7 1	6 1	3 - 3	7 - 3	10 - 1	6 - 1	5 - 5	6,9 - 1,2	10 - 1	13 1	11 2	8 1	5 3	4 1	9 - 1	6 - 2	2 - 6	1 - 6	2 - 4	6,5 - 1,1	8,2 - 0,1
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	14 4	14 3	13 2	13 3	9 - 5	7 - 2	7 - 1	9 2	7 2	7 1	10,0 0,9	7 - 1	8 1	7 0	8 1	9 1	5 - 4	6 - 3	7 - 2	7 - 3	7 - 5	7,1 - 1,5	6 - 3	9 - 1	11 1	10 0	8 - 1	10 - 4	11 - 1	9 2	8 - 3	4 - 7	3 - 7	8,1 - 2,2	8,4 - 0,9
id.	id.	Corvara	1558	15 9	15 10	16 11	12 8	10 - 3	6 3	8 3	8 4	9 5	8 6	10,7 5,6	7 1	6 2	8 - 1	7 0	6 3	5 - 2	6 - 2	7 - 1	6 - 3	8 - 5	6,6 - 0,8	9 - 1	15 1	14 3	12 4	7 5	6 - 5	7 - 1	6 - 2	5 - 4	4 - 5	3 - 5	8,8 - 1,0	8,7 1,2
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	15 4	19 9	20 7	17 5	5 - 3	9 1	5 1	13 3	12 6	11 7	12,6 3,4	11 - 1	9 - 2	11 - 2	13 - 1	11 4	9 - 3	7 - 3	13 - 2	16 - 1	10 - 5	11,0 - 2,4	10 - 2	11 0	19 1	15 1	12 3	7 - 6	12 - 3	11 - 1	11 - 3	6 - 9	1 - 6	10,5 - 2,3	11,4 - 0,4
id.	Rienza	Maranza	1415	16 9	15 8	15 8	8 6	8 2	7 1	10 3	10 6	8 6	8 6	10,5 5,4	11 6	8 5	9 2	10 2	9 5	8 1	8 0	10 3	9 3	6 - 1	8,8 2,6	8 0	13 4	13 4	12 5	8 5	6 - 1	10 0	8 3	5 - 2	1 - 3	4 1	8,0 1,3	9,1 3,1
id.	id.	Spinga	1105	17 11	17 11	17 11	17 10	11 10	9 5	6 5	11 6	11 9	11 9	12,7 8,7	12 7	10 5	10 5	10 5	10 6	9 4	10 3	10 4	11 6	11 4	10,3 4,9	9 4	9 4	12 6	13 7	12 8	10 3	15 3	16 3	9 1	5 0	4 0	10,4 3,5	11,1 5,7
id.	Gardena	Ortisei	1236	18 8	19 4	18 8	18 6	8 - 1	12 2	9 5	14 6	12 6	10 7	13,8 5,1	14 2	10 1	8 1	12 2	11 5	10 0	9 - 1	10 0	13 1	13 - 4	11,0 0,7	9 - 1	11 1	15 1	13 2	13 6	10 - 3	7 - 1	10 2	9 - 3	4 - 5	2 - 2	9,1 - 0,3	11,3 1,8
id.	Isarco	Castello di Presule	868	17 12	20 11	18 12	19 10	11 5	14 7	9 6	15 8	13 9	12 10	14,7 9,0	15 7	13 5	14 6	14 7	14 8	11 3	11 3	12 5	13 6	14 2	13,1 5,2	9 3	10 5	13 6	13 8	13 8	12 2	9 2	10 6	11 1	9 0	7 2	10,5 3,9	12,8 6,0
id.	Talvera	Vanga	1085	17 12	20 10	20 9	21 9	11 3	13 4	15 6	18 8	15 7	15 10	17,5 7,8	16 7	11 4	17 5	16 5	17 8	10 2	10 4	16 5	17 5	15 0	14,5 4,5	13 1	14 4	20 5	17 7	17 7	11 0	10 1	13 4	14 - 1	12 - 2	13 2	14,9 2,5	15,6 4,9
id.	Noce	Pejo	1580	17 6	17 6	18 8	17 6	17 7	16 5	14 3	13 3	10 3	12 4	15,1 5,1	12 1	13 0	13 0	12 0	12 - 1	10 - 2	12 - 3	13 0	15 - 2	16 - 3	12,8 1,0	16 - 2	17 - 2	15 - 2	15 - 2	11 - 2	11 - 1	11 0	10 0	12 - 1	4 - 4	12 - 3	12,2 - 1,7	13,4 1,5
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Fucine	977	14 8	17 7	17 8	17 9	12 3	11 4	11 7	13 7	12 7	11 8	13,5 6,8	11 4	12 3	12 4	12 4	12 7	10 1	10 1	10 2	10 2	11 0	11,0 2,8	7 0	10 3	11 4	11 5	12 5	13 0	8 0	9 1	9 0	7 - 1	4 0	9,2 1,5	11,2 3,7
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	14 8	15 7	15 8	15 8	10 4	10 3	8 5	10 5	9 5	8 6	11,4 5,9	8 4	8 2	11 3	10 4	9 3	7 0	8 1	10 3	11 4	10 - 1	9,2 2,3	10 1	9 4	13 5	12 5	12 5	9 0	9 1	6 2	8 - 1	7 - 1	4 - 1	9,0 1,8	9,9 3,3
id.	Pescara	Provès	1414	13 9	13 8	15 9	16 9	9 2	9 4	9 5	10 6	9 7	8 7	11,2 6,6	7 5	8 4	9 4	8 4	8 5	7 2	6 1	8 1	9 4	8 0	7,8 3,0	9 2	8 5	11 5	10 6	9 5	8 0	6 1	7 3	5 - 1	5 - 2	4 1	7,5 2,1	8,8 3,9
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	14 8	13 8	13 8	16 8	9 1	8 0	12 5	12 6	10 6	9 7	11,6 5,7	10 7	12 4	9 4	10 3	10 4	10 4	9 1	8 - 1	8 - 1	10 3	9,6 2,8	8 - 3	5 - 3	10 0	10 3	10 4	10 5	9 - 1	6 - 2	10 - 3	5 - 4	5 - 3	8,0 - 0,6	9,7 2,6
id.	Sporeggio	Paganella	1850	11 6	13 6	14 7	10 4	6 - 4	6 2	6 1	7 2	8 - 1	8 - 1	9,5 2,2	5 0	4 - 1	3 - 2	1 - 2	0 - 4	2 - 5	6 3	6 0	6 0	5 - 4	3,8 - 1,5	8 - 3	9 - 2	10 2	11 3	6 2	6 - 2	6 - 2	6 - 2	6 - 3	7 - 5	5 - 3	7,3 - 1,4	6,9 0,2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	25 13	24 11	24 15	24 11	19 8	19 8	20 10	20 12	14 13	20 14	21,9 11,5	17 9	19 7	18 7	18 7	14 7	18 5	12 3	19 3	21 6	16 3	17,2 5,7	12 3	18 2	17 3	16 10	17 6	13 3	14 2	13 8	15 3	10 2	14 5	14,5 4,3	17,9 7,2
id.	Travignolo	Predazzo	1020	21 9	20 7	20 8	21 11	11 2	13 4	10 6	15 8	11 8	11 9	15,3 7,2	14 4	12 2	14 3	14 3	13 7	10 1	11 0	13 1	13 5	14 - 1	12,8 2,5	10 1	13 3	17 3	14 4	13 3	10 0	8 0	10 1	12 0	8 - 1	5 1	10,9 1,2	13,0 3,6
id.	Cavallino	Folgaria	1168	17 7	18 7	17 7	15 7	12 1	11 3	12 4	11 5	11 5	12 6	12,6 5,2	13 2	10 - 1	11 0	10 - 1	12 - 1	11 0	12 - 1	12 - 1	12 - 1	12 - 1	11,5 - 0,6	11 - 2	11 - 1	12 - 1	12 2	12 3	11 2	10 - 1	11 - 2	12 - 2	11 - 4	12 - 1	11,4 - 0,6	11,8 1,3
id.		Ronzo	974	18 12	19 11	17 13	19 12	15 6	13 7	12 8	14 10	12 8	13 11	15,2 9,8	13 7	14 9	13 7	13 7	13 10	11 4	11 4	12 5	13 5	19 5	13,2 6,3	10 4	11 5	8 6	13 7	12 5	13 3	13 4	8 6	12 3	10 2	7 4	10,6 4,5	13,0 6,9

Note meteorologiche del mese di Ottobre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo ottobre è superiore al valore normale ovunque, tranne nella Vallata dell' Adige, dov' è in difetto di 0°,4 a Bolzano, di 0°,9 a Trento. L' eccesso presenta i valori più elevati nell' Istria: 1°,4 a Pisino, più bassi nella Venezia Euganea, 0°,1 a Padova, ecc.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Tonale	Bolzano
Ottobre 1932	12,9	15,6	13,8	11,2	14,2	14,9	13,4	11,6	14,0	13,6	11,4	11,8
Val. medio	11,5	14,4	13,3	10,9	14,1	14,0	13,3	11,4	14,0	13,1	12,3	12,2

2. L' andamento generale della temperatura, nel corso del mese, è in discesa, tanto che ovunque il massimo assoluto è segnato ai primi del mese. Nei primi giorni la discesa è rapida ed è raggiunto un primo minimo relativo tra il 6 e l' 8; segue un rapido aumento, per cui, attorno al 10, sono segnate temperature di poco inferiori alle massime del mese; in seguito il diagramma termometrico riprende il suo andamento decrescente, presentando però diverse oscillazioni e il minimo principale viene raggiunto in alcune località attorno al 20; in altre negli ultimi giorni del mese.

Il massimo assoluto è segnato al 2 a Rovigo e a Cortina, al 3 a Pola; nelle altre località all' 1: a Venezia 25°,5, a Padova 27°,0, al Venda 22,4.

La minima assoluta cade: al 30 ad Udine e a Rovigo; al 21 a Fiume, a Padova (3°,8), a S. Michele, a Pisino e a Trieste; al 26 a Gorizia; al 27 a Bolzano, al 30 a Treviso, a Venezia (6°,6), a Rovigo a Vicenza, a Trento, a Conegliano, a Cortina; al 31 a Belluno, al Venda (4°,8), a Passo Pordoi.

L' ampiezza dell' escursione mensile della temperatura è 17°,6 al Venda, 18°,9 a Venezia, 23°,2 a Padova.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore di quella a Padova in 19 giorni (1-3, 11-13, 17-18, 20-24, 26-31).

La differenza massima fu di 5°,0 al 22; in questo giorno anzi la media diurna al Venda fu superiore che a Padova; vien subito dopo la differenza di 4°,0 al 2; per 4 giorni la differenza fu compresa tra 3° e 4°; negli altri giorni fu inferiore a questi valori.

Allo scopo di fornire un' idea sull' *andamento della temperatura nelle regione* alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	290	579	962	1268	1517	1837	2236
Numero di stazioni	16	8	11	17	14	11	6	2
Temper. media prima decade .	18,1	15,1	12,8	11,8	9,7	8,1	5,7	4,5
Temper. media seconda decade .	14,8	11,1	9,6	8,2	6,2	4,6	2,9	1,8
Temper. media terza decade . .	12,8	9,2	7,6	6,4	4,8	4,1	3,1	2,6
Temperatura media mensile . .	15,3	11,8	10,0	8,8	6,9	5,6	3,9	3,0

4. Nella Venezia Giulia la *nebulosità* superò sensibilmente il valore normale; altrove poco ne differisce.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Tonale	Bolzano
Ottobre 1932	6,3	7,8	7,1	5,2	6,6	6,3	6,4	6,0	5,9	5,7	5,0
Val. medio	5,1	5,7	5,7	6,2	5,6	6,3	5,5	5,1	6,1	5,6	4,9

5. Già a partire dalla prima decade, alle quote di 2000 m. e superiori, le precipitazioni tutte sono allo stato di *neve*; ma in generale questa si ferma poco al suolo: scompare poco dopo finita la precipitazione, tranne naturalmente nei luoghi riparati. Oltre i m. 2300 (a Monteneve m. 2334) a partire dal 15 in poi il suolo è perennemente coperto da uno strato di neve dello spessore dai 15 ai 20 centimetri.

6. Confrontando le *precipitazioni* di questo mese ottobre col loro *valore normale*, appare come esse siano state abbondanti nella Venezia Giulia (rapporto a Trieste 1,37, a Plezzo 1,22) eccezione fatta per la punta meridionale dell' Istria (Pola 0,62); altrove le precipitazioni furono quasi ovunque leggermente inferiori al valore normale (Padova 0,94, Trento 0,93).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Tarvisio
Ottobre 1932	255,3	174,8	74,2	169,3	162,4	390,2	104,6	104,2	88,8
Valore medio	225,0	148,0	120,0	124,0	173,0	320,2	124,7	102,6	106,9
Rapporto	1,13	1,17	0,62	1,37	0,94	1,22	0,84	1,01	0,83

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Asiago	Tonale	S. Michele	Bolzano	Silandro
Ottobre 1932	56,0	84,6	67,0	128,5	176,6	111,0	124,4	64,4	47,8
Valore medio	69,8	90,2	106,7	140,7	295,0	120,0	121,0	82,0	58,0
Rapporto	0,80	0,94	0,63	0,91	0,59	0,93	1,03	0,79	0,82

7. Dall' esame della *carta delle precipitazioni* appare come queste siano cadute in quantità inferiore ai 100 mm. sulla Pianura tutta e sulla regione montuosa all' estremità nord-occidentale, attorno alla Val Venosta; in questa valle anzi caddero meno di 50 mm. (Silandro mm. 48).

La fascia dei massimi corre come il solito lungo le Prealpi. Vi si notano le seguenti aree di massimo: una attorno alle sorgenti dell' Agno (Maltaure mm. 209, Recoaro mm. 215), un' altra sull' alto Meduna (Rio Stavalina mm. 394, Frassenelt mm. 321), un' altra ad W di Plezzo tra Monte Maggiore e Monte Canin (Resia mm. 415, Osesocco mm. 480, Uccea mm. 455). Sulle Alpi Giulie riscontriamo poi una fascia di massimo nella Selva di Tarnova (Revenovse mm. 496, *totale mensile massimo della regione*, Cà di Caccia mm. 466) e infine la solita area attorno a Montenevoso (Massone mm. 326, Rifugio Gabriele d' Annunzio mm. 389).

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km/ora a Venezia in 4 giorni (4-5-6-15), massima km/ora 28,3 al giorno 4; al Venda in 8 giorni (4-5-6-9-10-19-25-29), massima km/ora 34,6 al 5; a Trieste in 6 giorni (4-5-6-16-19-25) massima km/ora 42,4 al 5. In questi giorni ventosi a Venezia e a Trieste prevalse vento del I quadrante; così pure al Venda, tranne al 9, al 10 e al 20 in cui il vento prevalente fu dal III quadrante.

Le velocità orarie più forti furono: a Venezia km/ora 46 da ENE il 4 e pure km/ora 46 da SE l' 8, al Venda km/ora 65 da ENE al 6, a Trieste km/ora 70 da ENE al 4.

Dall' esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell' anemografo, risulta:

A Fiume scarse sono le direzioni meridionali comprese nel settore che da ESE va a SW (16 % a 6 direzioni); le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che da N va ad E (60 % a 5 direzioni); tra le rimanenti vi è un massimo ad WSW (10 %).

A Trieste le quattro direzioni orientali comprese nel settore che da ENE va a SE hanno 65 % complessivamente; l' altro gruppo delle direzioni frequenti si trova nella semirosa occidentale, nel settore da SW a NW (20 % a 5 direzioni).

A Venezia il settore più frequente è il settentrionale comprendente le direzioni da NNW a ENE (56 % a 5 direzioni), con massimo a NNE (20 %); l' altro settore il meridionale, comprende le direzioni da SSE a WSW (27 % a 5 direzioni), con massimo a SSW (8 %).

Al Venda il settore più frequente è quello occidentale, da SW a WNW (48 % a 4 direzioni), con massimo a WSW; il settore orientale da NE a ESE ha 27 % a 4 direzioni, con massimo a E (10 %).

A Padova scarse, come al solito, sono le direzioni del II quadrante; a quelle del settore che va da ENE a SSW spetta il 18 % a 7 direzioni; tra le rimanenti vi sono due massimi: uno a NNE (14 %); l' altro a NW (9 %); i due massimi sono separati tra loro dal minimo a NNW (3 %).

A Trento il settore del IV quadrante comprende WNW, NW e NNW (35 % a 3 direzioni); il settore del I quadrante comprende NE e ENE (16 %) con massimo a NE (9 %); tra le direzioni meridionali il massimo è a SSE (5 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo ottobre è alquanto inferiore al valore normale; difatti a Venezia l' altezza barometrica media di questo mese è mm. 759,2, mentre il suo valore normale è mm. 764,0: un difetto pertanto di mm. 4,8.

Il valore massimo raggiunto dall' altezza barometrica a Venezia fu di mm. 768,3 alle 10^h del 22, il valore minimo mm. 750,4 alle 17^h del 28: una escursione pertanto di mm. 17,9, inferiore alquanto al valore medio dell' escursione nella regione (mm. 22,2).

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 750,1 delle 4^h del 10 ai mm. 765,5 delle 11^h del 13: mm. 15,4 in 79 ore, pari a mm. 0,20 all' ora;

l' altra dai mm. 751,4 delle 14^h del 25 ai mm. 753,6 dalle 16^h del 25: mm. 2,2 in 2 ore, pari a mm. 1,1 all' ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 765 delle 11^h del 13 ai mm. 752,6 delle 7^h del 15: mm. 12,9 in 44 ore, pari a mm. 0,29 all' ora;

l' altra dai mm. 762,2 delle 11^h del 24 ai mm. 750,8 delle 6^h del 25: mm. 11,4 in 19 ore, pari a mm. 0,60 all' ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate, desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l' Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), sono state ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. Il seguente specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi specialmente delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all' altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni, più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico), il quale comprende le 24 ore, dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno segnato.

Tipo	I	II	III	IIIa	V	VI	IX	X	XII	XIII	XVI	XV	XVIIa	XVIIb	*	Totale
Con precip. generali	—	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	9
Con precip. parziali	—	—	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7
Senza precipitazioni	1	—	2	—	1	—	2	1	1	1	5	—	—	—	1	15
Totale . .	1	1	5	3	2	4	2	1	1	1	5	2	1	1	1	31

Dal 2 al 10 decorre un periodo piovoso. Mentre la traiettoria dei cicloni nordici, alla fine del mese di settembre, era diretta verso NE, nei giorni successivi, ai primi d' ottobre, essa ruota verso mezzogiorno: le piogge sono parziali al 2 e al 3, quando il ciclone è centrato in Finlandia (tipo III il 2, e VI il 3); esse divengono generali nei giorni successivi, quando nel Mediterraneo si presenta un secondario abbastanza profondo. Le precipitazioni raggiunsero totali diurni elevati all' 8 (g. p.): mm. 60 a Digliano, mm. 32,8 ad Ampezzo, mm. 75,2 a Venzone, mm. 25,6 a Bassano del Grappa, mm. 36,2 a Schio, mm. 22,2 a Badia (S. Leonardo d' Adige), ecc.

Al giorno 7 un promontorio, dipendenza dell' anticiclone sulla Polonia, si stendeva sulle Alpi, mentre un ciclone abbastanza profondo aveva il suo nucleo a mm. 773 sull' Islanda; un altro nell' Algeria e Tunisia (tipo II); nel giorno successivo 8 il ciclone allargava la sua azione sul Mediterraneo (tipo III). Al 9 il ciclone nordico passa sulle isole Ibridi (III a) e al 10 sull' Inghilterra settentrionale (tipo V).

Tra il 9 e il 10 le precipitazioni furono particolarmente abbondanti; in molti posti al 10 (g. p.) fu raggiunto il totale massimo del mese: così a Plezzo mm. 121,0, a Caporetto mm. 95,8, a Tarvisio mm. 34,6, a Pontebba mm. 84,4, a Venzone mm. 66,5, a Resia (Tagliamento) mm. 194,8, (*totale diurno massimo della regione*), a Tramonti di Sopra mm. 82,4, a Maresco di Zoldo mm. 56,5, a Gosaldo mm. 39,0, a Pedesalto (Brenta) mm. 28,6, a Resia (Adige) mm. 23,8, a Pelo mm. 26,6, ecc.

Dopo il 10 la pressione del Mediterraneo cresce rapidamente; i cicloni settentrionali proseguono nella loro traiettoria verso NE; l' 11, 12 e 13 sono tre giorni senza precipitazioni; queste riprendono per altri tre giorni: 14 (tipo III), 15 (tipo VI), 16 (tipo XVII b).

Successivamente, all' approdare alla penisola Iberica dell' anticiclone Atlantico, si eleva notevolmente la pressione nel Mediterraneo, cosicchè dal 17 al 28 decorre un periodo senza precipitazioni, interrotto solo dalle manifestazioni temporalesche del 23 (tipo VI), che hanno dato precipitazioni quasi generali; ma ovunque scarse.

Nei tre giorni 29 (tipo III), 30 (tipo III a) e 31 (tipo VI), le precipitazioni sono scarse ovunque, limitate a poche località (precipitazioni parziali), quasi generali solo nella Venezia Giulia.

Tra i fiumi della regione l' Isonzo e l' Adige hanno segnato un' incremento di livello leggero per le precipitazioni dell'8-9; nel Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta l' incremento fu ancor più leggero.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluviometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; °, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ISOLE																																				
S. Pietro	**S. Pietro del Nembi**	10	Pr	—	—	0,8	2,8	—	6,0	4,8	18,2	0,2	—	15,8	2,0	0,2	9,6	15,4	37,8	4,4	—	0,2	20,4	—	—	—	—	—	17,0	—	0,4	2,0	0,8	4,8	163,6	14
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	0,2	2,2	—	2,6	4,0	18,0	0,6	—	8,6	4,0	1,6	2,6	8,2	5,2	2,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	24,2	—	0,6	2,6	0,4	1,2	93,2	15
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	—	1,0	—	2,2	7,0	18,0	0,6	—	4,4	0,2	—	2,8	4,8	11,2	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,4	0,2	0,4	1,6	63,6	11
Lussino	**Neresine**	18	Pr	—	—	—	1,0	—	4,4	6,4	55,6	1,2	—	15,6	0,4	—	12,4	7,0	17,4	0,4	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	19,8	—	4,8	0,6	5,0	2,8	155,8	13
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	0,6	—	3,6	3,4	48,4	0,8	—	6,4	7,2	0,8	19,4	9,8	17,6	1,0	—	0,4	6,0	—	—	—	—	—	9,6	—	1,6	2,2	1,4	2,8	143,0	15
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	3,0	—	—	15,0	31,0	—	—	19,0	—	—	21,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	11,0	—	—	—	119,0	9
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	4,5	—	1,0	16,0	53,2	3,1	—	24,0	0,3	—	18,6	—	42,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	—	9,1	0,2	7,5	0,2	229,8	11
Cherso	**Vrana (Stanici)**	155	Pr	—	—	—	18,6	—	4,2	14,0	19,6	1,4	—	19,8	—	—	34,8	9,8	16,6	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	16,2	—	5,0	0,2	0,2	1,8	163,6	13
	Bellei	132	Pn	—	—	—	14,3	—	3,0	3,7	57,5	1,0	—	16,7	—	—	18,0	10,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	1,5	—	6,0	5,4	179,1	13
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	2,8	—	3,4	2,3	63,4	—	—	9,4	12,5	—	11,1	13,3	25,8	0,4	—	5,8	6,2	—	—	—	—	—	38,1	—	1,8	2,1	1,8	8,2	208,4	16
	Cherso	5	Pn	—	—	—	6,5	—	2,0	12,5	22,1	1,2	—	23,0	—	—	28,7	5,0	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	3,2	2,0	—	5,3	147,0	13
PIUCA																																				
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	5,8**	28,2	—	24,3	43,5	13,3	63,2	37,1	2,1	—	—	6,6	36,0**	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	74,0	—	19,0	4,1	2,2	24,5**	388,9	17
	Mazzone	1003	Pr	—	—	1,6	2,6	25,4	20,2	13,6	43,2	6,6	38,8	34,5*	1,5*	—	1,7*	1,6*	38,7*	2,5*	—	—	2,2*	—	—	—	—	9,5*	38,5*	—	8,3*	7,8*	2,7*	24,4*	325,9	21
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	1,6	7,1	18,1	6,5	6,3	19,5	6,3	4,5	6,3	3,5	—	12,8	6,4	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	6,1	6,5	—	12,1	159,0?	17
	Giursici	703	Pn	—	—	21,7	4,3	2,0	6,0	4,6	29,2	31,0	26,8	19,0	11,0	—	10,6	7,0	26,4	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	22,0	—	3,0	6,7	262,8	18
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	1,6	9,0	25,8	5,7	12,2	50,3	5,9	26,5	14,8	3,7	—	0,6	0,7	47,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	26,8	—	3,1	—	—	13,0	260,5	15
	Bachle	579	Pr	—	—	0,4	12,0	34,6	5,2	28,6	15,2	20,8	14,2	14,2	0,2	—	—	7,4	52,4	0,6	—	—	1,4	—	—	—	—	13,8	21,0	—	9,2	0,8	2,0	5,0	259,0	16
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	30,0	5,5	24,0	18,0	24,3	1,5	16,5	—	—	0,2	4,6	64,3	2,3	—	—	1,5	—	—	—	—	24,0	24,5	—	8,5	2,1	0,6	4,8	257,2	16
	Villa Slavina	545	P	—	—	6,0	11,0	41,0	3,0	28,0	30,0	6,5	2,0	5,0	1,0	—	7,0	2,0	55,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	7,0	—	—	12,0	235,5	18
	Postumia	501	Pn	—	—	—	18,0	22,0	6,0	30,0	15,0	16,0	11,0	16,0	—	—	—	1,0	37,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	20,0	—	6,0	7,0	—	9,0	230,0	16
DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	0,1	3,8	5,5	19,2	—	65,1	2,4	25,0	40,8	0,1	—	5,2	4,8	28,0	2,3	—	—	0,2	—	—	—	—	3,0	32,3	—	16,1	0,2	0,4	13,1	267,6	15
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	21,0	19,3	—	68,1	21,0	39,0	—	—	—	—	11,2	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	21,0	—	19,5	—	—	16,5	280,9	11
	Clana	564	Pr	—	—	0,4*	6,0*	1,0*	2,0*	—	76,0*	3,5*	15,0*	27,8	0,4	0,2	6,2	2,4	42,6	0,4	—	—	0,4	—	—	—	—	7,4	22,0	—	7,0	0,2	0,4	10,0	231,3	14
	Apriano	500	P	—	—	—	8,2	6,0	12,4	—	82,0	3,0	41,0	15,0	4,0	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	27,0	—	—	19,8	287,0	12
	Sappiane	427	Pn	—	—	1,2	38,3	4,3	15,0	—	45,0	4,4	15,3	26,2	4,2	2,2	5,5	4,1	32,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	6,8	20,5	—	10,3	0,3	—	12,7	250,2	18
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	6,4	4,1	—	44,0	—	—	23,5	3,3	—	10,2	11,5	57,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	34,3	—	2,7	0,3	—	4,4	203,7	12
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	19,4	—	22,1	—	46,8	—	4,2	27,4	7,4	—	9,1	7,3	31,4	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	10,8	1,2	2,4	13,0	249,6	15
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	5,0	6,5	—	36,0	—	4,5	32,0	—	—	8,0	5,0	37,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	17,0	—	5,0	1,5	4,0	3,5	168,0	15
	Fianona	168	Pr	—	—	—	—	1,0	4,8	7,8	42,2	—	3,2	30,2	—	0,2	5,2	2,6	34,6	1,6	—	—	0,4	—	—	0,4	—	7,8	22,6	—	5,8	0,4	0,2	4,2	175,2	14
	Laurana	14	P	—	—	—	12,5	—	—	17,0	62,5	12,5	21,0	7,0	5,2	—	3,0	4,5	97,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	12,5	15,0	—	8,0	—	—	12,5	298,2	15
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	0,1*	0,2*	5,4*	16,5*	62,2	1,8	12,2	38,6	—	—	2,6	4,2	78,0	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	1,8	20,4	—	8,2	1,6	0,8	4,2	259,8	14
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	2,3	3,1	10,8	58,7	0,6	4,2	45,8	—	—	1,7	6,6	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	43,0	—	27,9	1,0	4,2	5,2	250,1	15

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO delle stazioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ARSA																																				
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	15,0	2,2	10,0	58,7	3,6	11,9	35,7	—	—	8,6	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	17,7	—	7,3	—	—	10,0	215,3	13
	S. Martino d'Albaro	345	Pr	—	—	—	—	1,2	5,2	8,6	58,4	—	1,4	29,4	—	0,2	5,8	0,8	13,2	—	—	—	1,2	—	—	0,4	—	1,0	21,0	—	4,2	—	—	5,6	157,6	13
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	3,0	10,5	56,0	0,8	4,1	26,7	—	—	2,3	1,5	17,3	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	17,5	—	6,2	—	4,5	6,8	159,7	13
	Castel Bellini	222	Pr	—	—	0,4	—	1,2	2,2	10,2	60,0	1,8	5,2	18,0	0,4	—	1,4	0,6	15,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	12,8	—	4,0	—	0,2	6,0	142,8	14
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	0,8	3,1	1,5	94,2	1,0	8,2	31,4	0,5	2,0	6,1	0,2	19,2	0,8	—	—	—	—	—	—	0,7	—	24,1	—	3,9	—	1,2	5,2	204,1	13
	Puglie	41	Pr	—	0,2	—	0,2	1,4	2,4	8,2	50,2	0,2	—	20,8	1,2	—	0,2	0,4	18,2	0,4	—	—	0,2	—	—	—	0,2	3,0	13,6	—	1,8	—	1,6	6,8	131,2	12
DALL'ARSA AL QUIETO																																				
Inga	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	0,4	4,6	10,4	21,8	1,4	1,8	31,2	4,6	—	4,0	0,6	21,4	0,2	—	—	3,8	—	—	0,2	—	1,4	14,8	—	3,0	—	0,2	5,6	131,4	14
	Magnadunorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	10,0	45,1	3,1	2,3	38,4	—	—	14,2	12,4	5,4	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	21,1	—	2,3	—	—	7,4	165,0	12
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	11,5	5,1	22,6	4,4	1,3	17,7	—	—	4,4	17,9	3,8	10,5	—	—	4,1	—	—	—	—	7,1	9,4	—	9,6	—	—	5,8	135,2	15
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	3,4	4,0	36,0	0,2	0,8	10,0	—	—	7,8	1,4	8,0	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	3,0	8,4	—	5,8	—	—	3,0	92,4	11
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	0,1	18,0	2,8	3,6	29,0	—	5,0	17,2	—	—	18,2	8,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	0,7	—	139,1	10
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	1,6	2,8	35,4	—	—	5,0	0,2	—	12,0	3,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	9,6	—	—	—	74,2	8
	Rovigno	36	Pr	—	0,2	0,4	—	1,8	8,6	10,4	15,2	2,6	1,0	9,6	—	—	0,6	1,1*	17,8*	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	0,6	19,0	0,2	—	—	—	5,4	95,3	11
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	2,0	8,0	11,2	27,3	3,7	5,3	27,5	—	—	2,4	—	33,8	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	25,0	—	1,9	—	—	12,5	162,8	13
	Pisino	275	Pr	—	—	0,4	—	2,0	4,2	11,6	32,6	4,0	6,6	25,0*	2,4	2,6	0,6	—	30,4	1,2	—	—	0,4	—	0,2	—	—	4,8	28,0	—	1,6	—	—	5,4	164,0	15
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	4,0	6,0	10,0	12,0	5,0	2,0	15,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	14,0	26,0	—	1,0	—	—	12,0	135,0	13
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	14,5	20,5	22,3	—	11,5	20,0	—	—	2,0	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	11,0	173,3	9
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	1,3	2,0	26,2	12,2	2,3	1,1	1,2	—	—	2,2	—	29,0	1,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	28,1	—	4,0	—	—	2,1	114,9	14
	Parenzo	18	Pr	—	—	0,2	—	9,4	4,2	14,8	23,0	1,2	4,8	11,8	0,2	—	0,6	2,4	47,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	32,0	—	0,4	—	—	4,6	161,2	13
QUIETO																																				
	Acquavive	496	P	—	—	—	—	27,2	—	20,4	30,6	—	40,8	6,3	—	—	—	1,3	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	5,1	—	—	—	195,2	9
	Stridone	472	Pr	—	—	—	0,2	17,6	4,8	15,2	26,4	0,8	16,0	18,4	3,6	—	1,0	1,0	36,4	0,4	—	—	0,2	—	—	0,2	—	7,8	15,6	—	4,8	—	—	16,8	187,2	14
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	0,3	16,1	4,5	21,2	27,3	1,7	19,1	21,4	3,9	—	—	2,2	52,6	0,3	—	—	0,8	—	—	—	—	3,1	26,9	—	5,3	—	17,0	2,1	225,8	15
	Dragucscio	359	Pa	—	—	—	0,6	11,5	3,7	12,3	27,2	4,1	8,5	32,0	2,2	—	3,5	1,1	23,6	—	—	—	2,7	—	—	—	—	4,6	14,2	—	3,3	—	0,7	14,7	170,5	16
	Corneria	295	Pn	—	—	—	2,0	45,7	1,7	28,0	27,3	3,5	2,0	14,2	—	—	1,3	5,2	79,0	0,6	—	—	0,3	—	—	—	—	1,8	22,5	—	8,0	—	—	16,2	259,3	15
	Montona	277	P	—	—	—	0,2	28,0	5,6	14,9	31,5	1,2	12,7	16,5	2,0	—	0,7	0,5	33,8	—	—	—	2,5	—	—	—	—	3,0	19,1	—	6,0	—	—	13,2	191,4	14
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	12,8	2,4	13,0	19,4	0,6	10,4	12,8	1,2	—	—	—	48,0	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	5,0	7,8	—	6,4	—	1,2	14,6	156,8	13
	Levade	13	P	—	—	—	—	25,4	4,4	15,4	22,3	0,3	11,0	15,4	3,2	—	0,2	—	38,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,1	17,2	—	5,3	—	—	10,3	172,1	12
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	42,2	4,2	17,4	15,0	1,6	1,4	5,0	—	—	0,4	8,8	97,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	29,6	—	5,2	—	—	8,2	246,4	13
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Isonzo	Brasovizza	442	Pn	—	—	—	—	41,3	2,7	21,7	39,0	11,7	11,4	14,2	—	—	—	2,4	64,1	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	3,1	—	0,4	—	—	16,5	248,0	12
	Slosiole	4	P	—	—	—	—	8,5	3,0	34,0	9,0	—	4,0	14,0	—	—	—	6,0	42,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	13,0	38,0	—	2,0	—	—	7,0	181,4	12
	Mamiano	275	Pr	—	—	—	—	25,2	3,0	21,6	15,2	4,6	2,4	11,0	—	—	—	1,8	92,2	0,8	—	—	4,2	—	—	—	—	6,2	19,4	—	2,6	—	—	9,8	220,0	14
	Buie	222	P	—	—	—	—	30,9	5,1	20,2	16,2	—	7,4	9,2	—	—	—	4,6	88,7	12,5	—	—	—	—	—	—	—	9,4	32,1	—	7,4	—	—	13,6	256,3	13
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	0,2	15,6	2,6	35,2	10,2	11,4	4,4	10,0	—	—	0,4	1,6	38,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	13,0	20,8	—	2,0	—	—	9,8	176,2	13
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	21,2	—	16,3	14,0	—	8,0	—	—	—	—	2,5	36,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	—	2,7	—	—	12,2	160,0	10
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	32,0	18,8	9,0	4,0	2,7	2,0	12,3	—	—	—	7,2	30,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	7,8	187,0	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ch di Cocola	937	Pr	—	0,2	—	8,8	32,0	2,8	13,0	43,4	6,0	30,0	35,6	2,0	—	8,0	2,6	57,6	1,2	—	—	4,0	—	—	—	—	11,6	44,2	—	19,6	4,6	0,8	17,0	345,0	19
	Tolve	744	Pr	—	—	1,0	2,0	31,0	4,4	38,4	27,0	5,6	12,2	17,2	24,2	13,2	8,2	23,4	45,6	2,4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	17,2	—	6,6	—	—	5,8	288,4	19
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	0,2	0,2	0,6	22,8	2,6	14,2	33,2	2,8	11,2	13,0	0,4	0,2	2,0	0,4	34,6	0,2	—	—	1,4	0,2	—	—	—	11,0	23,2	—	2,4	0,2	2,6	14,4	194,0	15
	Zabiek	440	Pn	—	—	—	1,0	30,0	3,0	17,0	46,0	9,0	17,0	36,0	2,0	—	5,0	5,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	33,0	—	8,0	—	1,0	11,0	251,0	17
	S. Canziano	426	P	—	—	—	8,9	29,1	5,0	21,1	11,2	2,8	6,2	21,2	—	—	—	—	74,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,2	—	—	7,4	—	—	16,0	204,9	12
DAL RISANO ALL' ISONZO																																				
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	0,4	0,4	35,4	4,0	16,8	28,0	2,2	38,2	21,8	25,4	—	11,4	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3*	30,2*	—	10,2*	—	—	—	251,5	13
	Muno	634	Pn	—	—	—	—	34,4	5,4	17,4	37,3	15,0	21,0	32,2	5,8	—	4,5	1,7	30,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	—	11,4	1,4	1,1	18,3	266,8	18
	Silvia	588	Pn	—	—	—	—	24,6	—	41,4	30,0	4,6	20,4	13,1	—	—	—	5,4	70,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	4,2	—	0,8	3,3	245,8	12
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	40,4	3,7	22,6	29,7	4,8	30,5	18,8	1,5	—	—	2,0	32,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	20,6	—	2,2	7,0	2,7	20,4	250,8	17
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	46,7	0,5	18,6	5,8	3,9	46,2	—	—	—	2,6	6,7	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	26,3	—	11,7	—	—	15,0	222,0	12
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	12,5	2,3	3,3	14,0	6,5	3,5	11,0	16,2	—	—	—	1,8	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	25,0	—	4,0	—	1,7	2,0	134,3	15
	Tomàdio	381	P	—	—	—	8,7	12,2	9,4	14,8	21,4	20,0	8,5	22,5	—	—	—	11,3	37,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	19,6	41,0	—	6,2	—	—	—	234,3	14
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	17,6	19,6	2,8	26,0	13,6	13,0	5,4	14,6	—	0,2	0,2	3,2	43,8	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	16,4	26,2	—	5,2	0,8	—	4,8	214,4	14
	Sesana	369	P	—	—	0,2	12,0	37,0	6,0	54,0	18,0	32,0	27,0	25,5	—	—	—	10,0	58,0	3,0	—	0,2	1,0	—	—	—	—	32,3	42,0	—	10,5	—	2,0	11,0	381,7	17
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	1,1	31,0	27,7	43,2	18,3	—	13,6	21,4	—	—	—	16,7	41,5	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	—	—	—	—	0,3	311,5	11
	Cèmeno	286	Pr	—	0,2	2,0	36,2	4,2	2,4	14,6	6,0	3,6	17,8	16,2	—	0,2	—	4,0	28,0*	0,8*	—	—	0,6	—	—	—	—	28,0	10,0	—	6,6	0,4	2,8	0,4	185,0	15
	Corèdo	262	Pr	—	—	—	0,4	26,0	9,8	20,2	22,0	6,4	5,6	12,8	0,2	—	0,4	1,2	71,8	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	2,6	—	4,8	—	—	7,8	213,4	13
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	2,0	8,4	—	12,6	2,4	3,2	16,8	14,2	—	—	—	7,8	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	11,2	—	4,4	9,8	—	11,0	146,8	14
	Decani	63	P	—	—	—	—	10,0	0,7	30,0	15,0	0,3	20,6	—	—	—	—	—	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	15,0	221,6	7
	Sèrvola	61	P	—	—	—	4,0	3,8	1,4	22,0	6,3	12,0	4,4	13,0	—	—	—	6,2	33,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	—	3,5	0,8	—	2,6	158,3	14
	Trieste	18	Pr	—	—	—	7,7	20,5	1,6	19,0	9,7	8,5	4,1	13,0	—	—	—	6,7	25,8	1,0	—	0,1	—	—	—	—	—	18,6	26,4	—	3,9	—	2,0	0,7	169,3	15
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	0,9	13,6	3,5	4,3	22,2	8,0	32,7	62,3	9,2	—	—	—	5,8	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	—	—	3,6	—	0,8	222,0	12
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	3,0	34,0	3,5	19,5	7,0	0,6	5,2	8,5	—	—	—	3,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	32,0	—	3,0	—	—	1,2	152,5	13
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	31,8	1,4	26,8	6,8	10,2	8,8	12,5	—	—	—	7,2	42,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	45,0	—	4,1	—	—	—	197,1	11
	Alberoni	4	Pr	—	0,2	—	7,6	2,2	2,2	16,8	5,8	1,4	4,4	10,0	—	—	—	3,4	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	26,8	—	1,4	—	0,2	0,4	106,4	13
	Valdoltra	1	P	—	—	—	8,6	11,4	2,4	26,4	10,2	5,1	4,2	12,3	—	—	—	3,6	35,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	30,2	23,8	—	2,5	—	—	8,3	187,4	15
ISONZO																																				
	Nallogn	622	Pn	0,5	—	1,0	18,0	15,0	—	9,0	9,4	27,5	95,0	51,3	9,2	—	—	5,4	34,7	—	—	—	4,9	—	—	—	—	16,4	3,2	—	4,9	4,6	14,6	0,6	325,2	17
	Sònsia	476	Pn	—	—	2,4	32,6	20,5	—	14,7	8,8	30,3	145,2	78,5	11,5	0,2	—	6,4	38,7	0,2	—	—	2,8	—	—	—	—	10,0	6,5	—	4,9	7,4	12,5	0,5	434,6	17
Natisone	Passo Predil	1162	Pn	—	—	4,5	10,0	29,0	1,1	11,3	18,1	29,0	123,0	50,0	7,5	—	—	4,1	45,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	11,0	—	—	2,1	12,0	3,5	0,5	362,5	16
	Pleano	450	Pr	0,4	—	1,6	35,0	27,0	1,2	13,8	11,2	23,2	121,0	44,4	13,0	—	—	5,4	53,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	14,0	0,6	—	4,0	16,8	3,6	0,4	290,2	16
Idria	Uccea	663	Pn	—	—	—	59,1	22,3	13,1	13,1	9,4	89,9	99,9	32,8	17,2	—	—	6,9	47,0	—	—	1,1	—	—	—	—	20,1	1,9	—	—	1,1	11,1	6,8	2,1	455,1	18
	Caporetto	263	Pr	—	—	0,6	30,4	14,2	0,2	14,0	10,2	41,4	95,8	27,0	11,8	—	—	5,2	26,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	19,0	—	—	3,8	2,8	1,8	—	308,6	15
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	0,2	179,0*							24,8*	0,2	—	0,2	2,2	45,6	—	—	0,2	3,0	—	—	—	—	17,8	7,0	—	4,4	5,0	9,2	2,4	301,2	11?
	Vosnkia	1075	Pn	—	—	—	27,0	37,0	6,0	7,0	12,0	15,5	101,5	52,0	—	—	—	9,0	55,0	1,4	—	—	10,0	—	—	—	—	12,0	18,3	—	9,2	1,0	—	—	373,9	16
	Revenovee	1000	Pn	—	—	—	22,2	38,4	5,0	35,6	10,4	12,5	166,2	116,3	—	—	—	2,1	15,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	—	6,0	9,0	18,0	10,0	495,9	17
	Pieve Bucovza	715	Pn	—	—	0,3	20,8	24,8	3,7	26,4	10,0	10,3	77,5	18,9	0,8	—	—	0,4	84,8	—	—	—	4,3	—	—	—	—	16,5	13,2	—	8,0	3,0	8,1	4,2	335,5	16
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	56,8	40,0	6,0	54,0	17,8	27,5	50,6	36,5	—	—	—	10,2	69,0	—	—	—	3,8	—	—	—	—	26,2	23,0	—	23,2	14,0	—	3,4	453,0	16
	Ca' di Cocola	677	Pr	—	—	—	17,0	29,6	6,0	33,0	12,0	32,0	116,8	77,6	0,4	—	—	4,2	55,0	0,8	—	—	3,4	—	—	0,2	—	14,4	15,2	—	14,4	6,2	15,8	11,8	465,8	17

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	—	—	0,2	19,3	24,0	4,6	38,5	13,3	13,8	46,6	30,2	—	—	—	8,6	54,3	—	—	—	1,6	—	—	—	—	11,1	18,0	—	14,6	6,7	7,5	10,8	344,6	17
	Idria	333	Pr	—	0,2	—	17,0	23,6	3,6	29,3	10,2	15,0	48,4	38,6	—	0,2	—	5,4	53,6	0,6	—	—	3,4	—	0,2	—	—	5,8	17,6	—	9,6	10,8	12,4	5,8	311,2	17
	Circhina	325	Pr	—	—	0,4	12,2	19,0	3,0	18,4	6,8	10,2	39,0	16,6	—	0,2	—	—	43,0	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	15,6	7,2	—	5,2	0,4	9,2	—	207,8	14
Isonzo	Ravne	752	Pn	—	—	—	50,0	20,6	—	30,0	8,9	40,0	98,0	40,5	5,3	—	—	—	50,0	—	—	1,2	8,6	—	—	—	—	—	40,5	—	10,0	7,2	8,5	3,2	414,5	16
	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	28,4	15,4	1,6	21,6	8,6	13,2	82,4	6,8	5,2	0,2	—	3,4	83,2	0,2	—	0,2	6,2	0,2	—	—	—	16,4	4,4	—	12,4	9,8	6,0	3,0	328,8	18
	Lequa	965	Pr	—	—	—	21,6	36,6	3,4	25,2	8,2	11,4	98,4	15,4	—	—	—	24,4	48,6	0,2	—	—	5,8	—	—	—	—	11,0	25,0	—	10,4	0,2	2,4	3,4	351,6	16
	Col di Canale	682	Pn	—	—	—	10,8	28,8	7,5	31,4	8,0	22,5	82,2	22,6	0,6	—	—	0,7	52,7	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	34,7	—	21,6	0,3	4,0	4,2	332,9	13
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	2,8	33,0	2,5	26,0	8,8	7,0	23,3	6,0	—	—	—	1,3	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,5	—	3,3	—	5,2	—	179,7	14
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	7,4	28,0	3,6	24,2	4,6	4,8	59,4	13,6	—	—	—	12,2	47,4	—	—	—	5,8	—	—	—	0,2	12,0	13,0	—	8,8	—	4,0	2,0	251,0	16
	Canale	104	Pr	—	—	—	13,2	24,4	0,6	28,6	5,2	22,2	48,2	12,6	—	—	—	6,2	22,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	11,2	8,6	—	1,4	1,2	—	1,2	199,4	14
	Piava	90	P	—	—	—	22,0	43,0	—	28,0	32,0	21,0	10,0	10,0	—	—	—	7,0	11,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	29,0	—	1,4	—	0,6	—	233,0	13
	Gerizia	86	Pr	—	—	—	10,8	10,4	2,6	28,8	5,8	2,8	27,8	5,4	0,2	—	—	23,2	16,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	3,6	15,4	—	2,6	—	3,0	0,8	162,4	14
	Carnizza	974	Pr	—	—	0,2	3,8	8,6	3,8	23,4	8,0	5,0	46,0	30,0	—	—	—	3,8	27,8	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	13,0	18,6	—	11,0	0,4	0,8	5,2	209,8	14
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	10,0	9,0	34,0	12,0	20,0	63,0	—	—	—	—	6,0	49,0	—	—	2,6	0,3	—	—	—	—	14,4	45,5	—	16,9	35,8	30,4	13,2	361,1	15
	Poccai del Pire	799	Pr	—	—	0,4	13,0	29,2	0,8	31,6	14,2	24,2	22,2	23,8	—	—	—	9,0	63,8	0,8	—	—	1,8	—	—	—	—	5,4	21,6	—	12,4	20,8	1,6	4,0	300,6	16
	Turnova della Selva	789	Pr	—	—	—	26,0	17,2	3,0	26,6	7,4	7,0	51,6	10,8	0,2	0,2	0,2	2,4	38,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,8	16,0	—	7,0	0,4	1,6	2,0	227,4	15
	Semescochia	565	Pr	—	0,2	0,2	22,0	30,8	6,2	25,4	17,4	14,4	10,2	16,0	0,2	0,2	0,8	1,8	63,4	2,4	—	—	—	—	—	0,2	—	19,2	18,6	—	5,2	3,0	0,4	7,2	265,4	16
Tipano	Aidussina	109	Pn	—	—	0,1	30,1	11,5	0,2	11,1	—	5,7	18,1	15,0	—	—	—	15,2	35,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	12,4	17,1	—	7,1	4,0	0,8	1,1	197,3	14
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	15,1	7,6	3,1	4,8	1,5	35,0	5,8	—	—	—	—	1,8	40,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	16,0	—	3,7	—	4,8	1,7	147,9	14
	Vipacco	104	Pr	—	—	1,0	16,8	13,4	1,6	18,6	15,2	18,4	11,4	16,6	—	—	—	8,6	36,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	27,0	11,0	—	8,8	14,8	—	0,4	220,6	15
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	5,0	2,2	7,1	19,1	3,1	10,0	27,1	17,1	—	—	—	1,8	27,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	4,9	—	0,8	4,6	147,3	13
	Montespino	67	P	—	—	—	8,1	1,2	—	13,5	6,8	2,6	20,5	20,6	—	—	—	1,2	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	—	5,3	6,0	—	4,3	146,3	13
	Musi	633	Pr	—	—	1,8	20,0	49,0	2,4	8,6	11,0	39,6	113,4	27,8	12,2	0,2	0,2	1,4	32,4	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	14,0	—	—	2,2	11,4	2,0	0,6	351,8	17
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	0,1	21,4	37,8	2,3	7,2	10,1	23,8	58,3	19,5	14,5	0,2	—	0,7	15,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,6	—	—	3,5	—	—	1,2	228,5	14
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	21,3	30,0	2,0	1,8	8,2	27,4	56,8	21,0	9,2	2,0	—	0,5	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	4,0	1,0	—	225,9	14
	Cicerila	264	Pr	—	—	0,4	18,0	17,6	0,2	6,4	6,2	17,0	27,2	16,1	2,2	—	—	1,0	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	1,0	—	0,2	0,6	—	—	150,9	12
Cormonjo	Montesperta	580	Pn	—	—	1,2	38,7	26,3	6,0	9,2	9,7	30,4	56,8	19,0	5,9	2,7	—	8,4	19,3	—	—	—	2,2	—	—	—	—	16,2	2,0	—	—	3,5	4,3	—	281,8	18
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	24,6	14,5	1,8	9,1	12,5	21,1	31,8	6,4	—	—	—	5,6	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	—	—	0,7	3,1	0,5	—	176,7	12
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	1,2	4,6	7,4	0,8	6,5	10,8	10,5	13,2	—	—	—	—	3,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2,4	3,7	—	71,9	12
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	8,0	12,0	0,9	17,5	8,4	5,6	10,5	5,0	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	0,2	—	—	—	2,1	—	100,2	11
Natisone	Platischis	657	Pr	0,2	—	1,0	34,2	15,8	1,0	12,2	11,0	26,6	51,8	9,4	4,2	0,2	—	3,0	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	23,8	0,6	—	2,4	5,6	7,6	0,2	214,8	18
Judrio	Bergogna	557	Pn	—	—	1,2	40,1	0,3	—	11,8	10,4	26,0	68,8	22,9	12,9	—	—	1,7	37,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	20,0	—	—	3,1	6,1	8,8	—	272,3	15
Erbezzo	Goregnavas	758	Pn	—	—	—	30,0	9,0	5,0	—	6,0	38,0	19,0	53,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	5,0	—	190,0	10
	Pulfero	184	Pr	—	—	0,2	27,6	7,8	0,4	14,4	6,6	41,8	38,4	15,4	—	—	—	3,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,3	—	0,4	2,7	—	—	190,2	12
	Drenchia	730	Pn	—	—	0,3	72,2	18,6	1,0	22,2	14,3	37,6	54,2	26,4	—	—	3,8	—	34,2	—	—	1,7	—	—	—	—	—	21,2	1,2	—	3,0	—	4,4	0,4	316,7	15
Cosizza	Clodig	240	Pn	—	—	—	59,8	26,7	—	21,0	6,0	36,0	34,0	11,1	—	—	—	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	3,7	—	1,7	1,1	2,0	—	257,9	13
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	19,1	24,6	1,2	22,5	6,0	26,7	39,6	6,2	—	—	—	13,9	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	8,5	—	4,2	0,4	2,8	0,2	201,7	14
Alto Natisone	Luico	690	Pr	—	—	0,6	39,0	11,4	0,4	21,6	8,2	54,6	60,0	23,4	5,4	0,2	—	1,0	44,4	—	—	0,8	2,0	—	—	—	—	21,0	0,6	—	5,6	5,2	5,2	0,4	309,0	15
Alberone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	35,0	11,8	0,8	17,6	7,0	70,7	80,5	20,5	—	—	—	2,8	30,5	—	—	—	1,6	—	—	—	—	17,0	2,5	—	4,4	2,8	1,6	—	307,1	15
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	0,2	23,2	9,6	0,2	13,0	5,4	25,2	19,0	8,0	—	—	—	0,8	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	4,5	—	—	1,5	—	—	139,9	11
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	35,2	25,2	2,0	5,0	22,3	30,0	42,9	5,2	—	—	—	3,3	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	15,5	—	7,7	3,8	—	—	—	198,5	12
Judrio	Liga	680	Pr	—	—	—	10,4	5,8	1,2	34,8	8,8	20,4	47,4	11,8	—	—	—	—	31,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	12,2	12,4	—	2,8	0,2	0,2	1,8	202,0	13
	Podresca	205	Pn	—	—	6,0	—	20,2	20,8	—	—	14,0	38,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	135,0	7
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	28,0	33,0	—	51,0	30,0	—	—	—	—	4,0	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	—	—	—	—	—	194,5	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Ente che dà i dati	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
DRAVA																																				
Drava	Sesto	1518	Pr	3,4	—	14,2	10,8	7,6	0,4	5,8	11,6	1,6	12,2	0,4	0,4	—	—	0,6	11,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,4	4,4	87,6	11
Fella	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	17,5	16,4	—	6,0	12,0	17,0	30,0	25,0	3,0	—	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	9,4	10,2	—	187,2	12
	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	6,2	27,2	0,6	7,8	7,6	8,6	34,6	20,4	2,0	0,2	—	1,4	30,8	—	0,2	—	0,6	0,4	—	—	—	7,2	2,0	—	—	4,2	5,0	1,0	168,0	15
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	5,1	39,3	4,7	6,0	—	31,4	30,5	67,9	20,1	—	—	—	14,0	21,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	4,0	1,0	3,0	261,0	15
	Plezzut	750	Pn	—	—	3,0	37,0	2,0	8,0	—	26,0	30,0	40,0	19,0	—	—	—	15,0	19,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	1,0	2,0	1,0	—	215,0	15
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	1,5	9,0	23,0	0,6	7,3	7,0	11,2	54,5	29,5	3,5	—	—	1,0	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,5	—	—	8,0	—	—	211,4	13
	Coccau	700	Pn	—	—	1,0	6,0	36,0	36,0		8,0	6,0	12,0	20,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	4,5	6,5	1,0	187,0	15 ?
TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	6,0	—	14,6	0,8	10,0	16,7	11,0	46,0	12,5	2,4	—	—	6,3	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	10,0	—	158,5	12
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	3,6	5,6	14,0	2,4	5,8	18,6	12,2	36,6	7,0	1,8	—	—	5,6	15,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,2	0,2	—	—	0,2	8,4	—	140,4	14
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	0,6	3,0	11,0	19,3	1,5	5,0	30,3	14,5	34,5	6,5	—	—	—	6,0	17,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	6,5	—	158,5	13
Lumiei	Sauris	1300	Pr	—	—	4,4	2,8	14,8	1,6	6,4	19,8	8,4	30,8	7,6	2,6	0,2	—	5,2	21,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,4	—	—	—	6,4	6,0	1,0	141,4	16
	Ampezzo	560	Pr	—	—	2,8	3,8	33,4	1,4	5,0	32,8	12,4	38,2	3,6	1,0	—	—	4,4	27,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	0,6	7,6	—	177,6	14
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	7,4	3,8	12,3	—	8,6	22,8	6,9	36,8	6,5	3,8	—	—	2,9	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,4	3,0	145,3	14
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	6,2	—	12,2	—	6,2	19,6	15,2	42,6	14,4	0,2	—	—	4,2	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	149,6	10
Pesarina	Pesarina	758	Pr	—	—	5,6	0,6	13,6	1,2	5,8	17,0	8,6	34,2	7,0	4,2	—	—	4,8	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	0,4	10,2	—	146,0	13
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	1,3	—	4,5	—	21,6	—	—	23,0	20,5	56,5	8,7	1,5	—	—	7,3	14,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	7,3	—	169,7	13
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	9,6	22,3	1,6	12,7	16,1	30,9	68,7	18,5	1,2	—	—	6,2	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	18,7	—	238,5	13
	Passo di Montecroce	1362	Pn	—	3,4	17,7	6,3	8,4	6,9	9,8	38,5	42,4	34,9	26,4	3,4	—	—	41,0		—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,9	—	—	—	—	—	243,8	15 ?
	Zovello	910	Pr	—	—	4,8	6,2	15,2	1,4	5,6	27,2	17,0	55,0	5,8	1,8	—	—	4,8	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,6	—	—	172,2	13
Idi	Timau	821	Pr	—	—	6,4	3,0	7,0	0,8	5,6	22,6	29,8	70,4	7,6	7,2	—	—	12,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	9,4	0,6	233,2	12
	Paluzza	596	Pn	1,0	—	4,3	8,5	17,3	0,7	4,8	25,6	17,4	17,2	14,2	2,0	—	—	9,0	38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,8	—	—	1,8	10,3	0,8	169,1	15
	Avosacco	471	Pn	—	—	3,0	13,0		36,5		2,0	3,0	87,5	12,0	2,5	—	—	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	3,0	20,0	—	206,0	15 ?
Chiarsò	Paularo	690	Pr	—	—	3,2	9,8	18,4	0,8	5,2	12,6	30,6	63,6	17,8	1,8	—	0,2	7,2	24,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,8	25,4	—	225,8	14
Idi	Tolmezzo	323	Pr	—	—	1,0	2,2	11,0	0,6	5,2	17,4	15,2	97,2	32,6	2,4	—	—	8,8	26,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,0	0,4	—	—	0,8	20,0	0,2	244,8	13
	Malborghetto	721	Pr	—	—	0,6	4,2	6,6	—	2,4	2,0	2,8	20,0	23,6	4,0	—	—	4,6	26,0	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	1,2	—	—	—	1,6	8,0	0,4	103,0	13
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	2,0	5,4	22,0	1,0	6,2	11,4	19,0	84,4	41,4	4,4	0,2	—	12,4	27,0	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	6,6	1,8	—	—	14,0	5,0	0,2	264,8	16
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	1,3	8,0	21,0	1,3	5,5	6,7	18,0	125,0	32,5	12,5	—	—	9,5	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	3,0	—	—	8,3	9,2	0,4	293,8	16
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	20,0	10,1	—	10,4	—	20,5	90,7	20,5	20,0	—	—	20,2	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	20,1	10,3	—	273,7	11
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	1,1	0,5	11,2	12,5	0,5	9,5	9,7	15,3	94,6	28,5	12,1	—	—	26,3	21,8	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	22,3	2,5	—	274,9	14
	Coritis	641	Pn	—	—	2,0	20,6	16,0	1,0	11,0	10,0	18,0	103,2	40,2	12,0	—	—	4,0	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	1,2	8,0	4,0	0,3	283,3	17
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	2,5	11,1	30,2	2,8	9,2	11,8	31,4	156,8	40,8	18,1	—	—	4,1	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	1,2	—	13,8	—	379,4	15
	Oseacco	490	Pn	—	—	1,9	4,7	51,3	—	11,2	8,6	223,5		57,4	8,7	—	—	25,0	46,3	8,2	—	—	—	—	1,9	—	—	9,1	—	—	—	22,3	—	—	480,1	15 ?
	Resia	380	Pr	—	—	—	8,0	29,6	1,4	7,2	10,0	30,0	194,8	36,0	13,6	—	—	7,8	48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	0,6	13,4	6,8	0,2	416,2	14
Aupa	Dordala	607	Pr	—	—	1,0	3,8	15,8	0,8	5,2	9,6	25,0	89,6	58,6	7,4	—	0,6	14,6	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	0,6	1,2	10,4	0,2	277,2	14
	Moggio Udinese	337	Pr	—	—	1,2	8,4	14,0	2,0	6,0	8,6	12,4	87,8	26,0	12,6	—	0,4	21,6	19,6	—	—	—	1,4	—	—	0,2	—	6,2	—	—	—	18,8	2,8	0,4	249,6	16
Venzonassa	Venzone	230	Pr	—	—	1,2	4,0	—	5,8	17,8	75,2	9,2	66,5°	30,1°	21,0°	—	—	28,4°	14,5°	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	277,7	12
	Gemona	307	Pr	—	—	1,2	23,4	24,6	—	5,0	11,8	6,0	54,6	12,4	15,0	0,2	—	4,8	21,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	5,8	—	—	—	2,8	1,8	—	196,4	15
Fella	Alesso	197	Pr	—	—	1,8	1,4	10,8	1,4	4,8	12,4	35,2	138,6	8,4	28,0	—	0,6	27,8	10,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,4	0,4	—	291,8	14
Leale	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	33,6		5,8	—	7,2	26,0	68,0	5,4	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	3,9	—	—	—	166,3	10 ?
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	—	2,6	2,4	8,2	1,0	4,4	24,0	27,0	87,0	27,0	16,8	0,2	—	9,4	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,2	3,0	0,4	231,8	14
	S. Daniele del Friuli	252	P	—	—	4,1	5,5	23,4	3,5	4,9	—	5,1	18,9	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	3,9	—	—	75,2	10
	Pinzano	201	Pn	—	—	0,5	0,7	27,5	1,1	6,5	16,3	7,2	26,3	7,0	—	—	—	2,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,6	—	—	—	1,7	—	110,1	12
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	—	1,8	0,4	17,2	1,4	5,8	15,8	8,8	62,0	4,8	4,6	—	—	7,2	29,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,6	11
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	21,5	3,1	5,2	5,2	11,2	26,3	4,2	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	8

RACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo - Torre	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	12,4	2,0	14,0	12,0	3,1	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	20,1	2,0	—	—	4,0	1,0	—	81,6	11
	Udine	116	Pr	—	—	0,2	28,6	6,2	0,8	10,2	8,4	6,2	12,2	6,6	—	—	—	3,4	14,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	11,6	7,2	—	—	0,2	—	—	108,8	11
	Manzano	72	P	—	—	—	0,7	32,0	0,5	17,0	5,0	25,0	20,0	6,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,0	—	—	—	—	0,3	142,5	9
	Cormons	63	P	—	—	4,5	6,7	10,2	2,3	21,1	3,0	14,5	16,2	5,2	—	—	—	13,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,3	—	—	—	1,2	—	140,4	14
	Pozzuolo	62	P	—	—	6,2	14,0	5,2	13,6	—	8,5	15,5	—	—	—	—	—	5,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	100,6	9
	Lauzacco	59	P	—	—	—	28,2			18,1	5,0	6,8	10,2	10,2	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,6	—	—	—	—	—	101,5	11 ?
	Gradisca	38	P	—	—	—	14,4	6,1	0,5	30,0	5,6	3,6	18,1	5,6	—	—	—	23,6	10,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	6,1	21,0	—	2,2	—	0,4	4,6	152,0	13
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	4,6	6,5	20,4	—	12,6	3,2	8,8	—	—	—	2,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	17,8	—	—	—	—	—	93,6	10
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	6,5	25,0	—	16,5	5,0	2,8	6,7	2,3	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	13,2	—	—	—	—	—	94,8	10
	Fauglis	21	Pr	—	—	—	3,4	—	5,8	20,0	4,6	5,8	7,6	4,2	—	—	—	7,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,4	—	—	—	0,2	—	86,2	11
	Cervignano	7	Pr	—	0,2	—	9,8	4,4	2,4	23,4	5,0	2,8	9,0	6,0	—	—	—	21,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	16,8	—	0,4	—	—	1,4	120,2	13
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	—	10,4	5,8	1,2	21,2	4,8	0,4	6,8	2,0	—	—	—	—	5,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	14,2	0,2	—	0,2	—	0,8	86,8	11
	Aquileia	4	P	—	—	—	23,0	4,3	4,0	23,0	5,0	3,5	5,0	6,5	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	35,0	—	2,0	—	—	1,0	128,3	14
	Grado	2	Pr	—	—	—	26,0	1,0	2,8	19,4	5,8	2,0	3,8	5,8	0,2	0,2	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	42,4	—	1,6	0,2	—	0,2	124,0	13
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	12,0	8,8	—	22,7	—	5,3	0,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,9	—	—	—	—	1,5	93,6	7
	Ch Anfora	1	Pr	—	0,2	0,2	12,4	4,4	3,8	25,4	5,0	1,4	10,2	4,4	—	0,2	—	11,6	12,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,2	28,2	—	0,6	0,2	—	1,0	129,7	13
	Planais	1	Pr	—	—	0,6	11,2	4,2	3,2	57,0	—	0,2	4,2	2,8	0,2	—	—	1,0	3,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	8,0	25,0	—	0,2	0,2	—	1,0	122,6	11
	Morsano	264	P	—	—	—	7,5	12,5	1,5	7,3	6,2	7,1	21,3	2,0	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	0,2	—	—	1,5	—	—	89,2	11
	Rivotta	135	P	—	—	—	4,9	12,6	0,7	9,8	14,7	9,4	16,3	11,6	—	—	—	1,8	21,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3,7	—	—	—	—	—	118,6	12
	Tomba di Moretto	105	P	—	—	—	7,3	5,1	—	8,3	7,2	2,7	9,9	0,9	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	2,0	—	—	—	—	—	61,0	9
	Basiliano	77	P	—	—	—	3,1	10,8	0,8	10,2	13,0	3,6	7,3	—	2,1	—	—	—	1,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,6	—	—	—	—	—	78,8	11
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	23,7	—	9,3	5,3	4,7	8,8	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	1,7	—	—	—	—	—	74,6	8
	Codroipo	44	Pr	—	0,2	—	1,4	20,4	1,2	9,8	7,0	5,0	5,0	1,2	—	—	—	0,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3,4	—	—	0,2	—	—	77,8	11
	Ponnecco	39	P	—	—	—	10,5	18,2	0,9	10,7	7,0	3,0	6,2	4,1	—	—	—	4,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,5	—	—	—	—	—	93,2	11
	Talmassons	30	P	—	—	—	8,0	13,8	1,5	14,0	6,0	10,0	6,7	3,0	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,7	—	—	—	—	—	87,3	11
	Arlis	12	Pr	—	—	—	15,0	16,6	1,2	17,8	6,2	0,2	6,6	2,0	—	—	—	0,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	0,2	—	81,6	9
	Rivarotta	7	P	—	—	—	4,0	14,0	10,0	1,2	5,4	1,6	5,0	—	—	—	—	0,3	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	23,0	—	—	—	—	—	79,3	10
	Latisana	7	Pr	—	—	0,2	13,2	8,0	2,0	20,0	6,6	2,2	4,8	1,8	—	—	—	1,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	15,6	—	0,2	—	0,4	1,0	93,6	13
	Lame di Precenicco	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bevazzana	2	P	—	—	—	25,5	7,2	2,0	20,0	—	—	1,8	1,0	—	—	—	3,4	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	12,0	—	—	—	—	0,6	86,9	10
	LIVENZA																																			
Torgnon	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	2,7	7,5	—	8,2	48,0	10,6	45,3	12,1	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	157,9	9
Irlegna	Aviano	159	Pr	—	—	0,6	3,0	6,4	2,6	5,8	27,4	11,2	35,4	5,2	—	—	—	0,8	8,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,8	0,2	—	0,2	1,4	1,0	—	111,6	12
	Sacile	24	Pn	—	—	—	—	13,5	6,0	6,5	6,0	24,8	23,0	1,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	—	—	—	3,5	0,5	93,0	10
Lago f. Cans	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	1,0	0,2	19,2	3,4	5,4	24,0	23,4	34,2	14,2	0,2	0,2	—	9,6	5,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,5°	6,2°	—	—	—	3,1°	—	151,4	13
	Chies d'Alpago	705	Pn	3,8	—	5,6	—	7,9	—	9,1	13,9	25,0	31,0	5,8	5,3	—	—	5,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	5,1	—	129,2	13
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	0,2	1,2	9,4	2,6	1,6	24,4	21,8	38,0	3,8	—	—	—	3,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	3,4	—	123,2	12
Meduna	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	0,2	10,8	12,8	2,8	3,8	20,0	12,4	24,2	3,4	—	—	—	3,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,4	—	—	—	1,2	—	101,8	13
	Framonsit	564	Pn	6,0	—	3,0	2,0	18,5	3,1	4,0	50,3	70,0	110,3	10,3	2,1	—	—	—	5,4	—	—	—	8,1	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	22,1	—	321,2	15
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	1,4	4,0	6,4	1,2	2,2	34,2	22,4	82,4	6,0	0,6	—	—	10,6	19,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	0,8	—	192,6	11
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	1,5	0,5	3,5	—	1,5	—	37,0	24,0	83,0	6,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	3,3	—	0,4	—	—	180,3	10
Cellina	Campone	450	Pn	—	—	—	—	0,2	10,1	—	—	10,5	20,3	48,4	10,3	—	—	0,3	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	112,8	7
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	23,0	—	—	90,1	43,2	147,0	15,0	3,0	—	0,3	19,0	10,0	3,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	—	394,0	10
Silisi	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	8,2	7,5	—	4,3	7,1	13,8	114,2	12,0	—	3,0	—	11,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	—	231,2	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi

BACINO secondario	Stazione	Quota m. s. m. mare medi	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(*segue*) **PIAVE**																																				
Boite	Falcade	1252	Pn	8,6	—	3,6	4,7	9,8	2,7	7,1	22,0	14,1	16,5	5,6	—	—	—	8,1	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	0,4	2,8	—	136,3	14
Ulzza	Garbe	1381	Pn	2,2	—	9,0	—	19,4	3,5	7,0	24,0	12,2	52,2	14,0	2,0	—	—	13,9	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	189,2	13
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	4,6	—	3,2	8,2	7,2	3,4	4,6	31,4	18,6	38,2	2,2	1,2	—	—	7,2	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	0,2	8,8	0,4	169,6	15
	Taibon	628	Pr	—	—	3,2	3,0	24,8	3,2	4,0	22,2	11,4	34,8	0,4	2,6	0,2	—	7,0	21,0	—	2,4	0,2	—	—	—	0,2	—	2,4	—	—	—	0,8	6,6	—	150,4	14
	Agordo	611	Pr	—	—	3,6	2,0	14,0	2,8	6,0	24,8	16,0	27,0	0,8	1,2	—	—	4,2	22,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,2	—	—	—	0,6	4,2	0,2	132,0	13
Biz	Passo Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	18,0	5,9	3,7	32,0	22,0	30,4	—	—	—	—	10,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	147,8	9
	Gosaldo	1141	Pr	—	0,2	2,8	1,2	16,4	2,2	7,8	25,0	18,4	39,0	1,6	—	0,2	—	11,8	16,0	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	1,0	—	0,2	—	1,0	6,4	0,2	151,8	14
	Sospirolo	454	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	19,8	18,7	10,0	21,4	23,5	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,7	6
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	4,5	19,5	5,2	2,5	25,5	38,0	30,0	—	—	—	—	0,3	10,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	8,0	—	136,0	9
	Seren del Grappa	387	Pn	0,3	—	—	—	20,4	0,6	30,4	10,2	25,3	10,0	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,7	—	99,0	5
	Pedavena	359	Pr	0,6	—	0,4	3,8	19,0	1,6	6,4	27,6	15,4	26,8	1,4	0,4	—	—	1,6	19,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	0,2	4,4	—	130,4	11
	Feltre	280	Pn	1,3	—	—	8,0	17,0	5,0	4,5	29,4	22,0	22,0	1,8	—	—	—	1,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	4,2	—	140,4	13
Arlia	Milies	685	Pn	—	—	—	—	41,4	7,3	2,0	27,3	35,0	28,9	8,8	0,5	—	—	14,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,5	—	174,0	11
Tegazza	Fener	177	Pn	—	—	—	—	12,0	6,0	—	20,3	32,5	36,0	—	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,5	6
Unigo	Fonzaso	329	Pr	0,2	—	—	3,4	14,8	2,8	4,4	27,8	20,6	23,0	8,6	—	—	—	6,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	4,6	—	123,4	11
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	2,0	20,5	3,1	4,4	28,7	26,2	42,0	19,1	—	—	1,9	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,6	—	158,5	12
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	4,8	12,4	4,8	4,2	16,8	16,6	22,4	0,8	0,2	—	—	1,2	4,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	2,2	1,6	—	—	—	3,8	—	97,6	13
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																				
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	0,2	0,2	5,4	15,0	2,6	6,8	9,6	4,4	5,2	0,6	—	0,2	—	—	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	16,4	5,0	—	—	0,2	—	—	78,2	10
	Pordenone	23	P	—	—	—	3,2	13,0	2,2	6,2	6,8	10,0	7,2	0,4	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,3	—	—	—	5,6	—	62,4	10
	Brugnera	16	P	—	—	0,4	3,8	2,7	3,0	27,2	0,5	10,0	5,0	0,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	3,8	—	67,9	9
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	22,0	3,2	10,0	7,0	3,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	7,9	—	—	—	—	—	62,2	8
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	12,0	14,0	2,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,0	—	—	—	—	—	64,0	8
	Cesarolo	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Portogruaro	6	Pr	—	—	0,2	0,2	5,0	2,6	12,2	7,6	5,0	4,4	1,2	—	—	—	—	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,6	11,6	—	—	—	0,2	0,6	64,0	10
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	9,9	—	19,3	2,4	3,7	—	2,4	—	—	—	—	1,3	6,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	62,8	9
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	0,4	—	6,0	2,2	13,8	3,8	2,0	3,2	1,4	—	0,2	—	0,4	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	4,6	17,0	—	—	—	—	0,6	61,2	10
	Villa	3	Pr	—	0,2	0,4	—	5,4	2,8	22,4	5,0	1,2	4,2	1,4	0,2	0,2	0,2	9,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	9,8	18,6	—	—	0,4	0,2	1,2	83,6	11
	Caorle	3	P	—	—	—	13,4	1,8	8,2	12,2	9,6	9,2	2,2	0,8	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,8	—	—	—	—	—	77,2	10
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	8,3	—	18,4	20,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	4,3	—	—	—	—	—	71,3	6
Livenza - Nure	Oderzo	20	Pr	—	—	—	13,4	1,8	8,2	12,2	9,6	9,2	2,2	0,8	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,8	—	—	—	—	—	77,2	10
	Fontanelle	19	P	—	—	—	14,5	0,7	3,5	14,1	12,2	5,7	5,4	0,7	—	—	—	0,3	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,7	—	—	—	0,5	—	74,6	8
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	5,3	—	14,0	7,1	—	5,2	2,6	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,1	—	—	—	—	—	53,6	8
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	5,9	4,6	6,8	7,4	5,4	1,9	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	6,0	—	—	—	—	—	49,9	9
	Fossà	4	Pr	—	—	—	2,4	3,2	2,2	8,8	5,8	2,8	3,4	0,2	—	—	—	1,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,2	—	—	—	0,2	2,0	49,6	12
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	3,4	8,2	0,2	5,6	6,6	2,2	3,4	2,2	—	0,2	1,2	—	5,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	15,6	2,4	—	—	—	0,6	1,4	59,2	12
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	9,2	3,0	5,0	5,2	7,6	1,4	1,8	0,2	—	—	1,0	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	14,6	—	—	—	0,2	1,8	63,8	12
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	2,2	0,2	3,0	5,6	9,6	8,8	2,2	3,8	0,6	—	0,4	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	7,4	—	—	0,2	—	2,2	62,2	11
	Meolo	2	Pr	—	—	—	0,6	12,6	2,4	9,8	6,0	4,4	4,0	1,0	—	—	0,2	1,0	8,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,8	11,2	—	—	—	0,2	1,4	68,2	12
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	1,8	11,6	6,6	9,8	8,2	1,2	4,4	2,6	—	—	0,4	1,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	11,6	—	0,2	—	0,4	—	74,4	12
	Tezaine	2	Pr	—	—	—	—	1,0	6,4	21,8	6,2	1,0	2,0	2,2	—	—	0,4	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,8	—	—	—	0,2	0,4	80,4	10
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	1,2	4,7	23,5	3,1	1,5	2,7	2,2	—	—	—	0,3	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	9,9	—	0,2	—	—	0,9	65,0	10
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	0,2	1,4	5,8	2,2	16,4	6,0	2,4	1,2	1,2	0,2	—	1,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	0,2	1,0	47,6	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
BRENTA																																				
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	26,0	8,0	—	—	30,6	—	—	—	—	—	4,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	1,4	—	8,7	—	96,3	8
	Levico	505	Pn	4,9	—	2,8	2,7	13,2	4,0	2,0	24,3	18,3	11,0	—	—	—	—	3,6	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	103,1	12
	Pergine	480	Pn	4,0	—	1,1	—	17,8	2,0	3,0	19,7	17,8	25,0	—	—	—	—	12,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	110,7	11
Lista	Costa	885	Pr	2,6	—	3,4	6,4	7,8	4,2	2,2	24,8	23,0	25,4	0,4	0,8	0,2	0,2	6,6	10,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	5,0	4,8	—	128,6	13
	Borgo Valsugana	476	Pr	3,4	—	2,6	4,8	3,8	4,2	0,6	18,4	14,0	17,8	0,2	—	0,6	5,4	7,6	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	1,2	2,4	—	88,0	12
Brenta	Calamento	1160	Pn	11,2	—	4,8	—	12,3	5,5	—	26,4	21,3	37,2	11,5	—	—	—	8,0	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	3,2	—	—	165,4	12
Calamento	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	27,0	27,0	16,0	23,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	105,0	6
Brenta	Malene	1080	Pn	—	—	—	3,4	14,0	1,8	4,7	25,0	21,2	34,0	1,4	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	7,5	—	140,2	11
Brenta	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	7,5	—	3,5	4,3	55,3	4,2	—	—	—	—	2,5	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	87,5	8
Brenta	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	12,8	1,7	5,2	1,4	47,2	28,7	—	—	—	—	3,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	117,2	9
	Enego	784	Pn	—	—	—	22,0	18,0	—	14,0	12,0	7,0	11,0	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	136,0	9
	Primolano	207	Pn	2,1	—	—	6,8	12,6	0,8	4,6	23,7	22,4	41,2	—	0,6	—	—	2,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	9,6	—	135,3	10
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	5,8	—	4,4	4,2	15,4	4,6	6,0	28,4	24,6	87,6	12,2	1,8	—	—	18,4	24,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,2	—	—	—	2,0	6,6	0,2	249,8	16
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	2,1	—	14,0	—	8,2	32,0	26,0	8,0	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,2	—	118,9	9
Cismon	S. Silvestro	577	Pr	0,2	—	2,4	0,6	14,4	3,6	3,6	24,4	27,0	22,4	—	0,4	—	—	9,2	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	0,2	10,2	—	138,6	10
Vanoi	Caoria	802	Pr	1,6	—	4,8	—	13,4	4,6	3,0	26,6	27,4	63,4	1,0	1,2	—	—	12,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	1,2	5,4	—	186,2	15
Vanoi	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	4,8	—	4,7	—	8,0	24,2	20,0	50,1	—	—	—	—	10,4	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	147,6	9
Cismon	Pedesalto	379	Pr	0,4	—	1,0	—	16,0	4,4	1,8	24,0	24,2	28,6	—	0,4	—	—	2,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	9,0	—	121,0	10
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	8,0	—	17,5	7,9	2,1	27,0	28,5	33,5	1,0	3,0	2,5	—	6,9	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	176,4	13
Cismon	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	2,0	1,0	32,0	2,5	—	22,0	32,0	25,0	2,0	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	137,5	12
Valstagna	Gallio	1090	Pn	2,6	—	0,4	14,3	8,2	4,3	3,1	31,1	25,6	22,3	—	—	—	—	5,3	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	1,3	—	131,9	12
Valstagna	Foza	1083	Pr	5,8	—	0,2	20,4	10,2	4,8	3,0	30,8	27,8	31,8	—	—	—	—	2,0	12,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	150,2	10
Valstagna	Sasso d'Asiago	965	Pn	7,0	—	—	10,8	22,1	7,4	0,5	35,2	30,8	38,0	—	—	—	—	2,1	12,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	7,8	—	181,1	11
	Rubbio	1057	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	12,8	2,4	0,8	19,8	34,0	18,8	1,6	—	—	—	6,0	20,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	0,4	118,2	8
	Oliero	155	Pn	1,3	—	0,5	14,2	26,9	4,7	1,6	26,3	31,5	35,1	2,3	—	—	—	8,4	7,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,9	—	—	—	8,4	—	172,3	13
	Bassano del Grappa	129	Pr	0,8	—	0,4	—	13,2	6,4	2,0	25,6	21,0	9,2	1,2	—	—	—	10,2	4,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,4	—	—	—	—	0,2	97,2	10
Longhella	Marostica	106	Pn	1,0	—	—	—	22,0	2,0	2,0	22,0	14,0	16,0	4,0	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	101,5	10
Brenta del Tesi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	6,0	13,7	5,0	5,0	34,5	30,4	24,0	8,0	—	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	4,6	—	153,7	13
Brenta del Tesi	Asolo	207	Pn	—	—	0,3	4,6	17,3	4,1	5,1	15,3	20,8	8,0	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	4,0	—	93,1	10
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	34,2	12,0	—	5,0	24,6	29,0	9,0	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	12,0	—	149,2	9
	Loria	72	Pn	—	—	—	8,2	4,5	8,3	—	25,2		11,5	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	67,4	8 ?
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																				
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	15,3	—	1,5	20,3	20,0	6,3	—	—	—	—	3,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	2,1	—	82,1	9
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	7,6	9,3	3,4	16,5	14,1	17,0	—	—	—	—	3,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4,3	—	—	—	1,3	—	85,1	11
Piave - Sile	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	0,4	2,8	3,6	4,4	10,6	13,6	6,4	15,0	—	—	—	—	0,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,4	—	—	—	0,8	—	70,4	10
Piave - Sile	Istrana	40	Pr	—	—	—	4,2	17,2	12,8	14,4	15,4	7,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	3,6	—	—	0,2	0,2	0,8	104,2	9
Piave - Sile	Villorba	38	Pr	—	—	0,2	8,0	3,2	4,8	17,2	11,8	6,8	3,8	—	—	—	—	4,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	15,1	—	—	—	—	0,1	79,6	10
Piave - Sile	Treviso	15	Pr	—	—	0,3	10,4	10,5	6,5	18,1	10,6	5,0	1,5	1,9	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,8	—	—	—	0,2	3,0	88,8	12
Piave - Sile	Biancade	10	Pn	—	—	4,2	19,2	2,1	12,3	15,2	14,0	4,3	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	10,3	—	—	—	2,0	—	96,4	11
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	15,4	—	—	—	5,6	7,5	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	11,4	—	—	—	—	—	57,3	6
Piave - Sile	Trepalade	2	Pn	—	—	—	1,9	4,1	10,5	6,0	11,0	2,0	2,6	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	23,8	—	—	—	—	2,0	71,1	11
Piave - Sile	Lazzaretto (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	0,2	7,8	7,2	7,0	8,4	2,0	1,4	0,4	—	0,4	2,0	—	2,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	10,6	7,8	—	—	—	0,4	1,2	59,8	11
Piave - Sile	Cortellazzo	1	Pr	—	—	0,6	—	—	7,8	22,2	5,6	1,0	1,0	1,8	—	0,2	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	9,0	—	—	0,2	0,2	0,4	73,2	9
Piave - Sile	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	6,3	15,0	5,0	1,3	0,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	12,2	—	—	—	—	1,2	58,2	8
Piave - Sile	Cà Perale (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	0,2	—	—	0,2	—	3,6	15,2	4,8	1,0	0,6	1,4	0,2	0,2	—	0,2	10,8	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	8,2	8,2	—	—	0,2	0,2	0,2	56,4	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul livello mare	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile-Dese	Cartigliano	88	Pn	—	—	0,6	—	12,2	4,6	2,7	19,7	12,4	12,7	—	—	—	—	4,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	75,8	9
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	38,0	8,0	4,0	18,0	18,0	12,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	123,0	9
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,4	—	0,4	16,4	21,6	12,2	3,8	22,0	11,8	13,4	—	—	—	—	4,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,4	—	—	—	—	—	130,4	11
	Villa del Conte	28	Pn	4,2	—	—	—	6,3	—	14,9	20,4	10,7	8,1	0,2	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	86,1	8
	Piombino Dese	24	Pn	0,2	—	0,9	1,0	10,0	6,5	15,2	14,8	3,0	5,1	0,3	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	14,6	—	—	—	—	2,9	81,1	11
	Mussanzago	22	Pn	0,4	—	—	13,1	4,4	9,4	13,4	13,6	3,3	2,3	0,3	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	2,2	87,1	10
	Ourtarolo	19	Pn	—	—	—	—	16,5	3,4	12,3	23,3	2,0	10,6	0,3	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,5	—	—	—	—	—	92,4	9
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	5,8	—	20,1	10,0	8,1	0,3	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	13,2	—	—	—	—	4,2	80,2	8
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	2,3	11,6	12,0	11,9	4,3	2,1	—	—	—	—	0,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	19,1	—	—	—	—	3,2	80,7	10
	Stra	8	Pr	0,2	—	—	—	2,8	14,6	5,0	12,8	2,6	2,0	—	0,2	—	0,4	0,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	11,0	—	—	—	0,4	0,6	65,6	9
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	0,2	—	—	—	1,6	12,2	8,2	13,2	3,6	0,8	0,8	—	0,2	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,4	—	—	—	0,2	0,4	61,6	8
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	3,6	7,5	9,6	16,1	4,0	2,7	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	12,6	—	—	—	—	1,3	72,0	11
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	14,6	6,6	20,8	2,3	1,5	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,0	—	—	—	—	—	76,4	8
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	7,0	14,7	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	11,0	—	—	—	—	—	61,3	7
	Resara di Codevigo	3	Pn	—	—	—	—	—	10,0	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	43,0	5
	Faro Rocchetta	2	Pn	0,6	—	—	0,6	—	15,0	4,0	13,0	1,5	1,2	1,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	12,0	—	1,6	—	0,6	—	66,3	10
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	2,4	7,0	7,8	11,2	—	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	3,9	17,2	5,8	1,0	0,7	1,2	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	10,0	—	—	—	—	—	47,8	8
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	5,0	8,8	12,0	1,2	2,0	0,4	—	—	0,2	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	9,4	—	—	—	—	0,2	50,0	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	5,0	10,8	10,2	2,6	0,8	0,4	—	—	—	—	5,4	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	4,6	15,2	—	—	—	0,2	0,2	56,0	7
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	3,2	—	1,6	16,0	7,8	5,6	—	25,4	18,6	23,8	1,0	—	0,2	0,2	6,0	13,6	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	0,2	—	2,2	4,0	0,2	130,6	13
	Tonezza	992	Pn	3,2	—	3,2	4,0	11,0	3,0	2,5	31,1	20,0	38,5	0,4	—	—	—	4,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	10,6	—	141,9	12
	Lastebasse	610	Pn	—	—	0,8	1,0	11,7	4,2	1,0	26,0	24,2	25,8	1,3	—	—	—	7,2	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,5	122,5	12
Val d'Assa	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	0,9	15,2		1,6	4,8	29,5	29,6	44,8		—	—	—	8,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	157,3	11 ?
Gàdena	Asiago	999	Pr	2,4	—	0,8	15,4	8,8	7,0	0,4	3,6	3,0	3,0	—	0,2	0,2	—	5,8	9,8	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	1,0	0,2	0,2	—	0,2	6,2	0,2	69,6	11
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	3,0	17,0	14,0	2,0	—	41,0	35,0	33,0	—	—	—	—	4,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	175,5	10
Posina	Laghi	567	Pn	5,2	—	4,3	18,2	—	8,2	—	35,4	33,2	57,2	—	—	—	—	8,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	188,2	10
	Pòsina	544	Pn	7,7	—	2,2	21,2	—	6,0	—	23,3	37,0	36,0	—	—	—	—	7,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	155,5	10
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	4,0	—	10,0	8,0	6,0	40,0	60,0		—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	163,0	10 ?
	Cogollo del Cengio	350	Pr	13,2	—	0,2	9,0	12,4	5,6	0,8	32,6	30,6	32,2	—	—	—	—	5,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	3,0	—	154,0	10
	Calvene	201	Pn	—	—	—	1,7	78,7	3,9	3,2	32,1	46,0	20,9	—	—	—	—	2,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	202,9	10
Longa-Tezzo	Pian delle Fugazze	1157	Pn	4,3	—	2,4	17,5	11,7	6,8	2,8	36,2	36,3	37,2	—	—	—	—	11,3	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	8,5	—	193,3	12
	Staro	632	Pn	4,0	—	2,3	5,1	23,6	—	9,1	36,1	42,4	68,2	—	—	—	—	4,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	208,2	11
	Caslatl	620	Pr	9,4	—	1,6	8,2	8,2	6,6	1,0	36,8	39,6	34,0	0,2	—	—	—	8,6	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	4,2	0,2	169,8	12
	S. Antonio di Valli	551	Pn	7,1	—	0,1	8,0	9,0	5,5	10,0	30,0	40,0	48,7	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	4,2	0,4	176,5	11
	Valli del Pasubio	477	Pn	4,7	—	—	1,7	13,0	3,7	5,1	36,9	36,3	30,0	—	—	—	—	6,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,1	0,2	147,9	11
	Schio	234	Pr	4,4	—	0,4	10,0	22,4	5,6	2,6	36,2	30,8	25,8	—	—	—	—	7,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,6	2,0	152,2	12
	Thiene	147	Pn	0,2	—	0,2	—	25,0	4,8	4,2	29,0	33,8	18,0	—	—	—	—	3,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,8	126,4	9
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	20,3	5,4	3,4	20,1	29,8	18,4	—	—	—	—	9,3	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	120,5	9
	Vicenza	40	Pr	0,4	—	0,3	28,8	14,7	4,8	2,4	28,7	12,4	11,9	0,2	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	11,7	—	—	—	0,2	1,0	128,9	11
Leogra	Campomezzavia	1022	Pn	5,6	—	—	8,4	34,1	4,7	2,5	36,5	38,2	40,5	—	—	—	—	2,8	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	10,6	199,6	11
	Conco	830	Pn	—	—	1,0	2,5	48,0	4,0	3,0	27,5	30,0	26,5	1,0	—	—	—	11,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,5	—	173,5	13
	Crosara	417	Pn	—	—	0,1	0,8	33,4	—	7,5	28,8	33,1	17,4	0,5	0,1	—	—	11,8	10,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	1,9	0,5	146,9	8
	Breganze	110	Pn	0,5	1,2	—	9,3	7,8	0,5	4,0	24,3	26,7	24,6	—	—	—	—	1,5	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	121,3	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
AGNO - GUÀ																																				
Agno	Lambre d'Agnè	846	Pn	7,3	—	2,0	2,9	20,1	5,3	5,4	38,3	42,7	46,0	—	—	—	—	10,0	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,3	—	—	—	1,2	1,4	209,4	14
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	23,9	17,0	2,7	31,7	32,5	15,1	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	4,0	5,9	—	—	—	—	1,8	149,2	11
	Maltaure	640	Pn	6,2	—	—	—	27,5	5,0	4,4	42,5	44,0	53,4	—	—	—	—	11,3	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,1	216,6	11
	Rovegliana	596	Pn	9,8	—	0,5	2,3	20,1	6,1	4,8	40,7	33,4	41,0	—	—	—	—	6,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,7	175,0	10
	Recoaro	445	Pr	2,6	—	1,0	8,8	13,4	7,6	3,2	40,0	47,0	27,8	—	—	—	—	9,0	12,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	0,2	—	0,2	—	1,0	0,8	176,6	13
	Spaccata	400	Pn	10,0	—	1,2	1,7	35,0	1,6	10,4	41,7	30,0	41,3	0,2	—	—	—	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	2,4	0,7	198,9	12
	Priabona	354	Pr	0,2	—	0,8	3,2	19,0	7,2	2,8	24,2	29,4	17,8	0,6	—	—	—	5,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	—	—	—	1,0	118,2	12
	S. Quirico	345	Pn	12,5	—	0,8	3,2	30,9	8,4	2,5	35,2	26,3	34,1	—	—	—	—	5,7	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	176,6	11
	Valdagno	295	Pn	—	—	7,3	10,0	23,0	9,7	—	47,4	35,3	11,2	0,2	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,6	8
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	21,3	8,6	6,4	23,2	38,3	13,2	—	—	—	—	6,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	4,3	5,3	—	—	—	—	—	—	135,4	10
Gua	Cal di Guà	60	Pr	—	—	0,8	5,0	8,6	6,0	1,4	18,2	13,8	12,0	0,8	—	—	—	0,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2,0	—	—	0,2	—	2,0	87,0	11
ALTO ADIGE																																				
Rienza	Rèsia	1494	Pr	1,4	—	3,8	0,4	—	—	—	10,2	3,0	23,8	4,8	3,0	—	—	14,6	1,8	2,2	0,4	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	3,5	—	3,4	81,0	13
	Rèbla	1974	Pn	6,4	—	2,3	4,1	—	—	—	6,2	3,4	15,6	14,2	7,3	—	8,6	11,2	7,4	—	—	—	—	4,6	—	—	—	7,2	—	3,4	—	4,5	—	—	106,4	15
Confine	Pedrbe	1681	Pn	—	—	2,1	7,3	—	—	—	13,2	3,0	18,4	12,2	—	—	—	3,0	—	—	13,2	—	—	—	—	—	1,2	17,3	—	2,0	—	1,0	—	—	93,9	12
	Monte Maria	1335	Pr	2,4	—	3,0	—	—	—	—	13,6	6,0	33,0	6,4	1,6	—	—	25,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	1,4	0,2	0,4	1,0	—	103,0	12
Slinigo	Slingia	1726	Pn	3,0	—	5,3	—	—	—	—	12,8	35,6	28,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	—	1,5	—	—	103,2	9
Ansa	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,8	26,1	7,2	—	—	—	12,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	—	—	—	75,3	7
Passi	Giorenza	915	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	10,5	2,6	25,2	8,1	0,2	—	—	15,1	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,1	—	—	—	—	76,6	9
Talvera	Màsia	1550	Pn	7,8	—	—	10,4	—	—	—	7,2	11,8	5,1	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	53,3	7
Selva	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	10,9	35,2	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,3	4
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	3,2	5,3	—	—	—	25,6	30,4	20,3	—	—	—	—	20,5	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,2	2,1	141,1	10
	Prato allo Stelvio	927	Pn	4,3	—	1,0	0,7	0,7	—	—	9,5	1,4	32,4	5,3	—	—	—	13,1	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	0,6	—	1,2	—	—	81,9	10
	Gilandro	706	Pr	3,8	—	1,4	2,0	0,4	—	0,4	8,8	0,6	21,6	0,2	0,2	—	—	2,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,8	—	1,2	—	—	47,8	9
Plima	Martello	1490	Pn	8,3	—	2,4	—	0,6	—	0,8	10,3	1,8	25,2	1,3	1,2	—	—	2,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	0,4	—	—	—	0,4	66,8	10
	Lacea	640	Pn	6,1	—	4,0	—	—	—	—	12,6	—	16,5	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,5	42,8	6
Rezzola	La Madonna	1497	Pn	4,2	—	4,2	3,5	1,1	—	0,7	11,3	1,5	20,0	8,9	—	—	—	6,2	2,8	—	2,4	—	—	—	—	—	—	2,8	—	3,1	—	1,9	—	—	74,6	14
Forra	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	14,3	3,0	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	48,6 n	6 ?
Solda	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	7,5	—	1,0	—	2,3	—	2,6	10,0	0,3	14,8	1,4	0,8	—	—	0,2	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	0,4	—	—	—	0,2	56,3	9
	Naturno	550	Pn	—	—	0,8	—	—	—	7,2	10,5	0,8	15,2	1,2	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,7	40,3	6
Passirio	Montenevo	2332	Pn	—	—	7,4	—	4,0	—	9,0	4,2	20,4	17,0	4,4	—	—	—	12,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,2	—	0,8	—	1,0	5,2	5,1	108,6	14
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	9,5	—	3,5	3,5	—	2,5	—	14,0	11,5	30,5	1,4	1,1	—	—	10,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	108,0	12
Passirio	Plata	1147	Pn	6,1	—	3,0	1,3	0,2	—	2,4	12,4	34,3	118,4	30,0	1,1	—	—	31,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	1,1	3,1	—	1,0	262,7	15
Saltina	Pian della Costa	1824	Pn	10,0	—	1,2	0,9	3,0	—	—	15,5	13,0	36,0	16,0	6,0	—	—	13,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	1,0	4,0	0,8	—	135,7	13
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	2,0	4,0	—	—	5,1	13,0	7,9	65,2	13,7	1,4	—	—	11,0	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	0,2	2,5	—	2,8	154,1	13
	S. Leonardo	644	Pr	8,6	—	2,0	2,6	—	—	2,0	12,6	16,2	45,8	27,8	1,0	—	—	18,4	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	1,0	7,2	0,2	0,8	177,2	14
	S. Martino	588	Pn	10,2	—	2,7	3,2	3,4	1,8	—	11,3	8,9	47,5	37,0	2,6	—	—	13,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	8,2	—	1,0	171,9	15
	Merano	319	Pr	7,0	—	1,2	1,8	0,2	0,6	1,6	—	9,6	15,0 n	39,0 n	9,4	2,0	0,2	17,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	—	0,4	115,8	12
	S. Elena	1536	Pn	10,8	—	2,2	—	2,4	—	2,5	12,6	10,6	52,8	7,6	2,0	—	—	9,0	13,5 n	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	127,7	12
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	4,1	—	—	—	6,2	9,1	13,2	11,1	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	52,9	7
	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pn	—	—	4,6	1,0	—	—	1,8	14,1	11,9	12,7	3,3	—	—	—	5,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	71,3	10
	Paviccolo	1165	Pn	15,3	—	2,4	8,6	—	—	—	14,3	13,4	62,2	5,7	4,5	—	—	12,9	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	167,2	11
	Bagni Lad	699	Pn	15,4	—	—	—	—	—	—	12,0	11,7	50,0	11,0	3,5	—	—	7,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,8	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Talvera	Cèrmes	280	Pn	12,6	—	—	4,1	—	—	1,7	9,8	16,6	41,5	5,6	4,1	—	—	9,9	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	122,2	11
	Méltina	1133	Pn	8,5	—	4,8	8,7	1,4	0,4	4,8	11,1	4,6	18,1	—	1,3	—	—	3,5	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	94,2	12
	Tésimo	635	Pn	12,8	—	4,3	7,7	—	3,2	1,7	10,7	15,7	42,8	2,9	—	—	—	12,3	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	135,1	12
	Andriano	284	Pn	—	—	—	2,1	—	7,2	2,0	3,0	16,2	7,0	6,1	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	48,8	10
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	10,7	2,3	10,6	6,0	4,0	—	5,0	3,2	4,3	49,4	14,2	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,3	—	—	130,0	13
	Colle Isarco	1082	Pn	6,8	—	1,2	23,5	0,9	—	3,1	15,2	8,5	55,8	8,7	5,6	—	—	13,8	23,7	—	—	0,1	5,2	—	—	6,1	—	0,3	—	—	—	10,1	0,2	2,5	191,3	15
Fiènza	Flères	1246	Pn	—	—	3,0	16,0	—	—	2,0	12,0	17,0	80,0	30,0	2,5	—	—	28,0	16,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	4,0	235,5	13
Isarco	Vipiteno	945	Pr	5,8	—	1,8	5,6	—	—	3,0	14,8	6,4	44,4	9,6	2,2	0,2	—	7,2	20,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,8	—	—	—	5,0	—	2,0	132,6	14
Rienza	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	11,0	—	—	—	—	—	5,0	11,0	8,0	52,5	5,5	2,0	—	—	6,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	7,0	3,5	136,0	12
	La Wher	1365	Pr	10,4	—	1,0	1,2	0,4	—	4,8	11,0	4,2	34,6	4,0	1,2	—	0,2	4,4	3,4	—	—	0,2	—	—	—	—	2,4	—	—	—	3,0	—	2,0	88,4	14
	Prati	948	Pr	8,0	—	1,2	0,2	0,6	—	3,8	14,8	4,4	29,2	1,8	4,0	—	—	7,4	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	0,2	5,6	0,2	0,4	105,0	12
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	9,4	—	1,4	13,8	3,4	—	3,1	12,2	14,5	84,2	29,8	0,8	—	—	17,8	32,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	0,3	0,2	9,4	—	2,4	241,0	14
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	22,0	—	1,1	2,0	—	—	8,0	4,0	6,0	32,0	—	5,0	—	—	—	16,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	103,1	11
	Le Cave	844	Pn	20,4	—	1,3	13,0	0,6	—	3,0	12,0	14,0	34,0	4,7	2,8	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	3,0	4,0	—	2,0	139,9	14
Rienza	Landro	1441	Pn	3,3	—	15,0	10,0	8,5	2,6	4,3	13,8	2,8	13,0	0,3	0,3	—	—	0,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,2	4,3	0,8	93,8	12
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	10,0	13,0	8,5	—	5,0	14,0	1,0	11,1	2,2	9,0	—	—	1,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	7,7	0,5	0,2	97,5	13
Braies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	8,8	—	10,2	14,8	11,6	0,2	7,6	13,6	7,8	21,6	6,7	1,2	—	—	2,9	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	0,1	0,1	4,9	4,0	128,7	15
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	8,6	18,2	10,0	—	6,7	10,3	2,5	8,2	3,4	0,6	—	—	2,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	1,6	3,6	0,5	0,2	92,7	13
Gàsies	S. Maddalena in Gàsies	1398	Pn	10,9	—	18,0	16,2	5,5	4,5	7,0	6,0	4,2	11,4	6,8	1,2	—	—	1,7	18,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,9	1,2	6,3	1,2	125,2	17
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	9,2	—	14,0	—	—	—	10,0	7,0	9,2	12,7	3,5	1,6	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	9,0	3,5	105,4	12
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	11,3	—	8,0	28,0	5,3	—	10,0	9,0	5,0	4,2	3,3	5,2	—	—	6,4	10,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,0	—	—	—	10,3	—	123,7	16
	Casere	1600	Pn	13,4	—	9,6	6,8	1,6	—	6,4	8,6	3,7	7,8	3,6	4,8	—	—	5,2	7,2	7,0	1,5	—	1,0	—	—	—	—	0,5	1,3	0,2	5,0	9,6	1,5	1,6	107,9	20
Anfeo	S. Giacomo	1192	Pn	3,8	—	5,5	5,3	—	—	6,1	6,4	3,5	13,6	13,0	3,5	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,8	1,3	4,3	1,7	83,3	16
	S. Giovanni	1011	Pn	22,6	—	5,4	—	—	—	3,2	0,9	6,5	—	—	—	—	—	4,8	9,5	—	1,3	—	—	—	—	2,6	—	8,4	—	—	3,3	5,1	2,8	3,5	79,9	13
	Campo Tùres	890	Pn	6,4	—	3,0	5,6	0,6	—	3,2	4,8	2,5	12,8	0,2	0,1	—	—	4,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,6	—	11,6	—	3,2	—	73,3	13
Riva	Riva di Tùres	1600	Pr	8,8	—	5,6	13,0	0,8	—	6,0	6,0	6,4	16,4	4,0	4,7	—	—	4,3	9,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	0,8	—	—	9,2	99,8	13
Selva	Lappago	1435	Pr	20,0	—	5,0	2,6	3,2	—	5,8	10,6	3,8	78,8	7,6	4,0	—	—	12,4	15,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,6	—	—	1,8	11,2	—	0,2	177,4	15
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	9,2	—	7,8	12,4	2,4	—	6,0	7,6	2,6	7,6	0,2	2,6	—	0,2	1,8	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	7,0	4,4	—	0,2	92,2	14
Rienza	Passo di Campolongo	1879	Pn	9,2	—	—	22,8	5,9	2,6	6,7	12,8	7,8	20,1	4,6	0,2	—	—	0,3	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	0,4	4,8	0,9	120,1	12
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	6,5	—	4,8	43,5		12,3	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	4,2	3,0	—	93,4	9 ?
S. Casciano	S. Casciano	1545	Pn	13,7	—	12,7	7,2	7,8	2,0	7,8	18,0	3,5	16,7	—	—	—	—	2,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	7,3	—	116,1	13
Badia	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	8,0	—	11,5	4,0	4,5	2,0	—	22,2	2,8	12,5	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	3,0	—	87,5	12
Campill	Longiarù	1396	Pn	23,0	—	16,0	13,0	11,0	—	—	15,5	16,0	16,5	19,0	1,0	—	—	2,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,5	2,0	—	158,0	14
Badia	S. Martino	1117	Pn	17,1	—	10,5	9,5	11,2	8,5	—	11,7	2,1	9,3	2,0	1,9	—	—	2,0	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	3,0	2,2	—	105,0	15
Pigèlla	Longega	1030	Pn	10,0	—	8,6	25,7	5,2	—	8,0	9,6	4,8	8,1	—	1,9	—	—	1,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,4	2,6	0,6	105,1	14
Fundres	Fundres	1159	Pn	17,0	—	3,0	—	—	1,5	6,0	11,5	10,5	11,0	20,0	16,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,5	—	130,5	12
	Vandòies di Sotto	873	Pn	20,9	—	3,5	12,7	4,0	3,0	3,0	2,0	6,0	22,0	1,2	1,8	—	—	0,3	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	8,3	2,2	—	112,1	15
Marèbbe	Marèbbe	1425	Pn	—	—	—	22,5	—	—	—	14,0	6,0	23,0	7,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,3	89,0	8
Villes	Villes	1354	Pn	24,8	—	0,8	10,2	—	—	8,8	12,0	0,8	39,2	3,5	0,5	—	—	5,4	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	2,2	0,4	—	140,3	10
Braies	Spinga	1105	Pn	—	—	3,0	13,0	4,0	—	4,5	7,0	1,4	20,2	3,3	2,2	—	—	2,3	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	3,4	0,5	1,5	96,2	14
Lutago	Luson	972	Pn	14,7	—	21,7	29,2	—	—	9,4	0,3	9,7	17,6	3,9	7,6	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	1,3	0,6	0,3	173,8	11
Rienza	Brenscianone	560	Pr	7,6	—	9,0	20,0	0,8	—	3,4	7,8	3,4	11,8	0,2	0,8	—	—	2,2	6,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,4	—	—	—	6,6	0,6	—	83,4	11
Eores	Eores	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	16,9	—	8,9	24,8	3,7	—	5,4	10,4	3,2	11,7	—	2,1	—	—	2,9	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	5,7	3,7	—	130,8	14
Tèis	Luzzòna	1150	Pn	13,8	—	7,1	36,2	3,2	—	5,3	11,4	3,1	17,8	1,2	2,8	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	3,4	3,5	—	109,2	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul zero mtri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Isarco	Selva (1)	1563	Pn	14,1	—	14,0	—	9,2	—	9,1	9,5	—	23,6	1,7	1,2	—	—	3,8	14,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	2,2*	1,4*	109,2	13
	S. Cristina	1428	Pn	28,0	—	10,0	2,0	5,0	1,0	7,0	11,0	3,0	6,0	1,0	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0*	3,5*	2,5*	99,0	16
	Ortisei	1236	Pr	17,6	—	14,2	9,4	2,6	1,4	5,2	13,8	5,0	9,8	0,6	0,4	—	—	—	15,0	1,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	6,8	7,6	—	115,3	14
	Ponte all'Isarco	490	Pn	10,5	—	20,0	26,0	1,3	—	1,8	12,0	3,2	10,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	7,3	3,5	—	113,0	12
	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Fiè	900	Pn	20,2	—	10,0	4,0	—	2,0	6,4	13,0	4,0	11,2	—	1,1	—	—	1,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,3	—	—	2,0	3,4	0,4	98,6	14
	Castello di Presule	868	Pr	17,4	—	9,0	5,2	1,6	0,4	3,4	12,8	2,8	10,2	—	0,4	—	—	0,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	2,8	2,6	—	85,8	12
Isco	Tires	1019	Pn	—	—	11,9	3,6	3,3	—	—	5,2	14,4	3,2	—	—	—	—	5,5	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	5,2**	2,3**	—	74,0	11
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	14,5	—	8,7	5,1	1,7	—	5,3	15,9	2,1	8,2	0,1	—	—	—	0,1	10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	0,5	0,8	—	77,6	10
	Cardano	208	Pr	12,2	—	10,0	0,4	0,4	3,0	—	15,0	8,2	1,4	—	—	—	—	6,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	1,6	—	67,4	10
Ega	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pr	17,4	—	22,6	3,0	7,2	0,8	6,4	16,0	2,6	7,2	—	0,4	—	—	2,8	14,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	2,0	7,0	0,8	122,6	13
	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	12,6	—	1,7	27,1	—	—	1,0	19,9	11,0	48,6	6,7	2,4	—	—	10,6	23,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	0,7	5,2**	—	2,0*	176,1	14
Ulivera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	3,0	7,0	—	—	5,0	—	20,0	12,0	—	—	—	—	6,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,5*	54,0	6
	Vanga	1085	Pn	13,2	—	11,0	22,5	3,5	—	6,3	14,2	3,3	13,2	1,0	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	0,6	2,0	—	106,2	12
	S. Genesio	1080	Pn	18,8	—	7,8	19,2	5,0	—	5,1	12,9	5,2	17,3	0,3	—	—	—	0,3	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	0,3	—	—	114,0	10
	Sarentino	966	Pr	5,0	—	1,0	0,6	0,8	0,2	0,8	0,6	1,2	32,4	1,2	4,8	—	—	4,2	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,2	1,8	0,6	0,8	82,4	10
	Bolzano (Gries)	292	Pr	12,8	—	7,6	5,6	1,8	—	3,8	13,4	3,6	11,4	—	0,2	—	—	1,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,2	—	0,8	2,0	—	77,0	12
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	13,5	—	17,0	5,7	—	—	6,0	15,3	10,2	5,3	—	—	—	—	—	20,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	3,7**	—	101,6	10
	Nova Ponente	1355	Pn	0,5	—	31,5	3,4	2,0	3,0	5,0	15,4	5,6	9,0	2,0	—	0,8	—	1,5**	14,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	9,8*	2,2**	0,2	111,4	14
	Ouaria	1328	Pn	30,0	—	10,0	7,0	12,0	1,5	5,5	21,0	15,0	25,0	1,5	—	—	—	4,0	9,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	1,2**	0,3	143,0	14
	Fondo	662	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	20,4	—	8,0	6,0	5,1	—	3,6	13,5	5,5	30,1	0,5	0,3	—	—	1,7	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,8	—	—	1,0	2,1	0,2	118,6	13
	Bronsòlo	250	Pn	27,3	—	6,6	0,1	2,3	—	3,3	17,1	5,3	16,4	0,6	0,6	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	10,3	1,0	—	106,4	11
	S. Michele all'Adige	228	Pr	16,2	—	2,4	3,4	18,4	0,6	2,2	14,8	24,0	38,8	2,0	—		—	2,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	0,6	0,4	140,6	12
	Salorno	224	Pr	17,6	—	4,4	5,0	12,0	1,0	2,2	14,6	20,0	32,2	3,0	—	—	—	2,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,8	0,2	133,0	13
Noce	Pois	1580	Pr	18,6	—	10,6	—	6,4	—	2,0	13,4	10,0	26,6	—	—	—	—	5,0	9,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	1,4	—	—	109,2	12
Noce Bianco	Caresser	2600	Pn	—	—	10,7	2,0	2,4	—	—	17,9	24,0	21,3	1,4	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,1	1,6	101,7	10
	La Mare	1964	Pn	26,1	—	12,6	—	6,0	—	1,6	17,8	16,0	4,5	3,8	—	—	—	3,2	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	1,0	109,9	12
	Pont	1201	Pr	—	—	10,0*	4,4	—	—	0,8	12,0	7,0	21,0	1,2	—	0,2	—	4,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	1,0	—	—	76,0	10
Travignolo	Passo del Tonale	1850	Pr	13,6	—	14,8	—	3,6	—	1,6	15,2	20,2	41,8	2,4	0,4	0,2	—	10,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	0,4	0,4	1,4	—	137,4	11
	Fucine	977	Pn	8,9	—	10,1	—	7,6	—	—	15,9	7,6	21,7	6,2	—	—	—	4,7	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	97,1	10
Noce	Mezzana	956	Pn	7,0	—	10,0	—	1,8	—	2,1	15,0	12,1	33,2	5,8	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	115,2	11
	Malè	737	Pr	15,6	—	9,8	0,2	8,0	—	1,2	12,8	13,2	23,8	0,4	—	0,2	—	6,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,2	—	—	—	—	—	112,8	11
Rabbi	Pizzzola di Rabbi	1310	Pn	11,7	—	8,0	—	8,2	—	2,0	14,7	4,8	23,0	8,2	—	—	—	5,7	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	100,6	11
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	7,9	—	4,8	—	5,1	11,7	69,3		1,1	—	—	—	22,7		—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	0,9*	0,7*	—	126,9	10 ?
Noce	Cles	656	Pr	5,2	—	6,4	—	6,4	0,4	1,6	12,0	11,4	26,2	0,8	0,2	—	—	14,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	0,8	1,6	0,4	103,8	11
Avisio	Senale	1342	Pn	—	—	9,6	5,2	7,4	3,6	1,3	6,2	22,2	64,4	6,5	—	—	—	—	61,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,3*	—	189,7	11
	Fondo	980	Pr	6,6	—	8,2	—	3,4	0,8	2,4	12,6	8,0	17,0	0,2	—	—	—	8,6	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	2,0	0,2	89,8	11
S. Lorenzo	Méndola	1360	Pn	49,4	—	22,1	11,3	26,3	5,2	5,1	31,3	8,2	18,3	24,2	—	—	—	41,1	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	3,1	7,3	—	304,2	15
	Romeno	962	Pn	—	—	10,0	7,0	—	4,2	15,4	—	6,0	20,0	1,4	—	—	—	4,6	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,5	9
Noce	Denno	436	Pn	25,3	—	7,0	0,5	9,0	—	4,7	16,3	22,0	35,0	0,2	—	—	—	8,5	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	5,5	—	169,2	11
Sporeggio	Paganella	2100	Pr	15,6	—	2,8	9,8	8,0	8,6	3,4	18,0	43,0	63,4	2,4	0,2	0,4	0,2	17,4	19,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	0,2	—	216,0	14
	Spormaggiore	565	Pr	25,2	—	9,4	8,0	21,6	1,0	2,4	18,4	13,4	27,0	0,8	—	—	—	5,6	16,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	0,8	0,2	152,6	12

(1) Inizio funzionamento.

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Basso	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	5,3	—	22,0	2,0	2,8	13,6	20,0	42,0	—	—	—	—	10,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	144,2	10
Avisio	Lavis	230	Pn	14,0	—	1,4	9,4	18,0	—	3,7	18,0	17,2	26,0	2,0	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	124,9	11
	Passo Pordoi	2140	Pr	8,4	—	25,3	3,2	8,4	3,1	10,4	10,3	8,3	7,4	8,3	—	—	—	3,2	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	7,4	—	—	128,3	14
	Maxxin	1379	Pn	—	—	28,4	3,1	5,4	3,1	6,4	16,6	9,0	20,4	3,1	—	—	—	9,4	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	7,6	—	—	128,5	13
Noce	Mocna	1198	Pr	3,4	—	2,8	5,6	7,6	3,4	4,8	19,0	6,2	17,0	0,4	—	0,2	—	3,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	2,2	3,2	2,0	99,8	15
Noce	Passo Rolle	1984	Pr	8,2	—	4,2	4,2	10,0	10,0	8,8	26,2	28,0	77,8	7,8	1,6	0,2	—	21,8	27,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	1,4*	8,2*	1,2*	250,7	18
	Panveggio	1520	Pn	5,3	—	2,5	—	18,6	1,7	7,6	26,5	14,8	47,4	6,3	—	—	—	5,0	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	0,5	—	159,3	12
Brenta	Predazzo	1020	Pr	1,6	—	1,2	—	20,6	4,6	2,2	16,6	6,0	7,6	0,6	—	—	—	2,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,6	3,6	0,2	87,6	13
Cismon	Cavalese	1014	Pr	23,4	—	1,6	2,4	14,4	2,8	2,8	18,0	5,2	8,2	0,2	—	—	—	5,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	3,8	2,4	—	104,2	14
Avisio	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	30,7	4,5	4,0	3,3	20,1	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	91,8	8?
	Anterivo	1209	Pn	27,3	—	3,3	10,6	17,8	1,2	4,5	20,0	9,8	22,5	1,2	—	—	—	8,5	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	1,7	—	151,0	14
	Cembra	662	Pn	28,0	—	—	23,5	—	—	4,3		58,7		—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	128,3	8
	Pergolago	460	Pr	27,6	0,2	1,4	7,8	15,8	3,2	1,0	16,4	20,6	22,4	0,4	—	0,2	—	12,8	13,0	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	2,2	—	—	—	3,2	2,2	0,2	151,2	14
	Monte Bondone	1820	Pr	2,0	—	0,8	8,8	20,8	7,0	1,4	23,6	34,0	42,0	2,0	—	—	—	13,2	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	3,2	—	184,2	12
	Trento	312	Pr	4,9	—	0,8	3,4	20,8	0,9	2,6	18,3	16,4	28,4	—	—	—	—	13,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	1,0	—	115,9	10
Fersina	Palù	2400	Pn	—	—	—	12,1	2,2	10,7	—	24,0	10,7	6,3	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0?	7?
	S. Orsola	925	Pn	0,2	—	—	32,0	—	6,1	—	23,4	11,2	20,0	1,2	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	117,1	9
Rio	Piazze Pinè	1067	Pn	1,1	—	—	14,6	13,4	1,2	—	3,4	2,7	52,8	1,7	—	35,4	—	—	3,6	—	4,8	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	154,9	13
	Aldeno	212	Pn	1,3	—	1,0	1,3	22,0	2,2	2,4	22,2	23,0	28,4	0,3	0,1	—	—	25,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	4,2	—	143,9	12
Cavallino	Serrada	1248	Pn	5,4	—	—	—	16,7	—	10,4	13,8	29,6	18,2	—	—	—	—	4,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,3	5,2	—	100,4	9
	Folgaria	1168	Pr	1,8	—	2,2	10,8	6,8	5,8	1,2	24,2	19,6	19,6	1,4	2,6	4,2	17,4	1,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,6	8,2	—	138,0	17
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	2,7	—	1,3	9,5	2,1	5,8	0,7	26,8	21,7	20,0	—	—	—	—	1,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	99,9	11
	Fòchese	700	Pn	6,2	—	—	8,2	—	22,0	—	3,8	21,5	32,5	23,0	—	—	—	2,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	7,1	134,2	11
	Roverete	211	Pr	2,6	—	1,0	5,4	7,6	4,4	1,6	23,4	24,0	23,8	0,4	—	—	—	4,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,6	1,0	3,0	—	115,4	15
	Ronzo	974	Pn	5,2	—	1,4	10,0	14,5	0,5	6,8	22,0	33,5	19,0	0,5	—	—	—	39,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,1	—	0,3	—	163,6	10
	Brentonico	670	Pn	—	—	4,0			111,5					—	—	—	—		11,4	—	—	—	—												136,6	12?
Ala	Ronchi	709	Pn	2,0	—	1,1	8,4	26,7	5,5	5,0	28,0	28,4	26,9	0,4	—	—	—	8,2	13,8	—	—	—	—	—	3,5	—	—	0,5	—	—	—	0,2	15,0	—	170,1	12
	Ala	190	Pr	3,1	—	4,8	8,6	13,6	3,4	3,3	21,8	21,9	29,1	0,3	—	—	—	2,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,1	—	6,2	—	125,9	12
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	50,7	—	4,9	1,9	29,0	42,0	—	—	—	—	6,7	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	7,2	—	154,9	9
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	5,8	10,6	10,2	26,8	27,2	24,2	25,5	56,0	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	219,9	10
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	2,2	16,2	19,3	—	3,6	27,6	32,7	31,2	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	147,7	9
	Dolcè	115	Pn	—	—	0,5	5,4	36,6	3,9	2,7	30,3	19,5	10,6	—	—	—	—	4,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	0,3	126,3	10
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	58,2	—	8,0	30,0	32,0		—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	—	136,2	8
Progno di Fumane	Affi	188	Pn	—	—	—	—	35,0	—	9,0	30,0	10,0	9,7	—	—	—	—	3,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	108,4	8
Progno di Negrar	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	14,3	11,0	6,2	4,2	21,0	21,1	8,0	—	—	—	—	3,1	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,5	—	—	—	3,1	—	109,3	12
	Fane	624	Pn	—	—	—	—	20,3	—	24,2	22,5	24,3	27,6	—	—	—	—	3,4	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	134,7	8
	Verona	60	Pr	—	—	0,6	4,4	10,2	5,8	2,4	17,6	13,8	2,0	—	—	—	0,4	3,6	5,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3,2	—	—	—	—	—	83,4	12
Alpone	Erbezzo	1118	Pr	0,2	—	1,0	19,4	14,6	7,4	3,6	26,0	33,0	18,8	0,2	—	—	—	5,6	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	0,2	0,2	—	2,0	149,0	12
	Fosse di S. Anna	945	Pn	0,2	—	0,8	26,2	13,1	2,6	2,8	28,4	30,5	14,8	—	—	—	—	4,3	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	0,4	1,5	1,0	144,1	12
	Cerro Veronese	729	Pn	4,2	—	0,7	0,4	23,4	10,0	4,2	15,3	10,0	21,7	—	—	—	0,1	4,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	105,5	9
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	19,0	9,0	2,0	12,0	18,0	4,0	—	—	—	—	3,0	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	91,0	10
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	4,5	—	0,9	22,1	9,6	10,0	2,2	12,6	21,2	9,5	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	113,8	10
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	7,2	—	2,0	14,8	29,2	10,4	4,0	38,6	27,8	16,2	0,2	—	—	—	6,4	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,4	—	0,6	—	0,8	1,4	177,0	14
	Gianna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	31,0	3,0	40,0	40,0	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,2	—	157,2	8
	Tregnago	371	Pn	—	—	8,0	4,3	11,1	7,2	2,1	19,3	22,1	5,4	—	—	—	—	3,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2,2	—	—	—	—	1,6	100,9	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul suolo metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Alpone	Campo d'Albero	901	Pn	8,9	—	—	6,4	33,3	8,3	—	4,5	28,4	61,4	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,2	8
Alpone	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	33,3	7,7	3,9	29,8	26,3	14,1	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	123,6	8
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	1,0	—	—	0,5	29,5	6,0	5,3	24,5	31,1	20,0	—	—	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	134,4	11
Chiampo	Chiampo	180	Pr	—	—	0,8	4,0	11,0	8,8	2,2	24,4	26,6	11,0	0,2	—	—	—	4,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,4	—	—	—	2,2	—	108,2	11
Chiampo	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	0,8	3,5	7,4	6,3	1,0	19,7	8,1	6,5	0,8	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	4,5	—	—	—	—	0,9	73,9	10
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	15,0	6,8	1,7	14,8	15,0	4,7	0,6	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,2	—	—	—	—	—	75,9	9
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	24,0	6,0	—	25,0	19,0	15,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	0,5	—	100,5	8
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	2,6	26,1	4,2	—	3,2	36,9	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	0,3	93,5	7
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	19,1	10,2	6,4	—	16,2	5,3	8,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	0,6	—	—	—	—	—	74,3	7
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	27,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	—	—	—	—	—	84,0	7
Brenta - Bacchiglione	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	5,0	8,1	2,6	26,2	6,0	7,5	0,4	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	—	—	—	2,0	77,0	10
Brenta - Bacchiglione	Padova	12	Pr	0,3	—	—	—	3,6	12,4	9,6	19,8	2,9	3,1	—	—	—	—	1,0	4,6	0,1	0,3	—	—	—	0,4	0,3	0,3	7,3	16,8	—	—	—	—	2,1	84,9	11
Brenta - Bacchiglione	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	2,4	22,6		19,2		1,8	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6		—	—	—	—	—	70,9	9 ?
Brenta - Bacchiglione	Pieve di Sacco	7	Pn	0,2	—	—	—	—	11,6	8,5	14,8	4,4	0,9	0,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	10,1	—	—	—	—	0,6	67,0	7
Brenta - Bacchiglione	Novoleata	7	Pr	—	—	—	—	—	11,0	7,6	15,2	3,6	0,4	0,2	0,2	—	—	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,2	—	—	—	0,4	0,2	56,6	7
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	22,0	16,0	0,8	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	52,5	3
Brenta - Bacchiglione	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	—	0,6	11,0	5,0	9,8	—	1,4	1,4	0,2	0,2	—	—	6,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	5,2	9,4	—	—	0,2	0,2	0,6	52,0	8
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	16,0	22,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	145,0	6 ?
Brenta - Bacchiglione	Colle Venda	580	Pr	0,2	—	—	2,6	12,4	4,0	21,0	—	0,2	2,0	—	—	—	0,6	0,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	14,2	—	—	0,2	—	0,6	71,8	8
Brenta - Bacchiglione	Zovencedo	280	Pr	0,6	—	0,6	—	14,0	8,4	1,0	18,6	6,8	7,0	1,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,6	—	—	0,2	—	2,6	87,6	11
Brenta - Bacchiglione	Lonigo	31	Pn	—	—	1,1	—	9,2	16,2	0,8	14,8	12,2	3,6	3,7	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	4,0	84,9	10
Brenta - Bacchiglione	Longare	29	Pn	—	—	—	—	9,2	9,9	—	35,0		15,3	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1		—	—	—	—	1,9	101,4	9 ?
Brenta - Bacchiglione	Colegna Veneta	24	Pr	—	—	0,2	—	5,4	7,4	1,8	18,6	4,0	4,8	0,2	—	—	—	0,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	9,8	—	—	—	—	1,0	71,4	10
Brenta - Bacchiglione	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	14,5	8,0	7,5	25,0	5,3	10,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	—	—	—	—	5,0	108,3	10
Brenta - Bacchiglione	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	2,0	12,0	8,0	1,0	38,0	10,0	7,0	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	7,7	—	—	—	—	5,0	109,2	11
Brenta - Bacchiglione	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	1,9	7,2	1,8	18,1	1,4	1,2	—	—	—	0,8	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	6,1	—	—	—	—	0,7	59,4	9
Brenta - Bacchiglione	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	0,7	9,7	0,9	14,2	—	1,6	—	—	—	0,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	7,0	—	—	—	—	—	53,6	6
Brenta - Bacchiglione	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	0,2	—	3,7	8,3	0,7	23,8	3,8	2,3	0,3	—	—	0,6	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	7,7	—	—	—	—	—	69,3	8
Brenta - Bacchiglione	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	3,5	8,2	2,1	24,2	5,1	3,3	—	—	—	—	2,6	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3		—	—	—	—	1,2	77,8	11 ?
Brenta - Bacchiglione	Este	13	Pn	0,7	—	—	—	0,7	11,9	1,0	21,7	2,7	0,4	0,2	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	2,8	—	—	—	—	—	63,6	7
Brenta - Bacchiglione	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	2,6	22,3	9,0	16,0	—	5,8	0,5	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	12,7	—	—	—	—	—	82,7	8
Brenta - Bacchiglione	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	10,0	10,0	11,2	13,0	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,9	—	—	—	—	—	73,2	7
Brenta - Bacchiglione	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	2,0	7,5	8,0	11,2	10,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2		—	—	—	—	—	63,4	8 ?
Brenta - Bacchiglione	Monselice	9	Pr	0,2	—	—	—	0,2	10,6	0,2	14,0	1,8	—	—	—	—	0,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4*	8,5*	—	—	—	0,2	—	53,3	6
Brenta - Bacchiglione	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	4,7	15,7	5,0	16,1	3,1	0,8	1,2	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	68,3	9
Brenta - Bacchiglione	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	14,3	5,1	20,0	4,9	—	1,6	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	8,1	—	—	—	—	—	68,0	8
Brenta - Bacchiglione	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	16,0	5,9	15,8	—	2,7	0,9	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	62,6	7
Adige - Frassine	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	8,3	8,4	—	1,0	1,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	1,1	39,6	8 ?
Adige - Frassine	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	6,4	8,5	0,6	18,3	6,7	3,3	0,5	—	—	0,4	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	5,4	—	—	—	—	—	71,4	8
Adige - Frassine	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	14,8	6,0	24,3	0,5	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	7,6	—	—	—	—	—	65,9	6
Adige - Frassine	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	4,3	6,0	9,4	16,6	—	0,5	1,5	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,5*	—	—	—	—	—	55,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
PIANURA FRA ADIGE E PO																																				
Adige - Distr. Basso - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	3,0	13,3	5,8	2,9	29,8	10,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	65,2	8
	Cà di David	49	Pn	—	—	0,9	0,2	14,3	7,1	1,5	23,1	16,1	3,4	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	8,8	—	—	—	—	—	88,1	9
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	33,7	8,6	1,4	16,6	13,3	—	0,3	—	—	—	0,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,4	—	—	—	—	—	90,7	8
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	14,5	8,2	—	3,0	23,3	—	1,5	—	—	—	6,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	13,0	—	—	—	—	—	86,5	9
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	12,2	10,0	0,9	18,7	7,2	5,4	—	—	—	—	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	19,3	—	—	—	—	1,4	82,1	9
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	3,2	8,5	—	48,1	10,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3		—	—	—	—	—	96,6	7?
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	2,4	6,6	1,2	22,8	0,8	2,0	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	10,0	—	—	—	0,4	—	57,2	8
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	3,4	10,5	—	30,0	4,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	4,7	—	—	—	—	—	68,8	7
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	9,0	—	29,3	4,1	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	51,4	5
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	2,1	—	13,9	—	18,4	1,4	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	55,8	6
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	—	0,2	—	0,2	3,2	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	4,8	—	40,2		3,7	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	62,4	6?
	Betti Barbarighe	7	Pn	—	—	—	—	6,7	9,0	6,3	15,2	0,4	—	1,0	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,7	—	—	—	—	0,7	57,9	8
	Pinzon	6	Pn	—	—	—	—	14,2	18,0	3,0	23,3	5,0	2,1	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	6,7	—	—	—	—	—	85,2	9
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	3,2	17,2	7,2	23,8	2,0	1,2	0,2	—	—	—	0,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	0,2	0,4	—	67,0	8
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	—	1,5	14,5	4,8	19,2	1,8	2,0	0,4	—	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	12,5	—	—	—	0,2	0,2	0,2	62,3	8
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	8,6	12,3	17,2	9,0	—	3,8	6,2	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	21,0	—	—	—	—	—	109,2	9?
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	10,5	12,7	5,1	8,6	—	1,9	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,6	—	—	—	—	—	65,7	8
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	14,2	5,8	2,1	30,3	13,4	1,3	—	—	—	—	4,3	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	1,5	—	—	—	—	—	95,4	10
	Roverbella	48	Pn	—	1,1	—	—	16,0	5,8	2,0	26,3	10,7	0,8	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	89,7	8
	Regarale Rocca	36	Pr	—	—	—	—	1,0	2,2	2,2	22,0	7,4	2,8	—	—	—	—	0,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	0,2	—	—	—	—	—	58,6	8
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	10,0	15,0	1,0	30,0	15,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	6
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	8,3	11,7	3,2	29,3	4,2	3,3	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	6,2	—	—	—	—	—	81,6	9
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	4,0	12,8	8,8	23,2	—	2,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	4,7	—	—	—	—	—	79,1	8
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	42,0	6?
	Comeselli	13	Pn	—	—	—	2,2	3,6	5,0	27,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	7,7	—	—	—	—	—	60,3	8
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	9,2	2,0	28,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7		—	—	—	—	—	65,2	7?
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	7,0	9,6	3,5	14,4	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	3,6	—	—	—	—	—	51,1	7
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	26,2	15,6	3,2	18,4	0,4	0,8	0,2	—	—	—	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	5,6	—	—	0,2	0,2	—	83,2	7
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	6,2	16,5	3,5	15,3	1,6	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,4	—	—	—	—	—	66,5	8
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	10,8	8,5	1,2	11,3	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2		—	—	—	—	—	58,0	7?
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	16,3	12,4		15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2		—	—	—	—	—	67,0	7?
	Motta di Lama	3	Pr	0,2	—	—	—	12,2	7,4	9,4	18,8	0,4	—	0,2	—	—	0,2	—	7,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,8	5,2	—	—	0,2	0,2	—	66,8	7
	Croce di Barisetta	3	Pr	—	—	—	—	14,4	7,8	5,4	12,0	1,0	—	0,6	0,2	—	—	0,2	7,3	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	4,5	3,2	—	—	0,2	0,2	0,2	58,4	9
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	4,3	11,0	6,7	20,3	2,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	16,0	—	—	—	—	—	79,2	8
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	4,7	—	11,5	—	—	4,2	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	18,7	—	—	—	—	—	55,3	6
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	15,6	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	25,0	—	—	—	—	—	81,4	5

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;
*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici) . . .	Ir	1,34	1,34	1,33	1,36	1,35	1,35	1,35	1,36	1,35	1,35	1,36	1,35	1,35	1,37	1,37	1,38	1,37	1,37	1,37	1,36	1,36	1,36	1,35	1,35	1,35	1,35	1,34	1,34	1,34	1,34	1,33	1,35	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	0,90	1,92	2,44	2,33	2,60	2,40	2,17	2,02	1,92	2,84	2,62	2,40	2,13	2,02	1,90	1,80	1,70	1,63	1,57	1,88	1,75	1,72	1,60	1,50	1,55	—	8
	Ponte di Postumia . .	I	0,30	0,31	0,32	0,32	0,08	0,12	0,68	0,41	0,99	0,93	1,02	0,90	0,67	0,55	0,51	1,71	1,23	0,90	0,67	0,60	0,50	0,47	0,41	0,39	0,37	0,81	0,50	0,47	0,41	0,37	0,35	0,50	8
	Grotte di Postumia . .	I	0,40	0,35	0,35	0,45	1,15	1,05	1,05	1,55	2,10	1,90	2,10	1,80	1,55	1,35	1,30	3,35	2,25	1,70	1,50	1,35	1,30	1,25	1,20	1,10	1,05	1,55	1,90	1,25	1,25	1,20	1,10	1,39	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	0,62	0,58	0,52	0,48	0,43	0,47	1,90	3,40	3,15	3,24	3,28	3,14	3,26	3,24	3,30	3,36	3,21	3,10	3,04	2,84	2,61	2,30	2,08	2,00	2,40	2,40	2,01	1,60	1,26	0,98	1,16	2,16	7
	Ponte di Barbana . . .	I	2,20	1,98	1,95	2,25	2,16	2,21	2,25	2,43	2,42	2,34	2,30	2,22	2,19	2,30	2,40	2,34	2,32	2,17	2,13	2,10	2,12	2,14	2,14	2,17	2,33	2,24	2,37	2,39	2,44	2,33	2,41	2,25	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,12	0,36	0,24	0,36	0,48	0,38	0,30	0,26	0,20	0,56	0,38	0,32	0,26	0,20	0,14	0,12	0,12	0,10	0,10	0,26	0,22	0,22	0,20	0,18	0,28	0,22	7
	Levade	I	1,20	1,27	1,27	1,27	4,01	3,00	3,25	4,00	4,22	4,22	5,75	4,25	3,75	2,80	2,25	5,78	5,74	5,70	3,76	3,00	2,45	2,42	2,40	2,19	1,90	3,75	2,20	3,10	2,60	2,50	4,15	3,20	9
Bellunga	Ponte S. Lazzaro . . .	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,10	0,90	0,90	0,90	0,90	2,50	1,20	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,97	9
Quieto	Ponte Porton	I	1,47	1,38	1,26	1,29	3,15	3,07	4,21	4,47	4,67	4,31	4,80	4,89	4,51	3,41	3,02	4,90	5,30	5,11	4,35	3,87	3,42	2,98	2,52	2,41	2,43	3,95	3,63	3,31	3,24	3,02	3,95	3,49	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0,25	0,25	0,00	0,00	0,75	0,25	0,50	2,75	0,25	0,25	0,75	0,25	0,00	0,00	1,50	1,00	0,75	0,50	0,25	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,50	0,25	0,25	0,25	0,20	0,25	0,34	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Inf.	Comune	I	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,64	2,12	2,06	1,28	0,62	0,32	0,30	1,86	1,26	0,80	0,48	0,12	0,10	0,04	0,01	0,01	0,01	0,02	0,76	0,42	0,28	0,14	0,10	0,36	0,45	8
Timavo	Villa del Nevoso (P. Inverniale)	I	0,20	0,10	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,32	0,38	0,32	0,30	0,28	0,28	0,32	0,36	0,36	0,34	0,32	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,28	0,34	0,34	0,32	0,30	0,28	0,32	0,26	7
Timavo Inf.	Poglie di Torrenova . .	I	0,28	0,26	0,26	0,26	0,28	0,32	0,34	0,96	1,76	1,48	1,36	0,78	0,58	0,56	0,54	1,38	1,12	0,76	0,62	0,50	0,46	0,42	0,38	0,32	0,36	0,72	0,60	0,54	0,52	0,50	0,58	0,64	7
	Cave Auremiane . . .	I	0,42	0,44	0,42	0,42	0,80	0,72	0,78	1,30	0,82	0,94	1,02	0,84	0,78	0,74	0,70	1,82	0,98	0,80	0,74	0,70	0,62	0,58	0,50	0,46	0,48	0,70	0,66	0,62	0,58	0,54	0,60	0,71	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo . . .	I	0,66	0,64	0,63	0,63	1,04	0,82	1,22	1,42	1,30	1,20	1,36	1,22	0,98	0,90	0,86	1,80	1,38	1,12	0,96	0,88	0,82	0,76	0,72	0,70	0,68	0,98	0,88	0,86	0,80	0,76	0,84	0,96	8
	Decani	I	0,85	0,80	0,95	0,90	1,15	1,00	1,20	1,50	1,40	1,30	1,40	1,30	1,25	1,15	1,00	1,65	1,40	1,35	1,30	1,25	1,30	1,20	1,15	1,10	1,05	1,00	0,90	1,15	1,10	1,05	1,00	1,16	8
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	2,87	2,86	3,00	3,03	2,97	2,99	3,03	3,07	3,20	3,69	3,50	3,22	3,08	2,98	2,91	3,07	2,91	2,83	2,79	2,75	2,73	2,70	2,67	2,64	2,66	2,65	2,62	2,62	2,65	2,65	2,64	2,90	12
	Caporetto	Ir	0,88	0,85	0,82	0,86	1,02	0,90	0,92	0,90	1,15	2,78	2,00	1,38	1,15	1,10	1,07	1,35	1,12	1,04	0,96	0,90	0,87	0,84	0,82	0,79	0,77	0,78	0,76	0,74	0,77	0,77	0,76	1,03	12
	Modrea	I	0,48	0,46	0,42	0,54	0,72	0,56	0,64	0,58	1,00	4,80	2,10	1,40	1,10	0,94	0,86	1,25	1,00	0,86	0,78	0,72	0,68	0,64	0,62	0,56	0,58	0,60	0,56	0,54	0,60	0,58	0,54	0,90	7

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
(segue) BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	2,28	2,26	2,29	2,42	2,30	2,25	2,31	2,34	2,36	2,33	2,36	2,25	2,29	2,15	2,25	2,28	2,27	2,25	2,28	2,22	2,29	2,32	2,30	2,31	2,28	2,18	2,25	2,08	2,14	2,18	2,22	2,27	8
	S. Marco	I	2,60	2,58	2,60	2,63	2,50	2,46	2,48	2,04	1,80	2,11	2,22	2,41	2,48	2,47	2,47	2,50	2,48	2,49	2,52	2,50	2,56	2,54	2,50	2,48	2,42	2,47	2,50	2,48	2,49	2,53	2,55	2,45	12
	Bruseguna *	I	0,89	1,03	0,15	0,40	0,58	0,65	0,38	1,01	1,20	1,30	1,05	0,82	0,84	0,30	0,70	0,81	0,47	0,70	0,65	0,77	0,50	0,87	0,89	0,31	0,76	0,80	0,76	0,36	0,65	1,06	0,32	0,71	12
	Bassanello * (s. monte)	I	1,05	1,33	0,40	0,10	0,85	1,35	0,60	1,00	1,38	1,62	1,41	1,10	1,10	0,60	1,10	1,15	0,72	1,10	1,02	1,15	0,50	1,12	1,28	0,60	1,00	1,05	1,05	0,60	0,95	1,35	0,56	0,96	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,55	0,22	0,37	0,92	0,74	0,27	1,21	0,82	1,37	1,45	1,82	1,47	1,05	1,00	0,83	0,77	1,00	0,92	0,87	0,34	0,61	0,74	0,70	1,02	0,73	1,00	0,92	1,00	0,84	0,72	0,65	0,87	9
	Pontelongo *	I	0,49	0,25	0,48	0,75	0,50	0,49	0,70	0,64	1,10	1,14	0,54	1,19	0,88	0,99	0,74	0,73	0,78	0,54	0,52	0,38	0,60	0,46	0,52	0,86	0,58	0,84	0,80	0,94	0,74	0,65	0,82	0,70	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1,31	1,31	1,32	1,35	1,40	1,43	1,45	1,46	1,43	1,40	1,35	1,30	1,31	1,80	1,66	1,69	1,70	1,72	1,74	1,77	1,79	1,81	1,82	1,83	1,83	1,85	1,86	1,86	1,86	1,87	1,87	1,82	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2,60	3,10	1,40	1,00	1,80	3,05	1,50	2,60	3,20	1,70	3,10	3,00	3,10	1,80	2,80	3,18	1,70	3,02	3,00	3,15	1,70	2,97	3,18	1,75	2,93	3,02	3,17	1,18	2,76	3,24	1,60	2,49	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	0,13	0,19	0,17	0,12	0,17	0,16	0,18	0,06	0,29	0,12	0,05	0,02	0,00	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05	0,05	0,07	0,09	0,06	0,08	0,08	0,08	0,12	0,07	0,07	0,08	0,06	12
Guà	Lonigo *	I	0,91	0,90	0,90	0,89	0,89	0,88	0,91	0,95	0,96	1,00	0,99	0,97	0,96	0,96	0,96	0,97	0,95	0,96	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	12
	Cologna Veneta	Ir	0,14	0,14	0,10	0,13	0,10	0,13	0,11	0,09	0,11	0,01	0,05	0,12	0,15	0,40	0,14	0,12	0,12	0,11	0,08	0,11	0,13	0,14	0,18	0,09	0,13	0,02	0,09	0,15	0,06	0,15	0,07	0,11	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2,03	2,06	2,01	1,99	2,00	1,98	2,03	1,93	1,88	1,73	1,66	1,69	2,05	2,02	1,98	2,05	2,00	2,05	2,08	2,12	2,14	2,17	2,13	2,15	2,15	1,98	2,11	1,91	1,77	2,16	2,07	2,04	12
	Brancaglia *	I	0,86	0,97	0,87	0,88	0,95	1,30	1,38	1,31	1,25	1,24	1,20	1,15	1,26	1,30	1,40	1,96	1,96	1,42	1,42	1,36	1,40	1,40	1,29	1,41	1,40	1,39	1,46	1,36	1,40	1,26	1,40	1,27	12
	Botte di Vighizzolo *	I	0,93	0,98	0,97	0,97	0,97	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	0,85	0,96	0,96	12
	Valli Mocenighe	I	1,28	1,21	1,25	1,30	1,38	1,35	1,32	1,30	1,30	1,28	1,22	1,20	1,22	1,25	1,38	1,30	1,30	1,32	1,32	1,36	1,35	1,33	1,32	1,30	1,28	1,30	1,32	1,32	1,25	1,38	1,10	1,30	12
Frassine-Gorzone	Stanghella	I	2,21	2,20	2,16	2,19	2,19	2,15	2,21	2,10	2,01	1,94	1,96	1,91	1,92	1,94	1,96	1,98	1,96	1,96	1,96	1,97	2,00	2,02	2,02	2,04	2,03	1,96	1,93	1,88	1,98	1,96	2,02	2,02	8
	Taglio Anguillara	I	2,30	2,28	2,25	2,27	2,29	2,25	2,24	2,20	2,15	2,14	2,13	2,11	2,10	2,12	2,15	2,15	2,14	2,13	2,15	2,13	2,20	2,22	2,24	2,27	2,21	2,12	2,13	2,14	2,16	2,18	2,18	2,18	12
	Rottanova	I	1,64	1,69	1,67	1,62	1,58	1,64	1,74	1,59	1,54	1,52	1,53	1,58	1,59	1,53	1,45	1,40	1,59	1,66	1,68	1,70	1,78	1,80	1,79	1,79	1,64	1,59	1,53	1,40	1,48	1,54	1,55	1,61	12
	Cà Bolla *	Ir	1,53	1,53	1,41	1,42	1,39	1,37	1,47	1,52	1,52	1,55	1,51	1,56	1,58	1,46	1,57	1,43	1,47	1,51	1,56	1,56	1,69	1,76	1,57	1,81	1,65	1,61	1,53	1,42	1,43	1,43	1,41	1,52	12
	Mottaconora *	I	0,66	0,64	0,62	0,51	0,47	0,36	0,82	0,75	0,81	0,85	0,79	0,72	0,75	0,63	0,49	0,39	0,67	0,78	0,73	0,72	0,76	0,96	1,06	1,18	0,86	1,01	0,92	0,59	0,99	0,65	0,58	0,74	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0,42	0,40	0,43	0,39	0,39	0,38	0,39	0,40	0,45	0,47	0,44	0,45	0,40	0,45	0,43	0,40	0,48	0,42	0,40	0,41	0,40	0,39	0,37	0,38	0,40	0,39	0,40	0,39	0,39	0,40	0,41	0,41	5
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,33	9
Adige	Lasa	I	0,40	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,18	0,15	0,15	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,25	0,20	0,15	0,10	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,14	7
	Plaus	I	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8
	Tel	Ir	1,70	1,61	1,65	1,57	1,52	1,50	1,48	1,53	1,49	1,73	1,60	1,55	1,52	1,49	1,58	1,51	1,48	1,46	1,44	1,42	1,42	1,41	1,41	1,40	1,41	1,40	1,40	1,40	1,37	1,36	1,35	1,49	12
Passiria	Saltusio	I	0,60	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,78	1,22	1,10	1,05	0,91	0,87	0,89	0,85	0,83	0,80	0,78	0,77	0,74	0,73	0,70	0,69	0,68	0,67	0,64	0,60	0,58	0,57	0,55	0,72	12
Isarco	Lana di Sopra	I	0,55	0,48	0,47	0,45	0,43	0,41	0,40	0,45	0,52	0,90	0,65	0,62	0,58	0,54	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,41	0,41	0,50	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	2,10	1,93	1,97	1,87	1,80	1,76	1,73	1,83	2,04	3,32	2,69	2,11	2,01	2,01	2,10	1,98	1,90	1,85	1,83	1,80	1,79	1,75	1,73	1,73	1,74	1,70	1,69	1,68	1,66	1,65	1,64	1,92	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,87	0,84	0,83	0,85	0,82	0,81	0,80	0,84	0,88	1,35	1,09	1,00	0,95	0,91	0,96	0,91	0,90	0,90	0,89	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,89	0,86	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,89	7
	Vipiteno	I	0,97	0,97	0,96	0,96	0,90	0,89	0,87	0,96	1,09	1,65	1,30	1,17	1,10	1,05	1,12	1,07	1,03	1,00	0,99	0,97	0,95	0,95	0,95	0,94	0,92	0,90	0,90	0,88	0,88	0,87	0,87	1,00	8
	Brennanone	I	1,40	1,32	1,30	1,20	1,10	1,08	1,05	1,11	1,27	2,58	1,93	1,62	1,46	1,41	1,42	1,39	1,36	1,30	1,29	1,26	1,24	1,20	1,19	1,19	1,19	1,18	1,18	1,17	1,18	1,15	1,14	1,32	8
Braies	Lago di Braies	I	1,10	1,08	1,09	1,10	1,10	1,10	1,10	1,16	1,24	1,33	1,46	1,57	1,61	1,64	1,67	1,71	1,76	1,78	1,80	1,81	1,82	1,82	1,81	1,79	1,78	1,77	1,76	1,74	1,72	1,70	1,67	1,54	12
	S. Vito in Braies	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,25	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Isarco	Predazzo (Ponte di Gana)	I	0,13	0,15	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,11	0,11	0,21	0,14	0,14	0,15	0,15	0,09	8
	Strumentazze	Ir	0,64	0,60	0,64	0,64	0,68	0,68	0,69	1,03	1,22	1,58	1,20	1,01	0,93	0,86	0,86	0,93	0,87	0,83	0,81	0,77	0,75	0,72	0,69	0,68	0,70	0,67	0,66	0,65	0,63	0,62	0,62	0,80	12
	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1,35	1,06	1,05	1,09	1,02	0,88	0,95	1,02	1,11	2,73	1,95	1,49	1,29	1,16	1,17	1,36	1,24	1,16	1,09	1,04	1,00	0,96	0,85	0,92	0,86	0,86	0,85	0,75	0,83	0,77	0,81	1,12	12
	Mattarello	I	1,10	0,96	0,73	0,59	0,58	0,55	0,57	0,56	0,75	2,12	1,60	1,29	1,25	1,22	1,19	1,14	0,95	0,84	0,81	0,76	0,72	0,68	0,56	0,50	0,46	0,44	0,43	0,42	0,40	0,40	0,39	0,81	8
	Calliano	I	0,35	0,44	0,30	0,42	0,35	0,20	0,21	0,09	0,43	1,65	1,70	1,02	0,75	0,57	0,54	0,95	0,70	0,44	0,42	0,38	0,30	0,24	0,18	0,15	0,07	0,14	0,10	0,02	0,07	0,03	0,01	0,41	7
	Borgo Sacco	I	1,00	0,80	0,70	0,80	0,70	0,50	0,50	0,90	0,95	2,70	2,00	1,40	1,10	0,95	0,95	1,20	1,05	0,85	0,85	0,75	0,65	0,60	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,35	0,35	0,35	0,40	0,83	12
	Serravalle	I	0,88	0,56	0,50	0,50	0,54	0,50	0,45	0,36	0,60	1,65	1,30	0,92	0,76	0,64	0,70	0,90	0,75	0,50	0,48	0,50	0,50	0,48	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,34	0,32	0,32	0,30	0,58	10
	Ala	I	1,20	0,90	0,85	0,85	0,85	0,80	0,65	0,70	0,85	2,05	1,55	1,30	1,05	1,00	1,05	1,20	1,05	0,95	0,90	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	0,65	0,65	0,55	0,50	0,92	9
	Borghetto	I	0,99	0,97	0,97	0,95	0,94	0,92	0,91	0,97	1,18	2,25	1,87	1,46	1,26	1,15	1,05	1,25	1,17	1,07	1,00	0,93	0,86	0,80	0,73	0,72	0,68	0,68	0,65	0,63	0,63	0,62	0,58	1,00	12
	Ceraino	I	1,30	1,40	1,50	1,59	1,58	1,55	1,57	1,56	1,33	0,98	0,30	0,86	1,10	1,22	1,28	1,00	1,14	1,15	1,33	1,36	1,40	1,50	1,54	1,56	1,61	1,58	1,59	1,64	1,67	1,66	1,68	1,34	12
	Pescantina	Ir	1,12	1,40	1,54	1,48	1,41	1,44	1,50	1,49	1,30	0,48	0,44	0,90	1,10	1,24	1,32	0,98	1,16	1,30	1,35	1,36	1,45	1,47	1,48	1,51	1,56	1,55	1,57	1,60	1,62	1,61	1,62	1,33	12
	Parona di Valpolicella	I	0,65	0,76	0,89	0,89	0,80	0,97	0,89	0,82	0,83	0,24	0,01	0,37	0,59	0,73	0,79	0,81	0,83	0,86	0,88	0,90	0,90	0,90	0,92	0,92	0,92	0,90	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,79	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	1,70	2,02	2,32	2,28	2,20	2,30	2,32	2,28	1,92	0,90	0,70	1,40	1,70	1,84	1,90	1,48	1,80	1,96	2,06	2,06	2,16	2,22	2,22	2,24	2,28	2,28	2,28	2,31	2,39	2,40	2,36	2,09	12
	Albaredo d'Adige	I	1,62	1,56	1,77	1,80	1,72	1,82	1,80	1,78	1,58	0,66	0,13	0,85	1,14	1,30	1,40	1,20	1,33	1,45	1,50	1,62	1,63	1,67	1,71	1,72	1,73	1,82	1,83	1,84	1,84	1,85	1,96	1,54	12
	Legnago	Ir	1,69	1,87	1,81	1,67	1,60	1,67	1,72	1,66	1,56	1,10	0,80	0,69	1,04	1,24	1,36	1,33	1,20	1,33	1,42	1,46	1,53	1,57	1,62	1,68	1,62	1,72	1,72	1,73	1,80	1,78	1,81	1,46	12
	Badia Polesine	I	1,15	1,65	1,24	1,12	1,20	1,22	1,15	1,10	1,14	1,58	3,32	2,56	2,00	1,76	1,58	1,52	1,83	1,63	1,44	1,40	1,34	1,20	1,17	1,11	1,08	1,04	1,02	1,01	0,98	0,94	0,92	1,40	12
	Boara Polesine	I	0,60	1,42	1,04	0,82	0,87	0,94	0,84	0,86	0,85	1,23	3,04	2,76	2,13	1,70	1,40	1,35	1,79	1,44	1,23	1,15	1,09	0,95	0,87	0,85	0,85	0,77	0,76	0,71	0,65	0,59	0,62	1,17	12
	Boara Pisani	Ir	1,59	0,89	1,19	1,40	1,33	1,30	1,40	1,35	1,25	1,01	0,71	0,48	0,30	0,63	0,85	0,92	0,47	0,76	1,00	1,08	1,13	1,26	1,32	1,36	1,38	1,41	1,45	1,50	1,53	1,60	1,58	1,07	12
	S. Martino di Venezze	I	1,70	1,05	1,20	1,50	1,40	1,30	1,50	1,43	1,40	1,00	0,75	0,86	0,88	0,65	0,90	1,00	0,50	0,80	1,00	1,14	1,30	1,35	1,40	1,43	1,49	1,52	1,55	1,60	1,65	1,70	1,72	1,12	12
	Rottanova	I	1,74	1,09	1,28	1,47	1,49	1,34	1,50	1,46	1,43	1,10	0,58	0,95	0,04	0,55	0,82	0,64	0,49	0,75	1,01	1,11	1,19	1,34	1,40	1,48	1,49	1,49	1,56	1,65	1,69	1,79	1,73	1,12	12
	Cavarzere *	I	0,47	0,75	1,05	0,75	0,75	0,80	0,70	0,71	0,73	1,02	2,59	3,21	2,18	1,70	1,37	1,20	1,65	1,46	1,27	1,12	1,00	0,91	0,74	0,72	0,71	0,73	0,63	0,68	0,67	0,53	0,48	1,07	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	1,82	1,97	2,09	1,96	1,97	2,00	1,81	1,88	1,90	1,95	2,69	3,29	2,63	2,32	2,24	2,25	2,23	2,17	2,06	2,00	1,96	1,85	1,80	1,76	1,84	1,83	1,84	1,87	1,86	1,82	1,86	2,05	12
	Porto Fossone *	Ir	1,67	1,71	1,79	1,76	1,73	1,74	1,50	1,56	1,47	1,43	1,68	1,98	1,76	1,71	1,81	1,90	1,74	1,69	1,65	1,62	1,59	1,46	1,38	1,28	1,51	1,35	1,38	1,39	1,40	1,53	1,60	1,61	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Intero	Torretta Veneta	I	3,83	3,78	3,72	3,70	3,65	3,63	3,70	3,78	3,95	4,05	4,06	4,02	3,93	3,84	3,70	3,79	3,75	3,64	3,62	3,61	3,59	3,57	3,58	3,57	3,60	3,62	3,67	3,75	3,75	3,68	3,62	3,73	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,83	2,80	2,80	2,75	2,70	2,69	2,70	2,78	2,90	3,02	3,10	3,09	3,04	2,98	2,89	2,88	2,85	2,81	2,78	2,79	2,75	2,72	2,70	2,69	2,69	2,73	2,81	2,85	2,85	2,81	2,78	2,82	12
	Bosaro *	I	2,46	2,54	2,68	2,15	1,85	1,83	1,81	1,86	1,96	2,15	2,32	2,29	2,23	2,15	2,00	2,00	1,95	1,89	2,32	2,31	2,12	2,00	1,90	1,80	1,75	1,72	1,80	1,81	1,74	1,64	1,59	2,02	12
	Adria *	I	1,07	1,03	1,08	1,09	1,82	1,78	1,69	1,67	1,62	1,78	1,89	1,92	1,83	1,89	1,84	1,83	1,80	1,78	1,73	0,88	0,86	0,78	0,79	0,82	0,93	0,88	0,69	0,73	0,66	0,70	0,78	1,34	12
	PO																																		
Reno	Governolo	I	2,12	2,72	3,61	3,92	3,51	3,17	2,96	2,76	2,73	2,82	3,02	3,11	2,90	2,67	2,51	2,38	2,34	2,34	2,16	2,00	1,84	1,72	1,62	1,53	1,49	1,48	1,42	1,34	1,22	1,21	1,16	2,32	12
	Ostiglia	I	2,44	3,10	4,21	4,57	4,12	3,73	3,49	3,35	3,23	3,24	3,56	3,63	3,54	3,15	2,94	2,77	2,74	2,75	2,49	2,30	2,14	2,00	1,84	1,75	1,70	1,64	1,65	1,49	1,38	1,30	1,24	2,69	12
	Pontelagoscuro	I	2,20	1,74	0,56	0,21	0,10	0,37	0,67	0,88	1,00	1,08	0,81	0,68	0,69	1,01	1,28	1,47	1,56	1,56	1,70	1,93	2,15	2,29	2,45	2,58	2,66	2,74	2,71	2,83	2,90	3,04	3,14	1,89	12
Po	Polesella	I	2,48	2,92	4,07	4,92	4,89	4,41	4,09	3,88	3,74	3,66	4,03	4,08	4,08	3,76	3,48	3,29	3,18	3,17	3,07	2,84	2,64	2,47	2,32	2,18	2,08	2,02	2,06	1,97	1,83	1,72	1,62	3,13	12
	Corbola	I	2,04	2,35	3,16	3,91	4,06	3,71	3,39	3,23	3,07	3,00	3,23	3,37	3,35	3,15	2,89	2,75	2,62	2,60	2,50	2,40	2,23	2,08	2,00	1,90	1,87	1,83	1,85	1,86	1,77	1,70	1,69	2,63	12
	Cavanella Po *	I	1,33	1,57	2,28	2,98	3,14	2,84	2,56	2,37	2,20	2,16	2,35	2,47	2,57	2,28	2,05	1,94	1,82	1,78	1,75	1,58	1,50	1,39	1,23	1,10	1,25	1,05	1,12	1,17	1,09	1,03	0,97	1,84	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Ponte Bacino kmq. 300		ISONZO a Caniale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pinzano Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		BRENTA ad Enego Bacino kmq. 205		ADIGE a Trento Bacino kmq. 320		ADIGE a Peretola Bacino kmq. 391		BRENTA ad Oppeano Bacino kmq. 471		CHIESE a Ponte d'Asola Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarmeo Bacino kmq. 1562	
	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec
1	0,38	9,7	1,37	54,0	0,53	52,5	0,05	5,1	0,23	5,9	0,50	6,0	0,08	7,0	0,28	3,40	0,25	11,4	0,08	36,8
2	0,34	8,3	1,31	50,5	0,50	48,1	0,05	5,1	0,22	5,8	0,48	5,6	0,07	6,7	0,28	3,40	0,22	10,6	0,06	34,9
3	0,33	8,0	1,24	46,0	0,47	44,0	0,07	5,7	0,24	6,1	0,53	6,6	0,10	7,7	0,28	3,40	0,23	10,6	0,03	32,4
4	0,87	34,0	1,88	94,5	0,44	39,6	0,14	8,6	0,27	6,7	0,55	7,1	0,13	8,9	0,28	3,40	0,25	11,4	0,07	35,9
5	1,00	43,5	2,22	134	0,53	52,5	0,10	6,9	0,25	6,3	0,55	7,1	0,13	8,9	0,29	3,70	0,25	11,4	0,23	51,5
6	0,98	42,0	1,99	107	0,48	45,2	0,10	6,9	0,24	6,1	0,56	7,3	0,13	9,0	0,29	3,70	0,25	11,4	0,16	44,9
7	1,06	48,5	2,43	161	0,46	42,6	0,09	6,5	0,24	6,2	0,56	7,3	0,13	9,0	0,30	3,90	0,25	11,4	0,15	43,4
8	0,94	38,8	2,28	142	0,67	75,0	0,20	11,4	0,30	7,7	0,74	12,0	0,26	14,1	0,39	6,8	0,53	21,6	0,50	91,0
9	1,20	61,0	3,53	306	0,70	80,0	0,27	»	0,36	9,7	0,82	14,8	0,37	19,6	0,54	12,0	0,92	48,3	1,01	[184]
10	1,97	137	6,43	805	1,87	[390]	0,50	»	0,53	16,2	1,19	28,2	0,59	36,5	0,80	25,1	1,36	83,5	1,49	[271]
11	1,49	88,5	4,68	468	1,36	[298]	0,35	»	0,41	11,6	0,99	20,9	0,43	23,4	0,60	14,3	0,85	50,0	0,91	[165]
12	0,87	34,0	3,06	244	1,01	[135]	0,24	»	0,35	9,5	0,84	15,4	0,31	16,6	0,52	14,3	0,67	37,6	0,60	109
13	0,66	22,0	2,54	174	0,96	[126]	0,20	11,4	0,31	8,1	0,75	12,2	0,26	14,2	0,46	9,2	0,54	30,4	0,45	81,5
14	0,57	17,5	2,25	138	0,89	114	0,18	10,4	0,29	7,5	0,70	10,7	0,23	13,0	0,43	8,1	0,48	27,3	0,36	67,5
15	0,67	22,5	2,35	151	0,85	106	0,20	11,4	0,33	8,8	0,77	12,9	0,26	14,2	0,42	7,9	0,49	27,1	0,36	67,5
16	1,51	91,0	3,75	335	0,82	101	0,29	»	0,34	9,1	0,81	14,3	0,30	16,1	0,42	7,9	0,65	34,4	0,54	98,0
17	0,93	38,0	2,57	180	0,88	111	0,21	»	0,30	7,8	0,74	11,9	0,25	13,9	0,42	7,9	0,55	28,7	0,45	81,5
18	0,70	24,0	2,05	113	0,90	115	0,18	10,4	0,29	7,5	0,71	11,0	0,22	12,7	0,42	7,9	0,49	25,6	0,37	69,0
19	0,60	19,0	1,87	94,0	0,86	108	0,16	9,5	0,27	7,0	0,69	10,4	0,20	11,9	0,45	8,9	0,44	23,0	0,31	61,0
20	0,54	16,2	1,73	81,0	0,80	97,5	0,14	8,6	0,26	6,8	0,67	9,9	0,19	11,5	0,42	7,9	0,40	20,9	0,27	56,5
21	0,50	14,3	1,62	72,0	0,76	90,0	0,14	8,6	0,26	6,8	0,65	9,3	0,18	11,1	0,40	7,2	0,38	19,6	0,25	54,0
22	0,45	12,3	1,54	66,0	0,70	79,5	0,13	8,1	0,25	6,6	0,64	9,1	0,17	10,7	0,38	6,6	0,36	18,4	0,22	51,0
23	0,44	12,0	1,47	61,0	0,64	70,0	0,12	7,7	0,24	6,4	0,62	8,6	0,15	9,8	0,35	5,6	0,35	17,5	0,20	49,1
24	0,43	11,5	1,40	56,5	0,60	63,5	0,09	6,5	0,25	6,6	0,61	8,4	0,14	9,4	0,36	5,9	0,32	16,0	0,18	47,3
25	0,68	23,0	1,60	71,0	0,59	62,0	0,08	6,1	0,25	6,6	0,61	8,4	0,15	9,8	0,36	5,9	0,31	15,0	0,17	46,3
26	0,78	28,6	1,75	83,0	0,58	60,5	0,07	5,7	0,25	6,6	0,60	8,1	0,14	9,4	0,35	5,6	0,29	14,4	0,15	43,9
27	0,57	17,5	1,53	65,0	0,57	58,5	0,07	5,7	0,24	6,4	0,59	7,9	0,14	9,3	0,34	5,3	0,28	14,1	0,15	44,0
28	0,62	20,0	1,54	66,0	0,56	57,0	0,07	5,7	0,23	6,2	0,58	7,7	0,13	9,0	0,34	5,3	0,28	14,1	0,14	43,1
29	0,69	23,6	1,65	75,0	0,55	55,5	0,06	5,4	0,23	6,2	0,58	7,7	0,13	9,0	0,33	4,90	0,28	14,1	0,12	41,1
30	0,68	23,0	1,65	75,0	0,54	54,0	0,07	5,7	0,23	6,2	0,57	7,4	0,12	8,6	0,33	4,90	0,26	13,5	0,11	40,2
31	0,60	19,0	1,58	69,0	0,53	52,5	0,08	6,1	0,23	6,2	0,57	7,4	0,12	8,5	0,32	4,70	0,23	12,6	0,10	39,3
Media mensile		32,5		149,6		[86,6]		»		7,5		10,4		12,2		7,3		22,8		[70,4]
Deflusso mensile 10^3 mc.		87 117		400 680		[231 898]		»		19 976		27 786		32 789		19 440		60 990		[188 490]
Contributo in l/sec. km².	Medio mensile	108,3		110,2		[45,6]		»		36,6		32,5		31,2		15,5		36,7		[45,1]
	Massimo mensile	456,7		593,2		[152,6]		»		79,0		88,1		93,4		53,3		134,2		[173,5]
	Minimo mensile	26,7		33,9		20,8		14,4		28,3		17,5		17,1		7,2		17,0		20,7

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		BRÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		BRENTA a Mezzaselva Bacino kmq. 273		AURINO a Ca di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Sopra il Riva Bacino kmq. 91		BRENTA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÂDENA a Monteon Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,57	18,4	0,13	2,25	1,74	51,5	2,13	88,0	1,40	31,6	0,26	5,3	0,56	6,8	0,63	10,2	1,35	45,5	0,54	6,3
2	0,54	17,7	0,13	2,25	1,62	41,7	1,94	68,0	1,32	27,9	0,25	5,1	0,50	5,3	0,54	7,6	1,15	33,2	0,56	6,7
3	0,58	18,6	0,13	2,25	1,63	42,4	1,92	66,0	1,30	27,0	0,25	5,1	0,53	6,5	0,51	6,9	1,20	36,2	0,60	7,6
4	0,65	20,5	0,14	2,18	1,57	38,0	1,88	62,5	1,20	22,3	0,26	5,3	0,51	5,6	0,48	6,2	1,30	42,3	0,59	7,4
5	0,68	21,4	0,11	2,40	1,52	34,4	1,80	55,5	1,10	17,7	0,26	5,3	0,46*	4,45	0,42	5,0	1,10	30,3	0,58	7,1
6	0,60	19,1	0,12	2,34	1,50	33,0	1,77	52,0	1,08	16,8	0,27	5,6	0,46*	4,45	0,40	4,62	1,05	27,4	0,54	6,3
7	0,63	19,9	0,11	2,40	1,48	31,7	1,73	49,8	1,05	15,6	0,27	5,6	0,46*	4,45	0,38	4,25	1,05	27,4	0,78	12,0
8	0,98	30,0	0,10	2,50	1,51	33,8	1,80	55,5	1,11	18,2	0,27	5,6	0,48	4,90	0,46*	5,8	1,10	30,3	0,66	8,9
9	1,00	30,7	0,09	2,58	1,51	33,8	2,11	86,0	1,27	24,3	0,27	5,6	0,50	5,3	0,48*	6,2	1,00	24,6	0,64	8,5
10	1,28	38,4	0,09	3,14	1,73	50,5	3,20	234	2,50	[189]	0,33	7,4	0,58	7,3	0,49	6,5	1,55	62,9	0,80	12,6
11	0,92	28,5	0,08	2,84	1,60	40,2	2,54	138	1,93	62,5	0,30	6,4	0,52	5,8	0,35	3,74	1,30	43,7	0,70	10,0
12	0,76	23,9	0,10	2,50	1,54	35,8	2,12	87,0	1,62	36,9	0,28	5,8	0,48	4,90	0,33	3,40	1,25	40,6	0,66	9,0
13	0,71	22,3	0,10	2,50	1,52	34,4	2,04	78,5	1,46	27,6	0,27	5,5	0,46	4,45	0,30	2,95	1,15	34,6	0,64	8,6
14	0,70	22,0	0,13	2,25	1,50	33,0	2,03	77,5	1,41	25,4	0,26	5,2	0,46*	4,45	0,28	2,64	1,07	30,0	0,60	7,7
15	0,69	21,7	0,10	2,50	1,54	35,9	2,12	87,0	1,42	26,0	0,27	5,5	0,48*	4,90	0,29	2,80	1,05	28,8	0,61	7,9
16	0,72	23,6	0,11	2,40	1,52	34,4	1,98	72,0	1,39	24,7	0,28	5,8	0,46*	4,50	0,29	2,80	1,15	34,6	0,63	8,4
17	0,71	22,3	0,13	2,25	1,49	32,4	1,90	64,0	1,36	23,4	0,27	5,5	0,45*	4,30	0,28	2,64	1,06	29,4	0,61	7,9
18	0,70	22,0	0,13	2,25	1,46	30,4	1,85	59,5	1,30	20,8	0,26	5,2	0,44*	4,10	0,26	2,35	1,06	29,4	0,60	7,7
19	0,67	21,0	0,11	2,40	1,44	29,0	1,83	58,0	1,29	20,5	0,26	5,2	0,44*	4,10	0,25	2,22	1,02	27,1	0,60	7,7
20	0,65	20,5	0,11	2,40	1,43	28,4	1,81	56,0	1,26	19,2	0,26	5,2	0,44*	4,10	0,24	2,10	1,00	26,0	0,58	7,2
21	0,67	21,0	0,14	2,18	1,42	27,7	1,79	54,5	1,24	18,4	0,26	5,1	0,44*	4,10	0,24	2,10	0,97	24,4	0,56	6,9
22	0,66	20,7	0,13	2,25	1,41	27,1	1,75	51,5	1,20	16,6	0,25	4,90	0,44*	4,10	0,23	2,00	0,97	24,4	0,54	6,5
23	0,64	20,2	0,16	2,04	1,40	26,5	1,73	49,8	1,19	16,3	0,25	4,90	0,44*	4,10	0,23	2,00	0,97	24,4	0,53	6,2
24	0,67	21,0	0,12	2,34	1,40	26,5	1,73	49,8	1,19	16,4	0,25	4,90	0,43*	3,97	0,22	1,88	0,97	24,4	0,60	7,8
25	0,71	22,3	0,12	2,34	1,40	26,5	1,73	49,8	1,19	16,5	0,25	4,90	0,43*	3,97	0,22	1,88	0,97	24,4	0,58	7,3
26	0,72	22,6	0,08	2,66	1,40	26,5	1,70	47,5	1,18	16,1	0,25	4,90	0,43*	3,97	0,20	1,67	0,95	23,3	0,56	6,9
27	0,69	21,7	0,12	2,34	1,40	26,5	1,69	46,6	1,18	16,2	0,24	4,70	0,43*	3,97	0,20	1,67	0,95	23,3	0,54	6,5
28	0,69	21,7	0,13	2,25	1,39	26,0	1,68	45,9	1,17	15,9	0,24	4,70	0,43*	3,90	0,19	1,58	0,95	23,3	0,53	6,2
29	0,68	21,4	0,09	2,58	1,38	25,4	1,66	44,4	1,18	16,5	0,24	4,70	0,42*	3,80	0,19	1,58	0,95	23,3	0,52	6,0
30	0,62	19,6	0,15	2,11	1,36	24,2	1,65	43,5	1,15	15,2	0,25	4,90	0,42*	3,80	0,18	1,50	0,95	23,3	0,51	5,8
31	0,67	21,0	0,12	2,34	1,35	23,7	1,64	42,8	1,14	14,8	0,24	4,70	0,40	3,42	0,17	1,42	0,94	22,8	0,50	5,6
Media mensile		22,4		2,39		32,6		68,4		25,0		5,3		4,64		3,55		30,5		7,7
Deflusso mensile 10³ mc.		60 022		6 394		87 376		183 246		67 072		14 213		12 420		9 520		81 622		20 494
Deflusso in L/sec. km. Medio mensile		21,5		9,2		19,5		25,9		33,8		19,4		29,9		39,0		23,4		19,9
Massimo mensile		36,8		12,1		30,7		88,6		147,3		27,1		47,1		112,1		47,6		32,6
Minimo mensile		17,0		8,1		14,1		16,2		20,0		17,2		22,1		15,6		17,5		14,5

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Ponte di Mezzo Bacino kmq. 212		TRAMONTO a Settequerce Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Ponte Pietra Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	1,27	93,0	0,12	4,00	0,65	14,9	0,72	38,8	0,34	4,70	0,12	1,60	0,64	10,1	1,33	275	$\overline{1,20}$	276	$\overline{1,34}$	188
2	1,12	77,0	0,12	4,00	0,62	13,6	0,65	31,8	0,32	4,30	0,11	1,48	0,60	9,0	1,03	205	$\overline{1,37}$	226	$\overline{0,97}$	268
3	1,12	77,0	0,10	3,70	0,53	10,2	0,66	32,7	0,36	5,1	0,11	1,48	0,61	9,3	1,00	198	$\overline{1,47}$	198	$\overline{1,16}$	242
4	1,17	82,0	0,28	7,3	0,51	9,6	0,58	24,9	0,36	5,1	0,13	1,72	0,64	10,1	1,05	210	$\overline{1,42}$	212	$\overline{1,36}$	213
5	1,04	68,5	0,24	6,3	0,55	10,8	0,56	23,2	0,34	4,70	0,13	1,72	0,68	11,3	0,99	196	$\overline{1,42}$	212	$\overline{1,31}$	220
6	0,98	63,0	0,22	5,8	0,60	12,7	0,54	21,4	0,34	4,70	0,15	2,08	0,68	11,3	0,89	175	$\overline{1,47}$	198	$\overline{1,29}$	223
7	0,96	61,0	0,22	5,8	0,68	16,1	0,54	21,4	0,33	4,45	0,16	2,22	0,69	11,6	0,91	180	$\overline{1,49}$	193	$\overline{1,38}$	210
8	1,04	68,5	0,28	7,3	0,70	17,0	0,60	26,8	0,39	5,8	0,46	8,1	0,95	22,9	0,95	188	$\overline{1,46}$	201	$\overline{1,36}$	213
9	1,21	86,5	0,30	7,9	0,90	28,5	0,74	40,9	0,43	6,8	0,76	16,3	1,29	43,4	1,26	258	$\overline{1,22}$	270	$\overline{1,32}$	219
10	2,06	280	0,80	[46,2]	1,00	34,7	1,14	[98,5]	0,57	11,5	0,96	25,3	1,62	66,5	2,41	583	$\overline{0,42}$	539	$\overline{0,89}$	274
11	1,63	137	0,70	35,9	0,80	22,2	0,85	54,9	0,49	8,6	0,50	9,0	1,21	38,0	1,91	437	$\overline{0,41}$	542	0,52	519
12	1,36	103	0,50	17,3	0,67	15,5	0,72	38,9	0,46	7,7	0,37	6,4	1,01	26,2	1,49	317	$\overline{0,89}$	379	0,47	508
13	1,24	90,0	0,45	14,2	0,60	12,4	0,65	31,9	0,42	6,6	0,30	5,0	0,92	21,3	1,29	265	$\overline{1,09}$	311	$\overline{0,28}$	371
14	1,16	81,0	0,45	14,2	0,56	10,9	0,60	26,9	0,40	6,0	0,25	4,00	0,86	18,4	1,17	237	$\overline{1,22}$	270	$\overline{0,62}$	319
15	1,21	86,5	0,44	13,7	0,60	12,4	0,72	38,9	0,41	6,3	0,38	6,6	0,91	20,9	1,23	251	$\overline{1,25}$	262	$\overline{0,83}$	289
16	1,20	85,5	0,42	12,7	0,57	11,1	0,69	35,9	0,41	6,3	0,33	5,6	0,93	21,9	1,39	290	$\overline{1,04}$	328	$\overline{0,88}$	281
17	1,13	78,0	0,40	11,6	0,54	10,1	0,64	20,9	0,40	6,0	0,29	4,80	0,87	18,9	1,21	246	$\overline{1,17}$	285	$\overline{0,58}$	325
18	1,08	72,5	0,40	11,6	0,53	9,8	0,60	26,9	0,38	5,5	0,26	4,20	0,83	17,1	1,10	221	$\overline{1,27}$	255	$\overline{0,78}$	296
19	1,05	69,5	0,39	11,1	0,50	8,8	0,58	25,0	0,38	5,5	0,23	3,60	0,81	16,2	1,05	210	$\overline{1,32}$	241	$\overline{0,96}$	270
20	1,01	66,0	0,39	11,1	0,40	6,5	0,55	22,4	0,37	5,3	0,21	3,20	0,77	14,5	1,00	198	$\overline{1,35}$	232	$\overline{1,06}$	256
21	0,97	62,0	0,38	10,7	0,45	7,5	0,55	22,5	0,36	5,1	0,20	3,00	0,75	13,7	0,95	188	$\overline{1,41}$	215	$\overline{1,13}$	246
22	0,95	60,0	0,38	10,7	0,45	7,4	0,54	21,6	0,35	4,85	0,18	2,60	0,72	12,6	0,92	182	$\overline{1,44}$	207	$\overline{1,24}$	230
23	0,94	59,0	0,36	9,8	0,44	7,2	0,54	21,6	0,35	4,85	0,17	2,42	0,69	11,6	0,87	172	$\overline{1,46}$	201	$\overline{1,30}$	221
24	0,94	59,0	0,36	9,8	0,44	7,2	0,53	20,8	0,35	4,85	0,17	2,42	0,68	11,3	0,88	174	$\overline{1,48}$	195	$\overline{1,36}$	213
25	0,95	60,0	0,34	9,1	0,44	7,2	0,51	19,1	0,35	4,85	0,16*	2,22	0,69	11,6	0,85	168	$\overline{1,52}$	185	$\overline{1,36}$	213
26	0,91	56,5	0,34	9,1	0,44	7,1	0,65	32,0	0,34	4,70	0,16*	2,22	0,67	10,9	0,83	165	$\overline{1,52}$	185	$\overline{1,42}$	205
27	0,90	56,0	0,32	8,5	0,43	6,9	0,50	18,4	0,33	4,45	0,15*	2,08	0,66	10,6	0,82	162	$\overline{1,54}$	180	$\overline{1,45}$	200
28	0,90	56,0	0,32	8,5	0,43	6,9	0,49	17,7	0,33	4,45	0,15*	2,08	0,65	10,3	0,74	148	$\overline{1,59}$	168	$\overline{1,49}$	195
29	0,90	56,0	0,30	7,9	0,43	6,9	0,48	17,0	0,33	4,45	0,14*	1,90	0,63	9,8	0,78	156	$\overline{1,61}$	163	$\overline{1,54}$	187
30	0,94*	59,0	0,30	7,9	0,43	6,8	0,47	16,3	0,32	4,30	0,14*	1,90	0,63	9,8	0,76	152	$\overline{1,59}$	168	$\overline{1,59}$	181
31	0,94	59,0	0,29	7,6	0,42	6,6	0,47	16,3	0,32	4,30	0,13*	1,72	0,62	9,5	0,76	152	$\overline{1,61}$	163	$\overline{1,56}$	185
Media mensile		77,0		[11,3]		11,8		[29,2]		5,6		4,48		17,4		224,5		247,1		257,4
Deflusso mensile 10⁶ mc.		206 323		[30 352]		31 579		[78 304]		14 869		12 006		46 708		601 258		661 824		689 472
Deflusso in L/sec. km.	Media mensile	25,2		[44,1]		30,7		[27,6]		26,4		43,5		24,2		23,0		22,6		21,5
	Massimo mensile	65,4		[180,5]		90,4		[93,3]		54,2		245,6		92,4		59,7		49,5		43,4
	Minimo mensile	18,3		14,5		16,9		15,4		20,3		14,4		12,5		15,6		14,9		15,1

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall' Adige a monte di Pescantina, dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata in media può ritenersi, durante i mesi invernali, di mc/sec 3.
(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (approssimativamente di mc/sec 8.0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
ISONZO											
Isonzo	Canale	11	di Canale	5,08	560 (1)	1357	414,1	215	2,615	2,384	3,072
id.	id.	11	id.	4,59	442 (1)	1357	325,7	192	2,298	2,108	2,688
id.	id.	11	id.	4,14	386 (1)	1357	284,4	183	2,105	1,950	2,500
id.	id.	12	id.	3,05	242	1357	178,3	149	1,626	1,530	1,953
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Pioverno	15	di stazione	0,87	109,9	1900	57,8	60,30	1,822	2,182	2,905
Venzonassa	Venzone	15	—	—	1,75	33	53,0	3,15	0,556	0,602	0,762
LIVENZA											
Livenza	Fiaschetti	8	di stazione	2,69	13,5	sigmoli	—	50,10	0,270	0,265	0,400
Colliva (canale di scarico Centrale di Malnisio)	Malnisio	14	riferimento	1,25	12,5	—	—	15,56	0,800	0,859	0,963
Colliva (canale di scarico Centrale del Partidor)	Partidor	14	id.	0,31	12,0	—	—	19,86	0,604	0,592	0,729
Colliva (canale di scarico Centrale del Partidor)	id.	14	id.	0,81	2,89	—	—	4,03	0,716	0,812	1,073
Colliva (canale di scarico Centrale di S. Leonardo)	id.	14	—	—	1,36	—	—	2,38	0,571	0,655	0,870
Roggia di S. Quirino	id.	14	riferimento	0,955	1,35	—	—	1,12	1,207	1,515	1,770
Roggia di Corbanese	id.	14	id.	0,865	1,32	—	—	0,97	1,357	1,515	1,882
PIAVE											
Piave	Acquatona (Laguna)	20	di stazione	0,27	1,19	53	22,5	2,44	0,485	0,498	0,814
id.	Ponte Cordevole	20	id.	0,23	1,44	63	22,9	2,29	0,629	0,562	1,209
Silvella	Cima Canale	20	id.	0,13	1,46	65	22,5	1,43	1,021	1,130	2,017
Piave	Argentiera	20	id.	0,14	3,17	134	23,7	3,65	0,867	0,720	1,418
Frisone	Campolongo	20	id.	0,265	0,790	33	23,9	1,28	0,617	0,626	0,927
Padola	Ponte di Padola	20	id.	0,15	1,73	57	30,4	2,02	0,856	0,776	1,946
Digon	Volta di Tamber	20	id.	0,225	1,05	40	26,3	1,48	0,709	0,595	1,290
Piave	Ponte della Lasta	20	id.	0,14	8,6	355	24,2	3,73	2,292	2,528	2,806
Ansiei	Auronzo	21	id.	0,27	7,0	205	34,1	3,42	2,038	2,382	2,732
Piave	Cimagogna	19	id.	0,08	1,16(2)	612	» (2)	7,13	0,162	0,187	0,231
Rotte	Ponte Geralba	22	id.	0,46	6,8	248	27,4	6,20	1,090	1,097	2,163
id.	Vodo	21	id.	0,64	9,1	320	28,4	10,02	0,908	1,032	1,555
id.	Pocroce	21	id.	0,45	9,7	373	26,0	9,04	1,073	1,224	1,908
id.	Perarolo	19	id.	0,20	11,9	391	30,4	9,36	1,275	1,310	2,647
Piave	Segusino	5	id.	0,25	47,1 (3)	3303	»	30,32	1,553	1,528	2,568
DESE											
Can. Musoncello	Cà Molinella	15	dal Dese	1,155	0,936	—	—	2,54	0,368	—	0,494
Dese	id.	15	di stazione	1,155	1,44	—	—	3,82	0,377	—	0,461
id.	Cà Dese (Mestre)	15	id.	0,905	0,539	—	—	1,91	0,278	0,344	0,419
Can. Musoncello	Ponte - strada Castellana - Treviso	15	—	—	0,611	—	—	0,58	1,054	—	1,422
Rio Fossetta	Brusaporco	15	riferimento	0,24	0,270	—	—	0,60	0,450	—	0,434
id.	S. Brigida	15	id.	0,85	0,612	—	—	0,42	1,457	—	1,552
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	11	di stazione	0,61	14,7	471	31,2	10,75	1,368	1,673	2,031
Cismon	Rocca d'Arsiè	11	id.	0,86	50,9	622	81,8	25,16	2,021	2,237	2,954
Fiume di Limana	Chiavica Camerini (Carmignano)	15	id.	0,405	0,602	—	—	1,02	0,588	—	0,734
BACCHIGLIONE											
Leogra (can. di scarico Centrale Bariola)	Sehio	8	riferimento	1,09	0,312	—	—	0,33	0,636	0,690	0,741
Bacchiglione	Montegaldella	8	di stazione	0,92	24,8 (4)	1042	23,8	54,80	0,453	0,412	0,625
ADIGE											
Adige	Tel	20	di stazione	1,415	27,4	1675	16,4	20,07	1,333	1,493	1,957
id.	Ponte d'Adige	8	all'idrometrografo	1,83	57,9	2642	21,9	49,50	1,169	1,257	1,567
Isarco	Bressanone	13	di stazione	1,54	28,6			16,65	1,779	2,234	3,292
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	13	id.	0,30	0,889	740	42,3	—	—	—	—
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	13	id.	0,85	1,85			3,33	0,556	—	0,956
Isarco	Chiusa	13	id.	1,25	90,7	3059	29,6	56,49	1,605	1,925	2,798
Egna (canale di scarico Centr. Idroelettrica)	Cardano	14	riferimento verticale	0,159	1,81	—	—	1,93	0,942	—	1,095
id.	id.	14	id.	0,365	1,48	—	—	1,58	0,941	—	1,054
id.	id.	10	id.	0,395	1,84	—	—	1,23	0,844	—	0,975
id.	id.	10	id.	0,91	0,536	—	—	0,82	0,650	—	0,788
Talvera	Sarentino	8	di stazione	0,28	5,8			5,18	1,119	1,120	2,031
Roggia derivata dal Talvera in riva sinistra	id.	8	—	—	0,614	256	28,3	0,76	0,808	—	0,995
Roggia derivata dal Talvera in riva destra	id.	8	—	—	0,840			0,94	0,894	—	1,218
Noce	Ponte Rovina	26	di stazione	0,43	6,9	384	18,0	10,21	0,675	0,805	1,089
id.	Dermulo	24	id.	0,51	19,1	1056	18,1	20,12	0,954	0,975	1,646

(1) La portata è stata calcolata in base alle velocità superficiali. — (2) La portata è dovuta alle perdite della diga sul Piave ed al piccolo contributo del bacino a valle delle dighe sul Piave e sull'Ansiei. Non viene quindi calcolato il valore della portata unitaria. — (3) Non è compresa la portata del canale derivato dal Piave a Soccher. — (4) Misura eseguita in morbida durante forte incremento.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 18)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,55	6	14,0	17,0	14,0	20,0	0,46	42	12,0	17,0	14,0	22,0	0,15	6	18,0	20,0	$\overline{0,20}$	4	19,0	20,0	0,22*	19	15,0	21,0
2	0,45	1	13,0	17,0	14,0	18,0	0,44	45	12,0	16,0	14,0	22,0	$\overline{0,04}$	3	16,0	17,0	$\overline{0,17}$	5	18,0	19,0	0,22*	15	15,0	22,0
3	0,39	9	12,0	14,0	13,0	19,0	0,42	18	12,0	17,0	14,0	20,0	0,04	6	17,0	19,0	$\overline{0,06}$	8	18,0	20,0	0,19*	13	16,0	21,0
4	0,63	22	12,0	14,0	12,0	15,0	0,41	15	12,0	16,0	12,0	16,0	0,07	4	16,0	17,0	0,02	3	16,0	16,0	0,20*	10	15,0	21,0
5	1,57	48	10,0	11,0	11,0	14,0	0,61	11	11,0	13,0	12,0	14,0	0,10	7	15,0	18,0	0,14	6	14,0	14,0	0,27*	12	16,0	25,0
6	0,97	24	10,0	11,0	11,0	13,0	0,50	14	10,0	12,0	11,0	13,0	0,90	3	12,0	11,0	0,28	4	13,0	13,0	0,26*	11	15,0	25,0
7	1,92	63	11,0	13,0	12,0	16,0	0,50	23	11,0	12,0	13,0	16,0	0,29	18	13,0	14,0	0,15	14	15,0	16,0	0,38*	67	15,0	18,0
8	1,07	22	11,0	15,0	12,0	16,0	0,56	27	12,0	15,0	13,0	16,0	0,69	23	15,0	16,0	0,11	11	16,0	15,0	0,80	220	14,0	17,0
9	1,15	81	11,0	15,0	12,0	17,0	0,80	32	12,0	15,0	12,0	17,0	0,74	126	15,0	14,0	0,50	9	15,0	16,0	0,82	139	15,0	16,0
10	5,88	808	12,0	16,0	11,0	17,0	1,73	1104	12,0	15,0	12,0	17,0	1,70	229	15,0	17,0	3,00	2758	17,0	19,0	1,71	129	14,0	14,0
11	4,43	379	11,0	11,0	11,0	16,0	1,40	540	11,0	12,0	11,0	13,0	2,18	823	14,0	13,0	1,82	505	15,0	14,0	1,24	126	14,0	14,0
12	2,50	174	10,0	11,0	11,0	16,0	1,20	57	10,0	11,0	16,0	20,0	1,30	475	19,0	14,0	0,90	254	19,0	18,0	0,92	19	14,0	15,0
13	1,78	113	10,0	11,0	10,0	15,0	1,10	95	10,0	10,0	12,0	15,0	0,65	178	19,0	12,0	0,41	93	14,0	15,0	0,76	14	13,0	14,0
14	1,40	80	10,0	12,0	11,0	15,0	1,05	116	11,0	11,0	12,0	16,0	0,54	48	14,0	14,0	0,17	46	15,0	13,0	0,73	15	14,0	15,0
15	1,02	67	11,0	13,0	11,0	14,0	1,05	117	11,0	15,0	12,0	16,0	0,58	22	15,0	15,0	0,12	45	15,0	16,0	0,71	41	14,0	17,0
16	2,85	192	10,0	12,0	11,0	15,0	1,25	109	10,0	12,0	11,0	12,0	0,46	294	14,0	13,0	0,79	43	14,0	15,0	0,99	38	14,0	16,0
17	2,04	96	9,0	8,0	9,0	12,0	1,15	77	9,0	8,0	11,0	12,0	0,72	150	12,0	10,0	0,52	82	12,0	13,0	0,88	9	14,0	16,0
18	1,46	73	10,0	11,0	10,0	13,0	1,12	23	10,0	10,0	11,0	14,0	0,37	64	12,0	13,0	0,25	34	14,0	15,0	0,71	21	12,0	16,0
19	1,12	98	10,0	11,0	10,0	10,0	1,10	14	10,0	11,0	11,0	13,0	0,22	26	13,0	13,0	0,20	28	11,0	12,0	0,89	22	12,0	15,0
20	0,92	55	8,0	7,0	9,0	9,0	1,07	13	9,0	6,0	10,0	10,0	0,10	20	12,0	8,0	0,12	18	10,0	12,0	0,63	7	11,0	15,0
21	0,80	61	7,0	6,0	8,0	9,0	1,04	13	9,0	7,0	11,0	12,0	0,08	11	11,0	8,0	0,10	17	10,0	12,0	0,56	15	12,0	13,0
22	0,70	31	7,0	6,0	9,0	11,0	1,02	13	9,0	7,0	11,0	13,0	0,21	15	12,0	7,0	0,05	11	14,0	11,0	0,52	14	12,0	14,0
23	0,60	26	8,0	8,0	9,0	10,0	1,00	8	9,0	7,0	11,0	14,0	0,30	19	12,0	10,0	0,02	20	13,0	12,0	0,50	5	11,0	14,0
24	0,56	31	11,0	12,0	10,0	13,0	0,99	5	10,0	12,0	11,0	14,0	0,42	19	13,0	14,0	0,13	14	14,0	13,0	0,48	19	12,0	15,0
25	0,53	25	10,0	13,0	9,0	12,0	0,97	4	11,0	12,0	11,0	15,0	0,62	30	14,0	14,0	0,29	20	14,0	12,0	0,48	6	12,0	13,0
26	1,12	66	8,0	7,0	9,0	11,0	0,95	7	9,0	6,0	10,0	11,0	0,53	34	11,0	6,0	0,01	18	14,0	13,0	0,46	7	12,0	14,0
27	0,77	30	9,0	10,0	9,0	11,0	0,94	2	9,0	8,0	10,0	10,0	0,68	30	12,0	11,0	$\overline{0,14}$	20	13,0	13,0	0,44	4	12,0	16,0
28	0,63	19	9,0	11,0	9,0	10,0	0,93	8	10,0	10,0	11,0	13,0	0,73	6	12,0	13,0	$\overline{0,22}$	18	13,0	13,0	0,43	22	11,0	12,0
29	0,79	23	10,0	11,0	10,0	10,0	0,92	26	10,0	10,0	10,0	10,0	0,58	3	12,0	10,0	$\overline{0,23}$	2	12,0	11,0	0,42	38	11,0	13,0
30	0,83	18	9,0	8,0	10,0	11,0	0,94	11	9,0	7,0	10,0	11,0	0,32	4	11,0	6,0	$\overline{0,20}$	4	12,0	11,0	0,48	12	10,0	13,0
31	0,70	25	8,0	9,0	9,0	11,0	0,91	29	9,0	8,0	10,0	9,0	0,21	4	12,0	8,0	$\overline{0,14}$	6	12,0	10,0	0,52	28	11,0	12,0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE															
	BASSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,07	3	13,5	23,0	1,09	407	15,0	17,0	—	—	—	—	1,20	589	13,0	17,0	14,5	21,0	1,15	69	17,0	20,0	17,5	24,0
2	0,07	3	13,0	22,0	1,07	1132	16,0	18,0	—	—	—	—	1,15	269	14,0	17,0	14,0	20,0	1,01	74	15,0	16,0	15,0	20,0
3	0,03	3	13,0	21,0	0,92	247	15,0	18,0	—	—	—	—	1,00	66	13,5	19,0	15,0	23,0	1,19	151	15,5	20,0	17,0	23,0
4	0,04	3	13,0	18,0	1,02	455	14,0	17,0	—	—	—	—	1,03	133	14,0	18,5	14,5	19,5	1,35	98	16,0	17,0	16,0	17,0
5	0,23	3	12,0	23,0	1,00	671	15,0	17,0	—	—	—	—	1,10	94	12,0	13,5	12,0	15,0	1,31	54	14,0	11,0	14,5	16,0
6	0,15	2	11,0	13,0	0,90	246	13,0	15,0	—	—	—	—	1,15	28	11,5	11,5	11,0	13,0	1,04	79	14,0	8,0	14,0	12,0
7	0,14	2	12,0	17,0	0,80	1024	15,0	17,0	—	—	—	—	1,06	32	10,5	12,5	12,0	14,0	1,38	48	12,0	8,0	13,0	15,0
8	0,65	3	11,0	14,0	0,75	1651	14,0	16,0	—	—	—	—	1,09	21	11,0	16,0	12,0	16,0	1,34	42	12,5	12,5	13,5	19,0
9	0,79	24	11,0	14,0	1,10	1741	12,0	13,0	1,30	2805	16,0	17,0	1,28	90	13,0	15,0	12,0	17,5	1,42	48	12,5	13,0	13,0	14,0
10	1,65	143	11,0	17,0	2,47	2262	14,0	15,0	2,73	3515	12,0	14,0	0,63	456	11,5	14,5	12,0	17,0	1,04	54	12,5	8,0	13,0	22,0
11	0,90	33	10,0	17,0	2,10	»	11,0	12,0	—	—	—	—	0,65	409	10,5	11,5	11,0	16,0	0,39	455	12,5	11,0	13,0	20,5
12	0,63	52	10,5	17,0	1,58	1231	10,0	11,0	—	—	—	—	0,84	192	10,0	13,5	11,0	16,0	0,72	592	11,0	11,0	12,0	22,0
13	0,43	8	11,0	17,0	1,30	557	10,0	10,0	—	—	—	—	1,06	67	10,0	12,5	11,0	16,0	0,13	416	12,0	14,0	12,0	21,0
14	0,37	6	11,0	16,0	1,19	44	10,0	11,0	—	—	—	—	1,18	46	10,0	13,0	10,5	15,5	0,98	114	11,5	13,0	12,0	17,0
15	0,33	2	11,0	15,0	1,17	143	9,0	10,0	—	—	—	—	1,03	62	11,0	14,5	11,0	14,0	0,81	95	11,0	11,0	11,0	14,5
16	0,55	5	10,5	15,0	1,45	151	9,0	10,0	—	—	—	—	0,94	60	9,0	10,0	10,0	14,0	0,80	47	11,0	8,0	11,5	13,0
17	0,45	2	10,0	14,0	1,28	116	8,0	8,0	—	—	—	—	1,14	46	8,5	9,5	9,5	15,0	0,49	80	11,0	8,0	11,5	13,0
18	0,35	3	10,0	15,0	1,19	73	8,0	9,0	—	—	—	—	1,35	23	8,0	10,0	9,5	14,5	0,77	74	10,5	8,5	10,0	18,5
19	0,31	4	11,0	16,0	1,06	167	9,0	9,0	—	—	—	—	1,30	43	9,0	12,0	10,0	15,0	0,60	59	10,0	10,0	10,5	15,0
20	0,27	12	10,0	12,0	1,02	88	8,0	8,5	—	—	—	—	1,34	22	8,5	9,5	9,0	11,5	1,04	14	9,5	8,0	10,5	13,0
21	0,24	4	10,0	13,0	0,94	128	7,0	5,0	—	—	—	—	1,40	38	7,5	7,5	8,0	10,0	1,11	19	9,0	5,0	9,5	13,0
22	0,21	2	10,0	15,0	0,90	89	10,0	9,0	—	—	—	—	1,49	35	7,0	7,0	8,5	14,0	1,24	9	9,0	3,5	9,5	13,0
23	0,20	1	10,0	14,5	0,87	73	9,0	10,0	—	—	—	—	1,46	48	8,0	9,0	9,0	13,0	1,20	9	9,0	5,0	9,0	12,5
24	0,18	3	11,0	15,5	0,81	90	9,0	10,0	—	—	—	—	1,44	30	9,0	12,0	10,5	14,0	1,35	13	9,0	7,0	9,5	18,0
25	0,17	2	10,5	14,0	0,82	60	11,0	13,0	—	—	—	—	1,34	38	12,0	13,5	10,5	11,0	1,36	16	9,0	11,0	9,0	12,0
26	0,14	2	10,0	13,0	0,80	71	8,0	9,0	—	—	—	—	1,51	45	9,0	9,0	9,5	11,0	1,47	8	9,5	7,0	9,5	16,0
27	0,12	3	10,0	13,0	0,77	56	9,0	9,0	—	—	—	—	1,58	36	8,0	13,0	8,0	11,5	1,42	15	9,0	7,0	9,0	11,0
28	0,12	2	10,0	13,0	0,72	26	8,0	9,5	—	—	—	—	1,59	52	9,5	10,5	9,0	12,0	1,45	15	9,0	8,5	9,0	11,0
29	0,11	2	9,0	11,0	0,76	57	8,0	8,0	—	—	—	—	1,62	29	8,0	7,0	9,0	9,0	1,49	12	8,0	6,0	8,5	12,0
30	0,11	2	10,0	12,0	0,75	56	8,0	8,5	—	—	—	—	1,62	31	6,0	3,0	8,5	9,0	1,38	9	8,0	4,0	8,0	10,0
31	0,10	20	9,0	12,0	0,74	27	9,0	8,0	—	—	—	—	1,59	33	7,0	6,0	8,0	9,5	1,34	5	8,5	6,0	8,5	13,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare*.

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	12,12	12,25	12,40	12,60	12,80	12,97	13,04	13,10	13,14	13,18	12,76
Campolongo del Friuli	10,79	10,87	11,16	11,74	11,91	11,98	11,89	11,72	11,68	11,63	11,54
Cruagile	13,23	13,33	13,58	14,10	14,51	14,58	14,63	14,44	14,34	14,28	14,10
Aiello	12,10	12,13	12,23	12,32	12,55	12,70	12,70	12,63	12,62	12,67	12,47
Isimicco (Fornaci)	15,40	15,46	15,78	16,26	16,82	16,89	16,98	16,83	16,72	16,63	16,38
Ioannis	13,33	13,34	13,49	13,72	14,00	14,08	14,16	14,10	14,04	14,00	13,83
Trivignano	17,25	17,28	17,49	17,76	18,35	18,59	18,84	18,74	18,62	18,57	18,15
Sottoselva	—	—	—	16,88	16,99	17,19	17,40	17,31	17,24	17,18	»
Sevegliano	15,06	15,09	15,13	15,21	15,31	15,42	15,48	15,53	15,53	15,50	15,33
Palmanova (S. Marco)	16,98	17,00	17,03	17,18	17,38	17,52	17,66	17,71	17,72	17,69	17,37
Ontagnano (Stradalta)	16,45	16,45	16,47	16,51	16,56	16,65	16,73	16,76	16,80	16,80	16,62
Ronchiettis	18,76	18,75	18,73	18,78	18,86	18,95	19,04	19,08	19,10	19,12	18,92
Fauglis	16,50	16,50	16,51	16,54	16,57	16,60	16,64	16,65	16,68	16,69	16,59
Gonars (Stradalta)	18,13	18,11	18,11	18,12	18,14	18,18	18,21	18,23	18,24	18,27	18,17
Risano	31,94	31,85	31,75	31,70	31,68	31,69	31,68	31,74	31,69	31,66	31,74
Cucsana	22,46	22,40	22,38	22,38	22,39	22,41	22,41	22,41	22,42	22,42	22,41
Mersane di Strada	19,32	19,32	19,32	19,33*	19,32*	19,34*	19,34*	19,34*	19,35*	19,36*	19,33
Morsano di Strada (Stradalta)	19,89	19,87	19,87	19,88	19,87	19,90	19,92	19,92	19,93	19,95	19,90
Castions di Strada	20,32	20,33	20,31	20,31	20,29	20,30	20,31	20,29	20,32	20,31	20,31
Casone di Castions (Stradalta)	22,54	22,51	22,50	22,49	22,47	22,48	22,48	22,47	22,49	22,47	22,49
Mortegliano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Carpeneto	46,84	46,78	46,71	46,63	46,55	46,47	46,42	46,38	46,33	46,29	46,54
Flumignano	23,09	23,11	23,11	23,10	23,07	23,06	23,05	23,05	23,07	23,06	23,08
Selannisce	31,12	31,07	31,03	30,95	30,89	30,86	30,85	30,83	30,83	30,83	30,93
Talmassons (Stradalta)	25,49	25,47	25,46	25,45	25,45	25,45	25,43	25,43	25,44	25,42	25,45
Talmassons	24,65	24,65	24,66	24,66	24,63	24,61	24,61	24,59	24,61	24,60	24,63

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Flambro (Stradalta)	28,47	28,45	28,42	28,41	28,37	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,39
Fonnesso	31,23	31,14	31,14	31,16	31,12	31,08	31,08	31,08	31,11	31,10	31,12
Basagliapenta	38,56	38,46	38,39	38,35	38,29	38,29	38,34	38,34	38,39	38,39	38,38
Vireo	27,94	27,94	27,93	27,92	27,88	27,88	27,88	27,88	27,91	27,91	27,91
Villacaccia	34,70	34,62	34,57	34,54	34,51	34,52	34,56	34,56	34,60	34,60	34,58
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,15	31,15	31,13	31,10	31,08	31,09	31,12	31,15	31,16	31,16	31,13
Bertiolo	29,18	29,19	29,18	29,16	29,14	29,15	29,16	29,17	29,21	29,18	29,17
Buano	39,08	39,02	38,95	38,93	38,97	39,04	39,13	39,19	39,24	39,25	39,08
Rivolto	33,58	33,58	33,57	33,56	33,55	33,59	33,64	33,67	33,69	33,69	33,61
Passariano	32,13	32,12	32,12	32,11	32,13	32,16	32,20	32,19	32,21	32,23	32,16
S. Martino (1)	25,17	25,21	25,23	25,26	25,22	25,22	25,21	25,23	25,28	25,25	25,23
Codroipo (2)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Goricizza	40,72	40,70	40,64	40,70	41,04	41,34	41,52	41,60	41,59	41,48	41,13
Pozzo di Codroipo	42,86	42,77	42,77	42,77	43,31	43,70	43,92	44,01	43,98	43,81	43,39
Sedegliano	47,20	47,10	47,01	47,04	46,52	48,03	48,35	48,48	48,45	48,33	47,65
Goricso	31,75	31,76	31,78	31,81	31,83	31,91	31,93	31,92	31,94	31,90	31,85
S. Vidotto	34,17	34,16	34,18	34,28	34,36	34,39	34,41	34,40	34,37	34,30	34,30
Binasso	40,81	40,73	40,75	41,00	41,76	42,07	42,25	42,25	42,05	41,73	41,54
Ponte Loreto (Ponte della Delizia)	44,12	44,05	43,93	46,10	47,07	47,45	47,23	46,59	46,12	45,22	45,79
Ponte della Delizia (ai Casali)	42,49	42,45	42,42	45,04	45,07	45,30	45,03	44,56	43,58	42,80	43,87
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	27,84	27,86	27,88	27,88	27,89	27,90	27,92	27,91	27,94	27,94	27,90
Villotta di Chions	12,39	12,53	12,53	12,46	12,56	12,56	12,49	12,43	12,53	12,56	12,50
Pravisdomini	7,91	7,86	7,89	8,00	8,01	7,87	7,85	8,12	8,42	8,42	8,03
Oderzo	9,33	9,64	9,93	9,85	9,74	9,59	9,54	9,39	9,57	9,60	9,62

(1) Dall'inizio delle osservazioni al 30 Settembre 1932 tutti i dati vanno diminuiti di m. 0,30. (La quota del cs. è infatti m. 27,23 e non 27,53).
(2) Dall'inizio delle osservazioni al 30 Settembre 1932 tutti i dati vanno aumentati di m. 0,10. Dal 12 Ottobre le osservazioni vengono fatte ad un altro pozzo; la quota del nuovo capisaldo è m. 39,72.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**											
Rustignè	7,72	7,75	7,76	7,80	7,76	7,65	7,60	7,52	7,63	7,64	7,68
Ponte di Piave	7,09	6,94	7,07	7,09	7,05	6,93	6,87	6,78	6,78	6,71	6,93
Negrisia	9,97	9,92	9,99	10,01	10,05	10,06	10,06	10,07	10,07	10,08	10,02
Ormelle	15,91	15,89	15,91	16,01	15,98	15,96	15,97	15,98	15,99	16,00	15,96
Roncadelle	16,22	16,21	16,31	16,35	16,34	16,33	16,32	16,34	16,36	16,37	16,32
Cimadolmo	26,79	26,77	26,76	27,37	27,49	27,51	27,64	27,64	27,64	27,64	27,33
Tezze di Piave	30,84	30,77	30,61	30,61	30,59	30,74	30,85	30,97	31,05	31,13	30,82
Villanova di Falzè	102,65	102,60	102,55	102,60	102,65	102,60	102,60	102,55	102,60	102,60	102,60
Fontigo	105,44	105,27	105,24	105,57	105,77	105,85	105,91	105,92	105,84	105,85	105,68
Bosco di Vidor	115,90	115,52	115,07	116,75	117,37	117,96	118,17	118,15	118,05	117,80	117,07
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,65	15,65	15,66	15,67	15,66	15,66	15,66	15,67	15,68	15,68	15,66
Maserada	26,53	26,56	26,55	26,59	26,86	26,86	26,34	26,44	26,51	26,54	26,58
Saltore	25,60	25,57	25,54	25,50	25,47	25,52	25,61	25,70	25,77	25,83	25,61
Lovadina	31,43	30,96	30,59	30,46	—	30,39	30,78	31,21	31,33	31,36	»
Lancenigo	22,57	22,54	22,54	22,50	22,49	22,50	22,51	22,54	22,56	22,55	22,53
Spresiano	32,47	32,37	32,30	32,22	32,80	33,27	33,52	34,00	34,12	33,77	33,17
Vedelago	32,24	32,21	32,19	32,16	32,14	32,04	31,95	31,90	31,85	31,77	32,05
Piombino Dese	23,90	23,90	23,95	23,96	23,95	23,92	23,92	23,94	23,92	23,94	23,93
S. Brigida di Brusaporco	28,15	28,21	28,15	28,19	28,25	28,21	28,25	28,15	28,13	28,14	28,18
Resana	30,04	30,06	30,12	30,12	30,16	30,14	30,14	30,10	30,08	30,08	30,10
Castelfranco Veneto	36,86	36,85	36,86	36,87	36,84	36,76	36,72	36,66	36,58	36,53	36,75
Riese	39,70	39,67	39,60	39,54	39,52	39,43	39,33	39,25	39,17	39,07	39,43
Castello di Godego	40,31	40,36	40,26	40,31	40,24	40,16	40,14	40,11	40,06	40,01	40,20
Villa del Conte	25,80	25,80	25,80	25,90	25,84	25,84	25,80	25,80	25,80	25,84	25,82
Galliera Veneta	41,76	41,74	41,76	41,73	41,79	41,81	41,80	41,79	41,78	41,79	41,78
Rossano	45,99	45,97	45,94	45,91	45,81	45,79	45,76	45,74	45,71	45,69	45,83
Cittadella	43,26	43,47	43,47	43,47	43,43	43,43	43,39	43,38	43,37	43,36	43,42
Lobia	24,85	24,88	24,90	24,88	24,85	24,89	24,90	24,88	24,89	24,89	24,88
Fontaniva	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**											
Rosà (Borgo Tocchi)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stroppari	54,33	54,28	54,22	54,26	54,34	54,34	54,42	54,34	54,36	54,29	54,32
Cartigliano	69,25	68,96	69,74	72,23	72,19	72,03	71,74	71,37	70,96	70,69	70,92
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Camazzole	54,00	53,96	53,99	54,37	54,23	54,19	54,15	54,11	54,08	54,05	54,11
Carmignano	44,46	44,49	44,46	44,49	44,46	44,43	44,40	44,37	44,52	44,39	44,45
Grossa	29,11	29,13	29,48	29,51	29,41	29,16	29,13	29,09	29,13	29,21	29,24
S. Pietro in Gù	43,19	43,24	43,29	43,29	43,24	43,19	43,24	43,24	43,29	43,29	43,25
Grantortino	29,79	29,80	29,83	29,85	29,86	29,87	29,89	29,87	29,85	29,83	29,84
Ponzoleone	53,09	53,10	53,13	53,11	53,09	53,14	53,11	53,13	53,11	53,09	53,11
Schiavon	67,05	67,01	66,95	67,07	67,24	67,41	67,57	67,65	67,66	67,66	67,33
Bressanvido	54,06	54,11	54,16	54,23	54,18	54,12	54,11	54,11	54,11	54,11	54,13
Bolzano Vicentino	41,81	41,87	42,11	41,95	41,86	41,84	41,83	41,85	41,84	41,79	41,88
Lupiola	47,61	47,82	47,85	48,20	47,83	47,80	47,82	47,83	47,70	47,73	47,82
Sandrigo	60,38	60,31	60,36	60,42	61,23	60,98	61,01	61,00	60,98	60,93	60,76
Monticello Conte Otto	38,64	38,85	39,08	38,68	38,66	38,78	38,79	38,56	38,57	38,48	38,71
Dueville	54,69	54,67	54,75	54,91	55,01	55,29	55,22	55,14	55,14	55,10	54,99
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	49,20	49,16	49,15	49,03	48,92	48,81	48,70	48,58	48,49	48,38	48,84
S. Fermo	39,60	39,55	39,51	39,44	39,37	39,28	39,17	39,09	39,01	38,95	39,30
Torricello II°	39,20	39,30	39,30	39,23	39,10	39,00	38,93	38,85	38,75	38,67	39,04
Raldon	34,41	34,42	34,47	34,50	34,46	34,41	34,36	34,32	34,28	34,23	34,39
Madonna di Campagna	45,37	45,42	45,39	45,37	45,40	45,37	45,34	45,32	45,27	45,22	45,35
Spezzapietra	38,55	38,51	38,56	38,58	38,60	38,56	38,62	38,70	38,71	38,73	38,61
Serenella	39,56	39,66	39,71	39,71	39,71	39,67	39,68	39,62	39,62	39,64	39,66
Rota di Caldiero	35,52	35,52	35,51	35,70	35,61	35,55	35,56	35,56	35,58	35,56	35,57
Vago	40,03	40,00	40,12	39,92	40,05	40,04	40,00	39,97	39,92	39,91	40,00
Dossobuono	50,49	50,55	50,59	50,52	50,44	50,35	50,24	50,16	50,09	50,05	50,34
Povegliano	42,10	42,10	42,15	42,15	42,12	42,10	42,10	42,07	42,05	42,10	42,10

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	9.30 22.30	216,0 193,0	3.30 16.50	119,0 97,0	10.55 23.20	228,0 203,5	4.50 17.20	121,5 99,5	10.40 23.25	209,0 189,0	4.45 17.0	129,0 108,0
2	10.30 23.50	214,0 192,0	4.20 16.35	122,0 100,0	11.15	227,0	5.20 18.0	124,5 104,0	11.0 24.0	208,0 186,5	4.50 17.25	132,5 111,0
3	10.30 24.0	217,0 198,0	4.0 17.0	139,0 118,0	0.5 11.0	201,5 228,0	5.50 18.20	141,0 121,5	11.25	212,5	5.10 18.0	144,0 128,5
4	11.45	215,0	5.0 18.20	161,0 131,0	0.30 10.40	202,0 229,0	6.30 20.0	149,5 129,0	11.50 11.45	191,0 213,0	6.15 18.35	160,5 144,0
5	0.20 11.0	180,0 198,0	5.0 19.0	154,0 140,0	1.0 12.0	181,0 203,5	6.0 20.50	152,0 142,0	0.45 11.55	187,0 202,5	6.1 19.55	165,5 148,5
6 ☽	11.45	202,0	23.0	129,0	12.50	206,5	23.20	133,5	12.20	208,0	22.50	133,0
7	8.40	190,0	22.0	130,0	10.10	193,5	23.0	131,0	9.30	189,0	22.0	141,0
8	7.10	219,0	23.45	136,0	7.10	232,5			8.0	214,0		
9	8.0 29.20	220,0 205,0	14.10	163,0	8.20 19.25	232,5 217,5	1.30 14.20	142,0 166,5	8.30 19.50	219,0 194,5	0.15 14.50	139,0 164,0
10	7.30 20.0	221,0 206,0	1.10 14.15	155,0 151,0	7.40 20.0	230,0 218,5	1.40 15.10	156,0 161,0	8.10 20.20	216,0 202,0	1.40 14.45	155,5 152,0

Giorno e luna	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	8.10 20.15	221,0 205,0	1.50 14.30	139,0 137,0	8.45 20.20	219,5 216,0	3.0 15.20	144,5 140,5	8.50 20.40	206,0 201,0	2.20 14.45	145,5 145,0
12	9.0 20.30	207,0 200,0	2.40 15.0	127,0 131,0	9.15 21.10	219,5 212,5	3.30 16.0	132,5 136,0	9.25 21.35	203,0 197,0	3.45 15.25	133,0 140,0
13	9.20 21.10	209,0 193,0	3.20 15.50	115,0 123,0	9.30 21.40	220,5 207,0	5.30 16.50	119,5 127,0	9.45 21.35	20 ,0 190,0	3.15 15.50	125,0 131,0
14 ☉	9.45 22.0	219,0 205,0	5.0 16.0	117,0 125,0	9.30 22.45	228,0 215,0	3.50 17.30	121,0 125,0	10.20 23.15	214,5 200,5	3.15 16.25	127,5 133,0
15	9.40 23.30	233,0 202,0	5.10 16.30	135,0 123,0	10.10 23.0	248,5 213,0	4.15 17.40	136,0 132,0	10.5 22.45	226,0 199,5	3.25 16.50	143,0 132,5
16	10.0 23.0	222,0 202,0	3.50 16.50	147,0 127,0	10.50 23.50	232,0 210,0	4.40 18.10	148,0 131,0	10.35 23.50	226,0 202,0	3.50 17.30	157,5 139,0
17	10.15 23.30	209,0 204,0	4.20 17.0	161,0 121,0	10.50 24.0	220,0 215,0	5.10 18.20	160,0 125,5	10.50	207,0	5.0 17.25	168,0 131,5
18	10.20 23.30	203,0 193,0	5.0 17.0	148,0 124,0	11.0 24.0	212,5 204,0	6.0 18.35	147,0 130,5	0.5 10.45	202,0 199,5	5.25 17.40	154,0 132,0
19	10.40 23.10	194,0 177,0	4.40 17.15	150,0 141,0	11.10 23.55	200,0 183,0	5.20 19.0	149,5 138,0	0.5 11.0 23.35	191,0 195,0 184,5	5.15 18.30	155,5 147,0
20	11.15	194,0	4.45 19.0	151,0 128,0	12.10	205,0	5.30 20.15	154,5 132,0	14.45	195,0	5.25 19.30	156,0 133,0

Giorno e luna	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21	10.40	191,0	20.30	129,0	11.20	196,5	22.0	133,0	11.30	191,0	21.5	133,0
22 ☾	8.30	178,0	21.50	127,0	10.10	182,0	23.0	131,5	9.40	179,0	23.30	132,0
23	6.10	183,0	23.30	127,0	8.20	188,0			8.55	183,5		
24	6.40 18.30	191,0 173,0	13.15	145,0	7.10 19.30	198,0 180,0	0.50 14.0	130,5 148,5	7.20 19.5	188,5 171,5	0.10 13.55	130,5 148,0
25	7.20 18.30	208,0 192,0	0.20 13.20	133,0 145,0	7.30 19.50	215,0 196,0	1.20 14.45	134,0 142,0	7.55 19.25	206,0 199,0	0.50 14.55	136,0 164,0
26	7.25 19.40	206,0 198,0	1.0 13.50	125,0 130,0	8.30 20.45	212,5 207,0	2.0 15.20	125,5 134,0	8.20 20.25	206,0 195,0	1.50 14.45	134,0 139,5
27	7.50 20.30	222,0 210,0	1.30 14.30	125,0 121,0	8.35 21.15	229,5 218,0	3.0 15.45	127,5 124,5	8.45 21.25	218,5 207,0	2.10 15.10	135,0 132,0
28	8.0 21.0	234,0 215,0	1.45 14.50	135,0 112,0	8.50 21.50	244,0 224,0	3.15 16.10	137,5 115,5	9.0 21.55	230,0 210,0	2.40 15.30	146,5 123,5
29 ●	8.50 21.30	228,0 213,0	2.30 15.0	142,0 108,0	9.25 23.30	239,0 226,5	4.0 16.40	141,0 113,5	9.25 22.25	221,5 203,0	3.20 15.55	149,5 120,0
30	9.20 22.20	220,0 210,0	3.20 15.50	139,0 106,0	10.0 23.20	231,0 221,0	4.30 17.0	139,0 109,0	9.55 23.5	213,5 203,0	3.40 16.40	144,0 119,0
31	9.30 23.0	219,0 186,0	3.50 16.30	148,0 116,0	10.30 23.40	230,0 193,5	4.40 17.50	149,0 119,0	10.30 23.45	214,5 189,0	4.15 17.20	155,0 128,0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	9.45 22.15	224,0 200,0	3.45 16.30	118,0 96,0	11.10	174,0	5.30 18.40	149,0 127,0	4.5 15.45	171,0 163,0	10.15 22.30	134,0 124,0
2	10.5 22.45	221,0 195,0	4.20 16.20	120,5 99,5	1.25 12.35	162,0 172,0	6.0 18.55	152,0 127,0	4.30 16.5	169,0 163,0	10.45 23.35	134,0 127,0
3	10.30 23.25	222,0 197,0	4.40 17.25	140,5 114,0	11.40	181,5	19.15	129,5	5.15 17.25	170,0 169,0	11.25 23.55	140,0 134,0
4	12.0	227,0	4.40 18.25	135,0 109,0	12.0	183,5	20.0	142,5	5.35 17.30	175,0 169,0	11.55 23.20	149,5 144,5
5	0.45 10.45	165,0 192,0	4.25 19.40	138,0 134,0	13.50	184,0	22.25	147,0	8.35	168,5	23.55	144,0
6 ☽	12.40	202,0	22.50	132,5	13.35	194,0			11.50	169,5		
7	9.30	193,0	22.25	122,0	11.15	187,0	0.20	139,0	11.30	170,5	3.0 20.35	147,0 143,5
8	7.25	228,0			9.15	212,5	0.35	136,5	11.55	182,0	21.10	149,5
9	7.20 18.20	226,0 203,0	0.25 13.25	137,0 159,0	9.25	187,5	0.5	139,5	2.25 12.45	165,0 176,0	7.5 19.40	151,0 145,0
10	6.50 19.35	227,0 212,0	0.55 13.0	153,5 150,0	9.15 21.55	185,5 176,0	0.35 15.25	157,0 158,5	1.45 13.20	173,0 180,0	7.40 20.10	155,0 149,0
11	7.35 19.50	216,0 209,5	1.0 14.20	141,0 138,0	9.20 21.30	181,5 174,0	3.10 16.0	154,0 153,0	2.30 14.20	176,5 181,0	8.0 20.40	149,0 147,0
12	8.25 19.55	217,0 208,0	2.30 14.20	128,5 130,0	10.40 21.20	172,5 165,0	4.0 17.0	147,0 152,5	3.10 14.35	177,0 175,5	8.30 21.0	144,0 139,0
13	9.0 20.45	214,5 200,5	3.10 15.10	115,0 121,0	10.30 22.35	173,0 160,5	3.45 17.30	143,5 145,0	3.0 14.45	170,0 172,0	9.0 21.15	139,5 134,0
14 Ⓕ	9.0 21.10	224,0 208,5	2.40 15.25	117,0 130,0	10.10 24.0	181,0 172,5	4.0 17.15	148,0 150,0	3.20 15.10	169,5 174,0	9.10 21.25	137,0 140,0
15	9.20 21.50	243,0 210,5	2.45 15.45	135,0 121,5	9.40	188,5	4.0 17.0	162,0 148,5	3.45 15.25	183,0 177,0	9.45 21.25	145,0 136,5
16	9.10 22.55	221,5 202,0	3.45 15.55	145,0 120,0	9.30	198,5	18.0	153,0	4.0 20.45	184,5 177,5	10.25 23.0	153,0 148,0
17	10.10 23.30	214,0 209,0	4.20 16.40	156,0 120,5	1.10	185,5	18.40	145,0	4.35 16.30	181,0 167,0	11.40 23.50	148,0 140,5
18	10.40 23.0	204,0 198,0	4.55 17.10	145,5 125,0	2.10	178,0	19.20	144,5	4.50 16.40	175,0 163,0	11.40 23.40	143,5 139,5
19	10.30 23.40	196,5 172,0	4.25 17.25	149,5 112,0	12.10	175,0	21.0	150,0	5.20 16.55	171,0 168,0	11.5 23.35	149,5 148,5
20	11.15	200,0	3.10 19.15	152,0 127,0	12.50	174,0	22.10	137,0	5.15	172,5	23.25	143,0
21	10.20	192,0	20.30	129,0	12.10	177,0	22.30	136,0	7.5	166,0	23.50	143,0
22 ☾	7.50	178,0	21.40	128,0	10.20	172,0	22.25	135,5	9.35	160,0		
23	5.25	182,5	23.20	125,0	8.30	170,0	25.20	138,0	10.50	158,0	2.45 19.5	144,0 138,5
24	6.10 18.35	191,0 175,0	13.0 23.50	143,5 131,0	8.40	169,5			12.30	161,0	19.10	137,5
25	6.25 19.20	211,5 185,0	13.35	121,5	8.45 21.5	179,0 179,0	1.10 17.5	147,0 160,5	1.25 13.5	156,5 171,0	6.50 19.55	143,5 144,0
26	7.15 19.20	209,0 202,0	0.55 13.40	117,0 131,5	9.20 20.40	183,0 169,5	2.15 16.25	154,0 157,0	1.30 13.45	168,0 175,0	7.45 20.0	147,0 141,0
27	7.40 20.20	227,0 215,0	1.20 14.35	122,5 117,0	9.30 23.15	188,0 180,0	2.40 16.35	156,5 149,5	2.30 14.25	175,5 181,0	8.30 20.30	144,5 139,0
28	8.0 21.5	242,0 223,0	1.55 14.50	134,0 108,0	9.5 23.40	194,0 184,0	3.40 16.35	169,5 144,5	2.30 14.45	187,5 181,0	8.50 20.50	146,0 139,0
29 ●	8.25 21.5	234,0 228,5	2.25 15.15	141,0 106,0	9.35	187,0	4.35 17.10	169,0 140,0	3.10 15.0	189,0 177,5	9.30 21.20	148,0 138,0
30	9.5 22.55	228,0 217,0	3.20 15.20	136,5 102,0	0.20 10.0	179,5 183,0	4.40 16.40	165,0 140,0	3.50 15.30	187,0 175,0	9.55 22.5	142,5 139,0
31	9.45 22.45	225,0 187,0	3.50 16.15	152,0 116,5	11.30	180,0	18.50	140,0	4.10 16.30	184,0 175,5	10.30 23.55	155,0 148,0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	12.5 23.0	211,0 187,0	3.40 16.55	119,0 97,0	11.10 23.30	211,0 192,0	5.5 17.40	126,5 107,0	11.50	212,0	5.55 18.20	123,5 103,5
2	10.25 23.45	208,0 185,0	4.35 16.50	123,0 103,0	11.55	211,0	5.35 18.0	129,0 110,5	0.10 11.55	192,5 212,0	6.0 18.35	125,5 108,0
3	11.5	213,0	4.50 17.15	139,0 114,0	0.30 12.50	190,0 215,0	5.30 18.40	143,0 127,5	0.40 12.15	191,0 217,0	6.15 19.1	141,0 126,5
4	0.35 11.20	191,0 213,5	5.35 18.35	152,0 132,0	1.15 13.30	194,0 213,0	6.30 19.25	157,0 138,0	1.45 13.50	195,5 215,0	7.5 19.40	158,0 139,5
5	0.55 11.45	183,0 200,0	5.35 18.50	159,0 141,5	1.20 13.50	185,5 202,0	6.20 20.20	160,0 144,0	1.30 13.50	186,0 204,0	6.35 20.40	159,5 142,0
6 ☽	12.15	202,5	22.20	127,0	13.25	204,0	23.15	131,0	13.30	203,0	23.30	129,0
7	9.40	191,0	21.30	127,0	10.0	190,0	23.0	136,5	10.5	189,5	23.5	137,0
8	7.55	221,5			8.45	214,0			8.50	218,5		
9	8.25 19.40	219,0 196,5	0.35 14.20	134,5 160,0	9.20 20.15	218,0 199,5	1.0 15.20	137,5 163,5	9.35 20.20	221,0 200,5	1.40 15.40	136,5 161,0
10	8.0 19.50	215,0 203,0	1.10 14.30	152,0 147,5	9.0 20.30	217,0 204,5	2.20 15.30	154,5 152,5	9.5 21.0	219,0 206,5	2.40 15.50	153,5 150,0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	8.15 20.15	203,0 200,0	2.0 14.0	139,5 137,0	9.25 21.10	207,0 202,0	3.5 15.35	144,0 143,5	9.30 21.25	208,5 205,0	3.30 15.55	143,0 141,5
12	8.50 20.45	202,5 195,0	2.25 14.45	125,0 133,0	9.55 21.50	204,0 199,5	3.40 16.0	132,5 137,0	10.5 22.5	206,5 201,0	3.55 16.30	129,0 135,5
13	9.5 21.5	205,5 190,5	2.50 15.15	116,0 123,0	10.30 22.10	205,5 193,5	4.5 16.40	122,0 130,0	10.40 22.25	208,0 195,0	4.25 17.0	120,0 127,0
14 ☿	9.45 21.55	214,5 203,0	2.50 15.30	119,0 125,0	10.50 22.50	214,5 202,5	4.0 17.10	125,0 131,5	11.15 23.10	216,5 204,5	4.25 17.40	122,5 129,5
15	9.40 22.25	230,5 198,0	3.10 16.15	137,5 125,0	10.45 23.15	228,0 199,5	4.20 17.50	142,0 131,0	10.55 23.35	229,5 201,0	4.40 18.0	140,5 129,0
16	10.15 23.25	223,0 200,0	3.30 16.55	147,0 128,5	11.15	223,0	4.50 18.15	153,5 134,5	11.25	226,0	4.45 18.45	153,0 133,5
17	10.40 23.50	204,5 200,0	4.45 17.20	160,0 123,0	0.20 11.55	201,0 207,0	5.40 18.20	163,0 129,0	0.25 11.50	203,0 209,0	6.0 18.50	162,0 127,0
18	10.40 23.50	199,0 189,0	5.0 17.20	146,5 126,0	0.45 11.50	203,5 201,0	6.15 18.30	151,0 129,0	1.5 11.50	205,0 203,0	6.35 18.50	149,5 128,0
19	11.0 23.55	192,0 180,5	5.0 18.20	150,0 140,0	0.45 11.50	192,5 196,0	6.0 18.45	152,0 144,0	1.0 12.0	195,0 197,5	6.20 19.25	150,5 146,5
20	11.50	193,0	5.10 19.20	150,0 128,0	0.30 12.25	181,0 195,5	5.50 20.30	151,5 130,0	0.40 12.45	183,0 198,0	6.15 20.50	151,0 129,0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	11.25	188,5	21.0	129,5	12.5	192,5	22.40	130,0	12.20	194,5	23.25	130,0
22 ☾	9.50	176,5	23.20	128,0	10.5	178,5	23.30	128,5	10.20	180,0	23.5	129,5
23	6.40	180,0	24.0	126,5	7.20	184,5			7.35	186,5		
24	7.5 19.20	185,5 170,0	13.15	143,0	7.45 19.30	189,5 175,5	0.30 14.10	126,0 144,5	7.55 19.50	192,0 178,5	0.50 14.35	127,0 144,0
25	7.35 18.55	204,0 193,0	0.30 14.20	131,5 152,5	8.20 19.45	206,5 194,5	1.25 15.10	133,0 156,0	8.50 19.55	210,0 196,0	1.40 15.40	132,0 156,0
26	7.45 20.10	202,0 194,0	1.20 14.10	126,0 152,5	8.0 21.20	202,0 197,5	2.30 15.15	130,0 136,0	9.15 22.20	206,0 200,0	2.50 15.45	129,0 135,5
27	8.25 21.15	218,0 208,0	1.50 14.40	126,0 120,0	9.25 22.0	218,0 207,0	2.55 15.55	131,0 130,0	9.40 22.20	222,0 210,5	3.05 16.20	130,0 128,0
28	8.45 21.15	230,5 211,5	2.25 15.0	138,0 110,0	9.40 22.30	228,5 211,5	3.30 16.20	145,0 122,0	9.55 22.45	233,0 214,0	3.55 16.50	143,5 120,0
29 ●	9.0 22.5	222,5 206,0	3.0 15.20	143,0 109,0	10.5 23.0	232,0 205,0	4.15 16.40	146,5 119,0	10.15 23.20	235,5 209,0	4.35 17.10	146,5 117,5
30	9.25 22.40	213,5 204,0	3.50 16.20	138,5 109,5	10.35 23.40	215,0 204,0	4.40 17.20	142,5 116,0	10.45 23.50	218,0 207,5	5.10 17.50	142,0 115,0
31	10.0 23.30	215,0 186,0	3.40 16.35	145,0 119,0	11.15	215,0	5.10 18.5	151,5 124,0	11.25	218,0	5.20 18.25	150,5 123,0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	12,40	211,0	6,20 17,45	140,0 132,0	12,10	231,5	5,45 18,50	144,5 132,0	10,30 23,10	220,0 197,0	5,45 17,45	130,5 113,0
2	1,15 13,25	193,0 211,0	6,45 18,30	141,5 132,0	0,35 13,10	208,0 230,0	4,50 19,10	146,0 134,0	11,0 23,50	218,0 195,0	5,10 18,0	134,0 116,0
3	1,10 13,0	192,5 215,0	6,20 20,0	153,0 143,5	1,10 12,20	206,0 235,0	6,10 19,35	160,0 147,0	11,30	224,0	5,25 18,25	148,0 133,0
4	2,0 13,15	195,0 213,0	7,20 21,25	162,5 148,0	2,10 13,10	213,0 236,5	7,35 19,40	181,0 170,0	1,0 11,40	199,0 224,0	6,20 18,0	170,0 156,0
5	3,10 14,0	174,0 204,5	7,45 21,30	165,0 151,0	2,50 13,35	220,5 228,0	7,40 20,0	186,0 166,5	0,25 11,25	215,0 222,0	5,50 17,35	183,5 156,0
6 ☽	15,0	206,0			12,30	233,0	23,50	150,0	11,30	225,0	22,50	138,0
7	11,25	187,5	1,10 16,45	143,0 132,0	10,45	207,0	22,35	161,0	9,50	195,0	22,15	148,0
8	10,25	218,0	0,35 16,45	148,0 132,0	8,40	236,0			8,10	223,0		
9	10,50 21,30	220,0 208,0	2,30 16,45	147,0 173,0	9,20 20,40	240,0 212,0	1,0 15,35	155,0 179,0	8,50 20,0	228,0 204,0	0,30 14,35	145,0 170,5
10	9,40 21,50	220,5 210,0	2,10 16,20	166,0 165,0	8,45 21,0	237,0 223,0	2,10 15,10	170,5 166,0	8,0 20,0	226,0 217,0	1,35 14,50	157,0 156,0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	11,0 22,35	210,0 206,0	4,10 17,0	157,0 157,0	8,40 21,20	227,0 220,0	3,0 16,0	160,5 159,0	8,10 19,45	222,0 213,0	2,20 15,0	165,0 160,5
12	12,10 22,45	206,5 203,0	4,50 17,15	145,5 151,0	10,25 22,10	226,0 218,0	4,0 16,30	153,0 157,0	8,20 20,30	216,0 208,5	2,25 15,0	147,0 148,0
13	11,40 22,50	208,0 198,0	5,30 17,50	139,0 145,0	10,35 22,45	227,5 211,0	4,30 16,50	144,0 148,0	8,50 21,25	217,0 200,0	3,0 16,30	135,0 137,5
14 ☿	11,50 23,30	215,0 205,0	5,20 18,10	140,0 148,0	11,10 23,15	237,0 223,0	4,15 17,20	143,0 150,5	10,10 22,0	215,5 210,0	3,40 16,35	133,0 139,0
15	11,25 24,0	229,0 203,0	4,35 18,20	156,0 153,0	11,0 23,50	246,0 219,5	4,30 18,10	158,5 149,5	9,55 22,50	237,5 208,0	3,50 17,20	146,0 136,0
16	12,0	224,0	5,10 19,0	165,0 151,0	11,35	255,0	4,40 19,0	171,0 158,0	10,35 24,0	242,0 215,0	4,15 18,0	162,0 146,0
17	1,0 11,25	204,0 213,0	5,50 19,15	170,0 146,0	0,50 12,10	226,0 227,0	5,10 19,0	181,0 146,0	11,0	215,0	5,20 18,0	174,0 137,0
18	1,10 12,0	206,0 206,0	6,30 19,40	162,0 144,0	1,30 12,15	223,0 221,0	6,40 18,50	167,0 146,0	0,10 11,0 24,0	211,0 208,0 198,0	5,50 18,10	158,0 136,0
19	1,45 13,0	198,0 201,0	7,10 20,0	161,0 152,5	1,10 12,0	211,0 217,0	6,0 19,45	169,0 168,0	11,0 24,0	203,0 200,0	5,15 17,25	160,0 157,0
20	1,55 13,40	186,0 201,0	7,0 21,50	159,0 141,0	1,0 12,25	206,0 216,0	6,10 20,30	173,0 150,0	11,35	203,0	5,50 19,40	168,0 138,0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	13,0	199,0	22,35	139,0	12,25	210,0	22,0	147,0	11,30	197,0	21,0	138,0
22 ☾	12,45	186,0	23,45	137,0	11,35	196,0	23,0	145,5	9,30	185,0	22,30	136,0
23	8,10	191,0			7,20	203,5			6,30	190,0	24,0	135,0
24	8,50 20,50	195,0 183,5	1,10 15,25	135,0 153,0	8,15 19,30	209,0 191,0	1,0 14,10	145,0 163,0	6,35 18,20	194,0 178,0	13,25	152,0
25	9,25 21,10	209,0 198,5	3,25 16,10	143,5 163,5	8,30 19,50	219,5 225,5	1,30 16,25	151,0 195,0	7,10 18,0	214,0 218,0	0,35 11,40	140,5 180,0
26	10,15 22,30	204,0 202,0	4,0 18,30	144,0 148,0	9,0 21,30	228,0 216,0	3,0 15,35	153,0 156,0	7,10 19,30	222,0 202,0	1,35 14,30	146,0 145,0
27	10,35 23,25	218,0 209,0	4,15 17,15	146,0 148,0	9,45 22,25	241,0 228,5	3,35 16,10	151,0 149,5	8,10 20,30	219,0 216,0	2,0 15,20	138,0 137,5
28	10,50 24,0	229,0 213,0	5,0 17,50	158,0 146,5	10,0 22,45	250,0 233,0	3,45 17,0	161,0 144,0	9,0 21,25	241,0 223,0	3,0 15,50	151,0 130,0
29 ●	11,0	224,0	5,10 18,20	162,0 144,0	10,10 23,15	244,0 226,0	4,25 17,10	162,0 144,0	8,55 22,0	235,0 213,0	3,10 16,0	153,0 126,0
30	0,15 11,45	208,5 218,0	5,30 18,45	157,5 141,0	10,55 24,0	238,0 227,5	4,50 18,0	163,0 142,0	9,30 22,30	225,0 212,5	3,50 16,30	148,0 124,0
31	0,45 12,10	206,0 218,0	6,10 19,05	163,5 143,5	11,15	236,0	5,20 18,30	171,5 148,0	10,10 23,25	224,0 198,0	4,10 17,20	158,0 134,0

TABELLA V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	ALTA giorno	ALTA ora	ALTA altezza cm.	BASSA giorno	BASSA ora	BASSA altezza cm.	Escursione cm.	BASSA giorno	BASSA ora	BASSA altezza cm.	ALTA giorno	ALTA ora	ALTA altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	28	8,0	234,0	28	14,30	112,0	122,0	29	15,0	108,0	29	21,30	213,0	105,0
Marano Lagunare	28	8,50	244,0	28	16,10	115,5	128,5	29	16,40	113,5	29	23,30	226,5	113,0
S. Felice di Chioggia	28	9,0	230,0	28	15,30	123,5	106,5	28	15,30	123,5	28	21,55	210,0	86,5
Trieste	28	8,0	242,0	28	14,30	108,0	134,0	29	15,15	106,0	29	21,5	228,5	122,5
Ancona	6	13,35	194,0	6	0,20	139,0	55,0	8	0,35	136,5	8	9,15	212,5	76,0
Viesti	30	3,50	187,0	30	9,55	142,5	44,5	28	20,30	139,0	29	3,10	189,0	50,0
Diga Sud Lido	28	8,45	230,5	28	15,0	110,0	120,5	28	15,0	110,0	28	21,15	211,5	101,5
Punta della Salute	28	9,40	228,5	28	16,20	122,0	106,5	28	16,20	122,0	28	22,30	211,5	89,5
Porto Industriale di Marghera	28	9,55	233,0	28	16,50	120,0	113,0	28	16,50	120,0	28	22,45	214,0	94,0
Pagliaga	28	10,50	229,0	28	17,50	146,5	82,5	14	5,20	140,0	14	11,50	215,0	75,0
Conche	28	10,0	250,0	28	17,0	144,0	106,0	14	4,15	143,0	14	11,10	237,0	94,0
Brondolo	28	9,0	241,0	28	15,50	130,0	111,0	28	15,50	130,0	28	21,25	223,0	93,0

TABELLA VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO giorno	LIVELLO MASSIMO ora	LIVELLO MASSIMO altezza cm.	LIVELLO MINIMO giorno	LIVELLO MINIMO ora	LIVELLO MINIMO altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	28	8,0	234,0	1	16,30	97,0	137,0
Marano Lagunare	15	10,10	248,5	1	17,20	99,5	149,0
S. Felice di Chioggia	28	9,0	230,0	1	17,0	108,0	122,0
Trieste	15	9,20	243,0	1	16,30	96,0	147,0
Ancona	8	9,15	212,5	1	18,40	127,0	85,5
Viesti	29	3,10	189,0	1	22,20	124,0	65,0
Diga Sud Lido	28	8,45	230,5	1	16,35	97,0	133,5
Punta della Salute	28	9,40	228,5	1	17,40	107,0	121,5
Porto Industriale di Marghera	28	9,55	233,0	1	18,10	103,5	129,5
Pagliaga	28	10,50	229,0	1	17,45	132,0	97,0
Conche	16	11,35	255,0	1	18,50	132,0	123,0
Brondolo	16	10,35	242,0	1	17,45	113,0	129,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea: ora	altezza di marea sul m.l.m.	Torbidità gr. per mc.: in superficie	a m. 1	a m. 2	Temperatura	Durante il riflusso: ora	altezza di marea sul m.l.m.	Torbidità gr. per mc.: in superficie	a m. 1	a m. 2	Temperatura	Durante la bassa marea: ora	altezza di marea sul m.l.m.	Torbidità gr. per mc.: in superficie	a m. 1	a m. 2	Temperatura	Durante il flusso: ora	altezza di marea sul m.l.m.	Torbidità gr. per mc.: in superficie	a m. 1	a m. 2	Temperatura
1	10,45	211,0	...	6	2	23,0	14,0	128,5	...	20	21	23,5	17,15	119,0	...	17	16	23,5	20,15	158,0	...	5	10	24,0
2	11,0	206,0	3	...	...	24,0	14,30	149,0	18	...	...	24,0	17,45	109,0	7	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...
3	11,30	210,5	11	...	...	23,0	15,0	158,0	6	...	...	23,0	18,30	128,0	6	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...
4	12,0	208,5	3	...	...	22,5	15,30	168,0	12	...	...	22,5	19,15	138,0	7	...	...	21,5	...	...	...	...	...	...
10	8,45	215,0	9	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	9,0	209,0	16	...	...	19,5	12,15	158,0	17	...	...	19,5	15,15	137,0	14	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
12	9,15	202,5	2	...	...	19,0	12,30	153,0	6	...	...	19,5	15,45	133,0	6	...	...	19,5	...	...	...	...	...	...
13	9,30	202,5	...	8	13	19,0	12,45	152,0	...	5	5	19,5	16,0	127,5	...	4	6	19,0	18,45	166,5	...	7	2	19,0
14	10,0	203,0	...	1	0	19,0	13,15	157,0	...	3	2	19,5	16,30	127,0	...	4	3	19,0	19,30	177,5	...	3	2	19,0
15	10,15	225,0	...	3	2	18,5	13,30	158,0	...	2	4	18,5	17,0	128,0	...	22	23	18,5	20,0	178,0	...	13	27	18,5
16	10,30	220,0	2	...	...	18,5	14,0	160,0	10	...	...	18,5	17,15	130,0	3	...	...	17,5	...	...	...	...	...	...
17	10,45	204,5	10	...	...	18,0	14,15	153,5	16	...	...	18,5	17,45	127,0	9	...	...	17,0	...	...	...	...	...	...
18	11,0	197,5	8	...	...	18,0	14,30	150,5	10	...	...	18,0	18,15	130,0	8	...	...	17,5	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,0	143,0	5	...	...	17,0	...	...	...	...	...	...
25	7,45	203,5	2	...	...	17,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	8,15	200,0	19	...	...	16,0	11,30	153,0	32	...	...	16,0	14,45	135,0	4	...	...	17,0	...	...	...	...	...	...
27	8,45	217,5	7	...	...	17,0	12,15	151,0	12	...	...	17,0	15,15	127,0	11	...	...	17,0	...	...	...	...	...	...
28	9,15	226,0	...	11	18	16,0	12,30	145,0	...	21	15	16,0	15,45	117,0	...	14	20	15,5	18,45	176,0	...	34	11	15,5
29	9,30	218,0	...	6	3	15,5	13,0	142,5	...	15	17	16,0	16,30	120,0	...	16	13	15,0	19,30	177,0	...	18	15	15,0
30	10,0	210,0	...	11	10	15,5	13,30	140,0	...	10	18	16,0	17,0	113,0	...	7	10	15,0	20,15	177,0	...	14	11	14,5
31	10,30	210,0	17	...	...	16,0	14,0	145,0	13	...	...	16,0	17,45	123,0	7	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
ⓥ	il 13	12,45	152,0	19,93	34,92	19,5
	14	15	20,0	16,73	30,23	18,5
●	il 29	19,30	177,0	17,61	31,82	15,0
	29	30	10,0	18,89	34,13	15,5

AVVERTENZA — Le altezze di marea riguardano la stazione mareografica di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XI.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »,** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia pioviggiosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⎓ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏢ Rugiada. - ⌁ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ⅂ Vento forte. - ⅁ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ◖ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' e p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15,7	7,2	7,8	I Q.	(*) —	4	
2	16,0	7,2	3,6	NNE	—	2	
3	17,0	8,0	2,7	NNE	—	5	
4	18,4	9,0	2,1	NW	—	0	
5	22,4	12,1	2,8	IV Q.	—	0	
6	17,2	10,6	11,5	I Q.	—	3	
7	15,4	9,7	8,5	ENE	1,0	5	● n″
8	18,4	12,7	2,5	NNE	4,4	10	● n′ p
9	21,4	14,4	3,2	NNE	0,8	9	● n′
10	17,4	12,7	4,9	ENE	20,7	9	● a p n″
Media I. decade	17,9	10,4	5,0		26,9	4,7	
11	19,4	13,6	5,0	N	(*) 7,8	6	● n′ a
12	14,2	11,8	7,0	N	7,4	10	● n′ a p
13	13,6	10,0	19,2	NNE	—	6	
14	12,2	8,7	19,6	ENE	—	0	
15	9,6	4,6	8,1	E	—	0	
16	12,7	1,0	4,0	N	—	0	
17	9,6	2,7	6,5	I Q.	—	0	
18	10,8	1,8	5,6	N	—	0	
19	12,2	2,4	4,2	N	—	6	
20	13,7	7,2	2,2	NE	1,2	10	● p n″ ≡ p
Media II. decade	12,8	6,4	8,1		16,4	3,5	
21	14,3	10,2	3,2	NNE	(*) 79,4	9	● n′ a p n″
22	13,7	9,9	8,8	ENE	12,6	10	● n′ a p n″
23	14,4	9,6	1,7	WNW	1,0	9	● n′
24	15,2	11,2	2,8	I Q.	—	7	
25	16,0	10,0	2,9	NE	—	4	
26	15,7	11,4	2,0	NE	—	7	
27	13,7	11,8	3,7	ORIEN.	21,3	10	● a p n″
28	14,8	11,2	4,6	NNE	27,2	8	● a p n″
29	15,0	10,1	5,5	NNE	2,8	9	● n′ n″
30	13,8	11,6	1,9	WNW	4,7	10	● n′ a n″
Media III. decade	14,7	10,7	3,6		149,0	8,3	
Media mensile	15,1	9,2	5,6		192,3	5,6	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	15,0	8,0	69	—	CALMA	—	2	
»	15,0	6,0	53	—	CALMA	—	5	
»	16,0	6,0	69	0,1	NW	—	2	
»	16,0	8,4	72	3,3	NW	—	0	
»	17,0	10,2	77	1,2	NW	—	0	
»	18,0	10,2	69	1,4	ENE	—	1	
»	19,0	10,0	79	2,6	ENE	—	3	
»	19,0	10,6	83	0,4	S	0,6	6	● n″
»	19,0	13,0	81	1,2	E	—	10	
»	17,0	14,0	84	7,8	ENE	55,4	9	● p n″
»	17,1	9,6	73	1,8		56,0	3,8	
»	18,5	14,0	76	4,5	E	20,0	7	● n′ a
»	15,5	13,0	65	14,3	ENE	—	10	
»	13,0	10,0	72	27,6	ENE	—	7	
»	13,0	9,6	64	20,3	NE	—	1	
»	11,0	6,8	49	14,5	ENE	—	0	
»	11,0	2,0	67	9,0	N	—	0	
»	9,0	4,5	77	15,5	ENE	—	1	
»	10,0	3,0	70	5,4	ESE	—	0	
»	10,0	4,0	78	3,0	ENE	—	10	
»	12,2	7,0	79	7,3	E	0,4	10	● p
»	12,3	7,4	70	12,1		20,4	4,6	
»	14,0	11,0	89	16,6	E	48,2	10	●
»	15,3	14,0	92	18,9	SSE	14,4	10	● n′ a p
»	14,0	11,0	88	6,2	WNW	—	6	
»	15,0	10,0	90	6,8	NNW	3,8	6	● n′
»	14,2	8,0	75	4,7	ESE	—	4	
»	16,0	9,0	89	4,8	ESE	2,4	6	● a n″
»	14,0	10,0	91	2,4	NNE	0,4	9	● n′
»	15,0	10,0	81	9,7	ESE	11,2	8	● n′ n″
»	15,3	11,0	77	8,1	E	—	5	
»	14,0	11,0	78	6,9	ENE	1,8	3	● a n″
»	14,7	10,5	85	8,5		82,2	6,7	
»	14,7	9,2	76	7,5		158,6	5,0	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
13,1	1,9	76	CALMA	—	3	V
13,5	- 0,7	78	CALMA	0,4	4	● n′ V
14,3	0,4	89	CALMA	—	3	V ⊿
15,7	2,6	85	CALMA	—	0	⊿
20,0	3,5	86	CALMA	0,2	0	● n′ ⊿
16,6	1,8	86	S	0,2	3	● n′ ≡ n′ a
13,6	3,4	84	CALMA	—	9	≡ n′
16,6	9,5	96	CALMA	2,0	7	● n′
16,9	8,9	87	SE	0,2	8	● n′
16,7	11,8	87	VARIO	28,2	9	● p n″
15,7	4,3	85		31,2	4,3	
16,9	8,5	85	S	39,6	5	● n′ a ≳ n′
12,6	5,7	87	E	0,6	10	● n′ p
12,4	7,7	62	SE	—	5	
13,0	4,3	69	SSE	—	0	
11,0	- 1,4	77	CALMA	—	0	V
9,5	- 3,3	87	CALMA	0,2	0	● a V
8,5	- 2,9	84	CALMA	0,2	0	● a V
9,3	- 4,8	83	CALMA	0,2	0	● a V
7,9	- 3,9	94	CALMA	—	9	
12,6	3,3	93	CALMA	0,2	10	● p
11,3	1,3	82		41,0	3,9	
11,7	8,3	96	SE	18,6	9	● a p n″
12,2	10,4	95	VARIO	69,2	10	●
11,9	8,3	96	CALMA	1,8	8	● n′ n″
12,1	6,2	97	CALMA	0,6	7	● n′ ≡ n′ a
13,1	3,1	91	CALMA	0,2	3	● n′ ≡ n′ a
13,5	5,6	92	CALMA	—	4	≡ n′ a
12,7	5,6	100	CALMA	2,2	8	● n′ ≡ n′ a
12,6	9,4	94	CALMA	31,4	8	● n′ a n″
14,5	6,6	90	CALMA	0,6	4	●
12,5	6,6	93	CALMA	1,2	10	● ≡ n′
12,7	7,0	94		125,8	6,8	
13,6	4,2	87		198,0	5,0	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,5	7,0	IV Q.	—	3	
2	14,5	5,0	W	—	0	
3	15,0	7,3	II Q.	—	1	
4	14,5	7,3	WNW	—	0	
5	15,3	9,0	W	—	0	
6	17,5	9,4	VARIO	—	4	
7	16,0	9,0	II Q.	0,8	6	● n″
8	18,5	9,9	I Q.	3,0	5	● n′
9	18,8	13,0	CALMA	—	9	
10	19,0	14,0	E	22,6	8	● p n″ K p
Media I. decade	16,4	9,1		26,4	3,6	
11	18,0	12,8	II Q.	16,8	9	● n′ a
12	15,0	12,8	NE	0,6	10	● p
13	14,0	9,5	NE	—	5	
14	14,4	8,0	N	—	0	
15	11,5	5,4	IV Q.	—	0	
16	10,2	2,0	I Q.	—	0	
17	11,0	4,1	I Q.	—	1	
18	10,0	0,1	I Q.	—	1	
19	10,0	2,7	CALMA	—	10	
20	12,2	7,2	CALMA	0,8	10	● n″
Media II. decade	12,6	6,5		18,2	4,6	
21	13,8	10,5	E	24,6	10	●
22	14,0	11,1	E	18,8	10	● n′ a
23	13,8	10,3	CALMA	—	9	
24	14,0	10,3	VARIO	—	10	
25	13,4	7,5	E	—	4	
26	13,5	8,1	CALMA	—	0	
27	13,5	10,0	SW	—	1	
28	15,2	10,8	SSW	10,0	9	● n″ ≷ n″
29	14,8	10,0	E	0,8	9	● n′
30	13,5	10,0	VARIO	4,0	9	● a
Media III. decade	14,0	9,9		58,2	7,1	
Media mensile	14,3	8,5		102,8	5,1	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relative: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Vento preval.: Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Velocità mass.: Direzione da	Velocità mass.: Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57,6	9,8	12,3	7,7	60	5,8	E	9	27	E	3	—	3	
2	67,3	10,9	13,8	8,4	38	7,0	II Q.	17	13	E	8	—	4	
3	72,0	10,7	14,1	8,2	61	4,0	SSE	11	8	SSE	5	—	2	≡ a
4	70,5	10,8	14,1	8,3	65	2,4	II Q.	14	6	SSE	6	—	0	≡ a
5	67,0	11,7	15,1	9,0	78	1,3	II Q.	11	4	SE	3	—	0	
6	62,7	13,0	15,7	10,4	47	26,4	ENE	13	53	ENE	11	—	4	≷
7	61,5	11,7	14,9	9,6	59	18,5	ENE	15	39	ENE	2	0,3	10	● p ≷
8	63,3	14,4	17,0	12,0	80	5,0	II Q.	16	14	WNW	15	0,7	10	● n′
9	63,8	14,9	18,3	12,5	74	4,9	E	9	14	E	22	—	8	
10	63,4	14,0	17,2	11,8	69	21,0	E	13	32	E	10	22,5	10	● p n″
Media I. decade	64,9	12,2	15,3	9,8	63	9,6						23,5	5,1	
11	64,0	13,6	15,6	12,6	64	21,5	ENE	15	32	ENE	21	5,5	7	● n′ a
12	63,8	12,9	14,1	10,8	61	40,6	ENE	18	78	ENE	24	1,1	10	● p ≷
13	64,8	10,0	10,8	8,8	43	75,0	ENE	24	84	ENE	6	—	9	≷
14	69,8	9,1	10,4	7,5	46	61,7	ENE	24	75	ENE	2	—	0	≷
15	67,1	6,3	8,8	3,8	38	35,0	ENE	14	56	ENE	3	—	0	≷ n′ a
16	62,2	6,0	8,9	2,8	45	9,8	E	9	34	E	24	—	0	≷
17	62,7	4,9	6,8	3,6	48	39,3	ENE	13	50	ENE	18	—	0	≷ n′ a p n″
18	65,4	5,8	9,7	3,3	40	21,1	E	15	35	E	2	—	0	≷
19	67,0	6,8	9,3	4,4	58	8,7	E	18	18	E	4	—	9	
20	65,6	9,8	11,7	7,6	67	3,3	ESE	9	9	NE	15	0,7	10	● n″ ≡ a
Media II. decade	65,2	8,5	10,6	6,5	51	31,6						7,3	4,5	
21	60,4	11,7	15,0	10,0	82	11,5	E	13	36	E	24	23,1	10	● n′ p n″ ≷
22	55,2	11,3	12,4	10,3	73	26,0	E	21	45	ENE	17	36,2	10	● n′ a p n″ ≷
23	57,1	11,3	12,6	10,6	89	4,1	SE	9	13	WNW	14	0,5	10	● n′
24	56,9	11,4	12,8	9,2	90	2,4	ESE	5	7	NW	13	—	10	
25	60,6	9,9	12,0	8,0	72	3,2	II Q.	16	8	NNW	15	—	7	
26	64,3	10,9	13,1	8,9	81	1,2	SSE	7	3	N	14	—	7	∞ n′ a
27	61,0	12,1	13,7	10,9	88	1,5	IV Q.	7	9	W	17	0,9	10	● n′
28	61,1	12,3	14,1	10,7	75	6,9	E	13	15	E	24	7,1	10	● n′ p n″
29	70,8	11,2	12,7	9,7	67	18,3	ENE	13	33	ENE	5	1,2	7	● n′ p ⌒ a ≷
30	70,0	11,9	13,5	10,6	84	0,6	II Q.	8	3	SSE	7	2,5	10	● p ≡ a
Media III. decade	61,7	11,4	13,2	9,9	80	7,6						71,5	9,1	
Media mensile	63,9	10,7	13,0	8,7	65	16,3						102,3	6,2	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperature dell'aria in centigradi: Massima	Temperature dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,0	2,0	SETT.	—	1	V
2	12,5	2,0	NE	—	1	V
3	12,0	1,2	NE	—	6	V
4	16,0	2,6	VARIO	—	2	V
5	15,0	3,8	NE	—	1	V
6	15,8	4,5	SETT.	—	3	
7	10,0	3,5	CALMA	—	10	
8	8,9	6,5	CALMA	9,4	10	●
9	14,2	7,3	NE	1,8	8	● n′
10	11,0	8,7	CALMA	2,6	10	● n′ a n″
Media I. decade	13,0	4,2		13,8	5,2	
11	11,6	8,9	CALMA	8,8	9	● n′ a n″
12	12,8	7,7	VARIO	0,2	8	≡
13	11,1	7,9	CALMA	—	9	
14	13,4	3,5	CALMA	—	1	
15	10,9	2,0	CALMA	—	0	V
16	10,0	1,5	N	—	0	V
17	10,3	− 0,8	CALMA	—	0	V
18	9,6	− 0,2	CALMA	—	0	V
19	7,4	− 1,0	CALMA	0,2	9	V
20	6,5	4,0	NE	—	10	
Media II. decade	10,4	3,4		9,2	4,6	
21	9,3	5,0	NE	5,6	10	● p n″
22	9,0	6,1	NE	10,0	10	● n′ a p
23	9,9	5,1	CALMA	0,6	8	● n″
24	12,4	4,8	CALMA	—	2	
25	14,2	3,1	SETT.	—	3	
26	14,2	4,9	CALMA	—	0	
27	8,0	2,0	NE	0,8	9	● a n″
28	7,4	6,0	SETT.	10,4	9	● n′ a
29	9,8	5,7	NE	—	8	
30	9,7	6,4	SETT.	0,2	9	● n′ p
Media III. decade	10,4	5,1		28,2	6,8	
Media mensile	11,3	4,2		51,2	5,5	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Est da Roma 0° 47'
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8,1	14,3	2,6	59	10,4	NNE	10	24	NNE	22	—	1	
2	8,5	15,0	3,0	56	10,8	NNE	7	30	NNE	1	—	2	
3	8,5	15,5	3,3	68	8,6	NNE	7	20	NNE	6	—	3	
4	10,1	16,3	6,0	72	5,1	NNE	11	24	NNE	5	—	1	
5	13,4	19,6	7,2	68	9,3	NNE	9	20	NNE	6	—	0	
6	11,6	16,3	8,7	67	23,7	ENE	10	40	ESE	12	—	3	
7	9,3	10,5	8,3	77	20,4	ENE	10	40	ESE	3	0,8	10	● a p n'
8	10,8	13,5	9,1	88	13,3	ENE	7	18	ESE	17	9,0	10	● n' a n"
9	13,7	18,0	10,5	73	11,4	I Q.	21	24	NNE	24	—	3	
10	14,0	16,3	12,3	68	20,8	ENE	15	30	ENE	14	5,4	9	● n'
Media I. decade	10,7	15,5	7,1	70	13,4						15,2	4,2	
11	13,3	16,2	11,3	73	19,9	ENE	15	36	ENE	6	21,8	4	● n'
12	11,5	12,7	9,7	78	17,7	ENE	12	40	ENE	24	10,0	8	● a p
13	11,3	14,3	9,3	53	23,9	ORIEN.	18	50	ESE	5	—	7	
14	9,5	12,6	4,7	55	41,1	ENE	17	60	ESE	14	—	1	
15	6,2	9,3	2,5	60	26,7	ESE	12	50	ESE	2	—	0	
16	4,6	8,9	1,1	69	7,0	I Q.	15	16	E	3	—	0	
17	4,3	7,3	0,7	67	21,9	ENE	10	40	ESE	16	—	0	
18	4,2	8,4	0,6	66	4,1	E	6	14	NNE	23	—	0	
19	4,5	7,8	1,7	62	10,9	ORIEN.	18	22	NNE	2	—	5	
20	7,1	9,8	4,2	73	9,2	N	13	16	N	22	—	10	
Media II. decade	7,7	10,8	4,7	66	18,2						31,8	3,5	
21	10,2	13,3	7,6	80	12,4	N	8	22	ESE	16	18,4	10	● p n'
22	9,1	10,1	7,1	92	17,1	NNE	11	26	ENE	7	84,4	10	●
23	8,1	8,8	7,2	92	8,4	E	9	20	ESE	3	0,6	9	● a p
24	9,2	11,1	7,2	90	5,8	ESE	5	14	N	24	—	10	
25	8,5	12,3	5,7	79	8,3	NNE	6	16	E	3	0,2	0	● n'
26	10,5	14,8	7,7	80	8,8	NNE	11	20	NNE	6	—	7	
27	10,7	12,5	9,1	87	7,5	SE	8	18	N	4	0,2	10	● p
28	10,1	12,1	9,1	87	16,1	NNE	11	26	NNE	17	18,2	10	●
29	9,6	11,6	8,0	73	16,8	I Q.	18	30	ENE	7	2,4	6	● n'
30	10,1	13,9	7,1	79	7,2	NNE	7	16	NNE	9	—	7	
Media III. decade	9,6	12,1	7,6	84	10,8						124,4	7,9	
Media mensile	9,3	12,8	6,5	73	14,1						171,4	5,2	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°: Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
58,3	9,7	14,6	6,1	77	7,0	NNW	6	12	NNW	22	—	0	
67,7	10,6	15,7	6,1	72	10,8	NNE	10	18	NNE	9	—	7	
72,5	9,7	15,1	6,1	73	7,6	IV Q.	10	12	WSW	21	—	3	
71,2	9,6	15,2	5,6	82	4,5	NNW	7	10	WNW	24	—	0	
67,9	11,3	17,5	7,7	80	8,8	WNW	15	16	WNW	7	—	0	
64,0	11,5	17,7	7,2	76	13,9	I Q.	15	22	NE	15	0 2	5	● n'
62,2	10,0	11,7	9,0	80	18,3	NNE	18	28	NE	6	0,8	10	● n' a
63,8	11,7	14,2	9,6	87	12,6	NNE	22	16	NNE	13	0,2	10	● n'
64,2	13,8	16,1	11,4	83	13,6	NNE	17	18	NNE	6	—	10	
63,5	13,1	15,6	11,6	86	20,4	NE	13	32	NE	21	23,8	10	● n' p n" K n'
65,5	11,0	13,3	8,0	80	11,8						25,0	5,5	
64,2	13,1	16,2	11,3	83	19,1	NNE	13	34	NE	6	22,0	8	● n' K n"
64,8	12,0	13,0	10,6	84	17,4	NNE	16	32	ENE	18	2,0	10	● n' a p
66,8	11,4	12,6	10,3	60	41,6	ENE	13	50	ENE	14	—	9	
71,0	10,2	12,4	7,7	63	33,8	ENE	15	48	ENE	9	—	0	
68,3	7,3	10,3	3,9	64	16,0	NNE	15	24	NNE	9	—	0	
63,5	5,4	9,8	2,5	77	7,1	IV Q.	13	14	NNE	1	—	0	V
64,0	5,8	9,7	3,5	74	15,2	NNE	12	26	ENE	20	0,2	0	● n' V
66,9	4,9	8,9	2,6	77	11,5	NNE	11	16	WSW	19	—	1	V
68,3	4,7	6,3	2,3	84	9,7	IV Q.	23	14	NNW	13	—	10	≡ a p
66,6	7,8	9,8	5,9	74	10,6	NNE	16	14	NNW	21	1,6	10	● p n"
66,4	8,3	10,9	6,1	74	18,2						25,8	4,8	
61,1	9,4	10,9	7,9	88	17,6	NNE	21	34	NE	21	4,8	10	● a p n"
56,0	10,0	10,5	9,8	92	22,5	NNE	18	28	NNE	8	32,0	10	● n' a p n"
57,8	10,2	12,7	8,7	90	6,3	SETT.	14	14	SW	3	—	10	≡ a
57,7	9,5	10,8	7,5	88	9,4	WNW	8	16	WNW	15	0,2	10	● n' ≡ a p
61,3	7,2	7,8	5,5	93	7,3	WSW	7	12	WSW	5	—	9	≡
64,9	8,3	13,2	6,1	88	7,1	WNW	6	14	NNW	4	0,2	7	● n' ≡
61,8	8,7	11,0	7,4	90	8,5	WSW	9	14	WSW	20	0,2	10	● n' ≡ a
61,4	10,3	11,7	9,3	91	11,8	NNE	11	22	NE	24	13,6	10	● n' p n"
70,7	10,2	12,1	9,2	77	14,8	NNE	11	22	NE	3	1,6	7	● n'
70,5	10,5	12,3	9,2	81	8,3	I Q.	20	14	N	23	—	9	
62,3	9,4	11,3	8,1	88	11,4						52,6	9,2	
64,7	9,6	12,5	7,4	81	13,8						103,4	6,5	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15,0	1,1	83	VARIO	7,0	—	1	V △
2	16,1	− 0,2	81	VARIO	3,5	—	6	V
3	17,0	2,2	84	WNW	5,1	—	3	V
4	17,5	2,3	86	WNW	2,6	—	1	
5	21,1	2,5	86	WNW	3,6	—	0	
6	18,9	3,4	86	WNW	5,7	—	5	
7	10,5	6,0	84	ENE	8,6	1,2	10	● a n″ △
8	13,6	8,5	95	SETT.	0,9	6,4	10	● n′ a
9	19,0	10,0	89	NNE	2,2	1,2	9	● n′
10	19,0	11,2	81	NNE	18,2	14,2	10	● p n″
Media I. decade	16,8	4,7	86		4,9	23,0	5,5	
11	18,2	7,5	90	NNE	9,3	22,6	7	● n′ a p
12	14,5	6,5	92	VARIO	4,4	4,6	9	● n′ a p
13	17,2	6,6	70	I Q.	10,3	—	5	△
14	12,4	4,8	70	ENE	8,8	—	3	
15	11,8	− 0,8	82	VARIO	2,4	—	0	V
16	11,9	− 2,5	86	WSW	0,7	—	0	V
17	11,4	− 1,5	81	ENE	5,0	—	0	V
18	9,9	− 2,9	86	VARIO	2,8	—	0	V
19	8,3	− 2,9	85	WSW	0,5	—	10	V ∞ ⊖
20	10,3	3,3	81	NNW	1,6	—	10	gocce ∞ 〓
Media II. decade	12,6	1,8	82		4,6	27,2	4,4	
21	12,2	7,0	89	NNW	6,7	15,8	10	● n′ p n″
22	11,5	8,8	95	NNE	7,8	29,0	10	●
23	11,0	6,5	96	NE	1,3	—	10	〓 ∞
24	14,4	3,6	93	NW	2,3	—	5	〓 △ ∞
25	14,6	2,6	92	NNW	2,2	—	1	∞ △
26	15,6	2,4	89	VARIO	3,1	—	6	∞ △
27	14,9	5,9	88	VARIO	1,6	1,8	9	● n″ △ ∞
28	11,2	9,0	93	NNW	7,4	24,4	10	● n′ p n″
29	13,4	7,2	86	NE	4,6	2,6	9	● n′
30	15,6	6,2	89	W	1,5	—	9	△
Media III. decade	13,4	5,9	91		3,8	73,6	7,9	
Media mensile	14,3	4,1	86		4,4	123,8	5,9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
5,3	13,3	0,0	67	S	0,2	0	● n″
5,7	13,0	0,0	68	III Q.	—	1	
5,9	12,0	1,0	77	W	—	2	
7,6	15,7	2,0	75	W	—	0	
8,2	16,1	2,9	80	W	—	0	
7,3	15,3	2,8	80	IV Q.	—	3	
6,6	8,8	5,4	89	W	0,6	9	● p n″
7,3	8,5	6,3	91	N	8,2	8	● n′ a 〓
9,6	15,5	6,8	85	IV Q.	—	7	
9,9	12,7	8,6	87	NE	1,0	7	● a n″
7,3	13,1	3,6	80		10,0	3,7	
9,7	12,0	6,2	91	IV Q.	17,0	9	● n′ a p ⌒ p
6,9	8,1	4,0	91	N	2,2	7	● p 〓
8,4	11,0	5,8	87	N	0,2	6	● n′
7,2	13,3	4,0	80	N	—	2	
5,0	11,0	1,6	83	N	—	0	
1,2	5,7	− 1,1	89	N	0,2	0	● a V 〓 a
2,1	9,4	− 2,0	77	N	0,2	0	● a V
1,5	8,6	− 3,0	82	N	0,2	0	● a V
0,9	4,0	− 2,2	85	N	0,2	5	● a V
3,5	5,0	1,9	86	VARIO	—	9	〓 a
4,6	8,8	1,5	85		20,2	3,8	
5,3	7,0	3,8	89	NW	9,0	9	● p n″
6,4	7,4	5,0	90	N	14,2	9	● 〓
7,6	10,4	5,4	81	N	—	7	
7,5	13,0	3,4	77	N	—	4	
5,2	10,4	2,0	88	IV Q.	—	1	
5,9	12,0	1,2	89	N	—	1	
6,0	10,0	2,0	88	N	0,6	3	● n″
6,0	6,4	5,5	96	N	24,2	9	●
6,6	9,0	5,2	94	VARIO	1,2	7	● n′
6,6	10,3	4,7	90	IV Q.	—	5	
6,3	9,6	3,8	88		49,2	5,5	
6,1	10,5	3,0	84		79,4	4,3	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Altezza barom. ridotta 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	8,3	13,5	3,4	74	3,3	NW	0,4	1	● n′ 〓 n′ a
»	8,1	13,4	2,4	58	0,5	NW	—	4	〓 n′ a
»	8,5	13,9	3,8	71	3,7	NW	—	3	〓 n′ a 〓 n″
»	8,5	14,0	3,9	79	3,4	OCCID.	—	2	〓 n′ a n″ ∞ p
»	10,1	16,4	5,1	80	4,0	IV Q.	—	0	〓 n′ a 〓 n″
»	9,9	15,8	4,9	79	4,5	IV Q.	—	3	〓 n′ a n″ ∞ p
»	8,9	10,4	6,4	82	3,0	NE	0,4	10	● n″ 〓 n′ a 〓 p
»	10,4	12,3	8,9	91	3,0	IV Q.	3,4	10	● n′ a 〓 n′ a n″
»	13,4	16,4	11,1	83	6,8	NE	2,4	9	● n′
»	13,0	14,5	11,9	87	11,7	NE	33,1	10	● 〓 n′ a
»	9,9	14,1	6,2	78	4,4		39,7	5,2	
»	12,8	14,6	11,4	88	4,0	N	30,1	9	● n′ a p ∞ p
»	11,4	13,9	8,9	87	2,4	I Q.	3,4	8	● p n″ 〓 n′ a ∞ n″
»	11,2	14,2	8,9	68	9,1	I Q.	—	8	〓 n′ a
»	10,5	13,4	7,8	64	6,8	NE	—	1	
»	6,7	10,0	2,8	75	2,5	NW	—	0	〓 n′ a n″ ∞ p
»	4,6	9,0	1,4	84	0,1	NW	—	0	〓 n′ a V
»	4,5	8,8	1,2	79	0,8	NW	—	0	〓 n′ a V ⌙
»	5,7	7,3	0,8	84	4,8	SW	—	3	〓 n′ a n″ V
»	3,7	6,0	1,0	84	—	CALMA	0,2	9	● a 〓 n′ a 〓 n″
»	7,3	9,4	5,4	73	1,3	N	0,1	10	● n″ 〓 n′ a ∞ p
»	7,6	10,7	5,0	79	3,2		33,8	4,8	
»	9,2	10,7	7,7	84	6,5	N	15,7	10	● n′ p n″ 〓 n′ a
»	10,2	10,6	9,9	91	2,3	N	16,6	10	● n′ a p 〓 n′ a
»	9,3	10,4	7,8	91	0,1	I Q.	—	10	gocce n′
»	8,8	10,1	5,2	89	4,0	W	—	7	〓
»	7,1	10,9	4,4	86	2,9	W	0,3	3	● n′ 〓 n′ a 〓 p n″
»	7,9	12,0	3,9	82	2,1	W	—	4	〓 n′ a
»	8,6	10,5	6,4	87	3,8	W	2,3	5	● 〓 n′ a ∞ p
»	9,2	9,9	8,8	91	2,2	N	26,0	9	● 〓
»	10,1	12,4	8,8	77	1,8	I Q.	2,2	7	● n′ 〓 n′ a
»	10,4	11,9	9,1	80	2,1	SW	0,6	10	● n″
»	9,1	10,9	7,2	86	2,8		63,7	7,5	
»	8,9	11,9	6,1	81	3,5		137,3	5,8	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8,2	12,6	4,3	77	11,2	I Q.	13	24	NNW	5	—	0	
2	8,9	13,9	3,4	67	13,8	I Q.	18	34	ESE	8	—	6	▷
3	9,0	14,2	4,4	76	10,3	MERID.	12	24	SSE	1	—	3	▷
4	9,3	14,2	5,3	82	6,5	NE	5	24	NNE	24	—	2	
5	10,5	17,5	5,1	84	10,0	WNW	7	34	NNE	21	—	0	
6	10,8	16,0	6,2	79	16,6	NNE	10	40	SSE	18	—	3	
7	9,1	10,3	7,9	88	24,2	NNE	13	56	ESE	1	1,0	9	● n' a
8	11,0	13,5	9,0	99	2,03	NE	14	28	SE	7	1,0	9	● n' a
9	13,6	16,7	11,3	87	21,4	I Q.	24	34	ESE	19	0,4	7	● n' n"
10	13,5	16,3	12,0	87	28,9	ENE	22	40	SSE	22	11,6	9	● n' a p n"
Media I. decade	10,3	14,5	6,9	83	16,3						14,0	4,8	
11	12,3	15,7	11,3	90	29,3	ENE	11	50	SSE	1	25,1	8	● n' a p T p
12	11,7	13,4	9,6	91	21,3	NNE	14	36	ESE	3	3,3	8	● a p
13	11,1	13,7	9,2	62	27,9	ENE	22	52	SSE	16	—	5	
14	9,7	13,5	5,5	64	25,7	ENE	16	44	SSE	9	—	1	
15	6,2	9,7	3,1	69	16,3	NNE	9	32	ESE	6	—	0	V
16	4,7	8,8	0,9	82	5,9	NE	6	24	SE	3	—	0	V ⌙
17	4,2	8,7	1,3	78	19,6	ENE	12	32	SSE	5	—	0	V ⌙ ≡
18	3,4	7,3	0,8	81	13,9	I Q.	12	28	SSE	6	—	0	V ⌙
19	2,7	5,9	— 1,1	84	7,0	N	11	22	SE	22	—	10	V ⌙ ≡
20	7,4	9,8	4,8	71	15,9	NNE	13	26	ESE	8	0,2	10	● n"
Media II. decade	7,4	10,7	4,5	77	18,3						28,6	4,2	
21	9,5	11,4	7,2	88	28,5	I Q.	24	50	SSE	19	12,4	10	● n' p n"
22	10,4	10,8	10,0	95	27,7	ENE	15	48	SSE	10	24,4	10	●
23	9,2	9,8	8,4	97	6,6	ENE	12	14	WSW	6	0,2	10	● n' p
24	8,7	10,7	5,4	95	8,8	III Q.	11	20	NNE	22	—	8	
25	6,1	10,7	2,9	97	8,0	III Q.	9	24	NNE	21	0,3	6	● n' n" ≡
26	8,4	12,4	3,6	88	7,0	NE	8	24	SE	24	0,1	9	● n' ≡
27	9,1	11,8	6,6	92	9,7	IV Q.	10	20	ESE	3	0,1	9	● n"
28	9,8	11,2	8,5	95	20,8	ENE	15	34	SSE	9	—	10	● n' a p n"
29	10,2	12,2	8,9	76	20,2	ENE	14	32	SSE	2	15,7	8	● n'
30	10,5	12,8	8,8	80	5,1	I Q.	15	18	ESE	24	—	9	
Media III. decade	9,2	11,4	7,0	90	14,2						53,2	8,9	
Media mensile	9,0	12,2	6,1	83	16,3						95,9	6,0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
8,0	13,0	2,7	79	8,0	WSW	9	14	WSW	11	—	0	
8,8	13,6	3,4	73	5,4	WNW	7	9	W	3	—	5	
9,0	13,7	4,0	83	4,2	III Q.	20	6	WSW	23	—	3	
8,2	13,3	2,8	87	5,5	III Q.	24	9	W	22	—	0	
9,0	15,3	3,1	90	7,7	WSW	22	9	WSW	20	—	0	
8,3	15,0	2,0	91	7,1	WSW	10	14	NNE	23	0,2	4	● n' ≡ n' a
9,8	12,0	8,0	89	10,9	N	15	13	NNE	15	—	7	
10,9	13,1	9,0	95	9,5	NNE	13	14	NNE	7	—	7	
13,1	16,0	11,0	93	8,9	NNE	10	15	NE	23	2,2	9	● n"
12,9	13,8	11,7	96	18,0	NNE	16	23	NNE	23	26,0	10	●
9,8	13,9	5,8	88	8,5						28,4	4,5	
13,1	15,2	11,9	93	14,7	NNE	14	23	NNE	1	5,4	7	● n'
12,0	14,0	10,6	91	10,9	N	12	15	N	12	0,8	9	● a n"
11,2	12,4	10,2	77	20,2	NE	14	31	NE	13	—	5	
9,4	11,7	7,2	80	16,2	NNE	11	27	NNE	12	—	0	V
6,7	9,6	4,3	76	10,3	N	10	17	N	5	—	0	V
5,0	9,0	2,0	83	3,7	IV Q.	13	11	N	7	—	0	V
2,9	8,5	— 1,4	91	1,3	N	4	7	NNW	24	0,2	3	
3,0	5,6	0,8	89	2,0	N	8	8	N	5	—	10	
3,7	5,2	1,9	91	1,0	N	5	6	N	12	—	7	
6,3	8,1	4,1	93	2,1	N	14	10	NNE	12	3,4	10	● p n" ≡
7,3	9,9	5,2	86	8,2						9,8	5,1	
8,7	10,4	6,7	95	12,0	I Q.	24	21	NE	21	7,4	7	● a p
10,0	10,4	9,4	97	10,1	NE	13	19	NE	1	13,4	10	●
10,1	12,9	8,3	94	1,5	IV Q.	5	5	WNW	22	—	»	
8,5	9,4	7,0	96	5,4	WSW	12	10	WSW	14	0,2	10	≡ n' a
7,3	9,8	4,1	94	3,0	WSW	9	7	WSW	2	—	10	≡ n' n
5,3	7,1	3,6	98	1,8	W	7	4	WNW	6	2,6	10	● p n" ≡ n' a n"
6,7	7,9	4,8	98	4,6	III Q.	18	9	WSW	12	—	10	
9,0	10,1	7,5	96	3,5	ORIEN.	24	9	»	23	1,6	10	● a p
9,9	11,7	8,6	87	7,6	ORIEN.	24	10	»	6	—	10	
9,7	10,7	8,9	91	3,5	ORIEN.	24	9	»	4	—	10	
8,6	10,0	6,9	95	5,3						25,2	»	
8,6	11,3	6,0	90	7,3						63,4	»	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	56,6	7,0	14,5	1,8	83	2,8	WNW	7	8	W	14	0,4	0	≡ n′ a
2	66,4	7,3	15,5	0,3	81	2,5	WNW	10	5	WNW	4	—	6	V
3	71,3	7,6	15,8	1,6	82	1,5	WSW	9	4	SW	20	—	3	
4	70,0	7,5	15,5	1,1	83	1,0	III Q.	14	4	W	23	0,1	0	≡ n′ a
5	66,6	9,1	19,8	2,2	85	1,8	WSW	8	5	WSW	20	0,4	0	≡ n′ a
6	62,7	9,5	17,3	1,2	82	4,4	I Q.	12	12	NE	20	—	4	
7	61,0	9,0	11,6	7,8	87	6,1	NNE	12	10	NNE	15	0,7	10	● n′ a n″ .
8	62,6	10,6	13,6	8,7	93	3,6	IV Q.	11	7	N	12	1,2	9	● n″
9	62,9	13,2	16,7	10,2	87	6,3	I Q.	16	9	NE	23	1,5	9	● n″ n″
10	62,1	12,5	14,8	11,0	90	12,1	I Q.	24	19	NE	22	29,8	10	●
Media I. decade	64,2	9,3	15,4	4,6	85	4,2						34,1	5,1	
11	62,9	12,3	15,7	10,5	91	10,4	NE	10	23	NE	3	48,0	9	● n′ a T a
12	63,7	10,8	13,5	7,2	90	4,7	I Q.	16	11	NNE	13	2,1	9	● a p
13	65,8	10,7	14,3	6,4	67	11,8	NE	9	18	NE	9	—	8	
14	70,0	8,7	14,4	5,3	77	6,6	I Q.	24	16	NE	12	—	0	
15	66,9	5,2	11,3	0,3	70	3,4	I Q.	15	10	NE	12	0,2	0	≡ n′ p
16	61,9	3,0	10,0	− 1,5	86	1,0	IV Q.	8	3	WNW	24	0,2	1	n′ p V
17	62,3	3,5	10,4	− 1,9	83	3,7	I Q.	21	9	NE	21	—	0	V
18	65,2	2,3	8,2	− 1,2	87	1,5	IV Q.	16	5	WSW	15	—	3	
19	66,7	1,5	5,9	− 3,1	95	0,6	OCCID.	10	2	WSW	21	—	10	≡ a
20	65,0	9,1	10,6	4,2	84	2,7	IV Q.	16	6	NNE	12	1,5	10	● n″ ≡ a
Media II. decade	65,0	6,5	11,4	2,6	84	4,6						52,0	5,5	
21	59,4	9,0	10,5	7,0	92	8,8	I Q.	16	19	NE	22	10,1	10	● a p n″
22	54,6	10,5	10,8	9,2	94	11,0	NE	10	17	NE	1	26,2	10	●
23	56,3	9,7	12,2	7,1	93	1,6	I Q.	11	6	S	2	0,2	10	≡ n′ a
24	56,3	8,7	11,4	5,0	91	3,9	WSW	10	10	WSW	16	0,4	7	≡ n′ a
25	59,9	6,5	10,8	3,7	94	1,4	III Q.	11	5	N	10	0,5	9	≡ n′ a p
26	63,4	6,9	13,4	1,7	91	1,2	SE	5	4	SE	18	0,4	7	≡ a p
27	60,3	7,8	11,1	4,1	92	1,1	OCCID.	8	9	W	13	2,8	7	● n″ ≡ n′ a
28	60,2	9,4	10,6	8,3	93	3,7	I Q.	15	10	NNE	24	7,1	10	● n′ a p
29	69,4	9,8	12,5	7,9	83	3,8	NNE	10	11	NNE	1	—	8	
30	69,0	10,2	12,7	8,3	86	1,4	NNW	7	3	NNW	24	0,1	10	● a
Media III. decade	60,9	8,8	11,6	6,2	91	3,8						47,8	8,8	
Media mensile	63,4	8,2	12,8	4,4	87	4,2						133,9	6,3	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
707,0	7,8	9,4	5,7	45	18,9	I Q.	10	33	NNE	20	—	1	
716,1	8,4	10,5	6,8	37	9,1	ENE	7	20	NE	9	—	5	
720,4	8,1	10,5	6,4	65	12,8	OCCID.	24	23	WNW	24	—	3	
719,3	9,9	13,2	6,4	55	7,1	IV Q.	16	26	NW	1	—	1	
717,0	13,8	17,0	10,5	29*	4,8	WNW	6	12	WNW	22	—	0	
713,1	11,3	13,7	8,1	53*	19,3	I Q.	15	51	E	23	—	3	ϟ
710,9	6,2	8,1	5,6	93*	19,3	ENE	15	38	ENE	1	0,2	9	● n″ ϟ
712,9	8,0	10,6	5,7	97	15,3	ENE	11	30	ENE	6	2,4	8	● n′ a ≡ n″ a
713,5	9,9	10,2	8,5	93	28,8	ENE	11	52	E	23	1,0	9	● n′ n″ ≡ ϟ
712,5	9,1	10,3	8,4	99	43,6	ENE	13	58	E	1	40,0	10	● ϟ ≡ n′ a T p
714,3	9,3	11,4	7,2	67	17,9						43,6	4,9	
713,5	9,6	10,3	9,2	95	32,2	ENE	14	52	NE	9	21,8	9	● n′ a ϟ
714,0	9,0	10,3	7,5	89	37,0	ENE	13	48	NE	8	3,0	9	● p n″ ϟ
715,0	6,7	8,5	4,9	69	43,6	E	17	62	E	20	—	4	ϟ
718,8	6,0	8,5	3,8	72	32,7	ENE	16	42	ENE	4	—	0	ϟ
715,8	4,1	5,6	2,7	57	19,7	NE	11	33	NE	1	—	0	ϟ
711,1	3,6	5,8	1,8	71	13,7	NNW	7	19	E	23	—	0	V
711,6	4,2	5,8	2,0	65	11,0	E	11	20	E	3	—	0	V
713,9	1,4	2,3	0,2	91	9,0	NW	10	13	NW	7	—	3	
715,1	1,5	2,0	0,0	84	10,8	ENE	9	17	NNE	22	—	10	V ≡ n′ a p
714,1	3,9	5,5	2,0	84	21,0	ENE	15	32	NE	11	2,2	10	● n″
714,3	5,0	6,5	3,4	78	23,1						27,0	4,5	
709,5	6,4	7,6	4,9	94	39,4	ENE	19	53	ENE	17	24,0	10	● n′ p n′ ≡ a p ϟ
705,4	7,4	7,5	7,1	100	48,7	NE	12	54	ENE	11	31,2	10	● n′ a p ≡ ϟ
707,0	7,5	9,4	6,6	100	14,0	WSW	17	23	WSW	4	0,4	10	● a ≡ a p
706,6	5,8	7,5	4,9	100	22,6	IV Q.	17	32	WNW	7	—	10	≡
709,8	6,1	7,5	4,3	88	9,5	I Q.	13	21	E	10	—	8	≡ a p
713,1	7,1	8,5	5,8	90	14,1	I Q.	23	27	ENE	19	—	0	
710,3	7,0	8,6	5,7	95	8,1	I Q.	19	18	E	24	0,6	9	● n″
710,2	6,5	6,8	5,9	100	16,5	ENE	10	29	ENE	24	5,0	10	● n′ a p ≡
718,9	6,2	7,6	4,9	88	25,1	ENE	15	43	ENE	9	0,2	8	● p ϟ
718,8	8,2	9,3	7,6	76	9,6	E	12	19	E	17	0,2	10	● p
711,0	6,8	8,0	5,8	93	20,0						61,6	8,5	
713,2	7,0	8,6	5,5	79	20,3						132,2	6,0	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Long. Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5,8	−4,1	IV Q.	9,2	(*)	4	
2	7,3	−3,8	N	6,0	—	0	
3	8,0	−3,0	IV Q.	4,4	—	2	
4	14,6	0,0	N	6,7	—	0	
5	13,8	1,5	N	8,1	—	0	
6	12,0	1,0	N	8,4	—	3	
7	5,3	−1,4	II Q.	4,7	2,2	10	● p
8	4,9	1,0	SE	1,6	3,3	10	● n' a p
9	9,8	−0,2	N	4,5	—	6	
10	8,2	1,0	IV Q.	5,1	4,7	7	● p
Media I. decade	9,0	−0,8		5,9	10,2	4,2	
11	10,0	3,3	I Q.	4,4	(*) 0,2	7	● a
12	7,2	0,3	N	7,4	—	8	
13	6,4	1,0	VARIO	3,2	—	9	
14	10,0	−2,0	IV Q.	6,2	—	0	
15	9,6	−3,0	N	8,2	—	0	
16	8,8	−3,0	IV Q.	9,0	—	0	
17	9,4	−3,7	N	7,3	—	0	
18	11,8	−3,1	N	8,0	—	0	
19	8,8	−2,0	N	5,3	—	5	
20	5,1	−2,0	IV Q.	1,7	—	10	
Media II. decade	8,6	−1,4		6,7	0,2	3,9	
21	7,2	−1,9	IV Q.	3,3	(*) 3,1	9	● a p
22	4,1	0,8	S	1,4	5,2	10	● n' a p
23	7,1	−1,3	II Q.	2,3	—	6	
24	9,4	−3,0	N	5,5	1,2	1	● △ p
25	10,0	−2,0	N	11,9	→	4	
26	10,2	−0,2	N	9,0	—	0	
27	7,3	−2,1	III Q.	3,0	6,3	10	* p n'
28	3,0	−1,0	S	0,7	9,8	10	* n' a p
29	3,4	−1,9	N	1,1	—	6	
30	7,2	−2,3	SETT.	5,0	—	2	
Media III. decade	6,9	−1,5		4,3	25,6	5,8	
Media mensile	8,2	−1,2		5,6	36,0	4,6	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29' Long. Est da Roma 0° 39'
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
−3	−8	»	10	(*) —	»	
−4	−9	»	10	—	»	
1	−5	»	5	—	»	
4	−3	»	—	—	»	
5	−1	»	—	—	»	
4	−3	»	—	—	»	
3	−4	»	—	—	»	
0	−3	»	5	9,4	»	* n' a
2	−2	»	10	—	»	
3	0	»	10	—	»	
1,5	−3,8			9,4	»	
3	−2	»	15	(*) 5,1	»	*
1	−2	»	15	3,0	»	* △
0	−3	»	10	—	»	
−1	−3	»	10	—	»	
0	−3	»	10	—	»	
2	−3	»	5	—	»	
4	−3	»	5	—	»	
5	−3	»	5	—	»	
6	−3	»	5	—	»	
−1	−4	»	5	—	»	
1,9	−2,9			8,1	»	
0	−3	»	5	(*) 1,3	»	*
0	−3	»	5	1,5	»	*
−1	−4	»	10	4,8	»	*
−2	−5	»	20	—	»	
−3	−6	»	20	—	»	
0	−3	»	20	—	»	
1	−2	»	15	15,0	»	*
−1	−3	»	25		»	*
−3	−5	»	40	—	»	
−2	−4	»	40	—	»	
−1,1	−3,8			22,6	»	
0,8	−3,5			40,1	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
7,6	13,4	3,4	79	6,1	ENE	19	12	ENE	8	—	1	
8,1	14,2	4,0	73	7,9	ENE	17	16	ENE	24	—	2	
8,1	14,2	4,2	82	8,8	ENE	18	16	ENE	7	—	4	
9,3	15,4	5,6	84	4,8	ENE	17	10	ENE	5	—	0	
11,8	18,5	7,3	81	6,8	ENE	18	16	ENE	6	—	0	
10,7	15,8	6,3	82	4,7	ENE	10	10	ENE	5	—	6	
8,1	10,9	5,2	86	4,0	ENE	6	11	ENE	24	1,2	9	● a p
9,9	11,1	8,9	93	10,1	ENE	24	15	ENE	23	13,4	10	●
12,1	16,7	9,8	88	5,9	ENE	20	13	ENE	4	2,4	6	● n'
13,4	17,5	10,9	81	3,7	ESE	9	11	ESE	16	23,0	8	● p n"
9,9	14,8	6,6	83	6,3						40,0	4,6	
12,1	15,4	8,8	86	5,2	ESE	15	14	SE	5	4,2	5	● n' p
9,9	11,3	8,0	91	3,2	I Q.	11	12	SW	23	11,4	10	● a p
11,0	13,0	8,8	64	16,1	E	14	30	ENE	17	—	5	
9,9	13,4	6,1	65	13,1	ESE	15	24	ESE	10	—	1	
5,0	10,6	− 0,3	75	2,8	II Q.	10	7	SSE	16	—	0	
3,4	9,5	− 1,4	82	3,4	NE	9	8	NE	4	—	0	
3,2	8,6	− 1,1	80	5,0	SSE	9	14	SSE	14	—	0	
2,3	8,7	− 2,4	81	2,2	ENE	11	6	ENE	24	—	0	
4,2	8,8	− 0,1	75	5,3	ENE	12	10	ENE	21	—	9	
6,6	8,3	4,6	77	9,3	ENE	24	14	ENE	10	—	10	
6,8	10,8	3,1	78	6,6						15,6	4,0	
9,7	13,4	7,2	90	4,5	ENE	14	10	ENE	11	18,8	10	● n' p n"
9,4	10,1	8,3	94	2,4	SSW	5	12	SSW	19	58,6	10	●
8,3	9,2	7,1	92	4,5	ENE	16	8	ESE	4	5,2	10	● n' p
9,0	11,4	6,1	92	2,7	ENE	11	9	ENE	1	—	9	
8,2	12,6	4,6	86	3,2	ENE	10	10	ENE	7	0,2	4	n'
10,0	14,0	7,7	86	3,8	ENE	12	10	ENE	9	—	8	
10,4	12,5	8,5	90	3,4	ENE	14	8	ENE	3	33,0	9	●
9,7	11,4	8,3	93	4,4	ENE	10	11	ESE	10	2,2	10	● n'
9,7	12,4	8,1	83	3,3	ESE	8	9	ENE	2	—	6	
9,8	12,8	8,1	84	10,3	ENE	24	15	ENE	8	—	7	
9,4	12,0	7,4	89	4,3						118,0	8,3	
8,7	12,5	5,7	83	5,7						173,6	5,6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ore	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35,2	7,4	13,8	3,1	62	6,8	ORIEN.	20	11	ENE	16	—	2	∞
2	43,8	7,4	12,6	3,5	68	4,1	E	6	12	NNE	23	—	2	
3	48,0	6,4	11,0	2,3	85	1,3	ESE	4	9	ENE	1	—	3	V
4	46,4	7,2	14,7	1,9	88	1,3	E	8	4	ENE	18	—	0	V ∞ a p
5	44,0	7,9	14,8	3,3	88	1,3	II Q.	16	3	SSE	12	—	0	V ∞ a
6	39,6	8,0	14,5	4,3	85	1,8	SSE	6	6	E	18	—	3	
7	36,9	5,9	7,6	4,0	92	0,5	ESE	6	3	ESE	21	—	10	=
8	39,3	7,3	8,4	5,9	99	0,5	MERID.	9	2	SSE	9	3,4	10	● n' p =
9	40,8	9,7	14,9	6,8	91	1,4	SSE	10	7	E	23	—	6	= n' a
10	40,6	9,7	11,5	8,5	86	2,1	ORIEN.	12	7	ENE	4	—	10	
Media I. decade	41,5	7,7	12,4	4,4	84	2,1						3,4	4,6	
11	40,9	9,4	11,8	8,1	96	1,3	II Q.	13	6	ENE	18	2,4	6	● n' a = a p
12	41,9	9,3	12,5	5,3	88	2,6	ENE	8	10	NE	8	—	8	
13	42,5	8,1	10,7	5,9	89	1,3	I Q.	9	6	N	4	—	5	
14	46,2	6,5	12,3	2,7	88	1,3	II Q.	10	4	E	18	—	0	V
15	42,5	5,3	10,5	0,3	90	1,8	ORIEN.	16	5	ENE	20	—	0	V ∞ p
16	37,9	4,9	9,8	1,3	86	2,2	ENE	9	4	ENE	3	—	0	V ∞ p
17	39,0	3,6	9,2	0,0	87	1,3	SSE	9	4	E	18	—	0	V ∞ p
18	41,0	3,2	8,5	- 0,8	86	1,4	S	6	3	SSE	12	—	0	V ∞ p
19	42,1	2,9	7,1	- 0,9	87	0,7	ESE	7	2	SSE	13	—	6	V ∞ p
20	41,3	4,8	7,1	2,5	90	—	CALMA	—	—	—	—	—	10	∞
Media II. decade	41,5	5,8	10,0	2,4	89	1,4						2,4	3,5	
21	37,0	6,1	8,3	4,5	93	0,1	SSE	3	1	SSE	9	—	10	● p n' = p
22	33,4	6,5	8,0	5,5	99	0,4	II Q.	7	2	ESE	22	11,4	10	● =
23	33,3	7,1	9,6	4,7	95	0,3	SSE	3	2	SSE	4		8	=
24	32,9	8,1	12,2	5,9	87	1,5	ENE	6	4	ENE	22	—	3	= a ∞ p
25	36,8	9,3	13,3	5,7	78	5,8	E	10	17	ESE	11	—	3	
26	39,8	8,2	13,6	3,8	86	2,0	E	10	4	E	9	—	0	∞ p
27	37,2	5,8	9,7	2,3	90	0,6	SW	4	2	SSE	15	11,0	5	● n' V = a ∞ p
28	38,3	6,3	7,3	5,5	93	3,1	E	7	9	E	18		10	● n' a =
29	47,9	6,7	9,3	4,3	90	1,3	OCCID.	16	4	E	1	—	10	
30	45,8	6,9	9,0	5,5	93	0,3	ESE	5	1	ESE	5	0,2	10	● n' = n' a p
Media III. decade	38,2	7,1	10,0	4,8	90	1,5						22,6	6,9	
Media mensile	40,4	6,9	10,8	3,9	88	1,7						28,4	5,0	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ore	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
31,7	7,0	12,1	2,7	41	5,1	NNW	12	11	NNE	18	—	1	△
40,6	5,5	10,5	1,6	47	1,5	IV Q.	9	5	NNW	4	—	2	V
45,0	5,6	10,8	1,5	65	1,4	N	7	6	N	8	—	6	V
44,2	7,3	12,7	3,6	75	2,6	SETT.	15	8	NNW	7	—	3	V
41,7	7,9	13,4	4,1	76	2,6	NNW	9	6	NNW	24	—	1	V ∞ p
37,2	8,3	13,5	4,4	69	3,3	NNW	6	8	NNW	10	—	3	∞ p
34,5	7,0	9,3	4,5	84	0,2	SETT.	3	2	NNE	2	—	10	= p
36,7	7,6	8,3	6,7	95	0,2	IV Q.	3	1	WNW	11	9,3	10	● = n' a p n'
37,9	9,8	13,7	7,5	85	1,5	NNW	8	4	NNW	22	—	9	= n' a
37,6	9,4	10,4	8,1	83	5,5	NNW	14	9	NNW	23	3,4	10	● n' n' = n' a
38,7	7,5	11,5	4,5	72	2,4						12,7	5,5	
38,1	9,7	11,5	8,6	91	4,8	NW	15	12	NW	1	8,6	9	● n' a =
39,1	9,6	12,6	6,4	79	2,8	NNW	9	6	ENE	18	0,8	8	● n' △
39,5	9,4	10,9	8,4	82	2,4	SETT.	15	7	NNW	14	—	9	
43,8	8,0	11,0	5,6	79	0,7	NW	5	5	NW	11	—	4	△ ∞ p
40,1	5,7	9,5	2,8	81	0,4	IV Q.	6	2	NW	11	—	1	V
35,3	4,3	8,6	1,7	77	1,8	IV Q.	14	6	NNW	6	—	0	V
35,5	3,6	7,6	0,4	77	0,5	NNW	4	2	NNW	7	—	0	V
38,2	2,7	6,8	0,1	76	0,9	IV Q.	8	3	NNW	8	—	0	V ∞ p
39,5	2,9	5,9	- 0,7	75	0,7	NNW	4	6	NNW	2	—	9	V ∞ ∞
38,4	4,9	5,7	3,8	85	2,6	NW	9	8	NE	8	—	10	=
38,7	6,1	9,0	3,7	80	1,8						9,4	5,0	
34,6	6,6	8,2	5,3	77	4,4	NNW	15	9	NNW	21	3,2	10	● p n' =
30,1	7,0	7,9	5,8	94	3,2	NNW	13	9	NNW	7	12,8	10	● n' a p = n'
30,3	7,3	8,8	5,9	90	0,1	IV Q.	2	1	NNW	23	—	10	= n'
30,0	7,5	10,6	4,5	86	0,2	I Q.	4	1	NNE	22	—	4	
33,4	6,9	11,4	3,7	71	0,9	NNE	8	5	NNE	7	—	3	△ ∞ p
36,9	7,3	11,4	4,7	76	1,3	SETT.	13	7	NE	23	—	1	△ ∞ p
34,5	5,4	7,6	2,9	86	0,9	NW	5	7	NW	13	1,3	9	● n' △
34,8	5,9	6,9	5,4	88	2,0	NW	12	5	NW	9	8,7	9	● n' a =
43,3	6,6	9,1	4,4	74	1,4	SETT.	12	7	NW	13	—	8	
43,2	6,9	8,7	5,7	85	0,3	IV Q.	3	4	NW	15	1,2	10	● n' p n'
35,1	6,7	9,1	4,8	83	1,5						27,2	7,4	
37,5	6,8	9,9	4,3	78	1,9						49,3	6,0	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isole	f. di Cherso	Cherso	5	21 8	23 10	25 7	24 7	27 8	29 10	22 10	21 10	21 13	25 13	23,8 9,6	16 13	21 13	13 10	12 9	16 7	12 4	15 5	11 4	15 4	14 5	14,5 7,4	12 9	15 12	15 11	14 10	16 8	17 8	18 10	14 11	15 10	14 11	15,0 10,0	17,8 9,0
Pinza		Postumia	501	11 - 1	10 - 3	8 - 4	10 - 2	16 - 1	12 2	9 4	5 3	7 3	8 3	9,6 0,4	8 5	6 3	4 2	4 3	1 - 1	- 1 - 5	- 3 - 4	- 2 - 4	- 1 - 2	3 - 1	1,9 - 0,4	6 3	6 3	9 3	8 2	10 3	9 5	11 6	11 7	9 4	10 4	8,9 4,0	6,8 1,3
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	6 0	5 - 1	8 0	10 3	16 6	7 5	8 6	8 7	9 7	12 7	8,9 4,0	9 7	10 7	8 3	4 2	2 0	- 2 - 4	8 - 1	2 - 3	5 - 2	5 0	5,1 0,9	6 4	7 6	7 6	7 6	6 2	6 4	6 3	7 5	6 4	8 6	6,6 4,6	6,9 3,2
id.		Abbazia	11	14 8	14 6	14 7	15 7	17 10	17 9	14 7	16 12	17 12	15 13	15,3 9,1	16 12	14 12	14 9	14 8	10 4	10 1	9 5	9 2	10 2	13 6	11,9 6,1	13 11	12 11	13 10	13 11	13 9	14 10	12 11	12 10	12 9	13 11	12,7 10,3	13,3 8,5
Arsa		Poglie	41	12 3	16 1	16 1	16 2	18 3	22 3	17 5	16 9	17 9	19 13	16,9 4,9	19 13	20 10	13 9	10 10	10 7	12 - 3	12 - 2	9 - 4	11 4	10 8	12,6 5,2	12 10	13 11	15 8	15 6	14 5	16 7	15 11	14 9	12 8	14 9	14,0 8,4	14,5 6,2
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	15 4	15 2	16 6	16 6	17 5	18 6	17 5	18 10	19 11	19 13	17,0 6,8	19 13	15 11	15 6	16 5	13 4	10 0	12 1	11 - 1	8 0	13 6	13,2 4,5	15 9	14 12	14 10	14 9	14 6	14 7	14 8	16 9	14 10	14 8	14,3 8,8	14,8 6,7
Tisavo		Cà di Caccia	937	6 - 1	8 - 1	9 - 2	11 0	17 2	18 1	8 2	8 4	10 5	15 8	11,0 1,8	13 8	12 6	8 1	2 1	1 - 3	3 - 3	7 - 4	0 - 4	7 - 4	8 - 2	6,1 - 0,4	6 3	9 4	8 3	7 6	7 0	9 2	10 4	7 5	7 4	8 3	7,8 3,4	8,3 1,6
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	25 4	24 4	24 4	25 4	24 3	24 3	20 5	15 7	14 7	13 7	20,8 4,8	10 7	9 5	9 5	7 4	7 4	6 3	14 0	14 0	12 0	12 2	10,0 3,0	12 1	14 2	13 2	12 0	12 1	12 2	11 2	10 2	10 2	11 1	11,7 1,5	14,2 3,1
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	9 - 1	11 0	10 0	13 2	17 5	16 5	7 2	3 1	6 3	11 1	10,3 2,8	12 5	6 4	6 2	4 2	2 - 1	6 - 3	5 - 4	- 2 - 4	2 - 5	1 - 5	4,2 - 0,9	4 - 1	6 3	3 1	4 2	9 3	10 4	12 5	9 5	6 2	4 1	6,7 2,5	7,1 1,1
id.	Torre	Vedronza	320	11 - 1	11 0	12 - 2	9 1	12 0	14 1	8 2	11 3	17 6	14 6	11,9 1,6	15 6	11 5	12 6	13 3	10 - 2	9 - 4	7 - 1	8 - 3	6 - 4	8 1	9,9 0,7	12 3	11 7	8 6	10 6	11 3	13 3	10 5	8 7	10 6	12 9	10,5 4,9	10,8 2,4
id.	Natisone	Montemaggiore	954	7 2	8 3	5 3	16 5	16 9	17 10	16 4	7 3	11 8	14 9	11,7 5,6	19 9	13 9	11 5	8 5	7 2	9 2	11 3	6 - 2	9 3	7 1	9,3 3,7	7 5	10 6	8 6	7 6	7 3	9 5	9 6	8 5	7 4	9 6	8,1 5,2	9,7 4,8
Dall'Isonzo al Carso		Grado	2	15 5	16 5	15 6	16 7	16 8	15 10	14 9	17 11	12 12	17 11	15,9 8,4	17 11	13 9	13 9	12 9	12 6	9 2	9 4	9 2	8 2	9 6	11,1 6,0	13 8	12 10	12 9	12 10	13 7	12 8	13 9	13 8	13 9	13 9	12,6 8,7	13,2 7,7
Drava	Sesto	Sesto	1518	4 - 5	5 - 5	8 - 3	12 0	12 0	11 - 1	4 - 3	5 0	9 0	6 0	7,6 - 1,7	5 3	5 1	3 0	6 - 2	3 - 2	6 - 7	1 - 6	6 - 7	6 - 5	4 - 1	4,5 - 2,6	7 - 2	3 0	5 - 1	5 - 1	4 0	7 - 1	4 - 1	4 0	1 - 4	4 - 3	4,4 - 1,3	5,5 - 1,7
id.	Scilizza	Tarvisio	751	7 - 5	9 - 5	11 - 5	13 - 1	16 - 2	15 - 2	10 1	5 1	6 2	9 3	10,1 - 1,3	7 3	9 5	8 2	4 2	4 0	4 1	8 - 1	0 - 2	2 - 3	2 - 4	4,8 0,3	6 0	7 0	3 0	7 0	6 0	8 0	8 0	10 2	5 0	6 - 2	6,6 0,0	7,2 - 0,3
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	5 - 3	6 - 3	7 - 2	9 2	15 3	15 2	12 2	9 2	5 3	9 3	9,2 1,1	7 4	8 2	7 3	5 - 2	7 - 4	6 - 1	10 - 2	9 - 3	9 - 1	8 - 2	7,6 - 0,6	7 - 3	5 1	3 0	5 1	7 1	7 1	11 1	4 0	2 1	5 0	5,6 0,3	7,4 0,3
id.	Lumiei	Sauris	1300	8 - 2	9 - 2	7 - 2	7 - 1	9 - 2	15 5	17 4	13 3	14 5	13 4	11,2 1,3	11 - 2	12 - 3	10 - 2	7 - 2	6 - 4	9 - 5	10 - 7	7 - 4	10 - 5	9 - 4	9,5 - 3,8	8 - 2	10 - 3	14 - 3	11 - 2	13 - 4	12 - 3	12 - 3	11 - 2	11 - 3	10 - 3	11,1 - 2,7	10,5 - 1,7
id.	Bût	Timau	821	12 0	11 0	11 0	14 3	18 4	18 5	16 6	6 5	12 7	12 6	13,0 3,6	10 9	10 8	12 6	8 6	10 4	6 - 1	11 - 1	9 - 3	8 - 2	6 0	9,0 2,6	5 2	8 4	6 2	7 4	9 3	11 3	11 5	8 5	6 4	6 4	7,7 3,6	9,9 3,3
id.	Chiarsò	Paularo	690	9 - 2	12 0	12 0	12 2	19 4	19 5	15 4	6 5	7 5	14 5	12,5 2,8	8 5	12 6	11 6	8 4	11 1	11 - 2	12 - 2	10 - 4	10 - 1	8 0	10,1 1,3	6 4	8 5	10 2	7 4	10 2	12 2	12 4	8 5	7 4	10 3	9,0 3,5	10,5 2,5
id.	Fella	Pontebba	562	12 - 2	12 - 2	12 - 1	16 1	16 3	13 4	7 3	8 4	11 5	10 7	11,7 2,2	11 6	11 5	7 5	6 3	7 - 1	8 - 1	4 - 1	5 - 3	4 - 2	5 0	6,8 1,1	9 2	5 2	7 4	11 2	12 0	11 1	9 4	6 2	6 2	7 0	8,3 1,9	9,0 1,7
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	8 - 3	6 - 1	9 - 3	10 - 1	10 0	11 0	6 - 2	7 5	12 5	11 4	9,0 0,4	13 12	10 3	11 4	10 - 1	11 - 1	4 - 5	9 - 3	9 - 5	5 - 4	4 - 1	8,6 - 0,1	3 0	4 - 1	10 2	12 2	12 4	11 1	10 4	10 5	12 4	11 3	9,5 2,4	9,0 0,9
id.	Settimana	Clant	600	12 - 3	11 - 2	11 - 2	14 - 1	14 2	14 2	8 3	8 2	12 4	11 4	11,5 0,9	10 7	11 3	11 2	12 3	13 3	11 - 3	13 - 3	11 - 4	10 - 4	8 3	11,0 0,7	8 3	7 3	9 2	9 2	8 2	7 3	7 0	6 4	9 2	8 2	7,8 2,3	10,1 1,3
Piave		S. Stefano di Cadore	908	6 - 5	6 - 5	5 - 4	6 - 3	9 - 3	8 - 3	9 - 1	5 2	5 3	8 0	6,7 - 1,9	9 2	9 2	7 1	6 0	8 - 4	2 - 7	1 - 7	1 - 7	1 - 7	2 - 7	4,6 - 3,4	6 - 1	5 - 2	3 0	5 2	4 - 1	4 - 1	3 - 2	4 0	4 0	4 0	4,2 - 0,5	5,2 - 1,9
id.	Ansiei	Misurina	1760	4 - 6	5 - 5	6 - 3	8 - 2	13 2	13 1	10 - 1	3 2	4 2	4 2	7,0 - 0,8	7 3	6 1	6 1	4 0	8 - 2	10 - 2	10 - 2	10 - 1	11 0	9 0	8,1 - 0,2	2 - 1	6 0	4 2	11 - 2	8 - 2	9 - 2	10 - 2	3 1	3 1	9 0	6,5 - 0,1	7,2 - 0,4

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																				
Piave	Ansiei	Auronzo	864	7 -3	11 -3	9 -2	10 0	14 -1	13 -1	13 0	6 3	6 4	11 1	10,0 -0,2	9 6	10 1	8 3	9 1	12 -3	8 -5	7 -5	7 -5	7 -5	5 -3	8,2 -1,5	3 -1	6 1	5 0	7 1	8 1	10 0	10 0	7 2	4 1	8 0	6,8 0,5	8,3 -0,4
id.		Perarolo	532	11 1	11 0	10 0	9 1	9 2	12 3	7 4	8 6	14 5	10 7	10,1 2,9	13 4	8 5	11 3	12 0	9 -2	8 -3	8 -2	7 -2	5 -1	4 2	8,5 0,4	7 4	6 3	8 4	10 2	10 2	11 1	10 4	4 3	8 2	10 2	8,4 2,7	9,0 2,0
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	6 0	8 -2	9 -2	4 -2	15 1	15 1	8 -2	6 1	9 2	9 1	8,9 -0,4	8 1	8 1	6 3	10 0	10 -2	9 -2	10 -1	8 0	7 -2	9 -1	8,5 -0,3	8 -2	9 -3	10 -3	13 0	11 -1	9 -1	8 -2	8 -1	4 0	5 -1	8,3 -1,4	8,6 -0,7
id.	Cordevole	Arabba	1612	3 -6	4 -6	6 -5	9 -2	12 -2	12 -3	10 -2	2 1	3 1	6 -2	6,7 -2,2	6 3	0	6 2	5 0	7 -2	5 -2	8 -2	8 -1	9 -2	6 -2	6,5 -0,6	5 -2	4 -1	5 -3	5 -2	5 0	6 -2	7 -3	1 0	3 -3	5 -2	4,6 -1,8	5,9 -1,5
id.	id.	Caprile	1023	8 -3	9 -2	15 1	14 0	16 0	7 3	6 4	8 3	10 4	10 6	10,3 1,6	10 5	8 1	10 0	11 -1	8 -3	7 -4	7 -3	7 -3	4 0	6 2	7,8 -0,6	7 4	7 3	7 0	13 0	11 1	5 -2	2 0	6 1	5 1	4 0	6,7 0,8	8,3 0,6
id.	id.	Agordo	611	12 -2	11 -1	9 -2	9 -2	14 -1	12 -1	14 -1	7 3	7 5	12 4	10,7 0,2	10 6	10 2	8 3	10 0	11 -2	8 -4	7 -4	7 -5	7 -4	5 0	8,3 -0,8	4 -2	7 2	8 4	8 2	9 0	6 -1	7 2	5 1	5 3	8 2	6,7 1,3	8,6 0,2
id.	Somma	Passo di Croce d'Aune	1045	4 0	2 0	4 1	5 3	8 3	9 5	8 4	6 4	5 5	12 6	6,3? 3,1?	7 6	7 5	7 5	6 4	4 2	4 0	4 1	3 0	4 1	3 0	4,9? 2,4?	3 2	4 3	4 3	5 3	5 1	6 4	7 3	5 2	3 2	4 3	4,6? 2,6?	5,3? 2,7?
Brenta		Pergine	480	10 0	10 0	11 0	11 1	13 -1	12 1	11 2	8 5	9 5	11 6	10,5 1,9	11 7	11 4	10 5	10 4	10 2	9 0	8 -1	7 -2	6 2	5 0	8,7 2,1	5 3	7 4	7 4	8 4	9 0	9 1	10 0	7 3	7 2	7 4	7,6 2,6	8,9 2,2
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	5 1	5 -3	7 -1	12 2	10 1	14 2	11 0	2 0	4 1	10 2	8,0 0,3	6 3	5 0	8 1	5 -1	8 -3	7 -2	8 -2	8 -2	11 -1	7 -2	7,3 -0,9	5 -1	5 2	5 0	5 -1	8 -1	10 5	11 -2	4 0	1 0	6 -1	6,0 0,1	7,1 -0,2
id.	Valsugana	Gallio	1090	7 -3	9 -5	6 -1	8 1	13 1	13 0	11 0	6 4	6 3	10 6	8,9 0,6	10 7	7 2	9 4	7 0	7 -1	6 -3	7 -4	7 -3	7 -2	5 0	7,2 0,0	4 -4	6 -1	6 1	6 0	6 -1	7 1	9 -1	6 2	4 2	7 -1	6,1 0,2	7,4 0,1
Basso Isarco	Astico	Lavarone	1171	6 -2	6 -1	6 -1	9 2	13 3	13 2	12 0	5 2	6 4	9 5	8,5 1,4	7 6	9 4	9 4	7 1	8 -1	6 -1	8 -1	7 -2	8 -1	7 0	7,6 0,9	2 1	5 4	5 3	6 1	6 1	8 3	11 0	6 1	5 0	5 2	5,9 1,6	7,3 1,3
id.	Ghélpach	Asiago	999	11 -6	10 -7	12 -5	12 -3	16 -3	14 -4	17 -4	7 3	8 6	12 7	11,9 -1,6	10 8	9 0	12 2	8 -1	11 -3	9 -7	12 -6	9 -7	12 -6	7 -4	9,9 -2,4	5 3	7 4	7 0	10 0	10 -4	10 -2	14 -2	10 2	5 2	8 3	8,6 0,5	10,1 -1,2
Agno-Gua		Recoaro	445	11 -1	13 -1	12 0	12 1	15 3	16 3	16 2	8 6	9 7	14 8	12,6 2,8	11 9	10 5	13 6	10 3	13 0	10 -2	10 -1	9 -3	7 -2	6 1	9,9 1,6	6 4	8 7	9 4	9 4	10 0	10 1	10 2	10 5	6 5	9 7	8,7 3,9	10,4 2,8
Adige	Sliniga	Slingia	1726	2 -4	2 -6	2 -6	7 -6	7 0	8 1	9 -4	10 -3	2 -3	5 0	5,0 -3,1	6 3	4 -1	7 1	7 -1	7 -1	7 -3	8 -2	7 -3	8 -2	6 -2	6,7 -1,3	2 -2	3 0	3 -3	5 -2	5 0	4 -2	4 -3	4 -3	0 -4	4 -3	3,4 -1,8	5,0 -2,1
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	1 -6	0 -5	1 -4	3 -4	3 0	4 0	5 -1	4 -2	1 -4	3 0	1,5 -2,6	5 -2	4 -5	4 -3	6 -2	5 -3	3 -4	6 -5	4 -2	3 -2	6 -4	4,6 -3,2	6 -1	7 2	7 -2	5 -1	3 1	2 -2	1 -2	0 -4	2 -6	0 -8	3,3 -2,3	3,1 -2,7
id.		Silandro	706	9 2	9 2	7 2	7 2	11 2	11 2	11 2	7 2	7 5	11 4	9,0 2,5	9 5	10 4	10 4	9 3	9 1	7 0	6 -1	6 -2	5 -2	5 -1	7,6 1,1	5 0	6 2	8 2	7 2	9 2	11 7	12 1	6 1	6 2	6 2	7,6 2,1	8,1 1,9
id.	Fosse	Cavere di Sotto	1782	10 -5	9 -5	11 -4	13 -4	15 -1	14 -2	12 -3	14 -1	12 0	11 0	12,1 -2,5	12 1	13 0	9 1	13 0	11 -2	10 -3	11 -3	12 -2	12 -1	12 -1	11,5 -1,0	12 -2	12 3	10 1	9 -1	8 -3	11 -1	9 -1	10 1	10 1	13 2	10,3 0,0	11,3 -1,2
id.	Passirio	Monteneve	2332	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	1 -3	4 -5	11 -3	10 1	14 1	10 2	4 -1	4 0	9 2	6 1	7,3 -0,5	7 3	7 0	6 1	8 -1	5 -2	5 -2	5 -2	6 -1	4 -1	4 -1	5,7 -0,6	5 0	5 1	5 0	5 1	7 1	8 1	7 -1	4 -2	4 -2	4 0	5,4 -0,1	6,1 -0,4
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	2 -5	2 -4	2 -4	3 -3	8 0	9 0	11 2	5 3	7 3	7 3	5,6 -0,5	9 5	8 1	7 0	6 -1	8 -4	10 -4	9 -4	12 -6	11 -6	7 0	8,7 -1,9	4 0	4 1	3 1	6 2	5 0	5 0	7 -3	3 -2	2 -4	0 0	4,8 -0,5	6,4 -1,0
id.	id.	Colle Isarco	1082	4 0	4 -1	5 -1	5 0	6 0	7 0	9 0	1 0	3 0	5 -2	4,9 -0,4	4 -1	5 -5	5 -4	5 -2	11 -1	10 -1	7 -1	3 -5	1 -3	3 -2	5,4 -2,4	4 1	5 1	5 3	8 4	8 2	5 2	5 -1	4 0	2 0	4 1	5,0 1,3	5,1 -0,5
id.	Flères	Flères	1246	7 -1	5 -3	5 -1	8 0	10 1	10 2	12 0	8 1	4 3	10 1	7,9 0,3	8 2	8 1	9 2	6 0	8 1	9 0	8 1	9 -1	8 -1	7 0	8,0 0,5	3 2	7 2	5 3	6 3	6 1	4 1	7 0	4 1	3 0	5 0	5,0 1,2	7,0 0,7
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	7 -1	4 -2	6 -3	9 0	8 1	14 1	12 -1	5 2	7 3	11 1	8,3 0,1	10 5	5 3	8 2	6 0	9 -2	7 -3	7 -3	7 -4	7 -3	9 -2	7,5 -0,7	4 0	6 0	5 2	6 3	8 2	5 2	8 -2	7 -1	4 0	8 -1	6,1 0,5	7,3 0,0

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																				
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	3 / -4	2 / -6	3 / -3	5 / -3	7 / -2	6 / -2	6 / -4	2 / 0	4 / -2	6 / -2	4,4 / -2,8	6 / 2	7 / 1	5 / 1	3 / -2	3 / -2	1 / -6	2 / -6	1 / -7	2 / -5	2 / -1	3,2 / -2,6	1 / -3	3 / 0	2 / 0	3 / -2	9 / -2	3 / -2	3 / -4	1 / 0	1 / -3	3 / -4	2,9 / -2,0	3,5 / -2,5
id.	Aurino	Casere	1600	3 / -4	0 / -6	2 / -7	7 / -2	10 / -1	9 / -1	8 / -4	1 / -2	2 / 0	7 / -1	4,9 / -2,8	7 / 1	6 / -2	5 / -2	4 / -3	4 / -5	4 / -5	5 / -5	6 / -5	8 / -3	5 / -3	5,4 / -3,2	1 / -1	3 / 0	4 / 0	2 / 0	2 / -1	1 / -1	2 / -5	1 / -4	1 / -4	2 / -3	1,9 / -1,9	4,1 / -2,6
id.	Riva	Riva di Tures	1600	1 / -4	3 / -7	6 / -4	8 / -1	7 / -1	7 / -1	2 / -5	4 / 0	6 / -1	7 / -2	5,1 / -2,6	6 / 1	5 / -2	2 / -1	2 / -3	1 / -5	5 / -5	2 / -3	4 / -2	2 / -3	2 / -2	3,1 / -2,5	3 / 0	3 / 0	3 / 0	2 / -1	2 / -2	3 / -2	2 / -4	2 / -4	2 / -4	4 / -3	2,6 / -2,0	3,6 / -2,4
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	1 / -8	1 / -5	0 / -6	4 / -5	4 / -4	3 / -3	4 / -4	5 / -4	5 / -3	4 / -2	3,1 / -4,4	4 / 0	4 / -3	4 / -3	4 / -4	3 / -5	3 / -5	4 / -4	4 / -4	3 / -4	2 / -4	3,5 / -3,7	0 / -4	1 / -5	3 / -5	4 / -4	5 / -4	3 / -5	2 / -4	3 / -5	3 / -5	5 / -3	2,9 / -4,4	3,2 / -4,2
id.	id.	Corvara	1558	3 / -5	4 / -6	5 / -5	9 / -1	7 / 2	6 / 1	5 / 1	4 / 1	6 / 2	7 / 2	5,6 / -0,8	6 / 2	7 / 1	5 / 1	6 / -2	7 / -3	6 / -3	6 / -4	7 / -5	6 / -2	5 / 0	6,1 / -1,5	6 / -1	6 / 1	7 / -1	5 / -5	6 / -1	8 / -1	6 / -3	6 / 1	5 / -2	5 / 1	6,0 / -1,1	5,9 / -1,1
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	5 / -9	5 / -8	4 / -6	5 / -3	8 / -2	14 / -1	14 / -4	11 / 1	6 / 0	10 / -2	8,2 / -3,4	10 / 1	10 / -5	6 / -1	5 / -4	8 / -6	9 / -6	11 / -7	10 / -6	13 / -5	8 / -1	9,0 / -4,0	5 / -3	6 / -1	5 / -1	6 / -5	9 / -5	7 / -2	13 / -5	9 / 0	2 / -5	8 / -5	7,0 / -2,7	8,1 / -3,4
id.	Rienza	Maranza	1415	4 / -2	4 / -3	6 / -1	9 / 2	9 / 2	9 / 2	9 / -1	3 / 1	8 / 3	8 / 1	6,9 / 0,4	7 / 3	6 / 1	4 / 1	5 / -1	2 / -2	4 / -1	4 / -1	5 / -1	6 / -1	2 / 0	4,5 / -0,2	4 / 0	3 / 0	4 / 0	6 / 1	5 / 0	7 / 2	5 / 0	2 / -1	3 / -1	5 / 0	4,4 / 0,1	5,3 / 0,1
id.	id.	Spinga	1105	4 / 0	4 / 0	4 / 0	6 / 2	10 / 5	10 / 4	9 / 0	9 / 0	9 / 1	10 / 3	7,5 / 1,5	10 / 4	9 / 4	10 / 4	6 / 3	6 / 1	6 / 1	5 / 0	5 / 0	5 / 0	5 / 2	6,7 / 1,9	6 / 2	6 / 3	5 / 3	7 / 3	4 / 3	7 / 2	10 / 7	5 / 1	4 / 2	4 / 3	5,8 / 2,3	6,6 / 1,9
id.	Gardena	Ortisei	1236	5 / -5	4 / -5	7 / -1	9 / -2	8 / -2	10 / -2	5 / 1	7 / 2	8 / 2	8 / 0	7,1 / -1,2	9 / 2	9 / -1	7 / -1	8 / -2	2 / -4	0 / -5	-1 / -5	-1 / -6	-1 / -5	0 / -3	3,2 / -3,0	3 / -1	5 / -1	5 / 1	6 / -1	2 / -2	5 / 0	2 / -3	2 / -3	2 / -4	4 / -3	3,6 / -1,7	4,6 / -2,0
id.	Isarco	Castello di Presule	868	8 / 0	8 / 0	8 / 2	12 / 3	12 / 4	13 / 4	6 / 5	8 / 5	10 / 4	9 / 7	9,4 / 3,4	10 / 5	9 / 5	10 / 4	9 / 2	8 / -1	7 / 0	7 / -1	7 / -1	5 / 1	4 / 2	7,6 / 1,6	8 / 4	7 / 4	7 / 4	9 / 4	9 / 5	8 / 7	11 / 1	7 / 2	3 / 2	6 / 3	7,3 / 3,0	8,1 / 2,7
id.	Talvera	Vanga	1085	11 / -2	10 / -3	12 / 0	11 / 2	18 / 2	18 / 2	18 / 2	10 / 4	10 / -4	15 / 4	13,3 / 1,5	11 / 6	11 / 2	10 / 2	14 / 0	15 / -2	11 / -2	11 / -3	11 / -3	13 / -2	10 / -2	11,7 / 0,4	6 / 0	7 / 3	6 / 4	11 / 3	10 / 2	12 / 6	14 / -2	9 / -1	2 / 0	6 / 2	8,3 / 1,7	11,1 / 1,6
id.	Noce	Peio	1580	7 / -5	8 / -5	8 / -2	9 / -4	8 / -3	8 / -2	8 / -2	7 / 0	7 / 1	6 / 1	7,6 / -2,1	6 / 1	9 / 1	9 / 1	10 / 1	11 / -1	11 / -1	10 / -2	9 / -2	9 / -3	4 / -3	8,8 / -0,8	7 / -2	7 / -2	7 / -2	7 / -2	7 / -2	8 / -2	7 / -2	6 / -3	6 / -3	7 / -3	6,9 / -2,3	7,8 / -1,7
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	id.	Fucine	977	7 / -1	7 / -3	6 / -2	8 / 0	11 / 3	10 / 3	12 / 0	7 / 2	7 / 2	9 / 2	8,4 / 0,6	10 / 5	9 / 3	10 / 3	8 / 2	7 / 0	5 / -1	5 / -2	5 / -2	5 / -1	6 / 0	7,0 / 0,7	4 / 1	8 / 3	8 / 2	6 / 1	8 / 1	8 / 2	9 / 0	4 / 0	2 / 0	4 / 0	6,1 / 1,0	7,2 / 0,3
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	6 / -2	6 / -2	6 / -1	7 / 2	11 / 2	10 / 3	8 / 2	11 / 0	5 / 2	8 / 4	7,8 / 0,8	6 / 4	6 / 2	7 / 3	5 / 1	8 / 0	6 / -1	7 / -1	8 / 0	8 / -1	7 / 0	6,8 / 0,7	6 / -1	4 / 1	5 / 0	4 / 0	5 / 1	8 / 3	9 / -1	5 / 0	1 / -1	4 / -1	5,1 / 0,0	6,6 / 0,5
id.	Pescara	Provès	1414	4 / -2	4 / -2	4 / -1	6 / 2	9 / 3	9 / 4	8 / 3	6 / 2	4 / 2	7 / 4	6,1 / 1,5	6 / 4	6 / 3	7 / 3	6 / 2	6 / 0	5 / 0	5 / 0	5 / 0	5 / 0	5 / 0	5,6 / 1,2	3 / 0	4 / 2	5 / 2	5 / 1	5 / 2	6 / 3	7 / 0	4 / 1	2 / 0	4 / 1	4,5 / 1,2	5,4 / 1,3
id.	S. Romedio	Màndola	1360	5 / -4	5 / -4	5 / -4	6 / -3	10 / 0	10 / -1	10 / -1	1	6 / 2	8 / 1	7,0 / 1,3	7 / 3	7 / 1	6 / 0	7 / -1	5 / -2	5 / -3	5 / -3	5 / -4	6 / -4	5 / -3	5,8 / 1,6	7 / -1	5 / 1	4 / -1	5 / -1	5 / -1	5 / 0	7 / -3	5 / 0	4 / -2	3 / -2	5,0 / 1,0	5,9 / 1,3
id.	Sporeggio	Paganella	1850	1 / -6	1 / -6	1 / -6	7 / 0	7 / 0	8 / -1	6 / -1	6 / 0	3 / 0	4 / 0	4,4 / 2,0	4 / 0	3 / -1	4 / 1	3 / -2	4 / -2	4 / -2	4 / -2	7 / -1	8 / -1	4 / -1	4,5 / 1,1	5 / -2	6 / 0	8 / 0	5 / -3	3 / -4	4 / -5	5 / -4	4 / -4	4 / -4	3 / -3	4,7 / 3,1	4,5 / 2,1
id.	Noce	Mezzolombardo	215	15 / 0	13 / -1	11 / 0	16 / -1	16 / 1	18 / 2	11 / 0	16 / 1	16 / 7	11 / 7	14,3 / 1,6	12 / 8	13 / 6	11 / 7	14 / 3	11 / 1	12 / 0	6 / -2	10 / -2	6 / -2	6 / 2	10,1 / 2,1	9 / 3	9 / 7	11 / 5	13 / 6	15 / 3	14 / 3	9 / 2	7 / 5	10 / 4	10 / 5	10,7 / 4,2	11,7 / 2,6
id.	Travignolo	Predazzo	1020	9 / -3	8 / -2	8 / -2	8 / 1	15 / 3	13 / 2	14 / 1	5 / 3	7 / 4	10 / 4	9,7 / 1,1	9 / 5	10 / 3	10 / 2	8 / 0	9 / -1	7 / -1	7 / -2	8 / -1	8 / -2	7 / 1	8,3 / 0,4	5 / 0	5 / 2	6 / 3	9 / 3	8 / 1	12 / 2	9 / -1	6 / -1	2 / 1	5 / 2	6,7 / 1,2	8,2 / 0,9
id.	Cavallino	Folgaria	1168	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.		Ronzo	974	10 / 0	8 / -1	8 / 1	11 / 4	13 / 5	13 / 5	13 / 4	8 / 5	9 / 6	12 / 8	10,5 / 3,7	11 / 8	10 / 5	10 / 6	9 / 4	8 / 4	8 / 2	8 / 2	8 / 1	7 / 1	6 / 2	8,5 / 3,5	7 / 3	6 / 3	7 / 4	9 / 4	8 / 4	11 / 5	11 / 3	7 / 4	7 / 3	7 / 4	8,0 / 3,7	9,0 / 3,6

Note meteorologiche del mese di Novembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo novembre, come per i due mesi precedenti, è in eccesso rispetto al valore normale; l'eccesso presenta i valori più alti: a Pisino 1°,9, a Vicenza 1°,7, a Belluno 1°,5; i valori più bassi: a Venezia 0°,8, a Trento 0°,2, a Padova 0°,1.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Venezia	Padova	Verona	Rovigo	Vicenza	Treviso	Belluno
Novem. 1932	8,2	10,7	8,7	6,1	9,0	9,6	8,2	7,0	8,6	8,9	6,8	6,9
Val. media	6,3	9,3	7,8	4,6	7,8	8,8	8,1	6,3	7,6	7,2	6,6	5,5

2. Nell'andamento generale della temperatura si può riconoscere un forte abbassamento nella seconda decade verificatesi a tutte le quote; in tale periodo ovunque sono stati segnati i minimi assoluti; un altro minimo si era presentato ai primi del mese e un terzo verso la metà dell'ultima decade; questi due minimi in pianura e nella zona montuosa a quote superiori a 1500 metri furono più accentuati, in generale, che a quote intermedie.

La *minima assoluta* del mese si è presentata al 16 a Fiume e a Trieste, al 17 a Rovigo, al 18 nell'Istria e ad Udine, al 19 a Venezia (2°,3), a Padova −3°,1, al Venda 0°,0. La *massima assoluta* del mese si è presentata al 4 a S. Michele all'Adige e a Cortina, al 5 nell'Istria e in alcune località del Veneto (Padova 19°,0, Venda 17°,0), al 6 e 7 a Venezia 17°,7.

L'ampiezza dell'escursione termometrica fu pertanto 15°,4 a Venezia, 17°,0 al Venda, 22°,1 a Padova.

3. La minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova in 15 giorni (dall'1 al 6, il 12, dal 15 al 19 e dal 25 al 27); di questi in nove giorni poi (dall'1 al 6, il 16, 17, 26) anche la media diurna al Venda fu superiore a Padova; in nessun giorno la massima al Venda fu superiore a quella di Padova.

Al giorno 5 si è verificata la differenza massima tra le temperature minime (8°,3) e anche tra le medie (4°,7); in altri 5 giorni (2, 3, 4, 6, 21) la differenza tra le temperature minime ha superato i 4 gradi.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nella regione* alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	24	287	532	962	1276	1517	1807	2140
Numero di stazioni	16	10	12	17	13	11	6	1
Temper. media prima decade .	11,7	8,3	6,1	5,6	3,9	2,8	1,5	−1,2
Temper. media seconda decade .	8,5	5,9	3,9	3,8	3,1	2,3	2,4	−0,5
Temper. media terza decade . .	10,6	7,5	5,0	4,4	2,8	1,9	1,6	−2,5
Temperatura media mensile . .	10,3	7,2	5,0	4,6	3,3	2,3	1,8	−1,4

4. La *nebulosità* fu poco differente dal valore normale: per la maggior parte delle località leggermente in eccesso.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Venezia	Padova	Vicenza	Treviso	Belluno
Novem. 1932	5,0	6,2	5,6	4,3	6,0	6,5	6,3	5,8	6,0	5,0
Val. media	5,0	5,7	5,4	5,8	5,7	6,5	5,7	7,0	5,6	4,4

5. Ai primi del mese la neve cade a quote superiori ai 1500 m.; in qualche luogo anche a quote inferiori (per es. a Passo Predil m. 1162), ma in generale alle quote inferiori essa scompare il giorno stesso, mentre verso i 2000 m., come a Passo Pordoi (m. 2140), permane un paio di giorni; a quote ancora più elevate, come a Monteneve (m. 2332) permane stabilmente, e il manto nevoso raggiunge uno spessore minimo di circa cm. 20.

Nuovo leggero rifornimento di neve si verifica verso il giorno 8, anche stavolta a quote superiori ai 1500 m., ma, come nella precedente nevicata, la neve per poco si ferma al suolo; le nevicate maggiori del mese (come quantità ed estensione) si presentarono dal 21 in poi.

Alla fine del mese il suolo è ricoperto di neve in molti luoghi, anche a quota più bassa di 1500 m.; sopra tale quota però, il manto nevoso è generale; il suo spessore è a Passo Predil (m. 1162) cm. 15, a Misurina (m. 1760) cm. 43, a Passo Pordoi (m. 2140) cm. 40, a Monteneve (m. 2332) cm. 76.

6. Confrontando le precipitazioni di questo novembre col loro *valore normale* si riscontra che, mentre queste furono in eccesso nell'Istria (rapporto Pisino 1,80) sul Carso o ai piedi, (Trieste 1,12, Gorizia 1,31) e sulla pianura Veneta (Padova 1,98, Vicenza 1,22) esse furono in difetto in tutta la zona montuosa (Trento 0,52, Bolzano 0,53, ecc.).

	Fiume	Pisino	Pola	Tolmino	Gorizia	Pieris	Belluno	Casagliana	Tarvisio
Novem. 1932	192,3	198,0	158,6	102,3	173,6	191,4	79,4	123,8	95,8
Valori medie	172,8	107,0	89,0	91,0	133,0	290,1	97,9	85,0	85,0
Rapporto	1,12	1,85	1,80	1,12	1,31	0,66	0,81	1,46	1,13

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Asiago	Treviso	S. Michele	Belluno	Sillandro
Novem. 1932	103,4	139,9	63,4	136,8	131,8	49,3	51,2	28,2	19,7
Valori medie	55,4	69,1	80,3	112,2	227,0	94,0	98,0	53,0	33,5
Rapporto	1,86	1,98	0,79	1,22	0,58	0,52	0,53	0,53	0,59

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come un massimo delle precipitazioni si sia avuto poco ad W di Abazia (monte Llesina mm. 356, *totale mensile massimo del mese*); allontanandosi da tale centro le precipitazioni diminuiscono: lungo la costa occidentale dell'Istria caddero attorno a 100 mm.; Rovigno mm. 99, Trieste mm. 100. Altra area di massimo trovasi nelle prealpi Carniche e sulle Giulie con tre nuclei: di questi, l'uno abbraccia l'alta valle del Cellina e quella del Meduna (Poffabro mm. 215, Andreis mm. 238), l'altro racchiude l'alto Isonzo e gli affluenti di sinistra del Torre (Monte Maggiore mm. 268, Pulfero mm. 248) e il terzo comprende le sorgenti dell'Idria (Revenovse mm. 282, Voschia mm. 267, ecc.). Da quest'area di massimo procedendo verso la pianura o verso la zona montuosa, le precipitazioni diminuiscono. L'isoleta 100 mm., correndo a sinistra del Piave, scende sino a Vittorio e di qui, mantenendosi a mezza costa sulle prealpi, raggiunge il bacino dell'Agno e poi per i Berici e gli Euganei scende a mare.

Nella pianura lungo il corso dell'Adige vennero registrati attorno ai 90 mm. Nella zona montuosa, nella Val Venosta, caddero dai 15 ai 20 mm. (Silandro mm. 20), mentre in quasi tutto l'alto Trentino le precipitazioni s'aggirarono attorno ai 40 mm.

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km/ora a Venezia in 4 giorni (10-13-14-22), al Venda in 11 giorni (9-10-11-12-13-14-20-21-22-24-29), a Trieste in 10 giorni (6-10-11-12-13-14-15-17-18-22). Il giorno più ventoso fu dapertutto il 13, con media diurna di km/ora 42 a Venezia, 44 al Venda e 75 a Trieste. In tutti questi giorni ventosi spirava vento del primo quadrante, escluso il 24 al Venda, in cui spirò vento dal quarto quadrante.

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume il vento ha spirato in forte prevalenza secondo le direzioni del settore che da N va ad ENE (68 % a 4 direzioni), di cui il massimo spetta a ENE (19 %).

A Trieste il vento ha spirato in forte prevalenza secondo le direzioni del settore che da ENE va a SSE (75 % a 5 direzioni) col massimo a E (25 %), uguale alla frequenza dell'ENE (25 %). Tra le rimanenti si nota un leggero massimo attorno a NW e a WNW (3 % a ciascuna).

A Venezia (Lido) il vento ha spirato pochissimo secondo le direzioni del settore che da E va a SSW (3 % a 6 direzioni); tra le rimanenti si presenta un massimo a NNE (35 %).

A Padova pure (come a Venezia) le direzioni del secondo quadrante sono scarsissime; a quelle del settore che da E va a SSW spetta 4 % in 6 direzioni; tra le rimanenti c'è un massimo principale a NNE (19 %) e un massimo secondario a W (8 %).

Al Venda il vento ha spirato di prevalenza secondo le direzioni del settore che da NE va ad E (64 % a 3 direzioni) con un massimo a ENE (32 %); al settore occidentale, comprendente le direzioni da WSW a NW spetta 18 % a 4 direzioni, con massimo a NW (6 %).

A Trento il vento ha spirato pochissimo secondo le direzioni meridionali: difatti alle direzioni da NE ad W, comprese, spetta 5 % in tutto a 11 direzioni; tra le rimanenti il massimo spetta a NNW (20 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo novembre è alquanto superiore al valore normale; difatti a Venezia l'altezza barometrica di questo mese è mm. 765,1, mentre il suo valore normale è mm. 764,0; un eccesso pertanto di mm. 1,1.

Il valore massimo raggiunto dal barometro fu di mm. 773,9 alle 11ʰ del 3, il valore minimo 752,2 alle 0ʰ dell'1: un'escursione pertanto di mm. 21,7, alquanto inferiore all'escursione solita di questo mese che s'aggira attorno ai 28 mm.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 751,2 del 31 ottobre ai mm. 773,9 delle 11ʰ del 3 novembre, mm. 22,7 in 66 ore, pari a mm. 0,34 all'ora;

l'altra dai mm. 758,7 delle 14ʰ dell'1 ai mm. 769,1 delle 21ʰ dell'1, mm. 4,4 in 7 ore, pari a mm. 0,63 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 773,9 delle 11ʰ del 3 ai mm. 761,6 delle 6ʰ del 7, mm. 12,3 in 91 ore, pari a mm. 0,14 all'ora;

l'altra dai mm. 764,1 delle 12ʰ del 16 ai mm. 762,8 delle 14ʰ del 16, mm. 1,3 in 2 ore, pari a mm. 0,65 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle *precipitazioni*, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni, più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico), il quale comprende le 24 ore, dalle 9ʰ del giorno precedente alle 9ʰ del giorno che si considera.

Tipo	I	II	IIIa	IV	VI	VII	XI	I	II	IV	IV a	IVb	XVI	XVIIa	AC	*	Totali
Con prec. gener.	—	1	1	2	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	—	10
Con prec. parziali	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Senza precipit.	3	2	—	—	2	1	2	2	2	—	—	—	—	—	2	2	18
Totale .	3	4	1	2	2	1	2	3	2	2	1	1	1	1	2	2	30

Nella colonna AC sono segnate le configurazioni dei giorni 3 e 4, in cui il nucleo anticiclonico si stendeva tra il Veneto e l'Istria; invece nelle colonne con asterisco sono segnate le configurazioni del 23 e 24 in cui due cicloni secondari si erano centrati l'uno sul golfo di Genova l'altro nell'alto Adriatico, dipendenza del ciclone principale centrato nel Mar del Nord; configurazione quindi molto simile al tipo IV.

Dall'1 al 5 sulla penisola Iberica e sul Bacino Mediterraneo dominavano alte pressioni, il cui nucleo anticiclonico al 5 ha raggiunto il Mar Baltico, seguito a breve distanza da altro. Intanto al 7 al Golfo di Guascogna si affaccia una saccatura da W tipo III a; le nostre regioni passano in regime ciclonico e ha inizio un periodo di precipitazioni generali che dura fino al 12 incluso.

Al 13 ritorna il sereno quando sull'Europa centrale dominano alte pressioni e il ciclone secondario del Mediterraneo, che si era bene delineato sino dal 9 tra la Spagna e l'Algeria, nel suo spostamento verso levante ha raggiunto il Mar Jonio.

Attorno al 10-11 caddero precipitazioni abbondanti, tanto che in molte località ad oriente del Tagliamento fu segnato il totale diurno massimo del mese. Al 10 a Venezia caddero mm. 23,8, a Padova mm. 29,8, al Venda mm. 40,0, a Vicenza mm. 33,8; il giorno 11 a Venezia mm. 22,0, a Padova mm. 48,0, al Venda mm. 21,8, a Vicenza mm. 30,1. All'11 (g. p.) caddero a Dignano (Venezia Giulia) mm. 59,2, a Caporetto mm. 27,6, ad Ampezzo mm. 29,6, a Tramonti di Sopra mm. 42,2, a Gosaldo (Piave) mm. 16,6, a Bassano del Grappa mm. 53,6, a Schio mm. 32,8, a Recoaro mm. 38,4.

Un altro breve periodo piovoso decorre dal 20 al 22, quando tutta l'Europa orientale è dominata dall'anticiclone russo, mentre l'Europa occidentale, sino alle coste africane, è sotto l'influenza del ciclone nordico, centrato tra l'Islanda e la Groenlandia.

Il 21 a Fiume caddero mm. 79,4, al Venda mm. 24,0, al 22 a Pisino mm. 69,2, a Trieste mm. 36,2, a Gorizia mm. 58,6, a Udine mm. 84,4, a Venezia (Lido) mm. 32,0, al Venda mm. 31,2.

Al 22 (g. p.), tipo isobarico XVII a, si verificarono le massime precipitazioni del mese a levante del Tagliamento (Dignano mm. 82,5, Albona mm. 132 *(totale diurno massimo del mese)*, Slivia mm. 65,7, Montenero d'Idria mm. 60,0.

Dal 23 al 26 caddero poche gocce qua e là e questi giorni si possono ritenere come sereni; al 27 ed al 28 si verificarono precipitazioni generali sull'Italia settentrionale secondario di profondo ciclone nordico (tipo IV); le precipitazioni si fanno parziali al 29; sono localizzate alla sola Istria il 30.

Le variazioni dei *fiumi* durante i periodi piovosi furono deboli: il solo Livenza ha raggiunto un incremento abbastanza notevole il giorno 23 segnando m. 2,20 all'idrometro di Motta.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ISOLE																																				
S. Pietro	**S. Pietro del Nembi**	10	Pr	17,0	—	—	—	—	—	—	5,6	—	2,8	29,6	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	17,6	11,6	1,0	—	—	3,6	27,4	13,6	2,0		136,0	12
Saonego	**Saonego**	5	Pr	3,0	—	—	—	—	—	—	1,8	0,6	3,2	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	4,6	3,2	—	—	2,8	3,2	10,4	0,8		85,4	10
Unie	**Unie**	5	Pr	6,6	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	4,2	51,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	38,6	9,2	3,2	—	—	3,0	4,0	7,4	0,4		133,0	11
Lussin	**Neresine**	18	Pr	6,8	—	—	—	—	—	—	18,6	1,0	—	54,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	18,6*	1,8	—	—	13,8	8,2	9,2	39,4		194,4	11
	Lussinpiccolo	4	Pr	4,6	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,6	52,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,6	7,2	6,8	1,4	—	14,2	15,8	13,6	10,4		153,4	13
Cherso	**Lubenizze**	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,0	—	—	—	—	—	22,0	2,0		80,0	6
	Dragosetti	290	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	38,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	50,0	20,8	0,5	—	—	2,5	2,6	34,5	0,8		163,9	9
	Vrana (Stanici)	155	Pr	2,6	—	—	—	—	—	—	3,2	0,2	1,0	54,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	43,4	41,6	0,8	—	—	1,4	6,6	22,2	12,0		195,6	12
	Bellei	132	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	3,5	1,7	1,5	65,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	50,0	25,0	0,8	—	—	3,0	13,0	48,3	10,0		226,1	12
	Punta Croce	55	Pn	5,8	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	42,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	7,7	0,4	—	—	0,7	11,3	20,7	44,4		155,8	8
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	0,8	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	25,5	26,1	7,3	—	—	—	3,3	35,4	5,6		133,2	9
PIUCA																																				
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	12,6	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	1,0	18,4	10,0*	1,0**	0,3**	—	—	—	—	—	—	11,2	52,7	14,2	4,3	—	—	3,3	12,0	14,8	9,5		173,3	15
	Mazzone	1003	Pr	2,2*	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	2,8	7,2	9,0	2,2	1,4	0,4	—	0,2	—	—	0,2	3,0	35,6	7,0	1,0	—	—	1,8	2,6	10,8	1,4		89,2	14
	Lescova Dolina	801	Pn	18,1	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	5,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	8,1	7,6	—	—	—	—	18,3	—	3,1		65,2	8
	Giursici	709	Pn	7,3	—	—	—	—	—	—	8,2	4,0	—	2,3	1,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,4	5,0	4,7	—	—	2,3	6,0	1,4	9,4		67,8	14
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2,7	—	12,3	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	4,5	37,1	6,0	0,8	—	—	2,0	2,2	10,5	0,9		83,2	9
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,4	16,2	—	18,8	2,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	4,0	23,2	22,6	7,4	—	—	3,0	1,6	13,4	1,2		130,2	13
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	19,8	—	12,5	1,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	56,8	11,7	5,8	—	—	2,5	3,7	10,5	0,7		128,7	12
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	9,0	3,0	17,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	58,0	10,0	6,0	0,2	—	3,0	1,8	4,0	3,0		117,0	15
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	13,0	10,0	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	3,0	42,0	3,0	2,0	—	—	2,0	—	15,0	5,0		112,5	13
DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	7,2	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	4,5	60,1	5,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	4,5	122,5	30,1	6,0	—	—	—	4,0	18,5	2,0		277,2	14
	Monte Lisina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,0	7,2	50,6	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	75,0	107,2	23,2	8,0	—	—	7,4	8,1	11,0	17,3		356,0	14
	Clana	564	Pr	1,0	0,2	—	—	—	—	—	1,2	3,2	0,8	27,0	3,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	73,0	15,6	7,2	—	—	2,0	18,8	14,2	4,6		181,4	14
	Apriano	500	P	12,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	33,0	3,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	134,0	23,0	4,6	—	—	—	2,0	4,8	17,0		252,7	12
	Sappiane	427	Pn	8,3	—	—	—	—	—	—	0,9	0,5	2,3	29,5	5,7	12,0	—	—	—	—	—	—	—	6,3	52,0	10,2	6,2	—	—	4,1	8,8	15,5	8,3		170,6	13
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	3,5	42,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	92,5	33,8	1,7	—	—	—	3,8	7,2	7,6		197,9	11
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	32,3	3,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	18,4	61,3	35,2	9,1	—	—	—	4,2	11,1	9,3		191,5	11
	Albona	320	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	5,0	44,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	132,0	30,0	1,0	—	—	5,0	3,0	10,0	1,0		243,0	13
	Fianona	168	Pr	3,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	3,8	61,4	1,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	131,8	19,2	—	—	0,2	2,2	7,0	5,2	—		245,6	11
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	12,0	37,0	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	18,0	—	—	—	—	—	15,0	—		193,7	8
	Abbazia	11	Pr	7,8	—	—	—	—	—	—	1,0	2,8	3,6	34,8	4,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	103,6	15,0	2,4	—	—	1,4	15,4	15,0	0,4		211,8	14
	Fiume	5	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	1,0	4,4	0,8	20,7	7,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	79,4	12,6	1,0	—	—	2,0	19,3	27,2	2,8		192,8	14

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ARSA																																				
	Lupogliano	403	P	5,6	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,6	33,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	78,4	7,3	2,9	—	—	2,6	4,6	16,2	5,4		163,6	13
	S. Martino d'Albona	345	Pr	2,6	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	2,8	39,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	85,6	6,6	0,4	—	0,2	3,0	9,0	12,6	0,4		165,0	9
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,2	21,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	2,9	2,5	—	—	0,8	20,0	15,0	0,3		108,6	8
	Castel Bellai	222	Pr	3,4	—	—	—	—	—	—	1,2	1,4	0,8	29,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	43,0	1,4	1,6	0,2	—	2,6	3,6	13,2	25,0		126,4	12
	Valdarsa	90	P	4,3	—	—	—	—	—	—	0,1	2,8	3,1	27,2	0,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	1,9	—	—	—	3,1	1,1	12,3	0,8		116,7	10
	Pegile	41	Pr	5,4	—	—	—	—	—	—	0,6	2,6	1,6	29,6	0,2	2,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	51,4	1,2	0,2	—	—	1,8	1,6	12,0	0,6		111,8	10
DALL'ARSA AL QUIETO																																				
	Sanvincenti	310	Pr	3,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,2	42,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	84,2	7,6	0,6	—	0,2	4,4	23,6	12,2	—		179,8	8
	Magnadnorsi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	22,4	5,1	—	—	5,4	6,4	17,2	2,3		196,3	9
	Valle d'Istria	141	P	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	54,4	8,8	—	—	—	—	—	10,1	2,9		131,6	7
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	59,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	82,5*	7,0	0,2	—	—	—	—	26,8*	8,8*		187,5	6
	Lisignano	60	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	83,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,2	12,7	3,0	—	—	10,0	3,5	30,0	—		266,8	8
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	73,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	56,2	6,2	3,8	—	—	2,8	0,8	10,4	—		156,8	7
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	37,4	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	41,8	0,8	—	—	—	—	—	10,8	—		98,8	6
Inga	S. Pietro in Selve	341	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	36,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	2,5	—	—	—	3,8	7,5	8,0	—		155,6	8
	Pisino	275	Pr	10,4*	0,4	—	—	0,2	0,2	—	2,0	0,2	—	63,2	4,8	0,4	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	84,4	4,0	1,8	0,2	—	2,2	17,4	14,4	0,4		207,4	10
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2,0	4,0	—	—	—	13,0	1,0	—		104,0	6
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	11,0	6,0	—	—	—	—	15,0	—		96,7	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	47,0	0,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	2,0	—	—	—	—	2,0	10,3	—		113,1	7
	Parenzo	18	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,2	29,4	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	39,0	1,0	2,6	—	—	0,6	11,2	11,8	—		103,4	10
QUIETO																																				
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	3,4	32,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	6,7	—		94,1	5
	Sirídone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,4	10,8	—	35,4	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0*	4,8*	2,8*	—	—	0,4	—	8,6	—		143,2	8
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,7	—	38,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	77,0	4,1	2,7	—	—	3,2	11,7	3,6	—		156,4	11
	Draguccio	359	Pa	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	45,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	2,2	2,1	—	—	1,4	9,0	14,6	—		150,5	9
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	—	40,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	61,0	8,2	3,3	—	—	1,4	4,7	11,2	—		139,0	11
	Mentona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,7	—	35,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	0,5	0,8	—	—	—	2,0	11,6	—		114,7	7
	Pinguente	153	Pr	0,4	—	—	—	—	0,2	—	2,0	0,4	—	34,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	35,8	0,2	1,6	—	—	0,6	5,8	6,4	0,2		89,6	6
	Levade	13	P	3,2	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	32,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	68,1	15,2	—	—	—	—	4,2	18,2	—		152,8	8
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	0,2	28,8	0,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	47,4	4,4	—	—	—	2,0	10,6	11,0	—		115,6	9
DAL QUIETO AL RISANO																																				
Dragogna	Brescovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	40,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	78,3	3,7	2,4	—	—	2,1	3,6	8,3	—		150,1	10
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	33,0	2,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	44,3	6,0	—	—	—	0,2	5,0	11,0	—		110,7	9
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,4	0,2	50,0*			—	—	—	—	—	—	—	2,4	42,6	3,6	—	0,2	—	3,0	3,2	10,8	0,2		122,2	9?
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	2,9	4,3	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	35,8	3,6	0,4	—	—	4,7	4,0	8,8	—		97,7	9
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	—	27,2	2,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	38,2	3,4	—	—	—	0,6	2,0	9,0	—		90,4	9
	S. Lorenzo di Dalla	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,8	—	44,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	47,2	—	—	—	—	2,0	7,1	8,0	8,5		126,5	9
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	14,2	—	—	—	—	13,5		5,2		116,2	7?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Ca' di Cocola	937	Pr	4,0	—	0,2	—	—	—	—	1,4	2,6	0,2	17,2	3,6	3,2**	0,4	—	—	—	—	—	—	5,4	47,0	10,8	9,8	—	—	2,6	12,4	18,4	9,0		148,2	14
	Tatre	744	Pr	6,8	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	—	41,8	28,4	—	—	—	—	—	—	—	12,4	29,2	50,0	22,2	26,8	—	—	—	32,0	19,0		299,8	11
	Villa del Nevoso	454	Pr	4,6	0,2	—	—	0,2	—	—	1,8	0,6	—	16,4	1,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	36,8	6,0	0,4	—	—	1,0	0,6	11,8	0,8		90,4	10
	Zabice	440	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	24,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	64,0	11,0	6,0	—	—	1,0	9,0	11,0	9,0		146,5	12
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,3	—	24,4	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	3,6	—	—	—	—	—	8,3	6,0		116,9	8
DAL RISANO ALL' ISONZO																																				
	Veduna di Castelnuovo	661	Pr	3,6	—	—	—	—	—	—	4,6	1,3	—	28,5	6,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	9,6	5,4	—	—	2,3	4,2	15,4	2,8		153,5	13
	Mune	634	Pa	3,8	—	—	—	—	—	—	2,8	1,7	—	31,3	9,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	10,7	6,8	—	—	1,9	3,3	17,1	3,2		149,9	13
	Silvia	588	Pa	17,4	—	—	—	—	—	—	5,1	2,0	—	42,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	65,7	7,3	—	—	—	—	2,3	11,5	—		163,0	10
	Castelnuovo	560	Pn	2,7	—	—	—	—	—	—	4,8	1,1	5,0	29,5	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	10,8	1,2	—	—	—	1,5	20,0	2,8		148,2	13
	Lanischie	548	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	33,4	2,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	10,6	60,2	—	—	3,1	1,8	21,2	4,5		232,2	12
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	9,0	—	14,0	0,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	44,5	25,8	0,8	—	—	—	4,0	7,5	—		116,6	9
	Tomàdie	381	P	4,3	—	—	—	—	—	—	4,3	14,3	—	28,0	2,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	55,5	15,2	1,3	—	—	3,5	6,0	10,0	—		152,0	13
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	—	24,4	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	4,2	0,6	—	—	0,2	4,4	5,6	—		87,2	7
	Bazzana	369	P	0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	0,5	41,5	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	91,0	3,0	—	—	—	3,0	7,0	13,0	0,5		179,5	11
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	6,3	4,6	4,5	36,7	2,4	9,8	—	—	—	—	—	—	—	4,5	32,3	25,4	—	—	—	—	0,6	12,3	—		139,4	10
	Cèmeno	286	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,4	—	17,8	1,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	43,2	24,4	1,4	—	—	0,4	3,4	10,4	—		121,4	11
	Cereda	262	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	3,2	0,4	—	32,4	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	52,6	2,0	0,2	—	—	1,8	2,0	7,4	—		104,6	8
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	24,8	7,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	64,4	7,2	4,6	—	—	2,8	—	3,6	5,4		136,8	10
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	28,4	6,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	2,6	52,2	14,0	—	—	—	0,4	3,8	10,0	—		127,4	9
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	23,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	38,5	4,8	—	—	—	4,5	1,3	7,7	—		85,8	8
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	26,7	1,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	0,9	44,9	14,7	—	—	—	0,9	1,8	6,5	—		99,8	8
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	10,3	7,0	—	25,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	36,2	—	—	—	—	11,4	15,8	—		166,1	8
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,8	—	27,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	37,0	—	—	—	—	4,8	17,5	—		141,6	8
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	24,5	5,8	36,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	24,6	35,8	1,4	—	—	1,4	1,7	8,7	1,6		144,8	11
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	6,8	—	23,2	2,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	27,0	27,6	0,4	—	—	0,2	6,2	13,2	—		119,2	9
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	30,8	4,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	47,0	3,0	—	—	—	—	2,8	7,9	—		104,2	8
ISONZO																																				
	Nallogu	622	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	12,5	1,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	24,0	30,0	—	—	—	—	11,0	13,4	0,4		116,4	10
	Sònsia	476	Pn	1,9	—	—	—	—	—	—	12,6	19,1	—	15,5	4,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	34,1	41,1	0,5	—	—	—	9,3	23,2	—		166,3	11
Cormons	Passo Predil	1162	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	13,3	14,2	0,2	14,1	0,3	1,1	0,1	0,1	—	—	—	—	—	2,4	57,0	35,0	—	—	—	—	9,0	35,0	—		183,8	10
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	—	—	16,4*	14,4*	—	20,6	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	50,0	47,0	—	—	—	—	13,8	26,8	—		191,4	8
Idria	Uccea	663	Pn	1,0	0,2	—	—	—	—	—	20,5	11,5	0,3	29,3	—	0,3	—	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	—	1,5	67,9	43,5	—	—	—	—	9,5	32,9	—		219,4	9
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	—	—	—	16,2	8,2	—	27,6	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	49,0	0,2	—	—	—	22,0	24,2	—		205,0	8
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,2	17,0	14,8	—	15,4	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	32,4	2,0	0,2	—	—	8,2	27,2	—		147,2	8
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	27,3	—	25,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	77,0*	70,0	—	—	—	3,0	8,0*	33,8	1,0		266,9	11
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	1,7	17,5	19,0	2,0	30,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	86,0*	60,7	5,4	—	—	—	9,0	35,0	2,0		282,3	14
Idria	Plevo Bucovva	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,2	18,0	1,1	17,2	1,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	35,5	2,1	—	—	—	9,3	35,0	—		172,1	11
	Montanero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	9,5	1,0	20,0	4,0	5,0	4,8	—	—	—	—	—	—	4,0	60,0	44,5	5,0	—	—	3,5	3,5	22,0	2,0		208,8	16
	Ca' di Cocola	677	Pr	1,0	—	—	—	—	—	0,4	18,0	19,4	1,4	29,8	3,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	89,0	71,4	2,4	—	—	0,4	8,2	30,0	0,4		283,8	13

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	11,9	17,2	2,0	25,3	1,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	93,2	60,4	1,8	—	—	0,8	8,3	25,2	0,5		257,6	12
	Idria	333	Pr	1,2	—	0,2	0,2	—	—	—	9,6	11,6	0,4	18,6	1,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	68,6	45,2	1,2	—	—	0,4	4,6	15,8	0,2		184,6	11
	Circhina	325	Pr	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	10,8	11,2	0,4	11,2	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	34,4	28,4	2,2	—	0,2	—	5,8	13,4	0,2		120,2	8
Baca	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	37,7	—	20,0	11,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	10,8	20,7	2,7		165,2	10
	Piedicolle	521	Pr	3,4	—	0,2	—	—	—	0,2	15,2	21,0	0,8	14,0	0,2	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	47,0	29,2	1,2	—	—	0,2	9,2	29,6	—		172,2	9
	Lequa	965	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	9,4	26,0	0,2	21,2	0,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	67,6	38,8	6,4	0,2	0,2	—	7,6	13,4	—		196,6	10
	Col di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,4	17,1	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	37,3	7,3	—	—	0,2	12,8	39,3	—		184,4	9
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,4	16,0	—	20,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	45,0	43,0	3,0	—	—	—	10,0	28,0	—		180,3	10
	Chiapovano	607	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	5,4	13,8	—	17,2	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	48,0	35,6	6,0	0,2	—	—	6,6	21,4	—		156,4	9
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,2	9,4	—	14,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	32,0	2,4	—	—	—	10,8	20,0	—		132,8	9
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	3,0	—	—	—	—	16,0	25,0	—		124,0	8
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,4	11,6	—	26,2	1,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	35,6	46,0	0,8	0,2	—	6,4	28,8	—	2,6		176,2	10
	Carabuna	974	Pr	0,2	—	0,2	—	—	—	—	13,0	13,4	—	24,6	2,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	39,2	33,0	3,8	0,2	—	0,6	5,8	20,1*	—		160,7	11
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,5	20,3	—	29,3	0,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	2,2	72,0	68,4	5,3	1,0	—	3,0	6,0	26,0	—		256,7	12
	Pecrai del Piro	799	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	18,2	2,4	13,2	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	77,4	23,8	5,6	0,2	—	4,2	5,2	10,6*	0,6*		172,6	11
	Tarnova della Selva	789	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	11,8	21,6	—	19,0	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	36,6	4,0	—	0,2	—	3,8	14,2	0,2		148,2	9
	Semescechia	565	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	1,9*	2,1*	—	21,6*	2,5*	15,8*	—	—	—	—	—	—	—	2,6	44,0	8,0	4,2	—	—	2,0	6,4	8,8	0,2		120,3	12
Vipacco	Aidussina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,5	12,5	—	20,0	1,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	59,1	15,6	2,9	—	—	1,2	7,0	5,5	—		124,0	11
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,8	17,8	—	19,8	4,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	39,8	2,1	—	—	—	6,0	18,5	—		154,4	10
	Vipacco	104	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	2,8	9,8	—	13,8	1,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	42,8	13,6	2,4	—	—	4,0	3,4	5,2	—		100,6	11
	Sambasso	104	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	8,7	8,2	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	11,5	11,1	—	—	—	—	16,2	—		113,6	7
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	4,4	6,8	—	6,9	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	19,4	0,6	—	—	0,2	12,5	0,3	—		96,1	7
	Kuel	633	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	14,2	12,8	—	22,6	0,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	41,4	58,6	0,8	—	—	—	13,0	27,2	—		196,0	9
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,3	—	24,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	80,0		—	—	—	—	0,6	—	—		129,6	7
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	58,0	—	—	—	—	8,6	48,5	—		189,1	7
	Cisterla	264	Pr	3,8	—	—	—	—	—	—	5,6	4,4	—	21,6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	29,8	48,0	—	—	—	—	7,4	20,6	—		146,4	9
Versasca	Montesperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,2	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	54,6	—	—	—	—	22,0	10,2	—		164,3	7
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	6,1	—	—	—	—	—	—	10,0	1,2	—	18,7	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	51,2	—	—	—	—	13,3	23,5	—		177,7	9
Malina	Attimis	196	Pn	3,9	—	—	—	—	—	—	8,9	1,0	—	18,8	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	51,4	—	—	—	—	16,4	14,3	—		161,2	9
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	21,9	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	50,1	—	—	—	—	8,0	21,0	—		185,5	7
Infiesa	Platischis	657	Pr	8,2	1,0	—	—	—	—	—	12,3*	9,0*	—	22,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	60,4	0,6	—	—	—	12,6	24,8	—		204,7	9
Natisone	Bergogna	557	Pn	5,4	—	—	—	—	—	—	12,2	12,5	—	25,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	54,4	—	—	—	—	11,0	28,7	—		196,2	9
	Goregnavas	758	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	11,0	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	83,0	—	—	—	—	17,0	8,0	—		213,0	8
Judrio	Pulfero	184	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	14,2	7,6	—	18,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	69,2	0,6	—	—	—	24,2	39,0	—		249,0	8
	Drenchia	730	Pn	22,9	—	—	—	—	—	—	26,6	9,5	—	19,8	3,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	51,0	1,5	—	—	—	22,2	31,8	—		241,8	11
Idrijca	Clödig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,3	18,0	8,4	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	20,7	1,6	—	—	—	15,7	26,2	—		144,0	9
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,8	3,5	—	16,0	1,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	58,6	1,4	—	—	—	17,9	22,2	—		192,4	10
Elen	Luico	690	Pr	11,6	0,8	—	—	—	—	—	17,8	7,6	—	21,8	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	45,0	50,8	1,8	—	—	—	23,2	25,8	—		209,4	10
Albero	Montemaggiore	954	Pn	1,8	1,7	—	—	—	—	—	16,5	9,6	—	22,5	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	75,0	1,8	—	—	—	34,8	35,0	—		267,6	12
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,4	2,8	—	20,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	53,0	0,4	—	—	—	14,6	24,4	—		183,8	8
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	30,7	10,1	—	42,3	28,9	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	21,9	—	—	—	—	34,9	20,1	—		236,4	9
Isonzo	Liga	680	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,8	13,6	—	22,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	45,2	88,4	3,8	0,2	—	—	17,0	28,6	—		234,6	9
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	60,5	2,0	—	—	—	16,9	10,2	—		180,1	8
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	—	—	—	16,0	38,0	—		108,5	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
DRAVA																																				
Isela	Sesto	1518	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	—	0,2	10,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	4,5	—	—	—	20,4	—		53,9	6
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	12,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	27,5	2,4	—	—	—	9,0	19,2	—		113,6	8
	Tarvisio	751	Pr	4,2	0,2	—	—	—	—	—	3,8	5,8	0,2	8,2	0,2	6,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	23,6	12,8	15,0	—	—	—	9,0	17,6	—		107,6	10
	Cave del Predil	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Plezzut	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1,0	14,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,2	10,8	—	—	—	18,0	20,6	—		108,0	10
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	10,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	26,0	—	—	—	4,0	20,2	—		101,7	9
	Coccau	700	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	9,0	2,0	—	—	—	4,0	20,0	—		76,0	10
TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,4	0,8	23,5	4,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	30,4	1,0	—	—	—	9,4	20,4	1,0		118,7	11
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7,4	0,2	25,6	4,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	27,6	0,2	—	—	—	12,8	22,6	—		123,0	9
	Forni di Sotto (Prese delle Marte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	6,0	—	—	48,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	20,3	—	—	—	—	17,5	33,4	—		160,1	8
Lumiei	Sauris	1300	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6	6,0	—	26,0	2,6	4,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	16,8	21,0	—	—	0,2	—	20,5	6,0	—		106,3	9
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	1,0	7,6	—	29,6	2,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	24,8	—	—	—	—	7,4	20,2	—		125,0	9
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,8	—	17,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	19,3	—	—	—	—	9,4	14,2	9,1		106,7	9
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	8,5	—	—	20,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	23,6	—	2,0	—	—	9,5	24,4	—		110,7	8
Pesarina	Pesarina	758	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,0	—	22,6	2,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	22,0	—	—	—	—	9,4	26,2	—		114,2	9
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,8	28,0	1,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	28,3	—	—	—	1,5	20,0	19,0	—		127,9	9
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,7	—	10,1	17,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	29,6	—	—	—	—	14,6	33,1	—		150,0	9
	Passo di Monteroce	1362	Pn	3,4	1,7	—	—	—	—	2,8	5,4	7,4	2,9	7,4	2,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	40,1	2,3	—	—	—	10,3	19,7	—		134,9	14
	Zovello	910	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	8,2	0,2	19,6	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	26,4	0,6	—	—	—	9,4	28,2	—		122,8	8
Mi	Timau	821	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	1,6	10,2	—	13,8	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	20,4	0,8	0,4	—	—	9,6	18,2	—		101,8	9
	Paluzza	596	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	2,3	10,0	—	19,0	1,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	27,4	—	0,3	—	—	11,2	27,1	—		124,9	8
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	28,0	—	—	—	—	—	36,0	—		117,0	6
Chiarsò	Paularo	690	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	6,8	7,2	—	17,4	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	27,0	—	0,2	—	—	5,0	22,2	—		107,0	9
Mi	Tolmezzo	323	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	4,0	8,6	0,2	29,8	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	27,8	—	—	—	—	8,8	30,8	—		138,8	8
	Malborghetto	721	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	2,8	9,0	—	11,0	—	3,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	24,0	26,2	—	—	—	—	0,8	8,2	—		86,2	7
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,6	—	14,2	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	31,4	41,0	—	—	—	0,2	6,6	19,4	—		129,8	8
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	9,0	—	18,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	5,0	35,6	43,7	—	—	—	—	5,8	24,5	0,5		151,2	9
Raccolana Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	19,5	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	50,1	—	—	—	—	20,0	30,4	—		191,7	7
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,3	4,1	—	22,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	22,0	—	—	—	—	6,6	30,7	0,3		130,0	7
	Coritis	641	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	20,2	6,0	—	22,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	50,1	—	—	—	—	6,5	30,0	—		190,1	9
Resia	Stolvizza	572	Pn	4,8	—	—	—	—	—	—	8,4	8,0	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	49,4	—	—	—	—	8,8	20,6	—		169,4	8
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	1,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	86,1		—	—	—	—	—	31,8	—		128,4?	7?
	Resia	380	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	7,5	12,8	—	21,8	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	56,0	—	—	—	—	4,8	28,6	—		172,5	9
Arzin	Dordolla	607	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	7,6	9,4	0,2	19,0	0,4	3,9	—	—	—	—	—	—	—	0,6	25,8	35,0	—	—	—	—	4,8	21,6	—		129,3	9
	Moggio Udinese	337	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	0,2	6,2	4,8	0,2	21,2	0,4	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	27,0	36,2	—	—	—	—	4,6	30,0	—		134,0	8
Venzonassa	Venzone	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,4	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	33,4	—	—	—	—	9,4	23,5	—		135,7	7
	Gemona	307	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	7,8	3,8	—	20,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	48,2	—	—	—	—	10,6	26,4	—		139,8	9
Palar	Alesso	197	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	8,6	8,4	—	30,2	1,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	49,6	—	—	—	—	8,8	30,6	—		166,2	9
Leale	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,0	—	25,9	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	46,6	—	—	—	—	13,7	26,9	—		156,4	8
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	5,8	10,0	—	35,8	0,7	3,2	—	—	—	—	0,4	0,4	—	0,5	29,6	26,4	—	—	—	—	13,8	24,4	—		151,2	8
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,8	—	29,2	0,8	4,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	28,8	30,2	0,2	—	—	0,2	5,0	17,4	—		126,4	7
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,0	—	37,5	2,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	36,0	44,0	0,2	—	—	—	11,5	26,5	—		175,7	10
Tesa	Clausetto	563	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	31,6	8,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	43,0	0,2	—	—	—	16,8	—	—		134,8	7
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,3	2,1	3,2	40,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	40,7	—	—	—	—	11,3	16,1	—		135,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul livello medio	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																				
Isonzo - Torre	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	50,0	—	—	—	—	80,2	25,0	—		213,7	6
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,8	4,0	—	27,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	45,4	57,2	0,6	0,2	—	—	3,8	17,0	—		171,4	8
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,8	—	27,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	55,0	—	—	—	—	15,7	17,0	—		165,2	8
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	1,3	7,0	—	20,5	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	62,3	31,4	3,0	—	—	—	13,8	16,0	—		165,5	10
	Ponzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	32,0	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	40,6	—	—	—	—	—	16,2	—		167,6	6
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1,3	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	62,8	0,9	—	—	—	6,3	10,9	—		140,6	7
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	14,2	—	26,4	0,3	10,4	—	—	—	—	—	—	—	0,7	50,0	51,2	0,4	—	—	—	12,5	22,2	—		188,8	7
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,4	—	42,8	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	64,4	0,3	—	—	—	6,5	19,2	—		194,1	8
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	45,6	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	53,8	43,2	0,2	—	—	—	5,4	14,0	—		180,4	8
	Pasaglia	21	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	45,4	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	55,2	45,8	0,2	—	—	—	6,6	16,4	—		196,8	8
	Corrigiano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,4	—	45,0	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	58,0	43,8	—	—	—	—	15,8	16,8	—		196,6	9
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	0,6	42,6	0,2	8,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	52,0	40,6	0,2	—	—	—	7,0	15,8	—		175,0	8
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	37,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	50,8	38,0	—	—	—	—	15,0	24,0	—		189,0	9
	Grado	2	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	—	1,8	11,8	0,2	29,8	0,2	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	1,6	39,6	30,8	—	—	—	—	6,6	29,0	—		159,8	9
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	0,6	—	3,0	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,7	22,2	—	—	—	—	—	22,6	—		165,1	5
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,2	0,2	47,2	0,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	45,0	42,4	—	—	—	—	14,0	19,0	—		185,4	8
	Planais	1	Pr	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	6,0	4,8	0,6	6,8	0,8	6,8	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,8	48,8	40,6	0,2	0,2	—	—	6,6	14,8	—		138,8	8
	Morumso	264	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	22,1	—	5,7	—	—	—	—	—	—	0,1	—	47,1	46,1	—	—	—	—	12,0	20,9	—		159,0	7
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	7,1	2,7	—	26,9	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	54,1	—	—	—	—	14,6	28,5	—		157,1	8
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	30,1	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	0,4	32,0	34,1	—	—	—	—	2,3	16,8	—		128,6	7
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,3	—	32,8	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	45,9	1,0	—	—	—	3,9	14,7	—		152,2	8
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	4,7	3,6	1,2	—	43,9	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,9	41,2	—	—	—	—	5,4	—	—		154,6	8
	Codroipo	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	0,6	55,0	—	9,4	—	—	0,2	—	—	—	—	1,2	36,6	38,2	0,8	0,2	—	—	4,0	18,8	—		167,4	8
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	5,1	—	0,6	—	46,2	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	47,0	44,0	1,1	—	—	—	10,6	10,5	—		176,3	9
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	50,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	51,5	42,5	0,5	—	—	—	7,0	12,0	—		180,8	8
	Arlis	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,2	1,2	49,2	0,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	47,0	38,8	—	—	—	—	4,8	13,0	—		166,0	9
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	1,9	1,7	—	—	42,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	58,1	30,0	—	—	—	—	5,5	—	—		146,5	7
	Latisana	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,4	2,4	64,8	0,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	46,5*	36,3*	—	—	—	—	5,0*	25,3*	—		187,6	9
	Lume di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	3,0	0,8	46,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	27,0	16,0	—	—	—	—	5,6	3,4	—		105,4	8
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,2	2,1	57,8	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	—	5,0	12,0	—		»	»
LIVENZA																																				
Cosarsa	Giorgnano	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,8	—	39,1	3,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	41,8	—	—	—	—	20,6	39,8	—		188,3	9
Arzino	Aviano	159	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,4	—	48,6	1,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	36,6	—	—	—	—	21,4	27,8	—		183,8	9
	Sacile	24	Pr	0,2	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	5,6	3,2	—	40,6	2,0	7,6	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	0,4	24,0	43,4	—	0,2	—	0,2	13,4	25,0	—		167,2	9
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,4	3,6	—	18,6	1,8	11,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	14,4*	27,6*	—	—	—	—	8,9*	22,7*	—		113,6	9
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,6	4,7	—	20,2	1,9	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	29,9	—	—	—	—	10,9	14,1	—		101,2	9
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,0	—	18,0	1,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	14,2	—	—	—	—	15,0	14,0	—		91,0	9
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3,8	—	28,2	2,2	2,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	14,8	18,8	—	—	—	—	18,8	13,0	—		108,2	9
Cellina	Frisanco	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	20,3	5,1	53,6	5,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	12,1	—	—	—	—	30,3	40,0	—		184,1	10
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	11,2*	0,3*	42,2*	2,2*	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	27,4	—	—	—	—	16,8	44,8	—		187,9	9
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	57,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	24,0	—	—	—	—	17,0	40,0	—		195,0	9
Cimol	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	20,0	—	—	—	—	10,8	40,1	—		127,7	7
Silisi	Rio Stavulins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	60,4	7,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0		—	—	—	—	95,0		—		259,3	7 †
	Chievolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,1	17,3	—	49,2	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	26,5	—	—	—	—	25,3	42,1	—		206,1	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi

BACINO secondario	Stazione	Quota sul zero medi	TIPO della stazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) PIAVE																																				
Piave	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,3	—	10,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	6,7	7,9	—	—	—	—	7,8	17,6	—		59,3	8
Piave	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,1	4,2	—	28,0	1,9	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2,0	—	—	—	—	7,2	15,1	—		73,2	9
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,6	—	10,6	5,2	3,6	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	7,4*	10,0*	—	—	—	—	18,5*	26,0	0,2		91,5	9
Cordevole	Taibon	628	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	3,6	13,4	—	11,2	4,8	3,0	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	6,6	13,2	—	0,2	—	—	15,4	17,2	—		90,0	9
Cordevole	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	10,2	—	11,2	6,2	1,8	—	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	8,4	13,2	—	—	—	—	15,6	17,6	0,2		86,6	9
Ete	Passo Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,2	—	15,6	9,1	2,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	12,4	14,4	—	—	—	—	17,9	16,5	—		101,7	10
Ete	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,2	—	16,6	9,4	1,2	—	0,2	0,2	—	—	—	2,0	—	14,4	15,6	0,2	—	—	—	12,6	14,8	—		97,6	9
Ete	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1		0,7	10,2	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	18,0	—	—	—	—	10,4	10,8	2,0		78,8	9?
Boite	Cadore Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	23,5		—	16,8	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	12,4	—	—	—	—	13,2	20,4	—		113,2	8?
Sesia	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	1,0	39,0	13,0	3,7	—	—	—	—	—	—	2,1	—	14,3	10,0	—	—	—	—	14,2	12,0	—		113,3	11
Sesia	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,2	14,3	15,9	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,2	—	—	—	—	29,0		—		115,2	8?
Sesia	Pedavena	359	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	1,8	5,4	0,2	20,2	15,2	3,8	0,2	—	—	—	0,2	0,2	0,8	—	10,8	10,8	—	—	—	—	13,6	11,6	—		95,0	9
Sesia	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,1	0,5	21,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13,0	—	—	—	—	16,0	11,0	—		87,2	8
Astico	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,6	11,7	—	34,8	16,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	14,2	0,3	—	—	—	11,6	11,5	—		125,4	9
Tegnas	Feltre	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	30,0	16,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	22,0	—	—	—	—	10,0	18,3	—		135,3	9?
Soligo	Pesariano	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,8	0,2	30,4	19,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	17,2	9,6	—		104,2	9
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	7,2	—	35,6	1,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	17,1	14,3	—	—	—	—	18,2	25,2	0,4		128,1	10
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3,4	—	32,4	0,8	4,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	15,2	19,4	—	—	0,2	—	17,0	18,2	—		116,8	8
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																				
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	50,2	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	39,6	0,2	0,2	—	—	3,8	22,8	—		160,2	7
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	0,8	—	—	—	—	—	—	6,3	0,4	—	43,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	29,5	—	—	—	—	9,4	23,3	—		142,9	7
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	45,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	30,5	—	—	—	—	8,7	18,9	—		140,4	7
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	8,5	12,0	—	30,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	42,0	24,8	12,0	—	—	—	9,4	—		175,5	9
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	61,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	24,0	—	—	—	—	5,0	10,0	—		110,0	7
Tagliamento - Livenza	Casarsa	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,2	54,0	—	2,4	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	35,6	36,2	—	—	0,2	—	—	19,8	—		151,0	6
Tagliamento - Livenza	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,4	1,6	6,4	2,0	49,0	0,2	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	38,8	27,8	—	0,2	—	—	0,2	12,4	—		141,2	8
Tagliamento - Livenza	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	0,2	2,4	38,6	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	0,2	1,0	27,4	23,8	0,2	—	—	—	—	—	—		95,8	5
Tagliamento - Livenza	Villa	3	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,4	2,0	2,6	1,8	46,6	—	1,6	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	40,6	27,6	0,4	—	—	—	5,4	29,8	—		160,6	10
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	1,8	—	18,0	—	63,6	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	17,0	—	—	—	—	5,0	20,0	—		167,5	9
Tagliamento - Livenza	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	40,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	26,0	—	—	—	—	—	20,2	—		118,7	6
Tagliamento - Livenza	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	3,2	0,2	—	49,0	0,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	38,6	—	—	—	—	3,0	17,0	—		140,4	7
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	0,2	0,2	—	—	—	—	—	7,5	—	—	49,5	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	35,2	—	—	—	—	5,8	18,6	—		122,9	7
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2,0	—	53,5	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	49,5	—	—	—	—	2,0	20,5	—		165,0	8
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,8	0,8	36,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	34,7	—	—	—	—	1,5	14,3	—		122,9	7
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	4,0	30,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	17,0	29,4	—	0,2	—	—	—	12,2	—		96,4	7
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	0,2	—	—	1,4	0,8	—	4,6	42,0	—	1,6	—	—	—	—	0,2	—	—	1,2	32,2	46,2	—	0,2	0,2	—	—	14,2	—		145,0	8
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	2,8	3,0	32,2	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	13,4	32,0	0,2	—	0,2	—	1,0	11,6	—		100,4	8
Livenza - Piave	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	0,2	3,0	50,0	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	35,0	36,6	—	0,2	0,2	—	—	14,4	—		144,2	7
Livenza - Piave	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	0,2	3,6	37,8	—	1,4	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	23,0	24,4	—	0,4	—	—	0,6	9,8	—		104,0	7
Livenza - Piave	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	3,4	49,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	33,8	58,4	0,2	0,2	0,2	—	0,4	13,6	—		155,0	6
Livenza - Piave	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	1,4	—	4,2	46,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	35,0	—	—	—	—	—	12,0	0,4		134,4	8
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	1,2	4,2	46,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	29,6	41,5	—	—	—	—	1,5	12,4	—		143,8	10
Livenza - Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,4	1,6	46,6	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	26,6	27,4	—	—	—	—	—	9,2	—		117,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
BRENTA																																				
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	4,7	17,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	3,6	9,7	—	—	—	—	7,3	1,2	—		52,0	9
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	2,4	16,0	0,9	2,5	—	—	—	—	—	—	1,1	—	3,6	9,7	—	—	—	—	7,3	1,2	—		51,7	10
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,2	3,0	12,5	1,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	9,0	—	—	—	—	9,0	1,1	—		46,7	10
Centa	Centa	885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	4,2	20,8	1,6	2,2	—	—	—	—	—	—	0,5	—	12,7	13,5	—	—	—	—	9,0	3,1	0,5		74,6	10
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,6	2,2	20,4	4,0	1,6	0,2	—	—	—	0,2	0,4	0,8	—	8,6	7,2	—	—	—	—	8,8	1,2	—		57,8	9
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	14,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	6,5	7,4	—	—	—	—	5,9	8,0	—		69,0	8
Chiepina	Bieno	806	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Ussaro	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	0,6	20,0	10,4	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,3	10,0	—	—	—	—	13,0	10,0	—		86,8	10
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,3	—	32,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	4,2	2,3	—		46,7	6
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,2	0,8	21,9	10,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	10,5	—	—	—	—	10,2	9,2	—		88,0	8
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	10,0	22,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,0	—	—	—	—	—	13,0	—		99,0	8
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,0	0,4	25,2	16,0	4,2	—	—	—	—	—	—	0,9	—	13,8	11,2	—	—	—	—	14,5	6,8	0,5		105,8	9
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	12,4	0,2	9,0	10,0	7,0	0,2	0,2	—	—	—	—	1,0	1,2	6,6	8,4	—	—	—	—	3,0	27,8	—		89,4	11
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	0,5	19,6	9,0	0,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,5	9,0	—	—	—	—	10,0	12,0	9,2		88,7	9
	S. Silvestro	577	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6	9,4	0,4	14,6	13,6	2,8	—	—	—	—	—	—	1,8	—	7,4	9,8	—	0,2	—	—	14,2	9,2	0,4		86,4	10
Tesa	Caoria	802	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,2	9,0	0,2	13,8	11,4	1,8	—	0,2	—	—	—	—	1,4	—	9,8	9,8	—	—	—	—	23,6	5,6	0,2		92,0	10
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,6	10,2	0,2	12,5	13,0	2,2	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	3,2	13,0	—	—	—	—	17,8	9,4	1,2		88,5	11
Cismon	Fedenalte	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,6	—	23,0	12,6	2,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	9,0	7,2	—	—	—	—	8,4	9,0	—		81,2	9
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,0	—	23,2	11,2	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	12,0	10,0	—	—	—	—	12,5	9,7	—		94,1	10
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,5	2,5	35,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	1,0	13,5	1,0	10,0	—	—	—	—	12,0	11,0	—		112,5	12
Feltrino	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	9,0	2,4	30,1	7,2	6,2	—	—	—	—	—	—	1,3	0,3	11,4	10,1	—	—	—	—	12,4	4,0	—		98,1	11
	Foza	1083	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1		36,1	5,1	4,4	—	—	—	—	—	—	1,2	0,1	12,9	6,7	—	—	—	—	11,8	7,3	0,5		103,2	10?
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,9	9,2	3,2	40,2	—	4,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	22,7	10,9	—	—	—	—	16,4	7,0	—		120,3	10
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,2	2,4	59,2	11,6	4,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	21,2	9,0	—	—	—	0,2	19,6	13,4	—		152,6	10
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,7	8,5	4,1	25,9	17,2	2,3	—	—	—	—	—	—	1,8	—	10,4	7,4	—	—	—	—	14,3	6,2	—		104,0	11
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,0	2,4	53,6	4,2	3,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	16,2	12,2	—	—	—	—	19,4	9,4	—		127,4	10
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,0	35,0	11,0	3,0		—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	—	—	—	—	15,0	11,0	—		112,5	9
Brenta dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	0,8	50,0	22,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,4	—	—	—	—	19,0	9,6	—		140,4	9
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,1	0,3	53,3	13,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	12,0	—	—	—	—	18,4	10,0	—		127,6	9
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	38,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	10,0	—	—	—	—	19,0		—		100,1	7?
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	3,3	64,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	4,2	—	—	—	—	21,3		—		124,0	9?
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																				
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,2	2,2	30,0	52,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	13,3	—		123,5	8
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,0	—	43,2	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	4,1	—	—	—	—	9,3	10,8	—		83,9	8
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,8	—	33,4	0,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	14,4	18,6	—	—	—	—	12,4	6,6	—		95,0	7
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	0,8	0,8	53,0	4,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,2	20,2	—	0,2	0,2	—	12,4	4,8	—		117,2	8
	Villorba	38	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,6	—	44,3	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	25,3	—	—	—	—	8,9	9,3	—		117,6	8
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	0,5	0,7	34,8	1,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	0,8	13,9	22,4	0,1	0,2	0,2	—	5,8	10,0	—		95,8	8
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	3,2	2,3	15,3	30,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	33,5	—	—	—	—	14,3	15,2	—		131,0	10
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	17,3	—	—	—	—	25,6	32,4	—		124,7	6
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	4,4	1,5	2,2	6,7	48,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	23,0	—	—	—	—	2,8	15,0	—		126,3	10
	Lauzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	2,4	1,2	—	2,8	29,6	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	15,2	31,0	—	0,4	0,2	—	1,0	11,8	—		99,0	10
	Cortellazzo	1	Pr	0,2	0,2	—	—	—	0,2	2,2	1,0	—	4,0	46,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	26,4	39,6	—	0,2	0,2	—	0,6	11,8	0,2		136,0	9
	Jesolo (Cavanuscherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	0,5	3,5	39,1	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	19,0	46,2	—	—	—	—	0,8	13,2	0,2		131,8	9
	Cà Perella (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,8	0,6	0,2	2,6	35,4	—	1,6	—	—	—	—	0,4	—	1,4	—	14,0	40,6	—	0,2	0,2	—	0,4	12,6	—		111,6	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile - Dese	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,9	4,5	3,4	41,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	12,4	—	—	—	—	21,2	5,7	—		108,4	9
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	4,0	60,0	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	—	—	—	—	11,0	9,0	3,0		138,0	11
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,6	1,8	50,0	24,2	3,8	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	11,0	21,8	—	—	—	—	15,8	7,4	0,2		146,4	11
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,4	0,7	70,4	20,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	15,4	—	—	—	—	5,4	6,4	—		141,1	8
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	1,3	2,3	2,5	40,2	17,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	9,6	26,7	—	—	—	—	13,0	4,0	—		120,1	10
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6	4,1	2,2	8,5	40,0	21,9	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	—	4,2	10,0	—		123,1	10
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	13,2	53,7	16,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	18,5	—	—	—	—	3,0	10,5	—		130,0	9
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,0	38,2	4,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	20,0	8,7	—	—	—	—	9,5	—	—		97,2	8
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	1,4	4,6	49,2	36,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,2	25,8	—	—	—	—	5,9	7,2	—		135,7	10
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,6	13,2	46,6	11,2	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	4,4	8,2	21,2	—	0,2	0,2	—	4,4	3,8	0,2		118,2	10
	Camponovarzere (Fossò)	5	Pr	0,2	0,2	—	0,2	—	—	0,4	7,4	3,0	10,0	56,4	5,4	2,0	—	—	—	0,2	—	—	0,2	2,4	8,2	19,2	—	0,2	0,2	—	3,6	5,2	0,6		125,2	11
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	2,4	2,0	5,7	44,3	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,3	13,7	28,8	—	—	—	—	3,8	17,5	—		123,1	11
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	1,7	0,8	3,0	6,0	48,5	36,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	14,0	—	—	—	—	4,3	8,2	—		137,0	10
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	14,2	46,0	27,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,2	28,6	—	—	—	—	3,1	10,3	—		151,1	11
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	9,0	50,0	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	14,0	—	—	—	—	2,0	9,0	—		120,0	10
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,2	46,0	2,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	18,5	28,2	—	—	—	7,5	18,3	2,4	—		141,0	11
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	6,6	38,4	6,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	19,0	14,8	—	—	0,4	0,2	0,2	14,0	—		106,8	7
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	7,1	34,7	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	12,2	39,1	—	—	—	—	0,5	12,6	—		109,5	7
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	0,6	0,4	8,6	49,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	8,0	26,2	—	—	0,2	—	1,0	13,0	0,2		113,0	9
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,6	0,4	—	7,4	38,4	0,2	1,8	—	—	—	0,2	—	—	—	1,6	9,0	27,8	0,2	—	0,2	0,2	0,4	14,8	—		103,4	7
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	4,0	19,4	0,8	1,4	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	9,5	10,5	—	—	—	—	5,2	3,1	—		58,9	9
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,4	7,2	27,3	1,2	2,8	—	—	—	—	—	—	0,8	0,1	11,0	8,5	—	—	—	—	11,5	1,5	0,2		85,6	10
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,0	4,3	24,3	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	7,9	11,3	—	—	—	—	9,0	—	—		60,9	8
Val d'Assa	Ghertele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,9	3,1	30,7		2,6	5,1	—	—	—	—	—	—	1,3	—	12,3	6,8	—	—	—	—	8,5	4,2	0,4		84,9	11 ?
Posina	Adrago	999	Pr	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	3,0	6,4	2,2	25,0	2,8	1,8	—	—	0,2	—	0,2	—	1,6	0,2	9,2	10,6	—	0,2	—	0,2	11,2	3,4	0,4		79,2	11
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	4,0	35,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	15,0	8,0	—	—	—	—	13,5	6,0	—		98,0	9
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	8,2	32,1	7,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	15,3	—	—	—	—	10,2	7,5	—		115,2	9
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3,2	20,1	36,2	4,4	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	14,8	—	—	—	—	12,0	—	—		124,1	9
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Cogollo del Cengio	350	Fr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,6	1,2	24,4	2,4	2,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	13,0	6,4	—	—	—	—	12,2	0,5	—		67,5	9
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,9	5,2	36,1	4,8	2,4	—	—	—	—	—	—	0,1	—	29,0	12,0	—	—	—	—	15,3	5,8	—		123,1	10
Laverda - Tezzolo	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,4	5,0	8,3	35,5	8,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	13,6	—	—	—	—	14,2	1,4	—		127,1	10
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	20,1		49,3	12,3		—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	11,6	—	—	—	—	12,4	—	—		123,3	9 ?
	Caslatti	620	Fr	—	—	—	—	—	—	—	6,8	6,0	7,6	27,0	4,4	7,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	17,6	9,6	—	—	—	—	13,0	0,2	0,2		100,0	9
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4,0	7,0	30,0	4,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,2	—	—	—	—	13,0	2,0	—		104,6	10
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,3	11,0	8,9	28,4	9,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	10,5	—	—	—	—	14,5	0,3	—		116,3	9
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,4	6,6	6,6	32,8	5,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	9,2	—	—	—	—	15,4	—	—		108,0	9
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	10,0	4,2	38,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	10,8	—	—	—	—	20,0	4,4	—		115,4	9
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	43,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	22,5	11,0	0,5	—	—	—	21,7	0,1	—		124,2	8
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,4	6,4	56,1	0,9	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	20,1	12,1	—	0,3	—	—	22,5	8,0	—		136,2	9
Leogra	Camponemavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,4	3,0	34,0	8,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,9	22,0	14,5	—	—	—	—	18,6	8,0	0,4		120,8	10
	Cogno	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	11,0	3,0	29,0	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	10,2	—	—	—	—	15,0	10,2	—		110,4	10
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	11,3	3,0	32,3	7,4	2,1	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	13,3	11,2	0,2	—	—	—	17,9	10,3	0,1		110,0	9
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	16,8	12,5	19,5	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	13,7	—	—	—	—	15,9	13,4	—		123,2	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
AGNO - GUÀ																																				
Agno	Lambre d'Agnì	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	9,2	10,2	53,5	9,0	10,5	—	—	—	—	—	—	0,4	—	36,0	12,6	—	—	—	—	15,0	1,5	—		168,4	10
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	10,6	5,3	42,8	6,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—	0,3	—	—	—	16,8	0,6	—		119,0	8
	Maltauro	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,5		11,3	51,2	7,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	32,0	12,1	—	—	—	—	17,2	12,1	1,0		172,6	11 ?
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,1	18,0	39,5	5,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	12,0	—	—	—	—	14,0	0,8	—		134,7	9
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10,8	4,8	8,4	38,4	6,4	9,2	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	24,8	10,0	—	—	0,4	—	17,2	0,8	—		131,8	9
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	13,0	4,0	31,0	17,7	7,0	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	33,0	3,2	—	—	—	—	8,6	7,5	—		127,9	10
	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,4	6,4	45,0	2,6	3,8	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	24,2	9,2	0,4	—	0,2	—	17,0	1,4	0,2		122,2	10
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,8	7,4	6,9	38,4	5,4	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	12,4	—	—	—	—	14,8	—	—		124,1	9
	Valdagno	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,4	3,7	8,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	1,0	—	—	—	16,0	0,4	—		124,5	8
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,6	7,2	6,1	45,1	2,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,4	11,6	—	—	—	—	17,7	2,1	—		121,9	10
Guà	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	6,8	38,4	0,8	3,0	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	12,0	12,0	—	0,2	0,2	—	20,4	2,2	—		102,6	9
ALTO ADIGE																																				
Noce Bianco	Rèda	1494	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	10,7	—	3,5	—	—		25,2	5
	Rèia	1974	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	35,8	6,2	—	—	3,4	—		54,2	5
Careser	Pedrò	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	1,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,2	—	—	—	—	5,7	—	1,4		19,5	7
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	9,4	—	—	6,0	—	—		23,4	6
Ultimo	Sfilagia	1726	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	4,6	—	—	6,2	—	—		22,4	5
Noce	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	1,5	—	—	5,0	—	0,4		15,0	4
Pasò	Gloresna	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	3,1	—	—	4,0	—	—		14,8	4
Saldura	Màsia	1550	Pn	4,1	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	7,1	—	—	5,0	4,1	—		28,7	7
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	3,1	—	—		8,3	2
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	8,4	—	—		29,0	3
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,7	—	0,1	1,4	—	3,0	—	—		18,7	5
	Sfiandre	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,4	—	2,9	—	—	3,5	—	—		19,7	5
Frisac	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	0,8	—	0,5	—	—	6,2	3,2	—		30,2	6
	Lacus	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	5,1	—	—		20,7	3
Stanale	La Madonna	1497	Pn	0,3	—	1,1	2,2	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	1,4	3,1	—	4,2	0,5	—		27,2	7
Frodo	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	5,0	—	—	11,6	—	—		38,1	4
Saviore	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	5,0	—	—	3,4	5,0	—		28,6	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	1,2	—	7,8		21,9	4
Passirio	Montenere	2332	Pn	1,5	0,5	—	—	—	—	—	0,3	15,7	—	2,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2,0	—	17,0	17,4	—	12,8	6,0	—		91,8	10
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	16,7	—	—	16,5	—	—		59,7	4
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	8,2	—	2,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	8,6	0,2	—	5,7	—	—		43,8	7
Vallàna	Pian della Costa	1824	Pn	0,8	1,0	—	—	—	—	—	1,8	14,0	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	12,8	1,0	—	4,4	6,4	—		51,3	9
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,7	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	0,2	—	2,9	—	—	6,5	5,2	—		31,2	7
Passirio	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,4	—	1,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	11,0	0,8	—	4,8	2,4	11,4		52,8	9
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,4	—	3,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,3	—	6,2	—	—	5,0	1,0	0,9		34,5	7
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,5	—	2,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	6,8	—	3,0		17,9	5
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	4,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	1,5	—	—	—	—	11,2	2,0	2,5		39,6	7
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	6,1	—	—	—	—	9,1	—	—		26,6	4
Vallàna	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	28,0	5,0	—		43,0	4
	Paviolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,3	—	3,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2,1	—	2,7	0,2	—	10,0	2,0	—		38,6	8
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—		29,2	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Talvera	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	2,4	—	—	5,6	1,5	—		21,9	5
	Méltina	1153	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	2,3	—	—	—	—	8,7	3,0	—		27,0	6
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	0,7	—	—	8,2	1,6	—		28,6	5
	Andriano	284	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	6,3	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,2	—	11,2	4,0	—	8,4	6,0	—		45,4	10
	Colle Isarco	1082	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	2,3	10,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	8,2	0,5	—	12,3	7,2	—	3,7	3,1	3,0		54,1	10
Rienza	Flères	1246	Pn	4,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	18,8	2,0	—	16,0	5,0	1,0		71,0	12
Isarco	Vigiltena	945	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	1,9	10,9	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	0,5	—	9,0	3,4	—	3,2	1,9	—		44,3	9
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	19,0	7,0	—	4,0	6,0	—		52,0	8
Tives	La Wiser	1365	Pr	1,4	—	—	—	—	0,2	—	—	3,2	—	1,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,6	—	6,4	2,4	—	1,2	0,4	—		26,4	8
	Prati	948	Pr	3,2	—	—	—	—	—	—	0,8	11,8	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,6	—	7,2	3,0	—	6,8	4,0	0,8		49,0	8
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	0,8	2,8	—	—	—	—	1,6	8,2	—	2,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2,7	—	11,5	3,6	—	12,8	9,2	0,7		68,7	10
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	—	9,5	2,0	—		42,5	6
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2,0	—	8,0	2,0	—	10,0	—	—		41,3	6
Rienza	Landro	1441	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4,1	—	2,2	—	—	12,0	12,8	—		42,2	5
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	8,0	—	5,0	—	—	8,1	14,0	—		46,2	8
Rienza	S. Vito in Brànies	1351	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	0,1	1,5	—	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,3	—	2,6	0,1	—	6,5	16,1	—		45,1	7
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,5	—	2,5	0,8	—	5,0	15,0	—		36,3	6
Rienza	S. Maddalena in Còsies	1398	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	7,0	—	12,8	7,5	—	2,5	10,6	—		45,8	7
Antersella	Antersella di Mezzo	1236	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	18,0	7,0	—	—	—	—		37,5	4
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	2,0	—	3,1	—	—	—	—	—	4,3	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	4,2	—	9,2	—	—	6,0	14,2	—		59,4	9
	Casere	1600	Pn	6,5	5,1	1,6	0,4	—	—	—	1,0	3,6	—	1,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,2	0,4	11,0	16,9	—	2,2	4,1	—		58,7	12
Isarco	S. Giacomo	1192	Pn	5,4	2,0	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,0	—	23,5	—	—	7,6	4,3	—		52,4	8
	S. Giovanni	1011	Pn	4,9	2,5	—	—	—	—	—	0,4	4,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	5,0	—	16,3	11,4	—	8,2	7,8	—		69,3	10
	Campo Tùres	890	Pn	0,2	—	0,4	—	—	—	—	0,5	4,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,8	—	4,8	2,1	—	4,3	3,2	—		26,2	8
Rienza	Riva di Tùres	1600	Pn	6,0	8,4	0,8	—	—	—	—	1,3	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	—	18,0	14,9	—	6,2	12,6	—		75,7	10
Selva	Lappago	1435	Pr	0,2	1,0	0,4	0,6	—	—	—	—	19,8	—	2,8	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	5,2	—	—	12,8	0,6	8,9	9,9	0,2		75,2	8
	Selva dei Molini	1230	Pn	3,0	1,0	0,5	—	—	—	—	—	7,6	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,0	0,2	4,8	2,6	—	18,4	10,0	—		53,1	9
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,0	—	—	4,4	—	—	21,8	—	—		36,5	6
Rienza	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	0,5	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,1	—	—	—	—	9,0	16,2	—		42,6	5
	Corvara	1558	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	8,3	5,4	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	0,3	—	—	16,3	12,0	—		62,5	7
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	1,9	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,7	—	2,0	—	—	23,0	—	—		45,4	8 ?
Badia	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,0	—	»	—	—	n	n	—		16,5 n	6 ?
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,5	—	—	—	—	10,5	11,0	13,5		53,5	7
Badia	S. Martino	1217	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,1	—	1,9	—	—	9,6	9,1	9,0		41,7	8
Rienza	Longega	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,9	—	1,8	—	—	6,4	11,6	—		32,6	7
Pusteria	Fiundres	1159	Pn	0,5	3,0	0,5	—	—	—	—	—	18,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—	12,0	—	—	13,0	9,0	—		75,5	8
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	6,0	—	0,4	—	—	14,9	8,8	—		48,8	6
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3,8	—	—	—	—	17,5	—	—		48,4	5
Villa	Villes	1354	Pn	1,1	—	0,2	—	—	—	—	—	13,6	—	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	10,6	—	5,3	1,7	—	11,3	5,5	0,4		55,8	9
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	4,0	—	—	10,0	1,0	—		34,0	7
Lusanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,7	—	2,2	—	—	5,3	2,5	5,9		22,9	6
Isarco	Brenzanese	560	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,6	4,2	—	1,0	—	—	3,8	—	—		19,2	4
Rienza	Rienza	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	6,3	—	3,2	—	—	7,5	—	0,3		23,2	5
Tina	Lasfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	4,7	—	0,5	—	—	11,6	4,5	—		33,2	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Isarco	Selva	1563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	n	—	—	—	—	8,4	—	0,2		10,4 n	5 ?
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	12,0	—		25,5	4
	Ortisèl	1236	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,1*	—	1,0	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	2,6	8,4	—	—	0,2	—	2,0	3,4	2,4		22,6	7
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	11,0	2,0		27,5	4
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	5,2	—	—		15,3	4
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	4,5	—	—	—	—	5,1	7,2	0,3		23,8	6
	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	5,0	—	—	—	—	11,0	1,4	0,4		24,0	6
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,9	—	—	—	—	5,4	5,1	—		21,6	6
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	2,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3,4	—	—	—	—	5,6	5,1	—		24,4	6
	Cardano	208	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	4,4	—	—	—	—	7,8	4,6	—		25,6	6
Isarco	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,5	8,0	—	—	—	—	2,0	8,0	—		28,0	8
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	4,0	10,0	—	—	7,5	8,4	5,5		54,1	10
Talvera	Rio Bianco	1350	Pn	0,7*	—	—	—	—	—	—	3,8	12,2	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	6,7*	—	—	7,0	2,0	3,0		45,5	8
Talvera	Sonvigo	1223	Pn	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,0*	—	—	10,0*	7,0*	—		40,5	7
Talvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,5	0,1	—	—	—	5,0	7,5*	0,6		30,4	6
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	1,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	4,3	—	—	—	—	6,2	6,3	—		31,9	6
	Sarentino	966	P	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	8,8	—	2,0	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	7,4	1,8	—	3,4	—	—	5,6	2,2	0,4		33,6	7
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,2	—	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	5,2	—	—	—	—	5,6	5,4	0,2		28,4	6
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	—	—	7,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	—	5,2	7,3	—	—	—	—	12,7*	—	—		46,3	7
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	5,7	6,9	—	—	—	—	9,0*	5,2*	—		34,8	8
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	6,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	10,4	11,2	—	—	—	—	8,0*	3,4*	—		48,1	8
	Fasdo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,0	1,0	—	—	—	9,0	7,0	—		45,0	9
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,1	—	3,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	3,2	—	—	—	—	3,8	8,3	0,5		33,9	6
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	3,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	4,9	—	—	—	—	12,9	—	—		30,8	6
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	9,2	0,6	9,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	10,4	0,7	—	—	—	11,5	1,1	0,7		60,7	8
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,0	0,6	7,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	0,2	12,0	0,2	0,4		42,6	6
Inn	Pejo	1580	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,2	7,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	11,4*	—	—	0,5*	0,6*	5,8*	—	—		31,4	6
Rabbi Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	2,1*	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	3,3	—	—	10,7	—	1,2		42,5	7
Rabbi Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	2,8*	1,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	3,6	—	—	7,5	4,6	—		42,1	8
	Pont	1201	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,8	5,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,2	—	—	—	—	4,6	—	—		27,6	4
Noce Bianco	Passo del Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8*	—	—	—	—	—	14,1*	—	—		56,5	4
Noce Bianco	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	6,5	2,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,3	—	—	—	—	7,0*	4,5	—		39,3	6
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,2	—	—	—	—	6,8*	5,2	—		40,8	6
Noce	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,4	10,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5*	0,3*	—	—	—	—	7,5*	1,0*	0,3*		45,0	6
Rabbi	Pizzzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	n	—	—		19,3 n	4
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	17,3*	—	8,1		59,0	5
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,5	—	—	—	—	8,0	3,3	0,3		35,1	6
Novella	Sennìo	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	4,3	—	—	—	—	15,2*	—	4,1		58,1	6
Novella	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	3,8	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	2,4	—	—	—	—	8,8	—	0,6		31,2	7
S. Romedio	Móndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	9,8	0,5	7,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	9,1	—	—	—	—	22,0	—	—		79,6	6
S. Romedio	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,3	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,7	—	—	—	—	7,6	2,6	1,5		23,4	8
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,5	1,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	4,2	—	—	—	—	13,7	4,3	2,0		66,7	9
Spaurgiasa	Paganella	2100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	—	n		n	7 ?
Spaurgiasa	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	3,0	—	—	—	—	15,0	—	3,0		67,5	7

(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Basso	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	14,4	—	1,0		50,9	5
Brenta	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	4,5	—	—	—	11,0	5,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—		55,3	7
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,4	—	5,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,5	4,8	—	—	—	—	4,2	10,8	—		40,1	9
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	2,4	8,1	—	—	—	—	7,1	9,7	—		36,2	8
Avisio	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,0	—	2,2	4,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	3,4	9,2	—	—	—	—	7,6	3,0	—		35,8	8
	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	17,8	—	8,7	7,1	4,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	6,4	5,5	—	—	—	—	14,3	15,2	1,0		85,1	11
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	3,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	7,5	8,6	—	—	—	—	4,7	15,7	—		53,6	7
Fersina	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,1	—	5,3	1,1	4,6	—	—	—	—	—	—	1,4	—	5,1	9,9	—	—	—	—	1,7	13,5	—		47,0	10
Cismon	Cavalese	1014	P	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,6	0,2	4,6	3,6	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	3,8	7,8	0,2	—	—	—	4,0	4,4	0,1		34,1	8
Avisio	Cadino di Fiemme	1150	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Antarivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	1,7	4,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,0	2,0	7,2	—	—	—	—	15,0	5,6	1,6		57,8	12
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,2	—	—	—	—	—	10,7	—		47,9	5
	Fennelago	460	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	3,6	6,2	1,2	12,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,2	—	—	0,2	—	11,2	—	1,2		49,8	8
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	6,2	18,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	8,7	14,5	—	—	—	—	10,1	—	4,1		75,0	8
	Trento	312	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,9	6,4	1,4	10,3	0,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	—	—	—	—	8,6	1,4	0,7		48,8	8
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	2,1	—	—		27,2	4
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,4	10,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,8	—	—	10,0	—	—	—	—	13,2	9,7	10,9		69,5	9
Noce	Pianze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	1,2	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	13,7	5,2	—		48,2	6
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	0,8	11,3	1,0	1,5	0,3	—	—	—	—	—	0,2	—	6,0	11,4	—	—	—	—	7,5	1,4	0,6		56,0	9
Cismon	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,3	7,2	19,3	2,5	4,1	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	14,3	9,6	—	—	—	—	4,5	—	—		63,8	8
	Folgaria	1168	P	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	5,2	3,0	0,4	—	—	—	0,2	—	0,4	—	13,8	11,4	—	—	—	0,2	5,4	—	0,6		39,4	5
	Pianza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,6	2,0	28,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	5,2	—	—	—	—	5,8	0,7	—		55,5	8
Leno	Fòhhese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	2,2	4,2	5,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,9	4,2	—	—	—	—	3,8	2,1	—		40,0	10
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,2	—	—	—	—	6,5	2,0	—		42,8	6
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,5	1,8	—	16,9	1,8	—	—	—	—	—	—	0,2	5,0	3,5	3,0	—	—	—	—	4,0	3,5	0,3		49,6	9
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—		40,6	4
Adige	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	5,5	0,9	22,7	1,7	9,7	—	—	—	—	—	—	0,3	—	15,7	3,5	—	—	—	—	7,3	1,3	—		71,9	9
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,2	—	4,2	0,6	1,8	—	—	—	—	—	—	0,3	—	5,0	3,4	—	—	—	—	6,8	0,4	0,4		29,2	7
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,9	5,1	0,3	12,9	0,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	2,0	19,0	3,0	—	—	—	—	10,0	—	3,0		64,2	8
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	22,3	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	13,6	—	—	—	—	17,8	—	—		79,6	7
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—		23,3	4
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1	3,2	—	11,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	1,5	—	—	—	—	10,2	—	—		47,7	6
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,0	—	—	—	—	10,5	—	1,0		42,0	6
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	10,0	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	11,0	—	3,5		52,0	6
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	4,5	2,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,5	—	—	—	—	8,2	1,4	4,8		46,0	9
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,1	—	—	—	—	8,5	—	—		47,5	5
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,4	6,4	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	12,6	3,0	—	—	—	—	10,3	—	—		38,7	5
Alpone	Erbezzo	1118	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2,4	—	7,0	0,2	0,8	—	—	0,2	—	—	—	0,6	0,6	5,2	2,8	—	—	—	—	8,8	—	0,2		38,0	6
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,7	3,5	—	10,1	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	5,6	1,6	—	—	—	—	9,1	—	0,3		41,9	6
Tramigna	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,0	1,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	6,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—		25,6	5
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	7,0	2,0	—	—	—	—	8,0	—	0,5		34,5	7
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,6	0,8	11,4	0,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	7,0	—	—	—	—	6,8	—	—		37,2	5
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,4	4,4	32,8	4,0	11,4	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	16,4	9,6	—	—	—	—	16,0	0,4	—		108,8	10
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	24,2		—	—	—	—	—	—	—		86,2	6?
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,7	3,2	2,3	28,2	0,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	8,0	—	—	—	—	8,3	—	—		61,9	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,8	8,0	67,8	2,4	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	12,3	—	—	—	—	12,2	—	—		167,4	9
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,2	8,8	61,5	3,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6	11,2	—	—	—	—	16,8	—	—		160,8	9
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	8,0	3,0	45,0	2,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	4,0	—	—	—	—	11,0	—	—		109,2	9
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	4,4	49,6	1,4	4,0	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	25,0	15,2	—	0,2	—	—	15,6	0,6	—		126,4	9
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,9	7,7	29,7	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	13,1	—	—	—	—	17,6	1,0	—		86,7	10
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	3,5	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,6	—	—	—	—	14,5	—	—		59,3	6
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,0	6,0	45,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	12,0	—	—	—	—	24,0	8,0	—		132,6	9
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,6	2,9	28,1	26,6	10,2	—	—	—	—	—	—	—	6,4	20,3	6,2	—	—	—	—	—	12,5	—		119,2	10
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,1	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	15,3	—	—	—	—	24,2	8,8	—		»	»
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	10,0	47,0	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	12,0	—	—	—	—	20,8	6,0	—		141,0	10
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,0	8,0	48,5	5,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,0	—	—	—	—	16,7	2,1	—		125,6	10
	Padova	12	Pr	0,4	—	—	0,1	0,4	—	0,3	1,6	1,4	7,4	52,7	17,8	2,1	—	0,2	0,2	—	—	—	—	1,8	11,1	25,1	0,4	0,5	0,4	0,4	7,1	2,4	—		133,8	11
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,6	17,2	35,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	28,6	6,5	—	—	—	—	7,6	1,8	—		121,0	10
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	14,3	36,0	16,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	11,4	26,0	—	—	—	—	2,7	6,6	—		118,6	10
	Bevelenta	7	Pr	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,8	3,2	8,2	51,8	12,2	0,6	—	—	—	0,2	—	—	0,2	2,0	15,0	14,0	0,6	—	—	—	4,0	2,6	—		116,0	9
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	20,0	—	—	—	—	2,0	6,0	—		91,0	8?
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	0,6	—	9,8	32,4	33,8	0,6	—	—	—	0,2	—	0,2	—	3,0	16,4	18,2	—	0,2	0,2	0,2	1,0	9,8	—		127,2	8
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	62,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	18,3	12,4	—	—	—	—	—	12,1	—		215,3	7
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,8	12,0	50,0	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	29,2	25,8	0,2	—	—	—	3,8	1,8	0,2		132,0	9
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,6	14,8	48,6	0,8	4,6	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	24,8	15,2	—	0,2	0,2	—	16,2	1,4	—		131,6	8
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,8	35,2		1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4		—	—	—	—	20,5	5,4	—		94,9	9?
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	40,7	30,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	27,3	—	—	—	—	21,0	—	—		149,5	7
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	9,0	25,2	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	11,0	16,2	—	—	0,2	—	15,4	0,8	—		83,8	9
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,5	65,2	7,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	16,0	—	—	—	—	4,0	—	—		132,4	8
	Ponte di Castagnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	15,0	50,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	17,0	—	—	—	—	16,0	5,0	—		145,0	10
	Casello	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	12,6	27,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	15,6	—	—	—	—	7,2	—	—		78,2	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	12,5	24,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,8	15,4	—	—	—	—	7,0	0,4	—		70,2	7
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	11,8	38,2	0,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	16,4	—	—	—	—	8,0	—	—		94,7	7
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,5	15,7	38,2	5,7	2,1	—	—	—	—	—	—	2,7	13,4	19,3	1,5	—	—	1,3	—	9,4	3,5	—		107,6	12
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	11,8	38,7	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3,1	9,2	8,3	—	—	—	—	3,1	—	—		68,1	7
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	14,3	54,4	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,4	22,0	—	—	—	—	5,8	3,9	—		131,9	9
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	24,0	—	—	—	—	0,3	8,0	—		98,3	5
	Vighizzolo d' Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	15,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	17,5	11,0	3,0	—	—	—	—	7,0	12,5	—		90,5	9
	Monselice	9	Pr	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	0,4	—	9,6	26,2	—	0,6	—	—	—	—	0,2	0,2	—	3,6	10,0	7,6	—	0,2	—	0,4	3,4	1,2	—		64,2	7
	Canal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,5	12,7	53,1	29,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,4	18,0	17,2	—	—	—	—	4,8	—	—		146,1	10
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	30,0	12,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	16,3	—	—	—	—	5,2	3,1	—		101,2	8
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	40,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	10,1	17,7	—	—	—	—	—	8,6	—		93,4	6
Adige-Frassine Bevr.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	16,7	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	16,7	—	—	—	—	7,8	5,6	—		80,1	7
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	8,0	27,9	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	18,2	13,1	—	—	—	—	12,7	—	—		87,8	8
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	12,4	23,0	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,3	10,8	12,7	—	—	—	—	2,9	2,7	—		69,6	7
	Punta Gorsone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,0	24,5	5,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	3,8	13,0	17,0	—	—	—	—	—	13,0	—		84,5	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	2,1	5,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	18,2	2,0	—	—	—	—	12,5	—	—		47,6	7
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	2,1	15,9	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,3	—	18,2	3,6	—	—	—	—	12,6	—	—		59,7	8
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	2,2	15,0	0,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	6,0	—	—	—	—	11,0	0,8	—		52,7	7
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	5,2	34,7	—	5,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	28,7	17,1	—	—	—	—	14,9	2,4	—		132,8	10
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	6,3	28,8	2,4	2,2	—	—	—	—	0,7	—	1,3	0,7	13,9	6,5	—	—	—	—	10,3	0,4	6,5		81,3	10
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	35,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	10,8	10,9	—	—	—	—	10,0	4,3	—		125,5	8
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	11,4	18,6	0,2	1,6	—	—	—	0,2	—	—	1,0	0,6	13,8	10,6	—	—	0,2	—	10,6	0,8	—		70,6	7
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	40,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,2	—	—	—	—	8,9	—	—		99,1	5
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	12,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	13,0	15,3	—	—	—	—	5,0	3,0	—		81,3	8
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	11,5	16,9	—	—	—	—	3,7	—	1,4		83,5	7
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	35,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,8	16,9	7,9	—	—	—	—	2,0	2,2	—		79,8	7
	Botti Barbarighe	7	P	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	—	6,7	27,9	2,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,3	13,0	9,5	0,2	—	—	—	1,2	11,6	0,1		77,3	9
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	38,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	17,2	—	—	—	—	2,0	2,0	—		100,2	8
	Bevigo	6	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	12,2	21,4	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	3,4	14,8	6,0	0,2	—	0,2	2,4	—	1,6	—		63,4	7
	Serrazzo (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	9,0*	22,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	8,3*	10,8*	—	—	0,2	0,2	1,0	1,2	—		58,6	7
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	17,2	39,6	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	16,8	19,3	—	—	—	—	—	15,7	—		128,6	8
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,1	4,4	25,6	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	18,6	9,7	—	—	—	—	1,3	11,7	—		84,2	10
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	0,9	9,5	4,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	0,6	—	—	—	—	15,2	—	—		67,4	6
	Roverbella	48	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	38,0	1,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	24,0	6,0	—	—	—	—	10,0	6,0	—		87,6	9
	Negarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	23,8	0,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	29,0	3,4	—	—	—	0,2	9,8	1,0	—		75,6	8
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	30,0	5,0	—	—	—	—	10,5	5,0	—		107,5	8
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	15,7	17,6	4,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	5,3	—	—	—	—	7,3	3,6	—		82,8	9
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	16,0	4,6		1,9	—	—	—	—	—	—	—	8,4	17,8	16,2	—	—	—	—	—	3,7	—		70,2	9?
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	20,0	26,0		2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	23,0	6,0	—	—	—	—	10,0	2,0	—		95,0	11?
	Cenesellli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	23,2	41,5		—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	22,9	8,5	—	—	—	—	5,2	—	—		108,7	8?
	Masua Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	23,5	49,0	1,1	1 2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	21,1	9,6	—	—	—	—	8,0	1,0	—		119,6	10
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	23,0	9,2	—	—	—	—	3,1	0,3	—		104,0	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	22,0	40,2	—	1,0	—	—	—	—	0,2	—	0,2	2,6	15,8	15,8	—	0,2	0,2	0,2	1,2	2,0	0,2		102,2	8
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	48,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,1	13,9	—	—	—	—	1,9	1,4	—		111,7	8
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,5	7,7	—	—	—	—	—	9,1	—		55,4	7
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	18,0	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	8,0	—	—	—	—	2,0	3,0	—		54,0	10
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	4,8*	20,3*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	8,0	6,2	0,2	—	0,2	0,2	0,6	4,4	—		61,5	8
	Croce di Barlaetta	3	Pr	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	9,0	33,5	6,2	0,8	—	—	—	—	0,2	—	0,2	3,5	5,4	5,0	0,2	0,2	0,2	—	0,8	9,0	0,2		75,2	7
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,0	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,4	25,5	—	—	—	—	—	17,2	—		103,6	7
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	27,6	18,6	—	—	—	—	—	16,8	—		108,3	6
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	8,0	—	—	—	—	—	15,0	—		74,5	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;
», dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,33	1,32	1,31	1,31	1,30	1,30	1,29	1,29	1,28	1,28	1,33	1,32	1,31	1,31	1,30	1,30	1,30	1,29	1,29	1,28	1,29	1,34	1,37	1,39	1,41	1,42	1,44	1,45	1,47	1,50		1,34	12
PIUCA																																			
Fiume	Prestame	I	1,43	1,30	1,20	1,05	0,92	0,85	0,77	0,73	0,75	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,45	0,43	0,40	0,40	1,20	1,36	1,35	1,25	1,10	0,98	0,87	0,87	0,83		0,84	8
	Ponte di Postumia . .	I	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10	0,07	0,04	0,01	0,02	0,04	0,02	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	0,71	0,57	0,45	0,34	0,22	0,17	0,15	0,13		0,10	8
	Grotte di Postumia . .	I	1,10	1,05	1,00	0,90	0,80	0,75	0,75	0,70	0,80	0,70	0,85	0,90	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,50	0,40	0,28	0,20	2,35	2,30	1,50	1,35	1,20	1,00	1,00	1,03	1,00		0,93	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	1,18	1,12	1,06	0,96	0,88	0,82	0,76	0,71	0,68	0,62	3,40	3,10	2,80	2,40	2,10	1,60	1,21	1,08	1,06	1,01	0,97	3,80	3,41	3,22	3,16	3,06	3,01	3,10	3,01	3,10		1,95	7
	Ponte di Barbana . . .	I	2,22	2,20	2,02	2,00	2,00	1,99	2,02	2,03	2,20	2,20	2,60	2,60	2,40	2,25	2,21	2,18	2,19	2,19	2,26	2,16	2,28	2,78	3,08	2,82	2,68	2,60	2,54	2,64	2,68	2,60		2,35	7
QUIETO																																			
Quieto	Piuguente	I	0,24	0,22	0,18	0,16	0,14	0,14	0,12	0,12	0,14	0,12	0,68	0,38	0,30	0,26	0,18	0,16	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	1,80	0,48	0,40	0,34	0,30	0,24	0,18	0,42	0,30		0,29	7
	Levade	I	4,25	3,00	2,55	2,40	2,28	2,25	2,20	2,03	2,56	2,25	5,80	5,60	4,52	3,88	3,19	2,75	2,56	2,25	2,24	2,15	2,05	5,78	5,57	5,66	5,60	4,45	3,90	3,38	5,65	4,50		3,58	9
Dolenga	Ponte S. Lazzaro . . .	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,80	1,60	1,30	1,20	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,05	9
Quieto	Ponte Portom	I	4,49	3,88	3,22	2,84	2,67	2,61	2,53	2,84	3,28	2,89	4,82	5,28	5,11	4,83	4,19	3,51	3,01	2,80	2,73	2,57	2,75	4,44	5,49	5,19	5,06	4,90	4,64	4,20	4,07	4,82		3,86	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	1,50	0,50	0,25	0,15	0,15	0,15	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	3,00	0,75	0,50	0,20	0,25	0,10	0,10	0,50	0,25		0,26	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Sup.	Cossese	I	0,24	0,08	0,06	0,02	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	0,34	0,32	0,24	0,24	0,06	0,04	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	3,62	1,66	0,82	0,48	0,36	0,28	0,24	0,60	0,42		0,33	8
Fistra	Villa del Nevoso (P. Ravnisce)	I	0,28	0,28	0,26	0,22	0,20	0,18	0,16	0,16	0,18	0,24	0,24	0,18	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	1,68	0,92	0,48	0,36	0,28	0,26	0,22	0,24	0,26		0,28	7
Timavo Sup.	Poglie di Torrenova . .	I	0,56	0,52	0,48	0,46	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,42	0,64	0,62	0,54	0,52	0,50	0,44	0,40	0,38	0,36	0,36	0,38	1,98	1,56	1,02	0,70	0,54	0,48	0,46	0,62	0,58		0,59	7
	Cave Auremiane . . .	I	0,56	0,52	0,50	0,48	0,46	0,42	0,44	0,42	0,42	0,44	0,56	0,60	0,64	0,60	0,58	0,52	0,48	0,46	0,44	0,46	0,42	1,28	0,90	0,80	0,78	0,60	0,58	0,56	0,68	0,60		0,57	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo . . .	I	0,82	0,80	0,78	0,74	0,72	0,70	0,68	0,68	0,68	0,67	1,46	1,28	1,06	0,94	0,86	0,78	0,76	0,72	0,71	0,70	0,68	1,74	1,40	1,28	1,02	0,88	0,84	0,78	0,84	0,86		0,90	8
	Decani	I	0,95	0,95	0,90	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	0,80	0,80	1,25	1,55	1,40	1,30	1,25	1,10	1,05	1,00	0,90	0,90	0,95	1,45	1,30	1,05	1,05	1,00	0,90	0,90	1,35	1,20		1,04	8
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	2,61	2,59	2,57	2,56	2,55	2,54	2,54	2,56	2,69	2,63	2,84	2,73	2,70	2,65	2,69	2,61	2,60	2,58	2,57	2,56	2,56	2,83	2,96	2,79	2,72	2,67	2,65	2,65	2,75	2,70		2,65	12
	Caporetto	Ir	0,75	0,73	0,71	0,70	0,69	0,67	0,66	0,66	0,76	0,75	0,79	0,84	0,80	0,76	0,74	0,71	0,70	0,69	0,67	0,66	0,63	0,73	1,14	0,96	0,86	0,79	0,75	0,74	0,87	0,86		0,76	12
	Modrea	I	0,52	0,50	0,48	0,46	0,46	0,44	0,44	0,44	0,60	0,56	0,62	0,70	0,62	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,42	0,52	1,18	0,84	0,68	0,62	0,56	0,54	0,80	0,68		0,57	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Gm dell'osservazione
(segue) **CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
Roggia Tavella	Ariis	I	1,00	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,95	0,95	0,95	0,95	1,70	1,09	0,99	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	1,10	1,67	1,18	1,12	1,08	1,07	1,09	1,18	1,09	1,06	9
Roggia Linda	Ariis	I	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,29	0,29	0,30	0,48	0,33	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,32	0,49	0,44	0,31	0,32	0,31	0,31	0,32	0,36	0,35	0,32	10
Torre	Casali Petazzo	I	0,45	0,45	0,43	0,43	0,45	0,44	0,43	0,47	0,47	0,45	1,26	0,90	0,57	0,52	0,51	0,50	0,48	0,47	0,47	0,46	0,45	1,42	0,88	0,64	0,63	1,56	0,55	0,64	0,67	0,58	0,62	12
Natisone	Casale Sacilis	I	0,84	0,83	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,80	0,79	0,82	1,20	0,94	0,86	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,80	0,81	1,30	1,06	0,92	0,89	0,88	0,87	0,89	0,93	0,86	0,87	17
Roggia Militza	Toras	I	0,75	0,76	0,74	0,75	0,77	0,79	0,78	0,76	0,79	0,80	1,40	0,79	0,77	0,76	0,77	0,78	0,77	0,75	0,74	0,88	0,86	0,96	0,87	0,80	0,79	0,77	0,75	0,76	0,77	0,75	0,81	7
Torre	Casale Gambellini	I	0,44	0,45	0,44	0,46	0,48	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42	1,37	0,60	0,52	0,48	0,48	0,46	0,44	0,44	0,41	0,41	0,42	1,22	0,75	0,60	0,56	0,47	0,49	0,60	0,65	0,55	0,54	12
Natisone	Prepotto*	Ir	1,29	1,18	1,01	0,81	0,69	0,62	0,78	0,84	0,90	0,99	1,42	1,14	1,25	1,18	1,23	1,17	1,17	1,04	0,98	0,91	0,95	1,51	1,61	1,09	0,97	1,01	1,11	1,40	1,40	1,25	1,10	12
	Sterpo del Mare*	Ir	2,41	2,35	2,14	1,90	1,76	1,72	1,74	1,84	1,90	2,00	2,04	2,00	2,29	2,20	2,30	2,27	2,30	2,16	2,13	2,06	2,12	2,32	2,03	1,93	1,82	1,92	1,12	2,36	2,40	2,35	2,06	12
LIVENZA																																		
Soligano	Gorgazzo	I	0,70	0,69	0,68	0,67	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,88	0,87	0,86	0,85	0,82	0,79	0,77	0,75	0,73	0,72	0,71	0,78	1,10	1,02	0,96	0,90	0,85	0,84	1,14	1,06	0,80	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2,36	2,38	2,33	2,32	2,32	2,31	2,33	2,35	2,31	2,30	2,74	2,75	2,68	2,62	2,55	2,51	2,45	2,41	2,39	2,38	2,38	2,65	3,21	2,96	2,83	2,71	2,63	2,71	3,29	3,01	2,57	12
Meschio	Schiavoi*	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,71	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,70	0,76	0,90	0,86	0,88	0,60	0,74	0,90	0,60	0,76	1,14	1,15	1,38	1,50	1,40	1,10	1,00	1,02	0,50	0,60	0,65	1,20	2,98	1,70	1,80	1,10	0,78	1,14	2,20	1,80	1,13	12
Meduna	Redona	I	0,79	0,76	0,74	0,72	0,69	0,67	0,64	0,66	0,67	0,71	0,73	0,71	0,70	0,71	0,67	0,68	0,70	0,71	0,72	0,73	0,76	0,78	0,79	0,79	0,81	0,82	0,81	0,84	1,34	1,02	0,76	8
	Ponte di Navarons	Ir	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	1,07	0,76	0,73	0,69	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,76	0,85	0,74	0,71	0,68	0,66	0,74	0,91	0,80	0,69	12
	Ponte Meduna*	I	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza*	I	0,20	0,40	0,31	0,31	0,26	0,33	0,42	0,32	0,13	0,02	0,21	0,56	0,28	0,10	0,15	0,13	0,05	0,07	0,12	0,23	0,33	0,06	2,20	1,37	0,58	0,20	0,04	0,33	0,54	0,85	0,37	8
PIAVE																																		
Piave	Acquatona	Ir	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,21	0,21	0,37	0,29	0,27	0,25	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,27	0,29	0,27	0,26	0,24	0,24	0,27	0,27	0,26	0,24	12
	Ponte Cordevole	I	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,31	0,26	0,23	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,19	0,27	0,26	0,24	0,22	0,22	0,21	0,24	0,24	0,23	0,21	varia
Stizzola	Cima Canale	I	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	M.
Piave	Argentiera	I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,19	0,15	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,16	0,14	0,12	0,11	0,11	0,10	0,13	0,13	0,12	0,11	M.
Frison	Campolongo	I	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,23	0,22	0,32	0,28	0,27	0,27	0,28	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0,25	0,23	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	M.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	0,08	0,07	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,05	0,04	0,03	12
Padola	Ponte Padola	I	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,14	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,11	0,10	0,10	0,10	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,23	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	M.
Piave	Ponte della Lasta	Ir	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,18	0,11	0,10	0,09	0,08	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06	0,09	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,11	0,11	0,11	0,08	12
Boite	Auronzo*	Ir	0,22	0,21	0,22	0,22	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,23	0,26	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	12
Piave	Cimagogna*	Ir	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,32	0,33	0,31	0,50	0,39	0,37	0,35	0,34	0,31	0,30	0,30	0,29	0,07	0,08	0,07	0,42	0,38	0,70	0,38	0,34	0,01	0,06	0,40	0,29	12
	Ponte Geralba	I	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,33	0,34	0,32	0,31	0,30	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,27	0,34	0,32	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,30	varia
Boite	Vodo	Ir	0,56	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,53	0,52	0,52	0,58	0,55	0,54	0,53	0,52	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,49	0,50	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,50	0,52	12
	Pocroce	I	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34	0,34	0,37	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,36	0,35	0,34	0,34	varia
	Perarolo	Ir	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,09	0,08	0,08	0,14	0,12	0,10	0,10	0,11	0,09	0,09	0,08	0,07	0,08	0,06	0,08	0,11	0,10	0,08	0,08	0,07	0,10	0,10	0,10	0,09	12
Piave	Perarolo*	Ir	0,45	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,41	0,43	0,43	0,56	0,56	0,49	0,46	0,45	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,46	0,33	0,32	0,46	0,35	0,36	0,47	0,47	0,47	0,48	0,34	0,43	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ore dell'osservazione

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ADIGE a Rocca Bacino kmq. 300		ISARCO a Campo Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pinzano Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		ADIGE ad Anterivo Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		BRENTA ad Oppeanotolo Bacino kmq. 471		CISMON a Ponte d'Acqua Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarone Bacino kmq. 1562	
	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec
1	0,54	16,9	1,46	60,5	0,53	53,5	0,07	5,7	0,22	5,8	0,56	7,2	0,11	8,0	0,32	4,70	0,23	12,6	0,09	38,5
2	0,49	14,6	1,38	55,0	0,52	51,5	0,06	5,3	0,21	5,6	0,54	6,8	0,11	8,0	0,32	4,70	0,21	12,0	0,09	38,5
3	0,45	13,0	1,31	50,5	0,50	49,6	0,06	5,3	0,21	5,6	0,54	6,8	0,10	7,6	0,31	4,35	0,21	12,0	0,07	36,5
4	0,42	11,9	1,27	48,0	0,49	48,5	0,06	5,3	0,21	5,6	0,54	6,8	0,10	7,6	0,31	4,35	0,21	12,0	0,05	34,6
5	0,41	11,5	1,24	46,0	0,48	47,1	0,06	5,3	0,21	5,6	0,53	6,5	0,09	7,2	0,30	4,00	0,19	11,5	0,05	34,6
6	0,39	10,8	1,21	44,0	0,49	49,4	0,06	5,3	0,20	5,4	0,53	6,5	0,09	7,2	0,30	4,00	0,19	11,5	0,04	34,0
7	0,39	10,8	1,20	43,2	0,48	47,1	0,06	5,3	0,21	5,6	0,52	6,3	0,08	6,8	0,30	4,00	0,18	11,2	0,03	33,1
8	0,44	12,7	1,35	53,0	0,47	46,0	0,06	5,3	0,23	6,1	0,53	6,5	0,09	7,1	0,29	3,80	0,19	11,5	0,04	34,1
9	0,59	19,4	1,66	75,5	0,63	68,5	0,06	5,3	0,23	6,1	0,52	6,3	0,09	7,1	0,29	3,80	0,20	11,7	0,04	34,1
10	0,51	15,8	1,53	65,5	0,61	65,5	0,06	5,3	0,23	6,1	0,52	6,3	0,08	6,7	0,29	3,80	0,19	11,5	0,04	34,2
11	0,85	33,5	1,99	107	0,59	62,0	0,14	8,7	0,25	6,6	0,56	7,2	0,12	8,1	0,30	4,00	0,33	15,7	0,40	74,0
12	0,70	25,0	1,93	100	0,58	60,5	0,11	7,4	0,23	6,2	0,56	7,2	0,12	8,1	0,30	4,00	0,41	18,4	0,49	89,5
13	0,66	23,0	1,74	82,0	0,57	59,0	0,10	7,0	0,23	6,2	0,54	6,8	0,10	7,3	0,30	4,00	0,33	15,7	0,32	63,0
14	0,55	17,6	1,56	67,5	0,56	57,5	0,09	6,7	0,22	5,9	0,53	6,5	0,10	7,3	0,29	3,80	0,26	13,5	0,22	51,5
15	0,49	14,9	1,44	59,0	0,54	55,0	0,08	6,2	0,21	5,7	0,52	6,3	0,11	7,7	0,29	3,80	0,28	14,1	0,17	46,7
16	0,46	13,6	1,39	56,0	0,53	53,5	0,07	5,8	0,21	5,7	0,51	6,1	0,10	7,2	0,29	3,80	0,19	11,5	0,14	43,6
17	0,44	12,9	1,33	52,0	0,52	52,0	0,06	5,4	0,21	5,7	0,50	5,9	0,09	6,9	0,28	3,50	0,25	13,2	0,12	41,5
18	0,41	11,8	1,29	49,5	0,50	49,5	0,07	5,8	0,21	5,7	0,50	5,9	0,08	6,5	0,28	3,50	0,23	12,6	0,09	38,8
19	0,39	11,1	1,25	46,5	0,49	48,4	0,07	5,8	0,20	5,5	0,50	5,9	0,08	6,5	0,28	3,60	0,21	12,0	0,08	37,8
20	0,38	10,8	1,23	45,0	0,48	47,0	0,07	5,8	0,20	5,5	0,50	5,9	0,08	6,5	0,27	3,30	0,21	12,0	0,07	36,9
21	0,38	10,8	1,18	42,0	0,47	45,8	0,07	5,8	0,20	5,5	0,50	5,9	0,07	6,2	0,27	3,30	0,21	12,1	0,06	35,9
22	1,78	118	3,25	264	0,76	90,0	0,11	7,4	0,21	5,7	0,52	6,3	0,10	7,2	0,29	3,90	0,25	13,3	0,07	36,9
23	1,65	105	3,98	360	0,97	[128]	0,14	8,7	0,22	5,9	0,52	6,3	0,11	7,6	0,30	4,10	0,31	15,1	0,30	61,0
24	0,98	43,2	2,41	153	0,78	93,5	0,11	7,4	0,21	5,7	0,51	6,1	0,10	7,2	0,29	3,90	0,26	13,6	0,22	52,0
25	0,75	28,3	1,86	88,0	0,60	63,5	0,10	7,0	0,21	5,7	0,50	5,9	0,08	6,5	0,28	3,60	0,23	12,7	0,16	45,8
26	0,62	21,4	1,66	70,5	0,56	57,5	0,09	6,6	0,20	5,5	0,50	5,9	0,08	6,5	0,28	3,60	0,24	13,2	0,14	43,8
27	0,56	18,5	1,55	62,0	0,53	53,5	0,08	6,1	0,20	5,5	0,50	5,9	0,07	6,2	0,28	3,60	0,22	12,6	0,11	40,8
28	0,55	18,2	1,63	68,0	0,52	52,0	0,11	7,4	0,22	5,9	0,51	6,1	0,10	7,2	0,28	3,60	0,25	13,4	0,15	44,6
29	0,82	32,7	2,16	122	0,50	49,5	0,11	7,4	0,22	5,9	0,51	6,1	0,10	7,2	0,28	3,60	0,30	14,9	0,24	54,0
30	0,73	27,8	1,91	92,5	0,49	48,2	0,11	7,4	0,22	5,9	0,51	6,1	0,10	7,2	0,28	3,60	0,27	14,0	0,19	48,8
Media mensile		24,5		84,3		[58,4]		6,3		5,8		6,3		7,1		3,85		13,0		44,6
Deflusso mensile 10⁶ mc.		63 547		218 393		[151 425]		16 347		14 982		16 442		18 524		9 988		33 791		115 698
Portata in L/sec. km²	Medio mensile	81,7		62,1		[30,7]		17,7		28,3		19,7		18,2		8,2		20,9		28,6
	Massimo mensile	393,3		265,3		[67,4]		24,5		32,2		22,5		20,7		10,0		29,6		57,3
	Minimo mensile	36,0		30,9		24,1		14,9		26,3		18,4		15,9		7,0		18,0		21,2

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		GRÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tol Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Trostsberg Bacino kmq. 740		BRENTA a Bassano Bacino kmq. 273		ADIGE a Ca di Pisa Bacino kmq. 155		ELVA a Soglio di Elva Bacino kmq. 91		BRENTA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDENA a Ponte Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica m	Portata in mc/sec
1	0,62	19,6	−0,12	2,34	1,33	22,6	1,64	43,0	1,12	14,2	0,24	4,70	0,40	3,45	0,17	1,42	0,93	22,3	0,50	5,6
2	0,61	19,4	−0,11	2,40	1,34	23,2	1,62	41,5	1,11	13,8	0,24	4,70	0,40	3,45	0,16	1,35	0,93	22,3	0,49	5,4
3	0,59	18,9	−0,11	2,40	1,35	23,7	1,62	41,5	1,08	12,6	0,24	4,70	0,40	3,45	0,16	1,35	0,90	20,8	0,49	5,4
4	0,60	19,1	−0,13	2,26	1,35	23,7	1,62	41,5	1,06	12,0	0,24	4,70	0,40	3,45	0,17	1,42	0,90	20,8	0,49	5,4
5	0,64	20,2	−0,10	2,50	1,34	23,2	1,61	40,8	1,05	11,7	0,24	4,70	0,39	3,25	0,16	1,35	0,90	20,8	0,49	5,5
6	0,56	18,2	−0,14	2,18	1,34	23,2	1,61	40,8	1,06	12,2	0,24	4,70	0,39	3,25	0,16	1,35	0,90	20,8	0,49	5,5
7	0,61	19,4	−0,08	2,66	1,33	22,6	1,56	37,3	1,08	13,1	0,23	4,50	0,39	3,25	0,16*	1,35	0,88	19,8	0,49	5,5
8	0,61	19,4	−0,12	2,34	1,33	22,6	1,57	38,0	1,09	13,7	0,23	4,50	0,38	3,10	0,15*	1,30	0,88	19,8	0,49	5,5
9	0,60	19,1	−0,13	2,26	1,33	22,6	1,57	38,0	1,10	14,2	0,23	4,50	0,38	3,10	0,15*	1,30	0,87	19,4	0,49	5,5
10	0,63	19,9	−0,12	2,34	1,32	22,1	1,55	36,5	1,08	13,4	0,23	4,50	0,38	3,10	0,15*	1,30	0,87	19,4	0,49	5,5
11	1,71	58,5	0,03	3,80	1,33	22,6	1,56	37,3	1,06	12,7	0,24	4,70	0,38	3,15	0,14*	1,26	0,87	19,4	0,50	5,7
12	1,59	47,0	0,05	4,02	1,32	22,1	1,56	37,3	1,04	12,0	0,23	4,50	0,37	3,00	0,14*	1,26	0,87	19,4	0,50	5,7
13	1,06	32,8	−0,03	3,14	1,31	21,6	1,55	36,5	1,02	11,4	0,23	4,50	0,35	2,70	0,14*	1,26	0,87	19,4	0,49	5,5
14	0,88	27,5	−0,05	2,94	1,31	21,6	1,54	35,9	0,99	10,5	0,23	4,50	0,36	2,85	0,14*	1,26	0,86	19,0	0,47	5,1
15	0,81	25,5	−0,06	2,84	1,31	21,6	1,54	35,9	0,99	10,6	0,22	4,25	0,36	2,85	0,13*	1,22	0,86	19,0	0,46	5,0
16	0,76	23,9	−0,09	2,58	1,31	21,6	1,53	35,2	0,98	10,3	0,22	4,25	0,35	2,70	0,12*	1,20	0,85	18,5	0,45	4,80
17	0,72	22,6	−0,09	2,58	1,30	21,1	1,53	35,2	0,98	10,4	0,22	4,25	0,35	2,70	0,11*	1,15	0,85	18,5	0,45	4,80
18	0,68	21,3	−0,10	2,50	1,29	20,6	1,51	34,0	0,97	10,1	0,22	4,25	0,35	2,70	0,11*	1,15	0,85	18,5	0,44	4,60
19	0,66	20,7	−0,10	2,50	1,29	20,6	1,50	33,3	0,96	9,9	0,21	4,00	0,35	2,70	0,10*	1,12	0,85	18,5	0,44	4,60
20	0,63	19,9	−0,09	2,58	1,29	20,6	1,50	33,3	0,96	10,0	0,21	4,00	0,35	2,70	0,09*	1,09	0,85	18,5	0,45	4,80
21	0,65	20,5	−0,10	2,50	1,29	20,6	1,51	34,0	0,97	10,5	0,21	4,00	0,35	2,75	0,09*	1,09	0,85	18,5	0,46	5,0
22	0,98	30,0	−0,05	3,14	1,31	21,6	1,54	35,9	0,98	11,0	0,21	4,00	0,34	2,60	0,09*	1,09	0,85	18,5	0,47	5,2
23	1,25	37,5	0,03	3,80	1,29	20,6	1,52	34,5	0,98	11,1	0,21	4,00	0,34	2,60	0,09*	1,09	0,83	17,7	0,48	5,4
24	0,99	30,5	−0,04	3,02	1,27	19,5	1,50	33,3	0,99	11,5	0,20	3,80	0,34	2,60	0,09*	1,09	0,83	17,7	0,48	5,4
25	0,86	26,8	−0,04	3,02	1,28	20,0	1,50	33,3	0,98	11,1	0,20	3,80	0,35	2,75	0,09*	1,09	0,82	17,3	0,50	5,8
26	0,78	24,5	−0,06	2,84	1,28	20,0	1,50	33,3	0,98	11,1	0,20	3,80	0,35	2,75	0,09*	1,09	0,82	17,3	0,48	5,4
27	0,72	22,6	−0,08	2,66	1,28	20,0	1,49	32,6	0,98	11,1	0,20	3,80	0,34	2,60	0,09*	1,09	0,82	17,3	0,46	5,0
28	1,08	32,8	−0,01	3,36	1,29	20,6	1,50	33,3	0,97	10,7	0,21	3,95	0,34	2,60	0,09*	1,09	0,82	17,3	0,46	5,0
29	1,30	38,9	0,02	3,70	1,29	20,6	1,48	32,0	0,95	10,1	0,21	3,95	0,34	2,60	0,08*	1,06	0,82	17,3	0,46	5,0
30	1,01	32,0	−0,09	3,14	1,28	20,0	1,47	31,4	0,99	11,5	0,21	3,95	0,34	2,60	0,07*	1,04	0,82	17,3	0,46	5,0
Media mensile		26,0		2,81		21,6		36,2		11,6		4,28		2,91		1,21		19,0		5,3
Deflusso mensile 10^3 mc.		67 478		7 287		55 901		93 865		30 110		11 098		7 547		3 135		49 343		13 617
Cortata in Lit. ins.	Medio mensile	24,9		10,8		12,9		13,7		15,7		15,7		18,8		13,3		14,6		13,7
	Massimo mensile	48,5		15,5		14,1		16,3		19,2		17,2		22,3		15,6		17,1		14,7
	Minimo mensile	17,5		8,4		11,6		11,9		13,4		13,9		16,8		11,4		13,3		11,9

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarnonino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Mostizzolo Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Ponte di Mezzo Bacino kmq. 212		TRAMBILENO a Sottosasso Bacino kmq. 103		AVISIO a Sarmazzetta Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Ponte Pietra Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec (2)
1	0,92	57,5	0,28	7,3	0,41	6,4	0,45	14,9	0,31	4,10	0,12	1,60	0,61	9,3	0,72	145	1,63	159	1,59	181
2	0,88	54,0	0,26	6,8	0,40	6,2	0,44	14,3	0,31	4,10	0,11	1,48	0,59	8,7	0,71	143	1,64	157	1,61	177
3	0,88	54,0	0,26	6,8	0,39	6,0	0,44	14,3	0,31	4,10	0,11	1,48	0,58	8,5	0,69	140	1,66	152	1,63	171
4	0,86	52,5	0,26	6,8	0,39	6,0	0,44	14,3	0,31	4,10	0,10	1,40	0,58	8,5	0,66	134	1,70	144	1,66	170
5	0,86	52,5	0,25	6,5	0,37	5,7	0,44	14,3	0,31	4,10	0,10	1,40	0,57	8,4	0,67	136	1,69	146	1,70	164
6	0,84	50,5	0,25	6,5	0,36	5,5	0,45	14,9	0,30	3,90	0,10	1,40	0,56	8,1	0,64	130	1,70	144	1,73	160
7	0,84	50,5	0,24	6,3	0,35	5,3	0,43	13,6	0,30	3,90	0,10	1,40	0,55	7,8	0,65	132	1,72	140	1,70	164
8	0,84	50,5	0,24	6,3	0,37	5,7	0,44	14,3	0,31	4,10	0,11	1,48	0,56	8,1	0,65	132	1,71	142	1,74	159
9	0,84	50,5	0,23	6,1	0,37	5,6	0,45	14,9	0,30	3,90	0,11	1,43	0,57	8,3	0,65	132	1,70	144	1,71	163
10	0,82	49,2	0,23	6,1	0,39	5,9	0,45	14,9	0,29	3,80	0,11	1,43	0,57	8,3	0,63	129	1,73	137	1,69	166
11	0,82	49,5	0,20	5,4	0,40	6,1	0,45	15,0	0,30	3,90	0,12	1,55	0,61	9,3	0,63	129	1,71	142	1,71	163
12	0,81	48,5	0,20	5,4	0,39	5,9	0,44	14,4	0,29	3,80	0,13	1,67	0,62	9,5	0,62	127	1,68	148	1,69	166
13	0,79	46,9	0,20	5,4	0,37	5,6	0,44	14,4	0,29	3,80	0,12	1,55	0,59	8,7	0,60	123	1,71	142	1,66	170
14	0,77	45,5	0,20	5,4	0,35	5,3	0,44	14,4	0,29	3,80	0,11	1,43	0,57	8,3	0,59	122	1,76	132	1,69	166
15	0,75	43,8	0,20	5,4	0,34	5,0	0,43	13,7	0,28	3,60	0,10	1,35	0,57	8,3	0,56	116	1,76	132	1,77	154
16	0,74	43,0	0,20	5,4	0,34	5,0	0,43	13,7	0,27	3,40	0,09	1,22	0,56	8,1	0,57	118	1,76	132	1,77	154
17	0,73	42,5	0,20	5,4	0,33	4,80	0,40	11,8	0,27	3,40	0,09	1,22	0,54	7,6	0,56	116	1,78	128	1,81	149
18	0,72	41,6	0,20	5,4	0,34	5,0	0,39	11,2	0,27	3,40	0,09	1,22	0,53	7,4	0,54	113	1,80	124	1,80	150
19	0,71	41,0	0,20	5,4	0,33	4,80	0,39	11,2	0,27	3,40	0,09	1,22	0,52	7,1	0,54	113	1,81	122	1,83	146
20	0,72	41,6	0,20	5,4	0,32	4,65	0,39	11,2	0,27	3,40	0,09	1,22	0,52	7,1	0,47	102	1,89	119	1,83	143
21	0,73	42,5	0,20	5,4	0,32	4,65	0,39	11,2	0,26	3,30	0,09	1,22	0,51	6,9	0,54	113	1,88	111	1,84	145
22	0,75	43,8	0,20	5,4	0,35	5,1	0,45	15,1	0,26	3,30	0,10	1,30	0,55	7,8	0,56	116	1,84	117	1,89	137
23	0,75	43,8	0,20	5,4	0,34	4,90	0,40	11,9	0,26	3,30	0,10	1,30	0,55	7,8	0,57	118	1,77	130	1,84	145
24	0,73	42,5	0,20	5,4	0,33	4,70	0,45	15,1	0,26	3,30	0,09	1,22	0,54	7,6	0,56	116	1,78	128	1,79	151
25	0,73	42,5	0,20	5,4	0,32	4,55	0,39	11,3	0,26	3,30	0,09	1,22	0,52	7,1	0,55	115	1,80	124	1,80	150
26	0,71	41,0	0,20	5,4	0,31	4,40	0,39	11,3	0,26	3,30	0,09	1,22	0,51	6,9	0,54	113	1,81	122	1,83	146
27	0,69	39,5	0,20	5,4	0,31	4,40	0,39	11,3	0,26	3,30	0,08	1,10	0,50	6,7	0,50	107	1,78	128	1,82	147
28	0,71	41,0	0,20	5,4	0,30	4,20	0,41	12,5	0,26	3,30	0,08	1,10	0,52	7,1	0,52	110	1,83	119	1,82	147
29	0,70	40,3	0,20	5,4	0,30	4,20	0,40	11,9	0,26	3,30	0,08	1,10	0,52	7,1	0,55	115	1,80	124	1,87	140
30	0,68	39,0	0,20	5,4	0,29	4,00	0,39	11,3	0,26	3,30	0,08	1,10	0,51	6,9	0,51	108	1,81	122	1,83	146
Media mensile		46,1		5,8		5,2		13,3		3,63		1,33		7,9		122,1		133,7		156,3
Deflusso mensile in mc.		119 362		14 990		13 440		34.439		9 418		3 459		20 503		31 648		346 550		405 216
Portata in l/sec. km²	Medio mensile	15,1		22,7		13,5		12,6		17,1		12,9		11,0		12,5		12,2		13,1
	Massimo mensile	18,8		28,5		16,7		14,2		19,3		16,2		13,2		14,8		14,5		15,1
	Minimo mensile	12,7		21,1		10,4		10,6		15,6		10,7		9,3		10,4		10,1		11,5

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall' Adige a monte di Pescantina, dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata in media può ritenersi, durante i mesi invernali, di mc/sec 3.
(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (approssimativamente di mc/sec 8.0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Cadente l./sec. Km.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
QUIETO											
Quieto	Levade	29	di Levade	5,52	24,7	252	98,0	71,60	0,345	0,304	0,526
ISONZO											
Idria	Rocca	23	di Rocca	1,76	127,3 (1)	300	424,3	55,80	2,281	2,407	3,336
id.	id.	23	id.	1,46	87,2	300	290,6	46,21	1,887	2,131	2,917
TAGLIAMENTO											
Lumiei	Plan del Suc (Amaro)	18	riferimento	0,67	2,80	95	18,9	1,91	0,944	1,040	1,559
Pesarina	Avanza (a monte Centrale di Ampezzo)	19	—	—	1,82	87	20,9	1,97	0,922	1,053	1,481
PIAVE											
Piave	Acquatona	17	di stazione	0,23	0,825	53	15,6	2,19	0,377	0,389	0,642
id.	Ponte Cordevole	17	id.	0,20	1,15	63	18,3	1,95	0,587	0,525	1,012
Silvella	Cima Canale	17	id.	0,065	1,00	65	15,4	2,19	0,450	0,420	0,944
Piave	Argentiera	17	id.	0,095	2,56	134	19,1	3,31	0,772	1,158	1,306
Frisone	Campolongo	17	id.	0,25	0,605	33	18,3	1,05	0,576	0,594	0,855
Padola	Ponte di Padola	17	id.	0,09	1,82	57	17,9	1,46	0,700	0,775	1,406
Digon	Volta di Tamber	17	id.	0,17	0,597	40	14,9	1,17	0,510	0,469	0,997
Piave	Ponte della Lasta	18	id.	0,07	5,8	355	16,3	2,87	2,012	2,043	2,658
Ansiei	Auronzo	18	id.	0,20	5,5	205	26,8	3,26	1,700	1,945	2,492
Boite	Podestagno	16	id.	0,26	1,89	82	17,0	2,47	0,562	0,585	0,862
Felizon	id.	16	—	—	1,02	32	31,9	1,33	0,721	0,852	1,097
Boite	Ponte Geralba	16	di stazione	0,285	4,13	248	16,7	5,20	0,793	0,860	1,231
id.	Vodo	16	id.	0,49	5,7	320	17,8	8,15	0,694	0,813	1,327
id.	Perarolo	16	id.	0,09	6,9	391	17,6	7,96	0,862	0,819	1,747
BRENTA											
Brenta	Levico	25	di stazione	0,405	1,42	130	10,9	1,74	0,816	0,855	1,083
Maggio	Borgo (Presa Centrale)	10	riferimento	0,28	0,195	»	»	0,39	0,501	0,510	0,554
id.	Borgo (Il Ponte)	10	id.	0,12	0,341	»	»	0,15	2,351	2,407	2,954
Brenta	Ospedaletto	15	di stazione	0,90	4,02	471	8,5	5,22	0,771	0,888	1,234
Cismon	Rocca d'Arsiè	15	id.	0,27	13,8	622	22,2	10,51	1,316	1,362	2,378
ADIGE											
Adige	Ponte d'Adige	17	all'idrometrografo	1,52	34,7	2642	13,1	35,44	0,980	1,097	1,292
Isarco	Brennone	23	di stazione	0,98	8,0			6,73	1,185	1,354	1,736
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	23	id.	0,33	1,22	740	15,0	1,42	0,859	—	1,340
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	23	id.	0,86	1,90			—	—	—	—
Rienza	S. Lorenzo	24	di riferimento	0,82	17,2	1303	13,2	20,48	0,840	1,013	1,529
Gadera	Longega	23	di stazione	0,35	2,91	255	11,4	2,75	1,057	0,920	1,699
Vigilio	id.	23	id.	0,17	1,53	104	14,7	1,22	1,255	1,515	2,279
Gadera	Mantana	23	id.	0,47	5,2	387	13,4	5,54	0,934	0,867	1,656
Isarco	Chiusa	23	id.	0,75	43,8	3059	14,3	39,72	1,103	1,368	2,220
Vermiglianа	Vermiglio	28	a monte (in riva destra)	0,10	1,11	96	11,6	0,87	1,271	1,139	1,733
Noce	Ponte Rovina	22	di riferimento	0,34	4,89	384	12,7	7,37	0,663	0,696	0,899
id.	Dermulo	28	di stazione	0,41	12,5	1056	11,8	17,79	0,699	0,688	1,147
Avisio	Penuè di Moena	26	id.	0,26	3,33	212	15,7	3,24	1,024	1,000	1,586
Travignolo	Sottosassa	26	id.	0,09	1,19	105	11,6	3,74	0,318	0,314	0,617
Avisio	Stramentizzo	26	id.	0,51	6,9	720	9,6	13,47	0,509	0,568	0,920
Perzina (Canale mastrando)	Dosa del Gius	25	id.	0,50	0,651	80	8,1	0,45	1,443	1,478	1,728
Canale Camuzzoni	Chievo	13	di Perissa	63,09	192,4	—	—	61,76	1,592	1,606	1,911
id.	id.	13	id.	63,545	85,9	—	—	56,00	1,533	1,506	1,795
id.	id.	13	id.	63,15	75,1	—	—	52,04	1,442	1,361	1,625
Adige	Pescantina	29	di stazione	1,75	134,9 (2)	10957	» (2)	111,44	1,210	1,312	1,805

(1) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle sole velocità superficiali. — (2) Nella portata misurata non è compresa quella derivata, a scopo irriguo, a monte della sezione di misura; non viene pertanto calcolato il valore della portata unitaria.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,65	16	8,0	4,0	8,0	9,0	0,90	20	8,0	5,0	10,0	7,0	0,12	5	9,0	4,0	0,00	1	11,0	9,0	0,40	33	11,0	13,0
2	0,54	20	6,0	4,0	8,0	9,0	0,88	24	9,0	6,0	10,0	10,0	0,04	2	9,0	5,0	0,02	3	»	»	0,38	36	10,0	12,0
3	0,46	12	6,0	4,0	8,0	8,0	0,87	22	9,0	5,0	10,0	10,0	0,04	9	»	»	0,05	3	»	»	0,36	22	10,0	13,0
4	0,41	15	7,0	6,0	8,0	9,0	0,86	22	9,0	7,0	11,0	11,0	0,01	2	11,0	6,0	0,15	2	12,0	10,0	0,35	39	12,0	14,0
5	0,37	14	7,0	8,0	8,0	10,0	0,84	25	9,0	7,0	10,0	11,0	0,09	4	11,0	6,0	»	2	»	»	0,33	29	11,0	14,0
6	0,35	16	8,0	8,0	8,0	9,0	0,84	22	9,0	10,0	10,0	12,0	0,20	5	11,0	8,0	0,02	2	12,0	13,0	0,33	21	11,0	13,0
7	0,32	12	8,0	9,0	8,0	9,0	0,83	26	10,0	9,0	10,0	9,0	0,43	2	11,0	9,0	0,11	5	11,0	10,0	0,32	25	10,0	12,0
8	0,30	10	8,0	9,0	8,0	10,0	0,84	38	10,0	8,0	10,0	10,0	0,43	8	11,0	11,0	0,18	8	13,0	14,0	0,35	28	11,0	12,0
9	0,86	19	9,0	10,0	9,0	11,0	0,86	31	10,0	9,0	11,0	12,0	0,46	2	12,0	11,0	0,30	3	13,0	14,0	0,35	35	12,0	14,0
10	0,74	16	10,0	12,0	10,0	13,0	0,85	30	10,0	11,0	11,0	14,0	0,56	2	13,0	13,0	0,21	4	13,0	15,0	0,33	49	11,0	11,0
11	0,98	23	11,0	13,0	10,0	13,0	0,93	32	10,0	11,0	11,0	13,0	0,77	8	13,0	12,0	0,10	4	13,0	14,0	0,51	36	11,0	12,0
12	1,18	23	11,0	14,0	10,0	12,0	0,94	20	9,0	11,0	10,0	12,0	0,50	19	12,0	11,0	0,29	1	12,0	13,0	0,56	11	11,0	12,0
13	0,93	32	9,0	11,0	8,0	10,0	0,92	30	9,0	12,0	10,0	12,0	0,58	2	11,0	9,0	0,14	4	12,0	13,0	0,48	20	11,0	13,0
14	0,70	23	8,0	9,0	8,0	10,0	0,90	23	9,0	10,0	9,0	11,0	0,28	12	10,0	8,0	0,13	2	11,0	10,0	0,43	14	11,0	12,0
15	0,58	13	6,0	6,0	8,0	9,0	0,89	22	8,0	9,0	9,0	7,0	0,25	7	9,0	8,0	0,10	20	10,0	6,0	0,41	11	12,0	13,0
16	0,51	5	6,0	0,0	7,0	9,0	0,88	22	8,0	3,0	9,0	5,0	0,13	10	8,0	7,0	0,14	8	9,0	6,0	0,38	12	11,0	13,0
17	0,45	4	6,0	5,0	6,0	4,0	0,87	20	8,0	3,0	9,0	5,0	0,12	15	8,0	8,0	0,06	13	9,0	5,0	0,36	8	9,0	12,0
18	0,40	12	5,0	0,0	6,0	5,0	0,86	25	7,0	0,0	9,0	4,0	0,03	7	7,0	3,0	0,08	15	9,0	6,0	0,34	23	10,0	12,0
19	0,35	5	5,0	0,0	6,0	5,0	0,85	35	8,0	1,0	9,0	4,0	0,05	18	8,0	1,0	0,02	12	9,0	8,0	0,32	18	9,0	11,0
20	0,31	7	6,0	5,0	6,0	6,0	0,84	31	8,0	4,0	7,0	9,0	0,06	17	9,0	6,0	0,01	26	10,0	9,0	0,31	19	9,0	10,0
21	0,28	6	7,0	8,0	7,0	8,0	0,84	25	9,0	8,0	10,0	10,0	0,25	22	11,0	9,0	0,42	12	12,0	12,0	0,30	23	9,0	10,0
22	0,72	6	8,0	9,0	9,0	11,0	0,90	22	9,0	8,0	9,0	9,0	0,42	24	12,0	10,0	0,65	52	11,0	10,0	0,41	19	9,0	10,0
23	3,68	206	8,0	7,0	9,0	8,0	1,28	119	8,0	7,0	9,0	9,0	0,74	34	10,0	10,0	0,66	78	12,0	11,0	0,59	10	9,0	11,0
24	2,00	128	8,0	8,0	9,0	10,0	1,18	21	9,0	7,0	10,0	10,0	0,91	36	11,0	10,0	0,20	21	11,0	11,0	0,46	16	9,0	9,0
25	1,39	47	8,0	6,0	9,0	8,0	1,18	28	8,0	8,0	9,0	9,0	0,84	14	10,0	7,0	0,08	12	12,0	9,0	0,41	28	9,0	10,0
26	1,05	23	8,0	8,0	9,0	9,0	1,13	22	8,0	5,0	10,0	11,0	0,74	2	11,0	9,0	0,20	5	11,0	10,0	0,38	27	9,0	11,0
27	0,80	41	8,0	9,0	9,0	9,0	1,08	30	10,0	9,0	10,0	10,0	0,68	3	12,0	9,0	0,16	11	12,0	12,0	0,35	153	10,0	11,0
28	0,70	23	9,0	9,0	9,0	10,0	1,05	26	9,0	8,0	9,0	8,0	0,50	3	12,0	11,0	0,07	13	12,0	12,0	0,41	45	9,0	11,0
29	1,42	49	9,0	9,0	8,0	9,0	1,20	81	8,0	8,0	9,0	9,0	0,39	12	12,0	10,0	0,10	13	12,0	11,0	0,69	31	9,0	9,0
30	1,30	52	8,0	7,0	8,0	8,0	1,15	20	8,0	6,0	9,0	9,0	0,34	19	11,0	9,0	0,24	31	10,0	9,0	0,53	415	9,0	11,0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																	
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,09	13	10,5	15,0	0,76	16	6,0	3,0	—	—	—	—	1,80	50	8,0	6,5	7,5	10,0	1,98	6	8,0	1,0	8,0	13,0
2	0,08	10	10,0	14,0	0,70	15	7,0	6,0	—	—	—	—	1,84	39	6,0	7,0	7,0	7,5	1,89	8	8,0	1,0	8,0	14,0
3	0,06	20	9,0	12,0	0,68	20	7,0	2,0	—	—	—	—	1,83	39	5,0	3,0	6,0	6,0	1,84	9	7,0	2,0	7,5	14,0
4	0,05	21	9,5	13,0	0,54	17	5,0	3,0	—	—	—	—	1,85	68	7,0	4,0	7,0	8,5	1,83	6	7,0	1,0	7,5	14,0
5	0,06	13	9,5	14,0	0,53	19	5,0	3,0	—	—	—	—	1,89	35	6,0	5,0	7,5	9,0	1,85	3	6,0	2,5	6,5	14,0
6	0,04	14	9,0	13,0	0,50	68	5,0	2,0	—	—	—	—	1,88	31	4,0	6,5	7,0	10,0	1,71	2	6,0	1,0	6,5	13,5
7	0,03	14	9,0	10,0	0,57	18	9,0	5,0	—	—	—	—	1,90	23	7,0	8,0	7,0	9,0	1,86	3	6,5	6,0	7,5	12,0
8	0,03	19	9,5	11,0	0,55	14	9,0	10,0	—	—	—	—	1,71	37	8,0	9,5	7,0	11,0	1,73	3	7,5	8,0	8,0	11,0
9	0,02	19	10,5	14,5	0,62	11	8,0	9,0	—	—	—	—	1,89	24	7,5	11,0	8,0	14,0	1,78	12	9,0	11,0	9,0	13,5
10	0,04	9	10,0	14,0	0,60	27	8,0	9,5	—	—	—	—	1,70	26	9,0	16,0	9,5	17,0	1,69	19	10,0	10,0	10,0	12,0
11	0,45	10	10,0	12,0	0,62	76	8,0	11,0	—	—	—	—	1,89	41	9,0	14,0	9,0	13,0	1,89	6	10,0	11,0	10,0	13,0
12	0,39	14	9,5	12,5	0,62	10	9,0	8,0	—	—	—	—	1,82	17	8,0	8,0	9,0	12,0	1,89	21	10,0	10,0	10,0	13,0
13	0,32	5	10,0	13,0	0,60	23	8,0	10,0	—	—	—	—	1,68	36	9,5	11,5	8,5	10,5	1,89	24	10,0	10,0	10,0	10,5
14	0,22	6	10,0	13,0	0,59	55	7,0	6,0	—	—	—	—	1,76	33	8,0	7,0	8,5	11,0	1,89	16	9,0	7,0	9,0	9,5
15	0,17	5	9,0	9,0	0,57	43	6,0	4,0	—	—	—	—	1,76	24	7,0	4,0	7,5	7,0	1,76	10	8,0	2,0	8,0	7,0
16	0,15	3	8,5	7,0	0,55	27	5,0	5,0	—	—	—	—	1,78	29	5,5	3,0	6,0	6,0	1,73	7	7,0	2,0	7,0	11,0
17	0,13	9	8,5	7,5	0,51	63	3,0	2,0	—	—	—	—	1,74	16	5,0	0,5	5,5	4,0	1,80	7	7,0	4,0	7,0	10,5
18	0,10	4	8,0	6,0	0,47	16	4,0	1,0	—	—	—	—	1,76	31	4,5	3,0	5,0	6,0	1,77	9	6,0	2,0	6,0	3,5
19	0,06	2	8,0	6,0	0,49	43	5,0	2,0	—	—	—	—	1,78	19	4,0	3,0	4,5	5,5	1,80	9	5,0	0,0	5,0	3,5
20	0,05	2	8,5	8,0	0,51	37	5,0	6,0	—	—	—	—	1,78	19	4,5	6,0	5,0	8,0	1,81	4	5,0	2,0	5,0	5,0
21	0,05	2	9,0	10,0	0,51	10	5,5	7,0	—	—	—	—	1,86	20	5,0	8,0	6,0	9,0	1,79	9	5,5	6,0	5,5	6,0
22	0,17	5	9,0	10,0	»	30	6,0	7,0	—	—	—	—	1,81	19	6,5	9,0	7,0	10,0	1,89	11	8,5	7,5	8,0	9,0
23	0,31	4	9,5	11,5	0,53	24	7,0	7,0	—	—	—	—	1,72	24	7,0	8,0	7,5	10,0	1,81	9	8,0	7,0	8,0	9,0
24	0,22	2	9,5	11,0	0,51	18	7,0	8,0	—	—	—	—	1,72	15	7,0	9,0	8,0	6,5	1,80	21	11,0	7,0	11,0	8,0
25	0,14	7	9,0	8,5	0,47	68	6,0	4,0	—	—	—	—	1,71	16	7,0	6,0	7,0	8,0	1,78	34	8,0	5,0	8,0	7,0
26	0,13	8	9,0	10,0	0,51	56	6,0	5,0	—	—	—	—	1,77	13	6,0	1,5	7,0	6,5	1,79	9	7,0	1,0	7,0	6,0
27	0,11	11	9,0	11,0	0,50	20	6,0	4,5	—	—	—	—	1,75	11	7,0	4,5	7,0	8,5	1,81	7	7,0	3,0	7,0	6,5
28	0,11	6	9,0	9,0	0,52	20	6,0	7,0	—	—	—	—	1,83	19	7,0	8,0	7,0	8,0	1,73	7	7,0	6,0	7,0	7,5
29	0,24	12	9,0	11,0	0,51	32	6,0	7,0	—	—	—	—	1,78	26	6,5	8,0	7,0	10,0	1,88	7	7,5	7,0	7,5	9,0
30	0,17	8	10,0	12,0	0,48	10	6,0	8,0	—	—	—	—	1,77	33	7,0	8,0	7,0	10,0	1,82	9	8,0	7,0	8,0	8,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare*.

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	13,20	13,15	13,10	13,04	*13,00*	13,05	13,15	13,31	13,85	14,34	13,32
Campoformido	11,52	11,46	*11,40*	11,42	11,69	11,60	11,49	12,17	12,29	*12,55**	11,76
Cruagle	14,17	14,10	14,04	*13,99*	14,25	14,25	14,13	14,47	15,11	15,12	14,36
Aiello	12,53	12,50	*12,48*	12,48	12,55	12,55	12,53	12,62	12,71	12,76	12,57
Istrulece (Fornaci)	16,51	16,44	*16,35*	16,38	16,55	16,51	16,43	16,59	17,33	17,40	16,65
Isonzo	13,94	13,90	*13,85*	13,87	13,95	13,96	13,91	14,27	14,36	14,48	14,05
Trivignano	18,44	18,32	18,26	*18,16*	18,24	18,37	18,29	18,36	19,08	19,19	18,47
Sottoselva	17,10	17,02	16,96	*16,88*	16,98	17,06	17,00	17,13	17,44	17,73	17,13
Sevegliano	15,46	15,44	*15,42*	15,43	15,45	15,46	15,45	15,57	15,70	15,78	15,52
Palmanova (S. Marco)	17,62	17,54	17,53	*17,50*	17,51	17,54	17,53	17,56	17,75	17,91	17,60
Ontagnano (Stradalta)	16,76	16,75	16,73	*16,72*	16,72	16,73	16,76	16,86	16,92	16,98	16,79
Ronchiettis	19,07	19,05	19,02	18,99	*18,96*	19,00	18,98	18,98	19,12	19,29	19,05
Pauglis	16,58	16,58	*16,56*	16,58	16,59	16,58	16,56	16,85	16,77	16,82	16,65
Gonars (Stradalta)	18,24	18,23	18,23	18,23	18,24	18,24	*18,22*	18,30	18,53	18,54	18,30
Risano	31,67	31,57	31,51	31,46	31,40	31,34	31,28	*31,26*	31,29	31,32	31,41
Cucconea	22,39	22,39	22,39	22,36	*22,34*	22,34	22,34	22,37	22,62	22,72	22,43
Moruno di Strada	19,34	*19,33*	19,34	19,41	19,45	19,38	19,33	19,73	19,58	19,58	19,45
Moruno di Strada (Stradalta)	19,92	19,90	*19,89*	19,91	19,94	19,94	19,91	20,11	20,23	20,20	20,00
Castions di Strada	*20,29*	20,29	20,30	20,37	20,36	20,31	20,31	20,66	20,52	20,51	20,39
Casone di Castions (Stradalta)	22,45	22,45	22,44	*22,42*	22,44	22,44	22,43	22,58	22,73	22,76	22,51
Mortegliano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Carpeneto	46,21	46,19	46,15	46,08	46,08	46,09	46,04	46,05	46,19	46,23	46,13
Flumignano	23,05	23,05	23,05	*23,04*	23,11	23,09	23,14	23,21	23,25	23,25	23,12
Solaunicco	30,79	30,78	30,76	30,74	30,72	30,72	*30,71*	30,74	30,96	31,12	30,80
Talmassons (Stradalta)	25,40	25,40	25,40	25,43	25,45	25,42	*25,39*	25,63	25,72	25,71	25,50
Talmassons	24,57	*24,56*	24,57	24,65	24,64	24,61	24,58	24,88	24,77	24,77	24,66

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Flambro (Stradalta)	28,34	28,33	28,33	28,34	28,35	28,34	*28,32*	28,57	28,64	28,60	28,42
Pozzecco	31,09	31,08	31,07	31,06	31,04	31,03	*31,01*	31,17	31,40	31,38	31,13
Basagliapenta	38,39	38,34	38,26	38,21	38,19	38,19	38,16	*38,14*	38,44	38,54	38,29
Virco	27,89	*27,88*	27,88	27,95	27,93	27,90	27,88	28,19	28,10	28,05	27,97
Villacaccia	34,55	34,52	34,49	*34,45*	34,76	34,49	34,47	34,54	34,83	34,81	34,59
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	31,13	31,13	31,12	31,14	31,16	31,12	*31,10*	31,40	31,41	31,36	31,21
Bertiolo	29,17	29,16	*29,14*	29,33	29,40	29,35	29,33	29,57	29,55	29,62	29,36
Beano	39,26	39,10	39,01	38,95	38,94	38,97	38,91	*38,89*	39,37	39,32	39,07
Rivolto	33,65	33,61	33,58	33,57	33,57	*33,56*	33,56	33,79	33,79	33,81	33,65
Passariano	32,21	32,17	32,18	32,30	32,19	32,15	*32,11*	32,30	32,26	32,26	32,21
S. Martino	25,25	25,26	*25,24*	25,48	25,37	25,31	25,28	25,46	25,41	25,46	25,37
Codroipo	36,92	36,84	36,75	36,77	36,67	36,65	*36,62*	36,77	36,78	*37,20**	36,80
Goricizza	41,23	41,05	40,86	40,71	40,67	40,69	40,62	40,73	40,99	41,42	40,90
Pozzo di Codroipo	43,53	43,26	43,01	42,79	42,77	42,78	42,75	*42,72*	43,13	43,31	43,01
Sedegliano	48,00	47,75	47,75	47,20	47,12	47,12	47,08	*47,00*	47,35	47,60	47,37
Gerizzo	31,77	31,76	31,74	31,73	31,72	*31,67*	31,69	31,68	31,71	31,75	31,72
S. Vidotto	34,20	34,15	34,09	34,05	34,08	34,07	*34,03*	34,14	34,29	34,32	34,14
Bianzzo	41,31	41,05	40,79	40,61	40,69	40,71	40,59	40,56	41,18	41,41	40,89
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	44,73	44,15	43,79	*43,57*	44,14	[44,10]	43,76	45,05	45,24	45,31	[44,38]
Ponte della Delizia (ai Casali)	44,22	41,88	41,60	*41,35*	42,55	41,77	41,48	42,87	43,76	43,84	42,33
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	27,91	27,90	*27,88*	27,98	27,95	27,90	27,88	28,19	27,98	28,04	27,96
Villotta di Chions	12,56	*12,55*	12,61	12,66	12,62	12,79	12,71	13,21	13,29	12,95	12,80
Previdomini	8,18	*8,13*	8,22	8,67	8,99	8,91	8,82	9,52	9,28	9,50	8,82
Oderzo	9,42	9,30	*9,24*	10,08	9,94	9,82	9,67	10,45	10,08	9,94	9,79

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Rustignè	7,52	7,47	7,45	7,52	7,56	7,65	7,60	8,02	8,20	8,25	7,72
Ponte di Piave	6,64	6,57	6,58	6,59	6,90	7,07	7,19	7,73	7,78	7,74	7,08
Negrisia	10,06	10,08	10,08	10,24	10,23	10,21	10,19	10,61	10,45	10,55	10,27
Ormelle	15,96	15,98	15,98	16,09	16,11	16,06	16,04	16,41	16,17	16,21	16,09
Roncadelle	16,37	16,36	16,37	16,65	16,59	16,54	16,52	17,27	16,93	17,15	16,68
Chiadelmo	27,62	27,57	27,51	27,49	27,41	27,38	27,35	27,40	27,37	27,38	27,45
Tezze di Piave	31,17	31,16	31,11	31,06	30,99	30,93	30,88	30,82	30,82	30,80	30,97
Villanova di Falsè	102,55	102,52	102,50	102,45	102,50	102,50	102,45	102,55	102,60	102,65	102,53
Fontigo	105,62	105,61	105,60	105,65	105,83	105,81	105,74	105,97	105,90	106,04	105,78
Bosco di Vidor	117,67	117,22	116,79	116,57	116,75	116,70	116,50	116,35	116,65	116,75	116,80
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,67	15,67	15,67	15,73	15,71	15,74	15,71	15,83	15,80	15,78	15,73
Maserada	27,51	27,49	27,46	27,41	27,33	27,31	27,26	27,29	27,33	27,26	27,37
Saltore	25,85	25,84	25,82	25,78	25,77	25,73	25,69	25,68	25,69	25,68	25,75
Lovadina (1)	31,31	31,19	31,06	30,96	30,81	30,56	30,41	—	30,06	30,04	»
Lancenigo	22,52	22,49	22,49	22,49	22,43	22,42	22,41	22,44	22,48	22,56	22,47
Spresiano	33,47	33,17	32,82	32,47	32,42	32,35	32,29	32,27	32,27	32,27	32,58
Vedelago	31,67	31,61	31,56	31,54	31,57	31,54	31,52	31,51	31,49	31,49	31,55
Piombino Dese	23,93	23,93	23,93	23,99	24,10	24,09	24,07	24,15	24,19	24,21	24,06
S. Brigida di Brusaporco	28,21	28,14	28,15	28,25	28,21	28,34	28,43	28,55	28,54	28,51	28,33
Resana	30,06	30,10	30,12	30,19	30,10	30,12	30,08	30,08	30,04	30,02	30,09
Castelfranco Veneto	36,51	36,46	36,36	36,44	36,41	36,38	36,36	36,32	36,28	36,76	36,43
Riese	38,96	38,89	38,87	38,83	38,97	39,02	38,82	38,87	38,83	38,67	38,87
Castello di Godego	39,94	39,86	39,81	39,78	39,76	39,76	39,71	39,66	39,64	39,61	39,75
Villa del Conte	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,98	26,00	26,00	26,05	26,05	25,91
Galliera Veneta	41,74	41,70	41,67	41,64	41,70	41,74	41,72	41,69	41,66	41,64	41,69
Rossano	45,64	45,59	45,54	45,54	45,49	45,46	45,44	45,39	45,34	45,29	45,47
Cittadella	43,35	43,32	43,31	43,32	43,36	43,36	43,35	43,36	43,34	43,38	43,35
Lobia	24,85	24,86	24,88	24,90	24,87	24,85	24,90	24,90	24,89	24,80	24,87
Fontaniva	42,77	42,75	42,78	42,81	42,78	42,77	42,77	42,82	42,78	42,90	42,79

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Rosà (Borgo Tocchi)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stroppari	54,21	54,27	54,24	54,10	53,96	54,06	54,21	54,02	53,96	53,99	54,10
Cartigliano	70,20	69,79	69,48	69,24	70,49	70,75	70,96	70,03	70,19	70,07	70,12
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Camazzole	54,03	54,03	53,95	54,25	54,22	54,07	54,02	54,15	54,11	54,05	54,09
Carmignano	44,40	44,37	44,46	44,38	44,41	44,46	44,50	44,54	44,45	44,38	44,44
Grossa	29,16	29,21	29,17	29,69	29,41	28,90	29,41	29,56	29,61	29,55	29,37
S. Pietro in Gù	43,24	43,24	43,19	43,24	43,29	43,24	43,24	43,29	43,24	43,29	43,25
Grantortino	29,81	29,80	29,80	29,79	29,83	29,88	29,95	30,04	30,17	30,25	29,93
Pozzoleone	53,05	53,04	53,05	53,01	53,19	53,15	53,11	53,15	53,19	53,26	53,12
Schiavon	67,61	66,95	67,46	67,36	67,43	67,51	67,46	67,41	67,43	67,46	67,41
Bressanvido	54,11	54,16	54,21	54,46	54,19	54,16	54,13	54,31	54,31	54,30	54,23
Bolzano Vicentino	41,78	41,80	41,81	42,42	41,93	41,88	41,82	42,04	41,88	42,12	41,95
Lupiola	47,80	47,68	47,77	47,71	47,82	47,61	47,60	47,87	47,82	47,91	47,76
Sandrigo	60,88	60,80	60,76	60,71	60,67	60,63	60,59	60,53	60,48	60,51	60,66
Monticello Conte Otto	38,59	38,57	38,62	38,81	39,22	39,31	39,18	39,73	39,74	39,83	39,16
Dueville	54,99	54,93	54,67	54,95	54,93	54,81	54,73	54,94	55,01	55,04	54,90
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcole di Tomba	48,25	48,15	48,06	47,99	47,90	47,82	47,75	47,68	47,60	47,54	47,87
S. Fermo	38,87	38,75	38,70	38,65	38,53	38,47	38,40	38,37	38,29	38,26	38,53
Torricello II°	38,58	38,55	38,47	38,40	38,32	38,30	38,27	38,23	38,18	38,13	38,34
Baldon	34,16	34,11	34,06	34,01	33,97	33,92	33,89	33,86	33,82	33,79	33,96
Madonna di Campagna	45,12	45,10	45,08	45,07	45,05	45,04	45,02	44,99	44,97	44,99	45,04
Spezzapietra	38,73	38,66	38,59	38,61	38,57	38,54	38,50	38,50	38,50	38,48	38,57
Serenella	39,59	39,58	39,54	39,56	39,51	39,54	39,51	39,55	39,53	39,53	39,54
Rota di Caldiero	35,55	35,49	35,51	35,51	35,48	35,50	35,49	35,54	35,48	35,55	35,51
Vago	39,89	39,75	39,79	39,82	39,83	39,73	39,72	39,71	39,76	39,72	39,77
Domobuono	49,98	49,93	49,88	49,79	49,78	49,70	49,61	49,56	49,47	49,37	49,71
Povegliano	42,05	42,03	42,05	42,10	42,10	42,05	42,03	42,02	42,00	42,00	42,04

(1) Dal giorno 26 le osservazioni sono state eseguite in altro pozzo che dista m. 30 circa da quello di stazione attualmente asciutto; le letture sono state riferite alle precedenti mediante livellazione.

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Falconera, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luminazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	10.15	210,0	4.0 17.30	144,0 116,0	11.10	217,0	5.0 18.40	144,0 119,5	10.55	206,0	4.50 18.20	150,5 126,0
2	0.10 11.0	173,0 198,0	4.30 18.10	156,0 110,0	0.30 11.50	181,5 205,5	5.30 19.20	159,0 113,5	1.20 11.25	176,0 198,0	5.40 19.0	162,0 118,5
3	1.40 11.20	166,0 179,0	5.30 18.45	153,0 102,0	2.15 12.50	172,5 186,0	6.55 20.0	153,0 106,0	2.25 12.10	168,0 180,0	6.40 19.40	156,5 111,0
4	3.0	161,0	19.30	110,0	4.0	166,0	20.25	115,0	4.10	162,0	20.10	114,5
5 ☽	5.20	164,0	21.0	115,0	6.30	170,0	21.30	120,0	6.20	166,5	21.0	119,0
6	5.45 17.35	172,0 161,0	21.50 23.30	135,0 128,0	6.15 18.20	179,0 166,0	23.40	135,0	6.30 18.20	171,0 159,0	22.25 23.40	136,0 130,0
7	6.30 18.40	192,0 167,0	22.15	135,0	7.15 19.20	198,0 170,0	0.15 14.20	122,0 133,0	7.5 18.35	190,5 166,0	23.45	141,5
8	7.15 19.30	194,0 172,0	0.20 13.50	129,0 132,0	7.40 20.0	198,5 178,0	1.0 14.40	130,0 132,0	7.50 19.50	193,0 170,0	0.30 14.20	133,5 136,0
9	7.45 20.0	198,0 186,0	1.25 14.15	125,0 131,0	7.50 20.30	206,0 191,0	2.0 15.0	125,0 122,0	8.20 20.30	195,5 182,5	1.35 14.35	132,0 129,5
10	7.50 20.55	210,0 201,0	1.25 14.30	134,0 126,0	8.25 21.10	215,0 204,0	2.10 15.20	132,0 124,0	8.25 21.15	209,5 204,0	1.45 15.10	139,0 137,5

Giorno e luminazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	8.0 21.30	226,0 191,0	2.0 15.0	160,0 112,0	8.30 22.0	225,0 191,0	2.50 16.0	155,0 105,0	8.20 22.0	222,0 189,5	2.20 15.40	170,0 117,5
12	8.30 22.20	207,0 204,0	2.40 15.30	147,0 106,0	9.0 23.50	211,0 205,0	3.25 16.10	144,0 99,0	8.50 23.40	206,0 208,0	2.50 15.40	154,0 123,5
13 ☉	9.15 23.30	214,0 194,0	3.30 16.0	166,0 115,0	10.10 23.10	210,0 190,0	4.25 16.45	157,0 108,0	9.25 23.55	219,0 199,0	3.45 16.45	173,0 135,0
14	9.25 23.50	200,0 184,0	3.50 16.20	145,0 107,0	10.10 24.0	203,0 188,0	4.50 17.15	134,0 103,0	9.55 23.30	206,0 186,5	4.50 17.0	158,5 120,5
15	9.45 23.20	205,0 180,0	4.0 16.50	146,0 105,0	11.30	210,0	5.0 17.35	147,0 105,0	10.15 24.0	204,0 179,5	4.40 17.25	154,0 114,5
16	10.0	199,0	4.0 17.0	152,0 106,0	0.10 11.0	185,0 203,0	5.0 17.35	146,0 102,0	10.35	197,0	4.30 17.45	157,0 114,0
17	0.30 10.30	181,0 196,0	4.45 17.35	155,0 114,0	0.50 11.10	185,0 199,0	5.40 18.25	151,5 110,0	0.55 11.0	180,0 197,0	5.30 18.5	159,5 122,0
18	0.35 10.50	180,0 186,0	5.25 18.0	159,0 122,0	1.10 11.0	182,0 188,0	6.0 18.30	155,0 123,0	1.10 12.0	180,0 185,0	6.25 18.35	163,0 126,0
19	2.0 11.25	178,0 179,0	6.50 19.40	163,0 128,0	2.10 12.40	180,5 183,0	6.0 20.0	164,0 126,5	2.45 12.5	175,0 176,5	7.15 20.10	163,0 129,5
20	2.50	177,0	21.0	134,0	3.10	179,5	21.10	134,5	3.30	176,0	21.15	137,0

Giorno e luminazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21 ☾	5.0 16.0	191,0 198,0	10.0 23.0	175,0 169,0	4.40 15.30	192,0 199,5	9.25 23.0	173,0 160,0	5.25 17.20	192,5 204,0	10.25 23.20	179,0 169,0
22	5.40	225,0	23.50	149,0	5.0	224,0	23.45	145,0	6.15	222,0	24.0	146,5
23	6.40 18.40	216,0 188,0	13.55	161,0	6.30 18.30	219,5 192,0	13.20 24.0	159,5 149,0	7.10 19.20	214,0 185,0	14.15	161,0
24	6.50 19.30	230,0 193,0	0.20 13.45	150,0 133,0	6.30 19.25	236,0 198,0	14.15	131,0	7.25 20.0	222,5 188,0	0.35 14.20	152,5 138,0
25	6.50 20.30	225,0 195,0	0.40 14.0	143,0 113,0	6.40 20.0	232,5 205,0	0.50 14.0	142,0 115,0	7.15 20.55	216,0 191,0	1.0 14.25	147,0 122,0
26	7.30 21.15	220,0 195,0	1.10 15.0	149,0 109,0	7.40 »	226,0 »	2.0 15.15	144,0 107,0	7.55 21.55	215,0 189,0	1.45 15.15	152,5 116,0
27	8.05 22.20	221,0 203,0	2.20 15.50	154,0 109,0	» 22.50	» 209,0	» 15.10	» 109,0	9.0 22.55	215,0 196,0	2.40 15.50	155,0 117,0
28 ●	9.20 23.0	228,0 196,0	2.50 16.30	158,0 108,0	9.30 23.50	235,0 190,0	4.0 17.10	155,0 109,0	9.40 23.25	221,0 191,0	3.45 16.45	162,0 118,0
29	10.0 24.0	218,0 187,0	4.0 17.0	154,0 100,0	10.10	224,0	4.30 17.15	152,0 95,0	10.15	213,5	4.25 17.20	152,0 108,0
30	10.50	207,0	5.0 17.30	157,0 100,0	0.20 10.25	193,0 211,0	5.0 17.25	154,0 96,0	0.45 10.55	184,0 202,0	5.20 17.55	159,5 108,0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	10,55 23,30	211,0 179,0	3,20 17,40	143,5 115,0	10,30	186,0	6,0 19,50	166,5 138,0	5,20 15,50	185,0 166,5	11,45 23,5	155,0 142,0
2	10,40	200,0	5,10 17,30	157,0 109,5	11,10	174,5	20,40	129,0	6,0	169,0		
3	1,30 11,45	169,0 182,5	5,55 18,05	152,0 105,0	10,5	163,0	20,30	119,0	6,50	160,0	0,10 23,50	135,5 132,0
4	5,45 10,40	162,5 159,0	7,30 19,30	153,5 112,0	6,40	157,5	21,5	121,0	7,15	153,0		
5 ☽	5,40	168,0	22,20	117,0	7,20	156,0	22,20	127,5	9,45	148,0	0,30 18,10	135,0 130,0
6	3,5 16,10	174,5 154,5	12,20 22,25	124,0 122,5	7,45	158,0	23,10	138,0	12,40	150,0	18,50	131,0
7	6,35 17,40	190,0 165,0	12,25 23,30	134,0 126,5	8,10	168,0			0,15 12,20	148,5 155,5	6,25 18,55	138,0 132,0
8	7,20 19,20	193,5 172,0	13,30	130,0	7,30	166,0	0,30 15,15	142,0 141,0	1,10 13,35	150,0 153,0	6,45 19,20	136,5 129,5
9	7,10 19,15	201,0 186,0	1,15 13,30	121,0 119,0	8,35	171,0	15,40	144,5	2,0 13,10	155,5 159,0	7,50 20,0	135,5 132,0
10	7,35 20,0	208,0 197,0	1,20 13,55	127,5 118,5	8,30	179,0	15,20	150,5	2,15 13,30	161,0 159,0	8,0 20,15	136,0 133,0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	7,50 21,0	226,5 186,5	1,0 14,35	151,5 103,0	6,40	191,0	15,50	135,5	2,30 14,30	167,5 162,0	9,0 20,35	141,0 134,5
12	8,20 21,25	204,5 192,5	2,30 15,15	143,5 92,0	7,50	183,5	15,15	145,5	3,5 14,35	172,0 169,0	9,20 21,0	142,0 143,0
13 ♆	8,50 21,55	192,0 175,0	2,20 15,15	135,0 91,0	7,20	191,0	15,20	145,5	2,30 14,50	182,0 169,0	9,35 21,40	154,0 139,0
14	9,10 21,50	187,0 173,0	3,45 15,55	125,0 88,5	8,30	179,0	18,20	138,5	4,0 15,40	170,0 159,0	10,20 21,50	143,0 136,5
15	9,25 23,15	200,0 180,0	3,20 16,45	139,5 99,5	10,20	176,5	18,20	133,0	4,30 16,10	174,0 161,0	10,40 22,0	144,0 138,0
16	9,45	203,5	3,55 16,55	147,0 105,5	10,35	177,5	19,0	134,0	5,0 16,50	174,0 162,0	11,25 22,30	149,0 142,0
17	0,5 10,0	182,0 189,0	4,50 17,25	149,0 106,0	4,0	175,0	19,20	136,0	5,20	175,5	22,35	146,0
18	0,20 10,20	179,0 185,0	4,30 17,35	156,0 120,0	4,15	175,0	18,50	138,0	5,40	174,0	23,20	147,0
19	1,40 11,30	177,0 179,0	5,55 19,20	162,5 125,0	5,10	171,0	21,0	142,0	7,15	168,0		
20	2,40 10,50	178,0 173,0	7,10 20,30	164,0 133,0	6,20	171,0	21,20	147,5	8,15	164,0	0,35	147,0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21 ☾	4,40 14,40	189,0 195,0	9,0 22,30	173,0 156,0	7,50 16,30	183,5 185,0	13,15 21,30	180,0 177,0	9,40	167,0	1,40	148,0
22	4,35	220,0	23,35	146,0	7,30	208,0	24,0	163,0	11,25	178,0	4,15	152,5
23	6,0 18,35	214,0 188,0	13,25 24,0	157,5 146,0	8,0	195,0	17,0	167,0	12,20	178,0	5,40 19,10	158,5 154,0
24	6,20 19,20	231,0 193,0	13,35	129,0	7,50	198,0	16,0	154,0	1,35 13,40	181,0 184,5	7,5 19,25	163,0 151,0
25	6,55 19,35	228,5 195,0	0,45 13,25	141,0 109,0	7,50	190,0	15,50	139,5	1,55 13,15	185,0 175,5	7,45 19,20	153,0 139,0
26	7,10 20,45	222,0 196,5	1,0 14,30	146,0 107,0	7,30	188,0	15,40	136,0	2,0 13,45	183,5 170,0	8,40 20,15	152,0 139,5
27	7,30 21,45	226,0 205,0	2,15 14,50	150,0 106,5	8,30	187,0	16,30	136,0	3,0 14,30	181,0 168,5	9,35 20,50	150,0 139,0
28 ●	8,30 22,40	229,5 196,0	3,25 15,30	156,5 103,5	9,30	188,0	17,50	136,0	3,55 15,10	183,0 169,0	9,55 21,35	149,0 137,0
29	9,40 23,30	220,0 188,5	3,51 16,20	150,0 93,0	9,35	181,0	18,40	124,5	4,35 16,0	178,0 156,5	11,20 22,20	141,5 132,0
30	9,45	208,0	4,35 16,55	152,0 97,0	10,15	173,5	18,55	119,0	5,10 16,40	170,5 152,0	12,10 23,0	136,0 130,0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.25	207,0	4.20 18.0	145,0 116,5	0.20 11.30	189,0 207,5	5.30 19.5	147,0 123,0	0.45 11.40	192,0 211,0	5.45 19.10	147,0 122,0
2	1.0 11.20	171,0 196,0	5.15 18.30	155,0 111,0	1.55 12.15	176,0 198,5	6.10 19.40	159,0 114,5	2.5 12.40	178,5 202,5	6.25 19.45	160,5 116,0
3	2.25 11.50	165,5 177,5	6.25 19.15	151,5 106,0	3.5 12.45	169,0 181,5	7.25 20.10	153,5 105,0	3.10 13.0	175,5 188,5	7.30 20.35	157,0 108,0
4	4.0	159,0	19.50	110,5	4.40	163,0	20.35	110,5	5.0	169,0	21.0	113,0
5 ☽	6.0	163,0	22.30	114,5	6.25	166,0	23.10	114,5	7.25	173,0	23.25	118,0
6	6.15 17.55	168,0 156,0	12.15 23.25	131,5 123,5	7.10 18.55	172,5 159,0	13.25	132,5	7.45 19.35	179,5 167,0	14.0	136,0
7	8.50 18.30	187,0 164,0	13.20	134,5	7.50 19.35	190,5 166,5	0.20 14.20	125,0 136,0	8.10 20.10	197,0 174,0	0.50 14.40	126,0 139,0
8	7.10 19.45	190,0 166,0	0.20 13.40	127,0 128,0	8.10 20.35	192,5 170,5	1.10 14.50	128,5 131,0	8.30 20.45	200,0 178,0	1.35 15.10	130,0 133,0
9	8.0 20.5	193,0 180,0	1.30 14.20	125,0 121,0	8.55 21.5	196,0 183,5	2.20 15.25	126,0 125,5	9.10 21.20	203,0 185,0	2.55 15.50	128,0 122,0
10	8.20 20.35	207,0 197,5	1.30 14.20	130,0 129,0	9.10 21.45	205,5 199,0	3.20 15.50	134,5 132,0	9.30 22.5	206,5 200,0	3.0 16.15	131,5 130,0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	7.45 21.40	221,5 187,0	1.50 15.15	157,5 106,0	9.20 22.40	218,0 189,5	2.45 16.20	165,0 113,5	9.20 22.55	219,0 189,5	3.25 16.55	164,5 109,0
12	8.35 22.10	203,0 204,0	2.40 15.10	143,5 109,0	9.35 23.15	204,5 203,0	3.20 16.55	150,0 117,0	10.0 23.40	204,5 204,5	4.0 16.58	146,0 113,0
13 ☿	8.25 22.20	215,5 195,5	3.15 16.5	164,0 120,0	9.40 23.30	214,0 192,5	4.0 17.5	167,0 124,0	10.0 23.50	218,0 197,0	4.35 17.45	169,0 123,5
14	9.15 23.30	200,0 182,0	4.10 16.25	146,5 108,0	10.35 24.0	200,0 185,0	5.0 17.50	149,0 112,0	11.10	203,0	5.35 18.10	148,0 109,0
15	10.0 23.25	201,5 177,0	4.10 16.45	145,0 105,5	11.5	202,0	4.50 18.5	147,0 111,0	0.30 11.15	185,0 203,5	5.20 18.35	144,0 105,5
16	10.5	195,0	4.5 17.10	150,5 105,0	0.40 11.10	181,0 198,0	5.10 18.20	153,0 109,0	0.55 11.35	181,5 199,0	5.35 18.55	151,0 106,0
17	0.30 10.40	176,0 193,0	5.15 17.85	154,0 112,5	1.10 11.30	182,0 197,0	5.50 18.50	158,0 116,0	1.15 11.55	182,0 197,0	6.20 19.0	154,0 113,0
18	0.50 11.0	176,0 182,0	6.5 18.15	157,0 119,0	1.50 11.45	180,0 185,5	6.40 19.10	158,5 121,0	1.55 11.50	181,0 187,0	7.0 19.15	157,0 118,5
19	2.30 11.35	172,0 173,0	7.15 20.0	159,0 124,0	2.20 12.40	177,0 177,0	7.50 20.30	160,5 124,5	2.20 12.50	178,0 177,0	8.10 20.55	160,0 124,5
20	3.20	172,0	21.10	150,5	2.55	176,5	21.40	132,5	4.5	177,5	22.5	132,0

Giorno e luna	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21 ☾	5.15 16.45	188,5 196,5	10.20 22.10	174,0 161,5	6.0 17.20	191,5 199,0	10.55 22.55	174,5 165,0	6.15 17.30	193,0 200,0	11.5	174,5
22	5.50	219,5	23.40	143,0	6.50	220,0			7.0	222,0	0.20	164,0
23	6.55 19.5	211,0 181,0	13.25	154,5	8.0 19.30	213,0 185,5	0.30 14.40	145,5 157,5	8.5 18.55	215,5 187,5	0.45 14.55	145,0 157,0
24	7.10 19.50	222,5 186,5	0.10 13.45	146,0 130,0	8.5 20.40	223,5 190,0	1.20 15.15	147,5 134,0	8.20 20.45	225,0 191,0	1.30 15.30	146,0 131,5
25	7.0 20.35	216,0 188,5	0.45 14.15	149,5 112,0	8.20 21.30	216,5 191,5	2.0 15.25	143,0 117,0	8.25 21.45	218,5 193,0	2.15 15.50	141,0 115,0
26	7.45 21.35	213,5 187,0	1.35 14.50	145,5 107,5	8.40 22.30	215,0 190,5	2.55 16.5	147,5 113,0	8.50 22.45	216,5 192,5	3.0 16.30	146,0 110,0
27	8.55 22.20	213,0 195,5	2.25 15.25	150,0 106,5	9.40 23.25	215,5 198,5	3.50 16.45	152,0 112,5	9.35 23.30	217,0 201,0	3.45 17.0	150,5 110,0
28 ●	9.15 23.35	219,0 192,0	3.15 16.25	150,5 107,0	10.15 23.55	221,5 192,5	4.25 17.30	158,0 114,0	10.20 24.0	223,0 195,0	4.35 17.55	156,0 110,0
29	9.40	214,0	3.40 16.45	154,5 97,0	10.50	213,0	4.55 18.5	156,0 103,0	11.0	215,0	5.10 18.25	155,0 100,5
30	0.10 10.25	183,0 202,0	5.5 17.25	154,5 98,5	1.10 11.25	185,5 203,0	5.50 18.35	155,5 104,0	1.15 11.35	187,0 205,0	6.10 18.45	154,0 100,5

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	1.0 12.35	194.0 211.0	6.20 19.50	157.0 137.0	0.40 11.50	213.0 228.5	5.30 19.25	168.0 145.0	10.10	216.0	4.50 18.10	156.0 131.0
2	2.0 13.0	182.5 203.0	6.25 21.0	166.0 131.0	2.10 13.0	198.0 222.0	6.15 20.0	182.0 140.0	1.0 10.50	183.0 206.0	5.25 18.40	169.0 123.5
3	3.25 13.20	176.0 189.0	8.0 21.30	160.0 121.5	3.25 13.10	190.0 203.5	7.35 21.30	175.0 132.0	2.10 12.0	175.0 187.5	7.0 19.35	163.0 115.0
4	5.0	170.0	21.15	120.0	4.20	183.0	21.0	134.0	4.10	156.0	20.0	119.0
5 ☽	7.25	174.0	24.0	124.0	7.10	188.0	23.30	137.0	6.10	171.0	22.50	123.0
6	7.50 19.50	179.0 164.0	14.50	142.0	7.20 19.45	193.0 183.0	13.30	154.0	6.15 18.10	176.0 167.0	12.35 23.25	141.0 140.0
7	9.0 20.30	192.5 174.0	1.15 15.45	134.0 145.0	8.0 19.50	216.0 190.0	0.30 14.25	148.0 163.0	6.50 18.30	197.5 173.0	13.35	149.5
8	9.25 21.45	191.0 177.0	2.40 16.25	138.0 141.0	8.10 20.45	217.5 193.5	1.10 15.0	152.0 154.0	7.10 20.0	200.0 175.5	0.30 14.15	139.0 139.0
9	10.25 22.45	199.0 188.0	3.40 17.15	137.0 138.5	8.55 21.20	220.0 206.5	2.20 15.50	149.0 149.0	7.35 18.0	203.0 191.0	1.30 14.40	135.0 135.0
10	11.0 23.25	206.0 198.0	4.20 17.30	145.0 145.5	9.0 21.35	238.0 233.5	2.40 16.20	159.5 162.0	8.0 20.50	221.5 219.0	2.0 14.50	145.0 152.0
11	9.40 23.0	218.0 193.0	3.20 17.30	172.0 140.0	5.35 23.10	248.0 214.0	4.10 17.30	209.0 150.0	7.50 21.0	233.0 199.0	1.50 15.0	190.0 132.0
12	10.0 23.50	207.0 205.5	4.0 17.40	162.0 143.5	9.20	231.0	4.15 17.25	176.0 158.0	8.0 21.35	221.0 238.0	2.0 15.0	164.0 146.0
13 ☿	10.0 23.40	210.0 198.0	4.30 17.50	178.0 141.5	0.30 20.10 23.30	242.0 263.0 236.0	5.10 18.15	218.0 178.0	8.20 21.50	251.0 230.0	2.45 16.0	200.0 165.0
14	10.30	204.0	5.0 20.0	159.0 134.0	10.35 24.0	239.0 215.0	6.0 18.35	191.0 154.5	9.0 22.15	234.0 208.0	3.50 16.30	182.0 145.0
15	2.0 12.10	187.5 203.0	6.10 20.0	154.0 129.0	10.35	231.0	5.10 18.50	176.0 141.5	9.25 22.50	220.0 188.0	3.40 17.0	169.0 123.5
16	3.20 12.40	185.0 203.0	6.40 20.15	160.0 127.0	1.0 11.0	202.0 220.0	5.0 19.0	175.0 138.0	9.35 24.0	205.0 186.5	4.0 17.30	163.0 120.0
17	2.40 12.55	186.0 199.0	7.15 20.40	163.0 133.0	1.20 11.45	203.0 220.0	5.50 18.40	177.0 145.0	10.20	206.0	5.0 18.0	166.0 133.0
18	3.20 12.45	186.0 192.0	7.50 21.0	165.0 133.0	1.25 11.25	203.0 207.0	6.0 19.0	180.0 145.0	0.45 11.0	189.0 191.0	6.30 18.30	169.0 130.0
19	4.25 14.0	184.0 184.0	9.15 22.20	167.0 135.0	2.40 12.15	196.0 198.0	7.15 20.25	181.0 150.0	2.35 13.0	181.0 182.0	7.20 20.20	169.5 134.0
20	5.0	183.0	22.25	141.0	4.10	196.5	21.10	145.0	3.35	181.0	21.15	143.0
21 ☾	7.10 17.55	197.0 203.5	14.45	180.0	5.30 18.50	215.0 227.0	9.0	200.0	6.30 17.15	202.0 216.5	10.15 23.45	188.0 188.0
22	7.20	221.0	0.55	171.5	7.0	248.0	1.0	187.0	5.40	240.0	23.50	162.0
23	9.0 21.0	217.5 192.0	2.50 16.25	167.0 168.5	7.35 20.10	234.0 207.0	1.10 14.50	172.0 180.0	6.40 18.50	222.0 192.0	14.0	168.0
24	9.25 22.0	225.5 195.0	3.30 16.50	159.0 152.0	8.20 20.40	244.0 210.0	1.15 15.25	171.0 158.0	7.0 19.45	233.0 197.0	0.25 15.0	159.0 144.0
25	9.25 22.50	217.0 195.5	3.20 17.0	155.0 138.0	7.50 21.35	238.0 213.0	1.50 16.0	164.0 145.0	7.0 21.0	228.0 200.0	1.10 15.0	151.0 130.0
26	10.0 23.50	216.0 195.0	3.40 17.20	158.0 134.0	8.10 23.10	236.0 212.5	2.15 17.0	168.0 142.0	7.35 21.40	223.5 198.0	2.0 18.40	157.0 122.0
27	10.50	217.5	4.35 18.10	161.0 134.5	9.50 23.50	236.5 220.0	3.40 17.50	172.0 142.0	8.35 22.30	223.0 205.0	3.0 16.0	160.5 121.5
28 ●	0.25 11.20	202.5 221.0	5.15 19.0	160.0 136.0	10.45	244.0	4.50 18.20	179.0 144.0	23.25 23.40	231.0 204.0	3.50 17.0	167.0 125.0
29	1.0 12.10	195.0 215.0	5.50 19.45	164.0 130.0	0.20 10.50	218.0 238.0	5.10 19.10	185.0 140.0	10.0 24.0	225.0 194.0	4.30 17.50	170.0 120.0
30	2.10 12.25	190.0 206.5	7.0 20.10	163.0 137.5	1.10 11.30	209.0 225.5	6.0 19.10	178.0 138.0	10.10	212.0	5.20 18.10	167.0 116.0

TABELLA V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	28	9,30	228,0	28	16,30	108,0	120,0	12	15,30	106,0	12	22,20	204,0	98,0
Marano Lagunare	29	10,10	224,0	29	17,15	95,5	129,0	12	16,10	99,0	12	22,50	205,0	106,0
S. Felice di Chioggia	29	10,15	213,5	29	17,20	108,0	105,5	12	15,40	123,5	12	22,40	208,0	84,5
Trieste	29	9,40	220,0	29	16,20	93,0	127,0	12	15,15	92,0	12	21,25	192,5	100,5
Ancona	29	9,35	181,0	29	18,40	124,5	56,5	16	19,0	134,0	17	4,0	175,0	41,0
Viesti	29	4,25	178,0	29	11,20	141,5	36,5	25	19,30	139,0	26	2,0	183,5	44,5
Diga Sud Lido	29	9,40	214,0	29	16,45	97,0	117,0	12	15,10	109,0	12	22,10	204,0	95,0
Punta della Salute	29	10,50	213 0	29	18,5	103,0	110,0	12	16,25	117,0	12	23,15	203,0	86,0
Porto Industriale di Marghera	29	11,0	215,0	29	18,25	100,5	114,5	12	16,55	113,0	12	23,40	204,5	91,5
Pagliaga	28	11,20	221,0	28	19,0	136,0	85,0	27	18,10	134,5	28	0,25	202,5	68,0
Conche	28	10,45	244,0	28	18,20	144,0	100,0	12	17,25	158,0	13	0,30	242,0	84,0
Brondolo	28	12,25	231,0	28	17,0	125,0	106,0	12	15,0	146,0	12	21,35	238,0	92,0

TABELLA VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	24	6,50	230,0	29	17,0	100,0	130,0
Marano Lagunare	24	6,30	236,0	29	17,15	95,0	141,0
S. Felice di Chioggia	24	7,25	222,5	29	17,20	108,0	114,5
Trieste	24	6,20	231,0	14	15,55	88,5	142,5
Ancona	22	7,30	208,0	3	20,50	119,0	89,0
Viesti	25	1,35	185,0	8	19,20	129,5	55,5
Diga Sud Lido	24	7,10	222,5	29	16,45	97,0	125,5
Punta della Salute	24	8,5	223,5	29	18,5	103,0	120,5
Porto Industriale di Marghera	24	8,20	225,0	29	18,25	100,5	124,5
Pagliaga	24	9,25	225,5	4	21,15	120,0	105,5
Conche	13	10,10	263,0	3	21,30	132,0	131,0
Brondolo	13	8,20	251,0	3	19,35	115,0	136,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2				in superficie	a m. 1	a m. 2	
1	11,0	202,5	6	...	...	16,0	14,0	163,0	13	...	...	16,0	18,15	120,0	7	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...
2	11,30	196,0	4	...	...	16,0	14,45	145,0	10	...	...	16,0	19,0	111,0	11	...	...	15,0	...	...	...	...	...	...
8	7,45	190,0	11	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	8,0	193,0	22	...	...	15,0	...	...	...	...	...	...	14,45	123,5	9	...	...	14,0	...	...	...	...	...	...
10	8,30	207,0	12	...	...	15,0	11,45	154,0	19	...	...	15,0	15,15	129,0	13	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...
11	8,45	215,0	19	...	...	14,5	12,15	140,0	41	...	...	15,0	15,45	106,0	29	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...
12	9,0	203,0	...	30	24	14,5	12,30	144,0	...	16	17	15,0	16,15	109,0	...	14	13	14,5	19,15	166,0	...	28	45	14,0
13	9,30	215,5	...	62	65	14,5	13,0	150,0	...	35	36	14,0	16,30	120,0	...	18	27	13,0	19,45	167,0	...	40	47	13,0
14	10,0	200,0	...	44	61	13,5	13,30	140,0	...	72	82	13,0	17,0	108,0	...	28	28	12,0	20,30	160,0	...	66	89	12,0
15	10,0	201,5	53	...	...	12,5	13,45	142,0	59	...	...	12,5	17,30	105,5	23	...	...	12,5	...	...	...	...	...	...
16	10,30	195,0	6	...	...	12,0	14,15	136,0	9	...	...	12,5	18,0	105,0	38	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...
17	11,0	193,0	3	...	...	12,5	...	...	...	...	...	...	18,45	112,5	8	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...
24	7,30	222,5	16	...	...	12,5	...	...	...	...	...	...	14,15	190,0	12	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...
25	8,0	216,0	12	...	...	12,5	11,30	139,0	25	...	...	11,5	15,0	112,0	14	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...
26	8,30	213,5	10	...	...	12,0	12,0	138,0	18	...	...	12,0	15,30	107,5	11	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...
27	9,0	213,0	...	14	18	12,0	12,45	138,0	...	31	5	12,5	16,15	106,5	...	27	17	11,0	19,45	171,0	...	18	48	11,0
28	9,45	219,0	...	5	12	13,0	13,15	145,0	...	39	22	13,0	17,0	107,0	...	26	26	12,0	20,15	165,0	...	32	42	12,0
29	10,15	214,0	...	13	19	11,5	14,0	135,0	...	17	36	12,0	17,30	97,0	...	14	23	11,5	21,0	157,0	...	22	30	11,5
30	10,45	202,0	36	...	...	12,5	14,30	134,0	21	...	...	12,0	18,15	98,5	30	...	...	11,5	...	...	...	...	...	...

AVVERTENZA — Le altezze di marea riguardano la stazione mareografica di Diga Sud Lido.

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
⊕	il 12	12,30	144,0	18,99	34,31	15,0
	13	12	19,15	166,0	17,81	32,18	14,0
●	il 28	9,45	219,0	20,04	36,20	13,0
	28	20,15	165,0	17,73	32,04	12,0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XI

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatori (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatori.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte « **Pluviometria** », invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatori di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⎓ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⏦ Rugiada. - ⍋ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊱ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - ≺ Lampi senza tuoni. - ≻ Lampi e tuoni. - ⚞ Vento forte. - ⚟ Vento fortissimo. - ⸸ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ☾ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ☾ Corona lunare. - ◠ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
», dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19' Long. Est da Roma 1° 59'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	16,0	12,0	3,7	NNE	(*) 0,5	9	● p
2	17,1	14,2	14,4	S	1,0	10	● n' p
3	15,6	11,6	3,7	ENE	1,1	7	● a
4	16,6	10,0	1,7	NE	—	4	〓 n
5	13,3	8,8	9,5	NE	15,4	10	● p n" 〓 a
6	12,7	6,7	3,6	I Q.	2,6	5	● n'
7	10,2	7,8	4,6	ENE	2,1	9	● a
8	8,2	4,2	18,9	ENE	—	4	
9	5,2	2,0	12,1	N	6,4	10	● a p
10	6,0	2,9	10,9	N	0,6	10	● n' a
Media I. decade	12,1	8,0	8,3		29,7	7,8	
11	6,3	4,0	11,9	N	(*) 13,3	10	● a p
12	12,3	4,0	9,2	N	1,6	7	● n' 〓 a
13	13,0	9,7	1,5	I Q.	3,2	10	● p 〓 a
14	15,0	11,9	1,8	NNE	1,3	10	● n' p n" 〓 a 〓 p
15	15,2	12,0	0,9	E	—	9	〓 a 〓 p
16	17,4	11,9	1,3	NW	—	4	〓 a
17	18,2	9,8	3,2	N	—	0	
18	16,2	8,2	2,2	NNE	—	0	
19	15,3	6,3	2,4	NNE	—	2	〓 p
20	14,7	5,6	2,1	NE	—	2	∞
Media II. decade	14,4	8,3	3,6		19,4	5,4	
21	14,8	5,4	2,2	ENE	—	2	∞
22	13,6	4,9	2,4	NNE	—	0	∞
23	13,8	4,6	2,5	NNE	—	0	∞
24	13,4	4,0	2,2	I Q.	—	0	〓 a p
25	13,6	6,6	8,2	I Q.	—	1	
26	8,8	3,7	10,7	E	—	0	
27	10,0	- 0,3	8,8	N	—	1	
28	7,0	- 0,8	8,2	N	—	4	
29	6,3	2,0	6,0	N	13,7	10	● a p ∞
30	11,0	6,0	2,7	I Q.	1,9	10	● a p ∞
31	11,4	8,2	3,5	E	—	10	∞
Media III. decade	11,2	4,0	5,2		15,6	3,5	
Media mensile	12,6	6,8	5,7		64,7	5,6	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
»	17,0	12,0	77	13,1	SE	17,6	7	● n' n"
»	16,2	14,4	76	23,8	SE	1,2	6	● n' a
»	15,0	10,5	87	9,3	W	—	6	
»	15,2	10,0	73	»	»	—	4	
»	14,2	9,0	67	»	»	12,0*	10	
»	11,0	7,0	79	»	»	3,0*	8	
»	10,0	8,0	76	»	»	21,0*	10	
»	7,0	5,0	46	»	»	—	6	
»	7,0	5,0	86	»	»	6,0*	8	
»	9,0	7,0	89	»	»	6,4*	9	
»	12,1	8,8	84	»		67,2	7,4	
»	9,0	8,0	93	»	»	0,8	10	
»	14,0	9,0	81	»	»	—	6	
»	14,0	10,0	72	»	»	—	8	
»	14,0	10,0	84	»	»	62,2	9	
»	15,0	12,8	83	»	»	1,0	8	
»	16,0	12,0	91	»	»	—	4	
»	14,0	9,0	93	»	»	—	0	
»	12,0	7,0	89	»	»	0,2	0	
»	10,0	5,5	94	»	»	0,4	0	
»	10,0	3,0	98	»	»	—	0	
»	12,8	8,6	88	»		64,6	4,5	
»	13,5	4,0	85	»	»	—	0	
»	10,0	4,0	93	»	»	—	2	
»	9,2	3,5	95	»	»	1,0	3	● n'
»	10,4	3,0	91	»	»	—	3	
»	12,0	4,0	65	»	»	—	0	
»	9,2	5,0	59	»	»	—	0	
»	9,6	1,0	73	»	»	—	3	
»	9,0	2,0	85	»	»	—	8	
»	9,0	2,0	85	»	»	1,0	7	● n' a
»	12,0	6,0	85	»	»	—	8	
»	10,2	7,0	88	»	»	—	9	
»	10,4	3,8	82	»		2,0	3,9	
»	11,8	7,1	85	»		133,8	5,3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
13,8	10,3	90	SE	0,6	10	● n' n" 〓 n'
13,7	9,5	87	S	15,2	7	● n' a p
11,7	4,7	92	CALMA	4,4	7	● a
12,5	1,9	89	SSW	0,2	2	● n'
13,2	- 1,8	90	NE	21,2	10	● a p n"
8,6	2,6	87	CALMA	1,8	7	● n' a
8,5	2,1	92	CALMA	3,0	9	● n' a p
5,9	1,1	50	E	—	4	⌊
3,4	0,8	91	CALMA	11,2	10	● △ n' a
6,2	3,3	98	CALMA	4,2	10	●
9,8	3,5	87		41,8	7,6	
8,2	5,1	98	CALMA	15,8	10	●
13,5	7,2	93	CALMA	1,0	9	● n'
13,4	6,5	97	CALMA	0,4	9	● a p
13,0	9,9	94	CALMA	2,0	8	● n' n"
12,8	10,1	96	CALMA	2,2	10	● n' a 〓 n' a
14,7	4,2	94	CALMA	—	4	
16,0	0,8	86	CALMA	0,2	2	〓 n' 〓 n'
14,7	- 1,0	86	CALMA	0,4	0	
14,5	- 1,2	90	CALMA	0,2	1	V
12,6	- 1,0	88	CALMA	0,2	3	V
13,3	4,1	92		22,4	5,6	
10,5	- 2,5	98	CALMA	0,2	2	〓 n" V
10,0	- 0,6	98	CALMA	0,6	0	⁝〓 n' n"
11,6	- 2,8	90	CALMA	—	0	V
11,6	- 3,1	92	CALMA	—	0	V
10,7	- 0,6	73	CALMA	—	0	V
8,0	- 2,3	77	CALMA	—	0	
8,0	- 4,4	89	CALMA	—	0	V
5,5	- 4,0	96	CALMA	0,2	9	● a V
6,7	1,7	93	CALMA	2,8	10	● a p
7,6	4,8	96	SW	8,6	9	● n' a n" 〓 a
7,4	6,3	92	CALMA	—	10	〓 n' a
8,9	- 0,7	90		12,4	3,6	
10,7	2,3	90		76,6	5,6	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16,5	10,9	E	7,0	10	● n' p n'
2	16,8	13,5	SE	1,6	8	● n'
3	15,0	10,1	W	—	8	
4	13,0	7,5	NW	—	0	
5	10,0	7,5	E	14,0	10	● s p n'
6	11,5	7,2	VARIO	0,4	5	● n'
7	9,4	1,2	ENE	1,8	10	● n' s p
8	7,0	2,0	I Q.	—	6	
9	8,0	4,2	CALMA	9,0	10	● s p n'
10	10,0	5,8	E	4,0	10	● n' s p
Media I. decade	11,7	7,0		37,8	7,7	
11	10,0	6,2	E	7,8	10	● n' s n'
12	13,5	9,0	CALMA	2,0	10	● n'
13	14,0	10,4	CALMA	0,2	10	● s
14	15,8	12,4	E	0,4	9	● n'
15	14,5	12,4	»	1,2	8	● n'
16	14,8	11,0	NW	—	7	≡ n' s
17	13,8	7,1	VARIO	0,2	3	≡ n' s
18	12,5	6,5	CALMA	0,2	3	≡
19	9,5	5,2	NE	0,2	6	≡
20	8,0	4,0	I Q.	—	7	≡ n' s ○○ p
Media II. decade	12,6	8,4		12,2	7,3	
21	12,0	4,0	VARIO	0,2	7	≡ n' s p
22	10,0	4,2	I Q.	—	7	≡ n' s
23	8,0	2,0	SETT.	0,2	9	≡
24	9,0	2,2	N	0,2	9	≡
25	12,5	2,2	CALMA	—	0	○○ s
26	9,0	2,0	W	—	0	
27	8,6	0,9	NNW	—	1	
28	8,1	2,3	NE	0,2	8	● p
29	8,0	4,3	E	2,4	10	● s p
30	10,0	7,0	SW	17,6	10	● n' n'
31	10,0	7,0	CALMA	0,2	10	● n'
Media III. decade	9,6	3,5		21,0	6,5	
Media mensile	11,3	6,3		71,0	7,2	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Vento preval.: Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Velocità mass.: Direzione da	Velocità mass.: Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	66,0	14,0	16,3	10,9	83	5,1	II Q.	19	13	ESE	20	1,3	10	● n'
2	58,5	15,8	17,6	13,5	76	13,9	SW	9	26	SE	7	1,7	9	● s p n'
3	59,3	12,5	14,4	10,4	77	4,1	SE	9	17	SW	1	—	10	
4	55,4	9,8	12,1	7,5	71	1,8	II Q.	15	5	SSE	23	—	3	
5	54,6	9,0	11,7	7,1	62	25,6	ENE	13	63	ENE	19	8,0	10	● p n' ϟ n' ≡ s
6	58,2	9,0	11,2	7,2	60	7,7	II Q.	15	31	ENE	1	1,3	9	● n'
7	58,1	8,3	10,2	5,2	63	20,6	ENE	12	50	ENE	24	0,5	10	● n'
8	62,5	5,3	6,8	4,4	36	47,1	ENE	24	62	ENE	7	—	4	ϟ
9	62,5	3,9	4,9	2,9	63	33,0	ENE	24	44	ENE	1	2,6	10	● ✳ s p n'
10	62,8	5,2	6,4	4,0	59	23,7	ENE	15	36	ENE	8	0,4	10	● n' s
Media I. decade	59,8	9,2	11,1	7,3	65	18,3						15,8	8,5	
11	65,3	6,5	7,2	5,7	70	19,7	ENE	16	30	ENE	24	1,7	10	● p n'
12	67,9	9,1	11,5	6,0	81	6,8	E	21	20	E	1	2,3	10	● n' n'
13	69,8	11,7	13,4	10,2	82	1,4	SE	7	5	SE	4	2,2	10	● n'
14	71,6	13,0	15,8	11,7	86	1,5	SE	6	7	SE	5	15,0	10	● n' ϟ n'
15	73,1	12,9	13,7	12,4	91	0,8	II Q.	12	3	SSE	18	0,5	10	● n' ≡ s
16	74,2	11,1	12,8	9,0	93	1,2	II Q.	9	5	SSE	20	—	4	≡ n' ≡ s p n'
17	73,7	9,6	12,0	7,0	76	2,7	II Q.	9	9	SSE	19	—	0	≡ s
18	73,7	8,6	10,8	6,9	75	1,8	SE	7	5	WNW	12	—	0	
19	73,6	5,8	7,0	4,6	87	0,3	II Q.	3	3	ENE	7	—	10	≡
20	71,7	4,7	6,2	3,1	87	0,8	S	3	2	SSW	17	—	9	≡
Media II. decade	71,5	9,3	11,0	7,7	83	3,6						21,7	7,3	
21	71,5	5,8	9,4	2,5	84	0,5	S	5	2	NNE	16	—	3	≡ n' s
22	71,4	5,8	6,7	4,8	90	2,2	S	6	7	ESE	23	—	7	≡
23	73,2	4,3	4,9	3,3	94	3,4	II Q.	12	11	ESE	2	—	10	≡
24	72,7	4,6	7,3	3,2	92	3,3	II Q.	14	11	ENE	22	—	3	≡ n' n'
25	73,8	7,6	11,5	5,3	68	36,4	ENE	14	60	ENE	20	—	0	ϟ
26	73,9	5,5	7,1	2,3	51	45,3	ENE	24	62	ENE	3	—	1	ϟ
27	72,9	4,0	7,7	2,2	52	11,6	E	21	23	E	1	—	2	
28	70,0	4,1	6,3	2,3	57	13,8	E	21	22	E	16	—	7	
29	68,3	5,5	7,0	4,5	70	14,4	E	22	22	ENE	13	1,6	9	● s p n'
30	68,0	7,5	9,2	6,2	80	6,0	E	10	16	E	4	14,3	10	● n' p
31	70,7	8,0	8,9	7,4	88	2,5	NW	3	12	NNW	21	—	10	≡ s
Media III. decade	71,5	5,7	7,8	4,0	73	12,7						15,9	5,6	
Media mensile	67,6	8,1	10,0	6,3	74	11,5						53,4	7,1	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8,0	6,8	NE	17,8	10	●
2	9,4	6,6	CALMA	15,0	10	●
3	12,8	7,8	SE	0,2	9	● p
4	10,0	5,2	NW	0,8	8	● n'
5	8,7	6,0	NE	1,0	7	● n'
6	7,0	1,0	N	—	5	V
7	5,0	- 1,0	NE	—	4	V
8	5,0	- 1,0	NE	—	5	
9	3,4	- 2,0	NE	—	9	
10	5,2	1,2	CALMA	—	9	
11	7,3	3,1		34,8	7,6	
12	5,0	2,0	CALMA	—	10	
13	6,0	4,0	NE	4,8	10	● s p
14	9,2	4,0	CALMA	0,2	10	● p
15	11,8	5,8	CALMA	—	6	
16	10,0	4,0	NE	—	5	V
17	10,0	1,2	N	—	3	V
18	9,3	2,5	N	0,2	1	V
19	9,9	2,0	CALMA	—	0	V
20	9,0	2,3	N	—	2	V
21	9,1	2,0	N	—	1	V
22	8,9	2,9		5,2	4,8	
23	8,6	0,8	NE	—	0	V
24	7,6	- 0,5	ORIEN.	—	1	V
25	8,5	0,0	NE	—	2	V
26	8,2	- 0,5	SETT.	—	0	V
27	7,9	- 0,2	NW	—	0	V
28	5,9	- 1,6	NE	—	2	V
29	5,1	- 2,5	ORIEN.	—	0	V
30	2,5	- 2,4	NE	0,6*	9	✳ n'
31	2,2	0,3	CALMA	7,7*	10	● ✳
1	4,0	- 0,3	SE	2,0*	7	● ✳
2	4,2	0,0	NE	—	8	
Media III. decade	5,9	- 0,6		10,3	3,5	
Media mensile	7,4	1,8		50,3	5,9	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10,5	13,0	8,3	85	12,3	NNE	10	20	NNE	21	9,6	9	● a p n″
2	11,3	12,8	9,7	90	14,8	N	10	24	N	13	93,0	8	● n′ a p ≷ n′ a
3	9,8	12,2	6,6	88	5,7	SE	7	16	SE	7	0,2	6	● a
4	7,7	12,2	4,9	76	11,4	N	7	24	N	8	—	0	
5	7,6	10,4	5,6	73	16,1	NNE	7	32	ENE	13	5,4	10	● a p
6	6,8	10,0	4,4	77	10,0	SE	8	16	E	20	0,2	3	● p
7	6,4	9,7	3,7	69	16,3	E	11	32	E	21	—	7	
8	4,0	8,0	2,0	43	19,7	E	12	40	ENE	23	—	3	≀
9	3,3	4,3	1,4	65	26,1	ENE	18	46	ENE	2	0,6	10	● a ▲ a ≀
10	4,4	5,8	3,0	69	16,3	ORIEN.	23	32	ENE	7	0,2	8	● a
Media I. decade	7,2	9,8	5,0	74	14,9						109,2	6,4	
11	5,0	6,0	3,4	71	14,3	E	12	30	E	24	—	9	
12	6,6	8,2	4,9	79	12,1	E	12	26	E	22	0,2	10	● n′
13	8,8	11,0	6,9	83	11,2	E	9	22	ENE	6	—	8	
14	10,7	15,0	8,4	82	8,5	I Q.	18	18	N	24	—	3	
15	10,3	14,0	7,9	83	»	»	»	»	»	»	—	3	
16	9,4	14,0	6,4	80	»	»	»	»	»	»	—	1	
17	9,3	14,2	5,9	64	9,3	N	12	22	NNE	5	—	0	
18	8,6	13,2	5,2	61	8,6	N	11	20	N	3	—	0	
19	6,1	11,0	2,9	69	5,3	SE	9	14	SE	1	—	1	
20	5,1	10,2	1,8	68	6,0	SE	11	18	SE	3	—	1	≡
Media II. decade	8,0	11,7	5,4	74	»						0,2	3,6	
21	4,9	9,5	1,1	66	6,1	III Q.	9	14	N	19	—	0	
22	1,5	8,0	− 2,3	99	1,7	III Q.	7	8	SE	8	0,2	7	≡
23	3,0	8,9	− 2,3	80	2,3	S	6	10	NW	10	—	3	≡
24	4,4	8,2	0,9	66	4,2	I Q.	10	12	NE	22	0,2	0	≡ a
25	5,4	10,1	3,2	61	17,9	E	12	40	ESE	16	—	0	≀
26	3,7	6,7	1,2	69	28,5	E	16	40	ESE	14	—	1	≀
27	1,8	5,2	− 0,2	66	13,1	E	13	24	E	1	—	1	
28	1,5	4,2	− 1,1	69	15,6	ORIEN.	23	30	E	10	—	2	
29	2,4	4,5	1,2	78	13,8	E	15	24	E	15	1,0	10	● p n″
30	4,0	5,8	2,4	82	10,3	SE	6	20	ENE	3	7,0	7	● n′
31	4,7	9,4	2,6	83	5,9	N	8	14	N	2	—	4	
Media III. decade	3,4	7,3	0,6	74	10,9						8,4	3,2	
Media mensile	6,2	9,6	3,7	74	»						117,8	4,4	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0°: Media mm. 760 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
65,7	10,7	12,3	9,5	89	14,6	NNE	15	30	ENE	20	2,4	10	● n′ a
58,7	12,0	14,1	9,6	91	11,3	NNE	10	26	NNE	5	10,6	10	● n′ a
59,8	9,2	11,3	5,9	92	8,7	NNW	8	20	SW	3	0,2	7	● n′ ≡ a
56,6	7,5	11,3	5,6	91	9,8	III Q.	11	18	SW	17	0,4	7	● n′ ≡
56,0	7,9	9,1	6,3	85	19,5	NNE	13	34	NE	18	22,2	10	●
58,9	7,5	10,5	6,1	80	9,8	W	10	26	W	2	—	9	
59,1	7,4	9,8	5,3	78	11,8	IV Q.	20	20	NNE	24	—	10	
63,6	5,5	7,9	3,4	50	25,7	NE	13	36	NE	22	—	7	
63,5	3,9	4,7	2,5	71	20,8	NNE	19	32	NE	4	0,4	10	● p
64,0	5,1	6,1	4,3	78	16,3	IV Q.	19	22	NNW	6	2,4	10	● n′ a
60,6	7,7	9,7	5,9	81	14,8						38,6	9,0	
65,9	6,0	6,6	5,1	80	15,1	NNE	21	22	NNE	8	2,6	10	● p
68,1	7,1	8,2	6,0	88	16,3	NNE	14	24	NE	10	0,4	10	● a
69,8	9,3	11,3	8,0	85	9,8	NNE	17	14	NNE	23	2,6	10	● n′
71,2	10,8	13,3	9,2	87	12,1	NNE	13	16	NNE	7	—	10	
72,9	11,0	13,6	9,3	83	9,2	NNE	10	14	NNE	8	—	9	
74,2	9,8	13,9	7,2	85	6,6	OCCID.	13	10	WNW	21	—	4	≡ p
74,6	6,3	10,9	4,3	90	13,3	WSW	9	24	WSW	18	0,2	4	≡! a p
74,2	5,2	9,2	3,0	91	9,8	WSW	10	16	WSW	21	0,2	7	≡! a p
74,3	2,3	3,3	1,2	93	6,6	III Q.	18	12	SW	7	0,2	10	≡¡
72,7	0,9	2,4	− 0,9	93	9,1	OCCID.	20	18	WSW	11	—	10	≡
71,8	6,9	9,3	5,2	88	10,8						6,2	8,4	
72,4	2,0	4,2	− 0,6	93	8,3	WNW	9	18	WSW	22	0,4	10	≡¡
72,3	2,0	3,0	0,9	92	4,2	NNW	10	8	WNW	5	0,2	10	≡¡
74,1	0,0	1,4	− 1,1	93	5,6	IV Q.	19	10	WNW	5	—	10	≡
73,7	− 0,2	1,5	− 1,3	93	5,3	N	10	10	NW	23	—	10	≡
75,2	6,0	11,2	1,4	68	16,3	NNE	13	26	NE	20	0,2	0	V
74,8	4,8	8,1	2,1	73	17,9	NNE	22	28	NE	21	—	4	
74,0	2,4	6,1	− 0,2	75	10,6	NNE	11	20	NNE	2	—	1	V
71,3	1,9	4,1	− 0,8	78	11,8	NNW	12	18	N	24	—	10	V
69,3	3,4	4,9	2,4	77	15,3	NNE	10	24	NNE	24	1,8	10	● a n′
68,4	5,3	8,1	3,4	87	13,4	OCCID.	14	20	NNE	1	6,0	8	● n′
71,5	5,1	7,9	4,2	88	6,3	OCCID.	20	12	WNW	10	0,2	8	● a
72,5	3,0	5,5	0,9	83	10,5						8,8	7,4	
68,3	5,9	8,2	4,0	84	12,0						53,6	8,3	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Media Km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12,6	7,5	92	NNW	5,3	20,8	10	● ⊤ < n″
2	13,6	10,5	92	NNW	7,6	36,2	10	● n′ a
3	12,0	4,2	97	NE	1,8	—	9	≡
4	14,6	3,4	88	WNW	5,2	0,2	1	≡
5	9,2	5,2	87	I Q.	5,9	8,2	10	● n′ a p
6	11,5	1,5	88	IV Q.	4,3	—	6	△
7	10,9	0,8	84	NW	4,9	—	7	△
8	8,8	- 2,4	67	NNW	4,9	—	5	V
9	4,6	2,6	79	I Q.	4,2	—	10	
10	6,4	3,4	84	NW	3,2	—	10	≡
Media I. decade	10,4	3,7	86		4,7	65,4	7,8	
11	7,3	4,0	87	I Q.	2,4	0,8	10	● n′ n″ ∞
12	8,5	5,3	93	I Q.	3,6	1,8	10	● a n′ ≡ a ∞ p
13	13,2	7,0	90	SETT.	2,4	—	10	
14	16,4	6,8	88	SETT.	2,1	—	7	∞ ξ
15	16,5	5,4	84	NW	5,2	—	5	
16	16,1	3,4	85	NW	3,1	—	4	
17	17,3	2,3	82	NW	4,4	—	1	
18	16,3	1,2	86	SETT.	1,4	—	0	∞
19	12,6	- 0,8	92	VARIO	1,8	—	1	
20	8,5	- 3,6	92	CALMA	0,5	—	5	≡
Media II. decade	13,3	3,1	88		2,7	2,6	5,3	
21	8,4	- 3,6	93	VARIO	2,3	0,2	10	≡
22	3,8	- 1,3	96	IV Q.	2,0	0,2	10	≡
23	10,0	- 3,5	91	CALMA	0,1	0,2	7	≡ a
24	9,4	- 4,0	87	CALMA	1,1	0,2	0	≡ a ∞ p
25	13,3	- 1,0	73	I Q.	5,0	—	1	≡ a ∞ p
26	9,8	- 1,2	80	SETT.	5,4	—	1	
27	8,5	- 2,9	88	NW	3,5	—	1	
28	8,5	- 3,2	85	NW	2,9	—	9	
29	6,5	1,1	90	VARIO	2,1	1,8	10	● p ≡ a ∞ p
30	10,6	3,4	90	SETT.	6,4	4,3	7	● p
31	8,8	0,0	93	OCCID.	1,3	—	7	∞ a
Media III. decade	8,9	- 1,5	88		2,9	6,9	5,7	
Media mensile	10,9	1,8	87		3,4	74,9	6,3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
6,1	7,2	4,0	93	IV Q.	14,0	9	● n′ a n″
6,8	7,7	5,9	94	N	35,6	10	
7,0	9,2	5,6	92	N	—	7	
4,7	7,8	3,4	90	N	—	6	≡ n″
3,5	4,2	- 0,2	95	N	2,0	7	● n′ a
0,0	3,2	- 2,2	95	N	0,4	3	≡ V V ≡
0,4	3,9	- 2,0	92	W	—	4	
- 0,8	2,0	- 3,2	73	N	—	3	
0,0	1,2	- 1,5	80	N	—	2	
1,9	5,8	0,2	80	NW	—	7	
3,0	5,2	1,0	88		52,0	6,4	
2,9	4,1	1,6	90	N	0,6	8	● p n″
4,3	5,1	3,2	95	N	3,4	9	● n′ a p ≡
6,1	9,1	4,4	93	N	—	7	≡
6,7	12,3	3,8	89	W	—	2	
6,1	11,3	3,2	87	N	—	2	
4,1	11,0	0,8	89	IV Q.	—	1	
3,8	9,9	0,0	87	IV Q.	0,2	0	≡ V
3,7	9,1	0,2	87	W	—	0	V
3,9	11,3	0,0	86	N	0,2	0	V
2,9	8,9	- 1,0	83	W	—	1	V
4,5	9,2	1,6	89		4,4	3,0	
2,4	8,3	- 1,6	80	W	—	0	V
2,0	8,1	- 1,7	80	W.	—	0	V
2,1	8,2	- 1,8	81	IV Q.	—	0	V
1,2	8,3	- 2,1	83	W	—	0	V
1,9	8,9	- 2,6	82	N	—	0	V
1,4	6,6	- 2,0	85	N	—	0	V
- 0,9	5,2	- 4,2	89	N	—	0	V
- 0,8	2,5	- 4,2	90	N	0,2	3	V
0,4	2,0	- 0,8	89	IV Q.	1,0	8	* p n′
1,4	3,2	0,1	93	I Q.	3,4	8	● * n′ a
2,1	6,2	- 1,0	85	VARIO	—	5	
1,2	6,1	- 2,0	85		4,6	2,2	
1,9	6,8	0,2	87		61,0	3,9	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Altezza barom. ridotta 0°: Media mm. 700+	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media Km./ora	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	10,6	11,5	9,6	90	6,4	I Q.	13,2	10	● n′ a n″ ≡ n′ a p
»	11,8	12,6	10,0	87	2,5	N	14,5	9	● n′ p △ ≡ p n″
»	7,4	10,1	5,3	95	0,3	IV Q.	0,2	10	● n′ a ≡ | a p ≡ n″
»	6,4	9,4	3,4	94	5,2	W	0,2	4	● n′ ≡ ≡ |
»	7,2	8,1	6,1	88	9,9	IV Q.	28,0	10	● n′ a p
»	5,6	8,1	3,2	85	2,2	W	0,2	7	● n′ p ≡ | n′ a ≡ p n″
»	6,2	9,0	4,3	75	3,5	N	—	9	≡ n′ a
»	4,4	6,2	1,8	50	6,9	I Q.	—	7	V ≡ n′ a
»	4,0	5,3	3,3	71	2,8	NE	—	10	≡ n′ a
»	5,0	6,3	3,9	81	0,5	SW	0,4	10	● n′ a △ ≡
»	6,8	8,7	5,1	82	4,0		56,7	8,6	
»	6,0	6,9	5,1	88	0,3	NE	2,3	10	● n′ a p ≡ a △
»	7,2	7,9	6,7	91	2,2	N	0,3	10	● a ≡
»	9,6	11,3	7,9	87	1,4	I Q.	—	10	≡
»	10,7	13,6	9,3	80	3,5	N	—	7	≡ ∞
»	10,7	13,3	8,9	84	3,8	III Q.	—	9	≡
»	8,5	13,2	5,3	91	5,4	W	0,1	4	≡ n′ a n″
»	5,5	8,6	3,8	94	7,3	W	0,4	3	≡ n′ a n″ ≡
»	4,4	8,8	2,0	92	2,1	W	0,3	0	≡ ≡ n″
»	2,1	5,5	- 0,1	93	4,1	W	0,1	5	≡ V ≡ n′ a n″
»	0,6	2,6	- 1,1	96	4,8	W	0,4	5	≡ V
»	6,5	9,2	4,8	90	3,3		3,9	6,3	
»	- 0,4	2,0	- 2,7	96	0,8	VARIO	0,4	10	≡ V
»	- 0,7	0,3	- 1,5	97	0,1	NW	0,2	10	≡ V
»	- 0,7	1,8	- 2,3	96	0,1	W	0,3	4	≡ V
»	- 0,1	4,1	- 3,1	91	3,1	W	0,2	3	≡ V
»	4,0	9,8	- 0,4	69	3,7	W	—	1	V ≡ n′ a
»	3,9	7,1	1,7	75	2,3	N	—	2	V ≡
»	1,0	4,8	- 1,9	83	5,2	W	—	1	V ≡
»	0,8	2,9	- 2,4	88	4,5	W	0,1	10	≡ V
»	3,0	4,1	2,1	90	3,5	W	5,4	10	● n′ p n″ ≡
»	4,4	5,8	3,1	91	6,4	W	3,5	10	● n′ ≡
»	4,8	6,9	2,8	89	2,3	W	0,5	9	≡ p n″ ≡
»	1,8	4,5	- 0,4	88	2,9		10,6	6,4	
»	5,0	7,5	3,2	87	3,4		71,2	7,1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10,7	12,4	8,8	89	23,4	NNE	15	30	NNE	24	6,4	10	● n' p n"
2	11,7	13,2	9,8	96	18,8	I Q.	20	36	NNE	3	26,7	10	● n' a
3	8,5	10,2	6,4	98	6,8	I Q.	15	18	NNE	23	0,2	4	☰ a p n"
4	7,2	11,4	3,7	91	10,6	III Q.	13	26	NNE	7	0,2	7	☰ n' a p
5	7,3	8,8	5,6	86	24,1	NNE	11	42	NNE	15	11,8	7	● n' a p
6	5,6	8,3	3,4	88	12,7	WSW	6	32	W	3	—	6	☾
7	6,2	9,2	4,1	74	19,3	I Q.	24	32	N	8	—	9	
8	3,8	5,9	1,4	48	19,9	ENE	11	32	ENE	4	—	7	V ⌙
9	3,4	4,3	2,5	74	21,6	NNE	13	40	ENE	12	—	10	gocce p
10	4,6	5,4	3,8	77	12,7	NNE	12	24	ENE	10	0,7	10	● n' a
Media I. decade	6,9	8,9	5,0	82	17,0						46,0	8,0	
11	5,7	6,6	4,4	83	15,2	I Q.	23	26	ENE	20	0,7	10	● ☰ n' a p
12	7,0	8,4	5,5	89	22,3	NNE	15	28	ENE	9	0,9	10	● a
13	9,7	11,7	8,3	89	18,3	I Q.	24	28	ENE	22	0,5	10	● a ☰
14	11,1	13,4	9,5	86	19,0	NNE	16	28	NE	6	0,1	10	☰
15	10,7	13,5	8,5	81	11,0	NNE	8	23	WNW	21	—	7	☰ n' a
16	9,1	13,3	6,3	83	7,3	III Q.	10	14	NNW	6	—	3	☰ n' a
17	6,6	12,7	3,1	92	12,0	WSW	14	28	W	19	—	4	☰ ☰
18	4,9	11,3	1,2	92	7,8	W	9	22	W	7	0,1	0	☰ ☰ n"
19	1,1	3,4	− 0,9	108	6,3	SSW	7	22	SW	8	—	5	☰ ☰ V
20	− 0,7	1,7	− 2,5	100	3,6	III Q.	13	16	SW	1	0,4	10	☰ V
Media II. decade	6,5	9,6	4,3	90	12,3						2,7	6,9	
21	1,0	3,4	− 1,7	100	6,8	WNW	7	16	WNW	22	0,7	10	☰ V
22	0,9	2,1	− 0,7	100	4,8	OCCID.	20	12	WSW	10	0,3	10	☰
23	− 0,9	2,6	− 3,1	100	4,7	W	12	10	WSW	15	0,1	7	☰
24	− 0,8	3,1	− 3,4	100	5,1	III Q.	4	26	WNW	21	0,2	3	☰
25	5,6	10,5	1,3	62	22,5	NNE	11	34	ENE	24	—	0	☰ n' n" ⌙
26	3,8	7,3	0,5	73	22,3	NNE	13	30	NNE	1	—	2	V ⌙
27	1,7	5,1	− 0,5	77	11,6	NE	14	26	NE	2	—	1	V
28	1,4	3,9	− 1,9	80	10,8	I Q.	17	18	NNW	18	—	9	V
29	3,2	5,1	2,0	85	14,3	ENE	8	32	ENE	24	1,5	10	● p n" ☰ a p
30	5,0	7,3	3,7	93	12,9	WSW	10	30	NNE	1	6,0	8	● n'
31	4,6	7,3	3,0	91	3,0	III Q.	5	12	NW	20	—	7	goccie
Media III. decade	2,3	5,2	− 0,1	87	10,8						8,8	6,1	
Media mensile	5,2	7,9	3,1	86	13,4						57,5	7,0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
10,7	11,8	9,2	97	10,5	»	»	19	»	18	6,2	10	● n' a n' ☰ a
11,3	13,7	7,1	97	8,2	»	»	17	»	3	11,6	6	● n' a n" V
7,3	10,8	4,3	98	5,6	»	»	9	»	16	0,4	10	● n' n" ☰
6,0	7,1	5,1	100	5,1	»	»	9	»	18	0,4	10	● n' n" ☰
6,6	7,3	5,6	96	12,2	»	»	25	»	12	14,0	10	● n' a p
6,4	9,0	3,0	93	5,1	»	»	8	»	23	—	9	
6,6	7,9	5,1	90	5,6	»	»	11	»	22	—	10	
4,6	6,7	3,1	73	12,3	»	»	16	»	21	—	10	
3,5	4,2	3,0	88	9,3	»	»	14	»	13	0,2	10	● n'
3,9	4,8	2,8	96	5,9	»	»	10	»	6	3,6	10	● n' a
6,7	8,3	4,8	93	8,0						36,4	9,5	
4,6	5,8	4,1	97	4,5	»	»	10	»	14	7,8	10	● n' a p ☰ n' a
6,5	7,7	5,2	97	5,8	»	»	9	»	15	0,8	10	● n' p ☰ n' a
7,7	9,1	5,8	99	3,5	»	»	7	»	4	0,2	10	● n' ☰ n' a
10,2	12,3	8,8	97	5,3	»	»	10	»	6	—	10	
10,8	12,8	9,3	97	5,0	»	»	8	»	19	0,2	10	☰ n
7,6	9,5	6,1	100	4,8	»	»	9	»	24	0,2	10	☰
5,6	6,7	4,3	100	9,8	»	»	14	»	23	0,4	10	☰
3,3	5,3	1,2	100	6,5	»	»	10	»	1	0,4	10	☰
2,1	3,1	1,1	100	6,0	»	»	9	»	22	0,4	10	☰
1,3	2,8	− 0,2	100	9,5	»	»	13	»	12	0,4	10	☰
6,0	7,5	4,6	99	6,1						10,8	10,0	
1,3	1,9	− 1,0	100	1,5	»	»	7	»	21	0,2	10	☰
− 0,6	0,1	− 1,4	100	1,8	»	»	7	»	6	0,2	10	☰
− 0,8	0,3	− 1,8	100	»	»	»	»	»	»	0,2	10	☰
− 1,3	− 0,3	− 2,2	100	»	»	»	»	»	»	0,4	10	☰
0,2	3,9	− 2,6	100	5,4	»	»	13	»	22	0,2	3	☰
4,1	7,6	1,4	82	12,0	»	»	17	»	6	—	4	
1,0	5,3	− 2,3	90	7,8	»	»	12	»	4	—	5	
− 0,1	1,6	− 2,0	98	5,4	»	»	8	»	23	0,4	10	● p ☰ n' a
2,6	4,3	1,1	96	7,0	»	»	13	»	21	2,8	10	● n' ☰ n' a
3,5	4,7	2,7	97	7,7	»	»	13	»	9	2,2	10	● n' ☰ n' a n"
3,8	5,9	2,2	97	4,5	»	»	7	»	10	—	10	☰
1,2	3,2	− 0,5	96	»						6,6	8,4	
4,6	6,3	3,0	96	»						53,8	9,3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64,5	10,7	12,3	9,2	91	8,2	NE	9	13	NE	18	9,5	10	● n′ n″
2	57,2	11,2	14,7	7,0	94	6,2	NNE	7	21	NE	5	15,5	10	● n′ a n″ ≡ p n″
3	58,3	7,4	9,7	5,0	98	2,3	IV Q.	15	6	SE	2	0,4	8	≡ n′ a
4	55,0	6,1	12,7	2,4	95	2,5	IV Q.	9	9	SSE	16	0,2	8	● n″ ≡ n′ a p n′
5	54,7	7,0	8,2	5,4	93	6,5	NNE	9	16	NNE	16	33,3	10	● n′ a p
6	57,3	6,1	9,2	4,2	88	3,0	OCCID.	16	8	WSW	3	—	9	
7	57,6	6,1	9,0	4,0	85	3,4	W	8	9	NNE	23	—	10	
8	62,1	3,8	6,7	0,6	65	6,7	NNE	16	20	NNE	13	—	8	
9	62,0	3,7	5,2	3,1	82	7,4	NNE	10	14	NE	13	—	10	
10	62,6	4,7	6,2	3,6	89	3,1	IV Q.	15	7	NNW	7	2,1	10	● n′ a
Media I decade	59,1	6,7	9,4	4,5	88	4,9						61,0	9,3	
11	64,6	5,8	6,7	5,0	92	3,5	N	13	7	N	15	4,4	10	● n′ a p ≡ a
12	67,0	6,9	7,7	5,9	93	6,8	NNE	10	18	NE	11	—	10	
13	68,7	9,5	11,8	7,4	92	3,0	NNE	9	7	NNE	22	0,2	10	≡ a
14	70,3	10,9	13,8	8,2	89	4,1	NNE	14	9	NNE	13	0,2	10	≡
15	71,9	10,8	13,0	8,0	87	1,4	IV Q.	12	5	WNW	21	—	9	
16	73,2	8,4	15,0	4,4	93	1,0	WNW	12	4	WNW	21	0,4	8	≡ n′ p n″
17	73,2	5,2	7,7	3,8	99	2,0	WSW	10	6	W	8	0,6	10	≡
18	73,0	3,7	7,9	0,5	99	1,2	III Q.	13	6	W	5	0,6	7	≡
19	72,9	0,8	3,5	− 1,5	99	0,5	III Q.	9	2	SW	15	0,4	10	≡
20	70,9	0,7	3,4	− 1,3	99	1,0	W	7	3	W	2	0,5	10	≡
Media II. decade	70,6	6,3	9,3	4,0	94	2,4						7,3	9,4	
21	70,9	0,5	2,7	− 1,3	99	1,6	OCCID.	12	6	WSW	21	0,2	10	≡
22	70,9	− 0,6	0,1	− 1,4	98	0,6	WNW	5	4	WNW	5	0,3	10	≡
23	72,6	− 1,1	1,5	− 2,4	98	0,3	W	4	2	W	16	0,4	10	≡
24	72,2	− 1,2	0,4	− 2,6	98	0,3	W	3	2	WSW	23	0,2	10	≡
25	74,0	2,7	9,2	− 2,5	89	4,3	IV Q.	19	9	NNE	20	—	0	
26	74,0	3,4	8,2	0,3	81	6,4	N	13	10	N	4	—	1	
27	72,5	0,5	6,3	− 2,6	87	1,8	NNW	10	7	NNW	2	—	1	
28	69,7	0,2	3,0	− 2,6	95	2,2	W	10	4	WNW	14	0,1	10	≡ n′ a
29	67,9	3,1	4,3	2,0	94	2,5	WNW	9	11	N	21	5,8	10	● a n″ ≡
30	67,4	4,6	6,7	3,4	93	4,2	NNW	8	10	WSW	15	3,0	8	● n′
31	70,1	4,3	7,4	2,6	93	0,6	III Q.	11	2	W	7	—	8	≡ n′ a
Media III. decade	71,1	1,5	4,5	− 0,6	93	2,3						10,0	7,1	
Media mensile	66,9	4,8	7,7	2,6	92	3,2						78,3	8,6	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
724,9	7,8	8,8	6,9	98	29,1	E	11	57	E	18	6,6	10	● n′ a n″ ☽ ≡
708,2	8,8	10,0	6,9	99	21,8	III Q.	12	51	ENE	4	17,8	10	● n′ a ☽ ≡ ⌒
708,9	8,4	10,6	6,9	68	14,3	II Q.	17	38	WNW	1	0,2	7	● n′ ☽
705,4	7,1	8,9	5,9	74	11,8	W	10	25	W	17	—	0	
704,4	4,2	6,2	3,7	98	33,5	I Q.	22	59	NE	17	31,0	10	● n′ a p ☽ ≡ a p
707,2	4,6	5,9	2,9	81	18,2	WNW	9	41	WNW	6	0,4	8	☽
707,5	4,2	4,9	2,2	80	13,9	NNE	14	50	NE	24	—	9	⌒ p ☽
710,9	0,6	2,1	− 0,9	48	37,6	ENE	19	60	E	9	—	7	☽
710,8	− 1,0	− 0,1	− 1,9	88	32,7	ENE	13	48	ENE	9	—	10	✳ p n″ ≡ p ☽
711,5	0,4	2,8	− 0,8	89	14,8	ENE	11	30	NE	11	4,2	10	● a p n″ ✳ n′
709,0	4,5	6,0	3,2	82	22,8						60,2	8,1	
713,6	2,3	3,0	1,2	91	20,7	I Q.	24	34	ENE	24	9,4	10	● n′ a p ≡ p
716,0	4,9	7,7	3,0	100	27,7	ENE	13	43	ENE	4	1,4	10	● n′ a p ≡ ☽
718,1	7,9	8,7	6,8	98	22,5	E	20	34	E	18	0,4	10	● p n″ ≡
719,8	9,0	9,6	8,5	99	21,0	E	14	28	E	3	0,4	10	● n′ n″ ≡
721,5	9,1	11,5	8,6	98	8,3	E	6	22	E	6	0,8	9	● n′ ≡ a p
722,6	9,3	11,0	8,5	81	6,5	WNW	7	11	WNW	18	0,2	3	● n′
722,5	10,0	11,7	7,8	58	5,1	NNW	10	10	NNW	10	—	2	
722,1	11,0	13,7	9,7	37	4,8	I Q.	22	10	ENE	3	—	0	
721,7	9,5	11,4	8,6	31	9,4	ENE	12	17	ENE	22	—	2	
720,1	10,9	13,7	8,8	23	6,7	NE	9	16	NNE	8	—	1	
719,8	8,4	10,2	7,2	72	13,3						12,6	5,7	
719,2	6,1	10,6	3,8	47	24,3	NE	10	41	NE	9	—	0	☽
719,2	7,8	11,9	3,7	32	18,1	I Q.	13	25	NNE	3	—	0	
721,1	8,5	11,4	6,9	23	8,6	NNE	7	19	NE	6	—	0	
720,5	6,5	8,6	4,9	38	10,3	ENE	8	26	NE	24	—	0	
722,2	5,8	7,6	2,4	59	35,9	ENE	13	59	E	8	—	1	☽
721,6	2,0	3,0	0,9	82	28,3	ENE	14	35	ENE	1	—	2	☽
720,5	1,0	2,2	0,3	84	12,2	NW	12	21	ENE	1	—	1	
717,7	0,5	2,2	− 0,1	85	7,5	OCCID.	15	20	NE	22	—	9	
716,3	0,6	1,9	− 0,1	97	18,4	ENE	12	36	ENE	22	3,4	10	● ✳ n′ n″
716,4	1,1	2,3	0,0	89	11,3	NE	7	19	W	18	5,6	10	
718,6	3,2	4,9	2,0	85	5,7	WNW	11	11	W	24	0,2	9	● a ≡ n′ a p
719,4	3,9	6,1	2,2	66	15,5						9,2	3,8	
716,1	5,6	7,4	4,2	73	17,2						82,0	5,9	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Vento al suolo Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4,2	- 2,4	II Q.	4,2	(*) 21,0	10	* △ a p n″
2	3,2	- 1,3	S	1,5	21,6	10	* △ n′ a p
3	4,2	- 1,0	SE	0,5	—	6	
4	5,6	- 6,0	I Q.	2,6	—	1	
5	3,1	- 5,6	NW	4,4	—	7	
6	3,6	- 6,6	IV Q.	6,2	—	2	
7	0,6	- 9,0	N	7,3	—	2	
8	- 2,4	- 11,7	N	8,4	—	2	
9	- 1,0	- 10,1	IV Q.	5,5	—	7	
10	4,2	- 8,0	N	7,5	—	5	
Media I. decade	2,5	- 6,2		4,8	42,6	5,2	
11	3,6	- 6,5	N	3,8	(*) —	7	
12	2,8	- 4,0	III Q.	1,8	0,2	10	● a
13	5,6	- 1,0	N	1,9	—	8	
14	7,2	- 0,4	IV Q.	3,1	—	2	
15	9,4	- 2,0	N	5,6	—	2	
16	10,2	- 2,0	N	6,0	—	1	
17	10,6	- 2,2	I Q.	8,9	—	0	
18	10,2	- 1,0	N	9,1	—	0	
19	10,4	- 1,1	N	10,5	—	0	
20	11,4	- 1,4	NW	11,3	—	0	
Media II. decade	8,1	- 2,2		6,2	0,2	3,0	
21	11,8	- 3,2	N	9,9	(*) —	0	
22	10,0	- 2,1	IV Q.	8,7	—	0	
23	8,4	- 2,0	N	9,4	—	0	
24	8,6	- 3,6	N	8,4	—	0	
25	6,0	- 3,4	N	12,2	—	1	
26	3,0	- 5,6	N	14,3	—	0	
27	7,0	- 7,3	N	10,3	—	0	
28	2,6	- 6,5	N	7,1	—	8	
29	1,2	- 5,0	S	2,3	2,4	10	*
30	3,0	- 3,4	SE	1,8	—	4	
31	3,6	- 8,5	N	5,7	—	1	
Media III. decade	5,9	- 4,6		8,2	2,4	2,2	
Media mensile	5,5	- 4,3		6,4	45,2	3,5	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29′ Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Vento al suolo Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
- 2	- 3	»	35	(*) 6,2	»	*
0	- 2	»	55	11,4	»	*
0	- 6	»	55	—	»	
- 2	- 7	»	55	—	»	
- 4	- 8	»	55	—	»	
- 5	- 8	»	50	—	»	
- 5	- 9	»	50	—	»	
- 8	- 17	»	50	—	»	
- 7	- 13	»	50	—	»	
- 4	- 8	»	50	—	»	
- 3,7	- 8,1			17,6	»	
- 2	- 7	»	50	—	»	
- 1	- 5	»	50	—	»	
- 1	- 4	»	50	—	»	
0	- 3	»	50	—	»	
0	- 3	»	50	—	»	
0	- 3	»	50	—	»	
1	- 3	»	50	—	»	
2	- 2	»	50	—	»	
2	- 2	»	50	—	»	
3	- 1	»	45	—	»	
0,4	- 3,3			—	»	
3	- 1	»	45	(*) —	»	
3	- 2	»	45	—	»	
3	- 2	»	45	—	»	
2	- 3	»	45	—	»	
0	- 5	»	45	—	»	
- 2	- 6	»	45	—	»	
- 4	- 8	»	45	—	»	
- 4	- 10	»	50	1,3	»	*
- 3	- 8	»	60	2,9	»	*
- 3	- 7	»	70	3,5	»	*
- 3	- 11	»	70	—	»	
- 0,7	- 5,7			7,7	»	
- 1,3	- 5,7			25,3	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento prevaL. Direzione da	Vento prevaL. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Velocità mass. Ore	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
11,2	15,4	8,8	91	8,4	ENE	22	13	ESE	23	2,6	9	● n′
13,7	15,5	11,7	89	9,7	ESE	9	22	ESE	2	14,8	9	●
10,1	12,7	6,6	93	1,3	I Q.	9	8	ENE	24	—	7	
7,3	12,3	4,1	87	6,7	ENE	18	14	ENE	10	—	0	
7,5	10,7	4,1	81	11,0	ENE	14	20	ENE	23	3,2	10	● p
7,8	11,9	4,9	84	4,4	ENE	11	11	SSW	15	—	5	
7,6	10,3	5,7	80	6,7	ENE	8	16	E	21	—	9	
5,3	8,2	3,1	60	8,0	ENE	12	17	ENE	8	—	3	
4,1	4,7	3,7	79	2,2	ENE	8	12	ENE	10	0,8	10	● a p
4,6	5,7	3,9	85	1,7	ESE	8	5	SSW	7	2,2	10	● a
7,9	10,7	5,7	83	6,0						23,6	7,2	
5,3	6,6	3,7	83	7,2	ESE	21	11	ESE	18	0,8	10	● a. n″
6,3	8,2	3,9	89	10,3	ORIEN.	24	14	ENE	20	1,2	10	● n′ a n″
8,4	10,9	7,2	87	11,8	ENE	24	18	ENE	22	1,0	10	● n′
10,2	13,6	8,0	89	10,7	ENE	24	16	ENE	4	—	9	
10,4	13,4	8,2	92	9,2	ENE	24	18	ENE	10	—	6	
9,6	14,3	7,0	91	10,0	ENE	24	16	ENE	8	—	1	
9,0	14,5	6,0	81	9,0	ENE	24	14	ENE	19	—	0	
7,4	13,6	1,8	77	10,1	ENE	24	16	ENE	6	—	0	
4,2	11,3	0,0	86	5,3	ENE	18	13	ENE	8	—	0	≡ p
3,9	11,4	- 1,0	82	5,1	ENE	15	14	ENE	4	—	1	≡ n″
7,5	11,8	4,5	86	8,9						3,0	4,7	
4,4	10,3	1,4	74	10,2	ENE	23	18	ENE	6	—	0	
1,2	4,1	- 1,2	92	3,6	ENE	9	14	ENE	2	—	0	≡ n′ a
- 0,1	5,9	- 3,0	94	0,6	S	3	7	S	17	0,2	0	● a V ≡ p
1,8	9,7	- 3,9	89	3,4	ENE	9	13	ENE	8	—	0	V ≡ n″
4,7	11,3	1,6	77	5,4	ESE	10	11	ESE	12	—	0	V
2,9	8,1	- 1,2	83	3,1	SSE	7	12	SSE	12	—	1	
0,8	6,4	- 2,2	81	3,7	ESE	14	9	ESE	17	—	0	V
1,3	5,1	- 1,5	80	8,5	ESE	21	14	ESE	11	—	4	V
2,8	4,3	1,5	82	7,5	ESE	18	12	E	4	3,0	10	● p n″
3,7	5,1	2,5	88	9,5	ENE	24	14	ENE	21	9,0	9	● n′
4,8	7,5	3,0	89	5,0	ENE	18	12	ENE	2	—	9	
2,6	7,1	- 0,3	85	5,5						12,2	3,0	
6,0	9,9	3,3	85	6,8						38,8	5,0	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 6′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media									
1	42,2	6,6	7,7	5,9	98	»	»	»	»	»	»	(*) 4,4	10	● n′ p 〓
2	34,6	7,4	8,7	6,0	98	»	»	»	»	»	»	11,6	10	● n′ p n″ 〓
3	34,5	8,9	12,3	6,7	88	»	»	»	»	»	»	—	7	〓 n′
4	31,7	7,1	8,6	5,9	89	»	»	»	»	»	»	4,2	8	● n″
5	32,3	5,9	7,8	4,0	91	»	»	»	»	»	»		7	● n′
6	34,6	3,1	6,0	0,6	85	»	»	»	»	»	»	—	5	V
7	35,2	1,5	5,7	− 0,6	81	»	»	»	»	»	»	—	3	V
8	39,6	0,3	2,8	− 1,6	67	»	»	»	»	»	»	—	3	
9	38,6	− 0,1	1,9	− 2,3	82	»	»	»	»	»	»	—	8	V
10	38,5	2,6	5,2	0,9	79	»	»	»	»	»	»	—	10	
Media I. decade	36,2	4,3	6,7	2,6	86	»						20,2	7,1	
11	40,7	3,1	4,4	1,5	89	»	»	»	»	»	»	2,8	10	● n′ 〓 a p
12	44,2	3,9	4,7	3,4	97	»	»	»	»	»	»		10	● n′ a p n″ 〓
13	45,7	5,1	7,2	3,2	96	»	»	»	»	»	»	—	10	〓
14	47,5	6,6	9,7	4,8	94	»	»	»	»	»	»	—	8	〓 a ∞ p
15	49,4	6,3	9,5	4,4	90	»	»	»	»	»	»	—	5	V
16	50,5	5,1	9,1	2,7	91	»	»	»	»	»	»	—	1	V
17	50,7	4,3	8,5	1,7	89	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
18	50,0	4,7	8,8	2,6	86	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
19	49,9	4,5	8,5	1,8	87	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
20	48,8	3,7	8,1	1,3	83	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
Media II. decade	47,7	4,7	7,9	2,7	90	»						2,8	4,4	
21	47,2	3,4	7,8	0,8	78	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
22	47,2	2,4	7,2	− 0,6	81	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
23	48,2	2,4	6,9	− 0,3	82	»	»	»	»	»	»	—	2	V ∞ p
24	48,4	1,8	6,3	− 0,8	85	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
25	50,7	2,6	7,4	− 0,6	82	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
26	49,4	1,0	5,2	− 1,8	87	»	»	»	»	»	»	—	1	V
27	48,2	0,1	4,1	− 2,6	86	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
28	45,1	− 0,2	2,5	− 2,8	87	»	»	»	»	»	»	—	9	V
29	43,7	1,0	2,2	− 0,2	97	»	»	»	»	»	»		10	* n′ a ● * p n″ V
30	44,0	1,2	4,0	− 0,8	98	»	»	»	»	»	»	6,2	7	* n′ 〓 n′
31	46,5	2,0	4,2	− 0,6	92	»	»	»	»	»	»	—	9	
Media III. decade	47,2	1,6	5,3	− 0,9	87	»						6,2	3,5	
Media mensile	43,7	3,5	6,6	1,5	88	»						29,2	5,0	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media									
39,5	6,6	7,3	6,4	93	4,7	NNW	14	10	NW	15	25,5	10	● 〓
32,2	7,3	8,4	6,3	93	3,9	NNW	8	10	NW	6	16,1	10	● 〓
31,7	8,1	9,7	7,1	82	13,6	ENE	24	19	ENE	7	—	8	
29,0	6,0	8,7	3,4	84	10,1	ENE	13	21	ENE	10	0,3	6	● n″ ∞ 〓 p
29,0	5,3	6,3	3,2	81	10,0	NE	7	24	ENE	14	3,0	8	● n′
31,6	3,0	6,2	1,1	70	3,7	NNW	11	7	NNW	7	—	5	V ∞ a
32,5	1,6	5,3	− 0,6	69	5,5	NNW	16	13	NNE	24	—	5	V
36,4	0,8	4,5	− 0,8	38	6,1	NNW	11	20	NNW	4	—	7	△ a ∞ p n″
35,8	0,3	2,5	− 1,5	54	3,1	NNW	14	7	NNW	7	—	9	△ a ∞ p n″
35,9	1,1	5,5	− 2,6	52	1,1	NNW	8	5	NNW	4	—	10	△ ∞
33,4	4,2	6,4	2,2	72	6,2						44,9	7,8	
38,2	2,9	3,9	1,4	81	1,8	NNW	11	7	NNW	11	0,6	10	● n′ a n″ △ ∞ △
43,1	4,0	4,6	3,5	92	4,7	NNW	16	9	NW	22	4,9	10	● n′ a p 〓 a p
42,6	5,8	7,7	4,2	90	4,0	NNW	16	7	NNW	9	—	10	〓 a n″
44,5	7,1	9,5	5,8	85	3,1	NNW	10	8	NW	10	—	7	〓 ∞ a p
46,3	6,0	8,6	4,3	80	3,4	NNW	10	10	NW	13	—	7	∞ a p
47,4	5,1	7,6	3,3	80	3,8	NNW	14	8	NNW	8	—	4	△ ∞ p
47,8	4,7	7,9	2,0	73	4,7	NNW	15	7	NW	12	—	1	V n′ a ∞ a p
47,2	5,0	8,4	2,9	67	5,2	NNW	17	10	NNW	8	—	0	△ n′ a ∞ a
46,8	5,2	9,0	2,5	69	5,4	NNW	16	11	NW	13	—	2	V ∞ a
45,7	4,4	8,2	1,8	60	6,0	NNW	19	10	NW	13	—	2	V ∞ a p
44,8	5,0	7,5	3,2	78	4,2						5,5	5,3	
44,5	3,2	7,4	1,1	55	4,3	NNW	12	9	NNW	1	—	0	V
44,1	2,9	6,8	0,1	55	4,9	NNW	14	8	NNW	7	—	2	V
46,1	2,8	6,4	0,5	57	4,5	NNW	13	9	NNW	2	—	2	V ∞ a p
45,5	2,4	6,0	− 0,3	63	4,5	NNW	11	7	NNW	4	—	0	V ∞ a p
47,8	3,2	6,6	0,7	58	4,0	NNW	10	10	NNW	8	—	0	∞ a p
46,8	1,1	4,4	− 0,6	69	2,0	NNW	6	7	NNW	10	—	2	∞ a p
49,6	0,0	3,0	− 1,9	72	2,8	NNW	12	7	NNW	7	—	2	V ∞ a p
42,9	0,2	2,2	− 1,7	68	2,7	NNW	9	7	NNW	6	—	10	〓 * n″ 〓
41,0	0,6	1,5	− 0,5	96	0,9	NW	7	3	NW	1	5,0	10	* n′ a p n″ 〓 n″
40,2	1,3	3,2	0,4	95	1,5	NW	10	6	NW	24	1,5	9	● n′ * n′ 〓 n′ a 〓 n″
43,4	2,1	4,4	0,8	79	4,3	NNW	8	9	NW	14	—	6	〓 a ∞ p
44,3	1,8	4,7	0,1	70	3,3						6,5	3,9	
40,8	3,7	6,2	1,8	73	4,6						56,9	5,7	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	13	16	16	17	18	12	14	9	9	6	13,0	7	9	14	13	14	18	17	19	17	16	14,4	14	15	14	15	13	11	11	11	10	10	11	12,3	13,2
				12	12	11	11	7	6	8	4	4	4	7,9	6	7	9	10	10	12	10	6	5	4	7,9	4	6	4	3	5	5	3	3	3	5	8	4,5	6,8
Piave		Postumia	501	12	11	12	10	7	6	10	5	2	1	7,6	0	- 1	0	1	6	8	6	5	3	- 1	2,7	- 2	- 3	1	- 1	- 5	- 3	0	- 4	- 4	0	4	- 1,5	2,9
				9	9	8	6	- 4	1	5	3	0	- 1	3,6	- 2	- 3	- 2	- 2	0	1	1	- 4	- 4	- 5	- 2,0	- 6	- 5	- 7	- 7	- 8	- 8	- 5	- 7	- 6	- 5	- 2	- 6,0	- 1,5
Dalla Piavara all'Arsa		Monte Maggiore	950	8	9	8	7	7	4	2	3	- 2	0	4,6	2	4	7	7	8	8	11	11	12	13	8,9	14	12	12	10	9	4	1	2	1	2	2	6,3	6,4
				6	8	5	3	0	- 2	0	- 3	- 4	- 2	1,1	1	3	5	6	7	7	5	0	3	3	4,0	0	2	3	- 1	2	- 2	- 4	- 5	- 3	1	1	- 0,5	1,5
id.		Abbazia	11	14	16	15	13	13	11	10	8	5	6	11,1	7	11	12	13	14	14	13	12	12	10	11,8	10	11	11	11	12	8	8	6	5	8	11	9,2	10,7
				12	14	10	8	7	7	8	4	3	4	7,7	5	5	9	11	12	12	7	6	5	5	7,7	4	4	4	4	5	5	1	- 1	3	5	7	3,9	6,4
Arsa		Poglie	41	10	14	14	14	15	10	10	8	6	5	10,6	17	12	11	13	15	17	17	14	13	14	14,3	11	12	13	7	8	11	11	9	5	8	9	9,5	11,5
				9	11	9	9	4	4	4	4	3	4	6,1	6	7	10	9	10	4	3	0	- 1	- 2	4,6	3	2	3	- 3	- 4	5	- 4	- 4	1	3	6	- 0,7	3,3
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	16	17	16	14	10	11	10	8	5	9	11,6	11	13	14	16	15	17	13	12	9	8	12,8	13	9	7	9	14	10	1	9	7	9	10	8,9	11,1
				10	14	9	5	6	5	7	- 2	- 1	5	5,8	7	9	9	11	11	11	5	4	4	4	7,5	2	5	1	1	1	1	0	- 2	4	6	7	2,4	5,2
Timavo		Cà di Caccia	937	8	9	9	8	10	6	6	2	- 1	- 1	5,6	1	2	4	7	8	7	12	13	13	15	8,2	16	13	13	12	10	4	- 2	6	5	3	2	7,5	7,1
				7	6	6	1	- 2	0	1	- 4	- 4	- 3	0,8	- 2	1	2	4	4	5	1	- 3	- 1	- 1	1,0	- 2	- 2	- 2	- 4	2	- 3	- 6	- 6	- 5	0	1	- 2,5	- 0,2
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	10	12	10	11	14	9	12	7	5	2	9,2	2	4	12	14	14	15	15	14	14	11	11,5	15	14	11	8	8	6	6	5	3	3	5	7,6	9,4
				6	7	8	5	4	4	5	1	1	0	4,1	1	1	3	5	7	8	8	3	3	2	4,1	2	1	2	2	2	2	- 2	- 1	- 2	0	2	0,7	3,0
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	8	10	11	8	10	6	5	1	0	- 3	5,6	- 2	- 2	- 1	4	8	8	10	9	10	7	5,1	8	6	10	7	2	- 2	- 3	- 6	- 7	- 5	1	1,0	3,9
				2	7	6	1	2	0	1	- 4	- 3	- 3	0,9	- 3	- 3	- 2	- 1	3	3	- 1	0	- 4	- 6	- 1,4	- 6	- 7	- 7	- 3	- 6	- 6	- 6	- 7	- 7	- 6	- 4	- 6,0	- 2,2
id.	Torre	Vedronza	320	11	12	11	11	9	10	9	7	5	4	8,9	4	7	9	12	13	11	12	11	11	10	10,0	9	8	11	8	9	6	5	3	3	3	4	6,3	8,4
				5	10	3	0	2	1	2	- 2	0	1	2,2	1	3	5	5	3	2	0	- 1	- 3	- 5	1,0	- 4	- 5	- 4	- 5	- 5	- 4	- 5	- 6	- 1	- 1	- 3	- 3,9	- 0,2
id.	Natisone	Montemaggiore	954	10	9	9	8	9	6	7	5	2	1	6,6	3	6	7	9	11	10	12	14	16	17	10,5	17	13	13	12	10	9	4	5	4	4	3	8,5	8,5
				6	7	5	3	3	2	1	- 3	- 3	- 3	1,8	- 1	1	6	6	6	5	7	6	8	10	5,4	8	7	8	4	5	- 1	- 4	- 1	- 1	- 2	- 3	1,8	3,0
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	14	14	13	12	12	11	10	7	5	6	10,4	7	9	13	15	14	14	13	11	5	7	10,8	9	4	3	3	11	9	7	9	5	9	7	6,9	9,4
				9	11	5	6	7	6	6	2	2	4	5,8	4	4	8	8	9	8	5	4	3	3	5,6	- 1	1	- 1	- 2	3	0	- 1	1	1	3	3	0,6	4,0
Drava	Sesto	Sesto	1518	5	4	4	2	2	0	- 3	- 6	- 6	- 3	- 0,1	1	5	5	5	7	5	4	5	5	5	4,7	5	5	4	2	1	- 2	- 2	0	0	0	0	1,2	1,9
				- 4	1	- 1	- 4	- 3	- 7	-12	-15	-10	-10	- 6,5	- 7	- 3	0	0	- 2	- 2	- 3	- 3	- 3	- 3	- 2,6	- 4	- 5	- 7	- 7	- 7	- 9	-14	-13	-10	- 8	-12	- 8,7	- 5,9
id.	Scilizza	Tarvisio	751	7	9	6	9	6	4	3	2	0	0	4,6	1	1	3	7	9	6	6	3	3	3	4,2	2	3	3	2	1	2	1	0	- 2	- 2	1	1,0	3,3
				- 1	3	0	- 2	- 2	- 1	- 1	- 2	- 1	0	- 1,3	- 3	- 4	- 2	0	- 2	0	- 6	- 6	- 4	- 7	- 3,4	- 8	- 6	- 5	- 8	- 8	- 4	- 3	- 5	4	6	- 8	- 5,9	- 3,5
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	6	3	3	4	2	1	3	0	1	2	2,5	2	4	4	6	6	7	8	8	10	10	6,5	9	9	10	8	7	6	3	4	3	0	2	5,5	4,8
				0	0	0	- 3	- 2	- 4	- 3	- 9	- 8	- 5	- 3,4	- 3	- 2	1	1	0	0	1	2	2	2	0,4	2	1	1	- 2	- 1	- 3	- 5	- 4	- 3	- 3	- 6	- 2,0	- 1,6
id.	Lumiei	Sauris	1300	9	10	10	9	10	9	7	6	4	5	7,9	6	8	8	7	7	10	9	7	7	7	7,6	9	9	9	10	9	9	9	8	10	10	10	9,3	8,3
				- 2	- 3	- 2	- 4	- 3	- 2	- 3	- 4	- 9	- 7	- 4,0	- 6	- 6	- 6	- 5	- 5	- 5	- 4	- 3	- 3	- 2	- 4,5	- 3	- 3	- 2	- 4	- 4	- 5	- 4	- 5	- 6	- 3	- 3	- 3,8	- 4,1
id.	Bût	Timau	821	6	7	7	6	6	5	5	5	0	0	4,7	2	4	4	8	9	9	8	9	9	9	7,1	9	9	8	8	7	8	4	3	0	2	4	5,6	5,8
				3	5	6	1	2	0	- 2	- 3	- 1	- 1	1,0	0	2	3	5	3	2	2	3	2	1	2,3	1	0	0	- 2	- 1	1	- 3	- 5	0	0	- 3	- 1,0	0,7
id.	Chiarsò	Paularo	690	10	8	6	9	10	6	9	5	5	1	7,9	6	6	5	9	11	13	13	13	14	15	10,5	15	14	13	13	12	12	9	8	6	4	3	10,0	9,4
				4	4	5	0	1	0	3	- 2	- 3	- 1	1,1	0	3	5	6	3	2	2	2	3	2	2,8	2	2	0	- 2	0	- 2	- 5	- 5	- 3	- 1	- 3	- 1,5	0,8
id.	Fella	Pontebba	562	7	9	11	6	7	6	5	3	1	3	5,8	3	3	6	9	10	7	5	6	5	6	6,0	4	4	6	5	7	4	3	1	2	2	3	3,7	5,2
				3	5	0	- 1	0	0	- 3	- 4	- 2	0	- 0,2	0	2	1	0	0	- 1	- 1	- 1	- 2	- 2	0,3	- 4	- 3	- 4	- 4	- 1	0	- 4	- 5	- 3	- 7	- 7	- 3,8	- 1,4
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	10	9	10	9	8	8	9	7	6	8	8,4	8	9	12	13	11	12	11	12	12	11	11,2	11	10	12	11	12	12	10	11	12	12	13	11,5	10,4
				3	6	5	1	3	0	0	1	0	- 2	1,7	- 4	- 5	- 6	- 6	- 3	- 4	- 3	- 3	- 3	- 3	- 4,0	- 3	- 3	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	4	- 5	- 8	- 7	- 4,5	- 2,3
id.	Settimana	Clant	600	7	8	8	4	5	7	6	1	1	3	5,0	9	5	7	7	5	4	4	5	5	5	5,6	4	3	3	3	3	0	- 1	0	2	3	0	1,8	4,1
				1	3	3	- 1	- 1	- 2	1	- 5	- 5	- 3	- 0,9	- 1	0	2	2	0	0	- 1	- 1	0	- 1	0,0	- 2	- 3	- 3	- 4	- 3	- 4	- 6	- 6	- 4	- 2	- 5	- 3,7	- 1,5
Piave		S. Stefano di Cadore	908	4	3	6	3	1	1	- 1	0	10	4	3,1	5	1	2	2	2	1	- 1	- 2	- 1	- 2	0,7	- 3	- 4	- 3	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	0	1	- 3,0	0,3
				0	0	0	- 1	- 2	- 3	- 5	- 9	- 4	- 1	- 2,5	- 1	- 1	0	0	- 4	- 4	- 5	- 4	- 7	- 7	- 3,3	- 8	- 8	- 8	- 9	- 9	- 8	-11	-11	- 9	- 2	- 6	- 8,1	- 4,6
id.	Ansiei	Misurina	1760	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul livello mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Piave	Ansiei	Auronzo	864	6 0	5 0	3 0	6 1	3 -1	3 -4	2 -4	1 -8	0 -8	0 -6	2,9 -3,0	2 -3	2 -3	2 0	4 1	4 -3	4 -2	4 -4	4 -3	4 -3	4 -5	3,4 -2,5	2 -6	2 -6	3 -6	2 -8	2 -7	2 -6	2 -9	0 -9	0 -7	2 -2	2 -8	1,7 -6,7	2,7 -4,1
id.		Perarolo	532	6 2	5 2	6 2	8 1	5 -1	5 -2	4 -4	2 -4	1 -1	4 -1	4,6 -0,6	4 -1	4 3	8 3	10 0	6 0	6 -1	5 -1	6 0	5 -2	4 -2	5,8 -0,1	4 -2	5 -2	4 -3	4 -3	3 -3	4 -3	2 -4	2 -4	4 -1	3 -2	4 -4	3,5 -2,5	4,6 -1,1
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	3 -1	4 0	4 0	2 -2	2 -3	5 -2	5 -8	3 -10	3 -12	4 -5	3,5 -4,3	5 -2	3 -1	6 0	8 -1	8 -2	6 -2	5 -1	6 -1	6 0	6 0	5,9 -1,0	7 0	6 -3	8 -3	6 -3	8 -6	5 -4	1 -6	1 -4	-1 -3	-3 -7	-5 -8	3,0 -4,3	4,1 -3,2
id.	Cordevole	Arabba	1612	4 -5	2 1	5 0	3 -5	1 -3	0 -8	2 -10	-4 -17	-5 -15	3 -8	1,1 -7,1	3 -6	3 -2	2 -2	5 0	5 -3	5 -3	5 -1	5 -1	7 0	5 0	4,5 -1,8	3 -1	5 -2	4 -2	3 -3	2 -4	0 -9	-1 -8	0 -8	0 -7	-1 -5	-3 -9	1,3 -5,3	2,3 -4,7
id.	id.	Cagrile	1023	4 1	5 2	5 -2	4 -1	4 -4	3 -6	2 -9	0 -8	3 -4	4 -4	3,0 -3,5	4 1	8 5	7 2	7 -1	5 -2	5 -2	6 -2	5 -2	4 -3	4 -3	5,5 -0,7	4 -3	4 -4	2 -5	3 -5	1 -6	0 -7	1 -6	1 -4	1 -4	2 -6	1 -7	1,8 -4,6	3,4 -2,9
id.	id.	Agordo	611	7 3	6 3	6 5	8 0	6 3	5 -4	4 -4	3 -4	1 -5	1 -2	4,7 -0,5	2 -2	3 2	6 3	7 2	8 -1	6 -2	6 -3	5 -3	5 -2	5 -4	5,3 -1,0	5 -4	4 -5	4 -5	3 -6	3 -6	4 -6	2 -8	0 -7	0 -2	2 0	4 -7	2,8 -5,1	4,3 -2,2
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta		Pergine	480	8 3	7 4	8 5	8 2	5 2	5 -1	5 -2	3 -2	2 -1	1 -1	5,2 0,9	4 1	4 1	5 3	7 3	8 1	8 1	6 0	6 -1	7 -1	6 -1	6,1 0,7	6 2	5 -2	5 -2	5 -3	5 -3	5 -3	4 -5	2 -3	1 -1	2 0	1 -1	3,7 -2,3	5,0 -0,2
id.	Ciamon	S. Martino di Castrozza	1444	5 0	3 0	2 -2	4 -4	5 -1	0 -6	5 -8	1 -11	-1 -10	3 -5	2,1 -4,7	-1 -4	2 0	2 0	6 -1	7 0	8 -1	9 0	11 1	13 1	13 1	7,0 -0,3	14 1	13 0	12 0	12 -2	9 -2	6 -5	4 -6	5 -5	1 -4	0 -4	2 -7	7,2 -3,1	5,4 -2,7
id.	Valstagna	Gallio	1090	7 4	7 4	6 0	6 -2	5 -1	1 -6	1 -7	2 -11	-1 -9	-1 -4	3,3 -3,2	3 -1	3 1	4 3	6 3	8 1	8 0	8 0	9 1	9 1	10 0	6,8 0,9	10 -1	9 -1	9 -2	8 -1	6 -2	5 -4	2 -6	2 -5	2 -2	1 -4	1 -4	5,0 -3,2	5,0 -1,8
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	6 3	5 3	5 1	1 -2	4 0	0 -4	0 -6	1 -7	-2 -6	-2 -3	1,8 -2,2	1 -2	3 1	3 2	6 2	7 2	7 1	6 1	8 2	9 3	10 2	6,0 1,4	11 2	9 1	9 1	8 0	7 -1	5 -4	2 -5	2 -4	2 -2	1 -3	0 -2	5,1 -1,5	4,3 -0,8
id.	Ghelpach	Asiago	999	8 4	8 5	8 1	9 2	8 -4	2 -9	4 -10	5 -14	0 -13	0 -3	5,2 -4,3	3 1	4 2	4 3	7 2	9 0	11 -2	11 -3	13 -3	14 -4	12 -6	8,8 -1,2	14 -7	13 -6	13 -7	11 -6	10 -6	9 -7	6 -9	6 -9	4 -3	2 -2	2 -8	8,2 -6,4	7,4 -4,0
Agno-Gua		Recoaro	445	11 7	8 7	9 4	8 1	7 1	4 -1	5 -1	6 -3	2 -1	2 0	6,2 1,4	5 1	5 4	6 5	9 6	11 5	10 4	9 3	7 2	6 2	6 1	7,4 3,1	6 0	4 0	4 0	4 -1	2 -1	3 -2	2 -4	1 -4	1 0	2 0	4 0	3,0 -1,1	5,5 1,1
Adige	Sliniga	Slingia	1726	3 -3	4 -2	2 0	1 -2	0 -3	0 -4	0 -8	-1 -13	-4 -13	-1 -14	0,4 -6,2	0 -5	2 -4	2 -5	5 1	4 1	3 -2	5 -2	5 0	6 -1	6 -1	3,6 -1,8	5 -2	4 -3	2 -4	4 -3	2 -4	3 -7	0 -8	-1 -9	-3 -9	-3 -6	-3 -9	0,6 -5,8	1,5 -4,6
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	-2 -10	-1 -9	-2 -10	0 -8	-3 -11	-5 -12	-6 -13	-9 -17	-4 -16	2 -7	-3,0 -11,3	2 -5	3 -6	2 -5	2 -7	3 -3	2 -2	4 -4	5 -6	2 -7	3 -5	2,8 -5,0	6 -1	4 -2	4 -1	3 -2	2 -4	0 -5	-2 -5	-1 -5	-2 -6	-3 -7	-2 -8	0,5 -4,2	0,1 -6,8
id.		Silandro	706	6 3	5 4	6 5	7 4	6 3	6 0	4 -2	2 -5	-1 -5	0 -5	4,1 0,2	3 -1	2 0	3 0	5 2	6 2	6 2	5 0	5 0	6 0	5 0	4,6 0,5	5 0	4 -1	4 -1	4 -1	4 -1	6 -3	2 -4	1 -4	1 -3	1 -2	3 -3	3,2 -2,1	4,0 -0,5
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	12 2	11 2	13 2	6 -2	8 -2	6 -5	5 -6	-2 -13	-2 -11	-2 -9	5,5 -4,2	-2 -5	11 -1	10 -1	13 -1	11 -2	10 -3	10 -4	8 -1	9 -2	10 -2	9,0 -2,2	9 -2	8 -2	7 -4	0 -5	0 -5	-2 -9	-2 -11	-1 -10	-1 -9	1 -11	1 -11	1,8 -7,2	5,4 -4,5
id.	Passirio	Montenevo	2332	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	4 1	4 1	4 1	2 0	2 -2	1 -5	1 -6	-4 -10	-4 -10	5 -3	2,5 -3,2	2 -3	2 0	3 0	7 2	5 2	10 0	10 -1	11 1	10 1	12 -1	7,2 0,1	13 0	11 -1	10 0	6 -2	5 -2	5 -5	5 -5	5 -5	1 -3	2 -2	5 -3	6,2 -2,5	5,0 -1,9
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	8 2	7 3	5 1	3 0	3 -2	-3 -10	-3 -10	-4 -11	-5 -13	-3 -9	0,8 -4,8	0 -4	2 -2	1 0	4 2	4 2	4 -2	5 -3	5 -3	4 -2	5 -3	3,4 -1,5	6 -3	6 -3	5 -2	3 -3	1 -6	1 -6	0 -6	0 -7	-1 -4	-1 -3	-2 -5	1,6 -4,4	2,3 -3,6
id.	id.	Colle Isarco	1082	4 2	5 3	7 4	6 2	5 1	2 -4	0 -6	-2 -7	-5 -7	1 -6	2,1 -1,8	1 -1	2 0	2 1	4 2	5 2	3 -1	2 -2	0 -2	1 -3	1 -4	2,1 -0,8	0 -4	-1 -5	0 -4	0 -5	5 1	4 -5	-1 -7	-3 -7	-1 -6	1 -2	0 -4	0,4 -4,4	1,5 -2,3
id.	Flères	Flères	1246	4 1	3 2	4 2	4 1	4 1	4 -3	2 -5	0 -7	-2 -6	-2 -6	2,1 -2,0	1 -2	1 0	2 0	7 1	3 2	4 0	3 0	3 0	3 0	3 -1	3,0 0,0	3 -1	3 -1	3 -2	2 -2	2 -2	2 -4	0 -5	-2 -5	0 -5	0 -3	2 -5	1,4 -3,2	2,2 -1,7
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	7 -1	5 0	5 -3	7 -1	6 -1	4 -5	2 -6	2 -9	-1 -9	-2 -6	3,5 -4,1	2 -3	3 -1	3 -1	6 -2	5 -1	4 -1	8 -2	7 -2	8 -2	7 -3	5,3 -1,8	7 -3	6 -3	7 -3	6 -4	5 -5	6 -5	3 -7	3 -7	1 -3	2 -2	5 -7	4,6 -4,5	4,5 -3.

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul livello mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	3 / -4	2 / 0	5 / 0	3 / -5	0 / -4	0 / -10	0 / -11	-4 / -14	-8 / -11	-3 / -10	-0,2 / -6,9	-3 / -7	0 / -5	1 / -2	1 / -2	3 / -4	1 / -4	1 / -5	0 / -4	0 / -6	0 / -6	0,4 / -4,5	0 / -6	-1 / -6	0 / -6	-1 / -7	-1 / -7	-2 / -8	-3 / -12	-5 / -10	-2 / -8	-1 / -8	-1 / -10	-1,5 / -8,8	-0,4 / -6,7
id.	Aurino	Casere	1600	2 / -2	1 / 0	1 / 0	0 / -4	-2 / -6	0 / -10	-2 / -11	-6 / -11	-10 / -15	-4 / -10	-2,0 / -6,9	0 / -6	2 / 0	1 / 0	3 / -1	3 / -2	1 / -3	2 / -4	1 / -3	3 / -2	1 / -3	1,7 / -2,4	0 / -3	0 / -4	1 / -3	0 / -6	1 / -4	1 / -9	-4 / -10	-4 / -10	-1 / -8	-3 / -7	-1 / -11	-0,9 / -6,8	-0,2 / -5,4
id.	Riva	Riva di Tures	1600	3 / -1	3 / -1	4 / 0	-1 / -5	1 / -6	-2 / -9	-7 / -11	-8 / -14	-6 / -12	1 / -8	-1,2 / -6,7	-1 / -6	2 / -3	3 / -1	4 / -1	3 / -3	2 / -2	2 / -4	4 / -3	2 / -2	3 / -2	2,4 / -2,7	3 / -2	3 / -4	0 / -6	0 / -6	-4 / -8	-2 / -9	-1 / -9	-1 / -9	-2 / -6	0 / -8	-3 / -10	-0,6 / -7,0	0,2 / -5,5
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	3 / -5	3 / -3	4 / -2	4 / -4	4 / -6	3 / -7	2 / -14	2 / -17	1 / -12	2 / -9	2,8 / -7,9	2 / -10	5 / -9	4 / -9	0 / -7	2 / -7	5 / -6	4 / -4	3 / -4	4 / -3	3 / -4	3,2 / -6,3	3 / -4	2 / -6	0 / -5	-1 / -7	2 / -6	-1 / -7	-2 / -5	-3 / -7	-2 / -8	0 / -9	-2 / -9	-0,4 / -6,6	1,9 / -6,9
id.	id.	Corvara	1558	6 / 2	5 / 2	5 / 2	1 / -5	2 / -1	3 / -9	-2 / -10	-5 / -15	-3 / -9	3 / -6	0,9 / -5,0	5 / -5	4 / 1	5 / -2	6 / -3	7 / -4	7 / -4	8 / -3	7 / -1	8 / -4	7 / -3	6,4 / -2,8	6 / -3	6 / -4	5 / -5	5 / -6	2 / -7	-1 / -10	1 / -9	1 / -7	2 / -5	3 / -4	1 / -9	2,8 / -6,3	3,4 / -4,7
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	8 / 6	5 / 0	6 / -3	5 / -8	8 / -5	2 / -10	3 / -13	5 / -16	0 / -15	-4 / -9	3,9 / -8,5	6 / -8	6 / -3	8 / -2	10 / -1	7 / -4	8 / -4	10 / -6	9 / -4	11 / -6	11 / -5	8,6 / -4,3	11 / -7	11 / -6	10 / -7	10 / -8	8 / -8	8 / -9	5 / -12	5 / -11	1 / -8	0 / -5	2 / -11	6,5 / -8,4	6,3 / -7,1
id.	Rienza	Maranza	1415	2 / 0	4 / 1	4 / 1	3 / -1	1 / -2	1 / -4	0 / -6	-1 / -8	-5 / -8	0 / -5	0,9 / -3,2	0 / -3	1 / -1	3 / 0	5 / 1	5 / 0	5 / 0	5 / 0	7 / 1	7 / 1	6 / 1	4,4 / 0,0	6 / 0	6 / 0	5 / 0	4 / -1	4 / -1	0 / -4	0 / -6	0 / -5	0 / -4	1 / -3	0 / -5	2,4 / -2,6	2,6 / -1,9
id.	id.	Spinga	1105	5 / 4	9 / 4	5 / 4	4 / 3	4 / 3	2 / -1	0 / -3	-2 / -6	-2 / -6	-2 / -6	2,3 / -0,4	0 / -2	2 / 2	4 / 2	4 / 3	4 / 3	5 / 3	4 / 2	5 / 2	6 / 3	6 / 2	4,0 / 2,0	6 / 2	6 / 2	5 / 1	5 / 0	4 / 0	5 / -1	3 / -1	-2 / -4	-2 / -3	2 / -3	2 / -3	3,1 / -0,9	3,1 / 0,2
id.	Gardena	Ortisei	1236	5 / -1	3 / 1	5 / 0	4 / -3	1 / -2	2 / -7	0 / -9	-2 / -12	-6 / -8	-2 / -7	1,0 / -11,8	2 / -4	3 / -2	3 / 0	5 / 1	5 / -2	2 / -3	1 / -3	0 / -3	1 / -3	0 / -4	2,2 / -2,3	-1 / -5	-2 / -5	-1 / -5	-2 / -5	-2 / -5	-3 / -7	-4 / -9	-5 / -9	0 / -5	0 / -3	2 / -8	-1,6 / -6,0	0,5 / -4,4
id.	Isarco	Castello di Presule	868	6 / 3	5 / 3	7 / 4	7 / 2	6 / 1	4 / -2	3 / -3	1 / -5	-1 / -4	-1 / -4	3,7 / 0,5	2 / 0	2 / 2	3 / 2	5 / 3	7 / 2	7 / 1	7 / 1	7 / 1	8 / 2	7 / 1	5,5 / 1,6	7 / 0	7 / 0	7 / 0	6 / -1	6 / -1	6 / -2	4 / -4	1 / -4	2 / -2	1 / -1	2 / -2	4,5 / -1,5	4,6 / -0,1
id.	Talvera	Vanga	1085	8 / 2	5 / 3	7 / 4	9 / 0	5 / -1	3 / -6	5 / -6	2 / -10	0 / -7	-2 / -3	4,2 / -2,4	5 / -2	2 / 1	4 / 1	6 / 2	8 / 3	10 / -1	11 / -2	11 / -1	12 / -1	13 / -1	8,2 / -0,1	13 / 0	12 / 0	12 / -1	12 / -4	10 / -2	9 / -6	7 / -7	7 / -2	2 / -1	6 / -1	5 / -2	8,6 / -2,4	7,0 / -1,6
id.	Noce	Peio	1380	7 / -3	6 / -3	7 / -2	6 / -4	6 / -5	6 / -7	6 / -8	-2 / -12	-1 / -11	1 / -7	4,2 / -6,2	5 / -6	5 / -5	6 / -2	9 / -1	9 / -1	9 / -1	10 / -1	13 / 0	12 / -1	12 / -1	9,0 / -1,9	12 / 0	10 / -1	10 / -3	10 / -3	10 / -4	10 / -5	9 / -6	2 / -6	-2 / -7	1 / -7	5 / -7	7,7 / -4,5	7,0 / -4,2
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Fucine	977	5 / 1	3 / 1	6 / 0	5 / -1	3 / -1	3 / -4	1 / -4	0 / -8	-2 / -8	0 / -5	2,4 / -2,9	2 / -1	4 / 0	4 / 1	5 / 2	7 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 2	6 / 2	6 / 1	4,9 / 1,0	7 / 1	5 / 0	5 / 0	4 / -1	4 / -1	4 / -3	2 / -4	0 / -4	2 / -2	0 / -3	0 / -4	3,0 / -2,1	3,4 / -1,3
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	4 / 0	2 / 0	3 / 1	4 / -2	2 / -1	1 / -4	1 / -4	0 / -7	-3 / -6	-1 / -5	1,3 / -2,8	-1 / -2	2 / 1	2 / 0	3 / 0	3 / 0	3 / 0	4 / 1	4 / 1	6 / 1	5 / 1	3,1 / 0,1	5 / 1	5 / 0	5 / 0	3 / -1	3 / -1	2 / -3	2 / -3	0 / -4	0 / -4	1 / -3	0 / -5	2,4 / -2,0	2,3 / -1,6
id.	Pescara	Provès	1414	4 / 1	4 / 1	4 / 2	3 / -1	3 / 0	2 / -3	1 / -4	0 / -8	-3 / -7	-1 / -5	1,7 / -2,4	0 / -3	1 / 0	2 / 1	3 / 1	4 / 1	4 / 1	5 / 1	5 / 1	7 / 3	6 / 2	3,7 / 0,8	6 / 2	6 / 1	5 / 1	5 / 0	4 / -1	3 / -3	2 / -4	1 / -5	0 / -3	0 / -2	2 / -4	2,7 / -1,6	2,7 / -1,1
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	5 / 1	4 / 1	5 / 0	5 / -1	3 / 0	3 / -5	5 / -7	8 / -10	-4 / -11	-2 / -8	3,2 / -4,0	3 / -4	3 / -2	3 / 0	5 / 0	5 / -1	4 / -2	5 / -2	6 / -2	7 / 0	7 / -2	4,8 / -1,5	6 / -2	7 / -2	6 / -3	5 / -4	6 / -4	5 / -5	1 / -7	2 / -6	3 / -5	3 / -3	3 / -5	4,3 / -4,2	4,1 / -3,2
id.	Sporeggio	Paganella	1850	6 / -4	3 / -4	2 / -6	2 / -6	2 / -7	1 / -6	-2 / -9	-4 / -12	-1 / -10	0 / -10	0,9 / -7,4	0 / -8	-1 / -4	1 / -2	0 / 0	2 / -2	2 / -2	2 / -2	3 / -1	3 / -1	3 / -3	1,7 / -2,5	3 / -1	2 / -3	2 / -3	2 / -3	2 / -5	-2 / -6	-4 / -8	-4 / -8	-3 / -7	-2 / -8	-2 / -8	0,5 / -5,5	0,7 / -5,1
id.	Noce	Mezzolombardo	215	9 / 6	9 / 6	11 / 6	11 / 4	9 / 6	8 / 0	3 / -2	4 / -1	4 / -2	5 / 1	7,3 / 2,2	5 / 2	5 / 3	9 / 4	10 / 4	10 / 4	9 / 1	9 / 0	9 / 0	9 / 0	8 / -1	8,3 / 1,7	8 / -2	7 / -2	7 / -3	7 / -2	8 / -2	5 / -3	4 / -5	2 / -5	0 / 0	2 / 0	2 / 2	4,7 / -2,0	6,8 / 0,6
id.	Travignolo	Predazzo	1020	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Cavallino	Folgaria	1168	8 / 2	7 / 2	7 / 2	8 / -1	5 / -1	3 / -4	1 / -9	3 / -4	2 / -3	3 / -2	4,7 / -1,8	3 / -3	3 / 1	4 / 2	4 / 2	5 / 0	7 / -1	5 / 0	6 / -1	7 / -1	8 / 0	5,2 / -0,1	7 / -1	8 / -2	8 / -2	7 / -2	6 / -2	5 / -4	3 / -6	4 / -5	3 / -5	3 / -4	3 / -5	5,2 / -3,5	5,0 / -1,8
id.		Ronzo	974	7 / 5	8 / 5	8 / 4	8 / 2	6 / 1	3 / -1	5 / -4	5 / -5	0 / -3	0 / -2	5,0 / 0,5	2 / 0	5 / 2	6 / 4	8 / 5	9 / 4	9 / 4	9 / 4	10 / 4	10 / 4	11 / 5	7,9 / 3,6	10 / 4	10 / 3	10 / 3	10 / 2	7 / 3	8 / 0	5 / -2	3 / -1	2 / 0	3 / 0	5 / 0	6,6 / 1,1	6,5 / 1,7

Note meteorologiche del mese di Dicembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Cristani)

1. La *media mensile della temperatura* anche in questo mese, come nei tre precedenti, è in eccesso rispetto alla normale; si rilevano anzi scostamenti maggiori, e precisamente 1°,3 a Venezia, superiore a questo valore altrove: 2°,6 a Bolzano, 2°,7 al Venda, 2°,9 a Belluno.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Tonale	Bolzano
Dicembre 1932	5,8	8,1	6,0	2,9	5,2	5,9	4,8	5,6	4,6	5,0	3,7	3,5
Val. media	3,5	6,0	4,5	0,0	3,6	4,6	3,2	2,9	3,0	3,0	1,9	0,9

2. La temperatura presenta, durante il mese, un andamento generale decrescente, con oscillazioni molto ampie; si verificano tre minimi: uno nel periodo dal 6 al 10, l'altro tra il 18 e il 23, e infine il terzo verso gli ultimi del mese. Il minimo intermedio, molto marcato in pianura, manca nella Venezia Tridentina e al Venda.

La *massima assoluta* del mese fu segnata al giorno 2 a Trieste, a Gorizia, a Venezia (14°,1), a Rovigo, a Pola, al giorno 3 a Trento e a Bolzano, al giorno 14 a Belluno e a Vicenza, al giorno 15 a Treviso, nei giorni 15 e 16 a Padova (15°,0), al 17 a Pisino e Conegliano, nei giorni 18 e 20 al Venda (13°,7), al 21 a Cortina d'Ampezzo.

La *minima assoluta* del mese fu segnata al giorno 9 al Venda (– 1°,9), al 10 a Trento, al 24 a Treviso, a Venezia (– 1°,3), a Vicenza, nei giorni 24, 27, 28 a Padova (– 2°,6), al 27 a Trieste, Pisino, Pola, al 27-28 a Belluno (– 4°,2), al 28 a Bolzano.

L'ampiezza dell'escursione è 15°,4 a Venezia, 15°,6 al Venda, 17°,6 a Padova.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore a quella a Padova in 17 giorni (3, 4 e dal 14 al 28); la massima pure fu superiore in 9 giorni (3 e dal 17 al 24).

Notevole fu il periodo dal 17 al 24, in cui sulla pianura tutta incombeva uno strato di nebbia di spessore compreso tra i 300 e i 400 metri, e in cui al Venda furono segnate temperature molto elevate rispetto alla pianura. Difatti l'eccesso della minima al Venda su quella a Padova fu di 10°,1 al 19 e 20, di 9°,9 al 23, di 9°,2 al 18, di 7°,5 al 24; inferiore a questi valori negli altri giorni.

La massima al Venda fu superiore a quella a Padova di 11°,8 al 22, di 10°,3 al 20, di 9°,9 al 23.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nelle regioni* alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	287	580	958	1268	1517	1816	2140
Numero di stazioni	16	10	11	16	14	11	5	1
Temper. media prima decade .	8,3	5,3	3,1	1,3	– 0,5	– 2,2	– 3,1	– 5,9
Temper. media seconda decade .	8,6	5,8	3,4	3,1	1,8	1,9	0,2	– 1,5
Temper. media terza decade . .	4,5	2,4	0,2	0,7	– 0,2	– 0,9	– 2,7	– 3,2
Temperatura media mensile . .	7,1	4,5	2,2	1,7	0,4	– 0,4	– 1,9	– 3,5

4. La *media mensile della nebulosità* fu leggermente inferiore al suo valore normale a Gorizia e a Belluno; fu superiore altrove. Notevole l'eccesso di Padova (2,7) e quello di Venezia (1,6).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Tarvisio	Venezia	Padova	Vicenza	Tonale	Bolzano
Dicembre 1932	5,6	7,1	5,0	3,9	7,0	8,3	8,6	7,1	5,7	5,0
Val. media	5,0	6,0	5,7	5,4	5,8	6,7	5,9	7,1	4,4	3,7

5. Il *manto nevoso*, che al primo del mese ricopriva solo qualche località tra i 1000 ed i 1500 metri e si stendeva su tutto il terreno a quote superiori, ha segnato una leggera diminuzione di spessore solo nel primo giorno del mese; nei giorni successivi, alle quote superiori ai 1000 metri, le precipitazioni caddero allo stato di neve.

Lo spessore del manto nevoso raggiunge un primo massimo tra i giorni 3 e 4; spessore che è tra i 10 e i 20 cm. a quote tra i 1000 e 1500 m., tra i 30 e i 50 cm. a quote tra i 1500 m. e i 2000 m.; a quote superiori ai 2000 poi lo spessore supera anche il metro (Monteneve - quota m. 2332 - cm. 109). Tali spessori subiscono variazioni in un senso e nell'altro di pochi cm. nel corso del mese. Però a tutte le quote, a partire dai 500 m. in su, negli ultimi due giorni del mese il manto ha un aumento di una diecina di cm., cosicchè alla fine del mese il suo spessore è tra i 5 e 10 cm. a quote tra 500 e 1000 metri, tra 10 e 30 cm. a quote tra 1000 e 1500 metri, tra 30 e 50 cm. a quote tra 1500 e 2000 metri. L'incrementi maggiori del manto si sono verificati alle quote più alte; lo spessore a Passo Pordoi è 70 cm., a Monteneve cm. 129.

6. Confrontando le *precipitazioni* di questo dicembre col loro *valore normale*, si riscontra che, mentre queste furono in eccesso in pianura, specie a Padova — rapporto 1,49 —, esse furono in difetto altrove, particolarmente nella Venezia Giulia (Pisino rapporto 0,66, Trieste 0,59).

	Pisino	Pisino	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Tarvisio
Dicembre 1932	64,7	76,6	53,4	38,8	178,2	61,0	74,9	57,5
Valore medio	155,6	116,0	90,0	139,0	268,7	63,3	70,8	71,8
Rapporto	0,42	0,66	0,59	0,28	0,66	0,96	1,06	0,80

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Asiago	Tonale	S. Michele	Bolzano	Silandro
Dicembre 1932	53,6	78,3	53,8	71,2	154,0	56,9	50,3	29,2	14,4
Valore medio	40,8	52,4	48,0	88,6	160,0	53,0	52,0	34,0	30,0
Rapporto	1,31	1,49	1,12	0,80	0,96	1,07	0,97	0,86	0,48

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come la solita fascia dei massimi sia contrassegnata dalle seguenti aree di massimi: una prima sulle prealpi, tra il Piave e la vallata del Meschio, racchiusa dalla isoieta 100 mm. (Fener mm. 104), una seconda tra le sorgenti del Meduna e il Tagliamento, racchiusa dall'isoieta 150 mm. (Rio Stavalins mm. 191, Frassenetti mm. 188, Alesso mm. 184), una terza tra le sorgenti del Torre e quelle dell'Isonzo, racchiusa dall'isoieta 200 mm. (Osacco mm. 235, *massimo totale mensile*, Coritis mm. 217).

Nella fascia sulle alpi Giulie si nota una ristretta area di massimo attorno a Predmeia (mm. 207) e infine un'altra area racchiusa dall'isoieta 100 mm., che comprende tutta la costa orientale dell'Istria, Fiume e il Monte Nevoso (Cà di Caccia mm. 159).

Nella pianura, le foci del Po e la parte della Laguna a sud di Venezia, vengono registrate precipitazioni tra 80 e 90 mm. Ad ovest di questa zona si stende, a partire da Sud (della pianura) e verso Nord (attraverso la zona montuosa) sino alle sorgenti del Piave, una striscia con precipitazioni comprese tra 50 e 70 mm., che divide il compartimento in due parti a precipitazioni maggiori, ad esclusione però della parte nord-occidentale, comprendente l'alto Adige e i suoi affluenti; in Val Venosta meno di 25 mm.

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km/ora: a Venezia in 2 giorni (8 e 9), al Venda in 12 giorni (1-2-5-8-9-11-12-13-14-21-25-26), a Trieste in 7 giorni (5-7-8-9-10-25-26). Il giorno più ventoso fu l'8: media diurna km/ora 25,7 a Venezia, 37,6 al Venda, 47,1 a Trieste; vento ovunque tra NE ed ENE. In questi giorni ventosi la direzione prevalente fu sempre dal I quadrante.

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume il vento soffia con grande prevalenza attorno a Nord e nel I quadrante, precisamente secondo le direzioni tra E e NNW (79 % a 6 direzioni) con massimo a Nord (29 %).

A Trieste scarsissime sono le direzioni occidentali; le più frequenti sono le orientali comprese nel settore da SE a ENE (59 % a 4 direzioni) con frequenza massima a ENE e ad E (21 % a ciascuna).

A Venezia scarsissime sono le direzioni del II quadrante; le più frequenti sono comprese tra NE ed WSW (91 % a 8 direzioni); di queste il massimo è a NNE (30 %).

Al Venda la rosa presenta i soliti due lobi: uno a ponente comprende le direzioni da W a NNW (23 % a 4 direzioni), con massimo a WNW (7 %); l'altro lobo, il più lungo, comprende le direzioni da NNE ad E (61 % a 4 direzioni), con massimo a ENE (23 %).

A Padova mancano quasi del tutto le direzioni del II quadrante: le direzioni comprese tra WSW e NNE hanno 67 % a 7 direzioni, con massimo a NNE (14 %).

A Trento la direzione di gran lunga prevalente è la NNW (44 %); vien subito dopo la NW (18 %); nel I quadrante la massima frequenza risulta per la direzione ENE (6 %); la semi rosa meridionale da E ad W ha 1 % in 9 direzioni.

9. La *media mensile della pressione atmosferica*, anche in questo dicembre, come nel precedente mese, è alquanto superiore al valore normale: difatti a Venezia l'altezza barometrica di questo mese è mm. 768,7, mentre il suo valore normale è mm. 767,1; un eccesso pertanto di mm. 1,6.

Il valore massimo raggiunto dal barometro fu mm. 776,2 alle 10h del 16, il valore minimo fu mm. 755,8 alle 4h del 5; un'escursione pertanto di mm. 20,4, alquanto inferiore al suo valore medio, che è mm. 25,1.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dal mm. 763,3 delle 4h del 10 al mm. 775,7 delle 10h del 16: mm. 12,4 in 150 ore, pari a mm. 0,08 all'ora;

l'altra dal mm. 757,6 delle 16h dell'7 al mm. 761,7 delle 23h dell'7: mm. 4,1 in 7 ore, pari a mm. 0,58 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dal mm. 776,2 delle 10h del 26 al mm. 767,6 delle 6h del 30: mm. 8,6 in 92 ore, pari a mm. 0,09 all'ora;

l'altra dal mm. 768,2 delle 10h dell'1 al mm. 758,0 delle 6h del 2: mm. 10,2 in 20 ore, pari a mm. 0,51 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle *precipitazioni*, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni, più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico), il quale comprende le 24 ore, dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno segnato.

Tipo	I	II	III	IIIa	IV	V	VI	VII	VIIIa	VIIIb
Con precipitazioni generali	—	5	—	—	—	—	—	—	1	6
Con precipitazioni parziali	—	3	1	1	—	—	—	2	—	7
Senza precipitazioni	10	2	—	—	1	1	2	2	—	18
Totale	10	10	1	1	1	1	2	4	1	31

La distribuzione isobarica in quasi tutti i giorni di questo mese è stata dominata dalla presenza di un anticiclone a levante dell'Italia e precisamente tra i Carpazi, i Balcani e la Russia meridionale; talora la pressione in quei luoghi raggiunse valori superiori ai 780 mm.; al 14, p. es., mm. 786 sulla Russia meridionale.

I cicloni che avanzavano dall'Oceano Atlantico progredivano o verso le regioni polari, oppure verso le coste dell'Africa settentrionale. Notevole la profondità del ciclone al 15 e al 16, mm. 715 e 716 rispettivamente.

Nel giorno 2, le precipitazioni caddero generali ed abbondanti in tutta la regione; nella maggior parte delle località in quel giorno furono segnati i massimi del mese: per es. ad Udine con mm. 93,0, a Cortina con mm. 21,6, al 2 (g. p.) a Caporetto mm. 90,8, a Forni di Sopra mm. 70, a Clauzetto mm. 129,0, a Tramonti di Sopra mm. 125,6, a Rio Stavalins mm. 160,0 (*totale diurno massimo del mese*).

La situazione isobarica di questi giorni era determinata da alta pressione nel Mar Nero e Russia meridionale, dalla quale, nei primi due giorni del mese, si protendeva un promontorio sulle Alpi e una saccatura da nord nel Mediterraneo occidentale. Al 3 poi il ciclone settentrionale è sceso verso le isole Orcadi: anche l'anticiclone orientale è sceso più a sud; sull'Italia domina gradiente barometrico da SE (tipo III a).

Riappare poi sulla Russia meridionale l'anticiclone, il cui nucleo nei giorni successivi oscilla tra i Balcani e i Carpazi e mantiene sotto la sua influenza le nostre regioni. La pianura Veneta dal 16 al mattino del 24 resta avvolta da nebbia fitta, nebbia che scompare al 24, quando su tutta l'Europa centrale, a Nord delle Alpi, si stende una striscia di alta pressione.

Ritornano le precipitazioni generali, ma deboli ovunque, al 29-30, quando si costituisce nuovamente una configurazione isobarica del tipo II.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [], dato interpolato; °, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ISOLE																																				
I. Pietr	**S. Pietro del Nemoli**	10	Pr	13,0	0,8	—	0,4	—	45,6	3,6	2,2	—	2,4	0,8	2,4	0,2	14,0	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	6,6	35,2	0,2	128,4	9
Sansego	**Sansego**	5	Pr	13,2	0,6	—	8,6	—	16,0	6,8	6,0	—	2,4	0,2	0,4	—	6,8	25,4	1,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	6,4	4,4	0,2	99,4	11
Unie	**Unie**	5	Pr	8,6	2,4	—	11,6	—	36,0	13,4	6,0	0,6	2,2	1,0	1,2	—	2,2	17,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	0,2	111,0	13
Lussin	**Neresine**	18	Pr	8,8	0,6	—	4,4	—	37,4	18,6	8,0	0,2	2,0	3,4	5,4	—	0,4	0,4	1,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	5,0	7,2	0,2	103,6	11
	Lussinpiccolo	4	Pr	9,4	1,0	—	7,6	—	28,8	8,6	4,6	—	1,2	0,2	0,6	0,4	2,4	0,4	5,6	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,8	7,6	0,2	84,0	11
	Lubenizze	378	Pn	14,0	1,0	—	11,0	—	8,0	13,0	2,0	1,0	2,0	2,0	9,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	75,0	13
Cherso	**Dragosetti**	290	Pn	10,0	0,3	—	1,5	—	37,2	9,5	8,2	—	10,0	14,0	10,0	—	0,5	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	—	140,2	12
	Vrana (Stanici)	155	Pr	7,6	0,8	—	12,8	—	39,8	9,6	5,8	1,4	3,2	1,8	10,0	0,2	—	0,4	0,4	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	1,8	16,8	0,4	114,0	11
	Bellei	132	Pn	6,5	1,8	—	3,8	—	61,0	18,0	8,5	—	2,6	1,6	8,5	0,3	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	11,5	0,6	129,5	13
	Punta Croce	55	Pn	8,4	2,9	—	3,3	—	37,2	8,2	19,4	—	2,4	2,3	1,6	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	10,4	—	114,9	12
	Cherso	5	Pn	12,1	—	—	6,2	—	21,3	5,9	2,7	—	1,6	3,7	5,0	1,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,4	—	73,2	11
PIUCA																																				
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	3,3	51,3	22,0	2,3	—	19,4*	6,0*	n	n	7,2*	4,0	8,1	—	3,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4*	4,0*	147,2 n	15 ?
	Massene	1003	Pr	2,2	25,0	32,6	1,4	—	18,6*	—	9,6*	3,6*	13,6*	5,7*	6,4*	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2*	1,7*	133,7	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	10,1	12,4	1,1*	—	0,3*	0,3*	0,3*	13,1*	0,4*	0,4*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0,4*	39,0 n	5 ?
	Giursici	703	Pn	—	22,3	—	—	—	9,2*	4,2*	—	0,3*	0,5*	0,4*	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0,5*	42,4 n	6 ?
	Fontana del Conte	581	Pn	3,0	12,4	7,6	0,9	—	10,4	2,9	1,6	0,5*	7,0*	1,1*	7,5*	—	3,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7*	2,6*	75,0	13
	Bachle	579	Pr	3,2	11,4	6,2	1,8	—	18,0	0,4	16,6*	—	0,5*	—	—	—	13,8	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	15,6*	—	—	88,7	9 ?
	Preval	577	Pn	8,3	4,5	5,5	1,8	—	16,3**	1,6	n	0,4*	9,0*	—	5,0	1,7	13,0	0,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9*	—	85,9 n	13 ?
	Villa Slavina	545	P	5,0	28,8	6,0	1,5	—	4,5	2,0	1,0	2,5*	12,1*	1,5*	5,0	2,0	13,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	0,3*	94,4	16
	Postumia	501	Pn	2,0	11,0	15,0	—	—	7,0*	8,0	—	3,0*	10,0*	17,0*	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	106,0	11
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																				
	Monte Maggiore	950	Pn	1,4	8,5	4,4	1,6	—	10,4**	5,8	—	0,2*	10,9*	5,3*	25,3	0,3	1,7	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2*	3,0	104,4	13
	Monte Lissina	644	Pn	10,6	14,0	27,1	9,0	—	25,3*	11,4	—	5,0	12,0*	6,0	18,0	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7*	—	163,4	12
	Ossa	564	Pr	5,4	11,4	4,6	1,2	—	29,0	6,4	2,2*	—	2,2	4,2	12,0	1,4	2,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	0,8	101,2	14
	Apriano	500	P	—	3,0	3,2	4,4	—	22,0	8,0	3,5	—	11,0**	8,0	21,0	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	4,6	121,3	13
	Sappiane	427	Pn	4,4	56,0	4,0	2,1	—	4,4	19,2	6,0	3,2	2,3*	6,4*	3,5	9,2	0,5	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,4*	—	136,4	14
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	16,8	1,6	—	—	—	23,5	11,8	8,0*	1,5	14,5	5,3	7,5	—	17,0	12,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	1,1	140,6	14
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	7,2	12,6	2,7	—	13,4	5,3	6,1	n	5,3	11,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	16,4*	—	90,8 n	12 ?
	Albona	320	Pn	8,0	3,0	1,5	1,0	—	20,0	6,0	5,0	—	11,0	5,0	2,0	—	11,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	15,0	1,5	100,5	16
	Fianona	168	Pr	4,8	0,2	0,4	—	—	27,6	3,8	4,0	8,4**	7,6	3,6	4,4	—	12,2	2,4	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	1,8	14,2	0,8	101,6	13
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	20,0	7,5	2,5	5,0	10,0	5,5	7,0	2,5	3,7	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	98,7	11
	Abbazia	11	Pr	2,6	—	0,6	2,0	—	8,8	4,2	1,2	0,4	9,4	2,6	14,0	1,0	1,4	6,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	0,8	75,0	12
	Fiume	5	Pn	4,7	0,5	1,0	1,1	—	15,4	2,6	2,1	—	6,4	0,6	13,3	1,6	3,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	1,9	69,4	13

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	2,4	2,5	2,8	2,3	—	12,6	1,0	2,2	—	16,0	3,2	21,0	—	1,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	1,3	86,2	15
	S. Martino d'Albaro	345	Pr	4,6	3,0	0,2	0,8	—	16,8	3,6	3,6	2,0	8,0	4,8	6,4	—	6,6	12,6	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,4	0,2	0,4	—	—	—	—	0,4	11,0	0,6	85,8	12
	Bogliuno	253	P	2,9	4,8	—	—	—	6,5	—	2,2	—	12,5	3,4	15,0	—	2,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,2	68,1	11
	Castel Bellai	222	Pr	2,2	1,6	1,4	2,0	—	8,0	2,2	2,0	1,8	10,8	2,6	15,4	—	3,8	8,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	1,4	7,4	1,0	72,6	16
	Valdarsa	90	P	2,3	0,5	0,8	—	—	25,3	—	16,5	3,5	8,5	18,2	25,1	—	—	0,6	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	104,7	9
	Pegile	41	Pr	1,2	0,6	0,4	0,4	—	19,0	2,4	2,2	1,8	8,2	2,8	11,6	0,2	5,2	4,6	—	0,2	—	0,4	—	0,2	0,4	—	0,4	—	—	—	—	1,2	7,2	0,2	70,8	12
	DALL'ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	3,8	8,8	0,2	—	—	22,0	2,0	2,6	—	9,8	3,2	6,2	—	7,6	3,0	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	0,4	—	—	—	0,8	12,4	0,8	84,6	11
	Magnadonorsi	200	Pn	4,1	11,2	3,4	—	—	16,4	—	10,3	—	12,3	9,4	6,4	—	30,3	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	142,2	11
	Valle d'Istria	141	P	4,4	3,9	—	—	—	13,3	6,1	2,5	—	11,2	8,7	5,5	—	3,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	78,5	11
	Dignano	134	Pr	—	7,0*	—	—	—	17,4	6,4	5,6	1,4	4,8	1,6	3,4	—	23,4	3,8	0,2	—	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	14,2	—	91,2	11
	Lisignano	60	Pn	20,9	2,3	—	—	—	17,0	11,5	1,5	—	10,3	—	6,3	—	24,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	0,5	120,1	10
	Pola	36	Pr	16,8	3,6	0,2	—	—	15,0	10,0	11,0	—	10,0	2,4	0,8	—	53,0	10,2	—	0,2	0,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,6	0,4	—	135,6	10
	Rovigno	36	Pr	6,6	6,0	—	—	—	14,4	0,6	1,2	—	12,4	2,2	8,2	—	0,6	1,2	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	19,8	0,4	75,0	9
Bacini	S. Pietro in Selve	341	Pn	4,4	10,0	2,8	—	—	17,5	—	—	3,6	13,0	2,4	13,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1,3	84,3	11
	Pisino	275	Pr	1,2	4,8	10,8	4,6	—	22,8	1,0	2,2	0,2	14,4	2,0	15,6	—	2,2	2,2	0,2	0,2	0,4	0,2	—	0,2	0,6	0,2	—	—	—	—	0,2	9,4	2,0	97,6	14
	Mompaderno	260	Pn	2,0	4,0	5,0	—	—	15,0	3,0	—	—	10,0	2,0	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	66,0	11
	Visignano	244	Pn	6,0	—	—	—	—	15,5	—	4,0	—	9,3	13,7	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	79,5	9
	S. Michele di Leme	115	P	5,0	3,0	2,0	—	—	14,4	1,2	2,0	—	13,1	2,1	12,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	76,2	11
	Parenzo	18	Pr	3,2	2,0	0,2	—	—	15,8	0,4	0,6	—	15,6	0,8	14,6	—	—	0,4	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	18,0	1,0	73,6	7
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	6,0	8,3	—	—	—	33,3	6,4	—	—	7,2*	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	86,4	7
	Stridone	472	Pr	3,2	8,2	0,2	0,2	—	5,8	2,4	1,8	0,2	15,0**	2,0	10,6	—	2,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	1,6	69,4	11
	Pórtole	380	Pn	1,9	3,6	—	—	—	11,1	4,4	—	17,5	3,2	13,3	0,2	—	2,6	1,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	0,3	76,6	10
	Draguccio	359	Pn	1,4	6,6	5,0	5,6	—	7,6	1,2	1,4	0,4	14,8	2,3	17,7	—	2,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	11,0	0,6	80,7	13
	Corneria	295	Pn	—	6,5	—	—	—	10,0	4,8	3,0	3,8	11,2	2,3	8,2	—	2,0	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	70,3	10
	Montona	277	P	2,4	3,0	—	—	—	13,7	1,0	3,5	—	17,6	1,2	13,7	—	2,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	13,5	—	72,8	10
	Pinguente	153	Pr	3,2	1,6	1,4	3,2	—	6,0	2,2	2,0	0,2	14,6	1,6	12,6	—	0,4	1,0	—	0,4	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	—	—	—	0,4	10,6	—	62,2	12
	Levade	13	P	6,2	4,3	2,3	—	—	22,2	10,3	2,2	—	15,1	4,2	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	107,3	10
	Cittanova	4	Pn	4,0	1,3	—	—	—	12,3	0,8	0,7	0,2	15,6	0,6	9,0	—	—	0,1	—	0,2	0,2	0,3	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	12,6	—	58,1	6
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
	Bresovizza	442	Pn	6,1	4,3	4,8	—	—	7,9	—	7,5	—	12,5	1,3	5,9	2,8	5,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	0,5	79,3	12
	Slocicle	4	P	6,2	—	—	—	—	7,0	—	4,5	—	10,3	3,2	4,5	1,0	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	52,1	9
	Momiano	275	Pr	2,8	0,6	0,2	—	—	9,2	2,2	0,6	0,2	15,6	0,4	5,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	25,4	0,6	64,0	6
Draga	Buie	222	P	2,5	—	—	—	—	12,0	2,6	4,3	2,1	9,7	3,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	2,4	76,5	10
	Ospedaletto	13	Pr	9,8	0,6	0,6	—	—	5,4	2,0	0,6	—	8,0	1,6	4,4	0,2	2,8	2,8	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	16,4	—	56,0	9
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	2,4	—	13,8	0,5	8,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	46,8	5
	Stragnano	2	P	—	—	—	—	—	7,1	—	3,1	—	4,2	7,4	3,2	3,4	9,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	54,0	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
TIMAVO SUPERIORE																																				
	Cà di Caccia	937	Pr	7,8	25,6	23,8	2,2	—	19,0*	6,0*	1,0*	5,0*	22,0*	5,0**	10,0*	1,5*	3,0*	4,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	21,0**	1,0*	159,4	17
	Tatre	744	Pr	9,8	39,2	11,0	—	—	28,0*	4,0*	8,0*	9,0*	27,0*	8,0*	24,0*	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	4,0*	213,0	13
	Villa del Nevoso	454	Pr	1,0	12,8	6,4	0,6	0,2	21,0	3,8	1,0	—	2,0*	7,6**	8,2	—	2,4	3,4	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	72,4	11
	Zabice	440	Pn	1,0	10,0	21,0	2,0	—	42,0	4,0	3,0	1,0	9,0*	3,0	9,0	—	2,0	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	122,5	16
	S. Canziano	426	P	3,8	2,3	4,1	6,2	—	10,4	3,0	0,3	—	6,1*	2,1	5,1	—	18,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1**	—	73,2	12
DAL BISANO ALL' ISONZO																																				
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	4,5	1,3	9,4	—	—	28,5	1,3	—	0,7*	2,3*	0,5	5,3	0,4	0,3	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8*	1,7	62,6	9
	Muna	634	Pa	2,6	20,2	5,0	3,7	—	20,0	6,3	1,7	4,1*	13,0*	7,2	13,5	—	2,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3*	4,5	119,0	15
	Slivia	588	Pa	3,0	1,4	8,6	—	—	20,0	—	4,0	—	1,7*	—	6,4	—	3,7	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,5**	6,4	73,7	12
	Castelnuovo	560	Pn	4,0	8,0	3,7	2,0	—	15,4	4,9	3,0	2,3*	8,3*	—	5,3	—	6,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	80,6	14
	Lanischie	548	Pn	3,1	2,3	6,2	3,1	—	51,6	1,9	2,3	15,6*		6,6	24,1	6,3	3,7	5,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,0	0,3	144,9	15 ?
	Temenizza	402	Pn	5,8	3,5	5,5	—	—	3,7	—	—	—	0,6*	—	6,5	5,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	—	40,8	8
	Tomàdio	381	P	3,4	1,3	4,3	—	—	2,2	1,4	—	0,5	4,8*	2,0	4,2	3,2	5,0	2,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	0,4	52,1	13
	Rasevizza	372	Pr	3,2	1,2	3,0	—	—	15,8	1,0	—	6,1*	0,2*	3,6*	0,6*	0,8	14,4	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6*	—	62,3	10
	Sessana	369	P	4,0	1,5	13,5	0,5	—	12,0	1,0	—	—	2,0*	13,0*	12,0**	2,0	29,0	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5**	1,0	121,0	13
	Villa Opicina	320	P	1,2	0,7	6,3	—	—	5,8	0,5	—	0,3	0,8*	1,4	6,4	3,8	18,8	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	49,2	9
	Cèmano	286	Pr	5,4	1,6	9,4	0,8	—	4,0	—	6,0	6,2*	—	—	16,0	3,0	5,4	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,6	9
	Cavedo	262	Pr	2,6	9,0	0,2	—	—	8,4	1,4	0,2	1,0	11,6	0,4	5,2	—	1,2	4,2	0,6	0,4	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	1,2	16,8	—	65,2	11
	S. Pelagio	225	P	5,4	4,2	6,4	—	—	3,8	4,6	—	1,2	2,6*	3,4	11,2	5,6	4,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	62,6	13
	Decani	63	P	5,8	4,2	5,3	—	—	3,2	0,2	—	—	10,0**	—	7,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	—	57,5	7
	Sàrvola	61	P	2,5	1,8	2,2	—	—	3,5	1,7	—	—	3,6	0,5	2,5	0,8	14,0	1,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	54,0	10
	Trieste	18	Pr	3,8	—	1,7	—	—	9,3	0,5	—	—	2,7	0,3	3,4	2,8	15,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	0,3	55,9	8
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	3,2	3,0	7,3	—	—	4,1	—	—	—	1,1	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	39,1	7
	Monfalcone	6	Pn	3,0	1,8	—	—	—	6,5	—	—	—	2,0	0,8	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	31,6	6
	Bàrcola	5	Pn	3,0	1,3	1,1	—	—	8,8	1,4	—	—	2,8	2,0	2,4	2,2	15,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	14,8	—	57,4	12
	Alberoni	4	Pr	2,4	2,4	2,6	0,2	—	3,0	—	—	—	1,0	0,4	1,2	1,0	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	12,8	—	28,2	8
	Valdoltra	1	Pn	3,2	5,3	0,5	—	—	4,6	4,3	—	—	7,5	1,3	2,4	—	12,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	63,0	10
ISONZO																																				
	Nallogu	622	Pn	—	36,0	47,0	—	—	1,2	—	—	0,5	1,2*	2,7*	7,3	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	2,0*	114,9	10
	Sònzia	476	Pn	—	37,8	69,8	0,2	—	2,7	—	—	—	2,0*	0,2*	3,8	1,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6*	1,7*	135,8	9
Cerknica	Passo Predil	1162	Pn	1,1	64,0	49,0	—	—	0,1*	0,2*	—	1,0*	0,3*	—	—	2,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1*	0,1*	129,3	6
	Plezzo	450	Pr	0,8	80,2	72,4	—	—	—	—	—	—	0,2**	0,4**	5,0**	2,2**	1,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1**	0,6**	178,2	6
Idria	Uccea	663	Pn	0,2	106,6	68,2	—	1,0	4,4	—	0,1	1,4*	1,3*	—	0,2	9,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	14,0*	2,1*	211,5	10
	Caporetto	263	Pr	3,6	90,8	51,4	—	—	3,4	—	—	—	3,0	2,6	0,6	0,4	1,0	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0**	—	175,2	8
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	6,8	4,0	26,4	—	0,2	4,0	—	—	2,9*	18,0*	14,0*	9,0*	2,2	1,4	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	91,3	11
	Voschia	1075	Pn	1,5	27,0	43,0	—	—	17,2*	—	—	—	19,0*	5,2	—	11,4	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5*	0,4	139,6	9
	Revenovse	1000	Pn	2,8	17,3	46,5	—	—	15,3*	—	—	4,3	10,0*	7,0	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	1,4	132,6	11
Idria	Pieve Bucenova	715	Pn	2,1	19,3	25,0	—	—	0,5*	—	1,3	7,0*	2,0*	5,2*	—	8,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	82,1	9
	Montemaro d'Idria	683	Pn	9,0	4,8	18,0	2,5	—	17,5*	0,8	3,0*	4,3	15,8*	7,5*	8,5	5,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0*	—	115,5	13
	Ca' di Caccia	677	Pr	8,0	21,4	43,2	—	—	7,0*	7,8*	0,2*	n	n	4,5*	—	16,4*	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6*	—	130,9 n	11 ?

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ISONZO**																																			
Idria	Bella	587	Pn	5,8	8,9	49,3	0,2	—	14,0*	—	0,5	3,1*	6,0*	6,0*	4,6**	8,2	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1*	—	121,4	11
	Idria	333	Pr	3,0	6,2	27,6	—	—	21,1**	2,6	0,4	—	8,0*	2,4	3,6	2,4**	3,8	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	10,0**	—	93,5	11
	Circhina	325	Pr	2,0	14,6	19,4	0,2	—	8,0	—	—	—	2,0*	0,8	1,0*	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	0,8	59,4	8
Isonzo	Ravne	752	Pn	—	20,6	43,7	—	—	10,2	—	—	—	2,0	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2*	—	106,7	7
	Piedicolle	521	Pr	4,8	26,8	26,8	0,4	0,2	8,4	—	—	n	2,4*	—	—	5,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	2,0*	85,6 n	10 ?
	Legna	965	Pr	5,0	15,6	38,8	—	0,2	1,8*	7,0*	0,2*	0,4*	0,2*	0,3	0,3	12,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	13,5**	—	88,5	7
	Col di Canale	688	Pn	17,1	11,1	24,4	—	—	14,8	—	—	—	0,3*	—	—	6,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	75,1	6
	Monte Santo	682	Pn	3,7	7,8	11,2	—	—	7,5	—	—	—	n	—	—	2,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	39,9 n	8 ?
	Chiapovano	607	Pr	3,4	11,8	25,2	—	0,2	14,0	0,4	—	0,7*	3,4*	2,6*	1,6**	7,6*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4**	—	78,7	9
	Canale	104	Pr	6,2	18,2	20,2	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	—	55,4	6
	Plava	90	P	6,0	26,0	24,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	72,5	5
	Gorizia	86	Pr	2,6	8,0	6,8	—	—	3,2	—	—	—	0,8	2,2	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	12,0	—	38,8	8
	Carniana	974	Pr	10,2	10,2	11,4	0,2	0,2	1,8*	3,6*	—	0,5*	4,2**	5,1**	15,6**	4,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2**	10,1**	89,4	11
	Predmeia	890	Pn	11,2	30,1	10,2	—	—	13,3	—	—	2,0	2,0*	25,3	19,1	16,2	45,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2*	5,1	207,3	13
	Pecrai del Pire	799	Pr	0,8	16,4	13,2	9,6	—	24,0	—	0,6	0,4	5,2*	—	—	14,0	11,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	—	104,4	9
	Tarnova della Selva	789	Pr	5,6	7,2	14,2	—	—	3,6	0,2*	—	—	1,2**	1,5**	2,9*	6,8*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3**	—	54,9	9
Vipacco	Senaseccchia	565	Pr	3,2	1,6	4,4	3,0	0,2	24,1**	2,0*	0,2*	n	n	15,6**	16,4*	1,1**	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8*	0,5*	89,9 n	12 ?
	Aidussina	109	Pn	6,8	1,1	12,6	—	—	4,8	—	—	—	0,1	3,1	0,3	5,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	52,1	8
	Panovizza	109	Pn	3,3	8,0	23,2	—	—	2,2	—	—	—	—	2,8	1,5	3,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	7
	Vipacco	104	Pr	3,6	0,4	3,8	3,0	—	15,2	—	—	—	0,6*	1,2	2,6	2,6	3,8	0,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6*	—	51,0	10
	Sambasso	104	Pn	42,0	3,0	—	—	—	5,5	—	—	—	1,3	1,4	—	—	9,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	73,3	8
	Montespino	67	P	3,1	4,2	5,7	—	—	1,3	—	—	—	—	1,0	1,8	0,7	14,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	7
	Musi	633	Pr	—	102,2	61,0	—	—	1,0	—	—	—	0,6*	0,4*	1,0	3,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	1,4*	191,2	8
Torre	Flaipano	590	Pn	—	186,7		—	—	—	—	—	0,2*	—	—	1,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	198,8	4 ?
	Vedronza	320	Pn	—	97,0	78,0	—	—	1,2	—	—	—	1,0*	—	—	1,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	189,7	7
	Cisterla	264	Pr	—	80,4	43,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	131,8	3
Cornappo	Montesperta	580	Pn	—	30,5	102,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,3	5
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	80,3	51,8	—	—	1,6	—	—	—	1,7*	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3**	—	154,9	6
Natisone	Attimis	196	Pn	—	61,2	39,0	—	—	1,6	—	—	—	0,7*	0,8*	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	112,8	5
	Povoletto	136	Pn	—	48,0	29,5	—	—	4,4	—	—	—	1,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	94,4	5
Judrio	Platischis	657	Pr	0,2	75,6	50,4	—	1,2	—	—	—	—	1,5*	1,5*	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0**	—	154,4	7
	Bergogna	557	Pn	—	78,1	56,2	—	—	0,9	—	—	—	3,2**	—	2,4	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5**	—	149,9	6
Torre	Goregnavàs	758	Pn	62,0	71,0	12,0	—	10,0	—	—	—	2,0	3,0*	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	173,0	8
	Pulfero	184	Pr	6,0	44,0	48,0	—	—	3,8	—	—	—	1,2*	2,0*	0,2*	—	2,6*	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6*	—	120,6	9 ?
	Drenchia	730	Pn	6,7	43,5	58,4	—	—	8,3	—	—	0,9*	2,2*	—	0,6	1,6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	—	137,0	8
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	50,0	74,6	—	—	—	—	—	—	2,3*	3,3	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	141,7	6
	S. Leonardo	163	Pn	6,2	34,4	66,2	—	—	4,7	—	—	0,1*	—	—	—	1,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2**	—	124,5	6
Idroscalo	Lasco	690	Pr	7,0	64,4	75,2	0,2	—	3,6	—	—	2,5**	2,1**	—	—	—	1,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1*	—	180,9	9
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	6,8	50,0	59,7	—	—	5,8	—	—	0,7	1,5*	1,3*	2,4	0,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	149,8	10
Natisone	Cividale	138	Pr	4,2	34,4	55,8	0,2	—	5,6	—	—	—	0,2	1,4	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	13,4	—	116,2	6
	S. Volfango	754	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,5*	2,9*	1,1	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	»	»
Judrio	Liga	680	Pn	7,7	31,7	41,5	—	—	0,2	—	—	—	2,8	—	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5*	0,3	102,1	6
	Podresca	205	Pn	20,7	30,2	40,8	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	91,7 n	8 ?
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	32,0	41,0	10,0	7,0	—	16,0	—	—	—	7,0**	3,0**	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	141,0	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul suolo metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
DRAVA																																				
Stizzo	Sesto	1512	Pr	—	22,0	6,5	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	29,6	2
Schiusa	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	44,2	25,0	—	—	—	—	—	—	0,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2**	—	70,6	3
	Tarvisio	751	Pr	—	39,6	25,8	—	0,2*	—	2,6	—	2,2*	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	80,9	6
	Cave del Predil	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	n	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Plessut	750	Pn	3,0	72,0	2,0	—	2,0	—	—	—	5,4*	—	4,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6*	—	—	103,6	8
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	28,0	16,0	—	—	5,3	—	1,5*	1,0*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	0,3*	50,1	6
	Cocoba	700	Pn	—	33,0	32,0	—	4,0	—	1,0	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	70,0 n	6 ?
TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria	1298	Pn	0,8	52,0**	16,0**	—	1,3*	1,5*	—	—	—	—	0,7*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	75,8	6
	Forni di Sopra	907	Pr	0,4	70,0	5,8	—	2,6**	1,6**	—	—	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8**	—	86,9	5
	Forni di Sotto (Passo della Maria)	766	Pn	—	81,0	16,2	—	11,0	9,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	123,6	5
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	90,0**	20,0	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	119,0	4
	Ampezzo	560	Pr	—	57,6	35,6	—	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	102,2	4
Degano	Collina	1189	Pn	—	59,5	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	89,1	4
	Forni Avoltri	888	Pn	—	57,0**	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8***	—	70,3	2
Pesarina	Pesarina	758	Pr	—	73,0	10,4	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6***	—	88,6	4
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	78,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5***	—	102,5	3
	Villa Santina	363	Pn	2,8	91,6	18,1	—	2,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6***	—	126,2	6
	Passo di Monteeroce	1362	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Zovello	910	Pr	—	72,8	20,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0***	—	100,0	3
But	Timau	821	Pr	0,2	71,2	27,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1***	—	106,5	3
	Paluzza	596	Pn	0,3	92,1	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5***	—	127,4	3
	Avosacco	471	Pn	—	88,0	24,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0***	—	123,0	4
Chiarsò	Paularo	690	Pr	—	62,8	32,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0***	—	103,6	4
Bût	Tolmezzo	323	Pr	0,2	105,0	36,8	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6***	—	144,0	3
	Malborghetto	721	Pr	—	23,4	6,8	—	1,2	2,1*	—	—	1,3*	0,9*	—	—	0,5*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0***	—	39,4	6
Fella	Pontebba	562	Pr	0,2	60,0	32,8	0,2	1,4	0,4	—	—	n	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5***	—	100,6 n	6 ?
	Chiusaforte	392	Pn	—	76,0	48,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0***	1,0**	130,7	6
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	60,0	50,4	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9***	—	111,5	2
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	85,3	30,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2***	—	130,5	5
	Coritis	641	Pn	—	101,3	100,1	1,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0***	—	216,6	5
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	115,6	50,4	—	—	1,3	—	—	8,2*	2,0*	—	9,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7***	—	199,2	8
	Oseacco	490	Pn	—	148,2	83,7	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	235,1 n	4 ?
	Resia	380	Pr	—	94,0	75,2	0,2	1,6	0,6	—	—	0,2	—	—	0,6	1,4	0,6	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5***	—	184,3	5
Aupa	Dordola	607	Pr	—	61,2	36,8	—	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8***	—	108,2	5
	Maggio Udinese	337	Pr	—	71,4	34,8	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6***	2,2*	116,8	6
Venzonassa	Venzone	230	Pr	—	81,6	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2***	—	116,6	3
	Gemona	307	Pr	—	75,8	55,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	142,0	3
Pellice	Alesso	197	Pr	0,2	130,2	40,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	0,4	184,0	4
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	95,8	40,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,6	2
Arzino	S. Francesco	397	Pr	0,4	135,2	29,0	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,2	2,2	178,0	6
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	0,2	72,6	42,2	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	7,0	—	124,8	4
	Pinzano	201	Pn	0,2	128,5	58,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	198,9	5
Tesa	Clauzetto	563	Pr	0,4	129,0	24,6	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	0,2	168,6	5
	Spilimbergo	132	Pn	—	61,2	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	1,2	—	83,1	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO della stazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																				
Torre - Natisone	Tavagnacco	155	Pn	—	77,5	43,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	134,5	4
	Udine	116	Pr	—	48,8	53,8	0,2	—	5,4	0,2	—	—	0,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	8,0	—	117,8	4
	Manzano	72	Pn	15,2	20,0	20,3	—	1,3	—	—	—	—	1,7	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	73,5	7
	Cormons	63	Pn	7,6	11,0	3,5	—	—	2,6	—	—	—	3,2	1,5	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	34,4	9
	Pozzuolo	62	Pn	19,2	100,3	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	130,8	4
	Lauzacco	59	Pn	11,4	22,1	17,4	—	—	5,1	—	—	—	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	70,4	6
	Gradisca	38	Pn	1,9	4,9	18,4	—	—	5,5	—	—	—	0,7	1,3	1,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	53,0	7
	Palmanova	26	Pn	3,6	13,0	18,4	—	—	5,1	—	—	—	3,0	0,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	59,7	7
	Castions di Strada	23	Pn	0,5	47,9	—	—	—	30,0	—	—	—	2,4	0,3	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	91,5	4
	Fauglis	21	Pr	1,6	25,6	9,4	0,2	—	5,4	—	—	—	3,2	1,2	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	11,8	—	59,4	7
	Corrigiano	7	Pr	2,0	16,0	4,2	0,2	—	7,8	—	—	—	2,6	1,2	2,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	15,0	—	53,4	9
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	1,2	29,2	7,4	0,2	—	6,8	—	—	—	2,6	1,2	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	11,8	—	63,0	8
	Aquileia	4	Pn	1,0	12,0	7,0	—	—	8,0	—	—	—	2,3	1,0	2,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	36,7	9
	Grado	2	Pr	1,8	6,4	1,4	0,4	0,2	6,6	—	—	0,2	2,4	0,6	5,0	1,8	—	0,6	—	0,4	—	0,4	—	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	22,4	—	51,4	8
	Marano Lagunare	2	Pn	—	31,4		—	—	6,7	—	—	—	3,0	0,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	4,9	—	—	—	12,8	—	64,0	8 ?
	Ca Amboa	1	Pr	1,0	13,0	1,6	0,4	0,2	7,8	0,2	—	0,2	3,0	0,4	2,6	1,6	—	—	—	0,2	—	0,4	0,2	0,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	17,0	—	50,8	8
	Planais	1	Pr	2,0	21,6	3,0	0,4	—	8,2	—	—	—	2,6	1,2	3,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,4	0,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	13,0	—	56,8	8
	Morussо	264	Pn	—	96,4	36,6	—	—	5,6	—	—	1,3	1,4	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	151,0	6
	Rivotta	135	Pn	—	140,7	32,1	—	—	1,4	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	183,3	5
	Tomba di Moretto	105	Pn	—	73,9	31,8	—	8,2	6,5	—	—	—	2,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	130,9	6
	Basiliano	77	Pn	—	65,9	42,7	—	—	7,0	—	—	—	1,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	126,7	6
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	Pn	—	65,1	63,8	—	4,7	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,7	4
	Codroipo	44	P	0,2	109,8	22,2	0,2	0,4	7,4	—	—	—	3,2	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	7,0	—	152,4	5
	Ponzesco	39	Pn	0,2	80,5	34,4	—	0,3	5,3	—	—	—	2,8	0,4	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	6,9	—	131,5	5
	Talmassons	30	Pn	—	70,8	56,0	—	—	7,0	—	—	—	2,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	136,9	4
	Arlis	12	Pr	0,2	60,8	42,0	-0,4	—	4,2	—	—	—	2,8	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	6,6	—	117,4	5
	Rivarotta	7	Pn	—	63,0	30,4	—	—	6,1	—	—	—	0,6	—	1,4	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	0,2	0,2	—	—	—	—	—	7,8	—	111,5	5
	Latisana	7	Pr	2,0	57,3	20,0	—	—	5,4	—	—	—	2,8	0,2	1,8	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	10,0	—	100,9	7
	Lauco di Precenicco	3	Pr	—	25,0	3,8	0,2	0,4	3,4	—	—	—	1,0	0,2	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	4,6	—	40,6	6
	Bevazzana	2	Pn	—	27,5	2,0	—	—	—	—	—	—	3,8	1,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	51,9	6
LIVENZA																																				
Cellina	Gorgazzo	53	Pn	—	65,0	5,6	—	3,2	1,4	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	84,8	6
Meduna	Aviano	159	Pr	0,4	78,4	5,0	—	1,8	0,8	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	9,0	—	97,4	5
	Sacile	24	Pr	0,6	54,0	4,0	—	0,4	1,8	1,6	0,2	—	—	0,6	0,2	1,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,4	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	6,4	—	73,0	6
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	72,8	8,5	—	6,7	—	—	—	—	—	—	1,7	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8*	—	99,1	6
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	54,0	13,7	—	2,1	1,2	—	—	—	—	—	1,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	79,2	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	0,6	44,8	7,2	—	4,4	0,6	—	—	—	—	—	0,2	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	67,6	5
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	0,6	49,4	4,6	—	2,6	1,0	—	—	—	—	0,4	1,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	6,6	—	69,4	7
Noncello	Frassenelt	564	Pn	—	125,4	30,3	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	188,0	5
	Tramonti di Sopra	411	Pr	0,4	125,6	20,4	0,2	1,2	—	—	—	—	0,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	2,6*	159,2	5
	Tramonti di Sotto	366	Pn	1,0	132,0	15,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	—	160,0	6
Chiarò	Campone	450	Pn	—	132,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	150,1	3
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	160,0	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	191,0	4
	Chiàvolis	354	Pn	—	118,5	23,3	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	156,5	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **LIVENZA**																																			
Maiano	Peffabro	516	Pr	0,4	92,2	39,4	—	3,4	1,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	148,0	6
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	101,2	24,2	—	0,8	0,3	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	134,0	3
	Maniago	283	Pr	0,2	105,4	8,4	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	123,6	3
	Basaldella	141	Pn	0,4	102,0	6,4	—	0,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	117,0	3
Cellina	Cimolais	652	Pr	1,0	59,4	6,2	3,0	—	0,8*	—	—	—	—	—	0,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	77,0	6
	Claut	600	Pr	0,6	72,8	5,8	—	4,2	0,8	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5**	—	91,9	5
	Andreis	455	Pn	4,3	14,6	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	23,5	3
	Barcis	409	Pn		102,1	—	—	6,2	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2*	—	118,8	5 7
	S. Quirino	116	Pn	0,2	111,5	6,3	—	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	127,5	6
Meduna	Formeniga	239	Pn	0,6	56,2	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	69,5	4
	Caneglians	85	Pr	0,8	54,6	1,6	0,2	3,6	4,6	—	—	—	—	0,4	0,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	0,2	—	—	—	—	6,1	—	74,9	6
	PIAVE																																			
Piave	Sappada	1217	Pn	1,2	46,3	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	—	54,4	4
	Cima Casale	1364	Pn	—	43,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	49,1	3
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	22,2	10,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,4	33,8	2
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	41,5	5,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9*	—	54,1	4
	Dosoledo	1237	Pn	—	38,5	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	57,9	4
	Misurina	1760	Pn	—	18,1	8,5	—	1,6	0,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	34,1	4
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	39,0	3,9	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	52,9	4
	Auronzo	864	Pr	0,2	38,0	14,6	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	3,5**	—	59,7	4
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	38,5	14,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	57,5	4
Boite	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	38,2	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	58,1	4
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	11,0	20,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	57,1	5
	Podestagno	1506	Pn	—	26,4	18,6	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1*	—	52,9	4
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	14,6	4,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7*	—	25,6	3
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	7,2	36,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	48,9	5
	Cibiana	985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Borca	942	Pn	—	36,2	10,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	54,4	5
	Perarolo di Cadore	532	Pr	0,4	45,2	3,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8**	—	52,3	3
	Rivalgo	496	Pn	—	41,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1**	—	55,9	4
	Longarone	474	Pn	—	39,8	13,1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0**	—	62,3	4
Vajont	Erto	726	Pn	—	43,0	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5**	—	61,2	5
	Zoppè	1465	Pn	—	51,0	6,0	—	2,0	7,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2**	—	78,4	6
Maè	Maresoon di Zoldo	1338	Pn	—	47,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0*	—	60,2	4
	Forno di Zoldo	848	Pn	6,0	31,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	—	56,5	5
	Fertogna	435	Pn	0,2	46,3	9,3	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	0,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2**	—	69,4	5
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	0,7	40,0	7,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	0,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4**	—	57,6	5
	Belluno	400	Pr	0,4	40,8	8,4	—	1,6	0,4	0,4	—	—	—	—	0,8	3,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4*	3,0*	61,0	6
	Seversene	390	Pn	—	45,7	8,3	—	2,1	0,2	—	—	—	—	—	1,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5**	—	67,1	6
Tesa	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	50,0	14,3	—	5,2	—	—	—	—	—	—	5,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5**	—	82,1	5
	Passo S. Boldo	706	Pn	3,1	81,5	3,4	—	16,1	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	121,7	6
	Arabba	1612	Pn	—	36,2	2,7	—	2,1	1,2	—	—	—	—	0,2	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	6,3	—	52,0	6
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	25,5	10,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	3,8	—	41,5	4
	Caprile	1023	Pr	—	27,2	1,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,8	—	32,0	3
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	51,2	4,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,2*	—	63,4	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **PIAVE**																																			
Boite	Falcade	1232	Pn	1,3	35,3	4,1	—	3,0	2,7	—	—	—	—	0,2	4,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	12,3	—	65,0	7
Liera	Garès	1381	Pn	—	42,9	10,0	—	7,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	9,9	—	75,9	6
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	0,4	55,4	4,0	0,2	3,0	0,4	—	—	—	—	—	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	74,6	6
	Taibon	528	Pr	0,6	43,2	5,2	1,2	2,0	0,4	0,2	—	—	—	—	—	3,4	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,4	63,2	7
	Agordo	611	Pr	0,4	47,2	5,0	0,2	2,6	0,6	0,2	0,2	—	—	—	0,8	4,6	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,6	4,2	—	67,8	5
Mis	Passo Cereda	1378	Pn	—	45,9	—	—	10,0	1,8	—	—	—	—	2,1	1,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	10,2	—	74,9	8
	Gosaldo	1141	Pr	0,8	44,6	5,0	—	1,4	6,0	—	—	—	—	—	1,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,0	—	68,4	7
	Sospirolo	454	Pn	—	48,6	8,5	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11	0,1	62,4 n	6 ?
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	26,4	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	48,7	3
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	1,8	52,4	4,3	—	10,0	4,0	—	—	—	—	2,2	2,9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,0	—	93,5	10
Stizzone	Seren del Grappa	387	Pn	20,5	45,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	76,4 n	4 ?
	Pedavena	359	Pr	1,2	47,6	5,6	—	6,8	4,8	0,4	0,2	—	—	0,2	2,0	3,6	0,6	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	8,2	—	82,2	8
	Feltre	280	Pn	2,0	53,0	4,0	—	6,4	6,0	—	—	—	—	0,8	2,2	6,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,5	—	94,2	9
Arlì	Milies	685	Pn	2,3	49,0	—	—	26,5	15,7	—	—	—	—	—	3,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,0	—	101,7	7
Tegnas	Fener	177	Pn	—	34,5	20,0	—	14,3	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	103,5	6 ?
Quiga	Pessegno	329	Pr	0,4	23,8	7,8	—	6,6	5,0	—	—	—	—	0,8	2,6	2,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	11,0	—	62,2	7
Soligo	Cison di Valmarine	261	Pn	1,3	41,4	10,3	—	3,2	7,3	—	—	—	—	—	—	4,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	78,6	8
	Pieve di Soligo	133	Pr	0,4	35,8	5,6	—	5,2	5,2	0,2	—	—	—	0,6	1,0	2,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	7,8	—	66,0	7
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	0,2	113,0	7,4	0,2	—	6,8	0,2	—	—	—	2,0	0,4	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	0,2	0,2	—	—	—	—	6,8	—	138,4	5
	Pordenone	23	Pn	—	80,8	3,0	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	93,9	5
	Brugnera	16	Pn	—	51,8	2,4	—	1,3	3,0	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	66,4	6
	Azzano Decimo	14	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	115,0	—	5,0	—	8,0	—	—	—	—	2,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	138,0	6
	Cesarole	6	Pr	»	»	»	»	3,8	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	»	»
	Portogruaro	6	Pr	—	110,0	6,5	—	—	8,0	—	—	2,5	0,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	132,8	5
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	0,2	32,6	15,2	0,4	0,2	8,2	—	—	—	3,4	0,8	5,2	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,4	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	11,8	—	80,0	6
	Concordia Sagittaria	5	Pn	1,2	112,8	6,8	—	—	5,4	—	—	—	1,9	1,3	1,2	0,4	—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	—	—	—	—	—	8,7	—	141,0	8
	Villa	3	Pr	0,2	79,4	10,8	0,2	0,2	8,8	—	—	—	6,0	0,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	121,0	6
	Caorle	3	Pn	—	108,0	13,0	—	—	10,0	—	—	—	4,0	0,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	147,6	6
	Cimadolmo	32	Pn	—	50,0		—	—	18,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	80,4	4 ?
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	0,6	41,6	2,2	0,4	1,2	3,8	—	—	—	0,6	0,6	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	0,2	0,4	—	—	—	8,2	—	61,2	5
	Fontanelle	19	Pn	0,5	41,2	3,2	—	2,2	4,3	3,9	—	0,5	0,4	0,3	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,3	—	64,3	7
	Motta di Livenza	9	Pn	0,3	57,2	4,5	6,1	—	—	—	—	—	1,4	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	77,8	6
	Chiarano	7	Pn	—	39,0	2,5	—	0,7	1,7	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	46,0	4
	Fossà	4	Pr	0,6	32,2	1,4	0,4	0,8	6,8	—	—	—	0,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	0,2	0,2	—	0,6	—	—	—	—	3,8	—	48,2	4
	Fiumicino	4	Pr	1,4	35,4	2,0	0,4	0,6	9,2	—	—	—	2,6	0,4	1,2	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,6	0,2	0,2	—	—	—	—	7,8	—	62,4	7
	S. Donà di Piave	4	Pr	1,2	20,4	3,6	0,4	0,6	7,6	—	—	—	1,0	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	6,4	—	43,4	6
	Torre di Mosto	3	Pr	0,8	49,4	2,6	0,2	0,4	7,4	—	—	—	2,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	71,0	5
	Boccafossa	2	Pr	0,6	54,6	4,6	0,4	0,4	6,6	—	0,2	—	1,4	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	1,0	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	6,4	—	78,2	6
	Staffolo	2	Pr	1,2	44,6	2,8	0,4	0,6	9,8	—	—	—	3,2	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	1,4	0,2	0,2	—	0,4	—	—	—	—	8,6	—	75,2	8
	Termine	2	Pn	—	47,5	7,0	0,5	0,5	11,8	—	—	—	4,2	1,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	89,3	7
	Torre di Fine	2	Pn	2,4	37,6	2,0	—	1,8	11,9	—	—	—	4,5	1,8	3,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	76,3	9
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,8	56,0	3,2	0,4	0,2	6,6	—	—	—	2,4	0,2	0,6	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	3,4	—	75,4	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
BRENTA																																				
	Vetriolo	1500	Pn	—	8,7	13,4	9,7*	—	—	—	—	—	—	0,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3*	—	—	39,4	4
	Levico	505	Pn	40,3	10,1	—	—	14,3	3,4	—	—	—	—	—	2,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	78,2	7
	Pergine	480	Pn	3,0	38,4	3,6	7,0**	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	59,9	7
Centa	Centa	885	Pn	2,7	58,5	4,5	0,2	14,6**	4,7*	—	—	—	—	0,9*	4,0	4,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	2,4*	—	100,4	9
	Borgo Valsugana	476	Pn	1,0	28,0	3,1	0,5	5,7	4,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	4,9	—	53,3	8
Maso	Calamento	1160	Pn	—	36,8	5,3	—	8,7*	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8**	—	67,5	5
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	43,0	4,0	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	76,5	6
Lagna	Malene	1080	Pn	2,0	37,0	10,0	—	6,3*	1,9*	—	—	—	—	0,3*	5,0**	3,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	12,0**	—	79,5	9
	Castel Tesino	860	Pn	2,0	17,2	9,2	—	1,5**	—	—	—	—	—	0,3*	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2**	3,0**	—	36,3	7
	Grigno	265	Pn	0,9	42,4	5,8	—	11,4**	7,5	—	—	—	—	—	2,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,9	—	83,1	8
	Enego	784	Pn	—	23,0	—	—	16,0**	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	55,0	4
	Primolano	207	Pn	3,0	41,2	6,0	—	13,3**	5,6*	—	—	—	—	0,7	1,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	84,2	8
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	1,8	36,0**	4,6**	0,2**	2,2**	2,2*	—	—	—	—	—	1,8**	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	10,4*	—	65,0	9
Cismon	Tonadico	717	Pn	24,0	18,0	20,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	77,4	6
	S. Silvestro	577	Pr	0,8	39,4	5,8	—	6,6	0,2	—	—	—	—	0,4	3,8	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	3,8	64,0	7
Vanoi	Caoria	802	Pr	2,2**	41,0**	4,4**	0,2**	8,4**	3,4	0,2	—	—	—	0,6	4,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6*	—	80,8	8
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	40,3	6,5	—	10,3	3,4	—	—	—	—	—	3,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	6,8**	—	77,1	8
Cismon	Pedesalto	379	Pr	1,2	41,8	3,2	—	7,8	6,4	—	—	—	—	0,2	1,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4**	5,6**	—	72,0	8
	Arsiè	314	Pn	3,0	4,2	0,3	1,1	7,5	—	—	—	—	—	7,5	20,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8**	4,5*	—	52,9	8
	Cismon del Grappa	205	Pn	3,0	41,0	6,0	—	20,0	3,5	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	83,0	8
	Gallio	1090	Pn	3,3	49,6	4,5	—	11,5	4,5	—	—	—	—	1,4	4,2	4,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,2	—	92,7	10
Valstagna	Foza	1083	Pr	6,6	52,8	1,8	—	3,0	—	—	—	—	—	3,5*	10,2*	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	»	»
	Sasso d'Asiago	965	Pn	4,7	55,5	6,3	—	15,1	3,0	—	—	—	—	—	4,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,9	—	108,8	9
	Rubbio	1057	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campo Selagna	1020	Pr	2,8	40,6	12,6	—	10,2	8,4	—	—	—	—	1,2	2,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,2	93,6	10
	Oliero	155	Pn	1,3	41,5	8,7	—	7,4	8,1	—	—	—	—	—	0,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,7	—	80,7	7
Longiarà	Bassano del Grappa	129	Pr	1,8	27,2	1,2	—	5,8	7,6	—	—	—	—	0,8	0,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,2	—	59,8	8
	Marostica	106	Pn	2,0	33,0	3,0	—	8,0	13,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	74,0	8
Brenta del Sasso	Crespano del Grappa	300	Pn	2,6	32,5	10,0	—	8,5	10,0	—	—	—	—	1,2	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,7	—	74,6	9
	Asolo	207	Pn	1,5	30,0	2,0	—	7,0	10,0	—	—	—	—	1,0	1,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,0	—	64,1	9
	Castelcucco	200	Pn	8,0	36,4	5,2	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,2	—	83,8	7
	Loria	72	Pn	8,3	16,7	—	—	17,5		—	—	—	—	0,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2,4	—	50,2	6?
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																				
	Cornuda	163	Pn	—	40,2		—	13,2		—	—	—	—	0,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,9	4?
	Montebelluna	121	Pn	2,1	23,7	25,4	—	21,0		—	—	—	—	3,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	76,8	7?
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	0,6	37,4	1,4	0,2	4,4	6,6	—	—	—	—	0,4	0,2	1,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	4,8	—	60,0	7
	Istrana	40	Pr	0,6	25,2	1,0	0,4	8,2	6,4	—	—	—	0,6	0,4	1,2	2,2	1,0	—	—	—	0,2	0,2	—	0,6	0,4	—	0,4	—	—	—	—	0,2	7,4	—	56,6	8
	Villorba	38	Pn	0,7	33,8	6,0	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	65,5	6
	Treviso	15	Pr	1,2	30,7	1,2	0,4	3,3	8,5	—	—	—	0,5	0,4	0,5	0,9	0,5	0,1	—	—	0,1	—	0,3	0,1	0,9	0,1	0,1	0,2	—	—	—	—	7,5	—	57,5	6
	Biancade	10	Pn	3,2	30,5	—	—	8,2	11,3	—	—	—	2,3	1,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	77,0	8
	Saletto di Piave	9	Pn	22,0	40,3	—	—	3,2	—	—	—	—	2,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	5
	Trepalade	2	Pn	2,6	21,2	—	—	8,2	14,0	—	—	—	2,0	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	62,9	8
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	1,6	23,4	3,0	0,4	1,2	11,2	—	—	—	2,2	1,0	1,2	0,8	—	—	—	0,4	0,2	0,2	0,2	0,8	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	8,0	—	56,4	9
	Certallanso	1	Pr	0,6	19,0	2,4	0,4	0,2	12,8	—	—	—	4,4	1,2	2,0	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	9,6	—	54,6	7
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	0,3	15,0	2,6	—	1,2	12,2	—	—	—	4,8	1,2	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	48,7	8
	Cà Perola (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	0,6	15,8	3,2	0,4	2,2	12,2	—	—	—	4,0	0,4	2,2	—	—	0,2	—	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	7,6	—	50,6	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Ba. Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	35,8	3,7	—	10,8	10,4	—	—	—	—	—	2,1	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	75,8	7
	Galliera Veneta	45	Pn	—	18,0	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	50,0	5
	Castelfranco Veneto	44	Pr	1,6	26,8	1,6	—	6,6	12,8	—	—	—	—	0,4	1,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,6	—	64,2	8
	Villa del Conte	28	Pn	24,1	14,7	8,4	—	20,7		—	—	—	—	1,3	4,9	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	86,2	9?
	Piombino Dese	24	Pn	2,3	23,1	2,5	—	6,0	21,7	—	—	—	1,2	0,4	0,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,5	—	69,0	7
	Massanzago	22	Pn	1,9	19,4	2,3	—	6,0	13,9	—	—	—	1,2	0,4	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,3	—	57,9	9
	Curtarolo	19	Pn	4,5	27,6	—	—	9,8	16,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	73,2	6
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	4,2	22,5	—	—	8,1	20,2	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	71,0	6
	Mirano	9	Pn	2,1	14,5	2,5	—	5,8	17,3	—	—	—	1,0	0,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	54,5	8
	Stra	8	Pr	1,6	16,2	2,0	0,2	4,0	22,8	0,2	—	—	1,4	0,6	5,6	—	0,2	—	—	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	—	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	8,4	—	66,0	8
	Campoverardo (Fossò)	5	Pn	9,0	6,0	—	—	—	33,5	—	—	—	2,0	9,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,7	—	71,9	7
	Mestre	4	Pn	2,0	14,4	3,0	—	3,7	17,5	—	—	—	1,4	—	4,9	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	59,8	9
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	2,1	10,1	2,0	—	4,1	22,2	—	—	—	2,3	0,5	8,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	2,3	8,2	—	62,7	9
	Lova	3	Pn	2,4	21,5	2,9	—	8,0	30,6	—	—	—	2,4	0,4	9,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	92,2	8?
	Rosara di Cadoneghe	3	Pn	10,0	2,0	—	—	7,0	23,0	—	0,5	—	3,0	4,0	3,5	2,0	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	1,0	7,0	—	64,6	10
	Faro Rocchetta	2	Pn	3,2	8,5	3,5	—	9,6	45,0	—	—	—	3,8	11,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	85,3	8?
	Chioggia	2	Pr	3,2	5,4	3,6	0,4	4,4	42,2	—	0,2	0,2	3,4	0,4	5,0	0,6	—	—	0,4	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	80,8	8
	Cavallino	1	Pn	—	12,1	4,5	—	2,0	14,9	—	—	—	3,9	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	48,5	7
	Venezia	1	Pr	0,8	8,0	2,6	0,2	2,2	22,0	—	—	—	2,2	0,2	6,6	1,0	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	9,0	—	55,8	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	1,4	9,2	2,6	0,4	2,4	19,8	—	—	—	2,4	0,4	2,6	3,0	—	—	—	—	0,4	0,2	—	0,4	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	7,8	—	53,4	9
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pn	1,0	52,0	4,5	—	8,1	6,3	—	—	—	—	1,4	2,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	6,0	—	86,4	10
	Tonezza	992	Pn	3,5	44,0	6,2	—	13,7	6,0	—	—	—	—	1,2	4,5	5,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	11,0*	—	97,3	10
	Lastebasse	610	Pn	2,0	54,0	15,8	—	12,3	—	—	—	—	—	2,5	2,3	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,5*	—	100,8	9
Val d'Assa	Ghertele	1130	Pn	2,2	54,4	9,2	—	5,1	9,3	—	—	—	0,4	3,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,9	—	95,5	8
Chiampo	Astego	999	Pr	4,4	41,8	4,2	—	3,8	12,6	5,0	—	—	—	1,4	3,6	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	6,4	0,4	89,0	11
Agno	Treschè Conca	1097	Pn	3,0	55,0	5,0	—	18,0	15,0	—	—	—	1,0	2,5	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,0	—	121,0	11
Posina	Laghi	567	Pn	3,1	70,2	—	—	17,2	9,3	—	—	—	—	7,2	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	123,9	7
	Pòsina	544	Pn	7,4	53,2	17,6	—	26,3	13,3	—	—	—	—	7,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	142,8	8
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cogollo del Cengio	350	Pr	4,2	43,0	6,8	—	14,4	3,2	—	—	—	—	1,2	3,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,6	—	97,2	10
	Calvene	201	Pn	2,7	42,4	12,4	—	20,0	4,3	—	—	—	—	1,3	1,9	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	13,2	—	105,4	9
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	7,4	88,7	13,2	—	18,0	7,3	—	—	—	—	4,3	5,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	14,7*	—	170,6	10
	Staro	632	Pn	3,7	72,4	19,6	—	24,0	19,8	—	—	—	—	6,2	8,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	12,4*	—	193,0	10
	Ceolati	620	Pr	7,0	63,6	12,8	—	19,6	9,8	0,2	—	—	—	3,2	3,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	14,7**	—	141,6	10
	S. Antonio di Valli	551	Pn	0,9	65,0	16,2	—	21,3	6,0	—	—	—	—	2,3	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	17,0**	—	146,3	9
	Valli del Pasubio	477	Pn	4,1	60,7	10,5	—	22,4	12,0	—	—	—	—	2,4	3,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	12,9*	—	138,1	10
	Schio	234	Pr	6,6	49,2	7,0	—	26,8	4,0	—	—	—	—	2,0	8,8	3,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	13,7*	—	115,1	10
	Thiene	147	Pn	2,5	41,0	4,1	—	14,0	18,8	—	—	—	—	1,4	2,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	101,1	10
	Isola Vicentina	80	Pn	4,0	35,2	2,0	—	15,2	8,5	—	—	—	—	2,0	2,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	97,5	10
	Vicenza	40	Pr	2,4	25,8	0,5	0,3	11,3	16,8	0,1	—	—	0,3	0,5	1,9	0,3	—	—	—	0,3	0,5	—	0,1	0,4	0,4	0,2	0,3	0,2	—	—	—	1,1	7,9	—	71,3	8
	Campomenavia	1022	Pn	4,8	45,4	10,1	—	15,6	15,7	—	—	—	—	1,8	4,5	8,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0*	—	119,5	10
Leogra	Cogno	830	Pn	3,5	33,0	11,0	—	7,7	20,0	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	85,2	8
	Crosara	417	Pn	1,5	34,1	6,5	—	9,5	12,5	0,1	—	—	—	—	2,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,4	—	83,5	9
	Breganze	110	Pn	18,4	16,0	—	—	13,9	10,5	—	—	—	—	—	3,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,8	—	73,4	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
AGNO - GUÀ																																				
Agno	Lambro d'Agni	846	Pn	5,7	70,5	15,5	—	18,4	20,5	—	—	—	—	4,7	5,5	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	18,7	—	172,4	10
	Castelvecchio	802	Pn	8,1	28,6	10,4	—	19,3	6,3	—	—	—	—	4,4	9,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	11,4	—	103,5	10
	Maltauro	640	Pn	12,5	70,2	14,4	—	12,1	31,1	—	—	—	—	5,0	4,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	20,0	—	183,2	10
	Rovegliana	596	Pn	4,4	60,0	11,6	—	22,2	16,5	—	—	—	—	3,2	5,8	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	16,2	—	151,4	10
	Recoaro	445	Pr	8,8	54,4	14,8	—	27,0	17,0	—	—	—	—	3,2	5,6	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	154,0	9
	Spaccata	400	Pn	0,6	50,2	20,0	—	12,2	28,0	—	—	—	—	3,2	14,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	16,2	—	149,8	9
	Priabona	354	Pr	4,6	33,0	2,2	—	14,6	13,4	0,2	—	—	—	1,4	3,8	4,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	11,4	—	92,2	10
	S. Quirico	345	Pn	6,4	44,9	14,7	—	27,4	16,8	—	—	—	—	—	11,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	152,2	8
	Valdagno	295	Pn	11,1	31,0	11,2	—	—	8,0	—	—	—	—	6,5	9,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	94,8	8
	Brogliano	172	Pn	5,2	26,4	4,7	—	16,4	20,8	—	—	—	—	—	6,1	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	12,4	—	99,1	9
Gua	Cal di Guà	60	Pr	4,0	18,6	0,4	0,2	15,0	14,2	—	—	—	0,6	0,6	2,6	0,8	—	—	—	0,2	0,4	—	0,4	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,8	9,0	—	69,0	6
ALTO ADIGE																																				
Rio	Rèsia	1494	Pn	—	3,5	0,9	—	3,5	—	—	—	—	0,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10,1	3
Lisina	Rôia	1974	Pn	—	2,1	—	—	7,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	14,8	3
	Pedrôa	1681	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rinaja	Monte Maria	1335	Pn	—	9,5	7,5	—	3,8	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	24,4	5
	Sfingia	1726	Pn	4,2	4,6	2,3	—	3,6	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	20,3	6
Rio	Tubre	1270	Pn	—	3,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	8,5	4
Passi	Glorenza	915	Pn	—	7,0	6,7	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	19,1	5
Solcina	Màsia	1550	Pn	—	1,2	1,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3
Trafoi	Solda di Dentro	1845	Pn	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	7,2	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	3
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	11,0	4,5	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	20,5	3
	Sfiandro	706	Pn	—	6,5	3,5	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	14,4	3
Plima	Martello	1490	Pn	—	13,6	1,8	—	4,5	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	23,8	4
	Lasa	640	Pn	—	11,8	1,5	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	17,6	3
Sarca	La Madonna	1497	Pn	—	2,1	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,7	2
Fiume	Casere di Sotto	1782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sarca	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	5,5	2,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	11,7	3
	Naturno	550	Pn	—	2,0	11,3	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	20,9	6
Passirio	Montenevè	2332	Pn	—	11,4	15,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	43,9	5
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	19,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	40,3	3
Passiria	Plata	1147	Pn	2,7	17,2	8,9	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	6,6	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	52,3	6
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	5,2	13,2	14,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	3,4	8,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,3	—	59,5	7
	Tolle di Sopra	1400	Pn	3,0	17,9	4,8	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,7	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,9	—	42,4	5
Passiria	S. Leonardo	644	Pn	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	49,0	5
	S. Martino	588	Pn	3,6	16,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	46,0	5
	Merano	319	Pn	1,5	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	11,3	5
	S. Elena	1536	Pn	—	27,5	1,6	2,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,2	—	44,0	6
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	9,4	1
Valtina	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pn	—	28,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	35,5	3
	Pavicolo	1165	Pn	1,0	25,6	2,4	—	4,1	—	—	—	—	—	—	0,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	46,4	7
	Bagni Lad	699	Pn	5,1	2,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	26,9	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) **ALTO ADIGE**																																				
Talvera	Cèrmes	280	Pn	0,8	14,1	7,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	31,4	5
	Méltina	1133	Pn	1,0	17,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,5	—	40,5	6
	Tésimo	635	Pn	1,8	20,1	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	33,8	5
	Andriano	284	Pn	5,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	9,2	2
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	8,2	10,8	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	36,3	6
	Colle Isarco	1082	Pn	1,3	6,5	4,4	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	0,9	4,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	10,8	—	31,1	7
Fiènga	Fièrse	1246	Pn	—	8,0	8,0	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	28,5	6
Isarco	Tiplìtano	945	Pn	1,0	5,8	4,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	21,7	5
Rienza	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	4,6	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,5	—	13,0	4
	La Wher	1365	Pr	—	2,2	1,8	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	6,0	3
	Prati	948	Pr	0,2	8,0	3,2	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,2	19,6	4
Bidenna	Bidenna	1425	Pn	0,5	8,1	6,8	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	29,0	5
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	2,0	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	15,8	5
	Le Cave	844	Pn	4,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	25,0	5
Rienza	Landro	1441	Pn	—	22,0	1,9	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,5	—	27,0	4
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	11,0	7,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	18,9	2
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	13,5	5,8	0,2	1,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	22,5	3
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	10,5	4,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	15,8	2
Gàsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	4,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	10,3	2
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	3,2	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	10,8	4
	Casere	1600	Pn	—	1,2	5,6	1,1	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	14,1	4
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,3	1,4	1
	Campo Tùres	890	Pn	—	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	5,6	2
Riva	Riva di Tùres	1600	Pn	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	3,5	2
Aurino	Luppago	1435	Pn	0,4	8,0	10,5	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	1,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,4	27,3	5
	Selva dei Mòlini	1230	Pn	—	4,9	5,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,2	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	16,8	5
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	9,8	1
Rienza	Passo di Campolongo	1879	Pn	3,4	23,6	0,7	—	5,4	—	—	—	0,4	—	0,2	0,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,4	—	37,7	5
	Corvara	1558	Pn	15,2	16,3	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	35,6	3
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	23,4	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	28,8	3
Badia	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	20,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	26,5	3
Badia	S. Martino	1117	Pr	3,0	11,4	—	—	1,6	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,4	—	19,4	4
Rigàla	Longega	1030	Pn	—	12,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	16,8	3
Fundres	Fùndres	1159	Pn	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	22,5	3
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	5,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	13,4	6
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	15,3	2
Villàc	Vàlles	1354	Pn	—	6,5	10,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,4	—	29,3	4
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	2,0	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,0	—	13,1	6
Luson	Luson	972	Pn	—	4,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	7,2	3
Rienza	Brenèsone	560	Pn	—	3,2	2,8	0,8	1,0	—	—	—	—	—	0,2	2,2	3,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,0	—	17,0	6
Elcres	Elcres	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tau	Lasfòns	1150	Pn	—	7,6	3,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	2,7	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	4,8	—	25,4	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Isarco	Selva	1563	Pn	—	0,4	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	8,6	2
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	11,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	16,5	3
	Ortisèi	1236	Pr	4,6	12,0	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	2,7	—	23,1	5
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	0,8	0,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	13,6	4
Rienza	Castelrotto	1095	Pn	—	10,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	16,1	4
	Fiè	900	Pn	0,1	11,0	0,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	22,1	6
Isarco	Castello di Presule	868	Pn	—	8,5	1,8	—	2,9	—	—	—	—	—	—	1,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	20,4	7
Ega	Tires	1019	Pn	—	4,7	7,5	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,4	—	20,9	5
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	10,2	1,3	—	2,2	—	—	—	—	—	—	0,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,2	—	23,8	6
	Cardano	208	Pr	4,0	6,4	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,8	—	20,0	6
Isarco	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pn	2,0	14,0	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	28,0	9
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	18,5	13,0	7,0	9,5	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,6	4,5	59,4	7
	Rio Bianco	1350	Pn	1,8	13,0	11,7	2,9	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,2	—	46,2	9
Talvera	Sonvigo	1223	Pn	2,5	8,0	10,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	—	61,0	8
	Vanga	1085	Pn	0,5	14,5	3,0	2,5	3,6	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	42,1	8
	S. Genesio	1080	Pn	0,3	16,6	3,5	—	3,2	—	—	—	—	—	—	1,8	3,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,7	—	39,8	8
	Sarentino	966	Pn	0,7	12,4	3,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,7	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,5	—	31,0	6
	Bolzano (Gries)	292	Pr	0,2	13,0	2,8	—	4,2	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,2	—	29,2	6
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	15,2	—	3,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	5,0	—	31,4	5
	Nova Ponente	1355	Pn	—	6,0	13,3	—	5,5	—	—	—	—	—	—	2,4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	—	34,4	7
	Cauria	1328	Pn	3,2	22,0	10,5	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	—	53,2	8
	Faedo	662	Pn	3,0	28,0	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,5	—	55,0	8
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	16,7	7,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,0	—	40,0	5
	Bronzolo	250	Pn	0,7	16,2	2,0	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,9	—	34,0	6
	S. Michele all'Adige	228	P	2,0	28,2	2,8	0,2	1,8	—	—			—	—	0,2	4,6	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	9,0	—	50,5	7
	Salorno	224	Pr	1,6	21,2	2,4	—	3,4	—	0,2	—	—	—	—	0,8	2,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,4	40,4	7
Noce	Pete	1580	Pn	5,1	8,8	4,8	3,9	0,8	—	—	—	0,6	—	1,0	1,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	32,0	8
Noce Basso	Caresèr	2600	Pn	—	28,3	1,5	—	1,2	—	—	—	—	—	1,3	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,0	—	40,7	8
	La Mare	1964	Pn	—	29,4	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	42,0	4
	Pont	1201	Pr	—	28,8	2,6	—	2,0	0,2	—	—	—	—	1,0	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	5
Torrente Passo del Tonale	Passo del Tonale	1850	Pn	—	52,8	—	—	8,2	—	—	—	4,1	—	—	7,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	81,7	6
	Fucine	977	Pn	—	35,7	0,8	—	4,3	—	—	—	—	—	1,0	3,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	50,3	5
Noce	Mezzana	956	Pn	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	48,0	3
	Malè	737	Pn	—	37,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	58,2	5
Rabbi	Pianzola di Rabbi	1310	Pn	—	40,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	53,4 n	4 ?
Pescara	Provès	1414	Pn	—	27,9	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	8,7	—	53,5	5
Noce	Cles	656	Pn	—	37,0	0,7	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	7,9	—	52,1	4
Novella	Sensale	1342	Pn	—	32,8	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	47,4	4
	Fondo	980	Pn	1,2	27,0	2,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	46,3	6
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	40,6	23,2	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	98,2	5
	Romeno	962	Pn	—	32,8	2,5	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,6	—	51,5	6
Noce	Dermo	436	Pn	8,0	37,3	5,0	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	13,0	—	72,5	6
Sporeggio	Paganella	2100	Pn	—	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	9 ?
	Spormaggiore	565	Pn	8,0	39,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	68,0	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																				
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fersina	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	6,2	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,9	3,5	25,3	5
	Mazzin	1379	Pn	—	16,2	3,4	—	1,7	—	—	—	—	—	1,2	1,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,4	—	31,5	7
Avisio	Moena	1198	Pr	—	24,8	1,8	—	2,0	—	—	0,2	—	—	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	30,2	3
	Passo Rolle	1984	Pn	1,3	38,1	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	13,4	—	73,9	7
	Paneveggio	1520	Pn	—	35,0	4,4	—	3,0	1,4	—	—	—	—	0,3	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,4	—	50,9	7
Biois	Predazzo	1020	Pn	—	27,6	1,0	—	4,6	—	—	—	—	—	1,6	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,4	—	38,2	5
Cordon	Cavalese	1014	Pr	—	16,6	1,4	—	1,4	2,2	0,2	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	27,1	6
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	4,2	18,9	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,0	—	42,7	5
Avisio	Anterivo	1209	Pn	0,8	25,6	1,8	—	2,3	0,6	—	—	—	—	0,8	1,9	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,6	—	39,9	6
	Cembra	662	Pn	—	29,3	3,1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	47,4	5
	Pozzolago	460	Pr	3,6	25,6	2,8	—	3,0	—	0,2	—	—	—	0,2	1,4	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	40,2	6
	Monte Bondone	1820	Pn	—	48,2	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	82,1	5
	Trento	312	Pr	1,8	38,1	2,2	—	3,3	—	—	—	—	—	0,1	0,9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	—	57,4	7
Fersina	Pulè	1400	Pn	—	14,5	36,2	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,4	—	58,8	5
	S. Orsola	925	Pn	3,1	5,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	5,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,7	1,0	38,7	8
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	18,9	6,5	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,2	—	36,0	5
	Aldeno	212	Pn	2,2	28,0	3,7	0,1	10,0	—	—	—	—	—	0,4	1,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,5	—	60,8	8
Centa	Serrada	1248	Pn	4,2	60,4	4,8	—	13,5	2,5	—	—	—	—	0,4	6,1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,4	—	98,1	8
	Folgaria	1168	Pr	3,0	48,8	3,6	—	4,2	15,8	1,0	—	—	—	1,6	2,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,4	—	84,8	11
	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	2,3	50,5	3,5	—	15,5	4,0	—	—	—	—	2,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,8	—	85,7	9
Leno	Fòchese	700	Pn	0,3	34,6	3,7	—	0,2	2,1	—	—	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,1	—	58,0	6
	Rovereto	211	Pn	2,0	37,2	3,6	—	6,4	1,4	—	—	—	—	1,0	3,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	7,5	—	69,1	10
	Ronzo	974	Pn	5,5	44,0	2,9	1,9	8,5	—	—	—	—	—	4,3	4,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	81,9	9
	Brentonico	670	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ala	Ronchi	709	Pn	2,5	38,0	5,8	—	17,9	18,3	—	—	—	—	3,2	5,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,4	0,3	107,6	10
	Ala	190	Pr	2,6	30,6	4,2	—	13,4	1,2	—	—	—	—	2,2	3,8	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—	73,4	10
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	9,0	28,7	12,2	—	17,0	0,9	—	—	—	—	8,0	3,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	14,8	—	109,5	9
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	3,9	21,8	20,2	—	22,8	19,7	—	—	—	—	—	12,4	14,9	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	134,7	9
	Belluno Veronese	148	Pn	12,1	32,6	7,4	—	13,8	—	—	—	—	—	3,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	94,6	7
	Dolcè	115	Pn	3,0	22,6	4,8	—	20,9	—	—	—	—	—	5,4	7,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,2	—	83,5	9
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	7,5	15,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	4,1	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	75,7	6
	Affi	188	Pn	—	13,0	6,0	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	11,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	75,2	7
Progno di Tramine	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	10,0	2,1	—	24,0	10,0	—	—	—	—	4,2	12,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,0	—	77,1	9
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	17,5	8,5	—	23,4	1,8	—	—	—	—	—	14,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	10,3	—	82,5	8
	Verona	60	Pr	3,4	12,8	2,2	—	12,6	4,2	—	—	—	0,2	1,6	5,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,8	0,2	54,0	9
	Erbezzo	1118	Pn	—	19,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	4,5	8,3	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	9,0	—	62,1	7
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	6,3	22,1	11,3	—	18,6	0,3	—	—	—	0,1	1,5	9,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	11,1	—	86,6	9
	Cerro Veronese	729	Pn	14,4	20,7	—	—	21,0	9,1	—	—	—	—	10,0	6,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,7	—	90,3	8
	Grezzana	166	Pn	6,0	11,0	3,0	—	27,0	—	—	—	—	—	5,0	7,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	1,0	72,5	10
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	5,3	18,3	7,1	—	—	—	—	—	—	—	8,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,0	—	52,5	7
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	8,4	45,0	10,8	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	31,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	123,2	8
	Gianza	758	Pn	10,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	48,0	6?
	Tregnago	371	Pn	6,3	22,1	1,6	—	24,9	21,4	—	—	—	—	1,6	5,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	8,5	—	94,0	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul livello medio	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Illasi	Castelvero	525	Pn	10,1	20,4	7,7	—	14,0	21,9	—	—	—	—	—	3,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7 **	0,1	—	105,1	8
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	9,4	36,2	—	—	29,4		—	—	—	—	3,2	15,1	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3 *	11,5 *	—	132,2	9 ?
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	4,1	40,1	4,6	—	21,1	16,5	—	—	—	—	4,2	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7 **	11,1 *	—	111,9	10
	Ferrazza	361	Pn	3,5	38,0	6,4	—	20,0	16,5	—	—	—	—	4,2	7,8	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5		—	113,0	10 ?
	Chiampo	180	Pr	6,8	23,4	1,6	—	20,4	16,8	—	—	—	—	1,2	3,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	13,0	—	91,2	10
	Montebello Vicentino	40	Pn	6,7	17,6	—	—	12,3	15,1	—	—	—	—	0,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,1	—	63,0	7
Tramigna	Soave	40	Pn	2,7	14,1	1,2	—	15,6	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,7	—	50,8	8
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Gorzone - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	5,0	26,0	—	—	24,0		—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	71,0	7 ?
	Passo di Riva	60	Pn	6,4	55,3	3,2	—	22,3		—	—	—	2,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	97,8	8 ?
	Bolzano Vicentino	44	Pn	4,5	27,3	0,5	—	28,2	13,5	—	—	—	—	—	2,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,1	—	89,1	8
	Quintarello	32	Pn	7,0	30,0	3,0	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	80,0	8
	Camisano	24	Pn	5,8	23,6	2,4	—	10,6	16,3	—	—	—	1,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	10,4	—	76,2	9
	Padova	12	Pr	2,2	21,2	2,1	—	6,4	27,1	—	—	—	1,3	1,2	4,0	—	0,4	—	0,2	0,5	0,7	0,3	0,5	0,5	—	0,3	0,4	0,2	—	—	—	0,1	8,8	—	78,4	9
	Saonara	10	Pn	2,0	18,6	—	—	32,6		—	—	—	3,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	7,4	—	80,4	8 ?
	Pieve di Sacco	7	Pn	0,8	13,7	2,2	—	10,0	28,9	—	—	0,2	—	—	10,8	0,7	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,4	7,6	—	79,3	8
	Bevoleuta	7	Pn	1,8	14,0	—	—	—	9,0	25,0	—	—	2,0	3,0	10,0	1,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	68,3	10
	Pontelongo	6	Pn	15,0	8,5	—	—	2,5	36,0	—	—	—	5,0	—	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	88,5	8
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	2,0	14,0	3,0	1,0	7,0	42,0	—	—	—	4,0	1,0	10,0	1,0	4,0	—	—	—	—	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—	—	—	—	3,0	7,0	—	101,5	13
	Corte	3	Pn	—	14,5	—	—	41,6		—	—	—	—	12,9	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	98,7	6 ?
	Colle Venda	580	Pr	2,0	22,0	0,8	—	5,4	25,8	0,2	—	—	—	4,4	9,4	1,2	0,6	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,2	0,2	82,0	9
	Zovencedo	280	Pr	4,0	19,0	0,2	—	16,0	28,8	—	—	—	1,2	4,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,8	—	84,8	8
	Lonigo	31	Pn	6,1	9,1	3,2	—	14,1	14,0	—	—	—	—	2,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	7
	Longare	29	Pn	6,2	37,7	—	—	34,8		—	—	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	95,8	7 ?
	Colegna Veneta	24	Pr	4,4	9,4	0,8	0,2	12,2	18,0	—	—	—	1,2	0,4	7,4	0,2	—	—	0,4	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	1,2	5,4	—	62,4	8
	Montegaldella	23	Pn	5,0	35,4	—	—	3,5	35,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	96,9	7
	Ponte di Castegnero	22	Pn	5,0	35,0	—	—	5,5	40,0	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	104,0	8
	Caselle	19	Pn	4,2	14,6	—	—	17,4	13,6	—	—	—	3,1	—	9,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,5	—	—	1,5	6,2	—	71,8	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	3,0	13,4	0,6	—	14,9	35,2	—	—	—	12,7	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,8	—	96,4	8
	Borgo Frassine	17	Pn	5,5	13,7	0,8	—	12,3	27,6	—	—	—	2,4	—	9,7	0,7	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	82,8	8
	Noventa Vicentina	16	Pn	5,3	16,7	2,3	1,2	—	30,8	0,3	—	—	3,3	2,6	7,8	2,3	0,5	2,6	1,2	0,7	0,6	0,3	0,5	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,5	87,8	12
	Este	13	Pn	3,6	15,3	0,4	—	11,0	33,4	—	—	—	1,9	0,3	10,9	0,3	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,3	—	84,4	8
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	1,8	15,5	—	—	8,0	25,0	—	—	—	—	0,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	71,1	6
	Battaglia Terme	11	Pn	3,2	15,5	—	—	10,0	21,7	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	72,5	6
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	6,5	15,0	—	—	24,2		—	—	—	4,0	—	8,5	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,3	—	70,9	9 ?
	Monselice	9	Pr	1,8	19,0	1,2	0,2	3,8	21,0	—	0,2	—	1,5°	—	12,4°	0,8°	—	—	0,1°	—	0,2°	—	0,2°	0,4	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	2,0°	4,6°	—	70,0	9
	Casal Ser Ugo	8	Pn	2,0	18,0	1,6	—	8,2	24,4	—	—	—	1,2	0,4	5,4	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,2	—	72,4	11
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	6,0	12,3	3,2	—	13,0	15,8	—	—	—	2,0	—	11,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,3	—	72,9	10
	Cona	4	Pn	3,3	13,3	—	—	5,5	36,1	—	—	—	3,6	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	80,2	7
	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	8,0	—	—	30,5		—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	49,1	4 ?
Alto-Frassine Bacc.-Adige	Bonavigo	19	Pn	6,1	8,4	1,2	—	14,6	22,2	—	—	—	1,2	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	68,2	8
	Stanghella	7	Pn	1,5	9,8	1,6	—	8,7	36,4	—	—	—	1,8	0,8	12,3	1,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,7	—	82,5	10
	Punta Gorsone	2	Pn	2,4	8,0	8,5	—	6,0	33,0	—	—	—	4,3	1,5	5,6	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	5,5	—	81,2	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
PIANURA FRA ADIGE E PO																																				
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	4,5	6,0	2,3	—	16,0	—	—	—	—	—	14,0	6,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	64,3	8
	Cà di David	49	Pn	4,2	11,5	3,1	—	16,9	14,0	—	—	2,1	—	6,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1,3	73,3	10
	Zevio	31	Pn	3,4	10,0	1,9	—	12,8	13,6	—	—	—	—	6,1	5,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,2	63,8	10
	Isola della Scala	29	Pn	16,2	29,0	8,5	—	13,7	21,6	—	—	—	—	5,4	9,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,3	—	109,4	9
	Bovolone	24	Pn	6,5	10,3	2,4	—	12,4	18,2	0,4	—	—	0,4	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	68,7	7
	Sanguinetto	19	Pn	9,3	20,5	15,9	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	58,4	5
	Legnago	16	Pr	5,2	7,6	0,8	0,2	11,0	22,0	0,2	—	—	1,2	0,6	7,8	0,4	—	0,2	0,2	0,2	0,4	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,8	3,8	0,2	64,2	7
	Torretta Veneta	11	Pn	5,3	6,7	—	—	15,0	20,2	—	—	—	4,5	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	68,9	7
	Badia Polesine	11	Pn	3,0	10,3	—	—	13,2	25,3	—	—	—	3,0	—	15,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	81,8	8
	Lendinara	11	Pn	11,9	1,6	—	—	41,5		—	—	—	3,5	—	12,6	—	—	2,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,3	—	80,8	9?
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	3,8	12,2	—	—	11,1	30,9	—	—	—	3,0	4,0	6,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	74,0	8
	Betti Barbarighe	7	Pr	2,6	6,6	2,6	0,2	8,6	21,8	—	—	—	3,6	1,0	4,2	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	0,8	4,6	0,2	58,4	9
	Pizzon	6	Pn	5,0	10,8	3,0	—	11,3	28,2	—	—	—	5,0	—	10,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	3,0	87,6	10
	Rovigo	6	Pr	3,0	13,2	2,8	0,4	8,4	5,8	—	—	0,2	3,2	1,2	7,2	0,8	—	0,2	—	0,6	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	0,4	5,0	—	53,8	9
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	3,9	14,4	—	—	9,0	27,2	—	—	—	3,0	1,5	6,1	0,3	—	—	0,2	0,2	—	0,4	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	5,0	—	72,2	8
	Ternova	4	Pn	9,3	7,0	—	—	12,6	37,5	—	—	—	6,8	2,0	16,3	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,6	99,5	9
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	3,0	12,7	1,1	—	7,7	44,5	0,5	—	2,7	6,1	2,1	7,3	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,9	—	94,1	11
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	7,3	7,2	1,3	—	22,5	12,9	—	—	—	—	5,7	11,9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	85,0	9
	Roverbella	48	Pn	10,0	3,0	—	—	20,0	11,2	—	—	—	—	2,3	5,1	3,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	65,5	8
	Negarole Rocca	36	Pr	5,0	9,2	1,2	—	24,6	2,8	—	—	—	—	4,4	3,4	1,2	0,2	0,4	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	7,0	0,8	62,0	9
	Castel d'Ario	24	Pn	10,2	15,0	—	—	20,5	5,0	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	79,7	8
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	3,6	7,6	—	—	12,4	8,7	—	—	—	—	—	10,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	6
	Governolo	16	Pn	5,5	6,0	2,3	—	20,4	14,2	—	—	—	0,8	5,7	4,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,7	70,2	9
	Ostiglia	13	Pn	7,0	14,0	—	—	31,0		—	—	—	—	2,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	76,0	6?
	Ceneselli	13	Pn	2,5	10,0	—	—	7,6	24,4	—	—	—	5,4	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,6	—	75,8	8
	Massa Superiore	12	Pn	3,5	10,0	—	—	13,0	19,0	—	—	—	3,8	1,3	13,8	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	74,5	10
	Pisarolo	10	Pn	1,8	8,2	—	—	15,6	7,3	0,2	—	—	1,5	2,2	12,0	0 3	—	—	—	0,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	57,1	8
	Pisone Umbertiano	8	Pr	5,6	11,2	1,8	0,2	11,2	19,2	—	—	2,2*	4,9*	1,9*	11,2*	0,5*	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	4,9*	0,6*	81,4	12
	Occhiobello	8	Pn	5,6	12,0	1,4	—	15,0	13,5	—	—	3,2	4,5	2,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	75,0	10
	Cavanella Po	8	Pn	4,2	9,6	2,8	—	9,2	27,8	—	—	2,5	3,1	6,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	4,1	—	82,0	11
	Corbola	3	Pn	4,0	2,0	—	—	38,0		—	—	5,0		11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		0,2	66,2	10?
	Motta di Lama	3	Pn	4,2	10,0	4,5	—	6,1	29,0	—	—	1,1	4,7	8,0		0,4	0,1	1,3	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	0,3	—	0,2	—	—	—	5,5	0,6	76,6	11?
	Croce di Barlaetta	3	Pn	3,1	—	—	—	8,7	33,4	—	—	1,0	5,8	8,6	0,1	—	0,2	0,1	0,1	—	0,1	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	0,5	68,9	8
	Cà Cappellino	2	Pn	5,5	7,3	—	—	7,2	52,0	—	—	0,5	7,0	1,7	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	0,4	—	97,8	8
	Faro Punta Maestra	2	Pn	9,4	11,7	3,2	—	7,3	18,0	—	—	2,4	12,5	14,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,6	—	95,1	11
	Porto Tolle	1	Pn	7,0	9,0	—	—	12,0	41,0	—	—	—	3,0	5,3	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,8	—	89,5	9

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo dello strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: **l'Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;
*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,52	1,53	1,55	1,57	1,58	1,64	1,67	1,70	1,72	1,73	1,76	1,77	1,79	1,81	1,82	1,83	1,84	1,84	1,85	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,85	1,85	1,85	1,86	1,86	1,77	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	0,80	1,00	1,30	1,35	1,30	1,33	1,30	1,20	1,07	1,00	0,98	0,87	0,80	1,10	1,25	1,25	1,30	1,09	1,00	0,95	0,82	0,75	0,70	0,65	0,50	0,50	0,45	0,42	0,35	0,32	0,32	0,90	8
	Ponte di Postumia	I	0,11	0,22	0,30	0,38	0,45	0,40	0,35	0,30	0,26	0,22	0,17	0,13	0,11	0,21	0,48	0,39	0,35	0,29	0,20	0,15	0,10	0,05	0,01	-0,04	-0,09	-0,14	-0,18	-0,21	-0,29	-0,25	-0,35	0,14	8
	Grotte di Postumia	I	1,02	1,10	1,35	1,25	1,22	1,40	1,25	1,15	1,05	1,00	0,95	0,90	0,88	1,70	1,50	1,20	1,15	1,10	1,02	0,90	0,80	0,73	0,70	0,60	0,55	0,50	0,48	0,43	0,38	0,35	0,35	0,93	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	2,98	2,82	2,60	2,20	1,90	1,76	1,60	1,61	1,80	2,26	2,54	2,48	2,58	2,66	2,62	2,64	2,54	2,32	2,18	2,09	1,76	1,54	1,52	1,42	1,37	1,32	1,31	1,27	1,25	1,26	1,24	1,98	7
	Ponte di Barbana	I	2,60	2,56	2,50	2,47	2,42	2,40	2,46	2,34	2,50	2,42	2,50	2,53	2,56	2,60	2,47	2,36	2,24	2,20	2,06	2,04	2,04	2,06	2,04	2,07	2,00	2,07	2,08	2,10	2,06	2,17	2,20	2,29	7
QUIETO																																			
Quieto	Pisguente	I	0,24	0,22	0,28	0,26	0,24	0,36	0,32	0,30	0,24	0,28	0,28	0,50	0,36	0,30	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,14	0,12	0,22	7
	Levade	I	4,10	3,76	4,50	4,20	3,24	5,25	4,50	4,30	3,90	4,60	4,90	5,75	5,20	4,20	4,05	3,90	3,51	3,25	3,02	2,89	2,75	2,60	2,51	2,40	2,30	2,25	2,20	2,18	2,18	2,88	2,95	3,56	9
Pallenga	Ponte S. Lazzaro	I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,07	9
Quieto	Ponte Porton	I	4,40	4,27	4,24	4,09	3,98	4,17	4,81	4,60	4,21	4,71	4,89	5,02	5,12	5,03	4,90	4,65	4,33	3,96	3,58	3,35	3,22	3,01	2,93	2,88	2,75	2,61	2,50	2,41	2,27	2,95	3,65	3,85	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0,25	0,25	0,25	0,10	0,10	0,25	0,15	0,10	0,10	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	1,50	0,25	0,16	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Comeno	I	0,28	0,46	1,48	1,06	0,62	1,28	0,98	0,70	0,48	0,46	0,46	0,44	0,38	0,36	0,28	0,26	0,24	0,20	0,16	0,12	0,08	-0,02	-0,06	-0,08	-0,02	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04	0,02	0,02	0,34	8
Timavo	Villa del Nevoso (P. Sanvincio)	I	0,24	0,28	0,46	0,30	0,32	0,46	0,42	0,36	0,30	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,18	0,18	0,16	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,25	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,52	0,58	0,96	0,78	0,72	0,88	0,86	0,68	0,60	0,58	0,56	0,62	0,58	0,52	0,52	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,46	0,42	0,42	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,34	0,38	0,36	0,54	7
	Cave Auremiane	I	0,58	0,56	0,78	0,68	0,60	0,82	0,68	0,64	0,60	0,58	0,56	0,54	0,54	0,74	0,70	0,66	0,64	0,60	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,46	0,46	0,44	0,44	0,46	0,48	0,58	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0,80	0,78	0,92	0,88	0,84	1,04	0,94	0,86	0,84	0,84	0,80	0,80	0,94	0,92	0,98	0,84	0,82	0,80	0,78	0,74	0,72	0,70	0,68	0,67	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,74	0,72	0,80	8
	Decani	I	1,00	1,05	1,05	1,00	1,15	1,25	1,20	1,20	1,15	1,10	1,20	1,25	1,05	1,05	1,00	1,00	0,90	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	1,00	0,85	0,97	8
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	2,66	3,48	3,22	2,95	2,82	2,74	2,68	2,64	2,60	2,56	2,54	2,52	2,50	2,50	2,48	2,47	2,45	2,45	2,44	2,43	2,42	2,41	2,41	2,40	2,39	2,38	2,38	2,36	2,36	2,35	2,34	2,56	12
	Caporetto	Ir	0,80	2,06	1,80	1,22	1,06	0,99	0,92	0,87	0,83	0,79	0,76	0,71	0,69	0,68	0,67	0,65	0,64	0,63	0,61*	0,60*	0,59*	0,58*	0,58*	0,57*	0,53*	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,49	0,76	9
	Medrea	I	0,60	1,02	1,60	1,12	0,90	0,80	0,72	0,66	0,62	0,58	0,54	0,52	0,50	0,50	0,50	0,48	0,46	0,46	0,44	0,42	0,42	0,40	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,32	0,56	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
(segue) **CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Roggia Cordovado	Ariis	I	0,28	1,50	0,40	0,35	0,35	0,34	0,34	0,25	0,25	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,31	12
Roggia Basilia	Ariis	I	0,35	0,70	0,42	0,32	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,38	0,38	0,38	0,37	0,38	0,37	0,36	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	12
Versa	Casali Petazzo	I	0,55	1,75	1,04	0,83	0,76	0,76	0,74	0,69	0,74	0,72	0,69	0,71	0,69	0,67	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64	0,66	0,65	0,64	0,65	0,64	0,63	0,63	0,61	0,62	0,61	0,66	0,61	0,72	12
Roggia	Casale Sacile	I	0,87	1,65	1,44	1,11	1,05	1,05	1,09	1,02	1,01	1,00	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,96	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86	0,86	0,89	0,88	0,99	12
Roggia Bellona	Torre	I	0,75	1,45	2,80	0,90	0,88	0,84	0,80	0,78	0,78	0,77	0,79	0,78	0,79	0,78	0,77	0,76	0,77	0,78	0,77	0,75	0,75	0,74	0,73	0,75	0,77	0,76	0,77	0,77	0,78	0,78	0,78	0,84	7
Turia	Casale Gambellini	I	0,50	1,88	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,58	0,54	»	»
Stella	Precenicco*	Ir	1,11	2,05	2,05	1,20	1,12	0,94	1,04	0,97	1,04	1,07	1,10	1,19	1,22	1,16	1,09	1,05	0,93	0,85	0,70	0,64	0,52	0,49	0,50	0,60	0,69	0,88	0,92	0,99	1,03	1,05	0,91	1,00	12
	Sterpo del Mero*	Ir	2,24	2,65	2,27	2,02	2,01	1,93	2,04	1,85	1,86	1,95	2,04	2,17	2,26	2,27	2,24	2,16	2,09	2,02	1,82	1,75	1,55	1,42	1,38	1,45	1,53	1,74	1,84	2,01	2,14	2,17	2,15	1,97	12
LIVENZA																																			
Soligna	Gorgazzo	I	1,00	1,27	1,35	1,25	1,20	1,15	1,10	1,05	1,01	0,97	0,93	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,82	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,71	0,70	0,91	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	3,87	4,11	3,56	3,25	3,14	3,06	2,97	2,89	2,83	2,77	2,68	2,63	2,58	2,57	2,53	2,50	2,51	2,50	2,46	2,43	2,42	2,40	2,39	2,38	2,36	2,37	2,34	2,33	2,32	2,33	2,31	2,70	12
Meduna	Schiavoi*	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,75	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,65	12
Livenza	S. Cassiano	I	1,38	3,60	3,48	2,98	1,70	1,52	1,46	1,10	1,26	1,18	0,94	1,16	1,10	1,08	1,18	1,02	0,96	0,72	0,70	0,98	0,96	1,20	1,14	1,06	0,74	0,86	0,80	0,72	0,80	0,75	0,64	1,26	12
Meduna	Redona	I	1,07	6,50	2,05	2,07	1,24	1,27	1,31	1,52	1,57	1,64	1,67	1,71	1,74	1,76	1,78	1,79	1,78	1,77	1,75	1,76	1,74	1,72	1,70	1,71	1,70	1,69	1,68	1,67	1,65	1,64	1,64	1,84	8
	Ponte di Navarons	Ir	0,75	1,87	1,00	0,87	0,83	0,79	0,76	0,74	0,72	0,72	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,73	12
	Ponte Meduna*	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,50	2,81	4,08	2,51	1,53	1,28	0,81	0,76	0,66	0,53	0,45	0,26	0,24	0,22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza*	I	0,38	1,40	3,88	2,99	1,65	0,96	0,64	0,51	0,60	0,33	0,28	0,11	0,04	0,10	0,05	0,03	0,05	0,06	0,32	0,12	0,09	0,02	0,04	0,07	0,09	0,28	0,29	0,12	0,08	0,03	0,03	0,42	8
PIAVE																																			
Piave	Acquatona	Ir	0,26	0,54	0,44	0,38	0,33	0,30	0,29	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	[0,22]	[0,21]	[0,21]	[0,20]	[0,20]	[0,19]	0,19*	0,19*	0,20*	0,19*	0,20*	0,20*	[0,25]	12
	Ponte Cordevole	I	0,22	0,44	0,36	0,32	0,29	0,26	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,18	[0,17]	[0,18]	0,19	0,18	0,17	[0,22]	varia
Rimella	Cima Canale	I	0,07	0,15	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07	id.
Piave	Argentiera	I	0,11	0,37	0,26	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,11	id.
Padola	Campolongo	I	0,24	0,34	0,35	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,03	0,29	0,22	0,15	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	12
Padola	Ponte Padola	I	0,10	0,14	0,14	0,14	0,12	0,11	0,10	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,09	varia
Ansiei	Volta di Tamber	I	0,18	0,26	0,22	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	12
Piave	Ponte della Lasta	Ir	0,10	0,41	0,30	0,21	0,18	0,15	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,07	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,11	12
Ansiei	Auronzo*	Ir	0,22	0,28	0,28	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	12
Piave	Cimagegna*	Ir	0,24	1,00	0,68	0,56	0,52	0,47	0,44	0,40	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,27	0,27	0,29	0,29	0,28	0,38	12
	Ponte Geralba	I	0,32	0,37	0,35	0,34	0,31	0,30	0,29	0,28	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,23	varia
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,51	0,63	0,60	0,58	0,56	0,54	0,53	0,50	0,52	0,52	0,51	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,45	0,46	0,45	0,46	0,45	0,50	12
	Pocroco	I	0,34	0,51	0,48	0,43	0,40	0,39	0,37	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,33	varia
	Perarolo	Ir	0,10	0,26	0,20	0,16	0,15	0,12	0,11	0,09	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03*	0,03*	0,03*	0,03*	0,03*	0,03*	0,08	12
Boite	Perarolo*	Ir	0,44	1,37	0,84	0,74	0,58	0,54	0,53	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,42	0,43	0,43	0,35	0,39	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,43	0,37	0,36	0,36	0,34	0,33	0,34	0,34	0,47	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
(segue) BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	2,12	1,78	0,90	1,80	1,82	0,80	1,66	1,82	1,90	2,00	2,04	2,01	2,10	2,21	1,64	2,15	2,18	2,14	2,16	2,20	2,18	2,16	2,19	2,18	2,18	2,20	2,18	2,21	2,22	2,20	2,18	2,00	8
Bacchiglione	S. Marco	I	1,80	1,20	0,75	1,89	2,04	0,62	1,64	2,01	2,20	2,19	2,17	2,20	2,26	2,30	2,25	2,41	2,37	2,39	2,44	2,46	2,45	2,48	2,46	2,50	2,47	2,45	2,48	2,51	2,44	2,42	2,48	2,16	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,91	0,60	1,48	0,90	0,83	1,32	0,84	1,02	0,38	1,02	1,05	0,52	0,94	1,13	0,38	1,16	1,06	1,05	0,66	1,13	1,15	1,12	0,64	1,06	1,17	0,34	0,94	0,93	0,97	0,49	1,00	0,91	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1,18	0,70	1,58	1,18	0,90	1,50	1,12	1,28	0,62	1,20	1,30	0,85	1,30	1,38	1,45	0,60	1,35	1,43	1,00	1,40	1,42	1,40	0,90	1,28	1,45	0,58	1,25	1,20	1,30	0,69	1,27	1,16	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1,14	1,37	2,54	2,00	1,78	2,70	2,56	1,82	1,46	1,20	1,20	1,18	1,10	0,96	0,50	0,90	0,70	0,64	0,82	0,62	0,82	0,80	0,78	0,68	0,60	0,72	0,38	0,62	0,48	0,54	0,50	1,10	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	0,94	1,17	2,32	1,89	1,51	2,40	2,21	1,53	1,39	1,05	1,07	1,07	0,92	0,89	0,52	0,72	0,81	0,51	0,66	0,43	0,66	0,63	0,71	0,53	0,47	0,70	0,31	0,47	0,48	0,51	0,41	0,96	12
Canale Battaglia	Bomba	I	1,51	1,30	0,61	0,90	1,22	0,02	0,49	0,91	1,14	1,38	1,44	1,46	1,49	1,52	1,35	1,58	1,80	1,65	1,64	1,65	1,67	1,68	1,70	1,70	1,71	1,71	1,72	1,74	1,75	1,75	1,72	1,42	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,32	1,65	2,95	3,10	1,67	2,90	3,00	3,15	1,75	3,02	3,17	1,82	2,95	2,90	3,10	1,80	2,94	3,18	1,75	2,98	3,05	3,14	1,70	2,85	3,20	2,00	3,05	3,00	3,15	1,80	3,10	2,68	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	0,02	0,22	0,14	0,08	0,18	0,10	0,06	0,04	0,01	0,00	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,03	0,02	0,03	0,05	0,03	0,09	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10	0,00	12
Guà	Lonigo *	I	1,02	1,60	1,20	1,15	1,20	1,30	1,15	1,10	1,07	1,04	1,01	1,01	1,01	1,01	1,02	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	1,05	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	0,08	1,32	0,54	0,26	0,22	0,85	0,43	0,23	0,26	0,15	0,12	0,10	0,04	0,03	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02	0,00	0,07	0,20	0,04	0,04	0,04	0,13	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2,07	2,10	0,59	2,18	1,52	0,92	1,01	1,44	1,69	1,79	1,80	1,99	2,01	2,02	2,03	2,05	2,05	1,92	2,05	2,08	2,08	2,07	2,09	2,09	1,94	2,09	2,08	2,12	2,11	2,10	2,08	1,79	12
Frassine	Branconglia *	I	2,80	2,81	1,70	2,23	2,90	1,14	1,81	2,30	2,50	2,63	2,62	2,75	2,76	2,77	2,78	2,78	2,78	2,70	2,78	2,78	2,78	2,79	2,79	2,80	2,70	2,80	2,80	2,80	2,80	2,78	2,80	2,80	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	0,83	0,84	0,52	0,34	0,90	0,52	0,63	0,04	0,31	0,46	0,52	0,56	0,80	0,62	0,65	0,70	0,77	0,82	0,83	0,84	0,86	0,89	0,93	0,95	0,98	0,99	1,00	1,00	1,01	1,01	1,00	0,65	12
Frassine-Gorzone	Valli Mocenighe	I	1,18	1,15	0,56	0,92	0,85	0,18	0,22	0,45	0,76	0,83	0,90	0,95	1,05	1,10	1,15	1,10	1,26	1,24	1,18	1,35	1,30	1,35	1,32	1,35	1,36	1,47	1,50	1,48	1,49	1,48	1,46	1,10	12
Frassine-Gorzone	Stanghella	I	1,56	1,61	0,91	0,72	1,04	0,41	0,13	0,58	0,84	1,10	1,27	1,37	1,39	1,40	1,46	1,36	1,60	1,64	1,73	1,70	1,74	1,74	1,78	1,78	1,78	1,82	1,84	1,88	1,90	1,88	1,74	1,40	8
Frassine-Gorzone	Taglio Anguillara	I	1,76	1,77	1,40	1,25	1,24	0,70	0,97	0,85	1,22	1,36	1,51	1,60	1,58	1,60	1,72	1,77	1,78	1,86	1,86	1,88	1,89	1,84	1,99	2,05	2,10	2,11	2,15	2,18	2,20	2,21	2,21	1,68	12
Frassine-Gorzone	Rottanova	I	1,57	1,56	1,37	1,22	1,12	0,96	0,89	0,61	0,93	1,10	1,23	1,29	1,31	1,37	1,47	1,59	1,67	1,68	1,78	1,80	1,81	1,77	1,80	1,79	1,77	1,67	1,76	1,77	1,76	1,78	1,85	1,45	12
Frassine-Gorzone	Cà Dolfin *	Ir	1,52	1,85	1,40	1,17	1,22	1,13	0,84	0,77	1,05	1,19	1,28	1,30	1,32	1,36	1,47	1,57	1,68	1,73	1,84	1,88	1,90	1,87	1,89	1,84	1,83	1,64	1,71	1,71	1,67	1,69	1,75	1,49	12
Frassine-Gorzone	Mottaenora *	I	0,80	0,42	0,71	0,76	0,59	0,50	0,40	0,49	0,80	0,77	0,78	0,74	0,70	0,75	0,73	0,71	0,92	1,02	1,19	1,25	1,28	1,39	1,36	1,37	1,17	1,18	1,10	1,23	1,03	1,04	0,68	0,91	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0,34	0,33	0,32	0,33	0,31	0,29	0,29	0,29	0,30	0,29	0,28	0,29	0,39	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,28	0,28	0,27	0,28	0,30	5
Valle	Prato allo Stelvio	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	9
Adige	Lana	I	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,12	0,12	0,15	0,15	0,18	0,18	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,16	8
Adige	Plaus	I	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	8
Adige	Tel	Ir	1,27	1,30	1,28	1,26	1,27	1,24	1,23	1,18	1,21	1,23	1,24	1,25	1,25	1,24	1,23	1,23	1,23	1,22	1,24	1,29	1,23	1,22	1,24	1,22	1,22	1,21	1,20	1,20	1,20	1,21	1,20	1,23	12
Passirio	Saltusio	I	0,52	0,53	0,54	0,55	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56	0,55	0,56	0,56	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,55	12
Talvera	Lana di Sopra	I	0,31	0,38	0,34	0,34	0,34	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,29	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,48	1,59	1,55	1,51	1,51	1,46	1,42	1,39	1,40	1,43	1,42	1,44	1,44	1,43	1,42	1,42	1,41	1,41	1,41	1,40	1,40	1,38	1,38	1,38	1,37	1,37	1,35	1,34	1,36	1,37	1,35	1,42	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,80	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78	0,76	0,75	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72	0,70	0,75	7
Isarco	Vipiteno	I	0,85	0,86	0,86	0,86	0,85	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,81	9
Isarco	Brennanone	I	1,00	0,97	0,98	0,98	0,99	0,98	0,97	0,95	0,92	0,92	0,92	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,90	0,88	0,90	0,89	0,89	0,88	0,87	0,85	0,88	0,90	0,92	8
Rienza	Lago di Braies	I	0,96	0,95	0,95	0,94	0,93	0,91	0,89	0,87	0,85	0,84	0,83	0,81	0,80	0,78	0,76	0,74	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,75	12
Rienza	S. Vito in Braies	I	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ore dell'osservazione
(segue) ALTO ADIGE																																			
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,21	0,23	0,22	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	8
Casies	Monguelfo Superiore (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Valdaora	I	0,32	0,32	0,32	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,42	0,42	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	8
Rienza	Perca	I	0,43	0,45	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,43	7
Rienza	Brunico	I	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	9
Aurino	Ca di Pietra	Ir	0,33	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,28	0,26	0,30	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,31	0,34	0,34	0,34	0,35	0,31	12
Aurino	S. Maurizio	I	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,68	0,68	0,68	0,70	0,71	0,72	0,71	0,70	0,72	0,72	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,02	18
Riva	Cantuccio (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Stegona	I	0,84	0,89	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,82	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,82	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,85	0,85	0,86	0,84	0,80	0,80	0,77	0,74	0,75	0,77	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,70	0,76	7
Gadera	Longega	I	0,40	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	8
Figlio	Longega	I	0,20	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	8
Gadera	Mantana	I	0,50	0,53	0,52	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,46	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,44	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,42	0,43	0,43	0,45	8
Rienza	Chienes	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,14	8
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0,70	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,59	12
Pusteria	Vandoies di Sotto	I	0,27	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,22	0,25	12
Rienza	Bressanone	I	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,70	0,70	0,71	0,71	0,72	0,71	0,71	0,70	0,68	0,66	0,63	0,62	0,59	0,57	0,56	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,53	0,57	0,58	0,66	8
Isarco	Chiusa	Ir	0,81	0,81	0,78	0,77	0,75	0,70	0,66	0,61	0,61	0,66	0,63	0,63	0,64	0,63	0,66	0,65	0,64	0,64	0,63	0,62	0,61	0,59	0,60	0,60	0,59	0,59	0,53	0,52	0,56	0,56	0,54	0,64	12
Gardena	Trattoria Prenè	I	0,17	0,18	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,88	0,80	0,94	0,78	0,82	0,84	0,76	0,52	0,78	0,84	0,56	0,78	0,84	0,78	0,72	0,85	0,78	0,67	0,76	0,80	0,80	0,72	0,76	0,78	0,66	0,62	0,64	0,60	0,78	0,74	0,76	0,75	8
Talvera	Sarentino	I	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,16	8
MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Bronzolo	Ir	0,69	0,74	0,78	0,72	0,76	0,72	0,71	0,64	0,67	0,69	0,64	0,67	0,69	0,67	0,67	0,67	0,66	0,50	0,66	0,66	0,66	0,63	0,63	0,64	0,58	0,57	0,61	0,58	0,61	0,58	0,61	0,66	12
	Egna	I	1,30	1,35	1,45	1,30	1,45	1,35	1,30	1,15	1,30	1,30	1,25	1,28	1,30	1,28	1,25	1,25	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,00	1,24	12
Adige	Masetto	I	0,70	0,51	0,38	0,37	0,40	0,60	0,60	0,58	0,75	0,75	0,60	0,65	0,60	0,58	0,75	0,76	0,58	0,58	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,76	0,76	0,77	0,77	0,75	0,76	0,78	0,77	0,67	8
	S. Michele all'Adige	I	0,80	0,73	0,60	0,76	0,65	0,80	0,80	0,86	0,90	0,90	0,80	0,78	0,80	0,86	0,90	0,90	0,92	0,85	0,87	0,87	0,89	0,90	0,85	0,92	0,93	0,95	0,96	0,98	0,99	0,99	0,96	0,86	8
	Nave S. Felice	I	0,45	0,42	0,40	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,41	0,42	0,40	0,48	0,50	0,50	0,50	0,52	0,45	0,48	0,40	0,40	0,40	0,38	0,35	0,35	0,32	0,30	0,35	0,42	0,35	0,41	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,30	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,29	0,29	0,27	0,31	0,30	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,22	0,28	8
Fersina	Pondasio	I	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	8
	Dermulo	I	0,49	0,59	0,49	0,45	0,46	0,45	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40	0,39	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,40	11
Noce	Zambana	I	1,40	1,47	1,47	1,40	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,37	8
	Ponza	I	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
Avisio	Penè di Moena	Ir	0,27	0,31	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23	0,25	12
Avisio	Moena	I	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	12
	Predazzo (Fatebenefratelli)	I	0,24	0,30	0,28	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,20	7
Torrigolo	Settesasso	I	0,10	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,09	8

(1) Non vengono riportate le altezze idrometriche che risultano innatendibili, causa il ghiaccio.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Num. dell'osservazione

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	DORA a Bezzo Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pinzano Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		BRENTA ad Asiago Bacino kmq. 205		BOITE a Valle Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		BRENTA ad Oppeanolello Bacino kmq. 472		CISMON a Ponte d'Arsiè Bacino kmq. 622		BRENTA a Barzon Bacino kmq. 1562	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,62	21,8	1,73	76,0	0,53	53,0	0,11	7,4	0,22	5,9	0,52	6,2	0,10	7,2	0,29	3,90	0,28	14,4	0,17	47,1
2	0,94	40,8	3,89	348	1,42	[208]	0,35	»	0,28	7,4	0,63	8,7	0,24	12,7	0,52	11,5	0,71	33,2	0,88	168
3	1,13	57,9	4,31	405	1,24	[176]	0,31	»	0,27	7,2	0,60	8,0	0,20	11,1	0,41	7,6	0,72	33,8	0,86	158
4	0,80	31,8	2,60	178	1,03	[138]	0,22	»	0,26	6,9	0,58	7,6	0,17	9,9	0,39	7,0	0,54	24,1	0,57	105
5	0,69	25,6	2,23	131	0,98	[129]	0,18	10,4	0,24	6,4	0,56	7,1	0,15	9,1	0,38	6,7	0,47	21,1	0,47	86,5
6	0,68	25,0	2,05	108	0,91	116	0,15	9,0	0,23	6,2	0,54	6,7	0,12	9,0	0,38	6,7	0,45	20,4	0,41	76,0
7	0,66	24,0	1,92	93,5	0,86	108	0,13	8,1	0,22	5,9	0,53	6,4	0,11	7,6	0,37	6,4	0,41	18,8	0,33	65,0
8	0,61	21,5	1,79	81,0	0,80	97,0	0,10	6,9	0,21	5,7	0,51	6,0	0,10	7,2	0,36	6,1	0,38	17,8	0,28	59,0
9	0,56	19,0	1,69	73,0	0,77	91,5	0,10	6,9	0,21	5,7	0,52	6,2	0,10	7,2	0,35	5,8	0,35	16,8	0,25	55,5
10	0,53	17,7	1,62	67,0	0,74	86,0	0,10	6,9	0,21	5,7	0,52	6,2	0,09	6,9	0,35	5,8	0,33	16,1	0,23	53,5
11	0,50	16,4	1,54	61,0	0,72	83,5	0,09	6,5	0,20	5,5	0,51	6,0	0,08	6,5	0,35	5,8	0,32	15,8	0,20	50,0
12	0,48	15,5	1,48	57,0	0,70	79,0	0,10	6,9	0,20	5,5	0,50	5,8	0,07	6,2	0,34	5,5	0,32	15,9	0,20	50,0
13	0,54	18,2	1,50	58,0	0,67	74,0	0,09	6,5	0,20	5,5	0,49	5,6	0,07	6,2	0,34	5,5	0,32	15,9	0,25	55,5
14	0,77	30,0	1,66	70,0	0,64	69,5	0,09	6,5	0,20	5,5	0,49	5,6	0,07	6,2	0,33	5,1	0,32	15,9	0,25	55,5
15	0,82	32,2	1,73	76,0	0,61	65,0	0,08	6,0	0,20	5,5	0,48	5,4	0,06	5,9	0,33	5,1	0,30	15,2	0,22	52,5
16	0,74	28,4	1,63	68,0	0,58	60,0	0,08	6,0	0,19	5,3	0,48	5,4	0,06	5,9	0,33	5,1	0,29	14,9	0,19	49,0
17	0,63	22,5	1,52	60,0	0,55	56,0	0,08	6,0	0,19	5,3	0,48	5,4	0,05	5,6	0,33	5,1	0,29	14,9	0,17	47,4
18	0,55	18,6	1,44	54,0	0,53	53,0	0,08	6,0	0,19	5,3	0,48	5,4	0,05	5,6	0,33	5,2	0,28	14,6	0,15	45,0
19	0,51	16,8	1,39	51,0	0,40	38,1	0,08	6,0	0,19	5,2	0,48	5,4	0,05	5,6	0,32	5,0	0,26	14,0	0,13	43,1
20	0,48	15,5	1,35	48,0	0,48	46,8	0,08	6,0	0,19	5,2	0,48	5,4	0,05	5,6	0,32	4,97	0,25	13,7	0,12	42,2
21	0,46	14,6	1,31	45,5	0,47	45,5	0,07	5,6	0,19	5,2	0,48	5,4	0,04	5,3	0,32	4,97	0,24	13,5	0,11	41,3
22	0,44	13,9	1,28	43,5	0,46	44,5	0,07	5,6	0,19	5,2	0,48	5,4	0,04	5,3	0,32	4,97	0,24	13,5	0,10	40,4
23	0,42	13,1	1,25	41,5	0,45	43,4	0,06	5,2	0,19	5,2	0,47	5,2	0,04	5,3	0,32	4,97	0,22	12,9	0,09	39,5
24	0,41	12,7	1,23	40,0	0,44	42,2	0,06	5,2	0,18	4,90	0,47	5,2	0,04	5,3	0,31	4,65	0,21	12,5	0,08	38,5
25	0,40	12,4	1,21	39,0	0,42	40,0	0,06	5,2	0,18	4,90	0,47	5,2	0,03	5,0	0,31	4,65	0,20	12,3	0,06	36,5
26	0,39	12,0	1,19	37,9	0,41	39,0	0,06	5,2	0,18	4,90	0,46	5,0	0,03*	5,0	0,30	4,30	0,22	12,9	0,08	38,5
27	0,39	12,0	1,18	37,0	0,40	38,0	0,06	5,2	0,18	4,90	0,46	5,0	0,03*	5,0	0,30	4,30	0,20	12,3	0,06	36,5
28	0,38	11,7	1,16	36,0	0,39	37,0	0,06	5,2	0,18	4,90	0,46	5,0	0,03*	5,0	0,30	4,30	0,20	12,3	0,06	36,5
29	0,37	11,4	1,14	34,5	0,38	36,0	0,06	5,2	0,18	4,90	0,45	4,80	0,03*	5,0	0,30	4,30	0,20	12,3	0,06	36,5
30	0,37	11,4	1,14	34,5	0,37	35,0	0,06	5,2	0,18	4,80	0,45	4,80	0,03*	5,0	0,30	4,30	0,20	12,3	0,06	36,5
31	0,36	11,0	1,12	33,2	0,36	34,1	0,05	4,80	0,18	4,80	0,45	4,80	0,02*	4,70	0,29	4,10	0,18	11,7	0,04	35,0
Media mensile		20,5		83,4		[72,9]		»		5,5		5,8		6,5		5,5		16,3		57,2
Deflusso mensile 10^3 mc.		54 821		223 439		[195 359]		»		14 809		15 578		17 461		14 660		43 701		153 230
Portata in l/sec. km.	Medio mensile	68,3		61,5		[38,4]		»		26,8		18,1		16,6		11,7		26,2		36,8
	Massimo mensile	190,0		298,4		[109,5]		»		36,1		27,2		32,5		24,4		54,3		103,7
	Minimo mensile	36,7		24,5		17,9		13,5		23,4		15,0		12,0		8,7		18,8		22,4

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tsl Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		BRENTA a Mezzocorona Bacino kmq. 273		AVISIO a Cà di Pinter Bacino kmq. 155		NOCE a Soglio di Vezzano Bacino kmq. 91		BRENTA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀRDENA a Ponte Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica in	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,93	28,7	0,09	3,14	1,28	19,6	1,49	32,6	1,00	11,7	0,21	3,95	0,33	2,50	0,05	0,450	0,85	18,5	0,50	5,8
2	2,02	59,5	0,69	14,7	1,29	20,2	1,57	38,0	0,97	10,6	0,23	4,35	0,34	2,60	0,06	0,470	0,85	18,5	0,53	6,4
3	2,02	59,5	0,57	12,2	1,28	19,6	1,55	36,5	0,98	11,0	0,22	4,15	0,33	2,50	0,06	0,470	0,86	19,0	0,52	6,2
4	1,27	38,0	0,26	6,8	1,26	18,4	1,51	34,0	0,98	11,0	0,20	3,75	0,32	2,38	0,05	0,450	0,84	18,1	0,50	5,8
5	1,46	43,2	0,59	12,6	1,27	19,0	1,50	33,3	0,99	11,4	0,20	3,70	0,32	2,38	0,05*	0,450	0,80	16,5	0,49	5,6
6	2,14	63,5	0,87	18,8	1,26	18,4	1,47	31,4	0,98	11,0	0,20	3,70	0,31	2,25	0,05*	0,450	0,80	16,5	0,48	5,4
7	1,41	41,9	0,43	9,6	1,24	17,4	1,44	29,5	0,97	10,6	0,19	3,63	0,29	2,00	0,05*	0,450	0,77	15,3	0,48	5,4
8	1,16	35,0	0,24	6,6	1,20	15,0	1,40	26,8	0,95	10,0	0,19	3,63	0,27	1,75	0,05*	0,450	0,74	14,2	0,48	5,4
9	1,06	32,4	0,26*	6,8	1,21	15,6	1,40	26,8	0,92	9,2	0,19	3,63	0,30	2,10	0,05*	0,450	0,75	14,6	0,46	5,0
10	0,97	29,8	0,15*	5,2	1,23	16,8	1,43	28,8	0,92	9,2	0,19	3,63	0,31	2,25	0,04	0,420	0,77	15,3	0,45	4,80
11	0,91	28,2	0,12*	4,90	1,24	17,4	1,42	28,0	0,92	9,2	0,19	3,63	0,30	2,10	0,03	0,400	0,78	15,7	0,45	4,80
12	0,91	28,2	0,10*	4,65	1,25	17,9	1,44	29,5	0,93	9,4	0,19	3,63	0,30	2,10	0,02	0,370	0,78	15,7	0,46	5,0
13	0,87	27,0	0,04*	3,93	1,25	17,9	1,44	29,5	0,93	9,4	0,19	3,63	0,30	2,10	0,02	0,370	0,77	15,3	0,47	5,2
14	0,86	26,8	0,03*	3,80	1,24	17,4	1,43	28,8	0,92	9,2	0,19	3,63	0,30	2,10	0,02	0,370	0,77	15,3	0,47	5,2
15	0,83	26,0	0,04*	3,93	1,23	16,8	1,42	28,0	0,92	9,2	0,19	3,63	0,30	2,10	0,02	0,370	0,77	15,3	0,47	5,2
16	0,83	26,0	0,00*	3,46	1,23	16,8	1,42	28,0	0,92	9,2	0,19	3,63	0,29	2,00	0,02	0,370	0,77	15,3	0,46	5,0
17	0,82	25,8	0,02*	3,70	1,23	16,8	1,41	27,5	0,92	9,2	0,19	3,63	0,29	2,00	0,01	0,350	0,76	14,9	0,46	5,0
18	0,80	25,2	0,01*	3,25	1,23	16,8	1,41	27,5	0,92	9,2	0,19	3,63	0,28	1,86	0,01	0,350	0,76	14,9	0,46	5,0
19	0,74	23,3	0,00*	3,46	1,24	17,4	1,41	27,5	0,92	9,2	0,19	3,63	0,29	2,00	0,00	0,320	0,75	14,6	0,46	5,0
20	0,76	24,9	0,02*	3,70	1,24	17,4	1,41	27,5	0,91	8,9	0,19	3,63	0,30	2,10	0,01	0,300	0,75	14,6	0,45	4,80
21	0,76	24,9	0,01*	3,25	1,23	16,8	1,40	26,8	0,91	8,9	0,19	3,63	0,30	2,10	0,01	0,300	0,75	14,6	0,44	4,60
22	0,76	24,9	0,03*	3,14	1,22	16,2	1,39	26,2	0,90	8,6	0,19	3,63	0,30	2,10	0,01	0,300	0,75	14,6	0,42	4,20
23	0,74	23,3	0,01*	3,36	1,23	16,8	1,38	25,5	0,88	8,1	0,19	3,63	0,30	2,10	0,01	0,300	0,75	14,6	0,42	4,20
24	0,72	22,6	0,01*	3,36	1,22	16,2	1,38	25,5	0,90	8,6	0,19	3,63	0,29	2,00	0,01	0,300	0,73	13,9	0,41	4,00
25	0,71	22,3	0,01*	3,25	1,22	16,2	1,37	25,0	0,89	8,4	0,19	3,63	0,29	2,00	0,01	0,300	0,73	13,9	0,41	4,00
26	0,72	22,6	0,00*	3,46	1,21	15,6	1,37	25,0	0,89	8,4	0,18	3,40	0,30	2,10	0,01	0,300	0,73	13,9	0,40	3,80
27	0,70	22,0	0,09*	2,76	1,20*	15,0	1,36	24,4	0,88	8,1	0,18	3,40	0,30	2,10	0,01	0,300	0,72	13,6	0,40	3,80
28	0,73	22,9	0,10*	2,50	1,20*	15,0	1,35	23,8	0,87	7,9	0,18	3,40	0,32	2,38	0,01	0,300	0,72	13,6	0,40	3,80
29	0,71	22,3	0,04*	3,02	1,20*	15,0	1,36	24,4	0,85	7,4	0,18	3,40	0,34	2,60	0,01	0,300	0,72	13,6	0,42	4,20
30	0,75	23,6	0,04*	3,02	1,21*	15,6	1,37	25,0	0,88	8,1	0,18	3,40	0,34	2,60	0,01	0,300	0,72	13,6	0,43	4,40
31	0,71	22,3	0,08*	3,02	1,20*	15,0	1,36	24,4	0,90	8,6	0,18	3,40	0,33	2,50	0,01	0,300	0,70	13,0	0,43	4,40
Media mensile		30,5		5,5		17,0		28,2		9,3		3,64		2,19		0,367		15,2		4,88
Deflusso mensile 10⁶ mc.		81 786		14 633		45 446		75 643		24 961		9 761		5 854		983		40 694		13 081
Coefficiente di Lamé Kutter	Medio mensile	29,3		21,2		10,1		10,7		12,6		13,3		14,1		4,0		11,7		12,6
	Massimo mensile	60,9		72,3		12,1		14,4		15,7		15,9		16,8		5,2		14,6		16,5
	Minimo mensile	21,1		10,6		9,0		9,0		10,7		12,5		11,3		3,3		10,0		9,8

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TALVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		RIENZ a Ponte Ravina Bacino kmq. 384		RIENZ a Dobbiaco Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pozzo di Mezzo Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Settequerce Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Ponte Pietra Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,80	47,5	0,18	5,0	0,30	4,20	0,49	18,0	0,27	3,40	0,10	1,25	0,52	7,1	0,54	113	$\overline{1,81}$	122	$\overline{1,83}$	146
2	0,80	47,5	0,20	5,4	0,33	4,70	0,59	26,3	0,30	4,10	0,20	2,85	0,72	12,6	0,67	136	$\overline{1,60}$	166	$\overline{1,83}$	146
3	0,78	46,2	0,20	5,4	0,32	4,55	0,49	18,0	0,29	3,80	0,17	2,27	0,71	12,3	0,73	146	$\overline{1,47}$	198	$\overline{1,54}$	188
4	0,76	44,5	0,20	5,4	0,32	4,55	0,45	15,1	0,28	3,60	0,15	1,93	0,65	10,3	0,63	129	$\overline{1,56}$	175	$\overline{1,50}$	221
5	0,75	43,8	0,20	5,4	0,32	4,55	0,46	15,8	0,28	3,60	0,13	1,67	0,63	9,8	0,66	134	$\overline{1,60}$	166	$\overline{1,41}$	206
6	0,71	41,0	0,19	5,2	0,31	4,40	0,45	15,0	0,27	3,40	0,11	1,33	0,59	8,7	0,60	123	$\overline{1,69}$	159	$\overline{1,41}$	206
7	0,67	38,2	0,19	5,2	0,29	4,00	0,40	11,8	0,26	3,30	0,11	1,33	0,57	8,3	0,56	116	$\overline{1,68}$	148	$\overline{1,46}$	199
8	0,62	34,9	0,19	5,2	0,29	4,00	0,39	11,2	0,25	3,10	0,11	1,33	0,52	7,1	0,49	105	$\overline{1,73}$	137	$\overline{1,62}$	176
9	0,63	35,5	0,18	5,0	0,27	3,80	0,39	11,2	0,25	3,10	0,11	1,33	0,53	7,4	0,47	102	$\overline{1,81}$	122	$\overline{1,69}$	166
10	0,67	38,2	0,18	5,0	0,31	4,50	0,40	11,8	0,25	3,10	0,11	1,33	0,53	7,4	0,49	105	$\overline{1,80}$	124	$\overline{1,80}$	150
11	0,65	36,8	0,18	5,0	0,30	4,30	0,40	11,8	0,25	3,10	0,10	1,25	0,51	6,9	0,46	100	$\overline{1,78}$	128	$\overline{1,81}$	149
12	0,65	36,8	0,18	5,0	0,31	4,50	0,39	11,1	0,26	3,30	0,10	1,25	0,50	6,7	0,50	107	$\overline{1,80}$	124	$\overline{1,89}$	147
13	0,64	36,2	0,17	4,80	0,30	4,30	0,40	11,7	0,26	3,30	0,08	1,10	0,50	6,7	0,50	107	$\overline{1,79}$	126	$\overline{1,84}$	145
14	0,65	36,8	0,17	4,80	0,29	4,10	0,39	11,1	0,26	3,30	0,08	1,10	0,50	6,7	0,48	104	$\overline{1,80}$	124	$\overline{1,81}$	149
15	0,65	36,8	0,17	4,80	0,29	4,10	0,39	11,1	0,25	3,10	0,08	1,10	0,50	6,7	0,47	102	$\overline{1,81}$	122	$\overline{1,81}$	147
16	0,65	36,8	0,17	4,80	0,29	4,10	0,39	11,1	0,25	3,10	0,07	1,03	0,49	6,5	0,46	100	$\overline{1,89}$	119	$\overline{1,84}$	145
17	0,64	36,2	0,16	4,60	0,29	4,10	0,39	11,1	0,25	3,10	0,07	1,03	0,48	6,3	0,47	102	$\overline{1,84}$	117	$\overline{1,87}$	140
18	0,64	36,2	0,16	4,60	0,29	4,10	0,39	11,1	0,25	3,10	0,07	1,03	0,47	6,1	0,42	94,0	$\overline{1,83}$	119	$\overline{1,88}$	139
19	0,63	35,5	0,16	4,60	0,29	4,20	0,39	11,0	0,25	3,10	0,07	1,03	0,48	6,3	0,46	100	$\overline{1,88}$	111	$\overline{1,89}$	137
20	0,62	34,9	0,15	4,40	0,28	4,05	0,39	11,0	0,25	3,10	0,07	1,03	0,47	6,1	0,46	100	$\overline{1,85}$	115	$\overline{1,93}$	132
21	0,61	34,0	0,15	4,40	0,27	3,90	0,38	10,4	0,25	3,10	0,07	1,03	0,47	6,1	0,45	98,5	$\overline{1,87}$	113	$\overline{1,91}$	135
22	0,61	34,0	0,14	4,20	0,27	3,90	0,38	10,4	0,25	3,10	0,07	1,03	0,47	6,1	0,42	94,0	$\overline{1,88}$	111	$\overline{1,93}$	132
23	0,61	34,0	0,13	4,10	0,27	3,90	0,38	10,4	0,25	3,10	0,06	0,950	0,46	5,9	0,40	91,0	$\overline{1,90}$	108	$\overline{1,95}$	129
24	0,61	34,0	0,12	3,90	0,27	3,90	0,37	9,9	0,24	3,00	0,06	0,950	0,46	5,9	0,41	92,0	$\overline{1,90}$	108	$\overline{1,94}$ «	130
25	0,60	33,4	0,12	3,90	0,26	3,70	0,37	9,9	0,24	3,00	0,06	0,950	0,46	5,9	0,37	86,0	$\overline{1,91}$	107	$\overline{1,93}$ «	129
26	0,59	32,7	0,12	3,90	0,25	3,50	0,37	9,9	0,23	2,82	0,06	0,950	0,45	5,7	0,39	89,5	$\overline{1,92}$	105	$\overline{1,96}$ «	127
27	0,55	30,0	0,11	3,80	0,24	3,35	0,37	9,9	0,23	2,82	0,06	0,950	0,42	5,2	0,40	91,0	$\overline{1,94}$	102	$\overline{2,00}$ «	122
28	0,56	30,6	0,11	3,80	0,23	3,20	0,37	9,9	0,23	2,82	0,06	0,950	0,42	5,2	0,36	84,5	$\overline{1,93}$	103	$\overline{2,00}$ «	122
29	0,59	32,7	0,11	3,80	0,23	3,20	0,36	9,3	0,23	2,82	0,06	0,950	0,45	5,7	0,37	86,0	$\overline{1,95}$	100	$\overline{1,96}$ «	127
30	0,58	32,0	0,10	3,70	0,23	3,20	0,36	9,3	0,22	2,70	0,06	0,950	0,44	5,5	0,40	91,0	$\overline{1,91}$	107	$\overline{2,03}$ «	117
31	0,57	31,4	0,10	3,70	0,22	3,00	0,36	9,3	0,22	2,70	0,06	0,950	0,43	5,4	0,37	86,0	$\overline{1,93}$	103	$\overline{2,00}$ «	122
Media mensile		36,7		4,61		4,00		12,1		3,16		1,23		7,1		103,7		125,5		149,2
Deflusso mensile 10^3 mc.		98 418		12 338		10 701		32 391		8 474		3 299		18 887		277 733		336 010		399 686
Portata in L/sec. km²	Medio mensile	12,0		18,0		10,4		11,5		14,9		11,9		9,9		10,6		11,5		12,5
	Massimo mensile	15,5		21,1		12,2		24,9		19,3		27,7		17,5		15,0		18,1		18,5
	Minimo mensile	9,8		14,5		7,8		8,8		12,7		9,2		7,2		8,7		9,1		9,8

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall' Adige a monte di Pescantina, dal canale per l'irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata in media può ritenersi, durante i mesi invernali, di mc/sec 3.
(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (approssimativamente di mc/sec 8,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di drenaggio kmq.	Coefficiente 1./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
ISONZO											
Isonzo	Log	17	di stazione	2,47	12,3	326	37,7	48,24	0,256	0,348	0,695
Idria	Reoca	2	di Reoca	0,79	31,1	300	103,7	24,70	1,259	1,507	1,794
Isonzo	Canale	13	di Canale	1,51	58,6	1357	43,2	69,32	0,845	0,907	1,046
TAGLIAMENTO											
Fella	Vidali di Dogna	31	di Dogna	0,31	7,9	336	23,5	8,58	0,917	0,925	1,326
LIVENZA											
Canale di scarico Centrale di S. Giovanni di Polcenigo	Polcenigo	15	riferimento	0,87	0,291	—	—	0,67	0,434	0,500	0,543
id.	id.	15	id.	0,543	0,488	—	—	0,89	0,548	0,621	0,656
Roggia Meschino (Sinistra)	Meschino (Ala ovest)	5	id.	1,763	0,700	—	—	0,90	0,777	0,726	1,023
id.	id.	5	id.	1,76	0,780	—	—	0,94	0,830	0,830	1,144
id.	Meschino (Sinistra Parall)	5	id.	1,76	0,590	—	—	1,22	0,483	0,525	0,590
Fossa Zinka	Cavolano	20	id.	0,93	0,560	—	—	0,78	0,718	0,763	0,875
Cellina	Diga Cellina	7	id.	1,77	21,1	424	49,8	13,04	1,617	1,710	2,576
PIAVE											
Piave	Acquatona (Sinistra)	15	di stazione	0,23	0,802	53	15,1	2,10	0,382	0,373	0,623
id.	Ponte Cordevole	15	id.	0,20	1,06	63	16,8	1,81	0,580	0,530	0,950
Silvella	Cima Canale	15	id.	0,065	1,00	65	15,4	1,94	0,505	0,470	0,902
Piave	Argentiera	15	id.	0,085	2,33	134	17,4	3,16	0,736	0,816	1,230
Frisone	Campolongo	15	id.	0,25	0,554	33	16,8	1,01	0,550	0,588	0,823
Padola	Ponte di Padola	15	id.	0,09	1,09	57	19,1	1,43	0,762	0,815	1,782
Digon	Volta di Tamber	15	id.	0,16	0,565	40	14,1	1,06	0,533	0,462	0,914
Piave	Ponte della Lasta	14	id.	0,09	6,4	355	18,0	3,21	1,990	2,060	2,666
Ansiei	Auronzo	14	id.	0,195	5,4	205	26,3	3,03	1,769	1,945	2,343
Boite	Ponte Geralba	16	id.	0,22	3,53	248	14,2	4,83	0,729	0,734	1,125
id.	Vodo	16	id.	0,47	5,2	320	16,3	7,85	0,659	0,709	1,293
Piave	Segusino	3	id.	1,285	195,5 (1)	3303	»	95,10	2,056	1,815	3,462
(*segue*) **PIAVE**											
Roggia del Mulino derivata dal Tagliamento	Quero (Molino Fabbri)	3	—	—	0,780	20	126,0	0,97	0,804	0,955	1,180
Residui defluenti nell'alveo del Tagliamento	id.	3	—	—	1,74			3,64	0,478	—	1,463
Roggia del Mulino derivata dal Tagliamento	id.	30	—	—	0,480			0,67	0,597	0,675	1,040
Residui defluenti nell'alveo del Tagliamento	id.	30	—	—	0,875	20	25,8	0,47	0,165	—	0,450
Canaletto per irrigazione	id.	30	—	—	0,040			0,19	0,210	—	0,351
SILE											
Sile	Treviso (Ponte Dese)	15	riferimento	0,16	25,4 (2)	Risorgiva	—	19,94	1,270	1,270	2,100
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	20	di stazione	0,32	4,97	472	10,6	6,40	0,776	0,993	1,286
Cismon	Rocca d'Arsiè	15	id.	0,28	14,6	622	23,5	11,61	1,254	1,427	2,469
Brenta	Sarson	23	id.	0,085	39,0	1362	25,0	42,40	0,920	0,953	1,521
ADIGE											
Adige	Tel	13	di stazione	1,25	17,9	1675	10,7	15,51	1,154	1,319	1,586
id.	Ponte d'Adige	30	all'idrometrografo	1,38	25,6	2642	9,7	30,00	0,853	0,988	1,147
Isarco	Bressanone	22	di stazione	0,89	54			5,73	0,944	1,075	1,478
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	22	id.	0,33	1,22	740	11,4	—	—	—	—
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	22	id.	0,755	1,80			—	—	—	—
Rienza	Monguelfo	9	id.	0,19	3,63	273	13,3	3,50	1,037	1,108	2,349
Aurino	Cà di Pietra	10	id.	0,30	2,13	156	13,7	2,83	0,823	0,907	1,250
Riva	Saghe di Riva	9	id.	0,03	0,905	91	9,9	2,03	0,446	0,780	0,844
Isarco	Chiusa	22	id.	0,60	33,4	3059	10,9	35,36	0,944	1,090	1,810
Noce	Ponte Rovina	28	id.	0,22	3,00	384	7,8	5,56	0,539	0,590	0,755
id.	Dermulo	20	di riferimento	0,38	10,4	1056	9,8	16,96	0,612	0,627	1,108
Adige	Trento	22	di stazione	0,39	86,9	9763	8,9	82,84	1,049	1,187	1,756
id.	Legnago	28	id.	2,17	193,2	11954	» (3)	171,84	0,610	0,697	0,828
id.	Boara Pisani	28	id.	2,007	181,5	11954	» (3)	166,40	0,610	0,570	0,932

(1) Nella portata misurata non è compresa quella derivata dal Piave a Soccher. — (2) Dalla portata del Sile al Ponte Onigo devesi detrarre mc/sec. 0,825, portata di un canale che confluisce m. 2 circa a monte della sezione di misura sul Sile. — (3) Non viene calcolato il valore del contributo perchè nella portata misurata non è compresa quella derivata, a scopo irriguo, a monte della sezione di misura.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO												PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,98	29	9,0	10,0	10,0	11,0	1,11	22	8,0	7,0	9,0	10,0	0,20	12	11,0	10,0	0,10	24	11,0	12,0	0,48	420	8,0	9,0
2	1,07	31	9,0	10,0	9,0	12,0	2,00	261	8,0	7,0	9,0	8,0	1,10	111	12,0	10,0	2,73	1908	11,0	12,0	1,49	1282	8,0	9,0
3	3,80	213	9,0	9,0	9,0	11,0	1,60	165	9,0	9,0	9,0	10,0	4,11	89	9,0	9,0	3,03	1023	10,0	11,0	1,15	97	8,0	9,0
4	2,10	115	8,0	5,0	9,0	9,0	1,25	86	7,0	4,0	8,0	7,0	2,17	574	9,0	5,0	1,78	421	9,0	10,0	0,99	56	8,0	9,0
5	1,50	119	8,0	7,0	8,0	8,0	1,16	48	8,0	8,0	9,0	9,0	1,48	259	9,0	8,0	1,30	219	8,0	10,0	0,94	264	8,0	8,0
6	1,22	107	8,0	8,0	8,0	5,0	1,11	34	8,0	4,0	9,0	7,0	1,03	129	9,0	5,0	0,87	85	9,0	8,0	0,95	45	7,0	7,0
7	1,05	42	8,0	6,0	8,0	7,0	1,06	26	8,0	6,0	9,0	9,0	0,80	74	9,0	6,0	»	»	»	»	0,76	27	7,0	8,0
8	0,94	33	7,0	4,0	6,0	6,0	1,00	17	7,0	4,0	8,0	4,0	0,70	40	9,0	5,0	0,39	37	8,0	6,0	0,67	33	7,0	7,0
9	0,80	38	6,0	3,0	6,0	4,0	0,94	18	7,0	3,0	8,0	5,0	0,71	22	8,0	4,0	0,25	27	8,0	5,0	0,63	16	7,0	6,0
10	0,72	81	6,0	4,0	6,0	5,0	0,91	11	8,0	5,0	8,0	7,0	0,72	13	8,0	5,0	0,14	29	8,0	7,0	0,59	10	6,0	6,0
11	0,63	34	6,0	5,0	6,0	6,0	0,88	11	8,0	6,0	9,0	8,0	0,54	22	9,0	6,0	0,07	21	9,0	10,0	0,56	34	5,0	6,0
12	0,48	13	6,0	4,0	7,0	7,0	0,84	7	8,0	6,0	9,0	6,0	0,52	15	10,0	6,0	0,01	15	10,0	8,0	0,55	30	8,0	8,0
13	0,55	11	7,0	6,0	7,0	7,0	0,83	4	9,0	7,0	9,0	9,0	0,42	13	11,0	8,0	0,03	16	11,0	12,0	0,50	27	8,0	8,0
14	0,71	28	8,0	7,0	8,0	10,0	0,82	5	9,0	7,0	9,0	11,0	0,38	11	11,0	9,0	0,02	7	12,0	13,0	0,49	33	7,0	7,0
15	0,89	26	8,0	7,0	8,0	9,0	0,80	12	8,0	5,0	9,0	11,0	0,10	18	12,0	8,0	0,01	5	12,0	13,0	0,45	24	7,0	7,0
16	0,73	14	8,0	6,0	8,0	9,0	0,78	36	8,0	6,0	9,0	9,0	0,02	8	12,0	8,0	0,02	5	12,0	11,0	0,43	27	6,0	7,0
17	0,63	10	8,0	7,0	8,0	7,0	0,77	192	8,0	5,0	9,0	8,0	0,05	3	11,0	5,0	0,02	8	11,0	9,0	0,40	30	6,0	6,0
18	0,52	8	7,0	4,0	7,0	7,0	0,75	8	8,0	5,0	9,0	11,0	0,09	1	10,0	5,0	0,04	11	11,0	8,0	0,39	24	6,0	7,0
19	0,46	5	6,0	4,0	6,0	4,0	0,74	8	8,0	6,0	9,0	7,0	0,09	2	9,0	4,0	0,06	3	9,0	4,0	0,39	29	7,0	7,0
20	0,40	2	5,0	2,0	6,0	5,0	0,72	23	8,0	6,0	9,0	9,0	0,00	4	9,0	3,0	0,11	10	8,0	2,0	0,37	16	6,0	7,0
21	0,37	2	5,0	0,0	5,0	4,0	0,73	71	8,0	4,0	8,0	5,0	0,10	6	9,0	1,0	0,11	10	10,0	6,0	0,36	20	6,0	6,0
22	0,35	13	5,0	0,0	5,0	1,0	0,72	5	8,0	2,0	8,0	4,0	0,17	1	9,0	5,0	0,18	2	10,0	6,0	0,34	16	6,0	7,0
23	0,32	10	5,0	0,0	5,0	2,0	0,71	10	8,0	4,0	8,0	5,0	0,20	13	9,0	1,0	0,21	10	10,0	3,0	0,32	14	5,0	5,0
24	0,29	12	5,0	0,0	6,0	3,0	0,70	14	7,0	1,0	8,0	5,0	0,31	14	9,0	1,0	0,25	11	10,0	2,0	0,31	22	5,0	4,0
25	0,28	8	5,0	5,0	6,0	4,0	0,68	33	7,0	5,0	9,0	8,0	0,28	8	8,0	3,0	0,22	13	9,0	6,0	0,30	28	5,0	5,0
26	0,25	1	5,0	1,0	4,0	2,0	0,68	8	8,0	6,0	8,0	4,0	0,35	13	8,0	1,0	0,17	20	9,0	4,0	0,30	20	4,0	5,0
27	0,20	1	4,0	1,0	4,0	3,0	0,67	4	7,0	2,0	8,0	2,0	0,05	12	7,0	1,0	0,16	12	9,0	3,0	0,30	15	4,0	4,0
28	0,19	4	4,0	2,0	4,0	2,0	0,66	4	7,0	1,0	8,0	1,0	0,01	13	7,0	0,0	0,13	1	8,0	3,0	0,29	7	4,0	4,0
29	0,21	9	4,0	1,0	4,0	1,0	0,63	56	7,0	2,0	8,0	5,0	0,09	9	8,0	3,0	0,08	1	9,0	4,0	0,28	10	4,0	3,0
30	0,22	1	4,0	0,0	4,0	2,0	0,64	10	8,0	2,0	9,0	5,0	0,07	13	9,0	4,0	0,07	2	10,0	8,0	0,30	14	3,0	3,0
31	0,18	12	5,0	1,0	5,0	5,0	0,64	23	7,0	2,0	8,0	3,0	0,07	2	10,0	4,0	0,06	1	10,0	7,0	0,28	19	3,0	4,0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																	
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza Idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,16	10	9,0	10,0	0,48	31	6,5	8,0	—	—	—	—	1,78	18	8,0	9,5	7,5	14,0	1,82	9	8,0	7,0	8,0	9,0
2	1,06	59	9,0	10,0	0,45	68	8,0	6,0	—	—	—	—	1,84	33	7,5	12,0	8,0	11,0	1,85	7	9,0	10,0	9,0	9,0
3	0,85	18	9,5	9,5	0,46	19	7,0	5,0	—	—	—	—	1,43	80	7,0	5,0	7,5	8,0	1,87	11	8,0	8,0	8,0	7,0
4	0,56	12	9,0	8,0	0,46	45	7,0	6,0	—	—	—	—	1,53	3	7,0	3,0	8,0	8,5	1,85	39	7,0	3,0	7,0	6,0
5	0,45	13	8,0	5,5	0,45	25	8,0	7,0	—	—	—	—	1,59	20	7,5	7,0	7,0	7,5	1,87	44	7,0	4,0	7,0	6,0
6	0,40	4	8,0	7,0	0,46	56	7,0	6,0	—	—	—	—	1,61	10	5,5	3,5	6,0	7,0	1,47	43	6,0	0,0	6,5	8,0
7	0,32	4	7,0	8,0	0,45	20	6,0	5,0	—	—	—	—	1,88	10	5,0	4,5	5,0	6,0	1,44	38	6,5	3,0	6,5	6,5
8	0,29	9	7,0	4,0	0,47	60	7,0	6,0	—	—	—	—	1,68	6	3,0	0,0	3,5	4,0	1,60	33	5,5	1,0	5,5	3,0
9	0,25	8	8,0	6,0	0,45	11	5,0	4,0	—	—	—	—	1,73	8	3,0	3,0	3,0	4,0	1,68	74	5,0	0,0	5,5	3,5
10	0,22	5	8,0	6,0	0,43	18	6,0	5,0	—	—	—	—	1,76	9	3,0	3,5	4,0	5,0	1,77	35	5,0	0,5	5,0	2,5
11	0,20	3	8,0	8,0	0,47	33	6,0	5,0	—	—	—	—	1,76	6	4,0	4,5	4,5	5,0	1,79	26	5,0	0,5	5,0	3,0
12	0,20	6	8,5	8,0	0,45	25	4,0	6,0	—	—	—	—	1,76	8	5,0	5,5	5,0	7,0	1,80	28	4,5	3,0	5,0	4,0
13	0,26	3	9,0	11,0	0,45	17	7,0	6,0	—	—	—	—	1,76	9	5,5	6,0	6,0	8,5	1,83	17	5,0	3,0	5,0	7,0
14	0,24	2	9,0	12,0	0,38	11	6,0	7,0	—	—	—	—	1,74	4	6,0	7,0	7,0	10,5	1,77	18	5,5	7,0	6,0	10,5
15	0,15	1	9,0	11,0	0,36	17	6,0	6,0	—	—	—	—	1,75	3	6,5	9,0	7,0	10,0	1,80	24	7,0	8,0	7,0	11,0
16	0,18	4	8,5	10,0	0,39	15	5,0	4,0	—	—	—	—	1,78	3	6,0	4,5	6,0	8,0	1,81	18	7,0	4,0	7,0	8,0
17	0,17	2	8,0	10,0	0,38	15	4,5	3,5	—	—	—	—	1,77	2	6,0	2,0	6,0	6,0	1,83	18	6,5	1,5	6,5	5,0
18	0,15	1	8,0	10,0	0,38	16	3,5	4,0	—	—	—	—	1,78	3	5,0	1,5	6,0	3,0	1,87	18	6,0	1,0	6,0	4,0
19	0,14	1	8,0	8,0	0,46	31	4,0	4,0	—	—	—	—	1,85	30	5,0	1,5	6,5	4,0	1,88	18	5,0	1,0	5,0	4,5
20	0,12	1	7,5	10,0	0,39	29	3,5	3,5	—	—	—	—	1,79	21	5,0	2,0	5,0	2,0	1,98	19	5,0	1,5	4,5	0,0
21	0,11	2	8,0	5,0	0,30	49	2,0	3,0	—	—	—	—	1,82	28	5,0	2,0	4,0	0,0	1,89	20	6,0	1,5	6,0	1,0
22	0,10	1	7,0	1,0	0,29	12	1,0	2,0	—	—	—	—	1,88	28	3,0	1,0	3,5	0,0	1,91	21	5,0	1,5	5,0	3,0
23	0,09	2	7,0	7,0	0,35	29	2,0	1,0	—	—	—	—	1,84	33	1,5	2,5	3,0	1,0	1,93	20	4,0	2,0	4,0	2,0
24	0,07	3	7,0	6,0	0,32	22	1,0	2,0	—	—	—	—	1,84	31	2,0	3,5	3,0	1,0	1,84	12	4,0	3,0	4,0	2,5
25	0,07	1	7,0	7,0	0,40	22	2,0	1,0	—	—	—	—	1,86	29	2,5	2,0	3,0	3,5	1,87	12	4,0	6,0	4,0	2,0
26	0,07	1	7,0	6,0	0,39	35	1,0	2,0	—	—	—	—	1,82	28	2,5	0,0	3,0	2,5	1,97	29	4,0	2,0	4,0	2,0
27	0,05	21	6,5	5,0	0,40	7	0,0	1,5	—	—	—	—	1,90	24	1,5	3,0	2,5	1,5	2,00	24	4,0	2,5	4,0	1,0
28	0,05	13	6,5	4,0	0,34	9	2,0	1,0	—	—	—	—	1,83	27	2,0	1,0	2,5	0,5	2,00	24	3,0	2,0	3,5	1,5
29	0,05	8	7,0	5,0	0,30	25	2,0	2,0	—	—	—	—	1,90	32	2,5	2,0	3,0	3,5	1,98	29	4,0	2,0	4,0	2,0
30	0,05	2	7,5	6,0	0,27	42	2,0	3,0	—	—	—	—	1,87	32	3,0	2,5	4,0	4,5	2,01	19	5,0	0,0	4,0	2,0
31	0,03	2	7,5	7,5	0,27	19	1,0	2,0	—	—	—	—	1,86	27	4,0	3,0	4,5	5,5	2,02	25	5,5	1,0	5,5	3,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare*.

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	14,46	14,85	15,14	15,29	15,39	15,45	15,32	14,87	14,09	*13,67*	14,85
Campolongo del Friuli	12,73*	13,16*	12,88*	12,56*	12,32*	12,16*	12,00	11,88	11,79	*11,70*	12,32
Crauglio	15,47	16,04	15,96	15,63	15,35	15,15	15,00	14,86	14,70	*14,58*	15,27
Aiello	12,80	12,86	12,88	12,84	12,80	12,75	12,73	12,69	12,65	*12,61*	12,76
Inlmicco (Fornasi)	17,90	18,62	18,64	18,35	18,10	17,90	17,71	17,55	17,37	*17,20*	17,93
Ioannis	14,61	14,74	14,75	14,68	14,59	14,52	14,48	14,41	14,36	*14,30*	14,54
Trivignano	19,53	20,16	20,66	20,90	20,38	20,20	20,06	19,71	19,58	*19,47*	20,06
Sottoselva	18,04	18,30	18,51	18,66	18,83	18,57	18,28	18,10	17,93	*17,84*	18,31
Sevegliano	15,99	16,08	16,13	16,15	16,11	16,07	16,03	15,97	[15,92]	*15,84*	[16,03]
Palmanova (S. Marco)	*18,05*	18,41	18,63	18,72	18,71	18,63	18,54	18,42	18,32	18,25	18,47
Ontagnano (Stradalta)	*17,13*	17,34	17,46	17,50	17,50	17,49	17,46	17,42	17,37	17,33	17,40
Ronchiettis	*19,46*	19,70	19,96	19,16	20,28	20,20	20,19	20,13	20,02	19,96	19,91
Fauglis	*16,93*	17,02	17,05	17,08	17,08	17,06	17,05	17,04	17,02	17,04	17,04
Gonars (Stradalta)	*18,61*	18,90	18,93	18,97	18,98	18,99	18,98	18,95	18,91	18,87	18,91
Risano	*31,58*	31,83	32,23	32,49	32,83	32,98	33,09	33,05	32,97	32,98	32,60
Ceconna	22,39	22,39	22,39	22,36	*22,34*	22,34	22,34	22,37	22,62	22,72	22,43
Mersino di Strada	*19,74*	19,80	19,80	19,81	19,83	19,83	19,83	19,81	19,78	19,75	19,80
Morsano di Strada (Stradalta)	*20,21*	20,39	20,61	20,65	20,67	20,68	20,66	20,64	20,60	20,57	20,59
Castions di Strada	20,66	20,76	20,71	20,68	20,68	20,70	20,68	20,64	20,61	20,56	20,67
Casone di Castions (Stradalta)	*22,81*	23,31	23,30	23,33	23,34	23,30	23,26	23,21	23,16	23,13	23,21
Mortegliano	»	»	»	»	»	»	»	26,55	26,53	26,46	»
Carpeneto	*46,22*	47,28	47,27	47,25	47,25	47,19	47,22	47,27	47,31	47,28	47,15
Flumignano	23,77	23,58	23,56	23,54	23,51	23,50	23,48	23,46	23,44	*23,40*	23,52
Solanicco	*31,32*	32,49	32,89	32,89	32,77	32,61	32,48	32,30	32,19	32,10	32,40
Talmassons (Stradalta)	*26,07*	26,53	26,49	26,44	26,38	26,33	26,27	26,21	26,15	26,12	26,30
Talmassons	25,31	25,19	25,15	25,13	25,10	25,08	25,05	25,02	24,99	*24,97*	25,10

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Flambro (Stradalta)	*28,95*	29,47	29,46	29,42	29,35	29,29	29,23	29,16	29,09	29,04	29,25
Pozzecco	*31,53*	32,63	32,67	32,60	32,49	32,39	32,28	32,18	32,08	32,00	32,29
Basagliapenta	*38,74*	40,17	40,69	40,54	40,39	40,24	40,14	40,04	39,90	39,80	40,07
Virco	28,33	28,54	28,53	28,49	28,46	28,43	28,38	28,37	28,33	*28,30*	28,42
Villacaccia	*34,97*	36,38	36,41	36,25	36,13	36,01	35,91	35,76	35,66	35,58	35,91
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	*31,69*	32,27	32,24	32,16	32,07	32,01	31,94	31,86	31,80	31,74	31,98
Bertiolo	29,80	29,88	29,87	29,84	29,80	29,76	29,70	29,65	29,61	*29,57*	29,75
Basso	*39,47*	41,57	41,24	40,97	40,80	40,65	40,52	40,40	40,27	40,17	40,61
Rivolto	*33,85*	34,69	34,67	34,59	34,52	34,47	34,40	34,35	34,29	34,18	34,40
Passariano	32,64	32,65	32,64	32,61	32,58	32,55	32,52	32,49	32,46	*32,44*	32,56
S. Martino	25,36	25,51	25,42	25,42	25,36	25,36	25,34	25,37	*25,33*	25,33	25,38
Codroipo	37,34*	37,71*	37,75*	37,77*	37,75*	37,71*	37,62*	37,53*	37,40*	37,30*	37,59
Goricizza	41,69	42,78	43,02	43,04	42,97	42,83	42,63	42,34	42,07	*41,90*	42,53
Pozzo di Codroipo	*43,70*	45,42	45,70	45,74	45,66	44,43	45,15	44,92	44,54	44,27	44,95
Sedegliano	*48,30*	49,60	50,58	50,78	50,70	49,55	49,38	49,00	48,71	48,38	49,49
Goricizza	32,48	32,13	32,11	32,10	32,10	32,06	32,03	31,98	31,94	*31,91*	32,08
S. Vidotto	34,70	34,57	34,55	34,53	34,49	34,46	34,42	34,38	34, 3	*34,28*	34,47
Rizzano	41,88	43,12*	43,45*	43,51*	[43,32]*	43,02*	42,65*	42,30	42,00	*41,75*	[42,70]
Fronte Loreto (Festa della Delizia)	47,04	49,15	49,03	48,62	47,77	46,81	[46,17]	45,66	45,27	*44,97*	[47,05]
Ponte della Delizia (ai Canali)	45,05	46,11	45,86	45,53	44,62	44,00	43,54	43,16	42,83	*42,54*	44,32
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	28,92	28,13	28,03	27,99	27,98	27,97	27,94	27,93	27,93	27,91	28,07
Villotta di Chions	14,21	14,51	14,07	14,29	13,87	14,07	13,85	*13,56*	13,61	13,57	13,96
Pravisdomini	9,67	9,55	9,47	9,43	9,35	9,34	9,33	9,27	9,25	9,22	9,39
Oderzo	10,41	10,15	10,02	9,90	9,84	9,81	9,79	9,80	*9,78*	9,84	9,93

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**											
Rustignè	8,52	8,80	8,85	8,88	8,82	8,81	8,75	8,64	8,60	8,48	8,72
Ponte di Piave	7,99	8,56	8,45	8,39	8,32	8,29	8,27	8,22	8,20	8,17	8,29
Negrisia	10,99	10,72	10,61	10,53	10,49	10,43	10,40	10,37	10,34	10,32	10,52
Ormelle	16,51	16,24	16,11	16,10	16,07	16,04	16,01	16,01	16,01	16,00	16,11
Roncadelle	17,52	17,36	17,09	16,92	16,88	16,84	16,81	16,79	16,76	16,76	16,97
Ghiradelmo	27,69	28,07	28,16	28,08	28,07	28,05	28,01	28,00	27,96	27,93	28,00
Tezze di Piave	30,90	31,01	31,27	31,41	31,50	31,69	31,79	31,78	31,74	31,69	31,48
Villanova di Falzè	102,75	103,00	103,25	103,30	103,40	103,45	103,50	103,45	103,40	103,40	103,29
Fontigo	106,38	106,41	106,50	106,52	106,43	106,35	106,29	106,24	106,14	106,04	106,33
Bosco di Vidor	117,10	118,18	118,60	118,65	118,45	118,10	117,97	117,65	117,40	117,11	117,92
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,94	15,93	15,84	15,77	15,77	15,75	15,74	15,72	15,71	15,71	15,79
Maserada	27,51	27,66	27,73	27,71	27,73	27,74	27,71	27,69	27,63	27,61	27,67
Saltore	25,75	»	»	26,05	26,02	26,05	26,03	26,03	26,03	25,98	»
Lovadina	30,21	30,36	30,49	30,66	30,91	31,01	31,16	31,26	31,26	31,86	30,99
Lancenigo	22,56	22,56	22,54	22,50	22,52	22,54	22,52	22,52	22,51	22,49	22,53
Spresiano	32,57	32,92	33,47	33,62	34,77	34,87	33,97	33,97	33,72	33,32	33,72
Vedelagò	31,49	31,54	31,56	31,55	31,50	31,49	31,49	31,47	31,49	31,47	31,51
Piombino Dese	24,21	24,25	24,25	24,24	24,21	24,19	24,24	24,23	24,24	24,25	24,23
S. Brigida di Brusapòrco	28,55	28,75	28,95	28,88	28,86	28,75	28,56	28,65	28,58	28,50	28,70
Resana	29,99	30,01	30,06	30,09	30,09	30,09	30,06	30,06	30,08	30,08	30,06
Castelfranco Veneto	36,37	36,34	36,36	36,34	36,31	36,30	36,28	36,23	36,19	36,16	36,29
Riese	38,66	38,64	38,60	38,64	38,62	38,63	38,64	38,62	38,63	38,60	38,63
Castello di Godego	39,61	39,66	39,66	39,63	39,61	39,58	39,56	39,56	39,54	39,51	39,59
Villa del Conte	26,20	26,20	26,23	26,25	26,25	26,20	26,17	26,17	26,13	26,13	26,19
Galliera Veneta	41,67	41,69	41,77	41,80	41,78	41,74	41,70	41,65	41,60	41,56	41,70
Rossano	45,29	45,27	45,24	45,26	45,27	45,29	45,30	45,31	45,30	45,29	45,28
Cittadella	43,41	43,41	43,42	43,42	43,43	43,40	43,37	43,34	43,35	43,31	43,39
Lobia	24,90	24,85	24,88	24,89	24,90	24,89	24,88	24,85	24,89	24,90	24,88
Fontaniva	42,93	42,98	42,78	42,81	42,81	42,81	42,82	42,78	42,78	42,80	42,83

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**											
Rosà (Borgo Tocchi)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stroppari	54,06	54,12	54,48	54,46	54,52	54,55	54,59	54,61	54,63	54,54	54,46
Cartigliano	70,28	71,94	71,78	71,44	71,43	71,29	70,95	70,58	70,04	69,88	70,96
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Camazzole	54,10	54,25	54,18	54,12	54,12	54,09	54,06	54,03	54,00	53,99	54,09
Carmignano	44,59	44,51	44,46	44,49	44,48	44,41	44,39	44,51	44,38	44,41	44,46
Grossa	29,51	29,56	29,36	29,29	29,16	29,19	29,16	29,11	29,09	29,16	29,26
S. Pietro in Gù	43,34	43,34	43,29	43,34	43,29	43,29	43,34	43,24	43,29	43,34	43,31
Grantortino	30,18	30,21	30,25	30,29	30,31	30,33	30,31	30,28	30,25	30,22	30,26
Pomoleone	53,34	53,45	53,35	53,34	53,25	53,34	53,45	53,35	53,34	53,25	53,35
Schiavon	67,50	67,57	67,70	67,87	67,94	68,01	68,02	67,92	67,94	67,90	67,84
Bressanvido	54,37	54,29	54,25	54,21	54,20	54,18	54,21	54,22	54,24	54,26	54,24
Bolzano Vicentino	42,48	42,28	42,10	41,88	41,85	41,84	41,84	41,83	41,84	41,85	41,97
Lupiola	48,00	48,23	47,98	47,82	47,76	47,80	47,81	47,77	47,80	47,79	47,88
Sandrigo	60,63	61,18	61,41	61,63	61,61	61,58	61,56	61,53	61,40	61,31	61,38
Monticello Conte Otto	40,28	40,31	40,28	39,48	39,47	39,26	39,28	39,18	39,17	38,56	39,53
Dueville	55,24	55,40	55,42	55,62	55,74	55,77	55,81	55,61	55,41	55,38	55,54
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tombe	47,48	47,42	47,38	47,36	47,33	47,30	47,26	47,22	47,18	47,13	47,31
S. Fermo	38,25	38,24	38,21	38,23	38,22	38,21	38,20	38,19	38,19	38,19	38,21
Torricello II°	38,08	38,05	38,10	38,10	38,10	38,13	38,15	38,11	38,08	38,05	38,10
Raldon	33,77	33,79	33,77	33,88	33,86	33,84	33,80	33,76	33,72	33,70	33,79
Madonna di Campagna	45,02	45,04	45,07	45,04	45,01	44,99	44,97	44,99	45,02	45,00	45,01
Spezzapietra	38,60	38,67	38,68	38,55	38,50	38,46	38,45	38,45	38,40	38,35	38,51
Serenella	39,55	39,63	39,72	39,75	39,72	39,71	39,71	39,71	39,69	39,68	39,69
Rota di Caldiero	35,62	35,68	35,73	35,66	35,66	35,68	35,64	35,63	35,68	35,67	35,67
Vago	39,78	39,85	40,01	39,94	39,93	39,91	39,84	39,77	39,73	39,75	39,85
Domobuono	49,25	49,18	49,10	49,06	49,02	48,97	48,92	48,87	48,84	48,78	49,00
Povegliano	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,02	42,03	42,05	42,05	42,05	42,02

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Falconera, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e luna	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	0,40 12,0	185,0 192,0	5,30 17,45	155,0 111,0	10,0	197,0	4,10 16,50	155,0 108,0	1,25 11,30	181,5 190,0	6,5 18,25	158,0 121,0
2	11,0	235,0	19,15	138,0	10,10	244,0	13,80	133,5	11,40	227,5	19,50	134,5
3	11,25	189,0	20,15	127,0	11,50	188,5	11,15	130,0	11,35	186,0	20,0	132,0
4 ☽	4,40 14,10	198,0 176,0	11,20 20,20	170,0 132,0	5,10 14,0	200,0 180,0	11,15 11,30	167,0 134,0	4,20 14,10	196,0 175,0	14,0 21,5	170,0 136,0
5	4,30	207,0	21,30	154,0	5,10	207,5	21,30	148,0	5,40	204,5	22,50	160,5
6	4,30 17,0	191,0 181,0	10,20 23,20	159,0 159,0	5,20 16,40	201,5 184,0	11,0	160,0	5,15 17,30	190,0 180,0	11,15 24,0	159,0 161,0
7	6,30 18,10	199,0 181,0	13,45 24,0	159,0 146,0	7,40 19,20	200,0 183,5	11,30 15,0	156,0 157,0	7,50 19,30	198,0 181,0	14,25	160,5
8	7,0 19,30	208,0 182,0	13,45 24,0	132,0 155,0	8,0 20,30	210,0 185,0	1,10 14,50	141,5 130,5	7,50 20,15	212,0 184,0	1,0 14,50	161,0 144,0
9	7,0 20,50	216,0 184,0	14,15	127,0	7,40 20,30	220,0 187,5	0,35 15,10	152,0 125,0	7,40 20,55	216,0 185,0	0,55 14,55	164,0 139,5
10	7,10 21,0	219,0 187,0	0,40 14,30	163,0 123,0	7,45 21,20	220,5 191,0	1,45 15,30	158,5 122,0	7,55 21,50	218,0 186,0	1,35 15,10	168,5 133,0

Giorno e luna	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	8,20 21,0	213,0 196,0	2,0 15,50	165,0 117,0	8,20 22,30	216,0 199,0	2,30 16,0	111,0 115,5	8,45 22,50	212,0 195,0	2,30 15,50	170,0 127,0
12	8,50 22,50	212,0 196,0	3,0 16,10	164,0 106,0	9,10 23,30	215,0 200,0	3,40 16,30	159,0 102,0	9,10 23,0	210,5 193,5	3,15 16,5	171,0 119,0
13 ☿	9,20 23,50	211,0 193,0	3,35 16,30	158,0 105,0	9,40 23,5	214,0 197,5	4,20 16,40	154,5 101,0	9,30 23,55	206,0 190,0	3,35 16,50	163,5 114,5
14	9,50 23,30	207,0 181,0	3,50 16,45	157,0 105,0	9,50 23,40	208,0 186,0	4,35 17,20	152,0 100,0	9,50 23,55	204,5 180,0	4,5 17,20	162,5 113,5
15	10,0	193,0	4,30 17,0	150,0 94,0	10,40	197,5	5,15 17,30	147,5 94,5	10,20	190,0	5,15 17,35	155,0 104,0
16	0,10 10,50	173,0 185,0	5,0 17,50	145,0 90,0	0,50 11,15	177,0 188,0	6,0 17,55	143,0 90,0	0,25 11,15	171,0 181,5	5,55 18,20	150,0 98,0
17	0,50 11,0	168,0 171,0	5,30 18,15	135,0 88,0	1,20 11,30	171,5 175,0	6,0 18,0	131,5 86,5	1,5 11,30	164,0 169,0	6,0 18,30	137,0 92,5
18	1,20 11,40	167,0 162,0	6,45 19,0	138,0 93,0	1,45 12,10	174,0 168,0	7,0 19,30	139,0 96,0	2,0 12,15	164,0 160,0	7,10 19,30	141,0 99,0
19	2,0 12,20	164,0 149,0	7,50 19,45	131,0 90,0	2,35 13,20	170,0 154,5	8,0 19,15	130,0 88,0	2,55 13,30	162,0 147,0	8,15 20,5	134,0 95,0
20 ☾	3,0	164,0	20,45	107,0	3,40	168,0	20,40	106,0	3,50	160,0	21,15	109,0

Giorno e luna	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21	4,0	175,0	21,0	112,0	4,40	178,0	21,50	113,0	4,55	171,0	21,55	115,0
22	4,30	180,0	22,30	109,0	5,0	181,5	13,80	110,5	5,10	176,0	13,85	111,0
23	5,0 19,25	177,0 147,0	12,50 23,45	91,0 129,0	5,45 20,25	181,0 151,0	13,0	91,0	5,35 20,30	174,5 145,0	13,35	95,0
24	5,0 20,30	181,0 149,0	13,40	78,0	6,55 21,15	185,0 153,0	9,40 13,50	128,0 80,0	7,0 21,35	177,5 148,0	9,50 14,20	132,0 85,0
25	7,15 21,20	175,0 157,0	1,0 14,45	123,0 69,0	7,35 22,10	179,0 159,5	2,0 14,40	120,5 74,0	7,45 22,10	174,5 162,5	1,40 14,40	127,5 78,5
26	7,45 22,30	182,0 162,0	2,0 15,45	130,0 72,0	8,45 23,0	185,0 164,5	2,40 15,30	126,0 73,0	8,20 23,5	183,0 162,0	2,50 15,50	140,0 76,5
27 ●	8,45 22,45	178,0 169,0	3,15 16,0	126,0 64,0	9,40 23,40	184,0 172,0	4,0 15,55	123,0 65,0	9,40 23,55	176,5 164,0	4,5 16,15	132,5 69,0
28	9,50 23,20	182,0 172,0	4,0 16,20	123,0 72,0	10,0	187,0	4,45 16,15	110,5 72,5	10,5	180,0	4,30 16,50	129,0 78,0
29	10,10 24,0	182,0 178,0	4,45 17,0	132,0 79,0	0,20 10,50	177,0 187,0	5,30 17,0	129,0 77,5	0,25 10,55	170,0 179,0	5,20 17,20	136,0 88,0
30	10,13	183,0	5,15 17,35	139,0 80,0	0,50 11,20	182,0 186,0	6,30 18,0	136,0 72,0	1,5 11,10	178,5 178,0	6,10 18,25	145,0 86,0
31	0,40 11,0	176,0 170,0	6,10 17,30	134,0 84,0	1,35 11,50	178,5 173,0	7,10 17,50	131,0 75,0	1,50 11,50	172,5 168,0	7,5 18,25	138,0 91,0

Giorno e luna	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	0.5 10.35	185,0 190,0	5.0 17.40	157,0 106,0	4.15	168,0	19.25	130,0	3.45	163,0	23.20	130,0
2	10.50	224,5	18.40	128,0	5.35	192,0	20.55	140,0	7.10 18.10	161,0 157,5	13.10 23.55	145,0 142,0
3	3.20	186,5	20.35	126,0	7.40	176,0	21.0	140,0	7.20	163,0	16.30	146,0
4 ☽	4.15	197,0	20.15	129,5	7.0	185,5	21.35	146,5	9.5	174,0		
5	4.30	204,5	20.40	135,0	7.10	188,5	23.0	158,0	9.20 22.40	173,0 175,5	2.30 16.40	156,0 152,0
6	4.40 15.30	195,0 180,0	10.0 23.35	156,0 153,5	4.0	177,0	24.0	162,0			16.35	150,0
7	6.0 18.0	196,0 175,0	14.5	153,0	8.0	185,0	17.40	164,0	12.5	172,0	19.25	154,0
8	7.0 19.20	202,0 175,0	0.25 13.30 25.30	133,0 122,0 144,5	7.15	190,0	16.0	147,0	1.50 13.50	175,5 172,0	8.0 19.25	158,0 146,0
9	6.55 19.35	215,0 178,5	14.0	118,0	7.40	189,0	16.10	149,0	1.55 13.10	176,0 172,0	7.45 19.10	158,5 148,0
10	7.25 20.40	214,0 188,0	0.35 14.25	153,5 117,5	7.40	197,0	16.30	147,0	2.15 13.25	181,5 172,0	8.25 20.5	160,0 147,0
11	8.5 21.40	212,0 193,5	1.35 15.20	160,0 110,5	7.40	188,0	16.45	142,0	2.45 14.55	177,5 167,5	9.30 20.40	153,0 144,0
12	8.15 21.55	210,5 196,5	2.35 15.30	156,5 102,0	8.30	184,0	17.40	139,0	3.35 15.0	179,0 165,0	9.55 21.0	150,0 139,0
13 ☿	9.5 22.10	211,0 194,0	3.0 15.35	154,0 100,0	9.20	180,0	18.20	134,0	3.45 15.15	177,0 161,0	10.10 21.30	144,5 136,0
14	9.0 22.55	204,0 183,5	3.30 16.3	152,0 101,0	10.30	177,0	19.0	130,0	4.0 15.50	173,0 155,5	10.55 22.10	144,0 133,0
15	9.40 23.40	194,5 176,5	4.45 16.55	148,5 92,0	3.10	167,0	20.30	119,0	4.40 16.30	165,0 148,0	11.30 23.20	135,0 128,0
16	10.40	187,0	4.55 17.30	144,0 88,0	10.30	160,0	20.0	115,0	5.25 17.10	160,0 146,0	12.15 23.5	133,0 124,0
17	0.25 10.35	168,0 173,0	5.15 17.45	132,0 87,0	4.30	154,0	20.0	111,0	5.30 17.35	155,0 139,5	12.45 23.40	129,0 123,5
18	0.25 11.10	171,0 163,5	5.45 18.0	137,0 92,0	5.0	153,0	20.45	110,0	6.25	149,0		
19	1.25 12.0	166,0 149,5	7.20 19.20	127,5 89,0	5.30	148,0	20.20	106,0	7.0 19.40	145,5 132,5	0.25 15.5	123,0 120,5
20 ☾	3.0	163,0	20.45	103,5	5.30	147,0	20.0	113,0	8.0	142,0	1.0 15.45	123,0 121,0
21	3.45	173,5	21.25	112,0	6.0	152,0	16.40	118,0	8.5	139,5	16.25	117,5
22	3.55	180,5	23.0	108,0	5.30	156,0	14.50	114,0	9.45	139,5	17.35	119,0
23	5.15 19.40	178,5 147,0	12.55 23.50	91,0 129,0	5.40	153,0	14.45	105,0	0.40	141,5	18.20	115,0
24	6.10 20.1	182,5 151,5	13.40	77,5	6.0	152,0	14.50	101,0	1.25 12.35	145,5 135,5	7.45 19.15	125,5 113,0
25	6.55 22.15	173,0 146,5	0.40 14.30	119,0 62,0	7.0	153,0	13.40	104,0	1.55 13.35	148,0 135,0	8.40 19.55	123,0 111,0
26	7.50 23.55	173,5 157,0	2.0 14.55	117,0 62,0	7.10	155,0	16.10	99,0	2.45 14.20	149,0 134,0	9.25 20.35	120,0 109,5
27 ●	8.50 22.35	179,5 169,0	3.0 15.35	121,5 59,0	7.48	150,0	17.0	99,0	3.35 15.30	150,0 135,0	10.25 21.20	118,5 109,5
28	9.30 23.15	182,0 173,0	3.45 16.0	121,0 67,0	8.35	156,0	17.20	107,0	4.5 15.50	153,0 139,0	10.45 21.50	120,5 115,0
29	10.0	185,0	4.35 16.30	127,5 75,0	1.45	161,0	17.40	110,0	4.40 16.45	154,5 139,0	11.35 22.40	122,5 115,0
30	0.5 10.25	179,0 185,5	5.25 17.35	135,0 77,0	9.20	162,0	18.30	110,0	5.35 17.20	154,0 139,0	12.30 23.25	126,0 119,0
31	1.0 11.10	176,0 171,0	6.40 17.45	132,0 82,0	3.0	161,0	18.40	114,0	5.35 17.50	152,5 138,0	12.45 23.45	123,0 122,3

Giorno e limazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
1	0.45 13.0	180,0 189,0	5.45 18.10	154,0 112,0	1.45 11.45	183,0 190,0	6.55 19.5	155,0 115,0	1.30 12.0	185,0 192,5	6.40 19.10	154,0 113,0
2	11.30	222,0	19.15	130,0	12.25	218,0	20.30	134,0	12.30	220,0	20.45	133,0
3	3.20	182,0	20.15	125,0	3.20	184,5	21.5	127,0	3.20	185,0	21.20	125,0
4 ☽	5.0	192,5	20.50	131,0	5.40	194,0	21.25	131,0	5.40	195,5	21.30	129,5
5	5.30	200,0	21.40	148,5	6.0	202,5	22.45	153,0	6.5	204,5	22.55	151,0
6	5.10 17.35	187,0 178,0	10.25 23.50	155,0 154,0	6.5 18.5	188,0 180,0	11.50	156,0	6.5 18.15	190,0 181,0	11.30	155,5
7	7.25 19.20	194,0 175,0	14.20	154,0	8.0 20.5	196,0 179,5	0.25 13.5	155,5 155,5	8.15 20.20	197,0 179,5	0.55 13.20	155,0 153,5
8	7.30 20.0	207,0 179,5	0.45 14.0	145,0 130,0	8.20 20.35	209,0 181,0	1.10 15.25	148,0 134,5	8.15 21.10	209,0 182,5	1.50 15.50	148,0 132,0
9	7.25 20.45	211,0 180,5	0.50 14.25	152,0 127,5	8.25 21.45	213,0 184,0	1.20 15.50	154,5 130,5	8.40 22.0	212,5 184,0	1.50 16.10	153,0 128,0
10	7.25 21.35	214,5 181,5	1.15 14.50	159,5 121,5	8.40 22.25	215,0 185,5	2.15 16.1	162,0 126,0	8.50 22.40	215,5 185,5	2.35 16.30	160,0 123,5

Giorno e limazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
11	8.25 23.5	207,5 190,5	2.15 15.20	162,5 115,0	9.20 23.5	210,0 193,0	3.5 16.45	164,0 121,0	9.40 23.20	210,0 194,5	3.20 17.0	162,5 118,0
12	8.45 23.35	208,0 190,0	2.45 15.40	163,0 107,0	9.30 23.40	210,0 192,5	3.35 17.0	163,5 113,0	9.55 23.45	212,0 194,0	4.10 17.13	162,5 109,5
13 ☿	9.15 22.50	204,5 187,0	3.25 16.0	156,0 104,0	10.10 23.50	207,5 190,0	4.25 17.20	157,5 108,5	10.10 24.0	209,0 191,5	4.45 17.40	156,0 106,0
14	9.30 23.25	201,5 176,5	3.45 16.30	154,0 104,0	10.20	204,0	4.45 17.55	156,0 107,0	10.25	205,0	5.0 18.25	154,0 104,0
15	10.5	187,5	4.45 17.15	148,0 95,0	0.25 11.0	180,0 191,0	5.20 18.20	149,0 95,5	0.35 11.20	181,5 192,0	5.50 18.25	147,5 92,0
16	0.45 10.55	168,0 178,0	5.15 18.0	144,0 88,5	1.20 11.50	172,0 182,0	6.10 18.55	144,0 90,0	1.35 11.50	172,5 184,0	6.15 19.0	143,5 86,0
17	0.45 11.20	160,5 166,0	5.50 18.15	130,0 87,0	1.35 12.10	165,5 170,0	6.40 19.10	131,5 84,5	1.40 12.15	167,0 172,0	6.50 19.30	129,5 81,0
18	1.50 11.45	161,0 157,0	6.35 19.05	135,0 93,0	2.25 12.45	165,5 160,5	7.20 19.40	136,0 92,0	2.35 12.45	167,0 163,0	7.50 19.45	134,5 89,0
19	2.40 12.25	159,0 144,5	7.50 19.50	128,0 89,0	3.20 13.10	162,5 148,0	8.50 20.15	129,0 88,0	3.20 13.15	164,5 150,0	8.50 20.15	128,0 86,5
20 ☾	3.20 13.25	158,0 138,0	8.40 20.30	126,0 102,0	4.15 13.35	160,5 139,0	9.35 21.35	127,0 104,5	4.20 14.0	162,5 141,0	9.50 22.0	125,5 104,5

Giorno e limazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza	ore	altezza
21	4.45	168,5	21.40	110,0	5.20	171,0	22.10	109,0	5.30	172,5	22.35	109,5
22	4.55	173,0	21.55	105,0	5.45	177,0	23.40	104,5	6.0	177,5	23.50	105,0
23	5.40 20.35	171,5 142,0	23.50	89,0	6.50 21.20	174,5 146,5	14.20	87,5	6.55 21.25	176,5 148,5	14.20	85,5
24	6.40 21.0	175,0 144,0	0.35 14.10	126,0 78,5	7.50 21.50	178,5 148,0	1.45 14.50	127,5 76,0	7.50 22.0	180,0 150,0	1.50 14.50	126,0 72,5
25	7.20 21.50	171,0 157,0	1.15 14.30	121,0 70,0	8.25 22.35	174,0 159,0	2.15 15.20	122,0 66,5	8.40 23.0	176,5 162,0	2.30 15.25	119,5 62,0
26	7.55 22.30	179,0 159,5	2.15 15.25	129,0 69,0	9.5 23.50	180,0 161,5	3.25 16.15	130,0 65,5	9.45 23.50	183,5 164,5	3.45 16.15	128,5 61,0
27 ●	9.5 23.10	173,5 162,0	3.30 15.55	126,0 61,5	10.20	176,5	4.40 16.50	126,0 57,0	10.25	179,0	4.50 16.50	124,5 55,0
28	9.45 23.50	176,0 167,0	4.5 16.40	123,0 71,5	0.15 10.45	165,5 180,0	5.20 17.20	124,0 67,0	0.20 10.55	168,5 182,0	5.30 17.35	121,5 63,0
29	10.35	177,0	5.0 17.10	130,5 81,0	1.0 11.30	170,0 179,5	6.5 18.10	130,5 79,0	1.15 11.45	172,5 181,0	6.20 18.20	128,5 75,0
30	0.55 10.55	175,5 176,0	5.20 17.55	138,0 79,5	1.50 12.25	178,0 179,5	6.40 18.50	140,0 78,0	2.0 12.35	180,5 181,0	7.0 18.55	138,0 75,0
31	1.30 11.50	170,0 165,5	6.45 18.0	133,0 84,5	2.15 13.20	174,0 169,5	7.40 18.50	133,5 83,5	2.25 13.25	176,0 173,0	8.0 18.55	133,0 80,5

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	2.40 12.35	187,0 194,5	7.20 20.15	162,5 130,0	1.45 12.0	204,0 215,0	6.50 19.20	176,0 145,0	0.50 11.20	192,0 199,0	6.0 19.10	165,0 129,0
2	13.0	223,5	21.45	150,0	13.30	241,0	21.25	162,0	13.10	234,0	20.50	147,0
3	4.10	193,0	22.0	138,0	4.40	202,5	22.25	154,0	4.10	191,0	21.35	152,0
4 ☽	6.10	200,0	23.15	141,0	5.25	217,0	22.45	157,5	5.45	205,0	21.40	147,0
5	6.25	205,0	23.50	162,0	6.20	226,0			6.0	212,0	23.30	180,0
6	7.0 19.0	196,5 188,0	12.25	165,0	5.45 18.10	211,0 203,0	0.10 22.10	155,0 182,0	5.35 18.0	198,0 190,0	11.30	170,0
7	8.50 20.30	202,0 186,0	1.15 16.0	163,5 164,0	7.30 20.10	219,0 204,0	0.25 14.50	183,5 180,0	7.35 20.0	207,0 188,5	0.35 15.0 29.0	173,0 169,0 175,0
8	9.10 21.25	210,0 184,0	2.0 16.20	156,5 147,5	8.0 20.20	236,0 212,0	0.10 15.25	188,5 171,5	7.50 20.0	226,0 200,0	14.35	160,0
9	9.10 21.25	214,0 188,5	2.20 16.45	161,0 143,5	7.55 23.50	240,5 208,0	1.35 16.35	188,5 165,0	7.15 20.50	215,0 194,0	1.10 15.20	177,0 150,0
10	9.15 22.0	216,0 191,0	2.50 17.0	168,0 142,0	9.25 23.15	240,0 207,0	2.20 17.30	186,0 156,5	7.35 21.35	217,0 193,0	1.20 15.50	174,0 138,5

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	10.10 23.35	213,0 196,0	3.30 17.30	171,0 139,0	11.10 23.50	234,0 220,0	4.0 18.10	188,0 154,0	8.35 22.0	218,0 204,5	2.25 16.10	171,5 135,0
12	10.25	212,5	4.30 19.0	170,0 134,0	10.15 24.0	235,0 217,0	4.20 18.20	182,0 150,0	8.40 22.25	218,0 202,5	3.0 16.25	179,0 127,5
13 ☾	1.0 12.35	197,0 211,0	5.45 19.10	165,0 132,0	10.35	228,0	4.50 18.25	180,5 146,0	8.55 22.40	215,0 197,0	5.30 16.50	167,0 120,0
14	1.20 11.45	195,0 207,5	6.10 19.45	163,5 128,0	0.10 10.35	214,0 227,0	5.0 19.0	180,5 144,0	9.10 22.50	212,5 187,5	3.55 17.0	166,5 120,0
15	1.35 12.10	185,5 196,0	6.45 20.10	156,5 119,0	0.35 10.45	202,0 212,0	5.35 19.50	174,0 134,5	9.50 24.0	198,0 177,0	4.40 17.45	160,0 110,0
16	2.10 12.45	178,0 188,0	7.0 20.50	152,0 115,0	1.10 11.15	192,0 204,0	6.30 20.10	168,0 193,0	10.50	189,0	5.0 18.45	155,0 105,0
17	2.30 13.10	172,5 177,0	7.30 20.40	149,5 111,0	2.15 12.15	184,0 190,0	7.10 20.20	185,5 129,0	0.50 11.0	171,5 176,0	6.0 18.50	140,5 98,0
18	3.15 13.25	172,0 168,5	8.30 21.0	144,0 111,0	2.45 12.50	185,0 180,5	7.15 20.30	159,0 130,0	1.30 12.0	171,5 167,0	7.0 19.30	146,0 103,5
19	4.20 13.35	170,5 155,0	9.45 22.0	137,5 106,0	3.20 13.0	182,0 168,0	8.35 20.50	151,5 130,0	2.0 12.0	167,5 144,5	7.35 19.50	139,0 100,5
20 ☾	5.20	168,0	23.0	115,0	4.20	179,5	22.0	134,0	3.0	167,0	20.30	113,0

Giorno e luna	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	6.35	178,0	23.25	119,0	5.15	192,0	23.40	137,0	4.0	177,5	21.15	120,0
22	7.0	182,5	15.20	118,0	6.0	196,0	15.0	130,0	4.50	182,5	14.0	113,0
23	7.30 21.50	181,0 155,0	15.50	110,5	8.40 20.50	195,0 165,5	16.0	122,0	6.0 20.40	180,0 151,5	14.15	99,0
24	8.25 22.30	184,0 156,5	2.20 13.10	135,0 107,0	7.25 21.35	199,0 168,5	1.25 16.35	148,0 122,5	7.0 21.20	183,5 154,0	1.10 15.0	137,0 90,0
25	9.0 23.15	179,0 164,0	3.0 17.0	131,0 104,0	8.25 23.0	195,0 184,0	2.10 17.25	144,0 122,5	7.50 22.10	191,5 180,0	2.0 15.30	132,0 91,5
26	10.0	183,5	4.20 19.0	138,0 104,0	9.30 23.10	205,0 184,0	4.25 18.25	162,0 122,5	8.0 22.35	200,0 175,0	3.0 16.35	160,0 95,0
27 ●	1.40 12.0	167,0 182,0	6.25 19.30	136,0 104,0	10.0	198,0	4.40 18.50	150,0 122,0	9.15 23.0	184,0 171,0	4.0 16.50	138,0 82,0
28	2.10 12.25	172,5 185,0	7.10 19.50	135,0 107,5	0.25 20.50	185,0 201,5	5.0 19.0	145,5 123,0	9.50 23.30	187,0 176,5	4.20 17.30	132,0 87,0
29	2.25 12.50	176,0 185,0	7.25 20.10	140,0 111,5	1.0 21.35	190,5 202,0	5.45 19.15	152,5 126,0	10.35	185,5	5.10 17.35	140,0 96,0
30	2.15 13.10	182,0 186,0	8.10 20.45	148,0 111,5	1.25 21.40	202,0 197,0	6.30 19.30	161,0 125,5	0.30 11.0	189,0 195,5	6.0 18.40	148,0 95,5
31	3.30 13.30	180,5 176,5	9.0 20.35	143,5 112,0	2.30 22.10	193,0 189,5	7.40 19.35	156,0 128,0	1.20 11.45	180,0 175,5	7.0 19.0	142,5 97,0

TABELLA V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	27	8,45	178,0	27	16,0	64,0	114,0	27	16,0	64,0	27	22,45	169,0	105,0
Marano Lagunare	27	9,40	184,0	27	15,55	65,0	119,0	27	15,55	65,0	27	23,40	172,0	107,0
S. Felice di Chioggia	27	9,40	176,5	27	16,15	69,0	107,5	27	16,15	69,0	27	23,35	164,0	95,0
Trieste	27	8,50	179,5	27	15,35	59,0	120,5	27	15,35	59,0	27	22,35	169,0	110,0
Ancona	26	7,10	155,0	26	16,10	99,0	56,0	1	19,25	150,0	2	5,35	192,0	42,0
Viesti	1	5,45	163,0	1	23,20	130,0	33,0	27	21,20	109,5	28	4,5	153,0	43,5
Diga Sud Lido	27	9,5	173,5	27	15,55	61,5	112,0	27	15,55	61,5	27	23,10	162,0	100,5
Punta della Salute	27	10,20	176 5	27	16,50	57,0	119,5	27	16,50	57,0	28	0,15	165,5	108,5
Porto Industriale di Margliera	27	10,25	179,0	27	16,50	55,0	124,0	27	16,50	55,0	28	0,20	168,5	113,5
Pagliaga	26	10,0	189,5	26	19,00	104,0	79,5	29	20,10	111,5	30	3,15	182,0	70,5
Conche	12	10,15	235,0	12	18,10	150,0	85,0	29	19,15	126,0	30	1,25	202,0	76,0
Brondolo	26	8,00	200,0	26	16,35	95,0	105,0	29	17,35	96,0	30	0,30	189,0	93,0

TABELLA VI. — Massima escursione dal livello del mare nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	2	11,0	235,0	27	16,0	64,0	171,0
Marano Lagunare	2	11,10	244,0	27	15,55	65,0	179,0
S. Felice di Chioggia	2	11,40	227,5	27	16,15	69,0	158,5
Trieste	2	10,50	224,5	27	15,35	59,0	165,5
Ancona	10	7,40	197,0	27	17,0	99,0	98,0
Viesti	10	2,15	181,5	27	21,20	109,5	72,0
Diga Sud Lido	2	11,30	222,0	27	15,55	61,5	160,5
Punta della Salute	2	12,25	218,0	27	16,50	57,0	161,0
Porto Industriale di Margliera	2	12,30	220,0	27	16,50	55,0	165,0
Pagliaga	2	13,0	223,5	27	19,30	104,0	119,5
Conche	2	12,30	241,0	27	18,50	122,0	119,0
Brondolo	2	12,10	234,0	27	16,50	82,0	152,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	ora	altezza d'acqua in m.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	ora	altezza d'acqua in m.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	ora	altezza d'acqua in m.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	ora	altezza d'acqua in m.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18,45	180,0	15	...	...	12,0	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,30	231,5	27	...	...	12,5	...	...	...	...	...	...
9	7,30	210,0	25	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	8,0	209,0	13	...	...	11,0	11,45	152,0	28	...	...	11,0	15,30	125,0	19	...	...	9,5	...	...	...	...	...	...
11	8,30	208,0	13	...	...	11,0	12,15	151,0	30	...	...	11,0	16,0	119,0	15	...	...	8,5	...	...	...	...	...	...
12	9,0	207,0	...	6	8	10,0	12,45	144,0	...	23	23	10,5	16,30	113,0	...	18	23	10,0	20,0	171,0	...	11	32	9,5
13	9,30	204,0	...	12	6	11,0	13,15	138,0	...	10	14	10,0	17,0	109,0	...	15	15	11,0	20,30	168,0	...	38	27	10,0
14	10,0	208,0	...	3	5	11,0	13,45	136,0	...	52	19	11,0	17,30	106,0	...	19	17	10,5	21,0	152,0	...	8	15	10,5
15	10,30	185,0	13	...	...	11,5	14,15	126,0	17	...	...	11,0	18,0	97,5	25	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...
16	11,15	176,5	17	...	...	11,0	14,45	126,0	34	...	...	11,5	18,30	92,0	21	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,15	92,0	9	...	...	10,0	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,45	94,0	8	...	...	10,0	...	...	...	...	...	...
23	6,30	169,0	1	...	...	9,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	7,15	172,5	10	...	...	9,0	11,0	109,0	12	...	...	8,5	14,45	81,0	17	...	...	9,0	...	...	...	...	...	...
25	8,15	167,5	30	...	...	9,0	11,45	105,0	11	...	...	10,0	15,30	76,0	24	...	...	8,5	...	...	...	...	...	...
26	9,0	173,0	...	19	32	9,0	12,30	105,0	...	18	24	11,0	16,15	72,0	...	18	23	9,0	19,45	135,0	...	22	13	8,0
27	9,45	172,0	...	11	13	8,5	13,15	101,0	...	31	34	9,0	16,45	68,0	...	28	21	7,5	20,15	132,0	...	15	14	7,0
28	10,15	174,0	...	12	24	8,5	13,45	106,5	...	23	18	8,0	17,30	77,5	...	35	27	6,5	21,0	140,0	...	17	15	6,5
29	10,45	175,0	17	...	...	9,0	14,10	117,0	21	...	...	9,0	18,0	84,0	17	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
30	11,30	174,0	17	...	...	9,0	15,0	110,0	13	...	...	7,5	18,45	82,0	17	...	...	8,5	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,0	90,0	26	...	...	8,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl ‰	SALSEDINE S	Temperatura
ⓣ il	12	9,0	207,0	18,92	34,18	10,0
13	12	20,0	172,0	17,18	31,04	9,5
● il	26	12,30	105,0	19,72	35,63	11,0
27	27	20,15	132,0	17,23	31,13	7,0

AVVERTENZA — Le altezze di marea riguardano la stazione mareografica di Diga Sud Lido.

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Dicembre 1932.

SCALA 1:1.000.000

M A R E

A D R I A T I C O

SEGNI CONVENZIONALI

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Novembre 1932.

SCALA 1:500.000

MARE ADRIATICO

SEGNI CONVENZIONALI

Trieste : osservatori meteorologici

S. Stefano di Cadore : stazioni pluviografiche

Belluno : stazioni pluviometriche

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Ottobre 1932.

SCALA 1:500.000

MARE ADRIATICO

SEGNI CONVENZIONALI

Triangolo: osservatori meteorologici

Quadrato: stazioni pluviografiche

Cerchio: stazioni pluviometriche

Litografia dell'Istituto Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Settembre 1932.

SCALA 1:1.000.000

MARE ADRIATICO

SEGNI CONVENZIONALI

Triade : stazioni pluviometriche

S. Stefano di Cadore : stazioni pluviografiche

Lettera : stazioni pluviometriche

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Agosto 1932.

SCALA 1:500.000

MARE ADRIATICO

SEGNI CONVENZIONALI

Stazioni pluviometriche

Stazioni pluviometriche e termometriche

Stazioni pluviometriche e idrometriche

Stazioni pluviometriche, termometriche e idrometriche

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Luglio 1932.

SCALA 1:500.000

SEGNI CONVENZIONALI

Triangolo : osservatori meteorologici

» Meteor. di Coltura : stazioni pluviografiche

Cerchietto : stazioni pluviometriche

MARE ADRIATICO

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Giugno 1932.

SCALA 1:400.000

MARE ADRIATICO

SEGNI CONVENZIONALI

Triestè : osservatori meteorologici

S. Stefano di Cadore : stazioni pluviografiche

Lorenzo : stazioni pluviometriche

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Maggio 1932.

SCALA 1:1.000.000

MARE ADRIATICO

SEGNI CONVENZIONALI

Trieste : osservatori meteorologici

S. Stefano di Cadore : stazioni pluviografiche

Lattaro : stazioni pluviometriche

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Gennaio 1932.

SCALA 1:500.000

MARE ADRIATICO

STAZIONI CONVENZIONALI

Trieste : osservatori meteorologici

S. Stefano di Cadore : stazioni pluviografiche

Asiago, Monte Grappa : stazioni pluviometriche

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Febbraio 1932.

SCALA 1:250.000

MARE ADRIATICO

SEGNI CONVENZIONALI

Tritolo : osservatori meteorologici

R. Ufficio Idrografico : stazioni pluviografiche

Lattaro : stazioni pluviometriche

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Marzo 1932.

SCALA 1:1.000.000

Km. 0 10 20 30 40 50

MARE ADRIATICO

SEGNI CONVENZIONALI

Triestè : osservatori meteorologici

S. Stefano di Cadore : stazioni pluviografiche

Lesina : stazioni pluviometriche

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Aprile 1932.

SCALA 1:1.000.000

M A R E

A D R I A T I C O

SEGNI CONVENZIONALI

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia