

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. LUIGI VOLLO

ANNALI IDROLOGICI

1946

ELABORAZIONE E STUDI

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

1949

INDICE

Situazione delle stazioni di osservazione al 31 dicembre 1946 e notizie
sommarie sul lavoro svolto durante l'anno

Pag. 4

SEZIONE A. - METEOROLOGIA

5

Abbreviazioni, segni convenzionali e contenuto delle tabelle

5

Tabella I — Elenco e caratteristiche degli Osservatori
meteorologici

6

II — Elenco e caratteristiche delle stazioni ter-
mometriche

7

III — Elementi meteorologici osservati durante
l'anno

9

IV — Media mensile ed annua ed estremi assoluti
annui della temperatura

12

V — Medie decadiche e mensili della temperatura
alle varie quote

14

SEZIONE B. - PLUVIOMETRIA

17

Terminologia e contenuto delle tabelle

17

Tabella I — Elenco e caratteristiche delle stazioni plu-
viometriche

18

II — Totali mensili ed annui delle quantità di pre-
cipitazione e numero dei giorni piovosi

26

III — Totali stagionali ed annui delle precipitazioni
e numero dei giorni piovosi

38

IV — Precipitazioni di massima intensità registrate
ai pluviografi

44

V — Massime precipitazioni dell'anno per periodi
di più giorni consecutivi

48

VI — Altezza in cm. del manto neve sul suolo ai
giorni 10, 20, 30 del mese, delle precipita-
zioni nevose mensili ed annue e numero
dei giorni nevosi

52

VII — Afflussi meteorici mensili ed annui

61

SEZIONE C. - IDROMETRIA

64

Terminologia e contenuto delle tabelle

64

Corografia delle stazioni idrometriche

65

Tabella I — Elenco e caratteristiche delle stazioni idro-
metriche

Pag. 66

II — Medie mensili ed annue delle altezze idrome-
triche

74

III — Frequenze e durate delle altezze idrometriche

79

IV — Massimi incrementi delle altezze idrometriche
registrati durante l'anno

81

SEZIONE D. - FREATIMETRIA

83

Contenuto delle tabelle e corografia delle stazioni freatiche

83

Tabella I — Elenco e caratteristiche delle stazioni frea-
timetriche

84

II — Medie mensili ed annue dei livelli freatici

86

III — Medie mensili, stagionali ed annue dei livelli
freatici nel 1946 e nel periodo di osserva-
zione - Massime escursioni assolute ed annue

90

Curve isofreatiche

93

SEZIONE E. - PORTATE, BALANCE IDROLOGICI

94

Avvertenze e terminologia

94

Corografia delle stazioni per la misura delle portate

95

Bilanci idrologici:

I — Stella alla stazione di Casale Sacile

96

II — Tagliamento alla stazione di Ponte Sacrovit

97

III — Bût alla stazione di S. Nicolò

98

IV — Tagliamento alla stazione di Invillino

99

V — Livorno alla stazione di Plaschetti

100

VI — Cellina alla stazione di Stich

101

VII — Val Settimana alla stazione di Stelli Nucci

102

VIII — Cellina alla stazione di Mezzocanale

103

IX — Piave alla stazione di Pressana

104

X — Piave alla stazione di Ponte della Latta

105

XI — Anselci alla stazione di Auronzo

106

XII — Boite alla stazione di Podestagno

Pag. 107

XIII — Boite alla stazione di Vodo

108

XIV — Maè alla stazione di Muda Maè

109

XV — Cordevole alla stazione di Digonera

110

XVI — Pettorina alla stazione di Malga Ciapela

111

XVII — Fiorentina alla stazione di Perzegg

112

XVIII — Cordevole alla stazione di Caprile

113

XIX — Piave alla stazione di Segusino

114

XX — Brenta alla stazione di Levico

115

XXI — Brenta alla stazione di Ospedaletto

116

XXII — Bacchiglione alla stazione di Montebelluna

117

XXIII — Adige alla stazione di Ponte d'Adige

118

XXIV — Rienza alla stazione di Montebelluna

119

XXV — Gadera alla stazione di Mantova

120

XXVI — Travignolo alla stazione di Sottosass

121

XXVII — Adige alla stazione di Serravalle

122

XXVIII — Adige alla stazione di Boara Pisani

123

Riassunto delle portate medie mensili ed annue, delle portate
di giorni 10-21-182-274-355 e delle portate medie stagionali

124

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno

126

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO

130

1° - Temperatura

130

2° - Pressione atmosferica

131

3° - Vento

131

4° - Nebulosità

131

5° - Umidità

136

6° - Precipitazioni

136

7° - Idrometria

142

8° - Portate e bilanci idrologici

142

MAREOGRAFIA

146

ALLEGATI: Carta delle precipitazioni annue.

SITUAZIONE DELLE RETI DELLE STAZIONI DI OSSERVAZIONE AL 31 DICEMBRE 1946 E NOTIZIE SOMMARIE SUL LAVORO SVOLTO DURANTE L'ANNO.

In questo volume viene riassunta ed elaborata la massima parte del materiale di osservazione e di studio raccolto durante l'anno.

Il volume è diviso in varie «*Sezioni*» che riguardano gli elementi meteorologici, le precipitazioni atmosferiche, le altezze idrometriche ed i deflussi dei corsi d'acqua della regione, gli andamenti della falda freatica e le osservazioni mareografiche.

Nel capitolo «*Caratteri idrologici*» i valori caratteristici degli elementi meteorologici ed idrologici rilevati nel 1946 sono posti a confronto coi corrispondenti valori medi del precedente periodo di osservazione, allo scopo di poter rilevare le eventuali eccezionalità dell'anno che si considera.

Anche nel 1946, come nel 1945, sempre in conseguenza delle vicende politico-militari, il materiale d'osservazione, e quindi anche quello elaborato, risulta ridotto rispetto alle annate antecedenti.

Durante l'anno è continuata l'opera, iniziata nel 1945, di recupero del materiale e di sistemazione delle reti d'osservazioni.

Tale sistemazione, per ragioni di economia suggerite da superiori disposizioni, è stata volta più che altro ad una riduzione delle stazioni di osservazione col criterio di incidere il meno possibile sulla efficienza delle reti stesse. Nello stesso tempo però si è procurato di provvedere al ripristino di quelle stazioni più importanti, specialmente nel campo dell'idrometria, che avevano, per cause belliche, cessato di funzionare.

Nonostante le cennate riduzioni, le reti d'osservazione hanno consentito una ricca raccolta di elementi che, elaborati nel presente volume, costituiscono una buona quantità di materiale idrologico che può essere proficuamente utilizzato.

L'attività dell'Ufficio, oltre che nella raccolta ed elaborazione di dati, ha continuato a svolgersi nel 1946 nei seguenti campi: rilievi dei canali di grande navigazione e delle zone portuali a Venezia ed a Porto Marghera; planimetrazione dei bacini imbriferi sulle tavole 1:25.000; statistica delle grandi utilizzazioni idrauliche per forza motrice; studi idrologici vari su progetti di sfruttamento dei corsi d'acqua e per ricerche afferenti al compito di consulenza tecnico-idraulica che l'Ufficio è chiamato a dare agli Uffici del Genio Civile del Compartimento ed al Magistrato alle Acque.

Inoltre l'Ufficio, nel limite del suo campo d'azione, è stato chiamato a collaborare con gli Uffici Tecnici delle Autorità Alleate di occupazione.

Nei seguenti prospetti viene riassunta la situazione delle varie reti di osservazione alla fine del 1946.

RETE METEOROLOGICA. — La rete risulta composta di N. 17. Osservatori così distribuiti: N. 11 a quota inferiore a m. 250; N. 3 fra quota 250 e quota 500; N. 2 fra quota 500 e 1000 e N. 1 a quota 1500.

RETE TERMOMETRICA. — La rete termometrica al 31 dicembre 1946 comprende N. 133 stazioni, distribuite alle diverse quote come appare nel seguente prospetto:

STATO DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1946.

STAZIONI TERMOMETRICHE	NUMERO DELLE STAZIONI SUDDIVISE SECONDO L'ALTITUDINE					TOTALE
	da 0 m. a 250 m.	da 250 m. a 500 m.	da 500 m. a 1000 m.	da 1000 m. a 1500 m.	oltre 1500 m.	
Totale al 31 dic. 1946	19	17	33	43	21	133
Totale al 31 dic. 1945	27	22	51	45	21	166
DIFFERENZA	- 8	- 5	- 18	- 2	—	- 33

RETE PLUVIOMETRICA. — Il prospetto seguente riporta il numero delle stazioni pluviometriche, suddivise secondo i bacini, che hanno funzionato negli anni 1945 e 1946.

Alla fine dell'anno risultano funzionanti N. 466 stazioni, delle quali N. 201 fornite di pluviografo.

STATO DELLA RETE PLUVIOMETRICA NEI DIVERSI BACINI
AL 31 DICEMBRE 1946.

ANNO	VENEZIA GIUGLIA	ROMA	PIAVE	ADIGE	LAGO DI GARDA	LAGO DI COMO	LAGO DI ORTA	LAGO DI VARESE	LAGO DI INTRA	LAGO DI MANTOVA	LAGO DI CREMA	LAGO DI MONZA	LAGO DI LEGNANO	LAGO DI SIRMIONE	LAGO DI GARDONE	LAGO DI ISERNO	LAGO DI VERONA	LAGO DI TREVISO	LAGO DI UDINE	LAGO DI TRIESTE	TOTALE
1946	48	21	4	36	18	48	40	25	19	6	123	53	24	466							
1945	55	22	4	35	17	47	41	28	22	7	144	53	22	497							
DIFFERENZA	- 7	- 1	—	1	1	1	- 1	- 3	- 3	- 1	- 19	1	2	- 31							

Nel seguente prospetto le stazioni pluviometriche, fornite di pluviometro o di registratore, sono raggruppate secondo l'altitudine.

STATO DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1946.
SECONDO L'ALTITUDINE.

STAZIONI MUNITE DI	NUMERO DELLE STAZIONI SUDDIVISE SECONDO L'ALTITUDINE					TOTALE
	da 0 m. a 250 m.	da 250 m. a 500 m.	da 500 m. a 1000 m.	da 1000 m. a 1500 m.	oltre 1500 m.	
Pluviometro	103	46	51	51	14	265
Pluviografo	89	28	52	19	13	201
Totale al 31 dic. 1946	192	74	103	70	27	466
Totale al 31 dic. 1945	199	75	116	79	28	497
DIFFERENZA	- 7	- 1	- 13	- 9	- 1	- 31

RETE IDROMETRICA. — Alla fine del 1946 la rete idrometrica contava N. 224 stazioni delle quali N. 74 fornite di idrometrografo.

Oltre a questo esistevano N. 43 stazioni delle quali N. 38 con idrometrografo, installate nelle derivazioni ad uso idroelettrico od irriguo.

Un complesso, quindi, di N. 267 stazioni idrometriche, delle quali N. 112 con registratore.

RETE FREATIMETRICA. — La rete delle stazioni di osservazione della falda freatica, alla fine del 1946 risulta di N. 124 stazioni, così distribuite:

- N. 20 nella pianura fra Torre e Tagliamento
- » 37 » » Tagliamento e Piave
- » 36 » » Piave e Brenta
- » 26 » » Brenta e Adige
- » 5 in destra Adige.

MISURE DI PORTATA. — Le stazioni per la misura delle portate dei corsi d'acqua alla fine del 1946 risultano N. 78; per 28 di esse vengono compilati i bilanci idrologici.

Esistono, inoltre, N. 36 stazioni per la misura delle portate nei canali derivati.

Durante l'anno vennero eseguiti N. 301 rilievi di portata.

RETE MAREOGRAFICA. — Nel prospetto seguente è riportato il numero degli apparecchi mareografici, distribuiti per tipo, che hanno funzionato durante l'anno 1946.

STRUMENTI MAREOGRAFICI INSTALLATI, SUDDIVISI PER TIPO

Seibt Fuess	Fuess Pneumatico	M. 450	G. 440	Tipo Richard	Totale
1	1	3	6	25	36

IL DIRETTORE
Ing. LUIGI VOLLO

SEZIONE A. - METEOROLOGIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

L'osservatorio trasmette i dati per il Bollettino meteorologico giornaliero dell'Ufficio	(G)
I dati vengono pubblicati nel Bollettino Mensile	(I)
Barometro Fortin	F
Barometro Kappeller	K
Registratore	R
Termometro	term.

Psicrometro con ventilatore	psicr.
Grande modello	g. m.
Medio modello	m. m.
Anemografo Steffens-Marini (1)	S. M.
Anemografo Dines	D.
Anemografo a 8 dir. a trasmissione elettrica	A. E.
Pluviometro	P.

Pluviometro tipo «C 10»	P. «C 10»
Pluviografo tipo «Palazzo»	Pr. Palazzo
Pluviografo tipo «M 20»	Pr. «M 20»
Dato incerto	?
Dato mancante	*
Dato interpolato	[]
Installazione dei termometri in capannina a 2 m. dal suolo	*

NORME GENERALI

Nel «Bollettino Mensile» sono pubblicati i valori giornalieri degli elementi meteorologici relativi ai principali Osservatori ed i valori estremi giornalieri della temperatura per le stazioni termometriche. Inoltre, per ogni mese, sono esposte brevi note meteorologiche, che formano un quadro riassuntivo delle condizioni atmosferiche generali della regione.

Nel presente Capitolo invece sono riassunti, nelle diverse tabelle, i valori degli elementi meteorologici rilevati durante l'anno nei principali Osservatori.

Si fa presente che, per tutti gli elementi meteorologici considerati, viene adottato il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. I totali mensili della precipitazione riportati nel presente capitolo possono pertanto non coincidere con i valori corrispondenti riportati nella Tab. II della «Sezione B - Pluviometria», nella quale invece è stato adottato il giorno pluviometrico (dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno considerato).

Le medie mensili della temperatura, dell'umidità e del vento sono

calcolate, per i diversi Osservatori, in base alle medie giornaliere (vedi Bollettino Mensile). Per tutte le stazioni termometriche, non fornite di registratore, le temperature medie giornaliere corrispondono alla media aritmetica del massimo e minimo giornaliero.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche degli Osservatori meteorologici disposti in ordine alfabetico. Per ogni Osservatorio sono indicati: il modo di installazione dei termometri e degli psicrometri; gli strumenti a lettura diretta e i registratori di pressione, temperatura, umidità, vento e precipitazioni, dei quali è fornito; le coordinate geografiche (la longitudine è riferita al meridiano di Roma); la quota sul livello medio del mare; l'anno di inizio delle osservazioni ed infine il cognome e nome del direttore o dell'osservatore.

TABELLA II. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni termometriche.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica e quota sul mare.

Per ognuna di esse sono indicate: l'altitudine, l'anno d'inizio delle osservazioni e gli estremi assoluti osservati durante il periodo di osservazione.

Di alcune stazioni, per il loro irregolare funzionamento, l'anno d'inizio del periodo di osservazione non coincide con l'anno d'inizio del funzionamento regolare.

TABELLA III. — Riassume gli elementi meteorologici osservati durante l'anno. La tabella riporta, per i vari Osservatori: la temperatura media mensile dell'aria (in centigradi); i valori medi mensili degli estremi giornalieri ed i valori degli estremi assoluti; l'umidità relativa media mensile (espressa in centesimi) e la frequenza per ogni mese dei giorni nei quali vennero superati gli 80/100; la nebulosità media mensile (espressa in decimi di cielo coperto) e la frequenza per ogni mese dei giorni nei quali vennero superati i 7/10; i totali mensili delle precipitazioni ed il numero dei giorni con pioggia, neve (2), grandine, temporali, nebbia (3) e brina; la velocità media mensile del vento al suolo e la frequenza delle velocità medie giornaliere del vento negli intervalli di velocità: inferiore ai km/ora 15; da 15 a 20 km/ora; superiori ai km/ora 20.

TABELLA IV. — Riporta la media mensile ed annua degli estremi giornalieri termometrici e gli estremi assoluti annui della temperatura delle stazioni termometriche che hanno funzionato regolarmente tutto l'anno.

TABELLA V. — Riporta la media decadica e mensile della temperatura alle varie quote, dedotte dai posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche) raggruppati secondo la loro altitudine.

Per ogni gruppo si sono calcolate le medie mensili ed annue e queste vennero attribuite alla quota che corrisponde alla media aritmetica delle quote dei posti di osservazione costituenti il gruppo considerato. Così operando, evidentemente, si viene ad ammettere che la temperatura vari linearmente lungo la verticale; tale condizione, entro i limiti di altitudine di ciascun gruppo, per lo più si verifica con buona approssimazione.

Tali medie sono calcolate per ciascuna delle tre regioni: Venezia Giulia, Venezia Euganea, Venezia Tridentina (la divisione segue molto da vicino la distribuzione geografica, e per questo ne sono stati adottati i nomi).

(1) Per rendere direttamente comparabili i dati raccolti da anemografi a trasmissione meccanica Steffens-Marini (S.M.) con quelli raccolti da anemografi a trasmissione elettrica a 8 direzioni Richard (R) si tenga presente che da confronti diretti tra i due strumenti risultò: $S.M. = \frac{R + 1}{1.4}$

(2) Non vengono considerati nei giorni con pioggia quelli nei quali il pluviometro o pluviografo abbiano raccolto una quantità di mm. 0.1 oppure 0.2 con nebbia piovigginosa, senza che si sia vista precipitazione vera e propria.

(3) Tale denominazione non riguarda la durata e l'intensità del fenomeno stesso: in particolare per la nebbia basta che essa sia stata avvertita durante una delle tre osservazioni giornaliere e anche all'infuori dell'orario di queste, quando essa abbia persistito per un'ora o più.

ELENCO E CARATTERISTICHE DEGLI OSSERVATORI METEOROLOGICI

TAB. I.

Osservatorio	Installazione termometri e psicrometri (1)	STRUMENTI PER								COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri (2)	COGNOME E NOME DEL DIRETTORE o DELL'OSSERVATORE		PERIODO PRECEDENTE DI OSSERVAZIONE	
		PRESSIONE		TEMPERATURA		UMIDITÀ		VENTO	PRECIPITAZIONI	Longitudine	Latitudine					
		Letture dirette	Registrazione	Letture dirette	Regi- strazione	Letture dirette	Regi- strazione									
BELLUNO (G. I) . . .	cap. al suolo	F.	R. m. m.	term.	R. m. m.	psicr.	R. m. m.	a stima	P. + C. 20. Pr. + M. 20.	0° 14' W	46° 9'	404	Fontana Gastone Oss.	1912	Del 1873 al 1909.	
CHIOGGIA	id.	F.	—	id.	id.	id.	id.	S.I.A.P. (elett.)	id.	0° 11' W	45° 14'	1	Monis Massimo Oss.	1922		
COLLE VENDA (G. I)	id.	id.	R. a peso	id.	id.	id.	id.	S.M.	id.	0° 46' W	45° 19'	375	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1915		
COLOGNA VENETA .	id.	(dipende dalla Scuola avviamento agrario)							a stima	id.	1° 4' W	45° 20'	24	De Battisti Giuseppe Oss.	1923	Come stazione pluviometrica dal 1883 al 1922.
PADOVA (G. I.) . . .	id.	F.	R. a peso Agolini	term.	R. g. m.	psicr.	R. g. m.	D. - S. M. Anemocienografo	P. Pr. + C. 20.	0° 35' W	45° 24'	14	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1909	Del 1775 al 1918.	
PIEVE DI CADORE (Td)	id.	id.	R. g. m.	id.	id.	id.	id.	Salmoiraghi 8 Dir.	P. Pr. + M. 20.	0° 6' W	46° 25'	860	Tonini Prof. Ing. Dino Dir.	1941		
POSSAGNO	id.	id.	id.	id.	R. m. m.	id.	R. m. m.	a stima	P. + C. 20. Pr. + M. 20.	0° 35' W	45° 52'	329	Grigolo prof. Federico Dir.	1913	Interruzione dal 1907 al 1922.	
ROVIGO (I)	gab. a fin.	id.	Agolini R. m. m.	id.	id.	id.	id.	S. M.	id.	0° 40' W	45° 5'	23	Raisi prof. Antonio Dir.	1912	Del 1876 al 1915.	
TORVISCOSA	cap. al suolo	id.	R. m. m.	id.	id.	id.	id.	Fuss G. M.	P. Pr. + M. 20.	0° 50' E	45° 49'	5	Feruglio prof. Dino	1941	Interruzione dal settembre 1944 al febbraio 45.	
TRENTO (G. I) . . .	id.	id.	Agolini R. g. m.	id.	id.	id.	id.	D. - S. M.	P. + C. 20. Pr. + M. 20.	1° 20' W	46° 4'	309	Zaninelli Rino Oss.	1919	Del 1882 al 1887 e dal 1874 al 1918.	
TREVISO (G. I) . . .	gab. a fin.	id.	Agolini	id.	id.	id.	id.	R. 8 direzioni	id.	0° 12' W	45° 39'	28	Schiavon prof. Giacomo Dir.	1910	Del 1899 al 1920.	
TRIESTE (G. I) . . .	cap. al suolo	id.	id.	(dipende dall'Istituto Geofisico)							1° 19' E	45° 39'	11	Vercelli prof. Francesco Dir.	1919	Del 1841 al 1917.
UDINE (I)	id.	id.	R. m. m.	term.	R. g. m.	psicr.	R. g. m.	R. 8 direzioni	P. + C. 20. Pr. + M. 20.	0° 47' E	46° 4'	146	Faurin Antonio	1932		
VENEZIA	cap. su terr.	id.	R. g. m.	id.	id.	id.	id.	Anemocienografo	Pr. + M. 20.	0° 8' W	45° 27'	1	Gialon Giuseppe Oss.	1909	Del 1896 al 1909.	
VENEZIA (Lido) (G. I)	cap. al suolo	id.	Agolini	id.	id.	id.	id.	R. 8 direz. - D. Anemocienografo	P. + C. 20. Pr. + M. 20.	0° 4' W	45° 26'	3	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1922		
VETRIOLO	id.	id.	R. m. m.	id.	id.	id.	id.	a stima	P. + C. 20. Pr. + M. 20.	1° 8' W	46° 3'	1500	Hoss Fortunato Oss.	1934		
VICENZA	id.	—	—	id.	R. m. m.	id.	id.	Salmoiraghi 8 Dir.	P. Pr. + M. 20.	0° 54' W	45° 33'	54	Canzon Giuseppe Oss.	1910	Del 1858 al 1909. Interruzione dal marzo 1944 a' sett. 45.	

(1) Le installazioni dei termometri sono: in capannina su terrazza (cap. su terr.), appesa al suolo (cap. al suolo), gabbia a finestra (gab. a fin.). In ciascun tipo d'installazione la ventilazione e la protezione dalle radiazioni solari dirette o riflesse vengono attentamente curate. Le osservazioni meteorologiche vengono eseguite alle ore 8, 14 e 20 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni statistiche. Degli osservatori dell'Ufficio hanno speciale importanza, per scopi particolari, i seguenti: l'osservatorio di Padova, sede della Sezione meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, che funziona da Centro della Rete e provvede alla taratura ed alla sorveglianza degli strumenti, alla raccolta, al controllo ed al calcolo del materiale di osservazione; l'osservatorio di Venezia (Lido) per la sua vicinanza al mare e perciò con la misura anemometrica gioca agli effetti degli studi sulle varie opere marittime e sulla conservazione della Laguna; l'osservatorio di Trieste, sovrastante la città, con orizzonte abbastanza ampio, che, unito a quello di Bolzano, dà le condizioni meteorologiche del bacino dell'Adige; l'osservatorio sul Venda (Colli Euganei), a 600 metri circa sul mare e l'osservatorio sulla Cima Grappa a 1700 metri sul suolo. Questi due osservatori per la loro ubicazione isolata hanno un meteo-clima eccezionale ed inoltre danno le condizioni dell'atmosfera alla loro quota e consentono di stabilire la variabilità del gradiente termico sulla pianura veneta.

(2) Le quote sul mare corrispondono all'altitudine dei barometri.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'istituzione delle osservazioni	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	max.	Data	min.	Data
ISONZO										
Torre	Veduggia	0° 49' E	46° 16'	320	1925	1925-44	35	27-VI-35	-24	3-II-29
Aborna	Montemaggiore	1° 5' E	46° 12'	954	1926	1926-44	33	31-VIII-29	-17	15-II-40
Natisone	Cividale	0° 39' E	46° 6'	138	1933	1933-44	37	28-VI-35	-19	26-I-34
DRAVA										
Sesto	Sesto	0° 5' W	46° 43'	1512	1923	1924-44	32	1-VII-29	-30	30-XII-29
Stizza	Tarvisio	0° 8' E	46° 43'	751	1926	1926-44	38	19-VII-29	-24	15-II-40
TAGLIAMENTO										
Lunel	Passo della Mauria (1)	0° 4' E	46° 28'	1298	1923	1924-44	35	4-VII-30	-21	14-II-40
	Forni di Sopra	0° 8' E	46° 26'	907	1928	1928-44	34	29-VI-35	-20	30-XII-39
	Sauris	0° 16' E	46° 28'	1300	1926	1926-44	32	28-VII-29	-22	15-II-40
	Collina	0° 24' E	46° 30'	1189	1923	1924-44	37	15-VI-31	-18	15-II-40
	Forni Avoltri	0° 20' E	46° 36'	888	1926	1927-44	40	30-VII-26	-24	19-II-29
	Passo Montec. Carnico (2)	0° 30' E	46° 36'	1362	1933	1933-44	29	28-VI-35	-22	29-XII-41
	Zovello (1)	0° 30' E	46° 32'	910	1926	1933-44	34	28-VI-35	-14	21-I-42
	Timau	0° 33' E	46° 36'	821	1926	1927-44	34	28-VI-35	-18	15-II-40
	Paularo	0° 40' E	46° 32'	690	1926	1927-44	34	28-VI-35	-18	30-I-45
	Tolmezzo	0° 34' E	46° 24'	323	1926	1927-44	36	16-VII-28	-16	23-I-42
Fella	Pontebba (1)	0° 52' E	46° 31'	562	1926	1926-44	36	28-VI-35	-19	16-II-40
	Saletto di Raccolana	0° 52' E	46° 25'	517	1926	1927-44	38	3-VII-28	-17	23-I-42
	Ossacco	0° 52' E	46° 22'	490	1926	1927-44	36	29-VI-35	-18	22-I-42
Raccolana	Gemona	0° 42' E	46° 17'	307	1935	1940-44	35	16-V 23-VII	-13	22-I-42
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO										
Corona-Tagliamento	Moruzzo	0° 40' E	46° 8'	264	1924	1924-44	38	27-VI-35	-16	12-XI-29
	Bonifica Vittoria	1° 2' E	45° 42'	1	1937	1940-44	40	29-VII-46	-11	24-I-42
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Tagliamento-Livenza	Portogruaro (1)	0° 23' E	45° 47'	6	1936	1939-44	36	10-VIII-40	-13	22-I-42
LIVENZA										
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio (1)	0° 4' W	46° 5'	970	1927	1928-44	32	28-VI-35	-20	15-II-40
Meduna	Tramonti di Sopra	0° 20' E	46° 19'	411	1936	1938-44	35	21-VII-43	-17	23-I-42
	Maniago	0° 16' E	46° 11'	283	1935	1936-44	34	20-VIII-43	-15	23-I-42
Cellina	Cimolais	0° 1' W	46° 18'	652	1926	1927-44	35	20-VIII-43	-17	28-XII-39
id.	Claut	0° 4' E	46° 17'	600	1925	1925-44	38	27-VI-35	-19	30-XII-39
PIAVE										
Silvella	Sappada	0° 15' E	46° 31'	1217	1926	1933-44	30	28-VI-35	-23	30-XII-39
	Cima Canale (2)	0° 11' E	46° 36'	1364	1931	1932-44	38	28-VI-35	-29	15-II-40
	S. Stefano di Cadore	0° 6' E	46° 34'	908	1924	1925-44	35	28-VI-35	-26	13-XI-29
Padola	Passo Montecroce	0° 2' W	46° 39'	1636	1926	1927-44	29	27-VI-45	-28	15-II-40
(segue) PIAVE										
Anzei	Misurina	0° 20' W	46° 35'	1760	1925	1940-44	28	23-VIII-44	-21	15-II-44
	Auronzo	0° 1' W	46° 34'	864	1924	1925-44	34	28-VI-35	-23	23-I-42
	Passo Falzarego	0° 24' W	46° 31'	1985	1937	1940-44	23	17-VIII-43	-25	15-II-40
	Podestagno	0° 21' W	46° 36'	1506	1933	1934-44	35	29-VI-35	-23	11-XI-35
	Cortina d'Ampezzo	0° 20' W	46° 32'	1224	1919	1924-44	30	27-VII-46	-16	10-III-45
	Perarolo di Cadore	0° 6' W	46° 24'	531	1924	1925-44	35	28-VI-35	-16	23-I-42
	Tal di Cadore	0° 6' W	46° 25'	860	1941	1942-44	30	23-VII-45	-16	30-I-45
	Mareson di Zoldo	0° 21' W	46° 24'	1338	1927	1928-44	32	29-VI-35	-22	22-I-42
	Forno di Zoldo	0° 17' W	46° 21'	848	1934	1934-44	33	28-VI-35	-21	23-I-42
	Portogno (1)	0° 10' W	46° 14'	435	1929	1930-44	34	28-VI-35	-14	23-I-42
Cordevole	Arabba	0° 25' W	46° 30'	1612	1924	1925-44	30	12-VII-31	-27	14-II-40
	Andraz	0° 28' W	46° 29'	1421	1924	1925-44	34	22-VI-35	-21	14-II-40
id.	Caprile	0° 28' W	46° 27'	1023	1927	1928-44	36	28-VI-35	-22	15-II-40
Biois	Falcade (1)	0° 36' W	46° 22'	1232	1927	1930-44	33	29-VI-35	-21	14-II-40
Liera	Garba (1)	0° 34' W	46° 18'	1381	1927	1927-44	30	28-VI-35	-20	14-II-40
Cordevole	Masare (Alleghe) (1)	0° 27' W	46° 25'	950	1932	1932-44	26	15-VII-32	-19	15-II-40
	Cencenighe (1)	0° 30' W	46° 22'	773	1927	1927-44	35	29-VIII-32	-18	15-II-40
id.	Agordo	0° 25' W	46° 17'	611	1926	1927-44	36	28-VI-35	-20	27-XII-40
Sarzana	Frassene Agordino (1)	0° 28' W	46° 15'	1082	1935	1936-44	29	21-VIII-43	-22	15-II-40
Mis	Gosaldo	0° 30' W	46° 14'	1141	1927	1928-44	30	28-VI-35	-21	14-II-40
Porcilla	Passo di Croce d'Aune (1)	0° 36' W	46° 4'	1045	1926	1927-44	28	15-VI-31	-18	14-II-40
Stizzon	Seren del Grappa	0° 37' W	46° 0'	387	1924	1925-44	37	28-VI-35	-17	12-XI-35
Onigo	Possagno (1)	0° 35' W	45° 52'	329	1913	1923-44	33	23-VII-45	-7	23-I-45
Porcilla	Peidavina (1)	0° 34' W	46° 2'	359	1936	1936-44	31	26-VII-41	-19	16-II-45
Soligo	Clon di Valmarino	0° 19' W	45° 58'	261	1929	1930-44	36	28-VI-35	-14	15-II-45
BRENTA										
Vetriolo	Vetriolo	1° 8' W	46° 3'	1500	1934	1934-45	25	6-VIII-46	-14	9-IO-I-45
	Levico	1° 10' W	46° 1'	505	1941	1941-44	36	23-VII-45	-13	23-I-42
	Pergine	1° 13' W	46° 4'	480	1925	1926-44	34	25-VI-38	-21	27-VII-38
	Pontarone	0° 58' W	46° 7'	888	1941	1941-44	33	21-VII-45	-17	21-I-42
Maso	Centa	1° 14' W	45° 48'	885	1929	1930-44	39	28-VI-35	-15	15-II-40
Cison	S. Martino di Castrozza	0° 39' W	46° 16'	1444	1925	1926-44	29	13-VI-27	-22	14-II-40
	S. Silvestro (1)	0° 40' W	46° 8'	577	1932	1933-44	34	28-VI-35	-16	24-I-42
Valstagna	Gallio (1)	0° 45' W	45° 54'	1090	1923	1924-44	34	13-VI-32	-23	15-II-40
	Fonza	0° 49' W	45° 54'	1083	1925	1926-44	31	28-VI-35	-17	14-II-40
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA										
Sile-Brenta	Castelfranco Veneto	0° 31' W	45° 41'	44	1924	1924-44	40	27-VI-35	-17	3-XI-39
	Mogliano Veneto	0° 13' W	45° 34'	8	1934	1934-44	38	21-VIII-43	-14	14-I-42
	Mestre (Zelo)	0° 13' W	45° 34'	4	1944	1944	37	15-V-45	-14	11-I-45
	Cavallino (Ca' Ballarin)	0° 3' E	45° 28'	1	1942	1943-44	37	15-V-45	-7	11-23-I-45

(1) La stazione non compare nella tab. IV non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'istituzione della osservazione	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	max.	Data	min.	Data
BACCHIGLIONE										
Astico	Lavarone	1° 12' W	45° 57'	1171	1923	1924-43	31	28-VI-35	-17	22-I-42
Ghèlpach	Asiago	0° 57' W	45° 53'	999	1924	1925-43	39	16-VII-28	-31	22-I-42
Astico	Cogollo del Cengio . . .	1° 2' W	45° 57'	350	1927	1928-43	37	28-VI-35	-17	14-XI-32
Lessa-Tinosa- chio	Valli del Pasubio (1) . .	1° 12' W	45° 45'	477	1930	1931-43	37	28-VI-35	-13	23-I-42
id.	Thiene	0° 59' W	45° 43'	147	1927	1928-43	38	28-VI-35	-16	3-XI-29
Lavarada	Crosara	0° 51' W	45° 47'	417	1931	1932-43	35	28-VI-35	-13	15-II-40
AGNO										
	Recoaro	1° 14' W	45° 43'	445	1924	1927-43	36	3-VIII-28	-17	12-XI-21
ALTO ADIGE										
	Resia	1° 57' W	46° 50'	1494	1924	1925-43	39	24-VIII-44	-30	12-II-29
Slingia	Slingia	1° 59' W	46° 33'	1726	1923	1924-43	26	19-VIII-43	-27	14-II-40
Rom	Tubre	2° 0' W	46° 49'	1270	1924	1932-43	29	28-VI-35	-18	15-I-41
	Silandro (1)	1° 41' W	46° 38'	706	1925	1921-43	25	28-VI-35	-16	24-I-42
Passirio	Plata	1° 17' W	46° 50'	1147	1923	1924-43	35	20-XII-32	-25	15-XI-29
id.	Tolle di Sopra	1° 13' W	46° 45'	1400	1926	1927-43	30	18-VIII-32	-18	10-I-31
Isarco	Terme Brennero	0° 59' W	46° 59'	1309	1924	1924-43	30	28-VI-35	-25	14-II-40
id.	Colle Isarco (1)	1° 1' W	46° 57'	1082	1928	1929-43	34	16-VII-28	-20	14-II-29
Fleres	Fleres (1)	1° 7' W	46° 52'	1246	1923	1924-43	31	18-VIII-43	-22	14-II-40
Isarco	Vipiteno	1° 2' W	46° 54'	945	1933	1933-43	34	27-VI-35	-23	27-XII-38
Ridanna	Ridanna	0° 2' W	46° 54'	1423	1924	1925-44	29	1-VII-46	-19	10-I-45
S. Silvestro	Dobbiaco	0° 14' W	46° 45'	1250	1935	1936-43	32	18-VIII-43	-29	21-I-42
Anterselva	Anterselva	0° 21' W	46° 51'	1236	1941	1941-43	31	21-VIII-43	-20	22-I-42
Braies	S. Vito in Braies (1) . . .	0° 22' W	46° 43'	1351	1925	1931-43	26	27-VI-35	-23	15-II-40
Anterselva	Rasun di Sotto	0° 25' W	46° 67'	1030	1927	1940-43	34	27-VII-46	-24	21-I-42
Selva	Lappago (1)	0° 59' W	46° 56'	1435	1941	1941-43	30	19-VIII-43	-19	23-I-42
Aurino	Casere (1)	0° 20' W	47° 4'	1600	1923	1924-43	31	28-VI-35	-26	29-XII-41
Riva	Riva di Tures	0° 24' W	46° 57'	1600	1923	1924-43	27	18-VIII-43	-25	12-II-29
Gadana	Corvara	0° 34' W	46° 53'	1558	1924	1926-43	29	28-VI-35	-26	14-II-40
S. Cassiano	S. Cassiano	0° 32' W	46° 35'	1545	1923	1924-43	31	11-VIII-25	-28	14-II-40
Isarco	Bressanone (1)	0° 24' W	46° 44'	562	1936	1940-43	34	18-VIII-43	-18	24-I-42
Rienza	Maranza (1)	1° 42' W	46° 49'	1415	1926	1927-43	29	30-VI-31	-21	14-II-40
id.	Spinga (1)	0° 49' W	46° 47'	1105	1927	1927-43	30	16-VII-28	-19	4-I-38
Gardena	Selva di Gardena (1) . . .	0° 42' W	46° 34'	1563	1932	1932-43	33	19-VIII-32	-26	14-II-40
id.	Ortisei	0° 48' W	46° 35'	1236	1931	1932-43	32	6-VIII-46	-24	14-II-40

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'istituzione della osservazione	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	max.	Data	min.	Data
MEDIO E BASSO ADIGE										
	Redagno	1° 4' W	46° 47'	1562	1924	1940-43	35	28-VI-35	-27	16-II-40
Noce-Bianco	Careser (1)	1° 46' W	46° 26'	2600	1939	1940-43	29	19-VIII-43	-29	13-II-40
Noce	Peio	1° 48' W	46° 22'	1580	1924	1925-43	32	27-VI-35	-21	14-II-39
Vermigliana	Passo del Tonale	1° 53' W	46° 16'	1850	1924	1925-43	35	17-VIII-32	-28	14-II-40
id.	Fucine (1)	1° 43' W	46° 19'	977	1927	1928-43	33	19-VII-29	-20	14-II-40
Pescara	Proves	1° 26' W	46° 29'	1414	1925	1926-43	27	28-VI-35	-21	14-II-40
Noce	Cles	1° 26' W	46° 23'	656	1933	1933-43	35	24-VII-44	-18	27-XII-38
Romedio	Mendola (1)	1° 25' W	46° 25'	1360	1923	1927-43	30	29-VI-35	-21	15-II-40
Sporeggio	Paganella	1° 25' W	46° 9'	1850	1931	1932-43	26	28-VI-35	-27	14-II-40
Noce	Mezzolombardo	1° 22' W	46° 13'	215	1924	1925-43	37	14-VI-31	-14	4-II-29
Avisio	Passo Pordoi (1)	0° 39' W	46° 30'	2140	1924	1931-43	26	29-VII-33	-32	14-II-40
	Passo Fedai	0° 35' W	46° 27'	2040	1938	1940-43	25	18-VIII-43	-26	14-II-40
Travignolo	Passo Rolle	0° 40' W	46° 18'	1984	1923	1924-43	26	17-VIII-32	-28	15-II-40
id.	Predazzo	0° 51' W	46° 19'	1020	1924	1925-43	33	20-VII-28	-21	15-II-40
Avisio	Cavalese	1° 0' W	46° 18'	1014	1932	1932-43	34	27-VI-35	-20	14-II-40
Cadino	Cadino di Fiemme (1) . . .	1° 2' W	46° 14'	1150	1926	1927-43	29	28-VI-35	-20	15-II-29
	Monte Bondone (1)	1° 22' W	46° 2'	1530	1926	1927-43	27	28-VI-35	-17	23-I-42
Fersina	S. Orsola	1° 9' W	46° 6'	925	1929	1930-43	34	19-VIII-32	-14	13-XI-32
Cavallino	Folgaria	1° 17' W	45° 56'	1168	1930	1930-43	32	20-VIII-43	-18	14-II-40
Leno	Rovereto	1° 25' W	45° 54'	211	1931	1931-43	39	22-VII-43	-19	11-I-31
	Ronzo (1)	1° 30' W	45° 54'	974	1928	1926-43	30	28-VI-35	-17	15-II-29
	Marzana (1)	1° 26' W	45° 30'	135	1936	1936-43	37	19-VIII-43	-12	11-I-45
	Cologna Veneta	1° 4' W	45° 20'	24	1923	1924-44	40	5-VIII-46	-18	11-I-45
Progne d'Ides id.	Campofontana (1)	1° 18' W	45° 38'	1223	1927	1927-43	29	28-VI-35	-19	12-II-29
	Giazza (1)	1° 20' W	45° 39'	758	1927	1927-43	33	29-VI-35	-18	8-II-29
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE										
	Quintarefello	0° 51' W	45° 34'	32	1934	1934-43	37	28-VI-35	-19	15-II-40
	Moncello (1)	0° 42' W	45° 15'	9	1931	1932-43	39	28-VI-35	-13	24-I-42
	Montagnana	0° 59' W	45° 14'	14	1938	1940-43	37	19-VIII-43	-24	11-I-45
PIANURA FRA ADIGE E PO										
	Badia Polesine	0° 58' W	45° 6'	12	1938	1940-43	37	20-VIII-43	-18	15-II-40
	S. Martino di Venazze . . .	0° 34' W	45° 8'	6	1931	1932-43	38	28-VI-35	-19	13-III-33
	Castelmassa	0° 9' W	45° 1'	12	1932	1932-43	41	28-VI-35	-15	15-II-40
	Isola del Mezzano (1) . . .	0° 25' W	44° 59'	3	1937	1940-43	38	30-VII-45	-15	10-I-45

(1) La stazione non compare nella tab. IV non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

OSSERVATORIO DI TRIESTE

MESE		Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore					Vento al suolo							
		Molle	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti	Media in centesimali	Giorni con media 80/100 A	Media in decimi	Giorni con media 7/10 A		Giorni con					Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti			
			Massimi	Minimi							Massimo	Minimo	Pioggia	Neve	Grandine		Tempeste	Nebbia	Brina		15 km/ora V	da 15 a 30 km/ora	30 km/ora A
Gennaio	3,1	5,1	1,4	11,4	-2,4	61	5	5,2	11	55,0	9	3	—	—	3	—	14,0	21	2	8	—		
Febbraio	6,5	8,9	4,4	15,5	1,7	67	7	5,5	11	3,5	2	—	—	—	4	—	4,3	28	—	—	—		
Marzo	10,3	13,0	7,9	17,3	2,1	59	3	6,5	16	30,5	8	—	—	—	—	—	7,1	28	1	2	—		
Aprile	15,1	19,0	11,9	27,0	5,3	56	—	4,0	6	12,3	4	—	—	—	—	—	6,1	29	1	—	—		
Maggio	19,2	22,5	16,3	26,2	13,8	60	—	6,0	11	106,5	15	—	—	2	—	—	4,6	31	—	—	—		
Giugno	22,2	25,5	19,0	30,6	14,0	55	—	5,3	9	104,7	13	—	1	3	—	—	5,6	31	—	—	—		
Luglio	25,5	29,3	22,3	34,0	18,4	55	—	5,3	5	56,0	6	—	—	1	—	—	5,6	31	—	—	—		
Agosto	25,3	29,0	22,2	35,8	16,8	56	—	3,1	4	32,3	5	—	—	3	—	—	6,3	29	1	1	—		
Settembre	23,0	26,8	19,9	30,4	16,7	54	—	3,8	3	6,2	4	—	—	1	—	—	5,9	27	3	—	—		
Ottobre	13,5	16,7	11,1	25,4	2,0	58	3	4,8	11	161,0	13	—	—	2	—	—	10,1	25	2	4	—		
Novembre	9,7	11,6	7,8	16,2	3,0	74	14	7,6	20	149,5	17	—	—	—	2	—	8,2	25	1	4	—		
Dicembre	4,2	5,8	2,8	12,0	-4,8	62	2	5,7	13	42,7	5	—	—	—	—	—	19,1	16	3	12	—		
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	34	—	12,0	780,2	101	3	1	12	9	—	—	319	15	31	—		
	Media	14,8	—	—	—	59	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—		

OSSERVATORIO DI UDINE

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore					Vento al suolo							
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti	Media in centesimali	Giorni con media 80/100 Λ	Media in decimi	Giorni con media 7/10 Λ		Giorni con					Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti			
		Massimi	Minimi							Masemo	Minimo	Pioggia	Neve	Grandine		Tempeste	Nebbie	Brina		Giorni con velocità media		
																				15 km/ora V	da 15 a 20 km/ora	20 km/ora Λ
Gennaio . .	2,8	4,2	0,3	10,6	-3,9	66	7	4,6	8	33,0	5	3	—	—	7	4	16,1	15	6	10	—	
Febbraio . .	5,7	9,2	3,1	13,2	-1,7	67	8	4,2	6	5,6	5	—	—	—	4	5	16,1	18	4	6	—	
Marzo . . .	9,6	12,8	6,8	19,5	1,2	71	7	6,0	12	136,2	12	—	—	—	—	—	19,3	13	6	12	—	
Aprile . . .	15,5	20,7	11,2	25,9	7,2	60	—	3,8	4	27,0	9	—	—	2	—	—	16,7	16	6	8	—	
Maggio . . .	18,6	23,6	14,6	29,3	12,4	69	5	4,9	3	141,6	16	—	1	7	—	—	16,2	11	15	5	—	
Giugno . . .	21,1	25,3	17,4	32,8	14,0	69	4	4,9	8	366,6	17	—	—	5	—	—	17,0	14	9	7	—	
Luglio . . .	24,6	29,4	20,3	34,9	17,5	64	1	2,8	—	79,0	10	—	—	6	—	—	16,8	17	8	6	—	
Agosto . . .	24,8	30,3	20,2	35,3	15,5	61	1	3,1	1	80,0	7	—	—	2	—	—	16,8	16	8	7	—	
Settembre .	21,6	26,8	17,4	30,4	13,5	66	2	2,5	—	31,2	6	—	—	1	—	—	16,4	12	13	5	—	
Ottobre . .	12,9	16,8	9,7	27,6	2,2	66	3	4,1	8	54,8	10	—	—	—	—	—	21,3	16	5	10	—	
Novembre .	8,0	9,9	6,1	16,4	0,4	82	17	5,7	14	169,2	16	—	—	—	2	—	17,2	16	8	6	—	
Dicembre .	3,4	5,3	1,7	10,4	-4,1	65	4	4,7	9	58,8	6	—	—	—	—	3	29,3	13	3	15	—	
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	59	—	73	1177,0	119	3	1	23	13	12	—	177	91	97	—	
	Media	14,0	—	—	—	67	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	

OSSERVATORIO DI BELLUNO

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)					Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore					Vento al suolo						
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti	Media in centesimali	Giorni con media ≥ 7/100	Media in decimi	Giorni con media ≥ 7/100	Giorni con					Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti				
		Massimi	Minimi						Masseo		Minsco	Pioggia	Neve		Grandine	Tempeste	Nebbia		Brine	Giorni con velocità media		
																				≤ 15 km/ora	da 15 a 30 km/ora	≥ 30 km/ora
Gennaio . .	-0,3	4,1	-3,3	10,4	-8,8	73	11	4,7	10	91,0	3	2	—	—	4	9	—	—	—	—	—	
Febbraio . .	4,1	10,7	-0,7	17,2	-4,6	56	—	1,2	—	1,6	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—		
Marzo . . .	7,8	12,6	4,1	21,1	-0,9	70	8	6,0	10	124,8	12	—	—	—	—	2	—	—	—	—		
Aprile . . .	13,6	20,4	8,0	25,2	4,0	60	—	5,8	8	31,0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Maggio . . .	16,4	22,7	10,8	28,4	5,4	73	7	6,8	10	161,0	23	—	1	2	—	—	—	—	—	—		
Giugno . . .	19,3	25,4	13,4	32,2	6,7	74	3	5,4	13	226,7	17	—	—	1	1	—	—	—	—	—		
Luglio . . .	22,8	29,7	16,3	34,2	10,2	72	2	3,8	6	154,6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Agosto . . .	22,8	30,1	16,2	34,7	9,4	67	1	3,3	3	112,0	13	—	4	—	—	—	—	—	—	—		
Settembre . .	19,6	27,8	13,0	31,9	8,7	—	—	2,5	1	53,4	6	—	—	1	1	—	—	—	—	—		
Ottobre . . .	11,0	17,7	5,8	28,2	-2,6	73	8	3,7	8	33,0	13	1	—	—	2	5	—	—	—	—		
Novembre . .	5,4	10,4	2,2	16,0	-2,0	76	8?	6,5	13	95,6	18	—	—	—	2	1	—	—	—	—		
Dicembre . .	-0,5	3,4	-3,1	8,3	-10,1	78	10	3,5	7	28,2	9	1	—	—	2	—	—	—	—	—		
Anno	Totale	—	—	—	—	—	58?	—	97	1112,9	137	4	—	7	14	22	—	—	—	—		
	Media	11,8	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

OSSERVATORIO DI TREVISO

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)					Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore					Vento al suolo					
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti		Media in centesimali	Giorni con media ≥ 50/100 Λ	Media in decimi	Giorni con media ≥ 7/10 Λ		Giorni con					Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti	
		Minimi	Massimi	Minimo	Massimo						Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste	Nebbia		Brise	V 15 km/ora	Giorni con velocità media		
																			da 15 a 30 km/ora Λ		≥ 30 km/ora Λ
Gennaio . .	1,5	5,8	-1,1	15,3	-4,8	71	9	5,9	13	45,8	3	3	—	9	8	9,1	25	2	4	—	
Febbraio . .	5,3	9,3	1,6	14,2	-1,7	—	7	5,1	8	9,8	—	—	—	8	1	6,1	28	—	—	—	
Marzo . . .	9,4	12,8	6,5	18,9	1,3	73	8	7,4	19	122,4	13	—	—	1	—	10,5	27	3	1	—	
Aprile . . .	15,0	20,1	10,2	25,8	7,0	59	—	5,4	10	24,4	5	—	1	1	—	8,0	30	—	—	—	
Maggio . . .	18,5	23,7	14,2	28,1	10,8	64	3	6,7	15	59,8	8	—	5	—	—	7,7	30	1	—	—	
Giugno . . .	21,5	26,5	16,7	32,7	13,1	68	2	5,9	12	53,9	8	—	4	—	—	8,2	30	—	—	—	
Luglio . . .	24,6	29,3	19,3	34,5	16,3	68	3	4,6	6	125,8	7	—	5	—	—	7,3	30	1	—	—	
Agosto . . .	24,0	29,1	19,6	33,6	14,0	66	1	4,6	7	75,6	6	—	1	—	—	7,9	29	2	—	—	
Settembre .	21,2	26,6	16,6	30,1	12,5	71	—	3,2	3	45,2	3	—	1	2	—	5,1	30	—	—	—	
Ottobre . .	12,4	16,7	8,7	26,4	-0,3	72	7	5,6	10	45,0	8	—	—	2	1	7,0	31	—	—	—	
Novembre .	7,7	10,4	5,1	15,3	0,1	85	20	6,8	16	26,1	16	—	—	6	2	5,2	30	—	—	—	
Dicembre .	3,0	5,8	0,7	10,1	-4,6	72	5	6,6	17	32,0	6	—	—	1	9	8,4	28	1	2	—	
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	64?	—	136	655,5	82	3	—	17	30	21	—	348	10	7	—
	Media	13,7	—	—	—	?	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	

OSSERVATORIO DI VENEZIA (LIDO)

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore						Vento al suolo						
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti	Media in centesimi	Giorni con media > 80/100	Media in decimi	Giorni con media > 7/10		Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti		
		Massimi	Minimi							Mansueto	Mitezza	Fragile	Nove	Grandine	Tempeste		Molte	Ditte	Giorni con velocità media			
																			15 km/ora V		da 15 a 30 km/ora A	20 km/ora A
Gennaio . .	2,1	4,9	0,1	9,8	-2,7	79	15	5,8	26	53,7	4	2	—	—	9	5	18,3	14	6	11	—	
Febbraio . .	5,2	9,0	2,3	13,7	0,1	84	21	4,9	9	1,6	4	—	—	1	9	5	10,1	24	4	—	—	
Marzo . . .	9,6	13,0	7,2	17,0	2,3	79	16	6,5	15	102,0	12	—	—	—	4	—	16,3	16	8	7	—	
Aprile . . .	14,9	19,1	11,2	25,5	8,0	72	6	4,1	6	15,6	7	—	—	1	2	—	14,5	23	3	4	—	
Maggio . . .	19,2	23,0	15,5	27,2	12,6	73	2	5,4	12	59,0	9	—	1	1	—	—	13,6	26	4	1	—	
Giugno . . .	21,6	25,6	17,8	31,7	13,5	72	3	4,7	7	46,4	11	—	—	5	—	—	13,0	16	12	2	—	
Luglio . . .	24,8	28,8	20,9	32,6	17,9	69	1	2,5	4	99,3	6	—	—	4	—	—	12,3	24	6	1	—	
Agosto . . .	24,9	29,2	21,0	33,9	16,2	68	—	3,0	5	18,0	4	—	—	1	—	—	13,8	21	5	5	—	
Settembre .	22,1	27,3	17,7	31,1	13,2	72	2	2,5	8	0,6	2	—	—	—	1	—	9,5	27	3	—	—	
Ottobre . .	13,5	17,8	10,0	26,9	1,1	73	7	4,5	7	50,0	10	—	—	1	3	—	12,9	19	7	5	—	
Novembre .	8,3	10,9	6,2	16,4	1,2	83	21	7,0	15	129,6	17	—	—	—	9	1	12,3	25	1	4	—	
Dicembre .	3,5	6,3	1,6	11,5	-3,2	74	7	5,9	13	40,4	7	—	—	—	2	4	17,1	19	3	9	—	
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	101	—	111	596,2	93	2	1	14	39	15	—	254	62	49	—	
	Media	14,1	—	—	—	—	75	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	

OSSERVATORIO DI PADOVA

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore						Vento al suolo						
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti	Media in centesimali	Giorni con media 80/100 ^	Media in decimali	Giorni con media 7/10 ^		Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti		
		Massimi	Minimi							Massimo	Minimo	Pieghe	Nev.	Grandine	Tempeste		Nebbia	Ritmi	V ^		da 15 a 30 km/ora	^ 30 km/ora
Gennaio . .	8,9	4,7	-2,8	3,3	-6,0	82	15	6,2	16	67,4	4	2	—	—	9	10	9,9	23	5	2	1	
Febbraio . .	4,5	10,3	0,3	14,5	-2,5	75	13	5,1	11	1,4	2	—	—	12	11	7,1	26	1	—	1		
Marzo . . .	9,7	13,7	6,5	20,8	1,0	79	13	7,4	19	148,8	14	—	1	1	2	2	10,6	28	2	1	—	
Aprile . . .	14,6	20,7	9,1	26,4	5,4	68	—	5,2	8	27,4	7	—	—	—	—	—	9,1	27	2	—	1	
Maggio . . .	18,4	24,4	13,3	29,2	9,1	73	2	7,1	14	34,6	13	—	1	4	—	—	2	27	1	—	3	
Giugno . . .	21,1	28,0	15,8	34,8	12,3	67	1	6,5	12	30,0	7	—	—	2	—	—	2	27	—	—	3	
Luglio . . .	24,8	30,7	19,9	36,1	15,6	69	2	4,0	7	81,6	10	—	—	1	—	—	5,6	31	—	—	—	
Agosto . . .	24,4	31,9	18,3	36,3	12,6	68	2	4,5	6	71,0	6	—	1	5	2	—	5,5	31	—	—	—	
Settembre .	20,7	27,9	14,7	30,6	9,7	75	6	3,6	3	7,8	4	—	1	1	2	—	4,2	30	—	—	—	
Ottobre . .	12,1	17,8	7,5	28,1	-1,5	77	8	5,1	7	93,4	7	1	—	1	1	1	4,6	31	—	—	—	
Novembre .	7,4	11,1	4,5	18,2	-1,9	88	25	6,8	15	111,8	15	—	—	—	5	6	4,4	30	—	—	—	
Dicembre .	2,1	6,0	-0,6	12,2	-7,8	81	18	6,4	13	45,8	7	1	—	—	2	13	5,7	31	—	—	—	
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	105	—	131	723,0	96	4	4	15	35	43	—	342	11	3	9	
Media	13,4	—	—	—	—	75	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

OSSERVATORIO DI M. VENDA

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore						Vento al suolo						
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti	Media in centigradi	Giorni con media inferiore a	Media in decimi	Giorni con media inferiore a		Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti		
		Massimi	Minimi							Massimo	Minimo	Pioggia	Nieve	Grandine	Tempeste		Nebbia	Etna	Vento inferiore a		Giorni con velocità media	
																					inferiore a	superiore a
Gennaio	0,6	2,7	-1,8	10,5	-6,7	66	8	5,6	14	51,6	6	2			5							
Febbraio	4,1	7,3	1,5	12,0	-2,8	69	6	4,1	6	1,8	3				6							
Marzo	6,5	8,8	4,8	16,2	0,7	80	20	6,6	13	158,8	13				13							
Aprile	12,2	15,6	9,5	21,6	4,0	64	4	4,3	4	33,4	9			5	2							
Maggio	15,1	18,3	12,4	22,7	9,2	72	8	6,5	14	68,2	16		1	8	8							
Giugno	18,7	22,5	15,2	30,3	9,6	66	4	5,1	6	19,4	7			1	2							
Luglio	21,8	25,2	18,3	30,8	13,8	66	4	3,8	3	103,4	6			5								
Agosto	21,7	25,5	18,5	31,1	11,1	64	3	4,3	5	57,8	5			3	3							
Settembre	19,3	22,9	16,4	27,0	11,1	65	4	3,8	3	3,2	5				2							
Ottobre	10,3	13,0	8,1	21,9	-1,9	74	11	6,0	11	59,7	8	1			6							
Novembre	5,4	7,3	3,9	12,8	0,9	84	19	6,6	17	113,6	18				17							
Dicembre	0,5	4,2	-1,0	9,4	-7,2	71	8	6,5	16	32,8	9	2			2							
ANNO	Totale	—	—	—	—	99	—	112	695,7	105	5	1	22	72	—	—	—	—	—	—	—	—
	Media	11,4	—	—	—	70	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI VICENZA

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore					Vento al suolo						
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti		Media in centigradi	Giorni con media ≥ 70/100	Media in decimi		Giorni con media ≥ 7/10	Giorni con					Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti	
		Massimi	Minimi	Massimo	Minimo						Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste	Nebbie		Ritmi	< 15 km/ora	da 15 a 30 km/ora		> 30 km/ora
Gennaio . .	2,1	4,9	-1,5	11,3	-5,8	77	15	5,8	15	104,4	2	3	—	16	9	—	—	—	—	—	
Febbraio . .	4,9	10,6	0,5	15,2	-2,8	69	10	4,6	7	1,9	—	—	—	10	6	—	—	—	—	—	
Marzo . . .	9,6	13,6	6,3	20,0	0,8	76	11	7,6	28	200,0	14	—	—	5	4	—	—	—	—	—	
Aprile . . .	14,8	20,9	9,5	27,6	6,4	65	—	5,1	9	28,6	10	—	—	5	—	—	—	—	—	—	
Maggio . . .	18,3	23,5	13,5	28,1	8,7	71	6	6,6	12	97,2	22	—	1	5	2	—	—	—	—	—	
Giugno . . .	21,4	27,4	15,5	34,1	11,6	65	2	6,0	12	43,0	9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Luglio . . .	24,4	29,9	18,8	34,9	14,8	71	4	3,9	6	239,8	11	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
Agosto . . .	24,0	29,8	18,5	35,1	12,4	66	1	4,0	4	53,2	10	—	—	5	—	—	—	—	—	—	
Settembre .	20,8	27,7	15,1	30,8	10,0	73	7	3,3	4	20,2	4	—	—	2	1	—	—	—	—	—	
Ottobre . .	12,3	18,2	7,8	27,5	-0,6	79	10	4,9	9	39,4	10	1	—	1	1	1	—	—	—	—	
Novembre .	7,4	11,3	4,4	17,7	-0,7	85	24	6,4	15	101,6	15	—	—	15	6	—	—	—	—	—	
Dicembre .	2,0	6,1	-0,9	11,2	-5,8	81	23	5,2	12	42,0	7	1	—	12	12	—	—	—	—	—	
ANNO	Totale		—	—	—	—	113	—	124	966,8	114	5	3	14	68	38	—	—	—	—	
	Media		18,4	—	—	—	78	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Osservatorio di Rovigo

[illegible]

Osservatorio di Trento

MESE		Temperatura dell'aria (in centigradi)					Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteorie					Vento al suolo					
		Media	Media degli esterni giornalieri		Interni notturni		Media in centesimi	Giorni con media ≥ 80	Media in decimi	Giorni con media ≥ 7/10		Giorni con					Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti	
			Massimi	Minimi	Massimo	Minimo						Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste	Nebbia		Brisa	≥ 15 km/ora	Giorni con velocità media		
																				da 15 a 20 km/ora		≥ 20 km/ora
Gennaio	8,2	3,9	-2,8	9,1	-7,4	65	3	5,1	11	53,5	2	3	—	—	12	5,3	29	2	—	—		
Febbraio	5,2	11,2	1,6	17,7	-2,4	48	—	4,7	7	3,9	3	2	—	—	1	4,2	28	—	—	—		
Marzo	8,7	13,8	5,2	23,4	0,8	62	3	7,0	16	54,4	11	—	—	—	2	4,6	31	—	—	—		
Aprile	14,7	21,7	9,7	26,8	6,0	56	—	6,0	11	30,4	9	—	—	—	—	6,1	30	—	—	—		
Maggio	16,1	21,9	11,9	27,3	8,0	71	3	7,9	21	96,8	19	—	—	1	2	5,8	31	—	—	—		
Giugno	19,4	25,5	14,3	32,9	9,1	66	2	7,3	18	120,2	11	—	—	2	—	6,6	30	—	—	—		
Luglio	22,9	29,8	17,6	35,4	14,3	65	—	5,6	10	84,2	9	—	—	4	—	7,0	31	—	—	—		
Agosto	22,3	29,8	16,8	37,0	11,1	63	1	6,3	13	116,9	9	—	—	7	1	7,4	31	—	—	—		
Settembre	19,0	26,1	14,2	28,1	9,9	69	1	5,0	7	49,4	7	3	—	3	—	5,7	30	—	—	—		
Ottobre	11,7	17,8	7,6	27,1	0,6	68	1	5,3	11	13,4	6	—	—	—	1	5,0	31	—	—	—		
Novembre	5,6	9,2	3,0	14,8	-1,2	75	8	6,2	11	54,4	12	—	—	—	8	4,6	30	—	—	—		
Dicembre	0,6	3,7	-1,7	10,9	-8,7	73	13	5,5	11	22,3	2	5	—	—	3	4,9	30	1	—	—		
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	35	—	147	699,1	100	13	—	17	3	27	—	362	3	—	—	
	Media	12,2	—	—	—	—	64	—	6,0	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—		

BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		MEDIA	ANNO				Eccedenza
																												Estremi assoluti				
			Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.		Min.	data	Mass.	data	
Isonzo	Torre	Veduggia	1,7	-6,2	7,0	-4,7	9,9	0,6	16,5	2,4	20,0	8,6	21,4	10,2	25,9	12,0	26,4	11,7	23,1	9,3	14,8	1,3	8,7	-0,7	4,1	-5,4	11,7	30,0	2-VII-13-VIII	-13,0	6-1	43,0
id.	Aborna	Montemaggiore	2,3	-4,4	4,8	-2,5	6,7	0,3	13,9	5,0	17,0	9,0	17,6	10,9	23,1	14,6	23,8	14,7	19,8	11,6	12,0	4,2	5,8	1,1	1,6	-3,8	8,7	28,0	29-VII-12-VIII	-11,0	20-XII	39,0
id.	Natisone	Cividale	2,6	-2,7	8,7	-0,7	11,4	3,4	19,2	7,0	22,6	10,9	23,9	12,9	27,3	15,8	28,5	15,8	25,3	13,2	16,7	5,6	8,8	2,5	3,9	-1,2	11,7	32,0	29-VII-10-VIII	-7,0	4-1-19-XII	40,0
Drava	Sesto	Sesto	-2,2	-13,1	3,4	-6,0	7,9	-1,9	15,4	1,0	15,7	4,4	17,3	5,9	21,4	8,3	19,8	7,4	18,6	5,3	11,7	-1,2	3,4	-4,9	-4,0	-12,2	5,1	27,0	2-28-VII	-27,0	19-XII	54,0
id.	Slizza	Tarvisio	-1,0	-5,7	6,3	-2,3	7,7	1,1	14,6	3,4	16,5	8,1	22,8	11,5	29,2	12,3	20,7	11,3	16,3	9,2	9,3	2,8	5,6	0,9	-1,5	-6,5	7,5	31,0	5-VIII	-18,0	23-28-XII	49,0
Tagliamento		Forni di Sopra	1,4	-6,9	5,7	-5,0	8,6	-0,8	16,0	3,7	18,5	7,8	19,6	8,7	26,2	12,8	23,8	11,2	21,7	9,1	13,2	2,6	6,7	-0,7	0,1	-6,6	8,2	32,0	4-28-VII	-13,0	19-XII	47,0
id.	Lumiei	Sauris	3,1	-7,6	7,0	-7,2	7,3	-2,9	12,7	1,1	16,1	4,9	16,9	6,6	22,2	10,5	21,7	9,8	19,5	10,5	13,5	1,0	4,1	-2,4	0,4	-6,9	6,7	26,0	27-VII-5-VIII	-17,0	17-XII	43,0
id.	Degano	Collina	2,5	-5,6	4,9	-3,4	6,7	[-0,8]	12,9	4,0	[16,5]	[6,5]	16,1	8,8	23,8	12,8	25,3	12,3	17,3	10,6	12,1	4,3	6,0	-0,4	1,8	-4,2	8,0	32,0	28-VII-6-VIII	-13,0	3-1	44,0
id.	id.	Forni Avoltri	0,6	-8,1	7,4	-5,4	9,8	-1,8	16,9	2,5	16,4	5,9	17,7	7,7	22,1	11,2	22,2	10,7	19,7	9,3	15,1	1,6	8,0	-2,5	-0,6	-7,5	7,5	29,0	29-VII	-16,0	19-XII	45,0
id.	Bdt	Timau	2,6	-4,7	7,3	-2,5	9,5	1,5	17,5	5,5	19,1	9,5	19,8	11,1	25,0	14,2	25,1	13,2	23,0	11,3	15,0	5,0	[8,5]	[2,0]	1,9	-3,1	9,0	30,0	2-VII-6-VIII	-9,0	19-20-XII	39,0
id.	Chiavè	Paularo	3,2	-4,4	7,2	-1,7	9,8	2,1	17,8	5,1	19,5	9,7	20,9	11,0	25,9	13,9	25,3	13,4	22,4	11,1	14,7	4,6	8,4	1,7	2,6	-2,9	10,1	33,0	27-VII	-10,0	19-20-XII	43,0
id.	Bdt	Tolmezzo	4,1	-5,0	8,3	-2,4	10,7	2,3	19,3	6,6	21,3	11,0	21,8	12,7	26,6	15,8	26,9	14,9	23,7	12,5	16,6	5,5	9,5	1,8	4,1	-2,9	11,1	31,0	29-VII-12-VIII	-12,0	19-20-XII	43,0
id.	Fella	Pontebba	1,5	-6,6	10,0	-4,1	11,8	0,9	18,0	3,4	20,1	8,4	20,4	10,1	26,4	12,9	25,3	12,2	21,9	9,9	13,5	3,4	6,3	0,2	1,0	-4,7	9,3	31,0	2-VII-6-VIII	-12,0	19-XII	43,0
id.	Raccolana	Saletto di Raccolana	1,6	-5,8	3,3	-5,1	8,9	1,5	18,6	5,1	20,7	9,2	21,4	11,6	27,9	14,2	27,2	13,7	23,8	12,1	12,8	4,5	5,9	0,9	0,6	-4,0	9,6	32,0	29-VII-13-VIII	-10,0	19-22-XII	43,0
id.	Resia	Ossuccio	3,2	-3,2	7,4	-1,0	9,0	2,9	18,9	3,1	20,8	5,5	22,0	7,4	27,0	10,8	27,3	11,3	24,4	7,1	15,0	3,3	6,7	1,4	2,3	-2,1	9,6	33,0	1-VII-12-VIII	-10,0	19-XII	43,0
id.		Gemona	5,4	-0,3	10,1	2,4	12,3	5,5	20,5	10,3	23,8	14,0	24,5	15,6	29,5	18,6	30,0	18,8	26,4	16,0	12,1	8,4	10,9	5,4	6,2	1,0	13,9	35,0	14-VIII	-6,0	21-XII	41,0
id.	Isonzo-Cormor	Bonifica della Vittoria (Idrov.)	5,1	0,2	10,6	1,2	14,0	6,3	21,7	9,1	25,5	13,9	27,7	17,1	32,4	18,9	31,8	18,8	29,8	16,1	19,6	8,8	12,3	5,8	6,3	1,8	14,8	40,0	29-VII	-5,0	14-23-II	45,0
id.	Corone-Tagliamento	Mornico	4,6	-2,4	8,7	0,7	10,5	3,8	18,3	7,9	21,3	11,5	22,7	13,6	26,9	16,6	29,2	16,5	25,2	13,4	16,8	6,4	9,8	3,0	5,6	-1,3	12,1	35,0	12-13-VIII	-7,0	20-22-XII	42,0
Livenza	Meduna	Tramonti di Sopra	5,1	-3,1	[8,5]	[-1,0]	10,7	2,1	19,0	6,1	21,0	9,8	22,4	12,0	27,4	14,7	28,3	14,3	24,2	11,2	17,2	4,5	11,1	2,1	5,6	-2,4	11,3	33,0	13-VIII	-10,0	5-1	43,0
id.	id.	Maniago	4,7	-3,4	9,0	-1,4	11,1	3,3	18,2	7,0	21,3	10,7	22,5	12,7	27,5	15,2	28,1	15,1	24,2	12,2	16,8	4,8	10,1	2,7	5,2	-3,2	7,3	32,0	2-VII-4-VIII	-9,0	5-1-XII	41,0
id.	Cellina	Cimolais	2,1	-4,8	7,4	-2,9	[10,0]	[1,5]	[19,8]	6,7	20,1	9,6	21,6	12,5	28,5	14,9	27,7	14,0	24,3	11,2	17,3	5,4	9,0	0,9	1,3	-4,5	10,6	33,0	4-VII-14-VIII	-11,0	19-XII	44,0
id.	id.	Claut	0,9	-4,4	6,9	-2,5	10,3	1,7	19,9	6,7	20,7	10,3	23,1	12,5	27,9	15,7	27,1	15,0	24,9	12,3	16,0	5,8	8,0	1,7	-0,9	-4,0	10,7	33,0	1-VII-4-VIII	-12,0	19-XII	45,0
Piave	Sappada	Sappada	0,2	-9,9	4,3	-8,8	7,2	-3,7	14,4	0,6	15,4	5,0	16,6	7,9	[22,5]	[10,0]	21,9	9,3	19,3	7,2	12,3	0,0	5,7	-3,5	[-3,5]	[-9,0]	5,9	29,0	17-VIII	-18,4	4-1	47,4
id.		S. Stefano di Cadore	-4,8	-12,7	4,0	-8,1	9,9	-1,1	17,5	1,9	19,0	7,4	21,8	9,4	25,3	11,6	25,3	10,3	23,6	7,9	14,5	1,4	3,8	-2,4	-3,7	-10,6	7,1	33,0	6-VIII	-21,0	4-1-19-XII	54,0
id.	Padola	Passo Montecroce (casa ostion.)	-1,4	-9,6	2,9	-7,7	6,5	-3,0	13,3	1,1	13,3	4,2	15,9	6,4	21,6	9,6	19,6	8,7	17,4	7,0	11,2	0,9	4,3	-3,9	-1,7	-8,6	5,3	28,0	6-VIII	-16,0	2-1-19-XII	44,0
id.	Ansiei	Misurina	4,3	-6,0	6,2	[-4,0]	8,3	0,2	13,6	3,7	15,0	7,2	16,6	9,6	21,7	11,6	20,4	10,3	19,0	8,7	12,5	2,6	6,4	-1,5	2,4	-6,3	7,6	28,0	5-VIII	-13,0	3-1	43,0
id.	id.	Auronzo	0,0	-8,9	7,2	-6,8	9,4	0,5	16,8	2,9	18,4	7,8	19,5	9,5	24,9	12,7	24,3	11,1	22,1	8,8	15,0	1,8	6,1	-1,2	0,1	-8,2	8,1	31,0	6-VIII	-18,0	19-XII	49,0
id.	Costeana	Passo Falzarego	-3,1	-10,3	-0																											

BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		Media annua	ANNO				Escursione		
			Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.			Mass.		Min.			Estremità assolute	
			Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.		Mass.	Min.	Mass.	data		Min.	data
Brenta	Cisonon	S. Martino di Castrozza	-1,9	-5,4	3,7	-5,5	5,8	-3,3	10,8	0,6	[13,0]	[4,5]	14,2	6,2	19,3	9,3	18,5	8,8	16,9	6,7	9,8	0,5	4,7	-3,3	0,2	-7,4	5,2	26,0	6-VIII	-17,4	4-I	43,4		
id.	Valstagna	Foza	2,1	-5,0	5,4	-2,4	5,6	-0,4	12,2	5,1	14,1	7,7	17,0	9,8	20,6	12,9	22,2	13,3	19,1	10,6	11,8	3,3	5,8	-0,6	3,0	-3,7	7,7	27,0	16-VIII	-13,0	20-XII	40,0		
Pianura fra Piave e Brenta	Sile-Brenta	Cavallino (Ca' Ballarin)	5,8	1,1	9,9	2,2	13,1	7,7	0	0	24,2	15,6	25,8	20,1	28,9	22,7	0	0	27,4	19,8	0	0	0	0	0	0	33,0	3-VII	-4,0	1-I	37,0			
id.	id.	Castelfranco Veneto	4,8	-2,4	11,3	-0,7	14,1	5,2	22,6	8,0	25,5	12,4	28,8	15,1	32,7	18,3	32,0	17,8	29,7	14,1	19,6	7,1	11,5	3,5	5,9	-1,3	14,0	3-VII	-7,0	4-I-7-XII	45,0			
id.	id.	Mogliano Veneto	5,1	-1,9	10,5	-0,1	13,5	5,9	21,2	8,5	25,0	12,5	27,6	14,9	31,2	18,2	31,9	17,4	29,2	14,1	19,2	6,8	11,6	3,8	[5,0]	[-1,2]	13,8	3-VII	-6,0	4-I	43,0			
id.	id.	Mestre (Zelo)	4,6	-1,8	10,7	-0,7	13,7	4,6	21,3	7,1	25,1	11,8	26,5	14,5	29,9	17,8	30,3	16,7	26,6	13,4	16,6	6,5	10,7	3,5	5,9	-1,3	13,1	3-VII-7-VIII	-7,0	9-I-23-XII	41,0			
Barchigeme	Astico	Lavarone	0,5	-6,3	4,1	-4,3	5,4	0,0	11,7	2,1	13,6	5,4	16,7	7,8	20,7	11,2	20,6	10,8	18,2	8,1	11,0	1,9	3,9	-2,2	0,6	-5,6	6,5	28,0	6-23-VIII	-17,0	19-XII	45,0		
id.	Ghelvech	Asiago	3,2	-10,7	6,8	-8,8	8,2	-2,4	15,1	0,4	16,1	3,6	19,1	5,9	23,3	8,9	23,4	8,4	21,2	4,9	13,4	-1,3	7,2	-3,5	0,9	-11,5	6,3	29,0	6-7-VIII	-25,0	30-XII	54,0		
id.	Astico	Cogollo del Cengio (Castr. Zanial)	3,9	-2,3	9,4	-0,6	12,1	5,4	19,2	9,1	20,9	12,9	23,5	15,2	27,2	18,2	27,3	18,3	24,8	14,5	16,4	7,3	10,0	3,4	4,0	-1,8	12,4	33,0	2-VII	-11,0	17-XII	44,0		
id.	Lavarda	Crosara	5,2	-1,2	9,4	1,8	[11,0]	[5,4]	18,1	9,3	20,3	12,4	22,5	14,4	26,0	17,8	26,5	17,9	23,8	15,5	15,9	8,3	9,8	4,4	5,2	-0,3	12,5	31,0	2-VII-6-VIII	-6,0	21-XII	43,0		
id.	Leogra-Tinaco	Thiene	4,8	-2,0	10,0	0,1	12,0	5,5	19,2	9,1	22,3	12,6	25,5	13,9	28,3	17,5	28,2	18,3	26,1	15,2	17,1	7,4	9,8	3,2	6,0	-1,2	12,9	33,0	3-VII-6-VIII	-8,0	21-XII	41,0		
id.	id.	Quintarello	4,9	-2,2	9,8	-0,1	12,9	6,4	20,5	9,3	24,2	13,3	26,4	15,8	29,3	19,2	29,3	18,6	26,7	14,8	17,8	7,4	10,8	4,1	5,6	-1,0	13,5	35,0	3-VII	-6,0	4-I-18-XII	41,0		
Agno	id.	Recoaro	2,6	-3,9	9,4	-2,4	[14,0]	[2,0]	18,1	5,4	20,6	8,6	22,7	[11,3]	25,9	13,4	26,9	12,9	23,6	10,2	17,2	4,2	9,6	0,3	1,9	-4,4	20,4	32,0	6-7-VIII	-11,0	18-19-XII	43,0		
Alto Adige	id.	Resia	-4,9	-14,3	-1,0	-8,9	3,9	-3,6	12,7	0,9	13,9	4,3	15,5	6,4	21,0	8,5	20,7	8,1	17,2	5,3	10,6	3,0	2,7	-4,9	-3,3	-12,2	4,2	28,0	6-VIII	-25,0	20-XII	53,0		
id.	Rom	Tubre	-2,1	-8,1	-2,4	-8,4	7,9	-2,4	15,5	2,6	17,3	6,1	18,3	7,2	22,0	9,7	20,6	7,3	17,3	6,6	11,0	0,8	2,9	-3,6	-3,2	-7,9	5,6	26,0	28-VII-15-VIII	-15,0	4-13-19-XII	41,0		
id.	Passirio	Tolle di Sopra	-2,2	-5,5	1,8	-2,7	4,4	-0,1	10,3	4,7	12,1	7,8	15,2	10,1	19,0	13,8	18,2	12,7	14,9	10,1	7,6	3,7	1,5	-2,0	-2,4	-4,7	6,2	27,0	3-VII	-12,4	4-I	39,4		
id.	id.	Plata	0,5	-5,4	6,1	-1,7	8,8	1,0	16,4	5,4	16,5	8,0	18,0	10,2	23,4	13,2	21,4	13,0	19,2	10,5	13,4	4,7	5,8	-0,3	0,9	-4,3	8,5	28,0	3-VII-7-VIII	-13,4	4-I	41,4		
id.	Isarco	Terme Brennero	[3,0]	[-3,0]	[7,0]	[-3,0]	12,2	4,1	15,6	4,1	15,3	5,2	16,9	6,8	22,5	9,1	18,6	8,8	17,2	6,0	10,2	0,9	9,6	4,7	[2,0]	[-4,0]	7,7	28,0	24-VII-5-VIII	0	0	0		
id.	id.	Vipiteno	2,9	-8,3	6,5	-2,3	12,2	0,3	18,5	2,1	18,3	5,8	19,0	7,2	23,8	10,1	22,1	8,7	19,6	5,4	11,6	-0,3	4,9	-4,3	1,2	-8,0	7,3	31,0	5-29-VII	-19,0	19-XII	50,0		
id.	id.	Ridanna	-1,5	-9,6	3,5	-5,5	8,5	-1,9	13,4	2,0	15,4	5,5	17,0	7,4	20,9	9,5	18,9	8,8	16,8	6,5	9,5	0,0	2,9	-4,1	-0,9	-8,5	5,6	29,0	1-VII	-18,4	4-I	47,4		
id.	S. Silvestro	Dobbiaco	-2,5	-15,2	4,5	-9,8	7,7	-3,2	16,6	-1,3	17,0	4,2	19,1	6,9	23,1	8,3	22,2	8,2	20,6	4,9	12,9	-1,5	4,5	-4,8	-3,5	-13,1	5,2	30,0	25-VII-4-VIII	-25,4	2-4-I	55,4		
id.	Anterselva	Anterselva	-0,2	-9,7	3,6	-4,7	8,2	-0,9	15,5	1,5	16,0	7,0	17,8	8,2	22,7	10,5	21,5	9,0	19,5	6,7	12,3	0,4	4,5	-3,5	-0,9	-10,2	6,5	30,0	28-VII	-18,4	19-22-XII	48,0		
id.	id.	Rasun di Sotto	0,0	-11,1	5,1	-4,7	9,9	-1,9	17,2	0,2	18,3	4,7	19,7	6,9	26,2	10,8	22,6	9,3	19,9	6,4	12,7	-1,0	4,2	-3,9	-1,3	-10,9	6,6	34,0	27-VII	-20,0	3-I	54,0		
id.	Riva	Riva di Tures	-3,2	-9,5	1,4	-6,0	5,3	-1,5	10,5	1,2	12,7	3,9	14,4	6,5	19,0	9,2	17,9	8,5	16,0	6,1	8,5	0,2	1,3	-4,2	-3,2	-8,2	4,5	25,0	2-VII	-17,0	2-17-I	42,0		
id.	Gadara	Corvara	-1,8	-9,7	0,8	-6,9	6,3	-4,3	12,8	-0,1	13,5	3,8	15,0	6,1	19,1	8,6	[18,0]	[8,4]	15,7	6,1	8,8	-0,3	2,4	-5,0	-2,6	-9,6	4,4	25,0	1-VII-5-VIII	-19,0	19-XII	44,0		
id.	Gardena	Ortisei	1,4	-4,4	9,3	-0,4	11,0	0,5	21,2	1,7	20,8	8,7	22,6	11,4	26,3	12,5	25,4	9,2	23,2	7,9	20,0	-2,5	13,0	-1,4	7,6	-5,8	10,0	32,0	6-VIII	-16,0	19-20-XII	48,0		
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	-2,8	-12,5	1,0	-9,3	6,3	-4,6	13,0	-0,8	14,8	3,2	16,4	5,4	19,6	7,7	18,7	7,3	16,8	4,7	10,0	-1,7	2,2	-6,1	-3,4	-11,8	3,9	26,0	6-VII	-21,0	4-I-19-XII	47,0		
Medio e Basso Adige	id.	Redagno	-2,6	-7,4	-0,0	-5,1	4,0	-1,1	13,9	-2,5	13,8	5,2																						

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
Numero della stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
4	21	3,3	2,9	2,9	3,0	5	16	5,8	5,0	6,3	5,7	6	20	9,2	8,5	11,1	9,6	7	15	13,5	14,0	15,0	14,2	7	15	18,6	17,9	19,0	18,5	6	16	21,7	20,9	21,5	21,4
8	263	0,6	0,6	0,1	0,4	8	263	4,2	3,6	4,3	4,0	8	263	6,2	6,5	9,5	7,4	9	252	12,7	13,0	13,3	13,0	9	252	17,6	15,3	17,0	16,6	8	263	18,9	17,7	18,4	18,3
9	514	-1,6	-0,7	-1,3	-1,2	9	514	2,9	2,7	2,9	2,9	8	497	4,6	5,6	8,9	6,4	11	530	11,6	11,7	11,7	11,6	10	515	15,7	13,5	15,5	14,9	10	515	17,4	16,0	16,9	16,8
4	788	-2,4	-2,4	-1,8	-2,2	4	788	2,5	2,0	1,6	2,0	4	788	2,9	4,1	7,8	5,0	4	788	10,7	10,3	10,3	10,4	4	788	14,2	11,4	13,5	13,1	4	788	26,1	13,9	14,5	14,8
3	1017	-1,7	-2,7	-1,0	-1,8	3	1017	1,2	1,3	-0,2	0,7	3	1017	1,9	2,8	6,1	3,6	3	1017	9,8	9,1	8,8	9,2	2	921	14,3	11,0	13,5	13,0	3	1017	14,4	12,9	13,6	13,6
1	1300	-3,4	-2,9	-0,5	-2,3	1	1300	0,6	-0,9	-0,1	-0,1	1	1300	0,7	1,9	4,0	2,2	1	1300	7,3	5,5	7,9	6,9	1	1300	11,4	9,6	10,5	10,5	1	1300	12,7	10,3	12,3	11,8

LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO	
Numero della stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altezza media s. l. m. metri	Tempe- ratura media annua
7	15	49,9	23,7	24,3	24,3	7	15	26,0	25,6	21,8	24,3	7	15	23,0	21,3	20,3	21,5	6	17	17,0	13,4	9,3	13,2	7	15	9,1	7,8	9,1	8,7	7	15	6,8	2,1	2,0	3,6	16	14,0
9	252	22,5	20,5	22,4	21,8	9	252	24,1	23,9	18,6	22,2	9	252	19,8	18,9	18,3	19,0	9	252	14,6	11,0	7,4	11,0	9	252	7,1	5,0	6,3	6,1	9	252	4,1	0,3	-0,5	1,3	256	11,8
9	508	21,6	19,5	21,6	20,9	10	494	23,0	22,5	16,8	20,8	10	494	18,9	17,9	17,2	18,0	10	515	13,3	9,6	6,1	9,6	10	515	5,8	3,6	4,9	4,8	9	508	2,4	-1,5	-2,9	-0,7	599	10,4
4	788	18,8	16,8	19,0	18,2	4	788	19,9	19,1	14,2	17,7	4	788	16,2	15,0	14,7	15,3	4	788	11,9	8,4	5,7	8,5	3	776	4,5	2,8	3,7	3,7	4	788	0,5	-2,9	-4,2	-2,2	787	8,7
3	1017	19,3	17,5	19,9	18,9	3	1017	20,2	20,0	15,3	18,5	3	1017	14,7	15,3	15,3	15,1	3	1017	11,8	8,8	3,6	8,1	3	1017	3,9	1,7	3,6	3,1	3	1017	0,1	-3,7	-2,1	-1,9	1010	8,3
1	1300	16,2	15,2	17,7	16,4	1	1300	18,1	17,2	12,0	15,8	1	1300	14,4	17,2	13,4	15,0	1	1300	9,7	7,2	4,8	7,2	1	1300	0,9	0,3	1,4	0,9	1	1300	-1,7	-4,8	-3,2	-3,3	1300	6,7

TAB. V. MEDIE DECADICHE E MENSILI DELLA TEMPERATURA ALLE VARIE QUOTE, DEDOTTE DALLE STAZIONI DI OSSERV. RAGGRUPPATE SECONDO LA LORO ALTITUDINE

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
17	17	1,1	1,9	1,6	1,5	15	17	4,7	4,6	6,0	5,1	15	17	8,6	8,9	11,9	9,8	16	18	14,7	15,0	15,8	15,2	16	17	18,9	17,9	19,3	18,7	16	17	22,1	21,1	21,7	21,6
5	275	0,0	0,8	1,5	0,8	6	251	4,7	4,4	5,1	4,7	6	251	7,1	7,4	10,8	8,5	5	296	14,2	14,4	14,4	14,3	4	239	17,7	15,4	17,6	16,9	5	236	20,1	19,1	19,6	19,6
6	471	-0,7	0,3	0,8	0,1	6	471	4,2	4,1	3,6	4,0	4	491	4,9	5,7	9,7	6,8	6	471	12,6	12,6	12,4	12,5	6	471	16,2	14,0	15,8	15,3	5	476	19,0	17,3	18,0	18,1
3	773	-4,9	-1,9	-0,5	-2,4	3	773	1,0	2,5	1,5	1,7	3	773	3,3	4,7	5,7	4,5	3	773	10,4	10,8	10,4	10,5	3	773	13,7	11,5	13,4	12,9	3	773	16,5	14,3	15,0	15,3
7	985	-5,7	-4,1	-2,2	-4,0	7	985	-0,2	0,9	-0,9	-0,1	7	972	1,7	2,5	6,3	3,5	8	993	9,2	8,8	8,9	9,0	7	989	11,7	10,0	12,1	11,3	8	993	14,3	13,0	13,6	13,6
5	1234	-5,0	-2,9	-1,7	-3,2	5	1234	-0,8	0,9	-1,6	-0,5	5	1234	1,5	1,6	4,4	2,5	5	1234	7,8	8,1	7,3	7,7	5	1234	10,4	8,4	10,6	9,8	5	1234	13,3	11,5	12,5	12,4
4	1532	-7,7	-6,1	-3,7	-5,8	4	1532	-2,7	-2,0	-4,1	-2,9	4	1532	-0,6	-0,4	2,9	0,6	5	1526	6,2	6,6	5,7	6,3	5	1526	8,6	6,9	9,2	8,3	5	1526	11,3	9,8	10,6	10,6
1	1612	-7,2	-5,7	-1,7	-4,9	1	1612	-1,6	-1,1	-1,7	-1,5	1	1612	-0,2	0,0	2,9	0,9	1	1612	5,3	7,4	3,8	6,2	2	1686	9,6	8,6	10,7	9,6	2	1686	12,9	11,0	11,5	11,8
2	2013	-7,0	-8,0	-4,9	-6,6	2	2013	-4,1	-3,7	-6,6	-4,8	2	1985	-3,8	-3,1	2,7	-1,4	1	1985	5,0	4,2	3,1	4,1	1	1985	6,5	4,8	6,7	6,0	2	2013	9,7	8,9	9,3	9,3
1	2140	-8,8	-9,3	-6,8	-8,3	1	2140	-6,3	-7,9	-9,6	-8,0	1	2140	-6,6	-1,9	2,1	-2,2	1	2140	3,6	4,2	3,7	3,8	1	2140	5,3	4,5	3,8	4,6	1	2140	8,0	6,2	8,8	7,7

LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO	
Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altitudine media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altitudine media s. l. m. metri	Temperatura media annua
16	17	25,1	24,5	25,1	24,9	14	18	26,9	25,9	20,9	24,6	16	17	22,8	21,3	20,4	21,5	15	18	16,9	12,7	9,4	13,0	13	20	8,7	6,8	7,6	7,7	12	21	5,4	2,1	-0,2	2,5	13	13,8
5	236	23,6	22,0	23,0	22,9	5	236	25,5	24,2	19,8	23,2	5	236	20,9	20,3	19,9	20,4	4	239	16,0	12,3	8,5	12,3	5	236	7,8	5,4	6,4	6,5	5	236	4,7	0,8	-1,0	1,5	241	12,7
6	471	21,2	19,9	21,8	21,1	6	471	23,0	21,9	17,4	20,8	6	471	18,9	18,4	17,9	18,4	6	471	14,4	10,7	7,3	10,8	5	475	5,9	4,5	5,2	5,2	5	475	2,8	-1,6	-1,4	-0,1	474	11,1
3	773	19,3	17,9	20,3	19,2	3	773	21,5	19,5	14,5	18,5	2	736	16,7	16,4	15,6	16,3	3	773	12,1	8,5	5,9	8,8	2	736	5,1	2,5	3,1	3,6	3	773	-0,1	-3,2	-4,5	-2,6	767	8,9
7	971	17,4	16,7	18,1	17,4	8	993	19,6	18,5	13,1	17,1	8	993	14,9	14,4	14,2	14,5	8	993	10,9	7,3	4,4	7,5	7	985	3,0	0,6	1,8	1,8	7	985	-1,2	-4,6	-5,5	-3,8	984	7,6
5	1230	16,5	15,2	16,6	16,1	5	1234	18,6	16,7	12,0	15,8	6	1228	13,7	13,3	12,9	13,3	6	1228	9,5	6,3	3,4	6,4	6	1228	2,3	0,0	1,0	1,1	5	1230	-2,0	-4,7	-4,1	-3,6	1232	6,5
5	1526	14,7	12,9	14,7	14,1	4	1518	16,7	14,2	9,5	13,5	5	1526	11,4	11,3	11,6	11,5	4	1528	7,4	4,5	1,5	4,5	5	1526	0,5	-1,7	-0,7	-0,6	5	1526	-3,5	-5,5	-4,7	-4,6	1527	4,6
2	1686	15,6	15,0	16,7	15,7	2	1686	17,7	15,2	10,7	14,5	2	1686	12,8	13,1	13,6	13,2	2	1686	9,0	7,1	3,5	6,5	2	1686	2,4	0,1	0,3	1,0	2	1686	-1,3	-3,6	-2,8	-2,6	1661	5,8
2	2013	12,4	11,4	13,3	12,4	2	2013	14,9	12,6	8,1	11,9	2	2013	10,0	10,3	10,8	10,4	2	2013	5,9	5,3	-0,1	3,7	2	2013	-0,3	-2,3	-1,7	-1,4	2	2013	-5,9	-7,6	-6,8	-6,8	2007	3,1

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
3	246	-2,2	0,5	1,1	-0,2	3	246	3,7	5,7	4,7	4,7	3	246	6,7	7,4	12,4	8,8	3	246	15,1	15,6	15,1	15,2	3	246	17,1	15,7	17,9	16,9	3	246	20,5	19,1	19,7	19,8
2	500	-2,2	0,2	0,1	-0,6	2	500	2,5	5,3	4,6	4,1	3	520	5,6	6,2	10,3	7,4	3	520	13,0	13,2	12,6	12,9	3	520	14,0	13,9	15,9	14,6	3	520	12,1	16,7	17,2	17,3
2	772	-3,0	-1,8	-0,3	-1,7	2	772	1,8	3,6	3,8	3,1	3	750	4,0	4,9	9,5	6,1	3	750	11,7	11,8	11,1	11,5	3	750	13,5	12,5	14,5	13,5	2	681	17,3	15,3	16,7	16,5
5	985	-5,2	-3,6	-1,4	-3,4	6	985	0,6	2,1	0,7	1,2	6	985	2,2	2,9	7,4	4,1	6	985	9,5	9,8	9,7	9,7	6	985	11,1	10,1	11,8	11,0	6	985	14,6	12,4	13,8	13,6
9	1227	-8,2	-5,1	-3,3	-5,5	7	1245	-1,9	-0,7	-1,7	-1,4	8	1244	2,0	2,5	5,9	3,5	9	1251	2,8	8,9	9,1	8,9	9	1251	11,3	10,2	12,3	11,3	9	1251	14,2	12,3	12,8	13,1
7	1466	-6,0	-5,8	-3,2	-5,0	7	1466	-1,9	-0,9	-3,0	-1,9	7	1466	-0,5	0,4	4,7	1,5	7	1466	7,1	7,9	6,9	7,3	6	1470	9,5	8,4	10,0	9,3	7	1466	12,4	10,7	11,8	11,6
4	1758	-8,9	-9,3	-6,0	-8,1	3	1767	-4,6	-4,0	-5,1	-4,6	3	1767	-2,6	-2,7	2,8	-0,8	3	1767	4,7	4,2	3,9	4,3	3	1767	6,2	5,2	7,3	6,2	3	1767	9,0	7,3	9,2	8,5
1	1984	-8,0	-6,9	-4,3	-6,4	1	1984	-5,3	-5,5	-6,0	-5,6	1	1984	-2,3	-2,4	1,7	-1,0	1	1984	3,7	2,2	3,1	3,0	1	1984	7,3	4,5	7,5	6,4	1	1984	10,9	8,6	9,0	9,5
1	2600	-7,9	-9,7	-7,3	-8,3	1	2600	-5,9	-6,9	-8,5	-7,1	1	2600	-7,5	-5,9	0,1	-1,4	1	2600	-0,3	0,6	-0,6	-0,1	1	2600	1,5	0,1	2,6	1,4						

LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO	
Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altessa media s. l. m. metri	Temperatura media mensile
3	246	23,6	22,3	23,8	23,2	3	246	26,1	24,6	18,3	23,0	3	246	19,5	19,6	18,3	19,1	3	246	15,8	11,1	9,4	12,1	3	246	7,3	4,3	5,1	5,6	3	246	3,8	-1,2	-2,8	-0,1	246	12,3
3	520	21,0	19,9	21,7	20,8	3	520	25,4	21,3	15,8	20,2	3	520	17,6	17,8	16,9	17,4	3	520	14,2	10,1	8,2	10,8	1	480	5,8	3,2	3,3	4,1	2	520	1,3	-2,5	-4,7	-2,0	520	10,6
1	706	20,2	18,8	20,7	19,9	3	750	21,7	19,7	14,2	18,5	3	750	15,9	16,1	15,6	15,9	2	681	13,6	8,7	7,3	9,9	3	750	4,5	1,9	3,1	3,2	3	750	1,2	-3,4	-3,2	-1,8	750	9,7
6	985	17,6	17,2	19,4	18,1	6	985	20,5	18,4	12,8	17,2	6	985	14,4	14,4	13,0	13,9	5	987	10,4	6,6	4,4	7,1	5	987	2,5	-0,2	1,2	1,2	4	979	-1,5	-4,8	-4,7	-3,6	985	7,5
10	1262	16,2	15,4	17,1	16,2	9	1251	18,3	15,6	11,3	15,1	9	1251	13,0	13,3	12,5	12,9	10	1262	9,3	5,7	3,5	6,2	9	1257	2,3	-0,5	0,4	0,7	9	1257	-2,3	-6,1	-6,5	-4,9	1250	6,3
8	1473	16,1	14,7	16,9	15,9	8	1473	18,3	15,4	10,8	14,8	8	1473	11,5	12,1	12,0	11,9	7	1460	8,7	6,2	3,1	6,0	8	1473	1,7	-1,0	0,2	0,3	8	1473	-2,9	-5,8	-4,6	-4,4	1469	5,6
3	1767	13,4	11,8	14,1	13,1	2	1725	18,1	14,7	9,4	14,1	3	1767	9,0	10,2	10,6	9,9	3	1767	5,5	3,9	-0,4	3,0	3	1767	-1,5	-3,8	-2,2	-2,5	3	1767	-6,0	-8,3	-7,8	-7,3	1763	3,0
1	1984	12,7	12,1	14,5	13,1	1	1984	15,9	13,0	7,0	12,0	1	1984	9,2	7,8	10,8	9,2	1	1984	5,0	2,6	-1,0	2,2	1	1984	-0,5	-2,6	-1,3	-1,5	1	1984	-6,1	-8,2	-7,9	-7,4	1984	2,8

SEZIONE B. - PLUVIOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Pluviometro	P
Pluviografo	Pr
Pluviometro totalizzatore	Pnt
Nessuna precipitazione	—
Pioggia	•
Neve	*
Precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata	n

Dato incerto	?
Dato mancante	*
Dato interpolato	[]
Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica	U. C. M.
Hydrographischen Zentralbureau - Vienna	H. Z.
Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque	U. I.
Comitato Talassografico Italiano	C. T. I.

Istituto Idrografico della Marina	R. M.
Società Adriatica di Elettricità	S. A. D. E.
Bonifica Padana	B. P.
Consorzio d'Irrigazione Ladrà-Tagliamento	C. L. T.
Consorzio Bonifica Bassa Friulana	C. B. B. F.

DEFINIZIONI

1. **ALTEZZA DI PRECIPITAZIONE (mm.)**: rapporto fra il volume dell'acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve sciolta) e l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccogliatore.

2. **GIORNO PIOVOSO**: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. **GIORNO NEVOSO**: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione nevosa uguale o superiore ad un centimetro.

4. **INTENSITÀ MEDIA DI PRECIPITAZIONE** in un dato intervallo di tempo, quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

5. **AFFLUSSO METEORICO (mc.)** a un bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

6. **ALTEZZA DI AFFLUSSO (mm.)** a un bacino di dominio in un dato

intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

7. **CONTRIBUTO MEDIO DI AFFLUSSO METEORICO (l/sec. per kmq.)** a un bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo per la durata di questo diviso per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni pluviometriche che hanno funzionato nel corso dell'anno e per la maggior parte delle quali sono state pubblicate, nei « Bollettini Mensili », le osservazioni giornaliere.

Sono stampate in carattere MAIUSCOLO le stazioni munite di pluviografo.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica e quota sul mare. Per ognuna sono indicati: il tipo dello strumento, le coordinate geografiche, la quota sul mare, l'altezza della bocca dell'apparecchio dal suolo, l'anno d'inizio del funzionamento ed il cognome e nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione ed il numero dei giorni piovosi, osservati alle stazioni che hanno funzionato regolarmente durante l'anno.

Per le stazioni per le quali mancavano uno o due totali mensili è stata

colmata la lacuna mediante confronto con stazioni attigue ed analogamente situate: i valori così determinati ed i corrispondenti totali annui vengono posti fra parentesi quadre. In base a questi dati è stata tracciata la carta annuale delle piogge (allegata al presente volume).

I valori massimi e minimi mensili sono stampati in carattere grassetto.

Per le stazioni che hanno funzionato regolarmente vengono riportati i valori dell'altezza media annua e il numero medio dei giorni piovosi relativi al periodo 1923-45 e lo scostamento, rispetto al valore medio, del totale annuo registrato nel 1946.

TABELLA III. — Riporta, per le medesime stazioni, considerate nella tabella precedente i valori stagionali ed annui delle precipitazioni e il numero dei giorni piovosi.

TABELLA IV. — Riporta per alcune stazioni fornite di pluviografo i più elevati valori osservati nell'anno per precipitazioni di mezz'ora, un'ora e di 3, 6, 12, 24 ore consecutive, appartenenti o no allo stesso giorno e mese,

considerando soltanto le precipitazioni iniziate dopo le ore zero del primo gennaio e comprendendo quelle eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA V. — Riporta, per un limitato numero di stazioni, opportunamente scelte, i massimi valori delle precipitazioni di 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 giorni consecutivi, appartenenti o no ad uno stesso mese. Sono considerati i periodi il cui inizio cade entro l'anno, anche se eventualmente abbiano termine nell'anno seguente.

TABELLA VI. — Contiene i valori, in centimetri, della quantità di neve caduta durante ciascun mese alle stazioni d'osservazione ed il numero dei giorni nevosi; riporta inoltre i valori dell'altezza del manto nevoso alla fine di ogni decade del mese.

TABELLA VII. — Riporta, per i più importanti bacini di dominio, le altezze di afflusso meteorico mensile ed annuo espresse in millimetri ed i corrispondenti contributi in l/sec per kmq.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
ISOLE																			
S. Pietro	S. PIETRO DEI NEMBI	Pr P	2° 6' E	44° 28'	10	—	1930 1925	Radonovich Giov.											
Sansego	SANSEGO	Pr P	1° 52' E	44° 31'	5	—	1930 1925	Lettich Gasparo											
Lussin	NERESINE	Pr P	1° 57' E	44° 40'	18	—	1930 1920	Zucchi Maria	Funzionò anche dal 1910 al 1915										
Cherso	Dragosetti (2)	P	1° 52' E	45° 6'	290	—	1922	Burburan Giovanni	Funzionò anche dal 1909 al 1918										
id.	VRANA (Stanza)	Pr P	1° 58' E	44° 40'	155	8,00	1927	Benvin Simone											
PIUCA																			
	FONTANA DEL CONTE	Pr P	1° 48' E	45° 38'	581	—	1930	Settina Francesco											
	PREVALLO	Pr P	1° 37' E	45° 46'	577	—	1923 1923	De Garzaroli Vitt.											
	Villa Slavina	P	1° 44' E	45° 43'	545	—	1921	Dakleva Francesco	Funzionò anche dal 1909 al 1910										
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																			
	Monte Lissina	P	1° 46' E	45° 23'	644	—	1925	Ravatti Giovanni											
	S. Lucia d'Albona	P	1° 42' E	44° 59'	426	—	1924	Tomici Matteo	Funzionò anche dal 1909 al 1917										
	Bergut Grande	P	1° 51' E	45° 26'	338	—	1918	Sostar Emilia	Funzionò anche dal 1909 al 1917										
	Albona	P	1° 40' E	45° 6'	320	—	1918	Millevoi Marietta	Funzionò anche dal 1909 al 1917										
ARSA																			
	Lupogliano	P	1° 40' E	45° 21'	403	—	1921	Gherinich Giovanni	Funzionò anche dal 1906 al 1917										
	SAN MARTINO D'ALBONA (1)	Pr P	1° 36' E	45° 8'	345	2,20	1925 1918	Mocorovich Antonio											
	Bogliano	P	1° 41' E	45° 21'	253	—	1921	Supina Giuseppe	Funzionò anche dal 1893 al 1897										
	POGLIE	Pr P	1° 42' E	45° 12'	41	2,20	1923 1921	Nacinovic Alfredo	Funzionò anche dal 1896 al 1923										
DALL'ARSA ALL'ISONZO																			
	SANVINCENTI	Pr P	1° 26' E	45° 6'	310	2,20	1929 1918	Zuccherich d. Antonio	Funzionò anche dal 1895 al 1917										
	Valle d'Istria	P	1° 21' E	45° 3'	141	—	1923	Fabris Gabriella	Funzionò anche dal 1906 al 1919										
	DIGNANO	Pr P	1° 24' E	44° 58'	134	2,20	1924 1921	Fabro Venazio	Funzionò anche dal 1895 al 1897 e dal 1891 al 1921										
(segue) DALL'ARSA ALL'ISONZO																			
Draga	S. Pietro in Selva	P	1° 24' E	45° 12'	341	—	1929	Giorgis Alberto											
	Mompaderno	P	1° 18' E	45° 14'	260	—	1918	Tivan Antonio	Funzionò anche dal 1906 al 1917										
	PARENZO	Pr P	1° 9' E	45° 14'	18	3,40	1923 1923	Ist. Agrario Sper.											
Quieto	Acquaviva	P	1° 30' E	45° 28'	496	—	1924	Micolaucich Emilia	Funzionò anche dal 1889 al 1903 e dal 1908 al 1920										
id.	Portole	P	1° 23' E	45° 23'	380	—	1918	Elio Franco											
id.	Draguccio	P	1° 53' E	45° 20'	395	—	1925	Grossi Riccardo											
id.	PINGUENTE	Pr P	1° 31' E	45° 25'	153	2,20	1925 1918	Gohani Giovanni	Funzionò anche dal 1874 al 1875 e dal 1901 al 1917										
id.	Levade	P	1° 23' E	45° 22'	13	—	1918	Chinelli Alessandro	Funzionò anche dal 1910 al 1917										
id.	CITTANOVA	Pr P	1° 6' E	45° 19'	4	—	1929	D'Ambrosi dr. Guido	Funzionò anche dal 1891 al 1892										
Dragogna	Siccole	P	1° 10' E	45° 29'	4	—	1924	Combi Giovanni	Funzionò anche dal 1902 al 1914										
Dal Quieto al Risano	MOMIANO	Pr P	1° 16' E	45° 27'	275	9,50	1925 1918	Ferloglia Guerrino	Funzionò anche dal 1909 al 1917										
id.	CAPODISTRIA	Pr P	1° 17' E	45° 34'	13	—	1931 1918	P. Pitschneider Vigilio P. Guar. Conv. S. Anna	Funzionò anche dal 1900 al 1917										
id.	SALVORE	Pr P	1° 4' E	45° 30'	5	—	1933	Soana don Giuseppe											
id.	Stragnano	P	1° 9' E	45° 33'	2	—	1922	Ruzzier Domenico	Funzionò anche dal 1909 al 1918										
Timavo Superiore	S. Canziano	P	1° 33' E	45° 40'	426	—	1922	Cerkvenik Franc.	Funzionò anche dal 1870 al 1874										
Dal Timavo all'Isonzo	Slivia	P	1° 36' E	45° 35'	588	—	1921	Beroè don Vittorio	Funzionò anche dal 1909 al 1919										
id.	Castelnovo	P	1° 42' E	45° 32'	560	—	1918	Gombach Giovanni	Funzionò anche dal 1909 al 1918										
id.	Tomadio (1)	P	1° 24' E	45° 46'	381	—	1922	Senicar Renata											
id.	BASOVIZZA	Pr P	1° 25' E	45° 39'	372	2,20	1929 1924	Pieri Francesco	Funzionò anche dal 1883 al 1922										
id.	Sezana	P	1° 25' E	45° 23'	369	—	1921	Beccari Francesco	Funzionò anche dal 1895 al 1914										
id.	Villa Opicina (Poggio reale del Camo)	P	1° 20' E	45° 42'	320	—	1922	Pauli Giovanni	Funzionò anche dal 1883 al 1908										
id.	COMENO (1)	Pr P	1° 18' E	45° 30'	286	2,20	1929 1923	Zigon Neva											
id.	COVEDO	Pr P	1° 25' E	45° 31'	262	2,20	1925 1924	Budin don Giovanni											
id.	S. Pelagio	P	1° 15' E	45° 47'	235	—	1921	Stante don Vincenzo											
id.	Servola	P	1° 21' E	45° 38'	61	—	1921	Godina Andrea	Funzionò anche dal 1898 al 1899 e dal 1901 al 1914										
id.	TRIESTE	Pr P	1° 19' E	45° 39'	28	11,00	1918	Vercelli Prof. Franc.	Funzionò anche dal 1841 al 1917										
id.	Monfalcone	P	1° 5' E	45° 49'	6	—	1919	Corbatto Matteo	F. a. dal 1883 al 1893; dal 1895 al 1900; dal 1904 al 1908; dal 1911 al 1913										
id.	Barcola	P	1° 19' E	45° 41'	5	—	1920	Belgrano Pina	Funzionò anche dal 1890 al 1918										
id.	ALBERONI	Pr P	1° 4' E	45° 46'	4	2,20	1925	Bean Rinaldo	Cost. Bon. Braccato										

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

Gli apparecchi nei quali non è indicata l'altezza della bocca dal suolo sono installati nel terreno mediante cavalletto; in tal caso l'altezza suddetta è all'incirca di m. 1,50.

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

ISONZO										(segue) TAGLIAMENTO									
BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
	Plezzo	P	1° 7' E	46° 21'	450	12,00	1919	Klobucar don Andrea	Funzionò anche dal 1895 al 1896 e dal 1896 al 1905	Lumiei	SAURIS.	Pr P	0° 16' E	46° 28'	1300	2,20	1928 1911	Minigher Osvaldo	Funzionò anche dal 1886 a 1891
Uceca	Uceca	P	1° 57' E	46° 18'	663	—	1925	Buttolo Anna Bles	Funzionò anche dal 1910 al 1915	id.	LA MAINA	Pr P	0° 17' E	46° 27'	850	—	1943	D'Ambros Rodolfo	
	S. LUCIA D'ISON.	Pr P	1° 18' E	46° 10'	170	2,20	1920 1919	Fratnik Giulio		id.	AMPEZZO	Pr P	0° 21' E	46° 25'	560	2,20	1923	Terminio Osvaldo	Funzionò anche dal 1875 al 1885
Baccia	PIEDICOLLE	Pr P	1° 32' E	46° 13'	521	—	1920	Lapanja Vida	Funzionò anche dal 1895 al 1919	Degano	Collina	P	0° 24' E	46° 30'	1129	—	1920	Caneva Vittorio	Funzionò anche dal 1875 al 1896
	GORIZIA (1)	Pr P	1° 10' E	45° 56'	86	20,00 1,95	1919	Cbenda Prof. Giov.	P. a. dal 1878 al 1897; dal 1894 al 1897; dal 1890 al 1915	id.	FORNI AVOLTRI	Pr P	0° 20' E	46° 36'	888	2,20	1921 1911	Taddio G. Batta	
	SENOSECCHIA (1)	Pr P	1° 36' E	45° 44'	565	2,20	1929 1920	Medeni Draga		Pesarina	PESARIIS	Pr P	0° 20' E	46° 32'	758	2,20	1929 1911	Capellari G. Batta	
Vipacco	Sambasso	P	1° 18' E	45° 56'	104	—	1920	Drascak Maria	Funzionò anche dal 1895 al 1916	Degano	Chialina (Ovaro)	P	0° 25' E	46° 29'	492	—	1911	Brazzoni Bettina	
id.	Montespino	P	1° 18' E	45° 53'	67	—	1922	Golia Francesco			Villa Santina	P	0° 29' E	46° 25'	363	—	1909	Gressani Carlo	
Torre	MUSI	Pr P	0° 50' E	46° 19'	633	2,20	1928 1910	Culetto Luigia		Bât	ZOVELLO	Pr P	0° 30' E	46° 32'	980	2,20	1928 1914	Barbaceto Amleto	
id.	Vedronza	P	0° 49' E	46° 16'	320	—	1909	Di Vora Basilio		id.	TIMAU	Pr P	0° 33' E	46° 36'	821	2,20	1921 1911	Unfer Giovanni	
id.	CISERIUS	Pr P	0° 48' E	46° 14'	264	9,40	1922 1919	Zambelli Giacomo		id.	Paluzza	P	0° 34' E	46° 32'	596	—	1911	Piazzotta Elio	Funzionò anche dal 1875 al 1896
Lagna	Cergneu Superiore	P	0° 51' E	46° 12'	329	—	1925	Scobla Giuseppe		id.	Avosacco	P	0° 34' E	46° 29'	471	—	1914	Pittini Ida	
Malina	Attimis	P	0° 52' E	46° 12'	196	—	1920	Zani don Ugo		Chiarso	PAULARO	Pr P	0° 40' E	46° 32'	690	4,50	1924 1911	Canciani Egidio	Funzionò anche dal 1875 al 1896
id.	Povoletto	P	0° 52' E	46° 7'	136	—	1910	Degano Teresa		Bât	TOLMEZZO	Pr P	0° 34' E	46° 24'	323	2,20	1921 1910	Ortis Emilio	Funzionò anche dal 1874 al 1879
id.	PULFERO	Pr P	1° 7' E	46° 11'	184	8,00	1921	Jussa Beniamino		Fella	MALBORGHETTO	Pr P	0° 59' E	46° 31'	721	2,20	1921	Brajuca Giuseppe	P. a. dal 1895 al 1901; dal 1904 al 1906 e dal 1910 al 1914
Cosizza	Drenchia	P	1° 11' E	46° 10'	730	—	1925	Cicigoi Antonio		id.	PONTEBBA	Pr P	0° 52' E	46° 31'	562	2,20	1925 1910	Grandi Sante	Funzionò anche dal 1874 al 1883
id.	Clodici	P	1° 9' E	46° 10'	240	—	1920	Primosig Amilcare		id.	Chiusaforte	P	0° 51' E	46° 25'	392	—	1914	Fontebasso Eliana	
Aborna	Montemaggiore	P	1° 5' E	46° 12'	954	—	1925	Gosnach Agostino		Raccolana	Saletto di Raccolana	P	0° 52' E	46° 25'	517	—	1914	Piussal Roberto	
Natisone	CIVIDALE	Pr P	1° 59' E	46° 6'	138	2,20	1926 1911	Cantarutti Elio	Funzionò anche nel 1896 e dal 1911 al 1915	Resia	Coritis	P	0° 56' E	46° 20'	641	—	1925	Madotto Antonio	
Iudrio	S. Volfango	P	1° 12' E	46° 10'	754	—	1910	Tomasettig Gina		id.	Oseacco	P	0° 52' E	46° 22'	490	—	1926	Di Leonardo Anna	
id.	LIGA	Pr P	1° 5' E	46° 6'	680	2,20	1920	Makuz don Luigi	Funzionò anche dal 1895 al 1896 e dal 1898 al 1914	id.	RESIA	Pr P	0° 52' E	46° 23'	380	10,00	1921 1920	D'Avia Cesare	Funzionò anche dal 1912 al 1915
DRAVA										Alba	Diga in Alba	P	0° 46' E	46° 26'	650	1,80	1932	Missoni Guido	
Sesto	SESTO	Pr P	0° 5' W	46° 43'	1518	2,20	1923 1900	Kinger Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1897 e dal 1900 al 1915	Aupa	DORDOLA	Pr P	0° 44' E	46° 27'	607	2,20	1929 1927	Di Gallo Caterina	
Slizza	Camporosso in Val- canales	P	1° 5' E	46° 31'	806	—	1920	Moschitz Tommaso	Funzionò anche dal 1893 al 1915	id.	MOGGIO UDINESE	Pr P	0° 45' E	46° 25'	337	—	1932	Vuerich Sebastiano	
id.	TARVISIO	Pr P	1° 8' E	46° 31'	751	10,00	1922	Jaritz Margherita	Funzionò anche dal 1895 al 1915	Venzonana	VENZONE	Pr P	0° 42' E	46° 21'	230	2,20	1913 1909	Pascolo Arnaldo	
Rio del Lago	Cave del Predil	P	1° 8' E	46° 27'	901	—	1921	Rech Mario	Funzionò anche dal 1864 al 1918		GEMONA	Pr P	0° 42' E	46° 17'	307	10,25	1922 1923	Rettore Santuario	Funzionò anche dal 1884 al 1908
TAGLIAMENTO										Pallar	ALESSO	Pr P	0° 36' E	46° 20'	197	2,20	1931 1911	Picco Pietro	
	Passo della Mauria	P	0° 4' E	46° 28'	1298	—	1910	Collavino Romano	Mancano le osservazioni dal 1944-1945	Arzino	S. FRANCESCO	Pr P	0° 29' E	46° 19'	397	2,20	1929 1915	Facci Felicità	
	FORNI DI SOPRA	Pr P	0° 8' E	46° 26'	907	10,00	1921 1911	Donati Guido	Funzionò anche dal 1875 al 1898		S. DANIELE DEL FRIULI	Pr P	0° 34' E	46° 9'	252	2,20	1920 1910	Buttazzoni Vittorio	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI			
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.								
(segue) TAGLIAMENTO																						
Coesa	Pinzano	P	0° 30' E	46° 12'	201	—	1920	Rosa don Antonio	Mancano le osserv. del 1943	Meschio	SACILE (1)	Pr P	0° 4' E	45° 58'	24	2,20	1920 1910	Ricciat Dante	Funzionò anche dal 1885 al 1934. Mancano le osservazioni del 1943			
	CLAUZETTO	Pr P	0° 28' E	46° 14'	563	2,20	1924 1915	Zanier Dino			VITTORIO VE- NETO (1)	Pr P	0° 10' W	45° 58'	132	9,20	1923	Cesolo don Giovanni				
	Travesio (1)	P	0° 25' E	46° 11'	215	—	1939	Buttazzoni Luigi			Meduna	Frasseneit	P	0° 17' E	46° 19'	364	—	1915		Faonchin Domenica		
	Spilimbergo	P	0° 27' E	46° 7'	132	—	1920	Sedran Eugenio			id.	TRAMONTI DI SOPRA	Pr P	0° 21' E	46° 19'	411	2,20	1921		Trivelli Pietro		
	S. Martino al Tagl.	P	0° 21' E	46° 2'	70	—	1936	Tolusso Camilla			Chiarzò	Campona	P	0° 23' E	46° 16'	450	—	1915		Minutti Anna		
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																						
Isonzo-Cornaro	Tavagnacco	P	0° 46' E	46° 8'	155	—	1910	Munini Fausto	Funzionò anche dal 1903 al 1942 e dal 1967 al 1969	Meduna	POFFABRO	Pr P	0° 16' E	46° 14'	516	7,65	1923 1911	Tramontina Pietro	Funzionò anche dal 1884 al 1940			
	UDINE	Pr P	0° 47' E	46° 4'	116	2,20	1912 1909	Faurin Antonio			id.	Cavasso Nuovo	P	0° 20' E	46° 12'	301	—	1909		Maraldo Domenico		
	Manzano	P	0° 55' E	46° 0'	72	—	1913	Costantini Adele			id.	MANIAGO	Pr P	0° 16' E	46° 11'	283	13,80	1914 1910		Olivetto Volveno		
	Cornons	P	1° 2' E	45° 58'	63	—	1920	Drins Luigi			id.	Basaldella	P	0° 21' E	46° 6'	141	—	1911		Tolusso Domenica		
	Lanzacco	P	0° 50' E	45° 59'	59	—	1923	Marini Rosolino			Cellina	CIMOLAIS	Pr P	0° 1' W	46° 18'	652	12,70	1924 1922		Sup. Asilo Infantile		
	Gradisca	P	1° 3' E	45° 54'	38	—	1919	Trevisan Bianca			id.	CLAUT	Pr P	0° 4' E	46° 17'	600	2,20	1923 1910		Clerici don Donnino		
	PALMANOVA	Pr P	0° 52' E	45° 54'	26	—	1936 1910	Ozzo Leopoldo			id.	Barca	P	0° 7' E	46° 12'	409	—	1913		Fantini Teresa		
	Castions di Strada	P	0° 44' E	45° 55'	23	—	1913	Cirio Rinaldo			id.	Diga Cellina	P	0° 9' E	46° 11'	350	—	1944		S. A. D. E.		
	CERVIGNANO	Pr P	0° 54' E	45° 50'	7	11,00	1921	Camuffo Caterina			id.	S. Quirino	P	0° 15' E	46° 3'	116	—	1919		Cons. Cellina-Meduna		
	S. GIORGIO DI NOGARO	Pr P	0° 46' E	45° 50'	7	2,20	1931 1910	Soolz Guerrino			Monticano	Formeniga	P	0° 1' W	45° 56'	239	—	1944		Pradella don Giacch.		
Cornaro-Tagliam.	Aquileia	P	0° 56' E	45° 47'	4	—	1920	Runcio Giuseppe	Funzionò anche dal 1904 al 1906 e dal 1950 al 1951			Silvella	Sappada	P	0° 15' E	46° 31'	1217	—	1913	Quinz Pia	F. a. dal 1925 al 1927	
	GRADO (1)	Pr P	0° 56' E	45° 41'	2	—	1920	Az. Balneare - Grado					id.	Cima Canale	P	0° 11' E	46° 36'	1200	—	1931		De Mario Attilio
	MARANO LAGU- NARE	Pr P	0° 43' E	45° 46'	2	—	1910	Regeni Angelo					id.	S. STEFANO DI CADORE	Pr P	0° 6' E	46° 34'	908	2,20	1922 1910		Pulic Felice
	BONIFICA DELLA VITTORIA	Pr P	1° 2' E	45° 43'	1	—	1939	Corte Primo					Padola	Passo di Montecroce	P	0° 0' W	46° 39'	1400	—	1924		Molin Corvo Bortolo
	Moruzzo	P	0° 40' E	46° 8'	264	—	1923	Macor don Giuseppe					id.	Dosoleto	P	0° 2' E	46° 36'	1337	—	1924		Sacco Luigi
	Basillano	P	0° 40' E	46° 2'	77	—	1923	Nobile Silvio					Ansiei	MISURINA	Pr P	0° 12' W	46° 35'	1760	9,00	1923 1916		Callegher Lucia
	S. Lorenzo in Sedegli	P	0° 33' E	46° 1'	64	—	1923	Visentin Lorenzo					id.	Casa S. Marco	P	0° 10' W	46° 32'	1135	—	1911		Zandegiacomo Ger.
	CODROIPO	Pr P	0° 32' E	45° 58'	44	2,20	1931 1919	Flora Bice					id.	AURONZO	Pr P	0° 1' W	46° 34'	864	2,20	1923 1909		Larase de Tetto G.
	ARIS (1)	Pr P	0° 39' E	45° 52'	12	2,20	1931 1925	Benedetti D. Domen.					Piova	Lorenzago	P	0° 1' E	46° 29'	880	—	1910		Gerardini Maria
	Rivarotta	P	0° 38' E	45° 48'	7	—	1925	Armellini Amelia					Molinà	Domegge (Centrale)	P	0° 4' W	46° 28'	650	—	1929		Pinazza Oreste
Gorgazzo	Gorgazzo	P	0° 2' E	46° 2'	53	—	1925	Tizianel Raffaele	Funzionò anche dal 1884 al 1909. Mancano le osservazioni del 1944-1945	Costeana	PIEVE DI CADORE (TAI)	Pr P	0° 6' W	46° 25'	860	—	1941	S. A. D. E.	Funzionò anche dal 1910 al 1911. Di proprietà Soc. A. V. E.			
	AVIANO	Pr P	0° 9' E	46° 5'	159	2,20	1931 1909	Zanussi Nella			SOTTOCASTELLO (1)	Pr P	0° 4' W	46° 25'	707	—	1941	S. A. D. E.				
Arieggia	Arieggia	P	0° 9' E	46° 5'	159	—	1931	Zanussi Nella	Funzionò anche dal 1921 al 1926		PASSO FALZARE- GO	Pr P	0° 24' W	46° 31'	1985	—	1937 1926	Murer Luigi	Funzionò anche dal 1921 al 1926			
		P																				

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
SECONDARIO			Longit.	Latit.					
(segue) PIAVE									
Felizon Boite	Podestagno	P	0° 21' W	46° 36'	1506	—	1931	Viel Luigi	Funzionò anche dal 1893 al 1913
	CORTINA D'AMPEZZO	Pr P	0° 20' W	46° 32'	1275	6,00	1921 1919	Apollonio Teofilo	Funzionò anche nel 1881 e dal 1884 al 1910
	PERAROLO	Pr P	0° 6' W	46° 24'	532	2,20	1924	Del Favero Anselmo	Funzionò anche dal 1909 al 1917
	Rivalgo	P	0° 7' W	46° 21'	496	—	1927	Olivotto Giovanni	Funzionò anche dal 1901 al 1905
	Longarone	P	0° 9' W	46° 17'	474	—	1909	Da Ros Vittorio	Funzionò anche dal 1888 al 1895 e dal 1895 al 1909
Vajont	Erto	P	0° 5' W	46° 17'	726	—	1921	Sartor Giuseppe	
Maè	Mareson di Zoldo .	P	0° 21' W	46° 24'	1338	—	1910	Dal Mas Carolina	
id.	FORNO DI ZOLDO	Pr P	0° 17' W	46° 21'	848	2,20	1922 1914	Raffosco Italo	
Dosedan	FORTOGNA	Pr P	0° 10' W	46° 14'	435	2,20	1923	Ricello Alessandro	Di proprietà Soc. I. V.
	SOVERZENE	Pr P	0° 9' W	46° 11'	390	2,20	1923	Zanatta Giuseppe	Di proprietà S. I. V.
Lago S. Croce	Chies d'Alpago . .	P	0° 4' W	46° 10'	705	—	1910	Chiesura Luigia	
id.	S. CROCE DEL LAGO	Pr P	0° 8' W	46° 6'	409	2,20	1924 1909	Casagrande Clemente	Funzionò anche dal 1886 al 1890. Di proprietà S. I. V.
	Ponte nelle Alpi (1).	P	0° 11' W	46° 11'	404	—	1910	Roldo Giovanni	
	BELLUNO	Pr P	0° 14' W	46° 8'	400	16,50	1919 1912	Fontana	Funzionò anche dal 1875 al 1909
Ardo di Sin.	S. Antonio di Tortal	P	0° 17' W	46° 2'	513	—	1927	Pizzin Maria	F. a. dal 1908 al 1915
Cordevole	Arabba	P	0° 25' W	46° 30'	1612	—	1924	Irsara Erminio	F. a. dal 1896 al 1907; nel 1909; e dal 1911 al 1915
Andraz	Andraz (Corradol) .	P	0° 28' W	46° 29'	1520	—	1921	Delfauro Giovanni	Funzionò anche dal 1890 al 1915
Pettorina	Malga Ciapela (1) .	P	0° 32' W	46° 26'	1428	—	1946	De Biasio Antonio	
Cordevole	CAPRILE	Pr P	0° 28' W	46° 27'	1023	2,20	1922 1921	Della Santa Abele	
id.	Alleghe	P	0° 27' W	46° 25'	950	—	1920	De Riva Celeste	
Tegnaa	TAIBON (1)	Pr P	0° 28' W	46° 17'	628	—	1929	Ronchi Pietro	Di proprietà Soc. di Taibon
id.	Col di Prà	P	0° 31' W	46° 18'	876	—	1935	Benvegnù Lucia	
Cordevole	AGORDO	Pr P	0° 25' W	46° 17'	611	2,20	1924	Spat Carlo	F. a. dal 1879 al 1896; dal 1884 al 1885; nel 1887; dal 1890 al 1899
Mis	Passo Carada . . .	P	0° 33' W	46° 12'	1378	—	1925	Simion Michele	
id.	GOSALDO	Pr P	0° 30' W	46° 14'	1141	10,50	1921	Dal Don Giocondo	
id.	Sospirolo	P	0° 23' W	46° 9'	454	—	1921	Buzzati Arcangelo	Funzionò anche dal 1909 al 1924
Salmenega	Cesio Maggiore . .	P	0° 28' W	46° 6'	482	—	1924	Perotto Don Luigi	
Porcilla	P. di Croce d'Anne	P	0° 37' W	46° 4'	1045	—	1925	Bordugo Bruno	
Stizzon	Seren del Grappa .	P	0° 37' W	46° 0'	387	—	1922	Suor M. Giulia Biscia	Mancano le osservazioni dal 1930
Arib	MILIES	Pr P	0° 29' W	45° 54'	685	—	1941 1926	Minute Gilda	
Tegorzo	Fener	P	0° 31' W	45° 55'	177	—	1910	Bozzato Vittoria	
	Valdobbiadene . .	P	0° 27' W	45° 54'	280	—	1941	Lazzaro Augusto	
Onigo	POSSAGNO (1) . .	Pr P	0° 35' W	45° 52'	329	13,40	1913	Eibenstein prof. Ant.	Interrotto dal 1917 al 1922

BACINO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
SECONDARIO			Longit.	Latit.					
(segue) PIAVE									
Onigo	Cison di Valmarino	P	0° 19' W	45° 58'	261	—	1919	Zava Lina	
id.	PIEVE DI SOLIGO	Pr P	0° 17' W	45° 55'	133	2,20	1922 1909	Della Pace Edmondo	
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE									
Tagliamento	Pordenone	P	0° 24' E	45° 58'	23	—	1909	Russolo Giovanni	
Livenza - Piave	Brugnera	P	0° 13' E	45° 55'	16	—	1919	Carniello Pietro	
id.	Azzano Decimo . .	P	0° 16' E	45° 53'	14	—	1919	Pegorer Isidoro	
id.	PORTOGRUARO . .	Pr P	0° 23' E	45° 47'	6	10,80	1919 1909	Garbellotto Maria	Funzionò anche dal 1889 al 1891 e dal 1907 al 1909
id.	BEVAZZANA (drenava IV Bacini)	Pr P	0° 34' E	45° 31'	6	2,20	1928	Greguoldo Giovanni	Di propr. Cons. S. Michele al Tagliamento. Mancano le osservazioni dal 1945
id.	CONCORDIA SAGITTARIA	Pr P	0° 23' E	45° 46'	5	2,20	1931	Fontanel Giovanni	
id.	VILLA	Pr P	0° 33' E	45° 44'	3	2,20	1931	Ballarin Evaristo	
id.	Caorle	P	0° 27' E	45° 36'	3	—	1911	Rossi Dante	Funzionò anche dal 1902 al 1905
id.	ODERZO	Pr P	0° 3' E	45° 47'	20	16,00	1921 1919	Marcolini Giuseppe	Funzionò anche dal 1877 al 1915
id.	Fontanelle	P	0° 1' W	45° 51'	19	—	1910	Paglinucca Antonio	
id.	Motta di Livenza .	P	0° 11' E	45° 47'	9	—	1910	Barabani Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1945
id.	Chiarano	P	0° 8' E	45° 44'	7	—	1912	Nardi Vitaliani Vitt.	
id.	FOSSÀ	Pr P	0° 10' E	45° 31'	4	2,20	1926	Novello Giovanni	Di proprietà Cons. Bella Madonna
id.	FIUMICINO	Pr P	0° 13' E	45° 39'	4	15,10	1921 1919	Novello Bruno	
id.	S. DONÀ DI PIAVE	Pr P	0° 7' E	45° 38'	4	8,00	1911 1910	Strametto Licio	
id.	BOCCAFOSSA . . .	Pr P	0° 18' E	45° 31'	2	2,20	1926	Sandrin Giovanni	Di proprietà Cons. Bella Madonna
id.	STAFFOLO	Pr P	0° 15' E	45° 31'	2	2,20	1926	Sartori Mario	Di proprietà Cons. Bella Madonna
id.	TERMINE	Pr P	0° 21' E	45° 36'	2	14,00	1923 1922	Francescato Silvio	
id.	Torre di Fine . . .	P	0° 21' E	45° 35'	2	—	1923	Pianon Giovanni	
BRENTA									
	Vetriolo	P	1° 8' W	46° 3'	1500	—	1926	Martello Giuseppe	
	Levico	P	1° 10' W	46° 1'	505	—	1919	Pizzini don Giovanni	Funzionò anche dal 1903 al 1915
	Pergine	P	1° 13' W	46° 4'	480	—	1921	Conv. Francescani	Funzionò anche dal 1888 al 1915
Centra	CENTA	Pr P	1° 14' W	45° 58'	885	—	1929	Gremes Beniamino	
	BORGO VALSUGANA	Pr P	1° 0' W	46° 4'	476	2,20	1922 1920	Rosso Luca	Funzionò anche dal 1896 al 1898 e dal 1909 al 1915

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

TAB. I.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					
(segue) BRENTA									
Maso	Pontarso	P	0° 58' W	46° 7'	838	—	1940	Ferrai Decimo	
Chiapina	Bieno	P	0° 53' W	46° 4'	806	—	1923	Trevisan Maria	
Grigno	COSTA BRUNEL- LA	Pr P	0° 52' W	46° 8'	2030	2,20	1943	S. I. T.	
id.	Malene	P	0° 50' W	46° 7'	1080	—	1924	Zanna Erò	
id.	PIEVE TESINO	Pr P	0° 51' W	46° 4'	775	—	1942	S. I. T.	In sostituzione della stazione di Castel Tualon che funzionò fino al 1941
Cismon	S. MARTINO DI CASTROZZA	Pr P	0° 39' W	46° 16'	1444	2,20	1919	Morandini don Gina.	Funzionò anche dal 1895 al 1921
id.	Tonadico (?)	P	0° 37' W	46° 11'	711	—	1926	Meneghetti Carlo	
id.	S. SILVESTRO	Pr P	0° 40' W	46° 8'	577	2,20	1932	S. I. Cismon	
Vanoi	CAORIA	Pr P	0° 46' W	46° 12'	802	2,20	1931 1919	Cecco Romano	F. a. dal 1875 al 1880; dal 1880 al 1906; dal 1906 al 1911 e dal 1911 al 1921
id.	Canal S. Bovo	P	0° 43' W	46° 10'	757	—	1927	Angerer Armida	
Cismon	PEDESALTO	Pr P	0° 41' W	46° 2'	379	2,20	1920 1911	Borghese Enrico	
id.	Arsù	P	0° 42' W	45° 59'	314	—	1909	Ghirardi Francesca	Funzionò anche nel 1885 e dal 1887 al 1909
id.	Cismon del Grappa	P	0° 44' W	45° 56'	205	—	1919	Suore Asilo Infantile	
Valdagno	FOZA	Pr P	0° 49' W	45° 54'	1083	2,20	1924	Zovi D. Angelo	Funzionò anche dal 1911 al 1921
id.	Campomazzavia	P	0° 53' W	45° 50'	1022	—	1925	Passuello Maria	
	Rubbio	P	0° 47' W	45° 48'	1057	—	1925	Don Santo Pietro Miazzi	Funzionò anche dal 1886 al 1921
	Oliero	P	0° 48' W	45° 51'	155	—	1929	Smancigotto Giuseppe	
	BASSANO DEL GRAPPA	Pr P	0° 39' W	45° 47'	129	2,20	1920 1909	Lombardi Arturo	Funzionò anche dal 1874 al 1909
Minea del Sani	Asolo	P	1° 33' W	45° 49'	207	—	1919	Longon Ostani Nica	Funzionò anche dal 1888 al 1899 e nel 1921
	Loria	P	0° 36' W	45° 44'	72	—	1911	Benedetti Fortunato	
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA									
Piave-Sile	Corrida	P	0° 27' W	45° 50'	163	—	1911	Bianchin Egle	
id.	Montebelluna	P	0° 25' W	45° 47'	121	—	1909	Schiavinato Angelo	Funzionò anche dal 1891 al 1894 e dal 1900 al 1909
id.	NERVESA DELLA BATTAGLIA	Pr P	0° 14' W	45° 49'	78	2,20	1924	Tartini Bruno	Funzionò anche dal 1909 al 1915
id.	VILLORBA	Pr P	0° 13' W	45° 41'	38	2,20	1924	Viviani Maria	
id.	TREVISO	Pr P	0° 12' W	45° 40'	15	11,40	1912 1910	Schiavon Prof. Giac.	Funzionò anche dal 1899 al 1920
id.	Biancade	P	0° 1' W	45° 49'	10	—	1923	Onor Teodolinda	
id.	Saletto di Piave	P	0° 4' W	45° 44'	9	—	1919	Gionto suor Anna Luciana	
id.	PORTESINE (Idrov.)	Pr P	0° 1' W	45° 34'	2	2,20	1934	Pasqualato Leone	Di proprietà Consorzio Val- lo-Medio
id.	CORTELLAZZO (Ca' Gamba)	Pr P	0° 16' E	45° 33'	1	—	1932 1922	Bison Angelo	
id.	CÀ PORCIA (Idrov. II ^a Bacino)	Pr P	0° 11' E	45° 30'	1	2,20	1930	Bison Gino	Di proprietà Cons. II ^a Ba- cino - Jesolo
id.	Cavallino	P	0° 6' E	45° 29'	1	—	1923	Valentini Amalia	
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA									
Sile-Brenta	CAVALLINO (Ca' Pasquali)	Pr P	0° 1' E	45° 28'	1	—	1946 1943	Ballarin	
id.	Cartigliano	P	0° 46' W	45° 43'	88	—	1911	Lorenzon Pietro	
id.	CITTADILLA	Pr P	0° 40' W	45° 39'	49	2,20	1934	Brotto Argelide	
id.	CASTELFRANCO VENETO	Pr P	0° 31' W	45° 41'	44	2,20	1922 1911	Trevese Andrea	Funzionò anche dal 1875 al 1911
id.	Villa del Conte	P	0° 36' W	45° 36'	28	—	1923	Simonetto Adelaide	
id.	Piombino Dese	P	0° 27' W	45° 37'	24	—	1923	Gasparri Ezio	
id.	Massanzago	P	0° 29' W	45° 34'	22	—	1923	Buranzon Maria	
id.	Cartarolo	P	0° 36' W	45° 32'	19	—	1919	Cavinato Giulio	
id.	Mirano	P	0° 21' W	45° 30'	9	—	1911	Capuzzo Vittorio	
id.	MOGLIANO VE- NETO	Pr P	0° 13' W	45° 34'	8	2,20	1934	De Stefani Giacomo	
id.	ZUCCARELLO (Idr.)	Pr P	0° 6' W	45° 32'	2	2,20	1939	Baradel Giovanni	
id.	STRA	Pr P	0° 27' W	45° 25'	8	2,20	1910	Biasotto Giovanni	
id.	CAMPOVERARDO (Fossò)	Pr P	0° 24' W	45° 23'	5	2,20	1929	Brusegan Ferdinando	Di proprietà del Cons. VI ^a Fossò
id.	MESTRE (Zelo)	Pr P	0° 13' W	45° 30'	4	—	1944 1922	De Faveri Luigi	Funzionò anche dal 1911 al 1944
id.	Gambazara (Pia. Vec- chia di Mira)	P	0° 18' W	45° 25'	3	—	1924	Nalon Giovannina	
id.	ROSARA DI CO- DEVIGO	Pr P	0° 21' W	45° 18'	3	2,20	1929	Polato Giuseppe	
id.	Faro Rocchetta	P	0° 9' W	45° 21'	2	—	1909	Cinti Aldo	F. a. dal 1872 al 1897; dal 1897 al 1914; dal 1914 al 1920; dal 1920 al 1927 e dal 1927 al 1929
id.	CHIOGGIA	Pr P	0° 11' W	45° 14'	1	2,20	1922	Moni Massimo	
id.	VENEZIA	Pr P	0° 8' W	45° 27'	1	21,00	1921 1909	Gislon Giuseppe	Funzionò anche dal 1896 al 1909
id.	S. NICOLÒ di LIDO (Venezia)	Pr P	0° 5' W	45° 26'	1	4,00	1922 1909	Orlandini Tullio	
BACCHIGLIONE									
Astico	LAVARONE	Pr P	1° 12' W	45° 57'	1171	2,20	1922 1919	Chiesa Romeo	Funzionò anche dal 1895 al 1921
id.	TONEZZA	Pr P	1° 7' W	45° 51'	935	2,20	1937 1924	Canale Luigi	
id.	Lastebasse	P	1° 11' W	45° 55'	610	—	1909	Giaccon Ivo	Funzionò anche dal 1874 al 1909
Ghelsbach	ASIAGO	Pr P	0° 57' W	45° 53'	999	2,20	1922 1910	Pellegrini Olindo	F. a. dal 1875 al 1888; dal 1888 al 1891 e dal 1909 al 1910
Posina	Posina	P	1° 12' W	45° 48'	544	—	1911	Smittarello Narciso	Funzionò anche dal 1874 al 1892
Astico	Treschè Conca	P	1° 2' W	45° 51'	1097	—	1921	Panozzo Giovanni	
id.	Velo d'Astico	P	1° 5' W	45° 48'	362	—	1919	Marconi Francesco	
id.	COGOLLO DEL CENGIO	Pr P	1° 2' W	45° 47'	250	2,20	1926 1924	Pellegrini Aldo	Di prop. Soc. Zastri Funzionò anche dal 1921 al 1924
id.	Calvene	P	0° 57' W	45° 46'	201	—	1911	Brazzale Giovanni	
Legna Tissotello	STARO	Pr P	1° 14' W	45° 44'	632	—	1941 1919	Galcher Vittorio	

(x) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
(segue) BACCHIGLIONE										(segue) ALTO ADIGE									
Lagora Timonabile	CEOLATI (1)	Pr P	1° 12' W	45° 44'	620	10,00	1926	Penzo Pietro	Di prop. Istituto P. Canale Funzionò anche dal 1878 al 1908	Passirio	Tolle di Sopra	P	1° 13' W	46° 45'	1400	—	1926	Lantschner d. Giov.	
Lavarda	Crosara	P	0° 51' W	45° 47'	417	—	1909	Volpato Caterina	Funzionò anche dal 1886 al 1889; dal 1891 al 1894 e dal 1896 al 1909	id.	Plata	P	1° 17' W	46° 50'	1147	—	1923	P. Seirer Otmaro	Funzionò anche dal 1857 al 1859
id.	Breganze	P	0° 54' W	45° 43'	110	—	1911	Bodo Emilia		id.	S. LEONARDO	Pr P	1° 13' W	46° 49'	644	2,20	1922	Lazzeri Giuseppe	Funzionò anche dal 1893 al 1915
Lagora- Timonabile	SCHIO	Pr P	1° 6' W	45° 43'	234	15,00	1922 1909	Vitella Giuseppe	Funzionò anche dal 1879 al 1909	id.	S. Martino	P	1° 13' W	46° 47'	588	—	1922	Raffi Giuseppe	F. a. dal 1867 al 1885; dal 1895 al 1898 e dal 1907 al 1910
id.	Thiene	P	0° 59' W	45° 43'	147	—	1910	P. Pancrazio da Campese	Funzionò anche dal 1881 al 1894	id.	MERANO (1)	Pr P	1° 18' W	46° 41'	319	2,20	1921 1919	Congreg. di Carità	F. a. dal 1834 al 1858; dal 1867 al 1874 e dal 1895 al 1915
id.	Isola Vicentina (1)	P	1° 1' W	45° 38'	80	—	1912	Sanz Umberto Donati		Valsusa	S. Elena	P	1° 25' W	46° 35'	1536	—	1920	Breitenberger Mattia	Funzionò anche dal 1897 al 1915
id.	VICENZA	Pr P	0° 54' W	45° 33'	40	22,70	1905 1909	Cenzon Giuseppe	Di prop. Municipio di Vi- cenza. Funzionò anche dal 1898 al 1909	id.	Pavicolo	P	1° 21' W	46° 37'	1165	—	1921	Egger Luigi	Funzionò anche dal 1905 al 1907; dal 1909 al 1915
Lagora-Tesina	Sandrigio	P	0° 51' W	45° 40'	69	—	1919	De Toni Cirillo		id.	Bagni Lad	P	1° 22' W	46° 35'	699	—	1921	Turneretscher Maria	
id.	Quintarello	P	0° 51' W	45° 34'	32	—	1909	Freddolin Francesco	Funzionò anche dal 1884 al 1909	id.	Cermes (1)	P	1° 19' W	46° 38'	280	—	1929	Unterholzner Maria	Funzionò anche dal 1895 al 1915
AGNO-GUÀ										Isarco	Terme Brennero	P	0° 59' W	46° 59'	1309	—	1920	Poli Michelangelo	Al primo del Brennero funz. anche dal 1878 al 1913
										Fleres	Fleres	P	1° 7' W	46° 58'	1246	—	1923	Wierer Giuseppe	
										Isarco	VIPITENO	Pr P	1° 2' W	46° 54'	945	2,20	1921 1920	Conven. Cappuccini	Funzionò anche dal 1868 al 1874; dal 1896 al 1913
										Vizze	S. Nicolò in Vizze	P	0° 51' W	46° 58'	1452	—	1923	Hofer Luigi	Funzionò anche dal 1896 al 1915 a Cansuola
										id.	LA DISCESA	Pr P	1° 0' W	46° 55'	1365	—	1931	EDISON	
										id.	PRATI	Pr P	1° 0' W	46° 54'	948	—	1929	EDISON	
										Ridanna	RIDANNA	Pr P	0° 9' W	46° 54'	1350	2,20	1936 1924	Schifferle Giuseppe	Funzionò anche dal 1909 al 1915
										Rienza	Landro	P	0° 14' W	46° 39'	1441	—	1920	Da Col Stefano	Funzionò anche dal 1895 al 1915
										S. Silvestro	Dobbiaco	P	0° 14' W	46° 45'	1250	—	1921	Ranter Pietro	Funzionò anche dal 1866 al 1871; dal 1877 al 1915
										Braies	S. Vito in Braies	P	0° 22' W	46° 43'	1351	—	1923	Schwingshackl D. Antonio	Funzionò anche dal 1897 al 1915
										Rienza	Monguelfo	P	0° 21' W	46° 46'	1078	—	1920	Lamp Maria	Funzionò anche dal 1895 al 1915
										Casies	S. Maddalena in Casies	P	0° 13' W	46° 50'	1398	—	1925	Agreiter Pietro	Funzionò anche dal 1895 al 1899; dal 1900 al 1915
										Anterselva	Anterselva di Mezzo	P	0° 21' W	46° 51'	1236	—	1925	Pallhuber Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
										id.	Rasun di Sotto	P	0° 25' W	46° 47'	1030	—	1926	Zanoni Eligio	Funzionò anche dal 1895 al 1915
										Aurino	S. Giacomo	P	0° 27' W	47° 1'	1192	—	1920	Raifer Giuseppe	Funzionò anche dal 1896 al 1909
										id.	S. Giovanni	P	0° 31' W	46° 39'	1011	—	1923	Oberhollenzer Valp.	
										id.	Campo Tures	P	0° 30' W	46° 55'	890	—	1920	Casanova Regina	Funzionò anche dal 1896 al 1915
										Riva	RIVA DI TURES	Pr P	0° 24' W	46° 57'	1600	2,20	1924 1920	Hopfgartner Alfonso	Funzionò anche dal 1894 al 1915
										Salva	Salva dei Molini	P	0° 36' W	46° 54'	1230	—	1920	Pickler Antonio	
										Rienza	S. LORENZO IN PUSTERLA	Pr P	0° 33' W	46° 47'	813	2,70	1926	Mattiato Giovanni	
										Gadera	Corvara	P	0° 34' W	46° 33'	1558	—	1924	Daporta Fortunato	
										S. Cassiano	S. Cassiano	P	0° 32' W	46° 35'	1545	—	1923	Pescosta Ferdinando	Funzionò anche dal 1895 al 1915
										Campil	Longiarè	P	0° 37' W	46° 39'	1396	—	1923	Lezno Albino	
										Gadera	S. MARTINO	Pr P	0° 34' W	46° 41'	1117	8,00	1932 1920	Biok Angelo	Funzionò anche dal 1895 al 1915

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

TAB. I.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dall'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					

(segue) ALTO ADIGE									
Vigilio	Longega	P	0° 34' W	46° 44'	1030	—	1920	Olivetto Vincenzo	Funzionò anche dal 1895 al 1913
Fondres	Fondres	P	0° 44' W	46° 54'	1159	—	1923	Unterkircher Caterina	Funzionò anche dal 1903 al 1915
Valles	Valles	P	0° 50' W	46° 51'	1354	—	1923	Brugger Valentino	
Lasanca	Luson	P	0° 41' W	46° 45'	972	—	1923	Mayr Edoardo	F. a. dal 1897 al 1899, nel 1901 e dal 1912 al 1915
Isarco	BRESSANONE . .	Pr P	0° 48' W	46° 44'	560	2,30	1921 1920	Wassermann Dott. G.	Funzionò anche dal 1898 al 1915
Tina	Laxfons	P	0° 55' W	46° 41'	1150	—	1923	Wieser D. Pietro	Funzionò anche dal 1896 al 1899; dal 1901 al 1915
Gardena	ORTISEI	Pr P	0° 48' W	46° 34'	1236	3,10	1922	Declara Anna	Funzionò anche dal 1897 al 1908
id.	Ponte Gardena . .	P	0° 56' W	46° 36'	490	—	1920	Alneri Anna	Funzionò anche dal 1884 al 1915
Brja	Tires	P	0° 56' W	46° 29'	1019	—	1923	Pedoth Maria	
Isarco	Soprabolzano . . .	P	1° 2' W	46° 32'	1206	—	1930	D'Antona Mara	
id.	CARDANO (1) . . .	Pr P	1° 5' W	46° 30'	208	—	1922 1921	S. I. Isarco	
Ega	NOVA LEVANTE . .	Pr P	0° 55' W	46° 26'	1178	2,30	1927 1920	Cigolla Battista	Funzionò anche dal 1886 al 1895; dal 1910 al 1915
Talvera	Rio Bianco	P	1° 6' W	46° 47'	1350	—	1921	Zannantoni Maria	
id.	S. Genesio	P	1° 8' W	46° 32'	1080	—	1924	De Martin Osvaldo	Funzionò anche dal 1893 al 1915
id.	SARENTINO	Pr P	1° 6' W	46° 39'	966	2,30	1924 1921	Ortner Giuseppe	Funzionò anche dal 1908 al 1915
id.	BOLZANO (Gries) (1)	Pr P	1° 6' W	46° 31'	292	22,30 23,00	1920 1919	Zanoni Dario	F. a. dal 1896 al 1897; dal 1898 al 1899; dal 1896 al 1897 e dal 1899 al 1897

MEDIO E BASSO ADIGE									
	Redagno	P	1° 4' W	46° 21'	1562	—	1923	Unterfrauner Don G.	Funzionò anche dal 1892 al 1915
	S. Nicolò Caldaro .	P	1° 13' W	46° 25'	568	—	1919	Drescher Antonio	Funzionò anche dal 1892 al 1906; dal 1909 al 1910
	Bronzolo	P	1° 8' W	46° 25'	250	—	1919	Giovannini Santo	Funzionò anche dal 1896 al 1915
	S. MICHELE AL- L'ADIGE	Pr P	1° 19' W	46° 11'	228	2,20	1928 1924	Reich Dott. Carlo	Funzionò anche dal 1895 al 1909; dal 1910 al 1915
	SALORNO (1)	Pr P	1° 15' W	46° 15'	224	2,30	1922	Postal Giovanni	
Noce	PEIO	Pr P	1° 46' W	46° 22'	1580	2,30	1926 1920	Bevilacqua Pietro	Funzionò anche dal 1884 al 1915
Noce Bianco	CARESER (1)	Pr P	1° 46' W	46° 26'	2600	—	1929	EDISON	
id.	La Mare (1)	P	1° 47' W	46° 25'	1964	—	1929	EDISON	
id.	PONT (1)	Pr P	1° 45' W	46° 22'	1201	2,20	1928	EDISON	
Vermigliana	PASSO DEL TO- NALE	Pr P	1° 53' W	46° 16'	1850	2,30	1923 1922	Del Pero Tomaso	
Noce	Mezzana	P	1° 40' W	46° 19'	956	—	1919	Pedrazzoli Edvige	
id.	MALE'	Pr P	1° 33' W	46° 22'	737	2,20	1921 1919	Suore Asilo Infantile	Funzionò anche dal 1891 al 1892; dal 1893 al 1915
Pescara	Proves	P	1° 26' W	46° 29'	1414	—	1923	Vigl D. Giovanni	Funzionò anche dal 1895 al 1915

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Noce	CLES	Pr P	1° 26' W	46° 23'	656	2,30	1926 1919	Padri Francescani	Funzionò anche dal 1896 al 1915
Novella	FONDO	Pr P	1° 20' W	46° 27'	980	2,30	1922 1919	Scanzoni Ida	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Romedio	Mendola	P	1° 15' W	46° 25'	1360	—	1919	Bosetti Fiorentino	Funzionò anche dal 1892 al 1915
id.	Romeno	P	1° 20' W	46° 24'	962	—	1923	Graiff Giuseppe	
Noce	Danno	P	1° 25' W	46° 17'	436	—	1919	Zadra Laura	
Sporeggio	PAGANELLA	Pr P	1° 25' W	46° 9'	1850	2,20	1931	Agostini Giuseppe	
id.	SPORMAGGIORE . .	Pr P	1° 25' W	46° 13'	563	2,20	1926 1919	Suora Canossiana	
Noce	Mazzolombardo . .	P	1° 22' W	46° 13'	215	—	1919	Guadagnini D. Giov.	
id.	ZAMBANA	Pr P	1° 23' W	46° 10'	210	2,30	1924 1915	Veronesi Lidia	
Avisio	PASSO PORDOI (1)	Pr P	0° 39' W	46° 30'	2140	2,20	1921	Donai Giuseppe	
id.	PIAN FEDAIA . . .	Pr P	0° 33' W	46° 27'	2044	2,20	1936	Iori Francesco	
id.	Mazzin	P	0° 45' W	46° 28'	1379	—	1923	Sommavilla Battista	
id.	MOENA	Pr P	0° 48' W	46° 19'	1198	2,30	1924 1919	Rovini Domenico	Funzionò anche dal 1894 al 1915
Travignolo	PASSO ROLLE . . .	Pr P	0° 40' W	46° 18'	1984	2,20	1923 1919	Cemin Antonio	Funzionò anche dal 1886 al 1915
id.	Paneveggio	P	0° 42' W	46° 19'	1520	—	1920	Cemin Giovanni	
id.	PREDAZZO	Pr P	0° 51' W	46° 19'	1020	2,30	1924 1919	Agreiter Giuseppina	
Avisio	CAVALESE	Pr P	1° 0' W	46° 18'	1014	2,20	1921 1919	Conv. Francescani	Funzionò anche dal 1884 al 1915
Cadino	Cadino di Fiemme .	P	1° 2' W	46° 14'	1150	—	1926	Larici Albino	
Avisio	Anterivo	P	1° 7' W	46° 17'	1209	—	1920	Gasser D. Giuseppe	Funzionò anche dal 1896 al 1915
id.	POZZOLAGO	Pr P	1° 13' W	46° 10'	460	2,20	1929	EDISON	
id.	Lavis	P	1° 20' W	46° 9'	230	—	1929	Milani Mario	
	MONTE BONDO- NE (1)	Pr P	1° 22' W	46° 2'	1820	2,20	1926	Radrighti Marcello	
	TRENTO	Pr P	1° 20' W	46° 4'	312	9,10	1929	Zaninelli Elmo	Funzionò anche dal 1886 al 1897 e dal 1894 al 1908
Fersina	S. Orsola	P	1° 9' W	46° 6'	925	—	1929	Martinelli Oliva	
Sila	Piazza Pinò	P	1° 10' W	46° 10'	1067	—	1919	Ambrosi Candido	Funzionò anche dal 1897 al 1915
	Aldeno	P	1° 22' W	45° 59'	212	—	1923	Pessata Giuseppe	Funzionò anche dal 1892 al 1915
Cavallino	FOLGARIA	Pr P	1° 17' W	45° 56'	1168	2,20	1921	Schönaberg Giuseppe	Funzionò anche dal 1901 al 1915
Leno	Piazza (Ternapio) . .	P	1° 19' W	45° 53'	782	—	1923	Sannicò Giulio	
id.	Fochese	P	1° 20' W	45° 47'	700	—	1923	Polan Luigi	
id.	ROVERETO	Pr P	1° 25' W	45° 54'	211	2,20	1919	Conv. Francescani	
Ronzo		P	1° 30' W	45° 54'	974	—	1925	Martinelli Camillo	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Ala	Brentonico (1)	P	1° 30' W	45° 50'	670	—	1926	Lazzeri D. Vincenzo	Funzionò anche dal 1861 al 1888 e dal 1889 al 1913
	Ronchi	P	1° 24' W	45° 45'	709	—	1927	Floridi D. Ettore	
id.	ALA (1)	Pr	1° 29' W	45° 45'	190	—	1919	Convento Capuccini	Funzionò anche dal 1879 al 1907 e dal 1910 al 1924
	Spiazzi M. Baldo	P	1° 36' W	45° 39'	930	—	1909	Zaninelli Ettore	
	Belluno Veronese	P	1° 34' W	45° 42'	148	—	1911	Bridi Attilio	Funzionò anche dal 1909 al 1915
	Dolce	P	2° 36' W	45° 36'	113	—	1926	Topini Dina	
Tasso	Affi	P	1° 41' W	45° 34'	188	—	1914	Marchesini Luigi	F. a. nel 1875, '76, '78, '81 e dal 1884 al 1892
	S. Pietro Cariano	P	1° 35' W	45° 31'	160	—	1910	Fornalè Domenico	
Progno di Fiumane	Fans	P	1° 31' W	45° 36'	624	—	1911	Zancardi Odilia	id.
	VERONA	Pr	1° 28' W	45° 27'	60	—	1927	Franchini Pio	
Valpantena	Fosse di S. Anna	P	1° 31' W	45° 38'	934	—	1926	Tommasi Giuseppe	id.
	Grezzana (1)	P	1° 26' W	45° 31'	166	—	1924	Moratti D. Francesco	
id.	MARZANA (1)	Pr	1° 26' W	45° 30'	135	2,30	1925	Moratti D. Francesco	id.
	Roverè Veronese	P	1° 14' W	45° 36'	847	—	1919	Quarella D. Antonio	
Chiampo	CHIAMPO	Pr	1° 11' W	45° 33'	180	16,30	1922	Cavaliere Alessandra	F. a. nel 1875, '76, '78, '81 e dal 1884 al 1892
Tramigna	Soave	P	1° 13' W	45° 26'	40	—	1923	Visco Carlo	
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE									
Brenta-Bacchiglione	Camisano	P	0° 44' W	45° 32'	24	—	1920	Antonini Domenico	Funzionò anche dal 1892 al 1915
	PADOVA	Pr	0° 35' W	45° 24'	12	11,30	1912	Turri Giovanni	
id.	PIOVE DI SACCO	Pr	0° 24' W	45° 19'	7	2,20	1930	Rudello Giacomo	Funzionò anche dal 1925 al 1909
	BOVOLENTA	Pr	0° 32' W	45° 17'	7	2,20	1911	Alessi Armido	
id.	S. MARGHERITA DI CODEVIGO	Pr	0° 21' W	45° 15'	4	2,20	1929	Toffano Graziano	Funzionò anche dal 1909 al 1921. Di propr. del Cons. Pratiarcati
	COLLE VENDA	Pr	0° 46' W	45° 19'	580	9,40	1915	Fenzi Antonio	
Bacchiglione-Gorzone-Adige	ZOVENCEDO	Pr	0° 57' W	45° 26'	280	2,20	1916	Mughetti Eugenio	Di proprietà Consorzio V.le Fiume
	CAL DI GUÀ	Pr	1° 6' W	45° 29'	60	2,20	1937	Toscan Francesco	
id.	Longare	P	0° 51' W	45° 29'	29	—	1910	Rossato Maria	Funzionò anche dal 1882 al 1922
	COLOGNA VENETA	Pr	0° 4' W	45° 19'	24	—	1926	Peci prof. Domenico	
id.	Montegaldella	P	0° 47' W	45° 27'	23	—	1911	Troncon Lelio	F. a. dal 1875 al 1876; dal 1887 al 1888 e 1894 e dal 1902 al 1910
	Noventa Vicentina	P	0° 55' W	45° 18'	16	—	1910	Ziliotto Mario	
id.	Montagnana (1)	P	0° 58' W	45° 14'	14	—	1938	Chiericato Amorino	id.
	Este	P	0° 48' W	45° 14'	13	—	1910	Busato Silvio	
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE									
Bacchiglione-Gorzone-Adige	Battaglia Terme	P	0° 40' W	45° 18'	11	—	1910	Bellinzani Edenise	id.
	Casal Ser Ugo	P	0° 33' W	45° 19'	8	—	1911	Noventa Galileo	
id.	Bagnoli di Sopra	P	0° 35' W	45° 12'	6	—	1911	Rasi Irene	id.
	Cona	P	0° 26' W	45° 12'	4	—	1911	Loreggia Giovanni	
id.	Albaredo d'Adige	P	0° 12' W	45° 19'	24	—	1911	Bondoli Beatrice	id.
	Stanghella	P	0° 42' W	45° 4'	7	—	1910	Puggina Costante	
id.	CAVANELLA MOTTE	Pr	0° 13' W	45° 7'	1	—	1939	Bombonato Guerrino	Funzionò anche dal 1899 al 1900
		P							
PIANURA FRA ADIGE E PO									
Adige - Tartaro Canal Bianco	Villafranca Veronese	P	1° 17' W	45° 22'	54	—	1911	Gasparini Ettore	id.
	Cà di David	P	1° 18' W	45° 28'	49	—	1923	Manzini Albina	
id.	Zevio	P	1° 20' W	45° 23'	31	—	1911	Chirico Vittorio	id.
	Bovolone	P	1° 20' W	45° 16'	24	—	1911	Grezzani Umberto	
id.	TORRETTA VENETA	Pr	1° 9' W	45° 5'	10	—	1943	Campolongo Agostino	Funzionò anche dal 1890 al 1915
	Lendinara	P	0° 52' W	45° 5'	9	—	1911	Brasola Milani Giov.	
id.	BOTTI BARBARIGHE	Pr	0° 26' W	45° 7'	7	2,20	1928	Pozzato Ugo	Funzionò anche dal 1884 al 1890
		P							
id.	ROVIGO	Pr	0° 40' W	45° 4'	7	20,60	1921	Raisi prof. Antonio	Di proprietà Cons. S. Giuliana-Rovigo
		P							
id.	S. Martino di Venezze	P	0° 34' W	45° 8'	6	—	1910	Barbierato Teresina	Funzionò anche dal 1896 al 1915
	Piszon	P	0° 49' W	45° 2'	6	—	1911	Bologna Brunone	
Tartaro Canal Bianco-Po	Castelnuovo Veronese	P	1° 42' W	45° 27'	130	—	1911	Frigo Giovanni	id.
	Roverbella	P	1° 42' W	45° 16'	42	—	1923	Falcinella Bice	
id.	NOGAROLE ROCCA	Pr	1° 36' W	45° 18'	36	2,20	1926	Cordoli Ernesto	Funzionò anche dal 1899 al 1900
		P							
id.	Castel d'Ario	P	1° 29' W	45° 12'	24	—	1910	Franson Deyanira	Funzionò anche dal 1889 al 1906
	Governolo	P	1° 30' W	45° 6'	16	—	1911	Faccin Cinzio	
id.	Ostiglia	P	1° 20' W	45° 4'	13	—	1911	Tonucci Guglielmo	id.
	Ficarolo	P	1° 2' W	44° 58'	10	—	1909	Monesi Giuseppe	
id.	Piesso Umbertiano	P	0° 51' W	44° 58'	9	—	1909	Mazzagardi Maria	Funzionò anche dal 1889 al 1906
	Cavanella Po	P	0° 18' W	45° 2'	8	—	1911	Bedeschi Giuseppe	
id.	Isola del Mezzano	P	0° 25' W	44° 59'	3	—	1937	Gobbi Giacomo	id.
	MOTTA DI LAMA	Pr	0° 33' W	45° 2'	3	2,20	1928	Zerbinati Gino	
id.	CROCE DI BARI-CETTA	Pr	0° 28' W	45° 3'	3	2,20	1928	Zaia Luigi	Di proprietà Basilica Poliana
		P							
id.	Cà Cappellino	P	0° 13' W	45° 0'	2	—	1910	Burgato Vittorio	Di proprietà Cons. Stella S. Apollinare
	CA' MELLO (14r.)	Pr	0° 4' W	44° 56'	1	2,20	1940	Finotti Rino	
id.		P							Di propr. Consorzio Basilica Isola della Donella

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altitudine sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-45		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
ISOLE																															
S. Pietro	S. PIETRO DEI NEMBI	10	59,8	5	15,0	3	51,0	5	7,2	3	29,8	10	39,6	5	69,2	6	44,8	4	26,8	4	69,0	9	106,0	13	40,0	6	578	73	"	"	"
Sansego	SANSEGO	5	51,8	6	16,2	2	42,8	3	5,6	1	20,8	8	49,6	4	43,0	5	83,4	5	18,2	3	66,6	9	91,1	9	33,4	6	523	61	"	"	"
Lussin	NERESINE	18	45,6	4	15,0	2	43,0	6	4,2	2	70,6	8	75,3	6	51,6	7	39,6	5	16,4	3	138,8	11	136,8	15	42,8	6	680	74	"	"	"
Cherso	VRANA	155	98,4	6	23,2	3	68,6	9	7,2	2	23,2	8	46,8	5	48,7	6	55,8	6	49,9	3	94,1	9	121,9	12	25,0	6	663	75	"	"	"
DAL PIUCA ALL'ISONZO																															
Piuca	FONTANA DEL CONTE	581	97,6	7	9,2	1	74,8	9	24,4	4	82,8	12	98,2	12	67,2	8	50,8	6	37,0	4	100,1	9	182,6	15	30,8	8	776	95	"	"	"
id.	PREVALLO	577	63,4	9	17,5	3	85,7	9	17,0	4	101,0	15	120,8	12	143,3	8	62,4	9	54,3	4	151,8	11	216,1	14	31,5	7	1065	105	1547	117	- 482
id.	Villa Slavina	545	86,1	9	12,5	4	50,1	9	31,6	3	91,4	15	92,4	11	90,2	7	79,4	8	18,7	3	92,9	2	197,4	15	31,7	6	874	99	1542	117	- 668
Della Fiumana all'Arca	Monte Lissina	644	86,9	6	22,8	2	220,7	7	16,0	2	112,9	12	138,0	8	69,5	8	60,5	6	39,9	4	165,2	10	417,9	15	85,8	6	1435	86	2140	94	- 705
id.	S. Lucia d'Albona	426	125,3	6	8,2	2	100,5	9	18,5	2	75,5	11	75,3	8	141,9	9	57,7	5	21,5	3	130,8	9	367,1	16	39,4	6	1182	86	"	"	"
id.	Bergut Grande	338	75,6	7	16,2	2	163,5	7	13,4	2	77,6	11	115,6	8	66,0	8	48,7	6	32,9	3	148,7	9	216,5	17	88,8	6	1066	86	1796	104	- 730
id.	Albona	310	80,6	5	5,7	2	145,0	7	29,0	2	69,4	12	95,6	8	62,2	7	72,9	6	40,9	4	116,9	10	209,8	15	60,3	7	988	85	1306	108	- 318
Arca	Lupogliano	409	61,1	5	24,6	2	102,0	8	27,5	2	83,3	14	115,8	8	94,4	7	51,0	7	31,9	5	186,2	10	258,8	16	67,8	7	1104	91	1446	102	- 342
id.	Bogliuno	253	58,3	7	12,4	2	131,2	8	13,0	4	76,6	15	82,8	8	74,5	7	46,2	5	66,4	5	120,7	10	224,1	16	73,3	7	980	94	1130	89	- 170
id.	POGLIE	41	64,6	6	14,6	2	113,9	8	17,5	2	46,8	12	92,0	8	88,0	7	56,9	5	57,6	5	126,9	9	222,7	20	49,9	6	951	90	1034	99	- 83
	SANVINCENTI	310	64,4	6	5,2	2	74,4	7	9,2	2	28,2	8	68,8	5	76,8	5	53,2	7	33,0	5	98,7	8	205,4	16	67,8	7	785	78	998	90	- 213
	Valle d'Istria	141	68,0	6	15,9	1	52,8	5	25,9	3	46,6	8	62,4	5	83,9	7	47,4	5	18,0	5	127,2	12	149,2	16	68,8	6	744	79	915	85	- 171
	DIGNANO	134	60,4	6	10,0	2	74,0	8	10,2	2	26,2	7	57,4	5	69,4	8	65,6	7	31,3	5	140,1	11	135,4	17	81,0	8	761	86	858	86	- 97
Draga	S. Pietro in Selve	341	49,9	7	6,7	2	94,4	9	11,7	2	39,1	8	72,6	6	115,0	6	79,2	6	25,5	5	90,7	10	175,2	16	74,0	7	834	84	"	"	"
	Mompaderno	260	72,2	5	5,7	2	111,0	9	17,6	3	85,6	10	93,1	5	110,5	7	71,9	6	27,1	5	155,5	11	187,2	16	66,1	6	1004	85	1061	89	- 57
	PARENZO	18	39,4	6	1,8	1	51,6	8	16,8	3	67,8	10	45,2	5	134,8	8	73,8	6	15,2	2	95,2	10	117,6	14	48,0	6	707	79	839	89	- 132
Quieto	Acquaviva	496	69,2	5	14,1	2	75,9	8	18,2	3	93,4	12	99,7	10	110,0	8	59,8	7	33,8	5	146,3	11	125,7	15	55,0	6	901	92	1252	94	- 351
id.	Portole	380	47,6	6	8,6	2	50,0	6	13,3	3	78,2	10	86,2	7	115,7	8	49,2	7	24,9	2	166,2	10	132,7	14	51,6	5	824	80	1087	101	- 263
id.	Draguaccio	395	47,9	7	13,9	2	82,1	7	19,8	3	133,4	14	77,9	7	68,2	6	64,4	7	37,9	3	156,1	11	172,4	16	53,4	6	927	89	1140	105	- 213
id.	PINGUENTE	153	40,0	5	11,4	2	41,8	7	16,4	4	95,0	13	96,4	8	71,2	8	86,4	7	32,0	4	140,8	9	129,6	15	46,6	6	808	88	952	98	- 144
id.	Levade	13	63,8	6	5,0	2	68,4	7	20,2	3	70,5	12	116,8	8	131,8	7	66,0	6	45,8	4	167,9	10	209,3	17	57,6	6	1023	88	1010	94	- 13
id.	CITTANOVA	4	46,2	6	2,8	2	45,6	6	13,2	2	36,8	8	68,6	7	103,1	6	26,2	5	22,0	5	76,0	10	159,2	16	47,7	6	647	79	"	"	"
Dragogna	Sicciolo	4	39,2	8	3,2	2	51,0	8	15,0	4	60,2	9	65,0	8	94,4	6	70,0	7	24,0	5	95,4	10	136,6	16	45,0	4	699	87	968	90	- 269
Del Quieto al Riano	MOMIANO	275	45,6	8	6,0	2	53,4	7	16,4	3	93,8	9	65,4	8	95,2	6	78,2	6	20,9	4	95,0	10	144,2	15	46,0	4	760	82	967	95	- 207
id.	CAPODISTRIA	13	47,2	6	3,6	2	39,2	6	13,4	3	67,6	10	93,4	8	52,0	7	44,4	6	9,6	5	119,0	10	143,0	16	45,0	3	677	82	947	111	- 270
id.	SALVORE	5	38,9	5	8,0	2	69,1	7	3,2	1	80,4	10	50,7	6	76,7	7	79,1	6	15,3	5	90,5	9	185,0	14	68,6	5	766	77	"	"	"
id.	Stragnano	2	40,9	7	11,9	1	74,7	7	18,7	2	83,6	9	80,5	9	141,2	8	69,8	5	19,7	4	91,3	9	154,0	16	56,2	5	843	82	967	83	- 124
Timavo Sup.	S. Canziano	426	57,9	7	13,7	3	69,2	9	23,2	3	106,6	11	71,0	12	72,3	8	55,7	8	47,2	6	149,4	10	176,7	15	48,4	5	891	97	1308	101	- 417
Del Riano all'Isonzo	Slivia	588	74,0	6	19,0	2	75,3	9	27,6	3	124,0	13	86,9	14	90,2	8	49,0	6	30,0	6	112,3	7	208,7	14	51,4	6	948	94	1350	102	- 402
id.	Castelnovo	560	40,5	7	10,0	2	84,7	11	29,5	6	81,1	14	101,8	14	76,6	5	57,7	7	45,2	5	92,9	9	174,3	13	58,2	4	853	97	1473	106	- 620
id.	BASOVIZZA	372	62,7	6	7,6	2	47,8	8	18,9	3	62,4	10	51,2	11	79,6	10	52,1	6	36,4	4	141,4	10	173,8	17	37,6	6	772	93	1135	103	- 363
id.	Sesana	369	64,4	9	33,9	4	77,5	9	21,6	6	139,8	10	134,7	13	92,4	9	37,9	6	34,8	5	141,4	11	259,7	17	38,2	7	1066	106	1765	122	- 699
id.	Foggioreale del Carso (Opicina)	320	64,6	4	6,1	2	72,1	9	14,1	2	124,1	12	89,5	13	100,0	10	48,5	6	23,0	3	160,7	9	190,3	16	54,9	4	948	90	1321	104	- 373
id.	GOVEDO	262	39,4	4	7,8	2	54,2	7	22,4	5	100,6	13	74,0	9	57,9	7	47,5	6	39,2	6	113,9	10	177,7	15	51,3	4	785	88	1095	99	- 310

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-45		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) DAL PIUCA ALL'ISONZO																															
Del Risanò all' Isonzo	S. Pelagio	225	81,2	7	5,2	2	86,8	8	19,0	2	130,8	15	91,6	12	194,2	7	62,8	6	55,4	3	145,8	10	159,6	13	38,0	4	1070	89	1430	101	- 360
	Servola	61	47,9	5	6,3	1	48,3	7	10,4	2	103,1	17	118,8	12	51,2	8	68,0	6	20,9	5	121,9	12	141,4	15	41,7	5	780	95	1021	99	- 241
	TRIESTE	18	55,0	6	3,5	2	50,5	6	12,3	2	106,5	10	97,8	10	56,0	4	32,3	4	20,0	3	161,0	10	140,7	15	42,7	5	778	77	985	96	- 207
	Monfalcone	6	71,2	5	2,2	2	84,3	7	19,0	3	125,3	14	94,8	12	153,3	7	63,3	6	28,2	5	152,4	11	218,0	15	87,9	6	1092	93	1146	95	- 54
	Barcola	5	51,5	6	5,6	1	51,4	6	12,0	3	81,3	8	91,0	12	57,6	5	18,1	4	19,3	2	124,0	5	173,8	15	73,0	4	759	71	1073	95	- 314
id.	ALBERONI	4	42,0	6	3,8	1	71,6	9	7,4	1	113,6	14	78,4	10	152,0	9	96,9	6	10,8	4	98,6	11	195,9	14	82,4	4	953	89	1016	95	- 63
ISONZO																															
Uccia	Plezzo	450	133,7	6	20,0	27	199,0	11	47,0	7	212,0	14	58,5	18	184,0	10	98,0	10	138,0	9	131,7	8	246,0	13	155,5	5	[2108]	[113]	2771	127	- 663
	Uccia	663	29,2	4	2,5	1	96,9	10	16,7	3	200,5	19	447,7	14	148,6	12	116,1	15	100,2	9	84,4	6	135,8	11	50,5	6	1429	110	3353	132	- 1924
Baccia	S. LUCIA D'ISONZO	170	43,6	4	26,6	3	148,4	10	49,6	8	149,6	19	126,0	13	154,0	12	68,6	7	146,0	8	105,6	8	259,8	14	92,4	5	1370	111	1984	127	- 614
	PIEDICOLLE	521	46,4	6	21,2	3	144,6	12	58,8	6	167,4	17	238,0	17	193,8	11	102,1	9	90,0	6	131,8	11	244,8	14	89,2	6	1525	118	2191	132	- 666
Vipacco	Sambasso	104	37,1	5	7,3	3	77,0	9	24,6	3	120,3	15	122,5	13	102,0	14	69,9	7	47,9	7	134,1	12	224,4	16	57,3	4	1026	108	1500	104	- 474
id.	MONTESPINO	67	58,7	7	4,6	2	81,6	8	23,4	3	113,5	16	124,3	13	128,0	14	67,7	5	89,7	7	156,0	11	224,7	16	45,8	4	1118	106	1463	97	- 345
Torre	MUSI	633	130,3	6	20,6	5	378,6	13	50,8	7	303,6	18	658,2	19	219,6	12	249,6	11	219,6	9	91,6	7	226,8	11	97,9	9	2656	127	3374	131	- 718
id.	Vedrizza	320	99,2	3	12,7	2	309,5	10	33,9	4	240,2	15	581,4	18	255,7	12	126,3	7	179,5	8	99,6	7	209,5	12	87,4	4	2236	102	2600	122	- 364
id.	CISERIAS	264	75,8	4	9,0	3	227,8	11	52,8	7	287,6	17	384,3	20	152,4	13	64,4	5	136,0	8	79,0	6	170,0	13	85,4	6	1725	113	1927	120	- 202
Lagna	Cergnau Superiore	329	[75,0]	57	[20,0]	37	[180,0]	137	60,0	7	225,9	16	454,8	16	216,1	12	107,4	6	68,1	7	77,4	7	154,7	12	53,5	5	[1683]	[109]	2250	122	- 612
Malina	Attimis	196	68,2	5	9,5	4	205,0	13	58,9	7	231,3	18	349,5	14	182,3	12	46,8	5	68,7	4	61,0	6	185,0	12	81,0	5	1553	105	1849	110	- 296
id.	Povoletto	136	60,0	6	6,1	2	159,4	11	25,6	2	225,6	17	269,6	17	168,1	11	44,7	7	85,3	4	67,2	7	187,6	12	78,4	5	1378	101	1486	111	- 108
Natisone	PULFERO	184	54,2	4	14,2	4	199,8	12	46,5	7	85,4	10	227,7	14	211,8	12	29,6	6	58,4	8	100,6	7	223,6	13	88,0	6	1340	103	2214	124	- 874
Cosizza	Dranchia	730	124,6	5	34,1	4	189,0	11	49,2	5	167,3	16	220,9	15	152,0	11	64,1	10	103,0	8	162,7	11	311,1	13	114,6	6	1693	115	2526	125	- 833
id.	Clodici	240	79,0	5	21,5	1	142,3	10	33,0	2	171,3	16	169,6	16	158,1	7	30,7	7	75,6	8	128,1	9	249,3	13	80,9	4	1339	98	2147	114	- 808
Aborna	Montemaggiore	954	134,3	7	35,0	4	271,4	13	75,5	6	237,9	17	349,3	18	234,0	12	66,6	9	106,7	7	179,9	10	363,8	14	119,5	7	2174	123	2898	129	- 724
Natisone	CIVIDALE	138	50,0	8	10,4	3	136,8	11	34,8	2	131,2	19	234,7	14	170,2	9	44,4	8	84,0	7	69,9	7	159,2	11	82,4	5	2148	104	1702	117	- 554
Indrio	S. Volfango	754	24,5	4	27,3	1	137,1	8	33,2	4	181,8	16	111,7	9	152,2	7	65,8	6	62,7	6	157,5	8	358,2	13	77,9	5	1390	87	2243	106	- 853
id.	LIGA	680	71,3	6	29,2	4	153,7	9	34,4	5	174,0	15	155,6	15	123,8	9	49,0	9	142,4	8	140,4	9	264,0	14	116,6	6	1454	109	2225	124	- 771
D R A V A																															
Sesto	SESTO	1518	43,1	5	15,9	5	30,0	5	27,4	7	95,6	14	180,4	17	188,0	16	101,6	10	60,6	7	30,2	8	49,2	10	30,9	4	853	108	921	107	- 68
Rio Bartolo	Camporosso in Valcanale	806	64,5	5	—	0	130,8	10	33,9	4	153,2	15	323,5	13	180,7	6	176,5	12	118,5	8	39,2	5	128,7	11	100,0	7	1470	96	1500	102	- 30
Slizza	TARVISIO	751	37,2	2	12,0	4	137,6	12	27,6	5	129,8	17	330,2	14	175,0	9	139,9	14	114,8	9	54,4	7	118,8	15	132,1	11	1409	119	1493	121	- 84
Rio del Lago	Cave del Predil	901	62,6	8	—	0	60,7	7	4,0	2	152,5	10	467,8	10	26,9	6	89,4	6	21,9	4	53,6	8	86,9	12	127,7	7	1154	80	2165	117	- 1011
TAGLIAMENTO																															
Lumiei	Passo della Mauria	1298	73,2	4	0,2	0	152,2	7	49,8	7	156,8	14	267,6	13	192,3	12	86,1	8	77,1	5	50,8	5	78,8	8	59,1	7	1244	90	1590	127	- 346
	Forni di Sopra	907	95,6	5	1,8	1	210,1	11	52,2	7	141,6	14	258,9	18	215,4	15	91,7	12	77,7	7	52,8	5	87,9	10	69,0	10	1355	115	1539	123	- 184
	SAURIS	1300	101,0	4	3,2	1	197,2	10	47,6	7	174,8	12	151,6	11	303,8	16	101,8	8	113,8	9	48,6	6	93,4	10	73,7	8	1411	102	1657	117	- 246
	LA MAINA	850	111,6	2	1,0	0	210,2	12	41,4	7	163,8	15	276,4	16	255,0	14	116,2	10	87,8	9	52,6	7	92,0	8	72,2	8	1480	108	"	"	"

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-45		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) TAGLIAMENTO																															
Lumiei	AMPEZZO	560	101,0	2	2,0	1	225,9	10	30,2	3	149,4	12	319,8	14	238,9	9	81,6	9	80,8	6	21,2	6	83,9	10	83,9	8	1419	90	1859	116	- 440
Degano	Collina	1189	75,4	4	3,1	1	151,1	9	32,0	5	158,0	19	287,5	17	238,7	15	51,4	12	13,4	5	46,8	6	21,4	5	[25,0]	37	[1104]	[101]	1638	114	- 534
id.	FORNI AVOLTRI	888	77,8	2	1,5	1	127,3	5	28,8	6	175,6	16	292,0	15	243,4	15	111,4	10	83,2	7	52,0	7	70,0	10	27,5	3	1291	97	1431	111	- 140
Pesarina	PESARIIS	758	77,0	2	—	0	176,2	12	33,8	7	158,4	16	257,2	16	224,8	14	109,2	11	80,2	9	63,6	6	71,0	11	45,4	6	1297	110	1586	115	- 289
Degano	Chialina (Ovaco)	492	85,0	5	—	0	167,5	10	41,6	6	137,3	15	267,2	15	232,2	11	120,8	11	53,0	5	49,0	3	106,2	10	66,5	4	1327	95	1667	108	- 340
	Villa Santina	363	121,9	3	0,7	0	242,4	10	45,2	4	209,3	18	433,4	14	224,3	11	84,9	8	70,8	7	80,3	6	124,6	12	72,6	5	1710	98	2058	111	- 348
Bât	ZOVELLO	910	98,9	5	—	0	190,2	10	43,4	5	213,2	17	339,6	16	115,9	11	125,0	11	52,2	5	17,4	5	164,6	9	33,5	3	1394	97	1750	115	- 356
id.	TIMAU	821	64,7	3	3,0	2	145,8	11	48,4	7	225,0	19	336,2	16	150,4	11	115,0	13	78,0	8	88,6	6	105,1	9	43,2	4	1403	109	1876	118	- 473
id.	Paluzza	596	94,3	5	—	0	158,2	10	41,4	5	234,5	18	399,4	15	194,2	11	144,3	12	83,1	7	90,8	5	117,0	8	37,0	3	1587	99	1846	112	- 259
id.	Avosacco	471	71,7	4	1,3	0	122,5	11	56,5	5	247,8	12	451,4	15	108,9	9	68,5	5	75,9	8	25,0	5	119,0	11	66,3	5	1415	90	1858	109	- 443
Chiasso	PAULARO	690	71,5	4	4,0	2	150,2	10	38,8	5	213,4	18	488,8	18	159,8	11	176,2	15	102,0	7	67,9	5	113,8	11	48,3	7	1615	113	1821	116	- 206
Bât	TOLMEZZO	323	113,8	4	5,6	2	240,2	11	35,6	4	180,2	17	491,8	16	228,0	12	116,0	8	128,6	8	63,6	5	153,0	12	74,6	9	1830	108	2183	112	- 353
Fella	MALBORGHETTO	721	61,8	4	10,2	4	137,0	13	27,8	4	176,4	19	346,2	14	176,6	10	170,3	10	76,6	7	61,8	5	142,2	15	23,4	9	1410	114	1676	118	- 266
id.	PONTEBBA	562	55,5	2	7,2	2	177,2	10	24,6	5	182,2	22	434,4	15	178,2	10	161,0	11	132,0	10	69,2	5	120,4	15	71,6	8	1614	115	1847	120	- 233
id.	Chiusaforte	392	63,2	4	8,2	3	192,4	12	29,8	6	167,1	15	529,5	18	125,3	11	170,7	12	87,4	10	75,7	6	118,4	8	74,7	5	1643	110	2106	115	- 463
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	45,2	4	4,8	1	246,9	11	26,6	5	257,1	16	644,1	19	198,6	9	185,3	11	174,4	7	88,1	5	176,0	11	79,1	3	2086	102	2102	91	- 16
Resia	Coritza	641	45,8	5	17,7	3	303,0	12	54,4	5	276,5	16	776,7	15	224,8	10	209,8	9	144,5	10	114,3	6	215,0	12	80,9	5	2463	108	3009	121	- 546
id.	Ossacco	490	95,8	3	13,0	2	230,5	10	39,8	3	232,5	12	677,0	14	166,0	9	276,3	8	113,5	7	45,5	3	171,0	12	75,0	4	2136	87	2942	110	- 806
id.	RESIA	380	97,3	5	1,6	1	203,2	10	50,8	5	192,7	14	634,4	16	146,6	6	166,4	9	342,8	9	98,2	6	150,8	11	65,0	4	2150	96	2767	121	- 617
Alba	Diga in Alba	650	65,0	5	4,5	2	147,1	10	36,1	5	161,2	15	568,8	18	163,5	8	117,1	8	151,8	10	75,5	6	145,6	14	17,5	4	1593	105	"	"	"
Aupa	DORDOLA	607	59,5	4	7,0	3	182,8	10	41,6	6	143,5	17	461,3	13	61,4	10	116,6	10	114,0	9	81,0	6	134,0	12	41,3	3	1444	103	2025	116	- 581
id.	MOGGIO UDINESE	337	75,0	6	5,6	2	205,4	11	32,4	5	141,6	15	493,3	15	165,2	9	100,6	10	185,4	10	67,2	4	130,2	12	52,2	5	1654	104	"	"	"
Venzonassa	VENZONE	230	70,1	3	13,9	3	183,2	11	37,0	7	166,0	14	496,2	18	164,1	11	156,3	5	183,6	10	81,5	4	172,0	12	79,0	5	1903	103	2140	102	- 337
	GEMONA	307	106,0	4	5,6	3	282,4	10	41,4	8	191,8	14	509,5	19	164,5	12	123,4	8	188,8	9	94,2	7	184,6	12	81,2	5	1973	111	2080	119	- 107
Palar	ALESSO	197	98,3	5	3,5	2	198,3	10	30,5	5	135,9	14	356,3	14	117,4	9	61,4	4	142,3	9	66,0	5	131,8	9	60,0	6	1402	92	2758	111	- 1356
Arsimio	S. FRANCESCO	397	91,0	5	6,9	3	310,8	13	[40,0]	87	220,9	17	528,7	17	231,4	11	126,5	4	186,4	8	100,5	5	164,9	7	64,1	4	[2072]	[102]	2535	120	- 463
	S. DANIELE DEL FRIULI	252	45,0	3	4,4	1	176,8	11	26,0	4	218,5	17	268,5	17	110,4	11	124,4	9	123,8	9	62,6	3	142,4	11	59,4	4	1362	100	1659	113	- 297
	Pinzano	201	97,9	4	2,5	1	171,4	10	19,3	1	220,9	17	313,9	17	131,5	10	112,6	7	152,5	7	77,8	5	158,0	12	55,3	4	1515	95	1851	113	- 336
Cesa	CLAUZETTO	563	116,0	4	7,4	3	223,8	11	40,4	7	268,6	15	383,0	16	181,0	12	137,0	9	163,2	7	92,4	6	166,2	11	93,8	5	1873	106	2287	119	- 414
	Spilimbergo	132	73,5	3	2,4	1	175,0	8	20,0	1	208,9	13	238,5	13	184,0	9	64,0	6	66,0	5	104,0	6	141,3	7	69,5	4	1347	76	1527	101	- 180
	S. Martino al Tagliamento	70	78,4	3	5,5	2	147,7	10	26,0	2	172,9	14	161,6	11	118,5	6	79,6	7	21,6	3	72,8	4	136,3	10	46,1	4	1067	76	"	"	"
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																															
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	91,5	5	19,0	2	191,0	9	20,0	1	115,5	9	349,7	14	140,8	10	49,0	5	46,4	2	71,6	6	178,7	12	68,6	4	1342	79	1580	97	- 238
id.	UDINE	116	33,0	3	4,6	1	136,2	10	26,0	3	142,4	16	360,6	16	79,0	9	34,8	6	76,4	6	54,2	6	162,6	13	66,0	6	1176	95	1456	105	- 280
id.	Manzano	72	50,7	5	6,0	3	115,9	8	4,5	2	155,7	12	232,7	11	78,6	8	40,7	4	70,3	8	86,1	6	186,1	13	92,4	5	1120	85	1473	103	- 353
id.	Cormons	63	92,7	37	—	0	74,0																								

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-45		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																															
Isonzo-Cormor	Castions di Strada.	23	54,0	5	1,3	0	129,1	10	23,1	3	92,8	11	266,7	10	120,3	8	48,9	5	58,6	6	133,9	7	166,4	12	91,1	7	1186	84	1324	100	- 138
id.	CERVIGNANO	7	33,6	4	—	0	73,8	8	26,2	3	68,3	8	162,8	13	152,1	7	79,1	4	10,1	2	96,9	7	142,9	13	87,4	5	932	74	1283	101	- 351
id.	S. GIORGIO DI NOGARO	7	41,0	5	0,4	0	79,6	9	8,0	1	42,6	10	149,6	11	102,7	9	42,8	4	11,2	4	91,2	7	166,8	14	89,0	7	818	81	1175	94	- 357
id.	Aquileia	4	47,5	6	—	0	79,8	8	20,0	3	71,6	10	123,2	13	146,8	9	69,4	4	44,5	6	120,2	9	184,3	17	104,4	7	1012	92	1147	99	- 135
id.	MARANO LAGUNARE	2	35,2	4	1,0	1	83,8	7	24,0	2	82,2	7	111,6	11	118,4	8	10,0	4	19,2	3	204,2	10	219,4	14	132,6	6	1042	77	1099	83	- 57
id.	BONIFICA VITTORIA (n.a.)	1	33,6	6	2,2	1	65,0	7	9,2	3	65,4	10	80,8	9	100,2	7	47,6	4	21,0	6	117,0	10	172,7	14	70,8	6	786	83	—	—	—
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	124,7	2	3,0	1	156,9	10	28,6	2	73,5	11	256,9	10	83,1	7	83,0	4	40,2	2	65,7	4	152,1	8	71,4	4	1139	65	1620	103	- 481
id.	Basiglio	77	53,4	4	3,9	2	137,4	10	24,7	1	145,6	10	202,3	14	92,0	8	38,2	4	41,1	5	71,3	6	154,1	12	65,1	6	1029	82	1395	103	- 366
id.	S. Lorenzo in Sedegliano	64	64,7	3	—	0	125,7	9	21,2	1	128,0	9	151,4	6	92,8	5	36,4	3	7,9	1	79,0	3	133,0	9	61,3	5	901	54	1417	94	- 516
id.	CODROIPO	44	63,2	4	1,4	0	114,8	9	26,0	3	51,5	12	102,2	8	0,8	0	8,4	3	4,2	1	92,3	3	88,1	7	17,0	2	570	52	1272	98	- 702
id.	Rivarotta	7	42,0	3	—	0	160,0	9	27,0	3	67,5	10	111,0	6	77,8	7	12,0	3	44,1	4	153,8	7	161,8	14	100,7	8	957	74	1141	86	- 183
LIVENZA																															
Gorgazzo	Gorgazzo	53	117,3	4	—	0	205,8	9	20,1	3	112,1	16	260,8	14	171,4	9	125,4	7	41,6	3	64,5	7	156,3	12	54,0	8	1329	92	1756	110	- 427
Artugna	AVIANO	159	124,0	3	1,4	0	179,8	11	22,4	4	125,2	15	248,8	14	151,1	10	75,6	8	39,0	4	93,8	8	98,6	10	73,4	6	1233	93	1824	112	- 591
Meduna	Frassonero	564	173,0	4	—	0	318,8	9	48,4	4	379,3	14	384,3	13	160,0	5	73,2	3	79,4	5	44,0	5	136,8	9	61,3	6	1859	77	2681	115	- 822
id.	TRAMONTI DI SOPRA	411	103,0	3	3,4	2	228,4	12	72,6	8	264,8	17	440,8	14	173,4	11	82,0	9	133,2	8	78,0	7	142,8	11	73,2	8	1796	110	2401	121	- 605
Chiasso	Campone	450	51,4	1	2,0	1	232,5	9	32,8	5	210,8	17	424,6	16	257,0	11	129,1	9	115,6	7	43,3	5	104,5	10	43,0	3	1647	94	2352	100	- 705
Silisia	Chievola	354	134,8	4	2,8	1	287,5	9	53,0	4	309,6	15	562,7	14	229,8	9	117,2	6	203,4	6	83,7	5	182,9	12	91,0	7	2258	92	2790	105	- 532
Meduna	Cavasso Nuovo	301	123,4	4	3,2	1	216,9	12	43,1	4	241,4	19	368,3	16	250,2	13	86,2	7	192,5	9	81,5	9	144,7	12	74,2	8	1826	114	2284	124	- 458
id.	MANIAGO	283	120,2	4	2,4	1	219,4	11	28,2	4	121,4	16	324,6	17	166,4	8	67,4	6	83,6	6	27,0	3	147,6	12	88,4	7	1397	95	1939	119	- 542
id.	Basaldella	141	102,9	4	—	0	91,1	8	22,2	3	182,1	16	348,5	16	164,8	7	83,6	4	21,2	4	34,7	6	113,6	10	56,9	4	1222	82	1482	103	- 260
Cellina	CIMOLAIS	652	124,4	4	—	0	203,4	7	32,3	5	57,6	11	260,6	9	88,4	7	142,6	5	26,3	3	30,5	5	83,4	5	64,0	5	1114	66	1649	112	- 535
id.	CLAUT	600	111,8	3	5,4	3	153,4	12	37,6	6	169,8	17	234,9	13	167,2	13	93,6	9	53,6	6	38,0	4	107,0	11	75,2	6	1248	103	1757	116	- 509
id.	Barcis	409	17,8	2	7,1	1	218,4	9	39,6	3	234,5	17	264,8	13	242,2	10	113,9	6	1,1	0	43,1	5	137,1	9	5,3	1	1325	76	2014	107	- 689
id.	Diga Cellina	350	70,3	3	—	0	369,2	9	50,5	1	300,3	14	423,5	11	258,4	8	102,4	5	121,5	4	30,8	3	156,4	11	38,7	6	1922	77	—	—	—
id.	S. Quirino	116	77,1	5	—	0	163,7	11	15,1	3	116,2	11	198,4	12	126,6	3	20,5	2	51,1	4	90,9	6	88,8	7	62,5	4	1011	67	1517	93	- 506
Monticano	Formeniga	239	30,7	2	—	0	71,4	4	10,2	1	51,3	4	142,6	9	60,5	4	40,2	1	10,5	1	10,4	1	81,0	5	30,2	2	539	33	1145	94	- 606
PIAVE																															
Silvella	Sappada	1217	78,8	2	—	0	124,8	7	45,6	5	147,7	15	316,8	16	200,0	14	116,7	10	51,3	7	42,7	5	60,2	7	50,0	7	1237	93	1470	106	- 233
id.	Cima Canale	1200	55,5	3	6,4	2	89,2	8	32,9	3	145,5	11	110,6	8	201,7	10	89,3	10	45,3	8	38,1	4	62,2	8	43,9	6	921	81	—	—	—
id.	S. STEFANO DI CADORE	908	32,2	2	4,4	2	118,7	10	36,6	7	120,6	15	244,6	15	183,6	15	112,6	12	70,2	8	36,2	5	59,2	9	48,0	8	1027	108	1177	111	- 150
Padola	Passo di Montecroce (Casa Can- toniera)	1400	50,7	6	11,5	5	72,4	9	32,9	7	114,8	18	227,6	17	219,9	15	107,6	10	45,4	7	30,8	5	72,9	11	32,4	7	1018	117	1267	117	- 249
id.	Dossledo	1337	62,2	5	4,8	3	86,1	10	44,1	8	134,3	16	172,7	15	187,1	18	120,3	12	43,9	6	34,0	6	64,5	10	40,3	8	994	117	1138	113	- 144
Ansiei	MISURINA	1760	51,0	5	17,1	5	61,5	9	56,9	9	121,3	18	219,8	18	170,2	13	132,0	12	62,0	7	22,2	6	56,3	11	51,1	9	1021	122	1178	104	- 157
id.	Casa S. Marco	1135	80,6	5	2,5	2	102,1	9	46,0	7	143,2	13	297,9	16	174,4	9	123,7	12	42,6	6	26,0	5	67,2	10	46,8	7	1093	101	1342	113	- 249
id.	AURONZO	864	57,5	5	5,8	4	109,2	11	48,0	10	144,8	17	235,9	15	130,0	14	97,0	11	36,4	6	41,8	5	70,8	9	23,8	8	1000	115	1235	108	- 235
Piova	Lorenzago	880	66,1	4	3,6	1	113,8	10	42,9	8	122,8	15	193,2	13	170,5	14	130,3	11	44,5	5	32,5	4	69,0	8	39,8	6	1029	99	1233	109	- 204

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-45		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) PIAVE																															
Molinà	Domègge (Centrale)	650	67,9	6	—	0	96,8	10	38,8	9	126,1	13	188,2	13	113,0	13	123,7	10	39,8	5	31,4	5	73,6	9	35,0	8	934	101	—	—	—
	PIEVE DI CADORE (ra)	860	47,9	4	0,9	0	101,8	10	36,8	9	128,5	15	222,0	15	141,8	13	94,4	10	68,0	8	37,0	4	74,4	10	33,3	7	987	105	1032	104	- 45
Costeana	PASSO FALZAREGO	1985	47,9	4	—	0	64,0	7	38,6	10	144,6	19	165,4	15	130,6	14	107,8	11	61,8	7	31,4	7	58,8	11	35,2	9	886	114	—	—	—
Felizon	Podestagno	1506	83,1	6	11,4	4	104,8	8	53,2	10	146,1	15	235,1	14	93,6	10	174,0	10	17,6	5	33,5	9	48,6	9	42,0	9	983	109	—	—	—
Boite	CORTINA D'AMPEZZO	1275	70,4	1	3,8	1	96,6	8	39,2	6	130,8	17	201,2	13	120,2	13	152,0	12	57,0	6	32,2	4	69,0	9	26,4	5	999	99	1201	112	- 202
	PERAROLO DI CADORE	532	72,2	4	1,0	0	116,8	10	31,2	9	134,2	15	220,8	15	133,6	12	101,6	10	60,0	7	35,4	5	74,0	10	28,2	5	1009	102	1229	107	- 220
	Rivalgo	496	71,0	5	1,3	1	148,1	9	31,2	5	145,2	16	241,2	12	189,4	9	108,2	10	42,6	5	28,8	4	73,3	9	31,6	5	1112	90	1331	104	- 219
	Longarone	474	92,9	5	3,2	1	107,6	9	32,8	8	153,4	15	352,8	14	186,1	15	94,4	8	95,1	8	33,0	4	100,3	10	39,7	6	1291	103	1565	105	- 274
Vajont	Erto	726	96,0	5	0,7	0	153,8	10	25,5	6	161,4	17	415,4	11	213,6	10	61,5	6	37,6	3	17,7	4	94,8	7	70,3	4	1348	83	1706	114	- 358
Mab	Mareson di Zoldo	1338	103,8	6	1,3	0	127,1	9	43,4	7	152,7	18	266,8	14	124,2	14	138,4	9	47,8	6	28,8	5	92,4	12	54,3	8	1181	108	1435	116	- 254
id.	FORNO DI ZOLDO	848	109,2	5	0,4	0	115,0	10	50,2	6	151,1	17	237,6	14	150,8	14	87,6	10	49,8	4	25,4	3	88,6	10	38,4	4	1104	97	1300	108	- 196
Desedan	FORTOGNA (Centrale)	435	78,2	3	2,8	1	189,5	9	39,8	7	145,4	20	290,2	14	188,6	10	85,8	7	54,6	6	35,0	7	108,0	11	34,0	5	1252	100	1620	115	- 368
	SOVERZENE	390	98,0	3	2,2	1	132,4	11	27,2	6	167,1	18	272,0	13	227,0	9	73,0	6	55,2	5	39,0	7	92,4	11	26,8	5	1210	97	—	—	—
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	66,1	3	1,5	1	153,1	12	47,8	6	148,6	19	267,8	13	134,6	10	67,2	6	58,8	4	34,8	5	104,8	10	36,4	9	1122	98	1435	113	- 313
id.	S. CROCE SUL LAGO	409	147,0	4	1,0	1	179,8	10	73,4	6	140,2	16	323,5	14	160,5	9	79,7	6	[86,0]	6?	35,6	5	104,7	11	36,2	7	[1368]	95?	1599	109	- 232
	BELLUNO	400	91,0	4	1,6	1	124,8	9	29,8	7	162,2	17	226,7	12	154,6	9	56,9	4	77,4	6	33,0	7	93,2	11	30,6	8	1082	95	1302	112	- 220
Ardo	S. Antonio di Tortal	513	179,1	3	—	0	233,3	12	37,0	5	164,4	16	299,0	12	113,2	8	163,7	6	91,4	4	[40,0]	3?	132,0	5	[45,0]	7?	[1498]	[83]	—	—	—
Cordevole	Arabba	1612	84,6	5	7,0	2	93,7	10	50,4	6	130,5	14	166,1	14	104,0	15	137,0	13	48,1	6	20,3	4	63,4	10	39,6	7	945	106	1152	112	- 207
Andraz	Andraz (Casadei)	1320	61,3	5	5,9	2	62,6	6	43,7	7	124,1	14	161,3	15	103,3	12	110,3	9	55,4	8	18,0	4	62,8	11	31,1	6	838	99	1057	102	- 219
Cordevole	CAPRILE	1023	69,6	4	1,2	0	88,8	7	37,3	7	123,1	14	166,5	15	113,9	12	100,6	10	61,5	7	24,4	5	52,8	10	27,2	7	867	98	1022	103	- 155
id.	Alleghe	950	102,5	5	0,5	0	136,2	12	52,4	10	147,4	16	221,1	16	116,2	10	103,4	7	32,9	3	15,3	3	54,7	5	28,5	5	1011	92	1183	103	- 172
Tegnas	TAIBON	628	115,6	5	3,0	1	140,3	10	43,8	6	138,2	14	243,2	16	67,6	9	123,3	8	63,1	8	21,2	7	80,4	11	37,6	10	1077	105	—	—	—
id.	Col di Pra	876	127,1	5?	1,6	1	207,9	11	77,9	8	224,6	18	352,2	16	91,0	8	147,8	9	62,0	5	15,1	2	[100,0]	10?	[50,0]	8?	[1457]	[101]?	—	—	—
Cordevole	AGORDO	611	120,4	5	3,0	1	142,8	10	54,0	10	165,6	17	269,1	16	93,2	9	132,4	9	49,4	6	22,8	5	83,6	11	37,4	8	1173	107	1394	110	- 221
Mia	Passo Careda	1378	106,8	5	—	0	235,4	8	68,9	11	197,5	18	306,9	16	243,8	9	98,6	8	57,6	6	17,9	3	101,7	10	13,4	2	1449	96	1721	116	- 272
id.	GOSALDO	1141	140,6	5	1,7	1	221,6	11	83,1	8	211,8	14	301,5	14	116,6	8	107,9	6	75,5	6	27,5	4	89,1	7	48,5	4	1425	88	1602	121	- 177
id.	Sospirato	454	116,0	5	1,7	1	190,0	10	42,2	6	187,1	19	292,8	14	112,1	9	110,2	9	84,1	5	42,9	8	113,8	11	31,4	6	1324	103	1587	107	- 263
Salmenega	Cesio Maggiore	482	96,9	5?	—	0	186,3	8?	43,2	3	166,2	13	328,2	12	93,6	4	52,1	5	68,3	3	31,3	7	94,8	8	15,0	2	1176	70?	1419	96	- 243
Porcilla	Passo di Croce d'Aune	1045	101,6	5	1,3	1	176,9	13	40,4	6	168,1	18	275,9	11	90,8	8	90,9	6	50,0	6	40,1	7	108,1	12	53,2	8	1197	101	1482	116	- 285
Stizzon	Seren del Grappa	387	171,9	5	—	0	184,8	9	41,0	7	150,5	16	221,0	10	108,7	9	39,5	5	63,5	3	16,0	3	94,5	9	86,0	5	1198	81	—	—	—
Arù	MILIES	685	147,1	6	1,3	1	263,5	9	33,4	4	243,3	19	406,3	13	165,1	8	57,6	7	68,8	4	23,9	5	92,3	11	96,4	7	1599	94	1783	112	- 184
Tegorzo	Fener	177	125,4	5	—	0	194,9	11	64,4	4	187,1	12	240,9	11	174,3	11	68,4	4	53,0	3	29,3	5	107,1	10	49,8	6	1295	82	1559	86	- 264
	Vallòbbiadene	280	133,2	4?	—	0	231,1	10	41,2	5	193,0	15	168,6	12	150,3	10	69,1	5	36,6	5	38,0	5	123,5	11	53,3	5	1238	87	—	—	—
Soligo	Cleon di Valmarino	261	133,6	4	3,2	3	213,1	11	29,4	4	[110,0]	15?	224,1	14	140,2	11	75,7	4	60,5	6	50,4	9	134,8	13	80,9	7	[1256]	[101]	1819	114	- 563
id.	PIEVE DI SOLIGO	133	116,6	3	7,2	1	181,9	10	41,6	3	102,4	15	191,4	12	155,2	10	40,8	2	66,2	6	43,4	5	116,7	11	53,8	7	1117	85	1401	107	- 284

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

Tagliamento-Livorno	Pordenone	23	102,4	3	1,3	1	139,6	10	22,4	2	136,0	15	177,6	13	160,7	9	7,1	4	47,3	5	93,5	7	119,6	12	57,9	6	1065	87	1234	101	- 169
id.	Brugnara	16	93,6	4	—	0	124,3	7	20,1	1	144,0	11	179,2	10	141,7	5	18,3	2	59,8	3	42,3	2	100,2	7	33,8	4	937	56	1159	88	- 202
id.	Azzano Decimo	14	81,2	4	—	0	115,9	7	33,6	1	92,7	9	106,7	11	179,8	7	34,6	3	10,6	2	91,7	4	101,8	9	50,3	3	899	60	1179	86	- 280

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-45		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni		
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																
Tagliano-Livenza	PORTOGRUARO	6	59,0	4	—	0	111,6	10	23,6	2	80,8	8	137,0	11	174,4	9	50,0	5	61,6	4	119,4	9	141,8	12	56,8	5	1016	79	1078	95	—	62
id.	BEVAZZANA (Idrov. IV Basiglio)	6	41,9	5	0,5	0	72,2	6	19,2	3	38,8	5	87,3	8	108,9	5	69,9	4	10,0	2	105,0	10	143,0	14	89,0	6	786	68	—	—	—	
id.	CONCORDIA SAGITTARIA	5	38,2	5	0,8	0	46,2	6	13,8	1	29,2	6	56,7	7	133,2	9	61,0	4	12,6	3	140,4	8	69,8	6	54,8	4	657	59	—	—	—	
id.	VILLA	3	34,0	4	2,6	0	68,2	10	18,4	2	36,4	6	121,2	7	120,2	7	71,6	4	24,2	5	104,4	10	132,6	15	71,0	3	805	73	—	—	—	
id.	Caorle	3	58,0	5	2,8	1	99,9	10	19,6	2	63,8	7	112,0	7	150,0	7	16,8	2	8,5	1	105,5	9	148,4	14	85,8	6	871	71	931	85	—	60
Livenza-Piave	ODERZO	20	75,4	4	0,2	0	120,0	11	20,4	2	54,6	8	139,6	9	180,7	5	21,4	4	64,1	3	18,0	3	110,6	13	43,8	5	819	67	1063	93	—	254
id.	Fontanelle	19	100,3	4	—	0	132,0	9	19,2	3	123,1	15	183,5	12	120,8	8	56,4	2	9,7	5	38,8	3	111,5	12	50,9	5	926	78	1182	88	—	256
id.	Motta di Livenza	9	69,9	3	—	0	125,0	8	20,5	1	89,9	6	124,9	8	94,8	5	55,6	3	26,2	1	51,4	2	130,3	13	49,6	3	838	53	1067	85	—	229
id.	Chiarano	7	65,5	3	—	0	121,9	10	21,0	3	68,5	8	134,0	12	135,8	6	13,1	4	19,2	5	62,5	6	125,0	11	51,3	4	838	71	996	90	—	158
id.	FOSSÀ	4	21,4	5	1,8	1	75,4	9	11,4	2	58,8	7	90,8	8	86,4	8	79,2	4	9,6	3	102,8	6	117,2	13	43,0	5	698	71	—	—	—	
id.	FIUMICINO	4	46,8	5	4,4	1	100,6	10	15,6	2	45,2	7	76,0	8	70,2	9	57,0	3	6,4	2	87,8	8	120,0	12	65,4	7	695	74	876	88	—	181
id.	S. DONÀ DI PIAVE	4	38,6	4	1,4	1	104,4	10	15,0	1	33,2	4	77,4	7	83,4	8	33,8	3	9,4	3	61,8	5	118,8	11	45,4	3	623	60	829	89	—	206
id.	BOCCAFOSSA	2	13,0	4	1,6	0	70,4	9	16,2	2	52,6	5	59,4	9	119,4	8	87,4	4	9,8	3	113,0	7	106,8	12	32,8	5	682	68	—	—	—	
id.	STAFFOLO	2	45,2	5	1,4	1	119,4	10	21,8	3	39,8	5	50,8	7	77,0	7	39,0	4	15,8	3	100,6	5	82,5	6	52,2	5	646	61	—	—	—	
id.	TERMINE	2	54,4	5	2,8	1	99,6	7	31,4	2	58,2	6	60,4	4	126,7	5	62,8	3	15,6	1	81,0	10	149,2	15	128,6	6	871	65	1044	86	—	173
id.	Torre di Fene	2	51,9	6	—	0	103,2	10	29,0	2	42,1	4	80,7	9	97,1	6	95,3	3	11,1	1	116,1	8	132,2	11	77,1	6	836	66	975	89	—	139
BRENTA																																
Centa	VETRIOLO	1500	52,6	7	2,5	2	97,7	9	43,8	6	160,5	21	183,4	14	[90,0]	67	56,4	8	51,2	6	23,1	6	56,5	9	47,3	6	[865]	[100]	1165	102	—	300
	Levico	505	80,0	47	1,3	0	101,5	9	43,3	5	123,3	15	204,2	11	99,7	6	79,5	6	39,0	4	20,0	4	55,0	9	[40,0]	57	[887]	[78]	1051	93	—	164
	Pergine	480	64,1	3	2,2	1	81,3	10	42,3	7	134,5	15	224,4	10	138,6	77	101,7	7	39,6	5	18,7	4	59,3	12	33,1	4	946	85	1032	90	—	86
	CENTA	885	121,6	5	7,4	3	158,0	11	42,6	7	153,4	18	199,9	12	124,4	11	108,0	9	54,8	5	29,1	3	91,3	10	51,9	6	1142	100	—	—	—	
Maso	BORGIO VALSUGANA	476	106,3	5	0,9	0	145,8	8	60,3	8	126,4	15	186,4	11	151,8	10	87,8	6	35,8	3	11,1	5	54,5	8	58,7	7	1026	86	1062	99	—	36
Chieppina	Pontarso	888	161,1	8	1,4	1	86,3	8	42,3	5	163,7	20	213,0	11	132,7	9	84,3	8	24,0	3	25,1	6	65,6	9	30,5	5	1032	93	—	—	—	
Grigno	Bieno	806	39,4	3	—	0	180,6	5	58,3	3	167,2	157	205,9	127	143,3	9	85,8	5	28,0	3	1,5	37	121,4	6	80,5	5	1212	69	1185	84	—	73
id.	COSTA BRUNELLA	2030	94,8	7	7,5	2	82,4	17	54,4	10	236,0	20	258,8	13	117,6	13	152,9	11	73,8	7	35,4	8	82,2	13	45,6	9	1241	130	—	—	—	
id.	Malene	1080	76,7	5	—	0	162,9	13	65,7	10	240,0	22	253,0	14	108,1	12	127,9	8	39,5	4	22,6	6	88,4	11	47,2	9	1232	114	1488	110	—	256
Cismon	PIEVE TESINO	775	103,6	5	2,0	1	148,6	12	62,4	9	179,6	21	220,6	15	120,4	11	93,6	7	44,2	4	42,0	5	79,6	10	45,2	7	1144	107	1168	96	—	24
id.	S. MARTINO DI CASTR.	1444	100,6	57	38,0	2	135,1	117	57,2	6	191,0	18	249,3	14	137,6	15	147,4	10	41,1	5	30,4	9	79,6	107	32,6	3	1240	108	1515	122	—	275
id.	S. SILVESTRO	577	80,8	5	11,2	4	162,8	10	41,4	8	138,0	18	199,0	11	103,2	8	103,2	6	57,2	5	26,0	4	72,6	10	37,3	5	1033	94	—	—	—	
Vanot	CAORIA	802	59,0	3	—	0	240,3	12	45,6	10	211,4	18	327,8	16	144,1	15	138,0	17	86,3	5	14,9	3	84,7	7	30,7	6	1323	112	1379	111	—	4
id.	Canal S. Bovo	757	103,6	6	4,8	1	159,3	11	54,7	7	169,0	16	247,1	13	135,3	12	58,9	4	69,4	6	[15,0]	37	94,3	11	35,4	4	[1147]	[94]	1430	109	—	283
Cismon	PEDESALTO	379	73,6	5	0,6	0	143,8	11	34,2	6	131,4	19	218,0	11	97,2	9	74,4	4	31,0	5	29,2	5	80,6	10	33,4	5	947	90	1201	104	—	254
id.	Arsù	314	70,8	6	0,3	0	253,9	11	49,2	9	179,3	17	242,9	10	111,0	7	84,3	6	67,9	6	48,0	4	74,7	9	61,4	5	1244	90	1421	101	—	177
id.	Cismon del Grappa	205	50,0	37	—	0	178,2	9	47,0	4	83,5	9	203,0	8	136,6	6	56,5	4	46,2	2	19,3	3	90,5	9	39,5	3	950	60	1372	88	—	422
Valstagna	FOZA	1083	42,3	47	—	0	152,4	9	39,8	4	351,6	18	254,7	87	165,3	77	108,6	6	39,2	3	27,1	4	79,0	8	11,6	3	1272	74	1494	111	—	222
id.	Campomazzavia	1022	125,3	7	0,7	0	269,0	14	50,6	7	255,2	22	241,3	11	176,5	13	135,2	10	38,8	5	57,4	7	122,2	14	57,7	8	1530	118	—	—	—	
id.	Rubbio	1057	113,6	7	—	0	253,6	11	72,6	6	260,2	21	182,8	11	233,2	11	99,6	7	69,1	4	59,8	9	168,4	14	100,7	11	1614	112	1667	108	—	53
id.	Oliero	155	114,8	4	—	0	175,4	11	33,3	3																						

RACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-45		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) BRENTA																															
Mazon del Sassi	BASSANO DEL GRAPPA	129	109,8	3	6,0	1	199,6	10	32,8	4	140,8	17	102,9	10	170,5	10	41,2	4	31,0	3	35,2	5	97,8	11	39,6	4	1001	82	1220	101	- 219
	Asolo	207	88,3	3	—	0	[300,0]	10?	41,9	5	108,0	16	151,3	12	190,4	10	79,7	6	27,1	3	43,9	5	110,3	11	42,5	6	[1083]	[87]	1288	94	- 205
	Loria	72	108,7	4	—	0	152,7	10	27,8	3	112,1	15	85,1	13	164,9	9	53,5	5	8,9	2	46,1	7	106,9	11	36,8	6	906	85	1251	88	- 345
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																															
Piave-Sile	Cornuda	163	119,2	2	—	0	164,3	8	18,1	2	60,6	7	288,4	10	191,8	7	49,4	3	31,6	2	33,0	3	143,8	9	53,8	2	1066	55	1279	96	- 213
id.	Montebelluna	121	92,2	4	—	0	156,8	10	33,6	2	99,1	14	126,0	11	181,7	6	65,1	5	10,4	2	47,5	6	97,3	9	60,3	3	970	72	1167	91	- 197
id.	NERVESIA DELLA BATT.	78	97,6	4	0,4	0	151,6	9	31,2	4	152,4	16	153,9	12	222,2	8	68,2	5	34,0	3	34,2	5	113,6	12	48,2	7	1108	85	1153	99	- 145
id.	VILLORBA	38	51,6	3	—	0	123,2	10	25,6	3	123,8	11	87,7	10	174,5	7	17,8	1	45,9	2	29,1	3	67,8	8	45,1	6	794	64	1046	96	- 252
id.	TREVISO	15	45,8	4	0,3	0	122,4	11	23,7	4	60,5	8	53,9	8	145,0	8	75,6	5	45,2	3	45,0	4	125,5	13	32,2	4	776	72	952	92	- 176
id.	Biancade	10	71,1	4	—	0	139,1	11	15,5	3	74,1	14	89,6	8	141,2	8	58,2	7	8,2	1	59,6	8	153,9	13	42,1	4	853	81	1021	94	- 168
id.	Saletto di Piave	9	58,6	4	—	0	135,9	10	18,2	1	77,4	11	139,7	12	213,1	9	7,8	3	25,9	2	17,8	5	90,5	11	43,1	3	828	71	1053	90	- 225
id.	PORTESINE (Idrovoce)	2	20,2	4	2,6	1	82,8	9	13,0	2	19,8	6	41,5	4	83,4	8	35,4	5	6,0	2	37,8	4	98,6	11	32,6	4	472	60	—	—	—
id.	CORTELLAZZO (Ca' Gamba)	1	45,4	4	3,2	1	113,0	8	25,8	4	27,4	7	98,0	9	107,7	6	24,8	2	7,4	1	109,2	7	134,6	12	84,2	6	781	67	883	88	- 102
id.	CA' PORCIA (Idrov. II Bacino)	1	52,8	3	1,6	0	112,2	7	18,9	3	24,4	5	62,9	8	97,2	6	21,8	3	9,4	0	85,7	7	129,4	12	99,3	5	707	59	—	—	—
Sile-Brenta	Cavallino	1	48,9	4	0,7	0	107,3	7	15,2	3	34,4	5	58,1	6	139,1	6	26,3	4	0,7	0	71,3	6	127,0	14	61,1	5	690	60	834	85	- 144
id.	CAVALLINO (Ca' Pasquali) (1)	1	72,9	4	1,2	1	128,9	7	17,6	1	29,4	5	56,4	2	145,9	5	20,0	1	[1,0]	1?	75,0	4	138,0	7	95,0	3	[781]	[41]	—	—	—
id.	Cartigliano	88	108,6	3	—	0	179,0	12	35,2	4	115,0	13	113,5	9	157,4	9	61,9	5	19,3	3	27,4	6	110,9	11	42,9	5	962	80	1181	92	- 219
id.	CITTADILLA	49	115,0	4	—	0	99,0	8	5,9	3	70,8	11	56,1	8	74,9	7	44,2	2	24,6	2	[40,0]	6?	[90,0]	11?	[40,0]	5?	[661]	[67]	—	—	—
id.	CASTELFRANCO VENETO	44	82,8	4	0,2	0	142,7	12	42,4	4	85,8	15	87,1	8	135,2	7	48,8	3	19,2	3	45,4	7	100,9	11	47,6	6	844	80	1053	95	- 209
id.	Villa del Conte	28	87,5	4	—	0	144,4	5	21,0	4	80,6	13	62,9	7	130,3	7	44,3	3	7,5	2	54,7	6	104,2	10	41,8	7	779	68	1037	81	- 258
id.	Piombino Dese	24	73,8	4	—	0	143,4	11	34,8	3	157,8	12	56,9	5	204,3	8	72,7	5	24,0	3	40,6	7	109,9	10	52,7	6	971	74	963	87	—
id.	Masanzago	22	49,4	4	—	0	113,9	11	27,7	4	96,1	12	49,7	8	180,6	7	72,3	5	15,0	2	45,1	6	88,8	11	53,6	6	792	76	923	89	- 131
id.	Cartarolo	19	80,0	5	—	0	186,9	9	22,0	4	148,0	9	31,7	4	132,3	7	59,1	3	1,0	1	43,5	5	81,3	9	65,0	6	851	62	890	83	- 39
id.	Mirano	9	81,0	4	—	0	147,3	10	29,0	4	56,9	10	64,7	8	166,4	8	81,3	3	8,4	1	62,9	9	126,3	12	62,8	7	887	76	919	83	- 32
id.	MOGLIANO VENETO	8	57,2	4	1,2	0	123,1	9	24,4	2	44,8	11	51,9	3	85,9	7	80,2	4	8,4	2	45,3	5	118,0	11	49,4	6	690	64	—	—	—
id.	ZUCCARELLO (Idrovoce)	2	45,0	4	—	0	122,3	10	14,8	1	23,6	5	48,8	4	109,6	7	29,4	3	15,8	2	51,6	5	135,4	12	50,6	6	647	59	—	—	—
id.	STRA	8	60,7	5	2,2	1	135,1	10	5,6	2	17,4	7	76,4	6	145,0	7	72,6	2	14,2	2	90,8	7	104,8	10	62,4	6	787	65	803	87	- 16
id.	CAMPOVERARDO (Ponab)	5	57,8	3	3,2	1	138,8	9	19,6	3	32,2	11	73,0	6	94,0	8	43,8	4	3,0	2	92,1	8	120,0	11	54,0	5	732	71	—	—	—
id.	MESTRE (Zelo)	4	53,3	4	2,8	1	116,0	9	17,2	2	30,4	12	76,2	5	101,2	6	22,8	2	9,2	2	53,8	5	123,5	12	49,6	6	656	66	843	84	- 187
id.	Gamberare (Piazza V. di Mira)	3	68,7	4	0,5	0	131,5	9	18,8	2	35,0	7	84,6	4	131,0	6	30,0	3	—	0	120,0	5	131,1	13	51,3	6	803	59	—	—	—
id.	ROSARA DI CODEVIGO	3	37,6	4	0,6	0	100,8	9	20,4	3	46,3	11	45,1	4	93,2	6	13,9	2	11,0	2	84,2	8	126,0	12	38,2	7	618	68	—	—	—
id.	Faro Rocchetta	2	8,51	3?	—	0	102,0	6	20,5	2	12,3	4	45,0	2	120,4	6	[18,0]	2?	—	0	37,0	6	148,2	11	80,4	4	[592]	[46]	792	80	- 200
id.	CHIOGGIA	1	49,4	4	2,6	1	66,6	9	8,6	2	22,2	5	74,5	4	126,5	6	21,8	1	6,4	1	121,6	8	108,0	14	31,6	7	640	62	712	81	- 72
id.	VENEZIA	1	44,2	3	1,6	0	110,8	10	14,4	2	29,8	4	48,0	7	111,8	5	16,4	3	1,4	1	48,4	6	128,8	12	[48,0]	6?	[604]	59?	784	84	- 180
id.	S. NICOLÒ DI LIDO (Venezia)	1	53,5	4	1,6	0	102,0	9	14,4	3	40,2	5	46,4	6	99,3	6	16,2	4	2,4	1	50,0	6	129,4	13	43,6	6	599	63	805	85	- 206
BACCHIGLIONE																															
Astico	LAVARONE	1171	81,0	6	4,4	2	142,6	12	69,4	7	157,3	19	241,8	13	122,6	11	129,7	9	33,8	4	27,1	3	58,4	11	43,6	10	1112	107	1323	112	- 211
id.	TONEZZA	935	100,0	5	4,4	2	233,1	14	80,8	8	207,2	20	269,0	11	139,0	12	149,2	8	46,6	3	35,8	5?	100,4	11	47,3	12	1413?	111?	1580	110	- 167

(1) Dal mese di agosto la stazione è stata sostituita da Cavallino (Ca' Ballarina).

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-45		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) BACCHIGLIONE																															
Astico	Lastebasse	610	110,2	5	0,9	0	159,1	10	42,0	7	158,3	20	264,1	9	80,5	7	101,5	7	34,5	3	26,0	4	64,6	11	43,8	6	1086	89	1320	93	- 234
Ghalpach	ASIAGO	999	98,7	5	1,4	1	230,3	13	42,4	7	247,4	23	274,0	10	172,5	11	127,8	10	35,2	3	50,6	6	104,0	12	48,0	9	1432	110	1429	116	- 3
Posina	Posina	544	152,5	5	4,9	2	342,8	15	107,1	7	232,4	21	265,0	10	126,1	10	289,1	8	45,4	5	35,1	7	111,6	20	63,3	9	1775	109	1797	105	- 22
Astico	Treacchè Coma	1097	129,7	6	1,4	1	219,7	10	63,8	7	182,7	20	238,7	9	162,2	9	134,0	6	34,0	5	43,1	6	117,4	12	62,2	8	1395	99	1633	114	- 238
id.	Velo d'Astico	362	123,8	5	1,9	1	269,8	13	73,7	7	168,9	16	220,7	11	145,1	12	134,4	7	44,8	5	39,8	5	[110,0]	10?	63,5	6	[1390]	[98]	1690	106	- 300
id.	COGOLLO DEL CENGIO (Centrale Zagari)	250	120,8	5	0,9	0	186,7	12	62,4	7	164,5	19	214,1	10	152,8	11	126,6	7	34,4	4	45,4	3	85,6	10	55,6	5	1250	93	1541	108	- 291
id.	Calvene	201	106,3	5	—	0	187,5	7	39,0	6	234,3	18	197,8	13	188,6	10	141,6	7	74,8	3	32,0	2	98,2	11	40,0	3	1340	85	1506	101	- 166
Leogra	STARO	632	112,5	5	—	0	417,2	15	78,2	6	158,6	16	200,2	11	212,6	12	134,5	6	34,3	4	83,4	11	121,0	10	70,0	13	1628	109	2163	107	- 535
Lavarda	Crosara	417	100,8	5	—	0	201,5	11	43,1	5	156,4	15	133,5	12	139,1	8	83,3	8	46,9	2	41,7	5	107,1	12	48,9	5	1102	88	1557	107	- 455
id.	Breganze	110	112,3	5	—	0	178,2	12	35,9	4	72,8	14	132,7	12	163,4	9	74,1	4	[40,0]	2?	47,1	5	103,0	11	52,1	6	[1012]	[84]	1305	106	- 293
Leogra-Tesina	SCHIO	234	115,2	5	1,2	1	233,9	12	55,4	6	133,2	16	148,4	11	120,0	13	130,6	5	32,7	3	62,1	9	41,8	6	24,4	2	1099	89	1587	108	- 488
id.	Thiene	147	136,9	5	0,5	0	230,9	13	35,5	4	62,0	13	78,7	8	164,4	12	108,4	7	23,7	3	30,7	4	100,1	9	67,8	7	1040	85	1441	102	- 401
id.	VICENZA	40	104,00	3?	1,0	0	200,0	13	28,2	5	97,6	14	43,0	6	229,0	10	49,8	7	24,6	3	39,4	8	101,4	11	48,2	7	996n	87?	1036	94	- 70
id.	Sandriago	69	94,5	5	—	0	124,8	11	26,0	5	70,1	15	64,5	7	134,6	8	45,7	5	26,5	3	32,0	6	101,2	12	39,6	4	760	81	1110	92	- 350
id.	Quintarello	32	92,0n	5?	—	0	178,5	12	24,7	6	80,0	13	54,0	7	182,3	7	57,7	6	19,1	3	52,9	7	114,1	13	51,8	6	907	85	1080	86	- 173

AGNO-GUÀ

Il Rio	LAMBRE D'AGNI	846	189,2	6	10,7	3	471,9	15	90,6	7	282,4	21	213,1	13	135,2	12	154,8	7	43,8	3	105,6	12	162,0	14	82,4	10	1942	123	2189	120	- 247
	Roveglia	596	151,8	5	1,7	1	357,9	13	67,0	6	176,7	19	159,1	9	128,7	11	102,6	4	16,4	3	65,3	9	125,3	13	72,1	6	1425	99	1934	107	- 509
	RECOARO	445	149,0	5	—	0	303,3	13	69,3	5	209,1	18	230,8	10	159,1	11	104,9	5	39,9	3	109,2	9	152,2	9	83,9	5	1611	93	1916	115	- 305
	Valdagno	295	135,9	5	0,8	0	386,8	14	41,6	6	130,5	16	143,8	11	107,3	11	60,4?	7	29,9	2	102,9	9	107,5	10	86,5	5	1333?	96	1541	107	- 208
	Castelvecchio	802	93,4	5	—	0	[350,0]	13?	49,1	8	141,5	16	135,0	10	73,5	9	72,6	6	50,2	3	85,4	5	86,2	5	15,3	5	[1152]	[85]	"	"	"
	Brugliano	172	91,1	4	—	0	239,1	12	44,9	5	104,9	12	73,7	9	125,6	5	61,2	6	22,4	2	65,4	5	112,0	11	68,2	6	1009	77	1241	94	- 232

ALTO ADIGE

Slingia Rom Saldura Trafoi	RESIA	1494	47,7	7	76,6	7	10,2	1	136,8	16	94,1	12	120,2	14	120,8	11	44,8	6	11,0	3	46,5	8	23,6	3	743	89	674	95	69		
	MONTE MARIA	1335	37,8	8	41,2	5	29,4	6	8,6	2	86,0	14	116,4	12	85,0	9	46,4	4	9,0	2	29,5	8	20,2	5	630	89	663	87	- 33		
	Slingia	1726	33,3	8	66,7	12	63,9	11	8,7	3	132,6	16	147,6	15	99,1	12	147,5	11	48,6	4	9,1	4	31,4	10	15,7	5	804	111	711	80	93
	Tubre	1270	32,5	3	18,3	3	17,0	3	24,5	2	81,4	14	132,6	15	91,3	11?	137,7	11	36,8	4	10,2	3	21,0	8	15,0	4	618	81?	616	81	2
	Maria	1550	23,9	6	8,9	3	6,2	3	8,3	1	57,6	10	57,6	6	54,6	5?	73,4	9	15,5	5	7,9	2	13,5	7	7,2	2	335	39?	530	72	- 195
Prato allo Stelvio SILANDRO Pima Senales	Trafoi	1548	32,6	4	14,0	5	39,6	8	7,9	2	155,6	16	202,4	19	158,8	12	192,7	10	83,0	5	15,9	4	44,7	8	19,5	5	967	92	918	92	49
	Prato allo Stelvio	927	29,9 ⁿ	6?	[5,6]	3?	18,9	2	17,9	3	47,3	9	64,9	11	44,9	7	63,3	11	17,8	4	6,9	2	14,3	5?	16,8	4	[349] ⁿ	67?	551	78	- 202
	SILANDRO	706	[35,0]	6?	[6,0]	3?	14,6	6	10,8	3	56,0	9	85,7	13	82,4	10	126,8	11	29,8	3	7,0	3	17,9	6	17,9	3	[490]	[76]	473	68	17
	Ganda	1257	38,5	2	6,5	2	47,5	4	3,0	1	60,0	8	117,0	11	73,5	6	159,5	8	4,2	2	[10,0]	2?	2,5?	1?	35,0	2	[557]	[49]	"	"	"
	Monte S. Caterina	1247	15,9	3	23,7	3	14,0	3	1,9	1	50,0	7	92,0	8	96,0	6	128,0	6	2,2	2	[7,0]	3?	[18,0]	6?	[16,0]	3?	[465]	[31]	562	79	- 97

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-45		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni		
(segue) ALTO ADIGE																																
Plan	Plan in Passirio	1700	59,4	10	58,5	12	77,2	14	41,6	5	162,8	13	233,9	16	151,8	12	179,0	14	49,5	4	30,5	3	51,5	11	29,6	6	1116	122	1149	82	- 33	
Passirio	Tolle di Sopra	1400	29,9	3	16,3	2	57,8	5	18,0	2	140,3	15	213,5	10	160,8	7?	219,6	11	45,2	4	32,0	3	38,5	6	5,8	2	978	70?	993	84	- 15	
id.	Plata	1147	34,1	4	24,4	5	42,0	6	31,4	4	100,8	13	289,8	14	130,9	11	176,6	13	62,1	4	16,2	2	40,1	6	6,6	2	955	84	1109	82	- 154	
id.	S. LEONARDO	644	33,5	5	23,2	6	63,9	8	29,5	6	118,0	14	250,0	14	329,4	15	191,6	13	78,0	6	19,0	2	63,0	9	8,4	1	1208	99	1155	100	53	
id.	S. Martino	588	33,9	6	16,2	3	53,8	7	19,6	3	153,6	15	265,4	15	218,4	13	179,2	12	108,0	5	26,0	3	49,5	6	9,7	3	1133	91	1083	95	50	
Valmura	S. Elena	1536	55,8	5	18,7	2	41,1	6	27,8	5	127,8	16	170,1	14	101,5	10	145,6	14	26,9	5	16,2	4	37,5	9	26,5	6	788	96	958	96	- 170	
id.	Pavicolo	1165	54,2	5	19,6	2	65,5	6	36,8	6	140,4	15	185,7	14	194,6	11	177,4	12	30,5	4	20,6	3	47,2	8	23,6	6	996	92	1055	93	- 59	
id.	Bagni Lad	699	42,5	4	6,6	1	34,5	3	21,5	1	94,7	13	98,4	12?	72,5?	8?	116,8	8	31,0	3	13,0	3?	41,4	5	16,3	4	589?	65?	"	"	"	
	Maltina	1133	31,5	3	6,5	2	40,5	3	32,8	5	88,5	12	141,5	9	154,5	7	132,8	7	34,5	4	15,0	1	27,2	3	22,8	6	728	62	761	75	- 33	
	Andriano	284	30,0	2	0,2?	0?	21,9	1	14,9	4	154,0	10	71,8	7	76,0	5	107,3	10?	5,3?	4?	20,0	2	60,4	9	36,9	2	599?	56?	"	"	"	
Isarco	Terme Brennero	1309	24,8	4	96,2	13	115,1	8	10,5	4	311,9	12	333,2	18	134,4	13	109,9	11	33,4	7	20,8	7	37,6	10	28,9	7	1257	114	880	99	377	
Fleres	Fleres	1246	27,0	6	61,5	12	40,8	7	19,7	3	126,5	17	305,5	16	217,0	15	198,0	13	46,0	5	23,5	7	66,0	12	18,0	6	1150	119	1209	121	- 59	
Isarco	VIPITENO	945	12,3	3?	32,9m	6?	28,3	5?	9,8	2	77,8	17	391,2	16	141,4	13	159,6	11	55,9	5	12,8	5	53,4	10	13,9	4	789,0	97?	796	99	- 7	
Vizze	S. Nicolò in Vizze	1452	5,6	2	31,3	8	19,0	5	12,7	2	104,9	20	271,6	16	141,9	9	182,1	13	58,0	6	17,0	5	44,4	9	9,5	2	898	97	859	108	39	
id.	ALLA DISCESA	1365	5,3	2	22,6	5	18,5	6	10,6	3	78,4	20	284,6	15	110,1	9	137,4	12	41,1	6	11,0	5	37,8	6	6,2	2	684	91	"	"	"	
id.	PRATI	948	7,6	3	26,6	5	24,2	5	10,8	2	95,4	14	216,8	16	159,2	13	177,0	13	50,6	6	13,4	4	30,0	8	13,5	4	825	93	"	"	"	
Ridanna	RIDANNA	1330	36,7	6	59,7	16	43,5	9	38,6	5	126,8	19	278,6	14	201,2	15	167,2	12	65,8	7	25,6	5	68,9	10	23,2	5	1136	123	1216	118	- 80	
Rienza	Landro	1441	28,5	6	11,8	5	34,1	8	105,8	9	221,5	15	252,9	16	196,3	13	154,8	11	111,0	7?	67,1	7	26,5	8	39,1	8	1249	113?	987	100	262	
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	15,5	2	20,0	2	18,8	4	17,1	4	67,7	11	118,1	13	152,1	13	119,8	9	43,9	5	18,9	4	28,4	5	35,9	4	656	76	903	104	- 247	
Braies	S. Vito in Braies	1351	28,0	4	15,5	6	11,5	7	20,0	5	96,0	14	130,0	14	168,0	12	186,0	12	32,0	4	18,0	5	83,0	7	40,0	4	820	94	913	101	- 93	
Rienza	Monguelfo	1078	15,4	2	17,9	4	26,2	4	17,8	7	49,3	12	93,6	12	148,5	12	106,4	10	51,2	5	8,7?	1?	46,9	8	24,9	4	608?	82?	800	95	- 192	
Casies	S. Maddalena in Casies	1398	9,8	3	36,3	7	18,8	6	20,9	6	96,8	16	165,9	19	247,7	16	156,8	16	75,5	8	22,5	4	53,1	10	10,8	3	915	114	833	104	82	
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	9,4	2	29,8	5	14,3	5	23,6	7	123,7	18	158,1	18	231,5	17	181,3	14	69,9	7	30,7	6	40,6	10	14,1	4	927	113	909	95	18	
id.	Rasun di Sotto	1030	15,0	2?	19,3	3	16,6	2	23,8	6	64,8	13	177,7	13	153,3	16	146,8	16	40,2	4	4,8	1	10,6	4	15,4	2	668	82?	866	95	- 198	
Aurino	S. Giacomo	1192	15,6	5	50,5	9	25,5	8	13,9	4	74,4	16	166,5	17	136,5	13	108,5	14	80,2	7	27,3	6	47,1	11	11,5	4	758	114	810	102	- 52	
id.	S. Giovanni	1011	12,0	2	33,3	4	16,0	5	4,0	2	62,8	9	175,2	12	[135,0]	13?	118,6?	8?	94,0	6	4,4	2	[45,0]	10?	12,8	3	[713]	[76]	806	102	- 93	
id.	Campo Tures	890	21,7	3	19,8	3	35,4	2	15,1	2	128,4	11	227,0	13	134,3	11?	146,0?	10?	[80,0]	7?	[30,0]	5?	43,3	5?	[12,0]	3?	[893?]	[75?]	749	88	144	
Riva	RIVA DI TURES	1600	17,2	5	61,3	15	24,8	8	19,4	5	111,2	10	211,5	17	214,2	18	180,8	14	72,6	7	37,8	6	47,4	11	12,2	4	1080	130	990	117	20	
Selva	Selva del Molini	1230	8,6	2	23,4	5	30,2	9	22,8	5	105,3	15	217,1	17	139,1	13	208,2	13	87,6	7	28,3	5	57,8	11	13,2	3	942	105	"	"	"	
Rienza	S. LORENZO in FUSTERIA	813	7,7	2	18,7	3	7,9	2	16,4	3	62,5	12	148,5	15	186,7	10	162,4	11	44,8	7	17,0	2	28,0	6	15,7	2	716	75	709	91	7	
Gadera	Corvara	1558	56,4	3	15,0	4?	33,0	7?	33,0	4	95,8	11	165,3	14?	160,4	13?	82,5?	6?	44,7	5	22,5	3	33,9	7?	42,4	3	785?	80?	942	83	- 157	
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	37,1	6	8,0	3	25,9	8	16,4	5	104,5	18	148,5	17	137,4	16	118,0	13	42,4	6	18,0	7	48,7	12	38,3	7	743	118	928	101	- 185	
Campil	Longiarè</																															

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-45		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) ALTO ADIGE																															
Bria	Tires	1019	36,5	3	9,7	0	23,3	5	24,3	5	102,0	16	146,5	11	54,1	9	102,7	10	35,1	8	10,4	3	52,4	8	25,3	6	613	84	806	91	- 193
Isarco	Soprabolzano	1206	38,5	2	32,4	1	21,7	1?	9,9	2	79,6	5	125,4	7	108,3	4	207,7	7	49,3	3	8,0	1	45,4	6	70,3	4	797	43?	+	+	+
Ega	NOVA LEVANTE	1178	47,0	5	5,5	3	39,5	9	28,6	6	102,9	17	162,8	11	110,3	11	131,4	10	36,0	4	11,0	3	46,5	6	37,5	7	759	92	924	102	- 165
Talvera	Rio Bianco	1350	35,0	3	29,5	3	51,0	3	30,0	2	36,5	7	197,2	7	155,5	6	150,5?	3?	28,8	2	[10,0]	2?	31,2?	6?	14,5	3	[770]?	[47]?	1079	100	- 309
id.	S. Genesio	1080	27,8	2	4,3	2	40,8	5	19,4	6	115,8	13	140,2	12	118,3	10	121,5	9	63,1	5	17,4	3	45,5	8	18,9	5	733	80	826	88	- 93
id.	SARENTINO	966	20,3	3	7,8	2	46,8	8	53,8	8	101,9	13	183,2	14	116,8	11	185,6	12	46,6	6	32,1	5	54,1	10	14,6	4	864	96	905	95	- 41
MEDIO E BASSO ADIGE																															
	Redagno	1562	32,5	3	5,1	2	63,2	8?	57,5	7	150,3	14	183,2	11	123,7	7	127,0	9	51,4	5	26,4	7	59,3	7	51,7	6	931	86?	989	85	- 58
	S. Nicolò in Caldaro	568	22,0	1	—	0	62,8	5	23,6	5	98,6	14	144,0	11	84,1	12	100,7	8	37,8	5	9,2	2	50,8	7	24,2	4	653	74	847	88	- 194
	Bronzolo	250	20,6	2	7,0	3	59,8	4	19,6	3	81,4	10	158,7	9	76,9	6	109,8	8	59,2	5	6,8	2	47,6	5	22,6	4	670	61	774	79	- 104
	S. MICHELE ALL'ADIGE	228	42,2	2	6,6	2	79,6	6	30,2	5	125,8	14	152,6	9	[85,0]	8?	104,0	8	53,8	5	10,6	1	58,2	8	19,4	5	[768]	[73]	982	88	- 214
Noce	PEIO	1580	103,5	4	11,2	3	82,0	9	14,2	5	136,3	19	120,5	13	82,6	10	117,2	13	92,3	6	18,2	8	31,3	9	26,3	4	837	103	904	103	- 67
Vermigliana	PASSO DEL TONALE	1850	68,4	3	5,1	1	110,5	7?	46,5	2	134,2	13	232,9	12	111,0	9	220,3	11	83,3	4	24,9	4	50,3	9	45,2	4	1133	79?	1129	97	- 4
Noce	Mezzana	956	75,1	5	4,7	1	84,9	4	20,0	2	67,9	9	201,3	13	72,0	8	166,8	6	51,4	4	8,5	2	40,8?	3?	3,7	2	797?	59?	838	81	- 41
id.	MALE	737	64,0	5	13,6	4	71,0	6	25,3	3	112,4	17	202,2	11	93,6	8	161,4	12	48,4	7	11,6	4	38,0	7	39,9	6	881	90	934	92	- 53
Pescara	Proves	1414	59,2	5?	3,6	1	52,0	6	35,4	2	180,8	11	207,4	10?	39,6	9?	134,5	8	61,9	6	23,4	3	52,0	6	35,2	3	885	70?	1021	81	- 136
Noce	CLES	656	79,9	5	2,6	1	65,0	7	30,8	7	116,2	14	137,6	12	60,1	10	136,6	12	33,2	4	15,4	3	42,6	8	36,4	7	756	90	904	84	- 148
Novella	FONDO	980	35,3	4?	—	0	65,3	5?	22,6	2	129,8	15	135,6	16	76,6	8	110,6	10	44,4	5	12,8	3	47,4	6	46,0	3	726	77?	880	82	- 154
Romedio	Mendola	1360	56,8	5	3,0	2	63,2	6	29,4	6	191,5	21	164,0	13	133,4	9	106,7	8	25,4	4	15,0	3	54,2	6	57,1	6	899	89	1153	98	- 254
id.	Romano	962	52,6	5	—	0	59,5	6	22,2	4	139,7	13	150,8	11	83,5	7	124,9	9	38,5	4	12,0	2	51,9	9	24,1	6	760	76	901	84	- 141
Noce	Danno	436	94,0	5	—	0	91,0	6?	9,0	3	167,0	11	168,0	13	89,0	5	228,0	11	32,0	4	20,0	3	60,0	8	49,0	5	1007	74?	1251	89	- 244
Sporeggio	PAGANELLA	1850	60,7	5	7,4	1	145,3	5	37,8	3	139,7	12	208,3	16	116,6	9	147,0	12	55,8	7	3,8?	2?	42,7?	6?	81,0	4	1046?	82?	+	+	+
id.	SPORMAGGIORE	565	87,3	5	7,4	2	[140,0]	5?	32,5	5	139,8	13	115,2	11	89,4	7	186,8	13	52,4	5	20,3	3	58,0	6	46,0	5	[975]	[80]	1102	91	- 127
Noce	Mezzolombardo	215	31,0	2	2,5	1	89,8	6	7,9	2	147,7	10	142,6	9	64,3	6	128,5	7	31,4	3	21,8	1	67,6	8	33,0	5	768	60	1020	84	- 252
id.	ZAMBANA	210	54,6	6	7,0	2	82,6	6	25,4	5	130,8	14	149,8	10	80,3	7	123,8	9	32,2	4	14,0	1	41,6	8	31,9	4	774	76	+	+	+
Avio	PIAN FEDAIA	2044	66,2	5?	2,4	1	10,0	1?	[10,0]	3?	108,6	9?	189,5	12	136,4	10	114,2	9	55,7	5	[15,0]	4?	79,0	4	45,5	8	[833]	[71]?	+	+	+
id.	Marzin	1379	40,3	3	6,7	3	46,8	9	40,5	8	117,7	17	171,0	16	117,4	11	127,8	12	48,9	7	23,7	7	50,4	8	22,6	5	814	106	948	108	- 134
id.	MOENA	1198	103,5	6	3,0	1	15,0?	4?	46,2	8	120,4	17	186,6	11	112,0	8?	65,4?	9?	55,0	5	14,4	4	45,0	9	22,0	5	789?	87?	925	109	- 136
Travignolo	PASSO ROLLE	1984	42,0	6	8,0	2	71,0	12	49,0	5	239,0	17	353,0	18	160,7	13?	134,0	7?	151,4	6	31,0	5	93,0	10	22,8	2	1355	103?	1623	114	- 268
id.	Paneveggio	1520	66,8	7	6,6	3	70,0	10	54,5	8	151,0	18	197,9	15	126,5	11	114,4	8	88,4	6	22,5	5	51,7	10	31,2	8	982	109	1229	112	- 247
id.	PREDAZZO	1020	71,5n	8?	2,0	1	70,5	7	55,2	8	115,6	17	212,0	14	94,8	10	99,2	9	54,6	5	14,8	4	49,0	8	28,7	4	868n	95?	939	104	- 71
Avio	CAVALESE	1014	52,8	6	2,8	1	74,6	8	25,6	7	97,2	16	105,8	10	86,0	7	123,9	9	40,0	4	6,4	2	47,4	10	50,0	4	713	84	826	97	- 113
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	90,5	7	—	0	98,0	7	42,2	7	178,0	16	209,0	12	155,0	9	101,5	8	52,0	3	11,0	4	60,5	9	97,5	7	1095	89	1136	91	- 41
Avio	Antarivo	1209	64,0	5	2,0	1	77,0	9	22,7	4	135,0	18	133,4	11	98,7	10	108,0	9	46,8	5	7,0	3	[50,0]	9?	[50,0]	5?	[785]	[89]	970	93	- 185
id.	POZZOLAGO	460	41,0	4	2,0	1	60,0	5	35,2	7	116,8	16	173,6	11	78,4	7	83,4	7	45,2	5	9,6	2	45,0	8	21,4	5	712	79	+	+	+
id.	Lavis	230	58,9	4	9,6	2	91,8	9	20,8	5	154,9	16	179,9	10	48,4	6	108,9	6	64,4	5	10,8	4	79,9	8	28,8	4	857	79	1005	82	- 148
	TRENTO	312	53,5	4	1,4	1	54,4	7	24,8	7	102,4	13	120,2	10	84,2	7	116,9	8	49,4	5	13,4	3	54,2	10	22,5	6	697	81	948	93	- 251
Fersina	S. Orsola	925	26,9	5	1,4	1	53,1	9	32,9	10	159,9	16	210,2	11	95,0	7	98,3	8	63,9	5	11,4	3	46,7								

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1925-45		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																															
Cavallino	Aldeno	212	78,3	5	8,1	2	156,5	9	22,0	6	138,0	15	159,1	10	150,2	8	119,9	8	61,2	5	24,4	5	68,7	10	47,2	6	1034	90	1157	93	- 123
	FOLGARIA	1168	69,1	4	17,4	5	112,0	11	45,4	8	137,0	19	188,6	10	113,8	10	111,0	9	34,8	4	22,6	4	66,3	9	49,6	6	968	99	1178	105	- 210
Leno	Piazza (Tavagnolo)	782	93,0	5	2,8	1	139,8	11	46,8	8	147,3	19	167,4	9	107,5	9	122,2	8	32,3	3	15,4	2	74,1	10	52,6	6	1001	91	1189	91	- 188
id.	Focchese	700	48,3	3	—	0	98,6	10	35,5	6	187,9	18	71,0	5	91,1	8	102,5	7	47,7	3	46,8	7	104,0	9	37,2	6	870	82	1153	89	- 283
id.	ROVERETO	211	67,5	4	9,2	2	148,2	9	29,2	6	121,0	15	121,8	9	124,0	8	92,0	6	49,6	4	24,4	5	72,2	9	52,2	5	917	82	988	93	- 71
Ala	Ronco	974	43,3	5	8,1	2	155,5	12	45,3	7	157,6	17	214,9	12	129,7	8	131,8	6	57,1	2	[25,0]	5	[75,0]	8	[70,0]	4	[1113]	[88]	1074	92	- 39
	Ronchi	709	58,0	5	6,1	2	223,9	12	62,9	6	172,0	15	156,6	9	129,6	6	96,6	6	37,5	2	35,1	5	86,7	7	83,8	3	1149	78	1349	105	- 200
Tasso	Spiazzi di M. Baldo	930	49,0	4	6,3	1	95,8	8	38,5	3	170,1	12	188,6	8	128,1	10	50,4	5	47,7	2	49,5	7	82,7	9	61,5	3	968	72	1165	88	- 197
	Belluno Veronese	148	51,4	5	26,3	3	101,6	7	48,0	4	198,4	12	154,8	7	117,7	8	103,3	7	39,9	2	44,7	5	82,8	7	47,3	4	1016	71	1054	72	- 38
Progne di Fossano	Dolcè	115	50,4	2	—	0	61,1	4	24,8	3	225,6	11	206,5	5	177,5	7	60,9	2	58,5	3	77,7	7	118,0	6	29,8	2	1091	52	1042	80	- 49
	Adi	188	46,0	5	—	0	99,8	7	35,5	4	112,3	13	133,0	5	137,0	7	108,0	5	28,5	3	47,0	4	70,5	9	74,0	4	892	66	919	75	- 37
Progne di Negrar	S. Pietro in Cariano	160	16,6	4	—	0	58,0	10	38,4	6	181,5	15	72,2	7	89,7	7	26,6	3	38,4	4	39,5	8	86,0	11	42,4	6	609	81	868	72	- 259
Valpantena	Fane	624	29,5	2	6,6	0	170,5	8	75,8	6	200,3	14	94,2	5	145,6	5	65,5	4	15,7	2	38,1	3	92,5	7	24,1	2	952	58	907	84	- 45
	VERONA	60	44,2	5	1,6	1	85,2	11	19,3	4	57,4	9	38,9	6	108,6	7	189,6	3	7,8	2	65,6	5	73,2	12	33,4	3	645	68	697	82	- 52
Squaranto	Fosse di S. Anna	954	60,3	6	7,2	3	138,0	14	50,7	6	311,0	22	163,2	8	149,1	9	73,0	6	60,6	4	51,2	7	142,9	12	31,6	7	1239	104	1212	103	- 27
Chiampo	Roverè Veronese	847	69,2	5	—	0	163,9	13	38,5	6	158,0	15	93,8	8	139,9	9	74,0	6	25,9	3	46,5	8	103,8	10	40,7	4	945	87	1107	99	- 162
Tramigna	CHIAMPO	180	155,5	6	0,6	0	389,9	14	52,0	4	78,4	17	80,7	8	145,8	9	48,2	4	38,2	3	53,2	7	125,8	12	79,2	6	1162	90	1323	102	- 161
	Soave	40	66,3	3	—	0	137,0	11	27,6	6	51,4	9	51,5	6	117,9	7	26,3	2	22,2	3	42,5	6	97,5	12	37,8	5	678	70	827	84	- 149
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																															
Brenta-Bacchiglione	Camisano	24	81,9	4	—	0	164,1	11	43,5	6	66,9	9	42,5	5	156,3	9	50,6	4	13,0	2	47,2	6	131,1	12	42,7	7	840	75	1021	90	- 181
id.	PADOVA	12	67,4	4	1,4	0	148,8	10	27,2	3	33,0	8	30,2	5	83,2	6	55,6	4	23,2	2	90,6	6	111,6	11	45,0	6	717	65	869	89	- 152
id.	PIOVE DI SACCO	7	59,0	5	2,6	1	128,1	10	20,8	3	73,4	11	64,8	5	72,8	6	33,8	4	4,6	2	108,9	9	128,8	12	35,8	5	733	73	—	—	—
id.	BOVOLENTA	7	48,2	4	0,2	0	125,4	12	16,0	3	49,8	7	40,3	6	39,8	6	56,4	3	2,2	1	75,2	5	112,6	10	29,8	6	596	63	761	85	- 165
id.	S. MARGH. DI CODEVIGO	4	53,7	5	2,8	1	100,2	9	14,4	3	32,2	6	40,2	5	56,3	4	44,5	2	1,1	0	90,4	7	126,9	12	29,1	6	592	60	—	—	—
Bacchiglione-Gorzone	COLLE VENDA	580	51,6	5	1,4	1	151,6	12	32,4	5	69,2	12	19,4	6	103,6	6	57,8	2	3,2	1	59,7	6	113,4	12	33,2	7	697	75	883	90	- 186
id.	ZOVENCEDO	280	100,6	4	—	0	213,2	12	27,6	7	118,0	7	39,5	6	150,4	7	34,2	1	15,8	2	48,4	9	105,2	12	51,4	8	904	75	968	91	- 64
id.	CAL DI GUA'	60	75,7	4	0,8	0	187,1	12	29,0	4	87,2	11	52,9	6	174,8	9	48,0	7	28,0	2	38,2	5	100,2	12	57,6	4	880	76	—	—	—
id.	Longare	29	85,5	5	—	0	174,6	9	17,5	2	55,5	9	44,0	5	230,7	8	55,6	5	39,0	2	52,3	8	119,4	12	42,2	5	910	70	1076	87	- 166
id.	COLOGNA VENETA	24	56,4	5	0,1	0	124,5	9	33,5	5	55,1	14	45,4	6	105,0	4	64,8	4	21,8	2	64,6	7	111,4	12	49,2	7	732	75	773	85	- 41
id.	Montegaldella	23	63,1	4	0,3	0	108,2	8	21,7	3	50,2	10	48,3	5	119,9	5	64,3	3	15,0	1	35,8	6	122,9	12	44,5	6	694	63	940	84	- 246
id.	Noventa Vicentina	16	47,7	3	0,7	0	104,3	11	12,5	3	26,8	4	51,6	4	134,6	5	90,9	3	—	0	59,3	5	107,7	10	32,2	4	668	52	787	84	- 119
Bacchiglione-Gorzone-Adige	Este	13	27,0	5	1,5	1	76,9	11	20,5	4	53,4	10	53,6	8	85,6	5	45,8	2	2,0	1	48,5	6	91,4	13	29,7	7	536	73	756	84	- 220
id.	Battaglia Terme	11	65,3	4	2,2	1	149,4	10	16,0	2	52,9	7	16,6	4	78,0	6	76,0	5	1,5	1	93,8	7	133,1	11	51,7	7	737	65	846	80	- 109
id.	Casal Ser Ugo	8	61,5	5	—	0	151,9	12	18,9	4	73,8	10	35,5	5	56,9	6	51,0	3	1,8	1	105,5	7	130,5	12	42,1	6	729	71	852	89	- 123
id.	Bagnoli di Sopra	6	76,6	5	—	0	118,6	11	20,0	2	[25,0]	5	85,4	7	86,6	4	28,1	3	1,5	1	112,1	9	148,8	13	40,8	6	[744]	[66]	734	80	- 10
id.	Cona	4	70,0	6	1,8	1	84,1	11	11,8	2	22,4	5	31,5	5	65,3	4	45,5	3	1,5	1	113,1	8	125,1	13	29,6	6	601	65	799	76	- 198
id.	Albaredo d'Adige	24	57,9	3	0,9	0	119,6	10	27,2	3	60,4	14	33,3	5	104,1	6	83,7	4	16,1	2	42,4	5	84,9	11	56,8	7	687	71	790	80	- 103
id.	Stanghella	7	73,6	5	3,6	1	179,9	13	36,5	3	76,0	8	79,6	7	121,3	6	46,9	7	2,3	1	128,										

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-45		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
PIANURA FRA ADIGE E PO																															
Adige-Tartaro- Canal Bianco	Villafranca Veronese . . .	54	41,4	3	1,5	1	113,2	10	28,7	4	54,5	7	50,0	6	79,0	5	72,0	6	16,5	2	38,5	5	111,2	15	65,0	4	672	68	766	78	- 94
	Ca' di David	49	56,8	4	1,7	1	115,7	12	20,5	3	58,8	11	40,7	6	86,6	6	68,3	4	18,4	2	[40,0]	67	95,2	12	42,4	2	[645]	[69]	799	84	- 154
	Zevio	31	62,3	6	2,9	2	137,8	13	27,3	6	51,2	16	39,9	7	101,1	6	49,9	4	9,4	1	58,7	7	113,0	13	44,4	5	697	86	755	83	- 58
	Bovolone	24	41,6	5	0,7	0	117,7	12	13,5	4	70,6	10	56,9	6	53,8	5	45,2	2	6,5	2	45,2	5	91,7	12	50,4	5	594	68	765	85	- 171
	TORRETTA VENETA . . .	10	51,6	4	7,2	2	88,3	9	22,2	2	34,5	8	57,0	3	105,8	2	36,3	3	2,5	1	60,8	5	95,9	10	39,9	5	601	54	671	65	- 70
	Lendinara	9	62,3	5	5,1	2	123,3	8	38,5	6	58,2	11	69,7	7	56,8	4	45,3	3	2,6	1	77,9	5	127,0	11	40,0	6	707	69	684	77	- 23
	BOTTI BARBARICHE . .	7	57,0	4	0,5	0	77,9	11	22,0	2	23,0	6	46,4	2	48,4	4	25,4	4	4,8	2	81,2	8	130,4	14	30,4	7	537	64	638	82	- 32
	ROVIGO	7	64,6	5	3,2	1	107,6	11	26,0	5	56,6	8	34,2	8	46,7	4	18,3	3	40,8	6	99,4	9	135,0	13	37,2	7	670	80	698	82	- 32
	S. Martino di Venezze . .	6	54,4	5	0,8	0	104,8	12	15,0	2	20,0	3	58,4	6	71,8	4	36,0	2	—	0	40,5	4	135,9	13	18,2	5	536	56	721	74	- 155
	Piszon	6	56,1	6	0,4	0	79,4	11	17,7	3	33,9	8	23,9	4	67,7	4	13,4	2	1,9	1	61,6	9	132,1	13	40,4	7	529	68	645	76	- 116
Tartaro Canal Bianco-Po	Castelnuovo Veronese . .	190	51,8	5	1,5	1	114,3	11	38,1	3	107,3	9	111,5	5	153,9	7	75,7	5	14,3	3	45,7	5	82,6	11	63,2	5	860	70	850	84	- 10
	Roverbella	42	55,8	5	4,5	1	129,7	13	40,4	5	92,6	11	34,2	5	70,4	4	45,0	4	18,0	2	59,5	5	93,0	11	52,1	5	695	71	793	80	- 98
	NOGAROLE ROCCA . . .	36	71,2	5	2,8	1	152,2	12	27,0	4	60,8	8	34,2	5	94,2	4	71,6	3	21,4	2	52,6	5	95,8	13	40,5	6	729	68	710	82	- 19
	Castel d'Ario	24	[70,0]	57	0,8	0	130,2	11	29,3	4	65,4	10	32,6	5	72,0	4	57,2	3	3,4	5	122,97	57	110,3	9	51,5	4	[746]	[61]	707	81	- 39
	Governolo	16	52,9	6	2,6	1	113,9	12	35,8	5	43,2	10	51,1	6	33,2	3	65,4	3	4,2	1	69,2	7	93,3	12	44,1	6	615	72	683	77	- 68
	Ostiglia	13	57,9	5	2,5	1	105,5	13	10,5	2	50,2	8	89,6	6	35,0	4	57,4	4	3,5	1	63,2	6	101,2	12	41,5	7	618	69	626	77	- 8
	Ficarolo	10	58,8	5	0,8	0	89,1	62	10,7	3	32,1	4	9,3	1	66,6	4	3,0	1	2,2	1	56,4	4	124,8	9	34,7	4	428	427	660	76	- 172
	Fiesse Umbertino . . .	9	77,8	6	2,0	1	101,8	13	15,0	4	38,0	9	29,0	4	67,5	4	15,5	2	2,5	1	55,0	11	116,3	13	54,0	8	574	76	667	82	- 93
	Cavanella Po	8	24,3	4	—	0	47,3	10	12,4	3	64,8	6	23,7	3	61,7	4	22,4	3	1,2	1	75,9	11	116,0	14	25,0	6	475	65	608	76	- 133
	Isola del Mezzano . . .	3	41,0	4	—	0	82,8	9	29,0	4	54,0	7	30,1	4	45,3	4	43,4	4	5,9	1	100,4	10	140,9	14	45,1	6	618	67	638	77	- 68
	MOTTA DI LAMA	3	48,8	4	1,4	1	90,5	12	24,0	6	35,6	7	43,2	4	56,8	4	8,6	3	1,6	1	70,2	8	152,0	13	35,2	7	568	70	638	77	- 68
	CROCE DI BARICETTA . .	3	61,5	4	11,9	3	61,4	9	69,8	6	63,6	7	47,6	4	56,0	5	40,2	5	4,4	2	99,6	10	168,4	14	4,2	2	689	71	638	77	- 68
	Ca' Cappellino	2	51,3	5	—	0	63,2	10	16,2	2	31,2	3	29,7	2	84,7	5	44,0	2	5,1	1	97,4	8	127,4	13	46,1	3	596	56	722	68	- 126
	CA' MELLO (labovara) . .	1	52,2	6	—	0	58,0	12	19,4	3	21,7	6	27,6	3	48,3	6	13,8	2	1,6	1	141,1	11	116,1	14	50,2	6	550	70	638	77	- 68

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
ISOLE												
S. Pietro	S. PIETRO DEI NEMBI	10	155,0	17	88,0	18	173,0	15	201,8	26	578	73
Sansero	SANSEGO	5	[168,0]	16	69,2	12	176,0	14	175,9	21	523	61
Lussin	NERESINE	18	[87,6]	15	117,8	16	166,4	18	202,0	29	680	75
Cherso	VRANA	155	[201,6]	19	[99,0]	19	151,3	17	265,9	24	663	75
DAL PIUCA ALL'ISONZO												
Piuca	FONTANA DEL CONTE	581	168,8	18	182,0	25	216,2	26	239,8	28	776	95
id.	PREVALLO	577	[150,9]	21	203,7	28	326,5	29	422,2	29	1065	105
id.	Villa Slavina	545	[168,6]	21	173,1	27	262,0	26	309,0	27	874	99
Dalla Piuca all'Acqua	Monte Lissina	644	[179,7]	16	349,6	21	268,0	22	622,1	29	1435	86
id.	S. Lucia d'Albona	426	[203,5]	16	194,5	22	274,9	22	519,4	28	1182	86
id.	Bergut Grande	338	279,1	19	256,5	20	230,3	22	398,1	29	1066	86
id.	Albona	320	202,9	15	243,4	21	230,7	21	367,6	29	988	85
Arsa	Lupogliano	403	[155,7]	15	212,8	24	261,2	22	476,9	31	1104	91
id.	Bogliuno	253	[140,7]	17	220,8	27	203,5	20	411,2	31	980	94
id.	POGLIE	41	[149,2]	16	178,2	22	236,9	20	407,2	34	951	90
	SANVINCENTI	310	[149,6]	16	111,8	17	198,8	17	337,1	29	775	78
	Valle d'Istria	141	[163,9]	15	103,3	16	193,7	17	294,4	33	744	79
	DIGNANO	134	172,8	16	110,4	17	192,4	20	306,8	33	761	86
Draga	S. Pietro in Selva	341	169,2	18	145,2	19	266,8	18	291,4	31	834	84
	Mompaderno	260	185,9	16	214,2	22	275,5	18	369,8	32	1004	85
	PARENZO	18	[101,2]	14	136,1	21	253,8	19	228,0	26	707	79
Quieto	Acquaviva	496	[173,3]	15	187,5	23	[269,5]	25	305,8	31	[901]	92
id.	Portole	380	[196,2]	14	141,5	19	251,1	22	323,8	26	824	80
id.	Draguoccolo	395	[141,8]	16	235,3	24	210,5	22	366,4	30	927	89
id.	PINGUENTE	153	112,8	16	153,2	24	254,0	23	302,4	28	808	88
id.	Levade	13	165,5	18	159,1	22	314,6	21	423,0	31	1023	88
id.	CITTANOVA	4	151,6	18	95,6	16	197,9	18	257,2	31	647	79
Dragogna dal Quieto al Sesto	Sicciole	4	108,4	20	126,2	21	229,4	21	256,0	31	699	87
id.	MOMIANO	275	134,0	20	163,6	19	232,8	20	260,1	29	760	82
id.	CAPODISTRIA	13	170,6	16	120,2	19	189,8	21	271,6	31	677	82
id.	SALVORE	5	134,9	17	152,7	18	206,5	19	290,8	28	766	77
id.	Strugnano	2	141,6	17	177,0	18	291,5	22	265,0	29	843	82
Tinavo Super. Dal Sesto al- l'Isonzo	S. Canziano	426	[371,6]	19	199,0	23	199,0	28	373,3	31	891	97
id.	Silvia	528	[193,0]	17	226,2	25	226,1	28	351,0	27	948 n	94
id.	Castellnuovo	560	[150,5]	18	195,3	31	236,2	26	312,4	27	[853]	[97]
id.	BAZOVIZZA	372	[170,5]	17	129,1	21	182,9	27	351,6	31	772	93
id.	Sesana	369	227,5	23	228,9	25	265,0	28	435,9	33	1066	106
id.	Poggiorale del Carso (Opicina)	320	176,2	17	210,3	23	238,0	29	374,0	28	948	90
id.	COVEDO	262	140,6	14	177,2	25	178,5	22	330,8	31	785	88
(segue) DAL PIUCA ALL'ISONZO												
Dal Sesto al- l'Isonzo	S. Pelagio	225	218,4	20	236,6	25	348,6	25	360,8	26	1070	89
id.	Servola	61	151,0	15	161,8	26	238,0	26	284,2	32	780	95
id.	TRIESTE	18	141,8	16	169,3	18	186,1	18	321,8	28	778	77
id.	Monfalcone	6	173,1	16	228,6	24	311,4	25	390,6	31	1092	93
id.	Barcola	5	[137,1]	15	144,7	17	166,7	21	317,1	22	759	71
id.	ALBERONI	4	[125,8]	15	192,6	24	327,3	25	305,3	29	953	89
ISONZO												
	Piezzo	450	[586,7]	19	458,0	32	865,5	38	515,7	30	[2108]	[113]
Uccia	Uccia	663	283,7	13	314,1	32	712,4	41	320,4	26	1429	120
	S. LUCIA D'ISONZO	170	[270,2]	17	347,6	37	348,6	32	511,4	30	1370	111
Bacina	PIEDICOLLE	521	[267,6]	19	369,8	35	531,9	37	466,6	31	1525	118
Vipacco	Sambasso	104	[214,4]	16	221,9	27	294,4	34	408,4	35	1026	108
id.	MONTESPINO	67	[233,3]	17	218,5	27	320,0	32	470,4	34	1118	106
Torre	MUSI	633	537,3	21	732,9	38	1127,4	42	538,0	27	2656	127
id.	Vedronza	320	456,4	14	583,6	29	963,4	37	488,6	27	2236	102
id.	CISERIS	264	320,8	15	568,2	34	601,1	38	385,0	27	1725	113
Lagna	Cergnau Superiore	329	[293,7]	17	[465,9]	36	778,3	34	300,2	26	[1683]	[109]
Malina	Attimis	196	266,5	18	495,2	38	524,6	31	314,7	22	1553	105
id.	Povoletto	136	250,0	16	410,6	30	482,4	35	340,1	23	1378	101
Natisone	PULFERO	184	237,4	17	331,7	29	496,1	32	382,6	28	1340	105
Cosizza	Drenchia	730	421,1	19	405,5	32	437,0	36	579,8	32	1693	115
id.	Clodici	240	290,0	15	346,6	28	358,4	30	453,0	30	1339	98
Aborna	Montemaggiore	954	493,3	21	584,8	36	649,9	39	650,4	20	2174	123
Natisone	CIVIDALE	138	217,0	20	302,8	32	389,3	31	313,1	25	1148	104
Iudrio	S. Volpango	754	366,6	14	352,1	28	329,7	22	578,4	27	1390	87
id.	LIGA	680	337,2	19	362,1	29	328,5	33	546,8	31	1454	109
DRAVA												
Sesto	SESTO	1518	134,9	16	153,0	26	470,0	43	140,0	25	853	108
Rio Bartolo	Camporosso in Valcanale	806	215,6	12	317,9	29	680,7	31	306,4	24	1479	96
Slizza	TARVISIO	751	284,6	18	295,0	34	645,1	37	282,0	31	1409	119
Rio del Lago	Cave del Predil	901	[212,6]	16	217,2	19	524,1	22	162,4	24	1154	80
TAGLIAMENTO												
	Passo della Mauria	1298	[198,4]	10	358,4	28	546,0	33	206,7	18	1244	90
	FORNI DI SOPRA	907	255,7	14	403,9	32	566,0	45	218,4	22	1355	115
Lamiei	SAURIS	1900	280,7	11	419,6	29	557,2	35	255,8	25	1411	102

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
(segue) TAGLIAMENTO												
Luriei	LA MAINA	850	[282.6]	81	415.4	34	647.8	40	232.4	24	1480	108
id.	AMPEZZO	560	329.3	11	405.5	25	640.3	32	185.9	22	1419	90
Degano	Collina	1189	251.2	13	341.1	33	576.4	44	81.6	16	[1104]	[101]
id.	FORNI AVOLTRI	888	155.3	8	331.7	27	646.8	40	205.2	24	1291	97
Pesarina	PESARIS	758	246.4	10	368.4	35	591.2	41	214.8	26	1297	110
Degano	Chialina (Ovaro)	492	454.4	11	346.4	31	621.2	37	208.2	18	1327	95
	Villasantina	363	221.6	8	496.9	32	742.6	33	275.7	25	1710	98
Bât	ZOVELLO	910	351.5	13	446.8	32	580.5	38	234.2	19	1394	97
id.	TIMAU	821	316.4	13	419.2	27	601.6	40	271.7	23	1403	109
id.	Paluzza	596	312.6	13	434.1	33	730.9	38	290.9	20	1587	99
id.	Avosacco	471	358.3	11	426.8	28	628.8	29	219.9	23	1415	90
Chiaro	PAULARO	690	289.0	16	402.4	33	804.8	42	283.7	23	1615	113
Bât	TOLMEZZO	323	531.4	14	456.0	32	835.0	36	345.2	25	1830	108
Fella	MALBORGHETTO	721	241.6	19	341.2	36	693.1	34	280.6	27	1410	114
id.	PONTEBBA	562	[232.7]	15	384.0	37	773.6	36	321.6	30	1614	115
id.	Chiusaforte	392	333.6	17	389.3	33	825.5	41	281.5	24	1643	110
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	169.7	13	530.6	32	988.0	39	438.5	23	2086	102
Resia	Coritis	641	640.5	16	633.9	33	1211.3	34	473.8	28	2463	108
id.	Oseacco	490	483.2	12	502.8	25	1119.3	31	330.0	22	2136	87
id.	RESIA	380	541.1	15	446.7	29	947.4	31	391.8	26	2150	96
Alba	Diga in Alba	650	284.3	17	344.4	30	788.6	34	372.9	30	1593	105
Aupa	DORDOLA	607	120.9	17	367.9	33	639.3	33	329.0	27	1444	103
id.	MOGGIO UDINESE	337	319.2	17	379.4	31	759.1	34	382.8	26	1654	104
Venzonassa	VENZONE	230	344.5	15	486.2	32	816.6	34	437.1	26	1903	103
	GEMONA	307	343.6	16	515.6	32	797.4	39	467.6	28	1973	111
Palar	ALESSO	197	384.3	15	364.7	29	535.1	27	340.1	23	1402	92
Arzino	S. FRANCESCO	397	583.7	14	[571.7]	38	886.6	22	451.8	20	[2072]	[102]
	S. DANIELE DEL FRIULI	252	225.4	13	421.3	32	503.3	37	328.8	23	1362	100
	Pinzano	201	283.4	12	411.6	28	558.0	34	389.2	24	1515	95
Cosa	CLAUZETTO	563	383.6	16	532.8	33	701.0	37	421.8	24	1873	106
	Spilimbergo	132	268.9	12	403.9	22	486.5	28	311.3	18	1347	76
	S. Martino al Tagliamento	70	180.2	12	346.6	26	359.7	24	230.7	17	1067	76
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO												
Isonzo-Cornaro	Tavagnacco	155	281.0	15	326.5	19	539.5	29	296.7	20	1342	79
id.	UDINE	116	179.4	12	304.8	29	474.4	31	130.6	25	1176	95
id.	Manzano	72	218.5	18	276.1	22	352.0	23	342.5	27	1120	85
id.	Cormons	63	[159.2]	13	294.5	23	220.6	21	394.4	29	926	77
id.	Lanzacco	59	191.9	17	244.9	21	282.2	22	321.9	25	961	82
id.	Gradisca	38	194.1	19	251.2	23	276.8	24	427.6	31	1107	93
id.	PALMANOVA	26	[161.7]	13	204.2	26	282.8	23	[312.8]	27	[907]	[87]
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO												
Isonzo-Cornaro	Castions di Strada	23	208.9	13	245.0	24	435.9	23	358.9	25	1186	84
id.	CERVIGNANO	7	127.9	11	168.3	19	393.2	24	249.9	22	932	74
id.	S. GIORGIO DI NOGARO	7	158.6	13	130.2	20	295.1	24	262.4	25	818	81
id.	Aquileia	4	140.9	14	171.4	21	339.4	26	349.0	32	1012	92
id.	MARANO LAGUNARE	2	153.6	13	190.0	16	240.0	23	442.8	27	1042	77
id.	BONIFICA VITTORIA (Montebelluna)	1	113.2	16	139.6	20	228.6	20	310.7	30	786	83
Cornaro-Tagliam.	Moruzzo	264	310.4	9	259.0	23	423.0	21	258.0	14	1136	75
id.	Basiglio	77	205.8	15	307.7	21	332.5	26	266.5	23	1029	82
id.	S. Lorenzo in Sedegliano	64	209.8	10	274.9	19	280.6	14	219.9	13	901	54
id.	CODROIPO	44	[194.6]	11	192.3	24	111.4	11	184.6	11	570	52
id.	Rivarotta	7	122.0	8	254.5	22	200.8	16	358.9	25	957	74
LIVENZA												
Gorgazzo	Gorgazzo	53	367.1	11	338.0	28	557.6	30	262.4	22	1329	92
Artugna	AVIANO	159	369.6	11	327.4	30	475.5	32	231.4	22	1233	93
Meduna	Frasseneit	564	644.4	11	746.5	27	617.5	21	260.2	19	1859	77
id.	TRAMONTI DI SOPRA	411	515.5	13	565.8	37	696.2	34	354.0	26	1796	110
Chiaro	Campone	450	442.4	8	476.1	31	810.7	36	263.4	22	1647	94
Silisia	Chievolis	354	551.4	12	650.1	28	909.7	29	470.0	23	2258	92
Meduna	Cavasso Nuovo	301	423.4	13	501.4	35	704.7	36	418.7	30	1826	114
id.	MANIAGO	283	454.2	13	369.0	31	558.4	31	258.2	21	1397	95
id.	Basaldella	141	305.9	10	295.4	27	596.9	27	169.5	20	1222	82
Cellina	CIMOLAIS	652	325.9	10	293.3	23	491.6	21	140.2	13	1114	66
id.	CLAUT	600	293.6	12	360.8	35	495.7	35	198.6	21	1248	103
id.	Barcis	409	136.9	8	492.5	29	620.9	29	181.3	14	1325	76
id.	Diga Cellina	350	495.6	10	720.0	26	784.1	24	308.7	18	1922	77
id.	S. Quirino	116	235.9	12	295.0	23	345.5	18	230.8	17	1011	67
Montebelluna	Formeniga	239	[130.7]	7	132.9	9	243.3	13	101.9	7	539	33
PIAVE												
Silvelia	Seppada	1217	230.7	11	318.1	27	[635.5]	40	154.2	19	[1237]	[95]
	Cima Canale	1200	184.8	9	267.6	22	401.6	28	145.6	20	921	81
	S. STEFANO DI CADORE	908	153.9	11	275.9	32	500.8	42	165.6	22	1027	108
Padola	Passo di Montecroce (Casa con-temen)	1400	155.2	17	220.1	34	554.5	42	149.1	23	1018	117
id.	Dossledo	1337	169.2	15	264.5	34	480.1	45	142.4	22	994	117
Ansiei	MISURINA	1760	[178.1]	15	239.7	36	522.0	43	140.5	24	1021	122
id.	Casa S. Marco	1135	198.4	12	291.3	29	536.0	37	135.8	21	1093	101
id.	AURONZO	864	189.2	15	302.0	38	462.9	40	149.0	20	1000	115
Piave	Lorenzago	880	193.6	10	279.3	33	494.0	38	146.0	17	1029	99

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
(segue) PIAVE												
Molina	Domagge (centrale)	650	194,1	12	261,7	32	424,9	36	144,8	19	934	101
	PIEVE DI CADORE (Td)	860	173,2	10	267,1	34	458,2	38	179,4	22	987	105
Costeana	PASSO DI FALZAREGO	1985	133,7	11	247,2	36	403,8	40	152,0	25	886	114
Felizon	Podestagno	1506	225,5	16	304,1	33	442,7	34	99,7	23	983	109
Boite	CORT. D'AMPEZZO (Genova)	1275	201,4	12	266,6	31	473,4	38	158,2	19	999	99
	PERAROLO DI CADORE	532	201,0	10	282,2	34	456,0	37	169,4	22	1009	102
	Rivalgo	496	214,1	13	324,5	30	538,8	31	144,7	18	1112	90
	Longarone	474	283,9	12	293,8	32	633,3	37	228,4	22	1291	103
Vajont	Erto	726	271,8	11	340,7	33	690,5	27	150,1	14	1348	83
Mae	Mareson di Zoldo	1338	246,2	12	323,4	34	529,4	37	169,0	23	1181	108
id.	FORNO DI ZOLDO	848	220,6	11	316,3	33	476,0	38	163,8	17	1104	97
Desedan	FORTOGNA (centrale)	435	288,6	10	374,6	36	564,6	31	197,6	24	1252	100
	SOVERZENE	390	240,2	10	326,7	35	572,0	30	186,6	23	1210	97
Lago S. Croce	Chiesa d'Alpago	705	210,9	12	200,9	37	469,6	29	194,8	19	1122	98
id.	S. CROCE SUL LAGO	409	438,4	13	393,4	32	581,6	29	[226,3]	22	[1368]	95
	BELLUNO	400	225,2	13	316,8	33	438,2	25	203,6	24	1082	95
Ardo	S. Antonio di Tortal	513	455,0	9	434,7	33	575,9	26	[263,4]	14	[1498]	[83]
Cordevole	Arabba	1612	218,2	17	374,6	30	407,1	42	131,8	20	945	106
Andraz	Andraz (Carnada)	1520	154,2	13	228,4	27	374,9	36	136,2	23	838	99
Cordevole	CAPRILE	1023	191,1	11	249,2	28	381,0	37	138,7	22	867	98
id.	Alleghe	950	237,2	11	336,0	38	440,7	33	102,9	11	1011	92
Tegnas	TAIBON	628	[283,6]	12	322,3	30	434,1	33	164,7	26	1077	105
id.	Col di Prà	876	297,1	12	510,4	37	591,0	33	[177,1]	17	[1457]	[101]
Cordevole	AGORDO	611	298,4	13	362,4	37	494,7	34	155,2	22	1173	107
Mis	Passo Cereda	1378	243,4	12	501,8	27	649,3	33	177,2	19	1449	96
id.	GOSALDO	1141	321,8	13	516,5	33	526,0	28	192,1	17	1425	88
id.	Sospirolo	454	300,1	11	439,3	35	515,1	32	240,8	24	1324	103
Salmenega	Cesio Maggiore	482	[256,9]	14	395,7	24	473,9	21	194,4	18	1276	70
Porcilla	Passo di Croce d'Anne	1045	262,6	15	385,4	37	457,6	25	198,2	25	1197	101
Stizzon	Seren del Grappa	387	245,8	13	377,3	32	389,2	24	174,0	15	1198	81
Ariti	MILIES	685	381,5	14	540,2	32	629,0	28	185,0	20	1599	94
Tegorzo	Fener	177	304,0	11	446,4	27	483,6	26	189,4	18	1295	82
	Valdobbiadene	280	339,7 n	13	465,3	30	388,0	27	198,1	21	1238	87
Soligo	Cison di Valmarino	261	364,7	15	[352,5]	30	440,0	29	245,7	28	[1256]	[101]
id.	PIEVE DI SOLIGO	133	294,8	13	325,9	28	387,4	24	226,3	22	1117	85
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE												
Tagliam.-Livenza	Pordenone	23	235,7	11	238,0	27	345,4	26	260,4	24	1065	87
id.	Brugnera	16	218,7	10	288,4	19	339,2	17	202,3	12	957	56
id.	Azzano Decimo	14	198,3	9	242,2	17	321,1	21	204,1	15	899	60
id.	PORTOGRUARO	6	[159,0]	11	216,0	20	361,4	25	322,8	25	1016	79
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE												
Tagliam.-Livenza	BEVAZZANA (Edv. IV Bacini)	6	[132,4]	13	130,2	14	266,1	17	258,0	26	786	68
id.	CONCORDIA SAGITTARIA	5	108,2	12	89,2	13	250,9	20	222,8	17	657	59
id.	VILLA	3	126,8	12	123,0	18	319,0	18	261,8	30	805	73
id.	Caorle	3	161,6	15	183,3	19	278,8	16	262,4	24	871	71
Livenza-Piave	ODERZO	20	167,4	9	195,0	21	311,7	18	192,7	15	819	67
id.	Fontanelle	19	220,4	19	274,3	27	340,7	22	160,0	20	926	78
id.	Motta di Livenza	9	[159,9]	9	235,4	25	275,3	16	207,9	16	838	53
id.	Chiarano	7	142,6	10	211,4	21	302,9	21	206,7	22	838	71
id.	FOSSA	4	99,6	14	145,6	18	256,4	20	229,6	22	698	71
id.	FIUMICINO	4	136,8	13	161,4	19	203,2	20	214,2	22	695	74
id.	S. DONÀ DI PIAVE	4	115,0	14	152,6	15	194,6	18	190,0	19	623	60
id.	BOCCAFOSSA	2	85,0	12	139,2	16	266,2	21	229,2	22	682	68
id.	STAFFOLO	2	132,0	15	181,0	18	166,0	8	198,9	14	646	61
id.	TERMINE	2	194,0	15	189,2	15	249,9	12	245,8	26	871	65
id.	Torre di Fine	2	144,1	15	174,3	16	273,1	18	259,4	20	836	66
BRENDA												
	VETRIOLO	1500	150,6	17	302,0	36	[329,8]	28	130,8	21	[865]	[100]
	Levico	505	[176,3]	11	268,1	29	383,4	23	114,0	17	[887]	[78]
	Pergine	480	[156,3]	12	264,1	32	464,7	24	117,6	21	946	85
Centa	CENTA	885	278,1	17	354,0	36	431,4	32	176,2	18	1142	100
	BORGO VALSUGANA	476	232,7	14	332,5	31	426,0	27	101,4	16	1026	86
Maso	Pontarso	888	280,7	15	294,3	33	430,0	28	114,7	18	1032	93
Chiappina	Biano	806	147,0	9	406,1	23	435,0	26	150,9	12	1112	69
Grigno	COSTA BRUNELLA	2030	265,6	16	372,8	47	529,3	37	191,4	28	1241	130
id.	Malene	1080	253,1	14	468,6	45	489,0	34	150,5	21	1232	114
id.	PIEVE TESINO	775	262,9	14	390,6	42	436,6	33	265,8	19	1144	107
Cismon	S. MARTINO DI CASTR.	1444	276,1 n	15	383,3	35	534,3	39	151,1	24	1240	108
id.	S. SILVESTRO	577	224,0	16	342,2	36	405,4	25	155,8	19	1033	94
Vanoi	CAORIA	802	201,5	12	497,3	40	609,9	48	185,9	15	1383	112
id.	Canal S. Bovo	757	274,9	15	383,0	34	441,3	29	[178,7]	20	[1147]	[94]
Cismon	PREDESALTO	379	201,0	13	309,4	36	389,6	24	104,8	20	947	90
id.	Arzù	314	172,9	15	482,4	37	438,2	23	190,6	19	1244	90
id.	Cismon del Grappa	205	[230,0]	11	308,7	22	396,1	18	156,0	14	950	60
Valstagna	FOZA	1083	229,3	12	343,8	31	528,6	31	145,3	15	1272	74
id.	Campomazzavla	1022	388,3	15	574,8	43	553,0	34	218,4	26	1530	118
	Rubbio	1037	310,1	15	386,4	38	515,6	29	297,3	27	1614	112
	Oliero	155	328,1	11	404,2	33	437,3	28	147,6	17	1123	84
	BASSANO DEL GRAPPA	129	223,2	9	367,2	31	314,6	24	163,8	19	1001	82
Masera del Sani	Asolo	207	201,5	9	[349,9]	31	421,4	28	181,3	19	[1083]	[87]
	Loria	72	197,7	10	292,6	28	305,5	27	161,9	20	906	85

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
(segue) ALTO ADIGE												
Valsera	Pavico	1165	217.3	17	242.7	27	557.7	37	98.3	13	996	92
id.	Bagni Lad	699	[199.1]	14	190.7	17	287.7	28	85.4	11	589	65
	Mellina	1133	[101.5]	13	161.8	20	428.8	23	76.7	8	728	62
	Andriano	284	[90.2]	9	190.8	15	255.1	22	85.7	15	599	56
Isarco	Tarme Brennero	1309	[171.0]	24	437.5	24	577.5	42	91.8	24	1257	114
Fleres	Fleres	1246	167.3	28	187.0	27	720.5	44	135.5	24	1150	119
Isarco	VIPITENO	945	118.3	19	115.9	24	492.2	40	122.1	20	789	97
Vizze	S. Nicolò in Vizze	1452	69.6	17	136.6	27	595.6	38	119.3	20	898	97
id.	ALLA DISCESA	1365	54.3	13	107.5	29	452.1	36	89.9	17	684	91
id.	PRATI	948	89.2	14	130.4	21	376.0	42	94.0	18	825	99
Ridanna	RIDANNA	1350	188.7	33	208.9	33	647.0	41	160.3	22	1136	123
Rienza	Landro	1441	82.4	18	361.4	32	604.0	40	204.6	22	1249	113
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	95.4	8	103.6	19	390.0	35	91.2	14	656	76
Braies	S. Vito in Braies	1351	[73.5]	15	127.5	26	484.0	36	125.0	16	820	74
Rienza	Monguelfo	1078	59.2	12	93.3	23	349.5	35	106.8	14	608	82
Cagles	S. Maddalena in Cagles	1398	86.4	16	136.5	28	570.4	51	151.1	22	915	114
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	77.2	12	161.6	30	570.9	49	141.2	23	927	113
id.	Rasum di Sotto	1030	89.9	10	105.2	21	457.8	45	55.6	9	668	82
Amirino	S. Giacomo	1192	115.7	24	113.8	28	411.5	44	154.6	24	758	114
id.	S. Giovanni	1011	[95.3]	16	82.8	16	428.8	33	143.4	18	[713]	[76]
id.	Campo Tures	890	[91.5]	16	178.9	15	[507.3]	34	[153.3]	17	[893]	[75]
Riva	RIVA DI TURES	1600	113.0	28	155.4	33	536.9	49	157.8	24	1010	190
Selva	Selva dei Molini	1230	83.6	13	158.3	29	564.4	43	173.7	29	942	105
Rienza	S. LORENZO IN PUSTERIA	813	[71.4]	10	86.8	17	497.6	36	89.8	15	716	75
Gedera	Corvara	1558	149.6	14	161.8	22	408.2	33	101.1	15	785	80
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	119.2	15	146.8	31	403.9	46	109.1	25	743	118
Campil	Longiarb	1396	111.0	12	123.6	25	566.2	48	129.2	20	844	105
Gedera	S. MARTINO	1117	59.4	9	115.2	24	432.8	45	97.2	18	694	97
Vigilio	Longega	1030	76.1	8	99.0	17	459.4	29	80.2	12	700	65
Fondrea	Fondrea	1159	63.0	14	166.7	30	493.5	43	154.5	21	855	104
Valles	Valles	1354	[58.4]	11	152.4	20	461.0	36	137.6	13	[781]	77
Isasca	Luson	972	[62.6]	10	145.9	19	377.2	38	82.0	12	646	76
Isarco	BRESSANONE	560	[55.0]	10	92.0	24	364.0	39	97.9	15	[580]	[86]
Tina	Lanfons	1190	63.9	9	127.3	21	275.0	27	106.4	12	531	65
Gardena	ORTISEI	1236	[96.6]	13	164.8	32	351.8	41	110.6	16	671	97
id.	Ponte Gardena	490	74.6	11	109.3	25	322.3	32	80.8	12	539	74
Bria	Tires	1019	[82.2]	10	149.6	26	303.3	30	97.9	19	613	84
Isarco	Soprabolsano	1206	108.2	9	111.2	27	441.4	18	82.7	10	797	43
Ega	NOVA LEVANTE	1178	[97.5]	15	172.0	32	404.5	32	93.5	13	759	92
Talvera	Rio Bianco	1350	[109.5]	13	117.5	12	503.2	16	[70.0]	10	[770]	[47]
id.	S. Genesio	1080	109.2	14	176.0	24	380.0	31	126.0	16	733	80
id.	SARENTINO	966	110.2	12	202.5	29	485.6	37	132.8	21	864	96

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
MEDIO E BASSO ADIGE												
	Radagno	1562	112.9	12	271.0	29	433.9	27	137.1	19	931	86
	S. Nicolò di Caldaro	568	[107.0]	7	185.0	24	324.8	31	97.0	14	653	74
	Bronzolo	250	114.2	11	160.8	17	345.4	23	113.6	12	670	61
	S. MICHELE ALL'ADIGE	228	172.6	12	235.6	25	[341.6]	25	122.6	14	[768]	[73]
Noce	PEJO	1580	216.8	15	232.5	33	321.3	36	142.1	23	837	103
Vermigliana	PASSO DEL TONALE	1850	[173.5]	12	291.2	22	564.2	32	158.5	17	1133	79
Noce	Merzana	956	216.9	13	172.8	17	440.1	27	100.7	9	797	59
id.	MALÈ	737	177.1	16	208.7	26	457.2	31	98.0	18	881	90
Pescara	Proven	1414	118.4	11	268.2	19	381.5	27	137.3	15	885	70
Noce	CLES	656	221.1	11	212.0	28	334.3	34	91.2	15	756	90
Novella	FONDO	980	135.3	9	218.0	22	322.8	34	104.6	14	726	77
Romedio	Mendola	1360	159.9	11	284.1	33	404.1	30	93.7	13	899	89
id.	Romeno	962	165.8	12	221.4	23	359.2	27	102.4	15	760	76
Noce	Danno	436	273.0	13	267.0	20	485.0	29	112.0	15	1107	74
Sporeggio	PAGANELLA	1850	[188.1]	13	322.8	20	471.9	37	102.3	15	1046	82
id.	SPORMAGGIORE	565	258.0	15	[312.3]	23	391.4	31	190.7	14	[975]	[80]
Noce	Mezzolombardo	215	156.8	9	245.4	18	335.4	22	120.8	12	768	60
id.	ZAMBANA	210	[161.6]	15	238.8	25	353.9	26	87.8	13	774	76
Avisio	PIAN PEDATA	2044	[148.6]	13	[128.6]	13	440.1	31	[149.7]	13	[833]	[71]
id.	Mazzin	1379	123.1	13	205.0	34	416.2	39	123.0	22	814	106
id.	MOENA	1198	[196.5]	14	181.6	29	364.0	28	114.4	18	789	87
Travignolo	PASSO ROLLE	1984	211.0	16	359.0	34	647.7	38	275.4	21	1355	103
id.	Paneveggio	1520	202.9	19	275.5	36	438.8	34	162.6	21	982	109
id.	PREDAZZO	1020	178.0	16	241.3	32	406.0	33	118.4	17	868	95
Avisio	CAVALESE	1014	159.6	15	197.4	31	315.7	26	93.8	16	713	84
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	211.5	14	318.2	30	465.5	29	123.5	16	1095	89
Avisio	Anterivo	1209	152.5	15	234.7	31	330.1	30	[103.8]	17	[785]	[89]
id.	POZZOLAGO	460	113.8	12	212.0	29	335.4	25	99.8	15	712	89
id.	Lavis	230	198.7	13	267.5	30	337.2	22	155.1	17	857	79
	TRENTO	312	144.5	12	181.6	27	321.3	25	117.0	18	697	81
Fersina	S. Orsola	925	99.1	14	245.9	35	403.5	26	122.0	16	829	89
Sila	Piazzè Pinè	1067	169.5	12	277.4	26	442.5	25	183.3	17	984	76
	Aldeno	212	211.1	15	316.5	30	429.2	26	154.3	21	1034	90
Cavallino	FOLGARIA	1168	214.8	18	294.4	38	413.4	39	123.7	17	968	99
Leno	Piazzè (Carnago)	782	198.1	15	333.9	38	397.1	26	121.8	15	1001	91
id.	Fochese	700	[188.3]	10	312.3	34	264.6	20	198.5	19	870	82
id.	ROVERETO	211	169.9	13	298.4	30	337.8	23	146.2	18	917	82
	Ronzo	974	[131.4]	13	358.4	36	476.4	26	[157.1]	15	[1113]	[88]
Ala	Ronchi	709	[184.1]	14	458.8	33	382.8	21	159.3	14	1149	78
	Spiazzi di M. Baldo	930	165.5	13	304.4	23	367.1	23				

BACINO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
SECONDARIO			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE												
Tasso Progo di Fornace Progo di Nogar	Affi	183	106,5	11	247,6	24	378,0	17	146,0	16	892	66
	S. Pietro in Cariano	160	[76,6]	107	197,9	31	188,5	17	163,9	23	609	51
	Fane	624	[110,1]	67	446,6	28	305,3	14	146,37	127	9527	587
	VERONA	60	98,9	12	161,9	24	257,1	16	146,6	19	645	68
Valpantena	Fosse di S. Anna	954	[177,5]	177	499,7	42	385,3	23	254,7	23	1239	104
Squaranto	Roverè Veronese	847	139,1	14	360,4	34	307,7	23	176,2	21	945	87
Chiampo	CHIAMPO	180	303,3	15	434,3	35	274,7	21	217,2	22	1162	90
Tremigna	Soave	40	[141,3]	91	216,0	26	195,7	15	162,2	21	678	70
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE												
Brenta-Bacchigl.	Camisano	24	150,9	12	274,5	26	249,4	18	191,3	20	840	75
id.	PADOVA	13	137,6	11	209,0	21	169,0	15	225,4	19	717	65
id.	PIOVE DI SACCO	7	114,6	13	222,3	24	171,4	15	242,3	23	733	73
id.	BOVOLENTA	7	90,6	11	191,2	22	136,5	15	190,0	16	596	63
id.	S. MARGH. DI CODEVIGO	4	100,5	11	146,8	18	141,0	11	218,4	19	592	60
Bacch.-Gorzone	COLLE VENDA	580	116,0	13	253,2	29	186,8	14	176,3	19	697	75
id.	ZOVENCEDO	280	181,0	11	358,8	267	224,1	14	169,4	23	904	757
id.	CAL DI GUÀ	60	156,1	11	303,3	27	275,7	22	167,0	19	880	76
id.	Longare	29	162,9	11	247,6	20	330,3	18	204,7	22	910	70
id.	COLOGNA VENETA	24	117,1	12	213,1	28	215,2	14	197,2	21	732	75
id.	Montebelluna	23	137,0	12	180,1	21	232,5	13	173,7	19	694	63
id.	Noventa Vicentina	16	99,0	10	143,6	18	277,1	12	167,0	15	668	52
Bacch.-Gorzone Adige	Este	13	67,2	13	150,8	25	185,0	15	141,9	20	536	73
id.	Battaglia Terme	11	127,8	12	218,3	19	170,6	15	228,4	19	737	65
id.	Casal Ser Ugo	8	115,6	12	243,7	26	143,4	14	237,8	20	729	71
id.	Bagnoli di Sopra	6	130,0	12	[163,6]	187	200,1	14	262,4	23	[744]	[66]
id.	Cona	4	116,6	14	118,3	18	142,3	12	239,7	22	601	65
id.	Albaredo d'Adige	24	124,8	11	207,2	27	221,1	15	148,4	18	687	71
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE												
Bacch.-Gorzone Adige	Stanghella	7	[137,2]	137	292,4	24	247,8	20	308,8	23	994	82
id.	CAVANELLA MOTTE	1	99,2	12	121,0	15	166,4	11	242,4	25	607	63
PIANURA FRA ADIGE E PO												
Adige-Tartaro Canal Bianco	Villafranca Veronese	54	113,9	13	196,4	21	201,0	17	166,2	22	672	68
id.	Cà di David	49	115,5	11	195,0	26	195,6	16	[153,6]	207	[645]	[69]
id.	Zevio	31	[125,2]	157	215,5	35	109,6	17	181,1	21	697	86
id.	Bovolone	24	114,2	12	201,8	26	155,9	13	143,4	19	594	68
id.	TORRETTA VENETA	10	109,0	13	145,0	19	198,3	8	159,2	16	601	54
id.	Leandara	9	[107,4]	147	220,2	25	168,2	14	207,5	17	707	99
id.	BOTTI BARBARICHE	7	102,1	10	122,9	19	110,2	10	216,4	24	537	64
id.	ROVIGO	7	111,2	13	190,2	24	99,2	15	275,2	28	670	80
id.	S. Martino di Venezze	6	92,8	11	139,8	17	166,2	12	176,4	17	556	56
id.	Pizzon	6	95,4	12	131,0	22	105,0	20	195,6	23	529	68
Tartaro Canal Bianco-Po	Castellnuovo Veronese	130	121,0	14	259,7	23	341,1	17	142,6	19	860	70
id.	Roverbella	42	140,3	16	262,7	29	149,6	13	170,5	18	695	71
id.	NOGAROLE ROCCA	36	148,8	13	246,0	24	200,6	12	167,8	20	729	68
id.	Castel d'Ario	24	[135,8]	127	224,9	25	161,8	12	236,67	157	[746]	[61]
id.	Governolo	16	120,2	14	192,9	27	149,7	12	166,7	20	615	72
id.	Ostiglia	13	119,7	13	166,5	23	183,0	14	167,9	19	618	69
id.	Ficarolo	10	[119,6]	127	191,97	137	78,9	6	182,9	14	488	427
id.	Fiesco Umbertino	9	173,8	16	154,8	26	112,0	10	173,8	25	574	76
id.	Cavanella Po	8	[69,3]	107	124,5	19	107,8	10	193,1	26	475	65
id.	Isola del Mezzano	3	89,2	11	165,8	20	118,8	12	247,2	25	618	67
id.	MOTTA DI LAMA	3	84,4	10	150,1	25	108,6	11	223,8	22	568	70
id.	CROCE DI BARICETTA	3	113,4	12	194,8	22	143,8	14	272,4	26	689	71
id.	Cà Cappellino	2	104,8	12	110,6	11	158,4	9	229,9	22	596	56
id.	CÀ MELLO (Mozzana)	1	118,0	13	99,1	21	89,7	11	258,8	26	550	70

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			0,30		1		3		6		12		24							
			Inizio		Inizio		Inizio		Inizio		Inizio		Inizio							
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora			
ISTRIA																				
Dall' Arna al Quieto	DIGNANO	134	16,4	4 ottobre	19,10	20,8	4 ottobre	18,30	44,6	4 ottobre	18,10	44,6	4 ottobre	18,10	44,6	4 ottobre	18,10	44,6	4 ottobre	18,10
Quieto	CITTANOVA	4	15,8	25 giugno	0,40	19,8	25 giugno	0,30	26,3	23 giugno	21,20	31,8	23 giugno	21,20	31,8	23 giugno	17,20	31,8	23 giugno	17,20
Dal Quieto al Risano	MOMIANO	275	24,4	7 luglio	18,30	32,2	7 luglio	18,00	35,0	7 luglio	18,00	31,4	7 luglio	18,00	30,9	7 luglio	7,30	64,8	7 luglio	3,00
id.	CAPODISTRIA	13	15,8	14 giugno	1,30	24,4	14 giugno	1,30	38,8	14 giugno	0,20	41,2	13 giugno	21,20	42,2	13 giugno	19,40	31,2	13 giugno	9,00
ISONZO																				
Baccia	S. LUCIA D' ISONZO	170	27,0	3 settembre	11,40	33,8	3 settembre	11,40	46,2	3 settembre	11,40	46,4	3 settembre	9,00	68,2	3 settembre	2,40	82,8	2 settembre	21,20
Torre	PIEDICOLLE	521	28,0	7 luglio	2,20	30,4	7 luglio	2,10	49,0	13 giugno	3,00	49,8	13 giugno	3,00	66,8	12 giugno	22,30	86,4	12 giugno	2,00
Natisone	MUSI	633	38,0	31 agosto	10,00	51,6	31 agosto	10,00	83,8	31 agosto	9,05	137,8	31 agosto	6,00	146,8	31 agosto	3,55	175,8	30 agosto	14,00
id.	PULFERO	184	22,8	22 giugno	18,00	40,2	14 luglio	17,20	48,6	22 giugno	17,20	61,4	22 giugno	14,20	69,4	22 giugno	8,30	80,4	21 giugno	23,00
Idrio	CIVIDALE	138	21,8	22 giugno	18,30	28,8	22 giugno	18,10	51,8	22 giugno	16,40	62,0	22 giugno	15,00	68,2	22 giugno	9,00	79,8	12 giugno	20,20
	LIGA	680	30,2	9 settembre	18,20	41,8	9 settembre	18,20	44,2	9 maggio	21,10	47,0	9 novembre	17,00	69,4	9 novembre	12,00	71,2	9 novembre	10,40
DRAVA																				
Sesto	SESTO	1518	9,6	19 agosto	17,50	18,8	19 agosto	17,00	21,8	7 luglio	16,30	34,8	7 luglio	6,00	44,8	6 luglio	24,00	70,8	6 luglio	23,00
Slizza	TARVISIO	751	21,0	13 giugno	8,00	34,8	13 giugno	8,00	66,0	13 giugno	6,30	95,6	13 giugno	4,00	107,8	13 giugno	2,30	127,0	12 giugno	19,40
TAGLIAMENTO																				
Lumiei	SAURIS	1300	24,6	13 maggio	22,00	27,2	13 maggio	22,00	48,8	6 luglio	22,00	64,2	7 luglio	4,00	121,8	6 luglio	22,00	158,8	6 luglio	22,00
id.	LA MAINA	850	13,0	7 luglio	8,50	18,0	7 luglio	8,30	46,0	7 luglio	7,00	77,0	7 luglio	5,10	111,2	6 luglio	23,20	146,0	6 luglio	22,00
Degano	FORNI AVOLTRI	888	19,0	4 luglio	19,40	22,2	4 luglio	19,30	38,8	7 luglio	8,10	60,4	7 luglio	6,00	75,4	7 luglio	6,00	116,8	6 luglio	22,00
Bât	TIMAU	821	19,8	9 giugno	15,30	26,4	9 giugno	15,00	35,2	9 giugno	15,00	39,6	12 giugno	15,00	61,4	12 giugno	10,10	92,6	12 giugno	5,40
id.	TOLMEZZO	323	20,0	13 giugno	16,00	33,2	13 giugno	14,50	43,4	13 giugno	4,00	63,4	13 giugno	4,00	97,2	13 giugno	4,50	147,8	12 giugno	17,30
Fella	PONTEBBA	562	13,6	7 luglio	0,30	16,8	7 luglio	0,30	34,2	13 giugno	7,30	49,8	13 giugno	5,30	72,8	12 giugno	22,40	120,4	12 giugno	19,50
Anpa	MOGGIO UDINESE	337	31,8	7 luglio	0,30	49,0	7 luglio	0,30	65,6	13 giugno	6,20	90,8	13 giugno	3,00	118,4	13 giugno	2,30	148,2	12 giugno	19,40
	GEMONA	307	30,8	31 agosto	10,00	45,0	31 agosto	9,50	75,4	31 agosto	8,40	99,4	31 agosto	8,00	115,2	30 agosto	23,20	123,8	30 agosto	13,40
Venezonasa	VENZONE	230	27,8	31 agosto	3,50	30,6	31 agosto	5,30	69,8	31 agosto	3,50	118,8	31 agosto	3,50	135,2	31 agosto	2,30	144,0	30 agosto	13,00
	S. DANIELE DEL FRIULI	252	27,6	25 giugno	16,00	31,4	25 giugno	16,00	46,8	31 agosto	9,20	54,6	31 agosto	3,10	57,0	31 agosto	0,30	72,8	12 giugno	19,50
Cosa	CLAUZETTO	563	26,4	12 giugno	6,40	38,8	31 agosto	11,00	82,8	31 agosto	9,00	106,2	11 maggio	16,00	106,2	11 maggio	16,00	106,2	11 maggio	16,00
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																				
Isonzo-Cormor	PALMANOVA	26	19,8	13 giugno	8,40	21,8	13 giugno	8,30	25,8	13 giugno	3,20	46,4	13 giugno	3,20	51,4	12 giugno	21,00	75,2	12 giugno	19,00
id.	CERVIGNANO	7	14,0	3 dicembre	21,00	19,8	3 dicembre	21,10	33,8	3 dicembre	21,00	47,4	3 dicembre	15,40	62,4	3 dicembre	15,40	72,2	3 dicembre	14,10
id.	MARANO LAGUNARE	2	21,0	23 ottobre	17,00	26,6	23 ottobre	16,30	42,8	4 ottobre	15,00	58,8	9 novembre	14,30	88,8	3 dicembre	17,00	91,0	3 dicembre	14,30

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			0,30'			1			3			6			12			24		
			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio		
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora
LIVENZA																				
Artogna	AVIANO	159	28,4	22 ottobre	14,00	31,8	22 ottobre	14,00	39,0	2 luglio	5,30	48,0	2 luglio	5,30	69,2	2 luglio	5,30	81,8	12 giugno	18,00
Meduna	TRAMONTI DI SOPRA . .	411	29,4	12 maggio	18,30	31,4	12 maggio	18,30	50,4	12 giugno	19,00	56,2	12 giugno	19,00	76,6	12 giugno	19,00	127,4	12 giugno	19,00
id.	MANIAGO	283	30,2	7 luglio	5,40	30,8	7 luglio	5,40	55,0	7 luglio	5,40	65,0	7 luglio	5,40	83,4	7 luglio	5,40	123,6	7 luglio	5,40
Cellina	CLAUT	600	27,2	6 luglio	22,30	31,2	6 luglio	22,00	33,2	6 luglio	22,00	37,2	6 luglio	22,00	75,0	6 luglio	22,00	90,0	6 luglio	22,00
PIAVE																				
Ansies	S. STEFANO DI CADORE	908	24,0	4 luglio	1,00	35,8	4 luglio	1,00	36,8	4 luglio	1,00	43,6	7 luglio	5,20	57,0	6 luglio	23,00	78,4	6 luglio	22,20
Boite	AURONZO	864	16,0	3 luglio	23,50	19,6	3 luglio	23,50	20,4	3 luglio	23,50	31,4	7 luglio	5,30	47,2	6 luglio	23,20	64,2	6 luglio	23,20
	CORTINA D'AMPEZZO . .	1275	14,6	7 agosto	22,00	19,6	7 agosto	22,00	26,8	7 agosto	22,00	41,4	7 luglio	5,00	54,8	7 luglio	6,00	69,4	6 luglio	23,00
	PERAROLO DI CADORE . .	532	15,4	11 giugno	15,40	20,4	11 giugno	15,30	22,6	11 giugno	15,30	34,4	7 luglio	6,00	58,2	6 luglio	23,30	73,0	6 luglio	23,00
Maè	FORNO DI ZOLDO	848	17,2	1 luglio	13,30	20,0	13 giugno	1,00	36,4	13 giugno	1,25	45,8	13 giugno	1,25	61,2	12 giugno	22,40	87,0	18 gennaio	16,30
Desedari	FORTOGNA	435	17,0	11 giugno	22,50	23,4	11 giugno	15,30	53,8	19 luglio	16,20	55,8	19 luglio	14,30	62,8	11 giugno	15,30	69,6	11 giugno	8,00
Cordevole	CAPRILE	1023	7,6	7 luglio	1,00	9,2	7 luglio	9,50	18,2	7 luglio	8,00	34,4	7 luglio	5,00	55,8	7 luglio	0,20	63,4	7 luglio	0,20
id.	AGORDO	611	18,4	5 agosto	23,50	27,0	14 maggio	2,10	30,4	14 maggio	1,40	47,6	13 maggio	21,20	64,6	12 giugno	19,50	82,8	12 giugno	18,00
Soligo	PIEVE DI SOLIGO	133	18,0	7 luglio	9,00	26,0	7 luglio	9,00	39,0	7 luglio	7,00	46,2	7 luglio	4,20	52,2	7 luglio	4,20	101,0	18 gennaio	14,00
PIANURA FRA TAGIAMENTO E PIAVE																				
Tagliamento-Livenza	PORTOGRUARO	6	34,0	7 luglio	5,40	40,8	7 luglio	5,40	46,2	7 luglio	4,00	62,4	7 luglio	4,00	68,6	7 luglio	4,00	92,6	7 luglio	4,00
id.	CONCORDIA SAGITTARIA	5	30,0	7 luglio	6,20	38,8	7 luglio	6,00	51,0	7 luglio	6,00	61,0	7 luglio	4,30	61,0	7 luglio	4,30	72,2	7 luglio	4,30
id.	VILLA	3	24,2	30 agosto	19,00	37,6	30 agosto	19,00	48,2	30 agosto	18,40	50,4	7 luglio	4,20	50,4	7 luglio	4,20	64,6	7 luglio	4,20
Livenza-Piave	FOSSÀ	4	18,4	7 novembre	12,00	18,4	7 novembre	12,00	32,0	4 ottobre	11,30	45,6	20 ottobre	17,40	48,4	20 ottobre	15,40	51,8	20 ottobre	11,30
id.	S. DONÀ DI PIAVE	4	11,0	7 luglio	8,45	18,0	7 luglio	8,30	19,0	7 luglio	6,30	21,4	7 luglio	8,30	29,2	3 marzo	5,30	40,0	3 marzo	0,20
id.	BOCCAFOSSA	2	15,0	25 agosto	10,50	20,0	25 agosto	10,50	34,4	20 ottobre	22,00	41,4	20 ottobre	20,00	48,4	20 ottobre	21,00	53,6	20 ottobre	10,30
id.	STAFFOLO	2	14,4	20 ottobre	23,40	19,4	20 ottobre	23,20	33,4	20 ottobre	21,20	38,0	20 ottobre	20,00	46,4	20 ottobre	18,10	49,2	20 ottobre	16,30
BRENDA																				
Centa	CENTA	885	15,0	18 settembre	15,00	18,0	13 maggio	22,00	32,0	21 giugno	23,00	46,2	21 giugno	21,30	58,0	21 giugno	21,30	74,4	21 giugno	21,30
Grigno	PIEVE TESINO	775	13,0	22 giugno	15,50	13,4	22 giugno	15,30	24,4	21 giugno	23,00	32,2	21 giugno	21,00	45,4	21 giugno	21,00	70,8	21 giugno	21,00
Cismon	S. MARTINO DI CASTR. . .	1444	19,2	21 agosto	7,30	19,4	21 agosto	7,00	23,4	21 giugno	16,00	36,0	21 giugno	14,00	56,2	21 giugno	12,20	71,8	21 giugno	12,20
id.	S. SILVESTRO	577	7,2	6 settembre	22,30	10,4	6 settembre	22,00	19,4	21 agosto	23,40	25,0	31 agosto	5,30	40,0	3 marzo	9,40	63,6	3 marzo	5,20
id.	PEDESALTO	379	17,0	11 giugno	14,30	29,0	11 giugno	14,00	38,8	11 giugno	13,20	41,0	11 giugno	13,20	78,2	11 giugno	13,20	79,8	11 giugno	13,20
	BASSANO DEL GRAPPA . .	129	17,6	25 maggio	19,40	22,2	25 maggio	19,40	30,2	25 maggio	19,40	39,8	25 maggio	19,40	45,0	7 luglio	4,10	62,8	7 luglio	4,10

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																		
			0,30'			1			5			6			12			24			
			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																					
Piave-Sile	NERVESIA DELLA BATT.	78	35,3	26 luglio	3,50	36,6	26 luglio	3,50	44,0	31 agosto	8,00	45,4	31 agosto	6,20	52,2	26 luglio	3,50	82,6	18 gennaio	14,20	
id.	CORTELAZZO (Ca' Gemina)	1	16,0	21 ottobre	1,00	23,0	21 ottobre	0,30	48,4	20 ottobre	22,10	57,2	20 ottobre	19,30	66,4	20 ottobre	17,30	64,9	7 luglio	5,30	
Sile-Brenta	CASTELFRANCO	44	21,2	31 agosto	13,00	21,2	31 agosto	12,00	21,4	31 agosto	12,00	23,8	13 giugno	6,00	34,4	18 gennaio	18,00	66,6	18 gennaio	13,20	
id.	MOGLIANO VENETO	8	23,0	31 agosto	7,30	35,0	31 agosto	9,10	38,4	31 agosto	9,00	38,6	31 agosto	5,40	38,4	31 agosto	5,40	52,8	2 marzo	23,30	
id.	STRA	8	35,4	7 luglio	14,20	54,2	7 luglio	13,50	55,4	7 luglio	13,40	55,4	7 luglio	13,40	77,8	7 luglio	3,00	97,8	7 luglio	3,00	
id.	CAMPOVERARDO (Pomb)	5	22,8	2 agosto	22,20	25,8	2 agosto	22,20	29,2	2 agosto	22,20	31,6	2 agosto	22,20	45,8	3 marzo	3,00	70,2	2 marzo	23,30	
id.	VENEZIA	1	12,0	26 maggio	6,50	12,0	26 maggio	6,50	26,4	3 marzo	6,00	27,0	3 marzo	5,00	48,4	3 marzo	4,00	54,4	2 marzo	24,00	
BACCHIGLIONE																					
Artico	LAVARONE	1171	15,4	13 maggio	21,50	21,6	13 maggio	21,50	33,8	12 giugno	21,30	53,6	12 giugno	21,30	81,0	13 giugno	21,30	94,6	12 giugno	19,20	
id.	TONEZZA	935	33,8	21 agosto	23,40	39,6	21 agosto	23,30	50,4	21 agosto	22,30	65,8	21 giugno	22,10	76,0	13 giugno	18,30	104,8	21 giugno	21,20	
Ghelsbach	ASIAGO	999	18,4	22 giugno	14,45	19,4	22 giugno	14,40	34,4	23 giugno	7,00	41,8	31 agosto	2,40	46,2	22 giugno	22,00	82,0	22 giugno	9,00	
Artico	COGOLLO DEL CENGIO	250	28,2	22 giugno	17,00	51,8	22 giugno	17,00	54,8	22 giugno	17,00	56,4	22 giugno	12,00	72,8	22 giugno	6,00	122,6	22 giugno	22,30	
Leogra	STARO	632	26,0	2 luglio	21,00	42,2	2 luglio	21,00	44,4	21 giugno	21,00	56,8	21 giugno	21,30	70,2	21 giugno	21,30	77,8	21 giugno	5,30	
Leogra-Tessina	SCHIO	234	26,8	22 giugno	15,00	31,8	22 giugno	15,00	43,2	31 agosto	6,30	44,8	31 agosto	6,00	44,8	22 giugno	5,30	75,8	21 giugno	22,00	
id.	VICENZA	40	45,0	7 luglio	13,30	63,6	15 luglio	6,00	74,8	15 luglio	6,00	75,2	15 luglio	4,00	89,8	14 luglio	22,00	94,8	7 luglio	2,00	
AGNO - GUA'																					
	LAMERRE D'AGNI	846	29,8	13 maggio	21,30	28,6	13 maggio	21,00	35,2	13 maggio	19,10	49,2	21 giugno	21,20	74,8	19 gennaio	2,00	117,6	18 gennaio	16,00	
ALTO ADIGE																					
	RESIA	1494	18,2	6 settembre	15,40	19,8	6 settembre	15,10	21,6	21 agosto	2,00	28,0	7 luglio	6,00	46,4	7 luglio	0,10	51,4	6 luglio	23,20	
	SILANDRO	706	5,8	30 agosto	23,40	7,8	30 agosto	23,40	19,6	31 agosto	6,00	27,0	7 luglio	3,40	35,4	7 luglio	0,10	36,8	6 luglio	23,30	
Passirio	S. LEONARDO	644	28,8	18 luglio	17,15	43,2	18 luglio	17,00	46,0	18 luglio	15,00	71,4	20 luglio	18,00	72,8	20 luglio	18,00	100,2	17 luglio	19,20	
Isarco	VIPITENO	945	12,6	8 agosto	19,00	15,6	8 agosto	18,50	15,6	8 agosto	18,50	23,6	22 giugno	7,00	33,4	22 giugno	4,20	46,6	21 giugno	20,20	
Vizze	PRATI	948	14,8	8 agosto	18,30	16,8	8 agosto	18,00	20,6	7 luglio	8,00	35,2	7 luglio	5,20	42,8	7 luglio	0,30	54,2	20 giugno	21,00	
Ridanna	RIDANNA	1350	16,4	28 luglio	18,40	21,4	28 luglio	18,40	28,2	20 giugno	16,00	42,2	20 giugno	16,00	52,6	20 giugno	16,00	91,2	20 giugno	16,00	
Riva	RIVA DI TURES	1600	23,0	28 luglio	19,40	20,6	28 luglio	19,20	29,6	28 luglio	18,30	43,6	7 luglio	6,00	53,0	7 luglio	0,50	62,0	7 luglio	0,50	
Isarco	BRESSANONE	560	18,0	5 agosto	21,30	12,8	5 agosto	21,50	22,2	7 luglio	9,30	35,6	7 luglio	4,30	45,8	7 luglio	0,20	46,6	7 luglio	0,20	
Gardena	ORTISEI	1236	12,0	4 ottobre	14,30	16,0	4 ottobre	14,00	19,4	4 ottobre	13,20	36,0	7 luglio	6,00	46,8	7 luglio	2,00	48,8	7 luglio	2,00	
Ega	NOVA LEVANTE	1178	11,0	19 agosto	14,30	17,8	19 agosto	14,10	26,8	19 agosto	13,00	48,0	7 luglio	3,40	63,2	6 luglio	23,30	68,4	6 luglio	23,30	
Talvera	SARENTINO	966	10,4	5 agosto	21,40	13,4	19 giugno	20,30	23,4	30 agosto	22,40	27,6	7 luglio	6,20	44,6	30 agosto	22,20	62,8	30 agosto	22,20	

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																		
			0,30'			1			3			6			12			24			
			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	
MEDIO E BASSO ADIGE																					
Noce	S. MICHELE ALL'ADIGE .	228	12,4	7 settembre	0,30	13,2	7 settembre	0,30	19,4	31 agosto	5,00	29,2	31 agosto	4,00	53,8	21 giugno	21,00	80,4	21 giugno	19,30	
id.	PEIO	1530	7,0	19 agosto	12,50	10,6	19 agosto	12,30	23,0	19 agosto	12,00	34,2	19 agosto	11,00	41,4	6 luglio	23,30	54,4	19 agosto	17,30	
Novella	CLES	656	2,0	22 agosto	2,50	13,4	22 agosto	2,40	23,4	22 agosto	2,40	34,4	22 agosto	2,40	54,0	21 giugno	20,00	63,0	21 giugno	9,00	
Sporeggio	FONDO	980	14,2	18 agosto	23,20	19,4	18 agosto	23,20	20,6	18 agosto	23,00	31,8	7 luglio	6,00	50,2	7 luglio	1,30	50,8	7 luglio	1,30	
id.	PAGANELLA	1850	11,0	22 giugno	5,30	15,0	22 giugno	5,30	24,0	22 giugno	4,10	43,2	22 giugno	4,00	68,6	21 giugno	22,00	83,2	21 giugno	18,20	
Noce	SPORMAGGIORE	565	22,0	26 agosto	10,20	28,6	26 agosto	10,00	38,8	26 agosto	9,50	49,8	21 agosto	9,50	50,2	30 agosto	23,00	56,4	30 agosto	12,10	
Travignolo	ZAMBANA	210	10,6	7 luglio	5,50	12,8	7 luglio	5,30	18,0	22 giugno	22,00	32,2	22 giugno	4,30	52,6	21 giugno	22,00	81,2	21 giugno	21,00	
Avisio	PREDAZZO	1020	11,8	29 giugno	17,50	16,2	29 giugno	17,20	27,2	29 giugno	16,50	31,8	7 luglio	5,50	41,0	7 luglio	2,00	61,2	21 giugno	21,40	
Cavallino	POZZOLAGO	460	12,6	13 giugno	3,00	14,8	13 giugno	2,30	19,2	13 giugno	2,20	30,4	13 giugno	2,20	44,0	7 luglio	0,40	55,4	21 giugno	20,50	
Leno	FOLGARIA	1168	13,4	3 giugno	21,20	16,4	3 giugno	21,20	22,2	12 agosto	7,00	34,0	22 agosto	6,20	45,2	22 agosto	5,40	66,6	21 giugno	20,20	
	ROVERETO	211	23,0	13 luglio	3,30	25,0	13 luglio	3,00	42,0	13 luglio	2,30	42,2	13 luglio	2,30	63,0	3 marzo	8,00	83,8	3 marzo	5,10	
	VERONA	60	25,0	22 agosto	10,00	40,0	22 agosto	10,00	53,2	22 agosto	9,40	53,2	22 agosto	9,40	53,2	22 agosto	9,40	53,2	22 agosto	9,40	
Champo	CHIAMPO	180	28,0	21 luglio	12,50	33,8	21 luglio	12,50	53,0	21 luglio	12,50	53,2	21 luglio	12,50	74,2	19 gennaio	0,10	98,0	3 marzo	1,00	
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																					
Brenta-Bacchiglione	PADOVA	12	22,4	26 agosto	15,00	28,0	31 agosto	7,20	31,2	31 agosto	7,00	31,2	31 agosto	7,00	43,8	3 marzo	8,00	61,2	2 marzo	24,00	
id.	PIOVE DI SACCO	7	18,6	4 ottobre	13,40	27,6	4 ottobre	13,40	45,6	4 ottobre	13,40	47,4	4 ottobre	13,40	48,0	4 ottobre	9,50	56,8	3 marzo	1,30	
id.	BOVOLENTA	7	17,0	4 ottobre	14,30	23,0	4 ottobre	14,30	30,8	4 ottobre	13,40	31,0	4 ottobre	13,40	43,2	3 marzo	5,00	53,2	3 marzo	1,30	
Bacchiglione-Garzona	ZOVENCEDO	280	22,0	15 luglio	5,40	32,0	15 luglio	5,30	42,0	15 luglio	5,30	43,2	15 luglio	5,20	62,6	7 luglio	5,00	81,8	7 luglio	5,30	
id.	CAL DI GUÀ	60	22,4	15 luglio	6,00	24,4	15 luglio	6,00	38,2	15 luglio	6,00	40,0	15 luglio	5,00	63,0	3 marzo	8,00	86,8	3 marzo	3,00	
Bacchiglione-Garzona-Adige	CAVANELLA MOTTE	1	24,6	21 luglio	14,50	28,0	21 luglio	14,30	28,6	21 luglio	14,30	34,2	20 ottobre	17,00	38,8	20 ottobre	13,10	41,2	20 ottobre	4,30	
PIANURA FRA ADIGE E PO																					
Adige-Tartaro-C. Bianco	BOTTI BARBARIGHE	7	14,4	12 giugno	16,50	15,6	12 giugno	16,30	20,2	20 ottobre	20,10	24,2	20 ottobre	17,30	28,2	20 ottobre	15,00	44,0	18 gennaio	13,40	
id.	ROVIGO	7	16,6	15 luglio	20,00	17,4	23 ottobre	16,00	23,4	20 ottobre	20,00	39,4	3 marzo	12,00	44,4	3 marzo	6,00	51,0	2 marzo	24,00	
Tartaro-C. Bianco-Po	NOGAROLE ROCCA	36	19,4	31 agosto	5,50	21,4	31 agosto	5,30	29,0	31 agosto	4,40	48,0	3 marzo	11,00	55,2	3 marzo	6,00	84,4	3 marzo	0,30	
id.	CROCE DI BARICETTA	3	24,4	10 aprile	17,40	33,4	10 aprile	17,30	39,0	10 aprile	17,30	39,0	10 aprile	17,30	40,2	10 aprile	17,30	51,0	10 aprile	17,30	
id.	CA' MELLO (Idrova)	1	13,2	7 ottobre	17,40	14,4	7 ottobre	17,40	14,4	7 ottobre	17,40	18,0	9 novembre	10,00	26,8	3 dicembre	5,00	29,2	20 ottobre	0,30	

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
ISONZO																		
Torre	MUSI	633	163,0	13/VI	189,2	13-14/VI	219,2	31/VIII-2/IX	249,2	20-23/VI	268,0	20-24/VI	374,4	13-22/VI	516,4	10-29/VI	745,6	20/V-24/VI
Id.	Ciseria	264	114,8	13/VI	132,0	13-14/VI	156,7	21-23/VI	165,9	21-24/VI	173,6	21-25/VI	260,0	13-22/VI	351,5	10-29/VI	406,1	29/V-27/VI
Cosizza	Clodici	240	68,0	21/X	75,9	15-16/VII	78,6	21-23/XI	78,6	21-24/XI	78,6	21-25/XI	152,7	13-24/XI	277,5	13/XI-4/XII	289,5	10/XI-9/XII
Aborna	Montemaggiore	954	180,3	21/X	110,3	21-20/X	115,6	21-23/VI	128,6	20-23/VI	136,6	20-24/VI	207,2	6-16/III	296,3	12/VI-1/VII	369,3	31/V-29/VI
Indrio	LIGA	680	71,2	10/XI	75,4	21-22/X	82,6	21-23/X	98,6	2-5/XII	108,6	1-5/XII	139,6	30/XI-9/XII	216,6	21/XI-10/XII	334,2	10/XI-9/XII
DRAVA																		
Sesto	SESTO	1518	46,4	8/VII	76,6	7-8/VII	85,4	6-8/VII	85,4	6-9/VII	91,0	4-8/VII	103,2	30/VI-9/VII	174,4	24/VI-9/VII	259,2	10/VI-9/VII
Rio Bartolo	Camporosso in Valcanale	806	102,4	13/VI	144,2	13-14/VI	176,2	12-14/VI	177,6	11-14/VI	176,6	11-14/VI	216,6	13-22/VI	298,0	11-30/VI	427,3	11/VI-10/VII
Slizza	TARVISIO	751	115,8	13/VI	151,6	13-14/VI	178,6	12-14/VI	180,8	11-14/VI	108,8	11-15/VI	198,0	11-20/VI	308,8	11-30/VI	428,6	11/VI-10/VII
TAGLIAMENTO																		
Lumiel	FORNI DI SOPRA	907	91,2	7/VII	127,8	7-8/VII	131,8	7-9/VII	131,8	7-10/VII	142,6	5-9/VII	164,8	1-10/VII	287,2	21/VI-10/VII	402,8	11/VI-10/VII
Degano	AMPEZZO	560	108,4	7/VII	129,4	7-8/VII	132,2	7-9/VII	132,2	7-10/VII	132,6	5-9/VII	200,4	1-10/VII	314,0	21/VI-10/VII	406,4	11/VI-10/VII
Bit	FORNI AVOLTRI	888	67,8	13/VI	135,0	7-8/VII	138,4	12-14/VI	143,4	5-8/VII	143,6	5-9/VII	185,0	1-10/VII	314,8	21/VI-10/VII	456,8	11/VI-10/VII
Fella	TOLMEZZO	323	125,6	12/VI	202,2	12-13/VI	280,0	12-14/VI	284,8	11-14/VI	284,8	11-15/VI	309,8	11-20/VI	431,2	11-30/VI	599,6	11/VI-10/VII
Rosta	MALBORGHETTO	721	104,4	13/VI	152,8	12-13/VI	181,0	12-14/VI	190,8	11-14/VI	191,0	11-15/VI	197,8	11-20/VI	295,6	11-30/VI	398,8	11/VI-10/VII
Venzonassa	Ossacco	490	190,0	13/VI	250,0	12-13/VI	280,0	12-14/VI	300,0	11-14/VI	320,0	11-15/VI	390,0	11-20/VI	601,0	11-30/VI	724,0	26/V-24/VI
Arzino	VENZONE	230	115,4	13/VI	174,7	12-13/VI	194,0	12-14/VI	208,8	11-14/VI	208,8	11-15/VI	252,0	11-20/VI	432,7	11-30/VI	537,0	26/V-24/VI
	S. FRANCESCO	397	113,2	13/VI	233,4	12-13/VI	255,4	12-14/VI	257,5	11-14/VI	257,5	11-15/VI	277,8	11-20/VI	440,8	11-30/VI	598,0	11/VI-10/VII
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																		
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	110,5	13/VI	165,0	13-14/VI	173,5	13-15/VI	180,5	13-16/VI	186,0	13-17/VI	227,2	13-22/VI	342,7	13/VI-2/VII	452,0	13/VI-10/VII
Id.	CERVIGNANO	7	70,8	4/XII	80,4	3-4/XII	80,4	3-5/XII	85,0	3-6/XII	86,0	2-6/XII	105,2	13-22/VI	152,0	13/VI-2/VII	174,0	13/VI-12/VII
Cormor-Tagliamento	Mornico	264	79,0	13/VI	91,4	13-14/VI	96,9	12-14/VI	96,9	21-24/X	135,2	21-25/VI	160,0	20-29/V	256,9	12/VI-1/VII	289,7	26/V-24/VI
Id.	Rivarotta	7	101,5	21/X	115,6	21-22/VI	125,6	21-23/VI	125,6	11-14/VI	128,3	21-25/X	157,3	21-30/X	197,1	21/X-9/XI	244,0	21/X-19/XI
LIVENZA																		
Artagna	AVIANO	199	64,2	13/VI	89,2	12-13/VI	108,8	12-14/VI	115,8	11-14/VI	115,8	11-15/VI	119,4	11-20/VI	223,4	11-30/VI	304,0	11/VI-10/VII
Meduna	TRAMONTI DI SOPRA	411	107,6	13/VI	199,6	12-13/VI	236,6	12-14/VI	237,2	12-15/VI	230,3	12-16/VI	294,2	12-21/VI	412,4	12/VI-1/VII	535,8	12/VI-11/VII
Id.	Cavasso Nuovo	901	91,8	8/VII	163,7	12-13/VI	175,1	12-14/VI	179,9	11-14/VI	179,9	11-15/VI	228,0	12-21/VI	313,8	10-29/VI	454,0	10/VI-9/VII
Cellina	Claut	600	51,7	12/VI	84,5	12-13/VI	109,8	18-20/I	103,8	18-21/I	103,8	18-22/I	133,1	12-21/VI	198,7	4-23/VI	234,9	2/VI-1/VII
Id.	S. Quirino	116	42,5	8/VII	85,2	7-8/VII	88,2	7-9/VII	88,2	21-24/VI	101,4	21-25/VI	140,4	14-23/VI	186,4	12/VI-1/VII	174,6	12/V-11/VII

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
PIAVE																		
Ansel	AURONZO	864	43,8	13/VI	77,0	12-13/VI	99,5	12-14/VI	110,0	11-14/VI	110,0	11-15/VI	126,0	11-20/VI	210,4	11-30/VI	311,6	11/VI-10/VII
Boite	CORTINA D'AMPEZZO (Grava)	1275	49,2	13/VI	70,0	12-13/VI	72,8	22-24/VI	82,8	21-24/VI	83,2	21-25/VI	120,4	13-22/VI	189,4	11-30/VI	273,8	11/VI-10/VII
	Longarone	474	20,3	4/VI	121,8	12-13/VI	137,0	12-14/VI	138,4	11-14/VI	138,4	11-15/VI	120,7	12-21/VI	260,3	11-30/VI	356,9	11/VI-10/VII
Maè	FORNO DI ZOLDO	848	67,2	13/VI	112,0	12-13/VI	125,0	12-14/VI	125,2	11-14/VI	125,2	11-15/VI	131,4	11-20/VI	219,0	11-30/VI	331,4	11/VI-10/VII
Lago di S. Croce	S. CROCE SUL LAGO	409	26,0	12/VI	130,6	12-13/VI	165,1	12-14/VI	165,1	11-14/VI	167,6	11-15/VI	195,8	12-21/VI	299,9	11-30/VI	384,5	11/VI-10/VII
	BELLUNO	400	108,2	12/VI	123,0	12-13/VI	142,3	12-14/VI	142,2	12-15/VI	144,8	12-16/VI	154,0	12-21/VI	204,3	11-30/VI	280,3	11/VI-10/VII
Cordevole	CAPRILE	1023	38,8	7/VII	64,2	7-8/VII	64,4	7-9/VII	66,4	21-24/VII	69,8	21-25/VII	96,0	13-22/VII	154,5	11-30/VI	232,1	11/VI-10/VII
Mis	GOSALDO	1141	26,0	19/I	119,5	19-20/I	136,0	12-14/VI	136,0	12-15/VI	144,5	12-16/VI	172,7	13-22/VI	275,0	12/VI-1/VII	334,4	12/VI-11/VII
Arib	MILIES	685	136,7	14/VI	188,0	12-13/VI	193,6	12-14/VI	193,6	12-15/VI	218,8	12-16/VI	274,0	12-21/VI	390,1	12/VI-1/VII	456,8	12/VI-11/VII
Soligo	Cison di Valmarino	261	75,3	19/I	118,1	19-20/I	118,1	19-21/I	118,1	19-22/I	121,6	19-23/I	133,6	19-28/I	215,5	10-29/VI	270,5	10/VI-9/VII
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																		
Tagliamento-Livenza	Pordenone	23	67,4	6/VII	104,7	6-7/VII	108,1	6-8/VII	108,1	6-9/VII	108,1	6-10/VII	128,8	7-16/VII	173,5	12/VI-1/VII	281,5	12/VI-11/VII
id.	Caorle	3	61,5	7/VII	84,6	7-8/VII	84,6	7-9/VII	84,6	7-10/VII	84,6	7-11/VII	137,7	7-16/VII	149,3	3-22/VII	198,7	13/VI-12/VII
Livenza-Piave	Fontanelle	19	76,3	19/I	87,8	19-20/I	87,8	19-21/I	87,8	19-22/I	93,3	19-23/I	119,8	13-22/VI	160,0	12/VI-1/VII	231,1	12/VI-11/VII
id.	TORRE DI FINE	2	77,9	21/X	80,1	21-22/X	80,1	22-23/X	80,1	22-24/X	89,1	22-26/VIII	95,3	19-28/VIII	133,3	21/X-9/XI	163,3	21/X-19/XI
BRENTA																		
Grigno	BORGIO VALSUGANA	476	75,0	19/I	85,0	18-19/I	91,4	18-20/I	91,4	18-21/I	92,3	16-20/I	106,3	16-25/I	168,8	21/VI-18/VII	263,0	12/VI-11/VII
Cismon	PIEVE TESINO	775	59,5	19/I	83,3	19-20/I	94,4	22-24/VI	104,8	21-24/VI	107,2	21-25/VI	116,0	17-26/VI	204,0	11-30/VI	267,2	11/VI-16/VII
Vanoi	S. MARTINO DI CASTROZZA	1444	66,6	22-VI	94,4	21-22/VI	112,8	21-23/VI	116,2	20-23/VI	118,8	20-24/VI	139,6	17-26/VI	216,4	11-30/VI	292,8	11/VI-10/VII
Cismon	CAORIA	802	52,3	22/VI	95,8	22-23/VI	101,7	3-5/III	113,9	3-6/III	127,2	2-6/III	184,4	1-10/III	240,3	1-20/III	247,7	12/VI-11/VII
Valdagno	Arzè	314	90,5	12/VI	124,5	12-13/VI	138,0	12-14/VI	146,4	2-5/III	166,4	2-6/III	175,7	1-10/III	253,9	1-20/III	304,8	12/VI-11/VII
	Campomezzavia	1022	69,1	19/I	104,4	19-20/I	117,8	2-4/III	125,9	1-4/III	125,9	1-5/III	161,0	1-10/III	288,4	28/II-19/III	291,5	12/VI-11/VII
	Asolo	207	47,5	19/I	72,9	19-20/I	75,5	7-9/VII	75,9	7-10/VII	75,9	7-11/VII	115,9	1-10/III	168,1	2-21/VIII	231,7	21/VI-20/VII
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																		
Piave-Sile	NERVESIA DELLA BATTAGLIA	78	72,0	3/VII	84,1	19-20/I	84,1	19-21/I	84,1	19-22/I	93,4	3-7/VII	132,6	3-12/VII	204,6	21/VI-10/VII	273,9	12/VI-11/VII
id.	Saletto di Piave	9	68,9	3/VII	68,9	3-4/VII	70,1	2-4/III	79,4	3-6/VII	125,6	3-7/VII	125,6	3-12/VII	183,7	21/VI-10/VI	260,8	12/VI-11/VII
id.	CORTELLAZZO (Ca' Gamba)	1	63,0	8/VII	68,8	7-8/VII	68,8	7-9/VII	74,2	21-24/X	74,4	20-24/X	95,0	1-10/III	124,9	12/VI-11/VII	171,9	13/VI-12/VII
Sile-Brenta	Villa del Conte	28	55,0	19/I	70,5	19-20/I	71,1	2-4/III	78,2	1-4/III	78,2	1-5/III	99,4	1-10/III	143,4	1-20/III	144,4	1-30/III
id.	MOGLIANO VENETO	8	47,4	31/VIII	53,5	3-4/III	63,8	2-4/III	70,1	1-4/III	70,1	1-5/III	93,9	1-10/III	123,1	1-20/III	132,0	14/XI-13/XII
id.	S. NICOLÒ DI LIDO (Venezia)	1	39,9	7/VII	58,9	7-8/VII	64,8	2-4/III	66,0	1-4/III	66,0	1-5/III	86,4	1-10/III	103,9	1-20/III	121,0	11/VI-10/VII

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
BACCHIGLIONE																		
Astico	LAVARONE	1171	82,6	13/VI	94,8	12-13/VI	106,8	12-14/V	107,0	12-15/VI	107,2	11-15/VI	164,2	13-22/VI	219,8	11-30/VI	276,2	11/VI-10/VII
Ghispach	ASIAGO	999	78,4	23/VI	129,7	22-23/VI	161,8	21-23/VI	164,2	21-24/VI	164,4	21-25/VI	172,8	14-23/VI	252,8	11-30/VI	355,1	11/VI-10/VII
Astico	COGOLLO DEL CENGIO (C. Zanini)	250	84,5	19/I	121,5	22-23/VI	151,3	21-23/VI	152,7	21-24/VI	153,0	20-24/VI	164,7	14-23/VI	208,7	21/VI-10/VII	274,9	21/VI-20/VII
Leogra	Staro	632	133,5	4/III	129,5	3-4/III	225,7	2-4/III	240,7	1-4/III	242,3	1-5/III	290,0	1-10/III	417,2	1-20/III	477,2	1-30/III
Leogra-Tesina	SCHIO	234	71,0	19/I	93,0	19-20/I	99,5	18-20/I	107,7	1-4/III	107,7	1-5/III	134,3	1-10/III	233,9	1-20/III	233,9	1-30/III
AGNO - GUA'																		
Agno	LAMBRE D'AGNI	846	152,0	4/II	203,0	3-4/II	243,3	2-4/II	264,1	1-4/II	264,1	1-5/II	332,5	1-10/II	471,9	1-20/II	471,9	1/II-2/III
Id.	RECOARO	445	107,4	4/II	116,7	3-4/II	122,2	2-4/II	125,5	1-4/II	125,5	1-5/II	242,8	1-10/II	303,3	1-20/II	303,3	1/II-2/III
ALTO ADIGE																		
Passirio	RESIA	1494	32,4	14/V	43,5	13-14/V	48,6	13-15/V	52,6	12-15/V	53,2	12-16/V	72,3	14-23/V	125,4	12-31/V	141,0	11/VI-10/VII
	Tolle di Sopra	1400	70,0	23/VI	100,0	22-23/VI	117,7	21-23/VI	135,2	21-24/VI	135,2	21-25/VI	164,2	14-23/VI	206,8	11-30/VI	272,8	10/VI-9/VII
Isarco	VIPTENO	945	39,0	22/VI	69,0	21-23/VI	93,0	21-23/VI	102,8	20-23/VI	102,8	20-24/VI	114,6	20-29/VI	179,0	11-30/VI	230,8	11/VI-10/VII
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	42,5	8/VII	69,8	7-8/VII	71,8	7-9/VII	84,8	5-8/VII	86,8	5-9/VII	97,0	1-10/VII	133,5	20/VI-9/VII	185,5	12/VI-11/VII
Rienza	Monguelfo	1078	35,5	8/VII	55,5	7-8/VII	55,8	7-9/VII	76,8	5-8/VII	76,8	5-9/VII	84,4	1-10/VII	137,0	1-20/VII	149,5	1-30/VII
Aurino	S. Giacomo	1192	32,0	7/VII	52,3	7-8/VII	59,6	12-14/VI	66,7	11-14/VI	71,8	10-14/VI	95,5	12-21/VI	150,6	8-27/VI	209,9	10/VI-9/VII
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	52,0	7/VII	70,0	7-8/VII	71,8	7-9/VII	72,2	6-9/VII	72,2	6-10/VII	86,3	13-22/VI	145,5	20/VI-9/VII	210,2	11/VI-10/VII
Gadara	S. MARTINO	1117	45,8	7/VII	61,8	7-8/VII	63,4	7-9/VII	63,4	7-10/VII	63,4	7-11/VII	71,8	13-22/VI	115,0	10-29/VI	128,8	10/VI-9/VII
Isarco	BRESSANONE	560	34,6	31/VIII	47,6	7-8/VII	56,2	11-13/VI	60,2	11-14/VI	60,2	11-15/VI	70,8	11-20/VI	128,0	11-30/VI	176,4	11/VI-10/VII
Gardena	Ponte Gardena	490	36,8	31/VIII	50,0	22-23/VI	58,0	21-23/VI	60,0	21-24/VI	60,0	21-25/VI	69,0	21-30/VI	119,1	11-30/VI	150,4	11/VI-10/VII
Talvera	SARENTINO	966	47,4	31/VIII	69,4	22-23/VI	75,0	21-23/VI	96,2	20-23/VI	100,0	20-24/VI	106,2	14-23/VI	171,0	11-30/VI	202,3	11/VI-10/VII
MEDIO E BASSO ADIGE																		
Nocè	Bronzolo	250	44,3	22/VI	62,8	22-23/VI	68,1	22-24/VI	79,0	20-23/VI	85,2	20-24/VI	99,4	13-22/VI	152,7	11-30/VI	208,0	11/VI-10/VII
Id.	PEIO	1580	48,2	8/IX	70,0	7-8/IX	70,0	7-9/IX	80,0	19-22/VIII	85,0	19-23/VIII	101,0	30/VIII-8/IX	175,4	20/VIII-8/IX	203,2	12/VIII-10/IX
	MALE	737	44,0	22/VI	62,0	2-3/VI	82,0	2-4/VI	82,0	2-5/VI	82,0	2-6/VI	84,0	30/VIII-8/IX	180,2	19/VIII-7/IX	202,2	1-30/VI
Romedio	Romano	962	50,1	22/VI	76,6	22-23/VI	81,1	22-24/VI	93,0	22-25/VI	93,0	22-26/VI	103,0	17-26/VI	149,8	11-30/VI	204,3	11/VI-10/VII
Avisio	Mazzin	1379	40,0	31/VIII	42,2	30-31/VIII	45,0	22-24/VI	61,9	20-23/VI	69,7	20-24/VI	78,4	13-22/VI	140,8	11-30/VI	207,0	10/VI-9/VII
Travignolo	Paneveggio	1520	43,2	22/VI	66,5	22-23/VI	77,1	22-24/VI	81,6	21-24/VI	88,1	20-24/VI	107,2	20-29/VI	178,9	12/VI-1/VII	245,1	12/VI-11/VII
Avisio	POZZOLAGO	460	48,0	22/VI	84,0	22-23/VI	88,0	21-23/VI	98,0	20-23/VI	101,0	20-24/VI	106,2	14-23/VI	154,2	11-30/VI	203,8	11/VI-10/VII
Cavallino	FOLGARIA	1168	44,0	22/VI	85,2	22-23/VI	91,0	22-24/VI	92,8	21-24/VI	92,8	21-25/VI	103,4	14-23/VI	168,8	11-30/VI	220,4	11/VI-10/VII
Leno	ROVERETO	211	52,2	22/VI	70,6	22-23/VI	76,6	22-24/VI	76,8	21-24/VI	76,8	21-25/VI	77,6	17-26/VI	115,6	11-30/VI	157,6	11/VI-10/VII
	Dolcè	115	59,7	15/VI	87,2	22-23/VI	128,7	22-24/VI	128,7	22-25/VI	128,7	22-26/VI	144,4	7-16/V	206,5	13/VI-2/VII	251,7	11/VI-10/VII
	VERONA	60	53,0	22/VIII	53,0	22-23/VIII	78,4	20-22/VIII	78,4	20-23/VIII	78,4	20-24/VIII	87,6	15-24/VII	117,4	20/VIII-8/IX	117,4	20/VIII-18/IX
Squaranto	Roverè Veronese	847	34,7	31/V	41,8	30-31/V	41,8	30/V-1/VI	48,5	28-31/V	52,3	27-31/V	82,2	22-31/V	130,5	14/VI-2/VII	158,0	1-30/V

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																		
Brenta-Bacchiglione	PADOVA	12	48,4	4/III	67,0	3-4/III	74,0	2-4/III	81,6	1-4/III	81,6	1-5/III	111,8	1-10/III	148,8	1-20/III	149,2	19/II-20/III
id.	PIOVE DI SACCO	7	54,3	5/X	61,4	3-4/III	69,6	2-4/III	77,7	1-4/III	80,3	3-7/III	103,6	1-10/III	128,1	1-20/III	137,2	20/X-18/XI
Bacchiglione-Gorzone	CAL DI GUÀ	60	68,6	4/III	92,1	3-4/III	94,9	2-4/III	103,4	1-4/III	106,5	3-7/III	131,2	1-10/III	187,1	1-20/III	187,3	27/II-28/III
id.	COLOGNA VENETA	24	58,2	31/VIII	64,8	3-4/III	78,8	2-4/III	79,1	1-4/III	79,1	1-5/III	101,7	1-10/III	124,5	1-20/III	124,6	27/II-28/III
Bacchiglione-Gorzone-Adige	Este	13	36,6	31/VIII	45,1	7-8/VII	45,1	7-9/VII	45,1	7-10/VII	45,1	7-11/VII	61,6	1-10/III	77,0	27/II-18/III	91,4	1-30/XI
id.	Stanghella	7	65,3	4/III	87,8	3-4/III	102,0	2-4/III	107,4	1-4/III	112,3	3-7/III	154,3	1-10/III	179,9	1-20/III	179,9	1-30/III
id.	CAVANELLA MOTTE	1	39,2	21/X	41,6	20-21/X	42,4	20-22/X	42,8	20-23/X	43,2	20-24/X	68,6	21-30/X	87,6	21/X-9/XI	153,4	20/X-18/XI
PIANURA FRA ADIGE E PO																		
Adige-Tartaro-Canal Bianco	Cà di David	49	46,7	4/III	60,3	3-4/III	70,5	2-4	74,7	1-4/III	74,9	1-5/III	94,8	1-10/III	115,7	1-20/III	115,9	28/II-28/III
id.	Pizzon	6	25,8	8/VII	50,4	7-8/VII	50,4	7-9/VII	50,4	7-10/VII	50,4	7-11/VII	64,3	1-10/III	79,4	1-20/III	79,4	1-30/III
Tartaro-Canal Bianco-Po	NOGAROLE ROCCA	36	72,0	4/III	85,5	3-4/III	92,2	2-4/III	96,8	1-4/III	98,7	1-5/III	127,5	1-10/III	158,2	1-20/III	158,2	1-30/III
id.	Isola del Mezzano	3	46,5	21/X	50,0	21-22/X	52,7	20-22/X	55,2	13-18/XI	60,9	14-18/XI	89,5	9-18/XI	112,5	1-20/XI	183,9	20/X-10/XI
id.	CA' MELLO (idrovora)	1	28,5	5/X	41,7	8-9/X	52,3	8-10/X	53,0	7-10/X	70,9	5-9/X	81,5	1-10/X	122,3	3-24/X	148,5	5/X-4/XI

[illegible]

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE

NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1945					NOVEMBRE 1945					DICEMBRE 1945					GENNAIO 1946					FEBBRAIO 1946					MARZO 1946					APRILE 1946					MAGGIO 1946					ANNO	
			Precipita- ca.	giorni	Altazza maximo neve giorno			Precipita- ca.	giorni	Altazza maximo neve giorno			Precipita- ca.	giorni	Altazza maximo neve giorno			Precipita- ca.	giorni	Altazza maximo neve giorno			Precipita- ca.	giorni	Altazza maximo neve giorno			Precipita- ca.	giorni	Altazza maximo neve giorno			Precipita- ca.	giorni										
					10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30	10	20	30	10	20	30	
(segue) TAGLIAMENTO																																												
Degano	Collina	1189						3	1					47	6	6	17	25	59	4	19	60	48	4	2	41	24	21	49	4	31	24	4								162	17		
id.	Forni Avoltri	888												24	5		15	3	69	2	2	60	51	1	1	40	35	10	57	4	25	13										151	12	
Pesarina	Pesaris	758												9	3				76	3		30							31	3												126	9	
Degano	Chialina (Ovino)	492												1	1				81	4		50	31			8			16	4												98	9	
	Villa Santina	363																	69	2		58	30						15	3												84	5	
Bdt	Zovello	910																	48	3		25	15						31	2												73	5	
id.	Timan	821												1	1				33	1		30							2	1												36	3	
id.	Paluzza	596												3	1				49	4		40																				52	5	
id.	Avosacco	471																	59	2		50																				59	2	
Chiarso	Paularo	690																	42	2		40																				42	2	
Bdt	Tolmazzo	323																	63	3		47	38			12																63	3	
Fella	Malborghetto	721						6	4					7	1	7			53	4		31	25				8	2		18	3											84	12	
id.	Chiusaforte	392																	40	1		40																				40	1	
Raccolana	Saletto di Raccolana	517																	60	4		55	50				35	30	25		15											60	4	
Resia	Coritis	641						3	2					2	1				43	2		40							17	1												65	6	
id.	Ossacco	490																	100	4		90	30						3	2												109	6	
id.	Resia	380						1	1										52	4		43	38				24	19	10													53	5	
Aupa	Dardola	607																	33	2		28	20				5			8	2											41	4	
id.	Moggio Udinese	337																	58	2		46	34				12															58	2	
Venzonazza	Venzoné	230																	25	2		8	5																			25	2	
	Gemona	307																	20	2		8																				20	2	
Palar	Alesso	197																	18	3		8	3																			18	3	
Arzino	S. Francesco	397																	15	3		5																				15	3	
	S. Daniele del Friuli	252																	4	2																						4	2	
	Pinzano	201																	14	2																							14	2
Cosa	Clausetto	563																	11	2																							11	2
	Spilimbergo	132																	9	1																							9	1
	S. Martino al Tagliamento	70																	5	1																							5	1

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

Tagliamento-Livorno		Pordenone	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---------------------	--	-----------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1945					NOVEMBRE 1945					DICEMBRE 1945					GENNAIO 1946					FEBBRAIO 1946					MARZO 1946					APRILE 1946					MAGGIO 1946					ANNO	
			Precipita- z. mm.	giorni	Altessa maximo neve giorno			Precipita- z. mm.	giorni	Altessa maximo neve giorno			Precipita- z. mm.	giorni	Altessa maximo neve giorno			Precipita- z. mm.	giorni	Altessa maximo neve giorno			Precipita- z. mm.	giorni	Altessa maximo neve giorno			Precipita- z. mm.	giorni	Altessa maximo neve giorno			Precipita- z. mm.	giorni	Precipita- z. ca.	giorni								
					10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30					10	20	30	10	20	30	10	20
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																												
Livenza-Piave	Boccafossa	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2							
id.	Staffolo	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1							
BRENTA																																												
Centa	Vetriolo	1500	-	-	-	-	3	2	-	-	2	5	8	5	6	25	5	8	16	60	43	3	2	35	24	22	9	11	80	62	25	-	-	-	-	-	25	21						
id.	Centa	885	-	-	-	-	3	1	-	-	-	18	9	5	-	-	50	3	-	-	-	6	1	-	-	-	41	3	-	-	-	-	-	-	-	118	11							
Maso	Borgo Valrugana	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	6	-	-	50	5	-	31	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	7							
Chiesina	Pontarso	888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3	3	-	4	50	6	4	49	42	-	-	-	-	-	31	2	14	4	0	-	-	-	-	94	11							
Grigno	Biano	806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	10	-	-	25	2	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	5							
id.	Costa Brunella	2030	-	-	-	-	6	2	-	-	-	123	6	19	95	86	162	7	1	1	1	10	1	1	1	1	245	11	1	1	1	39	5	1	1	1	27	3	622	35				
id.	Malene	1080	-	-	-	-	6	4	-	-	-	61	5	6	16	37	67	5	35	75	70	-	-	65	50	41	82	6	75	79	30	-	-	-	-	-	216	20						
id.	Pieve Tesino	775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2	4	-	-	33	3	7	-	-	-	-	-	-	-	23	3	-	-	-	-	-	-	-	73	2							
Ciamon	S. Martino di Castrozza	1444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	5	3	59	60	73	6	53	120	88	9	1	72	57	64	197	6	92	100	36	-	15	-	-	-	285	18						
id.	S. Silvestro	577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-	-	-	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	4							
Vanot	Caoria	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	5	10	22	20	85	4	19	104	75	-	-	52	38	25	84	4	21	5	-	-	-	-	-	200	13							
id.	Castel S. Bovo	757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	2	-	-	50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-	-	-	-	-	-	67	7							
Ciamon	Pedersalto	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	6	-	-	30	5	-	17	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	7							
id.	Armiè	314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	-	-	-	42	5	-	33	12	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	9							
Valstagna	Foza	1083	-	-	-	-	4	1	-	-	-	7	2	-	-	-	45	3	-	-	-	-	-	-	-	-	45	4	-	-	-	-	-	-	-	101	10							
id.	Campomazzavia	1022	-	-	-	-	13	2	-	-	6	37	5	17	5	21	64	6	20	60	58	-	-	55	47	43	74	6	95	73	45	-	10	-	-	-	188	19						
	Rubbio	1057	-	-	-	-	13	2	-	-	-	45	3	-	-	-	30	5	-	-	-	-	-	-	-	-	40	4	-	-	-	-	-	-	-	128	14							
	Oliero	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	3	-	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3							
	Bassano del Grappa	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3							
Muson dei Sassi	Asolo	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1							
	Loria	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2							
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																												
Piave-Sile	Nervesa della Battaglia	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1							
id.	Villorba	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2							
id.	Treviso	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4							
id.	Biancade	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3							
id.	Portesane (Moresse)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1							
Sile-Brenta	Cavallino	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1							
id.	Cavallino (Ca' Pasquali)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2							
id.	Cartigliano	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2							
id.	Castelfranco	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1							
id.	Piombino Dese	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1							

[illegible]

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1945				NOVEMBRE 1945				DICEMBRE 1945				GENNAIO 1946				FEBBRAIO 1946				MARZO 1946				APRILE 1946				MAGGIO 1946				ANNO			
			Precipita- z. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipita- z. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipita- z. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipita- z. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipita- z. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipita- z. mm.	giorni	Precipita- z. mm.	giorni							
					10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30					10	20	30	10	20	30	10
ALTO ADIGE																																						
	Resia	1494	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	63	8	—	12	18	39	2	—	—	10	45	5	—	—	—	15	1	—	—	—	—	—	—	170	15	
	Monte Maria	1335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	8	1	18	24	23	6	23	43	35	34	4	56	41	39	19	5	43	34	—	—	—	—	176	23	
Slingia	Slingia	1726	2	1	—	—	—	11	1	7	—	—	34	9	2	32	30	32	8	24	50	42	35	10	77	51	—	31	8	67	70	10	2	1	—	187	38	
Rom	Tubre	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	7	5	5	8	38	5	7	43	28	25	5	36	28	26	5	3	20	9	—	—	—	—	94	20	
Saldura	Maria	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	—	4	—	12	4	—	8	5	3	3	7	6	7	2	2	—	—	—	—	—	—	25	18	
Plima	Ganda	1257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	2	—	25	—	49	3	—	—	2	6	2	—	—	—	14	3	—	—	—	—	—	—	117	10	
Plan	Plan in Passirio	1700	5	1	—	—	—	16	1	13	4	3	114	6	6	83	72	34	3	61	94	77	44	4	100	77	86	72	7	98	104	56	—	—	—	285	22	
Passirio	Tolle di Sopra	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	3	—	30	—	23	3	—	—	—	3	1	—	—	—	40	4	—	—	—	—	—	—	119	11	
id.	Plata	1147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	5	46	38	—	30	6	37	62	56	18	3	55	45	29	29	5	24	3	—	—	—	—	139	19	
Valsura	S. Elena	1536	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	100	5	—	76	65	53	3	56	95	83	21	2	85	67	61	28	3	66	64	8	—	—	—	203	16	
id.	Pavicolo	1165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	6	—	55	50	35	3	40	75	58	14	2	58	28	10	47	5	—	—	—	—	—	—	189	16	
id.	Cermes	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1	
	Testino	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	18	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	3	
Flares	Flares	1246	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	52	8	10	23	32	20	6	30	35	37	67	2	65	45	30	20	3	43	32	—	—	—	—	164	26	
Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	6	—	—	55	15	3	2	—	—	19	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	13	
Virze	S. Nicolò in Virze	1452	5	1	—	—	—	6	1	5	—	—	47	9	2	27	28	11	5	25	36	27	47	6	53	49	—	26	7	40	3	—	—	—	—	142	29	
id.	Prati	948	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	5	1	4	10	2	1	8	8	2	25	3	24	6	2	4	2	—	—	—	—	—	—	49	11	
Ridanna	Ridanna	1350	7	1	—	—	—	26	3	13	—	—	79	7	12	48	62	35	6	57	77	76	52	10	95	82	84	23	2	79	76	28	—	—	—	222	29	
Rienza	Landro	1442	3	1	—	—	—	2	1	—	—	—	56	7	8	11	31	65	6	—	98	104	19	5	120	110	109	64	8	142	130	71	—	—	14	—	209	28
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2	—	—	31	29	2	—	—	—	18	2	—	—	—	8	2	—	—	—	—	—	—	86	8	
Rienza	Monguelfo	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	2	7	2	17	26	2	10	33	27	76	4	71	35	13	2	1	—	—	—	—	—	—	130	9	
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	22	5	7	1	4	10	3	4	14	7	35	3	22	3	—	11	2	—	—	—	—	—	—	81	15	
id.	Rasun di Sotto	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	3	15	5	—	12	1	—	—	—	12	1	—	—	—	9	3	—	—	—	—	—	—	73	8	
Aurino	S. Giacomo	1192	12	1	—	—	—	5	1	—	—	—	45	8	—	15	23	14	6	19	26	22	60	7	50	36	35	8	2	24	10	—	—	—	—	139	25	
Riva	Riva di Tures	1600	12	1	—	—	—	14	1	10	—	—	55	6	—	20	25	22	5	22	25	27	62	7	64	55	45	22	5	40	31	—	—	—	—	187	25	
Selva	Selva dei Molini	1230	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	31	7	—	4	13	8	3	10	16	14	24	7	16	12	10	14	4	3	—	—	—	—	—	81	22	
Gadera	Corvara	1558	—	—	—	—	—	5	1	2	—	—	31	7	5	50	45	100	4	34	10	80	21	6	75	37	29	49	7	42	27	10	—	—	—	256	25	
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	1	1	—	—	—	5	1	—	—	—	30	5	8	12	35	30	5	29	52	53	3	3	49	38	30	17	6	27	27	4	—	—	—	185	20	
Campil	Longiarè	1396	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	26	8	1	—	1	27	3	17	—	—	16	3	4	—	—	25	6	—	—	—	—	—	—	97	21	
Gadera	S. Martino	1117	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	36	6	10	8	18	27	6	16	37	32	13	5	34	20	12	17	7	19	—	—	—	—	—	95	25	
Vigilio	Longega	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	7	1	4	21	4	3	22	18	19	5	34	21	12	2	2	2	—	—	—	—	—	55	14	
Fondres	Fondres	1159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	8	—	2	—	12	3	10	—	2	17	4	—	—	—	11	3	—	—	—	—	—	—	66	18	
Valles	Valles	1354	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	5	
Tina	Lasfons	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	6	2	10	1	25	4	—	15	17	19	4	34	20	—	10	4	1	—	—	—	—	—	79	18	
Gardena	Ponte Gardena	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	
Isarco	Soprabolzano	1206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	5	—	—	—	42	1	—	—	—	30	1	—	—	—	15	1	—	—	—	—	—	—	97	8	
Talvera	S. Genesio	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	6	—	8	15	17	4	10	25	9	3	2	7	—	—	11	2	—	—	—	—	—	—	58	15	
id.	Sarentino	966	—	—	—	—	—	—	—	—	—																											

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1945					NOVEMBRE 1945					DICEMBRE 1945					GENNAIO 1946					FEBBRAIO 1946					MARZO 1946					APRILE 1946					MAGGIO 1946					ANNO	
			Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitazioni mm.	giorni	Precipitazioni mm.	giorni								
					10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30					10	20	30	10	20	30	10	20
MEDIO E BASSO ADIGE																																												
	Redagno	1562	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	5	1	30	20	65	2	—	—	—	3	1	—	—	—	52	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173	12			
	Bronzolo	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	23	1	—	21	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	2			
Noce	Peio	1580	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	90	6	—	73	58	93	4	40	105	80	4	3	66	48	45	41	7	61	52	20	—	—	—	—	—	—	239	21			
Noce Bianco	Careser	2600	3	1	—	—	—	38	3	27	22	18	127	9	21	80	128	87	6	124	200	189	39	4	200	188	170	112	13	272	277	186	18	2	110	50	32	94	9	42	30	38	581	47
id.	Pont	1201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	3	—	70	—	65	5	43	84	61	8	2	30	19	15	72	4	17	26	—	—	—	—	—	—	—	—	235	14		
Noce	Mezzana	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	5	4	43	40	56	5	37	75	64	—	—	30	30	12	42	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167	13	
id.	Malè	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	4	—	—	—	60	3	15	—	—	7	2	—	—	—	49	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229	11	
Pescara	Proves	1414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	3	—	78	—	75	4	—	44	—	7	2	—	—	—	64	6	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	231	15	
Noce	Cles	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5	—	10	10	53	4	10	42	43	—	—	28	24	10	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	10	
Romedio	Mendola	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	2	—	24	—	39	2	—	12	—	1	1	—	—	—	70	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129	10	
id.	Romano	962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	4	—	11	—	32	3	10	—	—	—	—	—	—	—	18	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	10	
Noce	Denno	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	3	—	—	—	60	5	50	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	8	
Spormaggio	Spormaggiore	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	52	5	—	30	28	9	2	17	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	8	
Noce	Mazzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	3	
Avisio	Mazzin	1379	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	42	9	5	18	32	16	8	30	53	50	4	2	30	36	35	28	5	41	35	5	—	—	—	—	—	—	—	—	91	25	
Travignolo	Passo Rolle	1984	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196	8	16	120	120	167	5	95	240	160	12	2	158	118	110	210	11	180	180	105	26	3	75	52	30	30	2	—	—	652	32
id.	Paneveggio	1320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	6	12	35	48	77	5	45	120	83	2	1	75	58	48	102	9	69	73	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	258	21
id.	Prebarzo	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	3	5	—	7	32	7	8	25	27	3	1	25	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	11
Aviatio	Gavalese	1014	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	48	5	12	15	6	35	6	—	2	—	3	1	—	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	15
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	6	12	22	38	98	7	38	122	95	—	—	85	70	60	87	5	85	65	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229	18
Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	8	4	10	21	35	5	18	50	43	2	1	38	26	10	42	6	18	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136	20
id.	Pozzotago	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2	—	25	17	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2
id.	Lavis	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	99	3	—	15	12	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	5
	Trento	312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	32	4	—	28	16	1	2	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	7
Fersina	S. Orsola	925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	—	—	—	36	3	—	11	—	1	1	—	—	—	33	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	10
Sila	Piazzè Pinè	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	5	—	8	4	51	5	3	51	35	1	1	24	9	—	54	3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	14
	Aldepo	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	27	2	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	4
Cavallino	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	13	1	—	—	—	—	38	2	3	—	10	42	3	—	24	23	11	2	17	—	—	70	2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174	11
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	31	3	—	7	—	2	1	—	—	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	7
id.	Rovereto	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1945			NOVEMBRE 1945			DICEMBRE 1945			GENNAIO 1946			FEBBRAIO 1946			MARZO 1946			APRILE 1946			MAGGIO 1946			ANNO		
			Precipitazioni mm.	giorni	Altezza maximo neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza maximo neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza maximo neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza maximo neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza maximo neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza maximo neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza maximo neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza maximo neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	
																													10
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																													
Brenta-Bacchiglione	Camisano	24											7	1														7	1
id.	Pieve di Sacco	7											10	1														10	1
id.	Bovolenta	7											5	1														5	1
id.	S. Margherita di Codavico	4											6	2														6	2
Bacchiglione-Corone	Colle Venda	580											4	2														4	2
id.	Zovencedo	280											5	2														5	2
id.	Cal di Guà	60											7	3														7	3
id.	Longare	29											7	3														7	3
id.	Cologna Veneta	24											4	2														4	2
id.	Montebelluna	23											13	3														13	3
id.	Noventa Vicentina	16											5	2														5	2
Bacchiglione-Gomase	Este	13											5	1														5	1
id.	Bettinella Terme	11											4	2														4	2
id.	Casal Ser Ugo	8											7	1														7	1
id.	Bagnoli di Sopra	6											8	1														8	1
id.	Cona	4											6	2														6	2
id.	Alfaredo d'Adige	24											6	3														6	3
id.	Stanghella	7											10	1														10	1
PIANURA FRA ADIGE E PO																													
Adige-Tartaro-Canal Bianco	Villafraanca Veronese	54											14	2														14	2
id.	Ca' di David	49											8	1														8	1
id.	Bovolone	24											7	2														7	2
id.	Torretta Veneta	10											9	2														9	2
id.	Botti Barbarighe	7											5	2														5	2
id.	S. Martino di Venezze	6											1	1														1	1
id.	Pizzon	6											9	2														9	2
Tartaro-Canal Bianco-Po	Castelnovo Veronese	130											13	2														13	2
id.	Roverbella	43											12	1														12	1
id.	Nogarole Rocca	36											11	2														11	2
id.	Governolo	16											11	2														11	2
id.	Ostiglia	13											13	2														13	2
id.	Castelmassa	12											10	2														10	2
id.	Piasso Umbertino	9											11	2														11	2
id.	Isola del Mezzano	3											5	1														5	1
id.	Motta di Lanza	3											3	1														3	1

APFLUSSI METEORICI MENSILI ED ANNUI

BACINO	CHIUSO A	Bacino di deposito kmq.	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
			litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.
ISONZO																												
Natisone	Cividale	308	33,6	90	6,2	15	66,8	179	17,4	45	61,2	164	92,2	239	61,2	164	16,8	45	34,7	90	44,8	120	98,9	254	33,6	90	47,4	1495
TAGLIAMENTO																												
Tagliamento	Ponte Fasui	18	28,0	75	—	—	56,0	150	19,3	50	60,5	162	105,7	274	69,8	187	32,5	87	28,9	75	18,7	50	28,9	75	23,1	62	39,5	1247
id.	Ponte Sacrovit	130	31,4	84	—	—	73,2	196	21,6	56	68,0	182	107,6	279	78,0	209	36,6	98	32,4	84	20,9	56	32,4	84	26,1	70	44,3	1398
id.	Casali Davaris	201	33,6	90	—	—	77,7	208	22,8	59	72,1	193	114,6	297	83,3	223	38,8	104	34,7	90	22,0	59	34,7	90	27,6	74	47,2	1487
Lumiei	La Maina	59	34,0	91	—	—	68,0	182	15,0	39	58,2	156	75,6	196	92,6	248	38,8	104	31,1	91	19,2	52	30,1	78	24,3	65	41,3	1302
id.	Plan del Sac	96	35,5	95	—	—	75,8	103	15,8	41	60,5	162	88,7	230	91,1	244	35,1	94	36,3	94	15,3	41	31,3	81	25,4	68	42,9	1352
Degano	Ponte Mnina	287	29,1	78	—	—	58,2	156	15,0	39	63,1	169	110,3	286	92,2	247	38,8	104	24,7	64	19,2	52	24,7	64	14,6	39	41,2	1298
Tagliamento	Invillino	709	37,0	99	—	—	73,6	197	16,2	42	63,1	169	114,6	297	89,2	239	37,0	99	27,0	70	20,9	56	32,4	84	20,9	56	44,6	1408
Bât	S. Nicolò	144	32,1	86	—	—	59,0	158	16,6	43	80,6	216	133,5	346	59,0	158	48,5	130	27,8	72	21,7	58	50,2	130	16,1	43	45,7	1440
Tagliamento	Alla confluenza col Fella (sechmo)	1176	32,9	88	—	—	70,9	190	17,0	44	70,9	190	135,8	352	82,1	220	43,7	117	28,2	73	20,9	59	28,2	73	22,0	59	46,5	1465
Pontebbana	Pontebba	72	17,9	48	—	—	65,3	175	12,3	32	65,3	175	165,5	429	65,3	175	59,4	159	49,0	127	23,9	64	49,0	127	29,9	80	50,6	1591
Fella	Dogna	336	25,0	67	—	—	69,1	185	19,3	50	69,1	185	182,1	472	62,7	168	69,1	185	39,0	101	25,0	67	52,1	135	25,0	67	53,3	1682
Raccolana	Pian della Sega (Chinastorte)	65	14,9	40	—	—	89,2	239	7,7	20	96,3	258	222,2	576	74,3	199	66,8	179	61,3	159	29,9	80	61,3	159	29,9	80	63,0	1988
Fella	Alla chiusura del bacino	702	25,8	69	—	—	70,6	189	13,1	34	70,6	189	199,1	516	57,9	155	57,9	155	59,8	155	25,8	69	52,9	138	19,4	52	54,6	1721
Tagliamento	Vanzone	1933	29,5	79	—	—	70,6	189	18,1	47	70,6	189	158,6	411	70,6	189	47,0	126	42,4	110	23,5	63	48,6	126	17,5	47	50,0	1576
Arzino	Casiacco	109	25,8	69	—	—	97,1	260	13,5	35	71,3	191	174,9	451	71,3	191	38,8	104	60,2	156	32,5	87	53,6	139	19,4	52	55,0	1735
Tagliamento	Alla chiusura del bacino	2300	29,9	80	—	—	71,3	191	12,3	32	71,3	191	159,7	414	65,0	175	47,4	127	55,2	143	23,9	64	49,0	127	17,9	48	50,4	1592
LIVENZA																												
Meduna	Redona	220	43,3	116	—	—	101,2	271	22,4	58	108,6	291	179,4	465	79,5	213	43,3	116	52,5	136	21,7	58	52,5	136	28,7	77	61,4	1937
Cellina	Stich	40	43,3	116	—	—	70,6	189	16,6	43	75,8	203	106,5	276	75,8	203	43,3	116	22,4	58	16,1	43	44,8	116	32,5	87	46,0	1450
Settimana	Stalli Nucci	52	40,7	109	—	—	66,5	178	15,8	41	71,7	192	100,3	260	71,7	192	40,7	109	21,2	55	15,3	41	42,1	109	30,6	82	43,4	1368
Cimoliana	Cimolais	83	46,7	125	—	—	76,5	205	13,1	34	25,4	68	101,1	262	34,0	91	55,3	148	8,9	23	12,7	34	30,9	80	25,4	68	36,1	1138
Cellina	Mezzocanale	288	48,9	131	—	—	87,7	235	15,0	39	48,9	131	106,1	275	48,9	131	48,9	131	15,0	39	9,7	26	40,5	105	24,3	65	41,5	1308
id.	Montereale	449	15,3	41	—	—	92,6	248	15,8	41	82,1	220	111,5	289	77,3	207	36,2	97	21,2	55	10,5	28	47,8	124	10,5	28	43,7	1378
PIAVE																												
Piave	Ponte Cordevole	63	24,6	66	—	—	41,4	111	17,0	44	49,7	133	111,1	288	66,1	177	37,3	100	17,0	44	12,3	33	25,5	66	16,4	44	35,1	1106
id.	Presenaio	142	23,1	62	—	—	35,1	94	16,2	42	54,1	145	79,9	207	73,6	197	38,8	104	16,2	42	15,7	42	23,9	62	15,7	42	32,9	1039
Padola	Ponte Padola	57	25,8	69	—	—	29,1	78	15,4	40	44,4	119	72,5	188	73,6	197	44,4	119	15,4	40	11,2	30	26,6	69	14,9	40	31,4	989
Piave	Ponte della Lasta	357	19,0	51	4,1	18	34,7	93	15,8	41	50,0	134	79,5	206	73,2	196	42,2	113	19,7	51	11,6	31	23,9	62	15,3	41	32,6	1029

BACINO	CHIUSO A	Basini di dominio kmq.	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
			litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.
(segue) PIAVE																												
Ansel	Auronzo	205	24,3	65	4,5	11	36,6	98	20,8	54	53,0	142	180,7	261	53,0	142	44,8	120	20,8	54	12,3	33	25,1	65	16,4	44	34,5	1089
Piave	Cimadogno	616	23,5	63	—	—	35,5	95	20,4	53	50,8	136	84,9	220	66,5	178	42,9	115	20,4	53	11,9	32	24,3	63	15,7	42	33,3	1050
Boite	Podestagno	82	25,0	67	—	—	32,1	86	18,5	48	57,1	153	77,5	201	32,1	86	53,8	144	14,7	38	14,2	38	22,4	58	14,2	38	30,3	957
id.	Ponte Gerolamo	250	25,8	69	4,1	10	32,9	88	18,9	49	54,9	147	75,6	196	37,0	98	54,9	147	18,9	49	11,2	30	22,8	59	14,6	39	31,1	981
id.	Vodo di Cadore	323	26,5	71	4,1	10	34,3	92	19,7	51	56,8	152	78,3	203	38,1	102	57,1	153	19,7	51	11,6	31	23,5	61	15,3	41	32,3	1018
id.	Perarolo di Cadore	395	27,3	73	—	—	38,8	104	15,8	41	58,2	156	84,1	218	42,6	114	54,1	145	20,1	52	11,6	31	23,9	62	15,3	41	32,9	1037
Vajont	Erto	55	34,3	92	—	—	54,1	145	10,4	27	59,0	158	157,8	409	78,8	211	24,6	66	15,4	40	4,9	13	35,9	93	24,6	66	41,9	1320
Maè	Muda Maè	231	38,5	103	—	—	47,0	126	17,7	46	55,6	149	97,6	253	51,5	138	42,9	115	22,0	57	9,0	24	35,5	92	17,2	46	35,3	1149
Piave	Perarolo di Cadore	1228	23,5	63	—	—	39,2	105	16,2	42	50,8	136	84,9	220	58,6	157	47,0	126	20,4	53	15,7	42	24,3	63	15,7	42	33,3	1049
id.	Soverzene	1692	28,4	76	—	—	40,7	109	16,6	43	53,0	142	92,2	239	60,9	163	40,7	109	20,8	54	12,3	33	29,3	76	16,1	43	34,5	1087
Cordevole	Digione	97	26,9	72	—	—	30,2	81	20,8	54	47,0	126	62,1	161	37,0	99	47,0	126	20,8	54	10,1	27	24,3	63	13,4	36	28,5	899
Pettorina	Malga Clapela	28	28,0	75	—	—	35,1	94	14,7	38	49,3	132	69,1	179	45,5	122	42,2	113	25,5	66	10,5	28	21,6	56	14,2	38	29,8	941
Florentina	Pezze	52	29,9	80	—	—	37,3	100	15,4	40	52,3	140	73,7	191	48,5	130	44,8	120	27,0	70	11,2	30	23,1	60	14,9	40	31,7	1001
Cordevole	Caprile	221	27,6	74	3,7	9	31,4	84	17,7	46	48,5	130	68,3	177	41,4	111	45,2	121	21,6	56	7,1	19	25,1	65	13,8	37	29,5	929
id.	Cencenighe	277	31,7	85	4,1	10	35,1	94	18,1	47	49,3	132	72,9	189	42,2	113	45,9	123	18,1	47	7,1	19	22,0	57	10,5	28	30,0	944
id.	Ponte Ghirio	419	32,1	86	4,1	10	35,8	96	18,5	48	50,0	134	73,3	190	42,9	115	46,3	124	18,5	48	7,1	19	22,0	57	10,8	29	30,3	956
Tegna	Talbon	50	60,9	163	6,6	16	85,1	228	31,6	82	85,1	228	144,7	375	36,6	98	66,8	179	31,6	82	6,0	16	44,0	114	18,3	49	51,7	1630
Cordevole	Ponte Alto	573	34,3	92	—	—	45,9	123	19,7	51	53,0	142	82,9	215	38,1	102	45,9	123	19,7	51	7,5	20	27,8	72	11,6	31	32,4	1022
id.	Alla chiusura del bacino	867	36,6	98	—	—	52,6	141	20,8	54	56,8	152	91,8	238	40,7	109	40,7	109	20,8	54	8,2	22	29,3	76	12,3	33	34,4	1086
Piave	Segusino	3333	33,6	90	—	—	50,4	135	17,4	45	54,5	146	95,7	248	54,5	146	37,7	101	21,6	56	12,7	34	30,5	79	16,8	45	35,7	1125
id.	Nervesa della Battaglia	3763	34,0	91	—	—	50,8	136	17,7	46	55,3	148	91,8	238	55,3	148	42,6	114	22,0	57	12,7	34	30,9	80	17,2	46	36,1	1138
BRENTA																												
Brenta	Levico	121	32,5	87	—	—	44,8	120	21,2	55	65,0	174	92,6	240	44,8	120	32,5	87	21,2	55	11,9	32	25,1	65	20,5	55	34,6	1090
id.	Ospedaletto	465	32,1	86	—	—	48,2	129	20,8	54	60,1	161	82,6	214	51,9	139	35,8	96	16,6	43	7,8	21	28,9	75	20,2	54	37,2	1072
Cismon	Rocca d'Arno	622	31,7	85	5,0	12	72,4	194	18,5	48	68,0	182	98,4	255	45,2	121	40,7	109	23,5	61	9,0	24	32,8	85	13,4	36	38,4	1212
Brenta	Sarson	1563	35,1	94	—	—	60,9	163	17,7	46	69,4	186	89,5	232	51,9	139	39,2	105	17,7	46	8,6	23	31,2	81	17,2	46	36,8	1161
BACCHIGLIONE																												
Astico	Breganze	644	43,7	117	—	—	77,7	208	20,1	52	72,4	194	79,9	207	58,2	156	48,5	130	15,0	39	14,6	39	40,1	104	19,4	52	41,2	1298
Leogra	Marano	139	45,9	123	—	—	107,2	287	21,2	55	56,0	150	68,7	78	66,5	178	45,9	123	15,8	41	25,4	68	42,1	109	20,5	55	43,3	1367
Bacchiglione	Montebelluna	1384	39,9	107	—	—	79,9	214	22,8	59	57,9	155	72,9	189	53,4	143	44,4	119	13,9	36	13,4	36	32,0	83	17,9	48	37,7	1189
AGNO - GUA'																												
Gua'	Lonigo	260	45,5	122	—	—	113,9	305	18,9	49	54,5	146	51,7	134	41,1	110	32,1	86	9,3	24	27,3	73	42,4	110	22,8	61	38,7	1220

BACINO	CHIUSO A	Bacino di osservazione kmq.	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
			litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.
ADIGE																												
Adige	Lasa	908	12,7	34	14,1	34	10,1	27	5,0	13	40,3	108	46,7	121	37,7	101	47,8	128	18,1	47	2,6	7	13,1	34	7,5	20	21,4	674
id.	Tel	1675	11,9	32	10,7	26	11,9	32	5,0	13	33,6	90	47,1	122	38,5	103	50,4	135	15,0	39	2,6	7	10,0	26	7,1	19	20,4	644
Passirio	Salusio	324	16,1	43	13,2	32	20,2	54	8,1	21	52,3	140	95,3	247	72,1	193	72,1	193	24,7	64	7,8	21	20,8	54	4,1	11	34,0	1073
Valsura	Lana	282	15,7	42	5,8	14	15,7	42	10,8	28	38,8	104	51,3	133	41,4	111	49,3	132	10,8	28	5,2	14	13,5	35	5,2	14	22,0	595
Adige	Ponte d'Adige	2642	13,4	36	9,1	22	13,4	36	8,5	22	37,7	101	58,3	151	42,9	115	51,5	138	16,6	43	5,2	14	11,2	29	5,2	14	22,9	721
Isarco	Colle Isarco	118	8,2	22	3,3	8	37,0	99	4,2	11	103,4	277	115,4	299	41,4	111	32,9	88	12,7	33	8,2	22	12,3	33	8,2	22	35,0	1105
id.	Prà di Sopra	652	7,5	20	20,3	49	14,6	39	7,7	20	51,1	137	101,5	263	57,9	155	57,9	155	18,9	49	7,5	20	18,9	49	7,5	20	30,9	976
Rienza	Monguello	273	10,1	27	7,4	18	6,7	18	17,4	45	44,1	118	62,9	163	68,0	182	57,5	154	24,7	64	10,1	27	21,2	55	13,4	36	28,8	907
Aurino	Cà di Pietra	155	6,0	16	19,4	47	9,0	24	3,1	8	26,5	71	69,8	181	55,6	149	44,1	118	36,3	94	6,0	16	18,1	47	6,0	16	25,0	787
Riva	Seghe di Riva	91	9,3	25	30,6	74	9,3	25	9,6	25	50,4	135	99,2	257	96,0	257	82,5	221	33,2	86	18,3	49	23,5	61	4,5	12	38,9	1227
Rienza	S. Lorenzo	1303	6,9	17	10,7	26	9,7	26	6,6	17	32,1	102	68,7	178	62,7	168	57,1	153	26,2	68	9,7	26	19,7	51	6,3	17	26,9	849
Vigilio	Longega	104	8,2	22	3,3	8	5,6	15	5,8	15	22,4	76	52,5	136	67,6	181	67,6	181	14,7	38	11,2	30	8,9	23	11,2	30	23,9	755
Gadera	Mantana	387	11,6	31	3,3	8	8,6	23	8,9	23	31,4	84	55,9	145	60,1	161	54,1	145	17,7	46	8,6	23	14,7	38	11,2	38	24,3	765
Rienza	Vandoies	1923	6,0	16	10,3	25	9,3	25	9,6	25	36,6	98	63,3	164	61,2	164	55,3	148	25,5	66	9,3	25	15,8	41	9,3	25	26,1	822
id.	Bressanone	2143	6,0	16	9,9	24	9,3	25	9,3	24	36,2	97	65,6	170	57,5	154	54,5	146	25,1	65	9,0	24	15,8	41	9,0	24	25,7	810
Isarco	Chiama	3059	6,3	17	10,3	25	9,3	25	9,6	25	40,3	108	70,6	183	59,0	158	55,3	148	22,4	58	9,3	25	15,8	41	6,3	17	26,3	830
id.	Costa di Sotto	3583	6,0	16	9,9	24	9,0	24	9,3	24	38,8	104	68,3	177	54,1	145	54,1	145	21,6	56	9,0	24	15,4	40	9,0	24	25,5	803
Talvera	Sarentino	256	9,7	26	7,9	17	19,4	52	13,1	34	32,1	86	72,9	189	54,5	146	61,2	164	20,1	52	9,7	26	20,1	52	6,3	17	27,3	861
Adige	Bronzolo	6926	8,6	23	9,5	23	11,2	30	8,9	23	34,7	93	62,5	162	48,9	131	51,9	139	56,3	146	14,6	39	15,0	39	8,6	23	24,4	771
Noce	Ponte Rovina	384	26,5	71	3,7	9	36,6	98	10,4	27	39,9	107	68,7	178	29,9	80	59,7	160	27,4	71	10,1	27	13,9	36	10,1	27	28,3	891
id.	Dermulo	1056	25,0	67	3,3	8	28,0	75	9,6	25	43,3	116	67,1	174	24,6	66	56,0	150	22,8	59	6,3	17	15,8	41	12,3	33	26,4	831
id.	Alla chiusura del bacino	1375	25,8	69	—	—	32,1	86	6,6	17	51,1	137	62,9	163	32,1	86	54,5	146	19,7	51	6,3	17	19,7	51	12,7	34	27,2	857
Avisio	Pezzè di Moena	212	27,3	73	—	—	9,0	24	12,7	33	42,6	114	69,1	179	45,2	122	39,6	106	22,0	57	6,0	16	22,0	57	12,3	33	25,8	814
Travignolo	Sottosassa	103	20,2	54	—	—	28,0	75	20,4	53	63,8	171	98,8	256	47,4	128	44,1	118	37,0	96	7,8	21	24,7	64	12,3	32	33,9	1068
Avisio	Stramentizzo	720	22,8	61	—	—	19,8	53	13,5	35	52,6	141	74,8	194	42,6	114	39,6	106	23,9	62	6,7	18	23,5	61	13,1	35	27,9	830
id.	Pozzolago	859	22,8	61	—	—	22,8	61	13,1	34	51,5	138	70,2	182	42,2	113	38,8	104	23,5	61	6,3	17	23,5	61	13,1	35	27,5	867
id.	Alla chiusura del bacino	939	22,4	60	—	—	22,4	60	13,1	34	51,5	138	69,8	181	38,5	103	38,5	103	23,5	61	6,3	17	23,1	60	16,1	43	27,3	860
Adige	Trento	9763	14,9	40	6,6	16	17,9	48	9,3	24	41,4	111	64,0	166	44,4	119	53,4	143	18,5	48	6,0	16	15,4	40	9,0	24	25,2	795
Fersina	Trento	164	16,1	43	—	—	25,8	69	13,5	35	51,5	138	79,9	207	32,1	86	42,2	113	26,6	69	9,7	26	20,1	52	9,7	26	27,4	864
Adige	Serravalle	10514	14,9	40	6,6	16	17,9	48	9,3	24	42,2	113	65,6	170	45,2	121	51,1	137	18,5	48	6,0	16	18,5	48	9,6	24	25,5	805
id.	Alla chiusura del bacino (Albaredo)	11954	15,3	41	6,6	16	21,7	58	9,6	25	39,9	107	63,7	165	46,3	124	49,3	132	19,3	50	9,3	25	18,9	49	12,3	33	26,2	825

SEZIONE C. - IDROMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Idrometro	I
Idrometrografo	Ir
Idrometro od idrometrografo posto in località ov'è sentito l'insusso della marea o dell'apertura e chiusura dei sostegni di navigazione oppure delle manovre degli impianti per le derivazioni d'acqua	o

Stazione per la misura sistematica delle portate	(M)
Sorgente	Sorg.
Dato mancante	•
Dato incerto	?
Dato interpolato	□
Dato mancante perchè influenzato dal ghiaccio	▲

Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I. G. M.	*
Stazione per la quale non vengono pubblicati i dati giornalieri nel Bollettino Mensile	•
Idrometro rimasto all'asciutto	—
Dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore	■

DEFINIZIONI

1° — *Altezza idrometrica* (in cm.): altezza del livello liquido riferita allo zero dell'idrometro.

2° — *Altezza di massima piena (o di massima marea)* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni: massima (o minima) altezza idrometrica raggiunta durante il periodo di osservazione. (Qualora, durante il periodo di osservazione, sia stato spostato lo zero dell'idrometro, i valori massimi e minimi assoluti osservati sono riferiti alla nuova quota dello zero).

3° — *Altezza di piena ordinaria* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni (parecchie decine di anni): livello superato od uguagliato dalle massime altezze annuali verificatesi nella sezione in $\frac{2}{3}$ degli anni di osservazione.

4° — *Altezza di marea ordinaria* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni (parecchie decine di anni): livello superato od uguagliato dalle minime altezze annuali verificatesi nella sezione in $\frac{2}{3}$ degli anni di osservazione.

5° — *Frequenza di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato nei quali nella sezione venne verificata l'altezza idrometrica H.

6° — *Durata di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato nei quali nella sezione venne verificata una altezza idrometrica non inferiore ad H.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche di tutte le stazioni idrometriche che hanno funzionato, anche parzialmente, durante l'anno. Vengono stampate in carattere MAIUSCOLO le stazioni fornite di idrometrografo.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica. Per ognuna di esse vengono indicati: il tipo dello strumento; se in riva destra o in sinistra o in mezzo del corso d'acqua; il bacino imbrifero sotteso alla sezione ove è situato l'idrometro; l'anno d'inizio delle osservazioni; la quota dello zero sul livello medio del mare; l'altezza di guardia; l'ora dell'osservazione; i valori della massima piena e della massima marea (in cm.) e le date in cui si sono verificati; il cognome ed il nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i valori medi mensili ed annui in cm. delle altezze idrometriche per gli idrometri che hanno regolarmente funzionato durante tutto l'anno. I valori mensili massimi e minimi vengono stampati in carattere grassetto.

Sono riportati inoltre i valori della massima e minima altezza assoluta osservata durante l'anno e l'escursione relativa.

TABELLA III. — Riporta, per le stazioni idrometriche più caratteristiche le frequenze e le durate delle altezze idrometriche. Da tale tabella sono escluse quelle stazioni nelle quali vengono eseguite misure sistematiche di portate e per le quali quindi il regime è individuato dalle portate (vedi Sezione E - Portate e Bilanci Idrologici).

TABELLA IV. — Riporta per alcune stazioni, che sono fornite

di idrometrografo, o nelle quali si effettuano letture orarie durante i periodi di piena, i valori delle escursioni più elevate delle altezze idrometriche osservate nell'anno, durante intervalli di 1, 6, 12 ore consecutive. Le escursioni di sei ore devono essere maggiori rispettivamente a quelle di 1 ora, altrimenti non vengono segnalate; lo stesso per le escursioni di 12 ore in confronto di quelle di 1 e 6 ore.

Per ogni valore dell'escursione è riportata l'altezza idrometrica all'inizio dell'intervallo cui essa si riferisce, l'ora e la data di tale inizio.

Nella fig. 1 è riprodotta la cartina schematica con la rete delle stazioni idrometriche in funzione nel 1946.




FIG. 1

Corso d'acqua	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota della sede idrometrica (a l. m. m.) m.	Anno d'istituzione della stazione	Ora dell'osservazione	Racina di decimile km.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
ISOLA DI CHERSO														
Lago di Vrana	Vrana (Stato) *	I	—	15. — *	1927	7	44	—	575	1-II-1938	12	13-IX-1928	Benvin Simone	
DAL PIUCA AL QUIETO														
Piucca	Prestrano (?)	I	S	519. — *	1901	8	218	—	320	1-XI-1905	—	vari mesi	Dekleva Francesco	
QUIETO														
Quieto	Pignone (?)	I	S	40. — *	1912	8	110	—	250	9-X-1933	— 39	9-IV-1923	Clarich Giovanni	Nell'agosto 1923 lo strumento venne alzato di cm. 30. Nell'agosto 1923 lo strumento venne alzato di cm. 70.
id.	Levade (M) (?)	I	M	6.47	1902	8	252	—	660	26-X-1928	— 39	2-X-1903	Chinelli Alessandro	
Bottonoga	Ponte S. Lazzaro (?)	I	D	9.71	1902	8	109	—	328	12-XII-1921	—	vari mesi	Chinelli Alessandro	
ISONZO														
Isonzo	LOG	Ir-I	S	350. — *	1929 1926	12	326	—	424	9-X-1933	43	3-III-1923	Melissen Giuseppe	Mancano i dati del 1945.
id.	Caporetto	I	S	196.80	1916	9	432	250	530	29-X-1926 18-XI-1940	— 7	28-I-1916	Urcic Giovanni	
id.	Caporetto a valle	I	S	195. — *	1941	9	432	—	248	16-VI-1943	— 18	13-III-1945	Sturm Francesco	
Idria	Idria Inferiore	I	D	350. — *	1922	7	189	—	540	28-IX-1926	— 9	30-I-1922	Gerdemich Giovanni	Si hanno i dati per gli anni 1926-1944. L'idrometro è stato esportato dalla piena del 18-VI-1923 e del 27-IX-1924.
id.	RECCA (M)	Ir-I	S	230. — *	1929 1923	8	300	—	520	28-IX-1926	1	21-IX-1946	Racin Giuseppe	L'idrometro è stato esportato dalla piena del 27-X-1924.
id.	Tribuna Inferiore	I	D	170. — *	1923	12	344	—	610	27-IX-1926	9	19-II-1923	Kogol Ignazio	Si hanno i dati per gli anni 1926-1927 di un idrometro esportato nel 1922.
Idria	OTESCA (M)	Ir-I	D	176. —	1940	12	458	—	375	16-XI-1940	51	2-I-1940	Lucman Paola	Si hanno i dati per gli anni 1926-1927 di un idrometro esportato nel 1922.
Baccia	BACCIA DI MODREA (M)	Ir-I	D	165. —	1940	12	142	—	132	26-IX-1942	10	9-X-1941	Manfreda Andrea	
Isonzo	Ponte di Salcano *	I	S	55.87	1926	7	1551	—	850 ⁽¹⁾	18-XI-1940	— 26	5-III-1932	Sirok Stefano	
Vipacco	Vipacco (M)	I	M	92. — *	1934	9	Sorgenti	—	223	8-XII-1937	10	11-VIII-1939	Periani Giovanni	Si hanno i dati per gli anni 1926-1927 di un idrometro esportato nel 1922.
id.	MONTESPINO (M) (?)	Ir-I	D	53.43	1903	8	475	—	475	28-IX-1926	—	vari mesi	Golia Francesco	
id.	Merna (?) *	I	S	40. — *	1908	8	648	—	758	28-IX-1926	— 5	14-IX-1942	Bastiani Leopoldo	
id.	Rubbia *	I	D	38. — *	1923	8	660	—	850	28-IX-1926	— 20	1-X-1946	Paoletti Giuseppe	Si hanno i dati per gli anni 1926-1927 di un idrometro distrutto durante la guerra.
Isonzo	Turriaco *	I	S	9.11	1924	7	2269	—	556	23-X-1926	—	vari mesi	Pianello Orazio	Si hanno i dati per gli anni 1926-1927 di un idrometro distrutto nel 1923. Il 1-3-1932 lo strumento venne abbassato di cm. 30. Dal 1° agosto 1932 lo strumento venne alzato di cm. 30.
Torre	Tercento	I	D	230. —	1940	12	80	—	500	2-X-1940	27	28-VII-1945	Clocchiatti Guido	
Natisone	Cividale	I	D	130. — *	1924	7	308	—	480	13-X-1933	— 16	5-IX-1942	Monai Giuseppe	
Isonzo	Pieria *	I	D	4. —	1925	12	3369	460	640	18-XI-1940	—	vari giorni	Pianello Orazio	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1922. (2) Mancano i dati della piena del 1926.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota della sede idrometrica (s. l. m. m.) m.	Anno d' inizio delle osservazioni	Ora dell' osservazione	Bacino di drenaggio kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL' OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
DRAVA														
Drava	Versciaco	I	D	1117,63	1889	12	199	280	12-X-1889	-39	22-II-1901	Pisani Giovanni	Mancano le osservazioni del 1929.	
TAGLIAMENTO														
Tagliamento	Chiandarens (Ponte Fasoli) (M)	I	S	950.-*	1941	12	18	62	27-IX-1942	-2	30-VII-1943	Peressutti Valentino		
Gialf	Alla confluenza (M)	I	D	930.-*	1943	varia	9,6	75	1-XI-1945	27	7-I-1945	Peressutti Valentino		
Tagliamento	PONTE SACROVIT (M)	Ir-I	S	660.-*	1941	12	130	194	1-XI-1942	5	23-I-1942	Nassivera Licinio		
id.	SOCCHIEVE (C.lli Davaris) (M)	Ir-I	S	430.-*	1941	12	201	320	1-XI-1942	12	23-I-1942	Fachin Giuseppe		
Luniel	LA MAINA (M)	Ir-I	S	880.-*	1936	varia	59	2		-	vari mesi	D'Ambros Rodolfo		
id.	PLAN DEL SAC (M)	Ir-I	D	495.-*	1934	varia	96	300	9-VIII-1945	36	10-III-1940	De Riva Giovanni		
Pesarina	Entrampo (Ponte Plera) (M)	I	S	525.-*	1941	8	96	135	7-VII-1946	35	28-III-1942	Cimenti Riccardo		
Tagliamento	INVILLINO (M)	Ir-I	S	345.-*	1932	12	709	254	5-X-1935	6	17-II-1937	Floreschini Narciso		
Bitt	Piano d'Arta (S. Nicolò) (M)	I	S	475.-*	1941	8	144	150	13-VI-1946	50	18-XII-1946	Peresson Antonio		
Chiarò	Ponte Loves	I	S	500.-*	1941	8	95	195	9-VIII-1945	27	8-II-1942	Bergagnini Domenico		
Fella	Malborghetto	I	S	755.-*	1928	12	122	250	16-VI-1943	12	6-VII-1943	Soffritti Antonio		
Pontebbana	Pontebba (M)	I	D	555.-*	1943	9	72	150 ⁽¹⁾	24-IX-1945	23	31-XII-1946	Grandi Sante	(1) Il giorno 13 Giugno 1946 l'Idrometro è stato esportato dalla piena con alcune Idrometrie non controllate.	
Dogna	Dogna (a valle)	I	S	430.-*	1943	9	45	180	9-VIII-1945	-30	30-XII-1944	Compassi Olga		
Fella	DOGNA (M)	Ir I	S	410,16	1929 1928	12	336	215	6-XI-1942	-83	17-V-1938	Vidali Giacomo		
Raccolana	CHIUSAFORTE (Pian della Soga) (M)	Ir-I	S	450.-*	1943	13	65	210	13-VI-1946	13	1-III-1943	Pesarnacca Maria		
Resia	Resiutta	I	D	330.-*	1931	7	103	370	9-X-1933	-10	20-II-1935	Großmayer Edoardo		
Fella	Moggio Udinese	I	S	290.-*	1926	12	641	275	13-VI-1946	50	18-III-1944	Gimbatti Giovanni		
Tagliamento	Fiorveo (M)	I	D	227,29	1926	8	1900	426	17-XI-1940	2	15-II-1929	Bressan Albina	L'Idrometro è stato abbassato di cm. 4.	
id.	VENZONE	Ir I	S	224,98	1912 1875	12	1933	408	17-XI-1940	8	21-I-1941	Pascolo Arnaldo	Mancano le osservazioni del 1918 e 1919.	
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	S	193.-*	1932	12	21	409	10-X-1933	8	23-IX-1944	Picco Pietro		
Arzino	PONTE ARMISTIZIO (Carnico) (M)	Ir-I	S	145.-*	1941	12	109	210	6-XI-1942	26	27-II-1946	Clarino Luigi		
Tagliamento	Fraforeano	I	S	4,41	1940	8	2300	534	7-XI-1942	33	1-VIII-1945	Paron Luigi		
id.	Latisana *	I	S	0,00	1851	12	2300	520	20-X-1896	-78	30-IX-1928	Fabbro Angelo	Mancano le osservazioni del 1918 e 1929.	
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E PIAVE														
Stella	Sterpo *	I	D	13,78	1929	7	Risorgive	261	28-II-1936	18	12-XI-1938	Costantini Enrico	Del Consorzio Bassa Friulana.	
Roggia del Molino	Sterpo *	I	S	15,58	1929	7	id.	120	20-VIII-1945	0	2-II-1931	Costantini Enrico	Del Consorzio Bassa Friulana.	
Stella	Fornaci Anelli	I	S	10,97	1924	8	id.	230	13-X-1933	75	14-III-1944	Taddio Arnaldo		
Stella	Romans *	I	S	17,80	1929	7	id.	170	6-VIII-1930	63	24-VII-1945	Toson Giovanni	Del Consorzio Bassa Friulana.	
Roggia Strangolin	Romans-Sterpo *	I	M	16,44	1929	8	id.	190	13-X-1933	60	5-V-1944	Toson Giovanni	Del Consorzio Bassa Friulana.	
Stella	Flambruzzo	I	S	7,88	1929	12	id.	196	13-X-1932	45	2-V-1944	Comuzzi Giovanni	Del Consorzio Bassa Friulana.	
id.	Casale Sacile (M)	I	D	6,05	1924	12	id.	220	13-X-1933	49	5-V-1944	Baron Toaldo Giovanni	Del Consorzio Bassa Friulana.	

CORPO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'istituzione dello strumento	Ora dell'osservazione	Bacino di drenaggio kmq.	Altezza di spinta cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E PIAVE														
Roggia Bellizza	Torva *	I	S	9,93	1924	7	Risorgive	—	240	13-X-1933	6	8-III-1934	Mosangini Sante	
Torva	Torva	I	D	9,54	1924	8	id.	—	204	2-XII-1932	24	30-VIII-1944	Mosangini Sante	
id.	Canale Gambellini	I	D	4,61	1914	8	id.	—	248	21-XII-1925	7	11-VII-1942	Gambellini Dionigi	
Turgano	Mussana *	I	D	1,61*	1930	12	id.	—	260	14-X-1932	36	21-IV-1936	Zamparo Egidio	
Stella	PRECENICCO *	Ir-I	D	-0,42	1920	12	id.	—	305	14-X-1933	6	22-II-1937	Perosa Giovanni	
id.	STERPO DEL MORO *	Ir-I	D	-1,71	1924	12	id.	—	350	18-IV-1942	32	3-II-1935	Milanesi Alessandro	
Canale Malgher	CORBOLONE (M) *	Ir	S	2, —*	1943	12	id.	—	258	20-I-1946	98	25-IV-1944	Mangione Francesco	
LIVENZA														
Gorgazzo	Gorgazzo	I	S	45, —*	1924	8	Sorgenti	—	195	18-XI-1935	—	7-IX-1943	Tizianel Raffaele	
Livenza	FIASCHETTI DI CANEVA (M)	Ir-I	D	24, —*	1923	12	id.	—	617	17-V-1935	196	17-VIII-1928	Zanette Giovanni	
Meschio	Schiavoi *	I	S	17,58	1882	12	—	150	400	16-V-1935	5	21-II-1913	Maxrega Genesio	Mancano le osservazioni dal 1918 al 1922.
Livenza	S. Cassiano *	I	S	6,07	1882	12	Sorgenti	350	699	nel 1916	6	18-III-1913	Pivetta Luigi	Mancano le osservazioni dal 1922.
Meduna	PONTE NAVARONS.	Ir-I	S	260, —*	1932	12	225	—	311	16-V-1935	39	8-III-1940	Paveggio Maddalena	
Cellina	Stich (M)	I	S	640, —*	1942	varia	40	—	149	7-VII-1946	40	24-II-1944	Fabbro Regina	
Settimana	Stalli Nucci (M)	I	D	700, —*	1942	varia	52	—	300	7-VII-1946	26	18-II-1944	Filiputti Giovanni	
Cimolana	CIMOLAIS (Ponte Lama) (M)	Ir-I	S	630, —*	1941	varia	83	—	220	27-IX-1942	40	26-I-1942	Venaria Marco	
Cellina	MEZZO CANALE (M)	Ir	S	435, —*	1942	12	288	—	157	7-VII-1946	19	28-II-1944	Paron Giuditta	
id.	DIGA CELLINA * (M)	Ir-I	S	350, —*	1933	12	424	—	700	13-IX-1939	— 33	9-I-1939	Salice Luciano	Il 19-VIII-1942 lo zero idrom. venne fissato di cm. 72.
Meduna	Vialale	I	S	6,74	1883	12	247	800	190	29-X-1928	— 92	13-XI-1921	Springolo Gaspare	Mancano le osservazioni dal 1922.
Livenza	Meduna di Livenza *	I	S	2,67	1921	12	Sorgenti	350	729	10-XI-1916	— 130	27-III-1944	Reschiotto Giovanni	
id.	Motta di Livenza *	I	D	2,14	1882	8	id.	323	640	19-XI-1935	— 131	6-III-1922	Padovan Domenico	Mancano le osservazioni dal 1922.
PIAVE														
Piave	Ponte Cordevole (M)	I	D	1002,35	1932	varia	63	—	150	7-VII-1946	39	19-II-1944	De Martin Giovanni	
Silvella	Cima Canale (M)	I	D	1245, —*	1932	varia	67	—	146	27-IX-1942	6	vari mesi	De Mario Attilio	
Piave	PRESENAIO (M)	Ir-I	D	965,91	1936	varia	142	—	251	27-IX-1942	31	22-II-1938	De Bernardin Gio. Batta	
Frisono	Campolongo (P. Maso) (M)	I	S	975, —*	1932	varia	33	—	96	22-VI-1933	— 2	1-I-1946	Pomare Lodovico	
Padola	Ponte Padola (M)	I	S	1190, —*	1932	varia	57	—	76	19-IX-1937	2	3-II-1934	Ribul Pietro	
Digon	Volta di Tamber (M)	I	D	1170, —*	1932	12	40	—	120	1-VII-1946	— 14	8-III-1946	Zambelli Gat Arturo	
Piave	PONTE DELLA LASTA (M)	Ir-I	S	848,60	1932	12	357	—	340	28-IX-1942	3	22-I-1933	De Candido Beniamino	Il 24-V-1942 è stato sostituito il vecchio idrometro; il nuovo zero idrometrico risulta più alto di cm. 72.
Anaisi	AURONZO (M)	Ir-I	D	864, —*	1934	12	205	—	194	1-XI-1936	41	29-I-1945	Zandegiacomo Silvio	
Piave	LOZZO DI CADORE * (M)	Ir-I	D	680, —*	1933	12	654	—	—	—	—	—	Dolmen Italo	
Boite	Podestagno (M)	I	D	1330, —*	1940	varia	82	—	172	22-VI-1946	15	6-III-1944	Dibona Luigi	
id.	VODO DI CADORE (M)	Ir-I	S	818,27	1929	8	323	—	251	28-IX-1942	17	29-I-1945	Gregori Gio. Maria	
Piave	PERAROLO *	Ir-I	D	518,80	1927 1882	12	1228	240	650	16-IX-1882	— 12	10-II-1940	Del Favero Anselmo	Mancano le osservazioni dal 1915 al 1920.
Vajont	ERTO (Caldale) * (M)	Ir-I	S	570, —*	1941	12	—	—	—	—	—	—	Filippin Pietro	
Canaletta deriv.	id. (Diga) (M) *	Ir-I	S	570, —*	1941	12	55	—	[250]	20-XII-1945	4	24-VIII-1946	Filippin Pietro	

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (a l. m. m.) m.	Anno d'istituzione delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altitudine di quota m.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza m.	Data	Altezza m.	Data		
(segue) PIAVE														
Maè	MUDA MAÈ (Longarone) (M)	Ir-I	D	430.-*	1941	varia	231	400	7-VII-1946	7	17-XII-1945	Del Favero Emilio	Si hanno i dati di altri idrometri dal 1883 al 1917 e dal 1921 al 1924.	
Piave	PONTE NELLE ALPI** (M)	Ir-I	D	363.76	1922	12	1748 ⁽¹⁾	250	5-X-1935	- 58	13-III-1944	Roldo Giovanni		
id.	Belluno *	I	S	331.95	1926	14	1827 ⁽¹⁾	200	5-X-1935	- 123	13-III-1929	Dal Fara Romana		
Cordevole	DIGONERA (M)	Ir-I	D	1150.-*	1938	12	97	88	27-IX-1942	5	24-II-1944	Bernardi Bernardo		
Pettorina	Malga Ciapela (M)	I	D	1425.-*	1938	12	28	59	13-VI-1939	4	14-II-1946	De Biasio Adamo		
Fiorentina	PEZZEGÙ (M)	Ir-I	S	1140.-*	1938	12	52	105	6-VII-1939	3	17-II-1944	Andolfato Raffaele		
Cordevole	CAPRILE (M)	Ir-I	D	999.-*	1939	12	221	120	27-IX-1942	14	2-IV-1944	Andolfato Raffaele		
id.	MAS * (M)	Ir-I	D	362.18	1937	12	701	300	28-X-1928	- 45	29-I-1944	Basso Valentino		
Mis	CAMOLINO * (M)	Ir-I	S	360.-*	1935	12	115	203	4-X-1935	2	25-XI-1945	Cadorin Giovanni		
Piave	SEGUSINO * (M)	Ir-I	S	200.-*	1927	8	3333 ⁽¹⁾	250	28-X-1928 e 17-XI-1940	5	27-II-1933	Lio Giulio - Sacco Giulia	Fornisce anche dal 1915 al 1917.	
id.	NERVESA DELLA BATT.*	Ir-I	D	77.54	1935	10	3763 ⁽¹⁾	150	28-X-1938	- 52	5-II-1925	Zuliani Angelo	Mancano le osservazioni dal 1918 al 1920.	
id.	Revedoli**	I	S	-0.40	1908	8	3763 ⁽¹⁾	200	31-X-1903	- 100	8-III-1934	Fuser Augusto		
BRENTA														
Lago di Caldonazzo	TENNA	Ir-I	S	458.11	1929	7	52	122	21-XI-1940	23	23-X-1931	Alessandrini Ferdinando	Fornisce anche dal 1896 al 1923 a Caldonazzo.	
Lago di Levico	LEVICO	Ir-I	S	439.73	1929	7	22	132	29-XI-1934	48	16-II-1930	Avancini Luigi	Fornisce anche dal 1895 al 1915.	
Brenta	LEVICO (Cervia) (M)	Ir-I	D	435.21	1935	8	121	97	17-IV-1936	6	7-V-1935	Avancini Luigi	Fornisce anche dal 1895 al 1915.	
id.	Borgo Valangana *	I	S	375.-*	1925	12	214	222	31-X-1903	14	24-IX-1906	Rosso Luca		
id.	Ospedaletto (M)	I	D	310.69	1928	7	465	100	29-V-1940	- 13	31-III-1944	Pierotti Silvio	Fornisce anche dal 1895 al 1915.	
Grigno	SEGA MARTINI * (M)	Ir	D	750.-*	1942	12	51	92	27-IX-1942	21	13-IX-1943	S. J. T.		
Clancon	Ponte S. Silvestro	I	S	580.-*	1925	12	192	250	28-X-1928	27	30-I-1937	Bettega Matteo	Fornisce anche dal 1895 al 1915.	
id.	ROCCA D'ARSIZ * (M)	Ir-I	D	239.-*	1930	13	622	381	5-X-1935	1	28-II-1932	Arbuit Noè	Il 12-XII-1930 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 15.	
Brenta	Sarson	I	D	111.55	1915	12	1563	465	28-X-1928	- 80	17-XII-1945	Celona Stefania	Mancano le osservazioni dal 1918 al 1921.	
id.	BASSANO DEL GRAPPA (M)	Ir-I	S	102.50	1938	8	1567	100	16-IX-1882	8	13-I-1932	Spigarolo Ernesto	Inizio trav. Ir in gennaio.	
id.	LIMENA *	Ir-I	S	14.24	1912	12	—	300	17-XI-1882	- 126	15-IV-1940	Bassani Guglielmo	Chiusura sostegno Brentella cm. 150.	
Museon dei Sassi	Ponte Pennello *	I	D	14.03	1896	12	—	300	13-VII-1905	37	12-II-1934	Fantinato Antonio		
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA														
Sile	CASIER * (M)	Ir-I	D	4.-*	1916	12	Risorgive	260	26-III-1928	- 41	17-V-1938	Marcon Gaetano	Mancano le osservazioni dal 1912.	
id.	Musestre *	I	S	0.-*	1920	12	id.	248	27-III-1938	6	6-IV-1937	Biondo Girolamo		
id.	Trepalade *	I	D	-0.31	1897	12	id.	340	16-V-1905	52	15-V-1944	Toniolo Erminio		

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti kmq. 136,40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (kmq. 117,22) e del Lago di S. Croce (kmq. 19,18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di S. Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livorno).

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della stazione	Riva	Quota dello zero idrometrico (a. l. m. m.) m.	Anno d'istituzione della stazione	Data dell'osservazione	Bacino di drenaggio kmq.	Altitudine di quota m.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza m.	Data	Altezza m.	Data		
(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA														
Zero	Mogliano Veneto *	I	S	15.93	1942	12	Risorgiva	127	23-IX-1946	0	31-V-1943	De Stefani Luigia		
Marzenego	Zelarino *	I	D	3.-*	1938	varia	id.	213	17-V-1942	18	13-VII-1942	Padoan Giulio		
BACCHIGLIONE														
Bacchiglione	VICENZA (P.ta degli Angeli) *	Ir-I	D	27.04	1925	12	281	160	356	16-V-1926	18	20-IX-1843	Canton Giuseppe	
Artico	Saghe di Velo *	I	D	254.74	1923	12	521	50	360	4-III-1946	55	23-IX-1940	Rossi Guido	
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	D	37.62	1892	12	2	150	415	16-V-1926	69	10-III-1940	Maneghini Valentino	
Bacchiglione	Longare *	I	D	21.35	1837	12	1384	300	674	16-V-1926	94	21-X-1931	Ciscato Leonida	
id.	Perarolo di Colà * (Sep.)	I	D	20.70	1884	12	1384	300	695	14-XII-1926	41	5-IX-1936	Rigno Marcello	
id.	Perarolo di Colà * (Set.)	I	D	18.40	1884	12	1384	300	812	16-V-1926	178	19-III-1944	Rigno Marcello	
id.	MONTEGALDELLA (M) *	Ir-I	D	15.06	1929	12	1384	2	768	18-XI-1935	45	1-VIII-1943	Trombon Lelio	
id.	Cervarese S. Croce **	I	D	17.55	1913	12	1384	200	564	16-V-1926	298	30-III-1944	Mazzucato Sante	
id.	S. Marco **	I	D	15.91	1872	12	1384	200	451	17-V-1926	321	25-II-1944	Mazzucato Sante	
id.	Creola **	I	D	15.34	1916	12	1384	200	459	17-V-1905	329	28-III-1944	Mazzucato Sante	
Tesina Padovano	Ponte Pedagni (Vergano) *	I	S	14.-*	1939	12	Risorgiva	2	489	14-XI-1941	7	31-VII-1945	Mazzucato Giuseppe	
Bacchiglione	Padova (Ponte Mella) **	I	D	9.80	1870	12	1384	220	406	17-V-1905	158	26-IV-1893	Marchesini Giovanni	
Can. Pontalongo	Bovolenta *	I	S	1.44	1882	12	—	350	657	27-X-1907	78	20-VI-1914	Zinato Luigi	
id.	Pontalongo *	I	S	0.73	1919	12	—	350	628	27-X-1907	78	1-VII-1938 27-IV-1943	Antico Romano	
Can. Battaglia	Battaglia (Arce di Manno) **	I	S	7.56	1873	12	—	310	460	10-XI-1906	—	14-VII-1941	Mascalchin Gioachino	
Can. Bagnarolo	Perumia ** (a. recente)	I	S	6.44	1908	12	—	150	350	31-III-1882	40	22-VII-1926	Tiango Guglielmo	
AGNO - GUA' - FRASSINE - S. CATERINA - GORZONE														
Agno	RECOARO *	Ir-I	S	469.50	1927	12	29	70	145	2-VI-1928	30	11-X-1931	Malturo Stefano	
Gua'	Ponte Arrignano	I	D	84.05	1928 1884	12	108	50	292	13-V-1925	—	vari mesi	Nardon Alvise	
id.	CAL DI GUA' (St. Montebello) *	Ir-I	D	68.00	1927	12	2	250	486	1-XI-1928	—	id.	Toscan Francesco	
id.	Lonigo *	I	M	31.13	1924	12	260	125	360	1-IV-1928	11	13-III-1925	Giri Alda	
id.	COLOGNA VENETA (M) *	Ir-I	D	20.66	1928 1926	12	260	200	576	16-V-1926	40	13-VIII-1928	Mondardo Antonio	
Frassine	Borgo Frassine *	I	D	17.28	1912	12	—	—	540	16-V-1926	327	27-IX-1943	Bertazzo Marcello	
Cavo Masina	Botte di Vighizzolo *	I	S	6.26	1875	12	—	0	312	26-III-1928	186	31-X-1934	Costantin Giovanni	
Fratta	Valli Mocenigo	I	S	7.24	1875	12	—	0	297	19-V-1905	265	9-IX-1943	Vaccari Narciso	
Gorzone	Stanghella	I	D	5.41	1853	12	—	0	304	10-XI-1916	395	10-IX-1906	Piggina Costante	
id.	Taglio Anguillara	I	D	4.12	1853	12	—	0	289	16-III-1928	374	7-IV-1944	Santinato Luigi	

Massimo le osservazioni dal 1930 al 1932
Massimo le osservazioni dal 1930 al 1932

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'istallazione delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altitudine di guardia m.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altura cm.	Data	Altura cm.	Data		
(segue) AGNO - GUA' - FRASSINE - S. CATERINA - GORZONE														
Gorzone	CA' DOLFIN °	Ir-I	D	2.02	1928	12	—	0	244	16-V-1905	-245	23-II-1932	Dipinto Pasquale	Ripristinata 1r dal mese di luglio.
id.	Mottacura °	I	S	1.18	1870	12	—	0	195	15-I-1880	-166	3-III-1931	Travaglini Marino	
ALTO ADIGE														
Lago di Resia	Resia °	I	S	1478.78	1866	12	43	2	184	7-VI-1936	24	—	Balducci Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1926. Nel mese invernale il lago è gelato. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Adige	Glorenza ° (1)	I	S	911. —	1896	11	461	2	165	16-VI-1901	0	3-IV-1897	Aufiani Bruno	
id.	TEL (M)	Ir-I	S	506.12	1929	12	1675	2	320?	27-IX-1942	69	16-V-1938	Soc. Elet. Alto Adige	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1°-XII-1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Passirio	Saltusio	I	S	442. —	1928	13	324	2	300	5-X-1935	0?	18-III-1938	Lutterotti Celeste	
Valsura	Lana di Sopra (M)	I	S	340. —	1928	7	282	2	165	8-VII-1940	15	23-I-1942	Fontanari Carlo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1°-XII-1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Adige	PONTE D'ADIGE (M) (1)	Ir-I	D	238.90	1921 1880	12	2642	330	503	1-XI-1926	110	5-V-1938	Tamanini Enrico	
Isarco	Vipiteno (1)	I	S	946.63	1896	7	141	2	255	22-VI-1946	-22	28-II-1922	Mina Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1°-XII-1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Vizze	Novale (1) °	I	D	1360. —	1908	7	112	2	139	16-VII-1922	9	26-XI-1936	EDISON	
Isarco	PRÀ DI SOPRA (M)	Ir-I	S	750. —	1941	12	652	2	204	22-VI-1946	48	30-I-1942	Soc. Elettr. Alto Adige	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1°-XII-1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 50. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
id.	Bressanone (1) °	I	S	556.95	1896	8	740	250	356	IX-1882	51	22-II-1937	Catulli Giovanni	
Lago di Braies	Braies	I	S	1489.17	1927	8	28	2	383	2-XI-1928	-25	IV-1933	Oberhammer Giorgio	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Nel febbraio 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 5. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 50. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Braies	S. Vito in Braies	I	D	1344.84	1927	8	36	2	75	3-XI-1928	15	7-III-1933	Oberhammer Giorgio	
Rienza	Monguelfo (sup.) (M)	I	D	1077.57	1889	8	273	2	275	IX-1881	8	22-III-1944	Renino Agostino	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Nel febbraio 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 5. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 50. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
id.	Monguelfo (inf.) ° (1)	I	S	1070. —	1927	8	273	2	154	15-V-1934	14	29-III-1933	Renino Agostino	
id.	Valdaora (1)	I	D	971.96	1890	8	592	2	120	2-VI-1937	-20	11-II-1922	Lunardi Vittorio	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel gennaio 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
id.	Brunico (1)	I	S	822.93	1889	7	652	2	250	IX-1882	-25	1-III-1896	Adamo Palmiro	
Aurino	CA' DI PIETRA (M)	Ir-I	D	1035. —	1926 1925	8	155	2	190	1-XI-1926	20	12-I-1927	Oberkofler Sebastiano	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1928 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 20-X-1926 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e del 1919. Dal 1°-III-1926 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100.
Riva	SEGHE DI RIVA (M)	Ir-I	D	1520. —	1925 1920	8	91	2	169	1-XI-1926	-16	1-II-1942	Seeber Felice	
id.	Cantuccio (1)	I	D	862. —	1907	7	117	2	243	1-IX-1940	54	25-II-1931	Frenn Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1928 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 20-X-1926 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e del 1919. Dal 1°-III-1926 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100.
Aurino	Stegona (1)	I	M	812.52	1896	12	629	2	440	14-IX-1903	2	—	Da Col Angelo	
Rienza	S. Lorenzo (1) (M)	I	D	799.35	1896	6	1303	180	350	27-VI-1910	45	3-II-1904	Mattiato Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1928 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 20-X-1926 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e del 1919. Dal 1°-III-1926 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100.
Vigilio	Longega (M)	I	D	1025. —	1926	7	104	2	99	30-VII-1937	3	22-III-1928	Olivetto Vincenzo	
Gadera	Martana (M)	I	S	822.60	1926	12	387	2	193	1-XI-1928	25	5-II-1928	Mattiato Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1928 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 20-X-1926 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e del 1919. Dal 1°-III-1926 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100.
Rienza	VANDOIES (M)	Ir-I	S	740. —	1941	12	1923	2	347	28-IX-1942	75	24-II-1944	Soc. El. Alto Adige	
id.	Bressanone (1) °	I	M	556.30	1896	8	2143	2	356	IX-1882	20	1-III-1922	Catulli Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel gennaio 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Isarco	BRESSANONE (Ponte ex Littorio)	Ir-I	D	550. —	1941	14	2883	2	376	22-VI-1946	60	12-III-1944	Catulli Giovanni	
Gardena	Trattoria Prenè (riva sinistra)	I	S	1080. —	1926	7	178	2	170	1-XI-1928	10	25-I-1927	Schmalzl Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel gennaio 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
id.	Trattoria Prenè °	I	D	1079. —	1926	7	178	2	230	1-XI-1926	120	28-II-1926	Schmalzl Giuseppe	
Isarco	CARDANO °	I	D	276. —	1938	12	3750	2	345	9-VIII-1945	0	7-I-1939	Favero Arduino	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel gennaio 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Talvera	Sarantino (M)	I	M	960. —	1928	8	256	2	120	2-XI-1928	-23	2-II-1942	Ortner Giuseppe	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota della zona idrometrica (a l. m. m.) m.	Anno d'istituzione della osservazione	Cm dell'osservazione	Bacino di cadenza mq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
MEDIO E BASSO ADIGE														
Adige	BRONZOLO (*)	Ir-I	D	226,96	1928 1843	12	6926	300	580	13-VII-1890	- 80	18-IV-1885	Comper Raimondo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29-XII-1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 90. Dal 1° Marzo lo zero è stato alzato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1°-II-1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
id.	Egna (*)	I	S	213,02	1843	12	7123	>	574	28-IX-1942	- 10	14-IV-1896	Pedri Giuseppe	
id.	S. Michele all'Adige (*)	I	S	202,39	1844	8	7198	300	450	12-IX-1888	- 130	15-I-1931	Stenico Attilio	
Noce Bianco	PONT *	Ir-I	D	1166,68	1931 1929	8	65	>	104	9-VIII-1945	1	6-III-1945	EDISON	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1°-IV-1923 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 40.
Noce	PONTE ROVINA * (*)	Ir-I	D	772,60	1902	8	384	120	280	4-X-1935	11	31-I-1937	Rossi Albino	
Rabbi	Pondasio (*)	I	S	705,30	1908	8	143	>	255	24-V-1904	>	>	Paternoster Carolina	
Noce	DERMULO * (M)	Ir-I	S	365, - *	1929 1934	12	1056	100	350	1-XI-1928	24	11-I-1931	Emer Adolfo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Il 24-V-1928 l'idrometro venne esportato dalla piazza.
id.	ROCCHETTA * *	Ir-I	S	257,91	1934	8	1360	>	314	5-X-1935	- 40	12-XII-1934	Zanellati Venerio	
id.	Zambana * (*)	I	S	200,65	1895	8	1375	240	450	1-XI-1928	46	27-IV-1896	Lunel Gio. Batta	
Avisio	Plan Fedala * (M)	I	D	1990, - *	1938	12	8	>	>	>	>	>	Jori Francesco	Fondato anche dal 1896 al 1907.
id.	Pozza di Fassa	I	D	1290, - *	1927	8	187	>	180	12-VIII-1933	- 3	18-I-1933	Zulian Quirino	
id.	PEZZÈ DI MOENA (M)	Ir-I	S	1170, - *	1925	12	212	>	167	1-XI-1928	4	13-XII-1946	Croce Vigilio	
id.	Predazzo (P.le alla Dirceta) (*)	I	D	1010, - *	1925	8	325	70	280	17-IX-1882	- 31	8-IV-1944	Cemin Giacomo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Travignolo	SOTTOSASSA (M)	Ir-I	D	1140, - *	1930 1929	8	103	>	232	27-IX-1942	- 3	7-III-1932	Dell'Antonio Giulio	
Avisio	Predazzo (P.le al Gesso) (*)	I	S	980,51	1908	12	454	>	130	23-X-1925	- 76	6-II-1937	Guadagnini Giacomo	
id.	STRAMENTIZZO	Ir-I	S	770, - *	1930	12	720	>	250	28-IX-1942	19	10-III-1944	Ventura Ermenegildo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
id.	LAVIS	Ir-I	D	243, - *	1938	12	934	>	275	28-IX-1942	31	23-III-1944	Milani Mario	
Adige	TRENTO (P.le S. Lorenzo) (M) (*)	Ir-I	S	186,09	1921 1844	8	9763 ⁽²⁾	250	611	17-IX-1882	- 63	26-IV-1896	Mazzina G. Battista	
Fersina	Trento (P.le Corleone)	I	S	226,73	1929	8	164 ⁽²⁾	>	120	13-VI-1938	- 3	9-III-1944	Dall'Asta Antonio	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1°-IV-24 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100.
Adige	Mattarello (*)	I	S	179,08	1844	8	9982	>	850	17-IX-1882	14	26-IV-1896	Buratti Luigi	
id.	SERRAVALLE (M)	Ir-I	D	150, - *	1944	12	10514	>	426	22-VI-1946	71	3-IV-1944	S. Idr. Medio Adige	
id.	PESCANTINA (M)	Ir-I	S	76,20	1917 1888	12	10957	- 50	430	17-IX-1882	- 283	4-V-1944	Nicolis Giovanni	Piena ordinaria m. 0,20 - Magra ordinaria cm. - 177.
id.	Verona *	I	S	53,35	1857	12	11099	- 36	450	17-IX-1882	- 373	19-I-1944	Bernardello Giovanni	
Alpone	S. Bonifacio *	I	S	25,18	1881	12	291	250	600	13-X-1918	-	vari mesi	Tosetti Cesare	
Chiampe	Montebello (P.le Marchesi) *	I	D	56,45	1884	12	114	300	360	16-V-1905	-	vari mesi	Biacotto Angelo	Piena ordinaria cm. 296 - Magra ordinaria cm. 17. Non si tiene conto del minimo di cm. - 370 verificatosi durante la rotta del 28-IX-1882. Da 1° giugno le osservazioni vengono riferite allo zero idrometrico esistente al segno di guardia (con. 220 sopra lo zero).
Adige	Albaredo d'Adige	I	S	23,66	1857	12	11954	40	270	-	- 365	5-V-1944	Bondioli Beatrice	
id.	Masi *	I	S	14,17	1875	12	11954	0	435	2-XI-1928	- 231	6-V-1944	Ferrioli Arrigo	
id.	Boara Polcevera *	I	D	6,62	1835	12	11954	240	620	2-XI-1928	- 155	23-X-1896	Vicentin Luciano	Piena ordinaria cm. 296 - Magra ordinaria cm. 17. Non si tiene conto del minimo di cm. - 370 verificatosi durante la rotta del 28-IX-1882. Da 1° giugno le osservazioni vengono riferite allo zero idrometrico esistente al segno di guardia (con. 220 sopra lo zero).
id.	Boara Pisani (M)	I	S	8,84	1853	12	11954	0	399	2-XI-1928	- 289	28-IV-1896	Bragion Giuseppe (I)	
id.	S. Martino di Venezze	I	S	5,30	1921	8	11954	220	630	3-XI-1928	- 63	7-V-1938	Carrain Carmelo	
id.	Rottanova	I	D	5,17	1870	12	11954	0	384	18-V-1926	- 328	6-V-1938	Mattinzio Ferone	Piena ordinaria cm. 296 - Magra ordinaria cm. 17. Non si tiene conto del minimo di cm. - 370 verificatosi durante la rotta del 28-IX-1882. Da 1° giugno le osservazioni vengono riferite allo zero idrometrico esistente al segno di guardia (con. 220 sopra lo zero).
id.	Cavarzere *	I	D	1,98	1855	12	11954	300	555	18-V-1926	- 114	6-V-1938	Berto Gino	
id.	Ca' Mastini * *	I	D	3,79	1908	12	11954	0	354	18-V-1926	- 377	6-V-1944	Baldon Albino	
id.	Viola * *	I	S	3,02	1870	12	11954	0	308	18-V-1926	- 250	20-XII-1921	Pivari Oscar	Piena ordinaria cm. 296 - Magra ordinaria cm. 17. Non si tiene conto del minimo di cm. - 370 verificatosi durante la rotta del 28-IX-1882. Da 1° giugno le osservazioni vengono riferite allo zero idrometrico esistente al segno di guardia (con. 220 sopra lo zero).
id.	CAVANELLA D'ADIGE *	Ir-I	S	1,86	1911 1908	12	11954	>	444	21-IX-1937	77	3-V-1938	Baldon Dante	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna. — (2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolo, il bacino del lago delle Piazze (mq. 2,0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. È stata quindi apportata tale variante alla superficie dei bacini del Fersina e dell'Adige a Trento.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello stagno idrometrico (a l. m. m.) m.	Anno d'istallazione delle osservazioni	Cm dell'osservazione	Raggio di diametro km.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO														
Tartaro	Torretta Veneta	I	S	6,35	1875	12	"	350	503	20-VIII-1934	180	26-III-1938	Retondini Guerrino	Mancano le osservazioni dal 1913 al 1915. Mancano le osservazioni dal 1926 al 1929.
id.	Torretta Destra *	I	D	6,39	1913	12	"	380	499	30-VIII-1934	140	26-III-1929	Bastoni Silvio	
Canal Bianco	Canda *	I	D	4,88	1870	12	"	300	425	31-VIII-1934	64	26-VII-1929	Bastoni Francesco	
id.	Pizzon *	I	D	7,—*	1920	12	"	350	420	6-II-1941	55	31-VII-1945	Puggina Ovidio	
id.	Bosaro *	I	S	2,80	1870	12	"	300	399	24-V-1941	21	30-VII-1922	Periotto Adolfo	
id.	Adria *	I	S	0,55	1870	12	"	0	342	19-V-1905	1	10-V-1937	Tugnolo Sante	
Naviglio Busè	Legnago (P.ta Fior di Rosa) *	I	D	13,10	1857	12	"	60	175	23-V-1905	-132	9-II-1934	Salaorni Pietro	
PO														
Mincio	Governolo (a valle)	I	M	11,50	1908	12	"	500	865	4-VI-1917	-150	"	Faccin Ciriaco	Pioggia ordinaria cm. 305 - Magra ordinaria cm. — 9. Pioggia ordinaria cm. 502 - Magra ordinaria cm. — 10.
Po	Ostiglia	I	S	9,62	1851	12	69600	500	938	4-VI-1917	-167	17-V-1917	Tonucci Guglielmo	
id.	Castelmassa *	I	S	7,52	1840	12	69600	450	891	4-VI-1917	-160	7-VI-1944	Bergamini Giuseppe	
id.	Pontelagoscuro	I	D	8,51	1807	12	70091	"	781	19-XI-1934	-550	28-IV-1938	Zucchelli M.	
id.	Polesella	I	S	2,29	1797	12	70091	450	820	5-XI-1918	-92	IV-1893	Libanore Luigi	
Po di Goro	Ariano Polesine *	I	S	-0,03	1858	12	70091	300	670	20-V-1926	-20	VII-1870	Finotello Andrea	
id.	Corbola *	I	D	0,38	1829	12	70091	320	642	20-V-1926	-44	18-V-1854	Borile Gino	
id.	Cavanella Po *	I	S	0,55	1844	12	70091	260	565	20-V-1926	-85	IV-1893	Bedeschi Giuseppe	

CORSO D'ACQUA	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
DAL PIUCA ALL'ISONZO																			
Quieto	Pinguente	15	18	21	13	17	20	13	9	6	20	34	23	17	80	14-VI	2	27-IX	78
id.	Levade	191	190	235	138	191	218	186	126	151	207	411	281	212	606	4-XII	107	2-X	499
Bottonaga	Ponte S. Lazzaro	133	133	144	135	137	160	134	—	—	—	206	161	2	285	3-XII	—	vari mesi	285
ISONZO																			
Isonzo	LOG	82	75	93	108	122	176	132	112	123	115	133	119	116	290	14-VI	69	27-II	221
id.	Caporetto	39	32	61	68	74	113	72	47	48	44	60	42	39	230	23-VI	39	2-II	201
id.	Caporetto (a valle)	11	1	25	23	40	69	39	4	19	9	31	16	24	140	13-VI	5	22-VIII	243
Idria	Idria Inferiore	11	24	36	9	14	14	13	1	4	2	64	2	2	2	2	2	2	2
id.	RECCA	19	31	44	19	23	30	22	7	10	14	64	33	26	200	21-XI	1	21-IX	199
id.	Tribussa Inferiore	82	92	101	81	83	90	85	72	71	75	120	94	87	231	21-XI	66	13-X	165
Isonzo	Ponte di Salcano *	2	16	72	41	56	121	56	5	15	28	114	37	2	410	23-VI	2	2	2
Vipacco	Merna *	31	47	49	11	45	55	36	9	25	46	134	72	47	320	21-XI	0	21-IV	320
id.	Rubbia *	25	30	39	14	21	39	12	16	12	0	80	42	22	294	4-XII	16	1-X	314
Isonzo	Turriaco *	—	27	92	57	86	118	22	3	2	12	105	—	2	259	23-VI	—	vari gior.	259
Torre	Taranto	52	43	59	47	54	87	59	42	47	58	51	49	52	280	13-VI	30	19-X	250
Natisone	Cividale	50	60	81	39	62	98	51	22	25	29	58	29	50	210	13-VI	0	25-VIII	210
Isonzo	Pieria *	118	124	193	158	185	224	185	94	105	93	221	160	155	420	23-VI	65	21-X	355
DRAVA																			
Drava	Versilaco	7	7	7	5	6	21	27	9	4	3	3	7	3	67	21-VI	9	26-III	76
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																			
Turgnano	Musana *	66	65	80	73	59	94	89	82	98	108	82	83	81	210	14-VI	43	10-V	167
Stella	Sterpo *	40	36	43	45	47	58	69	65	65	63	63	58	54	130	23-VI	34	23-II	96
id.	Fornaci Anzil	83	80	87	82	95	95	101	96	2	103	101	103	2	140	23-VI	78	23-II	62
id.	Flambuzzo	55	58	58	58	59	79	80	70	72	70	71	69	66	140	23-VI	48	27-II	92
id.	Casale Scile	65	59	69	70	72	92	93	83	84	82	83	80	78	145	23-VI	57	18-II	88
Torva	Torva	35	35	37	34	37	59	50	48	45	45	43	57	44	112	14-VI	32	9-II	86
id.	Casale Gambellini	23	28	28	26	27	47	45	39	43	43	49	41	36	145	13-VI	19	6-I	126
Stella	PRECENICO *	68	73	77	63	72	76	72	76	75	93	112	106	80	177	10-XII	40	5-I	137
id.	STERPO DEL MORO *	190	191	207	187	203	204	213	216	222	225	222	218	209	275	11-XI	150	13-I	125
TAGLIAMENTO																			
Tagliamento	Ponte Fasul	27	26	29	36	33	34	33	28	27	26	27	25	29	54	7-VII	25	5-XII	29
Giaf	alla confluenza	53	54	55	50	49	49	40	29	29	29	29	28	41	70	13-VI	28	5-XII	42
Tagliamento	PONTE SACROVIT	29	30	31	50	47	54	68	56	53	48	49	46	47	146	7-VII	24	1-I	122
id.	CASALI DAVARIS	39	38	49	36	36	39	57	35	33	28	32	27	42	180	7-VII	25	23-XII	155

CORSO D'ACQUA	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
(segue) TAGLIAMENTO																			
Lumiei	LA MAINA (Brigida super.)	24	23	38	76	83	77	67	46	40	30	32	25	47	199	7-VII	22	15-II	177
Pesarina	Entrampo	56	54	65	67	69	70	71	61	66	69	71	68	66	135	7-VII	54	28-I	81
Tagliamento	INVILLINO	35	30	60	78	84	105	99	82	80	74	73	70	73	244	7-VII	29	30-I	215
Bât	S. Nicolò	56	33	39	47	50	62	50	38	42	33	42	33	42	150	13-VI	30	18-XII	120
Chiarò	Ponte Lovea	52	49	62	73	65	86	64	52	53	47	56	48	59	185	13-VI	44	27-XII	141
Fella	Malborghetto	108	108	114	111	116	144	128	120	112	101	99	96	112	250	13-VI	95	21-XII	155
id.	DOGNA	17	14	18	20	22	54	38	19	28	16	22	15	24	135	13-VI	10	26-XII	125
Raccolana	CHIUSAFORTE (Pian d. Sego)	"	"	37	35	41	75	60	49	58	52	55	52	"	210	13-VI	"	"	"
Resia	Resiutta	80	75	83	74	79	91	61	46	59	57	58	48	68	135	22-VI	37	20-VIII	98
Fella	Moggio Udinese	77	"	"	116	125	159	114	88	134	117	123	114	"	275	13-VI	"	"	"
Tagliamento	Pioverno	54	49	73	67	76	130	107	72	85	70	78	72	78	350	13-VI	49	3-II	301
id.	VENZONE	86	80	112	126	134	161	142	129	127	92	110	92	116	350	13-VI	74	31-XII	276
Lago di Cavazzo	Internepo	158	109	161	132	95	195	186	107	154	95	109	124	135	276	24-VI	63	31-VIII	213
Arsino	Ponte Armistizio	36	30	46	56	46	78	48	48	49	40	56	49	47	160	13-VI	26	27-II	134
Tagliamento	Fraforenzo	40	36	63	80	93	162	122	86	96	86	87	86	86	390	14-VI	34	25-II	356
id.	Latisana *	"	12	28	28	50	157	55	13	4	16	41	37	"	550	14-VI	"	"	"
LIVENZA																			
Sorgenti Gorgazzo	Gorgazzo	72	54	76	79	82	99	89	68	61	15	56	43	66	117	23-VI	0	15-X	117
Livenza	FIASCHETTI DI CANEVA	259	236	271	266	289	299	288	263	257	243	249	238	262	386	14-III	224	28-XII	162
Meschio	Schiavoi *	96	90	88	88	89	92	93	89	87	91	93	86	90	140	19-I	80	19-III	60
Livenza	S. Cassiano *	142	100	129	90	90	160	112	101	107	101	101	88	110	330	19-I	54	8-XII	276
Meduna	PONTE NAVARONS	62	49	72	65	76	99	87	68	69	63	68	69	71	165	21-VI	48	24-II	117
Cellina	Stich	51	48	57	69	78	77	84	62	60	52	55	51	62	149	7-VII	47	23-II	102
Settimana	Stall Nucci	38	36	44	55	57	63	67	41	38	32	36	35	45	900	7-VII	31	27-X	269
Cimoliana	CIMOLAIS	63	64	69	83	89	95	97	77	75	70	72	70	77	209	7-VII	60	16-I	149
Cellina	MEZZOCANALE	45	38	49	63	65	71	71	47	42	37	37	36	50	157	7-VII	34	26-XII	123
Meduna	Vialale	34	21	19	17	39	89	92	33	76	62	42	12	46	190	20-I	5	27-XII	185
Livenza	Meduna di Livenza *	19	12	28	28	29	27	38	5	5	4	26	14	1	287	20-I	24	28-XII	341
id.	Motta di Livenza *	13	29	10	78	48	7	12	32	22	29	29	27	20	273	20-I	20	13-V	363
PIAVE																			
Piave	Ponte Cordevole	69	71	75	89	89	101	101	83	85	79	81	81	84	150	7-VII	68	5-I	82
Silvella	Cima Canale	6	5	4	23	[28]	40	39	19	14	6	5	4	16	140	7-VII	3	1-III	137
Piave	PRESENAIO (Ponte)	41	40	44	70	73	82	83	62	58	51	52	50	59	230	7-VII	38	8-II	192
Frisona	Campolongo (P. Masari)	2	2	2	20	17	16	18	8	24	16	19	21	12	35	7-VII	2	1-I	37
Padola	Ponte Padola	8	7	11	25	20	28	26	17	16	13	12	10	16	49	13-VI	6	11-II	43
Digon	Volta di Tamber	12	11	7	18	22	36	80	17	17	17	7	5	14	180	1-VII	14	8-III	194
Piave	PONTE DELLA LASTA	17	16	23	47	49	64	71	33	33	33	22	17	35	290	7-VII	11	14-II	279
Ansel	AURONZO	43	42	45	54	56	66	62	54	49	47	44	42	50	118	13-VI	41	5-II	77

CORSO D'ACQUA	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
(segue) PIAVE																			
Bolte	Podestagno	16	16	20	32	49	68	49	34	37	24	20	20	32	172	22-VI	16	13-I	156
Id.	VODO DI CADORE	38	37	43	66	75	94	76	57	56	43	41	37	55	182	22-VI	35	20-XII	147
Piave	PERAROLO *	63	61	88	120	121	143	133	88	74	53	34	29	84	288	7-VII	0	15-XII	288
Vajont	ERTO (Caldes) *	19	17	42	38	39	37	39	12	42	47	35	33	35	166	7-VII	4	24-VIII	162
Maè	MUDA MAÈ (Longuon)	16	13	42	114	120	127	154	133	117	98	97	86	93	400	7-VII	12	13-I	382
Piave	Belluno *	40	47	48	7	41	58	43	7	6	48	48	35	52	180	13-VI	58	21-XII	236
Cardovole	DIGONERA	8	8	12	32	32	33	28	17	19	11	10	8	18	72	7-VII	7	20-I	65
Pettiorina	Malga Clapela	5	4	4	9	14	22	24	20	20	14	7	7	13	40	7-VII	4	14-II	36
Florentina	PEZZEGÙ	6	4	9	26	28	33	19	14	16	9	8	4	13	72	13-VI	4	21-I	68
Cardovole	CAPRILE	33	28	35	37	62	66	59	45	46	36	33	28	44	97	22-VI	26	20-XII	71
Id.	MAS *	7	23	26	78	79	108	76	35	38	8	4	3	35	328	13-VI	30	21-II	352
Piave	SEGUSINO *	131	119	149	163	176	204	164	129	123	102	103	102	139	340	13-VI	114	26-II	326
Id.	NERVESA DELLA BATT. *	33	32	70	75	89	111	103	77	75	61	61	62	72	184	14-VI	24	19-II	160
CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Malgher	CORBOLONE *	140	128	149	139	143	153	263	150	150	143	149	144	146	258	20-I	112	25-II	146
BRENTA																			
Lago di Caldossano	TENNA	58	53	70	69	72	88	87	63	62	51	44	43	63	104	24-VI	40	28-XII	64
Lago di Levico	LEVICO	97	92	95	95	101	113	116	98	92	89	85	88	96	125	24-VI	83	30-XII	42
Brenta	LEVICO-CERVIA	34	30	38	38	45	61	69	64	66	62	58	55	52	94	23-VI	29	16-II	65
Id.	Ospedaletto	13	10	20	38	52	63	43	24	25	16	9	6	27	110	21-VI	5	20-XI	105
Grigno	SEGA MARTINI *	26	24	21	34	41	46	34	27	31	25	1	1	2	73	22-VI	2	1	2
Cismon	Ponte S. Silvestro	39	34	45	61	68	77	66	51	48	37	37	32	50	116	22-VI	29	28-XII	87
Brenta	Sarson di Bassano	63	69	14	18	31	42	7	39	37	28	25	25	31	180	22-VI	71	21-II	251
Id.	BASSANO DEL GRAPPA	65	70	88	89	96	103	85	58	58	30	33	28	66	195	22-VI	11	13-XII	184
Id.	LIMENA *	48	38	38	89	79	74	32	24	28	32	32	28	4	247	23-VI	24	14-VIII	331
Muson del Sassi	Ponte Pennello *	123	107	126	106	112	117	130	116	123	110	115	116	117	345	19-I	102	21-X	243
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																			
Sile	CASIER *	37	29	32	36	77	87	86	46	62	34	33	25	50	152	9-VII	8	30-XII	156
Id.	Musestre *	70	61	86	63	95	98	100	78	90	80	84	74	82	164	8-VII	32	10-II	112
Id.	Trepalade *	110	99	119	96	132	130	138	109	117	106	118	128	117	215	4-III	80	10-II	155
Zero	Mogliano Veneto *	31	24	44	34	58	66	78	52	72	59	73	69	54	117	23-IX	0	1-I	117
Marzenago	Venezia-Zelarino *	82	73	103	73	87	97	104	87	88	80	80	76	87	180	4-III	40	8-II	140
BACCHIGLIONE																			
Bacchiglione	VICENZA (Ponte degli Angeli) *	54	41	74	60	62	62	64	50	49	45	43	42	54	381	19-I	36	19-X	344
Artico	Saghe di Valo *	9	15	8	8	6	12	5	15	19	20	27	20	9	362	4-III	36	9-VI	326

CORSO D'ACQUA	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
(segue) BACCHIGLIONE																			
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	46	38	42	39	37	28	39	49	30	30	30	30	44	110	14-VI	30	I-I	160
Bacchiglione	Longare *	37	18	29	41	44	48	71	45	35	18	24	26	41	250	19-I	34	15-XII	284
id.	MONTEGALDELLA *	45	17	37	59	56	72	70	29	28	10	2	5	41	525	19-I	26	13-XI	551
Tesina	Ponte Pedagni (Veggiano) . . .	92	58	105	64	111	106	124	83	95	98	90	75	92	356	4-III	45	25-II	311
Canale Pontelongo	Bovolenta *	49	47	135	49	88	102	124	44	73	30	38	35	68	339	15-III	37	24-V	376
AGNO-GUÀ-FRASSINE-GORZONE																			
Agno	RECOARO *	[5]	4	20	20	21	18	11	7	6	3	6	5	[11]	47	22-VI	1	18-II	46
Guà	Lonigo *	97	91	94	93	97	97	97	88	91	91	95	97	94	220	3-III	70	6-III	150
id.	COLOGNA VENETA *	3	18	59	1	6	37	12	24	24	21	2	3	1	330	3-III	29	16-VII	359
Frassine	BORGIO FRASSINE *	234	222	272	260	239	246	248	265	264	278	267	233	252	172	4-III	275	10-I	447
Cavo Masina	Botte di Vighizzolo *	81	94	38	36	45	90	62	83	59	65	12	24	72	158	4-III	29	20-I	187
Fratta	Valli Mocenighe	1951	222	151	231	178	172	121	175	234	224	223	2	1	65	5-III	1	2	1
Gorzone	Stanghella	270	208	249	274	262	287	273	308	291	288	299	299	275	137	4-III	340	16-VIII	477
id.	Taglio Anguillara	2	237	239	250	335	342	280	340	399	342	375	300	1	16	5-III	2	2	2
id.	CA' DOLFIN *	232	185	140	188	187	176	173	179	265	152	145	142	163	25	3-III	221	8-III	196
id.	Mottacora *	97	104	82	97	77	83	98	12	70	62	60	78	11	8	4-III	135	13-II	143
ALTO ADIGE																			
Adige	TEL	124	125	125	129	152	195	209	196	191	155	145	138	157	265	7-VII	121	5-I	144
Passirio	Salusio	8	9	14	26	49	89	69	42	39	18	14	9	32	170	22-VI	7	5-I	163
Valsura	Lana di Sopra	27	27	31	48	66	83	70	60	63	45	39	33	49	140	22-VI	24	2-I	116
Adige	PONTE D'ADIGE	135	136	137	155	197	269	261	228	222	168	155	144	184	452	22-VI	130	3-I	322
Isarco	Vipiteno	88	84	87	94	119	143	140	126	117	89	90	87	105	255	22-VI	82	21-II	173
id.	PRÀ DI SOPRA	64	69	69	78	97	133	132	124	121	97	86	72	95	204	22-VI	61	2-I	143
Lago di Braies	Braies	73	2	2	92	199	319	336	263	181	119	107	92	2	354	19-VII	2	2	2
Braies	S. Vito in Braies	28	26	24	27	33	40	41	36	33	31	29	27	31	43	23-VI	23	16-III	20
Rienza	Monguelfo (superiore)	17	13	14	17	22	27	40	31	27	21	18	15	22	60	7-VII	12	23-II	48
id.	Valdaora	18	16	19	28	34	52	59	45	40	22	18	15	31	90	7-VII	14	14-XII	76
id.	Brunico	69	67	67	80	89	106	112	103	101	84	75	70	85	169	7-VII	66	21-II	103
Aurino	CA' DI PIETRA ¹	47	46	52	62	80	100	102	85	79	58	51	48	68	159	28-VII	46	21-I	113
Riva	SEGHE DI RIVA	6	10	3	19	33	59	65	60	46	22	1	8	24	134	7-VII	12	21-II	146
id.	Cantuccio	105	93	84	104	109	141	142	143	117	96	95	2	2	206	23-VI	2	2	2
Aurino	Stegona	66	65	69	95	117	152	152	134	124	90	78	71	101	216	13-VI	65	16-I	151
Rienza	S. Lorenzo	53	49	54	76	103	164	162	135	121	80	62	50	92	280	7-VII	47	23-II	233
Vigilio	Longega	33	31	32	31	33	34	44	46	44	39	34	31	36	49	19-VIII	39	27-XII	19
Gadera	Mantana	51	47	54	70	70	76	81	71	71	62	58	53	64	108	21-VII	45	18-II	63
Rienza	VANDOIES	89	89	92	122	148	195	206	179	157	119	106	98	133	250	22-VI	85	6-I	165
Isarco	BRESSANONE (Piemonte Littorio)	75	80	90	117	148	198	198	171	166	110	92	83	127	376	22-VI	43	21-III	333
Gardena	Trattoria Prenè (Riva di S. Caterina)	18	17	19	31	32	41	35	28	31	23	19	17	26	80	22-VI	16	19-XII	64
Talvera	Sarentino	1	11	7	19	30	45	35	25	27	13	3	2	14	100	22-VI	15	5-II	115

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
MEDIO E BASSO ADIGE																				
Adige	BRONZOLO		58	60	66	87	127	190	189	156	146	92	78	63	109	388	22-VI	36	8-I	352
id.	Egna		105	103	108	162	211	306	305	249	243	155	131	112	183	540	22-VI	92	22-III	448
id.	S. Michele all'Adige		"	14	23	90	146	220	202	176	158	78	51	32	"	356	23-VI	"	"	"
Noce	Ponte Rovina *		47	44	47	59	81	107	90	77	71	51	39	30	62	125	22-VI	28	30-XII	157
Rabbi	Pondasio		51	55	62	63	84	147	125	108	86	55	48	46	77	200	21-VI	40	27-XI	160
Noce	DERMULO *		54	52	67	95	111	131	126	112	105	87	77	73	91	188	22-VI	50	1-I	138
id.	Zambona *		84	74	107	136	174	192	162	129	138	111	106	96	126	260	23-VI	50	19-II	210
Avasio	PEZZE DI MOENA		6	7	9	30	42	57	51	37	32	17	11	5	25	101	7-VII	4	13-XII	97
Travignolo	SOTTOSASSA		4	3	5	27	41	49	24	12	14	6	4	2	16	141	22-VI	1	30-XII	140
Avasio	Prodasio (Ponte al Gesso)		69	70	64	38	14	10	28	48	84	61	26	58	41	21	22-VI	78	23-II	93
id.	Stramentizzo		28	23	23	67	90	182	77	32	56	34	30	26	51	180	22-VI	22	22-II	158
id.	LAVIS		44	239	39	71	81	94	74	56	60	48	46	42	60	188	22-VI	39	11-II	149
Adige	TRENTO (Ponte S. Lorenzo)		58	62	72	127	167	244	223	172	174	91	73	64	128	444	22-VI	50	5-I	394
Fersina	Trento (Ponte Comolotto)		21	23	42	53	67	72	50	35	36	11	12	7	36	115	13-VI	6	12-XII	109
Adige	SERRAVALLE		97	96	117	150	191	257	237	181	175	120	106	97	152	426	22-VI	85	11-II	341
id.	Verona *		183	"	"	220	234	27	15	131	130	221	"	"	"	113	23-VI	"	"	"
id.	Albaredo d'Adige		208	207	222	220	222	24	107	220	171	249	278	292	228	110	23-VI	210	14-II	426
id.	BOARA PISANI		210	220	227	221	203	12	11	98	14	185	227	203	135	275	24-VI	222	17-II	900
id.	S. Martino di Venezze		5	1	30	57	122	"	"	126	141	43	21	10	"	"	"	10	17-II	"
id.	Rotianova		222	227	227	220	20	32	8	204	12	227	229	228	120	274	24-VI	224	16-II	512
id.	Cavazzere *		21	2	43	70	143	273	243	147	162	49	39	28	102	422	23-VI	7	14-II	489
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																				
Tartaro	Torretta Veneta		255	232	250	191	257	243	279	217	308	275	272	287	255	315	5-III	162	7-IV	153
Canal Bianco	Canda *		240	215	251	173	232	219	258	193	287	268	264	272	239	339	5-III	159	24-IV	180
id.	Piscon *		259	115	159	57	95	107	133	57	144	88	145	98	113	270	5-III	7	30-IV	263
id.	Bosaro *		111	109	161	126	182	143	224	166	244	131	124	124	158	324	24-VI	80	11-I	244
id.	Adria *		102	79	117	44	73	73	34	44	77	24	92	79	77	148	7-III	34	24-XII	114
PO																				
Mincio	Governolo		67	87	204	125	334	333	183	69	171	32	33	13	145	567	18-V	36	26-XII	607
Po	Ostiglia		112	129	357	168	394	401	214	88	208	49	53	18	183	525	17-III	7	31-XII	586
id.	Pontelagoscuro		140	124	12	272	43	29	210	146	228	228	272	228	228	196	19-V	228	31-XII	624
id.	Polcenella		138	155	390	191	427	443	252	112	240	88	105	99	220	634	18-III	43	31-XII	591
Po di Goro	Ariano Polesine *		118	133	323	159	344	361	181	72	187	78	87	97	178	547	30-V	21	20-VIII	526
Po	Corbola *		97	112	324	161	344	362	221	110	185	269	251	93	210	542	19-V	39	31-XII	483
id.	Cavanella Po *		92	94	248	129	269	274	128	51	131	57	68	63	133	399	18-III	15	28-XII	384

IDRIA				NATISONE				FELLA				RESIA				LIVENZA				PIAVE			
RECCA				CIVIDALE				DOGNA				RESIUTTA				S. CASSIANO				PERAROLO			
INTERVALLO		Frequenze giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenze giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenze giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenze giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenze giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenze giorni	Durata giorni
da cm.	a cm.			da cm.	a cm.			da cm.	a cm.			da cm.	a cm.			da cm.	a cm.			da cm.	a cm.		
175	176	1	1	210	201	1	1	135	131	2	2	120	116	3	3	330	321	1	1	252	251	1	1
145	146	0	1	200	191	1	2	130	121	0	2	115	111	1	4	320	281	0	1	250	241	1	2
140	141	1	2	190	181	2	4	120	116	2	4	110	106	2	6	310	271	1	2	240	231	2	4
135	136	2	4	180	171	1	5	115	111	0	4	105	101	6	12	300	261	1	3	230	221	0	4
110	111	0	4	170	161	1	6	110	106	1	5	100	96	11	23	290	251	0	3	220	211	0	4
105	106	1	5	160	151	1	7	105	91	0	5	95	91	5	28	280	241	2	5	210	201	3	7
100	96	1	6	150	141	2	9	90	86	2	7	90	86	18	46	270	231	2	7	200	191	1	8
95	86	0	6	140	131	0	9	85	81	1	8	85	81	22	68	260	221	2	9	190	181	1	9
85	81	3	9	130	121	1	10	80	76	2	10	80	76	56	124	250	211	5	14	180	171	1	10
80	76	7	16	120	111	4	14	75	71	1	11	75	71	58	182	240	201	5	19	170	161	1	11
75	71	2	18	110	101	2	16	70	66	2	13	70	66	28	210	230	191	3	22	160	151	4	15
70	66	6	24	100	91	11	27	65	61	2	15	65	61	8	218	220	181	7	29	150	141	4	19
65	61	2	26	90	81	11	38	60	56	2	17	60	56	19	237	210	171	4	33	140	131	12	31
60	56	6	32	80	71	30	68	55	51	3	20	55	51	27	264	190	161	0	33	130	121	25	56
55	51	7	32	70	61	27	95	50	46	9	29	50	46	46	310	180	151	1	34	120	111	52	108
50	46	13	52	60	51	36	131	45	41	3	32	45	41	44	354	170	141	2	36	110	101	22	130
45	41	12	64	50	41	82	213	40	36	10	42	40	36	11	365	160	131	4	40	100	91	39	159
40	36	20	84	40	31	63	276	35	31	10	52	35	31	11	37	150	121	2	42	90	81	22	181
35	31	19	103	30	21	27	303	30	26	20	72	30	26	20	72	140	111	34	76	80	71	31	212
30	26	33	136	20	11	36	339	25	21	62	134	25	21	62	134	130	101	132	208	70	61	45	257
25	21	37	173	10	1	14	353	20	16	122	256	20	16	122	256	100	91	86	294	60	51	23	280
20	16	68	241	0	—	12	365	15	11	103	359	15	11	103	359	90	81	34	328	50	41	27	307
15	11	45	286					10	9	6	365					80	71	30	348	40	31	23	330
10	6	35	321													70	61	11	359	30	21	18	348
5	2	44	365													60	52	6	365	20	11	12	360
																				10	1	3	365
																				0	—	2	365

PIAVE				LAGO DI CALDONAZZO				LAGO DI LEVICO				CISMON				BRENTA			
NERVEA				TENNA				LEVICO				PONTE S. SILVESTRO				BASSANO DEL GRAPPA			
175	171	1	1	104	103	6	6	126	125	3	3	116	115	1	1	177	176	1	1
170	161	0	1	102	101	2	8	124	123	6	9	114	99	1	2	175	171	0	1
160	156	2	3	100	99	1	9	122	121	6	15	114	98	2	4	170	166	1	2
155	151	0	3	98	97	1	10	120	119	7	22	114	89	3	7	165	161	0	2
150	146	1	4	96	95	4	14	118	117	4	26	114	85	1	8	160	156	1	3
145	141	2	6	94	93	4	18	116	115	8	34	114	81	4	12	155	151	0	3
140	136	1	7	92	91	5	23	114	113	6	40	114	79	3	15	150	146	2	5
135	131	1	8	90	89	6	29	112	111	2	42	112	77	4	19	145	141	1	6
130	126	2	10	88	87	6	35	110	109	2	44	110	75	8	27	140	136	0	6
125	121	1	11	86	85	1	36	108	107	1	45	110	73	5	32	135	131	1	9
120	116	3	14	84	83	2	38	106	105	13	58	108	71	11	34	130	126	2	8
115	111	7	21	82	81	2	40	104	103	16	74	106	69	14	48	125	121	1	9
110	106	10	31	80	79	4	44	102	101	8	82	104	67	14	68	120	116	0	9
105	101	15	46	78	77	18	62	100	99	13	95	102	65	14	82	115	111	4	13
100	96	11	57	76	75	31	93	98	97	48	143	100	63	27	109	110	106	8	21
95	91	14	71	74	73	9	102	96	95	76	219	98	61	8	117	105	101	6	27
90	86	21	92	72	71	6	108	94	93	15	234	96	59	2	119	100	96	9	36
85	81	26	118	70	69	8	116	92	91	15	249	94	57	3	132	95	91	21	57
80	76	24	142	68	67	23	139	90	89	35	284	92	55	13	147	90	86	48	105
75	71	40	182	66	65	20	159	88	87	19	303	90	53	15	158	85	81	30	135
70	66	24	206	64	63	18	177	86	85	40	343	88	51	10	168	80	76	22	157
65	61	54	260	62	61	13	190	84	83	22	365	86	49	8	176	75	71	27	184
60	56	52	312	60	59	29	219					84	47	15	191	70	66	27	211
55	51	6	318	58	57	16	235						46	9	200	65	61	8	219
50	46	6	324	56	55	10	245						44	14	214	60	56	15	234
45	41	6	330	54	53	29	274						42	23	237	55	51	26	260
40	36	15	345	52	51	11	285						40	37	279	50	46	14	274
35	31	3	348	50	49	11	296						38	42	323	45	41	3	277
30	26	4	352	48	47	6	302						36	44	344	40	36	7	284
25	24	13	365	46	45	20	322						34	21	351	35	31	16	300
				44	43	33	355						32	7	365	30	26	26	318
				42	41	6	361						30	14		25	21	8	344
				40	—	4	365									20	16		352
																12			365

BRENTA				LUMENA			
245	241	1	1	245	241	1	1
240	231	0	1	240	231	0	1
230	221	1	2	230	221	1	2
220	211	0	2	220	211	0	2
210	201	1	3	210	201	1	3
200	191	0	3	200	191	0	3
190	181	1	4	190	181	1	4
180	171	1	5	180	171	1	5
170	161	1	6	170	161	1	6
160	151	1	6	160	151	1	6
150	141	1	8	150	141	1	8
140	131	0	8	140	131	0	8
130	121	1	9	130	121	1	9
120	111	0	9	120	111	15	23
110	101	4	13	110	101	15	38
100	91	8	21	100	91	12	50
90	81	6	27	90	81	5	55
80	71	9	36	80	71	4	59
70	61	21	57	70	61	5	64
60	51	48	105	60	51	8	72
50	41	30	135	50	41	20	92
40	31	22	157	40	31	30	122

SILE				BACCHIGLIONE				TESINA VICENTINO				FRASSINE				GUA				GORZONE			
MURSTER				LONGARE				BOLZANO VICENTINO				BORGO FRASSINE				COLOGNA VENETA				STANGHELLA			
INTERVALLO		Frequenze giorni	Durate giorni	INTERVALLO		Frequenze giorni	Durate giorni	INTERVALLO		Frequenze giorni	Durate giorni	INTERVALLO		Frequenze giorni	Durate giorni	INTERVALLO		Frequenze giorni	Durate giorni	INTERVALLO		Frequenze giorni	Durate giorni
da cm.	a cm.			da cm.	a cm.			da cm.	a cm.			da cm.	a cm.			da cm.	a cm.			da cm.	a cm.		
164	161	1	1	250	241	1	1	110	109	1	1	172	171	1	1	257	251	1	1	112	111	1	1
160	156	0	1	240	231	0	1	105	96	0	1	170	11	0	1	250	231	0	1	110	81	0	2
155	151	1	2	230	221	1	2	95	91	1	2	10	1	1	2	230	211	1	2	80	11	0	2
150	146	0	2	220	211	1	3	90	61	0	2	10	1	0	2	220	211	2	4	10	1	1	3
145	141	1	3	210	191	0	3	60	56	1	3	10	1	1	3	210	131	0	4	10	1	1	4
140	136	1	4	190	181	1	4	55	1	0	3	10	1	0	3	130	121	0	7	10	1	0	4
135	131	0	4	180	161	0	4	50	1	3	6	10	1	1	4	120	101	0	7	10	1	1	5
130	126	2	6	160	151	1	5	45	1	0	6	10	1	1	5	100	91	1	8	10	1	2	7
125	121	3	9	150	141	1	6	40	1	13	19	10	1	0	6	90	81	2	10	10	1	2	9
120	116	8	17	140	131	2	8	35	1	46	65	10	1	1	6	80	71	0	10	10	1	2	11
115	111	5	22	130	121	2	10	30	1	68	133	10	1	0	6	70	61	3	13	10	1	3	14
110	106	13	35	120	111	1	11	25	1	14	147	10	1	1	7	60	51	4	17	10	1	3	17
105	101	17	52	110	101	1	12	20	1	218	365	10	1	2	9	50	41	4	21	10	1	4	25
100	96	28	80	100	91	6	18	15	1	1	1	10	1	3	14	40	31	10	31	10	1	5	48
95	91	48	120	90	81	11	29	10	1	1	1	10	1	0	14	30	21	7	38	10	1	6	58
90	86	36	156	80	71	18	47	5	1	1	1	10	1	1	16	20	11	5	43	10	1	6	72
85	81	31	187	70	61	20	67	5	1	1	1	10	1	1	16	10	1	25	68	10	1	6	84
80	76	33	220	60	51	27	94	5	1	1	1	10	1	8	24	10	1	96	164	10	1	6	89
75	71	34	254	50	41	98	134	5	1	1	1	10	1	0	24	10	1	118	363	10	1	6	106
70	66	25	279	40	31	44	228	5	1	1	1	10	1	2	26	10	1	118	363	10	1	6	120
65	61	35	314	30	21	35	263	5	1	1	1	10	1	7	33	10	1	118	363	10	1	6	135
60	56	33	347	20	11	32	318	5	1	1	1	10	1	24	57	10	1	118	363	10	1	6	150
55	51	10	357	10	1	9	350	5	1	1	1	10	1	23	79	10	1	118	363	10	1	6	165
50	46	4	361	10	1	6	365	5	1	1	1	10	1	173	252	10	1	118	363	10	1	6	180
45	41	3	364	10	1	6	365	5	1	1	1	10	1	113	365	10	1	118	363	10	1	6	195
40	36	1	365	10	1	6	365	5	1	1	1	10	1	113	365	10	1	118	363	10	1	6	210
PASSIRIO				VIGILIO				TALVERA				AVISIO				ADIGE				TARTARO			
SALTUSIO				LONGERA				SARMENTINO				LAVIS				ALBAREDO				TORRETTA VENETA			
157	151	1	1	48	47	3	3	100	99	2	2	150	146	1	1	110	101	1	1	354	351	1	1
150	136	0	1	47	46	8	11	98	71	0	2	145	141	1	2	100	21	1	2	350	341	4	5
135	131	2	3	46	45	33	44	70	69	2	4	140	136	0	3	100	1	1	4	340	331	6	11
130	126	0	3	45	44	27	71	68	59	0	4	135	131	1	4	100	1	1	5	330	321	8	19
125	121	1	4	44	43	7	78	58	55	2	6	130	126	1	4	100	1	1	9	320	311	11	30
120	116	2	6	43	42	7	85	54	51	1	7	125	116	0	4	100	1	1	14	310	301	18	48
115	111	0	6	42	41	4	92	50	47	6	13	115	111	1	5	100	1	1	21	300	291	16	64
110	106	5	11	41	40	3	99	46	43	3	16	110	106	3	8	100	1	1	29	290	281	35	99
105	101	1	12	40	39	3	95	42	39	10	26	105	101	2	10	100	1	1	40	280	271	61	160
100	96	2	14	39	38	6	101	38	35	18	57	100	96	3	13	100	1	1	52	270	261	36	196
95	91	5	19	38	37	7	108	34	31	31	106	95	91	3	16	100	1	1	64	260	251	23	219
90	86	5	24	37	36	9	117	30	27	31	106	90	86	9	25	100	1	1	77	250	241	24	243
85	81	2	26	36	35	9	126	26	23	27	133	85	81	19	44	100	1	1	86	240	231	21	264
80	76	9	35	35	34	12	138	22	19	29	162	80	76	20	64	100	1	1	93	230	221	23	287
75	71	8	43	34	33	19	157	18	15	32	194	75	71	21	85	100	1	1	103	220	211	11	298
70	66	13	56	33	32	76	233	14	11	10	204	70	66	53	138	100	1	1	110	210	201	15	313
65	61	7	63	32	31	55	288	10	9	6	210	65	61	14	152	100	1	1	125	200	191	21	334
60	56	10	73	31	30	77	365	8	7	7	217	60	56	32	184	100	1	1	132	190	181	19	353
55	51	11	84	31	30	77	365	6	5	5	222	55	51	41	225	100	1	1	144	180	171	8	361
50	46	7	91	31	30	77	365	4	3	1	238	50	46	43	268	100	1	1	157	170	161	2	369
45	41	9	100	31	30	77	365	2	1	1	256	45	41	50	318	100	1	1	172	160	151	2	365
40	36	12	112	31	30	77	365	1	1	1	268	40	36	47	365	100	1	1	196				
35	31	17	129	31	30	77	365	1	1	1	272					100	1	1	223				
30	26	35	164	31	30	77	365	1	1	1	278					100	1	1	243				
25	21	30	194	31	30	77	365	1	1	1	286					100	1	1	254				
20	16	27	221	31	30	77	365	1	1	1	295					100	1	1	275				
15	11	34	255	31	30	77	365	1	1	1	302					100	1	1	300				
10	7	120	365	31	30	77	365	1	1	1	365					100	1	1	364				

Corso d'acqua	STAZIONE	DURATA DELL'INTERVALLO											
		1 ora				6 ore				12 ore			
		Espresso da m. 1000	Altezza da m. 1000	Data	Ora	Espresso da m. 1000	Altezza da m. 1000	Data	Ora	Espresso da m. 1000	Altezza da m. 1000	Data	Ora
AGNO - GUA													
Agno	Reconaro	25	21	13-VI	5	30	16	13-VI	2	36	10	12-VI	22
		17	10	12-VI	22	28	12	21-VI	19	31	6	3-III	8
		15	24	21-VI	23	—	—	—	—	—	—	—	—
Gua	Cologna Veneta . . .	142	12	19-I	8	236	0	19-I	8	275	20	19-I	5
ADIGE													
Adige	Ponte d'Adige . . .	24	276	19-VIII	17	94	254	19-VIII	15	126	320	22-VI	1
		22	300	19-VIII	18	76	300	7-VII	7	106	284	7-VII	3
		18	344	22-VI	3	66	388	22-VI	8	—	—	—	—
Aurino	Ca' di Pietra	31	111	19-VIII	15	62	98	28-VII	15	68	92	28-VII	9
		29	130	28-VII	19	33	94	19-VIII	10	—	—	—	—
		22	92	7-IV	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Riva	Seghe di Riva	26	92	12-VIII	16	46	52	24-VIII	5	59	75	7-VII	5
		24	76	7-IX	3	43	79	12-VIII	14	57	45	24-VIII	1
		19	70	24-VIII	7	35	99	7-VII	12	55	68	12-VIII	6

Corso d'acqua	STAZIONE	DURATA DELL'INTERVALLO											
		1 ora				6 ore				12 ore			
		Espresso da m. 1000	Altezza da m. 1000	Data	Ora	Espresso da m. 1000	Altezza da m. 1000	Data	Ora	Espresso da m. 1000	Altezza da m. 1000	Data	Ora
(segue) ADIGE													
Adige	Bronzolo	54	244	7-VII	12	120	204	7-VII	8	162	164	7-VII	3
		24	300	7-VII	13	68	164	31-VIII	8	—	—	—	—
		24	184	19-VIII	18	66	184	19-VIII	18	—	—	—	—
Noce	Dermulo	16	139	19-VIII	15	32	130	19-VIII	11	46	142	21-VI	23
		14	132	14-V	1	30	104	6-VII	21	45	112	30-VIII	1
		12	125	31-VIII	5	29	126	31-VIII	5	42	118	19-VIII	7
Avisio	Peschè di Moena . . .	38	40	8-VIII	19	46	64	7-VII	5	50	52	7-VII	1
		28	74	7-VII	20	32	38	8-VIII	15	—	—	—	—
		18	103	7-VII	12	67	81	7-VII	15	80	107	22-VI	5
Id.	Lavis	26	72	31-VIII	14	52	99	22-VI	3	78	71	7-VII	3
		24	111	22-VI	5	46	85	13-VI	3	—	—	—	—
		22	232	22-VI	10	79	275	7-VII	15	223	231	7-VII	9
Adige	Sarnavalle	20	206	19-VIII	24	70	310	22-VI	7	114	300	22-VI	6
		20	352	31-VIII	18	68	304	31-VIII	—	—	—	—	—

SEZIONE D. - FREATIMETRIA

SEGNİ CONVENZIONALI

Stazione di osservazione a lettura diretta F
 Stazione di osservazione con strumento registratore Fr
 Dato mancante.....

Dato incerto ?
 Dato interpolato []

Pozzo all'asciutto —
 Dato mancante per pozzo asciutto saltuariamente durante l'anno..... —

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni freatiche che hanno funzionato durante l'anno e per le quali nel « Bollettino Mensile » vennero pubblicate le osservazioni periodiche.

Per ognuna delle stazioni vengono indicati: il tipo dello strumento; le coordinate geografiche; la quota sul livello del mare del caposaldo di riferimento; l'anno d'inizio delle osservazioni; l'altezza massima e minima osservata; il cognome e nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici per i pozzi elencati nella Tab. I. Sono stampati in carattere grassetto i valori medi mensili massimo e minimo. Sono riportati inoltre i valori del massimo e del minimo livello osservati durante l'anno e l'escursione annua che corrisponde alla differenza fra i due valori predetti.

TABELLA III. — Riporta per un determinato numero di stazioni d'osservazione le « Medie mensili, stagionali ed annue dei livelli freatici durante

il periodo di osservazione e dell'anno; la massima escursione assoluta ed annua ».

COMPORTAMENTO DELLA FALDA FREATICA DURANTE L'ANNO. — Nelle figg. 3 e 4 si sono poste in evidenza, per il 1946, mediante tracciamento delle curve isofreatiche, le pendenze e le soggiacenze alla superficie del terreno della falda freatica.

COROGRAFIA DELLE STAZIONI FREATICHE




FIG. 3

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche		Quota in m. s. m. del esposto di riferimento	Anno d'istituzione delle osservazioni	Altezza massima osservata		Altezza minima osservata		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
			Longit.	Latit.			m.	Data	m.	Data	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
1	Campolongo del F.	F	0° 57' E	45° 52'	16,18	1930	14,81	23-I-36	—	vari giorni	Cantarutti Olga
2	Ialmico	F	0° 54' E	45° 55'	29,05	1930	22,75	29-I-36	13,99	17-XII-45	Sclauzero Guglielmo
3	IOANNIS	Fr	0° 54' E	45° 53'	17,59	1930	15,95	2-XII-40	—	vari giorni	Gregorat Giuseppe
4	Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	42,94	1930	26,23	8-III-36	—	vari giorni	Paviotti Umberto
5	Gonars (Stradella)	F	0° 48' E	45° 54'	22,71	1930	22,04	8-X-37	—	vari giorni	Budai Armando
6	Risano	F	0° 48' E	45° 58'	58,15	1926	44,94	2-III-36	27,12	23-X-45	Cignola Giovanni
7	Cuccana	F	0° 47' E	45° 56'	36,93	1930	28,61	2-III-36	20,02	20-XII-45	Totis Primo
8	Morsano di Strada (Stradella)	F	0° 46' E	45° 55'	24,80	1930	23,52	8-III-36	—	vari giorni	Budai Armando
9	Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	57,04	1930	38,68	2-III-36	22,93	29-V-44	Zanuttini Giuseppe
10	Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	66,99	1925	55,66	2-III-36	42,97	2-VI-44	Chiandussi Libero
11	TALMASSONS	Fr	0° 39' E	45° 56'	27,56	1930 1925	26,16	28-II-36	23,25	14-V-44	Battello Valentino
12	Flambro (Stradella)	F	0° 39' E	45° 57'	31,55	1930	31,51	28-II-36	—	vari giorni	Muzzin Enrico
13	Basagliapenta	F	0° 37' E	46° 00'	65,40	1925	47,29	2-III-36	—	vari giorni	Di Leonardo Lodovico
14	La Santissima (Battello Stradella)	F	0° 36' E	45° 57'	35,68	1930	34,34	29-XII-33	29,14	23-IV-44	Muzzin Enrico
15	Rivolto	F	0° 34' E	45° 57'	29,23	1925	36,67	5-III-36	31,40	8-V-44	Muzzin Enrico
16	CODROIPO	Fr	0° 32' E	45° 58'	40,12	1930	39,00	23-I-36	35,09	7-V-33	Paron Augusto
17	Pozzo di Codroipo	F	0° 31' E	45° 59'	53,47	1930	52,73	5-III-36	—	vari giorni	Ciani Silvio
18	Gorizzo	F	0° 30' E	45° 56'	34,23	1930	32,95	16-XII-34	30,40	23-IV-44	Pittioni Giovanni
19	S. Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	36,55	1930	35,49	20-VII-46	32,84	29-IV-44	Benvenuti Giovanni
20	Bianzo	F	0° 29' E	45° 58'	45,43	1930	45,51	2-III-36	37,17	29-III-44	Muzzin Enrico
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
21	Morsano al Taglio	F	0° 29' E	45° 51'	17,58	1934	14,88	23-I-36	19,89	17-I-35	Giraldi Silvestro
22	Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	57,01	1938	53,67	20-VI-41	—	vari giorni	Avoledo Angelo
23	Valvasone Dellizia	F	0° 26' E	45° 58'	47,63	1938	46,76	14-VI-41	—	vari giorni	Avoledo Egidio
24	Villa S. Osvaldo	F	0° 26' E	45° 61'	63,98	1938	61,44	17-VI-41	—	vari giorni	Avoledo Basilio
25	Saletto	F	0° 25' E	45° 61'	68,13	1938	63,98	2-VII-41	—	vari giorni	Pagnucco Emilio
26	Valvasone	F	0° 24' E	45° 60'	61,93	1938	55,63	17-VI-41	—	vari giorni	Castellan Ginlio
27	Bagnara	F	0° 24' E	45° 50'	11,98	1934	10,15	8-XII-46	8,59	2-IX-35	Venturuzzo Luigi
28	S. Vito al Tagliam.	F	0° 24' E	45° 55'	30,49	1931	28,60	23-X-35	27,09	5-V-44	Battaglia Pietro
29	Sbrojavacca	F	0° 21' E	45° 53'	19,71	1934	18,71	14-VIII-37	16,82	20-XII-35	Milan Luigi
30	Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	12,13	1934	10,99	8-V-42	7,63	5-X-46	Pancino Angelo
31	Villotta di Chioma	F	0° 18' E	45° 52'	16,37	1931	15,33	29-II-36	11,81	2-X-44	Tintinaglia Candida
32	Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	16,61	1934	13,58	2-VI-35	10,82	23-XI-45	Brussolo Ponzio
33	Praviedomini	F	0° 15' E	45° 49'	11,33	1931	10,23	29-VI-40	6,93	17-X-31	Tesolin Umberto
34	Torre	F	0° 14' E	45° 59'	30,63	1938	29,43	29-VI-41	—	vari giorni	Sutto Antonio
35	Comina	F	0° 12' E	45° 59'	54,05	1938	40,93	8-VII-41	—	vari giorni	Sutto Antonio
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
36	Corva	F	0° 12' E	45° 55'	19,65	1934	18,65	8-VI-41	13,99	14-XI-46	Verardo Valerio
37	Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	14,14	1934	12,14	8-IV-41	6,44	14-IX-43	Mottin Antonio
38	Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	16,08	1934	14,43	23-I-36	—	vari giorni	Guerra Gaspare
39	Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	7,18	1934	6,04	14-XI-41	2,21	16-IX-46	Zola Giovanni
40	Ronche	F	0° 9' E	45° 58'	46,91	1938	40,48	14-VII-41	—	vari giorni	Facca Osvaldo
41	Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	46,66	1938	43,83	11-VII-41	—	vari giorni	Facca Osvaldo
42	Portobuffolè	F	0° 5' E	45° 51'	10,64	1934	9,98	20-XI-41	3,85	17-V-38	Longo Ernesto
43	Brugnara	F	0° 4' E	45° 54'	14,50 18,23	1934	13,72	17-V-35	10,79	29-III-45	Presotto Pietro
44	Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	10,55	1934	9,14	14-II-41	5,29	29-X-46	Carniel Attilio
45	Cavallino (Ca' Ballarò)	F	0° 3' E	45° 28'	2,14	1942	1,09	26-I-45	—	vari giorni	Bottan Stefano
46	Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	12,25	1924	11,01	17-XI-41	9,07	8-IX-39	Valoppi Biagio
47	Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	10,86	1926	9,69	5-II-41	6,70	8-X-44	Bianco Antonio
48	Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	11,49	1924	9,04	26-II-42	5,91	29-IX-44	Pasqualini Maria
49	Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	19,46	1934	19,25	2-IX-37	16,48	29-VII-35	Paglinca Antonio
50	NEGRISIA	Fr	0° 1' W	45° 44'	12,05	1924	11,92	20-II-41	9,61	17-IX-42	Lorenzon Arcangelo
51	Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	18,62	1924	16,88	14-XI-41	15,77	14-IX-42	Cattelan Giovanni
52	RONCADELLE	Fr	0° 2' W	45° 45'	18,59	1924	17,96	20-IX-30	15,93	29-IX-39	Furlan Basilio
53	Baver	F	0° 4' W	45° 54'	41,87	1934	40,69	20-VI-43	38,36	5-X-39	Del Pio Longo Brigida
54	S. Polo di Piave (Ca' Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	29,04	1941	27,61	20-VII-46	—	vari giorni	Sprixzigo Antonio
55	CIMADOLMO	Fr	0° 5' W	45° 47'	30,38	1924	28,98	18-XII-35	22,68	5-VI-44	Masetto Narciso
56	Terze di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	39,25	1924	35,75	26-I-36	—	vari giorni	Roveda Giuseppe
57	Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	36,65	1934	35,36	29-I-36	—	vari giorni	Casagrande Ottavio
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
58	S. Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	11,48	1941	9,98	26-II-42	7,50	26-IV-42	Giobbe Antonio
59	PERO	Fr	0° 6' W	45° 52'	18,55	1925	16,59	14-XI-41	—	vari giorni	Morandini Antonio
60	Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	32,02	1924	29,04	29-V-34	—	vari giorni	Moretto Narciso
61	SALTORE	Fr	0° 7' W	45° 44'	30,23	1924	27,56	20-IX-37	22,58	2-IV-44	Mattiazio Rocco
62	Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	46,27	1924	35,83	29-IX-37	—	vari giorni	Granzotto Costante
63	Lancuigo	F	0° 10' W	45° 43'	25,90	1925	24,91	14-IV-40	—	vari giorni	Torresan Erminio
64	Spresiano	F	0° 11' W	45° 47'	54,83	1924	38,60	2-X-37	—	vari giorni	Franzini Giuseppe
65	Preganzol	F	0° 13' W	45° 36'	11,65	1943	9,50	22-III-43	7,35	23-IX-43	Bordignon Luigi
66	Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	8,24	1934	7,12	2-VIII-37	—	vari giorni	De Stefani Giacomo
67	Mestre (Zalo)	F	0° 14' W	45° 30'	6,08	1943	3,68	29-II-45	0,38	17-VIII-44	De Faveri Luigi
68	Chirignago (V. Calmas)	F	0° 15' W	45° 28'	12,57	1940	11,47	2-V-41	9,40	17-VIII-43	Causin Amabile
69	Paderno	F	0° 15' W	45° 43'	35,05	1943	27,10	2-II-36	—	vari giorni	Carniato Antonio
70	Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	29,67	1934	21,78	5-III-36	18,97	29-IV-44	De Rossi Emilio

(1) Fino al 31-VIII. — (2) Dal 10-IX.

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche		Quota in m. s. m. del capofila di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata		Altezza minima osservata		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
			Longit.	Latit.			m.	Data	m.	Data	

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

71	Musano (Casa Roma)	F	0° 20' W	45° 43'	49,77	1934	29,96	2-II-36	—	vari mesi	Sartor Giovanni
72	Scorzà	F	0° 21' W	45° 34'	14,02	1940	12,67	26-IV-41	—	vari mesi	Trevisanello Marino
73	Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	37,08	1934	26,28	29-I-36	—	vari mesi	Pasato Felice
74	Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	45,35	1927	33,29	2-II-36	29,96	20-V-44	Ceccon Valentino
75	Piombino Dese	F	0° 27' W	45° 36'	26,95	1932	24,99	29-III-37	23,11	29-VIII-43	Ventura Riccardo
76	Barcon (Frazzolo)	F	0° 28' W	45° 43'	67,80	1934	37,59	14-II-36	32,16	17-V-38	Artoli Raffaele
77	Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	41,79	1927	38,46	26-IV-36	34,27	23-V-44	Trèvese Andrea
78	Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	54,92	1927	42,91	14-III-36	37,36	5-VI-44	Battaglia Giovannina
79	Villarappa	F	0° 35' W	45° 33'	23,92	1935	22,12	23-I-36	20,14	29-VIII-36	Roman Felice
80	Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	28,36	1932	27,43	5-III-42	25,42	23-III-46	Magrin Rina
81	S. Martino di Lupari	F	0° 36' W	45° 39'	40,57	1934	39,62	14-III-36	—	vari giorni	Sartori Vittorio
82	Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	34,88	1935	35,18	23-X-35	32,17	5-VIII-45	Menzato Sante
83	Marsano	F	0° 37' W	45° 33'	25,34	1934	24,30	29-XII-35	21,30	23-IX-43	Dalan Luisa
84	S. Anna Morosini (Sagbana)	F	0° 37' W	45° 36'	31,05	1935	30,25	20-XI-43	—	vari giorni	Cazzaro Livio
85	Ca' Matte	F	0° 38' W	45° 38'	42,16	1934	41,36	17-IX-35	—	vari giorni	Zandarin Romano
86	Campo S. Martino	F	0° 38' W	45° 33'	25,98	1934	25,19	17-II-41	19,10	5-IV-35	Tellatin Giordano
87	Pavola	F	0° 38' W	45° 34'	29,29	1934	28,14	17-II-41	24,08	26-IX-43	Marangon Ernesto
88	S. Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	31,45	1934	29,86	23-I-36	29,01	2-IX-44	Panozzo Euno
89	Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	37,99	1934	36,16	23-I-36	35,33	23-V-44	Simonetto Valentino
90	Cittadella	F	0° 39' W	45° 39'	49,52	1926	44,66	14-III-36	—	vari giorni	De Altin Licurgo
91	Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 42' W	45° 44'	102,86	1932	96,94	2-I-36	—	vari giorni	Lunardon Pietro
92	Stroppari	F	0° 44' W	45° 41'	70,50	1926	57,39	29-VII-37	50,63	14-IV-44	Loro Domenico
93	Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	85,09	1926	75,99	8-X-37	—	vari giorni	Lorenzon Pietro

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

94	Piazzola sul Brenta	F	0° 41' W	45° 32'	28,39	1934	26,49	23-I-36	23,44	23-IX-46	Baldin Giovanna
95	Via Boschi (Cambano)	F	0° 42' W	45° 32'	27,97	1934	26,71	23-XII-38	24,49	2-VIII-45	Casaretto Antonio
96	Presina	F	0° 42' W	45° 34'	33,34	1934	30,69	17-IV-36	29,24	8-X-41	Bergamini Rosetta
97	Torniero dei Signori	F	0° 43' W	45° 33'	30,21	1934	29,81	11-V-41	27,63	2-XI-45	Lorigiola Antonio

(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

98	Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	27,26	1934	25,01	8-IX-40	23,66	29-I-42	Andretta Innocente
99	CAMISANO	Fr	0° 44' W	45° 31'	26,60	1934	25,95	14-XI-41	—	vari giorni	Casaretto Giovanni
100	Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	30,72	1932	29,95	26-IX-43	28,76	29-V-34	Sanbugaro Antonio
101	Camazzole	F	0° 45' W	45° 39'	55,43	1932	54,69	5-XI-39	—	vari giorni	Pedron Domenico
102	Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	35,74	1935	35,29	17-VIII-36	33,24	20-IX-43	Rizzo Luigi
103	Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	39,81	1435	39,17	17-II-43	38,03	14-VIII-43	Munari Adele
104	Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	28,27	1934	27,27	2-VIII-36	26,23	26-IV-43	Casaretto Renzo
105	Pozzoleone	F	0° 47' W	45° 39'	55,50	1926	55,73	29-X-43	51,57	5-IV-44	Carli Andrea
106	Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	33,14	1934	33,49	14-IX-39	—	vari giorni	Bazan Luigi
107	Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	32,49	1932	30,97	17-II-41	29,25	23-X-45	Maule don Gio. Batta
108	Schiavon	F	0° 47' W	45° 42'	73,51	1926	71,88	23-I-36	—	vari giorni	Centofante Luigi
109	Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	56,87	1926	55,10	26-III-28	52,91	8-IV-44	Mezzalana Lorenzo
110	Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	36,14	1935	35,91	29-I-37	34,42	2-VIII-45	Sartori Luigi
111	Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	44,19	1932	43,01	23-XII-38	41,70	13-VII-44	Giacomini Domenico
112	Sandriago	F	0° 51' W	45° 40'	66,39	1927	64,63	29-XI-26	—	vari giorni	De Toni Cirillo
113	Monticello Conte Otto	F	0° 54' W	45° 36'	41,44	1927	40,53	20-XI-41	37,49	3-III-35	Benvegnè Francesco
114	Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	59,87	1926	58,66	2-XI-28	49,74	29-VIII-43	Dalla Riva Giuseppe
115	Rota di Caldiero	F	1° 13' W	45° 25'	40,18	1926	37,12	5-IV-28	—	vari giorni	Foletto Silvio
116	Vago	F	1° 19' W	45° 25'	47,98	1926	44,60	2-IV-37	37,63	8-IV-44	Leardini Antonio
117	Madonna di Campagna	F	1° 24' W	45° 26'	57,28	1926	46,72	20-IV-45	43,75	8-IV-44	Frate Edoardo Farina
118	Serenella	F	1° 24' W	45° 25'	45,47	1926	44,86	26-VIII-34	38,49	26-VIII-38	Bighignoli Mario
119	Spezzapietra	F	1° 24' W	45° 24'	40,76	1926	40,00	23-VI-33	37,93	8-X-29	Bendazzoli Giordano

PIANURA IN DESTRA ADIGE

120	Raldon	F	1° 24' W	45° 11'	36,96	1926	35,44	17-IX-39	32,35	26-V-44	Sandrini Giuseppe
121	S. Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	43,45	1926	40,37	20-VIII-34	37,49	14-V-44	Pigozzo Giuseppe
122	Torcolo di Tomba	F	1° 26' W	45° 25'	52,67	1926	50,70	20-IX-39	45,55	23-IV-29	Avesani Giuseppe
123	Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	65,43	1926	54,02	26-IX-36	46,30	29-IV-45	Marastoni Angelo
124	Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	47,21	1926	42,87	29-VIII-34	—	vari giorni	Zanotto Angelo

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO																			
Campolongo del Friuli	10,89	10,71	11,52	11,21	11,03	11,74	11,78	10,87	10,33	[9,74]	11,29	11,97	[11,09]	12,67	5-XII	—	vari giorni	—	
Ialmico	15,49	15,35	16,41	15,97	15,32	16,45	17,15	15,80	15,00	14,85	15,53	17,16	15,83	17,69	8-XII	14,19	23-X	3,50	
IOANNIS	13,30	—	—	13,60	13,22	13,86	14,19	13,53	13,09	12,67	13,22	13,66	—	14,48	8-XII	—	vari giorni	—	
Trivignano	17,08	16,98	18,05	17,86	16,95	18,18	19,24	17,80	16,83	16,25	17,17	19,21	17,62	19,62	11-XII	15,94	20-X	3,68	
Gonars (Stradella)	17,81	17,12	17,31	17,38	17,28	17,38	17,95	18,13	17,91	17,63	17,42	17,83	17,53	18,23	8-VIII	16,92	2-I	1,31	
Risano	27,61	27,80	28,39	29,25	28,91	29,30	31,31	31,20	30,94	30,18	29,47	30,08	29,54	32,01	29-VII	27,47	2-I	4,59	
Cuccana	29,49	30,59	30,87	31,37	30,98	31,45	32,53	32,42	32,08	31,62	31,39	32,11	31,49	32,65	26-VII	20,37	2-I	2,28	
Morsano di Strada (Stradella)	19,08	19,11	19,37	19,59	18,81	19,20	19,91	19,76	[19,53]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mortigliano	24,18	23,99	24,17	23,93	24,31	24,51	25,74	24,97	25,29	24,42	24,66	24,85	24,55	25,96	14-VII	23,38	11-II	2,58	
Carpeneto	42,69	43,01	43,32	44,24	44,43	[44,96]	46,53	46,93	46,75	46,15	45,44	45,12	[44,96]	46,97	11-VIII	42,43	8-I	4,54	
TALMASSONS	23,87	23,86	24,02	24,11	23,97	24,38	24,79	24,66	24,64	24,52	24,54	24,51	24,32	24,84	23-VII	23,81	23-II	1,03	
Flambro (Stradella)	27,38	27,34	27,61	27,85	27,82	28,37	28,80	28,83	28,70	28,52	28,29	28,13	28,14	28,88	23-VII	27,30	29-II	1,58	
Basagliapenta	—	36,08	36,46	37,22	37,11	38,00	39,71	39,71	39,34	38,85	37,85	37,84	—	39,94	26-VII	—	vari giorni	—	
La Santissima (Bertolo-Stradella)	29,99	29,93	30,21	30,54	30,55	31,14	31,57	31,79	31,54	31,32	31,07	30,81	30,86	31,72	2-VIII	29,85	29-II	1,87	
Rivolto	32,51	32,43	32,75	33,19	33,18	33,67	34,15	34,27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
CODROIPO	36,32	36,28	36,33	36,54	36,56	36,72	38,20	38,15	38,07	37,99	37,90	37,83	37,23	38,18	2-VIII	36,26	17-II	1,92	
Pozzo di Codroipo	—	—	—	42,91	42,84	44,67	45,91	44,65	44,58	43,03	42,39	—	—	46,09	29-VII	—	vari giorni	—	
Gorizzo	31,47	31,25	31,42	31,83	31,81	32,01	32,17	31,99	31,94	31,75	31,75	31,81	31,77	32,20	11-VII	31,12	29-II	1,08	
S. Vidotto	34,22	33,96	34,35	35,08	35,11	35,18	35,43	35,14	35,14	34,84	34,85	34,78	34,84	35,49	20-VII	33,80	29-II	1,69	
Bianuzzo	39,75	39,67	39,85	40,96	41,09	42,69	43,11	43,12	42,95	41,62	40,15	39,42	41,12	43,17	2-IX	38,49	29-II	4,68	
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Morsano al Tagliamento	13,16	13,10	13,21	13,24	13,30	13,37	13,15	13,04	12,99	13,03	13,14	13,28	13,27	13,44	23-VI	12,96	2-X	0,48	
Pozzo Dipinto	45,77	—	—	46,48	46,32	49,97	49,97	50,01	49,13	47,16	46,41	46,96	—	51,89	17-VII	—	vari giorni	—	
Valvasone Delizia	—	—	—	43,54	43,39	44,64	45,54	43,71	43,72	42,08	41,96	41,94	—	45,76	11-VII	—	vari giorni	—	
Villa S. Osvaldo	—	—	—	—	—	—	57,37	55,03	54,38	51,59	49,99	—	—	—	—	—	vari giorni	—	
Saletto	51,71	52,82	51,63	55,28	54,80	57,41	60,73	58,74	57,80	54,46	52,36	51,42	54,70	60,93	17-VII	49,08	29-II	11,85	
Valvasone	—	—	—	49,48	49,55	51,03	53,10	51,65	50,92	—	—	—	—	53,28	14-VII	—	vari giorni	—	
Bagnara	9,79	9,83	9,95	9,82	9,74	9,77	9,74	9,60	9,52	9,55	9,85	9,99	9,76	10,15	8-XII	9,47	2-X	0,68	
S. Vito al Tagliamento	27,82	27,68	27,80	28,00	28,03	28,07	28,13	27,97	27,95	27,89	27,89	27,93	27,93	28,29	8-VII	27,61	29-II	0,68	
Sbrojavacca	17,54	17,54	17,53	17,47	17,46	17,48	17,45	—	17,36	17,44	17,51	17,47	—	—	—	—	—	—	
Cinto Caomaggiore	9,52	10,26	10,48	9,73	8,89	8,60	9,01	8,54	8,21	8,01	8,23	10,06	9,13	10,94	8-III	7,63	5-X	3,31	
Villotta di Chions	13,74	13,79	14,33	13,52	13,18	13,20	13,38	12,52	12,29	12,33	13,20	14,08	13,30	15,21	14-III	12,11	8-X	3,10	
Azzano Decimo	11,31	11,61	12,59	12,05	11,68	11,66	12,10	11,47	11,16	11,81	11,04	11,68	11,61	13,04	14-III	10,95	8-XI	2,09	
Pravissdomini	9,39	9,39	9,72	9,37	9,07	9,18	9,21	8,51	8,14	8,29	9,19	9,41	9,07	10,20	23-IV	8,00	29-IX	1,20	
Torre	27,79	27,84	27,87	27,97	28,08	28,15	28,40	28,49	28,42	28,15	27,94	27,77	28,08	28,62	26-VIII	27,67	2-I	0,95	

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Comina		35.40	35.54	35.65	35.93	36.23	36.36	36.57	37.05	37.21	36.63	36.20	35.75	36.21	37.43	29-VIII	35.20	2-1	2.23
Corva		16.84	17.49	18.00	16.85	14.96	14.99	16.88	15.00	14.03	13.69	13.63	14.06	15.53	18.47	14-III	13.59	14-XI	4.88
Pasiano		10.11	10.26	11.03	8.31	7.66	7.98	8.37	7.38	7.11	6.99	7.38	9.18	8.52	11.69	14-III	6.84	29-IX	4.85
Prata di Pordenone		10.31	12.33	12.50	12.51	11.90	11.50	12.29	11.85	10.77	9.86	9.65	9.48	11.25	12.68	5-IV	9.18	2-1	3.50
Motta di Livenza		5.88	4.76	5.00	4.46	3.62	4.24	4.67	3.07	2.33	2.32	2.89	4.54	3.91	5.50	23-1	2.21	17-IX	3.29
Ronche		37.49	37.75	37.81	38.09	38.17	38.21	38.74	39.13	38.92	38.24	37.72	37.44	38.14	39.19	29-VIII	37.21	2-1	1.98
Vigonovo		39.72	39.92	39.99	40.28	40.35	40.50	41.03	41.35	41.16	40.47	39.93	39.61	40.36	41.40	2-IX	39.44	29-XII	1.96
Portobuffolè		6.23	5.31	6.78	5.01	5.20	5.56	5.93	5.14	4.78	5.09	4.77	5.05	5.40	8.12	20-1	4.43	5-XI	3.69
Brugnara		11.52	11.57	11.48	11.66	11.75	11.95	11.99	11.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fratta di Oderzo		7.24	7.56	8.15	7.60	7.13	7.04	7.42	7.29	6.59	5.93	6.16	6.64	7.06	8.28	8-III	5.89	29-X	2.39
Cavallino (Ca. Ballaccia)		0.26	0.17	0.36	0.16	0.16	0.10	0.28	—	—	—	0.28	0.32	—	1.04	11-VII	—	vari giorni	—
Oderzo		9.81	9.77	9.83	9.92	9.95	10.06	10.21	10.03	9.51	9.28	9.68	9.70	9.81	10.34	26-IV-11-VII	9.19	vari giorni	1.15
Rustignè		8.39	8.55	8.93	8.31	8.27	8.08	8.11	7.78	7.18	7.02	7.01	7.50	7.93	9.29	8-III	6.91	8-XI	2.38
Ponte di Piave		7.27	7.37	8.19	7.46	7.04	7.06	7.29	6.80	6.46	6.28	6.24	6.60	7.00	8.74	8-III	6.05	5-XI	2.69
Fontanelle		18.34	18.04	18.56	17.98	17.99	18.30	18.09	17.49	17.44	17.27	17.90	18.25	17.97	19.14	20-1	17.23	11-X	1.91
NEGRISIA		10.54	10.39	10.69	10.35	10.25	10.41	10.55	10.12	10.02	9.94	10.18	10.42	10.32	10.98	8-III	9.92	2-X	1.06
Ormello		16.13	16.02	16.14	16.00	16.00	16.04	16.12	15.95	15.97	15.98	16.12	16.08	16.05	16.49	20-1	15.90	17-VIII	0.59
RONCADELLE		16.77	16.83	16.92	16.90	16.80	16.74	16.78	16.74	16.60	16.50	16.47	16.64	16.72	16.96	29-III	16.44	11-XI	0.52
Baver		39.72	39.75	39.88	39.75	39.83	40.05	39.97	39.94	39.94	39.84	39.81	39.74	39.85	40.20	25-VI	39.62	5-1	0.58
S. Polo di Piave (Ca' Vittoria)		24.89	25.27	25.48	26.03	26.57	27.00	27.49	26.91	25.98	25.39	24.74	24.29	25.83	27.61	20-VII	24.21	29-XII	3.40
CIMADOLMO		[26.85]	26.85	27.23	28.00	28.30	28.60	28.70	28.12	27.40	26.35	25.32	24.65	[27.20]	28.81	8-VII	24.38	29-XII	4.43
Tezze di Piave		29.47	30.19	30.14	31.81	32.46	32.91	33.66	32.59	31.05	30.04	—	—	—	33.79	14-VII	—	vari giorni	—
Mareno di Piave		31.12	31.12	31.36	32.89	33.48	33.83	34.32	33.62	32.32	31.19	—	—	—	34.38	20-VII	—	vari giorni	—

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

S. Biagio di Callalta	9.48	9.45	9.53	9.28	9.09	8.95	8.93	8.68	8.28	8.09	8.78	9.09	8.96	9.68	17-III	7.81	8-X	1.87
PERO	15.89	15.79	15.82	15.77	15.76	15.83	[15.89]	15.86	15.78	15.75	15.79	15.83	[15.81]	16.07	5-III	15.72	29-IX	0.35
Masceda	26.38	26.46	26.93	27.86	28.11	28.18	28.31	27.53	26.58	25.71	24.89	—	—	28.52	8-VII	—	vari giorni	—
SALTORE	25.26	25.49	25.57	26.26	26.71	26.67	26.94	26.61	25.77	25.12	24.62	—	—	—	—	—	—	—
Lovadina	29.27	29.35	30.22	32.35	33.11	33.30	33.89	32.16	30.67	28.84	—	—	—	33.97	11-VII	—	vari giorni	—
Lancenigo	22.05	22.14	22.20	22.56	22.79	22.87	22.93	22.79	22.58	22.18	21.78	21.50	22.36	22.94	11-VII	21.28	29-XII	1.66
Spreoiano	30.91	29.81	32.16	34.88	35.87	35.80	36.79	34.53	32.11	30.39	—	—	—	26.94	23-VII	—	vari giorni	—
Preganzio	8.94	9.06	9.28	9.42	9.12	9.04	8.91	8.67	9.09	8.74	8.90	9.02	9.01	9.47	8-IV	8.45	29-VIII	1.02
Mogliano Veneto	6.11	5.80	5.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mestre (Zelo)	1.37	1.37	1.71	2.20	2.15	2.02	1.85	1.36	1.10	0.93	0.83	1.05	1.50	2.24	11-IV	0.73	8-XI	1.51
Chirignago (Via Caluso)	9.98	9.95	10.00	10.13	9.90	—	9.87	9.64	9.55	9.48	9.26	10.21	—	—	—	—	—	—

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

Paderno	23,88	24,26	24,55	25,06	25,55	25,88	25,95	25,83	25,37	24,64	23,59	23,04	24,80	26,04	23-VI	22,85	29-XII	3,19
Castagnole	19,97	20,14	20,27	20,40	20,65	20,93	20,92	20,80	20,78	20,49	20,13	19,72	20,43	20,99	23-VI	19,55	29-XII	1,44
Musano (Cava Rossa)	18,24	18,56	18,84	18,81	19,36	19,71	19,65	19,59	19,73	19,52	18,74	18,80	19,06	19,77	vari giorni	17,91	17-XII	1,86
Sourzè	10,64	11,41	11,69	11,75	11,56	11,28	11,32	10,73	10,66	10,56	10,58	11,12	11,11	11,77	vari giorni	10,07	II-I	1,70
Istrana	24,73	24,73	24,73	24,73	24,88	25,32	25,26	25,23	25,60	24,88	24,71	—	—	25,78	2-IX	—	vari giorni	—
Vedelago	31,24	31,43	31,57	31,46	31,67	32,09	32,15	32,17	32,44	32,13	31,68	31,22	31,77	32,54	2-IX	31,18	2-I	1,26
Piombino Dese	24,22	24,25	24,41	24,26	24,17	24,09	24,12	23,99	23,91	23,86	24,07	24,23	24,13	24,52	17-III	23,83	14-X	0,69
Barcon (Fossolo)	33,85	34,03	34,16	34,23	34,47	35,10	35,23	35,42	35,47	35,21	34,78	34,04	34,66	35,55	5-IX	33,73	2-I	1,82
Castelfranco Veneto	35,56	35,63	35,82	35,83	35,96	36,38	36,46	36,40	36,65	36,47	36,12	35,77	36,09	36,71	14-IX	35,47	17-I	1,24
Castello di Godego	38,87	38,95	39,16	39,39	39,59	40,03	40,19	40,18	40,41	40,22	39,78	39,28	39,67	40,51	20-IX	38,81	17-I	1,70
Villarappa	20,97	20,95	21,33	21,17	21,19	21,55	21,26	20,92	20,85	20,96	21,08	20,83	21,09	21,68	26-V	20,76	29-IX	0,92
Villa del Conte	26,19	26,19	25,48	25,99	26,20	26,17	26,05	25,92	25,82	25,82	25,90	25,96	25,97	26,30	vari giorni	25,42	23-III	0,88
S. Martino di Lupari	37,95	37,96	38,07	38,09	38,20	38,45	38,48	38,47	38,55	38,52	38,46	38,24	38,29	38,62	20-X	37,89	17-I	0,73
Abbazia Pisani	33,77	33,61	33,99	33,45	33,41	33,45	33,22	32,80	32,80	33,00	33,81	34,13	33,45	34,57	5-XII	32,67	20-VIII	1,90
Marsango	22,37	22,61	23,09	22,76	22,50	22,37	22,15	21,82	21,70	21,66	21,72	21,95	22,23	24,16	5-III	21,54	20-X	2,62
S. Anna Morosini (Sagheia)	29,60	29,42	29,35	29,47	29,56	29,64	29,75	—	29,39	29,47	29,59	29,66	—	—	—	—	—	—
Ca' Matte	39,19	39,21	39,33	39,21	39,36	39,55	39,62	39,52	39,64	39,58	39,45	39,26	39,41	39,71	2-IX	39,13	14-I	0,58
Campo S. Martino	20,67	20,78	21,07	21,29	21,12	20,99	20,92	20,83	20,74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paviola	25,18	25,36	26,62	25,72	25,52	25,22	25,16	24,82	24,71	24,45	24,74	25,02	25,19	27,03	17-III	24,31	20-X	2,72
S. Giorgio in Bosco	29,29	29,25	29,42	29,28	29,25	29,24	29,21	29,16	29,20	29,21	29,27	29,18	29,25	29,68	14-III	29,05	8-XII	0,63
Bolzonella	35,68	35,63	35,76	35,60	35,57	35,59	35,59	35,57	35,55	35,54	35,60	35,61	35,61	35,97	14-III	35,52	8-X	0,45
Cittadella	42,88	43,13	43,13	43,07	43,35	43,57	43,69	43,65	43,62	43,45	43,17	42,92	43,30	43,78	26-VIII	42,82	5-I	0,96
Rosè (Borgo Tocchi)	—	—	—	—	—	52,87	53,53	53,56	53,35	—	—	—	—	53,71	23-VII	—	vari giorni	—
Stroppari	53,88	54,87	55,50	56,34	56,34	57,28	57,07	56,39	56,00	54,99	53,34	52,63	55,39	57,39	2-VII	52,25	29-XII	5,14
Cartigliano	68,75	67,93	70,88	73,35	73,23	73,48	73,39	69,83	68,93	64,42	64,23	62,60	69,26	74,17	26-VI	61,56	29-XII	12,61

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

Piazzola sul Brenta	24,14	24,36	25,15	24,85	24,67	24,50	24,50	24,23	23,91	23,83	23,80	23,97	24,33	25,50	17-III	23,44	23-IX	2,06
Via Bozchi (Castano)	25,82	25,72	26,06	25,51	25,55	25,47	25,42	25,25	25,16	—	25,44	25,87	—	—	—	—	—	—
Preseina	29,73	29,83	29,74	29,83	29,79	29,76	29,80	29,81	29,87	29,81	29,76	29,77	29,79	30,07	23-VII	29,35	8-I	0,72
Tornello dei Signori	28,01	28,20	28,53	28,26	28,11	27,98	27,89	27,84	27,80	27,79	27,81	28,05	28,02	28,71	5-III	27,66	14-IX	0,95
Grantorto	34,17	34,06	34,26	34,13	34,19	34,19	34,21	34,15	34,08	33,99	34,08	33,97	34,12	34,41	14-III	33,91	20-XII	0,50
CAMISANO	—	—	—	24,58	24,62	24,68	24,79	24,50	24,52	24,45	24,62	24,65	—	—	—	—	—	—
Grossa	29,27	29,06	29,25	28,88	28,93	29,00	29,00	28,87	28,89	28,98	29,35	29,27	29,06	29,47	20-IX	28,80	29-IV	0,67
Camazzole	53,71	—	54,04	54,16	54,15	54,06	54,13	53,91	53,84	53,26	—	—	—	54,42	23-VI	—	vari giorni	—
Gaszo	34,20	33,99	34,47	34,04	34,04	34,09	34,20	33,98	33,85	33,85	34,18	34,09	34,08	34,88	17-III	33,81	vari giorni	1,07

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																			
Calonega		38,42	38,40	38,76	38,53	38,56	38,34	38,43	38,26	38,26	38,48	38,72	38,58	38,45	39,07	17-IX	38,14	2-X	0,93
Rampazzo		26,82	26,86	26,73	26,49	26,51	26,51	26,59	26,62	26,62	26,58	26,78	26,77	26,65	26,92	17-I	26,43	23-IV	0,49
Pozzoleone		53,19	53,07	53,22	53,17	53,20	53,34	53,36	53,35	53,07	52,70	52,42	52,51	53,05	53,58	5-VIII	52,36	29-XI	1,22
Colombara		31,97	32,33	32,29	31,95	31,90	32,15	32,18	32,04	32,06	31,99	32,23	—	—	32,64	2-II	—	vari giorni	—
Grantortino		29,90	30,01	30,36	30,15	30,03	29,93	29,94	29,84	29,69	29,58	29,71	30,01	29,93	30,48	14-III	29,55	29-X	0,93
Schiavon		64,90	65,64	66,37	68,56	68,98	68,95	69,15	68,01	66,80	64,88	63,12	62,40	66,48	69,29	8-VII	61,88	29-XII	7,41
Bressanvido		54,13	54,11	54,33	54,30	54,32	54,40	54,31	54,28	54,15	53,89	53,62	53,61	54,12	54,71	14-III	53,51	29-XII	1,20
Quinto Vicentino		34,98	35,38	35,63	35,04	34,97	34,90	34,85	34,85	34,77	34,64	34,76	34,99	35,06	35,76	17-III	34,50	29-X	1,26
Bolzano Vicentino		42,01	41,92	42,16	41,85	41,81	41,98	42,00	41,96	41,83	41,73	41,88	41,90	41,92	42,93	20-III	41,70	17-X	1,23
Sandriago		60,44	60,43	61,29	63,02	62,55	62,55	62,41	61,16	60,60	60,04	59,38	58,95	61,07	63,38	14-IV	58,78	29-XII	4,60
Monticello Conte Otto		39,68	39,01	39,57	38,86	38,24	38,07	38,21	38,27	37,85	37,69	37,92	38,16	38,45	40,08	20-I	37,58	2-X	2,50
Doeville		54,71	55,22	55,39	57,23	56,91	56,83	56,83	55,71	54,54	54,65	54,83	54,07	55,51	57,38	20-IV	53,06	20-XI	3,42
Rota di Caldiero		35,36	34,83	35,60	35,60	35,48	35,02	35,01	35,04	—	—	34,62	34,90	—	—	—	—	—	—
Vago		38,48	38,47	39,91	39,94	39,42	39,38	39,49	39,90	39,73	39,56	39,36	39,16	39,40	40,80	29-III	38,43	2-III	2,37
Madonna di Campagna		45,13	45,10	45,23	45,33	46,30	46,46	46,36	46,30	45,11	44,85	44,28	44,53	45,41	46,62	11-VI	44,12	14-XI	2,50
Serenella		39,66	39,69	39,72	40,02	40,01	39,94	39,92	39,93	39,76	39,58	39,66	39,64	39,79	40,06	vari giorni	39,51	vari giorni	0,55
Spezzapietra		38,31	38,24	38,35	38,42	38,62	38,92	39,07	38,87	38,82	38,52	38,98	38,96	38,57	39,19	17-VII	38,14	26-II	1,05
PIANURA IN DESTRA ADIGE																			
Raldon		33,40	33,39	33,54	33,61	34,11	34,50	34,74	34,81	34,80	34,74	34,27	34,14	34,18	35,01	2-IX	33,18	8-I	1,83
S. Fermo		38,59	38,23	38,10	38,07	38,38	38,95	39,37	39,65	39,71	39,58	39,38	39,17	38,93	39,74	23-IX	38,04	8-IV	1,70
Torcolo di Tomba		46,72	46,34	46,15	46,55	48,09	48,70	49,21	49,34	49,46	49,09	48,31	47,65	47,98	49,63	5-IX	46,02	14-XII	3,61
Dossobuono		48,37	47,87	47,62	47,73	48,81	49,74	50,58	51,14	51,26	51,05	50,20	49,53	49,49	51,40	2-IX	47,49	5-IV	3,91
Povegliano		41,58	41,43	41,49	41,41	41,51	41,62	41,86	41,93	42,02	42,03	41,82	41,68	41,71	42,10	11-X	41,37	14-IV	0,73

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Media periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giun.-Ago.	Set.-Nov.	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO																				
CAMPOLONGO	16,18	1931-45 1946	11,85 10,89	11,66 10,71	11,93 11,52	12,01 11,21	12,30 11,03	12,31 11,74	11,98 11,78	11,29 10,87	11,16 10,33	11,64 [9,74]	12,29 11,29	12,24 11,97	11,89 [11,09]	11,97 10,57	12,08 11,25	11,86 11,46	11,70 [10,45]	— [3,18]
IALMICO	29,05	1930-45 1946	17,73 15,49	17,29 15,35	17,57 16,41	17,25 15,97	17,83 15,32	18,06 16,45	17,49 17,15	16,75 15,80	16,52 15,00	17,21 14,25	18,01 15,53	17,98 17,16	17,47 15,83	17,75 15,09	17,55 15,90	17,43 16,47	17,24 14,96	8,82 3,50
RISANO	58,15	1926-45 1946	35,15 27,61	34,64 27,80	34,34 28,39	34,32 29,25	34,22 28,91	34,38 29,30	34,28 31,31	33,71 31,20	32,96 30,94	33,44 30,18	33,61 29,47	34,48 30,08	34,13 29,54	34,38 27,56	34,29 28,85	34,12 30,60	33,33 30,20	17,82 4,59
CUCCANA	36,99	1930-45 1946	23,77 20,49	23,50 20,59	23,42 20,87	23,35 21,37	23,22 20,98	23,45 21,45	23,52 22,83	23,25 22,42	22,86 22,08	23,03 21,62	23,27 21,39	23,56 22,11	23,36 21,49	23,69 20,40	23,33 21,07	23,41 22,13	23,08 21,71	8,59 2,28
MORTEGLIANO	37,04	1931-45 1946	26,58 24,18	26,39 23,69	26,28 24,17	26,14 23,93	25,90 24,31	26,17 24,51	26,32 25,74	26,01 24,97	25,86 25,29	25,90 24,42	26,06 24,66	26,36 24,85	26,16 24,55	26,50 23,84	26,11 24,14	26,17 25,07	25,94 24,79	7,75 2,58
CARPENETO	66,99	1927-45 1946	48,69 42,39	48,26 43,01	47,95 43,32	47,74 44,24	47,53 44,43	47,73 [44,96]	47,89 46,53	47,58 46,98	47,10 46,75	46,98 46,15	47,30 45,44	47,89 45,12	47,72 [44,96]	48,38 42,72	47,74 44,00	47,73 [46,14]	47,13 46,11	13,59 4,54
TALMASSONS	27,56	1926-45 1946	25,88 23,27	24,97 23,86	25,08 24,02	24,77 24,11	24,79 23,97	24,89 24,38	24,93 24,79	24,88 24,66	24,77 24,64	24,82 24,52	24,98 24,54	25,07 24,51	24,92 24,32	25,06 23,82	24,88 24,03	24,90 24,61	24,86 24,57	2,91 1,03
BASAGLIAPENTA	65,40	1927-45 1946	40,78 [35,72]	40,34 36,08	39,71 36,46	39,63 37,22	39,60 37,11	40,09 38,00	40,32 39,71	39,92 39,71	39,40 39,34	39,39 38,85	39,75 37,85	39,60 37,84	39,87 [37,82]	40,32 [36,55]	39,65 36,93	40,11 39,14	39,48 38,68	— —
GORIZZO	34,23	1930-45 1946	31,91 31,47	31,65 31,25	31,71 31,42	31,75 31,83	31,86 31,81	32,00 32,01	32,02 32,17	31,92 31,99	31,87 31,94	31,90 31,75	31,95 31,75	31,97 31,81	31,87 31,77	31,86 31,29	31,77 31,69	31,98 32,06	31,91 31,81	2,45 1,08
S. VIDOTTO	36,55	1930-45 1946	34,40 34,22	34,21 33,96	34,20 34,35	34,25 35,08	34,49 35,11	34,66 35,18	34,62 35,43	34,52 35,14	34,42 35,14	34,46 34,84	34,51 34,85	34,55 34,78	34,43 34,84	34,40 34,06	34,28 34,85	34,60 35,25	34,46 34,94	2,65 1,69
BIAZZO	45,43	1931-45 1946	41,86 39,75	41,14 39,67	41,07 39,85	41,41 40,96	42,16 41,09	42,66 42,69	42,77 43,11	42,03 43,12	41,78 42,95	41,91 41,62	42,17 40,15	42,49 39,42	41,98 41,12	41,94 38,85	41,55 40,63	42,59 42,97	41,95 41,57	8,34 4,68
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
S. VITO AL TAGLIAMENTO	30,49	1932-45 1946	27,94 27,82	27,89 27,68	27,97 27,80	27,91 28,00	27,91 28,03	28,00 28,07	27,98 28,13	27,94 27,97	27,91 27,95	27,92 27,89	27,98 27,89	27,98 27,93	27,94 27,93	27,94 27,70	27,90 27,94	27,97 28,06	27,94 27,91	1,51 0,68
VILLOTTA DI CHIONS	16,27	1932-45 1946	14,01 13,74	14,11 13,79	14,03 14,23	13,94 13,52	13,94 13,18	13,90 13,20	13,48 13,38	13,99 12,52	13,01 12,29	13,22 12,33	13,78 13,20	14,03 14,08	13,70 13,30	14,09 13,39	13,97 13,68	13,46 13,03	13,34 12,61	3,52 3,10
PRAVISDOMINI	11,33	1932-45 1946	9,37 9,39	9,42 9,39	9,40 9,72	9,28 9,37	9,39 9,07	9,25 9,18	8,85 8,21	8,50 8,51	8,64 8,14	8,94 8,29	9,27 9,19	9,56 9,41	9,16 9,07	9,45 9,42	9,36 9,39	8,87 8,97	8,95 8,54	3,30 2,20
RUSTIGNÈ	10,86	1927-45 1946	8,75 8,39	8,82 8,55	8,88 8,93	8,73 8,31	8,64 8,27	8,44 8,08	8,07 8,11	7,76 7,78	7,65 7,18	7,62 7,02	8,15 7,91	8,57 7,50	8,34 7,93	8,72 8,19	8,74 8,50	8,09 7,99	7,81 7,07	2,99 2,38
PONTE DI PIAVE	11,87	1926-45 1946	8,37 7,27	8,43 7,37	8,34 8,19	8,40 7,46	8,39 7,04	8,23 7,06	7,71 7,29	7,32 6,80	7,01 6,46	6,96 6,20	7,75 6,24	8,21 6,60	7,94 7,00	8,36 7,13	8,44 7,56	7,75 7,05	7,24 6,30	3,13 2,69
NEGRISIA	12,05	1926-45 1946	10,48 10,54	10,47 10,39	10,43 10,49	10,38 10,35	10,49 10,25	10,46 10,41	10,21 10,55	10,04 10,12	10,01 10,02	10,22 9,94	10,51 10,18	10,54 10,42	10,35 10,32	10,50 10,46	10,43 10,43	10,24 10,36	10,25 10,05	2,31 1,06

TAB. III. MEDIE MENSILI, ANNUE E STAGIONALI DEI LIVELLI FREATICI DURANTE IL PERIODO D'OSSERVAZIONE E DELL'ANNO 1946; MASSIMA ESCURSIONE ASSOLUTA ED ANNUA

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Media periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giù.-Ago.	Set.-Nov.	
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
ORMELLE	18,62	1926-45 1946	16,05 16,13	16,05 16,02	16,04 16,14	16,01 16,00	16,04 16,00	16,01 16,04	15,96 16,12	15,93 15,95	15,95 15,97	16,56 15,98	16,12 16,12	16,88 16,08	16,13 16,05	16,34 16,10	16,03 16,05	15,97 16,04	16,21 16,02	1,11 0,59
RONCADELLE	18,59	1927-45 1946	16,97 16,77	16,96 16,83	16,99 16,92	16,93 16,90	16,90 16,80	16,79 16,74	16,62 16,78	16,49 16,74	16,43 16,60	16,55 16,50	16,86 16,47	16,96 16,64	16,79 16,72	16,97 16,72	16,94 16,87	16,63 16,75	16,61 16,52	2,03 0,52
CIMADOLMO	30,38	1926-45 1946	27,79 [26,85]	27,38 26,85	27,34 27,23	27,26 28,00	27,75 28,30	28,17 28,60	28,23 28,78	27,84 28,12	27,61 27,40	27,73 26,35	28,01 25,32	27,97 24,65	27,76 [27,20]	27,75 [26,46]	27,45 27,84	28,08 28,47	27,78 26,36	6,30 4,43
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																				
PERO	18,55	1925-45 1946	15,77 15,89	15,72 15,79	15,75 15,82	15,73 15,77	15,76 15,76	15,75 15,83	15,73 15,89	15,76 15,86	15,74 15,78	15,75 15,75	15,83 15,79	15,81 15,83	15,76 15,81	15,77 15,81	15,75 15,78	15,75 15,86	15,77 15,77	— 0,35
SALTORE	30,23	1925-45 1946	25,96 25,26	25,54 25,49	25,48 25,57	25,57 26,26	25,90 26,71	26,35 26,67	26,36 26,94	26,39 26,61	26,06 25,77	25,82 25,12	25,99 24,62	26,02 —	25,96 —	25,87 24,91	25,62 26,18	26,43 26,74	25,95 25,17	4,98 —
SPRESIANO	54,83	1925-45 1946	33,41 30,91	32,24 29,81	31,88 32,36	32,96 34,88	34,31 35,87	35,47 35,80	35,61 36,79	34,71 34,53	33,62 32,11	33,44 30,39	34,09 —	34,35 —	33,83 —	33,42 —	33,02 34,37	35,26 35,71	33,72 —	— —
PIOMBINO DESE	26,95	1932-45 1946	24,22 24,22	24,26 24,25	24,27 24,41	24,23 24,26	24,24 24,17	24,17 24,09	24,05 24,12	23,94 23,99	23,88 23,91	24,06 23,86	24,17 24,07	24,25 24,23	24,14 24,13	24,25 24,17	24,25 24,28	24,05 24,07	24,04 23,95	1,88 0,69
VEDELAGO	45,35	1928-45 1946	31,73 31,24	31,60 31,43	31,51 31,57	31,41 31,46	31,42 31,67	31,19 32,09	32,04 32,15	32,24 32,17	32,36 32,44	32,06 32,13	31,83 31,68	31,78 31,82	31,76 31,77	31,72 31,30	31,44 31,57	31,82 32,14	32,08 32,08	3,33 1,26
CASTELFRANCO	41,79	1928-45 1946	36,33 35,56	36,21 35,63	36,15 35,82	36,04 35,83	35,93 35,96	36,09 36,38	36,28 36,46	36,43 36,40	36,68 36,65	36,55 36,47	36,46 36,12	36,31 35,77	36,28 36,09	36,30 35,62	36,04 35,87	36,27 36,41	36,54 36,41	3,79 1,24
VILLA DEL CONTE	28,36	1933-45 1946	26,12 26,19	26,14 26,19	26,20 25,48	26,05 25,99	26,12 26,20	26,08 26,17	25,96 26,05	25,89 25,92	25,90 25,82	25,94 25,82	26,05 25,90	26,09 25,96	26,05 25,97	26,12 26,09	26,12 25,89	25,98 26,05	25,96 25,85	2,01 0,88
CITTADELLA	49,52	1927-45 1946	43,43 42,88	43,40 43,13	43,10 43,13	43,25 43,07	43,28 43,35	43,41 43,57	43,57 43,69	43,62 43,65	43,61 43,62	43,49 43,45	43,48 43,17	43,44 42,92	43,42 43,30	43,43 42,97	43,21 43,18	43,53 43,64	43,53 43,41	— 0,96
STROPPARI	70,50	1927-45 1946	54,72 53,88	54,38 54,87	53,91 55,50	54,11 56,34	54,58 56,34	55,16 57,28	55,54 57,07	55,49 56,39	55,54 56,00	54,60 54,99	54,71 53,34	54,84 52,63	54,80 55,39	54,67 54,10	54,20 56,06	55,40 56,91	54,95 54,78	6,76 5,14
CARTIGLIANO	85,99	1927-45 1946	69,47 68,75	67,71 67,93	68,73 70,88	70,42 73,35	72,23 73,23	72,46 73,48	71,60 73,39	70,20 69,83	69,64 68,93	69,70 64,48	70,94 64,23	70,78 62,60	70,32 69,26	69,42 67,37	70,46 72,48	71,42 72,23	70,09 65,88	— 12,61
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																				
POZZOLEONE	55,90	1927-45 1946	53,29 53,19	53,24 53,07	53,20 53,22	53,14 53,17	53,29 53,20	53,46 53,34	53,54 53,36	53,48 53,35	53,30 53,07	53,19 52,70	53,32 52,42	53,35 52,51	53,32 53,05	53,31 53,01	53,21 53,20	53,49 53,35	53,27 52,73	4,16 1,22
SCHIAVON	73,51	1927-45 1946	67,52 64,90	66,42 65,64	66,16 66,37	66,94 68,56	66,84 68,98	68,69 68,95	68,42 69,15	67,68 68,01	66,80 66,80	66,60 64,88	67,59 63,12	67,75 62,40	67,29 66,48	67,31 64,65	66,65 67,97	68,26 68,70	67,03 64,93	— 7,41

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Media periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)					Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giul.-Ago.	Set.-Nov.		
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																					
BRESSANVIDO	56,87	1927-45 1946	54,17 54,13	54,08 54,11	54,05 54,33	54,04 54,30	54,12 54,32	54,24 54,40	54,29 54,31	54,25 54,28	54,23 54,15	54,05 53,89	54,12 53,62	54,16 53,61	54,15 54,12	54,14 54,02	54,07 54,31	54,26 54,33	54,13 53,89	2,19 1,20	
SANDRIGO	66,59	1927-45 1946	61,18 60,44	60,64 60,43	60,71 61,29	61,46 63,22	62,39 62,55	62,19 62,55	61,56 62,41	60,93 61,16	60,55 60,60	60,87 60,04	61,64 59,38	61,70 58,93	61,31 61,07	61,21 60,16	61,50 62,29	61,56 62,04	61,08 60,01	— 4,60	
MONTICELLO CONTE OTTO	41,44	1928-45 1946	39,28 39,60	39,31 39,01	39,26 39,57	39,07 38,86	39,33 38,24	38,80 38,07	38,49 38,21	38,41 38,27	38,45 37,81	38,70 37,69	39,08 37,98	39,16 38,16	38,94 38,45	39,27 39,01	39,22 38,89	38,97 38,12	38,74 37,82	3,04 2,50	
DUEVILLE	59,87	1928-45 1946	55,69 54,71	55,18 55,22	55,31 55,39	55,83 57,23	56,42 56,91	56,35 56,83	55,79 56,83	55,03 55,71	54,72 54,54	55,00 54,65	55,82 54,93	56,01 54,07	55,60 55,51	55,66 54,71	55,85 56,51	55,73 56,46	55,12 55,41	8,92 3,42	
ROTA DI CALDIERO	40,12	1927-45 1946	36,03 35,36	36,10 34,83	36,12 35,60	36,11 35,60	36,02 35,48	36,41 35,02	35,69 35,01	36,43 36,04	36,00 —	35,54 —	35,69 34,62	35,87 34,90	35,82 —	36,02 34,93	36,10 35,56	35,24 35,62	35,74 —	— —	
VAGO	47,98	1927-45 1946	40,99 38,42	41,00 38,47	41,30 39,91	41,15 39,84	41,45 39,42	41,22 39,38	40,69 39,49	43,40 39,90	40,45 39,73	40,46 39,56	40,80 39,36	40,84 39,16	40,90 39,40	40,99 38,44	41,30 39,76	40,79 39,59	40,57 39,55	6,97 2,37	
SERENELLA	45,47	1927-45 1946	39,90 39,66	39,70 39,69	39,88 39,72	39,84 40,21	39,78 40,01	39,81 39,94	39,80 39,92	39,73 39,93	39,85 39,76	39,94 39,98	39,91 39,66	39,90 39,64	39,84 39,79	39,84 39,63	39,83 39,91	39,78 39,93	39,89 39,67	2,37 0,55	
SPEZZAPIETRA	40,76	1927-45 1946	38,46 38,31	38,40 38,24	38,41 38,35	38,45 38,42	38,66 38,62	38,87 38,92	38,82 38,97	38,86 38,87	38,71 38,82	38,68 38,52	38,70 38,38	38,58 38,36	38,63 38,57	38,49 38,30	38,51 38,46	38,81 38,95	38,69 38,57	2,07 1,05	
PIANURA IN DESTRA ADIGE																					
RALDON	36,92	1927-45 1946	33,53 33,40	33,40 33,39	33,29 33,54	33,18 33,61	33,45 34,11	33,77 34,50	34,00 34,74	34,14 34,81	34,36 34,90	34,29 34,74	33,96 34,27	33,72 34,14	33,76 34,12	33,55 33,46	33,31 33,75	33,97 34,68	34,20 34,64	3,09 1,83	
S. FERMO	43,45	1927-45 1946	38,20 38,39	38,19 38,23	38,00 38,10	38,08 38,07	38,39 38,38	38,89 38,95	39,26 39,37	39,46 39,45	39,55 39,71	39,22 39,58	38,75 39,38	38,42 39,17	38,70 38,93	38,26 38,57	38,16 38,18	39,20 39,32	39,17 39,56	2,82 1,70	
TORCOLO DI TOMBA	52,67	1927-45 1946	47,56 46,72	47,21 46,34	46,44 46,13	46,39 46,55	47,39 48,09	48,11 48,70	48,24 49,21	48,98 49,54	49,20 49,46	48,77 49,09	48,04 48,31	47,48 47,65	47,25 47,98	47,42 46,79	46,74 46,93	48,58 49,15	48,67 48,95	5,15 3,61	
DOSSOBUONO	65,43	1927-45 1946	48,44 48,37	48,11 47,87	47,80 47,62	47,63 47,73	48,22 48,81	48,85 49,74	49,60 50,58	50,13 51,14	50,52 51,26	50,33 51,05	49,60 50,20	49,02 49,53	49,02 49,49	48,53 48,41	47,88 48,05	49,53 50,49	50,15 50,84	7,72 3,91	
POVEGLIANO	47,21	1927-45 1946	41,91 41,58	41,85 41,43	41,81 41,69	41,73 41,41	41,69 41,51	41,24 41,67	41,95 41,86	42,04 41,93	42,13 42,02	42,16 42,03	42,13 41,88	41,97 41,68	41,94 41,71	41,92 41,59	41,74 41,47	41,94 41,82	42,15 41,98	— 0,73	




FIG. 3




FIG. 4

SEZIONE E. - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

ABBREVIAZIONI E SEONI CONVENZIONALI

Dato mancante	]	Sponda sinistra	sp. s.
Dato interpolato	[	Sponda destra	sp. d.

AVVERTENZE

La Sezione E comprende le parti seguenti:

- a) bilanci idrologici per tutte le stazioni per la misura sistematica delle portate che hanno funzionato regolarmente durante l'anno;
- b) riassunto delle portate medie mensili, stagionali ed annue;
- c) risultati di tutte le misure di portate eseguite durante l'anno.

I valori delle portate giornaliere sono determinati mediante la scala delle portate, di regola in base alle letture meridiane all'idrometro cui la curva stessa si riferisce se la stazione è dotata di solo idrometro.

Per le stazioni fornite di idrometrografo, come portata giornaliera viene assunto invece il valore che corrisponde alla media dei livelli registrati ad intervalli di sei in sei ore o ad intervalli più brevi, per i giorni in cui si sono verificate variazioni notevoli di livello. In tali casi, naturalmente, la portata giornaliera non corrisponde all'altezza idrometrica meridiana pubblicata per quel giorno nel « Bollettino Mensile ».

I valori desunti dalle relative scale delle portate vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni durante l'anno. Detti valori possono scostarsi da quelli pubblicati nel « Bollettino Mensile », essendosi rifatto il calcolo delle portate tenendo conto dei rilievi e controlli eseguiti posteriormente alla pubblicazione dei bollettini suddetti.

Per la determinazione delle frequenze delle portate, il campo di escursione di queste è suddiviso, per i diversi bilanci, in intervalli di differente ampiezza, con lo scopo di mettere in migliore evidenza le distribuzioni delle portate stesse.

Nelle tabelle le massime e le minime portate giornaliere dei vari mesi sono segnate in grassetto.

I valori che si riferiscono a tratti delle scale delle portate tracciate per estrapolazione sono racchiusi fra parentesi quadre.

Nella determinazione dei valori stagionali (afflussi meteorici e deflussi), come stagione invernale si è assunto il trimestre che si inizia col dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il presente volume, primavera il trimestre marzo, aprile e maggio, ecc.

Alla serie dei bilanci idrologici è premezza una carta schematica di assieme del Compartimento (fig. 5), nella quale è indicata l'ubicazione delle stazioni di misura delle portate per le quali vengono pubblicati, in questo fascicolo, i bilanci idrologici. Accanto all'indicazione delle stazioni per le quali viene pubblicato il bilancio idrologico, viene riportato sulla carta entro un cerchietto, il numero d'ordine del bilancio stesso del fascicolo.

TERMINOLOGIA

1. PORTATA (in mc/sec.) in una sezione ed in un dato istante: volume d'acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. PORTATA UNITARIA (o CONTRIBUTO in l/sec. kmq.) relativa ad una determinata sezione e ad un dato istante: quoziente della portata in quell'istante per l'area del bacino di dominio sotteso dalla sezione.

3. PORTATA MEDIA in una sezione e per un dato intervallo: quoziente del deflusso relativo all'intervallo per la durata di questo.

4. MODULO, in una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. PORTATA GIORNALIERA in una sezione e per un giorno determinato: portata media nella sezione per quel giorno.

6. FREQUENZA DI UNA DETERMINATA PORTATA Q in una sezione e

relativa ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si verifica la portata Q .

7. DURATA DI UNA DETERMINATA PORTATA Q in una sezione e relativa da un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato in cui nella sezione si verifica una portata non inferiore a Q .

8. PORTATA SEMIPERMANENTE in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

9. PORTATA SEMIANNUALE DI UN ANNO DETERMINATO: la portata semipermanente di quell'anno.

10. DEFLUSSO: (in mc.) in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo: volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

11. ALTEZZA DI DEFLUSSO (in mm.) di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

12. DEFLUSSO GIORNALIERO (in mc.) in una determinata sezione e in un dato giorno: volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

13. DEFLUSSO UNITARIO (in mc. per kmq.): quoziente del deflusso per l'area del bacino idrografico.

14. COEFFICIENTE DI DEFLUSSO di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di deflusso per l'altezza di afflusso relativi all'intervallo.




FIG. 5

I. - STELLA A CASALE SACILE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: risorgive; distanza dalla foce km. 20; inizio delle misure: aprile 1923.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Casale Sacile (sp. d.); quota dello zero: m. 6,05 s. m.; inizio delle osservazioni: maggio 1924; massima piena: m. 2,20 (13-X-1933); massima magra: m. 0,49 (5-V-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	24,3	22,4	23,2	24,8	23,4	27,8	33,9	33,0	33,4	29,6	33,4	30,0
2	24,3	22,4	22,9	24,8	23,4	27,4	33,4	30,9	32,4	29,2	31,0	28,7
3	24,3	22,4	22,9	25,2	23,4	27,0	32,9	32,9	32,4	29,2	30,0	29,6
4	24,0	22,7	26,2	24,8	23,2	27,8	31,4	32,4	35,2	29,2	29,6	49,8
5	23,7	22,4	22,7	24,8	23,2	27,8	30,0	32,4	33,4	30,5	28,7	40,6
6	23,3	22,2	22,7	25,2	23,2	27,4	30,0	31,4	31,9	29,6	27,8	33,9
7	23,3	22,2	26,7	25,2	22,9	27,4	34,4	31,4	31,0	29,2	27,4	31,4
8	23,3	22,2	32,4	25,2	22,9	27,0	38,1	31,0	30,0	28,7	27,4	31,0
9	22,9	21,9	24,2	24,8	23,2	27,0	37,8	30,5	29,2	28,7	27,4	31,0
10	22,9	21,9	22,7	25,2	23,2	26,7	35,3	30,0	29,2	28,3	28,3	34,9
11	22,7	21,9	22,7	25,2	23,2	26,7	35,3	29,6	28,7	27,8	29,6	31,4
12	22,8	21,7	22,7	28,3	23,4	27,8	34,9	29,2	28,7	27,8	27,8	29,2
13	22,8	21,7	23,2	25,8	23,4	29,6	34,9	28,7	29,2	27,4	27,4	28,3
14	22,8	21,9	29,6	25,5	24,5	38,1	35,3	28,7	29,6	27,4	28,3	28,3
15	22,8	21,7	32,4	25,2	26,2	31,4	42,1	28,7	30,5	27,8	29,2	27,8
16	22,5	21,5	25,5	25,2	26,2	30,5	39,1	28,7	29,6	27,4	33,4	27,4
17	22,5	21,5	24,5	24,8	27,4	29,6	34,9	28,3	29,2	27,8	32,9	27,4
18	22,7	21,5	24,2	24,8	25,8	30,0	33,9	28,3	29,2	27,8	34,9	27,4
19	30,5	21,3	23,4	24,8	24,8	31,0	33,4	27,8	28,3	28,3	29,6	27,0
20	30,4	21,3	22,9	24,5	25,5	31,9	34,9	27,8	29,2	30,0	30,5	26,7
21	24,8	21,1	22,7	24,5	26,2	42,1	36,5	28,3	32,4	46,8	43,1	26,7
22	23,4	21,1	23,2	24,2	25,8	49,5	39,6	28,3	30,5	31,9	33,4	26,2
23	23,4	21,3	24,5	24,2	25,5	57,8	37,8	28,7	30,5	29,6	31,0	26,2
24	22,9	21,1	24,8	24,2	26,2	53,0	35,3	28,3	30,5	30,5	29,2	25,8
25	22,9	21,3	24,8	24,2	26,2	45,0	34,4	28,7	29,6	29,2	28,7	25,5
26	22,7	21,5	24,8	23,8	31,9	48,0	33,9	28,7	29,6	27,8	28,7	25,5
27	22,7	21,5	24,5	23,9	31,4	40,1	33,4	28,3	29,6	31,0	28,3	25,5
28	22,7	21,5	24,5	23,9	28,3	36,5	33,4	28,7	29,2	28,7	28,3	25,2
29	22,4	24,5	23,9	27,0	34,9	34,9	33,4	28,7	29,2	28,7	28,7	24,8
30	22,4	24,8	23,9	31,9	33,9	33,9	32,9	29,2	29,2	29,2	30,0	24,8
31	22,4	24,8	24,8	27,8	27,8	33,4	32,4	30,0	30,0	30,0	30,0	24,8
TOTALI	734,3	699,1	765,8	744,9	791,6	1029,9	1079,9	926,5	911,1	914,3	911,1	902,5

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
57,0	56,5	1	1	38,5	38,1	2	17	29,5	29,1	20	142
56,0	53,5	0	1	38,0	37,6	2	19	29,0	28,6	21	163
53,0	52,5	1	2	37,5	36,6	0	19	28,5	28,1	16	179
52,0	50,5	0	2	36,5	36,1	4	23	28,0	27,6	16	195
50,0	49,1	2	4	36,0	35,6	0	23	27,5	27,1	13	208
49,0	48,1	0	4	35,5	35,1	5	28	27,0	26,6	10	218
48,0	47,1	1	5	35,0	34,6	7	33	26,5	26,1	8	236
47,0	46,1	0	5	34,5	34,1	2	33	26,0	25,6	4	230
46,0	45,1	1	6	34,0	33,6	6	43	25,5	25,1	16	246
45,0	44,1	1	7	33,5	33,1	12	55	25,0	24,6	18	264
44,0	43,1	0	7	33,0	32,6	4	59	24,5	24,1	17	281
43,0	42,1	2	9	32,5	32,1	9	68	24,0	23,6	7	288
42,0	41,1	1	10	32,0	31,6	5	73	23,5	23,1	20	308
41,0	40,1	2	12	31,5	31,1	6	79	23,0	22,6	25	333
40,0	39,6	2	12	31,0	30,6	8	87	22,5	22,1	12	345
39,5	39,1	1	15	30,5	30,1	10	97	22,0	21,6	7	352
39,0	38,6	0	15	30,0	29,6	28	122	21,5	21,1	13	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,55	21,0	0,80	28,7
0,60	21,9	0,85	31,0
0,65	23,2	0,90	33,4
0,70	24,8	0,95	36,0
0,75	26,7	1,00	38,6

PORTATA	1946		1935-1945	
	mc/sec.	l/sec. hmq.	mc/sec.	l/sec. hmq.
di giorni 91	30,3	*	39,2	*
di giorni 182	27,9	*	31,4	*
di giorni 274	24,2	*	25,0	*
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 170				
Durata della portata media annua nel periodo 1935-1945 giorni 162				

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	57,0	33,4	22,7	32,4	28,3	32,4	57,0	42,1	36,5	35,3	46,0	41,1	49,5
Q. minima:													
mc/sec. . . .	21,1	22,4	21,1	22,7	23,9	22,9	26,7	30,0	27,8	28,7	27,4	27,4	24,8
Q. media:													
mc/sec. . . .	28,3	23,7	21,8	24,7	24,8	25,5	34,3	34,8	29,9	30,4	29,5	30,4	29,1
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	891,7	63,4	52,6	66,2	64,4	68,4	89,0	93,3	80,0	78,7	79,0	78,7	78,0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1935-1945

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	79,5	68,5	71,0	65,0	67,5	63,5	64,5	58,5	52,0	69,0	75,5	72,0	79,5
Q. minima:													
mc/sec. . . .	12,7	20,6	19,5	18,8	18,8	18,7	18,7	21,1	21,8	21,7	22,2	22,7	22,0
Q. media:													
mc/sec. . . .	32,9	34,5	32,9	32,2	31,8	32,4	34,2	32,8	31,1	31,9	32,7	34,0	34,5
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	1038,1	92,4	79,6	86,2	83,4	86,8	88,6	87,9	83,4	82,7	87,6	88,1	92,4

II. - TAGLIAMENTO A PONTE SACROVIT

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 130; altitudine media: m. 1403 (max. m. 2473); distanza dalla foce: km. 153; inizio delle misure: ottobre 1941.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. s.); quota dello zero: m. 660 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1941; massima piena: m. 1,94 (I-XI-1942; massima magra: m. 0,05 (23-I-1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	2,40	2,50	2,22	4,2	3,1	3,1	4,8	4,8	5,2	3,4	3,5	3,1
2	2,40	2,50	2,22	4,2	3,1	3,1	4,8	4,8	5,2	3,4	3,5	3,1
3	2,40	2,45	2,22	4,2	3,0	3,3	5,0	4,8	4,7	3,4	3,9	3,1
4	2,40	2,45	2,22	4,2	3,0	3,5	4,7	4,7	4,4	3,3	3,7	3,1
5	2,40	2,45	2,35	4,2	3,0	3,3	4,5	4,7	4,2	3,3	3,7	3,0
6	2,42	2,45	2,40	4,2	3,0	3,2	4,5	4,7	4,4	3,3	3,5	3,0
7	2,41	2,45	2,32	4,4	3,0	3,2	3,5	4,7	4,4	3,3	3,4	3,0
8	2,41	2,45	2,30	4,4	3,0	3,2	2,75	4,7	4,2	3,3	3,4	3,0
9	2,41	2,55	2,30	4,4	3,0	3,1	16,6	4,5	4,2	3,3	3,4	2,90
10	2,41	2,55	2,30	4,4	3,0	3,1	13,4	4,5	4,2	3,3	3,4	2,90
11	2,42	2,45	2,30	4,4	3,0	3,1	8,8	4,5	4,2	3,3	3,4	2,90
12	2,42	2,37	2,30	4,1	2,95	3,4	6,4	4,4	4,2	3,3	3,4	2,90
13	2,41	2,37	2,26	4,1	2,95	12,1	7,5	4,4	4,1	3,3	3,3	2,80
14	2,41	2,32	2,26	3,9	2,95	7,3	7,5	4,7	4,1	3,2	3,3	2,80
15	2,45	2,32	2,26	3,7	2,95	3,7	5,4	4,5	4,1	3,2	3,3	2,80
16	2,45	2,32	2,26	3,4	3,1	3,3	4,5	4,1	4,1	3,2	3,3	2,80
17	2,45	2,32	2,26	3,4	3,1	3,3	4,2	4,4	3,9	3,2	3,3	2,80
18	2,45	2,32	2,26	3,4	3,1	3,1	4,1	4,2	3,8	3,2	3,4	2,70
19	2,42	2,30	2,28	3,4	4,1	3,1	4,5	4,0	3,8	3,2	3,4	2,70
20	2,42	2,30	2,28	3,3	5,2	3,1	5,4	4,0	3,8	3,2	3,4	2,70
21	2,42	2,30	2,30	3,3	4,7	3,7	5,0	4,0	3,8	3,2	3,5	2,70
22	2,39	2,30	2,32	3,3	4,4	13,1	5,4	4,8	3,8	3,2	3,5	2,70
23	2,39	2,30	2,37	3,3	3,9	6,8	5,4	4,5	3,8	3,2	3,5	2,70
24	2,39	2,30	2,55	3,1	3,7	6,2	5,4	4,5	3,7	3,2	3,5	2,70
25	2,39	2,22	2,70	3,1	3,4	6,2	5,2	4,5	3,7	3,2	3,5	2,70
26	2,65	2,22	2,70	3,1	3,7	5,6	5,2	4,4	3,7	3,2	3,7	2,70
27	2,75	2,22	2,85	3,0	3,3	5,6	5,2	4,4	3,7	3,4	3,5	2,70
28	2,50	2,19	2,95	3,0	3,3	5,2	5,2	4,2	3,5	3,4	3,5	2,70
29	2,50	3,2	3,1	3,2	3,2	5,2	5,0	4,2	3,5	3,4	3,4	2,70
30	2,50	3,7	3,2	3,1	4,8	5,0	4,2	4,2	3,5	3,4	3,4	2,70
31	2,50	4,1	3,1	3,1	3,1	5,0	5,2	5,2	3,4	3,4	3,4	2,70
TOTALI	75,74	66,34	77,31	111,4	104,0	140,5	231,5	139,4	121,5	101,8	105,1	87,80

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	Fre-	Durata	PORTATE	Fre-	Durata
da	quenza	(giorni)	da	quenza	(giorni)
mc/sec.	mc/sec.		mc/sec.	mc/sec.	
30,5	30,1	1	6,0	5,6	2
30,0	27,6	0	5,5	5,1	13
27,5	27,1	1	5,0	4,6	24
27,0	17,1	0	4,5	4,1	52
17,0	16,6	1	4,0	3,6	29
16,5	13,6	0	3,5	3,1	102
13,5	13,1	2	3,0	2,91	20
13,0	12,6	0	2,90	2,81	5
12,5	12,1	1	2,80	2,71	6
12,0	9,1	0	2,70	2,61	17
9,0	8,6	1	2,60	2,51	3
8,5	7,6	0	2,50	2,41	29
7,5	7,1	3	2,40	2,31	21
7,0	6,6	1	2,30	2,21	27
6,5	6,1	3	2,20	2,19	1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata
m.	mc/sec.	m.	mc/sec.
0,20	2,12	0,55	4,4
0,25	2,24	0,60	5,2
0,30	2,35	0,65	6,2
0,35	2,55	0,70	7,3
0,40	2,80	0,75	8,5
0,45	3,1	0,85	11,5
0,50	3,7	0,95	14,8

PORTATA	1946	1942-1945
	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	4,2	32,3
di giorni 182	3,3	25,4
di giorni 274	2,66	20,5
Durata della portata media annua nel 1946	122	giorni 122
Durata della portata media annua nel periodo 1942-1945	122	giorni 122

Periodo di osservazione	Inverno	Primavera	Estate	Autunno
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1946	243	196	434	195
1942-45	151	207	212	233
Differenza	92	11	222	38

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	30,5	2,75	2,55	4,1	4,4	5,2	13,1	30,5	5,2	5,2	3,4	4,7	3,1
l/sec. kmq.	235	21,2	19,6	31,5	33,8	40,0	101	235	40,0	40,0	26,2	36,2	23,8
Q. minima:	2,19	2,39	2,19	2,22	3,0	2,95	3,1	4,1	4,0	3,5	3,2	3,3	2,70
l/sec. kmq.	16,8	18,4	16,8	17,1	23,1	22,7	23,8	31,5	30,8	26,9	24,6	25,4	20,8
Q. media:	3,7	2,44	2,37	2,49	3,7	3,4	4,7	7,5	4,5	4,2	3,3	3,5	2,83
l/sec. kmq.	28,5	18,2	18,2	20,8	28,5	26,2	36,2	57,5	34,6	31,5	25,4	26,9	21,8
Deflusso:	117,7	6,5	5,7	6,7	9,6	9,0	12,1	20,0	12,1	10,5	8,8	9,1	7,6
10 ⁶ mc.	905	50	44	52	74	69	93	154	92	81	68	70	58
Afflusso:	181,7	10,9	—	25,4	7,3	23,7	36,3	27,2	12,7	10,9	7,3	10,9	9,1
10 ⁶ mc.	1398	84	—	196	56	182	279	209	98	84	56	84	70
Perdite app.:	493	34	44	144	18	113	186	55	6	5	12	14	12
Coefficiente di deflusso:	0,65	0,60	0,0	0,27	1,32	0,38	0,33	0,74	0,94	0,96	1,21	0,83	0,83

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	80,0	4,6	2,95	7,4	6,6	10,9	37,5	13,1	80,0	33,6	22,9	36,5	48,1
l/sec. kmq.	615	35,4	22,7	57,0	46,2	84,0	288	100	615	258	175	280	370
Q. minima:	2,05	2,48	2,21	2,05	2,10	2,40	3,0	2,90	2,85	2,80	3,0	3,1	2,30
l/sec. kmq.	15,8	19,1	17,0	15,8	16,2	18,5	23,1	22,3	21,9	21,5	23,1	23,8	17,7
Q. media:	4,5	3,0	2,60	2,87	3,5	5,1	5,9	5,1	5,2	4,6	5,0	5,9	4,7
l/sec. kmq.	34,6	23,1	20,0	22,1	26,9	39,2	45,4	39,2	40,0	35,4	38,5	45,4	36,2
Deflusso:	140,5	8,0	6,3	7,6	9,1	13,7	15,3	13,7	13,8	11,8	13,4	15,3	12,5
10 ⁶ mc.	1081	63	48	58	70	105	118	105	106	91	103	118	96
Afflusso:	151,3	4,2	5,2	5,1	8,2	14,2	22,6	19,2	16,5	19,9	15,0	11,0	10,3
10 ⁶ mc.	1164	32	40	39	64	109	173	148	127	153	115	85	79
Perdite app.:	83	31	8	19	6	4	55	43	21	62	12	33	17
Coefficiente di deflusso:	0,93	1,97	1,20	1,49	1,09	0,96	0,68	0,71	0,83	0,59	0,90	1,39	1,22

III. - BÙT A S. NICOLÒ

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 144 (parte permeabile 59%); altitudine media: m. 1278 (massima m. 2769); distanza dalla confl. col Tagliamento: km. 17; inizio delle misure: ottobre 1941.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento a S. Nicolò (sp. s.; quota dello zero m. 475 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1941; massima piena: m. 1,50 (13-VI-1946); massima magra: m. 0,29 (19-III-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,6	3,1	2,53	5,4	5,4	6,3	6,3	4,6	6,6	3,6	7,9	4,0
2	3,6	3,1	2,53	5,4	5,4	6,3	6,3	4,6	7,0	3,4	7,9	4,0
3	3,6	3,1	3,9	5,6	5,4	7,4	6,3	4,6	7,0	3,4	6,3	3,8
4	3,6	3,1	3,3	5,9	5,6	7,2	5,9	4,6	6,3	3,4	6,3	3,8
5	3,6	3,1	3,1	6,1	5,6	6,3	5,2	4,6	6,0	3,4	5,2	3,8
6	3,6	3,1	3,1	6,1	5,6	6,1	5,0	4,6	6,0	3,4	5,2	3,8
7	3,6	3,0	3,1	5,6	5,4	6,1	20,6	4,6	6,0	3,4	4,2	3,8
8	3,2	3,0	3,4	5,4	5,4	6,3	12,0	4,5	6,0	3,4	4,2	3,4
9	3,2	3,0	3,4	5,9	5,4	7,9	10,1	4,5	6,0	3,4	4,2	3,4
10	3,2	3,0	3,4	5,9	5,4	8,7	8,9	4,5	5,5	3,3	4,0	3,6
11	3,2	3,0	3,1	6,1	5,6	8,2	8,4	4,5	5,1	3,3	4,0	3,4
12	3,2	3,0	3,6	6,1	5,9	11,9	7,6	4,5	5,1	3,3	3,8	3,4
13	3,4	2,90	3,6	5,9	5,9	39,5	7,2	4,1	4,6	3,2	3,8	3,4
14	3,4	2,90	4,7	5,9	10,0	26,0	7,0	4,1	4,6	3,2	3,8	3,1
15	3,4	2,90	4,5	5,6	7,9	11,9	6,6	4,1	4,4	3,2	3,8	3,1
16	3,4	2,90	4,1	5,6	8,2	11,3	6,6	4,1	4,4	3,2	3,8	2,80
17	3,4	2,80	4,1	5,6	8,2	10,3	6,3	4,0	4,4	3,1	4,0	2,80
18	3,4	2,80	4,1	5,6	8,2	7,9	6,3	4,0	4,1	3,1	3,8	2,50
19	3,4	2,80	4,0	5,6	6,9	7,9	5,8	4,0	4,1	3,1	3,8	2,50
20	3,4	2,70	3,8	5,4	6,1	7,7	5,8	4,0	4,1	3,2	3,8	2,50
21	3,4	2,70	3,8	5,4	5,9	6,3	5,7	4,0	4,2	3,2	4,2	2,50
22	3,4	2,70	3,8	5,4	5,9	6,3	5,7	4,0	4,4	3,2	4,2	2,50
23	3,4	2,53	3,8	5,4	5,9	11,9	5,3	4,0	4,4	3,2	4,2	2,50
24	3,4	2,53	3,8	5,4	5,6	11,9	5,3	4,0	4,4	3,2	4,2	2,50
25	3,1	2,53	4,0	5,4	5,6	8,7	5,3	4,0	4,1	3,2	4,2	2,50
26	3,1	2,53	4,0	5,2	6,3	8,7	5,3	4,0	4,1	3,2	4,2	2,50
27	3,1	2,53	4,2	5,2	7,4	7,4	4,8	4,0	4,1	3,2	4,2	2,50
28	3,1	2,53	4,6	5,0	6,3	7,4	4,8	4,0	4,1	3,2	4,2	2,50
29	3,1		5,0	5,2	6,3	7,0	4,8	4,0	4,1	3,2	4,2	2,56
30	3,1		5,0	5,2	6,3	6,3	4,6	6,0	4,1	3,2	4,2	2,56
31	3,1		5,0	6,3	6,3	4,6	4,6	9,0	4,1	3,4		2,56
TOTALI	104,7	79,88	118,68	167,5	195,8	309,1	210,9	132,1	149,3	101,4	136,0	94,58

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	55,5	1	1	8,0	7,6	8	30
55,0	26,1	0	1	7,5	7,1	7	37
26,0	15,6	1	2	7,0	6,6	8	45
25,5	21,1	0	2	6,5	6,1	26	71
21,0	20,6	1	3	6,0	5,6	34	105
20,5	12,1	0	3	5,5	5,1	30	135
12,0	11,6	5	8	5,0	4,6	21	156
11,5	11,1	1	9	4,5	4,1	43	199
11,0	10,6	0	9	4,0	3,6	51	250
10,5	10,1	2	11	3,5	3,1	75	325
10,0	9,6	1	12	3,0	2,81	11	336
9,5	9,1	0	12	2,80	2,61	8	344
9,0	8,6	5	17	2,60	2,50	21	365
8,5	8,1	5	22				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,30	2,50	0,70	11,9
0,35	3,2	0,75	13,8
0,40	4,2	0,80	15,9
0,45	5,2	0,85	18,0
0,50	6,3	0,90	20,6
0,55	7,4	0,95	23,3
0,60	8,7	1,00	26,0
0,65	10,3	1,05	28,7

PORTATA	1946		1942-1945	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	5,2	35,5	5,8	39,7
di giorni 182	4,2	28,7	4,2	28,7
di giorni 274	3,3	22,6	2,98	20,4
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 139				
Durata della portata media annua nel periodo 1942-1945 giorni 130				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1946 . . .	325	199	417	289	634	394	260	232
1942-45 .	184	189	246	256	441	336	404	323
Differenza	141	10	171	33	193	58	-144	-91

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946													
	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	55,5	3,6	3,1	5,0	6,1	10,0	55,5	20,6	9,0	7,0	3,6	7,9	4,0
l/sec kmq. . .	385	25,0	21,5	34,7	42,4	69,5	385	143	62,5	48,6	25,0	55,0	27,8
Q. minima:													
mc/sec. . . .	2,50	3,1	2,53	2,53	5,0	5,4	6,1	4,6	4,0	4,1	3,1	3,8	2,50
l/sec kmq. . .	17,4	21,5	17,6	17,6	34,7	37,5	42,4	31,9	27,8	28,5	21,5	26,4	17,4
Q. media:													
mc/sec. . . .	4,9	3,4	2,85	3,8	5,6	6,3	10,3	6,8	4,5	5,0	3,3	4,5	3,1
l/sec kmq. . .	34,0	23,6	19,8	26,4	38,9	43,8	71,8	47,2	31,3	34,7	22,9	31,3	21,5
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	156,0	9,0	6,9	10,3	14,5	16,8	26,7	12,2	11,9	12,9	8,8	11,8	8,2
mm.	1083	63	48	71	101	117	185	126	83	89	61	82	57
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	207,4	12,4	—	22,7	6,2	31,1	49,8	22,8	18,7	10,4	8,4	18,7	6,2
mm.	1440	86	—	158	43	216	346	158	130	72	58	130	43
Perdite app.:													
(mm)	357	23	48	87	58	99	161	32	47	17	3	48	14
Coefficiente di deflusso . .	0,75	0,73	0,0	0,45	2,35	0,54	0,53	0,80	0,64	1,24	1,05	0,63	1,33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-1945													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	71,5	4,5	4,1	4,6	10,6	27,3	27,8	15,6	34,9	56,0	21,5	71,5	24,9
l/sec. kmq. . .	497	31,3	28,5	31,9	73,5	190	193	108	242	389	149	497	173
Q. minima:													
mc/sec. . . .	1,92	2,27	2,00	1,92	1,92	2,57	4,3	3,3	2,85	2,44	2,57	3,1	2,6
l/sec. kmq. . .	13,3	15,8	13,9	13,3	13,3	17,8	29,9	22,9	19,8	16,9	17,8	21,5	18,1
Q. media:													
mc/sec. . . .	5,0	2,98	2,58	2,74	4,1	7,2	7,1	6,0	5,2	5,6	5,6	6,6	4,8
l/sec. kmq. . .	34,7	20,7	17,9	19,0	28,5	50,0	49,3	41,7	36,1	38,9	38,9	45,8	33,3
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	159,0	8,0	6,2	7,2	10,6	19,2	18,4	16,0	13,9	14,5	15,0	17,1	12,9
mm.	1104	56	43	50	73	133	128	111	97	101	104	118	90
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	183,6	2,9	4,5	6,2	7,3	21,9	22,6	21,2	19,7	25,9	18,4	23,8	19,2
mm.	1275	20	31	43	51	152	157	147	137	180	128	98	133
Perdite app.:													
(mm.)	171	-36	-12	7	-22	19	29	36	40	79	24	-22	43
Coefficiente di deflusso . .	0,87	2,80	1,39	1,16	1,43	0,88	0,82	0,76	0,71	0,56	0,81	1,23	0,68

IV. - TAGLIAMENTO A INVILLINO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 709 (parte permeabile 100 %); altitudine massima: m. 2781; distanza dalla foce: km. 130 circa; inizio delle misure: gennaio 1921.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. s.); quota dello zero: m. 345 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1932; massima piena: m. 2,84 (5-X-1935); massima magra: m. 0,06 (17-I-1937).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	6,2	5,3	5,7	11,9	10,6	14,2	24,2	13,7	17,6	9,9	9,0	9,0
2	6,1	5,3	6,0	12,3	10,2	16,5	23,5	13,7	17,0	10,2	20,3	9,0
3	6,0	5,3	6,2	12,3	10,2	14,2	25,5	13,7	15,3	10,2	11,9	9,3
4	6,0	5,4	6,3	13,2	10,6	24,2	24,2	13,2	14,7	9,9	10,2	9,3
5	5,9	5,4	6,3	13,7	10,2	19,0	26,2	13,2	13,7	10,2	9,9	9,3
6	5,8	5,4	6,3	12,7	10,6	16,0	25,5	13,2	13,2	10,2	9,6	9,3
7	5,8	5,4	6,3	12,3	9,9	14,7	12,0	13,7	14,7	10,6	9,3	9,0
8	5,8	5,4	6,4	11,9	9,6	13,2	45,5	13,2	13,7	10,6	9,3	8,8
9	5,7	5,4	6,5	12,7	9,3	11,9	29,5	13,2	13,2	10,2	9,3	9,0
10	5,7	5,5	6,4	14,2	9,0	11,9	20,3	12,7	14,2	9,9	9,3	9,0
11	5,6	5,4	6,4	16,5	9,0	16,0	19,0	12,7	13,2	9,6	9,3	9,3
12	5,6	5,4	6,4	12,3	9,3	42,2	17,6	12,3	12,3	9,6	9,3	9,0
13	5,6	5,4	6,4	10,6	11,9	71,5	16,5	12,3	12,3	9,3	9,0	8,8
14	5,6	5,4	7,9	11,4	38,8	42,2	17,0	12,7	11,9	9,3	9,0	8,8
15	5,6	5,4	8,8	11,4	26,2	28,2	19,0	12,7	12,3	9,3	9,0	9,0
16	5,6	5,4	11,4	11,4	24,2	24,2	19,0	11,9	11,9	9,3	9,0	8,8
17	5,5	5,4	9,6	11,4	23,5	21,6	19,0	12,7	11,9	9,3	9,3	8,4
18	5,5	5,4	8,6	12,3	28,2	20,3	18,2	12,3	10,2	9,3	9,0	8,4
19	5,5	5,4	7,9	12,3	21,6	20,9	17,6	12,3	11,4	9,3	9,3	8,4
20	5,6	5,4	7,5	11,4	12,3	20,9	17,6	12,3	11,4	10,2	9,0	8,4
21	5,6	5,4	7,2	10,2	11,0	29,5	17,6	12,3	11,0	9,9	9,6	8,6
22	5,5	5,4	7,0	9,3	9,6	57,0	19,0	12,7	10,6	11,4	9,6	8,4
23	5,5	5,4	7,1	9,3	9,3	46,8	19,0	12,7	11,0	9,9	9,3	8,6
24	5,5	5,4	7,3	9,3	9,9	34,8	18,2	13,2	10,6	9,3	8,8	8,6
25	5,5	5,4	8,0	8,8	9,3	32,2	17,6	12,3	11,0	9,0	9,0	8,6
26	5,5	5,4	9,9	9,3	20,3	34,8	17,6	12,7	10,6	9,3	9,0	8,6
27	5,4	5,4	9,6	9,3	22,2	33,5	17,0	13,7	10,6	9,6	8,8	8,6
28	5,4	5,4	9,3	8,8	17,6	29,5	16,5	13,2	10,2	9,6	9,0	8,4
29	5,4	5,4	9,3	10,2	14,7	25,5	15,3	12,7	10,6	9,9	9,0	8,6
30	5,4	5,4	9,6	10,2	20,3	24,9	16,0	12,1	10,2	9,3	9,3	8,6
31	5,4	5,4	10,2		16,5		14,7	19,0		9,3		8,4
TOTALI	174,8	151,0	237,8	342,9	468,5	812,3	733,4	404,1	372,5	302,9	290,7	272,3

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
120	111	1	1	26,0	25,1	4	23
110	72,5	0	1	25,0	24,1	6	29
72,0	71,5	1	2	24,0	23,1	1	30
71,0	57,5	0	2	23,0	22,1	1	31
57,0	56,5	1	3	22,0	21,1	2	33
55,0	47,1	0	3	21,0	20,1	7	40
47,0	46,1	1	4	20,0	19,1	0	40
46,0	45,1	1	5	19,0	18,1	10	50
45,0	43,1	0	5	18,0	17,1	8	58
43,0	42,1	2	7	17,0	16,1	8	66
42,0	39,1	0	7	16,0	15,1	5	71
39,0	38,1	1	8	15,0	14,1	9	80
38,0	35,1	0	8	14,0	13,1	20	100
35,0	34,1	2	10	13,0	12,1	29	129
34,0	33,1	1	11	12,0	11,1	19	148
33,0	32,1	1	12	11,0	10,1	32	180
32,0	30,1	0	12	10,0	9,1	68	240
30,0	29,1	3	15	9,0	8,1	45	285
29,0	28,1	2	17	8,0	7,1	7	292
28,0	27,1	0	17	7,0	6,1	14	306
27,0	26,1	2	19	6,0	5,1	59	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,30	5,4	0,65	7,9
0,35	5,6	0,70	8,8
0,40	5,9	0,75	10,2
0,45	6,1	0,80	12,3
0,50	6,4	0,85	14,7
0,55	6,8	0,90	17,6
0,60	7,2	1,00	24,2

PORTATA	1946		1938-1943	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	13,4	18,9	22,4	31,6
di giorni 182	10,0	14,1	14,1	19,9
di giorni 274	8,3	11,7	9,5	13,4
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 125				
Durata della portata media annua nel periodo 1938-1943 giorni 114				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.
1946 . . .	283	77	408	129	635	237	210	118
1938-1943	193	133	367	255	505	247	473	234
Differenza	90	-56	41	-126	130	-10	-263	-116

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	120	6,2	5,5	11,4	16,5	38,8	71,5	120	19,0	17,6	11,4	20,3	9,3
mc/sec.	169	8,7	7,8	16,1	23,3	54,5	101	169	26,8	24,8	16,1	28,6	13,1
l/sec. kmq.													
Q. minima:	5,3	5,4	5,3	5,7	8,8	9,0	11,9	14,7	11,9	10,2	9,0	8,8	8,4
mc/sec.	7,5	7,6	7,5	8,0	12,4	12,7	16,8	20,7	16,8	14,4	12,7	12,4	11,8
l/sec. kmq.													
Q. media:	12,5	5,6	5,4	7,7	11,4	15,1	27,1	23,7	13,0	12,4	9,8	9,7	8,8
mc/sec.	17,6	7,9	7,6	10,9	16,1	21,3	38,2	33,4	18,3	17,5	13,8	13,7	12,4
l/sec. kmq.													
Deflusso:	394,2	15,1	13,0	20,5	29,6	40,5	70,2	63,4	34,9	32,2	26,3	25,1	23,5
10 ⁶ mc.	556	21	18	29	42	58	99	89	49	46	37	35	33
mm.													
Afflusso:	998,4	70,2	—	139,7	29,8	119,8	210,6	169,5	70,2	49,6	39,7	59,6	39,7
10 ⁶ mc.	1408	99	—	197	42	169	297	239	99	70	56	84	56
mm.													
Perdite app.:	852	78	18	168	0	111	198	150	50	24	19	49	23
(mm.)													
Coefficiente di deflusso	0,39	0,21	∞	0,15	1,00	0,34	0,33	0,37	0,49	0,66	0,66	0,42	0,59

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1938-1943

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	155	39,5	17,9	48,2	155	130	98,5	46,9	43,0	129	100	134	71,0
mc/sec.	219	55,5	25,2	68,0	219	183	139	66,0	60,5	182	141	189	100
l/sec. kmq.													
Q. minima:	4,7	5,6	5,3	4,7	5,9	8,7	8,6	9,2	7,0	7,0	9,0	8,3	6,3
mc/sec.	6,6	7,9	7,5	6,6	8,3	12,3	12,1	13,0	9,9	9,9	12,7	11,7	8,9
l/sec. kmq.													
Q. media:	19,5	10,5	9,4	11,6	21,6	35,0	29,9	19,7	16,9	18,0	19,6	26,2	16,1
mc/sec.	27,5	14,8	13,3	16,4	30,5	49,4	42,2	27,8	23,8	25,4	27,6	37,0	22,7
l/sec. kmq.													
Deflusso:	616,3	28,1	22,7	31,1	56,0	93,7	77,0	52,3	45,2	46,7	52,5	67,9	43,1
10 ⁶ mc.	869	40	32	44	79	132	109	74	64	65	73	96	61
mm.													
Afflusso:	1090,4	46,8	32,6	38,3	78,6	143,9	126,5	133,2	97,7	116,2	95,0	124,1	57,5
10 ⁶ mc.	1538	66	46	54	110	203	179	188	138	164	134	175	81
mm.													
Perdite app.:	669	26	14	10	31	71	79	114	74	99	61	79	20
(mm.)													
Coefficiente di deflusso	0,57	0,61	0,70	0,81	0,72	0,65	0,61	0,39	0,46	0,40	0,54	0,55	0,75

NOTA. — Nei valori delle portate è compreso anche quello della Roggia di Invillino avente una portata di circa mc/sec. 0,750.

V. - LIVENZA A FIASCHETTI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: sorgenti; distanza dalla foce km. 103 inizio delle misure: settembre 1927.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. d.); quota dello zero: m. 24 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1923; massima piena: m. 6,17 (17-V-1935); massima magra: m. 1,96 (17-VIII-1928).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	14,5	10,1	9,8	13,9	13,6	16,5	18,5	12,4	13,5	8,2	8,2	9,5
2	13,5	9,7	14,1	13,9	12,6	15,7	18,1	12,8	13,5	8,2	8,9	9,0
3	12,9	10,2	18,1	14,1	12,6	16,5	17,3	12,4	13,0	8,2	11,0	8,5
4	12,0	10,1	22,3	14,1	12,7	19,5	16,7	12,2	13,0	8,3	9,7	10,9
5	11,6	9,7	15,3	13,9	12,7	18,5	16,3	11,8	12,4	8,2	9,9	10,1
6	11,7	9,7	13,0	14,1	13,2	16,9	15,7	11,8	11,8	8,5	8,1	9,4
7	10,8	9,7	12,6	14,2	13,0	15,7	21,8	11,6	11,2	7,9	7,6	8,8
8	11,1	9,6	12,9	14,4	13,9	14,8	25,2	11,8	10,1	7,7	7,3	9,0
9	10,7	9,6	13,3	14,1	13,8	14,5	22,3	11,2	9,8	7,7	7,3	9,0
10	10,7	9,8	12,9	14,1	13,2	14,2	19,3	11,0	9,9	7,5	8,6	9,5
11	10,3	9,7	11,9	14,7	13,2	13,6	18,7	11,0	9,6	7,5	8,3	9,3
12	10,2	9,4	11,4	14,8	13,0	15,3	17,5	10,8	9,6	7,6	7,9	8,5
13	10,7	9,3	11,9	14,4	12,9	25,0	17,1	10,8	9,7	7,7	7,8	7,9
14	10,3	9,2	27,9	14,1	13,6	26,0	16,1	10,6	9,5	7,5	7,5	7,8
15	9,9	9,1	26,8	14,4	15,0	22,3	20,3	10,8	9,6	7,3	7,3	8,2
16	9,8	8,9	20,8	13,8	16,3	21,2	17,1	10,6	9,4	7,4	7,9	7,2
17	9,7	9,2	18,9	13,8	16,7	19,3	16,1	10,6	9,3	7,4	10,0	7,0
18	11,1	8,9	16,7	13,9	16,5	18,1	15,1	10,4	9,1	7,3	11,7	6,8
19	32,2	8,5	15,3	13,8	16,1	17,3	17,8	10,6	9,3	7,3	10,2	6,2
20	28,1	8,6	14,1	13,9	15,1	17,7	16,1	10,1	9,4	7,5	9,1	6,2
21	19,9	8,7	13,2	13,5	14,5	23,7	16,3	10,2	9,4	7,7	12,5	6,3
22	19,5	8,8	12,6	13,6	14,1	27,9	17,3	10,1	8,9	7,3	12,7	6,2
23	15,0	8,7	12,4	13,3	13,5	31,2	16,8	10,4	8,8	7,5	11,0	5,9
24	13,8	8,9	12,4	13,5	13,5	28,4	15,6	10,4	8,5	7,5	10,1	5,9
25	12,2	8,9	12,6	13,2	13,9	26,0	14,8	10,1	8,6	7,3	9,2	6,8
26	12,0	7,6	13,0	12,9	15,1	25,7	14,2	10,1	8,5	7,3	8,7	6,0
27	11,0	8,6	13,2	12,6	17,1	23,5	13,7	9,7	8,3	7,6	8,7	6,2
28	11,6	8,6	13,2	12,6	16,5	21,2	12,8	9,9	8,6	7,3	8,3	5,7
29	10,8		13,3	12,9	15,0	20,6	12,6	9,7	8,5	7,5	8,0	5,9
30	10,7		13,0	12,4	15,1	19,7	12,2	9,9	8,5	7,2	8,4	5,9
31	10,5		13,6		16,3		12,4	15,3		6,9		5,6
TOTALI	405,8	258,7	469,1	412,0	444,3	606,5	521,8	341,1	299,1	236,0	271,9	235,4

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
32,2	32,1	1	1	15,5	15,1	9	74
32,0	31,7	1	2	15,0	14,6	7	81
31,0	29,7	0	2	14,5	14,1	18	99
29,0	28,1	2	4	14,0	13,6	19	118
28,0	27,1	2	6	13,5	13,1	16	134
27,0	26,1	1	7	13,0	12,6	25	159
26,0	25,1	1	11	12,5	12,1	11	170
25,0	24,1	1	12	12,0	11,6	15	185
24,0	23,1	2	14	11,5	11,1	5	190
23,0	22,1	3	17	11,0	10,6	17	207
22,0	21,1	3	20	10,5	10,1	19	226
21,0	20,1	3	23	10,0	9,6	26	252
20,0	19,6	2	25	9,5	9,1	18	270
19,5	19,1	3	28	9,0	8,6	23	293
19,0	18,6	2	30	8,5	8,1	20	313
18,5	18,1	5	35	8,0	7,6	14	327
18,0	17,6	2	37	7,5	7,1	22	349
17,5	17,1	7	44	7,0	6,6	4	353
17,0	16,6	5	49	6,5	6,1	5	358
16,5	16,1	12	61	6,0	5,6	7	365
16,0	15,6	4	65				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec. (1)	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec. (2)
2,30	8,5	2,30	6,3
2,40	9,8	2,40	7,5
2,50	11,3	2,50	8,8
2,60	12,9	2,60	10,4
2,70	14,4	2,70	12,4
2,80	16,1	2,80	14,6
2,90	18,1	2,90	17,1
3,00	20,1	3,00	19,3
3,10	22,5	3,10	22,1
3,20	25,0	3,20	25,0
3,30	27,6	3,30	27,6

- (1) Dall' 1-I - al 7-VII.
 (2) Dall' 8-VII - al 31-XII.

PORTATA	1946		1942-1945	
	mc/sec.	l/sec. hmq.	mc/sec.	l/sec. hmq.
di giorni 91	14,2	*	20,2	*
di giorni 182	11,6	*	13,5	*
di giorni 274	8,9	*	9,8	*
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 164				
Durata della portata media annua nel periodo 1942-1945 giorni 152				

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946.													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	32,2	32,2	10,2	27,9	14,8	17,1	31,2	25,2	15,3	13,5	8,5	12,7	10,9
Q. minima: mc/sec. . . .	5,6	9,7	8,5	9,8	12,0	12,6	13,6	12,2	9,7	8,3	6,9	7,3	5,6
Q. media: mc/sec. . . .	12,3	13,1	9,2	14,9	13,7	14,3	20,2	16,8	11,0	10,0	7,6	9,1	7,6
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	388,4	35,1	22,4	49,0	35,6	38,4	32,3	45,1	29,5	25,8	20,4	23,5	20,3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1935-1945													
	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	86,5	61,0	45,0	58,0	48,2	77,5	48,7	33,1	49,4	42,3	55,5	86,5	74,5
Q. minima: mc/sec. . . .	6,2	6,4	6,2	6,2	6,7	7,3	7,8	8,2	7,8	7,3	8,3	8,2	7,5
Q. media: mc/sec. . . .	16,0	14,5	12,1	14,1	16,2	20,2	18,8	16,1	14,0	14,0	16,6	19,4	16,4
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	505,8	38,7	29,3	37,7	42,0	54,1	48,6	43,1	37,4	36,3	44,4	50,3	43,9

VI. - CELLINA A STICH

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 40; distanza dalla confl. col Meduna km. 49; inizio delle misure: marzo 1942.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Stich (sp. a.); quota dello zero: m. 640 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1942; massima piena: m. 1,49 (7-VII-1946); massima magra: m. 0,40 (24-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Giorno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,88	0,81	0,97	2,30	3,8	4,4	3,1	2,19	1,85	0,92	1,33	0,78
2	1,64	0,81	1,07	2,30	3,8	4,3	2,88	2,19	2,43	0,92	1,24	0,78
3	1,32	0,81	1,14	2,30	3,8	4,5	2,88	2,19	1,96	0,92	1,07	0,78
4	1,41	0,81	1,40	2,30	3,8	4,5	2,74	2,19	1,96	0,85	0,99	0,78
5	1,41	0,81	1,27	2,44	4,1	4,4	2,74	2,19	1,85	0,85	0,99	0,78
6	1,41	0,81	1,15	2,59	4,1	4,4	2,74	2,08	1,64	0,78	0,99	0,78
7	1,41	0,81	1,14	2,72	4,1	4,2	16,0	1,85	1,64	0,78	0,92	0,78
8	1,41	0,81	0,94	2,72	4,1	4,1	8,3	1,85	1,64	0,68	0,85	0,78
9	1,32	0,81	0,93	2,88	3,9	3,9	6,6	1,85	1,64	0,68	0,85	0,78
10	1,32	0,81	0,93	3,0	3,8	3,8	6,4	1,85	1,64	0,68	0,85	0,78
11	1,20	0,81	1,03	3,2	3,8	4,2	6,4	1,64	1,64	0,68	0,78	0,78
12	1,20	0,81	1,21	3,2	3,8	4,4	5,9	1,64	1,64	0,68	0,78	0,73
13	1,10	0,81	1,56	3,3	4,7	6,7	5,2	1,53	1,33	0,68	0,78	0,73
14	1,10	0,81	1,91	3,3	5,8	5,4	4,9	1,53	1,33	0,68	0,78	0,73
15	1,10	0,81	2,31	3,3	5,1	4,4	4,9	1,53	1,33	0,68	0,78	0,73
16	1,00	0,81	3,3	3,3	5,8	4,1	4,6	1,53	1,16	0,68	0,78	0,73
17	1,00	0,81	1,90	3,4	3,8	3,9	4,4	1,53	1,16	0,68	0,92	0,68
18	1,00	0,81	1,78	3,6	3,4	3,8	4,4	1,53	1,16	0,68	0,92	0,68
19	1,00	0,81	1,78	3,6	4,8	3,6	6,6	1,53	1,16	0,68	0,85	0,68
20	1,00	0,80	1,77	3,8	4,8	3,6	5,9	1,53	0,99	0,68	0,85	0,68
21	1,00	0,80	1,89	3,6	4,7	4,1	4,4	1,53	0,99	0,68	0,85	0,63
22	0,91	0,72	1,89	3,4	4,7	6,4	3,7	1,64	0,99	0,68	0,92	0,63
23	0,91	0,72	2,01	3,4	4,5	5,9	3,7	1,53	0,99	0,68	0,92	0,63
24	0,91	0,72	2,14	3,4	4,5	5,6	3,3	1,64	0,99	0,68	0,92	0,59
25	0,91	0,71	2,25	3,3	4,4	4,8	3,3	1,64	0,99	0,68	0,92	0,59
26	0,91	0,71	2,25	3,3	4,4	4,5	3,2	1,53	0,92	0,68	0,85	0,59
27	0,91	0,78	2,25	3,3	4,4	4,1	3,1	1,53	0,92	0,68	0,85	0,59
28	0,81	0,88	2,41	3,3	4,7	3,8	3,1	1,53	0,92	0,68	0,78	0,59
29	0,81		2,41	3,8	4,5	3,3	2,80	1,53	0,92	0,68	0,78	0,55
30	0,81		2,40	3,8	4,4	3,0	2,43	1,53	0,92	0,63	0,78	0,55
31	0,81		2,40		4,4		2,43	3,1		0,63		0,55
TOTALI	35,13	22,23	53,79	94,15	138,7	132,0	143,04	53,54	41,04	22,24	26,87	21,44

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
16,0	15,6	1	1	2,80	2,61	6	116
15,5	8,6	0	1	2,60	2,41	7	123
8,5	8,1	1	2	2,40	2,21	10	133
8,0	7,1	0	2	2,20	2,01	8	141
7,0	6,6	3	5	2,00	1,81	13	154
6,5	6,1	3	8	1,80	1,61	16	170
6,0	5,6	7	15	1,60	1,41	18	188
5,5	5,1	3	18	1,40	1,21	14	202
5,0	4,6	10	28	1,20	1,01	15	217
4,5	4,1	30	58	1,00	0,81	74	291
4,0	3,6	23	81	0,80	0,61	66	357
3,5	3,1	24	105	0,60	0,55	8	365
3,0	2,81	5	110				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
dal 1-III al 15-III		0,60	1,93
0,40	0,32	0,70	3,3
0,45	0,59	0,80	4,8
0,50	0,99	0,90	6,4
0,55	1,58	dal 2-VIII al 31-XII	
0,60	2,39	0,40	0,32
0,70	4,4	0,45	0,44
0,80	6,6	0,50	0,63
0,90	8,8	0,55	0,92
dal 16-III al 6-VIII		0,60	1,34
0,40	0,32	0,70	2,43
0,45	0,56	0,80	3,7
0,50	0,89	0,90	5,2
0,55	1,40	1,00	6,7

PORTATA	1946		1943-1945	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	3,7	92,5	1,91	47,8
di giorni 182	1,47	38,8	1,25	31,3
di giorni 274	0,85	21,3	0,71	17,8
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 147				
Durata della portata media annua nel periodo 1943-1945 giorni 137				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1946	333	269	435	619	595	708	217	197
1943-45	222	198	334	303	495	350	341	343
Differenza	111	71	101	316	100	358	-124	-145

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	16,0	1,88	0,88	3,3	3,8	5,8	6,7	16,0	3,1	2,43	0,92	1,33	0,78
l/sec. kmq.	400	47,0	22,0	82,5	95,0	145	168	400	77,5	60,5	23,0	33,3	19,5
Q. minima:													
mc/sec.	0,55	0,81	0,71	0,93	2,30	3,8	3,0	2,43	1,33	0,92	0,63	0,78	0,55
l/sec. kmq.	13,8	20,3	17,8	23,3	57,5	95,0	75,0	60,5	33,3	23,0	15,8	19,5	13,8
Q. media:													
mc/sec.	2,15	1,13	0,79	1,74	3,1	4,5	4,4	4,6	1,73	1,37	0,72	0,90	0,69
l/sec. kmq.	54,0	28,3	19,8	43,5	77,5	113	110	115	43,3	34,3	18,0	22,5	17,3
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	67,7	3,0	1,9	4,6	8,1	12,0	11,3	12,4	4,6	3,6	1,9	2,4	1,9
mm.	1693	75	47	115	204	300	283	310	115	90	47	60	47
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	125,3	10,1	—	16,3	3,7	17,5	23,8	17,5	10,1	5,0	3,7	10,1	7,5
mm.	1450	116	—	189	43	203	276	203	116	58	43	116	87
Perdite app.:													
(mm.)	-243	41	-47	74	-161	-97	-7	-107	1	-32	-4	56	40
Coefficiente di deflusso	1,37	0,65	0,0	0,61	4,74	1,48	1,03	1,53	0,99	1,55	1,09	0,52	0,54

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1943-1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	13,1	1,94	0,88	6,6	3,4	5,3	8,5	3,8	7,5	12,0	-4,5	9,6	13,1
l/sec. kmq.	328	48,5	22,0	165	85,0	133	213	95,0	188	300	113	240	328
Q. minima:													
mc/sec.	0,34	0,50	0,34	0,42	0,42	1,41	0,81	0,66	0,62	0,42	0,50	0,50	0,50
l/sec. kmq.	8,5	12,5	8,5	10,5	10,5	35,3	20,3	16,5	15,5	10,5	12,5	12,5	12,5
Q. media:													
mc/sec.	1,51	0,81	0,58	0,87	1,38	2,34	1,98	1,80	1,58	1,13	2,13	1,97	1,59
l/sec. kmq.	37,8	20,3	14,5	21,8	34,5	58,5	49,5	45,0	39,5	28,3	53,0	49,3	39,8
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	47,7	2,2	1,4	2,3	3,5	6,3	5,1	4,7	4,2	2,9	5,7	5,1	4,3
mm.	1193	55	35	58	88	157	128	117	105	72	142	128	108
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	55,7	1,4	1,4	2,2	6,1	5,0	7,9	8,6	3,3	5,6	4,9	3,2	6,1
mm.	1392	34	36	56	152	126	198	215	82	140	122	79	152
Perdite app.:													
(mm.)	199	-21	1	-2	64	-31	70	98	-23	68	-20	-49	44
Coefficiente di deflusso	0,86	1,62	0,97	1,04	0,58	1,25	0,65	0,54	1,28	0,51	1,16	1,62	0,71

VII. - VAL SETTIMANA A STALLI NUCCI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 52; altitudine massima m. 2479; distanza dalla confl. col Cellina km. 5,5; inizio delle misure: marzo 1942.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Stalli Nucci (sp. d.); quota dello zero: m. 700 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1942; massima piena: m. 3,00 (7-VII-1946); massima magra: m. 0,26 (18-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Giorno												
1	1,49	0,65	1,02	3,3	3,3	4,1	3,0	2,15	1,22	0,91	0,62	1,59
2	1,40	0,72	1,02	3,8	3,3	4,5	3,0	2,15	1,75	0,91	0,62	1,59
3	1,40	0,72	1,12	3,8	3,5	5,5	2,87	2,15	1,61	0,91	0,62	1,45
4	1,30	0,72	1,13	4,0	3,5	4,6	2,87	2,01	1,61	0,81	0,71	1,45
5	1,20	0,73	1,14	4,0	3,5	4,5	2,87	2,01	1,42	0,81	0,71	1,30
6	1,10	0,73	1,16	4,2	3,5	4,5	2,87	2,01	1,42	0,81	0,71	1,30
7	1,10	0,73	1,17	4,1	3,6	4,3	454	2,01	2,15	0,81	0,80	1,30
8	1,03	0,73	1,18	4,1	3,6	4,3	25,0	1,88	1,88	0,81	0,80	1,30
9	1,03	0,73	1,19	4,1	3,5	4,1	11,4	1,88	1,75	0,81	0,82	1,17
10	0,94	0,73	1,30	3,9	3,5	4,0	8,0	1,88	1,61	0,81	0,82	1,17
11	0,94	0,74	1,30	3,9	3,5	6,7	6,3	1,75	1,61	0,72	1,04	1,17
12	0,86	0,74	1,43	3,9	3,3	6,3	5,3	1,75	1,61	0,72	1,04	1,17
13	0,86	0,74	1,43	3,8	3,3	14,8	5,0	1,75	1,42	0,72	1,04	1,04
14	0,86	0,74	1,81	3,8	6,3	6,3	4,5	1,61	1,42	0,72	1,04	1,04
15	0,78	0,74	1,68	3,8	4,6	5,5	4,3	1,61	1,42	0,72	1,17	1,04
16	0,78	0,67	2,33	4,0	4,1	4,5	4,1	1,61	1,42	0,72	1,17	0,92
17	0,78	0,67	2,25	4,0	5,5	3,8	4,1	1,61	1,32	0,72	1,17	0,92
18	0,78	0,68	2,11	4,0	4,5	3,5	4,0	1,61	1,32	0,72	1,17	0,92
19	0,78	0,68	2,11	3,8	4,3	3,3	3,8	1,47	1,32	0,72	1,17	0,80
20	0,78	0,75	2,12	3,8	4,1	3,2	3,5	1,47	1,19	0,73	1,17	0,80
21	0,79	0,77	2,13	3,8	4,0	3,6	3,6	1,47	1,19	0,63	1,17	0,80
22	0,79	0,78	2,14	3,8	4,1	9,7	3,3	1,47	1,06	0,63	1,30	0,71
23	0,79	0,80	2,15	3,6	4,3	7,7	3,2	1,47	1,06	0,63	1,30	0,71
24	0,79	0,89	2,31	3,6	4,3	6,7	3,2	1,47	1,06	0,63	1,30	0,71
25	0,79	0,90	2,31	3,5	4,5	6,0	3,0	1,32	1,06	0,63	1,30	0,71
26	0,71	0,92	2,46	3,5	4,6	5,0	3,0	1,32	1,06	0,63	1,45	0,62
27	0,71	0,93	2,47	3,3	5,3	4,3	2,87	1,32	1,06	0,63	1,45	0,62
28	0,71	1,03	2,63	3,3	4,6	4,1	2,57	1,32	1,06	0,56	1,45	0,62
29	0,65		2,80	3,3	4,5	3,3	2,43	1,19	0,94	0,56	1,45	0,62
30	0,65		2,81	3,3	4,5	3,2	2,29	1,32	0,94	0,56	1,59	0,55
31	0,65		2,98		4,3		2,15	2,15		0,56		0,55
TOTALI	28,22	21,35	58,79	113,1	127,5	156,3	123,79	52,19	41,98	22,09	32,46	30,39

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
45,4	45,1	1	1	4,0	3,6	28	82
45,0	25,1	0	1	3,5	3,1	27	109
25,0	24,6	0	2	3,0	2,81	11	120
24,5	19,1	1	2	2,80	2,61	3	123
19,0	14,6	1	3	2,60	2,41	5	128
14,5	11,6	0	3	2,40	2,21	4	132
11,5	11,1	1	4	2,20	2,01	16	148
11,0	10,1	1	4	2,00	1,81	6	154
10,0	9,6	1	5	1,80	1,61	15	169
9,5	8,1	0	5	1,60	1,41	24	193
8,0	7,6	2	7	1,40	1,21	25	218
7,5	7,1	0	7	1,20	1,01	39	237
7,0	6,6	2	9	1,00	0,91	14	271
6,5	6,1	4	13	0,90	0,81	12	283
6,0	5,6	1	14	0,80	0,71	54	337
5,5	5,1	5	19	0,70	0,61	20	357
5,0	4,6	6	25	0,60	0,55	8	365
4,5	4,1	29	54				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,35	0,65	0,55	3,8
0,40	1,03	0,60	4,6
0,45	1,98	0,65	5,5
0,50	2,80	0,70	6,3

PORTATA	1946		1943-45	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	3,3	63,5	1,84	35,4
di giorni 182	1,46	28,1	1,13	21,7
di giorni 274	0,88	16,9	0,81	15,6
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 128				
Durata della portata media annua nel periodo 1943-1945 giorni 111				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.
1946 . .	317	152	411	498	561	653	205	160
1943-45 .	207	148	316	212	456	329	316	313
Differenza	110	4	95	286	105	324	111	153

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946												
ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	45,4	1,49	1,02	2,98	4,2	6,3	14,8	45,4	2,15	2,15	0,91	1,59
l/sec. kmq. . . .	873	28,7	19,6	57,5	80,5	121	285	873	41,3	41,3	17,5	30,6
Q. minima: mc/sec.	0,55	0,65	0,65	1,02	3,3	3,3	3,2	2,15	1,19	0,94	0,56	0,55
l/sec. kmq. . . .	10,6	12,5	12,5	19,6	63,5	63,5	61,5	41,3	22,9	18,1	10,8	11,9
Q. media: mc/sec.	2,38	0,91	0,76	1,90	3,2	4,1	5,2	5,9	1,68	1,40	0,71	1,08
l/sec. kmq. . . .	45,8	17,5	14,6	36,5	73,0	79,0	100	113	32,3	26,9	13,7	20,8
Deflusso: 10 ⁶ mc.	75,0	2,4	1,8	5,1	9,8	11,1	13,5	15,9	4,5	3,6	1,9	2,8
mm.	1442	46	35	98	187	213	260	306	87	69	37	54
Afflusso: 10 ⁶ mc.	71,1	5,6	—	9,4	2,1	10,0	13,5	10,0	5,6	2,8	2,1	5,7
mm.	1368	109	—	178	41	192	260	192	109	55	41	109
Perdita app. (mm.)	- 74	63	- 25	80	- 146	- 21	0	- 114	22	- 14	55	32
Coefficiente di deflusso	1,05	0,42	00	0,55	4,56	1,11	1,00	1,39	0,80	1,35	0,50	0,61

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1943-45												
ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	24,2	1,62	1,16	6,3	2,63	3,6	11,4	10,5	24,2	22,8	9,2	13,7
l/sec. kmq. . . .	465	31,2	22,3	121	50,5	69,0	219	202	465	438	177	263
Q. minima: mc/sec.	0,56	0,62	0,56	0,56	0,56	0,82	1,10	1,19	0,82	0,75	0,78	0,78
l/sec. kmq. . . .	10,8	11,9	10,8	10,8	10,8	15,8	21,2	22,9	15,8	14,4	15,0	15,0
Q. media: mc/sec.	1,65	0,90	0,71	0,90	1,25	2,02	2,30	2,22	1,97	1,36	2,68	2,17
l/sec. kmq. . . .	31,7	17,3	13,7	17,3	24,0	38,8	44,2	42,7	37,9	26,2	51,5	41,7
Deflusso: 10 ⁶ mc.	52,1	2,4	1,7	2,4	3,2	5,4	6,0	5,8	5,3	3,5	7,2	5,6
mm.	1002	46	33	46	62	104	115	112	102	67	138	108
Afflusso: 10 ⁶ mc.	67,3	1,7	1,7	2,7	7,6	6,1	9,7	10,1	3,9	6,5	6,1	3,8
mm.	1295	32	33	51	147	118	186	195	75	125	118	73
Perdita app. (mm.)	293	- 14	0	5	85	14	71	83	- 27	58	- 20	- 35
Coefficiente di deflusso	0,77	1,44	1,00	0,90	0,42	0,88	0,62	0,57	1,36	0,54	1,17	1,48

VIII. - CELLINA A MEZZO CANALE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 288; altitudine massima m. 2548; distanza dalla confl. col Meduna km. 32; inizio delle misure: marzo 1942.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. a.); quota dello zero: m. 435 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1942; massima piena: m. 1,57 (7-VII-1946); massima magra: m. 0,19 (28-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	12,5	8,0	5,6	13,0	16,7	21,4	24,2	15,8	12,0	6,4	4,4	5,4
2	12,5	8,0	6,6	13,4	16,1	21,3	24,2	15,3	11,4	6,4	4,4	5,4
3	12,0	8,0	7,0	13,3	15,7	22,1	23,6	14,7	10,3	6,4	4,9	5,4
4	12,0	6,9	8,0	14,8	16,9	23,9	23,3	14,2	9,7	6,4	5,4	5,4
5	11,4	5,9	6,9	14,7	17,4	21,7	22,5	14,2	9,1	6,4	5,4	5,4
6	10,8	5,9	6,8	14,6	17,5	21,6	27,5	13,1	9,1	5,9	5,4	5,4
7	10,8	6,4	6,7	14,5	17,6	21,7	29,9	12,5	8,6	5,9	5,4	5,4
8	10,3	6,4	7,7	13,4	17,6	21,8	32,7	12,5	8,6	5,9	5,4	5,4
9	10,3	6,4	7,6	13,9	17,7	21,8	28,7	12,0	8,6	5,9	5,4	5,4
10	9,7	6,4	8,1	13,8	17,3	20,9	24,2	11,4	8,6	5,9	5,4	5,4
11	9,7	6,4	8,6	13,5	17,3	22,1	24,2	11,4	8,0	5,9	5,4	5,4
12	9,1	5,9	8,5	14,1	17,4	22,0	23,3	11,4	8,0	5,9	5,4	4,9
13	8,6	5,9	8,4	15,2	17,5	25,6	23,5	10,8	8,0	5,4	5,4	4,9
14	8,6	5,9	11,7	16,2	18,0	19,6	22,5	10,8	8,0	5,4	5,4	4,9
15	9,1	5,4	11,1	16,6	17,6	17,8	24,2	10,3	7,5	5,4	5,4	4,9
16	9,7	5,4	14,8	17,0	18,2	19,7	24,8	10,3	6,9	4,9	5,4	4,9
17	9,7	5,4	13,1	17,0	17,7	22,5	24,2	9,7	6,9	4,9	5,4	4,9
18	9,7	5,4	12,0	17,6	16,7	25,9	25,9	9,7	6,9	5,4	5,4	4,9
19	10,3	5,4	11,2	17,2	17,3	27,7	23,6	9,7	6,9	4,9	5,4	4,4
20	9,7	5,4	11,1	17,2	17,3	28,9	25,3	9,1	7,5	4,9	5,4	4,4
21	8,6	5,3	11,1	16,7	17,4	28,9	23,5	9,1	7,5	4,9	5,4	4,4
22	8,6	5,3	11,0	16,3	17,0	32,4	22,5	9,1	7,5	4,9	5,4	4,4
23	8,0	5,1	10,9	16,3	18,1	24,2	21,4	9,1	8,0	4,9	5,4	4,4
24	7,6	5,0	11,4	16,4	18,6	22,2	20,9	8,6	8,0	4,4	5,4	4,4
25	7,6	4,4	11,9	16,5	17,2	21,4	20,3	8,6	8,0	4,4	5,4	4,4
26	7,6	4,3	12,4	17,0	21,0	21,5	19,8	8,6	8,0	4,4	5,4	4,0
27	7,6	4,2	12,3	16,6	19,5	22,0	19,2	8,6	7,5	4,9	5,4	4,0
28	7,6	4,1	12,2	16,6	19,6	23,2	18,6	8,6	7,5	4,4	5,4	4,0
29	8,0		12,1	17,2	21,7	24,5	18,1	8,6	6,9	4,4	5,4	4,0
30	8,0		12,0	17,2	21,8	24,0	17,5	8,0	6,4	4,4	5,4	4,0
31	8,0		12,4		21,9		16,9	12,5		4,4		4,0
TOTALI	293,7	162,4	311,2	469,8	559,3	694,6	748,1	338,3	245,9	164,9	159,5	148,5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	50,0	12,5	8,0	14,8	17,6	21,9	32,4	30,0	15,8	12,0	6,4	5,4	5,4
l/sec. kmq.	174	43,4	27,8	51,5	61,0	76,0	113	174	55,0	41,7	22,2	18,8	18,8
Q. minima:													
mc/sec.	4,0	7,6	4,1	5,6	13,0	15,7	17,3	16,9	8,0	6,4	4,4	4,4	4,0
l/sec. kmq.	13,9	26,4	14,2	19,4	45,1	54,5	60,0	58,5	27,8	22,2	15,3	15,3	13,9
Q. media:													
mc/sec.	11,8	9,5	5,8	10,0	15,7	18,0	23,2	24,1	10,9	8,2	5,3	5,3	4,8
l/sec. kmq.	41,0	33,0	20,1	34,7	54,5	62,5	80,5	83,5	37,8	28,5	18,4	18,4	16,7
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	371,2	25,4	14,0	26,9	40,7	48,3	60,0	64,6	29,3	21,2	14,2	13,8	12,3
mm.	1289	88	49	93	142	168	208	224	102	74	49	48	44
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	376,7	33,7	—	67,8	11,2	37,8	79,2	37,7	37,7	11,2	7,5	30,2	18,7
mm.	1308	131	—	235	39	131	275	131	131	39	26	105	65
Perdite app.:													
(mm.)	19	43	49	142	103	37	67	93	29	35	23	57	21
Coefficiente di deflusso	0,99	0,67	0,00	0,40	3,64	1,28	0,76	1,71	0,78	1,90	1,88	0,46	0,68

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
50,0	49,1	1	1	16,0	15,1	8	110
49,0	39,1	0	1	15,0	14,1	8	118
39,0	38,1	1	2	14,0	13,1	6	124
38,0	33,1	0	2	13,0	12,1	6	130
33,0	31,1	1	3	12,0	11,1	18	148
31,0	29,1	0	3	11,0	10,1	16	164
29,0	28,1	3	6	10,0	9,6	16	180
28,0	27,1	1	7	9,5	9,1	8	188
27,0	26,1	1	8	9,0	8,6	15	203
26,0	25,1	3	11	8,5	8,1	3	206
25,0	24,1	3	14	8,0	7,6	24	230
24,0	23,1	11	25	7,5	7,1	6	236
23,0	22,1	6	31	7,0	6,6	11	247
22,0	21,1	16	47	6,5	6,1	11	258
21,0	20,1	8	55	6,0	5,6	13	271
20,0	19,1	5	60	5,5	5,1	51	322
19,0	18,1	4	64	5,0	4,6	17	339
18,0	17,1	10	74	4,5	4,1	20	359
17,0	16,1	28	102	4,0	—	6	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,35	3,8	0,55	10,0
0,40	4,9	0,60	13,9
0,45	6,7	0,65	16,2
0,50	8,5	0,70	21,5

PORTATA

1946

mc/sec. l/sec. kmq.

di giorni 91	16,4	56,9
di giorni 182	9,4	32,6
di giorni 274	5,5	19,1

Durata della portata media annua nel 1946 giorni 133

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
Anno 1946	313	225	405	403	537	534	170	171

IX. - PIAVE A PRESENAIO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: *kmq.* 142 (parte permeabile 72%); altitudine media: m. 1600 (max. m. 2693); distanza dalla foce *km.* 206; inizio delle misure: dicembre 1936.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. d.); quota dello zero: 965,91 m. s. m.; inizio delle osservazioni: dicembre 1936; massima piena: m. 2,51 (27-IX-1942); massima magra: m. 0,31 (22-II-1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,65	1,35	1,36	5,6	6,8	7,6	7,4	4,6	4,8	2,05	16,4	1,64
2	1,84	1,48	1,48	6,1	6,4	7,4	6,2	4,6	4,8	2,05	4,4	1,64
3	1,74	1,41	1,48	6,4	6,1	7,1	6,3	4,6	4,2	2,05	3,1	1,64
4	1,74	1,41	1,48	6,4	6,6	7,9	6,0	4,6	3,9	2,05	2,37	1,64
5	1,74	1,41	1,41	6,6	6,1	6,6	8,2	4,3	3,7	2,05	2,05	1,64
6	1,74	1,35	1,41	6,6	5,9	6,0	8,2	4,1	3,7	2,05	1,90	1,64
7	1,74	1,35	1,48	6,4	5,8	5,8	8,0	4,1	4,4	2,05	1,90	1,64
8	1,74	1,38	1,48	6,1	5,9	5,1	28,2	4,1	3,5	2,05	1,77	1,64
9	1,84	1,28	1,48	8,4	6,1	5,1	18,7	4,7	3,3	1,90	1,77	1,77
10	1,65	1,35	1,41	8,1	6,1	4,9	14,7	4,0	3,3	1,90	1,77	1,77
11	1,56	1,41	1,48	8,4	5,6	6,6	13,3	3,8	3,1	1,90	1,64	1,64
12	1,56	1,41	1,36	6,9	5,6	11,4	10,9	3,8	2,90	1,90	1,52	1,52
13	1,48	1,35	1,48	6,6	7,1	23,8	10,6	3,5	2,72	1,90	1,48	1,64
14	1,48	1,41	1,65	6,9	14,5	16,3	10,4	3,5	2,72	1,77	1,90	1,64
15	1,41	1,41	1,36	7,1	11,3	9,8	10,6	3,5	2,54	1,77	1,90	1,64
16	1,41	1,35	1,48	7,1	8,9	8,2	8,7	3,5	2,37	1,77	1,90	1,52
17	1,35	1,35	1,36	6,9	8,4	7,6	8,5	3,3	2,20	1,64	1,90	1,64
18	1,41	1,41	1,48	6,4	7,9	6,3	7,9	3,1	2,72	1,77	1,90	3,1
19	1,48	1,41	1,41	6,9	7,1	5,8	7,6	4,3	2,54	1,77	2,77	7,1
20	1,41	1,48	1,41	7,1	6,4	5,5	7,4	3,8	2,37	1,77	1,77	3,1
21	1,35	1,41	1,48	6,1	5,9	7,6	7,9	3,2	2,72	1,90	1,90	1,64
22	1,35	1,41	1,65	5,6	5,6	20,9	7,4	5,9	2,37	2,05	2,05	1,40
23	1,41	1,36	1,36	6,1	5,6	18,4	7,1	4,4	2,37	1,90	1,52	1,40
24	1,41	1,41	2,05	5,6	7,1	12,8	6,3	3,5	2,20	1,90	1,90	1,40
25	1,41	1,41	1,94	5,9	6,4	12,2	5,8	3,5	2,20	1,77	1,77	1,30
26	1,35	1,36	2,16	5,6	10,1	11,4	5,8	3,9	2,05	1,77	1,64	1,40
27	1,35	1,36	2,05	4,9	9,4	9,5	5,5	3,9	2,05	1,77	1,64	1,30
28	1,35	1,41	2,16	5,1	7,1	9,0	5,5	3,4	2,05	1,64	1,64	1,30
29	1,41	4,6	5,4	6,9	8,2	5,5	3,3	2,05	1,64	1,64	1,64	1,21
30	1,41	4,6	5,9	7,4	7,1	5,1	3,2	2,05	1,64	1,64	1,64	1,21
31	1,41	4,9	8,1	4,9	6,5	4,9	6,5	6,5	1,52	1,52	2,17	2,17
TOTALI	47,18	39,39	59,36	192,4	224,1	281,1	327,2	124,4	87,89	57,54	57,61	55,93

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
50,0	49,1	1	1	8,0	7,1	24	61
49,0	29,1	0	1	7,0	6,1	32	93
29,0	28,1	1	2	6,0	5,1	30	123
28,0	23,1	0	2	5,0	4,6	13	136
23,0	22,1	1	3	4,5	4,1	9	145
22,0	21,1	0	3	4,0	3,6	9	154
21,0	19,1	1	4	3,5	3,1	19	173
19,0	18,1	2	6	3,0	2,81	1	174
18,0	17,1	0	6	2,80	2,61	4	178
17,0	16,1	1	8	2,60	2,41	2	180
16,0	15,1	0	8	2,40	2,21	5	185
15,0	14,1	2	10	2,30	2,01	29	208
14,0	13,1	1	11	2,00	1,81	20	228
13,0	12,1	2	13	1,80	1,61	51	279
12,0	11,1	3	16	1,60	1,41	86	339
11,0	10,1	5	21	1,40	1,21	25	364
10,0	9,1	3	24	1,20	1,17	1	365
9,0	8,1	13	37				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idro- metrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idro- metrica m.	Portata mc/sec.
Dall' I-I al 31-VIII			
0,40	1,41	0,70	6,6
0,45	1,84	0,75	7,9
0,50	2,40	0,80	9,3
0,55	3,1	0,85	10,6
0,60	4,0	0,90	12,0
0,65	5,1	0,95	13,3
Dall' I-IX al 31-XII			
0,45	1,17	0,70	5,6
0,50	1,64	0,75	6,8
0,55	2,37	0,80	8,1
0,60	3,3	0,85	9,4
0,65	4,4	0,90	10,7

PORTATA	1946		1937-45	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	6,1	42,9	5,4	38,0
di giorni 182	2,28	16,1	3,3	23,2
di giorni 274	1,62	11,4	2,42	17,0
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 140				
Durata della portata media annua nel periodo 1937-1945 giorni 127				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.
1946	182	85	281	289	308	439	146	124
1937-1945	192	110	277	199	440	358	347	260
Differenza	56	-25	4	190	68	81	-201	-136

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	50,0	18,4	1,36	4,9	8,4	14,5	23,0	30,0	6,5	4,8	2,05	4,4	7,1
l/sec. kmq. .	352	13,0	11,0	34,5	59,0	102	162	352	45,8	33,8	14,4	31,0	50,0
Q. minima:													
mc/sec. . . .	1,17	1,35	1,38	1,41	4,9	5,6	4,9	4,9	3,1	2,05	1,52	1,40	1,17
l/sec. kmq. .	8,2	9,5	9,0	9,9	34,5	39,4	34,5	34,5	21,8	14,4	10,7	9,9	8,2
Q. media:													
mc/sec. . . .	4,2	1,52	1,41	1,91	6,4	7,2	9,4	10,2	4,0	2,93	1,86	1,92	1,80
l/sec. kmq. .	29,6	10,7	9,9	13,5	45,1	50,7	66,0	72,4	28,2	20,6	13,1	13,5	12,7
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	133,3	4,1	3,4	5,1	16,6	19,3	24,4	27,3	10,7	7,6	5,0	5,0	4,2
mm.	939	29	24	36	117	136	172	192	75	54	35	35	34
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	147,5	8,2	—	13,3	6,0	20,5	29,3	28,0	14,8	6,0	6,0	8,2	6,0
mm.	1039	62	—	94	42	1430	207	197	104	42	42	62	42
Perdite app.:													
(mm.)	100	33	-24	58	75	9	35	5	29	12	7	27	8
Coefficiente di deflusso . . .	0,90	0,47	00	0,38	2,79	0,94	0,83	0,97	0,72	1,29	0,83	0,56	0,81

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-1945													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	42,8	3,1	2,63	10,9	30,4	25,2	31,2	17,0	25,7	42,8	26,1	35,6	6,4
l/sec. kmq.	301	21,8	18,5	76,5	214	177	220	120	181	301	184	251	45,1
Q. minima:													
mc/sec.	0,94	0,94	0,98	1,12	1,27	1,85	2,23	2,28	1,73	1,64	1,45	1,28	1,51
l/sec. kmq.	6,6	6,6	6,9	7,9	8,9	13,0	15,7	16,1	12,3	11,5	10,2	9,0	10,6
Q. media:													
mc/sec.	4,4	1,86	1,54	1,96	4,0	7,4	8,4	6,0	4,9	4,9	4,7	4,5	2,63
l/sec. kmq.	31,0	13,1	10,8	13,8	28,2	52,0	59,0	42,3	34,5	34,5	33,1	31,7	18,5
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	138,8	5,0	3,7	5,2	10,4	19,7	22,7	16,0	13,1	12,7	12,6	11,7	7,0
mm.	977	35	26	37	73	139	153	113	92	89	89	82	49
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	169,8	5,3	4,9	10,5	9,5	19,3	22,7	22,4	17,3	19,6	15,8	13,9	9,5
mm.	1196	37	28	74	67	136	160	158	122	138	111	98	67
Perdite app.:													
(mm.)	219	2	2	37	6	3	7	45	30	49	22	16	18
Coefficiente di deflusso	0,82	0,95	0,93	0,59	1,09	1,02	0,96	0,72	0,75	0,64	0,80	0,84	0,73

X. - PIAVE A PONTE DELLA LASTA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 357 (parte permeabile 51%); aree glaciali: kmq. 0,23; altitudine media: m. 1681 (massima m. 3092); distanza dalla foce km. 198; inizio delle misure: anno 1932.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. s.); quota dello zero: m. 848,60 s. m.; inizio delle osservazioni: luglio 1932; massima piena: m. 3,40 (28-IX-1942); massima magra: m. 0,03 (22-I-1933).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	2,90	3,4	4,2	12,8	15,8	14,8	19,0	11,3	10,6	5,4	4,9	4,2
2	2,90	3,6	3,9	13,0	14,4	14,4	16,2	10,8	11,6	5,4	10,9	4,2
3	3,1	3,6	4,2	14,1	14,4	14,4	16,2	10,6	10,2	5,1	8,6	4,2
4	2,80	3,6	4,2	14,4	14,4	13,1	16,6	10,2	9,5	5,1	6,7	4,5
5	2,80	3,6	3,9	14,8	14,4	13,7	17,0	9,9	9,2	5,1	6,7	4,5
6	2,80	3,4	3,9	15,1	14,4	12,7	16,6	10,6	8,8	4,8	6,3	4,5
7	4,0	3,7	3,9	15,1	13,7	12,3	9,9	9,9	9,9	4,8	5,5	4,2
8	4,3	3,7	4,2	14,1	13,7	12,9	8,5	10,2	8,8	4,8	5,5	4,5
9	4,3	3,7	4,2	14,4	13,7	12,0	35,1	9,9	8,8	4,8	5,2	4,5
10	4,0	3,7	4,2	16,2	13,4	12,0	28,7	9,5	8,8	4,8	5,2	4,5
11	4,0	3,7	4,2	17,7	13,4	14,1	26,6	9,2	8,5	4,6	4,9	4,2
12	4,2	3,7	4,5	14,8	13,4	21,8	24,2	8,8	8,1	4,5	4,6	3,9
13	4,2	3,5	4,8	14,1	14,8	44,6	22,5	8,8	7,8	4,5	4,6	4,2
14	4,2	3,5	4,8	14,4	29,8	32,0	21,8	8,8	7,8	4,8	4,9	4,2
15	3,1	3,7	4,8	14,4	20,1	22,2	21,8	8,1	7,8	4,8	4,6	4,2
16	3,5	3,7	5,4	15,1	16,2	18,6	21,3	8,5	7,4	4,8	4,9	4,2
17	3,5	3,7	5,4	14,8	15,5	18,3	20,1	7,8	7,4	4,5	4,9	3,4
18	3,5	4,1	4,8	15,8	15,1	17,0	20,1	7,4	7,8	4,5	4,9	2,70
19	4,2	4,1	4,8	15,8	14,1	15,8	19,4	10,2	7,8	4,5	4,6	2,90
20	4,2	4,1	4,8	15,5	13,0	16,2	15,5	11,3	7,4	4,5	4,6	4,5
21	4,0	4,1	4,8	15,8	12,3	19,4	15,5	8,8	7,8	5,1	5,2	3,4
22	3,6	3,3	5,4	14,8	11,6	38,6	17,0	13,0	7,4	4,8	5,2	3,4
23	3,6	3,3	5,4	14,4	12,0	36,9	15,5	10,2	7,4	4,8	5,2	3,7
24	3,6	3,3	6,6	13,0	12,7	28,8	14,8	8,8	7,4	4,8	4,9	3,4
25	3,6	3,3	8,5	13,0	12,3	27,1	13,4	8,5	7,0	4,5	4,6	3,4
26	3,6	3,3	9,9	12,7	19,0	26,0	14,4	8,8	6,6	4,5	4,6	3,7
27	3,6	3,3	9,5	12,7	18,0	22,5	13,0	8,8	6,6	4,5	4,6	4,2
28	3,6	3,8	9,5	12,7	15,1	21,5	12,3	8,5	6,2	4,8	4,6	3,7
29	3,6	10,8	13,7	15,8	20,4	13,0	8,1	5,8	4,8	4,6	4,6	3,9
30	3,6	11,3	14,1	15,5	18,6	12,3	8,1	5,8	4,5	4,6	4,6	3,9
31	3,6	11,3	15,8	15,8	15,8	12,3	12,3	4,5	4,5	4,5	4,5	2,90
TOTALI	112,5	101,7	182,1	432,5	467,2	613,8	799,0	295,7	242,0	147,6	161,1	121,8

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
90,0	89,5	1	1	21,0	20,1	4	26
89,0	88,5	0	1	20,0	19,1	2	28
88,0	87,5	1	2	19,0	18,1	5	33
87,0	45,1	0	2	18,0	17,1	2	35
45,0	44,1	1	3	17,0	16,1	10	45
44,0	39,1	0	3	16,0	15,1	19	64
39,0	38,1	1	4	15,0	14,1	26	90
38,0	37,1	0	4	14,0	13,1	9	99
37,0	36,1	1	5	13,0	12,1	18	117
36,0	35,1	1	6	12,0	11,1	12	129
35,0	32,1	0	6	11,0	10,1	11	140
32,0	31,1	1	7	10,0	9,1	11	151
31,0	30,1	0	7	9,0	8,1	21	172
30,0	29,1	1	8	8,0	7,1	14	186
29,0	28,1	2	10	7,0	6,1	8	194
28,0	27,1	1	11	6,0	5,1	19	213
27,0	26,1	1	12	5,0	4,6	38	251
26,0	25,1	1	13	4,5	4,1	48	299
25,0	24,1	1	14	4,0	3,6	39	338
24,0	23,1	0	14	3,5	3,1	18	356
23,0	22,1	3	17	3,0	2,70	9	365
22,0	21,1	5	22				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,15	3,4	0,40	12,0
0,20	4,8	0,45	13,7
0,25	6,6	0,50	15,5
0,30	8,5	0,55	17,3
0,35	10,2	0,60	19,0

PORTATA	1946		1933-1945	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	13,9	38,9	14,1	39,5
di giorni 182	7,3	20,4	8,9	24,9
di giorni 274	4,3	12,0	5,8	10,6
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 142				
Durata della portata media annua nel periodo 1933-1945 giorni 122				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1946 . . .	188	84	237	261	504	993	139	134
1933-45 . .	155	123	312	333	427	952	354	261
Differenza	33	- 39	- 75	- 72	77	- 41	- 215	- 127

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	90,0	4,3	4,1	11,3	17,7	29,2	44,6	90,0	13,0	11,6	5,4	10,9	4,5
l/sec. kmq.	252	12,0	11,5	31,6	49,6	81,5	125	252	36,4	32,5	15,1	30,5	12,6
Q. minima:													
mc/sec.	2,70	2,80	3,0	3,9	12,0	11,6	12,0	11,6	7,4	5,8	4,5	4,6	2,70
l/sec. kmq.	7,6	7,8	8,4	10,9	33,6	32,5	33,6	32,5	20,7	16,2	12,6	12,9	7,6
Q. media:													
mc/sec.	9,8	3,6	3,6	5,9	14,4	15,1	20,5	22,9	9,5	8,1	4,8	5,4	3,9
l/sec. kmq.	27,5	10,1	10,1	16,5	40,3	42,3	57,5	64,0	26,6	22,7	13,4	15,1	10,9
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	309,9	9,6	8,7	15,8	37,3	40,4	53,1	61,3	25,4	21,0	12,9	14,0	10,4
mm.	868	27	24	44	104	113	149	172	72	59	36	39	29
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	353,1	24,6	—	27,8	14,3	42,5	67,1	70,3	42,6	14,3	10,7	24,6	14,3
mm.	989	69	—	78	40	119	188	197	119	40	30	69	40
Perdite app.:													
(mm.)	121	42	- 24	34	- 64	6	39	25	47	- 19	- 6	30	11
Coefficiente di deflusso	0,88	0,39	0,0	0,56	2,60	0,95	0,79	0,87	0,61	1,48	1,20	0,57	0,73

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	114	15,5	9,4	30,2	85,0	114	79,0	37,5	63,5	90,5	101	84,5	16,5
l/sec.	319	43,4	26,3	84,5	238	319	221	105	178	254	283	237	46,2
Q. minima:													
mc/sec.	2,95	3,1	2,95	3,1	3,7	4,9	5,7	5,2	4,9	3,9	4,7	3,9	3,8
l/sec. kmq.	8,3	8,7	8,3	8,7	10,4	13,7	16,0	14,6	13,7	10,9	13,2	10,9	10,6
Q. media:													
mc/sec.	12,1	5,3	4,6	8,8	13,6	22,7	21,9	14,2	11,7	11,5	12,0	12,1	6,9
l/sec. kmq.	33,9	14,8	12,9	24,6	38,1	63,5	61,5	39,8	32,8	32,2	33,6	33,9	19,3
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	381,5	14,2	11,1	23,6	35,1	64,3	56,3	38,0	31,2	29,8	32,0	31,4	18,5
mm.	1069	40	31	66	98	169	159	106	87	83	90	88	52
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	445,5	15,0	15,0	26,4	32,1	52,8	53,2	51,8	47,5	44,3	41,8	40,3	25,3
mm.	1248	42	42	74	90	148	149	145	133	124	117	113	71
Perdite app.:													
(mm.)	179	2	11	8	- 8	- 21	- 10	39	46	41	27	25	19
Coefficiente di deflusso	0,86	0,95	0,74	0,89	1,09	1,14	1,07	0,73	0,65	0,67	0,77	0,78	0,73

XI. - ANSIEI A AURONZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 205; (parte permeabile 90%); aree glaciali: kmq. 1,40; altitudine media: m. 1797; (massima: m. 3216); distanza dalla confl. col Piave km. 6; inizio delle misure: anno 1924.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Ponte Molon (con registratore sp. d.); quota dello zero: m. 864 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1934; massima piena: m. 1,94 (2) (I-XI-1936); massima magra: m. 0,41 (29-I-1945).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Gen.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,2	3,6	3,7	6,9	6,9	8,4	11,2	8,0	6,9	4,9	4,5	4,1
2	3,3	3,6	3,7	6,9	6,5	8,4	11,2	8,0	7,2	4,9	5,6	4,1
3	3,4	3,6	3,9	7,2	6,5	8,4	11,2	7,6	6,2	4,9	5,0	4,1
4	3,5	3,6	3,9	7,2	6,5	8,4	11,2	7,2	5,5	4,9	4,5	4,1
5	3,6	3,4	3,7	7,2	6,5	8,0	9,7	6,9	5,5	4,9	4,3	4,0
6	3,7	3,4	3,7	7,2	6,5	7,6	8,4	6,9	5,5	4,9	4,1	4,0
7	3,7	3,4	3,7	7,2	6,2	7,6	10,9	6,9	5,8	4,9	4,1	4,0
8	3,7	3,4	3,7	7,2	6,2	8,0	10,9	6,9	5,8	4,9	4,1	4,0
9	3,7	3,4	3,7	7,2	6,2	8,4	10,9	7,6	5,2	4,6	3,9	4,0
10	3,7	3,4	3,7	8,0	6,2	8,8	11,2	7,2	5,5	4,6	4,2	3,9
11	3,7	3,4	3,7	8,4	6,2	10,7	9,7	6,5	5,2	4,6	4,0	3,9
12	3,7	3,4	3,7	7,2	6,9	12,3	8,4	6,2	5,2	4,4	4,0	3,7
13	3,7	3,4	3,7	7,2	10,7	12,3	8,8	6,5	4,9	4,4	4,0	3,7
14	3,7	3,4	3,9	7,2	9,3	19,2	10,7	6,5	5,2	4,4	4,0	3,7
15	3,7	3,4	3,9	7,2	8,4	13,4	10,7	6,2	5,2	4,4	4,0	3,7
16	3,7	3,4	4,1	7,2	8,8	11,7	10,3	6,2	4,9	4,4	4,4	3,7
17	3,7	3,4	4,1	7,6	8,8	10,7	9,3	6,2	5,2	4,4	4,4	3,6
18	3,7	3,4	3,9	7,6	8,8	9,7	9,3	6,2	5,2	4,4	4,4	3,6
19	3,7	3,7	3,7	8,0	8,4	9,3	9,7	8,4	5,2	4,4	4,4	3,6
20	3,6	3,7	3,7	7,2	8,0	9,7	9,7	9,7	5,2	4,4	4,4	3,6
21	3,6	3,7	3,7	6,9	7,6	11,7	10,7	6,9	5,2	4,6	4,5	3,6
22	3,6	3,7	3,7	6,5	7,2	14,5	8,8	7,6	5,2	4,9	4,5	3,6
23	3,6	3,6	3,9	6,5	7,6	24,5	8,4	7,2	4,9	4,4	4,5	3,6
24	3,6	3,4	4,1	6,2	7,6	16,8	8,4	7,2	4,9	4,4	4,5	3,6
25	3,6	3,6	4,6	6,5	7,6	13,0	8,0	6,9	4,9	4,4	4,4	3,6
26	3,6	3,6	4,6	6,2	10,7	13,4	8,4	6,9	4,9	4,4	4,2	3,6
27	3,6	3,6	4,9	6,2	9,7	11,7	8,4	6,9	4,9	4,4	4,2	3,4
28	3,6	3,6	5,5	5,8	8,4	10,7	8,4	6,9	4,9	4,1	4,2	3,4
29	3,6	3,6	5,2	6,2	8,0	11,7	8,4	6,9	4,9	4,4	4,2	3,4
30	3,6	3,6	5,2	6,9	8,4	11,2	8,4	6,9	4,9	4,1	4,2	3,4
31	3,6	3,6	6,5	8,4	8,4	10,9	8,4	10,9	4,9	4,1	4,2	3,4
TOTALI	112,0	98,2	129,6	211,3	239,7	385,9	329,7	224,2	158,9	140,2	129,6	115,6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946												
ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	37,1	3,7	3,7	6,5	8,4	10,7	37,1	22,6	10,9	7,2	4,9	4,1
l/sec. kmq.	181	18,0	18,0	31,7	41,0	52,0	181	110	53,0	35,1	23,9	20,0
Q. minima: mc/sec.	3,2	3,2	3,4	3,7	5,8	6,2	7,6	8,0	6,2	4,6	4,1	3,4
l/sec. kmq.	15,6	15,6	16,6	18,0	28,3	30,2	37,1	39,0	30,2	22,4	20,0	16,6
Q. media: mc/sec.	6,2	3,6	3,6	4,2	7,0	7,7	12,8	10,6	7,2	5,3	4,3	3,7
l/sec. kmq.	30,2	17,6	17,1	20,5	34,1	37,6	62,5	51,5	35,1	25,9	21,0	18,0
Deflusso: 10 ⁶ mc.	195,5	9,6	8,5	11,2	18,1	20,6	33,1	28,3	19,3	13,7	11,1	9,9
mm.	954	47	41	55	88	100	162	139	94	67	54	48
Afflusso: 10 ⁶ mc.	223,2	13,3	2,3	20,1	11,1	29,1	53,5	29,1	24,5	11,1	6,8	9,0
mm.	1089	65	11	98	54	142	261	142	120	54	33	44
Perdite app. (mm.)	135	18	-30	43	-34	42	99	3	26	-13	-26	11
Coefficiente di deflusso	0,88	0,72	3,73	0,56	1,63	0,70	0,62	0,98	0,78	1,24	1,79	0,83

(1) Tale altezza è stata superata durante piene verificate in anni precedenti, ma mancano elementi di osservazioni.

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	37,1	1	1	8,0	7,9	32	82
37,0	34,6	0	1	7,8	7,7	0	82
34,5	34,1	1	2	7,6	7,5	12	94
30,0	24,6	0	2	7,4	7,3	1	95
24,5	24,1	1	3	7,2	7,1	17	112
24,0	23,1	0	3	7,0	6,9	17	129
23,0	22,6	1	4	6,8	6,7	0	129
22,5	22,1	0	4	6,6	6,5	12	141
21,0	20,6	2	6	6,4	6,3	0	141
20,5	19,6	0	6	6,2	6,1	16	157
19,5	19,1	1	7	6,0	5,9	0	157
19,0	17,1	0	7	5,8	5,7	3	160
17,0	16,6	1	8	5,6	5,5	0	166
16,5	13,6	0	8	5,4	5,3	6	166
13,5	13,1	2	10	5,2	5,1	11	177
13,0	12,6	1	12	5,0	4,9	21	198
12,5	12,1	1	12	4,8	4,7	1	199
12,0	11,6	4	16	4,6	4,5	12	211
11,5	11,1	6	22	4,4	4,3	20	231
11,0	10,6	9	31	4,2	4,1	20	251
10,5	10,1	0	31	4,0	3,9	20	271
10,0	9,6	1	32	3,8	3,7	38	309
9,5	9,1	8	40	3,6	3,5	33	343
9,0	8,6	4	44	3,4	3,3	23	365
8,5	8,1	6	50				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,40	3,3	0,70	14,7
0,45	4,1	0,75	18,4
0,50	5,5	0,80	22,6
0,55	7,2	0,85	27,5
0,60	9,3	0,90	31,8
0,65	11,7	0,95	36,1

PORTATA	1946		1925-1945	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	7,5	36,6	9,3	45,4
di giorni 182	5,0	24,4	7,6	37,1
di giorni 274	3,8	18,5	4,7	22,9
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 149				
Durata della portata media annua nel periodo 1925-1945 giorni 137				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1946 . .	127	168	294	243	523	395	152	180
1925-1945	153	192	318	285	388	387	368	316
Differenza	-26	-24	-24	-42	135	8	-216	-136

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1925-1945												
ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	80,0	9,0	27,0	11,7	70,0	71,5	34,3	19,7	28,2	42,6	39,8	80,0
l/sec. kmq.	390	43,9	132	57	341	349	167	96	138	208	194	390
Q. minima: mc/sec.	2,70	2,90	2,70	2,70	2,70	3,5	4,6	4,6	4,4	4,2	4,0	3,7
l/sec. kmq.	13,2	14,1	13,2	13,2	13,2	17,1	22,4	22,4	21,5	20,6	19,5	18,0
Q. media: mc/sec.	7,7	4,8	4,3	4,5	7,1	10,4	11,4	10,2	8,5	7,8	8,0	8,9
l/sec. kmq.	37,6	23,4	21,0	22,0	34,6	50,5	55,5	49,8	41,5	38,0	39,0	43,4
Deflusso: 10 ⁶ mc.	242,0	12,8	10,4	12,1	12,4	27,0	29,5	27,3	22,8	20,2	21,4	23,1
mm.	1180	62	51	59	90	136	143	133	111	99	104	113
Afflusso: 10 ⁶ mc.	251,5	8,6	11,5	15,4	22,7	27,7	27,4	27,3	24,8	23,0	26,2	26,2
mm.	1227	42	56	75	108	138	134	133	121	112	128	128
Perdite app. (mm.)	47	-20	5	16	18	-1	-9	0	10	13	24	15
Coefficiente di deflusso	0,96	1,48	0,91	0,79	0,83	1,01	1,07	1,00	0,92	0,88	0,82	1,44

XII. - BOITE A PODESTAGNO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 82; (parte permeabile 98%); aree glaciali: kmq. 0,57; altitudine massima: m. 3241; distanza dalla confl. col Piave km. 35; inizio delle misure: agosto 1932.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Podestagno (sp. d.); quota dello zero: m. 1330 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1940; massima piena: m. 1,72 (22-VI-1946); massima magra: m. 0,15 (6-III-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,78	0,78	0,78	2,04	2,04	4,0	4,7	2,04	3,4	1,93	1,10	1,02
2	0,78	0,78	0,78	2,04	3,0	4,3	4,7	2,04	3,4	1,93	1,10	1,02
3	0,81	0,78	0,78	2,04	3,0	4,6	4,7	2,04	3,6	1,93	1,19	1,02
4	0,81	0,78	0,78	2,15	3,1	5,0	4,4	2,04	3,4	1,82	1,10	1,02
5	0,81	0,78	0,78	2,15	4,0	5,0	4,4	1,82	3,1	1,82	1,02	1,02
6	0,81	0,78	0,78	2,15	4,0	4,3	4,4	1,82	3,1	1,60	1,02	1,02
7	0,81	0,78	0,78	2,15	3,7	4,3	14,5	3,4	4,9	1,60	1,02	1,02
8	0,81	0,78	0,78	2,04	3,7	4,6	11,2	2,84	4,0	1,60	1,02	1,02
9	0,81	0,78	0,78	2,04	3,6	4,6	10,0	2,84	3,4	1,60	1,02	1,02
10	0,81	0,78	0,78	2,26	4,0	4,6	6,9	2,43	3,4	1,60	1,02	1,02
11	0,81	0,78	0,78	2,26	3,9	4,6	6,0	2,43	3,1	1,49	1,02	1,02
12	0,81	0,78	0,78	2,15	3,7	5,4	4,7	2,04	3,1	1,49	1,02	1,02
13	0,81	0,78	0,78	2,15	5,4	16,2	4,0	1,82	3,1	1,39	1,02	1,02
14	0,81	0,78	0,78	2,15	7,4	11,2	4,0	1,82	2,70	1,39	1,02	1,02
15	0,78	0,78	0,78	1,93	6,5	7,3	4,0	1,82	2,70	1,29	1,02	1,02
16	0,78	0,78	0,78	1,93	3,4	5,0	4,0	2,17	2,56	1,19	1,02	1,02
17	0,78	0,78	0,81	2,04	3,6	4,7	3,4	1,93	2,56	1,19	1,02	1,02
18	0,78	0,78	0,81	2,26	3,6	4,2	3,1	1,93	2,56	1,19	1,02	1,02
19	0,78	0,78	0,81	2,60	3,6	3,9	3,1	2,17	2,56	1,19	1,02	1,02
20	0,78	0,78	0,93	2,60	3,7	3,9	3,1	3,4	2,56	1,19	1,02	1,02
21	0,78	0,78	0,93	2,60	3,7	6,0	3,4	3,4	2,97	1,10	1,02	1,02
22	0,78	0,78	0,93	2,72	3,7	20,1	3,4	3,4	2,70	1,10	1,02	1,02
23	0,78	0,78	1,10	2,72	3,7	15,8	3,4	3,1	2,70	1,10	1,02	1,02
24	0,78	0,78	1,10	2,72	4,0	11,0	2,97	3,1	2,70	1,10	1,02	1,02
25	0,78	0,78	1,29	2,48	4,0	9,5	2,97	3,1	2,70	1,10	1,02	1,02
26	0,78	0,78	1,29	2,48	6,9	6,3	2,84	3,1	2,84	1,10	1,02	0,93
27	0,78	0,78	1,71	2,15	5,4	5,7	2,84	2,84	2,04	1,10	1,02	0,93
28	0,78	0,78	1,71	2,15	4,3	5,2	2,70	2,84	2,04	1,02	1,02	0,93
29	0,78	0,78	1,71	2,15	3,9	4,7	2,56	2,84	2,04	1,02	1,02	0,93
30	0,78	0,78	2,04	2,60	3,9	4,7	2,17	3,2	2,04	1,02	1,02	0,93
31	0,78	0,78	2,04	4,0	4,0	2,17	5,5	2,04	1,02	1,02	0,93	0,93
TOTALE	24,54	21,84	31,69	67,90	127,54	200,7	140,52	81,26	87,17	42,21	31,01	31,08

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Pre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Pre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	20,1	1	1	4,6	4,5	6	40
20,0	16,6	0	1	4,4	4,3	5	45
16,5	16,1	1	2	4,2	4,1	2	47
16,0	15,6	1	3	4,0	3,9	17	64
15,5	14,6	0	3	3,8	3,7	7	71
14,5	14,1	1	4	3,6	3,5	6	77
14,0	11,6	0	4	3,4	3,3	13	90
11,5	11,1	2	6	3,2	3,1	13	103
11,0	10,6	1	7	3,0	2,81	14	117
10,5	10,1	0	7	2,80	2,61	10	127
10,0	9,6	1	8	2,60	2,41	14	141
9,5	9,1	1	9	2,40	2,21	3	144
9,0	7,6	0	9	2,20	2,01	32	176
7,5	7,1	2	11	2,00	1,81	14	190
7,0	6,6	2	13	1,80	1,61	3	193
6,5	6,1	2	15	1,60	1,41	7	200
6,0	5,6	2	17	1,40	1,21	5	205
5,5	5,1	4	21	1,20	1,01	73	278
5,0	4,9	6	27	1,00	0,81	24	302
4,8	4,7	7	34	0,80	0,78	63	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,15	0,75	0,40	3,2
0,20	1,02	0,45	3,9
0,25	1,49	0,50	4,5
0,30	2,04	0,55	5,1
0,35	2,64	0,60	5,7

PORTATA	1946		1942-1945	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	3,2	39,0	2,24	27,3
di giorni 182	1,92	23,4	1,56	19,0
di giorni 274	1,02	12,4	0,87	10,6
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 139				
Durata della portata media annua nel periodo 1942-1945 giorni 126				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1946 . . .	187	76	287	239	431	445	134	168
1942-1945 .	107	84	197	185	393	293	298	197
Differenza	80	- 8	90	54	38	152	- 164	- 29

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	20,1	0,81	0,78	2,04	2,72	7,4	20,1	14,5	5,5	4,9	1,93	1,19	1,02
l/sec. kmq. .	245	9,9	9,5	24,9	33,2	90,0	245	177	67,0	59,5	23,5	14,5	12,4
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,78	0,78	0,78	0,78	1,93	2,94	3,9	2,17	1,82	2,04	1,02	1,02	0,93
l/sec. kmq. .	9,5	9,5	9,5	9,5	23,5	35,9	47,6	26,5	22,2	24,9	12,4	12,4	11,3
Q. media:													
mc/sec. . . .	2,43	0,79	0,78	1,02	2,26	4,1	6,7	4,5	2,62	2,91	1,36	1,03	1,00
l/sec. kmq. .	29,6	9,60	9,5	12,4	27,8	50,0	81,5	55,0	32,0	35,5	16,6	12,6	12,2
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	76,6	2,1	1,9	2,7	5,9	11,0	17,4	12,1	7,0	7,5	3,6	2,7	2,7
mm.	934	26	23	33	72	134	212	148	85	91	44	33	33
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	78,5	5,5	—	7,1	3,9	12,5	16,5	7,1	11,8	3,1	3,1	4,8	3,1
mm.	957	67	—	86	48	153	201	86	144	38	38	58	38
Perdite app.:													
(mm.)	23	41	23	53	24	19	11	62	59	53	6	25	5
Coefficiente di deflusso . .	0,98	0,63	0,00	0,62	1,50	0,88	1,05	1,72	0,59	2,39	1,16	0,57	0,87

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. Massima:													
mc/sec. . . .	18,1	1,14	0,88	1,23	2,80	9,4	9,1	8,3	15,5	18,1	5,3	7,1	1,50
l/sec. kmq. .	221	13,9	10,7	15,0	34,1	115	111	101	189	221	64,5	86,5	18,3
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,63	0,71	0,71	0,63	0,63	1,06	1,87	1,78	1,50	1,23	1,31	0,95	0,78
l/sec. kmq. .	7,7	8,7	8,7	7,7	7,7	12,9	22,8	21,7	18,3	15,0	16,0	11,3	9,5
Q. media:													
mc/sec. . . .	1,97	0,86	0,78	0,77	1,40	3,5	3,8	2,85	2,50	2,18	2,11	1,82	1,00
l/sec. kmq. .	24,0	10,5	9,5	9,4	17,1	42,7	46,3	34,8	30,5	26,6	25,7	22,2	12,2
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	62,2	2,3	1,9	2,1	3,6	9,4	9,8	7,6	6,7	5,7	5,7	4,7	2,7
mm.	759	28	23	26	44	115	120	92	81	69	69	59	33
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	81,6	2,3	2,0	3,0	3,9	9,2	11,8	11,6	8,8	12,4	6,1	6,0	5,5
mm.	995	28	24	37	48	112	144	142	107	151	74	73	67
Perdite app.:													
(mm.)	23,6	12	1	11	4	3	24	50	26	82	5	14	34
Coefficiente di deflusso . .	0,76	1,75	0,96	0,70	0,92	1,03	0,83	0,64	0,76	0,46	0,93	0,81	0,49

XIII. - BOITE A VODO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 323 (parte permeabile 90%); aree glaciali: kmq. 0,57; altitudine media: m. 1831 (max. m. 3263); distanza dalla confl. col Piave km. 10; inizio delle misure: anno 1932.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. s.); quota dello zero: m. 818,27 s. m.; inizio delle osservazioni: aprile 1929; massima piena: m. 2,51 (28-IX-1942); massima magra: m. 0,17 (29-I-1945).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,9	3,8	3,8	13,0	13,9	16,3	18,7	8,6	15,8	5,4	4,8	4,1
2	3,9	3,8	4,1	13,9	13,4	15,8	18,7	8,0	15,8	5,4	8,0	4,1
3	3,9	3,8	4,1	14,4	13,4	16,3	17,7	8,0	13,4	5,4	5,9	4,1
4	3,9	3,8	4,1	14,4	13,9	16,7	17,7	8,0	11,7	5,4	5,0	4,1
5	3,9	4,1	4,1	13,9	16,3	15,3	16,3	7,6	10,5	5,4	4,8	4,1
6	3,8	3,8	3,8	13,0	15,3	13,9	15,8	8,0	10,1	5,4	4,8	4,1
7	4,0	3,8	4,1	13,0	14,4	14,4	17,0	7,6	13,0	5,4	4,8	4,1
8	4,0	3,8	4,1	12,6	13,4	14,4	14,4	9,7	11,7	5,2	4,8	4,1
9	4,0	3,8	4,1	13,9	13,9	14,4	14,4	9,7	10,9	5,2	4,8	4,1
10	4,0	3,8	4,1	14,4	14,4	14,4	14,4	8,3	10,1	5,2	4,8	4,1
11	4,0	3,8	4,1	15,3	13,9	18,2	21,7	8,0	9,4	5,2	4,6	4,1
12	4,0	3,8	3,4	13,4	15,3	22,2	17,7	7,6	8,6	5,2	4,6	4,1
13	4,0	3,8	3,4	13,0	16,7	17,7	16,7	7,6	8,3	5,0	4,6	4,1
14	4,0	3,8	4,6	13,4	15,7	16,3	16,3	7,3	8,0	5,0	4,4	3,8
15	4,2	3,8	4,4	13,9	22,2	26,7	14,8	7,6	7,6	5,0	4,4	3,8
16	4,2	3,8	4,6	13,9	19,3	22,2	14,4	7,3	7,3	5,0	4,6	3,8
17	4,1	3,8	4,6	14,4	18,2	19,3	13,9	7,0	7,3	5,0	4,4	3,8
18	4,2	3,8	4,6	14,4	18,7	16,3	13,4	7,0	7,3	5,0	4,6	3,8
19	4,2	4,1	4,4	15,3	17,2	14,4	13,0	10,5	7,0	5,0	4,2	3,8
20	4,2	4,1	4,4	14,4	16,3	14,8	12,6	15,8	7,0	5,0	4,2	3,8
21	4,1	4,1	4,4	13,0	15,3	20,2	14,8	10,9	7,0	5,0	4,2	3,8
22	3,8	3,8	4,6	12,6	13,9	16,3	13,9	12,6	7,0	5,0	4,2	3,8
23	3,8	3,8	5,0	13,0	14,8	47,3	12,6	10,9	6,7	5,0	4,2	3,8
24	3,8	3,8	5,7	12,1	15,8	38,4	11,7	9,7	6,4	5,0	4,2	3,8
25	3,8	3,8	6,7	12,1	16,3	30,6	10,9	9,0	6,1	4,8	4,4	3,6
26	3,8	3,8	8,3	11,7	16,7	26,7	10,5	9,0	6,1	4,8	4,4	3,6
27	3,8	3,8	8,6	10,9	14,2	24,2	10,1	8,6	5,9	4,8	4,2	3,6
28	3,8	3,8	9,7	10,9	18,7	20,2	10,1	8,3	5,9	4,8	4,2	3,6
29	3,8	3,8	10,9	11,7	16,3	19,7	9,4	8,0	5,9	4,8	4,2	3,6
30	3,8	3,8	11,3	13,0	17,2	19,7	9,0	8,0	5,7	4,8	4,2	3,6
31	3,8	3,8	12,1	16,7	16,7	16,7	16,3	16,3	16,3	4,8	4,2	3,5
TOTALI	122,5	107,6	170,2	399,3	521,4	704,7	520,0	279,9	264,0	157,4	139,1	120,2

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	da mc/sec.	a mc/sec.	Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE	da mc/sec.	a mc/sec.	Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
—	57,5	1	1	16,0	15,1	16	57		
57,0	56,5	1	2	15,0	14,6	11	68		
55,0	48,1	0	2	14,5	14,1	13	81		
48,0	47,1	1	3	14,0	13,6	13	94		
47,0	43,1	0	3	13,5	13,1	7	101		
43,0	42,1	1	4	13,0	12,6	14	115		
42,0	39,1	0	4	12,5	12,1	3	118		
39,0	38,1	1	5	12,0	11,6	5	123		
38,0	37,1	2	7	11,5	11,1	1	124		
37,0	33,1	0	7	11,0	10,6	7	131		
33,0	32,1	1	8	10,5	10,1	7	138		
32,0	31,1	0	8	10,0	9,6	4	143		
31,0	30,1	1	9	9,5	9,1	2	144		
30,0	27,1	0	9	9,0	8,6	8	152		
27,0	26,1	3	12	8,5	8,1	4	156		
26,0	25,1	2	14	8,0	7,6	14	170		
25,0	24,1	2	16	7,5	7,1	5	175		
24,0	23,1	0	16	7,0	6,6	9	184		
23,0	22,1	3	19	6,5	6,1	3	187		
22,0	21,1	1	20	6,0	5,6	6	193		
21,0	20,1	2	22	5,5	5,1	12	205		
20,0	19,1	2	24	5,0	4,6	37	242		
19,0	18,1	8	32	4,5	4,1	53	295		
18,0	17,1	3	35	4,0	3,6	66	361		
17,0	16,1	6	41	3,5	3,4	4	365		

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,30	3,0	0,60	10,1
0,35	3,5	0,65	12,1
0,40	4,4	0,70	14,4
0,45	5,4	0,75	16,7
0,50	6,7	0,80	19,2
0,55	8,3	0,85	21,7

PORTATA	1946		1930-1945	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	13,6	42,1	12,7	39,3
di giorni 182	6,7	20,7	7,8	24,1
di giorni 274	4,2	13,9	5,0	15,5
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 142				
Durata della portata media annua del periodo 1930-1945 giorni 121				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1946 . . .	199	98	295	292	458	402	143	150
1930-45 .	139	121	285	277	366	320	321	254
Differenza	60	-23	110	15	92	22	-178	-104

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	57,5	4,2	4,1	12,1	15,3	26,7	57,5	42,9	16,3	16,3	5,4	8,0	4,2
l/sec. kmq.	178	13,0	12,7	37,5	47,4	82,5	178	133	50,5	50,5	16,7	24,8	13,0
Q. minima:													
mc/sec.	3,4	3,8	3,8	3,4	10,9	13,4	13,9	8,6	7,0	5,7	4,8	4,2	3,5
l/sec. kmq.	10,5	11,8	11,8	10,5	33,7	41,5	43,0	26,6	21,7	17,6	14,9	13,0	10,8
Q. media:													
mc/sec.	9,6	4,0	3,8	5,5	13,3	16,8	23,5	16,8	9,0	8,8	5,1	4,6	3,9
l/sec. kmq.	29,7	12,4	11,8	17,0	41,2	52,0	73,5	52,0	27,9	27,2	15,8	14,2	12,1
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	302,7	10,7	9,3	14,7	34,4	45,0	60,8	45,0	24,1	22,8	13,7	11,9	10,4
mm.	937	33	28	46	107	139	188	139	75	71	42	37	32
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	328,2	22,9	2,2	29,7	16,5	49,1	64,6	32,9	49,5	16,5	10,0	19,7	13,2
mm.	1018	71	38	92	51	152	203	102	153	51	31	61	41
Perdite app.:													
(mm.)	81	38	-18	46	-56	13	15	-37	78	-20	-11	24	9
Coefficiente di deflusso	0,92	0,46	2,20	0,50	2,10	0,91	0,93	1,36	0,49	1,39	1,35	0,61	0,78

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	81,5	10,6	6,0	17,5	52,0	61,5	54,5	36,2	67,5	74,5	81,5	59,5	16,8
l/sec. kmq.	252	32,8	18,6	54,0	161	190	169	112	209	231	252	184	52,0
Q. minima:													
mc/sec.	2,55	3,3	2,65	2,55	2,65	4,1	6,6	6,3	5,4	4,4	4,5	4,3	3,7
l/sec. kmq.	7,9	10,2	8,2	7,9	8,2	12,7	20,4	19,5	16,7	13,6	13,9	13,3	11,5
Q. media:													
mc/sec.	10,6	4,7	4,8	4,8	9,8	19,2	21,7	14,0	10,8	10,3	11,2	9,9	6,1
l/sec. kmq.	32,5	14,6	13,8	14,9	30,3	59,5	67,0	43,3	33,4	31,9	34,7	30,7	18,5
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	333,2	12,6	10,4	12,9	25,3	51,3	56,1	37,4	28,8	26,6	30,0	25,6	16,2
mm.	1032	39	32	40	78	159	174	117	89	82	93	79	50
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	358,9	11,3	14,5	21,6	28,1	42,3	40,1	42,3	35,9	36,2	34,2	33,3	19,1
mm.	1111	35	45	67	87	131	124	131	111	112	106	103	59
Perdite app.:													
(mm.)	79	-4	13	27	9	-28	-50	14	22	30	13	24	9
Coefficiente di deflusso	0,93	1,11	0,71	0,60	0,90	1,21	1,40	0,89	0,80	0,73	0,88	0,77	0,85

XIV. - MAE A MUDA MAE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 231 (parte permeabile 78,5 %); altitudine media: m. 1493 (max. m. 3218); distanza dalla confl. col Piave km. 0,5; inizio delle misure: novembre 1941.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. d.); quota dello zero: m. 430 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1941; massima-piena: m. 4,00 (7-VII-1946); massima-magra: m. 0,07 (17-XII-1945).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,0	2,55	3,2	9,9	12,5	10,4	6,9	6,0	6,3	3,6	3,4	3,0
2	3,0	2,55	3,7	10,6	12,1	10,7	6,5	5,9	8,3	3,6	3,4	2,88
3	3,0	2,55	4,0	11,1	11,1	12,9	6,9	5,8	6,4	3,6	3,3	2,88
4	3,0	2,55	4,1	11,4	11,1	14,8	7,6	5,8	6,2	3,6	3,3	3,0
5	3,0	2,55	3,6	11,3	11,3	11,2	9,2	5,8	5,9	3,6	3,3	2,95
6	3,1	2,55	3,5	10,6	10,5	9,4	10,3	5,8	5,8	3,5	3,2	2,88
7	2,95	2,63	3,6	11,3	10,2	9,0	27,5	5,6	5,6	3,5	3,2	2,88
8	2,80	2,70	4,0	11,8	9,9	9,0	25,1	5,5	5,5	3,4	3,2	2,88
9	2,80	2,75	4,0	12,5	10,2	8,7	22,3	5,4	6,7	3,4	3,2	2,95
10	2,75	2,70	3,9	12,8	10,4	8,4	21,0	5,3	5,6	3,4	3,2	2,82
11	2,70	2,62	3,9	13,0	9,7	16,9	18,9	5,2	4,9	3,3	3,2	2,88
12	2,62	2,55	4,0	11,8	9,9	16,9	17,6	5,1	4,6	3,3	3,3	2,72
13	2,55	2,62	4,0	12,7	10,8	41,0	17,8	5,0	4,4	3,3	3,4	2,78
14	2,55	2,62	5,2	12,7	20,6	19,2	17,6	5,0	4,3	3,3	3,4	2,88
15	2,55	2,62	4,6	12,6	15,6	13,2	17,8	5,2	4,2	3,2	3,4	2,95
16	2,70	2,70	5,1	12,9	13,7	12,3	17,4	4,9	4,4	3,2	3,5	3,0
17	2,70	2,75	4,8	12,8	15,2	9,3	16,7	4,7	4,4	3,2	3,5	2,66
18	2,70	2,80	4,5	12,9	14,9	7,6	17,1	4,8	4,2	3,1	3,5	2,92
19	3,6	3,1	4,2	13,0	13,2	7,0	20,7	5,7	4,2	3,1	3,6	2,88
20	3,2	3,2	4,0	12,1	12,0	7,1	9,2	6,5	4,2	3,2	3,5	3,0
21	2,87	3,2	4,0	11,3	10,8	10,8	9,2	5,6	4,2	3,6	4,0	2,72
22	2,80	3,0	4,1	11,3	10,3	34,0	8,4	6,6	4,1	3,5	3,7	2,72
23	2,75	2,87	4,4	12,7	10,0	18,8	8,1	5,7	4,0	3,5	3,7	2,72
24	2,75	2,87	4,7	11,5	10,4	14,9	7,7	5,4	4,0	3,5	3,4	2,57
25	2,70	2,75	5,2	10,9	10,8	11,2	7,5	5,1	3,9	3,5	3,2	2,52
26	2,70	2,80	6,1	10,8	16,5	9,3	7,2	5,3	3,8	3,4	3,2	2,52
27	2,62	2,80	6,3	10,2	12,8	8,4	6,8	5,1	3,8	3,4	3,2	2,57
28	2,62	2,80	6,4	10,0	10,7	7,5	6,6	4,9	3,8	3,4	3,0	2,42
29	2,62		6,5	10,8	10,4	7,0	6,4	4,9	3,8	3,4	2,85	2,42
30	2,62		7,6	11,5	11,1	6,5	6,3	4,8	3,7	3,4	3,1	2,52
31	2,62		8,3		11,2		6,9	9,2		3,4		2,22
TOTALI	86,94	76,74	145,5	350,8	370,1	384,3	394,3	171,5	145,1	105,3	100,45	85,11

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Gi.	Lug.	Ag.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	41,9	3,6	3,2	8,3	13,0	20,6	41,9	27,5	9,1	8,2	3,6	3,7	3,0
l/sec. kmq.	181	15,6	13,9	35,9	56,0	89,0	181	119	39,4	35,5	15,6	16,0	13,0
Q. minima:													
mc/sec.	2,22	2,55	2,55	3,2	9,9	9,7	6,5	6,0	4,7	3,7	3,1	2,95	2,22
l/sec. kmq.	9,6	11,0	11,0	13,9	42,9	42,0	28,1	26,0	20,3	16,0	13,4	12,8	9,6
Q. media:													
mc/sec.	6,6	2,80	2,74	4,7	11,7	11,9	12,8	12,7	5,5	4,8	3,4	3,3	2,75
l/sec. kmq.	28,6	12,1	11,9	20,3	50,5	51,5	55,5	55,0	23,2	20,8	14,7	14,3	11,9
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	208,8	7,5	6,6	12,6	30,3	32,0	33,2	34,1	14,8	12,5	9,1	8,7	7,4
mm.	904	32	29	55	130	139	144	148	64	54	39	38	32
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	265,4	23,8	—	29,1	10,6	34,4	58,4	31,9	26,6	13,2	5,5	21,3	10,6
mm.	1149	103	—	126	46	149	253	138	115	57	24	92	46
Perdite app. (mm.)	245	71	29	71	24	10	109	10	51	3	15	54	14
Coefficiente di deflusso	0,79	0,31	0,00	0,44	2,83	0,93	0,57	1,07	0,56	0,95	1,63	0,41	0,70

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
41,9	41,1	1	1	11,5	11,1	15	64
41,0	34,1	0	1	11,0	10,6	11	75
34,0	33,1	1	2	10,5	10,1	11	86
33,0	27,1	0	2	10,0	9,6	5	91
27,0	26,1	1	3	9,5	9,1	7	98
26,0	25,1	0	3	9,0	8,6	3	101
25,0	24,1	1	4	8,5	8,1	6	107
24,0	22,1	0	4	8,0	7,6	4	111
22,0	21,1	1	5	7,5	7,1	4	115
21,0	20,1	2	7	7,0	6,6	8	123
20,0	19,1	1	8	6,5	6,1	12	135
19,0	18,1	3	11	6,0	5,6	15	150
18,0	17,1	4	15	5,5	5,1	14	164
17,0	16,1	5	20	5,0	4,6	13	177
16,0	15,1	2	22	4,5	4,1	15	192
15,0	14,6	4	26	4,0	3,6	31	223
14,5	14,1	0	26	3,5	3,1	55	278
14,0	13,6	1	27	3,0	2,81	29	307
13,5	13,1	2	29	2,80	2,61	39	346
13,0	12,6	12	41	2,60	2,41	17	363
12,5	12,1	5	46	2,40	2,22	2	365
12,0	11,6	3	49				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
dal 1-1 al 24-3	1,20	11,6	
0,10	2,80	1,30	12,8
0,20	3,1	1,40	13,9
0,30	3,7	1,50	15,1
0,40	4,5	dal 20-7 al 31-12	
0,50	5,5	0,90	2,95
dal 25-3 al 19-7	1,00		3,5
0,80	7,5	1,10	4,2
0,90	8,6	1,20	4,9
1,00	9,5	1,30	5,8
1,10	10,5	1,40	6,6

PORTATA

1946

mc/sec. l/sec. kmq.

di giorni 91	9,6	41,6
di giorni 182	4,3	18,6
di giorni 274	3,1	13,4

Durata della portata media annua 1946 giorni 123

Periodo di osservazione

Inverno

Primavera

Estate

Autunno

Affl. mm.

Defl. mm.

Affl. mm.

Defl. mm.

Affl. mm.

Defl. mm.

Affl. mm.

Defl. mm.

Anno 1946	240	100	321	324	306	356	173	131
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

XV. - CORDEVOLE A DIGONERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 97 (parte permeabile 35%); altitudine massima: m. 2779; distanza dalla confl. col Piave km. 55; inizio delle misure: marzo 1939.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. d.); quota dello zero: m. 1150 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1938; massima piena: m. 0,88 (27-IX-1942); massima magra: m. 0,05 (24-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,90	0,60	0,60	4,3	4,8	3,5	4,3	1,80	2,90	1,80	1,00	0,90
2	0,90	0,60	0,60	4,6	4,8	3,5	4,0	1,65	3,1	1,30	1,30	0,90
3	0,90	0,60	0,60	4,8	5,1	3,7	3,7	1,65	2,30	1,20	1,10	0,90
4	0,90	0,60	0,60	4,8	6,0	4,0	3,5	1,65	2,15	1,20	1,00	0,80
5	0,90	0,70	0,60	5,1	5,7	3,5	3,1	1,65	1,80	1,20	1,00	0,80
6	0,70	0,70	0,60	5,1	5,4	3,5	2,90	1,65	1,80	1,10	0,90	0,80
7	0,70	0,70	0,60	5,4	5,1	3,3	10,5	1,65	5,7	1,10	0,90	0,80
8	0,70	0,70	0,70	5,4	5,1	3,1	10,5	1,80	4,3	1,10	0,90	0,80
9	0,70	0,70	0,70	5,7	5,1	3,1	7,3	2,00	2,65	1,10	0,90	0,80
10	0,70	0,70	0,70	5,7	4,8	3,1	6,0	1,65	2,45	1,00	0,90	0,70
11	0,70	0,70	0,70	4,3	4,6	3,5	5,1	1,50	2,30	1,00	0,90	0,70
12	0,70	0,70	0,70	4,0	4,6	3,5	4,6	1,40	2,15	1,00	0,90	0,70
13	0,70	0,80	0,70	4,3	5,4	7,3	4,0	1,25	2,15	1,00	0,90	0,70
14	0,70	0,80	0,80	4,6	7,3	6,3	4,0	1,25	2,00	1,00	0,90	0,70
15	0,70	0,80	0,80	4,8	6,3	5,1	3,7	1,15	1,80	1,00	0,90	0,70
16	0,70	0,80	0,80	5,1	5,1	4,6	3,7	1,15	1,80	1,00	0,90	0,70
17	0,70	0,80	0,90	5,7	5,1	4,3	3,3	1,15	1,65	1,00	0,90	0,70
18	0,70	0,80	0,90	5,7	5,1	3,7	3,3	1,15	1,65	1,00	0,90	0,70
19	0,70	0,80	0,90	6,0	4,8	3,3	3,1	1,80	1,50	0,90	0,90	0,70
20	0,80	0,80	0,90	5,7	4,6	3,7	2,90	2,00	1,50	1,00	0,90	0,70
21	0,60	0,70	1,00	4,8	4,3	4,3	3,3	1,40	1,50	1,10	0,90	0,60
22	0,60	0,70	1,00	4,3	4,0	14,7	2,45	2,00	1,40	1,10	0,90	0,60
23	0,60	0,70	1,00	4,3	4,3	14,7	2,45	1,50	1,40	1,10	0,90	0,60
24	0,60	0,70	1,10	4,3	4,3	11,9	2,45	1,40	1,40	1,00	0,90	0,60
25	0,60	0,60	1,35	4,3	4,3	9,1	2,30	1,50	1,40	1,00	0,90	0,60
26	0,60	0,60	1,65	4,3	7,7	7,3	2,30	1,65	1,25	1,00	0,90	0,60
27	0,60	0,60	2,15	4,3	6,0	6,3	2,15	1,40	1,25	1,00	0,90	0,60
28	0,60	0,60	2,65	4,3	4,6	5,4	2,00	1,25	1,25	1,00	0,90	0,60
29	0,60	3,1	4,3	4,0	4,8	2,15	1,25	1,25	1,00	0,90	0,90	0,60
30	0,60	3,7	4,6	4,0	4,3	2,00	1,40	1,15	1,00	0,90	0,90	0,60
31	0,60	4,3	3,7	1,80	4,3	1,80	4,3	1,00	1,00	0,90	0,60	0,60
TOTALI	21,50	19,60	37,30	144,9	156,0	162,4	119,25	49,90	60,80	32,60	27,90	21,80

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
14,7	14,6	2	2	4,0	3,6	16	98
14,5	12,1	0	2	3,5	3,1	19	117
12,0	11,6	1	3	3,0	2,81	3	120
11,5	10,6	0	3	2,80	2,61	3	123
10,5	10,1	2	5	2,60	2,41	3	126
10,0	9,6	0	5	2,40	2,21	4	130
9,5	9,1	1	6	2,20	2,01	6	136
9,0	8,1	0	6	2,00	1,81	6	142
8,0	7,6	1	7	1,80	1,61	19	161
7,5	7,1	4	11	1,60	1,41	6	167
7,0	6,6	0	11	1,40	1,21	17	184
6,5	6,1	3	14	1,20	1,01	21	204
6,0	5,6	11	25	1,00	0,81	62	267
5,5	5,1	17	42	0,80	0,61	60	327
5,0	4,6	18	60	0,60	—	38	365
4,5	4,1	22	82				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,05	0,40	0,30	4,3
0,10	0,90	0,35	5,7
0,15	1,45	0,40	7,3
0,20	2,20	0,45	9,6
0,25	3,1	0,50	11,9

PORTATA	1946		1941-1945	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	3,7	38,1	2,66	27,4
di giorni 182	1,23	12,7	1,55	16,0
di giorni 274	0,78	8,0	0,92	9,5
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 127				
Durata della portata media annua nel periodo 1941-1945 giorni 120				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1946 . . .	178	65	261	300	386	293	144	108
1941-45 .	103	70	209	231	346	261	248	161
Differenza	75	- 5	52	69	40	32	- 104	- 53

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . .	14,7	0,90	0,80	4,3	6,0	7,7	14,7	10,5	4,3	5,7	1,20	1,30	0,90
l/sec. kmq. .	152	9,3	8,2	44,3	62,0	79,5	152	108	44,3	58,5	12,4	13,4	9,3
Q. minima:													
mc/sec. . .	0,60	0,60	0,60	0,60	4,0	3,7	3,1	1,80	1,15	1,15	0,90	0,90	0,60
l/sec. kmq. .	6,2	6,2	6,2	6,2	41,2	38,1	32,0	18,6	11,9	11,9	9,3	9,3	6,2
Q. media:													
mc/sec. . .	2,34	0,69	0,70	1,20	4,8	5,0	5,4	3,8	1,61	2,03	1,05	0,93	0,70
l/sec. kmq. .	24,1	7,1	7,2	12,4	49,5	51,5	55,5	39,2	16,6	20,9	10,8	9,6	7,2
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . .	73,8	1,9	1,7	3,2	12,5	13,5	14,0	10,3	4,3	5,3	2,8	2,4	1,9
mm. . .	761	20	20	33	128	139	144	106	43	55	28	25	20
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . .	87,2	7,0	—	7,9	5,2	12,2	15,6	9,6	12,2	5,3	2,6	6,1	3,5
mm. . .	899	72	—	81	54	126	161	99	126	54	27	63	36
Perdite app. (mm.)	138	52	20	48	74	13	17	7	83	1	1	38	16
Coefficiente di deflusso . .	0,85	0,28	0,2	0,41	2,97	1,10	0,89	1,07	0,34	1,02	1,04	0,40	0,56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-1945

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . .	18,6	1,90	1,32	4,0	6,1	19,4	12,5	6,8	18,6	13,1	6,3	12,7	1,86
l/sec. kmq. .	192	19,4	13,6	41,2	63,0	198	129	70,0	192	135	65,0	131	19,2
Q. minima:													
mc/sec. . .	0,46	0,55	0,46	0,46	0,76	1,58	1,24	1,46	1,05	0,84	0,94	0,76	0,74
l/sec. kmq. .	4,7	5,7	4,7	4,7	7,8	16,3	20,0	15,1	10,8	8,7	9,7	7,8	7,6
Q. media:													
mc/sec. . .	2,22	0,83	0,75	1,15	2,70	4,6	4,3	2,79	2,53	1,90	1,77	2,33	1,02
l/sec. kmq. .	22,9	8,6	7,7	11,9	27,8	47,4	44,3	28,8	26,1	19,6	18,2	24,0	10,5
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . .	70,1	2,2	1,8	3,1	7,0	12,3	11,1	7,5	6,8	4,9	4,7	6,0	2,7
mm. . .	723	23	19	32	72	127	114	77	70	51	48	62	28
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . .	87,9	2,4	2,9	3,6	6,3	10,4	10,2	13,1	9,7	10,0	5,8	8,2	4,7
mm. . .	906	25	30	37	65	107	111	135	100	103	60	85	48
Perdite app. (mm.)	123	2	11	5	7	20	3	58	30	52	12	23	20
Coefficiente di deflusso . .	0,80	0,92	0,63	0,86	1,11	1,19	1,03	0,57	0,70	0,50	0,80	0,73	0,58

XVI - PETTORINA A MALGA CIAPELA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: hmq. 28 (parte permeabile 59%); aree glaciali: hmq. 1.49; altitudine media: m. 1968 (max. m. 3342); distanza dalla conf. col Cordevole km. 3; inizio delle misure: anno 1938.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Malga Ciapela (sp. d.); quota dello zero m. 1425 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1938; massima piena: m. 0,59 (13-VI-1939); massima magra: m. 0,04 (14-II-1946).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Ago.	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,23	0,25	0,23	0,27	0,95	2,26	3,8	1,12	1,25	0,79	0,61	0,43
2	0,23	0,25	0,23	0,27	0,95	2,26	3,8	1,12	1,25	0,77	0,61	0,43
3	0,23	0,25	0,23	0,31	0,95	2,26	3,8	1,12	1,25	0,77	0,61	0,42
4	0,23	0,25	0,23	0,31	0,95	2,26	3,8	1,07	1,12	0,77	0,61	0,42
5	0,24	0,25	0,23	0,34	1,16	2,26	3,8	1,07	1,12	0,73	0,59	0,42
6	0,24	0,25	0,23	0,38	1,16	2,26	3,8	1,07	1,12	0,73	0,59	0,42
7	0,26	0,25	0,23	0,38	1,38	2,26	6,7	1,07	1,12	0,73	0,59	0,42
8	0,26	0,25	0,23	0,38	1,60	2,26	2,70	1,07	1,12	0,73	0,57	0,42
9	0,27	0,25	0,23	0,38	1,82	2,26	2,27	1,07	1,07	0,73	0,57	0,42
10	0,27	0,25	0,23	0,38	1,82	2,36	2,27	1,07	1,07	0,71	0,57	0,42
11	0,27	0,25	0,23	0,46	1,82	2,48	2,06	1,02	1,02	0,71	0,56	0,42
12	0,27	0,25	0,23	0,46	1,82	2,48	2,06	1,02	0,93	0,71	0,56	0,42
13	0,27	0,25	0,23	0,46	2,04	3,8	1,87	1,02	0,93	0,71	0,56	0,42
14	0,27	0,23	0,23	0,57	2,04	3,3	1,52	1,02	0,97	0,69	0,56	0,40
15	0,27	0,23	0,23	0,65	1,82	2,88	1,38	1,02	0,97	0,69	0,54	0,40
16	0,27	0,23	0,23	0,74	1,60	2,68	1,38	1,02	0,93	0,69	0,54	0,40
17	0,27	0,23	0,23	0,74	1,60	2,68	1,38	1,02	0,93	0,69	0,54	0,40
18	0,27	0,23	0,23	0,74	1,38	2,48	1,38	1,02	0,93	0,69	0,54	0,38
19	0,27	0,23	0,23	0,95	1,38	2,36	1,38	1,02	0,93	0,69	0,50	0,38
20	0,25	0,23	0,23	0,95	1,38	2,84	1,38	1,02	0,93	0,69	0,50	0,38
21	0,25	0,23	0,23	0,95	1,38	2,26	1,38	1,02	0,93	0,67	0,46	0,38
22	0,25	0,23	0,23	0,95	1,38	4,7	1,38	0,97	0,93	0,67	0,46	0,38
23	0,25	0,23	0,23	0,95	1,60	6,2	1,31	0,97	0,86	0,65	0,44	0,38
24	0,25	0,23	0,23	1,05	2,04	6,7	1,25	0,97	0,86	0,65	0,44	0,38
25	0,25	0,23	0,23	1,05	2,88	6,2	1,25	0,93	0,86	0,65	0,44	0,38
26	0,25	0,23	0,23	0,95	2,04	5,8	1,12	0,93	0,84	0,65	0,40	0,38
27	0,25	0,23	0,23	0,95	2,04	5,6	1,12	0,93	0,84	0,65	0,40	0,38
28	0,25	0,23	0,23	0,95	2,04	4,9	1,12	0,93	0,82	0,65	0,40	0,38
29	0,25	0,23	0,23	0,95	2,04	4,2	1,12	0,93	0,82	0,65	0,40	0,38
30	0,25	0,23	0,23	0,95	2,26	3,8	1,12	0,93	0,82	0,65	0,40	0,38
31	0,25	0,23	0,23	0,95	2,26		1,12	1,38		0,61		0,38
TOTALI	7,87	6,70	7,13	19,82	50,97	100,26	65,69	31,94	29,54	21,53	15,51	12,38

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
6,7	6,6	2	3	1,90	1,81	6	58
6,3	6,1	2	4	1,80	1,61	0	58
6,0	5,6	2	6	1,60	1,51	5	63
5,3	5,1	0	6	1,50	1,41	0	63
5,0	4,6	2	8	1,40	1,31	16	79
4,5	4,1	1	9	1,30	1,21	4	83
4,0	3,6	8	17	1,20	1,11	17	100
3,5	3,1	1	18	1,10	1,01	23	123
3,0	2,71	0	18	1,00	0,91	34	157
2,70	2,61	5	23	0,90	0,81	8	165
2,60	2,51	0	23	0,80	0,71	16	181
2,50	2,41	3	26	0,70	0,61	23	204
2,40	2,31	2	28	0,60	0,51	13	219
2,30	2,21	14	42	0,50	0,41	22	241
2,20	2,11	0	42	0,40	0,31	32	273
2,10	2,01	10	52	0,30	0,22	92	365
2,00	1,91	0	52				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica -m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
dall' 1-1' al 7-7		dall' 8-7 al 31-12	
0,05	0,25	0,05	0,25
0,10	0,74	0,10	0,54
0,15	1,82	0,15	0,71
0,20	2,70	0,20	0,97
0,25	3,9	0,25	1,54

PORTATA	1946		1941-1945	
	mc/sec	l/sec kmq.	mc/sec	l/sec kmq.
di giorni 91	1,17	41,8	1,33	47,5
di giorni 182	0,68	24,3	0,85	30,4
di giorni 274	0,27	9,6	0,51	18,2
Durata della portata media annua nel 1946	giorni 123			
Durata della portata media annua nel periodo 1941-1945	giorni 165			

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1946	222	114	264	240	414	611	150	203
1941-45	118	143	219	172	382	460	285	318
Differenza	104	-29	45	68	32	151	-135	-115

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. mass. : mc/sec.	6,7	0,27	0,25	0,23	1,05	2,26	6,7	6,7	1,38	1,25	0,79	0,61	0,43
l/sec. kmq.	239	9,6	8,9	8,2	37,5	80,5	239	239	49,3	44,6	28,2	21,8	15,0
Q. minima : mc/sec.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,27	0,95	2,04	1,12	0,93	0,82	0,61	0,40	0,38
l/sec. kmq.	7,9	7,9	8,2	8,2	9,6	33,9	73,0	40,0	33,2	29,3	21,8	14,3	13,6
Q. media : mc/sec.	1,01	0,25	0,24	0,23	0,66	1,64	3,8	2,12	1,03	0,98	0,69	0,52	0,40
l/sec. kmq.	36,1	8,9	8,6	8,2	23,6	58,5	118	75,5	36,8	35,0	24,6	18,6	14,3
Deflusso : 10 ⁶ mc.	31,9	0,7	0,6	0,6	1,7	4,4	8,6	5,7	2,8	2,5	1,9	1,3	1,1
mm.	1139	25	21	21	62	157	307	204	100	89	68	46	39
Afflusso : 10 ⁶ mc.	26,3	2,1	—	2,6	1,1	3,6	5,0	3,4	3,2	1,8	0,8	1,6	1,1
mm.	941	75	—	94	38	132	179	122	113	66	28	56	38
Perdita app. : (mm.)	-198	50	21	73	-24	-25	-128	-21	13	-23	-40	10	-1
Coefficiente di deflusso	1,21	0,33	0,00	0,22	1,63	1,19	1,72	1,67	0,28	1,35	2,43	0,82	1,03

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-45

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima : mc/sec.	6,0	0,72	0,61	0,45	1,10	2,45	4,8	4,0	6,0	2,68	2,42	3,1	1,10
l/sec. kmq.	214	25,7	21,8	16,1	39,3	87,5	171	143	214	95,5	86,5	111	39,3
Q. minima : mc/sec.	0,16	0,30	0,22	0,16	0,16	0,32	0,80	0,89	0,84	0,75	0,65	0,48	0,18
l/sec. kmq.	5,7	10,7	7,9	5,7	5,7	11,4	28,6	31,8	30,0	26,8	23,2	17,1	6,4
Q. media : mc/sec.	0,97	0,51	0,37	0,29	0,47	1,05	1,87	1,58	1,47	1,18	1,19	0,99	0,62
l/sec. kmq.	34,6	18,2	13,2	18,4	16,8	37,5	66,5	56,5	52,5	42,1	42,5	35,4	22,1
Deflusso : 10 ⁶ mc.	30,6	1,4	0,9	0,8	1,2	2,8	4,8	4,2	3,9	3,1	3,2	2,6	1,7
mm.	1093	50	32	29	43	100	171	150	139	111	114	93	61
Afflusso : 10 ⁶ mc.	28,1	4,8	0,9	1,1	1,8	3,2	3,6	3,9	3,1	3,4	1,9	2,7	1,7
mm.	1004	27	31	39	66	114	132	148	110	121	69	95	60
Perdite app. : (mm.)	-89	-23	-1	10	23	14	-39	-10	-29	10	-45	2	-1
Coefficiente di deflusso	1,09	1,85	1,03	0,74	0,65	0,88	1,30	1,07	1,26	0,92	1,65	0,98	1,02

XVII. - FIORENTINA A PEZZEGU

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 32 (parte permeabile 40 %); altitudine media: m. 1480 (max. m. 3168); distanza dalla confl. col Cordevole km. 2,5; inizio delle misure: anno 1938.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. a.); quota dello zero: m. 1140 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1938; massima piena: m. 1,05 (6-VII-1939); massima magra: m. 0,03 (17-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.													
Mass Giorno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settam.	Ottobr.	Novem.	Dicem.	
1	0,52	0,39	0,43	2,28	2,69	2,69	2,78	1,07	1,40	0,60	0,45	0,37	
2	0,52	0,39	0,48	2,25	2,62	2,69	2,78	1,00	1,36	0,60	0,39	0,37	
3	0,52	0,39	0,48	2,25	2,60	2,60	2,69	1,00	1,48	0,60	0,52	0,36	
4	0,53	0,44	0,49	2,30	2,69	2,69	2,78	1,00	1,33	0,66	0,50	0,36	
5	0,53	0,45	0,53	2,35	2,78	2,69	2,69	0,93	1,25	0,60	0,50	0,36	
6	0,49	0,40	0,53	2,35	2,78	2,60	2,60	1,07	1,17	0,60	0,50	0,36	
7	0,49	0,40	0,53	2,35	2,78	2,43	5,6	1,00	1,33	0,55	0,48	0,36	
8	0,44	0,40	0,53	2,44	2,78	2,43	3,7	0,93	1,25	0,55	0,48	0,36	
9	0,44	0,40	0,58	2,44	2,78	2,43	2,88	1,00	1,10	0,55	0,45	0,36	
10	0,45	0,45	0,59	2,64	2,69	2,35	2,52	0,96	1,03	0,55	0,45	0,35	
11	0,50	0,50	0,59	2,69	2,60	2,78	2,26	0,96	1,03	0,55	0,48	0,35	
12	0,54	0,50	0,59	2,75	2,60	3,1	2,09	0,90	0,96	0,55	0,42	0,35	
13	0,54	0,50	0,63	2,75	2,88	5,8	2,09	0,90	0,90	0,55	0,40	0,34	
14	0,54	0,46	0,68	2,80	3,6	5,0	2,01	0,84	0,90	0,50	0,40	0,34	
15	0,54	0,46	0,72	2,84	3,2	3,8	1,93	0,90	0,84	0,50	0,45	0,34	
16	0,54	0,46	0,72	2,85	2,98	3,3	1,86	0,96	0,84	0,50	0,42	0,32	
17	0,55	0,46	0,72	2,85	2,98	2,98	1,70	0,84	0,77	0,50	0,42	0,32	
18	0,55	0,42	0,78	2,75	2,98	2,69	1,63	0,77	0,77	0,50	0,40	0,32	
19	0,55	0,42	0,78	2,65	2,88	2,52	1,56	1,33	0,77	0,50	0,45	0,32	
20	0,51	0,42	0,84	2,65	2,78	2,43	1,48	1,33	0,71	0,50	0,38	0,30	
21	0,51	0,42	0,84	2,56	2,60	2,69	1,48	1,03	0,77	0,55	0,50	0,30	
22	0,51	0,42	0,89	2,46	2,52	6,1	1,41	1,25	0,71	0,55	0,45	0,30	
23	0,51	0,42	0,94	2,37	2,60	6,1	1,41	1,10	0,71	0,50	0,42	0,30	
24	0,51	0,42	1,20	2,37	2,69	5,3	1,34	1,03	0,71	0,50	0,40	0,30	
25	0,47	0,43	1,34	2,33	2,78	4,3	1,34	1,03	0,66	0,50	0,39	0,30	
26	0,47	0,43	1,35	2,33	2,78	4,3	1,34	1,03	0,66	0,50	0,39	0,30	
27	0,47	0,48	1,71	2,28	3,2	3,2	1,21	0,96	0,66	0,45	0,38	0,30	
28	0,47	0,43	1,87	2,24	3,3	2,98	1,21	0,90	0,66	0,50	0,38	0,30	
29	0,44	1,97	2,34	2,88	2,98	1,14	0,84	0,66	0,55	0,38	0,30	0,30	
30	0,44	2,07	2,43	2,78	2,98	1,14	0,84	0,66	0,55	0,38	0,30	0,30	
31	0,39	2,18	2,78	2,78	2,78	1,07	1,56	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30	
TOTALI	15,53	12,16	28,78	74,87	88,8	100,13	63,75	31,26	28,19	16,83	13,45	10,19	

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	6,1	2	2	1,90	1,81	2	111
6,0	5,6	2	4	1,80	1,71	1	112
5,5	5,1	1	5	1,70	1,61	2	114
5,0	4,6	1	6	1,60	1,51	4	118
4,5	4,1	2	8	1,50	1,41	5	123
4,0	3,6	4	12	1,40	1,31	8	131
3,5	3,1	6	18	1,30	1,21	6	137
3,0	2,91	7	25	1,20	1,11	4	141
2,90	2,81	8	33	1,10	1,01	11	152
2,80	2,71	16	49	1,00	0,91	13	165
2,70	2,61	15	64	0,90	0,81	16	181
2,60	2,51	13	77	0,80	0,71	15	196
2,50	2,41	9	86	0,70	0,61	8	204
2,40	2,31	9	95	0,60	0,51	43	247
2,30	2,21	6	101	0,50	0,41	68	315
2,20	2,11	2	103	0,40	0,31	37	352
2,10	2,01	4	107	0,30	—	13	365
2,00	1,91	2	109				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
dall' 1-1	dal 9-8	dal 10-8	al 31-12
0,10	0,67	0,05	0,35
0,20	1,80	0,10	0,50
0,30	2,90	0,15	0,85
0,40	4,0	0,20	1,22
0,50	5,1	0,25	1,60

PORTATA	1946		1941-1944	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	2,35	45,1	1,67	32,1
di giorni 182	0,80	15,4	0,97	18,7
di giorni 274	0,46	8,8	0,72	13,8
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 129				
Durata della portata media annua nel periodo 1941-1944 giorni 118				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1946 . . .	199	79	280	320	441	324	160	97
1941-45 .	102	91	202	262	348	292	242	221
Differenza	97	12	78	58	93	32	82	124

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . .	6,1	0,55	0,50	2,18	2,85	4,1	6,1	5,6	1,56	1,56	0,77	0,90	0,37
l/sec. kmq. .	117	10,6	9,6	41,9	55,0	79,0	117	108	30,0	30,0	14,8	17,3	7,1
Q. minima:													
mc/sec. . .	0,30	0,39	0,39	0,43	2,20	2,52	2,35	1,07	0,77	0,60	0,45	0,37	0,30
l/sec. kmq. .	5,8	7,5	7,5	8,3	42,3	48,5	45,2	20,6	14,8	11,5	8,7	7,1	5,8
Q. media:													
mc/sec. . .	1,33	0,50	0,43	0,93	2,50	2,86	3,3	2,06	1,01	0,94	0,54	0,45	0,33
l/sec. kmq. .	25,6	9,6	8,3	17,9	48,1	55,0	63,5	39,5	19,4	18,1	10,4	8,7	6,3
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . .	418,1	13,4	10,5	24,9	64,7	76,7	86,5	55,1	27,0	24,4	14,5	11,6	8,8
mm.	804	26	20	48	124	148	166	106	52	47	28	22	17
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . .	520,5	41,6	—	32,0	20,8	72,8	99,2	67,7	62,4	36,3	15,6	31,2	20,8
mm.	1001	80	—	100	40	140	191	130	120	70	30	60	40
Perdita app.:													
(mm.) . . .	197	54	20	52	84	8	25	24	68	23	2	38	23
Coefficiente di deflusso . .	0,90	0,33	0,00	0,48	3,10	1,06	0,87	0,82	0,43	0,67	0,93	0,37	0,43

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-1945													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . .	13,3	0,78	0,88	2,24	6,3	9,3	8,5	5,2	4,5	13,3	5,6	12,9	1,01
l/sec. kmq. .	256	15,0	16,9	43,1	121	179	163	100	86,5	256	108	248	19,4
Q. minima:													
mc/sec. . .	0,31	0,46	0,41	0,31	0,37	0,35	1,13	0,86	0,76	0,69	0,69	0,63	0,54
l/sec. kmq. .	6,0	8,8	7,9	6,0	7,1	16,3	21,7	16,5	14,6	13,3	13,3	12,1	10,4
Q. media:													
mc/sec. . .	1,42	0,57	0,54	0,77	1,82	2,56	2,47	1,87	1,45	1,35	1,53	1,50	0,70
l/sec. kmq. .	27,3	11,0	10,4	14,8	35,0	49,2	47,5	36,0	27,9	26,0	29,4	28,8	13,5
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . .	450,2	13,4	12,1	28,5	47,1	68,6	64,0	50,0	38,2	34,9	41,0	38,9	18,5
mm.	866	30	25	39	91	132	123	96	73	67	79	75	36
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . .	454,9	11,4	14,0	18,8	30,7	55,6	60,3	68,6	52,0	56,2	51,2	38,5	27,6
mm.	894	24	27	36	59	107	116	132	100	108	60	74	53
Perdita app.:													
(mm.) . . .	28	8	2	3	32	25	7	36	27	41	19	1	17
Coefficiente di deflusso . .	0,97	1,36	0,93	1,08	1,54	1,23	1,06	0,73	0,73	0,82	1,32	1,01	0,68

XVIII. - CORDEVOLE A CAPRILE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 221 (parte permeabile 40 %); aree glaciali: kmq. 1,49; altitudine media: m. 1900 (massima m. 3342); distanza dalla confluenza col Piave km. 52; inizio delle misure: anno 1939.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. d.); quota dello zero: m. 999 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1939; massima piena: m. 1,20 (27-IX-1942); massima magra: m. 0,14 (2-IV-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	2,30	1,60	1,43	7,9	10,2	11,0	11,9	5,7	8,3	3,1	2,50	1,85
2	2,30	1,60	1,43	7,9	10,6	11,0	11,5	5,4	9,5	3,1	2,4	1,85
3	2,30	1,60	1,43	7,9	11,4	11,0	10,8	5,1	8,3	3,1	2,50	1,85
4	2,30	1,60	1,43	8,3	11,8	11,0	10,4	5,1	7,5	3,1	2,50	1,85
5	2,30	1,51	1,43	8,3	12,2	10,2	9,6	4,8	7,2	3,1	2,50	1,72
6	2,30	1,51	1,51	8,7	11,4	9,8	9,3	5,1	6,8	2,93	2,30	1,72
7	2,10	1,51	1,51	9,1	11,0	9,5	22,7	4,8	9,8	2,93	2,30	1,72
8	2,10	1,51	1,51	9,5	11,0	9,7	18,9	4,8	7,5	2,93	2,30	1,60
9	2,30	1,51	1,51	9,8	10,6	9,7	15,4	5,1	7,2	2,93	2,30	1,60
10	2,30	1,51	1,51	10,2	10,6	8,7	19,8	4,5	6,8	2,93	2,30	1,60
11	2,30	1,51	1,51	10,2	10,2	9,8	12,7	4,5	6,4	2,93	2,10	1,60
12	2,30	1,51	1,51	7,9	10,6	10,6	11,9	4,2	6,0	2,72	1,97	1,60
13	2,30	1,51	1,60	10,6	11,8	14,3	11,1	4,2	5,7	2,72	2,10	1,60
14	2,10	1,43	1,72	11,0	14,5	14,7	10,8	4,2	5,4	2,72	2,30	1,51
15	2,10	1,43	1,85	11,4	13,8	13,4	10,2	3,9	5,1	2,72	2,10	1,51
16	2,10	1,43	2,10	11,0	12,2	12,6	10,2	4,2	4,8	2,72	2,10	1,51
17	2,10	1,43	2,30	10,2	12,6	11,8	9,6	3,9	4,8	2,50	2,10	1,51
18	2,10	1,43	2,30	9,8	12,2	11,0	9,3	3,9	4,8	2,50	2,10	1,51
19	2,10	1,43	2,50	9,5	11,8	10,2	8,5	6,0	4,5	2,50	2,10	1,51
20	2,10	1,43	2,72	9,5	11,8	10,2	8,5	6,4	4,2	2,50	1,97	1,51
21	2,10	1,43	2,72	9,5	11,4	11,4	9,0	4,8	4,5	2,72	2,10	1,51
22	2,10	1,51	3,1	9,5	11,0	21,9	8,2	6,0	4,2	2,50	2,10	1,51
23	1,97	1,51	3,9	9,3	11,4	22,7	7,8	5,1	3,9	2,50	2,10	1,51
24	1,97	1,43	4,5	9,3	11,4	20,7	7,4	4,8	3,9	2,50	1,97	1,51
25	1,97	1,43	4,8	9,0	11,4	18,8	7,1	4,8	3,6	2,50	1,97	1,43
26	1,97	1,43	4,8	9,0	16,5	16,9	6,4	5,1	3,6	2,50	1,97	1,43
27	1,97	1,43	5,1	9,0	15,9	15,7	6,4	4,8	3,4	2,50	1,97	1,43
28	1,85	1,43	5,7	9,0	13,4	14,1	6,4	4,5	3,4	2,50	1,97	1,43
29	1,85	6,4	9,4	12,6	13,8	6,4	6,4	4,2	6,4	2,50	1,97	1,43
30	1,85	7,2	9,4	12,2	12,2	6,0	4,5	4,5	3,1	2,50	1,85	1,43
31	1,72	7,5		11,8		5,7	14,2			2,50		1,43
TOTALI	65,52	41,60	90,53	281,1	371,3	387,2	313,9	154,6	170,6	84,40	65,81	48,78

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
22,7	22,6	2	2	10,0	9,6	7	84
22,5	22,1	0	2	9,5	9,1	16	100
22,0	21,6	1	3	9,0	8,6	7	107
21,5	21,1	0	3	8,5	8,1	7	114
21,0	20,6	1	4	8,0	7,6	5	119
20,5	19,1	0	4	7,5	7,1	8	127
19,0	18,6	2	6	7,0	6,6	2	129
18,5	17,1	0	6	6,5	6,1	8	137
17,0	16,6	1	7	6,0	5,6	8	145
16,5	16,1	1	8	5,5	5,1	10	155
16,0	15,6	2	10	5,0	4,6	12	167
15,5	15,1	1	11	4,5	4,1	14	181
15,0	14,6	1	12	4,0	3,6	8	189
14,5	14,1	3	15	3,5	3,1	10	199
14,0	13,6	3	18	3,0	2,6	6	205
13,5	13,1	2	20	2,80	2,61	8	213
13,0	12,6	4	24	2,60	2,41	19	232
12,5	12,1	5	29	2,40	2,21	19	251
12,0	11,6	8	37	2,20	2,01	22	273
11,5	11,1	10	47	2,00	1,81	22	295
11,0	10,6	18	65	1,80	1,61	5	300
10,5	10,1	12	77	1,60	1,43	65	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,25	1,30	0,45	5,1
0,30	1,72	0,50	6,8
0,35	2,50	0,55	8,7
0,40	3,6	0,65	12,6

PORTATA	1946		1941-44	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	9,8	44,3	5,9	26,7
di giorni 182	4,2	19,0	3,8	17,2
di giorni 274	2,00	9,0	2,31	10,5
Durata della portata media annua nel 1946	giorni 148			
Durata della portata media annua nel periodo 1941-1944	giorni 140			

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1946	192	73	260	290	409	335	140	125
1941-45	106	75	215	195	352	251	254	185
Differenza	86	- 2	45	95	57	84	- 114	- 60

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	22,7	2,30	1,60	7,5	11,4	16,5	22,7	22,7	10,2	9,8	3,1	3,4	1,85
l/sec. kmq.	103	10,4	7,2	33,9	51,5	74,5	103	103	46,2	44,3	14,0	15,4	8,4
Q. minima:	1,43	1,72	1,43	1,43	7,9	10,2	8,7	5,7	3,9	3,1	2,50	1,85	1,43
l/sec. kmq.	6,5	7,8	6,5	6,5	35,7	46,2	39,4	25,8	17,6	14,0	11,3	8,4	6,5
Q. media:	5,7	2,11	1,49	2,92	9,4	12,0	12,9	10,1	5,0	5,7	2,72	2,19	1,57
l/sec. kmq.	25,8	9,5	6,7	13,2	42,5	54,5	58,5	45,7	22,6	25,8	12,3	9,9	7,1
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	179,3	5,7	3,6	7,8	24,3	32,1	33,5	27,0	13,4	14,7	7,3	5,7	4,2
mm.	811	26	16	35	110	145	153	122	61	66	33	26	19
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	205,3	16,4	2,9	18,6	10,2	28,6	38,3	24,5	26,6	12,4	4,3	14,4	8,2
mm.	929	74	9	84	46	130	177	111	121	56	19	65	37
Perdite app. (mm.)	118	48	7	49	64	15	25	11	60	10	14	39	18
Coefficiente di deflusso	0,87	0,33	1,78	0,42	2,39	1,12	0,86	1,09	0,50	1,18	1,74	0,40	0,51

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-1945

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	32,2	3,3	3,0	6,6	15,6	24,0	20,6	12,1	18,6	32,2	13,1	28,4	4,2
l/sec. kmq.	146	14,9	13,6	29,9	70,5	109	93,0	54,3	84,0	146	59,5	129	19,0
Q. minima:	1,05	1,49	1,15	1,15	1,05	2,95	4,0	3,8	3,0	2,60	2,55	2,37	1,85
l/sec. kmq.	4,8	6,7	5,2	5,2	4,8	13,3	18,1	17,2	13,6	11,8	11,5	10,7	8,4
Q. media:	4,9	2,01	1,83	2,50	5,3	8,5	8,7	6,6	5,7	4,8	5,4	5,4	2,62
l/sec. kmq.	22,2	9,1	8,3	11,3	24,0	38,5	39,4	29,9	25,8	21,7	24,4	24,4	11,9
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	156,0	5,4	4,4	6,6	13,7	22,7	22,6	17,6	15,3	12,3	14,5	14,0	6,9
mm.	706	24	20	30	62	103	102	80	69	56	66	63	31
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	204,9	6,2	6,6	8,4	15,0	24,1	25,0	30,4	23,5	23,2	13,9	19,0	10,6
mm.	927	28	30	38	68	109	113	137	102	105	63	86	48
Perdite app. (mm.)	221	4	10	8	6	6	11	57	33	49	3	23	17
Coefficiente di deflusso	0,76	0,86	0,67	0,79	0,91	0,94	0,90	0,58	0,68	0,53	1,05	0,73	0,65

XIX - PIAVE A SEGUSINO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: *Amq.* 3333 (parte permeabile 7,6%); aree glaciali: *Amq.* 6,22; altitudine media: m. 1343 (max. m. 3342); distanza dalla foce *Am.* 95; inizio delle misure: novembre 1913.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. a.); quota dello zero: m. 200 s. m.; inizio delle osservazioni: novembre 1925; massima piena: m. 4,52 (28-X-1928); massima magra: m. 0,05 (27-II-1933).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Giorno												
1	64,0	54,0	59,0	90,0	136	134	183	86,0	73,0	44,0	27,8	35,5
2	61,5	53,0	72,0	94,0	136	130	173	71,0	93,0	42,5	39,0	34,5
3	59,0	53,0	108	92,0	150	139	157	65,0	67,0	42,5	37,5	33,5
4	57,0	51,5	146	94,0	148	163	157	95,0	61,5	42,5	32,0	36,5
5	55,5	51,5	98,0	96,0	150	139	170	83,0	57,0	57,5	29,0	37,5
6	54,5	51,5	89,0	89,0	150	139	145	66,0	57,0	35,0	29,0	36,5
7	53,0	51,5	81,0	85,0	143	135	155	83,0	73,0	34,0	29,0	35,5
8	53,0	51,5	90,0	89,0	139	113	149	77,0	65,0	33,0	27,5	34,5
9	52,0	51,5	85,5	90,0	132	120	153	61,5	61,5	33,0	29,0	36,5
10	51,5	50,0	79,5	94,0	104	111	140	67,0	73,0	33,0	32,0	39,0
11	51,5	50,0	77,0	98,0	102	120	196	71,0	73,0	33,0	30,0	36,5
12	49,0	47,5	77,0	123	102	189	145	67,0	61,0	33,0	30,0	34,5
13	49,0	47,5	76,0	143	115	166	151	63,0	58,0	31,0	30,0	33,5
14	47,5	46,0	169	143	168	145	145	61,5	58,0	30,0	29,0	32,0
15	46,0	45,0	139	143	195	145	145	60,0	51,0	30,0	29,0	32,0
16	46,0	45,0	129	127	156	125	125	63,0	45,0	30,0	30,0	31,0
17	46,0	44,0	112	132	161	134	107	63,0	44,0	29,0	33,0	31,0
18	47,5	45,0	100	137	191	181	90,0	65,0	49,0	29,0	36,0	30,0
19	148	46,0	94,0	139	161	157	134	65,0	43,0	29,0	33,0	30,0
20	158	47,5	87,0	134	122	183	157	65,0	44,0	29,0	32,0	27,5
21	152	47,5	84,0	144	118	240	145	67,5	44,0	30,0	37,5	27,5
22	81,0	46,0	81,0	139	115	535	121	71,0	47,0	30,0	40,0	26,5
23	73,5	45,0	79,5	123	116	520	107	62,0	50,0	30,0	37,5	26,5
24	69,0	44,0	78,0	139	113	468	107	61,0	55,0	30,0	34,0	26,5
25	66,0	43,0	79,5	113	120	396	95,0	63,0	55,0	30,0	33,0	25,5
26	63,5	43,0	85,5	123	165	353	83,0	63,0	53,0	29,0	32,0	26,5
27	61,0	43,0	85,5	118	191	297	79,0	57,0	51,5	27,5	32,0	26,5
28	60,0	43,0	85,5	118	156	183	81,0	77,0	49,5	26,0	31,0	25,5
29	58,5	85,5	85,5	122	127	207	109	55,5	51,0	27,5	31,0	25,5
30	58,5	85,5	85,5	136	130	198	121	61,5	47,0	27,5	33,0	24,5
31	55,0	83,0	83,0	150	150	95,0	101	101	26,0	26,0	24,5	24,5
TOTALI	2045,5	1337,0	2858,5	3516,5	4362,0	7452,0	4790,0	2168,5	1704,0	993,5	964,5	963,0

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	665	1	1	230	211	0	17	60,0	55,5	12	214
660	545	0	1	210	201	1	18	55,0	50,5	22	236
540	535	1	2	200	191	3	23	50,0	45,1	21	257
530	525	1	2	190	181	4	27	45,0	40,1	20	277
520	515	1	3	180	171	1	28	40,0	39,1	1	278
510	471	0	3	170	161	7	35	39,0	38,1	2	280
470	461	2	5	160	151	10	45	38,0	37,1	5	285
460	421	0	5	150	141	18	63	37,0	36,1	4	289
420	411	1	6	140	131	13	76	36,0	35,1	3	292
410	401	0	6	130	121	14	90	35,0	34,1	4	296
400	391	1	7	120	111	16	106	34,0	33,1	4	300
390	361	0	7	110	101	9	115	33,0	32,1	8	308
360	351	2	9	100	95,5	4	119	32,0	31,1	7	315
350	301	0	9	95,0	90,5	9	128	31,0	30,1	5	320
300	291	1	10	90,0	85,5	15	143	30,0	29,1	15	335
290	281	1	11	85,0	80,5	11	154	29,0	28,1	11	346
280	261	0	11	80,0	75,5	10	164	28,0	27,1	7	353
260	251	1	12	75,0	70,5	10	174	27,0	26,1	4	357
250	241	1	13	70,0	65,5	6	180	26,0	25,1	6	365
240	231	4	17	65,0	60,5	22	202	25,0	24,5	2	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
dall'1-1 al 12-6		dall'13-6 al 31-12	
1,00	29,0	1,00	29,0
1,10	38,0	1,10	40,0
1,20	49,0	1,20	54,0
1,30	62,0	1,30	71,0
1,40	77,0	1,40	93,0
1,50	92,0	1,50	107
1,60	108	1,60	134
1,70	125	1,70	157
1,80	143	1,80	183
1,90	161	1,90	210
2,00	180	2,00	240

PORTATA	1946		1928-1945	
	mc/sec.	l/sec. mmq.	mc/sec.	l/sec. mmq.
di giorni 91	117	1	133	1
di giorni 182	64,5	1	61,0	1
di giorni 274	40,6	1	39,2	1
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 126				
Durata della portata media annua nel periodo 1928-1945 giorni 124				

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	665	156	54,0	163	154	195	665	419	101	93,0	44,0	40,0	39,0
Q. minima:													
mc/sec.	24,5	46,0	43,0	50,0	85,5	102	111	79,0	60,0	43,0	26,0	27,5	24,5
Q. media:													
mc/sec.	91,0	66,0	47,8	92,0	117	141	248	155	70,0	37,0	32,0	32,2	31,1
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	2864,6	176,7	115,5	247,0	303,8	376,9	643,9	413,9	187,4	147,2	85,8	83,3	83,2
Afflusso:													
mm.	1125	90	—	135	45	146	248	146	101	56	34	79	45

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1928-1945

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	1200	299	304	301	724	635	464	323	301	514	1200	1025	382
Q. minima:													
mc/sec.	17,9	19,6	17,9	19,0	18,5	22,9	34,2	39,6	42,2	26,5	22,2	23,6	20,9
Q. media:													
mc/sec.	90,0	50,0	49,1	63,5	94,5	152	144	96,5	80,0	77,0	95,5	118	66,5
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	2839,8	133,9	104,3	170,1	243,9	406,1	372,2	257,4	213,4	198,7	255,2	305,9	178,1
Afflusso:													
mm.	1330	45	52	86	111	161	132	132	122	126	153	134	76

Non sono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Piave a Segusino manca quella derivata a Soversene in misura variabile, per uso idroelettrico (v. Annali 1942).

XX - BRENTA A LEVICO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 121 (parte permeabile 59%); altitudine media: m. 901 (massima m. 2150); distanza dalla foce: km. 167; inizio delle misure: giugno 1929.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento a Ponte Cervia (con registratore sp. d.); quota dallo zero m. 435,21 s. m.; inizio delle osservazioni: giugno 1929; massima piena: m. 0,97 (17-IV-1936); massima magra: m. 0,06 (7-V-1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,32	0,97	0,99	1,97	2,01	3,1	3,1	1,65	1,14	1,07	0,78	0,82
2	1,33	0,97	1,07	1,96	1,88	3,1	3,1	1,64	1,28	1,08	0,89	0,82
3	1,23	0,98	1,35	1,81	1,88	3,1	3,0	1,48	1,28	0,96	0,90	0,90
4	1,34	0,98	1,35	1,81	1,74	3,3	2,99	1,63	1,27	1,12	0,92	0,83
5	1,34	0,90	1,27	1,81	1,88	3,3	2,91	1,46	1,42	0,99	1,03	0,91
6	1,25	0,99	1,27	1,68	1,88	3,3	2,68	1,96	1,41	1,00	1,04	0,84
7	1,25	0,91	1,28	1,56	2,01	3,3	3,1	1,95	1,40	0,88	0,94	0,85
8	1,16	0,92	1,36	1,56	2,01	3,3	3,0	1,43	1,40	0,76	0,95	0,78
9	1,07	0,92	1,36	1,55	2,01	3,3	3,4	1,43	1,39	0,90	0,86	0,85
10	1,16	0,92	1,36	1,44	2,15	3,5	3,3	1,43	1,39	0,91	0,87	0,83
11	1,16	1,00	1,45	1,55	2,15	3,7	3,3	1,43	1,22	0,92	0,88	0,86
12	1,08	1,00	1,45	1,55	2,15	3,8	3,2	1,42	1,21	0,80	0,89	0,87
13	1,18	0,93	1,44	1,54	2,15	4,6	3,4	1,42	1,21	0,81	0,90	0,83
14	1,09	0,93	1,34	1,65	2,91	3,3	3,1	1,26	1,20	0,95	0,82	0,87
15	1,00	0,93	1,34	1,77	3,1	2,07	3,0	1,26	1,20	0,96	0,92	0,88
16	1,00	0,94	2,02	1,77	2,75	1,99	3,0	1,11	1,18	0,83	0,83	0,88
17	1,01	1,02	2,02	1,77	3,4	2,30	2,93	1,09	1,34	0,97	0,83	0,88
18	1,01	1,03	2,28	1,76	3,2	2,40	2,85	0,95	1,70	0,85	0,84	0,84
19	1,19	1,03	2,28	1,76	3,2	2,32	2,81	1,23	1,20	0,66	0,84	0,85
20	1,20	1,03	2,14	1,75	2,60	1,40	2,56	0,94	1,21	0,67	0,77	0,85
21	1,11	1,03	2,13	1,63	2,75	2,55	2,51	1,07	1,23	0,78	0,84	0,82
22	1,11	0,96	2,00	1,63	2,91	6,1	2,65	1,06	1,24	0,89	0,78	0,82
23	1,12	0,97	2,13	1,75	2,91	6,2	2,59	0,91	1,26	0,90	0,94	0,80
24	1,12	0,90	2,26	1,67	2,91	4,3	2,33	0,90	1,43	0,81	0,86	0,85
25	1,13	0,97	2,41	1,67	2,91	3,7	2,06	0,90	1,44	0,82	0,79	0,83
26	1,13	0,98	2,55	1,67	3,4	3,6	2,04	1,04	1,46	0,73	0,87	0,83
27	1,05	0,98	2,55	1,67	3,4	3,5	1,86	1,03	1,31	0,74	0,80	0,81
28	1,05	0,99	2,40	1,67	3,2	3,5	1,86	1,02	1,18	0,84	0,80	0,83
29	1,05	2,11	1,67	3,1	3,4	1,85	1,15	1,34	0,85	0,81	0,79	0,81
30	1,06	2,10	1,88	2,91	3,2	1,67	1,15	1,35	0,97	0,81	0,80	0,80
31	1,06	1,97		3,1	1,65	1,29			0,98			0,81
TOTALI	35,36	27,40	55,23	50,94	80,56	100,53	84,70	39,69	39,28	27,40	26,10	26,13

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
6,2	6,1	2	2	2,10	2,01	10	94
6,0	5,1	0	2	2,00	1,91	7	101
5,0	4,6	1	3	1,90	1,81	11	112
4,5	4,1	1	4	1,80	1,71	8	120
4,0	3,6	5	9	1,70	1,61	16	136
3,5	3,1	33	42	1,60	1,51	7	143
3,0	2,91	12	54	1,50	1,41	17	160
2,90	2,81	2	56	1,40	1,31	19	179
2,80	2,71	2	58	1,30	1,21	20	199
2,70	2,61	2	60	1,20	1,11	22	221
2,60	2,51	7	67	1,10	1,01	28	249
2,50	2,41	1	68	1,00	0,91	42	291
2,40	2,31	4	72	0,90	0,81	57	348
2,30	2,21	4	76	0,80	0,71	15	363
2,20	2,11	8	84	0,70	0,66	2	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,30	0,90	0,45	2,60
0,35	1,25	0,50	3,4
0,40	2,02	0,55	4,2

PORTATA	1946		1936-1943	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	2,03	16,8	2,63	21,7
di giorni 182	1,28	10,6	1,54	12,7
di giorni 274	0,94	7,8	1,02	8,4
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 133				
Durata della portata media annua nel periodo 1936-1943 giorni 125				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1946 . . .	69	227	349	133	447	159	152	67
1936-1943	153	136	309	150	328	128	356	150
Differenza	- 84	91	40	- 17	119	31	- 204	- 83

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:		6,2	1,34	1,03	2,55	1,97	3,4	6,2	3,9	1,96	1,70	1,12	1,04
mc/sec.		51,5	11,1	8,5	21,1	16,3	28,1	51,5	32,2	16,1	14,0	9,3	8,6
l/sec. kmq.													
Q. minima:		0,66	1,00	0,90	0,99	1,44	1,74	1,40	0,90	1,14	0,66	0,77	0,78
mc/sec.		5,5	8,3	7,4	8,2	11,9	14,4	11,6	13,6	7,4	9,4	5,5	6,4
l/sec. kmq.													
Q. media:		1,62	1,14	0,96	1,78	1,70	2,60	3,4	2,73	1,28	1,31	0,88	0,87
mc/sec.		13,4	9,4	7,9	14,7	14,0	21,5	28,1	22,6	10,6	10,8	7,3	7,2
l/sec. kmq.													
Deflusso:		51,2	3,1	2,3	4,8	4,4	6,9	8,7	7,4	3,2	3,4	2,4	2,3
10 ⁶ mc.		423	26	19	40	36	57	72	61	26	28	19	19
mm.													
Afflusso:		131,9	10,5	—	14,4	6,7	21,1	29,4	14,5	10,5	6,7	7,9	6,7
10 ⁶ mc.		1090	87	—	120	55	174	240	120	87	55	65	55
mm.													
Perdite app.:		667	61	19	20	19	117	168	59	61	27	46	36
(mm)													
Coefficiente di deflusso		0,39	0,30	00	0,33	0,65	0,33	0,30	0,51	0,30	0,51	0,29	0,35

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1936-1943

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:		13,3	5,2	4,9	5,5	13,3	9,1	9,0	5,7	4,8	8,6	11,8	6,8
mc/sec.		110	42,9	40,5	45,5	110	75,0	74,5	47,1	39,7	71,0	97,5	56,0
l/sec. kmq.													
Q. minima:		0,14	0,32	0,48	0,91	0,50	0,51	0,39	0,14	0,18	0,46	0,47	0,38
mc/sec.		1,2	2,6	4,0	7,5	4,1	4,2	3,2	1,2	1,5	3,8	3,9	3,1
l/sec. kmq.													
Q. media:		2,16	2,11	1,81	2,02	2,35	2,67	2,61	1,79	1,43	1,76	2,28	2,29
mc/sec.		17,9	17,4	15,0	16,7	19,4	22,1	21,6	14,8	11,8	14,5	18,2	18,9
l/sec. kmq.													
Deflusso:		68,2	5,7	4,7	4,9	6,1	7,2	6,8	4,8	3,8	4,6	6,1	6,1
10 ⁶ mc.		564	47	39	40	50	60	56	40	32	38	50	50
mm.													
Afflusso:		138,7	5,9	6,1	7,5	10,4	29,8	15,1	12,7	12,0	19,2	13,2	10,6
10 ⁶ mc.		1146	49	50	62	86	161	124	105	99	159	109	88
mm.													
Perdite app.:		582	2	11	22	36	101	68	65	67	121	59	26
(mm)													
Coefficiente di deflusso		0,49	0,96	0,78	0,65	0,58	0,37	0,45	0,38	0,32	0,24	0,46	0,93

XXI. - BRENTA A OSPEDALETTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 465 (parte permeabile 51 %); altitudine media: m. 1192; (massima m. 2592); distanza dalla foce: km. 145; inizio delle misure: febbraio 1928.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Ospedaletto (a valle sp. d.); quota dello zero: m. 310,69 s. m.; inizio delle osservazioni: giugno 1928; massima piena: m. 1,80 (29-V-1940); massima magra: m. - 0,13 (31-III-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	2,85	2,40	1,78	2,7	13,2	17,4	15,9	7,8	18,2	4,3	2,60	1,02
2	2,85	2,40	2,40	9,1	13,2	16,9	15,4	7,4	9,1	4,3	2,40	1,02
3	2,60	2,40	6,3	9,5	13,6	16,9	15,0	7,0	8,7	4,3	2,10	1,02
4	2,60	2,40	7,0	10,2	14,1	20,3	14,1	6,7	7,4	4,3	1,90	1,22
5	2,60	2,40	4,0	11,0	14,1	18,3	13,2	6,3	7,0	4,0	1,90	1,22
6	2,60	2,10	2,85	11,0	14,5	16,9	12,3	5,9	7,0	4,0	1,90	1,22
7	2,60	2,10	2,40	10,6	15,4	15,9	15,0	5,9	7,0	3,7	1,90	1,22
8	2,60	2,10	2,60	10,6	15,9	15,0	20,3	5,3	7,4	3,7	1,90	1,22
9	2,60	2,10	2,60	10,6	16,4	14,5	20,3	5,3	7,4	3,7	2,10	1,22
10	2,60	2,10	2,60	10,6	16,9	13,6	17,4	4,9	6,7	3,7	2,10	1,22
11	2,40	1,90	2,60	12,3	16,4	13,6	16,4	4,6	6,3	3,7	1,90	1,22
12	2,40	1,90	2,60	11,9	15,9	14,5	15,4	4,6	6,3	3,7	1,90	1,22
13	2,40	1,90	2,60	11,9	16,4	14,5	15,0	4,3	6,3	3,4	1,70	1,22
14	2,10	1,90	4,3	11,9	22,3	30,2	17,4	4,0	6,3	3,4	1,70	1,22
15	2,10	1,70	4,9	12,3	22,3	25,5	15,4	4,0	6,3	3,4	1,70	1,22
16	2,10	1,70	6,7	12,3	20,3	21,3	14,5	4,0	5,9	3,4	1,70	1,22
17	2,10	1,90	7,0	12,3	23,9	19,3	14,1	4,0	5,9	3,4	1,70	1,22
18	1,90	2,40	6,3	12,3	20,3	18,3	13,2	4,3	5,6	3,4	1,90	1,22
19	4,9	2,85	5,6	11,9	18,8	16,9	11,7	4,9	5,6	3,4	1,70	1,22
20	4,0	2,60	5,3	11,9	17,4	15,9	12,3	5,6	5,6	3,4	1,22	1,22
21	3,4	2,10	4,9	12,3	16,9	16,9	13,6	5,6	5,6	3,4	1,22	1,22
22	3,1	1,90	4,6	12,3	17,8	16,9	13,6	5,6	5,6	3,4	1,22	1,22
23	3,1	1,70	4,0	11,7	17,4	14,1	11,7	5,6	5,6	3,4	1,22	1,22
24	2,85	1,50	4,0	12,3	17,4	35,3	12,3	5,6	5,6	3,4	1,22	1,22
25	2,85	1,50	4,3	11,9	25,6	33,2	11,5	5,6	5,6	3,4	1,22	1,22
26	2,85	1,50	4,9	11,5	22,9	29,1	10,6	6,3	4,9	3,1	1,22	1,22
27	2,60	1,36	5,9	11,5	21,8	25,5	9,9	5,6	4,9	3,1	1,22	1,22
28	2,60	1,36	6,3	11,5	19,8	23,9	9,5	5,6	4,6	2,85	1,22	1,22
29	2,60	7,0	7,4	11,0	18,8	22,9	9,1	7,4	4,6	2,60	1,22	1,22
30	2,40	7,4	7,4	13,6	18,3	21,8	8,7	11,5	4,6	2,40	1,22	1,22
31	2,40	8,3	8,3	17,8	17,8	17,8	8,3	10,2	1,90	1,90	1,22	1,22
TOTALE	83,35	56,17	143,95	342,5	553,7	709,7	427,1	182,0	189,0	107,25	49,80	39,32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946												
ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	45,6	4,9	2,85	8,3	13,6	25,5	45,6	23,9	11,5	10,2	4,3	2,60
mc/sec.	100	10,5	6,1	17,8	29,2	55,0	100	51,5	24,7	21,9	9,2	5,6
l/sec. kmq.												
Q. minima:	1,02	1,90	1,36	1,70	2,7	13,2	13,2	8,3	4,0	4,3	1,90	1,02
mc/sec.	2,2	4,1	2,9	3,7	18,7	28,4	28,4	17,8	8,6	9,2	4,1	2,2
l/sec. kmq.												
Q. media:	7,9	2,69	2,01	4,6	11,4	17,9	29,7	13,8	5,9	6,3	3,5	1,66
mc/sec.	17,0	5,8	4,3	9,9	24,5	38,5	51,0	29,7	12,7	13,5	7,5	3,6
l/sec. kmq.												
Deflusso:	249,3	7,2	4,9	12,4	29,5	48,0	61,2	36,8	15,6	16,2	9,2	4,3
10 ⁶ mc.	536	15	11	27	63	103	132	79	34	35	20	9
mm.												
Afflusso:	498,5	40,0	—	60,0	25,1	74,9	98,5	64,6	44,6	20,0	9,8	24,9
10 ⁶ mc.	1072	86	—	129	54	161	214	139	96	43	21	75
mm.												
Perdite app.:	536	71	11	102	9	58	82	60	62	2	66	46
(mm.)												
Coefficiente di deflusso	0,20	0,17	0,0	0,21	1,17	0,64	0,62	0,57	0,35	0,81	0,12	0,15

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
45,6	45,1	1	1	10,0	9,1	9	122
45,0	40,1	3	4	9,0	8,1	6	128
40,0	35,1	1	5	8,0	7,1	6	134
35,0	30,1	1	6	7,0	6,1	20	154
30,0	25,1	2	8	6,0	5,1	26	180
25,0	24,1	3	11	5,0	4,1	22	202
24,0	23,1	3	14	4,0	3,6	16	218
23,0	22,1	2	16	3,5	3,1	18	236
22,0	21,1	4	20	3,0	2,81	8	244
21,0	20,1	1	21	2,80	2,61	8	244
20,0	19,1	5	26	2,60	2,41	20	264
19,0	18,1	3	29	2,40	2,21	15	279
18,0	17,1	6	34	2,20	2,01	13	292
17,0	16,1	11	45	2,00	1,81	16	308
16,0	15,1	9	54	1,80	1,61	10	318
15,0	14,1	8	62	1,60	1,41	7	325
14,0	13,1	13	75	1,40	1,21	94	325
13,0	12,1	5	80	1,20	1,02	6	365
12,0	11,1	20	100				
11,0	10,1	13	113				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
5	1,02	35	10,2
10	1,90	40	12,3
15	3,1	45	14,5
20	4,6	50	16,9
25	6,3	60	21,8
30	8,3	70	27,0

PORTATA	1946		1929-1945	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	11,4	24,5	12,4	26,7
di giorni 182	4,9	10,5	5,8	12,5
di giorni 274	2,27	4,9	3,3	7,1
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 129				
Durata della portata media annua nel periodo 1929-1945 giorni 117				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1946 . . .	91	47	184	193	294	245	158	64
1929-45 .	160	92	303	197	326	185	332	154
Differenza	- 69	- 45	- 119	- 4	- 32	- 60	- 174	- 90

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1929-1945												
ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	86,0	20,4	30,4	29,6	86,0	20,0	51,5	32,6	43,3	63,0	65,0	27,6
mc/sec.	185	43,5	64,5	63,5	185	172	111	70,0	93,0	135	140	59,0
l/sec. kmq.												
Q. minima:	0,71	1,72	0,98	0,71	0,76	1,33	1,90	1,36	1,02	1,77	1,70	0,83
mc/sec.	1,5	3,7	2,1	1,5	1,6	2,9	4,1	2,9	2,2	3,8	3,7	1,8
l/sec. kmq.												
Q. media:	9,3	5,3	4,1	5,0	9,2	19,9	16,8	8,8	6,9	7,6	9,5	6,9
mc/sec.	20,0	11,4	8,8	10,8	21,1	42,8	36,1	18,9	14,8	16,3	20,4	14,8
l/sec. kmq.												
Deflusso:	292,0	14,2	9,9	13,4	25,3	53,2	43,4	23,5	18,4	19,7	25,3	18,5
10 ⁶ mc.	628	31	21	29	54	114	93	52	40	42	54	40
mm.												
Afflusso:	521,3	28,0	22,3	29,2	40,6	71,1	50,2	49,8	51,6	51,5	53,5	32,1
10 ⁶ mc.	1121	43	48	63	87	153	108	107	111	115	106	69
mm.												
Perdite app.:	493	12	27	34	39	15	55	71	69	61	48	29
(mm.)												
Coefficiente di deflusso	0,56	0,72	0,44	0,46	0,62	0,75	0,86	0,49	0,36	0,38	0,47	0,55

XXII. - BACCHIGLIONE A MONTEGALDELLA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 1384 (parte permeabile 19,2 %); altitudine media: m. 649 (max. m. 2341); distanza dalla foce km. 80; inizio delle misure: luglio 1929.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. d.); quota dello zero: m. 15,06 s. m.; inizio delle osservazioni: settembre 1929; massima piena: m. 7,68 (18-XI-1935); massima magra: m. -0,45 (1-VIII-1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Ago.	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	13,1	17,0	15,1	22,3	23,4	23,9	21,5	17,8	16,1	12,5	10,1	13,6
2	12,8	16,8	16,6	22,3	22,6	22,1	20,5	18,2	16,3	12,5	10,9	14,5
3	14,3	17,7	19,3	22,3	22,9	22,9	21,2	17,2	15,1	12,8	11,3	13,9
4	14,1	15,9	10,6	22,3	22,4	23,2	21,0	15,7	14,5	12,7	12,5	14,3
5	12,9	16,1	16,0	22,6	22,1	21,6	21,5	17,8	14,3	13,4	12,4	14,7
6	13,1	15,3	13,4	22,8	22,4	20,9	20,5	16,1	14,3	12,9	11,7	14,5
7	12,6	15,1	12,7	22,6	22,1	20,9	20,5	16,8	14,7	13,6	11,3	13,9
8	12,0	16,1	12,2	22,3	22,4	19,9	19,9	16,7	14,1	13,3	11,7	12,9
9	12,4	15,8	12,5	22,5	22,1	19,0	19,0	16,2	14,3	13,0	11,4	15,8
10	12,6	15,2	13,9	22,2	23,5	19,9	26,1	15,2	13,8	14,2	13,0	14,7
11	12,3	15,4	13,9	24,2	23,5	21,8	24,2	14,0	13,4	13,1	12,8	20,3
12	12,3	14,6	13,9	23,2	22,3	21,5	23,3	15,1	13,7	12,6	12,7	16,3
13	11,2	14,8	14,6	25,1	22,8	27,1	23,6	16,6	13,9	9,6	12,9	15,2
14	13,1	15,4	10,0	24,2	23,3	19,0	21,1	12,7	12,4	10,6	12,2	14,7
15	13,0	14,2	8,5	24,2	23,5	19,0	45,0	11,1	12,0	10,2	11,8	13,7
16	13,2	14,4	55,5	23,0	24,0	24,0	40,1	11,9	12,0	8,3	13,1	14,3
17	12,2	14,8	43,8	23,5	23,5	23,8	28,9	11,5	12,0	9,9	13,4	13,0
18	13,0	17,1	32,6	22,7	24,2	23,1	26,0	10,8	12,0	10,1	13,2	13,0
19	12,0	18,0	28,5	22,7	23,2	22,8	27,9	12,3	11,6	10,1	13,9	12,1
20	10,3	18,2	27,1	22,7	23,5	22,8	26,0	12,5	12,0	10,2	13,9	11,9
21	45,3	17,3	25,9	23,5	23,7	22,8	29,5	12,3	12,4	11,4	16,4	12,5
22	27,5	17,6	23,8	23,5	24,2	33,2	33,9	13,5	12,7	11,1	15,6	11,4
23	20,8	17,9	24,3	22,7	24,7	34,0	35,0	15,3	12,0	10,7	14,9	12,1
24	23,6	16,8	22,8	23,4	24,1	24,7	13,6	12,6	10,3	13,6	12,1	12,1
25	24,1	13,7	23,6	22,6	23,9	34,5	22,7	13,6	12,6	10,4	14,3	10,8
26	21,4	14,1	23,1	22,6	26,4	27,5	22,2	14,6	12,5	10,5	13,1	12,2
27	19,5	13,1	22,3	22,1	25,2	26,4	20,9	15,0	12,4	10,0	13,9	12,2
28	19,2	14,1	23,1	22,4	24,4	23,7	19,4	14,2	12,5	11,0	13,6	11,4
29	17,7	22,8	22,4	22,4	24,4	24,4	19,6	13,9	11,8	11,0	12,9	10,8
30	17,0	12,8	22,4	22,4	24,1	21,4	13,9	12,9	10,7	13,6	12,0	12,0
31	16,3	22,3			23,9		18,6	14,8		10,8		11,9
TOTALI	667,6	442,5	1073,9	689,3	727,7	844,6	812,0	451,5	396,9	353,4	390,1	428,7

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
106	105	1	1	32,0	30,1	3	24
104	103	0	1	30,0	28,0	1	25
102	94,5	1	2	28,0	26,1	9	34
94,0	92,5	1	3	26,0	24,1	11	45
92,0	90,5	0	3	24,0	22,1	49	94
90,0	88,5	1	4	22,0	20,1	53	147
88,0	84,5	0	4	20,0	19,1	14	161
84,0	82,5	1	5	19,0	18,1	4	165
82,0	80,5	1	6	18,0	17,1	10	175
80,0	58,5	0	6	17,0	16,1	17	192
58,0	56,5	1	7	16,0	15,1	17	209
56,0	54,5	1	8	15,0	14,1	28	237
54,0	48,1	0	8	14,0	13,1	33	270
48,0	46,1	2	10	13,0	12,1	47	317
46,0	44,1	1	11	12,0	11,1	26	343
44,0	42,1	2	13	11,0	10,1	18	361
42,0	40,1	0	13	10,0	9,6	3	364
40,0	38,1	2	15	9,5	8,6	0	364
38,0	36,1	0	15	8,5	8,2	1	365
34,0	32,1	6	21				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,15	13,5	0,45	19,7
0,20	14,1	0,50	21,1
0,25	15,9	0,55	22,5
0,30	17,0	0,60	24,1
0,35	18,0	0,65	25,1
0,40	19,2	0,70	27,4

PORTATA	1946		1930-1945	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	22,2	16,0	33,4	24,1
di giorni 182	16,8	12,1	23,1	16,7
di giorni 274	13,0	9,4	16,3	11,8
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 160				
Durata della portata media annua nel periodo 1930-1945 giorni 130				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1946 . . .	266	99	428	154	451	132	453	71
1930-45 . .	236	163	418	194	372	143	457	164
Differenza	30	- 64	10	- 40	79	- 11	- 302	- 93

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	106	103	18,2	106	25,2	26,4	94,0	47,1	18,2	16,3	14,2	16,4	26,7
mc/sec. . . .	76,5	74,5	13,2	76,5	18,2	19,1	68,0	34,0	13,2	11,8	10,3	11,8	19,3
l/sec. kmq. . .													
Q. minima:	8,2	11,2	13,1	15,1	22,1	22,1	19,0	18,6	10,8	11,8	8,2	10,1	10,8
mc/sec. . . .	5,9	8,1	9,5	10,9	16,0	16,0	13,7	13,4	7,8	8,5	5,9	7,3	7,8
l/sec. kmq. . .													
Q. media:	19,9	21,5	15,8	34,6	23,0	23,5	28,2	26,2	14,6	13,2	11,4	13,0	13,8
mc/sec. . . .	14,4	15,5	11,4	25,9	16,6	17,0	20,4	18,9	10,5	9,5	8,2	9,4	10,0
l/sec. kmq. . .													
Deflusso:	628,8	57,6	38,2	92,7	60,0	62,8	73,0	70,2	39,0	34,1	30,5	33,7	37,0
10 ⁶ mc. . . .	454	42	28	66	43	45	53	51	28	25	22	24	27
mm.													
Afflusso:	1645,6	148,1	—	296,2	81,7	214,5	261,6	197,9	164,7	49,8	49,8	114,9	66,4
10 ⁶ mc. . . .	1139	107	—	214	59	155	189	143	119	36	36	83	48
mm.													
Perdite app.:	735	65	— 28	148	16	110	136	92	91	11	14	59	21
(mm.)													
Coefficiente di deflusso . . .	0,38	0,39	0,00	0,31	0,73	0,29	0,28	0,36	0,24	0,69	0,61	0,29	0,56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	295	159	209	156	213	240	173	115	167	144	171	295	217
mc/sec. . . .	213	115	151	113	154	173	125	83,0	120	104	124	213	157
l/sec. kmq. . .													
Q. minima:	5,5	9,5	8,1	6,8	6,8	5,9	7,3	6,6	5,5	6,4	7,0	8,8	8,5
mc/sec. . . .	4,0	6,9	5,9	4,9	4,9	4,3	5,3	4,8	4,0	4,6	5,1	6,4	6,1
l/sec. kmq. . .													
Q. media:	29,1	27,9	28,5	29,5	31,6	40,1	30,5	23,3	21,0	22,1	27,3	37,5	30,4
mc/sec. . . .	21,0	20,2	20,6	21,3	22,8	29,0	22,0	16,8	15,2	16,0	19,7	27,1	22,0
l/sec. kmq. . .													
Deflusso:	919,0	74,7	68,9	79,1	81,9	197,4	79,2	62,4	56,8	57,3	73,1	97,3	81,4
10 ⁶ mc. . . .	664	54	50	57	59	78	57	45	41	41	53	70	59
mm.													
Afflusso:	2052,5	85,8	106,7	138,0	168,9	271,3	197,9	152,3	164,7	189,7	227,0	215,9	134,3
10 ⁶ mc. . . .	1483	62	77	100	122	196	143	110	119	137	164	156	97
mm.													
Perdite app.:	819	8	27	43	63	118	86	65	78	96	111	86	38
(mm.)													
Coefficiente di deflusso . . .	0,45	0,87	0,65	0,57	0,48	0,40	0,40	0,41	0,34	0,30	0,32	0,45	0,61

XXIII. - ADIGE A PONTE D'ADIGE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 2642 (parte permeabile 22 %); aree glaciali: kmq. 109,4; altitudine media: m. 1920 (massima m. 3899); distanza dalla foce: km. 308; inizio delle misure: agosto 1925.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. d.): quota dello zero: m. 238,90 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1880; massima piena: m. 5,03 (1-XI-1926); massima magra: m. 1,10 (3-V-1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Giorno	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	19,9	17,1	17,1	29,7	43,2	84,5	136	108	128	53,8	34,6	27,6
2	16,4	17,1	18,5	31,1	38,2	123	164	100	135	50,5	37,4	27,6
3	14,3	17,8	17,8	33,2	37,4	140	162	92,5	132	48,6	34,6	27,6
4	13,6	17,8	17,1	31,8	39,7	108	156	93,5	113	48,3	33,2	28,3
5	13,6	17,8	16,4	31,1	41,8	92,5	156	92,5	108	48,0	33,2	26,9
6	15,0	20,6	15,7	26,9	40,4	92,5	149	100	117	46,0	32,5	26,2
7	16,4	23,4	15,7	26,9	38,2	108	136	94,5	174	44,6	32,5	25,5
8	17,1	22,0	15,7	26,2	37,4	118	190	93,5	140	43,2	31,8	24,8
9	17,8	20,6	15,7	26,9	39,7	130	152	92,5	125	41,8	31,8	26,9
10	17,8	19,2	15,7	27,6	46,7	128	113	92,5	112	41,8	32,5	26,9
11	19,2	17,8	16,4	27,6	48,0	145	113	82,5	103	41,1	31,8	26,2
12	19,2	17,8	17,1	25,5	53,5	162	105	82,5	94,5	39,7	31,1	25,5
13	18,5	17,8	17,1	26,2	62,0	215	102	84,5	88,5	39,0	29,7	24,8
14	17,8	18,5	19,2	29,0	98,5	177	200	80,0	84,5	38,2	30,4	24,8
15	17,1	17,8	19,2	29,7	81,0	130	110	89,5	79,0	35,3	30,4	24,8
16	17,1	17,8	17,8	28,3	72,0	110	119	81,0	78,0	35,3	31,8	24,1
17	15,7	18,5	16,4	27,6	64,5	100	115	72,0	76,0	35,3	31,8	24,1
18	17,1	18,5	15,7	29,0	60,0	89,5	122	76,0	74,0	35,3	30,4	22,7
19	18,5	19,2	15,0	31,1	53,5	84,5	144	139	70,0	38,9	29,7	21,3
20	18,5	19,2	15,7	32,5	54,5	107	153	153	67,0	37,4	30,4	21,3
21	18,5	18,5	15,0	30,4	57,0	107	127	108	75,0	37,4	31,1	21,3
22	18,5	17,8	15,0	33,9	60,0	309	133	127	65,0	39,0	31,1	20,6
23	17,8	16,4	16,4	35,8	66,5	264	124	108	63,0	37,4	31,1	20,6
24	17,1	17,1	17,8	31,8	75,0	202	129	94,5	63,0	36,0	29,0	21,3
25	17,8	16,4	17,8	33,2	74,0	168	127	87,5	60,0	33,9	29,0	21,3
26	17,8	16,4	21,3	32,5	107	151	130	87,5	57,5	33,9	29,0	21,3
27	17,8	16,4	21,3	29,0	95,5	147	124	86,0	57,0	33,9	29,7	21,3
28	17,1	17,1	24,1	28,3	79,0	145	128	78,0	56,5	34,6	28,3	22,0
29	17,1	17,1	26,9	29,7	77,0	148	148	74,0	54,5	33,9	27,6	20,3
30	17,1	17,1	28,3	33,2	84,0	147	122	80,0	52,0	33,9	28,3	20,3
31	17,1	17,1	28,3	88,5			115	149		33,9		19,6
TOTALI	534,3	509,6	507,2	893,8	1915,7	4292,5	4244,0	2969,0	2701,5	1223,0	935,8	738,5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946												
ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:												
mc/sec.	309	19,9	23,4	28,3	35,3	107	309	226	153	174	53,0	27,6
l/sec. kmq.	117	7,5	8,9	10,7	13,4	40,5	117	85,5	57,9	65,9	20,1	10,4
Q. minima:												
mc/sec.	13,6	13,6	15,7	15,0	25,5	37,4	84,5	100	72,0	52,0	33,9	27,6
l/sec. kmq.	5,1	5,1	5,9	5,7	9,7	14,2	32,0	37,9	27,3	19,7	12,8	7,4
Q. media:												
mc/sec.	59,0	17,2	18,2	18,5	29,8	62,0	143	137	96,0	90,0	39,5	31,2
l/sec. kmq.	22,3	6,5	6,9	6,9	11,3	23,5	54,0	52,0	36,3	34,1	15,0	11,8
Deflusso:												
10 ⁶ mc.	1859,7	46,1	44,9	49,0	77,2	166,1	370,6	366,9	296,1	233,3	105,8	63,7
mm.	704	17	17	19	29	63	140	139	97	88	40	24
Afflusso:												
10 ⁶ mc.	1904,9	95,1	58,1	95,1	58,1	266,9	398,9	303,9	364,6	113,6	37,9	37,0
mm.	721	36	22	36	22	101	151	115	138	43	14	14
Perdita app.:												
(mm.)	17	19	5	17	- 7	38	11	- 24	41	- 45	- 26	- 10
Coefficiente di deflusso	0,98	0,47	0,77	0,53	1,32	0,62	0,93	1,21	0,70	2,05	2,86	1,07

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
309	301	1	1	80,0	70,5	16	123
300	271	0	1	70,0	60,5	8	130
270	261	1	2	60,0	50,5	14	144
260	231	0	2	50,0	45,1	6	150
230	221	1	3	45,0	40,1	8	158
220	211	1	4	40,0	35,1	20	178
210	201	1	5	35,0	30,1	40	218
200	191	0	5	30,0	25,1	18	236
190	181	1	6	28,0	24,1	18	254
180	171	2	8	26,0	24,1	11	265
170	161	5	13	24,0	22,1	2	267
160	151	8	21	22,0	20,1	17	284
150	141	9	30	20,0	19,1	9	293
140	131	6	36	19,0	18,1	9	302
130	121	15	51	18,0	17,1	37	339
120	111	9	60	17,0	16,1	10	349
110	101	13	73	16,0	15,1	8	357
100	90,5	16	89	15,0	14,1	6	363
90,0	80,5	17	106	14,0	13,6	2	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
1,30	13,6	2,00	64,5
1,40	20,6	2,10	74,0
1,50	27,5	2,20	84,5
1,60	34,7	2,30	97,0
1,70	41,8	2,40	109
1,80	48,6	2,50	123
1,90	56,5	2,60	134

PORTATA	1946		1926-1943	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	22,5	33,5	85,1	32,2
di giorni 182	33,8	12,8	44,2	16,7
di giorni 274	21,2	8,0	25,5	9,7
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 132				
Durata della portata media annua nel periodo 1926-1943 giorni 153				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1946 . . .	142	58	159	111	404	376	86	159
1926-43 .	82	80	183	115	261	359	238	189
Differenza	60	- 22	- 24	- 4	143	17	- 152	- 30

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-1943												
ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:												
mc/sec.	470	48,0	36,5	41,2	120	247	383	350	409	387	470	83,0
l/sec. kmq.	178	18,2	13,8	15,6	45,4	93,5	145	132	155	146	178	31,4
Q. minima:												
mc/sec.	7,8	12,2	13,5	14,3	8,8	7,8	17,7	46,2	44,1	35,2	28,8	23,8
l/sec. kmq.	3,0	4,6	5,1	5,4	3,3	3,0	6,7	17,5	16,7	13,3	10,9	9,0
Q. media:												
mc/sec.	62,0	24,7	21,9	22,7	29,4	62,0	135	127	95,5	73,5	63,0	58,0
l/sec. kmq.	23,5	9,3	8,3	8,6	11,1	23,5	51,9	48,1	36,1	27,8	23,2	22,0
Deflusso:												
10 ⁶ mc.	1962,1	66,1	53,8	60,8	76,2	166,6	394,4	340,6	256,2	185,8	169,2	145,6
mm.	743	25	20	23	29	63	133	129	97	70	64	55
Afflusso:												
10 ⁶ mc.	2018,5	86,1	68,7	105,7	155,9	221,9	208,7	245,7	235,1	200,8	203,4	224,6
mm.	764	35	26	40	59	84	79	93	89	76	77	85
Perdita app.:												
(mm.)	21	0	6	17	30	21	- 54	- 36	- 8	6	13	30
Coefficiente di deflusso	0,97	1,00	0,77	0,58	0,49	0,75	1,68	1,39	1,09	0,92	0,83	0,65

XXIV - RIENZA A MONGUELFO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 273 (parte permeabile 80%); altitudine media: m. 1880 (massima m. 3316); distanza dalla confl. coll' Isarco km. 52; inizio delle misure: anno 1927.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Monguelfo (a monte sp. d.); quota dello zero m. 1077,57 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1889; massima piena: m. 2,75 (IX-1881); massima magra: m. 0,08 (22-III-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	4,3	3,4	3,1	3,9	4,5	4,5	8,2	7,6	7,6	5,3	4,5	3,9
2	4,3	3,4	3,1	3,9	4,5	4,5	8,2	7,4	7,1	5,3	4,5	3,9
3	4,3	3,4	3,1	3,9	4,5	4,5	8,2	7,4	6,6	5,3	4,5	3,9
4	4,3	3,4	3,1	3,9	4,5	4,5	8,2	7,4	6,6	5,3	4,5	3,9
5	4,3	3,4	3,1	3,9	4,5	4,5	8,2	7,4	6,6	5,3	4,5	3,7
6	4,3	3,4	3,1	3,9	4,5	4,5	9,1	7,1	6,5	5,1	4,3	3,7
7	4,3	3,4	3,1	3,9	4,5	4,5	13,2	7,1	6,7	5,1	4,3	3,7
8	4,1	3,4	3,2	3,9	4,5	4,5	16,2	7,1	7,0	5,1	4,3	3,7
9	4,1	3,4	3,2	3,9	4,7	4,7	14,0	6,9	6,7	5,1	4,3	3,7
10	4,1	3,4	3,2	3,9	4,7	4,7	10,8	7,9	6,7	5,1	4,3	3,7
11	4,1	3,4	3,4	3,9	4,7	4,7	10,8	7,1	6,6	5,1	4,3	3,7
12	4,1	3,2	3,4	3,9	4,7	4,7	11,2	7,1	6,6	5,1	4,3	3,7
13	4,1	3,2	3,4	3,9	4,7	4,7	10,8	6,6	6,6	5,1	4,3	3,7
14	4,1	3,2	3,5	3,9	4,7	4,9	10,1	6,6	6,3	4,9	4,3	3,7
15	3,9	3,2	3,5	3,9	4,7	5,9	9,8	6,6	6,3	4,9	4,3	3,7
16	3,9	3,2	3,5	3,9	4,9	6,6	9,1	6,4	6,3	4,9	4,1	3,7
17	3,9	3,2	3,5	3,9	4,9	6,6	9,1	6,4	6,3	4,9	4,3	3,5
18	3,9	3,2	3,5	3,9	4,9	6,6	8,8	6,4	6,1	4,9	4,1	3,5
19	3,9	3,2	3,4	3,9	4,9	6,6	8,8	6,2	6,1	4,9	4,1	3,5
20	3,9	3,2	3,5	3,9	4,9	6,6	8,8	6,1	6,1	4,9	4,1	3,5
21	3,9	3,2	3,5	4,1	4,9	7,4	8,8	6,6	6,1	4,9	4,1	3,5
22	3,7	3,2	3,5	4,1	4,9	9,8	8,8	6,6	6,1	4,7	4,1	3,5
23	3,7	3,2	3,5	4,1	4,9	9,8	8,5	6,6	5,8	4,7	4,1	3,5
24	3,7	3,2	3,5	4,1	4,9	9,1	8,5	6,6	5,8	4,7	4,1	3,5
25	3,7	3,1	3,5	4,1	5,9	9,1	10,8	6,4	5,8	4,7	4,1	3,5
26	3,7	3,1	3,5	4,1	5,1	9,1	8,8	6,4	5,8	4,7	3,9	3,5
27	3,5	3,1	3,7	4,3	5,1	9,1	8,5	6,4	5,6	4,7	3,9	3,5
28	3,5	3,1	3,7	4,3	5,1	9,1	8,2	6,4	5,6	4,7	3,9	3,5
29	3,5	3,1	3,7	4,3	5,4	9,1	8,2	6,4	5,6	4,7	3,9	3,5
30	3,5	3,1	3,7	4,3	5,4	8,8	7,9	6,4	5,6	4,5	3,9	3,5
31	3,5	3,1	3,7	4,3	5,4	7,9	7,9	13,4	4,5	4,5	3,9	3,5
TOTALI	122,1	91,3	105,6	119,2	150,4	193,7	296,8	220,3	189,2	153,1	126,4	112,7

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
16,2	16,1	1	1	6,6	6,5	16	81
16,0	14,1	0	1	6,4	6,3	13	94
14,0	13,6	1	2	6,2	6,1	5	99
13,5	13,1	2	4	6,0	5,9	2	101
13,0	11,6	0	4	5,8	5,7	4	105
11,5	11,1	1	5	5,6	5,5	4	109
11,0	10,6	4	9	5,4	5,3	8	117
10,5	10,1	1	10	5,2	5,1	11	128
10,0	9,6	3	13	5,0	4,9	18	146
9,5	9,1	9	22	4,8	4,7	20	166
9,0	8,6	7	29	4,6	4,5	24	190
8,5	8,1	11	40	4,4	4,3	21	211
8,0	7,9	3	43	4,2	4,1	22	233
7,8	7,7	0	43	4,0	3,9	36	269
7,6	7,5	2	45	3,8	3,7	22	291
7,4	7,3	6	51	3,6	3,5	33	324
7,2	7,1	6	57	3,4	3,3	14	338
7,0	6,9	2	59	3,2	3,1	27	365
6,8	6,7	6	65				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,10	2,85	0,35	8,2
0,15	3,5	0,40	9,8
0,20	4,5	0,45	11,6
0,25	5,6	0,50	13,6
0,30	6,9	0,60	18,2

PORTATA	1946		1930-1943	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	6,4	23,4	8,1	29,7
di giorni 182	4,5	16,5	5,6	20,5
di giorni 274	3,8	13,9	4,1	15,0
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 122				
Durata della portata media annua nel periodo 1930-1943 giorni 150				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1946 . . .	73	107	181	119	499	226	146	148
1930-1943	92	124	217	166	375	276	244	204
Differenza	- 19	- 17	- 36	- 47	124	- 50	- 98	- 56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . .	16,2	4,3	3,4	3,7	4,3	5,9	9,8	16,2	13,4	7,6	5,3	4,5	3,9
l/sec. kmq. .	59,5	15,8	12,5	13,6	15,8	21,6	35,9	59,5	49,1	27,8	19,4	16,5	14,3
Q. minima: mc/sec. . .	3,1	3,5	3,1	3,1	3,9	4,5	4,5	7,9	6,4	5,6	4,5	3,9	3,5
l/sec. kmq. .	11,2	12,8	11,2	11,2	14,3	16,5	16,5	28,9	23,4	20,5	16,5	14,3	12,8
Q. media: mc/sec. . .	5,2	3,9	3,8	3,4	4,0	4,9	6,5	9,6	7,1	6,3	4,9	4,2	3,6
l/sec. kmq. .	19,0	14,3	12,1	12,5	14,7	17,9	23,8	35,2	26,0	23,1	17,9	15,4	13,2
Deflusso: 10 ⁶ mc. . .	162,4	10,4	8,0	9,1	10,4	13,1	16,8	25,7	19,0	16,3	13,1	10,9	9,6
mm.	595	38	29	33	38	48	62	94	70	60	48	40	35
Afflusso: 10 ⁶ mc. . .	247,6	7,4	4,9	4,9	12,3	32,2	44,5	49,7	42,0	17,5	7,4	15,0	9,8
mm.	907	27	18	18	45	118	163	182	154	64	27	55	36
Perdite app. (mm.) . . .	312	- 11	- 11	- 15	7	70	101	88	84	4	- 21	15	1
Coefficiente di deflusso . .	0,66	1,41	1,61	1,83	0,84	0,41	0,38	0,52	0,45	0,94	1,78	0,73	0,97

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-1943

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . .	24,9	5,6	4,9	6,1	16,5	24,9	23,0	21,5	18,6	20,1	16,9	13,7	7,9
l/sec. kmq. .	91,0	20,5	17,9	22,3	60,5	91,0	84,0	78,5	68,0	73,5	62,0	50,0	28,9
Q. minima: mc/sec. . .	2,92	3,3	2,95	2,92	2,92	3,2	4,1	4,3	4,3	3,9	4,3	3,8	3,5
l/sec. kmq. .	10,7	12,1	10,8	10,7	10,7	11,7	15,0	15,8	15,8	14,3	15,8	13,9	12,8
Q. media: mc/sec. . .	6,7	4,2	3,7	3,7	4,9	8,5	11,3	9,0	8,2	7,5	7,2	6,6	5,2
l/sec. kmq. .	24,5	15,4	13,6	13,6	17,9	31,1	41,4	33,0	30,0	27,5	26,4	24,2	19,0
Deflusso: 10 ⁶ mc. . .	210,2	11,2	8,9	9,9	12,6	22,8	39,2	24,1	22,0	19,3	19,3	17,0	13,9
mm.	770	41	33	36	46	84	107	88	81	71	71	62	50
Afflusso: 10 ⁶ mc. . .	333,3	6,8	9,0	13,1	18,8	27,3	28,1	41,6	32,8	27,0	21,3	18,3	9,3
mm.	928	25	33	48	69	100	103	152	120	99	78	67	34
Perdite app. (mm.) . . .	158	- 16	0	12	23	16	- 4	64	39	28	7	5	- 16
Coefficiente di deflusso . .	0,83	1,64	1,00	0,75	0,67	0,84	1,04	0,58	0,68	0,72	0,91	0,93	1,47

XXV. - GADERA A MANTANA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 387 (parte permeabile 65%); altitudine media: m. 1860 (max. m. 3152); distanza dalla confl. col Rienza km. 2; inizio delle misure: febbraio 1926.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento: a Mantana (sp. a.); quota dello zero: m. 822,60 s. m.; inizio delle osservazioni: novembre 1926; massima piena: m. 1,93 (I-XI-1928); massima magra: m. 0,25 (5-II-1928).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,2	2,40	2,55	6,0	6,3	6,9	8,0	6,9	8,0	5,5	4,1	3,5
2	3,2	2,25	2,70	6,0	6,5	6,9	8,8	6,5	7,4	5,5	4,1	3,5
3	3,2	2,10	2,70	6,7	6,3	8,8	8,8	6,3	6,9	5,5	4,1	3,5
4	3,0	2,10	2,85	6,5	6,7	8,3	8,0	6,3	6,7	5,3	4,1	3,5
5	3,0	2,25	3,0	7,2	7,2	8,0	7,4	6,3	6,7	5,3	4,3	3,5
6	3,0	2,40	3,0	7,2	7,7	7,7	7,7	6,9	6,9	5,3	4,3	3,5
7	3,2	2,40	3,0	7,4	7,7	7,7	15,3	6,5	10,5	5,3	4,3	3,5
8	3,2	2,40	3,0	7,2	8,0	7,7	13,1	7,2	7,4	5,1	4,5	3,4
9	3,2	2,25	2,85	7,2	6,7	7,4	11,7	8,0	6,3	5,1	4,5	3,2
10	3,2	2,25	2,85	6,9	6,3	7,4	10,2	7,2	7,2	5,1	4,5	3,2
11	3,2	2,25	2,85	7,2	6,3	7,7	9,9	6,7	7,7	5,1	4,5	3,2
12	3,4	2,10	2,85	7,2	6,3	7,7	9,4	6,9	8,0	5,1	4,5	3,2
13	3,4	2,10	3,0	7,4	6,5	14,0	8,8	6,9	8,0	5,1	4,5	3,0
14	3,2	2,10	3,0	7,2	6,5	10,5	8,5	6,9	7,7	4,9	4,3	3,0
15	2,70	2,10	3,0	7,2	6,7	7,4	8,8	6,7	7,7	4,9	4,3	2,85
16	2,40	2,10	3,0	7,4	6,3	6,9	8,5	6,7	7,7	4,9	4,1	2,85
17	2,40	2,10	3,0	7,4	6,3	6,7	8,8	6,7	7,4	4,7	4,1	2,70
18	2,40	1,90	3,2	7,7	6,5	6,7	8,8	6,7	7,4	4,7	4,1	2,70
19	2,55	1,90	3,4	7,4	6,3	6,3	8,8	7,7	7,2	4,7	3,9	2,70
20	2,40	1,90	3,4	7,4	6,0	6,9	8,5	7,4	7,7	4,5	4,1	2,70
21	2,40	1,90	3,4	7,4	6,0	12,3	17,6	7,2	7,7	4,5	4,1	2,70
22	2,40	1,90	3,4	5,8	5,8	16,4	15,2	6,9	6,9	4,5	4,1	2,70
23	2,40	2,25	3,4	5,5	5,8	8,8	12,5	6,7	6,7	4,5	3,9	2,70
24	2,55	2,40	3,4	5,5	6,0	8,5	10,8	6,7	6,3	4,5	3,9	2,70
25	2,55	2,70	3,7	5,5	6,0	7,7	9,1	6,5	6,0	4,3	3,9	2,70
26	2,70	2,70	3,9	5,5	18,2	7,7	8,5	6,5	6,0	4,3	3,7	2,70
27	2,70	2,70	4,1	5,8	8,3	7,7	8,5	6,3	5,8	4,3	3,7	2,70
28	2,55	2,70	4,7	5,8	6,9	7,7	9,6	6,3	5,8	4,3	3,5	2,85
29	2,40	4,9	5,8	5,8	6,9	7,7	8,5	6,5	5,5	4,1	3,5	2,85
30	2,40	6,5	6,0	6,0	6,7	8,0	8,0	6,7	5,5	4,1	3,5	2,85
31	2,40	6,5	6,5	6,9	6,9	7,9	8,8	8,8	4,1	4,1	3,5	2,85
TOTALI	86,90	62,40	106,70	200,4	208,6	250,1	302,4	212,3	212,7	148,9	123,0	95,30

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	17,6	1	1	7,5	7,1	31	100
17,5	16,6	0	1	7,0	6,6	34	134
16,5	16,1	1	2	6,5	6,1	28	162
16,0	15,6	1	3	6,0	5,6	17	179
15,5	15,1	1	4	5,5	5,1	19	198
15,0	14,1	0	4	5,0	4,6	8	206
14,0	13,6	1	5	4,5	4,1	34	240
13,5	13,1	1	6	4,0	3,9	5	245
13,0	12,6	0	6	3,8	3,7	3	248
12,5	12,1	2	8	3,6	3,5	10	258
12,0	11,6	1	9	3,4	3,3	9	267
11,5	11,1	0	9	3,2	3,1	14	281
11,0	10,6	1	10	3,0	2,81	25	306
10,5	10,1	4	14	2,80	2,61	19	325
10,0	9,6	2	16	2,60	2,41	5	330
9,5	9,1	2	18	2,40	2,21	22	352
9,0	8,6	10	28	2,20	2,01	8	360
8,5	8,1	9	37	2,00	1,90	5	365
8,0	7,6	32	69				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idro- metrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idro- metrica m.	Portata mc/sec.
0,30	2,70	0,75	8,0
0,55	3,5	0,80	9,4
0,60	4,5	0,85	10,8
0,65	5,5	0,90	12,3
0,70	6,7	1,00	15,2

PORTATA	1946		1926-43	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	7,2	18,6	11,2	28,9
di giorni 182	5,4	13,9	7,2	18,6
di giorni 274	3,2	8,3	4,6	11,9
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 183				
Durata della portata media annua nel periodo 1926-1943 giorni 161				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.
1946	78	54	130	114	451	181	107	108
1926-1943	96	94	198	168	340	247	251	175
Differenza	- 18	- 40	- 68	- 54	117	- 66	- 144	- 67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	17,6	3,4	2,70	6,3	7,7	10,2	16,4	17,6	8,8	10,5	5,5	4,5	3,5
l/sec. kmq. .	45,5	8,8	7,0	16,3	19,9	26,4	42,4	45,5	22,7	27,1	14,2	11,6	9,0
Q. minima:													
mc/sec. . . .	1,90	2,40	1,90	2,55	5,5	5,8	6,3	7,2	6,3	5,5	4,1	3,5	2,70
l/sec. kmq. .	4,9	6,2	4,9	6,6	14,2	15,0	16,3	18,6	16,3	14,2	10,6	9,0	7,0
Q. media:													
mc/sec. . . .	5,5	2,80	2,24	3,4	6,7	6,7	8,3	9,8	6,8	7,1	4,8	4,1	3,0
l/sec. kmq. .	14,2	7,2	5,8	8,8	17,3	17,3	21,4	25,3	17,6	18,3	12,4	10,6	7,8
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	173,6	7,5	5,4	9,2	17,5	18,0	21,6	26,3	18,2	18,4	12,9	10,6	8,0
mm.	449	19	14	24	45	47	56	68	47	48	33	27	21
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	296,1	12,0	3,1	8,9	8,9	32,5	56,1	62,4	56,1	17,8	8,9	14,7	14,7
mm.	765	31	8	23	23	84	145	161	145	46	23	38	38
Perdite app.:													
(mm.)	316	12	6	1	22	37	89	93	98	2	10	11	17
Coefficiente di deflusso . . .	0,59	0,61	1,75	1,04	1,96	0,56	0,39	0,42	0,32	1,04	1,43	0,71	0,55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-1943													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	59,2	7,1	5,7	13,0	30,2	44,8	33,1	24,2	55,4	40,6	39,1	59,2	11,8
l/sec. kmq.	153	18,3	14,7	33,6	78,0	116	85,5	62,5	143	105	101	153	30,5
Q. minima:													
mc/sec.	2,60	2,80	2,60	2,90	3,3	3,5	4,9	3,0	4,0	3,9	4,6	3,9	3,0
l/sec. kmq.	6,7	7,2	6,7	7,5	8,5	9,0	12,7	12,9	10,3	10,1	11,9	10,1	7,8
Q. media:													
mc/sec.	8,4	4,3	3,9	4,4	7,8	12,4	14,3	12,1	9,8	8,5	8,6	8,9	5,7
l/sec. kmq.	21,7	11,1	10,1	11,4	20,2	32,0	37,0	31,3	25,3	22,0	22,2	23,0	14,7
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	264,6	11,5	9,4	11,8	20,1	33,1	37,0	32,3	26,3	21,9	22,9	23,0	15,3
mm.	684	30	24	30	52	86	96	83	68	57	59	59	40
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	342,5	12,4	12,0	16,6	25,5	34,4	42,2	47,6	41,8	35,2	31,3	30,6	13,3
mm.	885	31	31	43	66	89	109	123	108	91	81	79	34
Perdite app.:													
(mm.)	201	1	7	13	14	3	13	40	40	34	22	20	6
Coefficiente di deflusso	0,77	0,97	0,77	0,70	0,79	0,97	0,88	0,67	0,63	0,63	0,73	0,75	1,18

XXVI. - TRAVIGNOLO A SOTTOSASSA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 103 (parte permeabile 38 %); aree glaciali: kmq. 0,42; altitudine media: m. 1965 (massima m. 3193); distanza dalla confl. coll'Avisio km. 5; inizio delle misure: ottobre 1929.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. d.); quota dello zero: m. 1140 s. m.; inizio delle osservazioni: luglio 1929; massima piena: m. 2,32 (27-IX-1942); massima magra: m. -0,03 (7-III-1932).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,46	0,40	0,36	0,30	4,1	4,3	3,6	1,05	1,35	0,56	0,43	0,43
2	0,46	0,40	0,40	0,36	4,3	4,3	3,6	1,05	2,62	0,56	0,43	0,43
3	0,46	0,40	0,40	1,05	4,3	4,3	3,4	0,96	2,06	0,56	0,43	0,43
4	0,46	0,40	0,40	1,24	4,5	6,7	2,93	0,96	1,68	0,56	0,43	0,43
5	0,46	0,40	0,40	1,56	4,1	4,9	2,47	0,96	1,68	0,56	0,43	0,43
6	0,46	0,40	0,40	1,68	3,9	6,7	2,32	0,96	1,36	0,56	0,40	0,40
7	0,46	0,40	0,40	1,80	3,9	7,2	2,93	0,88	2,62	0,56	0,40	0,40
8	0,43	0,40	0,40	1,92	3,9	6,0	3,6	0,88	2,06	0,50	0,40	0,40
9	0,43	0,40	0,40	2,18	3,9	4,9	2,93	0,80	1,68	0,50	0,40	0,40
10	0,43	0,40	0,40	3,1	4,5	3,9	2,47	0,74	1,45	0,50	0,40	0,36
11	0,43	0,36	0,40	3,1	4,5	7,0	2,32	0,74	1,45	0,50	0,40	0,36
12	0,43	0,36	0,43	3,2	4,5	7,0	1,93	0,74	1,45	0,50	0,40	0,36
13	0,43	0,36	0,43	3,4	6,7	7,2	1,80	0,74	0,96	0,50	0,40	0,36
14	0,43	0,36	0,46	3,4	13,3	7,2	1,93	0,74	0,80	0,50	0,40	0,36
15	0,43	0,36	0,46	3,6	8,1	6,0	1,93	0,74	0,74	0,50	0,40	0,36
16	0,43	0,36	0,46	3,6	7,5	3,7	1,93	0,74	0,74	0,50	0,40	0,36
17	0,43	0,36	0,46	3,6	8,1	3,1	1,93	0,74	0,67	0,50	0,40	0,36
18	0,40	0,36	0,46	3,6	6,7	2,93	1,80	0,74	0,67	0,50	0,40	0,36
19	0,40	0,40	0,46	3,7	5,1	2,77	1,80	0,96	0,67	0,46	0,40	0,36
20	0,40	0,40	0,46	3,7	3,7	4,9	1,68	1,56	0,60	0,46	0,40	0,36
21	0,40	0,40	0,46	3,6	3,9	8,1	2,06	1,05	0,67	0,46	0,43	0,36
22	0,40	0,40	0,46	3,4	3,9	4,0	2,47	1,05	0,67	0,46	0,43	0,36
23	0,40	0,40	0,46	3,1	3,9	25,4	2,32	0,88	0,67	0,46	0,43	0,36
24	0,40	0,40	0,46	3,1	3,9	11,3	1,80	0,74	0,67	0,46	0,43	0,36
25	0,40	0,40	0,46	3,1	3,9	7,8	1,68	0,80	0,67	0,46	0,43	0,36
26	0,40	0,36	0,50	3,1	6,2	7,0	1,68	0,88	0,60	0,46	0,43	0,36
27	0,40	0,36	0,50	3,2	7,8	6,0	1,68	0,74	0,60	0,46	0,43	0,36
28	0,40	0,36	0,67	3,2	4,3	5,7	1,45	0,74	0,60	0,46	0,43	0,33
29	0,40	0,67	3,2	3,7	5,5	5,5	1,45	0,74	0,60	0,46	0,43	0,33
30	0,40	0,74	3,4	3,9	5,3	5,3	1,35	0,74	0,60	0,46	0,43	0,33
31	0,40	0,74	5,3	5,3	5,3	5,3	1,35	0,74	0,46	0,46	0,33	0,33
TOTALI	13,12	18,76	14,56	83,60	160,3	234,10	68,59	26,78	33,86	15,50	12,45	11,55

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
46,0	45,6	1	1	4,0	3,6	25	68
45,5	25,6	0	1	3,5	3,1	16	84
25,5	25,1	1	2	3,0	2,81	4	88
25,0	13,6	0	2	2,80	2,61	3	91
13,5	13,1	1	3	2,60	2,41	3	94
13,0	11,6	0	3	2,40	2,21	3	97
11,5	11,1	1	4	2,20	2,01	4	101
11,0	8,6	0	4	2,00	1,81	6	107
8,5	8,1	3	7	1,80	1,61	13	120
8,0	7,6	3	10	1,60	1,41	8	128
7,5	7,1	3	13	1,40	1,21	4	132
7,0	6,6	7	20	1,20	1,01	5	137
6,5	6,1	1	21	1,00	0,81	12	149
6,0	5,6	4	25	0,80	0,61	32	181
5,5	5,1	3	28	0,60	0,41	90	271
5,0	4,6	3	31	0,50	0,33	94	365
4,5	4,1	12	43				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,05	0,46	0,30	3,1
0,10	0,74	0,35	3,9
0,15	1,15	0,40	4,9
0,20	1,68	0,45	6,0
0,25	2,32	0,50	7,2

PORTATA	1946		1940-1945	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	2,61	25,3	3,1	30,1
di giorni 182	0,60	5,8	1,48	14,4
di giorni 274	0,40	3,9	0,80	7,8
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 105				
Durata della portata media annua nel periodo 1940-1945 giorni 107				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1946	187	34	299	218	502	275	181	52
1940-45	102	56	209	228	364	328	310	209
Differenza	85	- 22	90	- 10	138	- 53	- 129	- 157

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ag.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	46,0	0,46	0,40	0,74	3,7	13,3	46,0	3,6	1,56	2,62	0,56	0,43	0,43
l/sec. kmq.	575	4,5	3,9	7,2	35,9	129	575	35,0	15,1	25,4	5,4	4,2	4,2
Q. minima: mc/sec.	0,33	0,40	0,36	0,36	0,80	3,7	2,77	1,35	0,74	0,60	0,46	0,40	0,33
l/sec. kmq.	3,2	3,9	3,5	3,5	7,8	35,9	26,9	13,1	7,2	5,8	4,5	3,9	3,2
Q. media: mc/sec.	1,88	0,41	0,38	0,47	2,79	5,2	7,8	2,21	0,86	1,13	0,50	0,42	0,37
l/sec. kmq.	18,3	3,9	3,7	4,6	27,1	50,5	75,5	21,5	8,3	11,0	4,9	4,1	3,6
Deflusso: 10 ⁶ mc.	59,2	1,1	0,9	1,3	7,3	13,8	20,3	5,9	2,3	2,9	1,3	1,1	1,0
mm.	575	11	9	13	71	134	197	56	22	28	13	11	10
Afflusso: 10 ⁶ mc.	110,0	5,6	—	7,7	5,5	17,5	26,3	13,2	12,2	9,9	2,2	6,6	3,3
mm.	1068	54	—	75	53	171	256	128	118	96	21	64	32
Perdite app. (mm.)	493	43	- 9	62	- 18	37	59	72	96	68	8	53	22
Coefficiente di deflusso	0,55	0,20	0,0	0,37	1,34	0,78	0,77	0,44	0,19	0,29	0,62	0,17	0,31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1940-1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	60,5	1,71	1,12	1,68	12,6	25,3	25,2	27,4	45,4	60,5	18,1	35,1	2,21
l/sec. kmq.	587	16,6	10,9	16,3	122	246	245	266	441	587	176	341	21,5
Q. minima: mc/sec.	0,36	0,46	0,43	0,36	0,50	1,60	1,73	1,24	1,03	0,60	0,67	0,50	0,46
l/sec. kmq.	3,5	4,5	4,2	3,5	4,9	15,5	16,2	12,0	10,0	5,8	6,5	4,9	4,5
Q. media: mc/sec.	2,68	0,76	0,63	0,71	2,40	5,8	6,0	4,1	2,71	2,52	2,77	2,94	0,87
l/sec. kmq.	26,0	7,4	6,1	6,9	23,3	56,5	58,0	39,8	26,3	24,5	26,9	28,5	8,4
Deflusso: 10 ⁶ mc.	84,6	2,0	1,5	1,9	6,2	15,4	15,6	11,0	7,2	6,5	7,4	7,6	2,3
mm.	821	19	15	18	60	150	151	107	70	63	72	74	23
Afflusso: 10 ⁶ mc.	101,5	3,1	2,6	4,2	5,7	11,7	12,5	14,7	10,3	11,6	10,3	10,0	4,8
mm.	985	30	25	41	55	113	121	143	100	113	100	97	47
Perdite app. (mm.)	164	11	10	23	- 5	- 37	- 30	36	30	50	28	23	25
Coefficiente di deflusso	0,83	0,63	0,60	0,44	1,09	1,33	1,25	0,75	0,70	0,56	0,72	0,76	0,47

XXVII. - ADIGE A SERRAVALLE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 10414 (parte permeabile 39%); aree glaciali: kmq. 212,2; altitudine media: m. 1640 (max. m. 3899); distanza dalla foce km. 218; inizio delle misure: gennaio 1944.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. d.); quota dello zero: m. 150 s. m.; inizio delle osservazioni: aprile 1944; massima piena: m. 4,26 (22-VI-1946); massima magra: m. 0,71 (3-IV-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	98,0	72,0	69,5	180	197	303	402	387	397	138	109	93,5
2	82,5	72,0	75,5	180	213	339	430	278	358	126	113	90,5
3	79,5	69,5	88,5	183	205	410	420	262	353	120	114	92,0
4	73,0	69,5	106	183	208	349	410	257	330	116	111	92,0
5	70,5	75,5	97,5	180	210	316	395	259	301	116	107	93,5
6	74,5	77,0	92,0	185	223	292	377	252	294	111	105	88,0
7	74,5	78,0	87,0	185	210	320	454	254	381	111	107	86,5
8	74,5	79,5	87,0	185	202	331	484	246	372	114	111	86,5
9	75,5	79,5	90,0	187	210	344	486	262	327	109	109	84,0
10	81,0	77,0	90,0	183	239	344	415	268	299	102	106	93,5
11	78,0	69,5	87,0	194	239	361	369	244	264	102	99,0	88,0
12	79,5	69,5	97,5	174	244	423	356	249	252	102	100	86,5
13	79,5	69,5	91,5	182	282	517	341	296	240	92,0	99,0	82,0
14	77,0	68,0	111	171	356	543	322	236	234	118	99,0	84,0
15	72,0	68,0	124	183	343	418	322	224	219	120	98,0	82,0
16	68,0	68,0	122	174	303	354	341	244	217	120	102	76,5
17	68,0	72,0	117	174	282	338	338	202	207	118	100	84,0
18	69,5	75,5	104	174	280	306	338	174	202	114	99,0	78,0
19	81,0	75,5	103	162	254	298	351	226	196	113	99,0	74,0
20	77,0	78,0	94,5	195	249	320	369	382	183	111	97,0	71,5
21	75,5	74,5	91,5	174	239	384	388	290	179	114	104	71,5
22	78,0	75,0	93,0	178	244	688	390	297	193	116	102	69,0
23	73,0	68,0	93,0	180	262	794	351	318	164	122	102	67,0
24	73,0	68,0	101	174	280	678	348	268	158	116	95,0	69,0
25	72,0	66,5	118	162	292	571	336	246	152	113	93,0	72,5
26	72,0	72,0	132	185	349	511	341	240	146	113	97,0	69,0
27	70,5	68,0	126	169	379	476	334	249	142	111	99,0	74,0
28	69,5	66,5	134	158	373	443	320	228	138	109	95,0	76,5
29	72,0		144	167	290	428	362	217	134	107	95,0	72,5
30	73,0		156	162	290	418	332	205	136	109	95,0	69,0
31	74,5		142		313		301	318		111		71,0
TOTALI	2328,0	2013,5	3263,0	5225	8200	12611	11653	7898	7168	3507	3056	2483,5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946 .													
	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima :													
mc/sec. . . .	796	90,0	79,5	156	195	379	796	604	362	397	130	114	93,5
l/sec. kmq. .	75,5	8,6	7,6	14,8	18,5	36,0	75,5	57,5	34,4	37,8	12,4	10,2	8,9
Q. minima :													
mc/sec. . . .	63,5	68,0	63,5	69,5	150	197	290	301	174	134	93,0	92,0	65,0
l/sec. kmq. .	6,0	6,5	6,0	6,6	14,3	18,7	27,6	28,6	16,5	12,7	8,8	8,8	6,2
Q. media :													
mc/sec. . . .	190	75,4	72,0	105	174	265	420	376	255	239	113	102	80,0
l/sec. kmq. .	18,1	7,1	6,8	10,0	16,5	25,2	39,9	35,8	24,3	22,7	10,7	9,7	7,6
D. flusso :													
10 ⁶ mc. . . .	3996,6	200,9	174,2	281,1	451,0	709,2	1088,6	1007,1	683,0	619,5	302,7	264,4	214,3
mm.	570	19	17	27	43	67	104	96	64	59	29	25	20
Afflusso :													
10 ⁶ mc. . . .	2463,8	420,6	168,2	504,7	252,3	1122,1	1787,4	1272,2	1440,4	504,7	168,2	504,7	252,3
mm.	805	40	16	48	24	113	179	121	137	48	16	48	24
Perdite app. :													
(mm.)	235	21	- 1	21	- 19	46	66	25	73	- 11	- 13	23	4
Coefficiente di deflusso	0,71	0,48	1,06	0,56	1,79	0,59	0,61	0,79	0,47	1,23	1,81	0,52	0,83

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
796	791	1	1	300	281	5	82
790	701	0	1	280	261	10	92
700	661	2	3	260	241	12	104
660	621	0	3	240	221	17	121
620	601	1	4	220	201	9	130
600	581	0	4	200	181	14	144
580	561	1	5	190	181	7	151
560	521	0	5	180	171	14	165
520	501	3	7	170	161	9	174
500	481	1	8	160	151	4	178
480	461	2	10	150	141	5	183
460	441	2	12	140	131	5	188
440	421	3	13	130	121	6	194
420	401	7	22	120	111	27	221
400	381	6	28	110	101	21	242
380	361	8	36	100	90,5	30	272
360	341	16	52	90,0	80,5	21	293
340	321	12	64	80,0	70,5	47	340
320	301	13	77	70,0	63,5	25	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
dal 1/1 al 30/VI		dal 1/VII al 31/XII	
0,90	61,5	0,90	67,0
1,00	73,0	1,00	84,0
1,10	87,0	1,10	102
1,20	103	1,20	120
1,30	120	1,30	140
1,40	140	1,40	160
1,50	160	1,50	181
1,60	183	1,60	205
1,70	208	1,70	228
1,80	234	1,80	252

PORTATA	1946	
	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	262	24,9
di giorni 182	142	13,5
di giorni 274	89,0	8,5
Durata della portata media annua nel 1946 giorni 145		

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
Anno 1946	141	59	185	137	428	264	112	113

XXVIII. - ADIGE A BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: *Amq.* 11954; (parte permeabile 44 %); aree glaciali: *Amq.* 212,2; altitudine media: m. 1535; (massima m. 3899); distanza dalla foce *Am.* 51; inizio delle misure: ottobre 1927.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore sp. a.); quota dello zero: m. 8,84 d. m.; inizio delle osservazioni: anno 1853; massima piena: m. 3,99 (2-XI-1928); massima magra: m. - 2,89 (28-IV-1896).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	109	97,0	94,0	194	179	334	468	308	328	170	143	122
2	107	98,0	91,0	189	202	328	447	286	495	173	143	122
3	104	93,0	101	216	220	320	468	277	406	176	141	118
4	104	94,0	169	230	218	433	460	268	441	176	142	122
5	103	93,0	184	219	219	390	444	267	400	173	142	125
6	101	93,0	142	218	219	346	411	264	363	179	141	119
7	101	94,0	129	218	220	316	403	260	348	179	141	119
8	103	96,0	121	211	220	316	414	264	470	166	139	116
9	102	96,0	118	178	205	340	795	256	460	164	134	113
10	99,0	97,0	118	191	220	351	575	261	394	164	133	110
11	100	98,0	116	189	218	353	479	286	374	167	137	128
12	101	94,0	112	204	242	345	413	267	334	161	134	113
13	100	92,0	111	189	229	451	372	255	309	164	134	110
14	101	92,0	115	186	248	350	350	250	281	164	129	106
15	102	90,0	164	175	324	690	331	240	270	156	128	105
16	99,0	92,0	156	191	389	486	364	252	252	154	129	105
17	98,0	89,0	155	194	341	395	386	246	250	154	128	105
18	99,0	94,0	153	177	312	368	377	246	244	154	131	103
19	100	93,0	140	186	327	340	351	225	244	151	128	105
20	178	92,0	133	178	315	314	364	218	241	149	128	110
21	123	93,0	127	185	272	382	392	482	234	156	122	104
22	111	95,0	119	197	260	417	471	337	229	156	128	105
23	109	97,0	123	172	267	935	446	330	244	156	124	104
24	106	94,0	121	177	274	1250	385	379	229	159	128	103
25	104	92,0	121	185	281	995	366	315	223	159	122	104
26	100	91,0	127	182	296	735	340	296	218	154	125	104
27	98,0	93,0	127	180	313	595	356	282	214	149	131	103
28	97,0	93,0	142	178	406	535	348	279	210	143	128	102
29	96,0	145	177	177	340	494	337	264	209	139	128	101
30	97,0	153	159	310	477	379	255	199	139	128	128	99,0
31	92,0	161	304	304	345	248	142	142	142	142	142	99,0
TOTALE	3236,0	2623,0	4088,0	3715,0	8390,0	14531,0	12835,0	2643,0	9113,0	4946,0	3969,0	3404,0

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI.

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	1250	1	1	440	421	5	28
1240	1010	0	1	420	401	4	32
1000	985	1	2	400	381	7	39
980	945	0	2	380	361	9	48
940	925	1	3	360	341	9	57
920	805	0	3	340	321	16	73
800	785	1	4	320	301	14	87
780	745	0	4	300	281	7	94
740	725	1	5	280	261	9	103
720	705	0	5	260	241	16	119
700	685	1	6	240	221	12	131
680	605	0	6	220	201	22	153
600	585	1	7	200	181	20	173
580	565	2	9	180	161	27	200
560	545	0	9	160	141	30	230
540	525	1	10	140	121	41	271
520	505	0	10	120	101	49	320
500	481	2	12	100	90,5	44	364
480	461	4	16	90,0	89,0	1	365
460	441	7	23				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
- 2,50	52,0	0,00	404
- 2,00	106	0,50	502
- 1,50	168	1,00	627
- 1,00	232	1,50	760
- 0,50	311	2,00	990

PORTATA	1946		1922-1945	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	283	24,1	309	25,8
di giorni 182	174	14,6	205	17,1
di giorni 274	118	9,9	133	11,1
Durata della portata media annua nel 1946	giorni 129			
Durata della portata media annua nel periodo 1922-1945	giorni 134			

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1946 . . .	142	107	190	198	421	392	124	199
1922-1945	118	90	232	152	299	252	268	169
Differenza	24	17	- 42	46	122	140	- 144	30

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	1250	170	98,0	184	220	406	1250	795	462	495	179	143	128
l/sec. Amq.	105	14,2	8,2	15,4	18,4	34,0	105	66,5	38,6	41,4	15,0	12,0	10,7
Q. minima:	89,0	92,0	89,0	91,0	159	179	302	331	218	199	139	122	99,0
l/sec. Amq.	7,4	7,7	7,4	7,6	13,3	15,0	25,3	27,7	18,2	16,6	11,6	10,2	8,3
Q. media:	223	104	93,5	132	191	271	484	414	279	304	160	132	110
l/sec. Amq.	18,7	8,7	7,8	11,0	16,0	22,7	40,5	34,6	23,3	25,4	13,4	11,0	9,2
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	7041,0	279,6	226,6	353,2	493,7	724,8	1255,6	1109,0	746,8	787,4	427,3	342,9	294,1
mm.	589	23	19	29	41	61	106	93	62	66	36	29	24
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	9862,1	490,1	191,3	693,2	298,9	1279,1	1972,4	1482,3	1577,9	397,8	298,9	585,7	394,5
mm.	825	41	16	58	25	107	165	124	132	50	25	49	33
Perdite app.:													
(mm.)	236	18	3	29	16	46	59	31	70	16	11	20	9
Coefficiente di deflusso . . .	0,71	0,56	1,19	0,50	1,64	0,57	0,64	0,75	0,47	1,32	1,44	0,59	0,73

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1922-1945

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. Massima:	1871	391	472	528	826	1871	1196	1063	910	1523	1342	1865	560
l/sec. Amq.	157	32,7	39,5	27,4	69,0	157	100	89,0	76,0	127	112	156	46,8
Q. minima:	58,0	62,0	61,0	61,5	69,0	67,0	153	152	137	127	94,0	69,0	58,0
l/sec. Amq.	4,9	5,2	5,1	5,1	5,8	5,6	12,8	12,7	11,5	10,6	7,9	5,8	4,9
Q. media:	251	128	115	132	197	360	474	369	294	261	247	268	169
l/sec. Amq.	21,0	10,7	9,6	11,0	16,5	30,1	39,7	30,9	24,6	21,8	20,7	22,4	14,1
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	7920,9	341,8	277,2	352,5	509,6	962,2	1226,5	986,3	785,4	674,5	659,6	693,7	451,6
mm.	663	29	23	29	43	80	103	83	66	56	55	58	38
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	10961,8	394,5	442,3	645,5	872,6	1255,2	1195,4	1195,4	1183,4	1135,6	1075,9	992,2	573,8
mm.	917	33	37	54	73	105	100	100	99	95	90	83	48
Perdite app.:													
(mm.)	254	4	14	25	30	25	3	17	33	39	35	25	10
Coefficiente di deflusso . . .	0,72	0,88	0,62	0,54	0,59	0,76	1,03	0,83	0,67	0,59	0,61	0,70	0,79

RIASSUNTO DELLE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE, DELLE PORTATE CON DURATA DI GIORNI 10-91-182-274-355 E DELLE PORTATE MEDIE STAGIONALI

Nel seguente prospetto vengono riassunti, per i diversi corsi d'acqua e per le sezioni alle quali vengono eseguite misure sistematiche di portata, i valori: delle portate medie mensili ed annue, delle portate corrispondenti alle durate di giorni 10-91-182-274-355, le portate stagionali ed il rapporto fra la portata massima e minima dell'anno. Le portate medie mensili sono espresse anche in percentuale della portata media annua.

N. d'ordine	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Portate medie mensili (mc/sec.)												Portata media annua (mc/sec.)	Portata (mc/sec.) con durata di giorni:					Portate medie stagionali (mc/sec.)				Rapporto fra la portata massima e la minima
			Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.		10	91	182	274	355	Inver.	Prim.	Estate	Autun.	
I	STELLA	Casale Sacile . . . %	23.7 83.7	21.8 77.8	24.7 87.3	24.8 87.6	25.5 90.1	34.3 121.2	34.8 123.9	29.9 105.7	30.4 107.4	29.5 104.2	30.4 107.4	29.1 102.8	28.3	41.1	90.3	27.9	24.2	21.5	23.4	25.0	33.0	30.1	3
II	TAGLIAMENTO	Ponte Sacrovit . . . %	2.44 65.9	2.37 64.1	2.49 67.3	3.7 100.0	3.4 91.9	4.7 127.0	7.6 202.7	4.5 121.6	4.1 110.8	3.3 89.2	3.5 94.6	2.83 76.5	3.7	7.3	4.2	3.3	2.66	2.26	3.3	3.2	3.6	3.6	14
III	BUT	S. Nicolò . . . %	3.4 89.4	2.83 82.2	3.8 77.6	5.6 114.3	6.3 128.6	10.3 228.2	6.8 138.2	4.5 91.8	5.0 102.0	3.3 87.3	4.5 91.8	3.1 83.3	4.9	10.5	5.2	4.2	3.3	2.30	3.7	5.2	7.2	4.3	22
IV	TAGLIAMENTO	Inviolino . . . %	5.6 44.8	5.4 43.2	7.7 61.6	11.4 91.2	15.1 120.8	27.1 218.2	23.7 189.6	13.0 104.0	12.4 99.2	9.8 78.4	9.7 77.6	8.8 70.4	12.5	34.2	13.4	10.0	8.3	5.4	7.0	11.4	21.3	10.6	23
V	LIVENZA	Fiaschetti . . . %	13.1 106.5	9.2 74.8	14.9 121.1	13.7 111.4	14.3 116.3	20.2 164.2	16.8 136.6	11.0 89.4	10.0 81.3	7.6 61.8	9.1 74.0	7.6 61.8	12.3	25.7	14.2	11.6	8.9	6.2	12.8	14.3	16.0	8.9	6
VI	CELLINA	Stich (Lena) . . . %	1.13 32.6	0.79 36.7	1.74 80.9	3.1 144.2	4.5 209.3	4.4 204.7	4.6 214.9	1.73 80.5	1.37 63.7	0.72 33.5	0.90 41.9	0.69 32.1	2.15	5.8	3.7	1.47	0.85	0.63	1.37	3.1	3.6	1.00	29
VII	VAL SETTIMANA	Stalli Nuoci . . . %	0.91 38.2	0.76 31.9	1.90 79.8	3.8 159.7	4.1 172.3	5.2 218.5	5.9 247.9	1.68 70.6	1.40 58.8	0.71 29.8	1.08 45.4	0.99 41.6	2.38	6.3	3.3	1.46	0.88	0.62	1.02	3.3	4.3	1.06	83
VIII	CELLINA	Mezzo Canale . . . %	9.5 80.5	5.8 49.2	10.0 84.7	15.7 133.1	18.0 152.5	23.2 196.6	24.1 202.2	10.9 92.4	8.2 69.3	5.3 44.9	5.3 44.9	4.8 40.7	11.8	25.9	16.4	9.4	5.5	4.4	8.3	14.6	19.4	6.3	13
IX	PIAVE	Presenaio . . . %	1.52 36.2	1.41 33.6	1.91 45.5	6.4 152.4	7.2 171.4	9.4 223.8	10.2 242.9	4.0 95.2	2.93 69.8	1.86 44.3	1.92 45.7	1.80 42.9	4.2	13.3	6.1	2.28	1.62	1.35	1.54	5.2	7.9	2.24	43
X	PIAVE	Ponte della Lasta . . . %	3.6 36.7	3.6 36.7	5.9 60.2	14.4 146.9	15.1 154.1	20.5 209.2	22.9 233.7	9.5 96.9	8.1 82.7	4.8 49.0	5.4 55.1	3.9 39.8	9.8	28.7	13.9	7.3	4.3	3.1	3.9	11.8	17.6	6.1	33
XI	ANSIET	Auronzo . . . %	3.6 58.1	3.8 54.5	4.2 67.7	7.0 112.9	7.7 124.2	12.8 206.5	10.6 171.0	7.2 116.1	5.3 85.5	4.5 72.6	4.3 69.4	3.7 59.7	6.2	13.4	7.5	5.0	3.8	3.4	3.5	6.3	10.2	4.7	12
XII	BOITE	Podestagno . . . %	0.79 32.5	0.78 32.1	1.02 42.0	2.26 93.0	4.1 168.7	6.7 275.7	4.5 185.2	2.62 107.8	2.91 119.8	1.36 56.0	1.03 42.4	1.00 41.2	2.43	7.4	3.2	1.92	1.02	0.78	0.79	2.46	4.6	1.77	26
XIII	BOITE	Vodo . . . %	4.0 41.7	3.8 39.6	5.5 57.3	13.3 138.5	16.8 175.0	29.5 244.2	16.8 175.0	9.0 93.7	8.8 91.7	5.1 53.1	4.6 47.9	3.9 40.6	9.6	26.7	13.6	6.7	4.2	3.8	4.1	11.9	16.4	6.2	17
XIV	MAR	Muda Maè . . . %	2.80 42.4	2.74 41.5	4.7 71.2	11.7 177.3	11.9 180.3	12.8 193.9	12.7 192.4	5.5 83.3	4.8 72.7	3.4 51.5	3.3 50.0	2.75 41.7	6.6	18.9	9.6	4.3	3.1	2.55	2.98	9.4	10.3	5.8	19

RIASSUNTO DELLE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE, DELLE PORTATE CON DURATA DI GIORNI 10 - 91 - 182 - 274 - 355 E DELLE PORTATE MEDIE STAGIONALI.

N. d'ordine	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Portate medie mensili (mc/sec.)												Portata media annua (mc/sec.)	Portata (mc/sec.) con durata di giorni:					Portate medie stagionali (mc/sec.)				Rapporto fra la portata mensile e la media
			Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.		10	91	182	274	355	Inver.	Prim.	Estate	Autun.	
XV	CORDEVOLE	Digonera %	0,69 29,5	0,70 29,9	1,20 51,3	4,8 205,1	5,0 213,7	5,4 238,8	3,8 162,4	1,61 68,8	2,03 86,8	1,05 44,9	0,93 39,7	0,70 29,9	2,34	7,3	3,7	1,23	0,78	0,60	0,77	3,7	3,6	1,34	25
XVI	PETTORINA	Malga Ciapela . . . %	0,25 24,8	0,24 23,8	0,23 22,8	0,66 65,3	1,64 162,4	3,3 328,7	2,12 209,9	1,03 102,0	0,98 97,0	0,69 68,3	0,52 51,3	0,40 39,6	1,01	3,8	1,17	0,68	0,27	0,23	0,26	0,84	2,15	0,73	30
XVII	FIorentina	Pezzegù %	0,50 37,6	0,43 32,3	0,93 69,9	2,50 182,0	2,86 215,0	3,5 248,1	2,06 154,9	1,01 75,9	0,94 70,7	0,54 40,6	0,45 33,8	0,33 24,8	1,33	3,6	2,35	0,80	0,46	0,30	0,52	2,10	2,12	0,64	20
XVIII	CORDEVOLE	Caprile %	2,11 37,0	1,49 26,1	2,98 51,2	9,4 164,9	12,0 210,5	12,9 236,3	10,1 177,2	5,0 87,7	5,7 100,0	2,72 47,7	2,19 38,4	1,57 27,5	5,7	15,7	9,8	4,2	2,00	1,43	2,05	2,1	9,3	3,5	16
XIX	PIAVE	Sogusino %	66,0 72,5	47,8 52,5	92,0 101,1	117 128,6	141 153,8	248 271,4	155 169,2	70,0 75,8	57,0 62,5	32,0 35,1	32,2 35,3	31,1 34,1	91,0	297	117	64,5	40,6	26,5	60,1	116,7	157,7	40,4	27
XX	BRENTA	Levico %	1,14 70,4	0,96 59,3	1,78 109,9	2,70 104,9	2,60 160,5	3,4 209,9	2,73 168,5	1,28 79,0	1,31 80,9	0,88 54,3	0,87 53,7	0,84 51,9	1,62	3,5	2,03	1,28	0,94	0,79	1,07	2,03	2,47	1,02	9
XXI	BRENTA	Ospedaletto %	2,69 34,1	2,01 25,4	4,6 58,2	11,4 144,3	17,9 226,6	23,7 308,8	13,8 174,7	5,9 72,2	6,3 79,7	3,5 44,3	1,66 21,0	1,27 16,1	7,9	25,5	11,4	4,9	2,27	1,22	2,77	11,3	14,5	3,8	46
XXII	BACCHIGLIONE	Montegaldella . . . %	21,5 108,0	15,8 79,4	34,6 173,9	23,0 115,6	23,5 118,1	28,2 141,7	26,2 131,7	14,6 73,4	13,2 66,3	11,4 57,8	13,0 65,3	13,8 69,3	19,9	47,1	22,2	16,3	13,2	10,4	17,4	27,0	23,0	12,5	13
XXIII	ADIGE	Ponte d'Adige . . . %	17,2 29,2	18,2 30,8	18,3 31,0	29,8 50,5	62,0 105,0	143 242,4	137 232,2	96,0 162,7	90,0 152,5	39,5 66,9	31,2 52,9	29,8 40,3	59,0	164	88,5	33,8	21,2	15,7	19,6	36,7	125,3	53,6	23
XXIV	RIENZA	Monguelfo %	3,9 75,0	3,3 63,5	3,4 65,4	4,0 76,9	4,9 94,2	6,5 125,0	9,6 184,6	7,1 136,5	6,3 121,2	4,9 94,2	4,2 80,8	3,6 69,2	5,8	10,1	6,4	4,5	3,8	3,1	3,9	4,1	7,7	5,1	5
XXV	GADERA	Mantana %	2,80 50,9	2,24 40,7	3,4 61,8	6,7 121,8	6,7 121,8	8,3 150,9	9,8 178,2	6,8 123,6	7,1 129,1	4,8 87,3	4,1 74,5	3,0 54,5	5,5	10,8	7,2	5,4	3,2	2,10	3,4	5,6	8,2	5,3	9
XXVI	TRAVIGNOLO	Sottosassa %	0,42 22,3	0,38 20,2	0,47 25,0	8,79 148,4	5,2 276,6	7,8 414,9	2,21 117,6	0,86 45,7	1,13 60,1	0,50 26,6	0,42 22,3	0,37 19,7	1,88	7,8	2,61	0,60	0,40	0,36	0,44	2,82	3,6	0,68	199
XXVII	ADIGE	Serravalle %	75,0 39,5	72,9 37,9	105 55,3	174 91,6	265 139,5	420 221,1	376 197,9	255 134,2	239 125,8	113 59,5	102 53,7	80,0 42,1	190	464	262	142	89,0	68,0	79,5	181	350	151	13
XXVIII	ADIGE	Boara Pisani %	104 46,6	93,5 41,9	132 59,2	191 85,7	271 121,5	424 217,0	414 185,7	279 125,1	304 136,3	160 71,7	132 59,2	110 49,3	223	535	288	174	118	93,0	107	198	392	199	14

RISULTATI DELLE MISURE SALTUARIE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO.

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza Idrometro m. sul cui.	Portata m³/sec.	Reclino di doghe lung.	Contributo l/sec. lung.	Sezione Esatta m².	Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza Idrometro m. sul cui.	Portata m³/sec.	Reclino di doghe lung.	Contributo l/sec. lung.	Sezione Esatta m².
TAGLIAMENTO										(segue) TAGLIAMENTO									
1	Tagliamento	Ponte Fasani	25 febbraio	di stazione	26,5	0,19	18	10,7	0,37	42	Lumiei	La Maina	3 ottobre	di stazione	31	0,84	59	14,4	0,84
2	id.	id.	17 maggio	id.	36	0,33	18	46,1	0,75	43	id.	id.	11 id.	id.	30	0,63	59	10,7	0,66
3	id.	id.	20 agosto	id.	28	0,41	18	22,8	0,61	44	id.	id.	18 id.	id.	29	0,61	59	10,3	0,61
4	id.	id.	29 id.	id.	27,5	0,43	18	23,9	0,64	45	id.	id.	25 id.	id.	29	0,63	59	10,7	0,63
5	id.	id.	3 ottobre	id.	27	0,39	18	16,1	0,51	46	id.	id.	8 novembre	id.	28	0,83	59	14,1	0,70
6	id.	id.	29 dicembre	id.	25	0,31	18	11,7	0,45	47	id.	id.	13 id.	id.	27	0,63	59	10,7	0,66
7	Giaf	alla confluenza	25 febbraio	id.	54	0,30	9,6	30,0	0,36	48	id.	id.	22 id.	id.	38	1,22	59	20,6	0,94
8	id.	id.	17 maggio	id.	51	1,12	9,6	117,0	0,33	49	id.	id.	28 dicembre	id.	24	0,63	59	10,5	0,63
9	id.	id.	20 agosto	id.	28	0,34	9,6	56,3	0,70	50	Novarza	a monte diga	28 agosto	di riferimento	-68	0,44	23	19,1	0,75
10	id.	id.	29 id.	id.	29	0,37	9,6	59,4	0,83	51	Lumiei	Plan del Sec	25 febbraio	di stazione	70	1,05	96	10,9	1,19
11	id.	id.	3 ottobre	id.	28	0,31	9,6	53,0	0,71	52	id.	id.	21 agosto	id.	79	2,10	96	21,9	2,00
12	id.	id.	29 dicembre	id.	28	0,45	9,6	46,9	0,69	53	id.	id.	28 id.	id.	79	2,28	96	21,9	2,04
13	Tolina	Forni di Sopra	29 agosto	id.	17	0,17	12	14,2	0,48	54	id.	id.	13 ottobre	id.	75,5	1,70	96	17,7	1,58
14	Agozza	Sfusa	29 id.	di riferimento	-72,5	0,06	5,4	11,1	0,26	55	id.	id.	13 novembre	id.	75	1,37	96	14,3	1,42
15	Marodia	confi. Tagliamento	29 id.	id.	"	0,21	3,7	56,8	0,31	56	id.	id.	28 dicembre	id.	74	1,39	96	14,3	1,38
16	id.	quota 1000	29 dicembre	—	—	0,16	3,7	42,2	0,15	57	Pesarina	Entrampo	24 febbraio	id.	54,5	1,34	96	14,0	1,38
17	Tagliamento	Ponte Sacrovit	25 febbraio	di stazione	24	2,22	130	17,1	2,29	58	id.	id.	28 agosto	id.	54	2,70	96	28,1	2,61
18	id.	id.	20 agosto	di riferimento	-73	4,0	130	30,4	4,02	59	id.	id.	3 ottobre	id.	55	2,26	96	22,5	2,22
19	id.	id.	3 ottobre	di stazione	49	3,4	130	25,8	3,36	60	id.	id.	29 dicembre	id.	60	1,51	96	15,7	1,58
20	id.	id.	29 dicembre	id.	44	2,60	130	20,0	2,96	61	Degano	Ponte Mulina	24 febbraio	di riferimento	-13	5,1	287	17,9	6,02
21	Anza	a monte presa	20 agosto	id.	24	0,09	4,3	20,9	0,63	62	id.	id.	28 agosto	di stazione	13	8,7	287	30,5	9,45
22	Tagliamento	Casali Davaria	24 febbraio	id.	38,5	3,6	201	18,0	5,52	63	id.	id.	3 ottobre	id.	2	7,4	287	25,7	8,32
23	id.	id.	30 agosto	id.	30	5,3	201	26,3	4,99	64	id.	id.	29 dicembre	id.	-6	5,4	287	18,6	7,58
24	id.	id.	3 ottobre	id.	29	4,5	201	22,2	4,70	65	Tagliamento	Inverillino	24 febbraio	id.	30	4,7	709	7,5	14,26
25	id.	id.	28 dicembre	id.	27	3,6	201	17,9	4,66	66	Roggia Degano	id.	24 id.	id.	13	0,69	709	7,5	0,93
26	Lumiei	La Maina	25 febbraio	id.	23	0,62	59	10,5	0,57	67	Tagliamento	id.	26 agosto	di stazione	80,5	12,3	709	17,2	12,77
27	id.	id.	16 maggio	id.	93	4,8	59	81,3	2,19	68	id.	id.	30 id.	id.	79	11,3	709	15,9	12,77
28	id.	id.	23 id.	id.	63	2,73	59	46,2	1,45	69	Roggia derivata	id.	30 id.	id.	11	0,76	709	15,9	1,16
29	id.	id.	6 giugno	id.	57	2,12	59	36,0	1,31	70	Tagliamento	id.	27 settembre	id.	76	9,7	709	13,6	11,07
30	id.	id.	4 luglio	id.	64	1,68	59	28,5	1,12	71	Vinadia	Ponte Casali	24 febbraio	di riferimento	-28	0,16	29,3	5,4	1,30
31	id.	id.	12 id.	id.	73	4,8	59	81,6	2,88	72	id.	id.	30 agosto	—	—	0,11	—	—	0,30
32	id.	id.	18 id.	id.	56	1,71	59	28,9	1,11	73	Bùt	S. Nicolò	23 febbraio	di stazione	33	2,53	144	17,5	3,25
33	id.	id.	26 id.	id.	48	1,49	59	25,3	1,05	74	id.	id.	30 agosto	id.	40	5,0	144	35,0	4,51
34	id.	id.	26 id.	id.	48	1,30	59	20,4	1,06	75	id.	id.	4 ottobre	id.	35	3,4	144	23,3	4,16
35	id.	id.	1 agosto	id.	45	0,95	59	16,1	0,83	76	id.	id.	29 dicembre	id.	31	2,36	144	17,8	4,13
36	id.	id.	9 id.	id.	48	1,48	59	25,3	1,38	77	Chiaro	Ponte Lovea	23 febbraio	id.	49	1,32	95	14,0	1,43
37	id.	id.	16 id.	id.	43	0,94	59	15,9	0,82	78	id.	id.	30 agosto	id.	54	2,60	95	27,4	4,37
38	id.	id.	21 id.	id.	45	1,32	59	17,3	0,97	79	id.	id.	4 ottobre	id.	47	1,84	95	19,4	3,28
39	id.	id.	29 id.	id.	43	1,10	59	18,6	1,11	80	id.	id.	16 novembre	id.	51	2,84	95	29,9	3,46
40	id.	id.	6 settembre	id.	42	1,15	59	19,4	0,82	81	Fella	a monte Pontebba	23 febbraio	—	—	2,32	186	23,1	3,17
41	id.	id.	27 id.	id.	59	0,80	59	13,5	0,79	82	Pontebba	Pontebba	23 id.	di stazione	34	0,79	72	12,9	1,27

RISULTATI DELLE MISURE SALTUARIE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza misurazione media m.	Portata mc/sec.	Sezione di controllo kmq.	Coeficiente K _{sc} kmq.	Sezione Esplorata mq.	Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza misurazione media m.	Portata mc/sec.	Sezione di controllo kmq.	Coeficiente K _{sc} kmq.	Sezione Esplorata mq.
(segue) PIAVE										(segue) PIAVE									
14	Padola	Ponte Padola	17 gennaio	di stazione	8	0,42	57	10,9	1,07	55	Sorgente Pettorina	Tabà Palazzo (straniero n° 4)	29 aprile	—	—	0,090	2	2	0,084
15	id.	id.	7 maggio	id.	18,5	1,58	57	27,7	2,02	56	id.	id.	8 novembre	di stazione	8	0,032	—	—	0,05
16	id.	id.	23 novembre	id.	12,5	0,98	57	17,2	1,47	57	id.	id.	29 aprile	id.	19	0,12	2	2	0,136
17	Digon	Volta di Tamber	17 gennaio	id.	12	0,86	40	6,5	0,54	58	id.	id.	27 novembre	id.	8	0,039	—	—	0,06
18	id.	id.	6 maggio	id.	16	1,53	40	38,3	1,61	59	id.	id.	29 aprile	id.	15	0,13	2	2	0,107
19	id.	id.	23 novembre	id.	22	0,47	40	11,8	0,64	60	id.	id.	27 novembre	id.	4,5	0,036	—	—	0,06
20	Piave	Ponte della Lasta	18 gennaio	id.	19,5	4,2	357	11,7	2,96	61	Rio Croda, Rosà	Tabà Palazzo	29 aprile	—	—	0,030	2	2	0,057
21	id.	id.	7 maggio	id.	46	14,1	357	39,5	5,47	62	id.	id.	27 novembre	—	—	0,002	—	—	0,01
22	id.	id.	24 novembre	id.	19	4,6	357	15,0	2,81	63	Val Franzela	Plan di Ombretta	29 aprile	—	—	0,005	2	2	a stima
23	Analei	Ponte Malon	18 gennaio	id.	43	3,7	205	17,8	3,48	64	id.	id.	27 novembre	—	—	—	—	—	—
24	id.	id.	6 maggio	id.	53	6,5	205	31,7	5,07	65	Val Ombretta	id.	29 aprile	di riferimento	-52	0,14	2	2	0,24
25	id.	id.	24 novembre	id.	44,5	4,6	205	22,3	4,27	66	id.	id.	27 novembre	di stazione	7	0,14	—	—	0,20
26	Piova	Ponte Alto (Pelos)	18 gennaio	id.	22	0,32	28	11,3	0,37	67	Pettorina	Malga Ciapela	29 aprile	id.	11	0,95	28	33,9	0,96
27	id.	id.	6 maggio	id.	36	1,49	27,5	54,4	1,04	68	id.	id.	27 novembre	id.	7,5	0,41	28	14,6	0,71
28	id.	id.	23 novembre	id.	22	0,43	27,5	15,6	0,66	69	id.	Ponte di Pezzè	29 aprile	id.	31,5	2,26	51	44,3	1,73
29	id.	Acqua Fredda (Pelos)	18 gennaio	id.	32	0,38	29	13,0	0,34	70	id.	id.	28 novembre	id.	23	0,75	51	16,1	1,15
30	id.	id.	6 maggio	id.	39	1,25	29	43,1	1,13	71	Codalunga	Pezzeigh	29 aprile	—	—	0,47	13,7	34,3	0,63
31	id.	id.	23 novembre	id.	28,5	0,49	29	13,7	0,74	72	Florentina	id.	29 id.	di stazione	24	2,43	52	46,7	1,42
32	Piave	Ponte Rauza	6 maggio	id.	35,5	19,2	819	23,6	13,58	73	id.	id.	28 novembre	id.	7	0,44	52	7,9	1,64
33	Piave (residui)	Ponte Rauza (valle Ischia)	6 id.	—	—	0,024	—	—	0,003	74	Cordevole	Caprile	30 aprile	id.	56	9,4	221	42,4	7,32
34	Piave	Ponte Rauza	24 novembre	di stazione	97	4,4	2	2	4,18	75	id.	id.	12 luglio	id.	64	11,5	221	52,0	7,48
35	Boite	La Stua	22 id.	—	—	0,051	2	2	0,31	76	id.	id.	28 novembre	id.	32	1,97	221	2,9	3,83
36	id.	id.	22 id.	—	—	0,047	2	2	0,08	77	Liera	Forno di Canale	29 id.	id.	164	0,34	—	—	0,69
37	id.	Podestagno	8 maggio	di stazione	40,5	2,2	82	39,3	2,43	78	Cordevole (residui)	a valle confl. Bolo	12 luglio	id.	64	6,0	2	2	5,53
38	id.	id.	22 novembre	id.	19,5	0,96	82	11,7	1,15	79	id.	id.	29 novembre	id.	54	0,90	—	—	2,92
39	Fellizon	id.	8 maggio	id.	27	1,80	32	35,3	1,84	80	Cordevole - Canale derivato	Mas	29 id.	id.	152	9,9	701	14,3	4,85
40	id.	id.	22 novembre	id.	3	0,65	32	20,3	0,90	81	Cordevole (residui)	id.	29 id.	—	—	0,14	—	—	0,66
41	Costeana	Pezze di Palù	8 maggio	id.	50,5	1,73	34	50,9	1,91	82	Mis	Molino Titele	28 aprile	di stazione	46	2,33	59	39,5	2,06
42	id.	id.	22 novembre	id.	30	0,37	34	10,9	0,75	83	id.	Albergo Mis	28 id.	di riferimento	-43,5	-3,0	77	39,0	2,78
43	id.	Ciou del Conte	8 maggio	id.	35	1,80	37	48,6	2,11	84	Val Sofia	id.	28 id.	id.	-59	0,22	—	—	0,71
44	id.	id.	22 novembre	id.	20	0,42	37	11,4	1,19	85	Mis	Ponte S. Antonio	12 luglio	id.	-190	4,2	—	—	4,34
45	id.	Centrale di Campo	8 maggio	id.	23	1,88	40	47,0	2,41	86	Stien (residui)	Salgarda M. Pulz	29 novembre	—	—	0,023	—	—	0,17
46	id.	id.	22 novembre	id.	12	0,51	40	12,8	1,34	87	Stien (roggia der.)	id.	29 id.	—	—	0,37	—	—	0,36
47	Boite	Vodo	7 maggio	id.	69,5	14,1	323	43,6	8,24	88	Caorame	Salgarda (centrale)	29 id.	di stazione	-48	1,32	—	—	1,39
48	id.	id.	21 novembre	id.	41	4,7	323	14,6	5,78	89	id.	Salgarda (residui)	29 id.	id.	11	0,44	—	—	0,99
49	Valleuvia	Pocroce	24 id.	—	—	0,16	—	—	0,15	90	Piave	Segusino	28 maggio	id.	186,5	156	3333	2	97,44
50	Piave	Beluno	28 ottobre	di stazione	-53	3,8	2	2	5,19	91	id.	id.	22 giugno	id.	262,5	445	3333	2	187,8
51	id.	id.	12 dicembre	id.	-51	4,4	2	2	4,94	92	id.	id.	29 luglio	id.	140,5	32,5	3333	2	69,40
52	Cordevole	Digonera	29 aprile	id.	27,5	3,7	97	37,9	3,00	93	id.	id.	18 settembre	id.	116	43,9	3333	2	49,76
53	id.	id.	28 novembre	id.	8,5	0,74	97	7,6	1,56	94	id.	id.	21 ottobre	id.	101	29,8	3333	2	42,82
54	Sorgente Pettorina	Tabà Palazzo (straniero n° 1)	29 aprile	—	—	0,025	sorgenti	0,055	0,055	95	id.	id.	2 dicembre	id.	104	33,3	3333	2	44,13

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIPERIMENTO	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Basino di dominio mq.	Contributo (sec. kmq.)	Sezione liquida mq.
BRENTA									
1	Brenta	Levico	24 aprile	di stazione	38	1,68	121	13,8	2,20
2	id.	id.	17 settembre	id.	35	1,53	121	11,0	3,05
3	id.	id.	12 novembre	id.	37	0,86	121	7,1	2,26
4	id.	id.	20 dicembre	id.	55	0,85	121	7,0	2,21
5	id.	Ospedaletto	6 novembre	id.	11	2,09	465	4,5	3,96
6	id.	id.	12 dicembre	id.	6	1,23	465	2,6	2,96
7	id.	Barzizza	30 agosto	id.	56	32,7	1563	20,9	53,56
8	id.	id.	19 ottobre	id.	28	21,8	—	—	47,0
9	id.	id.	7 dicembre	id.	20	22,6	—	—	44,64
BACCHIGLIONE									
1	Canale Mordini	Zugliano (a monte partitori)	10 maggio	di stazione	97	5,9	—	—	5,50
2	id.	id.	11 id.	id.	69	3,6	—	—	3,82
3	id.	id.	11 id.	id.	136	5,1	—	—	8,07
4	id.	id.	11 id.	id.	120	3,4	—	—	7,02
5	id.	id.	12 id.	id.	51	2,17	—	—	2,62
6	id.	id.	12 id.	id.	66,5	3,3	—	—	3,59
7	Roggia Breganze	Zugliano (a valle partitori)	10 id.	id.	47,3	1,30	—	—	1,27
8	id.	id.	11 id.	id.	32	0,72	—	—	0,82
9	id.	id.	11 id.	id.	45,8	1,19	—	—	1,21
10	id.	id.	11 id.	id.	36,2	0,80	—	—	0,95
11	id.	id.	12 id.	id.	25,5	0,45	—	—	0,67
12	id.	id.	12 id.	id.	32,5	0,71	—	—	0,86
13	Roggia Nuova	Ca' Cappellotto	10 id.	di riferimento	-13	0,34	—	—	0,48
14	id.	id.	11 id.	id.	-11,5	0,39	—	—	0,50
15	id.	id.	11 id.	id.	-16,5	0,30	—	—	0,42
16	id.	id.	12 id.	id.	-12	0,38	—	—	0,50
17	id.	id.	12 id.	id.	-23	0,15	—	—	0,26
18	Roggia Capra	Opificio Ferrarin	10 id.	id.	-69	0,40	—	—	0,90
19	id.	id.	11 id.	id.	-69,5	0,39	—	—	0,86
20	id.	id.	11 id.	id.	-69	0,40	—	—	0,87
21	id.	id.	12 id.	id.	-73,5	0,32	—	—	0,79
22	id.	id.	12 id.	id.	-72,8	0,34	—	—	0,81
23	Roggia Monza	Sarcedo (a valle partitori)	10 id.	di stazione	44	1,46	—	—	1,20
24	id.	id.	11 id.	id.	27	0,55	—	—	0,73
(segue) BACCHIGLIONE									
25	Roggia Monza	Sarcedo (a valle partitori)	11 maggio	di stazione	28,8	0,63	—	—	0,78
26	id.	id.	12 id.	id.	—	0,004	—	a stima	—
27	Roggia Montecchia	Sarcedo (presso idrometrogr.)	10 id.	di riferimento	87	0,93	—	—	1,15
28	id.	id.	11 id.	id.	96	0,51	—	—	0,86
29	id.	id.	11 id.	id.	94,5	0,57	—	—	0,89
30	id.	id.	12 id.	id.	104	0,26	—	—	0,61
31	Roggia Verlatà	id.	10 id.	di stazione	31,5	1,22	—	—	1,02
32	id.	id.	11 id.	id.	24,4	0,67	—	—	0,76
33	id.	id.	11 id.	id.	25	0,75	—	—	0,81
34	id.	id.	12 id.	id.	16	0,32	—	—	0,52
35	Bacchiglione	Montegaldella	31 gennaio	id.	29	16,7	1384	—	42,54
36	id.	id.	28 febbraio	id.	19	14,5	1384	—	39,60
37	id.	id.	19 giugno	id.	44,5	19,2	1384	—	42,76
38	id.	id.	21 settembre	id.	30	15,6	1384	—	42,55
39	id.	id.	13 novembre	id.	2,5	14,9	1384	—	38,24
40	id.	id.	17 dicembre	id.	3,5	15,8	1384	—	39,74
ADIGE									
1	Adige	Ponte d'Adige	10 aprile	di stazione	154	30,0	2642	11,4	32,29
2	id.	id.	23 maggio	id.	204	70,2	2642	26,6	55,46
3	id.	id.	22 agosto	id.	263	132	2642	52,3	84,70
4	id.	id.	14 novembre	id.	153	30,3	2642	11,5	30,9
5	id.	id.	14 dicembre	id.	144	23,1	2642	8,8	25,9
6	Valsura	Lana di Sopra	19 novembre	id.	36	0,85	282	3,0	0,63
7	Valsura (rog. der.)	id.	19 id.	—	—	1,65	—	—	1,11
8	Rienza	Monguello	19 settembre	di stazione	26	6,1	273	22,3	4,57
9	Gadera	Mantana	19 id.	id.	72	7,1	387	18,3	6,15
10	Avasio	Pian Fedaisa	29 aprile	id.	13	0,24	—	—	0,58
11	id.	id.	27 novembre	id.	5,5	0,225	—	—	0,28
12	Adige	Serravalle	31 gennaio	id.	95	67,0	10514	64	87,9
13	id.	id.	12 aprile	id.	145	145,6	10514	13,9	122,4
14	id.	id.	22 novembre	id.	108	98,9	10514	9,4	117,3
15	Adigetto	Badia Polesine	27 agosto	id.	207,5	9,8	—	—	9,26
16	id.	id.	23 ottobre	id.	267,5	5,4	—	—	6,83

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO

In questa parte degli Annali i vari elementi meteorologici ed idrologici ed il loro andamento nel corso dell'anno 1946 sono posti a confronto coi valori dei periodi di osservazione precedenti, allo scopo di individuare le caratteristiche dell'anno stesso.

I periodi di osservazione, da cui si traggono i valori medi, sono diversi a seconda delle stazioni di osservazione prescelte e sono indicati per ciascuna località nei singoli prospetti.

Naturalmente, trattandosi, anche per i più lunghi periodi presi in esame, di un numero di anni che s'aggira attorno al venticinquennio (solo per la pressione atmosferica il calcolo delle medie è eseguito su un trentennio circa di osservazioni), non si potrebbe, a stretto rigore, parlare di valori normali nel vero senso di questa parola. Tuttavia, per brevità, sarà spesso usata tale espressione, ma essa va intesa nel senso limitato qui esposto.

Per il confronto le località di osservazione sono state scelte in modo che possono dare nel loro insieme un'idea dei caratteri fondamentali più importanti e distintivi delle vicende idrologiche del 1946.

I - TEMPERATURA.

Dal confronto delle temperature medie annue del 1946 coi rispettivi valori normali (tab. I) risultano ovunque scostamenti positivi (anno più caldo del normale); le differenze sono comprese tra $1^{\circ},3$ a Belluno e $0^{\circ},4$ a Treviso.

Dall'esame dell'andamento annuo, gennaio risulta il mese più freddo e dopo di esso dicembre; luglio è il mese più caldo seguito da agosto con differenza di decimi di grado; in qualche posto (Udine e Venezia) esso supera il mese di luglio.

Confrontate le medie mensili con i valori normali, dicembre presenta la deficienza più forte: le differenze sono comprese tra $-2^{\circ},2$ al Venda, $-2^{\circ},0$ a Trieste e $-0^{\circ},9$ a Venezia-Lido; vien subito dopo gennaio; in questo mese difatti le differenze sono comprese tra $-1^{\circ},8$ a Trieste, $-0^{\circ},2$ a Trento. Differenze negative ancora minori si rilevano in ottobre e novembre.

Tutti i valori degli altri mesi sono in eccesso, specie in aprile e settembre; il primo presenta scostamenti compresi tra $3^{\circ},5$ (Udine e Rovigo), e $1^{\circ},8$ (al Venda); settembre ha differenze tra $3^{\circ},6$ (a Belluno), e $1^{\circ},4$ (a Trento).

Gli altri mesi hanno scostamenti vari, inferiori ai precedenti.

Da un esame dei valori stagionali (tab. II), si rileva che l'estate ha temperatura superiore al normale ($1^{\circ},6$ di eccesso ad Udine); più lieve è l'eccesso dell'autunno; sensibilmente uguali sono i valori delle altre stagioni.

Le massime assolute dell'anno (tab. II) sono di vari gradi (7° a 8°) inferiori alle massime del periodo; le minime si sono mantenute molto al di sopra (10°) del valore normale.

TAB. I. — TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

OSSERVATORIO	PERIODO	MESE												MEDIA ANNUA
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
TRIESTE	Anno 1946	3,1	6,3	10,3	15,1	19,2	22,2	25,5	25,3	23,0	13,5	9,7	4,2	14,3
	Valore medio periodo 1920-45	4,9	5,5	8,9	12,9	17,5	21,2	23,9	23,6	20,1	15,1	10,3	6,2	14,2
	Scostamento	-1,8	1,0	1,4	2,2	1,7	1,0	1,6	1,7	2,9	-1,6	-0,6	-2,0	0,6
UDINE	Anno 1946	2,9	5,7	9,6	15,5	18,6	21,1	24,6	24,8	21,6	12,9	8,0	3,4	14,0
	Valore medio periodo 1920-45	2,9	4,5	8,3	12,0	16,8	20,4	22,9	22,5	18,6	13,5	8,2	4,4	12,9
	Scostamento	-0,9	1,2	1,3	3,5	1,8	0,7	1,7	2,3	3,0	-0,6	-0,1	-1,0	1,1
BELLUNO	Anno 1946	-0,3	4,1	7,8	13,6	16,4	19,3	22,8	22,8	19,6	11,0	5,4	-0,5	11,8
	Valore medio periodo 1920-45	-0,7	1,4	6,1	10,2	14,4	17,9	20,5	20,0	16,0	11,6	5,9	0,8	10,3
	Scostamento	-1,0	2,7	1,7	3,4	2,0	1,4	2,3	2,8	3,6	-0,4	-0,5	-1,3	1,5
TREVISO	Anno 1946	1,5	5,3	9,4	15,0	18,5	21,5	24,8	24,0	21,2	12,4	7,7	3,0	13,7
	Valore medio periodo 1920-45	2,9	4,3	8,4	12,5	17,3	21,2	23,8	23,1	19,2	14,0	8,5	4,1	13,3
	Scostamento	-1,4	1,0	1,0	2,5	1,2	0,3	0,8	0,9	2,0	-1,6	-0,8	-1,1	0,4
VENEZIA (Lido)	Anno 1946	2,1	5,2	9,6	14,9	19,1	21,6	24,2	24,9	22,1	13,5	8,3	3,5	14,1
	Valore medio periodo 1920-45	3,0	4,4	8,2	12,5	17,3	21,0	23,6	22,9	19,6	14,4	9,0	4,4	13,4
	Scostamento	-0,9	0,8	1,3	2,4	1,9	0,6	1,2	2,0	2,5	-0,9	-0,7	-0,9	0,7
PADOVA	Anno 1946	0,9	4,5	9,7	14,6	18,4	21,1	24,8	24,4	20,7	12,1	7,4	2,1	13,4
	Valore medio periodo 1920-45	1,8	3,7	8,3	12,8	17,1	21,0	23,5	22,7	18,9	13,4	7,8	3,1	12,8
	Scostamento	-0,9	0,8	1,4	1,8	1,3	0,1	1,3	1,7	1,8	-1,3	-0,4	-1,0	0,6
M. VENDA	Anno 1946	0,6	4,1	6,5	12,2	15,1	18,7	21,8	21,7	19,3	10,3	5,4	0,6	11,4
	Valore medio periodo 1916-45	1,4	2,3	5,6	9,3	13,9	17,7	20,5	20,2	16,7	10,4	6,3	2,7	10,7
	Scostamento	-0,8	1,8	0,9	2,9	1,2	1,0	1,3	1,5	2,6	-1,1	-0,9	-2,1	0,7
ROVIGO	Anno 1946	1,1	4,3	10,0	16,1	19,4	22,6	25,6	2	21,6	12,5	7,3	1,7	1
	Valore medio periodo 1920-45	1,5	3,7	8,3	12,6	17,5	21,4	24,2	23,2	19,4	14,0	8,1	3,0	13,1
	Scostamento	-0,4	0,6	1,7	3,5	1,9	1,2	1,4	-	2,2	-1,5	-0,8	-1,3	-
TRENTO	Anno 1946	0,2	5,2	8,7	14,7	16,1	19,4	22,9	22,3	19,0	11,7	5,6	0,6	12,2
	Valore medio periodo 1921-45	0,4	3,0	7,6	11,8	15,7	19,7	21,9	21,1	17,6	12,2	6,2	1,7	11,6
	Scostamento	-0,2	2,2	1,1	2,9	0,4	-0,3	1,0	1,2	1,4	-0,5	-0,6	-1,1	0,6

TAB. II — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI ASSOLUTI STAGIONALI

OSSERVATORIO	Quote m. s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		PERIODO PRESO IN ESAME
		Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Trieste	11	5,5	5,6	8,9	1,4	13,1	12,6	22,5	7,9	23,9	24,3	29,3	19,0	15,2	15,4	26,8	7,3	36,7 (VII-921)	- 14,3 (II-929)	20-46
Udine	146	3,9	4,3	9,2	0,3	12,7	14,6	23,6	6,8	21,9	23,5	30,3	17,4	13,4	14,2	26,8	6,1	38,9 (VII-921)	- 13,3 (I-942)	20-46
Treviso	28	3,8	4	9,3	- 1,1	12,7	14,3	23,7	6,5	22,7	23,4	29,3	16,7	13,9	13,8	26,6	5,1	36,9 (VII-921)	- 14,9 (II-929)	20-46
Venezia (Lido)	3	3,9	4,3	9,0	0,1	12,7	14,6	23,0	7,2	22,5	23,8	29,2	17,8	14,3	14,6	27,3	6,2	36,0 (VII-928)	- 13,4 (II-929)	20-46
Padova	14	3,9	3,2	10,3	- 2,0	12,7	14,2	24,4	13,3	22,4	23,4	31,0	19,0	13,4	13,4	27,9	4,5	37,7 (VI-935)	- 16,3 (II-929)	20-46
Venda	575	2,1	2,7	7,3	- 1,8	9,6	11,3	18,3	4,8	19,5	20,7	25,5	15,2	11,5	11,7	22,9	3,9	32,5 (VI-935)	- 17,3 (II-929)	20-46
Rovigo	23	2,7	3,3	9,3	- 0,8	12,8	15,2	26,3	6,6	22,9	23,8	31,8	16,2	13,8	13,8	27,3	5,0	38,2 (VI-946)	- 20,6 (II-929)	20-46
Trento	309	1,7	2,6	11,8	- 2,2	11,7	13,2	21,9	5,2	20,9	21,6	29,8	14,3	12,0	12,1	26,1	3,0	39,2 (VI-935)	- 13,0 (II-929)	21-46

Dall'esame della tab. V a pag. 14 e seguenti, dove sono raccolti i valori delle medie decadiche, mensili ed annue della temperatura alle varie quote della Venezia Giulia, della Venezia Euganea e della Venezia Tridentina, risulta l'andamento dell'*isopleta zero-gradi*, ossia della linea che collega le quote ove la media mensile è stata 0°, temperatura che è strettamente connessa col manto nevoso.

L'andamento di detta isoterma è sensibilmente lo stesso in tutte e tre le regioni, cosicchè possiamo farne una descrizione d'insieme come segue:

In gennaio sono sotto zero tutte le località a quote superiori a 275 m. nella Venezia Giulia e nella Venezia Euganea; oltre a 200 m. nella Venezia Tridentina. In febbraio oltre mille metri nella Venezia Tridentina; 1200-1000 m. nella Venezia Giulia e Venezia Euganea. In marzo oltre 1750 m. Nei mesi successivi alle quote di osservazione non si ha notizia di temperature sotto 0° tranne aprile a 2600 (-0°,1). A novembre ritornano a comparire le temperature negative verso i 1500 m. A dicembre le temperature negative compaiono a 250 m. nella Venezia Tridentina; a 500 nelle altre due Venezia.

II - PRESSIONE ATMOSFERICA.

A Venezia-Lido (tab. IV) la *media annua* della pressione atmosferica è leggermente inferiore al suo valore normale; il difetto è di mm. 0,3. Sono in forte eccesso le *medie mensili* di gennaio (eccesso 4,2) e di aprile (2,9); sono uguali o poco ne differiscono: giugno (0,0), luglio (0,4); sono in difetto tutti gli altri mesi: maggio (-2,2), febbraio e agosto (-1,8); di essi il difetto più piccolo è presentato da marzo (-1,0) e ottobre (-0,3).

La *massima assoluta* dell'anno si ha in ottobre, con mm. 774,8, a cui segue il valore di gennaio, con mm. 774,0.

La *minima assoluta* si è presentata in novembre con mm. 740,9.

Il mese con *escursione barometrica massima* è marzo con mm. 30,5, a cui segue novembre con 30,1; la *minima escursione mensile* si verifica in agosto con mm. 8,0.

III - VENTO.

In tutte le località, nelle quali si hanno osservazioni anemografiche, le rose dei venti non presentano variazioni sensibili ri-

spetto agli anni precedenti, ai quali si rimanda per i confronti illustrativi delle medesime.

La media annua di Treviso rispetto alla normale è più bassa di 6 km/h, perchè nel 1946 l'installazione dell'anemografo era stata tolta dalla torre e passata sulla terrazza a minor altezza dal suolo.

A Padova nei 4 primi mesi l'anemografo era sulla torre dell'Osservatorio astronomico e quindi vento più forte; a luglio è passato sulla terrazza dell'Osservatorio situata a quota inferiore.

Come *andamento annuo* il vento lungo la vallata dell'Adige denuncia un rinforzo nei mesi estivi; invece in pianura e lungo le coste più ventosi sono l'inverno e la primavera.

IV - NEBULOSITÀ.

La *media annua* della nebulosità in generale è inferiore al valore normale; gli scostamenti negativi maggiori sono: Venezia-Lido e Rovigo (-0,7) Udine (-0,5); sono in eccesso Trieste (1,5) e Trento (0,5).

Ad eccezione di marzo e di novembre, che sono quasi ovunque in eccesso, (marzo: 1,5 a Treviso, 1,4 a Trento; novembre: 1,4 a

TAB. III. — MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA TEMPERATURA A DATE QUOTE (DESUNTE DALLE STAZIONI TERMOMETRICHE)

REGIONE	Quota	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
VENEZIA GIULIA	25	3.5	5.6	9.6	10.1	18.4	21.2	24.2	24.4	21.4	19.1	8.6	3.5	14.7
	250	0.5	4.1	7.5	13.0	16.6	18.4	21.8	22.2	19.0	11.0	6.1	1.3	11.8
	500	- 1.1	3.0	6.4	11.7	15.0	16.9	20.9	20.8	18.0	9.7	4.9	- 0.7	10.5
	750	- 2.1	2.1	5.1	10.5	13.3	14.9	18.3	17.8	15.4	8.6	3.2	- 1.1	8.8
	1000	- 1.7	0.2	3.7	9.3	12.8	13.7	19.0	18.6	15.2	8.2	3.2	- 1.8	8.4
	1500	- 2.3	- 0.1	2.2	8.9	10.5	11.8	16.4	15.8	15.0	7.2	2.9	- 1.3	6.7
VENEZIA EUGANEA	25	1.6	5.0	9.7	15.1	18.6	21.5	24.8	24.5	21.5	19.9	7.6	2.5	13.8
	250	0.9	4.7	8.5	14.2	16.8	19.5	22.8	22.1	20.3	12.2	6.4	1.4	10.7
	500	0.0	3.9	6.7	12.4	15.2	18.0	21.0	20.7	18.3	10.7	5.1	- 0.2	11.0
	750	- 2.3	1.2	4.6	10.6	13.0	15.4	19.3	18.6	16.2	8.7	3.5	- 3.3	8.8
	1000	- 4.1	- 0.2	3.3	8.9	11.2	13.5	17.3	17.0	14.4	7.4	3.7	- 2.9	7.2
	1250	- 1.3	- 0.6	2.4	7.6	9.7	12.3	16.0	15.7	13.1	6.1	0.9	- 3.7	6.4
	1500	- 5.7	- 2.2	0.7	6.3	8.2	10.6	14.2	13.6	11.6	4.6	- 0.5	- 4.5	4.7
	1750	- 4.9	- 1.5	0.0	5.0	8.0	10.2	15.0	13.8	11.6	4.5	- 0.6	- 4.0	4.8
VENEZIA TRIDENTINA	2500	- 6.5	- 4.7	- 1.4	4.0	5.9	9.4	12.5	11.8	10.5	3.8	- 1.3	- 6.7	3.1
	250	- 0.3	4.7	8.1	15.2	16.9	19.2	23.3	23.0	19.1	12.1	5.6	- 0.1	12.3
	500	- 0.6	4.1	7.3	13.0	14.7	17.4	20.9	20.3	17.5	10.9	4.0	- 2.0	10.6
	750	- 1.6	3.0	6.1	11.5	13.5	15.4	19.8	18.5	15.9	9.2	3.2	- 1.2	9.3
	1000	- 3.5	1.1	4.0	9.6	10.9	13.3	18.0	17.1	13.8	7.8	1.3	- 3.6	7.7
	1250	- 5.5	- 1.4	3.5	8.9	11.3	13.1	16.2	15.1	12.9	6.3	0.6	- 4.9	6.4
	1500	- 5.0	- 1.9	1.3	7.3	9.2	11.5	16.9	14.9	11.8	5.9	0.2	- 4.5	6.9
	1750	- 8.1	- 4.6	- 0.8	4.3	6.2	8.5	13.1	14.0	9.9	3.0	- 2.5	- 7.3	3.9
	2000	- 6.5	- 5.7	- 1.0	2.9	6.3	9.4	13.0	11.9	9.1	2.1	- 1.6	- 7.4	2.7

TAB. IV. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A VENEZIA (LIDO) (mm. 700 +)

ELEMENTI	MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Media 1946		67.1	60.6	60.0	62.3	68.4	69.8	69.9	58.9	61.9	61.6	60.6	60.2	- 61.1
Valore normale 1914-45		62.9	62.4	61.0	69.4	60.6	60.8	60.5	60.7	62.3	61.9	62.2	62.4	61.4
Scostamento		4.2	- 1.8	- 1.0	2.9	- 2.2	9.0	0.4	- 1.8	- 1.4	- 0.3	- 1.6	- 1.2	- 0.3
Estremi assoluti	Massima	74.0	71.0	72.8	70.7	85.0	67.9	68.2	69.5	66.1	74.8	71.0	69.7	
	Minima	51.0	42.7	43.3	49.1	50.4	51.0	54.6	54.5	56.1	51.7	49.8	42.5	
Escursione mensile 1946		23.0	28.3	29.5	21.6	34.6	16.9	13.6	8.6	10.0	23.1	20.1	27.2	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-45		74.2	74.0	72.1	69.7	67.6	67.1	66.1	66.8	69.4	70.4	73.0	73.5	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-45		47.3	47.2	46.8	47.6	51.0	52.2	52.3	52.6	51.8	48.2	46.7	47.5	
Escursione mensile media		26.9	26.8	25.3	22.1	16.6	14.9	13.8	14.2	17.6	22.2	26.3	26.0	
Scostamento		- 3.9	1.3	5.3	0.5	- 2.0	2.0	- 0.2	- 6.2	- 4.5	0.9	3.5	1.3	

TAB. V. — VELOCITÀ DEL VENTO

OSSERVATORIO	MESE ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
TRIESTE	Anno 1946	14,0	4,3	7,1	6,1	8,1	5,6	5,6	6,3	5,9	10,1	8,2	19,1	8,1
	Valore normale 1920-45	14,6	16,6	13,4	11,2	9,4	10,0	9,5	10,8	11,5	13,1	13,6	16,3	12,5
	Scostamento	- 0,6	- 12,3	- 6,3	- 5,1	- 1,3	- 4,4	- 3,9	- 4,5	- 5,6	- 3,0	- 5,4	7,2	- 4,4
UDINE	Anno 1946	16,1	16,1	19,3	16,7	16,2	17,0	16,8	16,8	16,4	21,0	17,2	29,2	18,2
	Valore normale 1920-21 e 31-45	13,9	14,8	14,3	12,9	12,3	12,5	12,6	13,0	13,5	14,6	14,3	14,5	13,6
	Scostamento	2,2	1,3	5,0	3,8	3,9	4,5	4,2	3,8	2,9	6,4	2,9	14,7	4,6
VENEZIA (Lido)	Anno 1946	18,5	10,1	16,3	14,5	13,6	15,0	12,3	13,8	9,5	12,9	12,3	17,1	13,8
	Valore normale 1923-45	13,8	15,8	16,3	16,6	14,9	14,6	14,6	13,9	14,1	13,8	14,1	15,4	14,8
	Scostamento	4,5	- 5,7	0,0	- 2,1	- 1,3	0,4	- 2,3	- 0,1	- 1,7	- 0,9	- 1,8	1,7	- 1,0
PADOVA	Anno 1946	9,9	7,1	10,6	9,1	"	"	5,6	5,5	4,9	4,6	4,4	5,7	"
	Valore normale 1920-45	4,4	5,1	6,1	6,0	5,9	5,6	5,5	4,7	4,8	4,4	4,2	4,5	5,1
	Scostamento	5,5	2,0	4,5	3,1	"	"	0,1	0,8	- 0,6	0,2	0,2	1,2	"
ROVIGO	Anno 1946	10,8	"	8,1	7,8	6,3	6,4	6,3	6,7	6,1	8,0	7,6	9,8	"
	Valore normale 1920-45	7,6	8,0	8,7	8,7	7,9	7,6	7,8	7,0	7,0	7,0	7,1	7,7	7,6
	Scostamento	3,2	"	- 0,7	- 0,9	- 1,6	- 1,2	- 0,7	- 0,3	- 0,9	1,0	0,5	2,1	"
TRENTO	Anno 1946	5,3	4,2	4,6	6,1	5,8	6,6	7,0	7,4	5,7	5,0	4,6	4,9	5,6
	Valore normale 1921-45	4,6	5,3	6,1	7,2	6,7	6,8	6,8	6,4	5,8	4,7	4,5	4,6	5,8
	Scostamento	0,7	- 1,1	- 1,5	- 1,1	- 0,9	- 0,2	0,2	1,0	- 0,1	0,3	0,1	0,3	- 0,2
TREVISO	Anno 1946	9,1	6,1	10,5	8,0	7,7	8,2	7,3	7,9	5,1	7,0	5,2	8,4	7,5
	Valore normale 1924-45	12,8	14,0	15,2	15,8	14,4	13,3	12,5	12,8	13,0	13,1	12,4	13,3	13,5
	Scostamento	- 3,7	- 7,9	- 4,7	- 7,8	- 6,7	- 5,1	- 5,2	- 4,9	- 7,9	- 6,1	- 7,2	- 4,9	- 6,0

TAB. VI. — MASSIMO MENSILE DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE — OSS. MET. VENEZIA (LIDO)

MESE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1946	74	NNE	32	NW	60	NE	70	E	42	"	55	"	48	"	73	"	40	"	43	"	58	ENE	48	ENE
Media massimi mensili (Per. 1923-45)	58		66		65		67		58		52		54		51		54		59		61		63	
Massima dei massimi mensili	90	ESE	98	ENE	90	ENE	100	ESE	70	ESE	64	ENE	69	N	73	"	88	ENE	80	ENE	98	ESE	84	ESE
Anno	1940		1936		1942		1939		1936		1931-39		1934		1946		1939		1942		1939		1939-42	
Minima dei massimi mensili	38	E	32	NW	46	ENE	44	ESE	42	WNW	38	SSW	40	E	38	SE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32		1935		1934		1923		1930		1923	

TAB. VII. — NUMERO DEI GIORNI NEI QUALI LA VELOCITÀ MEDIA GIORNALIERA DEL VENTO UGUAGLIÒ O SUPERÒ 20 KM/ORA — OSS. MET. VENEZIA (LIDO)

MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Anno 1946	11	—	7	4	1	2	1	5	—	5	4	9	49
Media frequenza 1923-45	5,5	6,8	7,2	6,8	5,1	4,2	3,8	3,6	4,6	5,5	5,7	6,8	65,6
Massima frequenza	14	1	17	15	11	13	11	7	18	12	11	13	114
Anno	1940-41	1926-45	1937	1938	1939	1942	1939	1942	1944	1944	1944	1933	1944
Minima frequenza	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1	2	1	30
Anno	1923-36	1946	1945	1935	1946	1931-34-35-40-41	1923-25-33-41	1923-30-32	1932-34-46	1923	1930	1934	1923

TAB. VIII. — MASSIMO MENSILE DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1946

MESE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
UDINE	88	E	60	NNW	72	ENE	72	E	58	E	60	SSW	70	WSW	78	E	60	ESE	70	ESE	62	ESE	98	ENE
VENEZIA (LIDO)	74	NNE	32	NW	60	NE	70	E	42	"	55	"	48	"	73	"	40	"	43	"	58	ENE	48	ENE
PADOVA	46	NNE	36	WNW	51	NE	34	ENE	29	ENE	28	ESE	20	NNW	29	W	22	N	18	NE	23	ENE	25	NE
TRENTO	41	NNW	24	ENE	23	E	30	E	25	ESE	29	E	26	NW	25	NW	30	NNW	29	ENE	33	NW	27	NNW
TRIESTE	75	ENE	33	ENE	40	ENE	38	ENE	25	ENE	35	SW	33	NW	35	ENE	32	ENE	48	ENE	62	ENE	64	ENE

TAB. IX. — NEBULOSITÀ

OSSERVA- TORIO	MESE ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
TRIESTE	Anno 1946	5,2	5,5	6,5	4,0	6,0	5,3	5,3	3,1	3,0	4,8	7,6	5,7	6,2
	Valor norm. 1924-45	5,8	5,5	5,7	6,0	5,8	4,7	3,8	3,7	4,5	5,5	6,2	6,1	5,3
	Scostamento	-0,6	0,0	0,8	-2,0	0,2	0,6	1,5	-0,6	-1,5	-0,7	1,4	-0,4	1,3
UDINE	Anno 1946	4,6	4,2	6,0	3,8	4,9	4,9	2,8	3,1	3,5	4,1	5,7	4,7	4,3
	Valor norm. 21-22-31-45	5,4	4,6	5,0	5,8	5,5	4,8	3,0	3,8	4,4	5,3	5,2	5,1	4,8
	Scostamento	-0,8	-0,4	1,0	-2,0	-0,6	0,1	-0,2	-0,7	-1,9	-1,2	0,5	-0,4	-0,5
BELLUNO	Anno 1946	4,7	1,8	6,0	5,8	6,8	5,4	3,8	3,3	2,5	3,7	6,5	3,5	4,5
	Valor norm. 1920-45	4,3	4,3	5,1	6,2	5,9	5,3	4,6	4,3	5,1	4,9	4,9	4,6	4,9
	Scostamento	0,4	-2,5	0,9	-0,3	0,9	0,1	-0,8	-1,0	-2,6	-1,2	1,6	-1,1	-0,4
TREVISO	Anno 1946	5,9	5,1	7,4	5,4	6,7	5,9	4,6	4,6	3,2	5,6	6,8	6,6	5,7
	Valor norm. 1924-45	5,8	5,3	5,9	6,8	6,5	5,5	4,4	4,2	5,3	5,6	6,0	5,9	5,6
	Scostamento	0,1	-0,2	1,5	-1,2	0,2	0,4	0,2	0,4	-2,1	0,0	0,8	0,7	0,1
VENEZIA (Lido)	Anno 1946	5,8	4,9	6,5	4,1	5,4	4,7	2,5	3,0	2,5	4,5	7,0	5,9	4,7
	Valor norm. 1920-45	6,2	5,6	5,8	6,2	5,8	4,9	3,5	3,7	4,8	5,5	6,2	6,4	5,4
	Scostamento	-0,4	-0,7	-0,3	-2,1	-0,4	-0,2	-1,0	-0,7	-2,3	-1,0	0,8	-0,5	-0,7
PADOVA	Anno 1946	6,2	5,1	7,4	5,2	7,1	6,5	4,0	4,5	3,6	5,1	6,8	6,4	5,7
	Valor norm. 1920-45	6,4	5,9	6,1	6,5	6,2	6,0	4,3	4,3	5,4	5,8	6,4	6,5	5,8
	Scostamento	-0,2	-0,8	-0,7	-1,3	0,9	0,5	-0,3	0,2	-1,8	-0,7	0,4	-0,1	-0,1
VENDA	Anno 1946	5,6	4,1	6,6	4,3	6,5	5,1	3,8	4,3	3,8	6,0	6,6	6,5	5,3
	Valor norm. 1920-45	5,7	5,5	5,9	6,5	6,2	5,4	4,0	4,2	5,2	5,6	6,0	5,9	5,1
	Scostamento	-0,1	-1,4	0,7	-2,2	0,3	-0,3	-0,2	-0,1	-1,4	0,4	0,6	0,6	0,2
ROVIGO	Anno 1946	6,9	4,2	6,3	3,2	6,6	5,0	2,1	2,7	1,8	3,7	6,9	6,1	4,6
	Valor norm. 1924-45	6,8	5,5	5,6	5,8	5,6	4,4	3,0	3,3	4,4	5,3	6,7	7,0	5,3
	Scostamento	0,1	-1,3	0,7	-2,6	1,0	0,6	-0,9	-0,6	-2,6	-1,6	0,2	-0,9	-0,7
TRENTO	Anno 1946	5,1	4,7	7,0	6,0	7,9	7,3	5,6	6,3	5,0	5,3	6,2	5,5	6,0
	Valor norm. 1921-45	5,1	4,9	5,6	6,4	6,6	5,8	4,9	4,8	5,5	5,4	5,7	5,3	5,5
	Scostamento	0,0	-0,2	1,4	-0,4	1,3	1,5	0,7	1,5	-0,5	-0,1	0,5	0,2	0,5

TAB. X. — UMITÀ RELATIVA

OSSERVA- TORIO	MESE ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
TRIESTE	Anno 1946	61	67	59	56	60	55	55	56	54	58	74	62	59
	Valor norm. 1921-45	65	63	62	61	63	59	58	58	62	66	69	66	63
	Scostamento	-4	4	-3	-5	-3	-4	-3	-2	-8	-8	5	-4	-4
UDINE	Anno 1946	66	67	71	60	69	69	64	61	66	66	82	65	67
	Valor norm. 20-22-31-45	72	69	67	69	70	69	66	67	71	76	75	72	70
	Scostamento	-6	-2	4	-9	-1	0	-2	-6	-5	-10	-7	-7	-3
TREVISO	Anno 1946	71	73	73	59	64	68	68	66	71	72	85	72	74
	Valor norm. 1920-45	78	75	73	78	72	69	67	68	74	78	80	78	74
	Scostamento	-7	2	0	-19	-8	-1	1	-2	-3	-6	5	-6	2
VENEZIA (Lido)	Anno 1946	79	84	79	72	73	72	69	68	72	73	83	74	75
	Valor norm. 1920-45	81	79	77	78	77	74	73	73	77	81	82	81	78
	Scostamento	-2	5	2	-6	-4	-2	-4	-5	-5	-8	1	-7	-3
PADOVA	Anno 1946	82	75	79	68	73	67	69	68	75	77	88	81	75
	Valor norm. 1920-45	84	79	74	73	72	69	67	69	76	82	85	85	76
	Scostamento	-2	-4	5	-5	1	-2	2	-1	-1	-5	3	-4	-1
VENDA	Anno 1946	66	63	80	64	72	66	66	64	65	74	84	71	70
	Valor norm. 1920-45	72	73	71	71	71	68	63	65	73	78	77	73	71
	Scostamento	-6	-10	9	-7	1	-2	3	-1	-8	-4	7	-2	-1
ROVIGO	Anno 1946	88	83	77	76	74	72	69	71	77	82	86	87	79
	Valor norm. 1920-45	88	83	77	76	74	72	69	71	77	82	86	87	79
	Scostamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRENTO	Anno 1946	65	48	62	56	71	66	65	63	69	68	75	73	65
	Valor norm. 1921-45	67	63	59	59	63	64	61	63	69	72	72	69	65
	Scostamento	-2	-15	3	-3	8	2	4	0	0	-4	3	4	0

Trieste, 0,8 a Venezia-Lido) tutti gli altri mesi sono ovunque in difetto (aprile: — 2,6 a Rovigo, — 2,1 a Venezia-Lido, — 2,0 a Trieste e Udine; settembre: — 2,6 a Rovigo e a Belluno, — 2,3 a Venezia).

V - UMITÀ RELATIVA.

La *media annua* è leggermente inferiore o uguale al valore normale. Il difetto più forte si registra a Trieste (— 4) e ad Udine (— 3).

Quasi tutti i mesi ebbero medie inferiori al normale. Sensibile è il difetto in febbraio al Venda (— 10) e a Trento (— 15).

VI - PRECIPITAZIONI.

Nei diagrammi alle figg. 6a-i per alcune stazioni della regione, opportunamente scelte e riunite in gruppi, sono riprodotte le percentuali, rispetto al totale annuo, delle precipitazioni cadute nei singoli mesi del 1946.

Da tali diagrammi appare che nel corso dell'anno il totale mensile delle precipitazioni presenta *tre massimi*; di questi, il principale, molto pronunciato per tutte le località, cade in giugno; gli altri due massimi, meno accentuati si verificano in marzo e novembre.

Il *minimo principale* si ha in febbraio; seguono altri minimi, che sono in generale d'importanza minore, in aprile e settembre.

Confrontando il *totale annuo* delle precipitazioni del 1946 con quello medio del periodo 1923-1945 (tab. XI), si nota che il rapporto dei loro valori è quasi dappertutto inferiore all'unità; per lo più esso oscilla tra 0,7 e 0,8, entro i se-




Fig. 6a




Fig. 6b




Fig. 6c

TAB. XI. - RAPPORTO FRA LE ALTEZZE ANNUE DI PRECIPITAZIONE DEL 1946 ED I VALORI MEDI DEL PERIODO 1923-1945

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare m.	Altezza di precipitazione annua in mm.		Valore del rapporto 1946 media periodo 1923-45
			1946	media periodo 1923-45	
DALLA FIUMARA ALL'ARSA	Albona	320	988	1306	0,76
DALL'ARSA AL QUIETO	Mompaderno	260	1004	1061	0,94
QUIETO	Pinguente	156	808	952	0,85
id.	Levada	13	1023	1010	1,01
DAL QUIETO AL RISANO	Momiano	275	760	967	0,79
id.	Capodistria	13	677	947	0,71
DAL RISANO ALL'ISONZO	Sesana	369	1066	1785	0,60
id.	Covedo	262	785	1095	0,72
ISONZO	Plesso	450	2108	2771	0,76
id.	Musi	633	2656	3374	0,79
TAGLIAMENTO	Tolmezzo	323	1830	2183	0,84
id.	S. Daniele del Friuli	252	1362	1659	0,82
LIVENZA	Aviano	159	1233	1824	0,68
id.	Barcis	406	1325	2014	0,66
PIAVE	Cortina d'Ampezzo	1275	999	1201	0,83
id.	Clon di Valmarino	415	1256	1819	0,69
BRENTA	Borgo Valsugana	476	1026	1062	0,97
id.	Bassano del Grappa	129	1001	1220	0,82
BACCHIGLIONE	Lavarone	1171	1112	1323	0,84
id.	Vicenza	40	966	1036	0,93
AGNO GUÀ	Recoaro	445	1611	1916	0,84
id.	Brogliano	172	1009	1241	0,81
ALTO ADIGE	Silandro	706	490	473	1,04
id.	Bressanone	560	580	698	0,83
MEDIO E BASSO ADIGE	Prova	1414	825	1021	0,87
id.	Afi	188	892	919	0,97
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO	Manzano	72	1120	1473	0,76
id.	Cervignano	7	932	1283	0,72
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE	Fontanelle	19	926	1182	0,78
id.	Termine	2	871	1044	0,83
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA	Cornuda	163	1066	1279	0,83
id.	Saletto di Piave	9	828	1053	0,79
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE	Este	13	536	756	0,71
id.	Stanghella	7	994	692	1,44
PIANURA FRA ADIGE E PO	Torretta Veneta	10	601	671	0,89
id.	Governolo	16	615	683	0,90

TAB. XII. — TOTALE MENSILE ED ANNUO DELLE PRECIPITAZIONI DEL 1946 E VALORE MEDIO DEL PERIODO 1921-1945 (V. M. P.)

LOCALITÀ	Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale annuo	LOCALITÀ	Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale annuo
TRIESTE	A. 1946	55,0	3,5	50,5	12,3	106,5	97,8	56,0	32,3	20,0	161,8	140,7	42,7	778	VENEZIA	A. 1946	44,2	1,6	110,8	14,4	29,8	48,0	111,8	16,4	1,4	48,4	128,8	[42,0]	[604]
	V. M. P.	60	48	72	81	91	86	66	71	102	110	114	71	973		V. M. P.	49	45	60	64	85	80	49	56	79	84	79	52	782
	Rapporto	0,92	0,07	0,70	0,15	1,17	1,14	0,85	0,45	0,20	1,46	1,23	0,60	0,80		Rapporto	0,90	0,04	1,85	0,23	0,35	0,60	2,28	0,29	0,02	0,58	1,63	0,92	0,77
TARVISIO	A. 1946	37,2	12,8	137,6	27,6	129,8	338,4	175,0	139,9	114,8	54,4	118,8	132,1	1409	PADOVA	A. 1946	67,4	1,4	148,8	27,2	33,0	30,2	83,2	55,6	23,2	90,6	111,6	45,0	717
	V. M. P.	70	72	126	147	142	149	135	142	145	166	168	97	1560		V. M. P.	39	54	69	74	93	85	50	53	75	87	85	63	847
	Rapporto	0,53	0,17	1,09	0,19	0,91	2,22	1,30	0,99	0,79	0,33	0,71	1,36	0,90		Rapporto	1,14	0,03	2,16	0,37	0,35	0,36	1,66	1,05	0,31	1,04	1,31	0,71	0,85
FORNI AVOLTRI	A. 1946	77,8	1,6	127,3	28,8	175,6	292,0	243,4	111,4	83,2	52,0	70,0	27,5	1291	VENDA	A. 1946	51,6	1,4	151,6	32,4	69,2	19,4	103,6	57,8	3,2	59,7	113,4	33,2	697
	V. M. P.	37	48	90	127	152	151	145	128	128	161	166	59	1396		V. M. P.	50	47	74	87	108	90	57	61	81	82	79	55	874
	Rapporto	2,10	0,03	1,41	0,23	1,16	1,93	1,68	0,87	0,65	0,32	0,42	0,46	0,92		Rapporto	1,03	0,03	2,04	0,37	0,65	0,22	1,82	0,95	0,04	0,68	1,44	0,60	0,80
UDINE	A. 1946	33,0	4,6	136,2	26,0	142,4	388,6	79,0	34,8	76,4	54,2	162,6	66,0	1176	ROVIGO	A. 1946	64,6	3,2	107,6	26,0	56,6	34,2	46,7	18,3	40,8	99,4	135,8	37,2	670
	V. M. P.	73	56	116	115	139	145	103	99	134	149	135	104	1368		V. M. P.	43	45	47	56	68	63	30	51	56	69	59	42	629
	Rapporto	0,45	0,08	1,17	0,23	1,02	2,69	0,77	0,35	0,57	0,36	1,20	0,63	0,86		Rapporto	1,50	0,71	2,28	0,46	0,83	0,54	1,56	0,36	0,73	1,44	2,28	0,89	1,07
MANIAGO	A. 1946	120,2	2,4	219,4	28,2	121,4	324,6	166,4	67,4	83,6	27,0	147,6	88,4	1397	SILANDRO	A. 1946	[35,0]	[6,07]	14,6	10,8	56,0	85,7	82,4	126,8	29,8	7,0	17,9	17,9	[490]
	V. M. P.	81	89	135	201	226	178	131	128	165	201	222	137	1894		V. M. P.	14	18	20	35	50	50	57	60	47	45	44	24	464
	Rapporto	1,48	0,03	1,63	0,14	0,54	1,82	1,27	0,53	0,51	0,13	0,66	0,65	0,74		Rapporto	2,50	0,33	0,73	0,31	1,12	1,71	1,45	2,11	0,63	0,16	0,41	0,75	1,06
BELLUNO	A. 1946	91,0	1,6	124,8	29,8	162,2	226,7	154,6	56,9	77,4	33,0	93,2	30,6	1082	LONGEGA	A. 1946	15,5	10,9	13,2	13,7	72,1	126,6	164,8	168,0	36,5	24,6	19,1	32,0	700
	V. M. P.	54	54	90	118	149	131	126	114	122	134	120	75	1287		V. M. P.	19	25	33	56	76	106	123	106	86	65	54	30	779
	Rapporto	1,69	0,03	1,38	0,25	1,09	1,73	1,23	0,49	0,63	0,25	0,78	0,41	0,84		Rapporto	0,97	0,44	0,40	0,24	0,95	1,19	1,34	1,58	0,42	3,78	0,35	1,07	0,90
CISON DI VALMARINO	A. 1946	133,6	3,3	213,1	29,4	[111,0]	224,1	140,2	75,7	60,5	50,4	134,8	80,9	[1256]	PEIO	A. 1946	103,5	11,2	82,0	14,2	136,3	120,5	83,6	117,2	92,3	18,2	31,3	26,3	837
	V. M. P.	82	86	133	158	210	170	149	142	162	188	179	120	1779		V. M. P.	38	45	67	81	101	80	74	82	88	89	89	55	889
	Rapporto	1,63	0,04	1,60	0,19	0,53	1,32	0,94	0,53	0,37	0,27	0,75	0,67	0,71		Rapporto	1,72	0,25	1,22	0,18	1,35	1,51	1,13	1,43	1,05	2,04	0,35	0,48	0,94
PORTO GRUARO	A. 1946	59,0	—	111,6	23,6	80,8	137,0	174,4	50,0	61,6	119,4	141,8	56,8	1016	DENNO	A. 1946	94,0	—	91,0	9,0	167,0	168,0	89,0	128,0	32,0	20,0	60,0	49,0	1007
	V. M. P.	65	60	83	91	107	111	83	73	102	101	108	70	1054		V. M. P.	50	60	92	110	128	97	89	95	119	136	144	91	1211
	Rapporto	0,91	0,00	1,34	0,26	0,76	1,23	2,10	0,68	0,60	1,18	1,31	0,81	0,96		Rapporto	1,88	0,00	0,99	0,08	1,30	1,73	1,00	2,40	0,27	1,47	0,42	0,54	0,83
S. MARTINO DI CASTROZZA	A. 1946	100,6	38,0	135,1	57,2	191,0	249,3	137,6	147,4	41,1	30,4	79,6	32,6	1240	VERONA	A. 1946	44,2	1,6	85,2	19,3	57,4	38,9	108,6	109,6	7,8	65,6	73,2	33,4	645
	V. M. P.	45	52	90	120	178	158	156	147	146	166	151	77	1486		V. M. P.	41	36	47	50	86	54	42	61	71	61	62	44	655
	Rapporto	2,23	0,73	1,50	0,48	1,07	1,58	0,88	1,00	0,28	0,18	0,53	0,42	0,83		Rapporto	1,08	0,04	1,81	0,38	0,67	0,72	2,58	1,79	0,11	1,08	1,18	0,76	0,98

guenti valori estremi: 1,44 (Stanghella), 1,04 (Silandro), 0,66 (a Barcis), 0,60 (a Sesana).

Un'idea di come lo scostamento delle precipitazioni del 1946 rispetto alla normale sia distribuito nel corso dell'anno ci viene fornito dalle figg. 7-8 e dalle tab. XII e XIII. Da esse risulta come

in generale i valori estivi del 1946 sono in eccesso, la primavera è pure in eccesso o di poco inferiore al normale mentre in difetto sono i valori autunnali ad eccezione della pianura. L'inverno ha pure esso valori intorno al normale.

Nelle figg. 9-14 sono riprodotte le curve d'involuppo delle massime quantità di precipitazione osservate rispettivamente per periodi

da 1 a 12 ore e da 1 a 30 giorni consecutivi nell'anno 1946 e nel precedente periodo di osservazione 1920-1945 (tab. XV-XVI). Ciascun grafico riguarda le osservazioni pluviometriche registrate nelle stagioni distribuite in un gruppo di bacini adiacenti i quali hanno analoghe caratteristiche pluviometriche e precisamente:

1) figg. 9 e 12 bacini dell'Isonzo, Tagliamento e Livenza;




FIG. 6d




FIG. 6e




FIG. 6f




FIG. 6g




FIG. 6h




FIG. 6i




FIG. 7




FIG. 8

TABELLA XIII - PRECIPITAZIONI STAGIONALI (ESPRESSE IN PERCENTUALE DEL TOTALE ANNUO).

STAZIONE	Trentennio 1886-1915 Anno mm.	MEDIA PERIODO 1886-1915				ANNO 1946				Totale delle 4 stagioni mm.	Rapporto totali annui 1946 med. trent.
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	1091	19,1	23,0	27,8	30,9	17,1	20,7	22,8	39,4	817	0,71
Belluno	1183	16,4	27,8	29,4	26,4	19,1	26,7	37,0	17,2	1186	0,91
Bassano del Grappa	1448	17,6	28,8	26,2	27,4	20,8	34,4	29,5	15,3	1070	0,69
Schio	1742	18,1	28,8	24,2	28,9	24,5	33,2	31,5	10,8	1267	0,63
Monte Maria	709	15,2	20,8	36,1	27,2	21,4	18,4	47,6	12,6	674	0,89
Dobbiaco	889	13,0	23,8	39,3	23,9	14,1	15,3	57,3	13,3	681	0,74
Bressanone	687	10,0	20,7	43,6	25,7	9,0	15,2	59,7	16,1	609	0,84
Cavalese	873	13,3	25,2	34,4	27,1	20,8	25,9	41,1	12,2	769	0,82
Padova	950	18,9	28,2	24,6	28,0	18,6	28,2	22,8	30,4	741	0,75
Rovigo	757	17,7	27,2	23,2	31,4	16,4	28,2	14,8	40,6	677	0,91




FIG. 9

2) figg. 10 e 13 bacini del Piave, Brenta, Bacchiglione ed Agno-Guà;

3) figg. 11 e 14 bacino dell'Adige.

Si fa presente che mentre per le precipitazioni per periodi da 1 a 30 giorni consecutivi si sono presi in esame i dati registrati da tutte le stazioni di osservazione, per le precipitazioni da 1 a 12 ore




FIG. 10

TABELLA XIV.

PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm.)

BACINO	TAGLIA- MENTO a versore kmq. 1933	PIAVE a versore kmq. 1963	BRENTA a versore kmq. 1963	BACCHIGLIONE alla chianura del bacino kmq. 1963	AGNO-GUÀ a versore kmq. 1963	ADIGE a versore kmq. 1963
ANNO						
1922	1965	1385	1340	1607	1841	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	2795	1935	1902	2367	1668	1268
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1310	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	1921	2297	2080	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	1320	878	817	914	938	597
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
Media del periodo 1922-1945	1935	1401	1342	1543	1451	890
Valore massimo espresso in % del valore medio	144,4	138,1	143,1	133,4	143,3	143,4
Valore minimo espresso in % del valore medio	68,2	62,7	60,9	59,2	64,6	67,1

TAB. XV - MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-1945 E NEL 1946

BACINI	1		3		6		12	
	periodo	1946	periodo	1946	periodo	1946	periodo	1946
Isonzo, Tagliamento, Livenza	95,4	81,6	149	81,8	234	187	395	147
Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà	85,0	81,8	140	87,4	154	71,2	195	90,4
Adige	78,0	43,2	100	53,2	125	72,4	131	74,2

TAB. XVI - MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-1945 E NEL 1946

BACINI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1946	periodo	1946	periodo	1946	periodo	1946	periodo	1946	periodo	1946
Isonzo, Tagliamento, Livenza	677	298	840	280	946	320	1270	300	1603	601	1966	746
Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà	342	258	243	243	651	264	853	381	1158	472	1100	472
Adige	290	70,0	321	129	394	128	374	164	768	209	908	272




FIG. 11

si sono potute prendere in considerazione solo le stazioni fornite di pluviografo, che sono in numero minore.

Dal confronto delle curve nei singoli grafici si rileva che in tutti i bacini le intensità massime del 1946 sono inferiori alle intensità massime del periodo. Gli scostamenti in generale sono forti. Essi sono più deboli solo per gli intervalli dalle 1 alle 12 ore nei bacini Piave-Brenta e nel bacino dell'Adige.




FIG. 12




FIG. 13

Nella tab. XVII sono riportati per i diversi bacini i valori delle precipitazioni massime mensili verificatesi nel 1946.

Nelle tab. XVIII e XIX sono riportati i valori delle massime e minime precipitazioni annue rilevate nei diversi bacini.

Nelle tab. XX e XXI sono riportati i numeri massimi e minimi di giorni piovosi nei singoli bacini.

PRECIPITAZIONI NEVOSE.

Dalla consultazione dei Bollettini mensili e dall'esame della tab. VI a pag. 52 e seguenti e della tab. XXII, la quale per ogni bacino mostra la quota minima a cui è caduta la neve e a cui arriva il manto nevoso, appare che la neve ha fatto la sua prima comparsa nella zona alpina ai primi di ottobre 1945, a quote oltre i 1500 metri, mista ad acqua, tanto che non ha lasciato nessuna traccia al suolo.




FIG. 14

In novembre la neve comincia a cadere sin dal principio del mese a quote superiori a 1200 m. e si registra nella I decade anche a quote inferiori. Sopra i 1500, in qualche posto, vi rimane con qualche cm. sino alla fine del mese: 18 cm. al Careser.

In dicembre nevicato oltre i mille metri nella zona alpina, sino dal principio del mese. Al 30 del mese il manto nevoso è di 10 cm. alle quote di 500 m.; 20 cm. a quote di 1000 m.; 70 cm. a quote di 1500 m.; 100 cm. e più alle quote di 2000.

In gennaio 1946 i giorni con neve, che in pianura sono da 2 a 4, in montagna sono 6, tra il bacino del Piave e quello del Brenta. Al 30 del mese la neve in pianura era scomparsa del tutto. A quote di 500 m. il manto nevoso è abbastanza continuo e raggiunge anche lo spessore di 40 cm.; li supera salendo di quota: verso i 1000 m. si raggiungono i 70-80 cm.; oltrepassa i 100 cm.: a Landro cm. 104, a Passo Cereda cm. 115, a Passo Falzarego cm. 105, a Passo Rolle cm. 160, a Careser cm. 189.

In febbraio nella pianura non si nota neve; a quote superiori ai 500 m. pochi rifornimenti nell'interno delle alpi Tridentine, molto radi. Alla fine del mese la neve è scomparsa verso i 500 m.; a quote attorno ai mille metri ha uno spessore di 10-20

cm.; tra i 30-50 cm. attorno ai 1500; tra gli 80 e 100 cm. attorno ai 2000. (Passo Pordoi cm. 100, Passo Rolle cm. 110, al Careser cm. 189).

Nel mese di marzo in pianura solo precipitazioni allo stato di pioggia; nella zona montuosa nevicato per un giorno o due a quote sopra i 1500 m.; le nevicato diventano di 6-7 giorni a quote superiori a tale limite. Alla fine del mese il manto nevoso è scomparso sotto i mille metri; a 1500 m. si hanno spessori variabili sopra i 20 cm.: 36 cm. a S. Martino di Castrozza (q. m. 1444), 60 cm. ad Arabba (q. m. 1612). A 2000, specie sui passi, lo spessore è ancora sui 100 cm.: Passo Tonale cm. 90, Passo Pordoi cm. 135, Careser cm. 186.

TAB. XXII. — QUOTA MINIMA RAGGIUNTA DALLA NEVE NEI SINGOLI BACINI

BACINO	Landro	Tegolonale	Livina	Piave	Brenta	Boschigo	Auge	Alto-Adige	Medio e Basso Adige
Mese									
Ottobre 1945	—	—	—	2000	—	—	—	1200	1900
Novembre	800	400	600	700	1000	1100	800	1100	800
Dicembre	1000	500	600	300	100	100	300	500	200
Gennaio 1946	pianura	pianura	pianura	pianura	pianura	pianura	pianura	300	pianura
Febbraio	—	900	400	400	300	500	800	900	200
Marzo	700	400	400	700	700	500	600	900	600
Aprile	—	—	—	1200	1000	—	—	1400	1900
Maggio	—	—	—	1500	2000	—	—	—	2600

In aprile la neve cade in qualche località per qualche giorno a quote oltre i 1700 m. Alla fine del mese troviamo la neve solo verso i 2000: Misurina cm. 3, Passo Falzarego cm. 5, Passo Rolle cm. 30, Passo Pordoi cm. 35, Careser cm. 32.

In maggio compaiono le ultime nevicato a quote superiori ai 2000 m., ma le poche tracce al suolo scompaiono tosto, tanto che, alla fine del mese, vengono segnati solo 38 cm. al Careser (q. 2600).

In tutto l'inverno in pianura si sono contati da 2 a 3 giorni con neve e una caduta complessiva dai 7 ai 10 cm. I numeri più bassi, sia per la frequenza come per la quantità, si presentarono lungo la costa, i più alti ai piedi delle prealpi.

Nell'interno della zona montuosa si contano oltre 10 giorni; a quote elevate si sono superati i 20 giorni.

L'altezza complessiva della neve caduta in parecchi posti a quote oltre 1000 m. ha superato i 200 cm. Le maggiori quantità sono: cm. 501 a Careser, cm. 652 a Passo Rolle, cm. 258 a Paveggio, cm. 222 a Ridanna, cm. 117 ad Asiago, cm. 30 a Recoaro, cm. 73 a S. Martino di Castrozza, cm. 56 a Foza.

TABELLA XVIII. — MASSIME PRECIPITAZIONI ANNUE OSSERVATE.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quantità di precipitazione in mm.
Piave	Prevallo	1065
Dalla Fiumara all'Arca	Monte Lissina	1435
Dall'Arca al Quieto	Mompaderno	1004
Quieto	Levade	1023
Dal Risano all'Isonzo	Monfalcone	1092
id.	S. Pelagio	1070
Isonzo	Piezzo	2108
id.	Musi	2656
id.	Drenchia	1693
id.	Montemaggiore	2174
Tagliamento	Coritis	2463
id.	Oseacco	2136
id.	Resia	2150
id.	S. Francesco	2072
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Tavagnacco	1342
id.	Castions di strada	1186
Livenza	Chievolis	2258
id.	Diga Cellina	1922
Piave	Erto	1348
id.	S. Croce sul Lago	1368
id.	S. Antonio di Tortal	1498
id.	Milnes	1599
Pianura fra Tagliamento e Piave	Pordenone	1065
id.	Portogruaro	1016
Brenta	Caoria	1383
id.	Fora	1272
id.	Campomezzavia	1530
id.	Rubbio	1614
Pianura fra Piave e Brenta	Cornuda	1066
id.	Nervesa della Battaglia	1108
Bacchiglione	Asiago	1432
id.	Posina	1775
id.	Staro	1628
Agno-Guà	Lambre d'Agni	1942
id.	Recoaro	1611
Alto Adige	S. Leonardo	1208
id.	Terme Brennero	1257
id.	Fleres	1150
id.	Landro	1249
Medio e Basso Adige	Passo Rolle	1355
id.	Ronchi	1149
id.	Fosse S. Anna	1239
id.	Chiampo	1162
Pianura fra Brenta e Adige	Longare	910
id.	Stangbella	994
Pianura fra Adige e Po	Castellnuovo Veronese	860
id.	Castel d'Ario	746

TABELLA XIX. — MINIME PRECIPITAZIONI ANNUE OSSERVATE.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quantità di precipitazione in mm.
Piave	Fontana del Conte	776
Dalla Fiumara all'Arca	Albona	988
Dall'Arca al Quieto	Valle d'Istria	744
Quieto	Cittanova	647
Dal Risano all'Isonzo	Barcola	759
id.	Basovizza	772
Isonzo	Sambasso	1026
id.	Montespino	1118
id.	Povoletto	1378
id.	Cividale	1148
Tagliamento	Forni Avoltri	1291
id.	S. Daniele del Friuli	1362
id.	Spilimbergo	1347
id.	S. Martino al Tagliam.	1067
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Bonifica Vittoria	786
id.	Codroipo	570
Livenza	S. Quirino	1011
id.	Formeniga	539
Piave	Cima Canale	921
id.	Passo Falzarego	886
id.	Andraz	838
id.	Caprile	867
Pianura fra Tagliamento e Piave	S. Donà di Piave	623
id.	Staffolo	646
Brenta	Vetriolo	865
id.	Levico	887
id.	Pergine	946
id.	Loria	906
Pianura fra Piave e Brenta	Portesine (idrovora)	472
id.	S. Nicolò di Lido (Veneta)	599
Bacchiglione	Vicenza	966
id.	Sandriago	760
id.	Quintarello	907
Agno-Guà	Castelvecchio	1152
id.	Brogliano	1009
Alto Adige	Marla	335
id.	Prato allo Stelvio	349
id.	Silandro	490
id.	Monte S. Caterina	465
Medio e Basso Adige	S. Nicolò di Caldaro	653
id.	Bronzolo	670
id.	S. Pietro in Cariano	609
id.	Soave	678
Pianura fra Brenta e Adige	S. Margher. di Codevigo	592
id.	Este	536
Pianura fra Adige e Po	Ficarolo	488
id.	Cavanella Po	475

TABELLA XX. — NUMERO MASSIMO DEI GIORNI PIOVOSI VERIFICATISI DURANTE L'ANNO.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Numero dei giorni piovosi
Piave	Prevallo	105
Dalla Fiumara all'Arca	Monte Lissina	86
Dall'Arca al Quieto	Bogliuno	94
Quieto	Acquaviva	92
Dal Risano all'Isonzo	Sesana	106
id.	Castellnuovo	97
Isonzo	Piezzo	113
id.	Musi	127
id.	Drenchia	115
id.	Montemaggiore	123
Tagliamento	Forni di Sopra	115
id.	Paularo	113
id.	Malborghetto	114
id.	Pontebba	115
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Udine	95
id.	Gradisca	93
Livenza	Tramonti di Sopra	110
id.	Cavasso Nuovo	114
Piave	Passo di Montecroce	117
id.	Dosoleto	117
id.	Misurina	122
id.	Auronzo	115
Pianura fra Tagliamento e Piave	Pordenone	87
id.	Portogruaro	79
Brenta	Costa Brunella	130
id.	Malene	114
id.	Caoria	112
id.	Campomezzavia	118
Pianura fra Piave e Brenta	Nervesa della Battaglia	85
id.	Castelfranco Veneto	80
Bacchiglione	Lavarone	107
id.	Asiago	110
id.	Staro	109
Agno-Guà	Lambre d'Agni	123
id.	Rovegliana	99
Alto Adige	Plan in Passirio	122
id.	Ridanna	123
id.	Fleres	119
id.	Riva di Tures	130
Medio e Basso Adige	Peio	103
id.	Marzin	106
id.	Paneveggio	109
id.	Fosse S. Anna	104
Pianura fra Brenta e Adige	Cal di Guà	76
id.	Stangbella	82
Pianura fra Adige e Po	Zavio	86
id.	Rovigo	80

TABELLA XXI. — NUMERO MINIMO DEI GIORNI PIOVOSI VERIFICATISI DURANTE L'ANNO.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Numero dei giorni piovosi
Piave	Fontana del Conte	95
Dalla Fiumara all'Arca	Albona	85
Dall'Arca al Quieto	Sanvincenti	78
Quieto	Cittanova	79
Dal Risano all'Isonzo	Barcola	71
id.	Covedo	88
Isonzo	Montespino	106
id.	Vedronza	102
id.	Clodici	98
id.	S. Volfango	87
Tagliamento	Passo della Mauria	90
id.	Oseacco	87
id.	Spilimbergo	76
id.	S. Martino al Tagliam.	76
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	S. Lorenzo di Sedegliano	54
id.	Codroipo	52
Livenza	S. Quirino	67
id.	Formeniga	33
Piave	Cima Canale	81
id.	Cesio Maggiore	70
id.	Seren del Grappa	81
id.	Fener	82
Pianura fra Tagliamento e Piave	Brugnara	56
id.	Motta di Livenza	53
Brenta	Levico	78
id.	Cismon del Grappa	66
id.	Oliero	84
id.	Bassano del Grappa	82
Pianura fra Piave e Brenta	Cornuda	55
id.	Ca' Ballarin (Cavallino)	41
Bacchiglione	Calvene	85
id.	Sandriago	81
id.	Quintarello	85
Agno-Guà	Castelvecchio	85
id.	Brogliano	77
Alto Adige	Marla	59
id.	Ganda	49
id.	Monte S. Caterina	51
id.	Soprabolzano	43
Medio e Basso Adige	Bronzolo	61
id.	Mezzolombardo	60
id.	Dolce	52
id.	Aff	66
Pianura fra Brenta e Adige	S. Margh. di Codevigo	60
id.	Noventa Vicentina	52
Pianura fra Adige e Po	Torretta Veneta	54
id.	Ficarolo	42

VII — IDROMETRIA.

Nella *Sezione C - Idrometria*, a pag. 64 e seguenti, sono riportati, nelle varie tabelle, i valori caratteristici delle altezze idrometriche per le stazioni di osservazione che hanno funzionato durante il 1946.

Anche nel 1946, come nell'anno precedente, a causa delle vicende politico-militari, molti elementi d'osservazione sono mancanti e diverse stazioni, specialmente della Venezia Giulia, non hanno funzionato per tutto l'anno.

Premesso che il confronto fra i livelli idrometrici osservati in una sezione durante un più o meno lungo periodo di anni, ha un valore relativo in quanto le variazioni di alveo possono alterare, anche in modo notevole, i termini del confronto, si può però rilevare nettamente, come nel 1946, i *livelli idrometrici medi annui* sono tutti notevolmente inferiori alla media normale.

Le *minime medie mensili* ed anche i valori più scarsi rispetto al periodo di osservazione si rilevano in gennaio, febbraio ed in dicembre.

Scarsi pure sono i valori del mese di maggio e, più accentuatamente, quelli di ottobre e novembre.

Normali od in eccesso sono i livelli idrometrici di marzo e dei mesi estivi.

I *livelli idrometrici massimi* medi mensili si rilevano generalmente in giugno od in luglio.

È da rilevare tale particolarità, poichè i corsi d'acqua della Regione Veneta, ad eccezione dell'Adige, presentano, nei mesi estivi, valori di magra.

Sia i valori *massimi* che quelli *minimi assoluti* del 1946 sono stati sensibilmente discosti dagli analoghi valori del precedente periodo di osservazione.

Mancano, nel 1946, veri e propri periodi di notevoli intumescenze.

È utile ricordare le lievi intumescenze del mese di marzo, che interessarono più che altro i corsi d'acqua di pianura.

Degne di nota ancora i livelli idrometrici registrati durante la II e III decade di giugno e nella I decade di luglio: i loro valori però sono notevolmente inferiori ai massimi finora registrati.

Durante la intumescenza della III decade di giugno si ebbero a verificare danni alle opere di contenimento dell'Adige a monte di Trento con due lievi rotte nei pressi di Ora e di Sa-

loma; tali danni, però, si sono verificati più per deficienze statiche dovute a danneggiamenti bellici, che per il carico dovuto alla intumescenza.

VIII — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI.

Nella *Sezione D*, a pag. 96 e seguenti, sono pubblicati i valori dei deflussi per N. 28 sezioni di corsi d'acqua della Regione nelle quali è stato possibile eseguire misure di portata e stabilire

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata (in m.)		Minima altezza osservata (in m.)	
		nel 1946	durante il periodo di osserv.	nel 1946	durante il periodo di osserv.
Tagliamento . . .	Venezia	3,50	4,08	0,74	0,08
Livenza	Meduna	2,87	7,29	-0,54	-1,30
Piave	Segusino	3,40	4,52	1,14	0,05
Brenta	Sarson	1,80	4,65	-0,71 (1)	-0,71 (1)
Bacchiglione . . .	Montebelluna . . .	5,25	7,68	-0,26	-0,45
Agno-Guà	Cologna Veneta . .	3,30	5,76	-0,29	-0,40
Adige	Ponte d'Adige . . .	4,52	5,03	1,30	1,10
Adige	Trento	4,44	6,11	0,50	-0,63
Adige	Boara Pisani . . .	2,75	3,99	-2,25	-2,89

(1) Le altezze idrometriche di magra sono influenzate dalla derivazione, esistente a monte di Sarson, per l'impianto idroelettrico di Bassano, in funzione dal 1941.

quindi, in base al tracciamento di regolari scale di deflusso, una relazione fra altezze idrometriche e portate che consente il calcolo di queste ultime.

Per le sezioni che sottendono un bacino proprio apparente è stato istituito, mediante confronti con gli afflussi meteorici, il regolare bilancio idrologico.

Anche nel 1946, come nel 1945, il numero delle sezioni per le quali è stato possibile calcolare i deflussi è, a causa delle conseguenze belliche, piuttosto ridotto.

Da un'esame d'insieme degli elementi che si sono potuti elaborare risulta che anche il 1946, come la serie delle ultime annate che lo precedono, è notevolmente scarso di deflussi.

Nei *valori medi annui* il difetto delle portate, rispetto ai valori medi di un lungo periodo di osservazione, può ritenersi di circa il 20 ÷ 30 % per i bacini dall'Isonzo al Piave; del 15 ÷ 20 % per il Brenta; di oltre il 30 % per il Bacchiglione e di circa il 10 % per l'Adige ed i suoi affluenti.

Circa i *valori stagionali* la sola estate presenta valori normali o un po' superiori al normale; le altre stagioni hanno valori in difetto. Lo scostamento è lieve per i valori primaverili mentre è notevole per quelli invernali e, ancor più, per quelli autunnali (dal 30 % al 50 %).

Nei *valori medi mensili* la maggior scarsità delle portate del 1946 si rileva in gennaio, febbraio, maggio e nell'ultimo quadrimestre dell'anno, particolarmente da ottobre a dicembre.

Normali o di poco diversi dal normale sono i deflussi di marzo e del trimestre estivo.

Come è già stato detto per i livelli idrometrici, anche i valori *massimi e minimi* delle portate del 1946 si sono mantenuti sensibilmente discosti dagli analoghi valori del periodo d'osservazione.

Le portate *minime* si sono registrate in gennaio od in febbraio o, per qualche corso d'acqua, in dicembre.

Le portate *massime*, generalmente, si sono avute durante le intumescenze di giugno e della prima decade di luglio. Per il Bacchiglione, l'Agno-Guà e per i corsi d'acqua di pianura i massimi risultano in marzo.

I valori dei coefficienti di deflusso del 1946, per le sezioni che hanno un lungo periodo di osservazione, risultano di poco diversi, in difetto, dai rispettivi valori medi del periodo stesso.

Per le sezioni, invece, che hanno un più breve periodo di osservazione, limitato generalmente agli ultimi 5 o 6 anni, il valore del coefficiente di deflusso del 1946 ha comportamento vario, ma per lo più denota uno scarso rendimento.

Si può ritenere che anche nel 1946, come nelle precedenti annate siccitose una aliquota dell'afflusso meteorico sia stata trattenuta, per assorbimento, dai bacini esausti.

Nella tabella a pag. 143 e seguenti sono riportati i valori degli afflussi e dei deflussi caratteristici del 1946 e quelli del precedente periodo di osservazione per le sezioni che hanno almeno un triennio ininterrotto di osservazioni.

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1946.

CORSO D'ACQUA E STAZIONE	ANNO	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio annuo l/sec. kmq.	Deflusso medio annuo l/sec. kmq.	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente annuo di deflusso
		mc/sec.	l/sec. kmq.	Msec.	mc/sec.	l/sec. kmq.	Msec.			91	182	274	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
TAGLIAMENTO A PONTE SACROVIT (Bacino kmq. 130)																									
Valori estremi e medi del periodo	1942-45	80,0	615	VIII-945	2,05	15,8	II-944	36,9	34,6	34,6	27,7	22,5	151	212	448	353	207	233	329	312	1,37	1,10	0,73	0,88	0,93
Anno	1946	90,5	235	VII	2,19	16,8	II	44,3	28,5	32,3	25,4	20,5	243	434	386	224	196	195	339	219	0,81	0,45	0,58	0,98	0,65
BUT A S. NICOLÒ (Bacino kmq. 144)																									
Valori estremi e medi del periodo	1942-45	71,5	497	XI-942	1,92	13,3	III-944	40,4	34,7	39,7	28,7	20,4	184	246	441	404	189	256	336	323	1,03	1,04	0,76	0,80	0,87
Anno	1946	55,5	385	VI	2,50	17,4	XII	45,7	34,0	35,5	28,7	22,6	325	417	634	260	199	289	394	232	0,61	0,69	0,62	0,89	0,75
TAGLIAMENTO A INVILLINO (Bacino kmq. 709)																									
Valori estremi e medi del periodo	1938-43	155	219	IV-939	4,7	6,6	III-943	48,8	27,5	31,6	19,9	13,4	193	367	505	473	133	255	247	234	0,69	0,69	0,49	0,49	0,57
Anno	1946	120	169	VII	5,3	7,5	II	44,6	17,6	18,9	14,1	11,7	283	408	635	210	77	129	237	118	0,27	0,32	0,37	0,56	0,39
CELLINA A STICH (Bacino kmq. 40)																									
Valori estremi e medi del periodo	1943-45	13,1	328	XII-945	0,34	8,5	II-944	44,1	37,8	47,8	31,3	17,8	222	334	495	341	198	303	350	342	0,89	0,91	0,71	1,00	0,86
Anno	1946	16,0	400	VII	0,55	13,8	XII	46,0	54,0	57,5	38,8	21,3	333	435	595	217	269	619	708	197	0,81	1,42	1,19	0,91	1,17
VAL SETTIMANA A STALLI NUCCI (Bacino kmq. 52)																									
Valori estremi e medi del periodo	1943-45	24,2	465	VIII-945	0,56	10,8	II-944	41,1	31,7	35,4	21,7	15,6	207	316	456	316	148	212	329	313	0,71	0,67	0,72	0,99	0,77
Anno	1946	45,4	873	VII	0,55	10,6	XII	43,4	45,8	63,5	28,1	16,9	317	411	561	205	152	498	653	160	0,48	1,21	1,16	0,78	1,05
PIAVE A PRESENAIO (Bacino kmq. 142)																									
Valori estremi e medi del periodo	1937-45	42,8	301	IX-942	0,94	6,6	I-942	37,9	31,0	38,0	23,2	17,0	132	277	440	347	110	139	358	260	0,83	0,50	0,81	0,75	0,82
Anno	1946	50,0	352	VII	1,17	8,2	XII	32,9	29,6	42,9	16,1	11,4	188	281	508	146	85	289	439	124	0,45	1,03	0,86	0,85	0,90
PIAVE A PONTE DELLA LASTA (Bacino kmq. 357)																									
Valori estremi e medi del periodo	1933-45	114	319	V-934	2,95	8,3	II-937	39,6	33,9	39,5	24,9	10,6	155	312	427	354	123	333	352	261	0,79	1,07	0,82	0,74	0,86
Anno	1946	90,0	252	VII	2,70	7,6	XII	32,6	27,5	38,9	20,4	12,0	188	237	504	139	84	261	393	134	0,45	1,10	0,78	0,96	0,88
ANSIETI AD AURONZO , (Bacino kmq. 205)																									
Valori estremi e medi del periodo	1935-45	80,0	390	XI-940	2,70	13,2	VII-944	38,9	37,6	45,4	37,1	22,9	153	318	388	368	192	285	387	316	1,25	0,90	1,00	0,86	0,96
Anno	1946	37,1	181	VI	3,2	15,6	I	34,5	30,2	36,6	24,4	18,5	127	294	523	152	168	243	395	180	1,32	0,83	0,76	1,18	0,88

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1946.

CORSO D'ACQUA e STAZIONE	ANNO	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio annuo	Deflusso medio annuo	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente annuo di deflusso
		mese.	l/sec.kmq.	Mese	mese.	l/sec.kmq.	Mese			l/sec.kmq.	l/sec.kmq.	91	182	274	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	
BOITE A PODESTAGNO (Bacino kmq. 82)																									
Valori estremi e medi del periodo	1942-45	18,1	221	IX-942	0,63	7,7	III-944	31,6	24,0	27,3	19,0	10,6	107	197	303	298	84	185	293	197	0,80	0,94	0,75	0,66	0,76
Anno	1946	20,1	245	VI	0,78	9,5	I	30,3	29,6	39,0	23,4	12,4	187	287	431	134	76	239	445	168	0,41	0,83	1,03	1,23	0,98
BOITE A VODO (Bacino kmq. 323)																									
Valori estremi e medi del periodo	1930-45	81,5	252	X-935	2,55	7,9	III-944	35,2	32,5	39,3	24,1	15,5	139	285	366	321	121	277	380	254	0,87	0,97	1,04	0,79	0,93
Anno	1946	57,5	178	VI	3,4	10,5	III	32,3	29,7	42,1	20,7	13,0	199	295	458	143	98	292	402	150	0,49	0,99	0,88	1,05	0,92
CORDEVOLE A DIGONERA (Bacino kmq. 97)																									
Valori estremi e medi del periodo	1941-45	18,6	192	VIII-945	0,46	4,7	II-944	28,7	22,9	27,4	16,0	9,5	103	209	346	248	70	231	281	161	0,68	1,11	0,75	0,65	0,80
Anno	1946	24,7	152	VI	0,60	6,2	I	28,5	24,1	38,1	12,7	8,0	178	261	386	144	65	300	293	108	0,37	1,15	0,76	0,75	0,85
PETTORINA A MALGA CIAPELA (Bacino kmq. 28)																									
Valori estremi e medi del periodo	1941-45	6,0	214	VIII-945	0,16	5,7	III-944	31,8	34,6	47,5	30,4	18,2	118	219	382	285	143	172	460	318	1,21	0,79	1,20	1,12	1,09
Anno	1946	6,7	239	VI	0,22	7,9	I	29,8	36,1	41,8	24,3	9,6	222	264	414	150	114	240	611	203	0,51	0,91	1,48	1,35	1,21
FIorentina A PREZZEGÙ (Bacino kmq. 52)																									
Valori estremi e medi del periodo	1941-45	13,3	256	IX-943	0,31	6,0	III-943	28,3	27,3	32,1	18,7	13,8	102	202	348	242	91	162	292	221	0,89	1,30	0,84	0,91	0,97
Anno	1946	6,1	117	VI	0,30	5,8	XII	31,7	25,6	45,1	15,4	8,8	199	280	441	160	79	320	324	97	0,40	1,14	0,73	0,61	0,90
CORDEVOLE A CAPRILE (Bacino kmq. 221)																									
Valori estremi e medi del periodo	1941-45	32,2	146	IX-943	1,05	4,8	IV-944	29,4	22,2	26,7	17,2	10,5	106	215	352	254	75	195	251	185	0,71	0,91	0,71	0,73	0,76
Anno	1946	22,7	103	VI	1,43	6,5	III	29,5	25,8	44,3	19,0	9,0	192	260	409	140	73	290	335	125	0,38	1,12	0,82	0,89	0,87
BRENTA A LEVICO (Bacino kmq. 121)																									
Valori estremi e medi del periodo	1936-43	13,3	110	IV-941	0,14	1,2	VII-943	36,3	17,9	21,7	12,7	8,4	133	309	328	356	136	150	128	150	0,89	0,49	0,39	0,42	0,49
Anno	1946	6,2	51,5	VI	0,66	5,5	X	34,6	13,4	18,8	10,6	7,8	69	349	447,1	152	227	133	159	67	3,28	0,38	0,36	0,44	0,39
BRENTA A OSPEDALETTO (Bacino kmq. 465)																									
Valori estremi e medi del periodo	1929-45	86,0	185	IV-934	0,71	1,5	III-944	35,5	20,0	26,7	12,5	7,1	160	303	326	332	92	197	185	154	0,58	0,65	0,57	0,46	0,56
Anno	1946	46,6	100	VI	1,02	2,2	XII	37,2	17,0	24,5	10,5	4,9	91	184	294	158	47	193	245	64	0,52	1,05	0,83	0,41	0,30

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1946.

CORSO D'ACQUA E STAZIONE	ANNO	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio- annuo	Deflusso medio- annuo	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente annuo di deflusso
		l/sec.	l/sec. kmq.	Mese	l/sec.	l/sec. kmq.	Mese			91	181	271	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
BACCHIGLIONE A MONTÉGALDELLA (Bacino kmq. 1384)																									
Valori estremi e medi del periodo	1930-45	295	213	XI-935	5,5	4,0	VIII-943	47,0	21,0	24,1	16,7	11,8	236	418	372	457	163	194	143	164	0,69	0,46	0,38	0,36	0,45
Anno	1946	106	76,5	III	8,2	5,9	X	37,7	14,4	16,0	12,1	9,4	166	428	451	155	99	154	132	71	0,37	0,36	0,29	0,46	0,38
ADIGE A PONTE D'ADIGE (Bacino kmq. 2642)																									
Valori estremi e medi del periodo	1926-43	470	178	X-935	7,8	3,0	V-938	24,2	23,5	32,2	16,7	9,7	82	183	161	238	80	115	359	189	0,98	0,69	1,38	0,79	0,97
Anno	1946	309	117	VI	13,6	5,1	I	22,9	22,3	33,5	12,8	8,0	142	159	404	86	58	111	376	159	0,41	0,70	0,93	1,84	0,98
RIENZA A MONGUELFO (Bacino kmq. 273)																									
Valori estremi e medi del periodo	1930-43	24,9	91,0	V-934	2,92	10,7	III-939	29,4	24,5	29,7	20,5	15,0	92	217	375	244	124	166	276	204	1,35	0,76	0,74	0,84	0,83
Anno	1946	16,2	59,5	VII	3,1	11,2	II	28,8	19,0	29,4	16,5	13,9	73	181	499	146	107	119	226	148	1,46	0,66	0,45	1,01	0,66
GADERA A MANTANA (Bacino kmq. 387)																									
Valori estremi e medi del periodo	1926-43	59,2	153	XI-928	2,60	6,7	II-939	28,1	21,7	28,9	18,6	11,9	96	198	340	251	94	168	247	175	1,00	0,85	0,73	0,70	0,77
Anno	1946	17,6	45,5	VII	1,90	4,9	II	24,3	14,2	18,6	13,9	8,3	78	130	451	107	54	114	181	108	0,69	0,88	0,40	1,01	0,59
TRAVIGNOLO A SOTTOSASSA (Bacino kmq. 103)																									
Valori estremi e medi del periodo	1940-45	60,5	587	IX-942	0,36	3,5	III-944	31,2	26,0	30,1	14,4	7,8	102	209	364	310	56	228	328	209	0,55	1,09	0,90	0,67	0,83
Anno	1946	46,0	575	VI	0,33	3,2	XII	33,9	18,3	25,3	5,8	3,9	187	299	502	181	34	218	275	52	0,18	0,73	0,55	0,29	0,55
ADIGE A BOARA PISANI (Bacino kmq. 11954)																									
Valori estremi e medi del periodo	1922-45	1871	157	V-926	58,0	4,9	II-922	29,1	21,0	25,8	17,1	11,1	118	232	299	268	90	152	252	169	0,76	0,66	0,84	0,63	0,72
Anno	1946	1250	105	VI	89,0	7,4	II	26,2	18,7	24,1	14,6	9,9	142	190	421	124	107	198	392	199	0,75	1,04	0,93	1,60	0,71

MAREOGRAFIA

Nelle seguenti tabelle I e II sono riportati i valori caratteristici delle altezze di marea registrati durante il 1946 in alcune stazioni di osservazione che, per la loro ubicazione, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in cm. e riferiti ad un piano posto cm. 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello stato.

Dall'esame dei dati relativi alle *massime alte marea* registrate si rileva che il giorno 9 dicembre si è verificata in tutto il mare Adriatico un'alta marea veramente eccezionale. Essa ha infatti raggiunto nel bacino di S. Marco a Venezia (Punta Salute) un livello di cm. 136 sul medio mare, che presenta uno scostamento in eccesso di cm. 88 rispetto al livello previsto per l'alta marea di quel giorno.

A Trieste venne registrata un livello di cm. 119 sul l. m. m., (con uno scostamento in eccesso di cm. 65 sull'alta marea prevista).

TAB. I.

LIVELLI MASSIMI E MINIMI REGISTRATI DURANTE L'ANNO 1946

LOCALITÀ	Massima alta marea		Minima bassa marea		Baromet. medio
	MESE	Altezza cm.	MESE	Altezza cm.	
Trieste	Dicembre	269,0	Gennaio	47,5	221,5
Faro Rocchetta	"	275,0	Febbraio	79,5	201,5
Diga Sud Chioggia	"	294,5	"	77,0	219,5
Cavallino	"	242,0	"	80,0	162,0
Valle Doga	Maggio	240,0	"	100,5	139,5
Pagliaga (*)	Dicembre	263,5	"	108,0	155,5
Diga Sud Lido	"	293,0	"	70,0	223,0
Punta della Salute	"	286,0	"	72,5	213,5
Porto Ind. Marghera (*)	"	289,0	"	66,0	223,0

(1) Mancano i dati per il mese di dicembre.

(2) Mancano i dati per il mese di agosto.

A porre in evidenza l'eccezionalità dell'altezza raggiunta a Venezia dalla marea in quel giorno si rileva che essa è stata superata una sola volta nell'ultimo venticinquennio (il 16 aprile 1936, con cm. 147 sul l. m. m.).

I diversi fattori meteorologici possono perturbare notevolmente l'andamento delle maree previste calcolate in base alle costanti armoniche e che corrispondono quindi alle maree astronomiche.

Le massime influenze sulle perturbazioni di marea nell'Adriatico sono dovute alla variazione della pressione atmosferica ed alla sua particolare distribuzione, alla direzione ed all'intensità del vento prevalente ed inoltre ad oscillazioni del bacino marino, generate pur esse da cause meteorologiche.

Gli scostamenti più rilevanti rispetto alle previsioni di marea si hanno naturalmente quando gli effetti di tali influenze, che possono essere contrastanti, si sommano.

Il confronto fra gli scostamenti delle maree previste e registrate rispettivamente a Venezia ed a Trieste il 9 dicembre 1946, pone in evidenza l'esistenza di oscillazioni di tipo periodico, che corrispondono ad oscillazioni longitudinali dell'Adriatico, a cui partecipa tutta la massa d'acqua del mare.

Tali movimenti di sessa sono provocati dallo spostamento di un centro ciclonico.

A dette oscillazioni, nelle singole località, si associano perturbazioni dovute all'influenza delle variazioni locali dei fattori meteorologici.

Il maggiore livello raggiunto dall'alta marea eccezionale a Venezia rispetto a Trieste trova infatti giustificazione nell'azione del vento.

Precedentemente e durante l'alta marea eccezionale nell'Alto Adriatico ha spirato vento di bora (da ENE).

L'azione di tale vento tende infatti ad abbassare il livello del mare nel golfo di Trieste e ad innalzarlo invece lungo le coste venete, situate dalla parte opposta a quella da cui soffia il vento.

Le *minime altezze di marea* registrate durante l'anno non presentano valori eccezionali. A Venezia (Punta Salute) venne osservato un livello minimo di cm. 77,5, a Trieste di cm. 102,5 sotto il l. m. m.

Nelle due località, l'escursione di marea presenta nel 1946, rispettivamente il valore di cm. 213,5 e di cm. 221,5.

Nella tabella II sono poste a confronto le massime ampiezze di marea osservate nei singoli mesi dell'anno: il valore più elevato si nota a Trieste, nel mese di dicembre, con un dislivello di cm. 149.

TAB. II.

MASSIME AMPIEZZE DI MAREA OSSERVATE DURANTE L'ANNO 1946

MESE	LOCALITÀ	Dall'alta alla bassa	
		ampiezza cm.	LOCALITÀ
Gennaio	Trieste	140,0	Diga Sud Lido
Febbraio	Porto Ind. Margh.	121,5	Trieste
Marzo	Trieste	133,5	"
Aprile	"	142,0	"
Maggio	"	136,5	"
Giugno	"	135,0	"
Luglio	"	132,5	"
Agosto (*)	"	127,5	"
Settembre	"	110,0	"
Ottobre	"	134,5	"
Novembre	"	134,5	"
Dicembre	"	149,0	"

(1) Mancano i dati della stazione di Porto Industriale di Marghera.

IL LIVELLO MEDIO DEL MARE ALLA STAZIONE MAREOGRAFICA DI DIGA SUD LIDO PER L'ANNO 1946

Il livello medio del mare, nell'ultimo cinquantennio, mostra, in tutti i mari della terra, un lento ma progressivo aumento.

Per Venezia (bacino di S. Marco, Punta Salute) l'Ufficio Idrografico possiede due serie ininterrotte delle osservazioni mareografiche dal 1872. La successione dei livelli medi annui calcolati per l'intero periodo di osservazione presenta un andamento irregolare ma, nelle sue linee generali, progressivamente crescente, nel quale s'intravedono due tipi di oscillazione: una lenta e graduale, di carattere secolare, alla quale si sovrappone un'oscillazione più ampia ma di più lieve durata.

Dal 1872 il livello medio annuo, nel bacino di S. Marco, ha oscillato fra cm. -9,2 (nel 1874) e cm. 17,6 (nel 1937) rispetto allo zero della rete altimetrica dello Stato, con una escursione pertanto di cm. 26,8.

Nella seguente tabella sono riportati i valori caratteristici del livello medio del mare durante l'anno calcolati per la stazione mareografica di Diga Sud Lido (Venezia).

Le coordinate geografiche della stazione sono: latitudine 45° 25' 3" 182; longitudine 0° 1' 34" 898 Ovest di Roma - Monte Mario.

Si fa presente che la stazione di Punta Salute (bacino di S. Marco) trovasi nell'interno della laguna ad una distanza di circa km. 9 dalla stazione di Diga Sud Lido, situata in mare aperto, quasi all'altezza della bocca del Porto.

In condizioni normali le altezze di marea registrate a Punta Salute risultano leggermente superiori a quelle registrate in mare alla Diga Sud di Lido, sia nelle alte che nelle basse, mentre il tempo di propagazione della marea fra le due stazioni è di poco superiore ad un'ora.

Pertanto i livelli medi annui calcolati in base ai dati registrati alle due stazioni non differiscono sensibilmente fra loro.

I livelli medi sono calcolati in base alla media aritmetica di tutte le alte e basse maree registrate nei periodi considerati.

Per Diga Sud Lido il livello medio del mare risulta nel 1946 pari a cm. 161,3, sensibilmente superiore a quello calcolato per il precedente anno (cm. 157,6).

L'andamento stagionale del livello medio non si discosta in generale dall'andamento normale.

I valori mensili oscillano fra un minimo di cm. 148,7 (in febbraio) ed un massimo di cm. 171,5 (in novembre).

L'oscillazione stagionale del livello marino, comune non solo all'Adriatico, ma che trova una corrispondenza quasi contemporanea nel Mediterraneo, è dovuta a cause meteorologiche.

Insieme ai valori caratteristici del livello marino, nella seguente tabella sono riportati pure i corrispondenti valori della pressione atmosferica e della velocità del vento registrati all'osservatorio meteorologico di S. Nicolò di Lido.

DATI CARATTERISTICI DEL LIVELLO MEDIO DEL MARE, DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA E DEL VENTO PER L'ANNO 1946

STAZIONE o OSSERVATORIO	ELEMENTI CARATTERISTICI		MESE												MEDIA ANNUA
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
MAROGRAFO DI DIGA SUD LIDO	Livello medio del mare (in cm.) . .	media I ^a decade . . .	152,8	143,5	172,5	136,3	165,7	162,3	155,4	163,2	165,3	164,8	165,8	177,5	161,3
		id. II ^a id. . . .	156,2	144,4	169,3	153,1	169,1	167,9	163,9	163,1	156,2	162,5	179,7	168,3	
		id. III ^a id. . . .	147,4	160,6	144,1	158,3	163,5	153,8	156,6	152,8	154,2	168,0	169,5	155,1	
		media mensile	152,0	148,7	163,8	149,3	166,1	161,5	158,6	161,6	158,5	165,0	171,8	166,5	
OSSERVATORIO DI S. NICOLÒ DI LIDO	Pressione barometrica (in mm.) . .	media I ^a decade . . .	768,7	762,3	751,1	765,8	757,9	759,8	760,8	759,3	759,5	760,9	761,8	752,9	760,8
		id. II ^a id. . . .	765,6	762,1	760,7	762,0	759,1	759,1	759,0	758,3	761,3	762,6	755,6	765,0	
		id. III ^a id. . . .	766,1	756,4	767,2	758,2	757,3	762,5	761,9	758,1	764,1	761,3	763,6	761,8	
		media mensile	766,8	760,3	759,7	762,0	758,1	760,5	760,6	758,6	761,6	761,3	760,3	759,9	
ID.	Velocità del vento (km/ora)	media I ^a decade . . .	13,0	8,5	19,5	12,5	11,6	14,0	13,0	12,4	11,5	13,4	15,9	13,3	13,8
		id. II ^a id. . . .	24,7	9,7	17,4	16,1	15,5	18,2	12,8	14,9	8,3	9,9	12,8	28,1	
		id. III ^a id. . . .	17,2	12,2	12,1	14,9	13,6	12,8	11,2	14,1	8,7	15,4	8,2	10,0	
		media mensile	18,3	10,1	16,3	14,5	13,6	15,0	12,3	13,8	9,5	12,9	12,3	17,1	