

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: DOTT. ING. MASSIMO LEVI

INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE

ANNALI IDROLOGICI

1951

ELABORAZIONE E STUDI

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1955

INDICE

Situazione delle stazioni di osservazione al 31 dicembre 1950 e notizie sommarie sul lavoro svolto durante l'anno	Pag. 4
--	--------

SEZIONE A. - METEOROLOGIA

Abbreviazioni, segni convenzionali e contenuto delle tabelle	5
Tabella I — Elenco e caratteristiche degli Osservatori meteorologici	6
II — Elenco e caratteristiche delle stazioni ter- mometriche	7
III — Elementi meteorologici osservati durante l'anno	10
IV — Media mensile ed annua ed estremi assoluti annui della temperatura	13
V — Medie decadiche e mensili della temperatura alle varie quote	16

SEZIONE B. - PLUVIOMETRIA

Terminologia e contenuto delle tabelle	19
Tabella I — Elenco e caratteristiche delle stazioni plu- viometriche	20
II — Totali mensili ed annui della quantità di pre- cipitazione e numero dei giorni piovosi	28
III — Totali stagionali ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi	40
IV — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	46
V — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	50
VI — Altezza in cm. del manto neve sul suolo ai giorni 10, 20, 30 del mese, delle precipita- zioni nevose mensili ed annue e numero dei giorni nevosi	54
VII — Afflussi meteorici mensili ed annui	62

SEZIONE C. - IDROMETRIA

Terminologia e contenuto delle tabelle	65
Corografia delle stazioni idrometriche	66

Tabella I — Elenco e caratteristiche delle stazioni idro- metriche	Pag. 67
II — Medie mensili ed annue delle altezze idrome- triche	73
III — Frequenze e durate delle altezze idrometriche	78
IV — Massimi incrementi delle altezze idrometriche registrati durante l'anno	80

SEZIONE D. - FREATIMETRIA

Contenuto delle tabelle e corografia delle stazioni freatimetriche	82
Tabella I — Elenco e caratteristiche delle stazioni frea- timetriche	83
II — Medie mensili ed annue dei livelli freatici	85
III — Medie mensili, stagionali ed annue dei livelli freatici nel 1951 e nel periodo di osserva- zione - Massime escursioni assolute ed annue	89
Curve isofreatiche	92

SEZIONE E. - PORTATE, BILANCI IDROLOGICI

Avvertenze e terminologia	93
Corografia delle stazioni per la misura delle portate	94

Bilanci idrologici:

I — Stella alla stazione di Casale Scile	95
II — Tagliamento alla stazione di Invillino	96
III — Tagliamento alla stazione di Ploverno	97
IV — Cellina alla stazione di Stich	98
V — Val Sottana alla stazione di Stalù Nacci	99
VI — Cellina alla stazione di Mazzocanale	100
VII — Piave alla stazione di Ponte Cordevole	101
VIII — Piave alla stazione di Presenaio	102
IX — Padola alla stazione di Ponte Padola	103
X — Piave alla stazione di Ponte della Lasta	104
XI — Ansel alla stazione di Aurono	105
XII — Boite alla stazione di Vodo	106
XIII — Maè alla stazione di Mada Maè	107
XIV — Pettorina alla stazione di Malga Ciapela	108
XV — Fiorentina alla stazione di Pezegli	109

XVI — Cordevole alla stazione di Caprile	Pag. 110
XVII — Misa alla stazione di Ponte S. Antonio	111
XVIII — Piave alla stazione di Segusino	112
XIX — Brenta alla stazione di Levico	113
XX — Brenta alla stazione di Ospedaletto	114
XXI — Brenta alla stazione di Bassano	115
XXII — Astico alla stazione di Forni Val d'Astico	116
XXIII — Poenna alla stazione di Stancari	117
XXIV — Bacchiglione alla stazione di Montebelluna	118
XXV — Adige alla stazione di Tel	119
XXVI — Valsura alla stazione di S. Gertrude	120
XXVII — Valsura alla stazione di Lana di Sopra	121
XXVIII — Adige alla stazione di Ponte d'Adige	122
XXIX — Isarco alla stazione di Pra di Sopra	123
XXX — Rienza alla stazione di Monguelfo	124
XXXI — Gadera alla stazione di Mantova	125
XXXII — Rienza alla stazione di Vandoie	126
XXXIII — Valdurna alla stazione di Campolista	127
XXXIV — Bria alla stazione di Tires	128
XXXV — Avisio alla stazione di Stramentizzo	129
XXXVI — Adige alla stazione di Trento	130
XXXVII — Adige alla stazione di Boara Pisani	131

Riassunto delle portate medie mensili ed annue, delle portate di giorni 10-21-32-43-54 e delle portate medie stagionali	132
Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno	134

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO

1° - Temperatura	140
2° - Pressione atmosferica	141
3° - Vento	141
4° - Nebulosità	141
5° - Umidità	141
6° - Precipitazioni	146
7° - Idrometria	152
8° - Portate e bilanci idrologici	153

MARCOGRAFIA

ALLEGATI: Carta delle precipitazioni annue.

SITUAZIONE DELLE RETI DELLE STAZIONI DI OSSERVAZIONE AL 31 DICEMBRE 1951 E NOTIZIE SOMMARIE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'UFFICIO DURANTE L'ANNO.

In questo volume viene riassunto ed elaborato in massima parte il materiale di osservazione e di studio raccolto durante l'anno e che più particolarmente è stato pubblicato nei « Bollettini mensili ».

Il volume è diviso in varie « Sezioni » che riguardano:

A) la meteorologia; B) la pluviometria; C) l'idrometria; D) la freaticimetria; E) le portate e i bilanci idrologici.

Nel capitolo « Caratteri Idrologici » i valori che caratterizzano i vari elementi rilevati durante il 1951 sono posti a confronto coi corrispondenti valori medi del precedente periodo di osservazione, allo scopo di poter mettere in evidenza le caratteristiche dell'anno stesso.

L'ultimo capitolo tratta delle osservazioni mareografiche e del livello medio del mare nel 1951.

L'attività dell'Ufficio, oltre i normali compiti, è stata notevole durante il 1951, nel campo degli studi idrologici in genere e, soprattutto, nel campo dei rilievi topobatometrici.

Numerosi sono stati i pareri espressi sulle domande di concessione di grandi derivazioni e su altre richieste del Magistrato alle Acque e degli Uffici del Genio Civile.

Rilievi topobatometrici sono stati eseguiti lungo il canale di grande navigazione che dalle testate delle dighe del Porto del Lido va fino all'imbocco del canale Vittorio Emanuele.

È stato rilevato il tratto di litorale dalla foce del Po di Tolle alla foce del Po di Gnocca per lo studio delle erosioni del litorale stesso.

Altri rilievi topobatometrici effettuati sono quelli della foce dell'Adige, del Po Grande e dei rami della Pila e di Tolle.

L'Ufficio è stato impegnato, inoltre, durante la piena del mese di novembre 1951, oltre che nel servizio inerente ai corsi d'acqua di sua competenza, anche nel servizio di piena del Po, con personale staccato a Mantova ed a Rovigo.

Sono stati eseguiti dal personale dell'Ufficio i rilievi delle rotte di Paviole e Occhiobello e dei gorghi formati a campagna dalle acque di piena.

La Sezione Geologica ha curato la pubblicazione del foglio di Monte Cedevale della carta geologica delle Venezie ed ha iniziato la preparazione dei fogli di Gorizia e Monte Adamello.

La Sezione stessa ha dato vari pareri su quesiti geologici proposti dal Magistrato alle Acque o dagli Uffici del Genio Civile.

Nel corso del 1951 sono stati pubblicati: N° 11 Bollettini mensili (da gennaio a novembre 1950); il Bollettino giornaliero; le

previsioni di marea per Venezia e delle velocità di corrente per il Canal Porto di Lido ed il foglio geologico di Monte Cedevale.

È stata inoltre quasi ultimata la stampa degli Annali Idrologici dell'anno 1949.

Nei seguenti prospetti è riportata la situazione delle varie reti di osservazione alla fine del 1951.

RETE METEOROLOGICA. — La rete risultava composta di N. 17 Osservatori così distribuiti: N. 10 a quota inferiore a m. 250; N. 4 fra quota 250 e quota 500; N. 2 fra quota 500 e 1000 e N. 1 a quota 1500.

RETE TERMOMETRICA. — La rete termometrica al 31 dicembre 1951 comprendeva N. 156 stazioni, distribuite alle diverse quote come appare nel seguente prospetto:

STATO DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1951.

STAZIONI TERMOMETRICHE	NUMERO DELLE STAZIONI SUDDIVISE SECONDO L'ALTITUDINE					TOTALE
	da 0 m. a 250 m.	da 250 m. a 500 m.	da 500 m. a 1000 m.	da 1000 m. a 1500 m.	oltre 1500 m.	
Totale al 31 dic. 1951	37	24	38	41	20	156
Totale al 31 dic. 1950	22	15	30	36	19	122
DIFFERENZA	15	9	8	5	1	34

RETE PLUVIOMETRICA. — Il prospetto seguente riporta il numero delle stazioni pluviometriche, suddivise secondo i bacini, che hanno funzionato negli anni 1950 e 1951.

Alla fine dell'anno risultavano funzionanti N. 451 stazioni, delle quali N. 199 fornite di pluviografo.

STATO DELLA RETE PLUVIOMETRICA NEI DIVERSI BACINI
AL 31 DICEMBRE 1951.

ANNO	VENETO VERBALE	OSIMO	SAVA	TARSAVERATO	VERBA	VIARE	PIANURA TRA MONDO-PIAVE	PIRELLA	BLONCHIERE	AGRO	ADIGE	PIANURA TRA PIAVE-ADIGE	PIAVE TRA ADIGE-PO	TOTALE
1951	14	14	4	35	17	36	46	27	21	6	123	59	30	451
1950	13	14	4	35	17	36	46	27	21	6	123	59	30	451
DIFFERENZA	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nel prospetto seguente le stazioni pluviometriche, fornite di pluviometro o di registratore, sono raggruppate secondo l'altitudine.

STATO DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1951.
SECONDO L'ALTITUDINE.

STAZIONI MUNITE DI	NUMERO DELLE STAZIONI SUDDIVISE SECONDO L'ALTITUDINE					TOTALE
	da 0 m. a 250 m.	da 250 m. a 500 m.	da 500 m. a 1000 m.	da 1000 m. a 1500 m.	oltre 1500 m.	
Pluviometro	111	29	48	30	14	232
Pluviografo	85	27	30	25	12	199
Totale al 31 dic. 1951	196	56	78	55	26	431
Totale al 31 dic. 1950	195	56	77	55	26	431
DIFFERENZA	1	0	1	0	0	0

RETE IDROMETRICA. — Alla fine del 1951 la rete idrometrica contava N. 199 stazioni delle quali N. 70 fornite di idrometrografo.

Oltre a queste esistevano N. 35 stazioni, delle quali N. 33 con idrometrografo, installate nelle derivazioni ad uso idroelettrico od irriguo.

Un complesso, quindi, di N. 234 stazioni idrometriche, delle quali N. 103 con registratore.

RETE FREATICOMETRICA. — La rete delle stazioni di osservazione della falda freatica alla fine del 1951 risultava di N. 136 stazioni, così distribuite:

N. 25 nella pianura fra Isonzo e Tagliamento
 » 37 » » » Tagliamento e Piave
 » 37 » » » Piave e Brenta
 » 32 » » » Brenta e Adige
 » 5 in destra Adige.

MISURE DI PORTATA. — Le stazioni per la misura delle portate dei corsi d'acqua alla fine del 1951 erano 62; per 37 di esse sono stati compilati i bilanci idrologici.

Esistevano inoltre, N. 31 stazioni per la misura delle portate canali derivati.

Durante l'anno vennero eseguiti N. 420 rilievi di portata.

RETE MAREOGRAFICA. — Alla fine del 1951 essa constava di numero 20 stazioni nelle quali sono installati i seguenti strumenti:

STRUMENTI MAREOGRAFICI INSTALLATI, SUDDIVISI PER TIPO

Selbt Fuess	Fuess Pneumatico	M. 450	G. 440	Tipo Richard	Totale
1	1	5	4	21	32

IL DIRETTORE

INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE

MASSIMO LEVI

SEZIONE A - METEOROLOGIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

L'osservatorio trasmette i dati per il Bollettino meteorologico giornaliero dell'Ufficio	(G)
I dati vengono pubblicati nel Bollettino Mensile	(I)
Barometro Fortin	F
Barometro Kappeler	K
Registratore	R
Termometro	term.

Psicrometro con ventilatore	psicr.
Grande modello	g. m.
Medio modello	m. m.
Anemografo Steffens-Marini (1)	S. M.
Anemografo Dines	D.
Anemografo a 8 dir. a trasmissione elettrica	A. E.
Pluviometro	P.

Pluviometro tipo «C 10»	P. «C 10»
Pluviografo tipo «Palazzo»	Pr. Palazzo
Pluviografo tipo «M 20»	Pr. «M 20»
Dato incerto	?
Dato mancante	—
Dato interpolato	[]

NORME GENERALI

Nel «Bollettino Mensile» sono pubblicati i valori giornalieri degli elementi meteorologici relativi ai principali Osservatori ed i valori estremi giornalieri della temperatura per le stazioni termometriche. Inoltre, per ogni mese, sono esposte brevi note meteorologiche che formano un quadro riassuntivo delle condizioni atmosferiche generali della regione.

Nel presente Capitolo, invece, sono riassunti, nelle diverse tabelle, i valori degli elementi meteorologici rilevati durante l'anno nei principali Osservatori.

Si fa presente che, per tutti gli elementi meteorologici considerati, viene adottato il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. I totali mensili ed annui delle precipitazioni riportati nel presente capitolo possono pertanto non coincidere con i valori corrispondenti riportati nella Tab. II della «Sezione B - Pluviometria», nella quale invece è stato adottato il giorno pluviometrico (dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno considerato).

Le medie mensili della temperatura, dell'umidità e del vento sono

calcolate, per i diversi Osservatori, in base alle medie giornaliere (vedi Bollettino Mensile). Per tutte le stazioni termometriche, non fornite di registratore, le temperature medie giornaliere corrispondono alla media aritmetica del massimo e minimo giornaliero.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche degli Osservatori meteorologici disposti in ordine alfabetico. Per ogni Osservatorio sono indicati: il modo di installazione dei termometri e degli psicrometri; gli strumenti a lettura diretta e i registratori di pressione, temperatura, umidità, vento e precipitazioni, dei quali è fornito; le coordinate geografiche (la longitudine è riferita al meridiano di Roma); la quota sul livello medio del mare; il cognome e nome del direttore o dell'osservatore, ed infine l'anno d'inizio delle osservazioni.

TABELLA II. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni termometriche.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica e quota sul mare.

Per ognuna di esse sono indicate: le coordinate geografiche, l'altitudine, l'anno d'inizio delle osservazioni e gli estremi assoluti osservati durante il

periodo di osservazione. Di alcune stazioni, per il loro irregolare funzionamento, l'anno d'inizio del periodo di osservazione non coincide con l'anno d'inizio del funzionamento regolare.

TABELLA III. — Riassume gli elementi meteorologici osservati durante l'anno. La tabella riporta, per i vari Osservatori: la temperatura media mensile dell'aria (in centigradi), i valori medi mensili degli estremi giornalieri ed i valori degli estremi assoluti; l'umidità relativa media mensile (espressa in centesimi) e la frequenza per ogni mese dei giorni nei quali vennero superati gli 80/100; la nebulosità media mensile (espressa in decimi di cielo coperto) e la frequenza per ogni mese dei giorni nei quali vennero superati i 7/10; i totali mensili delle precipitazioni ed il numero dei giorni con pioggia, neve (2), grandine, temporali, nebbia (3) e brina; la velocità media mensile del vento al suolo e la frequenza delle velocità medie giornaliere del vento negli intervalli di velocità: inferiore a km/ora 15; da 15 a 20 km/ora; superiori a km/ora 20.

TABELLA IV. — Riporta la media mensile ed annua degli estremi giornalieri termometrici e gli estremi assoluti annui della temperatura delle stazioni termometriche, che hanno funzionato regolarmente tutto l'anno.

TABELLA V. — Riporta le medie decadiche e mensili della temperatura alle varie quote, dedotte dai posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche) raggruppati secondo la loro altitudine.

Per ogni gruppo si sono calcolate le medie mensili ed annue e queste vennero attribuite alla quota che corrisponde alla media aritmetica delle quote dei posti di osservazione costituenti il gruppo considerato. Così operando, evidentemente, si viene ad ammettere che la temperatura vari linearmente lungo la verticale; tale condizione, entro i limiti di altitudine di ciascun gruppo, per lo più si verifica con buona approssimazione.

Tali medie sono calcolate per ciascuna delle tre regioni: Venezia Giulia, Venezia Euganea, Venezia Tridentina (la divisione segue molto da vicino la distribuzione geografica e per questo ne sono stati adottati i nomi).

(1) Per rendere direttamente comparabili i dati raccolti da anemografi a trasmissione meccanica Steffens-Marini (S.M.) con quelli raccolti da anemografi a trasmissione elettrica a 8 direzioni Richard (R) si tenga presente che da confronti diretti tra i due strumenti risulta: $S.M. = \frac{R + 1}{1.4}$

(2) Non vengono considerati nei giorni con pioggia quelli nei quali il pluviometro o pluviografo abbiano raccolto una quantità di mm. 0.1 oppure 0.2 con nebbia piovigginosa, senza che si sia vista precipitazione vera e propria.

(3) Tale denominazione non riguarda la durata e l'intensità del fenomeno stesso: in particolare per la nebbia basta che essa sia stata avvertita durante una delle tre osservazioni giornaliere e anche all'infuori dell'orario di queste, quando essa abbia persistito per un'ora o più.

ELENCO E CARATTERISTICHE DEGLI OSSERVATORI METEOROLOGICI

TAB. I.

Osservatorio	Installazione termometri e psicrometri (1)	STRUMENTI PER								COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare in metri C.	COGNOME E NOME DEL DIRETTORE O DELL'OSSERVATORE	Anno della fondazione dell'osservatorio	PERIODO PRECEDENTE DI OSSERVAZIONE
		PRESSIONE		TEMPERATURA		UMIDITÀ		VENTO	PRECIPITAZIONI	Longitudine	Latitudine				
		Letture dirette	Registrazione	Letture dirette	Registrazione	Letture dirette	Registrazione								
BELLUNO (G. I) . . .	cap. al suolo	F.	R. m. m.	term.	R. m. m.	psicr.	R. m. m.	a stima	P. + C. 20° Pr. + M. 20°	0° 14' W	46° 9'	393	Polacco Adriano Oss.	1912	Dal 1873 al 1909 in sedi varie.
BOLZANO (Gries) (G)	id.	id.	id.	id.	R. g. m.	id.	R. g. m.	S. M.	id.	1° 6' W	46° 30'	254	Lugli Angelina Oss.	1948	Dal 1866 al 1867; dal 1871 al 1873; dal 1876 al 1884; dal 1889 al 1897 e dal 1900 al 1944.
CHIOGGIA (I)	id.	id.	—	id.	id.	id.	id.	id.	id.	0° 11' W	45° 14'	3	Monis Benito Oss.	1922	
COLLE VENDA (G. I)	id.	id.	R. a peso	id.	id.	id.	R. g. m.	id.	id.	0° 46' W	45° 19'	579	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1915	
COLOGNA VENETA .	id.	—	—	id.	R. m. m.	id.	R. m. m.	a stima	id.	1° 4' W	45° 20'	26	Longo Giuseppe Oss.	1923	Come stazione piezometrica dal 1882 al 1922.
PADOVA (G. I.) . . .	id.	F.	R. m. m.	id.	R. g. m.	id.	R. g. m.	D. - S. M. Anemocienografo	id.	0° 35' W	45° 24'	17	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1909	Dal 1725 al 1908.
POSSAGNO.	id.	—	R. g. m.	id.	R. m. m.	id.	R. m. m.	a stima	id.	0° 35' W	45° 32'	329	Rizzardo prof. Francesco	1922	Dal 1913 al 1916.
SOTTOCASTELLO . .	id.	—	id.	id.	id.	id.	id.	Salmorigli S. Dir.	P. Fr. + M. 20°	0° 6' W	46° 25'	707	Campi Ottavio Oss.	1942	Fino al luglio 1947 ha funzionato a Fieve di Cadore.
TORVISCOSA	id.	F.	R. m. m.	id.	id.	id.	id.	Foss G. M.	id.	0° 50' E	45° 49'	7	Feruglio prof. Dino	1941	Interruzione dal settembre 1944 al febbraio 1945.
TRENTO (G. I) . . .	id.	id.	R. g. m.	id.	R. g. m.	id.	R. g. m.	D. - S. M.	P. + C. 20° Pr. + M. 20° P. + M. 20°	1° 20' W	46° 4'	312	Boschetti Maria Oss.	1919	Dal 1862 al 1867 e dal 1874 al 1918 in sedi varie.
TREVISO (G. I) . . .	gab. a fin.	id.	id.	id.	id.	id.	R. m. m.	R. 8 direzioni	Pr. Polacco	0° 12' W	45° 39'	26	Schiavon prof. Giacomo Dir.	1914	Dal 1899 al 1920.
TRIESTE (G. I) . . .	cap. al suolo	id.	id.	(dipende dall'Istituto Geofisico)						1° 19' E	45° 39'	8	Vercelli prof. Francesco Dir.	1919	Dal 1842 al 1917 in sedi varie, presso l'osservatorio astronomico.
UDINE (G. I)	id.	id.	R. m. m.	term.	R. g. m.	psicr.	R. g. m.	R. 8 direzioni	P. + C. 20° Pr. + M. 20°	0° 47' E	46° 4'	159	Faurin Antonio Oss.	1932	
VENEZIA	cap. su terr.	id.	R. g. m.	id.	R. m. m.	id.	R. m. m.	Anemocienografo	Pr. + M. 20°	0° 8' W	45° 27'	10	Gialoni Giuseppe Oss.	1909	Dal 1862 al 1909 presso il Seminario patriarcale.
VENEZIA (Lido) (G. I)	cap. al suolo	id.	id.	id.	R. g. m.	id.	R. g. m.	R. 8 direz. - D. Anemocienografo	P. + C. 20° Pr. + M. 20°	0° 4' W	45° 26'	4	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1922	
VETRIOLO	id.	—	R. m. m.	id.	R. m. m.	id.	R. m. m.	a stima	id.	1° 8' W	46° 3'	1500	Hoss Fortunato Oss.	1934	
VICENZA (G. I) . . .	id.	—	—	id.	id.	id.	id.	S.I.A.P. (elettr.)	P. Fr. + M. 20°	0° 54' W	45° 33'	42	Cenzon Giuseppe Oss.	1910	Dal 1875 al 1909. Interruzione dal marzo 1944 a sett. 1945.

(1) Le installazioni dei termometri sono: in capanna su terrazzo (cap. su terr.), capanna al suolo (cap. al suolo), gabbia a finestra (gab. a fin.). In ciascun tipo d'installazione la ventilazione e la protezione dalle radiazioni solari dirette e riflesse vengono attentamente curate. Le osservazioni meteorologiche vengono eseguite alle ore 5, 14 e 19 T. M. E. in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Degli osservatori dell'Ufficio hanno speciale importanza, per scopi particolari, i seguenti: l'Osservatorio di Padova, sede della Sezione meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Ministero delle Acque, che funziona da Centro della Rete e provvede alla taratura ed alla sorveglianza degli strumenti, alla raccolta, al controllo ed al calcolo del materiale di osservazione; l'Osservatorio di Venezia (Lido) per la sua vicinanza al mare e perché con la misura oceanometrica giova agli effetti degli studi sulla marea e sulla conservazione della Laguna; l'Osservatorio di Trento, soprattutto la notte, con osservazioni abbastanza complete, che, unite a quelle di Bolzano, dà le condizioni meteorologiche del bacino dell'Adige; l'Osservatorio sul Monte (Colle Euganeo), a 600 metri circa sul mare. Questo osservatorio, per la sua ubicazione isolata, ha un unico orizzonte ed inoltre dà le condizioni dell'altitudine alla sua quota e consente di stabilire la variabilità del gradiente termico nella piana veneta.

(2) La quota sul mare corrisponde all'altitudine del barometro o del termometro dove non esiste il barometro.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'inizio della osservazione	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
DAL QUIETO ALL'ISONZO										
Dal Quieto al Rissano id.	Siccione	1° 20' E	45° 29'	4	1930	1930-51	36	76-VIII-30	-7	31-I-50
Dal Rissano all'Isonzo id.	Stragnano	1° 9' E	45° 33'	2	1930	1930-51	33	4-VII-30	-12	24-I-42
id.	Basovizza	1° 25' E	45° 39'	372	1926	1926-51	35	19-VIII-43	-18	12-II-29
id.	Poggiorale (Opicina)	1° 20' E	45° 42'	320	1927	1927-51	39	31-VII-45	-20	11-II-29
id.	Servola	1° 21' E	45° 38'	61	1927	1927-51	38	21-VII-45	-15	12-II-29
id.	Trieste (1)	1° 19' E	45° 39'	11	1929	1929-51	37	27-VII-21	-14	11-II-29
ISONZO										
Torre Aborna Natisone	Vedronza	0° 49' E	46° 12'	320	1925	1925-51	35	27-VI-35	-24	3-II-29
	Montemaggiore	1° 5' E	46° 12'	954	1926	1926-51	33	31-VIII-29	-20	6-I-47
	Cividale	0° 59' E	46° 6'	138	1926	1926-51	37	28-VI-35	-19	26-I-34
DRAVA										
Sesto Slizza Rio del Lago	Sesto	0° 6' W	46° 42'	1310	1923	1924-51	32	1-VII-29	-30	30-XII-29
	Tarvisio	1° 8' E	46° 43'	751	1926	1926-51	38	19-VII-29	-27	2-I-47
	Cave Predil	1° 8' E	46° 27'	901	1947	1947-51	32	6-VII-50	-18	24-II-48
TAGLIAMENTO										
Lumiei Degano id. Bât id. Chiarso Bât Pontebbana Raccolana Resia	Passo della Mauria	0° 4' E	46° 28'	1298	1923	1924-51	35	4-VII-30	-21	14-II-40
	Forni di Sopra (1)	0° 8' E	46° 26'	907	1928	1928-51	35	6-VII-50	-21	6-I-47
	Sauris	0° 16' E	46° 28'	1200	1926	1926-51	32	28-VII-29	-23	6-I-47
	Colfina	0° 24' E	46° 30'	1189	1923	1924-51	37	15-VI-31	-20	5-I-47
	Forni Avoltri	0° 20' E	46° 36'	882	1926	1927-51	40	30-VII-26	-24	13-II-29
	Zovello	0° 30' E	46° 32'	910	1926	1926-51	34	28-VI-35	-18	9-I-47
	Timau	0° 33' E	46° 36'	821	1926	1927-51	34	28-VI-35	-18	15-II-40
	Paularo	0° 40' E	46° 32'	690	1926	1927-51	34	28-VI-35	-18	30-I-45
	Tolmezzo	0° 34' E	46° 24'	323	1926	1927-51	36	16-VII-28	-16	23-I-42
	Pontebba	0° 52' E	46° 31'	562	1926	1926-51	36	28-VI-35	-19	16-II-40
	Saletto di Raccolana	0° 52' E	46° 25'	517	1926	1927-51	38	3-VII-28	-18	6-I-47
	Oseacco	0° 52' E	46° 22'	490	1926	1927-51	36	29-VI-35	-18	22-I-42
	Gemona	0° 42' E	46° 17'	307	1935	1935-51	35	16-V-45	-13	22-I-42

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'inizio della osservazione	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO										
Isonzo-Cornace id. id. Cornace-Tagliamento	Udine (1)	0° 47' E	46° 4'	146	1920	1920-51	39	26-VII-21	-14	6-I-47
	Torviscosa (1)	0° 50' E	45° 49'	5	1942	1942-51	36	2-VII-50	-14	6-I-47
	Bonifica Vittoria	1° 2' E	45° 42'	1	1937	1938-51	40	29-VII-46	-12	6-I-47
	Moruzzo	0° 42' E	46° 8'	264	1924	1924-51	38	27-VI-35	-16	12-II-29
LIVENZA										
Meduna id. Cellina id.	Tramonti di Sopra	0° 20' E	46° 19'	411	1936	1936-51	35	21-VII-43	-17	23-I-42
	Maniago	0° 16' E	46° 11'	283	1935	1936-51	34	20-VIII-43	-16	6-I-47
	Cinolaia	0° 1' W	46° 18'	652	1926	1927-51	36	3-VIII-47	-17	28-XII-39
	Claut	0° 3' E	46° 17'	600	1925	1925-51	38	27-VI-35	-19	30-XII-39
PIAVE										
Silvella id. Padola Ansies id. Costeana Felizon Boite id. Desedan Val Gallina Lago S. Croce id. Cordevole Andraz Cordevole id. Biois	Sappada	0° 15' E	46° 31'	1217	1926	1933-51	30	28-VI-35	-25	6-I-47
	Cima Canale	0° 11' E	46° 36'	1200	1931	1932-51	30	28-VI-35	-29	15-II-40
	S. Stefano di Cadore	0° 6' E	46° 34'	908	1924	1925-51	35	28-VI-35	-26	13-II-29
	Passo Montecroce	0° 2' W	46° 39'	1400	1926	1927-51	30	31-VII-47	-28	15-II-29
	Misurina (1)	0° 20' W	46° 35'	1760	1923	1924-51	28	23-VII-44	-29	12-II-29
	Auronzo	0° 1' W	46° 34'	864	1924	1925-51	34	28-VI-35	-23	23-I-42
	Sottocastello	0° 6' W	46° 25'	707	1941	1942-51	32	30-VII-47	-19	12-I-42
	Passo Falsarego	0° 24' W	46° 31'	1985	1936	1937-51	26	28-VII-47	-25	15-II-40
	Podestagno	0° 21' W	46° 36'	1506	1923	1924-51	35	29-VI-35	-23	11-II-35
	Cortina d'Ampezzo (Grave)	0° 20' W	46° 32'	1275	1924	1924-51	31	31-VII-47	-23	6-I-47
	Perarolo di Cadore	0° 6' W	46° 24'	532	1924	1925-51	37	6-VII-50	-16	23-I-42
	Mareson di Zoldo (Fianzes)	0° 21' W	46° 24'	1260	1927	1928-51	32	29-VI-35	-25	6-I-47
	Forno di Zoldo	0° 17' W	46° 21'	848	1927	1928-51	33	28-VI-35	-22	6-I-47
	Fortogna	0° 10' W	46° 14'	435	1929	1930-51	34	28-VI-35	-16	6-I-47
	Val Gallina (Diga)	0° 8' W	46° 13'	730	1950	1950-51	33	3-VII-50	-10	24-I-50
	Bosco Cansiglio	0° 4' W	46° 5'	1081	1927	1928-51	32	28-VI-35	-20	15-II-40
	Belluno (1)	0° 14' W	46° 9'	400	1912	1912-51	38	30-VII-47	-18	3-II-29
	Arabba	0° 23' W	46° 30'	1612	1924	1925-51	30	12-VII-31	-27	14-I-40
	Andraz (Carnedol)	0° 28' W	46° 29'	1520	1924	1925-51	34	22-VI-35	-22	6-I-47
	Caprile	0° 28' W	46° 27'	1023	1927	1928-51	36	28-VI-35	-22	15-II-40
	Alleghe (Sala di)	0° 27' W	46° 25'	880	1932	1932-51	35	5-VII-50	-19	15-II-40
	Falcade	0° 36' W	46° 22'	1150	1927	1930-51	33	29-VI-35	-21	14-II-40

(1) La stazione non compare nella tab. IV.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'istito dalla osservazione	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	max.	Data	min.	Data
(segue) PIAVE										
Cordevole	Agordo	0° 25' W	46° 17'	611	1926	1927-51	36	28-VI-35	-20	27-XII-40
Sarzana	Frassemè	0° 28' W	46° 15'	1082	1935	1936-51	31	5-VII-50	-22	15-II-40
Mis	Gosakio	0° 30' W	46° 14'	1141	1927	1928-51	30	28-VI-35	-21	14-II-40
Portofino	Passo di Croce d'Aune	0° 36' W	46° 4'	1045	1926	1927-51	30	5-VII-50	-18	14-II-40
Stinson	Seren del Grappa	0° 37' W	46° 0'	387	1924	1925-51	37	28-VI-35	-20	6-I-47
Onigo	Possagno	0° 35' W	45° 51'	329	1923	1923-51	34	5-VII-50	-12	14-II-40
Soligo	Cison di Valmarino	0° 19' W	45° 28'	261	1929	1930-51	36	28-VII-35	-14	15-II-45
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Tagliamento Livenza id. id.	Portomans Sesto al Reghena Portogruaro	0° 24' E 0° 22' E 0° 23' E	45° 58' 45° 51' 45° 47'	23 13 6	1949 1948 1936	1949-51 1949-51 1936-51	37 35 36	2-VII-50 6-VII-50 10-VIII-40	-8 -10 -14	4-I-49 4-II-49 6-I-47
BRENTA										
	Vetriolo Venezia (1) Lavico (Lido) (1) Pergine Centa Tenna (1) Maso Grigno id. Cimone id. id. Valstagna Bassano del Grappa	1° 8' W 1° 7' W 1° 10' W 1° 13' W 1° 14' W 1° 12' W 0° 58' W 0° 52' W 0° 51' W 0° 39' W 0° 46' W 0° 41' W 0° 39' W 0° 49' W 0° 39' W	46° 3' 45° 58' 46° 1' 46° 4' 45° 48' 46° 1' 46° 7' 46° 8' 46° 4' 46° 16' 46° 8' 46° 2' 45° 51' 45° 54' 45° 47'	1500 1402 505 480 885 569 888 2030 775 1444 577 379 1690 1083 129	1936 1949 1939 1925 1929 1929 1941 1942 1944 1925 1932 1945 1933 1925 1947	1936-51 1949-51 1939-51 1926-51 1930-51 1930-51 1941-51 1942-51 1945-51 1926-51 1933-51 1945-51 1934-51 1926-51 1947-51	26 28 36 35 39 35 33 26 30 29 34 36 25 31 36	30-VII-47 5-VII-50 23-VII-45 5-VII-50 28-VI-35 10-VIII-49 21-VII-45 1-VII-50 3-VIII-47 31-VI-27 28-VI-35 6-VII-50 5-VII-50 28-VI-35 28-VII-47	-19 -23 -16 -21 -15 -12 -18 -20 -10 -23 -16 -10 -21 -17 -12	6-I-47 24-XII-49 24-I-50 27-XII-38 15-II-40 6-I-38 6-I-47 24-I-47 4-I-46 6-I-47 24-I-42 1-II-45 14-II-40 14-II-40 6-I-47
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA										
Piave-Sile id. Sile-Brenta	Montebelluna Treviso (1) Castelfranco Veneto	0° 25' W 0° 12' W 0° 31' W	45° 47' 45° 39' 45° 41'	121 15 44	1947 1930 1924	1947-51 1930-51 1924-51	37 37 40	4-VIII-47 23-VII-45 27-VI-35	-14 -14 -17	6-I-48 12-II-29 3-II-29

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'istito dalla osservazione	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	max.	Data	min.	Data
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA										
Sile-Brenta	Mestre (Zelo)	0° 13' W	45° 24'	4	1944	1944-51	37	15-V-45	-14	11-I-45
id.	Ca' Pasquali (Treport)	0° 1' E	45° 28'	2	1946	1946-51	35	3-VIII-47	-10	7-I-47
id.	Venezia (Lido) (1)	0° 4' W	45° 26'	2	1922	1922-51	36	16-VII-28	-12	12-II-29
id.	Venezia (1)	0° 3' W	45° 27'	1	1909	1909-51	37	23-VII-45	-13	12-II-29
id.	Chioggia (1)	0° 11' W	45° 14'	2	1922	1922-51	37	6-VII-50	-8	31-I-50
BACCHIGLIONE										
Astico id. Ghèspach Astico Lavarda Loana-Timon- chlo	Lavarone Tonazza Asiago Cogollo del Cengio (Castello Zecchi) Crosara Thiene Vicenza (1)	1° 12' W 1° 7' W 0° 57' W 1° 2' W 0° 51' W 0° 59' W 0° 54' W	45° 57' 45° 42' 45° 53' 45° 57' 45° 47' 45° 43' 45° 33'	1171 935 999 250 417 147 42	1923 1927 1924 1927 1931 1927 1910	1924-51 1928-51 1925-51 1928-51 1932-51 1928-51 1910-51	31 32 39 37 35 38 38	29-VI-35 24-VII-39 16-VII-28 28-VI-35 28-VI-35 28-VI-35 4-VII-50	-17 -22 -31 -17 -15 -16 -13	22-I-42 6-I-47 22-I-42 14-II-32 6-I-47 3-II-29 6-I-47
AGNO										
	Recoaro	1° 14' W	45° 45'	445	1924	1925-51	36	3-VIII-28	-17	12-XI-29
ALTO ADIGE										
	Reola	1° 57' W	46° 50'	1494	1924	1925-51	30	24-VIII-44	-30	12-II-29
Rom	Tubre	2° 0' W	46° 49'	1270	1924	1925-51	29	29-VI-35	-19	24-I-47
Rio Solda	Solda di Dentro	1° 53' W	46° 42'	1845	1924	1925-51	3			
	Prato allo Stelvio	1° 52' W	46° 38'	927	1934	1935-51	38	30-VI-50	-19	29-XII-39
	Silandro	1° 41' W	46° 38'	706	1926	1926-51	35	28-VI-35	-16	24-I-42
Passirio	Talle di Sopra	1° 13' W	46° 45'	1400	1926	1927-51	30	18-VIII-32	-21	25-I-47
id.	Plata	1° 17' W	46° 50'	1147	1923	1924-51	35	20-VII-32	-25	15-II-29
	Tesimo	1° 16' W	46° 34'	635	1934	1934-51	36	28-VI-35	-13	6-I-38
Isarco	Terme Brennero	0° 59' W	46° 49'	1309	1924	1924-51	30	28-VI-35	-25	14-II-40
Fleres	Fleres	1° 7' W	46° 58'	1246	1923	1924-51	31	18-VIII-43	-22	14-II-40
Isarco	Vipiteno	1° 2' W	46° 54'	945	1933	1933-51	34	24-VI-35	-23	27-XII-38
Vizze	Prati	1° 0' W	46° 54'	948	1945	1946-51	33	30-VI-50	-20	4-I-46

(1) La stazione non compare nella tab. IV.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'inizio della osservazione	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	max.	Data	min.	Data
(segue) ALTO ADIGE										
Ridanna	Ridanna	0° 2' W	46° 54'	1350	1924	1925-51	29	1-VII-46	-20	25-I-47
S. Silvestro	Dobbiaco	0° 14' W	46° 45'	1250	1935	1936-51	33	30-VII-47	-31	24-I-47
Braies	S. Vito in Braies	0° 22' W	46° 43'	1351	1925	1931-51	33	23-VIII-50	-23	15-II-40
Casles	S. Maddalena in Casles	0° 21' W	46° 50'	1398	1925	1925-51	33	14-VII-49	-22	6-I-47
Anterselva	Anterselva di Mezzo	0° 21' W	46° 51'	1236	1941	1941-51	31	21-VIII-43	-23	6-I-47
id.	Rasun di Sotto	0° 25' W	46° 67'	1090	1927	1937-51	34	27-VII-46	-26	23-I-47
Riva	Riva di Tures	0° 24' W	46° 57'	1600	1923	1924-51	28	6-VII-50	-25	12-II-39
Selva	Lappago (1)	0° 39' W	46° 56'	1435	1941	1941-51	30	19-VIII-43	-19	23-I-42
Gadera	Corvara	0° 34' W	46° 53'	1558	1924	1926-51	29	28-VI-35	-26	14-II-40
S. Cassiano	S. Cassiano	0° 32' W	46° 35'	1545	1923	1924-51	36	30-VII-47	-28	14-II-40
Gardena	Ortisei (1)	0° 48' W	46° 35'	1236	1931	1932-51	32	16-VIII-46	-24	14-II-40
Isarco	Fiè	0° 57' W	46° 32'	900	1948	1949-51	32	30-VII-49	-12	25-I-50
id.	Soprabolzano	1° 2' W	46° 32'	1206	1950	1950-51	29	4-VII-50	-13	24-I-50
Talvera	Bolzano (1)	1° 6' W	46° 50'	292	1920	1920-51	32	18-VIII-43	-14	28-XII-38
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE										
Travignolo	Predazzo	0° 51' W	46° 19'	1020	1924	1925-51	33	20-VIII-28	-21	15-II-40
Avio	Cavalesse	1° 0' W	46° 18'	1024	1932	1932-51	34	27-VI-35	-20	14-II-40
Cadino	Cadino di Fiemme	1° 2' W	46° 14'	1150	1926	1927-51	31	4-VIII-47	-20	15-II-39
	Monte Bondone	1° 22' W	46° 2'	1820	1926	1927-51	27	28-VI-35	-19	6-I-47
	Trento (1)	1° 20' W	46° 4'	312	1919	1919-51	39	5-VII-50	-12	3-II-39
Fersina	S. Orsola	1° 9' W	46° 6'	923	1929	1930-51	34	19-VIII-32	-17	6-I-47
Cavallino	Folgaria	1° 17' W	45° 56'	1168	1930	1930-51	32	20-VIII-43	-18	14-II-40
Leno	Rovereto	1° 25' W	45° 54'	211	1931	1931-51	39	22-VII-43	-19	11-I-31
	Ronzo	1° 30' W	45° 54'	974	1925	1926-51	30	28-VI-35	-17	15-II-39
	Verona	1° 28' W	45° 27'	60	1935	1935-51	37	5-VII-50	-11	11-I-45
Valpantena	Marzana	1° 26' W	45° 30'	135	1935	1936-51	37	19-VIII-43	-12	11-I-45
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE										
Brenta-Bacchi- glione	Padova (1)	0° 35' W	45° 24'	12	1909	1909-51	38	19-VIII-43	-16	3-II-39
Bacchi- glione- Gomase-Adige	Colle Vende (1)	0° 46' W	45° 19'	575	1915	1915-51	33	5-VII-50	-18	12-II-39
id.	Cologna Veneta	1° 4' W	45° 20'	24	1923	1924-51	40	5-VIII-46	-18	11-I-45
id.	Montagnana	1° 59' W	45° 14'	14	1938	1938-51	40	6-VII-50	-24	11-I-45
id.	Monzelle	1° 42' W	45° 15'	9	1931	1932-51	39	28-VI-35	-14	31-I-50
PIANURA FRA ADIGE E PO										
Adige-Tartaro- C. Bianco	Badia Polesine	1° 58' W	45° 6'	11	1938	1938-51	38	31-VII-47	-18	15-II-40
id.	Torretta Veneta	1° 9' W	45° 5'	10	1947	1948-51	41	8-VIII-49	-12	25-II-48
id.	S. Martino di Venezze	0° 34' W	45° 8'	6	1931	1932-51	38	28-VI-35	-19	12-III-33
Tartaro- C. Bianco-Po	Castelmassa	1° 9' W	45° 1'	12	1932	1932-51	41	28-VI-35	-15	15-II-40
id.	Isola del Mezzano	0° 25' W	44° 59'	3	1937	1938-51	38	20-VII-45	-15	10-I-45
id.	Valle Moraro (1)	0° 7' W	45° 0'	2	1950	1950-51	33	2-VIII-51	-7	2-XII-50

(1) La stazione non compare nella tab. IV.

OSSERVATORIO DI TRIESTE

M E S E	Temperatura dell' aria (in centigradi)					Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore					Vento al suolo						
	Media	Media degli estremi giornalieri		Ritorni annuali		Media in centigradi	Giorni con media 80/100 ^	Media in decimi	Giorni con media 7/10 ^		Giorni con					Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti		
		Maxim.	Minim.	Maxim.	Minim.						Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste	Nebbia		Erisa	< 15 km/ora	da 15 a 30 km/ora		> 30 km/ora	
Gennaio . .	7,7	9,2	6,3	13,1	3,0	80	17	8,5	25	122,1	13	—	—	3	13	+	12,5	33	4	4	—	
Febbraio . .	8,8	11,1	6,9	15,2	3,5	78	13	7,3	15	114,5	15	—	3	1	—	+	14,3	18	4	6	—	
Marzo . . .	8,6	11,2	6,3	15,2	1,6	75	9	7,3	17	151,5	17	—	1	2	—	+	14,6	23	1	7	—	
Aprile . . .	13,3	16,4	10,8	21,7	7,0	69	2	5,1	9	45,7	9	—	—	—	—	+	12,9	21	2	7	—	
Maggio . . .	17,4	20,5	14,8	25,5	9,8	73	3	6,4	10	82,1	16	—	—	2	—	+	10,4	26	1	4	—	
Giugno . . .	22,4	25,2	19,1	29,7	15,7	67	1	4,7	4	68,5	11	—	1	3	—	+	9,3	28	—	2	—	
Luglio . . .	23,8	27,5	20,4	31,9	16,5	67	—	4,3	8	65,8	12	—	—	8	—	+	10,7	25	2	4	—	
Agosto . . .	24,8	28,5	21,6	32,2	16,9	66	—	4,2	3	12,1	3	—	—	3	—	+	9,2	27	3	1	—	
Settembre .	21,7	25,2	19,3	29,6	14,2	70	3	5,4	11	182,8	10	—	—	5	—	+	12,4	23	2	5	—	
Ottobre . .	13,9	16,6	11,9	23,8	8,2	66	3	4,8	9	14,5	6	—	—	—	—	+	23,0	9	1	21	—	
Novembre .	11,7	13,9	9,6	19,2	4,7	80	16	7,1	18	112,2	15	—	—	5	5	+	10,2	23	4	3	—	
Dicembre .	7,8	8,8	5,4	12,8	1,8	77	11	6,9	17	78,0	9	—	—	—	12	+	8,6	25	3	3	—	
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	78	—	146	1049,5	136	—	—	5	32	30	+	—	271	27	67	—
	Media	14,1	—	—	—	—	72	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	+	12,4	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI UDINE

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore						Vento al suolo					
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti		Media in centimetri	Giorni con media 80/100 A	Media in decimi		Giorni con media 7/10 A	Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti
		Maximal	Minimal	Massimo	Minimo						Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste	Nebbia	Eclissi		Velocità media km/ora	Giorni con velocità media		
																			15 km/ora V	da 15 a 30 km/ora	
Gennaio	5,9	8,2	3,8	11,0	-0,5	76	15	6,8	15	228,8	13	—	—	—	7	—	13,7	21	4	6	—
Febbraio	6,9	9,8	4,3	13,6	0,6	79	14	6,6	15	318,6	15	—	—	—	—	—	9,0	21	3	4	—
Marzo	7,3	10,6	4,3	16,8	-0,2	76	14	6,8	14	237,0	17	—	—	—	3	—	—	8	1	1	21
Aprile	12,5	16,9	8,6	24,2	6,2	68	5	4,7	5	172,0	11	—	—	1	—	—	14,6	19	5	6	—
Maggio	16,2	20,4	12,3	26,7	8,4	76	10	6,9	9	116,8	18	—	—	1	—	—	13,2	23	5	2	—
Giugno	21,5	26,2	16,5	31,8	12,7	71	5	4,9	1	92,4	15	—	—	3	—	—	14,0	23	3	4	—
Luglio	22,5	27,9	17,6	32,2	13,1	71	6	4,2	3	126,2	12	—	—	8	—	—	11,2	27	2	2	—
Agosto	22,9	28,1	18,3	31,8	14,2	74	3	4,3	7	73,8	10	—	—	3	—	—	9,8	30	1	—	—
Settembre	20,5	24,9	16,6	30,1	11,7	71	3	4,4	2	120,0	9	—	—	1	—	—	19,0	13	3	2	6
Ottobre	12,8	17,1	9,2	23,2	4,9	65	2	4,0	4	49,9	6	—	—	—	—	1	19,0	13	3	15	—
Novembre	10,1	13,0	7,6	16,5	1,2	81	16	6,3	13	224,4	14	—	—	—	2	1	13,2	19	7	4	—
Dicembre	4,9	8,1	2,0	10,6	-3,0	74	11	4,3	6	65,4	8	—	—	—	8	10	10,5	28	1	2	—
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	104	—	94	1946,4	148	—	—	17	21	11	—	251	39	48	27
	Media	13,6	—	—	—	—	73	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI TORVISCOVA

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore						Vento al suolo					
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti	Media in centigradi	Giorni con media 80/100 >	Media in decimi	Giorni con media 7/10 >		Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti	
		Massimi	Minimi							Massimo	Minimo	Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste		Nebbia	Eclissi	da 15 a 30 km/ora		> 30 km/ora
Gennaio . .	5,5	9,0	2,7	12,7	-3,3	92	30	7,0	18	167,8	15	—	—	—	6	—	6,6	31	—	—	—
Febbraio . .	7,2	11,3	3,8	14,7	-2,2	89	26	6,3	12	197,9	14	—	—	—	3	—	9,3	24	2	2	—
Marzo . . .	7,5	11,4	3,5	16,9	-1,5	86	24	6,3	16	175,0	15	—	—	—	2	4	9,4	28	3	—	—
Aprile . . .	12,8	17,7	8,1	23,5	4,2	82	18	3,8	7	48,2	8	—	—	—	—	—	9,4	28	—	2	—
Maggio . . .	16,4	20,8	12,3	26,8	6,8	84	22	5,5	8	137,0	18	—	—	—	—	—	7,2	31	—	—	—
Giugno . . .	21,2	26,1	16,0	29,8	7,8	76	7	3,0	2	145,2	12	—	—	—	—	—	7,2	30	—	—	—
Luglio . . .	22,6	28,1	17,5	31,4	13,0	77	9	3,2	14	75,4	11	—	—	1	—	—	6,6	31	—	—	—
Agosto . . .	22,6	28,7	17,0	31,2	13,3	79	15	3,0	1	59,4	10	—	—	1	—	—	5,6	31	—	—	—
Settembre .	20,1	25,6	15,5	31,1	9,8	81	14	4,1	6	94,8	9	—	—	1	1	—	5,2	30	—	—	—
Ottobre . .	12,6	18,4	7,4	25,1	2,0	71	7	4,9	5	45,6	6	—	—	—	—	—	7,9	31	—	—	—
Novembre .	9,8	14,6	5,6	18,5	-2,0	89	27	6,5	13	110,2	17	—	—	—	5	—	6,6	28	1	1	—
Dicembre .	3,4	8,6	2,2	12,8	-4,7	86	25	—	3	76,2	11	—	—	—	9	15	4,2	31	—	—	—
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	224	—	1057	1331,8	146	—	—	3	23	22	—	354	6	5	—
	Media	12,4	—	—	—	—	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI BELLUNO

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)					Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore					Vento al suolo					
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti		Media in centimetri	Giorni con media 80/100 ^	Media in decimi	Giorni con media 7/10 ^		Giorni con					Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti	
		Maximi	Minimi	Maximo	Minimo						Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste	Nebbia		Eclissi	< 15 km/ora	da 15 a 30 km/ora		> 30 km/ora
Gennaio . .	2,4	5,4	0,2	11,2	- 4,4	79	19	7,8	17	208,3	7	1	—	—	5	3	—	—	—	—	—
Febbraio . .	3,6	7,6	0,9	12,6	- 2,1	88	16	6,5	13	235,3	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo . . .	5,4	9,3	2,3	16,4	- 3,1	68	6	6,8	19	157,2	13	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Aprile . . .	10,6	15,9	6,5	22,9	2,4	64	2	5,6	13	81,4	11	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Maggio . . .	14,1	18,9	10,1	27,4	4,6	72	5	6,8	14	74,2	21	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Giugno . . .	18,8	24,8	14,2	31,9	9,3	69	1	4,8	7	165,0	15	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Luglio . . .	20,5	26,5	15,4	30,8	13,9	68	1	3,6	4	110,6	13	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Agosto . . .	20,5	26,5	15,7	31,5	12,0	71	3	3,6	6	109,4	13	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Settembre . .	18,4	24,1	14,3	30,5	9,9	72	5	4,4	7	53,4	13	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Ottobre . . .	10,4	15,8	7,7	22,6	0,8	71	6	5,0	10	78,8	7	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Novembre . .	6,6	11,1	3,8	16,2	- 1,6	78	15	5,9	13	265,0	16	—	—	2	6	9	—	—	—	—	—
Dicembre . .	1,9	7,4	- 1,0	18,7	- 4,8	76	9	3,5	8	32,4	7	—	—	—	5	21	—	—	—	—	—
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	88	—	131	1571,0	150	9	1	11	24	33	—	—	—	—	—
	Media	11,4	—	—	—	—	72	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI TREVISO

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)					Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore					Vento al suolo					
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti		Media in centesimali	Giorni con media > 50/100	Media in decimali	Giorni con media > 7/10		Giorni con					Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti	
		Massimi	Minimi	Massimo	Minimo												Giorni con velocità media				
											Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste	Nebbia		Brina	da 15 km/ora ↓	da 15 a 20 km/ora		da 20 km/ora ↑
Gennaio . .	5,4	3,0	3,3	10,7	- 0,9	84	20	7,2	18	142,7	14	—	—	—	25	3	—	24	1	—	6
Febbraio . .	7,1	9,7	4,9	12,7	1,4	81	15	6,8	14	230,5	15	—	—	—	—	—	7,4	28	—	—	—
Marzo . . .	7,8	10,7	5,2	17,1	1,4	76	12	7,2	16	93,4	19	—	—	—	—	—	7,4	30	—	1	—
Aprile . . .	13,0	17,0	9,4	21,6	6,3	68	3	6,3	14	82,2	8	—	—	2	—	—	6,1	30	—	—	—
Maggio . . .	16,7	20,7	13,1	27,7	9,1	74	9	7,9	17	89,1	14	—	—	3	—	—	6,0	31	—	—	—
Giugno . . .	21,7	26,3	17,6	31,6	13,5	66	2	6,1	11	120,9	13	—	—	7	—	—	6,4	30	—	—	—
Luglio . . .	23,3	27,4	19,2	30,4	15,1	65	—	4,2	5	130,5	11	—	—	3	—	—	5,8	30	—	—	1
Agosto . . .	23,5	27,7	19,8	31,2	14,6	72	2	5,2	8	66,6	7	—	—	4	—	—	5,5	31	—	—	—
Settembre .	20,8	24,4	17,5	30,1	14,0	72	4	4,8	9	129,3	9	—	—	1	—	—	5,7	30	—	—	—
Ottobre . .	19,9	16,2	10,3	23,5	6,3	72	10	5,4	10	100,4	8	—	—	—	1	—	8,2	31	—	—	—
Novembre .	9,9	12,3	7,7	16,1	1,7	86	25	7,0	16	176,4	14	—	—	—	7	2	5,2	29	1	—	—
Dicembre .	3,5	6,4	0,9	10,3	- 4,8	86	22	5,7	13	84,8	9	—	—	—	14	14	3,8	31	—	—	—
ANNO	Totale					—	124	—	151	1440,8	141	—	—	20	47	19	—	355	2	1	7
	Media					14,4	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI CHIOGGIA

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)					Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore					Vento al suolo					
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti		Media in centesimali	Giorni con media ≥ 50/100	Media in decimali	Giorni con media ≥ 7/10		Giorni con					Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti	
		Maximali	Minimi	Maximo	Minimo												da 15 a 20 km/ora	da 20 a 30 km/ora	Dati mancanti		
Gennaio . .	5,8	8,0	3,5	10,2	0,1	86	23	7,9	20	67,3	14				9	5	11,9	24	3	4	—
Febbraio . .	8,2	10,2	6,2	12,4	2,8	83	22	6,3	12	91,8	12				2	—	14,0	20	3	5	—
Marzo . . .	8,3	10,8	5,9	17,8	2,4	81	18	6,9	17	84,8	12				1	1	14,2	21	4	6	—
Aprile . . .	12,7	16,0	10,0	20,9	6,7	78	16	4,6	9	8,2	8				—	—	11,5	26	2	2	—
Maggio . . .	16,7	20,5	17,3	27,5	10,5	80	20	6,6	13	93,1	13			2	1	—	11,7	26	1	4	—
Giugno . . .	21,7	25,5	18,1	29,0	13,1	68	—	4,3	2	95,6	9			6	—	—	10,1	26	1	1	2
Luglio . . .	23,3	26,8	19,9	30,5	15,0	69	—	3,2	5	152,4	13			7	—	—	9,2	28	1	2	—
Agosto . . .	24,2	27,9	20,5	31,7	15,1	70	1	2,9	4	26,2	5			2	2	—	8,5	30	1	—	—
Settembre .	22,6	25,6	20,0	29,9	15,6	73	3	3,9	5	99,8	8			3	1	—	11,5	25	2	3	—
Ottobre . .	14,1	15,9	12,4	22,0	8,6	70	9	4,7	9	41,0	11			2	—	—	20,8	17	5	15	—
Novembre .	10,7	13,4	8,1	20,0	2,0	84	20	6,8	17	52,0	14			—	4	1	9,4	24	5	1	—
Dicembre .	3,4	6,3	1,1	11,2	-3,9	92	28	7,1	18	42,6	8			—	14	12	7,8	28	—	—	3
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	160	—	131	854,8	133	—	—	15	34	19	—	289	28	43	5
	Media	14,3	—	—	—	78	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI VENEZIA (LIDO)

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore						Vento al suolo					
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti		Media in centigradi	Giorni con media > 50/100	Media in decimali		Giorni con media > 7/10	Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti
		Massimi	Minimi	Massimo	Minimo													Giorni con velocità media			
											Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste	Nebbia	Brina		15 km/ora √	da 15 a 20 km/ora	20 km/ora ∧	
Gennaio . .	5,9	8,4	3,9	11,5	0,2	87	23	8,2	22	69,0	13	—	—	—	—	—	16,7	17	7	7	—
Febbraio . .	7,8	10,7	5,5	13,7	2,1	86	21	6,7	11	125,6	16	—	—	—	—	—	22,9	7	6	15	—
Marzo . . .	8,3	11,2	5,4	16,3	1,3	80	19	6,6	18	80,0	16	—	—	—	1	—	21,9	12	5	14	—
Aprile . . .	13,2	16,7	9,9	21,2	7,3	75	8	5,2	10	6,6	7	—	—	—	—	—	18,1	15	6	9	—
Maggio . . .	16,7	20,2	13,7	26,9	10,0	84	25	6,1	19	87,8	12	—	1	1	—	—	18,8	8	10	13	—
Giugno . . .	21,6	25,2	18,0	29,6	14,9	76	6	4,8	6	90,0	12	—	—	—	—	—	17,3	13	9	8	—
Luglio . . .	22,7	26,8	18,9	29,9	14,7	78	8	3,2	6	99,6	10	—	—	—	—	—	15,9	16	6	9	—
Agosto . . .	23,9	28,0	19,9	30,4	16,5	78	9	2,7	5	39,2	4	—	1	1	2	—	14,7	20	6	5	—
Settembre .	21,2	25,4	18,1	30,7	15,3	80	14	4,9	11	127,4	9	—	—	—	1	—	16,2	14	10	6	—
Ottobre . .	13,6	17,4	10,8	23,7	7,0	78	9	4,9	8	69,4	8	—	—	—	1	—	21,1	11	4	16	—
Novembre .	10,9	13,6	8,9	18,5	2,7	86	24	6,9	15	85,6	14	—	—	—	8	—	15,7	18	3	9	—
Dicembre .	4,4	7,2	2,3	11,6	-1,7	89	27	6,6	15	67,6	9	—	—	—	11	5	12,0	24	4	3	—
ANNO	Totale				—	193	—	140	947,8	130	—	2	2	24	5	—	175	76	114	—	
	Media				14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI PADOVA

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)					Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore						Vento al suolo				
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti		Media in centesimi	Giorni con media > 50/100	Media in decimali	Giorni con media > 7/10		Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti
		Massimi	Minimi	Massimo	Minimo													Giorni con velocità media			
											< 15 km/ora	da 15 a 30 km/ora	> 30 km/ora								
Gennaio . .	4,5	7,9	1,3	12,1	- 2,1	87	25	7,9	22	86,2	12	2	—	—	9	6	5,9	30	1	—	—
Febbraio . .	7,0	11,0	3,4	16,9	- 1,2	85	21	6,8	13	163,4	14	—	—	—	1	6	7,7	28	—	—	—
Marzo . . .	7,8	12,2	3,5	19,2	- 2,0	82	17	7,6	19	99,9	15	2	—	—	2	5	7,7	31	—	1	—
Aprile . . .	12,8	18,3	7,5	21,8	3,3	75	7	6,5	13	28,4	4	—	—	—	—	—	6,7	30	—	—	—
Maggio . . .	16,6	21,4	11,9	29,9	6,9	77	8	7,2	19	65,6	15	—	—	1	—	—	6,9	31	—	—	—
Giugno . . .	21,5	27,4	16,2	31,4	11,7	70	1	5,8	7	84,2	8	—	—	4	—	—	7,1	30	—	—	—
Luglio . . .	22,8	28,2	17,7	31,7	14,0	75	6	3,8	6	211,2	13	—	—	5	—	—	6,3	31	—	—	—
Agosto . . .	23,2	29,3	17,7	33,6	14,7	75	3	4,6	7	40,4	7	—	—	1	—	—	6,0	31	—	—	—
Settembre .	20,6	25,8	15,8	31,0	11,4	77	9	5,5	13	78,0	9	—	—	—	—	—	6,1	30	—	—	—
Ottobre . .	12,8	17,0	8,9	24,0	3,9	75	12	5,8	14	58,4	6	—	—	—	1	1	8,3	31	—	—	—
Novembre .	9,8	13,3	6,8	18,0	0,3	86	26	7,5	19	117,2	12	—	—	—	8	4	5,6	30	—	—	—
Dicembre .	2,5	6,5	- 0,2	11,7	- 4,8	95	31	6,7	13	66,0	8	—	—	—	15	13	4,2	31	—	—	—
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	166	—	165	1098,9	123	4	—	11	36	35	—	364	1	—	—
	Media	13,5	—	—	—	80	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI COLLE VENDA

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)					Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteor.					Vento al suolo					
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti		Media in centesimali	Giorni con nebbia 10/100	Media in decimali	Giorni con nebbia > 7/10		Pioggia	Nieve	Grandine	Tempeste	Nebbia	Etna	Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti
		Maximali	Minimali	Maximo	Minimo													Giorni con velocità media			
																		< 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	
Gennaio . .	4,2	6,9	2,4	9,1	-1,1	84	24	7,0	18	58,0	12	3	—	15	—	9	9	7	10	5	
Febbraio . .	4,2	6,7	2,2	11,6	-1,5	88	19	7,1	18	120,6	13	1	—	14	—	2	2	7	17	—	
Marzo . . .	4,7	7,6	2,4	14,0	-2,8	82	18	7,0	17	98,8	16	2	—	15	—	20,4	10	6	15	—	
Aprile . . .	10,0	13,5	7,2	17,1	2,8	71	8	5,9	13	39,9	7	—	2	6	—	16,1	17	6	7	—	
Maggio . . .	13,0	16,3	10,6	25,1	5,9	82	18	7,7	20	71,8	17	—	2	14	—	17,7	13	9	9	—	
Giugno . . .	18,6	22,7	15,2	28,4	10,3	73	8	4,9	4	76,6	11	—	7	4	—	13,8	20	6	4	—	
Luglio . . .	20,1	23,3	16,5	27,4	12,0	75	10	3,9	6	161,8	13	—	7	4	—	12,7	22	6	3	—	
Agosto . . .	20,8	24,6	17,6	29,4	13,9	72	2	3,4	5	20,4	2	—	2	4	—	13,5	20	7	4	—	
Settembre . .	18,1	21,2	15,6	26,5	10,3	77	10	5,0	9	90,4	11	—	3	8	—	16,0	19	5	6	—	
Ottobre . . .	9,6	12,4	7,4	19,6	2,9	77	12	5,2	12	55,6	8	—	—	4	—	22,4	6	5	17	3	
Novembre . .	8,3	10,6	6,3	15,3	-0,4	81	20	6,9	15	84,4	14	—	—	18	—	9	9	4	10	7	
Dicembre . .	4,9	7,1	3,1	13,7	-1,1	88	10	3,8	7	68,2	8	—	—	16	—	14,1	17	5	8	1	
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	158	—	144	936,6	132	6	—	27	122	—	164	68	10,0	33	
	Media	11,4	—	—	—	—	28	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

OSSERVATORIO DI TRENTO

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteor.						Vento al suolo						
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti	Media in centesimali	Giorni con media ≥ 7/10	Media in decimali	Giorni con media ≥ 7/10		Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti		
		Maximi	Minimi							Maximo	Minimo	Pioggia	Nieve	Grandine	Tempeste		Nebbia	Etna	da 15 a 30 km/ora		da 30 a 50 km/ora	da 50 a 70 km/ora
Gennaio . .	2,8	5,1	-0,3	10,2	-5,2	72	10	6,1	16	108,9	7	3	—	—	—	4,7	30	1	—	—		
Febbraio . .	3,2	6,9	0,8	10,7	-3,3	78	17	6,3	14	193,6	14	4	—	—	—	4,8	28	—	—	—		
Marzo . . .	6,2	10,9	2,5	18,1	-1,4	66	9	5,7	13	170,4	16	—	—	—	—	6,3	30	1	—	—		
Aprile . . .	12,2	18,5	7,4	25,3	3,5	60	1	4,3	9	71,8	8	—	—	—	—	7,8	29	1	—	—		
Maggio . . .	15,5	21,7	10,9	29,8	6,0	70	3	6,1	13	79,4	13	—	—	—	—	6,0	31	—	—	—		
Giugno . . .	20,2	27,0	14,4	35,4	9,7	62	1	4,2	7	54,4	12	—	10	—	—	7,1	30	—	—	—		
Luglio . . .	22,4	29,6	16,5	34,5	13,3	59	1	3,9	8	73,4	11	—	5	—	—	7,4	31	—	—	—		
Agosto . . .	21,5	28,5	16,3	33,1	12,6	63	—	4,9	6	100,7	12	—	3	—	—	6,2	31	—	—	—		
Settembre .	19,0	25,3	14,9	31,5	10,0	69	4	5,2	9	72,8	12	—	4	—	—	5,6	30	—	—	—		
Ottobre . .	11,6	16,9	8,1	24,8	2,5	68	8	5,8	14	64,4	10	—	—	—	—	5,0	31	—	—	—		
Novembre .	7,3	10,8	4,6	14,6	-1,8	71	10	6,9	16	338,2	15	—	—	—	—	5,3	30	—	—	—		
Dicembre .	2,9	6,7	0,3	9,9	-3,6	65	4	3,8	7	26,2	5	—	—	3	23	4,5	31	—	—	—		
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	68	—	132	1294,2	135	7	—	22	3	27	—	362	3	—	—	
	Media	12,0	—	—	—	—	67	—	5,2	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—		

OSSERVATORIO DI VICENZA

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteor.						Vento al suolo						
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti	Media in centesimali	Giorni con media 10/100 A	Media in decimali	Giorni con media 7/10 A		Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza delle velocità media			Dati mancanti		
		Massimi	Minimi							Massimo	Minimo	Pioggia	Nieve	Grandine	Tempeste		Nebbia	Etna	Giorni con velocità media			
																			V		da 15 a 20 km/ora	A
Gennaio	5,1	8,0	2,8	11,9	-0,8	87	27	7,9	23	181,6	16	1	—	—	16	—	4,6	31	—	—	—	
Febbraio	7,2	10,5	4,1	14,8	-0,1	85	21	7,4	16	215,8	12	1	—	—	3	—	5,0	28	—	—	—	
Marzo	7,9	11,4	4,5	19,2	-0,3	79	18	7,1	17	136,2	18	—	—	—	4	2	5,2	31	—	—	—	
Aprile	13,0	17,9	8,2	22,9	3,7	74	8	6,1	12	40,0	11	—	—	—	1	—	4,8	30	—	—	—	
Maggio	16,6	21,3	12,2	30,0	6,9	73	7	7,5	19	97,4	19	—	—	2	—	—	4,6	31	—	—	—	
Giugno	21,5	27,3	16,0	33,4	10,9	69	1	5,7	9	72,2	10	—	—	5	—	—	4,8	30	—	—	—	
Luglio	22,9	28,5	17,4	32,6	13,0	72	2	4,1	7	140,2	10	—	1	5	—	—	5,0	31	—	—	—	
Agosto	23,8	29,4	17,7	33,7	14,8	72	2	3,6	3	61,6	5	—	—	2	—	—	4,6	31	—	—	—	
Settembre	20,6	26,2	16,1	31,9	11,5	77	9	5,3	12	115,0	10	—	—	4	1	—	5	27	—	—	3	
Ottobre	12,7	17,3	9,2	24,9	3,7	75	11	6,2	14	85,8	8	—	—	—	2	—	5,1	31	—	—	—	
Novembre	9,8	13,7	7,2	17,7	0,7	85	27	7,4	17	218,6	14	—	—	1	11	1	4,1	30	—	—	—	
Dicembre	2,6	6,5	0,1	12,3	-4,2	90	29	6,3	13	80,6	11	—	—	—	27	17	4,0	29	—	—	2	
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	162	—	162	1445,2	144	2	1	19	65	20	—	360	—	—	5	
	Media	13,6	—	—	—	—	78	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

OSSERVATORIO DI BOLZANO

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteor.						Vento al suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti	Media in centesimali	Giorni con nebbia 10/100	Media in decimali	Giorni con nebbia > 7/10		Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Maximi	Minimi							Maximo	Minimo	Pioggia	Nieve	Grandine	Tempeste		Nebbia	Etna	< 15 km/ora		da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		Media annua	ANNO				Escursione		
			Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.			Mass.		Min.			Estremi assoluti	
			Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.		Mass.	Min.	data	Min.		data	
Dal Goleto all'Isonzo	Dal Goleto al Riano	Sicciole	10.1	6.1	11.5	6.8	11.4	5.3	16.7	8.3	20.7	12.8	26.9	16.9	27.9	17.6	28.9	19.0	26.4	17.2	17.7	10.1	16.3	8.5	11.0	3.8	15.3	32.0	19-VI	- 2.0	17-XII	34.0		
id.	id.	Strugnano	7.2	5.4	8.1	6.2	7.0	5.0	12.2	8.0	16.9	11.9	23.2	15.3	24.8	15.9	25.5	16.4	22.3	14.8	12.4	9.8	10.7	8.4	6.2	3.7	12.4	29.0	19-VI	0.0	13-XII	29.0		
id.	Dal Riano all'Isonzo	Basovizza	6.8	2.6	7.6	3.2	6.1	2.3	10.5	6.3	15.5	10.6	21.7	14.0	23.4	14.3	24.4	15.2	20.9	14.0	12.8	8.4	11.3	5.2	7.8	0.0	11.0	29.0	4-VIII	- 6.0	13-XII	35.0		
id.	id.	Poggiorale (Opitza)	6.9	1.7	8.4	2.6	8.3	1.6	15.0	6.0	18.7	9.6	24.8	13.8	26.6	14.9	28.9	16.3	24.5	14.7	14.0	7.6	12.5	5.2	8.1	0.0	12.1	32.0	15-VII	- 5.0	13-XII	37.0		
id.	id.	Servola	9.0	5.8	11.1	6.3	11.0	5.4	16.4	10.0	20.3	14.0	26.0	18.3	27.6	19.3	29.3	20.8	26.0	18.6	17.4	11.4	14.5	9.3	9.7	4.5	15.1	33.0	8-VIII	0.0	13-XII	33.0		
Isonzo	Torre	Vedronza	5.6	-1.9	7.1	-1.0	7.3	0.1	13.1	8.3	16.9	7.2	23.3	10.2	24.3	11.3	24.5	12.4	22.5	9.9	14.1	1.5	10.4	1.9	7.6	-4.9	9.4	29.0	3-VIII	- 9.0	13-XII	38.0		
id.	Aborna	Montemaggiore	2.4	-1.3	3.8	-1.0	4.2	-1.9	9.2	1.9	12.7	6.4	18.6	10.4	20.3	12.1	21.9	13.2	18.3	10.9	11.0	3.1	6.7	2.7	4.8	-0.7	7.9	26.0	3-VIII	- 6.0	28-II	32.0		
id.	Natisone	Cividale	5.7	0.4	7.7	1.5	8.4	0.7	15.4	5.4	18.4	9.3	24.0	13.2	26.2	13.9	26.1	15.1	23.1	13.0	15.3	6.5	11.2	4.4	6.8	-1.9	11.2	31.0	3-VIII	- 5.0	12-XII	36.0		
Drava	Sesto	Sesto	0.4	-7.5	2.2	-8.1	3.5	-6.4	8.5	-2.4	13.3	2.6	19.4	6.3	20.9	8.0	21.3	8.5	18.7	6.8	10.5	0.0	6.9	-2.1	4.3	-6.3	5.4	27.0	3-VIII	-20.0	1-III	47.0		
id.	Slizza	Tarvisio	1.5	-6.4	3.5	-3.2	8.9	-5.6	13.6	-2.5	15.9	2.9	20.3	5.7	22.8	7.5	24.3	7.6	21.8	8.0	13.1	0.4	7.6	-1.0	3.2	-7.7	6.7	30.0	1-VIII	-17.0	1-I	47.0		
id.	Rio del Lago	Cave del Predil	2.3	-3.3	3.0	-2.4	4.5	-1.7	10.4	0.5	14.3	4.8	20.2	8.6	21.8	10.4	23.8	11.0	19.3	9.8	10.2	4.4	8.5	2.8	5.0	-2.4	7.7	28.0	1-VIII	-12.0	1-I	40.0		
Tagliamento		Passo Mauria	1.3	-4.4	4.7	-1.1	3.9	-1.5	8.7	0.0	12.6	4.0	17.7	8.1	19.9	9.3	19.1	10.2	16.9	9.1	8.1	1.3	5.2	-0.6	3.9	-2.2	6.4	24.0	3-VIII	-10.0	12-I	34.0		
id.	Luriei	Sauris	2.0	-4.4	1.9	-3.1	3.1	-4.6	8.1	-0.4	12.0	3.6	17.8	7.2	20.1	9.4	20.9	10.5	18.7	8.5	9.9	0.8	5.6	-0.1	3.0	-3.0	6.5	25.0	3-VIII	-13.0	28-II	38.0		
id.	Degano	Collina	2.2	-3.5	2.4	-3.4	2.9	-3.2	8.5	0.8	13.3	5.0	18.7	9.3	20.5	10.8	20.5	11.5	18.9	9.3	10.4	2.3	6.4	1.2	5.4	-1.9	7.0	26.0	1-VIII	-11.0	1-I	37.0		
id.	id.	Forni Avoltri	2.1	-5.0	7.7	-3.8	7.5	-4.0	14.8	-1.5	16.1	2.2	20.2	7.5	22.2	9.4	24.6	10.6	23.4	8.4	15.2	0.4	9.2	-1.7	6.1	-3.8	7.8	30.0	9-IX	-13.0	1-I	43.0		
id.	Bât	Zovello	5.6	-0.8	6.4	0.8	8.4	-0.6	13.4	2.4	18.8	6.4	23.0	10.6	24.1	12.3	26.1	13.0	23.8	12.9	14.7	4.1	10.1	3.3	9.1	1.2	10.4	29.0	25-V	- 6.0	1-I	35.0		
id.	id.	Timau	3.2	-1.6	6.9	-0.7	6.7	-0.5	12.4	4.0	16.0	7.1	21.7	11.3	24.1	12.8	25.5	13.6	22.4	11.9	13.5	6.4	9.1	3.3	5.0	-1.0	9.7	29.0	20-VI	- 7.0	28-II	36.0		
id.	Chiarò	Paularo	4.7	-2.9	4.5	-0.2	6.1	0.7	13.5	4.1	16.5	8.1	22.1	11.3	24.5	13.2	25.9	13.9	24.3	12.5	15.9	5.0	10.0	3.5	7.3	-0.6	10.1	31.0	17-IX	- 7.0	2-I	32.0		
id.	Bât	Tolmezzo	4.0	-1.1	7.4	-0.1	7.9	1.5	13.8	4.5	21.4	11.2	21.4	12.0	22.1	12.6	25.6	14.2	22.4	11.9	14.0	6.0	10.3	4.1	6.7	-1.2	10.5	27.0	1-VIII	- 5.0	13-I	32.0		
id.	Pontebbana	Pontebba	0.7	-3.9	1.4	-2.0	4.0	-1.9	9.5	1.2	15.9	4.8	21.1	8.2	23.4	12.0	25.7	12.2	22.2	10.5	12.0	5.5	8.2	3.0	3.1	-2.2	8.1	31.0	3-VIII	- 9.0	1-I	40.0		
id.	Raccolana	Saletto di Raccolana	2.5	-2.4	3.2	-1.5	6.1	0.3	13.2	3.1	17.6	7.1	23.7	10.7	25.5	12.8	25.9	13.3	22.8	11.5	12.6	5.0	8.4	3.3	1.9	-2.3	9.3	31.0	3-VIII	- 8.0	2-I	39.0		
id.	Resia	Ossacco	3.3	-0.6	7.2	-1.0	8.3	0.2	14.7	3.2	18.0	7.8	24.4	12.8	26.0	13.6	28.5	13.9	26.2	13.1	16.9	6.0	12.8	2.9	7.8	-1.4	11.0	33.0	1-VIII	- 6.0	1-I	37.0		
id.	Gemona	Gemona	7.4	2.8	9.1	3.4	9.7	3.8	16.3	7.9	19.9	11.7	25.4	15.5	27.1	16.6	26.0	18.4	25.2	15.2	16.6	8.2	12.2	6.8	10.4	0.9	13.2	33.0	1-VIII	- 4.0	12-XII	37.0		
Piave fra Isonzo-Tagliam.	Isonzo-Cormor	Bonifica della Vittoria (Idrov.)	8.5	4.4	10.5	5.5	10.0	5.0	16.7	8.8	21.6	12.7	29.3	16.9	30.2	18.4	30.4	19.0	26.3	17.8	17.9	11.3	14.3	8.1	8.8	1.7	14.8	35.0	17-VI	- 3.0	14-XII	38.0		
id.	Cormor-Tagliamento	Morzano	6.3	0.8	8.4	1.5	9.9	2.2	14.5	5.7	18.5	9.8	23.5	13.8	26.2	14.4	25.7	15.5	25.0	14.2	16.4	6.8	10.8	4.9	8.3	1.0	11.8	30.0	19-VI	- 4.0	1-I	34.0		
Piave fra Tagl.-Piave	Tagliamento-Livenza	Pordenone	2.8	2.7	10.9	4.0	11.5	4.1	18.1	8.3	20.6	12.5	27.5	16.9	27.3	17.5	28.4	17.6	24.8	13.8	17.0	8.9	13.4	6.7	7.8	0.3	13.8	33.0	11-VII	- 5.0	22-XII	38.0		
id.	id.	Sesto al Reghena	7.8	1.4	10.0	2.7	11.2	2.9	17.2	7.0	19.5	10.5	26.3	12.4	26.8	15.5	29.1	13.8	25.3	13.6	16.6	8.5	12.5	5.3	7.0	-0.9	12.6	31.0	17-VI	- 6.0	14-XII	37.0		
id.	id.	Portogruaro																																

BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEM.		DICEMBRE		Media annua	ANNO				Escursione
			Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.			Estremi assoluti				
			Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.		data	Min.	data		
Piave	Val Gallina	Val Gallina (Diga)	3,9	-0,4	4,8	-0,4	7,1	0,5	13,9	5,0	16,8	8,6	23,5	12,4	23,8	14,6	22,9	15,0	19,9	13,2	11,5	5,8	7,6	3,2	4,0	-0,1	9,8	28,0	16-VI	- 4,0	14-I	32,0
id.	Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	4,0	-3,3	4,7	-2,9	5,3	-2,7	9,5	1,2	13,4	4,8	19,2	8,8	20,8	10,3	21,2	10,4	18,9	9,3	11,0	2,2	7,4	0,6	6,3	-2,1	7,4	26,0	16-VII	- 9,0	1-I	35,0
id.	Cordevole	Arabba	2,9	-5,6	1,8	-6,5	1,8	-6,5	7,8	0,2	12,2	2,2	16,3	6,5	17,0	7,9	12,2	9,4	17,0	6,8	9,9	0,2	3,6	-1,3	2,6	-3,8	5,2	26,0	16-VI	- 12,0	1-III	44,0
id.	id.	Andraz (Carnedo)	2,0	-6,9	2,7	-7,6	3,1	-6,9	7,6	-2,8	11,0	1,2	16,8	5,2	19,0	7,3	19,0	8,0	17,2	6,4	9,7	-0,1	5,1	-2,1	5,4	-4,3	4,8	25,0	2-VIII	- 15,0	1-I	40,0
id.	id.	Caprile	3,6	-5,7	7,0	-6,3	8,0	-4,1	13,1	0,0	16,9	4,8	22,5	8,8	24,4	10,2	24,8	11,1	23,1	9,2	13,8	2,7	7,0	-0,1	4,6	-4,6	8,1	30,0	2-VIII	- 15,0	2-III	45,0
id.	Biadè	Allaghe	-0,1	-6,5	0,9	-6,7	2,9	-5,2	11,1	-0,2	13,8	3,0	22,1	8,6	25,7	11,9	25,0	12,4	23,2	10,7	13,0	4,3	7,7	2,2	4,7	-0,8	7,7	32,0	3-VIII	- 14,0	1-I	46,0
id.	id.	Falcade	-0,2	-4,8	3,6	-6,3	6,8	-6,2	12,2	-1,6	15,4	3,4	21,0	7,9	21,9	9,5	22,6	10,3	19,8	8,5	12,7	0,6	5,4	-3,5	3,2	-4,3	6,6	27,0	14-VI	- 13,0	1-I	40,0
id.	Cordevole	Agordo	5,2	-3,3	7,4	-2,6	8,2	-0,4	14,0	4,0	17,5	8,0	23,0	11,4	23,9	13,4	23,7	13,8	22,0	11,8	13,3	4,7	9,5	2,3	7,3	-2,6	9,8	29,0	3-VIII	- 9,0	1-I	38,0
id.	Sarzana	Frassonè Agordino	3,4	-4,6	5,1	-5,1	6,5	-3,4	[10,0]	[2,5]	[14,0]	[5,4]	20,0	8,0	22,3	10,4	21,9	10,9	19,9	9,1	11,9	3,2	7,5	0,0	4,6	-3,9	[7,5]	27,0	17-VI	- 14,0	2-III	41,0
id.	Mis	Gosaldo	2,0	-4,6	4,2	-3,1	4,3	-3,6	9,4	-0,5	12,0	3,3	17,6	7,3	18,9	8,6	19,6	9,7	17,0	8,3	9,8	2,5	5,7	-0,2	6,1	-3,4	6,3	25,0	1-VIII	- 11,0	2-III	36,0
id.	Porcilla	Passo Croce d'Arno	3,5	-3,6	3,1	-3,2	4,4	-2,4	10,2	1,3	12,9	5,5	19,5	9,5	20,2	11,5	21,3	12,0	19,5	9,8	10,5	3,3	6,8	1,0	6,9	-1,9	7,6	26,0	12-VII	- 9,0	1-I	35,0
id.	Stizzon	Seren del Grappa	4,9	-1,4	4,8	0,7	7,8	1,9	15,5	6,2	17,6	10,0	24,7	13,8	26,1	14,9	27,3	15,0	24,8	13,5	16,2	6,0	10,5	3,7	6,8	-2,1	11,2	32,0	3-VIII	- 7,0	15-I	39,0
id.	id.	Possagno	7,2	2,8	8,0	3,4	8,3	3,0	14,3	7,5	18,2	10,9	23,7	15,7	25,6	17,4	25,5	17,5	23,1	16,5	15,6	9,9	12,0	7,1	9,1	3,7	12,8	34,0	18-VI	- 3,0	16-I	33,0
id.	Soligo	Cison di Valmarino	7,8	2,7	9,6	3,8	10,7	3,9	15,9	8,7	19,1	11,7	25,4	15,6	26,8	17,1	27,3	17,1	23,9	15,6	16,4	8,4	12,3	6,4	8,0	1,6	13,2	32,0	19-VI	- 2,0	12-XII	34,0
Brenta		Vetriolo	2,0	-3,2	1,7	-4,4	2,0	-4,4	6,7	-0,2	9,9	3,5	15,4	6,6	16,9	8,4	17,5	8,9	15,2	7,9	7,4	1,3	5,6	-0,1	5,5	-2,0	5,3	22,0	2-VIII	- 11,0	1-III	33,0
id.		Pergine	3,9	-4,7	5,2	-2,8	8,3	-0,6	15,8	3,3	18,5	7,6	25,0	10,5	26,3	11,5	26,5	12,8	23,3	10,8	14,3	4,1	8,8	1,2	5,8	-4,3	9,6	34,0	2-VIII	- 12,0	7-I	46,0
id.	Centa	Centa	1,4	-2,2	1,9	-1,3	4,1	-0,1	10,2	4,7	14,1	6,2	20,6	11,0	22,4	13,5	22,9	13,3	18,1	11,1	11,1	4,4	6,1	2,4	4,4	-1,1	8,3	26,0	12-VI	- 3,0	2-III	31,0
id.	Maso	Pontarso	4,2	-3,9	2,3	-4,8	4,5	-3,4	10,5	1,6	10,1	5,1	18,0	7,6	20,6	12,2	20,5	12,1	19,1	10,3	10,9	4,0	7,3	1,4	5,4	-1,5	7,3	27,0	15-VI	- 10,0	2-III	37,0
id.	Grigno	Costa Brunella	-1,4	-6,8	-3,7	-8,3	-2,8	-5,9	4,9	-4,0	7,9	0,9	12,5	5,8	13,1	8,2	13,5	9,1	11,2	6,2	4,4	-1,2	1,7	-2,6	2,4	-4,6	2,4	20,0	2-VIII	- 17,0	2-III	37,0
id.	Val Gallina	Pieve Tesino	3,1	-2,8	3,6	-2,0	5,3	-0,9	10,6	2,7	13,1	6,0	18,7	9,5	19,5	11,0	20,2	11,4	17,9	9,6	10,0	3,7	6,8	1,4	4,9	-2,0	7,6	26,0	2-VIII	- 7,0	15-I	33,0
id.	Cimmon	S. Martino di Castrozza	1,5	-5,8	1,3	-7,8	1,0	-5,3	4,1	-0,7	8,0	2,0	15,1	5,9	17,0	8,0	[17,3]	[7,4]	16,2	6,6	7,9	-1,0	5,2	-2,5	6,8	-4,9	[4,3]	22,0	22-VII	- 14,0	23-II	36,0
id.	id.	S. Silvestro	1,9	-2,7	3,2	-0,9	6,1	0,6	15,2	4,3	18,3	9,0	23,4	12,5	24,3	13,9	25,2	14,6	18,4	11,4	12,8	5,8	9,0	3,7	2,3	-1,9	9,6	35,0	3-VIII	- 8,0	16-I	43,0
id.	Val Gallina	Pedersalto	6,7	-0,5	7,7	0,9	11,3	2,6	17,9	7,3	22,3	11,8	28,5	15,2	28,8	17,0	27,9	16,6	24,5	15,7	20,1	12,0	9,8	5,3	6,2	-0,6	13,1	32,0	2-VIII	- 4,0	19-I	36,0
id.	Valstagna	Monte Grappa	-0,4	-4,3	-0,6	-6,3	-0,4	-5,6	3,7	-1,3	6,8	2,6	11,3	6,9	13,8	9,3	14,4	10,4	12,3	8,4	4,4	0,6	3,1	-0,1	2,9	-1,5	3,8	20,0	4-VIII	- 12,0	2-III	32,0
id.		Basiglio del Grappa	9,1	2,2	10,9	3,4	12,8	3,2	17,7	7,6	21,1	11,1	27,6	15,7	29,3	17,1	29,1	18,4	27,6	15,8	18,4	8,6	14,5	6,0	10,5	0,1	14,1	34,0	15-VII	- 6,0	13-XII	40,0
Piave e Brenta	Piave-Sile	Montebelluna	9,0	3,0	10,5	4,1	11,0	4,3	16,9	8,4	19,6	12,2	26,0	16,7	27,2	18,1	27,6	18,2	24,9	16,8	16,6	9,4	14,0	6,7	10,0	0,7	13,8	33,0	21-VI	- 5,0	12-XII	38,0
id.	Sile-Brenta	Castelfranco Veneto	7,6	1,2	10,8	2,7	[12,0]	[2,9]	[18,2]	[7,2]	[24,0]	[12,8]	29,2	15,8	29,7	17,3	31,3	18,3	27,9	16,5	19,7	8,8	13,8	6,8	7,0	-0,3	[14,2]	35,0	19-VI	- 6,0	14-XII	41,0
id.	id.	Mestre (Zelo)	7,9	0,8	10,3	2,3	11,1	2,4	16,4	6,6	20,2	11,1	25,4	14,9	27,0	15,8	27,9	16,3	29,2	15,0	16,5	7,3	12,6	5,7	6,1	-1,0	12,8	31,0	20-VI	- 5,0	14-XII	36,0
id.	id.	Cà Pasquali (Treponti)	8,0	2,8	11,5																											

BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		MEDIA ANNUA	ANNO				Escursione
			Estremi assoluti																													
			Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.		Mass.	Min.	Mass.	data	
Alto Adige	Fleres	Fleres	-2,1	-6,9	1,1	-6,6	2,5	-5,5	7,1	-2,0	12,5	2,2	18,3	6,0	20,1	8,1	24,4	8,9	19,0	7,0	12,5	0,3	3,8	-1,5	-0,3	-5,4	5,0	27,0	31-VII	-14,0	1-I	41,0
id.	Isarco	Vipiteno	6,2	-2,5	4,3	-3,9	5,5	-3,7	11,0	0,1	16,1	4,5	21,6	8,7	22,8	10,1	22,1	10,5	20,7	8,6	13,7	1,6	8,0	-0,5	6,6	-5,5	7,8	30,0	16-VI	-13,0	31-I	43,0
id.	Vizze	Prati	1,6	-6,3	4,8	-6,7	7,5	-4,8	10,5	-0,5	16,4	4,4	19,9	8,0	21,8	9,6	21,1	9,4	15,2	4,0	7,5	2,3	1,4	-3,2	1,7	-8,9	5,7	30,0	3-VIII	-17,0	10-I	47,0
id.	Ridanna	Ridanna	3,6	-3,0	6,0	-2,6	7,8	-1,8	12,3	2,3	15,7	6,5	20,9	10,2	22,3	11,9	22,3	13,0	19,9	10,4	13,5	4,9	9,0	2,7	5,5	-1,8	8,8	38,0	1-VIII	-10,0	1-I	38,0
id.	S. Silvestro	Dobbiaco	0,3	-9,3	1,4	-10,2	3,6	-7,9	9,4	-3,5	15,0	2,8	19,9	6,0	21,8	7,9	23,0	7,9	20,4	6,0	11,1	0,4	5,1	-3,0	2,2	-9,3	5,0	29,0	15-VI	-23,0	1-III	52,0
id.	Braies	S. Vito in Braies	-1,3	-6,7	2,2	-5,8	5,3	-4,9	11,7	2,5	16,3	3,4	19,3	7,6	23,9	10,6	24,3	10,9	20,4	8,5	13,5	2,2	7,6	-1,5	2,4	-4,8	7,0	29,0	29-VII	-17,0	2-III	46,0
id.	Casies	S. Maddalena in Casies	2,5	-5,1	4,3	-5,4	5,3	-4,8	10,7	-0,6	14,8	4,0	20,1	7,8	23,3	9,5	23,6	10,4	21,3	9,0	14,7	1,6	7,6	-0,1	6,8	-4,1	7,4	32,0	5-VII	-13,0	1-I	45,0
id.	Anterselva	Anterselva	0,8	-6,8	2,0	-6,6	3,7	-6,0	9,4	-0,8	14,0	4,6	19,4	8,3	21,6	10,1	21,6	10,5	19,5	8,8	12,1	1,4	6,3	0,6	4,1	-4,6	6,4	28,0	4-VIII	-15,0	1-III	43,0
id.	id.	Rasun di Sotto	0,8	-6,8	3,0	-7,9	5,2	-4,8	11,5	-1,8	15,4	3,3	20,9	7,2	22,9	9,1	22,2	9,9	20,6	7,1	11,5	-0,1	5,9	-3,3	2,7	-6,7	6,2	28,0	16-VI	-19,0	1-III	47,0
id.	Riva	Riva di Tures	-1,5	-5,8	1,1	-6,8	1,9	-5,7	6,3	-2,3	10,7	2,2	15,8	1,3	19,1	8,4	19,8	9,3	[13,2]	[7,0]	[5,6]	[2,4]	4,3	-2,1	2,6	-4,5	[4,3]	25,0	31-VII	-15,0	1-I	40,0
id.	Gadera	Corvara	-1,4	-8,1	0,0	-9,2	1,2	-8,9	6,2	-4,3	9,9	0,4	16,1	5,3	16,1	7,1	16,9	7,8	14,2	4,9	7,6	-1,0	2,1	-3,3	0,5	-7,0	3,0	24,0	2-VIII	-20,0	1-III	44,0
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1,3	-5,4	3,1	-5,6	4,8	-4,4	9,7	-0,2	15,0	4,4	18,9	7,7	20,2	9,3	21,1	10,0	17,7	7,8	10,5	2,1	5,9	0,1	3,2	-3,5	6,4	26,0	1-VII	-15,0	2-III	41,0
id.	Isarco	Fiè	2,5	-1,3	4,5	-1,2	6,6	0,8	14,6	4,2	17,5	8,3	22,9	11,5	24,9	12,6	25,2	12,9	22,4	10,8	14,2	4,7	9,1	2,5	7,2	-0,5	9,0	30,0	18-VI	-6,0	1-III	36,0
id.	id.	Soprabolzano	2,5	-4,2	2,6	-5,1	4,0	-4,4	9,8	0,6	14,1	4,5	19,2	8,0	21,5	10,4	20,5	11,2	18,4	9,2	10,6	2,6	6,4	0,4	5,6	-1,8	6,9	26,0	2-VIII	-11,0	1-III	37,0
Medio e Basso Adige	Noce	Redagno	-2,2	-5,8	-2,3	-6,5	-1,5	-6,8	9,4	-1,8	11,7	3,3	19,9	6,4	23,2	8,8	22,3	9,4	15,6	7,6	5,1	0,0	1,0	-2,4	1,1	-4,1	4,6	30,0	15-VI	-12,0	1-III	42,0
id.	Noce Bianco	Peio	0,2	-3,7	1,1	-3,8	2,9	-3,1	8,6	2,2	13,9	4,7	19,6	7,2	21,9	9,4	25,1	9,6	19,9	8,0	12,1	1,3	6,6	0,0	4,6	-1,1	7,0	27,0	16-VI	-10,0	1-I	37,0
id.	Vermigliana	Careser	-4,5	-10,0	-4,4	-11,7	-2,2	-10,9	2,0	-7,0	7,1	-3,2	9,3	1,1	11,8	3,6	11,0	4,5	9,9	2,9	3,2	-2,6	0,5	-5,9	-0,3	-7,1	-0,1	17,0	1-VIII	-19,0	28-II	36,0
id.	Pescara	Pasò Tonale	-5,6	-11,0	-8,3	-12,3	-3,6	-12,3	2,5	-7,3	5,1	-1,9	10,3	2,7	11,7	4,2	11,0	4,3	9,6	2,5	1,2	-3,4	-2,5	-6,7	-5,0	-10,6	-1,2	19,0	17-VI	-20,0	4-III	39,0
id.	Noce	Proves	-1,8	-5,9	-0,7	-6,1	0,7	-5,8	5,4	-1,5	10,1	2,5	15,3	6,8	17,0	8,6	16,6	9,4	14,5	7,7	6,6	1,2	1,0	-1,8	0,4	-4,2	4,0	21,0	1-VIII	-13,0	1-III	34,0
id.	Romedio	Cles	5,4	-4,5	5,9	-3,7	8,2	-1,1	15,6	3,5	18,3	7,7	23,6	11,1	25,3	13,5	26,1	13,8	22,8	12,2	14,9	5,1	9,2	2,8	7,1	-3,1	10,0	31,0	22-VII	-9,0	1-I	40,0
id.	Sporeggio	Mendola	1,1	-5,1	-0,3	-5,8	2,2	-4,7	7,2	-0,8	10,0	5,3	17,3	8,8	24,9	11,1	23,5	11,3	20,8	9,5	10,6	3,6	5,0	0,7	1,7	-3,3	6,4	31,0	30-VII	-11,0	1-I	42,0
id.	Noce	Paganella	-0,9	-5,1	-0,6	-5,9	0,2	-5,9	7,6	-1,8	10,1	2,1	13,8	7,2	14,8	9,9	17,0	12,4	13,4	7,9	8,3	-0,3	[5,2]	[-4,0]	4,3	-5,6	[4,3]	20,0	6-VIII	-14,0	28-II	34,0
id.	Avisio	Mezzolombardo	4,4	-2,3	6,0	-0,3	9,6	1,6	17,1	6,0	20,5	10,1	26,1	13,2	27,2	15,3	25,9	14,8	23,2	13,4	15,2	7,3	9,7	3,3	3,5	-2,2	11,2	31,0	18-VI	-7,0	12-I	38,0
id.	Isarco	Pian Fedai	-2,9	-7,8	-2,6	-9,4	0,1	-8,9	4,3	-4,1	7,2	-0,1	13,5	4,4	15,6	6,7	16,9	6,9	15,1	5,2	7,5	-1,0	2,2	-3,8	0,8	-5,0	2,5	24,0	4-VIII	-16,0	1-I	40,0
id.	Travignolo	Mazzin	12,8	-6,6	14,2	-6,4	15,1	-3,7	19,4	0,1	22,3	3,8	29,8	8,3	27,6	8,4	25,0	7,6	21,5	5,0	13,3	0,1	8,1	-3,6	5,9	-7,5	9,2	33,0	15-VI	-17,0	1-I	50,0
id.	id.	Passo Rolle	-4,7	-7,8	-5,6	-7,9	-5,0	-7,9	0,9	-2,1	2,8	0,6	10,4	6,3	15,2	8,5	14,9	9,5	12,1	6,5	4,7	0,5	2,0	-1,8	0,0	-3,5	2,0	21,0	2-VIII	-16,0	28-II	37,0
id.	Avisio	Predazzo	-0,6	-5,7	0,7	-5,7	3,1	-4,6	10,4	0,4	14,4	4,1	20,8	7,1	22,7	10,3	21,7	10,1	19,3	7,4	10,9	2,5	4,7	-0,4	1,7	-4,3	6,3	29,0	15-VI	-13,0	1-III	42,0
id.	Cadino	Cavalese	3,2	-6,6	3,5	-7,8	5,8	-5,8	11,5	-0,4	15,0	3,6	20,8	7,1	22,4	9,2	22,5	9,6	24,0	7,6	12,1	0,7	7,1	-1,3	5,8	-5,0	6,9	27,0	3-VIII	-13,0	1-III	40,0
id.	id.	Cadino di Fiemme	-0,4	-4,9	0,4	-																										

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile						
9	14	6,5	5,6	6,9	6,3	9	14	7,7	8,8	6,8	7,8	9	14	5,9	9,6	7,1	7,5	9	14	11,4	11,8	14,3	12,5	9	14	14,6	13,8	20,1	16,2	9	14	19,5	22,9	21,8	21,4
8	263	3,1	3,3	4,3	3,6	8	263	4,9	5,9	4,0	4,9	8	263	4,0	7,4	5,2	5,5	8	263	9,4	9,8	12,2	10,5	8	263	12,3	13,1	18,5	14,6	8	263	16,7	20,4	18,9	18,7
7	515	0,0	0,7	2,7	1,1	7	515	2,5	3,1	2,1	2,6	7	515	2,2	5,3	3,9	3,8	7	515	7,5	7,8	10,5	8,6	6	519	10,3	10,3	16,7	12,4	-6	519	15,3	19,0	17,1	17,1
5	790	-1,3	-0,8	0,4	-0,5	5	790	1,2	1,9	0,7	1,3	5	790	0,5	4,2	2,1	2,3	5	790	6,0	6,1	8,6	6,9	5	790	8,9	8,1	14,2	10,4	5	790	12,7	17,0	15,0	14,9
2	945	-0,1	0,1	1,3	0,4	2	945	1,5	1,8	0,2	1,2	2	945	-0,6	3,5	0,8	1,2	3	945	5,5	5,9	7,4	6,3	3	945	8,5	8,0	14,8	10,4	3	945	13,0	17,0	15,2	15,1
3	1262	-1,7	-1,7	-0,1	-1,1	3	1262	0,1	-0,1	-0,3	-0,1	3	1262	-0,8	0,8	0,3	0,1	3	1262	3,3	3,3	6,3	4,3	3	1262	6,2	6,5	12,5	8,4	3	1262	11,2	15,4	12,8	13,1

LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO	
Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altezza media s. l. m. metri	Temperatura media annua
9	14	21,6	24,1	21,2	22,6	9	14	24,8	21,8	23,1	23,2	9	14	22,3	21,7	18,1	20,7	9	14	14,7	11,2	13,3	13,1	9	14	11,2	11,5	8,8	10,5	9	14	6,4	4,1	4,5	5,0	14	13,9
8	263	19,3	21,3	19,6	20,1	8	263	22,4	19,3	20,8	20,8	8	263	20,4	19,8	16,0	18,7	8	263	12,5	8,9	11,4	10,9	8	263	8,6	9,3	6,6	8,2	8	263	3,9	2,8	3,9	3,6	263	11,3
5	515	18,3	20,3	19,0	19,2	7	515	21,2	18,3	19,8	19,8	7	515	19,5	18,9	14,6	17,7	7	515	12,2	7,8	10,2	10,1	7	515	7,6	8,2	4,8	6,8	7	515	2,7	1,0	2,1	1,9	515	10,1
5	790	15,9	18,1	16,7	16,9	5	790	19,8	16,3	17,9	18,0	5	790	17,5	17,6	13,4	16,3	5	790	10,2	6,5	8,6	8,4	5	790	5,3	6,5	3,6	5,1	5	790	1,5	0,8	0,9	1,1	790	8,4
3	945	15,7	17,7	16,5	16,7	3	945	19,4	15,7	17,4	17,5	3	945	16,8	17,4	12,8	15,7	3	945	9,3	5,9	7,9	7,7	3	945	5,5	6,3	3,6	5,1	3	945	1,4	2,2	2,6	2,1	945	8,3
3	1262	14,3	16,1	14,7	15,0	3	1262	17,1	13,9	15,5	15,5	3	1262	15,0	15,2	10,5	13,6	3	1262	7,5	3,2	5,7	5,5	3	1262	2,9	4,0	2,0	2,9	3	1262	0,5	1,7	1,5	1,2	1262	6,5

TAB. V. MEDIE DECADICHE E MENSILI DELLA TEMPERATURA ALLE VARIE QUOTE, DEDOTTE DALLE STAZIONI DI OSSERV. RAGGRUPPATE SECONDO LA LORO ALTITUDINE

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
16	18	4.2	4.0	6.2	4.8	16	18	6.9	8.0	6.3	7.1	15	16	5.6	9.8	7.7	7.7	15	16	11.8	12.3	14.0	12.7	14	17	14.6	14.2	20.7	16.5	15	18	19.9	23.7	21.7	21.7
7	219	3.9	4.0	5.9	4.6	7	219	6.0	6.9	5.5	6.1	7	219	4.9	8.6	7.2	6.9	7	219	11.5	11.2	13.7	12.2	7	219	13.4	13.0	19.9	15.4	7	219	18.7	23.0	20.8	20.9
6	469	2.1	2.6	4.5	3.1	6	469	4.2	4.8	3.2	4.1	6	469	3.2	6.9	5.2	5.1	6	469	9.0	8.9	11.2	9.7	6	469	11.0	11.0	17.5	13.2	6	469	16.1	20.6	18.2	18.3
2	730	-1.9	-1.7	3.0	-0.2	2	730	3.1	2.8	1.9	2.6	2	730	3.2	5.4	5.8	4.8	3	730	7.8	8.8	10.5	9.0	3	730	10.6	11.5	17.0	13.0	3	730	15.4	19.6	17.0	17.4
12	992	-2.8	-2.1	1.3	-1.2	12	992	0.4	0.3	-1.6	-0.3	12	992	-0.8	3.0	1.2	1.1	12	992	4.8	5.2	8.2	6.1	12	992	7.7	7.2	13.6	9.7	12	992	12.7	16.5	14.7	14.7
6	1256	-3.4	-3.8	0.0	-2.4	6	1256	-0.8	-1.4	-3.2	-1.8	6	1256	-2.8	1.5	-0.4	-0.6	6	1256	2.7	3.2	5.3	3.7	6	1256	6.1	5.9	11.6	7.9	5	1256	10.5	14.7	12.6	12.6
4	1508	-4.6	-4.5	-1.6	-3.6	4	1508	-2.2	-2.8	-3.3	-2.7	4	1508	-3.5	0.7	-1.7	-1.5	4	1508	1.9	2.6	4.2	2.9	4	1508	5.0	4.6	9.8	6.5	3	1491	9.5	13.7	11.5	11.6
3	1724	-4.1	-4.3	-3.2	-3.9	3	1706	-2.6	-2.2	-3.9	-2.6	2	1706	-4.9	-0.8	-2.3	-2.7	2	1706	1.6	3.2	2.8	2.6	2	1706	5.0	4.0	8.9	6.0	3	1724	6.1	11.0	8.0	8.4
2	2013	-5.0	-6.8	-4.4	-5.4	1	2040	-5.2	-5.6	-7.2	-6.0	2	2013	-6.8	-2.7	-3.9	-4.5	2	2013	-2.0	-0.7	1.7	-0.3	2	2013	2.1	2.4	7.9	4.1	2	2013	8.1	11.8	8.5	9.4

LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO	
Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altura media s. l. m. metri	Temperatura media annua
16	18	22.2	24.1	22.8	23.0	16	18	24.9	22.0	23.7	23.6	16	18	22.7	22.4	18.3	21.2	16	18	15.1	11.5	13.4	13.3	14	20	11.2	11.3	7.8	10.1	15	19	5.3	1.3	2.0	2.9	17	13.7
7	219	21.1	23.5	22.2	22.3	7	219	24.2	21.1	22.9	22.7	7	219	22.1	22.0	17.8	20.6	7	219	14.5	10.6	12.8	12.7	7	219	10.2	10.2	7.8	9.4	7	219	5.0	3.3	3.7	4.0	219	13.1
6	469	18.9	20.5	19.4	19.6	6	469	21.9	18.8	20.3	20.3	6	469	19.8	19.6	15.4	18.3	6	469	12.4	8.3	10.4	10.3	6	469	7.9	8.1	5.7	7.2	6	469	3.6	3.0	3.5	3.4	469	11.2
3	730	18.3	19.5	19.5	19.1	3	730	20.8	17.9	19.6	19.5	3	730	18.4	17.4	14.0	16.6	3	730	9.7	6.6	8.5	8.3	2	671	6.2	6.8	4.0	5.7	2	671	2.2	2.3	2.0	2.2	730	9.8
12	992	15.5	17.7	16.4	16.6	12	985	18.8	15.6	17.1	17.1	12	985	16.4	16.4	12.5	15.1	12	985	9.5	5.5	7.2	7.4	12	985	3.8	5.0	2.2	3.7	12	985	0.7	0.7	0.4	0.6	985	7.6
5	1256	13.6	15.5	14.6	14.5	5	1256	16.4	13.2	14.8	14.8	6	1256	14.4	14.6	10.8	13.3	6	1256	7.1	4.1	6.1	5.8	6	1256	2.9	3.9	1.6	2.8	6	1256	0.1	0.9	0.1	0.3	1256	5.9
5	1491	12.6	14.3	13.2	13.4	4	1508	15.8	12.1	13.2	13.7	5	1491	12.7	12.7	9.3	11.6	5	1491	6.7	3.1	3.3	4.4	4	1508	1.4	2.2	-0.1	1.2	4	1508	-1.1	-0.8	-1.9	-1.3	1508	4.7
3	1724	9.2	11.5	10.5	10.4	3	1724	12.7	9.9	11.2	11.3	3	1724	10.4	10.7	6.7	9.3	3	1724	3.5	0.4	2.1	2.0	2	1706	-1.1	2.1	0.7	1.3	2	1706	-1.5	1.2	0.4	0.0	1724	3.5
2	2013	10.1	12.1	11.3	11.1	1	1985	13.3	9.8	11.4	11.5	2	2013	11.1	11.4	6.8	9.8	2	2013	4.9	2.4	1.6	2.9	2	2013	-0.8	1.4	0.1	0.2	2	2013	-2.9	-1.6	-2.8	-2.5	2013	2.5

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
Numero della stazione	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	270	0,1	1,3	4,6	2,0	5	270	3,8	4,4	2,7	3,6	5	270	4,3	8,0	7,6	6,7	5	270	11,0	12,0	14,6	12,6	5	270	14,1	14,6	20,0	16,2	5	270	19,0	23,2	20,5	20,9
3	520	-1,2	-0,2	2,9	0,3	3	520	2,2	2,8	1,8	2,2	3	520	1,8	5,8	3,3	3,6	3	520	8,0	9,3	11,7	9,7	3	520	11,6	11,5	17,0	13,4	3	520	15,1	20,3	18,2	17,9
4	756	-1,2	-0,4	2,2	0,0	4	756	1,1	1,2	-0,9	0,6	4	756	0,6	3,7	2,9	2,4	4	756	6,3	7,4	10,2	8,0	4	756	9,7	9,5	14,8	11,3	4	756	13,3	17,7	15,6	15,5
8	968	-2,7	-1,7	1,7	-0,9	8	968	0,2	0,4	-2,1	-0,5	8	968	-0,9	2,7	1,9	1,2	8	968	5,3	5,9	8,9	6,7	8	968	8,8	8,8	14,5	10,7	8	968	13,3	17,7	15,2	15,4
12	1271	-4,4	-3,9	-0,2	-2,8	12	1271	-1,3	-1,7	-3,8	-2,2	12	1271	-2,6	1,3	-0,6	-0,6	12	1271	2,4	3,9	6,6	4,3	12	1271	7,2	7,0	12,8	9,0	12	1271	11,5	15,9	13,3	13,5
12	1481	-3,6	-2,8	-1,2	-2,6	11	1481	-2,2	-2,8	-3,6	-2,6	11	1481	-3,7	0,6	-1,5	-1,5	11	1481	2,1	2,5	5,4	3,3	11	1481	5,5	5,4	10,6	7,2	11	1481	10,2	14,9	11,9	12,3
3	1867	-4,5	-5,7	-3,1	-4,5	2	1875	-5,0	-4,8	-7,2	-5,7	2	1875	-4,3	-2,2	-3,5	-4,7	2	1875	-0,4	1,8	5,2	2,2	3	1867	5,1	3,7	7,9	5,5	4	1867	7,9	12,5	9,8	10,0
2	2009	-5,8	-5,7	-4,1	-5,2	2	2009	-5,5	-5,7	-7,8	-6,4	2	2009	-8,4	-3,8	-6,3	-6,2	2	2009	-2,5	0,0	2,3	-0,1	2	2009	1,6	1,5	6,1	3,1	2	2009	5,9	11,9	8,4	8,7
1	2600	-7,5	-7,9	-6,4	-7,3	1	2600	-7,0	-7,0	-10,1	-8,1	1	2600	-2,8	-3,9	-6,9	-6,6	1	2600	-4,3	-3,4	0,1	-2,5	1	2600	0,8	0,1	4,9	2,0	1	2600	3,7	7,3	4,7	5,2

LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO	
Numero della stazione	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero della stazione	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altessa media s. l. m. metri	Tempe- ratura media annua
5	270	21,9	23,3	20,9	22,0	5	270	22,9	20,6	21,8	21,8	5	270	20,7	20,5	17,1	19,4	3	271	14,8	9,8	10,4	11,7	4	256	8,0	8,2	6,0	7,4	5	270	3,5	2,2	1,6	2,4	269	12,2
2	520	18,5	20,5	18,6	19,2	3	520	21,8	18,7	19,3	19,9	3	520	18,3	18,1	15,0	17,1	3	520	12,6	7,5	8,8	9,6	2	493	6,1	6,8	4,7	5,8	3	520	1,8	1,3	1,1	1,4	521	10,0
4	756	17,8	18,6	17,2	17,8	4	756	18,8	16,7	17,6	17,7	4	756	17,3	16,3	13,3	15,6	4	756	11,0	6,5	7,7	8,4	4	756	4,6	6,2	3,9	4,9	4	756	1,9	2,3	1,3	1,8	756	8,7
8	968	18,6	17,8	16,8	17,0	8	968	18,3	16,3	17,0	17,2	8	968	16,1	16,1	12,5	14,9	8	968	9,9	6,2	6,9	7,7	8	968	4,1	4,6	2,8	3,9	8	968	1,4	1,8	0,0	1,1	968	7,9
12	1271	15,5	16,8	15,1	15,8	12	1271	17,2	14,8	16,0	16,0	12	1271	15,2	15,0	11,1	13,8	12	1271	8,6	4,9	6,5	6,7	12	1271	3,0	4,2	1,4	2,9	12	1271	-0,5	-0,3	-1,6	-0,8	1270	6,3
9	1477	14,0	15,3	14,2	14,5	9	1473	16,2	13,5	14,8	14,8	10	1469	14,1	13,7	9,5	12,4	8	1479	7,0	3,3	4,3	4,9	11	1482	1,7	2,7	1,0	1,8	11	1482	0,0	1,1	-0,3	0,3	1480	5,4
3	1867	11,2	11,8	11,2	11,4	3	1867	13,5	11,7	11,8	12,4	3	1867	10,8	10,9	5,6	9,1	4	1869	4,7	1,5	2,5	2,9	2	1875	0,2	1,0	-0,5	0,2	3	1867	-1,4	-1,1	-0,8	-1,1	1869	3,1
2	2009	10,2	12,1	11,3	11,2	2	2009	13,6	10,2	11,4	11,7	2	2009	10,4	10,3	6,2	9,0	2	2009	3,9	1,0	1,4	2,1	2	2009	0,2	0,4	-1,1	-0,2	2	2009	-1,3	-0,9	-2,0	-1,4	2009	2,1
1	2600	7,1	8,4	7,6	7,7	1	2600	9,2	6,5	7,5	7,8	1	2600	7,7	7,3	4,3	6,4	1	2600	1,4	-0,4	-0,1	0,3	1	2600	-2,3	-2,2	-3,6	-2,7	1	2600	-3,1	-2,9	-5,0	-3,7	2600	-0,1

SEZIONE B. - PLUVIOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Pluviometro	P
Pluviografo	Pr
Pluviometro totalizzatore	Pnt
Nessuna precipitazione	—
Pioggia	•
Neve	*
Precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata	n

Dato incerto	?
Dato mancante	,
Dato interpolato	[]
Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica	U. C. M.
Hydrographisches Zentralbureau - Vienna	H. Z.
Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque	U. I.
Comitato Talassografico Italiano	C. T. I.

Istituto Idrografico della Marina	M. M.
Società Adriatica di Eletticità	S. A. D. E.
Bonifica Padana	B. P.
Consorzio d'Irrigazione Ledra-Tagliamento	C. L. T.
Società Idroelettrica Piemontese	S. I. P.
Consorzio Bonifica Bassa Friulana	C. B. B. F.

DEFINIZIONI

1. **ALTEZZA DI PRECIPITAZIONE (mm.)**: rapporto fra il volume dell'acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve sciolta) e l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. **GIORNO PIOVOSO**: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. **GIORNO NEVOSO**: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione nevosa uguale o superiore ad un centimetro.

4. **INTENSITÀ MEDIA DI PRECIPITAZIONE** in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

5. **AFFLUSSO METEORICO (mc.)** a un bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

6. **ALTEZZA DI AFLUSSO (mm.)** a un bacino di dominio in un dato

intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

7. **CONTRIBUTO MEDIO DI AFLUSSO METEORICO (l/sec. per kmq.)** a un bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo per la durata di questo diviso per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni pluviometriche che hanno funzionato nel corso dell'anno e per la maggior parte delle quali sono state pubblicate, nei « Bollettini Mensili », le osservazioni giornaliere.

Sono stampate in carattere MAIUSCOLO le stazioni munite di pluviografo.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica e quota sul mare. Per ognuna sono indicati: il tipo dello strumento, le coordinate geografiche, la quota sul mare, l'altezza della bocca dell'apparecchio dal suolo, l'anno d'inizio del funzionamento ed il cognome e nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione ed il numero dei giorni piovosi, osservati alle stazioni che hanno funzionato regolarmente durante l'anno.

Per le stazioni per le quali mancavano uno o due totali mensili è stata

colmata la lacuna mediante confronto con stazioni attigue ed analogamente situate; i valori così determinati ed i corrispondenti totali annui vengono posti fra parentesi quadre. In base a questi dati è stata tracciata la carta annuale delle piogge (allegata al presente volume).

I valori massimi e minimi mensili sono stampati in carattere grassetto.

Per le stazioni che hanno funzionato regolarmente vengono riportati i valori dell'altezza media annua e il numero medio dei giorni piovosi relativi al periodo 1923-50 e lo scostamento, rispetto al valore medio, del totale annuo registrato nel 1951.

TABELLA III. — Riporta, per le medesime stazioni, considerate nella tabella precedente i valori stagionali ed annui delle precipitazioni e il numero dei giorni piovosi.

TABELLA IV. — Riporta per alcune stazioni fornite di pluviografo i più elevati valori osservati nell'anno per precipitazioni di mezz'ora, un'ora e di 3, 6, 12, 24 ore consecutive, appartenenti o no allo stesso giorno e mese,

considerando soltanto le precipitazioni iniziate dopo le ore zero del primo gennaio e comprendendo quelle eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA V. — Riporta, per un limitato numero di stazioni, opportunamente scelte, i massimi valori delle precipitazioni di 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 giorni consecutivi, appartenenti o no ad uno stesso mese. Sono considerati i periodi il cui inizio cade entro l'anno, anche se eventualmente abbiano termine nell'anno seguente.

TABELLA VI. — Contiene i valori, in centimetri, della quantità di neve caduta durante ciascun mese alle stazioni d'osservazione ed il numero dei giorni nevosi; riporta inoltre i valori dell'altezza del manto nevoso alla fine di ogni decade del mese.

TABELLA VII. — Riporta, per i più importanti bacini di dominio, le altezze di afflusso meteorico mensile ed annuo espresse in millimetri ed i corrispondenti contributi in l/sec per kmq.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
DAL QUIETO ALL'ISONZO																			
Dal Quieto al Risano	CITTANOVA . . .	Pr P	1° 6' E	45° 19'	4	—	1951	Novello Bruno	Funzionò anche dal 1897 al 1898 e dal 1929 al 1946	Aborna	Montemaggiore . .	P	1° 5' E	46° 12'	954	—	1925	Gognach Agostino	
id.	Sicciole	P	1° 10' E	45° 29'	4	—	1924	Combi Giovanni	Funzionò anche dal 1903 al 1914	Natisone	CIVIDALE	Pr P	1° 59' E	46° 6'	138	2,20	1926 1911	Cantarutti Elso	Funzionò anche nel 1876 e dal 1921 al 1925
id.	MOMIANO	Pr P	1° 16' E	45° 27'	275	9,50	1925 1918	Ferloglia Guerrino	Funzionò anche dal 1909 al 1917	Indriò	S. Volfango	P	1° 12' E	46° 10'	754	—	1910	Tomasetti Gus.	
id.	CAPODISTRIA (1)	Pr P	1° 17' E	45° 34'	13	—	1931 1918	P. Pitscheider Vigilio P. Guar. Conv. S. Anna	Funzionò anche dal 1900 al 1917	(segue) ISONZO									
id.	SALVORE	Pr P	1° 4' E	45° 30'	5	—	1923	Sessa don Giuseppe		DRAVA									
id.	Strignano	P	1° 9' E	45° 33'	2	—	1923	Ruzzier Domenico	Funzionò anche dal 1903 al 1918	Sesto	SESTO	Pr P	0° 6' W	46° 42'	1310	2,20	1923 1900	Kiniger Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1897 e dal 1900 al 1945
Dal Risano all'Isonzo	BASOVIZZA	Pr P	1° 25' E	45° 39'	372	2,20	1929 1924	Pieri Francesco	Funzionò anche dal 1889 al 1922	Slizza	Camporosso in Val- canale	P	1° 5' E	46° 31'	806	—	1920	Moschitz Tommaso	Funzionò anche dal 1893 al 1913
id.	POGGIOREALE (Opicina)	Pr P	1° 20' E	45° 42'	320	—	1949 1921	Pauli Giovanni	Funzionò anche dal 1885 al 1906	id.	TARVISIO	Pr P	1° 8' E	46° 31'	751	10,00	1922	Jaritz Margherita	Funzionò anche dal 1895 al 1915
id.	S. Pelagio	P	1° 15' E	45° 47'	225	—	1921	Stante don Vincenzo		Rio del Lago	Cave del Predil (1)	P	1° 8' E	46° 27'	901	—	1921	Cerrato Gioacchino	Funzionò anche dal 1884 al 1918
id.	SERVOLA	Pr P	1° 21' E	45° 38'	61	—	1949 1921	Godina Andrea	Funzionò anche dal 1898 al 1899 e dal 1922 al 1914	TAGLIAMENTO									
id.	TRIESTE	Pr P	1° 19' E	45° 39'	12	11,00	1918	Vercelli Prof. Franc.	Funzionò anche dal 1847 al 1897	Pasto della Mauria		P	0° 4' E	46° 28'	1298	—	1910	Collavino Romano	Mancano le osservazioni del 1944-1945
id.	Monfalcone	P	1° 5' E	45° 49'	6	—	1919	Corbatto Matteo	P. n. dal 1882 al 1899; dal 1899 al 1900; dal 1904 al 1908; dal 1912 al 1913	Forni di Sopra		Pr P	0° 8' E	46° 26'	907	10,00	1921 1911	Donati Guido	Funzionò anche dal 1875 al 1876
id.	Barcola	P	1° 19' E	45° 41'	5	—	1920	Belgrano Pina	Funzionò anche dal 1890 a 1918	Lumiei	SAURIS	Pr P	0° 16' E	46° 28'	1200	2,20	1928 1911	Mingher Pietro	Funzionò anche dal 1882 al 1892
id.	ALBERONI	Pr P	1° 4' E	45° 46'	4	2,20	1925	Bean Rimoldo	Coma. Baz. Brunnato	id.	LA MAINA	Pr P	0° 17' E	46° 27'	1000	—	1943	Vedana Guido	
ISONZO																			
Uccia	Uccia	P	1° 57' E	46° 18'	663	—	1925	Buttolo Anna Bles	Funzionò anche dal 1891 al 1915	id.	AMPEZZO	Pr P	0° 21' E	46° 25'	560	2,20	1923	Martini Ermenegilda	Funzionò anche dal 1875 al 1885
	Gorizia	P	1° 11' E	45° 36'	86	—	1949	Grasovin Giuseppe	Funzionò anche dal 1882 al 1887; dal 1894 al 1897; dal 1899 a 1923; dal 1929 al 1944	Degano	Collina	P	0° 24' E	46° 30'	1129	—	1920	Tolazzi Edoardo	Funzionò anche dal 1875 al 1876
Torre	MUSI	Pr P	0° 50' E	46° 19'	633	2,20	1928 1910	Caletto Luigia		id.	Forni Avoltri	Pr P	0° 20' E	46° 36'	888	2,20	1921 1911	Taddio Giovanni	
id.	Vedronza	P	0° 49' E	46° 16'	320	—	1909	Di Vora Basilio		Pesarina	PESARIIS	Pr P	0° 20' E	46° 32'	758	2,20	1929 1911	Capellari G. Betta	
id.	CISERIAS	Pr P	0° 48' E	46° 14'	264	9,40	1922 1919	Caruzzi Gino		Degano	Chialina (Ovino) . .	P	0° 25' E	46° 29'	492	—	1911	Brasconi Bettina	
Lagna	Cergnen Superiore .	P	0° 51' E	46° 12'	329	—	1925	Scubla Giuseppe			Villamantina	P	0° 29' E	46° 25'	363	—	1909	Gresani Carlo	
Mallia	Attimis	P	0° 52' E	46° 12'	196	—	1920	Zani don Ugo		Bât	ZOVÉLLO	Pr P	0° 30' E	46° 32'	910	2,20	1928 1914	Barbacetto Amleto	
id.	Povoletto	P	0° 52' E	46° 7'	136	—	1910	Degano Teresa		id.	TIMAU	Pr P	0° 33' E	46° 36'	821	2,20	1921 1911	Unfer Giovanni	
Natisone	PULFERO	Pr P	1° 7' E	46° 11'	184	2,20	1921	Jussa Beniamino		id.	Paluzza	P	0° 34' E	46° 32'	596	—	1911	Delli Zotti Sereno	Funzionò anche dal 1875 al 1876
Cosizza	Drenchia	P	1° 11' E	46° 10'	730	—	1925	Cicigol Antonio		id.	Avosacco	P	0° 34' E	46° 29'	471	—	1914	Pittini Ida	
id.	Clodici	P	1° 9' E	46° 10'	240	—	1920	Primisig Amilcare											

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra il Quieto e l'Isonzo, la determinazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta.

Gli apparecchi dei quali non è indicata l'altezza della bocca dal suolo sono installati sul terreno mediante cavalletto; in tal caso l'altezza suddetta è all'incirca di m. 1,50.

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparato sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					
(segue) TAGLIAMENTO									
Chiarsò	PAULARO	Pr P	0° 40' E	46° 32'	690	4,50	1924 1911	Canciani Egidio	Funzionò anche dal 1875 al 1876
Bât	TOLMEZZO	Pr P	0° 34' E	46° 24'	323	2,20	1921 1910	Marcon D. Romano	Funzionò anche dal 1874 al 1879
Fella	MALBORGHETTO	Pr P	0° 39' E	46° 31'	721	2,20	1921	Domenig Giovanni	F. s. del 1893 al 1902; dal 1904 al 1906 e dal 1920 al 1924
Pontebba	PONTEBBA	Pr P	0° 32' E	46° 31'	562	2,20	1925 1910	Grandi Sante	Funzionò anche dal 1874 al 1881
Fella	Chiusaforte	P	0° 51' E	46° 25'	392	—	1914	Fontebasso Eliana	
Raccolana	Saletto di Raccolana	P	0° 52' E	46° 25'	517	—	1914	Piussi Roberto	
Resia	Coritis	P	0° 56' E	46° 20'	641	—	1925	Madotto Antonio	
id.	Oseacco	P	0° 52' E	46° 21'	490	—	1926	Di Leonardo Anna	
id.	RESIA	Pr P	0° 52' E	46° 23'	380	10,00	1921 1920	Micelli Antonio	Funzionò anche dal 1922 al 1925
Alba	Diga in Alba	P	0° 46' E	46° 26'	690	18,0	1922	Missoni Guido	
Anpa	MOGGIO UDINESE	Pr P	0° 45' E	46° 25'	337	—	1922	Vuerich Sebastiano	
Venzone	VENZONE	Pr P	0° 42' E	46° 21'	230	2,20	1913 1909	Pascolo Arnaldo Masai Giovanni	
	GEMONA	Pr P	0° 42' E	46° 17'	307	10,25	1922 1923	Rettore Santuario	Funzionò anche dal 1884 al 1908
Palar	ALESSO	Pr P	0° 36' E	46° 20'	197	2,20	1921 1911	Picco Pietro	
Arxino	S. FRANCESCO	Pr P	0° 29' E	46° 19'	397	2,20	1929 1915	Facci Felicità	
	S. DANIELE DEL FRIULI	Pr P	0° 34' E	46° 9'	252	2,20	1920 1910	Buttazzoni Vittorio	
	Pinzano	P	0° 30' E	46° 12'	201	—	1920	Rosa don Antonio	
Cesa	CLAUZETTO	Pr P	0° 28' E	46° 14'	563	2,20	1924 1915	Zannier Dino	
	Travesio	P	0° 25' E	46° 11'	215	—	1929	Buttazzoni Luigi	Mancano le osserv. dal 1945
	Spilimbergo	P	0° 27' E	46° 7'	132	—	1920	Sedran Eugenio	
	S. Martino al Tagl.	P	0° 21' E	46° 2'	70	—	1926	Bozzer Raffaele	
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO									
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	P	0° 46' E	46° 8'	155	—	1920	Munini Luigi	
id.	UDINE	Pr P	0° 47' E	46° 4'	146	2,20	1912 1909	Faurin Antonio	Funzionò anche dal 1893 al 1892 e dal 1897 al 1909
id.	Manzano	P	0° 35' E	46° 0'	72	—	1913	Costantini Adele	
id.	Cormons	P	1° 2' E	45° 58'	63	—	1920	Cudicio Celestina	Funzionò anche dal 1910 al 1924
id.	Pozzuolo	P	0° 45' E	46° 0'	62	—	1920	Zampa Adelchi	Non funzionò dal 1943 al 1947
id.	Lanzacco	P	0° 50' E	45° 59'	59	—	1923	Marini Rosolino	
id.	Gradisca	P	0° 3' E	45° 54'	38	—	1929	Trevisan Bianca	
id.	PALMANOVA	Pr P	0° 52' E	45° 54'	26	—	1926 1910	Oso Leopoldo	Funzionò anche dal 1881 al 1886
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO									
Isonzo-Cormor	Castions di Strada .	P	0° 44' E	45° 55'	23	—	1913	Cirio Rinaldo	
id.	CERVIGNANO	Pr P	0° 54' E	45° 50'	7	11,00	1921	Camuffo Caterina	
id.	S. GIORGIO DI NOGARÒ	Pr P	0° 46' E	45° 50'	7	2,20	1931 1910	Scolzi Guerrino	Funzionò anche dal 1909 al 1920
id.	TORVISCOSA	Pr P	0° 50' E	45° 49'	5	—	1941	Patrini Antonio	
id.	Aquileia	P	0° 56' E	45° 47'	4	—	1920	Rancio Giuseppe	
id.	GRADO	Pr P	0° 56' E	45° 41'	2	—	1920	Troian Giovanni	
id.	MARANO LAGUNARE	Pr P	0° 43' E	45° 46'	2	—	1910	Regeni Angelo	</

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

TAB. I.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altitudine della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altitudine della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
(segue) LIVENZA																			
Cellina	CLAUT	Pr P	0° 4' E	46° 17'	600	2,20	1922 1910	Clerici don Donnino		Lago S. Croce	BOSCO CANSI- GLIO	Pr P	0° 1' W	46° 7'	1081	2,20	1922	Della Libera Luigi	Man mano le osservazioni dal 1943 e 1946
id.	Barcia	P	0° 7' E	46° 12'	409	—	1913	Fantini Teresa		id.	Chies d'Alpago . .	P	0° 4' W	46° 10'	705	—	1910	Chiesura Luigia	
id.	DIGA CELLINA . .	Pr P	0° 9' E	46° 11'	350	—	1931 1944	Bentivegna Ettore		id.	S. CROCE SUL LAGO	Pr P	0° 8' W	46° 6'	409	2,20	1924 1909	Casagrande Clemente	Funzionò anche dal 1886 al 1890. Di proprietà S. I. V.
id.	S. Quirino	P	0° 15' E	46° 3'	116	—	1919	Copa. Cellina-Meduna			Ponte nelle Alpi . .	P	0° 11' W	46° 11'	404	—	1910	Roldo Giovanni	
Monticano	Formeniga	P	0° 1' W	45° 56'	239	—	1944	Dassì don Ugo			BELLUNO	Pr P	0° 14' W	46° 8'	400	16,50	1919 1912	Da Ros Ruggero	Funzionò anche dal 1875 al 1909
(segue) PIAVE																			
	Sappada	P	0° 15' E	46° 31'	1217	—	1913	Don Giorgio Pietro		Ardo	S. Antonio di Tortal	P	0° 17' W	46° 2'	513	—	1927	Pizzin Maria	F. a. dal 1908 al 1923
Silvella	Cima Canale (1) . .	P	0° 11' E	46° 36'	1200	—	1931	Cesco Rezia Olinio	F. a. dal 1925 al 1927	Cordevole	Arabba	P	0° 25' W	46° 30'	1613	—	1924	Irsara Erminio	F. a. dal 1896 al 1907; nel 1909; e dal 1921 al 1925
	S. STEFANO DI CADORE	Pr P	0° 6' E	46° 34'	908	2,20	1922 1910	Pulic Felice		Andraz	Andraz (Cernadol) . .	P	0° 28' W	46° 29'	1520	—	1921	Pezzoli Pietro	Funzionò anche dal 1896 al 1913
Padola	Passo di Montecr.(1)	P	0° 0' W	46° 39'	1400	—	1924	De Martin Antonio		Pettorina	Malga Ciapela	P	0° 32' W	46° 26'	1428	—	1946	De Biasio Antonio	
id.	Dosoleto (1)	P	0° 2' E	46° 36'	1337	—	1924	Sacco Luigi		Cordevole	CAPRILE	Pr P	0° 28' W	46° 27'	1023	2,20	1922 1921	Della Santa Abele	
Anaiei	MISURINA	Pr P	0° 12' W	46° 35'	1760	2,20	1922 1916	Callegger Lucia		id.	ALLEGHE	Pr P	0° 26' W	46° 24'	979	2,20	1949 1921	Della Putta Eugenio	
id.	Casa S. Marco (1) . .	P	0° 10' W	46° 32'	1135	—	1911	Zandegiacomo Nella		id.	Alleghe (Sala di) . .	P	0° 27' W	46° 25'	880	—	1920	De Riva Guglielmo	
id.	AURONZO	Pr P	0° 1' W	46° 34'	864	2,20	1922 1909	Macchiello Luigi		Bioia	FALCADE	Pr P	0° 36' W	46° 22'	1130	—	1948 1914	Ganz Marcello	Funzionò anche dal 1923 al 1942
Piova	Lorenzago	P	0° 1' E	46° 29'	880	—	1910	Gerardini Maria	Funzionò anche dal 1920 al 1911	Liera	Gares	P	0° 34' W	46° 18'	1381	—	1925	Lorenzi Giovanna	
	SOTTOCASTELLO . .	Pr P	0° 6' W	46° 25'	707	2,20	1941	Campi Ottavio		Cordevole	Cencenighe	P	0° 30' W	46° 22'	773	—	1919	Dal Molin Primo	
Costeana	PASSO FALZARE- GO	Pr P	0° 24' W	46° 31'	1985	2,20	1937 1936	Murer Luigi	Funzionò anche dal 1921 al 1926	id.	TAIBON (Nogaredo di)	Pr P	0° 28' W	46° 17'	628	2,20	1929	Ronchi Pietro	Di proprietà Soc. di Taibon
Felison	Podestagno	P	0° 21' W	46° 36'	1506	—	1931	Beltrami Erminio	Funzionò anche dal 1923 al 1925	Tegnas	Col di Prà	P	0° 31' W	46° 18'	876	—	1935	Benvegnù Giuseppe	
Boite	CORTINA D'AM- PEZZO (Grava) . .	Pr P	0° 20' W	46° 32'	1275	2,20	1921 1919	Alverà Dorina	Funzionò anche nel 1881 e dal 1884 al 1910	Cordevole	AGORDO	Pr P	0° 25' W	46° 17'	611	2,20	1924	Spat Carlo	F. a. dal 1875 al 1876; dal 1884 al 1885; nel 1887; dal 1890 al 1895
id.	S. Vito di Cadore . .	P	0° 15' W	46° 28'	1011	—	1911	De Lotto Giovanni		Sarzana	FRASSENÈ	Pr P	0° 28' W	46° 15'	1082	2,20	1935	Della Lucia Bruno	Non funzionò dal 1945 al 1948
	PERAROLO DI CADORE	Pr P	0° 6' W	46° 24'	532	2,20	1924	Del Favero Anselmo	Funzionò anche dal 1909 al 1927	Mis	Passo Cereda (1) . .	P	0° 33' W	46° 12'	1378	—	1925	Ropele Ernesto	
	Rivalgo	P	0° 7' W	46° 21'	496	—	1927	Olivetto Giovanni	Funzionò anche dal 1921 al 1926	id.	GOSALDO	Pr P	0° 30' W	46° 14'	1141	2,20	1921	Dal Don Giocondo	
	Longarone	P	0° 9' W	46° 17'	474	—	1909	Da Ros Vittorio	Funzionò anche dal 1886 al 1896 e dal 1898 al 1909	id.	Sospirato	P	0° 25' W	46° 9'	454	—	1921	Buzzati Arcangelo	Funzionò anche dal 1909 al 1914
Vajont	Erto	P	0° 5' W	46° 17'	726	—	1921	Sartor Giuseppe		Salmenega	Cesio Maggiore	P	0° 28' W	46° 6'	482	—	1924	Rostirolla Don Luigi	Man mano le osservazioni dal 1920
Maè	Zoppè (1)	P	0° 17' W	46° 23'	1465	—	1924	Mattiuoli Bortolo	Funzionò anche dal 1875 al 1876 e dal 1881 al 1917	Purcella	P. di Croce d'Aune . .	P	0° 37' W	46° 4'	1045	—	1925	Bordugo Bruno	
id.	Mareson (Pianca) . .	P	0° 20' W	46° 23'	1260	—	1910	De Vido Ruggero		Stizzon	SEREN DEL GRAPPA	Pr P	0° 37' W	46° 0'	987	—	1948 1922	Suor Emer. Pesenti	Man mano le osservazioni dal 1920
id.	FORNO DI ZOLDO . .	Pr P	0° 17' W	46° 21'	848	2,20	1922 1914	Refusco Italo		Sonna	Faltre	P	0° 33' W	46° 2'	280	—	1900	Travani Rag. Alto	Funzionò anche dal 1875 al 1881 e dal 1887 al 1909
Dosedan	FORTOGNA	Pr P	0° 10' W	46° 14'	435	2,20	1923	Riello Alessandro	Di proprietà S. I. V.	Aribù	MILIES	Pr P	0° 29' W	45° 54'	685	2,20	1941 1946	Minute Bortolo	
Val Gallina	VAL GALLINA (Diga)	Pr P	0° 8' W	46° 13'	730	2,20	1950	Venzon Mirko		Tegorzo	Fenar.	P	0° 31' W	45° 55'	177	—	1910	Borzato Vittoria	
	SOVERZENE	Pr P	0° 9' W	46° 11'	390	2,20	1923	Gava Giuseppe	Di proprietà S. I. V.	Onigo	Valdobbiadene	P	0° 27' W	45° 54'	280	—	1941	Lazzaro Augusto	
										Soligo	POSSAGNO	Pr P	0° 35' W	45° 52'	329	13,40	1913	Rizzardo prof. Franc.	Interrotte dal 1917 al 1922
										id.	CISON DI VAL- MARINO	Pr P	0° 19' W	45° 58'	261	2,20	1951 1929	Zava Lina	
											Pieve di Soligo	P	0° 17' W	45° 55'	133	—	1909	Pavan Antonio	

-(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altitudine della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altitudine della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.						
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
Tagliamento- Livenza	S. VITO AL TA- GLIAMENTO . . .	Pr P	0° 17' E	45° 55'	31	—	1926 1921	Marzio Angelo	Non funzionò il 1945-46-47	Maso Chieppina Grigno id. id. Cismon id. id. Vanol id. Cismon id. id. Valstagna id.	TENNA	Pr P	1° 11' W	46° 1'	569	2,20	1950	Casagrande don Fio		
id.	Pordenone	P	0° 24' E	45° 58'	23	—	1909	Russolo Giovanni			BORGO VALSU- GANA	Pr P	1° 0' W	46° 4'	476	2,20	1922 1920	Rosso Luca	Funzionò anche dal 1876 al 1886 e dal 1909 al 1913	
id.	Brugnera	P	0° 13' E	45° 55'	16	—	1919	Carniello Pietro			FONTARSO	Pr P	0° 58' W	46° 7'	888	—	1940	Ferrari Decimo		
id.	Azzano Decimo	P	0° 16' E	45° 53'	14	—	1919	Pizzardi M. ved. Paganini			Bieno	P	0° 53' W	46° 4'	806	—	1923	Boso Attilio		
id.	Sesto al Reghena	P	0° 23' E	45° 51'	13	—	1949	Poli Antonietta			COSTA BRUNEL- LA	Pr P	0° 52' W	46° 8'	2030	2,20	1943	S. I. T.		
id.	PORTOGRUARO	Pr P	0° 23' E	45° 47'	6	10,80	1919 1909	Garbellotto Maria	Funzionò anche dal 1889 al 1891 e dal 1907 al 1909		Malene	P	0° 50' W	46° 7'	1080	—	1924	Zanna Erb		
id.	BEVAZZANA (idrovota IV Bacino)	Pr P	0° 34' E	45° 31'	6	2,20	1928	Gragnuolo Giovanni	Di propr. Com. S. Michele al Tagliamento. Mancano le osservazioni dal 1945		PIEVE TESINO	Pr P	0° 51' W	46° 4'	775	—	1942	S. I. T.	In sostituzione della stazione di Castel Tualdo che fun- zionò fino al 1941	
id.	CONCORDIA SA- GITTARIA	Pr P	0° 23' E	45° 46'	5	2,20	1931	Fontanel Giovanni			S. MARTINO DI CASTROZZA	Pr P	0° 39' W	46° 16'	1441	2,20	1919	Secco Luigi	Funzionò anche dal 1895 al 1915	
id.	VILLA	Pr P	0° 33' E	45° 44'	3	2,20	1931	Ballarin Evaristo			Tonadico (r)	P	0° 37' W	46° 11'	711	—	1926	Marini Angelo		
id.	Caorle	P	0° 27' E	45° 36'	3	—	1911	Rossi Dante	Funzionò anche dal 1902 al 1905		S. SILVESTRO	Pr P	0° 40' W	46° 8'	577	2,20	1932	S. I. Cismon		
id.	Bandoquaralle (r)	P	0° 20' E	45° 45'	2	—	1946	Turchetto Pietro			Caorle	P	0° 46' W	46° 12'	802	—	1919	Cecco Romano	F. n. dal 1875 al 1880; dal 1896 al 1906; nel 1909 e dal 1911 al 1915	
Livenza-Piave	ODERZO	Pr P	0° 3' E	45° 47'	20	16,00	1921 1919	Marcolin Giuseppe	Funzionò anche dal 1877 al 1915	Canal S. Bovo	P	0° 43' W	46° 10'	757	—	1927	Angerer Armida			
id.	Fontanelle	P	0° 1' W	44° 51'	19	—	1910	Pagliuca Antonio		PEDESALTO	Pr P	0° 41' W	46° 2'	379	2,20	1920 1921	Borghese Enrico			
id.	Motta di Livenza	P	0° 11' E	45° 47'	9	—	1910	Padovan Domenico	Mancano le osservazioni dal 1945	Arsiè	P	0° 41' W	45° 59'	314	—	1909	Ghirardi Francesca	Funzionò anche nel 1885 e dal 1897 al 1909		
id.	Chiarano	P	0° 8' E	45° 44'	7	—	1912	Nardi Vitaliani Vitt.		Cismon del Grappa Monte Grappa	P	0° 43' W	45° 55'	205	—	1919	Suore Asilo Infantile			
id.	FOSSÀ	Pr P	0° 10' E	45° 31'	4	2,20	1926	Novello Armando	Di proprietà Com. Bella Madonna	FOZA	Pr P	0° 49' W	45° 54'	1083	2,20	1924	Salvestrin Gaetano	Mancano le osservazioni dal 1945 e 1946		
id.	FIUMICINO	Pr P	0° 13' E	45° 39'	4	15,10	1921 1919	Novello Bruno		Campomazzavia	P	0° 49' W	45° 54'	1083	2,20	1924	Pezzin Don Olindo	Funzionò anche dal 1911 al 1916		
id.	S. DONÀ DI PIAVE	Pr P	0° 7' E	45° 38'	4	8,00	1911 1910	Strametto Licio		Rabbio	P	0° 53' W	45° 50'	1022	—	1925	Passuello Maria			
id.	Chiavica Agazzi (r)	P	0° 18' E	45° 43'	2	—	1939	Cusin Angelo		Oliero	P	0° 47' W	45° 48'	1057	—	1925	Don Santa Pietro Miani	Funzionò anche dal 1886 al 1891		
id.	BOCCAFOSSA	Pr P	0° 18' E	45° 31'	2	2,20	1926	Sandrin Giovanni	Di proprietà Com. Bella Madonna	BASSANO DEL GRAPPA	Pr P	0° 43' W	45° 51'	155	—	1929	Smaniotto Giuseppe			
id.	STAFFOLO	Pr P	0° 15' E	45° 31'	2	—	1926	Sartori Mario	Di proprietà Com. Bella Madonna	FOZA	Pr P	0° 49' W	45° 54'	1083	2,20	1924	Spigaro Giuseppe	Funzionò anche dal 1874 al 1909		
id.	TERMINE	Pr P	0° 21' E	45° 36'	2	14,00	1923 1922	Francescato Silvio		Asolo	P	0° 43' W	45° 47'	129	2,20	1920 1909	Longon Ostani Nica	Funzionò anche dal 1888 al 1899 e nel 1911		
id.	Torre di Fine	P	0° 21' E	45° 35'	2	—	1923	Pianon Giovanni		Loria	P	0° 33' W	45° 49'	207	—	1919	Benedetti Giuseppe			
BRENTA																				
Centa	VETRIOLO	Pr P	1° 8' W	46° 3'	1500	—	1926	Oss Fortunato		Piave-Sile	Cornuda	P	0° 27' W	45° 50'	163	—	1911	Blanchin Renato		
	Levico (Lido)	P	1° 10' W	46° 1'	445	—	1919	Pedrotti Arturo	Funzionò anche dal 1903 al 1915	id.	MONTEBELLUNA	Pr P	0° 25' W	45° 47'	121	—	1948 1909	Boxich Giorgio	Funzionò anche dal 1891 al 1904 e dal 1900 al 1909	
	PERGINE	Pr P	1° 13' W	46° 4'	480	—	1921	Conv. Francescani	Funzionò anche dal 1888 al 1915	id.	NERVES DELLA BATTAGLIA	Pr P	0° 14' W	45° 49'	78	2,20	1924	Tartini Bruno	Funzionò anche dal 1909 al 1915	
	CENTÀ	Pr P	1° 14' W	45° 58'	885	—	1929	Gremes Carlo		id.	Istrana	P	0° 22' W	45° 43'	40	2,30	1924	Gemin Cesare		
											id.	VILLORBA	Pr P	0° 13' W	45° 41'	98	2,20	1924	Morandin Placido	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altitudine della base dell'apparato sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altitudine della base dell'apparato sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																			
Piave-Sile	TREVISO	Pr P	0° 12' W	45° 40'	15	11,40	1912 1910	Schiavon Prof. Giac.	Funzionò anche dal 1899 al 1910	Astico	LAVARONE	Pr P	1° 12' W	45° 57'	1171	2,20	1922 1919	Chiesa Romeo	Funzionò anche dal 1895 al 1911
id.	Biancade	P	0° 1' W	45° 49'	10	—	1923	Onor Teodolinda		id.	TONEZZA	Pr P	1° 7' W	44° 51'	935	2,20	1937 1924	Canale Luigi	
id.	Saletto di Piave	P	0° 1' W	45° 44'	9	—	1919	Giusto Saar Anna Luciana		id.	Lastebasse	P	1° 11' W	45° 55'	610	—	1909	Giaccon Ivo	Funzionò anche dal 1874 al 1909
id.	PORTESINE (Idrov.)	Pr P	0° 1' W	45° 34'	2	2,20	1934	Pasqualato Leone	Di proprietà Consorzio Vallo-Medio.	Val d'Assa	Vezzana (1)	P	1° 7' W	45° 58'	1425	—	1949	Paoli Alfeo	Funzionò anche dal 1923 al 1929
id.	LANZONI (Capotte)	Pr P	0° 2' E	45° 35'	2	2,20	1931	Dureghello Wladimiro	Di proprietà Cons. Lavarone	Ghepach	ASIAGO	Pr P	0° 57' W	45° 53'	999	2,20	1922 1910	Pellegrini Olindo	F. a. dal 1875 al 1888; dal 1890 al 1894 e dal 1909 al 1910
id.	CORTELLAZZO (Gamba)	Pr P	0° 16' E	45° 33'	2	2,20	1932 1923	Bison Angelo		Posina	POSINA	Pr P	1° 11' W	45° 47'	544	—	1950 1911	Smittarello Maria	Funzionò anche dal 1874 al 1883
id.	Iesolo	P	0° 12' E	45° 33'	2	—	1910	Baron Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1945	Astico	Treschè Conca	P	1° 2' W	45° 51'	1097	—	1921	Panozzo Giovanni	
id.	CÀ PORCIA (Idrov.) II° Bacino	Pr P	0° 11' E	45° 30'	2	2,20	1930	Bison Gino	Di proprietà Cons. II Barone - Jesolo	id.	Velo d'Astico	P	1° 5' W	45° 48'	962	—	1919	Marconi Francesco	
Sile-Brenta	Cartigliano	P	0° 46' W	45° 45'	88	—	1911	Lorenzon Pietro		id.	COGOLLO DEL CENGIO (Cent. Emilia)	Pr P	1° 2' W	45° 47'	250	2,20	1926 1924	Zuccolo Gaetano	Di prop. Soc. Zuppi Funzionò anche dal 1922 al 1925
id.	CITTADELLA	Pr P	0° 40' W	45° 39'	49	2,20	1934	Broetto Elia		id.	Calvene	P	0° 57' W	45° 46'	201	—	1911	Brazzale Giuseppe	Funzionò anche dal 1886 al 1889; dal 1891 al 1894 e dal 1898 al 1909
id.	CASTELFRANCO VENETO	Pr P	0° 31' W	45° 41'	44	2,20	1922 1921	Trevese Andrea	Funzionò anche dal 1875 al 1911	Lavarda	Crosara	P	0° 51' W	45° 47'	417	—	1909	Volpato Caterina	
id.	Villa del Conte	P	0° 36' W	45° 36'	28	—	1923	Simonetto Adelalide		id.	Breganze	P	0° 53' W	45° 42'	110	—	1911	Bodo Emilia	
id.	Plombino Dese	P	0° 27' W	45° 37'	24	—	1923	Gaspari Ezio		id.	Sandrigio	P	0° 51' W	45° 40'	69	—	1919	De Toni Cirillo	
Sile-Brenta	Massanzago	P	0° 29' W	45° 34'	22	—	1923	Buranzon Elia		Tesina	Quintarello	P	0° 51' W	45° 34'	32	—	1909	Freddolin Francesco	Funzionò anche dal 1884 al 1909
id.	Curtarolo	P	0° 36' W	45° 32'	19	—	1919	Cavinato Giulio		Legna - Thronabile	Pian della Fugazze	P	1° 16' W	45° 45'	1157	—	1925	Nalin Biagio	
id.	Mirano	P	0° 21' W	45° 30'	9	—	1911	Capuzzo Vittorio		id.	STARO	Pr P	1° 14' W	45° 44'	632	—	1941 1919	Galcher Vittorio	
id.	Mogliengo Veneto	P	0° 13' W	45° 34'	8	—	1934	De Stefani Luigia		id.	CEOLATI (S. Antonio di Valli)	Pr P	1° 12' W	45° 44'	620	10,00	1926	Penzo Pietro	Di prop. Istituto P. Canale Funzionò anche dal 1878 al 1908
id.	STRA	Pr P	0° 27' W	45° 25'	8	2,20	1910	Biasotto Giovanni		id.	SCHIO	Pr P	1° 6' W	45° 43'	234	15,00	1922 1909	Vitalla Giuseppe	Funzionò anche dal 1875 al 1909
id.	CAMPOVERARDO (Fombi)	Pr P	0° 24' W	45° 23'	5	2,20	1929	Brusegan Ferdinando	Di proprietà del Cons. VI- Pressa	id.	Thiene	P	0° 59' W	45° 43'	147	—	1910	P. Roberto da Polanella	Funzionò anche dal 1881 al 1894
id.	MESTRE (Zelo)	Pr P	0° 13' W	45° 30'	4	2,20	1914 1922	De Faveri Luigi	Funzionò anche dal 1921 al 1924	Gara	Isola Vicentina	P	1° 1' W	45° 38'	80	—	1912	S. Beavenuti M. Genua	
id.	Gamberare (Ras. Vecchia di Mira)	P	0° 18' W	45° 25'	3	—	1924	Naletto Gino			VICENZA	Pr P	0° 54' W	45° 33'	43	22,70	1905 1909	Conzon Giuseppe	Funzionò anche dal 1898 al 1909
id.	ROSARA DI CO- DEVIGO	Pr P	0° 21' W	45° 18'	3	2,20	1929	Polato Giuseppe		AGNO-GUA									
id.	ZUCCARELLO (Idrov.)	Pr P	0° 6' W	45° 32'	2	2,20	1939	Baradel Giovanni			LAMBRE D'AGNI	Pr P	1° 17' W	45° 41'	846	2,20	1924	Parlato Severino	Di proprietà Soc. Marmitta
id.	Cavallino	P	0° 6' E	45° 29'	2	—	1923	Valentini Amalia			Rovigliana	P	1° 12' W	45° 42'	596	—	1924	Pozza Lucia	
id.	CÀ PASQUALI (Treporci)	Pr P	0° 1' E	45° 28'	2	2,20	1946 1943	Ballarin Romano			RECOARO	Pr P	1° 14' W	45° 43'	445	2,20	1920 1919	Porcà Francesco	Funzionò anche dal 1875 al 1925
id.	S. NICOLÒ di LIDO (Venezia)	Pr P	0° 5' W	45° 26'	2	4,00	1922 1909	Orlandini Licia			Valdagno	P	1° 10' W	45° 39'	295	—	1919	Storti Amelia	F. a. dal 1874 al 1884; dal 1886 al 1888 e dal 1908 al 1909
id.	Faro Rocchetta	P	0° 9' W	45° 21'	2	—	1909	Rainoldi Angelo	F. a. dal 1871 al 1877; dal 1880 al 1884; dal 1886 al 1887 e dal 1908 al 1915	Il Rio	Castelvecchio	P	1° 11' W	45° 38'	802	—	1926	Dal Lago Franca	
id.	CHIOGGIA	Pr P	0° 11' W	45° 14'	2	2,20	1922	Monà Benito			Brogliano	P	1° 6' W	45° 36'	172	—	1919	Faccin Santo	
id.	VENEZIA (1)	Pr P	0° 3' W	45° 27'	1	21,00	1921 1909	Gislon Giuseppe	Funzionò anche dal 1896 al 1909										

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					
ALTO ADIGE									
	RESIA	Pr P	1° 57' W	46° 50'	1494	2,20	1922 1920	Ferotto Carlo	Funzionò anche dal 1897 al 1915
	MONTE MARIA	Pr P	1° 36' W	46° 43'	1335	2,20	1926 1923	Fatscheider Ulderico	Funzionò anche dal 1857 al 1915
Slingia	Slingia	P	1° 39' W	46° 43'	1726	—	1923	Riz D. Ignazio	
Rom	Tubre	P	2° 0' W	46° 39'	1270	—	1921	Icos Lorenzo	Funzionò anche dal 1875 al 1884
Saldura	Mazia	P	1° 30' W	46° 42'	1550	—	1920	Gutgsöll Anna	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Rio Solda	Solda di Dentro	P	1° 53' W	46° 32'	1845	—	1923	Pichler Giuseppe	Funzionò anche dal 1864 al 1886; dal 1895 al 1915
Trafoi	Trafoi	P	1° 57' W	46° 33'	1548	—	1923	Thöni Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
	Prato allo Stelvio	P	1° 52' W	46° 38'	927	—	1919	Molinari Augusto	Funzionò anche dal 1895 al 1915
	SILANDRO	Pr P	1° 41' W	46° 38'	706	2,20	1924 1919	Benedictor Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Plima	Ganda	P	1° 40' W	46° 33'	1257	—	1940	Eberhöffer Walburga	
	Tel.	P	1° 22' W	46° 40'	518	—	1951	Postal Giuseppe	
Plan	Plan in Passirio	P	1° 22' W	46° 48'	1700	—	1920	Laurent Bernardo	Funzionò anche dal 1855 al 1857; dal 1895 al 1915
Passirio	Talle di Sopra	P	1° 13' W	46° 45'	1400	—	1926	Lantschner d. Giov.	
Passirio	Plata	P	1° 17' W	46° 50'	1147	—	1923	P. Seirer Otmario	Funzionò anche dal 1857 a 1859
id.	S. LEONARDO	Pr P	1° 13' W	46° 49'	644	2,20	1922	Lazzari Goffredo	Funzionò anche dal 1895 al 1915
id.	S. Martino	P	1° 13' W	46° 47'	588	—	1922	Raffi Giuseppe	P. a. dal 1861 al 1883; dal 1895 al 1899 e dal 1907 al 1910
id.	MERANO	Pr P	1° 18' W	46° 41'	319	2,20	1921 1919	Praloran Pietro	P. a. dal 1854 al 1858; dal 1867 al 1874 e dal 1895 al 1915
Valaura	S. Elena	P	1° 25' W	46° 35'	1536	—	1920	Breitenberger Mathia	Funzionò anche dal 1897 al 1915
id.	Pavicolo	P	1° 21' W	46° 37'	1165	—	1921	Egger Luigi	Funzionò anche dal 1905 al 1907; dal 1909 al 1915
	Meltina	P	1° 12' W	46° 35'	1133	—	1923	Kattenstaber Caterina	
	Tesimo	P	1° 16' W	46° 34'	635	—	1919	Libardi Francesco	Funzionò anche dal 1909 al 1915
	Andriano	P	1° 14' W	46° 31'	284	—	1923	Franceschi Maria	Funzionò anche dal 1896 al 1906
Isarco	Terme Brennero	P	0° 59' W	46° 59'	1309	—	1920	Plank Enrico	Al passo del Brennero funz. anche dal 1878 al 1915
Fleres	Fleres	P	1° 7' W	46° 58'	1246	—	1923	Wierer Giuseppe	
Isarco	VIPITENO	Pr P	1° 2' W	46° 54'	945	2,20	1921 1920	Conven. Cappuccini	Funzionò anche dal 1868 al 1874; dal 1896 a 1915
Vizze	ALLA DISCESA	Pr P	1° 0' W	46° 55'	1365	—	1931	EDISON	
id.	PRATI	Pr P	1° 0' W	46° 54'	948	—	1929	EDISON	
Ridanna	RIDANNA	Pr P	1° 9' W	46° 54'	1350	2,20	1936 1924	Schifferte Giuseppe	Funzionò anche dal 1909 al 1915
Rienza	Landro	P	0° 14' W	46° 39'	1441	—	1920	Bellini Rino	Funzionò anche dal 1895 al 1915
S. Silvestro	Dobbiaco	P	0° 14' W	46° 45'	1250	—	1921	Rauter Pietro	Funzionò anche dal 1869 al 1877; dal 1877 al 1915
Braies	S. Vito in Braies	P	0° 22' W	46° 43'	1351	—	1923	Schwingshackl D. Antonio	Funzionò anche dal 1897 al 1915
Rienza	Mongueifo	P	0° 21' W	46° 46'	1078	—	1920	Lamp Maria	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Casles	S. Maddalena in Casles	P	0° 13' W	46° 50'	1398	—	1925	Agreiter Pietro	Funzionò anche dal 1895 al 1899; dal 1910 al 1921
Anterselva	Anterselva di Mezzo	P	0° 21' W	46° 51'	1296	—	1925	Pallhuber Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
id.	Rasun di Sotto	P	0° 23' W	46° 47'	1030	—	1926	Zanoni Eligio	Funzionò anche dal 1895 al 1923
(segue) ALTO ADIGE									
Anrino	S. Giacomo	P	0° 27' W	47° 1'	1192	—	1920	Auer don Lorenzo	Funzionò anche dal 1896 al 1909
id.	S. Giovanni	P	0° 31' W	46° 59'	1011	—	1923	Oberbollenzer Valp.	
id.	Campo Tures	P	0° 30' W	46° 55'	890	—	1920	Casanova Regina	Funzionò anche dal 1898 al 1915
Riva	RIVA DI TURES	Pr P	0° 24' W	46° 57'	1600	2,20	1924 1920	Stecher Eusebio	Funzionò anche dal 1894 al 1915
Selva	LAPPAGO	Pr P	0° 39' W	46° 55'	1435	—	1926 1923	Mair Ermanno	Mancano le osservazioni dal 46 e 47
id.	Selva dei Molini	P	0° 36' W	46° 54'	1230	—	1920	Pecnik don Teodoro	
Rienza	S. LORENZO IN PUSTERIA	Pr P	0° 33' W	46° 47'	813	2,70	1926	Mattiato Giovanni	
Gadera	Corvara	P	0° 34' W	46° 35'	1558	—	1924	Daporta Fortunato	
S. Cassiano	S. Cassiano	P	0° 32' W	46° 35'	1545	—	1923	Pescosta Ferdinando	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Campil	Longiarà	P	0° 37' W	46° 39'	1396	—	1923	Clara Gasparo	
Gadera	S. MARTINO	Pr P	0° 34' W	46° 41'	1117	8,00	1932 1920	Biok Angelo	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Vigilio	Longega	P	0° 34' W	46° 44'	1030	—	1920	Olivetto Vincenzo	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Fundres	Fundres	P	0° 44' W	46° 54'	1159	—	1923	Unterlicher Caterina	Funzionò anche dal 1909 al 1915
id.	Vandoies di Sotto	P	0° 43' W	46° 49'	873	—	1923	Da Col Davide	Mancano le osservazioni dal 1944
Valles	Valles	P	0° 50' W	46° 51'	1354	—	1923	Brugger Valentino	
Lasanca	Luson	P	0° 41' W	46° 45'	972	—	1923	Mair Edoardo	P. a. dal 1897 al 1899, nel 1901 e dal 1912 al 1915
Isarco	BRESSANONE	Pr P	0° 48' W	46° 44'	560	2,20	1921 1920	Wassermann Dott. G.	Funzionò anche dal 1878 al 1915
Tina	Lazfons	P	0° 55' W	46° 41'	1150	—	1923	Markart Antonio	Funzionò anche dal 1896 al 1899; dal 1901 al 1915
Gardena	ORTISEI	Pr P	0° 48' W	46° 34'	1236	3,10	1922	Declara Anna	Funzionò anche dal 1897 al 1908
id.	Ponte Gardena	P	0° 56' W	46° 36'	490	—	1920	Alberi Anna	Funzionò anche dal 1884 al 1915
Isarco	Fiè	P	0° 57' W	46° 32'	900	—	1923	Somonazzi Clemente	
Bria	Tires	P	0° 56' W	46° 29'	1019	—	1923	Pedoth Maria	
Isarco	Soprabolzano	P	1° 2' W	46° 32'	1206	—	1930	Aerromantica	
id.	CARDANO	Pr P	1° 5' W	46° 30'	208	—	1922 1921	L. I. P.	
Ega	NOVA LEVANTE	Pr P	0° 55' W	46° 26'	1178	2,20	1927 1920	Cigolla Battista	Funzionò anche dal 1880 al 1895; dal 1912 al 1915
Talvera	SARENTINO	Pr P	1° 6' W	46° 39'	966	2,20	1924 1921	Ortner Giuseppe	Funzionò anche dal 1908 al 1915
id.	BOLZANO	Pr P	1° 6' W	46° 31'	292	22,30 23,00	1920 1919	Lugli Anhelina	
MEDIO E BASSO ADIGE									
	Redagno	P	1° 4' W	46° 21'	1562	—	1923	Unterfrauner Don G.	Funzionò anche dal 1892 al 1915
	S. Nicolò Caldaro	P	1° 13' W	46° 25'	568	—	1919	Drescher Antonio	Funzionò anche dal 1892 al 1908; dal 1909 al 1910
	Bronzolo	P	1° 8' W	46° 25'	250	—	1919	Giovannini Santo	Funzionò anche dal 1896 al 1915

ELenco E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

TABLE I.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul fondo (metri)	Anno dell'ultimo della osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul fondo (metri)	Anno dell'ultimo della osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																			
	S. MICHELE AL- L'ADIGE (1)	Pr P	1° 19' W	46° 11'	228	2,20	1928	Reich Dott. Carlo	Funzionò anche dal 1873 al 1905; dal 1900 al 1913	Avisio	Lavis	P	1° 20' W	46° 9'	230	—	1929	Milani Mario	
	SALORNO	Pr P	1° 15' W	46° 15'	224	2,20	1922	Ioppi Luigi			MONTE BONDONE	Pr P	1° 21' W	46° 2'	1820	2,20	1926	Rossi Giovanni	
Noce	PEIO	Pr P	1° 46' W	46° 21'	1580	2,20	1926 1920	Bevilacqua Pietro	Funzionò anche dal 1880 al 1913		TRENTO	Pr P	1° 20' W	46° 4'	312	9,10	1929	Bochetti Maria	Funzionò anche dal 1862 al 1867 e dal 1874 al 1916
Noce Bianco	CARESER	Pr P	1° 46' W	46° 26'	2600	—	1929	EDISON		Fersina	S. Orsola	P	1° 9' W	46° 6'	925	—	1929	Martinelli Oliva	
id.	La Mare	P	1° 47' W	46° 25'	1964	—	1929	EDISON		Sila	Piazza Pinè	P	1° 10' W	46° 10'	1067	—	1919	Ambrosi Candido	Funzionò anche dal 1907 al 1913
id.	PONT	Pr P	1° 45' W	46° 22'	1201	2,20	1928	EDISON			Aldeno	P	1° 22' W	45° 59'	212	—	1923	Pescata Giuseppe	Funzionò anche dal 1890 al 1913
Vermigliana	PASSO DEL TO- NALE	Pr P	1° 53' W	46° 16'	1850	2,20	1923 1922	Del Pero Tommaso		Cavallino	FOLGARIA	Pr P	1° 17' W	45° 56'	1168	2,20	1921	Schönsberg Luigia	Funzionò anche dal 1900 al 1913
Noce	Mezzana	P	1° 40' W	46° 19'	956	—	1919	Pedrazzoli Edvige			Piazza (Terragnola)	P	1° 19' W	45° 53'	782	—	1923	Sannicolò Giulio	
id.	MALE'	Pr P	1° 33' W	46° 22'	737	2,20	1921 1919	Suore Asilo Infantile	Funzionò anche dal 1881 al 1895; dal 1895 al 1913	id.	Fochese	P	1° 20' W	45° 47'	700	—	1922	Poian Luigi	
Pescara	Proves	P	1° 26' W	46° 29'	1414	—	1923	D. Vigi Giovanni	Funzionò anche dal 1895 al 1913	id.	ROVERETO	Pr P	1° 25' W	45° 54'	211	2,20	1919	Conv. Francescani	
Noce	CLES	Pr P	1° 26' W	46° 25'	656	2,20	1926 1919	Padri Francescani	Funzionò anche dal 1896 al 1913	Ala	Ronchi	P	1° 24' W	45° 45'	709	—	1927	De Bortoli Pacifico	
Novalla	FONDO	Pr P	1° 20' W	46° 27'	980	2,20	1922 1919	Scanzoni Ida	Funzionò anche dal 1895 al 1913	id.	ALA	Pr P	1° 29' W	45° 45'	190	2,20	1919	Convento Capuccini	Funzionò anche dal 1899 al 1907 e dal 1910 al 1924
Romedio	Mandola	P	1° 15' W	46° 25'	1360	—	1919	Bosetti Fiorentino	Funzionò anche dal 1890 al 1913		Splazzi M. Baldo	P	1° 36' W	45° 39'	990	—	1909	Zaninelli Ettore	Funzionò anche dal 1900 al 1913
id.	Romano	P	1° 20' W	46° 24'	962	—	1923	Graiff Augusto			Belluno Veronese	P	1° 34' W	45° 42'	148	—	1911	Reidi Attilio	
Noce	Demmo	P	1° 25' W	46° 17'	436	—	1919	Zadra Laura			Dolce	P	1° 36' W	45° 36'	113	—	1926	Pesavento Antonio	
Sporeggio	PAGANELLA	Pr P	1° 25' W	46° 9'	1850	2,20	1931	Agostini Giuseppe		Tasso	Affè	P	1° 41' W	45° 34'	182	—	1914	Marchesini Luigi	
id.	SPORMAGGIORE.	Pr P	1° 25' W	46° 13'	565	2,20	1926 1919	Suore Canossiane		Prognò di Fumoso	S. Pietro in Cariano	P	1° 35' W	45° 31'	160	—	1910	Fornali Domenico	
Noce	Mezzolombardo	P	1° 22' W	46° 13'	215	—	1919	Anzellini Pia		Prognò di Negrà	Fane	P	1° 31' W	45° 36'	624	—	1911	Zancarli Odilia	
id.	ZAMBANA	Pr P	1° 23' W	46° 16'	210	2,20	1924 1935	Veronesi Lidia		Valpantena	VERONA	Pr P	1° 28' W	45° 27'	60	2,20	1927	Franchini Pio	
Avisio	PIAN FEDALA (1)	Pr P	0° 35' W	46° 27'	2044	2,20	1936	Lori Francesco		id.	Fosse di S. Anna	P	1° 31' W	45° 38'	954	—	1926	Tommasi Giuseppe	
id.	Mazzin	P	0° 45' W	46° 28'	1379	—	1923	Sommavilla Battista			MARZANA	Pr P	1° 26' W	45° 30'	135	2,20	1925	Moratti D. Francesco	
id.	MOENA (1)	Pr P	0° 48' W	46° 23'	1198	2,20	1924 1919	Dallantonio Valentino	Funzionò anche dal 1894 al 1913	Squaranto	Roverè Veronese	P	1° 14' W	45° 36'	847	—	1919	Quarella D. Antonio	
Travignolo	Passo Rolle	P	0° 40' W	46° 18'	1984	—	1919	Baster Gildo	Funzionò anche dal 1880 al 1913	Prognò d'Ilasi	Tregnago	P	1° 18' W	45° 31'	371	—	1910	Frattini Gina	
id.	Panaveggio	P	0° 42' W	46° 19'	1520	—	1920	Cemin Guglielmo		Chiampo	Campo d'Albero	P	1° 16' W	45° 39'	901	—	1925	Gecchiele Rosa	
id.	PREDAZZO	Pr P	0° 51' W	46° 19'	1020	2,20	1924 1919	Suore Provvidenza		id.	Ferrazza	P	1° 15' W	45° 38'	361	—	1925	Pasquali Giorgio	
Avisio	CAVALESE	Pr P	1° 0' W	46° 18'	1014	2,20	1921 1919	Conv. Francescani	Funzionò anche dal 1880 al 1913	id.	CHIAMPO	Pr P	1° 11' W	45° 33'	180	2,20	1922	Cavallero Alessandra	F. a. nel 1875, '76, '78, '81 e dal 1884 al 1890
Cadino	Cadino di Fiemme	P	1° 2' W	46° 24'	1150	—	1926	Corradini Francesco		Tramigna	Soave	P	1° 13' W	45° 26'	40	—	1923	Visco Carlo	
Avisio	Anterivo	P	1° 7' W	46° 17'	1209	—	1920	Amort Cofredo	Funzionò anche dal 1896 al 1913	PIANURA FRÀ BRENTA E ADIGE									
id.	POZZOLAGO	Pr P	1° 13' W	46° 10'	460	2,20	1929	EDISON		Reorda- Boschiglioso	Camisano	P	0° 44' W	45° 32'	24	—	1920	Antonini Domenico	Funzionò anche dal 1912 al 1916
										id.	PADOVA	Pr P	0° 35' W	45° 19'	12	11,30	1912 1909	Turri Giovanni	Funzionò anche dal 1793 al 1909
										id.	PIOVE DI SACCO	Pr P	0° 24' W	45° 19'	7	2,20	1930	Carraro Ernesto	Di proprietà Consorzio Vite Pressa

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altura della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					

(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

Brenta- Borghiglione	BOVOLENTA...	Pr	0° 32' W	45° 17'	7	2,20	1911	Alessi Armido	Funzionò anche dal 1909 al 1910. Di propr. del Cons. Praticelli.
id.	S. MARGHERITA DI CODEVIGO	Pr	0° 21' W	45° 15'	4	2,20	1929	Toffano Graziano	Di proprietà Consorzio V.le Fossa
Borghiglione- Gorzone-Adige	COLLE VENDA	Pr	0° 46' W	45° 19'	575	9,40	1915 1914	Fenzi Antonio	
id.	ZOVENCEDO...	Pr	0° 57' W	45° 26'	280	2,20	1916	Mughetti Eugenio	
id.	CAL DI GUÀ...	Pr	1° 6' W	45° 29'	60	2,20	1937	Toscan Francesco	
id.	Lomigo...	P	1° 4' W	45° 24'	31	—	1920	Cainelli Guido	Mancano le osservazioni dal 1945 al 1946
id.	Longare...	P	0° 51' W	45° 29'	29	—	1910	Rosato Maria	
id.	COLOGNA VENE- TA	Pr	1° 4' W	45° 19'	24	—	1926 1910	De Battisti Carla	Funzionò anche dal 1882 al 1903
id.	Albaredo d'Adige	P	1° 12' W	45° 19'	24	—	1911	Tomelleri Albino	
id.	Montebelluna	P	0° 47' W	45° 27'	23	—	1911	Troncon Lelio	
id.	Lozzo Atestino	P	0° 50' W	45° 18'	19	—	1910	Furlan Arturo	Mancano le osservazioni dal 1945 al 1946
id.	Bonavigo	P	1° 10' W	45° 15'	19	—	1924	Paolo Adele	
id.	Noventa Vicentina	P	0° 55' W	45° 18'	16	—	1902	Ziliotto Mario	F. a. dal 1875 al 1876; dal 1881 al 1882 e 1894.
id.	Montagnana	P	0° 58' W	45° 14'	14	—	1938	dr. Dalbianco Giorgio	
id.	Este...	P	0° 48' W	45° 14'	13	—	1910	Basato Silvio	
id.	Battaglia Terme	P	0° 40' W	45° 18'	11	—	1910	Ghirardo Angelo	
id.	MONSELICE...	Pr	0° 42' W	45° 15'	9	2,20	1928	Fabbri Luigi	
id.	Casal Ser Ugo...	P	0° 33' W	45° 19'	8	—	1911	Noventa Galileo	
id.	Stanghella...	P	0° 42' W	45° 8'	7	—	1899	Puggina Costante	
id.	Bagnoli di Sopra	P	0° 35' W	45° 12'	6	—	1911	Carozza Maria	
id.	Cona...	P	0° 26' W	45° 12'	4	—	1911	Loreggia Giovanni	
id.	CAVANELLA MOTTE	Pr	0° 13' W	45° 7'	1	2,20	1939	Bombonato Guerrino	

(segue) PIANURA FRA ADIGE E PO

Adige-Tartaro Canal Bianco	ISOLA DELLA SCALA...	Pr	1° 26' W	45° 17'	29	2,20	1949 1909	Bonaglia Fioravante	
id.	Bovolone...	P	1° 20' W	45° 16'	24	—	1911	Grezzani Umberto	
id.	Sanguinetto...	P	1° 19' W	45° 11'	19	—	1923	Mantovanelli Maria	
id.	LEGNAGO...	Pr	1° 9' W	45° 12'	16	2,20	1910	Pretto Paolo	
id.	Badia Polzane...	P	0° 58' W	45° 6'	11	—	1911	Rossi Gabriella	
id.	TORRETTA VEN.	Pr	1° 9' W	45° 5'	10	—	1943 1924	Campolongo Agostino	Funzionò anche dal 1890 al 1915
id.	Lendinara...	P	0° 52' W	45° 5'	9	—	1911	Lo Castro Francesco	
id.	BOTTI BARBARI- GHE	Pr	0° 26' W	45° 7'	7	2,20	1928	Pozzato Ugo	Di proprietà Cons. S. Giustina-Rovigo
id.	ROVIGO (1)	Pr	0° 40' W	45° 4'	7	20,60	1921 1909	Raisi prof. Antonio	Funzionò anche dal 1876 al 1915
id.	S. Martino di Ve- nezze	P	0° 34' W	45° 8'	6	—	1910	Molinari Vanna	
id.	Pizzos...	P	0° 49' W	45° 2'	6	—	1911	Spoladori Nicodemo	
id.	SARZANO (idrov. S. Marco)	Pr	0° 37' W	45° 4'	5	2,20	1928	Pulli Albano	Di proprietà Cons. S. Giustina-Rovigo. Mancano le oss. dal 1945 al 1946. Mancano le osservazioni dal 1946.
Tartaro Canal Bianco-Po	Castelluovo Vero- nese	P	1° 42' W	45° 27'	130	—	1911	Sambenini Eianca	Mancano le osservazioni dal 1946.
id.	Roverbella...	P	1° 42' W	45° 16'	42	—	1923	Falcinella Ríce	Funzionò anche dal 1893 al 1906
id.	NOGAROLE ROC- CA	Pr	1° 36' W	45° 18'	36	2,20	1926 1923	Nidini Luigi	
id.	Castel d'Ario...	P	1° 29' W	45° 12'	24	—	1910	Tironi Gabriella	Funzionò anche dal 1888 al 1908
id.	Governolo...	P	1° 30' W	45° 6'	16	—	1911	Faccin Clezio	
id.	Ostiglia...	P	1° 20' W	45° 4'	13	—	1911	Malavasi Bruno	
id.	Castelmaisa...	P	1° 9' W	45° 1'	12	—	1924	Preti Guido	Mancano le osservazioni dal 1945 al 1946. F. a. dal 1881 al 1882.
id.	Ficarolo...	P	1° 2' W	44° 58'	10	—	1909	Sar. Bolognesi Ferdinando	
id.	Fiesse Umbertino.	P	0° 51' W	44° 58'	9	—	1909	Mazzagardi Maria	
id.	Cavanella Po...	P	0° 18' W	45° 2'	8	—	1911	Zerbinati Tullio	
id.	Isola del Mezzano.	P	0° 25' W	44° 59'	3	—	1937	Gobbi Francesco	
id.	MOTTA DI LAMA.	Pr	0° 33' W	45° 2'	3	2,20	1938	Zerbinati Gino	Di proprietà Consorzio Bonifica Po-
id.	CROCE DI BARI- CETTA	Pr	0° 28' W	45° 3'	3	2,20	1928	Zaia Luigi	Di proprietà Cons. S. Giustina-Rovigo.
id.	Ca' Cappellino...	P	0° 13' W	45° 0'	2	—	1910	Burgato Vittorio	
id.	CA' MELLO (Porta Tella)	Pr	0° 4' W	44° 56'	1	2,20	1940	Finotti Rino	Di propr. Consorzio Bonifica Isola della Donzella

PIANURA FRA ADIGE E PO

Adige-Tartaro Canal Bianco	Villafranca Veronese	P	1° 17' W	45° 22'	54	—	1911	Gasparini Sergio	
id.	Cà di David...	P	1° 18' W	45° 28'	49	—	1923	Perbellini Virginia	
id.	Zevio...	P	1° 20' W	45° 23'	31	—	1911	Ercolani Laura	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

TAB. II.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-30		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
DAL QUIETO ALL' ISONZO																															
Dal Quieto al Reno	CITTANOVA	4	123,8	10	140,4	13	123,2	15	47,5	4	74,6	10	56,8	5	105,0	8	43,8	4	105,2	10	24,4	4	79,8	11	75,8	9	1000	103	9	9	9
id.	Sicciole	4	161,4	10	128,5	13	112,1	11	35,4	6	62,8	9	65,1	5	70,4	7	5,9	3	151,7	9	23,7	5	99,8	12	67,9	8	985	98	960	89	25
id.	MOMIANO	275	90,4	11	109,8	13	121,8	14	39,4	5	79,6	9	63,6	6	53,6	7	12,0	4	132,6	8	22,4	4	91,4	13	66,8	7	889	101	950	93	- 61
id.	SALVORE	5	185,5	11	126,2	13	98,3	15	35,4	5	68,4	10	99,3	3	74,7	7	14,1	4	128,1	7	25,2	5	94,7	12	78,7	8	1029	100	9	9	9
id.	Strugnano	2	157,6	10	120,0	13	123,0	15	43,4	5	73,0	11	67,1	4	77,8	7	17,6	4	109,7	8	20,1	4	102,9	11	78,0	8	984	100	979	84	5
Dal Reno all' Isonzo	BASOVIZZA	372	115,4	11	112,6	14	157,0	14	66,4	10	73,0	9	77,6	10	51,0	6	15,6	3	128,2	9	24,2	4	151,6	11	117,0	8	1142	109	1111	102	31
id.	POGGIOREALE mm. CARSO (Opicina)	320	141,3	11	149,4	13	168,6	15	55,8	8	94,8	11	81,8	8	53,0	9	7,2	3	151,8	8	36,1	5	160,3	11	99,8	8	1200	110	1293	102	- 93
id.	S. Pelagio	225	241,8	11	197,6	13	270,8	16	46,8	7	117,4	13	107,2	6	61,4	11	111,4	8	171,0	9	30,8	4	217,2	13	112,2	8	1686	119	1417	100	269
id.	SERVOLA	61	102,0	10	105,8	12	139,0	11	30,6	9	68,6	9	64,6	7	40,6	10	8,8	3	128,8	8	18,0	5	128,0	12	95,0	9	990	105	981	99	9
id.	TRIESTE	18	122,1	10	114,5	11	142,1	12	55,1	9	82,1	16	68,6	8	61,4	9	12,1	2	175,3	8	21,1	6	112,8	10	78,0	7	1045	108	979	94	66
id.	Montalcone	6	178,6	9	156,4	12	141,9	11	30,4	5	102,4	10	64,2	4	64,9	6	106,3	6	100,1	7	27,1	5	134,3	10	64,4	8	1163	93	1134	94	29
id.	Barcola	5	122,3	9	108,1	12	182,7	12	51,3	6	97,7	12	67,6	7	69,6	10	13,1	3	129,6	8	32,0	5	104,5	11	95,7	9	1134	104	9	9	9
id.	ALBERONI	4	178,7	12	156,6	13	128,2	12	32,2	8	82,0	10	58,6	6	54,8	8	66,8	7	102,1	6	27,2	5	115,2	10	63,8	7	1072	104	998	93	74
ISONZO																															
Uccea	Uccea	663	515,1	12	414,9	12	443,0	17	418,7	12	273,8	18	171,6	16	341,1	14	55,3	11	122,1	11	11,1	2	1299,7	16	82,1	9	4749	150	3192	129	1557
	Gorizia	86	223,0	11	224,5	12	216,9	14	66,3	7	173,8	14	89,1	8	148,8	10	76,6	8	86,5	7	24,8	4	162,9	10	78,0	7	1571	112	9	9	9
Torre	MUSI	633	554,9	12	865,8	14	478,7	16	364,2	12	235,8	15	277,0	19	269,2	12	108,6	10	110,2	8	36,0	5	1146,8	15	89,6	7	4536	145	3304	129	1232
id.	Veduggia	320	440,0	11	583,3	14	344,1	17	235,8	9	203,2	18	168,3	15	289,3	12	92,8	10	110,7	10	43,1	6	788,2	16	81,8	8	3322	146	2561	120	761
id.	CISERUS	264	380,8	11	477,6	14	248,2	16	207,3	8	127,6	15	152,2	14	325,1	11	96,2	10	102,2	7	40,8	5	395,8	15	45,4	6	2539	132	1890	118	649
Lagna	Cergneu Superiore	329	249,0	10	485,3	14	292,8	15	222,0	7	165,2	15	191,8	12	246,6	10	106,1	9	134,9	7	34,5	5	525,2	15	62,0	6	2716	125	2177	119	539
Malina	Attimis	196	292,5	11	413,8	13	260,6	14	202,9	7	141,9	12	176,0	14	226,1	9	153,4	7	153,0	5	34,9	5	383,1	15	56,1	6	2493	118	1821	109	672
id.	Povoletto	136	321,4	12	370,8	14	258,6	13	243,5	7	140,2	14	143,5	11	233,9	11	103,4	10	128,6	8	52,0	5	313,6	15	67,0	6	2375	126	1492	108	883
Natisone	PULFERO	184	332,4	10	422,0	14	335,6	16	182,6	10	161,4	18	196,0	16	172,4	11	140,6	12	116,6	8	30,2	5	490,6	16	79,4	8	2660	144	2127	121	533
Costizza	Drenchia	730	370,6	14	476,3	15	347,2	17	242,3	9	201,8	17	180,7	16	138,1	11	196,3	13	107,4	7	29,1	5	646,6	16	118,8	9	3055	149	2460	123	595
id.	Clodici	240	324,3	12	403,6	14	329,5	15	169,3	8	166,9	17	165,3	14	107,3	8	140,8	13	100,5	8	17,5	4	591,8	15	82,9	9	2606	137	2090	111	516
Aborna	Montemaggiore	954	337,6	14	449,1	13	490,3	16	223,1	7	312,9	18	264,4	12	247,7	11	212,8	11	108,5	5	20,3	3	781,0	15	117,2	8	3495	133	2846	127	649
Natisone	CIVIDALE	138	294,4	11	316,2	14	235,2	17	155,6	7	169,8	15	141,4	14	140,2	10	144,2	12	80,8	6	22,2	5	239,6	15	79,0	8	2025	132	1661	116	364
Iudrio	S. Volfango	754	405,6	12	506,1	8	331,5	17	202,5	7	132,4	14	128,9	10	155,8	10	162,6	10	75,9	6	13,6	2	524,9	16	122,8	7	2563	119	2177	103	386
DRAVA																															
Sesto	SESTO	1310	76,1	11	212,9	13	70,3	11	44,0	8	63,3	8	107,6	16	146,0	14	46,6	7	79,2	11	35,6	7	127,1	13	10,6	4	1020	133	907	105	113
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	295,8	9	553,9	8	225,6	8	157,4	6	164,2	9	68,3	8	58,5	7	15,6	4	84,8	7	6,2	2	362,1	11	51,3	5	2044	84	1493	100	551
id.	TARVISIO	751	245,6	10	478,1	15	414,0	18	124,0	5	89,3	8	65,4	13	118,2	13	19,5	7	23,4	6	17,6	5	332,6	18	37,6	10	1975	128	1448	119	527
TAGLIAMENTO																															
Lumiei	Passo della Mauria	1298	224,8	9	334,9	14	180,2	15	94,2	7	90,3	12	156,5	17	150,7	14	67,5	9	87,8	9	86,1	8	395,0	14	32,4	5	1900	133	1553	123	347
id.	FORNI DI SOPRA	907	194,9	8	385,0	12	193,9	14	108,8	9	93,7	13	131,4	18	131,8	13	83,8	11	67,6	9	23,2	6	400,2	15	30,9	6	1905	134	1506	122	399
id.	SAURIS	1200	253,5	11	510,9	13	183,0	14	130,5	9	90,2	13	150,4	14	153,6	14	99,4	9	87,4	10	67,2	7	328,0	15	30,4	5	2084	134	1615	116	469
id.	LA MAINA	1000	230,0	8	488,6	11	268,0	14	216,0	13	108,6	15	133,0	14	144,8	12	111,0	9	80,2	9	64,2	5	481,8	19	29,6	5	2356	134	9	9	9

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-50		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni		
(segue) TAGLIAMENTO																																
Lumiei	AMPEZZO	360	245,5	7	699,4	11	161,2	13	171,6	6	91,6	11	171,2	14	181,5	12	109,6	8	81,4	7	51,4	5	564,8	17	28,8	7	2549	118	1740	113	809	
Degano	Collina	1189	251,5	14	357,0	13	182,0	13	151,0	9	85,5	13	165,5	15	206,5	15	138,5	10	77,5	9	25,5	6	417,5	15	20,8	6	2078	138	+	+	+	
id.	Forni Avoltri	888	197,5	10	424,5	11	154,5	12	123,7	6	70,4	12	109,8	13	141,4	13	92,2	7	55,8	7	22,4	6	431,4	16	17,0	3	1841	116	1390	108	451	
Pesarina	PESARIIS	758	277,4	12	545,3	11	154,0	12	139,2	11	63,2	13	104,2	13	99,2	13	68,2	7	94,8	8	37,4	7	472,2	16	22,0	6	2077	129	1521	113	556	
Degano	Chialina (Ovaro)	492	303,0	12	531,3	12	195,8	12	150,1	10	79,0	12	129,6	13	120,5	13	79,8	6	75,7	7	22,2	4	480,4	14	26,1	4	2194	119	1620	104	574	
	Villasantina	363	420,9	10	713,3	13	218,9	12	215,2	10	130,9	11	169,7	10	153,4	13	76,1	6	83,4	7	40,9	6	742,4	15	25,7	5	2991	118	1999	108	992	
Bât	ZOVELLO	910	370,4	10	548,0	10	200,6	13	161,4	11	94,8	14	158,2	15	121,6	14	77,0	7	99,8	7	30,0	5	523,0	16	19,4	6	2404	128	1678	111	726	
id.	TIMAU	821	245,7	12	512,1	10	169,0	11	185,0	11	91,1	10	[145,0]	14	176,3	11	77,4	6	64,4	6	29,7	5	378,8	15	31,8	6	[2112]	117	1806	116	306	
id.	Avosacco	471	355,7	11	565,9	13	198,2	13	234,1	12	114,5	17	148,1	11	120,6	11	88,2	6	64,9	9	19,4	5	601,8	15	25,2	5	2537	128	1755	107	782	
Chiarso	PAULARO	690	330,0	9	418,0	12	191,0	11	180,1	10	140,2	12	214,0	12	120,6	11	68,0	6	117,2	9	21,4	6	612,2	16	32,5	6	2451	120	1783	114	668	
Bât	TOLMEZZO	323	413,0	9	664,0	13	269,8	13	249,0	12	66,7	9	220,8	16	141,6	11	95,0	10	81,2	7	39,0	6	807,4	15	28,2	5	3076	126	2128	112	948	
Fella	MALBORGHETTO	721	183,9	12	306,8	13	154,2	14	171,1	9	96,4	11	73,2	13	119,7	10	44,5	9	87,8	8	16,3	5	399,9	15	42,5	5	1687	124	1618	116	69	
Pontebbana	PONTEBBA	562	297,0	11	411,2	13	173,6	12	214,2	9	132,4	15	97,6	13	123,0	10	48,6	8	86,6	8	15,4	5	513,4	17	45,4	7	2160	130	1801	118	359	
Fella	Chiusaforte	392	366,8	11	536,3	14	235,1	14	241,9	10	131,4	12	123,6	13	152,6	11	49,9	8	83,3	7	19,2	3	803,9	16	33,4	7	2778	126	2053	113	725	
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	380,4	9	420,4	13	207,1	10	244,9	6	147,7	12	149,3	12	177,8	9	61,2	7	74,2	7	19,4	4	675,9	14	38,9	4	2596	107	2070	91	526	
Resia	Coritica	641	540,0	11	960,0	11	555,0	11	325,0	6	195,4	8	162,3	9	168,5	5	75,0	5	103,0	3	41,0	4	1190,0	14	43,0	3	4358	90	2951	116	1407	
id.	Oseacco	490	246,0	8	359,0	10	464,0	16	200,5	7	140,0	11	107,7	11	164,0	8	84,0	6	99,0	6	31,0	4	1015,0	15	45,0	3	2955	105	2848	107	107	
id.	RESIA	380	426,3	8	806,0	14	428,5	14	297,8	9	148,6	10	179,8	16	163,4	11	92,2	8	98,6	8	23,0	5	1151,4	15	40,5	6	3856	124	2690	117	1166	
Alba	Diga in Alba	650	337,8	11	504,9	14	216,0	12	217,8	9	156,0	12	123,2	12	142,0	11	49,3	7	72,7	6	26,7	5	561,4	14	42,5	6	2450	119	+	+	+	
Anpa	MOGGIO UDINESE	337	345,6	10	491,0	14	227,4	14	207,4	10	133,4	14	129,2	14	104,6	12	47,4	8	62,8	7	24,6	4	660,9	15	39,8	6	2463	128	+	+	+	
Venzonassa	VENZONE	230	414,2	10	998,4	15	294,0	15	247,0	10	176,6	14	126,8	13	139,2	9	46,8	8	89,4	7	35,4	5	558,4	15	45,8	5	2773	126	2204	103	569	
	GEMONA	307	356,4	10	515,4	13	286,4	15	232,5	8	147,2	16	130,4	11	179,4	12	97,4	11	118,8	7	48,2	5	581,6	15	47,8	6	2742	129	2067	117	675	
Palar	ALESSO	197	477,8	10	742,1	15	384,6	14	330,0	11	198,9	12	145,1	13	155,2	11	82,6	10	102,6	7	46,0	4	991,6	15	26,2	6	3683	128	2653	107	1090	
Arzino	S. FRANCESCO	397	493,8	9	735,8	12	339,4	15	294,0	11	209,0	16	176,0	17	144,9	12	70,9	7	115,3	8	46,6	6	1044,1	15	30,6	7	3730	135	2492	117	1238	
	S. DANIELE DEL FRIULI	252	293,2	10	439,2	14	231,2	12	149,4	9	125,2	12	88,6	10	182,6	10	63,2	9	87,4	7	40,6	6	353,2	14	42,6	7	2096	120	1624	110	472	
	Pinzano	201	323,3	10	511,5	14	238,7	14	192,7	9	138,3	13	113,1	9	221,6	11	86,3	9	82,5	6	39,6	5	419,2	12	46,8	6	2414	118	1821	110	593	
Cosa	CLAUZETTO	563	359,1	10	541,5	13	305,4	14	254,4	10	209,4	13	130,2	12	166,2	12	114,3	11	73,0	6	41,0	6	683,3	15	60,2	7	2938	129	2221	118	717	
	Travesio	215	309,5	10	543,7	13	268,2	14	173,4	10	113,8	14	120,9	11	118,2	11	72,0	9	70,0	7	32,7	5	531,7	15	44,0	7	2404	126	+	+	+	
	Spilimbergo	132	280,5	9	455,5	13	218,5	11	169,5	8	76,7	8	113,3	6	124,4	6	54,8	5	73,0	4	34,0	6	400,0	14	31,9	3	2032	93	1524	98	508	
	S. Martino al Tagliamento	70	238,2	10	370,0	13	156,0	16	95,2	7	114,7	17	139,4	11	236,0	9	[65,0]	8	99,2	7	40,9	6	184,3	16	66,1	7	[1805]	127	+	+	+	
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	317,8	13	354,8	11	218,9	13	149,6	8	[120,0]	12	[95,0]	10	196,2	10	86,2	7	102,8	7	54,9	6	308,5	13	[75,0]	7	[2079]	123	1545	94	534	
id.	UDINE	116	282,8	12	312,6	13	228,4	14	182,2	8	118,8	17	92,4	9	186,2	11	73,8	7	120,0	7	43,0	7	242,2	14	65,4	7	1960	126	1427	104	533	
id.	Mauzano	72	244,6	11	236,1	13																										

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-30		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																															
Isonzo-Cormor	CERVIGNANO	7	166,8	13	383,3	11	171,8	12	50,2	7	138,0	14	114,0	7	73,2	6	102,4	7	93,4	8	29,2	7	142,0	11	75,4	6	136,0	109	1241	97	119
id.	S. GIORGIO DI NOGARO	7	152,8	13	285,6	13	173,6	14	79,0	6	87,8	12	104,2	8	109,0	10	60,8	6	95,4	8	35,0	3	127,2	9	84,4	6	131,5	108	1160	92	155
id.	TORVISCOSA	5	167,8	11	197,0	13	170,2	11	53,0	6	136,8	15	145,4	5	[65,0]	97	53,6	7	92,8	6	30,2	8	133,6	10	76,2	7	[1322]	1087	+	+	+
id.	Aquileia	4	187,7	10	166,3	15	157,5	13	56,3	7	77,9	11	110,6	6	59,4	7	61,1	5	109,4	6	29,9	6	115,6	10	83,7	7	121,5	103	1145	97	70
id.	GRADO	2	192,4	11	154,4	14	133,8	12	55,0	6	79,6	12	66,2	4	45,4	9	33,0	3	113,4	8	12,2	5	[110,0]	107	78,0	7	[1063]	1017	+	+	+
id.	BONIFICA VITTORIA (id.)	1	177,5	12	153,4	13	119,6	11	38,6	7	77,8	12	68,6	3	55,0	9	51,6	6	96,7	6	14,6	5	120,0	9	85,5	7	105,9	100	+	+	+
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	287,7	97	356,8	8	255,5	13	171,0	4	82,7	8	75,7	5	159,0	7	130,8	6	151,0	5	39,7	2	298,2	12	59,5	4	205,9	837	1580	97	479
id.	Basiglio	77	277,1	11	348,1	12	230,8	13	114,0	7	108,8	15	80,4	8	106,4	7	129,4	8	131,1	6	44,4	6	237,6	14	73,8	7	188,2	114	1381	101	501
id.	S. Lorenzo in Sedegliano	64	[250,0]	107	366,4	12	182,6	11	104,1	5	109,6	11	86,1	7	172,5	7	70,3	4	109,2	3	25,9	2	256,9	117	61,8	7	[2789]	907	1379	89	410
id.	CODROIPO	44	230,0	10	352,5	11	173,2	13	111,2	6	116,6	14	[80,0]	77	151,2	10	78,4	6	71,2	7	29,0	7	218,0	12	55,6	7	[1667]	1107	1220	93	447
id.	ARIS	12	185,2	11	301,2	13	173,2	12	70,2	7	137,2	13	79,4	8	99,5	10	31,0	4	83,5	8	18,4	3	158,4	10	88,4	7	1426	106	+	+	+
id.	Rivarotta	7	153,5	11	290,1	14	169,6	12	60,9	5	121,9	14	73,9	8	94,6	9	41,8	4	81,2	7	29,2	5	136,9	9	84,4	6	1338	104	1134	85	204
id.	LATISANA	7	139,6	11	227,8	12	135,4	12	70,1	5	108,8	14	108,8	8	52,0	9	46,0	5	101,0	8	32,0	6	133,9	10	58,8	6	1214	106	+	+	+
LIVENZA																															
Gorgazzo	Gorgazzo	53	318,6	10	478,1	13	181,4	11	207,0	8	212,2	13	152,2	13	108,8	9	78,9	8	107,4	8	65,6	5	486,7	12	44,8	6	2441	116	1709	108	732
Artugna	AVIANO	159	266,0	10	398,4	13	174,0	12	184,4	9	99,4	12	172,7	11	93,8	6	59,8	6	79,4	6	64,0	5	414,6	14	41,8	6	2048	110	1763	110	285
	SACILE	24	205,1	10	287,2	14	140,4	13	110,7	9	138,5	14	94,2	9	111,6	10	87,7	7	106,8	6	53,7	5	300,4	12	47,8	7	1684	116	+	+	+
Meduna	Fransesit	564	529,2	9	1059,1	12	226,1	11	273,8	10	203,2	17	250,8	11	99,2	12	89,8	9	120,4	9	107,5	6	2406,7	14	24,6	5	4390	125	2578	109	1812
id.	TRAMONTI DI SOPRA	411	468,6	11	575,0	15	235,2	14	266,0	8	165,2	18	167,0	15	142,3	12	120,8	10	100,2	7	49,0	5	798,8	16	24,2	6	3113	137	2333	112	780
Chiarzè	Campone	450	473,2	7	812,7	107	241,8	14	266,7	9	179,7	15	176,9	13	161,1	13	71,9	9	137,0	6	56,6	6	996,0	15	45,6	6	3619	1237	2298	99	1321
Silisia	Chievole	354	473,4	10	967,2	11	347,0	12	305,3	9	172,8	12	278,4	12	176,0	10	149,7	8	156,9	6	70,4	5	1249,2	15	48,9	4	4401	114	2731	103	1670
Meduna	POFFABRO	516	464,2	10	860,7	13	328,6	12	287,9	8	192,5	15	163,3	13	153,3	11	127,0	9	209,9	7	57,6	6	983,0	16	24,4	3	3852	123	+	+	+
id.	Cavasso Nuovo	301	338,1	9	621,2	12	249,4	12	245,5	12	103,8	14	162,0	9	156,1	12	69,1	9	102,6	7	42,7	4	630,6	12	39,7	4	2752	116	2203	121	549
id.	MANIAGO	283	285,6	10	483,2	15	182,8	13	206,2	10	71,8	12	155,5	10	85,2	7	73,8	8	69,2	5	48,8	6	579,5	15	30,6	7	2272	118	1883	115	389
id.	Basaldella	141	234,0	8	364,0	10	126,0	10	115,0	9	96,6	13	105,9	9	82,0	3	100,0	8	133,0	6	34,0	47	[560,0]	147	54,9	6	[2005]	1007	1470	100	535
Cellina	CIMOLAI	652	264,9	9	460,4	11	188,0	14	140,8	10	88,7	13	174,3	14	126,5	10	45,8	57	66,7	4	104,2	6	470,6	117	36,1	5	2167	1127	1599	108	568
id.	CLAUT	600	333,6	87	560,5	117	204,6	12	144,8	10	72,3	10	165,4	14	148,5	11	76,8	10	89,2	7	86,6	7	629,4	15	39,8	8	2552	1237	1706	114	846
id.	Barcia	409	490,5	7	494,2	10	236,4	11	126,7	8	84,6	8	140,0	127	107,2	6	78,9	7	80,6	5	98,3	4	402,1	13	56,7	7	2396	987	1947	104	449
id.	DIGA CELLINA	350	406,2	10	901,4	14	266,2	10	191,0	9	92,2	11	238,4	14	82,6	11	80,0	10	78,2	6	83,2	5	699,2	14	42,2	6	3161	120	+	+	+
id.	S. Quirino	116	299,1	8	762,4	11	224,5	9	131,6	77	[80,0]	107	187,5	8	72,5	5	76,0	5	82,3	5	63,2	4	570,9	14	53,6	47	[2604]	907	1494	91	1110
Monticano	Formeniga	239	166,6	8	276,5	13	116,3	10	87,6	8	68,1	8	125,8	6	89,7	10	35,7	6	73,5	8	57,6	5	248,4	10	49,7	5	1387	97	1325	89	62
PIAVE																															
	Sappada	1217	240,4	11	360,0	10	123,7	9	65,2	5	52,5	12	152,6	16	164,7	13	68,0	9	82,9	9	38,8	6	404,9	147	20,0	4	1774	1187	1457	105	317
	S. STEFANO DI CADORE	908	188,5	9	328,8	12	104,6	13	62,2	7	57,8	9	103,4	13	121,0	13	52,8	9	79,8	6	39,6	7	300,5	14	14,2	3	1445	115	1159	110	286
Padola	Dossledo	1337	928,1	13	341,6	13	122,4	10	66,8	7	56,3	9	113,5	17	105,6	12	67,0	97	59,5	9	26,6	6	263,9	15	19,0	3	1431	1237	1121	112	310

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altitudine sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-30		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) PIAVE																															
Ansiei	AURONZO	864	165,3	11	398,7	11	121,6	12	94,2	9	60,2	10	123,8	13	157,4	13	59,8	8	92,6	5	36,8	8	354,4	14	16,4	4	1681	118	1213	108	468
Piova	Lorenzago	880	183,8	11	330,0	14	120,8	12	75,8	7	54,5	11	164,1	11	124,7	12	60,1	8	49,8	6	47,5	7	272,2	14	15,5	5	1499	118	1203	106	296
	SOTTOCASTELLO	707	172,6	10	296,2	13	116,2	13	52,6	5	43,8	13	85,4	12	113,2	12	38,6	8	51,4	4	27,4	7	270,4	14	16,0	4	1284	115			
Costeana	PASSO FALZAREGO	1985	209,3	9	[320,0]	15	150,8	9	36,8	5	79,7	8	130,7	13	167,4	13	117,8	11	93,4	10	41,2	8	247,4	14	19,8	2	[1614]	119			
Fellizon	Podestagno	1306	249,1	10	341,2	15	[140,0]	10	86,0	11	39,8	8	107,4	17	117,0	13	97,8	10	[80,0]	8	27,8	7	247,2	16	13,9	3	[1546]	128			
Boite	CORTINA D'AMPEZZO (Grave)	1275	193,6	9	364,5	14	130,2	13	64,7	6	55,2	9	120,8	15	144,8	14	78,6	8	55,6	6	43,0	7	259,8	13	18,1	4	1529	118	1186	110	343
id.	S. Vito di Cadore	1011	[143,5]	9	266,4	13	80,2	11	61,0	8	62,6	10	132,0	14	150,6	13	107,6	10	48,5	8	56,6	8	254,1	15	14,5	5	[1378]	124			
	PERAROLO DI CADORE	532	201,3	10	354,8	13	150,1	13	81,6	10	51,0	11	111,8	11	138,8	13	63,2	9	64,8	6	40,0	7	356,6	15	22,2	6	1636	124	1203	106	433
	Rivalgo	496	206,2	6	379,3	11	163,6	12	96,8	8	49,9	7	130,1	9	118,4	11	51,8	10	79,1	6	56,5	8	454,0	15	16,8	3	1803	106	1298	102	505
	Longarone	474	240,1	6	433,7	12	186,9	13	144,3	11	52,7	9	192,1	10	113,5	10	75,2	11	99,9	6	73,2	8	565,6	14	28,5	5	2206	115	1532	106	674
Vajont	Erto	726	273,7	9	441,4	13	190,3	13	176,1	9	73,5	13	190,1	13	144,7	11	112,4	14	101,9	7	111,7	8	502,3	16	29,2	7	2347	133			
Maè	Mareson Zoldo (Pianet)	1260	216,5	10	382,8	13	141,8	14	66,3	9	103,9	17	127,5	13	149,7	15	113,1	11	85,7	10	63,9	8	304,8	14	17,2	5	1773	139			
id.	FORNO DI ZOLDO	848	218,0	6	369,4	11	[116,0]	13	88,0	10	[60,0]	9	109,6	11	113,4	13	70,2	12	75,2	9	64,0	7	445,0	14	9,8	2	[1739]	117	1286	108	453
Desedon	FORTOGNA (Controllo)	435	255,3	8	436,0	11	198,1	12	153,6	11	96,8	12	201,8	12	100,6	11	102,8	12	89,6	5	66,4	8	525,6	15	38,1	16	2265	133	1575	112	690
Val Gallina	VAL GALLINA (Diga)	700	267,4	9	477,8	11	198,6	12	156,6	10	81,8	15	202,8	13	148,6	14	133,2	12	73,4	7	93,6	8	515,0	15	39,2	7	2388	133			
	SOVERZENE	390	212,4	8	326,9	12	165,2	12	111,2	10	81,6	13	189,0	14	86,2	11	119,2	13	62,0	5	64,2	7	358,0	15	34,0	6	1810	126			
Lago S. Croce	BOSCO CANSIGLIO	1081	354,1	11	646,5	11	187,5	13	125,9	10	103,6	17	192,8	17	228,9	11	132,0	11	96,6	7	125,6	7	636,0	15	46,1	7	2876	137			
id.	Chies d'Alpago	705	223,1	10	347,6	10	154,3	12	93,5	8	81,5	13	148,3	12	159,0	10	111,5	12	75,9	5	70,0	7	316,3	15	37,5	7	1819	121	1398	112	421
id.	S. CROCE SUL LAGO	409	369,1	9	589,9	12	200,8	13	129,3	11	75,2	12	171,6	15	154,0	11	119,0	11	73,6	6	86,0	7	514,7	14	36,8	7	2530	128	1513	107	1017
	Ponte nelle Alpi	404	207,2	8	336,2	13	146,4	15	106,3	13	80,8	17	126,3	11	102,5	13	117,4	14	62,0	8	67,7	7	285,2	14	24,0	5	1662	138			
	BELLUNO	400	208,3	7	235,3	11	141,2	11	91,4	9	70,2	17	169,0	9	110,6	11	93,0	10	63,2	6	70,0	7	280,2	14	32,4	6	1565	118	1281	110	284
Ardo	S. Antonio di Tortal	513	[212,0]	9	473,9	13	170,2	12	178,2	10	146,7	14	186,2	9	187,6	9	159,6	11	94,7	6	149,9	7	408,6	15	64,9	8	[2433]	126			
Cordevole	Arabba	1612	177,1	11	243,1	12	[59,0]	8	21,3	7	65,2	11	86,9	14	117,7	13	84,2	11	57,8	10	28,3	5	267,2	14	18,3	4	[1226]	120	1135	112	91
Andraz	Andraz (Carnadoi)	1520	149,9	11	278,5	16	112,4	14	56,9	10	64,4	8	91,6	14	122,1	14	95,1	10	60,3	8	32,1	6	301,4	14	13,5	5	1378	130	1036	103	342
Pettorina	Malga Ciapela	1428	182,4	11	335,6	14	175,9	13	70,7	7	92,3	9	118,8	12	133,4	15	67,9	6	86,2	13	45,0	7	372,9	14	17,3	4	1698	125			
Cordevole	CAPRILE	1023	168,1	10	284,4	12	92,9	9	62,2	9	68,4	11	108,2	14	117,4	13	88,8	9	57,0	8	43,6	7	248,0	14	10,4	3	1349	119	1012	104	337
id.	ALLEGHE	979	167,4	8	272,9	14	[78,0]	9	53,9	6	53,7	11	120,4	12	92,2	12	71,8	8	[75,0]	9	48,8	5	330,8	14	24,2	4	[1389]	112			
Biois	FALCADE	1150	178,0	8	358,5	11	[72,0]	11	83,5	8	80,6	8	[110,0]	12	108,2	12	94,8	11	59,4	8	[90,0]	8	328,4	14	9,0	4	[1572]	115			
Liera	Gares	1381	211,3	8	425,8	14	207,8	11	81,9	10	72,3	9	106,2	12	108,8	13	129,7	10	84,9	9	84,3	8	335,7	15	18,4	3	1867	122			
Cordevole	Cencenighe	773	275,8	10	463,2	15	168,7	13	107,9	9	68,0	10	102,5	12	109,8	13	87,5	8	[77,0]	8	58,9	5	[340,0]	15	20,5	5	[1880]	123			
id.	TAIBON (Nagarola di)	628	235,8	9	347,0	13	130,6	12	84,4	9	54,6	7	66,5	10	107,4	13	114,2	10	62,4	8	54,0	8	426,9	14	21,9	4	1706	117			
Tegnas	Col di Fra	876	266,3	10	490,5	14	154,4	10	99,4	11	75,1	11	121,6	td																	

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

TAB. II.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-30		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) PIAVE .																															
Tegorzo	Fener	177	270,5	8	382,4	11	146,4	9	130,3	10	78,2	12	93,5	8	72,4	9	69,5	7	127,0	9	157,0	7	504,6	12	46,9	6	2078	1082	1541	87	537
Onigo	POSSAGNO	329	232,6	10	321,6	13	139,4	12	89,4	12	81,0	17	84,4	11	95,0	8	66,2	6	101,0	9	143,6	8	429,4	13	61,2	7	1845	1125	1796	114	968
Soligo	Cison di Valmarino	261	380,0	10	373,0	17	217,3	15	181,2	12	180,7	17	151,2	13	114,3	10	76,0	11	111,4	9	137,2	9	593,7	15	48,6	7	2765	145	1796	114	968
id.	PIEVE DI SÖLIGO	133	[245,0]	10?	350,6	14	134,5	13	97,0	9	86,7	13	155,4	10	102,7	9	85,8	7	153,8	8	98,0	7	322,8	13	60,7	7	[1913]	120?	1390	105	523
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																															
Tagliam.-L.venez.	S. VITO AL TAGLIAMENTO	31	165,2	11	282,8	13	130,6	12	55,0	6	82,4	14	80,5	6	188,6	9	23,0	4	104,0	6	30,6	3	251,8	11	69,4	6	1464	101	1021	98	310
id.	Portogruaro	23	188,2	10	261,7	13	122,4	12	127,7	8	130,2	14	117,0	11	60,1	5	78,1	7	83,7	7	39,3	6	276,1	13	46,4	7	1531	113	1021	98	310
id.	Brugnara	16	173,0	8	203,4	13	132,5	9?	111,6	8	148,4	13	73,3	5	68,2	6	81,9	5	120,6	5?	28,0	3	241,3	13	48,3	7	1431	95?	1130	85	301
id.	Azzano Decimo	14	153,9	6	209,1	10	118,2	10	49,6	5	71,2	8	87,2	6	113,8	5	22,5	4	119,8	6	26,9	4	236,5	10	61,2	5?	1270	79	1155	82	135
id.	Sesto al Reghena	13	158,1	10	240,3	13	125,4	13	49,5	6	109,5	15	103,5	5	89,0	10	42,6	4	84,2	5	28,4	7	223,5	13	68,0	8	1322	109	1155	82	135
id.	PORTOGRUARO	6	144,0	9	224,6	11	129,4	13	56,6	6	77,0	11	108,4	9	130,4	9	49,6	3	115,4	9	29,0	5	178,4	11	66,2	8	1308	104	1070	94	238
id.	BEVAZZANA (Idrov. IV Bacio)	6	106,2	11	178,9	12	136,5	12	28,5	6	72,8	11	112,1	7	75,3	6	8,4	2	48,3	8	26,0	5	[165,0]	11?	61,1	6	[1019]	97?	1070	94	238
id.	CONCORDIA SAGITTARIA	5	123,2	10	205,0	13	121,2	11	40,4	6	89,2	13	128,6	7	84,6	10	43,8	5	108,2	8	18,6	6	130,4	11	63,6	7	1157	107	1070	94	238
id.	VILLA	3	121,8	10	207,8	13	133,2	11	46,2	5	87,0	12	138,8	7	77,2	11	18,8	4	59,6	8	21,2	5	129,6	9	74,0	9	1115	104	1070	94	238
id.	Caorle	3	112,7	10	191,0	10	132,2	12	25,8	5	104,3	11	62,7	6	82,9	6	29,1	4	57,8	6	22,9	7	97,5	9	64,6	9	974	95	929	24	45
Livenza-Piave	ODERZO	20	152,0	9	179,4	12	84,2	10	71,6	4	82,0	15	46,4	4	63,0	6	53,6	6	77,5	3	28,4	3	173,6	12	48,8	6	1061	90	1024	90	37
id.	Fontanelle	19	156,5	9	212,5	13	127,2	13	103,0	9	84,4	12	79,0	8	100,9	10	96,0	5	134,6	8	63,6	7	250,1	13	58,4	8	1466	115	1164	88	302
id.	Motta di Livenza	9	141,4	6	216,3	9?	111,3	6	44,2	5	73,2	8	157,4	6	83,0	3	89,0	3	114,3	6	45,0	4	199,3	9	68,2	4	1343	69?	1045	81	298
id.	Chiarano	7	130,8	10	207,4	12	94,6	12	44,3	7	74,0	12	111,4	7	137,0	8	53,5	3	124,6	7	47,3	7	174,7	10	80,5	8	1282	109	990	88	292
id.	FOSSÀ	4	87,4	10	156,6	12	73,2	11	24,4	5	92,6	12	129,4	8	117,8	8	26,2	3	113,4	9	24,0	5	104,8	9	65,4	8	1015	100	1015	100	1
id.	FIUMICINO	4	103,4	10	208,4	12	105,0	11	22,0	4	80,6	12	139,0	10	129,6	9	28,6	4	103,8	8	27,6	5	129,8	11	83,4	8	1151	104	874	85	277
id.	S. DONÀ DI PIAVE	4	96,2	10	177,4	12	83,4	12	37,0	6	72,8	12	106,4	10	123,0	9	13,6	1	123,2	8	30,0	5	135,2	9	78,8	8	1077	102	826	86	251
id.	BOCCAFOSSA	2	83,5	9	160,0	12	86,2	10	20,2	4	73,2	13	101,2	9	116,4	8	17,8	3	88,8	8	16,2	4	111,4	10	61,2	7	936	97	1015	100	1
id.	STAFFOLO	2	103,6	10	202,4	12	117,4	11	22,6	5	84,4	12	138,2	10	122,4	8	38,2	4	85,0	8	20,8	5	104,2	11	76,2	9	1151	105	1031	82	- 209
id.	TERMINE	2	123,2	9	202,2	12	63,8	10	20,0	5	38,8	7	77,2	7	87,6	9	9,4	2	39,2	4	12,2	4	104,4	5	43,8	5	822	79	1031	82	- 209
id.	Torre di Fene	2	90,3	10	164,9	12	103,2	11	26,1	5	98,2	14	71,4	7	99,2	8	15,6	3	98,4	7	29,9	7	89,1	10	63,3	7	950	101	956	86	- 6
BRENTA																															
Centa	VETRIOLO	1500	128,4	9	174,9	14	106,1	14	69,9	10	76,0	16	76,8	10	138,0	10	85,6	9	102,4	11	91,4	9	303,5	14	31,4	8	1384	134	1138	103	246
	PERGINE	480	160,1	11	247,0	16	89,8	11	39,3	9?	73,6	12	98,9	12	80,9	7	95,7	9	77,1	11	69,0	6	255,6	15	32,3	5	1339	124?	1019	91	320
	CENTA	885	179,3	11	297,6	13	109,5	13	89,1	9	71,7	10	123,2	11	98,2	11	75,7	9	106,4	8?	128,5	6	346,6	13	30,1	5	1656	119?	1197	103	246
	TENNA	569	[155,0]	10?	190,5	13	73,1	11	45,8	9	66,6	11	123,2	12	86,4	11	87,9	7	66,5	9	65,2	7	246,0	14	30,2	6	[1236]	120?	1197	103	246
	BORG VALSUGANA	476	144,9	10	240,3	12	87,7	9	48,4	6	62,1	10	84,8	10	73,0	8	64,6	9	81,2	9	87,4	7	238,8	14	15,6	4	1229	108	1055	97	174

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-50		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) BRENTA																															
Maso	PONTARSO	888	[190,0]	9?	[300,0]	12?	[95,0]	10?	27,8	6	112,7	12	101,6	12	95,6	10	90,4	10	75,2	10	69,4	7	253,0	14	27,2	8	[1438]	120?	"	"	"
Chiapina	Bieno	806	203,7	7	313,4	12	114,8	10	82,1	8	116,7	14	118,0	11	166,9	14	113,2	12	144,4	10	101,3	7	329,9	13	28,9	4	1832	122	"	"	"
Grigno	COSTA BRUNELLA	2030	114,6	8	262,7	14	103,8	11	137,3	14	123,6	14	93,2	13	103,6	11	112,0	11	90,4	13	95,8	9	427,3	17	48,2	9	1713	144	"	"	"
id.	Malene	1080	123,7	8	210,3	10	94,5	10	84,4	7	113,8	13	178,5	17	136,6	11	90,8	10	109,5	12	111,3	8	437,3	14	36,0	7	1747	127	1468	109	279
id.	PIEVE TESINO	775	222,7	10	246,6	15	87,2	11	75,7	10	75,5	14	192,7	14	111,2	12	69,0	14	104,2	11	107,0	7	343,0	15	33,0	8	1668	141	1180	97	488
Cismon	S. MARTINO DI CASTR.	1444	237,1	11	313,7	12	131,0	13	80,4	8	33,0	4	97,2	13	111,3	13	[50,0]	11?	[110,0]	10?	90,4	8	444,4	16	15,4	4	[1754]	125?	1475	118	279
id.	S. SILVESTRO	577	140,2	8	159,9	9	[90,0]	10?	[95,0]	6?	56,6	16	147,8	11	100,6	9	72,8	5	[39,0]	8?	89,4	7	403,8	13	37,0	7	[1399]	109?	"	"	"
Vanoi	Caoria	802	133,4	8	205,5	13	98,0	11	81,2	11	88,1	15	105,7	13	85,9	12	102,3	10	76,6	13	61,0	9	427,1	15	23,8	6	1489	136	1352	112	137
id.	Canal S. Bovo	757	[130,0]	8?	298,6	11	133,0	11	116,1	11	74,9	11	155,6	14	97,0	7	91,8	10	85,9	8	100,1	8	389,3	14	39,7	6	[1712]	119?	1397	107	315
Cismon	PEDESALTO	379	181,6	8	279,8	13	113,0	9	74,4	8	67,0	13	122,2	11	104,6	11	49,8	7	87,0	8	115,4	8	398,0	14	26,6	6	1619	118	1188	103	431
id.	Arsiè	314	253,3	9	316,7	14	156,0	11	79,5	7	92,8	17	160,2	12	139,3	13	75,1	9	110,0	9	128,1	5	409,1	14	42,1	5	1962	125	1404	100	558
id.	Cismon del Grappa	205	224,2	9	339,2	14	148,9	10	82,1	8	81,8	10	142,5	13	135,7	8	61,9	6	112,4	9	122,0	5	418,2	13	49,7	5	1919	108	1336	86	583
Valstagna	Monte Grappa	1690	370,4	8	671,8	13	242,1	14	118,4	10	131,5	16	109,8	12	131,2	9	106,6	8	142,2	12	189,8	7	605,7	14	60,0	7	2890	130	"	"	"
id.	FOZA	1083	247,3	9	[550,0]	13?	108,6	9	112,6	13	124,5	15	86,4	14	146,7	13	94,8	8	107,2	11	123,8	7?	[600,0]	14?	[65,0]	7?	[2367]	133?	"	"	"
id.	Campomezzavia	1022	340,2	8	457,9	14	221,2	15	172,7	11	130,4	16	141,9	14	180,2	11	121,1	10	142,2	12?	179,2	8	643,5	14	67,4	8	2798	141?	"	"	"
id.	Rubbio	1057	220,7	12	325,5	18	173,0	15	96,5	12	181,8	19	174,8	13	198,6	13	144,2	9	192,1	12	176,8	10	404,4	15	79,6	8	2368	156	1678	110	690
id.	Oliero	155	342,9	9	436,3	14	166,5	13	96,8	11	106,7	15	139,9	11	119,3	10	137,8	9	102,6	10	125,1	8	572,2	13	56,4	7	2403	130	"	"	"
id.	BASSANO DEL GRAPPA	129	168,5	9	239,3	13	115,6	13	63,8	10	126,4	15	79,6	10	135,4	10	72,0	6	106,4	8	112,4	6	293,9	12	49,7	8?	1563	120?	1200	99	363
Neon del Sassi	Azolo	207	201,1	10	282,8	14	118,4	12?	53,7	6	[110,0]	14?	83,0	9	111,5	8	[65,0]	5?	158,0	8	113,2	7	[343,0]	12?	63,0	8?	[1703]	113?	1273	94	430
id.	Loria	72	158,3	8	235,0	13	104,2	10	42,9	8	104,0	11	98,9	8	117,9	10	54,1	5	106,0	9	101,8	7	254,2	12	72,1	7	1449	108	1221	89	228

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

Piave-Sile	Cornuda	163	192,7	9	277,0	12	126,0	10	71,0	6	100,2	15	102,9	11	141,0	8	64,8	9	142,2	8	127,4	7	312,3	13	90,8	8	1748	116	1281	93	467
id.	MONTEBELLUNA	121	164,8	10	242,0	13	105,4	10	46,2	7	90,8	11	108,8	7	126,4	9	66,2	7	126,2	7	131,0	7	253,9	12	59,8	8	1525	110	1163	90	362
id.	NERVESA DELLA BATT.	78	173,2	9	273,2	14	113,2	12	78,0	9	78,9	13	123,6	10	122,6	9	64,0	5	148,8	8	103,6	8	243,2	12	64,4	8?	1587	117?	1160	97	427
id.	Istrana	40	129,6	10	223,3	13	88,4	11	67,1	7	52,7	10	90,1	6	116,9	11	64,3	6	191,3	9	118,5	7	174,3	10	70,3	8	1387	108	"	"	"
id.	VILLORBA	38	144,0	10	224,1	13	92,5	10	76,5	7	76,5	12?	92,7	8?	82,7	8	62,7	6	154,2	9	92,6	7	191,6	12?	68,8	8	1359	110?	1134	94	225
id.	TREVISO	15	142,7	11	238,5	15	84,4	10	91,2	8	72,0	14	131,5	8	137,0	9	51,5	5	136,3	9	96,7	7	182,2	10	84,8	8	1441	114	964	90	477
id.	Biancade	10	83,6	10?	189,9	13?	86,0	13	52,6	7	74,0	12	102,0	9?	104,6	9	24,0	3	113,7	10	53,3	7	150,2	12	96,2	8	1135	115?	1014	92	121
id.	Saletto di Piave	9	166,7	9	219,6	13?	97,5	12	50,8	5	74,7	8	87,3	4	117,0	10	41,1	4	153,5	9	71,7	6	189,0	10?	70,0	8?	1339	98?	1040	88	299
id.	PORTESINE (Idrovoce)	2	98,0	10	175,4	13	78,4	10	30,8	5	100,0	11	178,8	11	188,6	8	21,8	4	159,5	6	59,0	6	142,4	8	81,0	9	1314	101	"	"	"
id.	LANZONI (Capo Sile)	1	88,2	9	169,6	11	83,2	11	29,8	6	108,0	12	88,6	8	195,4	8	23,6	2	133,8	7	48,2	5?	133,0	10	84,8	9	1186	98?	"	"	"
id.	CORTELLAZZO (Ca' Garba)	1	87,6	10	165,8	12	103,0	10	26,0	7	86,6	14	96,2	7	104,2	9	25,0	2	98,0	6	31,6	6	93,0	10	75,0	8	992	101	874	86	118
id.	Jesolo	1	87,9	10	182,8	12	98,0	10	26,1	6	83,1	11	108,4	9	127,9	8	39,1	2	141,7	7	31,4	6	97,6	10	83,6	9	1108	100	"	"	"
id.	CA' PORCIA (Idrov. Il Bacino)	1	79,4	11	156,6	11	92,6	10	23,2	6	83,2	11	128,4	9	69,6	7	28,8	2	176,4	7	42,8	6	95,3	10	72,4	8	1049	98	"	"	"
Sile-Brenta	Cartigliano	88	167,4	8	239,4	14	113,9	13	46,9	8	116,1	13	109,4	10	118,0	10	61,1	5	124,3	8	106,3	6	208,4	12	61,6	8	1463	114	1169	92	294
id.	CITTADELLA	49	159,8	11	214,4	13	105,7	11	24,4	4	88,4	10	97,2	8	116,5	9	59,2	4	144,0	9	87,0	7	219,0	11	77,2	8	1393	107	"	"	"
id.	CASTELFRANCO VENETO	44	139,4	9	222,4	12	87,5	10?	[45,0]	4?	[66,0]	11?	108,5	8	140,5	8	36,8	4	264,9	8	75,4	7	210,1	10	68,8	8	[1461]	99?	1054	93	407

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-30		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																															
Sile-Brenta	Villa del Conte	28	125,2	10	196,1	11	92,7	10	43,6	9	73,2	10	96,0	7	105,3	7	61,8	4	83,0	6	82,5	7	198,6	13	84,6	9	124,3	97	1022	81	221
id.	Piombino Dese	24	137,0	10	205,5	13	87,5	9	35,0	4	56,0	7	96,5	7	118,0	10	34,5	4	92,5	7	77,0	7	190,0	10	80,5	8	123,0	96	975	86	255
id.	Massanzago	22	98,6	10	181,3	12	77,5	10	36,3	6	49,1	10	153,6	7	153,0	8	67,3	4	134,3	5	65,1	7	146,4	9	79,3	9	124,2	97	913	88	329
id.	Curtarolo	19	[100,0]	10	175,5	12	93,7	11	28,2	4	88,1	10	85,3	4	111,8	7	47,0	4	87,3	7	81,4	7	170,6	11	76,9	8	[1146]	95	982	81	254
id.	Mirano	9	103,2	10	192,8	13	93,9	12	48,2	4	92,4	12	140,3	8	222,4	10	51,2	5	155,0	6	54,8	6	190,4	10	87,5	8	137,2	104	917	83	455
id.	Mogliano Veneto	8	103,4	10	174,5	13	85,3	10	46,2	6	86,6	11	155,8	9	178,5	10	61,4	5	106,3	7	78,5	6	131,6	9	84,9	9	129,1	105	9	8	374
id.	STRA	8	77,0	10	158,2	11	83,0	13	66,4	3	82,6	10	81,8	7	190,2	10	47,4	4	120,0	8	72,2	6	117,8	9	83,2	8	118,0	99	806	85	374
id.	CAMPOVERARDO (Povod)	5	69,0	10	168,5	12	78,2	12	49,1	3	79,0	10	77,8	7	152,8	9	44,5	4	106,2	8	64,0	6	113,8	8	79,3	8	108,2	97	9	8	377
id.	MESTRE (Zelo)	4	91,2	10	166,4	13	79,6	12	31,6	5	91,4	13	138,4	8	180,8	9	35,2	5	104,6	6	71,2	6	116,7	10	83,2	8	121,0	105	833	83	377
id.	Gamberare (Pian. V. di Nico)	3	79,2	10	168,1	12	81,8	10	24,6	2	101,0	11	134,5	8	166,9	10	27,2	4	113,3	7	87,0	7	105,4	9	90,9	8	118,0	98	9	8	377
id.	ROSARA DI CODEVIGO	3	61,6	9	141,3	11	82,8	10	17,8	4	84,6	10	55,9	6	220,2	12	36,0	4	80,5	5	[93,0]	8	83,8	7	63,0	8	[1023]	94	9	8	377
id.	ZUCCARELLO (Idrovora)	2	81,0	9	150,6	14	75,8	10	32,3	6	97,6	11	134,4	9	205,2	10	27,6	3	183,0	6	68,1	6	107,7	9	75,6	9	123,9	102	9	8	377
id.	Cavallino	1	78,7	10	163,9	12	71,9	10	18,6	5	84,7	10	133,8	7	92,1	9	28,1	3	182,7	8	45,7	6	88,5	10	74,0	7	106,9	97	818	82	251
id.	CA' PASQUALI (Tre Porti)	1	70,0	10	157,0	12	93,0	9	20,8	6	97,0	11	108,4	11	97,2	9	32,2	3	213,0	5	[85,0]	6	[93,0]	10	74,8	6	[1141]	98	9	8	377
id.	S. NICOLÒ DI LIDO (Venezia)	1	69,0	9	125,6	12	70,8	8	15,8	3	86,2	11	83,6	9	107,6	11	39,2	4	126,8	7	76,2	6	89,4	9	67,6	7	948	97	787	83	161
id.	Faro Rocchetta	1	72,0	10	145,0	13	89,4	9	27,1	5	141,5	11	126,9	9	250,9	11	35,3	2	36,3	5	64,1	5	78,6	6	63,8	5	115,1	97	781	79	370
id.	CHIOGGIA	1	67,1	9	91,8	10	84,8	9	17,8	3	93,1	11	91,8	4	156,2	11	26,2	3	77,2	3	56,8	6	58,2	9	42,6	5	864	83	698	79	166
BACCHIGLIONE																															
Astico	LAVARONE	1171	206,4	6	312,6	13	[115,0]	15	70,4	11	71,6	9	129,8	12	106,2	11	67,8	8	101,8	11	106,6	7	357,6	13	27,1	7	[1673]	123	1302	111	371
id.	TONEZZA	935	266,7	9	403,4	14	174,4	15	113,4	11	147,1	18	122,0	14	138,0	12	69,6	10	123,4	12	125,6	8	508,0	13	47,7	6	2233	142	1565	109	668
id.	Lastebasse	610	235,6	9	365,6	11	137,6	14	53,7	10	105,0	10	122,6	11	93,1	9	40,9	7	134,0	12	129,6	7	[413,0]	13	31,4	7	[1862]	120	1309	95	553
Ghispach	ASIAGO	999	218,8	9	310,3	15	141,7	12	93,2	11	123,2	18	137,8	15	139,8	12	86,0	12	92,2	11	125,8	8	324,4	13	44,0	7	1897	143	1422	115	469
Posina	POSINA	544	316,1	9	443,5	15	199,4	13	126,3	12	150,6	16	133,6	10	174,0	12	72,4	10	214,6	13	219,4	7	573,6	15	54,5	8	2668	140	1785	105	883
Astico	Treschè Conca	1097	217,7	10	330,5	14	167,7	13	108,2	11	162,6	20	149,1	12	154,1	12	81,7	11	109,8	10	136,1	8	444,4	14	45,7	7	2102	142	1592	112	546
id.	Velo d'Astico	362	357,9	8	425,2	15	189,0	13	138,4	12	134,0	19	116,9	11	175,4	14	60,1	11	166,8	12	154,9	8	523,0	14	58,3	7	2560	144	1682	105	878
id.	COGOLLO DEL CENGIO (Centrale Zanini)	250	261,4	9	354,6	15	169,0	13	123,2	10	99,6	18	114,2	12	130,0	12	54,4	9	147,4	12	136,6	10	498,2	14	53,8	7	2136	141	1516	106	620
Lavarina	Crosara	417	199,3	10	283,3	13	147,4	14	70,5	11	113,4	15	113,5	11	178,9	15	127,1	7	136,2	7	138,2	9	419,9	12	57,3	7	1985	131	1512	105	473
id.	Breganze	110	185,1	9	240,2	13	137,6	13	56,0	10	118,5	15	89,7	12	171,2	12	85,1	5	145,5	8	117,5	7	312,2	12	74,0	8	1733	124	1285	104	448
id.	Sandrigio	69	142,7	7	206,3	12	110,2	10	32,1	3	104,5	15	111,2	7	128,8	7	55,4	4	144,9	8	90,5	5	240,9	11	70,7	8	1438	97	1103	91	335
Tesina	Quintarelo	32	152,5	11	212,1	14	122,3	13	26,0	3	70,7	12	90,2	6	154,2	10	66,9	4	105,4	9	[90,0]	6	231,0	14	82,8	8	[1404]	110	1073	86	331
Leogra-Tuscanico	Pian delle Fugazze	1157	348,6	9	632,6	16	252,2	15	131,1	14	192,6	19	155,9	14	196,3	15	88,8	11	181,8	13	184,8	7	[725,0]	15	57,6	8	[3167]	156	9	8	331
id.	STARO	632	400,8	10	554,6	16	233,1	15	115,8	13	145,4	17	156,4	13	197,6	14	62,8	9	152,2	10	266,5	8	672,6	16	69,2	9	3027	150	2105	106	922
id.	CEOLATI (S. Antonio di Valli)	620	364,3	9	478,5	17	212,0	16	119,4	12	152,6	17	143,8	9	176,8	14	83,9	10	177,2	14	252,2	9	715,8	16	58,0	8	2941	151	9	8	331
id.	SCHIO	234	277,2	9	333,9	13	192,2	15	151,2	13	126,6	15	188,2	14	153,4	13	86,6	9	216,0	9	147,8	7	555,8	15	68,6	7	2498	139	1545	106	953
id.	Thiene	147	236,6	9	286,6	14	178,9	15	99,4	9	142,0	15	121,4	9	226,6	10	70,9	6	235,9	8	107,0	8	356,7	13	70,8	6	2133	122	1412	100	721
Giara	Isola Vicentina	80	211,6	9	281,4	14	155,9	14	74,0	7	147,2	14	73,7	8	161,0	10	44,5	4	187,5	9	104,2	7	328,5	13	82,8	7	1852	116	9	8	331
	VICENZA	40	181,6	11	216,0	13	134,4	13	41,8	6	97,4	14	68,2	8	144,2	9	53,8	4	111,6	9	90,										

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-50		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
AGNO - GUA																															
Il Rio	LAMBRE D'AGNI	846	397,3	9	348,2	13	264,3	16	150,0	9	208,5	19	164,0	12	268,4	14	77,8	10	154,8	19	392,4	10	78,6	17	96,4	9	350,3	153	2171	119	1332
	Rovegliana	596	365,3	9	387,7	14	[240,0]	13	121,1	13	126,1	19	202,3	13	[215,0]	14	56,1	7	103,0	9	148,8	5	668,5	15	66,0	6	[2700]	137	•	•	•
	RECOARO	445	332,6	9	416,0	13	223,6	14	102,2	11	130,8	18	230,4	14	209,2	14	79,8	10	151,4	12	233,6	7	644,4	16	64,0	8	281,8	148	1890	113	928
	Valdagno	295	268,8	9	327,6	15	206,3	14	105,0	10	125,3	18	169,8	8	205,5	12	26,7	6	260,2	11	151,9	8	429,4	14	77,4	8	234,8	130	1504	106	844
	Castelvechio	802	249,8	9	309,9	14	188,8	13	[93,0]	9	159,2	17	168,5	10	188,0	12	58,0	6	207,1	11	162,1	7	577,9	14	62,2	7	[2425]	129	•	•	•
	Brogliano	372	162,9	9	216,0	13	[158,0]	11	86,4	5	84,6	13	84,6	4	221,5	9	43,7	2	195,0	9	71,6	6	315,0	14	53,6	7	[1693]	101	1228	92	466
ALTO ADIGE																															
Slingia	RESIA	1494	82,1	6	48,6	3	35,3	4	16,8	1	53,6	6	59,2	12	103,7	10	114,0	9	78,7	7	[5,0]	2	[120,0]	14	14,4	5	[731]	81	670	91	61
	MONTE MARIA	1335	90,4	9	106,8	9	42,7	8	17,9	5	36,1	4	72,0	9	66,5	8	123,0	8	48,0	7	3,5	1	101,0	13	18,1	5	728	86	657	87	71
Rom	Slingia	1726	133,6	10	119,2	11	51,2	6	[30,2]	6	81,6	7	76,0	9	74,2	8	114,0	9	52,2	7	8,8	2	179,1	14	19,4	6	[940]	95	716	81	244
Sakura	Tubre	1270	[91,0]	7	112,2	10	31,6	5	19,6	5	54,3	4	53,6	8	69,8	7	71,9	7	46,3	6	5,3	2	144,5	14	8,6	3	[709]	78	612	79	97
Rio Solda	Mazia	1550	72,9	8	39,6	7	10,5	5	30,1	8	18,3	5	69,5	5	73,5	7	80,3	7	49,3	5	2,5	1	73,3	8	15,7	4	536	70	515	69	21
Trafoi	Solda di Dentro	1245	40,2	6	72,1	10	56,7	10	38,9	5	36,0	6	46,1	8	70,8	9	79,3	8	51,7	10	20,1	4	102,3	13	5,8	2	620	91	•	•	•
	Trafoi	1548	70,2	8	91,4	12	49,6	8	49,5	7	81,5	8	83,0	12	139,1	14	168,0	12	104,5	10	43,0	5	205,3	13	23,6	3	1109	112	915	93	194
	Prato allo Stelvio	927	67,0	7	94,3	8	35,0	4	17,9	3	16,8	4	41,8	5	50,2	5	57,6	7	38,8	6	6,3	1	108,2	10	10,8	1	545	61	•	•	•
Plima	SILANDRO	706	70,5	9	46,6	7	21,4	6	13,4	4	14,2	4	33,2	8	87,6	9	63,9	7	29,5	9	17,2	5	94,6	11	7,2	3	499	81	472	69	27
Plan	Ganda	1257	71,6	5	102,9	9	26,5	5	15,7	4	18,0	3	[60,0]	10	57,0	6	58,7	6	[35,0]	9	25,0	4	89,4	8	8,0	3	[568]	71	•	•	•
Passirio	Plan in Passirio	1700	98,0	8	131,2	9	34,4	10	[25,0]	4	93,9	7	91,9	11	105,4	8	121,2	12	45,6	10	38,4	5	190,1	11	20,0	3	[995]	98	1127	88	- 132
id.	Talle di Sopra	1400	156,0	8	206,2	9	[36,0]	4	[60,0]	7	97,5	4	140,7	9	88,8	4	164,4	7	[35,0]	9	—	0	194,1	8	17,0	3	[1196]	72	911	80	285
id.	Plata	1147	158,9	8	268,1	11	91,7	9	80,5	9	73,9	8	89,0	12	151,7	9	139,7	9	36,2	7	27,9	4	318,8	12	15,4	4	1452	102	1078	83	374
id.	S. LEONARDO	644	170,5	8	244,6	7	106,0	7	[51,0]	10	67,9	8	72,0	8	90,6	12	105,2	8	39,6	10	15,2	4	210,7	11	5,4	2	[1179]	95	1111	98	68
id.	S. Martino	588	151,8	8	234,3	10	[90,0]	11	63,6	11	56,8	6	98,8	10	81,2	11	166,3	9	50,0	8	16,7	5	289,0	13	17,1	3	[1316]	105	1068	95	248
id.	MERANO	319	94,0	7	174,6	9	79,6	10	45,2	8	74,6	8	97,6	11	81,0	8	103,6	9	51,6	8	12,2	2	289,4	14	12,3	2	1055	96	•	•	•
Valsura	S. Elena	1536	140,8	7	203,3	13	71,8	8	64,0	8	64,0	9	88,0	11	108,7	9	121,5	9	79,5	7	27,6	4	291,1	15	15,0	5	1275	105	936	94	339
id.	Favicolo	1165	152,9	8	233,3	13	115,1	11	61,8	10	105,8	9	115,1	9	92,5	10	135,6	10	86,5	9	24,2	5	296,3	14	18,0	5	1457	115	1028	93	429
	Meltina	1133	118,6	5	168,0	12	86,5	10	48,6	6	[55,0]	9	108,7	7	45,0	8	77,9	7	[59,0]	8	15,0	4	152,0	13	14,0	2	[954]	91	758	73	196
	Tesimo	635	112,4	7	86,7	10	53,9	10	42,3	10	61,8	9	93,8	10	80,7	11	91,6	9	59,3	7	15,3	4	264,7	14	11,8	3	975	104	•	•	•
	Andriano	284	[66,0]	7	111,3	8	71,1	7	63,2	6	38,8	6	80,1	9	132,3	8	55,4	7	38,7	8	11,5	4	176,3	14	14,5	4	[859]	88	•	•	•
Isarco	Terme Brennero	1309	59,0	8	81,0	11	33,0	9	[37,0]	5	36,0	4	85,0	11	116,0	7	57,0	8	31,0	9	3,0	2	204,0	14	16,0	4	[758]	92	898	100	- 140
Fleres	Fleres	1246	144,3	10	159,8	12	82,3	10	82,0	10	82,0	9	120,9	16	142,3	11	169,0	13	56,0	9	12,0	3	211,5	18	10,0	5	1272	126	1177	121	95
Isarco	VIPITENO	945	102,5	10	144,2	10	63,3	8	49,7	7	36,8	9	98,8	15	110,6	9	122,0	11	28,4	8	3,6	1	142,6	14	11,8	3	914	105	781	99	133
Viase	ALLA DISCESA	1365	78,4	10	68,2	8	31,6	8	24,6	7	29,8	6	93,2	17	72,2	12	80,2	9	20,4	6	1,6	0	76,0	13	6,6	3	583	99	•	•	•
id.	PRATI	948	125,5	8	121,6	8	66,6	9	63,6	9	32,4	6	117,6	13	82,4	10	123,6	10	26,8	8	3,8	1	139,6	15	8,0	3	912	100	•	•	•
Ridanna	RIDANNA	1350	245,8	15	201,9	14	100,7	13	97,3	10	71,3	10	116,1	14	107,2	14	164,2	12	46,6	11	12,8	4	196,8	20	20,2	5	1381	142	1185	119	196
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	95,0	9	213,1	9	70,2	8	49,8	6	57,3	7	81,1	12	131,4	12	70,5	9	90,6	7	17,9	5	277,0	12	9,4	2	1163	98	890	99	273
Braies	S. Vito in Braies	1351	98,4	7	170,0	10	[65,0]	8	[40,0]	5	[40,0]	6	33,0	9	82,0	11	70,6	8	88,0	9	10,0	2	144,0	8	15,0	2	[855]	85	886	98	- 31
Rianza	Monguelfo	1078	100,1	9	124,3	10	69,9	8	46,2	9	43,4	6	72,6	14	82,8	10	72,4	8	77,8	8	—	0	120,2	10	17,3	3	887	95	784	92	103

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-50		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni		
(segue) ALTO ADIGE																																
Castles	S. Maddalena in Castles	1398	90,3	10	141,7	10	69,3	12	46,0	8	66,1	12	99,7	16	107,3	14	91,5	10	87,2	11	8,4	5	94,3	9	10,8	4	913	121	840	105	73	
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	82,9	8	143,6	11	71,3	12	59,1	10	59,5	8	110,8	13	99,9	13	112,8	10	89,9	11	9,2	3	101,2	11	17,7	4	958	119	908	97	50	
id.	Rasun di Sotto	1030	111,0	7	183,6	10	62,8	10	29,9	4	45,9	4	66,0	10	148,2	12	100,3	10	96,9	9	—	0	116,2	10	9,5	3	976	89	851	92	125	
Aurino	S. Giacomo	1192	[130,0]	8	129,5	12	86,9	7	38,6	5	41,3	7	197,3	19	83,7	10	67,3	10	52,0	6	4,3	2	94,8	14	14,1	5	[946]	105	815	102	131	
id.	S. Giovanni	1011	134,5	8	130,5	6	80,7	6	76,7	3	42,0	2	96,0	13	69,7	10	77,1	6	[49,0]	6	4,2	1	94,1	9	16,6	2	[871]	78	789	97	82	
id.	Campo Tures	890	131,5	7	137,5	8	88,9	5	41,2	5	40,0	4	52,6	2	44,2	3	74,6	5	73,4	6	20,3	2	66,2	5	[20,0]	4	[790]	62	751	84	39	
Riva	RIVA DI TURES	1600	135,9	11	123,0	10	74,9	13	52,9	9	62,6	10	117,6	18	92,6	13	130,8	9	59,0	9	9,2	2	95,7	15	19,6	5	974	124	981	118	7	
Salva	LAPPAGO	1435	97,6	10	[14,0]	10	60,2	6	[43,0]	9	65,6	6	97,5	7	118,3	6	110,3	9	39,4	3	2,0	0	145,2	14	6,4	2	[870]	82	—	—	—	
id.	Salva dei Molini	1330	112,6	8	184,8	13	97,7	12	91,5	11	87,4	9	118,2	17	75,5	8	95,0	10	78,1	10	30,5	4	171,8	15	17,0	3	1180	120	—	—	—	
Rienza	S. LORENZO in FUSTERIA	813	72,6	5	137,5	8	76,8	5	37,6	7	96,8	7	120,2	16	113,8	13	72,8	11	62,6	11	6,6	2	92,1	10	10,6	3	840	100	707	82	133	
Gaderna	Corvara	1552	126,4	10	115,8	15	131,8	14	58,7	10	54,9	8	133,1	13	238,0	14	153,4	11	91,5	13	39,2	5	292,9	15	31,0	5	1567	131	943	84	624	
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	118,2	12	249,0	14	74,1	11	40,9	9	46,2	7	114,2	16	121,7	15	54,5	10	88,8	10	17,0	6	160,0	13	16,3	4	1101	127	911	100	190	
Campil	Longiarè	1396	107,5	5	224,5	12	98,0	10	36,8	5	42,7	8	113,1	13	132,5	13	69,2	11	94,6	13	9,5	4	155,7	12	20,3	3	1104	109	941	97	163	
Gaderna	S. MARTINO	1117	80,0	2	126,6	10	52,0	9	40,0	10	47,4	2	77,2	13	126,2	14	73,0	12	83,0	2	6,0	1	91,8	10	13,4	5	817	109	796	101	21	
Vigilio	Longega	1030	68,7	3	168,3	9	67,9	6	31,4	4	51,3	7	78,7	14	85,6	9	73,0	9	74,7	6	2,9	1	112,4	7	10,0	3	825	78	798	84	27	
Fondres	Fondres	1159	154,5	12	224,0	12	99,5	10	99,5	13	77,5	10	[80,0]	13	64,7	10	99,2	10	67,2	11	10,7	5	170,2	16	15,3	5	[1216]	129	872	97	344	
id.	Vandoles di sotto	873	103,0	12	153,9	9	83,0	10	68,1	8	49,3	9	85,7	16	56,9	7	88,7	8	56,0	7	1,7	—	117,7	14	20,4	3	886	103	—	—	—	
Valles	Valles	1344	70,8	6	155,0	11	57,6	4	[63,0]	5	40,0	6	85,0	10	100,0	9	94,0	7	43,0	5	2,0	1	148,0	11	14,0	4	[872]	79	862	86	10	
Lasanca	Luson	972	57,8	5	193,2	11	96,2	6	102,4	6	52,5	7	93,8	16	86,9	9	97,0	9	92,5	5	10,2	5	122,1	13	19,0	3	1024	95	864	86	160	
Isarco	BRESSANONE	560	66,6	7	116,6	8	45,6	8	53,4	7	40,8	4	70,6	14	70,8	2	61,2	2	50,4	6	2,6	1	85,2	13	13,2	4	677	88	684	87	7	
Tina	Lazons	1130	41,2	6	[115,0]	10	34,0	7	52,5	6	50,5	7	105,5	13	38,0	9	60,5	11	52,5	4	4,9	2	121,2	13	21,8	6	[698]	94	—	—	—	
Gardena	ORTISEI	1236	56,2	5	189,2	11	39,4	8	34,2	7	39,2	10	82,8	12	[45,0]	10	[63,0]	10	[45,0]	6	12,0	5	107,5	16	11,8	2	[645]	102	830	99	185	
id.	Ponte Gardena	490	51,5	5	144,5	10	50,3	6	38,2	6	38,7	5	112,1	13	72,3	7	71,7	7	55,8	4	5,4	1	117,8	7	16,8	3	775	74	743	81	32	
Isarco	Fiè	900	[55,0]	5	108,8	8	69,6	6	43,9	5	60,9	7	125,3	9	80,7	7	59,5	5	69,8	8	6,1	2	141,8	8	14,0	2	[835]	72	—	—	—	
Bria	Tires	1019	57,5	5	174,7	10	74,2	9	26,8	6	33,1	9	64,4	11	76,0	2	60,1	9	41,1	9	9,7	4	124,4	10	13,8	4	756	94	795	90	29	
Isarco	Soprabolzano	1206	94,2	9	170,8	12	91,6	11	61,4	7	63,8	10	149,4	16	131,2	7	56,8	8	74,4	10	10,6	3	175,6	14	34,4	5	1114	112	—	—	—	
id.	CARDANO	208	61,5	6	130,5	2	61,6	9	40,4	8	37,0	5	80,4	11	82,5	9	51,4	2	44,6	7	5,3	2	134,9	11	17,2	4	747	88	—	—	—	
Ega	NOVA LEVANTE	1178	66,4	9	[150,0]	10	[80,0]	11	55,4	9	49,6	10	77,6	11	100,2	9	80,1	8	75,3	8	26,2	7	179,6	11	16,0	3	[947]	106	911	101	36	
Talvera	SARENTINO	966	138,3	8	169,6	11	92,5	8	68,2	6	62,4	6	172,0	13	45,5	8	94,0	11	94,4	8	12,5	4	206,3	13	24,6	4	1181	100	904	88	277	
id.	BOLZANO	292	91,0	6	153,6	11	94,1	9	61,4	8	52,4	6	116,8	12	75,0	9	68,4	7	65,2	8	9,4	7	170,8	13	20,2	6	979	102	—	—	—	
MEDIO E BASSO ADIGE																																
	Redagno	1562	80,2	6	199,0	10	107,3	9	55,5	7	107,3	9	129,6	15	144,2	11	86,1	9	108,5	10	22,5	6	235,2	13	19,0	2	1301	107	998	87	303	
	S. Nicolò di Caldaro	568	[85,0]	6	233,4	8	122,8	7	75,3	8	57,1	2	108,1	12	110,7	9	51,2	8	[45,0]	5	20,1	5	226,7	13	16,6	3	[1152]	94	833	84	319	
	Bronzolo	250	91,3	6	160,4	10	76,1	10	61,2	8	37,8	5	95,2	11	69,2	9	70,1	9	49,8	7	10,6	2	199,4	15	21,0	4	942	96	770	77	172	
	SALORNO	224	111,5	7	217,8	12	126,2	10	73,6	8	55,4	9	32,6	7	57,0	5	102,4	10	76,8	2	24,4	6	275,6	15	30,0	6	1183	103	—	—	—	
Noce	PEIO	1580	138,1	9	219,2	14	84,3	10	53,7	7	55,0	8	58,4	10	56,9	14	55,2	11	53,8	9	31,0	6	186,5	14	26,7	4	1044	116	888	102	156	
Noce Bianco	CARESER	2600	120,3	12	161,5	17	77,2	10	54,3	10	77,8	14	62,6	12	101,8	13	68,7	9	77,2	12	56,0	7	153,4	12	14,0	5	1025	133	—	—	—	

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-30		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																															
Noce Bianco	La Mare	1964	190,5	10	271,0	15	102,0	9	95,0	11	78,0	11	89,0	12	140,0	13	95,7	12	91,5	12	55,0	8	261,3	13	26,1	5	1495	131			
id.	PONT	1201	109,0	10	134,6	11	55,2	9	33,8	8	45,0	7	58,0	11	83,2	10	46,8	9	56,8	10	34,2	5	228,2	12	15,6	6	901	108			
Vermigliana	PASSO DEL TONALE	1850	113,4	4	170,4	13	41,9	3	37,5	5	85,2	6	92,2	9	106,0	13	88,6	10	71,2	8	32,2	7	301,5	13	21,1	2	1161	93	1112	94	49
Noce	Mezzana	956	80,6	4	69,5	4	56,2	5	32,0	2	65,2	6	53,1	6	69,0	8	71,8	9	22,0	4	15,3	4	257,5	12	10,2	2	803	66	815	79	- 12
id.	MALÈ	737	126,5	4	101,5	9	94,5	8	57,7	9	66,6	12	89,4	12	71,3	14	89,2	11	68,8	9	40,8	5	242,2	16	21,9	5	1070	114	924	91	146
Pescara	Proves	1414	214,7	7	366,6	14	161,8	8	61,8	4	81,0	5	146,0	11	82,6	6	129,5	9	81,7	11	34,3	4	369,4	14	18,2	3	1748	96	1046	82	702
Noce	CLES	656	207,8	7	245,7	12	106,4	11	61,7	7	62,0	8	83,4	10	68,8	9	69,2	10	68,2	10	42,1	3	[310,0]	13	10,6	4	[1342]	104	896	83	446
Novella	FONDO	980	48,0	5	[280,0]	12	[110,0]	10	[70,0]	9	37,4	7	39,0	8	50,8	8	106,0	8	93,6	8	16,0	4	289,2	12	11,4	3	[1151]	94			
Romedio	Mendola	1360	152,4	7	270,3	13	104,4	10	78,9	10	58,0	8	70,3	11	103,0	10	79,9	9	59,5	9	11,4	3	216,6	12	22,6	3	1227	105	1107	95	120
id.	Romeno	962	175,8	8	266,5	13	100,6	9	85,6	8	77,5	9	77,1	10	50,6	6	97,5	7	70,0	9	27,3	4	329,3	13	7,2	4	1365	100	891	83	474
Noce	Denno	436	204,0	7	276,0	16	115,0	9	63,0	8	76,0	8	[68,0]	7	59,0	9	36,0	7	73,0	9	35,0	5	386,0	16	15,0	5	[1406]	106	1212	87	194
Sporeggio	PAGANELLA	1850	54,7	4	[285,0]	14	73,9	4	81,8	5	70,1	4	[69,0]	6	110,6	12	116,8	11	73,2	12	49,7	4	[370,0]	15	39,9	2	[1385]	93			
id.	SPORMAGGIORE	565	102,6	5	291,4	10	109,7	6	70,8	9	67,6	11	63,4	10	57,4	8	53,7	9	93,4	9	43,2	5	362,0	15	34,4	4	1350	101	1093	90	257
Noce	Mezzolombardo	215	111,6	5	253,3	10	128,0	3	77,0	5	58,0	5	60,6	5	65,3	7	45,9	6	61,4	6	27,5	2	332,3	15	14,2	2	1235	71	995	80	240
id.	ZAMBANA	210	150,5	8	225,0	14	137,4	11	91,7	8	63,8	10	56,4	7	100,9	8	96,8	9	59,6	7	54,5	6	363,0	15	24,7	5	1425	108			
Avisio	Maslin	1379	108,1	9	214,3	14	73,5	12	58,9	11	44,5	8	94,3	12	113,1	12	69,3	10	52,8	8	25,5	7	161,2	13	13,0	3	1030	119	945	109	85
Travignolo	Passo Rolle	1984	144,2	4	193,8	8	105,7	9	105,0	8	135,1	10	206,0	18	87,9	9	72,0	6	47,5	7	33,9	5	192,2	13	15,0	4	1338	101			
id.	Paneveggio	1520	146,6	10	332,2	12	112,6	13	109,8	11	90,5	15	96,1	16	93,6	14	90,2	11	75,1	10	49,7	9	226,2	15	19,1	6	1442	142	1204	113	238
id.	PREDAZZO	1020	105,2	8	247,3	12	76,8	10	28,3	5	65,8	12	92,2	10	92,4	12	47,4	9	49,2	7	31,2	5	212,7	13	19,7	3	1068	106	934	103	134
Avisio	CAVALESE	1014	96,1	9	154,8	10	84,5	12	34,6	7	72,0	10	66,4	11	98,4	10	70,6	8	60,8	8	26,3	7	140,6	16	13,5	3	919	111	808	96	111
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	127,2	8	255,5	13	102,8	16	59,8	9	55,4	13	107,3	14	110,4	9	79,0	7	113,1	12	34,3	6	270,7	14	30,2	4	1346	125	1128	91	218
Avisio	Anterivo	1209	92,7	5	186,7	11	81,5	10	42,1	9	97,7	12	147,2	10	119,9	10	67,2	7	49,5	8	24,4	6	161,1	12	13,4	3	1082	103			
id.	POZZOLAGO	460	91,8	7	161,0	12	97,6	9	60,8	8	73,8	11	77,4	8	61,4	9	121,8	9	54,8	6	33,2	7	201,6	12	21,2	7	1056	105			
id.	Lavis	230	110,8	6	250,7	13	117,0	10	92,0	8	66,8	10	49,3	5	95,7	9	85,9	8	61,9	6	52,9	7	328,7	14	44,0	7	1336	103	991	81	345
	MONTE BONDONE	1820	63,8	6	164,3	14	98,9	10	66,7	9	[70,0]	10	87,6	10	112,8	10	87,4	7	114,4	10	78,4	6	348,7	14	12,0	5	[1305]	111			
	TRENTO	312	108,9	8	193,6	14	109,2	10	73,0	8	79,4	9	54,4	6	73,4	8	72,5	8	100,2	9	61,2	9	349,2	15	26,2	7	1294	111	932	92	362
Bersina	S. Orsola	925	94,1	7	133,5	10	87,7	9	54,2	7	69,7	10	106,2	9	101,3	7	113,3	4	70,4	6	59,8	8	278,8	14	21,1	5	1190	96			
Sila	Piazze Pinè	1067	111,5	7	216,2	13	89,2	6	21,6	6	79,8	10	97,1	10	75,7	6	108,3	9	76,0	8	57,4	6	162,0	13	13,0	3	1108	97	1124	78	4
	Aldeno	212	146,5	10	248,2	15	138,3	11	105,3	8	91,1	9	75,0	5	112,7	10	117,2	9	124,6	10	61,1	7	299,7	14	41,2	8	1561	116	1143	92	418
Cavallino	FOLGARIA	1168	143,9	11	264,0	15	115,1	15	76,7	7	85,1	12	79,2	11	101,0	10	51,6	8	97,6	11	119,5	8	218,4	14	38,5	6	1391	128	1167	104	224
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	172,5	8	255,5	12	110,7	11	57,8	7	65,0	8	65,5	8	104,2	10	42,5	6	100,3	9	120,8	5	326,9	14	23,0	5	1445	103	1172	90	273
id.	Fochese	700	144,1	8	210,3	14	118,7	12	55,1	6	108,4	10	98,8	8	95,1	10	39,8	4	119,0	9	67,3	7	181,4	11	27,2	3	1265	102	1119	86	146
id.	ROVERETO	211	178,4	9	195,0	15	119,8	9	78,0	8	78,8	9	70,4	7	96,8	11	72,8	10	118,4	10	70,6	6	235,8	13	42,6	7	1357	114	984	93	373
	Ronzo	974	203,3	8	177,4	17	148,4	11	100,7	8	103,4	14	114,3	8	158,3	12	89,4	8	152,3	9	132,5	8	333,3	13	32,8	6	1746	122			
Ala	Ronchi	709	122,9	5	203,6	10	144,4	8	81,5	6	92,0	9	93																		

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altitudine sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-50		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																															
Prognò di Negrar	Fane	624	[60,0]	8?	145,9	8	87,6	8	25,8	3	97,6	8	52,4	6	85,9	6	51,9	3	34,3	4	29,6	3	188,9	12	23,4	2	[883]	71?	871	79	12
	VERONA	60	39,5	8	94,2	14	76,0	13	18,6	4	62,2	8	51,8	7	70,2	7	58,0	3	109,8	6	33,0	6	114,4	8	22,2	7	770	91	684	80	86
Valpantena	Fosse di S. Anna	954	182,8	9	229,8	15	155,0	16	100,9	11	141,0	20	82,3	7	147,3	11	109,4	18	163,9	11	36,2	6	318,4	12	62,4	6	1729	135	1042	103	687
id.	MARZANA	135	73,2	7	108,6	14	95,0	13	30,0	5	83,8	11	63,8	7	123,8	9	64,0	4	134,0	10	34,6	5	167,2	9	37,8	8	1016	102	"	"	"
Squaranto	Roverè Veronese	847	137,6	9	207,3	14	129,3	12	56,5	6	123,8	17	125,0	9	179,8	9	72,0	6	133,3	7	73,6	6	257,4	12	49,8	7	1545	114	1092	98	453
Prognò d'Illasi	Tregnago	371	121,4	9	154,0	12	119,5	12	33,8	5	89,2	13	76,2	5	123,7	8	45,1	2	121,1	9	80,1	6	222,3	9	50,4	7	1237	97	"	"	"
Chiampo	Campo d'Albero	901	224,2	9	354,1	15	256,2	15	113,6	8	219,1	20	136,4	12	303,8	13	82,0	9	169,8	12	257,7	8	503,1	15	65,4	9	2745	145	"	"	"
id.	Fertazza	361	272,4	9	320,2	14	199,4	14	108,3	10	167,9	19	252,9	11	252,9	13	72,3	7	138,8	9	191,8	7	423,0	14	62,9	7	2363	134	"	"	"
id.	CHIAMPO	180	232,8	9	250,1	15	187,6	15	64,2	8	119,6	15	117,0	7	102,8	9	61,6	3	136,8	10	104,9	7	314,9	13	85,2	8	1778	119	1312	101	435
Tranigua	Soave	40	76,0	9	96,0	12	80,3	12	21,2	5	56,1	12	41,1	6	83,9	11	35,9	3	113,1	9	41,4	5	176,7	9	48,7	7	870	200	816	83	51
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																															
Reate-Bacchiglione	Camisano	24	126,3	10	189,2	13	103,2	11	16,6	5	91,6	12	126,5	6	180,4	10	61,9	4?	72,1	6	121,3	7	192,3	12	89,3	8	1371	104?	1017	88	354
id.	PADOVA	12	86,2	10	163,4	12	93,1	10	35,3	4	63,0	9	79,6	8	212,4	11	40,4	4	58,4	5	73,0	5	122,2	9	66,0	8	1099	95	864	88	235
id.	PIOVE DI SACCO	7	64,2	10	141,1	12	81,2	12	18,2	3	99,0	10	70,8	9	228,9	11	23,4	2	75,0	5	70,0	6	103,0	9	70,4	8	1046	99	"	"	"
id.	BOVOLENTA	7	74,7	10	145,2	12	85,6	12	15,4	3	61,0	11	112,2	9	221,6	11	23,4	4	95,8	4	79,6	5	56,3	9	66,5	8	1037	98	757	84	280
id.	S. MARGH. DI CODEVIGO	4	60,6	9	117,8	12	80,6	10	24,2	6	74,4	12	84,0	4	232,6	11	[20,0]	4?	112,6	6	59,6	6	81,2	10	58,4	7	[1006]	97?	"	"	"
Bacchiglione-Garzone	COLLE VENDA	580	58,0	10	120,6	12	93,6	11	35,2	5	71,8	12	72,6	8	166,6	11	20,4	3	74,2	7	67,0	7	88,8	8	68,2	8	937	102	875	88	62
id.	ZOVENCEDO	280	135,0	9	175,6	14	110,9	10	26,4	6	82,7	12	65,8	4	120,5	12	57,8	4	77,6	7	66,8	6	166,2	11	80,2	8	1166	103	966	89	200
id.	CAL DI GUA'	60	145,7	9	175,7	14	117,8	12	48,4	7	79,8	14	54,6	8	103,8	8	46,0	3	185,1	9	74,8	6	188,9	11	73,8	9	1294	110	"	"	"
id.	Lomigo	31	101,5	10	123,5	13	86,1	13	27,0	6	96,4	10	76,4	6	155,0	10	50,6	4	114,2	6	47,4	5	141,2	10	52,1	8?	1071	101?	"	"	"
id.	Longare	29	128,9	10	192,9	14	108,4	10	23,3	5	80,5	12	79,6	4	170,0	10	50,9	4	77,0	6	82,5	6	[196,0]	11?	83,3	7?	[1273]	99?	1062	85	211
id.	COLOGNA VENETA	24	[85,0]	10?	108,6	14?	80,0	14	21,0	6	96,4	12	152,8	5	126,0	9	30,6	3	64,4	7	54,4	5	127,0	10	57,2	8	[1003]	103?	779	84	224
id.	Albaredo d'Adige	24	79,2	10?	92,1	12	82,4	12	21,6	6	53,4	11	57,3	4	110,6	10	37,5	4	68,4	7	37,0	5	119,4	8	48,5	7	805	96?	783	80	22
id.	Montegaldella	23	107,2	11	174,5	11	99,2	11	25,7	5	79,7	11	79,2	4	200,3	10	37,6	5?	66,5	6	77,2	5	158,5	10	85,3	7	1191	96?	942	82	249
id.	Lozzo Atestino	19	79,5	11	98,1	11	67,4	12?	74,2	3	58,6	10?	76,4	5	124,2	11	24,8	3	52,8	6	51,4	5	114,7	10?	71,8	8	900	95?	"	"	"
id.	Bonavigo	19	73,0	10	86,1	13	72,7	13	17,3	6	50,0	10	94,4	6	[130,8]	10?	30,0	4	126,5	7	59,6	5	121,2	10	52,4	8	[913]	102?	"	"	"
id.	Noventa Vicentina	16	55,9	9	103,4	9	68,5	12	50,2	3	44,9	10	72,3	5	126,9	8	47,7	3?	40,2	7	68,5	4	104,5	9	58,1	7	841	88?	774	82	67
id.	Montagnana	14	68,3	10	90,0	11	66,4	12	15,0	4	46,6	8	64,6	6	97,3	7	18,8	3	80,9	5	55,4	4	90,8	9	55,5	8	750	87	"	"	"
id.	Este	13	47,1	11	95,5	11	58,9	12	21,1	5	48,9	8	60,6	8	155,0	11	21,4	3	38,6	5	46,2	5	89,5	8	44,4	8	727	95	730	83	3
id.	Battaglia Terme	11	71,4	10	135,5	12?	76,1	11	21,4	4	71,4	8	34,9	3	164,2	12	18,2	3	69,8	7	75,8	5	115,0	8?	67,1	6?	921	89?	839	78	82
id.	MONSELICE	9	50,2	9	117,4	13	68,4	12	19,8	6	50,4	8	99,8	7	142,4	10	21,4	4	52,8	6	72,0	6?	99,8	10	53,2	8	848	99?	"	"	"
id.	Casal Ser Ugo	8	76,5	12?	153,0	13	88,3	13	20,4	4	91,4	9	88,9	7	244,0	9	30,1	5	100,4	5	79,1	6	67,2	10?	70,9	8?	1110	101?	844	88	266
id.	Stanghella	7	64,3	10	121,5	14	78,1	13	15,4	6	80,8	13	66,5	8	138,5	9	21,7	4	84,5	7	69,6	6	88,1	10	54,6	8	884	108	723	83	161
id.	Cona	4	69,6	8	[125,0]	13?	96,9	11	29,2	5	80,5	10	81,9	6	212,2	11	30,6	4	78,7	4	81,4	6	88,5	9	52,1	8	[1027]	95?	794	76	233
id.	CAVANELLA MOTTE	1	60,5	9	93,3	13	111,0	11	22,4	4	99,6	9	82,0	5	204,6	11	25,6	3	112,4	5	75,3	6	58,2	7	45,8	6	996	89	"	"	"

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-50		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
PIANURA FRA ADIGE E PO																															
Adige-Tartaro- Canal Bianco	Villafranca Veronese	54	79.4	11	94.8	13	83.2	12	82.8	9	84.2	11	82.7	4	102.1	7	82.9	2	121.1	8	84.3	4	123.3	11	80.9	8	912	94	762	78	130
id.	Ca' di David	49	70.0	10	110.4	11	86.9	15	15.7	3	72.5	12	47.6	5	65.6	8	54.9	2	111.7	7	84.2	5	114.3	8	88.3	6	822	92	792	83	30
id.	Zevio	31	70.0	8	100.7	13	97.8	11	12.8	4	65.1	12	69.5	6	78.9	7	84.0	2	[116.0]	9	60.8	6	138.2	11	47.4	8	[917]	99	766	85	151
id.	Isola della Scala	29	67.2	9	83.2	13	83.4	14	15.8	3	69.0	12	92.8	5	80.8	6	45.6	3	44.8	7	45.0	5	112.0	8	40.6	8	730	93			
id.	Bovolone	24	49.5	9	62.6	12	48.2	10	22.5	2	50.9	9	87.8	8	97.2	6	33.1	2	40.4	5	26.9	5	54.7	7	32.8	8	607	83	737	82	- 130
id.	Sanguinetto	19	72.9	10	[75.0]	12	51.9	12	17.8	3	64.2	9	139.4	7	69.4	4	27.6	2	38.2	7	52.6	5	98.6	9	39.3	7	[747]	87			
id.	LEGNAGO	16	78.7	10	81.6	12	72.5	14	15.6	5	53.8	10	129.9	8	102.4	8	22.4	3	66.8	6	55.0	5	100.4	9	50.0	8	829	98			
id.	Badia Polesine	11	63.6	8	101.9	12	79.3	12	16.9	5	76.3	10	79.2	7	86.2	8	8.0	2	52.2	4	66.5	5	89.2	10	49.5	8	769	91			
id.	TORRETTA VENETA	10	64.0	9	82.4	12	64.4	14	16.4	6	69.6	11	62.8	3	93.2	6	16.4	4	69.4	6	57.8	6	91.2	11	45.4	7	733	95	670	66	63
id.	Lendinara	9	60.8	8	99.4	12	76.5	11	7.5	4	95.8	9	81.5	6	69.5	10	9.5	2	45.8	4	69.2	4	84.2	8	45.3	6	745	84			
id.	BOTTI BARBARIGHE	7	54.6	8	112.0	12	94.8	13	21.2	4	67.2	11	49.6	7	106.6	11	18.8	3	115.0	7	88.0	6	[80.0]	8	[50.0]	6	[958]	96			
id.	S. Martino di Venezze	6	65.8	9	121.4	13	84.8	12	29.7	7	79.4	9	60.9	9	171.3	10	24.5	3	96.0	6	101.0	4	77.0	7	61.7	6	974	94	708	73	266
id.	Pizzon	6	44.9	8	108.3	14	76.5	11	8.1	3	87.0	9	51.2	6	72.9	7	27.2	4	68.5	4	78.6	4	77.3	8	42.6	4	743	82	743	76	—
id.	SARZANA (idrov. S. Marco) . .	5	49.5	9	101.8	11	72.2	11	23.4	4	70.4	10	33.0	4	156.1	10	26.2	4	111.2	6	70.4	5	[75.0]	8	[40.0]	6	[829]	88			
Tartaro Canal Bianco-Po	Castelnovo Veronese	130	91.6	8	112.1	13	75.2	11	33.8	3	85.2	10	42.0	3	99.5	7	68.5	4	223.6	8	84.3	5	145.2	11	37.7	6	1049	89			
id.	Roverbella	42	76.4	8	89.5	14	106.5	12	21.7	3	114.9	13	55.1	4	80.7	7	39.9	2	45.9	6	40.0	5	109.0	8	47.5	8	826	90	786	79	40
id.	NOGAROLE ROCCA	36	56.7	6	91.0	14	96.4	14	34.6	6	80.6	11	59.6	7	126.8	9	56.2	4	62.7	3	49.1	5	115.4	10	44.2	8	873	99			
id.	Castel d'Ario	24	70.0	10	73.1	12	76.4	14	32.0	3	100.0	11	47.6	3	135.3	6	26.0	2	16.4	2	46.5	5	113.0	8	39.5	7	776	83			
id.	Governolo	16	62.9	8	64.5	11	74.3	16	21.6	2	103.5	12	109.9	7	86.2	8	13.6	2	48.1	6	61.0	6	107.7	11	36.6	8	790	97	681	76	109
id.	Ostiglia	13	57.1	8	60.8	13	50.9	10	16.9	4	56.9	19	76.3	4	55.7	5	11.2	2	71.3	3	60.6	5	98.8	8	35.9	5	652	88	626	76	26
id.	Castelmassa	12	53.5	9	44.5	11	33.0	12	9.5	4	[60.0]	10	[60.0]	5	94.0	6	26.5	3	64.3	6	80.5	7	84.2	10	37.3	7	[697]	90			
id.	Ficarolo	10	[55.0]	9	[50.0]	11	[38.0]	10	32.4	6	84.0	8	37.1	5	71.2	6	35.8	4	98.4	6	64.3	4	73.3	8	43.6	5	[683]	82	656	73	27
id.	Cavanella Po	8	50.8	10	87.0	11	100.1	15	12.2	3	62.7	12	83.2	6	147.1	9	37.6	4	69.9	6	66.0	6	68.1	8	49.3	6	834	96	599	78	235
id.	Isola del Mezzano	3	71.6	9	107.9	12	101.8	12	13.3	4	79.2	9	39.9	6	128.0	8	13.7	2	27.3	4	69.8	7	[75.0]	8	[40.0]	5	[767]	86			
id.	MOTTA DI LAMA	3	67.0	10	120.6	13	87.6	14	28.0	5	83.8	12	67.8	6	149.0	9	14.2	3	103.2	5	92.6	5	[65.0]	8	[50.0]	6	[919]	96			
id.	CROCE DI BARICETTA	3	68.1	8	105.4	12	90.0	11	29.5	5	81.8	10	50.6	5	149.4	10	9.0	3	98.3	9	97.2	7	[73.0]	9	[45.0]	6	[897]	95			
id.	Ca' Cappellino	2	56.9	9	108.8	14	114.7	8	33.0	4	88.8	8	95.0	7	205.4	9	8.6	2	121.2	7	81.2	4	[67.0]	9	[50.0]	6	[1031]	86	702	70	329
id.	CA' MELLO (Porto Tolle) . . .	1	83.8	9	77.8	12	122.8	10	40.2	8	93.0	8	92.0	6	138.8	10	11.4	4	76.4	8	95.2	8	61.4	8	48.2	5	941	96			

TOTALI STAGIONALI ED ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

TAB. III.

BACINO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
SECONDARIO												
DAL QUIETO ALL' ISONZO												
Dal Quieto al Rheno	CITTANOVA	4	[414.2]	41?	245.3	29	205.6	17	209.4	25	1000	103
id.	Sicciole	4	426.1	40	210.3	26	141.4	15	275.4	26	985	98
id.	MOMIANO	275	336.6	42	240.8	28	135.2	17	246.4	25	889	101
id.	SALVORE	5	504.0	44	202.1	30	188.1	14	248.0	24	1029	100
id.	Stragnano	2	422.4	44	239.4	31	156.5	15	232.7	23	984	100
Dal Rheno al Fiesco	BASOVIZZA	372	363.7	45	296.4	33	144.2	19	356.0	24	1142	109
id.	POGGIOREALE del CARSO (Opicina)	320	452.5	44	319.2	34	142.0	20	348.2	24	1200	110
id.	S. Pelagio	225	642.6	42	435.0	36	280.0	25	419.0	26	1686	119
id.	Servola	61	335.4	40	238.2	29	114.0	20	334.8	25	990	105
id.	TRIESTE	11	361.5	40	279.3	37	142.1	19	309.2	24	1045	108
id.	Monfalcone	6	474.9	37	274.7	26	235.4	16	261.5	22	1163	93
id.	Barcola	5	346.2	38	331.7	30	150.3	20	326.1	24	1134	104
id.	ALBERONI	4	430.7	38	248.4	30	180.2	21	244.3	21	1072	104
ISONZO												
Uccia	Uccia	663	1383.6	45	1135.5	47	568.0	41	2032.9	29	4749	150
	Gorizia	86	662.8	42	457.0	35	314.5	26	274.2	21	1571	112
Torre	MUSI	633	1822.0	45	1078.7	43	654.8	41	1292.2	28	4536	145
id.	Veduggia	320	1347.4	45	804.1	44	550.4	37	862.0	32	3322	146
id.	CISERIAS	264	1010.8	43	583.1	39	573.3	35	532.8	27?	2539	132?
Lagna	Cergneu Superiore	329	1006.8	41	680.0	37	544.5	31	694.7	27	2716	125
Malina	Attimis	196	945.3	42	605.4	33	555.3	30	570.1	25	2493	118
id.	Povoletto	136	887.8	43	641.7	34	480.8	32	494.2	28	2375	126
Natisone	PULFERO	124	1096.6	46	679.6	44	509.0	39	637.4	29	2660	144
Cosizza	Drenchia	730	1182.3	47	791.3	43	515.1	40	783.1	38	3055	149
id.	Clodici	240	1114.8	44	665.7	40	413.4	35	709.8	27	2606	137
Aborna	Montemaggiore	954	1203.2	47	1026.3	41	724.9	34	839.8	23	3495	133
Natisone	CIVIDALE	138	821.0	45	560.6	39	435.8	36	348.6	24	2025	132
Iudrio	S. Vito	754	1033.9	34?	666.4	38	447.3	30	614.3	24	2563	119?
DRAVA												
Sesto	SESTO	1320	373.8	41	177.6	27	300.2	37	241.9	31	1020	133
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	1003.9	30	547.2	23	142.4	19	595.5	39	2044	84
id.	TARVISIO	751	945.8	42	637.3	31	203.1	33	373.6	29	1975	128
TAGLIAMENTO												
Lumini	Passo della Mauria	1298	786.7	42	364.7	34	374.7	40	568.9	31	1900	133
	Forni di Sopra	907	787.7	38	396.4	36	347.0	42	551.0	30	1905	134
	SAURIS	1200	1005.0	44	403.7	36	403.4	37	482.6	32	2084	134
(segue) TAGLIAMENTO												
Lumini	LA MAINA	1000	1005.2	37	592.6	42	388.8	35	626.2	33	2356	134
id.	AMPEZZO	560	1184.2	31	424.4	30	462.3	34	697.6	29	2549	118
Degano	Collina	1189	801.5	46	418.5	35	510.5	40	520.5	30	2074	138
id.	Forni Avoltri	888	808.0	36	348.6	30	348.4	33	509.6	29	1841	116
Pesarina	PESARIIS	752	971.2	38	347.4	36	271.6	33	604.4	31	2077	129
Degano	Chialina (Ovaro)	492	1083.8	41	424.9	34	329.9	32	578.3	25	2194	119
	Villasantina	363	1431.5	40	565.0	33	399.2	29	866.7	28	2991	118
Bdt	ZOVELLO	910	1149.5	36	436.8	38	356.8	36	652.8	28	2404	128
id.	TIMAU	821	990.1	39?	445.1	32	[398.7]	31?	472.9	26	[2112]	117?
id.	Avosacco	471	1109.0	39	546.8	42	356.9	28	686.1	29	2537	128
Chiarab	PAULARO	690	941.0	38	511.3	33	402.6	29	756.8	31	2451	120
Bdt	TOLMEZZO	323	1338.4	38	585.5	34	457.4	37	927.6	28	3076	126
Fella	MALBORGHETTO	721	671.6	42	421.7	34	237.4	32	495.0	28	1687	124
Pontebbana	PONTEBBA	562	972.0	44	520.2	36	269.2	31	617.4	40	2160	130
Fella	Chiusaforte	392	1158.0	43	609.4	36	326.1	32	905.5	26	2778	126
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	1151.6	38	599.7	28	988.3	28	768.6	25	2396	107
Resia	Coritla	641	1880.5	36	1075.4	25	405.8	19	1334.0	11?	4358	90?
id.	Oseacco	490	1013.0	42?	804.5	34	355.7	25	1145.0	25	2955	105?
id.	RESIA	380	1543.3	41?	874.9	33	435.4	35	1273.0	28	3856	124?
Alba	Diga in Alba	650	1111.0	43	589.8	33	314.5	30	660.8	25	2450	119
Aupa	MOGGIO UDINESE	337	1101.0	43	568.2	38	271.2	34	747.4	26	2463	128
Venzonassa	VENZONE	230	1256.4	43	717.6	39	312.8	30	683.2	27	2773	126
	GEMONA	307	1119.4	42	666.1	39	407.2	34	748.6	27	2742	129
Pallar	ALESSO	197	1489.7	42	913.5	37	382.9	34	1146.2	26	3683	128
Arzino	S. FRANCESCO	397	1495.6	38	842.4	42	391.8	36	1216.0	29	3730	135
	S. DANIELE DEL FRIULI	252	931.4	40	505.8	33	334.4	29	481.2	27	2096	120
	Pinzano	201	1042.0	43	569.7	36	421.0	29	541.3	23	2414	118
Cosa	CLAUZETTO	563	1113.0	33	769.2	37	410.7	35	797.3	27	2938	129
	Travesio	215	1073.0	40	555.4	38	311.1	31	640.4	27	2404	126
	Spilimbergo	132	958.7	40	464.7	27	292.5	17?	507.0	24	2032	93?
	S. Martino al Tagliamento	70	[808.2]	41?	365.9	40	[440.4]	28?	324.4	29	[1805]	127?
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO												
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	873.8	36?	[488.5]	39?	[577.4]	27?	465.3	26	[2079]	123?
id.	UDINE	146	784.6	43	529.4	39	352.4	27	405.2	28	1960	126
id.	Manzano	72	602.3	43	464.9	32	364.6	19	261.8	21	1676	102
id.	Cornons	63	638.4	37	389.3	29	262.2	17	321.9	17	1481	87
id.	Pozzuolo	62	760.7	41	562.9	33	315.6	22	336.1	27	1873	114
id.	Lanzacco	59	737.8	43	444.5	34	301.8	23	304.5	22	1673	112
id.	Gradiaca	38	656.3	41	366.6	34	237.3	23	321.1	27	1490	117
id.	PALMANOVA	26	596.2	42	364.2	31	259.4	22	226.8	21	1339	104

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)			
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni		
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO														
Isonzo-Cormor	Castions di Strada	23	652,3	41	404,9	31	315,7	22	300,5	23	1577	108		
id.	CERVIGNANO	7	533,3	41	360,0	33	289,6	20	264,6	26	1360	109		
id.	S. GIORGIO DI NOGARO	7	555,6	44	340,4	32	274,0	24	257,6	20	1315	108		
id.	TORVISCOSA	5	528,6	42	360,0	32	[264,0]	21?	256,6	24	[1322]	108?		
id.	Aquileia	4	515,2	42	291,7	31	231,1	18	254,9	22	1215	103		
id.	GRADO	2	483,2	40	268,4	30	144,6	16	[225,6]	23?	[1063]	101?		
id.	BONIFICA VITTORIA (Idc.)	1	454,5	40	236,0	30	175,2	18	231,3	20	1059	100		
Cormor-Tagliana	Moruzzo	264	831,1	30?	509,2	25	365,5	18	479,9	19	2059	83?		
id.	Basigliano	77	820,7	41	453,6	35	316,2	23	413,1	26	1882	114		
id.	S. Lorenzo in Sedegliano	64	[766,3]	33?	390,3	37	328,9	18	392,0	16?	[1789]	90?		
id.	CODROIPO	44	722,1	34	401,0	33	[309,6]	23?	318,2	26	[1667]	110?		
id.	ARIIS	12	648,0	41	380,6	32	209,9	22	260,3	21	1426	106		
id.	Rivarotta	7	613,9	40	352,4	31	210,3	21	247,3	21	1338	104		
id.	LATISANA	7	498,2	40	433,3	29	206,8	22	266,9	24	1214	106		
LIVENZA														
Gorgazzo	Gorgazzo	53	1006,7	37	600,6	32	339,9	30	659,7	25	2441	116		
Artugna	AVIANO	159	839,0	40	457,8	33	326,3	23	558,0	25	2048	110		
	SACILE	24	644,3	39	389,6	36	293,5	26	460,3	23	1684	116		
Meduna	Frasseneit	564	1747,4	38	703,1	38	439,8	32	1634,6	29	4390	125		
id.	TRAMONTI DI SOPRA	411	1322,0	45	666,4	40	430,1	37	948,0	28	3113	137		
Chiasso	Campona	450	1538,9	30?	688,2	38	409,9	35	1189,0	27	3619	123?		
Silisia	Chievolis	354	1724,2	38	830,3	33	604,1	30	1476,5	26	4401	114		
Meduna	POFFABRO	516	984,0	39	809,0	35	443,6	33	1250,0	29	3852	123		
id.	Cavasso Nuovo	301	1179,9	35	598,7	38	387,2	30	775,9	23	2752	116		
id.	MANIAGO	283	977,6	41	460,8	35	314,5	25	697,5	26	2272	118		
id.	Basaldella	141	792,0	34	337,6	32	287,9	20	[727,0]	24?	[2005]	100?		
Cellina	CIMOLAIS	652	926,7	37	417,5	37	346,6	29?	641,5	21?	2167	112?		
id.	CLAUT	600	1225,0	37?	421,7	34	390,7	35	805,2	29	2552	123?		
id.	Barcis	409	1232,6	29	447,7	27	326,1	25?	581,0	22	2396	98?		
id.	Diga Cellina	350	1588,0	41	549,4	30	401,0	35	860,6	25	3161	120		
id.	S. Quirino	116	1384,6	32	[436,1]	26?	336,0	18	716,4	23	[2604]	90?		
Monticano	Formeniga	239	555,3	33	272,0	26	251,2	22	379,5	23	1387	97		
PIAVE														
	Sappada	1217	783,3	35	241,4	26	385,3	38	536,6	29?	1774	118?		
	S. STEFANO DI CADORE	908	657,4	37	224,6	29	277,2	35	419,9	27	1445	115		
Padola	Dossledo	1337	669,4	45	245,5	26	286,1	38?	350,0	30	1431	123?		
Anseli	AURONZO	864	725,5	39	276,0	31	341,0	34	483,8	27	1681	118		
Piova	Lorenzago	880	653,5	39?	251,1	30	348,9	31?	369,5	27?	1499	118?		
	SOTTOCASTELLO	707	580,4	38	212,6	31	237,2	32	349,2	25	1284	115		
(segue) PIAVE														
Costeana	PASSO FALZAREGO	1985	[671,5]	38?	267,3	21	415,9	39	382,0	32	[1614]	119?		
Felizon	Podestagno	1506	802,3	40	[265,8]	29?	322,2	40?	[355,0]	31?	[1546]	128?		
Boite	CORTINA D'AMP. (Grave)	1275	689,9	40	250,1	38	344,2	37	358,4	46	1529	118		
id.	S. Vito di Cadore	1011	[528,4]	36?	203,8	29	390,2	37?	339,2	31	[1378]	124?		
	PERAROLO DI CADORE	532	711,4	38	282,7	34	313,8	33	461,4	28	1636	124		
	Rivalgo	496	749,4	32?	310,3	27	300,3	30	589,6	29?	1808	106		
	Longarone	474	856,7	35	381,9	33	380,8	31	738,7	38	2206	115		
Vajont	Erto	726	962,8	40	439,9	35	447,2	38	715,9	31	2347	133		
Maè	Mareson di Zoldo	1260	766,0	39	312,0	40	390,3	39	454,4	32?	1773	139?		
id.	FORNO DI ZOLDO	848	740,2	34	[264,0]	32?	293,2	36	584,2	30	[1739]	117?		
Desedan	FORTOGNA (Centrale)	435	889,7	35	448,5	35	405,2	35	681,6	28	2265	133		
Val Gallina	VAL GALLINA (Dica)	730	933,0	36	437,0	37	484,6	39	682,0	30	2328	133		
	SOVERZENE	390	715,4	37	358,0	35	394,4	38	484,2	27	1810	126		
Lago S. Croce	BOSCO CANSIGLIO	1081	1226,1	40	417,0	40	553,7	39	858,2	29	2876	137		
id.	Chies d'Alpago	705	770,5	36	329,3	33?	418,8	34?	462,2	27	1819	121?		
id.	S. CROCE SUL LAGO	409	1156,1	37	415,3	36	444,6	37	674,3	27	2530	128		
id.	Ponte nelle Alpi	404	696,8	38	333,5	45	346,2	38	414,9	29	1662	138		
	BELLUNO	400	603,1	34	302,8	37	372,6	30	413,4	27	1565	118		
Ardo	S. Antonio di Tortal	513	[931,7]	42?	495,1	39?	533,4	29	653,2	28?	[2433]	126?		
Cordevole	Arabba	1612	568,1	41	[145,5]	26?	288,8	38	353,3	29	[1226]	120?		
Andraz	Andraz (Canale)	1520	549,2	45	233,7	32	308,8	38	393,8	28	1378	130		
Pettorina	Malga Ciapela	1428	687,3	45	338,9	29	320,1	33	504,1	34?	1698	125?		
Cordevole	CAPRILE	1023	575,2	39	223,5	29	314,4	36	348,6	29	1349	119		
id.	ALLEGHE	979	534,7	36	[185,6]	26?	284,4	32	[454,6]	28?	[1389]	112?		
Bioia	Falcade	1150	701,5	32	[236,1]	27?	[313,0]	35?	[477,8]	30?	[1572]	115?		
Liera	Gares	1381	870,7	37?	362,0	30	344,7	35	504,9	32	1867	122?		
Cordevole	Cencenighe	773	970,8	44	344,6	32	299,8	33	[475,9]	28?	[1880]	123?		
id.	TAIBON (Nogara di)	628	778,2	39	269,6	28?	288,1	33	543,3	20	1706	117?		
Tegnas	Col di Fra	876	1045,0	41	328,9	32	351,9	37?	805,2	29	2265	126?		
Cordevole	AGORDO	611	870,8	42?	274,3	33	286,3	36	635,1	29	1899	128?		
Sarzana	FRASSENÈ	1082	880,1	40?	317,3	37?	392,0	39	700,6	32	2101	135?		
Mis	GOSALDO	1141	940,5	40?	331,5	39	401,3	38?	740,9	32	2237	135?		
id.	Sospirolo	454	885,3	38	354,6	35	317,6	34	673,8	31?	2042	125?		
Salmenega	Cesio Maggiore	482	857,1	38	343,6	38	313,8	30?	692,1	30	2031	129?		
Porcilla	Passo di Croce d'Aune	1045	796,8	41	341,1	41	303,0	36	681,1	31	1931	139		
Stizzon	Sereu del Grappa	387	1106,6	37	335,7	34	294,6	33	838,4	30	2337	125		
Sonna	Feltre	280	938,9	40?	295,8	31	277,5	31	722,5	28	2078	121?		
Arib	MILIES	685	[812,1]	41?	504,7	38?	384,5	32	823,4	29	[2368]	129?		
Tegorzo	Fener	177	856,2	34	354,9	31	235,4	24?	728,0	28	2078	108?		
Onigo	POSSAGNO	329	717,8	38	309,8	41	245,6	25	674,0	30	1845	125		
Soligo	Cison di Valmarino	261	1219,0	47	579,2	44	341,5	34	842,3	33	2764	145		
id.	PIEVE DI SOLIGO	133	[794,4]	40?	338,2	35	343,9							

TOTALI STAGIONALI ED ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

TAB. III.

BACINO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
SECONDARIO			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE												
Tagliamento-Livenza	S. VITO AL TAGLIAMENTO	31	592,2	39	268,0	42	292,1	19	386,4	20	1464	101
id.	Pordenone	23	593,8	37	380,3	34	255,2	23	399,1	26	1531	113
id.	Brugnera	16	500,9	37	392,5	30	223,4	16	389,9	21	1431	93
id.	Azzano Decimo	14	491,1	26	239,0	23	223,5	15	383,2	20	1270	79
id.	Sesto al Reghena	13	522,8	39	284,4	34	235,1	19	336,1	25	1322	109
id.	PORTOGRUARO	6	492,0	37	263,0	30	288,4	21	322,8	25	1308	104
id.	BEVAZZANA (idrov. IV Bacino)	6	417,6	38	237,8	29	195,8	15	[239,3]	24	[1019]	97
id.	CONCORDIA SAGITTARIA	5	435,4	40	250,8	30	257,0	22	257,2	25	1157	107
id.	VILLA	3	466,2	39	266,4	28	234,8	22	210,4	23	1115	104
id.	Caorle	3	413,4	38	262,3	28	164,7	16	178,2	22	974	95
Livenza-Piave	ODERZO	20	488,2	29	237,8	29	163,0	16	279,5	18	1061	90
id.	Fontanelle	19	516,6	39	314,6	34	275,9	23	448,3	28	1466	115
id.	Motta di Livenza	9	460,3	24	228,7	19	329,4	12	352,6	19	1343	69
id.	Chiarano	7	459,0	37	214,9	31	301,9	18	346,6	24	1282	103
id.	FOSSÀ	4	321,8	36	190,2	28	273,4	19	242,2	23	1015	100
id.	FIUMICINO	4	426,4	36	207,6	27	287,2	23	261,2	24	1151	104
id.	S. DONÀ DI PIAVE	4	369,0	36	193,2	30	243,0	20	288,4	22	1077	102
id.	BOCCAFOSSA	2	327,2	35	179,6	27	235,4	20	216,4	22	936	97
id.	STAFFOLO	2	420,2	37	224,4	28	298,8	22	246,0	24	1151	105
id.	TERMINE	2	429,4	34	122,6	22	174,2	18	156,4	13	822	79
id.	Torre di Fies.	2	346,2	35	227,5	30	186,2	18	217,4	24	950	101
BRENTA												
Centa	VETRIOLO	1500	474,9	40	252,0	40	300,4	29	497,3	34	1584	134
	Pergine	480	591,5	42	222,7	32	275,5	28	401,7	32	1339	124
	CENTA	885	726,1	43	270,3	32	297,1	31	581,5	27	1656	119
	TENNA	369	[515,5]	35	185,5	31	297,5	30	377,7	30	[1236]	120
	BORGIO VALSUGANA	476	571,1	34	198,2	25	222,4	27	407,4	30	1229	108
Maso	PONTARSO	888	[575,1]	27	[235,5]	28	287,6	32	397,6	31	[1438]	120
Chieppina	Bieno	806	733,0	32	313,6	32	398,1	37	574,7	30	1832	122
Grigno	COSTA BRUNELLA	2030	606,6	39	364,7	39	308,8	35	614,0	29	1713	144
id.	Malene	1080	517,7	33	292,7	30	405,9	38	678,1	34	1747	127
id.	PIEVE TESINO	775	678,9	42	238,4	35	372,9	40	554,2	33	1668	141
Cismon	S. MARTINO DI CASTR.	1444	769,1	40	264,4	27	[258,5]	37	[644,8]	34	[1754]	125
id.	S. SILVESTRO	577	474,1	32	[302,6]	32	327,2	35	[532,2]	28	[1399]	109
Vanoi	Caorle	802	465,0	35	267,3	37	293,9	35	564,7	37	1489	136
id.	Canal S. Bovo	757	[610,8]	36	324,0	33	344,4	31	575,2	30	[1712]	119
Cismon	PEDESALTO	379	622,0	39	254,4	30	276,6	29	600,4	30	1619	118
id.	Araù	314	803,4	38	328,3	35	374,6	34	647,2	28	1962	125
id.	Cismon del Grappa	205	789,7	38	312,8	26	340,1	27	652,6	27	1919	108
(segue) BRENTA												
Valstagna	MONTE GRAPPA	1690	1228,6	36	502,0	40	347,6	29	937,7	33	2890	130
id.	FOZA	1083	[984,0]	39	345,7	37	327,9	35	[831,0]	32	[2367]	133
id.	Campomazzavia	1022	1023,7	39	524,3	41	443,2	35	964,9	34	2798	141
	Rubbio	1057	765,9	50	451,3	46	517,6	35	773,3	37	2368	156
	Oliero	155	986,3	40	370,0	39	397,0	30	799,9	31	2403	130
	BASSANO DEL GRAPPA	129	545,2	37	305,8	38	287,0	26	512,7	26	1563	120
Moson del Bass.	Asolo	207	664,2	39	[282,1]	32	[259,5]	22	[614,2]	27	[1703]	113
	Loria	72	538,9	36	251,1	29	270,9	23	462,0	28	1449	108
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA												
Piave-Sile	Cornuda	163	639,3	37	297,2	31	308,7	28	581,8	28	1748	116
id.	Montebelluna	121	562,9	41	242,4	28	301,4	25	511,1	26	1525	110
id.	NERVESA DELLA BATTAGLIA	78	621,2	39	270,1	34	310,2	24	495,6	28	1587	117
id.	Istrana	40	486,0	37	208,2	28	271,3	23	484,1	26	1387	108
id.	VILLORBA	38	524,7	39	245,5	29	238,1	22	438,4	22	1359	110
id.	TREVISO	15	525,7	40	247,6	31	320,0	22	415,2	26	1441	114
id.	Biancade	10	440,7	43	212,6	32	230,6	21	317,2	29	1135	115
id.	Saletto di Piave	9	547,7	38	223,0	35	245,4	18	414,2	23	1339	98
id.	PORTESINE (idrov.)	2	387,8	37	209,2	26	389,2	23	361,3	20	1314	101
id.	LANZONI	2	[362,4]	34	221,0	29	307,6	18	315,2	22	[1186]	98
id.	CORTELLAZZO (Ca Gamba)	2	351,8	35	215,6	31	225,4	18	222,6	22	992	101
id.	Jesolo	2	370,8	34	207,2	27	275,4	19	270,7	23	1108	100
id.	CÀ PORCIA (Id. II Bac.)	2	324,8	36	199,0	27	226,5	18	314,5	23	1049	98
Sile-Brenta	Cartigliano	88	565,5	39	276,9	33	288,5	25	439,0	26	1463	114
id.	CITTADELLA	49	541,0	41	218,5	27	272,9	21	450,0	27	1393	107
id.	CASTELFRANCO VENETO	44	521,4	38	[198,5]	25	285,8	20	546,4	25	[1461]	99
id.	Villa del Conte	28	476,3	36	209,5	23	263,1	18	364,1	26	1243	97
id.	Piombino Dese	24	489,5	37	178,5	20	269,0	21	359,5	24	1230	96
id.	Massanzago	22	403,9	36	162,9	26	373,9	19	545,8	21	1242	97
id.	Curarolo	19	[403,0]	37	210,0	25	244,1	15	339,3	25	[1146]	95
id.	Mirano	9	419,9	38	234,5	28	413,9	23	340,2	22	1372	104
id.	Mogliano Veneto	8	408,9	38	218,1	27	393,7	24	316,4	22	1291	105
id.	STRÀ	5	338,2	36	232,0	26	319,4	21	310,0	23	1180	99
id.	CAMPOVERARDO (Fon.)	4	336,7	37	206,3	25	275,1	20	284,0	22	1082	97
id.	MESTRE (Zelo)	3	348,6	37	202,6	30	374,4	22	292,5	22	1210	105
id.	Gamberare (Piaz. V. Mica)	3	358,5	38	207,4	23	328,6	22	305,7	23	1180	98
id.	ROSARA DI CODEVIGO	2	293,9	35	185,2	24	312,1	22	[259,3]	20	[1023]	94
id.	ZUCCARELLO (idrov.)	2	307,4	38	205,7	27	367,7	22	358,8	21	1239	102
id.	Cavallino	2	332,4	35	175,2	25	254,0	19	322,9	24	1069	97
id.	CA' PASQUALI (Trasporti)	2	314,2	35	210,8	26	257,8	23	[391,0]	21	[1141]	98

BACINO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
SECONDARIO			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA												
Sile-Brenta	S. NICOLÒ DI LIDO (Venezia)	2	270,6	35	172,8	22	230,4	24	282,4	22	948	97
id.	Faro Rocchetta	2	300,8	36	258,0	25	413,1	22	199,0	16	1151	91
id.	CHIOGGIA	2	238,3	34	195,7	23	274,2	18	192,8	18	864	83
BACCHIGLIONE												
Astico	LAVARONE	1171	732,6	36	[257,0]	35	303,8	31	566,1	31	[1673]	123
id.	TONEZZA	935	890,0	39	434,9	44	329,6	36	751,0	39	2233	142
id.	Lastebasse	610	845,9	35	296,3	34	256,6	27	[676,6]	32	[1862]	120
Ghèpach	ASIAGO	999	728,4	41	358,1	41	363,6	39	602,4	32	1897	143
Posina	POSINA	544	1128,7	41	466,3	41	380,0	32	1007,6	35	2668	140
Astico	Treschè Conca	1097	763,3	40	438,5	44	384,9	35	684,3	32	2102	142
id.	Velo d'Astico	362	1036,3	40	461,4	44	352,4	36	904,7	34	2560	144
id.	COGOLLO DEL CENGIO (Centrale Zentoli)	250	821,1	41	391,8	41	298,6	33	776,2	36	2136	141
Lavarda	Crosara	417	671,0	40	331,3	40	419,5	33	694,3	28	1985	131
id.	Breganze	110	592,0	38	312,1	38	346,0	29	575,2	27	1733	124
id.	Sandrigio	69	523,7	35	246,9	28	295,4	18	476,3	24	1438	97
Tesina	Quintarello	32	550,3	43	219,0	28	311,3	30	[426,4]	29	[1404]	110
Isogra- Timocchio	Pian delle Fugazze	1157	1329,0	42	575,9	48	441,0	40	[1091,5]	35	[3167]	156
id.	STARO	632	1365,1	43	494,3	45	416,3	36	1091,3	34	3027	150
id.	CEOLATI (S. Antonio di Vall)	620	1184,5	44	484,0	45	404,5	33	1151,2	39	2941	151
id.	SCHIO	234	842,0	39	470,0	43	428,2	36	919,6	31	2498	139
id.	Thiene	147	734,0	40	420,3	39	418,9	25	699,6	29	2133	122
Giara	Isola Vicentina	80	708,3	40	377,1	35	279,2	22	620,2	29	1852	116
	VICENZA	40	607,4	41	573,6	33	266,2	21	427,2	29	1445	115
AGNO-GUA												
	LAMBRE D'AGNI	846	1382,7	41	622,8	44	510,2	36	1327,8	40	3503	153
	Rovagliana	596	1092,9	41	487,2	45	[473,4]	34	920,3	29	[2700]	137
	RECOARO	445	1090,0	42	456,6	43	519,4	38	1029,4	35	2818	148
	Valdagno	295	856,0	42	496,6	42	306,0	26	841,5	30	2348	130
Il Rio	Castelvecchio	802	828,2	39	[441,0]	39	414,5	28	947,2	32	[2425]	129
	Brogliano	172	592,7	40	[329,0]	29	349,8	15	581,6	29	[1694]	102
ALTO ADIGE												
	RESIA	1494	150,5	17	105,7	11	276,9	31	[203,7]	23	[731]	81
	MONTE MARIA	1335	238,3	29	96,7	17	263,5	25	152,6	21	728	86
Slingia	Slingia	1726	303,0	30	[163,0]	19	264,2	26	240,1	23	[940]	95
Rom	Tubre	1270	[250,9]	26	105,5	14	195,3	22	196,3	22	[709]	78
Saldura	Mazia	1550	175,9	22	58,9	18	223,3	19	125,1	14	596	70
(segue) ALTO ADIGE												
Rio Solda	Solda di Dentro	1845	136,5	23	131,6	21	196,3	25	174,1	27	620	91
Trafoi	Trafoi	1548	221,2	32	180,6	23	390,1	38	352,8	28	1109	112
	Prato allo Stelyio	927	230,9	24	69,7	11	149,6	17	153,3	17	545	61
	SILANDRO	706	168,5	28	49,0	14	184,7	24	141,3	24	499	81
Plima	Ganda	1257	234,8	22	60,2	12	[175,6]	22	[149,4]	21	[568]	72
Plan	Plan in Passirio	1700	[299,2]	29	[153,3]	21	318,5	32	274,1	21	[995]	98
Passirio	Talle di Sopra	1400	443,8	28	[193,5]	15	393,9	20	[229,1]	17	[1196]	72
id.	Plata	1147	513,4	35	246,1	26	380,4	30	382,9	23	1452	102
id.	S. LEONARDO	644	494,0	22	[224,9]	25	267,8	28	265,5	25	[1179]	95
id.	S. Martino	588	480,6	28	[210,4]	28	346,3	30	355,7	26	[1316]	105
id.	MERANO	319	336,1	29	199,4	26	282,2	28	293,2	24	1053	96
Valsura	S. Elena	1536	465,0	33	199,8	25	318,2	29	398,2	26	1275	105
id.	Pavicolo	1165	549,3	40	282,7	30	343,2	29	407,0	28	1457	115
	Meltina	1133	[386,6]	29	[190,1]	25	231,6	22	[232,0]	25	[954]	91
	Testino	635	294,4	32	158,0	29	266,1	30	339,5	25	975	104
	Andriano	284	[270,0]	29	173,7	19	267,8	24	226,5	26	[859]	88
Isarco	Terme Brennero	1309	229,0	36	[106,0]	18	258,0	26	238,0	25	[758]	92
Fleres	Fleres	1246	380,8	32	246,3	29	432,2	40	279,5	30	1272	126
Isarco	VIPITENO	945	317,1	32	149,8	24	331,4	35	174,6	23	914	105
Vizze	ALLA DISCESA	1365	198,2	27	86,0	21	245,6	38	98,0	19	583	99
id.	PRATI	948	312,1	25	162,6	24	323,6	33	170,2	24	912	100
Ridanna	RIDANNA	1350	559,6	40	269,3	33	387,5	40	256,2	35	1381	142
S. Silvestro	Dobblaco	1250	376,3	27	177,3	21	282,8	33	385,5	24	1163	98
Braies	S. Vito in Braies	1351	339,4	25	[145,0]	19	185,0	28	242,0	19	[855]	85
Rienza	Monguello	1078	357,1	28	159,5	23	227,8	32	198,0	18	887	95
Casies	S. Maddalena in Casies	1398	300,9	33	181,4	32	298,5	40	189,9	25	913	121
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	303,1	31	189,9	30	323,5	41	200,3	25	958	119
id.	Rasun di Sotto	1030	349,0	31	144,6	18	314,5	32	213,1	19	976	89
Aurino	S. Giacomo	1192	[338,4]	32	166,8	19	348,3	39	157,1	22	[946]	105
id.	S. Giovanni	1011	313,4	23	199,4	17	242,8	29	[147,3]	16	[871]	78
id.	Campo Tures	890	304,6	19	170,1	14	171,4	16	159,9	13	[790]	62
Riva	RIVA DI TURES	1600	324,0	31	190,4	32	341,0	40	163,9	26	974	124
Selva	LAPPAGO	1435	[278,8]	33	[168,8]	21	326,1	22	186,6	17	[870]	82
id.	Selva dei Molini	1230	400,9	32	276,6	32	288,7	25	280,4	29	1180	120
Rienza	S. LORENZO IN PUSTERIA	813	292,8	23	151,2	19	306,8	42	161,3	23	840	100
Gadera	Corvara	1558	423,5	36	245,4	32	524,5	38	423,6	33	1567	131
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	458,3	40	161,2	27	290,4	41	265,8	29	1101	127
Campil	Longiarù	1396	444,2	31	177,5	23	314,8	37	259,8	29	1104	109
Gadera	S. MARTINO	1117	271,9	32	139,4	27	276,4	39	180,8	20	817	109
Vigilio	Longega	1030	308,4	23	150,6	17	237,3	32	190,0	14	825	78
Fondres	Fondres	1159	529,5	40	270,5	33	[243,9]	35	248,1	12	[1216]	129
id.	Vandoies di Sotto	873	304,2	28	200,4	27	251,3	31	175,4	21	886	103

BACINO	STAZIONE	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)		
SECONDARIO		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) ALTO ADIGE												
Valles	Valles	1354	275,8	26?	[160,6]	15?	279,0	26	193,0	17?	[872]	79?
Laasanca	Luson	972	313,6	26	251,1	19	277,7	34	224,8	23	1024	95
Isarco	BRESSANONE	560	218,6	26	139,8	19	202,6	30	138,2	20	677	88
Tina	Larions	1150	[179,0]	25?	137,0	20	204,0	33	179,2	19	[698]	94?
Gardena	ORTISEI	1236	252,7	26	112,8	25	[190,8]	32?	[164,5]	27?	[645]	102?
id.	Ponte Gardena	490	233,4	24	127,2	17	256,1	27	179,0	12	775	74
Isarco	Fiè	900	[230,6]	21?	174,4	18	265,3	21	217,7	18?	[835]	72?
Bria	Tires	1019	324,8	29	134,1	24	200,5	28	175,2	23	736	94
Isarco	Sopracabano	1206	346,4	40	216,8	28	337,4	31	260,6	27	1114	112
id.	CARDANO	208	234,7	25?	139,0	22	214,3	28	184,2	20	747	88?
Ega	NOVA LEVANTE	1178	[308,3]	34?	[285,0]	30?	257,9	28	272,1	26	[947]	106?
id.	SARENTINO	966	375,5	31?	223,1	20	311,5	32	314,2	25	1181	100?
id.	BOLZANO	292	305,8	29	207,9	23	260,2	28	245,4	28	979	102
MEDIO E BASSO ADIGE												
	Redagno	1562	399,5	25	270,1	25?	380,5	35	372,2	29?	1301	107?
	S. Nicolò di Caldaro	568	[397,6]	22?	255,2	23	270,0	29	[291,8]	23?	[1152]	94?
	Bronzolo	250	336,6	26	175,1	23	234,5	29	259,8	24	942	96
	SALORNO	224	456,7	34	255,2	27	192,0	22	376,8	29	1183	103
Noce	PEIO	1580	536,3	35	193,0	25	170,5	35	276,3	29	1044	116
Noce Bianco	CARESSE	2600	405,6	38	209,9	34	233,1	34	286,6	31	1025	133
id.	La Mare	1964	624,0	38	275,0	31	324,7	37	407,8	33	1495	131
id.	PONT	1201	312,4	31	134,0	24	188,0	30	319,8	27	982	108
Vermigliana	PASSO DEL TONALE	1850	457,1	29?	164,6	14	286,8	32	404,9	28?	1161	93?
Noce	Mezzana	956	245,3	16	153,4	13	193,9	23?	294,8	20	803	66?
id.	MALE	757	363,2	25	218,8	29	249,9	37	351,8	30	1070	114
Pescara	Proves	1414	749,0	33?	304,6	17?	358,1	26?	485,4	29?	1748	96?
Noce	CLES	656	585,9	31?	230,1	26	221,4	29	[426,3]	26?	[1342]	104?
Novella	FONDO	980	[459,0]	27?	[217,4]	26?	195,8	24	398,8	24	[1151]	94?
Romedio	Mendola	1360	578,2	31	241,3	28	253,2	30	287,5	24	1227	105
id.	Romeno	962	544,7	33	269,7	26	225,2	23	426,6	26	1365	100
Noce	Denno	436	687,4	38	254,0	25	[163,0]	23?	494,0	30	[1406]	106?
Sporeggio	PAGANELLA	1850	[411,7]	27?	225,8	13	[296,4]	29?	[492,9]	31?	[1385]	93?
id.	SPORMAGGIORE	565	590,8	26	248,1	26	174,5	27	498,6	29	1350	101
Noce	Mezzolombardo	215	554,9	26?	263,0	13?	171,8	18	421,2	23?	1235	71?
id.	ZAMBANA	210	544,3	37	292,9	29	254,1	24	478,0	28	1425	108
Avisio	Mazzin	1379	421,6	39	176,9	31	276,7	34	240,5	28	1030	119
Travignolo	Passeo Rolle	1924	484,2	26	345,8	27	365,9	33	273,6	25	1338	101
id.	Paneveggio	1520	590,0	28	312,9	39	279,9	41	351,0	34	1442	142
id.	PREDAZZO	1020	471,8	35	170,9	27	232,0	31	293,1	25?	1068	106?
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE												
Avisio	CAVALESE	1014	374,7	34	191,1	29	235,4	29	227,7	31	919	111
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	553,1	40?	218,0	38	296,7	30	418,1	32	1346	125?
Avisio	Anterivo	1209	398,2	26?	221,3	31	334,3	27	235,0	26	1082	103?
id.	POZZOLAGO	460	357,2	34	232,2	28	260,6	26	289,6	25	1056	105
id.	Lavis	250	478,9	31	275,8	28	290,9	22	443,5	27	1336	103
	MONTE BONDONE	1820	355,3	36	[235,6]	29?	287,8	27?	541,5	30	[1305]	111?
	TRENTO	312	451,7	37?	261,6	27	200,3	22	503,6	33	1294	111
Fersina	S. Orsola	925	374,1	31	211,6	26	320,8	20	409,0	28	1190	96
Sila	Piazze Pinè	1067	473,4	31	190,6	22?	281,1	25	295,4	27	1108	97?
	Aldeno	212	619,4	40	334,7	28	304,9	24	485,4	31	1561	116
Cavallino	FOLGARIA	1168	653,5	42	276,9	34	231,8	29	435,5	33	1391	128
Leno	Piazza (Tregnago)	782	671,4	34	233,5	26	212,2	24	548,0	28	1445	103
id.	Fochese	700	537,6	32	282,2	28	233,7	22	367,7	27	1285	102
id.	ROVERETO	211	516,2	39	276,6	26	240,0	28	424,8	29	1357	114
	Ronzo	974	583,7	40	352,5	33	362,0	28	612,1	30	1746	122
Ala	Ronchi	709	533,3	26?	317,9	23	293,9	23	662,2	35	1635	100?
id.	ALA	190	489,9	27?	264,2	19	288,0	26?	477,7	25?	1373	90?
	Spiazzi di M. Baldo	930	482,9	25	247,3	22	184,0	21	422,0	22	1228	87
	Belluno Veronese	148	[585,3]	28?	300,0	22	272,4	17	469,9	22	[1483]	89?
	Dolcè	115	420,2	29	205,6	24	149,5	15	202,6	21	890	84
Tasso	Affi	188	415,6	32?	270,2	29	254,0	16	461,5	21	1292	90?
Prognosi di Fossano	S. Pietro in Cariano	160	413,2	37	[278,3]	32	160,7	17	380,7	27	[1140]	106?
Prognosi di Negrar	Fane	624	[300,3]	24?	211,0	19	190,2	15	252,8	19	[883]	71?
	VERONA	60	271,7	39	156,8	25	180,0	17	257,2	20	770	91
Valpantena	Fosse di S. Anna	954	685,7	43	396,9	47	339,0	29	518,5	29	1729	135
id.	MARZANA	135	304,2	37	208,8	29	251,6	20	335,8	24	1016	102
Squaranto	Roverè Veronese	847	533,8	40	309,6	35	376,8	24	464,3	25	1545	114
Prognosi di Illasi	Tregnago	371	455,1	36	242,2	30	245,0	15	423,5	24	1237	97
Chiampo	Campo d'Albero	901	989,9	42	588,9	43	522,2	34	930,6	35	2745	145
id.	Ferrazza	361	871,2	41	475,6	43	478,1	31	753,6	30	2563	134
id.	CHIAMPO	180	716,2	41	371,4	38	281,4	19	556,6	30	1778	119
Tramigna	Soave	40	281,3	37	157,6	29	180,9	20	331,2	25	870	100
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE												
Brenta-Boschi	Camisano	24	477,9	39?	211,4	28	368,8	20?	385,7	25	1371	104?
id.	PADOVA	12	389,0	36	191,3	23	338,4	23	253,6	19	1099	95
id.	PIOVE DI SACCO	7	293,1	38	198,4	24	323,1	24	248,0	20	1046	99
id.	BOVOLENTA	7	319,4	40	162,0	26	357,2	24	231,7	18	1037	98
id.	S. MARGH. DI CODEVIGO	4	249,2	36	179,2	28	[336,6]	19?	253,4	22	[1006]	97?
Boschi-Cortina	COLLE VENDA	575	290,4	37	200,6	28	259,6	22	290,0	22	937	102

BACINO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febr.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
SECONDARIO			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni

(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE												
Bacch.-Gorsone Adige	ZOVENCEDO	280	503,8	37	220,0	28	244,1	20	310,6	24	1186	103
id.	CAL DI GUÀ	60	490,2	41	246,0	33	204,4	19	442,8	26	1294	110
id.	Lonigo	31	352,0	39	209,5	29	282,0	20	302,8	21	1071	101?
id.	Longare	29	491,5	39	212,2	27	300,5	18	[355,5]	23?	[1273]	99?
id.	COLOGNA VENETA	24	[289,0]	37?	197,4	32	309,4	17	245,8	22	[1003]	103?
id.	Albaredo d'Adige	24	298,2	37?	159,4	27	205,4	18	220,8	20	805	96?
id.	Montegaldella	23	432,0	38	204,6	27	317,1	19?	302,2	21	1191	96?
id.	Lozzo Atestino	19	274,0	36	200,2	25?	225,4	19	224,9	21?	900	95?
id.	Bonavigo	19	288,8	36	140,0	29	[254,4]	20?	307,3	22	[913]	102?
id.	Noventa Vicentina	16	231,9	31	163,6	27	246,9	16?	213,2	20	842	88?
id.	Montagnana	14	263,3	32	128,0	24	180,7	16	227,1	18	750	87
id.	Este	13	214,5	38	128,9	25	237,0	23	174,5	18	727	95
id.	Battaglia Terme	11	293,8	35?	168,9	23	217,3	18	260,6	20?	921	89?
id.	MONSELICE	9	256,1	38?	132,6	26	263,6	21	224,6	22?	848	99?
id.	Casal Ser Ugo	8	333,3	42?	200,1	26	363,0	21	246,7	21?	1110	101?
id.	Stanghella	7	284,2	42	174,8	32	226,7	21	242,2	23	884	808
id.	Cona	4	[296,5]	35?	206,6	26	324,7	21	248,6	19	[1027]	95?
id.	CAVANELLA MOTTE	1	227,6	32	233,0	24	312,2	19	245,9	18	996	89

PIANURA FRA ADIGE E PO												
Adige-Tartaro Canal Bianco	Villafranca Veronese	54	320,4	36?	200,2	26?	207,7	13	278,7	23	912	94?
id.	Cà di David	49	331,4	39	175,1	30	168,1	15	260,1	20	822	92
id.	Zevio	31	309,7	41	181,7	27?	182,4	15	[335,0]	26?	[917]	99?

(segue) PIANURA FRA ADIGE E PO												
Adige-Tartaro Canal Bianco	ISOLA DELLA SCALA	29	274,8	38	168,2	29	169,2	14	201,8	20	730	93
id.	Bovolone	24	217,5	35	221,6	21	212,1	16	122,0	17	607	83
id.	Sanguinetto	19	[293,6]	35?	133,9	24?	236,4	13	189,4	21	[747]	87?
id.	LEGNAGO	16	271,9	38?	141,9	29	254,7	19	222,2	20	829	98?
id.	Badia Polesine	11	266,4	33	172,5	27	173,4	17	207,9	19	769	91?
id.	TORRETTA VENETA	10	265,2	36?	150,4	31	172,4	13	212,3	23	733	95
id.	Lendinara	9	254,7	33	179,8	24	160,5	18?	199,2	16	745	84?
id.	BOTTI BARBARICHE	7	245,4	33	183,3	28	275,0	21	[283,0]	21?	[958]	96?
id.	S. Martino di Venezia	6	295,3	34	193,9	27	256,7	22	274,0	17	974	94
id.	Pizzon	6	223,1	35	171,6	23	151,3	17?	224,4	16	743	82?
id.	SARZANA (Idrova S. Marco)	5	[221,3]	33?	166,0	25	215,3	18	[256,6]	19?	[829]	88?
Tartaro Canal Bianco-Po	Castellnuovo Veronese	130	368,1	33	194,2	24?	210,0	14	403,1	24	1049	89?
id.	Roverbella	42	316,4	39?	242,2	28	175,7	13?	194,9	19	826	90?
id.	NOGAROLE ROCCA	36	290,3	36?	211,6	31	242,6	20	227,2	20	873	99?
id.	Castel d'Ario	24	[273,1]	37?	208,4	28	208,9	11	175,9	15?	[776]	83?
id.	Governolo	16	256,9	33	199,4	30	209,7	17	216,8	23	790	97
id.	Ostiglia	13	226,5	33	124,7	33?	143,2	11?	230,7	18	652	88?
id.	Castelmassa	12	[200,0]	30?	[102,5]	26?	[170,5]	14?	229,0	23	[637]	90?
id.	Ficarolo	10	[203,4]	29?	[154,4]	24?	144,1	15	236,0	18	[683]	82?
id.	Cavanella Po	8	205,7	34	175,0	30?	267,9	19	204,0	20	834	96?
id.	Isola del Mezzano	3	258,5	31	194,3	25	181,6	16	[172,1]	19?	[767]	86?
id.	MOTTA DI LAMA	3	258,6	36	199,4	31	231,0	18	[260,0]	18?	[919]	96?
id.	CROCE DI BARICETTA	3	252,9	33	201,3	26	209,0	18?	[268,5]	25?	[897]	95?
id.	Cà Cappellino	2	244,2	33	236,5	20	309,0	17	[269,4]	20?	[1031]	86?
id.	CÀ MELLO (Porto Tolle)	1	253,8	32	256,0	26	242,2	20	233,0	24	941	96

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			6,30'		12		18		24		30		36		42		48			
			Inizio		Inizio		Inizio		Inizio		Inizio		Inizio		Inizio		Inizio			
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora
DAL QUIETO ALL' ISONZO																				
Dal Quieto al Risano	MOMIANO	275	34,0	14 giugno	6,10	47,4	14 giugno	6,00	55,8	23 settembre	12,30	56,6	25 settembre	9,20	69,8	25 settembre	3,40	89,4	24 settembre	17,30
Dal Risano all' Isonzo	RASOVIZZA	372	25,0	12 novembre	3,10	27,6	12 novembre	3,00	35,0	24 settembre	22,30	39,8	24 settembre	21,50	54,0	24 settembre	22,30	82,4	24 settembre	21,50
id.	TRIESTE	11	18,1	24 settembre	3,00	25,3	24 settembre	3,00	29,9	24 gennaio	19,00	34,4	24 gennaio	18,00	37,4	25 gennaio	18,00	64,3	24 settembre	21,00
ISONZO																				
Torre	MUSI	633	45,2	16 luglio	15,30	47,2	16 luglio	15,30	63,8	4 giugno	19,00	99,2	8 novembre	18,00	149,8	8 novembre	16,10	227,3	5 febbraio	9,00
id.	CISERIAS	264	35,0	12 luglio	15,40	38,2	12 luglio	15,10	62,4	12 luglio	15,10	71,8	12 luglio	14,00	81,4	6 febbraio	5,00	163,0	5 febbraio	16,40
Natisone	PULFERO	184	27,4	17 settembre	22,40	22,0	17 settembre	22,40	36,0	17 settembre	22,40	65,6	8 novembre	17,20	94,0	5 febbraio	20,10	143,8	5 febbraio	11,30
id.	CIVIDALE	138	21,0	24 luglio	8,20	29,0	24 luglio	8,00	45,0	4 gennaio	4,20	52,0	8 giugno	20,00	68,8	8 giugno	17,30	93,6	5 febbraio	9,00
DRAVA																				
Slizza	TARVISIO	751	15,0	24 luglio	0,10	17,0	24 luglio	0,10	12,8	11 novembre	22,20	34,4	11 novembre	22,20	63,8	11 novembre	20,10	95,0	9 marzo	9,00
TAGLIAMENTO																				
Lumiei	LA MAINA	1000	29,4	4 agosto	11,40	32,6	4 agosto	11,40	47,0	11 novembre	23,00	82,0	13 febbraio	10,00	129,6	13 febbraio	8,20	174,2	13 febbraio	21,30
id.	AMPEZZO	560	18,6	8 agosto	12,30	22,6	8 agosto	12,00	37,4	12 febbraio	15,00	68,6	12 febbraio	22,30	125,0	12 febbraio	15,00	220,0	12 febbraio	9,00
Bitt	TOLMEZZO	323	27,0	5 agosto	10,50	28,6	23 giugno	23,00	54,0	21 novembre	19,00	92,4	21 novembre	18,20	132,6	21 novembre	15,30	208,6	11 novembre	18,00
Fella	PONTEBBA	562	12,0	21 novembre	23,50	17,4	21 novembre	24,00	32,2	21 novembre	22,00	67,4	21 novembre	21,50	89,0	21 novembre	16,40	123,4	21 novembre	10,00
Resia	RESIA	320	20,4	22 novembre	1,40	32,6	22 novembre	1,10	76,2	21 novembre	21,10	141,0	21 novembre	21,10	230,0	21 novembre	14,50	283,2	21 novembre	5,30
Aupa	MOGGIO UDINESE	337	19,6	16 luglio	15,00	22,8	21 novembre	23,30	46,2	11 novembre	23,40	75,0	12 novembre	0,30	128,0	11 novembre	21,30	170,0	11 novembre	16,00
Palar	ALESSO	197	26,0	23 luglio	0,10	29,6	17 settembre	21,40	59,6	14 marzo	5,00	99,2	14 marzo	2,20	153,4	5 febbraio	12,10	252,2	5 febbraio	13,30
	S. DANIELE DEL FRIULI	252	18,0	13 luglio	15,50	23,0	13 luglio	15,40	32,6	13 luglio	14,50	62,6	5 febbraio	18,30	95,0	5 febbraio	13,00	151,0	5 febbraio	15,00
Cosa	CLAUZETTO	563	16,2	23 luglio	16,10	31,6	24 luglio	23,10	47,4	12 novembre	6,00	69,0	5 febbraio	15,00	93,8	5 febbraio	11,00	161,6	5 febbraio	11,00
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																				
Isonzo-Cormor	UDINE	146	30,0	13 luglio	13,50	44,0	13 luglio	13,40	51,0	13 luglio	12,40	52,0	29 aprile	1,00	88,6	29 aprile	1,00	111,6	28 aprile	13,00
id.	PALMANOVA	28	15,2	5 agosto	15,00	23,0	5 agosto	14,40	24,0	27 agosto	22,00	31,6	21 febbraio	10,20	39,6	2 gennaio	12,00	48,0	5 febbraio	12,30
id.	S. GIORGIO DI NOGARÒ	7	27,0	20 luglio	8,20	32,2	20 luglio	8,10	34,4	28 aprile	8,00	40,4	8 giugno	12,00	49,0	8 giugno	17,40	51,0	8 giugno	4,40
Cormor-Tagliamento	LATISANA	7	21,0	23 luglio	16,30	24,4	28 aprile	9,50	29,8	17 settembre	19,10	31,6	17 settembre	19,10	42,2	17 settembre	9,40	54,8	7 febbraio	20,00

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			0,30'			1			3			6			12			24		
			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio		
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora
LIVENZA																				
Artugna	AVIANO	159	15,8	1 giugno	0,50	19,0	8 novembre	18,10	45,0	8 novembre	16,50	80,4	8 novembre	14,30	117,6	8 novembre	9,40	179,2	7 novembre	21,30
	SACILE	24	15,3	20 giugno	15,30	19,6	8 novembre	18,40	39,4	8 novembre	16,40	60,0	8 novembre	15,30	82,6	8 novembre	9,50	127,6	7 novembre	21,30
Meduna	MANIAGO	283	13,8	31 agosto	20,00	13,8	31 agosto	20,00	38,6	5 febbraio	18,10	62,6	5 febbraio	17,00	104,4	5 febbraio	12,20	149,4	5 febbraio	12,20
Cellina	CLAUT	600	14,8	12 novembre	23,20	22,4	12 novembre	23,20	61,0	12 novembre	22,20	110,2	11 novembre	20,30	149,0	8 novembre	10,10	201,0	7 novembre	21,30
PIAVE																				
Ansel	S. STEFANO DI CADORE	908	12,2	31 agosto	19,50	13,0	12 novembre	0,30	29,4	7 febbraio	17,20	42,8	11 novembre	21,40	63,1	11 novembre	20,40	79,8	11 novembre	9,00
	AURONZO	864	22,0	4 luglio	22,40	31,2	17 settembre	11,10	40,2	4 luglio	22,40	40,4	4 luglio	22,40	63,0	14 febbraio	8,10	85,4	14 febbraio	3,20
	SOTTOCASTELLO	707	11,6	12 novembre	1,30	20,6	12 novembre	1,30	34,2	12 novembre	1,30	49,2	11 novembre	23,00	73,0	11 novembre	21,00	91,8	11 novembre	15,00
Boite	CORTINA D'AMPEZZO	1275	13,6	24 luglio	21,00	16,4	24 luglio	21,00	25,2	8 novembre	18,40	40,0	8 novembre	16,40	60,8	8 novembre	12,40	85,8	8 novembre	2,20
	PERAROLO DI CADORE	532	15,0	5 luglio	11,10	15,0	5 luglio	11,10	32,0	12 novembre	0,30	50,0	11 novembre	22,30	78,6	11 novembre	22,30	100,8	11 novembre	16,00
Maè	FORNO DI ZOLDO	848	13,0	12 novembre	23,40	20,0	11 novembre	22,50	40,4	11 novembre	22,20	63,4	11 novembre	19,30	99,2	11 novembre	20,30	126,0	8 novembre	1,10
Desedan	FORTOGNA (Centrale)	435	13,8	17 settembre	15,30	19,8	17 settembre	12,10	36,6	8 novembre	19,40	62,6	8 novembre	16,50	92,6	8 novembre	11,00	131,2	8 novembre	2,30
	BELLUNO	400	18,2	8 agosto	18,00	22,0	23 giugno	22,00	45,0	23 giugno	20,30	50,6	23 giugno	18,00	51,6	8 novembre	12,00	73,8	8 novembre	1,00
Cordevole	CAPRILE	1023	10,6	24 luglio	20,00	12,4	24 luglio	20,00	21,0	11 novembre	23,10	31,0	11 novembre	21,00	46,8	11 novembre	21,00	60,5	14 febbraio	9,00
id.	AGORDO	611	19,2	17 settembre	12,50	22,8	17 settembre	12,50	35,4	17 settembre	12,50	51,8	8 novembre	17,10	86,0	11 novembre	20,40	112,6	8 novembre	23,00
Mis	GOSALDO	1141	15,0	12 novembre	0,30	26,6	11 novembre	24,00	57,6	11 novembre	23,00	100,4	11 novembre	22,00	136,4	11 novembre	19,00	163,2	11 novembre	13,30
Stizzon	SEREN DEL GRAPPA	387	20,0	8 novembre	20,30	35,0	8 novembre	20,30	75,0	8 novembre	18,30	120,0	8 novembre	15,50	191,0	8 novembre	10,10	249,6	8 novembre	2,10
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
Tagliamento-Livenza	PORTOGRUARO	6	27,6	25 settembre	9,50	33,4	25 settembre	9,40	35,8	25 settembre	9,40	38,6	25 settembre	6,40	45,8	2 gennaio	19,00	69,0	7 novembre	21,00
id.	VILLA	3	37,2	11 giugno	0,20	40,6	11 giugno	24,00	41,2	11 giugno	24,00	41,2	11 giugno	24,00	42,0	8 giugno	16,00	44,6	8 giugno	15,30
Livenza-Piave	S. DONÀ DI PIAVE	4	27,4	6 giugno	18,00	31,6	6 giugno	18,00	40,6	23 luglio	15,20	40,6	23 luglio	15,20	41,2	23 luglio	15,20	41,2	23 luglio	15,20
id.	BOCCAFOSSA	2	20,0	16 luglio	12,50	23,8	16 luglio	12,30	26,0	25 settembre	9,10	37,0	25 settembre	6,00	46,0	25 settembre	1,30	46,4	25 settembre	1,30
BRENTA																				
Centa	VETRIOLO	1500	12,0	4 agosto	8,30	16,2	4 agosto	8,30	26,0	4 agosto	7,00	32,2	4 agosto	7,00	38,0	23 luglio	21,00	79,0	8 novembre	9,00
Grigno	CENTA	885	23,0	23 giugno	15,10	24,2	23 giugno	15,10	30,2	23 giugno	18,20	54,8	23 giugno	15,10	55,0	23 giugno	14,10	117,5	11 novembre	9,00
id.	COSTA BRUNELLA	2030	19,4	31 agosto	17,50	23,2	31 agosto	17,30	30,0	27 maggio	22,20	38,6	27 maggio	20,00	61,0	8 novembre	13,00	99,6	8 novembre	1,00
Cismon	PIEVE TESINO	775	28,0	8 giugno	15,40	34,6	8 giugno	15,30	41,4	8 giugno	15,30	56,0	8 novembre	16,00	96,0	8 novembre	10,00	114,6	8 novembre	9,00
id.	S. SILVESTRO	577	17,8	25 giugno	10,10	21,2	15 giugno	10,10	33,8	25 giugno	10,10	57,0	8 novembre	15,20	88,6	8 novembre	10,20	119,2	8 novembre	1,00
	PEDESALTO	379	17,4	23 giugno	19,30	18,2	25 giugno	19,20	37,0	11 novembre	21,40	59,2	8 novembre	14,50	95,0	8 novembre	9,50	133,4	8 novembre	1,00
	BASSANO DEL GRAPPA	129	18,0	4 agosto	12,40	19,0	31 agosto	18,10	36,0	8 novembre	18,00	59,0	8 novembre	15,00	83,0	8 novembre	12,40	95,0	8 novembre	9,00

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			0,30"		1		3		6		12		24							
			Inizio		Inizio		Inizio		Inizio		Inizio		Inizio							
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora			
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																				
Piave-Sile	MONTEBELLUNA	121	18,6	5 agosto	23,00	23,8	8 maggio	13,20	35,6	13 febbraio	12,20	45,2	13 febbraio	10,50	66,6	8 novembre	8,30	111,2	7 novembre	20,20
id.	TREVISO	15	22,0	8 giugno	11,00	29,8	8 giugno	11,00	33,2	8 giugno	10,00	35,8	8 giugno	10,00	52,0	8 giugno	10,00	68,0	8 giugno	10,00
Sile-Brenta	CASTELFRANCO VENETO	44	20,8	14 luglio	0,20	21,8	14 luglio	0,10	24,0	13 febbraio	11,40	40,6	13 febbraio	9,40	52,4	8 novembre	9,20	90,8	7 novembre	21,20
id.	STRA	8	23,6	28 aprile	14,50	33,6	28 aprile	14,50	41,6	28 aprile	14,50	45,4	28 aprile	14,40	47,0	28 aprile	14,40	52,0	17 luglio	23,40
id.	ROSARA DI CODEVIGO .	3	24,0	25 luglio	2,40	29,0	25 luglio	2,30	38,2	25 luglio	2,30	43,4	5 luglio	23,10	45,4	25 luglio	2,30	58,4	5 luglio	15,30
id.	S. NICOLÒ DI LIDO (Venezia)	2	16,6	14 agosto	23,40	16,6	14 agosto	23,40	25,0	4 maggio	3,30	25,8	4 maggio	3,00	28,0	4 maggio	3,20	40,8	24 settembre	15,00
id.	CHIOGGIA	2	24,0	28 giugno	19,00	26,4	26 settembre	18,00	34,4	26 settembre	17,00	38,2	16 luglio	24,00	41,0	16 luglio	22,00	46,8	16 luglio	10,00
BACCHIGLIONE																				
Artico	LAVARONE	1171	20,0	23 giugno	20,40	31,4	23 giugno	20,10	49,0	11 novembre	22,40	67,6	11 novembre	20,30	102,6	11 novembre	20,00	128,2	11 novembre	14,10
id.	TONEZZA	935	21,2	23 giugno	20,30	34,0	23 giugno	20,30	56,4	23 giugno	18,30	59,0	23 giugno	17,50	81,6	8 novembre	9,30	129,4	7 novembre	23,40
Ghèpach	ASIAGO	999	21,6	23 giugno	19,00	22,2	23 giugno	18,40	29,8	24 luglio	16,10	48,0	8 novembre	15,00	78,6	8 novembre	9,00	115,4	7 novembre	21,10
Artico	COGOLLO DEL CENGIO (Cent. Zanini)	250	33,0	31 agosto	17,30	35,4	31 agosto	17,20	44,0	23 giugno	17,20	54,8	8 novembre	15,00	96,4	8 novembre	9,00	158,0	7 novembre	21,00
Leogra-Timonchio	STARO	632	26,0	5 luglio	13,40	30,8	5 luglio	13,20	44,0	8 novembre	8,50	79,8	8 novembre	8,30	159,0	8 novembre	6,50	222,8	7 novembre	19,20
id.	CEOLATI (S. Antonio di Valle)	620	20,0	23 agosto	12,50	28,0	23 giugno	19,40	43,6	8 novembre	15,30	78,0	8 novembre	10,00	140,0	8 novembre	9,00	206,4	7 novembre	20,30
	VICENZA	42	20,2	5 luglio	14,00	27,4	5 luglio	14,00	35,0	2 settembre	5,00	36,0	8 novembre	14,00	48,0	8 novembre	9,00	81,6	7 novembre	20,00
AGNO-GUA																				
	LAMBRE D'AGNI	846	32,0	14 luglio	14,40	50,6	14 luglio	14,30	66,0	11 novembre	20,30	98,0	11 novembre	18,00	150,0	11 novembre	18,00	226,8	11 novembre	13,00
	RECOARO	445	30,0	20 giugno	12,00	57,0	20 giugno	11,40	60,2	20 giugno	11,10	77,2	8 novembre	13,00	147,2	8 novembre	7,00	214,0	7 novembre	19,30
ALTO ADIGE																				
Passirio	SILANDRO	706	7,2	30 giugno	22,00	7,4	30 giugno	22,00	13,0	23 luglio	19,00	22,6	23 luglio	19,00	29,4	23 luglio	12,00	39,8	23 luglio	9,00
Isarco	MERANO	319	13,8	22 agosto	20,00	16,8	22 agosto	20,00	25,4	12 luglio	4,20	36,2	12 luglio	4,20	36,6	12 luglio	4,20	54,0	5 febbraio	9,00
Isarco	VIPITENO	945	24,0	15 luglio	18,10	30,8	15 luglio	18,00	39,2	15 luglio	17,00	45,6	15 luglio	17,00	49,6	15 luglio	17,00	49,6	5 febbraio	9,00
Vižze	PRATI	948	12,0	16 giugno	18,20	16,4	16 giugno	17,50	19,2	9 agosto	8,20	23,6	9 agosto	5,40	28,6	5 febbraio	12,00	49,0	8 agosto	13,00
Ridanna	RIDANNA	1350	9,0	11 luglio	23,00	11,0	13 agosto	2,00	17,4	13 agosto	0,50	20,6	11 luglio	22,40	30,6	8 agosto	2,00	54,2	8 agosto	2,00
Riva	RIVA DI TURES	1600	6,6	16 giugno	20,40	12,0	16 giugno	21,30	19,0	16 giugno	19,00	28,8	17 settembre	16,30	29,4	17 settembre	15,40	33,6	8 agosto	9,00
Rienza	S. LORENZO IN PUSTERIA	813	7,2	4 agosto	11,10	9,6	30 luglio	23,10	15,6	8 agosto	16,40	18,8	8 agosto	14,30	31,4	8 agosto	10,30	40,6	13 febbraio	9,00
Gadara	S. MARTINO	1117	20,0	4 luglio	22,30	23,0	4 luglio	22,30	26,4	13 febbraio	13,40	37,2	17 settembre	16,00	42,6	13 febbraio	7,00	48,0	13 febbraio	2,40
Isarco	BRESSANONE	560	12,6	9 luglio	14,10	13,2	9 luglio	14,00	15,0	8 agosto	15,50	26,2	13 febbraio	15,00	30,8	13 febbraio	13,00	32,2	13 febbraio	10,20
Gardana	ORLISEI	1236	11,6	7 novembre	19,10	11,6	7 novembre	19,10	13,0	8 novembre	19,20	18,6	8 novembre	19,20	26,8	8 novembre	17,30	27,6	8 novembre	11,00
Isarco	CARDANO	208	10,8	25 giugno	5,40	11,0	23 giugno	12,30	19,6	20 giugno	21,20	26,8	13 febbraio	12,00	34,2	13 febbraio	12,00	44,0	12 febbraio	20,10
Talvera	BOLZANO	292	12,0	17 settembre	18,30	23,4	17 settembre	18,00	32,4	17 settembre	18,00	39,0	17 settembre	18,00	40,2	17 settembre	18,00	53,4	13 marzo	15,00

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																		
			0,30'			1			3			6			12			24			
			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	
MEDIO E BASSO ADIGE																					
Noce.	SALORNO	224	15,0	26 settembre	21,30	17,8	26 settembre	21,20	23,6	11 novembre	0,30	31,6	11 novembre	21,40	47,4	8 novembre	13,00	66,2	7 novembre	21,40	
Avisio	MALE	737	12,1	20 giugno	21,30	13,2	20 giugno	21,30	16,8	20 giugno	21,30	24,6	8 novembre	13,00	44,8	8 novembre	8,00	62,2	7 novembre	21,30	
	POZZOLAGO	460	16,8	31 agosto	17,40	16,6	31 agosto	17,40	23,6	8 agosto	15,20	27,4	8 agosto	13,00	48,8	8 agosto	7,00	56,8	7 novembre	21,50	
Cavallino	TRENTO	312	23,0	12 novembre	1,00	48,8	12 novembre	1,00	62,0	11 novembre	24,00	79,8	11 novembre	23,00	99,8	11 novembre	20,00	116,4	11 novembre	12,00	
Leno	FOLGARIA	1168	17,0	17 settembre	14,00	19,4	17 settembre	13,50	27,4	11 novembre	21,30	45,4	11 novembre	21,30	58,4	11 novembre	17,00	80,6	11 novembre	9,00	
	ROVERETO	211	15,2	26 settembre	20,20	21,8	26 settembre	20,20	28,0	3 gennaio	17,10	43,8	3 gennaio	15,30	58,6	3 gennaio	10,30	94,8	3 gennaio	1,40	
	VERONA	60	18,0	16 agosto	7,00	22,8	16 agosto	6,30	25,8	16 agosto	6,40	34,0	16 agosto	6,30	57,8	16 agosto	6,00	57,8	16 agosto	6,00	
Chiampo	CHIAMPO	180	33,0	23 giugno	18,00	35,2	23 giugno	17,50	42,2	23 giugno	17,10	49,0	8 novembre	11,40	77,6	8 novembre	7,10	123,8	7 novembre	19,40	
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																					
Brenta-Bacchiglione	PADOVA	12	19,6	8 giugno	13,30	21,6	8 giugno	13,30	41,2	6 luglio	14,40	47,8	5 luglio	24,00	47,8	5 luglio	24,00	54,4	5 luglio	8,00	
id.	PIOVE DI SACCO	7	20,6	5 luglio	23,40	24,4	5 luglio	23,40	31,8	24 settembre	21,20	56,8	5 luglio	23,40	59,4	5 luglio	21,30	85,3	5 luglio	9,00	
id.	BOVOLENTA	7	20,8	24 settembre	22,00	24,8	24 settembre	21,40	40,6	24 settembre	21,20	48,8	24 settembre	21,20	48,8	24 settembre	21,20	48,8	24 settembre	21,20	
Bacchiglione-Gorzona-Adige	COLLE VENDA	575	18,4	16 luglio	10,10	19,2	16 luglio	10,10	20,0	17 luglio	2,50	29,4	16 luglio	24,00	37,2	16 luglio	23,00	56,6	16 luglio	9,00	
id.	ZOVENCEDO	280	21,0	14 luglio	16,50	24,8	14 luglio	16,50	24,8	14 luglio	16,50	31,4	8 novembre	13,30	44,8	8 novembre	10,00	74,6	7 novembre	19,30	
id.	CAL DI GUÀ	60	32,8	26 settembre	20,40	48,2	26 settembre	20,30	67,2	26 settembre	20,00	63,8	26 settembre	20,00	65,2	26 settembre	19,40	79,2	27 settembre	9,00	
id.	CAVANELLA MOTTE	1	23,0	8 giugno	15,10	38,4	26 settembre	16,30	51,2	26 settembre	16,30	70,2	1 luglio	6,00	78,8	30 giugno	23,30	79,2	30 giugno	21,00	
PIANURA FRA ADIGE E PO																					
Adige-Tartaro-C. Bianco	LEGNAGO	16	12,8	3 giugno	17,30	28,8	3 giugno	17,10	31,4	3 giugno	17,00	31,6	3 giugno	17,00	39,2	8 giugno	14,30	51,3	8 giugno	9,00	
id.	BOTTI BARBARIGHE	7	44,0	26 settembre	15,30	54,0	26 settembre	15,20	57,8	26 settembre	15,20	59,2	26 settembre	14,20	59,2	26 settembre	14,20	68,2	26 settembre	14,20	
Tartaro-C. Bianco-Po	NOGAROLE ROCCA	36	28,0	16 agosto	6,40	31,6	16 agosto	6,20	34,8	16 agosto	6,20	39,4	16 agosto	5,50	43,4	16 agosto	5,50	45,6	7 novembre	19,10	
id.	MOTTA DI LAMA	3	32,8	17 luglio	5,30	36,8	26 settembre	14,40	41,6	17 luglio	3,30	44,0	17 luglio	0,30	61,8	17 luglio	1,00	66,8	16 luglio	13,20	
id.	CROCE DI BARICETTA	3	19,8	12 luglio	17,00	23,8	12 luglio	16,40	26,6	12 luglio	16,40	40,2	30 settembre	10,00	54,0	30 settembre	4,20	63,0	29 settembre	23,00	
id.	CA' MELLO (Porto Tolle)	1	25,6	27 giugno	17,40	32,4	27 giugno	17,40	37,2	30 settembre	9,40	48,8	30 settembre	10,20	55,6	30 settembre	9,40	60,4	29 settembre	23,30	

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
ISONZO																		
Torre	MUSI	633	227,3	6/II	418,0	6-7/II	518,9	5-7/II	566,2	5-8/II	566,2	5-9/II	737,8	5-14/II	987,0	4-23/XI	1128,6	25/X-23/II
id.	CISERUS	264	106,0	7/II	310,6	6-7/II	272,4	5-7/II	292,2	5-8/II	292,2	5-9/II	349,8	5-14/II	501,4	26/I-14/II	583,0	25/I-23/II
Coisus	Clodici	240	130,0	6/II	190,5	6-7/II	241,6	5-7/II	274,5	9-12/XI	341,6	9-13/XI	411,4	4-13/XI	563,6	1-20/XI	599,7	24/X-22/XI
Aborno	Montemaggiore	954	138,0	6/II	203,0	6-7/II	258,0	5-7/II	267,0	5-8/II	324,0	9-13/XI	435,0	4-13/XI	606,0	1-20/XI	725,3	24/X-22/XI
Natisone	Cividale	138	93,6	6/II	140,6	5-6/II	182,0	5-7/II	186,2	5-8/II	186,2	5-9/II	219,6	5-14/II	312,0	26/I-14/II	395,0	24/I-22/II
DRAVA																		
Sesio	SESTO	1310	47,0	23/VII	71,6	23-24/VII	91,8	23-25/VII	104,0	11-14/II	104,0	11-15/II	199,0	5-14/II	212,4	26/I-14/II	223,8	19/I-17/II
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	191,0	6/II	357,0	5-6/II	449,0	5-7/II	483,0	5-8/II	483,0	5-9/II	510,4	5-14/II	616,4	21/I-9/II	661,1	25/I-23/II
id.	TARVISIO	751	95,0	9/III	165,0	8-9/III	232,0	5-7/II	279,0	5-8/II	284,0	4-8/II	391,0	5-14/II	498,0	26/I-14/II	536,2	26/I-24/II
TAGLIAMENTO																		
Lurnici	FORNI DI SOPRA	907	113,0	12/XI	130,0	12-13/XI	180,7	6-8/II	219,8	9-12/XI	236,2	9-13/XI	361,4	5-14/II	417,0	26/I-14/II	442,9	25/I-23/II
Degano	LA MAINA	1000	135,0	14/II	245,0	12-14/II	306,6	12-14/II	306,6	12-15/II	306,6	12-16/II	463,6	5-14/II	530,6	27/I-15/II	542,6	27/I-25/II
Bât	FORNI AVOLTRI	888	115,2	12/XI	163,0	6-7/II	210,0	6-8/II	246,0	9-12/XI	269,0	9-13/XI	336,5	5-14/II	470,0	26/I-14/II	497,0	20/I-18/II
Pontebba	TOLMEZZO	323	173,0	22/XI	287,0	6-7/II	333,3	6-8/II	340,4	5-8/II	363,8	9-13/XI	590,8	5-14/II	700,8	26/I-14/II	817,4	25/X-23/XI
Regia	PONTEBBA	562	121,3	22/XI	199,7	6-7/II	240,7	5-7/II	273,1	5-8/II	273,1	5-9/II	346,3	5-14/II	442,8	4-23/XI	521,2	25/X-23/XI
Venzonessa	Osasco	490	186,0	14/III	307,0	21-22/XI	346,0	20-22/XI	386,0	19-22/XI	471,0	8-12/XI	504,0	4-13/XI	610,0	4-23/XI	690,0	25/X-23/XI
Arzino	VENZONE	230	165,0	3/I	272,6	6-7/II	365,0	5-7/II	407,0	5-8/II	407,0	5-9/II	474,8	5-14/II	613,2	26/I-14/II	718,6	25/I-23/II
	S. FRANCESCO	397	227,6	5/II	352,2	5-6/II	412,8	5-7/II	438,9	9-12/XI	524,6	8-12/XI	627,8	5-14/II	823,1	4-23/XI	1070,0	24/X-22/XI
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																		
Isonzo-Cormor	UDINE	146	90,0	6/II	161,0	5-6/II	194,6	5-7/II	209,0	5-8/II	209,0	5-9/II	237,8	5-14/II	358,8	25/I-13/II	427,0	25/I-25/II
id.	CERVIGNANO	7	73,0	23/VIII	86,4	27-28/VII	86,4	27-29/VIII	94,0	6-9/VI	112,0	23-29/I	129,2	28/I-6/II	195,8	25/I-13/II	270,6	25/I-23/II
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	96,0	24/VII	165,6	7-8/II	220,6	6-8/II	252,6	5-8/II	252,6	5-9/II	275,1	5-14/II	408,8	25/I-13/II	464,3	25/I-23/II
id.	Rivarotta	7	50,3	8/II	87,8	5-6/II	103,1	6-3/II	145,8	5-8/II	145,8	5-9/II	198,2	5-14/II	272,4	26/I-14/II	366,4	25/I-23/II
LIVENZA																		
Artugna	AVIANO	159	122,4	9/XI	164,0	5-8/II	202,4	5-7/II	235,0	5-8/II	235,0	5-9/II	333,0	5-14/II	444,4	26/I-14/II	483,4	25/I-23/II
Meduna	Frassonit	564	405,1	13/II	545,3	13-14/II	675,6	12-14/II	740,6	9-12/XI	845,6	9-13/XI	991,0	5-14/II	1200,0	1-20/XI	1441,7	25/X-23/XI
id.	Cavasso Nuovo	301	169,8	6/II	232,8	6-7/II	295,7	5-7/II	349,7	5-8/II	349,7	5-9/II	519,2	5-14/II	645,1	26/I-14/II	694,0	25/I-23/II
Cellina	CLAUT	600	173,0	12/XI	227,5	13-14/II	276,4	12-14/II	360,2	9-12/XI	414,0	8-12/XI	528,2	5-14/II	642,5	26/I-14/II	688,5	25/I-23/II
id.	S. Quirino	216	125,0	14/II	199,0	7-8/II	224,0	6-8/II	344,0	5-8/II	344,0	5-9/II	621,4	5-14/II	713,5	26/I-14/II	841,0	25/I-23/II

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
PIAVE																		
Ansiei	S STEFANO DI CADORE	908	79,8	12/XI	102,8	7-8/II	153,8	6-8/II	164,3	5-8/II	164,3	5-9/II	291,7	5-14/II	328,3	26/I-14/II	361,6	21/I-19/II
Boite	AURONZO	864	82,5	7/II	160,5	6-7/II	210,5	6-8/II	232,5	5-8/II	232,5	5-9/II	377,5	5-14/II	415,8	26/I-14/II	437,8	25/I-23/II
	CORTINA D'AMPEZZO (Gorè)	1275	81,0	14/II	121,4	13-14/II	164,5	6-8/II	181,0	5-8/II	182,7	4-8/II	337,4	5-14/II	371,2	26/I-14/II	396,6	20/I-18/II
	Longarone	474	109,0	12/XI	151,3	6-7/II	196,3	6-8/II	230,1	9-12/XI	276,6	8-12/XI	395,9	5-14/II	480,8	1-20/XI	578,1	25/X-23/XI
Maè	FORNO DI ZOLDO	848	117,0	12/XI	131,2	11-12/XI	174,2	6-8/II	245,8	9-12/XI	284,0	8-12/XI	352,6	5-14/II	428,1	26/I-14/II	469,2	24/X-22/XI
Lago S. Croce	S. CROCE SUL LAGO	409	190,0	9/XI	234,5	8-9/XI	276,6	12-14/II	290,0	9-12/XI	334,5	8-12/XI	539,7	5-14/II	618,1	26/I-14/II	666,6	25/I-23/II
Cordevole	CAPRILE	1023	60,5	14/II	98,7	13-14/II	129,6	12-14/II	138,1	5-8/II	138,1	5-9/II	267,9	5-14/II	292,1	26/I-14/II	314,9	20/I-18/II
Mm	GOSALDO	1141	155,6	12/XI	176,0	11-12/XI	197,0	12-14/II	297,0	9-12/XI	332,0	8-12/XI	414,0	5-14/II	478,5	1-20/XI	558,7	24/X-22/XI
Aribi	MILIES	685	181,0	9/XI	252,4	8-9/XI	253,0	8-10/XI	260,4	8-11/XI	331,6	8-12/XI	380,4	4-13/XI	512,2	1-20/XI	657,6	22/X-20/XI
Soligo	Cison di Valmarino	261	164,3	9/XI	238,5	8-9/XI	240,6	8-10/XI	261,6	5-8/II	328,5	8-12/XI	472,1	5-14/II	597,1	26/I-14/II	655,8	25/I-23/II
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																		
Tagliamento-Livenza	Pordenone	23	60,2	9/XI	105,4	8-9/XI	135,8	6-8/II	168,9	5-8/II	168,9	5-9/II	212,6	5-14/II	286,3	26/I-14/II	337,1	25/I-23/II
id.	Caorle	3	39,8	25/II	57,0	5-6/II	68,4	5-7/II	94,6	5-8/II	95,6	5-9/II	106,8	1-10/XI	170,9	25/I-13/II	235,1	25/I-23/II
Livenza-Piave	Fontanelle	19	68,0	18/IX	101,2	8-9/XI	111,3	5-7/II	131,6	5-8/II	145,8	8-12/XI	185,4	4-13/XI	249,0	24/X-12/XI	283,8	23/X-21/XI
id.	TORRE DI FINE	2	43,0	9/VI	58,5	25-26/IX	68,9	25-27/IX	76,0	5-8/II	76,0	5-9/II	87,7	5-14/II	139,0	5-24/II	196,9	24/I-22/II
BRENTA																		
Grigno	BORGO VALSUGANA	476	65,1	12/XI	86,8	12-13/II	118,1	12-14/II	125,6	9-12/XI	169,8	8-12/XI	218,9	5-14/II	258,1	26/I-14/II	303,7	23/X-21/XI
Ciamon	PIEVE TESINO	775	112,0	9/XI	137,7	3-4/I	139,6	9-11/XI	210,2	9-12/XI	220,0	9-13/XI	244,2	4-13/XI	339,2	24/X-12/XI	416,8	23/X-21/XI
Vanoi	S. MARTINO DI CASTROZZA	1444	94,6	9/XI	125,0	8-9/XI	135,0	8-10/XI	204,0	9-12/XI	234,4	8-12/XI	275,6	4-13/XI	379,7	1-20/XI	467,0	24/X-22/XI
Cismon	Caoria	802	69,3	12/XI	112,4	12-13/XI	137,9	7-9/XI	174,2	9-12/XI	217,3	9-13/XI	321,6	4-13/XI	419,7	2-21/XI	479,3	23/X-21/XI
	Arzù	314	117,9	9/XI	148,0	8-9/XI	149,4	8-10/XI	242,5	9-12/XI	272,7	9-13/XI	299,8	4-13/XI	372,1	1-20/XI	498,4	23/X-21/XI
	Rubbio	1557	103,5	9/XI	171,4	8-9/XI	172,7	8-10/XI	181,6	8-11/XI	232,3	8-12/XI	261,9	4-13/XI	357,4	4-23/XI	491,3	22/X-20/XI
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																		
Piave-Sile	NERVESIA DELLA BATTAGLIA	78	70,8	18/IX	120,6	8-9/XI	131,8	5-7/II	161,0	5-8/II	163,2	8-12/XI	214,2	5-14/II	264,6	26/I-14/II	311,6	25/I-23/II
id.	Saletto di Piave	9	80,3	3/I	101,0	3-4/II	101,0	3-5/I	126,2	5-8/II	126,2	5-9/II	157,4	5-14/II	208,1	26/I-14/II	249,8	25/I-23/II
id.	CORTELLAZZO (Ca' Gamba)	2	44,8	9/VI	51,2	5-6/II	61,8	7-9/VI	76,4	5-8/II	76,4	5-9/II	105,6	31/V-9/VI	138,8	5-24/II	192,0	24/I-22/II
Sile-Brenta	Villa del Conte	28	58,5	9/XI	103,5	8-9/XI	106,7	7-9/XI	168,4	7-10/XI	130,5	8-12/XI	170,6	4-13/XI	239,0	24/X-12/XI	265,5	23/X-21/XI
id.	Mogliano Veneto	8	49,3	1/VI	65,5	8-9/XI	81,5	7-9/XI	94,2	5-8/II	94,2	5-9/II	154,5	17-26/VI	183,6	24/X-12/XI	208,8	23/X-21/XI
id.	S. NICOLÒ DI LIDO (Venezia)	2	38,6	27/IX	47,6	26-27/IX	79,2	25-27/IX	79,4	25-28/IX	79,4	25-29/IX	96,2	25/IX-4/X	130,4	24/X-12/XI	151,8	23/X-21/XI

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
BACCHIGLIONE																		
Astico	TONEZZA	935	115,6	9/XI	169,4	8-9/XI	173,1	12-14/II	248,9	9-12/XI	302,7	8-12/XI	340,9	5-14/II	464,3	1-20/XI	575,0	23/X-21/XI
Ghelsbach	ASIAGO	999	109,1	9/XI	157,7	8-9/XI	158,5	8-10/XI	212,4	9-12/XI	260,9	8-12/XI	290,8	4-13/XI	394,7	24/X-12/XI	470,3	23/X-21/XI
Astico	COGOLLO DEL CENGIO (C. Zanini)	250	117,8	9/XI	196,3	8-9/XI	197,4	8-10/XI	224,4	9-12/XI	302,9	8-12/XI	342,6	4-13/XI	476,1	24/X-12/XI	567,5	23/X-21/XI
Leogra	STARO	632	156,2	9/XI	261,2	8-9/XI	266,0	8-10/XI	347,6	9-12/XI	452,6	8-12/XI	494,2	4-13/XI	677,4	24/X-12/XI	876,6	23/X-21/XI
Leogra-Timonchio	SCHIO	234	140,0	12/XI	202,6	8-9/XI	203,6	8-10/XI	287,6	9-12/XI	368,6	8-12/XI	418,0	4-13/XI	531,6	24/X-12/XI	650,8	22/X-20/XI
AGNO-GUA																		
	LAMBRE D'AGNI	846	201,2	12/XI	279,0	23-24/X	318,6	23-25/X	420,4	9-12/XI	528,0	8-12/XI	587,0	4-13/XI	865,2	24/X-12/XI	1007,4	23/X-21/XI
	Valdagno	295	124,0	9/XI	199,4	8-9/XI	201,4	8-10/XI	234,4	9-12/XI	306,8	8-12/XI	352,0	4-13/XI	482,1	24/X-12/XI	541,1	23/X-21/XI
ALTO ADIGE																		
Passirio	Talle di Sopra	1400	60,0	7/II	90,0	6-7/II	118,0	6-8/II	120,0	5-8/II	136,6	8-12/XI	194,1	5-14/II	206,1	26/I-14/II	225,7	19/I-17/II
Isarco	VIPITENO	945	49,6	16/VII	69,6	9-10/VIII	76,4	9-II/VIII	78,8	8-11/VIII	78,8	8-12/VIII	134,6	5-14/II	141,7	5-24/II	192,6	19/I-17/II
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	74,0	14/II	106,1	8-9/XI	112,1	12-14/II	112,1	12-15/II	155,6	8-12/XI	234,5	4-13/XI	266,6	1-20/XI	280,2	24/X-22/XI
Rienza	Monguelfo	1078	67,7	14/II	92,0	13-14/II	103,2	12-14/II	103,2	12-15/II	103,2	12-16/II	162,1	6-15/II	173,5	6-25/II	233,1	19/I-17/II
Aurino	S. Giacomo	1192	35,7	4/I	56,6	13-14/II	63,8	12-14/II	63,8	12-15/II	63,8	12-16/II	100,2	5-14/II	131,3	3-22/II	155,8	19/I-17/II
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	88,5	14/II	114,9	13-14/II	138,7	12-14/II	138,7	12-15/II	138,7	12-16/II	232,8	5-14/II	248,3	26/I-14/II	279,6	19-1/17-II
Gadera	S. MARTINO	1117	43,8	14/II	53,4	13-14/II	78,8	12-14/II	79,0	12-15/II	79,0	12-16/II	109,0	6-15/II	118,6	3-22/II	146,4	19-1/17/II
Isarco	BRESSANONE	560	32,2	14/II	46,0	13-14/II	63,0	12-14/II	63,0	12-15/II	63,0	12-16/II	107,4	5-14/II	115,2	4-23/II	136,4	19/I-17/II
Gardena	Ponte Gardena	490	46,7	14/II	67,7	13-14/II	83,3	12-14/II	83,3	12-15/II	83,3	12-16/II	132,4	5-14/II	138,4	5-24/II	144,3	5/II-6/III
Ega	NOVA LEVANTE	1178	30,7	24/VII	63,4	24-25/VII	71,5	23-25/VII	101,8	9-12/XI	116,4	8-12/XI	141,5	4-13/XI	164,1	1-20/XI	180,1	24/X-22/XI
MEDIO E BASSO ADIGE																		
	Bronzolo	250	35,9	24/VII	63,3	3-4/I	82,2	12-14/II	82,2	12-15/II	104,7	8-12/XI	138,5	5-14/II	182,9	1-20/XI	199,4	1-30/XI
Noce	PEIO	1580	78,4	4/I	92,7	3-4/I	92,7	3-5/I	99,1	5-8/II	102,8	4-8/II	189,0	5-14/II	236,6	25/I-13/II	269,9	23/I-23/II
id.	MALÈ	737	56,0	14/II	79,5	3-4/I	79,5	3-5/I	123,0	9-12/XI	146,2	8-12/XI	164,2	4-13/XI	235,0	3-22/XI	261,4	23/X-21/XI
Romedio	Romeno	962	70,5	12/II	119,2	3-4/I	132,4	12-14/II	162,1	9-12/XI	189,6	8-12/XI	243,1	5-14/II	312,1	1-20/XI	350,8	23/X-21/XI
Avisio	Mazzin	1379	59,0	14/II	92,8	13-14/II	117,5	12-14/II	117,5	12-15/II	117,5	12-16/II	189,2	5-14/II	204,3	4-23/II	279,3	19/I-17/II
Travignolo	Paneveggio	1520	70,7	6/II	120,9	6-7/II	148,1	6-8/II	159,2	5-8/II	159,2	5-9/II	302,5	5-14/II	326,6	26/I-14/II	351,2	23/I-23/II
Avisio	POZZOLAGO	460	52,2	15/VIII	76,0	8-9/XI	76,8	8-10/XI	99,6	9-12/XI	128,6	8-12/XI	158,2	4-13/XI	193,4	1-20/XI	224,6	23/X-21/XI
Cavallino	FOLGARIA	1168	80,6	12/XI	122,0	12-13/II	144,8	12-14/II	156,4	9-12/XI	180,4	8-12/XI	229,9	5-14/II	277,8	26/I-14/II	326,6	23/X-21/XI
Leno	ROVERETO	211	61,4	4/I	118,0	3-4/I	119,4	3-5/I	119,4	3-6/I	135,4	8-12/XI	184,6	4-13/XI	229,0	1-20/XI	295,4	23/X-21/XI
	Belluno Veronese	148	90,7	9/XI	151,1	8-9/XI	158,9	8-10/XI	178,9	8-11/XI	234,3	8-12/XI	274,3	4-13/XI	315,5	25/X-13/XI	349,5	23/X-21/XI
	VERONA	60	35,2	9/XI	59,2	8-9/XI	59,2	8-10/XI	62,0	8-11/XI	79,6	8-12/XI	95,4	4-13/XI	123,0	25/X-13/XI	135,2	20/X-18/XI
Chiampo	CHIAMPO	180	95,1	9/XI	157,5	8-9/XI	158,4	7-9/XI	172,7	8-11/XI	227,5	8-12/XI	271,5	4-13/XI	339,1	24/X-12/XI	386,2	23/X-21/XI

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																		
Brenta-Bacchiglione	PADOVA	12	54,4	6/VII	64,8	17-18/VII	68,0	5-7/II	77,8	5-8/II	79,4	8-12/XI	114,8	17-26/VII	124,0	29/VI-18/VII	237,0	28/VI-27/VII
id.	PIOVE DI SACCO	7	85,3	6/VIII	85,3	6-7/VII	85,3	6-8/VII	85,3	6-9/VII	95,5	2-6/VII	133,3	28/VI-7/VII	196,1	29/VI-18/VII	253,7	28/VI-27/VII
Bacchiglione-Gomzone	CAL DI GUÀ	60	79,1	27/IX	97,8	8-9/XI	98,4	25-27/IX	100,3	8-11/XI	105,2	8-12/XI	160,8	4-13/XI	213,4	24/X-12/XI	232,0	24/X-22/XI
id.	COLOGNA VENETA	24	47,2	8/VI	92,8	8-9/VI	93,2	8-10/VI	105,8	6-9/VI	106,2	6-10/VI	106,8	4-13/VI	148,8	6-25/VI	172,0	8/VI-7/VII
Bacchiglione-Gomzone-Adige	Este	13	39,3	25/VII	59,8	24-25/VII	65,3	24-26/VII	65,3	24-27/VII	65,3	24-28/VII	103,9	17-26/VII	120,7	10-29/VII	172,4	26/VI-25/VII
id.	Stangbella	7	33,6	17/VII	44,1	30/IX-1/X	44,9	30/IX-2/X	47,3	28/IX-1/X	73,6	27/IX-1/X	77,9	25/IX-4/X	112,7	24/X-12/XI	152,0	28/1-26/II
id.	CAVANELLA MOTTE	1	70,5	27/IX	79,2	1-2/VII	87,3	25-27/IX	110,4	29/VI-2/VII	133,8	27/IX-1/X	151,8	22/IX-1/X	171,2	29/VI-18/VII	236,0	28/VI-27/VII
PIANURA FRA ADIGE E PO																		
Adige-Tartaro-Casal Bianco	Zevio	31	60,7	9/XI	71,7	8-9/XI	75,0	7-9/XI	82,4	9-12/XI	106,0	9-12/XI	130,5	4-13/XI	167,7	25/X-13/XI	194,6	20/X-18/XI
id.	Torretta Veneta	10	42,2	23/VII	52,2	30/IX-1/X	52,4	30/IX-2/X	52,6	29/IX-2/X	63,0	27/IX-1/X	72,4	17-26/VII	78,0	26/1-14/II	125,6	29/VI-28/VII
id.	Pizzon	6	46,4	1/X	74,6	30/IX-1/X	74,6	30/IX-2/X	80,9	28/IX-1/X	108,9	27/IX-1/X	114,9	25/IX-4/X	114,9	25/IX-14/X	141,1	27/IX-26/X
Tartaro-Casal Bianco-Po	Roverbella	42	36,6	24/VII	55,7	8-9/XI	55,7	8-10/XI	63,0	8-11/XI	74,5	8-12/XI	94,5	4-13/XI	116,3	24/X-12-XI	133,0	20/X-18/XI
id.	Isola del Mezzano	3	30,5	10/V	39,0	10-11/V	46,3	24-26/VII	46,3	24-27/VII	46,3	24-28/VII	73,9	17-26/VII	97,1	13/VII-1/VIII	137,6	29/VI-28/VII
id.	CA' MELLO (Porto Tolle)	1	56,0	1/X	69,8	30/IX-1/X	72,6	29/IX-1/X	88,2	28/VI-1/VII	112,2	28/VI-2/VII	131,2	28/VI-7/VII	138,0	28/VI-17/VII	195,6	28/VI-27/VII

[illegible]

[illegible]

PIANURA FRA ISÓNZO E TAGLIAMENTO

[illegible]

LIVENZA

[illegible]

[illegible]

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

[illegible]

[illegible]

RACCOMANDA SECONDARIO	STAZIONE.	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1950				NOVEMBRE 1950				DICEMBRE 1950				GENNAIO 1951				FEBBRAIO 1951				MARZO 1951				APRILE 1951				MAGGIO 1951				ANNO												
			Precipitazioni mm.	giorni con neve	Altitudine maxima neve giorno		Precipitazioni mm.	giorni con neve	Altitudine maxima neve giorno		Precipitazioni mm.	giorni con neve	Altitudine maxima neve giorno		Precipitazioni mm.	giorni con neve	Altitudine maxima neve giorno		Precipitazioni mm.	giorni con neve	Altitudine maxima neve giorno		Precipitazioni mm.	giorni con neve	Altitudine maxima neve giorno		Precipitazioni mm.	giorni con neve	Altitudine maxima neve giorno		Precipitazioni mm.	giorni con neve															
					10	20			30	10			20	30			10	20			30	10			20	30			10	20			30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
(segue)																																ALTO ADIGE															
Bria	Tires	1019	6	2	—	—	—	11	2	—	—	—	43	12	6	29	22	38	3	49	22	14	43	10	33	46	48	10	3	38	11	10	2	1	—	—	—	—	—	—	173	33					
Isarco	Sopracorona	1206	9	1	—	—	—	40	6	—	8	4	74	15	8	51	49	109	10	80	82	45	140	8	120	60	70	56	9	67	45	55	20	3	14	2	—	—	—	—	—	—	448	52			
id.	Cardano	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	—	—	—	42	2	—	—	—	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	7			
Talvera	Sarantino	966	—	—	—	—	—	17	3	—	6	—	54	11	1	20	10	100	6	60	40	35	75	8	45	40	50	20	4	35	23	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	266	32		
(segue)																																MEDIO E BASSO ADIGE															
	S. Nicolò di Calliano	969	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	5	—	15	5	67	3	50	60	10	42	4	25	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137	18			
	Bronzolo	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	5	—	19	7	35	4	33	29	3	27	5	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	8	
	S. Michele all'Adige	228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	3	—	—	—	85	2	20	—	—	45	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	33	
	Salorno	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	5	—	10	—	55	2	25	—	—	12	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	779	55	
Noce	Peio	1580	7	2	—	—	—	73	2	—	18	44	179	12	121	115	135	163	9	120	150	164	282	14	240	208	182	67	9	154	152	140	8	1	123	80	8	—	—	—	—	—	—	—	779	55	
Noce Bianco	Carnè	2600	10	1	—	—	—	176	12	10	57	145	148	16	175	190	245	189	11	295	312	340	267	12	465	420	400	71	6	390	380	366	19	3	330	312	242	23	2	212	190	160	903	63			
id.	La Mare	1964	7	1	—	—	—	191	12	—	50	60	203	13	120	100	110	235	10	250	300	310	373	5	400	410	400	129	8	350	360	400	85	2	330	300	220	6	3	150	120	80	1229	66			
id.	Pont	1201	—	—	—	—	—	60	6	—	—	40	158	12	70	60	75	282	9	115	110	97	236	11	140	130	90	38	4	60	55	35	10	2	30	10	—	—	—	—	—	—	—	704	44		
Vermigliana	Passo del Tonale	1850	8	1	—	—	—	210	7	—	50	120	355	12	300	280	300	370	5	360	390	460	570	13	605	565	755	130	3	600	540	465	50	3	380	290	200	—	—	140	95	30	1693	44			
Noce	Mezzana	956	—	—	—	—	—	42	1	—	—	30	120	11	60	70	58	182	7	110	100	120	161	14	150	140	130	8	1	80	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	513	34		
id.	Malè	737	—	—	—	—	—	10	2	—	3	—	67	11	30	35	15	138	4	80	60	45	100	7	60	55	45	2	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	317	25		
Pescara	Proves	1414	—	—	—	—	—	17	3	—	6	—	145	12	35	50	60	160	5	130	145	160	260	13	200	210	190	23	5	170	165	170	24	3	150	100	60	—	—	—	—	—	—	689	41		
Noce	Cles	656	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	56	9	6	40	28	101	4	80	75	50	64	7	71	64	70	2	2	55	30	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226	23		
Romedio	Mendola	1960	5	1	—	—	—	97	6	—	—	20	190	10	50	80	85	203	7	140	160	165	297	12	200	230	220	96	8	180	175	190	25	4	150	95	75	—	—	—	—	—	—	913	48		
id.	Romano	962	—	—	—	—	—	9	3	—	3	—	61	9	7	20	25	135	8	90	100	100	136	13	140	140	130	19	6	100	70	50	4	2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	364	34		
Noce	Denno	436	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	45	8	10	20	10	120	6	130	100	50	125	5	200	145	110	—	—	90	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	294	20	
Sporeggio	Paganella	1850	15	1	—	—	—	115	2	20	10	90	210	11	190	240	300	120	4	320	300	300	240	5	410	470	480	80	3	440	450	460	100	2	400	350	300	—	—	250	200	140	880	28			
id.	Spormaggiore	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	8	6	37	20	80	1	80	70	38	11	2	34	24	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168	11	
Noce	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	4	—	10	10	75	3	50	40	15	38	4	10	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190	11	
id.	Zambana	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	4	—	10	3	50	2	45	25	—	34	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	10	
Avio	Mazzin	1379	3	1	—	—	—	32	6	3	12	16	74	13	32	76	77	79	2	113	113	97	114	10	124	150	148	18	4	130	108	110	15	1	101	70	20	—	—	—	—	—	—	—	—	335	43
Travignolo	Passo Rolle	1984	21	2	—	—	—	113	6	—	28	50	323	15	131	235	258	303	10	360	367	385	380	12	410	525	540	204	9	530	480	475	148	8	465	416	361	55	4	300	213	100	1547	66			
id.	Panaveggio	1520	20	3	—	—	5	46	6	—	8	16	102	13	30	80	80	130	6	135	145	120	275	11	230	190	180	82	6	160	110	140	35	3	100	75	45	10	1	—	—	—	—	—	—	700	49
id.	Predazzo	1020	6	1	—	—	—	3	1	—	—	—	77	11	—	37	28	84	4	80	52	43	87	11	58	65	75	27	5	60	35	30	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	286	34	
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	8	1	—	—	—	9	4	—	—	2	114	15	21	66	76	111	6	108	112	112	197	10	164	119	147	32	6	135	119	127	3	1	116	81	21	—	—	—	—	—	—	—	404	43	
Avio	Anterivo	1209	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	49	8	—	10	50	90	6	100	110	110	122	11	150	120	150	58	9	140	100	110	2	4	110	70	15	—	—	—	—	—	—	—	—	329	39
id.	Pozzolago	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	3	—	14	—	35	2	27	19	—	14	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	2	
id.	Lavis	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3	—	10	—	42	1	28	20	—	23	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	2	
	Monte Bondone	1530	—	—	—	—	—	33	3	—	—	2	150	15	42	96	130	263	6	302	280	266	226	11	342	340	354	57	7	299	215	221	4	1	165	121	54	23	1	46	21	—	—	—	—	756	44
	Trento	312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	6	—	22	—	59	2	38	16	—	34	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133	12
Fersina	S. Orsola	925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	7	20	20	10	80	6	50	35	30	50	6	45	40	35	21	4	20	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210	23
Sila	Piazzè Pinè	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141	10	7	37	35	74	6	66	45	42	79	9	70	65	80	14	4	84	48	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	308	29

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

[illegible]

BACINO	CHIUSO A	Bacino di dominio kmq.	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
			litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.
TAGLIAMENTO																												
Tagliamento	Ponte Fassi	18	81,4	218	135,2	327	65,7	176	35,1	91	33,2	89	58,6	152	54,5	146	25,0	67	32,8	85	31,0	83	148,5	385	11,6	31	58,7	1850
id.	Alla confluenza	9,6	80,6	216	134,3	325	65,0	174	34,7	90	32,9	88	57,9	150	54,1	145	24,6	66	32,4	84	31,0	83	147,4	383	11,6	31	58,2	1834
Tagliamento	Ponte Sacrovit	138	92,6	248	176,1	426	82,5	221	46,3	120	40,3	108	66,4	172	63,1	169	33,6	90	35,9	93	37,0	99	182,1	472	14,2	38	71,5	2256
id.	Casali Davaris	200	103,8	278	197,2	477	92,6	248	51,7	134	45,2	121	74,1	192	70,6	189	37,7	101	40,1	104	41,4	111	203,7	518	16,1	43	80,1	2526
Lumiei	La Maina	39	91,5	245	209,1	506	84,8	227	47,5	175	37,7	101	55,6	144	56,4	151	39,6	106	32,8	85	25,0	67	157,8	409	11,6	31	71,3	2247
id.	Pian del Sac	96	91,5	245	209,1	506	84,8	227	47,5	175	37,7	101	55,6	144	56,4	151	39,6	106	32,8	85	25,0	67	157,8	409	11,6	31	71,3	2248
Degano	Ponte Muina	288	98,6	264	196,8	476	65,7	176	35,9	145	28,4	76	50,9	132	54,1	145	35,8	96	30,1	78	10,1	27	177,9	461	7,8	21	66,5	2097
Tagliamento	Inவில்ino	709	104,2	279	222,0	537	76,2	204	62,9	163	36,2	97	59,4	134	59,4	139	37,3	100	32,8	85	20,2	54	195,6	507	10,6	28	75,1	2367
Bât	S. Nicolò	144	116,5	312	224,0	542	71,3	191	68,3	177	35,1	94	59,4	134	56,8	152	29,1	78	32,0	83	21,2	30	177,1	459	9,3	25	72,8	2297
Tagliamento	Alla confluenza col Fella (padano)	1176	116,9	313	230,2	557	78,4	210	70,2	182	38,1	102	69,7	165	58,6	157	35,5	95	34,0	88	17,9	48	213,0	552	11,2	30	79,0	2499
Pontebbana	Pontebba	71	115,7	310	176,5	427	68,0	182	85,6	222	51,1	137	39,0	101	47,8	128	18,3	49	34,7	90	6,0	16	207,2	527	17,5	47	71,3	2246
Fella	Dogna	336	96,7	259	160,0	387	65,7	176	79,9	207	45,3	122	35,1	91	49,3	132	18,7	50	35,9	93	6,0	16	189,3	488	17,9	48	65,6	2069
Raccolana	Pian della Sega (Catastata)	65	149,7	401	184,4	446	82,2	220	99,5	258	58,6	157	61,7	160	69,8	187	24,6	66	30,9	80	7,1	19	275,8	715	15,3	41	87,2	2750
Fella	Alla chiusura del bacino	702	113,5	304	192,6	466	96,7	259	79,9	207	47,0	126	42,8	111	47,8	128	20,2	54	23,5	74	8,2	22	262,0	670	13,8	37	78,2	2467
Tagliamento	Venzona	1933	117,6	315	217,4	526	88,5	237	75,6	196	43,3	116	55,6	144	54,5	146	29,1	78	32,0	83	13,1	35	235,4	610	12,3	33	79,0	2519
Arzino	Caslacco	109	163,2	437	269,5	652	112,4	301	101,1	262	69,1	185	60,2	156	48,2	129	23,5	63	39,7	103	14,9	40	361,5	937	17,2	46	105,0	3311
Tagliamento	Alla chiusura del bacino	2300	123,6	331	233,2	540	92,6	248	79,5	206	46,7	125	55,6	144	56,4	151	29,5	79	33,2	86	13,3	37	242,7	629	12,7	34	82,8	2610
LIVENZA																												
Meduna	Redona	220	174,0	466	338,9	820	94,5	253	103,4	268	65,3	175	80,6	209	51,5	138	38,8	104	47,5	123	25,0	67	419,8	1070	12,7	34	118,2	3727
Cellina	Stich	40	144,1	386	270,7	655	88,9	238	65,2	169	31,0	83	74,5	193	64,2	172	33,2	89	40,1	104	37,7	101	282,8	733	17,9	48	94,2	2969
Settimana	Stalli Nuoci	52	126,2	338	236,4	572	77,7	208	57,1	148	27,3	73	65,2	169	56,4	151	29,1	78	35,1	91	33,2	89	247,7	642	15,7	42	82,5	2601
Cimoliana	Cimolais	83	92,6	248	179,4	434	66,1	177	50,9	132	31,4	84	62,9	163	44,1	118	16,1	43	24,3	63	36,6	98	170,5	442	13,1	35	64,6	2037
Cellina	Mezzocanale	288	106,8	286	202,1	489	69,8	187	52,9	137	28,7	77	62,5	162	48,9	131	22,0	59	28,5	74	33,6	90	202,6	525	13,4	36	71,5	2253
id.	Montereale	449	127,7	342	229,8	556	76,5	205	53,6	139	29,1	78	63,7	165	39,6	106	23,9	64	28,2	73	31,7	85	194,5	504	14,9	40	74,8	2357
PIAVE																												
Piave	Ponte Cordevole	63	88,1	236	146,7	355	45,9	123	24,7	64	19,8	53	58,3	151	60,9	163	25,0	67	31,6	82	14,6	39	154,0	399	7,1	19	55,6	1751
id.	Preseale	142	84,4	226	138,9	336	43,3	116	23,5	61	18,7	50	53,2	143	57,5	154	23,5	63	30,1	78	13,8	37	146,7	379	6,7	18	52,7	1661
Padola	Ponte Padola	57	68,7	184	138,5	335	44,8	120	25,5	66	20,2	54	42,4	110	38,8	104	24,6	66	22,8	59	10,1	27	99,5	258	6,7	18	44,4	1401
Piave	Ponte della Lasta	357	79,2	212	143,8	348	44,4	119	25,5	66	21,3	57	48,2	125	49,7	133	23,5	63	29,3	76	13,4	36	126,5	328	6,3	17	50,1	1580
Anzici	Auronzo	205	57,1	153	152,9	370	41,8	112	39,6	87	20,9	56	44,8	116	54,9	147	20,5	55	33,2	86	12,7	34	127,3	330	6,8	16	49,5	1562
Piave	Cimogogna	616	73,2	196	146,3	354	41,4	119	28,2	73	21,3	57	47,5	123	51,1	137	23,1	62	30,5	79	13,1	35	126,9	329	6,3	17	50,1	1581
Boite	Podestagno	82	79,2	212	146,1	345	50,0	134	22,0	57	20,5	55	42,1	109	48,9	131	37,0	99	30,9	80	11,9	32	86,8	225	5,2	14	46,1	1453
id.	Ponte Goralba	250	76,5	205	133,9	324	50,0	134	22,8	59	20,5	55	43,4	114	51,1	137	35,1	94	28,2	73	13,4	36	92,2	239	6,0	16	47,1	1486

BACINO	CHIUSO A	Bacino di caduta kmq.	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
			litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.
(segue) PIAVE																												
Boite	Vodo di Cadore	323	76.2	204	132.7	321	49.7	133	22.8	59	20.5	55	43.4	114	50.8	136	34.7	93	27.8	72	13.1	35	91.4	237	6.8	16	46.8	1475
id.	Perarolo di Cadore	393	72.4	194	132.3	320	47.4	127	24.7	64	20.5	55	45.1	117	52.6	141	33.6	90	25.5	66	14.9	40	102.2	265	6.0	16	47.4	1495
Piave	Perarolo di Cadore	1228	73.4	196	141.4	342	46.7	125	26.2	68	20.9	56	48.2	125	51.2	137	27.6	74	27.0	70	14.6	39	114.6	297	6.3	17	49.0	1546
Vajont	Erto	55	98.2	263	174.9	423	68.0	182	65.2	169	26.1	70	70.2	182	51.9	139	40.3	108	35.1	98	40.3	108	185.6	481	10.1	27	71.3	2250
Maè	Muda Maè	231	86.2	231	164.9	399	51.5	138	31.6	82	32.9	88	48.3	125	52.3	140	36.2	97	33.2	86	25.0	67	153.2	397	5.6	15	59.1	1865
Piave	Soverzene	1692	75.0	201	144.7	350	50.8	136	33.6	87	23.1	62	52.1	135	46.7	125	29.9	80	27.8	72	19.4	52	133.5	346	7.5	20	52.8	1666
Cordevole	Digonera	97	63.8	171	112.0	271	33.2	89	15.8	41	25.4	68	36.3	94	46.7	125	34.7	93	23.5	61	11.6	31	114.2	296	6.8	16	43.0	1356
Pettorina	Malga Ciapela	28	44.4	119	90.9	220	42.9	115	18.1	47	22.4	60	30.1	78	32.5	87	16.4	44	22.0	57	10.8	29	94.5	245	4.1	11	35.3	1112
Florentina	Pezzegh	52	62.7	168	118.6	287	35.1	94	23.9	62	25.4	68	41.7	108	44.1	118	33.2	89	22.0	57	16.1	43	96.1	249	4.1	11	42.9	1354
Cordevole	Caprile	221	58.6	157	109.1	264	38.5	103	18.5	48	25.0	67	36.3	94	42.6	114	28.7	77	23.1	60	12.7	34	105.7	274	5.2	14	41.4	1306
id.	Cancenighe	277	60.9	163	119.8	288	39.2	105	22.8	59	23.1	62	35.1	91	37.0	99	29.1	78	23.1	60	17.6	47	105.3	273	5.6	15	42.5	1340
id.	Ponte Ghirio	419	65.0	174	126.9	307	41.4	111	24.3	63	24.6	66	37.4	97	39.6	106	31.0	83	24.7	64	18.7	50	112.3	291	5.6	15	45.2	1427
Tegnas	Taibon	50	100.8	270	164.1	397	56.4	151	37.0	96	23.5	63	29.3	76	45.9	123	48.9	131	27.8	72	23.1	62	188.7	489	9.3	25	62.0	1955
Cordevole	Ponte Alto	573	72.1	193	139.3	337	44.4	119	26.6	69	24.6	66	37.4	97	39.2	105	33.2	89	26.6	69	20.9	56	133.1	345	6.3	17	49.5	1592
Mis	Ponte S. Antonio	114	99.3	266	173.6	420	53.4	143	37.4	97	27.6	74	54.4	141	51.9	139	36.2	97	34.7	90	41.8	112	191.4	496	12.7	34	66.9	2109
Cordevole	Alla chiusura del bacino	867	79.9	214	148.8	360	48.5	130	30.5	79	25.0	67	40.9	106	42.2	113	35.1	94	29.3	76	24.3	65	159.1	389	7.8	21	54.4	1714
Piave	Segusino	3333	81.8	219	152.1	388	52.6	141	35.1	91	26.1	70	49.0	127	46.7	125	32.5	87	30.1	78	26.5	71	147.4	382	9.3	25	56.6	1784
id.	Nervasa della Battaglia	3763	84.8	227	154.2	373	54.1	145	35.9	93	27.3	73	49.4	128	46.3	124	32.9	88	31.6	82	28.7	77	151.2	392	10.5	28	58.0	1830
BRENTA																												
Brenta	Levico	121	60.9	163	98.4	238	41.4	111	27.8	72	32.1	86	37.8	98	45.9	123	38.5	103	39.4	102	34.0	91	121.5	315	13.1	35	48.7	1537
id.	Ospedaletto	465	63.1	169	105.4	255	37.0	99	23.1	60	30.6	82	41.7	108	37.3	100	32.5	87	34.3	89	33.6	90	111.1	288	10.8	29	46.2	1456
Cismon	Rocca d'Armiè	622	66.5	178	106.6	258	44.1	118	30.5	79	26.1	70	49.4	128	38.8	104	27.3	73	32.0	83	35.8	96	155.9	404	11.6	31	51.4	1622
Brenta	Sarson	1363	70.2	188	119.0	288	43.2	116	30.5	79	32.5	87	45.5	118	41.4	111	31.4	84	37.0	96	38.5	103	144.7	375	13.8	37	53.3	1682
BACCHIGLIONE																												
Astico	Forni Val d'Astico	136	85.5	229	145.5	352	48.5	130	24.7	64	34.3	92	50.2	130	38.5	103	21.3	57	47.5	123	45.9	123	154.3	408	11.6	31	58.2	1834
Posina	Stancarl	116	112.4	301	173.2	419	70.6	189	42.8	111	52.6	141	48.6	126	61.2	164	25.4	68	77.9	202	77.3	207	210.6	546	19.0	51	80.1	2525
Astico	Breganze	644	90.7	243	143.0	346	57.1	153	37.4	97	43.7	117	46.7	121	48.9	131	23.1	62	49.0	127	49.7	133	169.8	448	15.7	42	63.8	2018
Leogra	Marano	139	127.7	342	205.0	496	81.0	217	48.6	126	56.4	151	60.6	157	66.1	177	29.9	80	68.3	177	78.8	211	253.1	656	23.5	63	90.5	2853
Bacchiglione	Montégaldella	1384	87.0	233	135.2	327	58.2	156	33.2	86	44.1	118	43.4	114	55.3	148	24.6	66	54.8	142	50.0	134	160.9	417	20.9	56	63.3	1997
AGNO-GUÀ																												
Guà	Lonigo	260	87.4	234	119.0	288	63.1	169	32.8	85	41.1	110	50.9	132	63.8	171	16.8	45	54.0	140	56.7	152	174.0	451	20.5	55	64.4	2032

BACINO	CHIUSO A	Bacino di chiusura kmq.	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
			litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.
ADIGE																												
Adige	Lasa	908	29,5	79	33,5	81	14,2	38	10,8	28	18,3	49	23,9	62	30,2	81	38,5	103	22,8	39	4,5	18	49,0	127	5,6	15	29,3	734
id.	Tel	1675	32,9	88	38,4	93	15,3	41	10,8	28	17,2	46	25,5	66	32,9	88	38,8	104	22,8	59	6,0	16	49,0	127	5,6	15	24,7	780
Passirio	Saltusio	324	54,5	146	88,5	214	26,1	70	21,6	56	29,1	78	37,4	97	38,1	102	51,9	139	15,8	41	7,1	19	91,8	238	5,6	15	38,5	1215
Valsura	S. Gertrude	52	32,5	87	52,1	126	16,4	44	15,4	40	14,9	40	20,8	54	25,0	67	28,0	75	19,3	50	6,3	17	69,4	180	3,7	10	25,1	790
id.	Lana	282	47,8	128	82,7	200	30,2	81	21,2	55	27,6	74	34,3	89	33,2	89	42,2	113	28,2	73	9,0	24	99,2	257	5,2	14	38,0	1197
Adige	Ponte d'Adige	2642	38,8	104	56,2	136	20,5	55	14,7	38	20,9	56	29,3	76	31,0	83	39,2	105	20,1	52	5,6	15	67,9	176	5,2	14	28,9	910
Iscarco	Colle Isarco	118	37,0	99	48,4	117	20,9	56	22,4	58	21,3	57	38,6	100	46,7	123	41,1	110	16,6	43	2,6	7	77,9	202	4,9	13	31,3	987
id.	Pra di Sopra	652	48,9	131	55,8	135	24,3	65	23,5	61	18,7	59	41,7	108	40,3	108	46,3	124	13,9	36	2,2	6	64,8	168	4,5	12	31,8	1004
Rienza	Monguello	273	45,6	122	97,6	236	32,1	86	22,0	57	21,7	58	29,7	77	45,9	123	32,9	88	40,9	106	4,5	12	86,4	224	6,3	17	38,2	1206
Aurino	Cà di Pietra	155	54,9	147	60,8	147	37,0	99	17,0	44	17,5	47	86,4	224	35,5	95	38,4	76	25,1	65	1,9	5	41,3	107	6,0	16	34,0	1072
Riva	Seghe di Riva	91	49,7	133	49,6	120	27,3	73	19,7	51	22,8	61	44,8	116	33,6	90	47,4	127	22,4	58	3,0	8	35,9	93	7,1	19	30,1	949
Rienza	S. Lorenzo	1303	41,8	112	65,7	159	29,9	80	20,1	52	20,5	55	39,0	101	37,3	100	34,7	93	29,7	77	3,7	10	50,2	130	5,6	15	31,2	984
Vigilio	Longega	104	32,1	86	87,6	212	31,7	85	15,0	39	23,9	64	38,6	100	40,7	109	34,0	91	36,3	94	1,5	4	54,4	141	4,5	12	32,9	1037
Gadara	Mantana	387	37,3	100	81,8	198	31,4	84	15,8	41	18,3	49	39,7	103	52,6	141	31,4	84	33,6	87	5,6	15	62,5	162	6,7	18	34,3	1082
Rienza	Vandoles	1923	41,1	110	71,9	174	29,9	80	20,1	52	20,2	54	37,8	98	39,6	106	33,2	89	29,3	76	3,7	10	53,6	139	6,0	16	31,8	1004
id.	Bressanone	2143	38,8	104	71,5	173	29,9	80	21,6	56	19,8	53	37,4	97	39,2	105	33,6	90	29,3	76	3,7	10	52,9	137	5,6	15	31,6	996
Iscarco	Chiusa	3059	39,9	107	66,6	161	28,0	75	21,6	56	19,4	52	37,8	98	38,1	102	35,5	95	25,5	66	3,4	9	54,0	140	5,6	15	30,9	976
id.	Costa di Sotto	3583	37,0	99	65,7	159	27,6	74	20,8	54	19,4	52	38,6	100	37,0	99	33,2	89	25,1	65	3,4	9	54,0	140	6,0	16	30,3	956
Bria	Tires	36	24,6	66	82,1	201	32,1	86	12,0	31	14,2	38	29,7	77	32,5	87	25,8	69	18,1	47	4,1	11	55,2	143	6,0	16	27,7	872
Talvera	Campolasta	140	46,7	125	63,7	154	31,0	83	23,9	62	20,9	56	59,8	155	15,3	41	31,7	85	32,8	85	4,5	12	71,8	186	8,2	22	33,8	1066
Valdurna	Campolasta	96	41,1	110	56,2	136	27,3	73	21,2	55	18,7	50	52,9	137	13,4	36	28,0	75	28,9	75	3,7	10	63,7	165	7,5	20	29,9	942
Talvera	Sarentino	256	44,8	120	61,2	148	29,9	80	22,8	59	20,2	54	57,5	149	14,6	39	30,6	82	31,6	82	4,1	11	69,1	179	8,2	22	32,5	1025
Adige	Bronzolo	6926	37,0	99	62,4	151	25,8	69	18,9	49	19,8	53	35,9	93	34,7	93	34,3	92	23,1	60	4,5	12	61,0	158	5,6	15	29,9	944
Noce	Ponte Rovina	384	48,5	130	71,9	174	26,5	71	20,1	52	25,4	68	27,0	70	34,7	93	26,9	72	24,7	64	14,2	38	90,7	235	7,8	20	34,5	1087
id.	Derrnlo	1056	50,8	136	85,2	206	32,9	88	22,4	58	23,5	63	28,5	74	29,9	80	30,2	81	25,5	66	11,9	32	98,0	254	6,0	16	36,6	1154
id.	Alla chiusura del bacino	1375	48,9	131	91,4	221	34,7	93	23,9	62	23,5	63	26,6	69	29,1	78	28,7	77	25,8	67	13,1	35	108,4	281	6,7	18	37,9	1195
Avasio	Pezzè di Moena	212	41,8	112	91,8	222	28,4	76	23,5	61	17,2	46	37,8	98	43,7	117	26,9	72	21,6	56	20,1	27	64,8	168	5,2	14	33,9	1069
Travignolo	Sottosassa	103	54,9	147	109,5	265	41,4	111	41,7	108	42,6	114	59,0	153	34,0	91	30,2	81	23,9	62	15,7	42	81,8	212	6,3	17	44,5	1403
Avasio	Stramentizzo	720	44,1	118	93,8	227	33,6	90	24,7	64	28,0	75	41,7	108	35,8	96	26,1	70	25,1	65	12,3	33	75,6	196	6,3	17	36,8	1159
id.	Pozzolago	859	42,2	113	89,7	217	34,0	91	23,9	62	29,1	78	42,1	109	36,2	97	28,7	77	23,9	62	11,9	32	75,2	195	7,1	19	36,5	1152
id.	Alla chiusura del bacino	939	41,4	111	86,5	216	34,3	92	25,1	65	28,4	76	39,4	102	35,5	95	28,4	76	23,5	61	12,3	33	79,9	207	7,8	21	36,6	1155
Adige	Trento	9763	39,2	105	70,3	170	28,4	76	20,8	54	21,7	58	33,6	87	33,2	89	32,1	86	24,2	63	7,1	19	75,3	190	6,0	16	32,1	1013
Fersina	Trento	164	41,4	111	79,0	191	35,8	96	15,8	41	30,2	81	42,4	110	35,8	96	44,4	119	30,9	80	23,5	63	92,2	239	7,1	19	39,5	1246
Adige	Serravalle	10514	40,7	109	72,8	176	29,5	79	20,8	54	22,4	60	34,3	89	33,6	90	32,5	87	25,5	66	9,0	24	74,8	194	6,7	18	33,2	1046
id.	Alla chiusura del bacino (Albaredo)	11954	42,2	113	72,0	174	31,7	85	21,2	55	24,3	65	33,6	87	35,5	95	29,9	80	28,5	74	11,6	31	77,9	202	7,8	21	34,3	1082

SEZIONE C. - IDROMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Idrometro	I
Idrometrografo	Ir
Idrometro od idrometrografo posto in località ov'è sentita l'influsso della marea o dell'apertura e chiusura dei sostegni di navigazione oppure delle manovre degli impianti per le derivazioni d'acqua	o

Stazione per la misura sistematica delle portate	(M)
Sorgente	Sorg.
Dato mancante	*
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante perchè influenzato dal ghiaccio	▲

Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I. G. M.	*
Stazione per la quale non vengono pubblicati i dati giornalieri nel Bollettino Mensile	*
Idrometro rimasto all'asciutto	—
Dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore	■

DEFINIZIONI

1° — *Altezza idrometrica* (in cm.): altezza del livello liquido riferita allo zero dell'idrometro.

2° — *Altezza di massima piena* (o di massima magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni: massima (o minima) altezza idrometrica raggiunta durante il periodo di osservazione. Qualora, durante il periodo di osservazione, sia stato spostato lo zero dell'idrometro, i valori massimi e minimi assoluti osservati sono riferiti alla nuova quota dello zero.

3° — *Altezza di piena ordinaria* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni (parecchie decine di anni): livello superato od uguagliato dalle massime altezze annuali verificatesi nella sezione in $\frac{3}{4}$ degli anni di osservazione.

4° — *Altezza di magra ordinaria* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni (parecchie decine di anni): livello superato od uguagliato dalle minime altezze annuali verificatesi nella sezione in $\frac{1}{4}$ degli anni di osservazione.

5° — *Frequenza di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato nei quali nella sezione venne verificata l'altezza idrometrica H.

6° — *Durata di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato nei quali nella sezione venne verificata una altezza idrometrica non inferiore ad H.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche di tutte le stazioni idrometriche che hanno funzionato, anche parzialmente, durante l'anno. Vengono stampate in carattere MAIUSCOLO le stazioni fornite di idrometrografo.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica. Per ognuna di esse vengono indicati: il tipo dello strumento; se in riva destra o in sinistra o in mezzo del corso d'acqua; il bacino imbrifero sotteso alla sezione ove è situato l'idrometro; l'anno d'inizio delle osservazioni; la quota dello zero sul livello medio del mare; l'altezza di guardia; l'ora dell'osservazione; i valori della massima piena e della massima magra (in cm.) e le date in cui si sono verificati; il cognome ed il nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i valori medi mensili ed annui in cm. delle altezze idrometriche per gli idrometri che hanno regolarmente funzionato durante tutto l'anno. I valori mensili massimi e minimi vengono stampati in carattere grassetto.

Sono riportati inoltre i valori della massima e minima altezza assoluta osservata durante l'anno e l'escursione relativa.

TABELLA III. — Riporta, per le stazioni idrometriche più caratteristiche le frequenze e le durate delle altezze idrometriche. Da tale tabella sono escluse quelle stazioni nelle quali vengono eseguite misure sistematiche di portate e per le quali quindi il regime è individuato dalle portate (vedi Sezione E - Portate e Bilanci Idrologici).

TABELLA IV. — Riporta per alcune stazioni, che sono fornite

di idrometrografo, o nelle quali si effettuano letture orarie durante i periodi di piena, i valori delle escursioni più elevate delle altezze idrometriche osservate nell'anno, durante intervalli di 1, 6, 12 ore consecutive. Le escursioni di sei ore devono essere maggiori rispettivamente a quelle di 1 ora, altrimenti non vengono segnalate; lo stesso per le escursioni di 12 ore in confronto di quelle di 1 e 6 ore.

Per ogni valore dell'escursione è riportata l'altezza idrometrica all'inizio dell'intervallo cui essa si riferisce, l'ora e la data di tale inizio.

Nella fig. 1 è riprodotta la cartina schematica con la rete delle stazioni idrometriche in funzione nel 1951.




FIG. I

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della stazione	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.)	Anno d'istallazione della osservazione	Data dell'osservazione	Bacino di decalio kmq.	Altitudine di guardia m.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
ISONZO														
Vipacco	Rubbia *	I	D	38,—*	1923	8	660	—	250	28-IX-1926	—	vari giorni	Paoletti Giuseppe	Si hanno i dati per gli anni 1895-1909 di un idrometro distrutto durante la guerra.
Isonzo	MAINIZZA *	Ir-I	D	33,—	1949	12	1560	—	385	12-XI-1951	- 90	16-IX-1951	Lodolo Sigfrido	
id.	Turriaco *	I	S	9,11	1924	7	2269	—	556	23-X-1926	—	vari mesi	Zupinich Guerrino	Si hanno i dati per gli anni 1896-1924 di un idrometro distrutto nel 1915. Il 2-V-1912 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 396. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di cm. 388.
Torre	Tarcento	I	D	230,—*	1940	12	80	—	300	2-X-1940	27	28-VII-1945	Clocchiatti Guido	
Natisone	Cividale	I	D	130,—*	1924	7	308	—	490	13-X-1933	- 16	5-IX-1942	Monal Giuseppe	
Isonzo	Pieris *	I	D	4,—*	1925	12	3369	460	640	18-XI-1940	—	vari giorni	Zupinich Guerrino	
DRAVA														
Drava	Versclaco	I	D	1117,63	1889	12	139	—	200	12-X-1889	- 39	22-II-1901	Gutwenger Max	Mancano le osservazioni del 1919.
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO														
Stella	Flambruzzo	I	S	7,88	1929	12	Risorgive	—	200	4-XI-1946	45	2-V-1944	Comuzzi Giovanni	Del Consorzio Bassa Piave
id.	Casale Sacile (M)	I	D	6,05	1924	8	—	—	220	13-X-1933	49	5-V-1944	Baron Toaldo Giovanni	
Torina	Casale Gambellini	I	D	4,62	1924	12	—	—	248	21-XII-1925	7	11-VII-1942	Gambellini Dionigi	
Stella	PRECENICCO *	Ir-I	D	- 0,42	1920	12	—	—	305	14-X-1933	0	22-II-1932	Perosa Giovanni	
id.	STERPO DEL MORO *	Ir-I	D	- 1,71	1924	12	—	—	344	12-XI-1951	32	3-II-1935	Milanese Alessandro	
TAGLIAMENTO														
Tagliamento	Ponte Fasui (M)	I	S	950,—*	1941	12	18	—	97	12-XI-1951	- 2	30-VII-1943	Peressutti Valentino	Mancano le osservazioni del 1918 e 1919.
Graf	Alla confluenza	I	D	930,—*	1943	varia	9,6	—	80	23-V-1947	27	7-I-1945	Peressutti Valentino	
Tagliamento	PONTE SACROVIT (M)	Ir-I	S	660,—*	1941	12	128	—	194	1-XI-1942	5	23-I-1942	Nassivera Licio	
id.	CASALI D'AVARIIS (M)	Ir-I	S	430,—*	1941	12	200	—	320	1-XI-1942	6	13-X-1949	Faccin Giuseppe	
Lumiei	PLAN DEL SAC (Amparo) *	Ir-I	D	495,—*	1934	varia	96	—	300	9-VIII-1945	36	10-III-1940	De Riva Giovanni	
Pesarina	Entrampo (M)	I	S	525,—*	1941	8	96	—	135	7-VII-1946	28	27-XII-1951	Cimenti Riccardo	
Degano	Ponte Mnina	I	D	440,—*	1941	12	188	—	190	28-IX-1942	1	—	Gubella Luigi	
Tagliamento	INVILLINO (M) *	Ir-I	S	355,—*	1932	12	709	—	284	5-X-1935	6	17-I-1937	Floresanini Narciso	
Bitt	S. Nicolò	I	S	475,—*	1941	12	144	—	150	13-VI-1946	9	1-V-1947	Peresson Antonio	
Chiarò	PAULARO	Ir-I	D	660,—*	1951	8	50	—	153	12-XI-1951	38	28-XII-1951	Del Negro Caterina	
id.	Roggia derivata Chiarò	I	D	663,—*	1951	10	—	—	40	24-VI-1951	28	6-II-1951	Del Negro Caterina	
id.	Ponte Lovsa	I	S	500,—*	1941	8	95	—	200	12-XI-1951	23	31-XII-1951	Bergagnini Domenico	
Fella	Malborghetto	I	S	755,—*	1928	12	122	—	250	16-VI-1943	12	6-VII-1943	Soffritti Antonio	
Pontebbana	PONTEBBA (M)	Ir-I	D	555,—*	1949	9	71	—	150	24-IX-1945	18	25-X-1949	Grandi Sante	
id.	DOGNA	Ir-I	S	410,16	1949	12	336	—	215	6-XI-1945	- 83	17-V-1938	Vidali Luigia	
Resia	Resintia	I	D	330,—*	1931	7	103	—	370	4-X-1933	- 10	20-II-1935	Grofmauer Edoardo	
Fella	Moggio Udinese	I	S	290,—*	1926	13	641	—	375	13-VI-46	18	28-X-1951	Gimbatti Giovanni	
Tagliamento	Pioverno (M) *	I	D	227,29	1926	8	1880	—	426	17-XI-1940	3	15-II-1929	Bressan Albina	
id.	VENZONE *	Ir-I	S	224,99	1912	12	1933	190	428	17-XI-1940	8	21-I-1941	Pascolo Arnaldo	
Lago di Cavazzo	Interneppe	I	S	193,—*	1932	12	21	—	409	10-X-1933	- 64	26-X-1949	Picco Pietro	
Arzino	PONTE ARMISTIZIO (M)	Ir-I	S	145,—*	1941	12	109	—	235	12-XI-1951	0	31-XII-1951	Clarino Santina	
Tagliamento	Fraforenno	I	S	441	1940	8	2300	—	600	13-XI-1951	33	1-VIII-1945	Marin Antonio	
id.	Latissana *	I	S	0,00	1851	12	2300	520	988	20-X-1896	- 38	26-IX-1947	Fabbro Angelo	Mancano le osservazioni del 1918 e 1945. Nel 1946 abbassato lo zero idrometrico di cm. 12.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota della sede idrometrica (s. l. m. m.) m.	Anno d'istituzione delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Distanza di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
LIVENZA														
Sorgenti Gorgazzo	Gorgazzo	I	S	45.00	1924	8	sorgenti	250	9-XI-1951	—	7-IX-1943	Tizianel Vilma		
Livenza	FIASCHEZZI DI CANEVA *	Ir-I	D	24.00	1923	12	id.	617	17-V-1935	196	17-VIII-1928	Pizzinato Albino		
id.	S. Cassiano *	I	S	6.07	1882	12	id.	350	nel 1916	6	18-III-1913	Pivetta Luigi	Mancano le osservazioni dal 1918.	
Meduna	PONTE NAVARONS.	Ir-I	S	260.00	1932	12	225	340	28-I-1948	39	8-III-1940	Pavaglio Maddalena		
Cellina	Stich (M) *	I	S	640.00	1942	varia	40	198	12-XI-1951	40	24-II-1944	Fabbro Regina		
Settimana	Stalli Nucci (M) *	I	D	700.00	1942	varia	52	300	7-VII-1946	23	28-II-1949	Filiputti Giovanni		
Cimoliana	Cimolais (Ponte Lama) (M)	I	S	630.00	1941	varia	83	230	9-XI-1951	40	26-I-1942	Venaria Marco		
Cellina	MEZZOCANALE (M) *	Ir-I	S	435.00	1942	12	288	250	12-XI-1951	19	28-II-1944	Paron Giuditta		
Meduna	Visinale *	I	S	6.74	1883	12	847	800	29-X-1928	—	13-XI-1911	Springolo Gaspare	Mancano le osservazioni dal 1918.	
Livenza	Meduna di Livenza *	I	S	2.64	1921	12	sorgenti	350	10-XI-1916	—	27-III-1944	Reschiotto Giovanni		
id.	Motta di Livenza *	I	D	2.14	1882	8	id.	323	19-XI-1935	—	6-III-1922	Padovan Domenico	Mancano le osservazioni dal 1918.	
PIAVE														
Piave	Ponte Cordevole (M)	I	D	1002.35	1932	varia	63	220	27-IX-1942	—	21-XII-1935	De Martin Giovanni		
Silvela	CIMA CANALE (M)	Ir-I	D	1245.00	1950	varia	67	146	27-IX-1942	—	6-XI-1947	Casco Resia Oltino		
Piave	PRESENAIO (Ponte) (M)	Ir-I	D	965.91	1936	varia	141	300	12-XI-1951	31	22-II-1938	De Bernardin Gio. Batt.		
Frisone	Campolongo (P. Maset) (M)	I	S	975.00	1932	varia	33	96	22-VI-1933	—	1-I-1946	Pomare Noè		
Padola	PONTE PADOLA (M)	Ir-I	S	1119.00	1950	varia	57	76	19-IX-1937	—	3-II-1934	Ribul Pietro		
Digon	Volta di Tamber (M)	I	D	1170.00	1932	12	40	180	19-II-1946	—	8-III-1946	Zambelli Gat Arturo		
Piave	PONTE DELLA LASTA (M)	Ir-I	S	848.60	1932	12	357	340	28-IX-1942	3	22-I-1933	De Candido Beniamino	Si hanno i dati di altri idrometri dal 1932 al 1950. Nel luglio 1950 nuovo idrometro.	
Ansel	AURONZO (M)	Ir-I	D	854.00	1932	12	205	178	27-IX-1942	35	31-X-1951	Zandegiacomo Silvio	Il 14-V-1952 è stato sostituito il vecchio idrometro; il nuovo zero idrometrico risulta più alto di cm. 71.	
Boite	PODESTAGNO (M)	Ir-I	D	1330.00	1950	varia	82	172	22-VI-1946	8	21-I-1947	Pompanin Giuseppe		
id.	VODO DI CADORE (M)	Ir-I	D	818.27	1929	8	323	251	28-IX-1942	17	29-I-1945	Gregori Gio. Maria		
Piave	PERAROLO *	Ir-I	D	518.80	1927	12	1228	240	16-IX-1882	—	24-XII-1951	Del Favero Anselmo	Mancano le osservazioni dal 1945 al 1950.	
Vajont	Erto (Caldaja) * (M)	I	D	570.00	1949	12	55	200	12-XI-1951	20	6-II-1949	Filippin Pietro		
Mal	MUDA MAR (Longarone) (M)	Ir-I	D	430.00	1941	varia	231	710	12-XI-1951	7	17-XII-195	Del Favero Emilio		
Piave	PONTE NELLE ALPI * (M)	Ir-I	D	363.76	1922	12	1748(1)	250	12-XI-1951	—	13-III-1944	Roldo Giovanni		
Ardo	Belluno (M)	I	S	335.00	1950	12	40	1	—	—	—	Brigo Armando		
Piave	BELLUNO * (M)	Ir-I	S	330.00	1950	14	1827(1)	200	12-XI-1951	36	18-XII-1951	Brigo Armando	Si hanno i dati di altri idrometri dal 1883 al 1917 e dal 1922 al 1951 e dal 1956 al 1958. Nell'agosto 1950 nuovo idrometro.	
Cordevole	DIGONERA (M)	Ir-I	D	1150.00	1938	12	97	88	27-IX-1942	5	24-II-1944	Bernardi Bernardo		
Pettorina	MALGA CIAPELA (M)	Ir-I	S	1425.00	1948	12	28	50	23-VII-1951	5	15-III-1951	De Biasio Antonio	Si hanno dati di altri idrometri dal 1931 al 1950. Nel luglio 1950 nuovo idrometro.	
Florentina	PREZZEGÙ (M)	Ir-I	D	1140.00	1938	12	52	109	12-XI-1951	3	17-II-1944	Andolfato Raffaele		
Cordevole	CAPRILE (M)	Ir-I	D	999.00	1939	12	221	160	12-XI-1951	14	2-IV-1944	Andolfato Raffaele		
id.	MAS * (M)	Ir-I	D	362.18	1928	12	701	300	12-XI-1951	—	29-I-1944	Basso Valentino		
Min	Ponte S. Antonio (M)	I	D	385.00	1946	12	114	320	12-XI-1951	23	3-I-1947	De Min Maria		
Piave	SEGUSINO * (M)	Ir-I	S	200.00	1927	8	3333(1)	150	12-XI-1951	5	27-II-1933	Lio Giulio	Funzionò anche dal 1915 al 1917.	
id.	NERVESA DELLA BATT. *	Ir-I	D	77.54	1935	10	3763(1)	150	28-X-1928	—	5-II-1925	Zuliani Angelo		
id.	Revedoli *	I	S	— 0.40	1908	8	3763(1)	200	31-X-1903	—	8-III-1934	Fuser Augusto	Mancano le osservazioni dal 1918 al 1926.	

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti kmq. 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (kmq. 117,22) e del Lago di S. Croce (kmq. 19,18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di S. Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).

CORRO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'istituzione della osservazione	Oss. dell'osservatore	Bacino di sversamento kmq.	Altitudine di guancia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data			
CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE															
Canale Malgher	CORBOLONE *	Ir-I	S	2, — *	1943	12	Risorgive	—	386	27-XI-1949	98	25-IV-1944	Geretto Elio		
BRENTA															
Lago di Caldonazzo	TENNA	Ir-I	S	458,11	1929	7	52	—	130	14-II-1951	23	23-X-1931	Alessandrini Ferdinando	Funzionò anche dal 1895 al 1929 a Caldonazzo.	
Lago di Levico	LEVICO	Ir-I	S	439,73	1929	7	22	—	135	16-II-1951	48	16-II-1930	Angelo Beniamino	Funzionò anche dal 1895 al 1925.	
Brenta	LEVICO-CERVIA (M)	Ir-I	D	435,21	1935	8	121	—	181	12-XI-1951	6	7-V-1935	Mosole Giuseppe		
id.	Borgo Valsugana *	I	D	375, — *	1925	12	214	—	222	31-X-1903	14	24-IX-1906	Rosso Luca	Funzionò anche dal 1895 al 1923.	
Ceggio	MASO COSTI	Ir-I	D	370, — *	1951	12	195	—	218	8-XI-1951	17	30-XII-1951	Rampolotto Paolo		
Brenta	Ospedaletto (M)	I	S	301,69	1928	7	465	100	192	12-XI-1951	13	31-III-1944	Pierotti Silvio		
Cleson	Ponte S. Silvestro	I	S	580, — *	1925	12	192	—	250	28-X-1928	26	1-III-1949	Bettega Matteo	Funzionò anche dal 1895 al 1925.	
id.	ROCCA D'ARSIE * (M)	Ir-I	D	239, — *	1930	13	622	—	300	11-XI-1951	1	25-II-1932	Arbait Noè	Il 12-XII-1930 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 15.	
Brenta	Sarson di Bassano *	I	D	111,55	1915	12	1563	—	470	8-XI-1951	86	29-XII-1947	Celona Stefania	Mancano le osservazioni dal 1928 al 1929.	
id.	BASSANO DEL GRAPPA (M) *	Ir-I	S	102,50	1946 1838	8	1567	100	475	16-IX-1882	11	13-II-1949	Offinger Giovanni		
id.	LIMENA *	Ir-I	D	14,24	1912 1876	12	—	300	645	17-XI-1951	126	15-IV-1940	Pecin Carlo	Chiusura sostegno Brentella cm. 150.	
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	D	14,03	1896	12	—	300	568	9-XI-1951	37	12-II-1934	Fantinato Antonio		
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA															
Sile	CASIER * (M)	Ir-I	D	4, — *	1916	12	Risorgive	—	260	26-III-1928	49	21-IV-1949	Marcon Gaetano	Mancano le osservazioni del 1928.	
id.	Trepalade *	I	D	-0,31	1897	12	id.	—	340	16-V-1905	50	18-II-1949	Toniolo Erminio		
BACCHIGLIONE															
Bacchiglione	VICENZA (P.ta degli Angeli) *	Ir-I	D	27,24	1925	12	281	160	580	9-XI-1951	18	20-IX-1943	Cenzon Giuseppe		
Astico	Scalzeri (M)	I	S	454, — *	1949	12	68	—	195	12-XI-1951	18	24-IX-1949	Longhi Lorenzo		
id.	FORNI VAL D'ASTICO (M)	Ir-I	D	315, — *	1949	12	136	—	234	8-XI-1951	42	19-X-1949	Spagnolo Gio Maria		
Val d'Assa	PEDESCALA (M)	Ir-I	D	320, — *	1949	12	245	—	116	8-XI-1951	8	13-VIII-1950	Spagnolo Gio Maria		
Posina	STANCARI (M)	Ir-I	S	390, — *	1950 1949	12	116	—	240	9-XI-1951	11	1-II-1950	Fabrello Caterino		
Astico	Seghe di Velo *	I	D	254,74	1923	12	525	50	245	16-V-1926	70	23-IX-1940	Rossi Guido	Il 1-IX-1950 lo zero dell'idrometro venne alzato di cm. 15.	
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	D	37,62	1892	12	—	150	415	16-V-1926	49	10-III-1940	Meneghini Valentino		
Bacchiglione	Longare *	I	D	20,70	1837	12	1384	300	674	16-V-1926	94	21-X-1931	Ciscato Leonida		
id.	Perarolo di Colzè * (Swp.)	I	D	20,70	1884	12	1384	300	695	14-XII-1916	41	5-IX-1936	Rigno Marcello	Mancano le osservazioni dal 1930 al 1932.	
id.	Perarolo di Colzè * (Int.)	I	D	18,40	1884	12	1384	300	812	16-V-1926	145	16-IX-1951	Rigno Marcello	Mancano le osservazioni dal 1930 al 1932.	
id.	MONTEGALDELLA (M) *	Ir-I	D	15,06	1929	12	1384	—	825	9-XI-1951	53	6-XI-1949	Troncon Lelio		
id.	Cervarolo S. Croca *	I	D	17,55	1913	12	1384	200	504	16-V-1926	334	6-VIII-1949	Mazzucato Sante		
id.	S. Marco *	I	D	15,91	1872	12	1384	200	451	17-V-1926	322	8-VIII-1949	Mazzucato Sante		
Tesina Padovano	Ponte Pedagni (Veggiano) *	I	S	14, — *	1939	12	Risorgive	—	534	9-XI-1951	7	31-VII-1945	Mazzucato Giuseppe		

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (a l. m. m.) m.	Anno d'istallazione dello strumento	Cm. dell'osservazione	Raggio di canale km.	Altitudine di spandimento m.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza m.	Data	Altezza m.	Data		
(segue) BACCHIGLIONE														
Bacchiglione	Creola * *	I	D	15,34	1916	12	1384	200	450	17-V-1905	- 314	8-VIII-1949	Mazzucato Santo	Mancano le osservazioni dal 1948 al 1949.
id.	Bassanella *	I	S	10,61	1898	12	1384	250	443	17-V-1926	- 245	9-VIII-1927	Zanella Lottino	
id.	Padova (Ponte Molle) * *	I	D	9,80	1870	12	1384	220	406	17-V-1905	- 150	26-IV-1893	Bassano Giuseppe	
Can. Pontelongo	Bovolenta *	I	S	1,44	1882	12	—	350	657	27-X-1907	- 78	29-VI-1914	Zinato Luigi	
id.	Pontelongo *	I	S	0,73	1919	12	—	350	628	27-X-1907	- 70	1-VII-1938	Vitale Ugo	
Can. Bisatto	Bomba *	I	D	12,70	1875	varia	—	0	287	20-III-1901	- 215	6-X-1914	Furlan Arturo	
Can. Battaglia	Battaglia (Arco di Manto) * *	I	S	7,56	1873	12	—	310	460	10-XI-1906	—	vari giorni	Mescalchin Gioachino	
Can. Este Monselice	Bagnuolo * * (a monte)	I	D	10,38	1908	12	—	0	218	1-X-1882	—	vari giorni	Miola Gaetano	
Can. Bagnuolo	Perseusina * * (a monte)	I	S	6,44	1908	12	—	150	350	31-III-1882	- 40	22-VII-1928	Tiengo Guglielmo	
AGNO-GUÀ-FRASSINE-S. CATERINA-GORZONE														
Agno	RECOARO * *	Ir-I	S	469,30	1927	12	29	70	145	2-VI-1928	- 30	11-X-1931	Maltano Stefano	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929.
Guà	Ponte Arzignano	I	D	83,05	1884	12	108	50	250	15-V-1925	—	vari mesi	Nardon Alvise	
id.	Cal di Guà (Mt. Montebello) *	I	D	68,00	1917	12	—	250	466	1-XI-1928	—	vari mesi	Toscan Francesco	
id.	Lonigo *	I	M	31,13	1924	12	260	125	360	1-IV-1928	—	24-VII-1950	Cainelli Guido	
id.	COLOGNA VENETA *	Ir-I	S	20,66	1926	12	260	200	575	16-V-1926	- 40	13-VIII-1921	Mondardo Mario	
Frassine	Borgo Frassine *	I	S	17,28	1912	12	—	—	540	16-V-1926	- 307	27-IX-1943	Bertazzo Marcello	
Cavo Masina	Botte di Vighizzolo *	I	S	6,26	1875	12	—	0	312	26-III-1928	- 186	31-X-1934	Capodaglio Francesco	
Fratta	Valli Mocenigo	I	S	7,24	1875	12	—	0	257	19-V-1925	- 265	9-IX-1943	Vaccari Narciso	
Gorzone	Stanghella *	I	D	5,41	1853	12	—	0	304	10-XI-1916	- 395	10-IX-1906	Puggina Costante	
id.	Taglio Anguillara	I	D	4,12	1853	12	—	0	289	16-III-1928	- 374	7-IV-1944	Rubinato Giuseppe	
id.	CA' DOLFIN *	Ir-I	D	2,02	1911	12	—	0	244	16-V-1905	- 246	12-IV-1949	Baldon Nello	
id.	Mottacura *	I	S	1,18	1870	12	—	0	195	15-I-1880	- 166	3-III-1931	Marangoni Pietro	
ALTO ADIGE														
Adige	Glorenza * * (1)	I	S	921, —	1896	11	461	—	165	16-XI-1901	—	3-V-1897	Anfani Bruno	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929.
id.	TEL * (M)	Ir-I	S	506,12	1929	12	1675	—	3207	27-IX-1942	69	12-V-1938	Soc. Elet. Alto Adige	
Peserio	Salsedo	I	S	441, —	1928	13	324	—	300	5-X-1933	07	18-III-1938	Lutterotti Celeste	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929.
Valsura	S. GERTRUDE (M)	Ir-I	D	1400, —	1951	10	52	—	121	23-V-1951	12	22-X-1951	Kelner Ernesto	
id.	Lana di Sopra (M)	I	S	340, —	1928	7	282	—	165	8-VII-1940	15	23-I-1942	Fontanari Carlo	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Dal 1°-XII-1949 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 200.
Adige	PONTE D'ADIGE * (M)	Ir-I	D	237,90	1921	12	2642	330	503	1-XI-1926	110	5-V-1938	Tamanini Enrico	
Isarco	Vipiteno (1)	I	S	946,63	1896	7	141	—	275	25-V-1951	- 22	28-II-1922	Mina Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929.
Vizze	Novale (1) *	I	D	1360, —	1908	7	112	—	—	—	—	—	EDISON	
Isarco	PRÀ DI SOPRA (M)	Ir-I	S	730, —	1941	12	652	—	217	9-VIII-1951	48	30-I-1942	Delladio Riccardo	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Dal 1°-III-1950 lo zero dell'idrometro è stato alzato di cm. 50.
id.	Bressanone (1) * *	I	S	356,95	1896	8	750	250	356	IX-1882	—	—	Catelli Giovanni	
Lago di Braies	Braies	I	S	1489,17	1927	8	28	—	482	2-XI-1928	—	vari giorni	Oberhammer Giorgio	Mancano le osservazioni dal 1928 al 1929. Nel 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 200.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (a. l. m. m.)	Anno d'istallazione della osservazione	Ora dell'osservazione	Reclina di declivio kmq.	Altezza di guardia m.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza m.	Data	Altezza m.	Data		
(segue) ALTO ADIGE														
Braies	S. Vito in Braies	I	D	1344,84	1927	8	36	75	3-XI-1928	15	7-III-1953	Oberhammer Giorgio	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Nel febbraio 1929 lo zero dell'idrometro è stato alzato di cm. 4. Mancano le osservazioni dal 1924 al 1928. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 50. Mancano le osservazioni dal 1924 al 1928.	
Rienza	Monguello (sup.) (M)	I	D	1077,57	1889	8	273	275	IX-1882	7	31-XII-1951	Rizzi Mattia		
id.	Monguello (inf.) * (*)	I	S	1070,—*	1927	8	273	162	29-V-1951	14	29-III-1953	Rizzi Mattia		
id.	Valdaora (*)	I	D	971,96	1890	8	592	200	IX-1882	20	11-II-1922	Cantoni Fernanda		
id.	Brunico (*)	I	S	822,93	1889	7	652	250	IX-1882	25	1-III-1896	Adamo Vittorio	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1928. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 50. Mancano le osservazioni dal 1924 al 1928.	
Aurino	CA' DI PIETRA (M)	Ir	D	1035,—*	1926	8	155	211	20-VII-1935	20	12-I-1926	Negrini Remo		
Riva	SEGHE DI RIVA (M)	Ir	D	1520,—*	1923	8	91	169	I-XI-1926	16	1-II-1942	Seeber Felice		
id.	Cantuccio (*)	I	D	862,—*	1907	7	117	243	I-IX-1940	54	25-II-1951	Prenn Giuseppe		
Rienza	S. Lorenzo (*)	I	D	799,35	1896	6	1303	350	27-VI-1910	31	22-III-1949	Mattiato Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Nel 1925 lo zero del idrometro è stato abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1924 al 1927 e dal 1929. Dal 1°-III-1926 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100.	
Vigilio	Longega	I	D	1025,—*	1926	7	104	99	30-VII-1937	3	22-III-1928	Olivotto Vincenzo		
Gadera	Mantana (M)	I	S	822,60	1926	12	387	193	1-XI-1928	25	5-II-1928	Mattiato Giovanni		
Fondres	Vandoies *	I	D	746,23	1927	12	102	140	25-IX-1927	17	18-XI-1933	Dacol Davide		
Rienza	VANDOIES (M)	Ir-I	D	740,—*	1941	12	1923	347	28-IX-1942	75	24-II-1944	F.F. S.S.	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1927.	
id.	Bressanone (*)	I	M	556,30	1896	8	2143	356	IX-1882	20	1-III-1922	Catulli Giovanni		
Isarco	BRESSANONE* (Ponte ex Littorio)	Ir-I	S	550,—*	1941	14	2883	376	22-VI-1946	51	9-1-1950	Catulli Giovanni		
Gardena	Trattoria Prenè (riva sinistra)	I	S	1080,—*	1926	7	178	170	1-XI-1928	8	5-III-1949	Schmalz Giuseppe		
id.	Trattoria Prenè *	I	D	1079,—*	1926	7	178	230	1-XI-1926	120	28-II-1926	Schmalz Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Nel Gennaio 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.	
Bria	Tires (M)	I	D	950,—*	1951	7	36	65	23-VII-1951	18	3-I-1951	Kritzing Giuseppe		
Ega	Ponte Nova (Ovest)	I	D	870,—*	1951	12	114	100	9-XI-1951	14	19-X-1951	Kofler Giuseppe		
Isarco	Cardeno *	I	D	276,—*	1938	12	3750	345	9-VIII-1945	9	7-I-1939	Fàvero Arduino		
Talvera	CAMPOLASTA (M)	Ir-I	D	1000,—*	1950	varia	140	105	23-V-1950	18	26-II-1951	Pugliese Vincenzo		
Valdurna	CAMPOLASTA (M)	Ir-I	D	1000,—*	1950	varia	96	105	24-V-1950	33	29-X-1951	Pugliese Vincenzo		
MEDIO E BASSO ADIGE														
Adige	BRONZOLO * (*)	Ir	D	226,96	1928	12	6929	300	14-VII-1890	20	18-IV-1885	Comper Raimondo	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Dal 29-XII-1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 50. Dal 1° Marzo lo zero è stato alzato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1924 al 1927. Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Dal 1°-II-1925 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.	
id.	Egna * (*)	I	S	213,02	1843	12	7123	574	28-IX-1941	10	14-IV-1896	Pedri Giuseppe		
id.	S. Michele all'Adige * (*)	I	S	202,39	1844	8	7198	550	12-IX-1888	130	15-I-1931	Dallago Cornelio		
Noce Bianco	PONT *	Ir	D	1166,68	1931	8	65	104	9-VIII-1945	1	6-III-1945	EDISON		
Noce	PONTE ROVINA * (*)	Ir	D	722,60	1950	8	384	280	4-X-1935	11	31-I-1937	Rossi Luigi	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1928. Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Dal 1°-IV-1923 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 40.	
Rabbi	Pondasio (*)	I	S	705,30	1908	8	143	255	24-V-1908	8	17-II-1932	Gregori Elena		
Noce	Rocchetta *	I	S	257,91	1934	8	1360	314	5-X-1935	40	12-XII-1934	Stenico Attilio		
Sporeggio	Spormaggiore (Saghera)	I	S	530,—*	1951	11	37	300	12-XI-1951	13	10-IX-1951	Zeni Angelo		
Noce	Zambana * (*)	I	S	200,65	1895	8	1375	450	1-XI-1928	46	27-IV-1896	Lunel Livio	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Il 16-V-1926 l'idrometro venne esportato dalla piana. Mancano le osservazioni dal 1924 al 1950. Dal 1-X-1951 l'idrometro è stato abbassato di cm. 55.	
id.	PENIA	Ir-I	S	1555,—*	1939	8	28	84	28-V-1951	26	5-XI-1951	Verra Isidoro		
Travignolo	Sottosana *	I	D	1140,—*	1929	8	103	232	27-IX-1942	4	10-IV-1948	Dell'Antonio Giulio		
Avio	Predazzo (P.te al Guano) (*)	I	S	980,51	1908	12	454	130	23-X-1925	76	6-II-1937	Guadagnini Giacomo		

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota della rete idrometrica (s. l. m. m.)	Anno d'istituzione delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Raggio di derivazione kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data			
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE															
Avisio	STRAMENTIZZO (M)	Ir I	S	770,—	1949	22	720	250	28-IX-1943	—	19	10-III-1944	Ventura Ermenegildo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1930. Da 1° IV-34 10 anni dell'idrometro venne abbassato di cm. 100.	
id.	LAVIS	Ir-I	D	243,—	1938	12	934	275	18-IX-1942	31	23-III-1944	Milani Mario			
Adige	TRENTO (P.te S. Lorenzo) * (M) (*)	Ir I	S	186,09	1921 1844	8	9763(*)	250	611	17-IX-1882	—	63	26-IV-1896		Mazzina G. Battista
Fersina	Trento (P.te Cornicchio)	I	S	226,73	1929	8	164(*)	240	12-XI-1951	—	3	9-III-1944	Dall'Asta Antonio		
Adige	Mattarello (*) *	I	S	179,08	1844	8	9882	705	17-IX-1882	14	26-IV-1896	Buratti Luigi			
id.	SERRAVALLE * (M)	Ir-I	D	150,—	1944	12	10514	445	28-V-1951	71	3-IV-1944	Cipriani Lino			
id.	PESCANTINA *	Ir I	S	76,20	1917 1888	12	10957	— 50	430	17-IX-1882	—	350	17-IV-1949		Nicolis Giovanni
id.	Verona *	I	S	53,35	1857	12	11099	— 36	450	17-IX-1882	—	vari giorni	Bernardello Giovanni		
Chiampe	Montebello (P.te Marzese) *	I	D	56,45	1884	12	114	300	360	16-V-1905	—	vari mesi	Lovato Umberto		
Alpone	S. Bonifacio *	I	S	25,18	1881	12	291	250	610	8-XI-1951	—	vari mesi	Minotti Luigi		
Adige	Albaredo d'Adige *	I	S	23,66	1857	12	11954	40	270	17-IX-1882	—	365	5-V-1949	Benotto Armando	Piena ordinaria cm. 0,80 - Magra ordinaria cm. — 177.
id.	Masi * *	I	S	14,17	1875	12	11954	0	435	2-XI-1928	—	231	6-V-1944	Ferrioli Arrigo	
id.	Badia Polesine *	I	D	14,16	1826	12	11954	0	449	2-XI-1928	—	245	9-V-1938	Cirella Fulvio	
Adigetto	Badia Polesine *	I	D	15,—	1922	12	—	0	0	0	0	0	0	Cirella Fulvio	
Adige	Boara Polesine * *	I	D	6,62	1835	12	11954	240	620	2-XI-1928	—	155	23-X-1896	Vissintin Pietro	Piena ordinaria cm. 375 - Magra ordinaria cm. 17. Non si tiene conto del minimo di cm. — 370 verificatosi durante la rotta del 28-IX-1882.
id.	Boara Pisani * (M)	I	S	8,61	1853	12	11954	0	399	2-XI-1928	—	289	28-IV-1896	Puggina Remigio	
id.	S. Martino di Venezze * *	I	D	5,30	1921	8	11954	210	630	3-XI-1928	—	63	7-V-1938	Pavan Romolo	
id.	Cavarzere *	I	D	3,46	1855	12	11954	0	355	18-V-1928	—	314	6-V-1938	Berto Gino	
id.	CAVANELLA D'ADIGE *	Ir I	S	— 1,05	1911 1908	12	11954	0	457	29-V-1951	77	3-V-1938	Baldon Dante		
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO															
Tartaro	Torretta Veneta	I	S	6,35	1875	12	0	350	303	20-VIII-1934	88	22-IV-1949	Nisvi Cesare	Mancano le osservazioni dal 1913 al 1915. Mancano le osservazioni dal 1926 al 1939.	
id.	Torretta Destra *	I	D	6,39	1913	12	0	380	499	30-VIII-1934	50	22-IV-1949	Bastoni Silvio		
Canal Bianco	Canda *	I	D	4,88	1870	12	0	300	425	31-VIII-1934	64	26-VII-1929	Bastoni Francesco		
id.	Pizzon *	I	S	7,—	1920	12	0	350	420	6-II-1941	—	55	31-VII-1945	Spoladori Nicodemo	
id.	Boaro *	I	S	2,80	1870	12	0	300	399	24-V-1941	21	30-VII-1923	Perlotto Giovanni		
id.	Adria *	I	S	0,55	1870	12	0	0	242	19-V-1905	1	10-V-1937	Laurenti Angelo		
Naviglio Busà	Legnago (P.te Fior di Rosa) * *	I	D	13,10	1857	12	0	60	175	23-V-1905	—	132	9-II-1934	Mattiazzo Faone	
P O															
Mincio	Governolo (s. valle)	I	M	11,50	1908	12	0	300	948	14-XI-1951	—	180	23-IV-1949	Finardi Arturo	Piena ordinaria cm. 502 - Magra ordinaria cm. — 9.
Po	Ostiglia	I	S	9,62	1851	12	69600	500	1013	14-XI-1951	—	167	17-V-1917	Malavasi Bruno	
id.	Pontelagoscuro	I	D	8,51	1807	12	70091	0	428(1)	14-XI-1951	—	551	25-IV-1949	Mulas Secondo	
id.	Polesella	I	S	2,29	1797	12	70091	450	915(1)	14-XI-1951	—	93	IV-1893	Ferrarese Arturo	Piena ordinaria cm. 512 - Magra ordinaria cm. — 20.
Po di Goro	Ariano Polesine *	I	S	— 0,03	1858	12	70091	300	730(1)	14-XI-1951	—	20	VII-1870	Ferrari Amos	
id.	Corbola * *	I	D	0,38	1829	12	70091	320	705(1)	14-XI-1951	—	44	18-V-1854	Puggina Rodolfo	
id.	Cavanella Po *	I	S	0,55	1844	12	70091	260	607(1)	14-XI-1951	—	85	IV-1893	Zerbini Tullio	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna. Per gli idrometri sull'Adige a valle di Legnago non si tiene conto dei minimi livelli idrometrici registrati nel 1882 dopo la rotta del mese di settembre.

Corso d'acqua	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Reazione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
ISONZO																			
Vipacco	Rubbia °	44	85	104	41	31	15	—	—	—	—	111	59	—	310	7-II	—	vari giorni	—
Isonzo	MAINIZZA °	101	116	108	103	104	36	7	46	40	—	140	81	—	385	12-XI	—	16-IX	475
id.	Turriaco °	43	151	125	116	100	79	49	—	—	—	—	42	—	322	8-II	—	vari mesi	—
Torre	Tarcento	64	79	66	64	66	57	46	34	26	24	91	47	55	230	6-II	20	16-X	210
Natisone	Cividale	88	97	83	77	67	48	49	29	28	18	101	46	61	360	6-II	30	24-VIII	350
Isonzo	Pieris °	190	261	245	209	202	195	171	131	90	91	249	208	187	540	7-II	78	24-IX	462
DRAVA																			
Drava	Vercizacco	8	6	7	19	37	63	39	27	23	22	—	—	—	—	—	5	20-II	—
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																			
Stella	Flambruzzo	112	132	128	125	121	113	110	103	98	88	107	100	111	185	7-II	82	30-X	103
id.	Casale Sacile	116	133	129	123	122	125	109	104	100	90	109	103	114	172	7-II	85	30-X	87
Torsa	Casale Gambellini	67	91	85	77	70	62	55	49	52	43	40	48	62	154	6-II	39	29-X	115
Stella	PRECENTICO °	117	141	114	90	105	90	102	109	118	115	129	92	110	257	8-II	23	30-XII	234
id.	STERPO DEL MORO °	225	232	228	197	214	217	222	216	233	223	238	203	221	354	12-XI	139	17-VIII	215
TAGLIAMENTO																			
Tagliamento	Ponte Fasui	32	33	31	26	38	40	34	32	28	28	45	26	33	97	12-XI	23	26-III	74
Giaf	alla confluenza	36	36	33	30	40	44	33	32	28	28	—	—	—	—	—	27	11-IX	—
Tagliamento	PONTE SACROVIT	61	67	60	71	—	—	66	61	53	56	—	33	—	—	—	28	30-XII	—
id.	CASALI DAVARIS	41	49	32	43	69	64	46	26	18	16	70	32	42	310 ^h	12-XI	12 ^h	15-X	298
Pesarina	Entrampo	58	59	53	61	72	76	64	55	49	46	56	53	57	122	12-XI	28	27-XII	94
Degano	PONTE MUINA	60	71	65	76	93	94	76	59	51	48	—	89	—	—	—	41	19-X	—
Tagliamento	INVILLINO °	80	104	111	107	124	131	110	94	87	86	108	66	101	278	8-XI	58 ^h	24-XII	217
Chiara	PAULARO	48	58	60	73	98	99	72	60	56	51	86	47	67	153	12-XI	38 ^h	28-XII	115
id.	Roggia derivata Chiara	35	35	36	37	37	38	35	32	33	32	[33]	30	[34]	40	24-VI	28	6-II	12
id.	Ponte Lova	51	64	56	60	77	78	57	43	37	31	72	29	55	200	12-XI	23	31-XII	177
Fella	Malborghetto	196	142	151	168	182	174	165	139	128	130	158	135	151	215	12-XI	119	17-IX	96
Pontebana	PONTEBBA	36	44	42	56	74	66	43	31	24	20	63	51	46	150 ^h	12-XI	18 ^h	12-X	132
Fella	DOGNA (a monte)	17	—	—	10	26	13	7	—	—	—	—	—	—	180	22-XI	40	29-X	220
Resia	Realutta	56	58	56	45	50	40	26	9	—	—	57	12	32	170	6-II	9	24-X	179
Fella	Moggio Udinese	107	127	123	156	164	134	97	65	42	23	140	92	106	260	12-XI	18	27-X	242
Tagliamento	Pioverno °	110	128	123	142	159	147	110	98	85	80	132	80	116	380	12-XI	72	24-XII	308
id.	VENZONE °	123	138	124	140	160	162	135	105	85	70	144	72	122	354	22-XI	54	29-X	300
Lago di Cavazzo	Interneppo	245	283	240	238	214	172	94	55	3	—	221	178	160	387	22-XI	45	31-X	432
Arzino	PONTE ARMISTIZIO (°)	43	54	32	28	26	23	25	20	21	19	71	4	30	235 ^h	12-XI	0 ^h	31-XII	235
Tagliamento	Fraforeano	115	189	120	123	143	106	91	85	62	57	152	75	110	600	13-XI	54	13-X	546
id.	Latisana °	114	261	152	165	207	152	68	27	32	54	247	55	128	795	22-XI	5	10-IX	790

(1) A causa di lavori in alveo, dal mese di luglio le altezze idrometriche sono alterate.

MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE

TAB. II.

Corso d'acqua	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Reazione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
LIVENZA																			
Sorgenti Gorgazzo	Gorgazzo	100	131	116	115	121	115	102	93	80	78	8	104	8	8	8	65	23-X	8
Livenza	FIASCHETTI DI CANEVA *	303	340	318	313	322	310	291	280	259	259	358	293	306	380	9-XI	244	19-X	336
id.	S. Cassiano *	214	337	264	188	223	190	151	138	139	152	280	159	203	356	10-XI	96	10-IX	480
Meduna	PONTE NAVARONS . . .	94	96	69	76	79	73	59	52	48	48	97	66	71	290	13-XI	46	17-X	204
Cellina	Stich *	61	74	66	70	85	87	72	59	51	51	95	70	70	198	12-XI	47	20-X	151
Settimana	Stali Nucci *	41	50	48	62	78	[76]	66	43	58	42	80	52	[57]	250	12-XI	34	12-X	216
Cimolana	Cimolais (Ponte Lama) . . .	81	85	82	89	109	113	98	84	78	75	121	84	92	290	9-XI	70	21-X	160
Cellina	MEZZOCANALE *	55	60	52	56	73	75	63	48	35	32	121	114	65	250	12-XI	28	17-X	222
Meduna	Vismate *	169	430	289	255	280	264	204	163	147	8	342	160	8	1070	14-XI	8	8	8
Livenza	Meduna di Livenza *	157	348	219	171	173	172	159	115	97	103	254	119	174	702	15-XI	4	10-IX	698
id.	Motta di Livenza *	123	297	167	129	139	103	63	35	20	19	199	65	113	617	15-XI	28	22-X	645
PIAVE																			
Piave	Ponte Cordevole	74	76	79	95	118	117	105	88	80	76	102	81	91	170	12-XI	73	23-I	97
Silvella	CIMA CANALE	8	8	8	8	62	71	40	21	10	6	31	14	8	143	12-XI	4	22-X	139
Piave	PRESENAIO (Ponte) . . .	37	40	44	63	105	116	81	60	47	43	91	66	66	300	12-XI	34	29-I	266
Frisone	Campolongo (P. Manzù) . .	28	31	28	31	49	50	40	38	27	24	8	8	8	8	8	22	13-X	8
Padola	PONTE PADOLA	14	15	14	24	43	47	32	24	17	15	28	18	24	72	28-V	10	5-I	62
Digon	Volta di Tamber	12	15	12	25	51	88	45	26	18	18	51	15	31	110	28-V	12	1-I	98
Piave	PONTE DELLA LASTA . . .	58	63	62	87	118	116	89	71	56	51	87	58	77	250	12-XI	47	16-X	203
Anaiei	AURONZO	45	47	47	59	69	74	62	53	42	38	77	79	58	150	12-XI	35	31-X	115
Boite	PODESTAGNO	8	8	8	8	88	110	81	57	39	32	43	25	8	140	28-V	8	8	8
id.	VODO DI CADORE	38	45	45	65	95	128	84	65	49	42	70	45	63	190	12-XI	56	27-I	154
Piave	PERAROLO	8	23	11	68	165	162	135	79	71	56	73	26	69	365	12-XI	60	24-XII	425
Vajont	Erto	63	69	61	67	72	66	56	48	43	45	76	27	58	200	12-XI	20	31-XII	180
Mas	MUDA MAE (Longarone) . .	51	90	66	101	159	141	83	48	39	34	[140]	59	[84]	710	12-XI	26	22-X	684
Piave	PONTE NELLE ALPI *	36	46	27	83	122	114	102	76	96	26	62	18	62	350	12-XI	20	18-XII	360
id.	BELLUNO *	82	116	110	155	190	163	135	108	79	73	[126]	50	[115]	365	12-XI	36	18-XII	329
Pettocina	MALGA CIAPELA	8	6	5	10	30	48	38	30	21	15	23	13	20	50	23-VII	5	15-XII	45
Florentina	PEZZEGÙ	14	16	21	29	53	52	33	23	14	11	43	17	27	109	12-XI	9	22-X	100
Cordevole	CAPRILE	34	36	40	59	88	95	67	50	37	32	75	62	56	160	12-XI	29	21-X	131
id.	MAS *	28	72	57	95	136	142	92	68	40	26	123	22	75	632	12-XI	8	22-X	640
Mis	PONTE S. ANTONIO . . .	47	67	52	59	63	59	50	47	39	41	98	43	55	320	12-XI	33	21-X	287
Piave	SEGUSINO *	152	181	157	193	222	225	175	145	116	109	213	134	169	470	12-XI	99	13-X	371
id.	NERVESIA DELLA BATT. *	95	126	130	144	131	116	74	62	36	31	130	80	96	300	12-XI	16	22-X	224

CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

Malgher	CORBOLONE	202	237	242	199	201	199	187	179	173	182	208	192	196	372	8-II	154	21-X	218
---------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-----

CORSO D'ACQUA	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Eccedenza massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
BRENDA																			
Lago di Caldonazzo	TENNA	84	115	92	85	76	66	62	64	56	52	27	68	76	150	14-II	48	17-X	102
Lago di Levico	LEVICO	81	112	102	97	99	87	77	75	71	71	98	90	88	135	16-II	68	18-X	67
Brenta	LEVICO-CERVIA	77	95	76	70	68	68	71	78	77	72	84	59	75	181	12-XI	55	28-XII	126
id.	Ospedaletto	34	69	64	54	75	74	40	23	16	18	75	35	48	192	12-XI	12	17-X	180
Cismon	Ponte S. Silvestro	50	68	65	75	89	93	77	69	58	55	97	[61]	[71]	202	12-XI	45	20-I	157
id.	ROCCA D'ARSIÉ	83	108	89	[104]	134	143	110	84	1	1	186	1	1	500	11-XI	1	1	1
Brenta	Sarson di Bassano *	4	47	22	59	95	76	21	16	46	50	282	14	26	470	8-XI	38	31-VIII	523
id.	BASSANO DEL GRAPPA *	83	109	94	105	126	121	88	71	60	62	138	75	94	360	9-XI	52	26-VIII	308
id.	LIMENA *	101	113	68	90	138	[127]	55	18	0	9	163	39	[77]	424	12-XI	46	16-IX	470
Muson del Sassi	Ponte Pennello *	165	194	182	177	167	143	149	135	128	124	174	134	156	568	9-XI	113	10-X	455
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENDA																			
Sile	CASIER *	91	129	80	59	63	44	43	40	58	42	78	48	64	229	8-II	20	9-VIII	209
id.	Trepalade *	162	196	156	124	141	128	128	183	132	141	170	136	145	311	8-II	108	23-VI	203
BACCHIGLIONE																			
Bacchiglione	VICENZA (Ponte degli Angeli) *	88	125	114	98	102	83	78	64	57	70	133	82	91	520	9-XI	48	15-IX	532
Astico	Scalzeri	38	48	46	60	71	58	37	32	30	41	1	64	1	195	12-XI	27	13-IX	168
id.	FORNI DI VAL D'ASTICO	69	80	75	88	96	81	65	55	53	64	106	74	76	234	8-XI	48	26-IX	186
Val d'Assa	PEDESCALA	25	30	25	23	24	21	22	19	18	19	34	20	23	116	8-XI	14	24-VIII	102
Posina	STANCARI (Andato)	49	59	48	56	57	46	37	31	23	33	74	23	45	240	9-XI	14	24-XII	226
Astico	Seghe di Velo *	12	8	9	5	12	19	42	50	45	48	83	18	17	190	12-XI	65	19-X	255
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	27	10	12	9	4	27	38	40	40	45	39	20	19	362	9-XI	30	1-I	412
Bacchiglione	Longare *	110	162	122	100	115	87	83	70	63	64	177	92	104	659	9-XI	33	22-X	694
id.	MONTEGALDELLA *	114	232	146	114	130	69	45	14	18	23	241	84	103	808	9-XI	31	15-IX	839
id.	S. Marco *	1	1	122	176	135	209	234	266	254	240	38	207	1	439	9-XI	104	15-IX	713
Tesina	Ponte Pedagni (Vaglimo)	131	200	124	81	121	124	139	118	124	115	198	104	132	534	9-XI	66	7-VI	468
Bacchiglione	Bassanello *	40	64	43	90	177	111	113	107	111	99	83	37	85	302	13-XI	10	31-X	312
Canale Pontelongo	Bovolenta *	129	239	220	146	157	112	103	29	28	45	243	126	131	579	10-XI	47	17-X	626
id.	Pontelongo *	108	212	194	119	133	86	73	8	8	28	219	104	108	549	10-XI	50	17-X	599
AGNO-GUA																			
Agno	RECOARO *	12	21	16	22	26	19	15	6	3	14	33	7	16	113	11-XI	5	16-IX	118
Gua	Ponte Arzignano	13	8	10	24	27	1	1	1	1	1	35	81	1	152	8-XI	1	vari giorni	1
id.	Lonigo *	123	117	118	117	118	107	105	101	102	104	113	102	110	350	8-XI	35	18-XI	315
id.	COLOGNA VENETA *	60	99	73	43	43	12	2	14	14	6	102	20	36	532	8-XI	23	26-VIII	563

CORRO D'ACQUA	STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Raccolta massima nell'anno cm.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
(segue) AGNO - GUÀ																				
Frassine	Borgo Frassine *		173	78	137	118	203	114	214	209	164	134	84	114	198	290	9-XI	118	16-IV	372
Cavo Masina	Botte di Vighizzolo *		80	21	44	30	21	34	78	81	60	51	2	81	44	247	9-XI	31	10-I	332
Pratta	Vali Mocanighe *		184	127	142	127	187	178	198	120	130	141	78	148	144	143	9-XI	128	9-IV	343
Gorzone	Stanghella *		188	78	148	130	222	198	200	203	190	179	69	181	177	239	9-XI	169	27-IV	328
id.	Taglio Anguillara *		187	140	168	179	184	189	184	189	198	148	137	131	138	138	9-XI	138	23-VI	476
id.	CA' DOLFIN *		128	32	117	127	148	[130]	148	[143]	133	124	86	148	[128]	118	13-XI	108	21-XII	314
id.	Mottacura *		64	33	77	87	69	87	84	73	61	68	33	81	80	117	13-XI	119	13-XII	236
ALTO ADIGE																				
Adige	TRI *		153	156	153	149	159	229	221	216	187	168	162	162	177	306	9-VIII	128	25-III	180
Passirio	Saltusio *		11	16	18	27	51	88	61	74	39	13	65	23	41	155	10-VIII	8	1-I	147
Valaura	S. GELTRUDE *		14	13	12	10	47	82	78	57	39	31	30	21	37	121	23-VI	12	22-II	109
id.	Lana di Sopra *		53	40	40	60	88	128	86	66	51	45	63	47	61	140	17-VI	30	16-I	110
Adige	PONTE D'ADIGE *		197	170	165	178	230	311	283	261	268	177	201	175	210	450	9-VIII	140	14-I	320
Isarco	Vipiteno *		90	82	84	116	125	166	147	147	104	84	104	84	116	275	25-V	78	28-II	197
id.	PRÀ DI SOPRA *		62	63	65	86	130	164	137	122	93	66	81	68	95	217	9-VIII	53	2-I	164
Lago di Braies	Braies *		108	92	2	2	330	402	378	364	340	289	285	303	2	422	1-VI	2	2	2
Braies	S. Vito in Braies *		32	30	28	29	51	59	48	45	41	35	33	34	40	68	1-VI	27	19-III	41
Rienza	Monguelfo (superiore) *		13	13	14	25	55	87	42	28	19	16	16	14	28	88	16-V	7	31-XII	81
id.	Brunico *		73	77	80	97	143	181	139	99	86	78	85	78	101	198	16-VI	69	29-XII	129
Aurino	CA' DI PIETRA *		44	2	2	34	81	115	102	85	70	56	53	48	2	162	18-VI	2	2	2
Riva	SEGHE DI RIVA *		9	11	14	5	40	78	61	56	37	19	16	6	22	126	24-VI	15	21-II	141
id.	Cantuccio *		90	98	102	102	122	153	141	133	111	77	67	61	2	215	19-VI	2	2	2
Rienza	S. Lorenzo *		44	43	48	80	133	221	167	141	115	94	93	82	107	300	20-VI	39	31-I	261
Vigilho	Longega *		50	47	46	59	68	72	64	50	37	32	32	29	49	78	20-VI	28	20-XII	50
Gadera	Mantana *		62	63	61	76	104	186	92	74	62	57	83	61	75	181	13-XI	52	13-III	109
Fondree	Vandoies *		28	29	30	39	66	95	83	60	43	36	39	36	49	112	23-VI	26	9-I	86
Rienza	VANDOIES *		97	105	109	143	213	277	218	180	147	119	133	109	154	344	19-VI	82	15-I	252
Gardena	Trattoria Prenè (Riva sinistra) *		17	17	17	35	69	78	50	36	28	21	37	19	33	125	27-V	16	23-XII	109
Bra	Tires *		18	21	23	31	42	47	46	36	30	28	30	23	31	65	23-VII	18	3-I	47
Valdurna	CAMPOLASTA *		49	44	45	59	86	98	[59]	57	43	35	47	42	[55]	104	25-V	33	29-X	71
MEDIO E BASSO ADIGE																				
Adige	BRONZOLO *		81	93	95	124	218	282	220	179	126	94	127	96	145	394	28-V	52	14-I	342
id.	Regna *		126	154	153	219	336	438	347	286	206	149	205	147	230	538	28-V	106	2-I	452
id.	S. Michele all'Adige *		48	73	76	120	214	299	221	176	117	70	117	67	133	416	28-V	35	2-I	381
Noce	PONTE ROVINA *		55	55	58	80	112	191	117	105	101	93	92	81	90	185	28-V	52	13-I	133
Rabbi	Pondasio *		60	65	79	92	178	157	147	113	72	66	63	48	95	200	27-V	40	30-XI	160

MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																				
Sporeggio	Spormaggiore		7	3	2	46	35	24	18	16	14	14	63	40	1	300	12-XI	1	1	1
Noce	Zambana *		75	100	118	147	204	218	181	158	148	123	156	114	146	275	19-VI	60	2-I	215
Avisio	PENIA (1)		16	14	13	16	31	33	27	5	1	29	36	31	47(1)	84	28-V	26	5-XI	58
id.	Predazzo (Ponte al Gazo)		66	65	61	34	8	15	16	29	44	50	22	60	56	75	12-XI	68	15-I	143
id.	STRAMENTIZZO		13	26	26	55	102	122	80	54	39	32	2	1	220	28-V	12	15-I	208	
id.	LAVIS		35	71	71	88	121	137	95	74	61	53	97	54	81	260	12-XI	48	25-XII	212
Adige	TRENTO (Ponte S. Lorenzo) *		55	96	94	144	253	325	230	172	105	76	141	81	148	416	28-V	36	15-I	420
Persina	Trento (Ponte Cornabbio)		42	69	59	61	70	70	51	42	38	30	87	60	56	240	12-XI	22	9-X	218
Adige	SERRAVALLE *		126	164	157	201	282	346	267	222	152	125	199	131	197	445	28-V	97	15-I	348
id.	PESCANTINA *		291	313	320	243	73	12	108	139	229	271	199	154	181	106	12-XI	112	29-X	412
id.	Verona *		221	178	194	154	48	26	78	133	180	208	131	180	140	138	12-XI	276	2-XI	414
id.	Albaredo d' Adige *		228	180	190	164	34	20	93	158	206	239	137	229	125	152	12-XI	255	2-XI	407
id.	Bedia Polcinna * (2)		141	79	93	34	74	163	36	40	112	135	20	121	42	305	29-V	160	22-X	467
id.	Boara Pisani *		296	89	90	38	86	196	52	39	107	140	13	120	41	328	29-V	173	22-I	503
id.	Cavarzere *		188	80	55	2	152	256	103	1	86	128	27	95	1	341	29-V	141	21-X	482
id.	CAVANELLA D'ADIGE *		198	233	220	239	344	414	307	240	203	194	287	206	256	457	29-V	151	16-X	306
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																				
Tartaro	Torretta Veneta		296	312	277	225	307	302	348	312	346	324	344	296	307	420	14-XI	196	28-III	224
Canal Bianco	Canda *		258	279	253	211	290	288	322	295	301	294	321	270	282	400	17-XI	202	29-III	198
id.	Pizzon *		160	183	155	91	147	127	168	137	158	173	1	1	1	1	1	1	1	1
id.	Bozaro * (3)		158	193	168	118	157	145	201	164	175	191	224	149	175	524	15-XI	101	16-XII	423
id.	Adria *		123	140	128	84	85	101	84	78	96	122	1	1	1	1	1	1	1	1
P O																				
Mincio	Governolo		120	366	287	189	324	398	282	209	128	132	521	230	371	948	14-XI	22	19-X	926
Po	Ostiglia		227	422	337	231	374	457	325	245	146	181	549	249	312	1013	14-XI	74	19-X	939
id.	Pontelagoscuro		243	34	113	239	60	16	129	208	297	208	36	229	154	428	14-XI	378	19-X	806
id.	Pollesella		249	457	380	261	411	511	371	272	165	210	450	248	332	915	14-XI	93	20-X	822
Po di Goro	Ariano Polcinna *		219	398	351	225	348	417	312	275	180	209	381	235	296	730	14-XI	90	19-X	640
Po	Cavanella Po *		217	347	299	215	315	384	278	217	165	202	347	225	268	607	14-XI	126	22-X	481

(1) Dal 1° ottobre l'idrometro è stato abbassato di cm. 35. La media annua ed i valori estremi assoluti sono riferiti al nuovo idrometro.

(2) Dal 1° gennaio 1951 le altezze idrometriche sono riferite allo zero del idrometro, mentre, antecedentemente, esse erano fatte da uno zero fittizio a m. 2.30 sotto lo zero attuale.

(3) Nei mesi di novembre e dicembre i dati sono alterati per la rotta del Po.

NATISONE				RESIA				FELLA				LIVENZA				PIAVE							
CIVIDALE				RESIUTTA				DOGNA				S. CASSIANO				PERAROLO				NEREVA DELLA BATTAGLIA			
INTERVALLO		Frequenza giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenza giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenza giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenza giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenza giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenza giorni	Durata giorni
da ora.	a ora.			da ora.	a ora.			da ora.	a ora.			da ora.	a ora.			da ora.	a ora.			da ora.	a ora.		
350	341	1	1	170	161	1	1	139	136	1	1	366	361	1	1	330	301	1	1	272	251	1	1
340	331	0	1	160	151	1	2	135	131	0	1	360	351	6	7	300	281	0	1	250	201	1	2
270	261	1	2	140	131	1	3	100	96	1	2	320	311	2	3	280	261	1	2	200	171	2	4
260	241	1	3	130	121	1	4	95	88	0	2	480	471	4	5	260	241	0	2	170	161	11	15
240	231	2	3	120	111	2	6	65	61	2	4	440	401	4	17	240	231	1	3	160	151	18	33
220	211	2	7	110	101	4	10	60	56	0	4	400	381	1	18	220	201	7	10	150	141	33	66
210	201	1	8	100	96	1	11	55	51	1	5	380	361	1	19	200	181	11	21	140	131	35	101
200	191	1	9	95	91	3	14	50	46	0	5	360	341	5	24	180	161	14	35	130	121	35	136
190	181	0	9	90	81	1	15	45	41	1	6	340	321	3	27	160	141	35	70	120	111	21	157
180	171	2	11	80	76	3	14	40	36	8	14	320	301	7	31	140	121	21	91	110	101	18	175
170	161	2	13	75	71	6	24	35	31	8	23	300	281	16	34	120	101	21	112	100	96	7	183
160	151	4	17	70	66	6	30	30	26	19	41	280	261	17	67	100	91	14	126	95	91	9	191
150	141	4	23	65	61	5	35	25	21	9	50	260	241	25	92	90	81	6	132	85	81	7	198
140	131	3	26	60	56	21	35	20	16	18	68	240	221	18	110	80	71	24	156	75	71	12	210
130	121	2	28	55	51	13	69	15	11	28	96	220	201	6	116	70	61	27	183	60	51	28	223
120	111	6	34	50	46	26	95	10	6	18	114	200	191	18	134	60	51	14	197	50	41	19	253
110	101	1	35	45	41	37	132	5	1	16	130	190	181	12	146	50	41	31	228	40	31	17	272
100	91	11	46	40	36	30	162	0	0	25	155	180	171	22	168	40	31	16	244	30	21	17	289
90	81	28	68	35	31	17	179	1	1	27	182	170	161	37	205	30	21	14	258	20	11	13	302
80	71	16	84	30	26	29	208	18	18	44	206	160	151	55	260	20	11	17	275	10	0	4	306
70	61	31	115	25	21	24	232	15	15	27	253	150	141	39	299	10	1	33	308	0	0	5	311
60	51	48	163	20	16	21	253	28	28	38	291	140	131	39	338	0	0	40	348	45	41	10	321
50	41	58	221	15	11	16	269	35	35	48	316	130	121	15	353	18	18	19	349	40	36	2	323
40	31	57	278	10	6	17	286	42	42	59	339	120	111	6	359	16	16	29	351	35	31	3	326
30	21	45	323	5	1	27	313	52	52	63	362	110	101	5	364	14	14	30	352	30	26	0	326
20	11	21	344	0	4	27	340	60	60	71	365	100	91	1	365	12	12	31	361	25	21	23	349
10	—	21	365	5	9	25	365	68	68	79	365					8	8	32	365	20	16	16	365

LAGO DI CALDONAZZO				LAGO DI LEVICO				CISMON				BRENTA				SILE				TESINA VICENTINO			
TENNA				LEVICO				PONTE S. SILVESTRO				LIMENA				CASIER				BOLZANO VICENTINO			
148	145	3	3	135	133	4	4	202	201	1	1	414	401	1	1	223	221	1	1	332	331	1	1
144	137	2	5	132	129	3	7	200	191	0	1	400	381	1	1	220	211	1	2	330	261	0	1
136	133	2	7	128	125	2	9	160	151	1	2	380	361	1	2	210	201	2	4	260	252	1	2
132	129	1	8	124	121	1	10	150	141	1	3	360	341	1	3	200	191	1	5	250	151	0	2
128	125	1	9	120	119	3	13	140	131	1	4	340	321	0	3	190	181	1	6	150	141	1	3
124	121	2	11	118	117	1	14	130	121	2	6	320	301	1	4	180	171	2	8	140	131	1	4
120	117	2	13	116	115	1	15	120	111	2	8	300	281	1	5	170	161	1	9	130	121	1	5
116	113	4	17	114	113	2	17	110	101	8	16	280	261	1	6	160	151	2	11	120	111	1	6
112	109	3	20	112	111	4	21	100	97	15	31	260	241	1	7	150	141	4	15	110	91	0	6
108	105	2	22	110	109	12	22	96	93	9	40	240	221	2	9	140	131	3	18	90	81	1	7
104	101	6	28	108	107	2	34	92	89	11	51	220	201	9	18	130	121	5	23	80	71	0	7
100	97	10	38	106	105	4	38	88	85	18	69	200	181	7	25	120	111	7	30	70	61	1	8
96	93	21	59	104	103	6	44	84	81	29	98	180	161	13	38	110	101	10	40	60	51	0	8
92	89	7	66	102	101	24	68	80	79	12	110	160	141	9	47	100	91	16	56	50	41	3	11
88	85	48	108	100	99	32	100	78	77	15	125	140	121	22	69	90	86	6	62	40	31	4	15
84	81	31	139	98	97	20	120	76	75	12	137	120	101	43	112	85	81	15	77	30	21	6	21
80	79	13	152	96	95	18	138	74	73	22	159	100	91	15	127	80	76	19	96	20	11	3	24
78	77	13	165	94	93	10	148	72	71	16	175	90	81	28	155	75	71	22	118	10	1	9	33
76	75	2	167	92	91	6	154	70	69	7	182	80	71	30	175	70	66	14	132	0	4	34	67
74	73	5	172	90	89	9	163	68	67	10	192	70	61	31	202	65	61	19	151	1	5	10	77
72	71	5	177	88	87	12	175	66	65	10	202	60	51	22	228	60	56	29	180	18	14	41	118
70	69	8	185	86	85	14	189	64	63	25	227	50	41	25	259	55	51	29	209	15	19	35	153
68	67	13	198	84	83	23	212	62	61	22	249	40	31	23	276	50	46	26	235	12	24	18	171
66	65	33	231	82	81	11	223	60	59	18	267	30	21	29	305	45	41	41	276	10	29	29	200
64	63	31	262	80	79	10	233	58	57	16	283	20	11	13	318	40	36	32	308	15	34	38	238
62	61	29	291	78	77	19	252	56	55	25	308	10	1	8	326	35	31	20	328	15	39	48	283
60	59	6	297	76	75	49	292	54	53	18	326	0	0	14	340	30	26	29	357	14	44	18	301
58	57	17	314	74	73	26	318	52	51	11	337	10	10	8	348	25	22	8	365	14	49	41	342
56	55	19	333	72	71	18	336	50	49	11	348	20	20	10	358					15	49	23	365
54	53	18	351	70	69	22	358	48	47	13	361	30	30	6	364								
52	51	3	354	68	—	7	365	46	45	4	365	40	40	1	365								
50	49	4	358																				
48	47	7	365																				

BACCHIGLIONE				GUA				FRASSINE				GORZONE				PASSIRIO				ISARCO			
LONGARE				COLOGNA VENETA				BORGO FRASSINE				STANGHELLA				SALTUSIO				VIPITENO			
INTERVALLO		Frequenze giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenze giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenze giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenze giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenze giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenze giorni	Durata giorni
da cm.	a cm.			da cm.	a cm.			da cm.	a cm.			da cm.	a cm.			da cm.	a cm.			da cm.	a cm.		
643	641	1	1	400	381	1	1	290	281	1	1	239	231	1	1	135	131	1	1	275	261	2	2
640	601	1	2	380	301	0	1	280	261	1	2	250	221	0	1	150	141	1	2	260	241	4	6
600	561	0	3	300	281	2	3	260	161	0	3	220	201	1	2	140	131	1	3	240	221	1	7
560	521	1	3	280	211	3	6	160	141	2	4	200	161	0	3	130	121	2	5	220	201	2	9
520	401	0	3	210	191	3	9	140	121	1	5	160	141	0	3	120	111	6	11	200	191	5	14
400	361	1	4	190	181	3	12	120	101	0	5	140	121	0	4	110	101	9	20	190	181	7	21
360	321	1	5	180	171	3	15	100	81	3	8	120	101	1	5	100	96	4	24	180	171	13	34
320	281	2	7	170	151	1	16	80	61	1	9	100	81	0	5	95	91	7	31	170	166	14	48
280	241	4	11	150	141	2	18	60	41	1	10	80	61	3	8	90	86	5	36	165	161	3	51
240	201	6	17	140	131	1	19	40	21	1	11	60	41	3	11	85	81	9	45	160	156	4	55
200	181	4	21	130	121	2	21	30	1	3	14	40	21	3	13	80	76	12	57	155	151	4	59
180	161	6	27	120	111	2	23	20	1	1	15	30	1	3	16	75	71	10	67	150	146	19	78
160	141	15	43	110	101	2	25	10	1	1	19	20	0	3	18	70	66	15	82	145	141	19	97
140	121	29	71	100	91	7	31	0	1	4	26	10	0	5	23	65	61	13	95	140	136	18	115
120	101	52	123	90	81	19	51	0	1	7	29	10	0	8	28	60	56	16	111	135	131	12	127
100	91	64	187	80	71	15	66	0	1	10	39	10	0	6	36	55	51	8	119	130	126	8	135
90	81	60	247	70	61	10	76	0	1	10	49	10	0	6	42	50	46	14	133	125	121	8	143
80	71	48	295	60	51	18	94	0	1	22	71	10	0	6	55	45	41	12	145	120	116	10	153
70	61	31	326	50	41	32	126	0	1	20	91	10	0	6	68	40	36	10	153	115	111	6	159
60	51	20	346	40	31	46	172	0	1	23	114	10	0	8	87	35	31	20	175	110	106	7	166
50	41	16	362	30	21	39	211	0	1	35	136	10	0	11	127	30	26	23	198	105	101	6	172
40	31	0	362	20	11	23	234	0	1	32	171	10	0	11	192	25	21	25	223	100	96	17	189
30	21	2	364	10	1	13	247	0	1	49	203	10	0	11	256	20	16	46	269	95	91	22	211
20	1	1	364	0	1	51	286	0	1	104	356	10	0	11	308	15	11	65	334	90	86	42	253
10	1	1	365	0	1	24	361	0	1	9	365	10	0	11	348	10	8	31	365	85	81	92	345
0	1	1	365	0	1	4	365	0	1	9	365	10	0	11	365	10	8	31	365	80	76	20	365

RIENZA				VIGILIO				RIVA				AVISIO				ADIGE				TARTARO				
BRUNICO				LONGHEA				SEGHE DI RIVA				LAVIN				ALBAREDO D'ADIGE				TORRETTA VENETA				
198	196	1	1	78	77	6	6	—	113	109	1	1	240	236	1	1	122	121	1	1	420	411	2	2
195	191	2	3	76	75	4	10	—	109	105	1	2	235	231	0	1	120	101	1	2	410	401	5	7
190	186	3	6	74	73	10	20	—	104	101	0	6	210	206	1	2	100	81	1	3	400	391	1	8
185	181	11	17	72	71	7	27	—	100	97	3	8	205	201	1	3	80	61	4	7	390	381	3	11
180	176	14	31	70	69	16	43	—	96	93	4	12	200	196	0	3	60	41	7	14	380	371	13	24
175	171	2	33	68	67	21	64	—	92	89	1	13	175	171	1	4	40	21	10	24	370	361	14	38
170	166	7	40	66	65	15	79	—	88	85	4	17	170	166	1	5	20	1	8	32	360	351	12	50
165	161	1	41	64	63	15	94	—	84	81	0	17	165	161	2	7	10	1	3	35	350	341	18	68
160	156	3	44	62	61	3	97	—	80	77	3	20	160	156	0	7	10	1	3	40	340	331	26	94
155	151	2	46	60	59	4	101	—	76	73	7	27	155	151	6	13	10	1	3	43	330	321	31	125
150	146	4	50	58	57	3	104	—	72	69	4	31	150	146	6	19	10	1	4	46	320	311	37	162
145	141	4	54	56	55	5	109	—	68	65	10	41	145	141	8	27	10	1	3	52	310	301	59	221
140	137	5	59	54	53	7	116	—	64	61	8	49	140	136	3	30	10	1	6	58	300	291	38	259
136	133	8	67	52	51	24	140	—	60	57	11	60	135	131	4	34	10	1	4	56	290	281	28	287
132	129	7	74	50	49	23	163	—	56	53	13	73	130	126	7	41	10	1	15	71	280	271	20	307
128	125	16	90	48	47	51	214	—	52	49	11	84	125	121	3	44	10	1	10	81	270	261	19	326
124	121	1	91	46	45	26	240	—	48	45	11	95	120	116	5	49	10	1	8	89	260	251	4	330
120	117	3	94	44	43	2	242	—	44	41	13	108	115	111	6	55	10	1	10	99	250	241	3	339
116	113	4	98	42	41	2	244	—	40	37	15	123	110	106	20	75	10	1	5	104	240	231	6	339
112	109	8	106	40	39	7	251	—	36	33	15	137	105	101	10	85	10	1	11	114	230	221	9	348
108	105	2	108	38	37	13	264	—	32	29	11	145	100	96	9	94	10	1	11	125	220	211	16	364
104	101	3	111	36	35	15	279	—	28	25	8	163	95	91	12	106	td							

Corso d'acqua	STAZIONE	DURATA DELL'INTERVALLO																									
		1 ora				6 ore				12 ore																	
		Data	Ora	Altezza Idrom.	Altezza Idrom.	Data	Ora	Altezza Idrom.	Altezza Idrom.	Data	Ora	Altezza Idrom.	Altezza Idrom.														
Corso d'acqua	STAZIONE	DURATA DELL'INTERVALLO																									
		1 ora				6 ore				12 ore																	
		Data	Ora	Altezza Idrom.	Altezza Idrom.	Data	Ora	Altezza Idrom.	Altezza Idrom.	Data	Ora	Altezza Idrom.	Altezza Idrom.														
TAGLIAMENTO														PIAVE													
Degano	Ponte Muna	26	122	12-XI	1	68	94	11-XI	22	80	82	11-XI	16	Piave	Presenale (Ponte)	30	88	8-XI	13	80	60	8-XI	10	148	66	8-XI	11
		17	70	4-VIII	11	96	98	8-XI	16	70	64	8-XI	11			26	80	15-VII	17	79	149	8-XI	18	—	—	—	—
		14	108	11-XI	24	34	64	8-XI	11	—	—	—	—			24	190	8-XI	23	41	76	24-VII	23	—	—	—	—
Tagliamento	Invillino	48	187	12-XI	1	117	140	11-XI	23	131	123	11-XI	17	id.	Ponte della Lasta	48	171	12-XI	1	139	109	11-XI	21	138	97	11-XI	15
		32	242	8-XI	23	81	192	8-XI	18	128	146	8-XI	18			28	132	8-XI	21	87	117	8-XI	17	—	—	—	—
		29	214	12-XI	2	64	120	8-XI	9	—	—	—	—			25	122	11-XI	23	—	—	—	—	—	—	—	—
Chiavè	Paularo	24	107	24-VI	1	46	104	12-XI	22	54	88	8-XI	12	Ansini	Antonzo	26	113	12-XI	1	78	71	11-XI	21	89	61	11-XI	15
		17	128	12-XI	3	42	96	23-VI	20	51	100	11-XI	22			15	80	8-XI	21	41	62	8-XI	18	—	—	—	—
		19	100	8-XI	16	30	59	14-III	5	—	—	—	—			12	74	11-XI	22	—	—	—	—	—	—	—	—
Fella	Dogna (a monte)	58	122	21-XI	24	115	54	21-XI	19	132	18	11-XI	22	Boite	Vodo di Cadore	28	86	23-VI	16	97	92	11-XI	22	108	80	11-XI	17
		40	72	12-XI	4	90	22	11-XI	24	131	18	21-XI	15			26	140	12-XI	1	64	104	8-XI	18	—	—	—	—
		27	85	21-XI	22	—	—	—	—	—	—	—	—			24	106	11-XI	24	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento	Venezia	50	239	10-XI	5	133	171	11-XI	24	194	145	11-XI	19	Mab	Muda Mab (Longarone)	84	178	21-XI	18	210	81	21-XI	14	290	76	8-XI	1
		42	195	12-XI	2	148	183	21-XI	17	179	173	21-XI	14			66	240	8-XI	9	206	76	12-XI	5	222	63	11-XI	21
		40	278	21-XI	22	78	205	8-XI	13	—	—	—	—			54	171	12-XI	6	193	172	8-XI	6	215	56	13-III	22
Arzino	Ponte Armistizio	48	56	1-XI	10	117	37	1-XI	6	190	23	7-XI	20	Piave	Ponte nelle Alpi	68	265	12-XI	5	208	130	12-XI	6	242	97	11-XI	18
		46	103	1-XI	11	95	39	3-I	4	148	21	2-I	18			52	211	12-XI	4	180	178	8-XI	18	—	—	—	—
		44	82	3-I	9	84	72	8-XI	4	139	19	31-X	18			31	177	12-XI	5	88	52	21-XI	18	—	—	—	—
LIVENZA														Cordevole	Caprile	23	127	12-XI	1	68	90	11-XI	22	76	82	11-XI	16
Livenza	Fiachetti di Canova	38	398	5-II	17	144	340	5-II	14	193	380	8-XI	11			22	65	23-VII	14	32	98	8-XI	17	—	—	—	—
		32	340	25-I	16	123	430	8-XI	14	170	322	5-II	9			14	104	11-XI	24	30	67	8-XI	11	—	—	—	—
		28	312	25-I	15	108	294	25-I	15	—	—	—	—	23	45	4-VII	12	61	43	31-X	2	68	48	13-III	21		
Meduna	Ponte Navarone	35	210	13-II	14	105	100	12-II	3	108	97	12-II	2	Piave	Segusino	40	259	8-XI	13	138	213	8-XI	11	205	180	8-XI	6
		30	66	25-VII	2	73	80	14-III	4	—	—	—	—			30	200	5-II	19	121	160	5-II	17	165	244	11-XI	19
		28	75	12-II	8	71	97	3-I	7	—	—	—	—			28	190	14-XI	10	181	180	3-I	15	154	156	3-I	12

Corso d'acqua	STAZIONE	DURATA DELL'INTERVALLO											
		1 ora				6 ore				12 ore			
		Esca- mento cm.	Altezza idrom.	Data	Ora	Esca- mento cm.	Altezza idrom.	Data	Ora	Esca- mento cm.	Altezza idrom.	Data	Ora
(segue) PIAVE													
Piave	Nervesa della Battaglia	27	32	23-X	17	73	101	8-XI	11	130	101	8-XI	11
		22	258	12-XI	12	70	220	12-XI	7	117	172	12-XI	1
		21	59	23-X	18	56	174	8-XI	17	79	76	25-I	16
BRENTA													
Brenta	Levico-Cervia	26	124	12-XI	2	70	110	11-XI	24	80	101	11-XI	19
		12	150	12-XI	3	32	106	8-XI	16	—	—	—	—
		10	162	12-XI	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Cismon	Rocca d'Armiè	36	360	8-XI	21	134	266	8-XI	16	256	143	8-XI	10
		32	157	8-XI	12	122	143	8-XI	10	—	—	—	—
		30	188	8-XI	13	60	180	13-II	9	—	—	—	—
Brenta	Bassano del Grappa	28	222	11-XI	23	114	214	11-XI	23	178	162	8-XI	9
		22	264	8-XI	17	106	234	8-XI	15	162	182	11-XI	19
		21	320	8-XI	20	72	162	8-XI	9	—	—	—	—
BACCHIGLIONE													
Astico	Forni di Val d'Astico	19	54	23-X	7	74	202	8-XI	17	112	108	8-XI	8
		16	128	8-XI	11	41	142	13-II	9	—	—	—	—
		14	154	8-XI	13	31	71	14-III	3	—	—	—	—
Posina	Stancari (Arsiero)	19	40	23-VI	21	61	68	8-XI	6	104	66	8-XI	6
		18	82	12-II	3	60	65	11-II	24	70	56	11-II	21
		18	80	8-XI	7	38	46	25-I	12	—	—	—	—
Bacchiglione	Montegaldella	52	248	12-II	14	244	288	5-II	20	384	296	8-XI	10
		48	288	5-II	21	239	408	8-XI	15	374	220	5-II	17
		47	201	12-II	13	231	164	12-II	12	298	124	12-II	9

Corso d'acqua	STAZIONE	DURATA DELL'INTERVALLO											
		1 ora				6 ore				12 ore			
		Esca- mento cm.	Altezza idrom.	Data	Ora	Esca- mento cm.	Altezza idrom.	Data	Ora	Esca- mento cm.	Altezza idrom.	Data	Ora
AGNO													
Agno	Recoaro	53	17	14-VII	20	61	9	14-VII	17	67	36	8-XI	4
		25	68	11-XI	23	—	—	—	—	—	—	—	—
ADIGE													
Adige	Ponte d'Adige	24	236	31-VIII	23	73	278	8-VIII	19	126	312	8-VIII	16
		20	380	24-VI	1	70	344	23-VI	21	108	316	27-V	13
		18	304	12-VII	4	66	372	8-VIII	22	86	338	23-VI	19
Aurino	Ca' di Pietra	26	96	31-VIII	20	39	84	31-VIII	15	47	76	31-VIII	10
		18	107	23-VII	15	28	130	16-VI	13	—	—	—	—
		13	110	9-VIII	13	27	99	23-VII	12	—	—	—	—
Riva	Seghe di Riva	24	62	13-VIII	22	38	50	13-VIII	18	56	59	8-VIII	6
		22	70	23-VII	15	36	84	9-VIII	7	—	—	—	—
		18	95	8-VIII	17	35	79	8-VIII	13	—	—	—	—
Rienza	Vandoies	28	284	1-IX	1	52	152	11-XI	24	63	186	8-VIII	13
		26	222	23-VII	17	44	154	17-IX	20	61	158	31-VIII	17
		20	168	12-XI	3	40	205	8-VIII	18	60	147	11-XI	21
Avisio	Stramentizzo	34	150	8-VI	23	62	122	8-VI	18	70	14	8-VI	12
		25	98	23-VII	18	46	78	23-VII	12	—	—	—	—
		23	78	8-VIII	21	39	131	23-VI	19	—	—	—	—
id.	Lavis	56	148	11-XI	24	125	129	11-XI	21	163	85	8-XI	12
		35	174	8-XI	18	115	94	8-XI	13	—	—	—	—
		34	140	8-XI	17	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Tranto (P. S. Lorenzo)	72	150	8-XI	22	132	124	8-XI	19	165	175	11-XI	22
		34	262	12-XI	5	130	195	12-XI	1	161	161	8-XI	16
		32	230	12-XI	4	—	—	—	—	—	—	—	—

SEZIONE D. - FREATIMETRIA

SEGNi CONVENZIONALI

Stazione di osservazione a lettura diretta F
 Stazione di osservazione con strumento registratore Pr
 Dato mancante -

Dato incerto ?
 Dato interpolato []

Pozzo all'asciutto -
 Dato mancante per pozzo asciutto saltuariamente durante l'anno -

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni freaticmetriche che hanno funzionato durante l'anno e per le quali nel « Bollettino Mensile » vennero pubblicate le osservazioni periodiche.

Per ognuna delle stazioni vengono indicati: il tipo dello strumento; le coordinate geografiche; la quota sul livello del mare del caposaldo di riferimento; l'anno d'inizio delle osservazioni; l'altezza massima e minima osservata; il cognome e nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici per i pozzi elencati nella Tab. I. Sono stampati in carattere grassetto i valori medi mensili massimo e minimo. Sono riportati inoltre i valori del massimo e del minimo livello osservati durante l'anno e l'escursione annua che corrisponde alla differenza fra i due valori predetti.

TABELLA III. — Riporta, per un determinato numero di stazioni d'osservazione, le « Medie mensili, stagionali ed annue dei livelli freatici durante

il periodo di osservazione e dell'anno; la massima escursione assoluta e quella annua ».

COMPORTAMENTO DELLA FALDA FREATICA DURANTE L'ANNO. — Nelle figg. 3 e 4 si sono poste in evidenza, per il 1931, mediante tracciamento delle curve isofreatiche, le pendenze e le soggiacenze alla superficie del terreno della falda freatica.

COROGRAFIA DELLE STAZIONI FREATICMETRICHE




FIG. 2

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche		Quota in m. s. m. dal capofila di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata		Altezza minima osservata		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
			Longit.	Latit.			m.	Data	m.	Data	
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO											
1	Mochetta	F	1° 07' E	45° 56'	45,22	1948	39,42	27-XI-49	36,07	29-X-51	Lodolo Sigrido
2	Campagna	F	1° 07' E	45° 55'	45,50	1948	39,32	27-XI-49	36,26	29-X-51	" "
3	Grotta	F	1° 05' E	45° 54'	42,87	1948	32,69	2-I-49	29,65	29-VIII-50	" "
4	Borgo Molino	F	1° 04' E	45° 54'	31,95	1948	29,28	2-I-49	27,16	8-IX-50	" "
5	Molamatta	F	1° 03' E	45° 54'	34,50	1948	26,38	2-I-49	22,72	28-X-49	" "
6	Villa Clodici	F	1° 03' E	45° 54'	40,59	1948	25,79	29-XII-50	—	vari giorni	" "
7	Borgo Basiol	F	1° 02' E	45° 53'	28,41	1948	22,39	26-XI-49	17,53	28-X-49	Favrot Lucia
8	Borgo Viola	F	1° 01' E	45° 54'	32,65	1948	22,95	26-II-51	16,91	28-X-49	Favaro Domenico
9	Campolongo del F.	F	0° 57' E	45° 52'	16,18	1930	14,81	23-I-36	—	vari giorni	Cantarutti Ada
10	Ialmico	F	0° 54' E	45° 55'	29,05	1930	22,75	29-I-36	13,26	20-X-49	Sclauzero Guglielmo
11	IOANNIS	Fr	0° 54' E	45° 53'	17,59	1930	15,95	2-XII-40	—	vari giorni	Gregorati Maddalena
12	Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	42,94	1930	26,22	8-III-36	—	vari giorni	Paviotti Umberto
13	Gonars (Stradale)	F	0° 48' E	45° 54'	22,71	1930	22,04	8-X-37	—	vari giorni	Budai Armando
14	Risano	F	0° 48' E	45° 58'	52,15	1926	44,94	2-III-36	—	vari giorni	Cignola Giovanni
15	Cuccana	F	0° 47' E	45° 56'	36,93	1930	28,61	2-III-36	19,22	29-X-49	Bernardis Eloi
16	Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	37,04	1930	30,68	2-III-36	22,73	14-VIII-49	Zanuttini Giuseppe
17	Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	66,99	1925	55,66	2-III-36	41,68	23-XI-49	Chiandussi Libero
18	TALMASSONS	Fr	0° 39' E	45° 56'	27,56	1925	26,16	28-II-36	23,25	14-V-44	Battello Valentino
19	Piambro (Stradale)	F	0° 39' E	45° 57'	31,55	1930	31,51	28-II-36	—	vari giorni	Muzzin Enrico
20	Basagliapenta	F	0° 37' E	46° 00'	65,40	1925	47,29	2-III-36	—	vari giorni	Di Leonardo Lodovico
21	La Santissima (Bartolo Stradale)	F	0° 36' E	45° 57'	35,68	1930	34,34	29-XII-33	29,14	23-IV-44	Muzzin Enrico
22	Rivolto	F	0° 34' E	45° 57'	39,23	1925	36,67	5-III-36	31,40	8-V-44	Muzzin Enrico
23	CODROIPO	Fr	0° 32' E	45° 58'	40,12	1930	39,03	14-II-51	35,99	7-V-33	Paron Augusto
24	Gorizzo	F	0° 30' E	45° 56'	34,23	1930	32,25	16-XII-34	30,36	26-X-49	Pittioni Giovanni
25	S. Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	36,55	1930	35,79	17-II-51	30,36	26-X-49	Benvenuti Luigi
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
36	Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	12,13	1934	11,09	26-II-47	7,53	23-VIII-50	Pancino Angelo
37	Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	16,27	1931	15,39	29-II-36	11,81	2-X-44	Bozzato Lina
38	Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	14,61	1934	13,70	26-III-47	10,81	29-VIII-50	Brussolo Ponzio
39	Praviamini	F	0° 15' E	45° 49'	11,33	1931	10,23	29-VI-40	6,93	17-X-31	Tesolin Umberto
40	Torre	F	0° 14' E	45° 59'	30,63	1938	29,43	29-VI-41	—	vari giorni	Dotta Egidio
41	Comina	F	0° 12' E	45° 59'	54,05	1938	49,93	8-VII-41	—	vari giorni	Dotta Egidio
42	Corva	F	0° 12' E	45° 55'	19,65	1934	18,65	8-XI-41	13,59	14-XI-46	Verardo Nerina
43	Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	14,14	1934	12,38	8-II-51	6,44	14-IX-43	Mottin Antonio
44	Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	16,08	1934	14,66	14-II-51	—	vari giorni	Guerra Gaspare
45	Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	7,18	1934	6,04	14-XI-41	1,58	2-IX-50	Zola Giovanni
46	Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	46,66	1938	43,05	17-III-51	—	vari giorni	Facca Osvaldo
47	Portobuffolè	F	0° 5' E	45° 51'	10,64	1934	9,38	20-XI-41	3,39	29-III-49	Longo Ernesto
48	Brugnara	F	0° 4' E	45° 54'	18,23	1934	16,48	29-I-48	10,67	23-VIII-51	Santarossa Luigi
49	Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	10,55	1934	9,14	14-II-41	5,53	26-VIII-50	Carniel Attilio
50	Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	12,25	1924	11,81	17-XI-41	8,94	23-X-50	Rizzi Luigi
51	Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	10,86	1926	9,69	5-II-41	6,70	8-X-44	Bianco Adriano
52	Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	11,49	1924	10,47	23-V-47	5,91	29-IX-44	Pasqualini Maria
53	Fontanella	F	0° 1' W	45° 30'	19,46	1934	19,31	26-XI-49	16,42	29-VII-53	Pagliuca Antonio
54	NEGRISIA	Fr	0° 1' W	45° 44'	12,05	1924	11,32	20-II-41	9,60	11-IX-49	Lorenzon Arcangelo
55	Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	18,62	1924	17,31	23-V-47	15,77	14-IX-42	Cattelan Giovanni
56	RONCADELLE	Fr	0° 2' W	45° 45'	18,59	1924	17,86	20-IX-30	15,93	29-IX-39	Furlan Basilio
57	Baver	F	0° 4' W	45° 54'	41,87	1934	40,86	29-V-47	38,36	5-X-39	Del Pio Luogo Brigida
58	S. Polo di Piave (Ca' Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	29,04	1941	28,03	23-V-47	—	vari giorni	Spriego Antonio
59	S. FIOR (Ca' Padellati)	Fr	0° 5' W	45° 55'	48,81	1950	47,10	13-II-51	43,45	11-XI-50	"Cons. Sinistra Piave"
60	CIMADOLMO	Fr	0° 5' W	45° 47'	30,38	1924	29,22	23-V-47	22,68	5-VI-44	Masetto Narciso
61	Tezze di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	39,25	1924	35,75	26-I-36	—	vari giorni	Bonotto Luigi
62	Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	36,65	1934	35,36	29-I-36	—	vari giorni	Casagrande Ottavio
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
26	Morsano al Taglio	F	0° 29' E	45° 51'	17,58	1934	14,88	23-I-36	10,80	17-I-35	Giraldi Silvestro
27	Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	57,01	1938	53,77	20-II-51	—	vari giorni	Avoleto Angelo
28	Valvasone Dell'Ala	F	0° 26' E	45° 58'	47,63	1938	47,03	8-II-51	—	vari giorni	Muzzin Basilio
29	Villa S. Osvaldo	F	0° 26' E	45° 61'	63,98	1938	61,44	17-VI-41	—	vari giorni	Avoleto Basilio
30	Saletto	F	0° 25' E	45° 61'	68,13	1938	63,98	2-VII-41	—	vari giorni	Pagnucco Emilio
31	Valvasone	F	0° 24' E	45° 60'	61,93	1938	55,63	17-VI-41	—	vari giorni	Castellan Giulio
32	SAVORGNANO	Fr	0° 24' E	45° 54'	24,10	1947	22,76	28-XI-49	22,34	16-X-49	Bortoluzzi Giuseppe
33	S. Vito al Tagliam.	F	0° 24' E	45° 55'	33,24	1931	31,74 ⁽¹⁾	5-II-51	—	vari giorni	Danelon Erminia
34	Casazza	F	0° 23' E	45° 57'	41,11	1934	39,27	23-VI-47	—	vari giorni	Petron Giuseppe
35	Sbroiavacca	F	0° 21' E	45° 53'	19,71	1934	18,71	14-VIII-37	16,82	20-XII-35	Milan Camillo
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
63	Cavallino (Ca' Ballata)	F	0° 4' E	45° 28'	2,14	1942	1,09	26-I-45	—	vari giorni	Bottan Stefano
64	CAVALLINO (Ca' Pasquali)	Fr	0° 2' E	45° 28'	1,73	1946	1,03	28-XI-49	-0,15	31-VIII-50	Ballarin Romano
65	S. Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	11,48	1941	10,47	2-II-51	6,46	29-VII-49	Cenedese Antonio
66	PERO	Fr	0° 6' W	45° 52'	18,55	1925	16,56	8-II-51	—	vari giorni	Scotto Egidio
67	VENEZIA (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	6,37	1950	1,32	17-III-51	0,66	26-X-50	Cagnin Giovanni
68	Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	30,02	1924	29,04	29-V-34	—	vari giorni	Moretto Narciso
69	SALTARE	Fr	0° 7' W	45° 44'	30,23	1924	27,56	20-IX-37	22,58	2-IV-44	Mattiuzeo Rocco
70	Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	46,27	1924	35,83	29-IX-37	—	vari giorni	Gransotto Costante
71	Lancenigo	F	0° 10' W	45° 43'	25,90	1925	24,91	14-IV-40	—	vari giorni	Torresan Erminio

(1) Il dato si riferisce al nuovo pozzo, posto ad 1 km. dal pozzo preesistente a S. Vito.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI FREATIMETRICHE

TAB. I.

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche		Quota in m. s. m. dal livello del mare	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata		Altezza minima osservata		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
			Longit.	Latit.			m.	Data	m.	Data	

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
72	Sprasio	F	0° 11' W	45° 47'	54,83	1924	38,77	26-III-51	—	vari giorni	Franzin Giuseppe
73	Preganziol	F	0° 13' W	45° 36'	11,65	1943	18,35	5-V-30	—	vari giorni	Menacello Luigi
74	Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	8,47	1934	7,12	2-VIII-37	—	vari giorni	De Stefani Luigia
75	Mestre (Zelo)	F	0° 14' W	45° 30'	6,08	1943	4,23	23-V-47	8,38	17-VIII-44	De Faveri Luigi
76	Chirignago (V. Canale)	F	0° 15' W	45° 28'	12,57	1940	11,47	2-V-41	9,48	17-VIII-43	Cassin Arnabla
77	Paderno	F	0° 15' W	45° 43'	35,05	1943	27,23	28-III-51	—	vari giorni	Carniato Antonio
78	Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	29,67	1934	21,78	5-III-36	18,88	20-XI-49	De Rossi Emilio
79	Musano (Casa Rossa)	F	0° 20' W	45° 43'	49,77	1934	21,46	11-III-51	—	vari mesi	Sartor Giovanni
80	Scorze	F	0° 21' W	45° 34'	14,02	1940	12,22	26-III-47	—	vari mesi	Trevisanello Pietro
81	Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	36,62	1934	26,42	23-III-51	—	vari mesi	Zambusi Giovanni
82	Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	45,35	1927	33,29	2-II-36	29,96	20-V-44	Ceccon Valentino
83	Barcon (Passolo) (1)	F	0° 28' W	45° 43'	67,80	1934	37,50	14-III-36	32,16	17-V-38	Gazzola Ella
84	Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	41,79	1927	38,06	26-IV-36	34,27	23-V-44	Trèvese Andrea
85	Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	54,92	1927	42,91	14-III-36	37,56	5-VI-44	Battaglia Giovannina
86	Villarappa	F	0° 35' W	45° 33'	23,92	1935	22,22	20-II-51	20,14	29-VIII-36	Roman Felice
87	Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	28,36	1932	27,43	5-III-42	25,28	5-IV-48	Magrin Giuseppe
88	S. Martino di Lupari	F	0° 36' W	45° 39'	40,92	1934	39,62	14-III-36	—	vari giorni	Zambelli Rina
89	Abbazia Piani	F	0° 36' W	45° 37'	35,88	1935	33,28	23-X-35	—	vari giorni	Menzato Santa
90	Marsano	F	0° 37' W	45° 33'	25,34	1934	24,08	29-XII-35	21,90	23-IX-43	Dalan Luisa
91	S. Anna Morosina (Sogheria)	F	0° 37' W	45° 36'	31,05	1935	30,53	2-II-51	—	vari giorni	Cazzaro Livio
92	Campo S. Martino	F	0° 38' W	45° 33'	25,98	1934	25,19	17-II-41	19,10	5-IV-35	Tellatin Aquino
93	Pavola	F	0° 38' W	45° 34'	29,29	1934	28,14	17-II-41	24,88	26-IX-43	Marangon Ernesto
94	S. Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	31,45	1934	29,88	26-XI-49	29,01	2-IX-44	Sandonà Oreste
95	Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	37,99	1934	36,16	23-I-36	35,35	23-V-44	Gazzola Romano
96	Cittadella	F	0° 39' W	45° 39'	49,52	1926	44,46	14-III-36	—	vari giorni	De Altin Licurgo
97	Rosà (Borgo Vecchio)	F	0° 42' W	45° 44'	102,86	1932	96,94	2-I-36	—	vari giorni	Lunardon Pietro
98	Stroppari	F	0° 44' W	45° 41'	70,30	1926	57,39	29-VII-37	50,63	14-IV-44	Loro Domenico
99	Cartigliano	F	0° 45' W	45° 43'	83,99	1926	75,89	8-X-37	—	vari giorni	Lorenzon Pietro

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE											
100	Piazzola sul Brenta	F	0° 41' W	45° 31'	28,39	1934	26,49	23-I-36	23,44	23-IX-46	Pedriali Anna
101	Via Boschi (Cambano)	F	0° 42' W	45° 32'	27,97	1934	26,79	26-III-47	24,49	2-VIII-45	Casaretto Antonio
102	Casa Magro Pasquale	F	0° 35' W	45° 23'	11,94	1933	11,07	14-XI-51	6,04	26-VII-43	Zanella Leobino
103	« Faggin Fort.to. »	F	0° 36' W	45° 23'	12,05	1933	11,27	14-XI-51	4,25	2-VIII-33	« »
104	« Noventa Pietro »	F	0° 36' W	45° 23'	11,07	1933	10,27	11-XI-51	5,25	26-VIII-33	« »

(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE											
105	Casa Bastianello G. »	F	0° 36' W	45° 23'	11,15	1933	10,05	29-IV-41	5,05	8-IX-33	Zanella Leobino
106	« Varotto Gugl. »	F	0° 36' W	45° 23'	11,13	1933	10,51	17-VI-40	6,13	2-IX-33	« »
107	« Mingardo Ang. lo »	F	0° 35' W	45° 23'	11,66	1933	10,89	26-X-51	6,66	29-VII-42	« »
108	« Varotto Aldo »	F	0° 35' W	45° 23'	12,32	1933	11,99	20-II-51	6,52	29-VII-42	« »
109	Torniero dei Signori	F	0° 43' W	45° 35'	30,21	1934	29,01	11-V-41	27,63	2-XI-45	Lorigiola Antonio
110	Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	37,26	1934	35,01	8-IV-40	33,66	29-I-42	Andretta Innocente
111	CAMISANO	Fr	0° 44' W	45° 31'	26,60	1934	25,95	14-XI-41	—	vari giorni	Ometto Vittorio
112	Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	30,72	1932	29,95	26-IX-43	28,65	23-IV-49	Sambucaro Antonio
113	Camassole	F	0° 45' W	45° 39'	35,43	1932	33,88	23-XI-49	—	vari giorni	Pedron Domenico
114	Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	35,74	1935	33,29	17-VIII-36	33,44	20-IX-43	Rizzo Luigi
115	Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	39,31	1935	39,29	8-VIII-47	38,03	14-VIII-43	Munari Adele
116	Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	27,97	1934	27,37	5-II-51	26,23	26-IV-43	Casaretto Renzo
117	Pozzoleone	F	0° 47' W	45° 39'	55,39	1926	53,73	29-X-43	51,67	5-IV-44	Carli Andrea
118	Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	33,14	1934	33,49	14-IX-39	—	vari giorni	Bazzan Luigi
119	Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	32,49	1932	30,87	17-II-41	29,25	23-X-45	Maule don Gio. Batt.
120	Schiavon	F	0° 47' W	45° 42'	73,51	1926	71,08	23-I-36	—	vari giorni	Centofante Luigi
121	Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	56,87	1926	55,10	26-III-28	52,31	8-IV-44	Mezzalana Lorenzo
122	Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	36,14	1935	34,81	29-I-37	34,42	2-VIII-45	Sartori Luigi
123	Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	44,19	1932	43,01	23-XII-38	41,59	14-X-49	Giacomini Domenico
124	Sandrigio	F	0° 51' W	45° 40'	67,29	1927	65,11	23-II-51	—	vari giorni	De Toni Cirillo
125	Monticello Conte Otto	F	0° 54' W	45° 36'	41,44	1927	40,53	20-XI-41	37,58	23-X-47	Benvegnù Francesco
126	Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	59,87	1926	58,66	2-XI-28	49,74	29-VIII-43	Dalla Riva Giuseppe
127	Rota di Caldiero	F	1° 13' W	45° 25'	40,18	1926	37,12	5-IV-28	—	vari giorni	Fojetto Silvio
128	Vago	F	1° 19' W	45° 25'	47,98	1926	44,60	2-IV-37	37,63	8-IV-44	Leardini Antonio
129	Madonna di Campagna	F	1° 24' W	45° 26'	57,28	1926	47,32	23-IV-50	43,28	vari giorni	Fra « Casa Buoni Pantielli »
130	Serenella	F	1° 24' W	45° 25'	45,47	1926	44,86	27-VIII-34	38,49	26-VIII-38	Righignoli Mario
131	Spezzapetra	F	1° 24' W	45° 24'	40,76	1926	40,00	23-VI-33	37,93	8-X-29	Bendazzoli Giordano

PIANURA IN DESTRA ADIGE											
132	Raldon	F	1° 24' W	45° 11'	36,96	1926	35,44	17-IX-39	32,35	26-V-44	Sandrimi Giuseppe
133	S. Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	43,45	1926	40,37	29-VIII-34	37,49	14-V-44	Bortolazzi Marina
134	Torcolo di Tomba	F	1° 26' W	45° 25'	52,67	1926	50,71	14-IX-51	45,55	29-IV-29	Avesani Giuseppe
135	Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	65,43	1926	54,82	26-IX-36	46,30	29-IV-45	Marastoni Angelo
136	Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	47,21	1926	44,87	29-VIII-34	—	vari giorni	Zanotto Angelo

(1) La stazione non compare nella tabella II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

STAZIONE	MESH	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																			
Mochetta	37,58	38,16	37,88	37,79	37,65	37,30	36,97	36,89	36,48	36,36	37,52	37,28	37,32	38,77	8-II	36,07	29-X	2,70	
Campagna	37,51	37,98	37,80	37,72	37,65	37,30	37,07	36,88	36,60	36,49	37,62	37,27	37,32	38,62	14-XI	36,16	29-X	2,36	
Grotta	30,97	31,42	31,14	30,99	30,99	30,66	30,39	30,17	29,95	29,90	30,98	30,49	30,87	32,01	8-II	29,71	29-X	2,30	
Borgo Molino	28,94	29,37	29,17	29,04	28,90	28,64	28,37	28,11	27,79	27,66	28,68	28,44	28,59	30,15	8-II	27,38	29-X	2,77	
Molanatta	26,19	26,76	26,71	26,40	26,03	25,55	25,00	24,59	24,12	23,81	24,30	24,88	25,36	27,06	23-II	23,40	29-X	3,66	
Villa Clodici	26,03	26,86	26,91	26,61	26,05	25,50	24,90	24,40	23,90	23,47	24,09	24,66	25,28	27,13	8-II	23,01	29-X	4,12	
Borgo Basol	21,98	22,75	22,52	22,28	22,10	21,63	21,14	20,81	19,87	19,40	20,84	20,88	21,35	23,03	5-II	18,66	29-X	4,37	
Borgo Viola	21,94	22,72	22,55	22,68	22,13	*	20,77	20,14	19,41	18,95	19,41	20,93	*	*	*	*	*	*	
Campolongo del Friuli	13,41	14,34	13,86	13,55	13,55	12,79	12,15	11,76	10,99	10,67	12,34	12,11	12,63	14,95	23-II	10,17	29-X	4,78	
Ialmico	20,13	21,55	21,66	21,33	20,97	19,51	18,14	17,38	16,51	15,88	17,44	17,80	19,01	22,15	5-V	15,29	2-XI	6,86	
IOANNIS	15,10	15,39	15,43	15,43	15,40	15,07	14,63	14,34	13,88	13,51	14,20	14,51	14,74	15,64	8-V	13,19	1-XI	2,45	
Trivignano	22,35	24,26	24,60	24,69	24,06	22,44	20,71	19,76	18,78	17,86	19,27	20,11	21,57	25,43	3-IV	17,20	2-XI	8,23	
Gonars (Stradella)	19,77	20,71	21,01	21,07	20,81	20,51	20,16	19,89	19,61	19,22	18,83	18,85	20,04	21,21	8-IV	18,78	20-XI	2,43	
Risano	34,31	37,99	40,67	42,10	41,92	40,93	39,23	37,75	36,19	34,53	33,55	34,43	37,80	42,59	14-IV	33,19	14-XI	9,40	
Cuccana	24,29	26,10	27,06	27,78	26,79	26,25	25,35	25,10	24,36	23,45	23,28	23,68	25,31	28,32	20-IV	23,17	14-XI	5,15	
Mortegliano	27,33	28,99	29,76	29,73	29,18	28,51	28,09	27,87	27,38	26,68	26,90	26,78	28,07	29,98	5-IV	26,23	2-XI	3,75	
Carpeneto	48,03	51,20	52,63	53,48	53,25	52,62	51,73	50,77	49,77	48,66	47,93	48,45	50,71	53,77	11-IV	46,58	2-I	7,19	
TALMASSONS	25,32	25,85	25,93	25,96	25,86	25,72	25,57	25,47	25,31	25,07	25,05	25,32	25,52	26,15	29-III	24,88	7-XI	1,27	
Flambro (Stradella)	29,57	30,29	30,46	30,44	30,41	30,39	30,31	30,21	29,95	29,77	29,75	29,78	30,11	30,51	2-III	29,15	2-I	1,36	
Basagliapenta	42,06	45,81	45,81	45,75	45,04	44,43	43,64	43,03	41,59	40,18	40,17	41,17	43,23	46,67	17-II	39,29	5-XI	7,38	
La Santissima (Bartolo-Stradella)	32,40	33,15	33,21	33,15	33,09	32,86	32,69	32,69	32,24	31,81	31,87	32,19	32,61	33,31	26-II	31,53	2-XI	1,78	
Rivolto	36,02	36,44	36,40	36,29	36,25	36,15	35,97	35,79	35,25	34,84	34,89	35,24	35,79	36,52	14-II vari giorni 16-18-20-22-24-26-28-30	34,58	2-XI	1,94	
CODROIPO	38,36	38,89	38,90	38,87	38,78	38,72	38,57	38,42	37,93	37,82	37,55	38,12	38,97	39,03	14-II	36,83	7-XI	2,19	
Gorizia	32,01	32,14	32,21	32,23	32,26	32,24	32,24	32,19	32,07	31,88	32,03	32,17	32,14	32,32	11-V	31,76	2-XI	0,56	
S. Vidotto	35,56	35,63	35,59	35,59	35,53	35,52	35,49	35,44	35,24	35,05	35,25	35,40	35,44	35,79	17-II	34,89	29-X	0,90	

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

Morsano al Tagliamento	14,39	14,54	14,36	14,12	14,05	13,83	13,61	13,58	13,50	13,60	13,95	13,80	13,94	14,78	5-II	13,42	14-X	1,36
Pozzo Dipinto	51,35	53,54	53,59	53,55	53,42	53,25	52,83	51,38	49,56	47,44	49,54	51,83	51,79	53,77	20-II	46,08	5-XI	7,69
Valvasone Dellia	43,86	46,31	46,38	46,42	46,48	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34
Villa S. Osvaldo	55,99	59,45	59,84	59,51	58,74	58,67	58,95	57,19	54,35	51,38	54,30	57,52	57,16	60,98	28-II	49,78	29-X	11,20
Saletto	60,08	62,98	63,68	63,46	63,48	63,06	62,32	61,06	58,01	54,34	56,07	61,35	60,81	63,78	29-III	52,05	2-XI	11,73
Valvasone	53,65	54,97	55,04	54,83	55,08	54,66	54,73	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83	54,83
SAVORGNANO	22,59	22,61	22,57	22,54	22,56	22,56	22,55	22,51	22,50	22,50	22,50	22,53	22,53	22,53	22,53	22,53	22,53	22,53
S. Vito al Tagliamento	31,05	31,20	31,07	31,04	31,06	31,06	31,04	30,95	30,88	30,88	30,91	30,93	31,00	31,74	5-II	30,74	29-X	1,00
Canara	39,59	39,77	39,78	39,74	39,79	39,79	39,77	39,69	39,49	39,19	39,49	39,63	39,64	39,97	29-III	38,97	29-X	1,00
Sbrolavacca	17,56	17,65	17,57	17,51	17,66	17,59	17,59	17,52	17,46	17,45	17,69	17,65	17,57	18,01	8-XI	17,37	5-XI	0,64
Cinto Caomaggiore	10,55	10,75	10,56	10,08	10,31	9,47	8,55	8,31	7,97	8,04	9,28	10,40	9,52	11,08	8-II	7,88	8-IX	3,20

STAZIONE	MESE.	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Villotta di Chiomè		14.33	14.32	14.52	14.14	14.15	13.86	13.25	13.16	13.21	13.21	13.29	14.09	13.23	14.21	29-I	12.82	17-IX	1.93
Azzano Decimo		12.93	13.12	12.96	12.60	12.52	12.30	11.86	11.66	11.49	11.42	12.49	12.35	12.31	13.51	8-II	11.37	20-X	2.14
Praviosdomini		9.69	9.89	9.76	9.33	9.52	9.28	8.74	8.61	8.44	8.79	9.69	9.60	9.30	9.99	14-II	8.27	5-IX	1.72
Torre		22.55	22.22	22.38	22.34	22.89	22.32	22.33	22.20	22.25	22.47	22.59	22.83	22.04	22.43	26-II	22.31	2-XI	1.12
Comina		37.22	35.21	35.86	35.78	35.79	35.75	35.74	35.24	32.16	37.14	37.36	32.23	32.77	32.94	26-II	36.45	2-XI	3.49
Corva		12.18	12.33	12.20	17.23	17.93	17.43	15.85	15.02	14.61	14.32	16.97	17.64	16.22	12.35	26-II vari giorni giun. e febb.	14.45	29-X	3.90
Pasiano		11.43	11.97	11.69	10.60	10.15	8.93	7.44	7.18	7.13	7.44	9.98	10.31	9.49	12.38	8-II	6.86	23-X	5.52
Prata di Pordenone		12.52	14.22	13.46	13.54	13.47	13.01	12.26	11.26	10.86	10.73	12.35	12.94	12.52	14.66	14-II	10.60	26-X	4.06
Motta di Livenza		5.11	5.37	5.14	4.98	5.00	4.63	2.90	3.00	2.82	3.61	4.77	4.91	4.36	5.72	11-II	2.20	29-IX	3.58
Vigonovo		41.36	41.32	43.02	42.97	42.85	42.79	42.67	42.43	41.94	41.18	41.22	41.79	42.22	43.05	17-III	40.77	5-X	2.28
Portobuffolè		7.49	8.26	7.39	7.46	7.44	6.62	6.34	5.77	5.49	5.66	7.83	6.61	6.90	9.02	14-II	5.42	14-IX	3.66
Brugnera		13.79	14.06	14.03	13.84	13.89	12.82	12.55	11.51		12.74								
Fratta di Oderzo		2.40	2.68	2.69	2.46	2.66	7.25	6.74	6.43	6.24	6.59	8.04	8.42	7.77	9.03	5-V	6.09	17-IX	2.94
Oderzo		10.02	10.27	10.12	10.03	10.17	9.94	9.73	9.76	9.72	9.75	10.20	9.94	9.97	10.79	2-II	9.46	14-IX	1.33
Rustignè		9.08	9.34	9.12	8.92	8.99	8.39	8.07	7.96	7.82	7.72	8.76	8.91	8.59	9.52	2-II	7.40	11-X	2.12
Ponte di Piave		2.22	2.38	2.90	2.61	2.72	2.17	7.75	7.44	7.21	7.28	8.41	8.39	8.21	10.33	2-II	7.04	17-IX	3.29
Fontanelle		12.27	12.64	12.42	12.00	12.19	17.72	17.38	17.55	17.61	17.57	12.67	17.20	17.91	19.26	2-XI	17.28	17-IX	1.98
NEGRISIA		10.76	10.99	10.77	10.63	10.71	10.42	10.25	10.17	10.16	10.23	10.90	10.64	10.56	11.46	6-II	10.01	17-IX	1.45
Ormale		16.17	16.32	16.15	16.11	16.17	16.03	15.97	15.95	16.04	16.06	16.30	16.09	16.11	16.78	2-II	15.22	26-VIII	0.90
RONCADELLE		16.70	16.75	16.80	16.23	16.26	16.25	16.23	16.21	16.79	16.77	16.78	16.79	16.20	16.86	26-II	16.62	2-I	0.18
Baver		39.92	40.08	39.91	39.80	39.91	39.29	39.94	39.95	39.96	39.78	39.97	39.24	39.91	40.34	14-II	39.70	20-X	0.64
S. Polo di Piave (Ca' Vittoria)		26.92	27.67	27.65	27.64	27.61	27.55	27.35	27.11	26.70	26.86	26.64	27.42	27.19	27.91	22-II	25.66	29-X	2.25
S. FIOR (Ca' Pasquati)		45.37	46.40	46.44	46.30	45.87	45.80	45.79	45.52	45.24	44.64	45.17	45.47	45.77	47.10	13-II	44.40	1-XI	2.70
CIMADOLMO		22.50	22.74	22.72	22.76	22.76	22.76	22.61	22.41	22.11	27.56	28.39	22.65	22.48	22.92	14-II	27.03	24-X	1.89
Tezze di Piave		32.89	34.60	34.22	34.69	34.39	34.32	33.73	33.79	32.12	37.46	31.54	33.66	33.43	35.09	22-II	30.64	23-X	4.45
Mareno di Piave		33.23	34.21	33.22	34.91	34.22	34.70	34.44	34.14	33.30	37.22	32.79	34.21	34.02	35.05	11-14-III	31.43	29-X	3.62
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																			
Cavallino (Ca' Bellaria)		0.39	0.50	0.43	0.28	0.36					0.37	0.40	0.31						
CAVALLINO (Ca' Pasquati)		0.63	0.82	0.76	0.52	0.63	0.59	0.36	0.19	0.18	0.59	0.77	0.66	0.57	0.95	25-II	0.06	20-IX	0.89
S. Biagio di Callalta		9.67	10.10	9.73	9.51	9.59	9.42	9.02	9.00	8.95	9.14	9.26	9.61	9.47	10.47	2-II	8.72	14-IX	1.69
PERO		15.97	16.05	15.86	15.87	15.83	15.84	15.89	15.80	15.82			15.86						
VENEZIA (Lido)		0.98	1.16	1.30	1.17	1.11	1.08	1.15	1.07	0.96	0.97	1.11	1.04	1.09	1.32	17-III	0.91	24-X	0.41
Masceda		27.62	28.21	27.95	27.85	27.89	27.83	27.90	27.76	27.27	26.24	27.37	27.62	27.61	28.23	8-II	25.79	26-X	2.44
SALTORRE		26.52	27.14	27.02	26.90	26.91	26.79	27.06			25.50	25.95	26.49						
Lovadina		33.17	34.42	34.70	34.22	34.02	33.93	34.05	33.61	31.72	29.73	31.97	33.40	33.26	34.97	26-II	29.17	23-X	5.80
Lancenigo		22.21	23.01	23.01	22.96	22.92	22.92	23.02	22.99	22.73	22.36	22.59	22.72	22.24	23.12	26-VII	22.24	2-XI	0.88
Sprebianco		36.10	37.99	38.24	37.54	37.45	37.46	37.35	37.21	34.72		33.73	36.26		32.77	26-II		26-X	

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																			
Preganziol		9,94	10,04	9,94	9,71	9,12	9,49	9,06	9,06	9,83	9,81	10,11	10,10	9,62	10,25	11-XI	8,76	20-V	1,49
Mogliano Veneto		5,99	6,41	6,17	5,88	6,01	5,90	5,70	5,55	5,35	5,37	5,92	5,88	5,84	7,01	8-II	5,11	17-X	1,90
Mestre (Zelo)		2,09	3,65	3,98	3,62	3,68	3,34	2,96	2,92	2,51	2,54	3,55	3,71	3,21	4,15	2-III	1,95	2-I	2,20
Chirignago (Via Caluso)		10,16	10,54	10,26	10,04	10,16	10,25	10,05	9,84	9,83	9,84	10,24	10,14	10,11	10,87	8-II	9,67	vari locali	1,20
Paderno		25,60	26,81	26,84	26,24	25,84	25,75	26,02	26,09	25,65	24,68	24,99	25,64	25,35	27,23	28-II	24,39	29-X	2,94
Castagnole		20,48	20,96	21,40	21,33	20,96	20,65	20,67	20,92	20,83	20,55	20,28	20,38	20,78	21,57	29-III	20,16	29-XI	1,41
Misano (Casa Roma)		19,47	19,76	18,58	17,81	17,33	16,85	17,14	17,59	17,43	16,88	17,49	17,21	17,79	21,46	11-II	16,37	29-X	5,09
Scorzè		12,19	12,50	12,36	12,28	12,23	11,92	11,54	11,41	11,13	11,24	12,26	12,29	11,95	12,77	29-XII	11,03	23-IX	1,74
Istrana		25,55	26,12	26,06	25,51	25,13	24,90	25,15	25,31	25,45	24,90	25,19	25,05	25,36	26,42	23-II	24,47	5-X	1,95
Vedelago		32,12	32,42	32,90	32,32	32,00	31,58	31,74	32,03	32,22	31,79	32,04	31,96	32,09	33,14	28-II	31,39	5-X	1,75
Castelfranco Veneto		36,63	37,48	37,79	37,40	36,97	36,50	36,40	36,48	36,99	36,59	36,85	36,79	36,91	37,91	2-III	36,23	2-I	1,68
Castello di Godego		40,57	41,80	42,47	42,07	41,36	40,68	40,85	40,42	40,64	40,45	40,54	40,92	41,02	42,56	17-III	39,96	2-I	2,60
Villarappa		21,61	22,48	22,05	21,90	21,93	21,73	21,53	21,58	21,60	21,52	21,85	21,70	21,76	22,22	20-II	21,44	20-X	0,78
Villa del Conte		26,49	26,48	26,48	26,39	26,20	26,07	25,96	25,89	"	"	26,26	26,22	"	"	"	"	"	"
S. Martino di Lupari		38,91	39,26	39,34	39,16	39,00	38,81	38,72	38,73	"	38,68	39,01	38,89	"	"	"	"	"	"
Abbazia Pisani		34,15	34,12	34,09	33,98	33,97	33,76	33,66	33,58	33,49	33,90	34,07	34,05	33,89	34,22	2-IV	33,34	17-IX	0,88
Marmango		22,73	23,51	23,63	23,08	23,05	22,91	22,73	22,34	22,25	22,04	23,35	23,30	22,90	24,39	8-III	21,99	2-X	2,30
S. Anna Morosina (Segheia)		29,53	30,11	29,80	29,53	29,74	29,48	29,66	29,39	29,35	29,41	29,80	29,83	29,64	30,53	2-II	29,18	5-I	1,35
Campo S. Martino		22,19	23,68	23,99	23,63	23,06	22,46	22,73	22,10	21,82	21,52	22,67	22,62	22,71	24,43	2-III	21,15	17-X	3,28
Pavola		26,80	27,58	27,27	26,76	26,22	25,85	25,59	25,26	24,99	24,83	26,18	26,31	26,14	28,04	14-II	24,72	20-X	3,32
S. Giorgio in Bosco		29,61	29,73	29,39	29,42	29,42	29,30	29,30	29,31	29,29	29,32	29,57	29,49	29,45	29,91	8-II	29,20	14-IX	0,71
Bolzonella		35,55	35,57	35,64	35,71	35,72	35,72	35,73	35,73	35,74	35,72	35,75	35,75	35,69	35,77	23-XI	35,53	5-I	0,24
Cittadella		43,78	44,08	44,21	43,92	43,78	43,73	43,75	43,75	43,68	43,45	43,72	43,65	43,79	44,26	8-III	43,35	2-XI	0,91
Rosa (Bosco Tocchi)		51,57	52,63	53,67	53,55	53,42	53,79	53,64	53,67	53,74	53,13	52,00	51,86	53,06	53,86	11-VI	51,54	29-I	2,32
Stroppari		56,08	56,48	57,06	56,61	56,49	56,40	56,30	56,39	55,92	55,18	55,87	56,27	56,25	57,27	8-III	54,72	5-XI	2,55
Cartigliano		72,46	73,24	74,04	74,00	73,90	72,95	71,38	70,61	68,62	67,49	72,72	73,08	72,09	74,58	14-II	66,09	23-X	6,49

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

Piazzola sul Brenta	[25,34]	26,80	25,80	25,43	25,21	25,06	25,09	24,87	24,69	24,49	25,42	25,44	25,24	26,21	26-II	24,29	17-X	1,91
Via Boschi (Cesariano)	26,22	26,42	26,22	25,88	25,94	25,88	25,96	25,86	25,91	25,91	26,25	26,24	26,06	26,74	5-II	25,74	20-X	1,00
Casa Magro Pasquale	8,49	9,72	10,27	10,25	10,33	10,41	10,64	10,55	10,26	10,27	10,53	9,52	10,10	11,07	14-XI	8,33	2-I	2,74
» Faggin Fortunato	8,47	9,98	11,05	10,80	10,77	10,75	10,79	10,74	10,34	10,30	10,63	9,98	10,40	11,27	14-XI	8,09	2-I	3,18
» Noventa Pietro	7,98	9,17	10,02	10,06	10,02	9,99	9,96	9,91	9,91	9,68	8,59	9,61	10,27	11-XI	7,86	2-I	2,41	
» Bastianello Giovanni	7,58	9,10	9,58	9,75	9,76	9,84	9,73	9,57	9,38	9,45	9,50	8,59	9,32	10,05	14-XI	7,37	2-I	2,68
» Varotto Guglielmo	7,93	9,46	10,17	9,71	9,67	9,67	9,77	9,76	9,80	9,86	9,85	9,29	9,58	10,30	14-XI	7,23	8-I	2,47
» Mingardo Angelo	8,57	9,96	10,63	10,87	10,63	10,61	10,64	10,63	10,44	10,59	10,25	9,61	10,27	10,89	26-X	8,45	8-I	2,44
» Varotto Aldo	9,20	10,45	11,08	10,94	10,95	10,92	10,87	11,03	11,11	10,90	10,99	10,10	10,71	11,39	20-II	9,02	11-I	2,37
Torniero dei Signori	28,66	28,65	28,51	28,62	28,61	28,80	28,83	28,85	28,73	28,73	28,86	28,70	28,71	28,98	8-XI	28,47	26-III	0,51

MEDIE MENSILI ED ANNUE DEI LIVELLI FREATICI

TAB. II.

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m. Data		m. Data		
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																			
Grantorto	34.11	34.22	34.12	33.95	33.99	34.08	34.02	34.04	34.15	34.01	34.22	34.07	34.08	34.45	11-XI	33.91	vedi giorn.	0.55	
CAMISANO	24.70	24.86	24.67		24.60	24.58	24.63	24.60	24.53	24.51	24.89								
Grossa	29.29	29.49	29.33	29.17	29.30	29.07	29.00	28.95	29.05	28.98	29.35	29.12	29.17	29.64	11-II	28.87	29-VIII	0.77	
Camasciole	34.07	34.24	34.16	34.21	34.22	34.28	34.07	33.97	33.85	33.78	34.35	34.02	34.10	34.73	17-XI	33.64	20-X	1.09	
Gasso	34.20	34.59	34.33	33.98	34.08	34.37	34.12	33.98	33.90	33.93	34.47	34.27	34.19	35.04	8-II	33.83	17-IV	1.21	
Calonega	38.98	39.08	39.04	38.75	38.75	38.55	38.60	38.46	38.45	38.46	39.04	38.99	38.76	39.21	8-XI	38.18	20-X	1.03	
Rampazzo	26.97	27.23	27.07	26.87	26.80	26.80	26.80	26.76	26.77	26.74	27.20	27.04	26.92	27.37	5-II	26.67	17-X	0.70	
Pozzoleone	53.18	53.09	53.03	52.75	52.75	52.99	52.78	52.78	52.65	52.60	52.78	52.89	52.85	53.36	17-XI	52.52	17-X	0.84	
Colombara	32.51	32.53	32.60	32.28	32.22	32.06	32.05	32.03	32.03	32.02	32.26	32.37	32.24	32.74	20-II	31.99	5-VI	0.75	
Grantortino	30.57	30.81	30.63	30.41	30.33	30.14	30.10	30.10	29.96	29.91	30.41	30.47	30.32	30.92	20-II	29.83	23-X	1.09	
Schiavon	68.68	69.95	70.32	70.07	69.94	69.50	68.50	67.80	66.77	66.63	67.43	69.38	68.66	70.45	26-II	64.66	2-XI	5.79	
Bressanvido	54.31	54.42	54.36	54.23	54.24	54.37	54.36	54.30	54.16	54.06	54.30	54.20	54.28	54.66	8-XI	53.98	23-X	0.68	
Quinto Vicentino	35.74	35.78	35.73	35.57	35.55	35.03	35.17	34.88	35.07	34.86	35.52	35.60	35.36	35.82	20-II	34.75	20-X	1.07	
Bolzano Vicentino	41.01	41.20	41.95	41.83	41.95	41.96	41.89	41.93	41.95	41.82	42.08	41.89	41.95	42.49	8-XI	41.73	17-X	0.76	
Sandrigio	63.85	64.71	64.69	64.56	64.58	63.96	62.55	61.68	60.84	60.52	62.68	63.60	63.27	65.11	23-II	60.27	23-X	4.84	
Monticello Conte Otto	40.12	40.19	40.24	39.94	39.78	39.51	39.38	39.31	39.40	39.38	39.67	39.89	39.73	40.38	26-II	39.25	20-VIII	1.13	
Dueville	57.21	58.16	58.44	58.39	58.04	57.54	56.76	56.15	55.37	54.88	56.86								
Rota di Caldiero	35.96	36.42	36.66	36.41	36.06	35.84	35.52	35.45	35.46	35.52	36.20	36.21	35.98	36.75	17-III	35.38	20-VII	1.37	
Vago	41.83	42.73	42.24	42.19	42.09	42.14	42.16	42.00	41.88	41.88	41.70	41.68	41.98	42.36	2-IV	41.59	23-X	0.77	
Madonna di Campagna	46.49	46.45	46.21	46.14	46.25	46.32	46.33	46.18	45.97	45.45	45.66	45.58	46.08	46.62	14-I	45.22	20-X	1.40	
Sereola	40.19	40.13	40.15	39.99	39.88	39.87	39.91	39.83	39.82	39.89	39.99	40.01	40.00	40.31	2-VI	39.81	vedi giorn. mag. giugno	0.50	
Spazzapietra	38.48	38.73	38.69	38.67	38.93	38.14	39.01	38.90	38.71	38.53	38.86	38.68	38.78	39.29	14-XI	38.40	23-I	0.89	
PIANURA IN DESTRA ADIGE																			
Baldon	34.04	33.91	33.85	33.71	33.92	34.33	34.69	34.86	34.96	34.60	34.41	34.12	34.29	35.06	17-IX	33.65	20-IV	1.41	
S. Fermo	38.20	38.12	37.91	37.89	38.38	38.69	39.20	39.40	39.31	38.90	38.68	38.33	38.58	39.49	17-VIII	37.74	11-IV	1.75	
Tortolo di Tomba	47.22	46.89	46.78	46.82	47.92	48.76	48.46	49.80	50.23	49.43	48.80	48.23	48.28	50.71	14-IX	46.60	14-IV	4.11	
Dossobuono	48.73	48.39	48.17	48.10	48.86	49.66	50.75	51.61	52.06	51.24	50.47	49.93	49.83	52.17	14-IX	47.99	17-IV	4.18	
Povegliano	42.12	42.01	42.01	41.90	41.90	42.00	42.32	42.46	42.48	42.48	42.58	42.50	42.28	42.70	29-XI	41.70	29-IV	1.00	

TAB. III. MEDIE MENSILI, ANNUE E STAGIONALI DEI LIVELLI FREATICI DEL PERIODO D'OSSERVAZIONE E DELL'ANNO 1951; MASSIMA ESCURSIONE ASSOLUTA ED ANNUA

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Media periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giu.-Ago.	Set.-Nov.	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO																				
CAMPOLONGO	16,18	1931-50 1951	12,39 13,41	11,66 14,34	11,88 13,86	11,91 13,55	12,12 13,55	12,18 12,79	11,84 12,15	11,18 11,76	10,98 10,99	11,30 10,67	12,02 12,34	12,24 12,11	11,80 12,63	12,04 13,65	11,97 13,65	11,73 12,23	11,43 11,33	— 4,78
IALMICCO	29,05	1930-50 1951	17,50 20,13	17,22 21,55	17,50 22,68	17,21 21,33	17,56 20,97	17,79 19,51	17,31 18,14	16,53 17,38	16,81 16,51	16,69 15,88	17,54 17,44	17,69 17,80	17,25 19,01	17,52 20,34	17,42 21,30	17,21 18,34	16,81 16,58	9,49 6,86
CUCCANA	36,93	1930-50 1951	23,38 24,29	23,26 26,10	23,24 27,06	23,19 27,78	23,03 26,79	23,22 26,23	23,33 25,59	23,05 25,10	22,76 24,36	22,72 23,45	22,91 23,28	23,35 23,68	23,12 25,31	23,34 24,33	23,15 27,21	23,20 25,63	22,80 23,70	8,79 5,15
MORTEGLIANO	37,04	1931-50 1951	26,18 27,33	26,07 28,99	26,00 29,76	25,83 29,73	25,65 29,18	25,86 28,51	26,06 28,09	25,69 27,87	25,59 27,38	25,86 26,68	25,77 26,58	26,14 26,78	25,87 28,07	26,13 27,50	25,83 29,56	25,87 28,16	25,64 26,85	7,95 3,75
CARPENETO	66,99	1927-50 1951	48,88 48,03	47,79 51,20	47,60 52,63	47,51 53,48	47,33 53,25	47,48 52,62	47,69 51,73	47,40 50,77	46,93 49,77	46,88 48,66	46,83 47,83	47,42 48,43	47,39 50,71	47,77 48,12	47,48 53,12	47,52 51,71	46,81 48,79	13,98 7,19
TALMASSONS	27,56	1926-50 1951	24,86 25,32	24,91 25,83	25,88 25,93	24,75 25,96	24,74 25,86	24,84 25,72	24,89 25,57	24,83 25,47	24,72 25,31	24,74 25,07	24,88 25,45	25,00 25,12	24,86 25,52	24,96 25,32	24,83 25,92	24,85 25,59	24,78 25,14	2,91 1,27
BASAGLIAPENTA	65,40	1927-50 1951	39,75 42,06	39,98 45,81	39,49 45,81	39,51 45,75	39,49 45,04	39,93 44,43	40,17 43,64	39,78 43,03	39,24 41,59	39,41 40,12	39,27 40,17	39,46 41,17	39,59 43,23	39,73 42,37	39,50 45,33	39,96 43,70	39,17 40,65	— 7,38
CODROIPO	40,12	1939-50 1951	37,28 38,36	37,28 38,89	37,10 38,98	37,81 38,87	37,06 38,78	37,23 38,72	37,36 38,57	37,35 38,42	37,21 37,93	37,12 37,82	37,15 37,55	37,39 38,12	37,21 38,37	37,31 38,16	37,05 38,25	37,31 38,57	37,16 37,60	3,94 2,19
GORIZZO	34,23	1930-50 1951	31,84 32,01	31,64 32,14	31,70 32,21	31,77 32,23	31,88 32,26	32,08 32,24	31,99 32,24	31,89 32,19	31,81 32,07	31,80 31,88	31,84 32,03	31,93 32,17	31,84 32,14	31,81 32,00	31,78 32,24	31,96 32,22	31,82 31,99	2,49 0,56
S. VIDOTTO	36,55	1930-50 1951	34,45 35,56	34,30 35,63	34,33 35,59	34,36 35,59	34,67 35,53	34,88 35,52	34,75 35,49	34,61 35,44	34,48 35,24	34,45 35,45	34,50 35,25	34,67 35,40	34,53 35,44	34,46 35,34	34,45 35,57	34,72 35,47	34,48 35,18	5,43 0,90
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
MORSANO AL TAGLIAMENTO	17,58	1939-50 1951	13,39 14,39	13,48 14,54	13,47 14,36	13,41 14,12	13,55 14,05	13,47 13,83	13,25 13,61	13,10 13,58	13,08 13,58	13,19 13,60	13,32 13,95	13,40 13,80	13,34 13,94	13,49 14,36	13,48 14,18	13,28 13,67	13,20 13,68	4,08 1,36
VILLOTTA DI CHIONS	15,33	1932-50 1951	13,96 14,33	14,08 14,32	14,03 14,52	13,90 14,14	13,87 14,15	13,79 13,86	13,43 13,25	12,94 13,16	12,92 13,01	13,09 13,21	13,70 13,89	14,00 14,09	13,64 13,83	14,01 14,27	13,93 14,27	12,99 13,42	13,24 13,37	3,52 1,93
PRAVISDOMINI	11,33	1932-50 1951	9,36 9,69	9,44 9,89	9,43 9,76	9,31 9,53	9,36 9,58	9,22 9,28	8,86 8,74	8,46 8,61	8,55 8,44	8,83 8,79	9,28 9,69	9,54 9,60	9,14 9,30	9,44 9,79	9,38 9,62	8,84 8,88	8,89 8,97	3,30 1,72
RUSTIGNÈ	10,86	1927-50 1951	8,67 9,08	8,80 9,24	8,81 9,18	8,72 8,92	8,61 8,99	8,43 8,39	8,08 8,07	7,77 7,96	7,63 7,82	7,59 7,72	8,07 8,76	8,52 8,91	8,31 8,59	8,66 9,08	8,71 9,03	8,09 8,14	7,76 8,10	2,99 2,18
PONTE DI PIAVE	11,49	1926-50 1951	8,16 8,28	8,30 9,38	8,43 8,90	8,29 8,61	8,27 8,72	8,13 8,17	7,65 7,78	7,26 7,44	6,96 7,21	6,92 7,20	7,65 8,41	8,05 8,39	7,84 8,21	8,17 8,47	8,33 8,74	7,68 7,80	7,12 7,61	4,56 3,29
NEGRISIA	12,05	1926-50 1951	10,46 10,76	10,48 10,99	10,45 10,77	10,38 10,63	10,48 10,71	10,45 10,48	10,23 10,25	10,03 10,17	10,08 10,16	10,18 10,23	10,47 10,90	10,53 10,64	10,34 10,56	10,49 10,83	10,44 10,70	10,24 10,30	10,22 10,43	2,32 1,45
ORMELLE	18,62	1926-50 1951	16,06 16,17	16,06 16,32	16,05 16,15	16,02 16,11	16,05 16,17	16,02 16,03	15,97 15,93	15,93 15,93	15,94 16,04	16,01 16,06	16,12 16,30	16,73 16,09	16,08 16,11	16,29 16,24	16,04 16,14	15,97 15,98	16,03 16,13	1,54 0,90

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Medie periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giù.-Ago.	Set.-Nov.	
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
RONCADELLE	17,96	1927-50 1951	16,93 16,78	16,89 16,75	16,97 16,80	16,92 16,83	16,90 16,86	16,80 16,83	16,66 16,83	16,55 16,81	16,48 16,79	16,56 16,77	16,80 16,78	16,90 16,79	16,78 16,80	16,91 16,69	16,94 16,83	16,67 16,83	16,61 16,78	2,03 0,18
CIMADOLMO	30,98	1926-50 1951	27,51 28,50	27,28 28,74	27,25 28,72	27,23 28,76	27,84 28,76	28,22 28,76	28,18 28,61	27,70 28,41	27,98 28,11	27,80 27,96	27,58 28,39	27,78 28,65	27,64 28,48	27,49 28,40	27,44 28,75	28,03 28,39	27,39 27,95	6,34 1,89
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																				
PERO	18,55	1925-50 1951	15,79 15,97	15,74 16,05	15,76 15,86	15,73 15,87	15,77 15,83	15,77 15,84	15,75 15,89	15,77 15,80	15,73 15,82	15,74 15,81	15,81 15,86	15,76 15,81	15,77 16,00	15,75 15,85	15,77 15,85	15,77 15,85	15,77 15,85	— —
SALTORE	30,23	1925-50 1951	25,74 26,52	25,40 27,14	25,38 27,08	25,51 26,90	25,89 26,91	26,37 26,79	26,33 27,06	26,29 27,06	26,28 27,06	25,61 25,50	25,70 25,95	25,82 26,49	25,87 26,38	25,66 26,38	25,57 26,96	26,40 27,06	25,86 26,38	4,98 1
VEDELAGO	45,35	1928-50 1951	31,62 32,12	31,54 32,42	31,49 32,90	31,41 32,32	31,42 32,00	31,30 31,52	32,03 31,74	32,21 32,03	32,28 32,22	31,97 31,79	31,71 32,04	31,70 31,96	31,72 32,09	31,63 31,92	31,44 32,41	31,85 31,76	31,99 32,02	3,33 1,75
CASTELFRANCO	41,79	1928-50 1951	36,18 36,63	36,11 37,48	36,07 37,79	35,99 37,40	35,89 36,97	36,08 36,50	36,26 36,40	36,39 36,48	36,56 36,99	36,47 36,59	36,34 36,85	36,22 36,79	36,21 36,91	36,17 36,68	35,98 37,39	36,31 36,46	36,46 36,81	3,79 1,68
VILLA DEL CONTE	28,36	1933-50 1951	26,25 26,49	26,12 26,48	26,09 26,48	26,01 26,39	26,10 26,30	26,11 26,07	25,99 25,96	25,92 25,89	25,91 25,81	25,94 25,94	26,01 26,26	26,09 26,22	26,04 26,26	26,12 26,37	26,07 26,36	26,01 26,37	25,96 26,37	2,13 —
PAVIOLA	29,29	1939-50 1951	25,79 26,80	26,15 27,28	26,19 27,27	25,99 26,76	26,07 26,22	25,68 25,85	25,23 25,59	25,05 25,26	24,86 24,99	24,89 24,83	25,48 26,18	25,68 26,31	25,59 26,14	25,87 26,70	26,03 26,75	25,42 25,57	25,08 25,33	4,06 3,32
CITTADILLA	49,52	1927-50 1951	43,34 43,78	43,33 44,08	43,09 44,21	43,20 43,92	43,26 43,78	43,42 43,73	43,37 43,75	43,61 43,75	43,58 43,68	43,45 43,45	43,42 43,72	43,40 43,65	43,39 43,79	43,36 43,75	43,18 43,97	43,33 43,74	43,48 43,62	— 0,91
STROPPARI	70,50	1927-50 1951	54,53 56,08	54,30 56,48	53,89 57,06	54,20 56,61	54,74 56,49	55,32 56,40	55,63 56,50	55,54 56,39	55,46 55,92	54,60 55,18	54,52 55,87	54,69 56,27	54,78 56,25	54,45 55,92	54,28 56,72	55,50 56,36	54,86 55,66	6,76 2,55
CARTIGLIANO	85,99	1927-50 1951	68,95 72,46	67,43 73,84	68,64 74,04	70,41 74,00	72,24 73,90	72,41 72,95	71,40 71,58	69,86 70,61	69,20 68,62	68,99 67,49	70,03 72,72	70,23 73,08	69,98 72,09	68,85 72,47	70,43 73,98	71,22 71,65	69,41 69,61	— 8,49
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																				
CALONEGA	39,81	1939-50 1951	38,53 38,98	38,66 39,08	38,63 39,04	38,56 38,75	38,60 38,75	38,41 38,55	38,33 38,60	38,26 38,46	38,33 38,45	38,49 38,46	38,72 39,04	38,58 38,99	38,51 38,76	38,58 39,00	38,60 38,85	38,33 38,54	38,51 38,65	1,36 1,09
POZZOLEONE	55,29	1927-50 1951	53,20 53,10	53,15 53,09	53,14 53,03	53,08 52,75	53,24 53,75	53,40 52,99	53,46 52,78	53,41 52,78	53,22 52,65	53,08 52,60	53,18 52,78	53,27 52,89	53,24 52,85	53,21 53,04	53,15 52,86	53,42 52,85	53,16 52,68	4,16 0,84
GRANTORTINO	32,49	1939-50 1951	30,18 30,57	30,30 30,81	30,27 30,63	30,20 30,41	30,22 30,33	30,08 30,14	29,92 30,10	29,80 30,10	29,72 29,96	29,79 29,91	30,01 30,41	30,14 30,47	30,05 30,32	30,21 30,58	30,22 30,46	29,93 30,11	29,84 30,09	1,72 1,09
SCHIAVON	73,51	1927-50 1951	66,94 68,68	66,01 69,95	66,82 70,32	66,48 70,07	67,02 69,94	68,61 69,50	68,32 68,50	67,50 67,80	66,57 66,77	66,64 65,63	66,96 67,43	67,19 69,38	67,01 68,66	66,72 68,35	66,47 70,11	68,14 68,60	66,72 66,61	— 5,79

TAB. III. MEDIE MENSILI, ANNUE E STAGIONALI DEI LIVELLI FREATICI DEL PERIODO D'OSSERVAZIONE E DELL'ANNO 1951; MASSIMA ESCURSIONE ASSOLUTA ED ANNUA

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)-												Medie periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.	
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giu.-Ago.	Set.-Nov.		
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																					
BRESSANVIDO	56,87	1927-50 1951	54,12 54,31	54,04 54,49	54,04 54,36	54,03 54,23	54,12 54,24	54,24 54,37	54,28 54,36	54,24 54,30	54,19 54,16	54,41 54,06	54,07 54,30	54,13 54,20	54,13 54,28	54,09 54,33	54,06 54,28	54,25 54,34	54,09 54,17	2,19 0,68	
SANDRIGO	66,29	1927-50 1951	60,99 63,85	60,63 64,78	60,68 64,69	61,63 64,56	62,47 64,58	62,32 63,96	61,57 62,55	60,88 61,68	60,51 60,84	60,70 60,52	61,29 63,68	61,57 63,60	61,27 63,27	61,05 63,66	61,59 64,61	61,59 62,73	60,83 61,68	— 4,84	
MONTICELLO CONTE OTTO	41,44	1928-50 1951	39,18 40,12	39,27 40,19	39,22 40,24	39,07 39,94	39,23 39,78	38,74 39,51	38,44 39,38	38,34 39,31	38,36 39,40	38,59 39,38	38,97 39,67	39,14 39,89	38,88 39,73	39,18 40,13	39,17 39,99	38,50 39,40	38,64 39,48	3,15 1,13	
DUEVILLE	59,87	1928-50 1951	55,40 57,21	55,16 58,16	55,30 58,44	55,89 58,39	56,41 58,04	56,34 57,34	55,81 56,76	55,01 56,10	54,69 55,37	54,83 54,88	55,51 56,86	55,29 56,81	55,51 56,81	55,47 57,12	55,87 58,29	55,72 56,80	54,99 55,70	8,92 —	
ROTA DI CALDIERO	40,18	1927-50 1951	35,95 35,96	36,05 36,42	36,15 36,66	36,08 36,41	36,00 36,06	36,26 35,84	35,64 35,52	35,40 35,45	35,81 35,46	35,43 35,52	35,59 36,20	35,81 36,21	35,83 35,98	35,94 35,95	36,08 36,38	35,77 35,60	35,61 35,73	— 1,37	
VAGO	47,98	1927-50 1951	40,73 41,83	40,82 42,13	41,19 42,24	41,15 42,28	41,53 42,09	41,34 42,14	40,76 42,16	40,49 42,00	40,42 41,88	40,38 41,68	40,63 41,70	40,72 41,68	40,85 41,98	40,75 41,78	41,29 42,19	40,86 42,10	40,48 41,75	6,97 0,77	
SERENELLA	45,47	1927-50 1951	39,87 40,19	39,73 40,13	39,87 40,15	39,84 39,99	39,82 39,88	39,83 39,87	39,80 39,91	39,72 39,93	39,81 39,92	39,90 39,99	39,89 39,99	39,89 40,01	39,83 40,00	39,83 40,13	39,84 40,00	39,78 39,90	39,84 39,97	2,37 0,50	
SPEZZAPIETRA	40,76	1927-50 1951	38,42 38,48	38,29 38,73	38,39 38,69	38,44 38,67	38,67 38,93	38,86 39,14	38,81 39,01	38,83 38,90	38,69 38,71	38,64 38,53	38,63 38,86	38,55 38,68	38,61 38,78	38,45 38,56	38,47 38,76	38,83 39,02	38,65 38,70	2,07 0,89	
PIANURA IN DESTRA ADIGE																					
RALDON	36,92	1927-50 1951	33,37 34,04	33,44 33,91	33,34 33,85	33,23 33,71	33,54 33,98	33,91 34,33	34,14 34,69	34,26 34,86	34,46 34,96	34,37 34,60	34,01 34,42	33,79 34,12	33,84 34,29	33,60 33,94	33,38 33,85	34,14 34,63	34,28 34,66	3,09 1,41	
S. FERMO	43,45	1927-50 1951	38,25 38,20	38,20 38,12	38,28 37,91	38,11 37,89	38,43 38,38	38,92 38,69	39,29 39,20	39,51 39,40	39,58 39,31	39,25 38,90	38,76 38,68	38,44 38,33	38,73 38,58	38,30 38,15	38,19 38,06	39,24 39,10	39,20 38,96	2,88 1,75	
TORCOLO DI TOMBA	52,67	1927-50 1951	47,45 47,22	47,09 46,89	46,43 46,78	46,40 46,82	47,42 47,92	48,19 48,76	48,75 48,46	49,09 49,80	49,29 49,38	48,84 49,43	48,07 48,80	47,51 48,23	47,88 48,28	47,35 47,14	46,75 47,17	48,68 49,01	48,73 49,48	5,16 4,11	
DOSSOBUONO	65,43	1927-50 1951	48,53 48,73	48,17 48,39	47,85 48,17	47,78 48,10	48,30 48,86	49,01 49,66	49,80 50,75	50,33 51,61	50,72 52,06	50,50 51,24	49,74 50,47	49,14 49,93	49,15 49,83	48,62 48,69	47,95 48,38	49,71 50,07	50,32 51,26	7,72 4,18	
POVEGLIANO	47,21	1927-50 1951	41,89 42,12	41,82 42,01	41,77 42,01	41,69 41,90	41,68 41,90	41,82 42,00	41,95 42,32	42,07 42,46	42,18 42,48	42,20 42,48	42,14 42,58	41,99 42,50	41,93 42,23	41,90 42,11	41,71 41,94	41,95 42,26	42,17 42,51	— 1,00	




FIG. 3




Fig. 4

SEZIONE E. - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Dato mancante	[]	Sponda sinistra	sp. s.
Dato interpolato	[]	Sponda destra	sp. d.

AVVERTENZE

La Sezione E comprende le parti seguenti:

a) bilanci idrologici per tutte le stazioni per la misura sistematica delle portate che hanno funzionato regolarmente durante l'anno;

b) riassunto delle portate medie mensili, stagionali ed annue;

c) risultati di tutte le misure di portata eseguite durante l'anno.

I valori delle portate giornaliere sono determinati mediante la scala delle portate, di regola in base alle letture meridiane all'idrometro cui la curva stessa si riferisce se la stazione è dotata di solo idrometro.

Per le stazioni fornite di idrometrografo, come portata giornaliera viene assunto invece il valore che corrisponde alla media dei livelli registrati ad intervalli di sei in sei ore o ad intervalli più brevi, per i giorni in cui si sono verificate variazioni notevoli di livello. In tali casi, naturalmente, la portata

giornaliera non corrisponde all'altezza idrometrica meridiana pubblicata per quel giorno nel « Bollettino Mensile ».

I valori desunti dalle relative scale delle portate vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni durante l'anno. Detti valori possono scostarsi da quelli pubblicati nel « Bollettino Mensile », essendosi rifatto il calcolo delle portate tenendo conto dei rilievi e controlli eseguiti posteriormente alla pubblicazione dei bollettini suddetti.

Per la determinazione delle frequenze delle portate, il campo di escursione di queste è suddiviso, per i diversi bilanci, in intervalli di differente ampiezza, con lo scopo di mettere in migliore evidenza le distribuzioni delle portate stesse.

Nelle tabelle le massime e le minime portate giornaliere dei vari mesi sono segnate in grassetto.

Nella determinazione dei valori stagionali (afflussi meteorici e deflussi), come stagione invernale si è assunto il trimestre che si inizia col dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il presente volume, primavera il trimestre marzo, aprile e maggio, ecc.

Alla serie dei bilanci idrologici è premezza una carta schematica di assieme del Compartimento (fig. 5), nella quale è indicata l'ubicazione delle stazioni di misura delle portate per le quali vengono pubblicati, in questo fascicolo, i bilanci idrologici. Accanto all'indicazione delle stazioni per le quali viene pubblicato il bilancio idrologico, viene riportato sulla carta, entro un cerchietto, il numero d'ordine del bilancio stesso nel fascicolo.

TERMINOLOGIA

1. PORTATA (in mc/sec.) in una sezione ed in un dato istante: volume d'acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. PORTATA UNITARIA (o CONTRIBUTO in l/sec. kmq.) relativa ad una determinata sezione e ad un dato istante: quoziente della portata in quell'istante per l'area del bacino di dominio sotteso dalla sezione.

3. PORTATA MEDIA in una sezione e per un dato intervallo: quoziente del deflusso relativo all'intervallo per la durata di questo.

4. MODULO in una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. PORTATA GIORNALIERA IN UNA SEZIONE e per un giorno determinato: portata media nella sezione per quel giorno.

6. FREQUENZA DI UNA DETERMINATA PORTATA Q in una sezione e

relativa ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si verifica la portata Q .

7. DURATA DI UNA DETERMINATA PORTATA Q in una sezione e relativa da un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato in cui nella sezione si verifica una portata non inferiore a Q .

8. PORTATA SEMIPERMANENTE IN UNA SEZIONE e IN UN DATO INTERVALLO DI TEMPO: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

9. PORTATA SEMIANNUALE DI UN ANNO DETERMINATO: la portata semi-permanente di quell'anno.

10. DEFLUSSO: (in mc.) in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo: volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

11. ALTEZZA DI DEFLUSSO (in mm.) di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

12. DEFLUSSO GIORNALIERO (in mc.) in una determinata sezione e in un dato giorno: volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

13. DEFLUSSO UNITARIO (in mc. per kmq.): quoziente del deflusso per l'area del bacino idrografico.

14. COEFFICIENTE DI DEFLUSSO di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di deflusso per l'altezza di afflusso relativi all'intervallo.




FIG. 5

I. - STELLA A CASALE SACILE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: risorgive; distanza dalla foce km. 20; inizio delle misure: aprile 1925.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. a.); quota dello zero: m. 6,05 s. m.; inizio delle osservazioni: maggio 1924;
 massima piena: m. 2,20 (13-X-1933); massima magra: m. 0,49 (5-V-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	36,6	47,2	53,0	58,0	59,0	43,8	41,8	43,2	41,4	37,1	35,4	37,6
2	38,9	46,1	51,5	56,0	57,0	43,8	40,7	41,5	39,9	35,9	37,6	37,1
3	59,5	45,5	51,5	53,0	56,5	43,8	39,5	40,9	40,9	34,8	34,3	39,3
4	63,5	45,5	51,0	51,5	48,7	43,8	38,5	40,4	40,9	34,3	41,5	38,8
5	59,0	59,5	49,8	50,5	50,5	43,2	37,9	40,4	39,3	33,2	35,4	37,6
6	50,0	69,5	49,8	50,5	47,0	42,6	37,9	40,4	38,7	33,2	32,1	37,6
7	45,5	72,5	52,5	50,5	46,5	45,3	37,3	39,3	38,7	33,2	37,6	40,4
8	43,9	68,0	56,0	49,8	50,5	45,9	36,8	39,3	38,2	33,2	53,0	40,4
9	42,8	60,0	56,5	55,5	53,5	53,0	37,3	39,9	37,6	33,2	59,5	38,2
10	42,2	56,5	52,5	53,0	51,5	49,1	37,3	38,7	37,1	33,2	46,0	38,2
11	42,2	54,0	51,0	52,5	50,5	48,0	37,3	39,9	35,9	33,2	38,8	37,6
12	42,2	53,0	52,5	51,5	51,5	46,2	36,8	41,5	35,4	32,6	53,0	37,1
13	49,9	52,5	52,0	49,8	53,5	45,7	35,7	40,4	34,8	32,6	57,0	37,6
14	42,8	60,5	53,0	49,3	52,0	45,7	35,7	40,9	34,8	32,1	47,7	37,6
15	41,6	57,0	55,5	49,8	53,5	45,1	33,7	40,9	34,8	32,7	42,1	37,6
16	41,6	53,5	52,5	48,7	54,5	44,6	35,7	42,1	34,3	31,5	39,3	37,1
17	41,1	52,5	51,0	48,7	55,0	43,4	40,1	42,6	35,4	31,5	37,6	37,1
18	41,6	52,0	51,0	48,2	53,0	44,6	39,5	40,9	41,5	31,5	37,6	37,1
19	41,6	52,5	57,5	47,6	50,5	43,4	40,7	39,9	36,5	31,0	37,1	37,1
20	41,1	51,5	55,5	47,6	46,7	43,4	44,6	39,9	35,9	31,5	40,4	36,5
21	40,6	55,5	52,5	47,0	43,9	42,9	40,7	39,9	35,4	31,0	44,9	36,5
22	40,0	60,0	49,8	45,9	43,9	42,9	40,1	38,7	34,8	31,0	48,2	36,5
23	40,0	54,0	49,3	45,4	43,9	42,8	40,7	38,2	34,8	31,0	47,7	36,0
24	41,1	52,5	50,5	45,9	43,9	44,6	52,0	37,6	34,8	31,0	42,1	36,0
25	53,5	56,5	56,0	45,9	43,3	45,1	52,0	37,1	41,5	33,7	40,4	36,0
26	61,0	57,0	50,5	45,4	43,8	46,2	56,5	37,1	41,5	32,6	39,8	38,2
27	55,5	59,5	49,3	45,4	43,8	45,1	48,8	40,9	40,4	31,0	39,3	44,9
28	57,5	55,0	49,3	47,0	43,8	45,1	46,5	41,5	37,6	30,4	38,2	38,8
29	62,5		63,0	61,0	43,8	43,4	45,4	39,3	35,9	29,8	38,2	42,6
30	53,5		61,0	59,0	43,8	41,8	46,5	38,7	35,9	29,8	38,2	38,8
31	49,5		56,0		43,8		44,3	37,6		29,8		37,6
TOTALI	1456,3	1559,3	1642,8	1509,9	1517,1	1343,3	1280,3	1239,6	1124,6	1001,5	1253,4	1179,5

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	72,5	1	1	43,0	41,1	13	198
72,0	70,5	0	1	41,0	40,1	23	221
70,0	68,5	1	2	40,0	39,6	21	242
68,0	66,5	1	3	39,5	39,1	8	250
66,0	64,5	0	3	39,0	38,6	10	260
64,0	62,5	1	4	38,5	38,1	9	269
62,0	60,5	2	6	38,0	37,6	17	286
60,0	59,5	9	15	37,5	37,1	15	301
59,0	58,5	2	17	37,0	36,6	3	304
58,0	57,5	3	20	36,5	36,1	4	308
57,0	56,5	9	29	36,0	35,6	12	321
56,0	55,5	9	38	35,5	35,1	5	326
55,0	54,5	3	41	35,0	34,6	7	333
54,0	53,5	8	49	34,5	34,1	3	336
53,0	52,5	20	69	34,0	33,6	1	337
52,0	51,5	13	82	33,5	33,1	7	344
51,0	50,5	12	94	33,0	32,6	3	347
50,0	49,5	8	102	32,5	32,1	3	350
49,0	48,5	9	111	32,0	31,6	0	350
48,0	47,5	7	118	31,5	31,1	4	354
47,0	46,5	5	123	31,0	30,6	7	361
46,0	45,5	14	137	30,5	30,1	1	362
45,0	44,5	17	154	30,0	29,6	2	364
44,0	43,5	17	171	29,5	29,1	1	365
43,0	42,5	14	185				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,80	28,9	1,10	42,2
0,85	30,7	1,15	44,5
0,90	32,6	1,20	47,3
0,95	34,9	1,25	50,0
1,00	37,3	1,30	53,0
1,05	39,8	1,35	56,3

PORTATA

	1951		1926-31 e 1935-50	
	mc/sec	l/sec. kmq	mc/sec	l/sec. kmq
di giorni 91	50,6	•	39,2	•
di giorni 182	43,2	•	33,2	•
di giorni 274	37,9	•	26,4	•
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 134				
Durata della portata media nel periodo 1926-31 e 1935-1950 giorni 175				

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	72,5	63,5	72,5	63,0	61,0	57,0	53,0	56,5	43,2	41,5	37,1	59,5	44,9
Q. minima: mc/sec. . . .	29,3	36,6	45,5	49,3	45,4	43,3	41,8	35,7	37,1	34,3	29,3	31,0	36,0
Q. media: mc/sec. . . .	44,1	47,0	55,7	53,0	50,3	48,9	44,8	41,3	40,0	37,5	32,3	41,8	38,0
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	1391,7	125,8	134,7	141,9	130,5	131,1	116,1	110,6	107,1	97,2	86,5	108,3	101,9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1926-1931 e 1935-1950

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	79,5	68,5	71,0	65,0	67,5	64,0	64,5	66,0	65,0	69,0	75,5	74,0	79,5
Q. minima: mc/sec. . . .	18,0	20,6	19,5	18,8	18,8	18,7	18,7	18,2	18,2	18,0	18,4	20,5	22,0
Q. media: mc/sec. . . .	33,6	34,2	32,9	32,6	32,9	34,2	35,3	33,6	34,7	32,0	32,5	35,9	35,9
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	1060,9	91,6	79,6	87,3	85,3	91,6	91,4	90,0	84,9	82,9	87,0	93,1	96,2

II. - TAGLIAMENTO A INVILLINO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 709; (parte permeabile: 68 %); altitudine media: m. 1270; (max. m. 2781); distanza dalla foce km. 130; inizio delle misure: 1921.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. a.); quota dello zero: m. 335 ± s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1932; massima piena: m. 2,84 (5-X-1935); massima magra: m. 0,06 (17-I-1937).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec. (1)												
Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	15,9	29,8	63,0	58,5	79,0	86,5	46,2	14,3	17,8	16,5	26,8	22,3
2	16,4	29,4	61,0	55,0	96,5	77,0	46,2	15,1	15,2	15,6	19,5	22,3
3	25,0	26,9	61,5	57,0	77,0	66,0	41,7	14,7	13,2	14,5	14,0	22,8
4	66,5	25,8	54,5	55,0	75,0	75,5	39,6	19,6	15,4	14,0	16,0	22,3
5	38,1	30,2	56,0	54,0	73,5	72,5	44,0	23,0	15,4	14,0	15,1	21,2
6	32,1	57,5	57,0	52,5	79,0	76,5	41,7	18,2	14,6	14,5	14,0	22,8
7	28,4	55,5	62,0	54,0	96,5	73,5	37,4	14,7	13,8	12,1	14,0	20,8
8	25,0	44,9	85,0	73,5	92,0	73,5	37,4	15,5	13,8	13,0	16,1	20,1
9	25,0	31,6	85,0	68,5	85,0	99,5	39,8	23,0	13,2	13,5	12,3	18,4
10	24,0	29,4	81,0	67,0	89,0	75,5	35,8	18,3	13,2	13,5	40,2	18,9
11	23,5	27,9	65,5	85,0	83,0	84,5	27,7	16,6	13,6	14,5	64,0	18,4
12	25,0	19,1	68,5	63,0	75,0	79,5	24,4	27,0	13,0	14,5	38,5	17,9
13	52,5	25,6	75,0	58,0	79,0	81,0	24,4	16,6	13,5	14,0	23,2	18,4
14	34,6	71,5	148	58,0	81,0	100	24,4	16,3	13,0	12,5	45,8	18,9
15	32,1	53,0	98,5	57,0	89,0	109	23,0	17,5	12,1	15,1	48,8	19,4
16	31,6	58,5	79,0	56,0	92,0	127	27,7	17,2	12,1	12,5	37,7	18,4
17	28,9	58,0	75,0	58,0	73,5	128	32,8	20,8	13,5	17,5	32,5	18,9
18	26,9	62,0	73,5	57,0	67,0	129	29,2	20,2	16,9	16,5	29,5	18,4
19	26,3	67,0	92,0	57,0	65,5	122	25,5	16,9	15,6	14,5	31,5	17,4
20	25,5	65,5	94,0	59,5	67,0	117	25,5	14,7	15,1	14,0	38,0	16,9
21	25,2	64,0	85,0	64,0	104	107	21,2	15,9	14,0	11,3	68,0	15,9
22	24,5	64,0	64,0	77,0	120	93,0	15,3	13,2	13,5	14,0	11,1	15,0
23	25,9	67,0	62,0	67,0	130	90,5	22,7	12,9	11,7	12,1	66,5	14,5
24	25,9	61,0	62,0	57,0	147	103	85,0	12,7	12,5	12,5	40,8	14,0
25	29,4	59,5	55,0	58,0	150	103	70,5	14,0	15,1	13,5	31,5	14,0
26	38,1	63,0	53,5	73,5	122	79,5	51,0	11,9	14,5	15,1	30,5	14,0
27	23,2	62,0	52,5	68,5	112	64,5	32,5	14,4	16,0	13,0	28,6	14,5
28	30,6	58,5	53,5	64,0	116	58,0	38,1	14,2	15,6	10,8	26,5	14,0
29	29,4	56,0	56,0	89,0	97,5	51,0	18,2	14,0	14,5	9,3	25,5	16,9
30	28,9	53,5	53,5	122	90,0	51,0	16,7	15,1	13,5	9,3	24,3	14,5
31	28,4	67,0		76,0			14,2	16,8		10,3		15,4
TOTALE	922,8	1770,1	2199,0	1933,5	2879,0	2657,5	1059,7	513,5	424,7	424,0	1832,2	558,6

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
355	351	1	1	55,0	50,5	16	155
350	261	0	1	50,0	45,1	1	156
360	251	1	2	45,0	40,1	5	161
250	241	0	2	40,0	38,1	9	170
240	231	1	3	38,0	36,1	3	173
230	201	0	3	36,0	34,1	2	175
200	191	1	4	34,0	32,1	6	181
190	171	0	4	32,0	30,1	7	188
170	161	1	5	30,0	28,1	12	200
160	151	0	5	28,0	26,1	9	209
150	141	3	8	26,0	24,1	17	226
140	131	1	9	24,0	22,1	11	237
130	121	6	15	22,0	20,1	6	243
120	111	6	21	20,0	19,1	4	247
110	101	5	26	19,0	18,1	11	258
100	95,5	6	32	18,0	17,1	6	264
95,0	90,5	6	38	17,0	16,1	12	276
90,0	85,5	5	43	16,0	15,1	21	297
85,0	80,5	11	54	15,0	14,1	19	316
80,0	75,5	13	67	14,0	13,1	29	345
75,0	70,5	14	81	13,0	12,1	23	358
70,0	65,5	17	98	12,0	11,1	3	361
65,0	60,5	18	116	11,0	10,1	2	363
60,0	55,5	23	139	10,0	9,3	2	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,30	4,8	1,00	35,0
0,35	5,6	1,10	45,0
0,40	6,8	1,20	62,0
0,45	8,6	1,30	85,0
0,50	10,8	1,40	107
0,55	13,0	1,50	130
0,60	15,2	1,60	152
0,70	20,0	1,70	175
0,80	24,5	1,80	198
0,90	29,5		

PORTATA	1951		1938-43 e 1946-47	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	67,4	(*)	19,9	28,1
di giorni 182	32,0	*	13,2	18,6
di giorni 274	16,1	*	9,2	13,0
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 196				
Durata della portata media annua nel periodo 1938-43 e 1946-47 giorni 112				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1951 . .	1049	*	464	*	413	*	646	*
1938-43 1946-47	214	126	384	246	502	233	420	211
Differenza	835	*	80	*	- 89	*	226	*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951 (1)													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	355	66,5	256	148	112	130	132	85,0	27,0	17,8	18,5	33,1	22,8
Q. minima: mc/sec. . . .	9,3	15,9	25,5	52,5	52,5	65,5	51,0	14,1	11,9	11,7	9,3	14,0	14,0
Q. media: mc/sec. . . .	47,1	29,8	63,0	71,0	64,5	93,0	88,5	34,2	16,6	14,2	13,7	61,0	18,0
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	1483,9	79,7	152,9	190,0	167,1	248,7	229,6	91,6	44,4	36,7	36,6	158,3	48,3
Afflusso: mm.	2367	279	537	204	163	97	154	159	100	85	54	507	28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1938-1943 e 1946-1947													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	212	39,5	17,9	57,0	155	130	98,5	46,9	43,0	129	100	213	119
l/sec. kmq. . .	299,0	55,7	25,2	80,4	218,6	183,4	132,9	66,1	60,6	181,9	141,0	299,0	167,8
Q. minima:													
mc/sec. . . .	4,7	5,4	5,3	4,7	5,9	8,7	8,6	9,0	7,0	5,4	6,0	8,3	6,3
l/sec. kmq. . .	6,6	7,6	7,5	6,6	8,3	12,3	12,1	12,7	9,9	7,6	8,5	11,7	8,9
Q. media:													
mc/sec. . . .	18,3	9,58	8,76	12,4	21,6	31,7	27,6	19,3	15,7	16,5	17,0	23,9	15,9
l/sec. kmq. . .	25,8	13,5	12,4	17,5	30,5	44,7	38,9	27,2	22,1	23,3	24,0	33,7	22,4
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	579,0	25,6	21,2	33,2	56,0	84,9	71,5	51,7	42,1	42,8	45,5	61,9	42,6
mm.	817	36	30	47	79	120	101	73	59	61	64	87	60
Afflusso:													
10 ⁴ mc. . . .	1077,7	44,7	47,5	68,1	69,5	134,6	131,1	133,3	91,5	102,8	78,7	116,3	59,6
mm.	1520	89	67	96	98	190	185	188	129	145	111	164	84
Perdite app.:													
(mm.)	703	27	37	49	19	7,0	24	115	70	34	47	77	24
Coefficiente di deflusso . . .	0,54	0,37	0,45	0,49	0,81	0,63	0,55	0,39	0,46	0,42	0,58	0,53	0,71

(1) Nelle portate è compresa quella della roggia di Invillino avente la portata media di circa 0,750 mc/sec. del serbatoio di «La Maina» sul Lunedi che alterano i valori dei deflussi naturali.

(2) Non sono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svasso

III. - TAGLIAMENTO A PIOVERNO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 1880 (parte permeabile 59,4 %); altitudine media: m. 1164; (max. m. 2781); distanza dalla foce km. 109; inizio delle misure: 1928.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. s.); quota dello zero: m. 227,29 s. m.; inizio delle osservazioni anno 1926; massima piena: m. 4,26 (17-XI-1940); massima magra: m. 0,02 (15-II-1929).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	84,5	77,5	97,5	229	329	373	102	69,5	55,0	52,0	64,0	59,0
2	100	77,5	93,0	201	428	334	96,0	69,5	53,5	52,0	77,0	56,0
3	222	76,5	93,0	185	323	285	96,0	69,5	53,5	50,0	58,0	55,0
4	439	68,5	89,0	170	323	256	92,5	69,5	53,5	50,0	68,0	55,0
5	167	77,5	89,0	170	334	256	102	74,0	52,5	48,3	58,0	54,0
6	112	588	89,0	201	334	234	95,5	74,0	52,5	48,3	57,0	54,0
7	97,5	616	93,0	218	329	223	91,0	67,5	51,5	47,5	57,0	55,0
8	92,0	306	108	279	306	251	91,0	68,0	51,5	47,5	429	55,0
9	87,0	174	137	345	312	327	87,0	73,0	51,0	50,0	934	54,0
10	84,5	119	119	257	329	305	87,0	73,0	51,0	50,0	307	53,0
11	81,5	117	108	451	339	322	90,5	70,0	51,0	50,0	152	51,0
12	81,5	560	111	295	284	288	90,5	70,0	51,0	48,3	1430	51,0
13	371	842	113	240	311	299	90,5	70,0	53,0	48,3	411	52,0
14	148	616	567	229	305	321	85,5	67,0	53,0	48,3	163	51,0
15	96,5	201	394	240	294	321	81,5	67,0	52,0	49,1	102	51,0
16	94,5	117	170	223	287	331	87,0	64,5	51,0	49,1	78,0	50,0
17	81,5	117	190	218	249	326	82,0	68,5	51,0	47,5	71,0	47,7
18	79,0	142	229	229	227	286	82,0	64,0	47,5	47,5	59,0	47,7
19	77,5	111	334	218	238	209	82,0	61,0	56,0	46,8	59,0	47,7
20	74,0	124	323	212	249	231	84,5	58,5	54,0	46,1	251	46,2
21	70,5	130	295	212	310	209	83,0	58,5	52,0	46,1	218	44,9
22	70,5	115	185	218	347	219	88,5	57,0	52,0	48,3	732	44,9
23	69,5	94,5	165	190	347	219	92,5	57,0	50,0	48,3	168	44,9
24	69,5	96,0	151	201	369	384	96,5	55,5	51,0	46,8	75,5	43,2
25	81,5	100	142	190	436	252	157	55,5	52,0	46,8	86,0	43,2
26	162	108	127	212	459	208	139	54,0	52,0	48,3	71,0	43,2
27	81,5	103	122	223	435	145	107	54,0	51,0	48,3	71,0	43,2
28	84,5	103	124	201	424	113	97,5	53,0	52,0	44,5	65,0	44,0
29	90,0	130	130	329	401	111	90,0	53,0	52,0	44,5	61,5	44,0
30	81,5	142	394	368	108	90,0	53,0	50,0	44,5	60,0	44,0	44,0
31	79,0	257		329		90,0	53,0		48,3			44,0
TOTALI	3608,5	5977,0	5388,5	7180,0	10355,0	7806,0	2926,0	1973,5	1579,0	1491,3	6513,0	1529,7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951 (1)

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	1430	439	842	567	451	459	387	157	74,0	67,5	52,0	1430
Q. minima: mc/sec.	43,2	69,5	68,5	89,0	170	227	108	81,5	53,0	50,0	44,5	57,0
Q. media: mc/sec.	154	116	213	174	239	334	260	94,5	63,5	52,5	48,1	49,2
Deflusso: 10 ⁶ mc.	4866,7	311,8	516,4	465,6	620,4	894,7	674,4	252,8	170,5	136,4	128,8	562,7
Afflusso: mm.	2519	315	526	237	196	116	144	146	78	83	35	610

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da mc/sec.	a mc/sec.	Frequenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE da mc/sec.	a mc/sec.	Frequenza (giorni)	Durata (giorni)
1430	1401	1	1	180	171	1	113
1400	951	0	1	170	161	8	121
950	901	1	2	160	151	3	124
900	851	0	2	150	141	5	139
850	801	1	3	140	131	2	131
800	751	1	4	130	121	6	137
750	651	0	4	120	111	12	149
650	601	2	6	110	101	10	159
600	551	3	9	100	95,5	11	170
550	451	0	9	95,0	90,5	12	182
460	441	2	11	90,0	85,5	15	197
440	421	6	17	85,0	80,5	14	211
420	401	2	19	80,0	75,5	11	222
400	381	4	23	75,0	70,5	10	232
380	361	4	27	70,0	65,5	17	249
360	341	3	30	65,0	60,5	6	255
340	321	18	48	60,0	55,5	16	271
320	301	8	56	55,0	50,5	47	318
300	281	9	65	50,0	49,1	10	328
280	261	1	66	49,0	48,1	10	338
260	241	9	75	48,0	47,1	7	345
240	221	14	89	47,0	46,1	6	351
220	201	18	107	46,0	45,1	0	351
200	191	0	107	45,0	44,1	7	358
190	181	5	112	44,0	43,2	7	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
0,70	36,0	1,90	496
0,80	44,0	2,00	550
0,90	60,0	2,10	604
1,00	78,0	2,20	660
1,10	104	2,30	714
1,20	134	2,40	766
1,30	176	2,50	822
1,40	226	2,70	876
1,50	278	2,90	1040
1,60	332	3,10	1150
1,70	384	3,30	1255
1,80	442	3,50	1360

PORTATA	1951		1932-1944	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	218	1	109	58,0
di giorni 182	90,5	1	67,5	35,9
di giorni 274	54,7	1	39,0	20,7
Durata della portata media annua nel 1951			giorni 123	
Durata della portata media annua nel periodo 1932-44			giorni 114	

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1951	1078	1	549	1	368	1	728	1
1932-44	257	329	476	417	510	398	606	507
Differenza	821	1	73	1	-142	1	122	1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1932-1944

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	2000	247	255	686	715	930	564	550	465	1109	1430	2000
Q. minima: mc/sec.	15,4	16,9	15,4	19,1	23,8	27,8	40,6	38,0	30,0	25,0	28,9	23,7
Q. media: mc/sec.	92,2	47,0	39,2	65,7	89,7	140	124	89,5	70,4	90,8	120	152
Deflusso: 10 ⁶ mc.	2915,9	125,9	94,8	176,0	232,5	375,0	321,4	239,7	188,6	235,3	321,4	394,0
Afflusso: mm.	1531	67	30	94	124	199	171	127	100	125	172	210
Perdite app. (mm.)	298	-6	23	31	8	20	23	39	50	51	42	5
Coefficiente di deflusso	0,84	1,10	0,68	0,75	0,94	0,91	0,88	0,77	0,67	0,71	0,80	0,98

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svasso del serbatoio sul Lumiei che alterano i valori del deflusso naturali.

IV. - CELLINA A STICH

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: *kmq.* 40 (parte permeabile 100 %); altitudine media: m. 1375 (max. m. 2322); distanza dalla confluenza col Meduna *km.* 49; inizio delle misure: marzo 1942.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. s.); quota dello zero: m. 640° s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1942; massima piena: m. 1,98 (21-XI-1951); massima magra: m. 0,40 (24-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,65	1,59	3,8	2,95	8,2	9,8	6,9	3,5	1,82	1,47	5,2	5,9
2	1,55	1,55	3,6	2,95	8,7	8,7	6,9	3,3	1,82	1,47	3,5	5,3
3	2,02	1,44	3,5	2,95	8,7	8,7	6,6	3,3	1,82	1,47	3,2	5,0
4	2,27	1,55	3,3	2,62	8,4	8,4	6,6	3,3	1,70	1,37	2,78	4,3
5	1,91	1,98	3,2	2,62	8,4	8,4	6,4	3,3	1,70	1,37	2,62	4,3
6	1,79	4,3	2,95	2,48	8,2	8,2	6,4	3,2	1,58	1,37	2,62	4,1
7	1,57	4,8	3,2	2,48	8,2	8,2	6,4	3,2	1,58	1,37	2,48	4,1
8	1,47	3,3	3,5	3,6	7,9	8,4	6,1	3,2	1,47	1,37	10,3	3,9
9	1,48	2,89	3,3	4,0	7,6	9,0	5,7	3,2	1,47	1,37	12,7	3,8
10	1,89	2,75	3,2	4,2	7,4	9,0	5,4	2,95	1,47	1,37	7,9	3,6
11	1,89	2,75	3,2	4,2	7,1	8,7	5,2	2,78	1,47	1,26	7,3	3,6
12	3,4	10,9	3,2	4,2	6,9	8,7	5,2	2,78	1,47	1,26	28,6	3,4
13	2,71	23,2	3,4	4,4	6,9	8,7	4,8	2,78	1,47	1,26	18,7	3,3
14	2,55	11,2	4,8	4,4	6,6	8,7	4,8	2,62	1,47	1,26	11,6	2,97
15	2,31	8,7	3,8	4,4	6,6	8,7	4,6	2,62	1,47	1,26	9,4	2,97
16	2,31	7,9	3,8	4,6	6,4	8,7	4,4	2,62	1,47	1,16	8,2	2,68
17	2,06	6,6	3,8	4,6	6,4	8,7	4,4	2,48	1,47	1,16	6,9	2,54
18	1,71	5,9	4,0	4,8	6,6	8,7	4,2	2,48	1,37	1,16	6,1	2,40
19	1,61	5,0	4,2	4,8	6,9	8,7	4,0	2,34	1,37	1,16	6,7	2,26
20	1,52	4,6	4,2	5,0	7,1	8,7	3,8	2,34	1,37	1,06	7,7	2,00
21	1,52	4,4	4,0	5,0	7,4	9,0	3,5	2,20	1,37	1,06	7,5	1,87
22	1,52	4,2	3,8	5,2	7,6	9,0	3,5	2,07	1,37	1,06	7,5	1,75
23	1,43	4,0	3,8	5,2	7,9	8,7	3,5	2,07	1,37	1,06	7,3	1,51
24	1,53	4,0	3,6	5,2	8,2	8,4	3,6	2,07	1,37	1,06	6,9	1,39
25	1,98	4,0	3,5	5,2	8,4	7,9	3,4	1,94	1,37	1,06	6,9	1,39
26	1,74	4,0	3,3	5,4	8,7	7,6	3,2	1,94	1,47	1,06	6,9	1,39
27	1,64	3,8	3,3	5,4	8,7	7,6	3,2	1,94	1,58	1,06	6,5	1,29
28	1,64	3,8	3,3	5,4	9,2	7,4	3,2	1,94	1,58	1,06	6,3	1,29
29	1,54	3,2	3,2	5,4	9,2	7,4	3,2	1,82	1,47	1,06	5,9	1,19
30	1,54	3,2	3,2	5,4	9,0	7,4	3,2	1,82	1,47	1,06	5,9	1,19
31	1,54	3,2	3,2	5,4	9,0	7,4	3,2	1,82	1,47	1,06	5,9	1,19
TOTALI	56,29	145,06	115,15	134,85	242,5	253,4	153,7	79,92	45,25	44,61	232,10	87,87

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951													
	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	28,6	3,4	23,2	8,4	8,4	9,2	9,0	6,9	3,5	1,82	2,48	28,6	5,9
l/sec. kmq. . .	715,0	85,0	580,0	210,0	210,0	230,0	225,0	172,5	87,5	45,5	62,0	715,0	147,5
Q. minima:													
mc/sec. . . .	1,06	1,39	1,44	3,95	2,48	6,4	7,4	3,5	1,82	1,37	1,06	2,48	1,19
l/sec. kmq. . .	26,5	34,8	36,0	73,8	62,0	160,0	185,0	87,5	45,5	34,3	26,5	62,0	29,8
Q. media:													
mc/sec. . . .	4,4	1,82	5,2	3,7	4,5	7,8	8,4	5,0	2,58	1,51	1,44	7,7	2,83
l/sec. kmq. . .	110,0	45,5	130,0	92,5	112,5	195,0	210,0	125,0	64,5	37,8	36,8	192,5	70,8
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	137,4	4,9	12,5	9,9	11,7	21,0	21,8	13,3	6,9	3,9	3,8	20,1	7,6
mm. . . .	3435	123	312	248	292	525	545	333	172	98	95	502	190
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	118,8	15,4	26,1	9,5	6,8	3,3	7,7	6,9	3,6	4,2	4,0	29,4	1,9
mm. . . .	2969	386	653	238	169	83	193	172	89	104	101	733	48
Perdite app.:													
(mm.) . . .	-466	263	341	-10	-123	-442	-352	-161	-83	6	6	231	-142
Coefficiente di deflusso . .	1,16	0,32	0,48	1,04	1,73	6,33	2,82	1,94	1,93	0,94	0,94	0,68	3,96

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	28,6	1	1	4,5	4,1	19	152
28,5	24,1	0	1	4,0	3,6	28	180
24,0	23,6	1	2	3,5	3,1	34	214
23,5	19,1	0	2	3,0	2,91	7	221
19,0	18,6	1	3	2,90	2,81	1	222
18,5	13,1	0	3	2,80	2,71	7	229
13,0	12,6	1	4	2,70	2,61	8	237
12,5	12,1	0	4	2,60	2,51	2	239
12,0	11,6	2	6	2,50	2,41	6	245
11,5	11,1	0	6	2,40	2,31	5	250
11,0	10,6	1	7	2,30	2,21	2	252
10,5	10,1	1	8	2,20	2,11	2	254
10,0	9,6	0	8	2,10	2,01	5	259
9,5	9,1	3	11	2,00	1,91	9	268
9,0	8,6	25	36	1,90	1,81	8	276
8,5	8,1	27	53	1,80	1,71	4	280
8,0	7,6	10	63	1,70	1,61	10	290
7,5	7,1	11	74	1,60	1,51	17	307
7,0	6,6	16	90	1,50	1,41	20	327
6,5	6,1	9	99	1,40	1,31	19	346
6,0	5,6	5	104	1,30	1,21	9	355
5,5	5,1	14	118	1,20	1,11	7	362
5,0	4,6	15	133	1,10	1,06	3	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
Del 1-I all'11-II e del 18-XI al 31-XII			
0,50	0,36	0,50	1,40
0,55	0,84	0,55	1,96
0,60	1,46	0,60	2,44
0,65	2,16	0,65	3,5
0,70	2,84	0,70	4,3
0,75	3,6	0,75	5,4
0,80	4,3	0,80	6,6
0,90	6,0	0,90	9,2
1,00	7,9	1,00	11,8
1,10	10,1	1,10	14,4

PORTATA	1951		1943-1950	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	6,5	162,5	2,46	61,5
di giorni 182	3,5	87,5	1,32	33,0
di giorni 274	1,83	45,8	0,77	19,3

Durata della portata media annua
nel 1951 giorni 137
Durata della portata media annua
nel periodo 1943-50 giorni 118

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1951	1396	573	490	1065	454	1050	938	695
1943-1950	296	236	406	500	475	452	386	335
Differenza	1100	337	84	565	- 21	598	- 552	360

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1943-1950													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima :													
mc/sec.	16,0	8,0	3,0	10,9	9,8	13,0	8,5	16,0	7,5	12,0	4,5	13,0	13,1
l/sec. kmq.	400,0	200,0	75,0	272,5	245,0	325,0	212,5	400,0	187,5	300,0	112,5	325,0	327,5
Q. minima :													
mc/sec.	0,34	0,48	0,34	0,42	0,42	1,41	0,81	0,66	0,62	0,42	0,50	0,50	0,50
l/sec. kmq.	8,5	12,0	8,5	10,5	10,5	35,3	20,3	16,5	15,5	10,5	12,5	12,5	12,5
Q. media :													
mc/sec.	1,93	0,978	0,779	1,25	2,51	3,81	2,84	2,33	1,65	1,66	1,54	1,91	1,84
l/sec. kmq.	48,2	24,5	19,6	31,2	62,8	95,8	71,3	58,3	41,2	41,5	38,5	47,8	46,0
Deflusso :													
10 ⁶ mc.	60,9	2,6	1,9	3,3	6,5	10,2	7,5	6,2	4,4	4,3	4,1	5,0	4,9
mm.	1523	65	48	82	163	255	187	155	110	108	102	125	123
Afflusso :													
10 ⁶ mc.	62,5	3,0	3,2	3,8	6,0	6,5	7,1	7,2	4,8	5,2	3,9	6,3	5,5
mm.	1563	76	81	94	149	163	177	179	119	131	98	157	139
Perdite app. :													
(mm.)	40	11	33	12	- 14	- 92	- 10	24	9	23	- 4	32	- 16
Coefficiente di deflusso	0,97	0,86	0,59	0,87	1,09	1,36	1,06	0,87	0,92	0,82	1,04	0,80	0,88

V. VAL SETTIMANA A STALLI NUCCI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 52 (parte permeabile: 100%); altitudine media m. 1515; (max. m. 2479); distanza dalla confluenza col Cellina km. 6; inizio delle misure: marzo 1942.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: m. 700 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1942; massima piena: m. 3,00 (7-VII-1946); massima magra: m. 0,23 (28-II-1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,74	1,92	2,32	2,50	10,0	11,1	9,7	4,7	2,53	5,0	5,2	3,7
2	1,74	1,92	2,03	2,50	11,8	10,8	9,7	4,5	2,18	2,83	3,9	3,5
3	1,86	1,92	1,92	2,32	9,7	10,2	9,4	4,3	2,18	2,50	3,3	3,4
4	1,86	1,92	1,92	2,50	10,8	8,8	9,4	4,1	2,08	1,94	2,95	3,2
5	1,97	2,32	1,81	2,68	9,1	10,0	9,2	3,9	2,08	1,94	2,44	3,1
6	2,11	3,5	1,81	3,1	9,7	10,0	9,2	3,5	1,92	1,86	2,39	2,95
7	2,44	3,1	2,32	3,6	11,1	10,0	9,2	3,3	1,92	1,86	2,59	2,82
8	2,63	3,3	2,50	4,5	11,7	10,5	8,9	3,3	1,92	1,79	2,53	2,69
9	2,37	2,68	2,32	5,1	12,5	11,7	8,6	2,92	1,92	1,79	2,23	2,56
10	2,12	2,68	2,32	6,8	11,1	10,8	8,4	2,63	1,90	1,79	1,68	2,56
11	2,12	3,3	2,32	5,3	11,7	10,5	8,1	3,1	1,90	1,79	1,1	2,45
12	2,28	9,1	2,50	5,3	10,8	9,7	8,1	2,94	1,90	1,71	55,5	2,33
13	2,13	11,1	2,50	5,3	10,0	9,1	7,9	2,58	1,90	1,71	25,0	2,33
14	2,13	9,7	10,5	5,6	9,4	9,1	7,9	2,44	1,90	1,71	7,3	2,22
15	2,13	7,8	5,8	5,8	9,1	8,8	7,9	2,30	1,90	1,71	7,3	2,22
16	2,00	5,8	4,7	6,0	8,8	8,8	7,6	2,06	1,97	1,71	6,8	2,22
17	2,00	4,7	3,6	7,3	8,3	9,4	7,4	2,69	1,97	1,71	6,3	2,11
18	1,90	4,0	4,9	7,5	7,8	9,7	7,1	2,46	1,97	1,71	6,1	2,11
19	2,00	3,6	5,2	8,3	8,0	9,7	6,9	2,10	1,97	1,70	6,8	2,01
20	1,90	3,3	5,8	8,8	8,6	10,0	6,7	2,01	1,96	1,70	9,1	2,01
21	1,90	3,3	5,8	8,3	8,6	10,0	6,7	1,85	1,96	1,70	9,9	1,91
22	1,90	2,17	3,6	8,3	9,7	10,2	6,4	1,85	1,96	1,70	14,2	1,81
23	1,81	2,86	4,0	8,6	10,0	10,5	6,4	1,85	1,96	1,70	7,3	1,81
24	1,81	2,86	3,8	8,8	11,1	11,1	6,2	1,85	1,96	1,70	5,4	1,81
25	1,81	2,68	3,3	9,1	11,7	11,1	6,0	1,94	2,05	5,9	5,2	1,71
26	1,81	2,50	3,1	9,1	12,5	9,7	5,7	2,04	2,05	5,2	5,0	1,71
27	1,92	2,32	2,86	9,1	13,4	9,1	5,3	2,04	3,2	5,6	4,8	1,71
28	2,03	2,32	2,68	9,7	12,8	9,1	5,3	2,26	2,25	5,6	4,6	1,63
29	2,03	2,68	9,7	11,8	9,1	5,1	5,1	2,52	2,04	4,8	4,0	1,63
30	2,17	2,50	11,1	11,7	9,1	4,9	4,9	2,27	2,50	4,8	3,7	1,63
31	2,17	2,50	11,1	11,1	4,7	2,25	4,8	4,8	4,8	4,8	1,54	1,54
TOTALI	62,69	108,87	106,11	192,60	324,4	297,7	230,2	85,37	62,06	89,06	293,28	71,39

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	55,5	1	1	6,0	5,6	13	134
55,0	26,1	0	1	5,5	5,1	11	145
26,0	25,1	1	2	5,0	4,6	14	159
25,0	24,1	1	3	4,5	4,1	4	163
24,0	23,1	0	3	4,0	3,6	13	176
23,0	22,1	1	4	3,5	3,1	19	195
22,0	17,1	0	4	3,0	2,91	5	200
17,0	16,1	1	5	2,90	2,81	5	205
16,0	15,1	0	5	2,80	2,71	0	205
15,0	14,1	1	6	2,70	2,61	10	215
14,0	13,1	1	7	2,60	2,51	6	221
13,0	12,1	3	10	2,50	2,41	16	237
12,0	11,1	17	27	2,40	2,31	11	248
11,0	10,1	10	37	2,30	2,21	10	258
10,0	9,6	21	58	2,20	2,11	14	272
9,5	9,1	20	78	2,10	2,01	14	286
9,0	8,6	11	89	2,00	1,91	27	313
8,5	8,1	7	96	1,90	1,81	28	341
8,0	7,6	7	103	1,80	1,71	16	357
7,5	7,1	7	110	1,70	1,61	7	364
7,0	6,6	6	116	1,60	1,54	1	365
6,5	6,1	5	121				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
dal 1-I al 7-XI		dall'8-XI al 31-XII	
0,35	1,34	0,45	1,56
0,40	1,86	0,50	2,00
0,45	2,64	0,55	2,56
0,50	3,6	0,60	3,2
0,55	4,7	0,65	4,0
0,60	5,8	0,70	5,0
0,65	7,0	0,75	6,1
0,70	8,3	0,80	7,3
0,80	11,1	0,85	8,5
0,90	13,9	0,90	9,9

PORTATA	1951		1943-50	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	8,4	161,5	2,45	47,1
di giorni 182	3,3	63,5	1,46	28,1
di giorni 274	2,08	40,0	0,90	17,3
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 139				
Durata della portata media annua nel periodo 1943-50 giorni 116				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.
1951 . . .	1231	396	449	1034	398	1019	822	739
1943-50 . .	274	173	379	397	440	388	356	279
Differenza	957	223	50	637	- 42	631	466	460

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
l/sec. kmq.	55,5	2,63	11,1	10,5	11,1	13,4	11,7	9,7	4,7	3,2	5,9	55,5	3,7
mc/sec.	1067,3	50,6	213,5	201,9	213,5	257,7	225,0	186,5	90,4	61,5	113,5	1067,3	71,2
Q. minima:													
l/sec. kmq.	1,54	1,74	1,92	1,81	2,32	7,8	8,8	4,7	1,85	1,90	1,70	2,30	1,54
mc/sec.	29,6	33,5	36,9	34,8	44,6	150,0	169,2	90,4	35,6	36,5	32,7	44,2	29,6
Q. media:													
l/sec. kmq.	5,3	2,08	3,9	3,4	6,4	18,5	9,9	7,4	2,75	2,07	2,87	9,8	2,30
mc/sec.	101,9	38,8	75,0	65,4	123,1	201,9	190,4	142,3	52,9	39,8	55,3	188,5	44,2
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	166,2	5,4	9,4	9,2	16,6	28,0	25,7	19,9	7,4	5,4	7,7	25,3	6,2
mm.	3196	104	181	177	319	538	494	383	142	104	148	487	119
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	135,3	17,6	29,7	20,8	7,7	3,8	8,8	7,9	4,1	4,7	4,5	33,4	2,2
mm.	2601	338	572	208	148	73	169	151	78	91	89	642	42
Perdite app.:													
(mm.)	-595	234	391	31	-171	-465	-325	-232	-64	-13	-59	155	-77
Coefficiente di deflusso . . .	1,23	0,31	0,32	0,85	2,16	7,37	2,92	2,54	1,82	1,14	1,66	0,76	2,83

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1943-1950

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	45,4	6,4	2,76	17,6	9,0	24,0	14,8	45,4	24,2	22,8	9,2	19,3	7,5
l/sec. kmq.	873,1	123,1	53,1	338,5	273,1	461,5	284,6	873,1	463,4	438,5	116,9	371,2	144,2
Q. minima:													
mc/sec.	0,39	0,39	0,39	0,56	0,56	0,82	1,10	0,99	0,82	0,75	0,56	0,62	0,55
l/sec. kmq.	7,5	7,5	7,5	10,8	10,8	15,8	21,2	19,0	15,8	14,4	10,8	11,9	10,6
Q. Media:													
mc/sec.	2,04	0,935	0,935	1,60	2,60	3,64	3,01	2,71	1,92	1,62	1,27	2,05	1,56
l/sec. kmq.	39,2	18,0	18,0	30,8	50,0	70,0	57,9	52,1	36,9	31,2	26,0	39,4	30,0
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	64,3	2,5	2,3	4,3	6,7	9,7	7,8	7,2	5,1	4,2	5,0	5,3	4,2
mm.	1237	48	44	83	129	187	150	138	98	81	96	102	81
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	75,3	3,7	3,8	4,5	7,3	7,9	8,6	8,6	5,7	6,1	4,8	7,5	6,8
mm.	1449	72	74	87	140	152	165	165	110	118	93	145	128
Perdite app.:													
(mm.)	212	24	30	4	11	-35	15	27	12	37	-3	43	47
Coefficiente di deflusso . .	0,85	0,67	0,59	0,95	0,92	1,23	0,91	0,84	0,89	0,69	1,03	0,70	0,63

VII. - PIAVE A PONTE CORDEVOLE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 63 (parte permeabile 81 %); altitudine media: m. 1585 (max. m. 2591); distanza dalla foce km. 207; inizio delle misure: dicembre 1930.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: m. 1002,35 s. m.; inizio delle osservazioni: giugno 1932; massima piena: m. 2,20 (27-IX-1942); massima magra: m. -0,07 (21-XII-1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Giorno												
1	1,09	0,80	0,80	1,20	11,7	13,8	6,0	4,1	1,78	2,56	2,72	2,15
2	1,09	0,80	0,80	1,09	10,8	13,3	5,8	3,9	1,65	1,88	1,98	2,50
3	1,09	0,80	0,80	1,20	12,2	11,5	6,0	3,7	1,61	1,41	1,98	2,15
4	1,09	0,80	0,80	1,43	11,2	10,6	5,8	3,7	1,53	1,52	1,86	1,81
5	0,99	0,80	0,80	1,33	10,8	11,5	6,0	3,9	1,53	1,52	1,86	1,50
6	0,99	0,80	0,80	1,51	10,8	10,6	5,8	3,3	1,53	1,42	1,86	1,81
7	0,99	0,80	1,09	1,92	10,8	10,6	5,8	2,94	1,43	1,42	1,72	1,81
8	0,99	0,80	1,42	1,77	10,3	10,1	5,8	3,3	1,43	1,11	21,6	1,81
9	0,99	0,80	1,31	1,92	9,4	9,7	6,3	3,5	1,33	1,01	22,5	1,65
10	0,99	0,80	1,20	1,92	9,4	13,3	6,0	3,5	1,33	0,93	9,7	1,65
11	0,99	2,94	1,09	1,77	8,6	12,4	5,8	3,1	1,33	0,93	8,1	1,65
12	0,99	5,0	1,09	2,08	9,0	11,5	7,7	2,94	1,34	0,93	35,4	1,50
13	0,99	5,8	1,20	2,08	9,0	11,5	6,7	2,78	1,34	0,93	13,8	1,50
14	0,99	2,18	3,1	1,92	10,4	11,5	6,3	2,78	1,34	0,94	14,7	1,50
15	0,99	1,09	1,53	2,08	8,6	15,6	9,3	2,62	1,35	0,94	13,8	1,50
16	0,99	0,80	2,32	2,31	7,0	15,6	8,8	2,62	1,35	0,94	8,1	1,36
17	1,09	0,80	2,32	2,24	6,0	13,3	8,1	2,47	1,46	0,95	5,0	1,36
18	0,99	0,80	2,62	3,4	6,3	14,2	7,0	2,47	1,46	0,95	3,8	1,36
19	0,99	0,80	2,47	3,6	6,6	14,7	6,7	2,32	1,48	0,96	6,7	1,36
20	0,99	0,80	2,47	3,6	6,6	14,2	6,3	2,32	1,48	0,96	5,0	1,36
21	0,99	0,80	2,47	6,6	7,4	8,4	6,7	2,32	1,48	0,96	5,0	1,36
22	0,99	0,80	2,32	7,4	12,2	8,8	6,3	2,18	1,48	0,97	7,3	1,34
23	0,99	0,80	2,32	7,0	14,0	13,8	8,8	2,18	1,48	0,97	4,1	1,34
24	0,99	0,80	1,53	9,4	14,0	10,6	8,4	2,04	1,48	1,16	3,4	1,34
25	0,99	0,80	1,31	9,0	14,4	8,1	10,1	2,04	1,48	3,3	2,87	1,34
26	0,99	0,80	1,20	8,6	17,4	8,4	7,3	2,04	1,60	1,17	2,87	1,34
27	0,99	0,80	1,09	8,1	15,1	8,1	6,0	2,04	1,55	1,60	1,81	1,34
28	0,99	0,80	1,20	7,4	15,1	6,7	5,0	1,91	1,50	1,50	2,15	1,30
29	0,99	0,80	1,31	11,2	13,3	6,3	4,5	1,91	1,61	1,39	1,97	1,30
30	0,99	0,80	1,31	10,3	12,9	6,3	4,1	1,91	1,61	1,09	1,97	1,30
31	0,99	0,80	1,20	12,4	12,4	5,0	1,78	1,09	1,09	1,09	1,30	1,30
TOTALI	29,18	36,04	47,29	125,37	333,7	335,0	204,2	84,61	48,23	39,41	213,30	47,89

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
35,4	25,1	1	1	6,5	6,1	7	97
35,0	23,1	0	1	6,0	5,6	13	110
23,0	22,1	1	2	5,5	5,1	0	110
22,0	21,1	1	3	5,0	4,6	5	115
21,0	18,1	0	3	4,5	4,1	4	119
18,0	17,1	1	4	4,0	3,6	7	126
17,0	16,1	0	4	3,5	3,1	9	135
16,0	15,1	4	8	3,0	2,81	6	141
15,0	14,6	2	10	2,80	2,61	8	149
14,5	14,1	3	13	2,60	2,41	8	157
14,0	13,1	6	19	2,40	2,21	9	166
13,5	13,1	4	23	2,20	2,01	13	179
13,0	12,6	1	24	2,00	1,91	11	190
12,5	12,1	4	28	1,90	1,81	10	200
12,0	11,6	1	29	1,80	1,71	5	205
11,5	11,1	7	36	1,70	1,61	7	212
11,0	10,6	8	44	1,60	1,51	10	222
10,5	10,1	5	49	1,50	1,41	20	242
10,0	9,6	2	51	1,40	1,31	26	268
9,5	9,1	4	55	1,30	1,21	4	272
9,0	8,6	9	64	1,20	1,11	9	281
8,5	8,1	9	73	1,10	1,01	15	296
8,0	7,6	1	74	1,00	0,91	28	324
7,5	7,1	5	79	0,90	0,81	10	334
7,0	6,6	11	90	0,80	—	31	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,75	1,22	1,05	6,2
0,80	1,64	1,10	7,8
0,85	2,24	1,15	9,7
0,90	2,96	1,20	12,1
0,95	3,9	1,25	14,7
1,00	5,0	1,30	17,3

PORTATA	1951		1933-35: 1940-43 e 1948-50	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	6,5	103,2	2,48	39,4
di giorni 182	1,98	31,4	1,46	23,2
di giorni 274	1,18	18,7	1,00	15,9
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 118				
Durata della portata media annua nel periodo 1933-35: 1940-43 e 1948-50 giorni 104				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1951	758	152	240	693	381	856	520	415
1933-1935 1940-1943 1948-1950	184	126	319	343	393	326	432	316
Differenza	574	26	- 79	350	- 12	530	88	99

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	35,4	1,09	5,8	3,1	11,2	17,4	15,6	10,1	4,1	2,83	3,3	35,4	2,50
l/sec. kmq.	561,9	17,3	92,1	49,2	177,8	276,2	247,6	160,3	65,1	44,9	52,4	561,9	39,7
Q. minima:													
mc/sec.	0,80	0,80	0,80	0,80	1,09	6,0	6,3	4,1	1,78	1,33	0,93	1,72	1,30
l/sec. kmq.	12,7	12,7	12,7	12,7	17,3	95,2	100,0	65,1	28,3	21,1	14,8	27,3	20,6
Q. media:													
mc/sec.	4,2	0,94	1,29	1,53	4,2	10,8	11,2	6,6	2,73	1,61	1,27	7,1	1,54
l/sec. kmq.	66,7	14,9	20,5	24,3	66,7	171,4	177,8	104,8	43,3	25,6	20,2	112,7	24,4
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	133,4	2,5	3,1	4,1	10,8	28,8	29,0	17,6	7,3	4,2	3,4	18,5	4,1
mm.	2118	48	49	65	171	457	461	279	116	67	54	294	65
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	110,3	14,9	22,4	7,7	4,0	3,3	9,5	10,3	4,2	5,2	2,5	25,1	1,3
mm.	1751	236	355	123	64	53	151	163	67	81	39	399	19
Perdite app.:													
(mm.)	-367	196	306	58	-107	-404	-310	-116	-49	15	-15	105	-46
Coefficiente di deflusso.	1,21	0,17	0,14	0,53	2,67	8,62	3,05	1,71	1,73	0,82	1,38	0,74	3,42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1933-35: 1940-43 e 1948-50

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	44,8	1,88	1,09	2,90	19,6	20,0	21,6	8,9	12,5	44,8	30,0	24,1	6,2
l/sec. kmq.	711,1	29,8	17,3	46,0	311,1	317,5	342,9	141,3	198,4	711,1	476,2	322,5	98,4
Q. minima:													
mc/sec.	0,47	0,47	0,47	0,55	0,55	0,99	0,99	0,91	0,80	0,71	0,55	1,00	0,73
l/sec. kmq.	7,5	7,5	7,5	8,7	8,7	15,7	15,7	14,4	12,7	11,3	8,7	15,9	12,5
Q. media:													
mc/sec.	2,22	0,895	0,746	1,12	2,87	4,19	3,54	2,23	2,06	1,99	2,80	2,83	1,40
l/sec. kmq.	35,2	14,2	11,8	17,8	45,6	66,5	56,2	35,4	32,7	31,6	44,4	44,9	22,2
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	70,0	2,4	1,8	3,0	7,4	11,2	9,2	5,9	5,5	5,1	7,5	7,3	3,7
mm.	1111	38	28	48	117	178	146	94	87	81	129	116	59
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	83,7	3,8	3,1	2,9	7,6	9,6	8,1	8,7	8,0	7,4	8,8	11,0	4,7
mm.	1328	60	49	46	120	153	128	138	127	117	140	175	75
Perdite app.:													
(mm.)	217	22	21	- 2	3	- 25	- 18	44	40	36	21	59	16
Coefficiente di deflusso.	0,84	0,63	0,57	1,04	0,98	1,16	1,14	0,68	0,69	0,69	0,85	0,66	0,79

VIII. - PIAVE A PRESENAIO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 142; (parte permeabile: 72 %); altitudine media: m. 1600; (max. m. 2693); distanza dalla foce: km. 205; inizio delle misure: dicembre 1936.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m. 965,91 s. m.; inizio delle osservazioni: dicembre 1936; massima piena: m. 3,00 (12-XI-1937); massima magra: m. 0,31 (22-II-1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Giorno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,85	1,67	1,97	2,60	14,6	30,5	13,2	8,3	4,4	4,3	3,7	5,2
2	1,85	1,58	2,09	2,60	14,6	30,5	11,5	7,8	3,9	4,0	3,4	5,2
3	2,07	1,67	2,21	2,73	17,1	27,6	11,5	7,6	4,1	3,7	2,97	5,0
4	2,07	1,58	1,97	2,73	20,3	27,6	12,8	7,8	3,8	3,6	3,1	4,7
5	2,07	1,67	2,21	2,60	20,3	24,3	14,6	7,3	3,6	3,3	2,83	5,0
6	1,85	1,76	2,33	2,60	18,3	24,3	13,5	6,8	3,6	3,2	2,83	4,7
7	1,85	1,76	2,09	2,73	17,1	23,9	12,2	6,6	3,6	3,0	2,97	4,7
8	1,85	1,67	2,22	3,9	14,6	22,7	12,2	7,1	3,6	2,75	29,6	4,5
9	1,85	1,58	2,34	4,0	14,6	21,4	12,2	7,3	3,5	2,75	43,3	4,3
10	1,95	1,67	2,23	4,0	17,1	25,1	11,5	6,6	3,3	2,75	15,5	4,3
11	1,85	1,86	2,34	4,0	15,3	25,5	11,2	6,2	3,2	2,60	12,2	4,0
12	1,95	2,08	2,46	3,9	15,3	24,3	11,2	5,6	3,2	2,60	72,5	3,6
13	2,07	4,8	2,46	4,0	16,2	25,5	10,5	5,2	3,2	2,60	32,5	3,6
14	1,95	4,5	2,34	4,2	16,7	26,8	9,9	5,2	3,2	2,60	21,3	3,6
15	1,95	3,6	4,5	4,3	14,9	27,6	10,8	5,2	3,2	2,35	18,2	3,4
16	1,67	3,4	3,6	4,3	12,8	28,8	11,5	5,4	3,1	2,35	10,2	3,2
17	1,76	3,3	3,3	4,3	11,2	28,4	12,8	5,6	3,5	2,35	9,8	3,4
18	1,76	2,59	3,3	5,4	10,2	27,6	10,5	5,2	4,7	2,35	9,5	3,4
19	1,76	2,45	3,7	5,2	10,5	27,2	9,4	4,8	3,5	2,35	7,7	3,4
20	1,86	2,21	3,9	6,0	12,8	26,4	8,6	4,7	3,2	2,22	8,9	3,4
21	1,86	2,45	3,4	7,2	17,1	24,3	8,0	4,5	2,91	2,35	11,5	3,4
22	1,86	2,21	3,3	11,5	21,1	20,3	7,8	4,4	2,77	2,22	11,9	3,2
23	1,96	2,21	3,3	11,2	24,7	20,3	10,3	4,4	2,77	2,46	10,2	3,2
24	1,86	2,09	3,1	11,2	30,0	28,8	10,3	4,4	2,77	2,84	9,5	3,1
25	1,86	1,97	3,3	11,2	34,1	24,1	19,2	4,2	2,89	3,1	8,6	3,1
26	1,96	2,09	3,4	14,9	36,6	17,1	13,9	4,0	3,0	3,1	7,4	3,1
27	1,86	2,21	3,4	13,5	34,6	15,9	10,3	4,0	4,3	2,71	6,5	3,1
28	1,67	2,09	3,0	12,8	35,0	14,6	8,9	4,0	3,6	2,45	6,0	3,1
29	1,58	2,60	17,1	31,7	14,9	8,3	3,9	3,4	2,32	5,8	3,0	3,0
30	1,58	2,46	16,2	29,6	13,4	8,1	3,8	3,4	2,32	5,5	2,80	2,80
31	1,67	2,60	29,2	29,2	10,6	4,0	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
TOTALI	57,86	64,72	87,41	203,09	628,8	720,3	347,3	171,9	103,21	85,91	389,90	116,50

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	72,5	1	1	16,0	15,1	4	59
72,0	44,1	0	1	15,0	14,1	9	68
44,0	43,1	1	2	14,0	13,1	5	73
43,0	37,1	0	2	13,0	12,1	9	82
37,0	36,1	1	3	12,0	11,1	13	95
36,0	35,1	0	3	11,0	10,1	11	106
35,0	34,1	3	6	10,0	9,1	2	108
34,0	33,1	0	6	9,0	8,1	7	115
33,0	32,1	1	7	8,0	7,1	9	124
32,0	31,1	1	8	7,0	6,1	8	132
31,0	30,1	2	10	6,0	5,1	8	140
30,0	29,1	3	13	5,0	4,1	18	158
29,0	28,1	3	16	4,5	4,1	18	176
28,0	27,1	5	21	4,0	3,6	31	207
27,0	26,1	2	23	3,5	3,1	44	251
26,0	25,1	3	26	3,0	2,81	7	258
25,0	24,1	6	32	2,80	2,61	16	274
24,0	23,1	2	34	2,60	2,41	11	285
23,0	22,1	1	35	2,40	2,21	20	305
22,0	21,1	3	38	2,20	2,01	10	315
21,0	20,1	4	42	2,00	1,91	19	333
20,0	19,1	1	43	1,90	1,81	14	347
19,0	18,1	2	45	1,80	1,71	5	352
18,0	17,1	6	51	1,70	1,61	8	360
17,0	16,1	3	54	1,60	1,58	5	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
dal 1-1 al 2-1	1,00	17,2	
0,45	2,90	1,05	19,1
0,50	3,4	1,10	21,0
0,55	4,2	dal 9-XI al 31-XII	
0,60	5,3	0,65	3,4
0,65	6,4	0,70	4,5
0,70	7,6	0,75	5,8
0,75	9,0	0,80	7,2
0,80	10,3	0,85	8,6
0,85	11,8	0,90	10,2
0,90	13,5	0,95	11,8
0,95	15,4	1,00	13,6

PORTATA	1951		1937-1950	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	11,3	79,6	5,4	38,0
di giorni 182	3,9	27,5	3,2	22,5
di giorni 274	2,61	18,4	1,95	13,7
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 114				
Durata della portata media annua nel periodo 1937-50 giorni 130				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1951 . . .	709	113	227	517	360	700	404	326
1937-50 .	148	107	275	277	422	342	320	225
Differenza	561	6	48	240	68	358	174	101

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	72,5	2,07	4,8	4,5	17,1	36,6	30,5	19,2	8,3	4,7	4,3	72,5	5,2
l/sec. kmq.	510,6	14,6	33,8	31,7	120,4	257,7	214,8	135,2	58,5	33,1	30,3	510,6	36,6
Q. minima:	1,58	1,58	1,58	1,97	2,60	10,2	13,4	7,8	3,8	2,77	2,22	2,83	2,80
l/sec. kmq.	11,1	11,1	11,1	13,9	18,3	71,8	94,4	54,9	26,8	19,5	15,6	19,9	19,7
Q. media:	8,2	1,86	2,31	2,82	6,8	20,3	24,0	11,2	5,5	3,4	2,77	13,0	3,8
l/sec. kmq.	57,7	13,1	16,3	19,9	47,9	143,0	169,0	78,9	38,7	23,9	19,5	91,5	26,8
Deflusso:	238,1	4,6	5,2	7,0	16,2	50,3	57,6	27,8	13,8	8,3	6,8	31,2	9,3
10 ⁶ mc.	1677	32	37	49	114	354	407	196	97	58	48	220	65
Afflusso:	235,9	32,1	47,7	16,5	8,7	7,1	20,3	21,9	8,9	11,1	5,2	53,8	2,6
10 ⁶ mc.	1661	226	336	116	61	50	143	154	69	78	37	379	18
Perdite app. (mm.)	-16	194	299	67	-53	-304	-264	-42	-34	20	-11	159	-47
Coefficiente di deflusso	1,01	0,14	0,11	0,41	1,87	7,08	2,85	1,27	1,54	0,74	1,30	0,58	3,61

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-1950

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	30,0	3,5	2,63	10,9	30,4	25,2	31,2	50,0	25,7	42,8	26,1	35,6	7,1
l/sec. kmq.	352,1	24,6	18,5	76,2	214,1	177,5	219,7	352,1	181,0	301,4	183,8	250,7	50,0
Q. minima:	0,94	0,94	0,98	1,12	1,27	1,85	2,23	2,28	1,73	1,64	1,45	1,28	1,17
l/sec. kmq.	6,6	6,6	6,9	7,9	8,9	13,0	15,7	16,1	12,2	11,5	10,2	9,0	8,2
Q. media:	4,28	1,78	1,54	3,14	4,83	7,92	7,73	6,03	4,62	4,38	3,94	3,27	2,52
l/sec. kmq.	30,1	12,5	10,8	15,1	34,0	55,8	54,4	42,5	32,5	30,8	27,7	27,3	17,7
Deflusso:	135,0	4,8	3,7	5,7	12,5	21,2	20,0	16,1	12,4	11,3	10,6	10,0	6,7
10 ⁶ mc.	951	34	26	40	88	149	141	113	88	80	75	70	47
Afflusso:	166,3	6,5	5,3	9,9	11,2	12,2	21,4	22,7	16,6	16,6	13,1	15,6	9,2
10 ⁶ mc.	1171	46	37	68	79	128	151	160	117	117	93	110	65
Perdite app. (mm.)	220	12	11	22	-9	-21	10	47	29	37	18	40	18
Coefficiente di deflusso	0,81	0,75	0,70	0,69	1,11	1,16	0,93	0,71	0,75	0,68	0,81	0,64	0,72

IX. PADOLA A PONTE PADOLA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 57; (parte permeabile: 49 %); aree glaciali: Kmq. 0,23; altitudine media: m. 1824; (max. m. 3093); distanza dalla confl. col Piave km. 8,8; inizio delle misure: maggio 1932.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m. 1190* s. m.; inizio delle osservazioni: 1932; massima piena: m. 0,76 (19-IX-1937); massima magra: m. 0,02 (3-II-1934).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,98	0,81	0,75	1,04	4,3	12,8	5,0	3,4	2,06	1,46	1,30	2,06
2	1,49	0,81	0,75	1,04	4,3	11,7	4,8	3,4	1,91	1,46	1,18	1,89
3	0,98	0,81	0,75	0,94	5,0	9,9	4,8	3,4	2,06	1,33	1,07	1,73
4	0,88	0,81	0,75	1,04	5,8	8,8	5,0	3,4	1,78	1,33	1,07	1,58
5	0,98	0,81	0,75	1,04	7,0	8,8	5,3	3,0	1,78	1,21	1,18	1,58
6	0,98	0,81	0,75	1,27	7,3	8,8	4,8	3,0	1,63	1,21	1,07	1,58
7	0,88	0,81	0,75	1,41	7,3	8,8	4,6	2,81	1,63	1,21	1,18	1,58
8	0,88	0,81	0,75	1,36	6,4	8,8	4,6	4,0	1,30	1,21	3,8	1,73
9	0,88	0,81	0,75	1,41	6,1	9,9	4,8	5,2	1,30	1,18	7,3	1,73
10	0,89	0,82	0,75	1,36	6,4	9,5	4,6	4,3	1,74	1,18	4,3	1,73
11	0,89	0,82	0,69	1,71	5,8	9,1	4,6	3,4	1,58	1,18	4,8	1,58
12	0,89	0,91	0,75	1,36	5,3	8,4	4,6	2,84	1,58	1,18	12,1	1,44
13	0,89	1,12	0,84	1,36	6,1	8,8	4,4	2,84	1,58	1,06	7,3	1,44
14	0,89	1,12	1,03	1,71	6,4	8,8	4,2	2,84	1,58	1,06	5,5	1,44
15	0,80	1,01	0,84	1,87	5,5	9,1	4,2	2,84	1,44	1,06	4,3	1,44
16	0,80	0,91	0,84	2,22	5,0	9,5	4,6	2,67	1,44	1,06	3,8	1,44
17	0,80	0,91	1,03	2,60	4,6	9,5	4,9	2,48	1,83	1,06	3,0	1,44
18	0,80	0,82	1,03	3,0	4,3	9,9	4,2	2,48	2,13	1,03	2,62	1,44
19	0,80	0,82	1,14	3,2	4,6	9,9	3,8	2,48	1,68	1,03	2,62	1,44
20	0,80	0,75	1,26	3,2	5,3	9,1	3,5	2,33	1,68	1,03	3,7	1,30
21	0,80	0,75	1,26	3,8	6,4	8,4	3,1	2,33	1,52	1,03	4,3	1,30
22	0,80	0,75	1,14	4,6	7,7	7,7	2,72	2,16	1,52	1,03	5,8	1,30
23	0,81	0,75	1,14	4,3	9,5	8,0	4,7	2,16	1,39	1,12	4,3	1,18
24	0,81	0,68	1,04	4,3	10,6	8,4	4,4	2,01	1,39	1,12	3,7	1,18
25	0,81	0,68	0,94	5,0	12,1	8,4	5,6	2,01	1,39	1,21	3,2	1,18
26	0,81	0,75	1,04	5,6	13,5	7,0	4,7	2,01	1,50	1,10	2,82	1,18
27	0,81	0,75	1,15	5,3	14,2	6,7	4,2	1,89	2,08	0,99	2,42	1,08
28	0,81	0,75	1,15	5,3	16,1	6,1	3,8	1,89	1,48	0,89	2,26	1,08
29	0,81	1,15	5,5	13,9	5,6	3,4	1,75	1,48	0,96	0,96	2,06	1,08
30	0,81	1,04	5,0	12,1	5,3	3,4	1,75	1,48	0,96	0,96	2,06	1,08
31	0,81	1,04	10,6	10,6	3,6	1,90			0,96			1,08
TOTALI	26,58	23,17	29,04	83,34	239,5	281,5	134,92	84,77	49,34	34,90	106,01	44,31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	16,1	1,09	1,12	1,26	5,5	16,1	12,8	5,6	5,2	2,13	1,46	12,1	2,06
mc/sec.	281,8	19,1	19,6	22,1	96,5	281,8	224,6	98,2	91,2	37,4	25,6	212,3	36,1
l/sec. kmq.													
Q. minima:	0,68	0,80	0,68	0,69	0,94	4,3	5,3	2,72	1,75	1,39	0,89	1,07	1,08
mc/sec.	11,9	14,0	11,9	12,1	16,5	75,4	93,0	47,7	30,7	24,4	15,6	18,8	18,9
l/sec. kmq.													
Q. media:	3,1	0,86	0,83	0,94	2,78	7,7	8,7	4,4	2,73	1,64	1,13	3,5	1,43
mc/sec.	54,4	15,1	14,6	16,5	48,8	135,1	152,6	77,2	47,9	28,8	19,8	61,4	23,1
l/sec. kmq.													
Deflusso:	96,6	2,3	2,0	2,5	7,2	20,7	22,6	11,7	7,3	4,3	3,0	9,2	3,8
10 ⁶ mc.	1695	40	35	43	126	364	397	206	128	75	53	161	67
mm.													
Afflusso:	79,9	10,5	19,1	6,8	3,8	3,1	6,3	5,9	3,8	3,4	1,5	14,7	1,0
10 ⁶ mc.	1401	184	335	120	66	34	110	104	66	59	27	258	18
mm.													
Perdite app.:	-294	144	300	77	-60	-310	-287	-102	-62	-16	-26	97	-49
(mm.)													
Coefficiente di deflusso:	1,21	0,22	0,10	0,36	1,91	6,74	3,61	1,98	1,94	1,27	1,96	0,62	3,72

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	16,1	1	1	3,00	2,91	4	130
16,0	14,6	0	1	2,90	2,81	6	136
14,5	14,1	1	2	2,80	2,71	1	137
14,0	13,6	1	3	2,70	2,61	3	140
13,5	13,1	1	4	2,60	2,51	1	141
13,0	12,6	1	5	2,50	2,41	4	145
12,5	12,1	3	8	2,40	2,31	2	147
12,0	11,6	1	9	2,30	2,21	2	149
11,5	11,1	0	9	2,20	2,11	3	152
11,0	10,6	2	11	2,10	2,01	9	161
10,5	10,1	0	11	2,00	1,91	1	162
10,0	9,6	4	15	1,90	1,81	6	168
9,5	9,1	7	22	1,80	1,71	11	179
9,0	8,6	7	29	1,70	1,61	4	183
8,5	8,1	4	33	1,60	1,51	15	198
8,0	7,6	3	36	1,50	1,41	20	218
7,5	7,1	4	40	1,40	1,31	5	223
7,0	6,6	3	43	1,30	1,21	12	235
6,5	6,1	7	50	1,20	1,11	21	256
6,0	5,6	5	53	1,10	1,01	32	288
5,5	5,1	11	66	1,00	0,91	13	301
5,0	4,6	22	88	0,90	0,81	34	335
4,5	4,1	17	105	0,80	0,71	27	362
4,0	3,6	9	114	0,70	0,68	3	365
3,5	3,1	12	126				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,10	0,62	0,40	6,1
0,15	1,04	0,45	7,7
0,20	1,76	0,50	9,5
0,25	2,64	0,55	11,3
0,30	3,6	0,60	13,1
0,35	4,8		

PORTATA	1951		1937-45 e 1948-50	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	4,3	78,9	1,97	34,6
di giorni 182	1,63	28,6	1,20	21,1
di giorni 274	1,04	18,2	0,89	15,6
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 126				
Durata della portata media annua nel periodo 1937-45 e 1948-50 giorni 129				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1951 . .	652	123	240	533	280	731	344	289
1937-45 e 1948-50 .	77	106	225	251	416	310	304	207
Differenza	575	17	15	282	-136	421	40	82

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-1945 e 1948-1950

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	9,8	1,01	1,02	2,36	6,1	8,5	8,0	8,9	6,2	9,8	5,9	9,5	2,18
mc/sec.	171,9	17,7	17,9	41,4	107,0	149,1	140,4	156,1	108,8	171,9	103,5	166,7	38,2
l/sec. kmq.													
Q. minima:	0,37	0,37	0,37	0,39	0,42	0,81	0,85	0,90	0,84	0,71	0,76	0,67	0,60
mc/sec.	6,5	6,5	6,5	6,8	7,4	14,2	14,9	15,8	14,7	12,5	13,3	11,8	10,5
l/sec. kmq.													
Q. media:	1,58	0,729	0,668	0,885	1,72	2,82	2,82	2,11	1,79	1,60	1,51	1,44	0,921
mc/sec.	27,7	12,8	11,7	15,5	30,2	49,5	49,5	37,0	31,4	28,1	26,5	25,3	16,2
l/sec. kmq.													
Deflusso:	49,8	1,9	1,6	2,4	4,4	7,5	7,3	5,6	4,8	4,1	4,0	3,7	2,5
10 ⁶ mc.	874	33	28	42	77	132	128	98	84	72	70	65	45
mm.													
Afflusso:	61,6	2,6	1,8	2,7	4,1	6,0	7,4	9,1	7,2	7,1	5,1	5,1	3,4
10 ⁶ mc.	1081	46	31	47	72	106	131	159	126	125	89	90	59
mm.													
Perdite app.:	207	13	3	5	-5	-26	3	61	42	53	19	25	14
(mm.)													
Coefficiente di deflusso	0,81	0,72	0,90	0,89	1,07	1,26	0,98	0,62	0,67	0,58	0,79	0,72	0,76

X. - PIAVE A PONTE DELLA LASTA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 357 (parte permeabile 51 %); aree glaciali: kmq. 0,23; altitudine media: m. 1681 (max. m. 3092); distanza dalla foce km. 198; inizio delle misure: giugno 1932.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. a.); quota dello zero: m. 848,60 s. m.; inizio delle osservazioni: luglio 1932; massima piena: m. 3,40 (28-IX-1942); massima magra: m. 0,03 (22-I-1933).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	4,5	4,5	5,1	8,5	34,5	51,0	29,0	18,1	9,0	8,9	8,1	10,8
2	5,1	4,5	5,1	9,1	34,5	51,0	26,7	17,5	8,3	7,8	7,4	9,9
3	4,7	4,5	4,9	9,6	39,3	45,0	26,5	16,9	8,3	7,1	6,8	9,5
4	5,1	4,5	4,9	9,6	41,4	43,1	26,7	18,1	8,0	6,9	7,0	9,5
5	4,9	4,9	5,1	11,2	43,9	43,8	29,9	16,9	7,7	6,7	6,5	9,2
6	4,7	4,9	4,9	13,1	39,7	43,8	27,3	15,8	7,5	6,6	6,5	8,5
7	4,7	5,1	4,7	14,7	42,7	43,1	25,4	15,2	7,3	6,4	6,5	8,5
8	4,7	5,1	6,6	15,9	40,8	42,5	25,4	16,9	7,0	6,2	30,5	8,2
9	4,7	5,1	6,0	15,9	36,3	48,9	24,8	18,1	7,0	6,2	50,5	7,7
10	4,7	5,1	5,5	15,9	38,9	46,3	22,9	16,9	7,0	6,1	29,2	7,9
11	4,7	5,1	5,5	15,9	36,3	45,7	22,3	15,2	7,0	6,1	34,4	7,9
12	4,9	7,4	5,8	15,3	35,7	43,8	23,5	14,1	6,9	6,1	37,0	7,7
13	4,9	9,5	5,8	15,0	38,9	43,8	21,7	13,6	6,9	6,0	44,0	7,7
14	4,7	8,3	12,2	15,6	40,2	43,8	20,5	13,6	6,7	6,0	30,5	7,7
15	4,5	7,0	10,9	16,7	35,7	44,4	21,1	13,1	6,7	5,8	27,3	7,5
16	4,5	6,6	9,1	16,7	33,1	47,0	22,3	14,1	6,5	5,8	24,2	7,5
17	4,5	6,6	9,1	19,1	31,8	45,7	25,4	12,1	7,5	5,7	22,3	7,5
18	4,5	6,6	9,5	21,8	31,8	45,0	21,7	11,1	10,2	5,7	19,8	7,5
19	4,5	6,3	11,8	27,6	32,5	45,0	19,8	10,7	7,5	5,7	21,1	7,3
20	4,5	6,3	12,2	25,7	34,4	44,4	18,7	10,2	7,0	5,7	26,7	7,0
21	4,5	6,0	11,3	23,4	38,9	41,2	18,1	10,2	6,7	5,7	29,9	7,0
22	4,5	6,0	10,0	23,4	38,7	38,7	17,9	9,4	6,5	5,7	32,5	7,0
23	4,5	5,5	9,5	25,5	48,5	38,7	22,9	9,4	6,4	6,0	28,0	6,9
24	4,5	5,5	9,5	25,5	55,5	43,8	21,7	9,0	6,4	6,5	24,8	7,0
25	4,9	5,5	8,9	26,9	61,0	39,3	31,2	9,0	6,4	7,2	21,1	7,0
26	4,9	5,3	8,7	29,9	62,5	34,2	27,3	9,0	6,4	7,0	18,7	7,0
27	4,7	5,3	8,7	29,9	60,5	32,2	22,9	8,6	9,0	6,3	16,4	6,8
28	4,9	4,9	8,7	29,9	61,0	30,9	20,5	8,3	7,1	6,0	13,7	6,8
29	4,7		8,5	33,6	56,0	30,3	19,3	8,3	6,7	6,0	12,7	6,8
30	4,7		8,3	33,6	50,0	29,6	18,7	8,3	6,9	6,0	11,2	6,6
31	4,5		8,3		48,9		21,1	8,3		6,0		6,4
TOTALI	145,1	162,9	245,1	594,5	1327,4	1266,0	722,3	396,0	218,5	198,0	715,3	240,3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951												
ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:												
mc/sec.	97,0	5,1	9,5	12,2	33,6	62,5	51,0	31,2	18,1	10,2	97,0	10,8
l/sec. kmq.	271,7	14,3	26,6	34,2	94,1	175,1	142,9	87,4	50,7	28,6	271,7	30,3
Q. minima:												
mc/sec.	4,3	4,3	4,5	4,7	8,5	31,8	29,6	17,0	8,3	6,4	6,5	6,4
l/sec. kmq.	12,0	12,0	12,6	13,2	23,8	89,1	82,9	47,6	23,2	17,9	18,2	17,9
Q. media:												
mc/sec.	17,1	4,7	5,8	7,9	19,8	42,8	42,2	23,3	12,8	7,3	23,8	7,8
l/sec. kmq.	47,9	13,2	16,2	22,1	55,5	119,9	118,2	65,3	35,9	20,4	66,7	21,8
Deflusso:												
10 ⁶ mc.	538,1	12,5	14,0	21,2	51,4	114,7	109,4	62,4	34,2	18,9	61,8	20,8
mm.	1507	35	39	59	144	321	306	175	96	53	174	58
Afflusso:												
10 ⁶ mc.	564,1	75,7	124,2	42,5	23,6	20,3	44,6	47,5	22,5	27,1	117,1	6,1
mm.	1580	212	348	119	66	57	125	133	63	76	328	17
Perdite app.:												
(mm.)	73	177	309	60	-78	-264	-181	-42	-33	23	-11	-41
Coefficiente di deflusso	0,95	0,17	0,11	0,50	2,18	5,63	2,45	1,32	1,52	0,70	1,31	3,41

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
97,0	95,5	1	1	18,0	17,1	2	129
95,0	65,5	0	1	17,0	16,1	7	136
65,0	60,5	4	5	16,0	15,1	9	143
60,0	55,5	2	7	15,0	14,6	2	147
55,0	50,5	3	10	14,5	14,1	2	149
50,0	48,1	4	14	14,0	13,6	3	152
48,0	46,1	2	16	13,5	13,1	2	154
46,0	44,1	7	23	13,0	12,6	1	155
44,0	42,1	13	36	12,5	12,1	4	159
42,0	40,1	4	40	12,0	11,6	1	160
40,0	38,1	9	49	11,5	11,1	3	163
38,0	36,1	1	50	11,0	10,6	3	166
36,0	34,1	7	57	10,5	10,1	3	169
34,0	32,1	6	63	10,0	9,6	4	172
32,0	30,1	7	70	9,5	9,1	12	184
30,0	28,1	7	77	9,0	8,6	10	194
28,0	26,1	6	83	8,5	8,1	15	209
26,0	25,1	11	94	8,0	7,6	10	219
25,0	24,1	3	97	7,5	7,1	14	233
24,0	23,1	3	100	7,0	6,6	34	267
23,0	22,1	6	106	6,5	6,1	20	288
22,0	21,1	8	114	6,0	5,6	20	308
21,0	20,1	2	116	5,5	5,1	17	325
20,0	19,1	4	120	5,0	4,6	24	349
19,0	18,1	7	127	4,5	4,1	16	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
dal 1-I al 22-III		dal 23-III al 31-XII	
0,55	4,2	0,55	7,4
0,60	5,0	0,60	8,2
0,65	6,2	0,65	9,8
0,70	7,8	0,70	12,2
0,75	9,9	0,75	14,7
0,80	12,2	0,80	17,6
0,85	14,8	0,85	20,4
0,90	17,7	0,90	23,5
1,00	24,2	1,00	30,0
1,10	31,0	1,10	36,5
1,20	37,6	1,20	43,0

PORTATA	1951		1933-1950	
	m2/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	25,3	70,9	13,7	38,4
di giorni 182	9,1	25,5	8,2	23,0
di giorni 274	6,3	17,6	5,2	14,6
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 129				
Durata della portata media annua del periodo 1933-50 giorni 116				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1951 . . .	706	119	242	524	321	577	440	274
1933-50 . .	163	115	293	316	415	338	326	229
Differenza	543	4	- 51	208	- 94	239	114	45

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-1950												
ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:												
mc/sec.	114	15,5	9,4	30,2	85,0	114	79,0	90,0	63,5	90,5	101	84,5
l/sec. kmq.	319,3	43,4	26,3	84,6	238,1	319,3	221,3	252,1	177,9	253,5	282,9	236,7
Q. minima:												
mc/sec.	2,00	2,00	2,70	3,1	3,7	4,9	5,7	5,2	4,9	3,9	4,5	3,9
l/sec. kmq.	5,6	5,6	7,6	8,7	10,4	13,7	16,0	14,6	13,7	10,9	12,6	10,9
Q. media:												
mc/sec.	11,3	4,88	4,39	6,28	13,9	22,4	20,4	14,2	11,2	10,4	10,3	10,6
l/sec. kmq.	31,7	13,7	12,3	17,6	38,9	62,7	57,1	39,8	31,4	29,1	28,9	29,7
Deflusso:												
10 ⁶ mc.	356,4	13,1	10,6	16,7	36,0	60,0	52,9	38,0	30,0	27,0	27,5	27,4
mm.	998	37	30	47	101	168	148	106	84	76	77	76
Afflusso:												
10 ⁶ mc.	427,3	17,6	16,1	24,6	32,1	47,8	51,1	51,8	45,3	39,6	35,3	41,4
mm.	1197	49	45	69	90	134	143	145	127	111	99	116
Perdite app.:												
(mm.)	199	12	15	22	-11	-34	-5	39	43	35	22	40
Coefficiente di deflusso	0,83	0,76	0,67	0,68	1,12	1,25	1,03	0,73	0,66	0,68	0,78	-0,55

XI. - ANSIEI AD AURONZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: *Amq.* 205 (parte permeabile: 90 %); aree glaciali: *Amq.* 1.40; altitudine media: m. 1797; (max: m. 3216); distanza dalla confluenza col Piave *Am.* 6; inizio delle misure: dicembre 1924.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m. 864 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1924; massima piena: m. 1.78 (27-IX-1942); massima magra: m. 0.35 (31-X-1951).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3.8	3.7	3.2	4.6	13.1	25.3	18.3	14.8	10.6	8.4	7.5	8.4
2	3.8	3.7	3.2	4.6	13.1	24.8	18.3	14.4	10.2	8.4	7.2	8.0
3	4.2	3.7	3.2	5.0	14.2	23.7	18.3	14.8	9.9	7.8	7.0	8.4
4	4.2	3.7	3.2	5.0	15.8	23.7	18.8	14.3	9.5	7.8	7.0	8.4
5	4.2	3.7	3.2	5.0	17.0	23.7	20.9	14.3	9.2	7.5	6.7	8.0
6	3.8	4.0	3.2	5.8	17.0	22.0	18.8	13.9	9.2	7.5	6.7	7.6
7	3.8	4.4	3.2	6.7	16.4	21.5	17.2	13.9	8.8	7.5	7.0	7.6
8	3.8	4.4	3.5	8.0	15.8	21.5	17.8	16.2	8.4	7.5	14.0	7.2
9	3.8	4.0	3.5	8.5	14.7	24.2	17.8	17.2	8.4	7.5	23.9	7.2
10	3.8	4.0	3.5	9.0	15.8	23.7	17.8	15.8	8.8	7.2	15.7	7.2
11	3.8	4.0	3.5	9.5	13.6	24.8	17.2	14.8	8.8	7.5	17.2	7.2
12	3.8	5.1	3.5	9.0	12.6	24.8	17.8	13.9	8.4	7.5	48.0	6.9
13	4.1	7.7	3.5	8.0	14.2	23.7	17.2	13.0	8.4	7.2	19.7	6.9
14	3.8	7.3	5.8	8.0	13.6	24.2	16.2	13.0	8.4	7.2	15.5	6.9
15	3.8	5.9	5.8	8.5	11.5	24.2	16.2	13.0	8.1	7.2	14.0	6.9
16	3.8	5.1	5.0	8.5	10.0	24.8	17.8	12.6	8.1	7.0	12.2	6.5
17	3.8	4.7	5.0	9.0	9.5	25.3	18.3	12.2	8.4	7.0	11.7	6.9
18	3.8	4.3	5.0	10.0	9.0	26.8	16.7	11.8	8.5	7.0	11.2	6.9
19	3.8	4.3	5.8	10.5	9.0	26.5	15.3	11.4	8.8	7.0	12.2	6.9
20	3.8	3.9	6.2	11.5	10.0	26.8	13.9	11.4	8.1	7.0	13.5	6.9
21	3.7	3.9	5.8	13.6	12.0	24.2	13.5	11.4	8.1	7.0	14.5	6.9
22	3.7	3.9	5.4	14.2	13.6	22.0	13.0	11.0	7.8	7.0	15.0	6.9
23	3.7	3.9	5.0	14.2	15.8	22.0	17.8	11.0	7.8	7.2	12.7	6.5
24	3.7	3.6	5.0	13.1	22.2	26.8	18.8	10.6	7.8	7.5	11.7	6.5
25	3.7	3.6	5.0	14.7	25.3	26.8	21.5	10.6	7.8	7.5	10.9	6.5
26	3.7	3.6	4.6	15.2	27.9	23.7	25.3	10.6	8.4	7.2	10.9	6.5
27	3.7	3.6	4.6	14.7	27.1	23.1	16.2	10.6	10.2	7.0	10.0	6.2
28	3.7	3.2	4.6	14.2	31.5	22.6	13.9	10.6	8.4	7.0	9.6	6.2
29	3.7		4.6	16.4	30.4	21.5	13.9	10.8	8.1	7.0	9.2	6.2
30	3.7		4.6	16.4	26.8	19.3	14.4	10.2	8.1	6.7	8.8	5.9
31	3.7		5.0		26.5		15.3	10.2		6.7		5.5
TOTALI	117.9	120.9	136.2	301.4	525.0	718.0	527.7	393.7	260.5	226.5	391.7	217.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	48.0	4.2	7.7	6.2	16.4	31.5	21.5	17.2	10.6	8.4	48.0	8.4
l/sec. kmq.	234.1	20.5	37.6	30.2	80.0	153.7	130.7	104.9	83.9	51.7	234.1	41.0
Q. minima:	3.2	3.5	3.2	3.2	4.6	9.0	19.3	13.0	10.2	6.7	6.7	5.5
l/sec. kmq.	15.6	17.1	15.6	15.6	22.4	43.9	94.1	63.4	49.8	38.0	32.7	26.8
Q. media:	10.8	3.8	4.3	4.4	10.0	16.9	23.9	17.0	12.7	8.7	13.1	7.0
l/sec. kmq.	52.7	18.5	21.0	21.5	48.8	82.4	116.6	82.9	62.0	42.4	55.6	34.1
Deflusso:	340.1	10.2	10.4	11.8	26.0	45.4	62.0	45.6	34.0	22.5	19.7	18.7
mm.	1659	50	51	58	127	221	302	222	166	110	96	91
Afflusso:	320.2	31.4	75.9	23.0	17.8	11.5	23.8	30.1	11.2	17.6	67.6	3.3
mm.	1562	153	370	112	87	56	116	147	55	86	330	16
Perdite app.:	- 97	103	319	54	- 40	- 165	- 186	- 75	- 111	- 24	- 62	- 75
Coefficiente di deflusso	1.06	0.33	0.14	0.52	1.46	3.95	2.60	1.51	3.02	1.28	0.50	5.69

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	Fre-	Durata	PORTATE	Fre-	Durata
da	quenza	(giorni)	da	quenza	(giorni)
mc/sec.	mc/sec.		mc/sec.	mc/sec.	
48.0	47.1	1	12.5	12.1	3
47.0	32.1	0	12.0	11.6	5
32.0	31.1	1	11.5	11.1	5
31.0	30.1	1	11.0	10.6	10
30.0	28.1	0	10.5	10.1	6
28.0	27.1	2	10.0	9.6	7
27.0	26.1	7	9.5	9.1	6
26.0	25.1	3	9.0	8.6	11
25.0	24.1	8	8.5	8.1	21
24.0	23.1	8	8.0	7.6	15
23.0	22.1	2	7.5	7.1	22
22.0	21.1	7	7.0	6.6	27
21.0	20.1	1	6.5	6.1	9
20.0	19.1	1	6.0	5.6	7
19.0	18.1	5	5.5	5.1	4
18.0	17.1	10	5.0	4.9	10
17.0	16.6	8	4.8	4.7	1
16.5	16.1	7	4.6	4.5	7
16.0	15.6	6	4.4	4.3	4
15.5	15.1	4	4.2	4.1	4
15.0	14.6	8	4.0	3.9	8
14.5	14.1	9	3.8	3.7	31
14.0	13.6	12	3.6	3.5	11
13.5	13.1	5	3.4	3.3	0
13.0	12.6	7	3.2	—	8

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata
m.	mc/sec.	m.	mc/sec.
dal 1-1 all' 11-XI	0.85	29.2	
0.40	4.6	0.90	32.5
0.45	6.2	dal 12-XI al 31-XII	
0.50	8.3	0.75	5.5
0.55	10.9	0.80	7.2
0.60	13.5	0.85	9.2
0.65	16.5	0.90	11.5
0.70	19.5	0.95	13.8
0.75	22.6	1.00	16.2
0.80	26.0	1.05	19.0

PORTATA	1951		1925-1950	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	14,6	71,2	9,2	44,9
di giorni 182	8,4	41,0	6,4	31,2
di giorni 274	5,8	28,3	4,6	22,4
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 143				
Durata della portata media annua nel periodo 1925-50 giorni 139				

Periodo di osservazione	Inverno.	Primavera	Estate	Autunno
	Affl. Defl. mm.	Affl. Defl. mm.	Affl. Defl. mm.	Affl. Defl. mm.
1951 . . .	657 158	455 406	318 690	450 371
1925-50 .	158 183	306 286	389 383	346 297
Differenza	499 - 25	- 51 120	- 71 307	104 74

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1925-1950

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	80.0	9.0	27.0	11.7	70.0	71.5	37.1	22.6	28.2	42.6	39.8	80.0
l/sec. kmq.	390.0	43.9	131.7	57.1	341.5	348.8	181.0	110.2	137.6	207.8	194.1	390.0
Q. minima:	2.70	2.90	2.70	2.70	3.5	4.6	4.6	4.4	4.2	4.0	3.6	3.2
l/sec. kmq.	13.2	14.1	13.2	13.2	17.1	22.4	22.4	21.5	20.6	19.5	17.6	15.6
Q. media:	7.47	4.60	4.18	4.47	7.29	10.4	11.4	10.0	8.31	7.56	7.57	8.15
l/sec. kmq.	36.4	22.4	20.4	21.8	35.6	50.7	55.6	48.8	40.5	36.9	36.9	39.8
Deflusso:	235.6	12.3	10.1	11.9	18.9	27.8	29.5	26.8	22.2	19.5	20.3	21.1
mm.	1149	60	49	58	92	136	144	131	108	95	99	103
Afflusso:	245.8	9.2	11.7	14.8	21.3	26.7	27.9	27.5	24.4	21.5	23.1	26.2
mm.	1199	45	57	72	104	130	136	134	119	105	113	128
Perdite app.:	50	- 15	8	14	12	- 6	- 8	3	11	10	14	25
Coefficiente di deflusso	0.96	1.33	0.86	0.81	0.88	1.05	1.06	0.98	0.91	0.90	0.88	0.80

XII. - BOITE A VODO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 323 (parte permeabile: 90 %); aree glaciali: kmq. 0,57; altitudine media: m. 1831 (max. m. 3263); distanza dalla confl. col Piave: km. 10; inizio delle misure: anno 1929.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. a.); quota dello zero: m. 818,27 s. m.; inizio delle osservazioni: aprile 1929; massima piena: m. 2,51 (28-IX-1942); massima magra: m. 0,17 (29-I-1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	4,3	4,7	5,0	6,2	21,5	46,1	31,0	17,6	10,0	7,6	7,4	10,6
2	4,1	4,7	5,0	6,2	20,8	45,5	30,5	17,1	9,6	7,6	6,9	9,9
3	4,4	4,7	4,8	6,5	22,3	38,1	29,9	17,1	9,6	7,3	6,5	9,9
4	4,4	4,7	4,8	6,5	24,5	36,3	29,2	17,6	9,3	7,3	6,6	9,2
5	4,7	4,7	4,8	7,0	26,1	36,3	29,6	17,1	9,0	7,0	6,1	8,9
6	4,7	5,5	4,8	8,2	25,3	36,3	28,9	16,7	8,6	6,8	6,3	8,6
7	4,6	6,3	4,8	9,2	25,8	37,0	27,6	15,7	8,3	6,8	6,6	8,6
8	4,5	6,3	4,8	10,6	24,5	38,1	27,0	18,1	8,3	6,8	25,7	8,3
9	4,5	6,0	4,6	11,0	23,7	46,7	27,4	22,8	8,3	6,5	41,1	8,0
10	4,5	5,7	4,8	11,4	23,7	44,9	27,3	20,1	8,0	6,5	21,9	8,0
11	4,5	5,7	4,8	11,8	22,1	42,6	26,0	18,1	7,8	6,5	24,0	7,7
12	4,4	9,0	4,8	11,8	21,6	41,9	26,5	16,2	7,8	6,3	8,4	7,4
13	4,4	14,9	5,0	11,8	24,4	44,3	25,2	15,2	7,8	6,3	31,4	7,1
14	4,9	11,9	7,9	11,8	24,4	46,1	24,0	15,2	7,8	6,3	23,0	7,1
15	4,8	9,3	8,2	12,7	23,8	46,1	23,4	14,8	7,5	6,3	20,8	6,9
16	4,8	8,3	7,6	12,7	21,6	50,5	23,7	15,2	7,5	6,3	15,5	6,9
17	4,7	7,7	7,3	13,9	20,5	51,8	23,7	14,8	7,8	6,1	13,7	6,9
18	4,7	7,4	7,3	15,3	19,6	50,5	22,5	13,9	9,3	6,1	13,3	6,9
19	4,7	6,8	8,9	15,8	19,5	50,5	21,2	13,1	8,4	6,1	14,1	6,6
20	4,7	6,8	9,6	18,2	20,5	47,3	19,6	12,7	7,8	5,8	19,3	6,3
21	4,9	6,5	9,2	20,6	23,8	43,6	20,0	12,3	7,5	5,6	21,9	6,3
22	4,7	6,3	8,2	21,6	26,1	41,2	18,3	11,9	7,2	5,8	24,6	6,1
23	4,7	6,3	8,2	21,5	29,6	41,9	25,5	11,9	7,2	6,3	19,8	6,1
24	4,7	6,0	8,2	21,8	35,7	44,9	26,6	11,1	7,0	6,3	17,8	5,9
25	4,7	6,0	7,6	22,3	44,0	41,2	30,0	10,7	7,0	6,6	15,5	5,9
26	4,7	5,7	7,0	24,3	33,0	35,7	26,0	10,7	7,3	6,6	15,0	5,9
27	4,5	5,7	6,7	23,7	51,5	32,2	21,7	10,3	9,7	6,3	13,3	5,9
28	4,5	5,5	6,7	23,7	56,9	31,0	19,6	10,0	8,1	6,2	12,5	5,9
29	4,5		6,7	26,3	52,0	31,6	19,1	9,6	7,6	6,2	11,7	5,9
30	4,7		6,5	24,4	45,9	32,2	18,6	9,6	7,6	6,2	10,9	5,7
31	4,7		6,7		42,9		18,1	9,6		6,2		5,6
TOTALI	142,8	189,1	201,3	448,7	916,6	1252,6	767,6	446,2	244,7	200,6	537,7	225,0

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	64,5	1	1	21,0	20,1	6	105
64,0	56,5	0	1	20,0	19,1	8	113
56,0	54,5	1	2	19,0	18,1	6	119
54,0	52,5	1	3	18,0	17,1	6	125
52,0	50,5	6	9	17,0	16,1	2	127
50,0	48,1	0	9	16,0	15,1	8	135
48,0	46,1	5	14	15,0	14,1	5	140
46,0	44,1	5	19	14,0	13,1	6	146
44,0	42,1	4	23	13,0	12,1	5	151
42,0	40,1	5	28	12,0	11,1	10	161
40,0	38,1	2	30	11,0	10,1	7	168
38,0	36,1	4	34	10,0	9,6	11	179
36,0	34,1	2	36	9,5	9,1	6	185
34,0	32,1	2	38	9,0	8,6	7	192
32,0	30,1	5	43	8,5	8,1	12	204
30,0	29,1	5	48	8,0	7,6	18	222
29,0	28,1	1	49	7,5	7,1	16	238
28,0	27,1	3	52	7,0	6,6	23	261
27,0	26,1	6	58	6,5	6,1	35	296
26,0	25,1	7	65	6,0	5,6	18	314
25,0	24,1	7	72	5,5	5,1	2	316
24,0	23,1	11	83	5,0	4,6	34	352
23,0	22,1	6	89	4,5	4,1	13	365
22,0	21,1	10	99				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,20	2,6	0,75	18,3
0,25	3,2	0,80	21,0
0,30	3,7	0,85	24,0
0,35	4,6	0,90	26,8
0,40	5,7	0,95	29,7
0,45	6,7	1,00	32,5
0,50	8,2	1,05	35,9
0,55	9,8	1,10	38,2
0,60	11,5	1,15	41,0
0,65	13,4	1,20	44,0
0,70	15,8	1,25	46,8

PORTATA	1951		1930-1950	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	21,8	67,5	12,9	39,9
di giorni 182	9,3	28,8	7,7	23,8
di giorni 274	6,3	19,5	4,8	14,9
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 133				
Durata della portata media annua nel periodo 1930-50 giorni 127				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1951 . . .	679	137	247	419	343	660	344	264
1930-50 . .	149	118	287	288	381	370	300	233
Differenza	530	19	- 40	131	- 38	290	44	31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	64,5	4,9	14,9	9,6	26,2	56,0	51,0	31,0	22,2	20,0	7,6	64,5	10,6
l/sec. kmq.	199,7	15,2	46,1	29,7	81,1	173,4	157,9	96,0	68,7	31,0	23,5	199,7	32,8
Q. minima:													
mc/sec.	4,1	4,1	4,7	4,6	6,2	19,5	31,0	18,1	9,6	7,0	5,6	6,1	5,6
l/sec. kmq.	12,7	12,7	14,6	14,2	19,2	60,4	96,0	56,0	29,7	21,7	17,3	18,9	17,3
Q. media:													
mc/sec.	15,3	4,6	6,8	6,5	15,0	29,6	41,8	24,8	14,4	8,2	6,5	17,9	7,3
l/sec. kmq.	47,4	14,2	21,1	20,1	46,4	91,6	129,4	76,8	44,6	25,4	20,1	55,4	22,6
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	481,5	12,3	16,3	17,4	38,8	79,2	108,2	66,3	38,6	21,1	17,3	48,6	19,4
mm.	1491	38	50	54	120	245	335	205	120	65	55	144	60
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	476,4	65,9	103,7	43,0	19,1	17,7	36,8	43,8	30,0	23,3	11,3	76,6	5,2
mm.	1475	204	321	133	59	55	114	136	93	72	35	237	16
Perdite app.:													
(mm.)	-16	166	271	79	-61	-190	-221	-69	-27	7	-20	93	-44
Coefficiente di deflusso	1,01	0,19	0,16	0,41	2,03	4,45	2,94	1,51	1,29	0,90	1,57	0,61	3,75

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-1950

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. Massima:													
mc/sec.	81,5	10,6	6,0	17,5	52,0	61,5	57,5	42,9	67,5	74,5	81,5	59,5	16,8
l/sec. kmq.	252,3	32,8	18,6	54,2	161,0	190,4	178,0	132,8	209,0	230,6	252,3	184,2	52,0
Q. minima:													
mc/sec.	2,55	3,2	2,65	2,55	2,65	4,1	6,6	6,2	5,4	4,4	4,3	4,2	3,5
l/sec. kmq.	7,9	9,9	8,2	7,9	8,2	12,7	20,4	19,2	16,7	13,6	13,3	13,0	10,8
Q. media:													
mc/sec.	10,3	4,53	4,22	5,07	10,4	19,6	20,8	13,8	10,6	9,23	10,0	8,91	5,85
l/sec. kmq.	31,9	14,0	13,1	15,7	32,2	60,7	64,4	42,7	32,8	30,4	31,0	27,6	18,1
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	325,8	12,1	10,2	13,6	26,9	52,5	53,9	37,0	28,4	25,5	26,8	23,1	15,8
mm.	1009	37	32	42	83	163	167	115	88	79	83	71	49
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	360,8	13,2	15,2	21,3	29,4	42,1	41,3	43,9	37,8	33,3	30,0	33,6	19,7
mm.	1117	41	47	66	91	130	128	136	117	103	93	104	61
Perdite app.:													
(mm.)	108	4	15	24	8	-33	-39	21	29	24	10	33	12
Coefficiente di deflusso	0,90	0,90	0,68	0,64	0,91	1,25	1,30	0,85	0,75	0,77	0,89	0,68	0,40

XIII. - MAE' A MUDA MAE'

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 231; (parte permeabile 78,5%); altitudine media: m. 1493; (max.: m. 3218); distanza dalla confl. col Piave: km. 0,5; inizio delle misure: novembre 1941.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: m. 430° s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1941; massima piena: m. 7,10 (12-XI-1951); massima magra: m. 0,07 (17-XII-1945).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	4,4	6,1	5,4	9,7	27,4	27,3	17,0	10,2	7,4	5,2	16,0	4,9
2	4,7	5,8	5,3	9,4	28,0	26,6	15,8	9,9	6,8	5,2	10,1	4,9
3	6,8	5,7	5,3	9,2	22,1	24,2	15,6	9,6	6,6	4,8	7,6	5,2
4	8,7	5,7	5,2	9,9	23,2	23,9	16,0	11,1	6,4	4,7	8,2	5,7
5	6,7	6,7	5,0	10,8	25,2	24,3	16,3	10,6	6,3	4,5	7,0	5,7
6	5,8	14,2	5,0	12,4	28,2	23,4	15,4	9,6	6,1	4,5	6,4	6,0
7	5,5	23,5	5,1	13,4	28,0	23,8	14,7	9,1	6,3	4,7	7,0	6,6
8	4,9	14,2	6,9	18,9	26,7	24,1	14,4	10,7	6,1	4,7	6,0	6,9
9	4,7	9,4	7,3	16,0	25,9	24,0	14,2	12,1	6,1	4,5	7,0	7,1
10	4,4	8,2	6,8	15,5	26,1	24,6	13,7	10,4	5,9	4,4	33,9	6,5
11	4,1	7,9	6,0	17,1	24,7	25,0	13,7	9,4	5,7	4,4	34,4	5,8
12	4,8	32,1	6,1	15,0	25,0	25,2	13,7	8,2	5,7	4,4	11,5	5,8
13	12,3	46,8	6,4	13,4	27,5	26,8	13,3	8,3	5,7	4,4	84,0	6,0
14	6,9	53,5	31,7	13,6	25,8	26,6	13,3	8,3	5,7	4,3	13,0	5,8
15	6,0	28,5	22,1	14,1	23,6	27,7	13,0	9,0	5,4	4,2	10,3	5,5
16	5,1	10,7	16,7	13,7	20,9	27,4	13,7	8,5	5,3	4,2	5,4	5,4
17	4,8	8,4	11,4	14,8	19,6	27,1	13,3	8,3	6,7	4,2	4,5	5,4
18	5,0	7,6	11,9	16,5	18,7	26,8	12,3	8,5	7,8	4,1	3,4	5,5
19	5,0	6,0	15,9	17,4	19,0	26,1	12,2	8,3	5,7	4,1	6,8	5,1
20	5,2	5,4	16,6	20,2	22,2	25,4	11,6	7,7	5,3	4,1	18,0	5,1
21	5,8	5,6	14,3	23,8	25,4	23,6	11,1	7,6	5,1	4,1	18,9	4,8
22	5,8	5,3	11,7	26,6	28,9	22,0	11,0	7,4	4,8	4,1	20,9	4,6
23	5,5	5,4	10,9	25,6	29,8	22,6	12,3	7,7	4,7	6,6	11,8	4,2
24	5,3	5,3	10,8	24,7	32,4	25,6	14,3	7,4	4,3	8,2	8,1	4,3
25	9,4	5,7	9,5	25,8	35,9	25,0	13,4	7,1	4,3	7,7	6,8	4,3
26	10,1	5,6	8,8	27,8	33,4	20,9	16,6	7,3	4,4	7,0	5,2	4,6
27	7,6	5,4	8,5	27,9	32,5	18,8	12,6	7,1	6,0	5,9	4,2	4,3
28	7,3	5,4	8,5	26,4	32,5	17,7	11,1	7,0	4,8	5,3	3,4	4,3
29	7,3	8,8	30,0	29,5	29,5	18,0	10,6	6,8	4,5	5,1	3,9	4,1
30	7,0	8,5	27,5	26,8	17,5	10,2	6,7	4,5	4,7	4,1	3,9	3,9
31	6,6	9,5	26,4	10,9	7,1	4,9	3,5	4,9	3,5	3,5	3,5	3,5
TOTALI	193,5	350,1	311,6	547,1	844,4	722,0	426,1	267,6	170,5	153,1	615,3	161,8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Gi.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	115	12,3	53,5	31,7	30,0	35,0	27,7	22,4	12,1	7,9	8,2	11,5	7,1
mc/sec.	497,8	53,2	231,6	137,2	129,9	151,5	119,9	97,0	52,4	34,2	35,5	497,8	30,7
l/sec. kmq.													
Q. minima:	3,4	4,1	5,3	5,0	9,2	18,7	17,5	10,2	6,7	4,3	4,1	3,4	3,5
mc/sec.	14,7	17,7	22,9	21,6	39,8	81,0	75,8	44,2	29,0	18,6	17,7	14,7	15,2
l/sec. kmq.													
Q. media:	13,0	6,2	12,5	10,1	18,2	26,5	24,1	13,7	8,6	5,7	4,9	20,5	5,2
mc/sec.	56,3	26,8	54,1	43,7	78,8	114,7	104,3	59,3	37,2	24,7	21,2	88,7	22,5
l/sec. kmq.													
Deflusso:	409,5	16,7	30,2	26,9	47,3	70,9	62,4	36,9	23,1	14,7	13,2	53,2	14,0
10 ⁶ mc.	1769	72	130	116	204	307	270	160	100	63	57	230	60
mm.													
Afflusso:	430,8	53,4	92,2	31,9	18,9	20,3	28,9	32,3	22,4	19,9	15,4	91,7	3,5
10 ⁶ mc.	1853	231	399	138	82	88	125	140	97	86	67	397	15
mm.													
Perdite app.:	96	159	269	22	-122	-219	-145	-20	-3	23	10	167	-45
(mm.)													
Coefficiente di deflusso	0,95	0,31	0,33	0,84	2,49	3,49	2,16	1,14	1,03	0,73	0,85	0,58	4,00

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
115	111	1	1	20,0	19,1	1	81
110	85,5	0	1	19,0	18,1	5	86
85,0	80,5	1	2	18,0	17,1	6	92
80,0	75,5	1	3	17,0	16,1	6	98
75,0	60,5	0	3	16,0	15,1	8	106
60,0	55,5	1	4	15,0	14,1	10	116
55,0	50,5	1	5	14,0	13,1	11	127
50,0	48,1	0	5	13,0	12,1	8	135
48,0	47,1	1	6	12,0	11,1	9	144
47,0	35,1	0	6	11,0	10,1	15	159
35,0	34,1	2	8	10,0	9,6	5	164
34,0	33,1	2	10	9,5	9,1	5	169
33,0	32,1	4	14	9,0	8,6	8	177
32,0	31,1	1	15	8,5	8,1	14	191
31,0	30,1	0	15	8,0	7,6	9	200
30,0	29,1	3	18	7,5	7,1	11	211
29,0	28,1	3	21	7,0	6,6	22	233
28,0	27,1	11	32	6,5	6,1	11	244
27,0	26,1	11	43	6,0	5,6	27	271
26,0	25,1	9	52	5,5	5,1	33	304
25,0	24,1	9	61	5,0	4,6	23	327
24,0	23,1	9	70	4,5	4,1	33	360
23,0	22,1	5	75	4,0	3,6	2	362
22,0	21,1	1	76	3,5	3,4	3	365
21,0	20,1	4	80				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
dal 1-1 al 7-XI	1,90	25,5	
0,40	6,1	1,60	27,2
0,50	6,8	1,70	28,8
0,60	8,3	dall'8-XI al 31-XII	
0,70	10,5	0,50	4,0
0,80	12,6	0,60	5,5
0,90	14,5	0,70	6,8
1,00	16,5	0,80	8,5
1,10	18,2	0,90	10,1
1,20	20,1	1,00	11,8
1,30	21,9	1,10	13,7
1,40	23,7	1,20	15,6

PORTATA	1951		1942-43 e 1945-50	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	17,2	74,5	7,3	31,6
di giorni 183	8,3	35,9	4,4	19,0
di giorni 274	5,5	23,8	3,2	13,9
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 128				
Durata della portata media annua nel periodo 1942-43 e 1945-50 giorni 102				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1951 . . .	790	286	308	627	362	530	550	350
1942-43 e 1945-50	183	116	280	340	370	257	305	196
Differenza	607	170	28	287	- 8	273	245	154

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1942-1943 e 1945-1950

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Gi.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	176	17,6	6,2	27,7	45,4	56,5	41,9	28,2	40,2	17,6	27,6	71,0	32,7
mc/sec.	761,9	76,2	26,8	119,9	196,5	244,6	181,4	122,1	174,0	761,9	119,5	307,4	141,6
l/sec. kmq.													
Q. minima:	1,04	1,60	1,04	1,94	1,82	3,5	3,8	2,85	1,76	1,63	1,85	2,12	2,22
mc/sec.	4,5	6,9	4,5	8,4	7,9	15,2	16,5	12,3	7,6	7,1	8,0	9,2	9,6
l/sec. kmq.													
Q. media:	6,66	3,03	2,93	5,04	10,0	14,6	9,49	7,71	5,36	6,75	4,30	6,31	4,44
mc/sec.	28,8	13,1	12,7	21,8	43,3	63,2	41,1	33,4	23,2	29,2	18,6	27,3	19,2
l/sec. kmq.													
Deflusso:	210,0	8,1	7,9	13,5	25,8	39,9	24,5	20,6	14,4	17,5	11,4	16,4	11,8
10 ⁶ mc.	909	35	30	59	112	169	106	89	62	76	49	71	51
mm.													
Afflusso:	262,9	12,5	12,0	16,3	19,9	28,4	30,0	27,3	28,2	28,0	12,9	29,6	17,8
10 ⁶ mc.	1138	54	52	71	86	123	130	118	122	121	56	128	77
mm.													
Perdite app.:	229	19	22	12	- 26	- 46	24	29	60	45	7	57	26
(mm.)													
Coefficiente di deflusso	0,80	0,65	0,58	0,83	1,30	1,37	0,82	0,75	0,51	0,63	0,88	0,53	0,66

XIV. - PETTORINA A MALGA CIAPELA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 28 (parte permeabile 59 %); aree glaciali: kmq. 1,49; altitudine media: m. 1968 (massima m. 3342); distanza dalla confluenza col Cordevole: km. 3; inizio delle misure: anno 1938.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m. 1425 * a. m.; inizio delle osservazioni: anno 1938; massima piena: m. 0.30 (23-VII-1951); massima magra: m. 0.05 (15-III-1951).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,47	0,40	0,38	0,37	0,98	4,1	4,0	2,80	1,71	1,81	0,67	1,06
2	0,47	0,40	0,38	0,37	0,98	4,1	4,0	2,65	1,71	1,01	0,62	1,06
3	0,47	0,40	0,38	0,37	0,96	4,1	4,0	2,65	1,59	1,01	0,62	0,97
4	0,47	0,40	0,38	0,37	1,15	4,1	4,0	2,65	1,59	1,01	0,62	0,97
5	0,47	0,38	0,38	0,39	1,24	4,1	4,0	2,65	1,49	1,01	0,62	0,89
6	0,47	0,38	0,38	0,39	1,45	4,1	3,9	2,65	1,49	1,01	0,62	0,89
7	0,47	0,38	0,38	0,42	1,36	4,2	3,9	2,65	1,49	1,01	0,62	0,81
8	0,47	0,40	0,38	0,42	1,42	4,2	3,9	2,95	1,99	1,01	1,19	0,74
9	0,44	0,38	0,38	0,42	1,40	4,3	3,9	3,1	1,49	0,93	2,42	0,74
10	0,44	0,38	0,38	0,42	1,40	4,3	3,7	2,95	1,49	0,93	1,46	0,74
11	0,44	0,38	0,38	0,42	1,40	4,3	3,9	2,80	1,49	0,93	1,59	0,74
12	0,44	0,38	0,38	0,42	1,50	4,2	3,9	2,65	1,39	0,85	4,8	0,74
13	0,44	0,38	0,38	0,42	1,74	4,2	3,7	2,65	1,39	0,85	3,0	0,68
14	0,44	0,38	0,38	0,42	1,86	4,0	3,6	2,51	1,39	0,85	2,42	0,63
15	0,44	0,38	0,38	0,42	1,86	4,0	3,6	2,51	1,29	0,78	1,98	0,58
16	0,41	0,38	0,36	0,42	1,71	4,0	3,6	2,35	1,19	0,85	1,71	0,54
17	0,41	0,38	0,36	0,45	1,57	4,7	3,6	2,22	1,29	0,78	1,59	0,54
18	0,41	0,38	0,36	0,48	1,46	4,7	3,3	2,22	1,29	0,72	1,46	0,54
19	0,41	0,38	0,36	0,48	1,46	4,4	3,3	2,08	1,19	0,67	1,34	0,54
20	0,41	0,38	0,36	0,51	1,58	4,3	3,2	2,22	1,19	0,67	1,59	0,54
21	0,41	0,38	0,36	0,57	2,00	4,4	3,1	2,08	1,10	0,67	1,75	0,54
22	0,41	0,38	0,36	0,64	2,61	4,3	3,1	2,08	1,10	0,67	1,91	0,54
23	0,41	0,38	0,36	0,64	3,2	4,3	3,6	1,95	1,10	0,67	1,70	0,54
24	0,41	0,38	0,36	0,76	3,6	4,3	3,7	1,95	1,19	0,67	1,60	0,54
25	0,41	0,38	0,36	0,91	3,7	4,3	3,7	1,80	1,19	0,67	1,52	0,54
26	0,41	0,38	0,36	0,98	3,9	4,3	3,7	1,80	1,10	0,67	1,45	0,54
27	0,41	0,38	0,36	0,98	3,7	4,3	3,3	1,80	1,10	0,67	1,45	0,54
28	0,41	0,38	0,36	1,04	3,6	4,3	3,2	1,80	1,10	0,67	1,35	0,51
29	0,41	0,38	0,36	1,11	3,9	4,3	2,94	1,80	1,10	0,67	1,25	0,51
30	0,41	0,38	0,36	1,11	3,9	4,2	2,94	1,80	1,01	0,67	1,15	0,51
31	0,41	0,38	0,36	3,9	3,9	2,94	1,80	1,01	0,67	0,67	0,51	0,51
TOTALI	19,40	18,74	17,44	17,12	66,59	127,4	111,22	72,57	39,83	25,26	45,57	20,76

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	4,7	2	2	1,80	1,71	13	117
4,6	4,5	0	2	1,70	1,61	1	118
4,4	4,3	15	17	1,60	1,51	11	129
4,2	4,1	11	28	1,50	1,41	15	144
4,0	3,9	19	47	1,40	1,31	8	152
3,8	3,7	7	54	1,30	1,21	5	157
3,6	3,5	7	61	1,20	1,11	10	167
3,4	3,3	3	64	1,10	1,01	19	186
3,2	3,1	6	70	1,00	0,96	6	192
3,0	2,91	5	75	0,95	0,91	4	196
2,90	2,81	0	75	0,90	0,86	3	199
2,80	2,71	2	77	0,85	0,81	5	204
2,70	2,61	9	86	0,80	0,76	3	207
2,60	2,51	2	88	0,75	0,71	6	213
2,50	2,41	2	90	0,70	0,66	15	228
2,40	2,31	1	91	0,65	0,61	9	237
2,30	2,21	3	94	0,60	0,56	2	239
2,20	2,11	0	94	0,55	0,51	17	256
2,10	2,01	3	97	0,50	0,46	10	266
2,00	1,91	5	102	0,45	0,41	34	300
1,90	1,81	2	104	0,40	0,36	65	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,05	0,38	0,30	2,30
0,10	0,52	0,35	3,03
0,15	0,75	0,40	3,75
0,20	1,12	0,45	4,50
0,25	1,63	0,50	5,25

PORTATA	1951		1941-50	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	2,31	82,5	1,35	48,2
di giorni 182	1,02	36,4	0,79	28,2
di giorni 274	0,44	15,7	0,40	14,3
Durata della portata media annua nel 1951 giorni. 125				
Durata della portata media annua nel periodo 1941-50 giorni. 145				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1951 . . .	510	132	222	293	209	961	331	339
1941-50 . .	149	111	253	221	382	497	264	275
Differenza	361	21	- 31	72	- 173	464	67	64

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Agos.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	4,7	0,47	0,40	0,38	1,11	3,9	4,7	4,0	3,1	1,71	1,01	4,3	1,06
l/sec. kmq. .	167,9	16,8	14,3	13,6	39,6	139,2	167,9	142,9	110,7	61,1	36,1	153,6	37,9
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,36	0,41	0,38	0,36	0,37	0,88	4,0	2,94	1,80	1,01	0,67	0,62	0,51
l/sec. kmq. .	12,9	14,6	13,6	12,9	13,2	31,4	142,9	105,0	64,3	36,1	23,9	22,1	18,2
Q. media:													
mc/sec. . . .	1,54	0,43	0,38	0,37	0,57	2,15	4,2	3,6	2,34	1,33	0,81	1,52	0,67
l/sec. kmq. .	55,0	15,4	13,6	13,2	20,4	76,8	150,0	128,6	83,6	47,5	28,9	54,3	23,9
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	48,5	1,2	0,9	1,0	1,5	5,7	11,0	9,6	6,3	3,4	2,2	3,9	1,8
mm.	1732	43	32	36	54	203	393	343	225	121	79	139	64
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	31,1	3,3	6,2	3,2	1,3	1,7	2,2	2,4	1,2	1,6	0,8	6,9	0,3
mm.	1112	119	220	115	47	60	78	87	44	57	29	245	11
Perdite app.:													
(mm.)	-620	76	188	79	- 7	-143	-315	-256	-181	-64	-50	106	-53
Coefficiente di deflusso . . .	1,56	0,36	0,15	0,31	1,15	3,38	5,04	3,94	5,11	2,12	2,72	0,57	5,82

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-1950

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Agos.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	6,7	0,72	0,61	0,45	2,35	4,4	6,7	6,7	6,0	2,68	2,42	3,1	1,10
l/sec. kmq. .	239,3	25,7	21,8	16,1	83,9	157,1	239,3	239,3	214,3	95,7	86,4	110,7	39,3
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,13	0,17	0,13	0,13	0,14	0,32	0,80	0,78	0,55	0,43	0,41	0,37	0,18
l/sec. kmq. .	4,6	6,1	4,6	4,6	5,0	11,4	28,6	27,9	19,6	15,4	14,6	13,2	6,4
Q. media:													
mc/sec. . . .	0,979	0,391	0,300	0,265	0,551	1,53	2,19	1,69	1,39	1,13	1,01	0,783	0,519
l/sec. kmq. .	35,0	14,0	10,7	9,6	19,7	54,6	78,2	60,4	49,6	40,4	36,1	28,0	18,3
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	30,9	1,0	0,7	0,7	1,4	4,1	5,7	4,5	3,7	2,9	2,8	2,0	1,4
mm.	1104	36	25	25	50	146	204	161	132	104	100	71	50
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	29,3	1,2	1,2	1,4	2,3	3,4	3,7	3,7	3,2	2,9	1,7	2,8	1,8
mm.	1043	43	42	50	81	122	134	134	114	104	60	100	65
Perdite app.:													
(mm.)	-56	6	17	25	31	- 24	-70	-27	-18	0	-40	29	15
Coefficiente di deflusso . . .	1,05	0,86	0,60	0,50	0,62	1,20	1,52	1,20	1,16	1,00	1,67	0,71	0,77

XV. - FIORENTINA A PEZZEGÙ

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 52; parte permeabile 40%; altitudine media: m. 1840; (max. m. 3168); distanza dalla confluenza col Cordevole km. 2,5; inizio delle misure: anno 1938.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m. 1140 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1938; massima piena: m. 1,09 (12-XI-1951); massima magra: m. 0,93 (17-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,49	0,51	0,61	0,86	4,0	6,8	4,6	2,39	1,50	0,95	0,95	1,60
2	0,49	0,51	0,61	0,76	3,8	6,4	4,5	2,25	1,39	0,95	0,87	1,60
3	0,49	0,59	0,70	0,86	3,7	6,2	4,3	2,25	1,39	0,87	0,81	1,60
4	0,49	0,59	0,70	0,97	3,7	5,9	4,3	2,40	1,20	0,87	0,81	1,49
5	0,49	0,78	0,90	1,21	3,8	6,1	4,3	2,27	1,20	0,81	0,75	1,37
6	0,49	0,99	0,90	1,58	4,0	6,4	4,2	2,13	1,20	0,81	0,81	1,25
7	0,49	1,35	0,90	1,85	4,4	6,3	3,7	2,00	1,20	0,75	0,95	1,25
8	0,49	0,89	1,12	1,99	4,9	6,8	3,5	2,57	1,11	0,75	6,0	1,15
9	0,49	0,89	1,12	1,85	4,9	6,6	3,4	2,88	1,30	0,81	14,0	1,15
10	0,49	0,79	1,12	1,71	5,0	7,0	3,4	2,58	1,20	0,75	12,1	1,15
11	0,50	0,79	1,24	1,71	5,4	7,6	3,2	2,29	1,11	0,75	11,3	1,05
12	0,50	0,79	1,39	1,58	5,8	7,6	3,1	2,15	1,11	0,75	17,5	0,95
13	0,50	0,79	2,02	1,71	6,3	7,0	2,91	2,04	1,11	0,75	15,3	1,05
14	0,50	0,79	1,88	1,85	6,3	7,0	2,91	2,04	1,11	0,75	14,0	0,95
15	0,50	0,79	1,88	1,98	6,3	7,3	2,77	2,17	1,03	0,75	13,0	0,87
16	0,50	0,69	1,74	2,13	6,7	7,6	2,61	2,17	1,03	0,75	9,8	0,87
17	0,58	0,69	1,74	2,59	6,7	7,3	2,78	2,05	1,03	0,75	6,1	0,96
18	0,58	0,69	1,61	2,90	7,1	7,3	2,47	1,92	1,11	0,75	4,2	1,06
19	0,50	0,60	1,61	2,90	7,4	6,9	2,32	1,81	0,95	0,75	3,0	0,96
20	0,50	0,60	1,47	3,2	7,8	6,7	2,19	1,81	0,95	0,75	3,5	0,96
21	0,50	0,60	1,47	3,7	7,6	6,7	2,05	1,81	0,87	0,75	3,7	0,96
22	0,50	0,61	1,47	4,0	8,0	6,5	1,93	1,81	0,87	0,75	4,2	0,89
23	0,50	0,61	1,22	4,0	8,7	6,2	3,4	1,81	0,81	0,95	3,3	0,89
24	0,51	0,61	1,22	4,4	8,7	6,0	3,9	1,58	0,81	1,03	3,0	0,89
25	0,51	0,70	1,10	4,6	9,1	6,0	4,8	1,58	0,81	1,03	2,72	0,89
26	0,51	0,61	0,98	4,6	8,8	5,3	4,4	1,58	1,20	0,95	2,72	0,89
27	0,59	0,61	0,86	4,2	8,8	4,8	3,6	1,47	1,30	0,81	2,41	0,89
28	0,59	0,64	0,86	4,2	8,8	4,6	2,96	1,47	0,87	0,81	2,12	0,89
29	0,59		0,86	4,4	7,9	4,8	2,67	1,37	0,87	0,75	1,98	0,83
30	0,59		0,86	4,2	7,5	4,8	2,52	1,37	0,87	0,71	1,72	0,83
31	0,59		0,86		6,9		2,38	1,61		0,75		0,66
TOTALI	16,04	20,10	37,52	72,49	198,8	192,5	102,07	61,63	32,41	25,21	163,62	32,78

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	17,5	0,59	1,35	2,02	4,6	9,1	7,6	4,8	2,88	1,50	1,03	1,60
l/sec. kmq.	336,5	11,3	26,0	38,8	88,5	175,0	146,2	92,3	55,4	28,8	19,8	30,8
Q. minima: mc/sec.	0,49	0,49	0,51	0,61	0,76	3,7	4,6	1,93	1,37	0,81	0,71	0,66
l/sec. kmq.	9,4	9,4	9,8	11,7	14,6	71,2	88,5	37,1	26,3	15,6	13,7	12,7
Q. media: mc/sec.	2,63	0,52	0,72	1,21	2,62	6,4	6,4	3,3	1,99	1,08	0,81	1,06
l/sec. kmq.	50,6	10,0	13,8	23,3	50,4	123,1	123,1	63,5	38,3	20,8	15,6	20,4
Deflusso: 10 ⁶ mc.	83,0	1,4	1,7	3,2	6,8	17,2	16,7	8,8	5,3	2,8	2,2	2,8
mm.	1596	27	33	62	131	331	321	169	101	54	42	54
Afflusso: 10 ⁶ mc.	67,9	8,2	13,7	5,4	2,5	3,5	4,9	5,9	4,0	3,1	1,8	0,7
mm.	1306	157	264	103	48	67	94	114	77	60	34	14
Perdite app. (mm.)	-290	130	231	41	-83	-264	-227	-55	-24	6	-8	-40
Coefficiente di deflusso	1,22	0,17	0,13	0,60	2,73	4,94	3,41	1,48	1,31	0,90	1,24	0,99

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
17,5	17,1	1	1	2,90	2,81	3	112
16,0	15,1	1	2	2,80	2,71	4	116
15,0	14,1	0	2	2,70	2,61	2	118
14,0	13,1	2	4	2,60	2,51	4	122
13,0	12,1	2	6	2,50	2,41	2	124
12,0	11,1	1	7	2,40	2,31	4	128
11,0	10,1	0	7	2,30	2,21	4	132
10,0	9,6	1	8	2,20	2,11	7	139
9,5	9,1	1	9	2,10	2,01	5	144
9,0	8,6	5	14	2,00	1,91	6	150
8,5	8,1	0	14	1,90	1,81	11	161
8,0	7,6	7	21	1,80	1,71	6	167
7,5	7,1	6	27	1,70	1,61	3	170
7,0	6,6	12	39	1,60	1,51	8	178
6,5	6,1	11	50	1,50	1,41	7	185
6,0	5,6	5	55	1,40	1,31	5	190
5,5	5,1	2	57	1,30	1,21	9	199
5,0	4,6	11	68	1,20	1,11	18	217
4,5	4,1	14	82	1,10	1,01	9	226
4,0	3,9	5	87	1,00	0,91	17	243
3,8	3,7	6	93	0,90	0,81	42	285
3,6	3,5	4	97	0,80	0,71	27	312
3,4	3,3	4	101	0,70	0,61	15	327
3,2	3,1	3	104	0,60	0,51	17	344
3,0	2,91	5	109	0,50	0,49	21	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,10	0,36	0,45	5,3
0,15	0,72	0,50	6,1
0,20	1,22	0,55	7,0
0,25	1,90	0,60	7,9
0,30	2,76	0,65	8,8
0,35	3,5	0,70	9,7
0,40	4,4	0,75	10,6

PORTATA	1951		1941-50	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	3,7	71,2	1,80	34,6
di giorni 182	1,44	27,7	0,95	18,3
di giorni 274	0,83	16,0	0,86	16,5
Durata della portata media annua nel 1951				giorni 117
Durata della portata media annua nel periodo 1941-50				giorni 123

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1951 . . .	556	93	218	524	285	591	968	367
1941-50 . .	137	79	238	313	373	291	249	179
Differenza	419	14	- 20	211	- 88	300	119	188

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-1950

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	13,3	0,56	0,55	2,24	7,5	9,3	8,5	5,6	4,5	13,3	5,6	12,9
l/sec. kmq.	253,8	10,8	10,6	43,1	144,2	178,8	163,5	107,7	86,5	255,8	107,7	248,1
Q. minima: mc/sec.	0,30	0,30	0,31	0,31	0,37	0,85	1,06	0,79	0,59	0,59	0,44	0,37
l/sec. kmq.	5,8	5,8	6,0	6,0	7,1	16,3	20,6	15,2	11,3	11,3	8,5	7,1
Q. media: mc/sec.	1,42	0,479	0,457	0,824	2,07	3,32	2,55	1,81	1,41	1,28	1,16	1,12
l/sec. kmq.	27,3	9,2	8,8	15,8	39,8	63,8	49,0	34,9	27,1	24,6	22,3	21,5
Deflusso: 10 ⁶ mc.	44,8	1,3	1,1	2,1	5,4	8,8	6,6	4,8	3,7	3,3	3,1	2,9
mm.	862	25	21	40	104	169	127	92	72	63	60	56
Afflusso: 10 ⁶ mc.	51,8	2,1	2,0	2,4	4,0	5,0	6,3	7,2	5,9	5,1	2,9	4,9
mm.	997	41	38	47	76	115	121	139	113	99	53	95
Perdite app. (mm.)	135	16	17	7	- 28	- 54	- 6	47	41	36	5	39
Coefficiente di deflusso	0,86	0,61	0,55	0,85	1,37	1,47	1,05	0,66	0,64	0,64	1,09	0,59

XVI. - CORDEVOLE A CAPRILE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 221 (parte permeabile 40%); aree glaciali: kmq. 1,49; altitudine media: m. 1900 (max. m. 3342); distanza dalla confl. col Piave km. 52; inizio delle misure: anno 1939.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: m. 999* s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1939; massima piena: m. 1,60 (12-XI-1951); massima magra: m. 0,14 (2-IV-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	2,57	2,38	2,46	3,1	22,0	44,9	19,7	8,7	5,5	4,4	4,4	6,9
2	2,57	2,38	2,46	3,1	18,7	45,9	18,9	8,5	5,3	4,4	4,2	6,6
3	2,57	2,32	2,61	3,1	17,2	41,1	18,9	7,9	5,3	4,2	4,1	6,3
4	2,57	2,32	2,61	3,2	17,2	38,1	18,1	8,5	5,1	4,2	4,1	5,7
5	2,57	2,31	2,91	3,8	18,0	38,1	19,7	8,2	5,0	4,1	3,9	5,7
6	2,57	3,1	2,76	5,0	18,7	38,1	17,4	7,7	4,8	4,1	3,9	5,4
7	2,40	3,4	2,91	5,9	18,7	38,1	16,1	7,2	4,8	4,1	4,2	5,4
8	2,40	2,80	3,1	6,4	20,3	39,1	14,8	8,8	4,8	4,1	19,1	5,1
9	2,40	2,65	3,1	6,4	20,3	47,8	14,8	18,7	5,0	3,9	38,3	4,9
10	2,40	2,65	3,1	5,9	21,2	44,0	14,2	9,7	4,8	3,9	20,7	4,9
11	2,40	2,65	3,4	5,6	22,0	41,1	13,0	8,8	4,8	3,9	24,8	4,6
12	2,37	2,65	4,1	5,4	22,0	39,1	13,0	8,2	4,7	3,9	78,3	4,1
13	2,37	2,65	4,1	5,4	22,9	40,1	12,3	7,7	4,5	3,8	34,0	4,2
14	2,37	2,49	3,7	5,9	22,9	42,0	11,3	7,7	4,5	3,8	20,2	4,1
15	2,37	2,49	3,7	6,4	23,9	44,9	11,1	7,7	4,5	3,7	16,5	4,1
16	2,37	2,49	3,7	7,0	23,9	40,1	10,7	7,0	4,5	3,7	14,2	3,9
17	2,48	2,49	3,7	7,8	23,9	40,1	11,1	7,2	4,5	3,7	12,2	3,9
18	2,48	2,63	3,6	8,9	25,8	43,0	9,9	6,8	4,5	3,7	11,0	3,9
19	2,48	2,63	3,6	9,7	26,7	41,1	9,3	6,6	4,4	3,7	10,7	3,9
20	2,48	2,63	3,6	11,8	29,6	38,1	9,0	6,4	4,2	3,7	13,4	3,7
21	2,48	2,63	3,6	14,4	29,6	35,2	8,7	6,2	4,2	3,6	14,7	3,7
22	2,59	2,47	3,4	18,0	32,5	31,4	8,5	6,2	4,2	3,7	16,5	3,7
23	2,59	2,47	3,4	17,2	38,4	31,4	13,0	6,2	4,2	4,2	14,7	3,4
24	2,43	2,47	3,4	17,2	40,3	32,5	14,2	6,0	4,2	4,2	13,0	3,4
25	2,43	2,62	3,4	19,5	43,0	29,4	17,5	5,7	4,1	4,4	11,2	3,4
26	2,43	2,46	3,4	21,2	41,1	24,6	12,5	5,6	4,2	4,2	10,3	3,4
27	2,54	2,46	3,4	19,5	41,1	21,2	12,5	5,6	5,1	3,9	9,2	3,2
28	2,54	2,46	3,4	19,5	41,1	19,7	10,7	5,5	4,4	3,8	8,5	3,2
29	2,54	3,2	3,2	20,4	40,1	20,5	10,0	5,3	4,4	3,8	7,9	3,2
30	2,52	3,2	3,2	18,0	41,1	21,2	9,3	5,1	4,4	3,7	7,2	2,94
31	2,52	3,1	3,1	42,0	42,0	9,3	5,3	5,3	4,4	3,7	7,2	2,94
TOTALI	76,80	73,95	102,12	304,7	866,2	1992,7	412,9	223,7	138,9	122,2	447,6	133,78

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	70,5	2,39	3,4	4,1	21,2	43,0	47,8	19,7	10,7	5,5	4,4	6,9
Q. minima:	319,0	11,7	15,4	18,6	95,9	194,6	216,3	89,1	48,4	24,9	19,9	319,0
Q. media:	2,57	2,37	2,38	2,46	3,1	17,2	19,7	8,5	5,1	4,1	3,9	2,94
Deflusso:	10,7	10,7	10,8	11,1	14,0	77,8	89,1	38,5	23,1	18,6	17,6	13,3
Deflusso:	10,9	2,48	2,61	3,3	10,3	27,9	36,4	13,3	7,2	4,6	3,9	4,3
Deflusso:	49,3	11,2	11,8	14,9	46,2	126,2	184,7	60,2	32,6	20,8	17,6	19,5
Deflusso:	345,1	6,6	6,9	8,8	26,3	74,8	94,4	35,7	19,3	12,0	10,6	11,6
Deflusso:	1562	30	29	40	119	338	427	162	87	54	48	52
Afflusso:	288,6	34,7	38,3	22,8	10,6	14,8	20,8	25,2	17,0	13,3	7,5	6,5
Afflusso:	1306	157	264	103	48	67	94	114	77	60	34	14
Perdite app.:	256	127	235	63	71	271	333	48	10	6	14	38
Coefficiente di deflusso:	1,20	0,19	0,11	0,39	2,42	5,04	4,54	1,42	1,13	0,90	1,41	3,71

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	Fre-	Durata	PORTATE	Fre-	Durata
da	quenza	(giorni)	da	quenza	(giorni)
mc/sec.	mc/sec.		mc/sec.	mc/sec.	
70,5	1	1	16,0	1	88
48,1	0	1	15,0	2	96
46,1	1	2	14,0	1	97
44,1	3	5	13,0	7	104
42,1	4	9	12,0	11,1	109
40,1	13	24	11,0	10,1	115
38,1	9	31	10,0	9,6	119
36,1	0	31	9,5	9,1	123
34,1	1	32	9,0	8,6	129
32,1	3	35	8,5	8,1	135
30,1	2	37	8,0	7,6	144
29,0	3	40	7,5	7,1	146
27,1	0	40	7,0	6,6	151
26,0	1	41	6,5	6,1	159
25,1	1	42	6,0	5,6	169
24,0	2	44	5,5	5,1	183
23,0	3	47	5,0	4,6	195
22,0	2	49	4,5	4,1	205
21,1	7	56	4,0	3,6	212
20,1	6	62	3,5	3,1	229
19,1	7	69	3,0	2,8	244
18,1	6	75	2,8	2,6	258
17,1	9	84	2,6	2,4	273
16,1	3	87	2,4	2,3	285

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
dal 1-1 all'11-XII	0,95	34,5	
0,35	3,5	1,00	39,3
0,40	4,2	dal 12-XI al 31-XII	
0,45	5,2	0,50	2,00
0,50	6,1	0,55	3,0
0,55	7,3	0,60	4,2
0,60	8,8	0,65	5,5
0,65	10,2	0,70	7,0
0,70	13,3	0,75	8,5
0,75	16,5	0,80	10,3
0,80	20,3	0,85	12,3
0,85	24,7	0,90	14,3
0,90	29,6	0,95	16,4

PORTATA	1951	1941-1950
mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec. l/sec. kmq.
di giorni 91	14,6	66,1
di giorni 182	5,1	23,1
di giorni 274	3,5	15,8
Durata della portata media annua nel 1951	giorni 110	
Durata della portata media annua nel periodo 1941-50	giorni 129	

Periodo di Osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1951 . . .	563	94	218	497	285	676	368	278
1941-50 . .	140	74	243	264	362	270	243	161
Differenza	423	20	- 25	233	- 77	406	125	117

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-1950

ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	35,3	3,3	3,0	3,9	29,2	35,3	22,7	22,7	18,6	32,2	19,1	28,4
Q. minima:	159,7	14,9	13,6	40,3	132,1	159,7	102,7	102,7	84,2	145,7	139,3	128,5
Q. media:	1,05	1,27	1,15	1,15	1,05	2,95	4,0	3,5	3,0	2,60	2,44	1,85
Deflusso:	4,8	5,7	5,2	5,2	4,8	13,3	18,1	15,8	13,6	11,8	10,1	8,4
Deflusso:	5,38	1,95	1,74	2,92	6,62	12,3	9,76	7,29	5,61	4,98	4,41	4,20
Deflusso:	24,3	8,8	7,9	13,2	30,9	55,7	44,2	33,0	25,4	22,5	20,0	19,0
Deflusso:	170,0	5,2	4,2	7,8	17,7	32,9	25,3	19,5	15,0	12,9	11,8	10,9
Deflusso:	769	24	19	35	80	149	114	88	68	58	54	49
Afflusso:	218,3	9,1	9,3	10,6	18,1	25,0	26,3	29,6	24,1	20,3	12,2	21,2
Afflusso:	988	41	42	48	82	113	119	134	109	92	55	96
Perdite app.:	219	17	23	23	2	36	5	46	41	34	1	47
Coefficiente di deflusso:	0,78	0,59	0,45	0,73	0,98	1,32	0,96	0,66	0,68	0,63	0,98	0,51

XVII. - MIS A PONTE S. ANTONIO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 114; (parte permeabile 86 %); altitudine media: m. 1234; (max. m. 2853); distanza dalla confluenza col Cordevole km. 4 circa; inizio delle misure: anno 1946.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (sp. d.); quota dello zero: m. 385 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1946; massima piena: m. 3,20 (12-XI-1951); massima magra: m. 0,23 (3-I-1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,0	3,9	3,8	5,2	11,6	11,8	6,2	4,1	3,5	3,1	17,9	6,9
2	3,0	4,4	3,4	4,6	12,1	11,8	5,8	3,8	2,97	3,1	9,0	6,1
3	9,0	3,2	3,4	4,6	12,6	11,3	5,8	3,6	2,97	2,81	5,0	5,7
4	13,0	3,0	3,1	4,6	13,5	8,9	5,8	3,6	2,81	2,66	5,4	5,0
5	6,6	5,4	3,3	4,9	13,5	8,9	6,2	6,0	2,66	2,51	4,1	4,7
6	4,4	14,0	3,3	5,6	13,0	8,9	5,8	4,7	2,66	2,51	4,1	4,2
7	3,6	20,4	3,4	6,0	12,5	9,4	5,1	4,2	2,66	2,38	4,7	4,2
8	3,2	17,4	6,3	10,2	13,1	10,4	5,1	4,7	2,66	2,26	5,2,5	4,4
9	2,86	9,5	6,7	10,2	12,5	13,8	5,1	4,7	2,66	2,26	11,8	3,9
10	2,69	6,6	5,3	8,7	11,9	10,3	4,8	4,2	2,51	2,26	33,1	3,7
11	2,53	6,2	4,8	10,7	10,4	9,3	4,8	3,9	2,51	2,26	30,6	3,5
12	2,86	41,4	4,5	10,2	10,4	8,7	4,8	3,5	2,51	2,26	11,3	3,3
13	10,0	83,0	4,8	7,2	10,4	8,7	4,8	3,5	2,51	2,15	48,1	3,1
14	4,7	39,8	24,5	7,2	9,3	9,3	4,3	4,4	2,38	2,15	24,1	3,1
15	3,4	28,8	15,2	9,7	8,3	9,7	4,3	6,9	2,38	2,04	15,3	3,1
16	2,86	16,9	10,2	7,2	7,3	10,6	5,1	5,4	2,38	2,04	12,3	3,1
17	2,71	11,9	8,7	8,2	6,8	10,1	4,3	4,7	3,5	2,04	10,3	3,1
18	2,53	9,9	9,2	9,2	6,1	10,1	4,0	4,2	4,7	2,04	13,3	2,96
19	2,38	8,0	12,7	9,2	6,1	10,1	4,0	3,7	2,97	2,04	23,1	2,81
20	2,38	6,7	12,2	10,2	7,0	10,1	3,7	3,5	2,81	2,04	31,6	2,81
21	2,53	6,3	9,7	11,7	9,5	8,6	3,5	3,3	2,51	1,93	22,2	2,81
22	2,53	5,6	6,8	13,2	11,6	8,1	3,5	3,3	2,51	2,04	34,1	2,81
23	2,23	5,0	6,0	11,7	13,1	9,6	4,2	3,3	2,38	11,8	27,1	2,81
24	2,23	4,8	6,0	10,3	14,6	11,5	5,5	3,1	2,38	14,0	18,2	2,66
25	7,0	4,5	4,9	10,7	16,0	10,0	9,1	2,97	2,38	5,8	15,3	2,66
26	11,5	4,5	4,1	11,7	15,6	8,0	5,9	3,1	2,51	4,1	11,3	2,51
27	7,0	4,3	3,8	11,7	14,7	7,0	4,6	3,3	3,9	3,0	10,8	2,51
28	5,8	3,9	3,8	10,7	13,7	6,6	4,1	2,97	2,81	2,53	7,8	2,66
29	6,2		4,1	14,1	12,2	6,6	3,8	2,81	2,66	2,38	7,8	2,51
30	5,1		3,8	14,6	11,7	6,2	3,8	2,81	2,81	2,23	6,9	2,38
31	4,4		5,6		11,3		4,3	3,3		2,38		2,38
TOTALI	143,22	379,3	207,4	274,0	352,4	284,8	152,7	123,56	81,56	99,10	737,0	108,38

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	118	12,0	83,0	24,5	14,6	16,0	13,8	9,1	6,9	4,7	14,0	11,8	6,9
mc/sec.	1035,1	105,3	728,1	214,9	128,1	140,4	121,1	79,8	60,5	41,2	122,8	1035,1	60,5
Q. minima:													
mc/sec.	1,93	2,23	3,0	3,1	4,6	6,1	6,2	3,5	2,81	2,38	1,93	4,1	2,38
Q. media:													
mc/sec.	16,9	19,6	26,3	27,2	40,4	53,5	54,4	30,7	24,6	20,9	16,9	36,0	20,9
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	254,5	12,4	32,7	17,9	23,7	30,4	24,6	13,2	10,7	7,3	8,6	63,7	9,4
mm.	2332	109	287	157	208	266	216	116	94	63	75	559	82
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	240,4	30,3	47,9	16,3	11,1	8,4	16,1	15,8	11,0	10,3	12,8	56,5	3,9
mm.	2109	266	420	143	97	74	141	139	97	90	112	496	34
Perdite app.:													
(mm.)	-123	157	133	-14	-111	-192	-75	23	3	27	37	-63	-48
Coefficiente di deflusso	1,06	0,41	0,68	1,10	2,14	3,59	1,53	0,85	0,97	0,70	0,67	1,13	2,41

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
118	116	1	1	17,0	16,1	1	22
115	111	1	2	16,0	15,1	5	27
110	85,5	0	2	15,0	14,1	4	31
85,0	80,5	1	3	14,0	13,1	10	41
80,0	55,5	0	3	13,0	12,1	9	50
55,0	50,5	1	4	12,0	11,1	18	68
50,0	42,1	1	5	11,0	10,1	21	89
42,0	40,1	1	6	10,0	9,1	18	107
40,0	38,1	1	7	9,0	8,1	12	119
38,0	36,1	0	7	8,0	7,6	4	123
36,0	34,1	1	8	7,5	7,1	4	127
34,0	32,1	1	9	7,0	6,6	15	142
32,0	30,1	2	11	6,5	6,1	10	152
30,0	29,1	0	11	6,0	5,6	16	168
29,0	28,1	1	12	5,5	5,1	11	179
28,0	27,1	1	13	5,0	4,6	25	204
27,0	25,1	0	13	4,5	4,1	25	229
25,0	24,1	2	15	4,0	3,6	21	250
24,0	23,1	1	16	3,5	3,1	30	280
23,0	22,1	1	17	3,0	2,81	25	305
22,0	21,1	0	17	2,80	2,61	12	317
21,0	20,1	1	18	2,60	2,41	17	334
20,0	19,1	0	18	2,40	2,21	21	355
19,0	18,1	1	19	2,20	2,01	9	364
18,0	17,1	2	21	2,00	1,93	1	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,30	1,56	0,75	16,9
0,35	2,01	0,80	19,4
0,40	2,80	0,85	21,8
0,45	3,9	0,90	24,3
0,50	5,3	1,00	29,4
0,55	7,2	1,10	34,5
0,60	9,4	1,20	39,5
0,65	12,0	1,30	44,5
0,70	14,4	1,40	49,5

PORTATA	1951		1948-50	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	9,9	86,8	4,0	35,1
di giorni 182	5,0	43,9	2,38	20,9
di giorni 374	3,2	27,2	1,62	14,2
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 119				
Durata della portata media annua nel periodo 1948-50 giorni 128				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1951 . . .	895	518	314	631	377	426	698	697
1948-1950	256	182	338	280	363	218	391	222
Differenza	639	336	- 24	351	14	208	307	475

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1948-1950

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	24,1	18,4	5,0	5,0	19,8	19,4	16,2	8,8	8,0	24,2	16,3	22,7	13,7
mc/sec.	212,3	161,4	43,9	43,9	173,6	170,2	142,1	77,2	70,2	212,3	143,0	199,1	120,2
Q. minima:													
mc/sec.	0,79	1,14	1,28	1,14	1,16	2,97	2,16	1,49	1,02	0,92	0,79	1,47	0,87
Q. media:													
mc/sec.	6,9	10,0	11,2	10,0	10,2	26,1	18,9	13,1	8,9	8,1	6,9	12,9	7,6
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	3,26	2,62	2,09	2,02	4,33	5,73	4,31	2,85	2,26	2,74	2,46	4,49	3,27
mm.	28,6	23,0	18,3	17,7	38,0	50,3	37,8	25,0	19,8	24,0	21,6	39,4	28,7
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	102,8	7,0	5,0	5,4	11,2	15,3	11,2	7,6	6,0	7,1	6,6	11,6	8,8
mm.	902	61	44	48	98	134	98	67	53	62	58	102	77
Perdite app.:													
(mm.)	153,7	11,3	7,6	9,9	30,8	17,3	15,7	12,5	13,2	19,3	11,6	19,6	10,4
Coefficiente di deflusso	1348	99	67	8	178	152	138	109	116	117	102	172	90
	446	38	23	-40	80	18	40	42	63	55	44	70	13
	0,67	0,62	0,66	6,00	0,55	0,88	0,71	0,61	0,46	0,53	0,57	0,59	0,86

XVIII. - PIAVE A SEGUSINO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 3333; (parte permeabile 76%); aree glaciali kmq. 6,22; altitudine media: m. 1343 (max m. 3342); distanza dalla foce: km. 95; inizio delle misure: anno 1913.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. a.); quota dello zero: m. 200 s. m.; inizio delle osservazioni: novembre 1925; massima piena: m. 5,40 (12-XI-1931); massima magra: m. 0,05 (27-II-1933).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	53,5	76,3	93,5	153	229	402	806	94,0	59,5	35,1	129	139
2	52,5	71,5	83,5	120	299	437	200	88,0	58,0	35,1	124	132
3	174	65,0	81,0	79,0	291	396	184	88,0	74,5	33,3	87,5	142
4	312	61,5	95,0	79,0	330	313	170	92,0	59,5	32,5	96,0	137
5	144	121	101	75,0	338	277	172	112	50,0	31,1	74,0	100
6	106	401	64,0	88,0	331	282	202	108	40,3	30,6	62,0	84,5
7	88,0	339	60,0	95,0	331	254	167	94,0	37,7	30,6	58,0	102
8	76,5	300	110	129	325	245	159	88,0	34,0	30,2	42,7	114
9	67,5	154	105	164	317	237	171	131	35,7	29,8	84,3	114
10	59,5	109	94,0	130	312	345	135	129	36,9	29,8	46,8	76,0
11	54,0	93,0	77,0	176	303	354	118	114	36,9	29,7	374	70,5
12	54,0	291	74,5	198	275	317	146	104	36,9	29,6	954	65,0
13	242	640	72,0	187	308	271	148	96,0	38,7	29,6	900	66,5
14	115	567	267	171	294	274	146	121	37,4	29,6	383	84,5
15	86,0	309	260	192	200	276	148	139	37,4	29,5	285	88,0
16	74,5	218	146	187	184	302	183	121	37,4	29,9	241	74,5
17	67,5	184	122	168	191	291	156	121	39,2	30,3	186	63,5
18	63,0	178	106	175	109	319	128	94,0	53,0	30,1	159	57,0
19	59,5	149	112	190	109	301	128	94,0	37,9	30,0	214	53,5
20	54,0	109	124	203	107	289	146	100	34,5	30,0	327	54,0
21	52,5	105	120	220	141	270	88,0	80,0	34,0	30,0	292	51,0
22	50,5	117	105	258	195	245	78,5	62,5	34,0	30,4	409	48,0
23	45,5	99,0	95,0	258	247	215	126	58,0	33,0	72,0	396	45,5
24	45,5	87,0	88,0	243	277	268	217	58,0	32,0	129	282	43,0
25	96,0	87,0	83,0	229	384	266	279	68,5	32,0	88,0	238	46,8
26	212	107	100	263	431	273	248	68,5	32,0	72,0	203	46,8
27	115	103	100	242	437	202	191	79,0	43,9	53,5	164	48,1
28	104	103	60,0	231	425	187	123	62,5	41,5	46,4	139	52,5
29	121		71,0	288	421	186	106	47,9	59,4	42,7	132	53,5
30	98,0		78,0	297	399	186	112	44,9	37,0	40,2	146	53,0
31	86,0		100		383		112	46,8		38,0		48,1
TOTALI	3028,0	5244,5	3247,5	5459,0	8843	8439	4893,5	2798,6	1230,1	1258,5	8722,5	2357,8

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
934	941	1	1	190	181	9	111
940	901	0	1	180	171	7	118
900	881	1	2	170	161	7	125
880	861	0	2	160	151	5	130
860	841	1	3	150	141	11	141
840	821	0	3	140	131	8	149
820	801	1	4	130	121	18	167
800	781	0	4	120	111	13	180
780	761	1	5	110	101	20	200
760	741	0	5	100	95,5	10	210
740	721	1	6	95,0	90,5	11	221
720	701	3	9	90,0	85,5	14	235
700	681	3	12	85,0	80,5	5	240
680	661	5	17	80,0	75,5	9	249
660	641	4	21	75,0	70,5	12	261
640	621	0	21	70,0	65,5	6	267
620	601	7	28	65,0	60,5	9	276
600	581	9	37	60,0	55,5	12	288
580	561	13	50	55,0	50,5	13	301
560	541	12	62	50,0	45,1	2	303
540	521	10	72	45,0	40,1	11	314
520	501	11	83	40,0	35,1	9	323
500	481	8	91	35,0	30,1	15	338
480	461	11	102	30,0	25,5	27	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
1,00	12,4	1,55	94,5
1,05	14,2	1,60	104
1,10	19,0	1,65	116
1,15	24,2	1,70	128
1,20	31,0	1,75	142
1,25	38,4	1,80	154
1,30	47,0	1,85	168
1,35	56,0	1,90	182
1,40	65,0	2,00	211
1,45	74,5	2,10	242
1,50	84,0	2,20	274

PORTATA	1931		1928-1950	
	mc/sec	l/sec. kmq	mc/sec	l/sec. kmq
di giorni 91	201	?	108	?
di giorni 182	110	?	59,0	?
di giorni 274	61,0	?	35,0	?
Durata della portata media annua nel 1931 giorni 130				
Durata della portata media nel periodo 1928-1950 giorni 129				

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951 (1)

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	954	312	640	267	297	437	437	279	139	70,5	129	954	142
Q. minima: mc/sec.	29,5	45,5	61,5	60,0	70,0	107	167	78,5	40,8	32,0	29,5	58,0	43,0
Q. media: mc/sec.	152	97,5	187	105	182	225	281	138	90,5	41,0	40,6	291	76,0
Deflusso: 10 ⁶ mc.	4797,1	261,6	453,1	280,6	471,7	764,0	729,1	422,8	241,9	106,3	108,7	753,6	203,7
Afflusso: mm.	1784	219	368	141	91	70	127	125	87	78	71	382	25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1928-1950

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	1200	577	304	595	724	635	665	419	301	514	1200	1025	382
Q. minima: mc/sec.	17,9	19,6	17,9	19,0	18,5	22,9	34,2	39,6	28,9	26,5	22,2	23,6	20,9
Q. media: mc/sec.	87,3	49,3	48,1	64,7	96,7	153	144	96,8	77,3	72,7	82,5	105	63,0
Deflusso: 10 ⁶ mc.	2760,0	132,0	104,3	173,3	250,6	409,8	373,3	259,3	207,1	188,4	221,0	272,2	168,7
Afflusso: mm.	1305	53	55	83	108	157	131	132	120	118	132	136	76

(1) Non sono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Piave a Segusino manca quella derivata a Soverzene, in misura variabile, per uso idroelettrico (Vedi Annali 1941).

XIX. - BRENTA A LEVICO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 121 (parte permeabile 59 %); altitudine media: m. 901; (max. m. 2150); distanza dalla foce km. 167; inizio delle misure: giugno 1929.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento a Ponte Cervia (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m. 435,21 s. m.; inizio delle osservazioni giugno 1929; massima piena: m. 1,81 (12-XI-1951); massima magra: m. 0,06 (7-V-1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	2,29	3,4	5,8	4,9	3,5	3,7	2,34	1,14	1,40	1,13	1,40	3,2
2	2,17	3,3	5,6	4,8	3,7	3,6	2,18	1,40	1,35	1,13	1,27	3,1
3	2,55	3,1	5,6	4,6	3,4	3,6	2,42	1,06	1,39	1,18	1,27	3,3
4	2,66	2,91	5,6	4,7	3,6	3,5	2,16	1,35	1,42	1,18	1,77	3,2
5	2,66	3,5	5,1	4,4	3,6	3,5	2,06	1,63	1,38	1,19	1,99	3,1
6	2,55	4,1	4,8	4,6	3,6	3,4	1,99	1,59	1,38	1,19	1,52	3,0
7	2,55	4,6	4,8	4,6	3,6	3,4	2,04	1,34	1,33	1,16	2,06	3,0
8	2,55	4,7	4,9	5,0	3,8	3,5	1,99	1,71	1,33	1,12	7,0	2,84
9	2,66	4,5	4,9	5,0	4,0	3,6	1,86	1,59	1,33	1,17	7,0	2,84
10	2,55	4,3	4,8	4,9	4,0	3,6	1,81	1,50	1,33	1,22	3,8	2,84
11	2,44	4,8	4,6	5,6	4,0	3,5	1,77	1,46	1,33	1,17	3,8	2,84
12	2,42	13,2	4,8	5,4	4,0	3,0	1,73	1,46	1,32	1,14	12,0	2,84
13	2,55	14,1	4,8	5,1	3,8	2,92	1,69	1,46	1,32	1,14	6,9	2,70
14	2,42	11,1	5,7	5,0	4,0	2,93	1,66	1,46	1,32	1,14	5,7	2,58
15	2,29	9,9	5,9	5,2	3,8	2,68	1,61	1,49	1,32	1,14	5,7	2,58
16	1,93	9,3	5,5	4,6	3,8	2,62	1,57	1,49	1,27	1,12	4,9	2,58
17	2,05	8,9	5,6	4,3	3,6	2,55	1,63	1,56	1,27	1,12	4,1	2,44
18	2,05	8,6	5,7	4,5	3,6	2,48	1,49	1,44	1,27	1,10	4,1	2,44
19	2,05	8,4	6,1	4,5	3,6	2,29	1,45	1,36	1,21	1,12	4,0	2,44
20	1,93	8,1	6,3	4,5	3,8	2,22	1,41	1,40	1,18	1,12	4,4	2,44
21	1,81	7,8	6,1	4,6	4,0	2,15	1,37	1,44	1,18	1,12	4,4	2,32
22	1,93	7,6	5,7	4,5	4,0	1,89	1,24	1,40	1,13	1,17	4,4	2,20
23	1,93	7,3	5,4	3,3	3,8	1,89	1,49	1,36	1,09	1,34	4,1	2,20
24	1,93	7,0	5,1	3,1	3,8	3,1	3,0	1,40	1,09	1,58	4,0	2,20
25	2,55	7,0	5,3	3,1	3,8	2,61	2,15	1,40	1,09	1,41	4,0	2,20
26	3,4	6,8	5,0	3,1	3,8	2,59	2,03	1,40	1,13	1,38	3,9	2,20
27	2,91	6,6	4,7	3,3	3,6	2,39	1,77	1,40	1,17	1,35	3,9	2,20
28	3,0	6,3	4,6	3,4	3,8	2,33	1,63	1,44	1,17	1,32	3,8	2,20
29	3,0		4,6	3,7	3,6	2,27	1,59	1,40	1,17	1,30	3,3	2,20
30	3,3		4,7	3,5	3,7	2,20	1,21	1,40	1,17	1,30	3,2	2,20
31	3,4		4,7		3,7		1,17	1,36		1,28		2,20
TOTALI	76,46	191,21	162,8	131,8	116,4	85,82	55,51	43,89	37,84	37,53	124,58	80,62

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	14,1	3,4	14,1	6,3	5,6	4,0	3,7	3,0	1,71	1,42	1,58	12,0
Q. minima:	116,5	28,1	116,5	52,1	46,3	33,1	30,6	24,8	14,1	11,7	13,1	99,2
Q. media:	1,00	1,81	2,91	4,6	3,1	3,4	1,80	1,17	1,00	1,09	1,10	1,27
Deflusso:	8,3	15,0	24,0	38,0	25,6	28,1	14,5	9,7	8,3	9,0	9,1	10,5
Afflusso:	3,1	2,47	6,8	5,3	4,4	3,8	2,86	1,79	1,42	1,26	1,21	4,2
Perdite app.:	23,6	20,4	56,8	43,8	36,4	31,4	23,6	14,8	11,7	10,4	10,0	34,7
Coefficiente di deflusso:	98,9	6,6	16,5	14,1	11,4	10,0	7,4	4,8	3,3	3,2	10,8	7,0
Afflusso:	817	55	136	117	94	83	61	40	31	27	26	58
Perdite app.:	186,0	19,7	28,9	13,4	8,7	10,4	11,9	14,9	12,5	11,0	38,1	4,2
Coefficiente di deflusso:	1537	163	238	111	72	86	98	123	103	91	315	35
Coefficiente di deflusso:	720	108	102	- 6	- 22	3	37	83	72	65	226	- 23
Coefficiente di deflusso:	0,53	0,34	0,57	1,05	1,31	0,97	0,62	0,33	0,30	0,26	0,29	1,66

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	Fre-	Durata	PORTATE	Fre-	Durata
da mc/sec.	quenza (giorni)	(giorni)	da mc/sec.	quenza (giorni)	(giorni)
14,1	1	1	3,6	20	139
13,0	1	2	3,4	13	152
12,0	0	2	3,2	10	162
11,0	2	4	3,0	10	172
10,0	0	4	2,90	6	178
9,5	1	5	2,80	1	179
9,0	1	6	2,70	6	185
8,5	2	8	2,60	12	197
8,0	2	10	2,50	9	206
7,5	1	12	2,40	3	209
7,0	1	13	2,30	7	216
6,5	7	20	2,20	15	231
6,0	4	24	2,10	6	237
5,5	1	25	2,00	8	245
5,0	6	31	1,90	4	249
4,5	6	37	1,80	5	254
4,0	3	40	1,70	6	260
3,5	4	44	1,60	6	266
3,0	8	52	1,50	16	282
2,5	12	64	1,40	34	316
2,0	14	78	1,30	13	329
1,5	6	84	1,20	30	359
1,0	4	88	1,10	5	364
0,5	13	101	1,00	1	365
0,0	18	119			

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
dal 1-I all'11-II e	0,85	6,3	
dal 24-VII al 31-X	0,90	7,0	
0,65	0,60	0,95	7,9
0,70	1,04	1,00	8,7
0,75	1,60	1,05	9,3
0,80	2,22	1,10	10,3
0,85	3,0	1,15	11,1
0,90	4,0	dal 1-XI al 31-XII	
0,95	5,1	0,20	1,30
1,00	6,2	0,25	1,60
1,05	7,3	0,30	2,10
1,10	8,5	0,35	2,80
1,15	9,6	0,40	3,5
dal 12-II al 23-VII	0,45	4,1	
0,65	3,2	0,50	4,8
0,70	3,8	0,55	5,5
0,75	4,6	0,60	6,1
0,80	5,4	0,65	6,8

PORTATA	1951	1930-32 e 1936-43
	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	4,0	33,1
di giorni 182	2,65	21,9
di giorni 274	1,45	12,0
Durata della portata media annua nel 1951	1,44	11,9
Durata della portata media annua nel periodo 1930-32 e 1936-43	1,04	8,6

Periodo di osservazione	Inverno	Primavera	Estate	Autunno
	Aff. Defl.	Aff. Defl.	Aff. Defl.	Aff. Defl.
1951	591 241	269 294	324 132	508 142
1930-32	172 111	316 150	332 123	308 114
Differenza	419 130	- 47 144	- 8 9	- 200 28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1930-32; 1936-43 e 1946-50

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	13,3	6,1	5,6	10,0	13,3	9,1	9,0	5,7	4,8	8,6	11,8	6,8
Q. minima:	109,9	50,4	46,3	82,6	109,9	75,2	74,4	47,1	39,7	71,1	97,5	56,2
Q. media:	0,14	0,32	0,44	0,44	0,40	0,51	0,39	0,14	0,18	0,32	0,40	0,38
Deflusso:	1,2	2,6	3,6	3,6	3,3	4,2	3,2	1,2	1,5	2,6	3,3	3,1
Afflusso:	1,91	1,70	1,52	1,90	2,34	2,45	2,42	1,80	1,37	1,44	1,70	2,09
Perdite app.:	15,8	14,0	12,6	15,7	19,3	21,9	20,0	14,9	11,3	11,9	14,0	17,3
Coefficiente di deflusso:	60,2	4,6	3,7	5,0	6,1	7,2	6,3	4,8	3,7	3,7	4,6	5,4
Afflusso:	498	38	31	41	50	59	52	40	31	31	38	42
Perdite app.:	136,5	5,9	7,4	8,1	11,3	18,9	15,1	13,9	11,1	14,9	10,9	11,5
Coefficiente di deflusso:	1128	49	61	67	93	156	125	115	92	123	90	95
Coefficiente di deflusso:	630	11	30	26	43	97	73	75	61	92	52	30
Coefficiente di deflusso:	0,44	0,78	0,51	0,61	0,54	0,38	0,42	0,35	0,34	0,25	0,42	0,68

XX. - BRENTA A OSPEDALETTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 465; (parte permeabile: 51 %); altitudine media: m. 1192; (max. m. 2592); distanza dalla foce: km. 149; inizio delle misure: febbraio 1928.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (sp. d.); quota dello zero: m. 301,69 s. m.; inizio delle osservazioni: giugno 1928; massima piena: m. 1,92 (12-XI-1931); massima magra: m. -0,13 (13-III-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Giorno												
1	7,8	9,4	27,6	16,0	22,3	45,4	28,1	9,2	6,7	5,1	8,9	18,0
2	7,8	9,4	26,7	16,5	22,3	40,1	19,6	8,1	6,1	5,1	8,5	17,1
3	8,3	9,8	29,8	15,6	22,3	33,2	19,1	7,8	7,5	5,0	8,3	15,7
4	8,7	9,0	22,6	14,4	21,8	27,7	19,1	7,8	6,1	5,0	8,0	15,3
5	8,6	9,4	21,1	13,2	23,8	25,6	17,6	8,1	5,8	5,0	7,8	14,9
6	8,2	13,9	19,8	12,4	27,9	26,5	17,6	8,1	5,6	5,0	7,6	14,5
7	7,8	14,7	19,3	12,8	36,2	28,4	16,3	7,5	5,6	5,0	7,7	14,2
8	7,8	16,1	18,2	13,7	31,9	31,3	14,9	7,1	5,3	4,9	5,3	13,4
9	7,4	15,1	17,1	13,7	28,0	33,4	13,7	8,4	5,3	4,9	9,0	13,1
10	7,4	15,5	16,2	14,1	29,9	35,6	13,0	8,6	5,0	4,9	8,5	12,8
11	6,9	15,5	15,3	14,1	26,4	37,8	12,7	8,6	5,0	4,9	8,0	12,1
12	6,9	16,7	16,7	13,8	25,6	40,2	12,0	8,3	4,8	4,6	7,8	11,8
13	7,3	16,5	17,2	13,8	23,8	41,5	11,3	8,3	4,8	4,6	7,2	11,5
14	7,7	16,5	22,9	13,4	26,1	43,7	10,6	7,7	4,8	4,6	6,9	11,2
15	7,3	16,6	27,1	14,8	27,7	46,0	10,3	8,6	4,5	4,6	6,4	10,9
16	7,3	16,6	26,2	15,2	22,8	48,0	10,9	8,3	5,0	4,6	6,0	10,3
17	7,3	16,6	25,4	15,2	22,8	48,9	11,0	7,7	5,3	4,8	5,5	10,1
18	8,1	16,6	24,6	15,7	21,3	45,9	10,6	7,7	4,8	4,3	5,4	9,8
19	7,6	14,4	31,4	16,1	20,1	45,9	10,4	7,3	4,8	4,3	5,2	9,8
20	7,2	12,0	32,6	16,1	20,6	37,2	10,1	7,1	4,8	4,3	4,7	9,6
21	6,8	38,6	32,4	18,6	26,3	28,9	9,4	6,8	4,8	4,3	4,4	9,3
22	6,8	37,5	28,2	21,4	35,3	24,3	9,2	6,5	4,6	4,3	4,2	9,1
23	6,4	36,3	26,5	26,7	40,9	23,0	9,5	5,9	4,6	4,6	4,0	9,1
24	6,4	33,9	23,2	26,7	55,5	53,0	12,9	5,9	4,6	4,6	3,7	8,9
25	8,7	26,6	21,7	24,3	60,0	32,3	14,4	5,3	4,6	9,8	3,3	8,9
26	11,8	19,0	21,1	23,5	61,0	25,0	13,3	4,8	4,6	9,8	2,9	8,7
27	10,3	19,0	21,1	23,2	61,0	23,5	12,4	4,1	4,9	9,6	2,7	8,7
28	9,5	19,0	22,6	26,0	79,5	22,9	11,0	5,2	5,1	9,6	2,4	8,5
29	9,9	20,1	21,1	34,8	70,5	22,2	10,4	4,9	5,1	9,3	2,0	8,3
30	9,9	20,1	26,9	26,9	59,0	21,6	9,7	4,7	5,1	9,3	1,8	7,9
31	9,9	18,5			49,0		9,1	4,7		8,9		7,7
TOTALI	249,5	826,2	711,2	543,9	1101,6	1039,0	402,2	219,0	155,6	187,2	1264,8	351,2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giù.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:												
mc/sec.	141	11,5	63,5	33,5	34,8	79,5	53,0	20,1	9,1	7,5	10,5	12,0
l/sec. kmq.	303,2	24,7	136,6	72,0	74,8	171,0	114,0	43,2	19,6	16,1	22,6	30,2
Q. minima:												
mc/sec.	4,1	6,4	9,0	15,3	12,0	20,1	21,6	9,1	4,1	4,3	7,6	7,7
l/sec. kmq.	8,8	13,8	19,3	32,9	25,8	43,2	46,5	19,6	8,8	9,2	16,3	16,6
Q. media:												
mc/sec.	19,3	8,0	29,5	22,9	18,1	35,5	34,6	13,0	7,1	5,2	6,0	11,3
l/sec. kmq.	41,5	17,2	63,4	49,2	38,9	76,3	74,4	28,0	15,3	11,2	12,9	24,3
Deflusso:												
10 ⁶ mc.	609,2	21,6	71,4	61,4	47,0	95,2	89,8	34,7	18,9	13,4	16,2	189,3
mm.	1310	4,7	153	132	101	205	193	74	41	29	35	235
Afflusso:												
10 ⁶ mc.	677,0	78,6	118,6	46,0	27,9	38,1	50,2	46,5	40,5	41,3	133,9	13,5
mm.	1436	169	253	99	60	82	108	100	87	90	288	29
Perdite app.:												
(mm.)	146	122	102	33	41	123	85	26	46	60	53	36
Coefficiente di deflusso	0,90	0,28	0,60	1,33	1,68	2,50	1,79	0,74	0,47	0,33	0,39	2,24

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	141	1	1	23,0	22,1	11	114
140	90,5	0	1	22,0	21,1	8	122
90,0	80,5	1	2	21,0	20,1	6	128
80,0	75,5	1	3	20,0	19,1	5	133
75,0	65,5	2	5	19,0	18,1	7	140
65,0	60,5	9	14	18,0	17,1	6	146
60,0	55,5	5	19	17,0	16,1	7	153
55,0	50,5	4	23	16,0	15,1	11	164
50,0	45,1	2	25	15,0	14,1	10	174
45,0	40,1	6	31	14,0	13,1	11	185
40,0	35,1	6	37	13,0	12,1	7	192
35,0	30,1	2	39	12,0	11,1	7	199
30,0	25,1	6	45	11,0	10,1	14	213
25,0	20,1	1	46	10,0	9,6	12	223
20,0	15,1	6	52	9,5	9,1	13	238
15,0	10,1	2	54	9,0	8,6	14	252
10,0	5,1	7	61	8,5	8,1	14	266
5,0	0,1	3	64	8,0	7,6	17	283
0,0	—	1	66	7,5	7,1	12	295
		2	69	7,0	6,6	7	302
		7	76	6,5	6,1	5	307
		11	87	6,0	5,6	5	312
		6	93	5,5	5,1	10	322
		5	98	5,0	4,6	34	357
		5	103	4,5	4,1	8	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,10	5,3	0,60	21,2
0,15	5,7	0,65	25,0
0,20	6,2	0,70	29,4
0,25	6,7	0,75	34,5
0,30	7,5	0,80	39,5
0,35	8,7	0,85	44,7
0,40	10,3	0,90	49,8
0,45	12,5	0,95	55,0
0,50	15,0	1,00	60,0
0,55	17,8		

PORTATA	1951		1929-1950	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	25,3	54,4	11,4	24,5
di giorni 182	13,3	28,6	5,2	11,2
di giorni 274	7,8	16,8	2,56	5,5
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 131				
Durata della portata media annua nel periodo 1929-50 giorni 109				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1951 . .	606	242	241	438	295	308	467	299
1929-50 .	168	84	301	200	330	180	312	138
Differenza	438	158	- 60	238	- 35	128	155	161

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1929-1950

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giù.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:												
mc/sec.	86,0	23,8	30,4	44,8	86,0	80,0	51,5	32,6	43,3	63,0	65,0	27,5
l/sec. kmq.	184,9	51,2	65,4	96,3	184,9	172,0	110,8	70,1	93,1	135,5	139,8	59,1
Q. minima:												
mc/sec.	0,51	0,77	0,70	0,51	0,52	1,33	1,90	1,36	1,02	1,77	1,49	0,83
l/sec. kmq.	1,1	1,7	1,5	1,1	1,1	2,9	4,1	2,9	2,2	3,8	3,2	1,8
Q. media:												
mc/sec.	8,28	4,70	3,77	5,03	10,2	29,9	16,6	8,86	6,50	7,19	8,26	9,00
l/sec. kmq.	19,1	10,1	8,1	10,8	21,9	42,8	35,7	19,1	14,0	15,5	17,8	19,4
Deflusso:												
10 ⁶ mc.	280,6	12,5	9,1	13,5	26,4	53,4	42,9	23,7	17,6	18,6	22,3	17,3
mm.	602	27	20	29	57	114	92	51	37	40	48	37
Afflusso:												
10 ⁶ mc.	516,6	22,3	23,3	29,3	40,9	69,8	53,5	30,7	49,2	42,4	47,4	33,6
mm.	1111	48	50	63	88	150	115	109	106	104	102	70
Perdite app.:												
(mm.)	509	21	30	34	31	36	23	58	69	64	54	33
Coefficiente di deflusso	0,54	0,56	0,40	0,46	0,65	0,76	0,80	0,47	0,35	0,38	0,47	0,53

XXI. - BRENTA A BASSANO (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 1567; (parte permeabile 66%); aree glaciali: kmq. 1,3; altitudine media m. 1256; (max.: m. 3185); distanza dalla foce km. 105; inizio delle misure: agosto 1946.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. a.); quota dello zero: m. 102,50 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1838; massima piena: m. 4,75 (16-IX-1882); massima magra: m. - 0,11 (13-II-1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	52,0	68,0	72,0	87,0	166	234	114	64,5	54,0	49,5	114	82,5
2	49,5	63,0	68,5	83,0	157	234	119	61,5	47,8	47,2	153	80,5
3	79,5	59,5	67,0	78,5	157	195	107	58,5	50,0	46,3	98,0	78,5
4	149	58,0	65,5	85,0	166	177	100	57,0	54,0	43,4	98,0	74,0
5	115	73,5	63,5	91,0	180	180	98,5	82,5	46,5	42,6	85,5	72,0
6	86,0	187	63,5	95,5	192	180	98,5	65,5	43,4	39,8	73,5	68,5
7	82,0	221	63,5	102	195	180	89,5	56,5	42,5	34,5	77,5	66,5
8	64,5	183	105	104	180	196	81,5	55,0	41,5	42,4	55,9	70,0
9	61,5	136	110	139	188	306	79,5	59,0	41,5	37,9	87,6	70,0
10	58,0	108	94,5	114	180	244	81,5	69,0	41,5	37,1	49,2	64,5
11	56,0	96,5	83,5	126	184	200	77,5	63,5	41,5	37,8	43,4	62,5
12	53,5	287	81,5	126	167	185	75,5	60,5	40,5	35,9	199,5	59,0
13	108	529	77,5	111	174	181	70,5	56,0	39,7	34,8	62,0	57,0
14	92,5	463	204	107	174	189	68,5	53,5	39,0	35,4	42,4	55,5
15	70,0	271	226	109	154	196	65,5	63,0	39,0	36,1	29,0	54,0
16	61,5	191	145	104	140	204	83,5	63,0	39,4	31,3	196	52,0
17	56,5	154	129	100	132	196	87,5	75,0	38,8	32,2	161	52,0
18	56,0	134	123	111	122	185	79,5	66,0	40,6	31,7	140	53,5
19	53,5	122	154	114	119	171	70,5	58,0	39,8	30,8	148	52,0
20	50,5	113	139	119	129	162	67,0	54,0	39,0	30,5	299	50,5
21	50,5	107	129	129	157	150	63,5	52,5	38,4	29,2	227	49,0
22	50,5	96,5	107	157	185	136	59,0	51,0	37,5	32,4	276	49,0
23	48,5	92,0	93,5	148	214	126	62,0	48,8	37,5	60,0	227	47,5
24	47,5	88,0	89,0	142	246	204	47,7	38,5	27,8	170	170	45,9
25	47,5	86,0	85,0	148	282	159	46,6	37,1	22,0	148	148	47,5
26	47,5	83,0	74,5	166	312	139	42,9	37,1	166	129	129	49,0
27	47,5	81,5	76,5	163	286	121	47,4	40,5	100	111	111	47,5
28	47,5	77,5	76,5	166	330	112	44,3	41,2	75,5	100	100	49,0
29	47,5	77,5	80,5	195	278	114	43,4	40,6	61,5	95,5	95,5	50,5
30	47,5	77,5	78,5	223	233	112	43,4	42,6	56,0	87,0	87,0	47,5
31	47,5	72,0	85,0	220	220	112	43,0	42,6	52,0	87,0	87,0	47,5
Totale	2337,8	4233,0	3110,5	3742,0	5999,0	5368,0	2771,0	1750,5	1249,8	1887,7	7914,8	1200,3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951 (2)

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	1005	179	529	226	222	330	306	175	82,5	54,0	278	1005
Q. minima: mc/sec.	29,2	47,3	58,0	63,5	78,5	119	112	59,0	41,0	36,5	29,2	73,5
Q. media: mc/sec.	116	75,5	151	100	125	194	179	89,5	56,5	41,6	264	58,0
Deflusso: 10 ⁶ mc.	3642,9	202,0	365,7	268,7	323,3	518,4	463,8	239,4	151,2	107,9	683,8	155,6
Afflusso: mm.	1682	128	228	116	79	87	118	111	84	96	103	375

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	Fre-	Durata	PORTATE	Fre-	Durata
da mc/sec.	quenza (giorni)	(giorni)	da mc/sec.	quenza (giorni)	(giorni)
1000	1005	1	200	191	10
880	881	0	190	181	9
860	861	1	180	171	12
840	841	0	170	161	11
820	821	1	160	151	9
800	801	0	150	141	8
780	781	1	140	131	9
760	761	1	130	121	12
740	741	0	120	111	17
720	721	1	110	101	13
700	701	1	100	95,5	12
680	681	1	95,0	90,5	5
660	661	0	90,0	85,5	12
640	641	1	85,0	80,5	16
620	621	1	80,0	75,5	17
600	601	2	75,0	70,5	10
580	581	1	70,0	65,5	17
560	561	1	65,0	60,5	18
540	541	1	60,0	55,5	18
520	521	1	55,0	50,5	21
500	501	1	50,0	45,5	22
480	481	1	45,0	40,5	21
460	461	1	40,0	35,5	21
440	441	1	35,0	30,5	7
420	421	1	30,0	29,2	1
400	401	1			
380	381	1			
360	361	1			
340	341	1			
320	321	1			
300	301	1			
280	281	1			
260	261	1			
240	241	1			
220	221	1			
200	201	1			

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
0,20	17,8	0,80	67,0
0,25	19,0	0,90	86,0
0,30	20,0	1,00	106
0,35	22,5	1,10	130
0,40	25,0	1,20	164
0,45	28,0	1,30	203
0,50	31,0	1,40	246
0,55	35,0	1,50	290
0,60	40,0	1,60	334
0,65	45,5	1,70	377
0,70	51,0	1,80	423
0,75	59,0	1,90	466

PORTATA	1951		1922-41 e 1947-50	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	146	1	87,0	55,5
di giorni 182	83,0	1	50,5	32,2
di giorni 274	55,0	1	32,0	20,4
Durata della portata media annua nel 1951			giorni 124	
Durata della portata media annua nel periodo 1922-41 e 1947-50			giorni 118	

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1951	656	1	282	1	313	1	374	1
1922-1941	207	208	405	496	363	363	411	361
1947-1950								
Differenza	449	1	-123	1	-50	1	163	1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1922-41 e 1947-50

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	673	368	254	424	424	531	394	260	280	522	673	281
Q. minima: mc/sec.	14,0	14,0	14,0	15,5	20,3	21,1	32,3	24,0	19,5	19,6	20,5	18,5
Q. media: mc/sec.	70,8	35,8	33,7	54,9	98,3	140	103	61,4	50,9	56,7	69,3	90,2
Deflusso: 10 ⁶ mc.	2171,9	97,2	100,3	144,2	208,4	282,0	208,4	181,8	178,6	184,9	222,5	236,7
Afflusso: mm.	1386	62	64	92	133	133	116	114	116	142	151	81
Perdite app. (mm.)	-39	1	12	-2	-29	-58	-37	11	27	24	24	-14
Coefficiente di deflusso	1,03	0,98	0,81	1,02	1,22	1,32	1,28	0,91	0,76	0,80	0,83	0,99

(1) La stazione di misura di Bassano sostituisce quella di Sarson, funzionante dal 1923 al 1941. I bilanci calcolati per la stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la stazione di Bassano, in considerazione della trascurabile differenza dei bacini imbriferi sottesi: kmq. 4. (2) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

XXII. - ASTICO A FORNI VAL D'ASTICO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: hm. 136 (parte permeabile 100 %); altitudine media: m. 1173 (max. m. 2014); distanza dalla confluenza col Bacchiglione hm. 60,0; inizio delle misure: settembre 1949.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: m. 315 ± s. m.; inizio delle osservazioni: settembre 1949; massima piena: m. 2,34 (8-XI-1951); massima magra: m. 0,42 (19-X-1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	2,77	3,7	2,70	3,4	15,6	14,6	5,4	1,81	1,30	3,4	7,8	2,81
2	2,61	3,5	2,70	3,4	15,1	12,5	6,9	1,81	1,42	3,2	9,9	2,81
3	4,1	3,0	2,70	3,8	14,5	10,4	5,8	1,57	1,30	2,57	6,3	2,50
4	8,6	3,0	2,50	5,1	16,3	9,0	5,1	1,57	1,52	2,25	5,9	2,36
5	6,9	4,0	2,18	5,9	17,9	9,5	4,4	1,46	1,63	1,95	5,2	2,22
6	6,1	10,0	2,18	6,7	19,7	9,5	3,9	1,56	1,40	1,70	4,9	2,10
7	4,7	11,9	2,18	8,9	19,1	9,0	3,4	1,56	1,28	1,46	6,3	2,10
8	4,1	9,9	3,4	13,4	16,8	9,5	3,0	1,34	1,18	1,35	53,0	2,10
9	3,6	7,6	4,8	13,9	17,9	16,8	2,80	1,55	1,08	1,24	61,5	1,98
10	3,1	6,4	4,2	11,3	17,9	13,7	2,48	1,05	1,17	1,14	21,6	1,98
11	2,93	6,4	3,6	13,4	17,9	11,1	2,34	1,07	1,05	1,05	24,8	1,98
12	2,93	37,9	3,4	12,8	16,8	11,6	2,19	1,04	0,98	1,05	85,8	1,87
13	4,4	53,5	3,4	10,3	17,4	9,6	1,95	1,33	0,98	0,97	35,9	1,77
14	3,8	32,9	20,8	10,3	16,8	9,1	1,83	1,41	0,98	0,97	21,6	1,77
15	3,6	18,5	17,3	10,8	13,5	7,7	1,71	1,31	0,89	0,89	14,3	1,66
16	3,6	11,8	10,8	9,8	11,4	7,3	2,08	1,40	0,89	0,89	10,4	1,66
17	3,1	8,4	8,9	8,9	9,9	6,0	2,67	2,73	0,82	0,89	7,4	1,66
18	3,1	6,7	8,4	11,8	9,4	4,9	2,51	2,40	0,89	0,89	5,6	1,56
19	2,90	5,9	12,8	11,8	10,9	4,6	2,22	1,96	0,97	0,82	6,9	1,46
20	2,53	5,5	12,3	12,8	15,1	3,9	2,09	1,80	0,97	0,82	19,7	1,46
21	2,53	5,2	10,3	14,5	16,3	3,4	1,97	1,48	0,97	0,82	15,4	1,46
22	2,53	4,5	8,0	17,9	18,0	3,1	1,86	1,36	0,89	0,82	15,4	1,37
23	2,68	3,9	6,3	15,0	19,3	3,4	1,74	1,26	0,82	0,82	9,4	1,37
24	2,51	3,6	5,5	15,0	19,8	14,8	3,7	1,16	0,82	0,82	31,6	1,37
25	6,4	3,4	4,8	15,0	21,0	10,0	8,7	1,24	0,82	0,82	21,5	1,37
26	12,5	3,4	3,8	16,2	20,4	7,7	7,9	1,24	0,82	0,82	16,2	1,37
27	7,7	3,4	3,4	17,9	19,2	5,6	5,1	1,24	1,70	9,9	4,5	1,44
28	6,0	2,90	3,4	17,9	25,9	4,9	3,7	1,23	2,57	6,3	3,9	1,44
29	5,3	3,6	3,6	18,5	18,0	5,2	2,82	1,13	2,41	4,5	3,4	1,44
30	4,9	3,4	3,4	18,5	14,6	4,5	2,30	1,98	3,4	3,4	3,2	1,43
31	4,3	3,4	3,4	15,2	15,2	2,06	1,05	1,05	2,97	2,97		1,43
TOTALI	136,82	180,80	187,14	354,9	517,4	253,0	106,62	46,96	97,94	136,91	493,0	55,30

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951													
	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	85,5	12,5	53,5	20,8	18,5	25,9	16,9	2,7	2,73	3,4	31,6	85,5	2,81
l/sec. hmq. .	628,7	91,9	393,4	152,9	136,0	190,4	124,3	64,0	20,1	25,0	232,4	628,7	20,7
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,82	2,51	2,90	2,18	3,4	9,4	3,1	1,71	1,05	0,82	0,82	3,2	1,37
l/sec. hmq. .	6,0	18,5	21,3	16,0	25,0	69,1	22,8	12,6	7,7	6,0	6,0	23,5	10,1
Q. media:													
mc/sec. . . .	7,1	4,4	10,0	6,0	11,8	16,7	8,4	3,4	1,51	1,26	4,4	16,4	1,78
l/sec. hmq. .	51,2	32,4	73,5	44,1	86,8	122,8	61,8	25,0	11,1	9,8	32,4	120,6	13,1
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	225,2	11,8	24,2	16,2	30,7	44,7	21,9	9,1	4,1	3,8	11,8	42,6	4,8
mm.	1656	87	178	119	226	339	161	67	30	24	87	313	35
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	249,4	31,1	47,9	17,7	8,7	12,5	17,7	14,0	7,8	16,7	16,7	54,4	4,9
mm.	1834	239	352	130	64	92	130	103	57	123	123	408	31
Perdite app.:													
(mm.)	178	142	174	11	162	237	31	36	27	99	36	87	4
Coefficiente di deflusso . .	0,90	0,38	0,51	0,92	3,53	3,58	1,24	0,65	0,53	0,20	0,71	0,78	1,13

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
85,5	84,5	1	1	16,0	15,1	6	50	2,80	2,71	3	226
84,0	62,5	0	1	15,0	14,1	9	59	2,70	2,61	6	232
62,0	60,5	1	2	14,0	13,1	5	64	2,60	2,51	7	239
60,0	54,5	0	2	13,0	12,1	6	70	2,50	2,41	4	243
54,0	52,5	2	4	12,0	11,1	9	79	2,40	2,31	3	246
52,0	38,1	0	4	11,0	10,1	2	87	2,30	2,21	4	250
38,0	37,1	1	5	10,0	9,6	7	94	2,20	2,11	4	254
37,0	36,1	0	5	9,5	9,1	5	99	2,10	2,01	6	260
36,0	35,1	1	6	9,0	8,6	8	107	2,00	1,91	7	267
35,0	33,1	0	6	8,5	8,1	2	109	1,90	1,81	5	272
33,0	32,1	1	7	8,0	7,6	7	116	1,80	1,71	5	277
32,0	31,1	1	8	7,5	7,1	2	118	1,70	1,61	8	285
31,0	26,1	0	8	7,0	6,6	5	123	1,60	1,51	9	294
26,0	25,1	1	9	6,5	6,1	9	132	1,50	1,41	13	307
25,0	24,1	1	10	6,0	5,6	9	141	1,40	1,31	11	318
24,0	23,1	0	10	5,5	5,1	10	151	1,30	1,21	8	327
22,0	21,1	0	13	5,0	4,6	8	159	1,20	1,11	6	333
21,0	20,1	3	16	4,5	4,1	10	169	1,10	1,01	6	339
20,0	19,1	6	22	4,0	3,6	17	186	1,00	0,91	9	348
19,0	18,1	3	25	3,5	3,1	26	212	0,90	0,82	17	365
18,0	17,1	11	36	3,0	2,91	6	218				
17,0	16,1	8	44	2,90	2,81	5	223				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
dal 1-I al 10-XI		dal 9-XI al 31-XII	
0,50	1,00	0,70	0,96
0,55	1,60	0,75	1,60
0,60	2,20	0,80	2,80
0,70	4,0	0,85	4,0
0,80	7,2	0,90	5,6
0,90	12,6	1,00	9,6
1,00	18,2	1,10	15,0
1,10	24,0	1,20	20,4
1,20	30,6	1,30	27,6
1,30	37,2	1,40	34,4
1,40	44,0	1,50	41,6
1,50	50,6	1,60	48,6

PORTATA		1951	
		mc/sec.	l/sec. hm.
di giorni 91		9,7	71,3
di giorni 182		2,7	27,2
di giorni 274		1,76	12,9
Durata della portata media annua nel 1951		giorni 118	

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
Anno 1951	820	364	286	674	290	258	646	424

XXIII. POSINA A STANCARI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 116; (parte permeabile: 93 %); altitudine media: m. 1200; (max. m. 2236); distanza dalla confl. con l'Astico km. 3,5; inizio delle misure: settembre 1949.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. a.); quota dello zero: m. 390° s. m.; inizio delle osservazioni: settembre 1949; massima piena: m. 2,40 (9-XI-1951); massima magra: m. 0,11 (1-II-1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	4,5	6,1	2,84	4,9	8,6	6,7	3,8	2,57	1,29	3,6	7,4	3,6
2	3,9	5,7	2,71	4,9	8,3	6,4	4,2	2,44	1,29	2,94	6,3	3,4
3	5,9	5,3	2,56	5,1	8,6	5,7	3,7	2,31	1,39	2,50	4,9	3,1
4	11,0	4,9	2,42	5,7	8,9	5,2	3,5	2,18	1,51	2,23	5,1	2,77
5	8,2	6,0	2,42	6,0	8,6	5,0	3,5	2,18	1,51	2,10	4,7	2,66
6	7,0	12,3	2,42	6,2	8,6	5,0	3,7	2,05	1,40	1,98	4,0	2,51
7	6,2	13,8	3,9	6,5	8,3	5,0	3,1	1,93	1,63	1,98	4,0	2,38
8	5,2	14,3	6,2	8,3	8,6	5,0	2,81	1,71	1,85	1,84	4,5,2	2,24
9	4,7	10,5	6,0	8,3	9,3	7,6	2,81	1,71	1,63	1,84	13,0	2,11
10	4,5	8,6	5,5	7,6	10,1	7,3	2,66	1,71	1,51	1,75	79,5	3,2
11	4,1	8,0	4,9	8,3	10,5	6,2	2,51	1,71	1,51	1,75	66,0	3,2
12	4,3	40,7	4,9	8,3	9,3	5,5	2,51	1,71	1,41	1,64	126	2,77
13	6,8	51,0	5,1	7,3	8,6	5,0	2,37	1,71	1,41	1,52	46,2	2,52
14	6,0	31,6	17,2	7,3	8,0	5,0	2,29	1,71	1,41	1,52	26,1	2,26
15	5,0	15,1	13,3	6,8	7,1	4,8	2,23	1,82	1,41	1,52	16,1	2,14
16	4,6	10,1	8,9	6,5	6,8	4,8	2,51	1,94	1,31	1,52	10,6	1,97
17	4,2	8,0	8,0	6,4	6,5	4,6	2,51	1,94	1,31	1,41	8,6	1,87
18	3,8	6,8	7,3	6,4	6,0	4,2	2,23	1,82	1,31	1,41	7,9	1,77
19	3,2	5,5	8,3	6,7	6,2	4,2	2,23	2,07	1,31	1,31	8,2	1,69
20	3,6	4,9	8,0	7,6	6,5	4,0	2,10	1,83	1,31	1,31	20,2	1,69
21	3,5	4,6	7,3	8,6	7,6	4,0	2,10	1,72	1,22	1,22	13,6	1,63
22	3,1	4,1	5,7	8,9	7,6	3,7	1,97	1,72	1,22	1,31	14,8	1,63
23	2,95	3,7	5,1	8,6	7,6	4,0	2,23	1,61	1,22	8,4	12,0	1,56
24	3,1	4,2	5,1	8,3	7,6	7,0	5,7	1,50	1,22	19,9	8,9	1,56
25	9,1	3,7	4,6	8,3	8,3	4,8	7,9	1,50	1,22	12,9	7,3	1,50
26	17,0	3,7	4,4	8,9	8,0	4,2	6,2	1,50	1,41	9,0	6,1	1,50
27	9,5	3,5	4,4	9,7	7,6	4,0	4,8	1,50	2,94	6,1	5,4	1,50
28	8,1	3,2	4,2	8,9	8,6	3,5	4,0	1,50	2,10	4,3	5,0	1,62
29	8,4		4,4	11,4	8,0	3,5	3,5	1,59	1,98	3,8	4,5	1,62
30	7,4		4,6	10,5	7,3	4,0	3,1	1,29	2,50	3,3	4,3	1,62
31	6,9		5,1		7,3		2,71	1,20		3,3		1,55
TOTALE	186,35	299,9	177,77	227,2	248,9	149,9	101,42	55,49	45,74	111,20	708,9	67,14

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . .	130	17,0	51,0	17,2	11,4	10,5	7,6	7,9	2,57	2,94	19,9	130	3,6
l/sec. kmq. .	1120,7	146,6	439,7	148,3	98,3	90,5	65,5	68,1	22,2	25,3	171,6	1120,7	31,0
Q. minima:													
mc/sec. . .	1,20	2,95	3,2	2,42	4,9	6,0	3,5	1,97	1,20	1,22	4,0	1,50	
l/sec. kmq. .	10,3	25,4	27,6	20,9	42,2	51,7	30,2	17,0	10,3	10,5	10,5	34,5	12,9
Q. media													
mc/sec. . .	6,5	6,0	10,7	5,7	7,6	8,0	5,0	3,3	1,79	1,52	3,6	23,6	2,17
l/sec. kmq. .	56,0	51,7	92,2	49,1	65,5	69,0	43,1	28,4	15,4	13,1	31,0	203,4	18,7
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	205,6	16,1	25,9	15,4	19,6	21,5	13,0	8,8	4,7	4,0	9,6	61,2	5,8
mm.	1772	139	223	133	169	185	112	76	40	34	83	528	50
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	305,5	36,4	50,7	22,9	13,5	17,1	15,2	19,8	8,2	24,4	25,0	66,1	6,2
mm.	2525	301	419	189	111	141	126	164	68	202	207	546	51
Perdite app.:													
(mm.)	753	162	196	56	-58	-44	14	88	28	168	124	18	1
Coefficiente di deflusso. . .	0,70	0,46	0,53	0,70	1,32	1,31	0,89	0,46	0,59	0,17	0,40	0,97	0,98

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Pre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Pre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Pre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
130	129	1	1	13,5	13,1	1	21	5,2	5,1	8	148
128	127	0	1	13,0	12,6	0	21	5,0	4,9	15	163
126	125	1	2	12,5	12,1	1	22	4,8	4,7	6	169
124	80,5	0	2	12,0	11,6	1	23	4,6	4,5	8	177
80,0	79,5	1	3	11,5	11,1	2	25	4,4	4,3	6	183
79,0	66,5	0	3	11,0	10,6	2	27	4,2	4,1	9	192
66,0	65,5	1	4	10,5	10,1	5	32	4,0	3,9	10	202
65,0	51,5	0	4	10,0	9,9	0	32	3,8	3,7	10	212
51,0	50,5	1	5	9,8	9,7	1	33	3,6	3,5	10	222
50,0	46,6	0	5	9,6	9,5	1	34	3,4	3,3	3	225
46,5	46,1	1	6	9,4	9,3	2	36	3,2	3,1	2	233
46,0	45,6	0	6	9,2	9,1	1	37	3,0	2,91	3	236
45,5	45,1	1	7	9,0	8,9	7	44	2,90	2,81	3	239
45,0	41,1	0	7	8,8	8,7	0	44	2,80	2,71	4	243
41,0	40,6	1	8	8,6	8,5	11	55	2,70	2,61	2	245
40,5	32,1	0	8	8,4	8,3	12	67	2,60	2,51	8	253
32,0	31,6	1	9	8,2	8,1	3	70	2,50	2,41	6	259
31,5	26,6	0	9	8,0	7,9	9	79	2,40	2,31	3	262
26,5	26,1	1	10	7,8	7,7	0	79	2,30	2,21	8	270
26,0	20,6	0	10	7,6	7,5	8	87	2,20	2,11	4	274
20,5	20,1	1	11	7,4	7,3	10	97	2,10	2,01	6	280
20,0	19,6	1	12	7,2	7,1	1	98	2,00	1,91	8	288
19,5	17,6	0	12	7,0	6,9	3	101	1,90	1,81	7	295
17,5	17,1	1	13	6,8	6,7	6	107	1,80	1,71	12	307
17,0	16,6	1	14	6,6	6,5	4	111	1,70	1,61	11	312
16,5	16,1	1	15	6,4	6,3	4	115	1,60	1,51	11	319
16,0	15,6	0	15	6,2	6,1	9	124	1,50	1,41	13	324
15,5	15,1	1	16	6,0	5,9	6	130	1,40	1,31	11	335
15,0	14,6	1	17	5,8	5,7	5	135	1,30	1,21	9	364
14,5	14,1	1	18	5,6	5,5	3	138	1,20	—	1	365
14,0	13,6	2	20	5,4	5,3	2	140	—	—	—	—

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
dal 1-1 all' 8-XI		dal 9-XI al 31-XII	
0,20	1,20	0,10	1,40
0,30	2,20	0,20	2,00
0,40	3,6	0,30	3,3
0,50	5,8	0,40	5,7
0,60	9,0	0,50	8,7
0,70	13,4	0,60	13,2
0,80	19,3	0,70	19,4
0,90	25,8	0,80	26,1
1,00	32,3	0,90	32,8
1,10	38,8	1,00	39,5
1,20	45,3	1,20	53,0

PORTATA		1951	
		mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91		7,4	63,8
di giorni 182		4,3	37,1
di giorni 274		2,11	18,2
Durata della portata media annua nel 1951: giorni 111			

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
Anno 1951	1047	527	441	487	358	228	955	645

XXIV. - BACCHIGLIONE A MONTÉGALDELLA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: *hmg.* 1384 (parte permeabile: 79%); altitudine media m. 649; (max. m. 2341); distanza dalla foce: *km.* 80; inizio delle misure: luglio 1929.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.): quota dello zero: m. 15,06 s. m.; inizio delle osservazioni: settembre 1929; massima piena: m. 8,08 (9-XI-1951); massima magra: m. -0,55 (6-XI-1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	24,6	38,5	54,3	63,0	54,5	41,4	30,1	20,1	18,6	25,7	24,1	41,4
2	25,2	32,8	51,5	55,0	54,5	42,1	30,4	19,5	20,1	22,7	30,1	40,1
3	107	30,1	52,0	51,5	50,0	41,4	28,4	18,6	20,3	20,1	22,7	41,1
4	188	29,8	51,5	48,8	57,0	37,3	25,9	17,6	19,7	19,0	47,2	42,0
5	96,0	79,0	48,1	46,5	55,0	36,7	25,2	21,5	18,6	18,4	35,0	40,7
6	55,0	21,4	47,5	45,3	52,0	34,1	27,5	19,0	18,2	17,8	26,7	39,6
7	42,0	177	50,0	45,3	51,5	33,5	24,1	18,6	17,8	16,8	24,4	41,4
8	36,3	132	71,5	42,4	54,5	34,4	22,2	18,0	16,1	17,6	127	42,6
9	31,9	95,0	74,5	47,2	55,0	49,8	22,4	20,1	17,2	17,0	44,2	39,6
10	30,4	68,0	58,5	45,9	67,5	47,2	22,2	19,5	17,4	16,8	25,1	41,1
11	30,1	55,0	51,5	45,9	70,5	41,8	21,9	19,2	17,0	16,4	141	39,6
12	29,8	90,5	66,0	57,0	74,5	39,2	20,6	18,0	17,6	16,1	267	37,5
13	44,9	184	64,0	54,0	67,0	37,0	21,2	18,0	18,4	14,3	368	37,5
14	38,2	225	83,0	47,2	60,5	35,7	21,7	17,6	15,4	15,5	189	37,2
15	32,8	177	111	44,3	57,5	38,5	25,9	17,6	14,8	15,9	111	36,9
16	30,7	94,0	74,0	46,2	55,5	32,2	25,4	19,5	14,2	15,7	79,5	35,6
17	28,9	73,5	61,0	46,2	52,5	31,9	30,1	27,0	16,9	15,2	63,5	36,6
18	28,9	63,0	52,0	44,3	50,5	30,1	25,4	20,6	24,9	15,5	53,5	35,9
19	28,1	60,5	61,5	45,3	48,8	29,5	24,6	20,8	19,9	15,4	49,9	35,0
20	27,8	55,5	61,5	44,9	48,1	29,8	23,2	19,2	28,2	17,2	70,0	34,7
21	25,6	69,5	57,5	45,9	49,1	31,0	22,4	19,9	17,4	15,7	78,5	34,3
22	25,6	76,0	53,0	46,2	49,8	30,4	21,2	19,7	16,4	15,0	83,0	34,0
23	25,2	59,0	50,0	48,1	49,8	30,4	25,4	19,5	15,9	15,9	129	33,7
24	25,2	55,0	49,7	47,2	49,4	31,3	47,5	17,8	16,4	14,1	79,0	33,4
25	40,8	78,5	47,8	45,5	48,8	28,4	48,8	17,2	16,4	12,0	59,5	32,2
26	103	84,5	45,0	46,2	50,5	25,9	44,0	18,6	17,8	67,5	54,0	36,6
27	58,5	76,0	44,6	46,5	47,8	26,7	29,5	18,2	38,2	33,5	47,4	49,9
28	47,5	61,0	44,3	48,2	48,1	28,9	25,7	17,2	25,7	23,6	45,5	36,5
29	61,0		62,5	53,5	50,5	28,7	22,4	18,5	21,7	20,8	44,5	34,0
30	59,5		61,5	59,0	44,0	28,4	21,9	15,7	21,5	19,5	42,6	31,5
31	53,0		66,0		47,7		20,8	15,9		20,3		42,9
TOTALI	1481,5	2565,7	1833,0	1453,1	1682,4	1028,4	829,0	583,5	568,7	701,0	3022,6	1265,1

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
442	441	1	1	60,0	55,5	15	77
440	371	0	1	55,0	50,5	27	104
370	361	1	2	50,0	48,1	11	115
360	271	0	2	48,0	46,1	20	135
270	261	1	3	46,0	44,1	14	149
260	251	2	5	44,0	42,1	10	159
250	221	0	5	42,0	40,1	15	174
220	211	1	6	40,0	38,1	7	181
210	191	0	6	38,0	36,1	7	188
190	181	3	9	36,0	34,1	9	197
180	171	2	11	34,0	32,1	15	210
170	151	0	11	32,0	30,1	7	217
150	141	1	12	30,0	28,1	17	234
140	131	1	13	28,0	26,1	10	244
130	121	2	15	26,0	24,1	18	262
120	111	2	17	24,0	22,1	9	271
110	101	2	19	22,0	20,1	6	277
100	95,5	1	20	22,0	21,1	8	285
95,0	90,5	3	23	21,0	20,1	11	296
90,0	85,5	0	23	20,0	19,1	11	307
85,0	80,5	4	27	19,0	18,1	11	312
80,0	75,5	9	36	18,0	17,1	18	336
75,0	70,5	5	41	17,0	16,1	13	349
70,0	65,5	7	48	16,0	15,1	12	361
65,0	60,5	14	62	15,0	14,1	4	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
-0,20	13,6	1,00	44,4
-0,10	15,4	1,10	47,6
0	17,6	1,20	50,6
0,10	19,4	1,30	53,8
0,20	21,2	1,40	57,2
0,30	24,4	1,50	60,4
0,40	27,0	1,60	63,6
0,50	29,2	1,70	67,0
0,60	32,2	1,80	70,4
0,70	35,6	1,90	77,0
0,80	38,4	2,00	83,6
0,90	41,4	2,40	90,6

PORTATA	1951		1930-50	
	mc/sec	l/sec. hmg.	mc/sec	l/sec. hmg.
di giorni 91	52,4	37,9	31,6	22,2
di giorni 182	37,7	27,2	21,7	15,7
di giorni 274	22,5	16,3	15,8	11,4
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 127				
Durata della portata media annua nel periodo 1930-50 giorni 117				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1951 . . .	784	317	360	310	328	153	693	272
1930-50 .	246	156	415	189	339	139	423	151
Differenza	538	161	- 55	121	- 31	14	270	121

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	442	188	255	111	63,0	76,5	49,5	48,8	27,0	38,2	78,0	442	84,0
l/sec. hmg.	319,4	135,8	184,2	80,2	45,5	55,3	35,8	35,3	19,5	27,6	56,4	319,4	60,7
Q. minima:	14,2	24,6	29,8	44,3	42,4	41,7	25,9	20,6	15,2	14,2	14,3	22,7	32,2
l/sec. hmg.	10,3	17,8	21,5	32,0	30,6	30,1	18,7	14,9	11,0	10,3	10,3	16,4	23,3
Q. media:	46,8	47,8	91,5	59,0	48,4	54,5	34,3	26,7	18,8	19,0	22,6	185	40,8
l/sec. hmg.	33,8	34,5	66,1	42,6	35,0	39,4	24,8	19,3	13,6	13,7	16,3	74,4	29,5
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	1475,7	128,0	221,7	158,4	125,5	145,4	88,9	71,6	50,4	49,1	60,6	266,8	109,3
mm.	1066	92	160	114	91	105	64	52	37	35	44	193	79
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	2763,8	322,5	452,6	215,9	119,0	163,3	157,8	204,8	91,3	196,5	185,5	577,1	77,5
mm.	1997	233	327	156	86	118	114	148	66	142	134	417	56
Perdita app. (mm.)	931	141	167	42	- 5	13	50	96	29	107	90	224	- 23
Coefficiente di deflusso	0,53	0,39	0,49	0,73	1,06	0,89	0,56	0,35	0,56	0,25	0,33	0,46	1,41

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1930-1950

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	295	251	209	156	213	240	173	115	167	144	171	295	217
l/sec. hmg.	213,2	181,4	151,0	112,7	153,9	173,4	125,0	83,1	120,7	104,0	123,6	213,2	156,8
Q. minima:	5,5	9,5	2,1	6,8	6,8	5,9	7,3	6,6	5,5	6,4	7,0	6,5	8,5
l/sec. hmg.	4,0	6,9	5,9	4,9	4,9	4,3	5,3	4,8	4,0	4,6	5,1	4,7	6,1
Q. Media:	27,9	26,7	27,6	28,9	31,5	32,2	29,9	22,7	28,9	20,8	24,7	34,5	28,9
l/sec. hmg.	20,2	19,3	19,9	20,9	22,2	27,6	21,6	16,4	14,5	15,0	17,8	24,9	20,9
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	878,4	71,5	66,8	77,4	81,6	102,3	77,5	60,8	53,6	53,9	66,2	89,4	77,4
mm.	635	52	48	56	59	74	56	44	39	39	47	65	56
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	1997,1	98,2	110,7	137,0	168,8	266,5	189,6	149,5	157,8	173,0	199,3	213,1	131,5
mm.	1443	71	80	99	122	194	137	108	114	125	144	154	95
Perdita app. (mm.)	808	19	32	43	63	120	81	64	75	86	97	89	39
Coefficiente di deflusso	0,44	0,73	0,60	0,57	0,48	0,38	0,41	0,41	0,34	0,31	0,33	0,42	0,59

XXV - ADIGE A TEL

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 1673 (parte permeabile: 14 %); aree glaciali: kmq. 98,8; altitudine media: m. 2100; (max. m. 3899); distanza dalla foce: km. 338; inizio delle misure: agosto 1927.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. a.); quota dello zero: m. 506,12 s. m.; inizio delle osservazioni: aprile 1929; massima piena: m. 3,20 (27-IX-1942); massima magra: m. 0,69 (12-V-1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	17,7	22,5	24,4	17,9	20,3	64,5	75,3	89,0	62,0	34,8	24,1	21,7
2	18,8	24,3	24,4	21,3	19,1	69,5	72,5	82,5	58,5	33,0	22,7	18,7
3	20,1	23,7	23,2	21,3	19,7	60,0	71,5	81,5	53,0	33,0	22,7	22,5
4	19,1	20,1	18,5	18,8	22,7	59,0	74,5	88,0	51,0	31,3	21,2	24,1
5	18,7	25,5	23,8	16,8	25,1	59,5	76,0	88,0	50,5	29,5	21,2	24,8
6	16,5	24,3	20,8	17,8	23,9	55,0	74,5	80,5	52,0	27,8	22,0	24,8
7	15,7	23,7	23,8	17,8	25,1	49,7	78,0	80,5	50,0	27,8	22,9	25,7
8	18,5	24,3	25,6	14,6	23,9	52,0	88,0	98,0	51,0	30,5	29,5	23,4
9	19,9	24,3	24,5	16,8	23,3	63,0	94,5	142	51,0	33,1	29,5	17,1
10	20,6	24,3	25,7	20,0	22,0	67,0	96,0	107	52,0	32,2	24,3	21,9
11	23,3	18,9	19,1	18,7	21,4	68,5	90,5	93,0	51,5	31,5	24,3	25,8
12	25,9	23,7	23,3	18,7	20,2	69,5	94,5	85,0	52,5	29,7	39,1	25,8
13	24,7	23,1	23,9	17,7	17,9	74,0	88,0	81,5	50,5	28,0	33,9	27,5
14	17,7	22,0	25,7	15,3	19,6	81,5	86,0	82,0	53,5	23,7	23,0	28,2
15	23,9	23,8	23,9	12,9	25,8	87,0	88,0	79,5	56,0	26,3	19,6	25,7
16	23,3	23,8	23,3	15,3	28,9	98,0	98,0	76,5	56,0	29,0	20,2	22,6
17	20,6	22,6	23,3	14,1	25,8	110	90,5	67,0	51,5	29,8	17,8	27,4
18	20,0	20,8	20,8	13,3	25,8	107	83,0	68,0	54,0	29,8	16,7	27,4
19	21,8	25,0	18,0	15,3	24,3	115	81,0	65,5	49,8	30,7	20,9	26,6
20	22,4	25,6	20,8	16,7	23,7	116	81,0	62,5	45,1	29,9	23,1	25,6
21	19,5	26,4	20,2	18,1	24,3	114	77,5	63,5	43,1	24,8	26,3	25,6
22	22,5	25,0	19,6	17,6	27,2	108	76,5	61,5	41,3	25,7	17,1	24,7
23	22,5	25,0	17,5	19,8	35,7	113	93,0	64,5	39,7	27,3	23,2	22,5
24	23,1	23,8	14,3	21,6	43,8	133	106	84,5	41,2	28,2	20,4	21,7
25	24,4	21,4	12,1	21,0	52,5	115	91,0	62,5	40,3	28,2	19,2	20,5
26	23,7	23,2	13,1	22,8	58,0	98,5	77,0	65,0	38,6	27,4	22,4	21,0
27	23,1	22,6	18,4	22,8	80,0	86,5	70,0	62,5	39,6	27,4	27,2	22,4
28	18,4	24,4	19,5	23,4	96,0	79,0	68,0	56,5	35,7	21,8	26,5	22,4
29	21,3	19,5	19,5	22,1	74,5	76,5	67,5	55,0	35,7	22,3	23,3	23,9
30	22,5	21,3	22,1	67,5	74,5	71,5	56,5	35,7	30,1	21,1	22,4	22,4
31	22,5	23,1	63,5	82,5	60,5				27,5			23,1
TOTALI	652,1	658,1	653,4	552,4	1081,5	2523,7	2582,0	2371,0	1443,3	898,1	714,4	737,5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951 (1)

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	142	25,3	26,4	25,7	23,4	96,0	133	106	142	62,0	34,8	28,2
Q. minima: mc/sec.	12,1	15,7	18,9	12,1	12,9	17,9	49,7	67,5	55,0	35,7	21,8	17,1
Q. media: mc/sec.	40,7	21,0	23,5	21,1	18,4	34,9	64,0	82,5	76,5	48,1	29,0	23,8
Deflusso: 10 ⁶ mc.	1283,0	56,3	56,9	56,6	47,7	93,4	218,0	221,4	204,9	124,7	77,7	63,7
Afflusso: mm.	780	23	93	41	28	46	66	88	104	59	16	15

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
142	141	1	1	36,0	35,1	5	133
140	136	0	1	35,0	34,1	0	133
135	131	1	2	34,0	33,1	1	134
130	121	0	2	33,0	32,1	4	138
120	116	1	3	32,0	31,1	2	140
115	111	4	7	31,0	30,1	3	145
110	106	5	12	30,0	29,1	7	150
105	101	0	12	29,0	28,1	6	156
100	95,5	6	18	28,0	27,1	13	169
95,0	90,5	7	25	27,0	26,1	5	174
90,0	85,5	10	35	26,0	25,1	18	192
85,0	80,5	11	46	25,0	24,1	24	216
80,0	75,5	9	55	24,0	23,1	35	251
75,0	70,5	8	63	23,0	22,1	24	275
70,0	65,5	12	71	22,0	21,1	18	293
65,0	60,5	14	89	21,0	20,1	17	310
60,0	55,5	10	99	20,0	19,1	15	325
55,0	50,5	16	115	19,0	18,1	12	337
50,0	46,1	3	118	18,0	17,1	12	349
48,0	46,1	0	118	17,0	16,1	5	354
46,0	44,1	1	119	16,0	15,1	4	358
44,0	42,1	2	121	15,0	14,1	3	361
42,0	40,1	2	123	14,0	13,1	2	363
40,0	38,1	5	128	13,0	12,1	2	365
38,0	36,1	0	128				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
1,30	10,8	1,90	52,4
1,35	12,0	1,95	56,8
1,40	13,6	2,00	61,4
1,45	15,8	2,05	65,8
1,50	18,4	2,10	70,2
1,55	21,6	2,15	74,6
1,60	25,6	2,20	79,2
1,65	30,0	2,25	83,6
1,70	34,4	2,30	88,0
1,75	39,0	2,40	97,0
1,80	43,4	2,50	106
1,85	47,8	2,60	115

PORTATA	1951		1927-43 e 1947-49	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	59,0	*	47,8	28,5
di giorni 182	25,6	*	21,8	13,0
di giorni 274	22,1	*	13,9	8,3
Durata della portata media annua nel 1951			giorni 123	
Durata della portata media annua nel periodo 1927-43 e 1947-49			giorni 122	

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1951	235	*	113	*	258	*	202	*
1927-1943	78	70	142	83	245	342	184	161
1947-1949								
Differenza	157	*	- 27	*	13	*	18	*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1927-43 e 1947-49

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	201	23,5	18,4	21,7	34,9	113	161	181	179	201	122	180	29,0
l/sec. kmq. .	120,0	14,0	11,0	13,0	20,8	67,5	96,1	108,1	106,9	120,0	72,8	107,5	17,3
Q. minima:													
mc/sec. . . .	6,0	10,0	9,5	9,2	6,5	6,0	9,6	26,6	21,2	21,8	12,9	12,5	16,7
l/sec. kmq. .	3,6	6,0	5,7	5,5	3,9	3,6	5,7	15,9	12,7	13,0	7,7	7,5	6,4
Q. media:													
mc/sec. . . .	34,8	14,4	13,0	13,0	13,5	25,7	69,9	80,0	66,4	46,4	32,1	25,0	17,9
l/sec. kmq. .	20,8	8,6	7,8	7,8	8,1	15,3	41,7	47,8	39,0	27,7	19,2	14,9	10,7
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	1100,9	38,6	31,5	34,8	35,1	68,6	181,2	214,3	117,8	120,3	86,0	64,8	47,9
mm.	657	23	19	21	21	41	108	128	106	72	51	39	28
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	1087	43,5	38,8	55,2	72,0	110,6	117,3	138,8	142,4	115,5	92,1	100,0	48,5
mm.	649	26	23	33	43	66	70	90	85	69	55	60	29
Perdite app.:													
(mm.)	- 8	3	4	12	22	25	- 38	- 38	- 21	- 3	4	21	1
Coefficiente di													
deflusso . . .	1,01	0,88	0,83	0,64	0,49	0,62	1,54	1,42	1,25	1,04	0,93	0,65	0,97

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svasso del serbatoio dei Laghi di Resia che alterano i valori dei deflussi naturali.

XXVI. - VALSURA A S. GERTRUDE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 52 (parte permeabile 100%); aree glaciali: kmq. 1,0 altitudine media: m. 2472 (max. m. 3458); distanza dalla confluenza con l'Adige: km. 32; inizio delle misure: anno 1949.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: m. 1400* s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1951; massima piena: m. 1,21 (23-VI-1951); massima magra: m. 0,12 (22-I-1951).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Giorno												
1	0,34	0,26	0,22	0,22	1,23	6,2	7,3	6,1	2,82	1,71	0,90	0,83
2	0,34	0,26	0,22	0,22	1,23	5,9	7,3	5,7	2,51	1,88	0,83	0,78
3	0,34	0,26	0,22	0,22	1,23	5,7	8,1	5,8	2,42	1,71	0,83	0,78
4	0,34	0,26	0,22	0,22	1,23	5,5	8,9	6,4	2,23	1,62	0,83	0,72
5	0,34	0,26	0,22	0,27	1,69	5,9	9,1	5,4	2,03	1,54	0,78	0,72
6	0,34	0,26	0,22	0,28	2,22	6,2	8,3	4,6	1,95	1,54	0,83	0,72
7	0,34	0,26	0,22	0,32	2,59	6,6	8,3	4,8	1,95	1,47	0,90	0,72
8	0,30	0,26	0,22	0,32	2,03	7,3	8,9	5,9	2,03	1,40	1,47	0,66
9	0,30	0,26	0,22	0,32	1,68	8,6	8,6	7,5	2,14	1,47	1,32	0,66
10	0,30	0,26	0,22	0,32	1,77	8,9	8,9	5,7	2,03	1,32	1,32	0,66
11	0,30	0,26	0,22	0,32	1,59	8,6	9,4	4,9	1,95	1,32	1,89	0,61
12	0,30	0,26	0,22	0,32	1,67	8,3	9,6	4,2	1,86	1,24	2,45	0,61
13	0,30	0,26	0,22	0,38	1,76	9,4	8,6	3,9	1,96	1,17	1,72	0,61
14	0,30	0,26	0,22	0,38	1,84	10,2	8,6	3,9	2,13	1,17	1,49	0,61
15	0,30	0,26	0,22	0,38	1,73	10,9	9,1	3,8	2,24	1,10	1,17	0,56
16	0,30	0,26	0,22	0,42	1,66	12,0	9,4	3,7	2,15	1,10	1,10	0,56
17	0,30	0,26	0,22	0,46	1,58	12,2	8,1	3,4	2,15	1,04	1,03	0,56
18	0,30	0,26	0,22	0,51	1,50	12,7	7,3	3,2	2,43	1,04	0,96	0,56
19	0,30	0,26	0,22	0,55	1,50	13,8	7,3	3,2	1,96	1,04	1,10	0,56
20	0,30	0,26	0,22	0,60	1,66	12,7	7,3	3,2	1,70	1,04	1,17	0,56
21	0,30	0,26	0,26	0,82	2,20	12,2	6,9	3,3	1,53	0,96	1,63	0,56
22	0,30	0,22	0,26	1,14	2,88	11,7	6,9	3,2	1,45	1,03	1,40	0,56
23	0,30	0,22	0,26	1,29	3,7	12,5	9,4	3,1	1,45	1,47	1,24	0,51
24	0,30	0,22	0,26	1,45	4,7	14,6	10,2	2,93	1,38	1,47	1,17	0,51
25	0,30	0,22	0,22	1,52	6,1	11,2	8,6	2,82	1,38	1,24	1,10	0,51
26	0,30	0,22	0,22	1,60	6,6	8,6	6,1	2,71	1,54	1,10	1,03	0,51
27	0,30	0,22	0,22	1,60	9,6	7,1	5,2	2,30	1,71	1,03	0,90	0,51
28	0,30	0,22	0,22	1,53	9,6	6,4	9,0	2,31	1,46	0,96	0,90	0,51
29	0,26	0,22	0,22	1,98	7,1	6,6	5,2	2,31	1,62	0,99	0,83	0,47
30	0,26	0,22	0,22	1,31	6,2	7,5	5,7	2,31	1,71	0,90	0,90	0,47
31	0,26	0,22	0,22		6,2		6,1	2,60		0,90		0,47
TOTALI	9,46	7,00	6,98	20,72	98,52	276,8	243,9	124,39	57,97	38,88	35,10	18,64

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Agosto	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	14,6	0,34	0,26	0,26	1,60	9,6	14,6	10,2	7,3	2,82	1,88	2,45	0,83
l/sec. kmq.	280,8	6,5	5,0	5,0	30,8	184,6	280,8	196,2	144,2	54,2	36,2	47,1	16,0
Q. minima:	0,22	0,26	0,22	0,22	0,22	1,16	5,5	5,0	2,31	1,38	0,90	0,78	0,47
l/sec. kmq.	4,2	5,0	4,2	4,2	4,2	22,3	105,8	96,2	44,4	26,5	17,3	15,0	9,0
Q. media:	2,57	0,31	0,25	0,25	0,69	3,2	9,2	7,9	4,0	1,93	1,35	1,17	0,60
l/sec. kmq.	49,4	6,0	4,8	4,4	13,3	61,5	176,9	151,9	76,9	37,1	24,0	22,5	11,5
Deflusso:	81,0	0,8	0,6	0,6	1,8	8,5	23,8	21,1	10,8	5,0	3,4	3,0	1,6
mm.	1558	15	12	12	35	163	438	406	208	96	65	57	31
Afflusso:	41,1	4,5	6,6	3,3	2,1	2,1	2,8	3,3	3,9	2,6	0,9	9,3	0,8
mm.	790	87	126	44	40	40	54	67	75	30	17	180	10
Perdite app.:	-768	72	114	32	5	-123	-404	-339	-133	-46	-48	123	-21
Coefficiente di deflusso:	1,97	0,17	0,10	0,27	0,88	4,08	8,48	6,06	2,77	1,92	3,82	0,32	3,10

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	Fre-	Durata	PORTATE	Fre-	Durata
da	quenza	(giorni)	da	quenza	(giorni)
mc/sec.	mc/sec.		mc/sec.	mc/sec.	
14,6	14,1	1	2,70	2,61	0
14,0	13,1	1	2,60	2,51	2
13,0	12,6	2	2,50	2,41	4
12,5	12,1	3	2,40	2,31	3
12,0	11,6	2	2,30	2,21	3
11,5	11,1	1	2,20	2,11	5
11,0	10,6	1	2,10	2,01	5
10,5	10,1	2	2,00	1,91	4
10,0	9,6	3	1,90	1,81	4
9,5	9,1	6	1,80	1,71	8
9,0	8,6	11	1,70	1,61	9
8,5	8,1	5	1,60	1,51	11
8,0	7,6	0	1,50	1,41	11
7,5	7,1	10	1,40	1,31	11
7,0	6,6	3	1,30	1,21	6
6,5	6,1	10	1,20	1,11	7
6,0	5,6	7	1,10	1,01	14
5,5	5,1	3	1,00	0,91	3
5,0	4,6	4	0,90	0,81	15
4,5	4,1	2	0,80	0,71	7
4,0	3,6	5	0,70	0,61	7
3,5	3,1	7	0,60	0,51	17
3,0	2,91	1	0,50	0,41	5
2,90	2,81	3	0,40	0,31	16
2,80	2,71	1	0,30	0,22	89

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
0,10	0,20	0,60	4,2
0,15	0,34	0,65	4,9
0,20	0,60	0,70	5,7
0,25	0,88	0,75	6,7
0,30	1,20	0,80	7,8
0,35	1,60	0,85	9,1
0,40	2,08	0,90	10,4
0,45	2,52	0,95	11,7
0,50	3,0	1,00	13,0
0,55	3,6	1,05	14,4

PORTATA

1951

mc/sec. l/sec. kmq.

di giorni 91	3,2	61,5
di giorni 182	1,23	23,7
di giorni 274	0,32	6,2

Durata della portata media annua nel 1951 giorni 99

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
Anno 1951			124	210	196	1072	247	218

XXVII. - VALSURA A LANA DI SOPRA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 282 (parte permeabile 5 %); aree glaciali: kmq. 2,07; altitudine media: m. 1920 (max. m. 3458); distanza dalla confluenza con l'Adige km. 5; inizio delle misure: giugno 1928.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. s.); quota dello zero: m. 340° s. m.; inizio delle osservazioni: febbraio 1928; massima piena: m. 1,65 (8-VII-1940); massima magra: m. 0,15 (23-I-1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	2,23	2,17	2,51	3,9	14,2	24,0	19,2	13,3	7,5	5,8	4,4	7,5
2	2,23	2,17	2,27	4,1	15,0	24,0	19,2	13,3	7,5	5,8	4,4	7,5
3	2,23	2,17	2,27	4,3	15,3	24,0	19,2	13,3	7,5	5,8	4,4	7,5
4	2,23	2,17	2,27	4,3	15,3	24,0	19,2	13,3	7,5	5,8	4,4	7,5
5	2,13	2,39	2,17	4,6	16,0	24,0	19,2	13,3	7,5	5,8	4,4	7,5
6	2,13	2,79	2,17	4,6	16,4	23,0	19,2	13,3	7,5	5,8	4,4	7,5
7	2,04	2,79	2,17	4,8	15,7	23,3	19,2	13,3	7,5	5,8	4,4	7,5
8	2,04	2,95	2,17	5,2	15,3	21,6	19,2	13,3	7,5	5,8	4,4	7,5
9	2,04	2,99	2,17	5,3	14,6	22,3	19,2	13,3	7,5	5,8	4,4	7,5
10	2,04	2,99	2,17	6,7	13,9	21,6	19,2	13,3	7,5	5,8	4,4	7,5
11	2,09	3,8	2,17	6,7	13,6	21,6	19,2	13,3	7,5	5,8	4,4	7,5
12	2,17	5,2	2,27	6,9	13,2	22,6	19,2	13,3	7,5	5,8	4,4	7,5
13	2,09	7,9	2,51	6,9	14,3	25,5	20,7	12,6	6,4	4,2	13,9	5,6
14	2,03	3,7	4,7	7,2	15,0	25,5	19,7	12,3	6,4	4,2	11,0	5,4
15	1,97	4,0	4,0	7,2	15,7	26,6	19,0	11,8	6,2	4,0	9,4	4,9
16	1,92	3,6	4,0	7,6	14,6	29,7	18,2	10,3	6,2	4,0	9,1	4,7
17	1,92	3,4	3,8	7,9	14,0	35,8	17,1	10,0	6,7	4,0	8,8	4,3
18	1,97	2,95	3,6	8,1	13,7	31,9	16,4	9,4	6,7	4,0	9,4	4,1
19	1,97	2,95	3,6	9,0	13,7	31,9	16,4	9,1	6,4	4,0	10,6	4,1
20	2,02	2,95	3,6	9,6	14,7	31,2	16,1	8,8	6,2	3,8	14,2	3,9
21	2,09	2,79	3,6	9,3	15,4	30,1	15,4	8,8	6,2	4,0	20,6	3,6
22	2,09	2,79	3,4	9,9	16,1	28,4	15,4	8,6	6,2	4,8	20,6	3,6
23	2,02	2,65	3,4	11,3	18,3	28,7	15,0	8,3	5,9	5,5	16,7	3,8
24	2,09	2,79	3,4	12,0	22,9	31,2	15,0	8,0	5,9	5,1	10,0	3,8
25	2,17	2,65	3,2	13,8	22,9	29,4	15,0	7,7	5,9	4,8	9,4	4,2
26	2,65	2,65	3,2	14,2	21,1	25,2	15,0	7,7	5,8	4,6	9,2	4,0
27	2,39	2,51	3,2	14,5	21,0	23,1	14,7	7,7	5,8	4,4	9,2	3,8
28	2,39	2,51	3,2	14,9	27,9	22,0	14,7	7,7	5,5	4,2	8,6	3,8
29	2,27		3,6	14,5	29,9	20,2	14,4	7,5	5,8	4,2	8,1	3,6
30	2,27		3,8	14,2	22,9	19,2	13,7	7,2	5,5	4,0	7,8	3,6
31	2,17		3,6		22,3		14,1	7,5		4,4		3,6
TOTALI	66,48	89,37	94,09	254,6	334,0	773,9	538,2	342,9	188,5	145,6	298,7	150,7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Gi.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	37,0	2,65	7,9	4,7	14,9	37,0	35,8	21,4	18,3	7,5	21,7	7,5
l/sec. kmq.	131,2	9,4	28,0	16,7	52,8	131,2	127,0	75,8	64,9	26,6	77,0	26,6
Q. minima:	1,92	1,92	2,17	2,17	3,9	13,2	19,2	13,7	7,2	5,5	3,8	4,0
l/sec. kmq.	6,8	6,8	7,7	7,7	13,8	46,8	68,0	48,6	25,5	19,5	13,5	11,8
Q. media:	9,6	2,13	3,2	3,0	8,5	17,9	25,8	17,4	11,1	6,3	4,7	4,9
l/sec. kmq.	34,0	7,6	11,3	10,6	30,1	63,5	91,5	61,7	39,4	22,3	16,7	17,4
Deflusso:	302,1	5,7	7,7	8,1	22,0	47,9	66,9	46,5	29,6	16,3	12,6	13,0
mm.	1071	20	27	29	78	170	237	165	105	58	45	46
Afflusso:	337,6	36,1	56,4	22,8	15,5	20,9	25,1	25,1	31,9	20,6	6,8	3,9
mm.	1197	128	200	81	55	74	89	89	113	73	24	14
Perdite app.:	126	108	173	52	-23	-96	-148	-76	8	15	-21	166
(mm.)												
Coefficiente di deflusso	0,89	0,16	0,14	0,36	1,42	2,30	2,66	1,85	0,93	0,79	1,88	0,35

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	Fre-	Durata	PORTATE	Pre-	Durata
da	quenza	(giorni)	da	quenza	(giorni)
mc/sec.	mc/sec.		mc/sec.	mc/sec.	
37,0	36,1	1	12,5	12,1	3
36,0	35,1	1	12,0	11,6	1
35,0	34,1	0	11,5	11,1	3
34,0	33,1	4	11,0	10,6	2
33,0	32,1	2	10,5	10,1	2
32,0	31,1	3	10,0	9,6	4
31,0	30,1	2	9,5	9,1	9
30,0	29,1	2	9,0	8,6	5
29,0	28,1	2	8,5	8,1	4
28,0	27,1	0	8,0	7,6	9
27,0	26,1	2	7,5	7,1	19
26,0	25,1	3	7,0	6,6	10
25,0	24,1	1	6,5	6,1	18
24,0	23,1	4	6,0	5,6	15
23,0	22,1	8	5,5	5,1	14
22,0	21,1	7	5,0	4,6	12
21,0	20,1	4	4,5	4,1	19
20,0	19,1	9	4,0	3,6	36
19,0	18,1	8	3,5	3,1	8
18,0	17,1	2	3,0	2,6	5
17,0	16,1	7	2,5	2,1	3
16,0	15,1	9	2,0	1,6	26
15,0	14,6	13	1,5	1,1	31
14,5	14,1	10	1,0	0,6	319
14,0	13,6	8	0,5	0,1	322
13,5	13,1	4	0,0	0,0	348
13,0	12,6	4			365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
0,30	1,90	0,85	17,2
0,35	2,40	0,90	19,0
0,40	3,3	0,95	20,7
0,45	4,4	1,00	22,4
0,50	5,7	1,05	24,2
0,55	7,7	1,10	25,9
0,60	8,5	1,15	27,6
0,65	10,2	1,20	29,4
0,70	12,0	1,25	31,2
0,75	13,7	1,30	32,8
0,80	15,5	1,35	35,0

PORTATA	1951	1929-32, 1936-42 e 1948-50
	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	14,5	51,4
di giorni 182	6,4	22,7
di giorni 274	3,8	13,5
Durata della portata media annua nel 1951		giorni 131
Durata della portata media annua del periodo 1929-32, 1936-42 e 1948-50		giorni 117

Periodo di osservazione	Inverno	Primavera	Estate	Autunno
	Aff. Defl. mm.	Aff. Defl. mm.	Aff. Defl. mm.	Aff. Defl. mm.
1951	444 74	210 277	292 507	354 194
1929-1932				
1936-1942	96 74	194 189	254 396	212 193
1948-1950				
Differenza	348 0	16 88	37 111	142 1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1929-32, 1936-42 e 1948-50

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Gi.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	66,5	8,6	4,0	13,2	17,1	45,0	44,1	49,1	35,4	65,5	30,3	66,5
l/sec. kmq.	235,8	30,5	14,2	46,8	60,6	159,6	156,4	174,1	125,5	232,3	107,4	235,8
Q. minima:	1,45	1,45	1,56	1,54	1,80	2,10	3,7	3,9	3,0	2,90	2,08	2,20
l/sec. kmq.	5,1	5,1	5,5	5,5	6,4	7,4	13,1	13,8	10,6	7,4	7,8	8,8
Q. media:	7,62	2,59	2,20	2,66	4,65	12,7	20,0	13,5	8,89	7,89	7,09	5,78
l/sec. kmq.	27,0	9,2	7,8	9,4	16,5	45,0	70,9	47,9	31,5	28,0	25,1	20,5
Deflusso:	240,3	6,9	5,3	7,1	12,0	34,0	51,8	36,1	23,8	20,5	19,0	15,0
mm.	852	24	19	25	43	121	184	128	84	73	67	53
Afflusso:	213,2	8,2	8,2	9,6	20,6	24,5	22,8	27,1	21,7	31,4	19,2	19,2
mm.	756	29	29	34	73	87	81	96	77	76	68	68
Perdite app.:	-96	5	10	9	30	-34	-103	-32	-7	3	1	15
(mm.)												
Coefficiente di deflusso	1,13	0,83	0,66	0,74	0,59	1,39	2,27	1,33	1,09	0,96	0,99	0,78

XXVIII. - ADIGE A PONTE D'ADIGE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 2642 (parte permeabile: 218 %); aree glaciali: kmq. 109,4; altitudine media: m. 1920 (max. m. 3899); distanza dalla foce km. 308; inizio delle misure: agosto 1925.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. d.); quota dello zero: m. 237,90 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1880; massima piena: m. 5,03 (1-XI-1926); massima magra: m. 1,10 (5-V-1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Giorno												
1	25,8	33,1	34,3	32,4	39,5	167	161	146	116	52,5	44,2	45,5
2	29,1	33,1	34,2	31,8	55,5	159	137	139	102	51,5	39,3	45,5
3	33,5	33,1	34,8	34,4	38,5	145	159	134	98,5	51,5	38,5	49,9
4	32,5	32,2	31,6	34,4	70,5	137	165	143	95,0	48,9	38,5	49,9
5	31,6	33,7	32,7	34,4	92,3	141	171	155	87,0	46,1	37,1	49,9
6	29,7	38,4	36,1	36,4	85,5	141	159	128	85,0	45,3	38,5	48,1
7	28,0	38,4	34,7	39,8	82,5	138	157	121	82,0	43,8	40,1	49,5
8	28,6	39,0	34,7	44,6	79,0	150	165	176	78,5	45,3	54,5	46,4
9	30,4	39,0	36,1	39,7	75,0	167	178	231	82,0	45,3	77,0	39,2
10	29,9	38,4	35,4	42,0	71,0	164	169	242	76,5	45,6	59,0	43,2
11	30,5	35,7	30,2	41,3	67,0	163	169	194	76,5	43,9	78,0	44,0
12	33,0	37,5	32,7	38,3	65,0	161	204	259	75,0	44,6	139	42,3
13	32,5	39,5	35,4	37,0	72,0	171	179	141	69,0	42,2	92,5	43,1
14	25,5	36,5	34,5	37,0	74,5	184	172	149	70,0	37,5	67,5	43,1
15	30,5	34,0	31,0	34,3	71,0	197	170	134	75,5	39,1	56,5	43,1
16	32,5	47,5	43,1	36,3	70,0	214	204	134	76,5	40,6	51,0	38,9
17	30,6	43,4	41,6	38,3	64,0	250	180	124	72,0	40,6	44,9	42,0
18	31,5	40,3	39,3	41,2	60,0	247	199	172	85,5	39,0	42,6	42,0
19	33,2	41,1	41,6	42,7	58,0	261	197	105	73,5	40,6	58,0	42,8
20	33,6	41,9	42,3	45,0	60,0	253	150	101	66,0	41,4	91,0	40,9
21	36,6	41,1	42,3	45,0	69,0	253	145	101	61,0	36,9	110	40,9
22	37,2	38,9	37,3	61,5	78,5	238	136	99,5	59,0	37,0	125	40,2
23	37,2	37,5	34,5	60,5	93,0	235	164	107	56,0	44,1	84,5	37,1
24	35,1	36,2	33,2	62,5	120	303	196	104	56,0	44,8	72,0	37,1
25	37,1	34,4	30,0	63,5	147	283	179	101	57,0	44,1	61,0	36,4
26	37,8	35,5	28,8	68,5	172	208	148	102	58,0	42,4	58,5	36,9
27	35,8	34,8	31,3	72,5	117	184	190	104	59,0	42,4	56,0	38,3
28	32,5	34,2	34,5	69,5	292	167	120	99,5	53,5	36,5	53,5	37,5
29	39,1	35,3	35,3	76,0	215	163	118	97,5	55,5	38,5	52,0	36,8
30	33,8	36,4	69,5	181	161	122	98,5	56,5	39,3	48,8	35,4	34,7
31	33,8	38,4	165	137	103				39,3			
TOTALI	1992,9	1148,4	1138,7	1421,3	3140,5	3805,0	4980,0	4176,0	2211,5	1331,5	1909,0	1300,6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951 (1)

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	331	37,2	70,5	54,5	76,0	292	303	204	331	116	52,5	49,9
Q. minima: mc/sec.	25,5	25,5	31,2	28,8	31,8	55,5	137	118	97,5	53,5	36,5	37,1
Q. media: mc/sec.	81,0	32,3	41,0	36,7	47,4	101	194	161	135	73,5	43,0	42,0
Deflusso: 10 ⁶ mc.	2554,4	86,6	99,2	98,4	122,8	271,3	501,6	430,3	360	191,1	115,0	112,4
Afflusso: mm.	920	104	136	55	38	36	76	83	105	52	15	14

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	331	1	1	100	95,5	5	106
330	311	0	1	95,0	90,5	5	111
310	301	1	2	90,0	85,5	3	114
300	291	1	3	85,0	80,5	5	119
290	281	1	4	80,0	75,5	10	129
280	271	0	4	75,0	70,5	12	141
270	261	1	5	70,0	65,5	11	152
260	251	2	7	65,0	60,5	8	160
250	241	3	10	60,0	55,5	20	180
240	231	2	12	55,0	50,5	12	192
230	221	0	12	50,0	45,5	7	199
220	211	3	15	45,0	40,5	3	202
210	201	3	18	40,0	35,5	14	216
200	191	2	20	35,0	30,5	19	235
190	181	1	21	30,0	25,5	18	253
180	171	8	29	25,0	20,5	24	277
170	161	10	39	20,0	15,5	26	303
160	151	18	57	15,0	10,5	23	326
150	141	6	63	10,0	5,5	19	345
140	131	13	76	5,0	0,5	11	356
130	121	5	81	0,0	0,0	4	360
120	116	8	89			2	362
115	111	1	90			1	363
110	106	2	92			0	365
105	101	9	101			2	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
1,50	29,0	2,30	95,0
1,55	30,2	2,40	107
1,60	33,0	2,50	119
1,65	34,2	2,60	131
1,70	37,0	2,70	143
1,75	40,4	2,80	155
1,80	44,0	2,90	167
1,85	48,0	3,00	179
1,90	53,5	3,10	191
2,00	63,0	3,20	203
2,10	72,0	3,30	215
2,20	83,0	3,50	240

PORTATA	1951		1926-43 e 1946-49	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	108	•	83,0	31,4
di giorni 182	54,5	•	41,9	15,9
di giorni 274	36,3	•	24,8	9,4
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 118				
Durata della portata media annua nel periodo 1926-43 e 1946-49 giorni 136				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1951 . . .	311	•	149	•	264	•	243	•
1926-1943 1946-1949	87	75	180	117	268	350	219	182
Differenza	224	•	31	•	4	•	24	•

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1926-43 e 1946-49

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. Massima: mc/sec.	470	48,0	36,5	63,0	120	247	383	350	409	387	470	456
Q. minima: mc/sec.	177,9	18,2	13,8	23,8	45,4	93,5	145,0	132,5	134,8	146,5	177,9	172,6
Q. media: mc/sec.	7,8	12,2	13,5	14,3	8,8	7,8	17,7	38,5	28,7	31,7	20,8	22,2
Deflusso: 10 ⁶ mc.	3,0	4,6	5,1	5,4	3,3	3,0	6,7	14,6	10,9	12,0	7,9	8,4
Afflusso: mm.	60,5	23,8	21,3	22,4	29,5	63,7	131	124	94,5	72,3	58,0	52,9
Perdite app. (mm.)	22,9	9,1	8,1	8,5	11,2	24,1	49,6	46,9	35,8	27,4	22,0	20,0
Coefficiente di deflusso . . .	0,96	0,83	0,70	0,55	0,53	0,78	1,54	1,33	1,07	1,00	0,87	0,65

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svasso del serbatoio dei Laghi di Resia che alterano i valori dei deflussi naturali.

XXIX. - ISARCO A PRA DI SOPRA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 652; (parte permeabile 50%); aree glaciali: kmq. 23,13; altitudine media: m. 1820; (max.: m. 3510); distanza dalla confl. coll'Adige: km. 53; inizio delle misure: dicembre 1940.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m. 750* s. m.; inizio delle osservazioni: aprile 1941; massima piena: m. 2,17 (9-VIII-1951); massima magra: m. 0,48 (30 I-1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	6,8	6,3	7,1	8,4	27,9	83,0	51,0	40,4	28,1	11,7	8,0	16,3
2	6,4	6,6	5,9	8,4	27,9	83,0	49,2	41,4	26,1	11,7	8,0	14,3
3	6,9	6,6	7,1	8,4	28,7	76,5	48,3	40,5	27,2	11,3	8,0	12,0
4	6,9	6,6	5,3	8,7	30,6	84,0	49,3	41,4	28,3	11,0	7,7	11,3
5	7,3	6,6	5,6	9,0	33,4	72,5	50,5	42,3	26,1	10,7	7,4	11,3
6	7,1	7,0	6,4	9,3	34,8	71,5	49,3	37,6	25,1	10,3	7,7	11,3
7	6,9	7,6	4,9	10,0	35,5	69,0	49,3	36,2	23,9	10,6	7,7	11,3
8	5,5	6,8	6,1	10,7	34,2	70,5	50,5	42,3	22,9	10,9	8,7	10,9
9	5,5	5,7	6,8	11,1	34,2	71,5	49,4	37,6	22,3	10,2	10,4	11,3
10	5,5	6,0	6,1	11,4	34,2	71,5	49,4	37,6	22,3	10,2	10,4	11,3
11	5,5	6,5	5,9	11,0	33,5	71,5	49,4	37,6	21,4	9,6	12,1	9,0
12	6,5	8,3	6,6	11,0	32,1	74,0	57,0	51,5	20,8	9,4	13,1	7,9
13	6,7	7,7	5,8	10,6	32,1	77,0	52,5	48,3	20,8	9,0	13,1	7,9
14	6,9	7,2	9,1	11,0	32,8	79,5	50,5	46,6	21,3	9,0	14,8	7,9
15	5,8	8,0	6,8	11,0	32,8	83,5	50,5	37,1	20,8	8,7	13,9	7,9
16	6,3	7,7	6,8	11,0	32,1	87,5	59,0	36,4	19,8	8,7	13,1	7,9
17	6,5	7,5	6,6	11,0	30,7	91,0	53,5	35,0	19,8	8,4	12,4	7,9
18	6,9	7,5	6,6	12,8	29,5	95,0	47,7	33,0	19,8	8,4	11,7	7,9
19	5,8	6,5	7,4	13,4	28,9	99,0	45,1	31,7	19,8	8,4	11,7	7,9
20	6,7	5,7	8,8	15,0	30,2	94,0	43,4	30,4	19,2	8,1	11,4	7,9
21	6,7	6,0	9,3	18,5	32,9	90,0	41,0	28,5	18,3	8,1	27,2	7,9
22	6,8	6,7	8,4	21,5	36,5	84,5	39,5	26,3	17,6	8,1	30,4	7,7
23	6,8	7,5	8,1	22,1	38,7	83,5	47,8	25,8	15,9	8,3	21,2	7,7
24	7,0	5,8	7,5	22,1	46,3	90,0	52,0	25,2	15,9	8,4	20,7	7,7
25	7,3	5,7	7,0	22,6	55,5	86,0	49,8	25,8	15,9	8,4	19,8	7,5
26	6,1	8,0	6,7	24,8	67,5	79,5	45,3	25,3	15,3	8,4	19,3	7,5
27	5,8	7,5	7,0	26,0	78,0	71,0	42,0	25,9	15,0	8,4	18,8	7,5
28	5,7	7,5	7,3	26,6	131	62,0	39,6	25,9	13,9	8,1	17,9	7,2
29	6,3	7,5	7,5	26,6	93,5	57,5	38,8	25,9	13,1	7,9	17,9	7,2
30	6,1	8,1	8,1	26,0	84,0	54,0	38,8	25,9	12,4	7,9	17,5	7,2
31	6,1	9,6	9,6	81,5	81,5	40,4	26,5			7,9		7,2
TOTALI	199,1	192,3	218,0	450,0	1381,5	2363,0	1479,8	1159,5	609,4	285,9	426,3	282,9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	131	7,3	8,3	9,6	26,6	131	99,0	59,0	75,5	28,3	11,7	16,3
l/sec. kmq.	200,9	11,2	12,7	14,7	40,8	200,9	151,8	90,5	115,8	43,4	17,9	25,0
Q. minima:	4,9	5,5	5,0	4,9	8,4	27,9	54,0	38,8	25,2	12,4	7,9	7,2
l/sec. kmq.	7,5	8,4	7,7	7,5	12,9	42,8	82,8	59,5	38,7	19,0	12,1	11,0
Q. media:	24,8	6,5	6,9	7,0	15,0	44,6	79,0	47,7	37,4	20,3	9,2	14,2
l/sec. kmq.	38,0	10,0	10,6	10,7	23,0	68,4	121,2	73,2	57,4	31,1	14,1	21,8
Deflusso:	781,7	17,2	16,6	18,8	32,9	119,4	204,2	127,9	100,2	52,6	24,7	36,8
10 ⁶ mc.	1199	26	25	29	60	183	313	196	154	81	38	56
Afflusso:	654,6	85,4	88,0	42,4	39,8	32,6	70,4	70,4	23,5	3,9	189,5	7,9
10 ⁶ mc.	1004	131	135	65	61	50	108	108	36	6	166	12
Perdite app.:	-195	105	110	36	1	-139	-205	-88	-30	-45	-32	-26
Coefficiente di deflusso	1,19	0,20	0,19	0,45	0,98	3,66	2,90	1,81	1,24	2,25	6,33	3,17

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	Fre-	Durata	PORTATE	Fre-	Durata
da	quenza	(giorni)	da	quenza	(giorni)
mc/sec.	(giorni)		mc/sec.	(giorni)	
131	1	1	26,0	12	136
130	0	1	24,0	7	143
100	1	2	22,0	8	151
95,0	4	6	20,0	7	158
90,0	4	10	19,0	3	161
85,0	8	18	18,0	4	165
80,0	7	25	17,0	1	166
75,0	7	32	16,0	6	172
70,0	3	35	15,0	4	176
65,0	1	36	14,0	5	181
60,0	3	41	13,0	4	185
55,0	10	51	12,0	14	199
50,0	10	61	11,0	18	217
48,0	4	65	10,0	4	221
46,0	2	67	9,0	4	225
44,0	3	70	8,0	9	234
43,0	7	77	8,5	19	253
40,0	3	82	8,0	27	280
38,0	3	87	7,5	24	304
36,0	6	93	7,0	27	331
34,0	9	102	6,5	14	345
32,0	6	108	6,0	13	358
30,0	7	115	5,5	5	363
28,0	9	124	5,0	2	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
0,50	4,6	1,10	26,8
0,55	5,8	1,15	29,6
0,60	6,8	1,20	33,0
0,65	7,9	1,25	36,6
0,70	9,4	1,30	40,8
0,75	10,8	1,35	45,4
0,80	12,6	1,40	50,6
0,85	14,6	1,50	62,0
0,90	17,0	1,60	74,0
0,95	19,4	1,70	86,4
1,00	21,6	1,80	98,6
1,05	24,0	1,90	110

PORTATA	1951		1942-43 e 1947-50	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	34,7	53,2	23,7	36,3
di giorni 182	12,7	19,5	11,5	17,6
di giorni 274	7,7	10,3	6,2	9,5
Durata della portata media annua nel 1951	giorni 131			
Durata della portata media annua nel periodo 1942-43 e 1947-50	giorni 137			

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1951	341	82	176	272	340	663	210	175
1942-43 1947-50	111	72	179	190	316	364	200	174
Differenza	230	10	-3	82	24	299	10	1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1942-1943 e 1947-1950

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	94,5	8,1	7,0	11,7	23,8	72,5	77,0	62,5	63,0	94,5	38,1	52,0
l/sec. kmq.	144,9	12,4	10,7	17,9	36,5	111,2	118,1	95,9	96,6	144,9	58,4	79,8
Q. minima:	3,3	3,3	3,8	4,5	4,7	5,6	14,3	13,8	11,0	11,2	6,1	4,8
l/sec. kmq.	5,1	5,1	5,8	6,9	7,2	8,6	21,9	21,2	16,9	17,2	9,4	7,4
Q. media:	16,5	5,77	5,25	6,45	11,4	28,7	34,1	29,7	25,8	19,7	13,2	10,6
l/sec. kmq.	25,3	8,8	8,1	9,9	17,5	44,0	52,3	45,6	39,6	30,2	20,2	16,3
Deflusso:	521,5	15,5	12,7	17,3	29,5	76,9	88,4	79,5	69,1	51,1	35,3	27,5
10 ⁶ mc.	800	24	19	27	45	118	136	122	106	78	54	42
Afflusso:	325,3	20,9	24,8	19,6	43,7	53,5	62,6	78,2	65,2	63,8	20,9	45,6
10 ⁶ mc.	806	32	38	30	67	82	96	120	100	98	32	70
Perdite app.:	6	8	19	3	22	36	40	2	6	20	22	12
Coefficiente di deflusso	0,99	0,75	0,50	0,90	0,67	1,44	1,42	1,02	1,06	0,80	1,69	0,60

XXX. - RIENZA A MONGUELFO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 273 (parte permeabile: 80 %); altitudine media: m. 1880 (max. m. 3316); distanza dalla confluenza coll'Isarco km. 52; inizio delle misure: dicembre 1929.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: m. 1077,57 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1889; massima piena: m. 2,75 (IX-1882); massima magra: m. 0,07 (31-XII-1931).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
2	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
3	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
4	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
5	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
6	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
7	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
8	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
9	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
10	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
11	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
12	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
13	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
14	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
15	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
16	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
17	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
18	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
19	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
20	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
21	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
22	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
23	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
24	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
25	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
26	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
27	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
28	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
29	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
30	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
31	4,0	3,7	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
TOTALI	119,6	103,6	120,9	223,8	663,3	922,7	421,8	302,3	214,7	191,5	284,0	176,8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1931

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:												
mc/sec.	45,8	4,0	3,7	4,2	12,5	45,8	16,9	11,4	7,7	7,2	7,5	7,5
l/sec. kmq.	167,8	14,7	13,6	15,4	49,1	167,8	61,9	41,8	28,2	26,4	45,4	27,5
Q. minima:												
mc/sec.	3,7	3,7	3,7	3,7	4,2	12,5	16,9	11,4	8,0	6,6	5,4	3,9
l/sec. kmq.	13,6	13,6	13,6	13,6	15,4	45,8	61,9	41,0	29,3	24,2	19,8	14,3
Q. media:												
mc/sec.	11,2	3,9	3,7	3,9	7,5	21,4	38,6	13,6	9,8	7,2	9,5	5,7
l/sec. kmq.	37,4	14,3	13,6	14,3	27,5	78,4	122,4	49,8	35,9	26,4	34,8	20,9
Deflusso:												
10 ⁶ mc.	323,2	10,3	9,0	10,4	19,3	57,3	79,4	36,4	26,1	18,6	24,5	15,4
mm.	1184	38	33	38	71	210	291	133	96	68	90	56
Afflusso:												
10 ⁶ mc.	329,2	33,3	64,4	23,5	15,6	15,8	21,0	33,6	24,0	28,9	3,3	4,6
mm.	1206	122	236	86	57	58	77	123	88	106	12	17
Perdita app.:												
(mm.)	22	84	203	48	-14	-152	-214	-10	-8	38	-48	-39
Coefficiente di deflusso	0,98	0,31	0,14	0,44	1,25	3,62	3,78	1,08	1,09	0,64	0,40	3,29

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
45,8	45,1	3	3	19,0	18,1	1	37
45,0	44,1	4	7	18,0	17,1	4	41
44,0	43,1	0	7	17,0	16,1	11	52
42,0	41,1	1	8	16,0	15,1	11	63
41,0	40,1	0	8	15,0	14,1	1	64
40,0	39,1	1	9	14,0	13,1	10	74
39,0	38,1	1	10	13,0	12,1	7	81
38,0	37,1	1	11	12,0	11,1	8	89
37,0	36,1	1	12	11,0	10,1	30	119
36,0	35,1	0	12	10,0	9,1	12	131
35,0	34,1	1	13	9,0	8,6	20	141
34,0	33,1	9	22	8,5	8,1	11	152
33,0	32,1	0	22	8,0	7,6	16	168
32,0	31,1	1	23	7,5	7,1	25	193
31,0	30,1	0	23	7,0	6,6	27	220
30,0	29,1	1	24	6,5	6,1	8	228
29,0	28,1	1	25	6,0	5,6	14	242
28,0	27,1	1	26	5,5	5,1	13	255
27,0	26,1	1	27	5,0	4,9	0	255
26,0	25,1	1	28	4,8	4,7	5	260
25,0	24,1	1	28	4,6	4,5	6	266
24,0	23,1	5	33	4,4	4,3	4	270
23,0	22,1	1	34	4,2	4,1	10	280
22,0	21,1	1	35	4,0	3,9	29	309
21,0	20,1	1	36	3,7	3,6	58	365
20,0	19,1	0	36				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0	3,2	0,45	14,5
0,05	3,7	0,50	17,4
0,10	4,3	0,55	20,7
0,15	5,0	0,60	24,6
0,20	6,0	0,65	28,5
0,25	7,2	0,70	32,5
0,30	8,5	0,75	36,4
0,35	10,2	0,80	40,3
0,40	12,3	0,85	44,2

PORTATA	1931		1930-43 e 1946-50	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	11,0	40,3	8,0	29,3
di giorni 182	7,2	26,4	5,6	20,5
di giorni 274	4,2	15,4	4,1	15,0
Durata della portata media annua nel 1931 giorni 113				
Durata della portata media annua nel periodo 1930-43 e 1946-50 giorni 148				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1931 . . .	425	114	201	319	288	520	342	218
1930-1943 1946-1950	100	119	215	163	380	269	227	191
Differenza	325	- 5	- 14	156	- 92	251	115	27

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1930-43 e 1946-50

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:												
mc/sec.	24,9	5,6	4,9	6,1	16,5	24,9	23,0	21,5	18,6	20,1	16,9	7,9
l/sec. kmq.	91,2	20,5	17,9	22,3	60,4	91,2	84,3	78,2	68,1	73,6	61,9	28,9
Q. minima:												
mc/sec.	2,81	2,81	2,82	2,92	2,92	3,2	4,1	4,3	3,9	4,1	3,7	3,3
l/sec. kmq.	10,3	10,3	10,3	10,7	10,7	11,7	15,0	15,8	14,3	15,0	13,6	12,1
Q. media:												
mc/sec.	6,41	4,02	3,56	3,62	4,88	8,35	10,7	9,05	8,09	7,16	6,68	4,24
l/sec. kmq.	23,5	14,7	13,0	13,3	17,9	30,6	39,2	33,1	29,6	26,2	24,5	17,7
Deflusso:												
10 ⁶ mc.	202,7	10,8	8,6	9,7	12,6	22,4	27,7	24,2	21,7	18,5	17,9	13,6
mm.	742	40	31	35	46	82	101	89	79	68	66	48
Afflusso:												
10 ⁶ mc.	251,7	7,9	9,6	12,0	19,7	27,0	29,2	42,0	32,5	24,3	18,3	19,4
mm.	922	29	35	44	72	99	107	154	119	89	67	71
Perdite app.:												
(mm.)	180	- 11	4	9	26	17	6	65	40	21	1	- 12
Coefficiente di deflusso	0,80	1,38	0,88	0,80	0,64	0,83	0,94	0,58	0,66	0,76	0,98	1,33

XXXI. - GADERA A MANTANA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 387 (parte permeabile 65 %); altitudine media: m. 1860 (max. m. 3151); distanza dalla confluenza con la Rienza km. 2; inizio delle misure: febbraio 1926.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. a.); quota dello zero: m. 822,60 s. m.; inizio delle osservazioni: novembre 1926; massima piena: m. 1,93 (1-XI-1928); massima magra: m. 0,25 (5-II-1928).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	5,7	4,2	3,9	3,8	12,4	22,8	27,2	13,3	8,5	7,0	6,4	8,6
2	5,7	4,2	3,9	4,2	12,4	22,8	27,2	13,7	8,5	7,0	6,6	8,6
3	5,7	4,4	3,7	4,2	15,7	22,6	26,3	13,3	8,5	7,0	6,4	8,6
4	5,7	4,4	3,7	4,2	20,0	22,4	27,0	13,7	8,5	7,0	5,8	8,6
5	5,7	4,4	3,7	4,5	20,3	22,4	26,1	13,3	8,2	7,0	5,8	8,6
6	5,7	4,4	3,7	4,5	19,9	22,7	25,2	13,0	8,2	7,0	5,8	8,3
7	5,3	4,4	3,7	4,5	17,7	23,1	25,2	13,4	8,2	6,7	5,8	8,3
8	5,3	4,7	3,6	4,7	16,8	23,7	25,2	13,8	8,2	6,7	10,0	8,3
9	5,3	4,7	3,4	4,7	16,8	24,5	24,3	14,2	8,2	6,7	33,6	8,3
10	5,3	4,7	3,2	4,9	16,0	25,7	24,9	14,2	8,2	6,5	20,7	8,3
11	5,3	5,1	3,0	5,1	14,6	27,4	24,1	13,4	8,2	6,5	24,4	8,1
12	5,4	6,0	2,90	5,1	15,5	26,8	24,7	13,4	7,9	6,5	31,3	8,1
13	5,4	7,3	2,75	4,9	15,5	30,1	23,8	13,0	7,9	6,5	70,0	8,1
14	5,4	7,1	2,75	4,9	15,2	31,2	23,8	13,0	7,9	6,5	62,5	8,1
15	5,4	6,9	5,0	5,0	14,6	32,1	23,8	13,0	7,9	6,5	48,8	8,1
16	5,4	6,0	4,6	5,7	14,1	32,7	22,8	13,0	7,9	6,5	42,0	8,1
17	5,4	5,6	5,2	6,0	14,1	33,0	21,9	12,7	7,6	6,5	29,8	7,5
18	5,4	5,3	5,9	7,0	13,8	33,3	21,9	11,9	7,6	6,1	20,7	7,2
19	5,4	5,1	7,0	10,1	13,8	33,9	21,0	11,9	7,6	6,1	14,8	6,9
20	4,8	5,1	7,1	11,2	14,4	34,0	21,0	11,9	7,6	6,1	13,2	6,6
21	4,8	4,9	8,2	11,8	14,6	34,0	20,2	11,5	7,3	6,1	12,8	6,6
22	4,8	4,9	7,7	12,8	15,5	33,4	19,5	11,5	7,3	6,1	12,5	6,6
23	4,8	4,4	6,3	13,8	15,5	34,8	18,9	11,5	7,3	6,1	12,1	6,6
24	4,8	4,4	4,9	14,6	17,8	34,0	17,2	11,1	7,3	6,1	11,4	6,6
25	4,8	4,2	4,7	14,6	18,9	33,5	16,8	10,4	7,3	6,1	10,3	6,4
26	4,8	4,2	4,2	15,8	18,4	31,5	15,8	9,8	7,0	6,1	9,7	6,4
27	4,5	4,2	4,0	14,6	17,9	29,3	15,8	8,8	7,0	5,8	9,0	6,4
28	4,5	3,9	4,0	14,9	18,5	29,3	15,3	8,5	7,0	5,8	8,9	6,4
29	4,5	4,0	4,0	13,5	20,2	27,9	14,1	8,5	7,0	5,8	8,6	6,4
30	4,5	3,8	12,6	20,5	27,9	13,3	8,5	7,0	5,8	8,6	6,4	6,4
31	4,5	3,8	21,4	21,4	12,6	9,1	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	6,4
TOTALI	160,0	138,5	138,30	247,6	512,5	863,8	666,9	372,3	232,8	198,0	568,7	232,5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	70,0	5,7	7,3	8,2	15,2	21,4	34,8	27,2	14,2	8,5	7,0	8,6
mc/sec.	180,9	14,7	18,9	21,2	39,3	55,3	89,9	70,3	36,7	22,0	18,1	22,2
l/sec. kmq.	2,75	4,5	3,9	2,75	3,8	12,1	22,0	12,6	8,5	7,0	5,8	6,4
Q. minima:	7,1	11,6	10,1	7,1	9,8	31,3	56,8	32,6	18,1	13,0	13,0	16,5
mc/sec.	11,9	5,2	4,9	4,5	8,3	16,5	28,8	21,5	12,0	7,8	6,4	7,5
l/sec. kmq.	30,7	13,4	12,7	11,6	21,4	42,6	74,4	55,6	31,0	20,2	16,5	19,4
Q. media:	374,2	13,8	12,0	11,9	21,4	44,3	74,6	57,6	32,2	20,1	17,1	20,1
mc/sec.	967	36	31	31	55	114	193	149	83	52	44	52
Afflusso:	418,7	38,7	74,6	32,5	15,9	19,0	39,9	54,5	32,5	33,7	5,8	62,6
10 ⁶ mc.	1082	100	198	84	41	49	103	141	84	87	15	162
mm.	115	64	167	53	-14	-65	-90	-8	1	35	-20	35
Perdite app.:	115	64	167	53	-14	-65	-90	-8	1	35	-20	35
(mm.)	0,89	0,36	0,16	0,37	1,34	2,33	1,87	1,06	0,99	0,60	2,93	0,78
Coefficiente di deflusso:	0,89	0,36	0,16	0,37	1,34	2,33	1,87	1,06	0,99	0,60	2,93	0,78

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	Fre-	Durata	PORTATE	Fre-	Durata
da	quenza	(giorni)	da	quenza	(giorni)
mc/sec.	mc/sec.		mc/sec.	mc/sec.	
70,0	69,5	1	19,0	18,1	4
69,0	63,5	0	18,0	17,1	4
63,0	62,5	1	17,0	16,1	3
62,0	49,1	0	16,0	15,1	11
49,0	48,1	1	15,0	14,1	14
48,0	42,1	0	14,0	13,1	15
42,0	41,1	1	13,0	12,1	14
41,0	35,1	0	12,0	11,1	10
35,0	34,1	1	11,0	10,1	3
34,0	33,1	8	10,0	9,6	3
33,0	32,1	3	9,5	9,1	1
32,0	31,1	3	9,0	8,6	10
31,0	30,1	1	8,5	8,1	26
30,0	29,1	3	8,0	7,6	10
29,0	28,1	1	7,5	7,1	10
28,0	27,1	5	7,0	6,6	23
27,0	26,1	3	6,5	6,1	28
26,0	25,1	4	6,0	5,6	21
25,0	24,1	6	5,5	5,1	20
24,0	23,1	5	5,0	4,6	22
23,0	22,1	6	4,5	4,1	24
22,0	21,1	4	4,0	3,6	15
21,0	20,1	8	3,5	3,1	2
20,0	19,1	3	3,0	2,75	4

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
dal 1-1 al 18-VI	0,50	4,4	
0,55	3,5	0,55	5,2
0,60	4,2	0,60	6,6
0,65	5,1	0,65	8,0
0,70	6,2	0,70	9,9
0,80	9,0	0,80	14,8
0,90	11,8	0,90	21,0
1,00	14,1	1,00	27,9
1,10	17,4	1,10	34,8
1,20	20,3	1,20	41,6
dal 19-VI al 31-XII	1,30	48,7	
0,45	3,8	1,40	55,5

PORTATA	1951	1926-43 e 1946-50
	mc/sec	l/sec kmq.
di giorni 91	15,0	38,8
di giorni 182	8,1	20,9
di giorni 274	5,6	14,5
Durata della portata media annua nel 1951	134	
Durata della portata media annua nel periodo 1926-43 e 1946-50	138	

Periodo di osservazione	Inverno	Primavera	Estate	Autunno
	Affl. Defl. mm.	Affl. Defl. mm.	Affl. Defl. mm.	Affl. Defl. mm.
1951	384 110	174 200	328 425	264 223
1926-43	102 89	195 174	349 243	230 168
1946-50	102 89	195 174	349 243	230 168
Differenza	282 21	- 21 26	- 21 183	34 55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1926-43 e 1946-50

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	59,0	7,1	5,7	13,0	30,2	44,8	33,1	24,2	35,5	40,6	39,1	59,0
mc/sec.	152,5	18,9	14,7	33,6	78,0	115,8	85,5	62,5	143,4	104,9	101,0	152,5
l/sec. kmq.	1,90	2,40	1,90	2,55	3,3	3,5	4,9	5,0	4,0	3,9	3,7	2,70
Q. minima:	4,9	6,2	4,9	6,6	8,5	9,0	12,7	12,9	10,3	10,1	9,6	7,0
mc/sec.	8,26	4,06	3,75	4,47	8,23	12,6	13,8	11,9	9,77	8,71	7,94	8,83
l/sec. kmq.	21,3	10,5	9,7	11,6	21,3	32,6	35,7	30,7	25,2	22,5	20,5	21,3
Deflusso:	260,5	10,9	9,1	12,0	21,3	33,8	35,7	31,9	26,2	22,5	21,3	21,3
10 ⁶ mc.	673	28	24	31	55	88	94	82	68	58	55	55
mm.	339,3	12,4	12,8	15,9	25,5	34,0	42,6	49,9	42,6	32,1	27,1	29,8
Afflusso:	876	32	33	41	66	88	110	129	110	83	70	77
10 ⁶ mc.	203	4	9	10	11	0	18	47	42	25	15	22
mm.	0,77	0,88	0,72	0,76	0,83	1,00	0,36	0,36	0,62	0,70	0,79	0,71
Perdite app.:	0,77	0,88	0,72	0,76	0,83	1,00	0,36	0,36	0,62	0,70	0,79	0,71
(mm.)	0,77	0,88	0,72	0,76	0,83	1,00	0,36	0,36	0,62	0,70	0,79	0,71
Coefficiente di deflusso:	0,77	0,88	0,72	0,76	0,83	1,00	0,36	0,36	0,62	0,70	0,79	0,71

XXXII. - RIENZA A VANDOIES

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 1923 (parte permeabile 55 %); aree glaciali kmq. 3,5; altitudine media: m. 1870 (max. m. 3499); distanza dalla confluenza coll'Isarco km. 17; inizio delle misure: gennaio 1941.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. a.); quota dello zero: m. 740 ± 2 m.; inizio delle osservazioni: aprile 1941; massima piena: m. 3,47 (28-IX-1942); massima magra: m. 0,75 (24-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	18,0	17,2	18,1	24,0	78,0	197	130	100	78,5	36,2	27,7	29,6
2	18,0	17,2	18,5	24,5	72,5	197	128	96,5	63,5	35,7	26,6	29,0
3	18,3	17,2	18,5	25,0	75,0	179	129	94,5	62,5	35,1	26,1	28,4
4	18,3	16,8	18,1	25,0	89,0	171	136	106	62,5	34,4	26,1	27,1
5	17,8	17,6	18,5	26,1	107	189	154	96,5	57,5	34,4	25,1	27,1
6	17,8	18,8	18,5	29,0	107	178	137	86,5	56,5	33,8	25,1	26,0
7	17,4	20,0	18,5	32,0	103	172	133	81,5	55,0	33,8	25,1	26,5
8	16,9	20,0	17,9	34,5	98,5	187	132	94,5	52,0	31,4	34,8	25,9
9	16,9	19,6	19,3	33,9	94,0	201	132	131	53,0	30,3	66,0	25,9
10	16,4	19,6	18,5	33,9	96,5	197	132	115	54,0	29,8	46,6	25,9
11	16,4	20,0	18,5	35,8	93,0	191	134	98,0	52,5	29,2	46,6	25,4
12	17,5	22,8	18,9	33,2	88,0	187	149	83,5	50,0	29,2	94,6	23,3
13	17,9	22,3	18,5	32,6	92,0	196	138	79,5	50,0	28,6	68,0	22,7
14	17,7	22,4	20,9	33,9	98,5	204	132	89,5	51,5	27,9	51,5	22,7
15	16,4	22,3	22,9	35,1	92,0	210	132	82,5	51,0	27,9	45,0	22,7
16	16,7	26,4	21,8	36,5	84,0	222	133	78,5	48,4	27,5	40,2	22,7
17	16,7	24,3	22,3	40,3	80,0	244	124	78,5	55,0	27,5	38,7	23,1
18	17,0	23,9	23,3	45,1	76,0	248	110	71,0	66,5	27,5	37,2	23,1
19	17,5	22,9	29,6	47,6	77,0	265	108	68,0	49,5	27,5	34,9	22,6
20	17,5	21,8	33,9	54,0	81,0	251	105	68,0	43,7	27,5	37,2	22,1
21	17,5	21,8	32,6	66,5	89,0	241	98,5	68,0	41,8	27,5	39,3	21,5
22	17,5	20,9	29,0	74,0	101	224	89,5	69,0	40,5	27,5	46,3	21,2
23	17,5	20,5	29,0	71,5	111	224	117	66,0	39,8	27,0	40,1	21,2
24	17,1	20,1	29,0	78,0	138	240	123	63,5	39,8	27,0	37,1	21,2
25	17,1	20,1	28,5	76,0	165	212	121	61,5	39,8	27,0	35,7	20,8
26	17,2	20,1	26,1	85,0	197	171	103	63,5	39,1	26,5	34,4	20,8
27	17,2	19,3	25,0	84,0	210	146	94,5	61,5	45,3	26,0	32,6	20,7
28	17,2	18,9	25,0	84,0	238	132	89,5	61,5	39,1	26,0	31,4	20,7
29	17,3	25,5	25,5	86,0	216	128	90,5	60,0	38,4	25,0	30,8	20,7
30	16,8	24,5	24,5	84,0	185	130	89,5	59,0	36,2	24,5	30,1	20,3
31	16,8	24,5	24,5	181	181	97,5	69,5	34,5	34,5	34,5	34,5	18,6
TOTALI	535,4	596,8	713,7	1465,0	3606,8	5934,0	3727,5	2496,0	1512,2	902,7	1181,8	729,5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951													
	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima :													
mc/sec. . . .	265	18,3	32,4	33,9	86,0	238	265	154	131	78,5	36,2	94,5	29,6
l/sec. kmq. . .	137,8	9,5	16,8	17,6	44,7	123,8	137,8	80,1	68,1	40,8	18,8	49,1	15,4
Q. minima :													
mc/sec. . . .	16,0	16,0	16,8	17,9	24,0	72,5	128	89,5	59,0	36,2	24,5	25,1	18,6
l/sec. kmq. . .	8,3	8,3	8,7	9,3	12,5	37,7	66,6	46,5	30,7	18,8	12,7	13,1	9,7
Q. media :													
mc/sec. . . .	64,0	17,3	21,3	23,0	48,8	116	198	120	80,5	50,5	29,2	39,4	23,5
l/sec. kmq. . .	33,3	9,0	11,1	12,0	25,4	60,3	103,0	62,4	41,9	26,3	15,2	20,5	12,2
Deflusso :													
10 ⁶ mc. . . .	2022,0	46,3	51,6	61,7	126,6	311,6	512,6	322,1	215,6	130,7	78,1	102,1	63,0
mm.	1051	24	27	32	66	162	267	166	112	68	41	53	33
Afflusso :													
10 ⁶ mc. . . .	1930,7	211,5	334,6	153,8	100,0	103,8	188,5	203,8	171,2	146,1	129,2	267,3	30,9
mm.	1004	110	174	80	52	54	98	106	89	76	28	139	16
Perdite app. :													
(mm.)	- 47	86	147	48	- 14	- 108	- 169	- 60	- 23	8	- 31	86	- 17
Coefficiente di deflusso . .	1,05	0,22	0,16	0,40	1,27	3,00	2,72	1,57	1,26	0,89	4,10	0,38	2,06

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
265	261	1	1	60,0	55,5	4	143
260	251	1	2	55,0	50,5	10	153
250	241	3	5	50,0	45,1	10	163
240	231	2	7	45,0	40,1	7	170
230	221	3	10	40,0	35,1	8	178
220	211	2	12	38,0	36,1	6	184
210	201	4	16	36,0	34,1	11	195
200	191	6	22	34,0	32,1	11	206
190	181	5	27	32,0	30,1	6	212
180	171	4	31	30,0	29,1	5	217
170	161	1	32	29,0	28,1	9	226
160	151	2	34	28,0	27,1	12	238
150	141	2	36	27,0	26,1	12	250
140	131	14	50	26,0	25,1	10	260
130	121	8	58	25,0	24,1	11	271
120	111	3	61	24,0	23,1	6	277
110	101	9	70	23,0	22,1	10	287
100	95,5	10	80	22,0	21,1	7	294
95,0	90,5	8	88	21,0	20,1	13	307
90,0	85,5	10	98	20,0	19,1	6	313
85,0	80,5	8	106	19,0	18,1	15	328
80,0	75,5	10	116	18,0	17,1	8	336
75,0	70,5	5	121	17,0	16,1	26	362
70,0	65,5	9	130	16,0	—	3	365
65,0	60,5	9	139				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,90	15,4	2,10	109
1,00	20,0	2,20	120
1,10	24,4	2,30	132
1,20	30,4	2,40	145
1,30	36,4	2,50	158
1,40	43,2	2,60	171
1,50	50,6	2,70	184
1,60	59,0	2,80	197
1,70	68,0	2,90	210
1,80	76,6	3,00	223
1,90	88,0	3,10	236
2,00	98,0	3,20	249

PORTATA	1951		1942-43 e 1947-50	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	88,5	46,0	57,5	29,9
di giorni 182	36,7	19,1	30,9	16,1
di giorni 274	23,5	12,2	17,4	9,0
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 132				
Durata della portata media annua nel periodo 1942-43 e 1947-50 giorni 143				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1951 . . .	356	81	186	260	293	545	225	162
1942-1943 1947-1950	107	67	171	159	345	302	194	144
Differenza	249	14	29	101	- 52	243	31	18

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1942-43 e 1947-50													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	221	21,3	20,8	29,7	60,0	166	130	136	118	221	77,5	92,5	31,8
l/sec. kmq. .	114,9	11,1	10,4	15,4	31,2	86,3	67,6	70,7	61,4	114,9	40,3	48,1	16,5
Q. minima:													
mc/sec. . . .	10,7	10,7	11,1	11,5	13,2	17,7	34,8	31,5	35,1	22,3	18,4	14,4	12,8
l/sec. kmq. .	5,6	5,6	5,8	6,0	6,9	9,2	18,1	16,4	18,3	11,6	9,6	7,5	6,6
Q. media:													
mc/sec. . . .	40,9	15,3	14,7	18,0	30,6	66,8	79,7	75,1	64,6	47,1	32,3	26,7	19,3
l/sec. kmq. .	21,3	8,0	7,6	9,4	15,9	34,8	41,4	39,1	33,6	24,5	16,8	13,9	10,0
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	1293,0	41,0	35,6	48,2	79,3	172,9	206,5	201,0	173,0	122,1	86,5	69,2	51,7
mm.	672	21	19	25	41	93	107	105	90	63	45	36	27
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	1571,1	65,4	63,5	53,8	121,1	153,8	186,5	204,6	192,4	159,6	73,1	140,4	76,9
mm.	817	34	33	28	63	80	97	148	100	83	38	73	40
Perdite app.:													
(mm.)	145	13	14	3	22	- 13	- 10	43	10	20	- 7	37	13
Coefficiente di deflusso . .	0,82	0,62	0,58	0,89	0,65	1,16	1,10	0,71	0,90	0,76	1,18	0,49	0,81

XXXIII. - VALDURNA A CAMPOLASTA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 96 (parte permeabile 16 %); altitudine media: m. 1940 (max. m. 2741); distanza dalla confluenza nel Tevere km. 0,500; inizio delle misure: settembre 1949.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: m. 1000 ± s. m.; inizio delle osservazioni: settembre 1950; massima piena: m. 1,05 (24-V-1950); massima magra: m. 0,33 (29-X-1951).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,68	0,68	0,69	1,01	5,2	14,6	8,7	4,4	2,93	1,60	1,21	2,43
2	0,76	0,75	0,77	0,92	5,2	14,8	6,4	4,4	2,64	1,60	1,25	2,43
3	0,76	0,75	0,70	0,92	5,3	15,0	5,9	4,5	2,50	1,56	1,25	2,43
4	0,76	0,69	0,77	1,00	5,3	15,1	4,5	4,4	2,50	1,48	1,20	2,17
5	0,85	0,76	0,77	1,09	6,7	15,3	4,2	4,4	2,38	1,60	1,20	2,03
6	0,77	0,76	0,71	1,31	7,2	15,5	4,1	4,5	2,38	1,60	1,20	2,17
7	0,77	0,70	0,71	1,57	7,1	15,6	4,7	4,4	2,38	1,60	1,34	2,28
8	0,86	0,70	0,67	1,70	7,1	15,8	4,5	4,4	2,24	1,56	1,99	2,28
9	0,86	0,77	0,72	1,70	7,3	16,0	3,9	4,3	2,38	1,47	1,99	2,16
10	0,78	0,71	0,79	1,70	7,3	15,5	4,1	4,4	2,24	1,47	1,99	1,94
11	0,70	0,71	0,73	1,56	7,3	16,0	4,1	4,5	2,14	1,47	2,49	1,80
12	0,63	0,72	0,73	1,56	7,5	16,0	3,7	4,5	2,02	1,47	4,0	1,71
13	0,70	0,72	0,73	1,69	8,0	16,0	3,9	4,4	1,92	1,45	3,5	1,71
14	0,64	0,79	0,81	1,69	8,0	16,0	3,9	4,4	1,92	1,45	2,94	1,71
15	0,64	0,73	0,81	1,84	8,0	16,0	4,4	4,4	1,84	1,45	2,47	1,63
16	0,57	0,73	0,88	1,99	8,1	16,0	4,5	4,7	1,92	1,39	2,33	1,63
17	0,64	0,73	0,88	2,15	8,2	16,0	4,2	4,5	1,92	1,39	2,33	1,55
18	0,58	0,66	0,88	2,45	8,4	16,0	3,9	4,5	1,84	1,32	2,33	1,55
19	0,58	0,55	0,97	2,61	8,4	16,0	4,1	4,4	1,84	1,32	3,7	1,55
20	0,58	0,58	1,05	2,78	8,4	16,0	3,9	4,2	1,84	1,32	3,3	1,48
21	0,58	0,58	1,26	3,7	9,0	16,0	3,7	4,2	1,84	1,32	3,9	1,48
22	0,66	0,62	1,14	4,2	9,8	16,0	3,5	4,1	1,84	1,29	4,2	1,48
23	0,66	0,75	1,14	4,4	10,8	15,5	3,9	4,1	1,84	1,29	4,0	1,48
24	0,66	0,75	1,14	4,5	12,4	16,0	4,4	3,9	1,76	1,29	3,3	1,49
25	0,66	0,82	1,04	4,9	14,3	14,4	4,2	3,5	1,76	1,29	3,5	1,49
26	0,59	0,75	1,12	5,2	13,6	14,1	4,1	3,2	1,76	1,27	3,5	1,49
27	0,67	0,75	1,12	5,3	13,8	13,4	4,2	2,93	1,68	1,27	3,0	1,41
28	0,67	0,69	1,01	5,3	14,0	11,1	4,1	2,93	1,60	1,27	2,90	1,41
29	0,74		1,01	5,5	14,1	10,8	4,1	2,78	1,60	1,22	2,73	1,42
30	0,74		1,01	5,5	14,3	10,8	3,9	2,78	1,60	1,22	2,58	1,42
31	0,68		0,93		14,5		4,2	2,78		1,22		1,36
TOTALI	21,42	19,96	27,59	81,74	285,3	451,3	135,9	125,80	61,05	43,52	77,62	54,57

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	16,0	0,86	0,82	1,26	5,5	14,5	16,0	8,7	4,7	2,93	1,60	4,2	2,43
l/sec. kmq.	166,7	9,0	8,5	12,1	57,3	151,0	166,7	90,6	49,0	30,5	16,7	43,7	25,3
Q. minima:													
mc/sec.	0,55	0,57	0,55	0,67	0,92	5,2	10,8	3,5	2,78	1,60	1,22	1,20	1,36
l/sec. kmq.	5,7	5,9	5,7	7,0	9,6	54,2	112,5	36,5	29,0	16,7	12,7	12,5	14,2
Q. media:													
mc/sec.	3,8	0,69	0,71	0,89	2,72	9,2	15,0	4,4	4,1	2,04	1,40	3,59	1,76
l/sec. kmq.	39,6	7,2	7,4	9,3	28,3	95,8	156,2	45,2	42,7	21,2	14,6	27,0	18,3
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	119,7	1,9	1,7	2,4	7,0	24,6	99,0	11,7	10,9	5,3	3,8	6,7	4,7
mm.	1247	20	18	25	73	256	406	122	114	55	39	70	49
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	102,3	12,0	14,8	8,0	6,0	5,4	14,9	3,8	8,2	8,2	1,1	17,8	2,1
mm.	1066	125	154	83	62	56	155	41	85	85	12	186	22
Perdite app.:													
(mm.)	181	105	136	58	11	200	251	81	29	30	27	116	27
Coefficiente di deflusso	1,17	0,16	0,12	0,30	1,18	4,57	2,62	3,98	1,34	0,65	3,25	0,98	2,23

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
16,0	15,6	16	16	7,5	7,1	7	57	2,20	2,11	5	176
15,5	15,1	5	21	7,0	6,6	1	58	2,10	2,01	2	178
15,0	14,6	3	24	6,5	6,1	1	59	2,00	1,91	9	187
14,5	14,1	6	30	6,0	5,6	2	61	1,90	1,81	8	195
14,0	13,6	3	33	5,5	5,1	8	69	1,80	1,71	7	202
13,5	13,1	1	34	5,0	4,6	3	72	1,70	1,61	8	210
13,0	12,6	0	34	4,5	4,1	42	114	1,60	1,51	16	226
12,5	12,1	1	35	4,0	3,6	15	129	1,50	1,41	19	245
12,0	11,6	0	35	3,5	3,1	8	137	1,40	1,31	9	254
11,5	11,1	1	36	3,0	2,91	6	143	1,30	1,21	13	267
11,0	10,6	3	39	2,90	2,81	1	144	1,20	1,11	9	276
10,5	10,1	0	39	2,80	2,71	5	149	1,10	1,01	7	283
10,0	9,6	1	40	2,70	2,61	2	151	1,00	0,91	5	288
9,5	9,1	0	40	2,60	2,51	1	152	0,90	0,81	9	297
9,0	8,6	2	42	2,50	2,41	8	160	0,80	0,71	35	332
8,5	8,1	5	47	2,40	2,31	7	167	0,70	0,61	24	356
8,0	7,6	3	50	2,30	2,21	4	171	0,60	0,55	9	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
dal 1-1 all'p-VI		dal 10-VI al 31-XII	
0,40	0,12	0,35	1,28
0,45	0,68	0,40	1,64
0,50	1,36	0,45	2,20
0,55	2,10	0,50	2,95
0,60	2,80	0,55	3,6
0,65	3,5	0,60	4,5
0,70	4,4	0,65	5,6
0,75	5,2	0,70	6,8
0,80	6,0	0,80	8,2
0,90	7,9	0,90	12,8
1,00	10,0	1,00	16,2

PORTATA	1951	
	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	4,3	44,8
di giorni 182	1,96	20,4
di giorni 274	1,13	11,8
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 120		

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
Anno 1951	355	62	201	354	281	642	283	164

XXXIV. - BRIA A TIRE S

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: *hmg.* 36 (parte permeabile 83 %); altitudine massima: m. 3004; distanza dalla confluenza con l'Isarco: *hmg.* 9; inizio delle misure: gennaio 1950.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: m. 950* s. m.; inizio delle osservazioni: gennaio 1951; *massima piena*: m. 0,65 (23-VII-1951); *massima magra*: m. 0,18 (3-I-1951).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Giorno												
1	0,58	0,52	0,55	0,80	1,01	2,31	2,55	1,71	1,06	0,84	0,82	0,72
2	0,58	0,52	0,55	0,80	1,77	2,39	2,46	1,41	0,96	0,84	0,82	0,72
3	0,51	0,52	0,55	0,90	1,64	2,25	2,36	1,17	1,09	0,84	0,82	0,72
4	0,51	0,52	0,55	0,90	2,13	2,25	2,28	1,34	0,96	0,84	0,82	0,69
5	0,51	0,52	0,55	0,90	2,41	2,25	2,22	1,38	0,92	0,84	0,82	0,69
6	0,51	0,52	0,55	0,90	2,41	2,18	2,03	1,38	0,92	0,84	0,82	0,69
7	0,51	0,52	0,54	0,98	2,41	2,03	1,91	1,24	0,88	0,84	0,82	0,69
8	0,51	0,52	0,54	1,26	2,33	2,38	1,91	1,34	0,88	0,84	1,14	0,69
9	0,52	0,52	0,54	1,26	2,42	2,51	1,91	1,27	0,88	0,84	1,27	0,69
10	0,52	0,58	0,54	1,26	1,99	2,42	1,91	1,24	0,88	0,84	1,00	0,69
11	0,52	0,58	0,54	1,26	1,91	2,33	1,91	1,17	0,85	0,84	1,07	0,69
12	0,52	0,93	0,54	1,26	1,84	2,24	1,94	1,14	0,85	0,84	1,38	0,69
13	0,52	1,13	0,61	1,20	1,91	2,07	1,85	1,10	0,85	0,84	1,20	0,69
14	0,60	1,20	0,68	1,20	1,98	2,07	1,91	1,07	0,85	0,84	1,07	0,68
15	0,60	1,12	0,75	1,20	1,98	2,12	2,05	1,04	0,85	0,84	1,00	0,68
16	0,60	0,92	0,61	1,20	1,91	2,55	1,95	1,01	0,85	0,84	0,90	0,68
17	0,54	0,85	0,67	1,27	1,77	2,82	1,72	1,14	0,85	0,81	0,88	0,67
18	0,54	0,85	0,95	1,33	1,70	2,82	1,63	1,07	0,98	0,81	0,84	0,67
19	0,54	0,78	1,04	1,48	1,63	2,72	1,54	1,03	0,95	0,81	0,81	0,67
20	0,54	0,71	1,37	1,76	1,70	2,49	1,45	1,03	0,91	0,81	0,81	0,66
21	0,61	0,78	1,36	2,25	1,98	2,41	1,36	1,03	0,88	0,81	0,81	0,66
22	0,68	0,78	1,23	2,51	2,40	2,30	1,33	0,99	0,84	0,81	0,81	0,66
23	0,54	0,78	1,16	2,25	2,53	2,30	2,37	1,03	0,84	0,81	0,77	0,65
24	0,54	0,63	1,08	2,11	2,53	2,35	1,76	1,03	0,84	0,81	0,77	0,65
25	0,54	0,56	1,03	2,05	2,88	2,35	2,12	0,99	0,84	0,81	0,74	0,65
26	0,60	0,56	0,89	2,05	3,2	2,40	2,12	1,03	0,84	0,81	0,74	0,64
27	0,60	0,56	0,89	2,32	2,87	2,45	1,87	1,03	0,87	0,81	0,72	0,64
28	0,60	0,56	0,89	2,26	2,59	2,59	1,55	0,99	0,84	0,81	0,72	0,63
29	0,52		0,89	2,26	2,39	2,51	1,38	0,96	0,84	0,81	0,72	0,63
30	0,52		0,89	2,05	2,31	2,41	1,19	0,92	0,84	0,81	0,72	0,62
31	0,52		0,89		2,31		2,03	0,92	0,82	0,81		0,62
TOTALI	17,05	19,50	25,22	45,23	67,74	71,27	58,37	35,26	26,69	25,13	26,83	20,22

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	3,2	0,68	1,20	1,64	2,31	3,2	2,82	2,55	1,71	1,09	0,84	1,58	0,72
l/sec. hmg.	23,9	18,9	33,3	45,6	64,2	88,9	78,3	70,8	47,5	30,3	23,3	43,4	20,0
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,51	0,51	0,51	0,54	0,90	1,63	2,03	1,39	0,92	0,84	0,80	0,72	0,62
l/sec. hmg.	14,2	14,2	14,2	15,0	25,0	45,3	56,4	33,7	25,6	23,3	22,2	20,0	17,2
Q. media:													
mc/sec. . . .	1,20	0,55	0,70	0,81	1,51	2,19	2,38	1,88	1,14	0,89	0,81	0,89	0,67
l/sec. hmg.	33,3	15,3	19,4	22,5	41,9	60,8	66,1	52,2	31,7	24,7	22,5	24,7	18,6
Deflusso:													
10 ⁴ mc. . . .	37,9	1,5	1,7	2,2	3,9	5,8	6,2	5,0	3,0	2,3	2,2	2,3	1,8
mm.	1033	42	47	61	108	161	172	139	83	64	61	64	51
Afflusso:													
10 ⁴ mc. . . .	31,4	2,4	7,2	3,1	1,1	1,4	2,2	3,1	2,5	1,7	0,4	5,1	0,6
mm.	872	66	201	86	31	38	77	87	69	47	21	143	16
Perdite app.:													
(mm)	181	24	154	25	77	123	95	52	14	17	50	79	35
Coefficiente di deflusso. . .	1,21	0,64	0,23	0,71	3,48	4,24	2,23	1,60	1,20	1,36	5,55	0,45	3,19

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
3,2	3,1	1	1	1,70	1,66	2	93
3,00	2,91	0	1	1,65	1,61	5	98
2,90	2,86	2	3	1,60	1,56	1	99
2,85	2,81	2	5	1,55	1,51	2	101
2,80	2,76	0	5	1,50	1,46	1	102
2,75	2,71	1	6	1,45	1,41	2	104
2,70	2,61	0	6	1,40	1,36	6	110
2,60	2,56	2	8	1,35	1,31	2	112
2,55	2,51	6	14	1,30	1,26	8	120
2,50	2,46	2	16	1,25	1,21	4	124
2,45	2,41	8	24	1,20	1,16	10	134
2,40	2,36	7	31	1,15	1,11	5	139
2,35	2,31	9	40	1,10	1,06	9	148
2,30	2,26	4	44	1,05	1,01	9	157
2,25	2,21	6	50	1,00	0,96	10	167
2,20	2,16	1	51	0,95	0,91	9	176
2,15	2,11	6	57	0,90	0,86	21	197
2,10	2,06	5	62	0,85	0,81	47	244
2,05	2,01	4	66	0,80	0,76	19	263
2,00	1,96	4	70	0,75	0,71	11	274
1,95	1,91	12	82	0,70	0,66	22	296
1,90	1,86	1	83	0,65	0,61	13	309
1,85	1,81	2	85	0,60	0,56	14	323
1,80	1,76	4	89	0,55	0,51	42	365
1,75	1,71	2	91				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
dal 1-I al 4-VIII		dal 3-VIII al 31-XII	
0,15	0,41	0,25	0,72
0,20	0,64	0,30	0,87
0,25	0,94	0,35	1,06
0,30	1,30	0,40	1,24
0,35	1,67	0,45	1,42
0,40	2,04	0,50	1,60
0,45	2,40	0,55	1,78
0,50	2,77		
0,55	3,15		
0,60	3,50		

PORTATA	1951	
	mc/sec.	l/sec. hmg.
di giorni 91	1,71	47,5
di giorni 182	0,88	24,4
di giorni 274	0,71	19,7
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 126		

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
Anno 1951			155	330	233	394	201	189

XXXV. - AVISIO A STRAMENTIZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 720 (parte permeabile 43 %); aree glaciali: kmq. 4,7; altitudine media m. 1840 (max. m. 3342); distanza dalla confluenza con l'Adige km. 33; inizio della misura: ottobre 1930.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore sp. d.); quota dello zero: m. 770 ± s. m.; inizio delle osservazioni: dicembre 1930; massima piena: m. 2,50 (28-IX-1942); massima magra: m. -0,19 (10-III-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	5,6	5,3	6,6	10,0	33,8	70,0	50,0	28,2	14,3	10,3	(1)	(1)
2	5,6	5,3	5,6	10,0	30,5	70,0	49,3	31,3	12,9	10,3	"	"
3	5,3	5,3	5,8	10,0	32,4	64,5	49,3	27,2	13,2	10,3	"	"
4	5,3	5,5	6,0	10,0	38,4	59,0	48,1	30,1	13,5	10,3	"	"
5	5,3	5,7	6,0	11,6	43,9	61,0	48,1	28,9	12,6	9,9	"	"
6	5,3	5,7	6,0	12,8	51,0	61,0	44,9	25,4	11,9	9,9	"	"
7	5,3	6,2	6,0	14,4	49,8	60,0	42,9	26,6	11,9	9,9	"	"
8	5,3	6,2	6,3	16,8	45,1	62,0	42,2	30,5	12,3	9,9	"	"
9	5,1	6,7	6,6	17,3	40,5	77,0	43,5	41,1	14,7	9,5	"	"
10	5,1	6,7	6,0	16,8	40,5	70,0	40,3	32,3	13,9	9,5	"	"
11	5,1	7,5	6,0	17,8	38,5	69,5	39,0	27,8	13,5	9,1	"	"
12	5,1	11,4	6,0	16,8	38,0	69,0	40,3	24,1	13,1	9,1	"	"
13	5,1	16,2	5,8	16,0	42,6	75,0	37,6	23,4	11,9	9,1	"	"
14	5,1	33,4	11,4	16,5	47,9	77,0	35,6	21,3	11,9	9,1	"	"
15	5,0	15,8	12,2	17,4	42,9	81,0	34,3	22,1	11,3	8,5	"	"
16	5,0	13,4	11,4	17,4	38,0	84,5	37,1	21,5	11,3	8,5	"	"
17	5,0	11,8	11,0	18,3	32,6	82,5	36,4	20,9	11,3	8,1	"	"
18	5,0	11,4	11,8	21,0	30,1	82,0	32,4	19,0	12,3	8,1	"	"
19	5,0	9,8	16,2	21,5	32,7	81,0	29,2	18,4	11,5	7,7	"	"
20	5,0	9,2	18,4	25,5	33,4	75,0	29,2	17,9	11,1	7,7	"	"
21	5,0	8,9	16,6	31,7	44,7	74,0	29,2	16,8	11,1	7,7	"	"
22	5,0	8,1	14,3	35,7	56,5	69,0	28,0	16,3	10,7	7,7	"	"
23	5,0	7,7	13,5	35,7	67,5	71,0	26,4	16,0	10,7	9,9	"	"
24	5,0	7,7	13,1	37,1	74,5	76,5	37,2	16,0	10,7	9,9	"	"
25	5,1	7,4	11,9	38,4	82,5	63,0	50,5	15,1	10,7	9,9	"	"
26	5,1	7,4	9,9	41,7	86,0	55,0	49,1	14,6	10,7	9,5	"	"
27	5,1	7,4	9,9	41,1	86,5	49,2	41,8	14,1	11,1	9,1	"	"
28	5,1	6,6	11,1	40,4	130	47,4	36,6	13,5	10,7	9,5	"	"
29	5,3		11,1	40,4	88,5	48,7	29,4	12,9	10,7	8,1	"	"
30	5,3		11,1	37,8	70,0	50,5	28,8	12,9	10,7	8,1	"	"
31	5,3		11,1		67,0	30,0	12,9			7,7	"	"
TOTALI	139,9	249,9	304,7	697,9	1636,3	2035,3	1196,7	678,1	358,8	280,9	"	"

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
0,20	6,8	0,75	33,6
0,25	8,0	0,80	36,8
0,30	9,8	0,90	43,2
0,35	11,2	1,00	50,0
0,40	13,4	1,10	57,0
0,45	15,8	1,20	64,0
0,50	18,6	1,30	71,0
0,55	22,0	1,40	77,0
0,60	24,4	1,50	84,0
0,65	27,6	1,60	91,0
0,70	30,6		

PORTATA	1931		1931-1934	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	"	"	22,8	31,7
di giorni 182	"	"	12,4	17,2
di giorni 274	"	"	6,7	9,3
Durata della portata media annua nel 1931 giorni				
Durata della portata media annua nel periodo 1931-1934 giorni 107				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1931	473	"	229	"	274	"	294	"
1931-1934	109	72	268	257	337	306	304	165
Differenza	364	"	- 39	"	- 63	"	- 10	"

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1931 (2)

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	"	5,6	23,4	18,4	41,7	130	84,5	50,5	41,1	14,7	10,3	"	"
Q. minima: mc/sec.	"	5,0	5,3	5,6	10,0	30,1	47,4	26,4	12,9	10,7	7,7	"	"
Q. media: mc/sec.	"	5,3	8,9	9,8	23,3	53,0	68,0	38,6	21,9	12,0	9,1	"	"
Deflusso: 10 ⁶ mc.	"	13,8	21,6	26,3	60,3	141,4	175,8	103,4	58,6	31,0	24,3	"	"
Afflusso: mm.	1159	118	227	90	64	75	108	96	70	65	33	196	17

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1931-1934

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	106	8,2	11,3	15,0	92,0	106	104	54,5	82,0	57,0	78,5	48,8	17,7
l/sec. kmq.	147,2	11,4	15,7	20,8	127,8	147,2	144,4	75,7	113,9	79,2	109,0	67,8	24,6
Q. minima: mc/sec.	3,2	4,0	3,5	3,2	4,1	8,0	19,7	13,8	10,0	7,1	6,1	6,7	5,2
l/sec. kmq.	4,4	5,6	4,9	4,4	5,7	11,1	27,4	19,2	13,9	9,9	8,5	9,3	7,2
Q. media: mc/sec.	18,3	5,70	4,78	5,95	16,5	47,1	39,4	25,6	18,3	15,4	15,1	15,1	9,35
l/sec. kmq.	25,4	7,9	6,5	8,3	22,9	65,4	54,7	35,6	25,4	21,4	21,0	21,0	13,0
Deflusso: 10 ⁶ mc.	575,7	15,3	11,1	15,9	42,8	126,2	102,1	68,6	49,0	39,9	40,4	39,1	25,0
mm.	800	21	16	22	60	175	142	96	68	55	56	54	35
Afflusso: 10 ⁶ mc.	733,0	16,6	33,1	43,9	58,3	94,7	79,9	85,0	77,8	60,5	73,4	85,0	28,8
mm.	1018	23	46	61	81	126	111	118	108	84	102	118	40
Perdite app. (mm.)	218	2	30	39	21	- 49	- 31	22	40	29	46	64	5
Coefficiente di deflusso	0,72	0,91	0,35	0,36	0,74	1,39	1,28	0,81	0,63	0,65	0,55	0,46	0,88

(1) Dati mancanti per l'asportazione della sezione di misura a causa della piena.

(2) Non sono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico causa la diversione dei deflussi del Travignolo, affluente dell'Avisio, nel bacino del Brenta, per uso idroelettrico.

XXXVI. - ADIGE A TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 9763; (parte permeabile: 37 %); aree glaciali: kmq. 212,2 altitudine media: m. 1735; (max. m. 3899); distanza dalla foce: km. 253; inizio delle misure: marzo 1921.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. a.); quota dello zero: m. 186,09 a. m.; inizio delle osservazioni: 1844; massima piena: m. 6,11 (17-IX-1882); massima magra: m. -0,63 (26-IV-1896).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Giorno												
1	73,0	101	118	117	348	871	632	344	242	121	80,0	153
2	77,0	99,0	114	119	309	869	620	335	197	128	97,0	129
3	83,0	97,0	108	137	312	779	623	319	183	139	82,0	159
4	85,0	85,0	97,0	138	370	725	583	319	196	127	80,5	137
5	86,0	100	101	140	466	737	634	352	191	119	82,0	120
6	82,0	123	113	138	480	717	600	372	194	119	85,5	120
7	73,0	136	110	150	471	707	569	321	188	91,5	77,5	122
8	80,5	144	110	162	452	731	559	321	175	95,5	146	105
9	86,0	132	119	183	443	821	530	321	169	115	461	89,5
10	85,0	119	112	172	426	827	536	321	184	115	234	125
11	83,0	103	94,0	189	405	806	532	336	178	118	244	127
12	84,0	191	104	173	373	782	576	400	168	121	95,5	123
13	86,0	280	121	160	391	788	564	344	164	121	532	127
14	80,5	308	123	155	440	821	516	322	167	104	319	126
15	78,0	220	128	144	410	875	504	323	173	103	230	126
16	83,0	181	167	165	359	917	541	310	167	110	196	100
17	84,0	189	148	182	324	1005	536	313	155	102	181	108
18	86,0	140	130	193	312	1000	492	276	196	108	155	112
19	80,5	144	161	197	301	1045	451	256	171	97,0	203	104
20	85,0	140	182	208	286	1032	428	247	157	92,0	331	114
21	85,0	134	175	237	369	1020	398	243	153	77,5	256	106
22	91,0	128	158	303	443	950	366	233	146	78,5	437	103
23	96,0	120	153	296	517	917	379	229	129	97,0	284	87,0
24	99,0	118	142	308	635	1035	538	229	132	94,5	231	92,0
25	110	100	117	313	755	996	486	212	144	95,0	202	83,0
26	122	112	99,5	314	895	922	433	214	152	92,0	190	88,0
27	108	110	119	323	976	770	371	207	135	91,0	180	97,5
28	94,0	114	128	372	1225	669	336	206	146	85,5	170	100
29	101	132	482	1115	647	309	198	146	146	90,5	153	102
30	101	130	391	926	643	305	195	140	140	94,5	140	82,5
31	101	140	841			323	199			92,5		82,5
TOTALI	2748,5	3930,0	4088,5	6578,0	16355,0	25424,0	15390,0	9768,0	5038,0	3214,5	7014,5	3449,0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951 (1)

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	1225	122	308	198	402	1225	1045	634	721	242	129	955	159
Q. minima:	73,0	73,0	85,0	94,0	117	286	643	305	195	129	77,5	77,5	81,5
Q. media:	282	88,5	141	132	219	528	847	493	315	168	104	234	111
Deflusso:	8892,1	237,5	341,3	353,2	568,3	1419,1	2196,6	1321,1	844,0	435,3	277,6	606,1	298,0
Afflusso:	1246	111	191	96	41	81	110	96	119	80	63	239	19

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	Fre-	Durata	PORTATE	Fre-	Durata
da	quenza	(giorni)	da	quenza	(giorni)
mc/sec.	mc/sec.		mc/sec.	mc/sec.	
1225	1225	1	380	361	8
1220	1121	0	360	341	6
1120	1081	1	340	321	9
1080	1041	0	320	301	14
1040	1001	3	300	281	4
1000	961	4	280	261	2
960	921	3	260	241	4
920	881	4	240	221	7
880	841	4	220	201	4
840	801	4	200	181	19
800	761	3	180	161	11
760	721	3	160	141	11
720	681	6	140	121	12
680	641	3	120	101	25
640	601	6	100	81	16
600	561	2	80	61	21
560	521	6	60	41	22
520	481	3	40	21	22
480	441	3	20	1	22
440	401	6	10	1	22
400	361	5	5	1	22

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza	Portata	Altezza	Portata
idrome-	mc/sec.	idrome-	mc/sec.
trica	m.	trica	m.
0,40	67,0	1,60	256
0,50	75,0	1,70	282
0,60	83,0	1,80	310
0,70	95,0	1,90	343
0,80	107	2,00	378
0,90	122	2,20	452
1,00	137	2,40	525
1,10	152	2,60	600
1,20	170	2,80	673
1,30	190	3,00	747
1,40	210	3,20	820
1,50	232	3,40	895

PORTATA	1951	1921-1943
	mc/sec.	l/sec.
	kmq.	kmq.
di giorni 91	365	289
di giorni 182	180	173
di giorni 274	111	101
Durata della portata media annua nel 1951	giorni 126	
Durata della portata media annua nel periodo 1921-43	giorni 141	

Periodo di osservazione	Inverno	Primavera	Estate	Autunno
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1951 . .	394	218	325	382
1921-43 .	100	80	213	155
Differenza	294	138	112	227

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1921-1943

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	1480	212	458	242	730	1390	985	885	825	1330	1273	1480	344
Q. minima:	151,6	21,7	46,9	24,8	74,8	142,4	100,9	90,6	84,5	136,2	126,7	151,6	35,2
Q. media:	37,3	44,0	41,0	51,0	53,0	56,0	126	164	163	125	84,0	59,0	37,3
Deflusso:	3,8	4,5	4,2	5,2	5,4	5,7	12,9	16,2	16,7	12,8	8,6	6,0	3,8
Afflusso:	220	93,5	85,2	95,7	152	325	450	365	289	240	214	211	124
Deflusso:	22,5	9,6	8,7	9,8	15,6	33,3	46,1	37,4	29,6	24,6	21,9	21,6	12,7
Afflusso:	6949,5	230,4	206,1	256,3	394,0	870,5	1166,3	977,6	774,1	622,1	573,2	546,8	332,1
Afflusso:	712	25	21	26	40	89	119	100	79	64	59	56	34
Afflusso:	8521,4	283,2	302,6	468,5	702,8	907,8	927,3	1005,4	1005,4	888,3	849,2	790,6	390,4
Afflusso:	873	29	31	48	72	93	95	103	103	91	87	81	40
Perdite app.:	161	4	10	22	32	4	24	3	24	27	28	25	6
Coefficiente di deflusso . . .	0,82	0,90	0,68	0,54	0,56	0,96	1,25	0,97	0,77	0,70	0,68	0,69	0,85

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svasso dei serbatoi a monte della sezione di misura e delle diversioni di portata operate dal Travignolo nel bacino del Brenta.

XXXVII. - ADIGE A BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 11934 (parte permeabile 43,9%); aree glaciali: kmq. 212,2; altitudine media: m. 1535 (max. m. 3899); distanza dalla foce km. 51; inizio delle misure: ottobre 1917.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. a.); quota dello zero: m. 861 s. m.; inizio delle osservazioni: 1853; massima piena: m. 3,99 (2-XI-1928); massima magra: m. - 2,89 (28-IV-1896).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	150	181	218	298	488	996	647	338	288	224	169	266
2	143	179	221	281	452	1010	647	361	272	205	168	259
3	141	176	217	242	438	1040	641	344	292	214	172	260
4	131	171	213	265	433	913	644	336	277	202	175	241
5	208	168	208	282	456	820	610	344	288	205	175	264
6	180	173	190	280	530	823	650	375	285	199	162	247
7	167	259	204	288	576	801	618	396	272	198	173	233
8	155	269	213	289	564	786	573	342	286	187	173	236
9	158	272	232	303	574	835	553	374	271	168	154	230
10	163	265	229	329	564	996	542	698	258	186	147	207
11	156	235	233	329	561	1010	529	764	245	186	146	201
12	154	227	222	345	564	951	507	532	253	183	146	232
13	157	336	206	344	528	886	544	437	241	182	1190	225
14	179	467	220	319	528	868	559	435	230	179	1040	221
15	165	517	296	308	558	920	508	352	225	174	649	214
16	146	407	362	296	542	981	495	374	223	157	472	207
17	149	332	305	284	504	1040	508	387	236	170	406	207
18	146	299	286	294	482	1140	538	391	217	168	357	190
19	145	283	273	303	469	1140	524	369	260	166	330	197
20	142	260	288	315	456	1190	455	349	286	167	347	201
21	141	266	310	315	436	1170	419	319	278	164	464	196
22	140	263	315	330	476	1140	398	308	262	163	454	195
23	141	257	299	324	522	1060	385	294	248	151	565	189
24	135	245	287	391	571	1020	445	286	247	180	462	184
25	161	236	274	392	688	1180	597	283	227	225	383	182
26	171	238	264	398	849	1150	573	271	229	236	354	174
27	208	219	223	432	1030	1000	513	258	233	218	335	167
28	208	235	207	465	1160	816	443	254	240	196	313	173
29	192	257	257	471	1430	684	400	253	248	176	396	185
30	178	261	261	486	1320	632	363	253	247	168	284	184
31	186	250	250		1080	338	241			172		180
TOTALI	5996	7429	7782	10058	19802	28998	16146	11315	7664	5769	12431	6547

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
1410	1401	1	1	420	401	3	112
1400	1351	0	1	400	381	10	122
1350	1301	1	2	380	361	7	129
1300	1201	0	2	360	341	10	139
1200	1151	5	7	340	331	7	146
1150	1101	4	11	330	321	3	149
1100	1061	1	12	320	311	6	155
1060	1021	5	17	310	301	6	161
1020	981	7	24	300	291	9	170
980	941	1	25	290	281	17	187
940	901	2	27	280	271	10	197
900	861	2	29	270	261	10	207
860	821	4	33	260	251	14	221
820	781	4	37	250	241	12	233
780	741	1	38	240	231	13	246
740	701	0	38	230	221	15	261
700	661	3	41	220	211	11	272
660	621	7	48	210	201	15	287
620	581	3	51	200	191	7	294
580	541	16	67	190	181	14	308
540	501	15	82	180	171	21	329
500	461	6	88	170	161	17	346
460	421	7	103	160	151	8	354
420	401	6	109	150	141	10	364
				140	131	1	365

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
- 2,00	98,0	0,60	506
- 1,80	120	0,80	550
- 1,60	144	1,00	600
- 1,40	172	1,20	660
- 1,20	202	1,40	730
- 1,00	230	1,60	806
- 0,80	260	1,80	880
- 0,60	290	2,00	952
- 0,40	322	2,20	1030
- 0,20	356	2,40	1105
0,00	392	2,60	1175
0,20	428	2,80	1250
0,40	466	3,00	1325

PORTATA	1951		1922-1949	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	472	+	306	25,6
di giorni 182	283	+	200	16,7
di giorni 274	208	+	130	10,9
Durata della portata media annua nel 1951 giorni 122				
Durata della portata media annua del periodo 1922-49 giorni 134				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1951	397	+	205	+	262	+	307	+
1922-1949	120	87	228	153	302	247	255	162
Differenza	277	+	- 23	+	- 40	+	52	+

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1951 (1)

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	1410	211	517	361	486	1410	1190	650	764	292	236	1190	266
Q. minima: mc/sec.	140	140	168	190	242	430	632	338	241	217	151	162	167
Q. media: mc/sec.	381	164	265	251	335	639	967	521	365	255	186	414	211
Deflusso: mm.	12012,8	440	641,9	672	869	1710,9	2595,4	1395,0	977,6	662,3	498,4	1074,0	565,6
Afflusso: mm.	1082	113	174	85	55	65	87	95	80	74	31	202	21

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1922-1949

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	1690	391	472	413	826	1550	1250	1063	910	1523	1342	1690	560
l/sec. kmq.	141,4	32,7	39,5	34,5	69,1	129,7	104,6	88,9	76,1	127,4	112,3	141,4	46,8
Q. minima: mc/sec.	61,0	62,0	61,0	61,5	69,0	67,0	153	143	124	127	109	105	92,0
l/sec. kmq.	5,1	5,2	5,1	5,1	5,8	5,6	12,8	12,0	10,4	10,6	9,1	8,8	7,7
Q. media: mc/sec.	246	126	115	133	200	356	461	365	290	257	233	250	163
l/sec. kmq.	20,6	10,5	9,6	11,1	16,7	29,8	38,6	30,5	24,3	21,5	19,5	20,9	13,6
Deflusso: 10 ⁶ mc.	7757,9	337,5	278,2	356,2	518,4	953,3	1194,9	977,6	776,7	666,1	624,1	648,0	436,6
mm.	649	28	23	30	43	80	120	82	65	56	52	54	36
Afflusso: 10 ⁶ mc.	10818,4	439,3	442,3	645,5	824,9	1255,2	1207,4	1219,3	1183,4	1063,9	1004,2	980,2	561,8
mm.	905	36	37	54	69	105	101	102	99	89	84	82	47
Perdite app. (mm.)	256	8	14	24	26	25	1	20	34	33	32	28	11
Coefficiente di deflusso	0,72	0,78	0,62	0,56	0,62	0,76	0,99	0,80	0,66	0,63	0,62	0,65	0,76

(1) Ai valori delle portate defluenti alla sezione di misura sono aggiunte le portate derivate a monte per usi diversi e che possono essere approssimativamente fissate in mc/sec. 7,0 da ottobre a marzo e mc/sec. 32,0 da aprile a settembre.

RIASSUNTO DELLE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE, DELLE PORTATE CON DURATA DI GIORNI 10-91-182-274-355 E DELLE PORTATE MEDIE STAGIONALI

Nel seguente prospetto vengono riassunti, per i diversi corsi d'acqua e per le sezioni nelle quali vengono eseguite misure sistematiche di portata, i valori: delle portate medie mensili ed annue, delle portate corrispondenti alle durate di giorni 10-91-182-274-355, le portate stagionali ed il rapporto fra la portata massima e minima dell'anno. Le portate medie mensili sono espresse anche in percentuale della portata media annua.

N. d'ordine	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Portate medie mensili (mc/sec.)												Portata media annua (mc/sec.)	Portata (mc/sec.) con durata di giorni:					Portate medie stagionali (mc/sec.)				Rapporto fra la portata massima e la minima
			Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.		10	91	182	274	355	Inver.	Prim.	Estate	Autun.	
I	STELLA	Casale Sacile . . . %	47,0 106,6	55,7 126,3	53,0 120,2	50,3 114,0	48,9 110,9	44,8 101,6	41,3 93,6	40,0 90,7	37,5 85,0	32,3 73,2	41,8 94,8	38,0 86,2	44,1	59,5	50,6	42,2	37,9	31,0	46,2	50,7	42,0	37,2	2
II	TAGLIAMENTO	Inverigo . . . %	29,3 63,3	63,0 134,4	71,0 150,7	64,5 136,9	93,0 197,4	88,5 187,9	34,2 72,6	16,6 35,2	14,2 30,1	13,7 29,9	61,0 129,5	18,0 38,2	47,1	130	67,4	32,0	16,2	12,5	39,7	76,2	46,4	29,6	38
III	TAGLIAMENTO	Piovermo . . . %	116 75,3	213 138,3	174 113,0	239 155,2	334 216,9	260 168,8	94,5 61,4	63,5 41,2	52,5 34,1	48,1 31,2	217 140,9	49,2 31,9	154	459	218	90,5	54,7	44,9	140	249	139	106	33
IV	CELLINA	Stich . . . %	1,32 41,4	5,2 118,2	3,7 84,1	4,5 102,3	7,8 177,3	8,4 199,9	5,0 113,6	2,58 58,6	1,51 34,3	1,44 32,7	7,7 152,3	2,83 62,0	4,4	9,2	6,5	3,5	1,83	1,26	3,0	5,3	5,3	3,6	27
V	VAL SETTIMANA	Stalli Nucci . . . %	2,92 38,1	3,9 71,7	3,4 64,2	6,4 120,8	18,5 198,1	9,9 186,8	7,4 139,6	2,75 51,9	2,07 39,1	2,87 54,2	9,8 184,9	2,30 43,4	5,3	12,5	8,4	3,3	2,08	1,71	2,70	6,8	6,7	4,9	36
VI	CELLINA	Mezzocanale . . . %	13,2 58,9	20,7 92,4	18,1 80,8	20,3 90,6	33,4 149,1	35,3 157,6	25,1 112,1	15,8 71,0	10,6 47,3	9,6 42,9	47,2 216,7	20,4 91,1	22,4	53,5	29,5	18,8	12,6	9,1	15,9	23,9	25,4	22,5	17
VII	PIAVE	Ponte Cordevole . . %	0,94 22,4	1,29 30,7	1,53 36,4	4,2 100,0	10,8 257,1	11,2 266,7	6,6 157,1	2,73 65,0	1,61 38,3	1,27 30,2	7,1 169,0	1,54 36,7	4,2	14,6	6,5	1,98	1,18	0,80	1,21	5,5	6,8	3,3	44
VIII	PIAVE	Presenato . . . %	1,86 22,7	2,31 28,2	2,22 34,4	6,8 82,9	20,3 247,6	24,0 292,7	11,2 136,6	3,5 67,1	3,4 41,5	2,77 33,8	13,0 158,5	3,8 46,3	8,2	30,5	11,3	3,9	2,61	1,67	2,17	10,0	13,6	6,4	46
IX	PADOLA	Ponte Padola . . . %	0,86 27,7	0,83 26,8	0,94 30,3	2,78 89,7	7,7 241,9	8,7 274,2	4,4 135,5	2,73 87,4	1,64 32,5	1,13 25,8	3,5 106,5	1,43 45,5	3,1	10,6	4,5	1,63	1,04	0,75	0,91	3,8	5,3	2,09	24
X	PIAVE	Ponte della Lasta . . %	4,7 27,5	5,8 33,9	7,9 46,2	19,8 115,8	42,8 298,3	42,2 246,8	23,3 136,3	12,8 74,9	7,3 42,7	6,3 36,8	23,8 139,2	7,8 45,6	17,1	50,5	25,3	9,1	6,3	4,5	5,5	23,5	26,1	12,5	23
XI	ANSIÈ	Auronzo . . . %	3,8 35,8	4,3 39,8	4,4 40,7	10,0 92,6	16,9 156,5	23,9 222,3	17,0 157,4	12,7 117,5	8,7 80,6	7,3 67,6	13,1 121,3	7,0 64,8	10,8	26,8	14,6	8,4	5,8	3,5	4,2	10,4	17,9	9,7	15
XII	BOITE	Vodo . . . %	4,6 30,1	6,8 44,4	6,5 42,5	15,0 98,0	29,6 193,5	41,8 273,2	24,8 162,1	14,4 94,1	8,2 53,6	6,5 42,5	17,9 117,0	7,3 47,7	15,3	47,3	21,8	9,3	6,3	4,5	5,8	17,0	27,0	10,9	16
XIII	MAÈ	Muda Maè . . . %	6,2 47,7	12,5 96,2	10,1 77,7	18,2 140,0	26,5 203,8	24,1 185,4	13,7 105,4	8,6 66,2	5,7 43,8	4,9 37,7	20,5 157,7	5,2 40,0	13,0	33,9	17,2	8,3	5,5	4,3	8,6	18,3	15,5	10,4	34
XIV	PETTORINA	Malga Ciapela . . . %	0,43 27,9	0,38 24,7	0,37 24,0	0,57 37,0	2,15 139,6	4,2 272,7	3,6 233,8	2,34 151,9	1,33 86,4	0,81 52,6	1,52 98,7	0,67 43,5	1,54	4,3	2,31	1,02	0,44	0,36	0,45	1,03	3,38	1,22	13
XV	PIORENTINA	Pezzeigh . . . %	0,52 19,8	0,72 27,4	1,21 46,0	2,62 99,6	6,4 243,3	6,4 243,3	2,3 125,5	1,99 75,7	1,08 41,1	0,81 30,8	5,5 209,1	1,06 40,3	2,63	8,8	3,7	1,44	0,83	0,49	0,63	3,4	3,9	2,46	36
XVI	CORDEVOLE	Caprile . . . %	2,48 21,8	2,61 23,9	3,3 30,3	10,2 93,6	27,9 256,0	36,4 333,9	13,3 122,0	7,2 66,1	4,6 42,3	3,9 35,8	14,9 136,7	4,3 39,4	10,9	42,0	14,6	5,1	3,5	2,40	2,66	13,8	19,0	7,8	30
XVII	MIS	Ponte S. Antonio . . %	4,6 56,7	13,5 166,7	6,7 82,7	9,1 112,3	11,4 137,5	9,5 117,3	4,9 60,5	4,0 49,4	2,79 34,4	3,2 39,5	24,6 303,7	3,5 43,2	8,1	31,6	9,9	5,0	3,1	2,23	7,8	9,1	6,1	10,2	61
XVIII	PIAVE	Segusino . . . %	97,5 64,1	187 123,0	105 69,1	182 119,7	285 187,5	281 184,9	158 103,9	90,5 59,5	41,0 27,0	40,6 26,7	291 191,4	76,0 50,0	152	409	201	110	61,0	30,0	119	191	177	124	32
XIX	BRENTA	Levico . . . %	2,47 79,7	6,8 219,4	5,3 171,0	4,4 141,9	3,8 122,6	2,26 92,3	1,79 57,7	1,42 45,8	1,26 40,6	1,21 39,8	4,2 135,5	2,60 83,9	3,1	8,1	4,0	2,65	1,45	1,12	3,8	4,5	2,02	2,22	14

RIASSUNTO DELLE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE, DELLE PORTATE CON DURATA DI GIORNI 10 - 91 - 182 - 274 - 355 E DELLE PORTATE MEDIE STAGIONALI.

N. d'ordine	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Portate medie mensili (mc/sec.)												Portata media annua mc/sec.	Portata (mc/sec.) con durata di giorni:					Portate medie stagionali (mc/sec.)				Rapporto fra la portata annua e la stagionale
			Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.		10	91	182	274	355	Inver.	Prim.	Estate	Autun.	
XX	BRENTA	Ospedaletto %	8,0 41,5	29,5 152,8	22,9 118,7	18,1 93,8	35,5 183,9	34,6 179,3	13,0 67,4	7,1 36,8	5,2 269,4	6,0 31,1	44,2 218,7	11,3 58,5	19,3	62,5	25,3	13,3	7,8	4,6	14,8	25,5	18,2	17,8	34
XXI	BRENTA	Bassano %	75,5 65,1	151 130,2	100 86,2	125 107,8	194 167,2	179 154,3	89,5 77,2	56,5 48,7	41,6 35,9	61,0 52,6	264 227,6	58,0 50,0	116	390	146	83,0	55,0	36,1	97,7	140	108	122	34
XXII	ASTICO	Forni Val d'Astico . %	4,4 65,3	10,0 148,4	6,0 89,1	11,8 175,2	16,7 247,9	8,4 124,7	3,4 50,5	1,51 22,4	1,26 18,7	4,4 65,3	16,4 243,3	1,78 26,4	7,1	24,8	9,7	3,7	1,76	0,89	1,81	8,5	1,50	3,5	104
XXIII	POSINA	Stancari %	6,0 92,3	10,7 164,6	5,7 87,7	7,6 116,9	8,0 123,1	5,0 76,9	3,3 50,8	1,79 27,5	1,52 23,4	3,6 55,4	23,6 363,1	2,17 33,4	6,5	26,1	7,4	4,3	2,11	1,31	2,40	5,7	1,28	2,57	108
XXIV	BACCHIGLIONE	Montegaldella . . . %	47,8 102,1	91,5 195,5	59,0 126,1	48,4 103,4	54,5 116,5	34,3 73,3	26,7 57,0	18,8 40,2	19,0 40,6	22,6 48,3	103 210,1	40,8 87,2	46,8	177	52,4	37,7	22,5	15,5	57,7	54,0	26,6	48,2	31
XXV	ADIGE	Tel %	21,0 51,6	23,5 57,7	21,1 51,8	18,4 45,2	34,9 61,2	24,0 206,4	82,5 202,7	76,5 188,0	48,1 118,2	29,0 71,3	23,8 58,5	23,8 58,5	40,7	106	64,0	25,6	22,1	15,7	21,5	24,8	81,0	33,6	12
XXVI	VALSURA	S. Galtrude %	0,31 12,1	0,35 9,7	0,23 8,9	0,69 26,8	3,2 124,5	9,2 358,0	7,9 307,4	4,0 155,6	1,93 75,1	1,25 48,6	1,17 45,5	0,60 23,3	2,57	11,2	3,2	1,23	0,32	0,22	1,37	7,0	1,45	66	
XXVII	VALSURA	Lana di Sopra . . . %	2,13 22,2	3,2 33,3	3,0 31,2	8,5 88,5	17,9 186,5	25,8 268,7	17,4 181,2	11,1 115,6	6,3 65,6	4,7 49,0	10,0 104,2	4,9 51,0	9,6	29,7	14,5	6,4	3,8	2,04	2,72	9,8	18,1	7,0	19
XXVIII	ADIGE	Ponte d'Adige . . . %	32,3 39,9	41,0 50,6	36,7 33,0	47,4 46,0	101 124,7	194 239,5	161 198,8	135 166,7	73,5 90,7	43,0 53,1	63,5 78,4	42,0 51,8	81,0	242	108	54,5	38,3	30,6	34,7	61,7	169	60,0	13
XXIX	ISARCO	Prà di Sopra %	6,5 26,2	6,9 27,8	7,0 28,2	15,0 60,5	44,6 179,8	79,0 318,5	47,7 192,3	37,4 150,8	20,3 81,9	9,2 37,1	14,2 57,3	9,1 36,7	24,8	86,0	34,7	12,7	7,7	5,7	7,0	22,2	54,7	14,6	27
XXX	RIENZA	Monguello %	3,9 38,2	3,7 36,3	3,9 38,2	7,5 73,5	21,4 209,8	38,6 380,0	13,6 133,3	9,8 96,1	7,2 70,6	6,2 60,8	9,5 93,1	5,7 55,9	10,2	38,7	11,0	7,2	4,2	3,7	4,0	10,9	12,0	7,6	12
XXXI	GADERA	Mantana %	5,2 43,7	4,9 41,2	4,5 37,8	8,3 69,7	16,5 138,7	28,8 242,0	21,5 180,7	12,0 100,8	7,8 65,5	6,4 53,8	19,0 159,7	7,5 63,0	11,9	33,6	15,0	8,1	5,6	3,7	5,4	9,8	20,8	11,1	25
XXXII	RIENZA	Vandoies %	17,3 27,0	21,3 33,3	23,0 35,9	48,8 76,3	116 181,3	198 309,4	120 187,5	80,5 125,8	50,5 78,9	29,2 45,6	39,4 61,6	23,5 36,7	64,0	221	88,5	36,7	23,5	16,9	20,0	62,6	193	39,7	16
XXXIII	VALDURNA	Campolasta %	0,69 18,2	0,71 18,7	0,89 23,4	2,72 71,6	9,2 242,1	15,0 394,7	4,4 115,8	4,1 107,9	2,04 53,7	1,40 36,8	2,59 68,2	1,76 46,3	3,8	16,0	4,3	1,96	1,13	0,64	0,74	4,3	7,8	2,01	29
XXXIV	BRIA	Tires %	0,55 45,8	0,70 58,3	0,81 67,5	1,51 125,8	2,19 182,5	2,38 198,3	1,88 156,7	1,14 95,0	0,89 74,2	0,81 67,5	0,89 74,2	0,67 55,8	1,20	2,55	1,71	0,88	0,71	0,52	1,50	1,80	0,86	6	
XXXV	ADIGE	Trento %	88,5 31,4	141 50,0	132 46,8	219 77,7	528 187,2	847 300,3	493 174,2	315 111,7	168 59,6	104 36,9	234 83,0	111 39,4	282	955	365	180	111	80,5	293	552	169	17	
XXXVI	ADIGE	Boara Pisani %	164 43,0	265 69,6	251 65,9	335 87,9	639 167,7	967 253,8	521 136,7	365 95,8	255 66,9	186 48,8	414 108,7	211 55,6	381	1150	472	283	208	141	196	524	618	285	10

RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrostatica media m.	Portata m³/sec.	Radio di dilatazione lung.	Contributo l/sec. lung.	Sezione liquida m².
DRAVA									
1	Rio del Lago	Tarvisio (Villa Bassa)	24 ottobre	stazione	26	1,20	29	40,8	1,44
2	id.	id.	6 novembre	id.	25	1,00	29	34,0	1,30
3	Rio Bianco	id.	24 ottobre	id.	17	0,59	15	25,3	0,53
4	id.	id.	6 novembre	id.	18	0,59	15	28,3	0,66
5	Rio Nero	Strada Tarvisio-Pesce	6 novembre	riferim.	-516	0,17	4,9	34,7	0,43
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO									
1	Stella	Casale Sacile	30 aprile	stazione	138	58,2	risorgive	42,30	
2	id.	id.	12 giugno	id.	117,5	45,9	id.	38,20	
3	id.	id.	8 agosto	id.	103	39,3	id.	34,50	
4	id.	id.	26 novembre	id.	106	39,8	id.	35,10	
TAGLIAMENTO									
1	Tagliamento	Invillino	26 gennaio	stazione	93	34,6	709	27,70	
2	id.	id. (I ramo)	10 maggio	id.	126	94,0	709	43,20	
		id. (II ramo)	10 maggio	id.	126	1,28		0,99	
3	id.	id.	25 luglio	id.	134	71,5	709	35,50	
4	id.	id.	1 settembre	id.	90,5	16,6	709	16,30	
5	id.	id.	12 settembre	id.	83,5	11,8	709	13,00	
6	id.	Pioverno	26 gennaio	id.	139,5	160	1830	85,10	
7	id.	id. (I ramo)	10 maggio	id.	161	18,4	1830	17,90	
		id. (II ramo)	10 maggio	id.	161	336	1830	150,30	
8	id.	id.	27 agosto	id.	87	54,8	1830	43,80	
9	id.	id.	13 settembre	id.	84,5	52,5	1830	45,40	
10	Macile	Paludo	14 settembre	—	—	0,24	—	1,01	
11	Sorg. Properzia	id.	14 settembre	riferim.	-70	0,14	—	0,58	
12	Sorg. Pracatel	Pracatel	14 settembre	id.	-80	0,51	—	1,96	
13	Sorg. Rai	Molino del Campo	13 settembre	—	—	0,11	—	0,56	
14	Ledra	Campo	11 gennaio	stazione	73	13,6	—	26,80	
15	id.	id.	7 marzo	id.	74	13,6	—	26,00	
16	id.	id.	14 settembre	id.	69	7,5	—	24,10	
17	id.	id.	18 dicembre	id.	70	9,3	—	24,80	
18	Rio Ram	Casa Alta	13 settembre	—	—	0,12	—	0,38	
19	Rio Gelato	id.	13 settembre	stazione	51	0,15	—	0,62	
CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE									
1	Roghena	Bando	29 agosto	riferim.	-127	2,29	—	—	4,27
2	La Roggia	Molino S. Giovanni	29 agosto	—	—	0,11	—	—	0,30
3	Roggia Lia	id.	29 agosto	riferim.	-115	1,38	—	—	2,12
4	id.	Torricella	29 agosto	id.	-131	0,48	—	—	0,72
5	Roggia Maza Sartiana	S. Petronilla	29 agosto	id.	-97	1,53	—	—	3,16
6	Roggia Selvata	Le Pisciarelle	29 agosto	—	—	0,70	—	—	2,40
7	Roggia Pisciarelle	id.	29 agosto	—	—	0,18	—	—	1,14
8	Roggia del Molino	Torate	29 agosto	riferim.	-110	0,83	—	—	1,99
9	Roggia di Bonifica	id.	29 agosto	—	—	0,20	—	—	0,90
10	La Roggia	id.	29 agosto	riferim.	-85	0,13	—	—	0,78
11	Caomaggiore	Cinto Caomaggiore	29 agosto	id.	-84	2,85	—	—	6,52
LIVENZA									
1	Canale Colle-Sequali	Colle	14 settembre	stazione	84	3,7	—	—	2,28
2	id.	id.	14 settembre	id.	103	5,1	—	—	2,98
3	id.	id.	14 settembre	id.	136	7,8	—	—	3,84
4	id.	id.	14 settembre	id.	150	8,6	—	—	4,25
5	id.	id.	14 settembre	id.	165	9,7	—	—	4,74
6	Collina	Stich-Lessia	29 novembre	id.	90	6,1	40	153,0	5,01
7	Valle Settimana	Stall Nucci	29 novembre	id.	63	3,7	52	71,0	3,24
8	Val Cimoliana	Cimolais	28 novembre	id.	98,5	6,3	83	75,9	4,62
PIAVE									
1	Piave	Ponte Cordevole	31 ottobre	stazione	75	1,21	63	19,2	1,43
2	Silvella	Cima Canale	31 ottobre	id.	4	0,92	67	15,7	1,59
3	Piave	Presenaio	31 ottobre	id.	40,5	2,38	142	16,3	2,15
4	Frisane	Ponte Masarè	31 ottobre	id.	26	0,70	33	21,3	1,10
5	Padola	Ponte Padola	31 ottobre	id.	14	0,96	57	16,8	1,51
6	Digon	Volta di Tamber	31 ottobre	id.	14,5	0,51	40	12,8	0,87
7	Piave	Ponte della Lasta	31 ottobre	id.	47,5	5,8	357	16,2	7,26
8	Anaisi	Auronzo	31 ottobre	id.	35,5	6,5	205	21,2	4,65
9	id.	id.	28 novembre	id.	87	10,0	205	48,8	5,29
10	Boite	Podestagno	30 ottobre	id.	25	1,51	82	16,0	1,78
11	Feltron	id.	30 ottobre	id.	7	0,92	32	28,8	1,48

(1) Non viene calcolato il contributo a causa degli invasi e svassi, operati a monte, del serbatoio di «La Maina».

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica m. ca.	Portata m ³ /sec.	Secco di denario m ³ /sec.	Contributo l/ha. kmq.	Sezione liquida m ³ /sec.	Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica m. ca.	Portata m ³ /sec.	Secco di denario m ³ /sec.	Contributo l/ha. kmq.	Sezione liquida m ³ /sec.
(segue) P I A V E										(segue) B R E N T A									
12	Boite	Vodo	30 ottobre	stazione	40,5	6,0	323	18,6	6,19	11	Brenta	Levico (Ponte Cervia)	31 agosto	stazione	68	0,99	121	8,2	1,53
13	Maè	Muda Maè	13 agosto	id.	58,5	8,4	231	36,3	8,11	12	id.	id.	28 settembre	id.	75	1,17	121	9,6	1,82
14	Roggia Ardo	Belluno	18 gennaio	id.	22,5	0,24	40	31,8	0,43	13	id.	id.	17 ottobre	id.	68	1,01	121	8,4	1,70
15	Ardo di destra	id.	18 gennaio	id.	20	1,03	40	51,8	1,27	14	id.	id.	3 novembre	id.	22	1,52	121	12,6	2,15
16	Roggia Ardo	id.	24 aprile	id.	26	0,29	40	56,0	0,47	15	id.	id.	30 novembre	id.	39	3,5	121	28,7	3,40
17	Ardo di destra	id.	24 aprile	id.	65	1,95	40	54,3	2,23	16	id.	id.	21 dicembre	id.	30	2,32	121	19,2	2,65
18	Roggia Ardo	id.	6 giugno	id.	29,5	0,33	40	54,3	0,54	17	id.	id.	29 dicembre	id.	29	2,52	121	20,8	2,86
19	Ardo di destra	id.	6 giugno	id.	64	1,84	40	54,3	2,12	18	Larganza	S. Biagio di Roncegno	6 settembre	—	—	0,10	15	6,7	0,23
20	Roggia Ardo	id.	12 agosto	id.	25	0,25	40	21,0	0,41	19	Larganzola	Scarico c.le Roncegno	6 settembre	—	—	0,34	—	—	0,27
21	Ardo di destra	id.	12 agosto	id.	53,5	0,59	40	21,0	1,46	20	Chiavona	Postai Roncegno	6 settembre	—	—	0,18	4,4	40,0	0,16
22	Piave (residui)	Belluno (a valle Ardo)	18 gennaio	id.	72	7,2	—	—	12,50	21	Ceggio	Maso Costi	23 marzo	stazione	41	0,77	19,5	39,4	1,25
23	Pettorina	Malga Clapela	26 novembre	id.	22,5	1,39	28	49,6	1,40	22	id.	id.	7 aprile	id.	43	0,79	19,5	40,7	1,25
24	Florentina	Pezzegh	27 novembre	id.	27	2,25	52	43,0	2,49	23	id.	id.	2 maggio	id.	60	2,18	19,5	117,0	1,78
25	Cordevole	Caprile	27 novembre	id.	77	9,2	221	41,6	7,01	24	id.	id.	4 giugno	id.	57	3,5	19,5	178,9	1,96
26	id. (canale derivato)	Mas	12 agosto	id.	193,5	11,7	—	—	6,12	25	id.	id.	7 agosto	id.	26	0,56	19,5	28,6	0,58
27	Mis	Ponte S. Antonio	24 aprile	id.	60,5	9,5	114	83,3	7,33	26	id.	id.	6 settembre	id.	23	0,40	19,5	20,7	0,60
28	id.	id.	6 giugno	id.	58	8,4	114	73,7	5,35	27	id.	id.	3 novembre	id.	32	0,83	19,5	42,8	1,00
29	id.	id.	12 agosto	id.	43,5	3,4	114	29,8	4,09	28	id.	id.	5 dicembre	id.	26	0,56	19,5	28,6	0,64
30	Piave	Segusino	26 febbraio	id.	156	109	3333	75,30	75,30	29	Brenta	Ospedaletto	27 febbraio	id.	60	19,0	465	40,9	12,60
31	id.	id.	5 marzo	id.	151	101	3333	73,10	73,10	30	id.	id.	11 maggio	id.	66	23,6	465	55,1	15,20
32	id.	id.	9 aprile	id.	193	169	3333	96,80	96,80	31	id.	id.	28 maggio	id.	100	61,0	465	131,2	25,20
33	id.	id.	15 maggio	id.	178,5	158	3333	104,10	104,10	32	id.	id.	4 giugno	id.	75	33,2	465	71,4	18,30
34	id.	id.	15 giugno	id.	220	274	3333	168,70	168,70	33	id.	id.	13 giugno	id.	77,5	37,8	465	81,4	19,00
35	id.	id.	13 luglio	id.	173	148	3333	92,80	92,80	34	id.	id.	7 agosto	id.	24	7,5	465	16,1	7,22
36	Canale Brentella	Onigo	19 ottobre	id.	126	27,4	—	—	19,00	35	id.	id.	31 agosto	id.	15	4,7	465	10,1	5,68
37	Piave (residui)	Fener (a valle diga)	19 ottobre	—	—	1,79	—	—	2,68	36	id.	id.	28 settembre	id.	14	4,6	465	9,8	5,53
38	id.	id.	29 agosto	—	—	14,7	—	—	18,10	37	id.	id.	3 novembre	id.	23	8,0	465	17,1	8,29
B R E N T A										38	id.	id.	30 novembre	id.	50	16,0	465	34,4	10,90
1	Brentella di Levico	Levico (ost. Fontanari)	9 marzo	stazione	22	0,93	23	40,0	0,94	39	id.	id.	29 dicembre	id.	24	8,3	465	17,8	7,75
2	Brenta	id. (Ponte Cervia)	27 febbraio	id.	83	6,6	121	54,1	5,22	40	Cismon	Rocca di Arsè	8 agosto	id.	90	24,0	622	38,6	11,10
3	id.	id.	9 marzo	id.	74	4,9	121	40,7	4,30	41	id.	id.	31 agosto	id.	78	16,5	622	26,6	15,60
4	id.	id.	7 aprile	id.	71	4,6	121	38,0	4,20	42	id.	id.	4 ottobre	id.	71	13,7	622	22,0	15,10
5	id.	id.	11 maggio	id.	69	4,0	121	32,7	3,80	43	id.	id.	31 ottobre	id.	73	14,0	622	22,5	15,60
6	id.	id.	28 maggio	id.	64,5	3,3	121	27,6	3,22	44	Brenta	Baseano (Baralza)	10 gennaio	id.	75	58,0	1563	37,1	59,00
7	id.	id.	13 giugno	id.	66	2,83	121	23,4	2,97	45	id.	id.	21 febbraio	id.	98	107	1563	68,5	88,20
8	id.	id.	4 luglio	id.	70	2,06	121	17,0	2,42	46	id.	id.	28 marzo	id.	85	76,5	1563	42,5	70,30
9	id.	id.	7 agosto	id.	76	1,34	121	11,0	1,90	47	id.	id.	27 aprile	id.	120	169	1563	104,3	97,40
10	id.	id.	18 agosto	id.	78	1,39	121	11,4	4,44	48	id.	id.	22 maggio	id.	125	180	1563	115,2	94,70
										49	id.	id.	11 luglio	id.	84	79,5	1563	50,9	70,30
										50	id.	id.	28 settembre	id.	62,5	41,7	1563	26,7	53,80
										51	id.	id.	19 ottobre	id.	30,5	30,6	1563	19,6	44,90

(1) Non viene calcolato il contributo a causa della derivazione di acque dal Piave a Sovzene, per uso idroelettrico.

RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica media cm.	Portata m³/sec.	Portata di fiume m³/sec.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
BACCHIGLIONE									
1	Gorgo Santo	Scalzeri	1 febbraio	—	—	0,38	sorgenti	0,54	—
2	Astico	Scalzeri (a valle Gorgo Santo)	1 febbraio	stazione	36,5	1,74	68	25,6	4,09
3	id.	Scalzeri	12 dicembre	id.	65	1,10	68	16,2	1,62
4	id.	Forni Val di Astico	1 febbraio	id.	69,5	3,8	136	27,9	6,98
5	id.	id.	18 aprile	id.	89	11,8	136	87,8	10,90
6	id.	id.	23 luglio	id.	55	1,63	136	12,0	2,70
7	id.	id.	15 settembre	id.	50	0,89	136	6,5	1,68
8	id.	id.	12 dicembre	id.	76	1,98	136	14,6	2,41
9	Val d'Assa	Pedescala	1 febbraio	id.	24	0,11	245	0,8	0,28
10	Sorgente Val d'Assa	id.	1 febbraio	—	—	0,093	—	0,17	—
11	Val d'Assa	id.	18 aprile	stazione	31,5	0,11	245	0,5	0,24
12	id.	id.	15 settembre	id.	16	0,020	245	0,2	—
13	Sorgente Val d'Assa	id.	15 settembre	—	—	0,020	245	0,2	—
14	Val d'Assa	id.	12 dicembre	stazione	21	0,032	245	0,4	0,14
15	Sorgente Val d'Assa	id.	12 dicembre	—	—	0,042	245	0,4	0,12
16	Astico	Seghe di Velo (a monte Pozza)	31 gennaio	—	—	6,8	399	15,0	8,26
17	id.	id.	23 luglio	—	—	2,80	399	7,1	4,36
18	Pozza	Stancari	1 febbraio	stazione	51	6,1	116	52,6	6,74
19	id.	id.	18 aprile	id.	59,5 ⁽¹⁾	6,9	116	59,5	—
20	id.	id.	23 luglio	id.	29	2,06	116	17,8	3,23
21	id.	id.	4 agosto	id.	30	2,31	116	19,9	3,67
22	id.	id.	15 settembre	id.	22	1,41	116	12,2	2,54
23	id.	id.	12 dicembre	id.	27,5	2,24	116	24,5	6,05
24	Canale Cartiera	Arsiero (II salto)	23 luglio	—	—	0,39	—	—	1,54
25	id.	id.	4 agosto	—	—	0,39	—	—	1,63
26	id.	id.	15 settembre	—	—	0,35	—	—	1,42
27	Canale Zanini Nuovo	Seghe di Velo (presa)	23 luglio	riferim.	72	3,9	—	—	4,55
28	id.	id.	15 settembre	id.	93	2,65	—	—	3,84
29	id.	id.	25 settembre	id.	95,5	2,49	—	—	3,84
30	id.	id.	12 dicembre	id.	60	4,5	—	—	4,87
31	Canale Zanini Vecchio	Cogollo (presa)	31 gennaio	stazione	115	6,3	—	—	6,28
32	Scarico Zanini Vecch.	id. (valle presa)	31 gennaio	—	—	0,80	—	—	1,02
33	Canale Zanini Vecchio	id. (presa)	18 aprile	—	—	1,08	—	—	1,27
34	id.	id.	23 luglio	stazione	31,5	2,10	—	—	1,61
35	id.	id.	15 settembre	id.	18	0,71	—	—	1,21
36	id.	id.	25 settembre	id.	19	0,68	—	—	1,45
37	id.	id.	12 dicembre	id.	45	2,47	—	—	4,24
38	Astico (residui alveo)	id. (valle presa)	31 gennaio	—	—	1,16	—	—	1,45
39	id.	id.	8 febbraio	—	—	22,0	—	—	17,40
40	id.	id.	18 aprile	—	—	7,8	—	—	8,93
41	id.	id.	15 settembre	—	—	0,025	—	—	—
(segue) BACCHIGLIONE									
42	Astico (residui alveo)	Cogollo (valle presa)	12 dicembre	—	—	0,030	—	—	—
43	Can. Lanificio Rossi	Rondette (Ponte Pila)	15 settembre	—	—	3,4	—	—	9,23
44	id.	id.	25 settembre	—	—	3,8	—	—	8,39
45	id.	id.	7 ottobre	—	—	5,0	—	—	7,72
46	id.	Caltrano	15 settembre	—	—	3,2	—	—	4,79
47	id.	id.	25 settembre	—	—	3,2	—	—	5,36
48	id.	id.	7 ottobre	—	—	4,7	—	—	6,50
49	Canale Cartiera Burgo	Calvene	25 settembre	—	—	3,2	—	—	7,67
50	Canale Mordini	Zughiano	25 settembre	stazione	68	2,85	—	—	5,62
51	Canale Battaglia	Bassanello	23 ottobre	—	—	7,5	—	—	30,00
52	id.	Mezzavia	24 ottobre	—	—	7,2	—	—	33,80
53	Canale Biancolino	id.	24 ottobre	—	—	2,57	—	—	8,33
54	Can. di Sottobattaglia	Battaglia	24 ottobre	—	—	4,9	—	—	28,70
AGNO-GUA									
1	Rio Fossetta Farlo	Bove	21 agosto	riferim.	165	1,48	—	—	4,58
2	id.	id.	21 agosto	id.	207	—	—	—	acqua ferma
3	id.	id.	11 ottobre	id.	168	1,32	—	—	4,17
ADIGE									
1	Adige	Covelano	27 gennaio	—	—	0,085	—	—	0,23
2	Roggia Gunwaal	id.	27 gennaio	—	—	0,26	—	—	0,50
3	Adige	id. (a monte presa Bargnani)	27 gennaio	—	—	0,38	—	—	0,84
4	id.	Coldrano	27 gennaio	—	—	0,46	—	—	1,00
5	id.	id. (a valle presa)	27 gennaio	—	—	0,57	—	—	1,87
6	id.	Laces	27 gennaio	—	—	1,38	—	—	3,41
7	id.	Castelbello	27 gennaio	—	—	1,22	—	—	4,34
8	Senales	Vernago (presa diga)	28 novembre	—	—	0,29	—	—	0,81
9	Vernago	id.	28 novembre	—	—	0,08	3,7	20,2	0,15
10	Senales	Madonna di Senales	28 novembre	—	—	0,45	—	—	0,89
11	Adige	Tel	18 gennaio	stazione	150	28,6	1675	1 (2)	16,40
12	id.	id.	14 febbraio	id.	164,5	31,0	1675	1 (2)	22,40
13	id.	id.	30 maggio	id.	210	71,0	1675	1 (2)	34,70
14	id.	id.	2 ottobre	id.	173,5	33,4	1675	1 (2)	23,50
15	id.	id.	7 novembre	id.	163	25,2	1675	1 (2)	15,00
16	id.	id.	12 dicembre	id.	161	24,0	1675	1 (2)	14,40

(1) Altezza idrometrica alterata da un deposito di materiali a monte dell'idrometrografo. (2) Non viene calcolato il contributo a causa degli invasi e svassi del serbatoio dei laghi di Resia.

RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica media cm.	Portata m³/sec.	Basculi di distribuzione litri.	Contributo litri/sec. litro.	Sezione litri/sec.	Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica media cm.	Portata m³/sec.	Basculi di distribuzione litri.	Contributo litri/sec. litro.	Sezione litri/sec.
(segue) ADIGE										(segue) ADIGE									
17	Sor. Maso Guggenberg	Cermea (alla presa)	19 ottobre	—	—	0,124	—	—	—	57	Aurino	Cà di Pietra	31 maggio	stazione	150	17,2	155	111,5	8,34
18	id.	Cermea (alla fontana)	19 ottobre	—	—	0,124	—	—	—	58	id.	id.	5 ottobre	id.	59	3,6	155	23,4	3,82
19	Valsura	S. Gertrude	30 aprile	stazione	31,5	1,35	52	26,0	1,03	59	Gadera	Mantana	20 gennaio	id.	62	4,8	387	12,4	4,43
20	id.	id.	15 maggio	id.	38	1,84	52	35,3	1,40	60	id.	id.	22 maggio	id.	108	16,8	387	43,4	8,95
21	id.	id.	14 giugno	id.	93,5	11,3	52	217,6	5,30	61	id.	id.	19 giugno	id.	101	28,7	387	74,2	13,50
22	id.	id.	2 agosto	id.	65	4,9	52	93,8	3,16	62	id.	id.	10 agosto	id.	80	14,2	387	36,6	10,10
23	id.	id.	2 agosto	id.	68	5,3	52	102,6	3,48	63	id.	id.	4 dicembre	id.	60	7,1	387	18,4	6,44
24	id.	id.	16 ottobre	id.	29	1,11	52	21,2	0,90	64	Rienza	Vandoice	19 gennaio	id.	98	17,5	1923	9,1	17,70
25	id.	Lana di Sopra	21 marzo	id.	46	1,57	—	14,8	2,30	65	id.	id.	30 maggio	id.	265	178	1923	92,5	65,10
26	id. (roggia deriv.)	id.	21 marzo	—	—	2,60	282	—	—	66	id.	id.	6 settembre	id.	153	53,0	1923	27,6	34,90
27	Valsura	id.	14 giugno	stazione	112	23,7	282	94,3	13,30	67	id.	id.	6 novembre	id.	110	24,7	1923	12,8	23,30
28	id. (roggia deriv.)	id.	14 giugno	—	—	2,88	282	—	0,81	68	Soggetti in possibilità Casara		10 ottobre	—	—	0,008	—	—	—
29	Valsura	id.	3 agosto	stazione	73,5	18,2	282	45,6	8,52	69	Rio Freddo	Siuxi	22 marzo	stazione	125	0,38	22	17,3	0,49
30	id. (roggia deriv.)	id.	3 agosto	—	—	2,08	282	—	2,63	70	id.	id.	4 maggio	id.	40	1,52	22	72,0	1,19
31	Valsura	id.	2 ottobre	stazione	49	3,5	282	19,8	4,44	71	id.	id.	5 giugno	id.	30	2,84	22	129,1	1,48
32	id. (roggia deriv.)	id.	2 ottobre	—	—	2,08	282	—	2,15	72	id.	id.	4 agosto	id.	10	1,13	22	51,1	0,79
33	Valsura	id.	12 dicembre	stazione	51	3,0	282	16,6	3,38	73	id.	id.	8 ottobre	id.	9	0,19	22	8,7	0,37
34	id. (roggia deriv.)	id.	12 dicembre	—	—	1,64	282	—	1,42	74	id.	id.	11 dicembre	id.	17	0,26	22	11,6	0,50
35	Adige	Ponte d'Adige	18 aprile	stazione	173	41,2	2642	101	49,80	75	Bria	S. Cipriano	11 dicembre	—	—	0,62	—	—	1,01
36	id.	id.	25 luglio	id.	311	191	2642	101	135,00	76	id.	Tires	24 gennaio	stazione	18	0,54	36	15,0	0,69
37	id.	id.	8 novembre	id.	198	53,5	2642	101	50,90	77	id.	id.	21 marzo	id.	30	1,39	36	36,0	1,19
38	id.	id.	11 dicembre	id.	173	40,8	2642	101	47,30	78	id.	id.	5 maggio	id.	39	1,99	36	55,2	1,33
39	I Sorg. Smudres	Val di Vizzo	13 novembre	—	—	0,31(1)	—	—	—	79	id.	id.	5 giugno	id.	42	2,18	36	60,5	1,83
40	II id.	id.	13 novembre	—	—	0,24(1)	—	—	—	80	id.	id.	3 agosto	id.	41	1,28	36	35,4	1,28
41	III id.	id.	13 novembre	—	—	0,19(1)	—	—	—	81	id.	id.	9 ottobre	id.	28	0,80	36	22,2	0,93
42	Riv. del Monte e Popolotto	Le Cavo (presa centrale)	18 settembre	—	—	0,28	—	—	—	82	id.	id.	11 dicembre	id.	23	0,69	36	19,2	0,94
43	id.	id.	18 settembre	—	—	0,28	—	—	—	83	Nova	Ponte Nova	24 gennaio	id.	22,5	0,45	52	8,7	0,79
44	id.	id. (scarico centrale)	18 settembre	—	—	0,17	—	—	—	84	id.	id.	21 marzo	id.	32	1,80	52	34,6	1,74
45	id.	id.	18 settembre	—	—	0,100	—	—	—	85	id.	id.	4 maggio	id.	49	2,85	52	54,8	2,10
46	id.	id.	18 settembre	—	—	0,048	—	—	—	86	id.	id.	5 giugno	id.	45	3,4	52	65,4	2,31
47	Isarco	Prà di Sopra	19 gennaio	stazione	59,5	5,9	652	9,0	8,44	87	id.	id.	3 agosto	id.	38	1,38	52	30,5	1,32
48	id.	id.	14 aprile	id.	73	9,2	652	14,1	11,50	88	id.	id.	9 ottobre	id.	26	0,58	52	11,1	0,92
49	id.	id.	30 maggio	id.	168	83,8	652	132,8	30,00	89	id.	id.	12 dicembre	id.	10	0,65	52	12,6	1,05
50	id.	id.	6 settembre	id.	102	24,6	652	37,6	17,60	90	Ega (monte rio Nova)	id.	24 gennaio	id.	8	0,13	63	5,6	0,28
51	id.	id.	6 novembre	id.	60	7,2	652	11,0	9,49	91	roggia derivata	id.	24 gennaio	—	—	0,22	63	5,6	0,17
52	Rienza	Monguelto	20 gennaio	id.	13,5	3,0	273	14,4	3,67	92	Ega (monte rio Nova)	id.	21 marzo	stazione	19	1,71	63	32,5	1,65
53	id.	id.	22 maggio	id.	49	15,0	273	58,2	8,35	93	roggia derivata	id.	21 marzo	—	—	0,34	63	32,5	0,24
54	id.	id.	18 giugno	id.	67	29,8	273	109,1	11,90	94	Ega (monte rio Nova)	id.	4 maggio	stazione	20	2,83	63	49,0	2,50
55	id.	id.	10 agosto	id.	31	10,8	273	39,6	7,50	95	roggia derivata	id.	4 maggio	—	—	0,26	63	49,0	0,19
56	id.	id.	4 dicembre	id.	18	6,9	273	25,3	4,96	96	Ega (monte rio Nova)	id.	3 agosto	stazione	12	1,02	63	16,2	1,47

(1) Non viene calcolato il contributo a causa degli invasi e svassi del serbatoio dei laghi di Renia. — (2) Misure effettuate col metodo volumetrico.

RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza Idrometrica m.	Portata mc/sec.	Bacino di denario kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza Idrometrica m.	Portata mc/sec.	Bacino di denario kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
(segue) ADIGE										(segue) ADIGE									
97	Ega (monte rio Nova)	Ponte Nova	9 ottobre	stazione	1	0,39	63	7,3	0,93	137	Fossa di Caldaro	Sakono	20 febbraio	stazione	89	3,9	—	—	5,54
98	roggia derivata	id.	9 ottobre	—	—	0,07	—	—	0,14	138	id.	Ponte delle Sorti	20 febbraio	riferim.	247	4,6	—	—	7,50
99	Ega	id.	24 gennaio	—	—	0,49	—	—	1,03	139	Rio Nero	Olmi	23 gennaio	stazione	22	0,97	39	6,9	0,55
100	roggia sinistra	id.	24 gennaio	—	—	0,27	117	6,3	0,52	140	id.	id.	22 marzo	id.	38	1,41	39	36,1	1,24
101	Ega	id.	21 marzo	riferim.	75	2,55	—	—	2,73	141	id.	id.	4 maggio	id.	40	2,33	39	59,7	1,30
102	roggia sinistra	id.	21 marzo	—	—	0,59	117	29,4	0,78	142	id.	id.	6 giugno	id.	47	1,64	39	42,1	1,23
103	Ega	id.	4 maggio	stazione	57	5,5	—	—	4,30	143	id.	id.	6 agosto	id.	30	0,45	39	11,4	0,97
104	roggia sinistra	id.	4 maggio	—	—	0,79	117	52,1	0,82	144	id.	id.	8 ottobre	id.	26	0,18	39	4,7	0,54
105	Ega	id.	5 giugno	stazione	60	6,6	—	—	4,57	145	id.	Ora (a monte centrale)	12 dicembre	riferim.	98	0,35	—	—	0,89
106	roggia sinistra	id.	5 giugno	—	—	0,48	117	62,2	0,78	146	Noca	Ponte Rovina	29 maggio	stazione	140	34,1	384	2 (1)	25,0
107	Ega	id.	3 agosto	stazione	29	2,35	—	—	2,37	147	id.	id.	6 ottobre	id.	96	9,7	384	2 (2)	7,70
108	roggia sinistra	id.	3 agosto	—	—	0,32	117	22,8	0,51	148	Lovernatico	Lover	28 febbraio	—	—	0,58	11	52,7	0,56
109	Ega	id.	9 ottobre	stazione	17	0,80	—	—	1,32	149	id.	id.	22 marzo	—	—	0,91	11	82,7	0,87
110	roggia sinistra	id.	9 ottobre	—	—	0,40	117	10,5	0,61	150	id.	id.	3 aprile	—	—	0,98	11	89,1	1,01
111	Ega	id.	12 dicembre	riferim.	55	1,17	117	10,0	2,34	151	id.	id.	28 aprile	—	—	2,32	11	210,9	1,55
112	id.	ai Canopi	24 gennaio	—	—	0,93	137	6,9	2,08	152	id.	id.	5 giugno	—	—	4,2	11	496,4	2,89
113	id.	id.	3 agosto	—	—	2,69	137	19,6	3,47	153	id.	id.	1 agosto	—	—	1,13	11	102,7	1,62
114	id.	id.	9 ottobre	—	—	1,20	137	8,8	2,18	154	id.	id.	2 ottobre	—	—	0,77	11	68,4	0,99
115	id.	id.	12 dicembre	—	—	1,42	137	10,4	2,14	155	id.	id.	29 novembre	—	—	1,93	11	170,6	1,29
116	Talvera	Campolasta	21 marzo	stazione	28	1,90	140	13,6	2,30	156	Sporeggio	Spurmaggiore	28 febbraio	—	—	0,72	37	19,5	1,16
117	id.	id.	4 maggio	id.	64	11,5	140	81,0	7,15	157	id.	id.	22 marzo	—	—	1,23	37	33,2	2,10
118	id.	id.	8 ottobre	id.	27	2,69	140	19,2	2,85	158	id.	id.	5 aprile	stazione	38	1,66	37	44,9	2,31
119	id.	id.	8 novembre	id.	33	2,77	140	19,8	3,46	159	id.	id.	28 aprile	id.	41	1,92	37	51,9	2,42
120	id.	id.	11 dicembre	id.	38	3,1	140	21,8	3,12	160	id.	id.	5 giugno	id.	27	1,93	37	27,8	1,62
121	Valdurna	id.	21 marzo	id.	48	1,16	96	12,1	2,00	161	id.	id.	1 agosto	id.	16	0,61	37	16,5	1,06
122	id.	id.	4 maggio	id.	78	5,7	96	59,0	4,32	162	id.	id.	2 ottobre	id.	15	0,48	37	12,9	1,30
123	id.	id.	9 giugno	id.	94	15,5	96	16,1	7,78	163	id.	id.	29 novembre	id.	47	1,12	37	31,2	1,29
124	id.	id.	4 agosto	id.	50	2,95	96	30,7	2,95	164	Noca	Rocchetta	19 maggio	id.	85	43,5	—	—	21,9
125	id.	id.	8 ottobre	id.	37	1,56	96	16,2	2,60	165	Avasio	Penia	7 settembre	id.	34	1,18	28	42,1	1,10
126	id.	id.	8 novembre	id.	42	1,79	96	18,6	2,19	166	id.	id.	4 ottobre	id.	30	1,00	28	35,7	0,89
127	id.	id.	11 dicembre	id.	44	1,91	96	19,9	2,43	167	id.	id.	14 dicembre	id.	30	0,67	28	24,0	1,06
128	Talvera	Campolasta (a valle confl. Valdurna)	4 agosto	riferim.	200	7,9	237	33,3	6,76	168	Rio Lagorai	Stramentizzo Lagorai	27 settembre	—	—	0,19	6,5	29,0	0,21
129	id. Canale exco. Cotomifale	Bolzano	29 maggio	—	—	8,6	—	—	8,42	169	Avasio	Stramentizzo	22 gennaio	stazione	12	5,8	720	2 (1)	8,68
130	id.	id.	29 maggio	—	—	4,2	—	—	11,30	170	id.	id.	2 marzo	id.	16,5	5,7	720	2 (2)	9,30
131	Vallarsa	Laives	21 marzo	—	—	1,53	26	58,8	1,36	171	id.	id.	5 maggio	id.	90	43,2	720	2 (3)	25,40
132	id.	id.	4 maggio	—	—	1,48	26	63,1	1,13	172	id.	id.	6 agosto	id.	62	26,6	720	2 (4)	20,00
133	id.	id.	6 giugno	—	—	0,42	26	16,2	0,79	173	id.	id.	7 settembre	id.	37	11,1	720	2 (5)	13,10
134	id.	id.	3 agosto	—	—	0,100	26	3,8	0,27	174	Adige	Trento	26 febbraio	id.	98	140	9761	2 (6)	123,70
135	id.	id.	9 ottobre	—	—	0,04	26	1,5	0,06	175	id.	id.	1 maggio	id.	202	361	9761	2 (7)	194,80
136	id.	id.	11 dicembre	—	—	0,09	26	3,5	0,29	176	id.	id.	1 giugno	id.	333	897	9761	2 (8)	323,40

(1) Non viene calcolato il contributo a causa degli invasi e svassi del serbatoio del Careser. — (2) Non viene calcolato il contributo a causa della diversione del torrente Travignolo nel bacino del Brenta. — (3) Non viene calcolato il contributo a causa degli invasi e svassi dei serbatoi a monte.

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza Idrometrica media cm.	Portata m³/sec.	Reclus di diritto l/eq.	Contributo l/eq. l/eq.	Sezione liquidata m³.
(segue) ADIGE									
177	Adige	Tranto	28 giugno	stazione	250,5	592	9761	+ (1)	269,60
178	id.	id.	21 luglio	id.	190	359	9761	+ (1)	36,80
179	id.	id.	6 settembre	id.	129	204	9761	+ (1)	135,00
180	id.	id.	25 ottobre	id.	80	124	9761	+ (1)	96,40
181	Canale carico centrale	Mori	16 febbraio	id.	424	149	—	—	122,80
182	Adige	Serravalle	3 marzo	id.	127	133	10514	+ (1)	134,40
183	Sorg. Pian delle Ceneri	Pian delle Ceneri	9 agosto	—	—	0,030	—	—	0,02
184	id.	id.	5 dicembre	—	—	0,017	—	—	0,03
185	id.	id. (scarico)	11 ottobre	—	—	0,023	—	—	0,03
186	id.	id. id.	11 ottobre	—	—	0,021	—	—	0,002
187	id.	id. id.	5 dicembre	—	—	0,037	—	—	0,05
188	Acque Nere	id.	9 agosto	—	—	0,030	—	—	0,02
189	id.	id.	11 ottobre	—	—	0,020	—	—	0,02
190	id.	id.	5 dicembre	—	—	0,045	—	—	0,02
191	Sorg. Sponde o Rii	Monte Baldo (Avio)	9 agosto	—	—	0,022	—	—	0,02
192	id.	id.	11 ottobre	—	—	0,012	—	—	0,02
193	id.	id.	5 dicembre	—	—	0,014	—	—	0,03
194	Sorg. Corondeler	id.	9 agosto	—	—	0,060	—	—	0,05
195	id.	id.	11 ottobre	—	—	0,025	—	—	0,01
196	id.	id.	5 dicembre	—	—	0,005	—	—	0,01
197	Canale princ. Comandato Alto Agro Veronese	Bussolengo	8 agosto	stazione	373	20,6	—	—	28,10
198	id.	id.	9 agosto	id.	362	19,3	—	—	26,80
199	id.	Cason di Chievo	8 agosto	id.	367	20,0	—	—	25,00
200	id.	id.	9 agosto	id.	359	18,9	—	—	24,00
201	Canale di Sommacampagna	id.	8 agosto	id.	365	14,4	—	—	19,60
202	id.	id.	9 agosto	id.	357,5	13,6	—	—	18,80
203	Canale Camponi (Cana. Alto Agro Veronese)	Tombetta	24 agosto	id.	143,8	8,3	—	—	6,74
204	id.	id.	24 agosto	id.	143,5	8,3	—	—	6,74
(segue) ADIGE									
205	Canale Adigetto	Badia Polesine	31 luglio	stazione	147	4,4	—	—	6,57
206	id.	id.	31 agosto	id.	160	4,6	—	—	7,03
207	Canale Scortico	Villanova del Ghebbo	31 luglio	—	—	1,23	—	—	3,90
208	id.	id.	31 agosto	—	—	1,28	—	—	5,12
209	Canale Adigetto	id.	31 luglio	—	—	2,16	—	—	4,80
210	id.	id.	31 agosto	—	—	2,07	—	—	5,24
211	id.	Canale di Villadose	31 luglio	—	—	1,64	—	—	2,73
212	id.	id.	31 agosto	riferim.	215	1,45	—	—	8,48
213	Adige	Boara Pisani	11 gennaio	stazione	163	1,29	11954	+ (1)	191,10
214	id.	id.	12 marzo	id.	118,5	2,14	11954	+ (1)	242,00
215	id.	id.	31 luglio	id.	48	3,28	11954	+ (1)	348,20
PIANURA POLESANA									
1	Canale Ceresolo	Le Saline	8 settembre	—	—	0,64	—	—	7,62
2	id.	Cantonazzo	8 settembre	—	—	1,01	—	—	9,77
3	Scolo Razzinella	Casa Bellini (Cavallotti)	8 settembre	—	—	0,224	—	—	2,17
4	Scolo Campagna Vecchia (Ramo Storico)	Ponte dell'Asino	8 settembre	—	—	—	—	—	acqua ferma
5	Scolo Valentino	Casa Rossi	8 settembre	—	—	0,50	—	—	2,14
6	Scolo Vespere	Arqua	8 settembre	—	—	—	—	—	acqua ferma
7	Tartaro	Canda (a monte Foss. Maestra)	30 giugno	stazione	290	17,1	—	—	68,20
8	Fossa Maestra	Canda	30 giugno	—	—	8,4	—	—	68,70
9	Canal Bianco	Castelguglielmo	13 aprile	riferim.	80	23,0	—	—	45,30
10	id.	id.	31 maggio	id.	99	23,6	—	—	69,10
11	Collettore Padano-Polesano	Bosaro	13 aprile	id.	102	2,18	—	—	17,40
12	id.	id.	8 settembre	—	—	0,35	—	—	31,60

(1) Non viene calcolato il contributo a causa degli invasi e svassi dei serbatoi a monte.

(2) Non viene calcolato il contributo a causa delle derivazioni esistenti a monte per usi vari e per gli invasi e svassi dei serbatoi.

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1951

In questa parte degli Annali viene illustrato l'andamento dei vari elementi meteorici rilevati nel corso dell'annata 1951, ponendoli a confronto con l'andamento dell'anno medio.

L'anno medio si riferisce alle osservazioni del periodo indicato nei singoli prospetti.

I periodi di osservazione, dai quali si traggono i valori medi, sono diversi a seconda delle stazioni prescelte. Essendo questi periodi presi in esame per alcune stazioni di un numero di anni inferiori al trentennio, (solo per la pressione atmosferica il calcolo delle medie viene eseguito su trenta anni di osservazioni) non si potrebbe a stretto rigore parlare di valori normali; tuttavia, per brevità, sarà spesso usata tale espressione.

Per il confronto, sono state scelte le località di osservazione in modo che possano dare nel loro insieme un'idea dei caratteri fondamentali e più importanti, specie nei riguardi idrologici, delle vicende meteorologiche verificatesi nel 1951 nel compartimento dell'ufficio.

I. - TEMPERATURA.

Dal confronto delle *temperature medie annue* coi rispettivi valori normali (tab. I) si riscontrano, in tutta la regione nel 1951, lievi scostamenti in eccesso; fa eccezione Vicenza.

L'anno quindi si può definire lievemente più caldo del normale. Gli scostamenti sono compresi fra $1^{\circ},1$ a Treviso e $0^{\circ},3$ a Trento; per Vicenza il difetto è di $-0^{\circ},3$.

Dall'esame dell'andamento della temperatura durante il corso dell'anno, si rileva, in generale, che i mesi con valori superiori al normale sono gennaio, febbraio, giugno, agosto, settembre e novembre.

I maggiori scostamenti in eccesso si riscontrano: in gennaio, a Vicenza con $3^{\circ},3$, a Venezia e Udine $2^{\circ},9$, a Trieste e al Venda $2^{\circ},8$, a Padova $2^{\circ},7$; in febbraio a Venezia, Padova e Trieste $3^{\circ},3$, Vicenza $2^{\circ},8$ e Treviso $2^{\circ},7$; notevoli sono anche gli eccessi del mese di novembre; Padova e Venda $2^{\circ},0$, Venezia $1^{\circ},9$, Treviso e Trieste $1^{\circ},4$.

I più rilevanti scostamenti in difetto si hanno nel mese di ottobre, il mese più freddo del normale con scostamenti di $-3^{\circ},5$ a Vicenza, $-1^{\circ},8$ al Venda, $-1^{\circ},3$ a Belluno. In misura un poco inferiore, ma costante, presentano valori inferiori al normale i mesi di marzo, maggio e luglio; il difetto generalmente si mantiene minore al grado.

Il mese più caldo è generalmente agosto, ad eccezione di Trento e Bolzano per le quali località è, invece, luglio; il mese più freddo è dicembre tranne a Trento e al Venda che presentano valori minimi in gennaio.

Dall'esame della tab. II, dove i valori delle temperature medie ed estreme stagionali sono posti a confronto coi valori normali, risulta che la temperatura è superiore al normale nell'inverno, nell'autunno e nell'estate, mentre è leggermente inferiore in primavera.

TAB. I. — TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

OSSERVATORIO	PERIODO	MESE												MEDIA ANNUA
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
TRIESTE	Anno 1951	7,7	8,8	8,6	13,3	17,4	22,4	23,8	24,8	21,7	19,9	11,7	7,8	15,1
	Valore normale periodo 1920-50	4,9	5,5	9,0	13,1	17,8	21,3	24,8	23,7	20,4	15,1	10,3	6,3	14,3
	Scostamento	2,8	3,3	-0,4	0,2	-0,4	1,1	-0,2	1,1	1,3	-1,2	1,4	0,5	0,8
UDINE	Anno 1951	5,9	6,9	7,3	12,5	16,2	21,0	22,5	22,9	20,5	12,8	10,1	4,9	13,6
	Valore normale periodo 1920-1931-50	3,8	4,6	8,5	12,5	17,1	20,5	23,1	22,7	19,0	13,6	8,7	4,4	15,1
	Scostamento	2,9	2,3	-1,2	0,0	-0,9	0,5	-0,6	0,2	1,5	-0,8	1,4	0,5	0,5
BELLUNO	Anno 1951	2,4	3,6	5,4	10,6	14,1	18,8	20,5	20,5	18,4	10,4	6,6	1,8	11,4
	Valore normale periodo 1920-50	-0,6	1,7	6,3	10,6	14,6	18,2	20,8	20,2	16,9	-11,7	5,8	0,8	10,6
	Scostamento	1,8	1,9	-0,9	0,0	-0,5	0,6	-0,3	0,3	1,5	-1,3	0,8	1,1	0,8
TREVISO	Anno 1951	5,4	7,1	7,8	13,0	16,7	21,7	23,3	23,5	20,8	12,9	9,9	3,5	13,8
	Valore normale periodo 1920-50	2,8	4,4	8,5	12,8	17,5	21,3	23,9	23,0	19,4	13,9	8,5	4,0	13,3
	Scostamento	2,6	2,7	-0,7	0,2	-0,8	0,4	-0,6	0,5	1,4	-1,0	1,4	-0,5	1,1
VENEZIA (Lido)	Anno 1951	5,9	7,8	8,3	13,2	16,7	21,6	22,7	23,9	21,2	13,6	10,9	4,4	14,2
	Valore normale periodo 1920-50	3,8	4,5	8,4	12,7	17,5	21,1	23,7	23,1	19,8	14,4	9,0	4,4	13,5
	Scostamento	2,9	3,3	-0,1	0,5	-0,8	0,5	-1,0	0,8	1,4	-0,8	1,9	0,0	0,7
PADOVA	Anno 1951	4,5	7,0	7,8	12,8	16,6	21,5	22,8	23,2	20,6	12,8	9,8	2,5	13,5
	Valore normale periodo 1920-50	1,8	3,7	8,4	12,7	17,3	21,1	23,6	22,9	19,1	13,4	7,8	3,1	12,9
	Scostamento	2,7	3,3	-0,6	0,1	-0,7	0,4	-0,8	0,3	1,5	-0,6	2,0	-0,6	0,6
C. VENDA	Anno 1951	4,2	4,2	4,7	10,0	13,0	18,6	20,1	20,8	18,1	9,6	8,3	4,9	11,4
	Valore normale periodo 1916-50	1,4	2,4	5,8	9,6	14,1	17,9	20,6	20,4	16,9	11,4	6,3	2,6	10,8
	Scostamento	2,8	1,8	-1,1	0,4	-1,1	0,7	-0,5	0,4	1,2	-1,8	2,0	2,3	0,6
VICENZA	Anno 1951	5,1	7,2	7,9	13,0	16,6	21,5	22,9	23,2	20,6	12,7	9,8	2,6	13,6
	Valore normale periodo 1921-50	1,8	4,4	9,3	14,2	18,2	21,9	24,0	23,3	19,9	16,2	9,1	3,7	13,9
	Scostamento	3,3	2,8	-1,4	-1,2	-1,6	-0,4	-1,1	-0,1	0,7	-3,5	0,7	-1,1	-0,3
TRENTO	Anno 1951	2,0	3,2	6,2	12,2	15,5	20,2	22,4	21,5	19,0	11,6	7,3	2,9	12,0
	Valore normale periodo 1921-50	0,6	3,3	7,8	12,1	16,0	19,8	22,8	21,3	17,8	12,2	6,2	1,7	11,7
	Scostamento	1,4	-0,1	-1,6	0,1	-0,5	0,4	0,4	0,2	1,2	-0,6	0,9	1,2	0,3
BOLZANO	Anno 1951	1,3	3,5	7,3	12,9	16,3	20,4	22,3	21,9	19,0	11,5	7,1	1	1
	Valore normale periodo 1921-44-49-50	0,9	3,8	8,4	12,9	16,8	20,7	22,6	21,8	18,2	12,4	6,2	1,5	12,2
	Scostamento	0,4	-0,3	-1,1	0,0	-0,5	-0,3	-0,3	0,1	0,8	-0,9	0,9	1	1

TAB. II — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI ASSOLUTI STAGIONALI

OSSERVATORIO	Quote m. s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		PERIODO PRESO IN ESAME
		Normale (1)	Media	Mass.	Min.	Normale (1)	Media	Mass.	Min.	Normale (1)	Media	Mass.	Min.	Normale (1)	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Trieste	11	5,5	7,9	15,2	1,1	13,3	13,1	25,5	1,6	23,0	23,7	32,2	15,7	15,3	15,3	29,6	4,7	34,7 (VII-1921)	-14,3 (II-1929)	1920-51
Udine	146	4,0	5,9	14,0	-2,8	12,7	12,0	26,7	-0,2	22,1	22,1	32,2	12,7	13,8	14,5	30,1	1,2	38,9 (VII-1921)	-13,9 (I-1947)	1920-22 e 31-51
Belluno	407	0,6	2,2	12,6	-11,3	10,5	10,0	27,4	-3,1	19,7	19,9	31,9	9,3	11,6	11,8	30,5	-1,6	38,4 (VII-1947)	-18,0 (II-1929)	1920-51
Treviso	27	3,7	5,9	13,3	-3,9	12,9	12,5	27,7	1,4	22,7	22,8	31,6	13,5	14,0	16,9	30,1	1,7	37,3 (VII-1945)	-14,3 (II-1929)	1920-51
Venezia (Lido)	3	4,0	6,5	14,4	-3,0	13,0	12,7	26,9	1,3	22,6	22,7	30,4	14,7	14,4	15,2	30,7	2,7	36,0 (VII-1928)	-12,4 (II-1929)	1920-51
Padova	14	2,9	5,3	16,9	-7,6	12,8	12,4	29,9	-2,0	22,5	22,5	33,6	11,7	13,4	14,4	31,0	0,3	37,7 (VI-1935)	-16,3 (II-1929)	1920-51
C. Venda	575	2,1	3,6	11,6	-3,6	9,8	9,2	25,1	-2,8	19,6	19,8	29,4	10,3	11,5	12,0	26,5	-0,4	33,3 (VI-1950)	-17,3 (II-1929)	1916-51
Vicenza	57	3,3	5,5	14,8	-6,1	13,9	12,5	30,0	-0,3	23,2	22,6	33,7	16,9	15,1	14,4	31,9	0,7	37,4 (VII-1950)	-13,3 (I-1947)	1920-51
Bolzano	255	2,8	1,7	12,6	-11,6	12,7	12,2	31,2	-1,8	21,7	21,5	33,1	8,0	12,3	12,5	31,2	-2,6	37,8 (VII-1929)	-14,4 (XII-1938)	1920-44 e 49-51
Trento	309	1,9	1,9	11,2	-10,4	12,0	11,3	29,8	-1,4	21,0	21,4	35,4	9,7	12,1	12,6	31,5	-1,8	39,3 (VII-1950)	-12,0 (II-1929)	1920-51

(1) I valori normali si riferiscono al periodo di osservazione fino al 1950.

Tra le differenze più notevoli si possono segnalare per l'inverno, 2^a a Venezia (Lido), per l'autunno 2^a a Treviso, in estate 0^a a Trieste ed in primavera - 1^a a Vicenza.

I valori minimi assoluti dell'anno si mantengono ovunque notevolmente discosti da quelli finora osservati; la differenza dei massimi assoluti, da quelli precedentemente riscontranti, risulta di lieve entità.

Dalla tab. III a pag. 16 e seguenti, dove sono esposte le medie decadiche e mensili della temperatura alle varie quote, si rileva l'andamento della isopleta zero, ossia della linea che collega le quote ove la media mensile è stata 0°. Tale linea, nella Venezia Euganea passa fra i 500 e 750 metri in gennaio, fra i 750 e 1000 in febbraio, fra i 1000 e 1250 in marzo e sui 2000 metri in aprile.

Per la Venezia Tridentina, nei mesi invernali, la isopleta zero passa, con lo stesso andamento a quota superiore di circa m. 200 a quella della Venezia Euganea.

In novembre riappare sui m. 2000 scendendo a quota 1000 in dicembre.

II. - PRESSIONE ATMOSFERICA.

A Venezia (Lido) la media annua della pressione atmosferica (tab. IV) è inferiore al valor normale, con difetto di mm. 1,0. Sono superiori al valor normale le medie mensili di aprile (eccesso 2,1), luglio (0,7), ottobre (2,2), dicembre (3,3). Sono in forte difetto le

altre medie mensili con i più notevoli scostamenti nei mesi di: febbraio (-5,1), marzo (-4,0), gennaio (-3,8), novembre (-3,0), e maggio (-2,5).

III. - VENTO (TAB. IV - VI - VII - VIII).

In tutte le località in cui si hanno osservazioni anemografiche le rose dei venti non presentano differenze sensibili dalla distribuzione normale nelle varie parti della regione. Si rimanda per la illustrazione alle figure 8-9, pag. 18-19 degli annali 1944.

L'intensità media annua del vento nel 1951 (tab. V) è ovunque superiore al valor normale: lo scostamento massimo si ha a Venezia (Lido) con km/h 2,9. Per tale località si notano eccessi in tutti i mesi, tranne che a dicembre. Le massime differenze mensili si notano in ottobre con 9,7 km/h a Trieste, e in febbraio con km/h 7,8 a Venezia (Lido). Il mese che maggiormente è in difetto è dicembre, in quasi tutte le località, con scostamenti massimi a Trieste di km/h 7,3, a Udine 5,0 km/h e a Venezia (Lido) 3,3 km/h. A Bolzano si rilevano valori in difetto per quasi tutto l'anno, però con lievi scostamenti.

La massima intensità assoluta nel 1951 (tab. VIII) risulta nel mese di marzo: 100 km/h, da ENE, a Venezia (Lido), nel mese di aprile, al Venda con km/h 86, da NNE, ed in febbraio con 75 km/h, da ENE, a Trieste.

IV. - NEBULOSITÀ.

La media annua della nebulosità (tab. IX) è leggermente superiore al valor normale: essa presenta eccessi compresi fra 0,8 a Trieste e Vicenza e 0,2 al Venda. Durante l'anno si notano scostamenti abbastanza notevoli nei primi mesi dell'anno. Gennaio presenta valori in eccesso di 2,7 a Trieste, 2,6 a Belluno, 2,2 a Vicenza, 1,9 a Venezia (Lido) e a Bolzano. Nei mesi di febbraio e marzo si hanno scostamenti generalmente lievi. Sono in difetto sul normale i valori di aprile: a Trento (-1,9) e di dicembre (-2,1) al Venda. Il mese più coperto risulta in generale gennaio, il più sereno luglio.

V. - UMITÀ RELATIVA.

L'umidità relativa presenta valori medi annui (tab. X) lievemente in eccesso: gli scostamenti sono compresi fra 8/100 e 1/100 a seconda delle località. Solo Belluno presenta un lieve difetto.

Nei valori mensili si rilevano i più notevoli eccessi in gennaio a Trieste (15/100) e al Venda (8/100); in febbraio pure al Venda (17/100) e a Trento (15/100). Negli altri mesi si hanno piccoli scostamenti talvolta in eccesso e talvolta in difetto.

I mesi più asciutti sono, generalmente, aprile e luglio.

TAB. III. — MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA TEMPERATURA A DATE QUOTE (DESUNTE DALLE STAZIONI TERMOMETRICHE)

REGIONE	Quota	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
VENEZIA GIULIA	14	6,3	7,8	7,5	12,5	16,3	21,4	22,5	23,2	20,7	13,1	10,5	5,0	13,9
	250	3,7	5,0	5,6	10,6	14,7	18,8	20,2	20,9	18,2	11,0	8,3	3,7	11,8
	500	1,3	2,7	3,9	8,7	12,5	17,2	19,3	19,9	17,8	10,3	6,9	2,0	10,2
	750	- 0,3	1,5	2,5	7,1	10,6	15,1	17,1	18,2	16,4	8,6	5,3	1,3	8,6
	1000	0,1	1,0	1,0	6,1	10,2	14,9	16,5	17,3	15,5	7,5	4,9	1,9	8,1
	1262	- 1,1	- 0,1	0,1	4,3	8,4	13,1	15,0	15,5	13,6	5,5	2,0	1,2	6,5
VENEZIA RUGANEA	18	4,8	7,1	7,7	12,7	16,5	21,7	23,0	23,6	21,2	13,3	10,1	2,9	13,7
	250	4,4	5,9	6,7	12,0	15,8	20,7	22,0	22,5	20,4	12,5	9,2	3,8	12,9
	500	2,9	3,9	4,9	9,5	13,2	18,1	19,4	20,1	18,1	10,1	7,0	3,2	10,9
	750	- 0,3	2,5	4,7	8,9	12,9	17,3	19,0	19,4	16,5	8,2	5,6	2,1	9,7
	1000	- 1,2	- 0,3	1,1	6,1	9,7	14,7	16,6	17,1	15,1	7,4	5,7	0,6	7,6
	1250	- 2,4	- 1,2	- 0,6	3,7	7,9	12,6	14,5	14,8	13,3	5,2	2,8	0,3	5,9
	1500	- 3,6	- 2,7	- 1,5	2,9	6,5	11,6	13,4	13,7	12,6	4,4	1,3	- 1,3	4,7
	1750	- 4,0	- 2,8	- 2,9	2,4	5,8	8,3	10,3	11,2	9,2	1,9	1,1	- 0,3	3,4
VENEZIA TRIDENTINA	2013	- 5,4	- 6,0	- 4,5	- 0,3	4,1	9,4	11,1	11,5	9,8	2,9	0,2	- 2,5	2,5
	270	2,0	3,6	4,7	12,6	16,2	20,9	22,0	21,8	19,4	11,7	7,3	2,4	12,2
	500	0,2	2,1	3,5	9,6	13,3	17,8	19,1	19,8	17,0	9,5	5,2	1,3	9,9
	750	0,0	0,6	2,4	8,0	11,3	15,5	17,2	17,7	15,6	8,4	4,9	1,8	8,7
	1000	- 1,1	- 0,7	1,0	6,5	10,5	15,2	16,8	17,0	14,7	7,5	3,7	0,9	7,7
	1250	- 2,7	- 2,1	- 0,5	4,1	9,1	13,6	15,7	15,9	13,7	6,5	2,2	- 0,7	6,4
	1500	- 2,7	- 2,7	- 1,6	3,2	7,1	12,2	14,4	14,7	12,3	4,7	1,6	0,2	5,3
	1750	- 3,9	- 5,1	- 4,1	2,8	6,1	10,6	12,0	12,0	9,7	3,5	0,8	- 0,5	3,7
	2000	- 5,2	- 6,4	- 6,2	- 2,1	3,1	8,7	11,2	11,7	9,0	2,1	- 0,2	- 1,4	2,2
	2600	- 7,3	- 8,1	- 6,6	- 2,5	2,0	5,2	7,7	7,8	6,4	0,3	- 2,7	- 3,7	- 0,1

TAB. IV. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A VENEZIA (LIDO) (mm. 700 +)

ELEMENTI	MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Media 1951		59,1	57,1	57,1	61,8	57,9	60,4	61,2	59,0	61,3	64,4	59,0	65,7	60,4
Valore normale 1914-50		62,9	62,2	62,1	59,7	60,4	60,8	60,5	60,7	62,2	62,2	62,0	62,4	61,4
Scostamento		- 3,8	- 5,1	- 4,0	2,1	- 2,5	- 0,4	0,7	- 0,8	- 0,9	2,2	- 3,0	3,3	- 1,0
Estremi assoluti	Massima	70,9	66,2	71,4	71,2	66,0	67,8	65,9	63,0	67,0	71,0	76,5	76,0	
	Minima	46,6	47,3	46,0	54,3	45,3	51,1	55,3	52,1	55,8	56,6	42,8	49,9	
Escursione mensile 1951		24,3	18,9	25,4	16,9	20,7	16,7	10,6	10,9	11,2	15,1	33,7	26,1	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-50		74,8	73,6	72,2	69,0	67,3	67,0	66,1	66,6	69,2	70,7	72,0	73,2	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-50		47,6	47,1	47,2	47,6	51,1	52,3	52,4	52,8	52,1	49,1	46,4	47,5	
Escursione mensile media		26,4	26,5	25,0	21,4	26,2	14,7	13,7	14,1	17,1	21,6	26,6	25,7	
Scostamento		7,9	- 7,6	0,4	- 4,5	4,5	2,0	- 2,1	- 3,2	- 5,9	- 6,5	7,1	0,4	

TAB. V. — VELOCITÀ DEL VENTO

OBSERVATORIO	MESE ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
TRIESTE	Anno 1951	12,5	14,3	14,6	12,9	10,4	9,3	10,7	9,2	12,4	23,0	10,2	8,6	12,4
	Valore normale 1920-50	14,4	15,6	13,1	10,7	9,8	9,7	9,3	10,4	10,9	13,3	13,3	15,9	12,2
	Scostamento	- 1,9	- 1,3	1,5	2,2	1,1	- 0,4	1,4	- 0,6	1,5	9,7	- 3,1	- 7,3	0,2
UDINE	Anno 1951	13,7	9,0	•	14,6	13,3	14,0	11,2	9,8	•	19,0	13,2	10,3	•
	Valore normale 1920-21 e 1931-50	14,7	15,5	15,1	13,9	13,2	13,1	13,2	14,0	13,8	15,2	14,6	15,3	14,3
	Scostamento	- 1,0	6,5	•	0,7	0,0	0,9	- 2,0	- 4,2	•	3,8	- 1,4	- 5,0	•
VENEZIA (Lido)	Anno 1951	16,7	22,9	21,9	18,1	18,2	17,3	15,9	14,7	16,2	21,1	15,7	12,0	17,6
	Valore normale 1923-50	14,0	15,1	16,0	16,5	15,1	14,5	14,1	13,9	13,0	13,8	14,0	15,3	14,7
	Scostamento	2,7	7,8	5,9	1,6	3,7	2,8	1,8	0,8	2,3	7,3	1,7	- 3,3	2,9
PADOVA	Anno 1951	5,9	7,7	7,7	6,7	6,9	7,1	6,3	6,0	6,1	8,3	5,6	4,2	6,5
	Valore normale 1920-50	4,4	5,9	6,1	6,8	6,1	5,9	5,5	5,2	4,8	4,5	4,8	4,5	5,3
	Scostamento	1,5	1,8	1,6	0,2	0,8	1,2	0,8	0,8	1,3	3,8	1,3	- 0,3	1,2
BOLZANO	Anno 1951	4,2	•	•	5,3	2,9	3,9	3,1	2,8	2,3	1,7	2,5	•	•
	Valore normale 1921-34 e 1942-44	3,3	4,0	5,1	5,4	5,2	5,4	5,3	4,9	3,9	3,3	2,8	3,1	4,3
	Scostamento	0,9	•	•	- 0,1	- 2,3	- 1,5	- 2,2	- 2,1	- 1,6	- 1,6	- 0,3	•	•
TRENTO	Anno 1951	4,7	4,3	6,3	7,2	6,0	7,1	7,4	6,2	5,6	5,0	5,3	4,5	5,9
	Valore normale 1921-50	4,6	5,2	6,2	7,2	6,7	6,9	6,7	6,4	5,8	4,8	4,7	4,5	5,8
	Scostamento	0,1	- 0,9	0,1	0,6	- 0,7	0,2	0,7	- 0,2	- 0,2	0,2	0,6	0,0	0,1
COLLE VENDA	Anno 1951	•	•	20,4	16,1	17,7	13,8	12,7	13,5	16,0	22,4	•	14,1	•
	Valore normale 1920-50	19,3	14,0	17,2	16,2	17,4	15,3	14,4	13,5	13,0	20,3	20,7	16,7	16,6
	Scostamento	•	•	3,2	- 0,7	0,3	- 1,5	- 1,7	0,0	3,0	2,1	•	- 2,6	•

TAB. VI. — MASSIMO MENSILE DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE — OSS. MET. VENEZIA (LIDO)

MESE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1951	82	ENE	70	SE	100	ENE	72	E	56	ENE	66	E	58	NNW	50	NNE	58	NNW	70	ENE	72	ENE	48	E
Media massimi mensili (Per. 1923-50)	59		62		61		67		56		53		53		51		54		59		61		68	
Massima dei massimi mensili	98		98	ENE	100	ENE	100	ENE	74	ENE	66	WNW	69	E	73	E	90	E	80	ENE	98	ENE	84	ENE
Anno	1940		1936		1951		1939		1949		1950-51		1924		1946		1944		1942		1939		1939-42	
Minima dei massimi mensili	38	E	32	NW	38	E	44	ENE	42	WNW	38	SEW	40	E	38	SE	36	E	30	SEW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32		1935		1934		1923		1930		1923	

TAB. VII. — NUMERO DEI GIORNI NEI QUALI LA VELOCITÀ MEDIA GIORNALIERA DEL VENTO UGUAGLIÒ O SUPERÒ 20 KM/ORA — OSS. MET. VENEZIA (LIDO)

MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Anno 1951	7	15	14	8	12	8	9	5	6	16	9	9	112
Media frequenza 1923-50	5,8	6,3	7,2	6,7	5,4	4,3	3,8	3,7	4,3	6,1	5,8	6,6	66,2
Massima frequenza	14	15	17	15	12	13	11	7	18	16	12	13	114
Anno	1940-41	1951	1937	1938	1951	1942	1939	1942	1944	1951	1949	1933	1951
Minima frequenza	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1	2	1	39
Anno	1923-36	1946	1945	1935	1946	1931-34-35-40-41	1923-25-33-41	1923-30-32-50	1933-34-46	1923	1956	1934	1923

TAB. VIII. — MASSIMO MENSILE DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1951

MESE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
TRIESTE	68	ENE	75	ENE	84	NE	58	ENE	51	ENE	45	ENE	46	NE	56	ENE	48	ENE	60	ENE	52	NE	55	ENE
UDINE	48	NNE	48	ESE	50	ESE	64	ESE	60	ESE	56	ESE	54	ESE	38	ESE	48	ESE	64	ESE	62	SW	46	ESE
VENEZIA (LIDO)	88	ENE	70	SE	100	ENE	72	E	56	ENE	66	E	58	NNW	50	NNE	58	NNW	70	ENE	72	ESE	48	E
PADOVA	24	ENE	24	SE	39	W	23	NNE	20	W	24	NE	21	NW	20	W	23	NNE	24	ENE	27	ESE	19	NNE
TRENTO	28	E	32	NNW	35	NW	29	ESE	22	E	30	ESE	25	E	30	ESE	22	NNW	16	NE	38	NNW	26	W
VERONA	70	ESE	54	NNE	62	NE	84	NNE	66	NNE	44	NE	60	NNE	39	NE	56	NE	53	NE	50	ESE	48	W

TAB. IX. — NEBULOSITÀ

OBSERVA- TORIO	MESE ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
TRIESTE	Anno 1951	8,5	7,3	7,3	5,1	6,4	4,7	4,3	4,2	5,4	4,8	7,1	6,9	6,0
	Valor norm. 1924-50	5,8	5,6	5,5	3,6	5,6	4,8	3,5	3,7	4,4	5,5	6,3	6,0	5,2
	Scostamento	2,7	1,7	1,8	-0,5	0,8	-0,1	0,8	0,5	1,0	-0,7	0,8	0,9	0,8
UDINE	Anno 1951	6,2	6,6	6,8	4,7	6,9	4,9	4,2	4,3	4,4	4,0	6,3	4,3	5,4
	Valor norm. 1924-50	5,3	4,7	5,0	5,5	5,5	4,8	3,2	3,8	4,3	5,2	5,2	5,1	4,8
	Scostamento	1,5	1,9	1,8	0,8	1,4	0,1	1,0	0,5	0,1	-1,2	1,1	0,8	0,6
BELLUNO	Anno 1951	7,8	6,5	6,8	5,6	6,8	4,8	3,5	3,6	4,4	5,0	5,9	3,5	5,3
	Valor norm. 1924-50	4,4	4,3	5,1	6,1	6,0	5,1	4,5	4,3	5,0	4,9	5,0	4,7	4,9
	Scostamento	2,6	2,2	1,7	-0,5	0,8	-0,3	-1,0	-0,7	-0,6	0,1	0,9	-1,2	0,4
TREVISO	Anno 1951	7,2	6,8	7,2	6,3	7,8	6,1	4,8	5,2	4,8	5,4	7,0	5,7	6,2
	Valor norm. 1924-50	5,8	5,3	5,9	6,3	6,5	5,4	4,4	4,2	5,1	5,6	6,1	6,0	5,6
	Scostamento	1,4	1,5	1,3	0,0	1,4	0,7	-0,2	1,0	-0,3	-0,2	0,9	-0,3	0,6
VENEZIA (Lido)	Anno 1951	8,2	6,7	6,6	5,2	6,1	4,8	3,2	2,7	4,9	4,9	6,9	6,6	5,6
	Valor norm. 1924-50	6,3	5,6	5,7	5,9	5,8	4,8	3,4	3,7	4,7	5,5	6,2	6,8	5,3
	Scostamento	1,9	1,1	0,9	-0,7	0,3	0,0	-0,2	-1,0	0,2	-0,6	0,7	0,1	0,3
PADOVA	Anno 1951	7,9	6,8	7,6	6,5	7,2	5,8	3,8	4,6	5,5	5,8	7,5	6,7	6,4
	Valor norm. 1924-50	6,4	5,8	6,1	6,4	6,3	5,9	4,2	4,4	5,3	5,8	6,4	6,5	5,8
	Scostamento	1,5	1,0	1,5	0,1	1,5	-0,1	-0,4	0,2	0,2	0,0	1,1	0,2	0,6
C. VENDA	Anno 1951	7,0	7,1	7,0	5,9	7,7	4,9	3,9	3,4	5,0	5,2	6,9	3,8	5,7
	Valor norm. 1924-50	5,7	5,3	5,9	6,4	6,1	5,2	4,2	4,2	5,0	5,7	6,1	5,9	5,5
	Scostamento	1,3	1,8	1,1	-0,5	1,6	-0,3	-0,2	-0,8	0,0	-0,5	0,8	-2,1	0,2
VICENZA	Anno 1951	7,9	7,4	7,1	6,1	7,5	5,7	4,1	3,6	5,3	6,2	7,4	6,3	6,2
	Valor norm. 1924-50	5,7	5,2	5,8	6,3	6,2	5,3	4,1	4,1	4,9	5,4	5,9	5,8	5,4
	Scostamento	2,2	2,2	1,3	-0,2	1,3	0,4	0,0	-0,5	0,4	0,8	1,5	0,5	0,8
BOLZANO	Anno 1951	6,7	6,4	6,8	5,5	7,4	5,5	4,2	4,7	4,6	5,5	6,4	—	—
	Valor norm. 1924-50	4,8	4,6	5,1	6,0	6,1	5,2	4,4	4,5	5,0	4,9	5,5	5,1	5,1
	Scostamento	1,9	1,8	1,7	-0,5	1,3	0,3	-0,2	0,2	-0,4	0,6	0,9	—	—
TRENTO	Anno 1951	6,1	6,3	5,7	4,3	6,1	4,2	3,8	4,9	5,2	5,8	6,3	3,2	5,2
	Valor norm. 1924-50	5,0	4,9	5,5	6,2	6,6	5,7	4,9	4,9	5,3	5,4	5,6	5,3	5,4
	Scostamento	1,1	1,4	0,2	-1,9	-0,5	-1,5	-1,0	0,0	-0,1	0,4	0,7	-1,5	-0,2

TAB. X. — UMITÀ RELATIVA

OBSERVA- TORIO	MESE ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
TRIESTE	Anno 1951	88	78	75	69	73	67	67	66	70	66	80	77	72
	Valor norm. 1924-50	65	65	63	62	63	60	59	59	63	67	69	67	64
	Scostamento	23	13	12	7	10	7	8	7	7	-1	11	10	8
UDINE	Anno 1951	76	79	76	68	76	71	71	74	71	63	81	74	73
	Valor norm. 1924-50	71	68	67	68	70	69	66	66	71	75	76	72	70
	Scostamento	5	11	9	0	6	2	5	8	0	-12	5	2	0,3
BELLUNO	Anno 1951	79	80	68	64	72	69	68	71	72	71	78	76	72
	Valor norm. 1924-50	79	74	70	69	74	73	73	73	76	78	79	80	75
	Scostamento	0	6	-2	-5	-2	-4	-5	-2	-4	-7	-1	-4	-3
TREVISO	Anno 1951	84	81	76	68	74	66	65	72	72	72	86	86	75
	Valor norm. 1924-50	78	75	72	72	72	69	66	68	74	78	81	76	74
	Scostamento	6	6	4	-4	2	-3	-1	4	-2	-6	5	10	1
VENEZIA (Lido)	Anno 1951	87	86	80	75	84	76	78	78	80	78	86	89	81
	Valor norm. 1924-50	81	79	77	77	76	73	72	73	76	80	82	81	77
	Scostamento	6	7	3	-2	8	3	6	5	4	-2	-4	-7	4
PADOVA	Anno 1951	87	85	82	75	77	70	75	75	77	75	86	95	80
	Valor norm. 1924-50	84	80	74	73	73	69	67	69	76	81	85	85	76
	Scostamento	3	5	8	2	4	1	8	6	1	-6	1	10	4
C. VENDA	Anno 1951	84	88	82	71	82	73	75	72	77	77	81	68	78
	Valor norm. 1924-50	72	71	71	70	71	67	63	64	71	77	77	73	71
	Scostamento	8	17	11	1	11	6	12	8	6	0	4	-5	7
VICENZA	Anno 1951	87	85	79	74	73	69	72	72	77	75	85	90	78
	Valor norm. 1924-50	81	76	72	69	73	66	67	68	76	79	83	85	75
	Scostamento	6	9	7	5	0	3	5	4	1	-4	2	5	3
BOLZANO	Anno 1951	68	—	62	52	64	63	65	69	74	75	80	—	—
	Valor norm. 1924-50	72	63	57	57	63	61	61	65	70	75	77	74	66
	Scostamento	-4	—	5	-5	1	2	4	4	4	0	3	—	—
TRENTO	Anno 1951	72	78	66	60	70	62	59	63	69	68	71	65	67
	Valor norm. 1924-50	68	63	60	59	65	64	62	64	69	73	72	70	66
	Scostamento	4	15	6	1	5	-2	-3	-1	0	-5	-1	-5	1

VI. - PRECIPITAZIONI.

Un confronto fra i totali annui di precipitazione del 1951 e quelli di un lungo periodo di osservazioni è posto in evidenza nelle tab. XI-XII e nella fig. 7.

Da tale confronto risulta che l'afflusso meteorico è stato, nell'anno in esame, generalmente molto superiore al normale con scostamenti fino ad oltre il 50%.

Le massime quantità di precipitazione annua sono registrate nella consueta fascia della regione che abbraccia la zona delle prealpi dai monti Lessini fino al confine orientale e precisamente:

— nell'alto bacino del Torre e nel medio Isonzo con valori superiori a 4500 mm.: a Ucea




FIG. 6 a




FIG. 6 b




FIG. 6 c




FIG. 6 d




FIG. 6 e

TAB. XI. - RAPPORTO FRA LE ALTEZZE ANNUE DI PRECIPITAZIONE DEL 1951 ED I VALORI MEDI DEL PERIODO 1923-1950

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare m.	Altezza di precipitazione annua in mm.		Valore del rapporto 1951 media periodo
			1951	media periodo 1923-50	
DAL QUIETO AL RISANO	Momiano	275	389	950	0,94
id.	Strugnano	2	984	979	1,01
DAL RISANO ALL'ISONZO	S. Pelagio	225	1686	1437	1,19
id.	Alberoni	4	1072	998	1,07
ISONZO	Musi	633	4536	3904	1,37
id.	Pulfero	184	2660	2127	1,25
TAGLIAMENTO	Tolmezzo	323	3076	2128	1,45
id.	S. Daniele del Friuli	352	2096	1624	1,29
LIVENZA	Aviano	159	2048	1763	1,16
id.	Barcis	409	2326	1947	1,23
PIAVE	Cortina d'Ampezzo	1275	1529	1186	1,29
id.	Cison di Valmarino	261	2765	1796	1,54
BRENTA	Borgo Valugana	476	1229	1055	1,16
id.	Bassano del Grappa	129	1563	1300	1,30
BACCHIGLIONE	Lavarone	1171	1673	1302	1,28
id.	Vicenza	40	1445	1037	1,39
AGNO-GUÀ	Recco	445	2818	1890	1,49
id.	Biadene	172	1693	1228	1,38
ALTO ADIGE	Silandro	706	499	472	1,06
id.	Bressanone	560	677	684	0,99
MEDIO E BASSO ADIGE	Provas	1414	1748	1046	1,67
id.	Asti	188	1292	907	1,43
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO	Manzano	72	1676	1437	1,17
id.	Cervignano	7	1360	1241	1,10
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE	Fontanelle	19	1466	1164	1,26
id.	Termine	2	822	1031	0,80
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA	Cornuda	163	1748	1281	1,36
id.	Saletto di Piave	9	1339	1040	1,29
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE	Este	13	727	730	1,00
id.	Stanghella	7	884	723	1,22
PIANURA FRA ADIGE E PO	Torretta Veneta	10	733	670	1,09
id.	Governolo	16	790	681	1,16

TAB. XII. — TOTALE MENSILE ED ANNUO DELLE PRECIPITAZIONI DEL 1951 E VALORE MEDIO DEL PERIODO 1921-1950 (V. M. P.)

LOCALITÀ	Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale annuo	LOCALITÀ	Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale annuo
TRIESTE	A. 1951	122,1	114,5	142,1	55,1	82,1	68,6	61,4	12,1	175,3	21,1	112,8	78,0	1045	VENEZIA (Lido)	A. 1951	69,0	125,6	70,8	15,8	86,2	83,6	107,6	39,2	116,8	76,2	89,4	67,6	948
	V. M. P.	61	50	65	77	87	94	69	70	94	113	119	68	967		V. M. P.	48	44	60	61	81	79	46	57	74	85	84	52	771
	Rapporto	2,00	2,29	2,19	0,72	0,94	0,73	0,89	0,17	1,86	0,19	0,95	1,15	1,08		Rapporto	1,44	2,85	1,18	0,26	1,06	1,06	2,34	0,69	1,57	0,90	1,06	1,30	1,23
TARVISIO	A. 1951	245,6	478,1	424,0	124,0	89,3	65,4	118,2	19,5	23,4	17,6	332,6	37,6	1975	PADOVA	A. 1951	86,2	163,4	93,1	35,2	62,0	79,6	218,4	40,4	58,4	73,0	122,2	66,0	1099
	V. M. P.	76	72	106	128	135	156	139	142	137	156	277	98	1522		V. M. P.	60	53	70	74	92	81	52	53	73	87	89	62	846
	Rapporto	3,23	6,64	4,00	0,97	0,66	0,42	0,85	0,14	0,17	0,11	1,88	0,38	1,30		Rapporto	1,44	3,08	1,33	0,48	0,68	0,98	4,20	0,76	0,80	0,84	1,37	1,06	1,30
FORNI AVOLTRI	A. 1951	197,5	424,5	154,5	123,7	70,4	109,8	141,4	92,2	35,8	22,4	431,4	17,6	1841	C. VENDA	A. 1951	58,0	120,6	93,6	35,2	71,8	72,6	166,6	20,4	74,2	67,0	82,2	68,2	937
	V. M. P.	42	54	86	123	145	150	147	124	121	144	163	63	1364		V. M. P.	52	47	73	85	103	85	58	59	74	92	86	55	869
	Rapporto	4,70	7,86	1,80	1,01	0,49	0,73	0,96	0,74	0,46	0,16	2,61	0,27	1,35		Rapporto	1,12	2,57	1,28	0,41	0,70	0,85	2,87	0,35	1,00	0,73	1,03	1,24	1,08
UDINE	A. 1951	288,8	318,6	228,4	182,2	118,8	92,4	186,2	73,8	120,0	43,8	242,2	65,4	1960	SILANDRO	A. 1951	70,5	46,6	21,4	13,4	14,2	33,2	87,6	63,9	29,5	17,2	94,6	7,2	499
	V. M. P.	73	63	105	122	138	155	106	101	131	132	137	104	1367		V. M. P.	15	18	19	34	49	53	62	64	47	40	43	24	468
	Rapporto	3,96	5,06	2,18	1,49	0,86	0,60	1,76	0,73	0,92	0,33	1,77	0,63	1,43		Rapporto	4,70	2,59	1,13	0,39	0,29	0,63	1,41	1,00	0,63	0,43	2,20	0,30	1,07
MANIAGO	A. 1951	285,6	473,2	182,8	206,2	71,2	155,5	85,2	73,8	69,2	42,8	579,5	30,6	2272	LONGEGA	A. 1951	68,7	168,3	67,9	31,4	51,3	78,7	85,6	73,0	74,7	2,9	112,4	10,0	825
	V. M. P.	90	90	146	197	224	180	138	122	153	183	224	133	1880		V. M. P.	22	24	34	60	76	109	125	113	78	38	56	31	786
	Rapporto	3,17	5,37	1,25	1,05	0,32	0,86	0,62	0,60	0,45	0,27	2,59	0,23	1,21		Rapporto	3,12	0,70	2,00	0,52	0,68	0,72	0,68	0,65	0,96	0,05	2,01	0,32	1,05
BELLUNO	A. 1951	208,3	235,3	141,2	91,4	70,2	169,0	110,6	93,0	63,2	70,0	280,2	32,4	1565	PEIO	A. 1951	158,1	219,8	84,3	53,7	55,0	58,4	56,9	55,2	58,8	31,0	186,5	36,7	1044
	V. M. P.	56	53	86	110	149	132	124	112	117	118	121	76	1254		V. M. P.	48	45	61	80	101	81	76	84	83	82	86	53	875
	Rapporto	3,72	4,44	1,64	0,83	0,47	1,28	0,89	0,83	0,54	0,59	2,32	0,43	1,25		Rapporto	3,68	4,88	1,38	0,67	0,54	0,72	0,75	0,66	0,71	0,38	2,17	0,50	1,19
CISON DI VALMARINO	A. 1951	320,0	573,0	217,3	181,2	180,7	151,2	114,3	76,0	111,4	137,2	593,7	48,6	2765	DENNO	A. 1951	204,0	276,0	115,0	63,0	76,0	[68,0]	59,0	36,0	73,0	35,0	386,0	15,0	[1406]
	V. M. P.	93	89	133	158	214	173	145	134	149	178	185	120	1771		V. M. P.	55	62	87	107	124	93	88	99	113	121	140	90	1179
	Rapporto	4,09	6,44	1,63	1,15	0,84	0,87	0,79	0,57	0,75	0,77	3,21	0,41	1,56		Rapporto	3,71	4,45	1,32	0,59	0,61	0,73	0,67	0,28	0,65	0,29	2,76	0,17	1,19
PORTO-GRUARO	A. 1951	144,0	224,0	129,4	56,6	77,0	108,4	130,4	49,6	115,4	29,0	178,4	66,2	1308	TRENTO	A. 1951	108,9	199,6	109,2	73,0	79,4	54,4	73,4	72,5	100,2	61,2	342,2	26,2	1294
	V. M. P.	63	61	76	24	101	107	85	69	95	101	116	69	1027		V. M. P.	35	40	59	78	106	88	90	88	91	88	96	56	915
	Rapporto	2,28	3,67	1,70	0,67	0,76	1,01	1,53	0,72	1,21	0,29	1,54	0,96	1,27		Rapporto	3,11	4,84	1,85	0,94	0,75	0,62	0,82	0,82	1,10	0,70	3,56	0,47	1,41
S. MARTINO DI CASTROZZA	A. 1951	257,1	313,7	131,0	80,4	53,0	97,2	111,3	[50,0]	[110,0]	90,4	444,4	15,4	[1754]	VERONA	A. 1951	59,5	94,2	76,0	18,6	62,2	51,8	70,2	58,0	109,8	33,0	114,4	22,2	770
	V. M. P.	55	57	89	119	173	158	149	145	138	150	146	78	1457		V. M. P. (1)	41	35	47	49	85	51	48	58	62	61	62	45	644
	Rapporto	4,67	5,50	1,47	0,68	0,31	0,62	0,75	0,34	0,80	0,60	3,04	0,20	1,20		Rapporto	1,45	2,69	1,62	0,38	0,73	1,02	1,46	1,00	1,77	0,54	1,85	0,49	1,20

(1) Il valore medio del periodo si riferisce a 24 anni, mancando i valori dal 1921 al 1926.




FIG. 6 f




FIG. 6 g




FIG. 6 h




FIG. 6 i

Per dare un'idea della distribuzione delle precipitazioni nelle varie stagioni dell'anno in esame, nella tab. XIII e nella figg. 8-9;




FIG. 7

i totali stagionali, per alcune località, sono posti a confronto coi corrispondenti valori di un lungo periodo.

Evidente risulta come la stagione più piovosa sia stata ovun-

que l'inverno; in tale stagione infatti le precipitazioni sono da 2 a oltre 3 volte il normale a seconda dei bacini. Precipitazioni supe-




FIG. 8

riori al normale si hanno dappertutto anche in autunno. La primavera, ad eccezione del bacino dell'Adige, presenta pure valori maggiori del normale.

TABELLA XIII - PRECIPITAZIONI STAGIONALI (ESPRESSE IN PERCENTUALE DEL TOTALE ANNUO).

STAZIONE	Trentennio 1886-1915 Anno mm.	MEDIA PERIODO 1886-1915				ANNO 1951				Totale delle 4 stagioni mm.	Rapporto totali annui 1951 med. trent.
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	1091	19,1	22,0	27,8	30,9	33,0	25,6	13,0	28,4	1092	0,96
Belluno	1183	16,4	27,8	29,4	26,4	35,6	17,9	22,2	24,4	1692	1,32
Bassano del Grappa	1448	17,6	23,8	26,2	27,4	33,0	18,5	17,4	31,1	1651	1,08
Schio	1742	18,1	23,8	24,2	28,9	31,6	17,7	16,1	34,6	2660	1,43
Monte Maria	709	15,9	20,2	36,1	27,2	31,7	12,9	35,1	20,3	751	1,03
Dobbiaco	889	13,0	23,8	39,3	23,9	30,8	14,5	23,2	31,5	1222	1,31
Bressanone	687	10,0	20,7	43,6	25,7	31,3	20,0	29,0	19,7	699	0,99
Cavalese	873	13,3	25,2	34,4	27,1	36,4	18,6	22,2	22,2	1029	1,05
Trento	1061	16,0	27,0	25,4	31,6	31,9	18,5	14,1	35,5	1417	1,22
Padova	950	18,9	22,2	24,6	28,0	32,0	16,6	29,3	22,1	1152	1,16

mm. 4749 corrispondenti al 149% del valore normale; a Musi mm. 4536 (137%).

— nel bacino del Tagliamento: a Coritis mm. 4358 (148%); a San Francesco mm. 3730 (150%).

— nei bacini del Meduna e Cellina: a Chievolis mm. 4401 (161%) e a Frasseneit mm. 4390 (170%).

Altra zona di massimi, con valori oltre i 2500 mm. si rileva nel medio bacino del Piave: a Cison di Valmarino mm. 2765 col 154% rispetto al normale.

Nella zona attorno ai Lessini si notano pure precipitazioni intorno ai 3000 mm.: a Staro mm. 3026 col 144% del valore normale.

Dalla fascia dei massimi le quantità di precipitazioni diminuiscono con rapido gradiente sia verso NW nella zona montana, fino a presentare il minimo nella solita zona nella Val Venosta con mm. 499 a Silandro (104% del valore normale), sia verso la pianura ove la zona di minimo ha precipitazioni di poco superiori ai 600 mm. annui: Ostiglia mm. 652 (104% del normale).




FIG. 9

Per mettere in evidenza la distribuzione delle precipitazioni nei diversi mesi dell'anno 1951 nelle figure 6 (a-i) sono illustrati, per alcune stazioni opportunamente scelte nei vari bacini montani e nella pianura, i valori mensili delle precipitazioni espressi in percentuale dei singoli totali annui. Da tali grafici si rileva che i massimi valori delle precipitazioni mensili si verificano nei mesi di




FIG. 10

TABELLA XIV
PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm.)

BACINO	TACCA- MENTO a valle kmq. 1935	PIAVE a Sarnon kmq. 1965	BRENTA a Sarnon kmq. 1966	BACCHIL- GLIONE alla chiusa del bacino kmq. 1966	AGNO-GUA a Sarnon kmq. 1966	ADIGE a Trento kmq. 1966
ANNO						
1921	1965	1385	1340	1607	1851	941
1922	2077	1442	1340	1478	1395	867
1923	1809	1377	1257	1553	1322	877
1924	2363	1458	1339	1698	1410	931
1925	2795	1935	1902	2367	1688	1268
1926	2409	1468	1413	1538	1452	979
1927	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1928	1451	1174	1122	1210	1045	785
1929	1716	1259	1294	1513	1527	813
1930	2255	1480	1382	1558	1483	961
1931	1366	1058	1082	1280	1230	720
1932	1963	1386	1328	1455	1277	898
1933	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1934	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1935	1767	1285	1357	1528	1448	1097
1936	2682	1934	1921	2297	2080	1099
1937	1507	1169	1113	1332	1177	700
1938	1786	1695	1426	1544	1425	963
1939	1821	1327	1346	1444	1461	825
1940	1743	1451	1366	1670	1817	703
1941	1565	1142	1085	1118	1120	778
1942	2328	878	817	914	936	597
1943	1424	1076	1059	1155	1184	798
1944	1395	1037	926	998	1001	693
1945	1576	1138	1161	1189	1220	795
1946	1589	1461	1405	1480	1476	888
1947	1694	1219	1203	1964	1445	821
1948	1407	1148	1121	1168	1219	690
1949	1710	1283	1222	1371	1339	874
1950	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1951						
Media del periodo 1921-1950	1877	1375	1321	1504	1431	877
Valore massimo espresso in % del valore medio	148,9	140,7	145,4	137,3	145,4	144,6
Valore minimo espresso in % del valore medio	70,3	63,9	61,8	60,8	65,5	68,1




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14

TAB. XV - MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-1950 E NEL 1951

BACINI	ORE	1		3		6		12	
		1923-1950	1951	1923-1950	1951	1923-1950	1951	1923-1950	1951
Isonzo, Tagliamento, Livenza		25,4	29,2	140	76,2	254	141	395	239
Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà		25,0	27,0	140	75,0	124	220	195	281
Adige		78,0	40,0	200	62,0	125	79,0	131	90,0

TAB. XVI - MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-1950 E NEL 1951

BACINI	GIORNI	1		3		5		10		20		30	
		1923-1950	1951	1923-1950	1951	1923-1950	1951	1923-1950	1951	1923-1950	1951	1923-1950	1951
Isonzo, Tagliamento, Livenza		617	445	140	675	246	845	1270	998	1602	1296	1968	1448
Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà		347	287	143	123	671	328	825	287	1132	865	1160	1087
Adige		130	94	121	128	294	254	374	308	700	539	800	296

febbraio e novembre. In qualche bacino pur rimanendo principali i massimi di febbraio e novembre si notano dei massimi secondari in luglio e in agosto.




FIG. 15

In febbraio si hanno quantità di precipitazioni che sono da 3 a 7 volte il normale, quantità che sono da ritenersi eccezionali trattandosi di un mese invernale di solito a scarsa piovosità. In novembre le precipitazioni presentano valori fino a 3 volte il normale.

Si riportano alcuni valori dei totali mensili massimi registrati in novembre, i quali, per la zona montana, sono i massimi mensili dell'anno:

- nel bacino dell'Isonzo: a Uceca mm. 1899; a Musi mm. 1146.
- nel bacino del Tagliamento: a Coritis mm. 1190; a Resia mm. 1151.
- nel bacino del Livenza (Meduna e Cellina): a Frassensit mm. 1407; a Chievolis mm. 1249.
- nel bacino del Piave a Col di Prà mm. 647,4; a Bosco Can-siglio mm. 636,0.
- nel bacino del Bacchiglione a Pian delle Fugazze mm. 725,0.
- nel bacino dell'Agno a Lambre d'Agni mm. 780,6.
- nel bacino del Basso Adige a Campo d'Albero mm. 503,1.

In generale, nella Regione, le quantità di precipitazioni riscontrate nel mese di novembre rappresentano il 20% ÷ 30% della precipitazione annua.

I mesi a precipitazioni mensili inferiori al normale sono quelli di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre, con maggiore accentuazione delle deficienze in aprile, maggio e dicembre.

Nelle figure 10-15 sono riprodotte le curve d'involuppo delle massime quantità di precipitazioni osservate rispettivamente per periodi da 1 a 12 ore e da 1 a 30 giorni consecutivi nell'anno 1951 e nel precedente periodo di osservazioni 1923-50. Ciascun grafico riguarda le osservazioni pluviometriche registrate nelle stazioni in un gruppo di bacini adiacenti i quali hanno analoghe caratteristiche pluviometriche, e precisamente:

- 1) figg. 10 e 13, bacini: dell'Isonzo, Tagliamento e Livenza;
- 2) figg. 11 e 14, bacini: del Piave, Brenta, Bacchiglione ed Agno-Guà;
- 3) figg. 12 e 15, bacino: dell'Adige.

Chiaro risulta anche dai valori esposti nelle tab. XV-XVI, che sia le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore che quelle per gruppi di giorni dell'anno 1951 sono state inferiori a quelle del precedente periodo di osservazioni.

PRECIPITAZIONI NEVOSE.

La tabella VI a pag. 54 e seguenti riporta per le stazioni di osservazione i valori delle altezze mensili ed annue delle precipitazioni nevose, il numero dei giorni nevosi ed inoltre l'altezza del manto nevoso sul suolo, rilevata nei giorni 10-20 e 30 di ogni mese.

Si rileva che nell'ultima decade di ottobre la prima neve è apparsa in tutti i bacini montani scendendo per l'Isonzo, il Tagliamento e il Piave a quote di 700-800 m. e per i bacini dal Brenta all'Adige a quote di 900-1000 m.

Nel mese di novembre il manto neve si trova in generale alle stesse quote del mese di ottobre, tranne nei bacini dell'Isonzo dove si porta a quota 1000 e dell'Adige ove si nota a quota 700.

In dicembre la neve copre tutta la zona montuosa ed in parte anche la pianura.

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo il manto nevoso si delinea sui margini inferiori dei bacini montani portandosi a quota di 150-200 m. sul Brenta, Bacchiglione e Adige e a quote dal 300-400 m. sui rimanenti bacini montani.

In aprile il manto neve si ritira in generale a quota 1000, portandosi in maggio a quota 1500 e superando tale quota in giugno, senza altre precipitazioni nevose.

Le massime altezze di neve caduta si registrano:

- nel bacino del Tagliamento a Passo della Mauria (q. m. 1298) con m. 7,22 in 51 giorni nevosi e a La Malna (q. m. 1000) con m. 6,00 in 39 giorni;
- nel bacino del Piave a Podestagno (q. m. 1306) con m. 10,69 in 63 giorni, a Cima Canale (q. 1200) con m. 6,19 in 40 giorni e a Garès (q. 1381) con m. 6,69 in 32 giorni;
- nel bacino del Brenta a Costa Brunella (q. 2030) con m. 16,01 in 95 giorni a Monte Grappa (q. 1690) con m. 8,83 in 56 giorni e a S. Martino di Castrozza (q. 1444) con m. 14,44 in 59 giorni;
- nel bacino del Bacchiglione a Pian delle Fugazze (q. 1157) con m. 5,43 in 37 giorni e a Lavarone (q. 1171) con m. 3,14 in 31 giorni;
- nel bacino dell'Adige a Passo Tonale (q. 1850) con m. 16,93 con 44 giorni, a Passo Rolle (q. 1984) con m. 15,47 in 66 giorni, a La Mare (1964) con m. 12,29 con 60 giorni, a Mendola (q. 1360) con m. 9,13 in 48 giorni, a Paganella (q. 1850) con m. 8,80 in 28 giorni, a Plan Passirio (q. 1700) con m. 7,49 in 56 giorni e a Corvara (q. 1558) con m. 7,14 in 63 giorni;

Dai valori esposti si rileva che le massime altezze di neve si riscontrano nel bacino del medio corso dell'Adige.

La maggiore quantità di neve è caduta in gennaio e febbraio; notevoli sono pure le quantità cadute in dicembre e marzo.

TABELLA XVII. — MASSIME PRECIPITAZIONI ANNUE OSSERVATE.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quantità di precipitazioni in mm.
Dal Quieto all'Isonzo	S. Pelagio	1686
id.	Poggioreale (Opicina)	1200
Isonzo	Uccia	4749
id.	Musi	4536
id.	Montemaggiore	3495
Drava	Camporosso in Valcanale	2044
Tagliamento	Corritis	4358
id.	Rezia	3856
id.	S. Francesco	3730
id.	Alessio	3683
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Tavagnacco	2079
id.	Moruzzo	2059
Livenza	Chievola	4401
id.	Frasseneit	4390
Piave	Bosco Caniglio	2876
id.	Cison di Valmarino	2765
id.	S. Croce sul Lago	2530
id.	S. Antonio di Tortal	2433
Pianura fra Tagliamento e Piave	Pordenone	1531
id.	Fontanelle	1466
Brenta	Monte Grappa	2890
id.	Campomazzavia	2798
id.	Oliero	2403
id.	Rubbio	2368
Pianura fra Piave e Brenta	Cornuda	1748
id.	Nervesa della Battaglia	1587
Bacchiglione	Pian delle Fugazze	3167
id.	Staro	3027
id.	Ceolati (S. Antonio di Valfi)	2941
Agno-Gnà	Lambre d'Agni	3503
Alto Adige	Corvara	1567
id.	Fondres	1216
id.	Sarentino	1181
id.	Solva del Molini	1180
Medio e Basso Adige	Campo d'Albero	2745
id.	Ferrazza	2563
id.	Chiampo	1772
id.	Proves	1748
Pianura fra Brenta e Adige	Camisano	1371
id.	Cal di Gnà	1294
Pianura fra Adige e Po	Castelnuovo Veronese	1049
id.	Ca' Cappellino	1031

TABELLA XVIII. — MINIME PRECIPITAZIONI ANNUE OSSERVATE.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quantità di precipitazioni in mm.
Dal Quieto all'Isonzo	Momiano	589
id.	Sicciola	985
Isonzo	Gorizia	1571
id.	Cividale	2025
id.	Povoletto	2375
Drava	Sesto	1020
Tagliamento	Malborghetto	1687
id.	S. Martino al Tagliamento	1805
id.	Forni Avoltri	1841
id.	Passo della Mauria	1900
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Bonifica Vittoria (Idr.)	1059
id.	Grado	1063
Livenza	Formeniga	1387
id.	Sacile	1684
Piave	Arabba	1216
id.	Sottocastello	1284
id.	Caprile	1349
id.	Andraz (Carnia)	1378
Pianura fra Tagliamento e Piave	Termine	822
id.	Boccafossa	936
Brenta	Borgo Valcugana	1229
id.	Tenna	1236
id.	Pergine	1339
id.	Vetriolo	1384
Pianura fra Piave e Brenta	Chioggia	864
id.	S. Nicolò di Lido (Venezia)	948
Bacchiglione	Quintarello	1404
id.	Sandrigio	1438
id.	Vicenza	1445
Agno-Gnà	Broglione	1693
Alto Adige	Mazia	536
id.	Ortisei	645
id.	Bressanone	677
id.	Laxons	698
Medio e Basso Adige	Verona	770
id.	Mezzana	803
id.	Soave	870
id.	Dolce	890
Pianura fra Brenta e Adige	Este	727
id.	Montagnana	750
Pianura fra Adige e Po	Bovolone	607
id.	Castelmassa	637

TABELLA XIX. — NUMERO MASSIMO DEI GIORNI PIOVOSI VERIFICATISI DURANTE L'ANNO.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Numero dei giorni piovosi
Dal Quieto all'Isonzo	S. Pelagio	119
id.	Poggioreale (Opicina)	110
Isonzo	Uccia	150
id.	Drenchia	149
id.	Veduggia	146
Drava	Sesto	133
Tagliamento	Collina	138
id.	S. Francesco	135
id.	Forni di Sopra	134
id.	Sauris	134
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Udine	126
id.	Tavagnacco	123
Livenza	Tramonti di Sopra	137
id.	Frasseneit	135
Piave	Cison di Valmarino	145
id.	Mareson di Zoldo	139
id.	Passo di Croce d'Anno	139
id.	Ponte nelle Alpi	138
Pianura fra Tagliamento e Piave	Fontanelle	115
id.	Pordenone	113
Brenta	Rubbio	156
id.	Costa Brunella	144
id.	Pieve Tesino	141
id.	Campomazzavia	141
Pianura fra Piave e Brenta	Nervesa della Battaglia	117
id.	Cornuda	116
Bacchiglione	Pian delle Fugazze	156
id.	Ceolati (S. Antonio di Valfi)	151
id.	Staro	150
Agno-Gnà	Lambre d'Agni	153
Alto Adige	Corvara	131
id.	Fondres	129
id.	S. Cassiano	127
id.	Riva di Tures	124
Medio e Basso Adige	Campo d'Albero	145
id.	Panaveggio	142
id.	Fosse di S. Anna	135
id.	Ferrazza	134
Pianura fra Brenta e Adige	Cal di Gnà	110
id.	Stanghella	108
Pianura fra Adige e Po	Zevio	99
id.	Nogarole Rocca	99

TABELLA XX. — NUMERO MINIMO DEI GIORNI PIOVOSI VERIFICATISI DURANTE L'ANNO.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Numero dei giorni piovosi
Dal Quieto all'Isonzo	Monfalcone	93
id.	Sicciola	98
Isonzo	Gorizia	112
id.	Attimis	118
id.	S. Vito	119
Drava	Camporosso in Valcanale	84
Tagliamento	Corritis	90
id.	Spilimbergo	93
id.	Ossasco	105
id.	Saletto di Raccolana	107
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Cormons	87
id.	S. Lorenzo in Sedegliano	90
Livenza	S. Quirino	90
id.	Formeniga	97
Piave	Rivalgo	106
id.	Faner	108
id.	Alleghe	112
id.	S. Stefano di Cadore	115
Pianura fra Tagliamento e Piave	Motta di Livenza	69
id.	Azzano Decimo	79
Brenta	Borgo Valcugana	108
id.	Cismon del Grappa	108
id.	Loria	108
id.	S. Silvestro	109
Pianura fra Piave e Brenta	Chioggia	83
id.	Faro Rocchetta	91
Bacchiglione	Sandrigio	97
id.	Vicenza	113
id.	Isola Vicentina	116
Agno-Gnà	Broglione	102
Alto Adige	Campo Tures	62
id.	Mazia	70
id.	Fiè	72
id.	Ponte Gardena	74
Medio e Basso Adige	Mezzana	66
id.	Mezzolombardo	71
id.	Fane	71
id.	Belluno Veronese	83
Pianura fra Brenta e Adige	Montagnana	87
id.	Noventa Vicentina	88
Pianura fra Adige e Po	Pizzon	82
id.	Ficarolo	82

VII - IDROMETRIA

Nella Sezione C - Idrometria a pag. 65 e seguenti, sono riportati, nelle varie tabelle, le caratteristiche delle stazioni idrometriche della rete di osservazione del Compartimento ed i valori caratteristici, per l'anno 1951, delle altezze idrometriche per le stazioni che hanno funzionato regolarmente durante l'anno.

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione, durante un più o meno lungo periodo di anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo possono alterare in modo sensibile i termini di confronto, si può tuttavia asserire che i valori medi annui del 1951 sono, in generale, sensibilmente superiori alla media del periodo di osservazione: ciò, naturalmente, è conseguenza dell'abbondante afflusso meteorico riscontratosi nell'anno.

Nei valori medi mensili del 1951, si notano i livelli più elevati nei mesi di febbraio e novembre per l'Isonzo, il Tagliamento, il Brenta, il Bacchiglione e l'Agno-Guà, mentre per il Piave e l'Adige risultano in maggio e giugno e ciò per effetto dello scioglimento del copioso manto di neve al suolo.

I minimi livelli mensili si riscontrano in generale in settembre e ottobre ad eccezione dell'Adige nel quale si notano in gennaio.

Le massime altezze idrometriche assolute dell'anno in tutti i corsi d'acqua si rilevano durante le intumescenze di novembre, eccetto per il bacino dell'Isonzo ove si riscontrano in febbraio e per l'Adige che ha i massimi in maggio, giugno ed agosto.

Non essendo possibile esporre nel presente volume uno studio dettagliato, che potrà essere oggetto di una trattazione a parte, delle notevoli intumescenze verificatesi nel maggio e giugno nel bacino dell'Adige ed in novembre negli altri corsi d'acqua della Regione, si espongono nella tabella XXI i valori massimi delle altezze idrometriche registrate durante le dette intumescenze ai principali idrometri. Tali valori sono posti a confronto coi massimi riscontrati precedentemente.

Dalla tabella si rileva che i livelli massimi del 1951 hanno sorpassato quelli di un lungo periodo di osservazione ai seguenti idrometri:

- Piave a Segusino m. 4,70 il 12 novembre (massimo precedente m. 4,54).
- Bacchiglione a Montegaldella m. 8,08 il 9 novembre (massimo precedente m. 7,68).
- Po a Polesella m. 9,15 il 14 novembre (massimo precedente m. 8,20). L'altezza di m. 9,15 è inferiore a quella che si sarebbe verificata se non fossero avvenute le disastrose rotte del fiume a monte.

Per gli altri corsi d'acqua pur non essendosi superati i massimi del periodo di osservazione le massime altezze idrometriche presentano valori di poco inferiori a detti massimi.

Le minime altezze idrometriche assolute del 1951 sono notevolmente superiori ai minimi finora registrati.

TAB. XXI. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1951 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONE

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	MASSIMA ALTEZZA OSSERVATA				MINIMA ALTEZZA OSSERVATA			
		1951		periodo precedente		1951		periodo precedente	
		m.	data	m.	data	m.	data	m.	data
Tagliamento	Venezia	3,54	22-XI	4,08	17-XI-1940	0,54	29-X	0,08	21-I-1941
id.	Latisana	7,95	22-XI	9,88	20-X-1896	0,05	10-IX	0,05	26-IX-1947
Livenza	Fiaschetti di Caneva	5,80	9-XI	6,17	17-V-1935	2,44	19-X	1,96	17-VIII-1928
Meduna	Meduna di Livenza	7,02	15-XI	7,29	10-XI-1918	0,04	10-IX	1,00	27-III-1944
Piave	Ponte della Lasta	2,50	12-XI	3,40	28-IX-1942	0,47	16-X	0,03	22-I-1933
Bolte	Vodo di Cadore	1,90	12-XI	2,51	28-IX-1942	0,36	27-I	0,17	29-X-1945
Piave	Perarolo	3,65	12-XI	6,50	16-IX-1882	0,60	24-XII	0,18	10-II-1940
id.	Ponte nelle Alpi	3,50	12-XI	3,40	5-X-1935	0,30	18-III	0,18	13-III-1944
Cordevole	Mas	6,32	12-XI	6,08	28-X-1928	0,08	12-X	0,35	29-I-1944
Piave	Segusino	4,70	12-XI	4,52	28-X-1928	0,99	13-X	0,05	27-II-1933
id.	Nervesa della Battaglia	3,00	12-XI	3,01	28-X-1928	0,16	22-X	0,32	5-II-1925
Brenta	Bassano del Grappa	3,60	9-XI	4,75	16-IX-1882	0,52	26-VIII	0,11	13-II-1949
id.	Limena	4,24	12-XI	6,45	17-XI-1882	0,46	16-IX	1,26	15-IV-1940
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	5,80	9-XI	5,56	16-V-1926	0,48	15-IX	0,18	20-IX-1843
id.	Montegaldella	8,08	9-XI	7,68	18-XI-1935	0,31	15-IX	0,33	6-XI-1949
Agno	Recoaro	1,13	11-XI	1,45	2-VI-1928	0,09	16-IX	0,90	11-X-1931
Guà	Cologna Veneta	5,30	8-XI	5,75	16-V-1926	0,35	26-VIII	0,40	13-VIII-1921
Gorzone	Ca' Dolfin	1,12	13-XI	2,44	16-V-1905	1,06	21-XII	2,26	12-IV-1949
Adige	Ponte d'Adige	4,50	9-VIII	5,03	1-XI-1926	1,40	14-I	1,10	5-V-1938
Isarco	Prà di Sopra	2,17	9-VIII	2,04	22-VI-1946	0,53	2-I	0,45	30-I-1942
Rienza	Vandoies	3,44	19-VI	3,47	28-IX-1942	0,92	15-I	0,75	24-II-1944
Adige	Bronzolo	3,94	28-V	5,00	13-VII-1890	0,52	14-I	0,50	12-IV-1885
Noce	Ponte Rovina	1,85	28-V	2,80	4-X-1935	0,52	13-I	0,11	31-I-1937
Avisio	Lavis	2,60	12-XI	2,75	18-IX-1942	0,48	25-XII	0,31	23-III-1944
Adige	Trento	4,56	28-V	6,11	17-IX-1882	0,56	15-I	0,61	26-IV-1896
id.	Boara Pisani	3,28	29-V	3,99	2-XI-1928	1,71	23-I	1,89	28-IV-1896
Po	Folegatta	9,15	14-XI	8,20	9-XI-1918	0,93	20-X	0,08	IV-1893

VIII - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella sezione E «Portate e bilanci idrologici» (pagina 93 e seguenti) sono riportati i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue ed istituiti mediante il confronto fra deflussi ed afflussi, i bilanci di N. 37 sezioni di corsi d'acqua nelle quali vengono eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso valide per il 1951.

A causa delle abbondanti precipitazioni anche i deflussi del 1951 presentano una notevole eccedenza sui valori medi del precedente periodo di osservazione.

Le *portate medie annue* del 1951 risultano dal 60% al 70% superiori ai rispettivi valori medi del periodo di osservazione.

Degno di rilievo è il fatto che i deflussi medi annui del 1951 sono superiori a tutti i valori medi annui del periodo di osservazione: difatti per il Tagliamento a Pioverno la massima portata media annua, fino ad ora, era di mc/sec. 136 nel 1934 (nel 1951 mc/sec. 154); per il Piave a Segusino mc/sec. 140 nel 1934 (nel 1951 mc/sec. 152); per il Brenta a Bassano mc/sec. 102 nel 1937

(nel 1951 mc/sec. 116); per il Bacchiglione a Montebelluna mc/sec. 46,2 nel 1937 (nel 1951 mc/sec. 46,8); per l'Adige a Boara Pisani mc/sec. 373 nel 1926 (nel 1951 mc/sec. 381).

Le *portate medie stagionali* presentano il maggiore eccesso in inverno: da 1,5 a 2,5 volte il normale. Nelle altre stagioni gli scostamenti sono minori: in primavera da 1,4 a 2,4 volte il normale ed in estate ed autunno da 1,1 a 1,5 volte.

Nei *valori medi mensili* è da rilevare che per effetto delle copiose precipitazioni invernali i deflussi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo sono particolarmente abbondanti rispetto al periodo e ciò dicasi specialmente per il mese di febbraio (normalmente mese di magra) che presenta valori di deflusso da 2,3 a 3,5 volte il normale.

Il mese di novembre presenta valori che sono compresi fra 1,7 e 2,9 volte il normale.

Anche negli altri mesi, ad eccezione di settembre ed ottobre, e per il Brenta anche dicembre, che hanno valori in difetto, i deflussi, in quantità varie, sono superiori al normale.

Le *portate massime medie mensili* per tutti i corsi d'acqua

della regione, ad eccezione dell'Adige, si riscontrano in novembre e ciò in conseguenza del periodo di intumescenza verificatosi nella seconda decade del mese.

I valori medi delle portate di tale mese sono superiori a qualsiasi altro valore medio mensile del periodo di osservazione.

Nell'Adige il massimo valore del deflusso si ha in giugno e ciò, soprattutto, per effetto dello scioglimento della cospicua massa nevosa accumulata nell'inverno.

Notevoli sono pure i valori di maggio e luglio, mesi nei quali l'Adige è stato quasi continuamente in fase di piena.

Notevolmente inferiore ai valori dei mesi estivi è, per l'Adige, il deflusso di novembre.

Cospicui sono pure i deflussi del primo semestre: nei primi mesi a causa delle abbondanti precipitazioni e nei mesi primaverili per effetto dell'inizio dello scioglimento della neve.

Le *portate massime giornaliere ed assolute* (tab. XXII) si notano per l'Adige in maggio e per gli altri corsi d'acqua in novembre. I loro valori, come quelli delle altezze idrometriche, sono di poco inferiori, e talora superano i massimi sinora riscontrati.

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1951.

CORSO D'ACQUA E STAZIONE	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio annuo	Deflusso medio annuo	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente medio di deflusso
	mq/sec.	l/sec.kmq.	Mmq	mq/sec.	l/sec.kmq.	Mmq	l/sec.kmq.	l/sec.kmq.	95	98	99	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
TAGLIAMENTO A INVILLINO (Bacino kmq. 709) Periodi 1938-43 e 1946-47 Anno 1951	212 355	299,0 "	XI-47 XI	4,7 9,3	6,6 "	III-43 X	48,2 75,2	25,9 "	28,1 "	18,6 "	13,0 "	29,3 134,9	48,3 58,4	63,2 52,0	53,5 22,2	16,1 "	30,9 "	29,3 "	26,9 "	0,55 "	0,64 "	0,46 "	0,50 "	0,54 "
TAGLIAMENTO A PIOVERNO (Bacino kmq. 1880) Periodo 1932-44 Anno 1951	200,0 143,0	1063,8 "	XI-40 XI	15,4 43,2	8,2 "	II-42 XII	52,6 79,9	49,2 "	58,0 "	35,9 "	20,7 "	31,6 132,6	59,9 69,1	64,5 46,3	77,1 92,6	26,6 "	51,8 "	49,7 "	63,5 "	0,84 "	0,86 "	0,77 "	0,82 "	0,84 "
CELLINA A STICH (Bacino kmq. 40) Periodo 1943-50 Anno 1951	16,0 28,6	400,0 715,0	VII-46 XI	0,34 1,06	8,5 26,5	II-44 X	49,5 94,1	48,3 102,9	61,5 162,5	33,0 87,5	19,3 45,8	33,9 174,4	51,1 61,7	59,6 62,0	49,1 119,3	29,0 75,8	62,8 132,2	57,0 133,2	42,5 82,8	0,86 0,43	1,23 2,16	0,96 2,15	0,87 0,74	0,98 1,16
VAL SETTIMANA A STALLI NUCCI (Bacino kmq. 34) Periodo 1943-50 Anno 1951	45,4 55,5	873,1 1067,3	VII-46 XI	0,39 1,54	7,5 29,6	I-47 XII	45,9 82,5	39,2 101,3	47,1 161,5	28,1 63,5	17,3 40,0	31,4 152,3	47,6 54,0	55,4 50,1	45,5 104,5	21,3 51,9	50,4 130,0	48,9 128,5	35,6 94,4	0,68 0,39	1,06 2,41	0,83 2,56	0,78 0,90	0,85 1,22
CELLINA A MEZZOCANALE (Bacino kmq. 288) Periodi 1943 e 1945-50 Anno 1951	73,0 14,8	253,5 513,9	V-47 XI	3,4 8,6	11,8 29,9	IV-49 X	44,6 71,4	39,9 77,9	40,7 102,4	31,9 65,3	21,5 43,7	32,8 71,4	45,9 50,4	54,2 44,3	43,0 87,6	26,3 55,2	54,2 83,0	47,7 82,2	30,8 78,1	0,80 0,77	1,12 1,66	0,82 1,99	0,72 0,89	0,89 1,09
PIAVE A PONTE CORDEVOLE (Bacino km. 63) Periodi 1933-35; 1940-43 e 1948-50 Anno 1951	44,8 35,4	711,1 561,9	IX-42 XI	0,47 0,80	7,5 12,7	I-42 I	42,1 55,5	35,2 67,2	39,4 103,2	23,2 31,4	15,9 12,7	21,5 97,5	40,1 90,2	49,4 47,9	54,9 66,1	14,3 19,2	43,4 87,5	41,5 108,6	40,4 52,9	0,67 0,30	1,08 2,90	0,84 2,27	0,74 0,80	0,84 1,21
PIAVE A PRESENAIO (Bacino kmq. 142) Periodo 1937-50 Anno 1951	50,0 72,5	352,1 510,6	VII-46 XI	0,94 1,58	6,6 11,1	I-42 I	37,1 52,7	30,2 53,2	38,0 79,6	22,5 27,5	13,7 12,4	18,1 91,2	34,5 28,6	53,8 45,3	40,7 62,8	13,6 15,3	34,4 70,2	43,1 95,8	28,7 45,0	0,75 0,37	1,00 2,45	0,80 2,11	0,71 0,72	0,81 1,01
PADOLA A PONTE PADOLA (Bacino kmq. 57) Periodi 1937-45 e 1948-50 Anno 1951	9,8 16,1	171,9 281,8	IX-37 V	0,37 0,68	6,5 11,9	I-37 II	34,3 44,4	27,7 53,7	34,6 78,9	21,1 28,6	15,6 12,2	16,2 83,8	28,3 30,2	52,9 35,2	38,7 43,8	13,7 15,0	44,2 66,8	37,5 92,6	26,1 36,7	0,85 0,19	1,52 2,21	0,72 2,63	0,67 0,84	0,81 1,21

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1951.

CORSO D'ACQUA e STAZIONE	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Affluente medio annuo	Deflusso medio annuo	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente annuo di deflusso
	m ³ /sec.	l/sec. kmq.	Mese	m ³ /sec.	l/sec. kmq.	Mese			94	164	274	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
PIAVE A PONTE DELLA LASTA (Bacino kmq. 337)																								
Periodo 1933-50	114	319,3	V-34	2,00	5,6	I-47	38,0	31,6	38,4	23,0	14,6	20,2	36,9	32,3	41,3	14,8	39,8	42,6	29,4	0,73	1,08	0,81	0,71	0,83
Anno 1951	97,0	271,7	XI	4,3	12,0	I	50,1	47,8	70,9	22,5	17,6	90,8	30,4	40,4	56,0	15,3	65,8	73,1	35,0	0,27	2,16	1,81	0,63	0,95
ANSIÈ AD AURONZO (Bacino kmq. 205)																								
Periodo 1925-50	80,0	390,0	XI-40	2,70	13,2	II-44	38,0	36,4	44,9	31,2	22,4	19,9	38,4	48,9	43,9	23,4	36,1	50,2	38,0	1,18	0,94	1,03	0,87	0,96
Anno 1951	48,0	234,1	XI	3,2	15,6	II	49,5	52,6	71,2	41,0	28,3	84,5	32,1	40,0	57,2	20,3	50,7	87,3	47,3	0,24	1,58	2,18	0,83	1,06
BOITE A VODO (Bacino kmq. 323)																								
Periodo 1930-50	81,5	252,3	X-35	2,53	7,9	III-44	35,4	32,0	39,9	23,8	14,9	18,8	36,1	47,9	38,2	15,2	36,2	46,7	29,7	0,81	1,00	0,97	0,78	0,90
Anno 1951	64,5	199,7	XI	4,1	12,7	I	46,8	47,3	67,5	28,8	19,5	87,3	31,1	43,2	43,8	17,9	52,6	83,6	33,7	0,21	1,69	1,94	0,77	1,01
MAË A MUDA MAË (Bacino kmq. 232)																								
Periodi 1942-43 e 1945-50	176	761,9	IX-42	1,04	4,5	II-47	36,1	28,8	31,6	19,0	13,9	20,8	35,0	46,5	37,8	14,3	42,4	32,5	25,1	0,69	1,21	0,70	0,66	0,80
Anno 1951	115	497,8	XI	3,4	14,7	XI	59,1	56,1	74,5	35,9	23,8	101,6	38,7	45,5	70,0	37,1	79,2	67,1	45,0	0,37	2,05	1,47	0,64	0,95
PETTORINA A MALGA CIAPELA (Bacino kmq. 28)																								
Periodo 1941-50	6,7	239,3	VI-46	0,13	4,6	II-48	33,2	35,0	48,2	28,2	14,3	17,0	31,7	48,1	33,6	14,3	27,9	62,5	35,0	0,84	0,88	1,30	1,04	1,05
Anno 1951	4,7	167,9	VI	0,36	12,9	III	35,3	54,9	82,5	36,4	15,7	65,6	27,9	26,3	42,1	16,1	36,8	120,7	43,6	0,25	1,32	4,59	1,04	1,56
FIorentina A PEZZEGÙ (Bacino kmq. 52)																								
Periodo 1941-50	13,3	255,8	IX-43	0,30	5,8	XII-46	31,6	27,3	34,6	18,3	16,5	15,7	29,6	46,5	31,1	10,2	39,4	36,2	21,9	0,65	1,33	0,78	0,70	0,86
Anno 1951	17,5	336,5	XI	0,49	9,4	I	41,4	50,6	71,2	27,7	16,0	71,5	27,4	35,9	46,8	12,1	65,6	75,0	47,3	0,17	2,39	2,09	1,01	1,22
CORDEVOLE A CAPRILE (Bacino kmq. 221)																								
Periodo 1941-50	35,3	159,7	V-50	1,05	4,8	IV-44	31,3	24,4	30,8	19,0	10,9	16,1	30,6	45,3	30,9	9,7	32,6	34,4	20,4	0,60	1,07	0,78	0,66	0,78
Anno 1951	70,5	319,0	XI	2,37	10,7	I	41,4	49,5	66,1	23,1	15,8	72,4	27,4	35,9	46,8	12,0	62,4	86,0	35,3	0,17	2,28	2,40	0,75	1,20

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLESSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1951.

CORSO D'ACQUA e STAZIONE	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio annuo	Deflusso medio annuo	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente annuo di deflusso
	m/sec.	l/sec.kmq.	Mese	m/sec.	l/sec.kmq.	Mese			95	100	994	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
MIS A PONTE S. ANTONIO (Bacino kmq. 114) Periodo 1948-50 Anno 1951	24,2 118	212,3 1035,1	IX-48 XI	0,79 1,93	6,9 16,9	X-49 X	42,7 66,9	28,6 70,8	35,1 86,8	20,9 43,9	14,2 27,2	29,3 113,1	42,5 39,5	43,7 47,4	49,7 88,8	22,5 68,1	50,3 79,6	40,3 53,8	40,7 89,5	0,77 0,59	1,18 2,02	0,88 1,14	0,82 1,01	0,87 1,06
BRENTA A LEVICO (Bacino kmq. 181) Periodi 1930-32; 1936-43 e 1946-50 Anno 1951	13,3 14,1	109,9 116,5	IV-41 II	0,14 1,00	1,2 8,3	VII-43 VIII	35,8 48,7	15,8 25,9	19,0 33,1	11,9 21,9	8,6 12,0	22,8 76,0	39,9 33,8	41,8 40,8	39,3 64,6	14,0 31,7	19,0 37,2	15,3 16,7	14,4 18,3	0,61 0,48	0,48 1,10	0,37 0,41	0,37 0,28	0,44 0,53
BRENTA A OSPEDALETTO (Bacino kmq. 465) Periodo 1929-50 Anno 1951	86,0 141	184,9 303,2	IV-34 XI	0,51 4,1	1,1 8,8	III-49 VIII	35,2 48,2	19,1 41,5	24,3 54,4	11,2 22,6	5,3 16,8	20,5 77,9	38,0 30,3	43,4 37,1	39,7 59,4	10,2 31,2	25,2 54,8	32,9 39,1	17,4 38,3	0,53 0,41	0,66 1,81	0,76 1,05	0,44 0,64	0,54 0,80
BRENTA A BASSANO (Bacino kmq. 1567) Periodi 1922-41 e 1947-50 Anno 1951	673 1005	429,5 641,4	X-22 XI	14,0 29,2	8,9 18,6	I-22 X	43,9 59,3	45,3 73,7	55,5 93,2	32,2 59,0	20,4 35,1	25,8 84,4	51,0 35,5	45,5 39,4	52,4 73,0	25,8 62,3	62,4 89,1	45,8 69,1	46,0 78,0	1,00 0,74	1,22 2,51	1,01 1,75	0,88 1,07	1,03 1,38
BACCHIGLIONE A MONTÉGALDELLA (Bacino kmq. 1384) Periodo 1930-50 Anno 1951	285 442	213,2 319,4	XI-35 XI	5,3 14,2	4,0 10,3	VIII-43 IX	45,8 63,3	20,1 33,8	22,8 37,9	15,7 27,2	11,4 16,3	31,3 100,8	52,2 45,3	45,3 41,5	53,7 82,1	19,9 41,7	24,7 59,0	17,5 19,2	19,4 34,8	0,64 0,41	0,47 0,86	0,39 0,46	0,36 0,40	0,44 0,53
ADIGE A TEL (Bacino kmq. 1675) Periodi 1927-43 e 1947-49 Anno 1951	201 142	120,0 "	IX-48 VIII	6,0 12,1	3,6 "	V-42 III	20,6 24,7	20,2 "	28,5 "	13,0 "	8,3 "	9,6 30,2	17,6 14,5	31,3 32,5	23,0 25,7	9,1 "	10,4 "	43,0 "	20,6 "	0,95 "	0,59 "	1,37 "	0,90 "	1,01 "
VALSURA A LANA DI SOPRA (Bacino kmq. 282) Periodi 1927-43 e 1947-50 Anno 1951	66,5 37,0	235,8 131,2	XI-42 V	1,45 1,92	5,1 6,8	I-31 I	24,0 38,0	27,0 34,0	35,5 51,4	17,7 22,7	9,3 13,5	12,7 57,1	24,4 26,4	32,0 36,6	27,2 43,0	9,6 9,6	23,4 34,8	50,4 64,2	24,5 24,8	0,76 0,17	0,96 1,32	1,38 2,41	0,90 0,35	1,13 0,89

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1951.

CORSO D'ACQUA E STAZIONE	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio annuo	Deflusso medio annuo	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente annuo di deflusso
	mese.	l/sec. kmq.	Mese	mese.	l/sec. kmq.	Mese			94	182	274	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
ADIGE A PONTE D'ADIGE (Bacino kmq. 2642) Periodi 1926-43 e 1946-49 Anno 1951	470 331	177,9 "	X-35 VIII	7,8 25,5	3,0 "	V-38 I	23,9 28,9	23,0 "	31,4 "	15,9 "	9,4 "	11,6 39,9	22,6 19,0	33,5 33,2	27,9 30,9	9,8 "	15,2 "	44,0 "	23,2 "	0,84 "	0,67 "	1,31 "	0,83 "	0,96 "
ISARCO A PRA DI SOPRA (Bacino kmq. 632) Periodi 1942-43 e 1947-50 Anno 1951	94,5 131	144,9 200,9	IX-42 V	3,3 4,9	5,1 7,5	I-42 III	25,6 31,8	25,4 38,0	36,3 53,2	17,6 19,5	9,5 10,3	13,5 43,9	17,7 22,4	39,9 42,8	20,6 26,7	9,2 10,7	23,8 34,0	45,9 83,9	22,2 22,4	0,68 0,24	1,34 1,51	1,15 1,96	1,08 0,84	0,99 1,19
RIENZA A MONGUELFO (Bacino kmq. 273) Periodi 1930-43 e 1946-50 Anno 1951	24,9 45,8	91,2 167,8	V-34 VI	2,81 3,7	10,3 13,6	I-50 I	29,2 38,2	29,5 37,4	29,3 40,3	20,5 26,4	15,0 15,4	12,9 34,7	27,0 25,3	47,8 36,2	28,7 43,5	15,0 14,7	20,5 39,9	34,1 65,9	24,2 27,9	1,16 0,27	0,76 1,58	0,71 1,82	0,84 0,64	0,80 0,98
GADERA A MANTANA (Bacino kmq. 387) Periodi 1926-43 e 1946-50 Anno 1951	59,0 70,0	152,5 180,9	XI-28 XI	1,90 2,75	4,9 7,1	II-46 III	27,8 34,3	28,3 30,7	27,4 38,8	17,3 20,9	11,6 14,5	12,9 49,4	24,5 21,9	44,0 41,3	29,3 33,6	11,4 14,0	20,7 25,2	29,7 53,7	20,9 28,7	0,88 0,28	0,84 1,15	0,68 1,30	0,71 0,85	0,77 0,90
RIENZA A VANDOLIES (Bacino kmq. 1923) Periodi 1942-43 e 1947-50 Anno 1951	221 265	114,9 137,8	IX-42 VI	10,7 16,0	5,6 8,3	I-47 I	25,9 31,8	21,3 33,3	29,9 46,0	16,1 19,1	9,0 12,2	13,9 45,8	21,5 23,4	43,4 36,9	24,7 28,6	8,9 10,4	20,0 32,6	38,0 69,1	18,4 20,6	0,64 0,23	0,93 1,39	0,88 1,87	0,74 0,72	0,82 1,05
ADIGE A TRENTO (Bacino kmq. 9763) Periodo 1921-43 Anno 1951	1480 1225	151,6 "	XI-26 V	37,3 73,0	3,8 "	XII-43 I	27,7 39,5	22,6 "	29,6 "	17,7 "	10,3 "	12,2 50,7	27,3 27,4	37,4 40,9	33,1 48,6	10,3 "	19,6 "	37,7 "	22,7 "	0,78 "	0,72 "	1,01 "	0,69 "	0,82 "
ADIGE A BOARA PISANI (Bacino kmq. 11954) Periodo 1922-49 Anno 1951	1690 1410	141,4 "	XI-28 V	61,0 140	5,1 "	II-22 I	28,7 34,3	20,6 "	25,6 "	16,7 "	10,9 "	15,0 51,1	28,7 25,8	38,1 33,0	32,4 39,0	11,1 "	19,0 "	31,2 "	20,6 "	0,74 "	0,66 "	0,82 "	0,64 "	0,72 "

MAREOGRAFIA

Oltre che calcolare le previsioni di marea per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche e le previsioni di corrente per il Porto-Canale di Lido, l'Ufficio raccoglie ed elabora i dati delle altezze di marea registrate in numerose stazioni mareografiche distribuite in mare e nell'interno della laguna.

Nel «Bollettini mensili» per alcune di dette stazioni sono pubblicati i valori delle alte e basse maree registrati nei singoli giorni del mese.

Inoltre per il bacino di S. Marco viene mensilmente pubblicato il grafico di confronto fra le altezze delle maree previste e quelle registrate.

TAB. I.

LEVELLI MASSIMI E MINIMI DI MAREA REGISTRATI DURANTE L'ANNO 1951

LOCALITÀ	Massima alta marea		Minima bassa marea		Racconti mm.
	MESE	Altezza cm.	MESE	Altezza cm.	
Trieste	Novembre	302,0	Novembre	70,0	232,0
Porto Lignano	"	311,0	"	74,0	237,0
Cortellazzo	"	"	Dicembre	96,5	"
Diga Sud Lido	"	305,0	Novembre	74,0	231,0
Punta della Salute	"	301,0	"	80,0	221,0
Diga Sud Chioggia	"	305,0	"	89,0	216,0

La marea registrata può risultare sensibilmente modificata, nelle diverse località, rispetto alla marea prevista, per effetto dei vari fattori meteorologici la cui influenza perturbatrice può provocare scostamenti anche notevoli dei livelli rispetto alle previsioni. È riconosciuto che le principali cause delle perturbazioni di marea nell'Adriatico (e quindi nella laguna di Venezia) sono dovute alle variazioni della pressione atmosferica e alla particolare sua distribuzione nello spazio, alla direzione ed all'intensità del vento spirante ed inoltre ad ondulazioni di tipo periodico del mare Adriatico lungo il suo asse longitudinale, generate pure da cause meteorologiche (fenomeno di sassa).

Gli scostamenti più rilevanti rispetto alle previsioni di marea si hanno naturalmente quando gli effetti di tali influenze (in qualche caso fra loro contrastanti) si sovrappongono nello stesso senso.

Dall'esame dei grafici mensili, si rileva che a Punta Salute le maree registrate presentano durante l'anno 1951 i più forti scostamenti in difetto rispetto alle previsioni: in aprile (massimo — cm. 24 il giorno 24), in novembre (massimo — cm. 26 il giorno 30) e in dicembre (massimo — cm. 31 il giorno 21) sempre durante periodi di alta pressione atmosferica.

I più forti scostamenti in eccesso si notano, invece: nella prima quindicina di febbraio (massimo + cm. 83 il 7), dal giorno 8 al giorno 14 marzo (massimo + cm. 76 l'8) e dall'8 al 14 novembre (massimo + 119 il 12), sempre durante periodi nei quali la pressione atmosferica è notevolmente inferiore al valore normale.

Nella tabella I sono riportate le massime e minime altezze di marea registrate durante l'anno in alcune stazioni che, per la loro ubicazione, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in centimetri e riferiti ad un piano posto cm. 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato.

Nella tabella II sono riportati invece i valori della massima ampiezza di marea (differenza fra una alta ed una bassa marea immediatamente successiva e viceversa) registrata nei singoli mesi dell'anno.

TAB. II.

MASSIME AMPIEZZE MENSILI DI MAREA OSSERVATE DURANTE L'ANNO 1951

MESE	LOCALITÀ	Dall'alta alla bassa ampiezza cm.	LOCALITÀ	Dalla bassa all'alta ampiezza cm.
Gennaio	Trieste	127,5	Trieste	116,0
Febbraio	"	124,5	Porto Lignano	139,5
Marzo	Porto Lignano	126,0	Trieste	162,0
Aprile	Trieste	127,0	"	104,0
Maggio	"	137,0	"	115,0
Giugno	"	133,0	"	109,0
Luglio	"	135,0	"	123,0
Agosto	"	133,0	"	128,0
Settembre	"	120,0	"	121,0
Ottobre	"	118,5	"	112,5
Novembre	"	172,0	"	126,0
Dicembre	"	129,5	"	109,5

Il valore massimo si rileva a Trieste, in novembre, con cm. 172,0.

Come risulta dalla tabella I, il massimo livello dell'anno è stato registrato a Porto Lignano con cm. 311,0 sulla fondamentale pari a cm. 161,0 sul livello medio del mare; il minimo, invece si è avuto a Trieste con cm. 70,0 pari a cm. 80 sotto il livello medio del mare. La massima escursione dell'anno si nota a Porto Lignano con cm. 237,0.

Il massimo livello dell'anno nel bacino di S. Marco (Punta della Salute) è stato raggiunto alle ore 8,05 del 12 novembre con cm. 151 sul livello medio del mare. Tale livello è il massimo rilevato a Venezia dal 1871, epoca dell'impianto del Mareografo Mati a Palazzo Loredan in Campo S. Stefano, già da tempo soppresso, le cui osservazioni sono state collegate e continuate con quello del mareografo di Punta della Salute.

Per quanto si conosce il cennato livello è stato raggiunto e superato soltanto il giorno 15 gennaio del 1867, nel quale, secondo notizie trasmesse dall'Ing. Mati (1), il livello marino a Venezia raggiunse i cm. 132 sul comune marino del 1825. Ciò corrisponde a cm. 153 sul livello medio del mare determinato dall'Istituto Geografico Militare.

La minima marea del 1951 per il bacino di S. Marco è stata registrata il giorno 30 novembre con cm. 70 sotto il livello medio del mare.

L'escursione massima per il 1951 è stata pertanto per Venezia di cm. 221,0.




FIG. 16

La minima marea conosciuta per Venezia dal 1871 in poi è quella registrata il 14 febbraio 1934, con cm. 121 sotto il l. m. m.

La massima escursione per Venezia dal 1871 al 1951 è stata quindi di cm. 151 + 121 = cm. 272.

Sulle caratteristiche dell'alta marea del 12 novembre 1951, si può affermare che tale evento eccezionale avvenne col concorso dei seguenti fattori:

(1) Mati «L'Ingegneria a Venezia nell'ultimo ventennio», Tipografia Naratovich, 1887.

1) pressione barometrica molto bassa che ha raggiunto il valore minimo di mm. 741 alle ore 4,0, cioè quattro ore prima dell'ora di previsione della massima marea con notevole ripercussione sul livello marino;

2) vento da S e da E che soffiò sull'Adriatico, gradatamente aumentando, già dalle ore 12 del giorno precedente provocando il graduale innalzamento del livello.

Il vento a Venezia aumentò molto d'intensità durante le prime ore del mattino del giorno 12 raggiungendo una velocità media oraria di km/ora 68 con direzione da S e da SSO.

3) maggiore apporto di acqua meteorica nel golfo di Venezia in conseguenza delle persistenti notevoli precipitazioni sul mare e sui bacini scolanti nell'Alto Adriatico.

Nel grafico (fig. 16) sono riprodotti i diagrammi della marea prevista e registrata, della pressione e del vento per Venezia, nei quali è illustrato quanto descritto.

IL LIVELLO MEDIO DEL MARE

L'altezza del livello medio del mare varia durante l'anno. Per l'Adriatico è massima, normalmente, da ottobre a dicembre e minima da gennaio a marzo.

Nella tabella III sono riportati i valori decadici, mensili ed annuo del livello medio del mare durante il 1951, calcolati per la stazione mareografica di Diga Sud del Porto di Lido (Venezia).

I valori medi corrispondono alla media aritmetica di tutte le alte e le basse maree registrate durante l'anno.

Il livello medio annuo risulta di cm. 168,6; esso indica la ripresa dell'andamento progressivamente crescente dei valori annui, interrotto dal 1948 al 1950.

L'esame dei valori medi mensili mostra le notevoli variazioni stagionali del livello medio del mare durante l'anno: degni di rilievo sono il massimo, veramente eccezionale, in febbraio di cm. 184,2 e

il minimo di cm. 155,8 in aprile. Gli scostamenti dei valori mensili rispetto alla media annua variano pertanto da + cm. 15,6 a - cm. 12,8.

Valori inferiori al livello medio annuo si osservano, oltre che da giugno a settembre anche in dicembre e aprile, mentre valori superiori al livello medio annuo si osservano da gennaio a marzo, in maggio, in ottobre e novembre, con scostamenti notevolissimi in febbraio e in novembre.

L'influenza della pressione sulle variazioni del livello del mare è posta in evidenza dal confronto dei corrispondenti valori medi mensili esposti nella tab. III. Le variazioni di pressione non sono tuttavia sufficienti a giustificare completamente le variazioni del livello marino, lasciando intravedere l'influenza di altri elementi meteorologici.

Nella tab. III insieme ai valori caratteristici della pressione, sono pure riportate le velocità medie del vento registrate all'Osservatorio meteorologico di S. Nicolò di Lido (Venezia).

DATI CARATTERISTICI DEL LIVELLO MEDIO DEL MARE, DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA E DEL VENTO PER L'ANNO 1951

TAB. III.

STAZIONE O OSSERVATORIO	ELEMENTI CARATTERISTICI	MESE												MEDIA ANNUA
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO	Livello medio del mare (in cm.) . .	media I ^a decade . . .	172,4	189,1	172,6	159,4	169,8	174,0	162,0	157,5	160,5	175,0	183,6	161,9
		id. II ^a id.	169,2	185,5	180,2	155,2	176,1	161,2	162,4	157,2	161,7	162,9	199,1	152,7
		id. III ^a id.	182,2	176,1	170,3	152,4	168,2	161,7	161,2	160,2	170,7	170,6	174,9	160,3
		media mensile	175,2	184,2	174,2	155,8	174,2	165,9	162,1	158,4	164,2	169,2	183,6	158,0
OSSERVATORIO DI S. NICOLÒ DI LIDO	Pressione barometrica (in mm.) . .	media I ^a decade . . .	760,5	755,2	756,6	759,9	756,7	756,5	761,6	752,6	760,7	763,3	757,2	764,0
		id. II ^a id.	758,0	759,0	757,2	763,0	757,4	763,7	760,6	760,6	761,6	764,4	757,0	762,4
		id. III ^a id.	757,8	754,3	756,6	761,6	758,7	761,2	761,1	759,7	760,6	762,6	762,0	762,8
		media mensile	758,8	756,8	756,8	761,5	757,6	760,5	761,0	759,6	762,0	764,1	758,7	762,4
ID.	Velocità del vento (km/ora)	media I ^a decade . . .	10,7	22,9	25,7	17,2	12,5	7,6	11,2	16,1	15,6	29,4	15,9	11,5
		id. II ^a id.	13,1	24,3	16,2	20,6	21,4	8,6	12,1	13,6	14,2	20,3	17,9	10,6
		id. III ^a id.	26,2	21,6	23,3	16,6	16,6	22,6	17,2	14,4	12,1	13,6	13,4	13,9
		media mensile	16,7	22,9	21,9	18,1	18,2	9,9	15,9	14,7	16,2	21,1	15,7	12,0