

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: DOTT. ING. MASSIMO LEVI
INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE

ANNALI IDROLOGICI

1952

ELABORAZIONE E STUDI

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1956

INDICE

<i>Situazione delle stazioni di osservazione al 31 dicembre 1952 e notizie sommarie sul lavoro svolto durante l'anno</i>	Pag. 4	Tabella I — Elenco e caratteristiche delle stazioni idro- metriche	Pag. 69	XIV — Brenta alla stazione di Lavico	Pag. 110
SEZIONE A. - METEOROLOGIA	5	II — Medie mensili ed annue delle altezze idrome- triche	75	XV — Coggio alla stazione di Maso Costi	111
Abbreviazioni, segni convenzionali e contenuto delle tabelle	5	III — Frequenze e durate delle altezze idrometriche	80	XVI — Brenta alla stazione di Ospedaletto	112
Tabella I — Elenco e caratteristiche degli Osservatori meteorologici	6	IV — Massimi incrementi delle altezze idrometriche registrati durante l'anno	82	XVII — Brenta alla stazione di Barzisa [Bassano]	113
II — Elenco e caratteristiche delle stazioni ter- mometriche	7	SEZIONE D. - FREATIMETRIA	84	XVIII — Astico alla stazione di Forni Val d'Astico	114
III — Elementi meteorologici osservati durante l'anno	10	Contenuto delle tabelle e corografia delle stazioni freatiche	84	XIX — Posina alla stazione di Stancari	115
IV — Media mensile ed annua ed estremi assoluti annui della temperatura	13	Tabella I — Elenco e caratteristiche delle stazioni frea- tometriche	85	XX — Bacchiglione alla stazione di Montebelluna	116
V — Medie decadiche e mensili della temperatura alle varie quote	16	II — Medie mensili ed annue dei livelli freatici	87	XXI — Adige alla stazione di Tel	117
SEZIONE B. - PLUVIOMETRIA	19	III — Medie mensili, stagionali ed annue dei livelli freatici nel 1951 e nel periodo di osserva- zione - Massime escursioni assolute ed annue	91	XXII — Valsura alla stazione di S. Gertrude	118
Terminologia e contenuto delle tabelle	19	Curve isofreatiche	94	XXIII — Valsura alla stazione di Lana di Sopra	119
Tabella I — Elenco e caratteristiche delle stazioni plu- viometriche	20	SEZIONE E. - PORTATE, BILANCI IDROLOGICI	95	XXIV — Adige alla stazione di Ponte d'Adige	120
II — Totali mensili ed annui delle quantità di pre- cipitazione e numero dei giorni piovosi	28	Avvertenze e terminologia	95	XXV — Isarco alla stazione di Pra di Sopra	121
III — Totali stagionali ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi	40	Corografia delle stazioni per la misura delle portate	96	XXVI — Rienza alla stazione di Monguelfo	122
IV — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	46	Bilanci idrologici:		XXVII — Gadera alla stazione di Mantova	123
V — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	50	I — Stella alla stazione di Casale S. Pietro	97	XXVIII — Rienza alla stazione di Vandoies	124
VI — Altezza in cm. del manto neve sul suolo al giorni 10, 20, 30 del mese, delle precipita- zioni nevose mensili ed annue e numero dei giorni nevosi	54	II — Tagliamento alla stazione di Invillino	98	XXIX — Valdurina alla stazione di Campolista	125
VII — Afflussi meteorici mensili ed annui	64	III — Tagliamento alla stazione di Piovengo	99	XXX — Sporeggio alla stazione di Spormaggiore	126
SEZIONE C. - IDROMETRIA	67	IV — Piave alla stazione di Ponte Cordevole	100	XXXI — Avisio alla stazione di Stramentizzo	127
Terminologia e contenuto delle tabelle	67	V — Piave alla stazione di Presenno	101	XXXII — Adige alla stazione di Trento	128
Corografia delle stazioni idrometriche	68	VI — Padola alla stazione di Ponte Padola	102	XXXIII — Adige alla stazione di Boara Pisani	129
		VII — Piave alla stazione di Ponte della Latta	103		
		VIII — Anselmi alla stazione di Auronzo	104	Riassunto delle portate medie mensili ed annue, delle portate di giorni 10-21-182-274-355 e delle portate medie stagionali	130
		IX — Boite alla stazione di Podestagno	105	Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno	132
		X — Boite alla stazione di Vodo	106	CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO	140
		XI — Cordevole alla stazione di Caprile	107	1° - Temperatura	140
		XII — Misa alla stazione di Ponte S. Antonio	108	2° - Pressione atmosferica	141
		XIII — Piave alla stazione di Segusino	109	3° - Vento	141
				4° - Nebulosità	146
				5° - Umidità	146
				6° - Precipitazioni	146
				7° - Idrometria	152
				8° - Portate e bilanci idrologici	152
				MAREOGRAFIA	156
				ALLEGATI: Carta delle precipitazioni annue.	

SITUAZIONE DELLE RETI DI OSSERVAZIONE AL 31 DICEMBRE 1952 E NOTIZIE SUL LAVORO SVOLTO DURANTE L'ANNO.

In questo volume viene riassunto ed elaborato, in massima parte, il materiale di osservazione e di studio raccolto durante l'anno 1952 e che più particolarmente è stato pubblicato nei « Bollettini mensili ».

Il volume è diviso in varie « Sezioni » che riguardano:

A) la meteorologia; B) la pluviometria; C) l'idrometria; D) la freaticimetria; E) le portate e i bilanci idrologici.

Inoltre nel capitolo « Caratteri Idrologici » i valori che caratterizzano i vari elementi rilevati durante il 1952 sono posti a confronto coi valori medi del periodo precedente di osservazione, allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche dell'anno stesso.

L'ultimo capitolo, infine, tratta delle osservazioni mareografiche e del livello medio del mare nel 1952.

Oltre i normali compiti delle osservazioni e delle elaborazioni dei dati rilevati, l'attività dell'ufficio è stata notevole, durante il 1952, nel campo degli studi idrologici.

Sono stati dati numerosi pareri su domande di concessione di grandi derivazioni e su altri quesiti posti dal Magistrato alle Acque e degli Uffici del Genio Civile del Compartimento.

Sono continuati i rilievi e gli studi sulle falde freatiche dell'alto e medio Tagliamento.

È stato dato inizio allo studio per la ricerca delle fonti di alimentazione dell'acquedotto di Padova.

Sono state eseguite le livellazioni lungo l'argine sinistro del Po dalla confluenza del Mincio fino a Corbola e degli argini destro e sinistro delle varie ramificazioni del fiume fino al mare ed inoltre le livellazioni degli argini destro e sinistro, con rilievo di sezioni trasversali, dell'Adige da Boara Pisani a Cavanella.

La Sezione Geologica ha curato la stampa del foglio di Monte Adamello della carta geologica delle Venetie ed ha iniziato la preparazione dei fogli di Trieste, Venezia ed Adria.

La Sezione stessa ha espresso vari pareri su quesiti geologici proposti dal Magistrato alle Acque e dagli Uffici del Genio Civile.

Durante il 1952 sono stati pubblicati: N° 11 Bollettini mensili (dal dicembre 1950 all'ottobre 1951).

Come di consueto sono pure stati pubblicati: il Bollettino giornaliero, le previsioni di marea per Venezia e delle velocità di corrente per il Canal Porto di Lido.

È stata inoltre quasi ultimata la stampa degli Annali Idrologici dell'anno 1950.

Nei seguenti prospetti è riportata la situazione delle varie reti di osservazione alla fine del 1952.

RETE METEOROLOGICA. — La rete risultava composta di N. 17 Osservatori così distribuiti: N. 10 a quota inferiore a m. 250; N. 4 fra quota 250 e quota 500; N. 2 fra quota 500 e 1000 e N. 1 a quota 1500.

RETE TERMOMETRICA. — La rete termometrica al 31 dicembre 1952 comprendeva N. 160 stazioni, distribuite secondo l'altitudine come appare nel seguente prospetto:

STATO DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1952.

STAZIONI TERMOMETRICHE	NUMERO DELLE STAZIONI SUDDIVISE SECONDO L'ALTITUDINE					TOTALE
	da 0 m. a 250 m.	da 250 m. a 500 m.	da 500 m. a 1000 m.	da 1000 m. a 1500 m.	oltre 1500 m.	
Totale al 31 dic. 1952	38	20	38	43	21	160
Totale al 31 dic. 1951	37	20	38	42	19	156
DIFFERENZA	1	—	—	1	2	4

RETE PLUVIOMETRICA. — Il prospetto seguente riporta il numero delle stazioni pluviometriche, suddivise secondo i bacini, che hanno funzionato negli anni 1951 e 1952.

Alla fine dell'anno risultavano funzionanti N. 458 stazioni, delle quali N. 204 fornite di pluviografo.

STATO DELLA RETE PLUVIOMETRICA NEI DIVERSI BACINI
AL 31 DICEMBRE 1952.

ANNO	VENETIA GIULIA	ISTRIA	TRIESTE	TAGLIAMENTO	ADIGE	PIAVE	PIAVE-ADIGE	PIAVE-BRENTA	ADIGE-BRENTA	ADIGE-PO	TOTALE
1952	14	14	4	35	17	56	46	27	21	6	179
1951	14	14	4	35	17	56	46	27	21	6	179
DIFFERENZA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nel prospetto seguente le stazioni pluviometriche, fornite di pluviometro o di registratore, sono raggruppate secondo l'altitudine.

STATO DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1952.
SECONDO L'ALTITUDINE.

STAZIONI MUNITE DI	NUMERO DELLE STAZIONI SUDDIVISE SECONDO L'ALTITUDINE					TOTALE
	da 0 m. a 250 m.	da 250 m. a 500 m.	da 500 m. a 1000 m.	da 1000 m. a 1500 m.	oltre 1500 m.	
Pluviometro	111	29	50	50	14	254
Pluviografo	84	27	52	26	15	204
Totale al 31 dic. 1952	195	56	102	76	29	458
Totale al 31 dic. 1951	196	56	98	75	26	451
DIFFERENZA	-1	—	4	1	3	7

RETE IDROMETRICA. — Alla fine del 1952 la rete idrometrica contava N. 196 stazioni delle quali N. 70 fornite di idrometrografo.

Oltre a queste esistevano N. 35 stazioni, delle quali N. 33 con idrometrografo, installate nelle derivazioni ad uso idroelettrico od irriguo.

Un complesso, quindi, di N. 231 stazioni idrometriche, delle quali N. 103 con registratore.

RETE FREATICOMETRICA. — La rete delle stazioni di osservazione della falda freatica alla fine del 1952 risultava di N. 125 stazioni, così distribuite:

- N. 17 nella pianura fra Torre e Tagliamento
- » 36 » » Tagliamento e Piave
- » 37 » » Piave e Brenta
- » 30 » » Brenta e Adige
- » 5 in destra Adige.

MISURE DI PORTATA. — Le stazioni per la misura delle portate dei corsi d'acqua alla fine del 1952 erano 59; per 33 di esse sono stati compilati i bilanci idrologici.

Esistevano inoltre, N. 31 stazioni per la misura delle portate in canali derivati.

Durante l'anno vennero eseguiti N. 609 rilievi di portata.

RETE MAREOGRAFICA. — Alla fine del 1952 essa constava di numero 20 stazioni nelle quali sono installati i seguenti strumenti:

STRUMENTI MAREOGRAFICI INSTALLATI, SUDDIVISI PER TIPO

Seibt Fuess	Fuess Pneumatico	M. 450	G. 440	Tipo Richard	Totale
1	1	6	4	22	34

Ottobre 1956

IL DIRETTORE
INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE
Massimo Levi

SEZIONE A. - METEOROLOGIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

L'osservatorio trasmette i dati per il Bollettino meteorologico giornaliero dell'Ufficio	(G)
I dati vengono pubblicati nel Bollettino Mensile	(I)
Barometro Fortin	F
Barometro Kappeller	K
Registratore	R
Termometro	term.

Psicrometro con ventilatore	psicr.
Grande modello	g. m.
Medio modello	m. m.
Anemografo Steffens-Marini (S.M.)	S. M.
Anemografo Dines	D.
Anemografo a 8 dir. a trasmissione elettrica	A. E.
Pluviometro	P.

Pluviometro tipo « C 10 »	P. « C 10 »
Pluviografo tipo « Palazzo »	Pr. Palazzo
Pluviografo tipo « M 20 »	Pr. « M 20 »
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

NORME GENERALI

Nel « Bollettino Mensile » sono pubblicati i valori giornalieri degli elementi meteorologici relativi ai principali Osservatori ed i valori estremi giornalieri della temperatura per le stazioni termometriche. Inoltre, per ogni mese, sono esposte brevi note meteorologiche che formano un quadro riassuntivo delle condizioni atmosferiche generali della regione.

Nel presente Capitolo, invece, sono riassunti, nelle diverse tabelle, i valori degli elementi meteorologici rilevati durante l'anno nei principali Osservatori.

Si fa presente che, per tutti gli elementi meteorologici considerati, viene adottato il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. I totali mensili ed annui delle precipitazioni riportati nel presente capitolo possono pertanto non coincidere con i valori corrispondenti riportati nella Tab. II della « Sezione B - Pluviometria », nella quale invece è stato adottato il giorno pluviometrico (dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno considerato).

Le medie mensili della temperatura, dell'umidità e del vento sono

calcolate, per i diversi Osservatori, in base alle medie giornaliere (vedi Bollettino Mensile). Per tutte le stazioni termometriche, non fornite di registratore, le temperature medie giornaliere corrispondono alla media aritmetica del massimo e minimo giornaliero.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche degli Osservatori meteorologici disposti in ordine alfabetico. Per ogni Osservatorio sono indicati: il modo di installazione dei termometri e degli psicrometri; gli strumenti a lettura diretta e i registratori di pressione, temperatura, umidità, vento e precipitazioni, dei quali è fornito; le coordinate geografiche (la longitudine è riferita al meridiano di Roma); la quota sul livello medio del mare; il cognome e nome del direttore o dell'osservatore, ed infine l'anno d'inizio delle osservazioni.

TABELLA II. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni termometriche.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica e quota sul mare.

Per ognuna di esse sono indicate: le coordinate geografiche, l'altitudine, l'anno d'inizio delle osservazioni e gli estremi assoluti osservati durante il

periodo di osservazione. Di alcune stazioni, per il loro irregolare funzionamento, l'anno d'inizio del periodo di osservazione non coincide con l'anno d'inizio del funzionamento regolare.

TABELLA III. — Riassume gli elementi meteorologici osservati durante l'anno. La tabella riporta, per i vari Osservatori: la temperatura media mensile dell'aria (in centigradi), i valori medi mensili degli estremi giornalieri ed i valori degli estremi assoluti; l'umidità relativa media mensile (espressa in centesimi) e la frequenza per ogni mese dei giorni nei quali vennero superati gli 80/100; la nebulosità media mensile (espressa in decimi di cielo coperto) e la frequenza per ogni mese dei giorni nei quali vennero superati i 7/10; i totali mensili delle precipitazioni ed il numero dei giorni con pioggia (2), neve, grandine, temporali, nebbia (3) e brina; la velocità media mensile del vento al suolo e la frequenza delle velocità medie giornaliere del vento negli intervalli di velocità: inferiore a km/ora 15; da 15 a 20 km/ora; superiori a km/ora 20.

TABELLA IV. — Riporta le medie mensili ed annue degli estremi giornalieri termometrici e gli estremi assoluti annui della temperatura delle stazioni termometriche, che hanno funzionato regolarmente tutto l'anno.

TABELLA V. — Riporta le medie decadiche e mensili della temperatura alle varie quote, dedotte dai posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche) raggruppati secondo la loro altitudine.

Per ogni gruppo si sono calcolate le medie mensili ed annue e queste vennero attribuite alla quota che corrisponde alla media aritmetica delle quote dei posti di osservazione costituenti il gruppo considerato. Così operando, evidentemente, si viene ad ammettere che la temperatura vari linearmente lungo la verticale; tale condizione, entro i limiti di altitudine di ciascun gruppo, per lo più si verifica con buona approssimazione.

Tali medie sono calcolate per ciascuna delle tre regioni: Venezia Giulia, Venezia Euganea, Venezia Tridentina (la divisione segue molto da vicino la distribuzione geografica e per questo ne sono stati adottati i nomi).

(1) Per rendere direttamente comparabili i dati raccolti da anemografi a trasmissione meccanica Steffens-Marini (S.M.) con quelli raccolti da anemografi a trasmissione elettrica a 8 direzioni Richard (R) si tenga presente che da confronti diretti tra i due strumenti risulta: $S.M. = \frac{R + 1}{1.4}$

(2) Non vengono considerati nei giorni con pioggia quelli nei quali il pluviometro o pluviografo abbiano raccolto una quantità di mm. 0.1 oppure 0.2 con nebbia piovigginosa, senza che si sia vista precipitazione vera e propria.

(3) Tale denominazione non riguarda la durata e l'intensità del fenomeno stesso: in particolare per la nebbia basta che essa sia stata avvertita durante una delle tre osservazioni giornaliere e anche all'infuori dell'orario di queste, quando essa abbia persistito per un'ora o più.

ELENCO E CARATTERISTICHE DEGLI OSSERVATORI METEOROLOGICI

TAB. I.

Osservatorio	Installazione termometri e pluviometri (1)	STRUMENTI PER								COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare in metri C	COGNOME E NOME DEL DIRETTORE O DELL'OSSERVATORE	Anno di fondazione	PERIODO PRECEDENTE DI OSSERVAZIONE
		PRESSIONE		TEMPERATURA		UMIDITÀ		VENTO	PRECIPITAZIONI	Longitudine	Latitudine				
		Letture dirette	Registratori	Letture dirette	Regi- stratori	Letture dirette	Regi- stratori								
BELLUNO (G. I) . . .	cap. al suolo	F.	R. m. m.	term.	R. m. m.	psicr.	R. m. m.	—	P. C. 20° Pr. M. 20°	0° 14' W	46° 9'	393	Polesio Adriano Oss.	1912	Dal 1873 al 1909 in sedi varie.
BOLZANO (G. I) . . .	id.	id.	id.	id.	R. g. m.	id.	R. g. m.	S. M.	id.	1° 6' W	46° 30'	273	Iugli Angelina Oss.	1948	Dal 1860 al 1861; dal 1871 al 1873; dal 1876 al 1884; dal 1889 al 1897 e dal 1900 al 1944.
CHIOGGIA	id.	id.	—	id.	id.	id.	id.	id.	id.	0° 11' W	45° 14'	3	Monis Benito Oss.	1937	
COLLE VENDA (G. I)	id.	id.	R. a peso	id.	id.	id.	id.	id.	id.	0° 46' W	45° 19'	373	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1915	
COLOGNA VENETA . .	id.	—	—	id.	R. m. m.	id.	R. m. m.	—	id.	1° 4' W	45° 20'	26	Longo Giuseppe Oss.	1924	Come stazione pluviometrica dal 1883 al 1901.
LIDO (Venezia) (G. I)	id.	F.	R. m. m.	id.	R. g. m.	id.	R. g. m.	R. 8 direz. - D. Anemolunografico	id.	0° 4' W	45° 26'	4	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1922	
PADOVA (G. I.) . . .	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	D. - S. M. Anemolunografico	id.	0° 35' W	45° 24'	14	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1919	Dal 1795 al 1906 presso l'osservatorio astronomico.
POSSAGNO	id.	—	R. g. m.	id.	R. m. m.	id.	R. m. m.	—	id.	0° 35' W	45° 32'	329	Rizzardo prof. Francesco	1922	Dal 1913 al 1926.
SOTTOCASTELLO . .	id.	—	id.	id.	id.	id.	id.	Salmistraghi 8 Dir.	P. Pr. - M. 20°	0° 6' W	46° 25'	707	Dall'Antonia Angelo Oss.	1942	Fino al luglio 1947 ha funzionato a Pieve di Cadore.
TORVISCOSA	id.	F.	R. m. m.	id.	id.	id.	id.	Fues G. M.	id.	0° 50' E	45° 49'	7	Feruglio prof. Dino	1941	Interruzione dal settembre 1944 al febbraio 1945.
TRENTO (G. I) . . .	id.	id.	R. g. m.	id.	R. g. m.	id.	R. g. m.	D. - S. M.	P. C. m. Pr. Polesio P. M. m.	1° 20' W	46° 4'	312	Bochetti Maria Oss.	1919	Dal 1881 al 1887 e dal 1894 al 1901 in sedi varie.
TREVISO (G. I) . . .	gab. a fin.	id.	id.	id.	id.	id.	R. m. m.	R. 8 direzioni	P. M. 20°	0° 12' W	45° 39'	26	Schiavon prof. Giacomo Dir.	1914	Dal 1899 al 1910.
TRIESTE (G. I) . . .	cap. al suolo	id.	id.	(dipende dall'Istituto Geofisico)											
UDINE (G. I)	id.	id.	R. m. m.	term.	R. g. m.	psicr.	R. g. m.	R. 8 direzioni	P. C. m. Pr. M. 20°	0° 47' E	46° 4'	146	Faurin Antonio Oss.	1932	
VETRIOLO	id.	—	id.	id.	R. m. m.	id.	R. m. m.	—	id.	1° 8' W	46° 3'	1500	Hoss Severino Oss.	1934	
VICENZA (G. I) . . .	id.	—	—	id.	id.	id.	id.	S.I.A.P. (elett.)	P. Pr. - M. 20°	0° 54' W	45° 33'	42	Cenzon Giuseppe Oss.	1910	Dal 1838 al 1909 presso l'accademia filologica. Interruzione dal 1890 al 1944 e 1947, 1948.
VALLE MORARO . . .	id.	F.	R. m. m.	id.	id.	id.	id.	D. 4 direzioni	id.	0° 7' W	45° 0'	2	Smiraldi Col. Fausto Dir.	1950	

(1) Le installazioni dei termometri sono: la separata in torretta (sep. in torr.), separata al suolo (sep. al suolo), gab. a fin. (gab. a fin.). In alcuni tipi d'installazione la ventilazione e la protezione dalle radiazioni solari dirette e riflesse vengono attentamente curate. Le osservazioni meteorologiche vengono eseguite alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Degli osservatori dell'Ufficio hanno speciale importanza, per scopi particolari, i seguenti: l'osservatorio di Padova, sede della Sezione meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Ministero delle Marine, che funziona da Centro della Rete e provvede alla taratura ed alla sorveglianza degli strumenti, alla raccolta, al controllo ed al calcolo dei materiali di osservazione; l'osservatorio di Lido (Venezia) per la sua vicinanza al mare e perciò con le misure anemometriche gioca agli effetti degli studi sulle varie opere marittime e sulla conservazione della Laguna; l'osservatorio di Trieste, sovrastante la città, con orizzonte abbastanza ampio, alto, tutto e quello di Bolzano, dà le condizioni meteorologiche del bacino dell'Adige; l'osservatorio sul Fieschi (Colli Euganei), a due metri sopra il mare. Questo osservatorio, per la sua ubicazione isolata, ha un orologio astronomico ed inoltre dà le condizioni dell'atmosfera alla sua quota e consente di stabilire la variabilità del gradiente termico sulla pianura veneta.

(2) La quota sul mare corrisponde all'altezza del barometro o del termometro dove non esiste il barometro.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'inizio della osservazione	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
DAL QUIETO ALL'ISONZO										
Dal Quieto al Rianzo id.	Sicciote	1° 10' E	45° 29'	4	1930	1930-32	36	26-VIII-30	-7	31-I-50
Dal Rianzo all'Isonzo id.	Strugnano	1° 9' E	45° 33'	2	1930	1930-32	33	4-VII-30	-12	24-I-42
id.	Basovizza	1° 25' E	45° 39'	372	1926	1926-32	35	19-VIII-43	-18	12-II-29
id.	Poggioreale (Opicina)	1° 20' E	45° 42'	320	1927	1927-32	39	31-VII-45	-20	11-II-29
id.	Servola	1° 21' E	45° 38'	61	1927	1927-32	38	21-VII-45	-15	12-II-29
id.	Trieste	1° 19' E	45° 39'	11	1919	1920-32	37	27-VII-21	-14	12-II-29
ISONZO										
Torre Aborna Natisone	Gorizia	1° 10' E	45° 36'	86	1920	1920-32	38	17-VII-28	-13	11-II-29
	Veduggia	0° 49' E	46° 12'	310	1925	1925-32	35	27-VI-35	-24	3-II-29
	Montemaggiore	1° 5' E	46° 12'	954	1926	1926-32	33	31-VIII-29	-20	6-I-47
	Cividale	0° 59' E	46° 6'	138	1926	1926-32	37	28-VI-35	-19	26-I-34
DRAVA										
Sesto Slizza Rio del Lago	Sesto	0° 6' W	46° 42'	1310	1913	1924-32	32	1-VII-29	-30	30-XII-29
	Tarvisio	1° 8' E	46° 43'	751	1926	1926-32	38	19-VII-29	-27	2-I-47
	Cave Predil	1° 8' E	46° 27'	901	1947	1947-52	33	5-VII-52	-18	14-II-48
TAGLIAMENTO										
Lumiei Degano id. Bât id. Chiarso Bât Pontebbana Raccolana Resia	Passo della Mauria	0° 4' E	46° 28'	1398	1923	1924-32	35	4-VII-30	-21	14-II-40
	Forni di Sopra	0° 8' E	46° 26'	907	1928	1928-32	35	6-VII-30	-21	6-I-47
	Sauris	0° 16' E	46° 28'	1200	1926	1926-32	32	28-VII-29	-23	6-I-47
	Collina	0° 24' E	46° 30'	1189	1923	1924-32	37	15-VI-31	-20	3-I-47
	Forni Avoltri	0° 20' E	46° 36'	888	1926	1927-32	40	30-VII-26	-24	13-II-29
	Zovello	0° 30' E	46° 32'	910	1926	1926-32	34	28-VI-35	-18	9-I-47
	Timau	0° 33' E	46° 36'	821	1926	1927-32	34	28-VI-35	-18	15-II-40
	Paularo	0° 40' E	46° 32'	690	1926	1927-32	35	5-VII-32	-18	30-I-45
	Tolmezzo	0° 34' E	46° 24'	323	1926	1927-32	36	16-VII-28	-16	23-I-42
	Pontebba	0° 52' E	46° 31'	562	1926	1926-32	37	6-VII-32	-19	16-II-40
	Saletto di Raccolana	0° 52' E	46° 25'	517	1926	1927-32	38	3-VII-28	-18	6-I-47
	Oseacco	0° 52' E	46° 22'	490	1926	1927-32	36	29-VI-35	-18	22-I-42
	Gemona	0° 42' E	46° 17'	307	1925	1926-32	35	16-V-45	-13	22-I-42

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'inizio della osservazione	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO.										
Isonzo Cormor id. id. Cormor-Tagliamento	Udine	0° 47' E	46° 4'	146	1920	1920-32	39	26-VII-21	-14	6-I-47
	Torviscosa	0° 50' E	45° 49'	7	1941	1941-52	38	4-VII-52	-14	6-I-47
	Bonifica Vittoria (Idrova)	1° 2' E	45° 42'	1	1937	1938-52	40	29-VII-46	-12	6-I-47
	Moruzzo	0° 42' E	46° 8'	264	1924	1924-32	38	27-VI-35	-16	12-II-29
LIVENZA										
Meduna id. Cellina id.	Tramonti di Sopra	0° 20' E	46° 19'	411	1936	1936-52	38	21-VII-43	-17	23-I-42
	Maniago	0° 16' E	46° 11'	283	1935	1936-52	36	12-VII-52	-16	6-I-47
	Cimolais	0° 1' W	46° 18'	632	1926	1927-52	36	3-VIII-47	-17	29-XII-39
	Claut	0° 3' E	46° 17'	600	1925	1925-52	38	27-VI-35	-19	30-XII-39
PIAVE										
Silvella Padola Ansici id. Costeana Felizon Boite Maè id. Desedan Val Gallina Lago S. Croce Cordevole Andraz Cordevole id. Biolis	Sappada	0° 15' E	46° 31'	1217	1926	1933-52	30	28-VI-35	-25	6-I-47
	Cima Canale	0° 11' E	46° 36'	1200	1931	1932-52	30	28-VI-35	-29	15-II-40
	S. Stefano di Cadore	0° 6' E	46° 34'	908	1924	1925-52	35	28-VI-35	-26	13-II-29
	Passo Montecroce	0° 2' W	46° 39'	1400	1926	1927-52	30	31-VII-47	-28	15-II-29
	Misurina	0° 20' W	46° 35'	1760	1923	1924-52	28	23-VIII-44	-29	12-II-29
	Auronzo	0° 1' W	46° 34'	864	1924	1925-52	34	28-VI-35	-23	23-I-42
	Sottocastello	0° 6' W	46° 25'	707	1941	1942-52	35	4-VII-52	-19	22-I-40
	Passo Falzarego	0° 24' W	46° 31'	1985	1936	1937-52	26	28-VII-47	-25	15-II-40
	Podestagno	0° 21' W	46° 36'	1506	1923	1934-52	35	29-VI-35	-25	11-II-35
	Cortina d'Ampezzo	0° 20' W	46° 32'	1275	1924	1924-52	32	7-VII-52	-23	6-I-47
	Perarolo di Cadore	0° 6' W	46° 24'	532	1924	1925-52	37	6-VII-50	-16	23-I-42
	Mareson di Zoldo (Pianad)	0° 21' W	46° 24'	1260	1927	1928-52	32	29-VI-35	-25	6-I-47
	Forno di Zoldo	0° 17' W	46° 21'	848	1927	1934-52	33	28-VI-35	-22	6-I-47
	Fortogna	0° 10' W	46° 14'	435	1929	1930-52	34	28-VI-35	-16	6-I-47
	Val Gallina (Diga)	0° 8' W	46° 13'	730	1930	1930-52	33	5-VII-50	-10	24-I-50
	Bosco Canaglio	0° 4' W	46° 5'	1081	1927	1928-52	32	28-VI-35	-20	15-II-40
	Belluno	0° 14' W	46° 9'	393	1912	1912-52	28	30-VII-47	-18	3-II-29
	Arabba	0° 25' W	46° 30'	1612	1924	1925-52	30	12-VII-31	-27	14-I-40
	Andraz (Cernadot)	0° 28' W	46° 29'	1520	1924	1925-52	34	22-VI-35	-22	6-I-47
	Caprile	0° 28' W	46° 27'	1023	1927	1928-52	36	28-VI-35	-22	15-II-40
	Alleghe (Sala di)	0° 27' W	46° 25'	880	1932	1932-52	35	5-VII-50	-19	15-II-40
	Falcade	0° 36' W	46° 22'	1150	1927	1930-52	33	29-VI-40	-21	14-II-40

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI TERMOMETRICHE

TAB. II.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'istituzione della osservazione	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	max.	Data	min.	Data
(segue) PIAVE										
Cordevole	Agordo	0° 25' W	46° 17'	611	1926	1927-52	37	8-VII-52	-20	27-XII-40
Sarzana	Frassene	0° 28' W	46° 15'	1082	1935	1936-52	31	5-VII-50	-22	15-II-40
Mis	Gosardo	0° 30' W	46° 14'	1141	1927	1928-52	30	28-VI-35	-21	14-II-40
Porcilla	Paseo di Croce d'Aune	0° 36' W	46° 4'	1045	1926	1927-52	31	5-VII-52	-18	14-II-40
Stizzon	Seren del Grappa	0° 37' W	46° 0'	387	1924	1925-52	37	28-VI-35	-20	6-I-47
Onigo	Possagno	0° 35' W	45° 52'	329	1923	1923-52	35	2-VII-52	-12	14-II-40
Soligo	Cison di Valmarino	0° 19' W	45° 28'	261	1929	1930-52	36	28-VII-35	-14	15-II-45
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Tagliamento- Livina	Pordenone	0° 24' E	45° 58'	23	1949	1949-52	37	2-VII-50	-8	4-II-49
id.	Sesto al Reghena	0° 22' E	45° 51'	13	1948	1949-52	35	6-VII-50	-19	4-II-49
id.	Portogruaro	0° 23' E	45° 47'	6	1936	1936-52	36	19-VIII-40	-14	6-I-47
BRENTA										
	Vetriolo	1° 8' W	46° 3'	1900	1936	1936-52	26	30-VII-47	-19	6-I-47
	Levico (Lido)	1° 10' W	46° 1'	445	1939	1939-52	36	23-VII-45	-16	24-I-50
	Pergine (1)	1° 13' W	46° 4'	480	1925	1926-51	35	3-VII-50	-21	27-XII-38
Centa	Centa	1° 14' W	45° 48'	885	1929	1930-52	39	28-VI-35	-15	15-II-40
Maso	Pontarso	0° 58' W	46° 7'	888	1941	1941-52	33	21-VII-45	-18	6-I-47
Grigno	Costa Brunella	0° 52' W	46° 8'	2030	1942	1942-52	26	1-VII-50	-20	24-I-47
id.	Pieve Tesino	0° 51' W	46° 4'	775	1944	1945-52	30	3-VIII-47	-11	29-I-52
Cismon	S. Martino di Castrozza	0° 39' W	46° 16'	1444	1925	1926-52	29	31-VI-27	-23	6-I-47
id.	S. Silvestro	0° 40' W	46° 8'	577	1932	1933-52	34	28-VI-35	-16	24-I-42
id.	Pedesalto	0° 41' W	46° 2'	379	1945	1945-52	36	5-VII-52	-11	20-I-52
	Monte Grappa	0° 39' W	45° 52'	1690	1933	1934-52	25	5-VII-50	-22	14-II-40
Valstagna	Foza	0° 49' W	45° 54'	1083	1925	1926-52	31	28-VI-35	-17	14-II-40
	Basiglio del Grappa	0° 39' W	45° 47'	129	1947	1947-52	36	28-VII-47	-12	6-I-47
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA										
Piave-Sile	Montebelluna	0° 25' W	45° 47'	121	1947	1947-52	37	4-VIII-47	-14	6-I-48
id.	Treviso	0° 13' W	45° 39'	26	1910	1910-52	37	23-VII-45	-14	12-II-39
Sile-Brenta	Castelfranco Veneto	0° 31' W	45° 41'	44	1924	1924-52	41	7-VII-52	-17	3-II-29
id.	Mestre	0° 13' W	44° 24'	4	1944	1944-52	37	15-V-45	-14	11-I-45
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA										
Sile-Brenta	Ca' Pasquali (Report)	0° 1' E	45° 28'	2	1946	1946-52	36	7-VII-52	-10	7-I-47
id.	Lido (Venezia)	0° 4' W	45° 26'	3	1922	1922-52	36	16-V-I-28	-12	12-II-39
id.	Chioggia	0° 11' W	45° 14'	4	1922	1922-52	37	6-VII-50	-8	31-I-50
BACCHIGLIONE										
Astico	Lavarone	1° 12' W	45° 57'	1171	1923	1924-52	31	29-VI-35	-17	22-I-42
id.	Tonessa	1° 7' W	45° 42'	935	1927	1928-52	32	24-VII-39	-22	6-I-47
Gbèlpach	Asiago	0° 57' W	45° 53'	999	1924	1925-52	39	16-VII-28	-31	22-I-42
Astico	Cogollo del Cengio (Castello Zanol)	1° 2' W	45° 57'	250	1927	1928-52	37	28-VI-35	-17	14-II-32
Lavarone	Crosara	0° 51' W	45° 47'	417	1931	1932-52	35	28-VI-35	-15	6-I-47
Loana-Timon- abito	Thiene	0° 59' W	45° 43'	147	1927	1928-52	38	28-VI-35	-16	3-II-39
	Vicenza	0° 54' W	45° 33'	42	1910	1910-52	39	6-VII-52	-13	6-I-47
AGNO										
	Recoaro	1° 14' W	45° 43'	445	1924	1925-52	36	3-VIII-28	-17	12-XI-29
ALTO ADIGE										
	S. Valentino alla Muta	1° 55' W	46° 46'	1500	1951	1952	33	4-VII-52	-19	29-I-52
Rom	Tubre	2° 0' W	46° 49'	1270	1924	1925-52	29	29-VI-35	-19	24-I-47
Rio Solda	Solda di Dentro	1° 53' W	46° 42'	1845	1924	1925-52	30	30-VI-50	-19	29-XII-39
	Prato allo Stelvio	1° 52' W	46° 38'	927	1934	1935-52	38	30-VI-50	-19	29-XII-39
	Silandro	1° 41' W	46° 38'	706	1926	1926-52	35	28-VI-35	-16	24-I-42
Senales	Maso Corto (1)	1° 40' W	46° 45'	2014	1952	—	30	30-VI-50	-19	29-XII-39
id.	Vernago (1)	1° 36' W	46° 44'	1700	1952	—	30	30-VI-50	-19	29-XII-39
Plima	Ganda (1)	1° 40' W	46° 33'	1257	1952	—	30	30-VI-50	-19	29-XII-39
Passirio	Talle di Sopra	1° 13' W	46° 45'	1400	1926	1927-52	34	1-VII-52	-21	25-I-47
id.	Plata	1° 17' W	46° 50'	1147	1923	1924-52	35	20-VII-32	-25	15-II-39
	Tesimo	1° 16' W	46° 34'	635	1934	1934-52	37	2-VII-52	-13	6-I-38
	Terme Brennero	0° 59' W	46° 49'	1309	1924	1924-52	30	3-VII-52	-25	14-II-40
Iserco	Fleres	1° 7' W	46° 58'	1246	1923	1924-52	31	18-VIII-43	-22	14-II-40
Fleres	Vipiteno	1° 2' W	46° 54'	945	1933	1933-52	35	3-VII-52	-23	27-XII-38
Iserco	Prati	1° 0' W	46° 54'	948	1945	1946-52	33	30-VI-50	-23	29-I-52

(1) La stazione non compare nella tab. IV non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

TAB. II.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI TERMOMETRICHE

9

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota sul mare metri	Anno d'inizio della osservazione	ESTREMI ASSOLUTI				
		Longit.	Latit.			Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
(segue) ALTO ADIGE										
Ridanna	Ridanna	0° 3' W	46° 54'	1350	1924	1925-52	32	3-VII-52	-20	25-I-47
S. Silvestro	Dobbiaco	0° 14' W	46° 45'	1250	1935	1936-52	34	6-VII-52	-31	24-I-47
Braies	S. Vito in Braies	0° 22' W	46° 43'	1351	1915	1931-52	33	23-VIII-50	-23	15-II-40
Castles	S. Maddalena in Castles	0° 21' W	46° 50'	1398	1925	1925-52	34	1-VII-52	-22	6-I-47
Anterselva	Anterselva di Mezzo	0° 21' W	46° 51'	1236	1941	1941-52	32	3-VII-52	-23	6-I-47
id.	Rasun di Sotto	0° 25' W	46° 47'	1030	1927	1937-52	34	27-VII-46	-26	23-I-47
Aurino	S. Giacomo	0° 27' W	47° 1'	1192	1951	1951-52	33	2-VII-52	-15	29-I-52
Riva	Riva di Tures	0° 24' W	46° 57'	1600	1923	1924-52	29	3-VII-52	-25	12-II-29
Selva	Lappago (1)	0° 59' W	46° 56'	1435	1941	1941-52	30	19-VIII-43	-19	23-I-42
Gadana	Corvara	0° 34' W	46° 53'	1558	1924	1926-52	29	28-VI-35	-26	14-II-40
S. Cassiano	S. Cassiano	0° 32' W	46° 35'	1545	1923	1924-52	26	30-VII-47	-28	14-II-40
Isarco	Bressanone (1)	0° 48' W	46° 44'	560	1936	1940-52	34	18-VIII-43	-18	24-I-42
Gardena	Ortisei	0° 48' W	46° 35'	1236	1931	1932-52	33	6-VII-52	-24	12-II-40
Isarco	Fiè	0° 57' W	46° 32'	900	1948	1949-52	33	16-VIII-52	-12	25-I-50
id.	Soprabolzano	1° 2' W	46° 32'	1206	1950	1950-52	30	6-VII-52	-15	24-I-50
Talvera	Bolzano	1° 6' W	46° 50'	273	1920	1920-52	36	18-VIII-43	-14	28-XII-38
MEDIO E BASSO ADIGE										
Noce	Redagno	1° 4' W	46° 47'	1562	1924	1940-52	35	26-VII-46	-27	16-II-40
Noce	Peio	1° 48' W	46° 22'	1580	1924	1925-52	32	27-VI-35	-21	14-II-29
Noce-Bianco	Careser	1° 46' W	46° 26'	2600	1939	1940-52	21	3-VII-52	-29	13-II-40
Vermigliana	Passo del Tonale	1° 53' W	46° 16'	1850	1924	1925-52	35	17-VIII-32	-28	14-II-40
Pescara	Proves	1° 26' W	46° 29'	1414	1925	1926-52	35	24-VII-47	-21	14-II-40
Noce	Cles	1° 26' W	46° 23'	656	1933	1933-52	33	24-VII-44	-18	27-XII-38
Romedio	Mendola	1° 25' W	46° 25'	1360	1923	1927-52	36	5-VII-50	-21	15-II-40
Sporeggio	Paganella	1° 25' W	46° 9'	1850	1931	1932-52	26	28-VI-35	-27	14-II-40
Noce	Mezzolombardo	1° 22' W	46° 19'	215	1924	1925-52	37	14-VI-31	-14	4-II-29
Avio	Plan Fedai	0° 35' W	46° 27'	2044	1937	1938-52	28	24-VI-47	-26	14-II-40
id.	Mazzin	0° 45' W	46° 28'	1379	1950	1950-52	34	2-VII-52	-23	29-I-52
Travignolo	Passo Rolle	0° 40' W	46° 18'	1984	1923	1924-52	31	4-VIII-47	-28	15-II-40
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE										
Travignolo	Predazzo	0° 51' W	46° 19'	1020	1924	1925-52	34	1-VII-52	-21	15-II-40
Avio	Cavalese	1° 0' W	46° 18'	1014	1932	1932-52	34	27-VI-35	-20	14-II-40
Cadino	Cadino di Fiamme	1° 2' W	46° 14'	1150	1926	1927-52	32	2-VII-52	-20	15-II-29
	Monte Bondone	1° 22' W	46° 2'	1530	1926	1927-52	27	28-VI-35	-19	6-I-47
	Trento	1° 20' W	46° 4'	512	1919	1919-52	40	6-VII-52	-12	3-II-29
Fersina	S. Orsola	1° 9' W	46° 6'	925	1929	1930-52	34	19-VIII-32	-17	6-I-47
Cavallino	Folgaria	1° 17' W	45° 56'	1168	1930	1930-52	32	20-III-43	-18	14-II-40
Leno	Rovereto	1° 25' W	45° 54'	211	1931	1931-52	39	22-VII-43	-19	11-I-31
	Ronzo	1° 30' W	45° 54'	974	1925	1926-52	32	6-VII-52	-17	15-II-29
	Verona	1° 28' W	45° 27'	60	1935	1935-52	38	2-VII-52	-11	11-I-45
Valpantena	Marzana	1° 26' W	45° 30'	135	1935	1936-52	38	2-VII-52	-12	11-I-45
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE										
Brenta-Bacchi- glione Bacchi-glione- Gormone-Adige	Padova	0° 35' W	45° 24'	14	1909	1909-52	38	10-VIII-43	-16	3-II-29
id.	Colle Vanda	0° 46' W	45° 16'	575	1915	1915-52	34	6-VII-52	-18	12-II-29
id.	Cologna Veneta	1° 4' W	45° 20'	26	1923	1924-52	40	5-VIII-46	-18	11-I-45
id.	Montagnana	1° 59' W	45° 14'	14	1938	1938-52	40	6-VII-50	-24	11-I-45
id.	Monselice	1° 42' W	45° 15'	9	1931	1932-52	39	28-VI-35	-14	31-I-50
PIANURA FRA ADIGE E PO										
Adige-Tartaro- C. Bianco	Badia Polesine	1° 58' W	45° 6'	11	1938	1938-52	38	31-VII-47	-18	15-II-40
id.	Torretta Veneta	1° 9' W	45° 5'	10	1947	1948-52	41	2-VIII-49	-12	25-II-48
id.	Rovigo	0° 40' W	45° 5'	7	1919	1919-52	39	4-VII-52	-21	16-II-29
id.	S. Martino di Venezze	0° 34' W	45° 8'	6	1931	1932-52	38	28-VI-35	-19	10-III-33
Tartaro- C. Bianco-Po	Castelmassa	1° 9' W	45° 1'	12	1932	1932-52	41	28-VI-35	-15	15-II-40
id.	Isola del Mezzano	0° 25' W	44° 59'	3	1937	1938-52	41	1-VII-52	-15	10-I-45
id.	Valle Moraro	0° 7' W	45° 0'	2	1950	1950-52	37	6-VII-52	-7	2-XII-50

(1) La stazione non compare nella tab. IV non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI DURANTE L'ANNO 1952

TAB. III

OSSERVATORIO DI TRIESTE

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore					Vento al suolo							
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti	Media in centesimali	Giorni con media 80/100 >	Media in decadi	Giorni con media > 7/10		Giorni con					Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti			
		Maximali	Minimali							Maximo	Minimo	Pioggia	Neve	Grandine		Tempeste	Nebbie	Ereie		< 15 km/ora	da 15 a 30 km/ora	> 30 km/ora
Gennaio . .	4,9	7,0	3,1	10,7	-0,2	68	7	6,0	14	101,5	13	—	1	1	8	10,8	25	3	3	—		
Febbraio . .	4,3	6,4	2,2	9,8	-0,3	69	10	6,6	15	125,3	4	2	—	—	7	11,1	23	1	6	—		
Marzo . . .	7,4	10,2	5,0	14,1	-2,5	67	10	5,7	14	84,3	5	—	—	—	3	9,5	23	4	4	—		
Aprile . . .	14,9	18,1	12,1	26,6	3,0	68	2	5,7	9	43,7	6	—	2	—	—	11,3	23	2	4	—		
Maggio . . .	18,0	21,4	14,9	26,0	7,6	63	—	6,1	10	42,6	13	—	1	3	—	9,1	27	3	1	—		
Giugno . . .	22,6	26,0	19,3	29,8	15,4	60	—	4,5	4	48,0	10	—	6	—	—	10,2	26	2	2	—		
Luglio . . .	26,5	31,1	22,7	37,8	18,9	55	—	2,9	3	96,4	8	—	5	—	—	11,1	25	4	2	—		
Agosto . . .	24,7	28,7	21,4	32,8	16,7	66	—	3,2	3	85,4	8	—	5	—	—	8,2	28	2	1	—		
Settembre .	18,8	22,1	16,0	30,0	10,3	67	2	5,2	10	91,1	10	—	4	—	—	11,2	26	2	2	—		
Ottobre . .	14,2	16,6	12,1	24,8	7,0	76	12	6,7	16	198,7	15	—	2	—	—	10,5	24	2	5	—		
Novembre .	9,1	11,2	7,1	16,8	2,8	69	9	6,3	13	57,6	11	—	—	4	—	8,8	26	2	2	—		
Dicembre .	6,2	7,9	4,7	13,4	1,5	69	11	7,5	19	145,7	14	—	—	2	—	21,2	17	4	10	—		
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	63	—	130	1070,3	117	2	2	28	24	—	292	32	42	—		
	Media	14,3	—	—	—	66	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—		

OSSERVATORIO DI UDINE

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore						Vento al suolo						
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti	Media in centesimi	Giorni con media 80/100 ^	Media in decadi	Giorni con media 7/10 ^		Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti		
		Massimi	Minimi							Massimo	Minimo	Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste		Nebbia	Ereie	Giorni con velocità media			
																			15 v		da 15 a 30 km/ora	30 ^
Gennaio . .	2,3	5,2	-0,2	7,9	-3,1	71	9	5,1	9	107,9	11	6	—	—	1	4	13,0	24	3	4	—	
Febbraio . .	2,3	6,1	-0,8	12,1	-5,2	67	6	5,4	6	112,2	5	3	—	—	3	—	12,5	20	3	6	—	
Marzo . . .	6,5	11,2	2,5	18,0	-3,6	66	9	5,3	11	58,0	6	—	—	—	2	—	11,5	26	1	4	—	
Aprile . . .	14,4	19,4	10,3	26,5	1,3	70	3	6,1	6	76,0	11	—	—	1	—	—	—	17	5	4	4	
Maggio . . .	17,1	22,3	12,5	27,8	4,8	68	3	6,1	3	59,6	13	—	—	1	—	—	11,8	27	2	1	1	
Giugno . . .	21,5	26,9	16,4	30,9	13,9	65	1	5,5	1	139,0	13	—	1	6	—	—	13,5	20	7	3	—	
Luglio . . .	25,7	31,6	20,0	35,8	16,6	54	—	4,1	2	75,0	8	—	—	4	—	—	14,8	20	6	5	—	
Agosto . . .	23,6	29,5	18,3	35,1	14,2	69	4	4,9	4	181,8	12	—	—	6	—	—	13,2	23	5	3	—	
Settembre . .	16,2	21,2	12,6	29,1	6,1	74	10	5,7	7	141,2	17	—	1	2	1	—	15,0	16	8	6	—	
Ottobre . . .	12,5	15,8	9,1	21,4	3,6	80	12	6,6	16	298,8	16	—	—	2	4	—	—	16	4	3	8	
Novembre . .	6,7	10,0	3,7	15,9	-1,0	72	10	5,5	11	65,2	8	—	—	8	—	—	11,8	26	2	2	—	
Dicembre . .	4,4	6,6	2,5	9,8	-1,4	72	13	6,8	16	107,0	16	1	—	4	—	—	17,3	19	2	10	—	
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	80	—	92	1404,6	136	10	2	22	23	4	—	254	48	51	13	
	Media	12,7	—	—	—	69	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

OSSERVATORIO DI TORVISCOVA

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore						Vento al suolo						
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti	Media in centesimi	Giorni con media 7/10 >	Media in decadi	Giorni con media 7/10 >		Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti		
		Massimi	Minimi							Massimo	Minimo	Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste		Nebbia	Ereie	da 15 a 30 km/ora		< 15 km/ora	> 30 km/ora
Gennaio . .	1,8	6,9	-2,1	18,3	-5,4	83	18	5,4	12	78,8	15	—	—	5	—	6,1	31	—	—	—		
Febbraio . .	2,2	7,2	-1,8	13,2	-6,6	82	16	5,1	8	139,0	7	—	—	7	17	6,0	28	1	—	—		
Marzo . . .	6,8	12,3	2,1	18,3	-6,2	79	10	5,1	13	50,0	8	—	—	9	5	7,6	29	1	1	—		
Aprile . . .	14,4	20,2	9,4	27,7	2,3	74	8	5,1	5	56,1	9	—	—	—	—	8,2	30	—	—	—		
Maggio . . .	17,5	22,8	12,2	28,4	2,4	73	3	4,9	5	39,4	16	—	1	—	—	7,5	31	—	—	—		
Giugno . . .	21,7	27,0	16,2	32,0	13,5	72	2	3,6	2	84,6	12	—	3	—	—	6,7	30	—	—	—		
Luglio . . .	25,0	31,5	18,5	37,5	15,8	69	1	2,6	1	132,4	9	—	3	—	—	6,1	31	—	—	—		
Agosto . . .	23,2	29,4	17,7	36,0	14,4	79	9	—	—	75,8	14	—	—	—	—	5,8	31	—	—	—		
Settembre .	16,7	22,6	11,6	30,0	4,7	83	20	4,8	10	118,2	15	—	2	—	—	6,1	30	—	—	—		
Ottobre . .	12,4	17,4	7,9	24,6	2,6	88	27	6,5	15	179,2	18	—	—	5	—	5,8	30	1	—	—		
Novembre .	5,7	11,2	1,3	17,7	-6,3	87	25	5,3	13	39,8	11	—	—	7	9	4,9	30	—	—	—		
Dicembre .	3,9	7,5	0,8	10,2	-5,5	85	24	6,3	14	98,8	17	2	—	5	8	7,5	27	4	—	—		
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	163	—	—	1091,3	151	2	—	9	38	39	—	358	7	1	—	
	Media	12,6	—	—	—	—	79	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—		

OSSERVATORIO DI BELLUNO

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore						Vento al suolo						
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti	Media in centesimi	Giorni con media >	Media in decadi	Giorni con media > 7/10		Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti		
		Minimo	Maximo							Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste	Nebbie	Ereie		< 15 km/ora	da 15 a 30 km/ora	> 30 km/ora			
Gennaio . .	-2,4	2,7	-5,9	7,1	-12,1	76	9	4,1	8	71,4	—	7	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Febbraio . .	-0,8	5,8	-5,3	11,2	-11,1	68	4	3,1	3	39,3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo . . .	5,4	10,9	1,1	18,6	-4,3	66	3	4,4	9	37,8	8	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Aprile . . .	12,6	18,3	8,4	24,7	0,6	67	4	5,3	7	91,6	12	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Maggio . . .	15,3	20,9	10,7	26,7	5,3	67	2	5,1	8	76,0	14	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Giugno . . .	20,0	25,6	15,0	31,8	20,3	67	—	5,3	5	118,8	14	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Luglio . . .	22,8	29,9	17,2	36,9	14,3	63	—	3,6	4	110,6	14	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto . . .	21,4	27,7	16,2	33,8	11,7	69	3	3,2	4	134,2	12	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Settembre .	14,6	20,3	10,5	27,7	4,0	74	4	6,0	11	204,2	16	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ottobre . .	10,3	15,3	6,6	20,8	-0,2	76	11	6,2	12	205,8	14	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—
Novembre .	3,7	9,6	-0,1	16,7	-4,3	69	5	3,7	3	87,8	2	4	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—
Dicembre .	0,3	3,9	-2,2	11,6	-8,6	77	15	6,5	17	68,1	6	8	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	60	—	91	1245,6	112	25	3	17	11	28	—	—	—	—	—	—
	Media	10,3	—	—	—	—	70	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI TREVISO

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)					Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore					Vento al suolo					
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti		Media in centigradi	Giorni con media 60/100 ^	Media in decimi	Giorni con media 7/10 ^		Giorni con					Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti	
		Massimi	Minimi	Massimo	Minimo						Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste	Nebbia		Eritra	Giorni con velocità media			
																		15 km/ora v	da 15 a 20 km/ora		20 km/ora ^
Gennaio . .	3,1	4,5	-0,1	7,6	-2,0	79	15	4,8	9	65,0	6	4	—	—	8	13	4,3	31	—	—	—
Febbraio . .	2,4	5,6	-0,1	10,5	-2,5	79	13	5,5	10	58,8	5	1	—	—	14	8	4,5	27	2	—	—
Marzo . . .	6,8	10,4	3,5	16,2	-1,8	76	13	5,9	11	44,0	5	—	—	—	10	—	5,2	31	—	—	—
Aprile . . .	14,6	18,4	11,1	24,8	3,5	74	6	6,1	11	49,4	9	—	—	1	—	—	6,6	29	1	—	—
Maggio . . .	17,6	21,6	13,7	25,8	7,4	68	4	6,3	12	68,0	14	—	—	3	—	—	5,4	31	—	—	—
Giugno . . .	22,5	27,6	17,8	30,9	15,3	63	—	4,5	3	54,6	7	—	1	4	—	—	6,5	30	—	—	—
Luglio . . .	26,2	30,7	21,5	35,5	28,0	55	—	2,9	2	49,2	7	—	—	5	—	—	5,5	31	—	—	—
Agosto . . .	24,2	28,4	20,1	33,7	16,2	69	4	3,5	3	101,4	10	—	—	4	3	—	3,9	31	—	—	—
Settembre . .	17,5	21,0	14,2	28,2	9,2	74	10	5,4	9	68,4	12	—	—	1	7	—	4,7	30	—	—	—
Ottobre . . .	12,8	15,4	10,4	19,0	5,2	86	16	7,2	19	234,6	13	—	—	1	12	—	3,2	31	—	—	—
Novembre . .	6,8	9,7	4,1	15,5	-0,6	74	12	5,3	10	72,2	6	—	—	—	20	2	3,3	30	—	—	—
Dicembre . .	4,1	6,2	2,3	9,4	-2,2	77	14	7,1	19	105,4	14	1	—	—	13	4	5,8	31	—	—	—
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	108	—	118	871,0	109	5	1	19	87	27	—	363	3	—	—
	Media	13,1	—	—	—	—	72	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI CHIOGGIA

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)					Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore					Vento al suolo					
	Media	Media degli estremi giornalieri		Reparti assoluti		Media in centigradi	Giorni con media Sopra ^	Media in decimi	Giorni con media ^ 7/10		Giorni con					Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti	
		Massimi	Minimi	Massimo	Minimo						Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste	Nebbia		Eclissi	V	da 15 a 20 km/ora		^ 20 km/ora
Gennaio	3,1	6,2	0,6	9,8	- 3,2	78	13	6,0	17	42,8	11	—	—	—	8	15	9,1	25	3	2	1
Febbraio	2,9	5,7	0,6	10,5	- 2,3	74	11	6,3	11	25,8	4	—	—	—	10	11	8,6	24	3	2	—
Marzo	7,2	10,3	4,7	15,8	- 0,4	78	19	6,5	15	19,0	6	1	1	1	7	3	9,0	29	—	2	—
Aprile	14,3	17,6	10,9	24,2	5,1	79	13	5,7	10	11,8	10	—	—	1	4	—	11,6	25	1	4	—
Maggio	18,1	21,7	15,1	27,4	11,0	67	2	5,5	9	34,9	9	—	—	—	—	—	10,9	23	4	2	2
Giugno	22,3	25,6	19,2	32,5	15,5	67	—	3,8	2	42,4	9	—	—	7	—	—	11,9	26	3	1	—
Luglio	26,2	30,1	22,6	35,1	18,1	51	—	2,0	1	25,4	6	—	—	2	—	—	9,9	27	4	—	—
Agosto	24,8	29,0	21,4	34,6	14,6	65	—	2,9	3	18,2	4	—	—	—	1	—	9,2	29	2	—	—
Settembre	18,9	22,4	15,8	28,8	9,8	70	1	4,5	6	31,6	8	—	—	—	2	—	11,0	25	3	2	—
Ottobre	13,8	16,6	11,3	21,9	7,4	83	19	6,4	14	69,2	14	—	—	—	4	—	8,6	28	1	1	1
Novembre	7,7	10,3	5,1	16,3	1,7	79	16	5,9	10	40,6	11	—	—	—	9	—	7,6	27	2	1	—
Dicembre	4,2	6,3	2,1	10,4	- 3,2	83	20	7,3	19	72,6	20	2	—	—	18	6	16,9	20	5	6	—
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	114	—	117	433,5	112	3	1	15	63	35	—	308	31	23	4
	Media	13,6	—	—	—	—	73	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI LIDO (VENEZIA)

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)					Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore					Vento al suolo					
	Media	Media degli estremi giornalieri		Estremi assoluti		Media in centigradi	Giorni con media ≥ 50/100 ^	Media in decimi	Giorni con media ≥ 7/10		Giorni con					Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti	
		Massimi	Minimi	Massimo	Minimo						Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste	Nebbia		Eritra	Giorni con velocità media			
																		≥ 15 km/ora v	da 15 a 20 km/ora		≥ 20 km/ora ^
Gennaio . .	2,8	5,7	0,6	9,8	1,0	83	17	6,0	15	59,2	2	1	—	—	6	7	14,8	17	8	6	—
Febbraio . .	2,9	5,6	0,7	9,8	1,5	83	15	6,7	17	37,8	4	—	—	—	9	6	14,8	17	4	8	—
Marzo . . .	7,2	10,6	4,3	15,3	1,2	80	20	7,0	18	26,2	5	—	—	—	7	—	15,5	19	7	5	—
Aprile . . .	14,4	18,3	11,2	26,3	3,9	79	17	6,6	13	21,6	4	—	—	—	3	—	16,4	19	5	6	—
Maggio . . .	17,8	21,7	14,3	26,3	9,2	71	6	6,2	8	46,2	9	—	—	—	—	—	17,8	11	9	11	—
Giugno . . .	22,2	26,1	18,5	29,7	16,2	69	—	4,9	2	31,6	8	—	—	—	—	—	19,8	2	17	11	—
Luglio . . .	25,7	29,9	21,3	34,6	18,2	67	1	3,4	2	64,4	6	—	1	—	—	—	17,1	13	11	7	—
Agosto . . .	24,6	28,7	20,3	33,8	16,4	74	5	3,9	6	28,8	5	—	1	1	1	—	16,4	14	9	8	—
Settembre .	18,5	22,8	14,8	31,5	9,4	76	9	4,9	10	53,8	12	—	1	1	1	—	18,4	14	5	11	—
Ottobre . .	10,7	16,8	11,0	20,8	6,3	84	22	6,8	15	128,2	11	—	—	1	3	—	15,1	19	4	8	—
Novembre .	7,6	10,6	5,3	18,1	1,4	79	14	6,3	12	52,6	8	—	—	—	6	2	13,2	23	2	5	—
Dicembre .	4,5	6,9	2,7	10,9	1,3	82	17	7,3	17	79,4	17	2	—	—	5	9	22,5	15	4	12	—
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	143	—	135	629,8	97	3	2	4	41	24	—	183	85	98	—
Media	13,5	—	—	—	—	77	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI PADOVA

MESE		Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore					Vento al suolo				
		Media degli estremi giornalieri				Media in centigradi		Media in decimi			Giorni con					Frequenza della velocità media				
																Velocità media km/ora				
		Media	Massimi	Minimi	Massimo	Minimo	Giorni con media >>	Media in decimi	Giorni con media 7/10 >		Pioggia	Neve	Grandine	Tempeste	Nebbia	Brisa	< 15 km/ora V	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora >	Dati mancanti
Gennaio	0,9	5,3	-2,5	9,2	- 5,3	87	25	5,6	12	56,0	7	4	—	—	9	16	4,6	31	—	—
Febbraio	1,5	6,2	-2,4	11,9	- 6,5	84	17	6,0	10	43,0	3	1	—	—	10	15	4,5	29	—	—
Marzo	7,0	12,0	2,6	17,9	- 4,0	77	15	5,9	11	28,5	5	1	1	1	6	8	5,7	31	—	—
Aprile	14,3	20,0	9,4	25,9	2,7	76	11	6,4	9	42,0	9	—	1	3	3	—	6,3	30	—	—
Maggio	17,9	23,4	12,9	27,2	8,7	71	5	6,9	14	42,2	13	—	1	3	1	—	7,0	31	—	—
Giugno	23,1	28,7	17,4	32,7	14,2	66	—	5,5	8	30,0	7	—	—	5	—	—	7,4	30	—	—
Luglio	26,1	32,2	19,9	38,4	17,3	61	1	2,9	3	92,8	8	—	—	6	—	—	6,9	31	—	—
Agosto	24,3	30,4	18,6	35,6	14,6	71	3	4,4	6	50,4	6	—	—	1	5	—	6,0	31	—	—
Settembre	17,7	23,2	12,7	31,5	5,5	76	9	5,5	8	66,4	10	—	—	2	2	—	6,3	30	—	—
Ottobre	12,6	17,0	8,8	21,4	2,3	86	23	6,8	16	114,2	14	—	1	1	5	1	4,7	31	—	—
Novembre	5,9	10,7	2,1	18,0	- 3,7	83	20	5,7	11	74,2	5	—	—	—	10	11	5,0	30	—	—
Dicembre	3,3	6,1	0,7	10,4	- 5,4	85	21	7,2	18	84,4	17	2	—	—	11	10	6,2	31	—	—
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	150	—	126	704,1	104	8	4	22	62	61	—	366	—	—
	Media	12,0	—	—	—	77	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—

OSSERVATORIO DI COLLE VENDA

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore						Vento al suolo					
	Media	Media degli esterni giornalieri		Estremi annuali		Media in centesimi	Giorni con media >>	Media in decimi		Giorni con media > 7/10	Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti
		Massimi	Minimi	Massimo	Minimo						Pioggia	Nieve	Grandine	Tempeste	Nebbia	Brina		Giorni con velocità media			
																		< 10 km/ora	da 10 a 20 km/ora	> 20 km/ora	
Gennaio . .	0,8	2,9	-0,8	5,7	-5,0	71	13	5,0	10	63,8	3	5	—	—	11	—	16,6	16	8	7	—
Febbraio . .	2,0	4,4	0,0	10,7	-2,7	67	8	4,3	11	30,0	2	2	—	—	11	—	13,7	17	8	4	—
Marzo . . .	4,7	7,9	2,1	13,7	-6,7	76	14	5,3	9	16,2	3	2	—	1	12	—	13,3	20	8	3	—
Aprile . . .	12,1	15,5	9,2	22,7	-0,8	73	16	5,8	9	28,0	8	1	—	1	7	—	15,3	15	8	7	—
Maggio . . .	14,5	18,4	11,0	22,1	4,2	73	8	5,9	11	27,2	9	—	1	2	7	—	15,8	14	10	7	—
Giugno . . .	19,8	24,1	15,6	28,2	11,9	67	5	4,4	4	31,0	5	—	—	2	4	—	15,2	15	10	5	—
Luglio . . .	22,5	27,8	19,1	34,0	13,6	57	2	3,1	2	96,5	8	—	—	6	1	—	17	6	4	4	—
Agosto . . .	21,9	25,8	18,4	31,7	11,0	66	3	3,7	5	53,0	6	—	—	2	4	—	12,5	22	—	8	1
Settembre .	15,0	18,7	12,0	26,8	6,6	73	11	5,8	11	42,4	10	—	—	2	10	—	16,9	12	9	9	—
Ottobre . .	10,5	13,3	8,5	17,9	4,0	84	20	6,6	27	22,8	14	—	—	1	16	—	13,6	20	5	5	1
Novembre .	5,2	7,7	3,3	13,1	-0,6	72	10	5,3	11	64,6	6	1	—	—	8	—	15,2	20	5	5	—
Dicembre .	1,0	3,8	0,2	9,1	-4,4	79	17	6,8	17	83,5	14	7	—	—	17	—	19,6	12	4	15	—
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	127	—	117	625,0	90	18	1	17	108	—	—	200	81	79	6
	Media	11,0	—	—	—	72	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI TRENTO

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore						Vento al suolo					
	Media	Media degli esterni giornalieri		Retreni assoluti		Media in centesimi	Giorni con media 7/10 ^	Media in decimi		Giorni con media 7/10 ^	Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti
		Minimo	Maximo	Minimo	Maximo						Pioggia	Nieve	Grandine	Tempeste	Nebbia	Brise		Giorni con velocità media			
																		15 km/ora v	da 15 a 20 km/ora	20 km/ora ^	
Gennaio . .	-0,6	3,4	-3,2	7,5	-8,5	61	2	5,0	10	21,6	—	7	—	—	19	4,7	31	—	—	—	
Febbraio . .	2,1	7,8	-2,7	13,8	-7,0	56	2	3,5	4	21,8	—	3	—	—	1	5,9	29	—	—	—	
Marzo . . .	7,4	14,0	2,4	22,4	-3,0	60	3	4,5	8	36,4	5	—	—	—	4	6,5	31	—	—	—	
Aprile . . .	13,8	20,3	9,3	26,7	1,5	63	2	6,4	10	79,2	8	—	—	—	1	6,9	29	1	—	—	
Maggio . . .	16,8	23,6	11,5	27,7	6,2	57	1	5,7	5	82,4	10	—	—	—	—	7,9	31	—	—	—	
Giugno . . .	21,5	28,7	15,8	35,1	12,8	57	—	5,0	4	90,6	12	—	4	—	—	7,4	30	—	—	—	
Luglio . . .	24,4	33,0	18,4	40,4	13,6	57	—	3,7	1	89,0	15	—	5	—	—	7,5	31	—	—	—	
Agosto . . .	21,7	29,3	16,2	35,2	10,8	62	—	4,6	7	144,6	11	—	6	—	—	6,6	31	—	—	—	
Settembre . .	15,0	21,4	10,5	29,5	5,4	69	5	5,5	11	98,4	13	—	—	—	—	6,0	30	—	—	—	
Ottobre . . .	10,3	15,5	6,8	21,0	0,9	72	9	5,5	10	184,2	10	—	—	1	3	5,0	29	—	—	2	
Novembre . .	3,6	7,7	0,7	16,0	-5,4	62	3	4,2	6	102,8	5	2	—	—	11	5,8	30	—	—	—	
Dicembre . .	0,2	3,4	-2,1	8,8	-7,2	69	7	6,1	16	49,8	2	4	—	—	10	4,8	30	—	1	2	
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	34	—	92	1006,0	91	16	—	15	1	49	—	362	1	1	2
	Media	11,4	—	—	—	62	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	

OSSERVATORIO DI VICENZA

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore						Vento al suolo						
	Media	Media degli esterni giornalieri		Estremi assoluti	Media in centesimi	Giorni con media relativa >	Media in decimi	Giorni con media > 7/10		Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza delle velocità media		Dati mancanti			
		Massimi	Minimi							Grandine	Tempeste	Nebbia	Brina	Giorni con velocità media								
														<	>							
																	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora				
Gennaio . .	1,4	5,1	- 1,3	18,0	- 4,0	83	19	5,9	13	62,2	6	5	—	—	18	16	2,4	30	—	—	—	1
Febbraio . .	1,9	6,7	- 1,6	13,6	- 7,0	82	16	5,8	11	47,6	4	1	—	—	19	2	3,4	29	—	—	—	—
Marzo . . .	7,2	12,1	2,8	20,7	- 2,7	76	11	6,0	12	49,4	7	1	1	1	10	2	4,4	31	—	—	—	—
Aprile . . .	14,6	19,9	9,9	26,8	2,9	77	11	6,6	14	57,9	8	—	—	1	2	—	4,3	30	—	—	—	—
Maggio . . .	17,9	23,4	12,8	28,2	6,7	72	4	6,5	14	91,2	13	—	1	2	1	—	5,3	31	—	—	—	—
Giugno . . .	23,1	29,2	17,5	34,4	14,5	68	1	5,6	9	20,2	7	—	—	1	—	—	5,7	30	—	—	—	—
Luglio . . .	26,0	33,0	19,8	39,3	17,0	64	1	3,2	4	117,8	7	—	—	5	—	—	26	5	—	—	—	—
Agosto . . .	23,9	30,0	18,6	36,3	14,3	73	6	3,9	7	82,2	8	—	—	4	1	—	5,7	31	—	—	—	—
Settembre .	16,8	22,6	12,2	31,3	5,8	77	9	5,6	10	95,4	14	—	—	2	1	—	5,6	30	—	—	—	—
Ottobre . .	12,4	17,3	8,3	21,9	1,6	83	22	6,7	16	158,6	15	—	—	—	3	—	4,1	31	—	—	—	—
Novembre .	6,0	11,1	2,3	21,1	- 2,7	81	17	5,3	9	106,4	8	—	—	1	16	—	26	—	—	—	—	4
Dicembre .	3,5	6,5	1,3	12,3	- 3,0	84	23	7,8	19	107,2	19	2	—	—	10	6	5,4	31	—	—	—	—
ANNO	Totale	—	—	—	—	140	—	138	996,1	116	9	2	17	81	26	—	325	5	—	—	—	5
	Media	12,9	—	—	—	77	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI BOLZANO

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi)				Umidità relativa		Nebulosità		Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore						Vento al suolo					
	Media	Media degli esterni giornalieri		Estremi assoluti		Media in centesimi	Giorni con media ≥ 80/100	Media in decimi		Giorni con Media ≥ 7/10	Giorni con						Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media			Dati mancanti
		Massimi	Minimi	Massimo	Minimo						Pioggia	Nieve	Grandine	Tempeste	Nebbia	Brina		V	Giorni con velocità media		
																			da 15 a 20 km/ora	≥ 20 km/ora	
Gennaio . .	-0,9	4,2	-5,0	9,7	-10,4	68	10	+	5	[10,0]	37	5	—	—	2	—	4,2	31	—	—	—
Febbraio . .	3,1	9,4	-1,8	17,3	-6,3	56	—	+	6	8,8	1	3	—	—	1	—	5,4	29	—	—	—
Marzo . . .	8,5	15,1	2,7	23,4	-3,0	56	2	5,3	8	22,0	4	—	—	11	5	—	5,6	31	—	—	—
Aprile . . .	14,6	21,1	9,2	27,6	2,1	62	2	6,5	12	39,8	11	—	—	1	7	—	4,9	30	—	—	—
Maggio . . .	17,9	24,5	11,9	29,0	6,8	55	1	5,5	10	28,8	8	—	—	—	3	—	6,1	31	—	—	—
Giugno . . .	22,1	28,8	15,6	35,0	12,6	59	—	5,6	8	88,6	13	—	1	6	—	—	5,1	30	—	—	—
Luglio . . .	24,3	31,8	17,4	38,0	13,8	58	—	4,5	6	83,0	12	—	—	2	—	—	5,1	31	—	—	—
Agosto . . .	21,9	29,2	15,9	35,2	10,7	70	4	4,4	9	158,4	17	—	—	11	—	—	4,7	31	—	—	—
Settembre .	15,5	21,6	10,6	30,4	4,8	71	7	5,9	11	110,2	13	—	—	1	—	—	4,8	30	—	—	—
Ottobre . .	10,2	16,1	5,7	21,3	-0,6	76	15	6,6	14	169,6	15	—	—	—	3	—	2,9	31	—	—	—
Novembre .	3,8	8,7	-0,1	16,3	-4,8	66	6	5,0	10	75,2	6	1	—	—	—	—	4,4	30	—	—	—
Dicembre .	-0,2	4,2	-3,9	12,5	-10,1	76	17	6,2	12	35,4	1	6	—	—	3	3	8,7	31	—	—	—
ANNO	Totale	—	—	—	—	—	64	—	111	[823,0]	1147	15	1	21	26	12	—	36,6	—	—	—
	Media	11,7	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—

BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		Media annua	ANNO				Escursione		
			Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.			Mass.		Min.			Estremi assoluti	
			Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.		Mass.	Min.	data	Min.		data	
Dal Queto all'Isonzo	Dal Queto al Rissano	Sicciole	7.7	1.6	6.9	0.9	10.8	3.2	18.8	10.5	22.2	13.3	26.7	17.4	31.2	20.1	30.1	19.4	22.4	14.4	17.4	10.9	11.9	5.4	8.2	3.5	14.0	36.0	4-VII	- 4.0	15-I	40.0		
id.	id.	Strugnano	6.6	1.9	5.3	1.4	8.5	3.7	18.9	9.9	19.4	13.1	24.5	15.5	26.9	17.0	25.5	16.8	18.6	13.3	13.6	10.2	8.3	4.9	5.4	3.0	12.2	31.0	18-VI	- 2.0	15-II	34.0		
id.	Dal Rissano all'Isonzo	Basovizza	3.2	- 2.6	4.4	- 2.1	7.5	0.4	15.2	7.0	17.5	9.1	22.3	14.1	26.2	17.1	24.2	15.2	17.8	10.2	14.1	8.0	8.0	2.3	4.8	1.1	10.2	33.0	5-VII	- 8.0	16-I	41.0		
id.	id.	Poggiorale (Opicina)	4.2	- 2.4	4.9	- 2.6	8.4	0.1	17.1	7.6	19.8	9.8	25.4	13.9	31.1	18.3	28.0	16.2	16.7	10.7	14.8	7.3	9.0	2.0	4.8	0.4	11.1	36.0	5-VII	- 8.0	7-III	44.0		
id.	id.	Servola	7.7	2.3	9.7	1.8	10.8	4.5	19.0	11.9	22.4	14.8	27.3	18.8	31.8	21.9	29.4	20.6	23.0	15.6	17.2	11.0	11.7	7.4	7.9	4.6	14.6	37.0	4-VII	- 3.0	8-III	41.0		
Isonzo		Gorizia	[6.0]	[0.8]	7.9	- 1.0	11.8	2.4	19.0	9.0	21.9	11.2	26.6	14.6	31.6	17.8	29.7	16.6	21.9	11.7	[18.1]	[9.7]	11.1	3.2	7.5	2.7	13.0	36.0	5-VII	- 5.0	6-II	41.0		
id.	Torre	Veduggia	3.7	- 7.7	4.9	- 9.4	8.1	- 3.9	15.4	4.7	18.9	6.8	22.9	10.4	27.6	12.7	25.3	11.4	18.2	6.9	13.2	3.4	8.1	- 2.4	4.9	- 2.8	8.4	32.0	4-VII	- 17.0	29-I	49.0		
id.	Aborna	Montemaggiore	1.1	- 5.0	0.8	- 4.3	5.2	- 2.8	12.0	5.0	14.0	6.8	19.6	10.3	24.4	14.3	22.6	13.0	13.7	7.5	9.6	3.6	4.6	- 0.9	2.0	- 2.5	7.3	30.0	5-VII	- 12.0	8-III	42.0		
id.	Natisone	Cividale	3.7	- 3.2	4.6	- 4.3	8.9	- 0.1	17.7	7.6	19.6	10.5	24.1	13.1	29.5	17.0	27.0	14.5	19.4	9.8	13.8	6.0	8.1	1.7	4.2	- 0.1	10.5	35.0	5-VII	- 7.0	20-I	42.0		
Drava	Sesto	Sesto	- 0.7	- 12.6	2.0	- 11.5	6.9	- 5.5	12.8	0.9	15.2	3.4	20.5	8.0	24.3	13.3	21.5	9.4	14.1	3.8	10.1	0.2	3.3	- 6.7	- 1.0	- 10.7	5.0	30.0	2-VII	- 22.0	19-I	52.0		
id.	Slizza	Tarvisio	- 0.2	- 12.3	4.8	- 11.8	10.3	- 7.5	15.1	1.2	17.6	2.6	22.3	6.9	25.8	9.5	24.4	8.8	17.6	3.9	13.7	- 0.3	5.1	- 6.4	- 1.6	- 9.0	5.9	38.0	4-VII	- 22.0	30-I	60.0		
id.	Rio del Lago	Cave del Predil	0.8	- 8.9	3.9	- 9.0	6.6	- 4.2	13.4	3.5	15.9	6.1	21.0	10.4	25.9	12.1	23.4	11.4	14.6	6.1	11.6	3.6	5.8	- 2.4	0.9	- 5.4	6.9	33.0	5-VII	- 18.0	29-I	51.0		
Tagliamento		Passo Mauria	- 0.4	- 8.1	3.6	- 5.7	4.9	- 3.4	10.8	3.2	13.1	4.7	17.5	8.9	22.9	11.6	21.7	10.6	12.7	5.6	8.6	2.0	3.4	- 4.7	- 0.2	- 4.6	5.8	29.0	8-VII	- 14.0	29-I	43.0		
id.		Forni di Sopra	[1.0]	[8.5]	5.8	- 5.3	7.9	- 1.9	13.8	5.0	17.5	7.3	21.4	11.0	26.2	13.9	23.7	12.1	16.5	6.7	11.9	3.8	7.0	- 1.9	4.0	- 3.6	8.1	35.0	16-VIII	- 12.0	29-I	47.0		
id.	Lumiei	Sauris	1.1	- 8.1	4.3	- 7.1	5.3	- 4.8	10.1	2.5	14.4	4.5	18.0	8.5	22.2	11.2	20.8	10.8	13.9	4.8	9.3	1.9	3.8	- 4.1	1.9	- 5.4	5.8	28.0	7-VII	- 14.0	29-I	42.0		
id.	Degano	Collina	1.1	- 7.2	3.1	- 6.2	5.6	- 2.5	11.6	4.6	14.4	5.7	18.7	10.0	23.3	12.4	21.6	11.7	14.5	5.9	9.9	2.6	4.3	- 2.6	1.9	- 3.9	6.7	31.0	5-VII	- 12.0	17-XII	43.0		
id.	id.	Forni Avoltri	1.4	- 8.4	8.4	- 7.3	10.6	- 4.4	15.9	2.0	15.6	4.4	21.1	8.2	24.4	10.6	24.6	10.3	17.8	5.2	14.2	0.9	6.5	- 4.6	- 2.2	- 5.4	7.1	31.0	4-VII	- 14.0	29-I	45.0		
id.	Bât	Zovello	4.8	- 3.0	7.2	- 2.5	9.6	- 0.5	15.4	6.0	18.3	7.8	21.3	11.5	27.7	15.2	27.3	12.7	19.9	6.8	15.2	4.6	9.0	1.6	5.4	1.2	10.1	33.0	5-VII	- 6.0	8-III	39.0		
id.	id.	Timau	2.7	- 5.2	5.6	- 4.6	8.6	- 0.6	14.9	6.8	18.1	9.0	21.2	12.3	27.1	14.6	25.2	12.6	17.3	8.4	12.7	5.7	6.1	0.1	3.7	- 2.5	9.2	33.0	5-VII	- [11.0]	31-I	44.0		
id.	Chiareò	Paularo	4.5	- 4.3	7.2	- 4.4	9.9	- 0.8	15.6	6.8	18.8	8.6	23.0	11.9	27.5	14.9	26.1	13.8	15.7	8.0	15.1	5.8	8.1	- 0.4	4.9	- 1.6	9.8	35.0	5-VII	- 10.0	29-I	45.0		
id.	Bât	Tolmezzo	3.1	- 4.8	4.6	- 6.0	9.1	- 0.4	16.9	7.5	20.5	9.5	24.1	13.2	28.5	16.1	[25.8]	[16.5]	[18.4]	[7.0]	[14.0]	[5.8]	8.1	- 0.5	4.6	- 1.0	10.0	33.0	3-VII	- 12.0	29-I	45.0		
id.	Pontebhana	Pontebba	- 0.5	- 6.4	1.3	- 7.3	6.8	- 2.4	15.0	5.1	18.3	7.3	23.4	11.2	28.8	13.4	25.8	11.7	16.2	7.8	11.9	4.7	5.0	- 1.9	1.5	- 3.2	8.1	37.0	6-VII	- 14.0	29-I	51.0		
id.	Raccolana	Saletto di Raccolana	- 1.1	- 6.2	0.7	- 7.3	6.7	- 2.3	16.2	6.0	19.0	8.6	24.3	11.8	28.6	14.2	26.1	12.5	18.2	7.2	11.9	3.9	3.8	- 1.7	1.2	- 2.6	8.3	32.0	5-VII	- 14.0	29-I	52.0		
id.	Resia	Oseacco	5.9	- 6.0	5.6	- 6.9	8.7	- 2.2	17.6	10.4	23.2	9.5	26.2	13.0	31.5	15.6	27.6	13.2	17.1	8.1	15.1	4.6	12.3	- 0.9	8.2	- 1.7	10.7	36.0	6-VII	- 10.0	29-I	48.0		
id.		Gemona	4.9	- 0.3	6.6	- 1.0	10.4	- 2.4	18.3	10.5	20.7	12.1	25.3	15.6	31.4	19.7	27.7	17.5	20.6	12.4	15.7	8.5	10.2	3.6	8.0	- 2.5	12.7	35.0	5-VII	- 5.0	28-I	40.0		
Piemonte tra Isonzo-Toglian.	Isonzo-Cormor	Bonifica della Vittoria (Saur.)	6.8	- 0.9	6.8	0.2	10.7	3.6	18.6	11.2	21.4	13.5	[23.0]	[17.4]	21.8	20.2	30.8	19.5	23.1	14.2	17.7	9.9	12.2	4.1	9.0	3.1	13.9	36.0	7-VII	- 4.0	16-I	40.0		
id.	Cormor-Tagliamento	Moruzzo	4.3	- 2.3	5.2	- 2.1	9.5	0.4	16.4	5.7	19.8	10.1	23.5	14.0	28.2	17.7	26.0	16.9	19.3	10.4	14.7	6.6	9.3	1.6	4.8	0.1	10.8	33.0	5-VII	- 7.0	8-III</			

BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		Media annua	ANNO				Escursione
			Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.		Mass.		Min.			Estremi assoluti				
			Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.		Mass.	data	Min.	data	
Piave	Val Gallina	Val Gallina (Dna)	0,1	-4,6	2,8	-3,1	6,6	0,2	14,6	7,1	17,3	9,0	22,1	13,5	25,9	16,5	24,2	15,4	16,9	9,3	11,5	6,1	5,0	0,4	2,8	-0,7	9,1	32,8	5-VII	-9,0	28-I	41,0
id.	Lago S. Croce	Bosco Canalgio	3,1	-7,3	4,6	-6,4	6,4	-3,2	12,0	3,7	15,5	5,5	20,4	9,7	23,9	12,4	23,3	10,1	15,1	5,6	10,6	2,6	5,0	-3,0	2,9	-3,9	7,0	30,0	8-VII	-13,0	31-I	43,0
id.	Cordevole	Arabba	0,5	-11,2	3,2	-9,6	6,2	-4,4	9,3	1,1	12,7	3,2	17,6	8,0	22,2	10,7	19,6	7,8	12,0	4,7	9,0	0,5	1,9	-6,4	-0,5	-8,8	4,6	29,0	7-VII	-18,0	31-I	47,0
id.	Andraz	Andraz (Cassido)	0,6	-9,8	1,7	-9,0	5,2	-5,0	10,2	0,6	13,0	2,4	17,6	6,7	22,0	9,5	20,0	8,2	13,1	3,0	8,7	-0,4	2,9	-6,6	1,7	-7,9	4,5	29,0	3-VII	-16,0	17-XII	45,0
id.	Cordevole	Caprile	2,9	-20,2	6,7	-8,6	9,5	-3,2	16,1	4,0	18,8	5,5	22,8	10,3	27,4	12,2	25,4	11,1	18,0	5,6	12,9	1,5	6,5	-5,1	1,3	-6,8	7,7	34,0	5-VII	-17,0	29-I	51,0
id.	id.	Alleghe (Sala di)	1,1	-4,5	5,2	-3,5	13,2	-0,4	17,3	8,6	18,9	9,7	23,3	14,1	29,2	17,0	22,6	12,6	15,6	8,8	12,0	5,5	5,4	-0,9	3,1	-1,9	9,7	32,0	5-VII	-11,0	29-I	43,0
id.	Bioia	Falcade	-2,6	-9,7	2,4	-8,5	8,7	-1,3	12,9	4,4	16,6	4,8	21,4	8,7	24,6	11,7	24,3	9,8	16,1	4,6	10,7	0,5	1,9	-5,7	0,5	-7,6	6,2	32,0	7-VII	-15,0	29-I	47,0
id.	Cordevole	Agordo	3,3	-6,8	5,9	-6,7	8,5	-1,0	16,4	6,3	19,0	9,0	22,9	13,4	27,7	15,9	24,7	13,7	18,2	8,9	13,1	4,7	7,5	-3,0	4,2	-4,2	9,3	37,0	8-VII	-14,0	29-I	51,0
id.	Sarzana	Frassonè	1,4	-10,2	5,1	-9,8	8,3	-3,8	13,8	3,3	16,9	5,0	20,9	9,6	24,7	11,8	23,0	10,5	16,1	5,7	11,0	1,9	4,9	-4,0	1,5	-6,3	6,7	30,0	4-VII	-17,0	29-I	47,0
id.	Mis	Gomaldo	1,1	-8,1	3,9	-6,8	5,1	-4,6	11,9	2,6	14,0	3,7	18,4	8,2	22,0	11,0	20,5	9,9	14,6	5,0	9,7	1,1	4,7	-4,7	4,2	-5,8	5,9	27,0	4-VII	-13,0	17-XII	40,0
id.	Porcilla	Passo Croce d'Anne	1,5	-6,4	3,2	-5,5	6,9	-2,7	12,3	3,7	15,5	5,8	20,3	10,7	24,5	13,7	22,6	12,7	14,8	6,5	11,2	2,9	6,0	-2,8	2,2	-4,0	7,3	31,0	5-VII	-12,0	29-I	43,0
id.	Stisson	Seren del Grappa	2,7	-7,1	5,5	-6,5	10,7	-0,1	17,2	8,4	20,4	10,5	24,8	15,0	29,1	17,8	27,4	15,2	21,2	9,9	14,8	6,1	9,1	-0,8	4,1	-2,9	10,5	35,0	3-VII	-14,0	30-I	49,0
id.	Onigo	Passagno	5,1	0,0	6,7	0,8	9,6	3,2	16,7	11,2	19,1	13,3	25,1	17,4	28,6	20,3	27,0	19,8	19,4	13,6	14,4	9,1	9,7	4,5	6,2	1,9	12,6	35,0	2-VII	-4,0	8-III	39,0
id.	Soligo	Cison di Valmarino	4,8	-1,6	8,1	-1,5	11,2	2,4	18,0	10,4	21,2	12,5	26,4	16,5	30,9	19,1	28,5	18,2	20,5	12,1	15,6	9,0	10,2	2,5	6,1	1,1	12,6	36,0	6-VII	-6,0	29-I	42,0
Piave da Tagliamento	id.	Pordenone	5,6	-1,7	6,9	-1,5	11,7	2,4	19,8	10,3	23,1	12,7	28,3	17,3	31,5	20,4	29,4	17,9	21,2	12,6	16,3	8,4	10,4	2,8	7,5	1,7	13,1	37,0	4-VII	-5,0	15-I	43,0
id.	id.	Sesto al Reghena	5,1	-2,7	5,6	-2,7	10,8	0,9	18,6	8,4	21,8	10,7	26,7	14,6	31,0	16,9	29,1	15,4	21,7	10,4	15,9	6,7	9,9	0,5	5,9	0,0	11,7	35,0	4-VII	-8,0	21-I	43,0
id.	id.	Portogruaro	4,9	-2,0	5,4	-2,3	10,4	1,7	18,3	9,6	21,1	12,3	26,0	16,2	31,9	19,3	28,6	18,2	21,7	12,1	16,2	8,1	9,7	1,9	5,9	0,9	12,3	36,0	5-VII	-5,0	8-I	41,0
Brenta	id.	Vetriolo	0,1	-6,8	2,3	-5,9	4,9	-2,6	9,5	2,1	12,0	3,6	16,9	8,3	20,3	10,7	18,7	9,9	12,0	[5,4]	[7,6]	[1,0]	3,7	-3,3	1,5	-5,0	5,3	24,0	2-VII	-12,0	16-XII	36,0
id.	id.	Levico (Lido)	4,5	-5,4	6,6	-5,6	13,9	1,0	18,2	7,4	20,0	10,1	24,6	14,5	27,5	16,4	25,2	14,7	18,5	9,7	13,7	5,7	7,9	-0,7	2,8	-7,4	10,2	32,0	5-VII	-11,0	14-XII	43,0
id.	Centa	Centa	-0,3	-4,1	0,3	-4,1	7,9	-0,9	11,1	5,2	16,6	8,4	21,7	12,4	25,3	14,9	22,8	13,5	16,0	7,7	8,9	4,1	3,9	-0,8	1,3	-2,5	7,9	29,0	5-VII	-8,0	29-I	37,0
id.	Maso	Pontarso	1,1	-5,4	3,4	-5,0	7,2	-1,2	13,1	4,8	16,6	7,4	21,1	11,6	25,0	14,2	22,5	12,3	15,9	7,2	10,7	3,3	4,9	-2,0	1,5	-3,9	7,8	33,0	6-VII	-11,0	29-I	44,0
id.	Grigno	Costa Brunella	-3,0	-10,8	-2,9	-9,5	-1,8	-5,9	6,1	0,4	7,1	2,1	12,0	6,7	16,0	11,2	14,0	10,1	7,3	2,3	4,8	-0,7	-1,9	-6,9	-2,1	-7,4	2,0	23,0	7-VII	-16,0	28-I	39,0
id.	id.	Pieve Tesino	0,9	-6,5	3,7	-5,2	6,8	-1,6	12,6	4,5	14,7	6,4	19,4	10,3	23,4	12,8	20,6	10,8	14,1	6,4	9,9	3,0	4,6	-2,4	1,4	-4,1	6,9	30,0	6-VII	-11,0	29-I	41,0
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	0,7	-9,4	2,4	-7,5	4,2	-4,4	10,0	1,5	12,6	3,1	16,2	7,5	20,9	9,3	18,8	7,8	11,3	3,0	8,1	-0,6	2,7	-5,7	0,8	-7,9	4,4	27,0	2-VII	-18,0	16-XII	43,0
id.	id.	S. Silvestro	-0,1	-5,9	3,4	-4,8	9,3	0,7	16,6	7,7	19,9	10,0	23,9	13,8	27,5	15,7	25,1	13,8	18,0	8,5	13,0	4,5	5,5	-0,4	2,3	-2,6	9,4	32,0	4-VII	-11,0	29-I	43,0
id.	Val Gallina	Pedersalto	2,0	-6,0	4,2	-5,4	11,3	-0,4	17,8	7,6	21,5	9,8	26,7	14,5	30,9	16,5	28,4	15,2	20,5	10,0	14,0	5,5	7,6	-0,5	3,6	-1,9	10,6	38,0	5-VII	-11,0	20-I	49,0
id.	id.	Monte Grappa	-2,1	-6,5	-2,0	-6,7	1,9	-3,8	5,9	2,2	7,7	3,5	13,0	8,2	18,6	11,0	15,9	9,4	9,8	3,9	6,4	0,7	0,6	-4,4	-2,8	-5,7	3,5	25,0	7-VII	-12,0	15-XI	37,0
id.	Valstagna	Fona	2,1	-5,1	3,4	-3,9	5,0	-1,9	10,9	4,8	13,4	6,7	18,6	11,0	23,2	14,3	21,1	13,5	14,3	7,2	10,1	3,5	4,6	-1,8	2,1	-3,3	7,2	29,0	7-VII	-9,0	21-I	38,0
id.	id.	Passano del Grappa	7,6	-1,0	8,2	-1,8	12,6	1,8	19,5	9,3	23,5	11,7	28,6	17,5</																		

BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMB.		DICEMBRE		MEDIA ANNUA	ANNO Estremi assoluti				Escursione
			Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.		Mass.	data	Min.	data	
Alto Adige	Fleres	Fleres	-2,3	-10,0	1,3	-8,7	6,7	-4,2	12,1	1,3	13,3	3,6	19,5	6,7	25,9	9,0	20,5	8,1	13,1	3,5	7,7	-0,5	0,4	-6,6	-2,1	-7,6	4,5	31,0	3-VII	-17,0	29-I	48,0
id.	Isarco	Vipiteno	2,0	-10,6	4,1	-7,6	7,8	-2,9	15,1	2,8	17,4	6,0	23,4	9,7	26,9	11,5	24,7	12,1	15,8	4,3	10,6	-0,2	4,9	-7,6	2,1	-9,4	6,8	35,0	3-VII	-28,0	30-I	59,0
id.	Vizze	Prati	-4,3	-14,3	-2,2	-11,8	3,3	-6,3	9,4	-1,2	11,1	2,1	18,0	5,0	21,5	6,7	18,1	5,1	8,1	0,1	3,8	-3,2	2,7	-10,8	-5,0	-12,3	1,8	28,0	2-VII	-23,0	29-I	51,0
id.	Ridanna	Ridanna	2,6	-5,7	5,6	-3,6	10,9	1,1	15,7	6,7	18,2	9,9	22,9	13,2	26,2	13,8	24,2	13,1	16,6	5,9	12,4	3,1	6,6	-1,2	4,8	-1,9	9,3	32,0	3-VII	-12,0	29-I	44,0
id.	S. Silvestro	Dobbiaco	-1,5	-15,8	2,1	-13,2	7,6	-5,5	14,3	1,3	16,6	2,3	22,0	6,7	25,9	8,2	22,6	7,8	14,8	3,5	10,5	-0,4	2,2	-8,0	-2,5	-11,6	4,6	34,0	6-VII	-26,0	29-I	60,0
id.	Braies	S. Vito in Braies	-2,7	-10,7	2,4	-8,3	8,0	-5,2	14,4	4,4	15,9	5,6	19,1	8,4	26,1	10,6	22,0	10,1	13,3	4,3	9,5	-0,5	0,3	-6,5	-1,9	-9,6	5,8	30,0	5-VII	-18,0	29-I	48,0
id.	Casies	S. Maddalena in Casies	1,6	-10,3	4,7	-9,9	8,2	-4,2	13,6	2,0	16,4	3,7	21,2	7,7	26,1	10,5	23,6	9,3	15,5	4,2	10,8	0,5	4,4	-7,0	1,3	-8,5	6,1	34,0	2-VII	-17,0	29-I	55,0
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	-0,3	-10,4	1,8	-9,1	6,8	-3,0	13,1	3,3	15,4	5,5	20,8	9,5	25,2	11,2	22,4	9,9	14,7	5,0	9,7	1,5	2,5	-5,6	-0,3	-7,3	5,9	32,0	3-VII	-18,0	29-I	50,0
id.	id.	Rasun di Sotto	0,4	-12,3	3,3	-10,5	8,2	-3,9	14,6	2,3	16,4	4,3	21,4	8,3	25,9	11,3	22,3	9,6	15,1	4,9	9,3	0,5	2,2	-6,0	-1,2	-8,3	5,8	34,0	2-VII	-22,0	29-I	56,0
id.	Aurino	S. Giacomo	-0,9	-8,6	2,7	-6,3	8,8	-2,2	14,1	3,7	16,4	6,2	22,3	10,1	26,5	13,1	23,6	11,4	15,7	5,4	9,8	1,5	3,4	-4,4	1,0	-6,0	7,0	33,0	2-VII	-15,0	29-I	48,0
id.	Riva	Riva di Tures	-1,6	-10,2	0,0	-8,7	4,2	-4,9	10,4	0,7	11,3	3,4	17,4	[7,6]	22,1	10,6	[18,6]	[7,5]	[11,0]	[2,7]	7,9	0,2	0,6	-6,1	-0,5	-7,0	4,1	29,0	3-VII	-16,0	17-XII	45,0
id.	Gadera	Corvara	-4,3	-10,7	-1,4	-12,6	2,5	-6,5	9,5	-0,8	9,6	1,2	14,9	5,8	19,0	8,1	18,7	7,1	9,0	0,9	6,0	-2,9	-1,8	-9,2	-4,1	-11,2	2,0	27,0	5-VI	-20,0	17-XII	47,0
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	0,2	-8,4	2,7	-7,4	7,3	-2,0	13,7	4,1	15,3	5,5	20,3	9,7	23,4	12,0	21,0	10,5	14,3	5,8	9,8	2,2	3,2	-3,8	1,3	-5,0	6,5	30,0	6-VII	-15,0	21-I	45,0
id.	Gardena	Ortisei	[2,0]	[12,2]	2,5	-10,8	6,4	-5,4	11,2	1,9	[15,0]	[5,0]	23,8	6,5	26,2	8,7	22,9	8,1	14,5	3,7	8,3	-1,0	0,9	-6,9	-3,2	-9,7	4,8	33,0	6-VII	-[18,0]	20-I	51,0
id.	Isarco	Fiè	1,8	-4,7	4,5	-2,3	5,2	0,5	15,3	6,8	18,3	9,6	26,0	13,6	27,8	14,5	25,9	13,6	17,5	8,1	8,7	4,6	5,2	-1,2	2,5	-2,3	9,1	33,0	16-VIII	-10,0	29-I	43,0
Medio e Basso Adige	id.	Soprabulzano	0,4	-6,6	2,5	-5,7	6,9	-2,5	12,4	3,3	15,0	5,7	20,5	9,9	24,3	12,5	21,6	10,9	13,7	5,5	9,4	2,0	2,8	-4,0	1,1	-5,0	6,5	30,0	6-VII	-12,0	29-I	42,0
id.	Noce	Redagno	-4,1	-9,3	-1,4	-7,6	3,4	-3,9	10,6	3,2	15,6	4,9	21,6	9,5	25,0	11,4	20,8	8,9	10,2	3,1	4,2	-0,7	-1,1	-6,2	-0,1	-4,3	4,7	35,0	30-VI	-20,0	21-I	55,0
id.	Noce Bianco	Peio	-0,8	-5,9	1,3	-3,7	7,6	0,6	13,0	3,4	16,8	4,8	21,4	9,2	24,6	11,3	22,8	9,6	15,3	4,4	10,7	2,0	7,3	-2,9	-5,9	-3,9	7,3	30,0	2-VII	-10,0	16-XI	40,0
id.	Vermigliana	Carcser	-5,2	-12,1	-6,0	-11,0	-1,1	-8,3	5,3	-4,0	5,1	-2,1	10,0	2,8	14,3	6,5	11,8	5,0	5,1	-1,4	-3,5	-4,0	-3,7	-10,4	-[5,0]	-[11,8]	-0,7	21,0	3-VII	-20,0	21-I	41,0
id.	Pescara	Passo Tonale	-8,2	-14,7	-5,8	-14,1	-1,3	-9,2	3,8	-3,1	6,1	-0,9	10,0	4,0	14,3	6,8	11,4	4,3	6,0	-0,2	0,7	-4,1	-3,7	-10,6	-6,6	-11,3	-1,1	21,0	7-VII	-22,0	21-I	43,0
id.	Noce	Proves	-3,6	-8,6	-1,6	-8,3	3,0	-3,8	8,3	1,6	11,5	3,9	16,1	8,3	20,2	11,3	17,5	9,4	10,3	4,2	5,2	0,2	-0,6	-5,8	-2,3	-6,8	3,7	25,0	4-VII	-14,0	21-I	39,0
id.	Romedio	Cles	4,4	-7,3	6,5	-6,4	11,7	-1,0	15,7	5,7	20,6	10,0	25,9	18,7	28,3	16,9	25,2	13,4	18,8	8,5	13,7	3,7	7,0	-2,4	3,7	-4,8	9,9	34,0	29-VI	-13,0	21-I	47,0
id.	Sporeggio	Mendola	-4,2	-8,5	-1,7	-8,5	2,8	-2,7	8,7	3,1	13,7	5,4	24,4	11,0	27,2	12,5	25,0	10,8	12,2	5,1	5,6	1,1	-0,6	-5,4	-3,4	-6,8	5,3	36,0	3-VII	-14,0	29-I	50,0
id.	Noce	Paganella	-3,1	-8,7	-2,2	-8,0	0,7	-4,6	[5,0]	[1,8]	[9,0]	[3,2]	14,9	8,4	17,0	10,6	15,0	9,4	8,2	2,4	4,9	-0,4	-0,8	-6,5	-3,5	-6,5	2,8	23,0	30-VI	-13,0	21-I	35,0
id.	Avisio	Mezzolombardo	0,1	-5,9	[5,6]	-[4,0]	13,4	1,6	20,3	8,7	22,9	10,0	28,0	12,5	30,1	16,2	27,8	13,6	20,2	9,0	15,3	5,2	9,0	-0,1	3,7	-3,7	10,8	36,0	7-VII	-12,0	31-I	48,0
id.	id.	Pian Fedaiia	-3,8	-11,0	-0,3	-8,3	6,3	-4,1	9,8	0,9	9,6	1,4	15,1	6,6	17,9	9,6	15,7	7,7	8,2	2,0	4,6	-1,7	-2,7	-7,2	-5,1	-10,7	2,5	25,0	2-VII	-17,0	17-XII	42,0
id.	Travignolo	Martin	1,4	-13,4	4,9	-12,6	9,5	-5,4	15,3	1,1	16,9	2,8	21,8	6,8	26,9	7,7	23,6	5,7	16,5	1,7	11,7	-1,7	4,7	-6,8	0,7	-9,7	5,4	34,0	2-VII	-23,0	29-I	57,0
id.	id.	Passo Rolle	-4,2	-8,9	-2,1	-8																										

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile						
9	14	3,8	3,4	2,5	4,2	10	21	2,5	3,1	3,5	3,0	10	21	5,1	5,6	9,8	6,8	10	21	9,8	15,7	18,1	14,5	10	21	18,8	17,5	15,8	17,4	9	23	20,3	22,9	21,7	21,6
8	263	1,4	0,7	- 0,5	0,5	8	263	- 0,3	0,0	2,6	0,7	8	263	2,9	3,7	7,7	4,8	8	263	7,7	14,6	15,0	12,4	8	263	16,4	15,3	13,4	15,0	8	263	18,2	20,2	19,0	19,1
7	515	- 1,3	- 1,3	- 2,5	- 1,7	7	515	- 2,5	- 1,6	1,3	- 0,9	7	515	1,8	2,6	6,4	3,6	7	515	7,2	13,8	13,8	11,6	7	515	15,0	14,8	12,9	14,8	7	515	17,1	19,6	18,3	18,3
5	810	- 2,4	- 2,6	- 4,2	- 3,0	5	810	- 3,5	- 2,2	3,5	- 0,7	5	810	1,6	1,8	5,3	2,9	5	810	4,6	11,9	12,0	9,5	5	810	13,1	11,5	10,5	11,7	5	810	15,3	17,0	15,5	15,9
3	934	- 0,8	- 1,7	- 3,3	- 2,0	3	934	- 2,6	- 1,6	1,9	- 0,8	3	934	2,0	1,7	5,1	2,9	3	934	4,6	11,8	12,1	9,5	3	934	12,9	11,7	9,6	11,4	3	934	14,9	16,6	16,0	15,8
4	1249	- 2,9	- 4,4	- 5,8	- 4,3	4	1249	- 5,0	- 4,1	2,5	- 2,2	4	1249	0,2	- 0,3	2,6	0,8	4	1249	2,8	9,5	8,9	7,1	4	1249	9,9	9,8	8,5	9,4	4	1249	12,7	14,7	13,9	13,8

LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO	
Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altessa media s. l. m. metri	Tempe- ratura media mensile
10	21	26,9	25,1	23,6	25,2	10	21	24,8	24,8	21,3	23,6	10	21	21,0	16,9	14,4	17,4	10	21	14,4	10,8	13,6	12,9	10	21	8,2	6,1	7,4	7,2	10	21	5,7	4,7	4,1	4,8	21	13,1
8	263	25,5	23,2	21,5	23,4	7	263	22,6	22,3	19,0	21,3	7	263	18,5	14,4	12,2	15,0	8	263	11,7	8,9	11,1	10,5	8	263	6,1	3,8	5,2	5,0	8	263	4,2	1,7	2,4	2,8	263	10,9
7	515	24,4	21,6	20,0	22,0	7	515	21,3	21,1	17,5	19,9	7	515	16,6	12,7	10,7	13,3	7	515	10,2	8,0	10,3	9,5	7	515	5,0	2,1	3,3	3,5	7	515	3,9	0,0	- 0,7	1,0	515	9,5
5	810	21,6	18,5	17,4	19,2	5	810	18,7	19,1	16,4	18,1	5	810	13,6	11,3	9,4	11,5	5	810	9,8	6,4	8,7	8,3	5	810	3,2	0,2	2,2	1,8	5	810	0,6	- 2,2	- 2,0	- 1,4	810	7,4
3	934	22,2	19,5	18,5	20,3	3	934	19,3	19,3	14,9	17,8	3	934	14,4	10,4	8,4	11,1	3	934	9,3	6,6	8,4	8,1	3	934	3,5	0,4	2,8	2,3	3	934	1,4	- 1,4	0,1	0,0	934	8,0
4	1249	20,3	16,9	15,8	17,7	4	1249	16,8	17,4	13,9	16,0	4	1249	12,6	9,3	6,3	9,4	4	1249	6,1	4,0	6,7	5,6	4	1249	1,2	- 2,3	- 0,1	- 0,4	4	1249	- 0,8	- 4,6	- 2,9	- 2,8	1249	5,8

TAB. V. MEDIE DECADICHE E MENSILI DELLA TEMPERATURA ALLE VARIE QUOTE, DEDOTTE DALLE STAZIONI DI OSSERV. RAGGRUPPATE SECONDO LA LORO ALTITUDINE VENEZIA EUGANEA

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
14	17	1,3	1,3	1,3	1,3	14	17	1,7	2,9	2,5	2,3	16	18	5,0	6,1	9,9	7,0	17	17	10,5	16,3	17,5	14,8	17	17	18,6	18,5	17,3	18,4	17	17	21,4	23,6	23,3	22,8
7	204	2,6	1,8	1,2	1,8	7	204	2,0	2,3	3,7	2,7	7	204	5,1	5,5	9,7	6,8	7	204	9,7	16,1	16,7	14,2	7	204	17,4	17,5	16,1	17,0	7	204	20,8	22,7	22,2	21,9
6	467	0,3	-0,2	-1,3	-0,4	6	467	-0,7	-0,1	3,7	1,0	6	467	3,5	3,9	7,7	5,0	6	467	7,7	14,2	14,1	12,0	6	467	15,2	15,4	13,5	14,7	6	467	18,2	20,2	19,6	19,3
3	730	-2,0	-2,8	-3,1	-2,6	4	724	-2,3	-2,1	2,1	-1,1	3	683	1,2	2,2	6,0	3,4	3	683	7,0	12,9	12,7	10,9	3	683	14,2	13,5	12,7	13,5	3	683	16,6	19,2	18,1	18,0
14	980	-2,9	-3,7	-5,0	-3,9	13	1009	-4,3	-3,2	2,1	-1,8	14	998	1,6	1,0	5,3	2,6	14	998	4,7	11,3	10,7	8,9	14	998	12,1	11,9	10,1	11,4	14	998	14,8	16,5	16,3	15,9
6	1215	-3,3	-4,4	-5,8	-4,5	5	1203	-5,5	-4,6	1,8	-2,8	6	1215	0,6	-0,6	2,9	1,0	6	1215	2,6	9,3	8,9	7,0	6	1215	10,0	10,1	8,5	9,5	6	1215	13,0	15,1	14,1	14,1
4	1508	-4,0	-6,1	-7,3	-6,1	4	1508	-7,3	-6,1	-0,5	-4,6	4	1508	0,1	-1,2	2,4	0,4	4	1508	1,7	8,9	7,9	6,1	4	1508	8,7	7,8	7,1	7,9	4	1508	11,5	15,1	12,7	12,4
3	1687	-5,6	-6,4	-9,4	-7,1	3	1687	-9,1	-7,5	-1,6	-6,1	2	1651	0,3	-1,5	1,3	0,0	2	1651	-0,3	7,7	6,4	4,6	2	1651	7,6	7,0	5,7	6,8	2	1651	10,6	12,6	11,9	11,7
2	2015	-5,2	-6,6	-9,2	-7,0	2	2015	-8,2	-6,1	0,4	-4,7	2	2015	-0,1	-1,2	0,4	-0,3	2	2015	0,0	6,6	6,5	4,4	2	2015	6,3	5,6	4,5	5,5	2	2015	9,1	11,2	11,1	10,5

LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO	
Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altessa media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altessa media s. l. m. metri	Temperatura media annua
16	18	28,2	25,8	24,4	26,2	17	17	25,5	25,7	22,1	24,4	17	17	22,0	17,5	15,2	18,2	17	17	14,5	11,5	13,4	13,2	16	17	8,2	5,2	6,0	6,7	17	17	11,6	4,9	4,4	7,0	17	13,5
7	204	28,1	25,0	23,7	25,6	7	204	24,7	24,5	21,1	23,4	7	204	20,6	16,3	13,8	16,9	7	204	13,2	10,5	12,9	12,2	7	204	8,5	5,2	5,8	6,5	7	204	5,6	2,4	2,8	3,6	204	12,7
6	467	25,6	22,6	21,3	23,1	6	467	22,3	22,5	18,9	21,2	6	467	18,0	14,1	12,2	14,8	6	467	11,2	8,8	10,9	10,3	6	467	6,2	3,1	4,1	4,5	6	467	3,8	0,4	0,6	1,6	467	10,6
3	683	23,7	20,8	19,3	21,3	3	683	20,4	20,3	17,2	19,3	3	683	16,1	12,6	10,7	13,1	3	683	9,1	7,4	9,6	8,7	3	683	4,4	0,6	2,9	2,6	3	683	3,4	-2,4	-1,3	-0,1	683	8,9
14	998	21,5	18,1	17,0	18,9	14	998	17,8	18,2	15,3	17,1	13	992	14,5	10,5	8,6	11,2	14	998	7,4	5,3	7,7	6,8	14	998	3,0	-1,2	0,3	0,7	14	998	0,9	-3,3	-2,8	-1,7	998	7,2
6	1215	20,2	16,8	15,6	17,4	6	1215	15,8	16,6	13,6	15,3	6	1215	12,4	9,1	6,7	9,4	6	1215	6,1	4,0	6,8	5,7	6	1215	1,5	-2,8	-0,6	-0,6	6	1215	0,3	-4,7	-3,6	-2,7	1215	5,7
4	1508	19,1	14,7	13,6	15,8	3	1491	14,9	15,6	12,6	14,4	4	1508	10,3	7,3	5,3	7,6	4	1508	3,9	1,9	5,4	3,7	4	1508	-0,7	-4,8	-2,9	-2,8	4	1508	-3,0	-6,5	-4,5	-4,7	1508	4,2
2	1651	18,5	14,8	13,6	15,6	2	1651	13,2	14,6	11,8	13,2	2	1651	10,6	7,1	5,0	7,6	3	1687	2,4	0,2	3,3	2,0	3	1687	-1,9	-7,1	-4,2	-4,4	3	1687	-5,1	-8,3	-6,4	-6,6	1687	3,1
2	2015	16,7	12,3	11,6	13,5	2	2015	12,3	13,2	10,4	11,9	2	2015	8,1	5,2	3,1	5,5	2	2015	2,7	-0,3	3,8	2,0	2	2015	-2,6	-7,0	-4,2	-4,6	2	2015	-4,2	-8,2	-7,1	-6,7	2015	2,5

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	263	- 1,1	- 1,1	- 2,0	- 1,4	4	275	- 0,1	0,4	4,3	1,5	5	263	6,0	6,4	9,7	7,4	5	263	10,2	16,2	15,9	14,1	5	263	16,7	17,5	16,9	17,0	5	263	20,4	21,3	22,2	21,6
3	521	- 1,3	- 1,8	- 2,8	- 2,0	3	521	- 1,4	- 1,3	1,7	- 0,3	3	521	4,3	5,4	8,0	5,9	3	521	3,4	14,0	13,9	11,1	3	521	14,5	15,6	14,7	14,9	3	521	17,5	20,2	19,8	19,2
5	732	- 1,3	- 2,1	- 3,8	- 2,4	5	732	- 2,6	- 2,0	3,4	- 0,4	4	693	3,1	2,8	6,0	4,0	4	693	5,9	12,0	12,2	10,0	5	712	13,5	13,9	13,6	13,7	4	693	17,6	19,4	19,1	18,7
9	966	- 3,1	- 3,9	- 5,8	- 4,3	9	966	- 4,7	- 3,6	1,9	- 2,1	10	958	1,7	1,4	4,5	2,5	10	958	4,0	10,7	11,1	8,6	10	958	12,3	11,5	10,8	11,5	10	958	15,3	16,1	16,4	16,2
13	1278	- 4,0	- 4,5	- 6,4	- 5,0	14	1268	- 5,6	- 5,0	1,1	- 3,2	14	1268	1,5	0,8	3,4	1,9	14	1268	3,3	10,1	10,2	7,9	13	1278	11,0	10,5	9,5	10,3	14	1268	14,1	15,8	15,3	15,1
11	1478	- 5,3	- 4,0	- 6,5	- 4,6	12	1478	- 5,9	- 5,0	1,8	- 3,0	12	1478	0,3	- 0,4	2,4	0,8	11	1485	2,0	8,9	8,3	6,4	11	1485	9,4	9,2	7,7	8,8	10	1478	12,6	14,5	14,3	13,8
1	1850	- 4,8	- 6,2	- 6,6	- 5,9	2	1848	- 10,0	- 8,4	- 0,5	- 6,3	2	1848	- 1,4	- 3,4	- 0,8	- 1,9	1	1845	0,6	9,7	8,4	6,3	2	1848	6,8	6,0	5,3	6,0	3	1848	9,6	11,3	12,3	11,1
2	2007	- 5,0	- 6,0	- 8,6	- 6,5	2	2007	- 9,3	- 6,7	- 1,1	- 5,7	2	2007	- 1,4	- 1,9	0,1	- 1,1	2	2007	1,3	6,8	4,8	4,3	2	2007	6,5	6,4	4,8	5,9	2	2007	9,2	11,8	11,2	10,7
1	2600	- 6,3	- 9,3	- 10,4	- 8,7	1	2600	- 12,9	- 8,5	- 4,1	- 8,5	1	2600	- 3,8	- 5,7	- 4,6	- 4,7	1	2600	- 2,2	2,4	1,8	0,7	1	2600	2,3	1,3	0,9	1,5	1	2600	4,9	7,1	7,1	6,4

LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO	
Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altura media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altura media s. l. m. metri	Temperatura media annua
5	263	26,7	21,7	23,2	24,5	5	263	23,1	23,0	19,7	21,9	4	276	18,8	14,3	12,2	15,1	5	263	11,3	8,8	10,9	10,3	5	263	6,7	2,0	3,2	4,0	5	263	4,1	- 1,4	- 1,8	0,3	263	11,4
3	521	23,4	21,4	20,5	21,8	3	521	20,6	20,5	18,0	19,7	2	521	17,1	12,9	11,0	15,7	2	521	10,2	7,8	9,7	9,2	2	521	5,4	1,5	2,4	3,1	2	521	1,2	- 2,2	- 2,6	- 1,2	521	9,7
4	693	23,6	20,7	19,5	21,3	4	693	19,5	19,8	16,1	18,5	4	693	15,0	11,3	9,2	11,8	4	693	7,7	5,7	8,2	7,2	4	693	3,4	- 1,2	0,1	0,8	4	693	0,8	- 3,6	- 2,6	- 1,8	693	8,5
10	958	21,5	18,3	17,7	19,2	10	958	17,6	18,5	14,5	16,9	10	958	13,6	9,8	7,7	10,4	10	958	5,9	4,4	6,5	5,6	10	958	2,0	- 2,6	- 1,1	- 0,6	9	961	- 0,4	- 4,6	- 3,6	- 2,9	961	6,8
14	1268	21,2	17,0	16,2	18,1	14	1268	16,9	16,9	14,0	15,9	14	1268	12,3	9,1	6,6	9,3	14	1268	5,6	3,5	5,9	5,0	14	1268	0,8	- 3,9	- 1,8	- 1,7	14	1268	- 1,7	- 5,5	- 4,3	- 3,8	1268	5,8
12	1478	19,9	15,6	15,3	16,9	10	1460	15,5	15,9	12,8	14,7	9	1466	11,5	7,6	5,6	8,2	10	1480	4,8	2,7	5,4	4,3	11	1482	0,0	- 3,7	- 1,0	- 1,5	11	1482	- 1,0	- 5,1	- 3,2	- 3,1	1477	5,1
3	1848	17,1	11,6	10,8	13,2	2	1848	12,1	12,7	10,3	11,7	2	1848	8,4	4,7	2,1	5,1	2	1848	0,8	0,9	2,5	1,4	2	1848	- 3,2	- 7,5	- 4,5	- 5,0	2	1848	- 4,2	- 8,6	- 6,5	- 6,4	1848	2,4
2	2007	17,7	12,4	11,6	13,9	2	2007	12,8	12,8	10,6	12,1	2	2007	8,6	5,2	2,9	5,5	2	2007	2,4	0,8	3,8	2,3	2	2007	- 2,4	- 6,4	- 2,6	- 3,8	2	2007	- 2,5	- 6,7	- 5,0	- 4,7	2007	2,7
1	2600	14,0	8,8	8,4	10,4	1	2600	8,4	9,7	7,2	8,4	1	2600	4,7	1,3	- 0,4	1,9	1	2600	- 0,3	- 2,0	1,6	0,2	1	2600	- 5,2	- 10,3	- 5,0	- 7,0	1	2600	-	-	-	-	2600	-

SEZIONE B. - PLUVIOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Pluviometro	P
Pluviografo	Pr
Pluviometro totalizzatore	Pnt
Nessuna precipitazione	—
Pioggia	*
Neve	*
Precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata	n

Dato incerto	?
Dato mancante	*
Dato interpolato	[]
Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica	U. C. M.
Hydrographischen Zentralbureau - Vienna	H. Z.
Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque	U. I.
Comitato Talassografico Italiano	C. T. I.

Istituto Idrografico della Marina	M. M.
Società Adriatica di Elettricità	S. A. D. E.
Bonifica Padana	B. P.
Consorzio d'Irrigazione Leda-Tagliamento	C. L. T.
Società Idroelettrica Piemontese	S. I. P.
Consorzio Bonifica Bassa Friulana	C. B. B. F.

DEFINIZIONI

1. ALTEZZA DI PRECIPITAZIONE (mm.): rapporto fra il volume dell'acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve sciolta) e l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. GIORNO PIOVOSO: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. GIORNO NEVOSO: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione nevosa uguale o superiore ad un centimetro.

4. INTENSITÀ MEDIA DI PRECIPITAZIONE in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

5. AFFLUSSO METEORICO (mc.) a un bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

6. ALTEZZA DI AFFLUSSO (mm.) a un bacino di dominio in un dato

intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

7. CONTRIBUTO MEDIO DI AFFLUSSO METEORICO (l/sec. per kmq.) a un bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo per la durata di questo diviso per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni pluviometriche che hanno funzionato nel corso dell'anno e per la maggior parte delle quali sono state pubblicate, nei « Bollettini Mensili », le osservazioni giornaliere.

Sono stampate in carattere MAIUSCOLO le stazioni munite di pluviografo.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica e quota sul mare. Per ognuna sono indicati: il tipo dello strumento, le coordinate geografiche, la quota sul mare, l'altezza della bocca dell'apparecchio dal suolo, l'anno d'inizio del funzionamento ed il cognome e nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione ed il numero dei giorni piovosi, osservati alle stazioni che hanno funzionato regolarmente durante l'anno.

Per le stazioni per le quali mancavano uno o due totali mensili è stata

colmata la lacuna mediante confronto con stazioni attigue ed analogamente situate: i valori così determinati ed i corrispondenti totali annui vengono posti fra parentesi quadre. In base a questi dati è stata tracciata la carta annuale delle piogge (allegata al presente volume).

I valori massimi e minimi mensili sono stampati in carattere grassetto.

Per le stazioni che hanno funzionato regolarmente vengono riportati i valori dell'altezza media annua e il numero medio dei giorni piovosi relativi al periodo 1923-31 e lo scostamento, rispetto al valore medio, del totale annuo registrato nel 1932.

TABELLA III. — Riporta, per le medesime stazioni, considerate nella tabella precedente i valori stagionali ed annui delle precipitazioni e il numero dei giorni piovosi.

TABELLA IV. — Riporta per alcune stazioni fornite di pluviografo i più elevati valori osservati nell'anno per precipitazioni di mezz'ora, un'ora e di 3, 6, 12, 24 ore consecutive, appartenenti o no allo stesso giorno e mese,

considerando soltanto le precipitazioni iniziate dopo le ore zero del primo gennaio e comprendendo quelle eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA V. — Riporta, per un limitato numero di stazioni, opportunamente scelte, i massimi valori delle precipitazioni di 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 giorni consecutivi, appartenenti o no ad uno stesso mese. Sono considerati i periodi il cui inizio cade entro l'anno, anche se eventualmente abbiano termine nell'anno seguente.

TABELLA VI. — Contiene i valori, in centimetri, della quantità di neve caduta durante ciascun mese alle stazioni d'osservazione ed il numero dei giorni nevosi; riporta inoltre i valori dell'altezza del manto nevoso alla fine di ogni decade del mese.

TABELLA VII. — Riporta, per i più importanti bacini di dominio, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue espresse in millimetri ed i corrispondenti contributi in l/sec per kmq.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

TAB. I.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
DAL QUIETO ALL'ISONZO										(segue) ISONZO									
Dal Quieto al Risano	CITTANOVA . . .	Pr P	1° 6' E	45° 19'	4	—	1931	Novello Bruno	Funzionò anche dal 1891 al 1892 e dal 1909 al 1946	Aborna	Montemaggiore . .	P	1° 5' E	46° 12'	954	—	1925	Gosgnach Agostino	
id.	Sicciole	P	1° 10' E	45° 29'	4	—	1924	Combi Giovanni	Funzionò anche dal 1903 al 1914	Natisone	CIVIDALE	Pr P	1° 59' E	46° 6'	138	2,30	1926 1911	Cantarutti Elso	Funzionò anche nel 1896 e dal 1911 al 1915
id.	MOMIANO	Pr P	1° 16' E	45° 27'	275	9,50	1925 1918	Ferfaglia Guerrino	Funzionò anche dal 1909 al 1917	Iudrio	S. Volfango	P	1° 12' E	46° 10'	754	—	1910	Tomasetig Gius.	
id.	CAPODISTRIA (1)	Pr P	1° 17' E	45° 34'	13	—	1931 1918	P. Pittscheider Vigilio P. Guar. Conv. S. Anna	Funzionò anche dal 1900 al 1917	D R A V A									
id.	SALVORE	Pr P	1° 4' E	45° 30'	5	—	1923	Somma don Giuseppe		Sesto	SESTO	Pr P	0° 6' W	46° 42'	1310	2,30	1923 1900	Kiniger Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1897 e dal 1900 al 1915
id.	Strignano	P	1° 9' E	45° 33'	2	—	1923	Ruzzier Domenico	Funzionò anche dal 1903 al 1918	Slizza	Camporosso in Val- canale	P	1° 5' E	46° 31'	806	—	1920	Moeschitz Tommaso	Funzionò anche dal 1893 al 1913
Dal Risano all'Isonzo	BASOVIZZA	Pr P	1° 25' E	45° 39'	372	2,20	1919 1924	Pieri Francesco	Funzionò anche dal 1885 al 1922	id.	TARVISIO	Pr P	1° 8' E	46° 31'	751	—	1922	Jaritz Margherita	Funzionò anche dal 1895 al 1913
id.	POGGIOREALE (Opticum)	Pr P	1° 20' E	45° 42'	320	—	1949 1922	Pauli Giovanni	Funzionò anche dal 1885 al 1906	Rio del Lago	Cave del Predil (1).	P	1° 8' E	46° 27'	901	—	1921	Cerrato Giocchino	Funzionò anche dal 1884 al 1918
id.	S. Pelagio	P	1° 15' E	45° 47'	225	—	1921	Stante don Vincenzo		T A G L I A M E N T O									
id.	SERVOLA	Pr P	1° 21' E	45° 38'	61	—	1949 1921	Godina Andrea	Funzionò anche dal 1896 al 1899 e dal 1900 al 1914	Passo della Mauria		P	0° 4' E	46° 28'	1298	—	1910	Collavino Romano	Mancano le osservazioni del 1944-1945
id.	TRIESTE	Pr P	1° 19' E	45° 39'	17	11,00	1918	Vercelli Prof. Franc.	Funzionò anche dal 1841 al 1917	Forni di Sopra		Pr P	0° 8' E	46° 26'	907	10,00	1921 1911	Donati Guido	Funzionò anche dal 1895 al 1896
id.	Monfalcone	P	1° 5' E	45° 49'	6	—	1919	Corbatta Matteo	F. a. dal 1882 al 1893; dal 1895 al 1900; dal 1904 al 1908; dal 1911 al 1913	Lumiei	SAURIS	Pr P	0° 16' E	46° 28'	1300	2,30	1928 1911	Minigher Pietro	Funzionò anche dal 1886 al 1892
id.	Barcola	P	1° 19' E	45° 41'	5	—	1920	Belgrano Pina	Funzionò anche dal 1890 al 1918	id.	LA MAINA	Pr P	0° 17' E	46° 27'	1000	—	1943	Vedana Guido	
id.	ALBERONI	Pr P	1° 4' E	45° 46'	4	2,30	1925	Bean Rinaldo	Cons. Bon. Brunico	id.	AMPEZZO	Pr P	0° 21' E	46° 25'	560	2,30	1923	Martini Ermenegilda	Funzionò anche dal 1875 al 1885
ISONZO										Degano	Collina	P	0° 24' E	46° 35'	1189	—	1920	Tolazzi Edoardo	Funzionò anche dal 1875 al 1896
Uccia	Uccia	P	0° 57' E	46° 18'	663	—	1925	Buttolo Anna Bles	Funzionò anche dal 1890 al 1915	id.	Forni Avoltri	Pr P	0° 20' E	46° 36'	888	2,30	1921 1911	Taddio Giovanni	
	Gorizia	P	0° 10' E	45° 56'	86	—	1949	Grusovin Giuseppe	Funzionò anche dal 1884 al 1887; dal 1894 al 1897; dal 1890 al 1915; dal 1919 al 1944	Pesarina	PESARIIS	Pr P	0° 20' E	46° 32'	758	2,30	1929 1911	Capellari G. Batta	
Torre	MUSI	Pr P	0° 50' E	46° 19'	633	2,20	1928 1910	Culetto Luigia		Degano	Chialina (Ormeo) . .	-P	0° 25' E	46° 29'	492	—	1911	Brazzoni Bettina	
id.	Veduggia	P	0° 49' E	46° 16'	320	—	1909	Di Vora Basilio		id.	Villasantina	P	0° 29' E	46° 25'	563	—	1909	Gressani Carlo	
id.	CISERIAS	Pr P	0° 48' E	46° 14'	264	—	1922 1919	Caruzzi Gino		Bât	ZOVELLO	Pr P	0° 30' E	46° 32'	910	2,30	1928 1914	Barbacetto Amleto	
Lagna	Cargnon Superiore .	P	0° 52' E	46° 13'	329	—	1925	Scubla Giuseppe		id.	TIMAU	Pr P	0° 33' E	46° 36'	821	2,30	1921 1911	Unfer Giovanni	
Malina	Attimis	P	0° 51' E	46° 12'	196	—	1920	Zani don Ugo		id.	Paluzza (1)	P	0° 34' E	46° 32'	596	—	1911	Delli Zotti Sereno	Funzionò anche dal 1875 al 1876
id.	Povoletto	P	0° 52' E	46° 7'	136	—	1910	Degano Teresa		id.	Avosacco	P	0° 34' E	46° 29'	471	—	1914	Pittini Ida	
Natisone	PULFERO	Pr P	1° 2' E	46° 11'	184	—	1921	Jussa Beniamino											
Comizza	Drenchia	P	1° 11' E	46° 11'	730	—	1925	Cicigoi Antonio											
id.	Clofidi	P	1° 9' E	46° 10'	240	—	1920	Primisig Amilcare											

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra il Quietto e l'Isonzo, la determinazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta.

Gli apparecchi dei quali non è indicata l'altezza della bocca dal suolo sono installati sul terreno mediante cavalletto; in tal caso l'altezza suddetta è all'incirca di m. 1,50.

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
(segue) TAGLIAMENTO										(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO									
Chiasso	PAULARO	Pr P	0° 40' E	46° 32'	690	4,50	1924 1911	Canciani Giovanni	Funzionò anche dal 1873 al 1876	Isonzo-Cormor	Castions di Strada .	P Pr	0° 44' E	45° 55'	23	—	1913	Cirio Rinaldo	
Bât	TOLMEZZO (1) . .	Pr P	0° 34' E	46° 24'	323	2,20	1921 1910	Collegio Salesiani	Funzionò anche dal 1874 al 1879	id.	CERVIGNANO . .	Pr P	0° 54' E	45° 50'	7	—	1921	Camuffo Caterina	
Fella	MALBORGHETTO	Pr P	0° 59' E	46° 31'	721	2,20	1921	Domenig Giovanni	F. n. dal 1895 al 1901; dal 1904 al 1906 e dal 1910 al 1914	id.	S. GIORGIO DI NOGARO	Pr P	0° 46' E	45° 50'	7	2,20	1931 1910	Scola Guerrino	Funzionò anche dal 1909 al 1910
Pontebbana	PONTEBBA	Pr P	0° 52' E	46° 31'	562	2,20	1923 1910	Grandi Sante	Funzionò anche dal 1874 al 1883	id.	TORVISCOSA . .	Pr P	0° 50' E	45° 49'	5	—	1941	Patrini Antonio	
Fella	Chiusaforte	P	0° 51' E	46° 25'	392	—	1914	Fontebasso Eliana		id.	Aquileia	P	0° 56' E	45° 47'	4	—	1920	Runcio Giuseppe	
Raccolana	Saletto di Raccolana	P	0° 52' E	46° 25'	517	—	1914	Piussi Roberto		id.	GRADO	Pr P	0° 56' E	45° 41'	2	—	1920	Troian Giovanni	
Resia	Coritis	P	0° 56' E	46° 21'	641	—	1925	Madotto Antonio		id.	MARANO LAGU- NARE (1)	Pr P	0° 43' E	45° 46'	2	—	1910	Regeni Angelo	
id.	Oseacco	P	0° 52' E	46° 22'	490	—	1926	Di Leonardo Anna		id.	BONIFICA VITTO- RIA (Idrovora) . .	Pr P	1° 2' E	45° 42'	1	—	1939	Blanch Gino	
id.	RESIA	Pr P	0° 52' E	46° 23'	380	—	1921 1920	Micelli Antonio	Funzionò anche dal 1912 al 1915	id.	Moruzzo	P	0° 40' E	46° 2'	264	—	1923	Macor don Giuseppe	
Alba	Diga in Alba	P	0° 46' E	46° 26'	650	18,0	1932	Gallirio Virgilio		id.	Basiliano	P	0° 40' E	46° 2'	77	—	1923	Nobile Gino	
Aupa	MOGGIO UDINESE	Pr P	0° 45' E	46° 25'	337	—	1932	Vuerich Sebastiano		id.	S. Lorenzo in Sedegli.	P	0° 33' E	46° 1'	64	—	1923	Visentin Lorenzo	
Venzonaga	VENZONE	Pr P	0° 42' E	46° 21'	230	8,00	1913 1909	Pascolo Arnaldo Masai Giovanni		id.	CODROIPO	Pr P	0° 32' E	45° 58'	44	2,20	1931 1919	Ferin Giovanni	
	GEMONA	Pr P	0° 42' E	46° 17'	307	10,25	1922 1923	Rettore Santuario	Funzionò anche dal 1884 al 1908	id.	ARIIS	Pr P	0° 39' E	45° 52'	12	2,20	1931 1925	Baronotardo Giov.	Mancano le osservazioni dal 1944-1945
Palar	ALESSO	Pr P	0° 36' E	46° 19'	197	2,20	1931 1911	Picco Pietro		id.	Rivarotta	P	0° 38' E	45° 49'	7	—	1925	Armellini Amerigo	
Arzino	S. FRANCESCO . .	Pr P	0° 29' E	46° 19'	397	2,20	1929 1915	Facci Felicità		id.	LATISANA	Pr P	0° 35' E	45° 47'	7	2,20	1931 1919	Carfutti Innocente	Funzionò anche dal 1884 al 1909. Mancano le osservazioni dal 1944-1945
	S. DANIELE DEL FRIULI	Pr P	0° 34' E	46° 9'	252	2,20	1920 1910	Buttazzoni Vittorio											
	Pinzano	P	0° 30' E	46° 12'	201	—	1920	Rosa don Antonio											
Cosa	CLAUZETTO	Pr P	0° 28' E	46° 14'	563	2,20	1924 1915	Zannier Dino											
	Travesio	P	0° 25' E	46° 11'	215	—	1939	Buttazzoni Luigi	Mancano le osserv. dal 1945										
	Spilimbergo	P	0° 27' E	46° 7'	132	—	1920	Sedran Eugenio											
	S. Martino al Tagl.	P	0° 21' E	46° 2'	70	—	1936	Bozzer Raffaele											
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO										LIVENZA									
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	P	0° 46' E	46° 8'	155	—	1910	Manini Luigi		Gorgazzo	Gorgazzo	P	0° 2' E	46° 2'	53	—	1925	Tizianel Vilma	
id.	UDINE	Pr P	0° 47' E	46° 4'	146	2,20	1912 1909	Faurin Antonio	Funzionò anche dal 1893 al 1912 e dal 1907 al 1909	Artugna	AVIANO	Pr P	0° 9' E	46° 5'	159	2,20	1931 1909	Gialon Liberto	Funzionò anche dal 1884 al 1906
id.	Manzano	P	0° 55' E	46° 0'	72	—	1913	Costantini Adele			SACILE	Pr P	0° 4' E	45° 58'	24	2,20	1920 1910	Camilotti Beniamino	Funzionò anche dal 1885 al 1886. Mancano le osservazioni dal 1945
id.	Cormona	P	1° 2' E	45° 58'	63	—	1920	Cudicio Celestina	Funzionò anche dal 1910 al 1914. Non funzionò dal 1943 al 1947	Meduna	Frasseneit	P	0° 17' E	46° 18'	564	—	1915	Facchin Domenica	
id.	Pozzuolo	P	0° 45' E	45° 59'	62	—	1920	Zampa Adelchi		id.	TRAMONTI DI SOPRA	Pr P	0° 21' E	46° 19'	411	2,20	1921	Trivelli Pietro	
id.	Lanzacco	P	0° 50' E	45° 59'	59	—	1923	Marini Rosolino		Chiasso	Campone	P	0° 23' E	46° 16'	450	—	1915	Beacco Vittorio	
id.	Gradisca	P	0° 3' E	45° 54'	58	—	1919	Trevisan Bianca		Silisia	Chievolla	P	0° 18' E	46° 15'	354	—	1921	Mongiat Pierina	
id.	PALMANOVA	Pr P	0° 52' E	45° 54'	26	—	1936 1910	Oso Leopoldo	Funzionò anche dal 1881 al 1896	Meduna	POFFABRO	Pr P	0° 16' E	46° 14'	516	—	1923 1911	Tramontina Angelo	
										id.	Cavasso Nuovo . .	P	0° 20' E	46° 12'	301	—	1909	Maraldo Gino	
										id.	MANIAGO	Pr P	0° 16' E	46° 11'	283	—	1914 1910	Olivetto Volvono	Funzionò anche dal 1884 a 1910
										id.	Basaldella	P	0° 21' E	46° 6'	141	—	1911	Tolusso Domenica	
										Cellina	CIMOLAIS	Pr P	0° 1' W	46° 13'	652	—	1924 1922	Pivetta don Giuseppe	Funzionò anche dal 1884 al 1885 e dal 1898 al 1910

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

TAB. I.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altitudine della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					
(segue) LIVENZA									
Cellina	CLAUT	Pr P	0° 4' E	46° 17'	600	22,0	1922 1910	Clerici don Dominio	
id.	Barcia (r)	P	0° 7' E	46° 12'	409	—	1913	Fantini Teresa	
id.	DIGA CELLINA	Pr P	0° 9' E	46° 11'	350	—	1931 1944	Bentivagna Ettore	
id.	S. Quirino	P	0° 15' E	46° 3'	116	—	1919	Cons. Cellina-Meduna	
Montebelluna	Formeniga	P	0° 11' W	45° 56'	239	—	1944	Dassì don Ugo	
PIAVE									
Silvella	Sappada	P	0° 15' E	46° 31'	1217	—	1913	Don Giorgis Pietro	
	Cima Canale (r)	P	0° 11' E	46° 36'	1200	—	1931	Cesco Rasia Olinto	F. a. dal 1925 al 1927
	S. STEFANO DI CADORE	Pr P	0° 6' E	46° 34'	908	2,20	1922 1910	Pulit Felice	
Padola	Passo di Montec. (r)	P	0° 2' W	46° 39'	1400	—	1924	De Martin Antonio	
id.	Dossolè	P	0° 2' E	46° 36'	1337	—	1924	Sacco Luigi	
Ansel	MISURINA	Pr P	0° 12' W	46° 35'	1760	2,20	1922 1916	Callegger Lucia	
id.	Casa S. Marco (r)	P	0° 10' W	46° 32'	1135	—	1911	Zandegiacomo Nella	
id.	AURONZO	Pr P	0° 1' W	46° 34'	854	2,20	1922 1909	Macchietto Luigi	
Piova	Lorenzago	P	0° 1' E	46° 29'	880	—	1910	Gerardini Maria	Funzionò anche dal 1920 al 1921
	SOTTOCASTELLO	Pr P	0° 4' W	46° 25'	707	2,20	1941	Campi Ottavio	
Costesana	PASSO FALZARE- GO	Pr P	0° 24' W	46° 31'	1985	2,20	1937 1936	Murer Luigi	Funzionò anche dal 1921 al 1926
Felison	Podestagno	P	0° 19' W	46° 36'	1506	—	1931	Beltrami Erminio	Funzionò anche dal 1895 al 1913
Boite	CORTINA D'AM- PEZZO	Pr P	0° 20' W	46° 32'	1275	2,20	1921 1919	Alverà Dorina	Funzionò anche nel 1881 e dal 1884 al 1930
id.	S. Vito di Cadore	P	0° 15' W	46° 28'	1011	—	1911	De Lotto Giovanni	
	PERAROLO DI CADORE	Pr P	0° 6' W	46° 24'	532	2,20	1924	Del Favero Anselmo	Funzionò anche dal 1909 al 1927
	Rivalgo	P	0° 7' W	46° 21'	496	—	1927	Olivotto Giovanni	Funzionò anche dal 1921 al 1926
	Longarone	P	0° 9' W	46° 17'	474	—	1909	Da Ros Vittorio	Funzionò anche dal 1886 al 1896 e dal 1898 al 1909
Vajont	Erto	P	0° 5' W	46° 17'	726	—	1921	Sartor Giuseppe	
Maè	Zoppè (r)	P	0° 17' W	46° 23'	1463	—	1924	Mattiazzi Bortolo	Funzionò anche dal 1875 al 1878 e dal 1881 al 1917
id.	Mareson di Zoldo (Piemonte)	P	0° 20' W	46° 23'	1260	—	1910	De Vido Ruggero	
id.	FORNO DI ZOLDO	Pr P	0° 17' W	46° 21'	848	2,20	1922 1914	Refinco Italo	Di proprietà S. I. V.
Desedon	PORTOGNA	Pr P	0° 10' W	46° 14'	435	2,20	1923	Riello Alessandro	
Val Gallina	VAL GALLINA (Diga)	Pr P	0° 8' W	46° 13'	730	2,20	1930	Venzon Mirko	
	SOVERZENE	Pr P	0° 9' W	46° 11'	390	2,20	1923	Gava Giuseppe	Di proprietà S. I. V.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altitudine della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					
(segue) PIAVE									
Lago S. Croce	BOSCO CANSI- GLIO	Pr P	0° 1' W	46° 7'	1081	2,20	1922	Bortoluzzi Nicoletto	Manca le osservazioni dal 1943 al 1946
id.	Chies d'Alpago	P	0° 4' W	46° 10'	705	—	1910	Chiesura Luigia	
id.	S. CROCE SUL LAGO	Pr P	0° 8' W	46° 6'	409	2,20	1924 1909	Casagrande Clemente	Funzionò anche dal 1886 al 1890. Di proprietà S. I. V.
	Ponte nelle Alpi	P	0° 11' W	46° 11'	404	—	1910	Roldo Giovanni	
	BELLUNO	Pr P	0° 14' W	46° 8'	400	16,50	1919 1912	Da Ros Ruggero	Funzionò anche dal 1875 al 1909
Ardo	S. Antonio di Tortal	P	0° 17' W	46° 2'	513	—	1927	Piazin Maria	F. a. dal 1908 al 1915
Cordevole	Arabba	P	0° 35' W	46° 30'	1612	—	1924	Irsara Erminio	F. a. dal 1894 al 1907; nel 1909; e dal 1911 al 1913
Andraz	Andraz (Carnadol)	P	0° 28' W	46° 29'	1520	—	1921	Parzani Pietro	Funzionò anche dal 1896 al 1915
Pettorina	Malga Ciapela	P	0° 32' W	46° 26'	1428	—	1946	De Biasio Antonio	
Cordevole	CAPRILE	Pr P	0° 28' W	46° 27'	1023	2,20	1922 1921	Della Santa Abele	
id.	ALLEGHE (r)	Pr P	0° 26' W	46° 24'	979	2,20	1949 1921	Della Putta Eugenio	
id.	Alleghe (Sals di)	P	0° 27' W	46° 25'	880	—	1920	De Riva Guglielmo	
Biola	FALCADE	Pr P	0° 36' W	46° 22'	1150	—	1948 1914	Ganz Marcello	Funzionò anche dal 1923 al 1924
Liera	Gares	P	0° 34' W	46° 18'	1381	—	1925	Lorenzi Giovanna	
Cordevole	Cencenighe	P	0° 29' W	46° 22'	773	—	1919	Dal Molin Primo	
id.	TAIBON (Nogaredo di)	Pr P	0° 26' W	46° 17'	628	2,20	1929	Ronchi Pietro	Di proprietà Soc. di Taibon
Tegnas	Col di Prà	P	0° 31' W	46° 18'	876	—	1935	Benvegù Giuseppe	
Cordevole	AGORDO	Pr P	0° 25' W	46° 17'	611	2,20	1924	Spas Carlo	F. a. dal 1875 al 1896; dal 1884 al 1885; nel 1887; dal 1890 al 1895
Sarzana	FRASSENÈ	Pr P	0° 28' W	46° 15'	1082	2,20	1935	Della Lucia Bruno	Non funzionò dal 1945 al 1948
Mia	Passo Cereda (r)	P	0° 33' W	46° 12'	1378	—	1925	Broch Antonio	
id.	GOSALDO	Pr P	0° 30' W	46° 14'	1141	2,20	1921	Dal Don Giocondo	
id.	Sospirato	P	0° 23' W	46° 9'	454	—	1921	Buzzati Arcangelo	Funzionò anche dal 1909 al 1914
Salmenega	Cesio Maggiore	P	0° 28' W	46° 6'	482	—	1924	Rostirolla Don Luigi	
Porcella	P. di Croce d'Amme	P	0° 37' W	46° 4'	1045	—	1925	Bordugo Bruno	
Stizzon	SEREN DEL GRAPPA	Pr P	0° 37' W	46° 0'	387	—	1948 1922	Suor Emer. Pasenti	Manca le osservazioni dal 1920
Sonna	Feltre	P	0° 33' W	46° 2'	280	—	1900	Travani Rag. Alto	Funzionò anche dal 1875 al 1881 e dal 1887 al 1909
Arta	MILIES	Pr P	0° 29' W	46° 57'	685	2,20	1941 1946	Minute Bortolo	
Tegorzo	Fener	P	0° 31' W	45° 55'	177	—	1910	Borzato Vittoria	
	Valdobbiadene (r)	P	0° 27' W	45° 54'	280	—	1941	Parquetto Dr. Luciano	
Onigo	POSSAGNO	Pr P	0° 35' W	45° 52'	329	13,40	1913	Rizzardo prof. Franc.	Interrotto dal 1917 al 1922
Soligo	CISON DI VAL- MARINO	Pr P	0° 19' W	45° 58'	261	2,20	1951 1919	Zava Lina	
id.	Pieve di Soligo	P	0° 17' W	45° 54'	133	—	1909	Pavan Antonio	

(r) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE									
Tagliamento- Livenza	S. VITO AL TA- GLIAMENTO . . .	Pr P	0° 24' E	45° 55'	31	—	1926 1921	Marzio Angelo	Non funzionò il 1945-46-47
id.	Pordenone	P	0° 12' E	45° 58'	23	—	1909	Russolo Giovanni	
id.	Brugnera	P	0° 5' E	45° 54'	16	—	1919	Carniello Pietro	
id.	Azzano Decimo	P	0° 16' E	45° 53'	14	—	1919	Possente M. ved. Pagani	
id.	Sesto al Reghena	P	0° 23' E	45° 51'	13	—	1949	Poli Antonietta	
id.	PORTOGRUARO	Pr P	0° 23' E	45° 47'	6	—	1919 1909	Garbellotto Maria	Funzionò anche dal 1889 al 1891 e dal 1907 al 1909 Di propr. Cons. S. Michele al Tagliamento. Mancano le osservazioni del 1945
id.	BEVAZZANA (Sfiorera IV Bacio)	Pr P	0° 34' E	45° 41'	6	2,20	1928	Greguoldo Giovanni	
id.	CONCORDIA SA- GITTARIA	Pr P	0° 23' E	45° 46'	5	2,20	1931	Guerrato Vittorio	
id.	VILLA	Pr P	0° 30' E	45° 44'	3	2,20	1931	Ballarin Evaristo	
id.	Caorle	P	0° 27' E	45° 36'	3	—	1911	Rossi Dante	Funzionò anche dal 1902 al 1905
id.	Bandoquarelle (1)	P	0° 20' E	45° 45'	2	—	1946	Turchetto Pietro	
Livenza-Piave	ODERZO	Pr P	0° 3' E	45° 47'	20	—	1921 1919	Marcolin Giuseppe	Funzionò anche dal 1877 al 1915
id.	Fontanelle	P	0° 1' W	45° 51'	19	—	1910	Pagliuca Antonio	
id.	Motta di Livenza	P	0° 11' E	45° 47'	9	—	1910	Padovan Domenico	Mancano le osservazioni del 1945
id.	Chiarano	P	0° 8' E	45° 44'	7	—	1912	Nardi Vitaliani Vitt.	
id.	FOSSÀ	Pr P	0° 10' E	45° 39'	4	2,20	1926	Novello Armando	Di proprietà Cons. Bella Madonna
id.	FIUMICINO	Pr P	0° 13' E	45° 39'	4	15,10	1921 1919	Novello Bruno	
id.	S. DONÀ DI PIAVE	Pr P	0° 7' E	45° 38'	4	8,00	1911 1910	Strametto Licinio	
id.	Chiavica Agazzi (1)	P	0° 18' E	45° 43'	2	—	1939	Cusin Angelo	
id.	BOCCAFOSSA	Pr P	0° 18' E	45° 39'	2	2,20	1926	Sandrin Giovanni	Di proprietà Cons. Bella Madonna
id.	STAFFOLO	Pr P	0° 15' E	45° 41'	2	2,20	1926	Sartori Mario	Di proprietà Cons. Bella Madonna
id.	TERMINE	Pr P	0° 21' E	45° 36'	2	14,00	1923 1922	Francescato Silvio	
id.	Torre di Fene	P	0° 21' E	45° 35'	2	—	1923	Pianon Giovanni	
BRENTA									
Centa	VETRIOLO	Pr P	1° 8' W	46° 3'	1500	—	1926	Oss Fortunato	
	Lavico (Lido)	P	1° 10' W	46° 1'	445	—	1919	Pedrotti Arturo	Funzionò anche dal 1903 al 1915
	PERGINE (1)	Pr P	1° 13' W	46° 4'	480	—	1921	Conv. Francescani	Funzionò anche dal 1888 al 1915
	CENTA	Pr P	1° 14' W	45° 58'	885	—	1929	Gremes Carlo	
(segue) BRENTA									
	TENNA	Pr P	1° 11' W	46° 1'	569	2,20	1950	Casagrande don Pio	
	BORGIO VALSU- GANA	Pr P	1° 0' W	46° 4'	476	2,20	1923 1920	Rosso Luca	Funzionò anche dal 1876 al 1886 e dal 1909 al 1915
Maso	PONTARSO	Pr P	0° 58' W	46° 7'	888	—	1940	Ferrai Decimo	
Chiapina	Bieno	P	0° 53' W	46° 4'	806	—	1923	Boso Attilio	
Grigno	COSTA BRUNEL- LA	Pr P	0° 52' W	46° 8'	2030	2,20	1943	S. I. T.	
id.	Malene	P	0° 50' W	46° 7'	1080	—	1924	Zanna Erò	
id.	PIEVE TESINO	Pr P	0° 51' W	46° 4'	775	—	1942	S. I. T.	In sostituzione della stazione di Castel Tesino che fun- zionò fino al 1941 Funzionò anche dal 1895 al 1915
Cismon	S. MARTINO DI CASTROZZA	Pr P	0° 39' W	46° 16'	1444	2,20	1929	Secco Luigi	
id.	Tonadico	P	0° 37' W	46° 11'	711	—	1926	Marini Angelo	
id.	S. SILVESTRO	Pr P	0° 40' W	46° 8'	577	2,20	1932	S. I. Cismon	
Vanoli	Caoria	P	0° 46' W	46° 12'	802	—	1929	Cecco Romano	F. a. dal 1875 al 1880; dal 1886 al 1906; nel 1909 e dal 1911 al 1915
id.	Canal S. Bovo	P	0° 43' W	46° 10'	757	—	1927	Angerer Armida	
Cismon	PEDESALTO	Pr P	0° 41' W	46° 2'	379	2,20	1920 1921	Borghese Enrico	
id.	Araù	P	0° 42' W	45° 59'	914	—	1909	Ghirardi Francesca	Funzionò anche nel 1885 e dal 1887 al 1909
id.	Cismon del Grappa Monte Grappa	P	0° 44' W	45° 55'	205	—	1919	Suore Asilo Infantile	
	FOZA	Pr P	0° 39' W	45° 52'	1690	—	1933	Salvestrin Gaetano	Mancano le osservazioni del 1945 e 1946
Valstagna	Campomezzavia	P	0° 39' W	45° 54'	1083	2,20	1924	Pezzin Don Otindo	Funzionò anche dal 1911 al 1916
id.	Rubbio	P	0° 53' W	45° 50'	1023	—	1925	Pasanello Maria	
	Oliero	P	0° 47' W	45° 48'	1057	—	1925	Don Santa Pietro Missi	Funzionò anche dal 1886 al 1891
	BASSANO DEL GRAPPA	Pr P	0° 47' W	45° 51'	155	—	1929	Smaniotto Giuseppe	
Museo del Sani	Asolo (1)	P	0° 43' W	45° 47'	129	2,20	1920 1909	Spigarolo Giuseppe	Funzionò anche dal 1874 al 1909
	Loria	P	0° 33' W	45° 49'	207	—	1919	Baselli Lucia	Funzionò anche dal 1882 al 1899 e nel 1911
		P	0° 36' W	45° 44'	72	—	1911	Benedetti Giuseppe	
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA									
Piave-Sile	Cornuda	P	0° 27' W	45° 50'	163	—	1911	Bianchin Renato	
id.	MONTEBELLUNA	Pr P	0° 25' W	45° 47'	121	—	1948 1909	Boxich Giorgio	Funzionò anche dal 1891 al 1894 e dal 1909 al 1909
id.	NERVESIA DELLA BATTAGLIA	Pr P	0° 14' W	45° 49'	78	2,20	1924	Tartini Bruno	Funzionò anche dal 1909 al 1915
id.	Istrana	P	0° 21' W	45° 41'	40	2,20	1924	Gemin Cesare	
id.	VILLORBA	Pr P	0° 23' W	45° 44'	38	2,20	1924	Morandini Placido	

(x) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

TAB. I.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altitudine della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA									
Piave-Sile	TREVISO	Pr P	0° 12' W	45° 40'	15	11,40	1912 1910	Schiavon Prof. Giac.	Funzionò anche dal 1899 al 1910
id.	Biancade	P	0° 1' W	45° 39'	10	—	1923	Onor Teodolinda	
id.	Saletto di Piave . .	P	0° 3' W	45° 44'	9	—	1919	Giusto suor Anna Lucrezia	
id.	PORTESINE (Idrov.)	Pr P	0° 1' W	45° 34'	2	2,20	1934	Pasqualato Leona	Di proprietà Consorzio Val- lo-Medio.
id.	LANZONI (Capelle)	Pr P	0° 2' E	45° 35'	2	2,20	1931	Dureghello Wladimiro	Di proprietà Cons. Lanzalet
id.	CORTELLAZZO(Ca' Gamba)	Pr P	0° 16' E	45° 33'	2	2,20	1932 1922	Bison Angelo	
id.	Iscalo	P	0° 12' E	45° 33'	2	—	1910	Baron Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1945
id.	CA' PORCIA (Idrov.) II° Bacino)	Pr P	0° 11' E	45° 30'	2	2,20	1930	Bison Gino	Di proprietà Cons. II Ba- cchio - Jumbo
Sile-Brenta	Cartigliano	P	0° 46' E	45° 43'	88	—	1911	Lorenzon Pietro	
id.	CITTADELLA	Pr P	0° 40' W	45° 39'	49	2,20	1934	Brotto Elisa	
id.	CASTELFRANCO VENETO	Pr P	0° 31' W	45° 41'	44	2,20	1922 1921	Trevese Andrea	Funzionò anche dal 1875 1911
id.	Villa del Conte . .	P	0° 36' W	45° 36'	28	—	1923	Simonetto Adelaide	
id.	Piombino Dese . .	P	0° 27' W	45° 37'	24	—	1923	Gaspari Ezio	
id.	Massanzago	P	0° 29' W	45° 34'	22	—	1923	Buranzon Elisa	
id.	Curtarolo	P	0° 36' W	45° 32'	19	—	1919	Cavinato Giulio	
id.	Mirano	P	0° 21' W	45° 30'	9	—	1911	Capuzzo Vittorio	
id.	Mogliano Veneto . .	P	0° 13' W	45° 34'	8	—	1934	De Stefani Luigia	
id.	STRA	Pr P	0° 27' W	45° 25'	8	2,20	1910	Biasotto Giovanni	
id.	CAMPOVERARDO (Fonà)	Pr P	0° 22' W	45° 24'	5	2,20	1929	Brusegan Ferdinando	Di proprietà del Cons. Vi- Penna
id.	MESTRE (Zelo) . .	Pr P	0° 13' W	45° 30'	4	2,20	1914 1922	De Faveri Luigi	Funzionò anche dal 1891 al 1914
id.	Gambiarare (Piaz. Ven- chia di Mica)	P	0° 18' W	45° 25'	3	—	1924	Naletto Gino	
id.	ROSARA DI CO- DEVIGO	Pr P	0° 21' W	45° 18'	3	2,20	1929	Polato Giuseppe	
id.	ZUCCARELLO (Idr.)	Pr P	0° 6' W	45° 32'	2	2,20	1939	Baradel Giovanni	
id.	Cavallino	P	0° 6' E	45° 29'	2	—	1923	Valentini Amalia	
id.	CA' PASQUALI (Dropti)	Pr P	0° 1' E	45° 28'	2	2,20	1946 1943	Ballarin Romano	
id.	LIDO (Venezia) . .	Pr P	0° 5' W	45° 28'	2	4,00	1922 1909	Orlandini Licia	
id.	Faro Rocchetta . .	P	0° 9' W	45° 21'	2	—	1909	Rainoldi Angelo	F. n. dal 1771 al 1797; dal 1800 al 1814; dal 1888 al 1879; dal 1882 al 1883; dal 1886 al 1887 e dal 1906 al 1913
id.	CHIOGGIA	Pr P	0° 11' W	45° 14'	2	2,20	1922	Monis Benito	

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altitudine della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					
BACCHIGLIONE									
Astico	LAVARONE	Pr P	1° 12' W	45° 57'	1171	2,20	1922 1919	Chiesa Romeo	Funzionò anche dal 1893 al 1911
id.	TONEZZA	Pr P	1° 7' W	45° 52'	935	2,20	1937 1924	Canale Luigi	
id.	Lastebasse	P	1° 11' W	45° 55'	610	—	1909	Giacom Ivo	Funzionò anche dal 1874 al 1909
Val d'Assa	Vezzena (1)	P	1° 7' W	45° 58'	1425	—	1949	Paoli Alfeo	Funzionò anche dal 1923 al 1929
Ghelsbach	ASIAGO	Pr P	0° 57' W	45° 53'	999	2,20	1922 1910	Pellegrini Olindo	F. n. dal 1893 al 1898; dal 1890 al 1897 e dal 1909 al 1920
Posina	POSINA	Pr P	1° 11' W	45° 47'	544	—	1950 1911	Smittarello Maria	Funzionò anche dal 1874 al 1883
Astico	Treschè Conca . . .	P	1° 2' W	45° 51'	1097	—	1921	Panzoso Giovanni	
id.	Velo d'Astico . . .	P	1° 5' W	45° 48'	362	—	1919	Marconi Francesco	
id.	COGOLLO DEL CENGIO (Cont. Zeno)	Pr P	1° 2' W	45° 47'	250	2,20	1926 1924	Zuccolo Gaetano	Di prop. Soc. Zeno! Funzionò anche dal 1924 al 1925
id.	Calvene (1)	P	0° 57' W	45° 46'	201	—	1911	Brazzale Giuseppe	
Lavarda	Crosara	P	0° 51' W	45° 47'	417	—	1909	Volpato Caturina	Funzionò anche dal 1886 al 1889; dal 1891 al 1894 e dal 1898 al 1909
id.	Breganze	P	0° 53' W	45° 42'	110	—	1911	Bodo Emilia	
id.	Sandrigio	P	0° 51' W	45° 40'	69	69	1919	De Toni Cirillo	
Tesina	Quintarello	P	0° 51' W	45° 34'	32	32	1909	Freddolin Francesco	Funzionò anche dal 1884 al 1909
Legna - Timonchio	Plan delle Fugazze .	P	1° 16' W	45° 45'	1157	—	1925	Nalin Biagio	
id.	STARO	Pr P	1° 14' W	45° 44'	632	—	1941 1919	Galcher Vittorio	
id.	CEOLATI (S. Antonio di Valli)	Pr P	1° 12' W	45° 44'	620	10,00	1926	Funzo Pietro	Di prop. landf. P. Casale Funzionò anche dal 1878 al 1904
id.	SCHIO	Pr P	1° 6' W	45° 43'	234	15,00	1922 1909	Vitella Giuseppe	Funzionò anche dal 1872 al 1909
id.	Thiene	P	0° 59' W	45° 43'	147	—	1910	P. Roberto da Pejanella	Funzionò anche dal 1881 al 1894
Giara	Isola Vicentina . .	P	1° 1' W	45° 38'	80	—	1912	S. Bernardino M. Grada	
	VICENZA	Pr P	0° 54' W	45° 39'	42	22,70	1905 1909	Cenzon Giuseppe	Funzionò anche dal 1858 al 1909

AGNO - GUA									
	LAMBRE D'AGNI	Pr P	1° 17' W	45° 42'	846	2,20	1924	Storti Lino	Di proprietà Soc. Marzotto
	Rovegliana	P	1° 12' W	45° 42'	596	—	1924	Pozza Lucia	
	RECOARO	Pr P	1° 14' W	45° 43'	445	2,20	1920 1919	Porci Francesco	Funzionò anche dal 1893 al 1913
	Valdagno	P	1° 10' W	45° 39'	295	—	1919	Storti Amalia	F. n. dal 1874 al 1884; dal 1886 al 1888 e dal 1901 al 1909
Il Rio	Castelvecchio . . .	P	1° 11' W	45° 38'	802	—	1926	Dal Lago Franca	
	Brogliano	P	1° 6' W	45° 36'	172	—	1919	Faccin Santo	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.						
ALTO ADIGE																				
	SAN VALENTINO ALLA MUTA . . .	Pr P	1° 55' W	46° 46'	1500	2,20	1951	Guizzo Vigilio	Funzionò anche dal 1897 al 1915 e dal 1922 al 1931 a Roda		Ridanna	RIDANNA	Pr P	1° 9' W	46° 54'	1350	2,20	1936	Schifferle Giuseppe	Funzionò anche dal 1909 al 1915
	MONTE MARIA . .	Pr P	1° 56' W	46° 43'	1335	2,20	1926	Folgermeister don Domenico	Funzionò anche dal 1897 al 1915		Rienza	Landro	P	0° 14' W	46° 39'	1441	—	1920	Sella Rinaldo	Funzionò anche dal 1899 al 1915
Slingia	Slingia	P	1° 59' W	46° 43'	1726	—	1923	Riz D. Ignazio		S. Silvestro	Dobbiaco	P	0° 14' W	46° 45'	1250	—	1911	Rauter Pietro	Funzionò anche dal 1899 al 1897; dal 1897 al 1915	
Rom	Tubre	P	2° 0' W	46° 39'	1270	—	1921	Ioos Lorenzo	Funzionò anche dal 1895 al 1884		Braies	S. Vito in Braies . .	P	0° 22' W	46° 43'	1351	—	1923	Schwingsbach D. Antonio	Funzionò anche dal 1897 al 1915
Saldura	Mazia	P	1° 50' W	46° 42'	1550	—	1920	Gutgeßl Anna	Funzionò anche dal 1895 al 1915		Rienza	Monguello	P	0° 21' W	46° 46'	1078	—	1920	Lamp Maria	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Rio Solda	Solda di Dentro . .	P	1° 53' W	46° 32'	1845	—	1923	Pichler Giuseppe	Funzionò anche dal 1884 al 1886; dal 1895 al 1915		Casies	S. Maddalena in Cadem	P	0° 13' W	46° 50'	1398	—	1925	Hofmann Carlo	Funzionò anche dal 1895 al 1899; dal 1910 al 1913
Trafoi	Trafoi	P	1° 57' W	46° 33'	1548	—	1923	Thöni Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915	Anterselva	Anterselva di Mezzo .	P	0° 21' W	46° 51'	1236	—	1925	Fallhuber Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915	
	Prato allo Stelvio .	P	1° 52' W	46° 38'	927	—	1919	Molinari Augusto	Funzionò anche dal 1895 al 1915	id.	Rasun di Sotto . . .	P	0° 25' W	46° 47'	1030	—	1926	Zanoni Eligio	Funzionò anche dal 1895 al 1913	
	SILANDRO	Pr P	1° 41' W	46° 38'	706	2,20	1924 1919	Benedictor Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915	Aurino	S. Giacomo	P	0° 27' W	47° 1'	1192	—	1920	Auer don Lorenzo	Funzionò anche dal 1896 al 1909	
	CIARDES (1) . . .	Pr P	1° 31' W	46° 38'	562	2,20	1952	Winkler Giuseppe		id.	S. Giovanni	P	0° 31' W	46° 59'	1011	—	1923	Oberhollenzer Valp.		
Senales	MASO CORTO (1) .	Pr P	1° 40' W	46° 45'	2014	2,20	1952	Gurschler Ermanno		id.	Campo Tures	P	0° 30' W	46° 55'	890	—	1920	Casanova Regina	Funzionò anche dal 1896 al 1915	
id.	VERNAGO (1) . .	Pr P	1° 36' W	46° 44'	1700	2,20	1952	Masetti Mario		Riva	RIVA DI TURES . .	Pr P	0° 24' W	46° 57'	1600	2,20	1924 1920	Stecher Eusebio	Funzionò anche dal 1894 al 1915	
Rio Fosse	CASERE di Fuori (1)	Pr P	1° 32' W	46° 44'	1676	2,20	1952	Santer Giovanni		Selva	LAPPAGO (1)	Pr P	0° 39' W	46° 56'	1435	—	1926 1923	Mair Ermanno	Mancano le osservazioni dal 46 e 47	
Senales	Ratisio (1)	P	1° 29' W	46° 42'	860	2,20	1952	Oberhofer Giuseppe		id.	Selva dei Molini . .	P	0° 36' W	46° 54'	1290	—	1920	Hopfgartner d. Luigi		
Plima	Ganda	P	1° 40' W	46° 33'	1257	—	1940	Stirger Alberto		Rienza	S. LORENZO IN PUSTERIA	Pr P	0° 33' W	46° 47'	813	2,70	1926	Mattiato Giovanni		
	Tel	P	1° 22' W	46° 40'	318	—	1951	Postal Giuseppe		Gadera	Corvara	P	0° 34' W	46° 33'	1558	—	1924	Daporta Fortunato		
Plan	Plan in Passirio . .	P	1° 22' W	46° 48'	1700	—	1920	Laurent Bernardo	Funzionò anche dal 1895 al 1897; dal 1895 al 1915	S. Cassiano	S. Cassiano	P	0° 32' W	46° 35'	1545	—	1923	Pescosta Ferdinando	Funzionò anche dal 1895 al 1915	
Passirio	Talle di Sopra . . .	P	1° 13' W	46° 45'	1400	—	1926	Lantschner d. Giov.		Campil	Longiart	P	0° 37' W	46° 39'	1396	—	1923	Clara Gasparo		
id.	Plata	P	1° 17' W	46° 50'	1147	—	1923	P. Seirer Otmario		Gadera	S. MARTINO	Pr P	0° 34' W	46° 41'	1117	8,60	1932 1920	Blok Angelo	Funzionò anche dal 1895 al 1915	
id.	S. LEONARDO . . .	Pr P	1° 13' W	46° 49'	644	2,20	1922	Lezzari Goffredo	Funzionò anche dal 1897 a 1899	Vigilio	Longega	P	0° 34' W	46° 44'	1030	—	1920	Olivotto Vincenzo	Funzionò anche dal 1895 al 1915	
id.	S. Martino	P	1° 13' W	46° 47'	582	—	1922	Raffi Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915	Fondres	Fondres	P	0° 44' W	46° 54'	1159	—	1923	Unterlecher Caterina	Funzionò anche dal 1895 al 1915	
id.	MERANO	Pr P	1° 18' W	46° 41'	319	2,20	1921 1919	Praloran Pietro	P. a. dal 1861 al 1883; dal 1895 al 1899 e dal 1907 al 1910	id.	Vandoies di Sotto . .	P	0° 44' W	46° 49'	879	—	1923	Da Col Davide	Mancano le osservazioni dal 1944	
Valsura	S. Elena	P	1° 25' W	46° 35'	1536	—	1920	Breitamberger Mattia	P. a. dal 1844 al 1851; dal 1867 al 1874 e dal 1895 al 1915	Valles	Valles	P	0° 50' W	46° 51'	1354	—	1923	Brugger Valentino		
id.	S. VALPurga (1) .	Pr P	1° 26' W	46° 33'	1264	2,20	1952	Minardi Elio	Funzionò anche dal 1897 al 1915	Lasanca	Luson	P	0° 41' W	46° 45'	972	—	1923	Mair Edoardo	P. a. dal 1897 al 1899, nel 1901 e dal 1912 al 1915	
id.	Pavicolo	P	1° 21' W	46° 37'	1165	—	1921	Egger Luigi	Funzionò anche dal 1905 al 1907; dal 1909 al 1913	Isarco	BRESSANONE	Pr P	0° 48' W	46° 44'	560	2,20	1921 1920	Wassermann Dott. G.	Funzionò anche dal 1898 al 1915	
	Meltina	P	1° 12' W	46° 35'	1133	—	1923	Krösa Rosa		Tina	Lazions	P	0° 55' W	46° 41'	1150	—	1923	Markart Antonio	Funzionò anche dal 1896 al 1899; dal 1901 al 1915	
	Tesimo	P	1° 16' W	46° 34'	635	—	1919	Libardi Francesco	Funzionò anche dal 1909 al 1915	Gardena	ORTISEI	Pr P	0° 48' W	46° 34'	1236	3,10	1922	Declara Anna	Funzionò anche dal 1897 al 1906	
	Andriano	P	1° 14' W	46° 31'	284	—	1923	Franceschi Maria	Funzionò anche dal 1896 al 1906	id.	Ponte Gardena	P	0° 56' W	46° 36'	490	—	1920	Alneri Anna	Funzionò anche dal 1884 al 1915	
Isarco	Terme Brennero . .	P	0° 59' W	46° 59'	1309	—	1920	Plank Enrico	Al passo del Brennero (passo anche dal 1878 al 1913)	Isarco	Fiè	P	0° 57' W	46° 32'	900	—	1923	Somonazzi Clemente		
Fleres	Fleres	P	1° 7' W	46° 58'	1246	—	1923	Wierer Giuseppe		Bria	Tires	P	0° 56' W	46° 29'	1019	—	1923	Pedoth Maria		
Isarco	VIPITENO	Pr P	1° 2' W	46° 54'	945	2,20	1921 1920	Conven. Cappuccini	Funzionò anche dal 1898 al 1894; dal 1896 a 1915	Isarco	Soprabolzano	P	1° 2' W	46° 32'	1206	—	1930	Staz. Met. Z. A. T.		
Vizze	ALLA DISCESA . .	Pr P	0° 56' W	46° 55'	1365	—	1931	EDISON		id.	CARDANO	Pr P	1° 5' W	46° 30'	444	—	1922 1921	S. I. P.		
id.	PRATI	Pr P	1° 0' W	46° 54'	948	—	1929	EDISON		Ega	NOVA LEVANTE . . .	Pr P	0° 55' W	46° 26'	1178	2,20	1927 1920	Cigolla Battista	Funzionò anche dal 1880 al 1895; dal 1902 al 1915	
										Talvera	SARENTINO	Pr P	1° 6' W	46° 39'	966	2,20	1924 1921	Ortner Giuseppe	Funzionò anche dal 1908 al 1915	
										id.	BOLZANO	Pr P	1° 6' W	46° 31'	273	—	1920 1919	Lugli Angelina		

(1) La stazione non compare nella Tab. II. non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

TAB. I.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'istituzione della osservazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
MEDIO E BASSO ADIGE										(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Noce Noce Bianco id. id. Vermigliana Noce id. Pescara Noce id. Novella Romedio id. Noce Sporeggio id. Noce id. id. Travignolo id. id. Avisio	Redagno.	P	1° 4' W	46° 21'	1362	—	1923	Unterfrauner Don G.	Funzionò anche dal 1892 al 1915	Cadino	Cadino di Fiemme.	P	1° 2' W	46° 14'	1150	—	1926	Corradini Francesco	Funzionò anche dal 1892 al 1915
	S. Nicolò Caldaro	P	1° 13' W	46° 25'	568	—	1919	Drescher Antonio	Funzionò anche dal 1892 al 1906; dal 1909 al 1910	Avisio	Anterivo	P	1° 7' W	46° 17'	1209	—	1920	Amort Goffredo	
	Bronzolo	P	1° 8' W	46° 25'	250	—	1919	Giovannini Santo	Funzionò anche dal 1892 al 1915	id.	POZZOLAGO	Pr P	1° 13' W	46° 10'	460	2,20	1929	EDISON	
	SALORNO	Pr P	1° 15' W	46° 15'	224	2,20	1922	Loppi Luigi		id.	Lavis	P	1° 20' W	46° 9'	230	—	1919	Milani Mario	
	PEIO	Pr P	1° 46' W	46° 22'	1580	2,20	1926 1920	Moreschini Enrico	Funzionò anche dal 1882 al 1915		MONTE BONDONE	Pr P	1° 22' W	46° 2'	1530	2,20	1926	Rossi Giovanni	
	CARESER	Pr P	1° 46' W	46° 26'	2600	—	1929	EDISON			TRENTO	Pr P	1° 20' W	46° 4'	312	9,10	1929	Boschetti Maria	
	La Mare	P	1° 47' W	46° 25'	1964	—	1929	EDISON		Ferrina	S. Orsola	P	1° 9' W	46° 6'	925	—	1929	Martinelli Oliva	
	PONT	Pr P	1° 45' W	46° 22'	1201	2,20	1923	EDISON		Sila	Pianze Pinè	P	1° 10' W	46° 10'	1067	—	1919	Ambrosi Candido	
	PASSO DEL TONALE	Pr P	1° 33' W	46° 16'	1850	2,20	1923 1922	Del Pero Tommaso			Aldeno	P	1° 21' W	45° 59'	212	—	1923	Pessata Giuseppe	
	Mezzana	P	1° 40' W	46° 19'	956	—	1919	Pedrazzoli Edvige		Cavallino	FOLGARIA	Pr P	1° 17' W	45° 56'	1168	2,20	1921	Schönberg Luigia	
MALE'	Pr P	1° 33' W	46° 22'	737	2,20	1921 1919	Suore Asilo Infantile	Funzionò anche dal 1881 al 1892; dal 1895 al 1925	Leno	Piazza (Terragnolo)	P	1° 19' W	45° 53'	782	—	1923	Samicòlò Giulio		
Proves	P	1° 26' W	46° 29'	1414	—	1923	D. Vigli Giovanni	Funzionò anche dal 1895 al 1915	id.	Fochese	P	1° 20' W	45° 47'	700	—	1923	Polan Luigi		
CLES	Pr P	1° 26' W	46° 23'	656	2,20	1926 1919	Padri Francescani	Funzionò anche dal 1892 al 1915	id.	ROVERETO	Pr P	1° 25' W	45° 54'	211	2,20	1919	Conv. Francescani		
S. GIUSTINA (1)	Pr P	1° 24' W	46° 21'	532	2,20	1922	EDISON		Ala	Brantonico (1)	P	1° 30' W	45° 49'	670	2,20	1926	Ottaviani dr. Luigi		
FONDO	Pr P	1° 19' W	46° 27'	980	2,20	1922 1919	Scanzoni Ida	Funzionò anche dal 1895 al 1915	id.	Ronzo	P	1° 30' W	45° 54'	974	—	1925	Mazzocchi Silvio		
Mendola	P	1° 15' W	46° 25'	1360	—	1919	Bosetti Fiorentino	Funzionò anche dal 1892 al 1915		Ronchi	P	1° 24' W	45° 45'	709	—	1927	Vicentini Ada		
Romano	P	1° 20' W	46° 24'	962	—	1923	Graiff Augusto			ALA	Pr P	1° 27' W	45° 45'	190	2,20	1919	Convento Capuccini		
Danno	P	1° 25' W	46° 17'	436	—	1919	Zadra Laura			Spiazzi M. Baldo	P	1° 36' W	45° 39'	930	—	1909	Zaninelli Ettore		
PAGANELLA	Pr P	1° 25' W	46° 9'	1830	2,20	1931	Agostini Giuseppe			Belluno Veronese	P	1° 34' W	45° 42'	143	—	1921	Bridi Attilio		
SPORMAGGIORE	Pr P	1° 25' W	46° 13'	565	2,20	1926 1919	Suore Canossiane			Dolce	P	1° 36' W	45° 36'	115	—	1926	Pesavento Antonio		
Mezzolombardo	P	1° 22' W	46° 13'	215	—	1919	Zanellati Venerio		Tasso	Aff	P	1° 41' W	45° 34'	188	—	1914	Marchesini Luigi		
ZAMBANA	Pr P	1° 23' W	46° 10'	210	2,20	1924 1925	Veronesi Artemio		Prognò di Fumana	S. Pietro in Cariano	P	1° 35' W	45° 31'	160	—	1910	Fornalè Domenico		
PIAN FEDALA	Pr P	0° 35' W	46° 27'	2044	2,20	1936	Iori Francesco		Prognò di Negroni	Fane	P	1° 29' W	45° 35'	624	—	1921	Zancarli Odilia		
Maxin	P	0° 45' W	46° 28'	1379	—	1923	Sommavilla Battista			VERONA	Pr P	1° 28' W	45° 27'	60	—	1927	Franchini Pio		
MOENA	Pr P	0° 48' W	46° 23'	1198	2,20	1924 1919	Dall'Antonio Valentino	Funzionò anche dal 1894 al 1915	Valpantena	Fosse di S. Anna	P	1° 31' W	45° 38'	954	—	1926	Tommasi Giuseppe		
Passo Rolle	P	0° 40' W	46° 18'	1984	—	1919	Baster Gildo	Funzionò anche dal 1880 al 1915	id.	MARZANA	Pr P	1° 26' W	45° 30'	135	2,20	1925	Moratti D. Francesco		
Paneveggio	P	0° 42' W	46° 19'	1520	—	1920	Cemin Guglielmo		Squaranto	Roverè Veronese	P	1° 14' W	45° 36'	847	—	1919	Quarella D. Antonio		
PREDAZZO	Pr P	0° 51' W	46° 19'	1020	2,20	1924 1919	Suore Provvidenza		Prognò d'Illes	Tragnago	P	1° 18' W	45° 31'	371	—	1910	Fratoni Gina		
CAVALESE	Pr P	1° 5' W	46° 18'	1014	2,20	1921 1919	Conv. Francescani	Funzionò anche dal 1882 al 1915	Chiampo	Campo d'Albero	P	1° 16' W	45° 39'	901	—	1925	Gecchele Rosa		
									id.	Ferrazza	P	1° 15' W	45° 38'	361	—	1925	Pasquali Giorgio		
									id.	CHIAMPO	Pr P	1° 11' W	45° 33'	180	2,20	1922	Cavaliere Alessandra	P. n. nel 1875, '76, '78, '81 e dal 1884 al 1892	
									Tramigna	Soave	P	1° 13' W	45° 26'	40	—	1923	Visco Carlo		

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL' OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL' OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.									Longit.	Latit.					
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE										(segue) PIANURA FRA ADIGE E PO									
Brenta- Bacchiglione	Camisano	P	0° 44' W	45° 32'	24	—	1920	Antonini Domenico	Funzionò anche dal 1921 al 1916	Adige - Tartaro Canal Bianco	ISOLA DELLA SCALA	Pr P	1° 26' W	45° 17'	29	2,20	1949 1909	Basaglia Fioravante	
id.	PADOVA	Pr P	0° 35' W	45° 24'	12	2,20	1912 1909	Turri Giovanni	Funzionò anche dal 1923 al 1909	id.	Bovolone	P	1° 20' W	45° 16'	24	—	1911	Grezzani Umberto	
id.	PIOVE DI SACCO	Pr P	0° 25' W	45° 18'	7	2,20	1930	Carraro Ernesto	Di proprietà Consorzio VI- Presa	id.	Sanguinetto	P	1° 19' W	45° 11'	19	—	1923	Mantovanelli Maria	
id.	BOVOLONTA	Pr P	0° 32' W	45° 17'	7	2,20	1911	Alessi Arnaldo	Funzionò anche dal 1909 al 1921. Di propr. del Cons. Pratiacati	id.	LEGNAGO	Pr P	1° 9' W	45° 12'	16	2,20	1910	Preto Paolo	
id.	S. MARGHERITA DI CODEVIGO	Pr P	0° 20' W	45° 15'	4	2,20	1929	Toffano Graziano	Di proprietà Consorzio VI- Presa	id.	Badia Polesine	P	0° 58' W	45° 6'	11	—	1911	Rossi Gabriella	
Bacchiglione- Geronze-Adige	COLLE VENDA	Pr P	0° 46' W	45° 19'	575	9,40	1915 1914	Fenzi Antonio		id.	TORRETTA VEN. Lendinara	Pr P	1° 9' W	45° 5'	10	—	1943 1924	Campolongo Agostino	Funzionò anche dal 1890 al 1915
id.	ZOVENCEDO	Pr P	0° 57' W	45° 26'	280	2,20	1916	Mughetti Eugenio		id.	BOTTI BARBARI- GHE	Pr P	0° 26' W	45° 7'	7	2,20	1928	Pozzato Ugo	Di proprietà Cons. S. Giu- stina-Rovigo
id.	CAL DI GUÀ	Pr P	1° 4' W	45° 29'	60	2,20	1937	Toscan Gino		id.	ROVIGO	Pr P	0° 40' W	45° 4'	7	20,60	1911 1909	Raisi prof. Antonio	Funzionò anche dal 1878 al 1915
id.	Lonigo	P	1° 4' W	45° 24'	31	—	1920	Cainelli Guido	Mancano le osservazioni dal 1945 e 1946	id.	S. Martino di Ve- nezze	P	0° 34' W	45° 8'	6	—	1910	Molinari Vanna	
id.	Longare	P	0° 51' W	45° 29'	29	—	1910	Rossato Maria		id.	Pizzon	P	0° 49' W	45° 2'	6	—	1911	Spoladori Nicodemo	
id.	COLOGNA VENE- TA	Pr P	1° 4' W	45° 19'	24	—	1926 1910	De Battisti Carla	Funzionò anche dal 1883 al 1922	id.	SARZANA (Idrov. S. Marco)	Pr P	0° 37' W	45° 4'	5	2,20	1928	Pulli Albano	Di proprietà Cons. S. Giu- stina - Rovigo. Mancano le oss. dal 1943 al 1945.
id.	Albaredo d'Adige	P	1° 12' W	45° 19'	24	—	1911	Tomelleri Albino		Tartaro Canal Bianco-Po	Castelnovo Vero- nese	P	1° 42' W	45° 27'	130	—	1911	Sembenini Bianca	Mancano le osservazioni dal 1941.
id.	Montegaldella	P	0° 47' W	45° 27'	23	—	1911	Troncon Lelio		id.	Roverbella	P	1° 42' W	45° 16'	42	—	1923	Falcinella Bice	Funzionò anche dal 1895 al 1906
id.	Lozzo Atestino	P	0° 50' W	45° 18'	19	—	1910	Furian Arturo	Mancano le osservazioni dal 1945 e 1946	id.	NOGAROLE ROC- CA	Pr P	1° 35' W	45° 18'	36	2,20	1926 1923	Menegatti don Gius.	
id.	Bonavigo	P	1° 10' W	45° 15'	19	—	1924	Paolo Adele		id.	Castel d'Ario	P	1° 29' W	45° 12'	24	—	1910	Tironi Gabriella	Funzionò anche dal 1888 al 1901
id.	Noventa Vicentina	P	0° 55' W	45° 18'	16	—	1902	Ziliotto Mario	F. a. dal 1875 al 1876; dal 1881 al 1882 e 1894.	id.	Governolo	P	1° 30' W	45° 6'	16	—	1911	Stancari Raffaele	
id.	Montagnana	P	0° 58' W	45° 14'	14	—	1938	Dalbiano dr. Giorgio		id.	Ostiglia	P	1° 20' W	45° 4'	13	—	1911	Malavasi Bruno	
id.	Este	P	0° 48' W	45° 14'	13	—	1910	Busato Silvio		id.	Castelmassa	P	1° 9' W	45° 1'	12	—	1924	Preto Guido	Mancano le osservazioni dal 1946 al 1949.
id.	Battaglia Terme	P	0° 40' W	45° 18'	11	—	1910	Ghirardo Angelo		id.	Ficarolo	P	1° 2' W	44° 58'	10	—	1909	Suor Bolognesi Ferdinanda	F. a. dal 1881 al 1882.
id.	MONSELICE	Pr P	0° 42' W	45° 15'	9	2,20	1928	Fabbri Luigi		id.	Fiesse Umbertino	P	0° 31' W	44° 58'	9	—	1909	Pavonello Livio	In mezzo inizio funz. PR
id.	Casal Ser Ugo	P	0° 33' W	45° 19'	8	—	1911	Noventa Galileo		id.	Cavanella Po	P	0° 18' W	45° 2'	8	—	1911	Zerbinati Tullio	
id.	Stanghella	P	0° 42' W	45° 4'	7	—	1899	Puggina Costante		id.	Isola del Mezzano	P	0° 25' W	44° 39'	3	—	1937	Gobbi Francesco	
id.	Bagnoli di Sopra	P	0° 35' W	45° 12'	6	—	1911	Carozza Maria		id.	MOTTA DI LAMA	Pr P	0° 33' W	45° 2'	3	2,20	1938	Zerbinati Gino	Di proprietà Basilica Polo- nara
id.	Cona	P	0° 26' W	45° 12'	4	—	1911	Loreggia Giovanni		id.	BARICETTA	Pr P	0° 28' W	45° 3'	3	2,20	1928	Zain Luigi	Di proprietà Cons. Stella- S. Apollinare
id.	CAVANELLA MOTTE	Pr P	0° 13' W	45° 7'	1	2,20	1939	Bombonato Guerrino		id.	Ca' Cappellino	P	0° 13' W	45° 0'	2	—	1910	Passarella Melchiorre	
PIANURA FRA ADIGE E PO										id.	VALLE MORARO (1)	Pr P	0° 7' W	45° 0'	2	—	1950	Smeraldi Fausto	
Adige - Tartaro Canal Bianco	Villafranca Veronese	P	1° 37' W	45° 22'	54	—	1911	Gasparini Sergio		id.	CA' MELLO (Porto Talia)	Pr P	0° 4' W	44° 56'	1	2,20	1940	Finotti Rino	Di propr. Consorzio Bonifica Isola della Donzella
id.	Ca' di David	P	1° 28' W	45° 23'	49	—	1923	Perbellini Virginia											
id.	Zevio	P	1° 20' W	45° 23'	31	—	1911	Ercolessi Laura											

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

TAB. II.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-51		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
DAL QUIETO ALL'ISONZO																															
Dal Quirato al Rissano	CITTANOVA	4	112,1	8	80,2	4	25,4	4	35,9	4	28,4	7	52,4	6	104,3	6	132,0	7	151,4	12	184,4	13	55,2	8	108,5	15	105,6	94	1	1	1
id.	Sicciola	4	103,3	8	112,4	6	30,7	5	34,9	5	12,1	6	47,3	6	142,0	5	68,4	6	68,2	10	374,8	13	54,5	9	129,2	14	98,3	93	981	89	22
id.	MOMIANO	275	111,2	9	71,0	4	30,6	4	44,2	7	28,6	7	51,2	6	116,4	4	74,2	5	82,0	10	145,8	12	54,0	9	138,8	15	94,8	92	948	93	0
id.	SALVORE	5	26,1	8	111,9	4	30,3	5	39,8	4	24,9	7	55,1	7	136,6	6	67,5	6	72,5	10	142,0	12	56,4	8	149,6	14	97,3	91	1	1	1
id.	Stragnano	2	109,5	9	108,7	5	35,9	6	43,9	4	15,6	4	66,7	7	139,2	6	88,9	6	74,1	11	155,2	13	46,5	8	153,1	14	103,7	93	979	85	58
Dal Rissano all'Isonzo	BASOVIZZA	372	87,6	8	122,0	6	38,6	4	45,4	5	37,4	9	54,8	8	114,8	7	64,2	6	112,6	11	240,9	12	81,3	10	177,4	14	117,7	100	1112	102	65
id.	POGGIOREALE (Opicina)	320	120,2	11	150,0	6	40,4	5	55,8	7	80,9	12	58,0	8	90,8	5	81,9	7	144,7	13	244,4	15	80,3	10	183,4	14	133,1	113	1290	102	41
id.	S. Pelagio	225	127,8	8	225,0	5	44,2	6	55,6	7	45,2	9	65,8	9	141,8	6	79,6	7	165,7	15	269,8	14	77,2	10	217,2	14	151,5	110	1426	101	89
id.	SERVOLA	61	92,8	10	92,8	5	38,2	6	49,9	7	46,4	11	64,7	8	85,0	7	68,2	7	124,1	10	179,8	12	71,0	10	168,6	13	107,0	106	981	99	89
id.	TRIESTE	11	101,5	13	123,9	5	30,1	5	47,9	6	42,6	9	48,0	8	96,4	6	83,6	8	92,9	9	193,8	12	59,3	10	132,0	12	105,2	103	981	94	71
id.	Monfalcone	6	85,2	7	166,1	5	29,9	5	32,0	3	49,0	10	68,7	8	89,8	6	81,2	7	222,3	15	208,6	12	44,2	6	117,5	9	119,4	93	1135	94	59
id.	Barcola	5	104,3	11	129,5	6	42,3	5	52,2	5	37,7	8	54,3	8	107,4	7	84,6	8	78,4	9	205,2	13	58,5	9	158,4	14	111,3	103	1	1	1
id.	ALBERONI	4	71,8	7	141,2	5	27,0	5	15,2	3	54,8	8	59,0	7	87,0	8	42,0	5	174,8	14	181,1	14	43,0	7	106,2	12	100,3	95	1000	93	3
ISONZO																															
Uccia	Uccia	669	144,0	11	233,0	5	101,5	4	283,7	13	176,4	10	231,4	12	257,9	7	261,0	7	468,6	13	776,7	16	111,2	7	113,4	12	315,9	117	3246	130	- 87
	GORIZIA	86	101,2	7	204,2	5	67,4	6	40,4	7	72,2	11	111,6	11	107,3	6	79,2	7	230,4	16	274,2	15	53,8	7	134,8	11	147,7	109	1	1	1
Torre	MUSI	633	124,3	10	168,4	5	136,6	6	228,8	12	201,4	10	182,6	12	205,2	5	306,2	12	510,8	18	752,4	17	174,2	10	243,1	10	323,5	127	3346	130	- 111
id.	Veduggia	320	133,7	10	171,7	5	67,1	5	167,3	11	124,5	9	233,7	15	200,9	5	254,4	10	430,6	17	464,5	15	126,3	7	162,6	12	253,7	121	2587	121	- 50
id.	CISERIAS	264	101,6	10	161,0	8	61,6	6	136,8	9	105,5	13	163,6	12	166,3	5	146,6	10	345,2	15	333,2	16	95,6	8	128,2	10	194,5	122	1912	118	33
Lagna	Cernus Superiore	329	114,0	9	180,7	5	66,2	6	142,3	6	152,5	8	146,1	11	141,0	5	206,4	9	280,5	12	316,8	13	83,1	5	141,3	11	197,0	100	2195	119	- 225
Malina	Attimis	196	127,1	8	196,8	4	62,8	6	128,5	9	113,6	9	135,8	12	112,5	5	214,1	6	253,2	13	319,6	14	75,1	5	133,2	13	187,2	104	1844	109	28
id.	Povoletto	136	121,8	9	163,0	5	65,4	5	103,0	7	51,8	6	164,4	7	110,0	3	221,1	6	266,4	14	322,2	12	67,2	4	116,5	10	177,3	88	1522	109	251
Natisone	PULFERO	124	116,6	14	205,7	5	64,8	6	76,8	8	121,8	10	155,8	13	127,8	6	127,4	9	249,0	14	383,8	16	62,0	7	142,0	15	183,3	123	2145	122	- 312
Cosizza	Drenchia	730	121,5	9	208,2	5	101,0	6	89,6	8	176,8	12	262,6	14	148,9	8	158,7	8	404,0	14	486,1	16	96,2	7	227,0	12	254,1	119	2480	124	61
id.	Clodici	240	152,2	9	274,1	5	84,1	5	91,2	7	147,5	9	144,2	13	152,8	5	154,5	8	387,1	15	396,9	15	82,2	6	204,9	12	227,2	109	2108	112	164
Aborna	Montemaggiore	954	142,6	8	151,4	5	120,0	6	159,4	9	236,0	12	233,3	13	203,9	6	186,3	8	411,5	14	625,7	15	86,9	7	240,0	13	279,7	116	2868	127	- 71
Natisone	CIVIDALE	138	108,8	11	226,5	4	54,6	6	79,4	8	132,4	11	119,0	12	103,0	6	137,8	9	236,0	16	308,8	12	59,0	6	117,0	14	167,9	115	1674	117	5
Indrio	S. Valfango	754	142,0	7	235,6	5	72,5	2	96,1	7	128,7	8	145,4	9	96,9	3	129,0	6	402,4	14	513,6	15	82,6	5	171,9	10	222,3	91	2190	104	33
DRAVA																															
Sesto	SESTO	1310	29,5	6	28,4	5	24,0	5	51,7	8	48,4	9	136,2	13	85,6	14	127,2	13	114,4	16	132,6	13	50,9	4	42,4	5	87,3	111	911	106	- 38
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	166,0	8	144,5	4	24,5	3	98,3	9	34,5	5	111,2	9	122,8	7	151,6	6	266,8	10	211,2	9	71,4	3	94,3	6	149,7	79	1512	99	- 15
id.	TARVISIO	751	95,6	10	230,0	7	31,0	7	104,2	10	55,4	8	114,4	12	146,4	10	201,8	9	259,6	14	219,8	15	73,0	4	37,5	5	156,9	115	1466	119	103
TAGLIAMENTO																															
	Passo della Mauria	1298	50,3	7	56,5	5	37,8	4	138,7	15	101,5	8	145,5	10	148,9	13	131,1	9	192,4	12	224,9	12	114,1	3	56,1	5	139,8	103	1565	123	- 167
	FORNI DI SOPRA	907	52,6	7	62,9	5	37,3	4	137,3	10	77,5	11	105,1	11	147,9	12	137,8	11	196,7	19	224,2	13	134,7	4	79,4	13	139,3	120	1520	122	- 127
Lumiei	SAURIS	1200	74,0	8	67,8	6	51,8	6	149,3	14	72,2	10	155,2	11	164,8	14	171,0	11	228,9	19	295,6	13	136,3	4	97,3	12	162,5	128	1631	117	- 6
id.	LA MAINA	1000	87,2	11	89,6	6	61,0	7	163,4	13	68,8	9	126,4	12	148,6	14	150,8	10	216,2	20	229,2	13	134,4	4	80,4	15	155,6	134	1	1	1

TAB. II.

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altitudine sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-31		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) TAGLIAMENTO																															
Lumiel	AMPEZZO	560	75,0	7	89,0	5	39,8	7	111,4	12	63,0	9	93,6	13	103,6	11	131,8	10	298,0	17	268,4	11	133,2	3	76,5	10	1489	115	1768	113	- 285
Degano	Collina	1189	60,0	8	46,5	4	57,5	7	96,5	10	83,5	12	138,5	15	257,0	15	143,0	13	236,5	18	253,0	13	89,0	5	73,0	11	1534	131	-	-	
id.	FORNI AVOLTRI	824	36,6	7	36,0	3	34,3	3	67,6	5	53,6	8	115,0	11	131,2	13	117,6	12	215,6	15	229,0	12	111,9	4	58,7	4	1208	97	1406	108	- 198
Pesarina	PESARIIS	732	29,6	5	79,5	4	45,6	6	107,4	11	87,0	10	124,0	15	133,8	13	130,4	11	199,6	15	217,2	13	150,2	4	33,9	6	1338	113	1540	114	- 202
Degano	Chialina (Ovaro)	492	56,4	7	61,8	4	53,6	7	137,7	10	104,7	7	130,4	14	132,6	11	139,1	11	272,2	18	308,8	11	117,6	2	73,9	9	1589	111	1640	104	- 51
	Villasantina	363	85,9	5	78,6	6	45,3	7	130,6	11	89,3	9	113,4	10	148,1	8	178,6	8	375,0	16	330,5	13	198,4	2	77,4	6	1851	101	2033	108	- 182
Bât	ZOVELLO	910	99,1	7	70,2	5	51,2	6	161,0	11	120,8	9	101,3	12	142,5	13	141,2	12	239,0	17	286,0	11	146,4	3	76,1	6	1586	112	1703	112	- 117
id.	TIMAU	821	57,9	6	44,8	4	65,3	4	151,2	12	116,4	10	118,2	12	125,4	13	155,4	14	288,8	17	334,4	15	114,8	3	90,7	8	1683	118	1816	116	- 133
id.	Avosacco	471	67,8	6	57,0	4	34,9	7	127,0	14	85,5	7	70,7	12	110,0	9	195,4	10	346,3	17	291,5	11	79,5	3	106,0	7	1572	107	1722	108	- 210
Chiarsò	PAULARO	690	59,1	7	60,7	5	55,6	7	173,7	10	94,5	9	110,0	12	171,8	8	200,6	13	364,2	17	356,2	12	104,1	4	80,7	9	1831	113	1806	114	- 25
Fella	MALBORGHETTO	721	87,1	9	87,4	4	33,7	4	104,5	11	64,4	7	116,1	11	130,0	8	180,0	11	289,8	17	277,9	14	59,9	4	80,3	10	1511	110	1620	116	- 109
Pontebbana	PONTEBBA	562	94,7	9	115,8	5	48,6	6	167,2	12	104,8	9	101,4	13	144,8	8	227,2	11	341,8	17	348,8	12	88,0	4	119,2	11	1902	117	1813	118	- 89
Fella	Chiusaforte	392	95,2	9	95,5	5	35,4	6	115,8	9	93,8	7	90,2	10	166,6	6	236,5	11	579,2	17	369,1	15	85,1	7	120,2	9	2083	111	2078	113	- 5
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	82,4	7	140,6	5	44,6	5	164,9	10	122,3	9	124,2	10	181,9	6	291,6	12	306,3	16	300,4	13	101,7	5	113,3	7	2174	105	2088	91	- 86
Resia	Coritis	641	92,0	9	213,0	5	93,0	3	148,2	6	154,0	3	182,5	10	179,0	5	238,0	8	458,0	12	517,0	12	164,4	4	230,8	7	2670	84	2999	115	- 329
id.	Ossacco	490	71,0	9	220,0	5	69,0	4	115,0	8	141,0	6	94,5	10	237,0	4	265,0	8	361,0	15	460,0	11	118,0	3	150,0	9	2301	92	2852	107	- 351
id.	RESIA	380	114,0	9	178,0	5	68,0	5	197,4	9	153,2	7	120,2	12	292,4	6	300,2	13	505,6	16	608,2	13	158,0	5	183,5	9	2871	109	2730	117	- 141
Alba	Diga in Alba	650	105,1	6	141,8	4	59,2	8	119,3	9	115,8	9	81,8	11	138,4	6	245,7	10	312,0	19	274,5	11	88,2	3	75,4	7	1757	103	-	-	
Aupa	MOGGIO UDINESE	337	72,4	8	93,2	5	43,2	7	110,4	10	101,4	8	96,6	13	157,8	8	242,2	10	326,4	17	301,0	11	101,6	4	94,8	9	1742	110	-	-	
Venzonassa	VENZONE	290	105,6	5	54,9	4	37,7	5	153,8	10	118,6	7	111,2	10	186,8	3	261,2	10	284,8	14	268,0	15	83,8	5	118,2	9	1790	97	2224	104	- 434
	GEMONA	307	102,8	8	129,4	5	63,2	7	172,8	9	184,2	10	236,8	14	153,6	5	289,2	11	285,5	18	334,6	15	105,8	9	137,6	10	2198	117	2090	117	- 108
Palar	ALESSO	197	91,6	7	113,6	5	70,6	7	231,2	10	169,4	9	176,8	14	175,8	4	240,6	12	404,8	16	573,6	14	128,8	6	126,4	10	2503	114	2688	108	- 185
Arzino	S. FRANCESCO	397	86,2	16	85,0	5	57,2	6	192,8	12	141,8	12	171,4	14	88,6	6	155,2	8	329,8	19	422,2	14	[100,0]	6?	[110,0]	10?	[1938]	128?	2335	118	- 597
	S. DANIELE DEL FRIULI	252	91,0	8	115,8	6	48,4	5	113,6	9	89,4	12	159,0	12	78,4	3	136,9	9	187,8	15	315,4	14	53,2	3	108,4	10	1497	106	1640	110	- 143
	Pinzano	201	100,1	8	153,9	4	54,2	6	113,7	9	111,7	9	173,9	11	78,3	2	186,3	11	250,2	15	322,0	11	106,8	3	109,6	7	1761	96	1841	110	- 80
Cosa	CLAUZETTO	563	110,6	14	143,6	5	67,2	7	172,2	8	130,0	11	206,1	14	58,4	3	292,0	11	328,8	17	428,4	13	136,2	5	127,8	15	2201	123	2246	118	- 45
	Travesio	215	102,6	7	130,8	4	54,1	6	156,2	9	118,6	11	219,0	12	83,1	5	178,0	9	275,8	17	369,4	13	114,5	3	98,0	11	1899	107	-	-	
	Spilimbergo	132	62,8	5	82,1	3	32,7	3	73,8	4	64,3	5	[200,0]	10?	61,7	3	133,9	4	[200,0]	12?	[250,0]	12?	111,0	2	122,9	6	[1395]	72?	1541	68	- 146
	S. Martino al Tagliamento	70	120,1	10	93,2	3	53,6	4	91,1	7	45,0	5	219,3	10	69,7	5	119,6	3	166,1	12?	230,9	10	[120,0]	3?	133,2	10	[1462]	82?	-	-	

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	88,5	4	221,3	6?	118,9	5?	65,3	6	28,8	4	123,3	8	79,4	3	[190,0]	7?	[200,0]	13?	[310,0]	12?	70,1	4	126,1	11	[1622]	83?	1563	95	- 59
id.	UDINE	146	105,0	8	123,6	5	56,6	6	77,4	9	59,6	9	139,0	11	75,0	5	159,2	9	163,8	15	290,8	14	63,8	5	102,8	14	1408	110	1445	105	- 37
id.	Manzano	72	90,0	6	129,6	5	45,7	5	60,7	7	62,7	9	124,2	10	71,0	3	119,1	7	107,4	10	265,0	12	62,2	7	96,2	10	1294	91	1445	100	- 151
id.	Cormons	63	96,3	6	128,7	5	45,0	3?	40,3	4	64,5	5	96,6	6	79,9	4	110,5	5	197,9	16	262,7	12	50,2	7	150,9	10	1323	83?	1377	105	- 54
id.	Pozzuolo	62	102,0	8	164,0	5	46,8	5	106,1	7	65,0	11	148,4	9	69,3	4	135,9	7	198,8	15	255,3	13	57,1	4	99,6	13?	1448	101	"	"	"
id.	Lanzacco	59	96,4	9	159,4	5	59,2	4	76,4	8	79,4	12	148,7	12	124,4	5	119,2	5	162,2	13	265,3	13	55,3	8	83,1	9	1429	104	1343	93	- 86
id.	Gradisca	38	100,0	8	214,4	5	53,5	6	56,3	7	71,6	13	97,3	9	136,3	6	74,2	8	167,9	16	230,9	13	50,9	10	124,0	14	1377	115	1331	105	- 46
id.	PALMANOVA	26	71,8	7	118,2	5	23,6	5	62,2	9	56,0	9	131,0	11	73,2	6	80,0	7	119,8	16	229,6	11	40,0	6	79,8	10	1055	102	1301	100	- 246
id.	Castions di Strada	23	79,2	6	157,3	5	56,2	5	71,1	8	66,1	10	208,1	11	79,4	5	92,7	8	172,7	14	232,5	12	59,0	6	88,4	11	1371	101	1332	98	- 39

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

TAB. II.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-51		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																															
Isonzo-Cormor	CERVIGNANO	7	92,5	7	168,6	6	51,6	5	47,8	6	39,4	10	84,6	9	164,4	5	69,2	7	134,8	15	227,6	10	43,0	6	113,3	19	1237	99	1245	97	- 8
id.	S. GIORGIO DI NOGARO	7	88,0	7	105,8	6	51,2	5	41,8	6	44,0	9	67,4	9	43,8	6	50,2	7	125,0	14	197,8	10	23,1	6	60,2	102	897	95	1165	92	- 268
id.	TORVISCOSA	5	74,2	8	143,6	6	47,8	5	58,3	6	39,4	10	84,6	9	132,4	5	61,2	6	132,8	14	179,2	11	39,4	6	88,0	12	1081	98	1	1	1
id.	Aquileia	4	81,9	9	164,3	5	23,1	4	29,4	6	45,3	10	55,7	7	[100,0]	5	47,7	6	126,9	12	190,9	11	41,8	6	89,9	10	[997]	91	1147	97	- 150
id.	GRADO	2	44,0	4	203,8	4	20,4	5	30,0	5	24,4	10	27,4	6	72,6	5	34,0	4	107,0	9	197,6	10	37,6	6	108,0	15	906	89	1	1	1
id.	BONIFICA VITTORIA (f.d.r.)	1	92,5	8	224,5	5	31,0	4	30,5	5	34,0	11	58,0	7	101,2	7	39,4	7	121,2	12	194,4	13	41,8	2	107,8	11	1096	98	1	1	1
Cormor-Tagliamento	MORUZZO	264	103,7	8	161,9	3	52,6	2	123,4	6	65,0	5	125,9	7	101,2	3	192,4	7	156,2	9	[390,8]	13	82,5	3	114,7	6	[1568]	72	1596	96	- 28
id.	Basiliano	77	105,7	9	182,5	5	48,8	5	105,3	9	41,8	9	184,1	11	76,3	4	179,1	8	148,7	14	248,6	13	71,0	3	71,0	12	1463	102	1398	101	65
id.	S. Lorenzo in Sedegliano	64	101,3	6	146,5	4	44,2	5	86,5	6	49,1	4	197,2	10	42,2	2	127,9	7	99,6	7	205,1	10	76,7	3	128,3	9	1299	73	1393	89	- 94
id.	CODROIPO	44	88,0	6	118,4	5	34,4	5	68,4	8	64,0	11	150,4	11	37,6	5	146,0	8	97,6	15	203,8	11	60,0	3	102,0	10	1171	98	1235	93	- 64
id.	ARIIS	12	65,1	6	151,6	5	34,2	6	50,2	9	35,6	8	78,7	10	47,8	6	92,0	8	139,4	15	209,5	11	52,2	5	67,2	12	1043	101	1	1	1
id.	Rivarotta	7	72,1	6	136,3	5	50,2	5	44,8	7	44,6	6	48,1	8	72,5	3	100,0	6	148,6	16	204,8	10	44,5	3	79,2	11	1045	86	1141	86	- 96
id.	LATISANA	7	61,2	8	94,2	6	53,8	6	58,2	6	43,8	9	41,0	8	52,6	5	88,2	7	91,2	15	175,2	10	46,4	4	85,0	13	871	97	1	1	1
LIVENZA																															
Gorgazzo	Gorgazzo	53	88,0	7	77,4	5	39,6	5	121,9	9	101,4	11	110,2	12	101,5	10	168,2	8	147,8	13	296,7	13	138,8	2	81,4	11	1473	108	1734	108	- 261
Artugna	AVIANO	159	106,6	9	101,0	6	69,6	8	127,4	10	98,8	12	141,0	13	151,2	10	173,4	9	159,2	14	313,9	12	133,2	3	82,8	12	1653	118	1773	110	- 120
	SACILE	24	81,0	7	55,2	5	48,3	6	53,8	7	61,2	8	105,0	8	58,4	4	126,6	8	96,4	12	201,2	12	89,4	3	85,8	11	1060	91	1	1	1
Meduna	Frassene	564	27,0	6	23,2	5	49,0	5	198,7	9	138,2	10	112,7	12	58,7	8	136,7	9	545,8	17	401,4	10	215,0	3	55,6	9	1961	103	2640	109	- 679
id.	TRAMONTI DI SOPRA	411	51,0	6	35,2	4	56,8	8	163,0	10	133,3	9	128,6	13	115,4	10	250,0	12	469,8	17	444,2	13	154,8	3	87,7	12	2086	117	2360	119	- 274
Chiavò	Campono	450	136,0	6	133,0	5	42,0	5	158,0	8	112,0	8	170,0	12	93,3	7	185,0	10	259,0	16	499,8	10	185,0	2	92,0	6	2064	95	2343	100	- 279
Silista	Chievola	354	93,4	5	101,6	5	60,4	4	260,4	9	87,4	6	135,2	13	107,6	6	236,4	12	512,2	17	592,8	13	199,3	3	91,3	10	2477	103	2788	103	- 311
Meduna	POFFABRO	516	138,1	6	106,9	6	67,2	6	173,6	8	129,2	11	159,6	15	93,8	9	198,0	12	348,2	15	501,8	15	235,6	4	108,4	12	2260	119	1	1	1
id.	Cavasso Nuovo	301	99,8	5	107,6	4	60,2	5	148,4	8	102,6	7	195,2	12	66,0	3	168,7	8	248,5	14	440,7	11	117,9	2	98,2	6	1854	85	2222	121	- 365
id.	MANIAGO	283	87,2	9	95,4	6	55,0	6	130,0	8	108,5	9	149,2	12	54,2	9	163,2	10	171,0	18	357,2	14	151,0	3	39,0	10	1561	114	1896	115	- 335
id.	Basaldella	141	64,0	8	27,3	5	35,4	4	115,3	9	55,3	8	106,2	10	60,5	9	125,0	6	226,0	16	292,5	11	99,8	5	68,9	10	1276	101	1488	100	- 212
Cellina	CIMOLAIS	652	48,5	5	37,0	4	32,4	4	161,0	14	103,7	7	119,6	13	102,6	9	122,6	9	227,2	16	304,5	12	151,5	4	78,0	5	1489	102	1618	108	- 129
id.	CLAUT	600	74,2	4	72,9	5	39,6	5	164,2	12	68,8	7	106,8	13	136,4	10	134,7	10	261,9	16	299,4	11	196,0	2	82,5	7	1643	102	1735	114	- 92
id.	DIGA CELLINA	350	[70,0]	6	[65,0]	5	42,8	6	131,9	9	69,7	7	113,8	11	130,8	12	127,6	10	389,1	18	326,4	10	259,2	3	95,1	9	[1821]	106	1	1	1
id.	S. Quirino	116	57,2	3	108,1	4	51,9	5	201,8	9	104,4	6	[120,0]	10	70,7	5	137,8	4	177,6	12	239,4	10	111,0	3	103,6	6	[1483]	77	1532	91	- 49
Monticane	Formeniga	239	45,8	6	51,7	3	43,1	5	[116,0]	8	74,5	7	81,8	8	59,9	5	104,8	5	87,3	9	194,5	8	63,5	3	59,2	8	[978]	73	1327	89	- 349
PIAVE																															
	Sappada	1217	64,5	6	39,3	4	32,4	3	74,7	10	64,4	11	102,2	15	148,0	13	132,9	14	181,2	16	160,1	8	51,5	2	55,3	8	1106	110	1468	105	- 362
	S. STEFANO DI CADORE	908	37,8	5	34,5	4	34,8	6	73,9	11	72,4	11	112,2	12	109,0	14	139,8	14	127,8	17	171,6	10	95,1	4	55,7	10	1072	118	1169	120	- 97
Padola	Donoleo	1337	30,9	8	51,0	5	44,4	6	108,4	13	67,5	9	104,3	15	134,2	17	138,6	14	137,9	16	298,8	12	76,6	6	70,6	12	1163	133	1132	112	31

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altitudine sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-31		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) PIAVE																															
Ansel	MISURINA	1760	44.1	7	34.6	4	39.5	6	87.2	11	82.4	13	131.4	16	136.9	18	123.2	13	127.3	15	143.6	14	73.8	6	66.7	13	1111	1362	2	1	1
id.	AURONZO	864	26.8	6	38.2	5	43.4	6	119.4	13	83.6	10	150.8	13	110.2	15	126.2	12	166.1	17	247.2	12	95.5	4	51.2	9	1258	122	1229	108	29
Piova	Lorenzago	830	35.5	7	38.4	6	34.6	5	76.8	10	78.1	9	108.4	11	158.0	15	111.4	10	143.1	13	179.4	11	88.9	4	55.8	8	1100	109	1213	106	- 113
	SOTTOCASTELLO	707	30.0	6	60.2	6	23.2	6	66.0	10	66.0	9	91.4	12	89.2	13	113.9	12	137.8	15	157.8	10	81.2	3	61.6	7	978	109	1	2	1
Costeana	PASSO FALZAREGO	1985	24.1	5	38.0	4	42.7	5	90.3	10	78.7	11	127.8	14	169.7	15	175.6	15	150.5	18	199.8	11	66.9	4	51.7	9	1216	121	1	2	1
Felizon	Podestagno	1506	24.8	6	69.1	5	60.0	5	117.3	9	112.0	13	109.4	14	112.3	12	151.5	14	167.0	18	208.0	12	110.9	5	68.0	9	1310	122	1	2	1
Boite	CORTINA D'AMPEZZO (Grave)	1275	13.7	5	[35.0]	4	34.3	5	58.0	11	86.8	12	137.1	13	133.8	12	136.4	14	138.0	16	172.8	13	97.9	4	66.1	8	[1110]	117	1198	110	- 88
id.	S. Vito di Cadore	1011	12.1	6	39.5	4	24.8	3	76.3	10	57.0	12	105.5	13	116.7	13	121.0	9	109.5	13	152.0	12	58.5	5	55.0	7	938	107	1	2	1
	PERAROLO DI CADORE	532	33.2	6	38.4	6	27.0	5	116.2	11	79.2	9	79.2	13	117.8	13	130.8	13	124.0	17	221.8	11	101.4	4	57.2	10	1186	118	1218	107	- 32
	Rivalgo	496	30.6	7	35.1	5	27.0	4	131.9	10	82.6	8	80.6	11	82.2	11	172.2	10	218.3	15	252.8	9	118.1	3	55.4	7	1293	100	1315	102	- 22
	Longarone	474	37.8	6	36.6	6	32.1	5	166.8	9	115.7	8	82.1	13	119.2	9	132.0	10	301.7	17	358.1	12	113.4	2	74.0	9	1549	105	1555	106	- 6
Vajont	Erto	726	57.5	6	60.3	6	33.9	6	146.3	13	97.3	9	173.5	15	108.0	12	169.8	10	302.0	19	395.4	11	136.9	2	78.1	10	1659	119	1	2	1
Maè	Mareson Zoldo (Finassi)	1260	28.5	5	51.2	4	36.9	5	153.5	15	91.1	13	121.9	16	126.5	13	123.4	10	180.0	15	232.8	12	130.6	4	65.7	7	1342	119	1	2	1
id.	FORNO DI ZOLDO	848	22.6	6	18.4	4	37.2	5	128.6	11	74.8	9	131.2	16	142.0	14	133.0	11	170.2	16	214.6	9	158.0	4	44.2	8	1275	113	1302	108	- 27
Desedán	FORTOGNA (Centrale)	435	42.8	7	45.0	4	44.7	5	185.0	13	113.6	8	165.2	17	105.6	10	138.6	10	284.4	17	336.0	11	134.8	3	74.5	10	1670	115	1599	113	71
Val Gallina	VAL GALLINA (Diga)	730	58.0	7	115.0	5	47.2	7	200.2	14	117.0	9	118.4	14	105.6	10	129.0	11	264.8	18	264.2	11	131.6	5	72.6	9	1624	120	1	2	1
	SOVERZENE	390	52.2	7	56.5	4	41.5	6	143.4	12	100.8	9	146.4	12	120.0	12	122.0	10	258.6	20	248.0	10	107.3	2	68.8	9	1463	115	1	2	1
Lago S. Croce	BOSCO CANSIGLIO	1081	77.2	8	66.1	6	44.5	7	144.3	13	120.6	15	132.6	12	116.0	11	147.6	10	211.1	18	257.4	12	217.0	3	80.7	12	1615	127	1	2	1
id.	Chies d'Alpago	705	63.4	6	61.8	4	37.2	8	98.5	10	118.6	9	108.8	12	124.6	11	162.7	12	267.4	17	222.7	10	98.6	3	65.4	9	1439	111	1412	112	17
id.	S. CROCE SUL LAGO	409	48.1	6	45.4	6	38.1	5	118.2	11	110.2	8	105.0	13	92.6	10	105.4	10	177.6	17	256.3	11	186.4	3	71.9	7	1347	107	1548	108	- 201
	Ponte nelle Alpi	404	59.0	8	54.3	4	46.2	5	107.7	12	73.8	10	144.3	10	106.3	12	127.6	10	338.1	19	223.8	11	111.7	5	69.1	10	1362	116	1	2	1
	BELLUNO	400	60.0	6	50.7	4	36.6	6	92.8	9	76.0	8	118.8	11	110.6	12	129.0	11	204.2	15	205.2	9	88.4	3	58.1	9	1230	109	1290	110	- 60
Ardo	S. Antonio di Tortal	513	71.2	9	34.7	3	43.0	4	114.9	11	146.3	11	76.6	13	130.8	11	99.3	8	259.0	19	247.5	9	149.0	4	73.2	8	1445	110	1	2	1
Cordevole	Arabba	1612	30.6	8	31.6	5	44.2	8	99.9	13	64.6	12	104.3	14	168.3	10	140.8	14	152.6	16	156.2	12	102.3	4	48.3	8	1124	124	1138	112	- 14
Andraz	Andraz (Carnadol)	1520	18.4	7	29.5	4	38.6	6	78.5	12	65.4	10	86.4	14	110.0	13	120.7	14	123.8	15	138.7	11	88.0	3	47.2	8	945	117	1048	104	- 103
Pettorina	Malga Ciapela	1428	29.8	7	34.9	5	47.2	5	114.4	13	72.6	12	152.9	14	177.6	12	125.7	15	151.2	15	204.3	11	119.1	4	73.8	10	1303	123	1	2	1
Cordevole	CAPRILE	1023	27.3	6	24.8	4	27.2	5	65.5	10	69.4	10	115.8	15	164.2	13	135.2	14	136.0	14	162.8	10	74.0	4	48.0	7	1040	112	1024	104	16
id.	Alleghe (Sala di)	880	23.4	6	20.6	4	34.2	6	95.7	14	88.1	13	104.3	16	107.4	11	[110.0]	14	[140.0]	15	126.3	9	114.4	5	67.9	10	[1032]	123	1	2	1
Biois	FALCADE	1150	15.4	3	13.6	3	32.8	7	92.0	11	68.1	11	[120.0]	16	133.5	10	121.0	14	149.2	18	155.0	10	110.4	3	[70.0]	9	[1081]	115	1	2	1
Liera	Gares	1381	42.5	6	32.2	3	49.7	7	146.8	12	94.5	14	170.6	16	157.9	12	139.6	14	144.5	16	243.3	10	121.4	4	85.5	9	1428	123	1	2	1
Cordevole	Cencenighe	773	21.8	4	36.9	4	36.2	5	158.3	13	87.8	12	85.3	11	108.2	11	104.3	12	152.9	15	203.0	12	148.8	4	78.1	9	1222	112	1	2	1
id.	TAIBON (Nogarole di)	628	22.3	4																											

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

TAB. II.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-31		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA - mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) PIAVE																															
Artù	MILERS	685	45,8	82	35,7	4	52,0	6	[150,0]	107	122,5	10	61,2	9	77,2	9	118,7	9	132,0	14	234,8	9	159,4	4	80,8	9	[1270]	1017	1768	111	- 498
Tegorzo	Fener	177	36,0	6	38,3	4	41,0	5	169,8	9	150,0	9	69,4	9	75,3	6	104,0	7	95,0	127	282,7	10	138,0	3	66,3	8	1246	882	1559	88	- 313
Onigo	POSSAGNO	339	37,1	7	46,6	4	51,8	6	113,4	8	144,6	67	37,2	7	70,4	8	103,6	7	101,2	12	227,2	10	130,4	5	71,2	117	1135	912			
Soligo	Cison di Valmarino	261	57,1	7	55,7	4	58,8	6	158,4	10	155,6	11	79,4	9	100,6	9	112,0	9	171,2	15	281,2	10	135,4	4	68,4	8	1426	102	1829	115	- 403
id.	PIEVE DI SOLIGO	193	49,0	6	42,9	4	50,4	5	72,6	107	66,4	7	31,6	6	70,7	5	112,1	5	132,3	12	248,2	9	125,5	3	90,3	11	1052	837	1408	105	- 356
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																															
Tagliam.-Livenza	S. VITO AL TAGLIAMENTO	31	77,8	8	88,0	6	36,0	5	85,2	9	36,2	6	121,2	8	36,8	3	117,1	67	78,0	11	175,8	9	91,8	3	121,2	11	1065	857			
id.	Pordenone	23	95,8	7	90,0	5	47,5	6	84,2	9	86,8	11	80,6	9	37,8	6	117,4	5	92,0	10	222,5	10	83,3	3	88,1	9	1105	90	1232	98	- 127
id.	Brugnera	16	78,2	8	40,6	6	34,7	4	57,6	8	69,9	8	35,07	27	23,2	2	108,1	6	49,2	8	184,2	8	71,9	3	40,3	6	793	697	1140	85	- 347
id.	Azzano Decimo	14	89,0	3	101,4	3	46,7	5	95,4	9	55,2	7	62,4	7	30,2	3	113,5	7	82,7	7	148,7	8	67,4	37	88,3	8	981	707	1159	82	- 178
id.	Sesto al Reghena	13	94,2	8	97,0	5	44,4	5	77,4	9	72,9	10	96,0	8	36,6	4	110,5	7	99,7	11	131,3	10	86,2	3	105,8	13	1053	93			
id.	PORTOGRUARO	6	52,2	6	108,0	5	44,2	5	60,4	9	43,6	8	30,8	5	36,4	4	62,6	5	113,4	12	146,6	10	83,0	4	95,2	11	876	84	1078	94	- 202
id.	BEVAZZANA (dov. IV Bacino)	6	62,6	6	80,7	4	36,8	5	27,3	4	34,4	7	49,9	7	32,8	5	54,4	6	130,3	10	135,4	8	31,8	4	84,7	13	761	79			
id.	CONCORDIA SAGITTARIA	5	63,4	7	66,8	5	49,8	5	32,6	6	63,2	8	67,4	7	29,4	5	49,2	6	70,6	13	170,2	10	63,2	4	76,8	12	803	88			
id.	VILLA	3	62,2	7	71,6	4	47,2	6	97,6	5	53,8	7	60,6	8	52,4	5	67,0	6	116,0	12	167,6	10	38,2	4	79,6	12	854	86			
id.	Caorle	3	74,4	7	74,6	4	34,8	5	31,0	6	77,1	7	57,8	6	41,2	5	51,5	6	99,5	11	128,4	8	41,9	5	87,6	13	800	83	930	84	- 130
Livenza-Piave	ODERZO	20	24,4	5	57,7	4	33,6	6	62,9	5	[60,0]	87	46,8	9	33,6	4	97,6	2	31,2	5	60,0	2	71,9	2	84,8	10	[666]	627	1025	90	- 359
id.	Fontanelle	19	87,3	8	83,3	5	52,5	6	63,0	8	87,7	11	64,3	8	52,9	6	152,8	5	116,8	12	166,9	12	80,2	3	94,8	12	1102	96	1174	89	- 72
id.	Motta di Livenza	9	89,3	4	90,1	3	49,1	4	96,3	72	69,1	8	60,0	4	41,0	3	111,3	5	84,3	6	124,3	7	80,2	27	127,4	8	1022	617	1055	80	- 33
id.	Chiarano	7	104,4	6	80,0	6	26,0	5	76,5	9	59,8	11	57,2	8	46,1	5	112,1	6	66,0	12	106,8	9	72,0	4	110,0	14	927	95	1000	88	- 73
id.	FOSSÀ	4	50,2	7	44,6	5	34,8	5	29,8	6	83,0	9	41,4	6	23,4	4	74,0	6	61,6	9	130,4	9	75,6	5	80,0	11	729	82			
id.	RIUMICINO	4	74,0	7	91,4	5	38,5	4	37,4	6	68,6	9	29,0	6	22,8	4	55,6	5	54,4	9	119,4	2	74,2	5	77,4	12	743	80	883	86	- 140
id.	S. DONÀ DI PIAVE	4	56,6	6	55,8	4	28,6	4	26,4	6	72,0	7	40,6	5	20,2	6	46,6	5	56,6	11	105,8	7	74,0	4	77,4	9	661	74	835	86	- 174
id.	BOCCAFOSSA	2	53,0	6	44,2	5	34,8	5	21,6	6	68,4	7	31,4	5	23,2	3	62,4	4	35,2	8	132,6	8	56,4	4	76,6	10	640	71			
id.	STAFFOLO	2	62,4	6	81,2	5	36,6	6	35,4	6	103,4	7	29,2	5	26,8	5	81,4	3	49,0	8	132,5	6	55,5	3	70,5	8	770	68			
id.	TERMINE	2	[60,0]	57	65,0	4	48,2	6	46,8	4	90,0	8	62,4	6	60,0	5	89,2	6	98,0	11	175,2	9	62,0	5	105,4	12	[962]	817	1024	82	- 62
id.	Torre di Fime	2	59,6	6	60,0	5	34,7	5	19,8	4	94,4	8	41,6	5	35,7	5	43,2	5	63,7	9	143,8	10	43,3	6	82,0	13	721	81	956	86	- 235
BRENTA																															
Centa	VETRIOLO	1500	25,6	5	31,2	4	33,2	6	95,2	12	101,8	13	130,2	12	97,8	10	73,8	10	[90,0]	117	[100,0]	97	[100,0]	57	72,5	97	[951]	1067	1187	104	- 236
	Levico (Lido)	445	27,0	3	32,8	2	37,6	3	71,7	7	65,5	5	[90,0]	87	74,6	7	58,7	8	76,6	7	82,1	6	85,7	27	60,5	67	[763]	647			
	CENTA	885	28,4	6	38,4	4	32,2	6	164,2	13	65,3	9	95,6	11	97,8	9	80,0	12	119,6	14	146,4	11	143,8	5	66,1	10	1076	110			
	TENNA	569	12,8	4	25,0	4	31,4	5	81,8	10	86,2	11	96,2	7	89,3	10	58,9	9	88,3	12	103,1	9	104,9	5	[70,0]	97	[848]	957			
	BORGIO VALSUGANA	476	19,0	3	27,2	2	24,6	3	71,2	11	49,6	13	104,8	11	103,8	10	66,2	9	91,4	14	122,8	9	61,6	4	72,5	8	814	97	1061	97	- 247

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-51		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) BRENTA																															
Maso	PONTARSO	888	12,8	4	11,8	2	29,2	7	26,2	7	61,7	10	128,0	12	143,6	14	133,6	12	137,6	15	185,2	10	109,8	3	59,8	10	203,8	106	2	2	2
Chieppina	Bieno	806	28,8	5	17,9	3	22,9	3	96,0	6	66,3	10	67,7	8	178,8	10	105,8	13	128,9	15	131,8	11	109,5	4	81,5	9	103,6	97	2	2	2
Grigno	COSTA BRUNELLA	2030	12,6	4	39,4	5	51,8	4	223,4	13	139,0	12	185,0	15	219,2	14	147,0	12	189,2	14	238,8	12	60,4	7	49,8	9	157,6	123	2	2	2
id.	Malene	1080	23,2	4	24,6	3	29,3	4	150,7	12	58,9	8	87,4	9	124,3	10	179,3	12	191,8	15	216,6	11	135,3	3	58,8	9	128,0	100	1478	110	- 198
id.	PIEVE TESINO	775	20,8	6	24,4	4	27,4	5	102,4	11	67,8	11	97,4	13	217,2	12	92,8	12	146,2	16	153,2	10	124,6	5	67,8	11	114,1	116	1197	98	- 56
Cismon	S. MARTINO DI CASTR.	1444	12,6	6	27,6	3	41,8	6	175,4	16	119,8	14	184,6	15	202,2	11	168,5	17	231,8	17	285,8	12	93,4	7	54,8	7	161,3	131	1485	118	130
id.	Tonadico	711	33,6	6	22,5	4	16,1	4	61,0	7	44,3	12	74,4	16	222,9	11	70,0	12	[150,0]	15	151,5	9	155,0	5	46,7	7	[104,8]	208	2	2	2
id.	S. SILVESTRO	577	27,9	5	34,5	4	39,7	6	107,6	13	76,0	12	91,0	14	146,4	11	106,6	11	146,2	13	228,0	11	121,0	4	80,7	8	119,6	112	2	2	2
Vanoi	Caoria	802	17,9	5	39,7	4	49,9	5	200,4	13	111,5	14	111,6	13	131,5	14	226,6	16	202,2	15	291,8	12	128,1	5	78,5	8	158,6	124	1357	113	229
id.	Canal S. Bovo	757	22,6	6	[35,0]	4	48,0	6	98,1	9	71,0	11	93,1	11	124,6	12	95,4	13	185,5	15	206,2	9	105,6	6	60,8	6	[114,6]	108	1408	107	- 262
Cismon	PEDESALTO	379	22,6	7	32,4	5	29,8	5	103,6	11	78,8	9	69,6	11	126,8	10	83,0	7	106,4	15	158,2	9	145,4	4	52,8	9	100,8	102	1203	103	- 195
id.	Arsiè	314	24,4	4	33,1	4	30,7	4	101,5	10	75,0	5	88,7	8	114,8	10	[85,0]	8	110,5	12	162,9	9	142,4	3	103,4	9	[107,2]	86	1423	101	- 351
id.	Cismon del Grappa	205	31,4	5	35,6	3	32,8	4	116,3	10	56,2	6	52,3	8	96,6	8	110,4	7	147,3	13	175,4	8	150,0	3	69,1	8	107,9	83	1356	87	- 277
id.	Monte Grappa	1690	31,4	3	43,4	4	51,2	5	150,1	10	154,8	9	77,0	10	116,8	8	89,4	7	199,3	15	123,4	10	88,6	2	46,6	5	113,2	88	2	2	2
Valstagna	FOZA	1083	26,3	5	47,7	4	45,0	5	152,0	13	116,2	11	58,0	8	62,6	8	114,4	10	142,3	15	200,6	10	149,4	5	73,5	11	118,8	105	2	2	2
id.	Campomezzavia	1022	35,6	7	44,9	4	57,0	6	187,7	12	175,9	13	86,1	10	97,5	9	171,0	10	185,0	14	243,0	12	159,7	6	92,6	12	153,6	115	2	2	2
id.	Rubbio	1057	73,2	9	43,6	5	59,7	7	131,0	12	160,7	14	64,7	7	103,2	7	107,7	6	142,4	14	228,6	13	131,4	7	95,7	17	1342	118	1702	111	- 360
id.	Oliero	155	25,8	5	38,7	4	40,8	6	142,1	10	110,9	10	53,2	10	117,3	7	109,5	8	128,1	14	226,0	10	144,4	4	93,3	9	1230	97	2	2	2
id.	BASSANO DEL GRAPPA	129	29,5	6	40,0	4	42,3	6	89,0	10	76,8	10	41,4	4	97,6	7	80,4	8	83,2	13	163,2	11	102,2	5	65,4	11	911	95	1212	100	- 301
id.	Loria	72	45,4	6	49,2	4	44,2	5	108,5	8	88,4	12	48,6	5	105,5	8	98,5	5	101,9	10	150,4	10	88,8	4	83,7	10	1013	87	1229	90	- 216

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

Piave-Sile	Cornuda	163	51,4	5	54,0	4	46,6	5	90,7	10	95,9	8	22,9	5	117,6	8	158,8	9	142,6	12	205,1	11	108,1	4	68,3	12	1162	93	1297	94	- 135
id.	MONTEBELLUNA	121	58,3	6	52,6	4	46,6	6	84,0	9	89,9	9	58,0	8	71,0	8	130,8	5	104,4	13	163,4	9	85,0	3	85,4	11	1029	91	1275	91	- 146
id.	NERVESIA DELLA BATT.	78	68,0	6	67,4	5	48,4	5	83,8	8	90,6	10	45,8	6	68,2	6	144,8	8	94,6	11	147,4	9	85,2	2	89,4	10	1034	86	1175	98	- 141
id.	Istrana	40	63,4	6	61,2	5	35,2	6	49,6	7	108,7	12	22,1	5	55,0	5	89,0	7	68,3	10	109,7	9	74,5	3	89,6	11	826	86	2	2	2
id.	VILLORBA	38	69,1	6	67,2	4	33,4	6	62,6	8	63,6	11	66,8	7	71,2	7	128,2	10	75,2	12	118,4	10	86,1	4	100,9	11	943	96	1142	94	- 199
id.	TREVISO	15	60,0	6	63,4	4	39,4	6	54,2	7	68,0	10	54,6	5	49,2	7	101,4	8	68,4	12	134,6	8	72,2	4	99,6	11	865	88	980	91	- 115
id.	Biancade	10	83,3	8	65,4	5	34,6	6	63,4	9	59,6	10	48,2	5	39,5	5	77,1	7	72,2	12	125,2	9	66,0	4	107,2	11	842	91	1018	93	- 176
id.	Saletto di Piave	9	95,5	8	76,1	5	31,8	5	81,7	8	49,2	8	83,9	6	33,6	4	133,6	6	80,5	12	146,7	8	77,5	4	101,2	11	991	85	1050	88	- 59
id.	PORTESINE (Idrova)	2	66,0	6	59,4	4	27,8	5	36,6	8	65,8	7	27,4	4	36,8	5	46,2	4	52,6	9	122,2	11	76,0	6	78,4	10	696	79	2	2	2
id.	LANZONI (Capo Sile)	2	66,2	7	68,6	5	30,4	4	34,6	6	54,0	9	23,0	4	28,4	5	26,8	6	51,2	11	113,8	7	76,2	4	81,2	12	654	80	2	2	2
id.	CORTELLAZZO (Ca' Gambi)	2	59,0	6	60,6	5	30,4	4	27,2	5	30,2	7	23,4	4	42,6	5	26,8	5	66,4	10	142,8	10	46,6	4	88,2	14	644	79	878	86	- 234
id.	Jesolo	2	57,4	7	76,0	5	37,1	6	29,0	6	39,4	6	25,2	5	56,2	5	27,3	5	63,6	9	157,6	10	51,2	5	90,9	14	711	83	2	2	2
id.	CA' PORCIA (Idrov. II Bacino)	2	[50,0]	7	57,0	4	32,6	4	25,6	4	24,6	8	23,2	5	62,6	5	102,2	3	36,2	9	139,2	13	42,8	4	82,6	15	[58,7]	81	2	2	2
Sile-Brenta	Cartigliano	88	40,6	7	46,8	4	49,2	6	108,7	12	99,2	11	28,7	5	120,2	7	48,6	6	76,5	10	151,1	9	91,9	4	77,0	11	932	92	1179	93	- 247
id.	CITTADELLA	49	49,4	5	48,8	5	37,8	6	72,0	9	73,0	11	44,6	6	86,2	7	56,0	7	66,2	13	124,0	9	94,0	4	86,4	13	838	95	2	2	2
id.	CASTELFRANCO VENETO	44	[55,0]	6	[50,0]	5	38,0	7	58,8	7	55,2	11	37,2	7	99,0	7	64,0	5	59,0	12	141,0	10	86,8	5	85,3	14	[82,9]	96	1068	93	- 239

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-51		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																															
Sile-Brenta	Villa del Conte	28	56,9	7	62,9	4	44,3	7	54,7	8	79,6	11	32,4	5	168,7	6	71,7	4	46,9	10	129,7	10	105,5	7	98,8	13	952	92	1030	81	- 78
id.	Piombino Dese	24	58,0	5	50,1	4	39,0	6	43,4	7	76,8	12	22,9	4	79,3	5	99,8	6	49,3	9	112,8	9	76,0	5	99,1	13	806	85	984	86	- 178
id.	Massanzago	22	54,5	6	52,2	3	35,2	6	34,2	6	62,4	9	25,9	3	104,9	5	52,2	5	61,0	9	99,3	8	72,1	5	81,0	8	739	73	924	88	- 185
id.	Cartarolo	19	53,8	6	52,9	4	35,2	7	43,5	8	39,0	10	19,1	2	101,6	5	42,0	4	55,8	10	117,4	10	83,3	6	86,5	13	731	85	901	81	- 170
id.	Mirano	9	50,0	7	55,7	4	35,0	6	34,6	7	40,5	11	43,4	6	75,8	5	28,4	3	53,1	9	116,4	9	70,9	5	82,7	13	686	85	933	84	- 247
id.	Mogliano Veneto	8	60,3	6	55,4	3	36,6	6	42,5	6	71,8	12	33,2	5	49,9	5	43,8	5	73,9	10	119,2	7	70,1	4	89,3	12	737	81	819	85	- 182
id.	STRA	8	47,2	7	39,4	4	29,9	5	29,6	8	42,2	9	36,2	5	89,9	6	21,8	3	51,2	9	109,2	8	67,6	5	73,4	13	637	82	819	85	- 182
id.	CAMPOVERARDO (Fossà)	5	48,9	7	45,0	4	28,8	4	28,4	5	35,0	8	28,2	5	89,9	7	18,8	3	41,4	7	91,0	9	60,2	5	70,3	14	578	78	807	84	- 250
id.	MESTRE (Zelo)	4	[50,0]	7	51,5	4	26,4	5	28,8	6	44,6	11	22,0	4	[60,0]	5	17,4	4	45,2	9	99,4	8	74,0	6	76,4	11	[596]	80	846	84	- 250
id.	Gamberare (Piazza V. di Mira)	3	55,0	7	53,2	5	28,5	6	23,6	4	56,8	9	43,2	5	101,3	5	25,4	5	45,3	9	116,3	8	72,8	6	67,6	13	689	82	819	85	- 182
id.	ROSARA DI CODEVIGO	3	42,3	8	44,8	3	22,6	3	18,6	3	28,0	9	20,2	7	33,1	4	16,2	3	57,2	8	127,4	11	60,0	5	62,6	14	530	78	819	85	- 182
id.	ZUCCARELLO (Idrova)	2	66,8	6	55,0	4	25,4	5	44,4	7	55,4	7	30,8	4	43,0	5	26,2	5	62,0	9	117,2	10	67,4	7	77,6	10	671	79	819	85	- 182
id.	Cavallino	2	57,2	7	57,2	4	31,0	5	19,6	4	29,8	6	26,9	4	46,4	5	11,9	2	38,9	9	138,7	12	42,6	4	82,0	15	582	77	827	82	- 245
id.	CA' PASQUALI (Treponti)	2	68,0	7	60,4	5	34,8	5	31,8	4	[40,0]	7	57,0	4	72,4	5	13,4	3	53,0	8	147,9	11	52,0	5	78,6	15	[708]	79	819	85	- 182
id.	LIDO (Venezia)	2	56,2	7	40,8	3	25,4	5	22,4	4	46,2	8	31,6	3	64,4	5	28,8	2	53,8	9	138,2	10	52,6	4	73,6	13	624	73	792	83	- 168
id.	Farò Rocchetta	2	59,8	6	48,7	3	26,9	5	25,1	3	25,7	5	33,2	4	35,2	4	11,4	2	71,2	6	121,2	10	52,6	4	62,2	12	573	64	794	79	- 221
id.	CHIOGGIA	2	40,8	9	27,8	3	18,8	5	11,8	3	34,9	5	42,4	7	25,4	4	18,2	2	31,6	5	69,2	9	53,1	5	63,8	13	437	70	704	79	- 267
BACCHIGLIONE																															
Astico	LAVARONE	1171	16,5	5	32,7	4	42,1	6	126,6	14	97,4	10	56,0	10	90,8	11	97,8	10	108,4	13	141,8	12	130,5	3	69,3	11	1010	109	1315	111	- 305
id.	TONEZZA	935	22,4	6	41,7	4	38,4	6	149,8	10	161,4	11	65,5	8	78,8	9	137,0	10	173,2	15	197,2	11	114,7	4	89,1	10	1275	104	1588	110	- 313
id.	Lastebasse	610	22,8	4	31,9	3	46,3	7	153,5	13	118,0	10	66,5	10	100,4	11	83,8	10	128,5	13	145,8	11	151,6	3	74,4	10	1123	105	1328	96	- 205
Ghispah	ASIAGO	999	25,7	5	41,8	4	45,8	6	112,6	13	98,6	16	63,8	10	86,4	9	90,8	10	143,8	14	157,4	10	159,2	5	78,9	10	1105	105	1444	116	- 339
Posina	POSINA	544	25,6	7	33,1	4	55,8	7	183,0	12	139,4	11	114,2	9	114,7	9	94,6	9	172,9	14	241,8	11	173,5	5	108,9	10	1447	108	1815	106	- 368
Astico	Treschè Conca	1097	22,7	6	39,9	4	47,2	7	140,3	9	108,8	11	74,1	7	85,8	9	98,3	11	158,8	15	191,6	10	130,9	5	68,5	11	1167	105	1609	113	- 442
id.	Velo d'Astico	362	29,6	4	53,9	4	57,7	7	138,1	12	153,1	12	59,9	8	116,9	9	103,0	8	161,4	12	267,8	11	170,7	4	91,8	10	1404	101	1712	106	- 308
id.	COGOLLO DEL CENGIO (Centrale Zanini)	250	27,4	5	41,4	4	51,0	6	102,8	11	183,0	10	39,6	5	101,0	10	100,6	7	142,6	13	206,2	11	120,6	4	74,8	10	1791	96	1537	107	- 346
Lavarda	Crosara	417	31,6	5	47,0	4	44,0	6	92,5	10	140,1	9	66,4	5	153,8	5	73,4	7	97,7	11	202,6	12	119,5	3	79,9	10	1149	87	1528	106	- 379
id.	Braganze	110	35,0	5	49,2	4	41,8	5	91,5	9	93,3	8	52,6	6	137,1	7	75,7	6	119,2	12	189,7	11	111,3	3	77,3	11	1054	87	1300	105	- 246
id.	Sandrigio	69	37,6	6	50,0	5	36,5	5	60,6	9	80,4	8	19,2	2	168,6	6	88,2	7	80,6	11	149,0	9	98,3	5	78,8	10	946	89	1114	91	- 168
Tesina	Quintarello	32	47,8	6	61,4	5	41,9	5	68,0	8	114,2	9	14,5	1	148,4	5	54,7	6	66,8	9	132,0	11	120,3	6	80,5	12	950	83	1084	87	- 134
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	28,7	7	41,0	4	65,0	6	260,7	13	153,9	12	84,2	12	145,9	9	99,1	8	150,9	14	292,4	11	143,6	6	94,7	11	1560	113	2137	107	- 460
id.	STARO	632	31,5	7	[50,0]	4	63,6	7	188,2	14	189,4	12	79,6	10	128,1	10	105,6	8	156,4	13	273,5	10	180,6	4	138,0	11	[1677]	110	2137	107	- 460
id.	CEOLATI (S. Antonio di Valli)	620	25,0	6	49,8	4	56,2	6	240,6	13	171,0	14	77,8	11	141,0	9	96,8	8	177,2	14	304,4	11	179,2	4	100,2	10	1620	110	2137	107	- 460
id.	SCHIO	234	31,5	6	51,9	4	52,6	7	148,2	12	159,4	10	67,0	8	146,2	5	77,6	8	119,9	12	213,6	12	138,8	4	80,2	11	1287	103	1578	107	- 291
id.	Thiene	147	[30,0]	6	[50,0]	4	44,5	6	125,6	9	121,6	10	67,3	4	118,6	6	67,7	6	91,8	9	182,3	9	115,7	4	68,9	10	[1074]	83	1437	101	- 363
Giara	Isola Vicentina	80	30,1	6	62,2	4	43,3	6	82,8	7	119,2	11	30,8	5	78,6	5	84,3	8	88,1	12	150,8	11	117,8	5	75,8	10	953	90	1051	94	- 66
	VICENZA	42	52,2	6	57,4	4	46,2	6	61,2	8	91,2	10	20,2	4	117,8	7	77,8	6	95,4	13	132,4	10	126,6	8	101,0	15	985	97	1051	94	- 66

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-51		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
AGNO-GUA																															
Il Rio	LAMBRE D'AGNI	846	35,4	6	67,2	4	85,6	7	299,1	13	210,2	13	81,2	12	157,1	10	109,3	7	148,6	14	340,4	11	194,2	5	132,9	11	1861	113	2188	120	- 327
	Rovegliana	596	34,5	6	41,7	4	61,5	5	250,9	13	119,7	11	56,9	7	113,2	7	121,0	7	113,1	12	261,1	10	172,3	5	99,2	9	1445	96	1	1	1
	RECOARO	445	32,0	6	54,8	4	57,0	7	271,8	13	174,8	10	54,4	9	150,5	8	119,0	9	116,2	15	272,4	11	170,6	3	108,6	11	1582	106	1922	114	- 340
	Valdagno	295	34,4	6	62,6	4	52,7	6	148,5	11	140,8	11	43,6	8	97,3	9	93,2	7	94,3	11	194,1	11	145,1	6	99,4	10	1206	100	1533	107	- 327
	Castelvecchio	802	45,6	6	77,0	4	48,7	7	185,7	8	143,3	10	33,9	2	[100,0]	7	80,3	6	105,3	12	190,7	11	138,0	5	[122,0]	8	[1270]	86	1	1	1
	Brogliano	172	36,6	5	64,8	5	37,6	5	72,5	7	128,3	9	12,5	1	103,2	7	58,2	3	53,0	6	235,3	13	123,2	4	[90,0]	10	[1035]	73	1244	92	- 209
ALTO ADIGE																															
Slingia	S. VALENTINO ALLA MUTA	1500	23,0	7	19,2	7	42,9	9	32,4	4	19,2	8	81,6	13	90,2	12	126,4	18	106,8	13	140,0	11	98,8	8	32,0	8	811	118	(1)670	(1)91	147
	MONTE MARIA	1335	13,3	4	12,7	5	41,9	8	31,9	3	23,0	8	54,4	10	79,0	9	107,6	16	[90,0]	12	139,2	10	78,9	7	33,0	6	[705]	98	659	87	46
Rom	Slingia	1726	16,4	6	14,2	6	84,8	8	51,7	8	33,5	8	50,7	8	85,2	13	[143,0]	16	100,0	12	158,1	8	84,7	9	45,0	8	[867]	110	724	81	143
Saldura	Tubre	1270	9,4	3	9,7	2	27,3	4	22,3	5	16,6	6	42,5	9	71,4	10	95,0	12	73,3	12	126,2	9	69,7	6	33,2	6	597	84	615	79	- 18
Rio Solda	Mazia	1550	6,3	2	8,1	3	[20,0]	4	34,6	7	4,6	1	34,9	5	92,5	6	58,6	7	35,7	5	67,7	8	81,8	9	[25,0]	8	[470]	65	516	69	- 46
Trafoi	Solda di Dentro . . .	1845	5,3	1	5,3	2	[15,0]	2	23,9	6	24,3	5	45,8	9	30,5	7	79,6	11	57,9	11	80,4	9	17,1	6	20,1	5	[405]	74	1	1	1
Plima	Trafoi	1548	13,9	3	17,2	4	32,8	2	55,1	5	40,2	5	104,9	10	96,1	11	157,4	15	185,2	14	203,0	10	37,6	5	25,2	6	969	90	922	94	47
	Prato allo Stelvio . .	927	1,1	0	0,8	0	15,2	4	21,3	3	[20,0]	3	32,6	7	58,1	10	73,5	11	58,5	9	123,8	11	85,1	7	32,8	5	[523]	70	1	1	1
	SILANDRO	706	2,6	0	1,7	1	18,9	4	11,0	3	3,0	1	39,4	7	49,0	9	82,2	16	38,4	7	80,2	11	76,3	6	32,2	7	436	72	473	69	- 37
	Ganda	1257	8,8	5	[5,0]	1	17,5	2	46,5	5	10,4	3	46,7	9	89,0	10	65,2	5	76,7	9	95,2	9	59,3	6	[30,0]	6	[550]	70	1	1	1
Plan	Tel	518	7,2	3	4,8	2	50,0	5	52,9	9	13,0	3	[40,0]	9	[50,0]	11	98,3	17	56,2	16	[140,0]	12	44,4	5	31,0	3	[588]	75	1	1	1
Passirio	Plan in Passirio . . .	1700	17,6	6	29,8	8	47,8	8	71,6	6	68,3	8	55,4	9	72,4	9	99,7	13	132,9	12	179,8	12	112,4	8	43,5	7	931	106	1122	88	- 191
id.	Talle di Sopra	1400	10,5	4	8,7	1	32,5	3	[40,0]	6	15,8	2	33,5	8	65,4	5	[90,0]	12	171,1	9	[160,0]	9	68,0	3	28,3	3	[724]	65	921	80	- 197
id.	Plata	1147	14,8	3	16,8	3	37,0	6	132,9	8	41,9	7	45,9	8	108,4	8	93,9	14	217,4	15	207,0	10	76,7	5	28,6	5	1021	92	1091	84	- 70
id.	S. LEONARDO	644	1,5	1	1,1	1	35,2	3	90,3	7	17,6	5	103,4	9	81,7	10	124,8	15	195,5	15	195,0	7	90,7	4	36,5	5	973	82	1113	98	- 140
id.	S. Martino	588	8,9	4	10,6	3	49,7	6	81,6	7	32,6	5	123,4	9	89,0	9	127,4	14	[200,0]	12	200,0	10	113,7	6	29,9	4	[1067]	91	1576	95	- 9
id.	MERANO	319	5,3	3	0,7	0	21,8	3	35,8	7	19,6	4	40,8	9	58,0	11	105,4	14	152,0	12	140,0	8	99,9	6	27,3	4	707	81	1	1	1
Valaura	S. Elena	1536	10,4	3	12,9	1	17,2	3	71,7	10	31,3	7	49,1	8	68,4	11	96,3	12	135,2	11	148,3	11	101,7	4	55,3	6	788	87	948	94	- 150
id.	Pavicolo	1165	16,2	5	14,8	3	28,1	6	69,2	10	47,1	11	51,5	12	78,2	10	121,6	15	172,0	12	187,9	12	121,5	5	33,1	6	941	107	1043	94	- 102
Isarco	Meltina	1133	7,2	3	11,0	1	19,0	5	43,0	7	56,9	7	47,0	6	61,2	8	101,5	10	114,5	12	143,0	8	[80,0]	4	30,6	4	[715]	75	765	74	- 50
	Tesimo	635	2,1	1	20,8	2	13,3	3	66,7	8	32,5	5	38,2	9	50,8	8	92,9	11	195,9	13	136,8	9	28,1	3	23,2	3	751	75	1	1	1
	Andriano	284	7,0	3	10,3	2	17,1	4	45,5	8	26,4	3	41,3	6	78,4	6	108,3	12	94,2	11	140,7	9	48,7	3	28,5	4	646	71	1	1	1
	Terme Brennero . . .	1309	38,0	10	28,0	8	40,0	6	68,0	11	57,1	13	64,5	11	106,2	11	157,0	16	254,2	12	216,5	13	99,5	10	57,5	14	1180	135	893	100	289
Fleres	Fleres	1246	33,7	8	35,3	9	56,3	8	95,5	10	75,0	11	72,5	10	113,5	13	175,2	20	227,8	15	178,2	14	122,2	11	52,4	12	1238	141	1180	121	58
Isarco	VIPITENO	945	13,1	5	9,3	2	28,5	6	57,0	10	32,2	10	85,2	12	96,4	9	132,6	16	209,6	14	130,8	10	76,6	6	25,5	6	897	106	785	99	112
Viaze	ALLA DISCESA	1365	7,0	3	8,2	2	20,0	6	35,0	10	22,4	11	55,4	10	64,0	10	87,4	16	120,8	15	104,2	10	37,8	6	16,8	7	586	106	1	1	1
id.	PRATI	948	10,4	4	14,6	3	28,8	6	60,6	8	31,0	11	73,8	10	77,2	10	110,8	16	174,2	14	148,4	9	102,0	7	31,9	4	864	102	1	1	1
Ridanna	RIDANNA	1350	35,9	12	53,7	8	63,3	13	120,2	15	44,4	11	80,8	14	107,4	11	120,8	15	192,8	15	214,3	15	125,8	8	43,7	9	1197	146	1191	120	6
Rienza	Landro	1441	27,2	6	26,4	4	15,2	5	48,1	10	[50,0]	9	104,6	14	91,8	14	141,0	15	122,2	13	87,5	9	48,5	3	60,5	7	[824]	109	1	1	1
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	30,1	4	26,5	3	[30,0]	4	63,1	8	53,6	8	111,0	13	82,4	12	161,9	11	91,9	10	109,7	10	69,6	4	53,6	7	[883]	94	899	99	- 16
Brates	S. Vito in Brates . .	1351	27,0	5	32,0	3	33,0	6	12,0	7	54,0	5	104,3	13	[80,0]	11	98,5	12	120,0	12	144,2	12	58,5	4	42,0	8	[805]	98	885	97	- 80

(1) La media del periodo è stata ricavata dalle osservazioni della stazione di Resia già ubicata in località vicino a S. Valentino.

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

TAB. II.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altitudine sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-51		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni		
(segue) ALTO ADIGE																																
Rienza	Mongualfo	1078	30,4	6	28,2	5	34,0	7	36,5	6	50,3	9	106,4	12	98,0	8	130,3	16	92,8	12	101,3	11	69,2	5	35,7	5	813	1027	787	92	26	
Casles	S. Maddalena in Casles	1398	24,1	6	35,0	6	44,8	10	64,2	9	63,8	15	169,9	16	143,6	13	166,0	20	88,0	16	127,8	13	74,6	8	36,8	8	1035	140	842	105	193	
Anterselva	Anterselva di Menzo	1236	25,9	7	35,9	4	38,9	11	67,5	9	72,8	16	121,8	17	104,3	10	218,0	17	106,1	16	124,1	13	75,6	8	38,0	7	1029	135	910	98	119	
id.	Rasun di Sotto	1030	25,8	6	18,2	4	26,8	7	34,8	7	40,1	7	89,6	13	90,0	10	178,6	15	53,6	13	105,1	10	67,6	3	28,2	3	743	987	855	92	- 112	
Aurino	S. Giacomo	1192	6,4	3	31,2	4	69,1	8	48,9	10	73,9	14	73,2	11	90,0	9	148,7	17	130,5	16	151,5	12	72,8	10	49,3	10	951	124	819	102	132	
id.	S. Giovanni	1011	7,2	3	30,2	4	55,2	6	31,3	9	60,6	10	70,6	7	101,4	8	178,3	14	100,4	10	134,9	10	81,0	3	42,5	4	826	82	792	96	94	
id.	Campo Tures	890	13,3	3	40,2	4	94,8	7	39,5	4	66,2	7	78,2	7	62,7	7	197,1	13	156,5	11	81,6	7	[80,0]	6	56,2	5	[972]	817	752	83	220	
Riva	RIVA DI TURES	1600	32,9	10	57,0	8	63,8	11	56,2	9	93,8	16	116,0	15	106,6	14	208,7	12	152,4	18	140,6	14	89,3	9	43,9	9	1161	1517	981	118	180	
Selva	Selva dei Molini	1230	24,2	9	41,9	5	57,2	10	76,4	8	53,6	12	92,0	10	93,1	8	165,2	15	192,2	13	224,9	11	80,2	7	42,1	8	1144	116	2	1	1	
Rienza	S. LORENZO IN PUSTERIA	813	18,4	5	22,3	2	24,8	5	40,6	9	42,8	13	131,2	11	[90,0]	10	169,6	16	75,8	15	107,8	11	68,3	4	31,1	5	[823]	1067	711	88	112	
Gadera	Corvara	1558	33,7	6	65,5	5	38,8	4	131,9	10	106,2	11	131,4	16	171,9	10	134,2	11	172,8	17	86,0	7	70,8	4	56,4	7	1199	1087	964	86	235	
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	21,8	8	25,3	5	24,5	5	46,9	10	44,9	9	93,6	14	101,5	12	154,5	16	85,6	14	106,1	10	67,0	4	47,3	8	819	1157	917	101	- 98	
Campil	Longiari	1396	[20,0]	5	36,5	3	16,5	4	60,8	9	48,1	10	98,6	14	103,8	12	204,6	16	100,1	14	108,5	9	77,3	4	40,7	6	[916]	1067	947	97	- 31	
Gadera	S. MARTINO	1117	18,8	5	29,4	4	19,2	4	44,8	9	47,6	11	85,1	10	93,5	10	196,3	15	75,4	11	96,4	10	63,8	3	33,2	8	763	100	797	101	- 34	
Vigilio	Longega	1030	20,6	6	24,9	3	18,2	3	[40,0]	7	24,1	3	92,9	6	58,1	8	117,4	10	80,5	9	67,0	5	66,9	3	49,8	8	[652]	717	799	84	- 147	
Fondres	Fondres	1159	15,3	5	37,3	5	37,1	6	85,8	10	57,7	8	80,2	11	110,5	13	161,8	15	160,3	17	241,1	14	78,8	8	39,9	5	1096	117	884	98	212	
id.	Vandoies di sotto	873	21,5	7	43,0	4	25,1	5	54,4	10	28,6	7	62,3	10	72,3	11	130,3	13	102,9	14	154,5	11	54,4	6	53,3	8	803	1047	1	1	1	
Valles	Valles	1354	12,4	5	24,8	4	50,2	3	[70,0]	8	[50,0]	5	74,0	6	70,0	8	151,0	11	186,0	12	154,0	9	71,8	4	20,0	4	[914]	797	862	86	52	
Lasanca	Luson	972	19,4	4	35,9	4	25,0	4	37,4	4	24,7	6	96,9	10	92,6	11	173,8	14	92,4	12	134,3	8	76,9	5	42,5	5	852	87	869	86	- 17	
Isarco	BRESSANONE	560	6,4	3	2,4	1	20,4	3	32,0	7	38,2	8	68,4	10	64,4	8	136,2	12	76,0	14	125,8	8	50,6	4	36,8	6	664	84	684	87	- 20	
Tina	Laxons	1150	17,4	7	25,8	4	23,2	7	72,4	12	37,5	10	83,6	14	118,6	12	149,2	15	116,4	16	155,4	10	71,0	4	36,9	6	907	1177	1	1	1	
Gardena	ORTISEI	1236	14,4	3	17,6	3	13,4	5	[50,0]	12	[60,0]	8	99,6	13	118,8	12	166,0	18	100,8	14	98,4	10	55,4	4	25,0	6	[819]	1087	824	99	- 5	
id.	Ponte Gardena	490	15,7	4	6,6	1	15,1	2	53,5	9	55,8	8	105,2	9	114,9	9	127,0	12	83,6	11	81,2	5	62,0	4	31,9	5	752	79	744	81	8	
Isarco	Fisè	900	27,5	7	13,2	1	26,1	3	58,2	9	82,8	5	90,7	8	128,9	11	145,0	11	106,9	8	122,1	4	34,3	3	22,0	4	858	747	1	1	1	
Bria	Tines	1019	22,9	6	22,6	3	18,6	3	38,1	10	30,2	10	126,4	6	179,4	10	129,4	13	66,2	8	111,7	7	62,8	5	26,2	4	825	83	794	90	31	
Isarco	Soprabolzano	1206	24,0	5	18,4	3	22,4	5	63,6	10	42,0	7	90,6	10	67,0	13	198,3	13	149,4	14	152,8	9	72,8	5	32,2	7	925	101	1	1	1	
id.	CARDANO	444	[15,0]	3	6,9	3	19,8	3	28,2	6	31,8	7	46,0	6	73,6	10	[140,0]	10	101,6	10	120,6	10	[70,0]	5	27,3	4	[681]	777	1	1	1	
Ega	NOVA LEVANTE	1178	22,6	5	19,6	3	21,0	4	88,5	10	55,6	10	140,0	10	162,6	12	144,4	13	98,8	13	101,9	9	75,9	3	32,3	6	963	98	912	101	51	
Talvera	SARENTINO	966	10,6	3	12,4	2	26,8	5	91,1	11	48,7	8	129,8	12	89,1	10	112,6	13	150,6	16	179,8	8	85,2	5	43,2	5	980	98	913	88	67	
id.	BOLZANO	273	[10,0]	3	9,0	3	21,6	3	40,2	10	28,8	6	88,6	9	83,0	11	147,8	12	119,6	13	164,8	10	75,2	4	32,8	4	[821]	887	1	1	1	
MEDIO E BASSO ADIGE																																
	Redagno	1562	31,1	6	3,2	4	34,0	5	78,4	7	95,5	8	100,3	11	130,5	12	165,0	12	108,4	8	164,9	7	71,5	7	34,7	5	1019	927	1008	88	11	
	S. Nicolò di Caldaro	568	14,4	3	8,0	2	19,7	2	54,2	7	35,4	6	78,2	9	68,7	7	91,1	8	110,8	10	175,1	9	40,6	1	37,9	3	734	67	844	84	- 110	
	Bronzolo	250	2,4	1	4,0	1	22,3	2	43,7	6	44,4	5	79,3	8	83,0	8	92,1	10	94,2	10	151,3	11	69,7	3	38,4	3	725	68	776	78	- 51	
	SALORNO	224	12,6	4	22,0	3	45,6	5	27,0	7	72,0	8	62,0	8	86,6	9	136,0	10	111,6	15	209,4	10	78,5	3	30,6	3	953	85	1	1	1	
Noce	PEIO	1580	11,2	3	29,1	5	60,0	6	81,6	10	33,2	9	45,4	10	77,4	12	96,0	12	85,6	10	157,8	10	97,1	5	61,0	6	835	98	893	102	- 58	
Noce Bianco	CARESER	2600	9,0	4	20,0	4	49,7	7	80,4	11	54,9	12	68,6	13	110,6	14	121,2	18	73,4	12	114,3	12	71,2	6	26,5	8	800	121	1	1	1	

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-51		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni		
MEDIO E BASSO ADIGE																																
Noce Bianco	La Mare	1964	11,1	5	40,0	4	59,8	5	126,8	11	60,0	9	79,7	11	114,7	14	146,5	18	125,1	13	202,2	13	106,0	6	49,7	8	1131	117	"	"	"	"
id.	PONT	1201	3,8	2	16,0	4	41,6	3	48,8	10	39,4	8	42,0	8	89,6	13	96,0	14	66,8	12	120,8	11	70,0	5	44,0	6	679	96	"	"	"	"
Vermigliana	PASSO DEL TONALE	1850	12,7	5	17,6	3	60,4	3	89,4	7	76,1	7	55,0	13	96,1	11	150,2	13	118,2	16	214,3	9	74,7	4	76,7	8	1041	99	1114	94	- 73	
Noce	Mezzana	956	11,6	4	[30,0]	4	29,0	2	47,9	7	32,3	6	[35,0]	6	53,8	9	45,6	11	121,8	12	102,5	8	86,8	3	58,8	6	[645]	78	814	78	- 169	
id.	MALE	737	8,3	2	33,2	4	35,2	3	51,8	8	35,2	6	39,9	6	77,6	11	129,2	15	120,9	14	171,6	10	105,9	3	38,8	5	847	87	929	102	- 82	
Pescara	Proves	1414	12,2	4	30,2	4	40,1	4	119,1	7	74,2	8	66,7	12	112,2	11	131,1	10	167,5	10	203,7	9	107,5	3	40,5	4	1105	86	1071	82	- 34	
Noce	CLES	656	21,6	3	[30,0]	3	23,6	3	36,8	6	43,3	7	46,0	11	58,9	5	79,0	10	117,6	12	139,4	9	96,6	3	35,9	3	[729]	75	912	84	- 183	
Novella	FONDO	980	[20,0]	3	9,2	1	22,0	2	74,0	7	30,9	4	63,8	10	69,6	8	[90,0]	9	106,2	13	124,8	7	70,0	2	34,0	2	[714]	68	"	"	"	"
Romedio	Mendola	1360	21,6	5	7,4	2	12,4	1	54,2	8	45,8	6	78,9	9	59,7	8	90,5	8	98,5	6	116,8	7	49,3	3	45,2	2	679	65	1112	95	- 433	
id.	Romeno	962	4,0	2	3,1	1	23,0	2	98,8	6	60,3	9	68,2	10	107,5	8	105,0	9	130,3	10	172,3	10	85,2	4	47,9	2	906	73	908	84	- 2	
Noce	Denna	436	19,8	5	33,0	2	35,0	5	111,0	8	81,0	7	27,0	7	71,0	9	110,0	7	151,6	11	225,9	9	83,7	2	71,7	7	1020	79	1219	88	- 199	
Sporeggio	PAGANELLA	1850	37,1	2	46,4	3	11,2	3	[100,0]	6	[70,0]	7	83,6	10	77,7	9	182,7	9	114,3	8	238,4	9	69,0	3	40,9	3	[1071]	72	"	"	"	"
id.	SPORMAGGIORE	565	23,6	4	24,6	2	38,4	5	110,4	8	76,0	8	58,2	11	159,7	11	146,2	10	134,6	12	217,8	11	42,0	2	60,0	5	1092	89	1102	90	- 10	
Noce	Mezzolombardo	215	23,2	4	22,2	1	37,1	4	[110,0]	5	66,7	6	61,4	7	141,1	8	173,8	8	138,0	10	183,3	8	79,2	2	50,4	4	[1091]	67	1004	80	87	
id.	ZAMBANA	210	13,1	4	19,8	2	43,0	4	72,4	6	79,6	8	69,9	9	93,1	8	149,4	10	122,4	14	249,0	10	84,6	3	50,3	7	1047	85	"	"	"	"
Avisio	PIAN FEDAIA	2044	77,8	6	36,2	5	31,3	6	58,2	11	58,6	12	116,0	16	129,2	10	167,0	15	149,5	14	146,4	10	92,0	8	92,7	11	1155	124	"	"	"	"
id.	Mazzin	1379	25,6	8	27,7	4	30,4	6	64,7	10	87,0	13	90,6	12	146,7	10	180,8	17	140,2	16	113,0	12	67,7	4	41,6	8	1016	120	948	109	68	
id.	MOENA	1198	26,3	7	21,9	3	35,1	8	79,3	14	53,3	9	112,2	13	194,3	13	155,5	14	87,6	14	133,0	11	77,5	4	43,2	8	1019	118	"	"	"	"
Travignolo	Passo Rolle	1984	35,7	5	28,8	3	29,8	3	164,9	8	142,4	13	142,5	12	183,6	12	252,0	12	209,9	8	171,5	9	70,2	4	54,4	7	1486	96	"	"	"	"
id.	Paneveggio	1520	30,5	7	23,4	3	26,0	6	109,8	12	78,5	12	122,6	13	186,5	12	138,6	15	164,9	12	158,0	11	66,7	6	62,1	11	1168	119	1213	114	- 45	
id.	PREDAZZO	1020	21,4	6	36,0	3	26,5	5	65,9	11	54,0	9	93,0	12	123,4	11	111,3	11	82,6	13	88,5	9	88,0	2	43,0	8	834	100	939	103	- 105	
Avisio	CAVALESE	1014	14,8	5	20,4	3	29,0	4	42,8	12	55,0	10	63,4	8	96,4	10	101,6	10	68,6	10	92,8	9	69,8	2	28,0	7	683	90	812	96	- 129	
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	27,7	7	23,9	3	31,2	3	120,1	16	88,2	11	98,1	7	148,1	12	179,5	13	150,9	15	177,6	10	91,0	4	62,4	9	1199	110	1136	92	63	
Avisio	Anterivo	1209	28,2	5	16,2	2	26,4	3	56,8	7	75,4	8	74,6	4	100,3	10	145,9	10	91,4	9	159,5	9	77,2	2	[40,0]	5	[892]	74	"	"	"	"
id.	POZZOLAGO	460	12,4	4	23,4	3	37,0	5	63,4	7	81,2	8	73,0	8	73,6	7	138,0	10	99,4	15	173,6	10	74,0	3	41,0	8	891	88	"	"	"	"
id.	Lavis	230	8,3	3	33,7	4	26,3	4	80,5	7	69,3	6	62,6	7	86,0	9	179,0	9	148,2	12	120,0	8	81,0	2	53,0	3	948	74	1003	82	- 55	
	MONTE BONDONE	1530	4,7	2	5,9	2	43,3	4	150,4	11	153,5	13	115,2	10	90,7	9	128,8	11	160,7	15	221,2	10	61,1	2	20,1	4	1156	93	"	"	"	"
	TRENTO	312	10,6	4	32,0	2	34,0	5	81,6	7	88,0	8	90,6	10	89,0	7	136,8	9	97,0	13	187,8	10	102,8	3	49,8	6	999	84	945	93	54	
Fersina	S. Orsola	925	30,2	6	32,5	3	22,6	4	78,3	11	57,8	10	90,4	6	105,5	8	147,0	10	114,9	7	104,5	7	88,4	3	42,2	6	913	81	"	"	"	"
Sila	Piazzè Pinè	1067	32,3	4	13,4	1	33,2	4	118,6	9	95,6	8	77,8	7	61,2	5	168,8	11	110,5	11	147,8	10	78,1	3	27,0	4	964	77	1105	79	- 41	
	Aldeno	212	21,8	6	50,3	4	52,2	4	115,3	9	86,5	9	89,1	7	99,3	6	144,6	9	133,0	14	239,8	11	88,3	4	72,9	8	1192	91	1158	93	34	
Cavallino	FOLGARIA	1168	21,8	6	43,2	4	50,7	6	91,9	11	73,9	10	46,4	9	120,0	9	71,2	9	102,6	13	125,8	12	110,8	4	77,0	9	935	102	1175	105	- 240	
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	19,1	5	35,9	4	45,0	5	69,3	7	75,6	8	64,1	8	85,8	7	51,9	8	90,3	10	145,8	9	119,8	3	69,6	10	871	84	1182	90	- 311	
id.	Fochese	700	22,0	4	20,0	2	38,7	5																								

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-51		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																															
Tasso	Affl	188	19,5	5	35,5	3	35,5	5	56,0	6	37,0	6	61,5	4	71,0	5	60,0	5	42,3	8	99,3	9	87,7	6	72,0	9	677	71	921	74	- 244
Prognò di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	20,8	4	17,6	3	24,4	4	49,2	5	30,5	6	32,2	5	96,7	7	30,0	4	39,0	6	89,9	10	65,1	3	81,0	12	576	69	844	74	- 268
Prognò di Negrar	Fano	624	35,2	6	30,1	2	32,3	4	33,1	2	37,8	3	54,5	4	[90,0]	5	31,9	4	57,2	4	93,6	6	99,8	4	73,2	8	[637]	52	872	79	- 215
	VERONA	60	17,0	5	25,0	3	13,2	2	25,2	6	17,4	4	15,8	5	134,6	6	41,7	3	6,9	2	84,2	9	70,3	4	69,4	13	519	62	687	80	- 168
Valpantena	Fosse di S. Anna	954	37,6	6	52,8	3	60,8	3	126,2	9	122,2	11	97,5	7	119,3	6	93,2	6	98,7	11	154,6	13	99,9	6	68,9	11	1232	92	"	"	"
id.	MARZANA	135	29,0	8	29,3	3	23,2	4	51,4	8	39,0	7	100,2	5	116,8	8	63,4	5	49,4	10	102,4	10	82,4	6	67,4	14	754	88	"	"	"
Squaranto	Roverè Veronese	847	24,3	8	47,4	3	37,9	5	83,5	7	69,3	8	51,6	7	110,9	8	64,2	3	76,9	10	158,8	10	113,0	5	75,9	13	914	87	1108	99	- 194
Prognò d'Ilasi	Tregnago	371	29,0	4	37,4	3	28,7	5	44,5	7	43,8	7	90,8	5	85,3	5	51,7	4	74,2	10	119,2	9	109,1	5	79,9	14	794	78	"	"	"
Chiampo	Campo d'Albero	901	39,3	8	65,9	4	61,4	8	229,6	10	169,6	12	56,5	10	114,5	8	98,0	5	105,7	10	275,7	12	173,3	5	122,8	11	1512	103	"	"	"
id.	Ferrazza	361	48,9	6	40,1	4	62,3	6	177,0	10	148,2	12	135,4	6	126,1	8	94,1	7	103,7	12	122,3	12	157,5	7	100,6	13	1377	103	"	"	"
id.	CHIAMPO	180	50,7	5	46,6	4	38,1	7	88,2	8	132,7	14	66,6	5	101,8	7	59,4	6	92,0	13	154,6	20	125,2	7	106,1	14	1062	100	1329	102	- 267
Tramigna	Soave	40	32,9	5	40,8	3	24,2	5	29,7	5	35,0	8	13,3	2	134,3	6	58,2	4	41,8	10	100,6	10	94,0	5	71,3	11	676	74	818	84	- 142
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																															
Bacino-Basilgiana	Camisano	24	45,9	5	55,3	5	41,3	7	44,9	8	47,3	8	14,8	1	174,8	7	35,9	4	50,6	8	119,9	9	85,3	6	71,0	10	786	78	1030	82	- 244
id.	PADOVA	12	47,2	6	51,8	4	26,7	5	43,8	9	42,2	11	30,0	3	92,8	6	30,4	3	66,4	9	113,8	8	74,6	5	79,0	14	699	83	872	88	- 173
id.	PIOVE DI SACCO	7	49,6	8	43,2	5	23,8	5	16,8	5	43,8	10	28,6	4	45,0	5	12,5	2	44,8	8	102,8	10	60,4	4	64,2	14	596	78	"	"	"
id.	BOVOLENTA	7	52,3	8	37,2	4	19,3	3	11,6	3	36,7	8	40,9	4	36,4	5	16,2	2	42,4	8	97,8	11	66,8	4	76,1	16	533	76	767	84	- 234
id.	S. MARGH. DI CODEVIGO	4	40,0	7	40,6	3	23,8	4	25,2	7	25,0	8	17,2	5	31,6	6	17,8	3	36,4	5	87,8	12	52,6	4	61,0	13	459	77	"	"	"
Bacino-Basilgiana	COLLE VENDA	575	58,8	6	35,0	3	15,6	5	28,6	7	27,2	7	31,0	2	96,5	6	53,0	6	42,4	9	85,6	7	67,8	6	79,7	14	621	78	877	88	- 256
id.	ZOVENCEDO	280	42,0	4	46,3	3	27,4	5	36,2	8	46,6	10	28,6	3	139,2	6	65,6	5	41,8	11	[110,0]	9	[120,0]	7	95,8	12	[794]	83	973	89	- 179
id.	CAL DI GUA'	60	45,2	6	42,2	4	34,6	4	50,4	9	70,2	11	16,8	2	82,5	6	69,4	5	48,4	11	114,2	9	143,6	8	82,7	14	806	89	"	"	"
id.	Lomigo	31	37,8	6	46,6	3	25,6	4	32,3	5	39,2	8	60,2	4	99,2	6	52,1	5	38,6	6	109,0	9	120,4	7	84,6	12	746	75	"	"	"
id.	Longare	29	41,4	6	52,6	3	29,1	4	50,1	7	53,1	11	16,5	1	89,0	5	47,6	3	81,8	9	116,7	10	109,8	6	90,7	12	778	77	1070	85	- 292
id.	COLOGNA VENETA	24	[40,0]	6	35,7	3	16,4	4	29,2	5	36,8	7	16,4	2	65,2	5	38,0	5	39,0	8	95,6	10	98,8	7	85,2	15	[596]	77	787	85	- 191
id.	Albaredo d'Adige	24	33,8	6	39,5	3	16,8	3	47,5	4	28,7	9	17,9	4	82,0	5	64,9	5	41,1	4	91,7	9	100,8	6	81,0	14	652	72	784	80	- 132
id.	Montebelluna	23	49,1	6	56,3	4	37,2	6	55,6	8	34,4	8	38,9	2	98,3	7	38,2	4	82,0	8	125,5	9	90,1	6	87,4	14	793	82	951	82	- 158
id.	Lozzo Attestino	19	36,3	5	32,2	3	17,8	5	39,8	6	25,5	6	21,7	4	149,4	6	39,2	4	31,2	7	105,7	7	80,6	5	85,1	15	659	73	"	"	"
id.	Bonavigo	19	40,9	6	39,0	3	21,9	5	40,0	4	23,0	7	37,8	3	98,8	5	46,8	5	48,8	7	96,0	8	110,5	4	87,3	14	685	71	"	"	"
id.	Noventa Vicentina	16	40,6	6	28,0	3	12,6	3	26,6	4	17,7	5	23,4	2	74,5	6	54,4	6	26,6	7	94,5	6	82,8	5	79,0	12	560	65	777	82	- 217
id.	Montebelluna	14	36,0	6	35,6	3	11,8	4	25,7	4	22,4	7	8,3	3	57,1	4	48,9	5	25,9	5	102,4	10	92,0	4	81,0	15	547	70	"	"	"
id.	Este	13	37,2	7	41,3	6	12,8	4	23,7	5	20,6	6	31,6	6	64,9	6	22,2	4	46,7	9	98,8	10	58,6	5	65,6	14	516	82	730	83	- 214
id.	Battaglia Terme	11	47,9	7	39,2	3	14,2	3	40,3	4	27,8	8	19,2	3	61,1	6	27,4	2	45,2	6	114,5	8	73,3	4	71,6	14	582	68	842	78	- 260
id.	MONSELICE	9	43,4	8	30,0	4	15,4	4	27,6	6	26,5	8	9,7	3	68,4	6	27,6	3	41,8	8	94,0	9	62,2	4	58,6	14	505	77	"	"	"
id.	Casal Ser Ugo	8	49,7	7	42,6	5	21,7	4	15,4	4	31,6	7	18,1	5	79,7	5	19,7	2	49,6	9	117,1	12	68,1	4	76,8	15	584	79	853	88	- 269
id.	Stanghella	7	42,6	8	32,6	4	16,5	4	24,1	7	29,8	7	55,0	5	56,2	4	25,3	3	43,6	7	91,7	10	74,5	5	73,4	14	565	78	729	84	- 164
id.	Bagnoli di Sopra	6	34,6	7	41,3	4	16,9	4	12,6	5	36,9	7	31,9	5	45,5	5	20,6	2	41,1	6	93,5	9	64,0	5	79,2	12	518	71	"	"	"
id.	Cona	4	44,7	7	42,5	3	16,6	2	26,0	5	34,6	8	17,3	4	41,4	4	18,9	2	36,2	4	95,9	9	56,3	4	83,3	13	534	65	802	77	- 288
id.	CAVANELLA MOTTE	1	48,2	8	36,4	3	19,8	5	17,6	5	12,2	4	26,1	3	34,2	4	42,6	2	45,2	5	74,0	11	38,8	7	78,6	10	474	67	"	"	"

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altizza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-31		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni		
PIANURA FRA ADIGE E PO																																
Adige-Tartaro- Canal Bianco	Villafranca Veronese	54	34,0	5	31,0	3	16,5	2	36,9	4	38,0	6	39,6	4	126,4	6	64,2	4	36,0	5	22,0	7	75,2	5	53,7	10	640	61?	76?	78	- 127	
	Ca' di David	49	26,0	5	40,6	3	14,6	2	46,2	6	31,7	6	56,7	4	128,1	5	46,6	4	37,8	7	102,5	10	91,2	4	69,1	8	691	64	793	83	- 102	
	id.	Zevio	31	[30,0]	6?	38,2	3	24,9	6	70,1	5	21,9	8?	33,3	4	136,9	5	63,9	5	44,6	8	125,0	10	103,4	6	73,2	12?	[766]	78?	771	85	- 5
	id.	Isola della Scala	29	31,2	6	37,2	3	13,2	3	30,2	4	18,0	4	[30,0]	4?	[110,0]	5?	58,3	6	40,8	9	83,4	11	84,2	6	71,7	14	[600]	75?	"	"	"
	id.	Bovolone	24	24,3	4	[30,0]	3?	8,8	2	13,0	3	10,6	4	28,7	4	58,6	5	43,0	5	15,4	4	51,9	6	[80,0]	6?	63,8	12	[428]	58?	733	82	- 305
	id.	Sanguinetto	19	27,3	3	24,1	3	8,1	1	22,1	3	31,6	6?	37,0	3	118,3	5	41,0	3	28,0	4	94,3	6	87,0	5	77,8	12?	597	54?	"	"	"
	id.	LEGNAGO	16	38,4	6	39,5	3	14,5	5	35,0	6	22,2	7	42,6	4	89,8	6	40,3	6	34,2	6	89,2	8	106,5	5	90,2	15?	643	77?	"	"	"
	id.	Badia Polcinna	11	[35,0]	6?	28,9	3	13,8	4	19,0	4	25,2	6	27,4	4	61,9	5	35,9	4	44,6	6	76,3	10	82,3	5	97,2	15	[548]	72?	"	"	"
	id.	TORRETTA VENETA	10	36,9	6	30,3	3	15,0	3	38,4	5	23,0	6	42,6	4	50,4	5	47,0	4	43,8	7	81,6	10	81,6	5	84,0	15	575	73	672	67	- 97
	id.	Landinara	9	46,1	6	28,3	3	12,2	4	15,1	2	25,4	9?	37,4	4	52,2	4	35,7	3	55,0	5	74,1	10	75,2	5	81,9	12?	539	67?	"	"	"
	id.	ROVIGO	7	47,6	8	34,6	3	18,2	4	12,0	4	29,4	9	45,0	6	69,8	4	23,4	3	51,4	7	92,4	10	70,6	6	84,6	12	579	76	611	81	- 32
	id.	S. Martino di Venezze	6	44,5	7	38,3	4	12,0	3	14,0	4	26,1	7	28,9	3	50,7	5	16,3	3	43,9	7	98,0	9	67,9	5	88,3	14	529	71	717	74	- 188
	id.	Pizzon	6	42,4	6	27,0	3	7,9	2	21,7	2	20,0	6	30,5	4	56,9	4	29,2	3	48,1	7	81,3	9	65,4	4	87,4	9	518	59	743	76	- 225
	Tartaro Canal Bianco-Po	SARZANA (Idrov. S. Marco)	5	[45,0]	7?	[35,0]	3?	14,0	4	9,8	4	24,8	7	19,2	6	49,8	4	23,0	2	41,2	6	83,6	10	66,4	5	59,0	10	[471]	68?	"	"	"
Castelnuovo Veronese		130	[38,0]	5?	32,0	3	21,6	2	67,0	5	31,5	6	58,9	5	100,2	5	35,8	5	19,2	5	95,0	10	78,8	5	64,9	11?	[625]	67?	"	"	"	
id.		Roverbella	42	30,0	6	31,3	3	13,3	3	32,1	2	27,1	7	36,6	5	78,1	5	67,7	4	42,3	6	85,2	9	86,0	5	88,4	11?	618	66?	788	79	- 170
id.		NOGAROLE ROCCA	36	29,6	6	36,2	3	12,2	2	27,8	6	31,4	9	66,6	5	89,4	6	46,6	6	[40,0]	7?	[80,0]	10?	79,7	5	79,0	14?	[610]	79?	"	"	"
id.		Castel d'Ario	24	41,6	5?	[35,0]	3?	13,9	4	22,5	2	25,0	7?	12,0	3	41,3	5	71,7	5	20,4	3	106,0	8	88,8	5	101,5	10?	[580]	60?	"	"	"
id.		Governolo	16	32,6	5	[30,0]	3?	9,9	2	57,7	3	28,9	3	28,7	5	54,7	4	46,6	3	33,0	7	96,6	9	101,3	5	91,0	12	[611]	61?	625	77	- 74
id.		Ostiglia	13	27,2	4	27,2	3?	6,7	3?	34,4	3	18,2	6?	44,5	3	58,5	4	38,8	3	26,7	4	86,0	8?	100,0	5	91,9	12?	560	58?	627	76	- 67
id.		Castelmassa	12	28,0	6	19,0	3	9,0	4	21,0	4	16,0	5	41,0	3	74,0	6	43,0	3	33,0	5	77,0	9	72,0	3	55,0	10	488	61	"	"	"
id.		Ficarolo	10	44,4	6?	21,3	3	13,1	4?	13,8	2	13,0	4	51,3	3	61,9	4	40,0	3	43,4	5	55,2	8	82,0	4	99,2	10?	539	56?	657	73	- 118
id.		Fiesse Umbertiano	9	[45,0]	6?	23,8	3	7,8	3	53,0	5	20,0	7	55,2	5	82,2	4	57,6	4	53,8	6	80,0	10	72,2	4	101,4	10	[622]	67?	"	"	"
id.		Cavanella Po	8	26,8	4	30,6	4	23,8	4	20,5	5?	15,3	5?	9,7	3	85,6	4	43,2	3	43,2	5	74,6	8	40,3	5	121,8	9	535	59?	607	79	- 72
id.		Isola del Mezzano	3	[40,0]	6?	[30,0]	4?	[10,0]	4?	20,0	5	21,8	7	30,9	5	31,2	6	42,5	3	42,0	4	68,3	10	39,6	5	114,8	11	[491]	70?	"	"	"
id.		MOTTA DI LAMA	3	[35,0]	5?	[25,0]	3?	10,8	2?	15,2	5	19,3	7	15,6	4	57,0	4	49,4	2	36,1	5	76,2	10	50,2	4	91,6	11	[482]	62?	"	"	"
id.		BARICETTA	3	[35,0]	6?	[30,0]	3?	[15,0]	3?	21,0	4	16,2	6	16,6	3	48,4	5	49,4	3	42,8	6	72,0	11	46,6	5	98,7	12	[484]	67?	"	"	"
id.	Ca' Cappellino	2	41,0	6	50,3	5	10,6	4	10,2	3	14,3	6	8,5	2	139,0	5	26,3	3	45,9	5	65,5	10	35,2	6	99,1	11	537	66	714	70	- 177	
id.	CA' MELLO (Porto Tolle)	1	54,3	9	38,0	6	16,6	3	12,0	4	15,8	6	5,8	3	63,9	5	40,0	2	37,2	5	87,2	10	33,8	6	98,4	14	503	73	"	"	"	

BACINO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
SECONDARIO			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
DAL QUIETO ALL'ISONZO												
Dal Galeso al Rignano	CITTANOVA	4	274,2	21	89,7	15	288,7	19	371,0	33	1056	94
id.	Sicciole	4	283,6	22	83,7	16	257,7	17	296,7	32	983	93
id.	MOMIANO	275	249,0	20	103,4	18	241,8	15	281,8	31	948	92
id.	SALVORE	5	276,7	20	95,0	16	259,2	19	270,9	30	973	91
id.	Strugnano	2	296,2	22	95,5	14	294,8	19	275,8	32	1037	93
Dal Rignano all'Isonzo	BASOVIZZA	372	326,6	22	121,4	18	233,8	21	434,8	33	1177	100
id.	POGGIOREALE del CARSO (Opolona)	320	370,0	25	177,1	24	230,7	20	469,9	38	1331	113
id.	S. Pelagio	225	465,0	21	145,6	22	287,2	22	512,7	39	1515	110
id.	SERVOLA	61	286,6	24	126,5	24	217,9	22	365,1	32	1070	106
id.	TRIESTE	11	303,4	25	120,6	20	228,0	22	345,7	31	1052	103
id.	Monfalcone	6	315,7	20	110,9	18	239,7	21	475,1	33	1194	93
id.	Barcola	5	329,5	26	132,2	18	246,3	23	342,1	31	1113	103
id.	ALBERONI	4	276,8	19	97,6	16	188,0	20	398,9	35	1003	95
ISONZO												
Uccia	Uccia	663	459,1	25	361,6	27	750,3	26	1356,5	36	3159	117
Torre	GORIZIA	86	324,0	19	179,6	24	298,1	24	558,4	38	1477	109
id.	MUSI	633	382,3	22	366,8	28	694,6	29	1437,4	45	3235	127
id.	Veduggia	320	387,2	20	358,9	25	689,0	30	1021,4	39	2537	121
id.	CISERIAS	264	308,0	24	303,9	28	476,5	27	774,0	39	1943	122
Lagna	Cergneu Superiore	329	356,7	20	361,0	20	493,5	25	679,6	30	1970	100
Malina	Attimis	196	380,0	18	305,0	24	462,4	23	647,9	32	1872	104
id.	Povolotto	136	351,8	20	220,2	18	495,5	16	655,8	30	1773	88
Natisone	PULFERO	184	401,7	27	263,4	24	411,0	28	694,0	37	1833	123
Costina	Drenchia	730	508,5	23	367,4	26	570,2	30	986,3	37	2541	119
id.	Clodici	240	515,2	23	322,8	21	451,5	26	866,2	36	2272	109
Aborna	Montemaggiore	954	411,2	21	515,4	27	623,5	27	1124,1	36	2797	116
Natisone	CIVIDALE	138	414,3	23	266,4	25	359,8	27	601,0	34	1679	115
Iudrio	S. Valfango	754	500,4	19	297,3	17	371,3	18	1004,6	34	2223	91
DRAVA												
Sesto	SESTO	1310	69,5	15	124,1	22	369,0	40	287,9	33	873	111
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	361,8	17	157,3	17	385,6	22	549,4	22	1497	79
id.	TARVISIO	751	363,2	29	190,6	27	462,6	31	552,4	33	1569	115
TAGLIAMENTO												
Lumiei	Passo della Mauria	1298	139,2	17	278,0	27	425,5	32	531,4	27	1398	103
	Forni di Sopra	907	146,4	18	252,1	25	390,8	34	555,6	36	1393	120
	SAURIS	1200	172,2	19	273,1	30	491,0	36	621,8	36	1625	128
(segue) TAGLIAMENTO												
Lumiei	LA MAINA	1000	206,4	22	293,2	29	425,8	36	570,8	37	1556	134
id.	AMPEZZO	560	192,8	19	214,2	28	329,0	34	699,6	31	1483	115
Degano	Collina	1189	126,5	18	237,5	29	538,5	43	578,5	36	1534	131
id.	Forni Avoltri	288	89,6	13	155,7	16	363,8	36	537,1	31	1208	97
Pesarina	PESARIIS	758	131,1	15	240,0	27	388,2	39	567,0	32	1338	113
Degano	Chialina (Ovino)	492	144,3	15	296,0	24	402,4	36	698,6	31	1589	111
	Villa Santina	363	190,2	16	265,2	27	440,1	26	903,9	31	1851	101
Bât	ZOVELLO	910	139,7	18	333,0	26	385,0	37	671,4	31	1586	112
id.	TIMAU	821	133,9	16	332,9	26	399,0	39	758,0	35	1683	118
id.	Avosacco	471	150,0	15	247,4	28	376,1	31	717,3	31	1572	107
Chiarab	PAULARO	690	152,3	18	323,8	26	482,4	33	824,5	33	1831	113
Fella	MALBORGHETTO	721	202,7	18	202,6	22	426,1	30	627,6	35	1510	110
Pontebba	PONTEBBA	562	253,0	19	320,6	27	473,4	32	778,0	33	1902	117
Fella	Chiusaforte	392	236,1	21	245,0	22	493,3	27	1033,4	39	2083	111
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	261,9	16	331,8	24	597,7	28	908,1	34	2174	105
Resia	Corrida	641	348,0	17	395,2	12	599,5	23	1139,4	28	2670	84
id.	Ossacco	490	336,0	17	325,0	18	596,5	22	1139,0	29	2501	92
id.	RESIA	380	332,5	20	411,2	21	712,8	31	1271,8	34	2871	109
Alba	Diga in Alba	650	289,4	16	294,3	26	465,9	27	674,7	33	1757	103
Aupa	MOGGIO UDINESE	337	206,0	19	255,0	25	496,6	31	729,0	32	1742	110
Venzonassa	VENZONE	230	206,3	14	310,1	22	559,2	23	641,6	34	1790	97
	GEMONA	397	280,0	19	420,2	26	679,6	30	728,9	38	2198	117
Palar	ALESSO	197	231,4	18	471,2	26	593,2	30	1107,2	36	2503	114
Arzino	S. FRANCESCO	397	221,8	28	391,8	30	415,2	28	[850,0]	39	[1938]	128
	S. DANIELE DEL FRIULI	252	249,4	21	251,4	26	374,3	24	556,4	32	1497	106
	Pinzano	201	300,8	18	279,6	24	438,5	24	679,0	29	1761	96
Cusa	CLAUZETTO	563	314,4	18	369,4	26	556,5	28	893,4	35	2201	123
	Travesio	215	276,8	18	328,9	26	480,1	26	759,7	33	1899	107
	Spilimbergo	132	178,8	11	170,8	12	[395,6]	17	[561,0]	26	[1393]	72
	S. Martino al Tagliamento	70	279,4	20	189,7	16	408,6	18	[517,0]	25	[1462]	82
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO												
Isonzo-Cornaro	Tavagnacco	155	[324,8]	17	213,0	15	[392,7]	18	[520,1]	29	[1622]	83
id.	UDINE	146	294,0	20	184,6	24	373,2	25	518,4	34	1408	110
id.	Manzano	72	383,7	17	169,1	21	314,3	20	434,6	29	1294	91
id.	Cormons	63	292,6	15	149,8	12	287,0	15	510,8	35	1323	83
id.	Pozzuolo	62	343,6	21	217,9	23	353,6	20	511,2	32	1448	101
id.	Lanzacco	59	338,0	22	215,0	24	392,3	22	482,8	35	1470	104
id.	Gradisca	38	408,6	22	181,4	26	307,8	23	449,7	39	1377	115
id.	PALMANOVA	26	271,0	18	121,8	23	284,2	24	379,4	33	1055	102

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO												
Isorno-Cormor id.	Castions di Strada	23	311,9	18	195,4	23	380,2	24	470,2	32	1371	191
id.	CERVIGNANO	7	336,5	19	138,8	21	318,8	21	403,4	31	1237	99
id.	S. GIORGIO DI NOGARO	7	278,2	19	136,2	20	161,4	22	345,1	30	897	95?
id.	TORVISCOSA	5	294,0	21	145,5	21	278,2	20	351,4	31	1081	98
id.	Aquileia	4	329,9	21	97,8	20	[203,4]	18?	359,6	29	[997]	91?
id.	GRADO	2	325,0	15	74,8	20	134,0	15	342,2	31	906	89
id.	BONIFICA VITTORIA (Idr.)	1	402,5	20	115,5	20	198,6	21	357,4	33	1096	98
Cormor-Tagliam. id.	Morzuzzo	264	325,1	15	240,0	13?	419,5	17	[328,7]	25?	[1568]	72?
id.	Basiliano	77	362,0	19	195,9	23	439,5	23	468,3	30	1463	102
id.	S. Lorenzo in Sedegliano	64	309,6	17	179,8	15?	367,3	19	375,4	30	1299	73?
id.	CODROIPO	44	262,0	18	166,8	24	334,0	24	361,4	29	1171	98
id.	ARIIS	12	305,1	18	140,0	23	218,3	24	400,9	31	1043	101
id.	Rivarotta	7	292,8	17	139,1	18	220,6	17	397,9	29	1045	86
id.	LATISANA	7	214,2	20	135,8	21	181,8	20	313,4	29	871	97
LIVENZA												
Gorgazzo Artugna	Gorgazzo	53	209,7	18	262,9	25	379,9	30	583,3	28?	1473	106?
	AVIANO	159	249,4	21	289,8	30	465,6	32	606,9	29	1653	118
	SACILE	24	184,0	19	163,3	21	290,0	20	387,0	27	1060	91
Meduna id.	Frasseneit	164	74,7	16	385,9	24	308,1	29	1161,4	30	1961	103
	TRAMONTI DI SOPRA	411	111,4	16	353,1	27	494,0	35	1065,4	33	2086	117
Chiavari Silisia	Campone	450	314,5	17	312,0	21	448,3	29	943,0	28	2064	95
	Chievolis	354	243,9	14	408,2	19	479,2	31	1303,5	33	2477	103
Meduna id.	POFFABRO	516	269,4	15	370,0	25	451,4	36	1085,6	34	2260	119
	Cavasso Nuovo	301	238,1	13	311,2	20	429,9	23	807,1	27?	1857	85?
id.	MANIAGO	283	213,2	22	293,5	23	366,6	31	679,2	35	1561	114
id.	Basaldella	141	146,2	19	206,0	21	291,7	25	618,3	32?	1276	101?
Cellina id.	CIMOLAIS	652	121,6	14	297,1	25?	344,8	31	683,2	32	1489	102?
	CLAUT	600	186,9	17?	272,6	24	377,9	33	757,3	29	1643	102?
id.	DIGA CELLINA	350	[177,2]	17?	244,4	22	372,2	33	974,7	31	[1821]	106?
id.	S. Quirino	116	218,9	11?	358,1	20	[328,5]	19?	528,0	25	[1483]	77?
Monticano	Formeniga	239	138,2	14	[239,6]	20?	246,5	16	345,3	20	[978]	73?
PIAVE												
Padola Ansiei id. Piova	Sappada	1217	123,8	14	171,5	24	383,1	42	392,8	26	1106	110
	S. STEFANO DI CADORE	908	86,5	12	182,1	28	367,0	40	394,5	31	1072	118
	Dosoleto	1337	100,9	16	220,3	28	377,1	46	412,8	34	1163	133
	MISURINA	1760	[93,7]	14?	209,1	30	411,5	47	344,7	35?	1111	136?
	AURONZO	864	80,9	15	246,4	29	387,2	40	508,8	33	1528	122
	Lorenzago	880	81,4	18	189,5	24	377,8	36	411,4	28	1100	109
	SOTTOCASTELLO	707	106,2	16	155,2	25	294,5	37	376,8	28	978	109
(segue) PIAVE												
Costanza Felizon Boite id.	PASSO FALZAREGO	1985	81,9	11	211,7	26	473,1	44	417,2	33	1216	121
	Podestagno	1506	106,8	14?	289,3	27?	373,2	40	485,9	35	1310	122?
	CORTINA D'AMPEZZO	1275	[66,8]	13?	179,1	28	407,3	39	408,7	33	[1110]	117?
	S. Vito di Cadore	1011	76,1	15?	158,1	25	343,2	35	320,0	30	938	107?
	PERAROLO DI CADORE	532	93,8	18	212,4	25	327,8	39	507,2	32	1186	118
	Rivalgo	496	82,5	15	241,5	22	341,0	32?	589,2	27	1293	100?
	Longarone	474	102,9	17	314,6	22	333,3	32	753,2	30	1549	105
Vajont Matè id.	Erto	726	147,0	19	277,5	28	451,3	37?	734,3	32	1639	119?
	Mareson di Zoldo (Pianca)	1260	96,9	14	281,5	33	371,3	39	543,4	31	1342	119
	FORNO DI ZOLDO	848	50,8	12	240,6	25	406,2	41	542,8	29	1275	113
Desedon Val Gallina	PORTOGNA	435	125,9	17	343,3	26	409,4	37	755,2	31	1670	115
	VAL GALLINA (Diga)	730	212,2	19	364,4	30	353,0	35	660,6	34	1624	120
	SOVERZENE	390	142,7	17	285,7	27	382,4	34	611,9	32	1463	113
Lago S. Croce id. id. id.	BOSCO CANSIGLIO	1081	189,4	21	309,4	35	396,2	33	685,5	33	1615	127
	Chies d'Alpago	705	162,7	17?	254,3	27	395,8	35?	588,7	30?	1429	111?
	S. CROCE SUL LAGO	409	130,3	19	258,5	24	303,0	33	620,2	31	1347	107
	Ponte nelle Alpi	404	137,5	17	227,7	27	378,2	32?	573,6	35	1362	116?
	BELLUNO	400	143,1	16	205,4	23	358,4	34	497,8	27	1230	103
Ardo Cordevole Andraz Pettorina Cordevole id. Biolia Liera Cordevole id. Tegnas Cordevole Sarzana Mis id.	S. Antonio di Tortal	513	170,8	20?	304,2	26	306,7	32	655,5	32?	1445	109?
	Arabba	1612	80,5	17	208,7	33	413,4	38	391,1	32	1124	124
	Andraz (Carnado)	1520	61,4	16	182,5	28	317,1	41	350,5	29	945	117
	Malga Ciapela	1428	82,0	16?	234,2	30	456,2	41	474,6	30?	1303	123?
	CAPRILE	1023	52,5	13	162,1	25	415,2	42	372,8	28	1040	112
	Alleghe (Sala di)	880	49,3	13?	218,0	33?	[321,7]	41?	[380,7]	29?	[1032]	123?
	FALCADE	1150	38,0	10	192,9	29?	[374,5]	40?	414,6	31	[1081]	115?
	Gares	1381	93,1	12	291,0	33?	468,1	42	509,2	30?	1428	123?
	Concenighe	773	79,2	13	282,3	30	297,8	34	504,7	31	1222	112
	TAIBON (Negarile di)	628	90,4	12	241,4	26	346,9	35	487,2	31	1218	108
	Col di Pra	876	85,8	13	288,7	29	419,4	41	685,2	32	1537	121
	AGORDO	611	82,2	16	229,0	29	389,4	40	482,0	30	1223	117
	FRASSENÈ	1082	109,5	16	282,8	30	452,5	40	602,0	33	1483	122
	GOSALDO	1141	134,6	16	272,1	33	410,7	32	499,6	32	1349	121
	Soapirolo	454	134,0	17	294,4	25	486,9	36	655,5	28?	1604	110?
Salmenega Porcilla Stizzon Sonna Arit Tegorzo Onigo Soligo id.	Cesio Maggiore	482	147,3	20	257,2	26	439,0	36	610,4	26?	1470	107?
	Passo di Croce d'Aune	1045	121,5	20	255,5	29	319,3	36	459,6	30	1174	116
	SEREN DEL GRAPPA	387	112,0	17	257,9	22	332,4	27	529,0	30	1256	98
	Feltre	280	124,7	17	228,5	23	331,5	31	534,5	30	1248	101
	MILIES	685	[133,5]	19?	[324,5]	26?	257,1	27	526,2	27	[1270]	101?
	Fener	177	121,2	16	340,8	23	248,7	22	515,7	25?	1246	88?
	POSSAGNO	329	145,5	18?	309,8	20	211,2	32	458,8	27	1135	91?
	CISON DI VALMARINO	261	161,4	18	364,8	27	292,0	27	588,4	29	1426	102
	Pieve di Soligo	133	152,6	17	189,4	22?	214,4	16	466,5	24	1052	83?

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE												
Tagliamento-Livorno	S. VITO AL TAGLIAMENTO	31	235,2	20	157,4	20	275,1	17	345,6	23	1065	85
id.	Pordenone	23	232,2	19	218,5	26	235,3	20	377,8	23	1105	90
id.	Brugnara	16	167,1	21	162,2	20	166,3	10	305,3	19	793	69
id.	Azzano Decimo	14	251,6	11	197,3	21	206,1	17	298,8	18	981	70
id.	Sesto al Reghena	13	259,8	21	194,7	24	243,1	19	317,2	24	1053	93
id.	PORTOGRUARO	6	226,4	19	148,2	22	129,8	14	349,0	26	876	84
id.	BEVAZZANA (idrov. IV Bacino)	6	264,4	16	98,5	16	137,1	18	297,5	22	761	79
id.	CONCORDIA SAGITTARIA	5	193,8	19	145,6	19	146,0	18	304,0	27	803	88
id.	VILLA	3	207,8	20	138,6	18	180,0	19	321,8	26	854	86
id.	Caorle	3	213,6	20	141,9	18	150,5	17	269,8	24	800	83
Livorno-Piave	ODERZO	20	130,5	15	156,5	19	180,0	15	163,1	9	666	62
id.	Fontanelle	19	229,0	21	203,2	25	270,0	19	369,9	27	1102	96
id.	Motta di Livenza	9	247,6	11	214,5	19	212,3	12	288,8	15	1022	61
id.	Chiarano	7	264,9	20	172,3	25	215,4	19	244,8	25	927	95
id.	FOSSÀ	4	160,2	20	147,6	20	138,8	16	267,6	23	749	82
id.	FIUMICINO	4	248,8	20	144,5	19	107,4	12	248,0	22	743	80
id.	S. DONÀ DI PIAVE	4	191,2	18	127,0	17	107,4	16	236,4	22	661	74
id.	BOCCAFOSSA	2	158,4	18	124,8	18	117,0	12	224,2	20	640	71
id.	STAFFOLO	2	225,8	20	175,4	19	137,4	13	237,0	17	770	68
id.	TERMINE	2	168,8	14	185,0	18	211,6	17	335,2	25	962	81
id.	Torre di Fene	2	182,9	18	148,9	17	120,5	15	249,8	25	721	81
BRENTA												
Centa	VETRIOLO	1500	88,2	17	230,2	31	301,8	30	290,0	25	951	106
id.	Levico (Lido)	445	80,0	9	174,8	15	223,3	23	254,4	15	769	64
id.	CENTA	885	88,9	15	267,7	28	273,4	32	409,8	30	1076	110
id.	TENNA	569	68,0	14	199,4	26	244,4	26	296,3	26	848	95
id.	BORG VALSUGANA	476	61,8	9	145,4	27	274,8	30	275,8	27	814	97
Maso	PONTARSO	838	51,0	14	127,1	24	405,2	38	432,6	28	1038	106
Chieppina	Bieno	806	75,6	12	185,2	19	352,3	31	370,2	30	1036	97
Grigno	COSTA BRUNELLA	2030	100,2	18	414,2	31	551,2	41	508,4	33	1576	123
id.	Malene	1080	83,8	14	238,9	24	381,0	31	543,7	29	1280	100
id.	PIEVE TESINO	775	77,4	18	197,6	35	407,4	37	424,0	31	1141	116
Cismon	S. MARTINO DI CASTR.	1444	65,4	13	337,0	36	561,9	43	611,0	36	1615	131
id.	Tonadico	711	71,5	15	121,4	23	367,3	39	456,5	29	1048	108
id.	S. SILVESTRO	577	99,4	16	223,3	31	344,0	36	485,2	28	1196	112
Vanoi	Caorle	802	81,4	15	361,8	22	465,7	43	622,1	32	1586	124
id.	Canal S. Bovo	757	97,3	16	217,1	26	313,1	36	497,9	30	1146	108
Cismon	PEDESALTO	579	81,6	18	212,2	25	279,4	28	408,6	28	1008	102
id.	Arzù	314	99,6	19	207,2	19	288,5	26	415,8	24	1072	86

(segue) BRENTA

Cismon	Cismon del Grappa	205	116,7	13	205,3	20	265,3	23	472,7	24	1079	83
id.	Monte Grappa	1690	134,8	14	356,1	24	283,2	25	571,3	27	1132	88
Valstagna	FOZA	1083	139,0	16	313,2	29	235,0	26	492,3	30	1188	105
id.	Campomazzavia	1022	147,9	19	420,6	31	354,6	29	587,7	32	1596	115
id.	Rubbio	1057	196,4	21	351,4	33	275,6	20	502,4	34	1342	118
id.	Oliero	155	120,9	16	293,8	26	286,0	23	498,5	28	1230	97
id.	BASSANO DEL GRAPPA	129	119,2	18	208,1	26	219,4	19	348,6	29	911	95
id.	Loria	72	166,7	17	241,1	25	252,6	18	341,1	24	1013	87

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

Piave-Sile	Cornuda	163	196,2	17	253,2	23	299,3	22	455,8	27	1162	93
id.	MONTEBELLUNA	121	170,7	18	220,5	24	259,8	21	352,8	25	1029	91
id.	NERVESE DELLA BATTAGLIA	78	199,8	19	222,8	23	258,8	20	327,2	22	1054	86
id.	Istrana	40	194,9	19	193,5	25	166,1	17	252,5	22	826	86
id.	VILLORBA	38	205,1	18	159,6	25	266,2	24	279,7	20	943	96
id.	TREVISO	15	208,2	18	161,6	23	205,2	20	275,2	24	865	88
id.	Biancade	10	244,9	21	157,6	25	164,8	17	263,4	25	842	91
id.	Saletto di Piave	9	241,6	21	162,7	21	251,1	16	304,7	24	991	85
id.	PORTESINE (idrov.)	2	206,4	19	190,2	20	110,4	13	251,4	26	696	79
id.	LANZONI	2	219,6	21	119,0	19	78,2	15	241,2	22	654	80
id.	CORTELLAZZO (Ca Gamba)	2	194,6	19	87,8	16	92,8	14	255,8	24	644	79
id.	Jesolo	2	217,0	21	105,5	18	108,7	15	272,4	24	711	83
id.	CA' PORCIA (id. II Bac.)	2	179,4	19	82,8	16	96,6	13	218,2	26	587	81
Sile-Brenta	Cartigliano	38	149,0	19	251,1	29	197,5	18	319,5	23	932	92
id.	CITTADELLA	49	175,4	18	182,8	26	186,8	20	284,2	26	838	95
id.	CASTELFRANCO VENETO	44	173,8	19	152,0	25	200,2	19	288,8	27	829	96
id.	Villa del Conte	28	204,1	20	178,6	26	272,8	15	282,1	27	952	92
id.	Piombino Dese	24	188,6	17	159,2	25	201,1	15	238,2	23	806	85
id.	Massanzago	22	186,0	18	131,8	21	187,5	13	232,4	22	739	79
id.	Curtarolo	19	183,6	18	118,3	25	162,7	11	256,5	26	731	85
id.	Mirano	9	193,2	19	110,1	24	147,6	14	240,4	23	686	85
id.	Mogliano Veneto	8	200,6	18	150,9	24	126,9	15	254,2	21	737	81
id.	STRA	8	169,8	19	100,8	22	147,9	14	228,0	22	637	82
id.	CAMPOVERARDO (Fom.)	5	173,2	19	84,2	17	137,5	15	192,6	21	578	78
id.	MESTRE (Zab.)	4	184,7	19	99,8	22	99,4	13	218,6	23	596	80
id.	Gambiarare (Piana V. Mira)	3	199,1	20	108,9	19	169,9	15	234,4	23	689	82
id.	ROSARA DI CODEVIGO	3	150,1	19	66,6	15	69,5	14	244,6	24	530	78
id.	ZUCCARELLO (idrov.)	2	197,4	19	125,2	19	100,0	14	246,6	26	671	79
id.	Cavallino	2	188,4	18	80,4	15	85,2	11	220,2	25	582	77
id.	CA' PASQUALI (Trop.)	2	203,2	18	106,6	16	142,8	12	252,0	24	708	79

BACINO	STAZIONE	Altura sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
SECONDARIO			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA												
Sile-Brenta	LIDO (Veneda)	2	164,6	17	94,0	17	124,8	10	234,6	23	624	73
id.	Faro Rocchetta	2	172,3	14	77,7	13	79,8	10	245,0	20	573	64
id.	CHIOGGIA	2	111,2	17	64,9	13	86,0	13	153,9	19	437	70
BACCHIGLIONE												
Astico	LAVARONE	1171	76,3	16	266,1	30	244,6	31	320,7	28	1010	109
id.	TONEZZA	935	117,8	16	349,6	27	281,3	27	485,1	30	1275	104
id.	Lastebasse	610	86,1	14	317,8	30	250,7	31	425,9	27	1123	105
Gheipach	ASIAGO	999	111,5	16	257,0	35	241,0	29	460,4	29	1105	105
Posina	POSINA	544	113,2	19	368,2	30	323,5	27	588,2	30	1447	108
Astico	Treschè Conca	1097	108,3	17	296,3	27	258,2	27	481,3	30	1167	105
id.	Velo d'Astico	362	141,8	15	348,9	31	279,8	25	599,9	27	1404	101
id.	COGOLLO DEL CENGIO (Centrale Zanini)	250	122,6	16	336,8	27	241,2	22	469,4	28	1191	96
Lavarda	Crosara	417	133,9	16	276,8	25	293,6	17	419,8	26	1149	87
id.	Breganze	110	158,2	17	226,6	22	265,4	19	400,2	26	1054	87
id.	Sandrigio	69	158,3	19	177,5	12	276,0	15	327,9	25	946	83
Testina	Quintarello	32	192,0	19	224,1	22	217,6	12	319,1	26	950	83
Leogra-Tuscanico	Pian delle Fugazze	1157	127,3	19	479,6	31	329,2	29	586,9	31	1560	113
id.	STARO	632	[150,7]	20	533,2	33	313,3	28	610,5	27	[1688]	111
id.	CEOLATI (S. Antonio di Valli)	620	132,8	18	467,8	33	315,6	28	661,4	29	1620	110
id.	SCHIO	234	152,0	17	360,2	29	290,8	25	472,3	27	1287	103
id.	Thiene	147	[150,8]	16	281,7	25	253,6	16	389,8	22	[1074]	83
Giara	Isole Vicentine	20	175,1	17	245,3	24	182,9	18	356,7	28	953	90
	VICENZA	42	190,4	18	198,6	24	215,8	17	360,4	31	985	97
AGNO - GUÀ												
	LAMBRE D'AGNI	846	199,0	19	594,9	33	347,6	29	683,2	30	1861	113
	Rovigliana	596	142,2	16	432,1	29	291,1	21	546,5	27	1445	96
	RECOARO	445	150,8	18	503,6	30	323,9	26	559,2	29	1582	106
	Valdagno	295	174,4	18	342,0	28	234,1	24	433,7	28	1206	100
Il Rio	Castelvecchio	802	184,8	17	377,7	25	[214,2]	15	434,0	28	[1270]	86
	Brogliano	172	155,0	17	258,4	21	173,9	11	411,5	23	[1035]	75
ALTO ADIGE												
	S. VALENTINO ALLA MUTA	1500	56,6	19	94,5	21	297,2	43	345,6	32	811	118
	MONTE MARIA	1335	44,1	14	96,8	19	241,0	35	[302,1]	29	[705]	98
Slingia	Slingia	1726	50,0	18	170,0	24	[278,9]	37	342,8	29	[867]	110
Rom	Tubre	1270	27,7	8	66,2	15	208,9	31	269,2	27	597	84
Saldura	Mazia	1550	30,1	9	[59,2]	12	186,0	18	185,2	22	[470]	65
(segue) ALTO ADIGE												
Rio Solda	Solda di Dentro	1845	16,4	5	[63,2]	13	155,9	27	155,4	26	[405]	74
Trafoi	Trafoi	1548	54,7	10	128,1	12	358,4	36	425,8	29	969	90
	Prato allo Stelvio	927	12,7	1	[56,5]	10	164,2	28	267,4	27	[523]	70
	SILANDRO	706	11,5	4	32,9	8	170,6	32	195,5	24	436	72
Pinna	Ganda	1257	[21,8]	9	74,4	10	200,9	24	231,2	24	[550]	70
	Tel	512	[22,0]	8	115,9	17	[188,3]	37	[240,6]	33	[588]	95
Plan	Plan in Passirio	1700	67,4	17	187,7	22	227,5	31	425,1	32	931	106
Passirio	Talle di Sopra	1400	36,2	8	[88,3]	11	[188,9]	25	[399,1]	21	[724]	65
id.	Plata	1147	46,7	10	211,8	21	248,2	30	501,2	30	1021	92
id.	S. LEONARDO	644	8,0	4	143,1	23	309,9	34	481,4	26	973	82
id.	S. Martino	588	36,6	10	163,9	18	339,8	32	[513,7]	30	[1067]	91
id.	MERANO	319	17,3	5	77,2	14	204,2	34	391,9	26	707	81
Valsura	S. Elena	1536	38,3	9	120,2	20	213,8	31	385,2	26	798	87
id.	Pavicolo	1165	49,0	13	144,4	27	251,3	37	481,4	29	941	107
	Meltina	1133	32,2	6	118,9	19	209,7	24	[337,5]	24	[715]	75
	Tesimo	635	34,7	6	112,5	16	181,9	28	410,3	25	751	75
	Andriano	284	31,8	9	89,0	15	228,0	24	283,6	23	646	71
Isarco	Terme Brennero	1309	21,0	22	165,1	30	327,7	38	564,2	35	1180	135
Fleres	Fleres	1246	79,0	22	226,8	29	361,2	43	528,2	40	1238	141
Isarco	VIPITENO	945	34,2	10	117,7	26	314,2	37	417,0	30	897	106
Vizze	ALLA DISCESA	1365	21,8	8	83,4	27	206,8	36	263,4	31	586	106
id.	PRATI	948	33,0	10	120,4	25	261,8	36	424,6	30	864	102
Ridanna	RIDANNA	1350	109,8	25	227,9	39	303,0	40	532,9	38	1197	146
Rienza	Landro	1441	63,1	13	[113,3]	24	337,4	43	258,8	25	[824]	109
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	66,0	9	[146,7]	20	355,3	36	271,2	24	[823]	94
Braies	S. Vito in Braies	1351	74,0	10	99,0	18	[282,8]	36	322,7	28	[805]	98
Rienza	Monguelfo	1078	75,9	14	120,8	22	334,7	36	263,3	28	813	102
Castles	S. Maddalena in Castles	1398	65,9	16	172,8	34	479,5	49	290,4	37	1035	140
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	79,5	15	179,2	36	444,1	44	305,8	37	1029	135
id.	Rasun di Sotto	1090	45,5	13	101,7	21	350,2	38	226,3	26	743	98
Aurino	S. Giacomo	1192	51,3	12	191,9	32	311,9	37	360,8	38	951	124
id.	S. Giovanni	1011	54,0	9	147,1	25	342,3	29	316,3	23	886	88
id.	Campo Tures	890	[73,5]	12	200,5	18	344,0	27	[318,1]	24	[972]	81
Riva	RIVA DI TURES	1600	109,5	23	213,8	36	431,3	47	382,3	41	1161	151
Selva	Selva dei Molini	1230	83,1	17	187,2	30	350,9	33	497,3	31	1144	116
Rienza	S. LORENZO IN PUSTERIA	813	51,3	10	108,2	27	[390,8]	37	251,9	30	[823]	106
Gadera	Corvara	1558	130,2	14	276,9	25	437,5	37	328,8	28	1199	108
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	63,4	17	116,3	24	349,6	42	258,7	28	819	115
Campil	Longiarb	1396	[76,8]	11	125,4	23	407,0	42	286,1	27	[916]	106
Gadera	S. MARTINO	1117	61,6	14	111,6	24	334,8	35	235,6	24	763	100
Vigilio	Longega	1030	55,5	12	[74,3]	13	268,4	24	214,4	17	[652]	71
Fundres	Fundres	1159	67,9	15	180,6	14	352,5	39	480,2	39	1096	117

BACINO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
SECONDARIO			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
(segue) ALTO ADIGE												
Fondres	Vandoles di Sotto	873	84,9	14	108,1	20	264,9	34	312,8	31	803	104
Valles	Valles	1354	51,2	13	[150,2]	16	295,0	25	411,8	25	[914]	79
Lasanca	Luson	972	74,3	11	87,1	14	363,3	35	303,6	25	852	87
Isarco	BRESSANONE	560	22,0	8	96,6	18	269,0	30	252,4	26	664	84
Tina	Lazfons	1150	65,0	17	133,1	29	351,4	41	342,8	30	907	117
Gardena	ORTISEI	1236	43,8	8	[123,4]	25	384,4	33	254,6	28	[819]	108
id.	Ponte Gardena	490	39,1	8	124,4	19	347,1	30	226,8	20	752	79
Isarco	Fiè	900	54,7	10	167,1	17	364,6	30	263,3	15	858	74
Bria	Tires	1019	59,3	13	86,9	23	426,2	29	240,7	20	825	85
Isarco	Soprabolzano	1206	76,8	13	128,0	22	347,8	36	375,0	28	925	101
id.	CARDANO	444	[39,1]	10	79,8	16	[259,6]	16	[292,2]	25	[581]	77
Ega	NOVA LEVANTE	1178	58,2	11	165,1	24	447,0	35	276,6	25	963	98
id.	SARENTINO	966	47,6	9	166,6	24	331,5	35	415,6	29	980	98
id.	BOLZANO	273	[39,8]	12	90,6	19	319,4	32	359,6	27	[821]	88
MEDIO E BASSO ADIGE												
Nocco	Redagno	1562	53,3	12	207,9	20	395,8	35	346,8	22	1019	92
Nocco Bianco	S. Nicolò di Caldaro	568	39,0	10	109,3	15	232,0	24	326,5	20	734	67
id.	Bronzolo	250	27,4	6	110,4	14	254,4	26	315,4	24	725	68
id.	SALORNO	224	63,5	13	204,6	20	284,6	27	399,5	28	953	85
Vermigliana	PRIO	1580	67,0	12	174,8	25	318,8	34	340,5	25	835	98
id.	CARESER	2600	43,0	13	185,0	30	300,4	45	258,9	30	800	121
id.	La Mare	1964	77,2	14	255,6	25	340,9	43	433,3	32	1131	117
id.	PONT	1201	35,4	12	129,8	21	227,6	35	257,6	28	679	96
id.	PASSO DEL TONALE	1850	51,4	10	225,9	17	301,3	37	407,2	29	1041	99
Nocco	Mezzana	956	[51,8]	10	109,2	15	[134,4]	26	301,1	23	[645]	78
id.	MALE	737	63,3	11	122,2	17	246,7	32	398,4	27	847	87
Pescara	Proves	1414	60,6	11	233,4	19	310,0	33	478,7	22	1105	86
Nocco	CLES	656	[62,2]	10	103,7	16	183,9	26	353,6	24	[729]	75
Novella	FONDO	980	[40,6]	7	126,9	13	[223,4]	27	301,0	22	[714]	68
Romedio	Mendola	1360	51,6	10	112,4	15	229,1	25	263,8	16	679	65
id.	Romano	962	14,3	7	122,1	17	280,7	27	387,8	24	906	73
Nocco	Deano	436	67,0	12	227,0	20	208,0	23	461,2	22	1020	79
Sporeggio	PAGANELLA	1850	113,4	7	[121,2]	16	344,0	28	421,7	20	[1071]	72
id.	SPORMAGGIORE	565	82,8	10	224,2	21	364,1	32	394,4	25	1092	89
Nocco	Mezzolombardo	215	59,6	7	[213,8]	15	376,3	23	405,5	20	[1091]	67
id.	ZAMBANA	210	57,6	11	195,0	18	312,4	27	456,0	27	1047	85
Avisio	PIAN FEDALE	2044	123,0	14	148,1	29	412,2	41	387,9	32	1155	124
Talvera	Maxin	1379	66,3	15	122,1	29	418,1	39	320,9	32	1016	120
id.	MORNA	1198	65,6	13	167,7	31	462,0	40	298,1	29	1019	118
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE												
Travignolo	Passeo Rolle	1984	79,5	12	337,1	24	578,1	36	451,6	21	1486	96
id.	Paneveggio	1520	73,0	16	214,3	30	447,7	39	389,6	29	1168	119
id.	PREDAZZO	1020	77,1	12	146,4	25	327,7	34	259,1	24	834	100
Avisio	CAVALESE	1014	48,7	11	126,8	26	261,4	28	232,2	21	683	90
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	81,8	14	239,5	30	425,7	32	419,5	29	1199	110
Avisio	Anterivo	1209	56,8	10	158,6	18	320,8	24	328,1	20	[892]	74
id.	POZZOLAGO	460	58,0	14	181,6	20	284,6	25	347,0	28	892	82
id.	Lavis	230	85,9	14	176,1	17	327,6	25	349,2	22	948	74
	MONTE BONDONE	1530	22,6	9	347,2	28	334,7	30	443,0	27	1156	93
	TRENTO	312	68,8	13	203,6	20	316,4	26	326,8	26	999	84
Fersina	S. Orsola	925	83,8	14	157,7	25	342,9	24	307,2	17	913	81
Sila	Piazzè Pinè	1067	58,7	8	247,4	21	307,8	23	336,4	24	964	77
	Aldeno	212	112,5	18	254,0	22	333,0	22	461,1	29	1192	91
Cavallino	FOLGARIA	1168	103,3	16	216,5	27	237,6	27	339,2	29	935	102
Leno	Piazza (Ternigola)	782	78,0	14	189,9	20	207,8	23	355,1	22	871	84
id.	Fochese	700	69,2	9	124,7	16	[159,1]	19	349,3	22	[729]	69
id.	ROVERETO	211	106,2	13	214,0	22	243,4	25	376,2	25	962	85
	Ronzo	974	121,4	14	230,1	29	285,9	24	441,9	27	1128	99
Ala	Ronchi	709	81,0	11	239,5	18	225,2	21	373,1	25	963	79
id.	ALA	190	100,3	12	178,3	16	228,2	15	398,9	23	945	69
	Spiazzi di M. Baldo	930	54,6	8	189,3	14	[167,4]	11	353,0	22	[779]	58
	Belluno Veronese	148	119,7	13	301,3	17	255,7	13	384,1	19	1106	65
	Dolce	115	70,0	12	173,6	19	174,6	15	176,7	22	623	69
Tasso	Affl	188	111,2	13	128,5	17	192,5	14	229,3	23	677	71
Prognosi di Fossano	S. Pietro in Cariano	160	75,4	13	104,1	15	158,9	16	194,0	19	576	69
Prognosi di Negrar	Fane	624	82,7	10	93,2	9	[176,4]	13	249,8	14	[657]	52
	VERONA	60	64,2	15	57,8	12	188,1	14	161,4	15	519	62
Valpantena	Fosse di S. Anna	954	152,8	15	309,8	23	310,0	19	453,2	30	1232	92
id.	MARZANA	135	96,1	19	113,6	19	280,4	18	234,2	26	754	88
Squaranto	Roverè Veronese	847	120,7	18	190,7	20	226,7	18	348,7	25	914	87
Prognosi di Illasi	Tragnago	371	116,8	14	117,0	19	227,8	14	302,5	24	794	78
Chiampo	Campo d'Albero	901	170,6	21	460,6	30	269,0	23	554,7	27	1512	103
id.	Pertazza	361	151,9	17	387,5	28	355,6	21	444,5	31	1377	109
id.	CHIAMPO	180	182,5	17	259,0	29	227,8	18	371,8	30	1062	100
Tramigna	Soave	40	122,4	15	88,9	12	205,7	12	236,4	25	676	74
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE												
Brenta-Baschi	Camisano	24	190,5	18	193,5	23	224,9	12	255,3	23	786	78
id.	PADOVA	12	165,0	18	112,7	25	153,2	12	254,2	22	699	83
id.	PIOVE DI SACCO	7	163,2	19	84,4	20	86,1	21	208,0	22	556	78

BACINO	STAZIONE	INVERNO (dic.-febb.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-ago.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)		
SECONDARIO		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE												
Brenta-Bacch.	BOVOLENTA	7	136,0	20	67,6	14	93,5	11	206,4	23	533	76
id.	S. MARGH. DI CODEVIGO	4	139,0	17	74,0	19	66,6	14	176,8	21	459	77
Bacch.-Gomase	COLLE VENDA	575	162,0	17	71,4	19	180,5	14	195,8	22	621	78
Adige	ZOVENCEDO	280	168,5	15	110,2	23	227,4	14	[271,8]	27	[794]	83
id.	CAL DI GUÀ	60	167,8	19	155,2	24	167,9	13	306,2	28	806	89
id.	Lonigo	31	136,5	17	97,1	17	211,3	15	268,0	22	746	75
id.	Longare	29	177,3	16	132,3	22	153,1	9	308,1	25	778	77
id.	COLOGNA VENETA	24	[132,9]	17	82,4	16	119,6	12	233,4	25	[596]	77
id.	Albaredo d'Adige	24	121,8	16	93,0	16	170,8	14	233,4	19	652	72
id.	Montegaldella	23	190,7	17	127,2	22	169,5	13	303,6	23	793	82
id.	Lozzo Atestino	19	140,3	16	83,1	17	204,3	14	217,5	19	659	73
id.	Bonavigo	19	132,3	17	84,9	16	177,4	13	255,3	19	685	71
id.	Noventa Vicentina	16	126,7	16	55,9	12	132,3	14	203,9	18	560	65
id.	Montagnana	14	127,1	17	59,9	15	114,3	12	220,3	19	547	70
id.	Este	13	122,9	21	57,1	15	118,7	16	196,1	24	516	82
id.	Battaglia Terme	11	154,2	16	82,3	15	107,7	11	233,6	18	582	68
id.	MONSELICE	9	126,6	20	69,5	18	105,7	12	198,0	21	505	77
id.	Casal Ser Ugo	8	163,2	20	68,7	15	111,5	12	234,8	25	584	79
id.	StangHELLA	7	129,8	20	70,4	18	136,5	12	209,8	22	565	78
id.	Bagnoli di Sopra	6	133,2	18	66,3	16	98,0	12	198,6	20	537	71
id.	Coma	4	139,3	18	77,2	15	77,6	10	188,4	17	514	65
id.	CAVANELLA MOTTE	1	130,4	17	49,6	14	102,9	9	158,0	23	474	67
PIANURA FRA ADIGE E PO												
Adige-Tartaro	Villafranca Veronese	54	115,9	16	91,4	12	230,2	14	199,2	17	640	61
Canal Bianco	Ca' di David	49	104,9	14	92,5	14	231,4	13	231,5	21	691	64
id.												
(segue) PIANURA FRA ADIGE E PO												
Adige-Tartaro	Zevio	31	[116,2]	17	116,9	19	234,1	14	273,0	24	[766]	78
Canal Bianco	ISOLA DELLA SCALA	29	109,0	17	53,4	11	[198,3]	15	208,4	26	[600]	75
id.	Bovolone	24	[87,1]	15	32,4	9	130,3	14	[147,3]	16	[428]	58
id.	Sanguinetto	19	90,7	13	61,8	10	196,3	11	209,3	15	597	54
id.	LEGNAGO	16	127,9	17	72,3	18	172,7	16	229,9	19	643	77
id.	Badia Polesine	11	[113,4]	17	58,0	14	125,2	13	203,2	21	[548]	72
id.	TORRETTA VENETA	10	112,6	16	76,4	14	140,0	13	207,0	22	575	73
id.	Lendinara	9	119,7	15	52,7	15	125,3	11	204,3	20	559	67
id.	ROVIGO	7	[132,2]	17	59,6	17	138,2	13	214,4	23	579	76
id.	S. Martino di Venezze	6	144,5	17	52,1	14	96,1	11	209,8	21	520	71
id.	Pizzon	6	112,0	13	49,6	10	116,6	11	194,8	20	518	59
id.	SARZANA (doveva S. Marco)	5	[120,0]	16	48,6	15	92,0	12	191,2	21	[471]	68
Tartaro	Castelnuovo Veronese	130	[89,7]	14	120,1	13	194,9	15	193,0	20	[625]	67
Canal Bianco-Po	Roverbella	42	108,8	17	72,5	12	182,4	14	213,5	20	618	66
id.	NOGAROLE ROCCA	36	110,0	17	71,4	17	193,6	17	[199,7]	22	[610]	79
id.	Castel d'Ario	24	[116,1]	15	61,4	13	125,0	13	215,2	16	[580]	60
id.	Governolo	16	[99,2]	16	96,5	8	130,0	12	230,9	21	[611]	61
id.	Ostiglia	13	90,3	12	59,3	12	141,8	10	212,7	17	560	58
id.	Castelmassa	12	84,3	16	46,0	13	158,0	12	182,0	17	488	61
id.	Ficarolo	10	109,3	14	39,9	10	153,2	10	180,6	17	539	56
id.	Fleasso Umbertiano	9	[113,8]	14	80,5	15	175,0	13	206,0	20	[632]	67
id.	Cavanella Po	8	106,7	14	59,6	14	138,5	10	158,1	18	535	59
id.	Isola del Mezzano	3	[110,0]	15	[51,8]	16	104,6	14	149,9	19	[491]	70
id.	MOTTA DI LAMA	3	[110,0]	14	46,0	14	122,0	10	162,5	19	[482]	62
id.	BARICETTA	3	[110,0]	15	[52,2]	13	174,4	11	161,4	22	[484]	67
id.	Ca' Cappellino	2	[141,3]	17	35,1	13	164,8	10	146,6	21	410	66
id.	CA' MELLO (Porto Tolle)	1	140,5	20	44,4	13	109,7	10	158,2	21	503	73

PRECIPITAZIONI DI MASSIMA INTENSITÀ REGISTRATE AI PLUVIOGRAFI

TAB. IV.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			0,25'			1			3			6			12			24		
			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio		
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora
DAL QUIETO ALL'ISONZO																				
Dal Quieto al Risano	MOMIANO	275	32,2	28 luglio	12,30	39,4	28 luglio	12,10	48,4	29 luglio	1,10	61,3	28 luglio	22,30	67,8	28 luglio	22,30	104,2	28 luglio	12,10
Dal Risano all'Isonzo	BASOVIZZA	572	13,4	24 luglio	22,00	22,8	11 ottobre	12,00	49,4	11 ottobre	10,00	52,6	28 luglio	21,30	53,6	11 ottobre	8,40	62,8	28 luglio	10,20
id.	TRIESTE	11	29,1	29 luglio	1,20	29,4	29 luglio	1,55	42,2	29 luglio	1,20	55,6	28 luglio	22,30	56,7	28 luglio	21,05	72,8	13 febbraio	24,00
ISONZO																				
Torre	MUSI	633	32,0	12 settembre	10,00	52,8	20 agosto	11,20	65,8	26 ottobre	11,20	116,4	26 ottobre	9,00	128,8	26 ottobre	3,00	129,0	25 ottobre	18,40
id.	CISERUIS	264	26,0	7 settembre	16,40	26,8	7 settembre	16,30	46,8	21 ottobre	8,50	64,0	21 ottobre	7,10	102,6	21 ottobre	4,50	179,0	20 ottobre	17,40
Natisone	PULFERO	184	18,4	20 giugno	16,10	23,4	20 giugno	15,40	37,2	20 giugno	15,30	54,4	26 ottobre	7,40	78,6	21 ottobre	5,00	127,8	25 ottobre	18,50
id.	CIVIDALE	138	24,0	23 giugno	16,30	27,6	23 giugno	16,20	38,6	21 ottobre	11,40	66,6	21 ottobre	11,40	82,4	21 ottobre	6,00	129,2	20 ottobre	18,10
DRAVA																				
Slizza	TARVISIO	751	19,4	17 agosto	14,30	32,2	17 agosto	14,00	62,8	17 agosto	12,50	76,2	17 agosto	10,10	96,4	17 agosto	8,40	122,6	17 agosto	6,20
TAGLIAMENTO																				
Luniel	LA MAINA	1000	25,6	18 luglio	15,00	25,6	18 luglio	15,00	29,4	19 novembre	16,00	51,8	19 novembre	14,10	99,2	19 novembre	10,00	126,0	19 novembre	1,50
id.	AMPEZZO	560	29,6	5 settembre	21,30	57,8	5 settembre	21,10	77,8	5 settembre	20,10	82,6	5 settembre	17,10	84,2	21 ottobre	4,90	124,2	19 novembre	1,00
Bdt	TOLMEZZO	323	32,2	17 agosto	14,40	32,2	17 agosto	14,40	35,4	26 ottobre	5,40	67,8	26 ottobre	6,00	102,6	26 ottobre	3,00	122,4	20 ottobre	18,10
Pontebbana	PONTEBBA	582	14,6	17 agosto	14,00	29,4	17 agosto	14,00	37,8	26 ottobre	12,00	52,6	26 ottobre	9,20	88,2	26 ottobre	6,10	112,2	25 ottobre	21,00
Resia	RESIA	380	32,0	15 luglio	17,40	34,2	15 luglio	17,40	145,6	15 luglio	16,30	172,4	15 luglio	15,30	189,2	15 luglio	15,30	256,8	25 ottobre	20,50
Anpa	MOGGIO UDINESE	337	27,8	17 agosto	8,50	31,2	17 agosto	8,20	45,8	17 agosto	8,00	67,2	17 agosto	8,00	112,8	17 agosto	8,00	126,8	17 agosto	4,40
Palat	ALESSO	197	37,8	6 settembre	20,40	60,4	6 settembre	20,10	76,4	26 ottobre	9,00	106,6	26 ottobre	1,40	227,6	26 ottobre	0,20	276,8	25 ottobre	19,40
Coma	S. DANIELE DEL FRIULI	252	32,4	23 giugno	15,30	32,2	23 giugno	15,30	66,6	21 ottobre	7,30	94,6	21 ottobre	4,40	145,6	21 ottobre	0,30	204,4	20 ottobre	16,50
	CLAUZETTO	563	32,6	17 agosto	11,40	82,4	17 agosto	11,20	42,6	21 ottobre	4,50	91,4	21 ottobre	4,50	150,2	21 ottobre	0,40	219,2	20 ottobre	17,50
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																				
Isonzo-Cormor	UDINE	146	27,6	16 giugno	19,15	32,4	16 giugno	19,15	42,8	21 ottobre	11,00	69,4	21 ottobre	11,00	88,8	21 ottobre	6,00	122,8	20 ottobre	18,00
id.	PALMANOVA	26	21,2	20 agosto	12,50	26,6	15 giugno	1,10	42,6	21 ottobre	13,30	82,4	21 ottobre	11,20	82,6	21 ottobre	5,30	113,2	20 ottobre	17,40
id.	S. GIORGIO DI NOGARO	7	21,4	27 settembre	12,00	26,8	27 settembre	11,50	61,2	21 ottobre	14,30	93,0	21 ottobre	12,00	94,6	21 ottobre	12,00	112,8	20 ottobre	18,10
id.	Torviscosa	5	50,0	28 luglio	9,00	53,0	28 luglio	9,00	54,0	28 luglio	9,00	82,8	21 ottobre	12,00	82,4	21 ottobre	12,00	102,2	20 ottobre	17,30
Cormor-Tagliamento	LATISANA	7	22,2	20 agosto	12,10	28,8	20 agosto	12,00	56,2	21 ottobre	13,10	96,0	21 ottobre	11,10	96,8	21 ottobre	5,05	117,0	20 ottobre	17,00

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			0,30'			1			3			6			12			24		
			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio		
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora
LIVENZA																				
Artugna	AVIANO	199	43,8	15 luglio	21,30	44,8	15 luglio	21,30	45,2	21 ottobre	4,00	93,4	21 ottobre	3,50	143,4	21 ottobre	3,50	194,6	20 ottobre	18,00
	SACILE	24	39,2	23 giugno	16,00	41,6	23 giugno	16,00	46,2	23 giugno	15,50	57,8	21 ottobre	8,00	97,8	21 ottobre	4,50	131,6	20 ottobre	17,40
Meduna	MANIAGO	283	21,8	19 giugno	19,20	29,8	19 giugno	18,50	48,8	21 ottobre	8,00	89,4	21 ottobre	5,10	137,2	21 ottobre	3,10	185,4	20 ottobre	17,40
Cellina	CLAUT	600	28,2	5 settembre	20,50	32,6	5 settembre	20,50	54,4	19 novembre	16,10	94,2	19 novembre	14,00	153,6	19 novembre	10,10	223,6	19 novembre	1,00
PIAVE																				
Ansiei	S. STEFANO DI CADORE	908	11,6	23 giugno	14,10	11,6	23 giugno	14,10	19,8	21 ottobre	7,40	32,4	21 ottobre	5,10	51,0	19 novembre	9,50	72,2	19 novembre	1,50
	AURONZO	864	23,8	7 giugno	13,50	23,8	7 giugno	13,50	31,6	7 giugno	13,50	42,2	21 ottobre	5,00	62,6	20 ottobre	23,10	98,8	20 ottobre	17,00
	SOTTOCASTELLO	707	24,4	7 giugno	15,30	25,2	7 giugno	15,30	30,2	7 giugno	15,30	31,8	7 giugno	15,00	47,0	19 novembre	10,00	76,2	19 novembre	0,30
Boite	CORTINA D'AMPEZZO	1275	23,0	16 luglio	22,10	23,8	16 luglio	22,10	24,8	16 luglio	22,10	35,2	19 novembre	11,20	59,8	19 novembre	11,20	88,6	19 novembre	0,10
	PERAROLO DI CADORE	532	14,4	5 settembre	21,40	28,6	5 settembre	21,10	34,6	5 settembre	19,10	43,8	5 settembre	17,10	54,0	19 novembre	10,00	95,4	19 novembre	1,10
Maè	FORNO DI ZOLDO	848	15,6	16 luglio	23,50	17,8	16 luglio	23,50	34,4	19 novembre	9,00	62,8	19 novembre	9,00	127,2	19 novembre	8,00	146,6	19 novembre	7,50
Dosedan	FORTOGNA (Centrali)	435	25,6	5 settembre	21,30	47,4	5 settembre	21,20	57,6	5 settembre	19,30	84,2	5 settembre	16,40	87,2	19 novembre	9,00	138,8	19 novembre	0,00
	BELLUNO	400	35,8	5 settembre	21,30	41,8	5 settembre	21,30	51,2	5 settembre	20,00	64,4	5 settembre	16,40	66,4	5 settembre	15,00	88,4	20 ottobre	17,00
Cordevole	CAPRILE	1023	29,2	15 luglio	14,30	37,6	15 luglio	14,20	39,2	15 luglio	14,20	48,8	15 luglio	14,20	43,8	15 luglio	12,00	63,8	19 novembre	0,00
id.	AGORDO	611	11,2	21 luglio	16,50	14,4	19 novembre	18,00	25,2	19 novembre	16,00	41,2	19 novembre	13,50	84,2	19 novembre	8,10	132,4	18 novembre	23,10
Mis	GOSALDO	1141	15,2	9 agosto	22,50	17,2	9 agosto	22,50	39,6	19 novembre	15,50	63,4	19 novembre	13,10	88,6	19 novembre	8,40	128,6	18 novembre	21,40
Stizzon	SEREN DEL GRAPPA	387	21,8	5 settembre	15,10	21,2	5 settembre	15,10	23,8	21 ottobre	7,00	38,2	21 ottobre	11,00	69,2	21 ottobre	5,00	98,8	20 ottobre	17,30
Onigo	POSSAGNO	329	38,6	11 maggio	22,00	46,6	11 maggio	22,00	62,6	11 maggio	22,00	62,6	11 maggio	21,00	101,8	21 ottobre	4,00	138,6	20 novembre	22,00
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
Tagliamento-Livenza	PORTOGRUARO	6	38,4	31 agosto	14,30	40,2	31 agosto	14,10	48,4	21 ottobre	10,50	73,0	21 ottobre	10,50	74,4	21 ottobre	4,50	94,2	20 ottobre	17,00
id.	VILLA	3	27,8	20 agosto	12,00	38,2	21 ottobre	11,50	65,4	21 ottobre	11,50	90,2	21 ottobre	11,30	98,4	21 ottobre	6,20	103,6	20 ottobre	16,50
Livenza-Piave	S. DONÀ DI PIAVE	4	19,4	3 maggio	19,40	19,4	3 maggio	19,40	39,4	21 ottobre	11,20	54,6	21 ottobre	11,20	57,0	19 novembre	1,00	78,2	20 ottobre	17,20
id.	BOCCAFOSSA	2	19,4	20 agosto	13,10	23,2	21 ottobre	11,40	69,6	21 ottobre	10,40	76,4	21 ottobre	10,40	83,6	21 ottobre	5,10	93,6	20 ottobre	17,00
BRENDA																				
Centa	CENTA	885	13,2	9 giugno	1,50	13,4	9 giugno	1,20	22,8	9 giugno	1,20	24,0	9 giugno	0,50	24,2	9 giugno	0,50	43,6	20 ottobre	17,00
	TENNA	569	18,2	2 giugno	23,55	18,6	2 giugno	23,55	18,6	2 giugno	23,55	19,4	20 giugno	14,20	23,2	21 ottobre	5,00	37,4	20 ottobre	16,00
Grigno	COSTA BRUNELLA	2090	21,6	21 luglio	13,30	30,6	21 luglio	13,30	35,6	21 luglio	13,00	32,8	26 ottobre	3,40	53,8	26 ottobre	1,50	73,6	20 ottobre	16,00
id.	PIEVE TESINO	775	14,6	15 luglio	20,00	16,6	12 luglio	14,40	29,6	19 novembre	15,00	53,8	19 novembre	11,40	79,6	19 novembre	8,10	116,4	18 novembre	20,00
Cismon	S. MARTINO DI CASTR.	1444	25,2	7 luglio	18,00	25,8	7 luglio	18,00	26,8	19 novembre	8,50	48,2	19 novembre	8,00	75,6	19 novembre	8,00	88,8	20 ottobre	18,00
id.	S. SILVESTRO	577	20,0	15 luglio	18,20	20,8	15 luglio	18,20	32,2	19 novembre	16,00	58,6	19 novembre	14,00	78,4	19 novembre	8,30	114,2	18 novembre	21,20
id.	PEDESALTO	379	14,8	22 luglio	15,20	18,4	22 luglio	15,20	35,8	19 novembre	15,10	55,8	19 novembre	12,20	75,4	19 novembre	2,30	118,2	18 novembre	21,00
	BASSANO DEL GRAPPA	129	17,8	13 luglio	15,40	21,8	13 luglio	15,40	24,8	19 novembre	15,00	29,6	19 novembre	12,00	54,0	19 novembre	7,30	93,8	18 novembre	20,00

PRECIPITAZIONI DI MASSIMA INTENSITÀ REGISTRATE AI PLUVIOGRAFI

TAB. IV.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			0,30'			1			3			6			12			24		
			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio		
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																				
Piave-Sile	MONTEBELLUNA	121	31,2	31 agosto	9,00	32,2	31 agosto	8,30	41,4	19 novembre	8,00	52,8	19 novembre	7,20	77,2	21 ottobre	4,50	92,4	20 ottobre	17,10
id.	TREVISO	15	24,2	20 agosto	11,00	24,2	20 agosto	11,00	25,0	20 agosto	9,00	44,8	21 ottobre	6,00	75,4	21 ottobre	4,00	93,4	20 ottobre	17,00
Sile-Brenta	CASTELFRANCO VENETO	44	26,6	24 luglio	16,30	29,8	24 luglio	16,00	29,8	24 luglio	16,00	41,4	21 ottobre	8,30	64,6	21 ottobre	4,00	79,0	18 novembre	20,30
id.	STRA	8	14,2	28 luglio	18,40	15,8	28 luglio	18,40	29,8	21 ottobre	9,50	46,4	21 ottobre	9,55	56,0	21 ottobre	4,50	61,2	20 ottobre	16,00
id.	ROSARA DI CODEVIGO	3	16,8	21 ottobre	13,00	24,4	21 ottobre	12,40	53,4	21 ottobre	10,40	67,2	21 ottobre	10,30	68,0	21 ottobre	4,30	74,2	20 ottobre	13,50
id.	LIDO (Venezia)	2	23,0	28 luglio	19,20	24,8	21 ottobre	13,20	49,8	21 ottobre	11,10	66,2	21 ottobre	11,08	66,4	21 ottobre	11,00	71,4	20 ottobre	17,00
id.	CHIOGGIA	2	19,6	7 giugno	19,00	26,4	7 giugno	19,00	27,2	21 ottobre	13,40	38,8	21 ottobre	11,00	38,4	21 ottobre	5,00	31,4	20 ottobre	24,00
BACCHIGLIONE																				
Astico	LAVARONE	1171	12,6	19 novembre	14,30	27,8	19 novembre	13,30	62,8	19 novembre	13,10	89,6	19 novembre	10,50	118,2	19 novembre	8,40	113,4	19 novembre	8,40
id.	TONEZZA	935	25,2	3 maggio	8,10	37,8	3 maggio	7,40	61,4	3 maggio	6,40	64,2	3 maggio	5,30	74,6	19 novembre	7,30	103,6	18 novembre	19,30
Ghelsbach	ASIAGO	999	11,6	9 agosto	21,00	16,6	19 novembre	15,00	32,8	19 novembre	14,40	61,2	19 novembre	10,20	86,6	19 novembre	7,40	119,4	18 novembre	20,30
Astico	COGOLLO DEL CENGIO (Cont. Zanich)	250	17,4	17 agosto	10,30	21,8	3 maggio	11,00	34,2	21 ottobre	6,30	45,8	21 ottobre	6,30	74,8	19 novembre	7,50	109,8	18 novembre	19,30
Leogra-Timonchio	STARO	632	19,8	2 maggio	13,20	31,4	2 maggio	12,50	34,8	2 maggio	12,40	43,6	23 aprile	20,00	78,0	23 aprile	20,00	129,2	23 aprile	11,00
id.	CEOLATI (S. Antonio di Vall)	620	19,2	21 ottobre	6,10	26,2	21 ottobre	6,10	55,4	19 novembre	11,40	91,8	19 novembre	9,30	112,2	19 novembre	4,00	168,4	18 novembre	18,50
	VICENZA	42	17,6	28 luglio	16,05	29,6	28 luglio	16,00	46,2	28 luglio	16,00	57,6	28 luglio	16,00	85,4	28 luglio	16,00	95,8	18 novembre	20,00
AGNO-GUÀ																				
	LAMBRE D'AGNI	846	24,8	21 ottobre	6,10	35,8	21 ottobre	6,00	55,8	21 ottobre	6,00	81,8	19 novembre	9,50	118,8	19 novembre	4,40	177,8	18 novembre	17,50
	RECOARO	443	17,2	2 maggio	11,40	20,8	2 maggio	11,10	43,6	19 novembre	10,30	78,2	19 novembre	10,00	107,8	19 novembre	4,00	160,4	18 novembre	18,40
ALTO ADIGE																				
	S. VALENTINO ALLA MUTA	1500	9,4	21 marzo	7,20	9,8	12 settembre	8,00	21,8	12 settembre	8,00	38,8	12 settembre	5,00	39,6	11 settembre	23,00	47,6	11 settembre	18,10
	SILANDRO	706	8,8	3 agosto	18,00	10,2	13 agosto	19,50	14,8	13 agosto	19,10	16,2	21 ottobre	2,20	23,8	20 ottobre	21,10	26,8	20 ottobre	16,10
Passirio	MERANO	319	17,2	12 settembre	2,40	19,8	12 settembre	2,00	23,6	12 settembre	0,30	27,4	21 ottobre	2,00	33,2	11 settembre	18,10	55,0	11 settembre	18,30
Iscarco	VIPITENO	945	21,6	3 luglio	16,30	26,6	3 luglio	16,30	26,6	3 luglio	16,30	27,8	6 settembre	10,50	43,6	6 settembre	10,50	58,2	6 settembre	1,10
Vienze	PRATI	948	12,2	18 giugno	13,40	13,4	6 settembre	16,00	31,4	6 settembre	15,30	42,6	6 settembre	16,00	58,6	6 settembre	12,00	62,6	6 settembre	3,00
Ridanna	RIDANNA	1350	4,8	24 agosto	18,30	6,8	24 agosto	18,00	12,6	24 agosto	17,50	18,8	12 settembre	1,00	36,6	6 settembre	0,00	55,8	11 settembre	15,10
Riva	RIVA DI TURES	1600	16,4	16 agosto	14,30	16,4	16 agosto	14,30	18,8	20 agosto	18,50	24,6	12 settembre	12,10	33,0	12 settembre	5,50	47,6	6 settembre	7,50
Rienza	S. LORENZO IN PUSTERIA	813	7,8	8 luglio	19,20	9,4	19 giugno	19,00	17,2	19 giugno	18,50	26,0	19 giugno	16,40	33,2	26 ottobre	0,00	34,4	25 ottobre	21,50
Gadana	S. MARTINO	1117	7,6	21 luglio	19,20	7,8	21 luglio	19,20	14,6	19 novembre	17,10	19,6	26 ottobre	6,00	32,6	19 novembre	12,40	48,2	19 novembre	10,50
Gardena	ORTISEI	1236	19,6	3 luglio	18,00	21,8	3 luglio	17,50	23,2	3 luglio	18,00	26,4	3 luglio	17,50	29,0	26 ottobre	1,30	31,4	25 ottobre	22,40
Iscarco	CARDANO	444	14,4	7 giugno	16,10	15,2	7 giugno	16,10	22,8	12 settembre	13,00	28,8	19 novembre	16,10	43,8	19 novembre	9,30	53,2	19 novembre	0,00
Talvera	BOLZANO	273	16,8	17 luglio	1,30	28,8	17 luglio	1,30	31,0	20 agosto	16,00	36,6	21 ottobre	3,00	52,8	19 novembre	9,00	68,8	18 novembre	23,00

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																	
			0,30'			1			3			6			12			24		
			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio			Inizio		
			mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora	mm.	giorno e mese	ora
MEDIO E BASSO ADIGE																				
Noce	SALORNO	224	18,2	23 giugno	14,50	18,4	23 giugno	14,50	23,4	19 agosto	17,50	49,2	19 agosto	14,50	51,6	19 agosto	11,00	64,8	20 ottobre	15,20
Avisio	MALÈ	737	10,4	24 luglio	15,40	13,8	24 luglio	13,30	18,6	21 ottobre	5,20	27,8	21 ottobre	2,20	38,8	20 ottobre	22,00	45,6	20 ottobre	12,10
	POZZOLAGO	460	20,4	9 agosto	21,50	22,4	9 agosto	21,50	44,6	9 agosto	21,30	44,6	9 agosto	21,30	44,6	9 agosto	21,30	66,2	18 novembre	22,00
	TRENTO	312	20,6	8 luglio	21,40	26,6	8 luglio	21,40	38,8	19 novembre	15,00	43,8	19 novembre	12,00	58,6	19 novembre	7,00	95,6	18 novembre	21,00
Cavallino	FOLGARIA	1168	18,6	22 luglio	15,40	18,6	22 luglio	15,40	26,2	19 novembre	14,50	47,2	19 novembre	12,00	84,2	19 novembre	8,00	103,0	18 novembre	20,30
Leno	ROVERETO	211	20,8	17 agosto	16,40	24,2	17 agosto	16,40	38,6	9 settembre	0,40	28,6	9 settembre	0,40	37,4	19 novembre	8,00	69,2	18 novembre	20,30
	VERONA	60	23,4	24 luglio	21,00	25,2	8 luglio	23,20	49,6	8 luglio	23,20	49,6	8 luglio	23,20	49,6	8 luglio	23,20	53,6	18 novembre	17,50
Chiampo	CHIAMPO	180	23,0	10 giugno	11,50	29,6	10 giugno	11,50	35,4	10 giugno	11,50	58,4	21 ottobre	8,00	55,4	21 ottobre	8,00	89,4	18 novembre	19,50
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																				
Brenta-Bacchiglione	PADOVA	12	22,8	5 settembre	0,10	22,8	5 settembre	0,00	31,6	21 ottobre	10,00	49,8	21 ottobre	10,00	68,8	21 ottobre	5,00	73,6	20 ottobre	16,00
id.	PIOVE DI SACCO	7	17,6	14 giugno	0,40	18,8	14 giugno	0,40	33,2	21 ottobre	10,40	47,8	21 ottobre	10,40	48,8	21 ottobre	5,00	54,6	20 ottobre	16,00
Bacchiglione-Gorzona	BOVOLenta	7	14,4	13 giugno	23,50	18,8	13 giugno	23,50	27,6	21 ottobre	10,20	42,8	21 ottobre	10,20	44,2	21 ottobre	4,40	53,8	18 novembre	21,10
Adige	COLLE VENDA	575	22,4	19 giugno	19,50	22,4	19 giugno	19,50	22,4	19 giugno	19,00	32,6	21 ottobre	10,00	37,8	21 ottobre	5,00	58,4	19 novembre	23,00
id.	ZOVENCEDO	280	21,8	28 luglio	16,30	31,2	9 luglio	0,00	45,2	8 luglio	23,10	45,2	8 luglio	23,10	51,4	18 novembre	22,00	77,2	18 novembre	19,30
id.	CAL DI GUÀ	60	15,6	24 agosto	4,50	25,4	31 ottobre	17,10	37,8	31 ottobre	17,10	49,4	31 ottobre	17,10	54,8	31 ottobre	17,10	64,2	18 novembre	19,00
id.	CAVANELLA MOTTE	1	14,8	19 agosto	20,50	29,4	19 agosto	20,10	32,6	19 agosto	20,10	36,2	19 agosto	20,10	38,4	19 agosto	14,00	48,8	19 agosto	12,00
PIANURA FRA ADIGE E PO																				
Adige-Tartaro-C. Bianco	LEGNAGO	16	16,8	28 luglio	16,20	17,4	28 luglio	16,20	29,0	28 luglio	15,20	43,8	21 ottobre	8,20	51,6	18 novembre	22,00	69,2	18 novembre	18,20
id.	TORRETTA VENETA	10	10,8	13 giugno	23,40	13,2	21 giugno	2,20	21,6	19 novembre	1,00	32,0	19 novembre	1,00	58,8	18 novembre	22,20	66,2	18 novembre	18,30
Tartaro-C. Bianco-Po	ROVIGO	7	23,8	9 luglio	23,50	32,8	9 luglio	23,00	43,0	9 luglio	23,00	49,0	21 ottobre	11,00	50,2	21 ottobre	5,00	51,6	20 ottobre	17,00
id.	NOGAROLE ROCCA	36	19,4	7 giugno	17,00	22,4	7 giugno	17,00	22,4	7 giugno	17,00	30,4	19 novembre	10,40	40,8	19 novembre	7,50	67,8	18 novembre	19,20
id.	MOTTA DI LAMA	3	16,8	19 agosto	20,20	19,8	9 luglio	23,00	34,2	19 agosto	20,20	39,2	19 agosto	17,00	43,6	19 agosto	11,20	45,2	19 agosto	11,20
id.	BARICETTA	3	15,8	19 agosto	20,20	16,4	9 luglio	22,10	32,6	19 agosto	20,00	37,6	19 agosto	18,30	41,2	19 agosto	14,50	41,2	19 agosto	14,50
id.	CA' MELLO (Porto Tolle)	1	12,6	28 luglio	13,00	17,6	28 luglio	15,00	21,8	21 ottobre	13,30	27,8	19 agosto	22,00	32,4	19 agosto	17,10	37,8	19 agosto	11,20

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
ISONZO																		
Torre	MUSI	633	185,8	26/X	322,0	26-27/X	323,2	25-27/X	329,6	24-27/X	341,2	23-27/X	619,6	18-27/X	668,0	12-31/X	784,8	28/IX-27/X
id.	CISERIAS	264	93,6	1/X	175,0	21-22/X	183,0	21-23/X	183,6	21-24/X	189,4	21-25/X	277,8	18-27/X	306,8	12-31/X	346,8	28/X-27/X
Comizza	Clodici	240	82,1	13/II	168,8	14-15/II	195,2	13-15/II	195,2	13-16/II	195,2	13-17/II	243,0	21-30/X	310,6	12-31/X	422,2	28/IX-27/X
Aborna	Montemaggiore	954	128,2	26/X	228,4	25-26/X	213,7	24-26/X	243,8	23-26/X	324,0	22-26/X	421,0	17-26/X	534,0	12-31/X	624,8	2-31/X
Natisone	Cividale	138	86,8	15/II	170,0	14-15/II	190,7	13-15/II	190,7	13-16/II	190,7	13-17/II	197,0	21-30/X	259,4	12-31/X	318,4	28/IX-27/X
DRAVA																		
Sesto	SESTO	1310	34,6	22/VIII	42,4	14-15/VI	51,6	14-16/VI	55,2	14-17/VI	66,0	12-22/VIII	98,2	14-23/VI	151,8	7-24/VI	180,8	17/VIII-15/IX
Silana	Camporosso in Valcanale	806	98,9	18/VIII	121,2	14-15/II	121,2	14-16/II	141,2	18-21/VIII	141,2	18-22/VIII	193,5	6-15/IX	211,5	6-24/IX	339,1	18/VIII-16/IX
id.	TARVISIO	751	115,4	18/VIII	140,0	14-15/II	163,0	13-15/II	171,0	13-16/II	171,0	13-17/II	203,2	5-14/IX	227,2	25/VIII-13/IX	402,4	17/VIII-15/IX
TAGLIAMENTO																		
Lumiei	FORNI DI SOPRA	907	95,3	20/XI	129,8	19-20/XI	130,6	18-20/XI	130,6	18-21/XI	130,6	18-22/XI	154,8	21-30/X	179,2	25/VIII-13/IX	265,0	17/VIII-15/IX
Degano	LA MAINA	1000	114,8	20/XI	131,4	19-20/XI	132,8	18-20/XI	132,8	18-21/XI	133,0	18-22/XI	158,6	5-14/IX	210,0	25/VIII-13/IX	291,2	17/VIII-15/IX
Bât	FORNI AVOLTRI	888	95,4	20/XI	108,0	19-20/XI	108,0	19-21/XI	108,0	19-22/XI	108,4	6-10/IX	165,4	21-30/X	202,8	25/VIII-13/IX	264,6	17/VIII-15/IX
Fontebiana	Paluzza	596	85,0	2/X	103,0	6-7/IX	147,0	6-8/IX	188,0	6-9/IX	193,0	5-9/IX	241,0	5-14/IX	289,0	25/VIII-13/IX	323,0	5/IX-4/X
Resia	PONTEBBA	582	96,0	18/VIII	123,0	16-27/X	136,2	18-20/VIII	166,2	18-21/VIII	195,2	5-9/IX	257,1	4-13/IX	290,7	1-20/IX	474,0	17/VIII-15/IX
Vernazza	Ossacco	490	100,0	16/X	202,0	16-27/X	202,0	16-28/X	252,0	9-12/IX	332,0	22-26/X	411,0	5-14/IX	445,0	25/VIII-13/IX	653,0	17/VIII-15/IX
Arzino	VENZONE	230	122,0	16/VII	138,8	21-22/X	148,6	7-9/IX	193,0	18-21/VIII	213,2	18-22/VIII	231,0	17-26/VIII	260,0	18/VIII-6/IX	441,4	17/VIII-15/IX
	S. FRANCESCO	397	109,0	21/X	194,8	21-23/X	204,0	21-23/X	205,6	21-24/X	207,0	21-25/X	344,2	21-30/X	357,4	12-31/X	445,4	28/IX-27/X
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																		
Isonzo-Cormor	UDINE	146	74,4	22/X	138,8	21-22/X	160,8	21-23/X	161,0	21-24/X	161,0	21-25/X	208,0	18-27/X	227,0	12-31/X	280,2	28/IX-27/X
id.	CERVIGNANO	7	99,0	29/VII	221,8	14-15/II	227,8	13-15/II	232,0	13-16/II	232,0	13-17/II	251,0	21-30/X	299,0	12-31/X	327,6	2-31/X
Cormor-Tagliamento	Basiliano	77	79,2	15/II	229,1	14-15/II	234,0	21-23/X	237,1	21-24/X	238,2	18-22/VIII	291,0	21-30/X	322,2	12-31/X	350,8	28/IX-27/X
id.	Rivarotta	7	202,2	22/X	230,3	21-22/X	231,0	21-23/X	231,0	21-24/X	231,0	21-25/X	253,4	21-30/X	291,5	12-31/X	315,4	28/IX-27/X
LIVENZA																		
Artugna	AVIANO	159	119,2	21/X	197,4	21-22/X	209,5	21-23/X	209,5	21-24/X	210,8	21-25/X	259,4	21-30/X	275,0	12-31/X	332,2	28/IX-27/X
Meduna	Framenatt	564	150,6	20/XI	210,8	19-20/XI	216,2	6-8/IX	256,4	6-9/IX	301,2	6-10/IX	427,1	5-14/IX	486,7	1-20/IX	573,0	17/VIII-15/IX
id.	Cavasso Nuovo	301	123,5	21/X	236,6	21-22/X	246,1	21-23/X	249,0	21-24/X	249,0	21-25/X	360,1	21-30/X	370,7	15/IX-3/XI	485,4	28/IX-27/X
Cellina	CLAUT	600	156,0	20/XI	196,0	19-20/XI	196,0	19-21/XI	196,0	19-22/XI	196,0	19-23/XI	219,0	18-27/X	225,8	12-31/X	335,6	27/IX-26/X
id.	S. Quirino	116	76,4	22/X	148,4	21-22/X	158,4	21-23/X	160,4	21-24/X	164,0	21-25/X	200,2	21-30/X	229,7	14/X-2/XI	258,0	29/IX-28/X

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
PIAVE																		
Anseli	S STEFANO DI CADORE	908	70,2	20/XI	90,7	19-20/XI	90,7	19-21/XI	90,7	19-22/XI	90,7	19-23/XI	120,2	21-30/X	123,4	11-30/X	183,0	28/IX-27/X
Boite	AURONZO	864	67,4	20/XI	94,0	21-22/X	103,4	21-23/X	103,4	21-24/X	103,4	21-25/X	176,4	21-30/X	180,1	11-30/X	265,0	28/IX-27/X
	CORTINA D'AMPEZZO (Grava)	1275	70,5	20/XI	90,4	19-20/XI	90,4	19-21/XI	90,4	19-22/XI	90,4	19-23/XI	102,0	21-30/X	129,4	25/VIII-13/IX	205,4	17/VIII-15/IX
	Longarone	474	83,7	6/IX	120,2	26-27/X	125,0	21-23/X	175,3	6-9/IX	180,4	5-9/IX	245,8	21-30/X	265,5	1-20/IX	373,3	3/IX-2/X
Maè	FORNO DI ZOLDO	848	134,8	20/XI	151,2	19-20/XI	151,2	19-21/XI	151,4	19-22/XI	151,4	19-23/XI	156,2	11-20/XI	158,4	19-21-8/XII	247,2	22/X-20/XI
Lago S. Croce	S. CROCE SUL LAGO	409	141,8	20/XI	184,0	19-20/XI	184,1	18-20/XI	184,1	18-21/XI	184,1	18-22/XI	185,5	18-27/XI	187,5	18/XI-7/XII	294,8	22/X-20/XI
Cordevole	CAPRILE	1023	46,6	20/XI	71,8	16-17/VII	96,2	16-18/VII	96,4	15-18/VII	103,6	14-18/VII	123,0	9-18/VII	155,6	10-29/VII	179,2	9/VII-7/VIII
Mis	GOSALDO	1141	89,6	20/XI	122,2	19-20/XI	122,2	19-21/XI	122,2	19-22/XI	122,2	19-23/XI	128,2	11-20/XI	136,8	12-31/X	221,8	28/IX-27/X
Ariò	MILIES	685	93,0	21/X	154,6	21-22/X	155,0	21-23/X	155,0	21-24/X	155,0	21-25/X	172,6	21-30/X	186,4	14/X-2/XI	255,4	28/IX-27/X
Soligo	Cison di Valmarino	261	93,2	22/X	160,2	21-22/X	164,4	21-23/X	165,0	21-24/X	165,6	21-25/X	205,2	21-30/X	222,6	13/X-1/XI	292,8	28/IX-27/X
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																		
Tagliamento-Livenza	Pordenone	23	77,0	22/X	132,0	21-22/X	137,8	21-23/X	137,8	21-24/X	137,8	21-25/X	164,9	21-30/X	176,2	12-31/X	217,2	28/IX-27/X
id.	Caorle	3	69,2	22/X	80,8	21-22/X	82,1	21-23/X	82,1	21-24/X	82,1	21-25/X	98,8	14-23/X	124,9	12-31/X	142,1	28/IX-27/X
Livenza-Piave	Fontanelle	19	57,2	22/X	112,2	21-22/X	117,8	21-23/X	118,8	18-21/VIII	119,3	17-21/VIII	137,2	21-30/X	152,3	7-26/VIII	186,0	17/VIII-15/IX
id.	TORRE DI FINE	2	73,0	22/X	80,8	21-22/X	81,8	21-23/X	81,8	21-24/X	82,1	21-25/X	101,8	14-23/X	131,7	12-31-X	144,0	28/IX-27/X
BRENTA																		
Grigno	BORGIO VALSUGANA	476	55,4	14/VI	55,4	14-15/VI	57,0	21-23/X	57,0	21-24/X	57,4	10-14/VI	87,8	3-14/VI	100,2	4-23/VI	137,8	28/IX-27/X
Ciamon	PIEVE TESINO	775	75,8	20/XI	119,0	19-20/XI	120,0	18-20/XI	119,0	18-21/XI	119,0	18-22/XI	129,2	7-16/VII	174,4	7-26/VII	219,8	7/VII-5/VIII
Vanoi	S. MARTINO DI CASTROZZA	1444	73,0	20/XI	92,8	21-22/X	102,6	21-23/X	107,4	6-9/IX	108,6	6-10/IX	173,4	18-27/X	184,0	11-30/X	308,0	28/IX-27/X
Ciamon	Caoria	800	89,3	20/XI	120,7	19-20/XI	121,9	18-20/XI	121,9	18-21/XI	131,2	18-22/VIII	181,8	21-30/X	194,1	12-31/X	307,4	28/IX-27/X
	Arsiè	314	83,5	20/XI	138,2	19-20/XI	138,2	19-21/XI	138,2	19-22/XI	138,2	19-23/XI	138,2	14-23/XI	141,6	14/XI-3/XII	226,9	19/X-18/XII
	Rubbio	1057	66,2	19/XI	116,0	19-20/XI	118,4	18-20/XI	118,4	18-21/XI	118,4	18-22/XI	132,9	21-30/XI	152,2	14/XI-3/XII	261,8	28/IX-27/X
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																		
Piave-Sile	NERVESA DELLA BATTAGLIA	78	63,8	22/X	101,2	21-22/X	115,6	21-23/X	115,6	21-24/X	116,0	21-25/X	130,4	21-30/X	141,2	12-31/X	181,2	22/X-19/XI
id.	Saletto di Piave	9	71,4	22/X	97,1	21-22/X	97,1	21-23/X	97,1	21-24/X	97,1	21-25/X	113,0	18-27/VIII	133,6	7-26/VIII	162,7	21/X-19/XI
id.	CORTELLAZZO (Ca' Gamba)	2	78,4	22/X	85,6	21-22/X	86,8	21-23/X	86,8	21-24/X	87,0	21-25/X	106,0	14-23/X	136,4	12-31/X	144,0	28/IX-27/X
Sile-Brenta	Villa del Conte	28	78,8	29/VII	135,1	28-29/VII	135,1	28-30/VII	135,1	28-31/VII	130,3	25-29/VII	150,3	25/VII-3/VIII	180,4	25/VII-13/VIII	206,1	25/VII-23/VIII
id.	Mogliano Veneto	8	46,8	22/X	73,5	21-22/X	74,1	21-23/X	74,1	21-24/X	74,1	21-25/X	89,6	14-23/X	102,1	12-31/X	128,8	21/X-19/XI
id.	LIDO (Venezia)	2	66,4	22/X	75,6	21-22/X	76,4	21-23/X	76,4	21-24/X	76,4	21-25/X	95,6	14-23/X	120,8	12-31/X	134,4	28/IX-27/X

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (spalti)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
BACCHIGLIONE																		
Astico	TONEZZA	935	71,0	20/XI	187,8	19-20/XI	121,6	3-5/V	124,6	3-6/V	134,4	3-7/V	165,5	24/IV-3/V	253,8	24/IV-13/V	267,4	13/IV-12/V
Ghelsach	ASIAGO	999	182,0	20/XI	148,4	19-20/XI	149,1	18-20/XI	149,1	18-21/XI	149,1	18-22/XI	152,0	14-23/XI	158,7	19/XI-8/XII	229,7	22/X-20/XI
Astico	COGOLLO DEL CENGIO (C. Zanini)	250	70,2	20/XI	124,8	4-5/V	127,0	3-5/V	131,4	4-7/V	133,6	3-7/V	175,4	3-12/V	234,0	23/IV-12/V	241,4	18/IV-17/V
Leogra-Timonchio	STARO	632	125,8	24/VI	171,0	19-20/XI	177,1	18-20/XI	177,1	18-21/XI	178,8	21-25/IV	223,4	20-29/IV	379,0	20/IV-9/V	391,2	17/IV-16/V
id.	SCHIO	234	84,4	29/VII	131,0	19-20/XI	131,2	18-20/X	131,2	18-21/XI	131,2	18-22/XI	167,0	21-30/X	200,4	23/IV-12/V	242,4	22/IV-21/V
AGNO-GUA																		
	LAMBRE D'AGNI	846	141,2	24/IV	186,0	19-20/XI	186,4	19-21/XI	192,4	22-25/IV	192,2	23-27/IV	240,0	24/VI-3/V	342,0	23/IV-12/V	362,9	18/IV-17/V
	Valdagno	295	68,4	20/XI	132,4	19-20/XI	132,4	19-21/XI	134,2	19-22/XI	134,2	19-23/XI	141,6	21-30/X	200,7	23/IV-12/V	217,4	22/IV-21/V
ALTO ADIGE																		
	S. VALENTINO ALLA MUTA	1500	41,0	20/XI	46,6	12-13/IX	49,6	11-13/IX	49,6	11-14/IX	54,6	9-13/IX	82,0	21-30/X	106,0	21/X-9/XI	150,7	28/IX-27/X
Passirio	Tallo di Sopra	1400	99,6	7/IX	65,9	1-2/X	76,5	30/IX-2/X	79,7	6-9/IX	79,7	6-10/IX	129,7	6-15/IX	154,5	7-26/IX	237,0	6/X-5/X
Iscarco	VIPTENO	945	46,6	7/IX	76,4	6-7/IX	84,2	5-7/IX	84,6	5-8/IX	89,2	5-9/IX	152,6	5-14/IX	178,6	31/VIII-19/IX	250,8	5/X-3/X
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	32,4	5/VIII	54,5	19-20/XI	54,5	19-21/XI	77,6	18-21/VIII	86,2	12-21/VIII	99,6	17-26/VIII	135,5	3-22/VIII	177,0	29/VII-27/VIII
Rienza	Monguelfo	1078	30,0	20/XI	46,8	19-20/XI	50,2	19-21/XI	50,2	19-22/XI	64,0	16-20/VI	81,2	15-24/VI	102,2	3-22/VIII	146,6	29/VII-27/VIII
Aurino	S. Giacomo	1192	34,2	21/X	43,0	26-27/X	47,6	25-27/X	57,0	18-21/VIII	67,0	18-21/VIII	93,0	21-30/X	124,0	19/VIII-7/IX	192,3	17/VIII-15/IX
S. Cassiano	S. Cassiano	1345	48,7	20/XI	55,2	19-20/XI	55,2	19-21/XI	55,2	19-22/XI	73,3	18-22/VIII	98,6	17-26/VIII	128,0	7-26/VIII	176,4	29/VII-27/VIII
Gadara	S. MARTINO	1117	47,8	20/XI	48,2	19-20/XI	51,2	18-20/VIII	61,6	18-21/VIII	71,8	18-22/VIII	101,8	17-26/VIII	132,6	7-26/VIII	181,4	29/VII-27/VIII
Iscarco	BRESSANONE	360	41,6	20/VIII	54,4	20-21/VIII	73,0	20-22/VIII	75,0	19-22/VIII	83,4	18-22/VIII	107,6	17-26/VIII	122,6	19/VIII-7/IX	168,2	17/VIII-15/IX
Gardena	Ponte Gardena	490	43,2	20/XI	51,5	19-20/XI	51,5	19-21/XI	51,7	17-20/VIII	61,7	21-25/X	76,1	17-26/VII	150,1	17/VII-5/VIII	172,7	22/VII-20/VIII
Ega	NOVA LEVANTE	1178	87,4	14/VI	87,4	14-15/VI	95,3	14-16/VI	95,3	14-17/VI	95,3	14-18/VI	112,9	8-17/VI	139,1	5-24/VI	202,8	9/VII-7/VIII
MEDIO E BASSO ADIGE																		
	Bronzolo	250	51,2	21/X	67,6	19-20/XI	67,6	19-21/XI	67,6	19-22/XI	70,4	18-22/VIII	101,0	21-30/X	105,0	11-30/X	156,0	29/IX-28/X
Noce	PEIO	1580	62,0	19/XI	69,1	19-20/XI	69,1	19-21/XI	69,1	19-22/XI	69,1	19-23/XI	107,7	21-30/X	119,3	11-30/X	168,0	28/IX-27/X
id.	MALE	737	60,0	20/XI	99,0	19-20/XI	99,0	19-21/XI	99,0	19-22/XI	99,0	19-23/XI	105,5	11-20/XI	115,2	8-27/VIII	202,8	17/VIII-15/IX
Romedio	Romano	962	55,4	20/XI	81,0	19-20/XI	81,0	19-21/XI	81,0	19-22/XI	81,0	21-25/IV	101,2	21-30/X	104,6	21/X-9/XI	201,7	17/VIII-15/IX
Avisio	Mazzin	1379	40,2	20/XI	54,6	19-20/XI	63,2	18-20/VIII	73,2	17-20/VIII	98,7	18-22/VIII	135,1	17-26/VIII	156,6	7-26/VIII	224,6	29/VII-27/VIII
Travignolo	Pansveglio	1320	42,4	20/XI	67,0	9-10/VII	70,4	8-10/VII	73,1	8-11/VII	78,4	9-13/IX	134,6	9-18/VII	164,2	8-27/VII	226,7	12/VIII-16/IX
Avisio	POZZOLAGO	460	43,4	21/X	68,0	19-20/XI	68,0	19-21/XI	68,0	19-22/XI	68,0	19-23/XI	121,8	21-30/X	135,2	8-27/VIII	188,2	28/IX-27/X
Cavallino	FOLGARIA	1168	74,8	20/XI	107,2	19-20/XI	107,4	19-21/XI	107,4	19-22/XI	107,4	19-23/XI	108,8	14-23/XI	112,8	10-29/VII	142,6	28/IX-27/X
Leno	ROVERETO	211	49,0	21/X	72,0	19-20/XI	72,0	19-21/XI	72,0	19-22/XI	72,0	19-23/XI	109,0	21-30/X	115,0	11-30/X	182,4	29/IX-28/X
	Belluno Veronese	148	62,3	20/XI	95,1	19-20/XI	95,1	19-21/XI	95,1	19-22/XI	95,1	19-23/XI	124,2	21-30/X	157,2	11-30/X	232,2	30/IX-29/X
	VERONA	60	49,6	9/VII	61,2	19-20/XI	61,2	19-20/XI	67,8	19-22/XI	68,2	18-22/XI	69,7	18-27/XI	90,0	9-28/VI	130,0	9/VII-7/VIII
Chiampe	CHIAMPO	180	54,0	19/XI	91,8	19-20/XI	92,6	18-20/XI	92,6	19-22/XI	92,6	18-22/XI	98,6	21-30/X	122,4	14/X-12/XI	166,0	28/IX-27/X

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																		
Brenta-Bacchiglione	PADOVA	12	53,8	22/X	76,8	21-22/X	77,4	21-23/X	77,4	21-24/X	77,4	21-25/X	87,2	14-23/X	105,0	12-31/X	129,4	22/X-20/XI
id.	PIOVE DI SACCO	7	47,4	22/X	57,2	21-22/X	58,2	21-23/X	58,4	21-24/X	58,6	21-25/X	68,2	14-23/X	96,0	12-31/X	114,4	22/X-20/XI
Bacchiglione-Gordone-Adige	CAL DI GUÀ	60	62,8	1/XI	66,6	31/X-1/XI	66,6	31/X-2/XI	69,2	19-22/XI	70,0	18-22/XI	76,0	27/X-5/XI	142,0	21/X-9/XI	190,2	22/X-20/XI
id.	COLOGNA VENETA	24	51,0	19/XI	70,0	19-20/XI	70,2	19-21/XI	77,2	19-22/XI	77,4	18-22/XI	82,0	19-28/XI	93,2	14/X-2/XI	142,0	22/X-20-XI
id.	Estè	13	50,3	22/X	60,4	21-22/X	61,7	21-23/X	61,7	21-24/X	61,7	21-25/X	68,0	14-23/X	93,7	14/X-2/XI	114,0	22/X-20/XI
id.	Stanghella	7	47,5	22/X	59,6	19-20/XI	59,6	19-21/XI	64,6	19-22/XI	64,6	19-23/XI	69,8	19-28/XI	82,0	11-30/X	124,5	22/X-20/XI
id.	CAVANELLA MOTTE	1	40,0	20/VIII	44,1	31/XII-1/1/53	57,4	31/XII-1/1/53	63,5	29/XII-1/1/53	67,7	28/XII-1/1/53	74,2	28/XII-6/1/53	100,2	27/XII-15/1/53	129,2	19/XII-11/1/53
PIANURA FRA ADIGE E PO																		
Adige-Tartaro-Canal Bianco	Zevio	31	69,1	29/VII	71,4	19-20/XI	71,4	19-21/XI	79,6	19-22/XI	97,7	25-29/VII	97,7	25/VII-2/VIII	127,7	10-29/VII	163,0	22/X-20/XI
id.	Torretta Veneta	10	48,0	19/XI	67,0	19-20/XI	67,2	19-21/XI	70,4	19-22/XI	70,6	19-23-XI	75,2	19-28/XI	85,2	19/XI-2/XII	123,4	22/X-20/XI
id.	Pinzon	6	48,7	22/X	56,3	19-20/XI	57,4	21-23/X	59,5	19-22/XI	59,5	19-23/XI	64,6	19-28/XI	77,4	11-30/X	115,2	22/X-20/XI
Tartaro-Canal Bianco-Po	Roverbella	43	40,3	19/XI	74,9	19-20/XI	74,9	19-21/XI	81,1	19-22/XI	81,1	19-23/XI	82,3	19-28/XI	105,3	19/XI-8/XII	132,1	19/XI-18/XII
id.	Isola del Mezzano	3	38,9	20/VIII	44,6	31/XII-1/1/53	52,6	30/XII-1/1/53	64,8	29/XII-1/1/53	74,8	28/XII-1/1/53	85,2	28/XII-6/1/53	127,0	27/XII-15/1/53	160,0	13/XII-11/1/53
id.	CA' MELLO (Porto Tolle)	1	36,0	20/VIII	57,0	20-21/VIII	53,6	30/XII-1/1/53	60,0	29/XII-1/1/53	65,6	28/XII-1/1/53	94,6	30/XII-8/1/53	115,0	21/XII-9/1/53	139,2	19/XII-11/1/53

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1951			NOVEMBRE 1951			DICEMBRE 1951			GENNAIO 1952			FEBBRAIO 1952			MARZO 1952			APRILE 1952			MAGGIO 1952			ANNO			
			Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Precipitazioni mm.	giorni			
																												10	20	30
DAL QUIETO ALL'ISONZO																														
Dal Queto al Rhaso	Momiano	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Dal Rhaso all'Isonzo	Basovizza	372	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
id.	Poggiorale (Opicina)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
id.	S. Pelagio	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
ISONZO																														
Torre	Gorizia	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
id.	Musi	633	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	8	26	117	4	57	133	114	—	—	—	—	90	72	4	10	1	197	
id.	Veduggia	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	5	9	106	2	29	85	54	—	—	—	—	26	4	—	—	—	146	
id.	Cisaria	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	3	5	50	2	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	
Lagna	Cargnau Superiore	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3	7	51	3	3	31	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	
Malina	Attimis	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	5	72	3	—	30	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	
Natisone	Pulfero	124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	4	—	21	129	4	9	100	40	—	—	—	—	—	—	—	—	154	
Cosizza	Drenchia	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	3	15	130	4	60	150	80	—	—	—	—	10	—	12	1	—	274	
id.	Clodici	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	2	103	3	6	61	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	
Aborna	Montemaggiore	954	—	—	—	1	1	—	3	1	—	110	7	12	51	90	133	197	175	—	—	—	—	140	101	14	16	1	263	
Natisone	Cividale	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	20	2	—	40	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	
Indrio	S. Volfango	754	—	—	—	—	—	—	1	1	—	70	6	18	58	220	7	95	215	100	—	—	—	72	43	3	13	1	314	
DRAVA																														
Sesto	Sesto	1310	—	—	—	30	5	—	15	4	3	8	37	8	13	15	26	32	5	24	43	21	2	1	5	—	12	1	134	
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	—	—	—	50	2	—	35	3	—	20	135	8	40	70	100	140	4	95	170	110	—	—	80	60	20	20	1	380
id.	Tarvisio	751	—	—	—	30	2	—	31	5	—	20	124	12	40	70	118	190	5	93	150	87	3	1	60	30	5	35	1	473
TAGLIAMENTO																														
Lumiei	Passo della Mauria	1298	—	—	—	52	3	—	29	5	3	17	57	7	17	31	41	89	5	31	80	48	10	1	37	32	2	28	1	265
id.	Forni di Sopra	907	—	—	—	8	2	—	17	5	—	11	64	7	14	27	49	73	5	44	82	49	15	1	20	5	—	18	1	195
id.	Sauria	1200	—	—	—	45	2	—	30	4	—	20	85	7	20	45	60	65	4	55	90	60	20	1	50	40	10	20	1	265
Degano	La Maina	1000	—	—	—	14	2	—	16	4	—	12	138	6	14	55	85	100	4	65	115	60	20	1	33	30	4	13	1	301
id.	Collina	1189	—	—	—	63	2	—	22	5	—	16	61	6	12	28	40	58	4	35	57	25	18	1	—	—	—	8	1	230
id.	Forni Avoltri	882	—	—	—	—	—	—	9	3	—	9	40	7	10	27	31	48	3	20	38	10	20	1	—	—	—	—	—	117
Pesarina	Pesaria	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	5	—	23	30	97	5	31	60	25	15	1	—	—	—	—	—	—	194

[illegible]

[illegible]

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

[illegible]

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1951			NOVEMBRE 1951			DICEMBRE 1951			GENNAIO 1952			FEBBRAIO 1952			MARZO 1952			APRILE 1952			MAGGIO 1952			ANNO												
			Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni	Altezza manto neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni											
																													10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																							
Piave-Sile	Nervesa della Battaglia	78											4	2		1	7	1														11	3						
id.	Villorba	38											4	2			5	1														9	3						
id.	Treviso	15											14	5																		14	5						
id.	Biancade	10											13	2			5	1			5	1									21	4							
id.	Saletto di Piave	9														3	1															3	1						
id.	Portesine (Idrovora)	2											2	1																		2	1						
id.	Cortellazzo (Ca' Gamba)	2											5	1																		5	1						
id.	Jesolo	2											2	1			1	1														3	2						
id.	Ca' Porcia (Idrov. II° bac.)	2											5	1																		5	1						
Sile-Brenta	Cartigliano	88											5	2			13	1														18	3						
id.	Cittadella	49											10	1			11	1														21	3						
id.	Castelfranco Veneto	44											2	1			10	1			1	1										13	3						
id.	Villa del Conte	28											9	2		2	13	1														21	3						
id.	Massanzago	22											6	2			5	1															11	3					
id.	Cartarolo	19											6	1			9	1															13	2					
id.	Stra	8											1	1																			1	1					
id.	Zuccarello (Idrovora)	2											5	1																			5	1					
id.	Chioggia	2																																					
BACCHIGLIONE																																							
Astico	Lavarone	1171											33	4			17	35	5	17	18	25	55	4	26	55	32	2	1	17	4		4	1	124	16			
id.	Tonezza	935											13	4			10	44	6	14	22	46	46	4	53	74	35	2	1	3		5	1		112	17			
id.	Lastebasse	610															24	4	1	4	8	23	3	10	18		2	1			1	1			50	9			
Ghelve	Asiago	999											31	4			20	35	7	17	25	39	34	3	42	53	30	5	3	16	2		11	1	123	19			
Posina	Posina	544											5	1			3	41	6	2	8	21	30	3	9	9		2	1			1	1		75	12			
Astico	Treschè Conca	1097											35	5			25	28	6	19	19	38	41	4	40	55	33	1	1	15	3		8	1	129	19			
id.	Velo d' Astico	362															30	5	1	2	3	33	2	7	4	2	2	1							65	8			
id.	Cogollo del Cengio (C. Zante)	250															14	4				19	1					1	1						34	6			
Lavarda	Crosara	417															22	3		3	1	17	1												39	4			
id.	Breganze	110															3	2				20	1					6	1						29	4			
id.	Sandrigio	69															6	2				13	1	5											19	3			
Tesina	Quintarello	32															8	1				33	1	7											30	2			
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157											22	3		3	35	4				59	8	25	25	70	45	4	50	50	5	10	3	3		10	2	181	24
id.	Staro	632															37	4	5	3	15	33	2	5												70	6		
id.	Ceolati (S. Antonio di Vall)	620															32	4	2		8	25	3					1	1							61	9		
id.	Schio	234															3	1				16	1					2	1							21	3		
Giara	Isola Vicentina	80															2	2				14	1					1	1							17	4		
	Vicenza	40															7	3				15	1					1	1							26	5		

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

TAB. VI.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1951				NOVEMBRE 1951				DICEMBRE 1951				GENNAIO 1952				FEBBRAIO 1952				MARZO 1952				APRILE 1952				MAGGIO 1952				ANNO				
			Precipit. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipit. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipit. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipit. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipit. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipit. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipit. mm.	giorni					
					10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30	10	20
AGNO - GUA'																																							
Il Rio	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2	—	—	12	36	7	17	20	44	28	3	55	62	45	2	2	30	22	—	5	1	—	—	—	—	84	19
	Rovegliana	596	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	36	4	2	—	15	25	3	14	12	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	69	8	
	Reccoaro	445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	3	—	—	5	23	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	4	
	Valdarno	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	—	—	—	21	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	31	6	
	Castelvecchio	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	1	—	—	17	36	6	22	20	30	33	3	30	30	23	3	1	—	—	4	1	—	—	—	—	113	12	
	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	25	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	4	
ALTO ADIGE																																							
Slingia	S. Valentino alla Mnta . . .	1500	—	—	—	—	—	10	2	—	—	1	17	6	1	—	10	29	9	9	22	23	14	7	29	33	8	12	5	4	1	—	5	1	—	—	—	93	30
	Monte Maria	1335	—	—	—	—	—	9	2	—	—	1	15	5	2	—	7	19	9	4	10	9	13	6	8	9	—	1	1	1	—	—	2	1	—	—	52	24	
Rom	Slingia	1726	—	—	—	—	—	14	3	—	—	—	17	5	5	—	8	27	6	4	17	16	14	4	14	14	—	25	5	1	—	—	9	1	—	—	106	24	
Saldura	Tubre	1270	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	17	4	3	—	10	29	5	5	15	24	8	2	13	12	2	—	—	—	—	—	8	1	—	—	61	13	
Trafoi	Maxia	1550	—	—	—	—	—	15	2	—	—	—	9	4	—	—	—	3	2	—	—	—	5	3	5	—	—	11	5	—	—	—	—	—	—	—	43	14	
	Trafoi	1548	—	—	—	—	—	35	4	—	5	2	36	3	15	10	25	21	8	23	28	31	28	4	31	47	38	2	2	34	28	20	—	4	—	—	112	21	
Plan Passirio	Prato allo Stelvio	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	4	6	4	4	4	7	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	7	
	Silandro	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	
	Plan in Passirio	1700	—	—	—	—	—	8	2	—	—	—	20	3	—	—	10	34	5	5	20	15	50	6	17	25	10	38	4	10	5	5	—	—	—	—	150	30	
	Plata	1147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3	—	—	9	12	4	2	12	15	14	4	9	6	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	45	12	
Valsera	S. Leonardo	644	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	10	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4	
	S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	—	4	10	5	—	—	3	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	9	
	Merano	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	1	7	3	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5	
	S. Elena	1596	—	—	—	—	—	15	2	—	—	—	21	6	—	—	8	21	4	—	—	14	6	1	10	12	—	2	2	—	—	—	9	2	—	—	74	17	
Fleres	Pavicolo	1165	—	—	—	—	—	15	2	—	—	—	11	4	—	—	3	13	4	—	2	—	11	3	—	—	—	2	2	—	—	—	3	2	—	—	—	55	17
	Meltina	1133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2	—	—	9	17	3	6	1	8	8	2	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	7	
	Tesimo	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	4	10	3	3	3	2	10	2	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	8	
	Andriano	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	4	16	3	3	5	14	6	2	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	6	
Isarco	Fleres	1246	—	—	—	—	—	27	3	—	—	—	20	6	—	—	10	46	10	27	40	40	44	8	45	55	20	30	3	18	—	—	9	1	—	—	176	31	
	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	11	3	—	—	3	13	5	—	—	—	9	2	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	40	13	
	Prati	948	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	17	6	10	10	13	25	3	9	24	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	56	13	
	Ridanna	1350	—	—	—	—	—	23	6	—	—	—	22	5	5	—	10	42	12	20	29	32	63	5	46	69	49	25	5	41	27	15	25	2	—	—	200	35	
Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	32	3	10	—	5	31	3	5	—	10	32	6	10	30	70	35	4	90	80	55	20	2	35	20	5	25	1	—	—	235	19	
	Dobbiaco	1250	—	—	—	—	—	44	3	10	—	—	14	2	—	—	2	53	4	10	15	30	40	3	40	60	40	12	1	25	20	5	22	1	—	—	175	14	
	S. Vito in Braies	1351	—	—	—	—	—	46	3	5	—	—	25	2	10	—	5	41	5	15	20	30	43	2	20	40	25	18	3	5	10	5	—	—	—	—	173	15	
	Monguelfo	1078	—	—	—	—	—	14	2	—	—	—	18	3	1	—	6	42	7	19	32	37	39	4	44	57	47	12	2	16	—	—	4	1	—	—	111	19	
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	—	—	—	—	—	13	2	—	—	—	21	3	6	—	7	32	7	12	12	27	45	5	38	56	29	4	3	4	—	—	17	1	—	—	132	21	
	Raan di Sotto	1030	—	—	—	—	—	22	2	—	—	—	25	3	—	—	4	70	6	20	20	40	25	3	30	45	25	8	1	—	—	—	—	—	—	—	150	15	
	S. Giacomo	1122	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	17	3	4	—	10	14	4	21	21	15	31	5	25	55	31	34	3	5	—	—	—	—	—	—	121	17	
	Riva di Tures	1600	—	—	—	—	—	22	8	—	—	1	20	5	5	—	6	52	8	12	5	7	71	7	10	35	15	58	2	10	10	15	25	2	—	—	251	29	

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1951					NOVEMBRE 1951					DICEMBRE 1951					GENNAIO 1952					FEBBRAIO 1952					MARZO 1952					APRILE 1952					MAGGIO 1952					ANNO		
			Precipit. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipit. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipit. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipit. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipit. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipit. mm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipit. mm.	giorni	Precipit. mm.	giorni									
					10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30					10	20	30	10	20	30	10	20	30
(segue) ALTO ADIGE																																													
Selva id.	Lappago Selva dei Motini	1435 1230					20	1				21	2			15	43	8	10	16	12	70	7	10	42	15	16	3		6		25	1							195	22				
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813					3	1				7	2				21	5	12	18	22	20	2	18	33	15							4	1							55	11			
Gadera	Corvara	1558					70	4				43	3	12		16	48	8	15	12	30	54	5	32	51	30	21	5	18				16	1			5	1				257	27		
S. Cassiano	S. Cassiano	1545					68	3	5			24	5	8		9	43	8	10	18	25	31	5	30	46	35	7	2	19	11			15	1			12	1				200	25		
Campil	Longiarù	1396					50	2	10			22	3	5		5	41	6	10	15	20	55	3	25	45	30	5	3	15	10	5	15	2									188	19		
Gadera	S. Martino	1117					27	3				42	8	12	5	29	41	10	20	21	48	41	6	54	36	15															151	27			
Vigilio	Longega	1030					16	2				9	3	3	3	9	27	6	22	31	38	28	3	41	51	27			10												80	14			
Fondres	Fondres	1159					8	4				16	4	3		5	26	8	20	30	35	50	5	35	65	30	6	3	10												106	24			
id.	Vandoies di Sotto	873										10	2			8	13	4	12	15	16	40	3	18	35	7															63	9			
Valles	Valles	1354										18	4			11	16	7	15	11	15	37	5	19	46	30			10	4															
Lasaaca	Luson	972					5	1				10	3			4	33	5	8	15	12	37	4	16	25	14			5				12	1								97	14		
Isarco	Bressanone	560										6	1			5	12	7	6	5	8	3	1	5																		21	9		
Tina	Lazons	1150					5	1				15	5	1		10	26	8	10	10	25	30	4	20	30	15	1	1				20	1									97	10		
Isarco	Flà	900										19	2			6	36	6	5	6	20	16	1	5	15	10																71	9		
Bria	Tires	1019					15	1				16	4	3		7	29	6	5	11	21	28	3	16	26	5							25	1								113	15		
Isarco	Soprabolzano	1206					17	3				20	5	2		8	26	5	5	9	16	19	2		10	6	3	2	3				20	2									114	19	
id.	Cardano	444										3	1				9	3																								12	3		
Ega	Nova Levante	1178					23	1				19	3			8	33	7	10	2	22	21	3	20	22	4						31	2									127	16		
Talvera	Sarentino	966										7	2			3	16	3			10	11	2		5							2	1									36	8		
MEDIO E BASSO ADIGE																																													
Noce	S. Nicolò di Calmaro	568										6	1			3	18	3		2	12	10	2	4	9	2																	34	6	
	Bronzolo	250										7	2			2	13	4	2	5	10	5	3	10	10																		25	9	
	Salarno	224										5	1			1	19	6			17	27	2		10																		51	9	
Noce	Paio	1580					14	2				30	4	5		2	20	6	5	7	7	52	5	8	20		31	7		5	34	4											161	28	
Noce Bianco	Caraser	2600	36	5		1	25	143	9	80	121	120	12	4	117	110	100	14	3	85	78	84	20	3	80	80	68	23	2	55	45	69	57	4	77	48	38	20	3	43	17			325	33
id.	La Mare	1964	4	2				64	11	30	50	40	35	5	25	10	30	16	5	25	25	30	46	4	30	60	50	27	6	20	20	35	58	4	60	40	10	5	2					255	39
Vermigliana	Passo del Tonale	1850					135	7	35	35	25	65	3	45	30	60	60	6	70	70	105	30	2	95	110	80	20	1	65	55	60	20	1	30									330	20	
Noce	Mezzana	956										16	2			6	15	6	5	5	10	26	3	5	20	5	5	1															62	12	
id.	Malè	737										16	3			4	18	4		1	10	30	4	5	15	5																	64	11	
Pescara	Proves	1414					11	2				19	3	2		10	25	6	10	10	20	18	2	10	25	10	3	1				4	1											80	15
Noce	Cles	656										3	2				27	3		6	10	12	2																				42	7	
Novella	Fondo	980					2	1				8	2			4	12	2		5	6	12	2	3	8																		34	7	
Romedio	Mendola	1360					25	2				26	3			15	45	7	10	10	40	18	3	30	35	25			5				5	1									119	16	
id.	Romeno	962										11	3			3	24	4		3	15	26	2	5	15	5																	61	9	
Noce	Denno	436										15	2			8	14	5	9	9	13	10	1	7	13	8																		39	8
Sporeggio	Paganella	1850					10	1			5	35	2			34	55	3	25	40	80	40	2	100	140	120			100	80	60	40	1	60	10									180	9

[illegible]

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota m. sulle mare	OTTOBRE 1951			NOVEMBRE 1951			DICEMBRE 1951			GENNAIO 1952			FEBBRAIO 1952			MARZO 1952			APRILE 1952			MAGGIO 1952			ANNO	
			Precipitazioni mm.	giorni con pioggia	Altezza maximo neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni con pioggia	Altezza maximo neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni con pioggia	Altezza maximo neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni con pioggia	Altezza maximo neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni con pioggia	Altezza maximo neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni con pioggia	Altezza maximo neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni con pioggia	Altezza maximo neve giorno	Precipitazioni mm.	giorni con pioggia	Precipitazioni mm.	giorni con pioggia	
																												10
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																												
Brenta-Bacchiglione	Camisano	24																										
id.	Padova	12																										
Bacchiglione-Gorzone-Adige	Colle Venda	575																										
id.	Zovencedo	280																										
id.	Cal di Guà	60																										
id.	Lonigo	31																										
id.	Longare	29																										
id.	Colegna Veneta	24																										
id.	Alberedo d'Adige	24																										
id.	Montegaldella	33																										
id.	Lozzo Atestino	19																										
id.	Bonavigo	19																										
id.	Noventa Vicentina	16																										
id.	Montagnana	14																										
PIANURA FRA ADIGE E PO																												
Adige-Tartaro-Canal Bianco	Villafranca Veronese	54																										
id.	Ca' di David	49																										
id.	Zevio	31																										
id.	Isola della Scala	29																										
id.	Bovolone	24																										
id.	Sanguinetto	19																										
id.	Legnago	16																										
id.	Badia Polesine	11																										
id.	Torretta Veneta	10																										
id.	Londinara	9																										
id.	S. Martino di Venezze	6																										
id.	Pizzon	6																										
Tartaro-Canal Bianco-Po	Roverbella	42																										
id.	Nogarole Rocca	36																										
id.	Castel d'Ario	24																										
id.	Governolo	16																										
id.	Ostiglia	13																										
id.	Ricarolo	10																										
id.	Flecco Umbertiano	9																										
id.	Cavanella Po	8																										
id.	Ca' Cappellino	2																										
id.	Ca' Mello (Porto Tolle)	1																										

BACINO	CHIUSO A	Bacino di deposito kmq.	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
			litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.
TAGLIAMENTO																												
Tagliamento	Ponte Fasui	18	18,3	49	21,5	54	19,4	36	51,7	134	37,0	99	54,0	140	59,4	143	47,4	127	71,8	186	81,0	217	42,8	111	20,2	54	42,7	1350
Giaf	Alla confluenza	9,6	18,3	49	21,5	54	19,4	36	51,7	134	37,0	99	54,0	140	59,4	143	47,4	127	71,8	186	81,0	217	42,8	111	20,2	54	42,7	1350
Tagliamento	Ponte Sacrovit	128	20,9	56	25,9	65	15,3	41	57,5	149	36,2	97	52,5	136	59,7	160	54,1	145	81,0	210	99,7	243	51,7	134	27,6	74	47,8	1510
id.	Casali Davaris	200	22,8	61	27,9	70	16,4	44	62,5	162	39,2	105	56,7	147	64,6	173	58,6	157	88,0	228	98,6	244	56,3	146	29,9	80	51,8	1637
Lurid	La Maina	59	29,1	78	30,3	76	20,2	54	58,3	151	25,4	68	52,1	135	56,8	152	58,6	157	82,9	215	87,7	235	50,5	131	32,1	86	48,7	1538
id.	Plan del Sac	96	29,5	79	30,3	76	20,2	54	58,6	152	25,4	68	52,5	136	57,1	153	59,0	158	83,7	217	88,5	237	50,9	132	32,5	87	49,0	1549
Degano	Ponte Muina	288	16,8	45	21,9	55	17,9	48	39,4	102	30,6	82	49,4	128	60,9	163	49,3	131	89,5	232	94,1	252	45,5	118	22,0	59	44,8	1416
Tagliamento	Invillino	709	23,9	64	27,9	70	17,9	48	49,8	129	30,6	82	49,8	129	58,2	156	55,6	149	96,8	251	98,6	264	52,5	136	27,3	75	49,1	1551
Bdt	S. Nicolò	144	19,8	53	22,3	56	21,6	58	59,4	154	42,9	115	41,3	107	48,9	131	54,5	146	99,2	257	116,9	313	49,4	128	30,2	81	50,6	1599
Tagliamento	Alla confluenza col Fella (medano)	1276	23,5	63	26,7	67	18,7	50	53,2	138	33,6	90	47,1	122	57,1	133	59,0	158	105,3	273	106,4	285	50,2	130	29,5	79	50,9	1608
Pontebbana	Pontebba	71	34,7	93	45,1	113	17,2	46	63,7	165	38,1	102	37,8	98	52,6	141	82,1	220	127,7	332	127,3	341	52,8	85	43,7	117	58,6	1852
Fella	Dogna	336	35,1	94	41,5	104	15,7	42	54,8	142	33,2	89	43,6	113	53,0	142	78,8	211	126,5	328	12,7	326	29,3	76	38,8	104	56,0	1771
Racciolana	Plan della Sega (Chiosforte)	65	31,0	85	36,7	142	16,4	44	64,0	166	45,5	122	48,2	125	68,7	184	109,4	293	196,8	510	112,7	302	39,7	103	42,6	114	69,2	2182
Fella	Alla chiusura del bacino	702	28,7	77	41,5	104	20,2	54	56,7	147	40,3	108	48,2	125	65,0	174	76,5	205	137,7	357	128,1	343	49,8	129	39,6	106	61,0	1929
Tagliamento	Venzona	1933	26,5	71	36,7	92	17,9	48	50,9	132	36,2	97	43,6	113	59,0	158	69,8	187	139,1	319	114,6	307	44,0	114	35,5	95	54,8	1733
Arzino	Casacco	109	35,1	94	37,5	94	23,9	64	81,8	212	58,6	157	72,9	189	57,0	99	64,2	172	140,8	365	174,9	466	43,2	112	45,5	122	67,9	2146
Tagliamento	Alla chiusura del bacino	2300	28,7	77	38,7	97	18,7	50	53,2	138	39,6	106	48,2	125	56,8	152	71,7	192	122,3	327	121,0	324	43,6	113	37,3	100	56,7	1791
LIVENZA																												
Meduna	Redona	120	37,6	74	28,7	72	19,8	51	74,5	193	43,3	116	52,1	135	34,7	93	73,9	198	169,4	439	178,8	479	72,1	187	29,9	80	67,0	2117
Cellina	Stich	40	28,7	77	29,9	75	15,3	41	66,0	171	26,5	71	42,8	111	53,0	142	52,3	140	105,3	273	116,1	311	78,3	203	34,3	92	54,0	1707
Settimana	Stalli Nucce	52	26,1	70	27,5	69	14,2	38	60,2	156	24,6	66	39,4	102	48,5	130	47,8	128	96,5	250	106,8	284	71,8	186	31,4	84	49,5	1569
Cimoliana	Cimolais	83	17,2	46	14,0	35	11,2	30	57,9	150	36,2	97	42,8	111	39,8	96	42,6	114	82,2	213	105,7	283	54,8	142	26,9	72	44,0	1389
Cellina	Mezzocanale	288	22,4	60	21,6	54	13,4	36	62,1	161	31,7	85	42,8	111	44,1	118	47,4	127	93,4	242	122,0	300	66,4	172	30,6	82	49,0	1548
id.	Montecale	449	22,0	59	21,2	53	13,1	35	54,0	140	27,6	74	40,5	105	42,6	114	44,1	118	103,8	269	106,4	285	71,4	185	29,9	80	48,0	1517
PIAVE																												
Piave	Ponte Cordevole	63	23,5	63	15,2	38	17,9	32	28,5	74	23,5	63	38,6	100	34,5	146	48,9	131	69,1	179	59,0	158	20,1	52	20,5	55	34,5	1091
id.	Presenain	142	18,7	50	14,4	36	12,3	33	28,2	73	25,0	67	41,7	108	47,0	126	50,0	134	59,0	153	60,5	162	27,8	72	20,2	54	33,8	1068
Padola	Ponte Padola	57	10,6	28	19,2	48	15,3	41	39,0	101	23,5	63	37,4	97	46,7	125	48,2	129	49,8	129	69,1	185	27,4	71	24,6	66	34,3	1083
Piave	Ponte della Lasta	357	16,8	45	16,0	40	13,4	36	32,4	84	25,0	67	40,9	106	47,8	128	50,0	134	56,3	146	64,6	173	28,2	73	22,0	59	34,5	1091
Ansel	Auronzo	205	12,3	33	13,6	34	14,2	38	37,0	96	28,7	77	54,0	140	42,6	114	42,9	115	52,5	136	67,6	181	30,1	78	20,5	55	34,7	1097
Piave	Cima Gogna	616	14,9	40	15,6	39	13,8	37	34,3	89	26,9	72	46,7	121	46,3	124	47,8	128	55,6	144	66,1	177	29,3	76	21,3	57	34,9	1104
Boite	Podestagno	82	8,2	23	24,7	62	20,2	54	40,1	104	37,0	99	37,4	97	37,7	101	50,8	136	57,5	149	69,4	186	38,2	99	22,8	61	37,0	1170
id.	Ponte Gerolamo	250	7,5	20	16,4	41	12,3	33	29,3	76	29,9	80	52,5	136	52,3	140	54,1	145	53,6	139	68,3	183	33,6	87	25,4	68	36,3	1148
id.	Vodo di Cadore	323	7,1	19	16,4	41	12,3	33	28,9	75	29,9	80	51,7	134	51,5	138	53,4	143	52,9	137	67,2	180	33,2	86	25,0	67	35,9	1133

BACINO	CHIUSO A	Bacino di deposito kmq.	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
			litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.
(segue) PIAVE																												
Botte	Perarolo di Cadore	395	9,0	24	16,0	40	11,2	30	33,6	87	29,1	78	43,2	112	48,2	129	50,4	135	57,9	150	71,3	191	34,7	90	23,1	62	35,7	1128
Piave	Perarolo di Cadore	1228	11,6	31	16,4	41	13,8	37	34,0	88	28,4	76	43,6	113	46,7	125	48,9	131	55,9	145	67,6	181	31,6	82	22,0	59	35,1	1109
Vajont	Erto	55	20,5	55	22,3	56	11,6	31	53,2	138	34,3	92	63,3	164	38,1	102	59,7	160	118,0	285	104,2	279	50,2	130	27,6	74	49,6	1566
Maè	Muda Maè	231	9,8	25	14,0	35	13,2	37	54,4	141	31,0	83	49,0	127	50,4	135	47,8	128	67,5	175	81,6	224	55,6	144	20,5	55	41,4	1309
Piave	Soverzene	1692	12,8	33	17,2	43	12,7	34	41,7	108	30,2	81	43,6	113	42,6	114	47,4	127	67,1	174	76,5	205	36,7	95	21,7	58	37,5	1185
Cordevole	Digonera	97	10,1	27	13,2	33	16,4	44	36,7	95	26,1	70	39,4	102	55,3	148	51,9	139	57,1	148	54,9	147	39,4	102	19,0	51	35,0	1106
Pettorina	Malga Ciapela	28	10,1	27	12,8	32	15,7	42	39,7	103	24,3	65	52,5	136	59,4	159	41,8	112	52,1	135	68,3	183	40,9	106	24,6	66	36,9	1166
Fiorentina	Pezzegù	52	9,7	26	12,0	30	14,9	40	37,8	98	23,1	62	50,2	130	56,4	151	39,9	107	49,8	129	65,3	175	39,0	101	23,5	69	35,2	1112
Cordevole	Caprile	221	9,3	25	12,4	31	15,3	41	35,1	91	26,1	70	45,1	117	59,0	158	49,7	133	55,6	144	61,6	165	37,8	98	20,5	55	35,7	1128
id.	Cencenighe	277	7,5	20	13,6	34	12,7	34	56,3	146	30,6	82	30,5	79	37,7	101	36,2	97	54,8	142	70,6	189	53,6	139	27,3	73	36,0	1136
id.	Ponte Ghirlo	419	9,7	26	11,2	28	14,6	39	41,7	108	28,7	77	45,5	118	53,4	143	47,4	127	55,9	145	64,6	173	42,8	111	24,6	66	36,8	1161
Taguas	Talbon	50	10,5	28	14,0	35	16,1	43	61,0	158	32,9	88	49,0	127	54,5	146	54,5	146	75,6	196	120,2	322	64,0	166	29,9	80	48,6	1535
Cordevole	Ponte Alto	573	9,7	26	12,8	32	14,6	39	45,1	117	30,2	81	47,5	123	53,4	143	47,4	127	59,4	154	73,6	197	48,6	126	25,0	67	39,0	1232
Mis	Ponte S. Antonio	114	18,5	49	22,3	56	18,3	49	50,9	132	40,7	109	47,5	123	72,4	194	44,4	119	68,7	178	81,0	217	52,5	136	26,9	72	45,4	1434
Cordevole	Alla chiusura del bacino	867	11,2	30	14,4	36	14,9	40	46,7	121	32,5	87	49,4	128	57,5	154	47,8	128	62,9	163	78,0	209	49,4	128	25,4	68	40,9	1292
Piave	Segusino	3333	12,3	33	16,4	41	13,8	37	44,8	116	32,1	86	45,1	117	48,9	131	47,0	126	66,4	172	77,7	208	44,0	114	23,5	63	39,4	1244
id.	Nervesa della Battaglia	3763	13,1	35	16,4	41	14,2	38	45,1	117	33,2	89	42,4	110	47,4	127	46,3	124	64,4	167	78,8	211	45,1	117	24,3	65	39,3	1241
BRENDA																												
Brenda	Levico	121	9,0	24	14,4	36	14,6	39	36,3	94	35,1	94	47,5	123	36,2	97	27,6	74	36,3	94	38,1	102	42,4	110	28,0	75	30,5	962
Ceggio	Maso-Costi	19,5	8,2	22	12,4	31	10,8	29	32,0	83	21,7	58	47,5	123	45,3	122	28,7	77	40,9	106	53,4	143	27,8	72	31,4	84	30,1	950
Brenda	Ospedaletto	465	7,5	20	11,6	29	12,7	34	35,1	91	28,7	77	44,4	115	40,7	109	31,4	84	41,7	108	49,7	133	42,4	110	26,9	72	31,1	982
Clesina	Rocca d'Arsé	622	9,3	25	13,2	33	13,4	36	47,5	123	31,0	83	39,7	103	58,2	156	45,2	121	63,3	164	79,5	213	49,8	129	25,8	69	39,7	1255
Brenda	Bassano (Bassano)	1567	9,3	25	12,8	32	14,2	38	46,3	120	33,6	90	35,9	93	48,2	129	40,3	108	54,0	140	66,1	177	45,1	117	25,4	68	36,0	1137
BACCHIGLIONE																												
Astico	Forni Val d'Astico	136	7,8	20	13,6	34	17,2	46	56,3	146	42,2	113	24,7	64	37,3	100	35,5	95	47,8	124	56,0	150	56,7	147	28,0	75	35,3	1114
Posina	Stancari	116	9,0	24	12,4	31	19,4	52	64,8	168	44,4	119	40,5	105	39,6	106	32,5	87	61,9	159	83,8	223	61,7	160	37,3	100	42,2	1334
Astico	Breganze	644	8,6	23	15,2	38	17,2	46	50,5	131	46,7	125	35,1	65	34,3	92	35,8	96	54,4	141	68,3	183	52,5	136	28,7	77	36,5	1159
Legra	Marano	139	10,1	27	18,0	45	20,9	56	82,7	217	59,0	158	27,8	72	48,9	131	33,2	89	54,4	141	94,5	253	58,3	151	35,8	96	45,4	1436
Bacchiglione	Montebelluna	1384	10,5	28	17,6	44	16,8	45	49,4	128	45,2	121	20,8	54	41,1	110	31,0	83	45,9	119	69,1	185	49,0	127	29,9	80	35,5	1124
AGNO-GUA																												
Gua	Lonigo	260	12,6	31	20,8	52	19,0	51	66,7	173	48,2	129	15,4	40	38,1	102	30,6	82	34,3	89	78,8	211	50,5	131	34,3	92	37,4	1183

BACINO	CHIUSO A	Bacino di deposito kmq.	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
			litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.	litri sec. kmq.	mm.
ADIGE																												
Adige	Lasa	908	4,9	13	5,2	13	15,3	41	14,7	38	9,0	24	24,3	63	31,0	83	43,7	117	38,2	99	52,3	140	27,4	71	11,9	32	23,3	734
id.	Tel	1675	3,7	10	3,6	9	13,1	35	13,9	36	7,3	20	20,8	54	28,0	75	38,5	103	31,0	83	48,2	139	27,0	70	11,9	32	20,8	656
Pasirio	Saltusio	324	3,4	9	4,0	10	14,9	40	34,0	88	10,5	28	30,5	79	32,9	88	41,8	112	77,5	201	72,8	195	34,3	89	11,9	32	30,8	971
Valtura	S. Geltrude	53	3,4	9	4,4	11	6,0	16	24,7	64	10,5	28	17,0	44	22,8	61	32,1	86	45,9	119	48,9	131	34,7	90	18,3	49	22,4	708
id.	Lana	282	4,5	12	4,8	12	7,5	20	23,9	62	12,7	34	17,0	44	23,9	64	35,5	95	52,1	135	55,3	148	37,8	98	14,6	39	24,2	763
Adige	Ponte d'Adige	2642	3,4	9	4,4	11	11,6	31	19,3	50	10,1	27	20,8	54	26,5	71	37,3	100	45,9	119	53,4	143	29,3	76	11,6	31	22,9	722
Isarco	Colle Isarco	118	12,7	34	12,0	30	17,2	46	29,7	77	23,5	63	25,1	65	38,8	104	58,2	156	86,8	225	69,4	186	39,0	101	19,4	52	36,1	1139
id.	Pra di Sopra	652	8,6	23	10,0	25	14,9	40	28,2	73	16,8	45	27,8	72	35,1	94	48,5	130	76,0	197	62,0	166	36,3	94	14,2	38	31,5	997
Rienza	Monguello	273	12,2	30	12,0	30	11,2	30	16,6	43	20,5	55	44,0	114	35,5	95	55,8	144	44,4	115	44,8	120	25,5	66	19,4	52	28,3	894
Anrino	Cà di Pietra	155	2,2	6	12,8	32	26,9	72	19,3	50	28,4	76	28,9	75	34,7	93	57,1	153	51,7	134	58,6	157	31,2	81	19,0	51	31,0	980
Riva	Seghe di Riva	91	12,6	31	21,6	54	22,8	61	20,4	53	33,2	89	42,4	110	37,7	101	74,3	199	55,9	145	49,7	133	32,8	85	15,7	42	34,9	1103
Rienza	S. Lorenzo	1303	8,6	23	13,6	34	17,5	47	18,9	49	23,1	62	42,1	109	37,0	99	64,2	172	45,5	118	48,9	131	28,9	75	16,4	44	30,5	963
Vigilio	Longega	104	9,7	26	12,4	31	4,9	13	19,3	50	11,2	30	44,8	116	27,3	73	54,9	147	38,6	100	31,4	84	31,4	84	23,1	62	25,9	816
Gadara	Mantana	387	8,2	22	14,4	36	7,8	21	24,7	64	19,8	53	37,8	98	38,8	104	56,4	151	39,0	101	34,0	91	26,2	68	16,4	44	27,0	853
Rienza	Vandocia	1923	8,6	23	14,0	35	14,6	39	21,2	55	21,7	58	39,7	103	37,7	101	61,6	165	44,8	116	47,8	128	28,2	73	16,8	45	29,8	941
id.	Bressanone	2143	7,8	21	13,2	33	13,8	37	21,2	55	20,9	56	39,4	102	36,6	98	61,2	164	45,1	117	48,5	130	27,8	72	16,4	44	29,4	939
Isarco	Chiusa	3059	7,8	21	12,4	31	13,8	37	22,8	59	19,4	52	35,9	93	35,8	96	58,2	156	50,9	132	51,1	137	29,3	76	15,7	42	29,5	932
Bria	Tires	36	9,3	25	9,6	24	7,8	21	15,8	41	12,3	33	52,9	137	88,7	184	52,3	140	27,4	71	45,2	121	26,2	68	10,8	29	28,3	894
Isarco	Costa di Sotto	3583	7,8	21	11,6	29	12,7	34	22,0	57	19,8	53	36,3	94	37,7	101	58,6	157	49,4	128	50,8	136	28,5	74	14,9	40	29,3	924
Talvera	Campolasta	140	3,7	10	4,8	12	9,3	25	32,8	85	17,2	46	46,7	121	31,0	83	39,2	105	54,4	141	62,7	168	30,9	80	14,9	40	29,0	916
Valdurna	Campolasta	96	3,7	10	4,4	11	9,0	24	31,6	82	16,4	44	45,1	117	29,9	80	38,1	102	52,5	136	60,5	162	29,7	77	14,6	39	28,0	824
Talvera	Sarentino	256	4,1	11	5,2	13	10,1	27	35,9	93	18,7	50	50,9	132	34,0	91	42,9	115	59,4	154	68,3	183	33,6	87	16,4	44	31,7	1000
Adige	Bronzolo	6926	6,8	16	8,0	20	11,9	32	21,6	56	16,1	43	30,9	80	33,6	90	49,7	133	47,5	123	52,3	140	28,2	73	13,4	36	26,7	842
Noce	Ponte Rovina	384	4,1	11	10,8	27	19,8	53	32,0	83	19,8	53	21,6	56	35,5	95	42,6	114	39,0	101	59,4	159	34,3	89	20,9	56	28,4	897
id.	Dermulo	1056	4,9	13	9,2	23	14,6	39	30,5	79	19,4	52	23,1	60	33,6	90	41,4	111	44,4	115	59,4	159	34,3	89	17,9	48	27,8	878
Sporaggio	Sporomaggiore	38	10,8	29	14,0	35	9,0	24	39,4	102	26,1	70	26,6	69	43,3	116	59,7	160	46,7	121	82,5	221	20,8	54	18,3	49	33,2	1050
Noce	Alla chiusura del bacino	1375	5,6	15	9,6	24	13,4	36	32,0	83	21,3	57	22,4	58	34,3	92	44,4	119	44,4	115	64,6	173	30,9	80	18,3	49	28,5	901
Avigio	Perzè di Mosna	212	15,7	42	11,2	28	11,6	31	25,1	65	23,9	64	39,7	103	56,4	151	64,9	163	46,7	121	47,0	126	29,3	76	21,7	58	32,5	1028
Travignolo	Sottoasasa	103	11,6	31	18,9	25	9,7	26	49,8	129	32,5	103	47,8	124	64,2	172	68,9	182	67,5	175	57,5	154	24,7	64	20,2	54	39,2	1139
Avigio	Stramentizzo	720	11,2	30	18,4	26	10,5	28	31,6	82	26,9	72	37,8	98	53,0	142	56,8	152	47,8	124	47,4	127	28,2	73	18,7	50	31,8	1004
id.	Pozzolego	859	10,8	29	18,9	25	10,8	29	30,5	79	27,6	74	36,3	94	49,7	133	56,0	159	45,9	119	50,4	135	28,5	74	17,9	48	31,3	989
id.	Alla chiusura del bacino	939	10,1	27	18,4	26	10,8	29	30,5	79	27,6	74	35,5	92	47,8	128	56,8	152	46,7	121	50,0	134	28,9	75	18,3	49	31,2	986
Adige	Trento	9763	6,3	17	8,2	22	11,9	32	24,7	64	18,7	50	29,7	77	35,1	94	48,9	131	46,3	120	54,1	145	28,9	75	14,9	40	27,5	867
Fersina	Trento	164	12,6	31	9,2	23	10,1	27	38,2	99	28,7	77	32,8	85	31,4	84	59,4	159	43,6	113	47,0	126	32,4	84	13,1	35	29,9	943
Adige	Serravalle	10514	6,7	18	8,8	22	12,3	33	25,8	67	19,4	52	29,7	77	35,1	94	48,5	130	46,3	120	54,5	146	29,3	76	15,3	41	27,8	876
id.	Alla chiusura del bacino (Abbedo)	11954	7,1	19	10,0	25	12,7	34	26,6	69	20,2	54	28,9	75	35,5	95	44,8	120	44,0	114	54,9	147	30,5	79	17,5	47	27,8	878

SEZIONE C. - IDROMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Idrometro	I
Idrometrografo	Ir
Idrometro od idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura e chiusura dei sostegni di navigazione oppure delle manovre degli impianti per le derivazioni d'acqua	o

Stazione per la misura sistematica delle portate	(M)
Sorgente	Sorg.
Dato mancante	?
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante perchè influenzato dal ghiaccio	▲

Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I. G. M.	*
Stazione per la quale non vengono pubblicati i dati giornalieri nel Bollettino Mensile	•
Idrometro rimasto all'asciutto	—
Dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore	*

DEFINIZIONI

1° — *Altezza idrometrica* (in cm.): altezza del livello liquido riferita allo zero dell'idrometro.

2° — *Altezza di massima piena* (o di massima magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni: massima (o minima) altezza idrometrica raggiunta durante il periodo di osservazione. Qualora, durante il periodo di osservazione, sia stato spostato lo zero dell'idrometro, i valori massimi e minimi assoluti osservati sono riferiti alla nuova quota dello zero.

3° — *Altezza di piena ordinaria* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni (parecchie decine di anni): livello superato od uguagliato dalle massime altezze annuali verificatesi nella sezione in $\frac{3}{4}$ degli anni di osservazione.

4° — *Altezza di magra ordinaria* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni (parecchie decine di anni): livello superato od uguagliato dalle minime altezze annuali verificatesi nella sezione in $\frac{3}{4}$ degli anni di osservazione.

5° — *Frequenza di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato nei quali nella sezione venne verificata l'altezza idrometrica H.

6° — *Durata di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato nei quali nella sezione venne verificata una altezza idrometrica non inferiore ad H.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche di tutte le stazioni idrometriche che hanno funzionato, anche parzialmente, durante l'anno. Vengono stampate in carattere MAIUSCOLO le stazioni fornite di idrometrografo.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica. Per ognuna di esse vengono indicati: il tipo dello strumento; se in riva destra o in sinistra o in mezzo del corso d'acqua; il bacino imbrifero sotteso alla sezione ove è situato l'idrometro; l'anno d'inizio delle osservazioni; la quota dello zero sul livello medio del mare; l'altezza di guardia; l'ora dell'osservazione; i valori della massima piena e della massima magra (in cm.) e le date in cui si sono verificati; il cognome ed il nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i valori medi mensili ed annui in cm. delle altezze idrometriche per gli idrometri che hanno regolarmente funzionato durante tutto l'anno. I valori mensili massimi e minimi vengono stampati in carattere grassetto.

Sono riportati inoltre i valori della massima e minima altezza assoluta osservata durante l'anno e l'escursione relativa.


TABELLA III. — Riporta, per le stazioni idrometriche più caratteristiche le frequenze e le durate delle altezze idrometriche. Da tale tabella sono escluse quelle stazioni nelle quali vengono eseguite misure sistematiche di portate e per le quali quindi il regime è individuato dalle portate (vedi Sezione E - Portate e Bilanci Idrologici).

TABELLA IV. — Riporta per alcune stazioni, che sono fornite

di idrometrografo, o nelle quali si effettuano letture orarie durante i periodi di piena, i valori delle escursioni più elevate delle altezze idrometriche osservate nell'anno, durante intervalli di 1, 6, 12 ore consecutive. Le escursioni di sei ore devono essere maggiori rispettivamente a quelle di 1 ora, altrimenti non vengono segnalate; lo stesso per le escursioni di 12 ore in confronto di quelle di 1 e 6 ore.

Per ogni valore dell'escursione è riportata l'altezza idrometrica all'inizio dell'intervallo cui essa si riferisce, l'ora e la data di tale inizio.

Nella fig. 1 è riprodotta la cartina schematica con la rete delle stazioni idrometriche in funzione nel 1952.



CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'istituzione della osservazione	Cm dall'osservazione	Bacino di drenaggio kmq.	Altitudine di guardia m.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
ISONZO														
Vipacco	Rubbia *	I	D	38, —	1923	8	660	—	250	28-IX-1926	—	vari giorni	Paoletti Giuseppe	Si hanno i dati per gli anni 1896-1907 di un idrometro distrutto durante la guerra.
Isonzo	MAINIZZA *	Ir-I	D	33, —	1949	12	1560	—	432	26-X-1953	- 90	16-IX-1951	Lodolo Sigfrido	
id.	Turriaco *	I	S	9,11	1924	7	2269	—	556	23-X-1926	—	vari mesi	Zupinich Guerrino	Si hanno i dati per gli anni 1896-1914 di un idrometro distrutto nel 1925. Il 2-I-1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 296. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di cm. 288.
Torre	Tarcento	I	D	230, —	1940	12	80	—	300	2-X-1940	26	23-VII-1952	Clocchiatti Guido	
Natisone	Cividale	I	D	130, —	1924	7	308	—	450	13-X-1933	- 16	5-IX-1942	Monai Giuseppe	
Isonzo	Pieris *	I	D	4, —	1925	12	3369	460	640	18-XI-1940	—	vari giorni	Zupinich Guerrino	
DRAVA														
Drava	Verslaco	I	D	1117,63	1889	12	139	—	200	12-X-1889	- 39	22-II-1901	Gutwenger Max	Mancano le osservazioni del 1909.
Rio del Lago	VILLABASSA-FUSINE	Ir-I	S	754, —	1952	12	29,4	—	62	26-X-1952	20	1-III-1952	Tren Alda	
Rio Bianco	VILLABASSA-FUSINE	Ir-I	S	754, —	1952	12	15,4	—	92	6-IX-1952	2	13-XII-1952	Tren Alda	
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO														
Stella	Fiambruzzo	I	S	7,88	1929	12	Risorgivo	—	200	4-XI-1946	45	2-V-1944	Comazzi Giovanni	In specie esse funzionano.
id.	Casale Sacile (M)	I	D	6,05	1924	8	—	—	200	13-X-1933	49	5-V-1944	Baron Toaldo Giovanni	
Torre	Casale Gambellini	I	D	4,61	1914	12	—	—	248	21-XII-1925	7	11-VII-1942	Gambellini Dionigi	
Stella	PRECENICO *	Ir-I	D	- 0,42	1920	12	—	—	305	14-X-1933	0	22-II-1932	Perosa Giovanni	
id.	STERPO DEL MORO *	Ir-I	D	- 1,71	1924	12	—	—	354	12-XI-1951	22	3-II-1935	Milanesi Alessandro	
TAGLIAMENTO														
Tagliamento	Ponte Fasui (M)	I	S	930, —	1941	12	18	—	97	12-XI-1951	- 2	30-VII-1943	Peressutti Valentino	In specie esse funzionano.
Gial	Alla confluenza	I	D	930, —	1943	varia	9,6	—	86	1-XI-1952	7	7-I-1945	Peressutti Valentino	
Pesarina	Entrampo (M)	I	S	525, —	1941	8	96	—	135	7-VII-1946	20	9-II-1952	Cimenti Riccardo	Mancano le osservazioni del 1908 e 1909.
Degano	PONTE MUINA	Ir-I	D	440, —	1941	12	288	—	290	20-XI-1952	77	5-VII-1952	Gubella Luigi	
Tagliamento	INVILLINO (M) *	Ir-I	S	355, —	1932	12	709	—	284	5-X-1935	6	17-I-1937	Fioranini Narciso	
Bât	S. Nicolò	I	S	475, —	1941	12	144	—	150	13-VI-1446	9	1-V-1947	Perason Antonio	
Chiarò	Ponte Lovea	I	S	900, —	1941	8	95	—	200	12-XI-1951	12	17-VIII-1952	Bergagnini Domenico	
Fella	Malborghetto	I	S	755, —	1928	12	122	—	250	16-VI-1943	12	6-VII-1943	Soffritti Antonio	
Pontebbana	PONTEBBA (M)	Ir-I	D	555, —	1949 1943	9	71	—	178	26-X-1952	12	25-X-1949	Grandi Sante	
Fella	DOGNA	Ir-I	S	410,16	1949 1928	12	336	—	215	6-XI-1945	- 83	17-V-1952	Vidali Luigia	
Resia	Resiutta	I	D	330, —	1931	7	103	—	370	4-X-1933	- 10	20-II-1935	Grofnauer Edoardo	
Fella	Moggio Udinese	I	S	290, —	1926	13	641	—	275	13-VI-1946	12	28-X-1951	Gimbatti Giovanni	
Tagliamento	Pioverno (M) *	I	D	227,29	1926	8	1880	—	426	17-XI-1940	2	15-II-1929	Bressan Albina	Mancano le osservazioni del 1908 e 1909.
id.	VENZONE *	Ir-I	S	224,99	1912 1875	12	1933	190	408	17-XI-1940	2	21-I-1941	Pascolo Arnaldo	
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	S	193, —	1932	12	21	—	409	10-X-1933	- 64	26-X-1949	Picco Pietro	
Arzino	PONTE ARMISTIZIO (M)	Ir-I	S	145, —	1941	12	109	—	235	12-XI-1951	0	31-XII-1951	Clarino Santina	
Tagliamento	Fraforeano	I	S	4,41	1940	8	2300	—	600	13-XI-1951	33	1-VII-1945	Marin Antonio	Mancano le osservazioni del 1928 e 1943. Nel 1946 abbassato lo zero idrometrico di cm. 11.
id.	Latimana *	I	S	0,00	1851	12	2300	520	288	20-X-1896	- 38	26-IX-1947	Fabbro Angelo	

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

TAB. I.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota della sede idrometrica (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altitudine di quota cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
LIVENZA														
Sorgenti Gorgazzo	Gorgazzo	I	S	45,—*	1924	8	sorgenti	250	9-XI-1951	—	7-IX-1943	Tizianel Vilma		
Livenza	FIASCHETTI DI CANEVA *	Ir-I	D	24,—*	1923	12	id.	617	17-V-1935	196	17-VIII-1928	Pizzinato Albino	In agosto cassa funzionante.	
id.	S. Cassiano *	I	S	6,07	1882	12	id.	350	nel 1916	6	18-II-1913	Pivetta Luigi	Mancano le osservazioni del 1928.	
Meduna	PONTE NAVARONS.	Ir-I	S	260,—*	1932	12	225	340	28-I-1948	12	24-XI-1952	Pavoglio Maddalena		
Cellina	Stich (M) *	I	S	640,—*	1942	varia	40	198	12-XI-1951	40	24-II-1944	Fabbro Regina	In aprile cassa funzionante.	
Settimana	Stalli Nucci (M) *	I	D	700,—*	1942	varia	52	300	7-VII-1946	35	28-II-1949	Filiputti Giovanni	In aprile cassa funzionante.	
Cimolana	Cimolais (Ponte Lama) (M)	I	S	630,—*	1941	varia	83	230	9-XI-1951	40	26-I-1942	Venaria Marco	In aprile cassa funzionante.	
Cellina	MEZZOCANALE (M) *	Ir-I	S	435,—*	1942	12	288	250	12-XI-1951	19	28-II-1944	Paron Giuditta		
Meduna	Visinale *	I	S	674*	1883	12	847	1100	29-X-1928	—	13-XI-1911	Springolo Gaspare	Mancano le osservazioni del 1928.	
Livenza	Meduna di Livenza *	I	S	2,64	1921	12	sorgenti	350	10-XI-1916	—	27-III-1944	Reschiotto Giovanni		
id.	Motta di Livenza *	I	D	2,14	1882	8	id.	323	19-XI-1935	—	6-III-1922	Padovan Domenico	Mancano le osservazioni del 1928.	
PIAVE														
Piave	Ponte Cordevole (M)	I	D	1002,35	1932	varia	63	220	27-IX-1942	—	21-XII-1935	De Martin Giovanni		
Silvella	CIMA CANALE (M)	Ir-I	D	1245,—*	1930	varia	67	146	27-IX-1942	—	6-XI-1947	Cesco Roda Olinto		
Piave	PRESENAIO (Ponte) (M)	Ir-I	D	965,91	1936	varia	142	300	12-XI-1951	31	22-II-1938	De Zolt Carlo		
Frisone	Campolongo (P. Malesa) (M)	I	S	975,—*	1932	varia	33	96	22-VI-1933	—	1-I-1946	Pomare Noè		
Padola	PONTE PADOLA (M)	Ir-I	S	1190,—*	1930	varia	57	80	26-X-1952	2	3-II-1934	Ribul Pietro		
Digon	Volta di Tamber (M)	I	D	1170,—*	1932	12	40	180	19-II-1946	—	8-III-1946	Zambelli Gat Arturo		
Piave	PONTE DELLA LASTA (M)	Ir-I	S	848,60	1932	12	357	340	28-IX-1942	3	22-I-1933	De Candido Beniamino	Si hanno i dati di altro idrometro dal 1932 al 1939. Nel luglio 1939 nuovo idrometro.	
Anzani	AURONZO (M)	Ir-I	D	864,—*	1932	12	205	178	27-IX-1942	35	31-X-1951	Zandegiacomo Silvin	Il 14-V-1952 è stato sostituito il vecchio idrometro; il nuovo aereo idrometrico risulta più alto di cm. 71.	
Boite	PODESTAGNO (M)	Ir-I	D	1330,—*	1930	varia	82	172	22-VI-1946	8	21-I-1947	Pompanin Giuseppe		
id.	VODO DI CADORE (M)	Ir-I	D	818,27	1929	8	323	251	28-IX-1942	17	29-I-1945	Talamini Gino		
Piave	PERAROLO *	Ir-I	D	518,80	1927	12	1228	240	16-IX-1882	—	11-XI-1952	Del Favaro Anselmo	Mancano le osservazioni dal 1925 al 1920.	
Vajont	Erto (Caldia) * (M)	I	D	570,—*	1949	12	55	100	—	—	6-II-1952	Filippin Pietro		
Maè	MUDA MAÈ (Longarone) (M)	Ir-I	D	430,—*	1941	varia	231	790	27-IX-1942	7	17-XII-1945	Del Favaro Emilio		
Piave	PONTE NELLE ALPI * (M)	Ir-I	D	363,76	1922	12	1748 (1)	250	12-XI-1951	—	13-III-1944	Roldo Giovanni		
Ardo	Belluno (M)	I	S	335,—*	1950	12	40	—	—	—	—	Brigo Armando		
Piave	BELLUNO * (M)	Ir-I	S	330,—*	1950	14	1827 (1)	200	12-XI-1951	30	5-II-1952	Brigo Armando	Si hanno i dati di altri idrometri dal 1882 al 1917 e dal 1921 al 1926 e dal 1926 al 1930. Nell'agosto 1930 nuovo idrometro.	
Cordevole	DIGONERA (M)	Ir-I	D	1150,—*	1938	12	97	88	27-IX-1942	5	24-II-1944	Bernardi Bernardo	In aprile cassa funzionante.	
Pettorina	MALGA CIAPELA (M)	Ir-I	S	1425,—*	1948	12	28	50	23-VII-1951	5	15-III-1951	De Biasio Antonio	Si hanno dati di altro idrometro dal 1928 al 1930. Nel luglio 1930 nuovo idrometro.	
Florentina	PEZZEGÙ (M)	Ir-I	D	1140,—*	1938	12	52	109	12-XI-1951	3	17-II-1944	Andolfato Raffaele	In aprile cassa funzionante.	
Cordevole	CAPRILE (M)	Ir-I	D	999,—*	1939	12	221	160	12-XI-1951	14	2-IV-1944	Andolfato Raffaele	In aprile cassa funzionante.	
id.	MAS * (M)	Ir-I	D	362,18	1928	12	701	300	12-XI-1951	—	1-III-1952	Basso Valentino		
Mis	Ponte S. Antonio (M)	I	D	385,—*	1946	12	114	320	12-XI-1951	23	3-I-1947	De Min Maria		
Piave	SEGUSINO * (M)	Ir-I	S	200,—*	1927	8	3333 (1)	250	12-XI-1951	5	27-II-1933	Lio Giulio	Funzionò anche dal 1925 al 1927.	
id.	NERVESIA DELLA BATT. *	Ir-I	D	77,54	1935	10	3763 (1)	150	28-X-1928	—	5-II-1925	Zuliani Angelo		
id.	Revedoli *	I	S	0,40	1908	8	3763 (1)	200	31-X-1903	—	2-III-1934	Fuser Augusto	Mancano le osservazioni dal 1928 al 1926.	

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti kmq. 136,40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (kmq. 117,22) e del Lago di S. Croce (kmq. 19,18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di S. Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza). — (2) L'idrometro è dotato di soli 2,00 metri di asta. Nei giorni 12-XI-1951 e 5-IX-1952 il livello dell'acqua ha superato l'asta idrometrica.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Asse d'imbuto delle osservazioni	Oss. dall'osservazione	Bacino di drenaggio kmq.	Altitudine di guardia m.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza m.	Data	Altezza m.	Data		
CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Canale Malgher	CORBOLONE *	Ir-I	s	2.00	1943	12	Risorgive	—	386	27-XI-1949	98	25-IV-1944	Geretto Elio	
BRENTA														
Lago di Caldonazzo	TENNA	Ir-I	s	438.11	1929	7	52	—	150	14-II-1951	23	23-X-1931	Alessandrini Ferdinando	Funzionò anche dal 1896 al 1913 a Caldonazzo.
Lago di Levico	LEVICO	Ir-I	s	439.73	1929	7	32	—	135	16-II-1951	48	16-II-1930	Angelo Beniamino	Funzionò anche dal 1895 al 1913.
Brenta	Levico (M)	I	s	437.00	1951	9	121	—	50	20-X-1952	14	25-VII-1952	Mosele Giuseppe	
id.	LEVICO-CERVIA	Ir-I	D	435.21	1935	8	121	—	181	12-XI-1951	6	7-V-1935	Mosele Giuseppe	
id.	Borgo Valsugana *	I	D	375.00	1925	12	214	—	222	31-X-1903	14	24-IX-1906	Rosso Luca	Funzionò anche dal 1895 al 1913.
Ceggio	MASO COSTI	Ir-I	D	870.00	1951	12	195	—	218	8-XI-1951	13	8-II-1952	Rampolotto Paolo	
Brenta	Ospedaletto (M)	I	s	301.69	1928	7	465	100	192	12-XI-1951	—	31-III-1944	Moretti Aldo	
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	s	580.00	1925	12	192	—	250	28-X-1928	26	1-III-1949	Bettiga Matteo	Funzionò anche dal 1895 al 1913.
id.	ROCCA D'ARSIÈ * (M)	Ir-I	D	239.00	1930	13	622	—	500	11-XI-1951	1	28-II-1952	Arbott Benito	Il 12-XII-1950 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 15.
Brenta	Sarson di Bassano *	I	D	111.55	1915	12	1563	—	470	8-XI-1951	—	29-XII-1947	Celona Stefania	Mancano le osservazioni dal 1928 al 1929.
id.	BARZIZA (Bassano) (M)	Ir-I	D	105.83	1952	12	1567	—	—	—	—	—	Meneghetti Roberto	
id.	BASSANO DEL GRAPPA (M) *	Ir	s	102.50	1946	8	1567	100	475	16-IX-1882	—	13-II-1949	Offingher Giovanni	Del settembre 1952 funzionò Ir e M.
id.	LIMENA *	Ir	s	14.14	1912	12	—	300	645	17-IX-1882	—	15-IV-1940	Pecin Carlo	Chiusura sorteggio Brentella cm. 150.
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	D	14.03	1896	12	—	300	568	9-XI-1951	37	12-II-1934	Fantinato Antonio	
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA														
Sile	CASIER * (M)	Ir-I	D	4.00	1916	12	Risorgive	—	260	26-III-1928	—	21-IV-1949	Marcon Gaetano	Mancano le osservazioni dal 1918.
id.	Trepalade *	I	D	0.31	1897	12	id.	—	340	16-V-1905	50	18-II-1949	Tonolo Erminio	
BACCHIGLIONE														
Bacchiglione	VICENZA (P.te degli Angeli) *	Ir-I	D	27.04	1925	12	281	160	580	9-XI-1951	18	20-IX-1943	Cenzon Giuseppe	
Astico	Scalzeri (M)	I	s	434.00	1949	12	68	—	195	12-XI-1951	18	24-IX-1949	Longhi Lorenzo	
id.	FORNI VAL D'ASTICO (M)	Ir-I	D	315.00	1949	12	136	—	224	8-XI-1951	42	19-X-1949	Spagnolo Gio Maria	
Val d'Asa	PEDESCALA (M)	Ir-I	D	320.00	1949	12	245	—	116	8-XI-1951	8	13-VIII-1950	Spagnolo Gio Maria	
Posina	STANCARI (M)	Ir	s	390.00	1950	12	116	—	240	9-XI-1951	3	20-II-1952	Fabrello Caterino	
Astico	Seghe di Velo *	I	D	254.74	1923	12	525	50	245	16-V-1926	—	23-IX-1940	Rossi Guido	Il 1-II-1950 lo zero dell'idrometro venne alzato di cm. 15.
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	D	37.62	1892	12	—	150	415	16-V-1926	—	10-III-1940	Meneghini Valentino	
Bacchiglione	Longare *	I	D	20.70	1837	12	1384	300	674	16-V-1926	—	21-X-1931	Ciscato Leonida	Mancano le osservazioni dal 1930 al 1951.
id.	Perarolo di Colzè * (Sop.)	I	D	20.70	1884	12	1384	300	695	14-XII-1916	—	5-X-1936	Rigno Marcello	Mancano le osservazioni dal 1930 al 1951.
id.	Perarolo di Colzè * (Inf.)	I	D	18.40	1884	12	1384	300	813	16-V-1926	—	27-VII-1952	Rigno Marcello	Mancano le osservazioni dal 1930 al 1951.
id.	MONTEGALDELLA (M) *	Ir-I	D	15.06	1929	12	1384	—	808	9-XI-1951	—	10-VII-1952	Trocon Lelio	
id.	Cervarolo S. Croce *	I	D	17.55	1913	12	1384	200	504	16-V-1926	—	6-VIII-1949	Mazzucato Sante	
id.	S. Marco *	I	D	15.91	1872	12	1384	200	451	17-V-1926	—	8-VIII-1949	Mazzucato Sante	
Tesina Padovano	Ponte Pedagni (Veggiano)	I	s	14.00	1939	12	Risorgive	—	534	9-XI-1951	7	31-VII-1945	Mazzucato Giuseppe	

CONSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo della stazione	Riva	Quota della base idrometrica (s. l. m. s.) m.	Anno d'istituzione della stazione	Quota dell'osservazione	Barico di disegno 1/100	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
(segue) BACCHIGLIONE														
Bacchiglione	Creola * *	I	D	15,34	1916	12	1384	200	438	17-V-1905	- 314	8-VII-1949	Mazzucato Santo	Mancano le osservazioni dal 1941 al 1949.
id.	Bassanello *	I	S	10,61	1898	12	1384	250	445	17-V-1926	- 145	9-VIII-1927	Zanella Leolino	
id.	Padova (Ponte Molin) * *	I	D	9,80	1870	12	1384	220	406	17-V-1905	- 150	26-IV-1893	Baccato Giuseppe	
Can. Pontalongo	Bovolenta *	I	S	1,44	1882	12	—	350	657	27-X-1907	- 80	22-VII-1952	Zinato Luigi	
id.	Pontalongo *	I	S	0,73	1919	12	—	350	628	27-X-1907	- 78	1-VII-1938	Vitale Ugo	
Can. Bisatto	Bomba *	I	D	12,70	1875	varia	—	0	287	20-III-1901	- 275	6-X-1924	Furlan Arturo	
Can. Battaglia	Battaglia (Arno di Mezzo) * *	I	S	7,56	1873	12	—	310	460	10-XI-1906	—	vari giorni	Mescalchin Gioacchino	
Can. Este Monselice	Bagnarolo * * (a monte)	I	D	10,38	1908	12	—	0	218	1-X-1882	—	vari giorni	Miola Gastano	
Can. Bagnarolo	Pernumia * * (a monte)	I	S	6,44	1908	12	—	150	358	31-III-1882	—	vari giorni	Tiengo Guglielmo	
AGNO-GUÀ-FRASSINE-S. CATERINA-GORZONE														
Agno	RECOARO *	Ir-I	S	469,50	1927	12	29	70	145	2-VI-1928	- 30	11-X-1931	Maltauro Stefano	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929.
Guà	Ponte Arzignano	I	D	83,05	1884	12	108	50	238	15-V-1925	—	vari mesi	Nardon Alvisi	
id.	Cal di Guà (St. Mantovano) *	I	D	68,00	1927	12	—	250	486	1-XI-1928	—	vari mesi	Toscan Gino	
id.	Lonigo *	I	M	31,23	1924	12	260	125	360	1-IV-1928	20	24-VII-1950	Cainelli Guido	
id.	COLOGNA VENETA *	Ir-I	S	20,66	1926	12	260	200	575	16-V-1926	- 40	13-VIII-1921	Mondardo Mario	
Frassine	Borgo Frassine *	I	S	17,28	1912	12	—	—	540	16-V-1926	- 507	27-IX-1943	Bertazzo Marcello	
Cavo Masina	Botte di Vigliuzzolo *	I	S	6,26	1875	12	—	0	322	26-III-1928	- 186	31-X-1934	Capodaglio Francesco	
Fratta	Valli Mocenigo	I	S	7,24	1875	12	—	0	237	19-V-1925	- 285	9-IX-1943	Vaccari Narciso	
Gorzone	Stanghella *	I	D	5,41	1853	12	—	0	304	10-XI-1926	- 395	10-IX-1906	Puggina Costante	
id.	Taglio Anguillara	I	D	4,12	1853	12	—	0	289	16-III-1928	- 374	7-IV-1944	Rubinato Giuseppe	
id.	CA' DOLFIN *	Ir-I	D	2,02	1911	12	—	0	244	16-V-1905	- 246	12-IV-1949	Baldon Nello	
id.	Mottacura *	I	S	1,18	1870	12	—	0	195	15-I-1880	- 286	5-III-1931	Marangon Pietro	
ALTO ADIGE														
Adige	Glorenza * (*)	I	S	911,—	1896	11	461	0	165	16-XI-1901	0	3-V-1897	Anfani Bruno	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929.
id.	TEL * (M)	Ir-I	S	506,12	1929	12	1675	0	3207	27-IX-1942	69	12-V-1938	Soc. Elet. Alto Adige	
Pustirio	Salurno	I	S	442,—	1928	13	324	0	300	5-X-1935	07	18-III-1938	Lutterotti Celeste	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929.
Valsera	S. GELTRUDE (M)	Ir-I	D	1400,—	1951	10	52	2	121	23-V-1951	12	7-III-1952	Kelnz Ernesto	
id.	Lana di Sopra (M)	I	S	340,—	1928	7	282	0	165	2-VII-1940	25	23-I-1942	Fontanari Carlo	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Dal 1°-XII-1929 la base dell'idrometro è stato abbassato di cm. 202.
Adige	PONTE D'ADIGE * (M)	Ir	D	237,90	1921 1880	12	2642	330	583	1-XI-1926	110	5-V-1938	Tamanini Enrico	
Isarco	Vipiteno (*)	I	S	946,63	1896	7	141	0	275	21-V-1951	- 22	28-II-1922	Mina Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929.
Visio	Novale (*) *	I	D	1360,—	1908	7	122	0	2	—	0	—	EDISON	
Isarco	PRÀ DI SOPRA (M)	Ir-I	S	750,—	1941	12	652	0	217	9-VIII-1951	48	30-I-1942	Delladio Riccardo	Mancano le osservazioni dal 1924 al 1929. Nel 1929 la base dell'idrometro è stato abbassato di cm. 202.
id.	Bressanone (*) *	I	S	556,95	1896	8	750	250	356	1X-1882	51	22-I-1937	Catulli Giovanni	
Lago di Braies	Braies	I	S	1489,17	1927	8	28	0	482	2-XI-1928	—	vari giorni	Bacher Giuseppe	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota della sede idrometrica (s. l. m. m.) m.	Anno d'istituzione della osservazione	Cm dell'osservazione	Banco di denario kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
(segue) ALTO ADIGE														
Braies	S. Vito in Braies	I	D	1344,84	1927	8	96	75	3-XI-1928	15	7-III-1953	Majgündter Hermann	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1929. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1924 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 50. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.	
Rienza	Monguello (sup.) (M)	I	D	1077,57	1889	8	273	275	IX-1882	5	25-II-1952	Rizzi Mattia		
id.	Valdaora (1)	I	D	971,96	1890	8	592	200	IX-1882	- 20	11-II-1922	Kofler Giuseppe		
id.	Brunico (1)	I	S	822,93	1889	7	652	250	IX-1882	- 25	1-III-1896	Adamo Vittorio		
Aurino	CA' DI PIETRA (M)	Ir	D	1035,—*	1926	8	155	211	20-VII-1935	20	12-I-1926	Negrini Remo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1929. Nel 1926 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e del 1919. Dal 1°-III-1926 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100.	
Riva	SEGHE DI RIVA (M)	Ir	D	1520,—*	1925	8	91	169	1-XI-1926	- 16	1-II-1942	Seeber Felice		
id.	Cantuccio (1)	I	D	862,—*	1907	7	117	243	1-IX-1940	54	25-II-1931	Frenn Giuseppe		
Rienza	S. Lorenzo (1)	I	D	799,35	1896	6	1303	350	27-VI-1910	31	22-III-1949	Mattiato Giovanni		
Vigilio	Longega	I	D	1025,—*	1926	7	104	99	30-VII-1937	9	22-III-1928	Olivetto Vincenzo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1929. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e del 1919. Dal 1°-III-1926 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100.	
Gadera	Mantana (M)	I	S	822,60	1926	12	387	199	1-XI-1928	25	5-II-1928	Mattiato Giovanni		
Fondres	Vandoies *	I	D	746,23	1927	12	102	140	25-IX-1927	17	18-XI-1933	Dacol Davide		
Rienza	VANDOIES (M)	Ir-I	D	740,—*	1941	12	1923	347	28-IX-1942	75	24-II-1944	F.F. S.S.		
id.	Bressanone (1) *	I	M	556,30	1896	8	2143	356	IX-1882	20	1-III-1922	Catulli Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel Gennaio 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.	
Iscarco	BRESSANONE* (Ponte ex Littorio)	Ir-I	S	550,—*	1941	14	2883	376	22-V-1946	51	9-I-1950	Catulli Giovanni		
Gardena	Trattoria Prenè (riva sinistra)	I	S	1080,—*	1926	7	178	170	1-XI-1928	8	3-III-1949	Schmalz Giuseppe		
id.	Trattoria Prenè *	I	D	1079,—*	1926	7	178	230	1-XI-1926	120	28-II-1926	Schmalz Giuseppe		
Bria	Tires (M)	I	D	950,—*	1931	7	36	90	17-VII-1952	10	26-VII-52	Krittinger Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29-XII-1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 30. Dal 1° Marzo lo zero è stato alzato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1°-II-1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.	
Ega	Ponte Nova (Ortola)	I	D	870,—*	1931	12	114	180	9-XI-1931	14	19-X-1931	Kofler Giuseppe		
Iscarco	Cardano *	I	D	276,—*	1938	12	3750	345	9-VIII-1945	9	7-I-1939	Favero Arduino		
Talvera	CAMPOLASTA (M)	Ir-I	D	1000,—*	1950	varia	140	105	23-V-1950	18	26-II-1951	Locher Francesca		
Valdurna	CAMPOLASTA (M)	Ir-I	D	1000,—*	1950	varia	96	105	24-V-1950	26	6-III-1952	Locher Francesca		
MEDIO E BASSO ADIGE														
Adige	BRONZOLO * (1)	Ir	D	226,96	1928	12	6929	300	14-VII-1890	- 80	18-IV-1885	Comper Raimondo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29-XII-1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 30. Dal 1° Marzo lo zero è stato alzato di cm. 100. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1°-II-1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.	
id.	Egna * (1)	I	S	213,02	1843	12	7123	574	28-IX-1942	- 10	14-IV-1896	Pedri Giuseppe		
id.	S. Michele all'Adige * (1)	I	S	202,39	1844	8	7198	550	12-X-1888	- 130	15-I-1931	Dallago Cornelio		
Noce Bianco	PONT *	Ir	D	1166,68	1931	8	65	104	9-VIII-1945	1	6-III-1945	EDISON		
Noce	PONTE ROVINA * (1)	Ir	D	722,60	1950	8	384	120	4-X-1935	11	31-I-1937	Rossi Luigi	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1°-IV-1933 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 40. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Il 16-V-1926 l'idrometro venne asportato dalla piana. Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1°-IV-1933 l'idrometro è stato abbassato di cm. 100.	
Rabbi	Pondasio (1)	I	S	705,30	1908	8	143	255	24-V-1908	8	17-II-1932	Paternoster Rita		
Noce	Rocchetta *	I	S	257,91	1934	3	1360	314	5-X-1935	- 40	12-XII-1934	Stanico Attilio		
Sporeggio	Spormaggiore (Saghera)	I	S	530,—*	1931	11	37	300	12-XI-1951	13	10-IX-1951	Zeni Angelo		
Noce	Zambana * (1)	I	S	200,65	1895	8	1375	450	1-XI-1928	46	27-IV-1896	Lunel Livio	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Il 16-V-1926 l'idrometro venne asportato dalla piana.	
Travignolo	Sottosana *	I	D	1140,—*	1929	8	103	232	27-IX-1942	- 4	10-IV-1948	Dei Antonio Giulio		
Avizio	Predazzo (P.te al Casso) (1)	I	S	979,51	1908	12	454	230	23-X-1925	24	6-II-1937	Guadagnini Giacomo		

(x) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

TAB. I.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota della sponda idrometrica (n. 1 m. m.)	Anno d'istallazione dello strumento	Cm. dall'osservazione	Bacino di drenaggio kmq.	Altitudine di quota m.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI	
									Altezza m.	Data	Altezza m.	Data			
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE															
Avisio	STRAMENTIZZO (M)	Ir-I	S	770,00	1949	22	720	0	250	28-IX-1942	- 29	10-III-1944	Ventura Ermenegildo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1°-IV-24 le sono dell'idrometro venne abbassato di cm. 200	
id.	LAVIS	Ir-I	D	243,00	1938	12	934	0	275	18-IX-1942	31	23-III-1944	Milani Mario		
Adige	TRENTO (P.to S. Lorenzo) * (M) (1)	Ir-I	S	186,09	1921	8	9763(2)	250	612	17-IX-1882	- 63	26-IV-1896	Maxima G. Battista		
Fersina	Trento (P.to Coriolio)	I	S	226,73	1929	8	164(4)	0	240	12-XI-1951	- 3	9-III-1944	Dall'Asta Antonio		
Adige	Mattarello (1) *	I	S	179,08	1844	8	9882	350	705	17-IX-1882	14	26-IV-1896	Buratti Luigi		
id.	SERRAVALLE * (M)	Ir-I	D	150,00	1944	12	10514	0	445	28-V-1951	71	3-IV-1944	Cipriani Lino		
id.	PESCANTINA *	Ir-I	S	76,20	1917	12	10957	- 50	430	17-IX-1882	- 350	17-IV-1949	Nicolas Giovanni		
id.	Verona *	I	S	53,35	1857	12	11099	- 35	450	17-IX-1882	-	vari giorni	Bernardello Giovanni		
Chiampe	Montebello (P.to Mucchese) *	I	D	56,43	1884	12	114	300	380	16-V-1905	-	vari mesi	Lovato Umberto		
Alpone	S. Bonifacio *	I	S	25,18	1881	12	291	250	610	8-XI-1951	-	vari mesi	Minotti Luigi		
Adige	Alberedo d'Adige *	I	S	23,66	1857	12	11954	40	270	17-IX-1882	- 345	5-V-1944	Pastore Francesco	Piena ordinaria m. 0,80 - Magra ordinaria cm. - 177.	
id.	Masi *	I	S	14,17	1875	12	11954	0	435	2-XI-1928	- 231(3)	6-V-1944	Ferrioli Arrigo		
id.	Badia Polesine *	I	D	14,16	1826	12	11954	0	449	2-XI-1928	- 245(5)	9-V-1938	Cirella Fulvio		
Adigetto	Badia Polesine *	I	D	15,00	1922	12	-	0	0	-	-	-	Cirella Fulvio	Piena ordinaria cm. 325 - Magra ordinaria cm. 17.	
Adige	Boara Polesine *	I	D	6,62	1835	12	11954	240	620	2-XI-1928	- 155(3)	23-X-1896	Visentin Pietro		
id.	BOARA PISANI * (M)	Ir-I	M S	8,61	1853	12	11954	0	399	2-XI-1928	- 289(3)	28-IV-1896	Puggina Remigio	Ripetuto Ir in aprile.	
id.	S. Martino di Venezze *	I	D	5,30	1921	8	11954	220	630	3-XI-1928	- 69	7-V-1938	Pavan Romolo		
id.	Cavarzere *	I	D	3,46	1855	12	11954	0	255	18-V-1928	- 314(3)	6-V-1938	Berto Gino		
id.	CAVANELLA D'ADIGE *	Ir-I	S	- 1,05	1911	12	11954	0	457	29-V-1951	77	3-V-1938	Baldon Dante		
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO															
Tartaro	Torretta Veneta	I	S	6,35	1875	12	0	350	993	20-VIII-1934	88	22-IV-1949	Nievi Cesare	Mancano le osservazioni dal 1913 al 1917.	
id.	Torretta Destra *	I	D	6,39	1913	12	0	380	499	30-VIII-1934	50	22-IV-1949	Golinelli Romano	Mancano le osservazioni dal 1915 al 19	
Canal Bianco	Canda *	I	D	4,88	1870	12	0	300	425	31-VIII-1934	64	26-VII-1929	Bastoni Francesco	Mancano le osservazioni dal 1915 al 19	
id.	Pizzon *	I	S	7,00	1920	12	0	350	420	6-II-1941	- 55	31-VII-1945	Spoladori Nicodemo		
id.	Bosaro *	I	S	2,80	1870	12	0	300	399	24-V-1941	12	16-III-1952	Perlotto Giovanni		
id.	Adria *	I	S	0,55	1870	12	0	0	242	19-V-1905	1	10-V-1937	Laurenti Angelo		
Naviglio Busè	Legnago (P.to Fior di Rosa) *	I	D	13,10	1857	12	0	60	175	23-V-1905	- 132	9-II-1934	Mattiazze Faone		
P O															
Mincio	Governolo (a valle)	I	M	11,50	1908	12	0	500	948	14-XI-1951	- 180	23-IV-1949	Finardi Arturo	Piena ordinaria cm. 509 - Magra ordinaria cm. - 9.	
Po	Ostiglia	I	S	9,62	1851	12	69600	500	1013	14-XI-1951	- 167	17-V-1917	Malavasi Bruno		
id.	Pontelagoscuro	I	D	8,51	1807	12	70091	0	428(4)	14-XI-1951	- 551	23-IV-1949	Chiarelli Luigi		
id.	Polesella	I	S	2,29	1797	12	70091	450	915(4)	14-XI-1951	- 92	IV-1893	Ferrarese Arturo		Piena ordinaria cm. 512 - Magra ordinaria cm. - 20.
Po di Goro	Ariano Polesine *	I	S	- 0,03	1858	12	70091	300	730(4)	14-XI-1951	- 20	VII-1870	Ferrari Amos		
id.	Corbola *	I	D	0,38	1829	12	70091	320	705(4)	14-XI-1951	- 44	18-V-1854	Puggina Rodolfo		
id.	Cavanella Po *	I	S	0,55	1844	12	70091	260	607(4)	14-XI-1951	- 85	IV-1893	Zerbini Tullio		

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna. (2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Fozzolo, il bacino del Lago delle Piazze (kmq. 2,0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. È stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento. (3) Per gli idrometri sull'Adige a valle di Legnago non si tiene conto dei minimi livelli idrometrici registrati nel 1882 dopo la rotta del mese di settembre. (4) Il colmo risulta depresso in conseguenza delle rotte verificatesi a monte ad Occhiobello e Paviole.

CORSO D'ACQUA	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
ISONZO																			
Vipacco	Rubbia *	82	64	9	9	11	11	—	—	—	143	44	101	9	325	22-X	—	(vari giorni)	9
Isonzo	MAINIZZA *	73	73	93	114	92	79	71	[75]	118	139	94	91	[92]	432	16-X	53	10-IV	379
id.	Turriaco *	37	36	42	137	—	—	—	—	—	97	55	38	—	294	27-X	—	(vari giorni)	9
Torre	Tarcento	39	38	44	51	49	39	33	32	54	55	36	49	45	100	21-X	26	23-VII	74
Natisone	Cividale	45	56	69	70	53	49	39	46	62	72	56	70	56	200	1-IV	10	13-VII	190
Isonzo	Picis *	193	219	213	288	147	69	68	69	141	246	160	206	168	570	27-X	52	10-VI	518
DRAVA																			
Drava	Versciaco	4	10	8	15	14	16	16	13	15	20	15	13	13	50	22-X	1	28-I	49
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																			
Stella	Flambruzzo	95	99	90	105	94	89	72	78	79	100	106	103	92	171	21-X	65	11-VIII	106
id.	Casale Sacile	98	102	91	106	95	90	74	75	86	104	109	106	95	170	21-X	65	13-VIII	105
Torre	Casale Gambellini	48	54	47	42	36	39	27	29	36	48	50	51	42	145	22-X	20	15-VIII	125
Stella	PRECENICO	100	96	81	79	78	89	88	104	115	120	108	112	97	240	22-X	18	24-V	222
id.	STERPO DEL MORO	217	212	204	200	206	215	219	231	231	231	190	224	215	297	21-X	116	3-XII	181
TAGLIAMENTO																			
Tagliamento	Ponte Fasul	25	24	23	25	26	26	28	33	36	9	17	12	9	42	14-IX	11	18-XII	31
Graf	alla confluenza	83	84	83	83	83	83	83	82	79	9	85	82	9	86	1-XI	74	24-IX	12
Degano	PONTE MUINA	80	80	80	95	88	84	79	82	93	102	108	85	88	290	20-XI	77	4-VII	213
Tagliamento	INVILLINO *	58	62	64	83	69	55	50	53	83	97	74	40	66	[216]	19-XI	34	31-XII	182
Chiaro	Ponte Lovea	19	18	24	50	37	24	20	28	45	54	37	28	32	110	6-IX	15	22-VII	95
Fella	Malborghetto	123	121	132	142	135	129	124	133	143	150	133	122	132	212	12-IX	118	4-II	94
Pontebbana	PONTEBBA	49	50	50	54	41	28	25	34	53	56	45	36	43	178	26-X	21	9-VII	157
Fella	DOGNA (a monte)	19	21	12	2	11	18	20	29	29	4	7	11	14	112	26-X	22	6-VII	145
Resia	Resiutta	0	1	7	26	12	7	7	24	45	37	28	13	17	120	12-IX	5	31-I	125
Fella	Moggio Udinese	70	64	81	123	112	86	84	98	115	118	109	98	98	215	21-X	60	8-II	155
Tagliamento	Pioverno *	68	65	70	103	96	79	74	72	98	115	86	52	82	210	26-X	49	31-XII	161
id.	VENZONE *	56	54	62	102	95	81	76	90	99	92	99	63	81	288	26-X	39	20-X	249
Lago di Cavazzo	Interneppo	85	37	33	152	168	81	23	12	154	198	228	160	110	329	27-X	9	28-VII	338
Tagliamento	Fraforeano	70	68	55	68	77	53	54	58	93	125	100	76	75	420	27-X	50	25-V	430
id.	Latisana *	44	40	25	51	40	10	5	16	83	139	100	62	51	520	22-X	11	23-VII	532

MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE

TAB. II.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
LIVENZA																				
Sorgenti Gorgazzo	Gorgazzo		82	76	76	93	89	76	60	59	79	95	100	84	81	160	22-X	38	19-VIII	122
Livenza	S. Cassiano *		156	172	129	142	120	91	91	69	91	182	190	176	135	450	22-X	36	24-VIII	414
Meduna	PONTE NAVARONS		46	47	41	41	50	36	35	46	65	62	22	19	42	190	21-X	12	24-XI	178
Cellina	MEZZOCANALE *		98	98	96	107	109	98	97	98	105	116	105	64	99	214	19-XI	54	31-XII	160
Meduna	Vignale *		152	153	101	101	95	104	64	49	54	130	169	181	113	760	20-XI	58	11-VIII	722
Livenza	Motta di Livenza *		79	77	13	23	4	12	6	79	41	60	92	24	55	404	22-X	190	16-VIII	534
PIAVE																				
Piave	Ponte Cordevole		79	78	79	90	87	89	83	86	88	91	90	85	85	117	21-X	78	11-I	39
Silvella	CIMA CANALE		6	3	8	11	21	16	9	13	17	22	15	9	12	63	26-X	0	24-II	69
Piave	PRESENAIO (Ponte)		59	55	53	69	70	65	62	64	68	76	63	56	63	174	19-XI	50	25-II	124
Padola	PONTE PADOLA		14	12	13	24	24	21	17	18	22	30	21	15	19	80	26-X	11	21-II	69
Piave	PONTE DELLA LASTA		48	46	47	66	66	59	52	57	64	77	67	58	59	145	26-X	40	18-II	105
Anselmi	AURONZO		73	71	72	79	79	81	80	80	83	86	78	71	78	112	26-X	69	30-XII	49
Boite	PODESTAGNO		20	18	17	34	45	53	37	46	45	51	34	[23]	35	132	26-X	16	1-III	116
id.	VODO DI CADORE		35	32	33	52	61	63	52	56	60	68	50	39	50	135	26-X	30	16-III	103
Piave	PERAROLO		50	47	46	60	59	58	38	39	30	10	8	38	48	228	26-X	70	11-II	298
Vajont	Erto		16	14	18	32	36	30	29	22	21	66	44	27	36	10	6-II	13	6-II	1
Maè	MUDA MAÈ (Longarone)		144	123	104	100	97	129	141	93	49	14	354	1-X	1	1	1	1	1	1
Piave	PONTE NELLE ALPI *		7	7	7	10	11	11	21	10	15	28	5	20	1	208	19-XI	48	8-XII	256
id.	BELLUNO *		34	32	37	39	38	45	63	56	61	111	81	54	54	261	26-X	30	5-II	291
Cordevole	CAPRILE		54	52	52	73	78	73	66	71	80	82	70	58	67	114	21-X	47	12-III	67
id.	MAS *		27	25	26	43	51	35	23	28	45	67	37	9	14	348	19-XI	60	1-III	408
Mia	PONTE S. ANTONIO		33	31	34	51	49	39	58	37	47	55	49	37	42	320	19-XI	29	21-II	291
Piave	SEGUSINO *		107	103	111	130	136	127	131	130	145	165	132	99	126	372	19-XI	91	30-XII	281
id.	NERVESA DELLA BATT. *		59	51	54	79	77	56	59	60	84	101	112	22	73	206	20-XI	46	11-II	160
CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
Canale Malgher	CORBOLONE *		194	195	167	182	173	166	151	147	155	182	192	198	175	315	14-II	134	15-VIII	181
BRENDA																				
Lago di Caldassio	TENNA		55	49	48	62	66	56	49	45	46	51	66	64	55	79	21-XI	41	16-VIII	38
Lago di Levico	LEVICO		76	72	66	71	78	79	74	70	68	73	77	79	74	86	20-XI	65	20-III	21
Brenda	Levico		26	21	20	27	29	22	17	14	15	21	27	26	22	90	20-XI	14	25-VII	36

(1) L'idrometro è dotato di soli 2,00 metri di asta. Il giorno 5 settembre il livello dell'acqua ha superato l'asta idrometrica.

CORSO D'ACQUA	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
(segue) BRENTA																			
Ceggio	MASO COSTI	15	14	16	34	34	25	25	29	29	42	29	23	26	90	26-X	19	8-II	77
Brenta	Ospedaletto	16	6	2	25	36	22	10	1	22	1	29	18	1	79	26-X	11	27-III	90
id.	Sanson di Bassano *	45	45	39	6	9	41	35	40	29	2	21	38	35	220	20-XI	25	7-XII	284
id.	BASSANO DEL GRAPPA * . . .	53	26	34	83	82	66	45	51	72	86	77	58	61	230	19-XI	11	12-III	219
id.	LIMENA *	2	25	135	44	45	4	8	39	25	68	54	14	11	300	20-XI	103	13-VII	403
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	124	126	115	149	155	129	111	128	138	141	138	134	132	410	19-XI	102	4-VII	308
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																			
Sile	CASIER *	40	30	1	11	8	0	10	9	38	49	47	47	22	153	22-X	18	12-VII	171
id.	Trepalade *	129	122	103	102	102	103	92	108	124	140	139	148	112	212	22-X	80	2-V	138
BACCHIGLIONE																			
Bacchiglione	VICENZA (Ponte degli Angeli) *	74	62	50	53	56	41	44	43	43	55	66	62	54	448	19-XI	36	2-VI	412
Astico	Scalzeri	58	59	71	81	67	62	57	62	66	72	72	1	1	125	19-XI	55	30-V	70
id.	FORNI DI VAL D'ASTICO . . .	69	67	73	91	92	80	75	78	86	93	79	99	79	196	19-XI	53	25-XII	143
Val d'Assa	PEDESCALA	17	17	18	21	21	14	11	9	15	21	23	21	17	115	19-XI	8	12-VIII	107
Posina	STANCARI (Azzano)	9	4	6	23	35	18	12	11	15	22	28	20	17	134	19-XI	3	20-II	131
Astico	Seghe di Velo *	28	28	32	9	5	26	30	32	24	10	6	15	21	62	20-XI	37	19-II	99
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	35	40	49	42	38	48	58	87	49	40	27	29	42	214	19-XI	62	15-VIII	279
Bacchiglione	Longare *	70	41	14	38	50	8	3	15	4	36	55	35	30	482	20-XI	51	9-VII	533
id.	MONTEGALDELLA *	61	53	15	29	40	1	24	28	18	10	55	34	19	628	20-XI	36	10-VII	744
id.	S. Marco *	227	222	220	229	242	225	220	226	220	227	220	241	222	302	20-XI	319	10-VII	621
Tesina	Ponte Pedagni (Veggiano) . .	94	106	63	64	90	61	63	79	94	110	121	106	88	432	20-XI	18	14-VI	414
Bacchiglione	Bassanello *	96	103	101	86	100	105	103	104	101	98	101	94	99	178	20-XI	2	12-IV	176
Canale Pontalongo	Bovolenta *	59	59	8	12	24	27	28	3	46	76	74	76	35	273	20-XI	80	22-VII	353
id.	Pontalongo *	57	31	14	17	20	11	11	8	23	56	86	58	27	222	22-XI	57	4-V	285
AGNO - GUÀ																			
Agno	RECOARO *	1	1	2	14	12	1	2	2	1	12	9	2	1	78	19-XI	5	21-VII	83
Guà	Ponte Arzignano	71	64	66	41	—	—	—	—	—	—	28	34	—	120	19-XI	—	vari giorni	—
id.	Lonigo *	97	101	100	104	94	100	100	98	94	99	103	104	100	245	19-XI	60	27-IV	185
id.	COLOGNA VENETA *	8	9	2	21	10	13	21	24	28	4	14	2	2	386	19-XI	29	22-IX	415
Frassineto	Borgo Frassineto *	220	224	228	229	227	221	222	225	226	226	223	229	221	102	20-XI	228	29-VI	400
Cavo Masina	Botte di Vighizzolo *	48	53	16	33	58	25	62	64	65	39	34	28	14	103	20-XI	68	12-VI	171
Fratta	Valli Mocenighe	125	130	124	121	121	126	71	117	128	128	126	125	126	0	21-XI	227	9-X	217

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTREZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTREZZA MINIMA OSSERVATA		Raccolta massima nell'anno cm.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
(segue) AGNO-GUÀ																				
Corrona	Stangbolla *		129	125	147	128	124	126	148	130	126	123	177	131	128	109	20-XV	111	9-VI	415
id.	Taglio Anguillara		121	124	107	125	121	124	112	108	103	125	126	128	128	2	20-XI	107	10-VI	349
id.	CA' DOLFIN *		124	121	129	127	121	121	125	121	126	138	120	132	121	11	21-XI	121	15-IV	201
id.	Mottanura *		121	121	126	121	121	121	127	121	121	121	121	121	121	12	6-XII	121	23-III	128
ALTO ADIGE																				
Adige	TEL *		160	158	153	148	157	125	129	121	129	171	126	121	127	230	19-VI	130	30-III	100
Valura	S. GELTRUDE		16	13	13	27	42	62	51	46	43	38	28	19	34	77	16-VI	11	7-III	46
id.	Lana di Sopra		37	30	31	46	64	67	54	51	57	61	49	40	49	90	26-X	28	8-III	62
Adige	PONTE D'ADIGE *		162	155	158	164	186	220	210	201	204	208	124	169	185	349	26-X	144	22-III	205
Imarco	Vipiteno		80	77	81	125	110	122	112	110	90	110	89	80	99	145	25-VIII	75	7-III	70
id.	PRÀ DI SOPRA		57	55	55	84	102	115	105	100	125	118	93	72	90	270	8-IX	50	16-III	220
Lago di Braies	Braies		194	174	122	113	12	13	16	45	3	22	1	1	1	1	1	1	1	1
Braies	S. Vito in Braies		32	31	29	29	1	33	34	36	38	1	1	34	1	1	1	28	21-III	1
Rienza	Monguello (speciosa)		8	6	7	10	15	18	20	19	20	20	20	16	15	26	1-XI	5	25-II	27
id.	Valdesora		1	1	1	13	30	27	14	22	22	24	19	10	1	63	26-X	1	1	1
id.	Brunico		73	72	76	95	104	111	105	105	103	113	99	93	96	160	26-X	70	12-II	90
Aurino	CA' DI PIETRA		45	43	44	62	72	123	94	87	86	75	69	52	70	136	19-VI	41	2-II	115
Riva	Cantuccio		12	22	29	102	114	130	132	133	140	121	91	1	1	122	26-X	60	12-I	122
Rienza	S. Lorenzo		69	58	56	80	115	125	140	133	136	130	92	79	105	270	26-X	51	24-II	219
Vigilio	Longega		28	28	32	34	32	36	35	40	38	36	36	34	34	43	22-VIII	27	11-II	16
Gadert	Mantana		53	48	47	59	62	64	63	62	72	75	67	61	62	115	26-X	44	17-III	71
Fondres	Vandoies		92	32	32	41	54	64	37	37	51	51	40	32	42	140	26-X	27	29-XII	113
Rienza	VANDOIES		99	95	98	134	156	188	163	169	166	160	141	119	141	270	26-X	29	15-III	181
Imarco	BRESSANONE (Pia ex Lit.)		84	81	87	130	154	186	163	168	175	170	140	113	132	340	26-X	62	27-I	278
Gardena	Trattoria Pionè (Riva alba)		14	12	13	32	34	32	27	37	34	36	26	19	26	85	22-VIII	11	15-III	74
Ida	Tires		22	22	23	24	25	36	29	22	18	18	14	13	22	90	17-VII	10	26-VII	20
Valdurna	CAMPOLASTA		35	28	27	43	52	51	43	46	60	67	56	41	46	98	26-X	26	6-III	72
MEDIO E BASSO ADIGE																				
Adige	BRONZOLO *		83	79	75	106	129	154	138	139	147	155	124	98	119	364	26-X	48	3-III	316
id. Nr 22	Egna *		122	118	112	172	210	256	230	230	236	240	191	146	128	520	26-X	100	25-I	420
id. Nr 20	S. Michele all'Adige *		40	41	24	28	118	123	131	130	141	147	109	69	100	385	26-X	19	17-III	366
Noca	PONTE ROVINA *		74	62	65	85	101	123	100	101	93	81	49	39	81	190	12-IX	37	9-XII	153
Rabbi	Pondasio		36	23	27	41	67	77	59	50	59	65	54	45	51	125	25-X	20	16-III	105

CORSO D'ACQUA	MESE STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																			
Sporenio	Spornagione	36	35	37	43	40	36	33	34	38	49	40	33	38	115	21-X	29	29-XII	86
Noce	Zambana *	140	146	127	99	126	131	136	133	140	150	133	115	133	230	26-X	54	23-III	176
Avio	Predazzo (Ponte al Gesso)	33	31	31	49 ⁽¹⁾	62	61	55	58	65	60	52	51	51	140	12-IX	30	12-II	140
id.	STRAMENTIZZO	20	25	16	50	62	54	41	51	53	62	39	26	41	125	12-IX	12	15-III	113
id.	LAVIS	45	44	46	68	74	68	58	64	67	77	61	51	60	148	26-X	40	28-I	108
Adige	TRENTO (Ponte S. Lorenzo) *	64	60	54	93	123	151	138	136	143	155	116	81	110	370	26-X	51	24-III	339
Fersina	Trento (Ponte Comichio)	38	33	33	52	60	40	37	40	49	65	52	41	45	105	26-X	33	6-II	72
Adige	SERRAVALLE *	116	110	104	139	165	186	171	175	181	194	162	135	153	375	26-X	90	3-III	285
id.	PESCANTINA *	297	314	316	294	229	198	215	228	198	189	177	151	181	27	27-X	319	19-III	346
id.	Verona *	257	293	278	236	202	184	202	205	177	185	172	150	213	66	27-X	326	11-II	326
id.	Albaredo d'Adige *	271	272	286	242	212	204	215	214	204	192	183	158	224	52	27-X	326	28-III	412
id.	Badia Polesina *	149	150	138	129	108	99	118	111	84	42	74	125	123	183	27-X	171	25-III	354
id.	BOARA PISANI *	156	168	181	142	115	106	132	135	88	46	74	129	128	195	28-X	205	25-III	400
id.	Cavarzere *	122	142	165	128	86	78	125	101	59	4	38	108	45	234	28-X	169	25-III	423
id.	CAVANELLA D'ADIGE *	179	169	157	173	190	195	182	190	215	246	227	204	194	399	28-X	133	17-IV	266
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																			
Tartaro	Torretta Veneta	272	268	212	161	234	251	249	318	335	344	320	302	272	420	21-XI	119	28-III	301
Canal Bianco	Canda *	252	252	206	175	230	206	185	275	316	312	304	291	250	405	22-XI	114	9-VII	291
id.	Bosaro *	69	39	22	77	109	92	80	132	144	159	175	172	106	263	22-XI	12	16-III	251
id.	Adria *	143	111	81	92	91	79	79	74	96	119	116	132	101	195	4-XII	66	2-VII	129
P O																			
Mincio	Governolo	105	83	40	92	231	85	5	27	92	135	97	58	88	457	10-V	31	22-IV	599
Po	Ostiglia	104	78	45	101	261	98	1	25	103	148	106	79	96	510	10-V	28	23-IV	573
id.	Pontelagoceno	318	333	361	399	242	213	497	384	322	269	321	321	313	99	10-V	426	23-IV	549
id.	Polesella	153	138	104	156	324	134	29	59	144	198	159	129	144	583	10-V	1	23-IV	584
Po di Goro	Ariano Polesina *	155	131	110	184	281	72	68	85	113	168	155	125	137	476	11-V	36	7-VII	440
Po	Cavanella Po *	172	161	139	162	258	147	107	121	159	194	181	168	264	435	10-V	63	26-IV	372

(1) Dal giorno 1 aprile, lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 1.00: anche le medie dei mesi da gennaio a marzo sono riferite al nuovo zero.

NATISONE				RESIA				FELLA				LIVENZA				PIAVE							
CIVIDALE				RESIDUA				DOGNA				S. CASSIANO				PERAROLO				NEVERA DELLA BATTAGLIA			
INTERVALLO		Frequenza giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenza giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenza giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenza giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenza giorni	Durata giorni	INTERVALLO		Frequenza giorni	Durata giorni
da cm.	a cm.			da cm.	a cm.			da cm.	a cm.			da cm.	a cm.			da cm.	a cm.			da cm.	a cm.		
300	191	1	1	110	101	1	1	—	76	1	1	464	461	1	1	—	161	1	1	168	166	1	1
190	181	1	2	100	96	1	2	75	61	0	1	460	421	1	2	160	111	0	1	165	156	0	1
180	171	1	3	95	91	0	2	60	56	0	4	420	381	1	3	110	101	3	4	155	151	3	4
170	161	2	5	90	81	3	5	55	46	0	4	380	341	1	4	100	91	2	6	150	146	0	6
160	151	1	6	80	76	0	5	45	41	2	6	340	301	2	6	90	81	0	6	145	141	2	6
150	141	0	6	75	71	1	6	40	36	0	6	300	261	5	11	80	71	1	7	140	136	0	6
140	131	2	8	70	66	6	12	35	31	3	9	260	221	6	17	70	61	1	8	135	131	2	8
130	121	4	12	65	61	1	13	30	26	3	12	220	241	2	19	60	51	1	9	130	126	4	12
120	111	4	16	60	56	4	17	25	21	4	16	240	201	4	23	50	41	2	11	125	121	3	15
110	101	3	19	55	51	6	23	20	16	6	22	200	191	1	24	40	31	5	16	120	116	5	20
100	91	4	23	50	46	11	34	15	11	7	29	190	181	6	30	30	21	1	17	115	111	14	34
90	81	13	36	45	41	15	49	10	6	4	33	180	171	14	44	20	11	10	37	110	106	5	39
80	71	22	58	40	36	7	63	5	1	21	54	170	161	16	74	10	1	8	43	105	101	14	53
70	61	46	104	35	31	7	88	0	0	27	81	160	151	29	103	0	0	5	50	100	96	11	64
60	51	72	174	30	26	25	130	0	0	26	107	150	141	28	131	0	0	5	55	95	91	19	83
50	41	85	261	25	21	42	156	0	0	37	144	140	131	46	177	0	0	12	58	90	86	15	98
40	31	49	310	20	16	26	193	0	0	69	213	130	121	48	225	0	0	20	70	85	81	16	114
30	21	35	345	15	11	37	247	0	0	64	277	120	111	19	244	0	0	95	125	80	76	17	157
20	11	13	358	10	6	54	319	0	0	49	326	110	101	17	261	0	0	178	363	70	66	28	185
10	—	8	366	5	1	78	350	0	0	40	366	100	91	24	285	0	0	3	366	65	61	27	212
				0	—	91	366					90	81	25	310					60	56	52	264
						16						80	71	26	336					55	51	73	337
												70	61	20	356					50	46	29	366
												60	51	8	364								
												50	41	1	365								
												40	36	1	366								
LAGO DI CALDONAZZO				LAGO DI LEVICO				BRENTA				SILE				TESINA VICENTINO				BACCHIGLIONE			
TENNA				LEVICO				LIMENA				CASIER				BOLZANO VICENTINO				LONGARE			
—	79	2	2	86	85	3	3	296	281	1	1	134	131	1	1	100	41	1	1	—	361	1	1
78	77	3	5	84	83	5	8	280	241	0	1	130	121	1	2	90	1	1	2	360	201	0	1
76	75	3	8	82	81	18	26	240	201	1	2	120	111	1	3	80	1	1	3	200	181	1	2
74	73	5	13	80	79	47	73	200	181	2	4	110	101	1	4	70	1	1	6	180	161	1	3
72	71	10	23	78	77	36	109	180	161	0	4	100	91	1	5	60	1	1	8	160	141	1	4
70	69	9	39	76	75	47	156	160	141	4	8	90	86	2	7	50	1	1	9	140	121	2	6
68	67	9	41	74	73	34	190	140	121	2	10	85	81	1	8	40	1	1	10	120	101	4	10
66	65	12	53	72	71	48	238	120	101	3	13	80	76	1	9	30	1	1	10	100	91	13	23
64	63	16	69	70	69	78	308	100	91	2	17	75	71	1	13	20	1	1	19	90	81	10	33
62	61	25	94	68	67	40	348	90	81	0	17	70	66	1	14	10	1	1	26	80	76	10	43
60	59	18	112	66	65	18	366	80	71	8	25	65	61	3	17	0	1	1	50	70	61	19	62
58	57	31	149					70	61	11	38	60	56	5	22	0	1	1	15	60	51	21	83
56	55	35	178					60	51	13	49	55	51	12	24	0	1	1	34	50	41	33	136
54	53	14	192					50	41	12	61	50	46	24	28	0	1	1	33	40	31	33	169
52	51	14	206					40	31	27	88	45	41	30	38	0	1	1	33	30	21	33	202
50	49	21	227					30	21	47	135	40	36	33	121	0	1	1	14	20	11	37	239
48	47	29	310					20	11	43	178	35	31	29	150	0	1	1	4	10	1	41	279
46	45	42	352					10	0	12	207	30	26	12	162	0	1	1	29	0	0	35	320
44	43	9	361					0	0	13	219	25	21	11	173	0	1	1	5	0	0	3	355
42	41	5	366					0	0	13	231	20	16	15	182	0	1	1		0	0	3	362
								0	0	16	259	10	11	19	207	0	1	1		0	0	3	365
								0	0	7	290	0	6	37	244	0	1	1		0	0	1	366
								0	0	12	313	0	1	31	275	0	1	1		0	0		
								0	0	12	325	0	1	21	324	0	1	1		0	0		
								0	0	19	333	0	1	16	335	0	1	1		0	0		
								0	0	19	364	0	1	12	363	0	1	1		0	0		
								0	0	2	366	0	1	3	366	0	1	1		0	0		

FREQUENZE E DURATE DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE

GUA				FRASSINE				GORZONE				ISARCO				RIENZA				RIENZA			
COLOGNA VENETA				BORGO FRASSINE				STANGHELLA				VIPIENO				MONGUELFO				BRUNICO			
INTERVALLO		Frequenza giornal	Durata giornal	INTERVALLO		Frequenza giornal	Durata giornal	INTERVALLO		Frequenza giornal	Durata giornal	INTERVALLO		Frequenza giornal	Durata giornal	INTERVALLO		Frequenza giornal	Durata giornal	INTERVALLO		Frequenza giornal	Durata giornal
da ora.	a ora.			da ora.	a ora.			da ora.	a ora.			da ora.	a ora.			da ora.	a ora.			da ora.	a ora.		
200	181	1	1	102	11	1	1	103	101	1	1	145	143	2	2	26	25	1	1	160	131	2	2
180	161	1	2	10	1	1	2	100	21	1	2	142	139	9	11	24	23	4	5	150	121	4	6
160	141	1	3	0	1	1	3	80	1	0	3	138	135	12	23	22	21	47	52	120	111	39	45
140	121	2	5	10	1	1	4	60	1	1	4	134	131	7	30	20	19	107	139	110	106	46	91
120	101	0	5	10	1	1	5	40	1	1	5	130	127	14	44	18	17	33	192	105	101	59	150
100	91	1	6	10	1	1	6	20	1	1	6	126	123	15	59	16	15	46	238	100	99	19	169
90	81	1	8	10	1	1	8	0	1	1	8	122	119	16	75	14	13	45	253	98	97	37	206
80	71	2	8	10	1	1	10	10	1	1	10	118	115	12	87	12	11	5	258	96	95	25	231
70	61	2	10	10	1	1	12	10	1	1	12	114	111	6	93	10	9	20	278	94	93	33	264
60	51	2	12	10	1	1	14	10	1	1	14	110	107	29	122	8	7	47	345	92	91	3	267
50	41	7	19	10	1	1	16	10	1	1	16	106	103	32	154	6	5	41	366	90	89	1	268
40	31	5	24	10	1	1	18	10	1	1	18	102	99	15	169					88	87	6	274
30	21	8	32	10	1	1	20	10	1	1	20	98	95	21	190					86	85	3	277
20	11	27	59	10	1	1	22	10	1	1	22	94	91	24	204					84	83	2	279
10	1	37	96	10	1	1	24	10	1	1	24	90	87	16	220					82	81	1	280
5	1	48	144	10	1	1	26	10	1	1	26	86	83	41	261					80	79	3	283
0	1	52	156	10	1	1	28	10	1	1	28	82	81	20	281					78	77	2	285
10	1	53	208	10	1	1	30	10	1	1	30	80	79	19	300					76	75	6	291
20	1	58	236	10	1	1	32	10	1	1	32	78	77	43	343					74	73	24	315
30	1	68	322	10	1	1	34	10	1	1	34	76	75	23	366					72	71	37	352
40	1	43	365	10	1	1	36	10	1	1	36									70	—	14	366
50	1	0	365	10	1	1	38	10	1	1	38												
60	1	1	366	10	1	1	40	10	1	1	40												
70	1	1	366	10	1	1	42	10	1	1	42												
80	1	1	366	10	1	1	44	10	1	1	44												
90	1	1	366	10	1	1	46	10	1	1	46												
100	1	1	366	10	1	1	48	10	1	1	48												
110	1	1	366	10	1	1	50	10	1	1	50												
120	1	1	366	10	1	1	52	10	1	1	52												
130	1	1	366	10	1	1	54	10	1	1	54												
140	1	1	366	10	1	1	56	10	1	1	56												
150	1	1	366	10	1	1	58	10	1	1	58												
160	1	1	366	10	1	1	60	10	1	1	60												
170	1	1	366	10	1	1	62	10	1	1	62												
180	1	1	366	10	1	1	64	10	1	1	64												
190	1	1	366	10	1	1	66	10	1	1	66												
200	1	1	366	10	1	1	68	10	1	1	68												
210	1	1	366	10	1	1	70	10	1	1	70												
220	1	1	366	10	1	1	72	10	1	1	72												
230	1	1	366	10	1	1	74	10	1	1	74												
240	1	1	366	10	1	1	76	10	1	1	76												
250	1	1	366	10	1	1	78	10	1	1	78												
260	1	1	366	10	1	1	80	10	1	1	80												
270	1	1	366	10	1	1	82	10	1	1	82												
280	1	1	366	10	1	1	84	10	1	1	84												
290	1	1	366	10	1	1	86	10	1	1	86												
300	1	1	366	10	1	1	88	10	1	1	88												
310	1	1	366	10	1	1	90	10	1	1	90												
320	1	1	366	10	1	1	92	10	1	1	92												
330	1	1	366	10	1	1	94	10	1	1	94												
340	1	1	366	10	1	1	96	10	1	1	96												
350	1	1	366	10	1	1	98	10	1	1	98												
360	1	1	366	10	1	1	100	10	1	1	100												
370	1	1	366	10	1	1	102	10	1	1	102												
380	1	1	366	10	1	1	104	10	1	1	104												
390	1	1	366	10	1	1	106	10	1	1	106												
400	1	1	366	10	1	1	108	10	1	1	108												
410	1	1	366	10	1	1	110	10	1	1	110												
420	1	1	366	10	1	1	112	10	1	1	112												
430	1	1	366	10	1	1	114	10	1	1	114												
440	1	1	366	10	1	1	116	10	1	1	116												
450	1	1	366	10	1	1	118	10	1	1	118												
460	1	1	366	10	1	1	120	10	1	1	120												
470	1	1	366	10	1	1	122	10	1	1	122												
480	1	1	366	10	1	1	124	10	1	1	124												
490	1	1	366	10	1	1	126	10	1	1	126												
500	1	1	366	10	1	1	128	10	1	1	128												
510	1	1	366	10	1	1	130	10	1	1	130												
520	1	1	366	10	1	1	132	10	1	1	132												
530	1	1	366	10	1	1	134	10	1	1	134												
540	1	1	366	10	1	1	136	10	1	1	136												
550	1	1	366	10	1	1	138	10	1	1	138												
560	1	1	366	10	1	1	140	10	1	1	140												
570	1	1	366	10	1	1	142	10	1	1	142												
580	1	1	366	10	1	1	144	10	1	1	144												
590	1	1	366	10	1	1	146	10	1	1	146												
600	1	1	366	10	1	1	148	10	1	1	148												
610	1	1	366	10	1	1	150	10	1	1	150												
620	1	1	366	10	1	1	152	10	1	1	152												
630	1	1	366	10	1	1	154	10	1	1	154												
640	1	1	366	10	1	1	156	10	1	1	156												
650	1	1	366	10	1	1	158	10	1	1	158												
660	1	1	366	10	1	1	160	10	1	1	160												
670	1	1	366	10	1	1	162	10	1	1	162												
680	1	1	366	10	1	1	164	10	1	1	164												
690	1	1																					

Corso d'acqua	STAZIONE	DURATA DELL'INTERVALLO											
		1 ora				6 ore				12 ore			
		Altezza idrom.	Data	Ora	Altezza idrom.	Data	Ora	Altezza idrom.	Data	Ora	Altezza idrom.	Data	Ora
ISONZO													
Isonzo	Mainizza	66	104	14-X	15	134	200	21-X	15	186	222	26-X	9
		46	104	26-XI	19	126	104	26-XI	19	186	169	21-X	11
		38	146	13-XII	21	124	286	26-X	15	178	86	26-XI	14
TAGLIAMENTO													
Dogano	Ponte Maina	30	77	15-VII	18	44	93	21-X	7	50	89	21-X	3
		22	90	5-IX	15	51	77	15-VII	17	45	109	26-X	3
		12	89	1-X	7	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento	Invillino	68	96	5-IX	24	126	50	5-IX	21	[126]	80	19-XI	9
		48	88	1-X	12	84	82	19-XI	10	[126]	80	21-X	2
		36	46	15-VII	20	82	86	21-X	6	—	—	—	—
Pontebbana	Pontebba	78	54	5-IX	23	89	47	5-IX	22	125	53	26-X	4
		51	88	6-IX	21	—	—	—	—	—	—	—	—
Fella	Dogna (a monte) . . .	109	15	5-IX	24	123	18	5-IX	24	—	—	—	—
		43	13	20-VIII	12	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento	Venzona	94	136	6-IX	1	225	111	5-IX	21	272	112	26-X	2
		34	162	20-VIII	13	180	136	26-X	5	254	70	21-X	3
		32	136	1-X	18	102	106	21-X	8	130	106	5-IX	14
LIVENZA													
Cellina	Messocanale	38	106	5-IX	24	59	127	26-X	6	188	112	19-XI	20
		24	186	19-XI	20	57	106	5-IX	24	79	107	25-X	24
		21	126	1-X	13	55	121	19-XI	12	62	100	20-X	23
PIAVE													
Piave	Fressenno (Ponte) . . .	38	63	31-VIII	17	84	90	19-XI	17	114	60	19-XI	11
		28	108	21-X	11	73	74	21-X	7	—	—	—	—
		22	142	19-XI	21	44	102	26-X	9	—	—	—	—
(segue) PIAVE													
Piave	Ponte della Lasta . . .	96	108	19-XI	20	62	82	19-XI	16	84	61	19-XI	10
		28	106	21-X	11	57	82	21-X	6	73	66	20-X	24
		21	58	31-VIII	15	41	91	26-X	6	64	81	26-X	1
Ansiesi	Auronzo	15	80	3-VI	18	23	88	26-X	3	36	82	26-X	1
		12	94	12-IX	9	22	86	1-X	11	28	80	1-X	6
		9	78	7-VI	12	21	87	12-IX	4	—	—	—	—
Boite	Vodo di Cadore . . .	26	92	21-X	11	54	70	21-X	7	72	53	20-X	24
		18	114	26-X	13	52	80	21-X	8	72	64	21-X	2
		17	35	17-VII	21	40	58	1-X	11	—	—	—	—
Maè	Muda Maè (Longarone)	72	172	1-X	10	226	122	1-X	9	248	106	1-X	2
		63	144	20-VIII	17	201	143	21-X	4	246	98	20-X	22
		54	212	12-IX	8	264	154	4-V	15	—	—	—	—
Piave	Ponte nelle Alpi . . .	106	11	5-IX	24	127	17	19-XI	17	206	18	21-X	2
		81	17	19-XI	17	156	2	21-X	6	197	10	19-XI	13
		46	64	2-X	19	147	13	5-IX	21	—	—	—	—
Cordevole	Caprile	26	70	17-VII	20	39	68	17-VII	19	41	73	20-X	23
		16	92	21-X	9	34	80	21-X	6	—	—	—	—
		48	209	21-X	13	152	145	21-X	10	224	142	19-XI	10
Piave	Segusino	36	232	19-XI	15	146	200	19-XI	14	206	131	21-X	8
		38	196	5-IX	25	78	191	26-X	9	—	—	—	—
		56	54	6-IX	7	66	120	21-X	14	126	68	21-X	8
id.	Nervem della Battaglia	20	152	21-X	17	66	54	6-IX	7	88	115	19-XI	13
		16	160	19-XI	20	—	—	—	—	—	—	—	—
		BRENTA											
Brenta	Limona	68	92	26-X	21	274	82	19-XI	21	239	51	19-XI	19
		54	88	19-XI	22	258	90	21-X	21	297	28	21-X	17
		40	140	22-X	1	—	—	—	—	—	—	—	—

Corso d'acqua	STAZIONE	DURATA DELL'INTERVALLO											
		1 ora				6 ore				12 ore			
		Inizio				Inizio				Inizio			
		Esce- sso m.	Altezza idrom.	Data	Ora	Esce- sso m.	Altezza idrom.	Data	Ora	Esce- sso m.	Altezza idrom.	Data	Ora
BACCHIGLIONE													
Astico	Forni Val d'Astico	32	170	19-XI	18	108	90	19-XI	13	136	80	19-XI	8
		18	128	19-XI	16	38	114	4-V	18	—	—	—	—
		17	100	19-XI	14	—	—	—	—	—	—	—	—
Posina	Stancari	26	108	19-XI	15	100	34	19-XI	11	113	21	19-XI	7
		22	70	19-XI	13	37	21	23-IV	20	—	—	—	—
		18	42	19-XI	12	32	54	4-IV	13	—	—	—	—
Bacchiglione	Montegaldella	48	112	21-X	21	230	32	21-X	19	376	48	19-XI	9
		46	120	5-V	3	212	44	19-XI	9	296	4	21-X	15
		44	160	21-X	22	202	46	4-V	24	262	424	19-XI	21
AGNO-GUA													
Agno	Recoaro	35	10	21-X	17	45	30	19-XI	9	51	27	19-XI	8
		24	4	2-V	11	40	5	21-X	16	—	—	—	—
		22	30	1-X	23	—	—	—	—	—	—	—	—
Gua	Cologna Veneta	112	59	19-XI	9	260	18	19-XI	8	400	14	19-XI	7
		108	22	21-X	17	204	22	21-X	17	—	—	—	—
		65	246	19-XI	14	163	26	5-V	19	—	—	—	—
ADIGE													
Adige	Ponte d'Adige	28	232	6-IX	17	108	226	26-X	5	147	205	26-X	1
		26	230	6-IX	18	90	224	6-IX	14	124	220	12-IX	2
		24	276	26-X	8	72	216	12-IX	2	154	200	6-IX	10

Corso d'acqua	STAZIONE	DURATA DELL'INTERVALLO											
		1 ora				6 ore				12 ore			
		Inizio				Inizio				Inizio			
		Esce- sso m.	Altezza idrom.	Data	Ora	Esce- sso m.	Altezza idrom.	Data	Ora	Esce- sso m.	Altezza idrom.	Data	Ora
(segue) ADIGE													
Aurino	Ca' di Pietra	42	98	16-VIII	18	52	80	16-VIII	8	59	88	16-VIII	13
		26	88	31-X	12	41	107	25-X	23	58	84	25-X	17
		24	89	12-VIII	23	—	—	—	—	—	—	—	—
Riva	Seghe di Riva	46	78	16-VIII	21	69	65	16-VIII	17	85	49	16-VIII	11
		37	66	22-VII	13	58	54	19-VIII	13	61	51	19-VIII	11
		34	78	17-VIII	17	—	—	—	—	—	—	—	—
Rienza	Vandoies	42	185	6-IX	18	67	198	26-X	4	105	162	25-X	22
		41	226	20-VI	1	64	154	21-X	9	82	136	21-X	3
		29	186	21-X	14	53	174	6-IX	13	73	159	19-VIII	17
Avio	Stramentizzo	32	48	9-VII	19	56	63	26-X	6	67	52	26-X	2
		28	102	26-X	11	47	50	1-X	9	61	53	11-IX	23
		27	69	21-X	15	46	68	12-IX	6	58	45	1-X	5
id.	Lavis	38	82	12-IX	12	67	81	26-X	9	77	71	26-X	2
		21	62	9-VII	23	53	75	21-VIII	19	—	—	—	—
		20	108	12-IX	14	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Trento	38	230	26-X	12	168	189	26-X	11	224	147	26-X	7
		34	268	26-X	13	88	127	21-X	10	—	—	—	—
		26	204	26-X	11	83	150	6-VIII	20	—	—	—	—
id.	Serravalle	40	260	26-X	14	141	210	26-X	12	182	192	26-X	9
		26	234	26-X	13	78	182	12-IX	21	—	—	—	—
		22	220	26-X	16	70	176	21-X	15	—	—	—	—
id.	Boara Pisani	34	31	27-X	9	152	31	27-X	9	212	35	27-X	9
		28	23	27-X	11	106	25	22-X	14	158	26	13-X	12
		23	49	27-X	12	84	38	12-IX	15	—	—	—	—

SEZIONE D. - FREATIMETRIA

SEONI CONVENZIONALI

Stazione di osservazione a lettura diretta P
 Stazione di osservazione con strumento registratore Fr
 Dato mancante -

Dato incerto ?
 Dato interpolato □

Pozzo all'asciutto —
 Dato mancante per pozzo asciutto saltuariamente durante l'anno -

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni freatiche che hanno funzionato durante l'anno e per le quali nel « Bollettino Mensile » vennero pubblicate le osservazioni periodiche.

Per ognuna delle stazioni vengono indicati: il tipo dello strumento; le coordinate geografiche; la quota sul livello del mare del caposaldo di riferimento; l'anno d'inizio delle osservazioni; l'altezza massima e minima osservata; il cognome e nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici per i pozzi elencati nella Tab. I. Sono stampati in carattere grassetto i valori medi mensili massimo e minimo. Sono riportati inoltre i valori del massimo e del minimo livello osservati durante l'anno e l'escursione annua, che corrisponde alla differenza fra i due valori predetti.

TABELLA III. — Riporta, per un determinato numero di stazioni d'osservazione, le « Medie mensili, stagionali ed annue dei livelli freatici durante

il periodo di osservazione e dell'anno; la massima escursione assoluta e quella annua ».

COMPORTAMENTO DELLA PALDA FREATICA DURANTE L'ANNO. — Nelle figg. 3 e 4 si sono poste in evidenza, per il 1952, mediante tracciamento delle curve isofreatiche, le pendenze e le soggiacenze alla superficie del terreno della falda freatica.

COROGRAFIA DELLE STAZIONI FREATICHE




FIG. 2

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche		Quota in m. s. m. dal caposello di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata		Altezza minima osservata		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
			Longit.	Latit.			m.	Data	m.	Data	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
1	Campolongo del F.	F	0° 57' E	45° 52'	16,18	1930	14,81	23-I-36	—	vari giorni	Cantarutti Ada
2	Ialmico	F	0° 54' E	45° 55'	29,05	1930	22,75	29-I-36	13,26	20-X-49	Sclanzero Guglielmo
3	IOANNIS	Fr	0° 54' E	45° 53'	17,59	1930	15,95	2-XII-40	—	vari giorni	Gregorat Maddalena
4	Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	42,94	1930	26,22	8-III-36	—	vari giorni	Paviotti Umberto
5	Gonars (Stradella)	F	0° 48' E	45° 54'	22,71	1930	22,94	8-X-37	—	vari giorni	Budai Armando
6	Risano	F	0° 48' E	45° 58'	58,15	1926	44,94	2-III-36	—	vari giorni	Cignola Giovanni
7	Cuccana	F	0° 47' E	45° 56'	36,93	1930	28,61	2-III-36	19,82	29-X-49	Bernardis Elai
8	Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	37,04	1930	30,68	2-III-36	22,73	14-VIII-49	Zanuttini Giuseppe
9	Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	66,99	1925	55,66	2-III-36	41,68	23-XI-49	Chiandussi Libero
10	TALMASSONS	Fr	0° 39' E	45° 56'	27,56	1925	26,16	28-II-36	23,25	14-V-44	Battello Valentino
11	Flambro (Stradella)	F	0° 39' E	45° 57'	31,55	1930	31,51	28-II-36	—	vari giorni	Muzzin Enrico
12	Basagliapenta	F	0° 37' E	46° 00'	65,40	1925	47,29	2-III-36	—	vari giorni	Di Leonardo Lodovico
13	La Santissima (Bettico Stradella)	F	0° 36' E	45° 57'	35,68	1930	34,34	29-XII-33	29,14	23-IV-44	Muzzin Enrico
14	Rivolto	F	0° 34' E	45° 57'	39,23	1925	36,67	5-III-36	31,40	8-V-44	Muzzin Enrico
15	CODROIPO	Fr	0° 32' E	45° 58'	40,12	1930	39,03	14-II-51	35,09	7-V-33	Paron Augusto
16	Gorizzo	F	0° 30' E	45° 56'	34,23	1930	32,85	16-XII-34	30,36	26-X-49	Pittioni Giovanni
17	S. Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	36,55	1930	35,79	17-II-51	—	vari giorni	Benvenuti Luigia
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
37	Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	46,66	1938	43,05	17-III-51	—	vari giorni	Facca Osvaldo
38	Portobuffolè	F	0° 5' E	45° 51'	10,64	1934	9,38	20-XI-41	3,39	29-III-49	Longo Ernesto
39	Brugnera	F	0° 4' E	45° 54'	18,23	1934	16,48	29-I-48	10,67	23-VIII-51	Santarossa Luigi
40	Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	10,55	1934	9,32	17-XII-52	5,33	26-VIII-50	Carniel Attilio
41	Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	12,25	1924	11,01	17-XI-41	8,94	23-X-50	Rizzi Luigi
42	Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	10,86	1926	9,69	5-II-41	6,70	8-X-44	Bianco Adriano
43	Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	11,49	1924	10,47	23-V-47	5,91	29-IX-44	Pasqualini Maria
44	Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	19,46	1934	19,31	26-XI-49	16,42	29-VII-35	Pagliuca Antonio
45	NEGRISIA	Fr	0° 1' W	45° 44'	12,05	1924	11,93	20-II-41	9,60	11-IX-49	Lorenzon Arcangelo
46	Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	18,62	1924	17,51	23-V-47	15,76	14-VIII-52	Cattelan Giovanni
47	RONCADELLE	Fr	0° 2' W	45° 45'	18,59	1924	17,96	20-IX-30	15,93	29-IX-39	Furlan Basilio
48	Baver	F	0° 4' W	45° 54'	41,87	1934	40,86	29-VI-47	38,36	5-X-39	Del Pio Luogo Brigida
49	S. Polo di Piave	F	0° 4' W	45° 48'	29,04	1947	28,03	23-V-47	—	vari giorni	Spricigo Antonio
50	S. FIOR (Ca' Padellin)	Fr	0° 5' W	45° 55'	48,81	1950	47,10	13-II-51	43,45	11-XI-50	"Cona. Sinistra Piave."
51	CIMADOLMO	Fr	0° 5' W	45° 47'	30,38	1924	29,03	23-V-47	22,68	5-VI-44	Masetto Narciso
52	Tesze di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	39,25	1924	35,75	26-I-36	—	vari giorni	Bonotto Luigi
53	Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	36,65	1934	35,36	29-I-36	—	vari giorni	Casagrande Ottavio
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
18	Morsano al Tagl.to	F	0° 29' E	45° 51'	17,58	1934	14,88	23-I-3	10,80	17-I-35	Giraldi Silvestro
19	Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	37,01	1938	53,77	20-II-51	—	vari giorni	Avoledo Angelo
20	Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	47,63	1938	47,03	8-II-51	—	vari giorni	Muzzin Basilio
21	Villa S. Osvaldo	F	0° 26' E	45° 61'	63,98	1938	61,44	17-VI-41	—	vari giorni	Avoledo Basilio
22	Salotto	F	0° 25' E	45° 61'	68,19	1938	63,98	2-VII-41	—	vari giorni	Pagnucco Emilio
23	SAVORGNA	Fr	0° 24' E	45° 54'	24,10	1947	22,86	14-X-52	22,34	16-X-49	Bortoluzzi Giuseppe
24	S. Vito al Tagliam.	F	0° 24' E	45° 55'	33,24	1931	31,74	5-II-51	—	vari giorni	Danelon Erminia
25	Casarsa	F	0° 23' E	45° 57'	41,11	1934	39,87	23-VI-47	—	vari giorni	Petron Giuseppe
26	Shroivacca	F	0° 21' E	45° 53'	19,71	1934	18,71	14-VIII-37	16,82	20-XII-35	Bellomo Giuseppe
27	Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	12,13	1934	11,09	26-II-47	7,53	23-VIII-50	Pancino Angelo
28	Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	16,27	1931	15,33	29-II-36	11,81	2-X-44	Bozzato Lina
29	Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	14,61	1934	13,70	26-III-47	10,81	29-VIII-50	Brussolo Ponzio
30	Pravledomini	F	0° 15' E	45° 49'	11,33	1931	10,23	29-VI-40	6,93	17-X-31	Tesolin Umberto
31	Torre	F	0° 14' E	45° 59'	30,63	1938	29,43	29-VI-41	—	vari giorni	Dotta Egidio
32	Comina	F	0° 12' E	45° 59'	54,05	1938	46,93	8-VII-41	—	vari giorni	Dotta Egidio
33	Corva	F	0° 12' E	45° 55'	19,65	1934	18,65	8-XI-41	13,59	14-XI-46	Verardo Nerina
34	Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	14,14	1934	12,38	8-II-51	6,44	14-IX-43	Mottin Antonio
35	Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	16,08	1934	14,66	14-II-51	—	vari giorni	Guerra Gaspare
36	Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	7,18	1934	6,04	14-XI-41	1,53	8-X-52	Zola Giovanni
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
54	Cavallino (Ca' Ballarin)	F	0° 4' E	45° 28'	2,14	1942	1,99	26-I-45	—	vari giorni	Bottan Stefano
55	CAVALLINO	Fr	0° 2' E	45° 28'	1,73	1946	1,03	28-XI-49	0,18	23-IX-52	Ballarin Romano
56	S. Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	11,48	1941	10,47	2-II-51	6,46	29-VII-49	Cenedese Antonio
57	PERO	Fr	0° 6' W	45° 52'	18,55	1925	16,56	8-II-51	—	vari giorni	Scotto Egidio
58	VENEZIA (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	6,37	1950	1,32	17-III-51	0,66	26-X-50	Cagnin Rina
59	Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	30,02	1924	29,04	29-V-34	—	vari giorni	Moretto Narciso
60	SALTARE	Fr	0° 7' W	45° 44'	30,23	1924	27,56	20-IX-37	22,58	2-IV-44	Mattuzzo Rocco
61	Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	46,27	1924	35,03	29-IX-37	—	vari giorni	Granzotto Costante
62	Lancenigo	F	0° 10' W	45° 43'	25,90	1925	24,91	14-IV-40	—	vari giorni	Torresan Erminio
63	Spresiano	F	0° 11' W	45° 47'	54,83	1924	38,77	26-II-51	—	vari giorni	Franzin Giuseppe
64	Preganziol	F	0° 13' W	45° 36'	11,65	1943	10,35	5-V-50	—	vari giorni	Menancello Luigi
65	Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	8,47	1934	7,12	2-VIII-37	—	vari giorni	De Stefani Luigia
66	Mestre (Zola)	F	0° 14' W	45° 30'	6,08	1943	4,23	23-V-47	0,38	17-VIII-44	De Faveri Luigi
67	Chirignago (V. Catena)	F	0° 15' W	45° 28'	12,57	1940	11,47	2-V-41	9,40	17-VIII-43	Causin Amabile
68	Paderno	F	0° 15' W	45° 43'	35,05	1943	27,23	28-II-51	—	vari giorni	Carniato Antonio
69	Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	29,67	1934	21,78	5-III-36	—	vari giorni	De Rossi Emilio
70	Mussano (Casa Rossa)	F	0° 20' W	45° 43'	49,77	1934	31,46	11-II-51	—	vari mesi	Sartor Giovanni
71	Scorzè	F	0° 21' W	45° 34'	14,02	1940	12,82	26-III-47	—	vari mesi	Trevisanello Pietro
72	Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	36,62	1934	26,42	23-II-51	—	vari mesi	Cremonese Vittorio

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche		Quota in m. s. m. dal capomonte di riferimento	Anno d'istituzione della osservazione	Altezza massima osservata		Altezza minima osservata		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
			Longit.	Latit.			m.	Data	m.	Data	
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
73	Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	45,35	1927	33,39	2-II-36	29,96	20-V-44	Ceccon Valentino
74	Barcon (Fossale)	F	0° 28' W	45° 43'	67,80	1934	37,58	14-II-36	32,16	17-V-38	Gazzola Elia
75	Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	41,79	1927	38,06	26-IV-36	34,27	23-V-44	Trèvese Andrea
76	Castello di Godego.	F	0° 34' W	45° 42'	34,92	1927	42,91	14-III-36	37,36	5-VI-44	Battaglia Giovannina
77	Villarappa	F	0° 35' W	45° 33'	23,92	1935	22,20	20-II-51	20,14	29-VIII-36	Roman Felice
78	Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	28,36	1932	27,43	5-III-42	25,30	5-IV-48	Magrin Giuseppe
79	S. Martino di Lupari	F	0° 36' W	45° 39'	40,92	1934	39,62	14-III-36	—	vari giorni	Zambelli Rina
80	Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	35,83	1935	35,28	23-X-35	—	vari giorni	Menzato Sante
81	Marano	F	0° 37' W	45° 33'	25,34	1934	24,30	29-XII-35	21,30	23-IX-43	Dalan Luisa
82	S. Anna Morosina (Soghele)	F	0° 37' W	45° 36'	31,05	1935	30,53	2-II-51	—	vari giorni	Cazzaro Livio
83	Campo S. Martino	F	0° 38' W	45° 33'	25,08	1934	25,19	17-II-41	19,10	5-IV-35	Tellatin Aquino
84	Pavola	F	0° 38' W	45° 34'	29,29	1934	28,14	17-II-41	24,08	26-IX-43	Marangon Ernesto
85	S. Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	31,45	1934	29,98	26-XI-49	29,01	2-IX-44	Sandonà Oreste
86	Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	37,99	1934	36,16	23-I-36	35,25	23-V-44	Gazzola Romano
87	Cittadella	F	0° 39' W	45° 39'	49,52	1926	44,66	14-III-36	—	vari giorni	De Altin Licurgo
88	Rosà (Borgo Tossoli)	F	0° 42' W	45° 44'	102,86	1932	56,94	2-I-36	—	vari giorni	Lunardon Pietro
89	Struppari	F	0° 44' W	45° 41'	70,50	1926	57,39	29-VII-37	50,63	14-IV-44	Loro Domenico
90	Cartigliano	F	0° 45' W	45° 43'	85,99	1926	75,99	8-X-37	—	vari giorni	Lorenzon Pietro
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE											
91	Piazzola sul Brenta	F	0° 41' W	45° 32'	22,39	1934	26,49	23-I-36	23,44	23-IX-46	Pedriali Anna
92	Via Boschi (Camisano)	F	0° 42' W	45° 32'	27,97	1934	26,79	26-III-47	24,49	2-VIII-45	Casaretto Antonio
93	Casa Magro Pasquale	F	0° 35' W	45° 23'	11,04	1933	11,07	14-XI-51	6,04	26-VII-43	Zanella Leobino
94	• Faggin Port.to	F	0° 36' W	45° 23'	12,05	1933	11,27	14-XI-51	4,25	2-VIII-33	• •
95	• Noventa Pietro	F	0° 36' W	45° 23'	11,07	1933	10,27	11-XI-51	5,25	26-VIII-33	• •
96	• Bastianello G.	F	0° 36' W	45° 23'	11,15	1933	10,05	29-IV-41	5,05	8-IX-33	• •
97	• Varotto Gugli.	F	0° 36' W	45° 23'	11,13	1933	10,51	17-VI-40	6,13	2-IX-33	• •
98	• Mingardo Ang.lo	F	0° 35' W	45° 23'	11,66	1933	10,99	26-X-51	6,66	29-VII-42	• •
99	• Varotto Aldo	F	0° 35' W	45° 23'	12,32	1933	11,39	20-II-51	6,52	29-VII-42	• •
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE											
100	Grantorto	F	0° 43' W	45° 30'	37,26	1934	35,01	8-IV-40	33,66	29-I-42	Andretta Innocente
101	Grossa.	F	0° 44' W	45° 33'	30,72	1932	29,95	26-IX-43	28,65	23-IV-49	Sambugaro Antonio
102	Camassole	F	0° 45' W	45° 39'	55,43	1932	55,00	23-XI-49	—	vari giorni	Pedron Domenico
103	Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	35,74	1935	35,29	17-VIII-36	32,24	20-IX-43	Rizzo Luigi
104	Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	39,81	1935	39,39	8-VIII-47	38,03	14-VIII-43	Munari Adele
105	Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	27,97	1934	27,37	5-II-51	26,23	26-IV-43	Casaretto Renzo
106	Pozzoleone	F	0° 47' W	45° 39'	55,89	1926	55,73	29-X-43	51,47	5-IV-44	Carli Andrea
107	Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	33,14	1934	33,49	14-IX-39	—	vari giorni	Bazzan Luigi
108	Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	32,49	1932	30,97	17-II-41	29,25	23-X-45	Perazzolo don Giov.
109	Schiavon	F	0° 47' W	45° 42'	73,51	1926	71,08	23-I-36	—	vari giorni	Centofante Luigi
110	Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	56,87	1926	55,10	26-III-28	52,91	8-IV-44	Mazzalira Lorenzo
111	Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	56,14	1935	35,91	29-I-37	34,49	2-VIII-45	Sartori Luigi
112	Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	44,19	1932	43,03	23-XII-38	42,59	14-X-49	Giacomini Domenico
113	Sandri	F	0° 51' W	45° 40'	67,29	1927	65,11	23-II-51	—	vari giorni	De Toni Cirillo
114	Monticello Conte Otto	F	0° 54' W	45° 36'	41,44	1927	40,53	20-XI-41	37,38	23-X-47	Benvegnè Francesco
115	Dueville.	F	0° 55' W	45° 38'	59,87	1926	58,66	2-XI-28	49,74	29-VIII-43	Dalla Riva Giuseppe
116	Rota di Caldiero	F	1° 13' W	45° 25'	40,18	1926	37,12	5-IV-28	—	vari giorni	Foletto Silvio
117	Vago	F	1° 19' W	45° 25'	47,98	1926	44,60	2-IV-37	37,63	8-IV-44	Leardini Antonio
118	Madonna di Campagna	F	1° 24' W	45° 26'	57,28	1926	47,32	23-IV-30	42,82	vari giorni	Frati « Casa Buoni Fancinli »
119	Serenella	F	1° 24' W	45° 25'	45,47	1926	40,86	27-VIII-34	38,49	26-VIII-38	Zusi Attilia
120	Spazzapetra	F	1° 24' W	45° 24'	40,76	1926	40,08	23-VI-33	37,93	8-X-29	Bendazzoli Giordano
PIANURA IN DESTRA ADIGE											
121	Radon	F	1° 24' W	45° 11'	36,96	1926	35,44	17-IX-39	32,35	26-V-44	Sandrini Giuseppe
122	S. Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	43,45	1926	40,37	29-VIII-34	37,49	14-V-44	Bortolazzi Marina
123	Torcole di Tomba	F	1° 26' W	45° 25'	52,67	1926	50,71	14-IX-51	45,85	23-IV-29	Avesani Michele
124	Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	65,43	1926	54,02	26-IX-36	46,30	29-IV-45	Marastoni Angelo
125	Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	47,21	1926	42,87	29-VIII-34	—	vari giorni	Zanotto Angelo

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO																			
Campolongo del Friuli		12,01	12,84	12,59	12,85	12,28	11,69	11,13	11,05	11,85	12,67	12,65	12,61	12,18	13,55	5-IV	10,78	20-VIII	2,77
Ialmico		17,51	18,53	18,96	19,33	18,20	16,93	16,22	15,64	16,58	17,28	18,74	18,28	17,73	20,01	5-IV	15,35	20-VIII	4,66
IOANNIS		14,40	14,75	14,81	14,93	14,63	14,12	13,77	13,44	13,92	14,53	14,81	14,66	14,40	15,09	5-IV	13,27	20-VIII	1,82
Trivignano		19,67	20,74	21,40	21,91	20,57	19,06	18,29	17,47	18,45	19,75	21,19	20,60	19,92	22,40	8-IV	17,22	20-VIII	5,18
Gonars (Stradella)		18,96	19,54	19,79	19,60	19,44	19,19	18,95	18,62	18,49	18,48	19,01	19,04	19,08	19,87	17-II	18,35	26-IX	1,52
Risano		34,19	34,82	35,40	35,15	34,71	33,76	32,93	31,87	31,80	31,81	34,23	34,65	33,75	35,54	29-II	31,34	11-IX	4,20
Cuccana		23,71	24,38	24,60	24,34	23,87	23,46	22,96	22,36	22,53	22,71	23,89	23,87	23,57	24,72	20-II	22,47	2-X	2,25
Mortigliano		26,88	27,29	27,31	26,88	26,63	26,43	25,97	25,83	25,73	26,32	27,07	27,07	26,58	27,58	29-II	25,19	17-VIII	2,39
Carpeneto		48,52	48,70	48,88	48,61	48,31	48,03	47,55	46,77	46,26	46,52	48,34	48,87	47,94	49,06	26-II	46,15	5-X	2,91
TALMASSONS		25,16	25,49	25,29	25,17	25,00	24,96	24,73	24,54	24,68	24,89	25,27	25,28	25,03	25,69	14-II	24,40	17-VIII	1,29
Flambro (Stradella)		"	29,68	29,76	29,91	30,07	29,82	29,55	29,42	29,52	29,63	29,62	29,81	"	"	"	"	"	"
Basagliapenta		41,12	41,48	41,25	40,90	40,64	40,17	39,40	38,63	38,84	39,89	41,81	41,89	40,50	42,14	2-XI	38,34	20-VIII	3,80
La Santissima (Bertolo-Stradella)		"	31,71	31,71	31,74	31,85	31,61	31,32	31,23	31,33	31,45	31,59	31,82	"	"	"	"	"	"
Rivolto		"	34,81	34,83	34,85	34,97	34,81	34,59	34,48	34,63	34,63	34,61	34,67	"	"	"	"	"	"
CODROIPO		37,75	37,67	37,56	37,81	37,96	37,39	36,91	36,61	37,16	37,82	38,33	38,28	37,60	38,39	3-XI	36,37	17-VIII	2,02
Gorizzo		32,01	31,98	31,88	32,07	32,13	31,92	31,77	31,64	31,87	32,17	32,27	32,22	31,99	32,91	20-XI	31,54	17-VIII	0,77
S. Vidotto		35,18	35,09	34,97	35,03	35,38	35,13	34,88	—	34,82	35,21	35,51	35,49	—	35,65	29-XI	—	vari giorni	—
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Morsano al Tagliamento		14,06	14,25	14,17	14,01	13,71	13,75	13,70	13,81	13,70	13,90	13,96	14,00	13,92	14,32	26-II	13,59	5-VII	0,73
Pozzo Dipinto		49,43	48,48	48,17	50,56	50,40	48,30	46,90	45,94	48,87	50,28	52,24	51,38	49,29	52,54	23-XI	45,38	17-VIII	7,16
Valvasone Delizia		"	"	"	"	45,03	42,84	41,61	41,39	42,63	43,34	43,61	43,37	"	"	"	"	"	"
Villa S. Osvaldo		54,95	53,33	53,19	54,87	55,85	53,59	51,41	—	52,52	55,86	57,44	57,40	—	57,78	5-XII	—	vari giorni	—
Saletto		58,46	56,60	56,39	57,91	59,36	57,00	54,20	51,26	54,13	57,60	61,21	60,74	57,07	61,35	23-XI	50,81	17-VIII	10,54
SAVORGNO		[22,54]	22,56	22,50	[22,53]	22,53	22,51	22,49	22,49	22,49	22,53	22,55	22,52	[22,52]	22,86	14-X	22,46	2-VIII	0,40
S. Vito al Tagliamento		30,82	30,80	30,74	30,85	30,89	30,79	30,65	30,51	30,73	30,94	30,99	30,93	30,81	31,01	29-X	30,42	17-VIII	0,59
Casarsa		39,42	39,32	39,18	39,41	39,52	39,27	38,99	38,61	39,04	39,47	39,83	39,58	39,29	39,80	20-XI	38,44	17-VIII	1,36
Sbroiavacca		"	"	"	"	17,54	17,51	17,53	17,56	"	17,62	17,63	17,60	"	"	"	"	"	"
Cinto Caomaggiore		10,47	10,48	10,10	10,26	9,32	8,62	8,11	7,99	7,92	8,00	8,66	9,91	9,16	10,93	2-II	7,65	17-IX	3,28
Villotta di Chions		13,98	14,21	13,76	13,77	14,08	13,11	12,88	12,68	12,86	13,00	13,90	14,05	13,50	14,71	17-II	12,41	2-VII	2,30
Azzano Decimo		12,80	12,88	12,29	12,55	12,27	11,91	11,54	11,30	11,28	11,57	12,36	12,48	12,10	13,52	2-II	11,21	17-VIII	2,31
Pravdomini		9,69	9,79	9,45	9,69	9,45	9,01	8,57	8,37	8,36	8,97	9,35	9,48	9,18	9,97	14-II	8,24	14-VIII	1,73
Torre		28,71	28,50	28,29	28,15	28,16	28,18	28,06	27,95	27,92	28,12	28,51	28,65	28,26	28,79	2-I	27,90	20-VIII	0,89
Comina		37,61	37,13	36,54	36,12	36,07	36,23	35,91	35,45	35,36	35,84	37,16	37,51	36,41	37,76	14-I	35,30	20-VIII	2,46
Curva		17,86	18,05	17,64	17,80	17,31	16,51	15,93	14,90	13,81	15,47	17,68	18,16	16,76	18,33	2-IV	13,65	26-IX	4,68
Pasiano		11,46	11,42	9,14	9,99	8,77	7,69	7,26	7,31	7,33	7,48	9,71	10,25	9,08	12,21	2-II	6,82	2-XIII	5,33
Prata di Pordenone		12,94	13,06	12,94	12,92	12,82	12,55	11,65	11,09	11,03	11,42	12,36	12,78	12,30	13,18	20-II	11,00	11-IX	2,18
Motta di Livenza		5,10	5,22	5,19	5,05	4,76	3,55	2,41	1,89	1,67	1,74	3,25	4,17	3,67	5,34	23-II	1,53	8-X	3,81

MEDIE MENSILI ED ANNUE DEI LIVELLI FREATICI

TAB. II.

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Vigonovo	41,73	41,30	40,87	40,49	40,32	40,40	40,10	39,59	39,72	40,07	41,00	41,44	40,59	41,87	2-I	39,56	11-VIII	2,31	
Portobuffolè	7,04	6,91	5,96	6,18	5,73	5,56	5,31	4,94	5,32	6,41	7,14	6,86	6,11	8,60	20-XI	4,87	20-VIII	3,73	
Brugnara	"	"	"	13,36	13,03	12,49	11,56	11,66	11,65	11,69	12,40	13,66	"	"	"	"	"	"	
Fratta di Oderzo	8,71	8,81	8,43	8,60	8,48	7,63	6,86	6,31	6,34	7,44	7,83	8,51	7,83	9,32	17-XII	6,18	26-VIII	3,14	
Oderzo	10,07	10,13	9,96	10,03	10,01	9,83	9,70	9,54	9,47	9,58	9,83	9,90	9,84	10,47	17-II	9,33	20-X	1,14	
Rustignà	9,16	9,14	8,76	8,81	8,59	8,31	7,91	7,59	7,48	7,50	7,85	8,41	8,29	9,41	17-II	7,30	17-IX	2,11	
Ponte di Piave	8,64	8,91	8,27	8,28	8,11	7,69	7,39	6,88	6,63	6,77	7,09	7,45	7,67	9,39	17-II	6,54	5-IX	2,85	
Fontanelle	18,20	18,27	17,64	17,92	17,95	17,41	17,24	17,30	17,56	18,04	17,99	17,91	17,79	19,11	20-XI	17,10	17-VIII	2,01	
NEGRISIA	10,71	10,68	10,33	10,48	10,41	10,18	9,87	9,49	9,89	10,26	10,53	10,55	10,29	11,10	15-II	9,63	17-VIII	1,47	
Ormelle	16,14	16,11	15,97	16,02	15,98	15,94	15,82	15,83	15,94	16,10	16,12	16,09	16,00	16,44	23-X	15,76	14-VIII	0,68	
RONCADELLE	16,80	16,81	16,81	16,81	16,81	"	"	16,76	16,73	16,72	16,72	16,72	"	"	"	"	"	"	
Baver	39,78	39,80	39,73	39,72	39,79	39,84	39,82	39,99	39,97	39,97	39,77	39,63	39,83	40,73	17-X	39,57	29-XII	1,16	
S. Polo di Piave (Ca' Vittoria)	27,31	26,66	25,85	25,61	26,55	26,38	25,06	24,39	24,79	26,12	27,31	27,38	26,12	27,73	20-XI	24,37	11-VIII	3,36	
S. FIOR (Ca' Padellin)	45,26	45,46	45,20	44,87	45,06	45,29	45,29	45,37	45,26	[45,06]	45,21	45,14	[45,21]	45,55	20-II	44,74	2-V	0,81	
CIMADOLMO	28,39	27,96	27,30	27,93	28,53	27,69	26,18	25,18	27,63	28,67	28,75	28,52	27,73	28,90	20-XI	25,04	17-VIII	3,86	
Terze di Piave	33,16	31,67	30,51	30,44	32,30	31,50	—	—	—	32,32	33,63	33,56	—	33,79	26-XI	—	vedi giornale	—	
Marano di Piave	34,04	32,89	31,67	31,47	32,93	32,56	30,75	29,04	30,50	32,59	33,90	34,02	32,18	34,30	2-I	29,94	17-VIII	4,36	

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

Cavallino (Ca' Ballarín)	0,38	0,34	0,24	0,28	0,20	0,07	- 0,04	- 0,08	- 0,09	0,14	0,28	0,35	0,17	0,48	8-I	- 0,12	2-IX	0,60
CAVALLINO (Ca' Pasquelli)	"	"	0,60	0,64	"	"	0,08	- 0,08	- 0,17	0,04	0,46	0,62	"	"	"	"	"	"
S. Biagio di Callalta	9,68	"	9,29	9,39	9,24	9,00	8,73	8,60	8,64	8,98	9,28	9,57	"	"	"	"	"	"
PERO	15,91	15,91	15,80	"	15,82	15,79	15,76	"	15,73	15,83	15,90	15,89	"	"	"	"	"	"
VENEZIA (Lido)	1,02	1,14	1,04	0,97	0,88	0,86	0,85	0,84	0,77	0,80	0,93	0,95	0,92	1,18	20-II	0,72	14-X	0,46
Maserada	27,45	26,90	26,38	26,57	27,17	26,55	25,77	"	26,01	27,63	27,95	27,89	"	"	"	"	"	"
SALTARE	26,33	25,80	25,28	25,30	25,93	25,81	25,19	24,03	25,02	25,99	26,40	26,42	25,70	26,57	2-I	24,80	8-IX	1,77
Lovadina	32,16	30,04	29,10	29,81	31,98	30,33	28,62	28,37	29,95	32,22	33,07	32,82	30,71	33,17	26-XI	28,27	14-VIII	4,90
Lancenigo	22,67	22,42	22,14	22,19	22,50	22,48	22,17	22,16	22,26	22,59	22,74	22,74	22,42	22,83	20-XI	22,07	29-III	0,76
Spreiano	34,71	30,58	—	—	34,57	—	—	29,85	32,38	34,51	35,87	"	"	"	"	"	"	"
Preganziol	9,82	9,86	9,81	9,51	9,66	"	8,64	9,17	9,71	9,84	9,87	9,83	"	"	"	"	"	"
Mogliano Veneto	5,95	6,00	5,67	5,66	5,66	5,36	5,01	4,78	4,73	4,80	5,00	5,03	5,30	6,47	2-II	4,70	17-IX	1,77
Mestre (Zelo)	4,10	4,04	3,66	3,37	2,95	2,30	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Chirignago (Via Catene)	10,15	10,20	10,06	9,96	9,92	9,81	9,71	9,60	9,56	9,71	9,90	9,96	9,88	10,47	17-II	9,47	23-IX	1,00
Paderno	25,16	24,63	24,14	24,00	24,63	24,81	24,31	24,36	24,74	24,96	25,26	25,44	24,71	25,47	20-XII	23,90	8-IV	1,57
Castagnole	20,40	20,19	19,96	19,75	19,82	20,02	20,01	"	"	"	—	20,37	"	"	"	"	"	"
Musano (Casa Rossa)	16,81	16,57	16,31	16,00	16,01	16,39	16,33	17,00	17,18	16,70	16,61	17,28	16,60	17,77	8-XII	15,83	5-V	1,94
Scorsè	12,31	12,32	12,06	12,05	11,83	11,35	10,85	10,75	10,68	10,90	11,26	11,82	11,51	12,49	2-I	10,64	29-VIII	1,85
Istrana	24,78	24,64	24,45	24,19	24,22	24,49	24,44	24,90	25,18	24,65	24,61	24,75	24,60	25,23	11-IX	24,05	26-IV	1,18

MEDIE MENSILI ED ANNUE DEI LIVELLI FREATICI

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m. Data		m. Data		
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																			
Vedelago	31,58	31,42	31,21	30,88	30,69	30,98	31,31	31,84	32,05	31,41	31,35	31,60	31,36	32,31	11-IX	30,54	2-V	1,77	
Barcon (Ranzolo)	34,76	34,48	34,22	33,79	33,49	33,91	34,33	35,20	35,49	34,59	34,60	34,44	34,44	35,73	11-IX	33,36	8-V	2,37	
Castelfranco Veneto	"	"	36,01	35,74	35,51	35,53	35,67	36,13	36,57	36,30	36,15	36,21	"	"	"	"	"	"	
Castello di Godego	40,50	40,16	39,86	39,43	39,14	39,15	39,35	39,88	40,36	40,19	39,90	39,99	39,83	40,71	2-I	39,06	29-V	1,65	
Villarappa	21,93	21,84	21,11	21,21	21,30	21,10	20,97	21,13	21,13	21,08	21,18	21,31	21,27	22,09	14-I	20,89	14-VII	1,20	
Villa del Conte	26,27	26,31	26,19	26,22	26,12	25,99	25,77	25,83	25,76	25,78	25,83	26,03	26,01	26,40	2-I	25,72	26-VII	0,68	
S. Martino di Lupari	38,76	38,57	38,47	38,29	38,17	38,16	38,15	38,41	38,60	38,54	38,54	38,53	38,43	38,86	2-I	38,04	5-VII	0,82	
Abbazia Pisani	34,12	34,13	34,07	34,07	33,91	33,38	33,12	33,56	33,44	33,90	34,29	34,09	33,83	34,38	29-X	32,96	23-VII	1,42	
Marsango	23,27	23,23	23,08	22,97	22,72	22,33	22,07	22,22	22,03	22,03	22,26	"	"	"	"	"	"	"	
S. Anna Morosina (Seberia)	29,79	29,83	29,46	29,71	29,58	29,38	29,33	29,47	29,28	29,44	29,43	29,48	29,51	30,41	26-I	29,20	29-VII	1,21	
Campo S. Martino	22,94	22,95	22,73	22,70	22,49	21,13	20,60	20,86	20,55	20,93	20,85	21,02	21,65	23,23	14-II	20,33	20-VII	2,90	
Pavola	26,63	26,97	26,36	26,31	25,87	25,44	25,37	25,21	24,89	25,00	25,33	25,73	25,76	27,19	14-II	24,78	8-IX	2,41	
S. Giorgio in Bosco	29,48	29,53	29,41	29,33	29,36	29,26	29,29	29,31	29,24	29,29	29,39	29,40	29,36	29,72	14-II	29,23	vari giorni	0,49	
Bolzonella	35,73	35,74	35,74	35,74	35,58	35,45	35,43	35,44	35,43	35,44	35,44	35,43	35,55	35,76	8-I	35,42	vari giorni	0,34	
Cittadella	43,59	43,44	43,31	43,12	43,10	43,26	43,31	43,52	43,52	43,40	43,40	43,44	43,37	43,67	5-I	43,06	26-IX	0,61	
Rosà (Borgo Tocchi)	52,43	52,56	51,89	51,76	52,06	52,20	52,27	52,51	52,68	52,48	52,18	52,20	52,27	53,06	29-I	51,63	2-IV	1,43	
Stroppari	55,72	55,00	54,45	54,52	54,79	55,65	55,47	55,09	55,29	54,99	55,27	55,52	55,19	56,16	2-VII	54,10	2-IV	2,06	
Cartigliano	71,03	69,00	67,78	70,56	72,37	71,70	67,90	67,48	69,40	70,60	71,72	71,97	70,13	72,68	14-V	65,99	17-VIII	7,69	

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

Piazzola sul Brenta	25,49	25,55	25,10	25,01	24,78	24,47	24,17	24,20	24,02	24,05	24,25	24,56	24,64	26,00	2-I	23,91	23-IV	2,09
Via Boschi (Cambrano)	26,15	26,27	25,92	25,88	25,67	25,54	25,44	25,61	25,55	25,82	25,95	26,19	25,83	26,65	14-II	25,37	5-VII	1,28
Casa Magro Pasquale	10,33	10,51	10,51	10,30	10,04	10,16	9,97	9,93	10,11	10,21	10,36	10,28	10,23	10,58	2-IV	9,67	8-VIII	0,91
• Faggini Fortunato	10,63	10,78	10,82	10,64	10,50	10,50	10,52	10,35	10,38	10,62	10,82	10,82	10,61	10,98	23-XI	10,15	14-VIII	0,83
• Novanta Pietro	9,49	9,95	10,02	9,65	9,32	9,36	9,37	9,43	9,52	9,65	9,74	"	"	"	"	"	"	"
• Bastianello Giovanni	9,49	9,44	9,34	9,14	9,87	9,14	9,09	9,10	9,17	9,28	9,33	9,14	9,23	9,66	29-I	8,95	29-V	0,71
• Varotto Guglielmo	9,78	9,93	9,94	9,91	9,94	9,84	9,64	9,95	9,99	10,00	10,07	10,12	9,93	10,26	23-XI	9,45	23-VII	0,81
• Mingardo Angelo	10,33	10,56	10,64	10,58	10,50	10,62	10,50	10,58	10,66	10,73	10,70	10,69	10,59	10,88	23-IV	10,13	2-I	0,75
• Varotto Aldo	10,92	11,11	11,13	10,87	10,82	10,90	10,85	10,87	11,01	10,99	11,13	11,19	10,96	11,31	23-XI	9,72	8-VII	1,59
Grantorto	34,07	34,00	33,88	33,90	34,00	33,98	34,02	34,00	33,99	34,06	34,00	34,00	34,00	34,26	29-VII	33,81	20-III	0,45
Grossa	29,05	29,22	29,13	28,94	29,15	28,86	29,09	29,15	29,16	29,11	29,34	29,18	29,11	29,51	20-XI	28,79	20-IV	0,72
Camazzole	53,81	53,62	53,63	54,04	54,04	53,93	53,69	53,66	53,96	54,17	54,14	53,92	53,88	54,58	20-XI	53,37	17-VIII	1,21
Gazzo	34,19	34,24	33,90	34,07	33,98	34,18	34,34	33,97	33,91	34,09	33,98	34,10	34,08	34,68	17-XII	33,83	17-IV	0,85
Calonega	38,86	38,96	38,81	38,81	38,64	38,25	38,21	38,52	38,44	38,69	38,72	38,89	38,65	39,16	11-II	38,09	23-VII	1,07
Rampazzo	26,88	27,01	26,86	26,85	26,68	26,62	26,58	26,60	26,63	26,67	26,74	26,72	26,74	27,07	26-II	26,57	8-VII	0,50
Pozzoleone	52,96	52,92	52,78	52,88	52,78	53,00	53,18	53,20	52,85	52,81	53,02	53,00	52,95	53,53	29-VII	52,71	20-IX	0,82
Colombara	32,49	32,18	32,01	32,05	32,14	32,00	32,01	32,10	32,12	32,27	32,34	32,33	32,17	32,94	20-X	31,97	29-III	0,97
Grantortino	30,38	30,48	30,31	30,18	30,12	29,91	29,74	29,76	29,62	29,74	30,09	30,24	30,05	30,68	14-II	29,54	26-IX	1,14

STAZIONE	MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																			
Schiavon		68,57	67,12	66,01	66,07	67,52	68,09	66,84	65,47	65,49	66,10	67,40	68,21	66,91	69,14	2-I	65,00	23-VIII	4,14
Bressanvido		54,22	54,20	54,09	54,04	54,16	54,38	54,20	54,04	54,08	54,21	54,22	54,21	54,13	54,66	20-XI	53,96	29-VIII	0,70
Quinto Vicentino		35,64	35,49	35,02	34,95	35,23	34,82	34,82	34,74	34,92	35,06	35,27	35,60	35,13	35,75	26-XII	34,69	8-VIII	1,06
Bolzano Vicentino		41,97	41,93	41,78	41,74	41,84	42,84	42,04	41,91	41,76	41,88	41,83	41,96	41,89	42,24	23-X	41,69	17-IV	0,55
Sandigo		61,85	60,92	60,35	60,32	62,58	61,36	60,27	59,89	59,71	60,44	62,17	62,09	61,81	63,00	14-V	59,60	8-IX	3,40
Monticello Conte Otto		39,85	39,90	39,78	39,71	39,69	39,41	39,11	39,88	39,21	39,46	39,87	39,88	39,58	40,04	2-II	38,89	29-VII	1,15
Dueville		56,89	55,48	54,91	54,56	55,50	55,23	54,15	53,82	54,27	54,41	55,24	55,74	54,85	56,51	2-I	53,60	17-VIII	2,91
Rota di Caldiero		36,24	36,31	36,15	35,98	35,79	35,50	35,40	35,47	35,35	35,31	35,69	35,89	35,76	36,42	20-II	35,26	5-X	1,16
Vago		41,52	41,27	41,12	40,95	40,85	40,72	40,57	40,54	40,40	40,23	40,22	40,39	40,74	41,60	2-I	40,20	23-X	1,40
Madonna di Campagna		45,29	45,17	45,20	45,35	45,55	45,63	45,32	45,34	45,28	45,44	45,64	45,62	45,40	45,77	vedi giorn.	45,12	29-XI	0,65
Serenella		39,92	39,89	39,83	39,76	39,85	39,68	39,67	39,93	39,80	39,95	40,07	40,13	39,87	40,21	3-XII	39,06	3-VII	1,15
Spessapetra		38,41	38,37	38,26	38,33	38,52	38,56	38,63	38,61	38,69	38,74	38,82	38,75	38,57	39,26	20-XI	38,23	2-II	1,03
PIANURA IN DESTRA ADIGE																			
Raldon		33,75	33,90	33,34	33,13	33,71	34,37	34,66	34,96	34,22	34,64	34,31	34,12	34,11	35,03	26-VIII	32,86	17-IV	2,17
S. Fermo		38,06	37,94	37,69	37,56	37,89	38,12	38,80	39,28	39,13	38,71	38,35	38,07	38,30	39,39	14-VIII	37,49	26-IV	1,90
Torbole di Tomba		47,59	47,14	46,79	46,58	47,72	48,53	49,19	49,37	49,53	48,84	48,34	47,89	48,15	49,61	26-IX	46,90	17-IV	3,11
Dossobuono		49,27	48,75	48,24	47,82	48,53	49,71	50,52	51,32	51,68	51,27	50,91	49,73	49,77	51,77	26-IX	47,72	23-IV	4,05
Povegliano		42,25	42,29	42,35	42,34	42,52	42,26	42,43	42,35	42,43	42,44	42,36	42,49	42,35	42,55	20-VII	42,10	20-VI	0,45

TAB. III. MEDIE MENSILI, ANNUE E STAGIONALI DEI LIVELLI FREATICI DEL PERIODO D'OSSERVAZIONE E DELL'ANNO 1952; MASSIMA ESCURSIONE ASSOLUTA ED ANNUA

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Medie periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giù.-Ago.	Set.-Nov.	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO																				
CAMPOLONGO	16,18	1931-51 1952	22,34 12,01	11,79 12,84	11,97 12,59	11,99 12,85	12,18 12,28	12,21 11,69	11,86 11,13	11,20 11,05	10,98 11,85	11,27 12,67	12,04 12,65	12,23 12,61	11,84 12,18	12,13 12,32	12,05 12,37	11,76 11,29	11,43 12,39	— 2,77
IALMICCO	29,05	1930-51 1952	17,61 17,51	17,42 18,53	17,69 18,96	17,39 19,33	17,72 18,20	17,87 16,93	17,35 16,22	16,56 15,64	16,22 16,58	16,65 17,82	17,53 18,74	17,82 18,28	17,33 17,73	17,65 17,95	17,60 18,83	17,26 16,26	16,80 17,73	9,39 4,66
CUCCANA	36,93	1930-51 1952	23,42 23,71	23,39 24,38	23,41 24,68	23,40 24,34	23,20 23,87	23,36 23,46	23,43 22,96	23,15 22,56	22,83 22,53	22,75 22,71	22,93 23,89	23,36 23,87	23,22 23,57	23,39 23,92	23,34 24,27	23,31 23,99	22,84 23,04	8,79 2,23
MORTEGLIANO	37,04	1931-51 1952	26,24 26,88	26,21 27,29	26,18 27,31	26,01 26,88	25,82 26,63	25,99 26,43	26,16 25,97	25,79 25,33	25,68 25,73	25,61 26,32	25,81 27,07	26,17 27,07	25,97 26,58	26,20 26,98	26,00 26,94	25,98 25,91	25,70 26,37	7,95 2,39
CARPENETO	66,99	1927-51 1952	48,00 48,52	47,92 48,70	47,80 48,88	47,75 48,61	47,57 48,31	47,69 48,03	47,83 47,53	47,54 46,77	47,04 46,26	46,76 46,52	46,87 48,34	47,46 48,87	47,52 47,94	47,78 48,56	47,71 48,60	47,69 47,44	46,89 47,04	13,98 2,91
TALMASSONS	27,56	1926-51 1952	24,98 25,16	24,93 25,40	25,03 25,29	24,79 25,17	24,78 25,00	24,88 24,96	24,91 24,73	24,85 24,64	24,74 24,68	24,75 24,89	24,82 25,27	25,01 25,28	24,88 25,03	24,98 25,23	24,87 25,15	24,88 24,74	24,79 24,95	2,91 1,29
BASAGLIAPENTA	65,40	1927-51 1952	39,85 41,12	40,22 41,48	39,75 41,25	39,76 40,90	39,71 40,64	40,11 40,17	40,30 39,40	39,91 38,63	39,34 38,84	39,06 39,89	39,31 41,81	39,52 41,89	39,74 40,50	39,84 41,26	39,74 40,93	40,11 39,40	39,24 40,18	— 3,80
CODROIPO	40,12	1939-51 1952	37,36 37,75	37,41 37,67	37,24 37,56	37,16 37,81	37,19 37,96	37,33 37,39	37,45 36,91	37,44 36,61	37,27 37,16	37,13 37,82	37,18 38,33	37,45 38,28	37,30 37,60	37,39 37,85	37,30 37,78	37,40 36,97	37,19 37,77	3,94 2,02
GORIZZO	34,23	1930-51 1952	31,85 32,01	31,67 31,98	31,72 31,88	31,79 32,07	31,90 32,13	32,01 31,92	32,00 31,77	31,91 31,64	31,82 31,87	31,80 32,17	31,85 32,27	31,94 32,22	31,85 31,99	31,82 32,05	31,81 32,03	31,97 31,78	31,82 32,10	2,49 0,77
S. VIDOTTO	36,55	1930-51 1952	34,50 35,18	34,36 35,09	34,39 34,97	34,41 35,03	34,71 35,38	34,84 35,13	34,79 34,88	34,65 [34,58]	34,52 34,82	34,48 35,21	34,53 35,51	34,71 35,49	34,57 [35,11]	34,51 35,22	34,50 35,13	34,76 [34,86]	34,51 35,18	5,43 —
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
MORSANO AL TAGLIAMENTO	17,58	1939-51 1952	13,46 14,06	13,56 14,25	13,54 14,17	13,46 14,01	13,59 13,71	13,50 13,75	13,27 13,70	13,14 13,81	13,11 13,70	13,22 13,90	13,37 13,96	13,43 14,00	13,39 13,92	13,47 14,05	13,53 13,96	13,30 13,75	11,23 12,85	4,08 0,73
VILLOTTA DI CHIONS	15,33	1932-51 1952	13,98 13,98	14,09 14,21	14,06 13,76	13,91 13,77	13,89 14,08	13,80 13,11	13,42 12,58	12,95 12,68	12,92 12,86	13,10 13,00	13,71 13,90	14,01 14,05	13,65 13,50	14,02 14,09	13,95 13,87	13,39 12,79	13,34 13,25	3,52 2,30
FRAVISDOMINI	11,33	1932-51 1952	9,38 9,69	9,46 9,79	9,44 9,45	9,32 9,69	9,37 9,45	9,22 9,01	8,86 8,57	8,46 8,37	8,55 8,36	8,83 8,97	9,30 9,35	9,54 9,48	9,12 9,18	9,46 9,69	9,38 9,53	8,85 8,65	8,89 8,89	3,30 1,73
RUSTIGNÈ	10,86	1927-51 1952	8,68 9,16	8,82 9,14	8,86 8,76	8,72 8,81	8,63 8,59	8,43 8,31	8,08 7,91	7,78 7,59	7,64 7,45	7,60 7,50	8,10 7,85	8,54 8,41	8,32 8,29	8,67 9,07	8,74 8,72	8,10 7,94	7,78 7,60	2,99 2,11
PONTE DI PIAVE	11,49	1926-51 1952	8,16 8,64	8,34 8,91	8,45 8,27	8,30 8,28	8,29 8,11	8,13 7,69	7,66 7,29	7,27 6,88	6,97 6,63	6,99 6,77	7,68 7,09	8,06 7,45	7,85 7,67	8,18 8,65	8,35 8,22	7,69 7,29	7,19 6,83	4,56 2,85
NEGRISIA	12,05	1926-51 1952	10,47 10,71	10,50 10,68	10,46 10,33	10,39 10,42	10,49 10,42	10,46 10,18	10,23 9,87	10,03 9,69	10,00 9,89	10,18 10,26	10,48 10,53	10,54 10,55	10,35 10,29	10,50 10,68	10,45 10,39	10,24 9,91	10,22 10,23	2,32 1,47
ORMELLE	18,62	1926-51 1952	16,07 16,14	16,07 16,11	16,05 15,97	16,02 16,02	16,05 15,98	16,02 15,94	15,97 15,82	15,95 15,83	15,95 15,94	16,01 16,10	16,13 16,12	16,71 16,09	16,08 16,00	16,29 16,11	16,04 15,99	15,97 15,86	16,03 16,05	1,55 0,68

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Media periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giun.-Ago.	Set.-Nov.	
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
RONCADELLE	17,96	1927-51 1952	16,92 16,80	16,88 16,81	16,96 16,81	16,92 16,81	16,90 16,81	16,81 1	16,67 1	16,56 16,76	16,49 16,73	16,57 16,72	16,80 16,72	16,90 16,72	16,78 1	16,90 16,80	16,93 16,81	16,68 1	16,62 16,72	2,03 1
CIMADOLMO	30,38	1926-51 1952	27,55 28,39	27,26 27,96	27,31 27,30	27,29 27,93	27,28 28,53	28,24 27,69	28,19 26,18	27,73 25,18	27,41 27,63	27,79 28,67	27,61 28,75	27,81 28,52	27,67 27,73	27,53 28,33	27,49 27,92	28,05 26,35	27,60 28,35	6,34 3,86
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																				
PERO	18,55	1925-51 1952	15,78 15,91	15,75 15,91	15,76 15,80	15,74 1	15,78 15,82	15,77 15,79	15,76 15,76	15,77 1	15,74 15,73	15,74 15,83	15,81 15,90	15,81 15,89	15,77 1	15,78 15,89	15,76 1	15,77 1	15,76 15,82	— 1
SALTORRE	30,23	1925-51 1952	25,77 26,33	25,46 25,80	25,37 25,28	25,57 25,30	25,93 25,93	26,38 25,81	26,55 25,19	26,31 24,93	26,28 25,02	25,61 25,99	25,71 26,40	25,84 26,49	25,90 25,70	25,68 26,21	25,62 26,50	26,41 25,31	25,87 25,80	4,98 1,77
VEDELAGO	45,35	1928-51 1952	31,64 31,58	31,58 31,42	31,55 31,21	31,45 30,88	31,44 30,89	31,31 30,98	32,01 31,31	32,20 31,84	32,28 32,05	31,96 31,41	31,73 31,35	31,71 31,60	31,74 31,36	31,64 31,65	31,48 30,93	31,84 31,38	31,99 31,60	3,33 1,77
CASTELFRANCO	41,79	1928-51 1952	36,20 1	36,17 1	36,14 36,01	36,05 35,74	35,94 35,51	36,09 35,55	36,27 35,67	36,40 36,13	36,58 36,57	36,47 36,30	36,36 36,15	36,24 36,21	36,24 1	36,20 1	36,04 35,75	36,26 35,78	36,47 36,34	3,79 1
VILLA DEL CONTE	28,36	1933-51 1952	26,17 26,27	26,14 26,31	26,11 26,19	26,08 26,22	26,11 26,12	26,11 25,99	25,99 25,77	25,92 25,83	25,91 25,76	25,93 25,78	26,02 25,83	26,09 26,03	26,05 26,01	26,18 26,27	26,10 26,18	26,01 25,86	25,95 25,79	2,13 0,68
PAVIOLA	29,29	1939-51 1952	25,87 26,63	26,26 26,97	26,27 26,36	26,05 26,31	26,08 25,87	25,69 25,44	25,26 25,37	25,07 25,21	24,87 24,89	24,89 25,00	25,53 25,33	25,73 25,73	25,63 25,76	25,94 26,64	26,13 26,18	25,34 25,34	25,10 25,07	4,06 2,41
CITTADILLA	49,52	1927-51 1952	43,36 43,59	43,37 43,44	43,13 43,31	43,23 43,12	43,29 43,18	43,43 43,26	43,37 43,52	43,61 43,52	43,38 43,52	43,45 43,40	43,43 43,40	43,41 43,44	43,40 43,37	43,38 43,56	43,32 43,18	43,54 43,43	43,49 43,44	— 0,61
STROPPARI	70,50	1927-51 1952	54,59 55,72	54,29 55,00	54,01 54,45	54,30 54,32	54,81 54,79	55,37 55,65	55,68 55,47	55,57 55,39	55,48 55,29	54,62 54,99	54,58 55,27	54,76 55,52	54,84 55,19	54,52 55,66	54,37 54,59	55,54 55,57	54,89 55,18	6,76 2,06
CARTIGLIANO	85,99	1927-51 1952	69,07 71,03	67,68 69,00	68,86 67,78	70,55 70,56	72,30 72,87	72,43 71,70	71,40 67,90	69,89 67,48	69,18 69,40	68,93 70,60	70,14 71,72	70,35 71,97	70,06 70,13	68,99 71,04	70,57 70,24	71,24 69,03	69,42 70,57	— 7,09
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																				
CALONEGA	39,81	1939-51 1952	38,56 38,86	38,69 38,96	38,67 38,81	38,57 38,81	38,61 38,64	38,42 38,25	38,35 38,31	38,28 38,52	38,34 38,44	38,49 38,69	38,78 38,72	38,62 38,89	38,53 38,65	38,61 38,94	38,62 38,75	38,35 38,33	38,53 38,62	1,36 1,07
POZZOLEONE	55,89	1927-51 1952	53,21 52,96	53,14 52,92	53,14 52,78	53,07 52,88	53,22 52,78	53,38 53,00	53,43 53,18	53,39 53,20	53,20 52,85	53,06 52,81	53,17 53,02	53,25 53,00	53,22 52,95	53,21 52,92	53,14 52,81	53,40 53,13	53,09 52,89	4,16 0,82
GRANTORTINO	32,49	1939-51 1952	30,21 30,38	30,33 30,48	30,30 30,31	30,21 30,18	30,23 30,12	30,09 29,91	29,95 29,74	29,84 29,76	29,76 29,62	29,81 29,74	30,05 30,09	30,19 30,24	30,08 30,05	30,23 30,44	30,25 30,20	29,96 29,80	29,87 29,82	1,72 1,14
SCHIAVON	73,51	1927-51 1952	67,01 68,57	66,16 67,12	66,18 66,01	66,33 66,07	67,14 67,58	68,68 68,09	68,33 66,84	67,51 65,47	66,58 65,49	66,60 66,10	66,98 67,40	67,28 68,21	67,08 66,91	66,79 68,36	66,62 66,55	68,16 66,80	66,72 66,33	— 4,14

TAB. III. MEDIE MENSILI, ANNUE E STAGIONALI DEI LIVELLI FREATICI DEL PERIODO D'OSSERVAZIONE E DELL'ANNO 1952; MASSIMA ESCURSIONE ASSOLUTA ED ANNUA

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Medie periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giù.-Ago.	Set.-Nov.	
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																				
BRESSANVIDO	56,87	1927-51 1952	54,13 54,22	54,06 54,20	54,05 54,09	54,04 54,04	54,13 54,16	54,25 54,30	54,29 54,30	54,24 54,04	54,19 54,40	54,01 54,11	54,08 54,22	54,13 54,21	54,13 54,15	54,11 54,21	54,07 54,10	54,26 54,18	54,09 54,11	2,19 0,70
SANDRIGO	66,29	1927-51 1952	61,11 61,85	60,79 60,92	60,84 60,35	61,75 60,52	62,56 62,50	62,38 61,36	61,61 60,27	60,91 59,89	60,52 59,71	60,89 60,44	61,39 62,17	61,65 62,09	61,35 61,01	61,16 62,12	61,72 61,12	62,63 60,51	60,87 60,77	— 3,40
MONTICELLO CONTE OTTO	41,44	1928-51 1952	39,22 39,85	39,31 39,90	39,27 39,78	39,11 39,71	39,25 39,69	38,77 39,41	38,48 39,11	38,38 39,00	38,40 39,23	38,62 39,46	39,00 39,87	39,17 39,80	38,91 39,58	39,22 39,88	39,21 39,73	38,54 39,17	38,67 39,52	3,15 1,15
DUEVILLE	39,87	1928-51 1952	55,56 56,09	55,38 55,48	55,43 54,91	55,99 54,56	56,48 55,50	56,39 55,25	55,85 54,75	55,06 53,82	54,66 54,27	54,83 54,41	55,57 55,24	55,85 55,74	55,58 54,95	55,54 56,26	55,97 54,99	55,77 54,41	55,02 54,64	8,92 2,91
ROTA DI CALDIERO	40,18	1927-51 1952	35,95 36,24	36,07 36,35	36,17 36,15	36,10 35,98	36,01 35,79	36,24 35,50	35,63 35,40	35,40 35,47	35,80 35,35	35,44 35,31	35,62 35,69	35,83 35,89	35,85 35,76	35,94 36,27	36,09 35,97	35,76 35,46	35,62 35,45	— 1,16
VAGO	47,98	1927-51 1952	40,78 41,51	40,87 41,27	41,23 41,12	41,19 40,95	41,85 40,85	41,37 40,72	40,82 40,57	40,55 40,54	40,47 40,40	40,43 40,28	40,67 40,28	40,76 40,39	40,89 40,74	40,79 41,49	41,32 40,97	40,91 40,61	40,52 40,31	6,97 1,40
SERENELLA	45,47	1927-51 1952	39,89 39,92	39,75 39,89	39,88 39,83	39,85 39,76	39,83 39,85	39,84 39,68	39,81 39,67	39,75 39,93	39,81 39,80	39,90 39,95	39,89 40,07	39,90 40,13	39,84 39,87	39,84 39,94	39,85 39,81	39,80 39,76	39,87 39,94	2,37 1,15
SPEZZAPIETRA	40,76	1927-51 1952	38,42 38,41	38,40 38,37	38,41 38,26	38,45 38,33	38,68 38,52	38,87 38,56	38,82 38,63	38,83 38,61	38,69 38,69	38,63 38,74	38,64 38,92	38,55 38,75	38,62 38,57	38,46 38,49	38,51 38,37	38,84 38,60	38,65 38,78	2,07 1,03
PIANURA IN DESTRA ADIGE																				
RALDON	36,92	1927-51 1952	33,59 33,75	33,46 33,50	33,36 33,34	33,27 33,13	33,56 33,71	33,92 34,37	34,16 34,66	34,28 34,96	34,48 34,88	34,38 34,64	34,03 34,31	33,80 34,12	33,86 34,11	33,61 33,79	33,40 33,39	34,12 34,66	34,22 34,61	3,09 2,17
S. FERMO	43,45	1927-51 1952	38,24 38,06	38,20 37,94	38,02 37,69	38,10 37,56	38,42 37,89	38,91 38,12	39,29 38,80	39,51 39,28	39,57 39,13	39,24 38,71	38,76 38,35	38,44 38,07	38,72 38,30	38,29 38,11	38,18 37,71	39,24 38,73	39,19 38,73	2,88 1,90
TORCOLO DI TOMBA	52,67	1927-51 1952	47,44 47,59	47,08 47,14	46,44 46,79	46,42 46,58	47,44 47,72	48,21 48,83	48,74 49,19	49,11 49,37	49,33 49,53	48,86 48,84	48,10 48,34	47,54 47,89	47,89 48,15	47,34 47,65	46,77 47,03	48,69 49,13	48,76 48,90	5,16 3,11
DOSSOBUONO	65,43	1927-51 1952	48,54 49,27	48,17 48,75	47,86 48,24	47,71 47,92	48,32 48,53	49,04 49,71	49,84 50,52	50,38 51,32	50,78 51,68	50,53 51,27	49,77 50,91	49,17 49,73	49,18 49,77	48,62 49,32	47,96 48,23	49,75 50,52	50,36 51,09	7,72 4,05
POVEGLIANO	47,21	1927-51 1952	41,90 42,25	41,83 42,29	41,78 42,35	41,70 42,34	41,69 42,32	41,83 42,16	41,97 42,43	42,08 42,35	42,19 42,43	42,21 42,44	42,15 42,36	42,01 42,49	41,94 42,35	41,91 42,35	41,72 42,34	41,96 42,31	42,18 42,41	— 0,45




FIG. 3




FIG. 4

SEZIONE E. - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Dato mancante	[	Sponda sinistra	sp. s.
Dato interpolato	]	Sponda destra	sp. d.

AVVERTENZE

La Sezione E comprende le parti seguenti:

a) bilanci idrologici per tutte le stazioni per la misura sistematica delle portate che hanno funzionato regolarmente durante l'anno;

b) riassunto delle portate medie mensili, stagionali ed annue;

c) risultati di tutte le misure di portata eseguite durante l'anno.

I valori delle portate giornaliere sono determinati mediante la scala delle portate, di regola in base alle letture meridiane all'idrometro cui la curva stessa si riferisce se la stazione è dotata di solo idrometro.

Per le stazioni fornite di idrometrografo, come portata giornaliera viene assunto invece il valore che corrisponde alla media dei livelli registrati ad intervalli di sei in sei ore o ad intervalli più brevi, per i giorni in cui si sono verificate variazioni notevoli di livello. In tali casi, naturalmente, la portata

giornaliera non corrisponde all'altezza idrometrica meridiana pubblicata per quel giorno nel « Bollettino Mensile ».

I valori desunti dalle relative scale delle portate vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni durante l'anno. Detti valori possono scostarsi da quelli pubblicati nel « Bollettino Mensile », essendosi rifatto il calcolo delle portate tenendo conto dei rilievi e controlli eseguiti posteriormente alla pubblicazione dei bollettini suddetti.

Per la determinazione delle frequenze delle portate, il campo di escursione di queste è suddiviso, per i diversi bilanci, in intervalli di differente ampiezza, con lo scopo di mettere in migliore evidenza le distribuzioni delle portate stesse.

Nelle tabelle le massime e le minime portate giornaliere dei vari mesi sono segnate in grassetto.

Nella determinazione dei valori stagionali (afflussi meteorici e deflussi), come stagione invernale si è assunto il trimestre che si inizia col dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il presente volume, primavera il trimestre marzo, aprile e maggio, ecc.

Alla serie dei bilanci idrologici è premessa una carta schematica di assieme del Compartimento (fig. 5), nella quale è indicata l'ubicazione delle stazioni di misura delle portate per le quali vengono pubblicati, in questo fascicolo, i bilanci idrologici. Accanto all'indicazione delle stazioni per le quali viene pubblicato il bilancio idrologico, viene riportato sulla carta, entro un cerchietto, il numero d'ordine del bilancio stesso nel fascicolo.

TERMINOLOGIA

1. PORTATA (in mc/sec.) in una sezione ed in un dato istante: volume d'acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. PORTATA UNITARIA (o CONTRIBUTO in l/sec. kmq.) relativa ad una determinata sezione e ad un dato istante: quoziente della portata in quell'istante per l'area del bacino di dominio sotteso dalla sezione.

3. PORTATA MEDIA in una sezione e per un dato intervallo: quoziente del deflusso relativo all'intervallo per la durata di questo.

4. MODULO in una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. PORTATA GIORNALIERA in una sezione e per un giorno determinato: portata media nella sezione per quel giorno.

6. FREQUENZA DI UNA DETERMINATA PORTATA Q in una sezione e

relativa ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si verifica la portata Q .

7. DURATA DI UNA DETERMINATA PORTATA Q in una sezione e relativa ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato in cui nella sezione si verifica una portata non inferiore a Q .

8. PORTATA SEMIPERMANENTE in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

9. PORTATA SEMIANNUALE DI UN ANNO DETERMINATO: la portata semipermanente di quell'anno.

10. DEFLUSSO: (in mc.) in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo: volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

11. ALTEZZA DI DEFLUSSO (in mm.) di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

12. DEFLUSSO GIORNALIERO (in mc.) in una determinata sezione e in un dato giorno: volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

13. DEFLUSSO UNITARIO (in mc. per kmq.): quoziente del deflusso per l'area del bacino idrografico.

14. COEFFICIENTE DI DEFLUSSO di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di deflusso per l'altezza di afflusso relativi all'intervallo.




FIG. 55

I. - STELLA A CASALE SACILE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio; risorgive; distanza dalla foce km. 20; inizio delle misure: aprile 1925.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: m. 6,05-s. m.; inizio delle osservazioni: maggio 1924; massima piena: m. 2,20 (13-X-1933); massima magra: m. 0,49 (5-V-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	36,0	47,1	34,8	37,6	45,9	29,7	38,2	22,9	27,2	32,7	41,8	38,4
2	36,0	44,3	34,8	39,8	38,6	29,7	29,2	22,5	27,2	34,9	40,1	39,0
3	36,0	37,6	34,8	54,2	35,3	29,2	28,1	22,9	27,2	32,1	39,6	37,9
4	40,4	36,0	34,8	40,8	34,7	29,7	27,1	22,3	27,2	32,1	39,6	37,9
5	37,1	35,4	34,8	38,1	39,8	28,1	25,8	22,5	28,2	31,6	39,0	37,4
6	35,4	33,7	34,8	37,0	37,5	27,6	24,6	22,5	26,7	32,1	39,0	36,8
7	34,6	34,3	34,3	37,5	36,4	28,6	24,2	22,9	27,2	32,1	39,0	36,8
8	34,3	34,3	33,7	37,0	35,8	28,6	24,6	22,5	26,7	32,1	39,0	36,8
9	34,3	34,3	33,7	36,4	36,4	29,2	25,0	22,3	26,7	32,1	38,4	36,2
10	33,7	33,7	33,7	36,4	38,1	28,6	24,2	22,3	26,7	32,1	38,4	36,2
11	33,7	33,7	32,6	35,3	36,4	28,6	24,2	22,3	26,7	32,1	38,4	36,2
12	33,7	33,2	32,6	35,8	35,8	28,1	23,5	22,3	30,5	33,8	37,9	35,7
13	33,7	38,2	32,6	35,8	34,7	27,6	23,9	22,0	31,0	33,2	37,4	38,4
14	33,2	57,7	32,6	34,7	34,2	27,1	23,5	22,0	27,7	36,6	36,8	39,6
15	33,2	58,8	32,1	35,3	33,6	40,3	22,9	22,7	27,2	34,9	36,8	57,6
16	33,7	47,6	32,1	35,8	33,1	42,0	25,4	22,0	27,2	33,8	36,2	55,4
17	33,7	43,7	32,1	35,3	32,5	34,2	24,2	22,3	27,2	33,8	36,8	47,1
18	36,0	41,0	32,1	34,7	33,1	30,3	23,9	24,2	30,5	33,2	37,4	47,1
19	37,1	39,3	31,5	34,2	33,1	29,7	23,5	23,9	29,9	32,7	49,1	44,3
20	35,4	37,6	32,1	34,7	33,1	41,4	24,2	38,2	31,0	42,1	58,8	43,2
21	33,2	37,0	32,1	43,6	33,1	50,3	23,5	36,6	29,9	58,9	47,9	42,1
22	33,2	36,5	32,1	49,8	33,1	34,2	23,9	29,2	29,9	66,3	41,8	42,1
23	32,6	35,9	32,1	48,1	33,1	33,6	23,6	27,7	29,9	58,9	40,7	41,5
24	33,2	37,0	32,1	47,5	32,5	41,4	22,5	26,7	29,9	44,6	39,0	40,4
25	34,3	36,5	31,5	46,4	32,5	34,2	22,5	28,2	29,9	42,9	39,0	41,0
26	39,8	35,9	39,3	46,4	32,5	33,1	22,5	27,2	32,7	44,0	40,1	40,4
27	38,8	35,9	33,7	49,2	32,0	32,5	22,5	27,2	33,8	53,5	39,6	41,5
28	43,7	35,4	32,6	49,8	32,0	31,4	22,5	27,2	31,6	45,1	39,0	41,5
29	36,0	34,8	33,7	48,1	33,1	30,3	25,0	26,3	32,1	40,7	38,4	41,0
30	35,4		37,6	46,4	32,0	29,7	28,5	26,3	33,2	41,8	38,4	42,7
31	34,8		37,6		30,9		22,5	26,7		45,1		47,6
TOTALI	1096,2	1125,9	1041,0	1221,7	1074,9	969,0	754,6	775,8	872,8	1213,6	1202,6	1277,1

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
66,3	66,1	1	1	37,5	37,1	7	109	29,5	29,1	4	285
66,0	58,1	0	1	37,0	36,6	12	121	29,0	28,6	4	289
58,0	56,1	6	7	36,5	36,1	9	130	28,5	28,1	5	294
56,0	54,1	1	8	36,0	35,6	15	145	28,0	27,6	4	298
54,0	52,1	2	10	35,5	35,1	10	155	27,5	27,1	13	311
52,0	50,1	0	10	35,0	34,6	17	172	27,0	26,6	7	318
50,0	48,1	3	13	34,5	34,1	12	184	26,5	26,1	2	320
48,0	46,1	8	21	34,0	33,6	19	203	26,0	25,6	1	321
46,0	44,1	7	28	33,5	33,1	20	223	25,5	25,1	1	322
44,0	42,1	9	37	33,0	32,6	10	233	25,0	24,6	4	326
42,0	40,1	21	58	32,5	32,1	21	254	24,5	24,1	6	332
40,0	39,6	13	71	32,0	31,6	5	259	24,0	23,6	3	335
39,5	39,1	2	73	31,5	31,1	3	262	23,5	23,1	5	340
39,0	38,6	10	83	31,0	30,6	3	265	23,0	22,6	5	345
38,5	38,1	11	94	30,5	30,1	5	270	22,5	22,1	17	362
38,0	37,6	8	102	30,0	29,6	11	281	22,0	21,7	4	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,65	21,4	1,00	36,3
0,70	22,9	1,05	39,2
0,75	24,7	1,10	42,0
0,80	26,8	1,15	45,0
0,85	29,0	1,20	48,2
0,90	31,5	1,25	51,3
0,95	33,8	1,30	55,0
		1,35	58,8

PORTATA	1952		1926-31 e 1935-51	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	38,1	"	39,6	"
di giorni 182	34,1	"	33,6	"
di giorni 274	29,8	"	26,6	"
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 174				
Durata della portata media annua nel periodo 1926-31 e 1935-51 giorni 179				

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	66,3	43,7	58,8	39,3	54,2	45,9	50,3	30,2	38,2	33,8	66,3	58,0	57,6
Q. minima: mc/sec. . . .	21,7	32,6	33,2	31,5	34,2	30,9	27,1	22,5	21,7	26,7	31,6	36,2	34,6
Q. media: mc/sec. . . .	34,5	35,4	38,8	33,6	40,7	34,7	32,3	24,3	25,0	29,1	39,1	40,1	41,2
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	1090,8	94,7	97,3	89,9	105,6	92,9	82,7	65,2	67,0	75,4	104,9	103,9	110,3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-31 e 1935-51

	ANNO	Gen.	Febr.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	79,5	68,5	72,5	65,0	67,5	64,0	64,5	66,0	65,0	69,0	75,5	74,0	79,5
Q. minima: mc/sec. . . .	18,0	20,6	19,5	18,8	18,8	18,7	18,7	18,2	18,2	18,0	18,4	20,5	22,0
Q. media: mc/sec. . . .	34,0	34,8	33,0	33,5	33,6	34,2	35,7	33,9	34,0	32,2	32,5	36,2	36,0
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	1072,2	93,2	79,8	89,7	87,0	93,2	92,5	90,8	85,7	83,4	87,0	93,8	96,4

II. - TAGLIAMENTO A INVILLINO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 709; (parte permeabile: 68 %); altitudine media: m. 1270; (max. m. 2781); distanza dalla foce: km. 130; inizio delle misure: 1921.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m. 355 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1932; massima piena: m. 2,84 (5-X-1935); massima magra: m. 0,06 (17-I-1937).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec. (2)												
Giorno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	15,1	14,8	13,6	31,0	18,3	17,2	10,2	11,1	11,6	33,6	24,7	12,9
2	16,5	15,3	13,6	54,7	17,3	14,3	10,4	10,9	11,2	66,8	23,6	12,0
3	17,4	13,0	14,0	26,3	17,3	14,3	10,4	10,5	10,9	43,8	23,1	12,0
4	16,0	13,0	13,8	19,3	20,0	15,2	10,4	10,3	10,7	27,8	21,5	11,8
5	15,4	13,4	14,0	21,1	48,8	15,2	10,4	10,5	11,6	20,7	21,1	11,6
6	15,0	13,8	13,8	16,7	23,1	14,0	10,4	10,3	10,7	18,0	21,5	11,4
7	13,8	13,2	13,8	17,3	19,3	12,6	10,4	10,3	10,9	16,9	20,7	11,2
8	13,8	14,0	13,6	18,6	17,6	12,9	10,4	10,5	20,3	16,9	21,2	10,9
9	13,5	13,0	13,8	19,3	19,0	13,5	10,5	10,5	56,2	15,5	19,7	11,2
10	14,2	12,8	13,8	18,2	19,3	13,3	10,1	10,3	38,8	15,1	20,1	10,9
11	14,8	13,8	13,6	19,2	17,3	12,5	10,1	10,1	23,3	14,8	19,7	10,9
12	13,8	15,0	13,8	18,6	18,2	12,0	10,1	10,5	32,6	14,4	19,3	10,9
13	13,6	15,5	14,2	17,6	17,3	12,0	10,2	10,3	38,8	14,0	19,0	10,9
14	13,4	15,3	14,4	18,6	15,9	12,6	10,2	10,3	29,1	14,0	19,3	10,9
15	13,4	15,3	14,2	20,0	16,4	12,8	10,9	10,1	23,3	13,7	19,0	10,9
16	14,0	15,5	13,2	19,3	15,1	12,3	10,2	10,1	19,2	13,4	18,7	10,9
17	13,6	13,4	16,3	20,4	14,4	13,3	11,1	10,1	16,9	13,4	12,4	10,9
18	14,2	15,3	15,5	20,4	13,6	12,3	11,1	11,4	16,4	13,0	12,4	10,8
19	14,0	15,5	15,8	18,2	14,0	11,9	10,9	10,7	15,5	12,6	26,6	10,8
20	13,6	15,5	15,8	17,9	13,8	11,7	10,7	12,4	15,5	12,9	52,9	10,8
21	14,2	15,5	16,6	18,6	13,6	12,0	10,7	13,2	14,4	19,1	19,0	10,6
22	14,0	15,3	16,8	19,6	13,2	11,7	10,3	12,4	52,3	16,7	10,6	10,6
23	13,2	14,0	15,3	20,7	12,8	11,7	10,3	11,6	45,5	14,7	11,4	11,4
24	13,0	13,2	15,0	27,1	12,6	11,8	10,7	11,2	30,0	14,5	10,6	10,6
25	13,0	15,0	15,8	20,0	12,8	11,4	10,7	14,7	24,7	14,5	10,6	10,6
26	13,0	15,5	15,5	18,6	12,8	9,15	10,5	13,0	11,0	13,7	10,4	10,4
27	13,0	15,8	15,8	20,7	13,6	10,8	10,1	12,0	66,5	13,4	9,95	9,95
28	12,7	16,8	16,0	20,0	14,0	10,5	10,1	11,8	48,9	13,0	10,1	10,1
29	12,7	15,3	16,0	19,0	15,9	10,3	10,7	11,4	35,8	12,8	9,95	9,95
30	12,8		17,7	18,2	17,3	10,3	12,2	11,1	14,4	33,3	12,6	9,95
31	13,0		19,4		17,5		11,4	11,2		31,0		9,75
TOTALE	433,7	422,0	463,7	635,2	523,5	376,15	332,22	344,8	611,0	1040,7	593,4	337,80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1932 (2)													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	151	17,4	16,0	19,4	54,7	40,8	17,2	13,7	14,7	56,2	151	52,3	12,0
Q. minima: mc/sec. . . .	9,15	12,7	12,8	13,0	16,7	12,3	9,15	9,92	10,1	10,7	12,3	12,6	9,95
Q. media: mc/sec. . . .	16,7	14,0	14,6	15,0	21,2	16,9	12,5	10,7	11,1	20,4	33,6	19,8	10,9
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	523,8	37,5	36,5	40,1	54,9	45,2	32,5	28,7	29,8	52,8	89,9	51,3	29,2
Afflusso: mm. . . .	1551	64	70	48	129	82	129	156	149	251	266	136	73

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	151	1	1	25,0	24,1	2	29
150	116	0	1	24,0	23,1	5	34
115	111	1	2	23,0	22,1	0	34
110	70,1	0	2	22,0	21,1	5	39
70,0	65,1	2	4	21,0	20,1	8	47
65,0	60,1	0	4	20,0	19,1	18	65
60,0	55,1	1	5	19,0	18,1	12	83
55,0	50,1	4	9	18,0	17,1	14	97
50,0	48,1	1	10	17,0	16,1	11	108
48,0	46,1	0	10	16,0	15,1	35	143
46,0	44,1	1	11	15,0	14,6	10	153
44,0	42,1	1	12	14,5	14,1	16	169
42,0	40,1	1	13	14,0	13,6	40	209
40,0	38,1	2	15	13,5	13,1	19	228
38,0	36,1	0	15	13,0	12,6	26	254
36,0	34,1	1	16	12,5	12,1	8	282
34,0	32,1	2	18	12,0	11,6	18	280
32,0	30,1	2	20	11,5	11,1	14	294
30,0	29,1	2	22	11,0	10,6	22	322
29,0	28,1	0	22	10,5	10,1	32	360
28,0	27,1	3	25	10,0	9,60	5	363
27,0	26,1	2	27	9,5	9,15	1	366
26,0	25,1	0	27				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,35	8,90	0,80	16,6
0,40	9,60	0,85	19,6
0,45	10,0	0,90	22,6
0,50	10,6	0,95	26,4
0,55	11,2	1,00	33,0
0,60	12,0	1,10	46,6
0,65	12,6	1,20	63,0
0,70	13,6	1,30	82,0
0,75	15,0	1,40	102

PORTATA	1952		1938-43 e 1946-47	
	mc/sec.	l/sec kmq.	mc/sec.	l/sec kmq.
di giorni 91	17,4	*	20,9	29,5
di giorni 182	13,8	*	12,8	18,1
di giorni 274	11,7	*	9,2	13,0

Durata della portata media annua
nel 1952 giorni 100
Durata della portata media annua
nel periodo 1938-43 e 1946-47 giorni 112

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952	162	*	259	*	434	*	651	*
1938-43 1946-47	214	126	384	246	502	233	420	211
Differenza	- 52	*	- 125	*	- 68	*	- 231	*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1938-43 e 1946-47													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	212	39,5	17,9	57,0	155	130	98,5	46,9	43,0	129	100	212	119
l/sec. kmq. . .	299,0	55,7	25,2	80,4	212,6	183,4	138,9	66,1	60,6	181,9	141,0	299,0	167,8
Q. minima:													
mc/sec. . . .	4,7	5,4	5,3	4,7	5,9	8,7	8,6	9,0	7,0	5,4	6,0	8,3	6,3
l/sec. kmq. . .	6,63	7,62	7,47	6,63	8,32	12,3	12,1	12,7	9,87	7,62	8,46	11,7	8,39
Q. media:													
mc/sec. . . .	12,3	9,58	8,76	12,4	21,6	31,7	27,6	19,3	15,7	16,5	17,0	23,9	15,9
l/sec. kmq. . .	25,2	13,5	12,4	17,5	30,5	44,7	38,9	27,2	22,1	23,3	24,0	33,7	22,4
Deflusso:													
io ⁶ mc. . . .	579,0	25,6	21,2	33,2	56,0	84,9	71,5	51,7	42,1	42,8	45,5	61,9	42,6
mm. . . .	817	36	30	47	79	120	101	78	59	61	64	87	60
Afflusso:													
io ⁶ mc. . . .	1077,7	44,7	47,5	68,1	69,5	134,6	131,1	133,3	91,5	102,8	78,7	116,3	99,6
mm. . . .	1520	63	67	96	98	190	185	188	129	145	131	164	84
Perdite app.:													
(mm.)	703	27	37	49	19	70	84	115	70	84	47	77	24
Coefficiente di deflusso . . .	0,54	0,57	0,45	0,49	0,81	0,63	0,55	0,39	0,46	0,42	0,58	0,53	0,71

(1) Nelle portate è compresa quella della roggia di Invillino avente la portata media di circa 0,750 mc/sec. — (2) Non sono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svasso del serbatoio di S. A. Maina, sul Lumio, che alterano i valori dei deflussi naturali.

III. - TAGLIAMENTO A PIOVERNO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 1880 (parte permeabile 59,4 %); altitudine media m. 1164 (max.: m. 2781); distanza dalla foce km. 109; inizio delle misure: 1928.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. a.); quota dello zero: m. 227,29 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1926; massima piena: m. 4,26 (17-XI-1940); massima magra: m. 0,02 (13-II-1929).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	40,2	38,3	44,3	262	115	53,8	41,1	33,8	36,7	173	148	57,1
2	40,2	38,3	45,5	443	109	50,8	41,1	31,8	33,6	276	112	55,0
3	42,8	38,3	44,5	291	126	50,8	39,8	29,7	34,6	329	107	55,0
4	42,8	38,3	46,7	123	135	53,5	38,6	28,6	33,6	205	94,5	49,8
5	40,6	37,8	46,7	93,5	475	50,6	35,8	26,7	33,6	135	85,0	49,8
6	40,6	37,8	48,0	89,1	171	50,6	34,5	25,5	34,6	125	81,5	49,8
7	40,6	35,7	48,0	78,1	120	49,0	33,4	25,5	38,6	94,2	81,5	49,0
8	39,8	35,7	48,0	78,1	95,2	47,5	33,4	24,5	205	85,5	79,8	48,0
9	39,0	35,1	46,3	83,3	89,7	50,3	33,4	23,7	35,0	85,5	76,8	47,2
10	40,2	37,1	46,3	91,1	89,7	43,8	39,1	27,6	206	83,3	72,5	46,3
11	40,2	37,1	46,3	100	99,2	43,8	34,2	24,5	86,3	78,6	70,0	47,2
12	39,6	37,1	45,6	100	106	42,3	36,6	23,7	266	68,4	67,6	47,2
13	38,4	39,4	45,6	109	125	42,3	36,6	21,9	209	70,5	62,7	48,0
14	38,4	41,7	46,8	112	89,7	43,6	36,6	21,9	129	78,6	62,7	49,0
15	37,2	41,7	44,8	112	78,8	44,8	46,2	20,4	119	74,2	61,3	66,6
16	39,1	41,7	44,8	112	78,8	48,3	55,2	20,4	93,3	68,4	61,3	57,1
17	39,1	42,9	46,9	119	74,1	57,3	62,5	46,2	85,3	66,7	58,1	59,1
18	41,2	42,0	45,8	112	67,9	51,0	41,3	186	80,8	64,8	57,0	49,8
19	43,2	42,0	46,9	112	62,2	48,1	43,7	40,7	85,3	70,5	329	48,0
20	42,2	43,6	48,9	115	62,2	49,6	37,7	289	83,2	80,7	723	45,7
21	39,1	43,6	48,9	119	57,0	53,6	33,8	203	75,1	65,4	513	45,7
22	40,4	43,6	50,1	126	57,0	49,4	33,8	81,3	73,0	51,4	87,8	44,9
23	40,4	43,6	50,1	126	54,0	45,3	37,7	53,7	69,4	223	72,8	44,9
24	40,4	43,6	52,8	135	54,0	47,7	37,7	49,7	66,1	153	69,0	44,1
25	40,4	43,6	55,1	130	52,5	47,7	33,8	59,5	64,4	153	66,6	44,9
26	41,7	43,6	54,0	115	52,5	45,1	31,8	49,7	67,8	689	64,2	43,4
27	39,9	45,2	56,4	140	49,7	45,1	31,8	44,9	75,1	476	61,7	42,2
28	39,9	45,2	55,1	177	49,7	45,1	31,8	39,8	75,1	258	59,1	42,2
29	38,9	45,2	55,1	150	51,1	42,5	108	37,8	85,3	209	57,1	41,6
30	38,3	70,3	126	53,8	41,1	46,2	36,7	98,8	173	58,1	41,6	41,6
31	38,9	110	53,8	36,4	35,7				187			41,6
TOTALI	1243,7	1178,8	1584,6	4079,2	2954,6	1434,4	1258,6	1663,9	3852,4	6281,9	3606,7	1501,2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1932 (1)

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	723	43,2	45,2	110	443	475	57,3	103	289	550	689	723	66,6
Q. minima: mc/sec.	20,4	37,2	35,1	44,3	78,1	49,7	41,1	31,8	20,4	33,6	64,8	57,1	41,0
Q. media: mc/sec.	83,5	40,1	40,6	51,1	136	95,3	47,8	40,6	53,7	128	200	120	48,4
Deflusso: 10 ⁶ mc.	2640,4	107,5	101,8	136,9	352,4	255,3	123,9	108,7	143,8	332,8	535,8	311	129,7
Afflusso: mm.	1791	77	97	50	138	106	125	152	192	317	324	113	100

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
72,3	72,1	1	1	160	141	4	36
72,0	70,1	0	1	140	121	13	49
70,0	68,1	1	2	120	101	19	68
68,0	66,1	0	2	100	90,1	20	78
66,0	64,1	1	3	90,0	80,1	20	98
64,0	62,1	0	3	80,0	70,1	19	117
62,0	60,1	1	4	70,0	65,1	12	129
60,0	58,1	1	5	65,0	60,1	11	140
58,0	56,1	1	7	60,0	55,1	17	157
56,0	54,1	0	7	55,0	50,1	23	180
54,0	52,1	2	9	50,0	45,1	34	234
52,0	50,1	1	10	45,0	40,1	58	292
50,0	48,1	0	10	40,0	38,1	22	314
48,0	46,1	1	11	38,0	36,1	16	330
46,0	44,1	0	11	36,0	34,1	8	338
44,0	42,1	1	12	34,0	32,1	10	348
42,0	40,1	1	13	32,0	30,1	4	352
40,0	38,1	0	13	30,0	28,1	2	354
38,0	36,1	2	15	28,0	26,1	2	356
36,0	34,1	3	18	26,0	25,1	2	358
34,0	32,1	1	19	25,0	24,1	2	360
32,0	30,1	1	20	24,0	23,1	2	362
30,0	28,1	6	26	23,0	22,1	0	362
28,0	26,1	2	28	22,0	21,1	2	364
26,0	24,1	4	32	21,0	20,1	2	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,45	26,8	0,90	78,0
0,50	29,2	0,95	90,0
0,55	32,0	1,00	103
0,60	36,0	1,05	123
0,65	40,0	1,10	148
0,70	45,2	1,15	180
0,75	51,6	1,20	212
0,80	59,0	1,25	243
0,85	70,0	1,30	275

PORTATA	1932		1932-1944	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	80,3	+	10,8	57,4
di giorni 182	49,8	+	66,0	35,1
di giorni 274	41,6	+	51,0	27,1
Durata della portata media annua nel 1932 giorni 91				
Durata della portata media annua del periodo 1932-44 giorni 114				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1932 . .	207	+	294	+	469	+	754	+
1932-1944	257	229	476	417	510	398	606	507
Differenza	- 50	+	- 182	+	- 41	+	- 148	+

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1932-1944

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	2000	247	235	686	715	930	564	550	465	1109	1430	2000	880
l/sec. kmq.	1063,8	131,4	135,6	364,9	380,3	494,7	300,0	292,6	247,3	589,9	760,6	1063,8	468,1
Q. minima: mc/sec.	15,4	16,9	15,4	19,1	21,8	27,8	40,6	38,0	30,0	29,0	28,9	23,7	19,0
l/sec. kmq.	8,19	8,99	8,19	10,2	11,6	14,8	21,6	20,2	16,0	15,4	15,4	12,6	10,1
Q. media: mc/sec.	92,2	47,0	39,2	65,7	89,7	140	124	89,5	70,4	90,8	120	152	78,9
l/sec. kmq.	49,2	25,0	20,9	35,7	47,6	74,5	65,4	47,6	37,5	48,4	62,8	81,4	42,0
Deflusso: 10 ⁶ mc.	2915,9	125,9	94,8	176	232,5	375,0	321,4	239,7	188,6	235,3	321,4	394,0	211,3
mm.	1551	67	50	94	124	199	171	127	100	125	172	218	112
Afflusso: 10 ⁶ mc.	3476,1	114,7	137,2	235,0	248,2	411,7	364,7	312,1	282,0	332,8	402,3	404,2	231,2
mm.	1849	61	73	125	132	219	194	166	150	177	214	215	123
Perdite app. (mm.)	298	- 6	23	31	8	20	23	39	50	52	42	5	11
Coefficiente di deflusso . .	0,84	1,10	0,68	0,75	0,94	0,91	0,88	0,77	0,67	0,71	0,80	0,98	0,91

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svasso del serbatoio sul Lumiei che alterano i valori dei deflussi naturali.

IV. - PIAVE A PONTE CORDEVOLE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: *hwg.* 63 (parte permeabile 81 %); altitudine media: m. 1685 (max. m. 2591); distanza dalla foce km. 207; inizio delle misure: dicembre 1930.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.): quota dello zero: m. 1002,35 s. m.; inizio delle osservazioni: giugno 1932; massima piena: m. 2.20 (27-IX-1942); massima magra: m. -0,07 (21-XII-1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Giorno	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,14	0,844	0,777	2,10	2,47	1,30	1,10	1,82	1,56	6,66	2,36	1,76
2	1,14	0,844	0,777	2,14	2,32	1,30	1,10	1,95	1,56	7,00	2,02	1,76
3	1,14	0,844	0,777	2,24	2,32	1,39	1,00	1,95	1,56	4,66	2,02	1,76
4	1,14	0,844	0,777	1,68	2,48	1,47	1,00	1,95	1,56	4,07	1,76	1,76
5	1,13	0,827	0,777	1,43	2,48	1,47	1,00	1,95	1,56	3,78	1,55	1,76
6	1,13	0,827	0,792	1,43	2,48	1,47	1,00	1,95	1,56	3,29	1,55	1,55
7	1,13	0,827	0,792	1,56	2,48	1,56	1,00	2,09	2,38	2,71	1,55	1,55
8	0,928	0,827	0,792	1,56	2,48	1,44	1,10	1,95	2,38	2,38	1,55	1,04
9	0,928	0,827	0,792	1,70	6,27	1,44	1,44	1,82	5,30	1,82	1,38	1,04
10	0,928	0,844	0,792	2,41	3,50	1,44	1,32	1,68	2,53	1,95	1,38	1,04
11	0,786	0,844	0,807	3,42	3,05	1,44	1,30	1,68	2,88	1,82	1,38	1,04
12	0,786	0,844	0,807	3,42	3,84	1,32	1,10	1,68	7,89	1,68	1,38	1,04
13	0,786	0,844	0,807	2,27	3,05	1,44	1,10	1,68	4,97	1,56	1,38	1,04
14	0,786	0,844	0,807	2,27	2,50	1,95	1,32	1,68	2,53	1,32	1,38	1,24
15	0,786	0,731	0,807	2,43	2,06	1,68	2,38	1,56	2,38	1,16	1,38	1,24
16	0,669	0,731	0,807	2,28	2,06	1,95	2,09	1,44	2,09	1,80	1,58	1,38
17	0,669	0,731	0,923	2,43	2,06	1,82	1,82	1,16	2,09	1,10	1,38	1,24
18	0,669	0,731	0,923	2,14	2,06	1,82	1,68	2,38	2,09	1,10	1,55	1,24
19	0,669	0,731	0,923	2,44	1,93	1,82	1,44	2,09	2,24	1,20	3,60	1,13
20	0,669	0,746	0,923	2,44	1,72	2,09	1,44	1,82	1,95	1,10	9,27	1,13
21	0,880	0,746	0,923	2,44	1,63	1,68	1,44	1,82	1,82	10,4	6,27	1,13
22	0,880	0,746	0,938	2,44	1,53	1,56	1,32	2,09	1,82	6,16	2,56	1,04
23	0,880	0,746	0,938	2,79	1,53	1,56	1,82	2,24	1,68	4,88	1,76	1,04
24	0,880	0,746	0,938	4,99	1,53	1,56	1,68	2,24	1,68	2,18	1,76	1,04
25	0,880	0,761	0,938	3,99	1,53	1,44	1,68	3,09	1,68	2,18	1,76	1,13
26	0,862	0,761	0,938	3,46	1,42	1,32	1,68	1,82	1,82	19,0	1,76	1,04
27	0,862	0,761	0,950	3,46	1,42	1,32	1,68	1,82	4,88	1,76	1,76	1,04
28	0,862	0,761	0,950	3,22	1,42	1,32	1,82	1,44	4,02	1,76	1,76	1,04
29	0,862	0,761	0,950	3,22	1,42	1,32	6,32	1,44	3,18	1,76	1,76	0,96
30	0,862	1,06	3,22	1,90	1,30	2,09	1,56	2,09	2,77	1,76	0,96	0,96
31	0,844	1,84	1,90	1,82	3,78				2,77			0,96
TOTALI	27,563	22,921	17,442	77,22	68,64	45,79	49,98	59,52	71,79	107,72	63,71	38,12

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
13,0	12,6	1	1	2,60	2,51	2	42
12,5	10,6	0	1	2,50	2,41	16	58
10,5	10,1	1	2	2,40	2,31	11	69
10,0	9,51	0	2	2,30	2,21	7	76
9,50	9,01	1	3	2,20	2,11	3	79
9,00	8,01	0	3	2,10	2,01	17	96
8,00	7,51	1	4	2,00	1,91	11	107
7,50	7,01	0	4	1,90	1,81	19	126
7,00	6,51	2	6	1,80	1,71	15	141
6,50	6,01	4	10	1,70	1,61	21	162
6,00	5,51	0	10	1,60	1,51	26	188
5,50	5,01	1	11	1,50	1,41	22	210
5,00	4,51	5	16	1,40	1,31	20	230
4,50	4,01	2	18	1,30	1,21	8	238
4,00	3,51	4	23	1,20	1,11	13	251
3,50	3,01	10	32	1,10	1,01	24	275
3,00	2,91	1	33	1,00	0,901	25	300
2,90	2,81	2	35	0,900	0,801	31	331
2,80	2,71	5	40	0,800	0,701	30	361
2,70	2,61	0	40	0,700	0,669	5	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,75	0,56	1,00	5,64
0,80	0,92	1,05	7,40
0,85	1,50	1,10	9,14
0,90	2,44	1,15	10,8
0,95	3,90	1,20	12,6

PORTATA	1952		1933-35; 1940-43; 1948-51	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	2,03	32,2	2,53	40,2
di giorni 182	1,52	24,1	1,50	23,8
di giorni 274	1,01	16,0	1,04	16,0
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 127				
Durata della portata media annua nel periodo 1933-35; 1940-43 e 1948-51 giorni 101				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952 . . .	126	204	169	238	377	212	389	334
1933-35 1940-43 1948-51	223	128	312	375	391	377	440	322
Differenza	- 97	76	- 143	- 137	- 14	- 165	- 51	12

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	13,0	1,14	0,844	1,54	4,59	6,27	2,09	6,32	3,78	7,89	13,0	9,17	1,76
l/sec. kmq. . .	206,3	18,1	13,4	24,4	72,9	99,5	33,2	100,3	60,0	125,2	206,3	145,6	27,9
Q. minima:						1,30							
mc/sec. . . .	0,669	0,669	0,731	0,777	1,43		1,10	1,00	1,10	1,56	1,00	1,38	0,96
l/sec. kmq. . .	10,6	10,6	11,6	12,3	22,7	20,6	17,5	15,9	17,5	24,8	15,9	21,9	15,2
Q. media:													
mc/sec. . . .	1,80	0,889	0,780	0,885	2,57	2,21	1,53	1,61	1,92	2,39	3,47	2,12	1,23
l/sec. kmq. . .	28,6	14,1	12,5	14,0	46,8	35,1	24,3	25,6	30,5	37,9	55,1	33,7	19,6
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	57,1	2,38	1,98	2,37	6,67	5,93	3,96	4,31	5,13	6,20	9,31	5,50	3,29
mm.	906	38	32	38	106	94	63	68	81	98	149	87	52
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	68,7	3,97	2,39	2,82	4,66	3,97	6,30	9,20	8,25	11,3	9,95	3,28	3,47
mm.	1091	63	38	32	74	63	100	146	131	179	158	52	55
Perdite app.:													
(mm.)	185	25	6	-6	-32	-31	37	78	50	81	9	-35	3
Coefficiente di deflusso . . .	0,83	0,60	0,84	1,19	1,43	1,49	0,63	0,47	0,62	0,55	0,94	1,67	0,95

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1933-1935; 1940-43 e 1948-51													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	44,8	1,88	5,8	3,1	19,6	20,0	21,6	10,1	12,5	44,8	30,0	35,4	6,2
l/sec. kmq. . .	711,1	29,8	92,1	49,2	311,1	317,5	342,9	160,3	192,4	711,1	476,2	561,9	98,4
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,47	0,47	0,47	0,55	0,55	0,99	0,99	0,91	0,80	0,71	0,55	1,00	0,73
l/sec. kmq. . .	7,46	7,46	7,46	8,73	8,73	15,7	15,7	14,4	12,7	11,3	8,73	15,9	12,5
Q. media:													
mc/sec. . . .	2,40	0,899	0,795	1,16	2,99	4,79	4,24	2,63	2,12	1,96	2,66	3,21	1,42
l/sec. kmq. . .	38,1	14,3	12,6	18,4	47,5	76,9	67,3	41,7	33,7	31,1	42,2	51,0	22,5
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	75,7	2,41	1,92	3,11	7,75	12,8	11,0	7,04	5,68	5,08	7,12	2,32	3,80
mm.	1202	38	30	49	123	203	175	111	91	79	113	130	60
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	86,0	4,79	4,85	3,34	7,25	9,07	8,19	8,82	7,62	7,12	8,25	12,3	4,41
mm.	1366	76	77	53	115	144	130	140	121	113	131	196	70
Perdite app.:													
(mm.)	164	32	47	4	8	39	45	29	30	34	18	66	10
Coefficiente di deflusso . . .	0,88	0,50	0,39	0,92	1,07	1,41	1,35	0,79	0,75	0,70	0,86	0,66	0,86

V. - PIAVE A PRESENAIO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 142 (parte permeabile 72 %); altitudine media: m. 1600 (max. m. 2693); distanza dalla foce km. 206; inizio delle misure: dicembre 1936.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore: in sp. s.); quota dello zero: m. 965,91 s. m.; inizio delle osservazioni: dicembre 1936; massima piena: m. 3,00 (12-XI-1951); massima magra: m. 0,31 (22-II-1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,83	1,91	1,24	6,41	6,42	2,91	2,69	2,69	3,97	6,01	7,03	3,30
2	3,02	1,79	1,24	7,20	6,42	3,40	2,69	3,15	2,69	13,0	6,48	3,50
3	3,02	1,91	1,33	3,68	6,80	3,97	2,69	2,91	2,49	10,1	5,94	3,30
4	2,80	1,79	1,33	2,91	7,20	3,97	2,69	2,91	2,31	8,45	5,67	3,30
5	2,60	1,79	1,41	2,49	8,46	3,40	2,49	2,91	2,69	7,20	5,16	3,30
6	2,80	1,69	1,41	2,33	7,20	3,15	2,49	2,31	5,29	6,01	4,91	3,30
7	2,40	1,69	1,33	2,33	6,80	3,40	2,49	2,69	4,28	5,29	4,68	3,30
8	2,33	1,69	1,33	2,49	6,41	3,68	2,49	2,31	3,95	4,94	3,98	3,30
9	2,34	1,69	1,33	2,91	10,1	4,94	3,15	2,03	8,86	3,97	3,52	3,30
10	2,49	1,59	1,41	3,69	10,1	4,28	3,15	2,91	7,20	3,15	3,52	3,30
11	2,33	1,59	1,41	4,29	8,05	3,40	2,49	2,31	6,41	3,15	3,50	3,30
12	2,17	1,59	1,41	4,29	7,20	3,15	2,31	2,03	11,3	3,40	3,30	3,30
13	2,17	1,59	1,41	3,98	6,80	2,91	2,49	2,03	10,5	3,15	3,10	3,30
14	2,03	1,59	1,41	4,61	6,01	4,61	2,49	1,91	8,04	3,15	3,10	3,30
15	2,03	1,59	1,33	4,94	5,29	4,94	2,91	1,91	6,01	3,15	2,88	3,30
16	2,17	1,59	1,41	5,29	4,94	4,61	3,68	2,03	4,94	2,69	2,88	3,09
17	2,03	1,50	1,33	5,65	4,61	4,61	3,15	2,91	3,97	2,69	3,10	3,09
18	2,03	1,50	1,24	5,29	4,28	3,97	2,69	5,64	3,40	2,69	3,10	2,87
19	1,91	1,41	1,33	5,65	3,97	3,97	2,69	3,68	3,97	2,49	10,0	3,09
20	1,91	1,41	1,33	5,65	3,68	4,61	2,49	5,29	3,40	2,69	12,1	2,87
21	1,91	1,41	1,41	6,02	3,68	4,28	2,17	6,80	2,91	17,7	6,75	2,87
22	1,91	1,41	1,59	5,65	3,68	3,68	2,31	7,20	2,69	13,0	5,42	2,87
23	1,91	1,41	1,69	5,65	3,68	3,68	2,91	5,29	2,69	8,50	4,91	2,55
24	1,91	1,41	2,03	8,70	3,40	3,68	2,91	4,94	2,69	7,02	4,21	2,40
25	1,91	1,33	2,03	8,05	3,40	3,15	2,91	10,1	3,15	6,20	3,98	2,40
26	1,91	1,24	2,03	7,20	3,15	3,15	2,49	6,80	3,95	18,9	3,98	2,40
27	1,79	1,24	1,91	8,46	2,91	2,91	2,31	5,29	3,15	15,5	3,74	2,40
28	1,79	1,24	1,79	8,05	2,91	2,91	2,49	4,28	2,91	10,7	3,74	2,36
29	1,79	1,24	2,03	6,81	3,15	2,91	7,62	3,40	3,15	9,10	3,52	2,26
30	1,91	3,98	6,42	2,91	2,69	4,94	2,69	3,15	7,89	3,52	2,26	2,26
31	1,91	3,69	2,91	3,68	3,97	3,97	3,68	3,97	7,60	3,52	2,26	2,26
TOTALI	68,43	44,83	51,15	158,34	166,52	110,92	91,15	117,32	136,11	219,48	147,51	91,44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	18,9	3,02	1,91	3,98	9,70	10,1	4,94	7,62	10,1	11,3	18,9	18,1	3,30
l/sec. kmq.	133,1	21,3	13,5	28,0	68,3	71,1	34,8	53,7	71,1	79,6	133,1	127,5	23,2
Q. minima:													
mc/sec.	1,24	1,79	1,24	1,24	2,32	2,91	2,69	2,27	1,91	2,31	2,49	2,88	2,26
l/sec. kmq.	8,73	12,6	8,73	8,73	16,3	20,5	18,9	15,3	13,5	16,3	17,5	20,3	15,9
Q. media:													
mc/sec.	3,83	2,21	1,55	1,65	5,28	5,37	3,70	2,94	3,78	4,54	7,88	4,92	2,95
l/sec. kmq.	27,0	15,6	10,9	11,6	37,2	37,8	26,1	20,7	26,6	32,0	49,9	34,6	20,8
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	121,2	5,91	3,87	4,42	13,7	14,4	9,58	7,88	10,1	11,7	19,9	12,7	7,90
mm.	854	42	27	31	96	102	68	56	71	82	134	89	56
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	151,7	7,10	5,11	4,69	10,4	9,51	15,3	17,0	19,0	21,7	23,8	20,2	7,67
mm.	1068	50	36	33	73	67	108	126	134	153	162	72	54
Perdite app.:													
(mm.)	214	8	9	2	-23	-35	40	70	63	71	28	-17	-2
Coefficiente di deflusso:													
	0,80	0,84	0,75	0,94	1,32	1,32	0,63	0,44	0,53	0,54	0,83	1,24	1,04

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
18,9	18,6	1	1	4,50	4,01	8	101
18,5	18,1	1	2	4,00	3,51	37	138
18,0	17,6	1	3	3,50	3,01	56	194
17,5	15,6	0	3	3,00	2,91	22	216
15,5	15,1	1	4	2,90	2,81	6	232
15,0	13,1	0	4	2,80	2,71	2	224
13,0	12,6	2	6	2,70	2,61	19	243
12,5	11,6	0	6	2,60	2,51	3	246
11,5	11,1	1	7	2,50	2,41	13	261
11,0	10,6	1	8	2,40	2,31	16	277
10,5	10,1	5	13	2,30	2,21	4	281
10,0	9,51	2	15	2,20	2,11	3	284
9,50	9,01	1	16	2,10	2,01	13	297
9,00	8,51	1	17	2,00	1,91	13	310
8,50	8,01	3	25	1,90	1,81	0	310
8,00	7,51	3	28	1,80	1,71	9	319
7,50	7,01	10	38	1,70	1,61	5	324
7,00	6,51	7	45	1,60	1,51	8	332
6,50	6,01	13	58	1,50	1,41	17	349
6,00	5,51	8	66	1,40	1,31	10	359
5,50	5,01	10	76	1,30	1,24	7	366
5,00	4,51	17	93				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,30	1,60	0,85	11,0
0,55	2,12	0,90	12,7
0,60	2,90	0,95	14,4
0,65	4,20	1,00	16,2
0,70	5,80	1,05	17,9
0,75	7,60	1,10	19,7
0,80	9,30	1,20	21,5

PORTATA	1952		1937-1951	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	4,56	32,1	5,4	38,0
di giorni 182	3,11	21,9	3,2	22,5
di giorni 274	2,32	16,3	1,97	13,9
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 114				
Durata della portata media annua nel periodo 1937-1951 giorni 123				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952 . . .	144	210	173	229	368	195	387	305
1937-51 . .	177	110	271	296	424	368	332	234
Differenza	- 33	100	- 98	- 67	- 56	- 173	55	71

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	72,5	3,3	4,8	10,9	30,4	36,6	31,2	50,0	25,7	42,8	26,1	72,5	7,1
l/sec. kmq.	510,6	24,6	33,8	76,8	214,1	257,7	219,7	352,1	181,0	302,4	183,8	510,6	50,0
Q. minima:													
mc/sec.	0,94	0,94	0,98	1,12	1,27	1,85	2,23	2,28	1,73	1,64	1,45	1,28	1,17
l/sec. kmq.	6,62	6,62	6,90	7,89	8,94	13,0	15,7	16,1	12,2	11,5	10,2	9,01	8,24
Q. media:													
mc/sec.	4,54	1,79	1,59	2,18	4,96	8,75	8,81	6,37	4,68	4,32	3,86	4,48	2,60
l/sec. kmq.	32,0	12,6	11,2	15,4	34,9	61,6	62,8	44,9	33,0	30,4	27,2	31,5	18,3
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	143,2	4,79	3,85	5,84	12,9	23,4	22,8	17,1	12,5	11,2	10,3	11,6	6,96
mm.	1008	34	27	41	91	164	160	120	88	79	73	82	49
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	171,0	8,24	8,89	10,0	11,1	17,3	21,4	22,7	16,2	16,2	12,8	18,2	8,80
mm.	1204	58	37	71	78	122	151	159	114	114	90	128	62
Perdite app.:													
(mm.)	196	24	30	30	-13	-42	-9	39	26	35	17	46	13
Coefficiente di deflusso	0,84	0,59	0,47	0,58	1,17	1,34	1,06	0,75	0,77	0,69	0,81	0,64	0,79

VI. - PADOLA A PONTE PADOLA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 57 (parte permeabile 49 %); aree glaciali: kmq. 0,23; altitudine media: m. 1824 (max.: m. 3092); distanza dalla confluenza col Piave: km. 8,8; inizio delle misure: maggio 1932.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. a.); quota dello zero: m. 1190 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1932; massima piena: m. 0,80 (26-X-1932); massima magra: m. 0,02 (3-II-1934).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,08	0,975	0,882	3,77	2,46	1,35	1,35	1,24	1,47	3,77	3,54	1,27
2	1,08	0,910	0,802	3,08	2,66	1,35	1,35	1,24	1,35	6,11	3,06	1,27
3	1,08	0,910	0,854	2,09	2,66	1,47	1,47	1,24	1,24	4,90	2,24	1,27
4	1,08	0,910	0,909	1,61	2,86	1,47	1,47	1,24	1,24	3,77	2,44	1,16
5	1,08	0,854	0,909	1,35	3,77	1,47	1,35	1,35	1,47	3,55	2,24	1,05
6	1,08	0,854	0,975	1,24	3,08	1,47	1,35	1,24	1,24	3,08	2,06	1,05
7	1,08	0,910	0,909	1,24	3,08	1,76	1,35	1,24	1,61	2,86	2,06	1,05
8	1,08	0,910	0,909	1,47	2,86	1,76	1,35	1,24	1,61	2,26	1,73	1,05
9	1,08	0,910	0,909	1,76	3,30	1,92	1,61	1,24	2,09	2,26	1,58	1,04
10	1,08	0,910	0,909	2,26	3,08	1,76	1,35	1,24	1,92	2,09	1,73	1,04
11	1,08	0,910	0,909	2,46	2,86	1,61	1,24	1,24	2,76	2,09	1,73	1,04
12	1,08	0,910	0,909	2,46	3,08	1,61	1,24	1,24	2,76	2,09	1,73	1,04
13	1,08	0,910	0,909	2,26	3,30	1,61	1,24	1,24	4,00	1,76	1,57	1,04
14	1,08	0,910	0,852	2,46	2,86	2,09	1,24	1,24	2,86	1,92	1,57	0,948
15	1,08	0,910	0,852	2,46	2,46	2,09	1,24	1,24	2,66	1,92	1,43	1,03
16	0,975	0,854	0,852	2,66	2,26	2,46	1,35	1,05	2,46	1,76	1,31	0,946
17	0,975	0,854	0,852	2,46	2,26	2,09	1,35	1,14	2,26	1,61	1,43	0,946
18	0,975	0,854	0,908	2,46	2,09	2,09	1,24	1,24	2,09	1,47	1,43	0,941
19	0,975	0,854	0,908	2,46	2,09	2,46	1,24	1,35	2,26	1,47	2,04	0,941
20	0,975	0,854	0,908	2,46	1,92	2,66	1,24	1,92	2,09	1,61	2,81	0,938
21	0,975	0,854	0,908	2,46	1,76	2,46	1,24	1,92	1,76	6,98	1,86	0,938
22	0,975	0,802	0,908	2,66	1,76	2,09	1,24	2,66	1,76	5,00	1,70	0,938
23	0,975	0,854	0,974	2,66	1,61	2,46	1,35	1,76	1,76	4,25	1,55	0,935
24	0,975	0,854	1,05	3,30	1,47	2,26	1,47	1,61	1,61	3,55	1,41	0,935
25	0,975	0,854	1,14	2,86	1,47	1,92	1,35	3,08	1,47	3,30	1,41	0,935
26	0,975	0,854	1,05	2,66	1,47	1,76	1,24	2,26	1,61	2,46	1,41	0,935
27	0,975	0,854	0,908	2,86	1,47	1,61	1,24	1,92	1,76	6,98	1,28	0,935
28	0,975	0,802	0,908	2,66	1,92	1,92	1,35	1,76	1,61	5,27	1,28	0,935
29	0,975	0,802	1,14	2,66	1,47	1,47	2,09	1,61	1,76	4,74	1,28	0,935
30	0,975	2,09	2,46	1,47	1,47	1,61	1,47	1,76	4,24	1,28	0,938	0,938
31	0,975	1,76	1,35	1,35	1,35	1,35	1,47	1,76	3,99	3,99	0,938	0,938
TOTALI	31,300	25,351	30,582	71,91	71,64	55,52	41,65	46,37	60,22	110,88	54,61	30,774

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1932

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	10,8	1,08	0,975	2,09	3,77	3,77	2,66	2,09	3,30	5,00	10,8	3,54	1,27
l/sec. kmq. .	189,5	19,0	17,1	36,7	66,1	66,1	46,7	36,7	57,9	87,7	189,5	62,1	22,3
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,802	0,975	0,802	0,802	1,24	1,35	1,35	1,14	1,05	1,24	1,27	1,28	0,855
l/sec. kmq. .	14,1	17,1	14,1	14,1	21,8	23,7	23,7	20,0	18,4	21,8	25,8	22,5	15,0
Q. media:													
mc/sec. . . .	1,72	1,03	0,874	0,987	2,40	2,31	1,85	1,34	1,30	2,01	3,58	1,82	0,993
l/sec. kmq. .	30,2	18,1	15,3	17,3	42,1	40,5	32,5	23,5	26,3	35,3	62,8	31,9	17,4
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	54,5	2,75	2,19	2,64	6,21	6,19	4,80	3,60	4,01	5,20	9,38	4,72	2,66
mm.	936	47	39	46	109	109	84	63	70	91	169	82	47
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	61,7	1,80	2,74	2,34	5,76	3,39	5,53	7,13	7,35	7,35	10,5	4,05	3,76
mm.	1004	28	48	41	101	63	97	125	129	129	185	71	66
Perdite app.:													
(mm.)	127	-19	9	-5	-2	-46	13	62	39	38	16	-11	19
Coefficiente di deflusso . .	0,28	1,68	0,81	1,12	1,08	1,73	0,87	0,50	0,54	0,71	0,91	1,15	0,71

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
10,8	10,6	1	1	2,80	2,71	0	42
10,5	7,02	0	1	2,70	2,61	12	54
7,00	6,81	2	3	2,60	2,51	0	54
6,80	6,21	0	3	2,50	2,41	17	71
6,30	6,01	1	4	2,40	2,31	0	71
6,00	5,41	0	4	2,30	2,21	11	82
5,40	5,31	1	5	2,20	2,11	0	82
5,30	5,01	0	5	2,10	2,01	18	100
5,00	4,81	2	7	2,00	1,91	11	111
4,80	4,61	1	8	1,90	1,81	1	112
4,60	4,41	1	9	1,80	1,71	23	134
4,40	4,31	2	11	1,70	1,61	18	132
4,30	4,01	0	11	1,60	1,51	5	157
4,00	3,81	2	13	1,50	1,41	28	185
3,80	3,61	4	17	1,40	1,31	24	209
3,60	3,41	3	20	1,30	1,21	27	236
3,40	3,21	5	25	1,20	1,11	13	249
3,20	3,01	7	32	1,10	1,01	30	279
3,00	2,91	0	32	1,00	0,901	37	336
2,90	2,81	10	42	0,900	0,802	30	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,10	0,800	0,35	4,70
0,15	1,02	0,40	6,10
0,20	1,60	0,45	7,60
0,25	2,44	0,50	9,60
0,30	3,30	0,55	10,5

PORTATA	1932		1937-45 e 1948-51	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	2,05	36,0	1,91	33,5
di giorni 182	1,41	24,7	1,11	19,5
di giorni 274	1,02	17,9	0,80	14,0
Durata della portata media annua nel 1932	giorni 130			
Durata della portata media annua nel periodo 1937-45 e 1948-51	giorni 116			

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1932	94	153	205	264	351	217	385	342
1937-1945 1948-1951	167	109	226	273	404	344	308	274
Differenza	- 73	44	- 21	- 9	- 53	- 127	77	128

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1937-45 e 1948-51

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. Massima:													
mc/sec. . . .	16,1	1,09	1,12	2,36	6,1	16,1	12,8	8,9	6,2	9,8	5,9	12,1	2,18
l/sec. kmq. . .	281,8	19,1	19,6	41,4	107,0	281,8	224,6	156,1	108,8	171,9	103,5	212,3	38,2
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,37	0,37	0,37	0,39	0,42	0,81	0,85	0,90	0,84	0,71	0,76	0,67	0,60
l/sec. kmq. . .	6,49	6,49	6,49	6,84	7,37	14,2	14,9	15,8	14,7	12,5	13,3	11,8	10,5
Q. media:													
mc/sec. . . .	1,70	0,739	0,680	0,889	1,80	3,19	3,27	2,28	1,86	1,60	1,48	1,39	0,96
l/sec. kmq. . .	29,8	13,0	11,9	15,6	31,6	56,0	57,4	40,0	32,6	28,1	26,0	27,9	16,8
Deflusso:													
10 ⁸ mc. . . .	53,6	1,98	1,65	2,38	4,67	8,54	8,48	6,11	4,98	4,15	3,96	4,12	2,57
mm.	940	35	28	42	82	149	149	107	82	72	70	72	46
Afflusso:													
10 ⁸ m.c. . . .	63,0	3,25	3,08	2,96	4,05	5,87	7,35	8,78	6,90	6,90	4,79	5,87	3,19
mm.	1105	57	54	52	71	109	129	154	121	121	84	103	56
Perdite app.:													
(mm.)	165	22	26	10	- 11	- 46	- 20	47	33	49	14	31	10
Coefficiente di deflusso . . .	0,85	0,61	0,52	0,81	1,15	1,45	1,16	0,69	0,73	0,60	0,83	0,70	0,82

VII. PIAVE A PONTE DELLA LASTA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 357 (parte permeabile 51 %); aree glaciali: kmq. 0,23; altitudine media: m. 1681 (max.: m. 3092); distanza dalla foce: km. 198; inizio delle misure: giugno 1932.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. a.); quota dello zero: m. 848,60 s. m.; inizio delle osservazioni: luglio 1932; massima piena: m. 3,40 (28-IX-1942); massima magra: m. 0,03 (22-I-1933).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	6,60	5,17	4,74	15,8	12,5	7,72	7,16	6,86	8,13	14,1	14,5	8,12
2	6,40	4,99	4,74	17,2	12,5	7,99	6,95	7,17	7,93	22,2	13,6	8,53
3	6,40	4,81	4,92	11,0	13,0	8,86	6,95	6,84	7,65	19,9	12,2	8,18
4	6,40	4,81	5,10	9,00	13,9	8,86	6,95	7,14	7,37	14,6	11,7	8,18
5	6,16	4,81	5,28	8,68	16,4	7,96	6,76	7,13	7,93	13,2	10,9	7,85
6	5,93	4,62	5,28	8,07	14,4	7,67	6,76	6,58	9,54	12,7	10,4	7,85
7	5,93	4,62	5,11	7,80	13,0	8,83	6,76	6,58	8,54	11,5	10,0	7,53
8	5,93	4,62	4,96	8,07	12,6	9,24	6,76	6,37	8,13	10,7	9,26	7,53
9	5,93	4,68	4,96	9,02	16,9	10,4	7,46	6,14	14,1	10,3	8,88	7,12
10	5,69	4,68	4,96	10,1	13,9	9,46	7,14	8,54	11,9	9,55	8,53	7,12
11	5,69	4,65	4,96	11,2	14,0	8,80	6,51	6,35	10,7	9,20	8,53	6,82
12	5,69	4,65	4,96	11,2	14,4	8,18	6,28	6,13	12,8	8,87	8,18	7,12
13	5,47	4,65	4,96	10,8	14,4	8,37	6,48	6,13	12,8	8,55	7,85	7,12
14	5,47	4,65	4,96	10,8	12,2	10,1	6,25	5,91	14,1	8,55	7,53	6,92
15	5,47	4,65	4,83	10,5	14,8	9,77	6,68	5,91	12,3	8,14	7,53	7,12
16	5,47	4,63	4,83	10,9	11,0	10,1	7,69	5,79	11,9	7,94	7,12	6,64
17	5,47	4,53	4,83	11,3	9,89	9,75	7,06	6,75	11,1	7,66	6,92	6,36
18	5,47	4,53	4,83	10,5	9,54	9,06	6,83	6,54	10,3	7,38	6,64	6,64
19	5,24	4,53	5,01	10,9	9,90	9,39	6,41	7,37	11,1	7,38	15,6	6,36
20	5,24	4,53	5,01	11,3	9,22	10,5	5,96	9,89	10,3	7,38	27,4	6,36
21	5,24	4,53	5,20	11,3	8,91	9,72	5,96	11,1	9,54	31,3	14,5	6,64
22	5,43	4,70	5,20	11,3	8,91	8,71	5,96	11,1	9,19	27,2	12,6	6,36
23	5,24	4,70	5,38	12,1	8,31	6,70	6,13	8,86	8,86	21,0	11,7	6,09
24	5,04	4,70	5,78	16,3	8,05	9,02	6,34	9,89	8,13	17,7	10,0	5,83
25	5,04	5,05	6,22	14,3	8,05	8,80	6,10	16,6	8,13	16,6	9,64	6,09
26	5,04	5,05	6,00	13,4	8,05	8,37	6,10	10,7	8,86	39,3	9,26	5,83
27	5,04	4,73	5,40	15,3	8,05	8,18	5,88	9,19	9,19	29,6	9,26	5,83
28	5,04	4,73	5,23	14,4	8,05	7,67	6,52	8,54	8,54	25,6	8,88	5,83
29	4,88	5,05	6,23	13,4	8,29	7,38	11,6	8,13	8,86	20,0	8,53	5,83
30	5,01	9,38	12,5	8,01	7,38	8,69	7,65	8,54	17,7	8,53	5,83	5,83
31	4,85	8,97	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	8,54	16,6	16,6	5,39	5,39
TOTALI	171,70	136,85	168,14	348,44	350,85	266,04	212,86	248,32	308,96	482,40	316,37	211,14

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952												
ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	39,3	6,60	5,17	9,30	17,2	16,9	10,6	11,6	16,6	19,3	39,3	8,53
mc/sec.	110,1	18,5	14,5	26,1	48,3	47,3	29,7	32,5	46,5	54,1	110,1	23,9
l/sec. kmq.												
Q. minima:	4,48	4,68	4,48	4,74	7,80	7,72	7,38	5,88	5,70	7,37	6,64	5,59
mc/sec.	12,5	13,1	12,5	13,3	21,8	21,6	20,7	16,5	16,0	20,6	18,6	15,7
l/sec. kmq.												
Q. media:	8,80	5,54	4,71	5,42	11,6	11,3	8,87	6,37	8,01	10,3	15,6	6,81
mc/sec.	24,6	15,5	13,2	15,2	32,5	31,7	24,8	19,2	22,4	28,9	43,7	19,1
l/sec. kmq.												
Deflusso:	278,4	14,8	11,8	14,5	30,1	30,3	23,0	18,4	21,5	26,7	41,7	18,2
10 ⁶ mc.	780	41	33	41	84	85	64	52	60	75	127	51
mm.												
Afflusso:	389,5	16,1	14,3	12,9	30,0	23,9	37,8	45,7	47,8	52,1	61,8	21,1
10 ⁶ mc.	1091	45	40	36	84	67	106	128	134	146	173	59
mm.												
Perdite app.:	311	4	7	5	0	18	42	76	74	71	56	8
(mm.)												
Coefficiente di deflusso	0,71	0,91	0,83	1,14	1,00	1,27	0,60	0,41	0,45	0,51	0,68	0,26

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
39,3	39,1	1	1	15,0	14,6	2	27
39,0	32,1	0	1	14,5	14,1	9	36
32,0	31,1	1	2	14,0	13,6	3	39
31,0	30,1	0	2	13,5	13,1	3	42
30,0	29,1	1	3	13,0	12,6	5	47
29,0	28,1	0	3	12,5	12,1	7	54
28,0	27,1	2	5	12,0	11,6	5	59
27,0	26,1	0	5	11,5	11,1	12	71
26,0	25,1	1	6	11,0	10,6	11	82
25,0	24,1	0	6	10,5	10,1	10	92
23,0	22,1	0	7	10,0	9,51	15	107
22,0	21,1	0	7	9,50	9,01	15	122
21,0	20,1	1	8	9,00	8,51	33	155
20,0	19,6	2	10	8,50	8,01	24	179
19,5	19,1	1	11	8,00	7,51	23	201
19,0	18,6	1	12	7,50	7,01	20	221
18,5	18,1	0	12	7,00	6,51	24	245
18,0	17,6	2	14	6,50	6,01	25	270
17,5	17,1	1	15	6,00	5,51	23	293
17,0	16,6	4	19	5,50	5,01	32	325
16,5	16,1	2	21	5,00	4,51	39	364
16,0	15,6	3	24	4,50	4,01	2	366
15,5	15,1	1	25				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,45	5,20	0,75	14,1
0,50	6,00	0,80	16,9
0,55	7,08	0,85	19,7
0,60	8,40	0,90	22,4
0,65	10,1	0,95	25,2
0,75	11,9	1,00	27,9

PORTATA	1952		1933-51	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	10,1	28,3	14,0	39,2
di giorni 182	7,93	22,2	8,1	22,7
di giorni 274	5,91	16,6	5,1	14,3
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 135				
Durata della portata media annua nel periodo 1933-51 giorni 116				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952 . . .	102	132	187	210	368	176	392	269
1933-51	184	115	291	327	411	350	331	232
Differenza	- 82	17	- 104	- 117	- 43	- 174	61	37

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-51												
ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	114	15,5	9,5	30,2	85,0	114	79,0	90,0	63,5	90,5	101	16,5
mc/sec.	319,3	43,4	26,6	84,6	238,1	319,3	221,3	252,1	177,9	253,5	282,9	46,2
l/sec. kmq.												
Q. minima:	2,00	2,00	2,70	3,1	3,7	4,9	5,7	5,2	4,9	3,9	4,5	2,70
mc/sec.	5,60	5,60	7,56	8,68	10,4	13,7	16,0	14,6	13,7	10,9	12,6	7,56
l/sec. kmq.												
Q. media:	11,6	4,87	4,46	6,37	14,2	23,4	21,5	14,6	11,2	10,3	10,0	6,50
mc/sec.	32,5	13,6	12,5	17,8	39,8	65,5	60,2	40,9	31,4	28,9	28,0	18,2
l/sec. kmq.												
Deflusso:	365,4	13,0	10,8	17,1	36,8	62,7	55,7	39,1	30,0	26,7	26,2	17,4
10 ⁶ mc.	1024	36	30	48	103	176	156	110	84	75	75	49
mm.												
Afflusso:	434,4	20,3	21,8	25,7	31,8	46,4	51,0	51,8	43,9	38,9	33,9	23,6
10 ⁶ mc.	1217	57	61	72	89	130	143	145	123	109	95	66
mm.												
Perdite app.:	193	21	31	24	14	46	13	35	34	20	45	17
(mm.)												
Coefficiente di deflusso	0,84	0,63	0,49	0,67	1,16	1,35	1,09	0,76	0,68	0,69	0,79	0,74

VIII - ANSIEI AD AURONZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 205; (parte permeabile 90 %); aree glaciali: kmq. 1,40; altitudine media: m. 1797; (max. m. 3216); distanza dalla confluenza col Piave: km. 6; inizio delle misure: dicembre 1924.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. a.); quota dello zero: m. 86,4 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1924; massima piena: m. 1,78 (27-IX-1942); massima magra: m. 0,35 (31-X-1931).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese Giorno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	5,48	4,70	4,51	11,0	6,88	5,58	7,26	7,14	7,00	12,8	8,86	6,11
2	5,48	4,70	4,51	11,0	6,88	5,85	7,26	7,14	6,65	17,4	8,86	6,41
3	5,48	4,70	4,51	8,77	6,88	6,15	7,62	7,14	6,33	12,8	8,10	6,15
4	5,48	4,70	4,51	7,19	7,23	6,15	7,22	6,84	6,33	10,8	8,10	6,15
5	5,20	4,70	4,51	6,49	9,25	5,82	6,82	6,84	6,33	9,97	7,73	5,93
6	5,20	4,70	4,51	6,16	7,61	6,46	6,82	6,84	7,75	9,53	7,42	5,93
7	5,20	4,70	4,51	5,96	7,23	7,90	6,82	6,84	7,38	9,09	7,42	5,93
8	5,20	4,70	4,51	5,56	6,89	7,80	6,82	6,52	7,04	8,69	7,42	5,70
9	5,20	4,70	4,51	5,56	7,62	8,29	7,98	6,52	10,3	8,28	7,42	5,70
10	5,20	4,70	4,51	6,17	7,62	7,87	7,20	6,89	8,97	7,90	7,12	5,54
11	5,20	4,70	4,51	6,50	7,62	7,20	6,84	6,56	8,57	7,90	7,12	5,54
12	5,20	4,70	4,51	6,50	8,00	7,10	6,51	6,23	14,7	7,53	7,12	5,54
13	4,95	4,70	4,51	6,18	9,26	7,46	6,51	6,23	13,7	7,19	7,12	5,54
14	4,95	4,70	4,51	6,18	8,00	9,08	6,51	6,23	11,3	7,19	7,12	5,54
15	4,95	4,49	4,51	6,18	8,00	9,08	6,89	6,23	9,88	6,85	6,85	5,54
16	4,95	4,49	4,51	6,18	7,63	10,4	7,68	6,23	9,00	6,53	6,85	5,55
17	4,95	4,49	4,51	6,18	7,25	9,95	7,68	6,59	8,60	6,53	6,85	5,55
18	4,95	4,49	4,51	6,18	7,25	9,04	7,68	6,26	8,60	6,21	6,54	5,55
19	4,95	4,49	4,51	6,18	7,25	9,04	6,94	6,95	8,60	5,92	7,20	5,55
20	4,70	4,49	4,51	6,18	7,25	9,47	6,62	8,88	8,20	6,22	12,8	5,55
21	4,70	4,49	4,75	6,18	6,90	9,47	6,62	8,47	7,82	17,5	7,92	5,55
22	4,70	4,49	4,75	6,18	6,56	8,56	6,29	10,2	7,45	14,3	7,58	5,31
23	4,70	4,49	4,75	6,87	6,56	8,99	6,29	8,47	7,45	11,0	6,92	5,31
24	4,70	4,49	4,75	10,1	6,22	8,54	6,66	7,70	7,45	9,17	6,61	5,31
25	4,70	4,49	5,01	9,24	5,91	7,68	6,66	11,8	7,45	8,77	6,35	5,31
26	4,70	4,49	5,01	8,39	6,22	7,68	6,42	9,35	8,23	18,7	6,35	5,31
27	4,70	4,49	4,76	8,39	5,91	7,68	6,02	8,50	8,23	14,4	6,35	5,31
28	4,70	4,49	4,55	7,98	5,91	7,68	6,37	7,72	7,85	12,0	6,35	5,31
29	4,70	4,49	4,55	7,22	5,88	7,28	9,55	7,34	7,85	10,6	6,35	5,31
30	4,70		5,55	6,88	5,88	7,28	8,26	7,20	7,48	9,68	6,11	5,08
31	4,70		6,16		5,58		7,49	7,00		9,25		5,08
TOTALI	154,57	133,15	144,79	213,33	219,13	236,53	217,91	228,05	252,49	310,80	219,85	173,19

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
12,7	18,6	1	1	7,80	7,61	17	100
12,5	17,6	0	1	7,60	7,41	13	113
17,3	17,1	2	3	7,40	7,21	15	128
17,0	15,1	0	3	7,20	7,01	15	143
15,0	14,6	1	4	7,00	6,81	28	171
14,3	14,1	2	6	6,80	6,61	6	177
14,0	13,6	1	7	6,60	6,41	17	194
13,5	13,1	0	7	6,40	6,21	21	215
13,0	12,6	2	9	6,20	6,01	21	236
12,5	12,1	0	9	6,00	5,81	11	247
12,0	11,6	2	11	5,90	5,71	0	247
11,5	11,1	2	13	5,70	5,51	2	249
11,0	10,6	5	18	5,60	5,41	18	267
10,5	10,1	4	22	5,50	5,31	4	271
10,0	9,81	3	25	5,40	5,21	8	279
9,80	9,61	1	26	5,30	5,11	0	279
9,60	9,41	2	28	5,20	5,01	8	287
9,40	9,21	3	33	5,10	4,91	4	291
9,20	9,01	6	39	5,00	4,81	7	298
9,00	8,81	6	45	4,90	4,71	0	298
8,80	8,61	3	48	4,80	4,61	5	303
8,60	8,41	11	59	4,70	4,51	26	329
8,40	8,21	7	66	4,60	4,41	22	351
8,20	8,01	3	69	4,50	4,31	15	366
8,00	7,81	14	83				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,70	4,80	0,90	12,1
0,75	5,70	0,95	14,6
0,80	7,40	1,00	17,2
0,85	9,60	1,05	19,7

PORTATA	1952		1925-51	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	7,71	37,6	9,3	45,4
di giorni 182	6,54	31,9	6,5	31,7
di giorni 274	5,36	26,1	4,5	22,0
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 165				
Durata della portata media annua nel periodo 1925-51 giorni 138				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952 . . .	83	212	211	243	369	288	395	330
1925-51 . .	172	183	304	290	386	396	349	299
Differenza	- 89	29	- 93	- 47	- 17	- 108	46	31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	12,7	5,48	4,70	6,16	11,0	9,26	10,4	9,55	11,2	14,7	11,7	11,8	6,41
l/sec. kmq. . .	91,2	26,7	22,9	30,0	53,7	45,2	50,7	46,6	54,6	71,7	51,2	57,6	31,3
Q. minima:													
mc/sec. . . .	4,49	4,70	4,49	4,51	5,56	5,58	5,58	6,02	6,23	6,33	5,92	6,11	5,08
l/sec. kmq. . .	21,9	22,9	21,9	22,0	27,1	27,2	27,2	29,4	30,4	30,9	28,9	29,8	24,8
Q. media:													
mc/sec. . . .	6,84	4,99	4,59	4,67	7,11	7,07	7,88	7,03	7,36	8,42	10,0	7,33	5,59
l/sec. kmq. . .	33,4	24,3	22,4	22,8	34,7	34,5	38,4	34,3	35,9	41,1	48,8	35,8	27,3
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	216,3	13,4	11,8	12,5	18,4	18,9	20,4	18,8	19,7	21,8	26,9	19,0	15,0
mm.	1055	65	56	61	90	92	100	92	96	106	131	93	73
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	224,9	6,77	6,97	7,79	19,7	15,8	28,7	23,4	23,6	27,9	37,1	16,0	11,3
mm.	1097	33	34	38	96	77	140	114	115	136	281	78	55
Perdite app.:													
(mm.)	42	-32	-22	-23	6	-15	40	22	19	30	50	-15	-18
Coefficiente di deflusso . . .	0,96	1,97	1,65	1,61	0,94	1,29	0,71	0,81	0,83	0,78	0,72	1,19	1,33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1925-1951													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Agò.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	80,0	9,0	27,0	11,7	70,0	71,5	37,1	22,6	28,2	42,6	39,8	80,0	13,0
l/sec. kmq. . .	390,0	43,9	131,7	57,1	341,5	348,8	181,0	110,2	137,6	207,8	194,1	390,0	63,4
Q. minima:													
mc/sec. . . .	2,70	2,90	2,70	2,70	2,70	3,5	4,6	4,6	4,4	4,2	4,0	3,6	3,2
l/sec. kmq. . .	13,2	14,1	13,2	13,2	13,2	17,1	22,4	22,4	21,5	20,6	19,5	17,6	15,6
Q. Media:													
mc/sec. . . .	7,59	4,57	4,79	4,47	7,39	10,6	11,9	10,3	8,47	7,60	7,56	8,33	5,74
l/sec. kmq. . .	37,0	22,3	20,4	21,8	36,0	51,7	58,0	50,2	41,3	37,1	36,9	40,6	28,0
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	239,4	12,2	10,1	12,0	19,1	28,4	30,7	27,6	22,7	19,7	20,2	21,6	15,3
mm.	1168	59	49	59	93	138	150	135	111	96	98	105	75
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	248,3	10,0	13,9	15,2	21,1	26,0	27,7	27,5	24,0	21,3	22,6	27,7	11,3
mm.	1211	49	68	74	103	127	135	134	117	104	110	135	55
Perdite app.:													
(mm).	43	- 10	19	15	10	- 11	- 15	- 1	6	8	12	30	- 20
Coefficiente di deflusso . . .	0,96	1,20	0,72	0,80	0,90	1,09	1,11	1,01	0,95	0,92	0,89	0,78	1,36

IX. - BOITE A PODESTAGNO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: kmq. 82; (parte permeabile 98%); aree glaciali: kmq. 0,57; altitudine massima: m. 3241; distanza dalla confluenza col Piave: km. 35; inizio delle misure: agosto 1932.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.): quota dello zero: m. 1330 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1940; massima piena: m. 1,72 (22-VI-1946); massima magra: m. 0,08 (21-I-1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Meas Giorno	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,17	0,995	0,907	2,81	4,38	3,84	2,39	2,37	2,48	4,79	3,45	1,50
2	1,17	0,995	0,907	2,24	4,31	4,11	2,39	2,48	2,37	7,89	3,33	1,50
3	1,17	0,995	0,907	1,53	4,38	4,93	2,59	2,83	2,37	5,36	3,08	1,43
4	1,17	0,995	0,907	1,40	4,38	4,93	2,48	2,71	2,27	4,24	2,95	1,43
5	1,17	0,995	0,907	1,34	5,95	4,37	2,59	2,59	2,27	3,58	2,71	1,43
6	1,14	0,995	0,906	1,34	4,93	4,31	2,48	2,59	2,71	3,33	2,59	1,57
7	1,14	0,995	0,906	1,27	4,65	5,07	2,37	2,71	3,33	3,20	2,48	1,37
8	1,14	0,995	0,906	1,27	5,07	4,65	2,37	2,59	2,83	2,95	2,37	1,37
9	1,14	0,995	0,906	1,40	6,10	5,07	2,59	2,48	2,83	2,71	2,27	1,31
10	1,14	0,995	0,906	1,46	5,95	4,79	2,37	2,37	3,20	2,59	2,16	1,31
11	1,11	0,995	0,906	1,60	5,95	4,11	2,37	2,37	3,97	2,39	1,97	1,31
12	1,11	0,995	0,949	1,67	5,31	3,97	2,27	2,27	7,60	2,59	1,87	1,25
13	1,11	0,995	0,906	1,52	5,07	3,97	2,27	2,27	1,89	2,48	1,87	1,25
14	1,11	0,995	0,906	1,52	4,11	5,59	2,16	2,16	4,79	2,48	1,87	1,25
15	1,11	0,995	0,906	1,52	3,45	6,09	2,16	2,16	4,51	2,37	1,87	1,25
16	1,09	0,995	0,906	1,67	3,08	6,99	2,16	2,16	3,71	2,27	1,79	1,20
17	1,09	0,995	0,906	1,67	3,08	6,69	2,59	2,27	3,45	2,16	1,87	1,20
18	1,09	0,958	0,906	1,67	3,33	5,59	3,45	3,71	3,20	2,06	1,87	1,20
19	1,09	0,930	0,906	1,75	2,95	6,09	2,71	4,11	5,08	1,97	1,87	1,20
20	1,09	0,930	0,906	2,03	2,48	6,24	2,59	7,44	2,95	1,79	1,79	1,20
21	1,04	0,930	0,905	2,56	2,27	6,09	2,37	6,54	2,59	8,04	1,70	1,20
22	1,04	0,930	0,905	2,67	3,16	4,93	2,37	8,96	2,37	7,59	1,70	1,20
23	1,04	0,930	0,905	3,29	2,06	4,24	2,27	5,80	2,16	4,93	1,70	1,20
24	1,04	0,930	0,905	5,62	1,87	3,84	2,16	4,51	2,16	3,84	1,63	1,14
25	1,04	0,930	0,905	4,20	1,78	3,20	2,16	7,00	2,06	3,33	1,63	1,14
26	1,04	0,930	0,905	3,29	1,70	2,95	2,06	5,36	2,06	1,89	1,63	1,14
27	1,04	0,930	1,04	3,41	1,70	2,71	2,06	4,11	2,06	8,80	1,56	1,14
28	0,994	0,930	1,04	3,27	1,63	2,59	2,06	3,45	1,97	5,65	1,56	1,14
29	0,994	0,930	1,37	3,41	1,63	2,48	2,95	3,08	2,06	4,37	1,56	1,14
30	0,994		1,58	3,80	1,97	2,59	2,48	2,95	2,06	3,71	1,50	1,14
31	0,994		1,37		3,58		2,37	2,59		3,58		1,14
TOTALI	33,806	28,215	29,978	68,20	111,6	137,28	75,06	110,99	95,47	127,84	62,20	39,05

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	10,6	1,17	0,995	1,56	5,62	6,20	6,99	3,45	8,96	10,0	10,6	3,45	1,50
l/sec. kmq. . .	129,3	14,3	12,1	19,0	68,5	74,4	85,2	42,1	109,3	122,0	129,3	42,1	18,3
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,005	0,994	0,950	0,905	1,27	1,63	2,48	2,06	2,16	1,97	1,79	1,50	1,14
l/sec. kmq. . .	11,0	12,1	11,6	11,0	15,5	19,9	30,2	25,1	26,3	24,0	21,8	18,3	13,9
Q. media:													
mc/sec. . . .	2,51	1,09	0,976	0,967	2,27	3,60	4,57	2,42	3,58	3,18	4,12	2,07	1,26
l/sec. kmq. . .	30,6	13,3	11,9	11,8	27,7	43,9	55,7	29,5	43,7	38,8	50,2	25,2	15,4
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	79,5	2,82	2,45	2,59	5,89	9,65	11,9	6,49	9,59	8,25	11,0	5,37	3,37
mm.	970	35	39	32	72	118	146	79	118	100	134	66	41
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	95,9	1,80	5,08	4,43	8,53	8,12	7,95	8,28	11,2	12,2	15,3	8,12	5,00
mm.	1170	22	62	54	104	99	97	101	136	149	186	99	61
Perdite app.:													
(mm.)	200	-13	33	22	32	-19	-49	22	18	49	52	33	20
Coefficiente di deflusso . .	0,82	1,59	0,88	0,59	0,69	1,12	1,51	0,78	0,87	0,67	0,72	0,67	0,67

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	10,6	1	1	2,80	2,71	7	115
10,5	10,1	0	1	2,70	2,61	1	116
10,0	9,51	1	2	2,60	2,51	19	135
9,50	9,01	0	2	2,50	2,41	11	146
9,00	8,51	2	4	2,40	2,31	15	161
8,50	8,01	1	5	2,30	2,21	12	173
8,00	7,51	3	8	2,20	2,11	13	186
7,50	7,01	1	9	2,10	2,01	11	197
7,00	6,51	4	13	2,00	1,91	4	201
6,50	6,01	5	18	1,90	1,81	8	209
6,00	5,51	9	27	1,80	1,71	5	214
5,50	5,01	6	33	1,70	1,61	14	228
5,00	4,81	6	39	1,60	1,51	9	237
4,80	4,61	4	43	1,50	1,41	7	244
4,60	4,41	4	47	1,40	1,31	12	256
4,40	4,21	7	54	1,30	1,21	6	262
4,20	4,01	6	60	1,20	1,11	31	293
4,00	3,81	6	66	1,10	1,01	14	307
3,80	3,61	4	70	1,00	0,991	21	328
3,60	3,41	10	80	0,990	0,951	0	328
3,40	3,21	8	88	0,950	0,941	13	341
3,20	3,01	9	97	0,940	0,931	0	341
3,00	2,91	7	104	0,930	0,905	25	366
2,90	2,81	4	108				

PORTATA	1952		1942-1950	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	3.13	38.3	2.78	33.9
di giorni 182	2.13	26.0	1.57	19.1
di giorni 274	1.16	14.3	0.97	11.8
Durata della portata media annua nel 1952			giorni	135
Durata della portata media annua nel periodo 1942-1950			giorni	121

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952 . . .	97	109	257	222	334	343	434	300
1942-1950	152	83	253	240	412	367	257	183
Differenza	- 55	26	4	- 18	- 78	- 24	177	117

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-1950													
	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	20,1	1,14	1,36	2,55	7,7	12,7	20,1	14,5	15,5	18,1	5,3	7,1	1,66
l/sec. kmq. .	245,1	13,9	16,6	31,1	93,9	154,9	245,1	176,8	189,0	220,7	64,6	86,6	20,2
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,46	0,46	0,46	0,46	0,63	1,06	1,82	1,71	1,31	0,92	1,02	0,95	0,73
l/sec. kmq. .	5,61	5,61	5,61	5,61	7,68	12,9	22,2	20,9	16,0	11,2	12,4	11,3	8,90
Q. media:													
mc/sec. . . .	2,27	0,828	0,768	0,912	1,80	4,73	4,91	3,62	2,90	2,31	1,90	1,51	1,04
l/sec. kmq. .	27,1	10,1	9,37	11,1	22,0	57,7	59,9	44,1	35,4	28,2	23,2	18,4	12,7
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	71,6	2,22	1,86	2,44	4,67	12,6	12,7	9,70	7,77	5,99	5,09	3,91	2,79
mm.	873	27	22	29	57	154	155	118	94	73	62	48	34
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	88,1	3,53	3,53	4,35	6,72	9,68	11,8	12,0	10,0	8,53	5,33	7,22	5,41
mm.	1074	43	43	53	82	118	144	146	122	104	65	88	66
Perdite app.:													
(mm.)	201	16	21	24	25	-36	-11	28	28	31	3	40	32
Coefficiente di													
deflusso . . .	0,81	0,63	0,51	0,55	0,70	1,31	1,08	0,81	0,77	0,70	0,95	0,55	0,52

X. - BOITE A VODO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 323 (parte permeabile 90%); aree glaciali: kmq. 0,37; altitudine media: m. 1831 (max. m. 3263); distanza dalla confl. col Piave km. 10; inizio delle misure: anno 1929.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m. 818,17 s. m.; inizio delle osservazioni: aprile 1929; massima piena: m. 2,51 (28-IX-1942); massima magra: m. 0,17 (29-I-1945).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	5,46	4,45	4,19	12,0	13,2	11,2	9,40	9,05	10,1	16,9	13,6	6,56
2	5,34	4,45	4,33	13,2	13,6	11,6	9,40	9,40	9,74	29,5	13,8	6,56
3	5,34	4,33	4,47	9,74	13,6	12,8	9,05	10,1	9,40	22,0	12,0	6,56
4	5,34	4,45	4,47	8,02	14,0	13,2	9,40	9,40	8,70	18,3	11,3	6,56
5	5,13	4,33	4,47	7,08	19,8	12,0	8,70	9,40	9,05	16,9	10,5	6,30
6	5,13	4,33	4,62	6,86	17,8	12,4	9,40	8,70	10,9	15,6	10,1	6,30
7	5,13	4,33	4,47	6,26	16,4	14,0	8,70	9,05	12,8	14,4	9,77	6,30
8	5,13	4,33	4,33	6,26	16,9	13,6	9,05	9,05	10,9	13,6	9,41	6,30
9	4,95	4,33	4,33	7,08	17,8	15,2	10,7	8,37	15,6	12,8	8,71	6,30
10	4,95	4,33	4,33	7,70	17,8	15,2	9,76	9,05	13,6	12,0	8,38	5,82
11	4,95	4,33	4,33	8,68	17,3	13,2	8,70	8,04	14,0	12,0	8,71	5,82
12	4,95	4,33	4,33	9,03	17,3	12,8	8,70	7,72	26,2	21,3	8,05	5,82
13	4,95	4,33	4,33	8,35	18,7	12,8	8,70	7,41	27,9	10,9	7,73	5,82
14	4,95	4,33	4,33	8,35	16,0	15,2	8,37	7,20	21,4	10,9	7,42	5,82
15	4,78	4,33	4,30	8,35	14,8	13,6	8,70	6,80	17,8	10,5	7,12	6,04
16	4,78	4,33	4,20	8,69	13,2	16,4	9,05	6,80	16,0	9,76	6,81	5,82
17	4,78	4,18	4,20	8,69	12,8	17,3	10,9	7,41	14,4	9,40	6,81	5,60
18	4,78	4,18	4,20	8,69	12,8	16,4	12,6	10,1	13,2	9,05	6,81	5,60
19	4,78	4,04	4,20	8,69	12,4	17,3	12,0	9,76	13,6	8,70	9,41	5,39
20	4,60	4,19	4,34	9,04	12,2	17,3	10,1	16,4	12,4	16,0	16,0	5,39
21	4,78	4,19	4,34	10,1	10,5	17,3	9,05	16,0	10,9	29,5	10,5	5,39
22	4,60	4,19	4,34	10,5	10,1	15,6	9,40	21,4	10,5	24,0	9,06	5,20
23	4,60	4,33	4,48	11,6	9,40	14,8	8,70	16,0	10,1	18,7	8,38	5,20
24	4,60	4,19	4,80	17,8	9,05	13,6	9,40	14,0	9,76	16,0	7,73	5,20
25	4,60	4,19	4,97	16,0	8,37	12,4	8,70	20,3	9,40	14,0	7,42	5,20
26	4,60	4,33	4,80	13,2	8,37	11,6	8,04	17,3	9,40	27,8	7,42	5,20
27	4,60	4,19	4,48	13,6	8,04	10,9	7,72	14,4	9,40	27,8	7,12	5,20
28	4,45	4,19	4,34	13,2	8,04	10,1	8,36	12,4	9,05	20,9	6,81	5,20
29	4,45	4,19	4,56	12,8	8,04	9,80	12,0	10,7	9,05	18,3	6,86	5,02
30	4,45	4,19	8,68	12,4	8,70	9,80	9,76	10,5	8,70	16,4	6,56	5,02
31	4,45	4,19	7,70	10,9	10,9	9,40	10,5	10,5	15,2	15,2	5,02	5,02
TOTALI	130,53	124,09	144,56	301,36	406,91	411,40	394,91	342,61	383,05	511,21	269,00	177,53

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima :													
mc/sec. . . .	37,2	5,60	4,45	8,68	17,8	19,8	17,3	15,6	21,4	27,0	37,2	16,0	6,56
l/sec. kmq. .	115,2	17,3	13,8	26,9	55,1	61,3	53,6	48,3	66,3	83,6	115,2	49,5	20,3
Q. minima :													
mc/sec. . . .	4,04	4,45	4,04	4,19	6,26	8,04	9,80	7,72	6,80	8,70	8,70	6,56	5,02
l/sec. kmq. .	12,5	13,8	12,5	13,0	19,4	24,9	30,3	23,9	21,1	26,9	26,9	20,3	15,5
Q. media :													
mc/sec. . . .	9,61	4,86	4,28	4,66	10,0	13,1	13,7	9,51	11,1	12,8	16,5	8,97	5,73
l/sec. kmq. .	29,8	15,0	13,3	14,4	31,0	40,6	42,4	29,4	34,4	39,6	51,1	27,8	17,7
Deflusso :													
ro ⁶ mc. . . .	303,9	13,0	10,7	12,5	26,0	35,2	35,5	25,5	29,6	33,1	44,2	23,2	15,3
mm.	941	40	33	39	80	109	110	79	92	102	138	72	47
Afflusso :													
ro ⁶ mc. . . .	366,0	6,14	13,2	10,7	24,2	25,8	43,3	44,6	46,2	44,3	58,1	27,8	21,6
mm.	1133	19	41	33	75	80	134	138	143	137	180	86	67
Perdite app. :													
(mm)	192	21	8	6	5	29	24	59	51	35	42	14	20
Coefficiente di deflusso . .	0,83	2,11	0,80	1,18	1,07	1,36	0,82	0,57	0,64	0,74	0,77	0,84	0,70

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	da	a	Fre-	Durata	PORTATE	da	a	Fre-	Durata
mc/sec.	mc/sec.	(giorni)	(giorni)	mc/sec.	mc/sec.	(giorni)	(giorni)		
37,2	37,2	1	1	14,5	14,5	3	58		
37,0	30,1	0	1	14,0	13,6	14	72		
30,0	29,1	2	3	13,5	13,1	8	80		
29,0	28,1	0	3	13,0	12,6	9	89		
28,0	27,1	1	4	12,5	12,1	6	95		
27,0	26,1	2	6	12,0	11,6	10	105		
26,0	24,1	0	6	11,5	11,1	4	109		
24,0	23,1	1	7	11,0	10,6	10	119		
23,0	22,1	0	7	10,5	10,1	17	136		
22,0	21,1	3	10	10,0	9,51	10	146		
21,0	20,1	2	12	9,50	9,01	34	180		
20,0	19,6	1	13	9,00	8,51	22	203		
19,5	19,1	0	13	8,50	8,01	17	219		
19,0	18,6	2	15	8,00	7,51	6	225		
18,5	18,1	2	17	7,50	7,01	10	235		
18,0	17,6	5	22	7,00	6,51	12	247		
17,5	17,1	7	29	6,50	6,01	9	256		
17,0	16,6	3	32	6,00	5,51	9	265		
16,5	16,1	5	37	5,50	5,01	20	285		
16,0	15,6	12	49	5,00	4,51	24	309		
15,5	15,1	4	53	4,50	4,04	57	366		
15,0	14,6	2	55						

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
0,30	4,00	0,70	16,4
0,35	4,80	0,75	18,8
0,40	5,90	0,80	21,5
0,45	7,10	0,85	24,8
0,50	8,70	0,90	28,5
0,55	10,4	0,95	32,7
0,60	12,2	1,00	37,2
0,65	14,2		

PORTATA	1952		1930-51	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	12,3	38,1	13,2	40,9
di giorni 182	8,95	27,7	7,8	24,1
di giorni 274	5,27	16,3	4,9	15,2
Durata della portata media annua nel 1952	giorni 144			
Durata della portata media annua nel periodo 1930-51	giorni 124			

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952	76	133	188	228	415	281	403	312
1930-1951	168	118	285	293	379	383	301	234
Differenza	- 92	15	- 97	- 65	36	- 102	102	78

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-1951

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	81,5	10,6	14,9	17,5	51,0	61,5	57,5	42,9	67,5	74,5	81,5	64,5	16,8
l/sec. kmq. .	252,3	32,8	46,1	54,2	161,0	190,4	172,0	132,8	209,0	230,6	252,3	199,7	52,0
Q. minima:													
mc/sec. . . .	2,55	3,2	2,65	2,55	2,65	4,1	6,6	6,2	5,4	4,4	4,3	4,3	3,5
l/sec. kmq. .	7,89	9,91	8,20	7,89	8,20	12,7	20,4	19,2	16,7	13,6	13,3	13,0	10,8
Q. media:													
mc/sec. . . .	10,5	4,53	4,33	5,23	10,6	20,0	21,2	14,4	10,8	9,76	9,81	9,32	5,92
l/sec. kmq. .	32,5	14,0	13,4	15,9	32,8	61,9	67,5	44,6	33,4	30,2	30,4	28,9	18,3
Deflusso:													
10 ⁴ mc. . . .	322,2	12,1	10,5	13,7	27,5	53,5	56,5	38,5	25,3	26,2	24,2	15,8	49
mm.	1028	37	32	42	85	166	175	119	89	78	81	75	49
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	366,0	15,8	19,4	22,3	29,0	40,7	41,3	43,7	37,5	32,6	29,1	35,5	19,1
mm.	1133	49	60	69	90	126	128	135	116	101	90	110	59
Perdite app.:													
(mm.)	105	12	28	27	5	-40	-47	16	27	23	9	35	20
Coefficiente di deflusso . . .	0,91	0,76	0,53	0,61	0,94	1,32	1,37	0,88	0,77	0,77	0,90	0,68	0,83

XI. - CORDEVOLE A CAPRILE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 221; (parte permeabile: 40 %); aree glaciali kmq. 1,49; altitudine media: m. 1900; (max. m. 3342); distanza dalla confluenza col Piave km. 52 circa; inizio delle misure: anno 1939.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. d.); quota dello zero: m. 999 * s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1939; massima piena: m. 1,60 (12-XI-1951); massima magra: m. 0,14 (2-IV-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Massa	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1		3,16	2,35	2,35	7,20	13,5	6,19	5,57	6,41	7,30	8,24	10,8	4,44
2		3,16	2,35	2,35	6,88	13,0	6,19	5,57	6,71	7,30	16,7	10,0	4,44
3		3,16	2,35	2,54	5,10	12,6	6,80	5,57	6,71	6,98	13,8	9,36	4,17
4		3,16	2,35	2,74	4,08	13,0	6,80	5,39	6,30	6,98	13,3	8,90	4,17
5		3,16	2,35	2,74	3,24	15,4	6,80	5,39	6,10	6,98	12,9	8,55	4,17
6		3,16	2,35	2,54	3,60	14,4	6,48	5,01	5,81	7,30	12,4	7,87	4,17
7		2,95	2,35	2,35	3,60	14,0	7,42	5,01	6,10	8,28	11,6	7,54	3,93
8		2,95	2,17	2,35	4,32	13,5	7,74	5,01	5,81	8,63	10,8	7,21	3,93
9		2,95	2,17	2,17	5,38	14,4	9,10	6,14	5,52	11,2	10,0	6,89	3,93
10		2,95	2,17	2,17	7,20	14,0	9,10	5,56	6,10	11,2	9,66	6,27	3,69
11		2,95	2,17	2,17	8,18	13,5	8,40	5,00	5,23	12,5	9,29	5,97	3,69
12		2,95	2,17	2,17	8,18	14,0	7,74	5,00	5,23	19,5	8,58	5,68	3,69
13		2,95	2,17	2,17	7,52	13,5	8,06	5,00	4,96	20,8	8,23	5,39	3,69
14		2,74	2,17	1,99	7,52	11,8	11,0	4,73	4,96	17,8	8,58	5,39	3,45
15		2,74	2,17	1,99	7,52	11,0	9,82	5,84	4,96	15,7	8,23	5,10	3,45
16		2,74	2,17	1,99	8,53	10,2	10,2	6,13	4,69	13,8	7,57	4,83	3,45
17		2,74	2,35	2,17	8,88	9,85	10,2	9,05	5,51	12,9	7,25	4,83	3,21
18		2,74	2,35	2,17	9,24	9,48	10,2	13,4	6,38	12,0	6,92	4,83	3,21
19		2,74	2,35	2,35	9,24	9,12	10,2	8,70	6,38	12,0	6,92	8,85	2,99
20		2,74	2,35	2,35	9,61	8,42	11,0	7,68	10,5	10,8	6,92	13,97	2,99
21		2,74	2,35	2,35	9,99	8,09	10,6	8,04	10,5	10,1	17,2	7,79	2,77
22		2,74	2,35	2,35	10,8	7,76	9,08	6,42	15,2	9,69	15,1	7,13	2,77
23		2,74	2,35	2,35	12,2	7,12	9,08	6,12	11,7	8,95	12,8	6,49	2,77
24		2,54	2,35	2,74	16,3	6,81	8,38	6,42	10,9	8,60	11,2	6,18	2,56
25		2,54	2,35	2,74	14,9	6,50	7,72	6,73	13,8	8,25	10,4	5,87	2,56
26		2,54	2,35	2,35	13,0	6,20	7,08	5,83	11,3	8,60	28,3	5,57	2,56
27		2,54	2,35	1,99	14,9	6,20	7,08	5,83	10,1	8,60	17,7	5,57	2,56
28		2,54	2,54	1,99	14,0	6,20	6,45	5,83	9,72	7,92	16,1	5,28	2,35
29		2,54	2,54	2,95	13,0	6,20	6,45	7,67	8,99	7,92	13,7	4,99	2,35
30		2,54		5,18	13,5	6,19	5,86	6,41	8,29	7,92	12,4	4,44	2,35
31		2,35		4,32		6,19		6,72	7,30		11,6		2,15
TOTALI		87,14	66,91	77,33	268,54	322,13	247,22	196,77	257,70	316,50	358,39	207,17	102,61

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	22,3	3,16	2,54	5,10	16,3	15,4	11,0	13,4	15,2	20,8	22,3	13,7	4,44
mc/sec.	100,9	14,3	11,4	23,1	73,8	69,7	49,8	60,6	68,7	94,1	100,9	63,0	20,1
l/sec. kmq.													
Q. minima:	1,99	2,35	2,17	1,99	3,60	6,19	5,86	4,73	4,69	6,98	6,92	4,44	2,15
mc/sec.	9,00	10,6	9,82	9,00	16,3	28,0	26,5	21,4	21,2	31,6	31,3	20,1	9,79
l/sec. kmq.													
Q. media:	6,80	2,81	2,31	2,49	8,95	10,4	8,24	6,35	7,67	10,6	11,6	6,92	3,31
mc/sec.	30,8	12,7	10,5	11,3	40,5	47,1	37,3	28,7	34,7	48,0	52,5	31,2	14,9
l/sec. kmq.													
Deflusso:	215,0	7,53	5,78	6,68	23,2	27,8	21,4	17,0	20,5	27,3	31,0	17,9	8,87
10 ⁶ mc.	973	34	26	30	105	126	97	77	93	124	140	81	40
mm.													
Afflusso:	249,3	5,53	6,85	9,06	20,1	15,5	25,9	34,9	29,4	31,8	36,5	21,7	12,1
10 ⁶ mc.	1128	25	31	41	91	70	117	152	133	144	165	98	55
mm.													
Perdite app.:	155	9	5	11	14	36	20	81	40	20	25	17	15
(mm.)													
Coefficiente di deflusso	0,86	1,36	0,84	0,73	1,15	1,80	0,83	0,49	0,70	0,86	0,84	0,83	0,73

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
22,3	22,1	1	1	10,5	10,1	10	74
22,0	21,1	0	1	10,0	9,51	9	83
21,0	20,6	1	2	9,50	9,01	11	94
20,5	19,6	0	2	9,00	8,51	14	108
19,5	19,1	1	3	8,50	8,01	14	122
19,0	18,1	0	3	8,00	7,51	15	137
18,0	17,6	2	5	7,50	7,01	14	151
17,5	17,1	1	6	7,00	6,51	16	167
17,0	16,6	1	7	6,50	6,01	28	195
16,5	16,1	2	9	6,00	5,51	18	213
16,0	15,6	1	10	5,50	5,01	14	227
15,5	15,1	3	13	5,00	4,51	12	239
15,0	14,6	2	15	4,50	4,01	10	249
14,5	14,1	2	17	4,00	3,51	10	259
14,0	13,6	9	26	3,50	3,01	11	270
13,5	13,1	7	33	3,00	2,51	10	280
13,0	12,6	8	41	2,80	2,61	17	297
12,5	12,1	4	45	2,60	2,41	15	312
12,0	11,6	6	51	2,40	2,21	32	344
11,5	11,1	4	55	2,20	2,01	18	362
11,0	10,6	9	64	2,00	1,99	4	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,50	1,84	0,80	10,5
0,55	2,80	0,85	12,5
0,60	4,04	0,90	14,8
0,65	5,44	0,95	17,2
0,70	7,00	1,00	20,2
0,75	8,64	1,05	23,2

PORTATA	1952		1941-51	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	9,14	41,4	7,1	32,1
di giorni 182	6,23	28,2	4,2	19,0
di giorni 274	2,92	13,2	2,45	11,1
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 157				
Durata della portata media annua nel periodo 1941-51 giorni 118				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952 . .	70	112	202	261	408	267	407	345
1941-1951	166	77	241	283	355	309	255	170
Differenza	- 96	35	- 39	- 22	53	- 42	152	175

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-51

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	70,5	3,3	3,4	8,9	29,2	43,0	47,8	22,7	18,6	32,2	13,1	70,5	4,7
mc/sec.	319,0	14,9	15,4	40,3	132,1	194,6	216,3	102,7	84,2	145,7	59,8	319,0	21,3
l/sec. kmq.													
Q. minima:	1,05	1,27	1,15	1,15	1,05	2,95	4,0	3,3	3,0	2,60	2,24	1,85	1,43
mc/sec.	4,75	5,75	5,20	5,20	4,75	13,3	18,1	15,8	13,6	11,8	10,1	8,37	6,47
l/sec. kmq.													
Q. media:	5,38	1,99	1,82	2,96	7,12	13,7	12,2	7,84	5,75	4,95	4,36	5,17	2,72
mc/sec.	26,6	9,00	8,24	13,4	32,2	62,0	55,2	35,5	26,0	22,4	19,7	23,4	12,3
l/sec. kmq.													
Deflusso:	185,5	5,33	4,40	7,93	18,4	36,7	31,6	21,0	15,4	12,8	11,7	13,4	7,29
10 ⁶ mc.	839	24	20	36	82	165	143	96	70	57	52	61	33
mm.													
Afflusso:	224,8	11,5	13,7	11,7	17,5	24,1	25,8	29,2	23,4	19,7	11,7	25,0	11,5
10 ⁶ mc.	1017	52	62	53	79	109	117	132	106	89	53	113	52
mm.													
Perdite app.:	178	28	42	17	- 3	- 56	- 26	36	36	32	1	32	19
(mm.)													
Coefficiente di deflusso	0,82	0,46	0,32	0,68	1,04	1,51	1,22	0,73	0,66	0,64	0,98	0,54	0,63

XII MIS A PONTE S. ANTONIO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 114; (parte permeabile: 86 %); altitudine media: m. 1234; (max. m. 2853); distanza dalla confl. col Cordevole km. 4 circa; inizio delle misure: anno 1946.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: m. 385° s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1946; massima piena: m. 3,20 (12-XI-1951); massima magra: m. 0,23 (31-I-1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Giorno												
1	2,38	1,73	1,82	9,00	4,11	2,43	2,06	2,61	3,39	19,1	5,32	3,56
2	2,38	1,73	1,82	10,8	4,33	2,43	2,06	2,39	3,11	17,6	4,63	3,40
3	2,24	1,73	1,82	8,57	6,96	2,38	2,06	2,39	2,98	8,95	4,04	3,40
4	2,24	1,65	1,82	6,25	11,8	2,58	2,06	2,39	2,51	6,32	3,84	3,25
5	2,24	1,65	1,82	4,32	17,2	2,47	1,97	2,19	12,6	4,71	3,70	3,11
6	2,13	1,65	1,82	3,71	9,89	2,47	2,40	2,09	8,95	3,91	3,54	2,98
7	2,13	1,65	1,82	3,53	7,73	3,19	2,40	2,09	6,32	3,41	3,34	2,98
8	2,02	1,65	1,82	3,19	5,94	3,05	2,18	2,30	4,28	2,99	3,39	2,85
9	2,02	1,65	1,73	3,03	5,06	3,22	2,18	2,10	2,99	3,25	3,25	2,85
10	2,02	1,65	1,73	3,19	4,56	3,40	2,10	3,03	6,32	2,86	3,12	2,73
11	2,02	1,65	1,73	3,19	5,94	2,94	2,10	2,43	4,71	2,86	3,12	2,73
12	2,02	1,65	1,73	3,19	7,34	2,80	2,00	2,21	2,35	2,74	2,99	2,73
13	2,02	1,73	1,73	3,19	6,96	3,10	1,98	2,03	8,11	2,74	2,99	2,73
14	1,92	1,82	1,73	3,03	4,56	7,80	1,92	1,95	4,94	2,74	2,99	2,73
15	1,92	1,73	1,73	3,19	4,33	3,43	1,74	1,95	4,09	2,74	2,99	3,11
16	1,92	1,73	1,73	3,19	4,11	3,61	3,32	2,24	3,41	2,74	2,87	2,85
17	1,92	1,73	1,73	3,19	3,71	2,69	10,1	2,24	2,99	2,40	2,87	2,85
18	1,92	1,65	1,73	3,03	3,52	2,45	3,73	2,24	2,99	2,38	2,99	2,85
19	1,92	1,65	1,73	3,03	3,33	2,45	3,40	2,34	2,86	2,30	2,99	2,85
20	1,82	1,65	1,73	3,03	3,16	2,45	2,95	7,28	2,99	2,30	2,99	2,73
21	1,82	1,65	1,73	3,03	2,99	2,45	2,69	4,04	2,99	45,4	20,1	2,85
22	1,82	1,57	1,92	3,19	2,99	2,45	2,35	3,86	2,74	19,2	9,81	2,61
23	1,82	1,65	2,02	4,56	2,99	2,62	2,24	3,07	2,51	11,3	6,62	2,50
24	1,92	1,82	2,13	2,94	2,53	2,47	2,24	2,95	2,40	6,45	5,72	2,39
25	1,82	1,82	2,13	19,9	2,68	2,36	3,42	3,53	2,62	5,32	4,93	2,39
26	1,82	1,82	2,36	7,73	2,54	2,36	2,36	3,08	2,51	53,7	4,70	2,39
27	1,82	1,82	2,13	8,57	2,54	2,13	2,26	2,83	2,51	16,7	4,48	2,39
28	1,73	1,82	2,36	6,96	2,54	2,13	2,72	2,71	2,40	10,9	4,48	2,39
29	1,73	1,82	3,19	6,25	2,54	2,95	12,5	2,60	2,74	8,24	3,90	2,39
30	1,73	1,82	6,60	4,56	2,43	2,05	3,78	3,55	2,99	6,45	3,72	2,39
31	1,73	1,73	4,11	2,43	2,43	2,43	2,86	3,39	5,57	5,57	2,39	2,39
TOTALI	60,96	49,44	66,30	181,52	153,74	84,65	110,39	85,89	160,96	287,99	229,43	86,46

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	62,3	2,38	1,82	6,60	29,6	17,2	7,80	17,4	7,28	23,5	53,7	62,3	3,56
l/sec. kmq. .	546,5	20,9	16,0	57,9	259,6	150,9	68,4	132,6	63,9	206,1	471,1	546,5	31,2
Q. minima:													
mc/sec. . . .	1,57	1,73	1,57	1,73	3,03	2,43	2,05	1,92	1,95	2,40	2,30	2,87	2,39
l/sec. kmq. .	13,8	15,2	13,8	15,2	26,6	21,3	18,0	16,8	17,1	21,1	20,2	25,2	21,0
Q. media													
mc/sec. . . .	4,26	1,97	1,70	2,14	6,05	4,96	2,82	3,56	2,77	5,37	9,89	7,65	2,79
l/sec. kmq. .	37,4	17,3	14,9	18,8	53,1	43,5	24,7	31,2	24,3	47,1	81,5	67,1	24,5
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	134,6	5,27	4,27	5,73	15,7	13,3	7,31	9,54	7,43	13,9	24,9	19,8	7,47
mm.	1181	46	38	50	138	117	64	83	65	122	218	174	66
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	163,5	5,59	6,38	5,59	15,0	12,4	14,0	22,1	13,6	20,3	24,7	15,5	8,21
mm.	1434	49	56	49	132	109	123	194	119	178	217	136	72
Perdite app.:													
(mm.)	253	3	18	- 1	- 6	- 8	59	111	54	56	- 1	- 38	6
Coefficiente di deflusso. . .	0,82	0,94	0,68	1,02	1,05	1,07	0,52	0,43	0,55	0,69	1,00	1,28	0,92

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
62,3	60,1	1	1	8,50	8,01	2	31
60,0	55,1	0	1	8,00	7,51	3	34
55,0	50,1	1	2	7,50	7,01	2	36
50,0	45,1	1	3	7,00	6,51	5	41
45,0	40,1	0	3	6,50	6,01	7	48
40,0	35,1	1	4	6,00	5,51	4	52
35,0	30,1	0	4	5,50	5,01	3	55
30,0	25,1	1	5	5,00	4,51	2	57
25,0	20,1	0	5	4,50	4,01	4	61
20,0	15,1	0	7	4,00	3,51	6	67
15,0	10,1	0	7	3,50	3,01	4	71
10,0	5,1	1	8	3,00	2,51	6	77
5,0	0,1	3	11	2,50	2,01	4	81
0,0	0,0	0	11	2,00	1,51	7	88
0,0	0,0	0	14	1,50	1,01	11	99
0,0	0,0	0	15	1,00	0,51	13	112
0,0	0,0	0	15	0,50	0,01	27	139
0,0	0,0	0	17	0,00	0,00	36	175
0,0	0,0	0	18	0,00	0,00	24	199
0,0	0,0	0	19	0,00	0,00	26	225
0,0	0,0	0	21	0,00	0,00	35	260
0,0	0,0	0	22	0,00	0,00	31	291
0,0	0,0	0	24	0,00	0,00	36	327
0,0	0,0	0	24	0,00	0,00	37	364
0,0	0,0	5	29	0,00	0,00	2	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,30	2,20	0,75	14,7
0,35	2,50	0,80	17,3
0,40	3,15	0,90	22,4
0,45	3,90	1,00	27,4
0,50	5,00	1,10	32,5
0,55	6,45	1,20	37,5
0,60	8,00	1,30	42,5
0,65	10,0	1,50	52,7
0,70	12,4	1,70	62,8

PORTATA	1952		1948-51	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	3,55	31,1	4,8	42,1
di giorni 182	2,74	24,0	2,9	25,4
di giorni 274	2,11	18,5	1,85	16,2
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 70				
Durata della portata media annua nel periodo 1948-51 giorni 104				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952 . .	329	260	290	305	436	212	531	514
1948-51 .	372	256	331	369	367	270	468	342
Differenza	- 43	4	- 41	- 64	69	- 58	63	172

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1948-1951													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	118	18,4	83,0	24,5	19,8	19,4	16,2	9,1	8,0	24,1	16,3	118	19,7
l/sec. kmq. . .	1035,1	161,4	728,1	214,9	173,6	170,2	142,1	79,8	70,2	212,3	143,0	1035,1	120,3
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,79	1,14	1,28	1,14	1,16	2,97	2,16	1,49	1,02	0,92	0,79	1,47	0,87
l/sec. kmq. . .	6,93	10,0	11,2	10,0	1,02	26,1	18,9	13,1	8,95	8,07	6,93	12,9	7,63
Q. media:													
mc/sec. . . .	4,47	3,12	4,94	3,19	5,53	7,25	5,61	3,36	2,70	2,75	2,65	9,52	3,33
l/sec. kmq. . .	39,2	27,4	43,3	28,0	48,5	62,7	49,2	29,5	23,7	24,1	23,2	83,5	29,2
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	141,0	8,36	12,0	8,54	14,3	19,2	14,5	9,00	7,23	7,13	7,10	24,7	8,92
mm.	1237	73	105	75	125	169	128	79	63	62	62	218	78
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	175,3	16,0	17,7	4,79	17,9	15,0	15,8	13,2	12,8	12,6	12,0	28,7	8,78
mm.	1538	140	155	43	157	132	139	116	112	111	105	252	77
Perdite app.:													
(mm.)	301	67	50	- 33	32	- 37	11	37	49	49	43	34	- 1
Coefficiente di deflusso . .	0,80	0,52	0,68	1,79	0,80	1,28	0,92	0,68	0,56	0,56	0,59	0,87	1,01

XIII. - PIAVE A SEGUSINO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 3333; (parte permeabile: 76%); aree glaciali kmq. 6,22; altitudine media: m. 1343 (max m. 3342); distanza dalla foce: km. 95; inizio delle misure: anno 1913.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. a.); quota dello zero: m. 200 s. m.; inizio delle osservazioni: novembre 1925; massima piena: m. 5,40 (12-XI-1951); massima magra: m. 0,05 (27-II-1933).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	43,5	32,7	35,1	39,8	68,2	49,8	54,6	58,2	45,6	107	137	52,5
2	41,7	32,0	36,0	107	66,7	47,5	54,6	56,7	43,5	293	125	51,5
3	39,9	32,0	36,8	125	69,7	46,4	53,8	62,6	44,5	241	117	50,4
4	39,1	30,5	38,5	78,8	94,8	77,5	57,0	64,0	43,5	172	99,7	48,3
5	38,2	30,5	42,0	62,9	184	50,8	57,0	59,6	51,5	154	104	47,4
6	38,2	29,8	46,0	121	53,4	57,0	62,6	145	129	102	102	45,4
7	37,4	29,8	50,7	49,8	106	54,6	59,8	67,0	102	127	93,3	45,2
8	37,4	30,5	45,0	47,6	94,7	58,5	62,7	62,6	75,9	106	68,7	43,5
9	36,6	30,5	41,2	47,6	92,7	57,2	72,0	59,6	147	91,4	59,4	43,5
10	36,6	30,5	39,5	49,9	94,7	55,8	69,8	73,6	109	68,3	63,9	42,5
11	37,4	29,8	38,0	51,2	84,9	54,5	59,7	61,1	85,3	59,4	62,3	42,5
12	36,6	29,8	38,0	52,5	96,8	50,7	59,7	61,1	140	52,8	57,8	42,5
13	35,1	29,8	38,0	50,1	121	50,7	59,7	62,6	171	65,3	55,1	42,5
14	34,2	32,7	39,7	49,0	94,6	80,5	59,7	61,1	113	69,8	51,7	42,5
15	35,8	32,7	38,9	49,0	81,2	64,2	61,1	118	65,3	48,5	59,0	42,5
16	35,8	32,0	37,3	48,0	75,9	58,3	77,1	59,6	104	49,2	46,7	54,9
17	35,8	32,0	35,8	50,4	70,9	55,6	82,5	64,0	102	45,7	44,6	48,3
18	35,8	32,0	35,0	49,3	67,8	54,4	73,7	65,5	95,7	43,7	46,7	46,4
19	35,8	32,0	35,9	50,5	64,8	55,6	65,6	55,4	95,7	42,8	268	43,5
20	35,1	32,0	36,0	50,5	61,9	56,8	54,1	75,3	109	47,9	331	42,1
21	33,5	32,0	36,0	50,5	60,4	69,9	50,3	69,7	83,4	300	297	39,9
22	33,5	32,0	37,6	51,8	58,9	69,9	54,1	65,5	81,5	414	177	39,1
23	33,5	32,0	36,8	54,4	57,6	74,7	59,6	56,7	75,9	272	110	39,1
24	33,5	32,7	36,1	112	56,2	81,7	62,6	52,8	72,4	232	84,5	39,1
25	33,5	32,5	36,1	112	53,7	63,6	62,6	58,2	70,7	183	71,6	37,5
26	33,5	32,7	37,7	89,1	53,7	63,6	55,4	55,4	66,8	365	68,3	37,5
27	33,5	33,5	37,7	99,2	53,7	60,5	58,2	51,5	65,7	411	63,5	37,5
28	32,7	35,1	36,4	91,0	52,3	58,9	64,1	47,8	64,1	263	60,5	37,5
29	32,0	35,1	34,6	83,4	48,7	54,8	84,4	45,6	55,3	206	57,5	36,7
30	32,0	43,9	72,4	48,7	64,7	62,6	46,7	46,7	196	196	196	37,5
31	32,0	53,0	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7
TOTALI	1109,2	922,2	1211,1	2000,7	2404,9	1765,1	1928,3	1847,7	2636,7	5001,5	3228,5	1363,5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (1)

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	531	43,5	35,1	53,0	125	184	81,7	84,4	75,3	171	414	531	59,0
Q. minima: mc/sec. . . .	29,8	32,0	29,8	35,0	47,6	48,7	46,4	50,3	44,5	43,5	41,9	44,6	36,7
Q. media: mc/sec. . . .	69,5	35,8	31,8	39,1	66,7	77,6	58,8	62,2	59,6	87,9	161	108	44,0
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	2196,2	95,8	79,7	104,6	172,9	207,8	152,5	166,6	159,6	227,8	432,1	278,9	117,8
Afflusso: mm.	1244	33	41	37	116	86	117	131	126	172	208	114	63

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	531	1	1	120	116	2	33
530	421	0	1	115	111	3	36
420	411	2	3	110	106	7	43
410	371	0	3	105	101	5	48
370	361	1	4	100	95,1	5	53
360	301	0	4	95,0	90,1	8	61
300	291	3	7	90,0	85,1	2	63
290	281	0	7	85,0	80,1	10	73
280	271	1	8	80,0	75,1	6	79
270	261	2	10	75,0	70,1	9	88
260	251	0	10	70,0	65,1	20	108
250	241	1	11	65,0	60,1	31	139
240	231	1	12	60,0	55,1	44	183
230	211	0	12	55,0	50,1	37	220
210	201	1	13	50,0	48,1	13	233
200	191	0	13	48,0	46,1	13	245
190	181	2	15	46,0	44,1	9	254
180	171	4	19	44,0	42,1	15	269
170	161	0	19	42,0	40,1	4	273
160	151	2	21	40,0	38,1	12	285
150	141	2	23	38,0	36,1	26	311
140	136	2	25	36,0	34,1	17	328
135	131	0	25	34,0	32,1	15	343
130	126	2	27	32,0	30,1	18	361
125	121	4	31	30,0	29,8	5	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
1,00	29,0	1,70	168
1,05	34,0	1,80	198
1,10	40,0	1,90	229
1,15	45,0	2,00	259
1,20	51,0	2,10	289
1,30	67,0	2,20	320
1,40	88,0	2,30	350
1,50	107	2,40	380
1,60	139	2,50	410

PORTATA	1952		1928-1951	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	69,2	•	109	•
di giorni 182	55,1	•	63,7	•
di giorni 274	39,9	•	32,7	•
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 90				
Durata della portata media nel periodo 1928-1951 giorni 124				

ELEMENTI CARATTERISTICI IL PERIODO 1928-1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	1200	577	640	595	724	635	665	419	301	514	1200	1025	382
Q. minima: mc/sec. . . .	17,9	19,6	17,9	19,0	18,5	22,9	34,2	39,6	28,9	26,5	22,2	23,6	20,9
Q. media: mc/sec. . . .	90,0	51,3	49,1	66,4	100	159	150	99,3	77,8	71,3	80,7	112	63,5
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	2838,2	137,4	118,8	177,8	259,2	425,9	388,8	266,0	208,4	184,8	216,1	290,3	170,1
Afflusso: 10 ⁶ mc. . . .	1325	60	68	86	107	154	135	131	119	116	129	147	73

(1) Non sono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Piave a Segusino manca quella derivata a Soverzene, in misura variabile, per uso idroelettrico (vedi annali 1941).

XIV. - BRENTA A LEVICO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 121 (parte permeabile: 59%); altitudine media m. 901; (max. m. 2150); distanza dalla foce: km. 167; inizio delle misure: giugno 1929.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: m. 435,21 s. m.; inizio delle osservazioni: giugno 1929; massima piena: m. 1,81 (12-XI-1951); massima magra: m. 0,06 (7-V-1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	2,06	1,45	1,10	1,89	2,39	1,58	1,52	0,658	0,698	0,948	2,11	2,48
2	2,06	1,45	1,10	2,48	2,39	1,58	1,52	0,658	0,775	0,940	1,99	2,48
3	2,06	1,35	1,10	3,08	2,39	1,58	1,56	0,658	0,860	1,18	2,23	2,35
4	2,06	1,35	1,10	2,48	2,60	1,76	1,56	0,666	0,775	1,42	2,10	2,35
5	2,06	1,35	1,10	2,00	3,23	1,51	1,56	0,666	0,775	1,42	2,10	2,24
6	1,94	1,35	1,08	2,13	3,38	1,40	1,43	0,666	0,775	1,56	2,10	2,24
7	2,06	1,35	1,08	2,00	3,23	1,66	1,43	0,666	0,775	1,56	1,97	2,35
8	1,94	1,25	1,08	1,76	2,95	1,66	1,32	0,666	0,791	1,56	1,86	2,24
9	1,94	1,25	1,08	1,76	3,15	1,66	1,32	0,752	0,791	1,56	1,73	2,24
10	1,94	1,14	1,08	1,62	3,15	1,81	1,32	0,752	0,791	1,57	1,73	2,24
11	1,80	1,14	1,07	1,62	3,15	1,70	1,43	0,688	0,791	1,57	1,73	2,24
12	1,80	1,14	1,07	1,48	3,15	1,70	1,43	0,688	0,880	1,57	1,61	2,24
13	1,66	1,14	1,07	1,48	2,95	1,59	1,20	0,688	0,880	1,57	1,61	2,24
14	1,66	1,14	1,07	1,48	2,95	1,55	1,20	0,688	0,880	1,43	1,49	2,24
15	1,66	1,27	1,07	1,48	2,79	1,85	0,935	0,688	0,806	1,30	1,49	2,24
16	1,66	1,27	1,05	1,45	2,79	1,77	0,935	0,688	0,885	1,18	1,49	2,24
17	1,66	1,27	1,05	1,45	2,64	1,77	0,935	0,688	0,885	0,945	1,49	2,11
18	1,66	1,27	1,05	1,45	2,49	1,77	0,890	0,688	0,816	0,945	1,49	2,11
19	1,66	1,27	1,05	1,45	2,36	1,77	0,890	0,688	0,748	0,945	1,74	2,11
20	1,54	1,27	1,05	1,39	2,21	1,77	0,780	0,688	0,826	0,945	4,99	2,11
21	1,54	1,12	1,04	1,39	2,10	1,81	0,780	0,766	0,910	0,945	3,08	2,11
22	1,54	1,12	1,04	1,60	2,10	1,80	0,706	0,766	1,02	1,17	2,95	2,11
23	1,54	1,12	1,04	1,60	2,10	1,80	0,706	0,698	0,840	2,61	2,95	1,98
24	1,54	1,04	1,04	2,14	2,10	1,80	0,706	0,766	0,840	2,37	2,95	1,98
25	1,54	1,11	0,920	2,14	2,10	1,70	0,643	0,766	0,840	1,77	2,83	1,98
26	1,54	1,11	0,920	2,33	1,96	1,62	0,643	0,766	0,840	2,25	2,83	1,98
27	1,54	1,11	0,920	2,67	1,96	1,62	0,643	0,766	0,840	2,25	2,71	1,83
28	1,54	1,11	0,920	2,53	1,85	1,62	0,643	0,766	0,930	2,25	2,71	1,83
29	1,54	1,11	0,920	2,45	1,75	1,52	0,716	0,766	0,851	2,25	2,59	1,67
30	1,54	1,17	2,39	1,50	1,52	0,716	0,766	0,851	2,25	2,59	1,67	1,67
31	1,54	1,29	1,38	0,658	0,698	2,25						
TOTALI	54,18	35,38	32,72	57,17	77,43	50,05	32,785	32,062	24,891	48,475	67,24	65,90

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
4,99	4,81	1	1	2,00	1,91	15	103
4,80	3,41	0	1	1,90	1,81	8	111
3,40	3,11	3	4	1,80	1,71	20	131
3,20	3,01	6	10	1,70	1,61	25	156
3,00	2,91	6	16	1,60	1,51	28	184
2,90	2,81	2	18	1,50	1,41	23	207
2,80	2,71	4	22	1,40	1,31	15	222
2,70	2,61	3	25	1,30	1,21	10	232
2,60	2,51	4	29	1,20	1,11	19	251
2,50	2,41	6	35	1,10	1,01	25	276
2,40	2,31	10	45	1,00	0,901	18	294
2,30	2,21	19	64	0,900	0,801	19	313
2,20	2,11	10	74	0,800	0,701	27	340
2,10	2,01	14	88	0,700	0,643	26	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,15	0,900	0,35	3,10
0,20	1,22	0,40	3,74
0,25	1,82	0,45	4,36
0,30	2,46	0,50	5,00

PORTATA	1952		1930-32 e 1936-43 e 1946-51	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	1,98	16,4	2,51	20,7
di giorni 182	1,54	12,5	1,48	12,2
di giorni 274	1,04	8,3	1,04	8,6
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 170				
Durata della portata media annua nel periodo 1930-32 e 1936-43 e 1946-51 giorni 129				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.	Aff. mm.	Def. mm.
1952 . . .	95	123	227	118	294	75	306	101
1930-1932 1936-1943 1946-1951	187	119	313	158	332	124	320	115
Differenza	- 92	4	- 86	- 40	- 38	- 49	- 14	- 14

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
l/sec. kmq.	4,99	2,06	1,45	1,39	3,08	3,36	1,91	1,56	0,850	1,02	2,61	4,99	2,48
mc/sec.	41,2	17,0	12,0	10,7	25,5	27,8	15,8	12,9	7,02	8,43	21,6	41,2	20,5
Q. minima:													
mc/sec.	0,643	1,54	1,00	0,920	1,39	1,38	1,38	0,643	0,658	0,698	0,940	1,49	1,67
l/sec. kmq.	5,31	12,7	8,26	7,60	11,5	11,4	11,4	5,31	5,44	5,77	7,77	12,3	13,8
Q. media:													
mc/sec.	1,55	1,75	1,22	1,06	1,91	2,49	1,67	1,06	0,711	0,830	1,56	2,24	2,13
l/sec. kmq.	12,8	14,5	10,1	8,76	15,8	20,6	13,8	8,76	5,88	6,86	12,9	18,5	17,6
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	49,1	4,68	3,06	2,83	4,94	6,67	4,32	2,83	1,91	2,15	4,18	5,81	5,69
mm.	406	39	26	23	40	55	36	23	16	18	35	48	47
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	116,4	2,90	4,36	4,72	11,4	11,4	14,9	11,7	8,95	11,4	12,3	13,3	9,08
mm.	962	24	36	39	94	94	123	97	74	94	102	110	75
Perdite app.:													
(mm.)	556	- 15	10	16	54	39	87	74	58	76	67	62	28
Coefficiente di deflusso . . .	0,42	1,43	0,72	0,59	0,43	0,59	0,29	0,24	0,22	0,19	0,34	0,44	0,63

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1930-32, 1936-43 e 1946-51

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	14,1	6,1	14,1	10,0	13,3	9,1	9,0	5,7	4,8	8,6	11,8	12,0	6,8
l/sec. kmq.	116,5	50,4	116,5	82,6	109,9	75,2	74,4	47,1	39,7	71,1	97,5	99,2	56,2
Q. minima:													
mc/sec.	0,14	0,32	0,44	0,44	0,40	0,51	0,39	0,14	0,18	0,32	0,40	0,32	0,38
l/sec. kmq.	1,16	2,65	3,64	3,64	3,31	4,21	3,22	1,16	1,49	2,64	3,31	2,64	3,14
Q. media:													
mc/sec.	1,98	1,75	1,83	2,10	2,46	2,72	2,45	1,80	1,38	1,43	1,67	2,21	1,97
l/sec. kmq.	16,4	14,5	15,1	17,4	20,3	22,5	20,2	14,9	11,4	11,8	13,8	18,3	16,3
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	62,4	4,69	4,43	5,62	6,38	7,29	6,35	4,82	3,78	3,71	4,47	5,73	5,28
mm.	516	39	36	46	53	59	53	40	31	31	37	47	44
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	139,4	6,78	8,59	8,35	11,1	12,4	14,9	14,0	11,2	14,8	10,9	13,1	7,26
mm.	1152	56	71	69	92	102	125	116	93	122	90	108	60
Perdite app.:													
(mm.)	636	17	33	23	39	93	70	76	62	91	53	61	16
Coefficiente di deflusso . . .	0,45	0,70	0,51	0,67	0,58	0,39	0,43	0,34	0,33	0,25	0,41	0,44	0,73

XV. CEGGIO A MASO COSTI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 19,5 (parte permeabile: 31 %); altitudine media: m. 1722 (max. m. 2321); distanza dalla confluenza col Brenta km. 6; inizio delle misure: marzo 1951.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: m. 870 * s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1951; massima piena: m. 2,18 (8-XI-1951); massima magra: m. 0,13 (8-II-1952).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,263	0,183	0,173	1,06	1,11	0,366	0,330	0,527	0,537	3,38	1,17	0,452
2	0,240	0,183	0,191	1,06	0,970	0,395	0,300	0,630	0,537	3,39	0,950	0,452
3	0,240	0,183	0,210	0,860	1,11	0,445	0,300	0,915	0,484	1,52	0,855	0,452
4	0,240	0,183	0,210	0,692	1,95	0,445	0,260	0,795	0,484	1,92	0,820	0,452
5	0,240	0,180	0,210	0,577	2,94	0,415	0,233	0,682	0,439	1,44	0,709	0,406
6	0,221	0,180	0,210	0,527	2,19	0,380	1,35	0,620	0,537	1,16	0,709	0,362
7	0,221	0,180	0,181	0,479	1,84	0,405	0,567	0,620	0,537	1,01	0,654	0,362
8	0,221	0,180	0,181	0,479	1,60	0,405	0,567	0,620	0,537	0,875	0,603	0,362
9	0,221	0,169	0,158	0,527	1,49	0,607	0,722	0,567	0,537	0,810	0,603	0,318
10	0,201	0,169	0,158	0,682	1,49	0,559	0,722	0,567	0,537	0,755	0,550	0,318
11	0,203	0,169	0,158	0,738	1,49	0,515	0,665	0,507	0,537	0,755	0,550	0,318
12	0,203	0,169	0,158	0,680	1,49	0,472	0,665	0,459	0,537	0,698	0,550	0,318
13	0,203	0,169	0,158	0,680	1,22	0,559	0,607	0,459	0,537	0,642	0,550	0,318
14	0,203	0,159	0,158	0,680	1,07	0,939	0,553	0,459	0,537	0,642	0,550	0,318
15	0,203	0,159	0,158	0,680	0,945	0,762	0,553	0,459	0,537	0,642	0,550	0,318
16	0,203	0,159	0,158	0,728	0,835	0,762	0,553	0,459	0,537	0,642	0,550	0,318
17	0,203	0,159	0,158	0,728	0,835	0,762	0,553	0,459	0,537	0,642	0,550	0,318
18	0,203	0,149	0,158	0,728	0,835	0,762	0,553	0,459	0,537	0,642	0,550	0,318
19	0,203	0,149	0,158	0,672	0,722	0,647	0,499	0,547	0,537	0,642	0,550	0,318
20	0,203	0,149	0,171	0,620	0,670	0,647	0,499	0,547	0,537	0,642	0,550	0,318
21	0,190	0,149	0,171	0,672	0,627	0,587	0,499	0,547	0,537	0,642	0,550	0,318
22	0,190	0,160	0,153	0,728	0,577	0,539	0,448	0,487	0,537	0,642	0,550	0,318
23	0,203	0,160	0,171	0,728	0,577	0,539	0,448	0,487	0,537	0,642	0,550	0,318
24	0,203	0,160	0,171	5,02	0,539	0,495	0,448	0,487	0,537	0,642	0,550	0,318
25	0,203	0,173	0,173	3,40	0,495	0,452	0,448	0,487	0,537	0,642	0,550	0,318
26	0,203	0,191	0,171	2,17	0,452	0,452	0,448	0,487	0,537	0,642	0,550	0,318
27	0,203	0,191	0,160	1,69	0,420	0,420	0,448	0,487	0,537	0,642	0,550	0,318
28	0,186	0,191	0,160	1,46	0,420	0,420	0,448	0,487	0,537	0,642	0,550	0,318
29	0,186	0,173	0,290	1,27	0,395	0,375	0,479	0,439	0,439	0,439	0,439	0,305
30	0,186		0,402	1,18	0,395	0,365	0,577	0,590	0,487	1,81	0,367	0,205
31	0,186		0,360		0,395		0,527	0,537		1,45		0,205
TOTALI	6,497	4,928	5,874	32,124	32,094	15,796	16,451	20,378	19,412	59,791	18,489	9,349

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ag.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	5,02	0,263	0,191	0,402	5,02	2,94	0,930	1,35	1,17	1,20	4,97	1,46	0,452
l/sec. kmq.	257,4	13,5	9,79	20,6	257,4	150,8	47,7	69,2	60,0	92,3	254,9	74,9	23,2
Q. minima:													
mc/sec.	0,149	0,186	0,149	0,153	0,479	0,395	0,360	0,293	0,415	0,439	0,537	0,367	0,205
l/sec. kmq.	7,64	9,54	7,64	7,35	24,6	20,6	18,5	11,9	21,3	22,5	27,5	18,8	10,5
Q. media:													
mc/sec.	0,634	0,210	0,178	0,189	1,07	1,04	0,527	0,531	0,637	0,647	1,64	0,616	0,302
l/sec. kmq.	32,5	10,8	8,72	9,69	54,9	53,3	27,0	27,2	33,7	32,2	84,1	36,6	15,5
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	20,1	0,56	0,43	0,51	2,78	2,77	1,36	1,42	1,76	1,68	4,39	1,60	0,81
mm.	1028	29	22	26	143	142	70	72	90	86	225	82	41
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	18,5	0,43	0,60	0,57	1,62	1,13	2,40	2,38	1,50	2,07	2,79	1,40	1,64
mm.	950	22	31	29	83	58	123	122	77	106	143	72	84
Perdite app.:													
(mm.)	78	7	9	3	60	84	53	50	13	20	82	10	43
Coefficiente di deflusso	1,08	1,32	0,71	0,90	1,72	2,45	0,57	0,59	1,17	0,81	1,57	1,14	0,49

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata mc/sec.
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
5,02	5,01	1	1	2,60	2,51	1	9	1,30	1,21	4	36
5,00	4,91	1	2	2,50	2,31	0	9	1,20	1,11	7	43
4,90	4,81	1	3	2,30	2,21	1	10	1,10	1,01	6	49
4,80	4,01	0	3	2,20	2,11	3	13	1,00	0,901	8	57
4,00	3,91	1	4	2,10	2,01	1	14	0,900	0,801	11	68
3,90	3,41	0	4	2,00	1,91	2	16	0,800	0,701	19	87
3,40	3,31	2	6	1,90	1,81	2	18	0,700	0,601	34	121
3,30	3,21	0	6	1,80	1,71	1	19	0,600	0,501	51	172
3,20	3,11	1	7	1,70	1,61	2	21	0,500	0,401	62	234
3,10	3,01	0	7	1,60	1,51	2	23	0,400	0,301	21	255
3,00	2,91	1	8	1,50	1,41	3	31	0,300	0,201	52	307
2,90	2,61	0	8	1,40	1,31	1	32	0,200	0,149	59	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,10	0,130	0,45	1,95
0,15	0,190	0,50	2,57
0,20	0,310	0,55	3,28
0,25	0,470	0,60	3,80
0,30	0,680	0,65	4,40
0,35	1,00	0,70	5,02
0,40	1,40		

PORTATA	1952	
	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	0,688	35,3
di giorni 182	0,483	24,8
di giorni 274	0,263	13,5
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 107		

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
Anno 1952	80	110	170	311	322	232	321	393

XVI. - BRENTA A OSPEDALETTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 465 (parte permeabile: 51 %); altitudine media: m. 1192 (max. m. 2592); distanza dalla foce km. 149; inizio delle misure: febbraio 1928.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (sp. d.); quota dello zero: m. 301,69 s. m.; inizio delle osservazioni: giugno 1928; massima piena: m. 1,92 (12-XI-1951); massima magra: m. -0,13 (13-III-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	7,60	3,49	2,80	3,85	12,1	6,20	2,96	3,80	5,14	24,8	10,9	7,08
2	7,60	3,49	2,80	4,02	11,8	6,20	2,83	3,50	4,87	21,4	10,6	7,22
3	7,60	3,49	2,72	4,22	13,1	6,63	2,83	3,50	4,65	18,6	10,3	7,22
4	7,29	3,49	2,72	4,76	18,0	7,36	2,83	3,40	4,45	16,9	9,59	7,22
5	7,29	3,24	2,58	5,24	20,7	8,19	2,83	3,40	4,25	15,0	8,93	6,51
6	6,94	3,24	2,58	5,30	19,7	8,62	2,87	3,38	4,26	14,6	8,61	6,07
7	6,94	3,24	2,50	5,76	17,0	7,82	3,50	3,30	5,44	13,7	8,29	6,07
8	6,94	3,24	2,50	5,44	16,2	7,35	3,08	3,30	5,14	13,3	7,66	6,07
9	6,58	2,98	2,50	5,12	17,3	7,16	3,46	3,40	5,14	12,0	7,07	6,15
10	6,58	2,98	2,41	4,80	18,5	6,99	4,33	4,10	4,86	10,8	6,78	6,15
11	6,58	2,98	2,41	4,77	16,9	6,99	4,33	4,70	12,4	9,80	6,60	6,15
12	6,24	2,98	2,27	4,52	15,0	6,64	3,57	4,70	11,3	8,60	6,14	5,35
13	6,24	2,98	2,27	4,49	13,5	7,64	3,38	4,25	12,0	7,50	5,98	5,35
14	5,89	3,26	2,18	4,16	13,5	14,3	3,20	4,10	10,7	6,90	5,79	5,35
15	5,89	3,14	2,08	4,65	17,8	13,6	3,20	5,20	9,14	6,00	5,91	4,91
16	5,89	2,89	2,08	5,20	12,2	13,2	3,66	5,50	8,22	6,00	5,74	5,14
17	5,55	2,89	1,94	5,75	11,7	12,5	3,32	5,00	8,22	5,75	7,03	5,32
18	5,55	2,89	1,80	6,06	10,8	11,1	3,15	4,70	7,95	6,60	19,1	5,32
19	5,31	2,89	1,80	6,06	9,88	9,48	3,03	5,50	9,14	7,90	21,8	4,86
20	4,98	2,89	1,72	6,78	8,39	7,42	3,81	6,00	8,83	12,4	15,6	4,86
21	4,98	2,89	1,72	7,53	7,83	5,42	4,45	8,90	8,21	18,6	12,0	4,86
22	4,67	2,89	1,62	7,53	7,62	5,42	5,25	10,8	7,94	15,0	10,1	4,44
23	4,43	2,89	1,53	8,01	7,40	5,68	6,14	9,73	7,64	13,8	9,71	4,44
24	4,19	3,04	1,38	31,6	7,17	5,40	7,31	8,60	7,09	13,3	9,32	4,15
25	4,19	3,04	1,29	22,3	6,95	5,09	7,31	7,30	6,49	13,3	8,65	4,15
26	3,95	3,04	1,29	14,5	6,80	4,81	7,06	6,60	6,20	28,8	8,27	4,15
27	3,95	2,82	1,12	14,5	6,80	4,17	7,35	6,30	5,91	22,8	8,27	4,15
28	3,73	2,92	1,12	13,2	6,63	3,83	6,82	5,50	6,49	19,1	7,58	4,15
29	3,73	2,89	1,28	12,9	6,46	3,49	5,67	5,00	6,20	16,9	7,23	3,92
30	3,73	1,85	1,27	6,31	3,23	4,61	4,70	6,20	14,6	12,5	6,86	3,92
31	3,73	2,90	6,31	4,20	4,70				12,5			3,92
TOTALI	174,75	89,10	63,76	245,92	365,05	221,07	132,34	162,70	219,07	427,25	276,42	164,62

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
31,6	31,1	1	1	8,50	8,01	9	92
31,0	29,1	0	1	8,00	7,51	15	107
29,0	28,1	1	2	7,50	7,01	21	128
28,0	25,1	0	2	7,00	6,51	23	151
25,0	24,1	1	3	6,50	6,01	24	175
24,0	23,1	1	4	6,00	5,51	18	193
23,0	22,1	1	5	5,50	5,01	23	218
22,0	21,1	2	7	5,00	4,51	24	242
21,0	20,1	1	8	4,50	4,01	24	266
20,0	19,1	3	11	4,00	3,51	15	281
19,0	18,1	3	14	3,50	3,01	32	313
18,0	17,1	2	16	3,00	2,81	22	337
17,0	16,1	5	21	2,80	2,61	5	340
16,0	15,1	1	22	2,60	2,41	7	347
15,0	14,1	8	30	2,40	2,21	2	349
14,0	13,1	11	41	2,30	2,01	3	352
13,0	12,1	9	50	2,00	1,81	2	354
12,0	11,1	7	57	1,80	1,61	5	359
11,0	10,1	8	65	1,60	1,41	1	360
10,0	9,51	5	70	1,40	1,21	4	364
9,50	9,01	4	74	1,20	1,12	2	366
9,00	8,51	9	83				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
-0,10	1,40	0,35	11,2
-0,05	1,80	0,40	13,3
0	2,30	0,45	15,5
0,05	3,00	0,50	17,8
0,10	3,70	0,55	20,0
0,15	4,74	0,60	22,4
0,20	6,00	0,65	24,8
0,25	7,50	0,70	27,3
0,30	9,40	0,80	32,3

PORTATA	1952		1929-51	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	8,06	17,3	11,8	25,4
di giorni 182	5,81	12,5	5,3	11,8
di giorni 274	3,73	8,0	2,71	5,8
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 130				
Durata della portata media annua nel periodo 1929-51 giorni 111				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952 . . .	92	230	202	126	308	96	351	171
1929-1951	180	91	299	211	328	187	320	144
Differenza	- 88	139	- 97	- 85	- 20	- 91	31	27

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	31,6	7,60	3,49	2,90	31,6	20,7	14,3	7,35	10,5	12,4	28,8	21,8	7,22
l/sec. kmq.	68,0	16,3	7,51	6,24	68,0	44,5	30,8	15,8	22,6	26,7	61,9	46,9	15,5
Q. minima:													
mc/sec.	1,12	3,73	2,80	1,12	3,85	6,31	3,23	2,83	3,30	4,25	5,75	5,74	3,92
l/sec. kmq.	2,41	8,02	6,02	2,41	8,28	13,6	6,95	6,09	7,10	9,14	12,4	12,3	8,43
Q. media:													
mc/sec.	6,95	5,64	3,07	3,06	8,20	11,8	7,37	4,27	5,25	7,30	13,8	9,21	5,31
l/sec. kmq.	14,9	12,1	6,60	4,43	17,6	25,4	15,8	9,18	11,3	15,7	39,7	19,8	11,4
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	219,6	15,1	7,70	5,51	21,2	31,5	19,1	11,4	14,1	18,9	36,9	23,9	14,2
mm.	472	32	17	12	46	68	41	25	30	41	79	51	30
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	456,6	9,30	13,3	15,8	42,3	35,8	53,5	50,7	39,1	50,2	61,8	51,2	33,5
mm.	982	20	29	34	91	77	115	109	84	108	133	110	72
Perdite app.:													
(mm.)	510	- 12	12	22	45	9	74	84	54	67	54	59	42
Coefficiente di deflusso	0,48	1,60	0,59	0,35	0,51	0,88	0,36	0,23	0,36	0,38	0,39	0,46	0,42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1929-1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	141	23,8	63,5	44,8	86,0	80,0	53,0	32,6	43,3	63,0	65,0	141	27,5
l/sec. kmq.	303,2	51,2	136,6	96,3	184,9	172,0	114,0	70,1	99,1	135,5	139,8	303,2	59,1
Q. minima:													
mc/sec.	0,51	0,77	0,70	0,51	0,52	1,33	1,90	1,36	1,02	1,77	1,49	1,02	0,83
l/sec. kmq.	1,10	1,66	1,51	1,10	1,12	2,86	4,09	2,92	2,19	3,81	3,20	2,19	1,78
Q. media:													
mc/sec.	9,34	4,84	4,89	5,80	10,6	20,6	17,4	9,04	6,52	7,10	8,17	10,4	6,70
l/sec. kmq.	20,1	10,4	10,5	12,5	22,8	44,3	37,4	19,4	14,0	15,3	17,6	22,4	14,4
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	294,5	12,9	11,8	15,5	27,4	55,2	45,1	24,2	17,5	18,4	21,9	26,9	17,9
mm.	633	28	25	33	59	119	97	52	38	39	47	58	38
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	524,0	24,6	27,4	30,2	40,5	68,3	53,5	50,2	48,8	48,4	47,0	53,5	31,6
mm.	1127	53	59	65	87	147	115	108	105	104	101	115	68
Perdite app.:													
(mm.)	494	25	34	32	28	28	18	56	67	65	54	57	30
Coefficiente di deflusso	0,56	0,53	0,42	0,51	0,68	0,81	0,84	0,48	0,36	0,38	0,47	0,50	0,56

XVII - BRENTA A BARZIZA (BASSANO) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 1567; (parte permeabile: 66 %); aree glaciali: kmq. 1,3; altitudine media: m. 1256; (max. m. 3185); distanza dalla foce: km. 105; inizio delle misare: agosto 1946.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m. 102,50 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1838; massima piena: m. 4,75 (16-IX-1882); massima magra: m. -0,11 (13-II-1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec. (1)

Mese	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	49,7	27,6	29,3	77,2	68,9	47,7	28,7	37,5	46,3	86,1	70,7	50,0
2	39,5	27,6	30,4	111	62,2	49,6	26,6	33,5	39,9	220	67,1	54,1
3	38,2	27,6	33,0	106	60,5	45,7	27,4	34,9	37,9	132	60,5	54,1
4	38,2	27,6	32,3	76,9	91,2	45,7	25,5	32,3	38,0	92,2	63,7	51,2
5	37,7	24,2	33,2	59,0	268	44,5	25,5	29,3	37,4	77,9	57,5	48,6
6	36,1	22,8	35,0	51,3	143	43,3	25,5	27,5	31,5	68,9	34,5	46,0
7	34,7	23,6	36,1	45,8	108	43,3	24,4	32,7	70,5	60,5	53,0	46,0
8	34,7	23,0	31,9	43,1	96,8	46,7	32,2	32,4	66,9	57,6	51,6	43,8
9	34,1	23,0	27,9	44,3	90,5	45,1	36,5	30,0	66,9	54,6	50,3	41,9
10	34,1	22,1	26,5	47,9	88,8	50,0	39,0	35,4	65,2	51,8	47,7	40,3
11	34,1	24,1	24,7	52,3	82,9	48,6	34,9	33,2	57,3	50,5	47,7	40,3
12	34,7	22,4	26,0	53,7	89,4	44,8	32,2	30,0	101	49,2	45,3	39,6
13	32,9	23,8	26,0	55,0	103	44,8	33,1	27,4	135	47,9	45,3	38,9
14	33,4	24,8	25,3	55,0	88,0	71,5	31,6	27,4	94,1	47,9	43,2	38,9
15	32,9	26,0	24,1	50,2	78,2	71,5	34,2	29,8	72,3	46,7	43,2	47,2
16	32,9	25,3	23,6	50,2	73,2	57,9	40,6	24,9	60,4	43,1	38,6	42,7
17	32,9	24,2	23,0	51,6	69,4	53,3	37,8	29,6	58,9	43,1	38,6	39,5
18	32,3	24,2	22,7	50,0	67,7	50,4	38,5	33,8	55,9	41,0	42,2	40,2
19	31,2	23,7	23,4	48,5	65,8	47,7	39,2	32,6	57,4	41,0	186	38,8
20	29,4	23,1	23,5	49,8	65,8	46,3	36,7	47,4	58,9	40,3	429	38,1
21	28,6	23,1	27,2	54,2	69,9	46,3	34,2	55,6	53,0	194	140	36,4
22	29,4	24,1	27,2	55,7	57,8	45,1	34,2	63,3	50,3	247	94,0	35,8
23	28,6	23,8	27,2	59,5	56,2	43,9	35,1	55,6	49,0	124	77,6	33,9
24	28,6	26,1	28,8	198	53,2	45,1	32,9	51,4	46,5	96,8	68,6	35,2
25	28,6	28,8	30,3	198	50,5	42,0	34,7	55,7	46,5	80,2	61,8	34,3
26	28,6	27,3	34,0	105	49,0	39,5	34,3	55,7	45,4	186	60,2	31,8
27	27,5	28,6	35,0	89,3	49,0	38,1	34,3	51,4	45,4	215	58,6	31,4
28	29,2	29,3	29,0	89,3	48,0	36,9	33,8	46,2	53,1	118	55,6	32,5
29	29,2	29,3	28,6	87,7	46,4	35,3	45,8	43,1	46,5	90,2	52,7	31,7
30	28,7	43,0	72,0	47,7	32,9	45,8	40,5	54,3	78,0	51,3	31,4	31,4
31	28,7	68,2	47,7	40,1	42,2				76,0			
TOTALI	1010,4	731,1	936,4	2187,5	2427,7	1403,5	1065,3	1202,3	1761,9	2857,5	2256,1	1246,0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (2)

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	429	40,7	29,3	68,2	198	268	71,5	45,8	63,3	135	247	429
Q. minima: mc/sec.	22,1	27,5	22,1	22,7	43,1	46,4	32,9	25,5	24,9	37,4	40,3	38,6
Q. media: mc/sec.	52,1	34,6	25,2	30,2	72,9	78,3	46,8	34,4	38,8	58,7	92,2	75,2
Deflusso: 10 ⁶ mc.	1649,0	87,3	63,2	80,9	189,0	209,8	121,3	92,0	103,9	152,2	246,9	194,9
Afflusso: mm.	1137	25	32	38	120	90	93	129	108	140	177	117

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	Fre-	Durata	PORTATE	Fre-	Durata
da mc/sec.	quenza (giorni)	(giorni)	da mc/sec.	quenza (giorni)	(giorni)
429	1	1	95,0	6	30
425	0	1	90,0	7	37
270	1	2	85,0	2	39
265	0	2	80,0	7	46
250	1	3	75,0	7	53
245	0	3	70,0	12	65
220	1	4	65,0	10	75
215	1	5	60,0	20	95
210	0	5	55,0	32	127
200	2	7	50,0	12	139
195	1	8	48,0	22	161
190	2	10	46,0	18	179
185	0	10	44,0	14	193
145	1	11	42,0	12	205
140	1	12	40,0	17	223
135	2	14	38,0	10	232
130	0	14	36,0	23	255
125	1	15	34,0	26	281
120	1	16	32,0	10	291
115	1	17	30,0	25	316
110	2	19	28,0	17	333
105	3	22	26,0	17	350
100	2	24	24,0	16	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrometrica m.	Portata mc/sec.
0,10	22,5	0,60	41,5
0,15	23,0	0,70	55,5
0,20	23,5	0,80	77,5
0,25	24,0	0,90	87,0
0,30	25,0	1,00	108
0,35	26,0	1,10	135
0,40	27,5	1,20	165
0,45	30,5	1,30	202
0,50	34,0	1,40	247
0,55	37,5	1,50	293

PORTATA	1952	1922-41 e 1947-50
	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	56,0	87,0
di giorni 182	43,6	50,5
di giorni 274	32,5	32,0
Durata della portata media annua nel 1952	114	
Durata della portata media annua nel periodo 1922-41 e 1947-50	118	

Periodo di osservazione	Inverno	Primavera	Estate	Autunno
	Affl. Defl.	Affl. Defl.	Affl. Defl.	Affl. Defl.
1952	94	248	330	434
1922-1941	220	400	360	418
1947-1950	218	503	369	372
Differenza	-126	-152	-30	16

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1922-41 e 1947-50

ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	673	368	254	424	424	531	394	260	280	522	673	281
Q. minima: mc/sec.	14,0	14,0	14,0	15,5	20,3	21,1	32,3	24,0	19,5	19,6	17,6	20,5
Q. media: mc/sec.	70,8	35,8	33,7	54,9	98,3	140	103	61,4	50,9	56,7	69,3	90,2
Deflusso: 10 ⁶ mc.	2132,7	95,9	81,5	147,0	254,8	375,0	267,0	164,5	136,3	147,0	185,6	233,8
Afflusso: mm.	1425	61	52	94	162	238	170	105	87	94	118	149
Perdite app. (mm.)	39	1	12	2	29	58	37	11	27	24	24	2
Coefficiente di deflusso	1,03	0,98	0,81	1,02	1,32	1,32	1,28	0,91	0,76	0,80	0,83	0,99

(1) La stazione di misura di Barziza (Bassano) sostituisce quella di Sarson, funzionante dal 1922 al 1941. I bilanci calcolati per la stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la stazione di Barziza in considerazione della trascurabile differenza dei bacini imbriferi sottesi: kmq. 4. — (2) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

XVIII. - ASTICO A FORNI VAL D'ASTICO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 136; (parte permeabile: 100 %); altitudine media: m. 1173; (max. m. 2014); distanza dalla confluenza col Bacchiglione: km. 60,0; inizio delle misure: settembre 1949.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. d.); quota dello zero: m. 315⁺ s. m.; inizio delle osservazioni: settembre 1949; massima piena: m. 3,34 (8-XI-1951); massima magra: m. 0,42 (19-X-1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Giorno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,41	1,05	0,921	1,28	4,75	1,84	1,37	2,14	1,47	9,45	3,86	2,00
2	1,41	1,05	0,958	1,51	3,93	1,84	1,37	1,98	1,58	20,2	3,09	2,62
3	1,41	1,00	0,958	1,28	8,89	1,70	1,37	1,84	1,47	12,9	2,49	3,80
4	1,41	1,00	1,03	7,63	17,1	1,98	1,37	1,84	1,47	8,34	2,03	2,52
5	1,31	1,00	1,10	4,59	27,5	1,98	1,27	1,70	1,47	5,69	1,84	2,19
6	1,31	1,00	1,19	3,09	18,4	1,84	1,18	1,70	1,44	3,93	1,84	2,08
7	1,26	1,00	1,27	2,34	14,1	1,84	1,27	1,70	1,47	5,20	1,84	1,92
8	1,26	0,972	1,19	2,15	11,8	1,84	1,27	1,58	3,93	2,96	1,67	1,78
9	1,26	0,972	1,19	2,55	10,6	1,84	1,27	1,47	3,93	2,50	1,67	1,60
10	1,26	0,972	1,10	3,09	10,6	1,84	1,37	1,47	5,69	2,50	1,51	1,58
11	1,34	0,972	1,10	3,09	8,89	1,70	1,37	1,47	4,33	2,31	1,37	1,44
12	1,34	0,972	1,03	2,80	7,25	1,70	1,37	1,47	15,9	2,31	1,37	1,44
13	1,34	0,972	0,955	2,35	6,72	1,84	1,47	1,47	16,5	2,14	1,37	1,44
14	1,21	0,985	0,955	2,35	5,69	3,93	1,47	1,47	10,6	2,14	1,37	1,44
15	1,21	0,985	0,920	2,14	4,75	5,20	1,37	1,37	6,20	1,98	1,37	1,52
16	1,21	0,985	0,885	1,97	4,33	3,56	1,37	1,37	4,33	1,98	1,37	1,44
17	1,21	0,985	0,885	2,14	3,93	2,71	1,37	1,37	3,25	1,84	1,37	1,44
18	1,21	0,985	0,919	1,81	3,56	2,31	1,37	1,37	2,96	1,84	1,37	1,44
19	1,14	0,863	0,919	1,67	3,25	2,14	1,27	1,47	2,71	1,78	27,2	1,38
20	1,14	0,863	0,919	1,67	2,96	2,14	1,18	1,84	2,71	1,70	27,8	1,30
21	1,14	0,863	0,934	1,67	2,96	1,98	1,18	2,96	2,96	28,5	10,4	1,30
22	1,14	0,863	1,10	1,67	2,71	1,70	1,18	2,96	2,50	21,7	5,28	1,24
23	1,14	0,863	1,18	1,80	2,71	1,70	1,18	2,50	2,31	9,55	3,64	1,24
24	1,14	0,863	1,27	26,7	2,50	1,58	1,18	2,14	2,14	6,78	2,62	1,24
25	1,10	0,863	1,37	24,0	2,31	1,58	1,18	1,98	2,14	4,28	2,28	1,24
26	1,10	0,875	1,70	15,1	2,31	1,47	1,18	1,98	1,98	21,7	2,08	1,24
27	1,10	0,903	1,70	11,1	2,14	1,27	1,18	1,98	1,98	16,6	2,00	1,24
28	1,10	0,903	1,47	9,27	2,14	1,18	1,18	1,84	2,31	12,4	2,00	1,24
29	1,10	0,930	1,37	7,61	2,14	1,18	1,98	1,70	2,71	8,42	2,00	1,24
30	1,05	2,96	6,30	2,14	1,27	3,93	1,47	5,69	6,25	1,92	1,24	1,24
31	1,05	8,89	1,98	1,98	2,71	1,58	1,58	4,73	4,73	4,73	1,24	1,24
TOTALI	37,81	27,358	44,258	193,45	205,04	60,60	44,70	55,08	124,26	232,88	121,36	49,19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	28,5	1,41	1,05	8,89	26,7	27,5	5,20	3,93	2,96	16,5	28,5	27,8	3,00
l/sec. kmq. .	209,6	10,4	7,72	65,4	196,3	202,2	32,2	28,9	21,8	121,3	209,6	204,4	22,1
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,863	1,05	0,863	0,885	1,67	1,98	1,70	1,10	1,37	1,47	1,70	1,11	1,24
l/sec. kmq. .	6,35	7,72	6,35	6,51	12,3	14,6	8,09	8,09	10,1	10,8	12,5	8,16	9,12
Q. media:													
mc/sec. . . .	3,27	1,22	0,943	1,43	6,41	6,61	2,02	1,44	1,78	4,14	7,51	4,05	1,39
l/sec. kmq. .	24,0	8,97	6,93	10,5	47,1	48,6	14,9	10,6	13,1	30,4	55,2	29,8	11,7
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	103,3	3,27	2,36	3,82	16,7	17,7	5,24	3,86	4,76	10,7	20,1	10,5	4,25
mm.	760	24	17	28	123	130	39	28	35	79	149	77	31
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	151,5	2,72	4,62	6,26	19,9	15,4	8,70	13,6	12,9	16,9	20,4	20,0	10,2
mm.	1114	20	34	46	146	113	64	100	95	124	150	147	75
Perdite app.:													
(mm.)	354	- 4	17	18	23	- 17	25	72	60	45	1	70	44
Coefficiente di deflusso . . .	0,68	1,20	0,50	0,61	0,84	1,15	0,61	0,28	0,37	0,64	0,99	0,52	0,41

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
28,5	28,1	1	1	4,50	4,01	4	58
28,0	26,6	4	5	4,00	3,51	12	70
26,5	24,1	0	5	3,50	3,01	6	76
24,0	20,6	3	8	3,00	2,91	9	85
20,5	18,6	1	9	2,90	2,81	0	85
18,5	17,6	1	10	2,80	2,71	8	93
17,5	16,6	2	12	2,70	2,61	2	95
16,5	15,6	2	14	2,60	2,51	3	98
15,5	14,6	2	16	2,50	2,41	6	104
14,5	12,6	4	20	2,40	2,31	9	113
12,5	11,6	2	22	2,30	2,21	1	114
11,5	11,1	1	23	2,20	2,11	16	130
11,0	10,6	3	26	2,10	2,01	3	133
10,5	10,1	1	27	2,00	1,91	20	153
10,0	9,51	1	28	1,90	1,81	19	172
9,50	9,01	2	30	1,80	1,71	2	174
9,00	8,51	3	33	1,70	1,61	19	193
8,50	8,01	2	35	1,60	1,51	9	202
8,00	7,51	2	37	1,50	1,41	24	226
7,50	7,01	1	38	1,40	1,31	30	256
7,00	6,51	2	40	1,30	1,21	32	288
6,50	6,01	3	43	1,20	1,11	22	310
6,00	5,51	4	47	1,10	1,01	17	327
5,50	5,01	3	50	1,00	0,901	29	356
5,00	4,51	4	54	0,900	0,863	10	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
dal 1-1 al 18-XI		dal 19-XI al 31-XII	
0,65	0,80	0,55	1,30
0,70	1,06	0,60	1,60
0,75	1,48	0,65	2,00
0,80	2,00	0,70	2,50
0,85	2,96	0,75	3,45
0,90	4,80	0,85	6,20
0,95	7,20	0,95	11,0
1,05	13,0	1,05	17,3
1,15	19,0	1,15	23,5
1,25	24,9	1,25	29,7

PORTATA	1952	
	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	2,72	20,0
di giorni 182	1,66	12,2
di giorni 274	1,24	9,2
Durata della portata media annua nel 1952		
giorni 73		

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
Anno 1952	85	76	305	281	259	102	421	305

XIX. - POSINA A STANCARI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 116; (parte permeabile: 93 %); altitudine media m. 1200 (max.: m. 2236); distanza dalla confluenza con l'Astico km. 3,5; inizio delle misure: settembre 1949.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: m. 390 s. m.; inizio delle osservazioni: settembre 1949; massima piena: m. 2,40 (9-XI-1951); massima magra: m. 0,03 (20-II-1952).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,55	0,945	0,940	1,94	3,65	3,00	2,27	1,98	1,90	3,60	3,92	3,14
2	1,55	0,945	0,940	3,36	3,65	3,00	2,27	1,98	1,90	7,95	3,60	3,14
3	1,47	0,945	0,940	4,16	8,20	3,00	2,17	1,98	1,82	5,20	3,44	2,98
4	1,47	0,945	0,989	2,64	15,7	3,00	2,07	1,98	1,82	4,27	3,14	2,82
5	1,40	0,945	0,989	2,22	21,8	2,86	2,17	1,98	1,82	3,92	3,14	2,67
6	1,40	0,945	0,989	2,03	11,3	2,86	2,07	1,98	1,82	3,60	3,00	2,52
7	1,33	0,945	1,05	1,94	8,32	2,73	2,17	1,98	1,82	3,44	3,00	2,52
8	1,33	0,945	0,990	1,94	7,95	2,73	2,17	1,98	1,90	3,29	2,86	2,38
9	1,33	0,945	0,990	1,85	7,17	2,73	2,17	1,98	1,98	3,14	2,60	2,38
10	1,33	0,945	0,990	1,77	6,68	2,60	2,17	1,90	1,98	3,00	2,48	2,24
11	1,33	0,894	0,990	1,69	6,23	2,60	2,17	1,90	1,98	3,00	2,37	2,24
12	1,26	0,894	0,990	1,62	6,02	2,48	2,07	1,90	5,01	2,86	2,37	2,24
13	1,26	0,894	0,990	1,62	5,81	2,73	1,98	1,90	4,10	2,86	2,27	2,24
14	1,26	0,943	0,940	1,47	5,40	2,60	2,07	1,90	3,17	2,86	2,27	2,11
15	1,19	0,893	0,890	1,47	5,01	3,29	2,07	1,90	2,86	2,73	2,27	2,38
16	1,19	0,893	0,890	1,54	4,82	3,00	2,07	1,82	2,60	2,60	2,17	2,24
17	1,19	0,893	0,890	1,54	4,45	3,00	1,98	1,82	2,60	2,48	2,07	2,24
18	1,19	0,892	0,890	1,47	4,45	2,86	1,98	1,90	2,48	2,37	2,17	2,11
19	1,13	0,892	0,890	1,47	4,45	2,86	1,98	1,90	2,60	2,37	1,68	2,11
20	1,13	0,892	0,890	1,47	4,27	2,86	1,98	2,17	2,73	2,37	2,54	1,98
21	1,13	0,842	0,890	1,39	3,92	2,73	1,98	2,07	2,60	7,17	9,90	1,98
22	1,06	0,842	0,890	1,39	3,76	2,60	1,98	2,07	2,48	8,22	7,33	1,86
23	1,06	0,842	0,890	1,77	3,76	2,60	1,98	1,98	2,37	5,60	6,06	1,86
24	1,06	0,891	0,940	1,72	3,60	2,60	1,98	1,98	2,37	4,63	5,40	1,86
25	1,06	0,940	0,940	11,4	3,44	2,60	1,90	1,98	2,37	4,10	4,98	1,75
26	0,997	0,940	0,990	6,44	3,44	2,48	1,90	1,98	2,37	9,45	4,58	1,75
27	0,997	0,940	0,990	5,44	3,44	2,48	1,90	1,98	2,37	9,45	4,20	1,75
28	0,997	0,940	0,940	4,77	3,29	2,37	1,98	1,90	2,27	5,83	4,01	1,65
29	0,997	0,940	0,940	4,37	3,29	2,37	2,37	1,90	2,48	5,40	3,48	1,65
30	0,997		1,25	4,02	3,14	2,37	2,27	1,90	2,60	4,82	3,30	1,65
31	0,945		1,62		3,14		2,07	1,90		4,45		1,65
TOTALI	37,590	26,547	30,337	97,40	183,95	83,49	64,28	60,47	73,17	137,03	144,58	68,22

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	25,4	1,55	0,945	1,62	17,2	22,0	4,10	2,37	2,17	5,01	9,45	25,4
l/sec. kmq.	219,0	19,4	8,15	14,0	148,3	189,7	35,3	20,4	18,7	43,2	81,5	219,0
Q. minima: mc/sec.	0,842	0,945	0,842	0,890	1,39	3,14	2,37	1,90	1,82	1,82	2,37	1,65
l/sec. kmq.	7,26	8,15	7,26	7,67	12,0	27,1	20,4	16,4	15,7	15,7	20,4	14,2
Q. media: mc/sec.	2,75	1,21	0,915	0,979	3,25	5,93	2,78	2,07	1,95	2,44	4,42	4,82
l/sec. kmq.	23,7	10,4	7,89	8,44	28,0	51,2	24,0	17,8	16,8	21,0	38,1	41,6
Deflusso: 10 ⁶ mc.	87,0	3,25	3,29	2,62	8,42	15,9	7,21	5,55	5,22	6,32	11,8	12,5
mm.	750	28	28	23	62	137	72	48	45	54	102	108
Afflusso: 10 ⁶ mc.	154,7	2,78	3,60	6,03	19,5	13,8	12,2	12,3	10,1	18,4	25,9	18,6
mm.	1334	24	31	52	168	119	105	106	87	159	223	160
Perdite app. (mm.)	584	4	11	29	106	18	33	58	42	105	131	52
Coefficiente di deflusso	0,56	1,17	0,65	0,44	0,37	1,15	0,69	0,45	0,52	0,34	0,46	0,51

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE	Fre-	Durata	PORTATE	Fre-	Durata
da mc/sec.	quenza (giorni)	(giorni)	da mc/sec.	quenza (giorni)	(giorni)
25,4	25,1	1	3,50	3,01	20
25,0	22,1	0	3,00	2,91	11
22,0	21,6	1	2,90	2,81	11
21,5	17,6	0	2,80	2,71	7
17,5	17,1	1	2,70	2,61	2
17,0	16,6	1	2,60	2,51	15
16,5	16,1	0	2,50	2,41	8
16,0	15,6	1	2,40	2,31	17
15,5	11,6	0	2,30	2,21	15
11,5	11,1	2	2,20	2,11	13
11,0	10,1	0	2,10	2,01	10
10,0	9,51	1	2,00	1,91	31
9,50	9,01	2	1,90	1,81	30
9,00	8,51	1	1,80	1,71	5
8,50	8,01	2	1,70	1,61	8
8,00	7,51	2	1,60	1,51	4
7,50	7,01	3	1,50	1,41	7
7,00	6,51	1	1,40	1,31	9
6,50	6,01	4	1,30	1,21	4
6,00	5,51	3	1,20	1,11	7
5,50	5,01	7	1,10	1,01	19
5,00	4,51	6	1,00	0,901	40
4,50	4,01	14	0,900	0,842	9
4,00	3,51	11			

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome-	Portata	Altezza idrome-	Portata
trica m.	mc/sec.	trica m.	mc/sec.
0,05	0,800	0,45	7,40
0,10	1,32	0,50	9,20
0,15	1,90	0,55	11,4
0,20	2,60	0,60	14,2
0,25	3,30	0,65	17,2
0,30	4,10	0,70	20,2
0,35	5,00	0,75	23,0
0,40	6,10	0,80	26,0

PORTATA

1952

mc/sec.

l/sec. kmq.

di giorni 91	2,94	25,3
di giorni 182	2,11	18,2
di giorni 274	1,46	12,6

Durata della portata media annua nel 1952 giorni 110

Periodo di osservazione

Inverno

Primavera

Estate

Autunno

Affl. mm.

Defl. mm.

Affl. mm.

Defl. mm.

Affl. mm.

Defl. mm.

Affl. mm.

Defl. mm.

Anno 1952	106	98	339	222	298	165	542	264
-----------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

XX. - BACCHIGLIONE A MONTAGALDELLA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 1384; (parte permeabile 79%); altitudine media: m. 649 (max. m. 2341); distanza dalla foce km. 80; inizio delle misure: luglio 1929.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: m. 15,06 s. m.; inizio delle osservazioni: settembre 1929; massima piena: m. 8,08 (9-XI-1931); massima magra: m. -0,56 (10-VII-1932).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	40,6	32,4	22,7	24,6	18,1	14,2	15,0	16,1	15,2	16,4	23,1	24,5
2	36,8	31,8	19,8	25,7	21,8	14,4	14,0	15,8	13,1	20,6	23,1	25,0
3	35,8	29,9	24,5	32,6	18,6	17,5	14,3	14,8	13,3	21,5	23,4	24,3
4	39,6	29,9	22,3	30,6	18,2	16,4	12,6	15,4	12,9	17,9	19,4	24,5
5	37,4	28,3	22,3	25,5	20,3	16,2	13,0	15,0	13,9	15,9	19,4	23,7
6	35,2	27,4	21,2	19,8	46,4	15,3	11,7	15,0	14,9	17,2	19,2	23,4
7	34,3	26,2	21,2	22,9	30,8	16,4	13,6	14,5	14,3	15,8	19,4	22,4
8	33,7	27,1	20,9	20,8	26,1	17,4	12,8	14,8	13,2	15,1	19,1	22,4
9	35,8	26,2	17,8	20,4	27,0	17,9	12,8	13,9	16,4	14,7	18,4	22,6
10	32,2	22,9	23,0	20,2	26,1	15,8	12,8	13,0	14,4	15,0	19,1	20,6
11	32,2	27,3	20,6	19,5	24,6	16,0	14,6	14,7	14,8	14,9	18,4	21,1
12	33,1	24,7	20,6	20,0	41,8	13,7	13,7	13,4	15,5	14,5	19,6	21,5
13	31,6	26,9	20,0	16,5	34,6	17,3	12,1	13,1	15,1	14,7	19,2	22,5
14	31,0	56,5	20,0	18,6	31,1	17,7	14,8	23,2	12,4	15,1	18,6	27,5
15	30,4	69,5	19,3	21,6	29,9	14,8	13,4	11,8	15,4	15,0	18,2	55,5
16	29,9	43,2	16,4	19,4	26,6	17,7	14,0	11,9	15,3	15,1	17,4	44,1
17	29,9	34,4	20,9	18,7	27,7	17,4	13,5	11,5	14,6	16,3	20,0	31,4
18	31,3	33,7	18,9	18,6	24,4	14,9	13,2	12,1	14,8	16,3	21,2	28,0
19	33,4	29,8	16,8	17,7	26,3	15,7	13,5	12,5	15,1	13,8	22,1	30,8
20	30,7	27,9	20,6	18,5	23,3	15,9	11,8	16,5	15,6	15,6	22,2	27,7
21	30,4	28,4	18,2	18,8	24,6	15,7	14,1	14,9	12,6	25,2	20,9	24,9
22	29,3	24,8	17,9	18,7	22,5	13,3	13,0	13,2	15,6	23,3	24,3	24,3
23	28,8	25,8	14,9	18,7	23,6	14,7	12,8	13,2	15,1	32,2	31,1	23,3
24	28,8	24,2	19,8	27,9	21,8	15,3	11,9	12,9	15,0	24,3	29,1	22,2
25	29,0	24,2	17,0	48,3	18,9	14,8	13,6	14,2	15,1	20,9	24,7	21,7
26	29,6	23,3	18,5	28,2	21,0	15,5	13,3	14,3	14,6	19,8	25,8	21,9
27	30,4	22,0	19,9	22,0	18,5	14,8	11,4	14,1	15,3	35,7	25,3	21,9
28	33,1	24,9	18,5	23,6	17,9	14,8	14,5	13,6	14,0	25,2	24,7	21,4
29	34,0	22,4	17,8	21,8	18,7	15,9	20,7	14,1	15,4	20,9	23,7	22,1
30	32,5	17,4	20,8	19,6	15,5	23,4	13,3	15,0	21,1	23,9	24,4	24,4
31	31,9	25,3		15,7	18,7					20,4		31,3
TOTALI	1822,7	875,5	615,0	678,0	826,5	469,1	463,0	428,6	437,9	659,2	1001,5	803,1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1932

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	222	40,6	69,5	25,3	48,3	80,3	17,9	50,7	16,5	16,4	83,3	22,2	55,5
mc/sec.	160,4	29,3	50,2	18,3	34,9	58,0	12,9	36,6	11,9	11,8	60,2	16,0	40,1
l/sec. kmq.													
Q. minima:	11,2	28,8	22,0	14,9	13,5	15,7	13,3	11,2	11,5	12,4	19,8	17,4	20,6
mc/sec.	8,09	20,8	15,9	10,8	11,2	11,3	9,61	8,09	8,31	8,96	9,97	12,6	14,9
l/sec. kmq.													
Q. media:	22,6	32,7	30,2	19,8	22,6	26,7	15,6	14,9	13,8	14,6	21,3	33,4	25,9
mc/sec.	16,3	23,6	21,8	14,3	16,3	19,3	11,3	10,8	9,97	10,5	15,4	24,1	18,7
l/sec. kmq.													
Deflusso:	714,5	87,5	75,6	53,1	58,6	71,4	40,5	40,6	37,0	37,8	57,0	86,5	69,4
10 ⁶ mc.	516	63	55	38	42	52	29	29	27	28	41	62	50
mm.													
Afflusso:	1555,6	38,8	60,9	62,3	177,2	167,5	74,7	152,2	114,9	164,7	256,0	175,8	110,7
10 ⁶ mc.	1124	28	44	45	128	121	54	110	85	119	185	127	80
mm.													
Perdite app.:	608	-35	-11	7	86	69	25	81	56	91	144	65	30
(mm.)													
Coefficiente di deflusso:	0,46	2,25	1,25	0,34	0,33	0,43	0,54	0,26	0,33	0,24	0,22	0,49	0,63

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
222	22,1	1	1	35,0	34,1	3	26
220	95,1	0	1	34,0	33,1	6	32
95,0	90,1	1	2	33,0	32,1	6	38
90,0	85,1	0	2	32,0	31,1	9	47
85,0	80,1	3	3	31,0	30,1	7	54
80,0	75,1	0	5	30,0	29,1	10	64
75,0	70,1	1	6	29,0	28,1	7	71
70,0	65,1	1	6	28,0	27,1	8	79
65,0	60,1	0	6	27,0	26,1	8	87
60,0	55,1	2	8	26,0	25,1	8	95
55,0	50,1	1	9	25,0	24,1	20	115
50,0	45,1	0	9	24,0	23,1	12	127
45,0	40,1	1	10	23,0	22,1	15	142
40,0	35,1	0	10	22,0	21,1	17	159
35,0	30,1	1	11	21,0	20,1	14	173
30,0	25,1	0	12	20,0	19,1	21	194
25,0	20,1	1	12	19,0	18,1	20	214
20,0	15,1	1	13	18,0	17,1	16	230
15,0	10,1	1	14	17,0	16,1	13	243
10,0	5,1	1	15	16,0	15,1	33	276
5,0	0,1	1	16	15,0	14,1	40	316
0,0	-0,1	1	17	14,0	13,1	27	343
-0,1	-0,2	1	18	13,0	12,1	15	358
-0,2	-0,3	1	19	12,0	11,1	8	366
-0,3	-0,4	4	23				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
-0,40	11,4	0,70	35,5
-0,30	12,6	0,80	38,6
-0,20	14,1	0,90	42,0
-0,10	15,8	1,00	45,4
0,00	17,7	1,20	52,2
0,10	19,8	1,40	58,7
0,20	22,1	1,60	65,5
0,30	24,6	1,80	72,2
0,40	27,2	2,00	78,9
0,50	29,7	2,20	85,7
0,60	32,5	2,40	92,5

PORTATA	1932		1930-1931	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	25,5	18,4	32,5	23,5
di giorni 182	19,6	14,2	22,2	16,0
di giorni 274	15,1	10,9	16,0	11,6
Durata della portata media annua nel 1932 giorni 133				
Durata della portata media annua nel periodo 1930-1931 giorni 114				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1932 . .	128	197	294	132	247	85	431	131
1930-1931	262	164	412	194	358	139	436	157
Differenza	-134	33	-118	-62	-111	-54	-5	-26

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-1931

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	442	251	255	156	213	240	173	115	167	144	171	442	217
mc/sec.	319,4	181,4	184,2	112,7	153,9	173,4	125,0	83,1	120,7	104,0	123,6	319,4	156,8
l/sec. kmq.													
Q. minima:	5,5	9,5	8,1	6,8	6,8	5,9	7,3	6,6	5,3	6,4	7,0	6,5	8,5
mc/sec.	3,97	6,86	5,85	4,91	4,91	4,26	5,27	4,77	3,97	4,62	5,06	4,70	6,14
l/sec. kmq.													
Q. media:	28,7	27,7	30,5	30,3	32,3	38,9	30,1	22,9	19,9	20,7	24,6	37,6	29,4
mc/sec.	20,7	20,0	22,0	21,9	23,3	28,1	21,7	16,5	14,4	15,0	17,8	27,2	21,2
l/sec. kmq.													
Deflusso:	905,1	74,2	73,8	81,1	83,7	104,2	78,0	61,3	53,3	53,6	65,9	97,5	78,7
10 ⁶ mc.	654	54	53	59	60	75	56	44	39	39	48	70	57
mm.													
Afflusso:	2031,7	108,0	125,9	141,2	166,1	263,0	188,2	152,2	155,0	174,4	199,3	229,7	128,7
10 ⁶ mc.	1468	78	91	102	120	190	136	110	112	126	144	166	93
mm.													
Perdite app.:	814	24	38	43	60	115	80	66	73	87	96	96	36
(mm.)													
Coefficiente di deflusso:	0,45	0,69	0,58	0,58	0,50	0,39	0,41	0,40	0,35	0,31	0,33	0,42	0,61

XXI. - ADIGE A TEL

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 1675; (parte permeabile: 14 %); aree glaciali: kmq. 98,8; altitudine media: m. 2100 (max.: m. 3899); distanza dalla foce km. 338; inizio delle misure: agosto 1927.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. a.): quota dello zero: m. 506,12 s. m.; inizio delle osservazioni: aprile 1929; massima piena: m. 3,20 (27-IX-1942); massima magra: m. 0,69 (12-V-1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Giorno												
1	23,1	21,1	19,2	16,2	16,9	20,2	44,9	42,5	45,1	29,4	28,8	29,3
2	23,8	21,1	17,4	15,8	18,4	22,8	45,8	43,4	33,6	35,9	28,8	27,8
3	27,1	17,1	20,5	18,0	18,8	31,0	52,4	47,1	35,2	34,2	31,3	27,1
4	26,3	22,9	20,5	16,6	18,4	30,2	36,9	46,2	37,9	29,4	29,0	26,4
5	25,4	24,3	20,5	18,0	20,2	31,7	35,1	45,3	31,8	27,0	28,3	25,7
6	22,2	23,0	19,9	14,8	18,3	32,5	35,1	38,1	32,8	28,6	25,3	25,1
7	23,7	23,7	19,4	18,5	20,7	37,6	32,7	39,0	37,9	28,6	28,3	23,1
8	24,4	23,0	20,0	19,4	20,7	37,6	37,8	37,2	31,8	28,6	26,8	28,1
9	26,2	20,9	15,8	17,5	21,2	34,1	67,8	43,5	28,8	26,3	25,4	28,1
10	25,3	17,9	21,3	16,2	21,2	31,7	64,2	51,8	28,8	26,3	26,2	27,4
11	24,3	22,3	20,1	16,2	20,7	32,5	56,0	45,3	28,8	26,3	29,2	26,7
12	24,3	23,5	20,1	14,5	22,4	35,8	57,8	45,3	41,5	30,1	26,7	26,7
13	20,1	26,4	21,4	14,2	22,4	38,5	57,0	47,1	32,8	24,1	27,0	26,1
14	23,6	24,6	21,4	14,2	21,1	50,3	55,2	57,2	30,4	24,8	25,6	24,1
15	22,9	23,3	17,2	14,8	20,6	48,5	64,3	52,7	28,8	24,8	25,6	27,7
16	22,9	22,5	14,6	14,8	21,1	61,2	61,5	48,0	29,5	22,8	21,6	27,7
17	22,0	21,8	22,1	15,4	21,1	60,3	56,1	50,7	27,9	20,7	25,0	27,0
18	22,0	21,8	22,1	15,4	20,5	66,7	54,3	41,6	27,9	19,7	28,7	27,0
19	20,6	22,6	19,7	15,4	22,3	71,3	49,7	40,7	26,4	17,2	32,0	27,0
20	18,2	24,1	21,0	15,1	21,6	66,7	46,0	43,4	24,9	20,7	30,4	25,6
21	20,0	22,7	18,6	16,2	22,3	63,1	48,8	40,7	24,2	35,8	29,6	22,6
22	23,5	21,9	16,6	16,6	22,3	54,9	46,9	38,9	24,9	38,5	29,6	25,1
23	21,9	20,7	15,4	16,6	22,3	55,8	47,9	33,7	23,5	33,3	23,2	24,5
24	21,9	20,2	18,9	17,5	21,5	55,0	48,8	36,2	22,2	30,9	20,8	23,8
25	20,5	21,4	18,0	16,6	21,5	49,5	47,0	41,6	22,2	30,9	25,3	20,3
26	31,1	21,4	18,5	16,6	20,4	46,7	42,5	37,1	24,9	47,7	26,1	19,9
27	17,5	20,3	18,9	17,0	18,9	41,3	42,5	38,0	24,2	46,7	25,3	21,3
28	19,3	19,7	18,5	17,0	19,9	42,2	46,1	37,1	24,2	36,0	26,1	20,5
29	21,1	20,3	20,9	18,8	19,9	43,1	47,0	35,3	24,9	31,9	24,8	25,0
30	21,1	20,3	14,8	17,4	19,3	44,9	40,7	41,6	24,9	33,6	21,2	26,7
31	21,1	17,5			20,8		39,8	47,9		32,0		25,5
TOTALI	697,4	639,5	590,8	491,0	637,7	1338,3	1644,6	1334,2	890,7	926,1	808,4	788,9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (1)													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	71,3	27,1	26,4	22,1	19,4	22,4	71,3	67,8	57,2	45,1	47,7	32,0	29,3
Q. minima: mc/sec. . . .	14,2	17,5	17,1	14,6	14,2	16,9	20,8	39,8	33,7	22,2	17,8	20,8	19,9
Q. media: mc/sec. . . .	29,4	22,5	22,0	19,1	16,4	20,6	44,6	52,4	43,0	29,7	29,6	26,9	25,4
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	929,4	60,3	55,2	51,0	42,4	55,1	115,6	140,4	115,3	77,0	79,2	69,8	68,2
Afflusso: mm.	656	10	9	35	36	20	54	75	103	83	129	70	32

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
71,3	70,1	1	1	37,0	36,1	1	88
70,0	68,1	0	1	36,0	35,1	6	94
68,0	66,1	4	5	35,0	34,1	2	96
66,0	64,1	2	7	34,0	33,1	4	100
64,0	62,1	1	8	33,0	32,1	5	105
62,0	60,1	3	11	32,0	31,1	6	111
60,0	58,1	1	12	31,0	30,1	7	118
58,0	56,1	5	17	30,0	29,1	7	125
56,0	54,1	9	26	29,0	28,1	16	141
54,0	52,1	1	27	28,0	27,1	8	149
52,0	50,1	3	30	27,0	26,1	21	170
50,0	49,1	2	32	26,0	25,1	13	183
49,0	48,1	3	35	25,0	24,1	22	205
48,0	47,1	6	41	24,0	23,1	11	216
47,0	46,1	7	48	23,0	22,1	24	240
46,0	45,1	6	54	22,0	21,1	29	269
45,0	44,1	2	56	21,0	20,1	29	298
44,0	43,1	4	60	20,0	19,1	14	312
43,0	42,1	4	64	19,0	18,1	13	325
42,0	41,1	5	69	18,0	17,1	13	338
41,0	40,1	3	72	17,0	16,1	13	351
40,0	39,1	1	73	16,0	15,1	7	358
39,0	38,1	6	79	15,0	14,1	8	366
38,0	37,1	8	87				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
1,30	12,5	1,75	34,4
1,35	13,2	1,80	38,8
1,40	14,3	1,85	43,3
1,45	15,7	1,90	48,0
1,50	17,6	1,95	52,5
1,55	20,0	2,00	57,0
1,60	23,1	2,05	61,5
1,65	26,3	2,10	66,0
1,70	30,1	2,20	75,0

PORTATA	1952		1927-43 e 1947-49	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	35,5	1	47,8	28,5
di giorni 182	25,1	1	21,8	13,0
di giorni 274	20,8	1	13,9	8,3
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 122				
Durata della portata media annua del periodo 1927-43 e 1947-49 giorni 122				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952 . .	34	1	91	1	232	1	282	1
1927-1943	78	70	142	83	245	342	184	161
1947-1949								
Differenza	- 44	1	- 51	1	- 13	1	98	1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1927-43 e 1947-49													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	201	23,5	18,4	21,7	34,9	113	161	181	179	201	122	180	29,0
l/sec. hmq.	130,0	14,0	11,0	13,0	20,8	67,5	96,1	108,1	106,9	120,0	72,8	107,5	17,3
Q. minima:													
mc/sec.	6,0	10,0	9,5	9,2	6,5	6,0	9,6	26,6	21,2	21,8	12,9	12,5	10,7
l/sec. hmq.	3,58	5,97	5,67	5,49	3,88	3,58	5,73	15,9	12,7	13,0	7,70	7,46	6,39
Q. media:													
mc/sec.	34,8	14,4	13,0	13,0	13,5	25,7	69,9	80,0	66,4	46,4	32,1	25,0	17,9
l/sec. hmq.	20,8	8,60	7,76	7,76	8,06	15,3	41,7	47,8	39,6	27,7	19,2	14,9	10,7
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	1097,5	38,6	31,4	34,8	35,0	68,8	181,2	214,3	177,8	120,3	86,0	64,8	47,9
mm.	655	23	19	21	21	41	108	127	106	72	51	38	28
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	1087,1	43,5	38,8	55,2	72,0	110,6	117,3	159,8	142,4	115,5	92,1	100,0	48,5
mm.	649	26	23	33	43	66	70	90	85	69	55	60	29
Perdite app.:													
(mm.)	- 6	3	4	12	22	25	- 38	- 37	- 21	- 3	4	22	1
Coefficiente di deflusso	1,01	0,88	0,83	0,64	0,49	0,62	1,54	1,41	1,25	1,04	0,93	0,63	0,97

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svasso del serbatoio dei laghi di Resia che alterano i valori dei deflussi naturali.

XXII. - VALSURA A S. GELTRUDE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 52; (parte permeabile 100%); area glaciali: kmq. 1,0; altitudine media: m. 2472; (max. m. 3458); distanza dalla confluenza coll'Adige: km. 32; inizio delle misure: anno 1932.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: m. 1400 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1951; massima piena: m. 1,21 (23-VI-1951); massima magra: m. 0,11 (7-III-1952).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,410	0,310	0,270	0,475	2,21	3,68	3,80	2,39	2,23	1,96	1,62	0,590
2	0,410	0,310	0,270	0,440	2,50	3,55	3,92	2,28	2,23	2,04	1,54	0,560
3	0,381	0,270	0,270	0,335	2,61	3,81	4,18	2,28	2,15	1,68	1,46	0,560
4	0,381	0,270	0,270	0,335	2,50	3,81	4,04	2,20	2,06	1,52	1,30	0,520
5	0,381	0,270	0,270	0,310	2,52	4,08	3,92	2,20	2,06	1,52	1,22	0,520
6	0,350	0,270	0,270	0,310	2,13	4,08	3,92	2,28	2,52	1,44	1,22	0,520
7	0,350	0,270	0,235	0,310	2,32	5,24	4,03	2,20	2,63	1,36	1,07	0,520
8	0,350	0,270	0,235	0,335	2,41	4,04	4,31	2,10	2,15	1,44	1,00	0,520
9	0,350	0,270	0,235	0,411	2,84	4,24	4,44	2,82	2,06	1,44	0,830	0,520
10	0,350	0,270	0,235	0,510	3,07	3,84	4,44	2,77	1,98	1,36	0,770	0,480
11	0,360	0,270	0,235	0,550	3,30	4,11	3,53	2,02	1,98	1,36	0,770	0,480
12	0,360	0,270	0,235	0,590	3,19	4,38	3,30	2,02	3,35	1,28	0,725	0,480
13	0,360	0,270	0,270	0,590	2,72	4,52	3,18	2,77	2,85	1,13	0,725	0,480
14	0,360	0,270	0,270	0,630	2,84	6,32	2,83	3,01	2,51	1,09	0,725	0,445
15	0,370	0,310	0,270	0,765	2,72	5,52	2,83	2,66	2,32	1,05	0,725	0,445
16	0,370	0,310	0,270	0,965	2,72	6,48	2,94	2,46	2,32	1,05	0,725	0,445
17	0,370	0,270	0,270	1,13	3,07	6,04	2,82	2,66	2,32	0,965	0,725	0,445
18	0,370	0,270	0,270	1,36	3,19	5,44	2,71	2,47	2,21	0,880	0,725	0,400
19	0,370	0,270	0,270	1,60	3,07	5,74	2,51	2,11	2,13	0,880	0,725	0,400
20	0,370	0,270	0,270	1,77	2,96	5,31	2,42	4,23	2,04	1,05	0,725	0,400
21	0,370	0,270	0,270	1,86	2,72	4,72	2,42	4,58	1,96	2,96	0,725	0,400
22	0,370	0,270	0,235	1,86	2,61	4,45	2,22	3,23	1,86	1,77	0,725	0,400
23	0,370	0,270	0,270	1,96	2,32	4,05	2,30	2,88	1,68	1,52	0,675	0,400
24	0,370	0,270	0,270	2,84	2,21	3,82	2,70	3,00	1,60	1,44	0,675	0,400
25	0,370	0,270	0,310	1,86	2,21	3,67	2,41	3,45	1,60	1,52	0,675	0,400
26	0,370	0,270	0,270	1,77	2,13	3,44	2,30	2,87	1,60	3,70	0,635	0,391
27	0,335	0,270	0,270	1,86	2,21	3,56	2,22	2,64	1,60	2,47	0,635	0,391
28	0,335	0,270	0,310	1,77	2,32	3,66	2,49	2,44	1,52	2,07	0,590	0,391
29	0,335	0,270	0,411	1,77	2,50	3,81	2,92	2,35	1,46	1,90	0,590	0,391
30	0,310	0,270	0,411	2,04	3,24	3,66	2,40	2,35	1,44	1,80	0,590	0,391
31	0,310	0,270	0,370	3,80	3,80	2,40	2,53	1,71	1,71	1,71	0,391	0,391
TOTALI	11,212	7,890	8,727	23,511	82,96	134,43	96,85	81,94	62,60	49,355	25,840	14,076

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	6,48	0,410	0,310	0,411	2,04	3,80	6,48	4,44	4,58	3,55	3,70	1,62	0,590
l/sec. kmq. .	124,6	7,88	5,96	7,90	39,2	73,1	124,6	85,4	88,1	68,3	71,2	31,2	11,3
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,235	0,314	0,270	0,235	0,310	2,13	3,44	2,22	2,02	1,44	0,880	0,590	0,391
l/sec. kmq. .	4,51	5,96	5,19	4,52	5,96	41,0	66,2	42,7	38,8	27,7	16,9	11,3	7,52
Q. media:													
mc/sec. . . .	1,67	0,362	0,276	0,411	1,08	2,68	4,48	3,12	2,64	2,09	1,59	0,861	0,454
l/sec. kmq. .	32,1	0,96	0,61	7,90	20,8	51,5	86,2	60,0	50,8	40,2	30,6	16,6	8,73
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	52,6	0,97	0,69	0,76	2,81	7,12	11,6	8,37	7,08	5,41	4,27	2,23	1,22
mm.	1012	19	13	15	54	138	233	161	137	104	82	43	23
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	36,8	0,47	0,57	0,83	3,33	1,46	2,29	3,17	4,47	6,19	6,81	4,68	2,55
mm.	708	9	11	16	64	28	44	61	86	119	131	90	49
Perdite app.:													
(mm.)	304	20	2	1	10	110	179	100	51	15	49	47	26
Coefficiente di deflusso . .	1,43	2,11	1,18	0,94	0,84	4,93	5,07	2,65	1,59	0,87	0,63	0,48	0,47

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
6,48	6,41	1	1	2,70	2,61	7	83
6,40	6,21	1	1	2,60	2,51	4	87
6,20	6,01	1	2	2,50	2,41	12	99
6,00	5,81	0	3	2,40	2,31	12	111
5,80	5,61	1	4	2,30	2,21	15	126
5,60	5,41	2	6	2,20	2,11	8	134
5,40	5,21	2	8	2,10	2,01	12	146
5,20	5,01	0	8	2,00	1,91	5	151
5,00	4,81	1	9	1,90	1,81	6	157
4,80	4,61	1	10	1,80	1,71	7	164
4,60	4,41	6	16	1,70	1,61	3	167
4,40	4,21	4	20	1,60	1,51	11	178
4,20	4,01	6	26	1,50	1,41	7	185
4,00	3,81	8	34	1,40	1,31	4	189
3,80	3,71	2	36	1,30	1,21	4	193
3,70	3,61	5	41	1,20	1,11	2	195
3,60	3,51	4	45	1,10	1,01	5	200
3,50	3,41	2	47	1,00	0,901	3	203
3,40	3,31	0	47	0,900	0,801	3	206
3,30	3,21	4	51	0,800	0,701	14	220
3,20	3,11	4	55	0,700	0,601	6	226
3,10	3,01	4	59	0,600	0,501	13	242
3,00	2,91	5	64	0,500	0,401	13	257
2,90	2,81	6	70	0,400	0,301	35	312
2,80	2,71	6	76	0,300	0,235	54	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,12	0,255	0,70	5,35
0,15	0,355	0,75	6,10
0,20	0,510	0,80	6,88
0,25	0,715	0,85	7,96
0,30	1,05	0,90	9,62
0,35	1,36	0,95	12,0
0,40	1,77		
0,45	2,21		
0,50	2,72		
0,55	3,30		
0,60	3,91		
0,65	4,60		

PORTATA	1952	
	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	2,47	47,5
di giorni 182	1,44	27,7
di giorni 274	0,375	7,21
Durata della portata media annua nel 1952	giorni 165	

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
Anno 1952	30	63	106	207	191	521	340	229

XXIII VALSURA A LANA DI SOPRA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 282; (parte permeabile: 5%); aree glaciali: kmq. 2,07; altitudine media: m. 1920; (max. m. 3458); distanza dalla confluenza con l'Adige km. 5; inizio delle misure: giugno 1928.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. s.); quota dello zero: m. 340° s. m.; inizio delle osservazioni: febbraio 1928; massima piena: m. 1,65 (8-VII-1940); massima magra: m. 0,15 (23-I-1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Gennaio	3,60	2,56	2,40	4,51	8,70	7,24	6,84	5,80	6,36	8,20	8,24	4,30
2	3,60	2,56	2,40	5,21	8,70	8,94	6,56	5,53	6,08	11,4	7,96	4,30
3	3,80	2,56	2,40	4,07	9,23	9,56	6,84	5,53	6,08	11,8	7,96	4,10
4	3,80	2,56	2,36	3,89	10,9	9,88	7,12	5,26	6,33	11,1	6,68	3,86
5	3,80	2,56	2,36	3,49	11,6	10,5	7,63	5,26	6,33	10,7	7,40	3,86
6	3,41	2,49	2,36	3,20	10,9	10,9	7,90	5,01	6,62	9,98	7,12	3,68
7	3,41	2,49	2,36	3,06	11,3	11,3	9,30	4,73	7,70	9,66	6,30	3,68
8	3,27	2,49	2,32	3,06	11,3	12,4	9,54	4,73	6,86	8,77	6,02	3,68
9	3,27	2,48	2,32	3,20	11,3	11,7	10,2	4,73	6,86	7,93	5,77	3,50
10	3,27	2,48	2,32	3,20	11,5	12,1	10,2	4,73	7,11	7,09	5,50	3,50
11	3,27	2,48	2,32	3,35	11,5	12,4	9,26	4,51	7,66	6,27	5,50	3,28
12	3,56	2,48	2,37	3,35	11,2	12,1	8,42	4,51	9,28	5,99	5,25	3,50
13	3,40	2,41	2,37	3,74	11,2	14,0	7,56	4,70	10,3	5,47	5,25	3,50
14	3,25	2,41	2,37	3,74	10,8	14,0	7,56	4,95	9,66	5,47	5,00	3,28
15	3,25	2,41	2,43	3,74	10,8	13,6	7,03	4,48	9,35	5,23	5,00	3,12
16	3,10	2,41	2,43	3,74	10,4	13,2	6,72	4,48	8,99	5,23	4,75	3,12
17	3,10	2,41	2,43	3,74	10,4	13,6	6,43	5,93	8,99	5,23	4,75	2,98
18	2,97	2,41	2,43	3,92	10,4	13,2	6,17	7,02	8,18	4,98	4,50	2,98
19	2,97	2,35	2,43	3,92	10,1	14,4	6,17	7,55	7,63	4,98	4,50	2,98
20	2,97	2,35	2,43	4,11	10,1	14,1	5,89	9,84	7,34	6,00	4,50	2,98
21	2,97	2,35	2,49	4,11	9,78	13,3	5,63	9,84	7,06	14,3	4,30	2,98
22	2,85	2,35	2,49	6,55	9,47	11,6	5,63	8,93	7,06	10,0	4,30	2,98
23	2,85	2,35	2,54	6,01	9,12	10,6	5,63	7,54	6,80	8,78	4,30	2,84
24	2,74	2,39	2,54	11,6	8,30	10,0	5,36	6,97	6,80	8,23	4,30	2,98
25	2,74	2,39	2,54	10,9	7,74	9,39	5,11	6,68	6,35	7,95	4,30	2,98
26	2,65	2,39	2,50	8,18	7,45	8,54	5,34	6,68	6,30	13,9	4,30	2,84
27	2,65	2,39	2,50	8,12	6,90	7,98	5,59	6,68	7,08	14,3	4,30	2,84
28	2,65	2,39	2,55	7,89	6,35	7,69	5,83	6,68	6,82	10,7	4,30	2,84
29	2,57	2,39	2,52	7,60	6,35	7,42	5,57	6,68	6,56	9,69	4,30	2,84
30	2,57	2,39	3,88	8,16	6,11	7,15	5,80	6,36	6,82	9,40	4,30	2,84
31	2,57	2,39	3,48	6,11	6,11	7,15	5,80	6,36	6,82	8,80	4,30	2,84
TOTALE	96,88	70,74	78,04	153,42	295,61	332,79	214,63	183,66	222,05	267,53	162,75	101,98

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
14,4	14,1	4	4	7,00	6,51	22	145
14,0	13,6	5	9	6,50	6,01	18	163
13,5	13,1	3	12	6,00	5,51	16	179
13,0	12,6	0	12	5,50	5,01	18	195
12,5	12,1	4	16	5,00	4,51	17	212
12,0	11,6	5	21	4,50	4,01	19	231
11,5	11,1	9	30	4,00	3,51	20	251
11,0	10,6	9	39	3,50	3,01	28	279
10,5	10,1	9	48	3,00	2,51	13	292
10,0	9,51	13	61	2,50	2,01	9	301
9,50	9,01	9	70	2,00	1,51	2	303
9,00	8,51	10	80	1,50	1,01	3	306
8,50	8,01	9	89	1,00	0,51	12	318
8,00	7,51	19	108	0,50	0,01	23	341
7,50	7,01	15	123	0,00	0,00	25	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,25	2,10	0,55	6,84
0,30	2,38	0,60	8,30
0,35	2,82	0,65	9,86
0,40	3,58	0,70	11,6
0,45	4,42	0,75	13,6
0,50	5,60	0,80	15,8

PORTATA	1952		1929-32 e 1936-42 e 1948-51	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	7,95	28,2	10,0	35,5
di giorni 182	5,41	19,2	5,0	17,7
di giorni 274	3,09	11,0	2,63	9,3
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 164				
Durata della portata media annua nel periodo 1929-32 e 1936-42 e 1948-51 giorni 117				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1952	38	98	116	161	203	226	381	200
1929-1932	113	75	307	193	257	404	222	193
1936-1942								
1948-1951								
Differenza	- 75	23	- 191	- 32	- 54	- 178	159	7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	14,4	3,80	2,56	3,88	11,6	11,6	14,4	10,2	9,84	10,3	14,3	8,24	4,30
l/sec. kmq.	51,1	13,5	9,08	13,8	41,1	41,1	51,1	36,2	34,9	36,5	50,7	29,2	15,2
Q. minima: mc/sec.	2,32	2,57	2,35	2,32	3,06	6,11	7,15	5,11	4,48	6,08	4,98	4,30	2,84
l/sec. kmq.	8,23	9,11	8,33	8,23	10,9	21,7	25,4	18,1	15,9	21,6	17,7	15,2	10,1
Q. media: mc/sec.	5,97	3,13	2,44	2,52	5,11	9,54	11,1	6,92	6,09	7,40	8,63	5,43	3,29
l/sec. kmq.	21,2	11,1	8,65	8,94	18,1	33,8	39,4	24,5	21,6	26,2	30,6	19,3	11,7
Deflusso: 10 ⁶ mc.	188,8	8,37	6,11	6,74	13,3	25,5	28,8	18,5	16,3	19,2	23,1	14,1	8,81
mm.	670	30	22	24	47	90	108	66	58	68	82	50	31
Afflusso: 10 ⁶ mc.	215,2	3,28	3,38	5,64	17,5	9,59	12,4	18,0	26,8	38,1	41,7	27,6	11,0
mm.	763	12	12	20	62	34	44	64	95	135	148	98	39
Perdite app. (mm.)	93	- 18	- 10	- 4	15	- 56	- 58	- 2	37	67	66	48	8
Coefficiente di deflusso	0,88	2,50	1,83	1,20	0,76	2,65	2,32	1,03	0,61	0,50	0,55	0,51	0,79

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1929-32; 1936-42 e 1948-51

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	66,5	8,6	7,9	13,3	17,1	45,0	44,1	49,1	35,4	65,5	30,3	66,5	9,1
l/sec. kmq.	235,8	30,5	28,0	46,8	60,6	159,6	156,4	174,1	125,5	232,3	107,4	235,8	34,3
Q. minima: mc/sec.	1,45	1,45	1,56	1,54	1,80	2,10	3,7	3,9	3,0	2,90	2,08	2,20	1,93
l/sec. kmq.	5,14	5,14	5,53	5,46	6,38	7,45	13,1	13,8	10,6	10,3	7,38	7,80	6,84
Q. media: mc/sec.	7,73	2,56	2,26	2,68	4,91	13,0	20,4	13,2	9,04	7,78	6,93	6,06	3,40
l/sec. kmq.	27,4	9,08	8,01	9,50	17,4	46,1	72,3	48,9	32,1	27,6	24,6	21,5	12,1
Deflusso: 10 ⁶ mc.	243,9	6,86	5,47	7,18	12,7	34,8	52,9	37,0	24,2	20,2	18,5	15,7	9,11
mm.	865	24	19	25	45	123	187	131	86	72	65	56	32
Afflusso: 10 ⁶ mc.	221,7	10,8	11,3	10,4	20,0	24,3	23,1	27,2	22,3	21,4	18,3	22,8	10,4
mm.	786	36	40	37	71	86	82	96	79	76	65	81	37
Perdite app. (mm.)	- 79	12	21	12	26	- 37	- 105	- 35	- 7	4	0	25	5
Coefficiente di deflusso	1,10	0,67	0,48	0,68	0,63	1,43	2,28	1,56	1,09	0,95	1,00	0,69	0,86

XXIV. - ADIGE A PONTE D'ADIGE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 2642; (parte permeabile 22 %); aree glaciali: kmq. 109,4; altitudine media: m. 1920; (max. m. 3899); distanza dalla foce: km. 308; inizio delle misure: agosto 1925.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: m. 237,90 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1880; massima piena: m. 5,03 (1-XI-1927); massima magra: m. 1,10 (5-V-1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Giorno												
1	35,3	28,3	26,0	33,0	39,9	48,8	67,5	54,6	63,1	67,0	65,5	49,1
2	34,6	28,3	26,0	39,5	42,5	49,8	69,4	55,3	61,2	113	59,5	47,2
3	35,9	25,6	27,3	32,4	46,8	61,3	74,9	58,7	59,2	90,0	64,7	45,7
4	36,4	26,1	28,5	27,2	50,2	64,2	86,0	67,1	58,3	72,4	57,9	43,3
5	35,8	27,4	28,5	27,8	64,6	64,2	82,6	62,9	55,3	66,1	55,0	42,5
6	33,6	26,7	28,0	24,1	52,8	67,1	80,4	60,8	54,2	60,1	54,1	41,0
7	33,6	27,3	26,2	25,4	53,7	76,0	88,5	58,3	106	39,1	53,3	38,7
8	33,6	27,8	26,2	26,0	52,8	81,4	92,9	54,8	84,1	57,2	50,4	38,7
9	33,6	25,8	23,7	25,4	54,5	69,2	97,7	54,8	68,9	52,6	46,9	39,4
10	33,6	25,2	24,9	24,2	54,5	61,6	104	58,9	59,6	50,7	48,8	38,7
11	32,7	27,6	25,5	24,8	52,0	60,6	80,6	56,0	58,7	49,8	50,4	38,7
12	32,0	28,9	25,0	23,0	62,0	66,6	82,8	57,0	160	47,1	49,8	37,4
13	29,3	28,9	26,2	22,5	52,0	68,1	83,9	59,0	127	46,4	48,8	38,4
14	31,8	27,6	26,9	22,5	51,3	99,0	76,5	66,2	89,9	43,4	44,0	36,0
15	34,5	24,5	24,4	23,7	49,3	95,3	79,7	67,6	78,0	43,8	44,7	38,0
16	33,0	23,9	21,4	24,3	48,1	117	78,5	65,3	73,6	43,8	39,1	38,0
17	33,0	22,8	25,0	25,5	48,1	111	69,8	67,6	67,1	41,4	44,0	36,7
18	33,0	21,6	25,6	26,1	49,0	115	69,8	61,2	63,0	39,8	44,7	38,0
19	31,6	29,0	24,5	27,5	49,0	134	68,7	62,4	62,1	36,7	59,6	36,7
20	27,8	30,8	25,1	28,7	46,1	123	67,8	95,4	56,2	36,7	68,7	36,0
21	28,2	28,3	23,3	30,0	44,2	115	58,3	85,3	53,4	94,6	56,9	34,0
22	31,4	28,3	20,3	34,7	44,2	94,7	56,4	78,9	50,7	94,6	50,3	36,7
23	30,7	27,2	19,8	39,8	42,3	90,2	53,4	61,5	47,1	79,1	45,3	37,4
24	30,7	25,3	19,8	38,7	39,0	84,3	56,5	62,7	43,5	68,3	44,6	37,4
25	29,9	23,5	24,0	37,8	38,0	74,5	55,5	72,3	43,4	64,2	46,0	32,8
26	30,6	27,2	24,6	46,8	35,7	64,5	51,8	60,8	46,3	176	46,9	32,8
27	27,9	26,6	24,0	43,2	33,4	60,2	51,8	59,7	47,1	131	45,3	33,3
28	27,2	26,6	23,4	42,5	34,7	62,3	57,6	57,9	45,5	97,1	45,3	32,8
29	28,3	27,3	24,0	43,2	34,6	65,2	71,2	54,8	46,3	84,9	44,6	35,5
30	28,3	25,3	25,3	41,6	37,6	67,5	51,8	55,9	47,4	79,4	37,1	36,8
31	28,3	24,7	24,7	45,2	45,2	52,9	52,9	66,1	72,9	72,9	35,5	35,5
TOTALI	985,4	773,8	769,2	971,9	1459,4	2405,6	2219,2	1960,4	2015,2	2161,2	1512,2	1182,9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (1)												
ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	176	36,4	30,2	28,5	52,7	64,6	134	104	95,4	160	176	68,7
Q. minima: mc/sec.	19,8	27,0	21,6	19,8	22,5	33,4	48,8	51,8	54,3	42,5	37,1	32,0
Q. media: mc/sec.	50,3	31,8	26,7	24,8	32,4	47,1	80,2	71,6	63,2	67,2	50,4	38,2
Deflusso: 10 ⁶ mc.	1391,2	85,1	66,9	66,5	84,0	126,1	207,8	191,7	169,4	174,1	136,7	102,2
Afflusso: mm.	722	9	11	31	50	27	54	71	100	119	143	31

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	176	1	1	44,0	42,1	13	211
175	161	0	1	42,0	40,1	3	214
160	156	1	2	40,0	39,1	6	220
155	136	0	2	39,0	38,1	6	226
135	131	2	4	38,0	37,1	9	235
130	126	1	5	37,0	36,1	7	242
125	121	1	6	36,0	35,1	8	250
120	116	1	7	35,0	34,1	4	254
115	111	4	11	34,0	33,1	9	263
110	106	1	12	33,0	32,1	8	271
105	101	1	13	32,0	31,1	5	276
100	95,1	6	19	31,0	30,1	4	280
95,0	90,1	3	24	30,0	29,1	3	283
90,0	85,1	5	29	29,0	28,1	14	297
85,0	80,1	9	38	28,0	27,1	15	312
80,0	75,1	8	46	27,0	26,1	10	322
75,0	70,1	7	53	26,0	25,1	14	336
70,0	65,1	24	77	25,0	24,1	12	348
65,0	60,1	25	102	24,0	23,1	9	357
60,0	55,1	31	133	23,0	22,1	4	361
55,0	50,1	26	159	22,0	21,1	2	363
50,0	45,1	12	171	21,0	20,1	1	364
45,0	40,1	15	186	20,0	19,1	2	366
40,0	35,1	12	198				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
1,50	25,4	2,00	61,4
1,55	27,3	2,10	72,2
1,60	30,0	2,20	83,6
1,65	32,6	2,30	95,0
1,70	35,8	2,40	107
1,75	39,4	2,50	118
1,80	43,2	2,60	129
1,85	47,4	2,70	141
1,90	51,8	2,80	152

PORTATA	1952		1926-43 e 1946-49	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	62,2	1	83,0	31,4
di giorni 182	46,5	1	41,8	15,8
di giorni 274	31,4	1	24,8	9,4
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 157				
Durata della portata media annua nel periodo 1926-43 e 1946-49 giorni 136				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952 . . .	34	2	108	2	225	2	338	2
1926-1943 1946-1949	87	75	180	117	268	350	219	182
Differenza	- 53	73	- 72	115	- 43	131	- 119	180

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-49												
ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	470	48,0	36,5	63,0	120	247	383	330	409	387	470	83,0
Q. minima: mc/sec.	177,9	18,2	13,8	23,8	45,4	93,5	145,0	132,5	154,8	146,5	177,9	31,4
Q. media: mc/sec.	7,8	12,2	13,5	14,3	8,8	7,8	17,7	38,5	28,7	31,7	20,8	17,9
Deflusso: 10 ⁶ mc.	2,95	4,62	5,11	5,41	3,33	2,95	6,70	14,6	10,9	12,0	7,87	6,78
Afflusso: mm.	60,5	23,8	21,3	22,4	29,5	63,7	131	124	94,5	72,5	58,0	32,1
Deflusso: 10 ⁶ mc.	22,9	9,01	8,06	8,48	11,2	24,1	49,6	46,9	35,8	27,4	22,0	12,1
Afflusso: mm.	1912,9	63,7	51,5	60,0	76,5	170,5	339,5	332,0	253,0	187,8	155,3	86,0
Deflusso: 10 ⁶ mc.	724	24	19	23	29	65	128	126	96	71	59	32
Afflusso: mm.	1992,1	76,6	71,3	111,0	145,3	219,3	219,3	251,0	237,7	187,6	179,7	81,9
Deflusso: 10 ⁶ mc.	754	29	27	42	55	83	83	95	90	71	68	31
Perdite app. (mm).	90	5	8	19	26	18	45	31	6	0	9	1
Coefficiente di deflusso	0,96	0,83	0,70	0,55	0,58	0,78	1,34	1,33	1,07	1,00	0,87	1,03

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svasso dei serbatoi dei Laghi di Resia che alterano i valori dei deflussi naturali.

XXV. - ISARCO A PRA DI SOPRA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 652; (parte permeabile 59 %); aree glaciali: kmq. 23,13; altitudine media: m. 1820 (max. m. 3510); distanza dalla confluenza con l'Adige km. 53; inizio delle misure: dicembre 1940.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore: in sp. s.); quota dello zero: m. 750* s. m.; inizio delle osservazioni: aprile 1941; massima piena: m. 2,70 (8-IX-1952); massima magra: m. 0,48 (30-I-1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	6,65	6,40	5,37	14,0	29,7	24,0	31,7	21,2	23,8	33,9	30,4	14,7
2	6,65	6,40	6,36	17,2	31,2	30,0	36,4	21,8	21,4	39,7	24,8	15,2
3	6,65	5,21	5,58	9,74	34,3	32,2	38,9	25,6	19,3	46,0	30,5	15,2
4	7,14	5,41	5,58	9,74	36,7	32,2	38,9	25,6	19,3	46,0	30,5	15,2
5	6,93	5,93	6,09	9,04	40,9	35,3	38,2	23,5	26,3	35,8	31,3	12,8
6	6,93	6,23	6,09	9,04	35,0	36,7	36,3	23,5	26,3	35,8	31,3	12,8
7	6,20	6,23	6,79	8,88	30,4	41,2	35,5	24,2	15,7	32,5	29,1	12,5
8	6,42	6,23	5,18	9,14	29,8	38,8	31,5	22,2	17,6	29,4	28,5	11,4
9	6,18	6,23	5,44	9,42	31,2	32,3	32,9	22,2	33,2	25,8	27,8	11,4
10	6,18	5,28	5,62	10,6	32,7	29,4	31,4	21,4	31,4	22,5	23,8	11,0
11	6,18	5,49	5,62	11,9	35,1	29,4	31,4	21,4	30,5	22,5	20,8	10,7
12	5,90	5,49	5,44	12,2	38,5	31,5	25,0	20,7	10,4	21,4	18,2	11,1
13	5,90	5,49	5,71	11,9	32,0	32,3	25,0	22,0	61,3	21,4	18,2	11,1
14	5,61	5,72	5,55	13,0	29,8	37,1	26,3	21,2	54,7	21,4	18,2	11,6
15	5,61	5,31	5,55	15,7	25,7	40,3	25,7	20,6	50,0	22,1	17,8	12,4
16	6,17	5,51	4,87	15,7	26,4	48,1	26,9	19,5	42,9	20,2	16,8	12,1
17	6,58	5,30	5,46	18,0	25,0	44,6	26,2	17,8	36,8	19,8	16,5	11,6
18	5,88	4,82	5,46	19,0	27,1	48,9	25,6	16,8	36,0	19,8	15,5	10,7
19	5,88	5,52	6,16	19,5	27,8	48,0	24,2	22,9	35,1	19,2	19,4	10,3
20	6,37	6,03	6,47	22,8	25,8	56,1	24,2	36,4	31,8	18,2	19,0	9,80
21	5,86	5,34	6,01	20,1	23,9	45,2	24,2	31,4	28,7	74,5	18,5	10,1
22	5,88	5,34	5,85	24,8	21,5	40,1	25,5	32,9	24,5	46,8	16,7	9,60
23	6,57	5,54	6,31	27,5	21,0	38,5	26,7	31,3	23,2	38,1	15,7	9,88
24	5,88	5,54	6,91	32,5	19,9	33,4	26,7	22,7	21,8	31,6	13,7	10,1
25	6,39	5,35	8,37	33,3	19,4	30,4	21,0	22,7	23,9	11,7	14,1	9,70
26	6,17	5,56	6,99	30,3	19,4	29,7	21,5	19,7	27,4	59,7	14,5	9,93
27	5,89	5,56	5,82	31,4	18,5	28,9	22,0	16,9	26,1	47,0	15,5	9,48
28	5,89	5,56	6,50	26,8	18,0	31,0	22,7	19,7	22,0	45,2	15,0	9,47
29	6,17	5,56	6,82	28,3	17,6	31,8	27,9	20,6	19,0	43,5	15,0	9,66
30	5,89	5,56	6,57	27,6	19,5	33,2	19,7	22,5	18,0	41,8	14,7	9,38
31	5,62		10,2		22,7		21,8	23,8		38,5		9,50
TOTALI	192,12	169,39	192,74	548,2	845,5	1092,6	872,6	717,5	1311,5	1147,6	616,0	348,49

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Agosto	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	176	7,14	6,40	10,2	33,3	40,0	56,1	39,6	36,4	176	117	31,3	15,2
mc/sec.	269,9	11,0	9,82	15,6	51,1	61,3	86,0	60,7	55,8	269,9	179,4	48,0	23,3
l/sec. kmq.													
Q. minima:	4,82	5,38	4,82	4,87	8,88	17,6	24,0	19,7	16,8	16,6	18,2	13,7	9,26
mc/sec.	7,39	8,36	7,39	7,47	13,6	27,0	36,8	30,2	25,8	25,5	27,9	21,0	14,2
l/sec. kmq.													
Q. media:	22,0	6,20	5,83	6,22	18,3	27,3	36,4	28,1	23,1	43,7	37,0	20,5	11,2
mc/sec.	33,7	9,51	8,63	9,54	28,1	47,9	55,8	43,1	35,4	67,9	56,7	31,4	17,2
l/sec. kmq.													
Deflusso:	695,4	16,6	14,1	16,7	47,4	73,1	94,4	75,4	62,0	115,3	99,2	53,2	30,1
10 ⁶ mc.	1067	25	22	26	73	112	145	116	95	174	152	81	46
mm.													
Afflusso:	650,0	15,9	16,3	26,1	47,6	29,3	47,0	61,3	84,8	128,4	108,2	61,3	24,8
10 ⁶ mc.	997	23	25	40	73	45	72	94	130	197	166	94	38
mm.													
Perdite app.:	- 70	- 2	3	14	0	- 67	- 73	- 22	35	23	14	19	- 8
(mm.)													
Coefficiente di deflusso:	1,07	1,09	0,88	0,65	1,00	2,49	2,01	1,23	0,73	0,88	0,92	0,86	1,21

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
176	171	1	1	28,0	26,1	17	122
170	161	0	1	26,0	24,1	17	139
160	151	1	2	24,0	22,1	22	161
150	121	0	2	22,0	20,1	23	184
120	111	1	3	20,0	19,1	15	199
110	101	1	4	19,0	18,1	8	207
100	90,1	0	4	18,0	17,1	7	214
90,0	85,1	1	5	17,0	16,1	6	220
85,0	75,1	0	5	16,0	15,1	7	227
75,0	70,1	1	6	15,0	14,1	7	234
70,0	65,1	0	6	14,0	13,1	2	236
65,0	60,1	1	7	13,0	12,1	6	242
60,0	55,1	3	10	12,0	11,1	9	251
55,0	50,1	1	11	11,0	10,1	8	259
50,0	48,1	3	14	10,0	9,51	7	266
48,0	46,1	3	17	9,50	9,01	9	275
46,0	44,1	4	21	9,00	8,51	2	277
44,0	42,1	2	23	8,50	8,01	1	278
42,0	40,1	3	26	8,00	7,51	0	278
40,0	38,1	10	36	7,50	7,01	1	279
38,0	36,1	7	43	7,00	6,51	12	291
36,0	34,1	9	52	6,50	6,02	24	315
34,0	32,1	15	67	6,00	5,51	32	347
32,0	30,1	23	90	5,50	5,01	17	364
30,0	28,1	15	105	5,00	4,82	2	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,50	5,00	1,10	30,6
0,55	5,80	1,20	39,0
0,60	7,10	1,30	49,4
0,65	8,30	1,40	60,4
0,70	10,2	1,50	71,0
0,75	11,8	1,60	81,8
0,80	13,6	1,70	92,4
0,90	18,0	1,80	103
1,00	23,6	1,90	114

PORTATA	1952		1942-43 e 1947-51	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	29,9	45,8	25,0	38,3
di giorni 182	20,2	31,0	11,7	17,9
di giorni 274	9,04	13,9	6,3	9,7
Durata della portata media annua nel 1952	giorni 161			
Durata della portata media annua nel periodo 1942-43 e 1947-51	giorni 132			

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952 . . .	60	85	158	211	296	356	457	407
1942-1943 1947-1951	135	74	178	201	321	406	201	175
Differenza	- 75	11	- 20	10	- 25	- 50	256	232

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-51

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Agosto	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	131	8,1	8,3	11,7	26,6	131	99,0	62,5	75,5	94,5	38,1	52,0	16,3
mc/sec.	200,9	12,4	12,7	17,9	40,8	200,9	151,8	95,9	115,8	144,9	38,4	52,0	25,0
l/sec. kmq.													
Q. minima:	3,3	3,3	3,8	4,5	4,7	5,6	14,3	13,8	11,0	11,2	6,1	4,8	4,5
mc/sec.	5,06	5,06	5,83	6,90	7,21	8,59	21,9	21,2	16,9	17,2	9,96	7,36	6,90
l/sec. kmq.													
Q. media:	17,7	5,87	5,49	6,53	11,9	31,0	40,5	32,3	27,4	19,8	12,6	11,1	7,30
mc/sec.	27,1	9,00	8,42	10,0	18,3	47,5	62,1	49,5	42,0	30,4	19,3	17,0	11,2
l/sec. kmq.													
Deflusso:	558,2	15,7	13,3	17,5	30,8	83,0	105,0	86,5	73,4	51,3	33,7	28,8	19,5
10 ⁶ mc.	856	24	20	27	47	127	161	133	112	79	52	44	30
mm.													
Afflusso:	544,4	30,0	33,9	22,8	43,0	50,2	69,9	77,6	67,8	58,0	18,3	54,8	24,1
10 ⁶ mc.	835	46	52	35	66	77	98	129	104	89	28	84	37
mm.													
Perdite app.:	- 21	22	32	8	19	- 50	- 63	- 14	- 8	10	- 24	40	7
(mm.)													
Coefficiente di deflusso	1,03	0,52	0,38	0,77	0,71	1,65	1,64	1,12	1,08	0,89	1,86	0,52	0,81

XXVI. - RIENZA A MONGUELFO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 273; (parte permeabile 80%); altitudine media: m. 1880 (max. m. 3316); distanza dalla confl. con l'Adige km. 52; inizio delle misure: dicembre 1929.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.): quota dello zero: m. 1077,57 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1889; massima piena: m. 2,75 (IX-1882); massima magra: m. 0,05 (25-11-1952).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Gior.	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	4,35	3,88	3,64	3,87	5,66	6,30	6,89	6,99	7,49	6,99	8,46	6,50
2	4,35	3,88	3,64	3,87	5,66	6,30	6,89	6,99	7,49	6,99	7,84	6,50
3	4,35	3,88	3,64	3,87	5,66	6,30	6,89	6,99	7,49	6,99	7,17	6,50
4	4,35	3,70	3,64	3,87	5,93	6,60	6,57	6,99	7,49	7,54	7,17	6,31
5	4,35	3,70	3,64	3,87	5,64	6,60	6,57	6,99	7,49	7,54	6,82	6,31
6	4,35	3,70	3,64	3,87	5,93	6,60	6,57	6,99	7,49	7,54	6,82	6,31
7	4,35	3,70	3,64	3,87	5,62	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
8	4,35	3,70	3,64	3,87	5,62	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
9	4,11	3,70	3,61	3,87	5,38	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
10	4,11	3,70	3,61	3,87	5,64	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
11	4,11	3,70	3,61	3,87	6,03	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
12	4,11	3,70	3,61	3,87	6,03	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
13	4,11	3,70	3,61	3,87	6,03	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
14	4,31	3,70	3,61	3,87	6,03	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
15	4,31	3,70	3,61	3,87	6,03	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
16	4,31	3,70	3,61	3,87	6,03	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
17	4,31	3,70	3,61	3,87	6,03	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
18	4,31	3,70	3,61	3,87	6,03	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
19	4,31	3,70	3,61	3,87	6,03	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
20	4,31	3,70	3,61	3,87	6,03	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
21	4,07	3,70	3,61	3,87	5,98	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
22	4,07	3,70	3,61	3,87	5,98	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
23	4,07	3,70	3,61	3,87	5,98	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
24	4,07	3,70	3,61	3,87	5,98	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
25	4,07	3,70	3,61	3,87	5,98	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
26	4,07	3,70	3,61	3,87	5,98	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
27	3,88	3,58	3,91	5,09	5,77	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
28	3,88	3,58	3,91	5,09	5,77	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
29	3,88	3,58	3,91	5,09	5,77	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
30	3,88	3,58	3,91	5,09	5,77	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
31	3,88	3,58	3,91	5,09	5,77	7,02	6,86	6,77	7,49	7,54	6,82	6,31
TOTALI	129,34	107,24	115,60	131,20	184,61	210,57	222,33	221,25	229,39	218,47	202,08	185,56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952													
	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	8,46	4,35	3,88	3,91	5,66	6,54	7,57	8,19	7,75	7,89	7,54	8,46	6,50
l/sec. kmq. .	31,0	15,9	14,2	14,3	20,7	24,0	27,7	30,0	28,4	28,9	27,6	31,0	23,8
Q. minima:													
mc/sec. . . .	3,58	3,88	3,58	3,61	3,87	5,30	6,30	6,57	6,77	6,99	6,69	6,41	5,41
l/sec. kmq. .	13,1	14,2	13,1	13,2	14,2	19,4	23,1	24,1	24,8	25,6	24,5	23,5	19,8
Q. media:													
mc/sec. . . .	5,88	4,17	3,70	3,73	4,37	5,96	7,02	7,17	7,14	7,44	7,05	6,74	5,99
l/sec. kmq. .	21,5	15,3	13,6	13,7	16,0	21,8	25,7	26,3	26,2	27,3	25,8	24,7	21,9
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	185,9	11,2	9,87	9,99	11,3	16,0	18,2	19,2	19,1	19,3	18,9	17,5	16,0
mm.	681	41	34	37	41	59	67	70	70	71	68	64	59
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	244,1	8,19	8,19	8,19	11,7	15,0	31,1	25,9	39,3	31,4	32,8	18,0	14,2
mm.	894	30	30	30	43	55	114	95	144	115	120	66	52
Perdite app.:													
(mm.)	213	11	4	7	2	4	47	25	74	44	52	2	7
Coefficiente di deflusso	0,76	1,37	1,13	1,23	0,95	1,07	0,59	0,74	0,49	0,62	0,57	0,97	1,13

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
8,46	8,41	1	1	6,00	5,91	7	215
8,40	8,31	0	1	5,90	5,81	12	227
8,30	8,11	3	4	5,80	5,71	7	234
8,10	7,91	0	4	5,70	5,61	8	242
7,90	7,81	5	9	5,60	5,51	1	243
7,80	7,71	6	15	5,50	5,41	2	245
7,70	7,61	1	16	5,40	5,31	0	245
7,60	7,51	22	38	5,30	5,21	1	246
7,50	7,41	11	49	5,20	5,11	0	246
7,40	7,31	3	52	5,10	5,01	6	252
7,30	7,21	8	60	5,00	4,91	0	252
7,20	7,11	11	71	4,90	4,81	5	257
7,10	7,01	28	99	4,80	4,71	0	257
7,00	6,91	19	118	4,70	4,61	15	272
6,90	6,81	17	135	4,60	4,51	0	272
6,80	6,71	12	147	4,50	4,41	5	277
6,70	6,61	12	159	4,40	4,31	11	288
6,60	6,51	13	172	4,30	4,21	7	295
6,50	6,41	15	187	4,20	4,11	20	315
6,40	6,31	5	192	4,10	4,01	9	324
6,30	6,21	2	194	4,00	3,91	37	361
6,20	6,11	4	198	3,90	3,81	5	366
6,10	6,01	10	208	3,80	3,71		
				3,70	3,61		
				3,60	3,51		

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,05	3,60	0,175	6,34
0,075	3,96	0,20	7,04
0,10	4,50	0,225	7,80
0,125	5,06	0,25	8,60
0,15	5,65	0,275	9,46

PORTATA	1952		1930-43 e 1946-51	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	7,03	25,8	8,0	29,3
di giorni 182	6,43	23,5	5,5	20,1
di giorni 274	4,16	15,2	4,0	14,6
Durata della portata media annua nel 1952. giorni 217				
Durata della portata media annua nel periodo 1930-43 e 1946-51 giorni 143				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952	77	131	128	137	353	207	301	203
1930-1943 1946-1951	116	118	214	171	375	282	232	191
Differenza	- 39	13	- 86	- 34	- 22	- 75	- 69	12

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1930-43 e 1946-51													
	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	45,8	5,6	4,9	6,1	16,3	45,8	45,8	21,5	18,6	20,1	16,9	13,7	7,9
l/sec. kmq. .	167,8	20,5	17,9	22,3	60,4	167,8	167,8	78,8	68,1	73,6	61,9	50,2	28,9
Q. minima:													
mc/sec. . . .	2,81	2,81	2,82	2,92	2,92	3,2	4,1	4,3	4,3	3,9	4,1	3,7	3,3
l/sec. kmq. .	10,3	10,3	10,3	10,7	10,7	11,7	15,0	15,8	15,8	14,3	15,0	13,6	12,1
Q. media:													
mc/sec. . . .	6,60	4,01	3,57	3,64	5,01	9,00	11,7	9,26	8,18	7,17	6,66	6,19	4,88
l/sec. kmq. .	24,2	14,7	13,1	13,3	18,4	33,0	42,9	33,9	30,0	26,3	24,4	22,7	17,9
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	208,1	10,7	8,6	9,7	13,0	24,1	39,9	24,8	21,9	18,6	17,8	16,0	13,0
mm.	762	39	31	35	48	88	141	91	80	68	65	58	48
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	255,8	9,6	12,3	12,3	19,4	26,5	28,7	41,5	32,2	24,6	17,5	21,3	9,8
mm.	937	35	45	46	71	97	105	152	118	90	64	78	36
Perdite app.:													
(mm.)	175	4	14	11	23	9	6	61	38	22	1	20	12
Coefficiente di deflusso . . .	0,81	1,11	0,69	0,76	0,68	0,91	1,06	0,60	0,68	0,76	1,02	0,74	1,33

XXVII. - GADERA A MANTANA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 387; (parte permeabile: 65 %); altitudine media: m. 1860; (max. m. 3151); distanza dalla confluenza con la Rienza km: 2 circa; inizio delle misure: febbraio 1926.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (sp. s.); quota dello zero: m. 822,60 s. m.; inizio delle osservazioni: novembre 1926; massima piena: m. 1,93 (1-XI-1928); massima magra: m. 0,25 (5-II-1928).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	6,35	4,45	4,02	4,25	10,4	6,60	7,75	4,87	6,77	8,14	10,5	7,17
2	6,35	4,45	3,79	4,49	10,8	6,32	7,14	4,70	6,52	10,2	10,2	6,94
3	6,35	4,45	3,79	4,72	11,1	6,46	7,40	5,57	6,28	9,31	10,2	7,22
4	6,35	4,45	3,79	4,24	11,1	6,46	8,23	5,34	7,02	8,36	9,93	7,22
5	6,10	4,18	3,79	4,02	10,8	6,46	7,39	4,90	7,29	7,45	9,32	7,02
6	6,10	4,18	3,79	3,79	11,1	6,46	7,69	4,73	8,46	6,57	9,03	7,02
7	6,10	4,18	3,79	3,58	10,8	6,91	8,00	4,73	8,17	6,33	8,76	7,02
8	6,10	4,39	3,79	3,41	10,4	7,14	8,00	5,13	7,87	6,33	8,76	7,02
9	6,10	4,39	3,59	3,57	10,1	6,35	8,00	5,37	7,87	6,62	8,76	7,02
10	6,10	4,39	3,59	3,77	9,84	5,88	7,44	4,54	7,59	6,62	8,20	6,87
11	6,10	4,13	3,74	3,69	9,64	5,63	7,44	4,54	7,86	7,79	7,91	6,87
12	5,83	4,13	3,74	4,20	9,36	5,83	7,75	4,74	10,3	7,79	7,64	6,87
13	5,83	4,13	3,74	4,88	9,36	5,83	7,75	4,92	11,5	7,23	7,09	6,87
14	5,83	4,13	3,54	5,36	8,96	6,03	7,17	5,37	11,2	6,94	6,88	6,68
15	5,83	3,90	3,54	5,90	8,96	6,30	8,06	6,03	11,2	6,72	6,88	6,68
16	5,60	3,90	3,54	6,72	8,63	6,96	8,35	6,32	10,9	6,72	6,88	6,68
17	5,60	3,90	3,23	6,72	8,30	5,97	7,77	6,80	10,9	6,72	6,88	6,68
18	5,35	3,90	3,23	8,24	8,00	6,67	6,92	6,80	10,6	6,72	6,88	6,68
19	5,35	3,90	3,26	8,84	8,00	5,91	5,91	11,5	10,6	6,72	7,21	6,55
20	5,14	4,31	3,36	9,49	7,64	10,4	5,46	9,72	10,2	6,72	7,21	6,55
21	5,14	4,08	3,30	9,79	7,64	9,16	5,24	7,32	10,3	15,0	7,00	6,55
22	5,14	3,69	3,30	9,79	7,64	8,24	5,01	7,05	9,88	13,5	7,00	6,34
23	4,67	3,69	3,67	10,2	7,32	7,62	4,81	6,79	9,56	11,6	7,00	6,34
24	4,67	3,69	3,67	9,76	7,61	7,62	4,81	7,61	9,21	10,1	6,80	6,34
25	4,67	3,69	3,84	9,76	7,92	7,29	4,81	8,19	8,86	10,4	6,80	6,03
26	4,67	3,69	3,84	9,76	7,92	7,85	4,65	7,39	8,86	19,6	7,09	6,03
27	4,47	3,84	3,84	9,76	7,58	8,13	4,84	8,48	8,52	18,0	7,09	6,03
28	4,47	3,66	3,84	10,1	7,90	7,81	5,08	8,77	8,52	15,8	7,09	6,03
29	4,24	3,66	3,84	10,4	8,18	7,20	5,08	7,88	8,17	14,9	6,89	5,75
30	4,47	4,05	4,05	10,4	8,49	7,20	4,86	7,30	8,17	13,0	6,89	5,75
31	4,47	4,05	4,05	8,80	8,80	5,08	6,77	6,77	10,5	10,5	5,95	5,95
TOTALI	169,54	117,53	114,39	203,90	220,09	212,49	203,89	200,69	269,05	298,40	234,77	204,77

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	19,6	6,35	4,45	4,05	10,4	11,1	10,4	8,35	11,5	11,5	19,6	10,5	7,22
l/sec. kmq.	30,6	16,4	11,5	10,5	26,9	28,7	26,9	21,6	29,7	29,7	30,6	27,1	18,7
Q. minima: mc/sec.	3,23	4,24	3,66	3,23	3,41	7,32	5,63	4,65	4,54	6,28	6,33	6,80	5,75
l/sec. kmq.	8,35	11,0	9,46	8,35	8,81	18,9	14,5	12,0	11,7	16,2	16,4	17,6	14,9
Q. media: mc/sec.	6,86	5,47	4,05	3,49	6,80	9,04	7,08	6,58	6,47	8,97	9,63	7,83	6,61
l/sec. kmq.	17,7	14,1	10,5	9,53	17,6	23,4	18,3	17,0	16,7	23,2	24,9	20,2	17,1
Deflusso: 10 ⁶ mc.	216,8	14,6	10,2	9,88	17,6	24,2	18,4	17,6	17,3	23,2	25,8	20,3	17,7
mm.	560	38	26	26	45	62	48	45	45	60	67	52	46
Afflusso: 10 ⁶ mc.	330,1	8,51	13,9	8,13	24,8	20,5	37,9	40,2	58,4	39,1	35,2	26,3	17,0
mm.	853	22	36	21	64	53	98	104	151	101	91	68	44
Perdite app. (mm.)	293	16	10	5	19	9	50	59	106	41	24	16	2
Coefficiente di deflusso	0,66	1,73	0,72	1,24	0,70	1,17	0,49	0,43	0,30	0,59	0,74	0,76	1,05

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da mc/sec.	a mc/sec.	Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE da mc/sec.	a mc/sec.	Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
19,6	18,1	1	1	8,00	7,81	16	108
19,5	17,6	0	1	7,80	7,61	16	124
18,0	17,6	1	2	7,60	7,41	4	128
17,5	16,1	0	2	7,40	7,21	12	140
16,0	15,6	1	3	7,20	7,01	16	156
15,5	15,1	0	3	7,00	6,81	19	175
15,0	14,6	2	5	6,80	6,61	24	199
14,5	13,6	0	5	6,60	6,41	11	210
13,5	13,1	1	6	6,40	6,21	13	223
13,0	12,6	1	7	6,20	6,01	13	236
12,5	12,1	0	7	6,00	5,81	11	247
12,0	11,6	1	8	5,80	5,61	3	250
11,5	11,1	7	15	5,60	5,41	4	254
11,0	10,6	7	22	5,40	5,21	7	261
10,5	10,1	18	40	5,20	5,01	8	269
10,0	9,81	2	42	5,00	4,81	9	278
9,80	9,61	9	51	4,80	4,61	10	288
9,60	9,41	3	54	4,60	4,41	11	299
9,40	9,21	5	59	4,40	4,21	7	306
9,20	9,01	2	61	4,20	4,01	13	319
9,00	8,81	5	66	4,00	3,81	12	331
8,80	8,61	5	71	3,80	3,61	21	352
8,60	8,41	5	76	3,60	3,41	10	362
8,40	8,21	6	82	3,40	3,21	4	366
8,20	8,01	10	92				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,40	3,50	0,75	9,92
0,45	3,82	0,80	11,5
0,50	4,40	0,85	13,0
0,55	5,08	0,90	14,6
0,60	6,02	0,95	16,1
0,65	7,20	1,00	17,7
0,70	8,48	1,05	19,3

PORTATA	1952		1926-43 e 1946-51	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	8,02	20,7	10,9	28,2
di giorni 182	6,74	17,4	6,8	17,6
di giorni 274	4,89	12,6	4,4	11,4
Durata della portata media annua nel 1952			giorni 169	
Durata della portata media annua nel periodo 1926-43 e 1946-51			giorni 137	

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
1952	76	116	138	133	353	138	260	179
1926-1943 1946-1951	111	90	194	173	348	250	232	171
Differenza	- 35	26	- 56	- 40	5	- 112	28	8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1926-43 e 1946-51

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	70,0	7,1	7,3	13,0	30,2	44,8	34,8	27,2	55,5	40,6	39,1	70,0	11,8
l/sec. hmq.	180,9	18,3	18,9	33,6	78,0	115,8	89,9	70,3	143,4	104,9	101,0	180,9	30,5
Q. minima:													
mc/sec.	1,90	2,40	1,90	2,55	3,3	3,5	4,9	5,0	4,0	3,9	3,7	3,5	2,70
l/sec. hmq.	4,91	6,20	4,91	6,59	8,53	9,04	12,7	12,9	10,3	10,1	9,56	9,04	6,91
Q. media:													
mc/sec.	8,39	4,11	3,80	4,47	8,23	12,7	14,5	13,3	9,86	8,67	7,88	8,67	5,51
l/sec. hmq.	21,7	10,6	9,82	11,6	21,3	32,8	37,5	31,8	25,5	22,4	20,4	22,4	14,3
Deflusso:													
10 ⁶ mc.	264,7	11,0	9,19	12,0	21,3	33,9	37,5	32,8	26,4	22,5	21,1	22,5	14,8
mm.	684	28	24	31	55	87	97	85	68	58	55	58	38
Afflusso:													
10 ⁶ mc.	342,5	13,6	15,5	16,7	25,1	53,3	42,6	49,9	42,2	32,1	26,3	31,3	13,9
mm.	885	35	40	43	65	86	110	129	109	83	68	81	36
Perdite app.:													
(mm.)	201	7	16	12	10	1	13	44	41	25	13	23	2
Coefficiente di deflusso	0,77	0,80	0,60	0,72	0,85	1,01	0,82	0,66	0,62	0,70	0,81	0,72	1,06

XXVIII. - RIENZA A VANDOIES

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 1923; (parte permeabile 55 %); aree glaciali: kmq. 3,5; altitudine media: m. 1870 (max.: m. 3499); distanza dalla confluenza con l'Isarco: km. 17; inizio delle misure: gennaio 1941.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. a.); quota dello zero: m. 740 * s. m.; inizio delle osservazioni: aprile 1941; massima piena: m. 3.47 (28-IX-1942); massima magra: m. 0.73 (24-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	21,0	12,3	17,8	30,8	64,0	54,6	71,2	63,4	68,5	52,8	66,8	39,0
2	21,0	17,9	17,8	38,5	67,5	59,9	75,1	64,2	57,5	81,3	63,2	38,9
3	20,6	17,9	18,2	27,9	68,5	69,2	76,1	64,2	55,9	69,9	61,5	37,6
4	21,0	17,5	19,1	24,3	64,8	73,9	79,1	78,4	53,3	61,7	59,1	36,3
5	19,7	17,1	19,1	22,7	67,5	71,2	73,5	68,6	63,8	58,1	56,7	33,8
6	20,0	16,8	19,5	22,4	64,0	70,8	73,5	61,4	83,9	54,1	55,0	33,8
7	19,2	16,1	18,7	22,9	60,0	82,5	72,9	63,1	108	51,6	54,3	33,8
8	20,0	17,5	17,9	22,0	62,5	88,6	71,3	57,0	77,9	49,3	52,8	33,1
9	19,7	17,2	17,9	24,5	71,0	73,4	79,3	57,8	74,8	46,1	50,3	32,5
10	20,0	17,2	17,9	28,1	73,0	65,6	70,9	66,6	67,1	45,3	48,0	30,7
11	20,4	16,5	17,5	32,9	77,5	58,9	59,0	56,9	67,1	45,3	48,0	30,7
12	20,0	17,2	17,5	35,4	79,5	62,3	58,4	52,5	98,0	43,1	46,7	31,8
13	19,2	17,6	18,0	35,4	74,5	70,9	62,3	59,3	105	41,7	45,0	32,3
14	18,8	17,2	17,6	34,2	61,0	88,0	63,4	54,2	82,5	43,3	43,4	31,7
15	18,8	17,2	17,6	34,9	54,0	89,0	75,1	55,0	73,7	42,6	41,2	32,2
16	18,8	16,5	17,0	39,7	51,5	100	82,2	55,8	71,7	41,2	38,9	31,1
17	18,8	15,7	17,4	44,3	51,5	101	62,4	69,1	66,8	40,6	38,9	29,8
18	19,2	16,0	17,8	45,0	51,5	106	62,7	73,0	64,9	39,8	39,5	29,8
19	18,3	17,0	17,8	48,0	48,6	122	56,0	63,5	64,9	38,4	44,7	27,7
20	18,3	17,0	18,3	51,3	46,9	136	50,3	123	61,3	37,2	60,3	27,7
21	17,5	17,0	18,3	53,7	42,7	109	53,1	104	56,2	78,1	45,4	28,8
22	18,3	17,0	18,3	55,3	41,9	93,2	67,3	107	54,6	72,5	41,6	28,2
23	18,8	17,4	18,3	53,5	38,6	89,2	61,3	82,4	52,1	66,9	40,0	27,5
24	17,9	17,4	19,1	58,4	37,0	84,1	55,6	76,5	49,0	60,7	37,4	26,8
25	18,8	17,4	20,8	55,8	36,1	70,2	49,3	95,6	42,2	59,1	36,7	26,8
26	18,3	17,8	20,4	50,7	34,4	65,4	46,8	77,4	49,9	147	37,3	23,7
27	18,3	17,8	18,4	54,9	32,9	62,5	43,7	68,7	50,8	123	37,3	25,7
28	17,9	17,8	18,1	52,2	32,9	65,4	51,6	64,9	48,4	93,7	36,5	26,1
29	16,4	17,2	18,1	54,7	32,7	69,3	72,9	61,3	46,3	81,7	36,5	25,4
30	17,7	16,1	17,1	57,1	36,3	72,2	50,8	61,2	44,5	75,1	36,5	25,4
31	17,5	16,7	16,7	44,0	44,0		51,4	72,4		72,3		25,4
TOTALI	589,6	498,8	582,1	1210,6	1668,1	2425,9	1977,5	2179,4	1966,6	1913,5	1399,5	945,5

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
147	146	1	1	38,0	36,1	14	231
145	141	0	1	36,0	34,1	4	235
140	136	1	2	34,0	32,1	11	246
135	126	0	2	32,0	30,1	6	252
125	121	3	5	30,0	29,1	2	254
120	111	0	5	29,0	28,1	3	257
110	106	4	9	28,0	27,1	4	261
105	101	3	12	27,0	26,1	5	266
100	95,1	3	15	26,0	25,1	5	271
95,0	90,1	2	17	25,0	24,1	2	273
90,0	85,1	4	21	24,0	23,1	0	275
85,0	80,1	8	29	23,0	22,1	2	275
80,0	75,1	13	42	22,0	21,1	2	277
75,0	70,1	24	66	21,0	20,1	7	284
70,0	65,1	20	86	20,0	19,6	6	290
65,0	60,1	30	116	19,5	19,1	7	297
60,0	55,1	23	139	19,0	18,6	7	304
55,0	50,1	31	170	18,5	18,1	14	318
50,0	48,1	7	177	18,0	17,6	18	336
48,0	46,1	8	185	17,5	17,1	17	353
46,0	44,1	8	193	17,0	16,6	7	360
44,0	42,1	7	200	16,5	16,1	4	364
42,0	40,1	6	206	16,0	15,7	2	366
40,0	38,1	11	217				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,90	13,6	1,40	42,6
0,95	17,0	1,50	49,6
1,00	19,2	1,60	57,8
1,05	21,3	1,70	66,4
1,10	24,1	1,80	75,6
1,15	26,8	1,90	85,6
1,20	29,8	2,00	96,4
1,25	32,8	2,10	107
1,30	36,0	2,20	118
1,35	39,3	2,30	129

PORTATA	1952		1942-43 e 1947-51	
	mc/sec	l/sec. kmq.	mc/sec	l/sec. kmq.
di giorni 91	64,2	33,4	60,9	31,7
di giorni 182	46,7	24,3	32,0	16,6
di giorni 274	22,5	11,7	17,8	9,2
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 179				
Durata della portata media annua nel periodo 1942-43 e 1947-51 giorni 134				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952	74	81	152	155	369	298	317	237
1942-1943 1947-1951	134	70	173	173	338	336	198	146
Differenza	- 60	11	- 21	- 18	31	- 38	119	91

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	147	21,0	18,3	26,7	52,4	79,5	136	82,2	123	108	147	66,8	39,0
l/sec. kmq.	76,4	10,9	9,52	13,9	30,4	41,3	70,7	42,7	64,0	56,2	76,4	34,7	20,3
Q. minima:	15,7	16,4	15,7	16,7	22,0	32,2	54,6	42,7	52,5	44,5	37,1	36,5	25,4
l/sec. kmq.	8,16	8,53	8,16	8,68	11,4	16,7	28,4	22,2	27,3	23,1	19,3	19,0	13,2
Q. media:	47,4	19,0	17,2	18,8	40,4	53,8	88,9	63,8	70,3	65,6	61,7	46,7	30,5
l/sec. kmq.	24,6	9,88	8,94	9,78	21,0	28,0	42,1	33,2	36,6	34,1	32,1	24,3	15,9
Deflusso:	1499,7	50,9	43,1	50,3	104,6	144,1	249,6	170,9	188,3	169,9	165,3	120,9	81,7
mm.	780	26	22	26	54	75	119	89	99	88	86	63	42
Afflusso:	1809,5	44,2	67,3	75,0	105,8	111,5	198,1	194,2	217,3	223,1	246,1	140,4	86,5
mm.	941	23	35	39	55	58	103	101	116	116	128	73	45
Perdite app.:	161	3	13	13	1	17	7	12	66	28	42	10	3
(mm.)													
Coefficiente di deflusso	0,83	1,23	0,63	0,67	0,98	1,29	1,07	0,88	0,60	0,76	0,67	0,86	0,93

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1942-43 e 1947-51

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	265	21,3	32,4	33,9	86,0	238	265	154	131	221	77,5	94,5	31,8
l/sec. kmq.	137,8	11,1	16,8	17,6	44,7	123,8	137,8	80,1	68,1	114,9	40,3	49,1	16,5
Q. minima:	10,7	10,7	11,1	11,5	13,2	17,7	34,8	31,5	35,1	22,3	18,4	14,4	12,8
l/sec. kmq.	5,56	5,56	5,77	5,98	6,86	9,20	18,1	16,4	18,3	11,6	9,57	7,49	6,66
Q. media:	44,2	15,6	15,6	18,7	33,1	73,8	96,6	81,5	86,9	47,6	31,9	28,5	19,9
l/sec. kmq.	23,0	8,11	8,11	9,72	17,2	38,4	59,2	42,4	34,8	24,8	16,6	14,8	10,5
Deflusso:	1393,9	41,8	37,7	50,1	85,8	197,6	254,4	218,3	179,2	123,3	85,4	73,8	53,3
mm.	725	22	20	26	45	102	130	113	93	64	44	38	28
Afflusso:	1621,1	84,6	101,9	67,8	119,2	146,1	186,5	273,1	190,4	157,7	65,4	157,7	71,2
mm.	843	44	53	35	62	76	97	142	99	82	34	82	37
Perdite app.:	118	22	33	9	17	26	33	29	6	18	- 10	44	9
(mm.)													
Coefficiente di deflusso	0,86	0,50	0,38	0,74	0,73	1,34	1,34	0,80	0,94	0,78	1,29	0,46	0,76

XXIX. - VALDURNA A CAMPOLASTA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 96; (parte permeabile: 16 %); altitudine media m. 1940 (max.: m. 2741); distanza dalla confluenza col Tevere km. 0,500; inizio delle misure: settembre 1949.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: m. 1000 ± a. m.; inizio delle osservazioni: settembre 1950; massima piena: m. 1,05 (24-V-1950); massima magra: m. 0,26 (6-III-1952).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,33	1,12	1,18	1,25	5,46	3,13	2,38	1,77	3,30	7,19	7,71	2,00
2	1,33	1,12	1,18	1,25	5,74	3,13	2,25	1,77	3,08	8,59	7,71	1,88
3	1,33	1,12	1,18	1,24	6,01	3,35	2,25	1,77	3,08	7,73	7,42	1,75
4	1,30	1,11	1,17	1,24	6,29	3,35	2,25	1,85	3,08	7,46	6,46	1,63
5	1,33	1,11	1,17	1,24	7,12	3,35	1,99	1,85	3,29	7,17	6,30	1,63
6	1,36	1,11	1,14	1,26	6,47	3,35	1,99	1,76	3,29	6,89	6,03	1,63
7	1,39	1,11	1,14	1,26	6,30	3,38	1,99	1,76	3,24	6,60	5,75	1,63
8	1,39	1,12	1,14	1,26	6,30	3,38	1,99	1,67	3,24	6,32	5,49	1,54
9	1,39	1,12	1,14	1,33	6,57	3,35	2,39	1,76	3,11	6,04	4,93	1,63
10	1,39	1,12	1,14	1,37	6,30	3,13	2,00	1,66	4,83	5,76	4,93	1,63
11	1,34	1,12	1,14	1,43	6,37	2,92	2,00	1,66	5,10	5,48	4,93	1,63
12	1,34	1,12	1,14	1,51	6,37	2,92	1,88	1,59	8,45	4,91	4,65	1,55
13	1,34	1,12	1,14	1,51	6,02	2,92	1,79	1,59	8,99	4,91	4,38	1,55
14	1,34	1,12	1,14	1,51	5,47	3,13	1,88	1,53	8,15	4,91	4,10	1,55
15	1,34	1,15	1,16	1,58	5,19	2,92	1,79	1,53	7,87	4,62	3,58	1,55
16	1,34	1,14	1,16	1,83	4,91	3,10	1,79	1,58	8,15	4,35	3,33	1,55
17	1,37	1,16	1,16	2,08	4,64	3,59	1,99	1,65	7,57	4,06	3,33	1,55
18	1,37	1,16	1,16	2,21	4,36	3,59	1,87	1,58	7,00	3,78	3,33	1,55
19	1,30	1,16	1,15	2,51	4,36	3,59	1,87	2,21	6,72	3,52	3,58	1,55
20	1,23	1,19	1,17	2,69	3,83	3,84	1,78	3,80	6,43	3,78	3,33	1,55
21	1,19	1,19	1,17	3,11	3,83	3,59	1,69	4,33	5,88	7,11	3,10	1,46
22	1,19	1,17	1,17	3,81	3,83	3,59	1,78	4,33	5,04	7,11	2,67	1,29
23	1,19	1,17	1,17	4,34	3,83	3,59	1,68	3,79	4,76	7,68	2,67	1,25
24	1,12	1,18	1,17	5,73	3,58	3,36	1,68	4,05	4,20	7,12	2,48	1,25
25	1,15	1,18	1,18	5,73	3,58	3,14	1,77	4,32	4,20	7,12	2,30	1,25
26	1,15	1,18	1,18	5,17	3,35	3,24	1,68	4,05	4,20	11,8	2,30	1,19
27	1,15	1,18	1,19	4,62	3,13	2,93	1,68	4,05	3,91	11,3	2,30	1,19
28	1,15	1,18	1,19	5,46	2,92	2,73	2,11	3,79	3,63	10,5	2,30	1,19
29	1,15	1,18	1,21	5,18	2,72	2,55	2,37	3,54	3,63	9,65	2,13	1,19
30	1,15	1,23	1,23	5,46	3,13	2,55	1,86	3,54	3,36	9,09	2,00	1,19
31	1,15	1,25	1,25	3,13	1,77	3,30	1,77	3,30	5,53	8,53	1,19	1,19
TOTALE	39,59	33,21	36,21	80,17	151,51	96,99	60,19	79,43	160,62	211,10	125,92	46,23

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952													
	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
<i>mc/sec.</i> . . .	11,8	1,39	1,19	1,25	5,73	7,12	3,84	2,39	4,33	8,99	11,8	7,71	2,00
<i>l/sec. kmq.</i> .	122,9	14,5	12,4	13,0	59,7	74,2	40,0	24,9	43,1	93,6	122,9	80,3	20,8
Q. minima:													
<i>mc/sec.</i> . . .	1,11	1,12	1,11	1,14	1,24	2,72	2,55	1,68	1,53	3,08	3,52	2,00	1,19
<i>l/sec. kmq.</i> .	11,6	11,7	11,6	11,9	12,9	28,3	26,6	17,5	15,9	32,1	36,7	20,8	12,4
Q. media:													
<i>mc/sec.</i> . . .	3,06	1,28	1,15	1,17	2,67	4,89	3,23	1,94	2,56	5,35	6,81	4,20	1,49
<i>l/sec. kmq.</i> .	31,9	13,3	12,0	12,2	27,8	50,9	33,6	20,2	26,7	53,7	70,9	43,7	15,5
Deflusso:													
<i>10⁶ mc.</i> . . .	96,9	3,42	2,87	3,13	6,93	13,1	8,38	5,20	6,86	13,9	18,2	10,9	3,99
<i>mm.</i>	1009	36	38	33	72	136	87	54	71	145	189	114	42
Afflusso:													
<i>10⁶ mc.</i> . . .	84,9	0,96	1,06	2,30	7,87	4,22	11,2	7,68	9,79	13,1	15,6	7,39	3,74
<i>mm.</i>	884	10	11	24	82	44	117	80	102	136	162	77	39
Perdite app.:													
<i>(mm.)</i>	125	26	19	9	10	92	30	26	31	9	27	37	3
Coefficiente di													
deflusso . . .	1,14	3,60	2,73	1,38	0,83	3,09	0,74	0,68	0,70	1,07	1,17	1,48	1,08

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
11,8	11,7	1	1	4,20	4,01	8	96
11,6	11,5	0	1	4,00	3,81	7	103
11,4	11,3	1	2	3,80	3,61	7	110
11,2	10,5	1	3	3,60	3,41	15	125
10,4	9,61	1	4	3,40	3,21	15	140
9,60	9,01	1	5	3,20	3,01	15	155
9,00	8,61	1	6	3,00	2,91	6	161
8,60	8,21	3	9	2,90	2,81	0	161
8,20	7,81	3	12	2,80	2,71	2	163
7,80	7,41	7	19	2,70	2,61	3	166
7,40	7,01	7	26	2,60	2,51	3	169
7,00	6,81	3	29	2,50	2,41	1	170
6,80	6,61	1	30	2,40	2,31	4	174
6,60	6,41	6	36	2,30	2,21	8	182
6,40	6,21	7	43	2,20	2,11	2	184
6,20	6,01	4	47	2,10	2,01	1	185
6,00	5,81	1	48	2,00	1,91	9	194
5,80	5,61	7	55	1,90	1,81	9	203
5,60	5,41	6	61	1,80	1,71	14	217
5,40	5,21	0	61	1,70	1,61	16	233
4,20	4,01	6	67	1,60	1,51	20	253
4,00	3,81	8	75	1,50	1,41	2	255
3,80	3,61	5	80	1,40	1,31	19	274
3,60	3,41	0	80	1,30	1,21	18	292
3,40	3,21	8	88	1,20	1,11	74	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,25	1,09	0,55	3,98
0,30	1,16	0,60	5,36
0,35	1,30	0,65	6,74
0,40	1,50	0,70	8,15
0,45	2,00	0,75	9,54
0,50	2,81	0,80	10,9
		0,85	12,3

PORTATA	1952	
	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	4,12	42,9
di giorni 182	2,20	22,9
di giorni 274	1,30	13,5
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 150		

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.	Aff. mm.	Defl. mm.
Anno 1952	318	104	150	241	299	212	375	442

XXX. - SPOREGGIO A SPORMAGGIORE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 34; (parte permeabile: 65 %); altitudine media: m. 1456; (max. m. 2562); distanza dalla confluenza col Noce: km. 5; inizio delle misure: febbraio 1951.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. a.); quota dello zero: m. 530 * z. m.; inizio delle osservazioni: anno 1951; massima piena: m. 3,00 (12-XI-1951); massima magra: m. 0,13 (10-IX-1951).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,630	0,584	0,607	1,29	0,806	0,670	0,540	0,474	0,521	6,28	0,944	0,789
2	0,630	0,584	0,670	1,92	0,752	0,670	0,540	0,416	0,521	3,05	0,944	0,862
3	0,630	0,584	0,670	1,50	0,752	0,670	0,540	0,474	0,470	1,89	0,822	0,853
4	0,630	0,584	0,734	1,29	0,806	0,670	0,480	0,416	0,470	1,37	0,770	0,803
5	0,630	0,584	0,734	1,18	2,87	0,612	0,480	0,416	0,470	1,04	0,718	0,754
6	0,630	0,584	0,734	1,08	1,71	0,612	0,480	0,416	0,470	0,955	0,671	0,709
7	0,629	0,546	0,734	1,03	1,71	0,612	0,480	0,416	0,520	0,881	0,628	0,709
8	0,629	0,546	0,734	1,03	1,46	0,612	0,480	0,364	0,520	0,881	0,628	0,709
9	0,629	0,546	0,734	0,861	1,34	0,718	0,480	0,364	0,520	0,753	0,628	0,662
10	0,572	0,546	0,734	0,861	1,23	0,718	0,583	0,415	0,633	0,753	0,587	0,562
11	0,572	0,546	0,708	0,920	1,14	0,718	0,477	0,363	0,633	0,753	0,587	0,562
12	0,572	0,546	0,708	0,870	0,992	0,663	0,527	0,363	0,633	0,688	0,587	0,562
13	0,572	0,546	0,708	0,870	0,930	0,663	0,476	0,363	1,96	0,688	0,587	0,577
14	0,572	0,546	0,708	0,870	0,873	0,718	0,476	0,363	1,12	0,617	0,548	0,577
15	0,572	0,546	0,708	0,820	0,873	0,718	0,476	0,363	0,964	0,617	0,548	0,577
16	0,571	0,546	0,708	0,820	0,816	0,663	0,583	0,363	0,784	0,617	0,548	0,590
17	0,571	0,546	0,672	0,820	0,816	0,663	0,526	0,363	0,670	0,617	0,548	0,590
18	0,571	0,546	0,672	0,770	0,816	0,663	0,526	0,414	0,670	0,617	0,548	0,541
19	0,571	0,546	0,672	0,770	0,770	0,602	0,526	0,362	0,773	0,617	0,541	0,541
20	0,571	0,546	0,672	0,770	0,770	0,602	0,475	1,45	0,606	0,617	0,541	0,541
21	0,570	0,546	0,672	0,770	0,770	0,602	0,475	0,912	0,545	7,87	1,83	0,501
22	0,570	0,546	0,672	0,714	0,770	0,602	0,475	0,974	0,545	2,59	1,04	0,501
23	0,570	0,546	0,693	0,714	0,718	0,653	0,475	0,798	0,481	2,08	0,919	0,457
24	0,570	0,546	0,694	0,70	0,718	0,597	0,417	0,690	0,528	1,31	0,810	0,516
25	0,572	0,546	0,750	2,48	0,663	0,597	0,417	0,690	0,528	1,08	0,710	0,467
26	0,574	0,546	0,694	1,43	0,663	0,540	0,417	0,634	0,528	6,62	0,710	0,528
27	0,576	0,546	0,694	1,12	0,663	0,597	0,417	0,634	0,528	3,14	0,710	0,528
28	0,578	0,604	0,704	0,972	0,721	0,597	0,474	0,578	0,461	1,97	0,671	0,481
29	0,580	0,604	0,704	0,920	0,721	0,540	0,745	0,578	0,625	1,59	0,671	0,480
30	0,582	1,18	0,863	0,721	0,540	0,524	0,521	0,566	1,34	0,671	0,493	0,493
31	0,584	1,18	0,673	0,673	0,474	0,521	0,521	1,11	1,11	1,11	0,493	0,493
TOTALI	18,280	16,378	22,598	35,045	30,033	19,102	15,463	16,468	24,682	54,581	26,216	12,531

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952												
ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:	7,37	0,630	0,604	1,18	4,70	2,87	0,718	0,745	1,45	5,60	7,37	0,962
l/sec. kmq.	216,8	18,5	17,8	34,7	138,2	84,4	21,1	21,9	42,6	164,7	216,8	28,3
Q. minima:	0,362	0,570	0,546	0,607	0,714	0,663	0,540	0,417	0,362	0,461	0,617	0,430
l/sec. kmq.	10,6	16,8	16,1	17,9	21,0	19,5	15,9	12,3	10,6	13,6	18,1	12,6
Q. media:	0,812	0,590	0,558	0,729	1,17	0,969	0,637	0,499	0,531	0,823	1,76	0,598
l/sec. kmq.	23,7	17,4	16,4	21,4	34,4	28,5	18,7	14,7	15,6	24,2	51,8	17,6
Deflusso:	25,7	1,58	1,40	1,95	3,03	2,59	1,65	1,34	1,42	2,13	4,71	1,60
mm.	756	46	42	57	89	76	49	39	42	63	139	47
Afflusso:	38,9	1,07	1,30	0,89	3,77	2,59	2,55	4,29	5,92	4,48	8,18	1,81
mm.	1144	32	39	26	111	76	75	126	174	132	241	53
Perdite app.:	394	-17	-7	-33	13	-6	20	77	118	58	82	2
mm.	0,66	1,48	1,08	2,19	0,80	1,00	0,65	0,31	0,24	0,48	0,58	0,88

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
7,37	7,31	1	1	0,860	0,841	1	70
7,30	6,61	1	2	0,840	0,821	1	71
6,60	6,21	1	3	0,820	0,801	10	81
6,20	5,51	1	4	0,800	0,781	4	85
5,50	4,61	1	5	0,780	0,761	9	94
4,60	3,21	0	5	0,760	0,741	8	102
3,20	3,11	5	8	0,740	0,721	10	112
3,10	2,81	1	9	0,720	0,701	24	136
2,80	2,51	1	10	0,700	0,681	7	143
2,50	2,11	2	12	0,680	0,661	29	172
2,10	1,81	6	18	0,660	0,641	1	173
1,80	1,71	2	20	0,640	0,621	17	190
1,70	1,51	1	21	0,620	0,601	20	210
1,50	1,41	4	25	0,600	0,581	20	230
1,40	1,31	4	29	0,580	0,561	37	257
1,30	1,21	5	32	0,560	0,541	30	287
1,20	1,11	7	39	0,540	0,521	22	309
1,10	1,01	6	45	0,520	0,501	6	315
1,00	0,981	1	46	0,500	0,481	4	319
0,980	0,961	6	52	0,480	0,461	24	343
0,960	0,941	3	55	0,460	0,441	1	344
0,940	0,921	1	56	0,440	0,421	1	345
0,920	0,901	3	59	0,420	0,401	11	356
0,900	0,881	2	61	0,400	0,381	0	356
0,880	0,861	8	69	0,380	0,362	10	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,30	0,330	0,65	3,68
0,35	0,560	0,70	4,32
0,40	0,820	0,75	4,96
0,45	1,24	0,80	5,60
0,50	1,74	0,85	6,26
0,55	2,38	0,90	6,90
0,60	3,04	0,95	7,54

PORTATA	1952	
	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	0,767	20,7
di giorni 182	0,629	17,0
di giorni 274	0,549	14,8
Durata della portata media annua nel 1952		
giorni 75		

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
Anno 1952	103	150	213	222	375	130	432	269

XXXI. - AVISIO A STRAMENTIZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 720 (parte permeabile 43 %); aree glaciali: kmq. 4,7; altitudine media: m. 1840 (max.: m. 3342); distanza dalla confluenza con l'Adige: km. 33; inizio delle misure: ottobre 1930.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: m. 770 + s. m.; inizio delle osservazioni: dicembre 1930; massima piena: m. 2,50 (28-IX-1942); massima magra: m. -0,19 (10-III-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
Giorno												
1	6,44	4,98	4,77	8,40	23,2	15,7	11,9	14,4	16,2	29,0	20,1	9,50
2	6,44	4,98	4,98	11,6	24,4	16,1	11,6	14,4	15,4	44,2	19,1	9,50
3	6,44	4,98	4,98	9,10	25,0	19,2	11,6	14,4	15,4	31,0	17,8	7,10
4	6,44	4,98	4,98	8,14	22,8	18,8	11,9	15,1	14,6	27,1	15,2	9,89
5	6,22	4,98	4,98	7,80	26,0	17,1	11,5	14,3	13,8	24,0	13,3	8,67
6	6,22	4,98	4,98	7,46	32,9	16,7	11,2	13,5	15,3	20,2	13,3	8,30
7	6,22	4,79	4,98	7,46	31,6	18,3	10,8	13,5	17,4	19,7	13,3	8,30
8	6,22	4,79	4,98	7,46	28,3	20,1	11,8	13,1	15,7	17,9	12,2	7,88
9	6,00	4,79	4,98	7,80	40,3	23,8	16,4	12,4	16,5	16,5	10,4	7,22
10	6,00	4,79	4,98	10,2	33,8	22,1	16,4	13,5	15,7	11,4	8,16	
11	6,00	4,79	4,78	11,2	32,4	19,2	12,8	12,0	16,1	15,7	11,1	7,14
12	6,00	4,79	4,60	11,6	34,4	19,2	11,7	11,3	40,9	14,4	8,33	6,27
13	5,80	4,79	4,60	11,2	32,5	19,6	11,7	11,0	31,6	13,3	10,4	6,73
14	5,80	4,79	4,40	11,6	27,9	33,8	11,1	10,6	27,1	13,7	12,2	5,01
15	5,80	4,79	4,20	12,3	25,4	27,9	10,5	10,6	23,4	12,9	10,4	5,01
16	5,80	4,79	4,40	13,5	23,7	24,8	11,7	10,2	20,7	12,5	9,98	8,23
17	5,60	4,79	4,60	14,6	23,7	23,6	11,6	11,0	18,8	12,2	9,28	8,23
18	5,60	4,77	4,60	15,4	22,6	21,4	19,9	16,2	18,3	12,2	8,96	8,15
19	5,60	4,77	4,78	16,6	21,6	23,0	15,5	14,3	18,3	11,8	14,4	6,21
20	5,60	4,77	4,98	16,6	18,7	20,9	13,6	26,6	17,4	11,8	16,3	6,21
21	5,39	4,77	4,98	18,9	15,7	20,4	12,5	20,8	15,7	29,6	9,90	4,50
22	5,39	4,77	4,98	20,4	15,4	17,5	12,8	52,8	15,3	27,0	11,7	4,50
23	5,39	4,77	4,98	24,9	14,1	17,1	12,8	29,8	14,9	23,3	10,9	4,50
24	5,39	4,77	4,98	65,5	13,1	16,3	13,6	26,0	14,2	20,6	10,6	4,50
25	5,39	4,77	5,20	39,4	12,5	14,8	13,2	33,1	13,8	19,1	12,2	3,60
26	5,39	4,77	5,39	30,0	12,1	14,3	12,1	25,3	14,2	44,7	12,6	3,66
27	5,20	4,77	5,39	30,7	11,8	13,9	11,7	20,8	14,2	10,1	3,36	
28	5,20	4,98	5,60	27,4	11,8	13,1	11,7	18,4	13,4	29,6	9,64	7,45
29	5,20	4,77	5,60	23,1	12,2	12,8	15,5	17,5	13,8	23,9	9,24	7,45
30	5,20	7,80	23,7	13,3	13,4	13,4	15,6	16,2	13,4	23,3	8,86	7,01
31	5,20	7,46	15,0	15,0	15,0	15,5	15,4	15,4	23,3	23,3		7,01
TOTALI	178,58	140,02	157,69	524,02	738,4	573,9	406,0	548,5	531,5	676,4	364,19	204,56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (1)												
ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec.	65,5	6,44	4,98	7,80	65,5	46,0	33,8	19,9	52,8	40,9	44,7	9,80
Q. minima: mc/sec.	3,36	5,20	4,77	4,20	7,46	11,8	12,4	10,3	10,2	13,4	11,8	8,33
Q. media: mc/sec.	13,8	5,76	4,83	5,09	17,5	23,8	19,1	13,1	17,7	21,8	12,1	6,60
Deflusso: 10 ⁶ mc.	435,8	15,4	12,1	13,6	45,3	63,2	49,6	35,1	47,4	45,9	58,4	17,7
Afflusso: mm.	1004	30	26	28	82	72	98	142	152	124	127	50

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
65,5	65,1	1	1	20,0	19,1	8	77
65,0	55,1	0	1	19,0	18,1	8	85
55,0	50,1	1	2	18,0	17,1	9	94
50,0	45,1	1	3	17,0	16,1	14	108
45,0	40,1	5	8	16,0	15,1	19	127
40,0	39,1	1	9	15,0	14,1	17	144
39,0	37,1	0	9	14,0	13,1	23	167
37,0	36,1	1	10	13,0	12,1	20	187
36,0	35,1	0	10	12,0	11,1	28	215
35,0	34,1	1	11	11,0	10,1	13	228
34,0	33,1	3	14	10,0	9,51	4	232
33,0	32,1	3	17	9,50	9,01	5	237
32,0	31,1	2	19	9,00	8,51	3	240
31,0	30,1	2	21	8,50	8,01	8	248
30,0	29,1	4	25	8,00	7,51	4	253
29,0	28,1	2	27	7,50	7,01	11	263
28,0	27,1	5	32	7,00	6,51	1	264
27,0	26,1	1	33	6,50	6,01	11	275
26,0	25,1	3	36	6,00	5,51	14	289
25,0	24,1	5	41	5,50	5,01	16	305
24,0	23,1	13	54	5,00	4,51	50	355
23,0	22,1	3	57	4,50	4,01	7	362
22,0	21,1	2	59	4,00	3,51	2	364
21,0	20,1	10	69	3,50	3,01	2	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
0,10	4,20	0,55	18,3
0,15	4,85	0,60	21,1
0,20	5,80	0,70	26,9
0,25	6,90	0,80	33,0
0,30	8,30	0,90	39,6
0,35	10,0	1,00	46,2
0,40	11,8	1,10	52,7
0,45	13,8	1,20	59,2
0,50	16,0	1,30	65,5

PORTATA	1952		1931-1934	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	17,4	6	22,7	31,5
di giorni 182	12,3	5	12,2	16,9
di giorni 274	6,05	5	6,8	9,44
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 148				
Durata della portata media annua nel periodo 1931-34 giorni 107				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952 . . .	73	2	182	2	392	2	324	2
1931-1934	109	72	268	257	337	306	304	165
Differenza	- 36	2	- 86	2	55	2	20	2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1931-34												
ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. Massima: mc/sec.	106	8,2	11,3	15,0	92,0	106	104	54,5	82,0	57,0	78,5	17,7
Q. minima: mc/sec.	147,2	11,4	15,7	20,8	127,8	147,2	144,4	75,7	113,9	79,2	109,0	24,6
Q. media: mc/sec.	3,2	4,0	3,5	3,2	4,1	8,0	19,7	13,8	10,0	7,1	6,7	5,2
Deflusso: 10 ⁶ mc.	4,42	5,55	4,86	4,42	5,69	11,1	27,4	19,2	13,9	9,86	8,47	7,22
Afflusso: mm.	18,3	5,70	4,79	5,95	16,5	47,1	99,4	25,6	18,3	15,4	15,1	9,35
Deflusso: 10 ⁶ mc.	25,4	7,92	6,53	8,26	22,9	65,4	54,7	35,6	25,4	21,4	21,0	13,0
Afflusso: mm.	575,7	15,3	11,4	15,9	42,8	126,2	102,1	68,6	49,0	39,9	40,4	25,0
Deflusso: 10 ⁶ mc.	800	21	16	22	60	175	142	96	68	55	56	35
Afflusso: mm.	733,0	16,6	33,1	43,9	58,3	99,7	79,9	85,0	77,8	60,5	73,4	28,8
Deflusso: 10 ⁶ mc.	1018	23	46	61	81	126	111	118	108	84	102	40
Perdite app. (mm.)	218	2	30	39	21	- 49	- 31	22	40	29	46	5
Coefficiente di deflusso . . .	0,72	0,91	0,35	0,36	0,74	1,39	1,28	0,81	0,63	0,65	0,55	0,88

(1) Non sono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico causa la diversione dei deflussi del Travignolo, affluente dell'Avisio, nel bacino del Brenta, per uso idroelettrico.

XXXII - ADIGE A TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 9763; (parte permeabile: 37 %); aree glaciali: kmq. 212,2; altitudine media: m. 1733; (max. m. 3899); distanza dalla foce: km. 253; inizio delle misure: marzo 1921.
- b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. a.); quota dello zero: m. 186,09 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1844; massima piena: m. 6,11 (17-IX-1882); massima magra: m. -0,63 (26-IV-1896).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.												
Giorno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	75,8	99,5	94,7	109	188	181	213	206	240	230	300	152
2	93,9	98,5	74,0	156	202	161	213	208	235	443	288	180
3	95,0	89,0	86,3	125	210	186	217	207	217	382	273	167
4	98,2	89,0	99,8	115	224	205	236	221	209	319	252	160
5	98,2	95,0	99,8	107	289	198	222	226	205	267	239	161
6	82,4	89,0	97,4	92,9	263	203	207	216	251	271	233	157
7	89,5	90,0	101	101	243	220	229	205	421	269	228	140
8	95,5	92,0	95,0	110	239	251	239	203	296	252	229	127
9	93,5	90,0	75,2	108	226	234	252	190	274	250	203	146
10	98,5	70,5	95,0	116	253	221	279	186	258	238	208	150
11	100	80,5	106	121	241	205	230	201	247	219	219	138
12	99,0	90,5	102	120	263	190	212	195	409	209	212	138
13	84,0	88,0	93,6	109	258	215	210	190	533	205	204	135
14	89,0	83,1	91,3	106	232	275	223	201	354	197	207	108
15	97,0	84,3	85,1	119	217	273	223	201	316	211	193	112
16	94,5	83,1	77,8	135	209	296	245	201	288	200	183	114
17	101	87,8	82,8	136	196	326	248	212	260	202	178	117
18	101	75,8	91,1	146	193	306	251	249	248	194	186	114
19	102	89,0	81,4	142	190	372	227	213	239	181	201	109
20	88,0	89,8	94,7	154	184	398	196	323	249	185	284	118
21	91,0	93,2	92,0	159	173	347	198	357	221	309	224	96,0
22	97,0	92,7	89,3	170	156	287	207	391	211	394	203	109
23	100	92,7	71,6	175	156	278	215	293	210	335	172	111
24	101	75,1	79,9	242	148	273	204	242	210	306	174	104
25	102	88,4	89,2	240	139	244	198	279	204	274	177	84,5
26	103	93,8	87,0	202	141	226	185	268	201	680	177	89,5
27	92,5	93,8	81,8	195	141	213	171	261	195	741	164	91,5
28	90,0	92,2	81,1	193	138	198	182	242	185	531	161	89,0
29	100	281	85,4	193	138	189	222	232	182	437	163	108
30	99,0		85,7	192	140	210	217	227	198	377	143	119
31	100		107	142	142		201	216		353		112
TOTALI	2951,5	2856,5	2767,7	4368,9	6152	7343	6762	7262	7756	9670	6283	3837,5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1932 (1)													
	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	741	103	101	107	242	289	390	370	391	533	741	300	180
Q. minima: mc/sec. . . .	67,0	75,8	67,0	71,5	92,9	138	151	171	186	182	181	143	80,5
Q. media: mc/sec. . . .	185	95,2	88,2	89,3	146	198	245	218	234	259	312	209	124
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	5850,2	255,0	228,9	239,1	377,5	531,5	634,4	584,2	627,4	670,1	835,5	542,9	331,6
Afflusso: mm.	943	31	23	27	99	77	85	84	139	113	126	84	35

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
—	741	1	1	140	231	12	87
740	681	0	1	230	221	20	107
680	661	1	2	220	211	19	126
660	541	0	2	210	201	37	163
540	521	2	4	200	191	18	181
520	461	0	4	190	181	17	198
460	441	1	5	180	171	9	207
440	421	2	7	170	161	7	214
420	401	1	8	160	151	8	222
400	391	2	10	150	141	9	231
390	381	1	11	140	131	11	242
380	371	2	13	130	121	3	245
370	361	1	14	120	111	12	257
360	351	3	17	110	101	23	280
350	341	1	18	100	95,1	18	298
340	331	1	19	95,0	90,1	25	323
330	321	2	21	90,0	85,1	20	343
320	311	2	23	85,0	80,1	13	356
310	301	3	26	80,0	75,1	1	357
300	291	4	30	75,0	70,1	0	357
290	281	5	35	70,0	65,1	4	361
280	271	9	44	65,0	60,1	2	363
270	261	7	51	60,0	55,1	2	365
260	251	10	61	55,0	50,1	0	365
250	241	14	75	50,0	45,1	1	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idro- metrica m.	Portata mc/sec.	Altezza idro- metrica m.	Portata mc/sec.
0,40	65,0	1,40	241
0,50	74,0	1,50	268
0,60	85,0	1,60	297
0,70	98,0	1,70	327
0,80	113	1,80	366
0,90	130	1,90	386
1,00	148	2,00	416
1,10	169	2,10	446
1,20	191	2,20	476
1,30	215	2,30	505

PORTATA	1952		1921-1943	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 91	228	1	289	29,6
di giorni 182	190	1	173	17,7
di giorni 274	103	1	101	10,3
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 190				
Durata della portata media annua nel periodo 1921-1943 giorni 141				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952 . . .	73	1	203	1	328	1	323	1
1921-1943	100	80	213	155	301	298	259	179
Differenza	- 27	1	- 10	1	27	1	64	1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1921 - 1943													
	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	1480	212	458	242	730	1390	985	885	825	1330	1273	1480	344
l/sec. kmq. . .	151,6	21,7	46,9	24,8	74,2	142,4	100,9	90,6	84,5	136,2	126,7	151,6	35,2
Q. minima:													
mc/sec. . . .	37,3	44,0	41,0	51,0	53,0	56,0	126	164	163	125	84,0	59,0	37,3
l/sec. kmq. . .	3,82	4,51	4,30	5,22	5,43	5,74	12,9	16,8	16,7	12,8	8,60	6,04	3,82
Q. media:													
mc/sec. . . .	220	93,5	85,2	95,7	152	325	450	365	289	240	214	211	124
l/sec. kmq. . .	22,5	9,58	8,73	9,80	15,6	33,3	46,1	37,4	29,6	24,6	21,9	21,6	12,7
Deflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	6949,5	250,4	286,1	256,3	394,0	870,5	1166,3	977,6	774,1	622,1	573,2	546,8	332,1
mm.	712	25	21	26	40	89	119	100	79	64	59	56	34
Afflusso:													
10 ⁶ mc. . . .	8521,4	283,1	302,6	468,5	702,8	907,8	927,3	1003,4	1005,4	888,3	849,2	790,6	390,4
mm.	873	29	31	42	72	93	95	103	103	91	87	81	40
Perdite app.:													
(mm.)	161	4	10	22	32	4	24	3	24	27	28	25	6
Coefficiente di deflusso . . .	0,82	0,90	0,68	0,54	0,56	0,96	1,25	0,97	0,77	0,70	0,68	0,69	0,85

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svasso dei serbatoi a monte della sezione di misura che alterano i valori dei deflussi naturali.

XXXIII. - ADIGE A BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

- a) - Bacino di dominio: kmq. 11954; (parte permeabile 43,9%); aree glaciali: kmq. 212,2; altitudine media: m. 1535 (max. m. 3899); distanza dalla foce: km. 51; inizio delle misure: ottobre 1917.
 b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. a.); quota dello zero: m. 8,61 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1853; massima piena: m. 3,99 (2-XI-1928); massima magra: m. -2,89 (28-IV-1896).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in mc/sec.

Giorno	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	172	152	132	166	253	167	192	213	230	202	420	233
2	142	154	132	179	237	172	215	201	236	249	390	211
3	141	154	132	205	228	177	219	201	244	433	356	240
4	156	150	108	242	234	180	217	200	227	436	346	243
5	154	137	124	205	256	207	224	195	221	367	331	243
6	153	140	137	189	339	215	237	220	218	318	305	240
7	151	140	134	172	343	220	215	210	227	299	272	229
8	141	143	139	160	315	225	204	200	389	304	292	226
9	150	146	134	170	306	264	227	195	334	287	295	211
10	148	142	126	170	305	265	250	187	299	282	268	212
11	150	138	109	171	323	253	278	174	282	271	249	223
12	157	111	134	181	302	233	256	182	274	259	272	220
13	156	137	133	184	313	217	227	180	367	243	270	206
14	149	140	129	180	330	214	224	175	356	225	261	215
15	133	142	129	162	301	270	218	178	407	233	259	206
16	139	138	129	144	275	313	230	188	345	228	254	199
17	143	133	111	146	306	302	239	179	325	223	244	196
18	151	123	103	144	241	344	245	180	301	220	223	192
19	159	108	113	157	225	315	241	202	282	217	248	192
20	157	126	117	163	214	364	233	217	272	213	347	191
21	155	131	109	161	215	393	208	247	279	213	427	189
22	151	134	128	160	204	384	197	352	258	285	344	185
23	148	137	117	174	174	328	193	370	232	451	300	171
24	148	131	113	184	188	293	202	332	380	280	280	184
25	151	128	93,5	265	180	293	204	279	227	354	233	181
26	153	128	109	351	172	267	200	295	223	336	247	168
27	156	135	118	295	162	247	187	315	220	309	243	159
28	156	132	121	274	169	232	176	299	220	263	241	160
29	147	137	115	265	164	217	174	279	217	390	240	164
30	149	111	111	261	162	207	213	252	202	498	237	161
31	151	116	116	161	161	259	232	232	232	444		181
TOTALI	4667	3945	3755,5	5880	7597	7768	6782	7135	8346	10432	8694	6225

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE		Fre- quenza (giorni)	Durata (giorni)
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
863	861	1	1	220	211	29	188
860	601	0	1	210	201	17	205
600	581	1	2	200	196	6	211
580	561	0	2	195	191	7	218
560	541	1	3	190	186	6	224
540	521	0	3	185	181	7	231
520	501	1	4	180	176	10	241
500	481	1	5	175	171	11	252
480	461	0	5	170	166	6	258
460	441	2	7	165	161	10	268
440	421	3	10	160	156	11	279
420	401	2	12	155	151	19	292
400	381	4	16	150	146	11	303
380	361	5	21	145	141	9	312
360	341	10	31	140	136	12	324
340	321	9	40	135	131	14	338
320	301	15	55	130	126	8	346
300	291	10	65	125	121	3	349
290	281	5	70	120	116	4	353
280	271	12	82	115	111	6	359
270	261	10	92	110	106	5	364
260	251	10	102	105	101	1	365
250	241	18	120	100	95,1	0	365
240	231	16	136	95,0	93,5	1	366
230	221	23	159				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.	Altezza idrome- trica m.	Portata mc/sec.
-2,00	95,0	-0,25	356
-1,75	123	0	399
-1,50	155	0,25	442
-1,25	190	0,50	486
-1,00	229	0,75	529
-0,75	269	1,00	573
-0,50	312	1,25	617

PORTATA	1952		1922-1949	
	mc/sec.	l/sec. kmq.	mc/sec.	l/sec. kmq.
di giorni 92	261	"	296	24,8
di giorni 182	212	"	199	16,6
di giorni 274	157	"	129	10,5
Durata della portata media annua nel 1952 giorni 154				
Durata della portata media annua nel periodo 1922-1949 giorni 134				

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.	Affl. mm.	Defl. mm.
1952 . .	65	"	157	"	290	"	340	"
1922-1949	120	87	228	153	302	247	255	162
Differenza	- 55	"	- 71	"	- 12	"	85	"

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (1)

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	863	172	154	199	351	343	393	278	370	556	863	427	243
Q. minima: mc/sec. . . .	93,5	133	106	93,5	144	161	167	174	174	202	202	223	153
Q. media: mc/sec. . . .	222	151	136	121	196	245	259	219	230	278	337	290	201
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	7018,4	403,2	340,8	324,5	508,0	656,4	671,2	586,5	616,5	721,1	902,2	751,2	537,8
Afflusso: mm.	878	19	25	34	69	54	75	95	120	114	147	79	47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1922-1949

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ag.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: mc/sec. . . .	1690	391	472	413	826	1550	1250	1063	910	1523	1342	1690	560
l/sec. kmq. . .	141,4	32,7	39,5	34,5	69,1	129,7	104,6	88,9	76,1	127,4	112,3	141,4	46,8
Q. minima: mc/sec. . . .	61,0	62,0	61,0	61,5	69,0	67,0	153	143	124	127	109	105	92,0
l/sec. kmq. . .	5,10	5,19	5,10	5,14	5,77	5,60	12,8	12,0	10,4	10,6	9,12	8,78	7,70
Q. media: mc/sec. . . .	246	126	115	133	200	356	461	365	290	257	233	250	163
l/sec. kmq. . .	20,6	10,5	9,62	11,1	16,7	29,8	38,6	30,5	24,3	21,5	19,5	20,9	13,6
Deflusso: 10 ⁶ mc. . . .	7757,9	337,5	278,2	356,2	518,4	953,5	1194,9	977,6	776,7	666,1	624,1	648,0	436,6
mm.	649	28	23	30	43	80	100	82	65	56	52	54	36
Afflusso: 10 ⁶ mc. . . .	10818,4	430,3	442,3	645,5	824,9	1255,2	1207,4	1219,3	1183,4	1063,9	1004,2	980,2	561,8
mm.	905	36	37	54	69	105	101	102	99	89	84	82	47
Perdite app. (mm.)	256	8	14	24	26	25	1	20	34	33	32	28	11
Coefficiente di deflusso . . .	0,72	0,78	0,62	0,56	0,62	0,76	0,99	0,80	0,66	0,63	0,62	0,66	0,76

(1) Ai valori delle portate defludenti alla sezione di misura sono aggiunte le portate derivate a monte per usi diversi e che possono essere approssimativamente fissate in mc/sec. 7,0 da ottobre a marzo e mc/sec. 32,0 da aprile a settembre.

RIASSUNTO DELLE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE, DELLE PORTATE CON DURATA DI GIORNI 10 - 91 - 182 - 274 - 355 E DELLE PORTATE MEDIE STAGIONALI

Nel seguente prospetto vengono riassunti, per i diversi corsi d'acqua e per le sezioni nelle quali vengono eseguite misure sistematiche di portata, i valori: delle portate medie mensili ed annue, delle portate corrispondenti alle durate di giorni 10 - 91 - 182 - 274 - 355, le portate stagionali ed il rapporto fra la portata massima e minima dell'anno. Le portate medie mensili sono espresse anche in percentuale della portata media annua.

N. d'ordine	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Portate medie mensili (mc/sec.)												Portata media annua (mc/sec.)	Portata (mc/sec.) con durata di giorni:					Portate medie stagionali (mc/sec.)				Rapporto fra la portata massima e la minima
			Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.		10	91	182	274	355	Inver.	Prim.	Estate	Autun.	
I	STELLA	Casale Sacile . . . %	35,4 102,6	32,8 112,5	33,6 97,4	40,7 118,0	34,7 100,5	32,3 93,6	24,8 70,4	25,0 72,5	29,1 84,3	39,1 113,3	40,1 116,2	41,2 119,4	34,5	52,0	38,1	34,1	29,8	22,2	37,4	36,3	27,2	36,1	3
II	TAGLIAMENTO	Invillino . . . %	14,0 83,8	14,6 87,4	15,0 89,8	21,2 126,9	16,9 101,2	12,5 74,9	18,7 64,1	11,1 66,5	20,4 122,2	33,6 201,2	19,8 118,6	10,9 65,3	16,7	42,0	17,4	13,8	11,7	10,1	15,5	17,7	11,4	24,6	17
III	TAGLIAMENTO	Pioverno . . . %	40,1 48,0	40,6 48,6	51,1 61,2	136 162,9	95,3 114,1	47,8 57,2	40,6 48,6	53,7 64,3	128 153,3	200 239,5	130 143,7	48,4 58,0	83,5	44,0	80,3	49,8	41,6	27,0	43,3	94,1	47,4	149,3	35
IV	PIAVE	Ponte Cordevole . . %	0,889 49,4	0,790 43,9	0,885 49,2	2,57 142,8	2,21 122,8	1,53 85,0	1,61 89,4	1,92 106,7	2,39 132,8	3,47 192,8	2,12 117,8	1,23 68,3	1,80	6,00	2,03	1,52	1,01	0,720	1,07	1,89	1,69	2,66	19
V	PIAVE	Presezzo . . . %	2,21 57,7	1,55 40,5	1,65 43,1	5,28 137,9	5,37 140,2	3,70 96,6	2,94 76,8	3,78 98,7	4,54 118,5	7,98 184,9	4,92 128,5	2,95 77,0	3,83	10,3	4,56	3,11	2,32	1,34	2,52	4,10	3,47	5,51	15
VI	PADOLA	Ponte Padola . . . %	1,03 59,9	0,874 30,8	0,987 57,4	1,40 139,5	2,31 134,3	1,85 107,6	1,34 77,9	1,50 87,2	2,01 116,9	3,58 208,1	1,82 105,8	0,993 57,7	1,72	4,30	2,05	1,41	1,02	0,838	1,11	1,90	1,56	2,47	13
VII	PIAVE	Ponte della Lasta . %	5,54 63,0	4,71 53,5	5,42 61,6	11,6 131,8	11,3 128,4	8,87 100,8	6,87 78,1	8,01 91,0	10,3 117,0	15,6 177,8	10,5 119,3	6,81 77,4	8,80	19,5	10,1	7,93	5,91	4,62	6,02	9,44	7,92	12,1	9
VIII	ANSIET	Auronzo . . . %	4,99 73,0	4,59 67,1	4,67 68,3	7,11 103,9	7,07 103,4	7,22 115,2	7,03 102,8	7,26 107,6	8,42 123,1	10,0 146,2	7,33 107,2	5,59 81,7	6,24	11,7	7,71	6,54	5,36	4,30	5,53	6,28	7,42	8,58	4
IX	BOITE	Podestagno . . . %	1,09 43,4	0,976 38,9	0,967 38,5	2,27 90,4	3,60 143,4	4,57 182,1	2,42 96,4	3,38 142,6	3,18 126,7	4,12 164,1	2,07 82,5	1,26 50,2	2,31	7,00	3,13	2,13	1,16	0,950	1,04	2,28	3,52	3,22	12
X	BOITE	Vodo . . . %	4,86 50,6	4,28 44,5	4,66 48,5	10,0 104,1	13,1 136,3	13,7 142,6	9,51 99,0	11,1 115,5	12,8 133,2	16,5 171,7	8,97 93,3	5,73 59,6	9,61	21,0	12,3	8,95	5,27	4,10	5,48	9,25	11,4	12,8	9
XI	CORDEVOLE	Caprile . . . %	2,21 41,3	2,31 36,0	2,49 36,6	8,95 131,6	10,4 152,9	8,24 121,2	6,35 92,4	7,67 112,8	10,6 155,9	11,6 170,6	6,91 101,6	3,31 48,7	6,80	15,5	9,14	6,23	2,92	2,08	3,14	7,28	7,42	9,70	11
XII	MIS	Ponte S. Antonio . %	1,97 46,2	1,70 39,9	2,14 50,2	6,05 142,0	4,96 116,4	2,82 66,2	3,36 83,6	2,77 65,0	5,37 126,1	9,29 218,1	7,65 179,6	2,79 65,5	4,26	19,3	3,55	2,74	2,11	1,65	2,39	4,38	3,05	7,44	40
XIII	PIAVE	Segnaino . . . %	35,8 51,5	31,8 45,8	39,1 56,3	66,7 96,0	77,6 111,7	58,8 84,6	62,2 89,5	59,6 85,8	87,9 126,5	161 231,7	108 155,4	44,0 63,3	69,5	260	69,2	55,1	38,8	30,7	47,9	61,1	60,2	119,0	18
XIV	BRENTA	Levico . . . %	1,75 112,9	1,22 78,7	1,06 68,4	1,91 123,2	2,49 160,6	1,67 107,7	1,06 68,4	0,711 48,9	0,830 53,5	1,56 100,6	2,24 144,5	2,13 137,4	1,55	3,00	1,98	1,51	1,01	0,666	1,86	1,82	1,15	1,54	8
XV	CEGGIO	Maso Costi . . . %	0,210 32,8	0,170 26,6	0,189 29,5	1,07 167,1	1,04 162,5	0,527 82,3	0,600 93,2	0,657 102,7	0,647 101,1	1,64 236,3	0,616 96,3	0,302 47,2	0,640	2,52	0,688	0,483	0,263	0,158	[0,270]	0,766	0,595	0,968	34
XVI	BRENTA	Ospedaletto . . . %	5,64 81,3	3,07 44,2	2,86 29,6	8,20 118,0	11,8 169,8	7,37 106,0	4,27 61,4	5,25 75,5	7,30 105,0	13,8 198,6	9,21 132,5	5,31 76,4	6,95	19,3	8,06	5,81	3,73	1,76	6,67	7,33	5,63	10,1	28
XVII	BRENTA	Barziza (Bassano) . %	32,6 62,6	25,2 48,4	30,2 58,0	72,9 139,9	78,3 150,3	46,8 89,8	34,4 66,0	38,8 74,5	58,7 112,7	92,2 177,0	75,2 144,3	40,2 77,2	52,1	185	56,0	43,6	32,5	23,4	38,6	60,5	40,0	75,4	19
XVIII	ASTICO	Forni Val d'Astico . %	1,22 37,3	0,943 28,8	1,43 43,7	6,41 196,0	6,61 202,1	2,02 61,8	1,44 44,0	1,78 54,4	4,14 126,6	7,51 229,7	4,05 123,9	1,59 48,6	3,27	17,5	2,72	1,66	1,24	0,903	1,31	4,82	1,75	5,23	33
XIX	POSINA	Stancari . . . %	1,21 44,0	0,915 33,3	0,979 35,6	3,25 118,2	5,93 215,6	2,78 101,1	2,07 75,3	1,95 70,9	2,44 88,7	4,42 160,7	4,82 175,3	2,20 80,0	2,75	9,00	2,94	2,11	1,46	0,905	1,43	3,39	2,27	3,89	30

RIASSUNTO DELLE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE, DELLE PORTATE CON DURATA DI GIORNI 10 - 91 - 182 - 274 - 355 E DELLE PORTATE MEDIE STAGIONALI.

131

N. d'ordine	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Portate medie mensili (mc/sec.)												Portata media annua (mc/sec.)	Portata (mc/sec.) con durata di giorni:					Portate medie stagionali (mc/sec.)				Rapporto fra la portata massima e la minima
			Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.		10	91	182	274	355	Inver.	Prim.	Estate	Autum.	
XX	BACCHIGLIONE	Montegaldella . . . %	32,7 144,7	30,2 133,6	19,8 87,6	22,6 100,0	26,7 112,1	15,6 69,0	14,9 65,9	13,8 61,1	14,6 64,6	21,3 94,2	33,4 147,8	25,9 114,6	22,6	48,0	25,5	19,6	15,1	12,2	37,0	23,0	14,8	23,1	20
XXI	ADIGE	Tel %	22,5 76,5	22,0 74,8	19,1 65,0	16,4 55,8	20,6 70,1	44,6 151,7	52,4 178,2	43,0 146,3	29,7 101,0	29,6 100,7	26,9 91,5	25,4 86,4	29,4	60,7	35,5	25,1	20,8	15,4	22,8	18,7	46,7	28,7	5
XXII	VALSURA	S. Geltrude . . . %	0,379 22,8	0,298 18,6	0,299 18,0	1,04 62,7	2,68 161,4	4,66 280,7	3,09 186,1	2,56 154,2	2,05 123,5	1,55 93,4	0,857 51,6	0,467 28,1	1,66	4,72	2,47	1,44	0,375	0,270	0,426	1,34	3,44	1,49	27
XXIII	VALSURA	Lana di Sopra . . . %	3,13 52,4	2,44 40,9	2,52 42,2	5,11 85,6	9,54 159,2	11,1 186,9	6,92 115,9	6,09 102,0	7,40 124,0	8,63 144,6	5,43 91,0	3,29 55,1	5,97	13,3	7,95	5,41	3,09	2,35	3,49	5,72	8,04	7,15	6
XXIV	ADIGE	Ponte d'Adige . . . %	31,8 63,2	26,7 53,1	24,8 49,3	32,4 64,4	47,1 93,6	82,2 159,4	71,6 142,3	63,2 125,6	67,2 133,6	69,7 138,6	50,4 100,2	38,2 75,9	50,3	111	62,2	46,5	31,4	23,2	33,5	34,8	71,7	62,4	9
XXV	ISARCO	Pra di Sopra . . . %	6,20 28,2	5,63 25,6	6,22 28,3	18,3 83,2	27,3 124,1	36,4 165,5	28,1 127,7	23,1 105,0	43,7 198,6	37,0 168,2	20,5 93,2	11,2 50,9	22,0	55,0	29,9	20,2	9,06	5,26	6,98	17,3	29,2	33,7	37
XXVI	RIENZA	Monguelfo %	4,17 70,9	3,78 62,9	3,73 63,4	4,37 74,3	5,96 101,4	7,02 119,4	7,17 121,9	7,14 121,4	7,44 126,5	7,05 119,9	6,74 114,6	5,99 101,9	5,88	7,78	7,03	6,43	4,16	3,62	4,52	4,69	7,11	7,08	2
XXVII	GADERA	Mantana %	5,47 79,7	4,05 59,0	3,69 53,2	6,80 99,1	9,04 131,8	7,08 103,2	6,58 95,9	6,47 94,3	8,97 130,2	9,63 144,4	7,83 114,1	6,61 96,4	6,26	11,4	8,02	6,74	4,89	3,54	5,67	6,51	6,71	8,21	6
XXVIII	RIENZA	Vandoies %	19,0 40,1	17,2 36,3	18,8 39,7	40,4 85,2	53,8 113,5	80,9 178,7	63,8 134,6	70,3 148,3	65,6 138,4	61,7 130,2	46,7 98,5	30,5 64,3	47,4	103	64,2	46,7	22,5	16,9	19,9	37,7	71,7	58,0	9
XXIX	VALDURNA	Campolasta %	1,28 41,8	1,15 37,6	1,17 38,2	2,67 87,3	4,89 159,8	3,23 105,6	1,94 63,4	2,56 83,7	5,35 174,8	6,81 222,5	4,20 137,3	1,49 48,7	3,06	8,07	4,12	2,20	1,30	1,11	1,40	2,91	2,58	5,45	11
XXX	SPOREGGIO	Spormaggiore . . . %	0,590 64,7	0,558 61,2	0,729 79,9	1,17 128,3	0,969 106,2	0,637 69,2	0,499 54,7	0,531 58,2	0,823 90,2	1,76 193,0	0,874 95,8	0,598 65,6	0,812	2,39	0,767	0,629	0,549	0,415	[0,646]	0,956	0,556	1,15	20
XXXI	AVISIO	Stramentizzo . . . %	5,76 41,7	4,83 35,0	5,09 36,9	17,5 126,8	23,8 172,5	19,1 138,4	13,1 94,9	17,7 128,3	17,7 128,3	21,8 158,0	12,1 87,7	6,60 27,8	13,8	36,2	17,4	12,3	6,05	4,60	[6,13]	15,5	16,6	17,2	19
XXXII	ADIGE	Trento %	95,2 51,5	88,2 47,7	80,3 48,3	146 78,9	198 107,0	245 132,4	218 117,8	234 126,5	259 140,0	312 168,6	209 113,0	124 67,0	185	391	228	190	103	80,5	98,1	144,4	232,3	260,0	11
XXXIII	ADIGE	Boara Pisani . . . %	151 68,0	136 61,3	121 54,5	196 88,3	245 110,4	259 116,7	219 98,6	230 103,6	278 125,2	337 151,8	290 130,6	201 90,5	222	420	261	212	157	113	164,3	187,3	236,0	301,7	9

RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza Idrometrica m. su suo.	Portata mc/sec.	Barometro mm. Hg.	Contributo l/sec. mcq.	Sezione liquida mq.	
D R A V A										
1	Rio Freddo	Rio Freddo	7 gennaio	—	—	0,286	—	—	0,57	
2	id.	id.	23 settembre	—	—	0,576	—	—	0,67	
3	id.	Villa Bassa (P.te stradale)	9 aprile	stazione	33	1,51	15,4	98,3	1,86	
4	Rio Lago	Villa Bassa	7 gennaio	id.	28	1,35	29,4	45,8	1,86	
5	id.	id.	25 marzo	id.	23	1,45	29,4	35,7	1,52	
6	id.	id.	9 aprile	id.	29	1,63	29,4	55,4	1,90	
7	id.	id.	20 maggio	id.	34	2,32	29,4	78,8	2,27	
8	id.	id.	25 luglio	id.	29	1,32	29,4	51,1	1,83	
9	id.	id.	19 agosto	id.	29,5	1,51	29,4	51,4	1,83	
10	id.	id.	12 settembre	id.	43	3,78	29,4	128,4	2,68	
11	id.	id.	23 id.	id.	40	3,29	29,4	111,8	2,60	
12	id.	id.	28 ottobre	id.	44	4,02	29,4	136,7	2,79	
13	id.	id.	6 novembre	id.	41	3,51	29,4	119,3	2,67	
14	Rio Bianco	Villa Bassa (P.te stradale)	7 gennaio	id.	20	0,374	15,4	37,3	0,56	
15	id.	id. id.	25 marzo	id.	18	0,339	15,4	25,5	0,60	
16	id.	id. (P.te ferroviario)	20 maggio	id.	30	1,06	15,4	69,0	1,32	
17	id.	id. id.	24 id.	id.	28	0,908	15,4	59,0	1,36	
18	id.	id. (P.te stradale)	24 id.	id.	28	1,19	15,4	77,1	1,09	
19	id.	id. (P.te ferroviario)	25 luglio	id.	20	0,323	15,4	33,9	1,03	
20	id.	id. (P.te stradale)	25 id.	id.	20	0,506	15,4	39,4	0,71	
21	id.	id. (opera prima)	25 id.	riferimento	—	0,550	—	—	0,59	
22	id.	id. (P.te ferroviario)	12 settembre	stazione	47	5,35	15,4	379,9	3,24	
23	id.	id. id.	23 id.	id.	22	1,68	15,4	109,0	1,82	
24	id.	id. (P.te stradale)	23 id.	id.	22	1,38	15,4	89,7	1,40	
25	id.	id. (P.te ferroviario)	28 ottobre	id.	35	4,25	15,4	275,7	2,86	
26	id.	id. id.	6 novembre	id.	19,5	1,21	15,4	78,4	1,52	
27	id.	id. (P.te stradale)	6 id.	id.	19	1,29	15,4	90,4	1,40	
28	Rio Nero	Villa Bassa	20 maggio	—	—	0,236	—	—	0,31	
29	id.	id.	6 novembre	—	—	0,331	—	—	0,43	
I S O N Z O										
1	Roggia del Molino	Farra d'Isonzo	16 aprile	riferimento	—	173	3,25	—	—	5,47
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO										
1	Stella	Casale Sacile	7 marzo	stazione	92	34,3	risorg.	—	31,8	
2	id.	id.	12 maggio	id.	98	34,4	id.	—	32,7	
3	id.	id.	22 settembre	id.	86	29,3	id.	—	28,3	
4	id.	id.	25 novembre	id.	107	39,9	id.	—	39,9	

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza Idrometrica m. su suo.	Portata mc/sec.	Barometro mm. Hg.	Contributo l/sec. mcq.	Sezione liquida mq.	
T A G L I A M E N T O										
1	Degano	Ponte Muina	15 luglio	stazione	79	7,35	287	25,5	7,78	
2	Pesarina (can. deviato)	Laincia	21 novembre	riferimento	—	46,7	—	—	2,17	
3	id.	Sostasio	22 id.	id.	—	34	—	—	1,80	
4	Tagliamento	Inverillino	21 gennaio	stazione	57	12,6	709	(1)	14,9	
5	id.	id.	28 maggio	id.	62	13,2	709	(1)	11,6	
6	id.	id.	16 luglio	id.	59	11,4	709	(1)	9,71	
7	id.	id.	24 settembre	id.	82	19,4	709	(1)	13,5	
8	Bât	S. Nicolò	19 aprile	id.	82	6,24	144	43,3	4,42	
9	id.	id.	16 luglio	id.	26,5	5,11	144	35,5	6,07	
10	Pontebbana	Pontebba	18 aprile	id.	56	4,97	72	69,0	5,33	
11	Bombaso (can. deviato)	id.	18 id.	—	—	0,295	—	—	0,39	
12	Pontebbana	id.	15 luglio	stazione	24	1,34	72	21,8	2,42	
13	Bombaso (can. deviato)	id.	15 id.	—	—	0,231	—	—	0,28	
14	Fella	Dogna	15 id.	stazione	32	8,23	340	24,2	8,89	
15	Raccolana	Ponte Lestre	19 maggio	riferimento	—	155,5	—	—	4,04	
16	id.	id.	29 luglio	id.	—	155,5	—	—	5,04	
17	Resia	P.te Stolvizza - Cortina	19 maggio	id.	—	52	1,59	30	52,5	2,78
18	Rio Fontanon	Timau (can. Fontanon)	13 marzo	id.	—	102	0,324	—	—	0,21
19	id.	id.	13 id.	id.	—	50	0,467	—	—	0,40
20	id.	id.	30 agosto	id.	—	99	1,02	—	—	0,36
21	id.	id.	30 id.	stazione	46	1,27	—	—	—	0,76
22	id.	id.	30 id.	—	—	—	0,205	—	—	0,34
23	Rio Ram	Molino Campo	9 gennaio	—	—	—	0,266	—	—	0,76
24	id.	id.	11 marzo	—	—	—	0,133	—	—	0,27
25	id.	id.	16 maggio	—	—	—	0,511	—	—	0,94
26	Rio Galato	Casa Alta	9 gennaio	stazione	48,5	0,176	—	—	—	0,71
27	id.	id.	11 marzo	id.	47	0,140	—	—	—	0,66
28	id.	id.	16 maggio	id.	50	0,194	—	—	—	0,70
29	Rio Rai	Molino Campo	9 gennaio	—	—	—	0,279	—	—	0,57
30	id.	id.	11 marzo	—	—	—	0,012	—	—	0,12
31	id.	id.	16 maggio	—	—	—	0,203	—	—	0,44
32	Rio Macile	Paludo	9 gennaio	—	—	—	0,544	—	—	0,97
33	id.	id.	11 marzo	—	—	—	0,318	—	—	0,71
34	id.	id.	16 maggio	—	—	—	1,11	—	—	1,96
35	Sorg. Properzia	id.	9 gennaio	riferimento	—	93	0,294	—	—	0,39
36	id.	id.	11 marzo	id.	—	96,5	0,107	—	—	0,23
37	id.	id.	16 maggio	id.	—	77	0,431	—	—	0,60
38	Sorg. Pracatel	Pracatel	9 gennaio	id.	—	94	0,585	—	—	1,75
39	id.	id.	11 marzo	id.	—	98	0,482	—	—	1,72
40	id.	id.	16 maggio	id.	—	90	0,711	—	—	2,11
41	Tagliamento	Pioverno	21 gennaio	stazione	66	39,1	1880	(1)	40,6	

(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica media cm.	Portata m ³ /sec.	Basino di dominio kmq.	Contributo l/ha. kmq.	Sezione liquida m ² .	Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica media cm.	Portata m ³ /sec.	Basino di dominio kmq.	Contributo l/ha. kmq.	Sezione liquida m ² .
(segue) TAGLIAMENTO										(segue) PIAVE									
42	Tagliamento	Pioverno	15 marzo	stazione	63	41,8	1880	2 (1)	40,6	27	Piave	Ponte della Lasta	27 maggio	stazione	57	8,05	357	22,4	6,04
43	id.	id.	9 aprile	id.	88	81,6	1880	2 (1)	58,1	18	id.	id.	8 luglio	id.	51	6,54	357	18,3	5,45
44	id.	id.	28 maggio	id.	80	49,7	1880	2 (1)	51,2	19	id.	id.	11 agosto	id.	52	6,35	357	17,9	5,27
45	id.	id.	16 luglio	id.	86	55,2	1880	2 (1)	54,6	20	id.	id.	23 ottobre	id.	86	20,4	357	59,9	9,79
46	id.	id.	24 settembre	id.	86	67,8	1880	2 (1)	54,7	21	id.	id.	17 dicembre	id.	57	6,64	357	18,6	5,26
47	id.	id.	16 ottobre	id.	89	68,4	1880	2 (1)	65,9	22	Ansiei	Auronzo (P.te Malon)	6 febbraio	id.	72,5	4,81	205	23,5	4,22
48	id.	id.	23 id.	id.	120	223	1880	2 (1)	114,0	23	id.	id.	27 maggio	id.	77	6,21	205	30,2	4,35
49	Ledra	Campo	11 marzo	id.	66	6,86	—	—	22,9	24	id.	id.	8 luglio	id.	79,5	6,62	205	32,3	4,34
50	id.	id.	16 maggio	id.	80	11,4	—	—	27,3	25	id.	id.	11 agosto	id.	77,5	6,39	205	31,2	4,19
51	id.	id.	13 giugno	id.	73	8,48	—	—	25,5	26	id.	id.	23 ottobre	id.	88,5	11,2	205	34,6	5,29
52	id.	id.	20 luglio	id.	75	8,43	—	—	24,0	27	id.	id.	17 dicembre	id.	70,5	5,45	205	26,6	3,60
53	id.	id.	21 id.	id.	74	8,23	—	—	23,9	28	Piova	Acqua Fredda	6 febbraio	—	—	0,445	29	15,3	0,80
54	id.	id.	10 settembre	id.	85,5	13,3	—	—	28,0	29	Boite	Podestago	8 id.	stazione	18	0,995	82	12,1	1,72
55	id.	id.	22 novembre	id.	76	11,9	—	—	27,3	30	id.	id.	26 maggio	id.	31	1,78	82	21,7	2,25
LIVENZA																			
1	Cellina	Mezzocanale	28 maggio	stazione	106	13,6	288	47,2	11,5	31	id.	id.	16 dicembre	id.	22	1,80	82	14,6	2,17
2	Roggia di Vivaro	C.le Fous (allo scarico)	8 agosto	—	—	0,735	—	—	0,68	32	Felizon	id.	8 febbraio	id.	2,5	0,598	32	18,7	0,98
3	id.	id. (500 m. dallo scarico)	8 id.	—	—	0,740	—	—	1,03	33	id.	id.	26 maggio	id.	17	1,76	31	55,0	1,77
PIAVE																			
1	Piave	Ponte Cordevole	7 febbraio	stazione	79	0,827	63	13,1	1,19	34	id.	id.	16 dicembre	id.	8	0,837	32	26,1	1,18
2	id.	id.	27 maggio	id.	80	1,31	63	21,0	1,58	35	Boite	Vodo	8 febbraio	id.	32,5	4,36	323	15,5	6,87
3	id.	id.	17 dicembre	id.	86	1,24	63	19,7	1,54	36	id.	id.	26 maggio	id.	48,5	8,19	323	25,4	7,42
4	Silvella	Confl. col Piave	7 febbraio	—	—	0,988	67	14,7	1,87	37	id.	id.	8 luglio	id.	49	8,39	323	26,0	7,78
5	id.	id.	27 maggio	stazione	13	1,70	67	25,4	1,58	38	id.	id.	6 settembre	id.	53	9,74	323	30,2	8,22
6	Piave	Presenaio	7 febbraio	id.	60	1,69	142	11,9	2,44	39	id.	id.	22 ottobre	id.	83	23,3	323	72,1	14,3
7	id.	id.	27 maggio	id.	63	2,01	142	20,5	3,58	40	Piave	Longarone (a monte confl. Vajont)	23 luglio	—	—	1,21	—	3,06	
8	id.	id.	17 dicembre	id.	56	2,86	142	20,1	2,51	41	Vajont (monte presa)	Erto (Caldia)	27 marzo	stazione	20,5	1,12	55	21,5	2,20
9	Frisona	Campolongo	7 febbraio	id.	27	0,465	33	14,1	0,72	42	Roggia Segheria	id.	27 id.	—	—	0,882	—	0,11	
10	id.	id.	27 maggio	id.	40	0,746	33	22,7	0,91	43	Vajont (monte presa)	id.	28 maggio	stazione	22,5	1,46	55	29,5	1,76
11	Padola	Ponte Padola	7 febbraio	id.	13	0,910	57	16,0	1,40	44	Roggia Segheria	id.	28 id.	—	—	0,157	—	0,19	
12	id.	id.	27 maggio	id.	18	1,35	57	23,5	1,86	45	Vajont (monte presa)	id.	7 luglio	stazione	30	1,11	55	22,0	1,78
13	id.	id.	17 dicembre	id.	15,5	0,984	57	17,3	1,52	46	Roggia Segheria	id.	7 id.	—	—	0,18	—	0,16	
14	Digon	Volta di Tamber	7 febbraio	id.	7	0,386	40	9,7	0,62	47	Roggia del Vajont	Longarone	23 id.	—	—	0,911	64	15,3	0,92
15	id.	id.	27 maggio	id.	16,5	0,874	40	21,9	1,04	48	Vajont (residui alveo)	id.	23 id.	—	—	0,365	—	0,56	
16	Piave	Ponte della Lasta	7 febbraio	id.	47	5,14	357	14,4	5,13	49	Maè	Muda Maè	6 febbraio	—	—	2,60	231	11,3	4,15
										</									

(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza Idrometrica m. s. m.	Portata m ³ /sec.	Deflusso di derivazione m ³ /sec.	Contributo Irrig. m ³ /sec.	Sezione liquida m ² .	Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza Idrometrica m. s. m.	Portata m ³ /sec.	Deflusso di derivazione m ³ /sec.	Contributo Irrig. m ³ /sec.	Sezione liquida m ² .
(segue) PIAVE										(segue) PIAVE									
58	Piave (residui)	Ponte delle Alpi	27 marzo	stazione	- 8	2,04	—	—	3,35	99	Piave	Segusino	26 febbraio	stazione	104	34,7	3333	» (1)	44,3
59	id. id.	id. id.	8 luglio	id.	29,5	24,3	—	—	19,7	100	id.	id.	26 marzo	id.	109	37,7	3333	» (1)	47,6
60	id. id.	id. id.	23 id.	id.	26	22,2	—	—	18,1	101	id.	id.	23 aprile	id.	122,5	52,4	3333	» (1)	57,9
61	id. id.	id. id.	12 agosto	id.	30,5	28,8	—	—	19,7	102	id.	id.	17 giugno	id.	125	54,4	3333	» (1)	54,8
62	id. id.	id. id.	15 dicembre	id.	- 4	6,78	—	—	8,18	103	id.	id.	8 luglio	id.	132	62,7	3333	» (1)	58,5
63	id. id.	Belluno (a monte Ardo)	5 settembre	id.	30,5	4,63	—	—	6,48	104	id.	id.	1 agosto	id.	128,5	57,4	3333	» (1)	57,4
64	id. id.	id. id.	17 novembre	id.	51	5,85	—	—	9,14	105	id.	id.	26 settembre	id.	135	64,1	3333	» (1)	59,3
65	id. id.	Belluno (a monte anicio roggia Ardo)	15 dicembre	id.	77	15,2	—	—	20,7	106	id.	id.	28 ottobre	id.	199,5	250	3333	» (1)	136,1
66	Ardo (roggia)	Belluno (Borgo Fra)	9 gennaio	id.	24,5	0,382	40	13,3	0,44	107	id.	id.	13 novembre	id.	108,5	51,1	3333	» (1)	51,2
67	id. (residui)	id. id.	9 id.	id.	58	0,238	—	—	0,72	108	Piave (residui)	Renet (800 m. a valle diga)	24 luglio	—	—	9,67	—	—	15,2
68	id. (roggia)	id. id.	8 febbraio	id.	23,5	0,292	40	11,7	0,51	109	id. id.	id. id.	1 agosto	—	—	8,73	—	—	16,9
69	id. (residui)	id. id.	8 id.	id.	55	0,177	—	—	0,55	110	Can. Bruniella di Fedarobba	Origo	10 luglio	stazione	177,5	43,4	—	—	26,8
70	id. (roggia)	id. id.	26 marzo	id.	31	0,327	40	21,2	0,58	111	Piave (residui)	Vidor	24 id.	—	—	11,5	—	—	24,8
71	id. (residui)	id. id.	26 id.	id.	59	0,522	40	19,4	0,94	112	Can. della Vittoria	Nervesa	8 id.	—	—	19,6	—	—	26,3
72	id. (roggia)	id. id.	25 maggio	id.	20	0,266	40	19,4	0,39	113	id.	id.	24 id.	—	—	21,0	—	—	27,1
73	id. (residui)	id. id.	25 id.	id.	59	0,523	40	19,4	1,04	114	Can. della Priula	Nervesa (a valle p.te stione)	25 id.	stazione	99	9,44	—	—	10,2
74	id. (roggia)	id. id.	3 settembre	id.	21	0,238	40	14,3	0,40	115	id.	id.	25 id.	id.	90	8,95	—	—	9,41
75	id. (residui)	id. id.	5 id.	id.	55,5	0,272	40	14,3	0,78	116	Can. della Priula (deriv.)	id. (in destra)	25 id.	—	—	0,152	—	—	0,09
76	id. (roggia)	id. id.	17 novembre	id.	25	0,481	40	16,4	1,02	117	Bocchetto irriguo	id. (destra can. Priula)	25 id.	—	—	0,098	—	—	0,21
77	id. (residui)	id. id.	17 id.	id.	67	0,255	40	16,4	0,40	118	id.	id. (sinistra can. Priula)	25 id.	—	—	0,067	—	—	0,18
78	Piave (residui)	Belluno (a valle Ardo)	8 febbraio	id.	30	4,15	—	—	12,1	S I L E									
79	id. id.	id. id.	26 marzo	id.	33	5,28	—	—	13,8	Canale Musestre S. Giacomo di Monfalcone Canale Mignagola Vaci di Brada (a valle molino)									
80	id. id.	id. id.	25 maggio	id.	31,5	4,88	—	—	9,74										
81	Cordevole	Digomera	23 gennaio	riferimento	42	0,374	97	9,0	1,52										
82	Pettorina	Malga Clapela	23 id.	stazione	7,5	0,448	28	16,1	0,82	1	Canale Musestre	S. Giacomo di Monfalcone	18 aprile	—	—	0,708	sorgenti	—	3,90
83	id.	Ponte Pezzè	23 id.	id.	51,5	0,492	51	13,5	1,32	2	id.	id.	3 agosto	—	—	0,501	id.	—	1,51
84	Florentina	Pezzègh	22 id.	id.	10	0,586	52	11,3	1,31	3	Canale Mignagola	Vaci di Brada (a valle molino)	18 aprile	—	—	0,468	id.	—	1,43
85	Cordevole	Caprile	23 id.	id.	51,5	2,24	221	10,1	3,51	4	id.	id.	3 agosto	—	—	0,472	id.	—	4,33
86	id.	id.	26 maggio	id.	66	5,97	221	26,7	5,61	B R E N T A									
87	id.	id.	18 novembre	id.	61,5	4,44	221	20,1	4,85	Brenta Levico									
88	id.	id.	15 dicembre	id.	58	3,81	221	14,5	4,06										
89	Cordevole (residui)	a monte confl. Blois	22 gennaio	riferimento	69	0,832	—	—	2,18										
90	Blois id.	id. Cordevole	22 id.	stazione	34	0,379	—	—	0,94										
91	Cordevole id.	Muda	22 id.	id.	59	1,18	—	—	3,03										
92	id. (can. deriv.)	Mas	23 id.	id.	154	28,5	—	—	5,26										
93	id. (residui)	id.	23 id.	riferimento	40	0,139	—	—	1,01										
94	Mis	Ponte S. Antonio	23 id.	stazione	32	1,82	114	16,0	2,39										
95	id.	id.	26 maggio	id.	39	2,54	114	22,3	2,59										
96	id.	id.	3 settembre	id.	32	2,20	114	19,3	2,02										
97	id.	id.	18 novembre	id.	35	2,64	114	23,2	2,56										
98	id.	id.	15 dicembre	id.	41	3,25	114	28,5	3,14										

(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica m.	Portata m ³ /sec.	Bacino di distribuzione kmq.	Contributo (litri/sec. kmq.)	Sezione liquida m.
(segue) BRENTA									
10	Brenta	Levico	11 agosto	stazione	15	0,752	121	6,2	1,43
11	id.	id.	4 settembre	id.	15	0,775	121	6,4	1,23
12	id.	id.	10 ottobre	id.	17	1,08	121	8,9	1,68
13	id.	id.	10 novembre	id.	20	1,35	121	11,2	1,84
14	id.	id.	21 id.	id.	34,5	3,14	121	25,9	3,24
15	id.	id.	23 dicembre	id.	26	2,11	121	17,4	2,60
16	Cegrio	Maso Costi	28 gennaio	id.	14	0,186	19,5	9,5	0,29
17	id.	id.	28 aprile	id.	39	1,37	19,5	65,1	1,25
18	id.	id.	5 giugno	id.	33	0,448	19,5	23,0	0,65
19	id.	id.	2 settembre	id.	27	0,484	19,5	24,8	0,68
20	id.	id.	21 novembre	id.	31	0,715	19,5	36,7	0,98
21	id.	id.	23 dicembre	id.	20	0,289	19,5	10,7	0,58
22	Brenta	Ospedaletto	13 febbraio	id.	6	2,93	465	6,3	3,68
23	id.	id.	25 marzo	id.	10	1,39	465	2,8	1,90
24	id.	id.	18 aprile	id.	30	5,73	465	12,3	5,57
25	id.	id.	8 maggio	id.	50	18,4	465	39,6	12,0
26	id.	id.	21 id.	id.	29	7,83	465	16,8	6,80
27	id.	id.	10 giugno	id.	20	6,99	465	15,0	6,37
28	id.	id.	3 luglio	id.	0	2,74	465	5,9	3,64
29	id.	id.	18 id.	id.	7	3,32	465	7,1	3,76
30	id.	id.	11 agosto	id.	4,5	3,35	465	7,2	3,80
31	id.	id.	4 settembre	id.	10	4,25	465	9,1	4,35
32	id.	id.	10 ottobre	id.	22	7,34	465	15,8	6,60
33	id.	id.	10 novembre	id.	20	6,20	465	13,3	5,80
34	id.	id.	21 id.	id.	34,5	11,9	465	25,6	8,61
35	id.	id.	22 dicembre	id.	16	4,15	465	8,9	4,50
36	id.	Barziza (Bassano)	24 gennaio	id.	46	28,6	1567	6 (1)	52,1
37	id.	id.	19 febbraio	id.	17,3	23,6	1567	6 (1)	49,0
38	id.	id.	10 marzo	id.	24	26,5	1567	6 (1)	48,9
39	id.	id.	21 aprile	id.	76	35,7	1567	6 (1)	66,6
40	id.	id.	16 maggio	id.	82	73,2	1567	6 (1)	72,7
41	id.	id.	20 giugno	id.	66,5	45,7	1567	6 (1)	61,4
42	id.	id.	20 agosto	id.	65	45,0	1567	6 (1)	59,3
43	id.	id.	21 ottobre	id.	67	48,0	1567	6 (1)	62,2
44	id.	id.	16 dicembre	id.	63	42,7	1567	6 (1)	56,8
BACCHIGLIONE									
1	Astico	Forni Val d'Astico	3 marzo	stazione	69	0,921	136	6,8	1,84
2	id.	id.	30 aprile	id.	91	5,28	136	38,2	6,56
(segue) BACCHIGLIONE									
3	Astico	Forni Val d'Astico	10 novembre	stazione	20	1,51	136	11,1	3,46
4	id.	id.	11 dicembre	id.	57	1,69	136	12,4	4,59
5	Val d'Assa	Pedescala	30 aprile	id.	21	0,155	242	0,5	0,15
6	id.	id.	10 novembre	id.	20	0,050			
7	id.	id.	11 dicembre	id.	20	0,100			
8	Posina	Stancari	3 marzo	id.	6	0,589	116	8,5	3,31
9	id.	id.	30 aprile	id.	30,5	4,11	116	35,4	6,36
10	id.	id.	10 novembre	id.	17	2,60	116	22,4	4,87
11	id.	id.	11 dicembre	id.	19	2,24	116	19,3	3,22
12	Astico (can. deriv. nuovo)	Seghe di Velo (presa)	13 agosto	riferimento	96	2,16			3,69
13	id.	id.	13 id.	id.	104	1,73			3,86
14	id.	Cogollo (centrale)	13 id.			2,10			5,91
15	id. (can. deriv. vecchio)	Seghe di Velo (presa)	13 id.			0,57			0,79
16	Bacchiglione	Montegaldella	28 gennaio	stazione	43,5	28,3	1384	30,4	59,8
17	id.	id.	28 marzo	id.	19	20,2	1384	14,6	50,2
18	id.	id.	14 maggio	id.	43	28,4	1384	20,5	59,9
19	id.	id.	10 giugno	id.	1	17,7	1384	12,8	47,5
20	id.	id.	30 luglio	id.	12	20,7	1384	15,0	51,5
21	id.	id.	26 novembre	id.	32,5	26,4	1384	19,1	53,8
22	id.	id.	5 dicembre	id.	24	24,0	1384	17,5	52,0
23	Can. Battaglia	Mezzavia (a monte der. Filacollino)	10 giugno			6,06			20,7
24	id.	id.	11 id.			5,37			19,2
25	Can. Biancollino	Mezzavia	10 id.			1,64			7,77
26	Can. Sottobattaglia	Battaglia	10 id.			4,98			34,2
27	Can. Rivella	Rivella	10 id.			1,32			5,85
AGNO - GUÀ									
1	Fratta	Bevilacqua	3 giugno	stazione	96,5	2,90			22,6
2	id.	id.	18 id.	id.	79,5	2,22			20,3
3	id.	id.	2 luglio	id.	30,5	0,391			12,7
4	id.	id.	9 id.	id.	2	0,25			0,79
ADIGE									
1	Roggia Töscwall	L. Motta e S. Valentino (a monte ponticello)	2 agosto			0,360			0,60
2	id.	L. Motta e S. Valentino (a valle ponticello)	id.			0,359			0,63
3	id.	L. Motta e S. Valentino (a valle der. Neuwahl)	id.			0,241			0,26
4	id.	L. Motta e S. Valentino (rec. m. a valle der. Neuwahl)	id.			0,187			0,42

(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica media cm.	Portata m³/sec.	Reclino di canale lung.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica media cm.	Portata m³/sec.	Reclino di canale lung.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
(segue) ADIGE										(segue) ADIGE									
5	Roggia Töschwall	L. Matta e S. Valentino (a m. a valle der. Neuvaal)	5 agosto	—	—	0,208	—	—	0,16	46	Plan	Plata	16 settembre	riferimento	149	5,97	82	72,8	6,30
6	id.	L. Matta e S. Valentino (a m. a valle der. Neuvaal)	5 id.	—	—	0,186	—	—	0,26	47	id.	id.	6 novembre	stazione	60	2,72	82	33,1	4,00
7	id.	L. Matta e S. Valentino (a m. a valle der. Neuvaal)	5 id.	—	—	0,255	—	—	0,37	48	id.	id.	23 dicembre	id.	19	0,844	82	10,2	1,96
8	Roggia Neuvaal	L. Matta e S. Valentino (a m. a valle der. Neuvaal)	5 id.	—	—	0,093	—	—	0,30	49	Passirio	Moso	6 agosto	id.	43	5,95	—	—	5,70
9	id.	L. Matta e S. Valentino (a m. a valle der. Neuvaal)	5 id.	—	—	0,095	—	—	0,19	50	id.	id.	13 settembre	id.	62	12,5	—	—	8,23
10	Roggia Marlenwaal (a destra Pina)	Mortier	1 id.	—	—	1,01	—	—	1,06	51	id.	id.	6 novembre	id.	29	5,60	181	30,9	6,70
11	id.	Mortier (immissione)	1 id.	—	—	0,002	—	—	0,01	52	id.	id.	23 dicembre	id.	7	1,89	181	10,4	4,22
12	id.	Mortier (a m. a valle preced.)	1 id.	—	—	1,00	—	—	1,41	53	Valsura	S. Gertrude	15 gennaio	id.	17	0,411	52	7,9	0,45
13	id.	id. (reclino casa Montagna)	1 id.	—	—	0,515	—	—	0,47	54	id.	id.	23 febbraio	id.	13,5	0,386	52	5,9	0,41
14	id.	id. (a m. dalla preced.)	1 id.	—	—	0,501	—	—	0,61	55	id.	id.	3 maggio	id.	49	2,61	52	30,1	2,51
15	Roggia Mortier	id. (a m. a valle prima)	1 id.	—	—	0,548	—	—	0,83	56	id.	id.	24 giugno	id.	57	3,67	52	70,6	2,50
16	id.	id. (a m. a valle prima)	1 id.	—	—	0,551	—	—	0,79	57	id.	id.	17 settembre	id.	46	2,32	52	44,6	1,73
17	Roggia Corcos	Lana (a valle prima canale)	5 id.	—	—	0,589	—	—	0,56	58	id.	id.	7 novembre	id.	33	1,14	52	21,9	1,05
18	id.	Lana (a m. a valle prima canale)	5 id.	—	—	0,431	—	—	0,43	59	Rio Chiesa	S. Pancrazio	13 maggio	—	—	0,223	—	—	0,40
19	Senales	Vernago (a monte cond. Pinalo)	24 gennaio	—	—	0,355	50	7,5	0,91	60	Rio Chiesa (roggia in destra)	id.	13 id.	—	—	0,194	—	—	0,25
20	id.	id.	6 marzo	—	—	0,266	50	5,3	0,68	61	Rio Chiesa	id.	17 settembre	riferimento	51	0,145	—	—	0,18
21	id.	id.	28 id.	—	—	0,314	50	6,2	0,81	62	Rio Chiesa (roggia in destra)	id.	17 id.	—	—	0,272	—	—	0,15
22	Finale	Vernago (a monte cond. Senales)	24 gennaio	—	—	0,438	6,5	4,6	0,10	63	Rio Chiesa	id.	6 novembre	—	—	0,300	19,5	20,2	0,28
23	id.	Vernago	6 marzo	—	—	0,091	7	4,3	0,09	64	Rio Chiesa (roggia in destra)	id.	6 id.	—	—	0,104	—	—	0,08
24	id.	id.	28 id.	—	—	0,027	7	4,2	0,06	65	Rio Chiesa (I deriv.)	id.	24 giugno	riferimento	59	0,056	—	—	0,07
25	Costa	Vernago (a monte cond. Senales)	24 gennaio	—	—	0,106	10	10,6	0,10	66	id. (II deriv.)	id.	24 id.	—	—	0,127	—	—	0,15
26	id.	id.	6 marzo	—	—	0,087	10	8,7	0,08	67	Valsura	Alboreto	17 settembre	riferimento	52	6,85	—	—	5,70
27	id.	id.	28 id.	—	—	0,078	10	7,3	0,06	68	id.	id.	7 novembre	id.	59	5,76	213	27,0	5,19
28	Perdite diga	Vernago (a valle avanzato)	24 gennaio	—	—	0,117	—	—	0,52	69	Rio Marano	id.	17 settembre	—	—	0,389	—	—	0,57
29	id.	id.	6 marzo	—	—	0,110	—	—	0,47	70	id.	id.	7 novembre	—	—	0,337	14,6	33,1	0,58
30	id.	id.	28 id.	—	—	0,098	—	—	0,42	71	Valsura	Lana di sopra	15 gennaio	stazione	37	1,64	282	11,0	1,95
31	Vernago	Vernago (alla cond. Senales)	24 gennaio	—	—	0,022	4	7,8	0,03	72	Valsura (roggia der.)	id.	15 id.	—	—	1,47	282	1,40	1,40
32	Vernago (con. derivato)	id.	24 id.	—	—	0,007	4	5,4	0,02	73	Valsura	id.	23 febbraio	stazione	29,5	0,770	282	8,4	4,20
33	id.	id.	6 marzo	—	—	0,020	4	7,0	0,03	74	Valsura (roggia der.)	id.	23 id.	—	—	1,60	282	2,40	2,40
34	id.	id.	28 id.	—	—	0,026	4	7,0	0,04	75	Valsura	id.	22 aprile	stazione	53	3,85	282	33,2	3,68
35	Posso d'Avaglio Felda Pinalo	Vernago	28 id.	—	—	0,170	—	—	0,22	76	Valsura (roggia der.)	id.	22 id.	—	—	2,70	282	2,50	2,50
36	Senales	Madonna di Senales	24 gennaio	—	—	0,223	—	—	0,52	77	Valsura	id.	28 maggio	stazione	59	3,64	282	32,5	3,75
37	id.	id.	6 marzo	—	—	0,191	—	—	0,56	78	Valsura (roggia der.)	id.	28 id.	—	—	2,80	282	2,50	2,50
38	id.	id.	28 id.	—	—	0,200	—	—	0,66	79	Valsura	id.	24 giugno	stazione	63	7,10	282	34,3	6,15
39	Adige	Tel	28 gennaio	stazione	160	22,7	1675	*(1)	12,3	80	Valsura (roggia der.)	id.	24 id.	—	—	2,60	—	—	2,40
40	id.	id.	21 marzo	id.	150	18,0	1675	*(1)	12,6	81	Valsura	id.	17 settembre	stazione	59	5,60	282	28,0	5,20
41	id.	id.	28 aprile	id.	149	17,5	1675	*(1)	16,0	82	Valsura (roggia der.)	id.	17 id.	—	—	2,30	—	—	2,40
42	id.	id.	11 giugno	id.	170,5	30,4	1675	*(1)	21,5	83	Valsura	id.	7 novembre	stazione	53	4,70	282	22,3	4,35
43	id.	id.	8 agosto	id.	183,5	42,2	1675	*(1)	27,0	84	Valsura (roggia der.)	id.	7 id.	—	—	2,20	—	—	2,35
44	id.	id.	24 ottobre	id.	168,5	28,9	1675	*(1)	21,6	85	Roggia Cermes	a m. a monte ponte Valsura	13 maggio	—	—	0,871	—	—	0,08
45	Plan	Plata	6 agosto	—	—	2,74	82	33,4	3,80	86	Canaletta R. Molini	a monte I paratoia	13 id.	—	—	0,611	—	—	0,59

(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di decalzo mq.	Contributo l/sec. mq.	Sezione liquida mq.	Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di decalzo mq.	Contributo l/sec. mq.	Sezione liquida mq.
(segue) ADIGE										(segue) ADIGE									
87	Canaletta R. Molini	a valle I paratoia	13 maggio	—	—	0,328	—	—	0,33	128	Gadera	Mantana	6 ottobre	stazione	73	8,52	387	23,0	6,50
88	R. Prati Nuovi	a valle ultima paratoia	13 id.	—	—	0,372	—	—	0,38	129	id.	id.	12 novembre	id.	67	7,64	387	19,7	6,20
89	Roggia in destra	a monte paratoia	13 id.	—	—	2,74	—	—	2,43	130	id.	id.	22 dicembre	id.	59	6,34	387	16,4	5,50
90	id.	a valle paratoia	13 id.	—	—	2,14	—	—	1,59	131	Fondres	Vandoles	9 maggio	id.	58	5,64	103	54,8	3,69
91	Roggia secondaria	presso teleferica Zueg	13 id.	—	—	1,13	—	—	0,43	132	id.	id.	13 giugno	id.	57	5,60	103	54,4	3,70
92	id.	casa Felderur	13 id.	—	—	1,26	—	—	0,75	133	id.	id.	4 luglio	id.	54	4,86	103	47,2	3,15
93	I deriv. roggia secondaria	casa cantoniera Palado	13 id.	—	—	0,050	—	—	0,06	134	Fondres (residui)	id.	25 id.	id.	27	0,887	—	—	1,30
94	II deriv. roggia secondaria	id.	15 id.	—	—	0,074	—	—	0,06	135	id.	id.	19 settembre	id.	51	4,90	—	—	3,28
95	Roggia in destra	a valle ponte muratura	13 id.	—	—	0,472	—	—	0,46	136	id.	id.	12 novembre	id.	39	2,20	—	—	2,20
96	Can. irriguo Cermes	attraversamento strada Mantova	13 id.	—	—	0,255	—	—	0,27	137	id.	id.	16 dicembre	id.	38	2,16	—	—	2,10
97	Sorg. S. Antonio	S. Antonio (Racines)	3 gennaio	—	—	0,003	—	—	0,01	138	Rienza	id.	22 gennaio	id.	95	16,7	1923	8,7	18,6
98	Adige	Ponte d'Adige	12 febbraio	stazione	163	30,2	2642	» (1)	40,0	139	id.	id.	11 marzo	id.	94	16,8	1923	8,8	17,4
99	id.	id.	2 maggio	id.	179	43,2	2642	» (1)	51,2	140	id.	id.	16 aprile	id.	134	39,0	1923	20,3	30,1
100	id.	id.	3 luglio	id.	212	70,4	2642	» (1)	73,5	141	id.	id.	9 maggio	id.	175	72,0	1923	37,4	42,7
101	id.	id.	14 agosto	id.	214	74,0	2642	» (1)	77,0	142	id.	id.	13 giugno	id.	177	70,0	1923	36,4	40,2
102	id.	id.	6 dicembre	id.	170	38,7	2642	» (1)	50,2	143	id.	id.	4 luglio	id.	184	77,0	1923	40,0	42,0
103	Isarco	Prà di sopra	22 gennaio	id.	55	5,58	652	8,6	7,10	144	id.	id.	25 id.	id.	142	45,3	1923	23,6	30,2
104	id.	id.	11 marzo	id.	54	5,43	652	8,6	7,29	145	id.	id.	19 settembre	id.	164	61,3	1923	31,9	37,1
105	id.	id.	16 aprile	id.	82	15,2	652	23,3	13,9	146	id.	id.	12 novembre	id.	138	44,3	1923	23,0	29,8
106	id.	id.	13 giugno	id.	111	33,0	652	50,6	20,1	147	id.	id.	16 dicembre	id.	116	28,7	1923	14,9	24,1
107	id.	id.	4 luglio	id.	118,5	38,4	652	58,8	20,7	148	I sorg. Sneidergassel	Vipiteno	20 febbraio	—	—	(2) 1,86	—	—	0,002
108	id.	id.	25 id.	id.	95	21,0	652	32,2	16,6	149	II sorg. Sneidergassel	id.	20 id.	—	—	(2) 0,551	—	—	—
109	id.	id.	19 settembre	id.	117	34,3	652	52,6	21,1	150	Rio Freddo	Siusi	23 gennaio	stazione	12	0,888	22	4,0	0,33
110	id.	id.	12 novembre	id.	95	20,8	652	31,9	17,2	151	id.	id.	4 marzo	id.	9	0,995	22	4,3	0,29
111	id.	id.	16 dicembre	id.	69	10,6	652	16,2	11,6	152	id.	id.	9 aprile	id.	17	0,188	22	8,5	0,52
112	Rienza	Monguelfo	30 gennaio	id.	7,5	3,96	273	14,5	3,40	153	id.	id.	16 luglio	id.	10	0,180	22	8,2	0,54
113	id.	id.	9 maggio	id.	18	6,50	273	23,8	4,79	154	id.	id.	20 dicembre	—	—	0,219	22	10,0	0,53
114	id.	id.	1 giugno	id.	16	6,60	273	24,2	4,81	155	Bria	Tires	23 gennaio	stazione	22	0,512	36	14,2	0,75
115	id.	id.	4 luglio	id.	17	6,43	273	22,8	4,40	156	id.	id.	3 marzo	id.	23	0,465	36	12,9	0,81
116	id.	id.	18 settembre	id.	20,5	7,74	273	28,4	5,07	157	id.	id.	5 aprile	id.	23,5	0,501	36	13,9	0,68
117	id.	id.	13 ottobre	id.	18,5	6,58	273	24,1	5,30	158	id.	id.	6 maggio	id.	24	0,990	36	25,2	1,07
118	id.	id.	11 novembre	id.	21	6,70	273	24,5	4,60	159	id.	id.	5 giugno	id.	24	0,753	36	20,9	1,02
119	id.	id.	21 dicembre	id.	15,5	5,82	273	21,3	4,49	160	id.	id.	14 luglio	id.	39	0,700	36	19,4	0,85
120	Sorgente Kahle	Villa Ottone	16 maggio	—	—	0,003	—	—	0,02	161	id.	id.	26 agosto	id.	27	2,00	36	55,5	1,75
121	Sorgente Pruner	id.	16 id.	—	—	0,005	—	—	0,01	162	id.	id.	22 settembre	id.	16	1,02	36	28,3	1,12
122	Gadera	Mantana	30 gennaio	stazione	47	4,04	387	10,4	4,64	163	id.	id.	19 dicembre	id.	12	0,373	36	15,9	0,84
123	id.	id.	9 maggio	id.	69	9,36	387	24,2	7,24	164	Rio Nova	Ponte Nova	26 gennaio	id.	4	0,370	52	7,2	0,73
124	id.	id.	1 giugno	id.	60	6,32	387	16,3	3,88	165	id.	id.	3 marzo	id.	3	0,307	52	5,9	0,65
125	id.	id.	4 luglio	id.	67,5	7,50	387	19,4	5,93	166	id.	id.	5 aprile	id.	5	0,560	52	10,8	0,80
126	id.	id.	12 agosto	id.	61	6,05	387	15,6	5,20	167	id.	id.	6 maggio	id.	8	0,992	52	19,1	1,05
127	id.	id.	18 settembre	id.	73	9,36	387	24,2	7,00	168	id.	id.	5 giugno	id.	7	0,765	52	14,8	0,97

(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura. (2) Le due misure sono espresse in l/sec. La seconda misura è stata eseguita col metodo volumetrico.

RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Allineamento idrografico m. ca.	Portata m³/sec.	Basco di controllo kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Allineamento idrografico m. ca.	Portata m³/sec.	Basco di controllo kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
(segue) ADIGE										(segue) ADIGE									
169	Rio Nova	Ponte Nova	20 giugno	stazione	11	1,05	52	20,3	1,22	211	Valderna	Campolasta	4 marzo	stazione	27	1,17	96	12,2	1,44
170	id.	id.	14 luglio	id.	6	0,582	52	11,3	1,11	212	id.	id.	8 aprile	id.	32	1,26	96	12,1	1,49
171	id.	id.	26 agosto	id.	21	3,02	52	39,0	1,56	213	id.	id.	6 maggio	id.	65	4,85	96	71,3	4,10
172	id.	id.	22 settembre	id.	15	1,24	52	23,9	1,17	214	id.	id.	16 luglio	id.	41	1,70	96	17,7	2,20
173	id.	id.	19 dicembre	id.	7	0,588	52	11,4	0,96	215	id.	id.	7 settembre	id.	60	5,41	96	56,4	4,56
174	Ega	id.	26 gennaio	id.	10	0,622	115	3,4	1,30	216	id.	id.	17 ottobre	id.	54	3,32	96	36,6	3,58
175	id.	id.	3 marzo	id.	9	0,615	115	5,4	1,02	217	id.	id.	20 dicembre	id.	40	1,39	96	14,3	2,00
176	id.	id.	5 aprile	id.	6	0,420	115	10,4	0,83	218	Talvera	Sernatino (oss. carico contr. S. Antonio)	7 giugno	id.	186	9,95	—	—	3,43
177	Ega (roggia sinistra)	id.	5 id.	—	—	0,766	115	—	0,69	219	id.	id.	7 id.	id.	150	7,00	—	—	2,75
178	Ega	id.	6 maggio	stazione	22	1,55	115	22,8	2,07	220	id.	id.	7 id.	id.	100	3,73	—	—	1,64
179	Ega (roggia sinistra)	id.	6 id.	—	—	1,17	115	—	1,06	221	id.	Begai Serpa (oss. carico contr. S. Antonio)	21 settembre	id.	214	11,9	—	—	3,90
180	Ega	id.	5 giugno	stazione	7	0,516	115	10,9	1,16	222	id.	id.	17 ottobre	id.	139	9,74	—	—	3,43
181	Ega (roggia sinistra)	id.	5 id.	—	—	0,737	115	—	0,75	223	Vallarsa	Laives	26 gennaio	—	—	0,023	26	0,9	0,07
182	Ega	id.	20 id.	stazione	17	1,12	115	17,0	1,87	224	id.	id.	4 marzo	—	—	0,085	26	3,32	0,28
183	Ega (roggia sinistra)	id.	20 id.	—	—	0,730	115	—	0,88	225	id.	id.	8 aprile	—	—	0,315	26	12,3	0,57
184	Ega	id.	14 luglio	stazione	10	0,665	115	10,2	1,30	226	id.	id.	5 giugno	—	—	0,049	26	1,9	0,19
185	Ega (roggia sinistra)	id.	24 id.	—	—	0,525	115	—	0,60	227	id.	id.	16 luglio	—	—	0,043	26	1,7	0,15
186	Ega	id.	26 agosto	stazione	40	3,45	115	37,5	3,20	228	id.	id.	26 agosto	—	—	0,176	26	6,9	0,33
187	Ega (roggia sinistra)	id.	26 id.	—	—	0,640	115	—	0,77	229	Fossa di Caldaro	Ponte Rovato della Luna	12 dicembre	—	—	1,47	—	—	3,69
188	Ega	id.	22 settembre	stazione	34	2,81	115	21,0	1,96	230	id.	Ponte delle Sorti	5 id.	—	—	2,35	—	—	5,13
189	Ega (roggia sinistra)	id.	22 id.	—	—	0,391	115	—	0,55	231	Fossa Marcia	Menzocorona (all'Indice)	12 id.	—	—	0,283	—	—	3,22
190	Ega	id.	19 dicembre	stazione	23,5	0,895	115	8,7	1,58	232	id.	id. (al Busco)	12 id.	—	—	1,06	—	—	1,97
191	Ega (roggia sinistra)	id.	19 id.	—	1	0,096	115	—	0,25	233	id.	id. (al Masetto)	12 id.	—	—	1,08	—	—	1,36
192	Ega	a valle conf. Rio Pano	14 luglio	—	—	1,08	—	—	1,97	234	Rio Nero	Ora	23 gennaio	riferimento	23	0,120	—	—	0,70
193	id.	Monte del Prato	14 id.	—	—	1,23	—	—	1,38	235	id.	id.	4 marzo	id.	22	0,312	—	—	0,53
194	Ega (canaletta)	id.	14 id.	—	—	0,013	—	—	0,03	236	id.	id.	8 aprile	stazione	29,5	0,480	—	—	1,04
195	Ega	Canopi (ponte poderali)	20 giugno	—	—	2,35	—	—	2,22	237	id.	id.	16 luglio	id.	20	0,159	—	—	0,67
196	id.	id.	14 luglio	—	—	1,31	—	—	1,65	238	Novella	Fondo	29 aprile	—	—	1,23	49	25,1	1,93
197	id.	Canopi	26 gennaio	—	—	0,634	137	4,6	1,10	239	id.	Fondo (scarico centrale)	29 id.	riferimento	25	0,291	—	—	0,25
198	id.	id.	3 marzo	—	—	0,992	137	7,3	0,91	240	id.	id. (a monte centrale)	4 giugno	stazione	3	0,830	—	—	0,07
199	id.	id.	5 aprile	—	—	1,85	137	12,1	2,27	241	id.	id. (a valle idrometro)	4 id.	id.	3	0,090	—	—	0,51
200	id.	id.	5 giugno	—	—	1,40	137	10,2	1,95	242	id.	id. (scarico centrale)	4 id.	riferimento	24,5	0,285	—	—	0,22
201	id.	id.	20 id.	—	—	2,55	137	18,1	2,65	243	id.	id. id.	4 id.	id.	29	0,188	—	—	0,16
202	id.	id.	14 luglio	—	—	1,23	137	8,9	1,50	244	id.	id. id.	5 luglio	id.	30	0,203	—	—	0,21
203	id.	id.	22 settembre	—	—	2,41	137	17,6	2,78	245	id.	id. (a monte centrale)	5 id.	—	—	0,033	—	—	0,07
204	id.	id.	19 dicembre	—	—	1,22	237	8,9	1,92	246	Novella (oss. derivato)	Fondo (a valle I vasca calata)	5 id.	—	—	0,091	—	—	0,11
205	Talvera	Campolasta	24 gennaio	stazione	24	1,47	140	10,5	1,91	247	id.	Fondo (a valle II vasca calata)	5 id.	—	—	0,089	—	—	0,11
206	id.	id.	4 marzo	id.	20	1,52	140	10,8	1,95	248	Novella	Fondo (scarico centrale)	12 agosto	stazione	32,5	0,178	—	—	0,17
207	id.	id.	8 aprile	id.	30	2,20	140	15,7	2,42	249	id.	id. id.	12 id.	id.	37	0,131	—	—	0,14
208	id.	id.	6 maggio	id.	66	10,5	140	75,0	7,10	250	id.	id. (a monte centrale)	12 id.	id.	4	0,029	—	—	0,08
209	id.	id.	16 luglio	id.	38	3,36	140	24,0	3,24	251	id.	id. id.	18 ottobre	id.	9	0,213	—	—	0,28
210	Valderna	id.	24 gennaio	id.	30	1,12	96	11,7	1,50	252	Lovernatico	Lover	23 gennaio	—	—	0,730	11	64,6	1,23

RISULTATI DELLE MISURE DI PORTATA ESEGUITE DURANTE L'ANNO

Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica med. m.	Portata mc/sec.	Bacino di deversamento kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Numero d'ordine	CORSO D'ACQUA	LOCALITÀ	DATA	IDROMETRO o RIFERIMENTO	Altezza idrometrica med. m.	Portata mc/sec.	Bacino di deversamento kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
(segue) ADIGE										(segue) ADIGE									
253	Lovernatico	Lover	1 marzo	—	—	0,440	11	40,7	1,06	282	Adige	Trento	18 giugno	stazione	161,5	296	9761	» (1)	168,0
254	id.	id.	31 id.	—	—	0,433	11	38,3	0,92	283	id.	id.	2 luglio	id.	128	286	9761	» (1)	135,1
255	id.	id.	2 giugno	—	—	0,836	11	75,8	1,07	284	id.	id.	21 agosto	id.	187	376	9761	» (1)	198,0
256	id.	id.	13 luglio	—	—	0,645	11	57,1	0,98	285	id.	id.	1 settembre	id.	140	344	9761	» (1)	155,0
257	id.	id.	14 agosto	—	—	0,491	11	43,5	0,74	286	id.	id.	30 ottobre	id.	182,5	365	9761	» (1)	195,0
258	Sporeggio	Spormaggiore	23 dicembre	stazione	36	0,370	38	15,2	0,70	287	id.	id.	22 dicembre	id.	73	96,2	9761	» (1)	85,9
259	id.	id.	1 marzo	id.	36	0,607	38	16,2	0,76	288	Sorgente Gior	Folgarla	3 agosto	—	—	0,015	—	—	0,01
260	id.	id.	31 id.	id.	46	1,24	38	33,1	1,17	289	Rio Sorna	Chizzola	11 luglio	—	—	0,174	—	—	0,99
261	id.	id.	5 maggio	id.	52,5	2,15	38	57,3	1,67	290	Roggia Piazza	Chizzola a valle acquedotto	11 id.	—	—	0,061	—	—	0,14
262	id.	id.	2 giugno	id.	36	0,670	38	17,9	0,80	291	id.	Chizzola a monte acquedotto	11 id.	—	—	0,065	—	—	0,14
263	id.	id.	13 luglio	id.	33	0,476	38	12,7	0,61	292	Roggia di Mezzo	Chizzola	11 id.	—	—	0,038	—	—	0,35
264	id.	id.	14 agosto	id.	31	0,363	38	9,7	0,58	293	Roggia Biolca	id.	11 id.	—	—	0,005	—	—	0,05
265	id.	id.	13 settembre	id.	49	1,70	38	45,3	1,58	294	Canale princ. Consorzio Agro Veronese	Volargne	18 aprile	stazione	205	7,40	—	—	10,4
266	id.	id.	22 ottobre	id.	57,5	2,66	38	70,8	2,54	295	id.	id.	24 giugno	id.	361	18,6	—	—	24,8
267	Avisio	Penia	29 febbraio	id.	23	0,334	28	8,4	0,57	296	Sorg. Gaon Sorzo	Casetta delle Pozze	11 settembre	—	—	0,016	—	—	0,02
268	id.	id.	10 maggio	id.	44	1,26	28	45,0	1,38	297	Sorg. Valsecca	Vimerzano	10 id.	—	—	0,012	—	—	0,03
269	Rio Cadino	a valle confl. Rio Catarinello	28 febbraio	—	—	0,026	—	—	0,16	298	Sorg. Bergola	Baito della Vignole	10 id.	—	—	0,004	—	—	0,01
270	Avisio	Stramentizzo	28 id.	stazione	15	4,77	720	» (2)	10,0	299	Canale princ. Consorzio Agro Veronese	Bussolengo	18 aprile	stazione	306,5	12,9	—	—	20,7
271	id.	id.	1 aprile	id.	30	8,40	720	» (2)	11,9	300	id.	id.	24 giugno	id.	375,5	21,8	—	—	28,0
272	id.	id.	30 id.	id.	65	23,1	720	» (2)	18,0	301	id.	id.	25 id.	id.	356	19,6	—	—	25,9
273	id.	id.	6 giugno	id.	50	17,1	720	» (2)	16,3	302	Canale di Sommacampagna	Cason di Chievo	18 aprile	id.	310	9,18	—	—	14,9
274	id.	id.	11 luglio	id.	41,5	13,0	720	» (2)	14,6	303	id.	id.	24 giugno	id.	376,5	14,1	—	—	21,2
275	id.	id.	3 settembre	id.	50	16,2	720	» (2)	14,8	304	id.	id.	25 id.	id.	365	13,6	—	—	20,1
276	id.	id.	18 novembre	id.	31,5	9,12	720	» (2)	11,8	305	Canale Camuzzoni	Verona	9 maggio	id.	64	11,2	—	—	63,3
277	Adige	Trento	7 gennaio	id.	50,5	75,0	9761	» (1)	75,2	306	Adige	Boara Pisani	30 gennaio	id.	160	143	11954	» (1)	192,2
278	id.	id.	15 febbraio	id.	39	58,4	9761	» (1)	67,2	307	id.	id.	19 febbraio	id.	193,5	102	11954	» (1)	155,6
279	id.	id.	29 aprile	id.	113	182	9761	» (1)	127,4	308	id.	id.	30 giugno	id.	146,5	160	11954	» (1)	220,3
280	id.	id.	3 maggio	id.	165	312	9761	» (1)	171,3	309	id.	id.	26 agosto	id.	86,5	251	11954	» (1)	275,7
281	id.	id.	31 id.	id.	91	133	9761	» (1)	105,6	310	id.	id.	17 settembre	id.	63,5	289	11954	» (1)	299,7

(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura. — (2) Non viene calcolato il contributo a causa della diversione del torr. Travignolo nel Bacino del Brenta.

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1952

TAB. I. — TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

In questo capitolo sono riportati e illustrati gli elementi meteorologici rilevati nel corso del 1952 ponendoli a confronto con i valori normali dei rispettivi periodi di osservazione allo scopo precipuo di far risaltare le caratteristiche salienti dell'anno.

I. - TEMPERATURA.

Dal confronto delle temperature medie annue del 1952 con i rispettivi valori normali (Tab. I) si riscontrano in tutti gli osservatori leggeri scostamenti in difetto; unica eccezione Monte Venda dove lo scostamento è in eccesso di 0°2.

L'anno si può quindi definire leggermente più freddo del normale; nei vari osservatori gli scostamenti dalla media normale sono infatti compresi fra -0°5 a Bolzano e -0°2 a Rovigo; in qualche stazione come Trieste, Venezia-Lido e Padova lo scostamento risulta nullo.

Dall'esame dell'andamento della temperatura durante l'anno si rileva che i mesi con temperatura media inferiore alla normale sono stati gennaio febbraio e marzo; settembre, ottobre, novembre e dicembre.

Nei singoli Osservatori i maggiori scostamenti in difetto si riscontrano in febbraio a Udine (-2°5), Belluno (-2°5), Padova (-2°3), Treviso (-2°1), Venezia (-1°7); in marzo a Trieste (-1°7); in settembre a Bolzano (-2°7) e Vicenza (-2°5); in novembre a Trento (-2°6), Rovigo (-2°7) e Monte Venda (-1°2).

I maggiori scostamenti mensili in eccesso si osservano, quasi ovunque, in luglio con valori compresi fra i massimi di Monte Venda e Trieste (2°9-2°6) e il minimo di Belluno (2°0). Fanno eccezione Udine e Rovigo dove cadono rispettivamente in settembre (2°9) e aprile (3°1), e Bolzano dove il maggior scostamento in eccesso lo si osserva in aprile e luglio con il medesimo valore di 1°7.

Il mese più freddo dell'anno risulta il gennaio ad eccezione di Rovigo e di Trieste dove è rispettivamente il dicembre e il febbraio.

Dall'esame della tab. II in cui i valori delle temperature medie ed estreme stagionali sono messi a confronto con quelli normali, si nota che la media primaverile ed estiva del 1952 è superiore ai valori medi normali, mentre, viceversa, quella dell'inverno e, ancora di più, quella dell'autunno risultano più basse.

Tra le differenze in difetto più notevoli nelle singole stagioni sono da rimarcare le autunnali di Trento e Bolzano (-2°5) e le invernali di Vicenza (-1°4). Fra quelle in eccesso il +2°1 estivo di Monte Venda e il +1°2 primaverile di Rovigo.

I minimi assoluti dell'anno si mantengono ovunque nettamente discosti da quelli osservati finora a differenza di quanto accade invece per i massimi assoluti che raggiungono valori molto vicini a quelli precedentemente riscontrati e in certe località, come Trieste (37°0).

OSSERVATORIO	PERIODO	MESE												MEDIA ANNUA
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
TRIESTE	Anno 1952	4,9	4,8	7,3	14,9	18,0	22,6	26,5	24,7	18,8	14,2	9,1	6,2	14,3
	Valore normale periodo 1920-51	5,0	5,6	9,0	13,1	17,7	21,3	23,9	23,7	20,4	15,0	10,3	6,2	14,3
	Scostamento	-0,1	-1,3	-1,7	1,8	0,3	1,3	2,6	1,0	-1,6	-0,8	-1,2	0,0	0,0
UDINE	Anno 1952	2,3	2,2	6,5	14,4	17,1	21,5	25,7	23,6	16,3	12,3	6,7	4,4	12,7
	Valore normale periodo 1920-22 e 31-51	3,1	4,7	8,5	12,5	17,1	20,6	23,8	22,7	19,1	13,6	8,3	4,4	13,1
	Scostamento	-0,8	-2,5	-2,0	1,9	0,0	0,9	2,7	0,9	-2,8	-1,3	-1,6	0,0	-0,4
BELLUNO	Anno 1952	-2,4	-0,8	5,4	12,6	15,3	20,0	22,8	21,4	14,6	10,3	3,7	0,2	10,3
	Valore normale periodo 1920-51	-0,5	1,7	6,3	10,6	14,7	18,4	20,8	20,2	16,9	11,6	5,7	0,6	10,6
	Scostamento	-1,9	-2,5	-0,9	2,0	0,6	1,6	2,0	1,2	-2,3	-1,3	-2,0	-0,3	-0,3
TREVISO	Anno 1952	2,1	2,4	6,8	14,6	17,6	22,5	26,2	24,2	17,5	12,8	6,8	4,1	13,1
	Valore normale periodo 1920-51	2,9	4,5	8,5	12,8	17,5	21,3	23,8	23,0	19,4	14,1	8,5	4,0	13,4
	Scostamento	-0,8	-2,1	-1,7	1,8	0,1	1,2	2,4	1,2	-1,9	-1,3	-1,7	0,1	-0,3
LIDO (Venezia)	Anno 1952	2,8	2,9	7,2	14,4	17,8	22,2	25,7	24,6	18,5	13,7	7,6	4,5	13,5
	Valore normale periodo 1920-51	3,1	4,6	8,4	12,8	17,5	21,1	23,7	23,1	19,9	14,4	9,0	4,4	13,5
	Scostamento	-0,3	-1,7	-1,2	1,6	0,3	1,1	2,0	1,5	-1,4	-0,7	-1,4	0,1	0,0
PADOVA	Anno 1952	0,9	1,5	7,0	14,3	17,9	23,1	26,1	24,3	17,7	12,6	5,9	3,3	12,9
	Valore normale periodo 1920-51	1,0	3,2	8,4	12,7	17,3	21,1	23,6	22,9	19,1	13,4	7,9	3,0	12,9
	Scostamento	-1,0	-2,3	-1,4	1,6	0,6	2,0	2,5	1,4	-1,4	-0,8	-2,0	0,3	0,0
C. VENDA	Anno 1952	0,3	2,0	4,7	12,1	14,5	19,8	23,6	21,9	15,0	10,5	5,2	1,9	11,0
	Valore normale periodo 1916-51	2,5	2,5	5,8	9,6	14,0	17,9	20,6	20,4	16,9	11,4	6,4	2,7	10,8
	Scostamento	-0,7	-0,5	-1,1	2,5	0,5	1,9	2,9	1,5	-1,9	-0,9	-1,2	-0,8	0,2
VICENZA	Anno 1952	1,4	1,9	7,2	14,6	17,9	23,1	26,0	23,9	16,8	12,4	6,0	3,5	12,9
	Valore normale periodo 1921-51	2,4	4,2	8,5	12,7	17,3	21,3	23,8	23,0	19,3	13,7	8,3	3,7	13,2
	Scostamento	-1,0	-2,3	-1,3	1,9	0,6	1,8	2,2	0,9	-2,5	-1,3	-2,3	-0,2	-0,3
ROVIGO	Anno 1952	1,6	3,3	8,9	16,0	17,8	22,7	25,3	23,7	17,2	11,6	5,3	1,3	12,9
	Valore normale periodo 1924-49	2,5	3,7	8,4	12,9	17,6	21,5	24,2	23,4	19,6	13,9	8,0	2,9	13,1
	Scostamento	-0,1	-0,4	0,5	3,1	0,2	1,2	1,0	0,3	-2,4	-2,3	-2,7	-1,6	-0,2
TRENTO	Anno 1952	-0,8	2,1	7,4	13,8	16,8	21,5	24,4	21,7	15,0	10,3	3,6	0,2	11,4
	Valore normale periodo 1921-51	0,6	3,3	7,8	12,1	16,0	19,8	22,8	21,3	17,8	12,2	6,2	1,7	11,7
	Scostamento	-1,2	-1,2	-0,4	1,7	0,8	1,7	2,4	0,4	-2,8	-1,9	-2,6	-1,5	-0,3
BOLZANO	Anno 1952	-0,9	3,1	8,5	14,6	17,9	22,1	24,3	21,9	15,5	10,2	3,8	-0,2	11,7
	Valore normale periodo 1921-44-49-51	0,9	3,8	8,4	12,9	16,8	20,7	22,6	21,8	18,2	12,4	6,2	1,5	12,2
	Scostamento	-1,8	-0,7	0,1	1,7	1,1	1,4	1,7	0,1	-2,7	-2,2	-2,4	-1,7	-0,5

TAB. II. — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI ASSOLUTI STAGIONALI

OSSERVATORIO	Quote m. s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		PERIODO PRESO IN ESAME
		Normale (1)	Media	Mass.	Min.	Normale (1)	Media	Mass.	Min.	Normale (1)	Media	Mass.	Min.	Normale (1)	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Trieste	11	5,6	5,4	12,8	- 0,3	13,3	13,4	26,6	- 2,5	23,0	21,3	37,0	15,4	15,2	14,0	30,0	2,8	37,0 (VI-1952)	- 14,3 (II-1929)	1920-52
Udine	146	4,1	3,1	12,1	- 5,2	12,7	12,7	27,8	- 3,6	22,1	23,6	35,8	13,9	13,7	11,7	29,1	- 1,0	35,9 (VII-1921)	- 13,9 (I-1947)	1920-22 e 31-52
Belluno	393	0,7	- 0,4	11,2	- 12,1	10,5	11,1	26,7	- 4,3	19,8	21,4	36,9	10,3	11,4	9,5	27,7	- 4,3	38,4 (VII-1947)	- 18,0 (II-1929)	1920-52
Treviso	26	3,8	2,7	10,5	- 4,8	12,9	13,0	25,8	- 1,8	22,7	24,3	35,3	15,3	14,0	12,4	28,2	- 0,6	37,3 (VII-1945)	- 14,3 (II-1929)	1920-52
Lido (Venezia)	4	4,0	3,4	11,6	- 1,7	12,9	13,1	26,3	- 1,2	22,6	24,2	34,6	16,2	14,4	13,3	31,5	1,4	36,0 (VII-1928)	- 12,4 (II-1929)	1920-52
Padova	14	2,9	1,6	11,9	- 6,5	12,8	13,1	27,2	- 4,0	22,5	24,5	38,4	14,2	13,5	12,1	31,5	- 3,7	38,4 (VII-1952)	- 16,3 (II-1929)	1920-52
C. Venda	575	2,2	2,6	13,7	- 3,0	9,8	10,4	22,7	- 6,7	19,6	21,7	34,0	11,0	11,6	10,2	26,8	- 0,6	34,0 (VII-1952)	- 17,0 (II-1929)	1916-52
Vicenza	42	3,4	2,0	13,6	- 7,0	12,8	13,7	28,2	- 2,7	22,7	24,3	39,3	14,3	13,8	11,7	31,3	- 2,7	39,3 (VII-1952)	- 13,7 (I-1947)	1920-52
Rovigo	7	2,7	2,0	12,0	- 5,0	13,0	14,2	31,5	- 2,0	23,1	23,9	39,0	10,0	13,8	11,4	34,0	- 5,0	39,0 (VII-1952)	- 20,6 (II-1929)	1920-50 e 52
Bolzano	273	2,1	1,1	17,3	- 10,4	12,7	13,7	29,0	- 3,0	21,7	22,8	38,0	10,7	12,3	9,8	30,4	- 4,8	38,1 (VIII-1943)	- 13,4 (I-1938)	1920-44 e 49-52
Trento	312	1,9	1,1	13,8	- 2,5	12,0	12,7	27,7	- 3,0	21,0	22,5	40,4	10,2	12,1	9,6	29,5	- 5,4	40,4 (VII-1952)	- 12,0 (II-1929)	1920-52

(1) I valori normali si riferiscono al periodo di osservazione fino al 1951.

Padova (38°,4), Monte Venda (34°,0), Vicenza (39°,3), Rovigo (39°,0) e Trento (40°,4) anche li superano.

Nella tab. III sono riportate le medie mensili ed annue corrispondenti alle stazioni termometriche ripartite secondo le loro quote. Da queste è possibile rilevare l'andamento dell'isopleta zero, cioè di quella linea che collega le quote dove la media mensile è stata di 0°.

Nella sezione corrispondente alla Venezia Giulia l'isopleta di 0° in gennaio e febbraio passa fra i 250 e i 500 m. e si sposta nel mese di marzo al di sopra della quota delle stazioni più elevate (m. 1249); in novembre riappare al di sotto di questa, per portarsi fra i 500 e i 750 m. nel mese successivo.

Nella Venezia Euganea l'isopleta di 0° è stanziata nel mese di gennaio fra i 250 e i 500 m., in febbraio fra i 500 e i 750 m. e in marzo fra i 1500 e 1750 m. In aprile passa al di sopra delle stazioni più elevate (m. 2015), per riapparire in novembre fra i 1000 e i 1250 m. e spostarsi fra i 500 e i 750 m. in dicembre.

Nel Trentino-Alto Adige l'isopleta di zero trovasi in gennaio sotto i 250 m., in febbraio fra i 250 e i 500 m. in marzo fra i 1500 e i 1750 m. Passa al di sopra delle più alte stazioni (m. 2600), in aprile, per riabbassarsi in ottobre fra i 2000 e i 2600 m., in novembre fra i 750 e i 1000 m., e in dicembre fra i 250 e i 500 m.

II. - PRESSIONE ATMOSFERICA.

Nella tab. IV vengono riportati i dati relativi alla pressione registrati dall'Osservatorio di Venezia-Lido.

Il valore medio per il 1952 è stato inferiore di mm. 0,9 a quello normale del periodo 1914-1951.

Sono risultate superiori al valore normale solo le medie barometriche dei mesi di aprile (+ 2,4 mm.), maggio (+ 0,9), giugno (+ 1,2), luglio (+ 0,6), mentre risultano notevolmente più basse le medie di tutti gli altri mesi.

Gli scostamenti in difetto maggiori si sono osservati in novembre, dicembre, (- 2,9 mm.) e gennaio (- 2,5).

III. - VENTO.

La velocità media del vento (tab. V) è stata in tutte le località dove si sono regolarmente fatte le osservazioni, superiore ai rispettivi valori normali. Unica eccezione Trieste, dove la velocità media annua risulta in difetto di 1,1 Km/h.

Il maggior scostamento in eccesso dal valore normale lo si è osservato a Venezia-Lido dove la velocità media annua è stata superiore di 2 Km/h al valore normale del periodo 1923-1951.

I massimi scostamenti dei valori medi mensili si hanno a Venezia-Lido e a Trieste nel mese di dicembre dove si sono osservati valori medi superiori ai valori normali rispettivamente di 7,3 e 5,5 Km/h.

I più forti scostamenti in difetto si hanno a Monte Venda in marzo (- 5,6 Km/h) e ottobre (- 5,7 Km/h) a differenza di quanto avviene nelle altre stazioni, in questa località tutti i valori mensili hanno regolarmente denunciato, nel corso di quasi tutto l'anno, valori medi mensili inferiori al normale.

La massima velocità del vento registrata mensilmente a Venezia-Lido (Tab. VI) è stata in tutti i mesi, ad eccezione di gennaio e febbraio, superiore alla media dei valori massimi del periodo. In nessun mese però si sono superati i massimi assoluti; solo in dicembre si è eguagliato il massimo già registrato nel 1939 e 1942 (84 Km/h) con un valore che è molto vicino agli 86 Km/h dell'aprile che rappresenta la velocità massima osservata nel corso del 1952.

Le direzioni prevalenti dei massimi mensili sono state quelle del I e II quadrante (8 mesi) mentre dal luglio al settembre sono prevalse le direzioni del IV quadrante.

Il numero dei giorni con velocità media giornaliera superiore o eguale ai 20 Km/h (tab. VII) è stato a Venezia-Lido di gran lunga superiore al valore medio normale del periodo 1923-51; di fronte ai 66 giorni medi si hanno infatti, nel 1952, 98 giorni.

TAB. III. — MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA TEMPERATURA A DATE QUOTE (DESUNTE DALLE STAZIONI TERMOMETRICHE)

REGIONE	Quota	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
VENEZIA GIULIA	15	3,3	2,9	6,7	14,4	17,3	21,5	25,1	23,5	17,3	12,8	7,1	4,7	13,0
	250	0,6	0,8	4,7	12,3	14,9	19,0	23,2	21,2	15,0	10,6	5,1	2,9	10,9
	500	- 1,6	- 0,8	3,7	11,7	14,4	18,4	22,1	20,0	13,4	9,6	3,6	1,1	9,6
	750	- 2,8	- 0,5	3,1	9,7	11,9	16,1	19,4	18,3	11,7	8,5	2,0	- 1,2	8,0
	1000	- 1,9	- 0,6	3,1	9,7	11,6	16,0	20,4	18,0	11,3	8,3	2,4	0,2	8,0
	1249	- 4,3	- 2,2	0,8	7,1	9,4	13,8	17,7	16,0	9,4	5,6	- 0,4	2,8	5,5
VENEZIA EUGANEA	17	1,3	3,3	7,0	14,8	18,1	22,8	26,2	24,4	18,2	13,2	6,7	7,0	13,5
	250	1,6	2,3	6,6	14,0	16,8	21,7	25,4	23,2	16,7	12,0	6,3	3,4	12,5
	500	- 0,5	0,9	4,9	11,9	14,6	19,2	23,0	21,1	14,7	10,2	4,4	1,5	10,5
	750	- 2,7	- 1,2	3,2	10,7	13,3	17,8	21,1	19,1	12,9	8,5	2,4	- 0,3	8,7
	1000	- 4,0	- 1,8	2,6	8,9	11,4	15,9	18,9	17,1	11,2	6,8	0,7	- 1,7	7,2
	1250	- 4,7	- 3,0	0,8	6,8	9,3	13,9	17,2	15,1	9,2	5,5	- 0,8	- 2,9	5,5
VENEZIA TRIDENTINA	1500	- 6,1	- 4,6	0,4	6,1	7,9	12,4	15,8	14,4	7,6	3,7	- 2,2	- 4,7	4,2
	1750	- 7,4	- 6,4	- 0,3	4,3	6,5	11,4	15,3	12,9	7,3	1,7	- 4,7	- 6,9	2,8
	2015	- 7,0	- 4,7	- 0,3	4,4	5,5	10,5	13,5	11,9	5,5	2,0	- 4,6	- 6,7	2,5
	250	- 1,3	1,4	7,5	14,0	17,1	21,7	24,6	22,0	15,2	10,4	4,3	0,4	11,4
	500	- 1,9	- 0,2	6,0	12,2	15,0	19,3	21,9	19,8	13,8	9,3	3,2	- 1,1	9,8
	750	- 2,5	- 0,5	3,8	9,8	13,5	18,5	21,1	18,3	11,6	7,0	0,6	- 2,0	8,2
VENEZIA TRIDENTINA	1000	- 4,5	- 2,5	2,3	8,4	11,3	16,0	19,0	16,7	10,2	5,4	- 0,2	- 3,1	6,6
	1250	- 4,9	- 3,1	2,0	8,0	10,4	15,2	18,2	16,0	9,4	5,1	- 1,6	- 3,7	5,9
	1500	- 4,7	- 3,1	0,7	6,3	8,7	13,6	16,8	14,5	8,0	4,2	- 1,6	- 3,2	5,0
	1750	- 5,5	- 5,9	- 1,5	6,2	6,4	11,5	13,6	12,1	5,5	1,2	- 4,6	- 6,0	2,9
	2000	- 6,5	- 5,7	- 1,1	4,3	5,9	10,7	13,9	12,1	5,5	2,5	- 3,2	- 4,7	2,7
	2600	- 8,7	- 8,5	- 4,7	0,7	1,5	6,4	10,4	8,4	1,9	- 0,2	- 7,0	[- 8,0]	[- 0,7]

TAB. IV. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA) (mm. 700 +)

ELEMENTI	MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Media 1952		60,4	60,2	59,9	60,1	61,3	62,0	61,1	59,5	59,7	60,9	59,1	59,5	60,5
Valore normale 1914-51		62,9	62,2	61,1	59,7	60,4	60,8	60,5	60,7	62,2	62,2	62,0	62,4	61,4
Scostamento		- 2,5	- 2,0	- 1,2	2,4	0,9	1,2	0,6	- 1,2	- 2,5	- 1,3	- 2,9	- 2,9	- 0,9
Estremi assoluti														
Massima		79,6	70,6	71,3	72,2	69,0	68,5	67,3	66,4	67,2	69,2	70,0	70,2	
Minima		43,6	42,5	45,3	45,9	55,1	56,0	52,7	51,2	47,1	51,1	43,1	38,6	
Escursione mensile 1952		36,0	28,1	26,0	26,3	13,9	12,6	14,6	14,6	20,1	18,1	26,9	31,6	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-51		74,0	73,6	72,2	69,0	67,3	67,0	66,1	66,6	69,2	70,7	73,0	73,2	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-51		47,6	47,1	47,2	47,6	51,1	52,3	52,4	52,6	52,1	49,1	46,4	47,5	
Escursione mensile media		26,4	26,5	25,0	21,4	16,2	14,7	13,7	14,1	17,1	21,6	26,6	25,7	
Scostamento		9,6	1,6	1,0	6,9	- 2,3	- 2,1	0,9	0,5	3,0	- 3,5	0,3	5,9	

TAB. V. — VELOCITÀ DEL VENTO

OSSERVATORIO	MESE ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
TRIESTE	Anno 1952	10,8	11,1	9,5	11,3	9,1	10,2	11,1	8,2	11,2	10,5	8,8	21,2	11,1
	Valore normale 1920-51	14,3	15,5	13,1	10,8	9,4	9,7	9,4	10,4	10,9	13,6	13,2	15,7	12,2
	Scostamento	-3,5	-4,4	-3,6	0,5	-0,3	0,5	1,7	2,2	0,3	-3,1	-4,4	5,5	-1,1
UDINE	Anno 1952	13,0	12,5	11,5	"	11,8	13,5	14,8	13,2	15,0	"	11,1	17,3	"
	Valore normale 1920-21 e 1931-51	14,7	15,1	15,1	13,9	13,2	13,1	13,2	14,0	13,8	15,2	14,6	15,5	14,3
	Scostamento	-1,7	-3,0	-3,6	"	1,4	0,4	1,6	-0,8	1,2	"	-3,5	1,8	"
LIDO (Venezia)	Anno 1952	14,8	14,5	15,5	16,4	17,8	19,8	17,1	16,4	18,4	15,1	13,2	22,5	16,8
	Valore normale 1923-51	14,1	15,4	16,2	16,5	15,2	14,9	14,1	13,9	14,4	14,0	14,0	15,2	14,8
	Scostamento	0,7	-0,9	-0,7	-0,1	2,6	4,9	3,0	2,5	4,4	1,1	-0,8	7,3	2,0
PADOVA	Anno 1952	4,6	4,5	5,7	6,5	7,0	7,4	6,9	6,0	6,3	4,7	5,0	6,2	5,9
	Valore normale 1920-51	4,5	5,2	6,1	6,5	6,2	5,9	5,6	5,2	4,8	4,6	4,3	4,5	5,3
	Scostamento	0,1	-0,7	-0,4	-0,2	0,8	1,5	1,3	0,8	1,5	0,1	0,7	0,7	0,6
BOLZANO	Anno 1952	4,2	5,4	5,6	4,9	6,1	5,1	5,1	4,7	4,8	2,9	4,4	2,7	4,7
	Valore normale 1921-34 e 1942-44	3,3	4,0	5,1	5,4	5,2	5,4	5,3	4,9	3,9	3,3	2,8	3,1	4,3
	Scostamento	0,9	1,4	0,5	-0,5	0,9	-0,3	-0,2	-0,2	0,9	-0,4	1,6	-0,4	0,4
TRENTO	Anno 1952	4,7	5,9	6,5	6,9	7,9	7,4	7,5	6,6	6,0	5,0	5,8	4,8	6,3
	Valore normale 1921-51	4,6	5,2	6,2	7,2	6,7	6,9	6,7	6,4	5,8	4,9	4,7	4,5	5,8
	Scostamento	0,1	0,7	0,3	-0,3	1,2	0,5	0,8	0,2	0,2	0,1	1,1	0,3	0,5
COLLE VENDA	Anno 1952	16,6	13,7	13,3	13,3	15,8	15,2	"	12,5	16,9	13,6	15,2	19,6	"
	Valore normale 1920-51	16,4	17,5	18,9	18,5	17,7	16,5	15,6	15,6	16,7	19,3	18,9	18,7	17,5
	Scostamento	0,2	-3,8	-5,6	-3,2	-1,9	-1,3	"	-3,1	0,2	-5,7	-3,7	0,9	"

TAB. VI. — MASSIMO MENSILE DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE — OSS. MET. LIDO (VENEZIA)

MESE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1952	54	NNW	56	KNE	74	KNE	86	KNE	62	KNE	54	KNE	60	NW	60	WNW	62	WNW	76	KNE	72	SE	84	KNE
Media massimi mensili (Per. 1923-51)	60		62		63		67		56		53		53		51		54		59		62		61	
Massima dei massimi mensili	98		98	KNE	100	KNE	100	KNE	74	KNE	66	WNW	69	N	73		90	E	80	KNE	98	KNE	84	KNE
Anno	1940		1936		1951		1939		1949		1950-51		1924		1946		1944		1942		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili	38	E	32	NW	38	E	44	KNE	42	WNW	38	SSW	40	E	38	KNE	36	N	30	SSW	44	WNW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32		1935		1934		1923		1930		1923	

TAB. VII. — NUMERO DEI GIORNI NEI QUALI LA VELOCITÀ MEDIA GIORNALIERA DEL VENTO UGUAGLIÒ O SUPERÒ 20 KM/ORA — OSS. MET. LIDO (VENEZIA)

MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Anno 1952	6	8	5	6	11	11	7	8	11	2	5	12	98
Media frequenza 1923-51	5,8	6,5	7,3	6,7	5,4	4,3	3,8	3,7	4,3	6,1	5,8	6,6	66,2
Massima frequenza	14	15	17	15	12	13	11	8	18	16	12	13	114
Anno	1940-41	1951	1937	1938	1951	1942	1939	1952	1944	1951	1949	1933	1951
Minima frequenza	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1	2	1	30
Anno	1923-36	1946	1945	1935	1946	1931-34-35-40-41	1923-25-33-43	1923-30-39-50	1932-34-46	1923	1936	1934	1923

TAB. VIII. — MASSIMO MENSILE DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1952

MESE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
TRIESTE	47	KNE	52	NE	54	KNE	69	KNE	37	WNW	41	KNE	47	KNE	36	KNE	54	KNE	53	KNE	38	KNE	98	KNE
UDINE	50	KNE	58	KNE	54	KNE	78	KNE	54	KNE	46	KNE	58	KNE	50	NNW	60	KNE	66	KNE	40	NNW	66	KNE
LIDO (VENEZIA)	54	NNW	56	KNE	74	KNE	86	KNE	62	KNE	54	KNE	60	NW	60	WNW	62	WNW	76	KNE	72	SE	84	KNE
PADOVA	17	WNW	17	NE	24	KNE	27	NE	39	KNE	20	KNE	28	NW	24	WNW	26	WSW	18	WSW	25	SE	25	WNW
TRENTO	18	W	40	NW	26	NW	36	NNW	27	E	23	KNE	27	E	26	KNE	33	N	12	NW	31	E	35	NNW

TAB. IX. — NEBULOSITÀ

Osserva- torio	MESE ANNI	MESE												ANNO
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
TRIESTE	Anno 1952	6,0	6,6	5,7	5,7	6,1	4,5	2,9	3,2	5,2	6,7	6,3	7,5	5,5
	Valor norm. 1924-51	5,9	5,7	5,7	5,8	5,8	4,8	3,5	3,7	4,5	5,4	6,3	6,1	5,3
	Scostamento	0,1	0,9	0,0	-0,1	0,3	-0,3	-0,6	-0,5	0,7	1,3	0,0	1,4	0,2
UDINE	Anno 1952	5,1	5,4	5,3	6,1	6,1	5,3	4,1	4,0	5,7	6,6	5,5	6,8	5,5
	Valor norm. 1920-51	5,4	4,8	5,1	5,5	5,5	4,8	3,9	3,8	4,4	5,1	5,3	5,1	4,9
	Scostamento	-0,3	0,6	0,2	0,6	0,6	0,5	0,2	0,2	1,3	1,5	0,2	1,7	0,6
BELLUNO	Anno 1952	4,1	3,1	4,4	5,3	5,1	5,3	3,6	3,2	6,0	6,2	3,7	6,5	4,7
	Valor norm. 1924-51	4,5	4,3	5,2	6,1	6,1	5,3	4,5	4,3	5,0	5,0	5,1	4,6	5,0
	Scostamento	-0,4	-1,2	-0,8	-0,8	-1,0	0,1	-0,9	-1,1	1,0	1,2	-1,4	1,9	-0,3
TREVISO	Anno 1952	4,8	5,3	5,9	6,1	6,3	4,5	2,9	3,5	5,4	7,2	5,3	7,1	5,4
	Valor norm. 1920-51	5,9	5,4	5,9	6,3	6,5	5,4	4,4	4,3	5,1	5,6	6,1	5,9	5,6
	Scostamento	-1,1	0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,9	-1,5	-0,8	0,3	1,6	-0,8	1,2	-0,2
LIDO (Venezia)	Anno 1952	6,0	6,7	7,0	6,6	6,2	4,9	3,4	3,9	4,9	6,8	6,3	7,3	5,8
	Valor norm. 1920-51	6,3	5,6	5,7	5,9	5,8	4,8	3,4	3,6	4,7	5,5	6,3	6,5	5,3
	Scostamento	-0,3	1,1	1,3	0,7	0,4	0,1	0,0	0,3	0,2	1,3	0,0	0,8	0,5
PADOVA	Anno 1952	5,6	6,0	5,9	6,4	6,9	5,5	2,9	4,4	5,5	6,8	5,7	7,2	5,7
	Valor norm. 1921-51	6,5	5,8	6,1	6,4	6,4	5,9	4,2	4,4	5,4	5,8	6,5	6,6	5,8
	Scostamento	-0,9	0,2	-0,2	0,0	0,5	-0,4	-1,3	0,0	0,1	1,0	-0,8	0,6	-0,1
C. VENDA	Anno 1952	5,0	4,3	5,3	5,8	5,9	4,4	3,1	3,7	5,8	6,6	5,3	6,8	5,2
	Valor norm. 1916-51	5,7	5,4	5,9	6,3	6,2	5,2	4,1	4,1	5,0	5,7	6,1	5,9	5,5
	Scostamento	-0,7	-1,1	-0,6	-0,5	-0,3	-0,8	-1,0	-0,4	0,8	0,9	-0,8	0,9	-0,3
VICENZA	Anno 1952	5,9	5,8	6,0	6,6	6,5	5,6	3,2	3,9	5,6	6,7	5,3	7,2	5,7
	Valor norm. 1921-51	5,8	5,3	5,8	6,3	6,2	5,3	4,1	4,1	4,9	5,4	6,0	5,8	5,4
	Scostamento	0,1	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	-0,9	-0,2	0,7	1,3	-0,7	1,4	0,3
BOLZANO	Anno 1952	5	5	5,3	6,5	5,5	5,6	4,5	4,4	5,9	6,6	5,0	6,2	5
	Valor norm. 1921-44 e 1949-51	4,8	4,6	5,1	6,0	6,1	5,2	4,4	4,5	5,0	4,9	5,5	5,1	5,2
	Scostamento	0	0	0,2	0,5	-0,6	0,4	0,1	-0,1	0,9	1,7	-0,5	1,1	-0,2
TRENTO	Anno 1952	5,0	3,5	4,5	6,4	5,7	5,0	3,7	4,6	5,5	5,5	4,2	6,1	5,0
	Valor norm. 1921-51	5,1	4,9	5,5	6,2	6,6	5,7	4,9	4,9	5,3	5,4	5,6	5,2	5,4
	Scostamento	-0,1	-1,4	-1,0	0,2	-0,9	-0,7	-1,2	-0,3	0,2	0,1	-1,4	0,9	-0,4

TAB. X. — UMIDITÀ RELATIVA

Osserva- torio	MESE ANNI	MESE												ANNO
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
TRIESTE	Anno 1952	68	69	67	68	63	60	55	66	67	76	69	69	66
	Valor norm. 1924-51	60	65	63	62	63	60	59	59	63	68	70	68	64
	Scostamento	8	4	4	6	0	0	4	7	4	10	-1	1	2
UDINE	Anno 1952	71	67	66	70	68	65	54	69	74	80	72	70	69
	Valor norm. 1920-51	72	69	67	67	71	68	66	66	71	74	76	73	70
	Scostamento	-1	-2	-1	3	-3	-3	-12	3	3	6	-4	-3	-1
BELLUNO	Anno 1952	76	68	66	67	67	63	69	74	76	76	69	77	70
	Valor norm. 1924-51	79	74	70	69	74	73	73	76	78	79	80	75	75
	Scostamento	-3	-6	-4	-2	-7	-6	-10	-4	-2	-2	-10	-3	-5
TREVISO	Anno 1952	79	79	76	74	68	63	55	69	74	80	74	77	72
	Valor norm. 1920-51	78	75	72	72	72	69	66	68	74	77	81	76	73
	Scostamento	1	4	4	2	-4	-6	-11	1	0	3	-7	1	-1
LIDO (Venezia)	Anno 1952	83	83	80	79	71	69	67	74	76	84	79	82	77
	Valor norm. 1920-51	82	79	77	77	77	74	73	73	77	80	82	82	78
	Scostamento	1	4	3	2	-6	-5	-5	1	-1	4	-3	0	-1
PADOVA	Anno 1952	87	84	77	76	71	66	61	71	76	86	83	85	77
	Valor norm. 1921-51	85	80	74	73	73	69	68	69	76	80	85	86	77
	Scostamento	2	4	3	3	-2	-3	-7	2	0	6	-2	-1	0
C. VENDA	Anno 1952	71	67	76	73	73	67	57	66	73	84	72	79	72
	Valor norm. 1916-51	72	72	71	71	71	67	64	64	71	77	77	73	71
	Scostamento	-1	-5	5	2	2	0	-7	2	2	7	-5	6	1
VICENZA	Anno 1952	83	82	76	77	72	68	64	73	77	83	81	84	77
	Valor norm. 1921-51	81	75	70	70	70	65	64	66	73	78	81	80	73
	Scostamento	2	7	6	7	2	3	0	7	4	5	0	4	4
BOLZANO	Anno 1952	68	56	56	62	55	59	58	70	71	76	66	76	64
	Valor norm. 1921-44 e 1949-51	72	63	57	57	63	61	61	65	70	75	77	74	66
	Scostamento	-4	-7	-1	5	-8	-2	-3	5	1	1	-11	2	-2
TRENTO	Anno 1952	61	56	60	63	57	57	57	62	69	72	62	69	62
	Valor norm. 1921-51	68	63	60	59	65	64	61	64	69	73	72	70	66
	Scostamento	-7	-8	0	4	-8	-7	-4	-2	0	-1	-10	-1	-4

Le massime intensità osservate nei cinque osservatori in esame (tab. VIII) sono i 96 Km/h registrati in dicembre a Trieste (direz. ENE) e gli 86 e i 70 Km/h di Venezia (direz. ENE) e di Udine (direz. ESE), dell'aprile. Nettamente inferiori i massimi mensili delle altre due località: Padova con 29 Km/h (direz. SSE) in maggio, e Trento con 36 Km/h (direz. NNW) in aprile.

IV. - NEBULOSITÀ (TAB. IX).

La media annua della nebulosità è stata in eccesso rispetto ai valori normali in 4 Osservatori (Trieste, Udine, Venezia-Lido, Vicenza), mentre è stata in difetto negli altri (Belluno, Treviso, Padova, M. Venda, Trento); comunque in tutti si osservano valori che sono poco discosti dai rispettivi valori normali.

Lo scostamento positivo maggiore del valore annuo risulta quello di Udine (+0,6), il negativo quello di Trento (-0,4).

Esaminando l'andamento della nebulosità nel corso dell'anno si nota che in generale il dicembre è stato quasi ovunque il mese più coperto, mentre il più sereno è stato a seconda delle località il luglio, l'agosto e in qualche caso anche il febbraio (Trento - Belluno).

V. - UMITÀ RELATIVA (TAB. X).

Il valore medio annuo della umidità è stato in difetto in 6 località (Udine, Belluno, Treviso, Venezia-Lido, Trento, Bolzano), in eccesso nelle altre (Trieste, M. Venda, Vicenza).

Solo a Padova la media dell'anno in corso è uguale al valore normale.

Gli scostamenti maggiori in difetto rispetto ai valori normali sono stati osservati a Belluno e a Trento, quelli in eccesso, invece a Vicenza.

Il mese più asciutto è risultato normalmente il luglio; fanno eccezione Trento (febbraio) e Bolzano (maggio), dove però si osservano valori mensili piuttosto appiattiti.

Il mese più umido cade, a seconda delle località, fra ottobre e il gennaio, con un massimo di 87 % registrato a Padova nel mese di gennaio.

VI. - PRECIPITAZIONI.

Dalle Tab. XI-XII e dalla fig. 7 si possono trarre utili confronti fra i totali annui delle precipitazioni del 1952 e quelli di un lungo periodo di osservazione.

Le altezze di precipitazione meteoriche sono state nell'anno in esame inferiori quasi ovunque al valore normale con scostamenti che non vanno, però, quasi mai oltre il 20 %.

Le massime precipitazioni annue




FIG. 6 a

TAB. XI. - RAPPORTO FRA LE ALTEZZE ANNUE DI PRECIPITAZIONE DEL 1952 ED I VALORI MEDI DEL PERIODO 1923-1951

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare m.	Altezza di precipitazione annua in mm.		Valore del rapporto 1952 media periodo 1923-51
			1952	media periodo 1923-51	
DAL QUIETO AL RISANO	Momiano	275	948	948	1,00
id.	Strugnano	2	1037	979	1,06
DAL RISANO ALL'ISONZO	S. Pelagio	225	1515	1436	1,06
id.	Alberoni	4	1003	1000	1,00
ISONZO	Musi	693	3235	3346	0,97
id.	Pulfero	184	1833	2145	0,85
TAGLIAMENTO	Villa Santina	363	1851	2033	0,91
id.	S. Daniele del Friuli	252	1497	1640	0,91
LIVENZA	Aviano	159	1653	1773	0,93
id.	Claut	600	1643	1735	0,95
PIAVE	Cortina d'Ampezzo	1275	1110	1198	0,93
id.	Cison di Valmarino	261	1426	1829	0,78
BRENTA	Borgo Valsugana	476	814	1061	0,77
id.	Bassano del Grappa	129	911	1212	0,75
BACCHIGLIONE	Lavarone	1171	1010	1315	0,77
id.	Vicenza	42	985	1051	0,94
AGNO-GUÀ	Recoaro	445	1582	1922	0,82
id.	Brugliano	172	1035	1244	0,83
ALTO ADIGE	Silandro	706	436	473	0,92
id.	Bressanone	560	664	684	0,97
MEDIO E BASSO ADIGE	Prova	1414	1105	1071	1,03
id.	Asti	188	677	921	0,74
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO	Manzano	72	1294	1445	0,90
id.	Cervignano	7	1237	1245	0,99
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE	Fontanelle	19	1102	1174	0,93
id.	Termine	2	962	1024	0,94
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA	Correda	163	1162	1247	0,90
id.	Saletto di Piave	9	991	1050	0,94
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE	Este	13	516	730	0,71
id.	Stanghella	7	565	729	0,78
PIANURA FRA ADIGE E PO	Torretta Veneta	10	575	672	0,86
id.	Governolo	16	611	685	0,89

TAB. XII. — TOTALE MENSILE ED ANNUO DELLE PRECIPITAZIONI DEL 1952 E VALORE MEDIO DEL PERIODO 1921-1951 (V. M. P.)

LOCALITÀ	Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale annuo	LOCALITÀ	Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale annuo
TRIESTE	A. 1952	101,5	123,9	39,7	47,9	42,6	48,0	96,4	83,6	92,9	193,5	59,3	132,0	1052	LIDO (Venezia)	A. 1952	56,2	40,8	25,4	22,4	46,2	31,6	64,4	28,8	53,8	128,2	52,6	73,6	624
	V. M. P.	63	52	67	76	87	93	69	68	97	110	119	68	969		V. M. P.	49	47	60	60	81	79	48	56	75	85	84	53	777
	Rapporto	1,61	2,38	0,45	0,63	0,49	0,52	1,40	1,23	0,96	1,76	0,50	1,94	1,09		Rapporto	1,15	0,87	0,42	0,17	0,57	0,40	1,34	0,51	0,72	1,51	0,63	1,39	0,80
TARVISIO	A. 1952	95,6	230,0	31,0	104,2	55,4	114,4	146,4	201,8	259,6	219,8	73,0	37,5	1569	PADOVA	A. 1952	47,2	51,8	26,7	43,8	42,2	30,0	92,8	30,4	66,4	112,8	74,6	79,0	699
	V. M. P.	82	85	116	128	134	153	138	138	133	151	182	96	1536		V. M. P.	61	56	71	73	91	81	58	52	72	87	90	62	854
	Rapporto	1,17	2,70	0,27	0,81	0,41	0,75	1,06	1,46	1,95	1,46	0,40	0,39	1,02		Rapporto	0,77	0,93	0,38	0,60	0,46	0,37	1,60	0,58	0,92	1,31	0,82	1,27	0,82
FORNI AVOLTRI	A. 1952	36,6	36,0	34,5	67,6	53,6	115,0	131,2	117,6	215,6	229,4	111,9	58,7	1208	C. VERONA	A. 1952	58,8	35,0	15,4	22,6	27,2	31,0	96,5	53,0	42,4	85,6	67,8	79,7	621
	V. M. P.	47	66	88	123	143	149	147	123	119	140	179	61	1379		V. M. P.	52	49	74	83	102	85	62	58	74	91	86	55	871
	Rapporto	0,78	0,55	0,39	0,55	0,37	0,77	0,89	0,96	0,69	1,64	0,65	0,96	0,88		Rapporto	1,13	0,71	0,21	0,34	0,27	0,36	1,56	0,91	0,57	0,94	0,79	1,45	0,71
UDINE	A. 1952	105,0	123,6	56,6	77,4	50,6	139,0	75,0	159,2	163,8	298,8	63,8	102,8	1408	SILANDRO	A. 1952	2,6	1,7	18,9	11,0	3,0	39,4	49,0	82,2	58,4	80,8	76,3	32,8	436
	V. M. P.	80	71	109	124	137	153	109	100	131	129	140	103	1386		V. M. P.	17	19	19	33	48	52	63	44	46	39	44	23	467
	Rapporto	1,31	1,74	0,52	0,62	0,37	0,91	0,69	1,59	1,25	2,25	0,46	1,00	1,02		Rapporto	0,15	0,09	0,99	0,33	0,06	0,76	0,78	1,28	0,83	2,07	1,73	1,43	0,93
MANIAGO	A. 1952	87,2	95,4	55,0	130,0	108,5	149,2	54,2	163,2	171,0	357,2	151,0	39,0	1561	LONGEGA	A. 1952	20,6	24,9	16,2	40,0	24,1	92,9	58,1	117,4	80,5	67,0	66,9	49,8	652
	V. M. P.	96	103	147	197	219	179	136	120	150	179	236	130	1892		V. M. P.	24	29	35	59	75	108	124	112	46	56	58	30	756
	Rapporto	0,91	0,93	0,37	0,66	0,50	0,83	0,40	1,36	1,14	2,00	0,64	0,30	0,83		Rapporto	0,86	0,86	0,29	0,68	0,32	0,86	0,47	1,05	1,75	1,20	1,15	1,66	0,86
BELLUNO	A. 1952	60,0	50,7	36,6	92,8	76,0	118,8	110,6	129,0	204,2	205,2	88,4	58,1	1230	PREIO	A. 1952	11,9	29,1	60,0	81,6	33,2	45,4	77,4	96,0	85,6	157,8	97,1	61,0	835
	V. M. P.	61	59	88	109	146	133	123	111	115	116	126	74	1261		V. M. P.	47	51	62	79	100	80	75	83	82	80	89	52	880
	Rapporto	0,98	0,86	0,42	0,85	0,52	0,89	0,90	1,16	1,78	1,77	0,70	0,79	0,98		Rapporto	0,24	0,57	0,97	1,03	0,33	0,57	1,03	1,16	1,04	1,97	1,09	1,17	0,95
CIBON DI VALMARINO	A. 1952	57,1	55,7	50,8	158,4	155,6	79,4	100,6	112,0	171,8	281,2	135,4	62,4	1426	DENNO	A. 1952	19,0	33,0	35,0	111,0	81,0	27,0	71,0	110,0	151,6	255,9	83,7	71,7	1020
	V. M. P.	122	105	136	159	223	172	144	132	148	176	198	112	1803		V. M. P.	60	69	88	106	122	92	87	97	112	118	148	87	1186
	Rapporto	0,56	0,53	0,37	1,00	0,73	0,46	0,70	0,85	1,16	1,60	0,68	0,58	0,79		Rapporto	0,32	0,48	0,40	1,05	0,66	0,29	0,82	1,13	1,35	1,91	0,57	0,82	0,86
PORTO GRUARO	A. 1952	52,2	108,0	44,2	60,4	43,6	30,8	36,4	62,6	113,4	146,6	83,0	95,2	876	TRENTO	A. 1952	10,6	32,0	34,0	73,0	88,0	90,6	89,0	136,8	97,0	187,0	102,8	49,8	999
	V. M. P.	64	66	78	83	100	107	86	68	96	99	118	69	1036		V. M. P.	37	45	61	78	105	87	89	88	91	87	104	55	927
	Rapporto	0,79	1,64	0,57	0,73	0,44	0,29	0,42	0,92	1,18	1,48	0,70	1,38	0,85		Rapporto	0,29	0,71	0,56	1,05	0,84	1,04	1,00	1,55	1,07	2,15	0,99	0,91	1,08
S. MARTINO DI CASTROZZA	A. 1952	22,4	27,6	41,8	175,4	119,8	184,6	208,8	168,5	231,8	285,8	93,4	54,8	1615	VERONA	A. 1952	17,0	25,0	15,2	25,2	17,4	15,8	130,6	41,7	6,9	84,2	70,3	69,4	519
	V. M. P.	62	65	90	115	169	156	148	142	137	148	156	76	1464		V. M. P. (1)	42	37	48	48	84	51	49	58	63	60	64	44	648
	Rapporto	0,36	0,42	0,46	1,53	0,71	1,18	1,41	1,19	1,69	1,93	0,60	0,72	1,10		Rapporto	0,40	0,68	0,32	0,53	0,21	0,31	2,67	0,72	0,11	1,40	1,10	1,58	0,80

(1) Il valore medio del periodo si riferisce a 25 anni, mancando i valori dal 1921 al 1926.

sono state registrate in corrispondenza della fascia prealpina che va dai Monti Lessini al confine orientale (vedi tab. XVIII). Si sono registrati valori superiori ai 2500 mm.:




FIG. 6b




FIG. 6c




FIG. 6d




FIG. 6e




FIG. 6f




FIG. 6g




FIG. 6h




FIG. 6i

— nel bacino dell'Isonzo, a Muri mm. 3235 (val. normale mm. 3346), a Uccia mm. 3159.

— nel bacino del Tagliamento: a Resia mm. 2871, a Coritis mm. 2670.

Un'altra zona di massimi, con valori superiori ai 1500 mm., si rileva nel medio bacino del Piave (Fortogna mm. 1670), nel-

nella zona di pianura man mano che ci si avvicina alle località costiere.

I minimi (tab. XVIII), come il solito, si osservano nelle sta-




FIG. 7

l'alta valle del Cismon (S. Martino di Castrozza mm. 1615) e in tutto l'alto bacino del Bacchiglione - e dell'Agno (Staro mm. 1677, Lambre d'Agno mm. 1861).

Dalla fascia dei massimi prealpini le precipitazioni diminuiscono nella regione montuosa man mano che ci si sposta verso NW, e

zioni della Val Venosta e valli adiacenti, (405 mm. a Solda di Dentro, 436 mm. a Silandro) e nelle località della bassa pianura fra Po e Piave (Chioggia mm. 437, Bovolone mm. 428).

TABELLA XIII - PRECIPITAZIONI STAGIONALI (ESPRESSE IN PERCENTUALE DEL TOTALE ANNUO).

STAZIONE	Trentennio 1886-1915 Anno mm.	MEDIA PERIODO 1886-1915				ANNO 1952				Totale delle 4 stagioni mm.	Rapporto totali annui 1951 med. trent.
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	1091	19,1	22,0	27,8	30,9	30,4	12,2	22,8	34,6	998	0,96
Belluno	1183	16,4	27,8	29,4	26,4	11,9	17,1	29,7	41,3	1205	1,04
Bassano del Grappa	1448	17,6	28,8	26,2	27,4	13,3	23,3	24,5	38,9	895	0,63
Schio	1742	18,1	28,8	24,2	28,9	11,9	28,3	22,8	37,0	1275	0,74
Monte Maria	709	15,9	20,8	36,1	27,2	6,4	14,0	34,9	44,7	690	0,99
Dobbiaco	889	13,0	23,8	39,3	23,9	7,9	17,5	42,3	32,3	839	0,99
Bressanone	687	10,0	20,7	43,6	25,7	3,4	15,1	42,0	39,5	640	0,97
Cavalese	873	13,3	25,2	34,4	27,1	7,3	19,0	39,1	34,6	668	0,78
Trento	1061	16,0	27,0	25,4	31,6	7,1	20,9	32,4	39,6	976	0,94
Padova	950	18,9	28,2	24,6	28,3	24,1	16,4	22,4	37,1	686	0,74

Per dare un'idea della distribuzione delle precipitazioni nelle varie stagioni nella tab. XIII e nelle figg. 8 e 9 sono riportati, in percento del totale annuo, i dati stagionali dell'anno di alcune località ponendoli a confronto con i corrispondenti valori di un lungo periodo (1886-1915).

Dall'esame dei valori risulta come la stagione più piovosa sia stata, nell'anno in corso, l'autunno o in alcune località più settentrionali, l'estate.




FIG. 8




FIG. 9

TABELLA XIV.

PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm.)

BACINO	TAGLIA- MENTO a. Valsusa kmq. 1913	PIAVE a. Sestier kmq. 3763	BRENTA a. Sestier kmq. 1963	BACCHI- GLIONE alla foce del bacino kmq. 1453	AGNO-GUÀ a. Sestier kmq. 260	ADIGE a. Trento kmq. 9963
ANNO						
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	2795	1935	1902	2367	1688	1268
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	1921	2297	2088	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1365	1142	1085	1118	1120	778
1943	1328	878	827	974	938	597
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	828
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1333	824
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1137	1124	1183	867
Media del periodo 1922-1952	1898	1390	1333	1502	1451	882
Valore massimo espresso in % del valore medio	147,3	139,2	144,1	155,7	143,3	143,7
Valore minimo espresso in % del valore medio	69,5	63,2	61,3	60,1	64,6	67,7




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12

Nell'autunno le piogge sono state quasi ovunque notevolmente superiori ai valori del periodo 1886-1915.

La stagione più povera di precipitazioni è stata nel 1952 l'inverno; fa eccezione Trieste dove è stata invece la primavera.




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15

TAB. XV - MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-1951 E NEL 1952

BACINI	1		3		6		12	
	periodo	1952	periodo	1952	periodo	1952	periodo	1952
Isonzo, Tagliamento, Livenza	95,4	99,8	140	146	254	270	395	408
Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà	85,0	87,4	140	64,8	134	97,0	193	128
Adige	78,0	35,8	100	40,6	135	40,6	151	84,2

TAB. XVI - MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-1951 E NEL 1952

BACINI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1952	periodo	1952	periodo	1952	periodo	1952	periodo	1952	periodo	1952
Isonzo, Tagliamento, Livenza	617	300	840	328	946	841	1270	600	1505	640	1965	785
Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà	543	348	543	106	651	198	833	340	1178	379	1180	283
Adige	190	87,4	321	207	394	207	374	203	708	179	903	257

Quasi dappertutto la primavera ha registrato valori percentuali inferiori a quelli corrispondenti del 1886-1915.

Per mettere in evidenza l'andamento nel corso del 1952 delle precipitazioni nella fig. 6 (a) sono graficamente riportati per alcune stazioni, opportunamente scelte nei vari bacini montuosi e nella pianura, i valori mensili espressi in percento dei totali annui.

Da tali grafici si rileva che i massimi mensili si sono avuti, di norma, in ottobre e che, oltre a questi, si notano pure una serie di massimi secondari, alcuni dei quali nettamente rilevati che cadono a seconda dei luoghi per lo più in aprile, luglio e agosto.

I massimi registrati nel mese di ottobre sono quelli di Ucea (mm. 767) e di Musi (mm. 752,4) nel bacino dell'Isonzo.

Nelle figure 10-15 sono riprodotte le curve d'inviluppo delle maggiori quantità di pioggia osservate rispettivamente per periodi da 1 a 12 ore e da 1 a 30 giorni consecutivi nel corso del 1952 e nel precedente periodo di osservazione 1923-51.

Ciascun grafico riguarda le osservazioni pluviometriche registrate nelle stazioni in un gruppo di bacini adiacenti, con analoghe caratteristiche pluviometriche.

- 1) figg. 10 - 13 bacini dell'Isonzo, Tagliamento, Livenza;
- 2) figg. 11 - 14 bacini del Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno Guà;
- 3) figg. 12 - 15 bacino dell'Adige.

Dai valori esposti nelle tab. XV e XVI risulta che, sia le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore consecutive (1, 3, 6, 12), che quelle per gruppi di giorni consecutivi (1, 3, 5, 10, 20, 30) sono state nell'anno in esame inferiori ai rispettivi valori normali.

A differenza di quanto osservato nell'anno precedente, il 1952 è stato in tutti i bacini del compartimento meno piovoso di quanto è espresso dal valore normale del periodo 1922-1951 (vedi tab. XIV) con massimi scostamenti nei due bacini del Bacchiglione e dell'Adige, e minimi in quelli dell'Adige e del Tagliamento.

PRECIPITAZIONI NEVOSE.

Nelle tabelle VI a pag. 54 e seguenti, sono esposti i valori delle altezze mensili ed annue delle precipitazioni nevose, il numero dei giorni nevosi ed inoltre l'altezza del manto nevoso sul suolo, rilevata nei giorni 10-20 e 30 di ogni mese rilevati nelle varie stazioni di osservazione.

Dall'esame della tabella si rileva che la neve è apparsa, nell'ultima decade di ottobre nei bacini montani del Brenta e dell'Adige fino a quota minima di 1900 m.

Nel mese di novembre la coltre nevosa si estende, su tutti i bacini della Regione, delineandosi per il Tagliamento, il Piave ed il Brenta a quote da 600 ÷ 700 m. e per l'Isonzo il Bacchiglione e l'Adige a quote da 800 ÷ 900 m.; in dicembre il manto nevoso ha raggiunto, in generale, quote dai 500 ÷ 600 m.

Nei mesi di gennaio e febbraio la neve ha interessato, per qualche giorno e con lievissimi spessori, anche la pianura. In marzo il manto risulta limitato fra i 100 e 400 m.; in aprile il limite della neve sale a quota da 600 ÷ 800 m., ed in maggio si ritira ovunque rimanendo a quota 1500 e superiori soltanto sui bacini del Piave e dell'Adige dove nel mese di giugno scompare del tutto alle quote massime di osservazione.

Le massime altezze di neve caduta si registrano:

- nel bacino del Tagliamento a Coritis (q. m. 641) con m. 3,26 in 17 giorni nevosi ed a La Maina (q. m. 1000) con m. 3,01 in 18 giorni;
- nel bacino del Piave a Sappada (q. m. 1217) con m. 2,56 in giorni 18, a Bosco Cansiglio (q. m. 1081) con m. 2,25 in 23 giorni, a Podestagno (q. m. 1056) con m. 2,15 in 20 giorni e a Passo Falzarego (q. m. 1985) con m. 2,05 in 20 giorni;
- nel bacino del Brenta a Costa Brunella (q. m. 2030) con m. 3,48 in 42 giorni, a Monte Grappa (q. m. 1690) con m. 2,64 in 21 giorni e a Rubbio (q. m. 1057) con m. 2,42 in 25 giorni;
- nel bacino del Bacchiglione a Pian delle Fugazze (q. m. 1157) con m. 1,81 in 24 giorni e a Treschè Conca (q. m. 1097) con m. 1,29 in 19 giorni;
- nel bacino dell'Adige a Passo Rolle (q. m. 1984) con m. 4,42 in 32 giorni, a Passo del Tonale (q. m. 1850) con m. 3,30 in 20 giorni, a Pian Fedaja (q. m. 2044) con m. 3,28 in 40 giorni, a Careser (q. m. 2600) con m. 3,25 in 33 giorni, a Corvara

TABELLA XVII. — MASSIME PRECIPITAZIONI ANNUE OSSERVATE.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quantità di precipitazione in mm.
Dal Quieto all'Isonzo	S. Pelagio	1515
id.	Monfalcone	1194
Isonzo	Musi	3235
id.	Uccia	3159
id.	Montemaggiore	2797
Drava	Tarvisio	1569
Tagliamento	Resia	2871
id.	Coritis	2670
id.	Alesso	2503
id.	Oscacco	2501
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Tavagnacco	1622
id.	Moruzzo	1568
Livenza	Chievolis	2477
id.	Poffabro	2260
Piave	Fortogna	1670
id.	Erto	1659
id.	Val Gallina (Diga)	1624
id.	Bosco Cansiglio	1615
Pianura fra Tagliamento e Piave	Pordenone	1105
id.	Fontanelle	1102
Brenta	S. Martino di Castrozza	1615
id.	Caoria	1586
id.	Costa Brunella	1576
id.	Campomazzavia	1536
Pianura fra Piave e Brenta	Cornuda	1162
id.	Montebelluna	1039
Bacchiglione	Staro	1677
id.	Ceolati (S. Antonio di Valli)	1620
id.	Pian delle Fugazze	1560
Agno-Guà	Lambre d'Agni	1861
Alto Adige	Fleres	1238
id.	Corvara	1199
id.	Ridanna	1197
id.	Terme Brennero	1180
Medio e Basso Adige	Campo d'Albero	1512
id.	Passo Rolle	1486
id.	Ferrazza	1377
id.	Fosse di S. Anna	1232
Pianura fra Brenta e Adige	Cal di Guà	806
id.	Zovencodo	794
Pianura fra Adige e Po	Zevio	766
id.	Ca' di David	691

TABELLA XVIII. — MINIME PRECIPITAZIONI ANNUE OSSERVATE.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quantità di precipitazione in mm.
Dal Quieto all'Isonzo	Monfalcone	948
id.	Salvatore	973
Isonzo	Gorizia	1477
id.	Cividale	1679
id.	Povoletto	1773
Drava	Sesto	873
Tagliamento	Forni Avoltri	1208
id.	Pesaris	1338
id.	Forni di Sopra	1395
id.	Passo della Mauria	1398
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Latisana	871
id.	S. Giorgio di Nogaro	897
Livenza	Formeniga	978
id.	Sacile	1060
Piave	S. Vito di Cadore	938
id.	Andraz (Cernadol)	945
id.	Sottocastello	978
id.	Alleghe (Sala di)	1032
Pianura fra Tagliamento e Piave	Boccafossa	640
id.	S. Donà di Piave	661
Brenta	Levico (Lido)	763
id.	Borgo Valsugana	824
id.	Tenna	848
id.	Bassano del Grappa	911
Pianura fra Piave e Brenta	Chioggia	437
id.	Rosara di Codevigo	530
Bacchiglione	Sandrigio	946
id.	Quintarello	950
id.	Isola Vicentina	953
Agno-Guà	Broglione	1035
Alto Adige	Solda di Dentro	405
id.	Silandro	436
id.	Mazia	470
id.	Prato dello Stelvio	523
Medio e Basso Adige	Verona	519
id.	S. Pietro in Carlano	576
id.	Dolcè	613
id.	Mezzana	645
Pianura fra Brenta e Adige	S. Margherita di Codevigo	439
id.	Cavanella Motte	474
Pianura fra Adige e Po	Bovolone	428
id.	Sarzano (Idrovia S. Marco)	471

TABELLA XIX. — NUMERO MASSIMO DEI GIORNI PIOVOSI VERIFICATISI DURANTE L'ANNO.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Numero dei giorni piovosi
Dal Quieto all'Isonzo	Poggioreale (Opicina)	113
id.	S. Pelagio	110
Isonzo	Musi	127
id.	Ciseria	122
id.	Veduggia	121
Drava	Tarvisio	115
Tagliamento	La Malina	134
id.	Collina	131
id.	Sauris	128
id.	S. Francesco	128
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Gradisca	115
id.	Udine	110
Livenza	Poffabro	119
id.	Aviano	118
Piave	Misurina	136
id.	Dosoleto	133
id.	Bosco Cansiglio	127
id.	Arabba	124
Pianura fra Tagliamento e Piave	Fontanelle	96
id.	Chiarano	95
Brenta	S. Martino di Castrozza	131
id.	Caoria	124
id.	Costa Brunella	123
id.	Rubbio	118
Pianura fra Piave e Brenta	Villorba	96
id.	Castelfranco Veneto	96
Bacchiglione	Pian delle Fugazze	113
id.	Staro	110
id.	Ceolati (S. Antonio di Valli)	110
Agno-Guà	Lambre d'Agni	113
Alto Adige	Riva di Tures	151
id.	Ridanna	146
id.	Fleres	141
id.	S. Maddalena in Casies	140
Medio e Basso Adige	Pian Fedala	124
id.	Careser	121
id.	Mazzin	120
id.	Paneveggio	119
Pianura fra Brenta e Adige	Cal di Guà	89
id.	Padova	83
Pianura fra Adige e Po	Nogarola Rocca	79
id.	Zevio	78

TABELLA XX. — NUMERO MINIMO DEI GIORNI PIOVOSI VERIFICATISI DURANTE L'ANNO.

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Numero dei giorni piovosi
Dal Quieto all'Isonzo	Salvatore	91
id.	Strugnano	93
Isonzo	Povoledo	88
id.	S. Volfango	91
id.	Cergau superiore	100
Drava	Camporosso in Valcanale	79
Tagliamento	Spilimbergo	72
id.	S. Martino al Tagliamento	82
id.	Coritis	84
id.	Oscacco	92
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Moruzzo	72
id.	S. Lorenzo in Sedegliano	73
Livenza	Formeniga	73
id.	S. Quirino	77
Piave	Pieve di Soligo	83
id.	Fener	88
id.	Possagno	91
id.	Seren del Grappa	98
Pianura fra Tagliamento e Piave	Oderzo	62
id.	Staffolo	68
Brenta	Brenta (Levico)	64
id.	Cismon del Grappa	83
id.	Arsiè	86
id.	Monte Grappa	88
Pianura fra Piave e Brenta	Faro Rocchetta	64
id.	Chioggia	70
Bacchiglione	Sandrigio	83
id.	Quintarello	83
id.	Thiene	83
Agno-Guà	Broglione	75
Alto Adige	Mazia	65
id.	Talle di Sopra	65
id.	Ganda	70
id.	Andriano	71
Medio e Basso Adige	Fane	52
id.	Spiazzi di M. Baldo	58
id.	Verona	62
id.	Mendola	65
Pianura fra Brenta e Adige	Cona	65
id.	Noventa Vicentina	65
Pianura fra Adige e Po	Sanguinetto	54
id.	Ficarolo	56

(q. m. 1558) con m. 2,57 in 27 giorni, a La Mare (q. m. 1964) con m. 2,55 in 39 giorni e a Riva di Tures (q. m. 1600) con m. 2,51 in 39 giorni.

Le maggiori quantità di neve caduta si riscontrano nei mesi di gennaio e febbraio; relative sono le quantità dei mesi di dicembre e marzo.

VII. - IDROMETRIA.

Nella sezione C «Idrometria» nelle varie tabelle a pag. 75 e seguenti sono esposti i valori medi mensili ed annuali ed i valori massimi e minimi delle altezze idrometriche del 1952 per le stazioni che hanno funzionato regolarmente durante l'anno.

Per varie di queste stazioni, che per la loro ubicazione rivestono carattere di particolare importanza e per le quali non è possibile calcolare gli elementi relativi al deflusso, sono riportati alle pagine

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	MASSIMA ALTEZZA OSSERVATA (in cm.)		MINIMA ALTEZZA OSSERVATA (in cm.)	
		nel 1952	durante il periodo di osserv.	nel 1952	durante il periodo di osserv.
Tagliamento	Venezia	288	408	39	8
Livenza	Motta di Livenza . . .	404	640	-190	-151
Piave	Segusino	372	470	91	5
Brenta	Bassano del Grappa . .	250	475	11	-11
Bacchiglione	Montebelluna	688	808	-56	-56
Agno-Guà	Cologna Veneta	386	575	-29	-40
Adige	Ponte d'Adige	349	503	144	110
Adige	Trento (P.te S. Lorenzo)	370	611	31	-63
Adige	Boara Pisani	195	399	-205	-289

80-81 i valori delle frequenze e durate delle altezze idrometriche secondo prefissati intervalli.

Premesso che il confronto fra i livelli idrometrici osservati in una sezione, durante un più o meno lungo periodo di anni, ha un

valore relativo in quanto le variazioni di alveo possono alterare in modo anche notevole i termini di confronto, si può rilevare che, nel 1952, le *altezze idrometriche medie annue*, a causa della deficienza di afflusso meteorico, sono per tutti i corsi d'acqua della regione un po' inferiori ai valori medi del periodo di osservazione.

I *livelli medi mensili* più elevati si riscontrano in quasi tutti i corsi d'acqua in ottobre ed in novembre a causa delle due intumescenze verificatesi in tali mesi. Fanno eccezione l'alto e parte del medio corso dell'Adige nei quali i livelli mensili più elevati si registrano, generalmente, in giugno ed in luglio per effetto dello scioglimento delle nevi e dell'ablazione glaciale oltre che dalle precipitazioni.

Le *massime altezze idrometriche assolute* del 1952 si riscontrano durante i mesi sopra accennati: i loro valori sono molto discosti dai massimi finora riscontrati.

Sia i *livelli minimi medi mensili* che i *minimi assoluti* si riscontrano in generale nei mesi invernali oppure in luglio, a seconda dei corsi d'acqua.

Anche i livelli minimi idrometrici, come i massimi sono, nel 1952, notevolmente discosti da quelli riscontrati nel precedente periodo di osservazione.

VIII. - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI.

Nella sezione E «Portate e bilanci idrologici» (pagina 97 e seguenti) sono riportati i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue ed istituiti, mediante il confronto fra deflussi ed afflussi, i bilanci idrologici per n. 33 sezioni di corsi d'acqua nelle quali vengono eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso valide per il 1952.

Dal confronto fra i valori *medi annui* risultanti per il 1952 ed i corrispondenti valori medi dei precedenti periodi di osservazione, per le stazioni a lungo periodo di funzionamento, si riscontra che nell'anno in esame, in conseguenza della scarsità di afflusso meteorico rispetto al normale, le portate medie annue risultano, in generale, in difetto rispetto al periodo.

Il valore dello scostamento per il Tagliamento è di circa il 10 %, per il Piave e il Brenta del 25 %, per il Bacchiglione il 20 % e per l'Adige del 10-15 %.

L'esame dei valori delle portate *medie stagionali* dell'anno 1952 in confronto ai valori normali fa rilevare che notevoli sono le deficienze di deflusso in primavera ed in estate, con scostamenti che si aggirano intorno al 40 %; nelle stagioni invernale ed autunnale le portate in generale sono in eccesso e raggiungono in alcuni corsi d'acqua valori pari al 150 % dei normali.

Nei valori *medi mensili* dell'anno in esame, risultano, in generale, in eccesso rispetto al normale, le portate dei mesi di gennaio, febbraio, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Gli eccessi più notevoli sono in ottobre e novembre a causa di due brevi intumescenze verificatesi in quei mesi.

Per i rimanenti mesi dell'anno il deflusso si presenta in difetto con scostamenti rilevanti generalmente nel mese di giugno e notevoli nei mesi di aprile e luglio.

I valori *massimi assoluti* delle portate del 1952 sono alquanto inferiori ai corrispondenti valori del precedente periodo di osservazione: essi si riscontrano nei mesi di ottobre e novembre, in relazione alle succitate intumescenze.

I *valori minimi assoluti* dell'anno risultano notevolmente superiori a quelli precedentemente osservati e si notano, in generale, in febbraio e marzo. La mancanza di minimi accentuati è in relazione alle frequenti, se non copiose, precipitazioni verificatesi nel corso delle varie stagioni, che non hanno consentito l'esaurimento dei deflussi.

Nella tabella a pag. 153 e seguenti sono riportati i valori degli afflussi e dei deflussi caratteristici del 1952 e quelli del precedente periodo di osservazione per tutte le stazioni che hanno almeno un triennio di osservazioni.

In alcune sezioni, il cui deflusso risulta nel 1952 alterato dall'azione di capacità regolatrici, si sono riportati tutti i valori del periodo e non si sono calcolati tutti quelli dell'anno in esame perchè non confrontabili coi valori medi del periodo.

I coefficienti di deflusso annuo, sono risultati di poco discosti in più o in meno, a quelli medi del periodo di osservazione.

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1952.

CORSO D'ACQUA e STAZIONE	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio annuo	Deflusso medio annuo	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente medio di deflusso
	m/ha.	l/sec. kmq.	Mese	m/ha.	l/sec. kmq.	Mese			pi	25	75	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
TAGLIAMENTO A INVILLINO (Bacino kmq. 709) Periodi 1938-43 e 1946-47 Anno 1952	212 151	299,0 "	XI-47 X	4,7 9,15	6,63 "	III-43 VI	48,2 49,2	25,8 "	29,5 "	18,1 "	13,0 "	29,3 20,8	48,3 32,6	63,2 54,6	53,5 82,8	16,1 "	30,9 "	29,3 "	26,9 "	0,55 "	0,64 "	0,46 "	0,50 "	0,54 "
TAGLIAMENTO A PIOVERNO (Bacino kmq. 1880) Periodo 1932-44 Anno 1952	2000 723	1069,8 "	XI-40 XI	15,4 20,4	8,2 "	II-42 VIII	58,4 56,8	49,0 "	57,4 "	35,1 "	27,1 "	31,6 26,6	59,9 37,0	64,5 59,0	77,1 95,9	26,6 "	51,8 "	49,7 "	63,5 "	0,84 "	0,86 "	0,77 "	0,82 "	0,84 "
PIAVE A PONTE CORDEVOLE (Bacino km. 63) Periodi 1933-35; 1940-43 e 1948-51 Anno 1952	44,8 13,0	711,1 206,3	IX-42 X	0,47 0,669	7,5 10,6	I-42 I	43,1 34,6	38,1 28,6	40,2 32,2	23,8 24,1	16,0 16,0	28,4 15,4	39,2 21,3	49,3 47,4	56,0 49,5	14,7 17,0	47,4 30,0	47,6 26,8	41,5 41,2	0,52 1,10	1,21 1,41	0,97 0,57	0,74 0,85	0,88 0,83
PIAVE A PRESENAIO (Bacino kmq. 142) Periodo 1937-51 Anno 1952	72,5 18,9	510,6 133,1	XI-51 X	0,94 1,24	6,62 8,73	I-42 II	38,2 33,9	32,0 27,0	38,0 32,1	22,5 21,9	13,9 16,3	23,0 13,4	34,1 21,8	53,3 46,3	42,2 49,2	13,8 17,7	36,7 28,9	46,6 67,5	29,8 38,8	0,60 1,32	1,08 1,33	0,87 1,46	0,71 0,79	0,84 0,80
PADOLA A PONTE PADOLA (Bacino kmq. 57) Periodi 1937-45 e 1948-51 Anno 1952	16,1 10,8	281,8 189,5	V-51 X	0,37 0,802	6,49 14,1	I-37 II	35,0 34,3	29,8 30,2	33,5 36,0	19,5 24,7	14,0 17,9	21,4 12,1	28,5 25,8	51,0 44,2	39,1 49,0	13,8 19,5	46,5 33,3	41,7 27,4	26,9 43,3	0,64 1,61	1,63 1,29	0,82 0,62	0,69 0,88	0,85 0,88
PIAVE A PONTE DELLA LASTA (Bacino kmq. 357) Periodo 1933-51 Anno 1952	114 39,3	319,3 170,1	V-34 X	2,00 4,48	5,60 12,5	I-47 II	38,6 34,6	32,4 24,6	39,2 28,3	22,7 22,2	14,3 16,6	20,9 13,1	36,6 23,5	51,7 46,3	42,2 49,9	14,8 16,9	41,2 26,4	44,2 22,2	29,8 33,9	0,71 1,29	1,13 1,12	0,85 0,48	0,71 0,68	0,84 0,71
ANSIETI AD AURONZO (Bacino kmq. 203) Periodo 1943-51 Anno 1952	80,0 18,7	390,0 91,2	XI-40 X	2,70 4,49	13,2 21,9	II-44 II	38,4 34,8	37,0 33,4	45,4 37,6	31,7 31,9	22,0 26,1	22,3 10,7	38,2 26,5	48,6 46,4	44,4 50,2	23,5 27,0	57,1 30,6	51,2 36,2	38,2 41,9	1,05 2,52	0,97 1,15	1,05 0,78	0,86 0,83	0,96 0,96
BOITE A PODESTAGNO (Bacino kmq. 82) Periodo 1942-50 Anno 1952	20,1 10,6	245,1 129,3	VI-46 X	0,46 0,905	5,5 11,0	I-47 III	34,1 37,1	27,7 30,6	33,9 38,2	19,1 26,0	11,8 14,1	15,7 32,4	28,6 32,3	46,6 42,0	29,4 55,5	10,6 12,7	30,3 27,8	46,5 42,9	23,2 38,0	0,68 0,39	1,06 0,86	1,00 1,02	0,79 0,68	0,81 0,82
BOITE A VODO (Bacino kmq. 323) Periodo 1930-51 Anno 1952	81,5 37,2	252,3 115,2	X-35 X	2,55 4,04	7,89 12,5	III-44 II	35,9 35,9	32,6 29,8	40,9 38,1	24,1 27,7	15,2 16,3	21,9 9,56	35,9 23,7	47,7 52,2	38,4 51,3	14,9 17,0	37,0 28,6	48,3 35,3	29,8 39,6	0,68 1,78	1,03 1,21	1,01 0,68	0,78 0,77	0,91 0,83

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1952.

CORSO D'ACQUA e STAZIONE	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Affluente medio annuo	Defluente medio annuo	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente annuo di deflusso
	max. sec.	l/sec. kmq.	Mese	max. sec.	l/sec. kmq.	Mese			91	182	364	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
CORDEVOLLE A CAPRILE (Bacino kmq. 221)																								
Periodo 1941-51	70,5	319,0	XI-51	1,05	4,75	IV-44	32,2	26,6	32,1	19,0	11,1	21,2	30,3	44,7	32,4	9,88	35,5	38,9	21,8	0,47	1,17	0,87	0,67	0,83
Anno 1952	22,3	100,9	X	1,99	9,00	III	31,8	30,8	41,4	28,2	13,2	9,00	25,4	51,3	51,8	14,2	32,9	33,6	43,9	1,52	1,30	0,63	0,85	0,86
MIS A PONTE S. ANTONIO (Bacino kmq. 174)																								
Periodo 1948-51	118	1035,1	XI-51	0,79	6,93	X-49	48,8	39,2	42,1	25,4	16,2	50,7	41,7	46,1	39,5	33,9	46,4	34,2	43,6	0,67	1,11	0,74	0,73	0,80
Anno 1952	62,3	546,5	XI	1,57	13,8	II	45,5	37,4	31,1	24,0	18,5	17,9	36,5	54,9	67,5	21,0	38,4	26,8	65,3	1,17	1,03	0,49	0,97	0,82
BRENTA A LEVICO (Bacino kmq. 121)																								
Periodi 1930-32; 1936-43 e 1946-51	14,1	116,5	II-51	0,24	1,16	VII-43	36,3	16,4	20,7	12,2	8,6	25,8	39,6	41,7	40,8	15,1	20,1	15,5	14,6	0,59	0,51	0,37	0,36	0,45
Anno 1952	4,99	42,2	XI	0,643	5,31	VII	30,5	12,8	16,4	12,5	8,9	12,2	28,6	37,0	38,9	15,4	15,0	9,50	12,7	1,26	0,52	0,26	0,33	0,42
BRENTA A OSPEDALETTO (Bacino kmq. 465)																								
Periodo 1949-51	142	303,2	XI-51	0,51	1,10	III-49	35,7	20,1	25,4	11,8	5,8	22,7	37,6	43,1	40,4	11,7	26,5	23,7	18,4	0,52	0,70	0,53	0,46	0,56
Anno 1952	31,6	68,0	IV	1,12	2,41	III	31,1	14,9	17,3	12,5	8,0	10,0	25,4	38,4	44,6	14,3	15,8	12,1	21,7	1,43	0,62	0,52	0,49	0,48
BRENTA A BARZIZA (Bassano) (Bacino kmq. 1367)																								
Periodi 1922-41 e 1947-50	673	429,5	X-28	14,0	8,93	I-22	43,9	45,2	55,5	31,2	20,4	25,8	31,0	45,5	52,3	24,8	62,3	45,8	46,0	1,00	1,22	1,01	0,88	1,03
Anno 1952	429	"	XI	22,1	"	II	36,1	"	"	"	"	12,1	31,2	41,5	55,5	"	"	"	"	"	"	"	"	"
BACCHIGLIONE A MONTÉGALDELLA (Bacino kmq. 1584)																								
Periodo 1930-51	442	319,4	XI-51	5,5	3,97	VII-43	46,6	20,8	23,5	16,0	11,6	34,4	31,9	45,1	55,2	20,9	25,3	17,5	20,2	0,61	0,49	0,39	0,37	0,45
Anno 1952	222	180,4	XI	11,2	8,09	VII	35,6	16,3	18,4	14,2	10,9	16,5	37,0	31,1	34,8	26,7	16,6	10,7	16,7	1,62	0,45	0,34	0,30	0,46
ADIGE A TEL (Bacino kmq. 1675)																								
Periodi 1927-43 e 1947-49	201	120,0	IX-48	6,0	3,52	V-48	20,6	20,8	22,5	13,0	8,3	9,65	17,6	31,3	23,0	9,1	10,4	43,0	20,6	0,85	0,59	1,37	0,80	1,01
Anno 1952	71,3	"	VI	14,2	"	IV	20,8	"	"	"	"	4,37	11,4	29,2	35,9	"	"	"	"	"	"	"	"	"
VALSURA A LANA DI SOPRA (Bacino kmq. 282)																								
Periodi 1929-32; 1936-44 e 1948-51	66,5	235,8	XI-42	1,45	5,14	I-31	24,9	27,4	35,5	17,7	9,3	13,7	24,6	32,3	28,4	9,57	24,3	76,8	24,6	0,61	0,99	2,38	0,87	1,10
Anno 1952	14,4	51,1	VI	2,32	8,23	III	24,2	21,2	28,2	19,2	11,0	4,89	14,6	25,5	42,5	12,4	20,3	28,5	25,4	2,54	1,39	1,12	0,52	0,82

MAREOGRAFIA

Oltre che calcolare le previsioni di marea per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche e le previsioni di corrente per il Porto-Canale di Lido, l'Ufficio raccoglie ed elabora i dati delle altezze di marea registrate in numerose stazioni mareografiche distribuite in mare lungo il litorale e nell'interno della laguna.

Nei «Bollettini mensili» per alcune di dette stazioni mareografiche sono pubblicati i valori delle alte e basse maree registrate nei singoli giorni del mese.

Inoltre per il bacino di S. Marco viene mensilmente pubblicato il grafico di confronto fra le altezze delle maree previste e di quelle registrate.

TAB. I.

LIVELLI MASSIMI E MINIMI DI MAREA REGISTRATI DURANTE L'ANNO 1952

LOCALITÀ	Massima alta marea		Minima bassa marea		Escursione mm.
	MESE	Altezza cm.	MESE	Altezza cm.	
Trieste	Dicembre	259,0	Luglio	47,0	312,0
Porto Lignano	Ottobre	254,0	Febbraio	76,0	208,0
Cortellazzo	"	301,0	[Febbraio]	[76,0]	225,0
Diga Sud Lido	"	282,5	Febbraio	76,5	206,0
Punta della Salute	"	266,0	"	78,0	188,0
Diga Sud Chioggia	"	264,0	Luglio	86,5	177,5

La marea registrata può risultare sensibilmente modificata nelle diverse località rispetto alla marea prevista, per effetto dei vari fattori meteorologici la cui influenza perturbatrice può provocare scostamenti anche notevoli dei livelli rispetto alle previsioni.

È riconosciuto che le principali cause delle perturbazioni di marea nell'Adriatico (e quindi nella laguna di Venezia) sono dovute alle variazioni della pressione atmosferica e alla particolare sua distribuzione nello spazio, alla direzione ed alla intensità del vento spirante i quali, oltre ad avere un'azione diretta, provocano normalmente ondulazioni di tipo periodico del mare Adriatico lungo il suo asse longitudinale (fenomeno di sessa).

Dall'esame dei grafici mensili, si rileva che a Punta della Salute le maree registrate presentano durante l'anno 1952 i più forti scostamenti in difetto rispetto alle previsioni: in gennaio (difetto cm. 31 il giorno 9), in febbraio (cm. 35 il giorno 28), in aprile (cm. 28 il giorno 15) e ciò sempre durante i periodi di alta pressione atmosferica.

I più forti scostamenti in eccesso si notano, invece: in gennaio (eccesso cm. 68 il 27), ottobre (cm. 68 il 21) e dicembre (cm. 66 il 15) sempre durante periodi nei quali la pressione atmosferica è notevolmente inferiore al valore normale.

Nella tabella I sono riportate le massime e minime altezze di marea registrate durante l'anno in alcune stazioni che, per la loro ubicazione, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in centimetri e riferiti ad un piano posto cm. 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1896).

Nella tabella II sono riportati invece i valori delle massime ampiezze di marea (differenze fra una alta ed una bassa marea immediatamente successiva e viceversa) registrate nei singoli mesi dell'anno.

Il valore massimo dell'ampiezza si rileva a Trieste, in luglio con cm. 165,0.

TAB. II.

MASSIME AMPIEZZE MENSILI DI MAREA OSSERVATE DURANTE L'ANNO 1952

MESE	LOCALITÀ	Dall'alta alla bassa ampiezza cm.	LOCALITÀ	Dalla bassa all'alta ampiezza cm.
Gennaio	Trieste	148,0	Trieste	131,5
Febbraio	"	119,0	Porto Lignano	130,0
Marzo	"	120,5	Trieste	117,5
Aprile	"	125,0	"	102,0
Maggio	"	122,0	"	111,0
Giugno	Porto Lignano	124,0	"	106,0
Luglio	Trieste	165,0	"	156,0
Agosto	"	135,0	"	130,5
Settembre	"	117,0	"	133,0
Ottobre	Cortellazzo	127,0	"	133,0
Novembre	Trieste	126,5	"	109,5
Dicembre	Diga Sud Chioggia	153,0	"	123,0

Come risulta dalla tabella I, il massimo livello dell'anno è stato registrato a Cortellazzo, in ottobre, con cm. 301,0 sulla fondamentale pari a cm. 151,0 sul livello medio del mare; il minimo, invece si è avuto a Trieste, in luglio, con cm. 47,0 pari a cm. 103,0 sotto il livello medio del mare. La massima escursione annuale per il 1952 si nota a Cortellazzo con cm. 225,0.

Il massimo livello dell'anno nel bacino di S. Marco (Punta della Salute) è stato raggiunto alle ore 10,45 del 21 ottobre con cm. 116

sul livello medio del mare. La minima marea del 1952 per il bacino di S. Marco è stata registrata il giorno 26 febbraio alle ore 17,20 con cm. 72,0 sotto il livello medio del mare.

L'escursione massima della marea nel 1952 è stata, pertanto, per Venezia di cm. 188,0.

La massima marea conosciuta a Venezia dal 1871 in poi è quella registrata il 12 novembre del 1951 con cm. 151,0 sopra il livello medio del mare; la minima marea è quella registrata il 14 febbraio 1934, con cm. 121 sotto il livello medio del mare.

La massima escursione per Venezia dal 1871 al 1952 è stata quindi di cm. 151,0 + 121,0 = cm. 272.

IL LIVELLO MEDIO DEL MARE

L'altezza del livello medio del mare varia durante l'anno.

Per l'Adriatico è massima, normalmente, da ottobre a dicembre e minima da gennaio a marzo.

Nella tabella III sono riportati i valori decadici, mensili ed annuo del livello medio del mare durante il 1952, calcolati per la stazione mareografica di Diga Sud del Porto di Lido (Venezia).

I valori medi corrispondono alla media aritmetica di tutte le alte e le basse maree registrate durante l'anno.

Il livello medio annuo risulta di cm. 163,4; esso conferma l'innalzamento dei valori annui del livello medio.

L'esame dei valori medi mensili mostra le notevoli variazioni del livello medio del mare nei vari mesi dell'anno: degni di rilievo sono il massimo di dicembre con cm. 176,3 ed il minimo di aprile con cm. 155,7.

Gli scostamenti dei valori medi mensili rispetto alla media annua variano pertanto dall'eccesso di cm. 12,9 in dicembre al difetto di cm. 7,7 in aprile.

Valori inferiori al livello medio del mare si notano ininterrottamente da febbraio ad agosto, mentre valori superiori al livello medio annuo si osservano da settembre a dicembre ed in gennaio con scostamenti notevoli in novembre e dicembre.

L'influenza della pressione sulle variazioni del livello del mare è posta in evidenza dal confronto dei corrispondenti valori medi mensili esposti nella tabella III. Le variazioni di pressione non sono tuttavia sufficienti a giustificare completamente le variazioni del livello marino, lasciando intravedere l'influenza di altri elementi meteorologici.

Nella tabella III insieme ai valori caratteristici della pressione, sono riportate le velocità medie del vento registrate all'osservatorio meteorologico di S. Nicolò di Lido (Venezia).

TAB. III.

DATI CARATTERISTICI DEL LIVELLO MEDIO DEL MARE, DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA E DEL VENTO PER L'ANNO 1952

STAZIONE o OSSERVATORIO	M E S E														MEDIA ANNUA	
	ELEMENTI CARATTERISTICI				Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre		Novembre
MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO	Livello medio del mare (in cm.) . .	{	media I ^a decade . .	161,7	170,7	154,1	172,2	164,5	158,3	151,3	157,6	160,8	163,2	167,8	162,3	169,4
			id. II ^a id. . . .	164,8	176,7	155,3	149,4	162,1	161,0	157,5	160,0	167,7	166,0	170,8	176,9	
			id. III ^a id. . . .	175,6	141,4	167,5	153,3	155,1	159,3	166,5	157,1	162,0	172,6	178,1	170,4	
			media mensile	167,5	162,9	159,7	155,7	160,4	159,5	159,8	158,2	163,6	167,3	172,2	176,3	
OSSERVATORIO DI S. NICOLÒ DI LIDO	Pressione barometrica (in mm.) . .	{	media I ^a decade . . .	766,2	755,7	762,3	762,8	758,9	763,7	762,8	759,1	757,4	760,3	757,8	763,4	760,2
			id. II ^a id. . . .	757,0	757,0	762,0	763,9	760,8	759,3	760,7	758,0	760,7	760,9	761,6	753,9	
			id. III ^a id. . . .	757,0	767,1	753,6	758,7	763,3	762,2	758,8	760,6	760,0	760,6	756,9	760,2	
			media mensile	760,1	759,9	759,6	761,8	761,0	761,7	760,8	759,2	759,4	760,6	758,8	759,2	
ID.	Velocità del vento (km/ora)	{	media I ^a decade . . .	18,5	17,4	16,1	23,7	12,2	20,5	15,9	14,8	20,6	17,1	13,9	35,2	16,8
			id. II ^a id. . . .	15,1	18,9	15,1	10,3	21,5	19,4	17,5	18,2	20,8	15,4	17,7	19,7	
			id. III ^a id. . . .	18,9	7,1	15,2	15,3	19,6	19,5	17,8	16,3	13,7	12,8	7,9	12,6	
			media mensile	14,8	14,5	15,5	16,4	17,8	19,8	17,1	16,4	18,4	15,1	13,2	22,5	