

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. MASSIMO LEVI

ANNALI IDROLOGICI

1955

PARTE SECONDA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1959

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

Terminologia — Contenuto della tabella	pag. 5
Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico	» 6

SEZIONE B — IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto delle tabelle	» 13
Elemento e caratteristiche delle stazioni idrometriche	» 14
Tabella I — Altezza idrometriche giornaliere in cm	» 21

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	» 61
Contenuto delle tabelle — Elemento delle stazioni	» 62
Corografia delle stazioni di misura	» 63
1. — Rio del Lago a Villabassa	» 64
2. — Stella a Casale Scile	» 65
3. — Tagliamento a Lavillino	» 66
4. — Tagliamento a Piovenno	» 67
5. — Piave a Prosempio	» 68
6. — Piave a Ponte della Lente	» 69
7. — Anzani a Anzeno	» 70
8. — Boite a Pedestagno	» 71
9. — Boite a Vodo	» 72
10. — Cordevole a Caprile	» 73
11. — Misa a Ponte Sant'Antonio	» 74
12. — Piave a Segusino	» 75
13. — Brenta a Lavio	» 76
14. — Coglio a Mmo Costi	» 77
15. — Brenta a Barzana (Bassano)	» 78
16. — Astico a Forni Val d'Astico	» 79
17. — Fusina a Stanesani	» 80
18. — Bacchiglione a Montebelluna	» 81
19. — Adige a Tel	» 82

20. — Plon e Bagni Plata	83
21. — Passirio e Momo	84
22. — Valsusa e Santa Göttruda	85
23. — Adige e Ponte d'Adige	86
24. — Bidonno e Vipiteno	87
25. — Isarco e Pra di Sopra	88
26. — Elmas e Monguelfo	89
27. — Gadera e Mantova	90
28. — Rienza e Vandoice	91
29. — Thana e Castelrotto	92
30. — Rio Freddo e Slud	93
31. — Hria e Maso Lampi	94
32. — Rio del Lago e Nova Levante	95
33. — Ega e Ponte Nova	96
34. — Talvera e Campolista	97
35. — Valdurcia e Campolista	98
36. — Vallera e Maso Grumier	99
37. — Rio Nero e Fontanafredda	100
38. — Rio Tredana e Tredana (Molini)	101
39. — Lovernatico e Lover	102
40. — Spureggio e Spornagglaro	103
41. — Avisio e Soraga	104
42. — Lagorai e Ponte Lusa	105
43. — Adige e Trento	106
44. — Adige e Boara Pisani	107
Misure di portata eseguite durante l'anno	108

SEZIONE D — FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto delle tabelle	125
Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche	126
Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese	130
Tabella II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici	145
CARATTERI IDROLOGICI	151
MAREOGRAFIA	173
Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche	177

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'inter-

vallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s. km^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s. km^2$.

Per ogni stazione soltanto il contributo mensile più elevato è stampato in grassetto e quello più basso in corsivo.

MESE	RIO LAGO a VILLABASSA km² 29.4		LUMINIS a LA MAINA km² 69		DEGANO alla CONFLUENZA km² 226		TAGLIAMEN- TO a INVILLINO km² 708		BUT alla CONFLUENZA km² 326		TAGLIAMEN- TO alla CONFLUENZA COL FELLA km² 1161		PONTEBBANA a PONTERBA km² 71		FELLA a DOGNA km² 396	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	17.5	47	8.2	22	7.8	21	8.6	23	14.9	40	11.2	30	13.1	35	14.6	39
Febbraio	84.3	204	71.9	174	61.2	148	68.6	166	73.2	177	72.8	176	71.5	173	72.8	176
Marzo	70.9	190	81.0	83	21.3	57	32.1	86	23.9	64	30.6	82	34.3	92	35.8	96
Aprile	6.2	16	1.9	5	6.2	16	8.5	9	3.1	8	3.5	9	4.2	11	5.4	14
Maggio	85.1	228	61.6	145	70.2	188	67.6	181	74.3	199	71.3	181	73.6	197	77.7	208
Giugno	57.1	148	49.0	127	52.5	136	54.8	143	81.3	81	50.5	131	68.7	178	51.7	134
Luglio	26.5	71	63.5	170	56.3	151	50.8	136	42.2	113	44.8	130	38.8	104	41.4	111
Agosto	23.9	64	44.4	119	38.8	104	41.4	111	36.6	98	38.5	103	15.3	41	22.4	60
Settembre	42.0	109	78.3	202	76.4	198	70.6	183	57.5	149	68.3	177	49.4	128	45.5	118
Ottobre	72.4	194	42.6	114	50.8	136	52.6	141	63.8	171	59.4	159	86.3	221	78.4	210
Novembre	20.8	54	32.4	84	21.2	55	29.7	77	23.1	60	28.9	75	22.0	57	22.4	58
Dicembre	12.3	33	11.6	31	10.8	29	13.1	35	15.7	42	14.9	40	16.0	43	10.1	27
Anno	43.1	1358	41.1	1397	39.3	1239	40.9	1290	38.1	1302	41.0	1398	40.9	1290	39.7	1231

MESE	RACCOLANA alla CONFLUENZA km² 68		REOLA a STOLVIZZA km² 30		FELLA alla CONFLUENZA km² 706		TAGLIAMEN- TO a PIOVERNO km² 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km² 128		TAGLIAMEN- TO alla CHIUSURA BACINO km² 2480		MEDUNA a REDONA km² 220		OELLINA a MONTEREALE km² 448	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	22.0	59	22.8	61	17.5	47	16.8	45	18.7	50	17.5	47	16.4	44	14.2	38
Febbraio	84.8	205	124.3	302	79.0	191	75.2	182	95.9	222	78.1	189	84.7	205	84.3	204
Marzo	47.4	127	44.1	118	37.3	100	35.5	95	37.3	100	35.1	94	38.7	77	26.1	70
Aprile	1.5	4	1.5	4	3.1	8	3.1	8	0.8	2	2.7	7	2.7	7	3.1	8
Maggio	84.8	227	84.4	226	74.3	199	72.4	194	118.5	294	74.7	200	93.3	240	57.1	153
Giugno	69.6	165	74.8	194	60.2	156	58.2	151	65.2	169	57.9	150	59.0	153	51.3	133
Luglio	48.5	130	76.2	204	46.3	124	43.3	116	38.5	103	42.9	115	61.2	164	44.8	120
Agosto	26.5	71	35.8	96	27.3	73	26.1	70	44.4	119	33.2	89	56.8	152	38.8	104
Settembre	49.4	128	33.1	86	43.2	112	41.7	108	68.7	178	45.9	119	82.9	215	101.8	264
Ottobre	90.7	242	156.0	418	96.0	257	90.3	242	79.5	213	85.9	230	91.1	244	40.7	109
Novembre	31.6	83	47.1	122	27.0	70	26.2	68	49.4	128	30.5	79	43.3	112	54.8	142
Dicembre	25.8	69	48.9	121	21.3	57	21.3	57	23.5	63	25.4	68	30.6	82	17.2	46
Anno	47.9	1510	62.2	1963	44.2	1394	43.4	1386	52.7	1661	44.0	1387	54.1	1705	44.1	1391

MESE	PIAVE a PONTE CORDEVOLE km² 83		PIAVE a PRESENAIO km² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km² 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km² 207		ANSIET ad AURONZO km² 205		PIAVE a CIMAGOGNA km² 618		BOITE a PODESTAGNO km² 82		BOITE a VODO DI CADORE km² 828	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	4.5	12	5.2	14	7.1	19	6.0	16	5.6	15	6.0	16	4.5	13	4.5	12
Febbraio	51.7	135	49.2	119	46.7	113	48.8	118	43.4	105	46.7	113	40.1	97	43.8	106
Marzo	18.7	50	16.8	45	14.9	40	16.4	44	18.3	49	17.3	46	17.5	47	19.8	53
Aprile	3.9	10	3.9	10	3.5	9	3.9	10	4.3	11	3.9	10	4.6	12	3.1	8
Maggio	63.5	170	62.0	166	60.0	162	66.1	177	62.7	168	65.0	174	61.2	164	56.7	162
Giugno	49.4	128	50.1	130	48.9	106	46.0	119	44.8	116	45.5	118	47.8	124	43.0	109
Luglio	58.2	156	53.4	143	36.6	98	45.3	121	50.4	135	47.8	128	52.5	87	47.8	138
Agosto	33.6	90	30.2	81	41.1	110	36.2	97	38.1	102	37.3	100	28.8	75	33.2	89
Settembre	79.5	208	69.0	178	55.2	143	68.3	164	57.5	149	60.6	157	41.3	107	56.7	147
Ottobre	35.5	95	31.4	84	24.8	65	28.0	75	28.7	77	28.7	77	22.0	59	20.2	54
Novembre	25.5	66	23.1	60	14.3	37	18.9	49	13.9	36	16.6	43	10.8	28	18.1	47
Dicembre	7.8	21	9.0	24	10.4	28	9.7	26	10.4	28	10.1	27	6.3	17	8.6	23
Anno	55.8	1129	53.5	1055	30.1	950	32.2	1016	31.4	991	32.0	1009	26.3	829	29.4	928

MESE	BOITE a PERAROLO DI CADORE km² 384		PIAVE a PERAROLO DI CADORE km² 1238		VAJONT a ERTO km² 56		MAE a MUDA MAE km² 231		PIAVE a SOVERZENE km² 1892		CORDEVOLE a DIGONERA km² 97		CORDEVOLE a CAPRILE km² 231		CORDEVOLE a P.TE GHIARLO km² 419	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	5.6	15	6.8	17	13.4	36	6.0	16	7.1	19	5.6	15	6.0	16	5.6	15
Febbraio	44.6	108	47.5	115	57.9	140	52.5	127	49.6	120	45.0	109	48.0	116	49.6	120
Marzo	18.7	50	17.9	45	22.4	60	30.3	54	18.7	50	20.9	56	20.9	56	21.3	57
Aprile	2.3	6	3.1	8	0.8	2	1.9	5	2.3	6	3.1	8	3.5	9	2.7	7
Maggio	54.9	147	60.5	162	57.9	155	58.2	158	59.4	158	52.6	141	59.4	158	59.0	160
Giugno	43.4	114	45.9	119	57.9	150	59.0	153	48.6	126	48.2	125	54.4	141	52.9	137
Luglio	46.8	124	47.0	126	47.8	128	45.2	121	47.4	127	47.0	126	47.0	126	47.8	128
Agosto	32.1	86	34.7	93	38.4	103	36.6	98	33.6	90	28.7	77	33.2	89	35.1	94
Settembre	55.2	143	56.7	147	69.1	178	58.6	152	57.5	149	46.7	121	49.0	127	52.1	135
Ottobre	22.8	61	26.1	70	47.0	126	31.8	83	29.9	80	20.2	54	21.3	57	24.3	65
Novembre	19.7	51	17.4	45	36.3	94	26.6	69	21.2	55	17.0	44	20.1	52	23.1	60
Dicembre	10.1	27	9.7	26	20.2	54	12.7	34	12.3	33	10.1	27	9.3	25	10.4	28
Anno	29.6	982	30.9	976	38.9	1227	33.9	1068	32.2	1014	28.6	908	30.9	978	31.8	1004

MESE	CORDEVOLE P.TE ALTO km² 878		MIN PONTI S. ANTONIO km² 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA km² 867		PIAVE a SEQUELINO km² 8388		PIAVE a NEBVERA DELLA BATTIA km² 3788		BRENTA a LEVICO km² 121		CEGGIO a MASO COSTI km² 19.5		BRENTA a OSPEDA- LETTO km² 485	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	7.5	20	11.9	32	8.6	23	8.2	22	8.6	23	7.1	19	14.9	40	11.9	32
Febbraio	52.5	127	51.2	124	52.5	127	50.4	123	50.4	122	38.1	80	40.5	98	38.0	93
Marzo	23.5	63	19.8	53	23.9	64	22.4	60	23.1	62	17.5	47	29.1	73	20.2	54
Aprile	2.3	6	2.3	6	1.9	5	1.9	5	2.7	7	—	—	—	—	—	—
Maggio	59.4	188	57.9	155	61.2	184	59.0	183	58.6	187	39.6	106	38.8	104	40.3	108
Giugno	52.9	137	54.4	141	53.6	139	50.9	132	50.5	131	52.1	138	44.7	116	50.1	138
Luglio	49.7	133	57.9	155	51.1	137	49.3	132	48.9	131	25.4	68	39.9	107	32.2	89
Agosto	35.8	96	52.6	141	40.3	108	37.7	101	37.7	101	22.8	61	47.4	127	29.5	79
Settembre	54.0	140	60.9	188	55.2	143	58.2	151	57.5	149	42.4	110	39.3	102	42.0	109
Ottobre	25.0	67	28.0	75	26.5	71	30.6	82	32.5	87	23.9	64	20.5	55	23.9	64
Novembre	24.8	68	31.2	81	27.0	70	26.6	69	29.8	76	52.8	85	29.3	76	32.0	83
Dicembre	11.9	32	19.0	51	13.4	36	14.6	39	16.4	44	11.6	31	17.5	47	15.3	41
Anno	33.1	1043	37.2	1172	34.5	1087	34.0	1073	34.6	1090	35.6	806	34.1	950	27.9	831

MESE	CISON a BOCCA D'ARIE km² 832		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) km² 1587		ASTICO a FORN VAL D'ASTICO km² 135		POSONA a STANCARI km² 116		ASTICO a BREGANZE km² 828		LEOGRA a MARANO km² 188		BACCHIGLIONE a MONTEGAL- DELLA km² 1384		GUA a LONIGO km² 200	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	10.4	28	11.9	32	11.9	32	19.0	51	14.5	39	21.2	57	16.0	43	23.5	63
Febbraio	39.7	96	38.0	92	40.1	97	45.8	111	40.0	97	45.4	110	37.2	90	38.4	93
Marzo	24.3	65	22.8	61	23.9	64	31.7	85	28.7	77	39.9	107	29.4	79	35.3	96
Aprile	0.4	1	0.6	2	—	—	1.1	3	0.7	2	1.5	4	0.7	2	1.9	5
Maggio	47.4	127	43.7	117	44.8	120	41.8	113	45.9	123	61.2	164	47.0	126	50.0	134
Giugno	54.8	142	49.4	123	57.1	143	43.3	114	45.9	119	47.8	124	41.2	107	53.9	101
Luglio	45.5	122	40.7	109	37.3	100	60.4	182	42.1	113	73.1	188	51.8	139	56.3	151
Agosto	42.9	115	40.3	108	28.0	75	42.5	114	37.3	100	32.4	87	35.4	95	34.3	92
Settembre	47.1	122	49.8	128	46.7	121	46.2	120	57.3	150	55.5	144	67.9	170	59.7	165
Ottobre	26.5	71	28.7	77	29.9	80	45.9	123	36.9	99	57.4	154	40.3	108	39.2	105
Novembre	30.4	79	34.3	89	29.7	77	32.4	84	38.1	86	41.6	108	34.7	90	32.7	85
Dicembre	18.3	49	19.0	51	19.8	53	27.2	73	23.8	64	29.8	80	27.2	73	29.8	80
Anno	32.3	1017	31.6	995	30.7	967	36.5	1152	33.9	1069	42.3	1335	35.8	1128	36.8	1160

MESE	ADIGE a LARA km² 908		RIO COSTA a VERBANO km² 10		ADIGE a TEL km² 1875		PLAN a BAGNI PLATA km² 82		PASSIRIO a MOSO km² 181		PASSIRIO a SALTUSIO km² 394		VALSURA a SANTA GELTRUDE km² 52		VALSURA a LANA km² 282	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	7.4	20	5.2	14	6.7	18	7.0	19	8.5	23	6.7	18	4.1	11	4.8	13
Febbraio	31.8	77	27.7	67	29.3	71	28.5	57	45.8	111	33.4	81	26.0	63	29.3	71
Marzo	8.5	23	8.6	23	7.8	21	8.9	24	8.9	24	10.0	27	11.5	31	12.3	33
Aprile	2.7	7	1.9	5	1.9	5	5.7	15	1.6	4	5.4	9	0.7	2	1.5	4
Maggio	24.2	65	18.7	50	23.1	62	38.8	104	35.8	96	39.2	105	27.2	73	35.0	94
Giugno	30.0	78	35.5	92	29.7	77	44.3	118	40.8	106	31.3	81	32.0	82	32.7	85
Luglio	30.9	83	30.0	80	30.2	81	28.7	77	42.1	113	50.4	138	26.1	70	29.4	79
Agosto	15.6	42	22.8	61	19.0	51	24.6	66	20.9	56	22.0	59	27.2	73	24.6	66
Settembre	29.7	77	31.3	81	28.5	74	35.8	93	38.8	90	28.1	73	19.2	50	25.8	67
Ottobre	15.6	42	12.7	34	12.3	33	7.4	20	23.1	62	23.1	62	15.8	41	16.8	45
Novembre	4.2	11	5.8	15	7.3	19	14.2	37	11.9	31	13.5	35	16.5	43	16.9	44
Dicembre	6.3	17	5.6	15	5.6	15	12.6	34	4.8	13	8.3	22	3.7	10	4.8	13
Anno	17.2	542	17.0	537	16.7	527	21.0	661	23.8	719	22.4	707	17.4	550	19.5	614

MESE	ADIGE P.TE D'ADIGE km² 2042		ISARCO COLLE ISARCO km² 118		RIDANNA a VITTENO km² 208		ISARCO a PRA DI SOPRA km² 682		BIENZA a MONGUELFO km² 278		AURINO a CA' DI PIETRA km² 186		RIVA a SEGHE DI RIVA km² 91		BIENZA a S. LORENZO km² 1303	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	6.3	17	8.9	24	7.8	21	7.4	20	3.3	9	8.9	24	11.2	30	5.9	16
Febbraio	29.8	71	32.2	78	35.5	86	31.8	77	36.7	89	60.7	147	47.5	115	43.8	106
Marzo	8.5	23	12.6	34	9.7	26	9.3	25	7.8	21	14.1	38	11.2	30	8.9	24
Aprile	2.3	6	15.4	40	10.0	26	11.5	30	3.0	8	15.4	40	13.8	36	5.7	15
Maggio	27.6	74	49.6	138	34.3	92	37.3	100	63.4	170	35.4	95	51.1	137	50.7	130
Giugno	31.6	83	41.6	108	32.7	85	34.3	89	42.3	111	54.7	142	63.3	164	45.5	118
Luglio	33.6	89	30.9	83	36.5	98	33.9	91	54.7	93	41.4	111	46.6	125	37.3	100
Agosto	20.5	55	26.5	71	28.3	76	25.3	68	34.7	93	14.9	40	26.5	71	28.3	76
Settembre	28.5	74	56.7	147	42.0	108	47.4	129	45.9	119	41.2	107	38.1	99	45.5	118
Ottobre	14.5	39	32.1	86	26.1	70	28.0	75	15.3	41	22.0	59	13.0	35	17.9	48
Novembre	10.8	28	14.6	38	16.2	42	14.6	38	15.0	39	9.6	25	7.3	19	12.3	32
Dicembre	5.9	16	10.8	29	9.7	26	9.3	25	7.0	19	16.3	41	14.9	40	10.8	29
Anno	18.2	575	27.6	871	24.0	757	24.1	761	25.7	812	27.6	869	28.6	901	25.9	818

MESE	GADERA a MANTANA km² 387		RIENZA a VANDOIS km² 1023		RIENZA a BRESSANONE km² 2143		ISARCO a CHIUSA km² 8069		TIRANA a CASTEL- BOTTO km² 8.8		RIO FREDDO a SIURI km² 21		ERIA a TIRES km² 86		ERIA a MASO LAMPL km² 46	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	2.9	8	5.6	15	5.6	15	5.9	16	5.7	10	6.0	16	3.7	10	3.7	10
Febbraio	34.7	84	40.9	99	39.6	96	36.7	89	24.4	59	31.8	77	29.3	71	28.9	70
Marzo	7.8	21	8.5	23	8.5	23	8.9	24	7.1	19	5.2	14	3.7	10	3.7	10
Aprile	1.9	5	4.2	11	3.8	10	5.4	14	1.9	5	4.2	11	5.0	13	5.0	13
Maggio	47.7	128	50.4	128	48.9	121	45.5	122	42.6	114	37.0	99	49.6	123	49.3	132
Giugno	33.9	88	42.4	110	41.2	107	38.9	101	21.6	56	16.2	42	23.5	61	23.1	60
Luglio	36.5	98	37.7	101	37.3	100	36.2	97	41.1	110	44.8	120	57.4	154	57.1	153
Agosto	35.4	95	29.8	80	22.8	76	27.6	74	22.0	75	35.8	96	30.9	83	30.6	82
Settembre	46.6	121	46.2	120	45.5	118	44.7	116	37.0	96	40.1	104	42.4	110	42.1	109
Ottobre	13.0	35	17.5	47	17.5	47	19.0	51	18.7	50	12.8	33	14.5	39	14.6	39
Novembre	11.1	29	11.9	31	11.9	31	12.3	32	12.3	32	10.0	26	17.2	45	17.0	44
Dicembre	6.7	18	9.7	26	9.8	25	8.9	24	9.0	24	4.5	12	5.6	15	5.6	15
Anno	23.1	750	25.3	798	24.7	779	24.1	760	20.6	650	20.6	650	23.6	744	23.4	737

MESE	ISARCO a OSTA DI BOTTO km² 2583		RIO del LAGO a NOVA LEVANTE km² 6.3		RIO LATIMAR a NOVA LEVANTE km² 4.2		EGIA a P.TE NOVA km² 115		TALVERA a CAMPOLASTA km² 140		VALDURNA a CAMPOLASTA km² 95		VALLAISA a MASO GEONTERE km² 18.5		ADIGE a BRONZOLO km² 6928	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	5.6	15	4.1	11	4.1	11	3.7	10	3.7	10	4.4	12	8.2	22	5.9	16
Febbraio	35.5	86	34.0	82	34.0	82	31.4	76	17.7	43	20.2	49	42.2	102	31.8	77
Marzo	8.5	23	9.0	24	9.0	24	8.2	22	9.3	25	10.4	28	12.7	34	8.5	23
Aprile	5.0	13	5.4	14	5.4	14	5.0	13	4.2	11	5.0	13	0.8	2	3.4	9
Maggio	45.9	122	51.2	137	51.2	137	47.4	127	22.3	76	32.4	87	42.2	112	38.0	102
Giugno	37.4	97	28.5	74	28.5	74	26.2	68	24.3	63	27.7	72	30.5	79	33.9	88
Luglio	38.0	102	57.5	154	57.5	154	53.0	142	47.4	127	54.1	145	50.8	138	37.3	100
Agosto	28.3	76	32.1	86	32.1	86	29.4	79	20.9	56	23.5	63	36.6	98	25.7	69
Settembre	44.3	115	58.3	151	58.3	151	54.3	141	25.3	67	29.7	77	43.2	112	37.0	96
Ottobre	18.6	50	14.9	40	14.9	40	13.8	37	14.5	39	16.4	44	26.1	70	17.1	46
Novembre	12.7	33	21.2	55	21.2	55	19.6	51	11.1	29	12.7	33	24.7	64	12.7	33
Dicembre	8.5	23	8.2	22	8.2	22	7.4	20	5.6	15	6.3	17	7.5	20	7.4	20
Anno	24.0	756	26.9	850	26.9	850	24.9	786	17.8	561	20.3	640	27.0	852	21.5	679

MESE	RIO NERO a FONTANE FREDE km² 21		RIO TRODENA a TRODENA (MOLINI) km² 2,5		NOCE a P.TE ROVINA km² 304		NOVELLA a BEEZ km² 106		ROMEDIO a SAN ZENO km² 88		NOCE a DERMULO km² 1086		LOVERNATICO a LOVER km² 11,9		SPOBEGGIO a SPOBAG- GIORE km² 84	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	8.6	23	7.5	20	13.8	37	4.5	12	4.5	12	9.3	25	17.9	43	12.6	34
Febbraio	43.0	104	37.2	90	42.1	102	28.5	69	32.7	79	34.7	84	48.4	117	32.6	79
Marzo	18.1	35	11.2	30	17.9	48	22.0	59	15.7	42	15.6	42	26.9	72	16.4	44
Aprile	0.8	2	0.8	2	0.7	1	0.8	2	1.5	4	0.3	1	—	—	0.3	1
Maggio	42.9	115	37.3	100	34.3	92	46.7	128	38.5	103	36.5	88	28.7	77	46.2	124
Giugno	31.8	81	27.0	70	38.5	100	22.4	58	23.9	62	31.2	81	24.3	63	33.9	88
Luglio	51.5	138	44.4	118	32.1	86	44.1	118	42.2	112	34.7	93	31.4	84	42.9	115
Agosto	37.3	100	32.1	86	27.2	73	35.5	95	37.3	100	28.3	76	34.3	92	44.0	118
Settembre	44.4	115	38.2	99	42.0	108	25.5	66	39.0	101	36.6	95	37.8	98	39.7	103
Ottobre	26.5	71	22.8	61	22.4	60	21.7	58	22.4	60	21.6	58	35.1	94	36.9	99
Novembre	25.1	65	21.6	56	14.6	38	24.3	63	20.1	52	17.3	45	28.5	74	28.9	75
Dicembre	7.5	20	6.3	17	6.7	18	7.5	20	5.2	14	5.9	16	11.6	31	10.8	29
Anno	27.5	869	23.8	750	24.3	745	23.6	745	23.5	742	22.6	714	26.9	850	28.8	909

MESE	NOCE alla CONFLUENZA km² 1375		AVISIO a SORAGA km² 308		TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km² 108		LAGORAI a P.TE LASTA km² 12.4		AVISIO a STRAMEN- TIZZO km² 720		AVISIO alla CONFLUENZA km² 980		ADIGE a TRENTO km² 9768		ADIGE alla CHIUSURA BAC. MONT. km² 11964	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	10.4	28	6.7	18	8.5	23	5.6	15	6.7	18	7.8	21	6.7	18	8.5	23
Febbraio	34.7	84	41.7	101	49.1	119	26.8	65	39.2	95	35.9	87	33.0	80	31.8	77
Marzo	15.6	42	18.2	49	18.6	50	6.7	18	17.5	47	15.3	41	10.8	29	12.3	33
Aprile	0.3	1	3.4	9	2.3	6	1.1	3	2.3	6	1.9	5	2.7	7	2.3	6
Maggio	37.3	100	50.4	135	50.0	134	37.7	101	47.4	127	45.1	121	38.4	102	39.9	107
Giugno	30.4	79	48.2	125	59.4	164	35.4	92	45.9	119	41.6	108	33.5	87	35.8	93
Luglio	33.9	91	51.5	138	39.5	106	50.7	138	49.2	132	48.1	128	37.3	100	39.9	107
Agosto	29.4	79	34.7	98	37.7	101	34.7	93	35.4	95	35.4	95	27.2	73	28.7	77
Settembre	36.2	94	42.4	110	36.6	95	42.4	110	38.9	101	38.9	101	37.0	96	39.7	103
Ottobre	26.1	70	16.8	45	26.8	72	14.9	40	19.0	51	18.6	50	19.4	52	21.3	57
Novembre	18.5	48	13.1	34	15.4	40	22.7	59	16.3	42	17.7	46	14.6	38	16.9	44
Dicembre	6.7	18	10.0	27	9.3	25	9.3	25	9.7	26	8.9	24	7.8	21	10.4	28
Anno	33.3	784	33.0	834	29.3	925	24.0	757	27.3	859	26.3	828	22.3	704	23.9	755

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	"
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometriche sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	"
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	"

Sono stampati in *grassetto* ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (cm): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.
2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state estese le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche meri-

diane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1955

ZONA DI ALTITUDINE m	I	Ir
0 + 200	71	17
201 + 500	20	20
501 + 1000	29	18
1001 + 1500	11	6
oltre 1 1500	1	2
Totali	132	63

BACINO e STAZIONE	P. di osservazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della nave idrometrica in m. s. m.	Sezione di osservazione in m.	Altezza di max. piena in m.	DATA della max. piena	Altezza idrom. minima in m.	DATA della min. altezza idrometrica	Altezza idrom. maxima in m.	
ISONZO									
Vipacco a Rubbia *	I	38.00*	660	3.50	28 set. 1926	asc.	vari giorni	1923	a) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di m 3.88.
Isonzo a Mainizza *	Ir	33.00*	1560	4.32	26 ott. 1952	- 0.90	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Turrisio *	I	9.11	2269	5.56	23 ott. 1926	asc.	mesi vari	1924	
Torre a Tarcento	I	230.00*	80	3.00	2 ott. 1940	0.26	23 lug. 1952	1940	
Natisone a Cividale	I	130.00*	308	4.50	13 ott. 1933	- - 0.16	5 set. 1942	1924	
Isonzo a Pieve * a)	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Verbanico	I	1117.63	139	2.00	12 ott. 1889	- 0.39	23 feb. 1901	1889	
Rio del Lago a Villabassa Fusine	Mr	754.00*	29.4	0.62	26 ott. 1952	0.18	19 mar. 1953	1951	
Rio Bianco a Villabassa Fusine	I	754.00*	15.4	0.92	6 set. 1952	0.00	18 feb. 1953	1951	
STELLA									
Stella a Flambrunco	I	7.88	Risorg.	2.00	4 nov. 1946	0.45	2 mag. 1944	1929	
Stella a Casale Scile	M	6.05	id.	2.20	13 ott. 1933	0.49	5 mag. 1944	1924	
Torva a Casale Gam- bellini	I	4.61	id.	2.48	21 dic. 1925	0.07	11 lug. 1942	1914	
Stella a Prosecco *	I	- 0.42	id.	3.05	14 ott. 1933	0.00	22 feb. 1932	1920	
Stella a Starpo del Moro *	I	- 1.71	id.	3.54	12 nov. 1951	0.32	3 feb. 1935	1924	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Ponte Fasoli	I	950.00*	18	0.97	12 nov. 1951	- 0.02	30 lug. 1943	1941	
Cial alla confluenza	I	930.00*	9.6	0.86	1 nov. 1952	- 0.07	7 gen. 1945	1943	
Dogana a Ponte Muiina	Ir	440.00*	288	2.90	20 nov. 1952	0.73	9 feb. 1953	1941	
Tagliamento a Invillino *	Mr	355.00*	709	2.84	5 ott. 1935	0.06	17 gen. 1937	1933	
Chiarzè a Ponte Loven	I	500.00*	95	2.00	12 nov. 1951	0.06	27 gen. 1954	1941	
Fella a Malborghetto	I	755.00*	122	2.50	16 giu. 1943	0.12	6 lug. 1943	1928	
Pontebba a Pontebba	Mr	555.00*	72	1.78	26 ott. 1952	0.18	25 ott. 1949	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	836	2.15	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	1928	
Resia a Stolvizza	M	478.70	30.3	1.90	1 lug. 1954	- 0.01	1 set. 1955	1953	
Resia a Resutta	I	330.80*	103	3.70	4 ott. 1933	- 0.21	2 feb. 1954	1931	
Fella a Moggio Udinese	I	290.00*	641	2.75	13 giu. 1946	0.18	28 ott. 1951	1926	
Tagliamento a Piovenno *	M	227.29	1830	4.26	17 nov. 1940	0.02	15 feb. 1929	1926	
Tagliamento a Venzona *	Ir	224.99	1933	4.08	17 nov. 1940	0.08	21 gen. 1941	1875	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato (certamente superiore a m. 2).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della neve idrometrica m. s. m.	Bacino di dominio km ²	Altura di max piena m	DATA della max piena	Altura idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(segue) TAGLIAMENTO									
Lago di Cavasso a Interneppo	I	193.00*	21	4.09	10 ott. 1933	-0.64	26 ott. 1949	1932	a) Nel 1946 lo zero del- l'idrometro venne abbassa- to di m. 0.18.
Arsino a Ponte Armistizio	Ir	145.00*	189	2.35	12 nov. 1951	-1.00	1 gen. 1953	1941	
Tagliamento a Fratereano*	I	4.41	2300	6.00	13 nov. 1951	0.33	1 ago. 1945	1940	
Tagliamento a Latisana* e)	I	0.80	2300	9.88	20 ott. 1896	-0.60	30 set. 1928	1851	
CANALE MALGHER									
Canale Malgher a Corbulone*	Ir	2.00*	Risorg.	3.86	27 nov. 1949	0.98	25 apr. 1944	1943	b) Dal 1932 al 1950 ha funzionato un idrometro poco a monte.
LIVENZA									
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	ase.	7 set. 1943	1924	c) Il 14 giugno 1932 è stato installato un nuovo idrometro in sezione diver- sa dalla primitiva.
Livenza a San Cassiano*	I	6.07	id.	6.99	anno 1916	0.06	18 mar. 1913	1882	
Cellina a Massocanale*	Mr	435.00*	288	2.50	12 nov. 1951	0.19	28 feb. 1944	1942	
Meduna a Vissale*	I	6.74	847	11.00	29 ott. 1923	-0.92	18 nov. 1911	1883	
Livenza a Meduna di Liv.*	I	2.64	Sorgenti	7.64	29 ott. 1953	-1.38	27 mar. 1944	1921	d) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1915 al 1920.
Livenza a Motta di Liv.*	I	2.14	id.	6.58	29 ott. 1953	-1.51	6 mar. 1922	1882	
PIAVE									
Silvella a Cima Canale	Mr	1245.00*	67	1.46	27 set. 1942	-0.03	6 nov. 1947	1932	e) Si hanno i dati di altri idrometri dall'anno 1883 al 1954.
Piave a Presemaio	Mr	965.91	142	3.08	12 nov. 1951	0.31	22 feb. 1938	1936	
Piave a Ponte della Lasta b)	Mr	848.00*	357	2.50	12 nov. 1951	0.35	9 feb. 1953	1950	f) Funzionò anche dal- l'anno 1915 al 1917.
Anziesi a Antonzo c)	Mr	864.00*	285	2.28	28 ott. 1953	0.35	31 ott. 1951	1924	
Boite a Podestagno	Mr	1536.00*	82	1.97	28 ott. 1953	0.08	21 gen. 1947	1940	
Boite a Vodo di Cadore	Mr	818.27	323	2.51	28 set. 1942	0.24	21 mar. 1949	1929	
Piave a Perarolo* d)	Ir	518.80	1228	6.50	16 set. 1882	-0.70	11 feb. 1952	1882	g) Mancano le osserva- zioni dal 1918 al 1926.
Vajont a Erto*	M	570.00*	55	"	"	-0.04	29 gen. 1954	1949	
Piave a Ponte nelle Alpi*	Mr	363.76	1748	3.50	12 nov. 1951	-0.58	18 mar. 1944	1922	
Ardo a Belluno*	M	535.09*	40	"	"	"	"	1950	
Piave a Belluno* e)	Mr	330.00*	1827	3.65	12 nov. 1951	0.08	1 gen. 1954	1950	
Cordevole a Caprile	Mr	999.00*	221	1.80	28 ott. 1953	0.14	2 apr. 1944	1939	
Cordevole a Mas*	Mr	362.18	701	6.32	12 nov. 1951	-0.30	9 ott. 1955	1928	
Mis a Ponte Sant'Antonio	M	385.00*	114	3.50*	27 ott. 1953	0.12	31 dic. 1955	1946	
Piave a Segusino* f)	Mr	200.00*	3333	4.85	28 ott. 1953	0.05	27 feb. 1933	1925	
Piave a Nervana della Battaglia*	Ir	77.54	3763	3.01	28 ott. 1928	-0.52	5 feb. 1925	1924	
Piave a Revedoli* g)	I	-0.40	3763	3.65	31 ott. 1903	-1.00	8 mar. 1934	1908	

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km² 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km² 117.22) e del Lago di Santa Croce (km² 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livorno).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della rete idrometrica m s. m.	Basino di drenaggio km ²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno della osservazione	
SILE									
Sile a Casier ^o	M.	4.00 ^o	Risorg.	2.40	26 mar. 1928	"	" "	1916	a) Funzionò anche dal- l'anno 1896 al 1913 a Calceranica.
Sile a Trepalade ^o	I	- 0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897	
BRENTA									
Lago di Caldonazzo a Tenna a)	Ir	456.11	52	1.94	29 ott. 1953	0.23	28 ott. 1931	1929	b) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1915.
Lago di Levico a Levico b)	Ir	439.73	22	1.78	30 ott. 1953	0.48	16 feb. 1930	1929	
Brenta a Levico	M	437.00 ^o	121	1.30	28 ott. 1953	0.14	25 lug. 1952	1951	c) Funzionò anche dal- l'anno 1883 al 1915.
Brenta a Levico - Carvia	Ir	435.21	121	1.81	12 nov. 1951	0.06	7 mag. 1935	1929	
Brenta a Borgo (Brolo)	I	375.00 ^o	213	0.36	11 nov. 1953	0.23	25 lug. 1955	1955	d) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1913 e dal 1925 al 1952 in una sezione a circa 300 m a monte.
Brenta a Borgo Valsugana c)	I	375.00 ^o	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925	
Brenta a Borgo (roggia)	I	380.00 ^o	—	0.58	11 nov. 1955	0.27	1 mag. 1955	1955	
Ceggio a Mase Costi	Mr	870.00 ^o	19,5	2.18	8 nov. 1951	0.12	20 nov. 1954	1951	
Brenta a Ospedaletto	M	301.69	465	2.50	28 ott. 1953	- 0.13	31 mar. 1944	1928	e) Mancano le osserva- zioni dell'anno 1918 al 1921.
Cismon a Ponte San Silvestro ^o d)	I	580.00 ^o	192	3.40	27 ott. 1953	0.29	22 nov. 1954	1953	
Brenta a Samon di Bassano ^o e)	I	111.55	1563	4.70	8 nov. 1951 e 28 ott. 1953	- 0.86	29 dic. 1947	1915	
Brenta a Bassina (Bassano) ^o	Mr	105.83	1567	3.95	28 ott. 1953	0.39	23 gen. 1955	1952	
Brenta a Bassano del Grappa ^o	I	102.50	1567	4.75	16 set. 1882	- 0.11	13 feb. 1949	1838	f) Il 1° febbraio 1950 lo zero dell'idrometro ven- ne alzato di m 0.15.
Brenta a Limena ^o	Ir	14.24	—	6.45	17 set. 1882	- 1.26	15 apr. 1940	1876	
Muson dei Santi a Ponte Pennello ^o	I	14.08	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1894	g) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1930 al 1932.
BACCHIGLIONE									
Bacchiglione a Vicenza ^o	Ir	27.04	281	5.80	9 nov. 1951	0.18	20 set. 1943	1925	h) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1930 al 1932.
Astico a Forni	Mr	315.80 ^o	136	2.49	16 ott. 1953	0.30	10 mag. 1955	1949	
Val d'Astico	Mr	320.00 ^o	246	1.32	25 ott. 1953	0.08	13 ago. 1950	1949	
Val d'Assa a Padascala	Mr	320.00 ^o	246	1.32	25 ott. 1953	0.08	13 ago. 1950	1949	
Posina a Staneuri ^o	Mr	390.00 ^o	116	2.40	9 nov. 1951	- 0.04	24 ago. 1955	1949	
Astico a Seghe di Velo ^o f)	Ir	254.89	525	2.20	16 mag. 1926 e 16 ott. 1953	- 0.70	23 set. 1940	1923	
Tesina Vicentino a Bolzano Vie. ^o	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	- 0.98	9 dic. 1954	1892	
Bacchiglione a Longare ^o	I	20.70	1384	6.74	16 mag. 1926	- 0.98	24 ott. 1954	1837	
Bacchiglione a Perarolo di Colse (sup.) ^o g)	I	20.70	1384	6.95	14 dic. 1916	- 0.41	5 set. 1936	1884	
Bacchiglione a Perarolo di Colse (inf.) ^o h)	I	18.40	1384	8.12	16 mag. 1926	- 1.70	26 gin. 1955	1884	
Bacchiglione a Montegaldella ^o	Mr	15.06	1384	8.08	9 nov. 1951	- 0.56	10 lug. 1952	1929	
Bacchiglione a Cervares Santa Croce ^o	I	17.55	1384	5.04	16 mag. 1926	- 3.53	4 set. 1955	1913	
Bacchiglione a S. Marco ^o	I	15.91	1384	4.51	17 mag. 1926	- 3.33	28 ago. 1955	1872	

BACINO o STAZIONE		CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della rete idrometrica m s. m.	Basino di decimetro km ²	Altezza di max. piena m	DATA della max. piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(segue) ALTO ADIGE									
Adige a Ponte d'Adige ^a)	Mr	237.90	2642	5.03	1 nov. 1926	1.10	5 mag. 1938	1880	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 1.00.
Isarco a Vipiteno (1) b)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	-0.22	28 feb. 1922	1896	
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	2.00	8 gin. 1955	0.23	10 feb. 1955	1954	
Visse a Noale (1) c)	I	1360.00*	112	1.30	16 lug. 1922	0.06	8 feb. 1954	1908	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Isarco a Pra di Sopra	M	750.00*	652	2.70	3 set. 1952	0.43	30 gen. 1942	1941	
Isarco a Bressanone ^c (1) d)	I	556.95	740	3.56	set. 1882	0.51	22 gen. 1937	1896	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° marzo 1930 lo zero dell'idrometro è stato alzato di m 0.50.
Lago di Braies a Braies	I	1489.17	28	4.82	2 nov. 1928	"	"	1927	
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	0.75	3 nov. 1928	0.15	7 mar. 1953	1937	
Rienza a Monguelfo e)	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	0.01	9 feb. 1955	1889	d) Mancano le osservazioni dal 1908 al 1919. Nel 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 1.00.
Rienza a Valdaora (1) f)	I	971.96	592	2.00	set. 1882	-0.20	22 feb. 1922	1890	
Rienza a Brunico (1) g)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	-0.25	1 mar. 1896	1889	
Aurino a Ca' di Pietra	I	1035.00*	155	2.11	30 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 1.00.
Riva a Seghe di Riva	I	1520.00*	91	1.69	1 nov. 1926	-0.16	1 feb. 1942	1926	
Riva a Centuocelo (1) h)	I	862.00*	117	2.43	1 set. 1940	0.54	25 feb. 1931	1907	
Rienza a S. Lorenzo (1) i)	I	799.35	1303	8.50	27 gin. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 0.50.
Vigilano a Longago	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926	
Gadera a Mantova	M	822.60	387	1.93	1 nov. 1928	0.25	5 feb. 1928	1926	
Fumeda a Vandoies ^h i)	I	746.23	102	1.40	25 set. 1927	0.17	18 nov. 1933	1927	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Rienza a Vandoies ^h	Mr	740.00*	1923	3.47	28 set. 1942	0.75	24 feb. 1944	1941	
Isarco a Bressanone ^h	Ir	550.00*	2883	3.76	22 mag. 1946	0.51	9 gen. 1950	1941	
Tianna a Castelrotto	M	950.00*	8.3	0.17	24 mar. 1955	0.01	27 apr. 1955	1955	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 1.00.
Rio Freddo a Siusi	Mr	1050.00*	21	0.46	8 mag. 1955	0.02	17 feb. 1955	1955	
Rio Freddo a Siusi (roggia)	M	1060.00*	--	"	"	usc.	nov. 1955	1955	
Bria a Maso Lampi	Mr	760.00*	46	0.44	26 lug. 1955	0.10	1 gen. 1955	1955	i) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle dal 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di m 1.80.
Rio del Lago a Nova Levante	Mr	1350.00*	6.3	0.23	15 gin. 1955	0.05	6 feb. 1955	1955	
Letenar a Nova Levante	M	1400.00*	4.2	0.15	15 mag. 1955	0.05	27 nov. 1955	1955	
Ega a Ponte Nova m)	Mr	870.00*	115	1.15	9 nov. 1951	0.17	19 gen. 1955	1950	l) Mancano le osservazioni dal 1943 al 1947
Isarco a Cardano ^h	Ir	276.00*	3750	3.45	9 ago. 1945	0.09	7 gen. 1939	1938	
Talvera a Campolista	M	1000.00*	96	1.05	23 mag. 1950	-0.08	19 mar. 1955	1949	
Valdurna a Campolista	M	1000.00*	96	1.05	24 mag. 1950	0.26	6 mar. 1952 e 21 feb. 1954	1950	m) Dal 1° novembre 1954 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 0.15.
Vallanza a Maso Grontner	Ir	850.00*	16.5	0.50?	14 set. 1955	0.05	31 gen. 1955	1955	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della rete idrometrica in m. s. m.	Bacino di defluvio km ²	Altima di max. piena m	DATA della max. piena	Altima idrom. minima m	DATA della min. altima idrometrica	Anno della osservazione	
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Bronzolo * (1) a)	Ir	226.96	6926	5.00	13 lug. 1890	-0.80	18 apr. 1885	1843	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo zero è stato alzato di m. 1.00.
Rio Nero a Fontanafredda	Mr	950.00*	21	0.34	12 mag. 1955	0.05	6 mar. 1955	1955	
Trodene a Trodene	M	870.00*	9.5	0.15	8 apr. 1955	0.03	30 dic. 1955	1955	
Adige a Egna * (1) b)	I	213.02	7123	5.74	28 set. 1942	-0.10	14 apr. 1896	1843	
Adige a San Michele all'Adige * (1) c)	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1888	-0.30	15 gen. 1931	1844	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.
Noce Bianco a Pont *	I	1166.08	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929	
Noce a Ponte Rovina * (1) d)	I	722.60	334	2.80	4 ott. 1935	0.11	31 gen. 1937	1903	
Rabbi a Pondasio (1) e)	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	12 gin. 1955	1908	
Novella a Bren	I	650.00*	105	1.51	12 mag. 1955	0.51	18 ago. 1955	1955	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 1.00.
Romedio a S. Zeno	I	700.00*	83	0.53	26 mar. 1955	0.25	10 lug. 1955	1955	
Lovernatico a Lover	M	545.00*	11.3	-3.00	18 mag. 1955	-3.20	13 dic. 1955	1955	
Sporaggio a Spormaggiore	M	530.00*	34	3.00	12 nov. 1951	0.13	10 set. 1951	1951	
Noce a Ronchetta *	I	257.91	1360	3.14	5 ott. 1935	-0.40	12 dic. 1934	1934	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Nuce a Zambano * (1) f)	Ir	200.65	1375	4.50	1 nov. 1928	0.46	27 apr. 1896	1895	
Avisio a Soraga	M	1205.00*	208	0.58	7 gin. 1954	-0.01	varil. 1955	1954	
Avisio a Predazzo * (1) g)	I	978.51	454	3.20	23 ott. 1925	0.41	1 gen. 1954	1903	
Lago Lagorai a Lagorai	Ir	1868.00*	6.5	0.58	21 ott. 1955	"	" "	1955	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 0.40.
Lagorai a Ponte Lusa	Mr	1300.00*	13.4	1.01	27 lug. 1955	"	" "	1954	
Avisio a Lavis *	Ir	243.00*	934	3.10	28 ott. 1953	0.30	29 dic. 1955	1938	
Adige a Trento * (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.11	17 set. 1882	-0.63	26 apr. 1896	1844	
Fersina a Trento * (2)	I	226.73	164	2.40	12 nov. 1951	-0.03	9 mar. 1944	1929	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Adige a Mattarello * (1) h)	I	179.08	9882	7.05	17 set. 1882	0.14	26 apr. 1896	1844	
Leno a Rovereto	I	230.00*	171	0.84	11 nov. 1955	0.02	14 nov. 1955	1955	
Adige a Sarnavalle *	Ir	150.00*	10514	4.63	28 ott. 1953	asc.	giorni vari	1944	
Adige a Ischia Fornace *	Ir	140.00*	10650	5.00	28 ott. 1953	asc.	mesi vari	1952	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1933 l'idrometro è stato abbassato di m. 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di m. 1.00.
Adige a Pesantina *	Ir	76.20	10937	4.30	17 set. 1882	-3.50	17 apr. 1949	1883	
Adige a Verona *	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857	
Chiampe a Montebello *	I	56.45	114	3.60	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884	
Alpone a S. Bonifacio *	I	25.18	291	6.10	6 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881	h) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1928. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m. 1.00.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piane (km² 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' stata quindi approntata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

BACINO STAZIONE	Stato	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della rete idrometrica m s. m.	Quota di cadenza km ²	Altura di max. piena m	DATA della max. piena	Altura minima m	DATA della min. acqua idrometrica		
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Alberedo d'Adige °	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	-2.66	17 gen. 1955	1857	a) Mancano le osservazioni dal 1913 al 1915.
Adige a Masi °	I	14.17	11954	4.35	2 nov. 1928	-2.31	6 mag. 1944	1875	
Adige a Badia Polesine °	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	-2.45	9 mag. 1938	1826	b) Mancano le osservazioni dal 1916 al 1919.
Adigetto a Badia Polesine °	I	15.00*	—	"	"	"	"	1923	
Adige a Boara Polesine °	I	9.02	11954	3.80	2 nov. 1928	-3.44	23 feb. 1845	1835	c) Il 1° giugno 1943 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 0.53.
Adige a Boara Pisani °	Mx	8.61	11954	3.99	2 nov. 1928	-2.89	28 apr. 1896	1853	
Adige a S. Martino di Venezze °	I	5.39	11954	6.30	3 nov. 1928	-0.63	7 mag. 1938	1921	
Adige a Cavarzere °	I	8.46	11954	3.55	18 mag. 1926	-3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavanella d'Adige °	Ir	-1.05	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1906	
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Veneta °)	I	6.35	"	5.03	30 ago. 1934	0.88	22 apr. 1949	1875	
Tartaro a Torretta Destra ° b)	I	6.89	"	4.99	30 ago. 1934	0.50	23 apr. 1949	1913	
Canal Bianco a Canda °	I	4.88	"	4.25	31 ago. 1934	0.64	26 lug. 1929	1870	
Canal Bianco a Pignone °	I	7.80*	"	4.39	6 feb. 1941	-0.55	31 lug. 1943	1920	
Canal Bianco a Boaro °	I	2.00	"	3.99	24 mag. 1941	0.12	16 mar. 1953	1870	
Canal Bianco a Adria °	I	0.35	"	3.42	19 mag. 1905	0.01	18 mag. 1937	1870	
Naviglio Busè a Legnago °	I	13.10	"	1.75	23 mag. 1905	-1.32	9 feb. 1934	1857	
PO									
Mincio a Governolo ° (a valle)	I	11.50	"	9.48	14 nov. 1951	-1.80	23 apr. 1949	1908	
Po a Ostiglia °	I	9.62	69400	10.13	14 nov. 1951	-1.67	17 mag. 1917	1851	
Po a Pontelagoscuro °	I	8.51	70091	(1) 4.28	14 nov. 1951	-6.51	25 apr. 1949	1807	
Po a Polseella °	I	2.29	70091	(1) 9.15	14 nov. 1951	-0.92	aprile 1893	1797	
Po di Goro a Ariano Polesine °	I	-0.03	70091	(1) 7.30	14 nov. 1951	-0.20	luglio 1879	1658	
Po a Corbola °	I	0.38	70091	(1) 7.05	14 nov. 1951	-0.44	18 mag. 1854	1829	
Po a Cavanella Po ° c)	I	0.00	70091	(1) 6.42	14 nov. 1951	-0.30	aprile 1893	1844	

(1) Il valore risulta depresso in conseguenza delle rotte verificatesi a monte, ad Occhiobello e Pavullo.

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	x
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	m s. m.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.
2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.
4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.
5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.
6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q .
7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).
8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.
9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.
10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.
11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.
12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relative all'intervallo.
14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relative all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s ;

c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s , massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in mm; i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);


d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione interscorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

- 1 — RIO DEL LAGO a Villabassa
- 2 — STELLA a Casale Sacile
- 3 — TAGLIAMENTO a Invillino
- 4 — TAGLIAMENTO a Pioverio
- 5 — PIAVE a Presenaio
- 6 — PIAVE a Ponte della Lasta
- 7 — ANSIEI a Auronzo
- 8 — BOTTE a Podestagno
- 9 — BOTTE a Vodo
- 10 — CORDEVOLE a Caprile
- 11 — MIS a Ponte Sant'Antonio
- 12 — PIAVE a Segusino
- 13 — BRENTA a Levico
- 14 — CEGGIO a Maso Costi
- 15 — BRENTA a Bazzina (Bassano)
- 16 — ASTICO a Forni Val d'Astico
- 17 — POSINA a Stanovri
- 18 — BACCHIGLIONE A Montebaldella
- 19 — ADIGE a Tel
- 20 — PLAN a Bagni Plata
- 21 — PASSIRIO a Moso
- 22 — VALSURA a Santa Caltrude

- 23 — ADIGE a Ponte d'Adige
- 24 — RIDANNA a Vipiteno
- 25 — ISARCO a Pra di Sopra
- 26 — RIENZA a Monguelfo
- 27 — GADERA a Mantova
- 28 — RIENZA a Vendolies
- 29 — TISANA a Castelrotto
- 30 — RIO FREDDO a Simi
- 31 — BRIA a Maso Lampl
- 32 — RIO DEL LAGO a Nova Levante
- 33 — EGA a Ponte Nova
- 34 — TALVERA a Campolasta
- 35 — VALDURNA a Campolasta
- 36 — VALLARSA a Maso Gröntner
- 37 — RIO NERO a Fontanafredda
- 38 — RIO TRODENA a Trodena (Molini)
- 39 — LOVERNATICO a Lover
- 40 — SPOREGGIO a Spormaggiore
- 41 — AVISIO a Sozaga
- 42 — LAGORAI a Ponte Lasta
- 43 — ADIGE a Trento
- 44 — ADIGE a Bosca Pisani



1. — RIO DEL LAGO A VILLABASSA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 29,4 km²; altitudine max 2396 m s.m.; zero idrometrico 754,00 m s.m.; distanza dalla confl. col rio Bianco km 0,9 circa; inizio osservazioni novembre 1951; inizio misure novembre 1951. Altezza idrometrica max m 0,62 (26 ott. 1952), minima m 0,18 (19 mar. 1953). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0,41 (27 e 28 feb. 1954).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1,70	1,03	1,35	1,63	1,48	2,33	2,31	1,88	0,81	1,02	2,24	1,18
2	1,57	1,27	1,37	1,36	1,48	2,46	2,31	1,88	0,81	1,13	2,08	1,18
3	1,57	1,03	1,37	1,36	1,60	2,32	2,48	1,88	0,81	1,18	1,93	1,08
4	1,30	1,03	1,37	1,76	1,45	2,32	2,64	1,41	0,81	1,13	2,06	1,08
5	1,41	1,03	1,01	1,76	1,45	2,32	2,78	1,41	0,81	1,03	2,06	1,08
6	1,28	0,91	1,01	1,88	1,45	2,43	2,56	1,41	0,77	1,28	2,06	1,08
7	1,28	1,03	1,01	1,62	1,45	2,43	2,56	1,41	0,98	1,28	1,91	0,97
8	1,15	1,14	1,01	1,88	1,57	2,43	2,56	1,49	0,77	1,05	1,91	0,97
9	1,26	1,02	1,50	1,63	1,30	2,39	2,46	1,49	0,73	0,94	1,91	0,97
10	1,26	1,14	1,35	1,49	1,30	2,55	2,61	1,32	0,73	1,31	2,03	0,97
11	1,37	1,14	1,25	1,49	1,30	2,69	2,61	1,32	0,73	1,30	2,03	0,97
12	1,24	1,02	1,12	1,88	1,31	2,31	2,50	1,32	1,08	1,31	1,88	0,97
13	1,12	0,90	1,01	1,76	1,67	2,88	2,50	1,32	1,16	1,30	1,88	0,97
14	1,00	1,26	1,50	1,76	1,67	2,79	2,50	1,32	1,16	1,30	2,00	0,84
15	1,00	1,14	1,36	1,76	2,07	2,79	2,13	1,38	1,48	1,09	1,85	0,99
16	1,00	1,14	1,36	1,62	2,34	2,79	1,87	1,38	1,29	0,98	1,85	0,99
17	1,35	1,26	1,36	1,36	2,07	2,79	1,87	1,38	1,06	1,23	1,70	0,88
18	1,19	1,78	1,24	1,76	2,21	2,92	1,52	1,18	1,06	1,48	1,82	0,72
19	1,08	1,51	1,01	1,49	2,34	2,92	1,52	1,18	1,18	1,09	1,66	1,26
20	1,08	1,26	0,88	1,76	2,34	2,76	1,52	1,18	1,09	1,09	1,66	1,39
21	1,08	1,18	1,34	1,76	2,34	2,76	1,52	1,18	1,09	1,77	1,66	1,39
22	0,89	1,26	1,12	1,61	2,48	2,76	1,52	1,18	1,09	2,16	1,46	1,27
23	0,94	1,13	1,24	1,35	2,48	2,76	1,45	1,24	1,09	2,43	1,46	1,27
24	1,16	1,13	1,12	1,35	2,48	2,76	1,45	1,11	1,09	2,14	1,46	0,91
25	1,29	1,25	1,12	1,25	2,48	2,61	1,45	1,11	1,09	2,14	1,30	0,91
26	1,15	1,13	1,36	1,61	2,48	2,61	1,61	0,96	1,32	2,41	1,30	0,91
27	1,15	0,89	1,36	1,61	2,33	2,73	1,52	0,84	1,12	2,41	1,50	1,03
28	1,15	1,25	1,76	1,48	2,33	2,60	1,52	0,95	1,12	2,41	1,50	0,92
29	1,03		1,88	1,48	2,48	2,68	1,52	0,81	1,12	2,83	1,50	1,03
30	0,91		1,88	1,48	2,48	2,45	1,30	0,81	1,02	2,39	1,30	1,16
31	1,14		1,76		2,48		1,44	0,81		2,24		0,92

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	2,95	1,70	1,78	1,39	1,89	2,46	2,95	2,79	1,58	1,56	2,53	2,24	1,59
Q media (m ³ /s)	1,54	1,20	1,15	1,29	1,60	1,97	2,62	2,00	1,25	1,01	1,61	1,75	1,04
Q minima (m ³ /s)	0,72	0,89	0,89	0,88	1,23	1,30	2,29	1,30	0,81	0,78	0,94	1,30	0,72
Q media (l/s km ²)	52,4	40,8	39,1	43,9	54,4	67,0	89,1	68,0	42,5	34,3	54,8	59,5	35,4
Deflusso (mm)	1652	109	94	117	141	179	331	183	114	89	147	154	95
Alt. meteorico (mm)	1358	47	204	190	16	223	148	71	64	109	194	54	33
Coeff. di deflusso	1,22	2,32	0,46	0,62	8,81	0,79	1,56	2,56	1,78	0,83	0,76	2,05	2,88

DURATA DELLE PORTATE	
giorni	1953
	m ³ /s
10	1,76
91	1,88
182	1,36
274	1,18
355	0,81

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,24	0,780	0,30	1,59	0,56	2,20
0,26	0,900	0,32	1,66	0,58	2,47
0,28	1,13	0,34	1,93	0,60	2,74

2. — STELLA A CASALE SACILE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgive; zero idrometrico 6.05 m s. m.; distanza dalla foce km 20 circa; inizio osservazioni: maggio 1924; inizio misure aprile 1925. Altezza idrometrica max m 2.20 (13 ott. 1933), minima m 0.49 (5 mag. 1944). Portata max m^3/sec 2, minima m^3/sec 18.0 (vari set. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	33.6	33.9	46.0	38.8	30.1	34.1	34.0	29.4	24.2	26.1	33.0	34.9
2	33.6	33.9	44.7	39.0	29.8	34.1	34.0	29.4	23.4	25.7	30.3	32.1
3	33.3	43.9	42.4	39.0	30.7	34.1	33.3	28.4	23.2	25.7	29.9	41.3
4	33.3	39.5	40.4	39.0	30.7	34.1	42.0	29.9	23.2	25.7	29.9	42.5
5	32.8	36.4	39.7	39.0	30.4	34.5	38.0	48.8	23.2	25.7	29.9	35.0
6	33.5	35.2	39.7	38.5	30.4	33.4	38.0	33.8	23.2	25.7	29.5	32.7
7	34.2	35.8	39.7	38.5	30.7	32.3	37.8	32.6	23.4	25.1	29.5	32.2
8	35.5	35.8	39.7	38.5	33.4	31.6	37.9	40.6	23.9	27.0	29.5	33.2
9	34.4	35.8	41.6	38.5	31.0	31.6	36.1	34.4	23.9	26.7	30.1	31.3
10	33.4	35.2	45.4	38.5	31.0	31.6	34.9	32.0	25.6	26.7	37.0	31.3
11	33.4	35.2	42.8	39.2	31.0	46.1	39.2	30.8	42.1	26.4	32.4	31.8
12	32.8	34.5	40.5	38.6	38.4	36.7	44.2	29.8	27.1	26.4	49.7	31.4
13	33.6	33.9	39.9	37.5	34.8	33.6	36.0	30.8	28.9	26.4	39.7	30.9
14	33.0	33.9	39.3	36.9	33.6	37.2	35.4	29.8	39.0	26.4	37.8	31.4
15	32.6	33.9	39.3	36.9	35.3	35.9	34.8	28.7	48.8	26.4	36.7	43.4
16	32.6	33.9	38.7	36.9	43.8	34.0	34.1	28.7	30.4	26.1	36.1	43.8
17	48.2	37.1	38.7	36.3	35.7	33.4	33.9	28.2	28.9	26.5	34.9	36.1
18	38.8	43.4	38.2	35.7	35.1	32.8	31.8	27.8	27.9	26.5	34.3	33.2
19	35.3	42.1	38.2	34.7	39.9	32.8	30.6	27.0	37.5	33.8	34.3	32.7
20	34.1	45.9	38.2	34.1	40.4	31.6	30.6	26.2	27.5	28.7	38.8	32.3
21	38.6	40.9	44.6	33.6	38.0	35.7	29.6	25.8	27.5	28.7	33.3	31.8
22	33.6	38.3	33.4	33.1	37.2	31.2	25.4	25.2	27.0	41.8	33.3	31.2
23	33.2	35.9	48.5	32.7	35.3	40.6	28.2	24.5	27.0	38.7	32.8	31.2
24	33.3	43.4	44.7	32.7	34.8	36.1	28.2	24.5	27.0	29.4	32.2	30.6
25	32.8	44.0	43.6	32.3	35.3	35.5	28.5	24.5	27.0	37.5	31.8	30.6
26	32.8	40.9	42.9	31.4	34.8	34.7	32.2	24.5	27.0	37.0	31.4	30.2
27	32.8	39.0	41.3	31.4	34.8	37.2	29.5	24.5	27.0	34.6	31.4	30.6
28	33.3	47.8	41.3	31.3	34.8	37.2	29.0	24.5	27.0	31.2	31.0	30.3
29	32.8		41.3	30.8	41.3	35.9	29.0	24.0	26.6	32.3	30.5	30.2
30	33.3		40.7	30.1	36.2	34.0	30.5	24.0	26.6	31.2	31.0	30.6
31	32.8		40.1		34.9		30.0	24.0		31.2		30.2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	63.4	46.2	55.9	63.4	59.5	43.8	51.2	44.2	45.8	43.3	41.9	63.4	58.1
Q media (m^3/s)	34.0	34.0	39.2	42.1	35.8	34.6	35.5	33.5	28.8	27.7	29.5	34.3	34.0
Q minima (m^3/s)	33.2	32.6	33.9	38.2	30.1	29.8	31.6	28.2	24.0	23.2	25.7	29.5	30.2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926 + 31 e 1935 + 54

Q max (m^3/s)	79.5	62.5	72.5	65.0	67.5	64.0	64.5	66.0	65.0	69.0	75.5	74.0	79.5
Q media (m^3/s)	34.1	35.1	34.1	33.4	33.8	34.6	35.5	35.8	31.7	32.0	33.1	36.4	36.2
Q minima (m^3/s)	18.0	20.6	19.5	18.8	18.3	18.7	18.7	18.2	18.2	18.0	18.4	20.5	23.0

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1926-31 1935-54
	m^3/s	m^3/s
10	46.2	53.8
91	37.5	39.6
182	33.5	38.8
274	30.9	27.0
355	24.0	20.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.70	24.8	0.90	32.8	1.10	45.2
0.75	26.1	0.95	35.8	1.15	48.3
0.80	27.9	1.00	38.9	1.20	51.5
0.85	30.1	1.05	42.0	1.30	57.7

3. — TAGLIAMENTO A INVILLINO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 709 km² (parte permeabile 68%); altitudine max 2781 m s. m.; media 1270 m s. m.; sfera idrometrica 355 m s. m.; distanza dalla foce km 130 circa; inizio osservazioni anno 1932; inizio misura anno 1921. Altezza idrometrica max m 2,84 (5 ott. 1935), minima m 0,06 (17 gen. 1937). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 4,7 (vari mar. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s (1)												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	24.1	16.7	21.7	16.6	13.2	21.9	19.3	14.4	11.6	11.9	15.3	13.7
2	25.0	24.8	16.8	15.5	15.5	23.3	18.4	15.1	10.6	11.5	14.2	14.9
3	25.3	27.8	17.4	15.5	18.7	21.9	20.4	15.1	11.6	11.5	14.2	14.9
4	28.8	24.8	19.6	15.5	16.5	21.9	19.0	13.6	10.1	11.9	18.1	16.0
5	25.0	23.6	20.0	18.0	15.3	21.9	21.7	15.0	9.70	11.5	13.7	14.3
6	25.0	18.8	16.8	18.6	15.3	21.1	20.1	14.3	10.1	11.5	13.1	15.4
7	25.2	18.8	18.4	17.5	19.0	21.1	18.7	13.5	13.6	13.6	13.1	15.4
8	25.4	17.7	17.7	17.5	21.0	22.9	18.7	18.1	29.1	12.5	12.6	14.9
9	23.8	20.5	14.9	16.8	17.8	22.2	17.7	14.9	26.3	11.5	12.6	14.9
10	23.8	21.0	13.6	16.3	16.7	22.9	17.7	18.4	28.3	12.8	14.2	14.9
11	22.3	21.4	18.1	16.3	16.7	22.1	17.7	12.8	67.4	10.7	88.8	14.9
12	23.0	21.0	13.1	16.7	24.5	22.1	17.7	12.3	48.7	11.5	89.9	15.4
13	20.5	18.8	12.6	14.8	20.0	20.6	17.7	11.6	37.7	11.1	30.8	15.4
14	22.3	19.4	12.6	15.2	17.5	20.0	17.7	11.1	43.7	10.7	22.2	15.4
15	22.3	21.0	18.4	14.4	25.2	19.4	17.7	12.2	54.8	10.7	22.2	17.1
16	22.3	21.0	13.4	13.4	24.4	18.7	16.1	13.2	34.8	11.5	20.2	17.8
17	23.0	21.6	14.3	13.8	31.7	18.7	15.3	10.4	26.1	11.5	19.6	17.1
18	21.0	22.3	15.3	13.8	28.3	17.9	15.3	11.0	24.3	14.1	18.4	21.8
19	19.4	26.8	13.3	15.0	32.6	18.6	13.9	10.3	19.9	14.8	17.7	19.7
20	18.8	23.0	12.3	17.0	31.5	19.2	13.8	12.0	18.7	13.7	19.6	17.8
21	17.7	22.3	14.2	17.5	29.6	25.3	12.6	10.9	17.6	20.2	16.4	16.6
22	16.7	21.6	18.6	18.1	27.8	26.9	13.1	10.2	16.4	24.8	16.4	16.1
23	14.9	20.5	18.2	16.9	26.2	24.4	13.6	9.14	15.8	28.8	15.9	15.0
24	14.9	21.0	14.2	12.5	25.3	21.9	12.4	9.14	15.3	30.8	16.4	15.0
25	18.3	21.6	14.9	12.5	25.3	21.1	13.5	9.74	14.3	24.3	15.9	15.5
26	17.7	21.6	15.7	12.5	24.4	20.4	14.7	11.5	15.0	20.2	15.9	13.9
27	17.7	19.4	17.3	12.0	24.4	21.6	14.0	10.6	14.3	17.7	15.3	23.9
28	16.7	20.5	18.3	12.0	25.1	20.2	15.9	10.6	12.9	17.7	14.3	15.3
29	18.3	23.0	23.0	12.0	30.2	19.4	16.5	10.6	12.4	17.7	13.7	19.3
30	14.9	19.3	19.3	13.2	26.6	18.8	15.2	10.3	11.9	17.0	13.7	14.4
31	16.7	16.6	16.6		25.8		18.3	12.0		15.9		15.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955 (2)													
	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	74.6	26.8	27.4	28.0	19.1	54.4	31.9	21.7	16.1	67.4	74.6	59.6	21.6
Q media (m ³ /s) . . .	18.4	20.9	21.4	15.8	15.2	24.0	21.6	16.4	12.2	22.6	17.3	18.7	15.6
Q minima (m ³ /s) . . .	9.14	14.9	16.7	12.6	12.0	13.2	17.9	12.4	9.14	9.70	10.7	12.6	13.3
Afflus. meteor. (mm) .	1290	23	166	86	9	181	142	136	111	183	141	77	35

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1938 + 43 + 1946 + 47													
Q max (m ³ /s) . . .	212	39.5	17.9	57.0	155	130	98.5	46.9	43.8	129	100	212	119
Q media (m ³ /s) . . .	18.5	9.58	8.76	12.4	21.6	31.7	27.6	19.3	15.7	16.5	17.0	23.9	15.9
Q minima (m ³ /s) . . .	4.7	5.4	5.8	4.7	5.9	8.7	8.6	9.0	7.0	5.4	6.0	8.3	6.3
Q medio (l/s km ²) . . .	25.8	13.5	12.4	17.5	30.5	44.7	38.9	27.2	22.1	23.3	24.0	33.7	22.4
Deflusso (mm) . . .	817	36	30	47	79	120	101	73	59	61	64	87	60
Afflus. meteor. (mm) .	1520	63	67	96	98	190	185	183	129	145	111	164	84
Coeff. di deflusso . . .	0.54	0.57	0.45	0.49	0.81	0.63	0.55	0.39	0.46	0.42	0.58	0.53	0.71

DURATA DELLE PORTATE		
giorni	1955	1938-43 1946-47
	m ³ /s	m ³ /s
10	26.1	58.1
91	21.0	19.9
182	16.7	13.3
274	13.9	9.20
355	10.4	5.56

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	8.20	0.75	21.2	1.10	57.8
0.55	10.4	0.80	24.8	1.20	72.4
0.60	12.6	0.85	29.0	1.30	88.2
0.65	15.2	0.90	35.8	1.40	105
0.70	18.0	1.00	44.4	1.50	125

(1) - Nelle portate è compresa quella della roggia di Invillino, calcolata in m³/s 1.00.

(2) - Il contributo non viene calcolato, a causa delle operazioni di lavaggio e svuotamento del serbatoio sul Lumiei, in funzione dal 1948.

4. — TAGLIAMENTO A PIOVERNO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1800 km² (parte permeabile 59,4%); altitudine max 2781 m s. m.; media 1164 m s. m.; zero idrometrico 227,29 m s. m.; distanza dalla foce km 109 circa; inizio osservazioni anno 1926; inizio misure anno 1928. Altezza idrometrica max m 4,26 (17 nov. 1940), minima m 0,02 (15 feb. 1929). Portata max m³/sec 2300 (17 nov. 1940), minima m³/sec 15,4 (vari feb. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	72,8	58,4	55,5	86,4	83,0	112	83,0	87,8	42,9	51,7	76,3	54,9
2	70,6	79,8	55,5	70,4	91,3	106	81,6	55,6	42,9	51,7	71,4	88,7
3	68,4	107	55,5	71,1	100	93,8	85,0	54,5	41,7	50,5	71,4	53,8
4	66,2	93,0	55,5	70,4	86,2	89,6	81,6	54,5	41,7	49,3	69,9	45,5
5	66,2	84,6	55,5	70,4	81,4	86,0	84,6	54,5	41,7	49,3	69,9	44,5
6	66,2	78,2	55,5	70,4	79,8	84,0	84,6	55,5	41,7	49,3	68,4	44,5
7	66,2	75,0	54,1	70,4	139	84,0	81,6	55,5	46,5	58,2	67,0	43,6
8	68,4	70,6	49,9	79,5	128	84,0	80,2	56,1	58,7	53,0	64,3	43,6
9	68,4	66,4	44,5	80,8	111	85,5	74,6	54,7	50,1	51,7	61,4	41,2
10	64,2	65,0	45,8	83,8	104	85,5	73,3	54,7	49,5	51,7	170	40,5
11	64,2	68,6	43,2	83,8	119	119	72,0	53,1	94,6	51,7	170	40,5
12	64,2	63,6	41,9	80,8	130	126	69,4	51,3	84,6	50,5	98,0	40,5
13	62,8	63,6	39,3	79,5	147	112	69,4	51,3	89,5	50,5	92,7	40,5
14	64,2	62,3	40,6	79,5	121	91,8	69,4	49,8	98,0	49,3	84,7	40,5
15	64,2	61,0	40,6	73,8	126	91,8	69,4	49,8	208	49,3	76,1	43,7
16	62,8	61,0	40,6	67,8	201	90,2	68,1	47,5	115	60,8	72,7	50,9
17	78,8	62,3	40,6	63,6	157	87,0	65,0	47,5	97,8	114	65,9	50,9
18	78,8	181	40,6	63,6	140	82,6	65,0	47,5	88,5	123	64,3	49,7
19	67,8	97,5	39,3	62,3	168	82,6	63,3	45,7	80,2	153	61,1	48,5
20	65,0	79,9	43,2	65,0	152	84,0	63,3	44,4	78,8	87,7	57,9	46,0
21	62,7	73,4	45,8	65,0	124	84,0	64,3	44,4	63,6	87,7	54,7	49,1
22	62,7	64,9	87,3	65,0	129	95,0	64,8	44,4	62,2	880	51,7	49,1
23	62,7	60,1	87,3	65,0	125	128	64,8	42,9	62,2	208	50,3	45,3
24	61,0	60,1	89,2	63,6	118	98,9	63,3	44,4	59,5	123	47,5	43,9
25	61,0	60,1	93,2	65,0	114	97,2	60,6	44,4	59,5	105	44,7	43,9
26	61,0	57,0	93,2	65,0	110	90,8	62,5	42,9	60,8	94,6	44,7	43,3
27	61,0	57,0	88,4	65,0	99,5	90,8	62,5	42,9	59,5	89,4	43,3	43,3
28	59,7	48,5	88,4	65,0	134	87,6	63,8	41,7	56,9	84,3	43,3	43,3
29	59,7		90,0	70,6	143	86,0	65,0	40,6	54,3	92,8	42,0	43,3
30	59,7		88,3	70,6	115	86,0	63,3	40,6	54,3	84,3	42,0	43,3
31	59,7		76,8		112		61,7	39,5		79,4		42,5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955 (1)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	250	76,6	131	95,4	95,4	201	139	84,5	57,9	203	250	179	54,7
Q media (m ³ /s)	72,8	65,1	71,6	60,6	71,4	122	94,4	70,3	48,7	70,5	84,0	70,2	45,5
Q minima (m ³ /s)	39,3	59,7	48,5	39,3	62,3	79,8	82,6	61,7	39,5	41,7	49,3	42,0	40,5
Afflus. meteor. (mm)	1387	47	189	94	7	200	150	115	89	119	230	79	68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1932 ÷ 44

Q max (m ³ /s)	2000	247	255	686	715	930	564	550	465	1109	1430	2000	800
Q media (m ³ /s)	92,2	47,0	39,2	65,7	89,7	140	124	89,5	70,4	90,3	120	152	78,9
Q minima (m ³ /s)	15,4	16,9	15,4	19,1	21,8	27,8	40,6	32,0	30,0	29,0	28,9	28,7	19,0
Q media (l/s. km ²)	49,2	25,0	20,9	35,1	47,6	74,5	65,4	47,6	37,5	48,4	63,3	81,4	42,0
Deflusso (mm)	1551	67	50	94	124	199	171	127	100	125	172	210	112
Afflus. meteor. (mm)	1849	61	73	125	182	219	194	166	150	177	314	215	123
Coeff. di deflusso	0,84	1,10	0,68	0,75	0,94	0,91	0,88	0,77	0,67	0,71	0,80	0,98	0,91

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1932-44
	m ³ /s	m ³ /s
10	152	305
91	87,8	109
182	65,0	67,5
274	50,5	39,0
353	40,6	21,5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Fino al 6-V e dal 27-IX		0,70	67,8	0,50	49,8
0,30	32,4	0,90	100	0,60	64,0
0,40	33,0	1,10	137	0,70	79,4
0,50	43,0	Dal 7-V al 26-IX		0,90	117
0,60	54,0	0,40	38,0	1,10	165

(1) - Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svasso del serbatoio sul Lumici, che alterano i valori del deflusso naturali.

5. — PIAVE A PRESENAIO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 142 km² (parte permeabile 72%); altitudine max 2693 m s. m.; media 1600 m s. m.; zero idrometrico 965,91 m s. m.; distanza dalla foce km 206 circa; inizio osservazioni dicembre 1936; inizio misure dicembre 1936. Altezza idrometrica max m 3.00 (12 nov. 1951), minima m 0.31 (22 feb. 1938). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.94 (29 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.00	1.66	1.50	2.30	3.34	7.91	6.29	5.62	3.46	3.40	2.55	2.10
2	1.98	1.81	1.68	2.65	3.59	7.42	7.00	5.37	3.25	3.40	2.55	2.10
3	2.00	1.81	1.51	2.75	9.14	6.67	7.75	5.37	3.04	3.20	2.40	2.10
4	2.00	1.81	1.41	2.75	7.59	7.42	8.00	5.16	3.04	3.20	2.40	2.10
5	2.00	1.77	1.41	2.75	7.14	6.67	7.75	4.96	2.66	3.00	2.30	1.95
6	2.00	1.67	1.41	2.91	7.34	7.23	7.75	4.56	2.66	3.00	2.30	1.95
7	2.00	1.67	1.51	3.31	11.4	7.68	6.06	4.95	5.92	3.80	2.30	1.95
8	1.98	1.67	1.41	4.51	10.3	8.98	5.61	6.88	11.2	3.20	2.30	1.95
9	1.98	1.67	1.41	4.32	8.85	8.10	5.16	4.74	6.61	3.20	2.30	1.95
10	1.89	1.67	1.52	4.72	9.16	8.93	5.16	4.34	8.11	3.20	2.30	1.95
11	1.89	1.58	1.52	4.72	9.71	7.94	6.07	4.18	10.8	3.00	2.10	1.95
12	1.89	1.58	1.41	4.53	11.1	7.24	7.77	4.18	12.3	3.00	4.60	1.95
13	1.89	1.58	1.52	3.98	9.41	6.94	6.77	4.13	13.5	3.20	3.60	1.95
14	1.89	1.58	1.52	3.73	8.62	6.94	6.77	4.13	15.5	3.00	4.20	1.85
15	1.89	1.58	1.52	3.54	11.7	6.45	6.83	4.82	18.7	2.85	3.80	1.85
16	1.89	1.60	1.52	3.14	12.7	6.25	5.88	4.82	11.4	2.85	3.80	1.85
17	1.89	1.58	1.62	2.94	9.17	6.95	5.18	4.11	8.85	2.85	2.85	1.85
18	1.89	1.68	1.52	2.94	8.88	6.95	4.98	3.91	7.60	3.40	2.55	1.75
19	1.89	1.68	1.52	2.80	10.0	6.95	4.79	3.71	6.85	3.20	2.55	1.75
20	1.89	1.60	1.52	2.80	9.43	7.26	5.89	3.58	6.60	3.00	2.40	1.85
21	1.89	1.50	1.52	2.94	8.63	12.4	4.80	3.80	6.15	4.00	2.55	1.75
22	1.89	1.58	1.73	3.16	8.14	10.6	5.40	3.10	5.90	4.40	2.40	1.75
23	1.65	1.58	1.73	3.16	7.39	8.72	5.00	2.94	5.45	5.45	2.40	1.75
24	1.65	1.50	2.00	3.37	7.19	7.72	4.40	2.94	5.00	4.40	2.40	1.75
25	1.65	1.50	2.50	3.57	7.19	6.98	4.40	3.48	4.60	3.80	2.30	1.75
26	1.75	1.58	3.48	3.97	7.40	6.38	5.00	4.08	4.40	3.40	2.10	1.65
27	1.75	1.58	4.20	4.38	8.65	6.98	6.33	3.67	4.60	3.20	2.10	1.65
28	1.75	1.50	4.20	4.78	9.75	6.74	8.28	3.67	4.40	3.00	2.10	1.65
29	1.66		5.09	5.88	10.9	6.04	8.83	3.67	4.00	2.85	2.10	1.65
30	1.66		2.90	7.88	9.21	6.49	6.77	3.46	3.80	2.55	2.10	1.65
31	1.66		2.60		8.41		6.32	3.66		2.70		1.65

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	19.8	2.08	1.91	4.29	7.58	12.7	12.4	8.53	5.85	19.8	8.60	6.15	2.10
Q media (m ³ /s)	4.31	1.88	1.66	1.97	3.69	9.09	7.53	6.20	4.17	7.33	3.46	2.77	1.85
Q minima (m ³ /s)	1.41	1.65	1.58	1.41	2.80	7.14	6.04	4.40	2.94	2.88	2.55	2.10	1.65
Q media (l/s. km ²)	30.3	13.2	11.7	13.9	26.0	64.0	53.9	43.7	29.4	31.6	24.4	19.5	13.0
Deflusso (mm)	956	35	28	37	67	171	137	117	79	184	65	51	35
Afflus. meteor. (mm)	1055	14	119	45	10	166	130	143	81	179	84	60	24
Coef. di deflusso	0.91	2.50	0.24	0.82	6.70	1.03	1.05	0.82	0.98	0.75	0.77	0.85	1.46

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937 - 54													
Q max (m ³ /s)	72.5	3.5	4.0	10.9	30.4	36.6	37.4	50.0	25.7	42.8	59.9	72.5	80.6
Q media (m ³ /s)	4.55	1.85	1.60	2.18	4.93	8.33	8.74	6.22	4.76	4.23	4.49	4.53	3.78
Q minima (m ³ /s)	0.94	0.94	0.98	1.12	1.27	1.85	2.23	2.28	1.73	1.64	1.45	1.28	1.17
Q media (l/s. km ²)	32.0	18.0	11.3	15.0	34.7	58.7	61.5	48.8	33.5	29.8	31.6	31.9	19.2
Deflusso (mm)	1009	35	27	40	90	157	158	117	90	77	84	83	51
Afflus. meteor. (mm)	1211	56	52	66	79	117	157	156	120	114	109	115	70
Coef. di deflusso	0.83	0.63	0.52	0.61	1.14	1.34	1.01	0.75	0.75	0.68	0.77	0.72	0.78

DURATA DELLE PORTATE		
giorni	1955	1937-54
	m ³ /s	m ³ /s
10	11.4	15.2
91	6.15	5.43
182	3.20	3.07
274	1.95	2.01
365	1.52	1.26

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.30	1.00	0.55	4.65	0.80	10.8
0.35	1.55	0.60	5.70	0.85	12.3
0.40	3.10	0.65	6.90	0.90	13.8
0.45	2.70	0.70	8.10	0.95	15.5
0.50	3.60	0.75	9.40	1.00	17.2

6. — PIAVE A PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357 km² (parte permeabile 51%); aree glaciali 0.23 km²; altitudine max 3092 m s. m.; media 1681 m s. m.; zero idrometrico 848 m s. m.; distanza della foce km 198 circa; inizio osservazioni luglio 1932; inizio misure giugno 1932. Altezza idrometrica max m 2.50 (12 nov. 1931), minima m 0.35 (9 feb. 1933). Portata max m³/sec 263 (28 set. 1942), minima m³/sec 2.00 (7 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.47	4.57	4.14	8.47	22.6	19.8	16.5	12.9	7.26	9.69	6.93	8.86
2	5.47	4.71	4.14	7.99	24.2	19.1	17.1	12.8	6.82	9.69	7.37	8.36
3	5.47	4.71	4.42	8.47	24.2	17.8	18.1	11.7	6.48	9.19	6.98	4.89
4	5.47	4.87	4.13	9.45	18.8	17.1	18.1	11.7	6.48	8.23	6.59	5.12
5	5.47	4.79	4.13	8.95	17.6	17.8	18.4	11.2	6.13	8.23	6.59	5.12
6	5.23	4.70	4.13	9.95	21.1	18.4	16.5	10.1	6.13	7.88	6.59	5.12
7	5.23	4.37	4.26	11.6	29.1	19.1	14.6	10.1	13.4	8.71	6.24	5.12
8	4.98	4.52	4.10	15.7	26.2	23.5	14.0	12.4	22.7	7.89	5.89	5.12
9	4.98	4.52	4.10	15.1	22.0	21.2	12.9	10.6	14.0	7.87	5.89	6.36
10	4.98	4.37	4.10	15.7	22.0	23.5	12.9	9.58	16.5	7.37	8.23	6.36
11	4.98	4.37	4.10	15.7	24.2	21.2	14.6	9.88	17.5	7.37	14.1	6.36
12	4.98	4.37	4.10	14.5	23.8	19.1	17.8	9.58	29.2	7.37	9.69	5.12
13	4.80	4.37	4.10	12.7	21.2	18.4	15.2	9.08	29.8	7.37	9.19	4.89
14	4.80	4.23	4.10	12.2	19.1	16.5	15.2	9.08	35.0	7.37	10.2	4.89
15	4.80	4.10	4.36	11.1	25.1	15.2	14.6	10.1	28.8	6.93	9.19	5.12
16	4.80	4.21	4.36	9.95	29.7	15.2	13.4	8.40	29.2	6.93	8.23	6.36
17	4.94	4.21	4.36	9.45	23.5	16.5	11.7	8.12	22.1	7.89	7.89	5.12
18	4.80	4.43	4.21	9.45	24.2	16.5	10.6	8.12	19.2	10.2	6.93	5.12
19	4.32	4.84	4.21	8.95	25.9	16.5	10.6	7.69	17.9	9.49	6.93	4.73
20	4.37	4.20	4.10	8.47	23.5	15.8	14.0	8.12	15.9	8.23	6.93	4.89
21	4.32	4.33	4.20	8.95	21.2	23.8	11.3	8.60	16.6	11.3	6.59	4.78
22	4.60	4.18	4.20	9.45	19.8	24.2	12.3	8.12	15.3	28.8	6.59	4.78
23	4.76	4.18	4.66	9.95	18.4	21.2	11.7	7.69	14.7	14.6	6.24	4.73
24	4.60	4.31	5.76	10.5	17.8	18.4	10.6	7.69	13.5	11.9	6.24	4.78
25	4.45	4.31	7.99	11.1	17.8	16.5	10.1	9.58	12.4	10.8	5.89	4.89
26	4.45	4.31	11.1	11.6	18.4	16.5	11.7	10.1	10.8	9.49	5.12	4.57
27	4.58	4.16	14.5	13.3	22.0	20.5	15.2	9.08	11.9	9.19	5.35	4.49
28	4.45	4.30	16.1	13.9	26.8	18.4	19.1	8.60	11.9	9.19	5.62	4.57
29	4.57		14.5	16.3	20.8	16.5	18.4	7.69	10.8	8.71	5.35	4.73
30	4.57		11.1	18.7	23.5	17.1	15.2	7.36	10.2	7.89	5.35	4.73
31	4.42		8.95		21.2		14.0	7.69		7.37		4.57

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1935

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	38.5	5.47	4.37	15.1	19.7	30.9	25.9	19.1	18.4	38.5	20.6	14.1	5.35
Q minima (m ³ /s)	10.9	4.84	4.39	5.99	11.6	22.9	18.8	14.5	9.46	16.9	9.18	7.16	4.96
Q minima (m ³ /s)	4.10	4.21	4.10	4.10	7.99	17.6	15.2	10.1	7.26	6.18	6.93	5.12	4.48
Q media (l/s. km ²)	80.5	13.6	12.3	16.8	32.5	64.1	52.7	40.6	26.5	37.3	25.7	20.1	18.9
Deflusso (mm)	962	86	80	45	84	172	136	108	71	122	69	52	37
Afflus. meteor. (mm)	1016	16	118	44	10	177	119	121	97	164	75	49	26
Coeff. di deflusso	0.95	2.25	0.25	1.02	8.40	0.97	1.14	0.89	0.73	0.74	0.92	1.06	1.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933 - 54

		1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954
Q max (m ³ /s)	122	15.5	9.5	30.2	85.0	114	79.0	90.0	63.3	90.5	122	97.0	55.0										
Q media (m ³ /s)	11.4	4.90	4.44	6.21	13.7	22.1	21.2	14.8	11.2	10.1	10.9	11.3	6.68										
Q minima (m ³ /s)	2.00	2.00	2.70	3.1	3.7	4.9	5.7	5.2	4.9	3.9	4.5	3.9	2.70										
Q media (l/s. km ²)	31.0	13.7	12.4	17.4	38.4	61.9	59.4	40.1	31.4	28.3	30.5	31.7	18.7										
Deflusso (mm)	1009	86	30	47	99	166	154	107	84	73	81	82	50										
Afflus. meteor. (mm)	1217	55	57	68	89	124	148	144	127	110	108	116	71										
Coeff. di deflusso	0.83	0.65	0.53	0.69	1.11	1.34	1.04	0.74	0.66	0.66	0.75	0.71	0.70										

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1935	1933-54
	m ³ /s	m ³ /s
10	22.3	38.1
91	15.7	13.8
182	8.95	8.12
274	5.47	5.19
553	4.18	3.50

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.30	3.25	0.55	8.20	0.80	24.2
0.35	3.65	0.60	10.4	0.85	28.2
0.40	4.40	0.65	13.2	0.95	36.4
0.45	5.35	0.70	16.3	1.05	44.7
0.50	6.55	0.75	20.0	1.15	53.0

7. — ANSIEL A AURONZO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 205 km² (parte permeabile 90%); aree glaciali 1.40 km²; altitudine max 3216 m s. m.; media 1797 m s. m.; zero idrometrico 864 m s. m.; distanza dalla confluenza col Piave km 6 circa; inizio osservazioni anno 1924; inizio misure dicembre 1924. Altezza idrometrica max m 2.20 (28 ott. 1953), minima m 0.35 (31 ott. 1951). Portata max m³/sec 8, minima m³/sec 2.70 (vari max. e apr. 1944 e feb. e max. 1945).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.45	3.85	3.79	5.37	9.18	8.92	8.51	7.90	6.73	7.57	6.36	5.40
2	4.45	4.00	3.54	5.37	8.72	8.92	8.51	7.90	6.37	7.57	6.02	5.40
3	4.70	4.00	3.54	5.37	9.18	8.01	9.48	7.90	6.37	7.33	6.02	5.40
4	4.70	4.00	3.54	5.37	8.72	8.01	10.8	7.50	6.02	7.33	6.02	5.40
5	4.70	4.00	3.54	5.37	8.27	8.01	10.8	7.50	6.02	7.33	6.02	5.40
6	4.70	3.82	3.54	5.71	7.85	8.44	9.92	7.11	6.37	7.33	6.02	5.40
7	4.70	3.82	3.54	6.41	10.4	9.33	9.04	7.50	8.31	7.77	6.02	5.40
8	4.41	3.82	3.54	7.94	9.58	11.2	9.04	7.90	9.65	7.56	6.02	5.40
9	4.41	3.82	3.54	8.34	8.67	9.76	8.61	7.50	8.31	7.28	6.02	5.40
10	4.41	3.82	3.54	8.34	8.67	10.7	8.61	7.10	9.65	7.28	6.25	5.40
11	4.41	3.82	3.54	7.94	9.11	11.1	9.53	7.10	17.8	7.28	7.20	5.40
12	4.41	3.59	3.54	7.56	11.4	10.1	10.9	6.72	14.7	7.28	6.53	5.40
13	4.14	3.81	3.54	6.76	9.54	9.72	10.0	6.72	16.7	7.03	6.53	5.40
14	4.14	3.81	3.54	6.76	8.87	8.81	9.57	6.72	15.7	6.80	6.53	5.40
15	4.14	3.81	3.54	6.05	11.4	8.34	9.57	7.10	16.7	6.80	6.53	5.40
16	4.14	3.81	3.54	5.70	13.5	8.34	8.69	7.10	13.2	6.80	6.18	5.40
17	4.14	3.81	3.74	5.33	10.0	8.34	8.27	6.70	10.8	6.80	5.82	5.40
18	4.14	4.05	3.51	5.23	10.8	8.80	8.27	6.70	9.97	7.47	5.82	5.40
19	3.87	3.79	3.51	5.33	12.8	9.37	8.72	6.70	9.97	7.12	5.82	5.05
20	3.87	3.79	3.51	5.33	11.9	9.78	9.18	7.50	9.55	6.80	5.82	5.05
21	3.87	3.79	3.72	5.33	10.8	11.8	8.81	7.11	9.55	8.14	5.82	5.05
22	3.87	3.79	3.96	5.33	9.90	10.7	8.31	6.73	9.38	7.08	5.82	5.05
23	3.87	3.79	3.96	5.67	9.01	10.2	8.76	6.73	8.72	8.46	5.82	5.05
24	3.87	3.79	4.21	6.02	8.53	9.34	8.31	6.73	8.72	7.75	5.82	5.05
25	3.85	3.79	4.77	6.02	8.53	9.34	7.90	7.90	8.32	7.99	5.82	5.05
26	3.85	3.79	5.72	6.02	8.53	9.34	8.75	8.31	8.32	7.03	5.40	5.05
27	3.85	3.79	7.16	6.02	9.87	10.7	10.5	7.90	8.32	6.70	5.40	5.05
28	3.85	3.79	7.88	6.73	10.8	9.82	11.8	7.11	8.72	6.70	5.40	4.70
29	3.85		7.88	7.39	10.8	9.39	10.1	7.11	7.92	6.70	5.40	4.70
30	3.85		6.78	8.30	9.39	8.95	8.75	7.11	7.57	6.88	5.40	4.70
31	3.85		5.73		8.92		7.90	7.11		6.69		4.70

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	17.8	4.70	4.08	7.56	8.34	12.9	11.8	11.0	8.81	17.3	8.45	7.20	5.40
Q media (m ³ /s)	6.88	4.18	3.85	4.27	6.30	9.77	9.45	9.15	7.25	9.79	7.19	6.00	5.21
Q minima (m ³ /s)	3.51	3.85	3.79	3.51	5.33	7.85	8.01	7.90	6.70	6.02	6.09	5.40	4.70
Q media (l/s. km ²)	33.6	28.4	18.8	20.8	30.7	47.6	46.1	44.6	40.5	47.7	35.1	29.3	25.4
Deflusso (mm)	1060	55	46	56	80	127	120	119	95	134	94	79	68
Afflus. meteor. (mm)	991	15	105	49	11	168	116	135	102	149	77	36	28
Coeff. di deflusso	1.07	3.67	0.44	1.14	7.27	0.76	1.09	0.88	0.93	0.88	1.32	2.11	2.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1925 - 54

		9.0	27.0	11.7	70.0	71.5	37.1	22.6	28.2	42.6	61.8	80.0	16.4
Q max (m ³ /s)	80.0	9.0	27.0	11.7	70.0	71.5	37.1	22.6	28.2	42.6	61.8	80.0	16.4
Q media (m ³ /s)	7.55	4.62	4.31	4.47	7.31	10.8	11.6	10.1	8.49	7.62	7.81	8.29	5.78
Q minima (m ³ /s)	2.70	2.90	2.70	2.70	2.70	3.5	4.6	4.6	4.4	4.2	4.0	3.6	3.2
Q media (l/s. km ²)	36.8	22.5	20.5	21.8	35.7	50.2	56.6	49.3	41.4	37.3	38.1	40.4	28.2
Deflusso (mm)	1161	60	49	58	92	134	147	132	111	96	103	105	75
Afflus. meteor. (mm)	1204	48	64	71	102	123	138	134	120	105	115	126	58
Coeff. di deflusso	0.96	1.25	0.77	0.82	0.90	1.09	1.07	0.99	0.93	0.91	0.89	0.88	1.29

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1925-54
	m ³ /s	m ³ /s
10	11.4	17.3
91	8.51	9.04
182	6.73	6.48
274	5.05	4.58
356	3.54	3.12

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal 1-I al 10-IX		1.20	11.0	1.00	5.35
0.95	2.75	1.30	16.1	1.05	6.80
1.00	3.66	1.40	21.3	1.10	8.75
1.05	5.05	Dall'11-IX al 31-XII		1.20	18.1
1.10	6.75	0.95	4.15	1.40	23.5

8. — BOITE A PODESTAGNO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 32 km² (parte permeabile 90 %); aree glaciali 0.57 km²; altitudine max 3241 m s. m.; zero idrometrico 1930 m s. m.; distanza dalla confluenza col Piave km 35 circa; inizio osservazioni anno 1940; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max m 1.97 (28 ott. 1953), minima m 0.08 (21 gen. 1947). Portata max m³/sec 5; minima m³/sec 0.46 (vari gen. feb. e mar. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.83	0.86	0.79	1.18	4.98	5.12	4.85	2.81	2.09	1.90	1.82	1.21
2	0.83	0.86	0.79	1.36	5.39	4.46	5.12	2.70	1.99	1.90	1.54	1.21
3	0.83	0.82	0.79	1.56	5.25	3.85	5.39	2.49	1.90	1.90	1.45	1.21
4	0.88	0.82	0.79	1.67	5.58	4.31	7.07	2.38	1.81	1.81	1.45	1.21
5	0.83	0.82	0.79	1.66	5.36	5.93	7.88	2.18	1.81	1.81	1.45	1.21
6	0.83	0.82	0.79	1.67	4.34	8.13	5.39	3.09	1.72	1.81	1.37	1.13
7	0.85	0.82	0.79	1.99	6.35	9.77	4.21	2.28	2.81	1.72	1.37	1.13
8	0.83	0.82	0.79	2.31	4.98	14.7	3.61	2.49	4.46	1.62	1.37	1.13
9	0.83	0.82	0.79	2.54	4.72	10.7	3.15	2.38	3.38	1.62	1.37	1.13
10	0.83	0.82	0.79	2.76	5.93	10.9	3.15	2.18	3.26	1.62	1.45	1.13
11	0.83	0.82	0.79	2.54	8.13	8.60	3.26	2.09	5.25	1.62	1.62	1.13
12	0.83	0.83	0.79	2.21	7.98	5.93	3.85	1.99	4.98	1.64	1.62	1.13
13	0.83	0.83	0.79	1.90	5.12	4.98	3.85	1.99	6.63	1.54	1.54	1.13
14	0.83	0.83	0.79	1.90	4.59	4.34	3.61	1.99	7.77	1.54	1.82	1.13
15	0.83	0.83	0.79	1.69	6.21	4.09	3.15	2.70	7.86	1.54	1.82	1.13
16	0.83	0.83	0.79	1.58	5.93	4.46	3.08	2.59	5.39	1.45	1.54	1.13
17	0.83	0.83	0.84	1.58	4.46	6.49	2.92	2.28	4.34	1.54	1.45	1.13
18	0.83	0.83	0.84	1.58	6.07	7.36	2.81	2.18	3.72	1.62	1.37	1.13
19	0.79	0.83	0.79	1.58	5.78	8.13	3.03	2.09	3.38	1.62	1.37	1.06
20	0.79	0.83	0.79	1.58	4.59	8.60	3.03	2.49	3.03	1.54	1.37	1.06
21	0.79	0.84	0.79	1.65	3.97	9.26	2.92	2.49	2.81	2.09	1.29	1.06
22	0.79	0.84	0.79	1.72	3.49	8.93	2.92	2.38	2.70	2.81	1.29	1.06
23	0.79	0.84	0.84	1.90	3.15	8.29	3.61	2.18	2.49	2.18	1.29	1.06
24	0.79	0.84	1.08	1.99	2.92	7.86	2.92	2.09	2.28	1.90	1.39	1.06
25	0.79	0.84	1.23	1.99	3.15	6.78	2.70	2.18	2.28	1.81	1.39	1.06
26	0.79	0.84	1.65	2.09	4.21	6.21	3.03	2.81	2.18	1.81	1.21	1.06
27	0.79	0.79	2.87	2.38	6.63	6.78	3.61	2.88	2.18	1.72	1.21	1.06
28	0.79	0.79	1.98	2.59	8.88	6.78	3.97	2.59	2.09	1.72	1.21	1.06
29	0.88		1.71	3.15	8.44	5.93	4.46	2.28	1.99	1.62	1.21	1.06
30	0.88		1.45	3.88	6.07	5.32	3.61	2.18	1.99	1.62	1.21	1.06
31	0.88		1.28		5.32		3.03	2.18		1.62		0.98

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	14.7	0.86	0.89	2.07	3.85	8.93	14.7	7.98	3.03	7.77	2.81	1.62	1.21
Q media (m ³ /s)	2.57	0.82	0.83	0.99	1.00	5.28	7.08	5.85	2.34	3.34	1.75	1.40	1.11
Q minima (m ³ /s)	0.79	0.79	0.79	0.79	1.18	2.92	3.85	2.78	1.99	1.72	1.45	1.21	0.98
Q media (l/s. km ²)	81.5	10.0	10.1	12.1	24.4	64.4	86.3	47.0	28.5	40.7	21.8	17.1	18.5
Deflusso (mm)	987	27	24	32	63	172	225	126	76	105	57	44	36
Afflus. meteor. (mm)	829	12	97	47	12	164	124	87	75	107	59	28	17
Coeff. di deflusso	1.19	2.25	0.25	0.68	5.25	1.05	1.82	1.45	1.01	0.98	0.97	1.57	2.12

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942 + 50 e 1952 + 54

		1942-50	1952-54										
Q max (m ³ /s)	25.3	1.17	1.36	2.55	7.7	12.7	20.1	14.5	15.5	18.1	25.3	7.1	2.08
Q media (m ³ /s)	2.88	0.89	0.82	0.94	1.87	4.50	5.81	3.71	3.05	2.37	2.41	1.62	1.08
Q minima (m ³ /s)	0.46	0.46	0.46	0.46	0.63	1.06	1.82	1.71	1.31	0.92	1.02	0.91	0.78
Q media (l/s. km ²)	29.0	10.9	9.99	11.5	22.8	54.9	64.8	45.2	37.2	28.9	29.4	19.8	13.2
Deflusso (mm)	916	29	24	31	59	146	167	121	99	75	79	51	35
Afflus. meteor. (mm)	1097	41	42	54	87	111	143	144	130	103	94	78	70
Coeff. di deflusso	0.84	0.71	0.57	0.57	0.68	1.82	1.17	0.84	0.76	0.73	0.84	0.65	0.50

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1942-50 1952-54
	m ³ /s	m ³ /s
10	8.13	8.21
91	8.15	2.88
182	1.99	1.65
274	1.06	1.00
355	0.79	0.66

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.60	0.50	4.30	0.90	10.1
0.20	1.88	0.60	5.48	1.00	12.2
0.30	2.04	0.70	6.96	1.10	15.0
0.40	3.08	0.80	8.48	1.20	17.9

9. — BOITE A VODO (Mr).

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 323 km² (parte permeabile 94%); area glaciali 0.57 km²; altitudine max 3263 m s. m.; media 1831 m s. m.; zero idrometrico 818.37 m s. m.; distanza dalla confluenza col Piave km 10 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure anno 1929. Altezza idrometrica max m 2.51 (28 set. 1942), minima 0.24 (21 mar. 1949). Portata max m³/sec 149 (28 nov. 1942), minima m³/sec 2.55 (vari mar. 1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.85	3.97	3.97	6.76	17.2	18.6	17.9	11.3	8.12	8.44	6.76	6.82
2	4.60	4.18	3.97	7.00	18.6	17.2	17.2	11.2	7.83	8.12	6.52	6.82
3	4.85	4.18	3.97	7.00	19.9	17.2	19.3	10.4	7.54	8.12	6.52	5.43
4	4.85	3.97	3.97	7.54	15.9	19.9	19.9	9.93	7.27	8.12	6.29	5.43
5	4.60	3.97	3.97	8.12	14.1	20.6	24.3	9.50	7.27	7.83	6.29	5.43
6	4.60	3.97	3.97	8.44	15.3	21.3	19.9	9.12	7.27	7.83	6.29	5.43
7	4.60	3.97	3.97	9.12	20.6	24.3	16.6	9.12	9.50	7.83	6.29	5.43
8	4.60	3.97	3.97	10.8	19.9	20.7	14.6	10.4	15.9	7.54	6.29	5.43
9	4.60	3.97	3.97	11.3	17.2	29.0	13.5	9.50	12.9	7.27	6.29	5.22
10	4.35	3.97	3.97	11.3	17.9	32.4	12.9	8.76	12.3	7.27	7.00	5.22
11	4.35	3.97	3.97	10.8	22.1	28.2	14.9	8.44	9.26	7.27	8.76	5.22
12	4.35	3.97	3.97	9.93	28.2	28.5	15.9	8.12	9.26	7.00	7.83	5.02
13	4.35	3.97	3.97	9.12	20.6	20.6	16.6	8.12	24.3	7.00	7.27	5.02
14	4.15	3.82	3.97	8.76	18.6	17.9	15.3	8.12	27.4	6.76	7.54	5.02
15	4.15	3.82	3.97	8.12	21.3	16.6	14.1	9.12	32.4	6.52	7.83	5.22
16	4.35	3.82	3.97	7.54	24.3	16.6	13.5	8.76	24.3	6.52	7.27	5.02
17	4.35	3.82	3.97	7.27	18.6	19.9	12.9	8.12	20.6	6.76	6.76	5.02
18	4.15	3.82	3.97	7.00	20.6	22.1	11.3	8.12	17.9	7.27	6.52	4.82
19	3.97	3.82	3.97	7.00	25.0	22.8	11.3	7.83	15.9	7.00	6.52	4.82
20	3.97	3.82	3.97	7.00	20.6	23.5	12.3	8.76	14.6	6.76	6.29	4.82
21	3.97	3.82	4.12	7.27	18.6	24.3	11.3	8.76	13.5	8.12	6.29	4.82
22	3.97	3.82	3.97	7.54	17.2	22.8	11.3	8.12	12.3	18.6	6.06	4.82
23	3.97	3.82	4.29	7.83	14.6	21.3	13.5	7.54	11.8	9.93	6.06	4.64
24	4.15	3.97	4.82	8.12	13.5	22.8	11.3	7.27	11.3	8.76	6.06	4.64
25	3.97	3.97	5.84	8.12	13.5	22.1	10.4	7.83	10.8	8.44	5.84	4.64
26	3.97	3.97	7.27	8.12	15.8	22.1	11.3	10.8	9.93	7.83	5.62	4.64
27	3.97	3.97	8.76	9.12	20.6	22.8	14.6	11.3	9.93	7.54	5.62	4.64
28	3.97	3.97	18.4	9.50	24.3	32.1	16.6	9.12	9.93	7.54	5.62	4.64
29	3.97		9.50	11.8	25.0	20.6	15.9	8.76	9.12	7.27	5.62	4.64
30	3.97		8.10	14.1	20.6	19.3	14.1	8.44	8.76	6.76	5.62	4.82
31	3.97		7.00		18.6		11.8	8.44		6.76		4.64

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	56.7	4.85	4.15	10.4	14.1	28.2	36.7	24.3	11.3	32.4	13.5	8.76	5.62
Q media (m ³ /s)	10.0	4.27	3.93	4.95	8.71	19.3	22.8	14.8	9.01	18.8	7.73	6.52	5.03
Q minima (m ³ /s)	3.82	3.97	3.82	3.97	6.76	13.5	16.6	10.4	7.27	7.27	6.52	5.62	4.64
Q media (l/s. km ²)	31.0	13.2	12.2	15.3	27.0	59.8	69.0	45.8	27.9	41.2	28.9	20.2	15.6
Deflusso (mm)	978	35	30	41	70	160	179	123	75	107	64	52	42
Afflus. meteor. (mm)	928	12	106	53	8	132	109	128	89	147	54	47	23
Coeff. di deflusso	1.05	2.92	0.23	0.77	8.75	1.05	1.64	0.96	0.84	0.73	1.19	1.11	1.93

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930 - 54													
Q max (m ³ /s)	124	10.6	14.9	17.5	52.0	61.5	57.5	42.9	67.5	74.5	124	64.5	46.4
Q media (m ³ /s)	10.6	4.60	4.36	5.15	10.5	19.3	21.7	14.3	11.1	9.90	10.6	9.43	6.10
Q minima (m ³ /s)	2.55	3.2	2.65	2.55	2.65	4.1	6.6	6.2	5.4	4.4	4.3	4.3	3.5
Q media (l/s. km ²)	32.8	14.2	13.5	15.9	32.5	59.8	67.2	44.3	34.4	30.7	32.8	29.2	18.9
Deflusso (mm)	1084	88	38	42	84	160	174	118	92	79	88	75	51
Afflus. meteor. (mm)	1132	47	56	66	91	122	181	134	120	100	100	102	63
Coeff. di deflusso	0.91	0.81	0.59	0.64	0.92	1.31	1.33	0.88	0.77	0.79	0.88	0.74	0.81

DURATA DELLE PORTATE		
giorni	1955	1930-54
	m ³ /s	m ³ /s
16	24.3	36.4
91	13.5	13.3
182	7.83	7.90
274	4.82	5.61
355	3.97	3.25

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica, m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica, m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica, m	Portata m ³ /s
0.30	3.50	0.50	7.00	0.70	16.0
0.35	4.00	0.55	8.40	0.80	23.0
0.40	4.80	0.60	10.4	0.90	30.4
0.45	5.80	0.65	12.9	1.00	37.3

10. — CORDEVOLE A CAPRILE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 221 km² (parte permeabile 40%); aree glaciali 1.49 km²; altitudine max 3342 m s. m.; media 1900 m s. m.; zero idrometrico 999 m s. m.; distanza dalla confluenza nel Piave km 52 circa; inizio osservazioni anno 1939; inizio misure anno 1939. Altezza idrometrica max m 1.80 (28 ott. 1953), minima m 0.14 (2 apr. 1944). Portata max m³/sec 2, minimo m³/sec 1.05 (2 apr. 1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.17	1.75	1.43	4.54	15.4	12.6	8.48	8.98	4.98	4.98	3.67	2.88
2	2.17	1.75	1.43	4.54	16.4	11.4	9.16	6.39	4.76	4.76	3.46	2.47
3	2.17	1.75	1.43	4.76	15.4	10.6	8.48	6.14	4.54	4.76	3.46	2.47
4	2.17	1.98	1.43	4.98	11.8	10.6	9.16	6.14	4.54	4.54	3.46	2.47
5	2.17	1.75	1.43	5.21	11.4	11.8	8.84	5.90	4.54	4.32	3.46	2.47
6	2.03	1.75	1.43	5.67	14.0	13.5	8.24	5.67	4.32	4.32	3.46	2.47
7	2.08	1.75	1.43	6.39	18.0	14.5	7.67	5.67	6.64	4.32	3.46	2.47
8	2.08	1.58	1.58	7.67	15.9	18.4	7.41	6.39	8.54	3.88	3.46	2.47
9	2.03	1.58	1.58	7.95	14.9	15.9	7.15	5.67	6.90	3.88	3.25	2.28
10	2.03	1.58	1.58	8.24	15.9	18.0	6.90	5.44	7.15	3.88	3.67	2.28
11	2.03	1.58	1.58	7.67	17.4	16.9	7.41	5.21	12.2	3.88	4.70	2.28
12	1.90	1.68	1.58	6.90	16.9	15.4	7.95	5.21	11.4	3.67	4.32	2.10
13	1.90	1.58	1.58	6.14	14.5	14.0	7.67	5.21	15.4	3.67	4.10	1.92
14	1.90	1.58	1.58	5.90	13.5	12.6	7.41	5.21	16.9	3.67	4.32	1.92
15	1.90	1.58	1.75	5.67	15.4	11.4	7.15	5.67	18.0	3.67	4.10	1.92
16	1.90	1.58	1.75	5.21	15.4	11.4	6.90	4.98	14.0	3.46	3.88	1.92
17	1.90	1.58	1.92	4.98	12.6	11.8	6.64	4.76	11.8	3.67	3.67	1.92
18	1.90	1.58	1.92	4.98	16.9	12.6	6.14	4.76	10.2	3.67	3.67	1.92
19	1.90	1.58	1.92	5.21	18.0	12.2	6.14	4.54	9.16	3.67	3.46	1.92
20	1.90	1.58	2.10	5.21	14.9	12.6	6.14	5.67	8.54	3.67	3.46	1.92
21	1.99	1.58	2.10	5.21	13.1	12.6	5.90	4.98	7.95	4.54	3.25	1.92
22	1.90	1.58	2.10	5.90	11.4	13.5	6.14	4.76	7.41	4.14	3.04	1.92
23	1.75	1.43	2.10	6.14	10.6	12.6	6.14	4.54	6.90	5.21	3.04	1.92
24	1.75	1.43	2.85	6.39	10.2	11.8	5.44	4.54	6.64	4.76	3.04	1.92
25	1.90	1.43	4.10	6.90	10.6	10.9	5.44	4.98	6.39	4.32	3.04	1.92
26	1.90	1.43	5.67	7.41	12.2	10.6	6.39	6.39	5.90	4.10	2.85	1.92
27	1.75	1.43	7.15	8.24	14.9	11.4	8.24	5.90	5.90	3.88	2.85	1.92
28	1.75	1.43	7.41	8.84	18.0	10.9	9.16	5.44	5.67	3.88	2.85	1.75
29	1.75		6.64	10.6	16.9	10.2	8.84	5.44	5.21	3.88	2.85	1.75
30	1.75		5.44	13.1	14.0	9.83	7.95	5.21	4.98	3.67	2.66	1.75
31	1.75		4.76		12.6		7.41	5.21		3.67		1.75

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	18.6	2.17	1.98	7.41	18.1	18.0	18.6	9.48	6.90	18.0	6.14	4.76	2.66
Q media (m ³ /s)	5.98	1.93	1.60	2.67	6.55	14.5	12.8	7.42	5.45	8.34	4.14	3.47	2.09
Q minima (m ³ /s)	1.43	1.75	1.43	1.43	4.54	10.2	9.83	5.44	4.54	4.32	3.46	2.66	1.75
Q media (l/s. km ²)	26.8	8.73	7.24	12.1	29.6	65.6	57.9	33.6	24.7	37.3	18.7	15.7	9.46
Deflusso (mm)	845	23	18	32	77	176	150	90	66	97	50	41	25
Afflus. meteor. (mm)	978	16	116	56	9	159	141	126	89	137	57	52	25
Coeff. di deflusso	0.87	1.44	0.16	0.57	8.56	1.11	1.06	0.71	0.74	0.76	0.88	0.79	1.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941 - 54

		8.3	8.4	8.9	29.2	43.0	47.3	22.7	28.2	52.2	98.4	70.5	15.3
Q max (m ³ /s)	98.4	8.3	8.4	8.9	29.2	43.0	47.3	22.7	28.2	52.2	98.4	70.5	15.3
Q media (m ³ /s)	6.12	2.10	1.87	2.90	7.11	13.2	12.5	8.03	6.24	5.37	5.85	5.33	3.88
Q minima (m ³ /s)	1.05	1.27	1.15	1.15	1.05	2.95	4.0	3.5	3.0	2.60	2.24	1.85	1.43
Q media (l/s. km ²)	27.7	9.50	8.46	13.1	32.2	59.7	56.6	36.3	28.2	24.3	26.5	24.1	13.0
Deflusso (mm)	874	25	20	85	88	160	147	97	76	63	71	62	35
Afflus. meteor. (mm)	1043	48	54	51	84	103	124	134	113	92	80	99	61
Coeff. di deflusso	0.84	0.52	0.37	0.69	0.99	1.55	1.19	0.72	0.67	0.68	0.89	0.63	0.57

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1941-54
	m ³ /s	m ³ /s
10	16.9	20.4
91	7.95	7.61
182	4.76	4.40
274	2.17	2.51
355	1.43	1.43

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.90	1.60	1.15	6.15	1.40	15.4
0.95	2.25	1.20	7.50	1.45	18.1
1.00	3.00	1.25	9.10	1.50	21.3
1.05	3.95	1.30	11.0	1.55	24.9
1.10	5.00	1.35	13.1	1.60	28.6

11. — MIS A PONTE SANT'ANTONIO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 114 km² (parte permeabile 86%); altitudine max 2853 m s. m.; media 1234 m s. m.; zero idrometrico 885,00 m s. m.; distanza dalla confluenza col Cordevole km 4 circa; inizio osservazioni anno 1946; inizio misure anno 1946. Altezza idrometrica max m 3.50 (27 ott. 1953), minima m 0.12 (31 dic. 1955). Portata max m³/sec 152 (27 ott. 1953), minima m³/sec 0.79 (23 a 26 ott. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIOVEDÌ	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.76	2.10	2.26	4.88	2.76	5.07	3.99	2.99	3.37	2.65	2.49	3.07
2	2.76	2.98	2.10	3.83	3.07	2.87	3.99	2.99	3.17	2.81	2.34	2.58
3	2.98	3.18	2.10	3.60	4.70	2.87	4.67	2.64	2.49	2.65	2.34	3.76
4	3.18	3.18	2.10	3.18	3.72	3.50	5.13	3.37	2.34	2.65	2.19	3.50
5	2.98	2.98	2.10	3.18	3.28	3.07	4.22	3.57	2.19	2.49	2.19	3.29
6	2.76	2.60	1.95	3.39	3.07	3.07	3.57	3.57	2.49	2.49	2.19	3.29
7	2.60	2.42	1.95	3.60	3.96	2.87	3.37	3.57	9.75	2.64	2.19	3.29
8	2.60	2.88	1.95	3.60	3.72	4.20	3.57	3.99	13.5	2.49	2.19	3.07
9	2.60	3.18	1.95	3.60	3.50	4.98	3.99	3.78	7.87	2.34	2.19	3.07
10	2.42	2.60	1.95	3.83	3.28	6.64	4.45	3.37	5.90	2.34	3.57	2.84
11	2.42	2.60	1.95	3.60	3.50	5.77	6.17	2.64	14.3	2.34	18.8	2.62
12	2.42	2.60	2.10	3.60	5.52	8.48	4.67	2.64	9.42	2.19	14.8	2.00
13	2.26	2.42	1.95	3.39	3.72	4.22	3.57	2.64	13.4	2.19	6.32	2.20
14	2.26	2.42	1.95	3.18	3.28	3.99	4.22	2.49	14.2	2.19	4.98	2.62
15	2.26	1.68	2.26	2.98	3.88	3.57	3.37	2.64	11.1	2.19	6.32	2.84
16	2.26	1.68	2.26	2.76	3.88	3.57	3.17	2.64	7.87	2.34	5.50	2.62
17	3.18	1.80	2.10	2.76	4.98	3.17	2.99	2.49	6.44	2.49	3.98	2.20
18	2.98	2.42	2.10	2.76	4.20	3.37	2.99	2.49	5.13	3.57	3.29	2.00
19	2.76	2.78	1.95	2.26	8.16	3.57	2.99	2.34	3.99	3.17	3.50	2.00
20	2.60	2.60	1.95	2.10	5.77	3.78	3.81	3.81	3.99	3.17	3.29	1.80
21	2.60	2.10	2.60	2.10	4.20	7.87	2.64	2.34	3.57	4.22	3.07	1.80
22	2.42	1.95	2.76	2.10	3.50	6.17	2.64	2.49	3.57	10.1	3.07	2.00
23	2.10	1.95	2.76	1.95	3.72	5.80	2.64	2.34	3.37	5.13	3.07	1.80
24	2.10	2.10	2.98	1.95	3.38	5.57	2.64	2.64	3.37	4.22	3.07	1.61
25	2.10	2.10	4.50	2.10	3.07	5.13	2.64	4.48	3.17	3.99	2.84	1.61
26	2.10	2.60	4.50	2.10	3.07	4.45	3.87	2.49	3.17	3.57	2.84	1.61
27	2.10	2.26	3.28	2.42	3.07	7.57	4.89	3.37	2.99	3.37	2.62	1.61
28	2.10	2.26	4.74	2.60	3.38	5.13	7.87	3.17	2.99	2.99	2.62	1.61
29	2.10		4.50	2.76	4.20	4.22	4.89	2.99	2.81	2.64	2.62	1.61
30	2.10		4.06	2.60	3.38	3.99	3.57	3.17	2.64	2.49	2.84	1.61
31	2.26		3.83		3.07		3.17	3.37		2.49		1.43

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955												
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.
Q max (m ³ /s)	19.8	3.18	3.60	3.25	4.06	3.83	8.79	7.89	4.45	14.3	10.1	19.8
Q media (m ³ /s)	3.47	2.49	2.47	2.69	2.93	4.18	4.72	3.83	2.98	5.79	3.12	4.14
Q minima (m ³ /s)	1.43	2.10	1.68	1.80	1.95	2.76	2.87	2.64	2.34	2.19	2.19	1.43
Q media (l/s. km ²)	30.4	21.8	21.7	23.6	25.7	36.7	41.4	33.6	26.1	50.8	27.4	36.3
Deflusso (mm)	959	58	52	63	67	98	107	90	70	181	73	94
Afflus. meteor. (mm)	1172	52	124	53	6	155	141	155	141	158	75	81
Coeff. di deflusso	0.82	1.31	0.42	1.19	11.2	0.68	0.76	0.58	0.50	0.43	0.97	1.16

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1948 - 54												
		1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958
Q max (m ³ /s)	11.8	10.4	83.0	24.5	29.6	47.3	59.7	24.3	31.7	24.2	99.4	11.8
Q media (m ³ /s)	4.78	2.68	3.64	3.06	5.61	6.63	6.19	4.20	3.27	3.35	6.46	4.88
Q minima (m ³ /s)	0.79	1.14	1.24	1.14	1.16	1.83	2.05	1.49	1.03	0.92	0.79	0.87
Q media (l/s. km ²)	41.9	23.5	31.9	26.8	49.2	58.2	54.3	36.8	28.7	29.4	56.7	38.0
Deflusso (mm)	1322	63	77	72	127	156	141	98	77	76	152	102
Afflus. meteor. (mm)	1536	102	106	52	146	131	158	137	130	114	157	101
Coeff. di deflusso	0.86	0.62	0.73	1.38	0.87	1.19	0.92	0.72	0.59	0.67	0.97	1.02

DURATA DELLE PORTATE		
giorni	1955	1948-54
	m ³ /s	m ³ /s
10	9.43	17.6
91	3.60	4.94
182	2.99	2.97
274	2.43	2.01
356	1.80	1.18

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal 1.1 al 10-XII		0.40	6.95	0.20	3.05
0.15	1.45	0.60	13.6	0.30	5.50
0.20	2.15	Dall'11 al 31-XII		0.40	8.40
0.55	3.05	0.10	1.10	0.50	11.8
0.80	4.20	0.15	2.00	0.70	19.5

12. — PIAVE A SEGUSINO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 3333 km² (parte permeabile 76%), aree glaciali 6.22 km²; altitudine max 3342 m s. m.; media 1343 m s. m.; zero idrometrico 200 m s. m.; distanza dalla foce km 93 circa; inizio osservazioni novembre 1925; inizio misure anno 1913. Altezza idrometrica max m 4.85 (28 ott. 1953), minima m 0.05 (27 feb. 1933). Portata max m³/sec 1890 (28 ott. 1953), minima m³/sec 17.9 (26 feb. 1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	43.7	31.4	44.8	47.3	48.1	70.6	100	61.3	60.5	48.3	43.1	42.1
2	42.1	43.4	43.4	46.3	49.6	68.7	79.1	60.9	60.5	46.8	41.6	39.9
3	40.8	39.2	42.1	44.8	60.4	61.1	95.3	63.5	56.7	43.7	41.6	59.8
4	40.8	54.4	40.8	44.8	56.7	59.4	97.8	82.8	56.7	43.7	40.2	48.9
5	42.1	47.8	40.8	46.6	51.2	59.4	100	69.5	58.6	42.1	40.2	44.1
6	42.1	43.4	40.8	46.6	47.9	57.7	110	59.8	64.0	42.1	38.8	41.1
7	42.1	40.8	39.5	46.6	51.1	69.2	95.1	57.8	92.6	48.0	37.5	41.1
8	42.1	39.5	38.3	46.6	54.7	86.7	74.6	61.5	107	45.0	37.5	39.7
9	42.1	38.3	38.3	40.2	51.0	77.7	83.0	57.8	81.9	48.4	37.5	38.4
10	40.8	37.0	39.5	48.2	51.0	77.7	80.8	54.1	82.9	41.9	34.6	39.6
11	39.5	35.8	39.5	47.6	54.5	102	103	47.5	132	40.4	288	38.3
12	38.3	34.5	39.5	48.2	63.7	104	80.7	49.0	132	39.1	137	37.0
13	37.0	33.4	38.3	47.4	61.7	95.8	74.8	59.5	144	39.1	90.6	37.0
14	37.0	32.4	38.3	42.9	54.4	112	87.6	55.8	188	37.8	74.3	35.7
15	37.0	32.4	36.7	41.5	61.6	89.7	80.5	50.3	156	37.8	74.3	44.0
16	38.3	32.4	36.7	40.1	57.1	70.0	76.8	52.1	156	37.8	72.2	45.5
17	48.8	33.4	36.7	38.8	73.6	64.2	70.0	48.7	138	37.8	64.0	40.9
18	42.1	34.5	36.7	38.8	67.5	64.2	63.3	53.8	110	46.4	58.3	38.3
19	37.0	42.1	35.8	38.8	75.9	74.8	58.5	59.2	125	44.8	54.5	36.9
20	35.8	47.8	34.5	38.8	92.8	97.4	56.7	61.0	116	41.8	52.7	35.6
21	34.5	42.1	42.1	38.8	94.9	95.0	56.7	62.8	100	60.4	50.9	35.6
22	34.5	39.5	59.9	38.8	94.9	125	65.9	60.9	75.6	188	49.1	36.9
23	33.4	38.3	50.8	38.8	76.2	113	65.9	59.1	67.8	86.1	47.3	35.6
24	32.4	40.8	50.8	38.8	68.0	115	62.1	59.1	63.2	66.8	47.8	35.6
25	32.4	44.8	49.3	38.8	62.2	90.5	56.7	68.5	67.2	56.8	45.8	34.8
26	32.4	49.3	50.8	38.8	60.5	81.3	68.9	74.7	78.8	63.1	42.7	33.0
27	31.4	47.8	54.4	39.9	64.3	119	67.7	66.4	55.7	49.5	41.2	31.8
28	31.4	44.8	54.4	41.1	66.8	120	87.1	55.2	59.3	47.6	39.8	31.8
29	31.4		50.8	42.4	72.6	102	75.9	53.3	57.5	47.6	38.5	30.5
30	30.4		50.8	46.7	66.3	111	71.6	62.4	50.2	46.1	38.5	30.5
31	30.4		50.8		72.6		65.6	68.3		48.1		30.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955 (1)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	255	46.3	56.2	59.9	49.2	97.1	129	110	82.0	168	158	255	69.9
Q media (m ³ /s)	58.2	37.5	40.7	44.3	43.2	65.3	88.1	77.6	59.9	92.3	50.2	59.6	39.4
Q minima (m ³ /s)	30.4	30.4	31.4	34.5	36.8	47.9	57.7	56.7	47.5	50.2	37.8	37.5	30.5
Afflus. meteor. (mm)	1073	22	122	60	5	158	132	132	101	151	82	69	89

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1928 - 54

Q max (m ³ /s)	1200	577	640	595	724	635	665	419	304	514	1200	1025	884
Q media (m ³ /s)	89.8	49.6	47.5	64.0	95.7	152	148	99.8	78.7	71.8	89.6	110	64.2
Q minima (m ³ /s)	17.9	19.6	17.9	19.0	18.5	22.9	34.2	34.6	28.9	26.5	22.3	23.6	20.9
Afflus. meteor. (mm)	1326	58	65	82	109	147	140	131	122	116	140	138	78

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1928-54
	m ³ /s	m ³ /s
10	132	295
91	66.3	106
182	49.5	60.0
274	39.9	38.6
355	31.8	22.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
1.10	24.0	1.50	82.0	1.90	290
1.20	32.5	1.60	107	2.00	238
1.30	45.5	1.70	135	2.10	277
1.40	61.5	1.80	166	2.20	319

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Piave a Segusino manca quella derivata a Soverzene, in misura variabile, per uso idroelettrico. (Vedi Annali 1941).

13. — BRENTA A LEVICO (M) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km² (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 m s. m.; media 901 m s. m.; zero idrometrico 437.00 m s. m.; distanza dalla foce km 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1929. Altezza idrometrica max m 1.30 (28 ott. 1953), minima m 0.14 (25 lug. 1952). Portata max m³/sec 31.0 (28 ott. 1953), minima m³/sec 0.14 (28 lug. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.60	1.35	1.46	1.90	1.18	1.45	1.51	0.88	0.73	1.00	0.79	1.18
2	1.60	1.35	1.46	1.90	1.18	1.45	1.39	0.88	0.73	1.00	0.79	1.18
3	1.60	1.35	1.46	1.79	1.18	1.45	1.39	0.88	0.73	1.00	0.69	1.28
4	1.60	1.35	1.30	1.79	1.18	1.45	1.29	0.79	0.72	0.91	0.69	1.28
5	1.60	1.45	1.30	1.68	1.13	1.45	1.29	0.79	0.72	0.82	0.77	1.39
6	1.52	1.45	1.30	1.56	1.17	1.45	1.29	0.88	0.72	0.82	0.67	1.39
7	1.52	1.45	1.47	1.56	1.17	1.45	1.29	0.88	0.80	0.82	0.67	1.39
8	1.52	1.46	1.47	1.44	1.17	1.45	1.39	0.88	1.18	0.82	0.67	1.39
9	1.52	1.46	1.61	1.44	1.17	1.91	1.18	0.88	0.89	0.82	0.67	1.39
10	1.62	1.46	1.61	1.44	1.17	2.07	1.18	0.88	0.99	0.82	0.67	1.39
11	1.62	1.47	1.61	1.44	1.16	2.30	1.18	0.88	1.00	0.82	1.81	1.50
12	1.62	1.47	1.72	1.44	1.16	2.30	1.18	0.79	1.00	0.91	1.48	1.80
13	1.52	1.47	1.72	1.44	1.16	1.92	1.18	0.79	0.99	0.83	1.43	1.89
14	1.52	1.41	1.72	1.44	1.16	1.66	1.29	0.79	1.18	0.83	1.43	1.39
15	1.52	1.41	1.72	1.44	1.16	1.66	1.08	0.79	1.40	0.83	1.43	1.39
16	1.62	1.41	1.72	1.35	1.45	1.47	1.08	0.79	1.30	0.83	1.43	1.39
17	1.72	1.41	1.72	1.35	1.45	1.47	1.08	0.79	1.30	0.92	1.29	1.38
18	1.72	1.41	1.72	1.35	1.45	1.47	0.98	0.79	1.19	0.83	1.29	1.28
19	1.72	1.81	1.72	1.35	1.45	1.47	1.28	0.79	1.19	0.83	1.29	1.17
20	1.62	1.81	1.72	1.36	1.45	1.47	1.28	0.71	1.19	0.83	1.29	1.17
21	1.62	1.81	1.72	1.36	1.45	1.47	1.28	0.71	1.09	0.91	1.29	1.17
22	1.53	1.81	1.72	1.26	1.38	1.47	1.17	0.63	1.09	0.91	1.29	1.17
23	1.53	1.46	1.72	1.26	1.19	1.47	1.07	0.63	1.09	0.91	1.29	1.17
24	1.43	1.46	1.82	1.26	1.13	1.39	0.98	0.88	1.09	0.81	1.29	1.17
25	1.35	1.46	1.90	1.19	1.33	1.39	0.98	0.88	1.09	0.81	1.29	1.06
26	1.35	1.46	1.90	1.19	1.33	1.63	0.98	0.89	1.09	0.81	1.29	1.06
27	1.35	1.46	1.90	1.19	1.33	1.51	0.98	0.89	1.09	0.81	1.29	1.06
28	1.35	1.46	1.88	1.19	1.45	1.51	0.98	0.89	1.09	0.88	1.29	1.06
29	1.35	1.46	1.88	1.19	1.45	1.51	0.79	0.72	1.09	0.88	1.29	1.06
30	1.35	1.46	1.88	1.19	1.45	1.39	0.88	0.72	1.00	0.79	1.18	1.06
31	1.35	1.46	1.88	1.19	1.45	1.48	0.88	0.72	0.79	0.79	1.18	1.06

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	2.39	1.72	1.51	1.96	1.96	1.45	2.39	1.51	0.98	1.50	1.00	1.81	1.50
Q media (m ³ /s)	1.27	1.53	1.44	1.68	1.42	1.28	1.59	1.15	0.83	1.06	0.86	1.13	1.26
Q minima (m ³ /s)	0.63	1.35	1.35	1.30	1.19	1.13	1.39	0.79	0.63	0.72	0.79	0.67	1.06
Q media (l/s. km ²)	10.5	12.6	11.9	13.9	11.7	10.6	13.1	9.50	6.86	8.76	7.11	9.34	10.4
Deflusso (mm)	331	34	29	38	30	28	35	25	18	28	19	24	28
Afflus. meteor. (mm)	306	19	60	47	0	106	135	68	61	110	64	85	31
Coeff. di deflusso	0.41	1.79	0.36	0.81	0.30	0.26	0.26	0.37	0.30	0.21	0.30	0.28	0.90

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43 e 1946-54

		6.1	14.1	10.0	18.3	9.1	9.0	5.7	4.8	8.6	27.3	14.3	8.06
Q max (m ³ /s)	27.3	6.1	14.1	10.0	18.3	9.1	9.0	5.7	4.8	8.6	27.3	14.3	8.06
Q media (m ³ /s)	1.98	1.75	1.75	1.97	2.35	2.63	2.38	1.74	1.84	1.40	1.97	2.43	2.04
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
Q media (l/s. km ²)	16.4	14.5	14.5	16.3	19.4	21.7	19.7	14.4	11.1	11.6	16.3	20.1	16.9
Deflusso (mm)	517	89	85	44	50	58	51	39	30	30	44	52	45
Afflus. meteor. (mm)	1139	52	65	65	94	143	136	115	97	117	105	100	61
Coeff. di deflusso	0.45	0.75	0.54	0.68	0.53	0.41	0.41	0.34	0.31	0.26	0.43	0.52	0.74

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	1.92	5.00
91	1.46	2.38
182	1.29	1.50
274	1.00	1.06
355	0.71	0.52

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.15	0.86	0.40	4.10	0.80	15.3
0.20	1.28	0.45	5.16	0.90	18.3
0.25	1.94	0.50	6.40	1.00	21.2
0.30	2.48	0.60	9.40	1.10	24.2
0.35	3.36	0.70	12.2	1.20	27.2

(1) La stazione idrometrica e per la misura delle portate è stata spostata, nel 1951, poco a monte della preesistente.

14. — CEGGIO A MASO COSTI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 19,5 km² (parte permeabile 51%); altitudine max 2321 m s. m.; media 1722 m s. m.; zero idrometrico 870 m s. m.; distanza dalla confluenza col Brenta km 6 circa; inizio osservazioni marzo 1951; inizio misure marzo 1951. Altezza idrometrica max m 2.18 (8 nov. 1951), minima m 0.12 (20 nov. 1954). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.11 (vari nov. 1954).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.21	0.13	0.15	0.48	1.26	0.66	0.95	0.88	0.40	0.30	0.23	0.20
2	0.21	0.17	0.15	0.44	1.26	0.66	0.88	0.81	0.40	0.26	0.23	0.24
3	0.21	0.17	0.15	0.44	1.13	0.66	1.08	0.74	0.36	0.26	0.20	0.21
4	0.20	0.17	0.15	0.48	0.91	0.66	1.28	0.67	0.36	0.26	0.20	0.18
5	0.20	0.15	0.15	0.53	0.82	0.74	1.08	0.67	0.32	0.26	0.17	0.18
6	0.20	0.15	0.15	0.58	0.91	0.66	1.02	0.60	0.32	0.29	0.17	0.18
7	0.19	0.14	0.15	0.58	1.14	0.74	0.95	0.53	0.64	0.25	0.17	0.18
8	0.19	0.18	0.16	0.58	1.08	0.92	0.88	0.53	0.64	0.22	0.17	0.18
9	0.19	0.13	0.16	0.58	0.91	0.92	0.81	0.47	0.64	0.22	0.17	0.16
10	0.18	0.13	0.16	0.63	0.82	1.03	1.01	0.47	0.80	0.22	0.30	0.16
11	0.18	0.13	0.16	0.69	0.92	1.39	1.08	0.40	1.12	0.22	0.30	0.16
12	0.18	0.13	0.16	0.63	1.08	1.27	1.01	0.40	1.12	0.22	0.46	0.16
13	0.17	0.13	0.16	0.58	0.92	1.14	1.01	0.40	1.12	0.18	0.46	0.16
14	0.17	0.13	0.19	0.53	0.83	1.03	1.01	0.40	1.24	0.18	0.50	0.16
15	0.15	0.13	0.19	0.49	1.39	0.92	0.95	0.40	1.24	0.18	0.46	0.23
16	0.23	0.13	0.21	0.49	1.39	0.83	0.88	0.40	1.11	0.18	0.46	0.20
17	0.23	0.14	0.21	0.45	1.14	0.83	0.81	0.33	0.89	0.18	0.40	0.17
18	0.20	0.23	0.21	0.45	1.39	0.83	0.74	0.33	0.89	0.18	0.40	0.17
19	0.17	0.20	0.21	0.45	1.77	0.74	0.74	0.33	0.71	0.18	0.35	0.17
20	0.17	0.18	0.21	0.45	1.65	0.83	0.74	0.33	0.68	0.18	0.35	0.17
21	0.15	0.18	0.21	0.45	1.39	0.83	0.60	0.55	0.55	0.14	0.35	0.17
22	0.13	0.18	0.24	0.45	1.37	1.39	0.60	0.46	0.49	0.08	0.35	0.17
23	0.13	0.18	0.27	0.51	0.92	1.77	0.53	0.40	0.44	0.59	0.27	0.17
24	0.13	0.18	0.30	0.51	0.83	1.39	0.46	0.40	0.44	0.50	0.37	0.17
25	0.13	0.16	0.36	0.56	0.74	1.14	0.46	0.40	0.38	0.45	0.23	0.17
26	0.13	0.15	0.48	0.64	0.74	1.14	0.60	0.64	0.38	0.34	0.20	0.15
27	0.13	0.15	0.57	0.64	0.74	1.27	0.81	0.56	0.38	0.34	0.20	0.13
28	0.13	0.14	0.74	0.81	0.92	1.14	0.88	0.56	0.34	0.30	0.20	0.13
29	0.13		0.90	0.90	1.03	1.03	1.01	0.51	0.34	0.27	0.20	0.13
30	0.13		0.68	1.28	0.83	1.03	1.01	0.51	0.30	0.23	0.20	0.13
31	0.13		0.57		0.74		0.95	0.45		0.23		0.13

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	1.77	0.25	0.35	0.80	1.26	1.77	1.77	1.25	0.88	1.24	0.69	0.59	0.34
Q media (m ³ /s)	0.50	0.17	0.16	0.28	0.58	1.07	0.99	0.86	0.52	0.63	0.27	0.30	0.17
Q minima (m ³ /s)	0.13	0.13	0.13	0.15	0.44	0.74	0.66	0.46	0.33	0.30	0.14	0.17	0.13
Q media (l/s. km ²)	35.6	8.72	8.21	14.6	29.7	54.4	50.8	44.1	36.7	32.3	18.8	15.4	8.72
Deflusso (mm)	807	28	20	38	77	145	132	118	71	84	37	40	22
Afflus. meteor. (mm)	950	40	98	78	0	104	116	107	127	102	55	76	47
Coeff. di deflusso	0.85	0.58	0.20	0.49	∞	1.39	1.14	1.10	0.56	0.82	0.67	0.53	0.47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1952-54													
Q max (m ³ /s)	6.91	2.05	0.26	0.44	5.02	2.94	5.30	2.45	4.98	1.93	6.91	2.78	2.39
Q media (m ³ /s)	0.69	0.18	0.15	0.21	0.80	1.16	1.39	0.86	0.71	0.48	1.43	0.59	0.36
Q minima (m ³ /s)	0.11	0.13	0.12	0.13	0.36	0.33	0.33	0.23	0.31	0.14	0.12	0.11	0.19
Q media (l/s. km ²)	35.5	9.23	7.69	10.8	41.0	59.5	71.8	44.1	36.4	24.6	79.3	30.3	18.5
Deflusso (mm)	1124	25	19	29	106	159	185	118	97	64	195	78	49
Afflus. meteor. (mm)	994	48	27	40	90	71	143	101	101	86	178	40	74
Coeff. di deflusso	1.18	0.50	0.70	0.73	1.18	2.24	1.29	1.17	0.96	0.74	1.10	1.95	0.66

DURATA DELLE PORTATE		
giorni	1955	1952-54
	m ³ /s	m ³ /s
10	1.39	3.01
91	0.74	0.78
183	0.40	0.45
274	0.18	0.21
355	0.13	0.12

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.08	0.30	1.03	0.50	3.40
0.15	0.16	0.35	1.62	0.55	3.99
0.20	0.30	0.40	2.21	0.60	4.58
0.25	0.59	0.45	2.90	0.65	5.17

15. — BRENTA A BARZIZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km² (parte permeabile 66%); aree glaciali 1.3 km²; altitudine max 3785 m s. m.; media 1256 m s. m.; zero idrometrico 105.83 m s. m.; distanza dalla foce km 105 circa; inizio osservazioni anno 1952; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max m 8.95 (28 ott. 1953), minima m 0.39 (23 gen. 1955). Portata max m³/sec 1300 (28 ott. 1928), minima m³/sec 14.0 (vivi gen. e feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	38.0	31.7	31.1	40.1	44.0	52.3	74.1	52.9	45.3	55.9	37.0	37.2
2	39.1	33.5	33.7	35.8	49.0	53.4	66.3	51.6	45.3	50.8	37.0	31.8
3	39.1	32.6	32.7	36.9	50.4	49.5	57.8	54.2	42.8	50.8	34.7	50.3
4	40.0	41.8	32.7	52.6	58.3	52.0	64.8	49.0	37.3	54.7	32.7	42.7
5	39.1	37.6	32.7	55.1	54.4	48.1	64.8	54.3	35.2	52.1	34.7	44.0
6	38.0	32.5	31.8	38.4	51.9	55.8	63.3	49.0	35.3	53.5	31.7	39.4
7	43.3	34.3	33.5	57.6	57.2	61.0	60.5	42.7	40.6	58.5	31.7	40.4
8	43.3	34.3	33.5	59.0	57.2	61.0	59.8	58.1	101	52.2	33.5	38.3
9	38.0	33.4	35.6	52.4	58.4	51.8	57.9	49.0	96.9	50.9	32.5	59.4
10	48.8	34.3	35.6	49.7	54.7	47.8	51.4	44.0	87.9	49.6	49.6	41.3
11	43.3	34.3	32.4	51.0	57.4	72.3	61.9	41.4	188	48.4	188	34.9
12	42.8	32.4	30.6	53.5	67.3	81.2	64.9	42.7	124	49.7	97.3	37.1
13	42.8	32.8	29.7	50.9	71.9	82.5	68.4	40.5	93.2	48.4	68.7	37.1
14	41.3	29.8	33.2	48.3	64.3	65.0	61.9	41.5	91.4	47.1	59.9	36.0
15	35.7	30.6	37.6	48.3	58.9	66.5	59.3	40.5	189	46.0	61.2	43.9
16	51.9	29.0	35.4	48.3	58.2	64.9	59.8	46.3	95.0	41.2	57.2	51.3
17	47.8	29.7	34.3	45.6	78.4	64.9	52.7	41.5	79.4	42.2	58.2	42.6
18	43.2	35.2	33.1	45.6	67.5	61.8	55.4	40.5	55.7	36.9	49.8	37.1
19	42.2	40.7	29.4	51.0	59.1	56.5	58.0	39.5	63.8	39.3	45.5	34.9
20	41.2	36.3	30.3	48.4	70.7	57.8	56.7	38.4	68.4	34.8	39.6	32.7
21	39.0	33.1	33.0	39.9	64.7	60.4	55.4	41.5	61.0	46.3	42.9	30.9
22	41.1	32.2	39.5	39.0	52.6	63.2	51.5	40.5	62.3	187	50.5	29.1
23	33.6	30.3	40.5	39.0	61.8	72.4	50.3	39.5	59.7	69.3	49.1	31.7
24	36.7	30.3	44.0	37.9	61.8	69.3	37.1	37.8	59.7	55.2	47.8	29.9
25	38.9	32.1	49.0	39.1	60.4	63.2	41.3	38.4	48.0	50.0	47.8	29.0
26	36.7	31.1	54.2	45.0	61.8	56.5	43.9	49.1	57.1	43.8	49.1	37.4
27	32.1	30.2	68.7	45.0	56.3	63.2	46.3	48.8	55.8	41.5	39.5	29.0
28	32.1	30.2	68.8	47.5	55.0	74.1	52.8	44.1	54.5	40.5	47.8	29.0
29	32.1		61.9	46.3	48.4	66.3	58.0	49.1	58.5	40.5	47.8	29.0
30	32.3		57.9	47.6	52.3	67.9	56.7	46.5	61.2	40.5	40.5	29.9
31	31.7		47.5		51.0		49.0	45.3		38.2		29.9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955 (2)

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	195	47.0	41.6	65.0	60.4	90.2	91.3	74.1	69.8	150	187	195	51.6
Q media (m ³ /s)	49.2	38.5	32.9	39.1	47.1	59.4	62.4	56.6	45.7	69.2	50.3	51.3	36.7
Q minima (m ³ /s)	27.4	29.2	39.0	29.4	35.8	44.0	47.8	37.1	37.3	35.2	34.8	31.7	27.4
Afflus. meteor. (mm)	995	51	91	61	2	117	128	109	108	129	77	89	51

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1922-41 e 1947-50

Q max (m ³ /s)	673	368	254	424	424	581	394	360	280	522	673	629	281
Q media (m ³ /s)	70.8	35.8	33.7	54.9	98.3	140	103	61.4	50.9	56.7	69.3	90.2	55.6
Q minima (m ³ /s)	14.0	14.0	14.0	15.5	20.3	21.1	32.3	24.0	19.5	19.6	17.6	30.5	18.5
Q media (l/s. km ²)	45.2	22.3	21.5	35.0	62.7	89.3	65.7	39.2	32.5	36.3	44.2	57.6	35.5
Deflusso (mm)	1425	61	52	94	162	238	170	106	87	94	118	149	95
Afflus. meteor. (mm)	1386	62	64	92	133	180	183	116	114	118	142	151	81
Coeff. di deflusso	1.08	0.98	0.81	1.02	1.22	1.32	1.28	0.91	0.76	0.80	0.83	0.99	1.17

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1922-41 1947-50
	m ³ /s	m ³ /s
10	91.4	223
91	57.2	87.0
182	46.5	50.5
274	37.3	33.0
355	29.7	19.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.60	27.6	0.90	51.3	1.40	146
0.65	28.7	1.00	65.3	1.50	176
0.70	31.4	1.10	82.2	1.60	207
0.75	35.4	1.20	101	1.70	248
0.80	40.2	1.30	121	1.80	272

- (1) La stazione di misura di Barziza (Bassano) sostituisce quella di Sarson, funzionante dal 1922 al 1941. I bilanci calcolati per la stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la stazione di Barziza (Bassano) in considerazione della trascurabile differenza dei bacini imbriferi sottesi; km² 4.
- (2) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

16. — ASTICO A FORNI VAL D'ASTICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 136 km² (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 m s. m.; media 1173 m s. m.; zero idrometrico 315 m s. m.; distanza dalla confluenza col Brocchiglione km 60 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max m 2.49 (16 ott. 1953), minima m 0.30 (10 mag. 1955). Portate max m³/sec 3, minima m³/sec 0.35 (27 nov. 1954).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.63	1.21	1.45	3.70	1.90	1.45	2.18	1.81	1.90	1.35	1.21	1.03
2	1.58	1.21	1.37	3.17	2.00	1.45	2.00	1.90	1.81	1.25	1.21	1.11
3	1.53	1.29	1.37	3.05	1.81	1.45	1.90	1.81	1.61	1.25	1.21	1.11
4	1.53	1.53	1.39	3.39	1.81	1.37	1.90	1.71	1.45	1.25	1.21	1.21
5	1.45	1.53	1.29	3.39	1.61	1.37	1.90	1.61	1.53	1.25	1.21	1.31
6	1.45	1.58	1.39	3.57	1.53	1.37	1.90	1.61	1.53	1.17	1.21	1.31
7	1.45	1.53	1.39	4.18	1.45	1.45	1.81	1.61	2.00	1.17	1.21	1.21
8	1.45	1.45	1.37	4.18	1.37	1.53	1.71	1.61	4.13	1.17	1.18	1.21
9	1.37	1.45	1.37	3.83	1.29	2.00	1.61	1.71	4.61	1.17	1.18	1.11
10	1.37	1.37	1.37	3.98	1.21	2.00	1.53	1.71	4.29	1.09	1.78	1.11
11	1.37	1.37	1.39	4.18	1.21	6.64	1.61	1.61	14.8	1.09	12.7	1.03
12	1.37	1.37	1.39	3.83	1.39	3.81	2.18	1.53	8.61	1.09	6.90	1.11
13	1.37	1.29	1.21	3.17	2.09	5.53	2.18	1.45	5.75	1.09	4.83	1.03
14	1.37	1.29	1.21	3.05	1.90	3.98	2.36	1.37	4.58	1.09	3.79	1.03
15	1.37	1.29	1.37	2.81	1.61	3.05	2.18	1.37	5.54	1.09	3.43	1.11
16	1.37	1.29	1.45	2.36	2.81	2.58	2.00	1.87	4.76	1.01	3.07	1.40
17	1.81	1.29	1.61	2.09	2.93	2.27	1.81	1.37	5.63	1.01	2.47	1.80
18	2.27	1.29	1.61	1.90	2.69	2.00	1.71	1.37	2.97	1.09	2.31	1.40
19	2.00	1.58	1.61	1.81	3.98	1.81	1.61	1.39	2.49	1.09	1.97	1.61
20	1.90	1.71	1.45	1.81	4.81	1.81	1.61	1.39	2.27	1.09	1.77	1.31
21	1.71	1.53	1.61	1.71	3.70	1.81	1.53	1.39	2.07	1.09	1.68	1.21
22	1.61	1.45	1.71	1.90	3.17	2.27	1.53	1.29	1.89	1.09	1.50	1.11
23	1.58	1.45	2.18	1.81	3.70	3.43	1.45	1.39	1.89	1.09	1.40	1.11
24	1.37	1.53	3.29	2.00	3.43	2.93	1.21	1.29	1.70	1.09	1.40	1.03
25	1.37	1.53	4.13	2.18	2.93	2.47	1.29	1.29	1.61	1.09	1.31	0.95
26	1.39	1.53	5.33	2.09	2.47	2.09	1.37	2.69	1.61	1.09	1.21	0.95
27	1.29	1.58	6.64	2.00	2.18	2.18	1.61	2.83	1.51	1.09	1.11	0.87
28	1.29	1.45	7.40	2.09	1.90	2.58	2.58	2.81	1.41	1.09	1.11	0.87
29	1.21		8.44	1.90	1.81	2.47	2.83	2.27	1.41	1.09	1.03	0.87
30	1.21		6.40	2.09	1.61	2.27	2.56	2.09	1.41	1.09	1.03	0.87
31	1.21		4.78		1.61		2.00	2.00		1.21		0.87

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	14.8	2.27	1.71	9.44	4.13	4.61	8.81	2.93	3.83	14.8	10.8	13.7	1.50
Q media (m ³ /s)	2.10	1.49	1.42	2.60	2.76	2.35	2.61	1.86	1.72	3.23	1.87	2.33	1.11
Q minima (m ³ /s)	0.87	1.21	1.21	1.21	1.71	1.21	1.37	1.21	1.29	1.41	1.01	1.03	0.87
Q media (l/s, km ²)	15.4	11.0	10.4	19.1	20.3	16.5	19.2	13.7	12.6	23.7	13.7	17.1	8.16
Deflusso (mm)	486	29	25	51	53	44	50	37	34	60	37	44	22
Afflus. meteor. (mm)	967	32	97	64	0	130	148	100	75	121	80	77	55
Coeff. di deflusso	0.50	0.91	0.26	0.79	0.0	0.37	0.34	0.37	0.45	0.50	0.46	0.57	0.43

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-54

	1950-54	1950	1951	1952	1953	1954
Q max (m ³ /s)	85.5	12.5	55.5	29.8	41.4	31.8
Q media (m ³ /s)	4.63	1.75	2.95	3.47	3.54	9.08
Q minima (m ³ /s)	0.35	0.60	0.45	0.85	1.67	0.84
Q media (l/s, km ²)	34.0	12.9	21.7	25.5	62.8	66.8
Deflusso (mm)	1073	34	52	68	163	179
Afflus. meteor. (mm)	1459	66	114	66	133	112
Coeff. di deflusso	0.74	0.52	0.46	1.03	1.23	1.60

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1950-54
	m ³ /s	m ³ /s
10	6.40	20.9
91	2.18	5.18
182	1.53	2.10
274	1.39	1.19
355	1.03	0.57

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.30	1.20	0.50	2.96	0.70	6.33
0.35	1.52	0.55	3.60	0.80	9.00
0.40	1.94	0.60	4.40	0.90	12.6
0.45	2.44	0.65	5.28	1.00	16.4

17. — POSINA A STANCARI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 116 km² (parte permeabile 93%); altitudine max 2236 m s. m.; media 1200 m s. m.; zero idrometrico 390 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Astico km 3,5 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max m 2,40 (9 nov. 1951), minima m -0,04 (24 ago. 1955). Portata max m³/sec 2, massima m³/sec 0,61 (11 nov. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIOVEDÌ	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1,96	1,02	1,42	4,17	1,32	1,69	1,81	1,41	0,97	1,32	1,93	1,93
2	1,82	1,02	1,30	3,87	1,32	1,69	1,69	1,88	0,97	1,24	1,81	2,21
3	1,82	1,12	1,30	2,67	1,32	1,69	1,69	1,48	0,91	1,24	1,81	2,07
4	1,68	1,19	1,30	3,30	1,32	1,69	1,58	1,41	0,91	1,17	1,69	1,93
5	1,68	1,19	1,58	3,18	1,32	1,58	1,58	1,41	0,91	1,10	1,58	1,93
6	1,68	1,12	1,30	3,30	1,32	1,58	1,48	1,24	0,91	1,10	1,58	1,93
7	1,68	1,12	1,30	3,30	1,32	1,58	1,48	1,24	2,96	1,30	1,48	1,81
8	1,68	1,12	1,19	3,13	1,32	1,58	1,47	1,32	1,93	1,03	1,48	1,81
9	1,68	1,12	1,12	2,96	1,32	1,69	1,47	1,24	2,07	1,03	1,48	1,81
10	1,54	1,12	1,19	3,13	1,32	1,69	1,48	1,10	5,39	1,03	4,02	1,69
11	1,54	1,02	1,19	3,13	1,32	2,49	5,38	1,10	0,81	1,03	10,8	1,69
12	1,54	1,02	1,30	2,96	1,41	3,30	2,96	1,10	7,08	1,03	10,7	1,69
13	1,54	1,02	1,30	2,49	1,41	2,79	2,96	1,10	5,63	0,97	8,43	1,58
14	1,54	1,02	1,30	2,35	1,41	2,49	4,02	1,10	5,88	0,97	7,41	1,58
15	1,54	0,93	1,30	2,35	1,51	2,07	2,64	1,10	8,43	0,97	7,08	1,81
16	1,68	0,93	1,30	1,93	1,93	1,93	2,31	1,10	7,08	0,91	6,75	1,93
17	2,28	1,02	1,42	1,93	1,58	1,93	3,07	1,03	5,63	0,91	6,03	1,81
18	1,68	1,12	1,54	1,81	1,58	1,81	1,93	1,03	4,17	0,97	5,63	1,69
19	1,42	1,19	1,42	1,81	1,69	1,69	1,81	1,03	2,79	0,97	5,15	1,69
20	1,42	1,19	1,42	1,69	1,81	1,81	1,49	1,03	2,35	0,97	4,17	1,69
21	1,42	1,12	1,82	1,69	1,81	2,31	1,58	1,03	2,07	7,75	3,13	1,69
22	1,80	1,12	2,57	1,58	2,07	2,49	1,58	1,03	1,93	12,4	2,49	1,58
23	1,30	1,12	3,48	1,58	2,35	2,31	1,48	0,97	1,81	4,69	2,35	1,58
24	1,30	1,42	4,43	1,58	2,21	2,07	1,47	0,91	1,58	5,39	2,21	1,48
25	1,30	1,04	4,69	1,58	2,07	2,07	1,47	0,97	1,48	4,69	2,21	1,48
26	1,30	1,84	4,92	1,51	1,93	1,93	1,69	1,03	1,48	3,48	2,07	1,47
27	1,19	1,84	6,88	1,47	1,93	2,07	1,58	1,03	1,48	2,79	1,93	1,47
28	1,12	1,54	5,39	1,47	1,93	2,07	1,69	1,03	1,47	2,35	1,81	1,47
29	1,12		5,39	1,47	1,93	1,93	1,58	1,03	1,47	2,07	1,81	1,47
30	1,02		5,15	1,47	1,81	1,81	1,48	0,97	1,32	1,93	1,69	1,47
31	1,02		4,69		1,81		1,47	0,97		1,93		1,47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	16,0	2,25	1,54	5,63	4,17	2,35	5,30	5,88	1,58	9,91	12,4	16,0	2,21
Q media (m ³ /s)	2,10	1,51	1,16	2,40	2,39	1,64	1,99	1,96	1,13	2,10	2,28	3,93	1,70
Q minima (m ³ /s)	0,91	1,02	0,93	1,12	1,41	1,32	1,58	1,41	0,91	0,91	0,91	1,48	1,41
Q media (l/s. km ²)	18,1	13,0	10,0	20,7	20,6	14,1	17,2	16,9	9,74	26,7	19,7	38,9	14,7
Deflusso (mm)	571	35	24	55	58	38	45	45	27	69	53	88	89
Afflus. meteor. (mm)	1152	51	111	85	8	112	114	162	114	120	128	84	78
Coeff. di deflusso	0,50	0,69	0,22	0,65	17,7	0,34	0,39	0,28	0,24	0,58	0,43	1,05	0,53

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-54													
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962
Q max (m ³ /s)	130	17,0	51,0	17,2	38,4	27,9	20,6	15,3	7,06	9,16	73,7	120	56,2
Q media (m ³ /s)	4,20	2,28	3,24	3,17	5,50	6,17	4,15	3,03	2,08	1,88	6,81	8,03	4,15
Q minima (m ³ /s)	0,61	0,95	0,84	0,75	0,85	1,56	1,04	0,81	0,74	0,80	0,85	0,61	1,28
Q media (l/s. km ²)	36,2	19,7	27,9	27,3	47,4	53,3	35,8	26,1	17,5	16,2	58,7	69,3	35,8
Deflusso (mm)	1142	53	67	73	123	142	98	70	47	42	157	179	96
Afflus. meteor. (mm)	1844	98	146	96	190	126	150	142	134	145	367	209	141
Coeff. di deflusso	0,62	0,54	0,46	0,76	0,65	1,13	0,62	0,49	0,35	0,29	0,59	0,86	0,68

DURATA DELLE PORTATE		
giorni	1955	1950-54
	m ³ /s	m ³ /s
10	7,08	16,5
91	2,07	4,61
182	1,58	2,35
274	1,30	1,39
355	0,97	0,90

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0,05	0,70	0,20	3,90	0,60	18,3
0	1,20	0,25	5,00	0,70	23,3
0,05	1,70	0,30	6,30	0,80	29,1
0,10	2,20	0,40	9,60	0,90	35,5
0,15	3,00	0,50	13,7	1,00	42,2

18. — BACCHIGLIONE A MONTEGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1304 km² (parte permeabile 79%); altitudine max 2241 m s. m.; media 649 m s. m.; zero idrometrico 15.06 m s. m.; distanza dalla foce 80 km circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max m 8.08 (9 nov. 1951), minima m -0.56 (10 lug. 1952). Portata max m³/sec 563 (9 nov. 1951), minima m³/sec 3.50 (8 ago. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	16.9	17.8	21.1	19.3	11.0	18.7	17.9	18.7	14.2	17.2	20.4	27.4
2	17.4	19.1	20.7	19.3	16.4	16.2	16.6	17.5	12.1	15.2	20.9	28.7
3	18.1	19.1	19.5	16.0	15.0	17.4	15.6	20.0	11.8	17.0	20.4	43.7
4	17.6	17.5	19.0	18.8	15.9	16.2	19.6	20.9	11.2	17.0	18.7	29.7
5	18.0	19.2	19.5	19.1	15.6	16.2	18.5	19.6	12.4	18.3	20.9	28.8
6	17.9	18.3	19.5	18.7	15.9	17.5	21.2	17.0	12.9	15.3	18.1	25.3
7	18.8	20.9	20.7	18.7	14.4	15.3	18.1	14.6	15.9	19.6	20.2	24.4
8	20.0	19.5	21.6	18.5	15.4	16.4	16.3	20.2	23.2	17.4	18.7	23.1
9	20.3	18.7	22.4	18.3	17.0	15.9	16.8	22.1	31.9	16.2	16.5	23.6
10	20.0	18.7	25.6	16.8	16.8	17.4	15.7	19.8	74.0	19.1	20.4	21.6
11	19.7	18.4	27.6	18.1	16.1	18.2	18.1	16.4	144	17.5	18.8	21.9
12	19.6	17.7	23.7	18.3	18.7	17.4	20.0	14.5	27.4	18.5	67.4	21.2
13	19.4	16.1	20.3	17.4	18.5	17.9	19.8	15.4	42.1	18.7	37.7	21.4
14	19.9	17.9	21.5	17.5	17.0	17.2	18.1	18.7	39.6	18.5	33.7	20.9
15	19.7	17.3	19.6	17.4	17.4	17.0	18.9	13.7	68.7	20.1	30.5	41.2
16	19.2	17.0	19.6	17.1	19.6	15.8	19.1	17.0	42.4	18.3	27.2	43.4
17	20.8	16.8	19.2	15.3	16.4	15.1	15.4	15.4	28.3	18.7	25.4	30.2
18	24.4	17.3	19.2	18.3	17.9	15.8	16.4	15.1	22.9	18.7	23.9	25.8
19	22.3	18.8	17.7	16.3	16.8	13.7	17.4	15.2	23.4	18.9	24.1	26.9
20	21.0	21.9	18.3	15.5	18.5	15.6	16.1	14.4	23.1	18.7	21.9	23.9
21	21.2	21.2	24.1	15.5	17.5	15.6	15.8	12.2	20.9	21.4	23.1	24.4
22	20.4	18.7	44.8	15.4	17.9	15.9	16.1	15.2	19.6	20.2	22.9	28.6
23	18.8	18.2	27.7	15.5	19.6	16.1	15.6	14.5	18.9	26.1	22.1	22.1
24	20.5	21.0	22.3	15.1	18.5	15.6	12.2	14.5	18.9	26.0	22.9	21.9
25	19.3	22.0	22.1	15.4	17.7	15.8	15.6	14.5	16.8	22.9	22.1	19.1
26	19.3	21.5	20.9	17.6	17.3	18.0	15.4	18.1	18.3	22.1	21.4	21.4
27	19.1	20.6	18.2	15.2	17.9	19.1	17.0	14.2	18.3	22.1	20.7	22.1
28	18.8	22.1	21.3	14.4	16.3	19.3	16.8	12.6	17.5	22.1	20.9	20.4
29	17.9		20.1	13.1	17.5	18.9	20.3	14.4	17.5	21.4	20.9	19.8
30	16.7		19.9	15.4	21.4	18.8	18.9	14.5	17.4	19.3	21.2	20.7
31	18.9		19.3		30.9		16.6	14.2		21.9		20.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	144	26.6	33.0	44.6	19.6	21.4	19.6	31.2	25.1	144	86.2	103	66.7
Q media (m ³ /s)	21.0	19.6	19.1	21.3	17.0	17.2	16.7	17.3	16.0	31.2	22.0	27.0	26.7
Q minima (m ³ /s)	11.2	16.7	16.1	17.7	18.1	11.8	13.0	12.2	12.2	11.2	15.2	18.1	19.1
Q media (l/s. km ²)	15.2	14.2	13.8	15.8	12.3	12.4	12.1	12.5	11.6	23.5	15.9	19.5	19.3
Deflusso (mm)	479	38	33	42	32	33	31	33	31	59	43	52	52
Afflus. meteor. (mm)	1128	48	90	79	2	126	107	139	95	176	108	90	78
Coeff. di deflusso	0.42	0.88	0.37	0.53	16.0	0.26	0.29	0.24	0.33	0.34	0.40	0.58	0.71

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-54

Q max (m ³ /s)	442	251	255	156	213	240	173	115	167	144	418	442	217
Q media (m ³ /s)	28.8	27.6	30.1	29.7	31.4	38.3	30.0	23.2	19.8	20.6	28.1	37.0	29.4
Q minima (m ³ /s)	5.5	9.5	8.1	6.8	6.8	5.9	7.3	6.6	5.5	6.4	7.8	6.5	8.5
Q media (l/s. km ²)	20.8	19.9	21.7	21.6	22.7	27.7	21.7	16.8	14.3	14.9	20.3	26.7	21.2
Deflusso (mm)	655	53	33	58	59	74	56	45	38	39	54	69	57
Afflus. meteor. (mm)	1455	73	86	99	121	188	140	113	111	124	157	155	98
Coeff. di deflusso	0.45	0.73	0.63	0.59	0.49	0.40	0.40	0.40	0.34	0.31	0.34	0.45	0.61

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1930-44
	m ³ /s	m ³ /s
10	43.7	83.4
91	21.0	32.1
182	18.8	22.2
274	16.3	14.3
365	13.0	8.31

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.30	13.2	0.20	22.7	0.70	36.9
-0.20	14.7	0.30	25.2	0.80	40.0
-0.10	16.2	0.40	27.9	0.90	43.0
0	18.0	0.50	30.7	1.00	46.0
0.10	20.2	0.60	33.6	1.10	49.0

19. — ADIGE A TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km² (parte permeabile 14%); area glaciali 98,8 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 2100 m s. m.; zero idrometrico 506,82 m s. m.; distanza dalla foce km. 388 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max m. 3,80 (27 sett. 1942), minima m. 0,69 (12 mag. 1938). Portate max m³/sec 2, minima m³/sec 6,00 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIOVEDÌ	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	16,1	21,7	26,7	17,7	17,1	27,0	55,3	43,9	33,9	25,2	25,1	34,3
2	21,3	23,9	25,2	16,4	23,2	21,2	58,9	44,8	33,9	22,3	24,2	19,3
3	19,5	24,5	26,7	15,7	22,6	24,0	58,8	43,8	31,6	25,9	23,7	16,1
4	21,6	24,5	22,3	16,4	21,8	24,7	64,9	39,5	30,9	27,5	23,7	12,4
5	22,2	23,1	25,9	19,9	24,0	29,2	62,5	33,8	31,6	27,5	22,8	19,3
6	21,6	18,3	21,7	22,6	25,4	41,2	51,8	37,9	29,3	26,0	18,9	20,7
7	23,8	23,4	26,7	24,8	28,5	45,8	44,8	34,7	43,1	25,3	24,4	21,4
8	22,2	22,4	27,3	23,2	33,0	31,1	37,8	33,1	32,7	25,3	24,4	19,4
9	16,6	25,1	27,3	28,2	29,2	74,8	37,0	33,1	35,5	22,4	23,8	19,4
10	22,9	24,4	25,9	21,8	31,5	60,1	36,2	33,9	39,6	22,4	23,8	18,2
11	24,9	23,8	25,3	21,2	33,0	45,8	49,8	33,9	43,9	23,8	21,6	18,8
12	26,8	22,4	24,0	21,8	22,8	35,4	47,8	33,1	44,0	23,9	18,4	17,5
13	26,8	15,3	20,4	23,2	31,5	35,4	50,8	32,3	46,0	23,9	17,1	21,5
14	22,8	17,5	25,3	23,2	29,2	33,0	49,8	31,6	48,8	23,9	19,7	18,8
15	22,8	21,6	26,0	22,6	25,4	33,8	45,8	28,6	46,0	23,3	21,1	17,5
16	20,0	23,8	24,6	23,2	21,8	33,8	44,8	27,1	42,3	24,0	22,5	21,6
17	20,6	22,4	25,3	23,2	19,1	40,4	45,8	24,8	38,0	27,0	23,1	20,9
18	23,4	22,4	23,2	21,8	19,8	44,8	51,8	27,1	35,6	27,0	22,6	17,0
19	21,4	19,6	21,2	19,1	21,8	54,7	58,9	27,9	36,5	24,0	22,4	22,2
20	19,3	22,4	17,7	17,1	28,4	69,9	68,8	28,6	36,5	25,5	17,2	25,0
21	19,9	23,1	23,2	12,0	17,7	69,9	63,7	29,3	35,7	27,8	21,3	20,6
22	19,2	20,8	22,6	14,5	16,5	69,9	62,5	30,9	34,9	24,9	24,0	25,8
23	15,0	23,9	24,0	12,6	16,5	64,9	66,2	33,1	34,1	30,7	23,3	25,8
24	17,8	23,9	24,0	7,78	15,8	69,9	55,8	32,3	33,4	24,9	24,1	24,5
25	19,2	23,9	25,3	12,6	15,8	69,9	53,0	34,3	32,6	27,8	22,7	21,7
26	21,2	23,9	25,3	12,0	17,7	73,6	55,3	38,7	31,2	24,9	19,9	20,3
27	21,8	21,1	16,3	11,4	19,1	81,2	66,2	33,9	30,4	27,2	15,3	25,1
28	21,2	26,8	21,8	10,8	24,7	66,2	57,7	30,9	31,2	27,2	20,0	25,1
29	19,1	20,4	20,4	11,4	25,4	64,9	49,8	30,9	27,4	27,2	22,8	24,5
30	19,1	21,3	13,8	13,8	24,0	60,1	43,9	33,1	26,7	23,6	23,4	24,5
31	20,4	21,2	21,2		24,0		40,4	33,9		24,4		23,1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955 (1)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	91,1	35,6	35,9	32,3	24,8	33,8	91,1	69,9	44,8	49,0	27,9	25,8	26,5
Q media (m ³ /s) . . .	29,3	20,9	22,3	23,9	17,9	23,5	51,9	52,1	33,4	36,3	35,1	22,0	21,2
Q minima (m ³ /s) . . .	7,73	15,0	18,3	16,3	7,73	15,8	31,2	36,2	24,8	26,7	20,7	15,3	12,4
Afflus. meteor. (mm) . . .	527	18	71	21	5	62	77	81	51	74	33	19	15

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1927-43 e 1947-49

Q max (m ³ /s) . . .	201	28,5	18,4	21,7	34,9	113	161	181	179	201	122	180	29,0
Q media (m ³ /s) . . .	34,8	14,4	18,0	18,0	18,6	25,7	69,9	88,0	66,4	46,4	32,1	25,0	17,9
Q minima (m ³ /s) . . .	6,0	10,0	9,3	9,2	6,5	6,0	9,6	26,6	21,2	21,8	12,9	12,5	10,7
Q media (l/s. km ²) . . .	20,8	8,60	7,76	7,76	8,06	15,3	41,7	47,8	39,6	27,7	19,2	14,9	10,7
Deflusso (mm) . . .	655	23	19	21	21	41	108	127	106	72	51	38	28
Afflus. meteor. (mm) . . .	649	26	23	33	43	66	70	90	85	69	55	60	39
Coeff. di deflusso . . .	1,01	0,83	0,83	0,64	0,49	0,62	1,54	1,41	1,35	1,04	0,98	0,63	0,97

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1927-43 1947-49
	m ³ /s	m ³ /s
10	69,9	100,6
91	33,1	47,8
182	24,4	21,8
274	21,6	13,9
355	13,3	10,3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
1,30	7,80	1,55	22,0	1,80	43,6
1,35	9,70	1,60	26,8	1,90	52,4
1,40	12,4	1,65	30,6	2,00	64,0
1,45	15,8	1,70	34,4	2,10	76,4
1,50	19,3	1,75	38,6	2,20	88,8

(1) - Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso a svasso del serbatoio dei Laghi di Resia che alterano i valori dei deflussi naturali.

20. — PLAN A BAGNI PLATA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 82 km² (parte permeabile 50%); altitudine max 3479 m s. m.; media 2235 m s. m.; zero idrometrico 1000 m s. m.; distanza dalla confluenza col Panificio km 0.7 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max m 2.66 (10 ago. 1954), minima m 0.01 (11 mar. 1954). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.38 (7-8 marzo 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.83	0.52	0.43	1.28	5.99	5.89	7.97	4.98	2.54	2.08	1.43	0.86
2	0.89	0.56	0.43	1.31	5.84	5.59	7.97	4.72	2.47	1.87	1.39	0.88
3	1.88	0.56	0.48	1.42	5.37	5.15	8.59	4.61	2.54	1.83	1.39	0.90
4	0.98	0.54	0.40	1.46	3.86	5.42	8.84	4.49	2.41	1.78	1.36	0.91
5	0.95	0.51	0.40	1.48	3.57	6.92	5.16	3.97	2.41	1.78	1.36	0.95
6	0.91	0.51	0.40	1.52	4.89	9.35	4.32	3.67	2.35	1.83	1.30	0.95
7	0.88	0.48	0.38	1.60	7.94	18.1	3.90	3.49	2.56	1.70	1.33	0.97
8	0.84	0.48	0.38	1.63	6.43	8.8	3.70	3.40	3.04	1.66	1.33	1.00
9	0.82	0.51	0.40	1.61	6.60	29.2	4.11	2.96	3.67	1.61	1.35	1.02
10	0.77	0.48	0.40	1.65	7.91	13.9	5.47	2.72	4.27	1.61	1.40	1.00
11	0.75	0.48	0.45	1.65	9.56	11.5	6.23	2.73	5.07	1.58	1.47	0.98
12	0.72	0.54	0.45	1.59	8.39	8.88	6.45	2.64	8.88	1.58	1.40	0.96
13	0.72	0.54	0.48	1.57	8.89	7.34	4.12	2.72	5.34	1.54	1.37	0.95
14	0.68	0.84	0.51	1.49	8.09	8.32	2.28	2.50	4.72	1.54	1.32	0.98
15	0.65	0.84	0.51	1.46	11.8	7.62	4.80	2.48	4.28	1.51	1.26	0.89
16	0.64	0.62	0.48	1.42	8.66	7.21	5.05	2.43	3.98	1.47	1.21	0.86
17	0.62	0.62	0.51	1.40	5.85	5.46	4.81	2.37	3.89	1.63	1.19	0.88
18	0.62	0.58	0.51	1.39	6.52	4.41	4.57	2.37	3.60	1.97	1.16	0.86
19	0.62	0.54	0.48	1.39	5.69	4.19	5.49	2.30	3.38	1.86	1.07	0.84
20	0.62	0.54	0.51	1.39	4.65	7.17	5.06	2.30	3.07	2.20	1.01	0.86
21	0.59	0.51	0.51	1.47	4.82	11.6	6.14	2.30	2.75	2.58	0.97	0.83
22	0.59	0.51	0.54	1.53	4.81	13.3	6.06	2.38	2.58	2.46	0.98	0.81
23	0.59	0.48	0.57	1.60	5.61	12.5	6.32	2.45	2.46	2.07	1.00	0.81
24	0.59	0.48	0.65	1.75	5.69	11.6	6.48	2.56	2.33	1.52	1.04	0.79
25	0.59	0.45	0.94	1.75	3.99	11.3	6.48	5.35	2.37	1.79	1.02	0.76
26	0.59	0.45	1.17	1.84	4.72	11.8	6.15	5.88	2.27	1.79	1.02	0.80
27	0.55	0.45	1.37	1.84	5.48	13.1	5.65	3.27	2.34	1.72	0.97	0.82
28	0.55	0.48	1.48	2.28	8.99	14.7	5.21	3.01	2.34	1.66	0.95	0.84
29	0.55		1.42	2.81	8.55	13.1	5.09	2.77	3.21	1.51	0.91	0.79
30	0.55		1.35	3.81	6.58	10.8	5.22	2.54	2.09	1.51	0.88	0.77
31	0.55		1.81		6.78		5.52	2.47		1.48		0.77

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	35.8	1.00	0.64	1.49	3.81	11.8	35.8	0.94	4.96	5.63	2.53	1.47	1.02
Q media (m ³ /s)	5.86	0.70	0.52	0.65	1.68	6.35	11.0	5.64	3.05	3.16	1.76	1.19	0.83
Q minima (m ³ /s)	0.38	0.55	0.43	0.38	1.28	3.57	4.19	2.28	2.38	2.09	1.47	0.88	0.76
Q media (l/s km ²)	37.3	8.54	6.34	7.98	20.5	77.4	184.1	68.8	37.3	38.5	21.5	14.5	10.7
Deflusso (mm)	1176	23	15	21	53	207	348	184	180	180	58	38	29
Affl. meteorico (mm)	661	19	57	24	15	104	115	77	66	93	28	37	34
Coef. di deflusso	1.78	1.21	0.26	0.88	3.53	1.99	3.03	2.39	1.53	1.08	2.90	1.03	0.85

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955
	m ³ /s
10	11.8
91	4.19
183	1.63
274	0.86
355	0.43

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.58	0.40	1.52	1.00	7.70
0.15	0.70	0.50	2.00	1.20	11.5
0.20	0.84	0.60	2.56	1.40	15.9
0.25	1.00	0.70	3.36	1.60	20.4
0.30	1.16	0.80	4.40	1.80	24.8

21. — PASSIRIO A MOSO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 181 km² (parte permeabile 23%); altitudine max 3479 m s. m.; media 2250 m s. m.; zero idrometrico 900 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 26 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max m 2.62 (22 ago. 1954), minima m -0.20 (26 dic. 1955). Portata max m³/sec m, minima m³/sec 0.99 (24 e 25 feb. 1954).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.46	1.47	1.29	2.50	12.5	13.1	17.4	8.88	5.84	2.98	1.67	1.62
2	1.46	1.47	1.29	2.50	13.6	12.5	18.2	9.83	5.84	2.98	1.67	1.62
3	1.49	1.48	1.32	2.61	13.3	11.3	18.8	8.88	5.84	2.81	1.67	1.62
4	1.48	1.43	1.32	2.61	10.2	12.8	17.7	8.69	5.84	2.81	1.58	1.62
5	1.48	1.43	1.32	3.42	8.73	16.8	15.9	7.86	5.84	2.67	1.58	1.71
6	1.48	1.40	1.32	4.55	10.7	20.5	12.2	7.35	5.84	2.67	1.58	1.71
7	1.48	1.38	1.38	6.66	16.2	27.9	9.29	7.11	7.09	2.98	1.47	1.71
8	1.56	1.38	1.32	5.67	15.6	30.8	7.89	6.86	10.3	2.81	1.47	1.71
9	1.52	1.43	1.32	5.90	13.9	30.8	9.29	6.11	8.40	2.81	1.47	1.62
10	1.52	1.43	1.29	5.67	15.1	23.4	11.0	5.86	11.5	2.81	1.67	1.62
11	1.52	1.38	1.29	5.31	17.1	20.9	11.3	5.86	10.3	2.67	1.81	1.62
12	1.52	1.38	1.23	3.30	15.9	17.1	11.9	5.86	11.8	2.67	1.67	1.62
13	1.52	1.38	1.23	3.68	13.9	16.5	12.5	5.86	9.81	2.67	1.67	1.58
14	1.52	1.35	1.23	3.07	14.2	15.1	11.9	5.86	8.93	2.67	1.67	1.58
15	1.52	1.35	1.32	2.61	14.8	15.1	10.4	5.63	8.39	2.52	1.67	1.58
16	1.52	1.32	1.32	2.50	11.9	17.9	10.7	5.63	7.08	2.41	1.62	1.47
17	1.52	1.32	1.43	2.19	13.1	23.7	11.6	5.86	6.08	2.67	1.58	1.47
18	1.48	1.32	1.40	2.09	11.3	23.4	13.1	5.86	5.37	2.67	1.47	1.47
19	1.50	1.35	1.38	2.09	10.4	26.2	13.6	5.86	5.14	2.52	1.41	1.47
20	1.40	1.38	1.38	2.19	9.59	22.8	14.2	6.10	4.92	2.41	1.36	1.47
21	1.60	1.35	1.35	2.39	9.00	24.5	13.5	6.33	4.92	3.33	1.33	1.47
22	1.52	1.32	1.38	2.39	8.19	24.2	17.1	5.85	4.92	5.58	1.33	1.47
23	1.46	1.32	1.50	2.90	7.15	22.7	16.2	5.85	4.92	8.81	1.30	1.47
24	1.36	1.32	1.61	4.00	7.15	23.7	12.3	5.85	4.92	3.71	1.30	1.56
25	1.40	1.32	1.84	3.80	7.90	25.7	11.3	6.09	4.72	3.33	1.33	1.36
26	1.48	1.29	2.09	5.44	9.30	22.8	12.5	8.40	4.47	2.67	1.36	1.30
27	1.48	1.32	2.50	6.15	10.7	22.0	12.2	7.60	4.72	2.41	1.41	1.30
28	1.48	1.36	2.00	8.46	13.8	18.8	10.7	6.09	4.10	2.19	1.47	1.30
29	1.47		2.19	11.0	13.9	17.1	9.88	5.84	3.72	2.00	1.52	1.36
30	1.47		2.61	13.3	12.5	17.4	8.69	5.84	3.34	1.86	1.58	1.36
31	1.47		2.81		12.2		8.15	5.84		1.81		1.36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	39.6	1.60	1.47	2.61	13.9	17.1	39.6	18.5	9.55	15.3	6.81	1.81	1.71
Q media (m ³ /s)	6.16	1.50	1.37	1.55	4.40	12.0	21.0	12.6	6.87	6.66	2.90	1.52	1.52
Q minima (m ³ /s)	1.23	1.36	1.26	1.23	2.09	7.15	11.3	7.89	5.63	3.34	1.81	1.30	1.30
Q media (l/s km ²)	34.0	8.29	7.57	8.56	24.3	66.3	116.0	69.6	36.9	36.8	16.0	8.40	8.40
Deflusso (mm)	1072	22	18	23	65	178	381	186	99	96	43	21	22
Aff. meteorico (mm)	719	23	111	24	4	96	106	113	56	80	62	31	13
Coeff. di deflusso	1.49	0.96	0.16	0.96	15.8	1.85	2.84	1.65	1.77	1.20	0.69	0.68	1.69

DURATA DELLE PORTATE	
giorni	1955
	m ³ /s
10	23.7
91	9.30
182	2.81
274	1.48
455	1.50

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.10	1.38	0.15	3.60	0.60	15.3
-0.05	1.32	0.20	4.40	0.70	18.2
0	1.90	0.30	6.90	0.80	21.0
0.05	2.50	0.40	9.50	1.00	26.8
0.10	2.80	0.50	13.4	1.20	32.6

22. — VALSURA A SANTA CELTRUDE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 52 km² (parte permeabile 100%); area glaciali 1.0 km²; altitudine max 3458 m s. m.; media 2472 m s. m.; zero idrometrico 1400 m s. m.; distanza della confluenza con l'Adige km 32 circa; inizio osservazioni anno 1951; inizio misure anno 1949. Altezza idrometrica max m 1.21 (23 mag. 1951), minima m 0.09 (19 gen. 1955). Portate max m³/sec 8, minima m³/sec 0.19 (19-20 gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.21	0.21	0.24	0.37	1.78	2.75	4.24	2.88	1.80	1.28	0.54	0.41
2	0.21	0.23	0.24	0.37	2.03	2.45	4.52	2.77	1.68	1.18	0.54	0.41
3	0.21	0.23	0.24	0.37	2.93	2.36	4.88	2.48	1.55	1.05	0.54	0.41
4	0.24	0.21	0.24	0.37	1.59	2.98	4.88	2.48	1.55	0.99	0.54	0.41
5	0.24	0.21	0.24	0.41	1.50	3.66	4.38	2.38	1.55	0.99	0.50	0.38
6	0.24	0.21	0.24	0.46	1.99	3.66	4.24	2.11	1.55	0.93	0.54	0.38
7	0.24	0.23	0.24	0.54	2.76	4.06	3.99	2.11	2.38	0.84	0.50	0.39
8	0.24	0.23	0.24	0.58	2.55	6.81	3.49	2.02	2.59	0.86	0.50	0.39
9	0.21	0.23	0.24	0.68	2.44	3.93	3.37	1.85	2.28	0.80	0.50	0.39
10	0.21	0.23	0.24	0.63	2.73	3.67	3.25	1.69	3.02	0.86	0.54	0.39
11	0.21	0.23	0.24	0.63	3.14	3.32	3.49	1.43	4.20	0.80	0.48	0.39
12	0.21	0.23	0.24	0.58	3.04	2.89	3.37	1.40	3.94	0.76	0.50	0.39
13	0.21	0.23	0.24	0.54	2.42	2.68	3.37	1.40	3.71	0.76	0.50	0.39
14	0.21	0.23	0.24	0.54	2.53	2.58	3.26	1.43	3.71	0.78	0.54	0.35
15	0.21	0.23	0.24	0.50	3.15	2.89	3.06	1.70	3.37	0.70	0.50	0.38
16	0.21	0.23	0.24	0.50	2.53	3.45	3.26	1.70	2.94	0.70	0.46	0.38
17	0.21	0.24	0.24	0.46	2.04	4.49	3.26	1.56	2.52	0.74	0.44	0.38
18	0.21	0.24	0.24	0.46	2.43	6.61	3.26	1.56	2.31	0.74	0.44	0.38
19	0.19	0.24	0.24	0.46	1.95	6.61	3.39	1.63	2.03	0.70	0.41	0.35
20	0.19	0.24	0.24	0.46	1.70	6.03	3.51	1.71	1.95	0.70	0.44	0.35
21	0.21	0.24	0.26	0.50	1.62	5.64	3.17	1.95	1.86	0.93	0.46	0.35
22	0.21	0.24	0.26	0.50	1.46	3.88	3.51	1.72	1.78	0.86	0.46	0.35
23	0.21	0.24	0.26	0.54	1.89	5.84	3.38	1.57	1.70	0.74	0.46	0.35
24	0.21	0.24	0.26	0.58	1.46	5.29	3.28	1.57	1.55	0.70	0.46	0.32
25	0.21	0.24	0.30	0.58	1.62	6.44	3.08	1.80	1.48	0.64	0.44	0.32
26	0.21	0.24	0.33	0.63	2.06	5.65	3.52	2.32	1.48	0.64	0.44	0.32
27	0.21	0.24	0.37	0.68	2.55	7.29	4.03	2.05	1.70	0.64	0.44	0.32
28	0.21	0.24	0.41	0.78	3.28	4.97	3.65	2.14	1.62	0.64	0.44	0.32
29	0.21		0.41	1.08	3.28	4.51	3.29	1.94	1.43	0.59	0.44	0.32
30	0.21		0.37	1.48	2.86	4.87	2.87	1.87	1.40	0.59	0.44	0.32
31	0.21		0.37		2.65		2.77	1.95		0.54		0.30

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	8.00	0.24	0.24	0.41	1.40	3.29	8.00	4.98	2.88	4.20	1.26	0.59	0.41
Q media (m ³ /s)	1.46	0.21	0.23	0.27	0.57	2.27	4.58	3.58	1.91	2.22	0.79	0.48	0.36
Q minima (m ³ /s)	0.19	0.19	0.21	0.24	0.37	1.39	2.36	2.77	1.40	1.40	0.54	0.41	0.30
Q media (l/s, km ²)	28.0	4.04	4.42	5.19	10.1	43.7	87.1	68.8	36.7	42.7	15.2	9.23	6.92
Deflusso (mm)	883	11	11	14	26	117	227	185	98	111	40	24	19
Afflus. meteor. (mm)	550	11	63	31	2	78	83	70	73	50	41	43	10
Coeff. di deflusso	1.61	1.00	0.17	0.45	18.0	1.60	2.73	2.64	1.34	2.22	0.98	0.56	1.90

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-54

	1955	0.42	0.33	0.42	20.4	9.6	14.6	10.3	7.89	4.01	15.5	4.58	0.85
Q max (m ³ /s)	15.5	0.42	0.33	0.42	20.4	9.6	14.6	10.3	7.89	4.01	15.5	4.58	0.85
Q media (m ³ /s)	1.98	0.35	0.28	0.31	0.73	2.45	6.14	4.73	3.13	2.12	1.99	1.13	0.46
Q minima (m ³ /s)	0.21	0.26	0.22	0.23	0.22	0.54	1.55	2.32	1.31	1.14	0.54	0.36	0.31
Q media (l/s, km ²)	38.2	6.73	5.88	5.96	14.0	47.1	118.1	90.8	60.3	40.8	38.3	21.7	8.85
Deflusso (mm)	1205	18	13	16	36	125	305	243	161	106	102	56	24
Afflus. meteor. (mm)	770	35	42	28	53	47	86	84	97	75	96	79	54
Coeff. di deflusso	1.56	0.51	0.51	0.57	0.68	2.66	3.55	2.89	1.66	1.41	1.06	0.71	0.44

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1951-54
	m ³ /s	m ³ /s
10	5.64	8.86
91	2.36	2.76
183	0.64	1.08
274	0.33	0.36
355	0.21	0.22

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.21	0.30	1.14	0.50	2.84
0.15	0.37	0.35	1.49	0.55	3.38
0.20	0.58	0.40	1.88	0.60	4.00
0.25	0.84	0.45	2.34	0.70	5.50

23. — ADIGE A PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 km² (parte permeabile 22%); area glaciali 109,4 km²; altitudine max 3699 m s. m.; media 1920 m s. m.; zero idrometrico 237,90 m s. m.; distanza dalla foce km 308 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max m 5,03 (1 nov. 1926), minima m 1,10 5 mag. 1930). Portata max m³/sec 555 (1 nov. 1926), minima m³/sec 7, 8 (7-8 mag. 1930).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	26,2	33,1	34,2	33,0	44,4	56,9	84,5	67,0	51,2	43,8	39,4	38,2
2	28,2	33,8	34,6	33,0	58,4	51,5	83,0	88,8	49,0	40,1	41,0	32,5
3	28,2	35,2	35,4	29,0	55,7	50,0	98,5	67,8	46,7	42,4	38,2	28,0
4	32,9	35,3	35,4	29,4	50,4	53,6	88,8	61,7	44,5	43,1	36,5	26,5
5	32,3	34,4	34,6	33,5	46,7	62,4	95,0	58,0	45,8	42,5	35,8	27,9
6	31,6	30,5	30,5	38,0	49,3	76,2	80,7	58,0	45,8	41,7	32,8	28,7
7	32,4	30,5	33,3	43,3	66,5	98,0	71,5	54,8	61,0	41,7	38,2	30,1
8	32,4	31,9	33,9	48,8	70,1	108	63,3	51,2	67,9	39,4	39,5	28,7
9	27,0	38,1	33,9	42,6	63,2	135	60,8	46,7	59,6	37,2	38,2	27,2
10	30,5	38,1	33,9	42,6	64,0	124	61,0	46,0	66,4	36,4	38,8	27,2
11	33,2	34,0	33,3	39,0	70,1	98,8	73,2	46,0	88,4	35,7	40,8	27,2
12	34,0	32,0	31,8	39,0	78,8	79,2	79,2	45,2	77,0	35,7	38,2	24,8
13	33,8	24,0	28,2	38,1	66,9	75,4	75,4	43,0	77,8	38,7	31,3	29,8
14	31,8	28,0	30,4	35,8	63,9	69,3	73,2	43,0	79,8	38,1	35,8	25,6
15	31,3	31,4	31,1	34,5	74,5	65,5	70,0	48,7	82,3	35,7	35,0	34,0
16	38,7	32,7	31,1	34,5	75,1	66,3	68,6	44,5	73,5	32,0	35,8	28,5
17	31,3	32,7	31,8	32,2	58,8	76,2	69,3	40,0	66,4	38,1	34,5	28,5
18	32,8	33,5	31,1	32,2	62,8	83,8	70,8	38,5	61,8	45,4	35,8	25,5
19	29,4	30,7	29,2	27,8	64,4	92,8	75,4	40,0	60,3	41,7	34,3	29,2
20	28,3	30,7	27,2	25,7	56,0	108	85,3	43,0	58,8	40,2	29,7	33,0
21	28,3	29,5	34,6	20,6	52,2	106	79,2	46,7	56,6	48,4	32,0	33,6
22	28,3	30,7	36,4	23,6	46,1	112	86,0	48,7	55,8	48,2	35,5	33,6
23	26,9	32,0	31,0	22,1	44,5	106	90,5	43,0	52,8	44,7	32,0	32,9
24	28,9	32,0	31,7	21,3	44,5	104	76,2	42,3	51,8	43,2	32,0	30,6
25	29,5	32,6	33,7	25,1	45,9	101	73,8	49,8	49,1	43,2	29,6	26,9
26	29,5	33,4	35,9	23,8	46,7	101	81,5	68,3	49,1	43,9	26,6	24,6
27	31,6	30,0	38,3	23,6	50,4	113	89,8	55,7	49,9	44,7	26,6	29,7
28	29,6	33,4	42,3	24,3	63,9	101	83,8	52,7	49,9	43,2	28,8	31,3
29	28,0		47,7	27,2	63,1	89,8	77,7	51,2	46,8	41,7	34,8	38,5
30	27,6		37,8	34,7	58,5	86,8	68,6	49,8	45,3	38,1	34,8	29,0
31	30,3		35,8		56,2		65,5	52,0		39,4		27,5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955 (1)													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	169	34,6	36,1	47,7	45,6	75,3	169	98,8	68,6	88,4	58,2	46,8	36,2
Q media (m ³ /s)	47,4	30,2	32,1	33,9	31,8	58,2	90,4	77,6	50,2	58,9	41,2	34,9	29,0
Q minima (m ³ /s)	20,6	26,2	24,0	27,2	20,6	44,4	50,0	60,2	88,5	44,5	32,0	25,9	24,0
Afflus. meteor. (mm)	575	17	71	23	6	74	83	90	55	74	39	28	16

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-49													
Q max (m ³ /s)	470	48,0	36,5	63,0	120	247	383	550	409	387	470	456	33,6
Q media (m ³ /s)	60,5	29,8	21,3	22,4	29,5	63,7	131	124	94,5	73,5	58,0	52,9	32,1
Q minima (m ³ /s)	7,8	12,2	13,5	14,3	8,8	7,8	17,7	38,5	28,7	31,7	20,8	22,2	17,9
Q media (l/s, km ²)	22,9	9,01	8,06	8,49	11,2	24,1	49,6	46,9	55,8	27,4	23,0	20,0	13,1
Deflusso (mm)	724	24	19	33	29	65	128	136	96	71	59	52	32
Afflus. meteor. (mm)	754	29	27	42	56	83	83	95	99	71	68	80	31
Coeff. di deflusso	0,96	0,83	0,70	0,55	0,53	0,78	1,54	1,33	1,07	1,00	0,87	0,65	1,03

DURATA DELLE PORTATE		
giorni	1955	1946-49
	m ³ /s	m ³ /s
10	101	184
91	58,5	83,0
182	39,4	41,9
274	32,0	24,8
355	24,8	15,6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
1,40	21,4	1,80	46,4	2,20	83,8
1,45	23,2	1,90	53,8	2,40	91,4
1,50	25,4	2,00	61,4	2,50	98,8
1,60	31,2	2,10	68,8	2,60	106,4
1,70	38,6	2,20	76,4	2,70	113,8

(1) - Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svasso del serbatoio dei Laghi di Resia che alterano i valori dei deflussi naturali.

24. — RIDANNA A VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 205 km²; (parte permeabile 23%); area glaciali 15 km²; altitudine max 3454 m s. m.; media 1918 m s. m.; zero idrometrico 940 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 3 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misura aprile 1964. Altezza idrometrica max m 2.00 (8 giu. 1955), minima m 0.23 (10 feb. 1955). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 2.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.45	2.00	2.00	3.85	8.00	"	"	7.20	6.30	8.35	3.85	2.50
2	2.45	2.00	2.00	3.85	8.00	"	"	8.00	7.00	5.10	4.20	2.60
3	2.45	2.00	2.00	3.70	8.90	"	"	8.70	7.75	5.00	4.10	2.65
4	2.45	2.00	2.00	3.60	12.3	"	"	9.10	8.80	4.85	4.00	2.65
5	2.45	1.70	1.90	3.60	12.3	"	"	8.15	9.10	4.80	4.45	2.60
6	2.28	1.70	1.90	4.80	12.5	"	"	7.70	8.90	3.95	4.80	2.60
7	2.28	1.65	1.90	4.20	11.8	"	"	6.80	9.35	3.85	4.50	2.50
8	2.28	1.65	1.90	5.00	9.75	"	"	6.00	9.20	4.30	4.10	2.40
9	2.28	1.65	1.90	5.20	11.8	"	"	5.85	10.8	4.55	3.70	2.30
10	2.28	1.59	1.90	5.35	11.8	"	"	6.30	11.5	4.10	3.60	2.10
11	2.38	1.59	1.90	5.20	11.8	"	"	6.80	12.8	3.60	3.40	2.25
12	2.28	1.59	1.90	5.50	13.0	"	"	7.00	11.7	3.45	3.40	2.35
13	2.28	1.59	1.90	5.50	15.3	"	"	6.85	11.5	3.70	3.10	2.30
14	2.28	1.59	1.90	5.35	18.7	"	"	5.70	10.1	3.85	3.25	2.30
15	2.18	1.59	1.90	5.00	25.4	"	"	5.20	9.35	4.45	3.20	2.40
16	2.18	1.59	1.90	4.80	22.2	"	"	5.00	8.15	4.75	3.25	2.40
17	2.18	1.59	1.90	3.85	22.2	"	"	4.80	7.70	4.55	3.10	2.40
18	2.00	1.70	1.90	3.70	16.5	"	"	4.65	7.20	3.85	3.00	2.50
19	2.00	1.70	1.90	3.60	16.5	"	"	4.45	5.20	4.00	2.80	2.60
20	2.00	1.70	1.90	3.40	14.0	"	"	5.10	5.00	3.60	2.80	2.50
21	2.00	1.70	1.90	3.60	11.8	"	"	6.60	5.00	3.60	2.80	2.40
22	2.00	1.78	2.00	3.70	11.8	"	"	8.00	4.85	3.40	2.65	2.50
23	2.00	1.78	2.10	3.85	11.8	"	"	8.30	4.80	3.25	2.65	2.80
24	2.00	1.78	2.10	4.10	11.8	"	"	7.75	5.30	2.80	2.90	2.30
25	2.00	2.00	2.30	4.30	11.8	"	"	7.15	5.00	3.80	2.60	2.30
26	2.00	2.00	2.80	4.45	11.8	"	"	7.85	5.10	3.20	2.80	2.40
27	2.00	2.00	3.70	4.75	11.8	"	"	8.00	5.35	3.10	2.50	2.50
28	2.00	2.00	4.85	5.00	13.6	"	"	8.90	5.10	3.00	2.60	2.50
29	2.00		4.60	5.60	13.6	"	"	7.70	5.20	3.25	2.60	2.60
30	2.00		4.20	7.80	14.0	"	"	6.30	5.20	3.40	2.65	2.60
31	2.00		3.85		14.0	"	"	5.70		3.60		2.80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	"	2.45	2.00	4.85	7.50	25.4	"	"	9.10	12.5	5.35	4.60	2.80
Q media (m ³ /s)	"	2.17	1.76	2.35	4.51	13.6	"	"	6.79	7.60	3.90	3.30	2.45
Q minima (m ³ /s)	"	2.00	1.59	1.90	3.40	8.00	"	"	4.45	4.80	2.80	2.50	2.10
Q media (l/s km ²)	"	10.6	8.59	11.5	22.0	66.3	"	"	33.1	37.1	19.0	16.1	11.9
Deflusso (mm)	"	29	21	31	57	178	"	"	89	96	51	41	32
Aff. meteorico (mm)	757	21	86	26	26	92	85	98	76	109	70	42	26
Coeff. di deflusso	"	1.38	0.24	1.19	2.19	1.93	"	"	1.17	0.88	0.73	0.98	1.23

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955
	m ³ /s
10	"
91	"
182	"
274	"
355	"

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.30	2.00	0.80	8.00	1.30	19.2
0.40	2.80	0.90	9.80	1.40	23.3
0.50	3.85	1.00	11.9	1.50	25.8
0.60	5.00	1.10	14.1	1.60	29.9
0.70	6.40	1.20	16.5	1.70	34.5

25. — ISARCO A PRA DI SOPRA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km² (parte permeabile 59%); aree glaciali 23.13 km²; altitudine max 3510 m s. m.; media 1820 m s. m.; zero idrometrico 750 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max m 2.70 (8 sett. 1952), minima m 0.43 (30 gen. 1942). Portata max m³/sec 3.30 (30-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	9.37	7.15	5.28	8.25	27.5	33.9	38.1	28.8	17.2	17.1	15.0	8.22
2	7.32	7.73	5.70	8.50	30.8	33.9	36.9	28.8	14.1	16.4	14.4	8.22
3	7.32	7.17	5.90	8.00	35.2	33.3	34.9	26.1	19.4	15.8	13.8	8.22
4	6.99	7.46	5.90	8.00	30.9	32.6	34.9	24.3	13.4	15.8	13.8	8.22
5	6.80	7.67	5.60	8.00	26.0	40.2	31.4	23.7	27.4	16.5	13.3	7.38
6	6.99	7.52	5.30	8.00	27.8	46.4	31.4	23.2	23.0	15.9	12.7	0.32
7	6.99	7.37	4.90	9.25	44.7	52.9	30.0	21.8	25.0	15.9	12.3	8.07
8	7.17	7.60	4.70	10.6	40.3	33.0	30.0	20.6	28.7	15.9	12.7	8.07
9	6.99	7.15	4.80	10.6	37.3	71.6	30.3	19.5	24.4	14.7	12.7	8.26
10	6.99	7.15	4.90	10.6	39.1	65.3	31.1	17.5	25.7	14.0	13.8	8.01
11	6.99	6.90	4.90	11.0	41.4	59.4	31.6	22.7	25.1	13.5	10.8	8.01
12	7.16	6.66	5.05	11.4	39.1	54.3	31.6	22.0	25.1	13.5	13.9	7.73
13	6.98	6.76	5.05	10.1	37.2	49.2	31.0	20.9	25.7	13.5	13.9	7.73
14	6.79	7.17	5.05	9.15	35.3	39.6	31.0	20.9	25.1	13.0	12.8	7.44
15	6.98	6.78	4.80	8.75	37.8	39.6	30.4	19.7	24.5	12.9	12.3	7.44
16	7.16	6.84	4.60	8.40	44.1	40.7	30.4	18.5	24.5	12.4	12.3	7.44
17	6.98	6.62	4.40	8.10	42.2	42.5	29.8	17.8	23.8	13.5	11.8	7.44
18	6.50	6.62	4.65	7.80	44.7	58.2	29.3	16.6	23.8	14.8	11.3	7.17
19	6.66	6.66	4.65	7.80	34.8	57.6	32.5	18.6	23.2	18.0	10.8	7.35
20	6.55	6.70	5.05	7.50	26.5	56.2	43.2	21.1	23.2	19.9	10.3	7.35
21	6.74	6.70	4.75	7.20	26.5	53.0	42.0	20.6	23.8	18.0	10.0	7.11
22	6.90	6.70	5.20	8.10	35.9	50.9	38.2	30.0	21.4	22.4	9.62	6.92
23	6.64	6.33	5.65	8.60	26.5	48.3	45.8	18.3	20.8	19.9	9.62	6.62
24	6.50	6.33	6.10	8.60	27.6	48.3	39.6	18.3	20.8	19.2	9.39	6.62
25	6.44	6.10	6.90	9.55	28.9	47.4	34.6	20.0	20.1	19.2	8.97	6.47
26	6.65	5.33	7.90	10.2	30.8	46.8	34.1	19.4	19.6	18.0	8.97	6.65
27	6.92	5.64	9.05	12.2	41.5	45.5	31.5	20.2	19.6	17.5	8.70	6.65
28	7.27	5.48	10.5	17.9	39.0	42.3	30.2	20.2	18.3	16.8	8.45	6.65
29	8.03		9.30	17.4	37.1	42.2	29.7	20.9	17.7	16.2	8.70	6.77
30	7.65		9.30	24.3	33.9	38.3	29.7	19.0	17.1	15.6	8.22	6.92
31	7.15		8.25		33.3		28.5	18.3		15.0		6.77

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	83.0	9.37	7.73	10.5	34.3	44.7	83.0	45.2	28.3	27.4	23.4	16.9	8.32
Q media (m ³ /s)	18.7	7.05	6.82	5.94	10.1	34.6	48.5	33.3	20.9	21.7	16.1	11.7	7.44
Q minima (m ³ /s)	4.40	6.44	5.48	4.40	7.20	25.9	32.6	23.5	16.4	18.4	11.9	8.22	6.62
Q media (l/s. km ²)	28.7	10.8	10.5	9.11	15.5	53.1	74.4	51.1	32.1	33.8	24.7	17.9	11.4
Deflusso (mm)	905	29	25	24	40	142	193	137	86	86	66	46	31
Afflus. meteor. (mm)	761	20	77	25	30	100	89	91	68	123	75	38	25
Coeff. di deflusso	1.19	1.45	0.52	0.96	1.33	1.42	2.17	1.51	1.26	0.70	0.88	1.21	1.24

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-54

Q max (m ³ /s) .	176	9.40	8.3	11.7	33.3	131	99.0	62.5	79.7	176	117	52.0	18.5
Q media (m ³ /s) .	18.5	6.09	5.55	6.57	12.3	28.7	39.9	33.5	28.3	23.2	16.7	12.5	8.10
Q minima (m ³ /s) .	3.3	3.3	3.3	4.5	4.7	5.6	13.9	13.8	11.0	11.2	6.1	4.8	4.5
Q media (l/s. km ²) .	28.4	9.34	8.51	18.1	18.9	44.0	61.2	51.4	43.4	35.6	25.6	19.2	12.4
Deflusso (mm) .	896	25	21	27	49	118	159	138	116	92	68	50	38
Afflus. meteor. (mm) .	875	43	42	36	65	77	107	123	112	101	51	71	48
Coeff. di deflusso	1.02	0.60	0.50	0.75	0.75	1.53	1.49	1.13	1.04	0.91	1.33	0.70	0.69

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1942-43 1947-54
	m ³ /s	m ³ /s
10	52.9	52.0
91	27.4	26.6
182	14.0	13.1
274	7.44	6.08
355	4.90	4.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	3.30	0.65	8.15	1.00	27.7
0.45	3.75	0.70	10.1	1.10	34.0
0.50	4.45	0.75	12.5	1.20	40.2
0.55	5.35	0.80	15.3	1.40	52.7
0.60	6.76	0.90	21.5	1.60	65.2

26. — RIENZA A MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 km² (parte permeabile 80%); altitudine max 5316 m s. m.; medio 1850 m s. m.; zero idrometrico 1077.57 m s. m.; distanza dall' confluenza con l'Adige km 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max m 2.75 (sett. 1882), minimo m 0.81 (9 febb. 1955). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 2,61 (vari gen. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.00	3.75	3.31	4.54	6.10	9.97	9.62	7.21	6.29	6.11	5.18	4.27
2	4.00	3.75	3.31	4.54	7.55	9.12	9.62	7.46	6.39	6.11	5.18	4.27
3	4.00	3.31	3.31	4.58	7.80	9.12	9.28	7.46	6.39	6.11	5.18	4.27
4	4.00	3.48	3.31	4.62	7.80	8.68	11.8	7.21	6.29	6.11	5.18	4.27
5	3.85	3.31	3.31	4.62	6.00	8.30	12.2	7.21	6.29	6.11	5.18	4.27
6	3.85	3.31	3.48	4.48	6.77	9.03	11.4	7.21	7.18	6.11	5.03	4.27
7	3.85	3.31	3.48	4.69	8.69	9.80	10.6	7.21	7.18	6.11	5.03	4.27
8	4.02	3.31	3.48	4.90	8.30	12.2	10.2	7.21	6.82	6.16	5.03	4.27
9	4.02	3.17	3.48	5.03	7.00	11.6	10.2	7.46	6.52	6.16	5.03	4.27
10	3.84	3.17	3.48	5.03	7.00	11.6	9.88	7.20	6.27	5.93	5.03	4.27
11	3.84	3.17	3.31	5.03	7.20	12.1	9.48	7.20	6.27	5.93	5.03	4.04
12	3.84	3.17	3.31	5.38	8.52	11.2	9.09	8.88	6.27	5.93	5.03	4.04
13	3.69	3.17	3.24	5.10	7.44	11.2	9.09	8.10	7.71	5.93	5.03	4.04
14	3.69	3.17	3.24	5.10	6.85	10.4	8.69	7.75	8.70	5.77	5.03	4.04
15	3.69	3.31	3.24	5.10	8.05	10.4	8.35	7.46	8.06	5.77	5.03	4.04
16	3.67	3.31	3.33	4.79	8.05	9.54	8.35	6.85	8.41	5.77	4.96	4.04
17	3.67	3.31	3.33	4.79	6.75	9.11	8.01	6.55	8.06	5.77	4.96	4.04
18	3.67	3.31	3.33	4.79	9.07	10.3	8.01	6.55	7.71	5.61	4.96	4.04
19	3.67	3.31	3.33	4.89	9.84	10.3	7.67	7.75	7.40	5.61	4.96	4.04
20	3.65	3.31	3.64	4.89	10.2	10.3	9.87	7.20	7.15	5.43	4.96	4.04
21	3.65	3.31	3.64	4.89	10.6	11.0	8.08	6.84	7.15	5.43	4.96	4.04
22	3.65	3.31	3.64	4.89	10.9	10.2	7.68	6.54	7.15	5.43	4.96	3.82
23	3.63	3.31	3.64	4.89	10.1	11.3	7.68	6.54	6.80	5.43	4.96	3.82
24	3.63	3.31	3.64	4.89	9.28	10.1	7.68	6.54	6.53	5.39	4.83	3.82
25	3.63	3.31	4.08	4.50	8.86	9.34	7.68	6.54	6.53	5.39	4.83	3.82
26	3.63	3.48	4.28	4.50	9.25	11.8	7.48	6.54	6.53	5.39	4.64	3.82
27	3.62	3.48	5.64	4.57	9.25	11.1	8.05	6.29	6.58	5.29	4.64	3.82
28	3.62	3.31	6.27	4.57	11.6	11.1	7.78	6.29	6.30	5.29	4.47	3.82
29	3.62		4.96	4.94	12.8	10.3	7.48	6.39	6.30	5.29	4.47	3.82
30	3.75		4.79	5.00	11.6	10.3	7.21	6.29	6.11	5.29	4.47	3.82
31	3.75		4.54		10.8		7.21	6.29		5.29		3.82

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	12.8	4.06	3.75	6.27	5.90	12.8	12.2	12.2	8.85	8.76	6.88	5.16	4.27
Q media (m ³ /s)	6.04	3.77	3.33	3.75	4.84	8.71	10.4	8.88	7.03	6.91	5.72	4.95	4.04
Q minima (m ³ /s)	3.17	3.62	3.17	3.24	4.38	6.00	8.80	7.21	6.29	6.11	5.29	4.47	3.82
Q media (l/s, km ²)	22.1	13.8	12.2	13.7	17.7	31.9	38.1	32.5	25.8	25.3	21.0	18.1	14.8
Deflusso (mm)	697	87	29	37	46	85	99	87	69	65	56	47	40
Afflus. meteor. (mm)	812	9	89	21	8	170	111	93	93	119	41	59	19
Coeff. di deflusso	0.86	4.11	0.32	1.76	5.75	0.50	0.89	0.94	0.74	0.55	1.37	1.21	2.11

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43 e 1946-54

Q max (m ³ /s)	45.8	5.6	4.9	6.1	16.5	45.8	45.8	21.5	18.6	20.1	16.9	13.7	7.9
Q media (m ³ /s)	6.56	4.07	3.61	3.46	4.91	8.59	11.3	9.27	8.21	7.20	6.65	6.26	4.96
Q minima (m ³ /s)	2.81	2.81	2.82	2.92	2.92	3.2	4.1	4.3	4.3	3.9	4.1	3.7	3.3
Q media (l/s, km ²)	24.0	14.9	13.2	13.4	18.0	31.5	41.4	34.0	30.1	26.4	24.4	22.9	18.2
Deflusso (mm)	757	40	32	36	46	84	107	91	80	68	65	59	49
Afflus. meteor. (mm)	936	33	42	44	70	93	111	152	121	90	67	73	40
Coeff. di deflusso	0.81	1.21	0.76	0.82	0.66	0.90	0.96	0.60	0.66	0.76	0.97	0.81	1.23

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1930-43 1946-54
	m ³ /s	m ³ /s
10	11.6	15.4
91	7.48	8.33
182	5.29	5.56
274	4.04	4.00
355	3.31	3.09

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0	3.15	0.30	7.10	0.40	14.7
0.05	3.80	0.25	8.70	0.45	16.8
0.10	4.73	0.30	10.6	0.50	18.8
0.15	5.75	0.35	12.7	0.55	20.7

27. — GADERA A MANTANA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 387 km² (parte permeabile 68%); altitudine max 3151 m s. m.; media 1860 m s. m.; zero idrometrico 822.60 m s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza km 2 circa; inizio osservazioni novembre 1926; inizio misura febbraio 1926. Altezza idrometrica max = 1.93 (1 nov. 1923), minima = 0.25 (5 feb. 1928). Portata max m³/sec = , minima m³/sec 1.90 (vari feb. 1946).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.06	3.70	3.40	3.32	12.5	14.4	14.1	12.1	7.32	8.83	5.93	4.23
2	4.06	3.87	3.40	3.32	14.2	14.0	14.8	10.7	7.57	8.31	5.93	4.23
3	4.06	3.87	3.40	3.64	15.9	13.3	13.8	9.68	7.57	8.31	5.66	4.23
4	4.06	3.87	3.40	3.93	13.4	12.9	14.8	9.68	7.39	8.58	5.66	4.23
5	4.21	3.87	3.40	3.93	11.0	14.3	14.8	8.70	8.30	8.28	5.66	4.23
6	4.37	3.78	3.40	9.16	13.4	12.6	13.8	8.70	8.19	8.28	5.84	4.23
7	4.38	3.73	3.28	9.54	19.8	13.9	12.5	8.70	8.43	7.98	5.84	4.17
8	4.05	3.61	3.28	10.1	19.0	17.4	10.7	8.70	8.26	7.98	6.03	4.17
9	4.05	3.61	3.33	11.2	14.7	16.4	9.73	8.70	8.86	7.98	6.23	4.17
10	4.05	3.66	3.33	10.8	14.0	15.3	9.41	8.45	8.86	7.66	6.23	4.17
11	3.91	3.66	3.33	10.4	13.3	13.8	8.73	8.45	9.20	7.38	6.23	3.99
12	3.91	3.66	3.23	10.0	12.3	13.5	8.73	8.45	9.20	7.38	6.44	3.99
13	3.78	3.66	3.18	9.69	10.8	13.1	8.41	8.45	14.7	7.38	6.44	3.83
14	3.78	3.53	3.18	9.02	11.2	12.8	8.11	8.89	19.8	7.38	6.18	3.83
15	3.78	3.53	3.35	9.02	11.8	12.8	8.11	8.89	18.2	7.07	6.18	4.00
16	3.78	3.53	3.35	8.37	12.5	12.6	7.79	8.53	18.2	7.07	5.92	4.00
17	3.70	3.58	3.35	8.07	14.9	13.8	7.53	8.53	17.9	6.78	5.92	4.20
18	3.70	3.78	3.35	7.75	15.3	13.1	7.53	8.53	16.9	6.78	5.67	4.02
19	3.70	3.78	3.35	7.75	15.3	13.4	7.26	8.23	18.3	6.48	5.67	4.02
20	3.57	3.78	3.25	7.47	14.9	14.8	8.17	8.23	16.9	6.48	5.67	4.02
21	3.57	3.64	3.51	8.00	15.3	15.1	7.56	8.23	15.5	6.48	5.43	4.02
22	3.57	3.50	3.51	7.69	14.8	14.8	7.25	7.98	13.8	6.48	5.43	4.02
23	3.57	3.50	3.71	8.34	14.8	14.4	8.20	7.71	12.1	6.48	5.21	4.02
24	3.50	3.50	3.84	9.15	14.8	14.1	8.86	7.71	12.1	6.48	5.21	3.87
25	3.50	3.57	4.12	9.81	14.8	14.8	9.20	8.01	10.7	6.48	5.21	3.87
26	3.50	3.57	4.66	10.5	15.2	15.1	11.3	8.65	9.67	6.18	4.95	3.87
27	3.50	3.57	5.39	10.5	15.2	15.8	12.0	8.32	9.31	6.18	4.95	4.02
28	3.35	3.40	5.63	11.1	14.7	15.8	12.0	8.07	8.98	6.18	4.55	3.87
29	3.30		7.76	11.8	14.7	15.8	11.6	8.07	8.43	6.18	4.34	4.02
30	3.30		8.78	12.1	15.1	15.1	11.6	7.82	8.63	5.93	4.53	3.88
31	3.76		3.32		15.1		11.6	7.82		5.93		3.88

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	19.9	4.37	3.87	3.79	12.1	19.3	17.4	14.5	12.1	19.9	8.68	6.44	4.35
Q media (m ³ /s)	8.09	3.79	3.65	4.05	9.35	14.4	14.3	10.3	8.68	11.8	7.13	5.64	4.07
Q minima (m ³ /s)	3.18	3.35	3.40	3.18	7.47	10.8	12.5	7.25	7.71	7.57	5.93	4.34	3.83
Q media (l/s, km ²)	20.9	9.79	9.43	10.5	24.2	37.2	37.0	26.6	22.3	30.5	18.4	14.6	10.5
Deflusso (mm)	659	26	23	38	65	99	96	71	60	78	49	38	28
Afflus. meteor. (mm)	730	8	84	21	5	128	53	98	95	121	35	29	18
Coeff. di deflusso	0.94	3.25	0.27	1.33	12.6	0.77	1.09	0.72	0.63	0.64	0.89	1.31	1.56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-54

Q max (m ³ /s)	70.0	7.1	7.3	12.0	30.2	44.8	34.3	27.3	55.5	40.6	40.5	70.0	11.8
Q media (m ³ /s)	3.35	4.22	3.31	4.40	8.08	12.3	14.1	12.3	10.0	3.69	3.10	6.62	5.55
Q minima (m ³ /s)	1.90	2.40	1.90	2.55	3.3	3.5	4.9	4.65	4.0	3.9	3.7	3.5	2.70
Q media (l/s, km ²)	21.6	10.9	9.34	11.4	20.9	31.8	36.4	31.8	25.8	22.5	20.9	22.3	14.3
Deflusso (mm)	681	29	24	31	54	35	94	35	69	58	56	58	38
Afflus. meteor. (mm)	884	84	38	40	64	83	118	130	112	84	71	75	40
Coeff. di deflusso	0.77	0.35	0.63	0.78	0.84	1.02	0.83	0.65	0.62	0.69	0.79	0.77	0.95

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1926-43 1946-54
	m ³ /s	m ³ /s
10	16.9	21.1
91	10.8	10.8
182	7.76	6.79
274	4.02	4.44
355	3.33	3.01

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	3.25	0.60	6.75	0.80	12.4
0.45	3.83	0.65	8.00	0.85	14.3
0.50	4.65	0.70	9.50	0.90	16.3
0.55	5.65	0.75	11.0	1.00	20.3

28. — RIENZA A VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km² (parte permeabile 55%); area glaciali 3.5 km²; altitudine max 3499 m s. m.; media 1870 m s. m.; zero idrometrico 740 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure gennaio 1941. Altezza idrometrica max m 3.47 (28 sett. 1942), minima m 0.75 (24 febb. 1944). Portata max m³/sec 138, minima m³/sec 10.7 (vari gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	18.8	15.7	15.5	30.9	76.8	91.2	115	66.9	42.9	42.8	50.1	22.1
2	17.1	16.9	15.5	29.5	84.4	86.0	117	68.8	39.8	42.2	30.1	22.1
3	17.9	16.9	15.5	29.5	90.7	80.7	127	64.7	39.8	40.8	29.5	21.5
4	21.1	16.9	15.5	30.9	66.5	86.9	128	61.5	41.3	40.0	28.6	21.5
5	20.3	16.0	15.5	31.5	60.1	108	124	60.5	58.0	39.8	28.6	21.5
6	20.1	15.5	15.5	33.0	68.7	128	104	54.1	46.7	39.3	27.2	21.1
7	20.1	15.5	15.3	35.9	118	143	91.2	54.8	59.3	42.2	27.2	21.1
8	19.8	15.7	14.4	41.6	95.8	188	82.8	60.2	64.9	39.8	26.6	21.1
9	19.4	16.0	15.2	42.3	85.6	159	91.3	50.8	58.4	37.9	26.6	20.7
10	19.0	15.8	15.2	43.7	90.7	155	103	47.8	55.5	37.2	28.0	20.1
11	19.0	15.5	15.5	41.6	104	129	106	46.3	61.8	36.4	28.3	20.1
12	19.0	14.3	15.2	40.2	103	110	108	46.3	70.7	35.6	32.4	20.6
13	19.0	15.6	15.2	36.0	86.5	101	108	47.5	70.7	34.9	31.2	20.5
14	19.0	14.3	15.9	34.6	84.4	94.0	101	52.5	78.5	34.2	31.2	20.0
15	19.0	14.9	15.9	33.5	100	87.6	97.1	57.5	88.8	33.5	29.8	20.6
16	19.0	14.9	16.8	31.3	94.9	87.0	98.0	53.3	75.0	34.2	26.8	20.6
17	19.3	15.3	16.7	29.3	80.0	110	95.9	49.2	66.8	33.5	25.7	20.2
18	18.6	17.1	17.0	27.7	94.9	127	97.9	48.5	61.9	38.5	25.2	19.7
19	16.3	16.1	16.8	27.1	100	139	102	46.3	57.7	37.1	24.6	19.7
20	15.3	16.1	17.0	26.6	88.4	152	125	53.6	54.6	34.8	24.6	18.9
21	16.3	15.5	17.0	26.6	86.8	162	107	54.4	52.7	34.8	24.1	20.0
22	18.2	16.0	17.3	28.9	79.9	155	112	48.1	52.2	41.3	23.6	19.4
23	18.2	16.0	18.7	30.6	72.5	145	104	46.6	60.1	39.1	23.6	19.0
24	17.4	16.0	20.4	32.2	68.1	137	93.1	46.6	49.5	37.0	23.6	19.0
25	16.7	16.0	22.9	32.2	69.1	138	86.6	48.5	48.0	34.8	23.8	19.0
26	16.2	15.7	27.1	32.9	75.6	135	82.3	52.3	47.3	39.5	21.7	18.6
27	16.8	15.5	38.0	35.6	83.2	134	85.4	48.3	51.6	32.7	21.5	19.0
28	17.0	15.5	44.4	38.9	108	132	82.3	44.7	51.6	32.7	21.5	19.0
29	15.6		44.4	49.0	111	122	75.8	43.8	46.7	32.7	21.8	19.4
30	16.6		38.7	32.2	95.5	119	69.8	42.3	45.1	30.1	21.8	19.0
31	18.8		32.2		92.2		65.9	43.8		30.1		19.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955 (1)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	188	21.1	17.1	44.4	62.2	113	138	138	68.0	88.8	42.9	35.3	21.1
Q media (m ³ /s) . .	49.6	18.3	15.8	20.5	34.9	87.6	125	99.9	51.9	56.6	36.5	26.5	20.1
Q minima (m ³ /s) .	14.3	15.3	14.3	14.4	26.6	60.1	80.7	65.9	42.5	39.8	30.1	21.5	18.6
Afflus. meteor. (mm)	798	15	99	28	11	135	110	101	80	120	47	31	26

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-52

Q max (m ³ /s) . . .	265	21.8	32.4	55.9	86.0	113	213	265	154	131	221	147	94.5	59.0
Q media (m ³ /s) . .	44.6	16.0	15.8	18.7	34.1	71.3	94.7	79.3	67.3	49.8	35.6	35.6	30.8	21.2
Q minima (m ³ /s) .	10.7	10.7	11.1	11.5	18.2	17.7	34.8	31.5	35.1	22.8	18.4	14.4	14.4	12.8
Q media (l/s, km ²) .	23.3	8.32	8.23	9.72	17.7	37.1	49.2	41.3	35.0	25.9	18.5	16.0	16.0	11.0
Deflusso (mm) . . .	731	22	28	26	46	99	128	110	94	67	49	41	29	29
Afflus. meteor. (mm)	856	42	51	36	61	73	98	137	107	86	46	31	38	38
Coeff. di deflusso	0.85	0.52	0.89	0.72	-0.75	1.36	1.31	0.80	0.88	0.78	1.07	0.51	0.76	

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1942-43 1947-52
	m ³ /s	m ³ /s
10	138	124
91	69.8	61.5
182	36.4	33.7
274	20.0	18.3
355	15.3	13.2

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.90	1.62	1.20	30.9	1.70	70.2
0.95	18.0	1.30	37.2	1.80	80.4
1.00	20.0	1.40	44.2	1.90	90.6
1.05	22.8	1.50	52.0	2.10	112
1.10	25.0	1.60	60.6	2.30	132

(1) - Non viene calcolato il contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del rio Fandres che confluisce a monte della sezione di misura.

29. — TISANA A CASTELROTTO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 8.3 km² (parte permeabile 63%); altitudine max 2119 m s. m.; media 1126 m s. m.; zero idrometrico 850 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 3 circa; inizio osservazioni gen. 1955; inizio misure ottobre 1954. Altezza idrometrica max m 0.17 (24 mar. 1955), minima m 0.01 (27 apr. 1955). Portata max m³/sec x, minima m³/sec 0.01 (vari 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.03	0.03	0.05	0.08	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	0.03
2	0.03	0.03	0.05	0.07	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	0.03
3	0.03	0.03	0.05	0.07	0.03	0.03	0.05	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
4	0.03	0.03	0.07	0.07	0.03	0.03	0.05	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
5	0.03	0.03	0.03	0.07	0.03	0.03	0.05	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
6	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03
7	0.03	0.03	0.03	0.05	0.07	0.03	0.03	0.01	0.07	0.03	0.03	0.03
8	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.05	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03
9	0.03	0.03	0.03	0.07	0.03	0.05	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03
10	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.12	0.03	0.01	0.05	0.03	0.03	0.03
11	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.05	0.03	0.01	0.07	0.03	0.07	0.03
12	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.05	0.01
13	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.09	0.03	0.05	0.01
14	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.01	0.09	0.03	0.05	0.01
15	0.03	0.03	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05	0.03	0.14	0.03	0.05	0.01
16	0.03	0.03	0.05	0.03	0.05	0.02	0.03	0.03	0.09	0.03	0.05	0.01
17	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.07	0.03	0.03	0.01
18	0.03	0.03	0.05	0.03	0.07	0.02	0.01	0.01	0.05	0.03	0.03	0.01
19	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.03	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01
20	0.03	0.03	0.05	0.03	0.05	0.02	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01
21	0.03	0.03	0.07	0.03	0.05	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01
22	0.03	0.03	0.07	0.03	0.05	0.02	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01
23	0.03	0.03	0.17	0.03	0.03	0.03	0.05	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01
24	0.03	0.03	0.22	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01
25	0.03	0.03	0.25	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01
26	0.03	0.03	0.28	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01
27	0.01	0.03	0.41	0.01	0.05	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01
28	0.01	0.03	0.33	0.01	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01
29	0.01		0.20	0.01	0.05	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01
30	0.01		0.17	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01
31	0.01		0.12		0.03		0.03	0.01		0.03		0.01

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	0.41	0.03	0.05	0.41	0.09	0.07	0.12	0.30	0.05	0.14	0.05	0.07	0.03
Q media (m ³ /s)	0.04	0.03	0.03	0.10	0.04	0.04	0.03	0.04	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02
Q minima (m ³ /s)	0.01	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01
Q media (l/s km ²)	4.82	3.61	3.61	12.0	4.82	4.82	3.61	4.82	2.41	4.82	3.61	3.61	2.41
Deflusso (mm)	1438	97	87	321	125	139	94	129	65	125	97	94	65
Affl. meteorico (mm)	650	10	59	19	5	114	56	110	75	96	50	82	24
Coef. di deflusso	2.19	9.70	1.47	16.9	25.0	1.13	1.68	1.17	0.87	1.30	1.94	2.94	2.71

DURATA DELLE PORTATE	
giorni	1955
	m ³ /s
10	0.14
91	0.03
182	0.03
274	0.03
355	0.01

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.02	0.03	0.10	0.22	0.18	0.44
0.04	0.07	0.12	0.28	0.20	0.49
0.06	0.12	0.14	0.33	0.22	0.55
0.08	0.17	0.16	0.39	0.24	0.60

30. — RIO FREDDO A SIUSI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21 km² (parte permeabile 30%); altitudine max 2653 m s. m.; zero idrometrico 1050 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 4 circa; inizio osservazioni: dia, 1954; inizio misure novem. 1950. Altezza idrometrica max m 0.46 (8 mag. 1955), minima m 0.02 (17 febbr. 1955). Portata max m³/sec x, minima m³/sec 0.04 (feb. max. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.05	0.05	0.04	0.22	1.29	1.09	0.73	0.55	0.55	0.23	0.43	0.12
2	0.05	0.05	0.04	0.22	1.29	1.09	0.73	0.92	0.55	0.23	0.43	0.12
3	0.05	0.05	0.04	0.22	1.29	1.00	0.73	0.84	0.55	0.23	0.30	0.12
4	0.05	0.05	0.04	0.22	1.65	1.09	0.73	0.84	0.50	0.23	0.30	0.12
5	0.05	0.05	0.04	0.22	1.51	1.21	0.73	0.77	0.54	0.23	0.30	0.12
6	0.05	0.05	0.04	0.22	1.65	1.36	0.61	0.70	0.54	0.18	0.35	0.12
7	0.05	0.05	0.04	0.22	2.00	1.39	0.61	0.62	0.30	0.24	0.25	0.12
8	0.05	0.05	0.04	0.28	2.34	1.43	0.61	0.77	0.63	0.24	0.35	0.09
9	0.05	0.05	0.04	0.28	1.04	1.13	0.61	0.70	0.54	0.30	0.31	0.09
10	0.05	0.05	0.04	0.28	0.97	1.43	0.55	0.70	0.98	0.30	0.59	0.09
11	0.05	0.05	0.04	0.53	1.14	1.13	0.55	0.70	0.83	0.24	0.78	0.12
12	0.05	0.05	0.04	0.53	1.51	0.91	0.55	0.84	0.59	0.24	0.60	0.12
13	0.05	0.05	0.04	0.46	1.38	0.76	0.55	0.77	1.38	0.19	0.54	0.12
14	0.05	0.05	0.04	0.46	0.94	0.70	0.55	1.06	1.44	0.19	0.46	0.12
15	0.05	0.05	0.04	0.34	0.81	0.70	0.37	1.21	1.20	0.19	0.35	0.12
16	0.05	0.05	0.04	0.34	0.68	0.76	0.37	0.76	0.81	0.14	0.35	0.12
17	0.05	0.05	0.09	0.34	1.06	0.83	0.37	0.62	0.49	0.26	0.35	0.12
18	0.05	0.05	0.09	0.34	1.31	0.97	0.37	0.69	0.83	0.26	0.35	0.12
19	0.05	0.05	0.09	0.40	1.31	0.83	0.37	0.62	0.75	0.21	0.35	0.12
20	0.05	0.05	0.09	0.46	1.62	1.49	0.37	0.63	0.59	0.21	0.35	0.12
21	0.05	0.04	0.09	0.46	1.19	1.70	0.99	0.62	0.52	0.30	0.35	0.12
22	0.05	0.04	0.09	0.46	0.97	1.41	1.36	0.62	0.52	0.49	0.35	0.09
23	0.05	0.04	0.13	0.40	0.92	1.18	2.07	0.62	0.52	0.41	0.35	0.09
24	0.05	0.04	0.13	0.46	0.92	1.03	1.72	0.55	0.52	0.34	0.35	0.09
25	0.05	0.04	0.17	0.46	0.92	1.03	0.55	0.76	0.45	0.29	0.35	0.09
26	0.05	0.04	0.23	0.53	1.40	1.03	0.55	1.21	0.45	0.29	0.35	0.09
27	0.05	0.04	0.30	0.68	1.79	1.10	0.77	0.84	0.90	0.39	0.35	0.09
28	0.05	0.04	0.36	0.90	1.65	0.95	0.70	0.69	0.38	0.35	0.31	0.12
29	0.05		0.38	0.53	1.44	0.95	0.70	0.62	0.31	0.24	0.35	0.12
30	0.05		0.27	0.82	1.15	0.84	0.84	0.55	0.31	0.24	0.25	0.12
31	0.05		0.22		1.09		0.77	0.55		0.24		0.12

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	2.34	0.05	0.05	0.35	0.90	2.34	1.70	2.07	1.21	1.44	0.55	0.75	0.12
Q media (m ³ /s)	0.49	0.05	0.05	0.11	0.41	1.30	1.08	0.71	0.74	0.63	0.37	0.37	0.11
Q minima (m ³ /s)	0.04	0.05	0.04	0.04	0.22	0.68	0.70	0.37	0.55	0.35	0.14	0.25	0.09
Q media (l/s km ²)	23.2	2.58	2.38	5.24	19.5	61.9	51.4	33.8	35.3	30.0	12.9	17.6	5.24
Deflusso (mm)	753	6	6	14	50	166	133	90	94	78	35	46	14
Aff. meteorico (mm)	650	16	77	14	11	99	42	120	96	104	33	26	12
Coeff. di deflusso	1.15	0.38	0.78	1.00	4.55	1.68	3.17	0.75	0.98	0.75	1.06	1.77	1.17

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955
	m ³ /s
10	1.62
91	0.75
182	0.35
274	0.12
355	0.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.04	0.11	0.12	0.61	0.20	1.20
0.06	0.30	0.14	0.76	0.22	1.35
0.08	0.82	0.16	0.91	0.24	1.50
0.10	0.46	0.18	1.05	0.26	1.65

31. — BRIA A MASO LAMPL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 46 km² (parte permeabile 82%); altitudine max 3004 m s. m.; zero idrometrico 760.00 m s. m. distanza dalla confluenza con l'Isarco km 6 circa; inizio osservazioni gen. 1955; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max m 0.44 (26 lug. 1955), minima m 0.10 (1 gen. 1955). Portata max m³/sec 2.33 (gen. 1955), minima m³/sec 0.36 (gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.36	0.43	0.54	0.90	1.23	1.84	1.31	1.40	0.81	1.84	0.81	0.68
2	0.36	0.47	0.54	0.90	1.23	1.84	1.31	1.40	0.81	1.84	0.81	0.68
3	0.36	0.47	0.58	0.83	1.31	1.72	1.11	1.40	0.81	0.95	0.81	0.68
4	0.40	0.52	0.58	0.83	1.22	1.60	1.22	1.19	0.81	0.95	0.75	0.62
5	0.44	0.48	0.58	0.83	1.13	1.48	1.36	1.10	0.75	0.95	0.75	0.62
6	0.44	0.48	0.58	0.83	1.31	1.48	1.23	1.10	0.75	0.95	0.69	0.62
7	0.44	0.48	0.59	0.91	1.95	1.58	1.23	1.03	1.32	0.88	0.69	0.62
8	0.45	0.49	0.59	1.07	1.61	1.93	1.13	0.94	1.04	0.80	0.64	0.62
9	0.45	0.49	0.59	1.07	1.49	1.69	1.05	0.94	0.96	0.80	0.64	0.62
10	0.45	0.49	0.59	0.92	1.61	1.69	1.05	0.86	1.65	0.80	0.69	0.62
11	0.45	0.49	0.59	0.92	1.70	1.56	1.05	0.86	2.00	0.88	0.81	0.62
12	0.46	0.53	0.57	0.92	1.70	1.45	1.05	0.80	1.43	0.95	0.81	0.62
13	0.46	0.53	0.57	0.85	1.69	1.45	0.97	0.80	2.00	0.95	0.81	0.62
14	0.46	0.53	0.54	0.80	1.47	1.33	0.88	1.03	2.23	0.95	0.81	0.61
15	0.46	0.53	0.54	0.80	1.59	1.33	0.98	1.42	2.32	0.95	0.81	0.61
16	0.48	0.54	0.58	0.75	1.69	1.21	0.98	1.12	1.77	0.88	0.75	0.61
17	0.47	0.54	0.58	0.75	1.57	1.48	0.90	1.03	1.65	0.80	0.75	0.61
18	0.47	0.54	0.58	0.75	1.90	1.43	0.98	0.96	1.43	0.80	0.69	0.61
19	0.47	0.54	0.58	0.75	2.13	1.53	1.07	0.96	1.22	0.80	0.69	0.61
20	0.48	0.55	0.63	0.76	1.90	1.43	1.07	0.96	1.22	0.80	0.69	0.61
21	0.48	0.55	0.63	0.76	1.67	1.64	1.38	0.96	1.13	0.95	0.69	0.61
22	0.44	0.56	0.67	0.76	1.44	1.64	1.38	0.88	1.13	1.84	0.69	0.61
23	0.44	0.56	0.74	0.76	1.23	1.51	1.27	0.88	1.04	0.95	0.69	0.61
24	0.40	0.87	0.81	0.76	1.13	1.40	1.08	1.18	1.04	0.88	0.69	0.60
25	0.45	0.87	0.96	0.83	1.13	1.28	1.08	1.13	0.96	0.88	0.69	0.60
26	0.45	0.87	1.04	0.83	1.22	1.35	1.49	1.32	1.13	0.88	0.69	0.60
27	0.43	0.54	1.32	0.83	1.76	1.87	1.84	1.04	1.88	0.88	0.64	0.60
28	0.43	0.54	1.32	0.96	2.38	1.74	1.39	0.96	1.22	0.81	0.64	0.60
29	0.43		1.44	1.08	2.09	1.52	1.73	0.88	1.13	0.81	0.69	0.60
30	0.43		1.23	1.12	2.09	1.41	1.50	0.88	1.04	0.81	0.69	0.60
31	0.43		1.05		1.97		1.13	0.88		0.81		0.60

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	2.33	0.49	0.57	1.44	1.12	2.33	19.7	1.84	1.51	2.33	1.04	0.81	0.68
Q medio (m ³ /s)	0.96	0.44	0.53	0.73	0.86	1.59	1.57	1.20	1.04	1.29	0.89	0.73	0.62
Q minima (m ³ /s)	0.36	0.36	0.43	0.54	0.75	1.12	1.31	0.88	0.80	0.75	0.80	0.64	0.60
Q media (l/s km ²)	20.8	9.57	11.3	15.9	18.7	34.6	34.1	26.1	22.6	23.0	19.3	15.7	13.5
Deflusso (mm)	656	26	27	42	48	93	88	70	61	72	52	41	36
Affl. meteorico (mm)	737	10	70	10	13	132	60	153	82	109	39	44	15
Coeff. di deflusso	0.89	2.60	0.39	4.20	3.69	0.70	1.47	0.46	0.74	0.66	1.33	0.93	2.40

DURATA DELLE PORTATE	
giorni	1955
	m ³ /s
10	1.97
91	1.23
182	0.86
274	0.61
355	0.43

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.53	0.18	1.00	0.26	1.84
0.12	0.60	0.20	1.18	0.28	2.07
0.14	0.71	0.22	1.39	0.30	2.30
0.16	0.84	0.24	1.61	0.32	2.52

32. — RIO DEL LAGO A NOVA LEVANTE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6.3 km² (parte permeabile 90%); altitudine max 2846 m s. m.; zero idrometrico 1350 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Ega km 5 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max m 0.23 (15 giu. 1955), minima m 0.05 (6 febb. 1955). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.06 (vari 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.10	0.08	0.06	0.06	0.10	0.35	0.02	0.42	0.25	0.21	0.22	0.14
2	0.10	0.08	0.06	0.06	0.10	0.35	0.02	0.42	0.25	0.21	0.22	0.14
3	0.10	0.08	0.06	0.06	0.10	0.38	0.57	0.48	0.25	0.21	0.26	0.12
4	0.10	0.08	0.06	0.06	0.10	0.38	0.57	0.48	0.25	0.21	0.26	0.12
5	0.10	0.08	0.06	0.08	0.10	0.38	0.57	0.48	0.25	0.21	0.26	0.12
6	0.10	0.06	0.06	0.08	0.10	0.38	0.57	0.48	0.25	0.21	0.26	0.12
7	0.10	0.06	0.06	0.08	0.12	0.38	0.57	0.48	0.25	0.21	0.26	0.12
8	0.10	0.06	0.06	0.08	0.14	0.38	0.53	0.48	0.25	0.20	0.28	0.13
9	0.10	0.06	0.06	0.08	0.14	0.42	0.53	0.48	0.25	0.20	0.22	0.10
10	0.10	0.06	0.06	0.08	0.14	0.42	0.49	0.48	0.25	0.25	0.22	0.10
11	0.10	0.06	0.06	0.08	0.14	0.42	0.49	0.48	0.25	0.25	0.20	0.10
12	0.10	0.06	0.06	0.08	0.17	0.45	0.49	0.43	0.25	0.25	0.20	0.10
13	0.10	0.06	0.06	0.08	0.20	0.42	0.49	0.38	0.25	0.25	0.20	0.10
14	0.10	0.06	0.06	0.08	0.22	0.57	0.49	0.38	0.25	0.25	0.17	0.10
15	0.08	0.06	0.06	0.08	0.25	0.82	0.45	0.38	0.28	0.22	0.17	0.10
16	0.08	0.06	0.06	0.08	0.25	0.82	0.45	0.38	0.31	0.22	0.17	0.10
17	0.08	0.06	0.06	0.08	0.28	0.82	0.45	0.35	0.31	0.22	0.17	0.10
18	0.08	0.06	0.06	0.08	0.31	0.57	0.42	0.35	0.31	0.22	0.17	0.10
19	0.08	0.06	0.06	0.08	0.31	0.57	0.43	0.35	0.31	0.22	0.17	0.10
20	0.08	0.06	0.06	0.08	0.31	0.53	0.42	0.35	0.34	0.23	0.17	0.10
21	0.08	0.06	0.06	0.08	0.35	0.50	0.42	0.31	0.34	0.22	0.17	0.10
22	0.08	0.06	0.06	0.08	0.35	0.50	0.42	0.31	0.34	0.22	0.17	0.10
23	0.08	0.06	0.06	0.08	0.35	0.50	0.42	0.31	0.34	0.22	0.17	0.10
24	0.08	0.06	0.06	0.08	0.38	0.50	0.42	0.31	0.34	0.22	0.17	0.10
25	0.08	0.06	0.06	0.10	0.38	0.53	0.42	0.31	0.34	0.22	0.17	0.10
26	0.08	0.06	0.06	0.10	0.38	0.53	0.42	0.31	0.34	0.22	0.14	0.10
27	0.10	0.06	0.06	0.10	0.38	0.57	0.42	0.28	0.34	0.22	0.14	0.10
28	0.10	0.06	0.06	0.10	0.38	0.82	0.42	0.28	0.38	0.22	0.14	0.10
29	0.10	0.06	0.06	0.10	0.38	0.82	0.42	0.28	0.38	0.22	0.14	0.10
30	0.10	0.06	0.06	0.10	0.35	0.82	0.42	0.25	0.38	0.22	0.14	0.10
31	0.08	0.06	0.06	0.06	0.35	0.82	0.42	0.25	0.38	0.22	0.14	0.10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	0.62	0.10	0.08	0.06	0.10	0.38	0.62	0.62	0.45	0.35	0.31	0.25	0.14
Q media (m ³ /s)	0.23	0.09	0.06	0.06	0.08	0.25	0.49	0.48	0.37	0.29	0.25	0.19	0.11
Q minima (m ³ /s)	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.10	0.35	0.42	0.25	0.25	0.22	0.14	0.10
Q media (l/s km ²)	36.1	14.3	9.52	9.52	12.7	89.7	77.8	76.3	58.7	46.0	39.7	30.3	17.5
Deflusso (mm)	1138	38	29	25	88	106	202	204	157	119	106	78	47
Aff. meteorico (mm)	850	11	82	24	14	137	74	154	86	151	40	55	22
Coeff. di deflusso	1.34	3.45	0.38	1.04	2.36	0.77	2.73	1.82	1.88	0.79	2.65	1.42	2.14

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955
	m ³ /s
10	0.57
91	0.35
182	0.28
274	0.08
355	0.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.06	0.13	0.25	0.21	0.53
0.07	0.10	0.15	0.31	0.23	0.62
0.09	0.14	0.17	0.38	0.25	0.70
0.11	0.20	0.19	0.45	0.27	0.78

33. — EGA A PONTE NOVA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 115 km² (parte permeabile 37%); altitudine max 2846 m s. m.; zero idrometrico 870.00 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 1950. Altezza idrometrica max m 1,15 (9 nov. 1951), minims m 0,17 (19 gen., 1955). Portata max m³/sec 2, minims m³/sec 0,21 (14 feb. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.48	0.58	0.30	1.47	2.80	2.76	2.03	2.83	1.90	1.76	1.22	0.83
2	0.48	0.58	0.30	1.47	2.80	2.44	1.90	2.36	1.22	1.76	1.22	0.87
3	0.55	0.52	0.30	1.54	2.90	2.22	1.90	2.36	1.14	1.67	1.32	0.87
4	0.67	0.45	0.30	1.54	2.36	2.23	2.16	2.06	1.64	1.55	1.22	0.87
5	0.61	0.38	0.30	1.41	2.55	2.44	2.01	2.06	1.24	1.45	1.10	0.87
6	0.55	0.38	0.39	1.95	3.33	2.23	1.89	1.94	1.15	1.45	1.10	0.79
7	0.55	0.38	0.29	2.81	6.16	2.10	1.89	1.91	2.48	1.55	1.10	0.79
8	0.55	0.38	0.29	2.98	4.00	2.75	1.76	1.44	2.18	1.45	1.10	0.79
9	0.47	0.38	0.29	2.87	3.21	2.41	1.63	1.66	1.81	1.38	1.10	0.79
10	0.47	0.38	0.29	2.66	3.21	4.28	1.63	1.55	3.08	1.88	1.50	0.79
11	0.40	0.36	0.22	2.24	3.98	3.60	1.87	1.55	4.66	1.38	2.12	0.79
12	0.40	0.39	0.22	2.04	6.44	3.00	2.13	1.41	8.08	1.38	1.98	0.72
13	0.40	0.33	0.22	1.68	3.71	2.78	1.87	1.41	5.55	1.38	1.60	0.72
14	0.40	0.21	0.34	1.52	3.18	2.60	1.76	1.53	5.98	1.29	1.85	0.72
15	0.40	0.27	0.43	1.15	4.22	2.44	1.76	1.88	7.01	1.33	1.60	0.79
16	0.47	0.39	0.51	1.05	4.22	2.29	1.90	1.61	5.35	1.33	1.87	0.79
17	0.65	0.39	0.65	0.94	3.39	2.15	2.30	1.51	4.07	1.22	1.28	0.72
18	0.53	0.59	0.60	0.94	6.38	2.15	1.91	1.51	3.13	1.31	1.18	0.72
19	0.37	0.48	0.48	0.84	0.71	2.03	1.81	1.35	2.71	1.16	1.18	0.72
20	0.39	0.45	0.58	0.84	5.62	2.03	1.81	1.35	2.55	1.16	1.10	0.65
21	0.46	0.38	0.51	0.88	4.45	2.30	1.81	1.35	2.35	1.31	1.10	0.65
22	0.58	0.52	0.58	0.88	4.16	3.05	2.20	1.25	2.12	2.20	1.09	0.65
23	0.39	0.38	0.98	0.93	3.38	2.65	2.35	1.25	2.12	1.60	1.09	0.58
24	0.39	0.45	1.37	1.00	2.32	2.49	1.96	1.17	2.00	1.50	1.01	0.65
25	0.39	0.37	1.78	1.00	2.32	2.18	1.35	1.27	1.88	1.50	1.01	0.65
26	0.38	0.37	2.42	1.08	3.06	2.18	2.37	1.85	1.75	1.41	0.93	0.65
27	0.38	0.31	3.23	1.17	3.82	2.48	3.04	1.60	4.73	1.41	0.93	0.65
28	0.45	0.31	3.44	1.44	3.82	2.30	4.39	1.50	2.27	1.30	0.93	0.65
29	0.38	0.45	1.77	1.77	4.09	3.17	2.90	1.50	2.01	1.22	0.93	0.65
30	0.38	0.34	2.34	2.84	2.93	2.03	2.54	0.89	1.90	1.14	0.93	0.58
31	0.38	1.74	1.74	2.76	2.76	2.23	1.30	1.30	1.32	1.32	0.93	0.58

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	7.91	0.67	0.65	3.64	3.09	6.71	4.23	5.04	2.53	7.91	2.30	3.12	0.93
Q media (m ³ /s)	1.65	0.46	0.39	0.94	1.53	3.84	2.50	2.18	1.61	2.83	1.43	1.27	0.78
Q minima (m ³ /s)	0.31	0.27	0.21	0.22	0.84	2.36	2.03	1.62	0.89	1.14	1.14	0.93	0.58
Q media (l/s km ²)	14.3	4.00	3.39	8.17	13.3	33.4	21.7	19.0	14.0	24.6	12.4	11.0	6.35
Deflusso (mm)	451	11	8	22	34	89	56	51	37	64	33	29	17
Affl. meteorico (mm)	786	10	76	23	13	127	68	142	79	141	37	51	20
Coeff. di deflusso	0.45	1.10	0.10	1.00	2.62	0.70	0.82	0.36	0.47	0.45	0.89	0.57	0.85

DURATA DELLE PORTATE	
giorni	1955
	m ³ /s
10	5.04
91	2.20
182	1.41
274	0.67
355	0.29

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.20	0.20	0.40	1.60	0.60	6.02
0.25	0.38	0.45	2.32	0.65	7.48
0.30	0.66	0.50	3.26	0.70	8.94
0.35	1.06	0.55	4.58	0.75	10.4

34. — TALVERA A CAMPOLASTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 140 km² (parte permeabile 19%); altitudine max 2781 m s. m.; media 1680 m s. m.; zero idrometrico, 1000.00 m s. m.; distanza dalla confluenza con Ficarco km 22 circa; inizio osservazioni ottobre 1949; inizio misure ottobre 1949. Altezza idrometrica max m 1.05 (23 mag. 1950), minima m -0.06 (19 mar. 1955). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 1,11 (19 mar. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.48	1.17	1.51	2.37	7.56	10.1	8.22	5.84	3.44	3.32	3.58	2.48
2	2.22	1.17	1.42	3.57	8.42	10.1	7.62	5.28	3.27	3.63	3.42	2.44
3	2.76	1.29	1.42	2.87	10.2	9.23	7.62	5.28	3.10	3.47	3.42	2.48
4	2.44	1.39	1.51	2.57	8.42	9.51	7.62	5.03	3.10	3.47	3.26	2.48
5	3.10	1.38	1.51	2.52	7.83	10.7	7.92	4.80	3.44	3.34	3.36	2.48
6	2.32	1.47	1.42	2.52	7.83	11.5	6.71	4.80	3.97	3.14	3.36	2.48
7	2.74	1.47	1.42	2.78	12.8	11.8	7.02	4.59	4.55	3.30	3.36	2.32
8	2.45	1.59	1.52	3.11	11.8	17.4	6.11	4.79	4.15	3.14	3.26	2.32
9	2.20	1.48	1.52	3.11	10.5	14.4	5.83	4.59	3.79	2.99	3.11	2.14
10	2.73	1.48	1.42	3.77	11.3	16.2	5.58	4.39	4.34	2.99	3.42	2.14
11	2.44	1.59	1.54	3.77	11.6	14.4	6.11	4.39	6.06	2.99	4.10	2.14
12	2.44	1.30	1.26	3.77	11.6	13.0	6.11	4.01	5.48	2.85	3.80	2.14
13	2.66	1.30	1.22	3.55	10.5	11.8	5.58	3.83	6.05	2.85	3.63	2.14
14	2.18	1.40	1.16	3.55	9.35	10.6	5.27	3.83	6.05	2.85	3.68	2.14
15	1.32	1.40	1.16	3.55	10.8	10.3	5.02	3.83	6.97	2.68	3.47	2.14
16	1.27	1.48	1.16	3.17	11.3	10.0	5.02	3.83	6.66	2.68	3.14	2.14
17	1.37	1.48	1.16	2.86	10.8	10.0	4.80	3.68	6.66	2.68	2.99	2.14
18	1.27	1.40	1.16	2.86	11.9	10.6	4.60	3.46	5.77	4.65	2.82	2.14
19	1.27	1.48	1.11	2.75	11.8	12.7	4.60	3.29	5.77	3.53	2.82	2.14
20	1.37	1.40	1.28	2.75	10.5	12.4	4.60	3.45	5.47	3.37	2.82	1.99
21	1.19	1.40	1.28	2.75	10.2	11.8	4.60	3.45	5.22	3.90	2.82	1.99
22	1.27	1.32	1.20	2.75	9.54	12.7	7.34	3.28	4.97	3.80	2.82	1.99
23	1.27	1.40	1.38	2.75	8.68	12.1	5.54	3.11	4.75	5.10	2.81	1.99
24	1.20	1.32	1.32	2.88	8.09	11.2	6.12	2.95	4.75	4.67	2.81	1.99
25	1.28	1.32	1.59	3.03	8.38	10.3	5.85	2.95	4.55	4.48	2.81	1.99
26	1.37	1.32	1.72	3.48	8.67	10.3	5.85	3.98	4.88	4.48	2.81	1.83
27	1.37	1.41	2.19	3.19	9.53	10.3	5.55	3.98	4.55	4.38	2.64	1.83
28	1.37	1.41	2.19	3.60	10.7	9.74	5.55	3.80	3.98	4.11	2.48	1.83
29	1.38		2.33	4.65	11.3	9.13	5.29	3.61	3.81	3.74	2.48	1.83
30	1.46		2.48	8.22	10.7	8.52	5.04	3.44	3.45	3.74	2.48	1.83
31	1.38		2.48		10.4		5.04	3.80		3.58		1.83

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	17.4	3.32	1.49	2.48	5.83	12.5	17.4	3.32	5.84	6.99	5.60	4.16	3.64
Q media (m ³ /s)	4.43	1.88	1.38	1.50	3.14	10.1	11.4	5.92	4.04	4.84	3.61	3.12	2.18
Q minima (m ³ /s)	1.11	1.19	1.17	1.11	2.37	7.56	8.52	4.60	2.95	3.10	2.68	2.48	1.83
Q media (l/s km ²)	31.6	18.4	9.86	10.7	22.4	72.1	81.4	42.3	28.9	34.6	25.3	22.3	15.2
Deflusso (mm)	997	36	24	28	58	192	211	118	77	90	69	58	41
Affl. meteorico (mm)	561	10	43	25	11	76	63	127	56	67	39	29	15
Coeff. di deflusso	1.78	3.60	0.56	1.12	5.27	2.58	3.85	0.89	1.38	1.34	1.77	2.00	2.73

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955
	m ³ /s
10	12.1
91	5.54
182	3.32
274	2.14
355	1.20

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.10	0.580	0.15	4.40	0.40	11.6
-0.05	1.10	0.20	5.84	0.45	18.1
0	1.74	0.25	7.29	0.50	14.6
0.05	2.40	0.30	8.74	0.55	16.0
0.10	3.24	0.35	10.2	0.60	17.5

35. — VALDURNA A CAMPOLASTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 96 km² (parte permeabile 16%); altitudine max 2741 m s. m.; media 1940 m s. m.; zero idrometrico 1000 m s. m.; distanza dalla confluenza col Tevere km 0.5 circa; inizio osservazioni settembre 1950; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max m 1.05 (24 mag. 1950), minima m 0.26 (6 mar. 1952 e 21 feb. 1954). Portata max m³/sec 3, minima m³/sec 0.55 (19 feb. 1951).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.11	0.89	0.88	1.20	3.67	5.30	4.73	3.89	2.50	2.87	2.01	1.21
2	1.33	0.83	1.00	1.20	4.16	5.30	4.48	3.89	2.29	2.74	2.01	1.28
3	1.18	0.89	0.88	1.20	5.05	5.00	4.48	3.89	2.29	2.62	2.01	1.21
4	1.42	0.89	1.00	1.38	4.16	5.00	4.48	3.73	2.39	2.62	2.01	1.31
5	1.25	1.01	1.00	1.36	3.99	5.59	4.73	3.57	2.40	2.49	1.89	1.13
6	1.62	1.12	0.88	1.53	4.16	6.19	4.48	3.57	2.63	2.49	1.69	1.13
7	1.53	1.19	0.88	1.66	7.78	6.51	4.48	3.41	3.01	2.49	1.69	1.13
8	1.88	1.01	0.81	1.66	6.56	8.93	4.26	3.57	2.63	2.37	1.69	1.13
9	1.62	1.01	0.81	1.89	6.23	6.80	4.08	3.41	2.49	2.26	1.69	1.13
10	1.42	0.89	0.88	2.33	6.53	8.88	4.08	3.26	2.51	2.26	1.78	1.13
11	1.62	0.89	0.84	2.33	6.85	8.32	4.26	3.12	2.46	2.26	2.18	1.13
12	1.38	0.95	0.81	2.33	6.85	7.42	4.26	2.98	2.30	2.26	1.88	1.13
13	1.18	1.00	0.81	2.03	6.55	6.80	4.08	2.98	2.38	2.15	1.77	1.13
14	1.11	0.89	0.79	2.03	6.33	6.50	3.90	2.85	2.46	2.15	1.77	1.06
15	1.25	1.08	0.77	1.91	6.54	6.18	3.73	2.98	2.48	2.04	1.67	1.06
16	1.11	0.89	0.80	1.79	6.54	5.88	3.73	2.98	2.00	2.04	1.58	1.11
17	1.05	0.95	0.80	1.69	6.33	5.58	3.57	2.73	2.00	2.04	1.58	1.05
18	1.00	1.00	0.80	1.69	7.15	5.58	3.41	2.61	2.00	2.24	1.48	1.05
19	0.90	0.88	0.80	1.60	6.54	6.80	3.41	2.49	2.00	2.24	1.39	1.05
20	0.90	0.82	0.80	1.60	6.22	6.50	3.41	2.61	2.00	2.08	1.39	1.05
21	1.01	0.88	0.80	1.60	5.62	5.87	3.90	2.61	2.00	2.13	1.39	1.05
22	1.13	0.82	0.80	1.60	5.02	6.49	3.90	2.49	2.78	2.57	1.39	1.05
23	1.07	0.82	0.80	1.60	4.77	6.17	3.90	2.38	2.62	2.34	1.39	1.05
24	1.12	0.88	0.83	1.69	4.53	6.17	3.90	2.38	2.62	2.22	1.39	0.97
25	1.19	1.00	0.85	1.77	4.77	5.87	4.70	2.29	2.43	2.12	1.39	0.97
26	1.19	1.00	0.89	1.86	5.02	5.87	4.24	3.00	2.45	2.01	1.39	0.97
27	1.34	0.88	1.30	2.05	4.77	5.87	4.06	2.74	2.39	2.01	1.28	0.97
28	1.19	0.88	1.27	2.25	6.20	5.57	4.06	2.62	3.01	2.01	1.21	0.97
29	1.26		1.84	2.35	6.52	5.27	4.06	2.50	2.88	2.01	1.21	0.97
30	1.19		1.44	2.07	6.30	4.98	3.89	2.39	2.63	2.01	1.21	0.99
31	1.12		1.20		5.60		3.89	2.62		2.01		0.90

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955													
	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	9.88	1.85	1.19	1.64	3.07	7.78	9.88	4.73	3.89	4.30	2.87	2.18	1.28
Q media (m ³ /s)	2.69	1.26	0.93	0.93	1.81	5.71	6.27	4.08	2.99	3.22	2.26	1.61	1.07
Q minima (m ³ /s)	0.77	0.90	0.82	0.77	1.28	3.67	4.98	3.41	2.29	2.29	2.01	1.21	0.90
Q mediev. (l/s. km ²)	28.0	13.1	9.69	9.69	18.9	59.5	65.3	42.5	31.1	33.5	23.6	16.8	11.1
Deflusso (mm)	883	35	24	26	49	159	169	114	83	87	63	44	30
Afflus. meteor. (mm)	640	12	49	28	18	87	72	145	63	77	44	88	17
Coeff. di deflusso	1.38	2.92	0.49	0.93	3.77	1.82	2.35	0.79	1.82	1.18	1.43	1.38	1.76

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-53													
		1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961
Q max (m ³ /s)	17.0	1.39	1.19	1.26	5.73	17.0	16.0	8.7	7.0	8.99	11.8	7.71	2.43
Q media (m ³ /s)	5.88	0.950	0.853	0.946	2.18	6.45	7.37	3.97	3.86	3.11	3.19	2.78	1.35
Q minima (m ³ /s)	0.55	0.57	0.53	0.64	0.92	1.64	1.65	1.68	1.53	1.60	1.15	0.93	0.68
Q mediev. (l/s. km ²)	32.1	9.90	8.88	9.85	22.7	67.3	76.8	41.4	40.2	32.4	33.2	29.0	14.1
Deflusso (mm)	1013	25	31	26	59	180	199	110	108	84	89	75	87
Afflus. meteor. (mm)	856	67	55	30	82	47	117	95	94	91	77	91	89
Coeff. di deflusso	1.18	0.68	0.98	0.87	0.72	3.83	1.70	1.16	1.15	0.92	1.16	0.82	0.95

DURATA DELLE PORTATE		
giorni	1955	1950-53
	m ³ /s	m ³ /s
10	6.80	18.4
91	3.89	3.84
182	2.05	1.98
274	1.13	1.17
355	0.88	0.55

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.25	0.740	0.45	2.00	0.65	5.40
0.30	0.960	0.50	2.48	0.70	6.84
0.35	1.18	0.55	3.16	0.80	9.84
0.40	1.52	0.60	4.16	0.90	12.8

36. — VALLARSA A MASO GRONTNER (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 16,5 km² (parte permeabile 25%); altitudine max 2128 m s. m.; scivolo idrometrico 850 m s. m.; distanza della confluenza con l'Adige km 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure novembre 1954. Altezza idrometrica max m 0,59 (14 sett. 1955), minima m 0,05 (31 gen. 1955). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0,07 (vari die. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0,09	0,08	0,08	0,23	0,29	0,18	0,10	0,11	0,10	0,11	0,11	0,08
2	0,09	0,08	0,09	0,20	0,29	0,18	0,10	0,11	0,10	0,11	0,11	0,08
3	0,09	0,08	0,09	0,23	0,42	0,18	0,10	0,11	0,09	0,11	0,10	0,08
4	0,09	0,08	0,09	0,20	0,39	0,16	0,11	0,10	0,09	0,10	0,10	0,08
5	0,09	0,08	0,09	0,23	0,32	0,18	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,08
6	0,09	0,08	0,09	0,35	0,29	0,14	0,10	0,10	0,09	0,11	0,10	0,08
7	0,09	0,08	0,09	0,39	0,73	0,14	0,10	0,10	0,32	0,12	0,10	0,08
8	0,09	0,08	0,08	0,61	0,53	0,30	0,09	0,10	0,23	0,10	0,10	0,08
9	0,09	0,08	0,08	0,57	0,35	0,23	0,09	0,10	0,16	0,10	0,10	0,08
10	0,09	0,08	0,08	0,53	0,29	0,20	0,09	0,09	0,30	0,10	0,42	0,08
11	0,09	0,08	0,09	0,46	0,32	0,46	0,10	0,09	0,46	0,10	0,08	0,08
12	0,09	0,08	0,09	0,39	0,73	0,32	0,11	0,09	0,29	0,10	0,35	0,08
13	0,09	0,08	0,09	0,29	0,39	0,29	0,10	0,09	0,25	0,10	0,25	0,08
14	0,09	0,08	0,09	0,25	0,29	0,23	0,10	0,10	0,46	0,10	0,35	0,08
15	0,09	0,08	0,09	0,20	0,39	0,18	0,10	0,10	0,08	0,10	0,25	0,08
16	0,09	0,08	0,09	0,14	0,46	0,16	0,11	0,11	0,50	0,10	0,16	0,08
17	0,11	0,08	0,10	0,14	0,35	0,14	0,10	0,10	0,32	0,10	0,14	0,08
18	0,10	0,08	0,10	0,14	0,76	0,13	0,10	0,10	0,25	0,10	0,12	0,08
19	0,09	0,08	0,10	0,13	0,08	0,13	0,09	0,10	0,23	0,10	0,12	0,08
20	0,09	0,08	0,10	0,12	0,65	0,12	0,09	0,10	0,20	0,10	0,12	0,08
21	0,09	0,08	0,10	0,13	0,46	0,12	0,09	0,09	0,18	0,10	0,11	0,08
22	0,09	0,08	0,09	0,14	0,42	0,13	0,09	0,09	0,16	0,10	0,11	0,08
23	0,08	0,08	0,23	0,16	0,29	0,12	0,10	0,09	0,14	0,13	0,10	0,08
24	0,08	0,08	0,35	0,16	0,20	0,11	0,09	0,09	0,13	0,13	0,10	0,07
25	0,08	0,08	0,39	0,16	0,18	0,10	0,09	0,10	0,12	0,13	0,10	0,07
26	0,08	0,08	0,61	0,16	0,18	0,10	0,10	0,13	0,11	0,13	0,09	0,07
27	0,08	0,08	0,76	0,18	0,18	0,10	0,08	0,10	0,42	0,12	0,09	0,07
28	0,08	0,08	0,70	0,23	0,16	0,10	0,08	0,10	0,14	0,12	0,09	0,07
29	0,08		0,73	0,29	0,25	0,10	0,14	0,10	0,18	0,12	0,09	0,07
30	0,08		0,59	0,32	0,23	0,10	0,12	0,10	0,12	0,11	0,09	0,07
31	0,08		0,32		0,20		0,11	0,10		0,11		0,07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	0,92	0,11	0,09	0,76	0,61	0,38	0,30	0,29	0,18	0,92	0,39	0,69	0,09
Q media (m ³ /s)	0,17	0,09	0,08	0,21	0,26	0,38	0,19	0,11	0,10	0,24	0,13	0,16	0,08
Q minima (m ³ /s)	0,07	0,08	0,08	0,08	0,12	0,16	0,10	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,07
Q media (l/s km ²)	10,3	5,45	4,85	12,7	15,8	28,0	11,5	6,67	6,06	14,5	7,88	9,70	4,55
Deflusso (mm)	325	15	12	34	41	62	30	18	16	38	21	25	13
Alt. meteorico (mm)	852	23	102	34	2	113	79	136	98	113	70	64	30
Coef. di deflusso	0,38	0,68	0,12	1,00	20,50	0,55	0,38	0,18	0,16	0,34	0,30	0,39	0,65

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955
	m ³ /s
10	0,69
91	0,18
182	0,10
274	0,09
355	0,08

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,05	0,08	0,25	0,50	0,45	1,26
0,10	0,11	0,30	0,69	0,50	1,45
0,15	0,18	0,35	0,88	0,55	1,64
0,20	0,32	0,40	1,07	0,60	1,83

37. — RIO NERO A FONTANEFREDDE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21 km² (parte permeabile 38%); altitudine max 2316 m s. m.; quota idrometrica 950' m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 8 circa; inizio osservazioni dis. 1954; inizio misure ottobre 1954. Altezza idrometrica max m 0.34 (12 mag. 1955), minima m 0.05 (6 mar. 1955). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.10 (6 mar. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.18	0.18	0.13	0.29	0.41	0.59	0.17	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20
2	0.14	0.20	0.16	0.26	0.50	0.35	0.17	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20
3	0.10	0.24	0.18	0.26	0.50	0.32	0.17	0.19	0.22	0.20	0.20	0.20
4	0.21	0.21	0.18	0.26	0.44	0.52	0.20	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20
5	0.18	0.18	0.17	0.29	0.41	0.52	0.20	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20
6	0.18	0.18	0.10	0.32	0.44	0.27	0.20	0.19	0.22	0.20	0.20	0.19
7	0.18	0.18	0.18	0.55	0.63	0.27	0.16	0.19	0.40	0.20	0.20	0.19
8	0.18	0.18	0.17	0.41	0.54	0.55	0.16	0.27	0.33	0.20	0.20	0.19
9	0.18	0.18	0.17	0.41	0.51	0.35	0.12	0.19	0.39	0.20	0.20	0.19
10	0.18	0.18	0.18	0.44	0.51	0.40	0.12	0.19	0.44	0.20	0.27	0.19
11	0.18	0.14	0.18	0.41	0.58	0.38	0.50	0.16	0.48	0.20	0.20	0.18
12	0.18	0.14	0.13	0.41	0.77	0.31	0.23	0.20	0.44	0.20	0.27	0.18
13	0.18	0.14	0.13	0.38	0.64	0.31	0.16	0.20	0.47	0.20	0.27	0.18
14	0.18	0.14	0.13	0.35	0.59	0.31	0.12	0.24	0.58	0.16	0.27	0.18
15	0.18	0.14	0.13	0.32	0.65	0.26	0.12	0.16	0.77	0.16	0.27	0.18
16	0.20	0.14	0.13	0.28	0.69	0.26	0.16	0.20	0.47	0.16	0.27	0.18
17	0.24	0.14	0.17	0.28	0.62	0.26	0.24	0.20	0.48	0.20	0.23	0.18
18	0.21	0.14	0.17	0.25	0.72	0.26	0.17	0.20	0.43	0.16	0.23	0.18
19	0.18	0.18	0.13	0.25	0.75	0.22	0.17	0.24	0.43	0.16	0.20	0.13
20	0.18	0.14	0.13	0.25	0.72	0.22	0.17	0.21	0.69	0.16	0.20	0.13
21	0.18	0.14	0.17	0.22	0.69	0.22	0.17	0.17	0.35	0.16	0.20	0.13
22	0.18	0.14	0.19	0.35	0.64	0.22	0.21	0.17	0.35	0.20	0.20	0.13
23	0.18	0.18	0.26	0.25	0.61	0.18	0.17	0.21	0.32	0.20	0.20	0.13
24	0.18	0.21	0.32	0.25	0.53	0.18	0.18	0.21	0.28	0.20	0.20	0.13
25	0.18	0.21	0.38	0.28	0.49	0.14	0.21	0.25	0.28	0.20	0.20	0.12
26	0.18	0.14	0.38	0.32	0.45	0.14	0.21	0.20	0.24	0.20	0.20	0.12
27	0.18	0.14	0.44	0.32	0.45	0.21	0.22	0.25	0.28	0.20	0.20	0.12
28	0.14	0.14	0.44	0.32	0.45	0.21	0.20	0.22	0.24	0.16	0.20	0.12
29	0.14	0.44	0.32	0.32	0.41	0.17	0.44	0.22	0.24	0.16	0.20	0.12
30	0.14	0.35	0.35	0.35	0.41	0.17	0.57	0.26	0.20	0.20	0.20	0.12
31	0.18	0.32	0.32	0.32	0.41	0.17	0.57	0.26	0.20	0.20	0.20	0.12

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	0.78	0.28	0.28	0.44	0.44	0.77	0.46	0.78	0.29	0.77	0.23	0.28	0.20
Q media (m ³ /s)	0.25	0.18	0.17	0.21	0.31	0.55	0.27	0.22	0.21	0.35	0.19	0.22	0.16
Q minima (m ³ /s)	0.10	0.14	0.14	0.10	0.22	0.41	0.14	0.12	0.16	0.20	0.16	0.20	0.12
Q media (l/s km ²)	12.1	8.57	8.10	10.0	14.8	26.2	12.9	10.5	10.0	16.7	9.05	10.5	7.62
Deflusso (mm)	861	23	20	27	88	70	54	28	27	48	24	27	20
Affl. meteorico (mm)	869	23	104	35	2	115	81	188	100	115	71	66	20
Coeff. di deflusso	0.44	1.08	0.19	0.77	19.0	0.61	0.43	0.20	0.27	0.37	0.34	0.42	1.00

DURATA DELLE PORTATE	
giorni	1955
	m ³ /s
10	0.64
91	0.29
182	0.20
274	0.18
355	0.12

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.06	0.17	0.14	0.38	0.22	0.64
0.08	0.21	0.16	0.44	0.24	0.72
0.10	0.26	0.18	0.50	0.26	0.80
0.12	0.32	0.20	0.57	0.28	0.87

38. — RIO TRODENA A TRODENA (Molini) (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9,5 km² (parte permeabile 98%); altitudine max 1615 m s. m.; zero idrometrico 870 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 3 circa; inizio osservazioni dic. 1954; inizio misura novembre 1954. Altezza idrometrica max m 0.15 (8 apr. 1955), minima m 0.03 (30 dic. 1955). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.01 (vari 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.05	0.05	0.05	0.23	0.11	0.08	0.08	0.14	0.08	0.05	0.03	0.05
2	0.05	0.08	0.05	0.20	0.11	0.08	0.04	0.11	0.08	0.05	0.05	0.08
3	0.05	0.17	0.05	0.20	0.11	0.08	0.10	0.11	0.08	0.05	0.03	0.11
4	0.05	0.08	0.05	0.17	0.11	0.08	0.13	0.14	0.05	0.05	0.05	0.08
5	0.02	0.05	0.05	0.23	0.11	0.11	0.04	0.11	0.05	0.02	0.02	0.05
6	0.05	0.05	0.05	0.20	0.11	0.08	0.04	0.08	0.05	0.02	0.02	0.05
7	0.02	0.05	0.05	0.29	0.20	0.08	0.04	0.05	0.20	0.02	0.02	0.05
8	0.02	0.05	0.05	0.24	0.14	0.08	0.02	0.05	0.13	0.02	0.03	0.05
9	0.02	0.05	0.05	0.31	0.08	0.08	0.02	0.05	0.10	0.02	0.02	0.05
10	0.02	0.05	0.05	0.31	0.08	0.20	0.02	0.02	0.08	0.02	0.17	0.02
11	0.02	0.05	0.05	0.29	0.08	0.14	0.08	0.05	0.13	0.02	0.20	0.02
12	0.02	0.05	0.05	0.28	0.20	0.11	0.04	0.02	0.13	0.02	0.23	0.02
13	0.02	0.05	0.08	0.23	0.11	0.08	0.04	0.02	0.20	0.02	0.17	0.02
14	0.08	0.05	0.11	0.17	0.08	0.08	0.02	0.08	0.13	0.02	0.23	0.02
15	0.05	0.05	0.11	0.17	0.26	0.08	0.02	0.08	0.20	0.02	0.14	0.02
16	0.23	0.02	0.11	0.14	0.17	0.05	0.02	0.14	0.20	0.02	0.14	0.02
17	0.11	0.05	0.17	0.14	0.08	0.05	0.13	0.08	0.20	0.02	0.14	0.05
18	0.05	0.20	0.11	0.14	0.29	0.05	0.04	0.08	0.20	0.02	0.11	0.02
19	0.05	0.14	0.11	0.14	0.21	0.05	0.10	0.08	0.16	0.02	0.11	0.02
20	0.05	0.11	0.14	0.14	0.20	0.05	0.04	0.08	0.16	0.02	0.08	0.02
21	0.05	0.08	0.08	0.14	0.17	0.11	0.02	0.05	0.13	0.02	0.08	0.02
22	0.05	0.08	0.23	0.11	0.17	0.23	0.02	0.05	0.13	0.17	0.08	0.02
23	0.05	0.05	0.20	0.11	0.17	0.17	0.02	0.05	0.13	0.08	0.08	0.02
24	0.05	0.05	0.23	0.11	0.14	0.11	0.02	0.05	0.10	0.08	0.05	0.02
25	0.05	0.14	0.26	0.11	0.14	0.05	0.01	0.05	0.10	0.08	0.05	0.02
26	0.05	0.08	0.23	0.11	0.14	0.08	0.04	0.14	0.08	0.05	0.05	0.02
27	0.05	0.08	0.26	0.11	0.11	0.14	0.13	0.08	0.08	0.05	0.05	0.02
28	0.05	0.05	0.21	0.11	0.11	0.11	0.29	0.08	0.08	0.05	0.05	0.02
29	0.05		0.21	0.11	0.11	0.08	0.21	0.08	0.08	0.02	0.05	0.02
30	0.05		0.20	0.11	0.08	0.11	0.16	0.08	0.05	0.02	0.05	0.01
31	0.05		0.29		0.08		0.14	0.08		0.02		0.01

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	0.34	0.23	0.36	0.31	0.34	0.31	0.29	0.31	0.14	0.29	0.20	0.29	0.11
Q media (m ³ /s)	0.09	0.05	0.07	0.13	0.18	0.14	0.10	0.07	0.07	0.12	0.04	0.09	0.03
Q minima (m ³ /s)	0.01	0.02	0.03	0.03	0.11	0.08	0.05	0.01	0.02	0.05	0.01	0.02	0.01
Q media (l/s km ²)	9.47	5.26	7.37	13.7	18.9	14.7	10.5	7.37	7.37	12.6	4.21	9.47	3.16
Deflusso (mm)	299	14	19	34	49	39	27	20	20	32	11	24	8
Affl. meteorico (mm)	750	20	90	30	2	100	70	119	86	99	61	56	17
Coeff. di deflusso	0.40	0.70	0.21	1.20	24.5	0.39	0.39	0.17	0.23	0.32	0.18	0.43	0.47

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955
	m ³ /s
10	0.29
91	0.13
182	0.08
274	0.05
335	0.02

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.04	0.02	0.10	0.20	0.16	0.37
0.06	0.03	0.12	0.26	0.18	0.43
0.08	0.14	0.14	0.31	0.20	0.49

39. — LOVERNATICO A LOVER (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11,3 km² (parte permeabile 43%); altitudine max 2240 m s. m.; zero idrometrico 545 m s. m.; distanza dalla confluenza col Noce km 3 circa; inizio osservazioni ago. 1954; inizio misure feb. 1951. Altezza idrometrica max m — 3,00 (18 mag 1955), minima m — 3,20 (13 dic. 1955). Portata max m³/sec —, minima m³/sec 0,39 (25-26 feb. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0,49	0,54	0,51	0,50	0,53	0,94	0,77	0,52	0,49	0,58	0,44	0,53
2	0,49	0,50	0,51	0,50	0,51	1,02	0,77	0,52	0,71	0,58	0,44	0,50
3	0,49	0,50	0,56	0,50	0,51	0,94	0,77	0,58	0,64	0,58	0,42	0,50
4	0,44	0,50	0,53	0,55	1,08	0,94	0,77	0,58	0,64	0,58	0,42	0,52
5	0,49	0,55	0,53	0,67	0,62	1,02	0,88	0,73	0,72	0,51	0,42	0,49
6	0,49	0,53	0,53	0,67	0,74	1,02	0,76	0,64	0,57	0,51	0,42	0,49
7	0,43	0,53	0,54	0,61	1,17	1,11	0,76	0,50	0,57	0,51	0,42	0,49
8	0,53	0,55	0,54	0,88	1,26	1,88	0,76	0,57	1,07	0,51	0,42	0,49
9	0,47	0,53	0,54	0,75	1,17	1,29	0,68	0,71	0,81	0,51	0,49	0,49
10	0,43	0,55	0,55	0,82	1,17	1,38	0,61	0,63	0,73	0,51	0,49	0,49
11	0,44	0,57	0,55	0,75	1,25	1,28	0,61	0,55	1,27	0,51	0,37	0,49
12	0,46	0,52	0,55	0,68	1,25	1,08	0,77	0,55	1,17	0,51	0,73	0,46
13	0,41	0,56	0,56	0,62	1,25	0,99	0,69	0,55	0,98	0,51	0,67	0,47
14	0,41	0,51	0,56	0,62	1,06	0,99	0,69	0,55	0,91	0,51	0,82	0,47
15	0,41	0,55	0,56	0,57	0,89	0,99	0,69	0,47	1,09	0,51	0,69	0,47
16	0,41	0,51	0,56	0,57	1,35	0,99	0,63	0,47	1,09	0,51	0,65	0,47
17	0,40	0,51	0,57	0,57	1,06	0,99	0,63	0,54	0,83	0,45	0,65	0,47
18	0,40	0,55	0,57	0,52	1,78	0,99	0,63	0,54	0,83	0,52	0,61	0,47
19	0,40	0,55	0,57	0,42	1,44	0,99	0,55	0,47	0,74	0,52	0,58	0,46
20	0,40	0,52	0,57	0,52	1,15	0,99	0,55	0,54	0,74	0,52	0,58	0,47
21	0,39	0,52	0,42	0,52	1,05	0,90	0,55	0,54	0,74	0,74	0,58	0,47
22	0,39	0,52	0,42	0,62	1,23	0,90	0,49	0,54	0,66	1,10	0,58	0,47
23	0,39	0,52	0,43	0,57	1,05	0,90	0,49	0,47	0,66	0,68	0,54	0,47
24	0,34	0,52	0,48	0,57	0,96	0,81	0,49	0,47	0,66	0,62	0,54	0,44
25	0,34	0,29	0,48	0,57	0,96	0,89	0,53	0,47	0,66	0,51	0,54	0,44
26	0,34	0,29	0,53	0,62	1,04	0,81	0,53	0,47	0,66	0,51	0,54	0,44
27	0,39	0,34	0,75	0,62	1,04	0,99	0,83	0,55	0,66	0,48	0,54	0,47
28	0,39	0,34	0,73	0,68	1,12	0,83	0,66	0,55	0,66	0,48	0,51	0,47
29	0,39		0,73	0,91	1,12	0,83	0,59	0,49	0,66	0,48	0,51	0,43
30	0,39		0,81	0,85	1,12	0,83	0,55	0,55	0,58	0,48	0,51	0,43
31	0,34		0,73		1,05		0,52	0,49		0,48		0,46

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	1,79	0,53	0,38	0,81	0,92	1,79	1,59	0,85	0,73	1,27	1,10	0,87	0,52
Q media (m ³ /s)	0,62	0,42	0,38	0,43	0,63	1,11	1,01	0,65	0,54	0,77	0,55	0,55	0,47
Q minima (m ³ /s)	0,29	0,34	0,29	0,51	0,42	0,74	0,81	0,49	0,47	0,49	0,45	0,42	0,43
Q media (l/s km ²)	54,9	37,2	29,2	38,1	55,8	98,2	89,4	57,5	47,8	68,1	48,7	48,7	41,6
Deflusso (mm)	1738	100	70	102	145	263	232	154	128	177	130	126	111
Affl. meteorico (mm)	250	48	117	72	0	77	63	84	92	98	94	74	31
Coeff. di deflusso	2,04	2,08	0,60	1,42	co	3,42	3,68	1,85	1,39	1,81	1,38	1,70	3,58

DURATA DELLE PORTATE	
giorni	1955
	m ³ /s
10	1,25
91	0,74
182	0,54
274	0,46
365	0,39

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-3,30	0,30	-3,12	0,68	-3,04	1,40
-3,18	0,36	-3,10	0,85	-3,02	1,60
-3,16	0,44	-3,08	1,02	-3,00	1,80
-3,14	0,55	-3,06	1,30	-2,98	2,00

40. — SPOREGGIO A SPORMAGGIORE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 34 km² (parte permeabile 65%); altitudine max 2562 m s. m.; media 1456 m s. m.; zero idrometrico 530.00 m s. m.; distanza dalla confluenza col Noce km 5 circa; inizio osservazioni anno 1951; inizio misure febbraio 1951. Altezza idrometrica max m 3.00 (12 nov. 1951), minima m 0.13 (10 sett. 1951). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.21 (23-24 nov. 1954).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.50	0.42	0.35	1.08	0.46	0.71	0.45	0.46	0.43	0.36	0.52	0.48
2	0.47	0.48	0.35	0.96	0.48	0.59	0.45	0.43	0.38	0.36	0.52	0.48
3	0.47	0.48	0.39	0.96	1.60	0.65	0.45	0.43	0.38	0.33	0.48	0.45
4	0.47	0.48	0.39	0.96	1.14	0.65	0.46	0.46	0.28	0.30	0.48	0.45
5	0.47	0.43	0.42	0.89	0.94	0.59	0.46	0.46	0.28	0.30	0.44	0.45
6	0.50	0.42	0.42	0.89	0.61	0.48	0.46	0.46	0.28	0.30	0.44	0.43
7	0.40	0.42	0.42	0.89	0.61	0.55	0.43	0.42	1.88	0.37	0.41	0.43
8	0.57	0.39	0.39	0.89	0.56	0.55	0.43	0.39	1.50	0.34	0.38	0.40
9	0.57	0.39	0.32	0.83	0.56	0.71	0.43	0.39	1.17	0.31	0.38	0.40
10	0.51	0.35	0.32	0.89	0.51	1.24	0.48	0.36	0.70	0.31	1.01	0.40
11	0.51	0.35	0.29	0.83	0.51	1.11	0.48	0.32	1.43	0.31	1.08	0.38
12	0.48	0.32	0.32	0.76	0.93	0.97	0.48	0.32	1.16	0.28	2.21	0.35
13	0.48	0.32	0.32	0.70	0.61	0.90	0.48	0.29	1.02	0.28	1.41	0.35
14	0.48	0.32	0.39	0.64	0.66	0.90	0.42	0.42	0.82	0.26	1.07	0.33
15	0.48	0.32	0.42	0.59	1.38	0.70	0.43	0.42	1.15	0.26	1.74	0.31
16	0.51	0.29	0.42	0.59	1.12	0.70	0.42	0.42	0.82	0.24	1.21	0.33
17	0.88	0.39	0.42	0.64	1.03	0.58	0.39	0.39	0.68	0.24	0.95	0.33
18	0.54	0.39	0.46	0.59	1.84	0.64	0.39	0.35	0.62	0.24	0.82	0.35
19	0.54	0.48	0.42	0.54	1.87	0.64	0.39	0.29	0.56	0.22	0.75	0.33
20	0.48	0.48	0.42	0.54	1.78	0.58	0.35	0.29	0.45	0.27	0.82	0.32
21	0.48	0.39	0.49	0.54	1.25	0.58	0.35	0.29	0.50	2.77	0.69	0.30
22	0.45	0.42	0.64	0.53	1.18	0.52	0.32	0.29	0.45	2.65	0.63	0.30
23	0.45	0.39	1.02	0.53	1.12	0.52	0.32	0.31	0.41	1.73	0.58	0.30
24	0.45	0.35	1.29	0.53	0.98	0.52	0.32	0.31	0.41	1.27	0.54	0.30
25	0.45	0.32	1.68	0.49	0.72	0.47	0.32	0.74	0.38	1.20	0.54	0.28
26	0.42	0.35	1.68	0.53	0.72	0.47	0.42	0.62	0.38	0.94	0.54	0.28
27	0.36	0.35	1.75	0.53	0.65	0.53	0.42	0.56	0.38	0.74	0.51	0.28
28	0.38	0.35	2.08	0.58	0.59	0.58	1.00	0.47	0.35	0.62	0.51	0.28
29	0.38		1.94	0.52	0.59	0.48	0.76	0.40	0.35	0.57	0.51	0.26
30	0.42		1.49	0.52	0.59	0.45	0.49	0.48	0.39	0.52	0.48	0.26
31	0.42		1.16		0.59		0.49	0.55		0.52		0.26

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	3.77	0.60	0.46	2.08	1.09	1.97	1.24	1.09	0.74	1.63	3.77	2.66	0.48
Q media (m ³ /s)	0.50	0.48	0.38	0.74	0.70	0.91	0.65	0.45	0.41	0.66	0.66	0.36	0.35
Q minima (m ³ /s)	0.22	0.38	0.29	0.29	0.49	0.48	0.45	0.32	0.29	0.28	0.22	0.38	0.26
Q media (l/s. km ²)	17.8	14.1	11.3	21.8	20.6	26.8	19.1	13.2	12.1	19.4	19.4	25.3	10.3
Deflusso (mm)	561	38	27	58	58	72	50	35	32	50	52	66	28
Afflus. meteor. (mm)	909	54	79	44	1	124	88	135	118	103	99	75	29
Coeff. di deflusso	0.62	1.13	0.34	1.32	53.0	0.58	0.57	0.30	0.27	0.49	0.53	0.88	0.97

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1952-54

Q max (m ³ /s)	7.37	0.63	0.79	1.18	4.70	2.37	1.29	2.31	3.38	5.60	7.37	3.11	2.40
Q media (m ³ /s)	0.70	0.55	0.49	0.63	0.84	0.75	0.63	0.51	0.67	0.65	1.31	0.75	0.63
Q minima (m ³ /s)	0.21	0.47	0.38	0.38	0.48	0.38	0.29	0.29	0.31	0.31	0.28	0.21	0.42
Q media (l/s. km ²)	20.6	16.2	14.4	18.5	24.7	22.1	18.2	15.0	19.7	19.1	38.5	22.1	18.5
Deflusso (mm)	630	43	85	50	64	59	47	40	53	49	103	57	50
Afflus. meteor. (mm)	1053	25	29	41	75	86	92	109	161	96	220	82	37
Coeff. di deflusso	0.63	1.78	1.21	1.14	0.35	0.69	0.51	0.37	0.33	0.51	0.47	1.78	0.57

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1952-54
	m ³ /s	m ³ /s
10	1.84	2.00
91	0.61	0.72
183	0.47	0.56
274	0.38	0.47
355	0.28	0.27

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.12	0.30	0.76	0.50	2.09
0.15	0.19	0.35	1.09	0.55	2.42
0.20	0.32	0.40	1.42	0.60	2.75
0.25	0.51	0.45	1.76	0.65	3.08

41. — AVISIO A SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km² (parte permeabile 61%); altitudine max 3343 m s. m.; media 2070 m s. m.; zero idrometrico 1205,00 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max m -0.58 (7 gin. 1954), minima m -0.01 (voti 1955). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 1.73 (gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.20	1.88	2.42	2.90	"	9.68	10.4	8.84	5.90	8.88	3.15	2.50
2	2.17	2.04	2.28	2.90	"	10.0	10.4	8.84	5.90	8.88	3.40	2.78
3	2.17	2.04	2.28	2.90	"	10.0	10.6	9.62	5.90	5.65	3.40	2.50
4	2.17	2.04	2.28	3.97	"	9.68	11.5	9.62	5.90	5.65	3.40	2.50
5	2.17	1.98	2.28	3.97	"	10.3	10.3	8.95	5.90	5.65	3.40	2.50
6	2.17	1.98	2.28	3.97	"	10.3	10.3	8.95	5.53	5.65	3.40	2.50
7	2.17	1.98	2.28	3.97	"	10.0	9.66	8.34	6.73	5.35	3.40	2.50
8	2.17	2.20	2.23	3.99	"	14.9	9.83	8.08	6.73	5.10	3.40	2.50
9	2.17	2.20	2.23	3.99	"	14.2	9.33	7.67	6.73	5.10	3.15	2.30
10	2.17	2.20	2.23	3.99	"	14.2	9.02	7.36	6.73	4.85	3.15	2.30
11	2.17	2.10	2.23	3.99	"	13.6	9.30	6.99	6.01	4.85	3.40	2.30
12	2.17	2.10	2.21	4.03	"	12.6	9.30	6.99	8.55	4.85	3.40	2.30
13	2.17	2.30	2.21	4.03	"	11.7	9.59	6.67	8.24	4.35	3.40	2.30
14	2.02	2.20	2.21	4.03	"	10.5	8.98	6.67	8.86	4.35	3.70	2.30
15	2.02	2.20	2.21	4.03	"	10.1	8.66	7.31	9.47	3.95	3.70	2.30
16	2.02	2.20	2.21	4.03	"	10.1	8.66	6.95	9.16	3.95	3.40	2.30
17	2.02	2.09	2.18	3.39	"	10.1	8.33	6.31	8.50	3.95	3.40	2.30
18	2.02	2.29	2.18	3.39	"	10.5	8.33	6.31	8.50	3.95	3.15	2.30
19	2.02	2.29	2.18	3.39	"	10.1	8.33	6.31	8.17	3.95	3.15	2.30
20	2.02	2.29	2.18	3.43	"	10.5	8.63	6.59	8.17	3.95	3.15	2.10
21	2.02	2.20	2.18	3.42	"	10.8	7.96	6.59	8.17	3.95	3.15	2.10
22	1.87	2.42	2.46	3.42	"	10.8	8.33	6.25	7.85	4.05	2.90	2.10
23	1.87	2.42	2.60	3.42	"	10.8	7.96	6.25	7.25	4.55	2.90	2.10
24	1.73	2.29	2.84	3.93	"	10.0	7.63	6.25	6.60	4.25	2.90	2.10
25	1.73	2.42	2.84	3.93	"	10.5	7.37	6.83	6.60	4.55	2.90	2.10
26	1.73	2.42	2.84	3.93	"	10.5	8.33	8.39	6.25	3.95	2.70	2.10
27	1.73	2.26	2.84	3.96	"	10.8	9.78	7.10	6.25	3.95	2.70	2.10
28	1.73	2.42	2.92	3.96	"	10.8	12.2	6.74	5.95	3.95	2.70	2.10
29	1.73		2.92	3.96	"	10.4	11.6	6.43	5.95	3.70	2.70	2.10
30	1.73		2.92	3.96	"	10.4	11.0	6.43	5.95	3.70	2.70	2.10
31	1.73		2.92		"		10.3	6.43		3.40		2.10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	"	2.39	2.42	2.94	4.03	"	14.9	12.3	9.94	9.51	5.95	3.70	2.70
Q media (m ³ /s)	"	2.00	2.20	2.43	3.74	"	11.0	9.39	7.39	7.30	4.57	3.18	2.28
Q minima (m ³ /s)	"	1.73	1.83	2.18	2.90	"	9.43	8.85	6.25	5.53	3.40	2.70	2.10
Q media (l/s km ²)	"	9.61	10.6	11.7	16.0	"	52.9	45.1	35.5	34.6	22.0	15.3	11.0
Deflusso (mm)	"	26	26	31	47	"	137	121	95	90	59	40	29
Aff. meteorico (mm)	684	18	101	49	9	135	125	138	93	110	45	34	27
Coeff. di deflusso	"	1.44	0.36	0.63	5.22	"	1.10	0.83	1.02	0.82	1.31	1.18	1.07

DURATA DELLE PORTATE	
giorni	1955
	m ³ /s
10	"
91	"
182	"
274	"
335	"

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.05	1.85	0.15	5.10	0.25	11.3
0	1.65	0.30	6.60	0.40	12.9
0.05	2.50	0.25	3.15	0.45	14.5
0.10	3.70	0.30	9.75	0.50	16.1

42. — LAGORAI A PONTE LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 13.4 km² (parte permeabile 10%); altitudine max 2615 m s. m.; zero idrometrico 1300.00 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Avio km 3.5 circa; inizio osservazioni ottobre 1953; inizio misure settembre 1953. Altezza idrometrica max m s., minima m s. Portata max m³/sec s., minima m³/sec s.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.07	"	"	0.10	1.25	0.83	0.65	0.43	0.39	0.23	0.17	0.07
2	0.07	"	"	0.10	1.38	0.83	0.58	0.36	0.33	0.23	0.17	0.07
3	0.07	"	"	0.10	1.14	0.91	0.69	0.34	0.31	0.21	0.17	0.07
4	0.07	"	"	0.10	0.69	1.16	1.16	0.86	0.29	0.20	0.16	0.06
5	0.07	"	"	0.10	0.64	1.74	0.99	0.53	0.27	0.20	0.16	0.06
6	0.07	"	"	0.12	0.82	1.53	0.65	0.45	0.25	0.18	0.14	0.06
7	0.06	"	"	0.16	1.61	1.70	0.50	0.86	0.45	0.18	0.14	0.06
8	0.06	"	"	0.20	1.35	1.86	0.43	0.36	0.87	0.16	0.14	0.06
9	0.05	"	"	0.21	1.05	2.48	0.39	0.33	0.59	0.14	0.14	0.06
10	0.05	"	"	0.25	1.19	3.10	0.39	0.29	0.58	0.14	0.19	0.06
11	0.05	"	"	0.23	1.49	2.27	0.47	0.27	0.91	0.16	0.34	0.06
12	0.05	"	"	0.23	1.88	1.45	0.72	0.25	0.72	0.16	0.29	0.06
13	0.05	"	"	0.21	1.14	0.99	0.58	0.23	0.79	0.16	0.25	0.06
14	0.05	"	"	0.20	0.94	0.91	0.47	0.23	0.95	0.14	0.25	0.06
15	0.06	"	"	0.18	1.44	0.87	0.41	0.25	1.08	0.12	0.23	0.06
16	0.07	"	"	0.16	1.49	1.12	0.41	0.25	0.76	0.12	0.21	0.06
17	0.07	"	"	0.14	0.94	1.34	0.50	0.23	0.58	0.12	0.19	0.06
18	0.07	"	"	0.14	1.66	1.74	0.43	0.20	0.50	0.18	0.16	0.04
19	0.07	"	"	0.14	1.50	1.53	0.39	0.23	0.41	0.18	0.16	0.04
20	0.06	"	"	0.14	1.08	1.58	0.39	0.36	0.89	0.16	0.16	0.04
21	0.06	"	"	0.14	0.79	1.58	0.36	0.39	0.36	0.76	0.14	0.04
22	0.06	"	"	0.16	0.68	1.78	0.34	0.29	0.36	1.68	0.14	0.04
23	0.06	"	"	0.18	0.62	1.53	0.36	0.27	0.34	0.68	0.14	0.06
24	0.06	"	"	0.20	0.57	1.24	0.31	0.31	0.29	0.45	0.12	0.06
25	0.06	"	"	0.23	0.67	1.12	0.29	0.58	0.27	0.36	0.12	0.06
26	0.06	"	"	0.27	0.77	1.16	0.36	1.87	0.27	0.31	0.10	0.06
27	0.06	"	"	0.33	0.96	1.20	1.88	0.99	0.29	0.27	0.10	0.06
28	0.06	"	"	0.36	1.55	0.95	1.58	0.65	0.34	0.25	0.09	0.06
29	0.06	"	"	0.53	1.51	0.76	0.87	0.55	0.29	0.23	0.09	0.06
30	0.06	"	"	0.88	1.08	0.72	0.61	0.45	0.25	0.20	0.06	0.06
31	0.06	"	"		0.98		0.47	0.43		0.17		0.06

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	"	0.07	"	"	0.95	1.88	3.10	1.86	1.37	1.03	1.53	0.34	0.07
Q media (m ³ /s)	"	0.06	"	"	0.22	1.12	1.40	0.60	0.40	0.48	0.28	0.16	0.06
Q minima (m ³ /s)	"	0.05	"	"	0.10	0.57	0.72	0.29	0.20	0.25	0.12	0.06	0.04
Q media (l/s km ²)	"	4.48	"	"	16.4	83.6	104	44.8	29.9	35.8	20.9	11.9	4.48
Deflusso (mm)	"	12	"	"	43	224	270	120	80	93	56	31	12
Affl. meteorico (mm)	757	15	65	18	3	101	92	136	93	110	40	59	25
Coeff. di deflusso	"	0.80	"	"	14.3	2.22	2.93	0.88	0.86	0.85	1.40	0.53	0.48

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955
	m ³ /s
10	"
91	"
182	"
274	"
355	"

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.04	0.55	0.55	0.60	1.45
0.15	0.11	0.40	0.70	0.70	1.87
0.20	0.19	0.45	0.85	0.80	2.28
0.25	0.29	0.50	1.04	0.90	2.70
0.30	0.40	0.55	1.25	1.00	3.10

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km² (parte permeabile 37%); aree glaciali 212.2 km²; altitudine max 3699 m s. m.; media 1735 m s. m.; zero idrometrico 186.09 m s. m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max m 6.11 (17 sett. 1882), minima m -0.63 (26 aprile 1896). Portata max m³/sec 1650 (1 nov. 1928), minima m³/sec 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	96.4	102	107	150	181	293	346	249	197	181	127	128
2	96.4	103	104	147	237	253	340	280	188	155	134	118
3	100	103	101	131	278	258	343	254	184	163	140	118
4	100	111	102	131	255	264	407	250	152	170	123	93.6
5	103	108	102	147	230	266	410	245	170	172	131	101
6	95.9	107	91.0	147	220	350	346	242	188	197	120	106
7	92.6	103	91.0	150	330	410	297	211	205	197	125	107
8	109	106	97.1	155	336	818	273	211	241	166	144	102
9	91.1	106	97.1	101	287	374	254	213	212	137	140	100
10	96.7	109	101	145	300	550	243	211	208	150	121	107
11	95.7	115	103	138	321	474	284	206	292	166	187	95.2
12	104	107	98.8	157	372	375	289	192	275	166	152	93.6
13	98.8	87.6	92.2	147	331	351	292	189	256	164	121	100
14	97.7	92.7	92.2	144	298	337	294	183	289	160	137	100
15	97.7	115	101	149	288	300	263	179	245	152	135	100
16	92.9	120	102	142	375	289	263	187	309	133	128	103
17	102	111	105	123	306	314	247	192	268	147	121	103
18	104	102	108	131	308	357	268	192	237	152	115	93.1
19	99.7	112	110	134	361	384	268	189	227	166	114	95.2
20	99.7	96.2	93.9	130	326	448	306	183	225	162	96.9	100
21	102	91.5	97.1	127	303	480	302	192	220	164	102	100
22	98.4	92.3	108	120	267	494	330	179	211	228	128	100
23	96.2	95.0	111	117	260	471	336	181	204	165	132	102
24	105	99.3	122	103	252	433	277	183	200	165	130	100
25	118	99.3	130	102	244	419	277	185	189	173	150	91.6
26	106	102	132	112	250	407	283	195	187	165	124	90.1
27	105	89.2	140	123	270	427	307	207	200	161	88.9	95.8
28	107	95.9	166	123	308	424	314	176	211	155	107	101
29	109		178	135	329	354	303	178	200	161	124	100
30	94.2		174	157	306	351	270	182	187	149	129	107
31	102		161		293		231	182		140		100

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955 (1)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	613	116	120	178	161	375	613	410	260	355	228	167	129
Q media (m ³ /s)	188	100	103	113	136	291	390	298	203	223	164	126	102
Q minima (m ³ /s)	87.6	92.6	87.6	91.0	102	181	253	231	176	152	133	88.3	90.1
Afflus. meteor. (mm)	704	18	80	29	7	103	87	100	73	96	51	88	21

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1921-43

Q max (m ³ /s)	1480	212	458	242	730	1390	985	885	825	1330	1278	1480	344
Q media (m ³ /s)	220	93.5	85.2	95.7	152	325	450	365	289	240	214	211	124
Q minima (m ³ /s)	37.3	44.0	41.0	51.0	53.0	56.0	126	164	163	125	84.0	59.0	37.3
Q media (l/s. km ²)	22.5	9.58	8.73	9.80	15.6	33.3	46.1	37.4	29.6	24.6	21.9	21.6	12.7
Deflusso (mm)	712	25	21	26	40	89	119	100	79	64	59	56	34
Afflus. meteor. (mm)	873	29	31	48	72	99	95	103	103	91	87	81	40
Coeff. di deflusso	0.82	0.90	0.68	0.54	0.56	0.96	1.25	0.97	0.77	0.70	0.68	0.69	0.85

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1921-43
	m ³ /s	m ³ /s
10	427	617
91	254	289
182	155	173
274	106	101
355	92.2	61.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	95.0	1.00	167	1.50	285
0.60	104	1.10	188	1.60	311
0.70	116	1.20	210	1.70	337
0.80	132	1.30	234	1.80	362
0.90	149	1.40	260	1.90	388

(1) - Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svasso dei serbatoi a monte della sezione di misura e della diversione delle portate operata dal Travignolo nel bacino del Brenta.

44. — ADIGE A BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km² (parte permeabile 43.9%); area glaciali 212.2 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1535 m s. m.; zero idrometrico 8.61 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max m 3.99 (2 nov. 1928), minima m -2.89 (28 apr. 1896). Portata max m³/sec 1700 (2 nov. 1928), minima m³/sec 61.0 (11 feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	138	113	114	193	85.7	236	294	222	154	188	167	149
2	135	128	129	174	110	229	292	204	174	197	167	153
3	124	123	132	165	134	216	278	220	178	192	152	180
4	123	125	129	166	176	198	283	230	162	170	158	152
5	125	131	126	141	201	201	336	228	153	185	157	142
6	128	135	129	157	170	207	383	220	128	188	150	129
7	128	131	121	159	157	244	222	216	148	188	155	138
8	118	113	109	159	176	308	276	213	189	191	145	184
9	126	130	116	166	271	448	242	212	251	185	158	134
10	122	131	122	177	226	617	223	227	261	180	167	129
11	112	129	124	169	215	453	215	214	244	157	172	132
12	123	131	128	150	231	455	245	199	281	173	199	132
13	124	134	124	159	291	377	283	174	313	187	217	121
14	126	123	120	173	283	327	292	164	293	179	181	124
15	124	100	104	158	249	304	276	162	336	176	162	130
16	123	127	118	126	239	266	253	161	378	171	166	138
17	124	138	123	114	818	244	294	161	358	161	162	138
18	129	138	128	105	285	231	224	166	310	151	155	139
19	137	129	129	90.0	257	276	218	166	286	160	151	135
20	180	131	127	99.5	324	806	227	159	264	174	147	123
21	126	132	117	95.4	296	345	245	158	248	182	143	134
22	129	113	115	96.1	262	395	255	167	238	183	192	131
23	123	117	135	93.2	253	413	243	161	222	242	144	181
24	125	116	138	91.0	234	396	268	153	207	235	152	131
25	122	125	143	91.0	223	365	242	154	199	182	153	130
26	137	126	154	79.3	200	341	220	154	167	192	151	126
27	136	129	160	62.3	192	338	238	159	157	188	150	117
28	133	129	165	81.1	200	349	257	175	171	180	140	119
29	130		178	83.5	218	369	288	168	178	181	127	126
30	133		205	82.3	264	315	278	150	184	177	148	128
31	128		206		252		250	151		180		131

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1955

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	517	139	139	206	193	324	517	363	230	378	242	217	159
Q media (m ³ /s)	184	127	126	134	129	225	322	260	183	228	183	157	133
Q minima (m ³ /s)	62.3	112	100	104	62.3	85.7	198	215	150	128	151	127	117
Afflus. meteor. (mm)	755	23	77	33	6	107	93	107	77	103	57	44	28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-54

Q max (m ³ /s)	1610	204	510	354	454	1378	1158	618	732	524	1610	1183	423
Q media (m ³ /s)	258	151	162	156	190	308	496	338	265	226	303	306	190
Q minima (m ³ /s)	86.5	126	99.0	86.5	105	97.0	132	142	142	165	138	113	115
Afflus. meteor. (mm)	936	45	59	49	65	68	107	104	110	89	107	80	53

DURATA DELLE PORTATE

giorni	1955	1922-49
	m ³ /s	m ³ /s
10	396	667
91	222	306
182	162	200
274	130	130
355	95.4	60.4

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-2.00	109	-0.75	273	0.50	498
-1.75	128	-0.50	316	0.75	550
-1.50	154	-0.25	360	1.00	615
-1.25	190	0	404	1.25	690
-1.00	230	0.25	450	1.50	768

I valori esposti sia per il 1955 che per il periodo 1951-1954 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalle cospicue portate, non valutabili esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

43. — ADIGE A TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km² (parte permeabile 37%); aree glaciali 2112 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; zero idrometrico 126.89 m s. m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max m 6.11 (17 sett. 1882), minima m -0.63 (26 aprile 1896). Portata max m³/sec 1650 (1 nov. 1928), minima m³/sec 57.5 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre

Risultati delle misure di portata eseguito durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riflettometro	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di destino km ²	Contributo litro km ²	Bastone liquido m ³
DRAVA									
1	Drava	Versciaco	23 set.	stazione	25	5.18	139	57.3	4.98
2	Rio Lago	Villabassa	11 mag.	id.	30	1.48	29.4	50.2	1.70
3	id.	id.	1 lug.	id.	37	2.17	29.4	72.8	1.96
4	id.	id.	1 ago.	id.	27	1.35	29.4	45.9	1.67
5	id.	id.	30 ago.	id.	27	0.947	29.4	32.2	1.57
6	id.	id.	31 ott.	id.	30	1.63	29.4	55.5	1.84
7	id.	id.	25 nov.	id.	29	1.21	29.4	41.2	1.78
STELLA									
1	Stella	Casale Scile	25 gen.	stazione	90	32.8	risorg.	-	29.0
2	id.	id.	9 mar.	id.	104	41.6	id.	-	34.9
3	id.	id.	7 mag.	id.	79	30.4	id.	-	29.2
4	id.	id.	8 lug.	id.	98	37.3	id.	-	32.6
5	id.	id.	7 ott.	id.	88	30.3	id.	-	28.8
6	id.	id.	21 dic.	id.	85	31.8	id.	-	28.9
TAGLIAMENTO									
1	Tagliamento	Invilino	11 gen.	stazione	69	21.2	709	> (1)	16.1
2	id.	id.	4 mar.	id.	68	19.7	709	> (1)	14.7
3	id.	id.	14 apr.	id.	60	14.2	709	> (1)	11.7
4	id.	id.	21 giu.	id.	81	23.5	709	> (1)	20.7
5	id.	id.	22 lug.	id.	70	13.2	709	> (1)	15.8
6	id.	id.	23 ago.	id.	64	8.74	709	> (1)	11.8
7	id.	id.	6 ott.	id.	63	12.0	709	> (1)	12.7
8	id.	id.	20 dic.	id.	63	12.3	709	> (1)	15.0
9	Pontebbana	Pontebba	6 mag.	id.	46	3.39	72	51.4	4.75
10	Can. deriv. dal Bombaso	id.	6 mag.	—	—	0.321	72	—	0.29
11	Pontebbana	id.	16 giu.	stazione	41	3.09	72	46.2	3.05
12	Can. deriv. dal Bombaso	id.	16 gin.	—	—	0.236	72	—	0.24
13	Pontebbana	id.	6 ott.	stazione	30	1.78	72	29.6	2.31
14	Can. deriv. dal Bombaso	id.	6 ott.	—	—	0.349	72	—	0.32
15	Fella	Dogna	25 mar.	stazione	-22	17.6	336	52.3	13.6
16	id.	id.	6 mag.	id.	-25	15.8	336	47.0	11.5
17	id.	id.	6 ott.	id.	-36	9.51	336	28.3	8.19
18	Resia	Stolvisson	5 apr.	id.	15	1.53	30.3	52.0	1.77
19	id.	id.	11 mag.	id.	17	1.75	30.3	57.7	1.91
20	id.	id.	1 lug.	id.	20	1.96	30.3	64.4	2.52
21	id.	id.	1 ago.	id.	8	1.48	30.3	48.8	1.64
22	id.	id.	30 ago.	id.	0	0.768	30.3	25.3	1.29
23	id.	id.	21 ott.	id.	36	3.21	30.3	106	3.36
24	id.	id.	17 dic.	id.	11	1.98	30.3	65.5	2.09

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Regime di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) TAGLIAMENTO									
25	Tagliamento	Pioverno	12 gen.	stazione	67	64.2	1880	> (1)	68.4
26	id.	id.	5 mar.	id.	73	55.5	1880	> (1)	44.6
27	id.	id.	22 mar.	id.	86	87.3	1880	> (1)	59.0
28	id.	id.	15 apr.	id.	74	73.8	1880	> (1)	47.9
29	id.	id.	18 mag.	id.	100	140	1880	> (1)	83.0
30	id.	id.	7 giu.	id.	73	84.0	1880	> (1)	53.9
31	id.	id.	16 lug.	id.	62	68.1	1880	> (1)	47.4
32	id.	id.	24 ago.	id.	50	44.4	1880	> (1)	38.9
33	id.	id.	27 set.	id.	66	59.5	1880	> (1)	43.5
34	id.	id.	29 ott.	id.	88	92.8	1880	> (1)	69.5
35	id.	id.	28 nov.	id.	67	43.3	1880	> (1)	43.3
36	Rio Galato	Casa Alta	11 feb.	id.	44	0.191	—	—	0.62
37	id.	id.	15 mar.	id.	44	0.174	—	—	0.58
38	id.	id.	5 mag.	id.	42	0.159	—	—	0.53
39	id.	id.	10 giu.	id.	45	0.192	—	—	0.51
40	id.	id.	26 ago.	id.	45	0.139	—	—	0.47
41	id.	id.	28 set.	id.	45	0.184	—	—	0.54
42	id.	id.	21 nov.	id.	44	0.280	—	—	0.63
43	Rio Ram	Molino Campo	11 feb.	—	—	0.248	—	—	0.67
44	id.	id.	15 mar.	—	—	0.200	—	—	0.41
45	id.	id.	5 mag.	—	—	0.182	—	—	0.52
46	id.	id.	10 giu.	—	—	0.324	—	—	0.78
47	id.	id.	26 ago.	—	—	0.132	—	—	0.36
48	id.	id.	28 set.	—	—	0.295	—	—	0.97
49	id.	id.	21 nov.	—	—	0.429	—	—	1.08
50	Rio Rai	id.	11 feb.	riferim.	-55	0.019	—	—	0.10
51	id.	id.	15 mar.	id.	-58	0.019	—	—	0.09
52	id.	id.	5 mag.	id.	-60	0.031	—	—	0.14
53	id.	id.	10 giu.	id.	-53	0.035	—	—	0.12
54	id.	id.	26 ago.	—	—	0.009	—	—	0.03
55	id.	id.	28 set.	riferim.	-45	0.034	—	—	0.12
56	id.	id.	21 nov.	id.	-45	0.093	—	—	0.23
57	Rio Macile	Paludo	11 feb.	—	—	0.533	—	—	1.00
58	id.	id.	15 mar.	—	—	0.349	—	—	0.72
59	id.	id.	5 mag.	—	—	0.386	—	—	0.86
60	id.	id.	10 giu.	—	—	0.599	—	—	1.37
61	id.	id.	26 ago.	—	—	0.343	—	—	0.84
62	id.	id.	28 set.	—	—	0.640	—	—	1.52
63	id.	id.	21 nov.	—	—	0.805	—	—	1.71
64	Sorg. Properia	id.	11 feb.	riferim.	-94	0.177	—	—	0.35
65	id.	id.	15 mar.	id.	-95	0.008	—	—	0.17
66	id.	id.	5 mag.	id.	-87	0.146	—	—	0.37
67	id.	id.	10 giu.	id.	-74	0.261	—	—	0.61
68	id.	id.	26 ago.	id.	-65	0.113	—	—	0.71

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svassi di sarbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Modulo di scembo m ²	Contributo litro sec ⁻¹	Sezione liquida m ²
(segue) TAGLIAMENTO									
69	Sorg. Proparnia	Paludo	28 ott.	stazione	-49	0.215	—	—	0.87
70	id.	id.	21 nov.	id.	-75	0.308	—	—	0.64
71	Sorg. Precatel	Precatel	11 feb.	id.	-84	0.595	—	—	1.97
72	id.	id.	15 mar.	id.	-88	0.521	—	—	1.74
73	id.	id.	5 mag.	id.	-85	0.574	—	—	1.87
74	id.	id.	10 giu.	id.	-76	1.05	—	—	2.02
75	id.	id.	26 ago.	id.	-79	0.536	—	—	2.02
76	id.	id.	22 set.	id.	-75	0.659	—	—	2.10
77	Ladra	Campo n. 2	27 gen.	stazione	89	7.11	—	—	10.9
78	id.	id.	12 feb.	id.	46	8.16	—	—	11.5
79	id.	id.	15 mar.	id.	43	8.17	—	—	11.7
80	id.	id.	5 mag.	id.	42	7.36	—	—	11.4
81	id.	id.	10 giu.	id.	50	8.46	—	—	12.4
82	id.	id.	26 ago.	id.	43	6.77	—	—	11.5
83	id.	id.	29 set.	id.	50	9.34	—	—	12.3
84	Reggia del Cucco	Campo di Oroppo	12 feb.	—	—	2.32	—	—	2.80
85	id.	id.	16 mar.	—	—	2.31	—	—	2.13
86	id.	id.	5 mag.	—	—	2.37	—	—	2.25
87	id.	id.	11 giu.	—	—	2.61	—	—	2.46
88	id.	id.	27 ago.	—	—	2.32	—	—	2.20
89	id.	id.	22 nov.	—	—	2.60	—	—	2.98
90	Ladra	id.	16 mar.	—	—	6.51	—	—	7.05
91	id.	id.	5 mag.	—	—	5.98	—	—	6.93
92	id.	id.	11 giu.	—	—	8.02	—	—	8.44
93	id.	id.	27 ago.	—	—	5.86	—	—	6.58
94	Tagliamento	Molino Vecchio	12 feb.	—	—	0.470	—	—	2.03
95	id.	id.	16 mar.	—	—	0.481	—	—	1.89
96	id.	id.	5 mag.	—	—	0.416	—	—	2.31
97	id.	id.	11 giu.	—	—	0.893	—	—	1.07
98	id.	id.	22 nov.	—	—	0.884	—	—	1.23
LIVENZA									
1	Sorg. Negriscala	Savasso	26 gin.	stazione	15.4	0.122	—	—	0.31
2	id.	id.	24 gin.	id.	12.0	0.089	—	—	0.32
3	id.	id.	24 gin.	id.	9.8	0.066	—	—	0.31
4	id.	id.	24 gin.	id.	7.0	0.044	—	—	0.21
5	id.	id.	8 lug.	id.	15.1	0.121	—	—	0.32
6	id.	id.	8 lug.	id.	15.0	0.120	—	—	0.31
7	id.	id.	19 lug.	id.	16.0	0.121	—	—	0.32
8	id.	id.	19 lug.	id.	13.0	0.098	—	—	0.20
9	id.	id.	19 lug.	id.	10.1	0.063	—	—	0.17
10	id.	id.	19 lug.	id.	7.1	0.036	—	—	0.14
11	Sarico acquedotto	id.	24 gin.	—	—	0.101	—	—	0.26
12	Vittorio Veneto	id.	8 lug.	—	—	0.096	—	—	0.35
13	Sorg. Negriscala	id. (a valle sarico acquedotto Vittorio V.)	8 lug.	—	—	0.209	—	—	0.28

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Quota di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
PIAVE									
1	Piave	Presemaio	25 mar.	stazione	42.5	2.28	142	16.1	3.21
2	id.	id.	23 lug.	id.	58	5.40	142	38.0	4.24
3	id.	Ponte della Lasta	25 mar.	id.	49	6.00	357	16.8	5.90
4	id.	id.	23 lug.	id.	61.5	12.0	357	33.6	10.0
5	Ansel	Auronzo	25 mar.	id.	103	4.36	205	21.3	4.22
6	id.	id.	23 lug.	id.	114	8.31	205	40.5	5.19
7	Boite	Podestagno	22 lug.	id.	37.5	3.76	82	33.7	3.44
8	Falisco	id.	22 lug.	id.	22.5	2.25	32	70.3	2.05
9	Boite	Vodo	25 mar.	id.	44	5.60	323	17.3	8.02
10	id.	id.	23 lug.	id.	62	11.3	323	35.0	9.46
11	Piave (residui)	Ponte nelle Alpi	5 mag.	id.	- 41	1.48	—	—	2.10
12	id.	Belluno (a monte Ardo)	28 gen.	id.	68	3.54	—	—	7.32
13	id.	id. id.	24 mar.	id.	74	4.46	—	—	7.83
14	Ardo (roggia)	id. (Borgo Prà)	28 gen.	id.	25.5	0.348	40	12.9	0.51
15	id. (residui)	id. id.	28 gen.	id.	10.3	0.168			
16	id. (roggia)	id. id.	24 mar.	id.	29	0.407	40	32.5	0.61
17	id. (residui)	id. id.	24 mar.	id.	3	0.291			
18	id. (roggia)	id. id.	5 mag.	id.	23	0.325	40	16.5	0.43
19	id. (residui)	id. id.	5 mag.	id.	- 6	0.334			
20	id. (roggia)	id. id.	21 lug.	id.	28.5	0.372	40	21.5	0.40
21	id. (residui)	id. id.	21 lug.	id.	- 5	0.406			
22	id. (roggia)	id. id.	10 set.	id.	25.5	0.417	40	52.9	0.51
23	id. (residui)	id. id.	10 set.	id.	11	1.70			
24	Piave	id. (a valle Ardo)	5 mag.	id.	66.5	3.40	—	—	3.37
25	id.	id. id.	21 lug.	id.	65	6.82	—	—	13.0
26	id.	id. id.	10 set.	id.	70	3.17	—	—	10.0
27	Cordevole	Caprile	28 gen.	id.	93	1.75	221	7.9	3.32
28	id.	id.	18 apr.	id.	108.5	4.87	221	22.8	4.02
29	id.	id.	23 lug.	id.	118.5	6.00	221	27.1	4.87
30	Mis	Ponte S. Antonio	8 feb.	id.	19	1.95	114	17.1	2.89
31	id.	id.	18 apr.	id.	20.5	2.19	114	19.2	3.09
32	id.	id.	23 lug.	id.	21	3.64	114	23.2	3.82
33	Acquedotto S. Giustina Scarico	S. Vittore - Vene	28 gen.	—	—	0.024	—	—	0.05
34	id. id.	id. id. (1)	8 feb.	—	—	0.017	—	—	—
35	id. id.	id. II vasca	8 feb.	—	—	0.027	—	—	0.08
36	Caorone (residui)	La Guardia (a valle staz. pompaggio)	25 mag.	—	—	0.020	—	—	0.15
37	id. id.	id. id.	21 lug.	—	—	0.018	—	—	0.05
38	id. id.	id. id.	24 ago.	—	—	0.006	—	—	0.02
39	id. id.	id. id.	20 set.	—	—	0.096	—	—	0.21
40	id. id.	Ponte Sarra	25 mag.	—	—	0.656	—	—	0.89
41	id. id.	id.	21 lug.	—	—	0.707	—	—	0.91
42	id. id.	id.	24 ago.	—	—	0.580	—	—	0.80
43	id. id.	id.	20 set.	—	—	1.06	—	—	1.79
44	id. id.	id.	19 ott.	—	—	0.663	—	—	1.33

(1) La misura è stata eseguita col metodo volumetrico.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bedone di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Portata l/secondo
(segue) PIAVE									
45	Stem (can. deriv.)	Val S. Martino (presa)	27 gen.	—	—	0.192	—	—	0.83
46	id. (residui)	id. id.	27 gen.	—	—	0.007	—	—	0.02
47	id. (can. deriv.)	id. id.	18 apr.	—	—	0.243	—	—	0.32
48	id. (residui)	id. id.	18 apr.	—	—	0.016	—	—	—
49	id. (can. deriv.)	id. id.	21 lug.	—	—	0.281	—	—	0.72
50	id. (residui)	id. id.	21 lug.	—	—	acc.	—	—	—
51	id. (roggia)	Molino Puls	27 gen.	—	—	0.169	—	—	0.27
52	id. (residui)	id.	27 gen.	—	—	0.053	—	—	0.16
53	id. (roggia)	id.	11 mar.	—	—	0.217	—	—	0.31
54	id. (residui)	id.	11 mar.	—	—	0.063	—	—	0.14
55	id. (roggia)	id.	18 apr.	—	—	0.205	—	—	0.29
56	id. (residui)	id.	18 apr.	—	—	0.052	—	—	0.13
57	id. (roggia)	id.	25 mag.	—	—	0.178	—	—	0.26
58	id. (residui)	id.	25 mag.	—	—	0.060	—	—	0.08
59	id. (roggia)	id.	21 lug.	—	—	0.168	—	—	0.23
60	id. (residui)	id.	21 lug.	—	—	0.050	—	—	0.17
61	id. (roggia)	id.	24 ago.	—	—	0.179	—	—	0.28
62	id. (residui)	id.	24 ago.	—	—	0.045	—	—	0.10
63	id. (roggia)	id.	20 set.	—	—	0.279	—	—	0.41
64	id. (residui)	id.	20 set.	—	—	0.133	—	—	0.23
65	Canale irriguo	Feltre (Campose)	23 ago.	—	—	0.743	—	—	0.67
66	Piave	Segusino	18 feb.	stazione	121	33.4	3333	> (1)	60.9
67	id.	id.	18 mar.	id.	124	36.7	3333	> (1)	62.8
68	id.	id.	8 apr.	id.	131	46.6	3333	> (1)	65.9
69	id.	id.	17 mag.	id.	148	75.3	3333	> (1)	71.6
70	id.	id.	28 giu.	id.	163.5	118	3333	> (1)	79.7
71	id.	id.	14 ott.	id.	126	25.9	3333	> (1)	57.6
72	Tegoragno	Schievenin (a monte confluenza)	23 ago.	—	—	0.026	—	—	0.03
73	id.	id. id.	20 set.	—	—	0.073	—	—	0.07
74	id.	id. id.	19 ott.	—	—	0.035	—	—	0.03
75	id.	id. id.	15 dic.	—	—	0.054	—	—	—
76	Sorg. Tegoragno (deriv. acquedotto)	id. (presa second. aperta)	15 dic.	—	—	0.137	—	—	—
77	id. id.	id. id.	15 dic.	—	—	0.137	—	—	—
78	Scarico acquedotto	id. (chiusa)	23 ago.	—	—	0.477	—	—	0.13
79	id.	id. id.	20 set.	—	—	0.330	—	—	0.28
80	id.	id. id.	19 ott.	—	—	0.144	—	—	0.11
81	id.	id. (aperta)	15 dic.	—	—	0.241	—	—	—
82	id.	id. (chiusa)	15 dic.	—	—	0.267	—	—	—
83	Valle Boccadon	id. (alla confluenza)	23 ago.	—	—	acc.	—	—	—
84	id.	id. id.	20 set.	—	—	acc.	—	—	—
85	id.	id. id.	19 ott.	—	—	acc.	—	—	—
86	id.	id. id.	15 dic.	—	—	0.009	—	—	—
87	Tegoragno	id. (alla briglia)	23 ago.	—	—	0.334	—	—	0.32
88	id.	id. id.	20 set.	—	—	0.703	—	—	0.58

(1) Non viene calcolato il contributo a causa della derivazione d'acqua dal Piave a Soversano per uso idroelettrico.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Secolo di dominio km ²	Contributo l/Sec km ²	Sezione Inquadrata m ²
(segue) PIAVE									
89	Tegoroso	Schievenis (briglia)	19 ott.	—	—	0.359	—	—	0.34
90	id.	id. id.	15 dic.	—	—	0.438	—	—	—
91	Sorg. Bolador	Almo di Piave	20 gen.	stazione	—	0.066	—	—	0.12
92	id.	id.	8 feb.	id.	26	0.064	—	—	0.12
93	id.	id.	18 mar.	id.	25.5	0.069	—	—	0.12
94	id.	id.	18 apr.	id.	25.5	0.069	—	—	0.12
95	id.	id.	25 mag.	id.	27	0.067	—	—	0.12
96	id.	id.	23 lug.	id.	26.5	0.066	—	—	0.12
97	id.	id.	23 ago.	id.	26	0.062	—	—	0.12
98	id.	id.	20 set.	id.	28	0.065	—	—	0.12
99	id.	id.	19 ott.	id.	28.5	0.066	—	—	0.13
100	id.	id.	19 nov.	id.	30.8	0.074	—	—	—
101	Roggia del Bosco	Biadene	15 mar.	referim.	- 82	3.09	—	—	2.90
SILE									
1	Sile	Treviso (ponte S. Martino)	13 mag.	—	—	21.7	—	—	47.5
2	id.	id. id.	2 set.	referim.	- 110	24.6	—	—	51.3
3	id.	Silea (monte centrale)	13 mag.	—	—	44.3	—	—	70.6
4	id.	id. id.	2 set.	stazione	578	45.3	—	—	70.4
BRENTA									
1	Brenta	Levico	10 gen.	stazione	21	1.34	121	11.0	1.88
2	id.	id.	2 feb.	id.	23	1.53	121	12.6	2.30
3	id.	id.	17 mar.	id.	23	1.72	121	14.2	2.30
4	id.	id.	8 apr.	id.	24	1.62	121	13.3	2.12
5	id.	id.	26 mag.	id.	22	1.33	121	10.9	2.25
6	id.	id.	25 gin.	id.	21	1.30	121	10.7	1.91
7	id.	id.	29 lug.	id.	16	0.788	121	6.51	1.60
8	id.	id.	19 ott.	id.	16	0.830	121	6.86	1.44
9	id.	id.	25 nov.	id.	22	1.29	121	10.6	1.92
10	id.	Borgo Valsugana	17 mar.	id.	25	1.83	—	—	3.30
11	id. (roggia)	id. id.	17 mar.	id.	55	1.16	213	14.0	2.38
12	id.	id. id.	8 apr.	id.	29	2.50	—	—	5.50
13	id. (roggia)	id. id.	8 apr.	id.	41	0.837	213	15.6	1.75
14	id.	id. id.	28 mag.	id.	28	2.62	—	—	3.70
15	id. (roggia)	id. id.	28 mag.	id.	34	0.775	213	15.9	1.65
16	id.	id. id.	14 gin.	id.	27	2.30	—	—	3.40
17	id. (roggia)	id. id.	14 gin.	id.	46	0.935	213	15.2	2.07
18	id.	id. id.	29 lug.	id.	25	1.66	—	—	2.50
19	id. (roggia)	id. id.	29 lug.	id.	43	0.935	213	12.2	2.20
20	id.	id. id.	19 ott.	id.	24	1.56	—	—	1.96
21	id. (roggia)	id. id.	19 ott.	id.	36	0.805	213	11.1	2.21

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Lidometro o Riferimento	Altezza idrometrica millesimi	Portata m ³ /s	Bacino di decalino km ²	Contributo l/see km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) BRENTA								
22	Brenta	Borgo Valangana	25 nov.	stazione	26	1.99	213	12.3	3.08
23	id. (roggia)	id. id.	25 nov.	id.	38	0.640			
24	Ceggio	Maso Costi	22 gen.	id.	14.5	0.139	19.5	7.13	0.30
25	id.	id.	26 feb.	id.	14.5	0.157	19.5	8.05	0.22
26	id.	id.	24 mar.	id.	18	0.268	19.5	13.7	0.46
27	id.	id.	20 apr.	id.	23	0.450	19.5	23.0	0.54
28	id.	id.	13 mag.	id.	29	0.918	19.5	47.0	1.33
29	id.	id.	23 giu.	id.	31	1.14	19.5	58.4	0.90
30	id.	id.	29 lug.	id.	30	1.01	19.5	51.8	0.90
31	id.	id.	18 ago.	id.	20	0.330	19.5	16.9	0.36
32	id.	id.	26 set.	id.	23	0.437	19.5	22.4	0.56
33	id.	id.	22 ott.	id.	26	0.586	19.5	30.0	0.68
34	id.	id.	25 nov.	id.	19	0.232	19.5	11.9	0.32
35	id.	id.	16 dic.	id.	17	0.243	19.5	12.4	0.40
36	id. (can. derivato)	id.	22 gen.	—	—	0.142	19.5	7.20	0.13
37	id. (stramazzo)	id.	20 apr.	id.	28	0.452	19.5	23.1	0.32
38	Brenta	Ospedaletto	10 gen.	id.	10	3.44	465	7.40	3.43
39	id.	id.	7 feb.	id.	8	2.78	465	5.97	4.50
40	Roggetta di scolo	Pianello di Primolano (monte drenaggio)	13 mar.	—	—	0.003	—	—	0.01
41	Drenaggio I	id.	13 mar.	—	—	0.015	—	—	—
42	Roggetta di scolo	id. (panticello)	13 mar.	riferim.	- 78	0.067	—	—	0.15
43	Brenta	Barsina (Bamano)	11 gen.	stazione	86.5	48.9	1567	> (1)	66.1
44	id.	id. id.	15 feb.	id.	67	28.2	1567	> (1)	54.7
45	id.	id. id.	15 mar.	id.	80	39.3	1567	> (1)	61.1
46	id.	id. id.	15 apr.	id.	86	45.6	1567	> (1)	64.4
47	id.	id. id.	21 mag.	id.	86	47.5	1567	> (1)	66.2
48	id.	id. id.	21 gio.	id.	99	63.2	1567	> (1)	73.7
49	id.	id. id.	18 ago.	id.	80.5	40.0	1567	> (1)	62.8
50	id.	id. id.	22 set.	id.	85	45.4	1567	> (1)	63.5
51	id.	id. id.	27 ott.	id.	80.5	41.0	1567	> (1)	68.2
52	id.	id. id.	24 nov.	id.	81.5	41.0	1567	> (1)	64.2
53	Roggia Costarina	Pianello - Chivico Rigoni	21 set.	riferim.	12	0.270	—	—	0.41
54	id.	id. id.	21 set.	id.	10	0.225	—	—	0.38
55	id.	id. id.	21 set.	id.	8	0.180	—	—	0.36
56	Torgola	Villa del Conte - La Sega	8 mar.	—	—	1.98	—	—	2.13
57	Rio Oreone	id. id.	8 mar.	—	—	0.538	—	—	0.54
58	Rio Chioro	Casa Campagnola	8 mar.	—	—	0.292	—	—	0.90
59	Fosso Martini	id. Martini	8 mar.	—	—	0.070	—	—	0.04
60	Glabbo Musato	Abbasia Pisani	8 mar.	—	—	0.418	—	—	0.77
61	Piovego di Villabona	Villa del Conte	8 mar.	—	—	0.786	—	—	1.98
62	id. id.	Arzago - Molino Agugiaro	8 mar.	riferim.	- 79	1.94	—	—	3.94
63	Canale Brentalla	Limezia - Ponte Rotto	20 gen.	stazione	11	27.0	—	—	27.6

(1) - Non viene calcolato il contributo a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Rifacimento	Alluvia Idrometro media cm	Portata m ³ /s	Bacino di deposito km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
BACCHIGLIONE									
1	Astico	Formi Val d'Astico	17 gen.	stazione	34.5	1.49	136	11.0	4.79
2	id.	id. id.	17 gin.	id.	44	2.36	136	17.4	6.20
3	Posina	Alla Stenta	17 gen.	—	—	2.35	116	21.6	5.24
4	Rio Freddo	Stanzari	17 gen.	—	—	0.157			0.39
5	Posina	id.	17 gen.	stazione	14	2.40	116	20.7	5.50
6	id.	id.	17 gin.	id.	8	1.93	116	16.6	3.97
7	Bacchiglione	Montegaldella	21 gen.	id.	14	21.7	1384	15.7	52.7
8	id.	id.	16 feb.	id.	0.5	17.5	1384	12.6	48.6
9	id.	id.	26 apr.	id.	8	21.2	1384	15.3	50.6
10	id.	id.	25 mag.	id.	1.5	18.4	1384	13.3	48.0
11	id.	id.	29 nov.	id.	29	25.0	1384	18.1	56.3
ADIGE									
1	Roggia Frühlung	S. Valentino	16 gin.	—	—	0.073	—	—	0.14
2	id. id.	id.	19 lug.	—	—	0.002	—	—	—
3	id. id.	id.	23 ago.	—	—	0.106	—	—	0.96
4	id. Toschwaa	Casa Bruciata	16 gin.	—	—	0.408	—	—	0.52
5	id. id.	Lago alla Muta	9 lug.	—	—	0.387	—	—	0.47
6	id. id.	id.	23 ago.	—	—	0.339	—	—	0.45
7	id. id.	id.	1 ott.	—	—	0.079	—	—	0.32
8	Adige	Casa Bruciata	29 apr.	—	—	0.572	—	—	1.20
9	id.	id.	16 gin.	—	—	0.353	—	—	1.97
10	id.	Lago alla Muta	19 lug.	—	—	1.25	—	—	2.47
11	id.	id.	23 ago.	—	—	0.976	—	—	1.58
12	id.	id.	25 ott.	—	—	0.036	—	—	0.16
13	Roggia Fasseraaal	Chiuso	29 apr.	—	—	0.522	—	—	0.37
14	id. Larginswaal	Burgusto (monte)	16 gin.	—	—	0.426	—	—	0.13
15	id. id.	id. id.	19 lug.	—	—	0.550	—	—	0.16
16	id. id.	id. id.	23 ago.	—	—	0.676	—	—	0.16
17	id. id.	id. id.	1 ott.	—	—	0.133	—	—	0.09
18	id. id.	id. id.	25 ott.	—	—	0.060	—	—	0.06
19	id. Kriegswaal	id.	16 gin.	—	—	0.238	—	—	0.15
20	id. id.	id.	19 lug.	—	—	0.351	—	—	0.18
21	id. id.	id.	23 ago.	—	—	0.173	—	—	0.08
22	id. id.	id.	1 ott.	—	—	0.079	—	—	0.05
23	id. Fasseraaal	id. (valla)	16 gin.	—	—	0.243	—	—	0.50
24	id. id.	id. id.	19 lug.	—	—	0.471	—	—	0.47
25	id. id.	id. id.	23 ago.	—	—	0.326	—	—	0.33
26	id. id.	id. id.	1 ott.	—	—	0.062	—	—	0.16
27	id. id.	id. id.	25 ott.	—	—	0.062	—	—	0.14
28	id. Oberwaal	Malles	29 apr.	—	—	0.169	—	—	0.22
29	id. id.	id.	16 gin.	—	—	0.137	—	—	0.19
30	id. id.	id.	19 lug.	—	—	0.147	—	—	0.18

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro Riferimento	Altezza Idrometrica sopra cm	Portata m ³ /s	Bacino di decantato km ²	Coeficiente flussi km ²	Portata liquida m ³ /s
	(segue) ADIGE								
31	Hoggia Oberwal	Malles	23 ago.	—	—	0.143	—	—	0.15
32	id. id.	id.	1 ott.	—	—	0.019	—	—	0.02
33	Rio Pual	id.	14 giu.	—	—	0.194	—	—	0.30
34	id.	id.	19 lug.	—	—	0.725	—	—	0.79
35	id.	id.	23 ago.	—	—	0.581	—	—	0.75
36	id.	id.	1 ott.	—	—	0.044	—	—	0.16
37	id.	id.	25 ott.	—	—	0.050	—	—	0.12
38	Hoggia Mühlbach	Sinderno	29 apr.	—	—	0.297	—	—	0.51
39	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.378	—	—	0.58
40	id. id.	id.	30 lug.	—	—	0.583	—	—	0.58
41	id. id.	id.	24 ago.	—	—	0.459	—	—	0.53
42	id. id.	id.	1 ott.	—	—	0.166	—	—	0.30
43	id. id.	id.	25 ott.	—	—	0.021	—	—	0.03
44	Rio Saldura	id.	17 giu.	—	—	0.371	—	—	0.44
45	id.	id.	20 lug.	—	—	0.578	—	—	0.56
46	id.	id.	24 ago.	—	—	0.595	—	—	0.60
47	Hoggia Hochwal	id.	17 giu.	—	—	0.226	—	—	0.13
48	id. id.	id.	20 lug.	—	—	0.136	—	—	0.11
49	id. id.	id.	1 ott.	—	—	acc.	—	—	—
50	id. id.	id.	25 ott.	—	—	0.075	—	—	0.07
51	id. Hschwal	Lasa	28 apr.	—	—	0.334	—	—	0.35
52	id. id.	id.	16 giu.	—	—	acc.	—	—	—
53	id. id.	id.	20 lug.	—	—	0.425	—	—	0.10
54	id. id.	id.	26 ago.	—	—	0.334	—	—	0.43
55	id. id.	id.	1 ott.	—	—	0.227	—	—	0.34
56	id. id.	id.	25 ott.	—	—	0.371	—	—	0.08
57	id. Gnagrwal	Covelano	28 apr.	—	—	0.647	—	—	0.59
58	id. id.	id.	16 giu.	—	—	0.281	—	—	0.49
59	id. di Covelano	id.	20 lug.	—	—	0.312	—	—	0.25
60	id. id.	id.	1 ott.	—	—	0.542	—	—	0.21
61	id. id.	id.	26 ott.	—	—	0.573	—	—	0.93
62	id. Suppenwal	Lasa - Covelano	19 set.	—	—	0.061	—	—	0.11
63	id. id. (scarico)	id. id.	19 set.	—	—	0.014	—	—	0.01
64	Adige	Lasa	23 apr.	rtterim.	-90.5	13.0	—	—	11.9
65	Plima	Morter	28 apr.	—	—	0.581	—	—	0.93
66	id.	id. (opere press)	20 lug.	—	—	6.08	—	—	3.00
67	id.	id.	26 ago.	—	—	1.71	—	—	1.67
68	id.	id. id.	1 ott.	statione	0.03	1.50	—	—	1.09
69	id.	id. id.	26 ott.	id.	0.40	1.06	—	—	1.81
70	Hoggia Mühlach	id. Coltrano	30 apr.	—	—	0.733	—	—	0.68
71	id. id.	id. id.	20 lug.	—	—	1.03	—	—	0.23
72	id. id.	id.	26 ago.	—	—	0.562	—	—	0.39
73	id. id.	id.	26 ott.	—	—	0.066	—	—	0.11
74	id. Rauthwal	id.	16 giu.	—	—	1.61	—	—	1.79

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riflettimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di deflusso km ²	Contributo litro sec ⁻¹	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
75	Roggia Roothwaal	Morter (scarico)	16 gin.	—	—	0.624	—	—	0.22
76	id. Morter	id.	28 apr.	—	—	0.407	—	—	0.52
77	id. id.	id.	16 gin.	—	—	1.06	—	—	0.65
78	id. Maragno	id. Rodari	28 apr.	—	—	0.340	—	—	0.38
79	id. id.	id. id.	17 gin.	—	—	0.572	—	—	0.42
80	id. id.	id. id.	20 lug.	—	—	0.524	—	—	0.41
81	id. id.	id. id.	26 ago.	—	—	0.389	—	—	0.38
82	id. id.	id. id.	26 ott.	—	—	0.617	—	—	—
83	id. Montani	id. id.	17 gin.	—	—	0.729	—	—	0.65
84	id. id.	id. id.	17 gin.	—	—	0.572	—	—	0.42
85	id. id.	id. id.	20 lug.	—	—	0.673	—	—	0.54
86	id. id.	id. id.	26 ago.	—	—	0.679	—	—	0.28
87	Plima	id. id.	26 ott.	—	—	0.058	—	—	0.18
88	Roggia Gemeindwaal	Castelbello	28 apr.	—	—	0.251	—	—	0.34
89	id. id.	id.	16 gin.	—	—	0.392	—	—	0.34
90	id. id.	id.	20 lug.	—	—	0.405	—	—	0.49
91	id. id.	id.	26 ago.	—	—	0.274	—	—	0.28
92	id. id.	id.	26 ott.	—	—	0.213	—	—	0.48
93	Scarico centrale	id.	22 feb.	stazione	53.5	8.78	—	—	9.26
94	Rio Finale	Vernago	15 lug.	—	—	0.333	7	47.5	0.30
95	id.	id.	27 set.	—	—	0.160	7	22.8	0.19
96	id. Senales	id.	14 apr.	—	—	0.618	50	12.4	0.91
97	id.	id.	15 lug.	—	—	3.89	79	49.2	2.40
98	id.	id.	27 set.	—	—	1.95	79	12.6	1.55
99	id. Costa	id.	15 lug.	stazione	28	0.590	10	59.8	0.29
100	id.	id.	15 lug.	id.	20	0.375	10	37.5	0.30
101	Adige	Naturno	1 mag.	id.	1	14.9	—	—	12.4
102	id. (can. deriv.)	id.	1 mag.	—	—	0.358	—	—	0.32
103	id. (can. irrig.)	id.	1 mag.	—	—	0.125	—	—	0.19
104	id.	Tel	10 feb.	stazione	159	25.1	1675	» (1)	19.0
105	id.	id.	6 apr.	id.	156	23.3	1675	» (1)	18.6
106	id.	id.	1 mag.	id.	144	15.2	1675	» (1)	14.5
107	id.	id.	28 lug.	id.	204	68.8	1675	» (1)	35.6
108	id.	id.	9 set.	id.	174	37.1	1675	» (1)	24.6
109	id.	id.	28 nov.	id.	152	22.0	1675	» (1)	18.4
110	Rio Tel	id.	1 mag.	—	—	3.57	—	—	1.42
111	Roggia Mühlbach	id.	1 mag.	—	—	1.09	—	—	1.13
112	Rio Plan	Bagni Plata	3 feb.	stazione	12	0.565	82	6.89	1.25
113	id.	id.	26 apr.	id.	41	1.79	82	21.8	2.60
114	id.	id.	21 gin.	id.	121	11.6	82	141	7.44
115	id.	id.	7 ott.	id.	44	1.70	82	20.7	2.50
116	Pasirio	Meso	7 feb.	id.	—8	1.43	181	7.90	2.93
117	id.	id.	26 apr.	id.	15	3.68	181	28.2	4.50
118	id.	id.	21 gin.	id.	86.5	23.0	181	133	10.3

(1) Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivamenti, invasi o svasi di scarico) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bedare di sezione km ²	Contributo l/seo km ²	Sezione liquida m ²
	(acqua) ADIGE								
119	Possirio	Moso	7 ott.	stazione	12	2.98	181	16.5	4.25
120	Valtura	S. Galtrude	20 gen.	id.	13.5	8.320	52	6.15	0.51
121	id.	id.	13 mag.	id.	49	2.62	52	50.4	2.43
122	id.	id.	26 ago.	id.	42	2.14	52	41.2	1.88
123	Rio Grotta	Pra Novale	24 gen.	—	—	0.037	4.67	7.92	0.07
124	Adige	Lana Postal	1 mag.	stazione	133	35.9	—	—	34.9
125	Rio Lana	id.	1 mag.	—	—	1.10	—	—	2.25
126	Eschio	Gargagnone	1 mag.	—	—	0.709	—	—	1.35
127	Fosso di scolo	Vilpiano	1 mag.	—	—	8.118	—	—	0.80
128	Nalles	Terlano	1 mag.	—	—	0.882	—	—	1.77
129	Adige	id.	1 mag.	stazione	118	37.8	—	—	49.5
130	id.	Ponte d'Adige	11 gen.	id.	160	31.2	2642	> (1)	74.3
131	id.	id.	16 feb.	id.	156	29.5	2642	> (1)	70.7
132	id.	id.	5 apr.	id.	155	28.5	2642	> (1)	71.3
133	id.	id.	11 mag.	id.	210	70.1	2642	> (1)	101
134	id.	id.	6 giu.	id.	225	80.0	2642	> (1)	120
135	id.	id.	3 set.	id.	180	46.0	2642	> (1)	107
136	id.	id.	17 nov.	id.	161	32.1	2642	> (1)	87.8
137	Bidunna	Vipiteno	27 gen.	id.	30	2.00	206	9.71	2.70
138	id.	id.	23 feb.	id.	28	1.78	206	8.64	2.60
139	id.	id.	13 mar.	id.	30	1.95	206	9.47	2.65
140	id.	id.	20 apr.	id.	46	3.38	206	16.4	4.10
141	id.	id.	10 mag.	id.	108	13.4	206	64.9	7.90
142	id.	id.	10 giu.	id.	163	32.1	206	156	14.2
143	id.	id.	27 lug.	id.	102	12.3	206	39.5	7.82
144	id.	id.	27 set.	id.	67	5.84	206	28.3	5.24
145	id.	id.	29 nov.	id.	40	2.80	206	18.6	3.82
146	Isarco	Pra di Sopra	18 gen.	id.	58	4.66	652	10.2	8.98
147	id.	id.	8 feb.	id.	60	7.60	652	11.7	9.64
148	id.	id.	11 mar.	id.	50	4.41	652	6.76	6.50
149	id.	id.	12 apr.	id.	76	11.4	652	45.4	12.9
150	id.	id.	5 mag.	id.	97	26.0	652	89.8	16.9
151	id.	id.	7 giu.	id.	140	52.9	652	81.1	29.0
152	id.	id.	12 lug.	id.	115	34.1	652	52.3	19.5
153	id.	id.	7 set.	id.	112	34.4	652	52.8	18.5
154	id.	id.	24 ott.	id.	85	18.0	652	37.6	14.8
155	id.	id.	29 nov.	id.	66	8.72	652	13.4	9.22
156	Rienza	Mongualie	3 feb.	id.	2	3.31	273	12.1	8.40
157	id.	id.	15 mar.	id.	0	3.04	273	11.1	8.25
158	id.	id.	8 apr.	id.	8	5.30	273	19.4	4.72
159	id.	id.	23 mag.	id.	27	8.99	273	32.9	6.10
160	id.	id.	24 giu.	id.	35	11.3	273	41.6	6.80
161	id.	id.	28 lug.	id.	21	7.48	273	27.4	5.36
162	id.	id.	23 set.	id.	19	6.80	273	26.9	5.16

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svassi di carbetel) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/secondo km ²	Bacino liquido km ²
	(segue) ADIGE								
163	Riensa	Monguallo	29 nov.	stazione	5	4.47	273	16.4	3.29
164	Sorg. Planger	Riva di Turco	1 dic.	—	—	0.019	—	—	—
165	Sorg. Hollense	S. Pietro Aurino	30 nov.	—	—	0.070	—	—	—
166	Gadera	Mantova	3 feb.	stazione	44	4.00	387	10.3	5.00
167	id.	id.	12 mar.	id.	41.5	3.27	387	8.44	4.30
168	id.	id.	8 apr.	id.	71	10.5	387	27.1	7.64
169	id.	id.	23 mag.	id.	84	14.1	387	36.4	9.50
170	id.	id.	24 gin.	id.	84	13.7	387	35.4	9.56
171	id.	id.	27 lug.	id.	74	10.6	387	27.4	8.30
172	id.	id.	23 set.	id.	70	10.1	387	25.9	8.00
173	id.	id.	29 nov.	id.	50	4.14	387	10.7	4.49
174	Fondrea (residuo)	Vandocice	18 gen.	id.	21	0.830	102	—	1.03
175	id. id.	id.	8 feb.	id.	20	0.615	102	—	0.76
176	id. id.	id.	25 feb.	id.	20	0.737	102	—	0.85
177	id. id.	id.	11 mar.	id.	21	0.575	102	—	0.75
178	id. id.	id.	12 apr.	id.	29	1.44	102	—	1.34
179	id. id.	id.	5 mag.	id.	29	1.62	102	—	1.46
180	id. id.	id.	7 gin.	id.	65	6.50	102	—	4.14
181	id. id.	id.	12 lug.	id.	49	3.69	102	—	2.72
182	id. id.	id.	28 lug.	id.	50	3.78	102	—	2.77
183	id. id.	id.	7 set.	id.	54	4.67	102	—	3.15
184	id. id.	id.	24 set.	id.	45	2.49	102	—	2.28
185	id. id.	id.	24 ott.	id.	37	1.85	102	—	1.71
186	id. id.	id.	29 nov.	id.	25	0.911	102	—	0.89
187	id. id.	id.	20 dic.	id.	24	0.765	102	—	0.98
188	Riensa	id.	18 gen.	id.	94	17.9	1923	» (1)	19.8
189	id.	id.	8 feb.	id.	93	15.7	1923	» (1)	18.0
190	id.	id.	11 mar.	id.	88	15.2	1923	» (1)	16.2
191	id.	id.	12 apr.	id.	130	37.3	1923	» (1)	28.9
192	id.	id.	5 mag.	id.	156	58.4	1923	» (1)	35.6
193	id.	id.	12 lug.	id.	208	110	1923	» (1)	50.0
194	id.	id.	7 set.	id.	173	68.3	1923	» (1)	41.0
195	id.	id.	24 set.	id.	146	49.5	1923	» (1)	32.7
196	id.	id.	24 ott.	id.	125	34.1	1923	» (1)	34.1
197	id.	id.	29 nov.	id.	102	21.5	1923	» (1)	20.3
198	id.	id.	20 dic.	id.	95	17.9	1923	» (1)	19.6
199	Sorg. Ferrara	Plan Val Gardana	24 mar.	—	—	0.039	—	—	—
200	id. (200 m. a valle)	id. id.	24 mar.	—	—	0.051	—	—	—
201	Tisana	Castelrotto	24 feb.	stazione	3	0.022	8.3	2.65	0.03
202	id.	id.	23 mar.	id.	15.5	0.570	8.3	44.5	0.20
203	id.	id.	4 apr.	id.	4	0.064	8.3	7.71	0.53
204	id.	id.	31 mag.	id.	3	0.056	8.3	6.75	0.84
205	id.	id.	25 gin.	id.	2	0.028	8.3	3.37	0.85
206	Rio Frodo	Stuai	23 feb.	id.	6	0.048	21	2.29	0.04

(1) Non viene calcolato il contributo a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del Rio Fondrea che confluisce a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO * CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro * Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Portata al decimio m ³ /s	Contributo l/sec km ²	Portata litologica m ³ /s
	(segue) ADIGE								
207	Rio Freddo	Simi	28 mar.	stazione	12	0.299	21.0	17.0	0.49
208	id. (roggia)	id.	28 mar.	id.	7	0.064			0.04
209	id.	id.	4 apr.	id.	4	0.103	21.0	8.43	0.16
210	id. id.	id.	4 apr.	id.	8	0.074			0.05
211	id.	id.	3 mag.	id.	20	1.20	21.0	61.2	0.31
212	id. id.	id.	3 mag.	id.	9	0.005			0.53
213	id.	id.	31 mag.	id.	12.5	0.975	21.0	60.5	0.78
214	id. id.	id.	31 mag.	id.	9	0.006			0.06
215	id.	id.	25 giu.	id.	12	0.380	21.0	45.3	0.72
216	id. id.	id.	25 giu.	id.	8	0.071			0.05
217	id.	id.	12 lug.	id.	9	0.496	21.0	23.6	0.51
218	id.	id.	1 set.	id.	8	0.425	21.0	20.2	0.52
219	id.	id.	24 set.	id.	12	0.458	21.0	20.8	0.53
220	id.	id.	28 ott.	id.	9	0.387	21.0	13.7	0.32
221	id.	id.	30 nov.	id.	6	0.205	21.0	9.76	0.31
222	Sorg. Graham	San Giacomo	30 ago.	—	—	0.011	—	—	—
223	Bria	Maso Lampi	3 mag.	stazione	24	1.74	46	37.8	1.19
224	id.	id.	26 giu.	id.	32	1.28	46	27.8	1.12
225	id.	id.	13 lug.	id.	18	0.965	176	21.0	0.89
226	id.	id.	22 ago.	id.	16	0.880	46	19.0	0.76
227	id.	id.	30 nov.	id.	13	0.685	46	14.9	0.62
228	Rio Carezza	Latemar	23 gin.	id.	20.5	0.580	6.3	9.21	0.53
229	Rio Lago Carezza	Nova Levante	14 mag.	id.	12	0.222	6.3	35.2	0.29
230	id. id.	id.	12 lug.	id.	19	0.512	6.3	32.6	0.56
231	Rio Latemar	id. (segheria)	3 mag.	id.	13	0.190	4.2	42.9	0.22
232	id.	id. id.	14 mag.	id.	10	0.133	4.2	30.9	0.20
233	id.	id. id.	19 set.	id.	12	0.220	4.2	52.4	0.38
234	id.	id. id.	25 ott.	id.	7	0.087	4.2	20.7	0.23
235	id.	id. id.	18 nov.	id.	6	0.054	4.2	12.0	0.07
236	Rio Nova	Ponte Nova	31 gen.	riferim.	-45	0.195	52	3.75	0.92
237	id.	id.	17 feb.	id.	-42	0.217	52	4.17	0.77
238	id.	id.	29 mar.	id.	-33	1.07	52	20.3	1.40
239	id.	id.	14 mag.	id.	-37	1.05	52	20.2	1.58
240	id.	id.	12 lug.	id.	-35	1.22	52	23.4	1.84
241	id.	id.	28 lug.	id.	-25	1.83	52	35.3	1.75
242	id.	id.	19 set.	id.	-30	1.34	52	25.7	1.69
243	id.	id.	25 ott.	id.	-39	0.723	52	13.9	1.47
244	id.	id.	18 nov.	id.	-44	0.646	52	12.4	1.40
245	Rio Ega	Piano	18 nov.	—	—	0.437	43	10.1	0.56
246	Rio S. Nicolò	id.	18 nov.	—	—	0.144	11	13.1	0.20
247	Rio Ega	Ponte Nova	31 gen.	stazione	24	0.449	115	3.90	1.40
248	id.	id.	17 feb.	id.	23.5	0.425	115	3.70	1.31
249	id.	id.	14 mar.	id.	23	0.340	115	2.96	1.33
250	id.	id.	29 mar.	id.	44	2.45	115	23.1	3.80

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro Riferimento	Altezza Idrometro media cm	Portata m ³ /s	Recluse di dominio km ²	Conduttura km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
251	Rio Ega	Ponte Nova	3 mag.	stazione	48	2.90	115	25.2	3.48
252	id.	id.	14 mag.	id.	49.5	3.20	115	27.8	4.55
253	id.	id.	30 mag.	id.	49	2.93	115	25.5	3.48
254	id.	id.	23 giu.	id.	47	2.65	115	23.1	3.20
255	id.	id.	12 lug.	id.	46	2.43	115	21.1	3.00
256	id.	id.	28 lug.	id.	52	4.08	115	35.5	5.10
257	id.	id.	22 ago.	id.	38	1.35	115	11.7	2.39
258	id.	id.	19 set.	id.	48	2.90	115	25.2	3.50
259	id.	id.	25 ott.	id.	37	1.50	115	13.0	1.68
260	id.	id.	18 nov.	id.	36	1.28	115	11.1	1.60
261	id.	id.	30 nov.	id.	32	0.930	115	8.09	1.49
262	Isarco (I Fossa)	Bolzano	20 mag.	—	—	0.566	—	—	1.50
263	id. (II id.)	id.	20 mag.	—	—	1.03	—	—	2.10
264	id. (I e II id.)	id.	20 mag.	—	—	1.70	—	—	1.85
265	Telvera	Campolista	20 gen.	stazione	- 3	1.27	140	9.07	2.71
266	id.	id.	15 mar.	id.	- 6	1.16	140	8.29	2.67
267	id.	id.	21 apr.	id.	7	2.75	140	19.6	3.80
268	id.	id.	14 giu.	id.	38	10.9	140	78.2	7.00
269	id.	id.	28 lug.	id.	21	5.85	140	41.8	5.15
270	id.	id.	19 set.	id.	22	6.05	140	43.2	5.51
271	id.	id.	19 nov.	id.	5	2.82	140	20.1	3.75
272	Valdurna	id.	20 gen.	id.	30	0.895	96	9.32	1.63
273	id.	id.	15 mar.	id.	26.5	0.780	96	8.13	1.20
274	id.	id.	21 apr.	id.	39	1.60	96	16.6	2.20
275	id.	id.	14 giu.	id.	69	6.50	96	108	4.96
276	id.	id.	28 lug.	id.	63	4.46	96	46.4	4.50
277	id.	id.	19 set.	id.	59	4.00	96	41.2	5.61
278	id.	id.	19 nov.	id.	39	1.39	96	14.4	1.97
279	Vallarsa	Maso Gröntner	30 mar.	id.	24	0.450	16.5	27.8	0.41
280	Rio Nero	Fontanafredda	3 mag.	id.	18	0.500	21	23.8	0.50
281	id.	id.	20 mag.	id.	23	0.690	21	32.9	0.69
282	id.	id.	13 lug.	id.	10	0.157	21	7.48	0.28
283	id.	id.	1 set.	id.	10	0.224	21	10.7	0.27
284	id.	id.	24 set.	id.	12	0.277	21	13.2	0.36
285	id.	id.	29 ott.	id.	10	0.196	21	9.33	0.23
286	id.	id.	30 nov.	id.	7	0.134	21	6.38	0.19
287	Trodona	Molini Trodona	20 mag.	id.	10	0.198	9.5	20.8	0.22
288	Rio Novella	Braz	31 gen.	id.	60	0.600	105	5.71	0.55
289	id.	id.	15 mar.	id.	60	0.721	105	6.87	0.62
290	id.	id.	21 apr.	id.	86	1.50	105	13.3	1.10
291	id.	id.	13 mag.	id.	102	2.23	105	21.2	1.76
292	id.	id.	14 giu.	id.	81	1.45	105	13.8	1.08
293	id.	id.	26 ago.	id.	96	1.73	105	16.5	1.42
294	Romedio	S. Zeno	31 gen.	id.	36	0.268	83	4.41	0.28
295	id. (roggia)	id.	31 gen.	—	—	0.990			

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Basino al decimio mm ³	Contributo Nuc. km ²	Basino Nivida m ²
	(segue) ADIGE								
296	Remedio	S. Zeno	27 mar.	stazione	37	0.290	83	4.40	0.28
297	id. (roggia)	id.	27 mar.	—	—	0.075	83	—	0.07
298	id.	id.	23 apr.	id.	37	0.260	83	4.11	0.34
299	id. (roggia)	id.	21 apr.	—	—	0.081	83	—	0.11
300	id.	id.	13 mag.	id.	31	0.174	83	3.70	0.20
301	id. (roggia)	id.	13 mag.	—	—	0.135	83	—	0.17
302	id.	id.	14 giu.	id.	—	0.153	83	3.05	0.20
303	id. (roggia)	id.	14 giu.	—	—	0.100	83	—	0.34
304	id.	id.	26 lug.	id.	31	0.206	83	3.87	0.20
305	id. (roggia)	id.	26 lug.	—	—	0.115	83	—	0.22
306	Loveranico	Laver	27 gen.	riferima.	- 316	0.387	11.3	34.2	1.00
307	id.	id.	19 feb.	id.	- 316	0.347	11.3	30.7	1.08
308	id.	id.	26 mar.	id.	- 316	0.476	11.3	42.1	1.13
309	id.	id.	18 apr.	id.	- 319	0.418	11.3	37.0	1.12
310	id.	id.	17 mag.	id.	- 308	1.06	11.3	111	1.60
311	id.	id.	25 giu.	id.	- 309	0.891	11.3	78.8	1.51
312	id.	id.	16 lug.	id.	- 313	0.631	11.3	55.8	1.41
313	id.	id.	19 ago.	id.	- 314	0.472	11.3	41.8	0.87
314	id.	id.	20 set.	id.	- 311	0.743	11.3	65.8	1.19
315	id.	id.	17 ott.	id.	- 315	0.430	11.3	39.8	0.96
316	id.	id.	22 nov.	id.	- 317	0.576	11.3	51.0	1.09
317	id.	id.	13 dic.	id.	- 320	0.447	11.3	39.5	0.90
318	Sporeggio	Spormaggiore	27 gen.	stazione	22	0.383	34	11.3	1.20
319	id.	id.	19 feb.	id.	24	0.458	34	13.5	1.19
320	id.	id.	26 mar.	id.	46.5	1.35	34	54.4	1.71
321	id.	id.	19 apr.	id.	26	0.535	34	15.7	1.37
322	id.	id.	17 mag.	id.	30	0.720	34	21.1	1.52
323	id.	id.	25 giu.	id.	26	0.470	34	13.8	1.31
324	id.	id.	16 lug.	id.	22	0.393	34	11.6	1.18
325	id.	id.	19 ago.	id.	18	0.270	34	7.94	0.95
326	id.	id.	26 set.	id.	26	0.451	34	12.3	1.32
327	id.	id.	17 ott.	id.	18	0.243	34	7.15	0.68
328	id.	id.	22 nov.	id.	26	0.556	34	16.4	1.51
329	id.	id.	18 dic.	id.	20	0.379	34	11.1	1.19
330	Noce	Zambana	27 nov.	id.	16	2.13	—	—	7.24
331	Arvisio	Soraga	28 gen.	stazione	- 1	1.50	208	6.32	2.36
332	id. (roggia)	id.	28 gen.	—	—	0.230	208	—	0.24
333	id.	id.	24 feb.	id.	- 5	1.163	208	3.64	2.44
334	id. (roggia)	id.	24 feb.	id.	12	0.170	208	—	0.20
335	id.	id.	7 apr.	id.	7	3.29	208	16.9	3.65
336	id. (roggia)	id.	7 apr.	id.	20	0.321	208	—	0.22
337	id.	id.	20 mag.	id.	27	9.62	208	47.8	6.40
338	id. (roggia)	id.	20 mag.	id.	27	0.334	208	—	0.27
339	id.	id.	27 giu.	id.	27	9.80	208	51.9	6.55
340	id. (roggia)	id.	27 giu.	id.	27	0.320	208	—	0.27

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro Riferimento	Altezza Idrometro media cm	Portata m ³ /s	Recluse di dominio km ²	Contributo l/Sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
341	Avisio	Soraga	21 set.	stazione	23	7.52	208	36.2	5.48
342	id.	id.	30 nov.	id.	5	2.53	208	12.3	3.16
343	id.	Lago Lagorai	30 mag.	id.	36	0.828	6.5	127	0.59
344	Lagorai	Ponte della Laster	29 mar.	id.	18	0.180	13.4	13.4	0.26
345	id.	id. id.	30 mag.	id.	49.5	1.06	13.4	79.1	0.75
346	Brusago	Brusago	14 lug.	—	—	0.844	—	—	0.48
347	id.	id.	26 ago.	—	—	0.365	—	—	0.33
348	Regnana	Centrale	14 lug.	—	—	0.889	—	—	0.12
349	Brusago e Regnana	Brusago	20 ago.	—	—	0.468	—	—	0.42
350	Avisio	Stramentizzo	17 mar.	—	—	5.97	—	—	5.91
351	id.	Lavis	14 lug.	stazione	68	18.9	—	—	25.7
352	id.	id.	20 ago.	id.	53	11.2	—	—	22.4
353	id.	id.	27 ott.	id.	58	11.3	—	—	21.9
354	id. (roggia destra)	id.	14 lug.	id.	98	2.06	—	—	1.53
355	id. id.	id.	25 lug.	id.	53	1.05	—	—	0.42
356	id. id.	id.	30 lug.	id.	106	2.04	—	—	1.47
357	id. id.	id.	3 ago.	id.	92	1.59	—	—	1.40
358	id. id.	id.	30 set.	id.	88	1.41	—	—	1.35
359	id. id.	id.	27 ott.	id.	87	1.45	—	—	1.45
360	id. id.	id. (a valle scarico centr.)	25 lug.	—	—	0.418	—	—	0.42
361	id. id.	id. id.	30 lug.	—	—	1.22	—	—	1.47
362	id. id.	id. id.	30 lug.	—	—	0.452	—	—	0.47
363	id. id.	id. (scarico Avisio)	30 lug.	—	—	0.336	—	—	0.45
364	Roggia Gardolo	id.	25 lug.	—	—	2.56	—	—	1.38
365	Adige	Trento	4 gen.	stazione	55	96.0	9763	> (1)	90.0
366	id.	id.	4 feb.	id.	58	97.5	9763	> (1)	90.5
367	id.	id.	1 mar.	id.	59.5	97.4	9763	> (1)	93.6
368	id.	id.	5 apr.	id.	76	128	9763	> (1)	107
369	id.	id.	16 apr.	id.	93	147	9763	> (1)	112
370	id.	id.	12 mag.	id.	185	377	9763	> (1)	199
371	id.	id.	1 giu.	id.	157	303	9763	> (1)	172
372	id.	id.	8 lug.	id.	152	289	9763	> (1)	168
373	id.	id.	3 ago.	id.	142	266	9763	> (1)	158
374	id.	id.	22 nov.	id.	82	139	9763	> (1)	109
375	id.	Mori	26 lug.	id.	166	385	—	—	221
376	Scarico Galleria Adige-Garda	id.	25 ago.	id.	53	0.068	—	—	0.09
377	id. id.	id.	4 ott.	id.	52	0.059	—	—	0.08
378	Sorg. Foianeghe	Mossano	3 giu.	—	—	0.001	—	—	—
379	id. id.	id.	25 lug.	—	—	0.0007	—	—	—
380	id. id.	id.	4 ott.	—	—	0.0008	—	—	—
381	id. id.	id.	24 nov.	—	—	0.0007	—	—	—
382	id. S. Antonio	Loppio	25 ago.	—	—	0.043	—	—	—
383	id. id.	id.	4 ott.	—	—	0.020	—	—	—
384	id. id.	id.	24 nov.	—	—	0.034	—	—	—
385	id. Signori	id.	3 giu.	—	—	0.050	—	—	—

(1) Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO * CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Sezione di derivazione Lpg. ²	Contributo l/Sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) ADIGE									
386	Sorg. Sigheci	Loppio	25 ago.	—	—	0.030	—	—	—
387	id. id.	id.	4 ott.	—	—	0.030	—	—	—
388	id. id.	id.	24 nov.	—	—	0.037	—	—	—
389	id. Romani	Torbolo	3 giu.	—	—	0.089	—	—	—
390	id. id.	id.	25 ago.	—	—	0.013	—	—	—
391	id. id.	id.	4 ott.	—	—	0.014	—	—	—
392	id. id.	id.	24 nov.	—	—	0.028	—	—	—
393	id. S. Lucia	id. S. Lucia	25 ago.	—	—	0.001	—	—	—
394	id. id.	id. id.	4 ott.	—	—	0.002	—	—	—
395	id. id.	id. id.	24 nov.	—	—	0.003	—	—	—
396	Scarico Galleria Adige-Garda	id.	25 ago.	—	—	0.171	—	—	0.23
397	id. id.	id.	4 ott.	—	—	0.163	—	—	0.19
398	id. id.	id.	24 nov.	—	—	0.187	—	—	0.38
399	Proguo di Fumane	Molin de Cao	16 gen.	stazione	20.5	0.072	13.5	5.33	0.20
400	id. id.	id.	7 feb.	id.	30	0.126	13.5	9.33	0.27
401	id. id.	id.	15 mar.	id.	29	0.121	13.5	8.96	0.23
402	id. id.	id.	22 mag.	id.	60	1.01	13.5	74.8	1.09
403	id. id.	id.	17 giu.	id.	28.5	0.901	13.5	6.74	0.27
404	id. id.	id.	6 set.	id.	25.5	0.843	13.5	3.19	0.16
405	Val Serda	id.	16 gen.	id.	17.5	0.020	5	4.00	0.10
406	id.	id.	7 feb.	id.	19	0.032	5	6.40	0.14
407	id.	id.	13 mar.	id.	20.5	0.036	5	7.20	0.15
408	id.	id.	22 mag.	id.	32.5	0.141	5	28.2	0.46
409	id.	id.	17 giu.	id.	18	0.020	5	4.80	0.11
410	id.	id.	6 set.	id.	17.5	0.011	5	2.20	0.10
411	Roggia Monga	id.	16 gen.	—	—	0.081	—	—	0.15
412	id. id.	id.	7 feb.	—	—	0.096	—	—	0.16
413	id. id.	id.	13 mar.	—	—	0.098	—	—	0.16
414	id. id.	id.	22 mag.	—	—	0.183	—	—	0.22
415	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.101	—	—	0.15
416	id. id.	id.	6 set.	—	—	0.052	—	—	0.12
417	Sorg. Berta	id.	16 gen.	—	—	0.0007	misure volume.	—	—
418	id.	id.	7 feb.	—	—	0.0037	id.	id.	—
419	id.	id.	13 mar.	—	—	0.0003	id.	id.	—
420	id.	id.	22 mag.	—	—	0.0035	id.	id.	—
421	id.	id.	17 giu.	—	—	0.0024	id.	id.	—
422	id.	id.	6 set.	—	—	0.0002	id.	id.	—
423	Roggia Monga	Fumane (Lavatoio)	7 feb.	—	—	0.035	—	—	0.04
424	id. id.	id. id.	13 mar.	—	—	0.051	—	—	0.03
425	id. id.	id. id.	22 mag.	—	—	0.071	—	—	0.04
426	id. id.	id. id.	17 giu.	—	—	0.054	—	—	0.03
427	id. id.	id. id.	6 set.	—	—	0.026	—	—	0.03
428	Adige	Borsa Pisani	30 mar.	stazione	-117	212	11954	>(1)	238
429	id.	id.	27 mag.	id.	-226	62.3	11954	>(1)	124
430	id.	id.	21 lug.	id.	-103	222	11954	>(1)	272
431	id.	id.	25 ago.	id.	-152	155	11954	>(1)	208

(1) Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svassi di scabotini) operate a monte della sezione di misura.

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F
Stazione freatimetrica registratrice	Fr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Pozzo asciutto	asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (m): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese (eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo

valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.to Mario)	Latitudine Nord		del capomonte di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	asc.	vari giorni	11.86
Ialmico	F	0° 54' E	45° 55'	1930	29.45	22.75	29-I-36	18.26	20-X-49	17.55
Isomais	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.59	15.95	2-VII-40	asc.	vari giorni	14.22
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.22	8-III-36	asc.	vari giorni	19.21
Gonars (Stradalta)	F	0° 48' E	45° 54'	1930	22.71	22.04	8-X-37	asc.	vari giorni	18.74
Risano	F	0° 48' E	45° 58'	1926	58.15	44.94	2-III-36	asc.	vari giorni	33.72
Cocconato	F	0° 47' E	45° 56'	1930	36.92	25.61	2-III-36	19.82	29-X-49	25.22
Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	30.68	2-III-36	22.73	14-VIII-49	26.03
Carpeseto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	64.99	55.66	2-III-36	41.68	25-XI-49	47.54
Talmassons	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.88
Flumbr (Stradalta)	F	0° 39' E	45° 57'	1930	31.55	31.51	28-II-36	asc.	vari giorni	28.90
Basagliapenta	F	0° 37' E	46° 00'	1925	65.40	47.29	2-III-36	asc.	vari giorni	39.79
La Sestialana (Bartolo Stradalta)	F	0° 36' E	45° 57'	1930	35.68	34.34	29-XII-33	29.14	23-IV-44	31.51
Rivolto	F	0° 34' E	45° 57'	1925	59.23	36.67	5-III-36	31.40	8-V-44	34.83
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.08	14-II-51	35.09	7-V-33	37.36
Gorizze	F	0° 30' E	45° 56'	1930	34.23	32.85	16-XII-34	30.36	26-X-49	31.88
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	35.79	17-III-51	asc.	vari giorni	34.65
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	10.86	14-VII-46	13.51
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	53.77	20-II-51	asc.	vari giorni	48.36
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.63	47.03	8-II-51	asc.	vari giorni	43.39
Villa Sant'Ovaldo	F	0° 26' E	46° 01'	1938	63.98	61.44	17-VI-41	asc.	vari giorni	53.83
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	55.63	17-VI-41	asc.	vari giorni	51.30
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1947	24.10	22.86	14-X-52	22.34	16-X-49	22.52
San Vito al Tagliamento	F	0° 24' E	45° 55'	1931	33.24	31.74	5-II-51	asc.	vari giorni	28.65
Casarsa (1)	Fr	0° 23' E	45° 57'	1934	41.07	39.97	11-VII-54	asc.	vari giorni	39.12
Shrojavacca	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37	16.82	28-XII-35	17.57
Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.18	11.09	26-II-47	7.53	23-VIII-50	9.53
Villetta di Chioma	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.01	2-X-44	13.66
Asseno Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1934	14.61	13.70	26-III-47	10.81	29-VII-50	12.03
Pravodanini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-55	6.93	17-X-51	9.17
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.43	29-VI-41	asc.	vari giorni	28.18

(1) Fino al 10 febbraio F

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'istituzione delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine (Mto Mario)	Latitudine Nord		dal sopralzo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato			
						m	data	m	data		
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Comina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.82	
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	19.45	18.65	8-XI-41	13.59	14-XI-46	16.59	
Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.51	17-II-54	6.44	14-IX-43	9.15	
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.46	14-II-51	asc.	vari giorni	12.06	
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.04	14-XI-41	1.53	8-X-52	4.15	
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1933	46.66	43.05	17-III-51	asc.	vari giorni	40.57	
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	10.64	9.38	20-XI-41	8.39	29-III-49	5.97	
Brugnara	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.47	23-VIII-51	12.94	
Fratte di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.32	17-XII-52	5.53	26-VIII-50	7.60	
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-56	9.83	
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	18.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.33	
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-IX-44	7.85	
Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	8-VII-55	16.42	29-VII-35	17.88	
Negrizia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41	9.08	11-IX-49	10.36	
Orsago	F	0° 1' W	45° 56'	1949	41.83	39.43	23-III-55	38.25	29-IX-54	38.87	
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.31	23-V-47	15.76	14-VIII-52	16.08	
Roncadello	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39	16.24	
Baver	F	0° 4' W	45° 54'	1934	41.87	40.86	29-VI-47	38.36	5-X-39	39.68	
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	25.62	
San Fior (Cà Paoletti)	Fr	0° 5' W	45° 55'	1950	48.81	47.10	13-II-51	43.45	11-XI-50	45.44	
Cimadolmo	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.05	26-X-53	22.68	5-VI-44	27.69	
Tosco di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	31.82	
Marceno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	29-I-36	asc.	vari giorni	32.48	
FRA PIAVE E BRENTA											
Cuvallino (Cà Pasquali)	Fr	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.03	28-XI-49	-0.18	23-IX-52	0.43	
San Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	1941	11.48	10.47	2-II-51	6.46	29-VII-49	9.16	
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1950	6.37	1.32	17-III-51	0.66	26-X-50	0.91	
Pero	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.56	8-II-51	asc.	vari giorni	15.77	
Masceda	F	0° 8' W	45° 45'	1924	30.02	29.84	29-V-34	asc.	vari giorni	27.03	
Saltore	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.23	27.56	20-IX-37	22.58	2-IV-44	25.89	
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.03	29-IX-37	asc.	vari giorni	31.33	
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.08	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.48	

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del capannello di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue) FRA PIAVE E BRENTA										
Spreafano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.85	38.77	26-II-51	asc.	vari giorni	33.55
Preganziol	F	0° 15' W	45° 36'	1943	11.65	10.35	5-V-50	asc.	vari giorni	9.23
Mogliengo Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni	5.29
Chirignago (Via Catene)	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-V-41	9.36	14-VIII-54	10.01
Paderno	F	0° 15' W	45° 43'	1934	35.05	27.23	27-II-51	asc.	vari giorni	24.74
Castagnolo	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	21.78	5-III-36	asc.	vari giorni	20.34
Musano (Ca' Roma)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	31.46	11-II-51	asc.	vari giorni	28.21
Secorè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	12.87	2-V-55	asc.	vari giorni	11.52
Istrans	F	0° 21' W	45° 41'	1934	36.63	26.42	23-II-51	asc.	vari giorni	24.44
Veduggio	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	33.29	2-II-36	29.96	20-V-44	31.72
Barcon (Fassolo)	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.58	14-II-36	32.16	17-V-38	34.33
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 46'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	23-V-44	36.23
Villavanzo	F	0° 33' W	45° 41'	1955	46.64	38.25	2-X-55	36.95	29-IV-55	"
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	37.36	5-VI-44	39.94
Le Motta (Godego)	F	0° 35' W	45° 40'	1955	46.18	39.20	5-X-55	38.07	5-V-55	"
Villarappa	F	0° 35' W	45° 33'	1935	23.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII-36	21.15
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	27.43	5-III-42	25.38	5-IV-48	26.04
San Martino di Lupat	F	0° 36' W	45° 39'	1934	40.92	39.62	14-III-36	asc.	vari giorni	38.42
Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.63
San'Anna Morosina (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.34
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.63
Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.14	17-II-41	24.08	26-IX-43	25.69
San Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	1934	31.45	29.98	26-XI-49	29.01	2-IX-44	29.32
Bolzanella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	35.35	23-V-44	35.60
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1926	49.52	44.66	14-III-36	asc.	vari giorni	43.41
Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	102.86	56.94	2-I-36	asc.	vari giorni	53.19
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.80	57.39	29-VII-37	50.63	14-IV-44	54.89
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	25-II-44	70.11
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	8-IX-38	8.19
Casa Noventa Pietro	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.07	10.27	11-XI-51	5.25	26-VIII-33	8.25
Casa Varotto Guglielmo	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.51	17-VI-40	6.13	2-IX-38	8.76

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del capitale di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue) .										
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Faggin Fortunato	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-51	4.25	2-VIII-33	8.95
Casa Mingardo Angelo	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.66	11.43	14-IX-35	6.66	29-VII-42	9.48
Casa Magro Pasquale	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.94	11.07	14-XI-51	6.04	26-VII-43	9.13
Piassola sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	1934	28.39	26.49	23-I-36	23.44	23-IX-46	24.79
Via Boschi (Camisano)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.79	26-III-47	24.49	2-VIII-45	25.79
Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	1934	36.36(1)	35.01	8-IV-40	33.66	29-I-42	34.04
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	29.95	26-IX-43	28.62	2-V-55	29.15
Camassole	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.43	55.00	23-XI-49	asc.	vari giorni	53.98
Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	33.29	17-VIII-36	33.24	20-IX-49	34.12
Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.53
Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.37	5-II-51	26.23	24-IV-43	26.69
Pozzolene	Fr	0° 46' W	45° 39'	1926	50.50(2)	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	52.98
Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.13
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	30.97	17-II-41	29.25	23-X-45	30.08
Schiavon	F	0° 48' W	45° 42'	1926	73.51	71.08	23-I-36	asc.	vari giorni	67.11
Bresanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-38	52.91	8-IV-44	54.14
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1933	36.14	35.91	29-I-37	34.42	2-VIII-45	35.16
Bolsano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43.81	23-XII-38	41.59	14-X-49	41.93
Sandigo	F	0° 51' W	45° 40'	1927	67.29	65.11	23-II-51	asc.	vari giorni	61.37
Munticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64(3)	40.53	20-XI-41	37.38	23-X-47	39.00
Dueville	F	0° 53' W	45° 38'	1926	39.87	38.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.56
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1926	40.18	37.12	5-IV-28	asc.	vari giorni	35.86
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	40.89
Madonna di Campagna	F	1° 24' W	45° 26'	1926	57.28	47.32	23-IV-50	42.83	8-IV-44	45.40
Serenella	F	1° 24' W	45° 25'	1926	45.47	40.86	27-VIII-34	38.49	26-VIII-38	39.85
Spasapletta	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.80	23-VI-33	37.93	8-X-29	38.61
IN DESTRA ADIGE										
Raldon	F	1° 34' W	45° 21'	1926	36.96	35.44	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.89
San Fermo	F	1° 36' W	45° 22'	1926	48.45	40.37	29-VIII-34	37.49	14-V-44	38.70
Torcolo di Tomba	F	1° 38' W	45° 25'	1926	52.67	50.71	14-IX-51	45.55	23-IV-29	47.93
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.02	26-IX-36	46.30	29-IV-45	49.24
San Massimo (Cà d'Albera)	F	1° 35' W	45° 27'	1934	96.28	55.23	20-X-53	49.93	29-II-55	"
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	42.87	29-VIII-34	asc.	vari giorni	41.98

(1) Nuova quota dal 2-XI.

(2) Nuova quota a Fr dal 14-X.

(3) Nuova quota dal 14-VII.

CAMPOLONGO (16,18 m s. m.)													Giorno	IALMICCO (29,05 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
12.09	11.85	12.00	12.00	11.67	12.07	11.85	11.48	10.55	10.98	11.68	11.51		2	17.87	17.24	18.64	18.88	17.08	17.84	17.31	16.49	15.55	15.92	16.66	16.70		2
11.80	12.10	12.76	12.44	11.63	11.97	11.80	11.33	10.48	10.83	11.60	12.20		5	17.49	17.52	18.57	18.64	16.83	17.49	17.22	16.33	15.48	15.80	16.61	17.25		5
11.70	12.07	12.58	12.32	11.62	11.88	11.80	11.29	10.39	10.72	11.57	12.05		8	17.31	17.59	18.44	18.42	16.75	17.36	17.15	16.31	15.42	15.68	16.58	17.25		8
11.63	11.97	12.55	12.23	11.83	11.89	11.84	11.27	10.35	10.68	11.67	11.85		11	17.14	17.42	18.29	18.32	17.00	17.19	17.09	17.21	15.33	15.60	16.54	17.23		11
11.50	11.83	12.43	12.18	11.89	12.27	11.88	11.25	11.52	10.72	12.12	11.70		14	16.98	17.34	18.27	18.08	17.10	17.60	17.08	17.06	15.34	15.53	17.13	17.06		14
11.75	11.81	12.27	12.07	12.86	12.17	11.79	11.15	10.52	10.77	12.25	12.10		17	16.89	17.26	18.22	17.92	17.45	17.55	16.96	16.99	15.34	15.48	17.48	17.36		17
12.49	12.62	12.18	11.99	12.74	11.99	11.67	11.05	11.43	11.49	13.00	12.81		20	17.52	17.77	18.14	17.75	17.96	17.39	16.89	16.80	15.67	15.67	17.37	17.84		20
12.00	12.76	12.83	11.89	12.69	12.11	11.59	10.93	11.32	11.82	11.79	12.27		23	17.61	18.24	18.54	17.56	18.19	17.54	16.78	15.89	16.17	16.35	17.23	17.75		23
12.27	12.84	12.04	11.81	12.41	12.02	11.57	10.81	11.26	11.80	11.64	12.02		26	17.54	18.61	19.08	17.38	17.99	17.50	16.69	15.78	16.11	16.74	17.01	17.59		26
12.06	12.98	12.88	11.78	12.21	11.90	11.52	10.69	11.12	11.74	11.50	11.87		29	17.41	18.74	19.20	17.18	17.77	17.38	16.60	15.66	16.02	16.64	16.85	17.44		29
12.03	12.29	12.54	12.12	12.10	12.02	11.73	11.12	10.99	11.16	11.78	12.01	Med.		17.36	17.77	18.54	18.00	17.40	17.46	16.97	16.29	15.75	15.94	16.94	17.36	Med.	
IOANNIS (17,59 m s. m.)													Giorno	TRIVIGNANO (42,94 m s. m.)													Giorno
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
14.46	14.32	14.84	14.82	14.23	14.43	14.28	13.84	13.38	13.60	14.04	14.19		2	20.82	19.38	20.82	21.53	19.23	18.88	18.48	18.84	17.47	17.89	18.53	18.78		2
14.39	14.40	14.80	14.80	14.16	14.41	14.30	13.90	13.32	13.55	14.01	14.29		5	19.79	19.48	20.87	21.31	19.02	19.75	19.40	18.43	17.42	17.76	18.55	19.00		5
14.31	14.45	14.76	14.75	14.11	14.36	14.28	13.88	13.27	13.50	13.98	14.36		8	19.58	19.60	20.88	21.02	18.82	19.58	19.33	18.33	17.37	17.63	18.54	19.31		8
14.28	14.40	14.75	14.69	14.21	14.32	14.24	13.83	13.26	13.42	14.07	14.28		11	19.37	19.57	20.72	20.81	19.00	19.42	19.23	18.25	17.30	17.54	18.51	19.29		11
14.14	14.33	14.70	14.63	14.26	14.44	14.22	13.80	13.30	13.38	14.24	14.22		14	19.14	19.50	20.62	20.57	19.08	19.53	19.14	18.14	17.24	17.44	18.80	19.18		14
14.18	14.38	14.67	14.60	14.37	14.47	14.17	13.76	13.56	13.35	14.28	14.38		17	19.01	19.46	20.60	20.38	19.28	19.67	19.04	18.06	17.58	17.37	19.15	19.17		17
14.37	14.51	14.62	14.55	14.58	14.58	14.14	13.70	13.78	13.47	14.36	14.87		20	19.24	19.53	20.57	20.17	19.76	19.54	18.98	17.97	17.98	17.56	19.08	19.62		20
14.48	14.65	14.78	14.48	14.80	14.40	14.03	13.61	13.78	13.79	14.29	14.54		23	19.62	20.03	20.60	19.96	20.18	19.48	18.88	17.86	18.08	17.94	19.13	19.80		23
14.43	14.76	14.93	14.89	14.68	14.42	14.04	13.65	13.72	14.08	14.19	14.47		26	19.63	20.46	21.25	19.73	20.20	19.63	18.72	17.73	18.05	18.44	19.10	19.77		26
14.37	14.80	14.80	14.32	14.54	14.36	14.00	13.49	13.69	14.08	14.18	14.40		29	19.54	20.46	21.84	19.47	20.23	19.52	18.68	17.58	17.98	18.54	18.90	19.65		29
14.33	14.49	14.78	14.60	14.37	14.40	14.18	13.70	13.51	13.62	14.17	14.36	Med.		19.49	19.75	20.86	20.59	19.48	19.60	19.09	18.09	17.65	17.79	18.87	19.36	Med.	
GONARS (stradalia) (22,71 m s. m.)													Giorno	RISANO (58,15 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
18.12	19.01	19.05	19.41	19.28	19.02	18.32	18.82	18.83	18.47	18.38	18.39		2	34.43	33.92	34.09	35.19	34.37	33.51	33.88	32.48	31.84	31.58	31.15	31.64		2
19.11	19.00	19.09	19.39	19.24	19.01	18.91	18.80	18.60	18.45	18.29	18.30		5	34.41	34.89	34.29	35.22	34.19	33.44	32.99	32.48	31.74	31.54	31.26	31.64		5
19.09	18.98	19.12	19.38	19.22	19.00	18.89	18.77	18.59	18.44	18.28	18.31		8	34.31	33.84	34.44	35.24	33.99	33.42	32.93	32.41	31.68	31.49	31.24	31.69		8
19.08	18.99	19.16	19.40	19.18	18.98	18.88	18.76	18.57	18.42	18.27	18.32		11	34.34	33.84	34.59	35.19	33.89	33.31	32.98	32.39	31.54	31.44	31.19	31.79		11
19.07	18.99	19.19	19.39	19.16	18.97	18.87	18.74	18.56	18.40	18.26	18.33		14	34.24	33.79	34.64	35.14	33.75	33.29	32.89	32.29	31.54	31.34	31.19	31.84		14
19.06	19.01	19.21	19.36	19.13	18.97	18.86	18.72	18.54	18.38	18.25	18.34		17	34.19	33.81	34.71	35.04	33.64	33.25	32.79	32.26	31.52	31.29	31.27	31.89		17
19.05	18.99	19.23	19.34	19.11	18.96	18.84	18.62	18.53	18.37	18.23	18.35		20	34.09	33.80	34.74	34.94	33.59	33.19	32.74	32.23	31.49	31.19	31.34	31.99		20
19.03	19.00	19.26	19.32	19.08	18.93	18.85	18.68	18.51	18.35	18.24	18.37		23	34.01	33.79	34.74	34.84	33.56	33.14	32.68	32.16	31.52	31.14	31.47	32.19		23
19.03	19.01	19.30	19.30	19.07	18.93	18.84	18.67	18.50	18.33	18.25	18.38		26	33.99	33.89	34.84	34.69	33.58	33.09	32.61	32.07	31.59	31.19	31.56	32.24		26
19.02	18.03	18.34	19.26	19.05	18.92	18.83	18.65	18.48	18.31	18.26	18.40		29	33.94	33.99	34.84	34.53	33.59	33.09	32.59	31.99	31.69	31.24	31.88	32.28		29
19.07	19.00	19.19	19.35	19.15	18.97	18.87	18.72	18.55	18.39	18.26	18.40	Med.		34.19	33.88	34.61	35.00	33.81	33.37	32.82	32.28	31.61	31.34	31.33	31.92	Med.	
CUCCANA (36,92 m s. m.)													Giorno	ORTEGLIANO (37,04 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
23.88	23.58	23.88	24.48	23.47	23.12	23.08	22.89	22.48	22.48	22.10	22.52		3	28.88	26.69	26.99	27.41	28.16	27.88	26.88	27.88	26.38	25.58	26.16	26.58		3
23.64	23.42	23.97	24.43	23.45	23.12	23.03	22.75	22.47	22.44	22.13	22.55		5	28.88	26.70	27.01	27.49	28.18	27.04	26.86	27.02	26.36	25.53	26.17	26.56		5
23.59	23.43	24.08	24.37	23.40	23.09	23.02	22.70	22.41	22.40	22.14	22.55		8	26.79													

CARPENETO (66.99 m s. m.)													Giorno	TALMASSONS (27.56 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
48.50	48.40	48.56	49.03	48.47	47.87	47.47	47.28	48.88	48.38	46.03	46.46	2	25.07	25.17	25.25	25.38	24.88	24.87	24.82	24.83	24.54	24.87	24.54	24.86	2		
48.52	48.43	48.61	49.05	48.35	47.64	47.45	47.24	46.76	46.28	46.01	46.50	5	25.07	25.15	25.26	25.33	24.82	24.86	24.83	24.92	24.51	24.65	24.53	24.85	5		
48.53	48.47	48.65	49.04	48.27	47.61	47.44	47.19	46.65	46.24	46.00	46.55	8	25.07	25.18	25.35	25.31	24.80	24.85	24.84	24.92	24.49	24.63	24.52	24.82	8		
48.51	48.45	48.72	49.08	48.20	47.59	47.43	47.14	46.54	46.20	45.98	46.61	11	25.07	25.10	25.32	25.25	24.80	24.87	24.84	24.90	24.58	24.60	24.76	24.80	11		
48.51	48.44	48.77	49.00	48.11	47.57	47.41	47.10	46.61	46.18	46.05	46.66	14	25.06	25.10	25.31	25.24	24.84	24.88	24.88	24.86	24.72	24.59	24.81	24.78	14		
48.48	48.43	48.83	48.93	48.04	47.55	47.40	47.06	46.63	46.15	46.16	46.69	17	25.11	25.10	25.31	25.21	24.87	24.86	24.85	24.84	24.70	24.57	24.76	24.80	17		
48.45	48.42	48.86	48.85	47.95	47.54	47.38	47.04	46.60	46.11	46.22	46.75	20	25.09	25.16	25.30	25.14	24.86	24.83	24.82	24.81	24.76	24.55	24.73	24.86	20		
48.43	48.44	48.89	48.78	47.88	47.53	47.35	47.01	46.55	46.08	46.28	46.80	23	25.06	25.16	25.40	25.08	24.86	24.85	24.78	24.78	24.74	24.57	24.73	24.83	23		
48.40	48.47	48.94	48.69	47.82	47.51	47.34	46.98	46.48	46.05	46.36	46.84	26	25.02	25.21	25.43	25.02	24.85	24.84	24.75	24.67	24.74	24.56	24.72	24.83	26		
48.39	48.52	48.98	48.58	47.75	47.50	47.32	46.94	46.40	46.04	46.41	48.88	29	25.02	25.21	25.40	24.95	24.85	24.85	24.89	24.61	24.71	24.55	24.72	24.82	29		
48.47	48.45	48.78	48.90	48.08	47.57	47.40	47.10	46.61	46.17	46.15	46.67	31	25.06	25.15	25.38	25.19	24.84	24.86	24.83	24.82	24.66	24.59	24.68	24.83	31		
FLAMBRO (Stradalta) (31.55 m s. m.)													Giorno	BASAGLIAPENTA (65.40 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
29.53	29.69	29.76	29.81	29.71	29.67	29.67	29.67	29.84	29.47	29.35	29.28	2	41.04	40.88	41.49	42.01	40.14	40.19	40.14	39.88	38.74	38.84	38.44	39.44	2		
29.50	29.69	29.77	29.80	29.70	29.66	29.66	29.68	29.62	29.47	29.33	29.27	5	41.08	40.94	41.74	41.94	40.09	40.18	40.14	39.88	38.64	38.79	38.49	39.44	5		
29.52	29.68	29.76	29.79	29.69	29.68	29.68	29.68	29.60	29.60	29.34	29.26	8	41.08	40.99	41.84	41.84	40.04	40.18	40.09	39.64	38.44	38.69	38.59	39.54	8		
29.54	29.67	29.76	29.79	29.71	29.68	29.68	29.68	29.60	29.49	29.34	29.24	11	41.04	40.99	41.84	41.74	39.94	40.14	40.04	39.56	38.44	38.59	38.59	39.54	11		
29.59	29.68	29.75	29.77	29.71	29.66	29.68	29.68	29.59	29.46	29.35	29.21	14	41.04	41.04	41.89	41.64	39.99	40.14	40.04	39.52	38.64	38.59	38.94	39.54	14		
29.64	29.70	29.74	29.78	29.69	29.65	29.68	29.68	29.57	29.43	29.32	29.20	17	41.04	41.09	41.89	41.54	40.04	40.09	39.99	39.44	38.64	38.54	39.19	39.59	17		
29.68	29.74	29.78	29.77	29.67	29.67	29.68	29.68	29.55	29.40	29.33	29.18	20	40.99	41.11	41.89	41.04	40.04	40.09	39.94	39.29	38.79	38.54	39.19	39.59	20		
29.71	29.74	29.79	29.77	29.66	29.67	29.68	29.68	29.51	29.39	29.32	29.16	23	40.99	41.24	41.94	40.69	40.14	40.14	39.94	39.14	38.84	38.44	39.24	39.59	23		
29.70	29.78	29.80	29.76	29.65	29.68	29.67	29.66	29.50	29.38	29.31	29.15	26	40.94	41.34	41.99	40.44	40.14	40.14	39.89	39.01	38.89	38.39	39.24	39.59	26		
29.69	29.78	29.80	29.74	29.65	29.68	29.67	29.65	29.49	29.36	29.31	29.14	29	40.89	41.44	42.08	40.14	40.18	40.18	39.82	38.84	38.24	38.39	38.34	39.59	29		
29.61	29.71	29.77	29.78	29.68	29.67	29.68	29.68	29.57	29.43	29.33	29.21	31	41.01	41.11	41.86	41.30	40.07	40.15	40.00	39.38	38.70	38.58	38.92	39.54	31		
LA SANTISSIMA (Bertiolo Stradalta) (35.68 m s. m.)													Giorno	RIVOLTO (39.23 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
31.81	32.13	32.11	32.10	32.08	32.04	31.99	31.70	31.83	31.52	31.50	31.81	2	35.29	35.41	35.47	35.58	35.47	35.32	35.21	34.90	34.80	34.73	34.71	34.78	2		
31.83	32.12	32.11	32.10	32.07	32.07	31.96	31.70	31.67	31.52	31.50	31.49	5	35.28	35.41	35.47	35.54	35.41	35.31	35.19	34.91	34.84	34.72	34.72	34.78	5		
31.89	32.12	32.11	32.12	32.04	32.05	31.93	31.70	31.67	31.52	31.52	31.47	8	35.26	35.40	35.44	35.52	35.37	35.30	35.13	34.91	34.83	34.72	34.72	34.78	8		
31.94	32.13	32.10	32.10	32.04	32.05	31.87	31.71	31.65	31.51	31.52	31.47	11	35.30	35.39	35.47	35.49	35.33	35.28	35.07	34.92	34.82	34.70	34.73	34.77	11		
31.99	32.13	32.10	32.08	32.03	32.04	31.85	31.73	31.63	31.50	31.51	31.46	14	35.38	35.37	35.46	35.48	35.30	35.27	35.06	34.83	34.82	34.68	34.74	34.77	14		
32.07	32.12	32.09	32.07	32.06	32.02	31.84	31.74	31.61	31.49	31.49	31.45	17	35.36	35.41	35.47	35.47	35.31	35.25	35.08	34.83	34.80	34.67	34.78	34.76	17		
32.11	32.12	32.09	32.06	32.05	32.02	31.78	31.73	31.59	31.48	31.52	31.45	20	35.38	35.42	35.49	35.46	35.32	35.24	35.06	34.82	34.79	34.66	34.75	34.74	20		
32.16	32.12	32.09	32.05	32.03	32.01	31.77	31.72	31.57	31.47	31.54	31.43	23	35.39	35.44	35.48	35.47	35.32	35.20	35.00	34.90	34.78	34.67	34.76	34.73	23		
32.12	32.18	32.10	32.05	32.04	32.00	31.73	31.71	31.56	31.48	31.53	31.42	26	35.41	35.48	35.52	35.47	35.34	35.21	34.96	34.89	34.78	34.69	34.77	34.72	26		
32.12	32.13	32.10	32.04	32.04	32.00	31.71	31.70	31.53	31.49	31.58	31.42	29	35.48	35.48	35.57	35.48	35.34	35.22	34.93	34.87	34.75	34.70	34.77	34.71	29		
32.00	32.13	32.10	32.08	32.05	32.03	31.84	31.71	31.62	31.50	31.52	31.46	31	35.34	35.43	35.48	35.49	35.35	35.26	35.07	34.91	34.81	34.69	34.74	34.75	31		
CODROIPO (40.12 m s. m.)													Giorno	GORIZZO (34.23 m s. m.)													Giorno
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
37.79	37.86	37.98	38.12	37.87	37.89	37.85	37.76	37.48	37.28	37.26	37.34	2	32.13	32.01	32.22	32.14	32.01	32.09	32.11	31.91	31.66	31.79	31.94	31.88	2		
37.79	37.85	37.99	38.11	37.87	37.88	37.82	37.80	37.39	37.27	37.25	37.36	5	32.10	32.02	32.19	32.18	32.00	32.08	32.12	31.88	31.63	31.77	31.91	31.94	5		
37.79	37.82	37.99	38.11	37.96	37.87	37.91	37.87	37.84	37.34	37.25	37.35	8	32.08	32.02	32.19	32.12	32.01	32.07	32.09	31.91	31.58	31.75	31.87	31.89	8		

San VIDOTTO (36.55 m s. m.)													Giorno	MORSANO AL TAGLIAMENTO (17.58 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
28.27	35.20	35.36	35.49	36.70	35.48	35.36	35.17	34.67	34.77	34.82	35.06		2	14.08	14.29	14.68	14.38	14.20	14.05	14.15	14.08	13.97	13.94	14.08	14.08		
30.27	35.21	35.39	35.49	35.77	35.44	35.37	35.11	34.62	34.79	34.86	35.09		5	14.06	14.42	14.71	14.33	14.21	14.03	14.09	14.04	13.89	13.93	14.06	14.14		
35.25	35.23	35.37	35.51	35.72	36.40	35.35	35.06	34.59	34.79	34.89	35.08		8	14.03	14.54	14.65	14.29	14.18	14.10	14.11	14.05	13.96	13.98	14.08	14.23		
35.22	35.25	35.38	35.54	35.74	35.44	35.34	35.09	34.59	34.81	34.91	35.07		11	14.05	14.49	14.60	14.24	14.14	14.09	14.12	14.04	13.98	13.94	14.09	14.25		
35.22	35.25	35.39	35.59	35.70	35.39	35.32	34.95	34.59	34.84	34.94	35.06		14	14.06	14.44	14.58	14.22	14.11	14.06	14.09	14.02	13.95	13.96	14.07	14.30		
35.21	35.29	35.39	35.69	35.74	35.37	35.26	34.91	34.64	34.89	34.97	35.06		17	14.09	14.40	14.56	14.23	14.09	14.02	14.07	14.00	13.97	13.99	14.05	14.31		
35.22	35.31	35.40	35.62	35.60	35.39	35.14	34.86	34.71	34.91	34.99	35.04		20	14.14	14.49	14.62	14.21	14.08	14.00	14.03	13.98	14.00	13.98	14.03	14.38		
35.21	35.38	35.43	35.64	35.59	35.39	35.12	34.82	34.77	34.96	35.02	35.02		23	14.16	14.57	14.60	14.24	14.09	14.04	14.00	13.96	13.96	13.99	14.05	14.33		
35.20	35.30	35.45	35.71	35.54	35.37	35.11	34.78	34.83	35.05	35.04	34.99		26	14.10	14.63	14.49	14.22	14.08	14.07	14.00	13.95	13.89	14.03	14.10	14.29		
35.19	35.38	35.47	35.78	35.49	35.36	35.11	34.72	34.88	35.08	35.06	34.97		29	14.17	14.70	14.42	14.23	14.06	14.09	14.07	13.98	13.98	14.06	14.04	14.25		
35.23	35.28	35.40	35.60	35.68	35.41	35.25	34.94	34.69	34.89	34.95	35.04	Med	14.10	14.50	14.59	14.26	14.12	14.06	14.08	14.01	13.95	13.98	14.06	14.26			
POZZO DIPINTO (57.01 m s. m.)													Giorno	VALVASONE-DELIZIA (47.63 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
51.80	49.45	50.47	50.12	49.05	49.87	49.40	47.53	45.94	46.83	46.39	47.87		2	43.48	43.22	43.63	43.69	43.88	44.38	44.31	42.50	41.95	42.24	42.45	42.86		
50.87	49.53	50.44	50.02	49.00	49.82	49.33	47.47	45.74	46.70	46.33	47.87		5	43.44	43.26	43.66	43.65	43.92	44.31	44.32	42.54	41.93	42.07	42.42	42.84		
50.59	49.67	50.37	49.89	48.94	49.78	49.19	47.39	45.58	46.64	46.28	47.76		8	43.41	43.32	43.64	43.64	43.91	44.28	44.34	42.47	41.88	42.92	42.61	42.83		
50.32	49.83	50.29	49.73	48.90	49.64	49.01	47.33	45.47	46.53	46.09	47.64		11	43.37	43.38	43.60	43.58	43.92	44.35	44.36	42.42	41.93	42.66	42.43	42.79		
50.00	49.96	50.18	49.59	48.86	49.58	48.83	47.26	45.96	46.45	46.41	47.58		14	43.34	43.44	43.73	43.54	43.88	44.32	44.38	42.34	42.29	42.58	42.44	42.67		
49.66	50.07	50.06	49.44	48.84	49.56	48.59	47.20	47.01	46.32	46.83	47.53		17	43.32	43.47	43.76	43.62	43.88	44.33	44.33	42.28	42.58	42.54	42.48	42.57		
49.58	50.18	49.98	49.33	48.94	49.57	48.35	46.94	47.23	46.23	46.87	47.59		20	43.30	43.52	43.73	43.69	43.83	44.32	44.36	42.21	42.82	42.52	42.61	42.53		
49.52	50.29	49.88	49.27	49.13	49.55	48.10	46.51	47.37	47.27	46.73	47.75		23	43.28	43.56	43.77	43.76	43.80	44.33	44.35	42.13	42.98	42.48	42.67	42.50		
49.47	50.43	50.01	49.20	49.49	49.55	47.88	46.33	47.31	46.13	46.53	47.76		26	43.24	43.62	43.73	43.82	43.83	44.31	44.04	42.07	42.25	42.43	42.76	42.45		
49.46	50.45	50.25	49.11	48.70	49.53	47.61	46.10	47.00	46.34	46.13	47.77		29	43.20	43.66	43.71	43.88	43.87	44.32	42.67	42.01	42.30	42.42	42.84	42.42		
50.05	49.99	50.19	49.57	49.09	49.64	48.64	47.01	46.45	46.94	46.46	47.72	Med	43.34	43.44	43.70	43.68	43.88	44.31	43.77	42.30	42.49	42.69	42.55	42.64			
VILLA SANT' OSVALDO (63.98 m s. m.)													Giorno	VALVASONE (61.93 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
50.80	54.83	55.70	54.88	52.88	54.38	53.88	51.13	asc.	asc.	50.08	52.18		2	52.08	51.36	51.84	51.47	50.32	51.82	50.33	48.07	asc.	asc.	49.23	48.88		
56.53	54.73	55.78	54.70	52.83	54.28	53.77	50.90	asc.	asc.	50.24	52.08		5	52.57	51.32	51.78	51.38	50.21	50.93	50.71	48.85	asc.	asc.	49.08	49.21		
56.28	54.98	55.48	54.58	52.78	54.13	53.63	50.35	asc.	asc.	50.68	52.68		8	52.36	51.30	51.74	51.26	50.09	50.88	50.59	48.78	asc.	asc.	48.93	49.70		
55.98	55.18	55.22	54.38	52.93	54.28	53.48	50.05	asc.	asc.	50.98	52.58		11	52.01	51.33	51.71	51.14	49.98	50.84	50.33	asc.	asc.	asc.	48.83	49.56		
55.68	55.43	55.08	54.18	53.18	54.38	53.28	asc.	asc.	asc.	51.38	52.38		14	51.89	51.36	51.67	51.08	50.01	50.76	50.21	asc.	asc.	asc.	49.18	49.41		
55.47	55.38	54.83	53.96	53.38	54.48	53.08	asc.	asc.	asc.	51.88	52.18		17	51.78	51.43	51.65	50.96	50.10	50.73	50.03	asc.	asc.	asc.	49.50	49.29		
55.49	55.33	54.65	53.75	53.57	54.33	52.58	asc.	asc.	asc.	52.48	52.28		20	51.59	51.49	51.62	50.88	50.36	50.75	49.78	asc.	asc.	asc.	49.85	49.29		
55.48	55.28	54.68	53.63	53.78	54.21	52.15	asc.	asc.	asc.	52.98	52.23		23	51.49	51.63	51.58	50.73	50.58	50.78	49.50	asc.	asc.	asc.	50.18	49.30		
55.28	55.48	54.78	53.18	53.98	54.18	51.68	asc.	asc.	asc.	53.28	53.18		26	51.42	51.76	51.54	50.57	50.75	50.79	49.27	asc.	asc.	asc.	48.85	49.98		
54.98	55.88	54.88	52.68	54.18	53.92	51.25	asc.	asc.	asc.	53.88	52.14		29	51.38	51.88	51.52	50.38	50.88	50.81	49.08	asc.	asc.	asc.	48.08	49.93		
55.77	55.23	55.10	54.01	53.35	54.26	52.88	"	"	"	51.77	52.38	Med	51.92	51.49	51.68	50.98	50.33	50.83	50.03	"	"	"	49.56	49.49			
SAVORGNO (24.10 m s. m.)													Giorno	SAN VITO AL TAGLIAMENTO (33.24 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
"	22.56	22.56	22.52	22.51	22.54	22.54	22.55	22.52	22.50	22.53	22.56		2	30.77	30.81	30.84	30.77	30.74	30.79	30.79	30.72	30.60	30.65	30.71	30.70		
"	22.54	22.55	22.52	22.51	22.54	22.50	22.56	22.53	22.50	22.52	22.53		5	30.79	30.86	30.82	30.76	30.76	30.77	30.80	30.74	30.62	30.67	30.69	30.71		
"	22.52	22.60	22.52	22.51	22.54	22.55	22.57	22.59	22.51	22.52	22.51		8	30.80	30.82	30.80	30.74	30.78	30.77	30.82	30.76	30.62	30.65	30.72	30.78		
"	22.52	22.61	22.53	22.54	22.59	22.56	22.50	22.50	22.50	22.56	22.50		11	30.82	30.80	30.85	30.72	30.80	30.81	30.79	30.78	30.64	30.64	30.76	30.75		
"	22.51	22.52	22.53	22.54	22.59	22.56	22.56	22.56	22.50	22.57	22.49		14	30.84	30.82	30.84	30.70	30.82	30.84	30.77	30.71	30.65	30.62	30.78	30.77		
"	22.50	22.51	22.52	22.54																							

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1955

CASARSA (41.07 m s. m.)													Giorno	SBROIAVACCA (19.71 m s. m.)												
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
39.64	39.37	39.56	39.47	39.38	39.45	39.44	39.15	38.72	38.89	39.11	39.28	2	17.53	18.01	17.83	17.88	17.49	17.43	17.89	17.41	17.33	17.34	17.41	17.48		
39.51	39.41	39.54	39.45	39.38	39.46	39.47	39.10	38.65	38.86	39.08	39.20	5	17.54	17.91	17.72	17.55	17.48	17.44	17.43	17.38	17.32	17.33	17.39	17.47		
39.53	39.39	39.54	39.46	39.39	39.44	39.44	39.07	38.58	38.85	39.02	39.15	8	17.67	17.76	17.80	17.53	17.58	17.39	17.38	17.42	17.32	17.36	17.39	17.45		
39.54	39.42	39.57	39.47	39.36	39.43	39.42	39.03	38.69	38.81	39.27	39.12	11	17.64	17.65	18.00	17.52	17.50	17.48	17.38	17.36	17.45	17.36	17.54	17.51		
39.46	39.42	39.52	39.45	39.37	39.47	39.38	38.99	38.62	38.77	39.17	39.10	14	17.60	17.63	17.81	17.51	17.61	17.42	17.38	17.35	17.49	17.35	17.51	17.58		
39.50	39.44	39.50	39.44	39.40	39.43	39.35	38.95	38.74	38.76	39.19	39.12	17	17.88	17.96	17.74	17.51	17.71	17.43	17.38	17.34	17.51	17.36	17.44	17.61		
39.47	39.50	39.47	39.43	39.41	39.43	39.32	38.99	38.82	38.91	39.22	39.11	20	17.72	18.01	17.65	17.50	17.61	17.41	17.38	17.34	17.47	17.36	17.40	17.44		
39.42	39.49	39.54	39.42	39.44	39.49	39.27	38.90	38.90	39.03	39.23	39.10	23	17.60	17.75	17.90	17.51	17.51	17.44	17.37	17.33	17.46	17.32	17.39	17.42		
39.44	39.53	39.49	39.41	39.45	39.46	39.26	38.79	38.84	39.07	39.20	39.10	26	17.55	17.91	17.73	17.50	17.45	17.43	17.41	17.32	17.46	17.42	17.39	17.40		
39.40	39.48	39.48	39.44	39.48	39.49	39.19	38.72	38.92	39.08	39.19	39.09	29	17.57	18.02	17.66	17.49	17.48	17.43	17.40	17.33	17.45	17.41	17.38	17.37		
39.48	39.46	39.52	39.44	39.40	39.46	39.35	38.97	38.76	38.90	39.17	39.14	30	17.64	17.84	17.78	17.52	17.54	17.42	17.39	17.36	17.44	17.38	17.42	17.48		
CINTO CAOMAGGIORE (12.13 m s. m.)													Giorno	VILLOTTA DI CHIONS (16.27 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.25	10.43	10.81	10.30	8.78	9.92	9.43	8.91	9.00	9.13	10.43	10.83	2	13.51	14.21	15.01	14.11	14.11	14.01	13.59	13.51	13.16	13.61	13.81	14.11		
10.13	10.84	10.63	10.20	9.13	9.68	10.08	9.53	8.98	9.13	10.28	10.74	5	13.71	14.31	15.11	14.05	13.91	13.86	13.81	13.81	13.28	13.81	13.66	14.06		
10.18	10.77	10.73	10.19	8.99	9.37	10.08	9.58	8.98	9.28	10.30	10.60	8	13.91	14.51	15.21	14.01	14.01	13.91	13.74	13.46	13.31	13.66	13.81	14.21		
10.51	10.66	10.88	10.18	8.89	9.43	9.60	10.18	8.74	9.23	10.63	10.48	11	14.01	14.36	15.01	14.01	13.86	13.81	13.81	13.41	13.51	13.59	14.41	14.31		
10.50	10.53	10.68	10.08	8.89	10.22	9.69	10.03	9.34	9.08	10.88	10.39	14	14.01	14.41	15.00	13.91	14.01	13.79	13.89	13.51	13.41	13.61	14.01	14.41		
10.70	10.43	10.53	9.74	10.07	10.07	9.25	9.67	10.34	9.23	10.58	10.83	17	13.91	14.36	14.91	13.86	14.18	13.76	13.81	13.46	13.81	13.53	14.31	14.88		
10.61	10.83	10.41	9.58	10.38	9.69	8.90	9.43	10.10	9.29	10.43	10.69	20	13.81	14.41	14.86	13.91	14.01	13.86	13.66	13.41	13.81	13.71	14.21	14.31		
10.48	10.68	10.75	9.61	10.27	9.59	9.08	8.98	9.83	9.78	10.39	10.59	23	13.91	14.51	14.91	13.81	13.96	13.81	13.46	13.89	13.76	13.70	14.16	14.26		
10.40	10.84	10.67	9.43	9.83	9.53	9.12	9.17	9.53	10.28	10.23	10.58	26	14.01	14.71	14.81	13.81	14.01	13.71	13.51	13.38	13.66	13.61	14.31	14.21		
10.38	10.80	10.48	9.18	9.93	9.33	8.75	9.08	9.37	10.23	10.13	10.43	29	14.11	14.81	14.81	13.71	13.96	13.66	13.59	13.31	13.61	13.81	14.21	14.16		
10.41	10.69	10.66	9.85	9.61	9.68	9.41	9.46	9.42	9.47	10.44	10.61	30	13.89	14.46	14.96	13.92	14.00	13.82	13.70	13.44	13.51	13.66	14.13	14.27		
AZZANO DECIMO (14.61 m s. m.)													Giorno	PRAVISO DOMINI (11.38 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
12.31	12.64	12.93	12.88	12.01	12.07	11.86	11.72	11.65	11.76	12.10	12.38	2	9.32	9.67	9.79	9.48	9.12	9.47	9.33	9.29	9.02	9.13	9.57	9.94		
12.30	12.87	12.73	12.46	11.97	12.00	11.83	11.96	11.59	11.74	12.12	12.30	5	9.37	9.82	9.75	9.42	9.12	9.37	9.72	9.46	8.97	9.07	9.45	9.77		
12.30	12.66	12.76	12.40	12.02	11.94	12.26	12.00	11.56	11.76	12.18	12.62	8	9.50	9.72	9.82	9.35	9.39	9.34	9.58	9.08	9.37	9.32	9.38	9.67		
12.32	12.55	12.79	12.57	12.19	11.93	12.16	12.12	11.63	11.77	12.66	12.52	11	9.62	9.60	9.89	9.37	9.57	9.47	9.47	9.57	9.50	9.27	10.27	9.58		
12.31	12.49	12.81	12.31	12.28	11.90	12.04	12.06	11.66	11.75	12.88	12.46	14	9.50	9.49	9.79	9.32	9.87	9.82	9.40	9.49	9.66	9.20	9.85	9.47		
12.77	12.46	12.65	12.23	12.34	11.85	11.93	11.99	11.84	11.75	12.65	12.99	17	9.63	9.53	9.68	9.27	9.58	9.37	9.36	9.37	9.73	9.12	9.70	9.82		
12.61	12.81	12.54	12.18	12.27	11.80	11.88	11.88	11.83	11.80	12.51	12.73	20	9.72	9.82	9.82	9.24	9.65	9.30	9.24	9.27	9.51	9.47	9.57	9.78		
12.43	12.78	12.18	12.13	12.22	12.01	11.76	11.79	11.82	12.10	12.43	12.55	23	9.59	9.79	9.78	9.22	9.62	9.39	9.16	9.18	9.37	9.77	9.47	9.62		
12.41	12.75	12.79	12.09	12.16	11.95	11.77	11.75	11.79	12.09	12.33	12.47	26	9.50	9.74	9.72	9.19	9.55	9.27	9.27	9.09	9.36	9.53	9.39	9.52		
12.36	12.10	12.61	12.06	12.14	11.97	11.75	11.69	11.78	12.11	12.29	12.44	29	9.41	9.78	9.63	9.15	9.59	9.17	9.41	9.07	9.17	9.44	9.34	9.66		
12.41	12.71	12.77	12.28	12.15	11.94	11.97	11.90	11.71	11.86	12.42	12.69	30	9.52	9.70	9.78	9.30	9.49	9.40	9.39	9.34	9.36	9.33	9.60	9.66		
TORRE (30.63 m s. m.)													Giorno	COMINA (34.05 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
28.44	28.47	28.30	28.28	28.20	28.04	28.02	28.01	27.88	27.88	27.79	28.10	2	36.82	36.81	36.60	36.82	36.25	36.78	36.72	36.88	36.81	36.37	35.23	35.79		
28.45	28.45	28.31	28.28	28.19	28.04	28.02	28.01	27.97	27.85	27.87	28.10	5	36.84	36.87	36.61	36.50	36.23	36.78	36.72	36.88	35.50	35.35	35.28	35.80		
28.46	28.43	28.33	28.27	28.17	28.04	28.02	28.01	27.96	27.84	27.91	28.10	8	36.87	36.83	36.63	36.49	36.17	36.74	36.72	36.88	35.49	35.32	35.32	35.81		
28.46	28.40	28.34	28.26	28.15	28.03	28.02	28.01	27.95	27.83	27.94	28.10	11	36.89	36.80	36.64	36.47	36.13	36.73	36.71	36.59	35.48	35.31	35.37	35.81		
28.46	28.34	28.33	28.25	28.13	28.03	28.02	28.01	27.94	27.82	27.96	28.11	14	36.90	36.77	36.68	36.44	36.07	36.72	36.71	36.58	35.47	35.30	35.41	35.82		
28.47	28.36																									

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1955

CORVA (19.45 m s. m.)												Giorno	PASIANO (14.14 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
17.60	17.95	18.20	18.08	16.85	17.70	18.08	15.75	16.15	16.75	17.05	17.75	2	10.00	11.66	12.18	11.07	8.47	8.54	7.79	8.09	8.42	8.09	10.14	10.82	
17.58	18.05	18.25	17.85	16.80	17.45	16.89	16.15	16.10	16.55	17.05	18.10	5	9.82	12.19	12.02	10.54	8.39	8.87	8.22	8.03	8.11	8.11	10.06	10.97	
17.55	18.15	18.28	17.65	16.95	17.25	16.85	16.55	16.10	16.65	17.25	18.05	8	9.84	11.51	12.06	10.01	8.36	8.21	8.11	8.64	8.14	8.50	10.17	11.21	
17.65	18.05	18.35	17.45	17.10	16.90	16.65	16.75	16.15	16.75	17.85	18.00	11	10.02	11.69	12.27	9.66	8.33	8.20	8.02	9.12	8.51	8.38	10.92	10.87	
17.75	17.95	18.15	17.45	17.35	17.05	16.55	16.95	16.25	16.80	18.08	18.15	14	10.20	11.09	12.14	9.57	8.32	8.54	7.87	8.28	8.92	8.21	11.44	10.38	
17.85	18.15	18.05	17.45	17.50	17.20	16.50	17.08	16.45	16.85	17.95	18.38	17	10.69	10.87	11.90	9.65	8.76	8.41	7.62	9.20	8.18	7.97	11.45	10.67	
17.85	18.20	17.90	17.55	17.70	17.20	16.85	16.85	16.75	16.95	17.85	18.05	20	11.81	12.06	11.67	9.02	8.61	7.97	7.77	8.98	8.92	8.18	11.47	10.92	
17.90	18.20	18.15	17.38	17.70	17.10	16.15	16.55	16.75	17.25	17.85	18.00	23	11.58	12.04	12.29	8.74	8.88	7.89	7.71	8.56	8.86	8.97	10.90	11.37	
17.97	18.28	18.10	17.05	17.70	17.05	15.95	16.30	16.85	17.48	17.65	17.90	26	11.27	12.31	12.11	8.51	8.54	7.83	7.64	8.51	8.45	9.82	10.68	11.48	
17.87	18.28	17.90	16.95	17.70	17.02	16.10	16.25	16.08	17.25	17.55	17.85	29	10.91	12.27	11.67	8.66	8.47	7.94	7.78	8.33	8.47	10.82	10.19	11.56	
17.77	18.12	18.12	17.44	17.33	17.19	16.49	16.51	16.45	16.92	17.61	18.01	Nota	10.61	11.76	12.03	9.53	8.56	8.20	7.85	8.67	8.58	8.62	10.74	11.00	
PRATA DI PORDENONE (15.08) m s. m.)												Giorno	MOTTA DI LIVENZA (7.18 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
12.88	12.88	12.83	12.88	12.63	12.75	12.71	12.88	12.33	12.43	12.60	12.83	2	4.90	4.78	4.91	4.88	4.38	4.58	4.98	4.81	4.22	4.88	4.71	5.02	
12.88	12.88	12.81	12.99	12.58	12.78	12.68	12.58	12.30	12.43	12.60	12.84	5	4.83	4.81	5.03	4.97	4.88	4.48	5.18	5.18	3.90	4.42	4.86	5.27	
12.88	12.86	12.88	12.98	12.58	12.78	12.58	12.48	12.28	12.58	12.64	12.85	8	4.88	4.88	5.08	4.90	4.58	4.46	5.08	5.88	4.12	4.53	4.93	5.38	
12.92	12.83	12.88	12.96	12.80	12.88	12.53	12.48	12.38	12.48	12.88	12.88	11	4.90	4.90	5.28	4.86	4.48	4.68	5.05	5.14	4.65	4.28	5.08	5.21	
12.91	12.81	12.86	12.96	12.80	12.81	12.48	12.47	12.33	12.48	12.93	12.88	14	4.83	4.90	5.18	4.78	4.48	4.71	5.00	4.94	5.01	4.23	5.11	5.32	
12.88	12.81	12.89	12.91	12.88	12.80	12.48	12.46	12.58	12.50	12.93	12.88	17	4.87	4.86	5.08	4.78	4.40	4.80	4.95	4.89	4.95	4.35	5.18	5.17	
12.88	12.80	12.88	12.83	12.83	12.78	12.48	12.44	12.88	12.53	12.88	12.88	20	4.80	5.00	4.98	4.88	4.18	4.88	4.92	4.82	4.82	4.46	5.06	5.15	
12.90	12.81	12.88	12.68	12.83	12.76	12.43	12.43	12.62	12.54	12.78	12.88	23	4.80	5.00	5.01	4.80	4.58	4.93	4.81	4.76	4.70	4.50	5.01	5.10	
12.85	12.83	12.80	12.58	12.81	12.73	12.80	12.38	12.58	12.58	12.75	12.86	26	4.78	4.99	5.08	4.78	4.28	4.98	4.73	4.53	4.59	4.57	4.94	5.09	
12.83	12.81	12.83	12.53	12.78	12.71	12.98	12.33	12.48	12.88	12.78	12.88	29	4.82	4.96	5.08	4.70	4.08	5.00	4.82	4.35	4.51	4.55	4.85	5.01	
12.90	12.83	12.93	12.84	12.75	12.77	12.65	12.47	12.45	12.52	12.78	12.87	Nota	4.85	4.91	5.06	4.85	4.38	4.75	4.95	4.89	4.55	4.46	4.97	5.17	
VIGONOV												Giorno	PORTOBUFFOLE (10.64 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
40.81	40.81	40.78	40.88	40.81	40.88	39.94	39.91	38.81	39.78	39.57	40.03	2	6.45	6.04	7.19	8.11	5.25	5.62	5.47	5.55	5.50	5.70	6.06	7.03	
40.96	40.86	40.75	40.65	40.37	40.44	39.95	39.84	39.79	39.79	39.57	40.06	5	6.22	6.91	7.28	5.85	5.33	5.84	5.50	5.89	5.57	5.64	6.13	7.08	
41.01	40.81	40.74	40.64	40.36	40.03	39.98	39.84	39.78	39.80	39.63	40.08	8	6.17	6.83	6.74	5.63	5.15	5.63	5.53	5.88	5.56	5.79	6.22	6.96	
41.06	40.83	40.73	40.56	40.36	40.02	39.98	39.93	39.77	39.77	39.71	40.11	11	6.18	6.95	6.61	5.50	5.12	5.53	5.61	6.79	5.59	5.69	7.00	6.79	
41.21	40.87	40.70	40.51	40.34	40.01	39.98	39.92	39.79	39.76	39.77	40.12	14	6.16	6.98	6.50	5.47	5.10	5.42	5.87	6.19	5.61	5.61	7.23	6.78	
41.35	40.85	40.66	40.46	40.32	40.00	39.98	39.90	39.81	39.75	39.86	40.13	17	6.21	7.04	6.48	5.55	5.55	5.40	5.55	5.89	5.60	5.74	7.26	6.90	
41.81	40.82	40.61	40.41	40.29	39.99	39.94	39.88	39.80	39.71	39.92	40.14	20	6.28	7.09	6.43	5.46	5.60	5.40	5.46	5.73	5.50	5.83	6.65	6.63	
41.36	40.81	40.56	40.37	40.23	39.97	39.92	39.86	39.78	39.66	39.97	40.15	23	6.31	7.11	6.34	5.37	5.63	5.38	5.28	5.45	5.63	5.91	6.53	6.27	
41.21	40.79	40.61	40.32	40.16	39.95	39.90	39.86	39.77	39.61	39.99	40.16	26	6.19	7.11	6.25	5.28	5.71	5.41	5.14	5.49	5.65	6.28	6.47	6.05	
41.06	40.77	40.67	40.27	40.09	39.93	39.88	39.82	39.76	39.56	40.01	40.17	29	5.86	7.16	6.16	5.25	5.66	5.44	5.25	5.45	5.88	6.28	7.43	5.90	
41.15	40.83	40.68	40.48	40.38	40.00	39.94	39.90	39.79	39.71	39.80	40.11	Nota	6.21	6.90	6.60	5.55	5.40	5.49	5.45	5.98	5.60	5.85	6.85	6.68	
BRUGNERA (13.23 m s. m.)												Giorno	FRATTA DI ODERZO (10.55 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
13.32	13.47	13.80	13.81	12.89	13.28	12.88	12.62	12.55	13.14	13.38	13.58	2	7.45	8.75	8.65	8.80	8.01	8.23	7.73	7.93	8.05	8.05	8.63	8.35	
13.21	13.82	13.86	13.48	12.93	13.23	12.85	12.58	12.51	13.09	13.39	13.46	5	7.75	8.70	8.60	8.45	7.75	8.88	7.70	8.88	8.25	8.08	8.70	8.20	
13.16	13.85	13.84	13.42	12.84	13.19	12.82	12.80	12.59	13.05	13.64	13.88	8	7.95	8.65	8.55	8.40	7.25	8.27	7.77	7.87	8.35	7.98	8.78	8.28	
13.25	13.72	13.83	13.23	12.96	13.06	12.74	12.65	12.74	12.99	13.78	13.81	11	8.60	8.70	8.35	8.35	7.10	8.24	7.74	7.94	8.40	7.95	8.65	8.37	
13.33	13.77	13.83	13.16	13.10	13.01	12.93	12.68	12.87	13.03	13.83	13.25	14	8.50	8.80	8.25	8.33	7.05	8.14	7.68	7.90	8.50	8.05	8.55	8.55	
13.36	13.82	13.80	13.18	13.23	12.93	12.74	12.65	12.95	13.05	13.88	13.42	17	8.78	8.90	8.35	8.80	7.35	7.80	7.70	7.95	8.88	8.10	8.50	8.65	
13.41	13.83	13.78	13.05	13.32	12.84	12.68	12.63	13.03	12.98	13.83	13.48	20	8.35	8.80											

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1955

ODERZO (12.25 m s. m.)													Giorno	RUSTIGNE' (10.86 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
9.74	10.09	10.14	9.87	9.77	9.95	9.95	9.98	9.84	9.83	9.89	10.44	2	8.72	8.89	9.28	8.86	8.55	8.62	8.38	8.44	8.35	8.19	8.76	8.23		
9.70	10.07	10.06	9.93	9.79	9.93	10.01	10.03	9.79	9.81	9.87	10.34	5	8.65	9.27	9.25	8.90	8.44	8.87	8.80	8.39	8.31	8.15	8.65	9.19		
9.77	10.04	10.24	9.89	9.88	9.97	10.03	10.10	9.87	9.87	9.84	10.15	8	8.78	9.23	9.13	8.87	8.56	8.55	8.80	8.22	8.20	8.44	8.59	9.04		
9.71	10.02	10.19	9.91	9.84	9.88	10.07	10.10	9.97	9.91	10.04	10.06	11	8.95	9.16	9.12	8.84	8.59	8.59	8.58	8.17	8.37	8.39	8.10	8.97		
9.85	9.97	10.12	9.87	10.20	9.97	10.00	10.13	10.04	9.87	10.40	10.02	14	8.80	9.05	9.12	8.80	8.56	8.44	8.50	8.22	8.55	8.31	9.09	8.93		
9.94	9.94	10.04	9.84	10.10	9.91	9.92	10.01	10.24	9.88	10.20	16.16	17	8.92	9.01	9.09	8.79	8.61	8.86	8.35	8.30	8.83	8.32	9.05	8.99		
9.92	9.99	10.07	9.86	9.99	9.84	9.86	9.93	10.09	9.86	10.10	10.10	20	8.80	9.00	9.06	8.75	8.69	8.34	8.31	8.20	8.55	8.38	8.92	9.14		
9.89	10.09	10.30	9.84	9.91	9.83	9.83	9.89	9.99	9.87	9.99	10.05	23	8.75	9.02	8.48	8.71	8.72	8.37	8.28	8.15	8.59	8.49	8.80	9.05		
9.87	10.14	10.10	9.81	9.97	9.90	9.86	9.87	9.91	9.94	9.97	10.00	26	8.76	8.28	9.36	8.68	8.68	8.35	8.30	8.16	8.35	8.66	8.73	8.99		
8.86	10.18	10.06	9.79	9.99	9.89	10.00	9.84	9.88	9.91	9.92	9.97	29	8.79	9.20	9.18	8.63	8.57	8.40	8.33	8.15	8.28	8.74	8.70	8.96		
9.83	10.05	10.13	9.87	9.94	9.92	9.95	10.01	9.96	9.88	10.08	10.12	Media	8.81	9.13	9.20	8.79	8.60	8.47	8.42	8.24	8.40	8.41	8.83	9.05		
PONTE DI PIAVE (11.49 m s. m.)													Giorno	FONTANELLE (19.46 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
7.84	7.90	8.47	8.38	7.77	7.70	7.57	7.59	7.41	7.58	7.39	8.60	2	18.84	19.20	19.15	19.04	18.94	18.88	18.98	19.13	19.17	19.16	19.18	19.40		
7.77	8.04	8.44	8.29	7.74	7.69	8.14	7.72	7.29	7.54	7.39	8.56	5	18.91	19.10	19.07	18.88	18.94	19.01	19.07	19.36	19.13	19.18	19.15	19.23		
7.79	8.06	8.33	8.15	7.73	7.67	8.10	7.99	7.41	7.50	7.34	8.40	8	18.95	19.09	19.21	18.99	19.14	19.02	19.07	19.40	19.41	19.21	19.13	19.23		
7.74	8.07	8.61	8.10	7.70	7.64	7.95	8.08	7.59	7.40	7.80	8.19	11	18.92	19.01	19.22	18.97	19.05	19.02	19.08	19.33	19.33	19.17	19.23	19.23		
7.75	8.15	8.53	8.09	7.88	7.65	7.89	7.85	7.63	7.80	8.88	8.09	14	18.94	18.99	19.19	18.95	19.22	19.08	19.08	19.23	19.41	19.12	19.23	19.30		
7.89	7.99	8.40	7.99	7.84	7.61	7.73	7.84	7.60	7.30	8.25	8.06	17	18.81	18.95	19.09	18.97	19.16	19.00	19.05	19.25	19.29	19.12	19.24	19.27		
7.92	8.09	8.32	7.97	7.74	7.60	7.67	7.69	7.74	7.23	8.31	8.58	20	19.07	18.28	19.06	18.98	19.15	18.99	19.05	19.22	19.26	19.15	19.21	19.23		
8.01	8.14	8.30	7.84	7.77	7.60	7.59	7.67	7.78	7.39	8.04	8.44	23	19.03	19.11	19.21	18.98	19.13	19.01	19.02	19.17	19.22	19.21	19.18	19.23		
7.93	8.31	8.69	7.85	7.74	7.57	7.57	7.56	7.69	7.43	7.89	8.30	26	18.96	19.23	19.11	18.86	19.07	18.99	19.16	19.16	19.15	19.19	19.16	19.22		
7.89	8.48	8.64	7.75	7.69	7.66	7.58	7.49	7.58	7.40	7.88	8.27	29	18.98	19.18	19.08	18.84	19.11	19.01	19.07	19.21	19.13	19.16	19.13	19.22		
7.85	8.12	8.53	8.04	7.76	7.64	7.78	7.74	7.57	7.41	7.87	8.41	Media	18.98	19.11	19.14	18.96	19.09	19.01	19.08	19.25	19.25	19.16	19.19	19.25		
NEGRISIA (12.05 m s. m.)													Giorno	ORSAGO (41.83 m s. m.)												
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.41	10.59	10.70	10.48	10.28	10.33	10.26	10.32	10.16	10.34	10.39	11.00	2	38.59	38.83	39.18	38.14	38.59	38.76	38.88	39.02	39.03	38.84	38.55	38.64		
10.40	10.60	10.60	10.45	10.27	10.31	10.28	10.39	10.14	10.32	10.39	10.81	5	38.74	38.81	39.15	38.97	38.61	38.76	38.91	39.04	39.00	38.82	38.47	38.80		
10.41	10.58	10.58	10.40	10.25	10.31	10.60	10.82	10.30	10.35	10.38	10.69	8	38.76	38.77	39.32	38.95	38.65	38.75	38.90	39.02	38.87	38.77	38.74	38.67		
10.45	10.53	10.79	10.38	10.25	10.29	10.52	10.53	10.43	10.34	11.18	10.60	11	38.77	38.74	39.35	38.93	38.76	38.83	39.00	39.08	38.96	38.69	38.80	38.61		
10.45	10.48	10.66	10.36	10.31	10.38	10.47	10.45	10.45	10.31	10.95	10.54	14	38.78	38.73	39.31	38.91	38.74	38.76	38.95	39.00	39.00	38.78	38.86	38.55		
10.45	10.46	10.57	10.34	10.31	10.26	10.38	10.39	10.88	10.29	10.74	10.87	17	38.76	38.73	39.30	38.84	38.79	38.72	38.89	39.09	39.25	38.67	38.77	38.58		
10.58	10.64	10.50	10.32	10.30	10.23	10.32	10.34	10.56	10.29	10.63	10.75	20	38.73	38.77	39.27	38.64	38.82	38.65	38.88	38.94	39.13	38.63	38.71	38.61		
10.58	10.58	10.84	10.31	10.32	10.28	10.26	10.29	10.49	10.40	10.57	10.63	23	38.72	38.88	39.48	38.62	38.80	38.73	38.90	38.94	39.00	38.60	38.66	38.59		
10.49	10.65	10.65	10.30	10.32	10.33	10.23	10.25	10.43	10.40	10.51	10.58	26	38.71	38.89	39.36	38.60	38.78	38.76	38.98	38.92	38.92	38.58	38.61	38.58		
10.45	10.78	10.58	10.30	10.34	10.26	10.41	10.20	10.39	10.39	10.47	10.54	29	38.69	38.82	39.37	38.56	38.76	38.88	38.88	38.86	38.56	38.55	38.55			
10.46	10.59	10.65	10.36	10.29	10.30	10.41	10.38	10.40	10.34	10.62	10.71	Media	38.73	38.80	39.29	38.82	38.76	38.77	38.93	38.95	39.04	38.70	38.69	38.61		
ORMELLE (18.62 m s. m.)													Giorno	RONCADELLE (18.59 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
16.01	16.10	16.18	16.04	15.98	16.03	16.00	16.02	15.98	16.00	16.04	16.48	2	16.72	16.71	16.71	16.72	16.71	16.71	16.72	16.72	16.72	16.74	16.74	16.74		
16.02	16.13	16.15	16.01	15.96	16.01	16.01	16.06	15.91	15.99	16.05	16.25	5	16.72	16.71	16.71	16.71	16.71	16.71	16.72	16.72	16.72	16.73	16.73	16.74		
16.03	16.11	16.12	16.01	16.01	16.00	15.99	16.22	15.93	16.11	16.04	16.13	8	16.72	16.72	16.72	16.72	16.69	16.72	16.72	16.71	16.72	16.73	16.73	16.74		
16.02	16.07	16.24	16.00	15.97	16.00	16.10	16.14	16.08	16.06	16.74	16.10	11	16.72	16.72	16.72	16.72	16.71	16.72	16.72	16.71	16.72	16.73	16.73	16.74		
16.01	16.05	16.18	16.01	15.97	15.99	16.06	16.09	16.12	16.05	16.31	16.09	14	16.71	16.72	16.72	16.72	16.72	16.72	16.72	16.71	16.72	16.74	16.73	16.74		
16.18	16.06	16.11	16.00	16.00	15.99	16.03	16.05	16.09	16.04	16.19	16.21	17	16.71	16.71	16.72	16.71	16.71	16.72	16.72	16.71	16.73	16.7				

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1955

BAVER (41.87 m s. m.)													Giorno	SAN POLO DI PIAVE (Cà Vittoria) (29.04 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
39.77	39.84	39.88	39.77	39.65	39.93	40.01	39.93	39.93	39.98	39.81	39.82	2	25.80	25.72	25.70	25.59	25.58	25.67	26.37	26.30	26.22	26.37	26.15	26.58		
39.79	39.84	39.80	39.77	39.72	39.92	40.00	39.98	39.94	39.91	39.84	39.85	5	25.70	25.78	25.60	25.54	25.60	25.73	26.43	27.04	26.22	26.30	26.11	26.60		
39.78	39.79	39.82	39.76	39.85	39.89	40.00	40.22	40.06	39.92	39.85	39.98	8	25.78	25.81	25.56	25.55	25.67	25.85	26.47	27.14	26.18	26.39	26.07	26.81		
39.79	39.77	39.84	39.75	39.78	40.13	40.02	40.01	40.07	39.95	39.82	40.03	11	25.80	25.74	25.55	25.56	25.67	25.91	26.66	26.99	26.10	26.39	26.41	26.50		
39.80	39.73	39.78	39.76	39.81	39.96	39.95	39.91	40.02	39.88	39.86	39.86	14	25.82	25.68	25.55	25.57	25.87	25.96	26.75	26.84	26.06	26.39	26.42	26.58		
39.80	39.77	39.76	39.72	39.93	39.93	39.94	39.94	40.02	39.81	39.79	39.98	17	25.85	25.62	25.55	25.58	25.65	26.03	26.77	26.86	26.03	26.37	26.41	26.81		
39.82	39.82	39.75	39.76	39.86	39.92	39.90	39.94	40.04	39.80	39.82	40.25	20	25.84	25.62	25.53	25.60	25.63	26.10	26.80	26.72	26.02	26.33	26.44	26.57		
39.78	39.83	39.81	39.71	39.98	39.95	39.92	39.92	40.00	39.85	39.89	39.86	23	25.80	25.60	25.69	25.61	25.63	26.16	26.84	26.64	26.05	26.29	26.40	26.48		
39.77	39.86	39.82	39.70	39.91	40.00	39.92	39.91	39.96	39.83	39.86	39.85	26	25.78	25.61	25.65	25.61	25.63	26.22	26.84	26.54	26.09	26.25	26.47	26.43		
39.76	39.85	39.81	39.67	39.91	40.22	39.97	39.97	39.95	39.77	39.76	39.81	29	25.75	25.62	25.60	25.62	25.64	26.28	26.84	26.45	26.20	26.21	26.44	26.38		
39.80	39.81	39.81	39.74	39.85	39.98	39.97	39.98	40.00	39.90	39.83	39.93	31	25.78	25.66	25.60	25.58	25.64	25.99	26.68	26.81	26.12	26.32	26.34	26.53		
SAN FIOR (Ca Paoletti) (45.81 m s. m.)													Giorno	CIMADOLMO (30.38 m s. m.)												
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
45.29	45.28	45.36	45.37	45.12	45.40	45.56	45.74	45.71	45.89	45.19	45.41	2	27.95	27.82	27.83	27.40	27.48	27.67	28.24	28.19	27.62	28.10	27.90	28.20		
45.27	45.28	45.35	45.34	45.20	45.37	45.61	45.85	45.66	45.50	45.15	45.38	5	27.93	27.46	27.83	27.44	27.48	27.74	28.29	28.15	27.44	28.10	27.85	28.12		
45.23	45.25	45.34	45.33	45.43	45.35	45.62	45.88	45.72	45.47	45.12	45.38	8	27.86	27.42	27.31	27.45	27.40	27.84	28.80	28.18	27.36	28.14	27.80	28.14		
45.19	45.23	45.38	45.30	45.38	45.36	45.63	45.80	45.63	45.43	45.04	45.33	11	27.81	27.41	27.31	27.48	27.29	27.87	28.35	28.14	27.30	28.10	28.18	28.10		
45.10	45.18	45.37	45.30	45.43	45.39	45.63	45.70	45.80	45.35	45.48	45.31	14	27.74	27.38	27.32	27.48	27.18	27.91	28.38	28.09	27.21	28.05	28.08	28.09		
45.10	45.22	45.32	45.27	45.42	45.37	45.61	45.73	45.79	45.35	45.45	45.37	17	27.69	27.38	27.33	27.48	27.09	27.98	28.33	28.05	27.57	28.00	28.59	28.08		
45.07	45.32	45.31	45.25	45.40	45.43	45.60	45.66	45.66	45.34	45.44	45.33	20	27.64	27.36	27.34	27.43	27.09	28.03	28.30	28.00	27.97	27.93	28.30	28.05		
45.11	45.30	45.48	45.24	45.41	45.44	45.63	45.64	45.62	45.37	45.36	45.30	23	27.58	27.35	27.40	27.49	27.20	28.08	28.30	27.95	28.10	27.90	28.30	28.01		
45.18	45.32	45.43	45.21	45.39	45.47	45.68	45.64	45.60	45.30	45.34	45.29	26	27.52	27.34	27.40	27.50	27.38	28.10	28.38	27.88	28.10	27.89	28.24	27.97		
45.07	45.34	45.41	45.19	45.41	45.53	45.78	45.76	45.58	45.25	45.28	45.27	29	27.48	27.34	27.40	27.49	27.53	28.18	28.27	27.74	28.18	27.90	28.17	27.94		
45.16	45.28	45.37	45.27	45.36	45.41	45.63	45.74	45.68	45.39	45.34	45.34	31	27.72	27.46	27.35	27.47	27.31	27.94	28.30	28.04	27.68	28.02	28.16	28.07		
TEZZE DI PIAVE (39.25 m s. m.)													Giorno	MARENO DI PIAVE (36.15 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
29.99	30.03	29.64	30.49	31.14	31.49	32.39	32.14	31.54	32.09	31.39	31.94	2	32.23	32.20	31.75	31.95	32.43	32.85	33.95	34.18	33.10	33.32	32.75	32.25		
30.09	30.64	29.79	30.64	30.99	31.54	32.59	32.99	31.89	32.15	31.94	31.99	5	32.31	32.21	31.72	32.00	32.40	32.96	34.06	34.13	33.97	33.35	32.81	33.28		
30.24	30.54	30.14	30.64	30.79	31.69	32.74	32.64	31.19	32.19	31.34	32.04	8	32.38	32.14	31.71	32.05	32.38	33.05	34.11	34.11	32.90	33.38	32.83	33.48		
31.19	30.34	30.13	30.69	30.64	31.74	32.89	32.49	31.08	32.14	31.39	32.00	11	32.44	32.02	31.70	32.13	32.35	33.18	34.19	34.15	32.82	33.00	32.94	33.42		
31.14	30.29	30.13	30.69	30.64	31.89	32.94	32.44	31.19	32.04	31.49	32.04	14	32.50	31.93	31.68	32.19	32.38	33.27	34.22	33.98	32.91	33.27	33.00	33.86		
31.04	30.29	30.09	30.79	30.89	31.94	33.09	32.19	31.29	31.92	31.54	31.99	17	32.47	31.88	31.72	32.27	32.36	33.33	34.25	33.73	32.97	33.15	33.00	33.84		
31.02	30.14	30.09	30.89	31.04	31.99	33.09	32.14	31.49	31.71	31.67	31.94	20	32.43	31.88	31.76	32.36	32.34	33.43	34.20	33.66	33.01	33.03	33.01	33.20		
30.99	29.99	30.29	30.89	31.19	32.09	33.14	32.07	32.04	31.63	31.76	31.74	23	32.36	31.81	31.81	32.41	32.42	33.53	34.30	33.53	33.13	32.94	33.12	33.12		
30.89	29.84	30.39	31.44	31.29	32.09	33.18	31.99	31.94	31.54	31.80	31.59	26	32.38	31.77	31.81	32.48	32.55	33.67	34.30	33.40	33.27	32.85	33.14	33.03		
30.74	29.79	30.49	31.34	31.39	32.24	33.18	31.81	32.00	31.43	31.87	31.54	29	32.22	31.75	31.84	32.43	32.43	33.84	34.25	33.26	33.38	32.78	33.24	32.95		
30.78	30.25	30.12	30.85	31.02	31.87	32.92	32.39	31.52	31.88	31.57	31.87	31	32.36	31.96	31.75	32.22	32.42	33.51	34.19	33.81	33.05	33.15	33.99	33.24		
CAVALLINO (Ca Pasquali) (1.73 m s. m.)													Giorno	SAN BIAGIO DI CALLATA (11.48 m s. m.)												
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
0.47	0.65	0.75	0.80	0.49	0.41	0.26	0.13	0.09	0.33	0.46	0.86	2	9.58	9.98	9.80	9.49	9.35	9.37	9.33	9.30	9.20	9.46	9.58	9.66		
0.47	0.68	0.70	0.62	0.46	0.39	0.28	0.15	0.06	0.32	0.48	0.88	5	9.56	9.91	9.94	9.48	9.38	9.38	9.32	9.28	9.28	9.45	9.60	9.65		
0.51	0.73	0.75	0.60	0.46	0.38	0.35	0.15	0.12	0.43	0.48	0.78	8	9.58	9.90	9.90	9.46	9.37	9.38	9.31	9.20	9.21	9.44	9.62	9.76		
0.60	0.70	0.80	0.69	0.40	0.35	0.32	0.23	0.43	0.42	0.69	0.73	11	9.54	9.91	9.89	9.44	9.38	9.40	9.30	9.08	9.29	9.43	9.81	9.77		
0.60	0.66	0.76	0.57	0.40	0.38	0.24	0.21	0.43	0.40	0.78	0.68	14	9.50	9.92	9.88	9.41	9.35	9.35	9.30	9.00	9.79	9				

VENEZIA (Lido)												Giorno	PERO												
(Fr) (6.37 m s. m.)													(Fr) (10.55 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
0.83	0.82	0.97	1.00	0.88	0.82	0.88	0.92	0.90	1.00	0.91	1.05	2	15.76	15.80	15.87	16.78	15.71	15.73	15.72	15.77	15.71	15.75	15.77	15.84	
0.82	0.86	1.00	1.00	0.86	0.82	0.89	0.92	0.90	0.98	0.93	1.11	5	15.76	15.84	15.83	15.76	15.70	16.74	15.79	15.79	15.71	15.75	15.77	16.06	
0.82	0.88	1.01	0.99	0.88	0.85	0.90	0.94	0.90	0.96	0.94	1.12	8	15.77	15.81	15.80	15.75	15.71	15.73	16.88	16.88	15.75	15.75	15.77	15.86	
0.83	0.91	1.03	0.97	0.87	0.85	0.91	0.96	0.98	0.95	0.95	1.10	11	15.78	15.79	15.86	15.75	15.71	15.73	15.82	15.84	15.80	15.75	16.18	15.81	
0.84	0.92	1.05	0.96	0.85	0.87	0.92	0.88	1.05	0.94	1.10	1.07	14	15.78	15.77	15.87	15.74	15.71	16.74	15.80	15.79	15.81	15.76	16.07	15.79	
0.84	0.93	1.07	0.94	0.84	0.89	0.83	0.88	1.08	0.93	1.11	1.10	17	15.79	15.77	15.82	15.74	15.72	15.73	15.77	15.77	16.84	15.76	15.93	15.96	
0.84	0.93	1.06	0.92	0.84	0.89	0.92	0.96	1.08	0.92	1.12	1.11	20	15.80	15.80	15.79	15.73	15.72	15.73	15.75	15.75	15.80	15.76	15.85	15.88	
0.84	0.94	1.07	0.90	0.84	0.89	0.92	0.94	1.08	0.91	1.10	1.12	23	15.79	15.81	16.80	15.72	16.74	15.72	15.73	15.74	15.77	16.81	15.82	15.83	
0.84	0.95	1.00	0.89	0.85	0.89	0.91	0.93	1.06	0.91	1.07	1.12	26	15.78	15.83	15.85	15.72	15.72	15.71	15.74	15.73	15.76	15.80	15.80	15.80	
0.83	0.87	1.00	0.88	0.83	0.89	0.92	0.91	1.02	0.90	1.06	1.11	29	15.76	16.87	15.82	15.71	15.73	15.72	15.80	15.73	15.75	15.79	15.79	15.78	
0.83	0.91	1.04	0.95	0.85	0.87	0.91	0.94	1.01	0.94	1.03	1.10	Med	15.78	15.81	15.84	15.74	15.72	15.73	15.78	15.78	15.77	15.77	15.87	15.84	
MASERADA												Giorno	SALTARE												
(F) (30.02 m s. m.)													(Fr) (30.23 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
27.78	27.01	26.96	27.01	26.86	27.31	27.34	27.81	26.86	27.81	27.38	27.71	2	25.49	25.33	25.25	25.33	26.80	25.65	26.39	26.40	25.83	26.11	25.83	26.00	
27.21	26.96	26.96	27.06	26.81	27.34	27.91	27.56	26.81	27.81	27.36	27.66	5	25.52	25.32	25.26	25.34	25.45	25.73	26.36	26.84	25.76	26.14	25.80	26.00	
27.21	26.96	26.91	27.06	26.71	27.46	27.80	27.51	26.76	27.81	27.33	27.56	8	25.54	25.32	25.27	25.37	25.37	25.79	26.44	26.27	25.70	26.10	25.76	26.04	
27.19	26.96	26.91	27.11	26.46	27.51	27.91	27.81	26.71	27.81	27.81	27.51	11	26.88	25.31	25.26	25.40	25.85	25.83	26.46	26.34	25.60	26.13	25.94	26.01	
27.16	26.96	26.96	27.11	26.41	27.56	27.91	27.56	26.66	27.81	27.66	27.46	14	25.53	25.29	25.25	25.43	25.36	26.00	26.48	26.15	25.53	26.08	26.10	25.97	
27.11	26.91	26.96	27.11	26.46	27.61	27.89	27.46	27.06	27.46	27.61	27.54	17	25.52	25.28	25.25	25.44	25.36	26.04	26.48	26.10	25.56	26.01	26.04	25.97	
27.08	26.96	26.91	27.11	26.56	27.66	27.84	27.36	27.31	27.46	27.59	27.46	20	25.50	25.26	25.25	25.45	25.36	26.09	26.49	26.03	25.68	25.96	26.00	25.96	
27.06	26.96	26.96	27.06	26.66	27.66	27.84	27.31	27.48	27.46	27.56	27.41	23	25.47	25.25	25.28	25.45	25.37	26.15	26.50	26.03	25.81	25.93	26.00	25.89	
27.01	26.96	27.01	27.06	26.69	27.61	27.81	27.26	27.56	27.44	27.53	27.81	26	25.43	25.24	25.30	25.43	25.42	26.20	26.84	26.03	25.95	25.90	26.00	25.81	
26.96	26.96	27.01	27.01	27.21	27.70	27.76	27.19	27.81	27.41	27.51	27.26	29	25.38	25.25	25.31	25.48	25.51	26.26	26.51	25.85	26.00	25.87	25.97	25.78	
27.17	26.96	26.96	27.07	26.68	27.53	27.87	27.44	27.08	27.53	27.53	27.49	Med	25.50	25.28	25.27	25.41	25.41	25.98	26.46	26.15	25.75	26.03	25.85	25.94	
LOVADINA												Giorno	LANCENIGO												
(F) (46.27 m s. m.)													(F) (25.00 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
28.77	28.47	28.87	29.87	29.97	31.67	32.97	32.87	30.37	32.87	30.77	31.17	2	21.86	21.81	21.73	21.78	21.82	22.04	22.31	22.38	22.06	22.21	21.96	22.18	
30.57	29.37	28.97	30.07	29.97	31.87	33.07	32.17	30.17	32.27	30.57	31.87	5	21.88	21.80	21.72	21.79	21.81	22.09	22.51	22.34	22.05	22.22	21.99	22.07	
30.37	29.27	28.87	30.07	29.77	31.87	32.17	31.87	29.97	31.97	30.37	31.87	8	21.88	21.80	21.72	21.80	21.82	22.11	22.34	22.34	22.04	22.14	22.04	22.06	
30.27	29.27	28.87	30.17	29.77	31.97	32.27	31.67	30.27	31.67	30.67	31.37	11	21.88	21.76	21.74	21.84	21.84	22.14	22.36	22.36	22.01	22.06	22.14	22.06	
30.17	29.17	28.97	30.27	30.07	32.17	32.27	31.37	30.57	31.37	30.97	31.17	14	21.86	21.77	21.72	21.88	21.86	22.15	22.35	22.32	22.00	22.07	22.11	22.04	
30.07	29.07	29.07	30.27	30.37	32.27	32.27	31.17	31.47	31.07	31.27	31.07	17	21.84	21.76	21.74	21.84	21.90	22.14	22.36	22.33	22.16	22.06	22.09	22.05	
29.87	28.97	29.17	30.17	30.67	32.37	32.17	31.07	31.97	30.67	31.47	30.87	20	21.83	21.75	21.75	21.85	21.94	22.10	22.37	22.29	22.10	22.06	22.07	22.02	
29.77	28.87	29.07	30.17	30.97	32.47	32.97	30.87	32.27	30.77	31.87	30.67	23	21.85	21.78	21.76	21.88	21.94	22.19	22.38	22.24	22.04	22.05	22.06	22.00	
29.67	28.77	29.27	30.07	31.17	32.67	30.77	30.77	32.37	30.87	31.47	30.57	26	21.84	21.74	21.76	21.80	21.98	22.22	22.39	22.18	22.14	22.02	22.10	21.97	
29.57	28.77	28.47	30.07	31.37	32.87	32.37	30.57	32.47	30.97	31.27	30.47	29	21.83	21.73	21.77	21.81	21.93	22.23	22.40	22.18	22.16	21.99	22.11	21.96	
30.11	29.10	29.06	30.12	30.41	32.22	32.22	31.45	31.19	31.40	31.05	31.08	Med	21.86	21.77	21.74	21.82	21.88	22.14	22.36	22.29	22.08	22.09	22.07	22.03	
SPRESIANO												Giorno	PREGANZIOL												
(F) (54.83 m s. m.)													(F) (11.65 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
32.72	31.00	anc.	31.80	31.72	34.17	35.32	33.07	31.92	35.12	33.39	33.57	2	9.62	9.75	10.01	9.88	9.82	9.48	9.88	9.20	9.15	9.68	9.66	10.15	
32.67	31.02	anc.	31.72	31.62	34.27	35.27	34.70	31.82	34.72	33.42	33.63	5	9.61	9.71	9.99	9.82	9.50	9.42	9.43	9.31	9.15	9.67	9.65	10.20	
32.47	30.92	anc.	31.67	31.77	34.52	35.07	34.07	31.53	34.17	32.82	33.67	8	9.60	9.75	10.05	9.80	9.47	9.44	9.56	9.33	9.25	9.29	9.66	10.06	
32.50	30.32	anc.	31.67	31.92	34.41	35.22	33.58	31.82	33.07	32.87	33.67	11	9.78	9.82	10.02	9.78	9.46	9.44	9.58	9.35	9.56	10.00	10.04		
32.12	29.67	anc.	31.62	32.17	34.17	35.52	32.62	32.17	33.47	33.07	33.82	14	9.71	9.84	9.99	9.76	9.44	9.43	9.47	9.32	9.46	9.57	10.00	10.05	
31.83	anc.	29.07	31.47	32.57	33.92	35.07	31.47	33.47	32.97	33.40	33.82	17	9.73	9.85	10.00	9.70	9.46	9.38	9.43	9.29	9.50	9.78	10.05	10.15	
31.60	anc.	30.72	31.57	32.67	33.72	35.77	31.12	34.52	32.82	33.97	33.87	20	9.74	9.87	10.04	9.65	9.25	9.33	9.40	9.27	9.70	9.71	10.00	10.14	
31.47	anc.	31.22	31.62	33.87	34.17	35.52	30.87	34.67	32.62	34.07	33.77	23	9.78	9.90	10.11	9.57	9.35	9.36	9.85	9.25	9.67	9.64	10.02	10.13	
31.37	anc.	31.40	31.82	34.32	34.37	35.37	30.80	34.97	32.87	33.92	33.87	26	9.71	9.81											

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1955

MOGLIANO VENETO (8.47 m s. m.)												Giorno	CHIRIGNAGO (Via Catene) (12.57 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4.97	5.47	5.57	5.82	5.82	5.27	5.27	5.82	5.17	5.47	5.57	6.00	2	9.94	9.95	10.17	9.97	9.92	10.07	9.76	10.02	9.97	10.37	9.94	9.95
4.97	5.57	5.57	5.57	5.30	5.27	5.32	5.29	5.37	5.51	5.54	6.16	5	9.90	10.05	10.18	10.02	9.87	10.14	9.80	9.88	9.89	10.24	9.99	9.93
5.07	5.87	5.97	5.47	5.29	5.22	5.47	5.32	5.82	5.81	5.53	5.97	8	10.12	10.03	10.12	10.00	9.94	9.82	9.95	9.98	10.00	10.15	10.14	10.02
5.27	5.87	5.87	5.52	5.42	5.32	5.48	5.32	5.67	5.70	5.71	5.85	11	10.22	10.01	10.05	10.13	9.87	9.97	9.99	10.12	10.05	10.05	10.77	9.94
5.37	5.65	5.87	5.47	5.37	5.37	5.87	5.29	5.82	5.50	5.47	6.06	14	10.24	9.98	10.37	10.12	9.85	9.82	10.02	9.92	10.08	10.03	10.61	10.01
5.37	5.62	6.05	5.43	5.29	5.29	5.36	5.47	6.02	5.42	5.97	6.12	17	10.06	10.01	10.33	10.10	9.85	9.81	9.79	9.74	10.00	10.42	10.48	9.98
5.38	5.57	6.05	5.42	5.27	5.17	5.35	5.27	5.82	5.87	5.77	6.10	20	10.24	10.14	10.32	10.05	9.89	9.79	9.75	9.94	10.07	10.32	10.23	9.94
5.38	5.57	6.01	5.67	5.29	5.17	5.32	5.22	5.64	5.17	5.73	6.07	23	10.15	10.05	10.25	10.01	9.95	9.77	9.81	10.08	10.00	10.12	10.23	9.97
5.34	5.55	5.97	5.47	5.22	5.47	5.25	5.25	5.50	5.62	5.73	5.94	26	10.01	10.10	10.32	10.05	9.99	9.79	9.85	10.01	10.02	9.95	10.02	9.95
5.34	5.56	5.95	5.27	5.26	5.26	5.82	4.87	5.55	5.52	5.57	5.83	29	9.97	10.13	10.04	9.97	10.02	9.83	9.79	9.92	10.07	9.90	10.24	9.99
5.24	5.59	5.92	5.52	5.30	5.28	5.37	5.26	5.66	5.66	5.76	6.06	31	10.08	10.04	10.20	10.04	9.91	9.89	9.85	9.96	10.04	10.16	10.26	9.97
PADERNO (35.05 m s. m.)												Giorno	CASTAGNOLE (22.67 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
23.98	24.03	23.59	24.08	24.27	24.34	24.93	25.27	24.80	25.21	24.71	24.67	2	19.80	19.77	19.58	19.70	20.27	20.02	19.87	20.27	20.43	20.24	20.01	19.86
24.09	23.98	23.60	24.10	24.32	24.35	25.01	25.23	24.89	25.18	24.70	24.69	5	19.97	19.75	19.57	19.73	20.22	20.00	19.92	20.24	20.41	20.22	19.98	19.83
24.15	23.95	23.63	24.13	24.37	24.37	25.14	25.19	24.93	25.13	24.68	24.72	8	19.94	19.77	19.56	19.77	20.20	19.98	19.94	20.27	20.39	20.19	19.98	19.82
24.21	23.91	23.67	24.16	24.41	24.41	25.23	25.14	24.98	25.07	24.66	24.74	11	19.92	19.75	19.57	19.82	20.26	19.96	19.97	20.29	20.37	20.17	19.97	19.81
24.32	23.88	23.71	24.19	24.46	24.45	25.26	25.10	25.03	25.01	24.63	24.75	14	19.87	19.72	19.59	19.87	20.24	19.94	19.99	20.32	20.34	20.15	19.95	19.60
24.28	23.83	23.76	24.20	24.48	24.50	25.28	25.06	25.08	24.94	24.63	24.77	17	19.84	19.69	19.61	20.06	20.21	19.92	20.02	20.34	20.32	20.13	19.94	19.82
24.23	23.78	23.82	24.23	24.46	24.56	25.31	25.00	25.12	24.88	24.64	24.72	20	19.81	19.67	19.63	20.09	20.18	19.91	20.04	20.35	20.29	20.10	19.92	19.84
24.18	23.72	23.90	24.26	24.43	24.61	25.23	24.96	25.17	24.82	24.62	24.70	23	19.78	19.64	19.63	20.13	20.12	19.89	20.09	20.40	20.28	20.08	19.91	19.86
24.13	23.67	23.96	24.24	24.38	24.72	25.32	24.92	25.21	24.77	24.64	24.63	26	19.74	19.62	19.64	20.10	20.08	19.87	20.11	20.42	20.27	20.05	19.88	19.83
24.07	23.62	24.02	24.21	24.36	24.84	25.31	24.88	25.23	24.73	24.66	24.57	29	19.72	19.59	19.68	20.09	20.08	19.86	20.17	20.45	20.25	20.08	19.87	19.80
24.16	23.84	23.77	24.13	24.39	24.51	25.21	25.07	25.06	24.97	24.66	24.70	31	19.86	19.69	19.60	19.94	20.20	19.93	20.01	20.34	20.33	20.13	19.94	19.84
MUSANO (Ca Rossa) (42.77 m s. m.)												Giorno	SCORZE' (14.02 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
26.21	26.15	26.10	26.05	26.09	26.30	26.72	26.82	27.17	27.82	28.37	26.22	2	11.52	12.21	12.40	12.42	12.87	12.24	11.77	11.51	11.27	11.87	12.07	12.22
26.29	26.13	26.18	26.02	26.13	26.32	26.70	26.99	27.12	26.99	26.30	26.30	5	11.59	12.21	12.40	12.40	12.77	12.20	11.70	11.52	11.22	11.80	12.07	12.57
26.27	26.13	26.22	26.08	26.09	26.29	26.72	27.22	27.07	26.97	26.26	26.29	8	11.59	12.23	12.47	12.40	12.77	12.19	11.76	11.56	11.52	11.97	12.08	12.47
26.24	26.12	26.28	26.12	26.11	26.32	26.74	27.47	27.02	26.90	26.23	26.27	11	11.87	12.23	12.46	12.32	12.71	12.02	11.68	11.51	11.82	11.94	12.02	12.37
26.20	26.10	26.20	26.18	26.15	26.37	26.69	27.29	26.98	26.83	26.20	26.25	14	12.02	12.23	12.46	12.27	12.66	11.94	11.75	11.45	12.22	11.92	12.47	12.57
26.19	26.22	26.17	26.18	26.25	26.41	26.67	27.20	27.08	26.78	26.15	26.15	17	12.12	12.25	12.45	12.27	12.66	11.68	11.88	11.80	12.17	11.93	12.47	12.80
26.18	26.20	26.12	26.14	26.28	26.49	26.70	27.15	27.06	26.70	26.10	26.11	20	12.12	12.29	12.45	12.03	12.52	11.73	11.77	11.45	12.17	11.88	12.42	12.80
26.17	26.15	26.08	26.16	26.26	26.55	26.74	27.02	27.12	26.59	26.06	26.19	23	12.09	12.29	12.43	12.02	12.52	11.77	11.68	11.36	12.00	12.12	12.32	12.42
26.12	26.06	26.02	26.14	26.29	26.60	26.75	27.10	27.08	26.52	26.12	26.23	26	12.09	12.22	12.46	11.92	12.54	11.87	11.57	11.30	11.90	12.11	12.23	12.36
26.12	26.09	26.02	26.09	26.23	26.08	26.77	27.16	27.06	26.43	26.20	26.18	29	12.09	12.49	12.46	11.92	12.33	11.87	11.61	11.33	11.88	12.11	12.19	12.35
26.21	26.18	26.14	26.12	26.20	26.43	26.72	27.14	27.07	26.77	26.20	26.22	31	11.91	12.29	12.47	12.30	12.61	11.95	11.71	11.46	11.82	11.96	12.29	12.45
ISTRANA (36.62 m s. m.)												Giorno	VEDELAGO (45.35 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
24.28	24.22	24.24	24.21	24.10	24.38	24.57	24.75	24.82	24.87	24.49	24.48	2	31.41	31.16	31.23	31.21	31.19	31.54	31.54	31.56	31.53	31.59	31.83	31.71
24.29	24.23	24.22	24.21	24.11	24.37	24.59	24.76	24.81	24.87	24.43	24.48	5	31.42	31.15	31.27	31.21	31.18	31.55	31.53	31.57	31.52	31.61	31.85	31.69
24.27	24.23	24.21	24.23	24.21	24.37	24.83	24.92	24.86	24.87	24.33	24.48	8	31.40	31.18	31.29	31.28	31.19	31.58	31.53	31.59	31.54	31.61	31.87	31.67
24.30	24.19	24.23	24.22	24.31	24.37	24.62	24.94	24.94	24.84	24.37	24.51	11	31.39	31.13	31.27	31.23	31.21	31.54	31.59	31.61	31.57	31.65	31.84	31.69
24.29	24.19	24.23	24.22	24.31	24.36	24.60	24.92	24.87	24.81	24.32	24.51	14	31.29	31.17	31.25	31.21	31.24	31.55	31.59	31.57	31.58	31.63	31.81	31.71
24.22	24.22	24.23	24.18	24.37	24.41	24.56	24.89	24.87	24.78	24.4														

BARCON (Fanzolo) (67.80 m s. m.)													Giorno	CASTELFRANCO VENETO (41.79 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
33.59	33.74	33.48	33.52	33.14	33.80	33.81	34.20	34.85	35.05	34.10	33.97		2	35.04	35.53	35.47	35.47	35.19	35.49	35.58	35.59	36.00	36.33	36.04	35.90		
33.62	33.80	33.48	33.50	33.17	33.80	33.84	34.30	34.90	35.02	34.08	33.95		5	35.61	35.84	35.49	35.45	35.16	35.52	35.57	35.61	36.04	36.34	36.00	35.83		
33.62	33.82	33.48	33.49	33.22	33.82	33.89	34.50	34.90	34.90	34.06	33.99		8	35.60	35.52	35.48	35.44	35.15	35.54	35.64	35.71	36.09	36.81	35.98	35.92		
33.60	33.72	33.48	33.51	33.30	33.82	33.90	34.70	35.03	34.90	33.99	34.00		11	35.59	35.51	35.48	35.44	35.15	35.55	35.64	35.79	36.15	36.29	36.07	35.91		
33.58	33.64	33.50	33.57	33.36	33.82	33.91	34.80	35.20	34.85	34.05	34.00		14	35.59	35.50	35.48	35.41	35.20	35.55	35.83	35.84	36.23	36.24	36.00	35.87		
33.61	33.58	33.49	33.47	33.48	33.83	33.90	34.90	35.22	34.75	34.05	33.96		17	35.59	35.49	35.47	35.36	35.26	35.55	35.67	35.91	36.31	36.25	36.05	35.89		
33.63	33.58	33.48	33.40	33.58	33.80	33.90	34.84	35.22	34.60	34.00	33.98		20	35.58	35.47	35.47	35.33	35.32	35.58	35.60	35.94	36.34	36.19	36.00	35.91		
33.63	33.55	33.49	33.30	33.65	33.80	33.90	34.90	35.25	34.40	34.03	33.97		23	35.56	35.49	35.49	35.30	35.37	35.54	35.56	35.95	36.35	36.16	35.96	35.88		
33.65	33.54	33.50	33.15	33.73	33.83	34.00	34.84	35.20	34.35	33.98	33.95		26	35.56	35.48	35.48	35.27	35.41	35.87	35.52	35.97	36.30	36.14	35.92	35.86		
33.68	33.53	33.50	33.15	33.77	33.82	34.00	34.88	35.15	34.25	33.95	33.95		29	35.54	35.48	35.49	35.23	35.48	35.87	35.54	35.90	36.30	36.10	35.88	35.85		
33.62	33.65	33.49	33.41	33.44	33.82	33.90	34.69	35.10	34.71	34.03	33.97		30	35.59	35.50	35.48	35.37	35.27	35.54	35.60	35.83	36.22	36.23	36.00	35.89		
VILLARAZZO (46.64 m s. m.)													Giorno	CASTELLO DI GODEGO (54.92 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
37.49	37.33	37.24	37.18	36.96	37.25	37.35	37.46	37.93	38.25	38.05	37.87		2	38.28	38.08	38.08	38.08	38.61	38.56	39.61	39.16	38.91	39.46	39.00	39.91		
37.46	37.33	37.23	37.15	37.00	37.26	37.36	37.49	37.99	38.24	38.07	37.85		5	38.16	38.08	38.08	38.08	38.61	38.41	39.56	39.16	38.96	39.01	39.56	38.86		
37.45	37.31	37.23	37.12	37.02	37.27	37.38	37.55	38.04	38.22	38.06	37.84		8	38.11	38.01	38.01	38.81	38.56	38.66	39.56	39.26	38.86	38.46	38.56	38.96		
37.43	37.29	37.21	37.09	37.04	37.28	37.39	37.61	38.07	38.20	38.05	37.83		11	38.11	38.06	38.01	38.81	38.56	38.76	39.61	39.46	38.76	37.91	38.86	39.81		
37.40	37.29	37.22	37.06	37.06	37.29	37.39	37.68	38.09	38.18	38.03	37.82		14	38.06	38.06	38.01	38.76	38.56	39.06	39.06	39.66	39.46	38.46	38.46	39.76		
37.39	37.28	37.21	37.04	37.08	37.30	37.40	37.67	38.12	38.17	38.00	37.82		17	38.06	38.01	38.01	38.76	38.61	39.56	39.06	39.76	39.56	38.01	38.91	39.66		
37.38	37.27	37.21	37.01	37.12	37.31	37.40	37.72	38.15	38.15	37.99	37.81		20	38.06	38.01	38.01	38.71	38.61	39.56	39.16	39.06	38.06	37.46	38.56	39.56		
37.38	37.26	37.22	36.99	37.15	37.32	37.41	37.83	38.18	38.14	37.96	37.81		23	38.01	38.01	38.01	38.66	38.61	39.06	39.01	39.36	39.78	38.81	39.36	39.06		
37.36	37.25	37.21	36.96	37.19	37.33	37.42	37.87	38.20	38.12	37.93	37.80		26	38.01	38.06	38.06	38.66	38.66	39.06	39.01	39.46	39.52	38.86	38.86	39.36		
37.35	37.24	37.20	36.95	37.21	37.34	37.42	37.88	38.23	38.11	37.90	37.79		29	38.01	38.06	38.06	38.61	38.71	39.46	39.16	39.56	39.14	38.76	38.91	39.06		
37.41	37.28	37.22	37.05	37.08	37.29	37.39	37.67	38.10	38.18	38.01	37.82		30	38.08	38.07	38.01	38.75	38.61	39.13	39.46	39.47	39.28	39.01	38.99	39.49		
LE MOTTE (Godego) (46.18 m s. m.)													Giorno	VILLARAPPA (23.92 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
21.03	21.41	21.38	21.28	21.08	21.37	21.39	21.54	21.83	22.16	21.10	21.00		2	21.07	21.10	21.30	21.30	21.39	21.08	21.07	21.13	21.19	21.43	21.15	21.67		
21.01	21.40	21.35	21.28	21.07	21.37	21.39	21.55	21.85	22.20	21.08	21.05		5	21.12	21.07	21.22	21.34	21.33	21.21	21.21	21.15	21.22	21.39	21.36	21.71		
21.00	21.38	21.34	21.26	21.10	21.37	21.40	21.57	21.87	22.19	21.06	21.04		8	21.09	21.13	21.20	21.33	21.35	21.18	21.19	21.17	21.47	21.33	21.39	21.75		
21.00	21.38	21.34	21.24	21.14	21.37	21.41	21.58	21.90	22.18	21.04	21.03		11	21.12	21.17	21.25	21.31	21.41	21.09	21.28	21.14	21.63	21.31	21.78	21.82		
21.04	21.37	21.33	21.21	21.18	21.37	21.43	21.60	21.92	22.17	21.02	21.02		14	21.07	21.21	21.30	21.35	21.39	21.07	21.22	21.19	21.70	21.45	21.71	21.87		
21.02	21.37	21.33	21.19	21.22	21.38	21.44	21.64	21.98	22.16	21.01	21.01		17	21.03	21.23	21.33	21.31	21.42	21.06	21.20	21.22	21.57	21.47	21.59	21.92		
21.00	21.36	21.32	21.17	21.26	21.38	21.45	21.67	22.01	22.15	21.00	21.00		20	21.05	21.27	21.31	21.35	21.40	21.06	21.17	21.17	21.49	21.40	21.55	21.77		
21.00	21.36	21.31	21.15	21.29	21.38	21.47	21.71	22.04	22.13	21.03	21.03		23	21.04	21.31	21.35	21.36	21.39	21.09	21.14	21.33	21.39	21.37	21.47	21.72		
21.00	21.36	21.31	21.12	21.32	21.38	21.49	21.76	22.08	22.12	21.03	21.03		26	21.01	21.32	21.38	21.39	21.35	21.07	21.12	21.28	21.33	21.25	21.39	21.59		
21.00	21.36	21.30	21.09	21.38	21.38	21.50	21.78	22.12	22.11	21.03	21.03		29	20.97	21.27	21.38	21.43	21.31	21.07	21.08	21.21	21.35	21.21	21.31	21.34		
21.03	21.37	21.33	21.20	21.20	21.38	21.44	21.64	21.96	22.16	21.03	21.03		30	21.06	21.21	21.30	21.35	21.38	21.12	21.16	21.19	21.43	21.37	21.46	21.72		
VILLA DEL CONTE (28.36 m s. m.)													Giorno	SAN MARTINO DI LUPARI (40.92 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
26.00	25.94	26.05	26.05	25.88	25.88	25.75	25.71	25.59	25.75	25.63	26.00		2	38.42	38.23	38.20	38.18	38.09	38.12	38.16	38.44	38.59	38.62	38.58	38.58		
25.98	25.95	26.06	26.00	25.86	25.83	25.74	25.70	25.57	25.72	25.65	26.05		5	38.44	38.28	38.20	38.14	38.08	38.12	38.16	38.52	38.60	38.58	38.52	38.52		
26.00	26.00	26.07	25.97	25.84	25.80	25.73	25.78	25.57	25.70	25.65	26.05		8	38.42	38.23	38.20	38.14	38.08	38.13	38.20	38.66	38.60	38.59	38.50	38.50		
26.02	26.00	26.07	25.93	25.83	25.80	25.80	25.78	25.60	25.70	25.65	26.05		11	38.36	38.22	38.18	38.15	38.08	38.16	38.22	38.60	38.61	38.60	3			

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1955

ABBAZIA PISANI (35.00 m. s. m.)													Giorno	SANT'ANNA MOROSINA (Segheria) (31.05 m. s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
33.89	34.04	34.01	33.92	33.72	33.80	33.61	33.77	33.54	33.86	33.97	34.00		2	29.47	29.50	29.87	29.41	29.31	29.88	29.45	29.85	29.32	29.47	29.42	29.65	
33.94	34.03	34.04	33.84	33.70	33.81	33.64	33.85	33.59	33.83	34.00	33.98		5	29.50	29.51	29.62	29.40	29.31	29.51	29.43	29.58	29.29	29.45	29.45	29.80	
33.95	34.01	34.02	33.90	33.63	33.78	33.88	34.01	33.73	33.90	34.05	33.95		8	29.56	29.52	29.58	29.40	29.32	29.50	29.41	29.56	29.51	29.45	29.46	29.65	
33.97	34.04	34.05	33.86	33.66	33.76	33.93	33.90	34.00	33.95	34.05	33.98		11	29.82	29.50	29.56	29.38	29.35	29.46	29.38	29.52	29.80	29.44	29.50	29.63	
33.92	34.02	34.03	33.84	33.75	33.78	33.89	33.83	34.14	33.84	34.00	33.96		14	29.60	29.49	29.50	29.36	29.37	29.45	29.40	29.46	29.81	29.42	29.51	29.65	
33.95	34.00	34.01	33.85	33.81	33.70	33.84	33.75	34.06	33.95	33.99	33.93		17	29.59	29.56	29.47	29.35	29.45	29.49	29.45	29.47	29.76	29.42	29.52	29.80	
33.93	33.99	34.03	33.83	33.79	33.67	33.81	33.67	34.00	33.93	33.97	33.95		20	29.56	29.70	29.46	29.33	29.42	29.45	29.47	29.48	29.70	29.41	29.55	29.65	
33.91	34.02	34.05	33.80	33.83	33.64	33.86	33.62	33.96	33.95	33.98	33.97		23	29.51	29.70	29.45	29.32	29.50	29.46	29.60	29.45	29.56	29.48	29.51	29.63	
33.96	34.05	34.02	33.77	33.80	33.69	33.84	33.54	33.90	33.97	33.96	33.98		26	29.45	29.69	29.41	29.31	29.55	29.50	29.80	29.37	29.50	29.45	29.55	29.56	
33.98	34.03	33.98	33.74	33.78	33.63	33.88	33.50	33.88	33.94	33.98	34.00		29	29.46	29.68	29.43	29.30	29.40	29.45	29.65	29.35	29.47	29.42	29.80	29.52	
33.94	34.02	34.03	33.84	33.75	33.72	33.81	33.74	33.90	33.93	34.00	33.97		31	29.53	29.54	29.51	29.36	29.41	29.48	29.49	29.49	29.58	29.44	29.51	29.63	
CAMPO SAN MARTINO (25.98 m. s. m.)													Giorno	PAVIOLA (29.29 m. s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
20.98	21.10	21.17	21.06	20.83	21.03	20.85	20.98	21.03	21.07	21.16	21.08		2	25.84	26.07	26.64	26.81	26.80	25.80	25.58	25.41	25.21	25.55	25.56	25.58	
21.00	21.06	21.18	20.93	20.85	21.01	20.93	21.02	20.95	20.95	20.99	20.80		5	25.85	26.05	26.59	26.45	26.03	25.77	25.55	25.38	25.19	25.50	25.53	26.03	
21.03	21.03	21.11	20.89	20.91	21.06	21.00	21.11	21.16	21.02	20.93	20.67		8	25.91	26.10	26.56	26.32	26.01	25.79	25.58	25.41	25.42	25.57	21.55	25.90	
20.95	21.05	21.07	20.90	20.96	21.13	21.06	21.05	21.23	21.08	21.11	20.60		11	26.04	26.17	26.80	26.30	25.94	25.82	25.73	25.44	25.33	25.58	25.80	25.72	
21.00	20.95	21.03	20.93	21.00	20.99	21.03	21.17	21.40	20.90	21.17	20.53		14	26.06	26.18	26.78	26.25	25.92	25.76	25.65	25.40	26.01	25.52	25.51	25.54	
21.00	21.03	20.98	20.88	21.05	21.05	20.99	21.10	21.33	20.85	21.12	20.56		17	26.09	26.16	26.69	26.18	25.89	25.67	25.59	25.31	25.80	25.53	25.48	25.80	
21.03	21.07	21.00	20.96	21.03	21.03	21.05	21.05	21.16	20.81	21.18	20.61		20	26.22	26.17	26.55	26.15	25.87	25.60	25.47	25.24	25.97	25.54	25.39	26.05	
21.00	21.11	21.02	20.91	21.10	20.93	21.03	21.13	21.08	21.00	21.05	20.39		23	26.17	26.15	26.67	26.13	25.86	25.59	25.50	25.22	25.94	25.56	25.29	25.95	
21.00	21.18	21.07	20.87	21.07	20.87	21.18	21.17	21.05	21.07	20.90	20.35		26	26.15	26.38	26.68	26.11	25.84	25.53	25.62	25.27	25.69	25.58	25.21	25.84	
21.00	21.48	21.11	20.90	21.18	20.90	21.07	21.11	20.98	21.10	20.97	20.18		29	26.10	26.51	26.67	26.14	25.85	25.58	25.52	25.33	25.62	25.80	25.17	25.76	
21.02	21.10	21.07	20.92	20.99	21.00	21.01	21.09	21.18	20.98	21.06	20.57		31	26.04	26.19	26.66	26.25	25.93	25.69	25.57	25.33	25.64	25.55	25.46	25.85	
SAN GIORGIO IN BOSCO (31.45 m. s. m.)													Giorno	BOLZONELLA (37.19 m. s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
29.33	29.35	29.41	29.31	29.16	29.28	29.20	29.27	29.24	29.31	29.30	29.05		2	35.59	35.52	35.51	35.51	35.48	35.54	35.52	35.52	35.49	35.48	35.49	35.82	
29.35	29.37	29.40	29.29	29.16	29.31	29.26	29.34	29.20	29.28	29.29	29.50		5	35.58	35.51	35.53	35.51	35.49	35.54	35.51	35.54	35.47	35.46	35.46	35.82	
29.39	29.36	29.42	29.27	29.19	29.29	29.28	29.38	29.44	29.37	29.29	29.43		8	35.58	35.50	35.54	35.52	35.49	35.58	35.52	35.51	35.81	35.49	35.47	35.50	
29.39	29.37	29.44	29.26	29.20	29.23	29.25	29.28	29.57	29.34	29.32	29.41		11	35.57	35.50	35.53	35.53	35.47	35.52	35.49	35.51	35.49	35.80	35.49	35.49	
29.37	29.35	29.40	29.23	29.26	29.29	29.33	29.25	29.50	29.33	29.49	29.39		14	35.56	35.53	35.50	35.52	35.50	35.51	35.51	35.49	35.49	35.49	35.49	35.48	
29.39	29.37	29.37	29.21	29.28	29.25	29.26	29.24	29.46	29.33	29.43	29.48		17	35.56	35.54	35.51	35.50	35.51	35.52	35.53	35.48	35.48	35.50	35.81	35.51	
29.40	29.40	29.38	29.22	29.24	29.27	29.28	29.20	29.41	29.31	29.40	29.44		20	35.55	35.53	35.52	35.49	35.50	35.53	35.52	35.50	35.50	35.80	35.49	35.49	
29.39	29.39	29.45	29.19	29.26	29.18	29.23	29.20	29.38	29.34	29.39	29.43		23	35.54	35.50	35.53	35.49	35.52	35.54	35.54	35.51	35.81	35.47	35.50	35.50	
29.36	29.41	29.39	29.20	29.26	29.20	29.30	29.19	29.34	29.33	29.37	29.40		26	35.53	35.52	35.52	35.47	35.53	35.51	35.53	35.49	35.49	35.48	35.49	35.49	
29.35	29.40	29.33	29.17	29.21	29.17	29.28	29.19	29.33	29.30	29.35	29.38		29	35.52	35.52	35.53	35.47	35.53	35.50	35.51	35.48	35.47	35.47	35.81	35.51	
29.37	29.38	29.40	29.23	29.23	29.26	29.27	29.25	29.39	29.32	29.39	29.45		31	35.56	35.52	35.52	35.50	35.50	35.52	35.52	35.50	35.49	35.48	35.49	35.50	
CITTADELLA (49.52 m. s. m.)													Giorno	ROSA' (Borgo Tocchi) (102.86 m. s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
43.28	43.17	43.10	43.07	43.06	43.21	43.30	43.52	43.67	43.80	43.88	43.61		2	51.83	52.06	52.08	52.11	52.11	52.06	52.31	53.21	53.88	52.81	52.44		
43.19	43.17	43.12	43.06	43.13	43.24	43.36	43.56	43.66	43.74	43.63	43.64		5	51.91	52.08	52.07	52.12	52.12	52.06	52.41	53.16	53.18	53.46	52.71	52.41	
43.17	43.23	43.10	43.06	43.18	43.24	43.41	43.88	43.74	43.74	43.53	43.80		8	51.96	52.11	52.08	52.13	52.12	52.08	52.45	53.21	53.23	53.38	52.63	52.39	
43.19	43.19	43.11	43.03	43.21	43.33	43.41	43.62	43.83	43.72	43.58	43.54		11	52.02	52.11	52.07	52.12	52.11	5							

Tabella 1. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1955

STROPPARI (70.50 m s. m.)												Giorno	CARTIGLIANO (55.99 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
54.62	54.90	54.09	54.21	54.44	55.04	55.85	55.64	55.69	56.33	56.77	55.04	2	70.83	69.83	68.43	70.38	69.66	71.08	72.83	72.28	70.58	72.88	71.03	71.78	
54.61	54.87	54.07	54.21	54.42	55.10	56.00	55.62	55.67	56.34	55.70	55.13	5	70.68	69.65	68.68	70.38	70.03	70.98	72.83	72.03	70.06	72.43	70.56	71.78	
54.60	54.85	54.04	54.26	54.45	55.24	56.05	55.57	55.84	56.24	55.39	55.24	8	70.78	69.43	68.17	70.89	70.18	71.23	72.68	71.78	70.48	72.23	70.23	71.53	
54.64	54.81	54.02	54.30	54.46	55.26	56.17	55.74	55.99	56.09	55.24	55.32	11	70.71	69.18	68.18	70.83	70.28	71.28	72.62	71.53	72.63	72.08	71.18	71.28	
54.71	54.68	54.04	54.34	54.44	55.34	56.18	55.78	56.15	55.97	55.06	55.32	14	70.56	68.93	67.84	70.76	71.18	72.03	72.88	72.06	73.26	71.85	72.23	71.08	
54.77	54.58	54.04	54.36	54.49	55.45	55.96	55.77	56.31	55.94	55.00	55.84	17	70.58	68.66	67.96	70.55	71.73	72.23	72.77	71.06	73.88	71.33	72.23	71.48	
54.79	54.46	54.08	54.39	54.64	55.54	55.87	55.74	56.88	55.86	54.97	55.37	20	70.56	69.08	67.63	70.43	71.81	71.98	72.58	70.91	73.26	70.73	72.23	70.93	
54.81	54.34	54.06	54.40	54.76	55.51	55.82	55.72	56.39	55.88	54.94	55.40	23	70.38	68.85	68.17	70.03	71.56	72.03	72.35	70.53	73.13	72.08	72.06	70.38	
54.84	54.21	54.08	54.41	54.84	55.62	55.77	55.70	56.44	55.80	54.93	55.41	26	70.09	68.58	68.68	69.78	71.66	71.48	71.98	70.93	72.90	71.66	71.93	69.81	
54.88	54.14	54.11	54.49	54.83	55.74	55.70	55.66	56.48	55.78	54.86	55.43	29	69.83	68.50	70.81	69.70	71.33	71.68	72.34	71.38	72.58	71.38	71.78	69.66	
54.73	54.58	54.06	54.34	54.59	55.38	55.94	55.69	56.13	56.82	55.19	55.30	31	70.50	69.04	68.42	70.38	70.94	71.60	72.59	71.34	72.22	71.83	71.56	70.90	
CASA - BASTIANELLO GIOVANNI (11.15 m s. m.)												Giorno	CASA - NOVENTA PIETRO (11.07 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.08	9.12	9.14	8.88	9.02	9.02	9.11	9.08	9.06	9.11	9.09	9.11	2	9.78	9.67	8.88	9.27	9.50	9.37	9.36	9.35	9.34	9.69	9.59	9.56	
9.10	9.14	8.18	8.67	9.06	9.05	8.18	9.02	9.11	9.08	9.08	8.12	5	9.62	9.60	9.76	9.24	9.46	9.26	8.88	9.56	9.56	9.55	9.69	9.50	
9.12	9.09	9.15	8.93	9.08	9.07	9.07	9.09	9.12	8.12	9.10	9.06	8	9.71	9.67	9.66	9.42	9.48	9.40	9.43	9.44	9.67	9.70	9.63	9.63	
8.18	8.17	9.09	9.09	9.10	9.11	9.10	9.11	9.14	9.06	8.48	9.02	11	9.67	9.70	9.57	9.50	9.49	9.47	9.49	9.50	9.74	9.63	10.84	9.53	
9.13	9.15	9.16	9.02	9.08	9.09	8.99	9.00	8.88	9.10	9.26	9.08	14	9.64	9.67	9.61	9.55	9.44	9.38	9.40	9.55	10.10	9.71	9.78	9.57	
9.07	9.11	9.12	9.08	9.06	9.10	8.95	9.09	9.12	9.08	9.12	9.10	17	9.52	9.40	9.67	9.20	9.37	9.45	9.20	9.43	9.86	9.68	9.80	8.74	
9.11	9.15	9.15	8.68	9.10	9.06	8.86	9.06	8.88	9.10	9.10	9.11	20	9.59	9.61	9.65	9.37	9.30	9.36	9.43	9.37	9.68	8.75	9.71	9.66	
8.18	9.08	9.12	9.07	8.12	9.08	9.08	8.11	9.10	9.11	9.13	9.06	23	9.46	9.77	9.57	8.88	9.47	9.31	9.37	8.87	9.65	9.65	9.67	9.59	
9.09	8.17	9.15	8.10	9.10	9.06	9.05	8.98	8.96	9.12	9.14	8.12	26	9.40	8.81	9.60	9.63	9.39	8.48	9.42	9.33	9.37	9.71	9.78	9.61	
9.06	9.15	9.12	9.08	8.12	9.10	8.98	9.08	9.12	9.10	9.11	9.10	29	9.52	9.80	9.23	9.54	9.39	9.43	9.47	9.41	9.67	9.67	9.68	9.69	
9.11	9.13	9.13	8.96	9.08	9.07	9.08	9.06	9.13	9.10	9.16	9.09	31	9.60	9.67	9.61	9.44	9.43	9.39	9.41	9.48	9.71	9.67	9.78	9.61	
CASA - VAROTTO GUGLIELMO (11.13 m s. m.)												Giorno	CASA - FAGGIN FORTUNATO (12.05 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.00	9.96	10.10	9.71	9.99	9.97	10.03	10.03	10.03	10.06	10.00	10.00	2	10.79	10.77	10.96	10.34	10.54	10.78	10.78	10.74	10.61	10.74	10.73	10.98	
9.96	9.92	10.18	9.61	9.96	10.01	10.07	9.96	9.99	10.80	10.81	10.00	5	10.74	10.75	10.92	10.25	10.62	10.66	10.86	10.80	10.55	10.72	10.75	10.92	
10.04	10.10	10.14	9.77	10.00	10.00	10.02	10.08	10.03	10.04	10.06	10.04	8	10.92	10.88	10.97	10.75	10.68	10.70	10.83	10.63	10.73	10.80	10.79	11.02	
10.03	9.95	10.11	10.00	10.03	10.02	9.94	10.02	10.05	10.03	10.84	10.03	11	10.96	10.92	10.88	10.37	10.65	10.72	10.75	10.81	10.75	10.88	11.27	11.03	
10.08	10.00	10.06	10.08	10.84	10.83	9.91	9.97	10.48	9.96	10.06	9.96	14	10.95	10.93	10.84	10.57	10.73	10.74	10.87	10.72	11.28	10.77	11.17	10.91	
9.99	9.93	10.18	9.96	10.83	9.99	10.08	10.01	10.07	9.99	10.05	9.99	17	11.01	10.90	10.93	10.72	10.75	10.65	10.81	10.62	10.87	10.81	11.03	10.88	
10.02	9.98	10.16	10.02	10.00	9.94	9.96	9.98	10.01	10.03	10.84	10.03	20	10.94	10.94	10.95	10.68	10.69	10.68	10.77	10.68	10.68	10.78	10.98	10.99	
9.90	10.11	10.13	10.00	10.02	10.81	10.00	10.02	9.91	10.88	10.00	10.05	23	10.98	10.92	10.90	10.86	10.78	10.57	10.65	10.51	10.71	10.83	10.98	10.92	
9.96	10.12	10.14	9.96	9.96	9.96	9.97	9.96	9.96	10.04	10.03	10.04	26	10.95	10.84	10.90	10.60	10.67	10.61	10.33	10.40	10.80	10.79	10.96	10.97	
9.98	10.11	9.93	10.02	10.01	10.00	10.01	9.92	9.98	10.00	10.84	10.00	29	11.02	10.90	10.86	10.55	10.77	10.69	10.86	10.62	10.76	10.76	10.91	11.01	
9.99	10.02	10.10	9.91	10.00	9.99	9.99	9.99	10.05	10.02	10.09	10.02	31	10.93	10.88	10.92	10.62	10.69	10.68	10.80	10.66	10.77	10.79	10.95	10.96	
CASA - MINGARDO ANGELO (11.66 m s. m.)												Giorno	CASA - MAGRO PASQUALE (11.94 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.83	10.80	10.83	10.28	10.76	10.75	10.78	10.78	10.78	10.77	10.79	10.78	2	10.51	10.48	10.51	10.20	10.32	10.86	10.44	10.89	10.59	10.54	10.52	10.51	
10.82	10.85	10.80	9.97	10.78	10.76	10.84	10.79	10.79	10.82	10.80	10.78	5	10.33	10.41	10.47	9.27	10.21	10.34	10.47	10.53	10.62	10.50	10.41	10.88	
10.87	10.79	10.79	10.25	10.78	10.77	10.59	10.60	10.82	10.80	10.80	10.76	8	10.54	10.56	10.44	10.30	10.38	10.41	10.41	10.42	10.53	10.45	10.48	10.47	
10.84	10.75	10.76	10.57	10.76	10.75	10.63	10.81	10.82	10.79	11.82	10.78	11	10.47	10.43	10.52	10.31	10.42	10.44	10.33	10.57	10.64	10.52	10.88	10.54	
10.83	10.82	10.75	10.66	10.78	10.78	10.74	10.80	11.88	10.82	10.82	10.78	14	10.53	10.51	10.46	10.36	10.33	10.37	10.32	10.52	10.74	10.44	10.66	10.45	
10.79	10.80	10.79	10.73	10.78	10.76	10.64	10.77	10.																	

PIAZZOLA SUL BRENTA (28.39 m s. m.)													Giorno	CAMISANO (Via Boschi) (27.97 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
24.19	24.36	24.66	24.88	24.29	24.19	24.07	23.89	23.96	24.34	24.14	24.94	2	25.97	26.14	26.15	26.97	25.67	25.64	25.69	25.71	25.69	25.78	25.80	26.72		
24.24	24.41	24.71	24.64	24.48	24.37	24.19	23.94	23.94	24.34	24.14	24.94	5	26.13	26.12	26.12	25.92	25.77	25.67	25.67	25.65	25.77	25.92	26.61			
24.26	24.44	24.74	24.64	24.34	24.24	24.24	24.00	24.19	24.32	24.13	24.92	8	26.38	26.17	26.21	25.88	26.78	26.78	25.62	25.75	26.42	25.82	25.85	26.17		
24.34	24.54	24.89	24.59	24.39	24.37	24.14	23.97	24.34	24.19	24.41	24.89	11	26.23	26.11	26.22	25.86	25.76	25.68	25.67	25.73	26.47	25.88	25.87	26.10		
24.29	24.44	24.82	24.63	24.37	24.28	24.19	24.04	24.46	24.19	24.88	24.91	14	26.18	26.05	26.07	25.79	25.74	25.65	25.70	25.69	26.02	25.86	26.44	26.02		
24.36	24.39	24.79	24.54	24.39	24.24	24.12	23.99	24.87	24.24	24.64	25.19	17	26.22	25.97	26.04	25.70	25.75	25.57	26.78	25.64	26.07	25.82	26.18	26.37		
24.38	24.42	24.72	24.49	24.34	24.20	23.99	23.94	24.44	24.24	24.54	25.20	20	26.11	26.02	26.02	25.63	25.72	25.54	25.70	25.63	25.97	25.77	26.02	26.22		
24.36	24.43	24.97	24.54	24.36	24.24	24.02	23.79	24.49	24.14	24.55	25.14	23	26.07	26.17	26.19	25.57	25.74	25.51	25.67	25.61	25.93	25.81	25.99	26.11		
24.37	24.52	24.89	24.39	24.32	24.09	24.07	23.99	24.39	24.09	24.46	24.99	26	26.03	26.31	26.15	25.57	25.69	25.54	25.64	25.71	25.88	25.83	25.94	26.07		
24.38	24.87	24.89	24.33	24.39	24.14	24.09	23.94	24.39	24.19	24.44	24.94	29	25.95	26.28	26.08	25.62	25.65	25.65	25.75	26.78	25.80	25.87	25.89	26.08		
24.32	24.46	24.81	24.55	24.36	24.22	24.11	23.96	24.32	24.28	24.41	25.01	Mea	26.13	26.14	26.13	25.75	25.78	25.61	25.69	25.69	26.05	25.82	26.09	26.03		
GRANTORTO (34.36 m s. m.)													Giorno	GROSSA (30.72 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
34.06	34.01	34.01	33.96	34.01	34.11	34.06	34.21	34.16	34.18	34.11	34.16	2	28.91	28.88	28.88	28.83	28.62	28.91	29.15	28.23	28.86	28.88	28.91	29.34		
34.11	34.01	34.06	33.96	34.06	34.11	34.11	34.21	34.16	34.11	34.16	34.26	5	28.93	28.91	29.22	28.92	28.71	28.90	29.18	29.22	28.83	29.02	28.89	29.33		
34.06	34.06	34.06	34.01	34.06	34.06	34.16	34.21	34.11	34.11	34.16	34.26	8	28.81	28.92	29.16	28.89	28.77	28.96	29.22	29.15	28.85	28.94	28.96	29.22		
34.06	34.06	34.11	34.01	34.11	34.06	34.16	34.28	34.28	34.11	34.26	34.31	11	28.99	28.90	29.09	28.82	28.89	29.01	29.26	29.07	29.02	28.91	28.21	29.26		
34.11	34.06	34.11	34.01	34.11	34.06	34.21	34.28	34.28	34.18	34.38	34.31	14	28.96	28.89	29.01	28.78	28.92	28.94	29.05	28.82	28.89	29.15	28.21	29.24		
34.11	34.06	34.11	33.96	34.18	34.06	34.21	34.28	34.21	34.11	34.38	34.31	17	28.92	28.93	28.98	28.71	28.97	28.96	29.29	29.00	29.05	28.83	29.11	29.24		
34.11	34.11	34.18	33.96	34.18	34.11	34.26	34.21	34.16	34.11	34.26	34.31	20	28.88	28.95	28.92	28.68	28.81	28.91	29.26	28.99	29.02	28.86	29.08	29.29		
34.06	34.11	34.11	33.91	34.18	34.11	34.26	34.16	34.21	34.06	34.26	34.26	23	28.86	29.06	28.98	28.66	28.98	28.92	29.25	28.96	28.97	28.87	29.02	29.23		
34.01	34.06	34.06	33.91	34.11	34.11	34.01	34.16	34.16	34.06	34.21	34.21	26	28.85	29.06	28.97	28.65	28.96	28.88	29.23	28.93	28.91	28.92	28.99	29.22		
34.01	34.06	34.06	33.91	34.11	34.06	34.01	34.16	34.16	34.06	34.16	34.16	29	28.83	28.17	28.95	28.63	28.93	29.16	29.24	28.92	28.88	28.96	29.02	29.16		
34.07	34.06	34.08	33.96	34.10	34.08	34.20	34.21	34.19	34.10	34.23	34.26	Mea	28.91	28.96	29.06	28.77	28.88	28.99	29.24	29.05	28.87	28.93	28.93	29.24		
CAMAZZOLE (55.43 m s. m.)													Giorno	GAZZO (35.74 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
53.62	53.53	53.44	54.06	53.65	53.76	53.87	53.89	53.59	53.79	53.80	53.82	2	33.98	33.94	33.93	33.88	34.06	33.94	33.93	34.25	33.98	33.88	33.94	34.36		
53.84	53.88	53.81	54.08	53.88	53.78	53.85	53.70	53.54	53.78	53.78	53.79	5	33.89	33.91	33.94	33.86	34.30	34.13	33.98	34.18	34.28	33.87	33.95	34.24		
53.62	53.56	53.45	53.95	53.88	53.73	53.83	53.75	54.18	53.76	53.75	53.75	8	33.83	33.84	33.88	33.84	34.24	33.94	33.96	34.34	34.66	34.13	33.88	34.12		
53.61	53.54	53.44	53.94	53.81	53.85	53.86	53.73	54.18	53.74	54.21	53.73	11	33.94	33.84	33.84	33.84	34.16	34.06	33.94	34.09	34.78	34.01	34.14	34.11		
53.59	53.51	53.40	53.92	53.78	53.94	53.87	53.75	54.09	53.70	54.29	53.70	14	34.02	33.83	33.84	33.81	34.33	34.14	33.84	34.06	34.68	34.01	34.18	34.04		
53.84	53.50	53.48	53.84	53.76	53.92	53.81	53.73	54.07	53.66	54.22	53.75	17	33.93	33.88	33.83	33.84	34.28	33.94	33.87	33.99	34.46	34.06	34.04	34.44		
53.62	53.48	53.46	53.82	53.76	53.70	53.90	53.68	54.03	53.64	54.18	53.78	20	33.88	33.89	33.94	33.83	34.24	33.96	33.84	33.94	34.33	34.03	33.97	34.12		
53.63	53.46	53.87	53.80	53.74	53.68	53.87	53.59	53.91	53.87	53.81	53.71	23	33.85	33.98	34.12	33.94	34.03	33.84	33.84	33.87	34.14	34.14	33.95	34.06		
53.60	53.45	53.90	53.78	53.75	53.65	53.82	53.44	53.73	53.80	53.79	53.63	26	33.84	34.24	34.06	33.85	34.00	34.14	34.17	33.89	34.12	34.04	33.85	34.05		
53.58	53.45	54.08	53.67	53.74	53.89	53.85	53.45	53.81	53.82	53.76	53.54	29	33.84	34.06	33.94	34.02	34.04	34.18	34.23	33.85	33.87	34.05	33.88	33.98		
53.61	53.51	53.59	53.89	53.78	53.80	53.86	53.70	53.91	53.76	53.97	53.71	Mea	33.90	33.94	33.93	33.87	34.18	34.03	33.97	34.05	34.32	34.03	33.97	34.15		
CALONEGA (39.81 m s. m.)													Giorno	RAMPAZZO (27.97 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
38.46	38.55	38.61	38.48	38.22	38.47	38.63	38.70	38.53	38.58	38.93	38.82	2	26.72	26.69	26.62	26.61	26.63	26.57	26.57	26.52	26.52	26.61	26.66	26.70		
38.58	38.57	38.83	38.36	38.39	38.51	38.66	38.77	38.38	38.51	38.87	38.95	5	26.72	26.72	26.61	26.61	26.61	26.54	26.82	26.49	26.57	26.63	26.68	26.69		
38.84	38.59	38.56	38.35	38.55	38.49	38.69	38.81	39.06	38.38	38.81	38.92	8	26.77	26.71	26.88	26.62	26.62	26.55	26.57	26.47	26.63	26.88	26.71	26.70		
38.84	38.54	38.61	38.34	38.53	38.88	38.62	38.76	38.18	38.65	38.88	38.81	11	26.74	26.77	26.62	26.62	26.62	26.82	26.55	26.47	26.64	26.65	26.72	26.70		
38.58	38.48	38.57	38.33	38.81	38.54	38.61	38.73	38.97	38.59	38.95	38.78	14	26.73													

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1955

POZZOLEONE (Fr) (55.50 m s. m.)													Giorno	COLOMBARA (F) (33.14 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G		F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
53.04	53.06	53.17	53.40	53.16	53.11	53.08	53.02	*	*	52.93	53.03	2	32.14	32.02	32.29	32.02	32.01	31.00	31.99	32.24	32.00	32.17	31.98	32.14		
53.02	53.04	53.19	53.05	53.10	53.05	53.07	53.04	*	*	52.94	53.45	5	32.13	32.01	32.34	32.02	32.01	31.99	32.00	32.22	31.99	32.14	31.98	32.10		
52.99	53.01	53.22	52.99	53.18	53.00	53.02	52.99	*	*	52.92	53.32	8	32.14	32.01	32.30	32.01	32.01	31.99	32.01	32.20	32.01	32.09	31.96	32.08		
52.97	53.07	53.27	52.89	53.14	52.89	52.96	52.97	*	*	53.00	53.36	11	32.18	32.04	32.23	32.01	32.00	32.00	32.04	32.23	32.33	32.05	32.24	32.06		
53.04	53.09	53.20	53.16	53.17	52.87	52.89	52.99	*	52.90	53.24	53.53	14	32.10	32.05	32.17	32.01	32.00	32.01	32.02	32.15	32.39	32.01	32.37	32.12		
53.03	53.05	53.26	52.97	53.10	52.84	52.82	52.95	*	52.90	53.12	53.45	17	32.14	32.05	32.13	32.01	31.99	32.02	32.00	32.09	32.38	32.06	32.34	32.24		
53.00	53.09	53.24	53.04	53.16	52.86	52.84	52.97	*	52.89	53.03	53.31	20	32.11	32.04	32.09	32.00	32.01	32.01	32.14	32.05	32.52	32.03	32.29	32.17		
53.04	53.16	53.21	53.07	53.14	52.87	52.89	52.99	*	53.03	53.00	53.29	23	32.08	32.12	32.07	32.00	32.01	32.00	32.02	32.08	32.46	32.01	32.24	32.14		
53.07	53.11	53.14	53.12	53.17	52.93	52.98	52.96	*	52.99	53.03	53.20	26	32.07	32.17	32.05	32.00	32.00	32.00	32.01	32.01	32.34	31.99	32.18	32.11		
53.00	53.14	53.07	53.14	53.14	53.16	52.97	52.94	*	52.94	53.07	53.20	29	32.03	32.24	32.03	31.99	32.00	32.00	32.01	32.00	32.20	31.99	32.19	32.07		
53.03	53.08	53.21	53.04	53.16	52.96	52.95	52.98	*	*	53.06	53.35	Med	32.12	32.07	32.17	32.01	32.00	32.00	32.02	32.13	32.28	32.05	32.17	32.13		

GRANTORTINO (F) (32.49 m s. m.)													Giorno	SCHIAVON (F) (73.51 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G		F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
30.03	30.18	30.23	30.10	29.93	30.04	29.90	29.85	29.72	29.97	29.97	30.45	2	66.96	66.85	66.22	65.73	66.92	67.29	67.65	67.57	66.86	66.83	67.71	67.96		
30.06	30.14	30.21	30.13	29.96	29.98	29.88	29.90	29.72	29.93	29.93	30.38	5	66.99	66.72	66.14	66.00	66.98	67.38	67.71	67.55	66.77	66.89	67.57	68.01		
30.12	30.13	30.24	30.10	29.90	29.90	29.87	29.88	29.80	30.03	29.92	30.30	8	67.04	66.63	66.07	66.27	67.01	67.37	67.70	67.45	66.78	68.06	67.48	68.07		
30.10	30.10	30.22	30.04	29.93	29.90	29.93	30.03	30.01	30.23	30.18	11	67.07	66.58	66.01	66.49	67.03	67.36	67.70	67.52	67.29	68.02	67.58	68.02			
30.07	30.05	30.24	29.99	29.97	29.93	29.89	29.93	30.24	29.97	30.38	30.19	14	67.10	66.53	65.94	66.57	67.07	67.32	67.70	67.35	67.61	67.97	67.69	67.97		
30.18	30.08	30.18	30.00	29.94	29.93	29.87	29.84	30.23	29.91	30.22	30.39	17	67.18	66.48	65.87	66.65	67.11	67.37	67.68	67.25	67.83	67.89	67.79	67.91		
30.16	30.13	30.16	30.01	29.91	29.91	29.85	29.80	30.12	30.03	30.20	30.37	20	67.11	66.41	65.80	66.73	67.15	67.42	67.70	67.15	67.89	67.82	67.85	67.86		
30.13	30.16	30.24	29.98	29.91	29.90	29.89	29.79	30.09	30.00	30.12	30.32	23	67.08	66.34	65.79	66.77	67.20	67.47	67.73	67.10	67.95	67.82	67.90	67.75		
30.11	30.23	30.20	29.95	29.87	29.88	29.83	29.78	30.05	30.02	30.11	30.20	26	67.06	66.30	65.78	66.81	67.25	67.56	67.71	67.02	68.01	67.83	67.88	67.64		
30.09	30.28	30.22	29.95	29.90	29.91	29.91	29.75	29.98	29.98	30.08	30.22	29	67.03	66.27	65.77	66.85	67.31	67.65	67.65	66.90	68.06	67.84	67.90	67.50		
30.10	30.14	30.22	30.03	29.94	29.93	29.89	29.84	30.02	31.99	30.11	30.30	Med	67.06	66.51	65.94	66.49	67.10	67.39	67.70	67.39	67.87	67.94	67.75	67.87		

BRESSANVIDO (F) (56.87 m s. m.)													Giorno	QUINTO VICENTINO (F) (36.14 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G		F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
54.21	54.21	54.14	54.14	54.35	54.15	54.28	54.24	54.16	54.14	54.16	54.36	2	35.26	35.40	35.46	35.06	34.89	35.14	35.02	34.77	34.85	35.09	35.27	35.00		
54.22	54.19	54.12	54.13	54.38	54.16	54.26	54.25	54.18	54.15	54.15	54.32	5	35.27	35.41	35.51	35.65	34.89	35.13	35.01	34.76	34.54	35.10	35.28	35.87		
54.25	54.18	54.16	54.13	54.38	54.17	54.23	54.23	54.13	54.14	54.31	8	35.26	35.34	35.63	35.65	34.84	35.16	35.01	34.76	34.63	35.06	35.25	35.64			
54.23	54.16	54.23	54.17	54.35	54.18	54.21	54.21	54.14	54.15	54.31	11	35.31	35.33	35.74	35.61	34.85	35.11	34.99	34.75	34.74	35.04	35.70	35.51			
54.22	54.15	54.21	54.12	54.34	54.16	54.17	54.18	54.59	54.14	54.35	54.49	14	35.34	35.33	35.77	35.49	34.83	35.12	34.94	34.77	35.27	35.03	35.63	35.52		
54.20	54.16	54.18	54.13	54.31	54.21	54.26	54.16	54.31	54.15	54.38	54.31	17	35.34	35.34	35.78	35.34	34.92	35.09	34.86	34.85	35.26	35.04	35.55	35.50		
54.24	54.15	54.16	54.14	54.26	54.23	54.31	54.15	54.23	54.14	54.23	54.36	20	35.37	35.33	35.75	35.26	34.94	35.05	34.80	34.94	35.23	35.14	35.52	35.56		
54.22	54.14	54.15	54.17	54.21	54.26	54.33	54.16	54.19	54.21	54.21	54.21	23	35.40	35.35	35.77	35.09	35.08	35.04	34.80	34.96	35.22	35.22	35.53	35.61		
54.20	54.16	54.14	54.21	54.17	54.28	54.28	54.15	54.15	54.21	54.20	54.20	26	35.42	35.36	35.76	35.01	35.02	35.01	34.79	35.01	35.22	35.19	35.49	35.51		
54.19	54.18	54.13	54.20	54.26	54.21	54.26	54.16	54.13	54.16	54.19	54.19	29	35.44	35.39	35.71	34.99	35.12	35.02	34.79	35.00	35.18	35.15	35.48	35.43		
54.23	54.17	54.16	54.16	54.28	54.21	54.26	54.19	54.31	54.17	54.24	54.29	Med	35.34	35.36	35.69	35.37	34.93	35.09	34.90	34.84	35.01	35.11	35.48	35.60		

BOLZANO VICENTINO (F) (44.19 m s. m.)													Giorno	SANDRIGO (F) (67.29 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G		F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
42.02	41.92	41.96	41.83	42.02	41.76	41.82	41.87	42.01	41.84	41.78	41.88	2	61.93	60.78	60.28	60.38	60.38	60.80	60.80	60.80	60.30	60.03	61.23	61.23		
42.04	41.98	41.95	41.82	41.98	41.78	41.90	41.73	42.09	41.86	41.74	41.94	5	62.02	60.71	60.28	60.58	60.58	60.78	60.80	60.30	60.03	61.43	61.18	61.60		
42.07	42.02	42.02	41.78	41.85	41.79	41.89	41.74	42.51	41.89	41.76	41.96	8	61.43	60.63	60.28	60.68	60.68	60.73	60.80	60.30	60.03	61.33	61.13	61.55		
42.05	41.91	41.95	41.75	41.96	41.84	41.85	41.72	42.00	41.89	41.82	41.93	11	61.33	60.55	60.25	60.73	60.68	60.66	60.80	60.30	60.03	61.23	61.28	61.50		
42.06	41.96	41.90	41.73	41.92	41.83	41.83	41.71	42.41	41.88	41.80	41.93	14	61.35	60.48	60.21	60.73	60.68	60.63	60.58	60.30	60.03	61.13	61.56	61.43		
42.00	41.92	41.88	41.75	41.87	41.81	41.84	41.72	41.4																		

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1955

MONTICELLO CONTE OTTO (40.44 m s. m.)													Giorno	DUEVILLE (59.87 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
39.71	39.95	40.11	39.70	39.39	39.37	39.40	39.58	39.86	39.45	39.35	39.64	2	54.80	54.35	54.62	54.41	53.99	54.86	54.84	54.17	53.61	54.71	54.43	54.84		
39.77	39.91	40.13	39.73	39.36	39.43	39.34	39.34	39.88	39.50	39.37	39.72	5	54.81	54.39	54.65	54.29	54.04	54.86	54.57	54.18	54.91	54.62	54.41	54.61		
39.82	39.88	40.09	39.67	39.28	39.48	39.39	39.40	39.31	39.80	39.41	39.66	8	54.74	54.32	54.68	54.17	54.07	54.87	54.42	54.12	54.91	54.53	54.39	54.54		
39.98	40.02	40.00	39.61	39.38	39.41	39.43	39.37	39.32	39.55	39.44	39.73	11	54.68	54.34	54.74	54.13	54.21	54.87	54.48	54.14	55.42	54.46	54.66	54.46		
40.01	40.06	39.98	39.57	39.49	39.37	39.44	39.33	39.28	39.53	39.50	39.71	14	54.62	54.36	54.78	54.11	54.32	54.87	54.43	54.17	55.39	54.36	54.71	54.89		
40.05	40.00	39.88	39.53	39.44	39.34	39.49	39.36	39.23	39.49	39.54	39.68	17	54.58	54.35	54.71	54.10	54.45	54.88	54.41	54.10	55.36	54.39	54.69	54.27		
40.08	40.05	39.95	39.49	39.52	39.29	39.42	39.38	39.28	39.58	39.59	39.88	20	54.54	54.42	54.66	54.09	54.42	54.88	54.37	54.15	55.30	54.36	54.66	54.19		
40.04	40.03	39.91	39.45	39.48	39.34	39.43	39.36	39.29	39.50	39.55	39.83	23	54.50	54.46	54.62	53.97	54.66	54.46	54.32	54.11	55.21	54.41	54.65	54.40		
40.01	39.99	39.87	39.43	39.44	39.42	39.45	39.31	39.34	39.46	39.58	39.77	26	54.46	54.49	54.57	53.92	54.78	54.31	54.26	53.92	55.10	54.44	54.63	54.52		
39.97	40.07	39.83	39.40	39.41	39.40	39.40	39.34	39.41	39.59	39.81	39.88	29	54.42	54.40	54.50	53.90	54.88	54.71	54.17	53.76	54.92	54.46	54.61	54.84		
39.94	40.00	39.97	39.56	39.43	39.39	39.43	39.36	39.31	39.50	39.49	39.76	31	54.62	54.40	54.65	54.10	54.38	54.85	54.42	54.09	55.01	54.47	54.58	54.47		
ROTA DI CALDIERO (40.18 m s. m.)													Giorno	VAGO (47.98 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
35.68	35.71	35.92	35.92	35.56	35.55	35.47	35.44	35.40	35.72	35.57	35.78	2	40.38	40.38	40.35	40.39	40.16	40.28	40.83	40.35	40.61	40.93	40.97	40.98		
35.67	35.74	35.96	35.83	35.57	35.58	35.45	35.42	35.41	35.70	35.52	35.88	5	40.36	40.35	40.36	40.42	40.27	40.37	40.30	40.38	40.60	40.96	40.98	41.00		
35.68	35.75	35.97	35.91	35.56	35.54	35.44	35.53	35.79	35.69	35.53	36.06	8	40.37	40.39	40.40	40.41	40.25	40.35	40.38	40.39	40.63	40.97	40.94	40.97		
35.68	35.74	35.96	35.86	35.58	35.52	35.43	35.54	35.93	35.66	35.76	36.03	11	40.35	40.40	40.42	40.40	40.23	40.34	40.41	40.42	40.75	41.00	40.95	40.96		
35.68	35.75	36.00	35.80	35.59	35.50	35.41	35.55	36.07	35.58	35.91	35.97	14	40.34	40.37	40.46	40.37	40.24	40.36	40.40	40.43	40.76	41.01	40.96	40.93		
35.67	35.78	36.06	35.88	35.60	35.49	35.40	35.58	36.11	35.60	35.93	36.10	17	40.38	40.36	40.46	40.36	40.24	40.36	40.36	40.47	40.80	40.99	40.98	40.92		
35.68	35.80	36.03	35.76	35.59	35.47	35.37	35.53	36.07	35.62	35.89	36.12	20	40.37	40.33	40.48	40.33	40.27	40.33	40.34	40.51	40.81	40.96	40.99	40.98		
35.68	35.82	36.00	35.68	35.57	35.48	35.38	35.48	35.99	35.62	35.87	36.15	23	40.35	40.29	40.51	40.31	40.28	40.30	40.31	40.54	40.84	40.97	41.01	40.89		
35.68	35.89	35.97	35.58	35.58	35.47	35.37	35.42	35.87	35.59	35.75	36.14	26	40.38	40.28	40.50	40.32	40.30	40.31	40.33	40.53	40.90	40.95	40.95	40.86		
35.68	35.83	35.93	35.51	35.56	35.46	35.45	35.38	35.71	35.55	35.77	36.13	29	40.34	40.30	40.46	40.28	40.23	40.34	40.31	40.51	40.88	40.99	40.96	40.82		
35.68	35.79	35.98	35.78	35.58	35.50	35.42	35.48	35.83	35.63	35.75	36.05	31	40.36	40.34	40.44	40.37	40.27	40.34	40.35	40.45	40.76	40.97	40.97	40.93		
MADONNA DI CAMPAGNA (57.28 m s. m.)													Giorno	SERENELLA (45.47 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
45.42	44.89	44.99	45.05	45.03	45.50	45.59	45.67	45.82	45.80	45.72	46.02	2	39.81	39.76	39.76	39.81	39.46	39.80	39.81	40.01	39.96	40.21	39.96	39.91		
45.37	44.87	44.97	45.07	45.03	45.57	45.62	45.70	45.75	45.75	45.65	45.61	5	39.86	39.71	39.81	39.76	39.71	39.81	39.91	40.01	40.01	40.16	39.91	39.91		
45.77	44.87	44.97	45.11	45.12	45.82	45.57	45.72	45.72	45.79	45.59	45.53	8	39.86	39.71	39.76	39.76	39.86	39.81	39.86	39.96	40.01	40.16	39.91	39.96		
45.32	44.87	45.02	45.06	45.22	45.54	45.62	45.68	45.70	45.82	45.57	45.48	11	39.86	39.76	39.86	39.71	39.86	39.76	39.96	39.96	40.06	40.11	39.96	40.01		
45.12	44.82	45.00	45.09	45.32	45.52	45.62	45.65	45.67	45.73	45.60	45.41	14	39.81	39.71	39.81	39.66	39.91	39.71	39.91	40.01	40.06	40.06	39.91	40.01		
45.07	44.97	45.04	45.12	45.37	45.57	45.67	45.62	45.64	45.81	45.62	45.47	17	39.81	39.76	39.86	39.56	39.80	39.61	39.91	40.01	40.16	40.01	39.96	39.91		
45.02	44.98	45.08	45.12	45.37	45.54	45.71	45.69	45.62	45.78	45.64	45.50	20	39.76	39.76	39.86	39.46	39.80	39.66	39.96	40.06	40.16	40.01	39.91	39.91		
45.02	44.98	45.03	45.06	45.43	45.52	45.67	45.72	45.67	45.77	45.67	45.50	23	39.76	39.81	39.81	39.36	39.91	39.71	39.96	40.06	40.11	40.06	39.96	39.96		
44.97	45.02	45.07	45.04	45.37	45.60	45.69	45.76	45.74	45.82	45.62	45.52	26	39.81	39.81	39.81	39.36	39.80	39.66	40.01	40.01	40.16	39.96	39.96	39.96		
44.92	45.02	45.07	45.05	45.32	45.57	45.65	45.78	45.74	45.74	45.57	45.50	29	39.76	39.76	39.76	39.31	39.91	39.76	39.96	39.96	40.21	40.01	39.96	40.01		
45.20	44.93	45.02	45.08	45.28	45.55	45.64	45.70	45.71	45.78	45.62	45.51	31	39.82	39.75	39.83	39.57	39.85	39.75	39.92	40.00	40.09	40.07	39.95	39.95		
SPEZZAPIETRA (40.76 m s. m.)													Giorno	RALDON (36.96 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
38.27	38.12	38.20	38.14	38.19	38.52	38.76	38.72	38.49	38.81	38.43	38.31	2	33.71	33.41	33.24	33.21	33.35	34.16	34.56	34.88	34.96	34.82	34.23	34.08		
38.24	38.11	38.19	38.15	38.14	38.51	38.78	38.68	38.50	38.57	38.40	38.31	5	33.68	33.38	33.26	33.18	33.42	34.19	34.66	34.86	34.96	34.86	34.28	34.06		
38.22	38.12	38.19	38.17	38.20	38.51	38.77	38.74	38.55	38.55	38.39	38.30	8	33.65	33.86	33.27	33.17	33.52	34.26	34.68	34.92	34.99	34.81	34.24	34.04		
38.18	38.12	38.18	38.20	38.34	38.53	38.75	38.73	38.43	38.53	38.43	38.29	11	33.60	33.34	33.20	33.14	33.66	34.36	34.78	34.89	35.05	34.75	34.29	34.01		
38.19	38.12	38.17	38.22	38.40	38.58	38.75	38.71	38.78	38.52	38.43																

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1955

SAN FERMO (F) (43.45 m s. m.)												Giorno	TORCOLO DI TOMBA (F) (52.67 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
38.10	37.93	37.87	37.79	38.29	39.29	39.89	39.91	40.01	39.58	38.82	38.44	2	47.87	48.98	48.74	48.27	46.36	47.04	49.00	49.36	50.31	50.08	48.88	48.14
38.15	37.93	37.89	37.81	38.44	39.32	39.88	39.94	39.93	39.49	38.74	38.48	5	47.44	46.93	46.68	46.22	46.44	47.10	49.06	49.42	50.38	50.02	48.83	48.06
38.19	37.89	37.87	37.84	38.59	39.37	39.84	39.98	39.94	39.44	38.66	38.44	8	47.38	46.84	46.61	46.16	46.82	48.17	49.31	49.51	50.31	49.93	48.75	47.97
38.99	37.86	37.83	37.83	38.79	39.41	39.86	40.01	39.92	39.41	38.63	38.43	11	47.36	46.84	46.56	46.13	46.95	48.31	49.16	49.54	50.39	49.81	48.61	47.93
38.08	37.84	37.88	37.86	38.84	39.59	39.89	40.04	39.94	39.40	38.59	38.41	14	47.33	46.82	46.52	46.05	47.02	48.37	49.41	49.66	50.30	49.71	48.56	47.90
38.06	37.83	37.87	37.94	38.88	39.64	39.93	40.03	39.95	39.37	38.61	38.40	17	47.31	46.80	46.47	46.05	47.17	48.44	49.46	49.71	50.29	49.68	48.46	47.84
38.08	37.82	37.84	37.94	38.89	39.71	39.98	40.05	39.81	39.29	38.58	38.37	20	47.23	46.79	46.41	46.03	47.28	48.56	49.50	49.80	50.35	49.62	48.39	47.78
37.99	37.81	37.83	37.93	39.04	39.78	39.89	40.00	39.67	39.17	38.59	38.34	23	47.14	46.78	46.39	46.00	47.19	48.70	49.48	49.87	50.31	49.44	48.84	47.71
37.96	37.83	37.82	38.05	39.19	39.85	39.82	40.08	39.66	39.09	38.54	38.33	26	47.09	46.76	46.36	45.97	47.12	48.44	49.61	50.05	50.32	49.17	48.26	47.66
37.95	37.85	37.80	38.18	38.84	39.84	39.88	40.08	39.66	38.95	38.49	38.32	29	47.01	46.73	46.30	45.95	47.06	49.23	48.71	50.18	50.29	48.96	48.21	47.61
38.06	37.86	37.86	37.92	38.82	39.58	39.90	40.02	39.84	39.32	38.62	38.39	Media	47.29	46.82	46.49	46.08	46.93	48.54	49.37	49.71	50.31	49.64	48.55	47.86
DOSSOBUONO (F) (65.43 m s. m.)												Giorno	SAN MASSIMO (Ca d'Albera) (F) (96.28 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
48.28	48.88	48.14	47.74	47.97	49.32	50.45	51.39	51.99	52.18	51.87	50.18	2	52.28	51.12	51.32	51.68	55.08	52.48	51.53	51.38	52.98	54.38	54.23	52.78
49.23	48.60	48.11	47.69	48.09	49.44	50.54	52.42	52.07	51.98	50.95	50.05	5	52.33	50.93	51.38	52.08	54.78	52.33	51.68	51.58	53.13	54.53	54.03	52.63
49.17	48.56	48.07	47.69	48.22	49.57	50.69	51.47	52.14	51.95	50.81	49.97	8	52.28	50.78	51.33	52.28	54.48	52.28	51.88	51.63	53.28	54.68	53.78	52.53
49.11	48.50	48.02	47.65	48.38	49.72	50.79	51.51	52.18	51.81	50.72	49.90	11	52.13	50.58	51.78	52.68	54.28	52.08	52.08	51.78	53.88	54.88	53.58	52.38
49.06	48.46	47.96	47.60	48.51	49.83	50.92	51.57	52.27	51.69	50.60	49.85	14	52.18	50.48	51.78	53.08	58.98	51.93	52.38	51.88	53.53	54.98	53.98	52.28
48.99	48.42	47.92	47.58	48.67	49.95	51.04	51.65	52.30	51.57	50.49	49.76	17	52.08	50.43	51.73	53.28	53.68	51.73	52.58	52.48	53.78	55.08	53.28	52.08
48.92	48.32	47.89	47.62	48.79	50.07	51.12	51.71	52.32	51.47	50.40	49.75	20	51.83	50.33	51.63	53.38	53.38	51.63	52.78	52.33	53.93	55.23	53.13	51.78
48.86	48.27	47.86	47.65	48.93	50.16	51.20	51.77	52.27	51.38	50.35	49.62	23	51.58	50.23	51.58	53.88	53.08	51.53	53.83	53.33	54.03	55.08	53.03	51.48
48.80	48.19	47.84	47.72	49.07	50.27	51.27	51.83	52.24	51.27	50.30	49.55	26	51.38	50.08	51.48	54.13	52.78	51.38	53.28	52.58	54.13	54.78	52.98	51.38
48.68	48.15	47.81	47.80	48.18	50.35	51.37	51.81	52.23	51.16	50.23	49.49	29	51.28	49.93	51.38	54.78	52.48	51.33	52.53	52.78	54.28	54.58	52.88	51.28
49.01	48.41	47.96	47.67	48.58	49.87	50.94	51.62	52.20	51.64	50.59	49.81	Media	51.94	50.49	51.70	53.14	53.80	51.87	52.37	51.97	53.42	54.80	53.42	52.06
POVEGLIANO (F) (47.21 m s. m.)												Giorno												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													
42.80	41.98	41.80	41.89	42.07	42.15	42.35	42.35	42.35	42.65	42.85	42.80	2												
42.80	41.92	41.80	41.97	42.05	42.15	42.33	42.35	42.33	42.67	42.60	42.55	5												
41.97	41.87	41.80	41.97	41.97	42.17	42.33	42.35	42.35	42.59	42.49	42.50	8												
41.97	41.85	41.85	41.95	42.00	42.17	42.35	42.37	42.39	42.70	42.45	42.47	11												
41.99	41.80	41.87	41.98	42.05	42.20	42.37	42.36	42.42	42.70	42.45	42.45	14												
42.80	41.78	41.90	42.00	42.05	42.22	42.40	42.37	42.45	42.70	42.50	42.39	17												
41.97	41.75	41.92	42.02	42.07	42.26	42.37	42.37	42.47	42.69	42.52	42.47	20												
41.97	41.75	41.93	42.08	42.10	42.29	42.35	42.37	42.50	42.68	42.49	42.47	23												
41.99	41.80	41.88	42.02	42.13	42.32	42.37	42.35	42.55	42.67	42.60	42.45	26												
42.80	41.80	41.85	42.08	42.15	42.35	42.35	42.35	42.60	42.69	42.63	42.42	29												
41.99	41.83	41.88	41.99	42.06	42.23	42.36	42.36	42.44	42.67	42.54	42.48	Media												

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1955

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m. s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	12.03	12.29	12.44	12.12	12.10	12.02	11.73	11.12	10.99	11.16	11.78	12.01	11.83
Ialmico	29.00	17.34	17.77	18.34	18.00	17.40	17.46	16.97	16.29	15.75	15.94	16.94	17.36	17.15
Iocanis	16.30	14.38	14.49	14.78	14.60	14.37	14.40	14.18	13.79	13.51	13.63	14.17	14.34	14.21
Trivignano	42.00	19.49	19.75	20.00	20.59	19.48	19.60	19.09	18.09	17.65	17.79	18.87	19.36	19.22
Genave (stradale)	22.10	19.07	19.00	19.19	18.38	19.15	18.97	18.37	18.72	18.55	18.39	18.36	18.40	18.63
Risano	57.10	34.19	33.88	34.61	33.05	33.81	33.27	32.32	32.28	31.61	31.34	31.33	31.92	32.00
Cuccona	36.10	23.50	23.50	24.10	24.11	23.30	23.11	22.98	22.60	22.47	22.36	22.31	22.63	22.08
Mortegliano	37.00	26.76	26.81	27.14	27.78	27.70	26.98	26.92	26.75	26.47	26.35	26.36	26.63	26.89
Carpeneto	66.10	48.47	48.45	48.78	48.80	48.88	47.57	47.40	47.10	42.61	46.17	46.15	46.67	47.03
Talmassona	27.00	25.06	25.15	25.33	25.19	24.84	24.86	24.33	24.82	24.66	24.59	24.68	24.83	24.90
Flambro (stradale)	31.00	29.61	29.71	29.77	29.78	29.68	29.67	29.68	29.68	29.57	29.43	29.38	29.31	29.59
Bussaglietta La Santissima (Bertolo-stradale)	64.50	41.01	41.11	41.08	41.30	40.07	40.15	40.00	39.38	38.70	38.58	38.92	39.54	40.05
Rivolto	38.50	35.34	35.42	35.48	35.48	35.35	35.26	35.07	34.91	34.81	34.69	34.74	34.75	35.11
Cadolpo	39.30	37.80	37.86	38.04	38.06	37.91	37.33	37.37	37.75	37.35	37.29	37.28	37.35	37.70
Gorizze	33.50	32.07	32.07	32.10	32.09	32.04	32.11	32.04	31.86	31.74	31.78	31.96	31.87	31.98
San Vidotto	36.05	35.23	35.38	35.40	35.60	35.33	35.41	35.25	34.94	34.69	34.89	34.95	35.04	35.20
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Morsano al Taglia- mento	16.80	14.10	14.50	14.88	14.26	14.12	14.06	14.08	14.01	13.95	13.98	14.06	14.36	14.16
Posso Dipinto	56.20	50.05	49.99	50.18	49.57	49.09	49.64	48.54	47.01	46.45	46.94	48.46	47.72	48.63
Valvasone Delizia	46.90	43.34	43.44	43.70	43.68	43.33	44.31	43.77	42.30	42.49	42.69	42.55	42.66	43.23
Villa Sant'Ovaldo	63.10	54.77	55.23	55.10	54.01	53.35	54.26	52.98	"	"	"	51.77	52.38	"
Valvasone	61.00	51.32	51.49	51.63	50.98	50.33	50.83	50.03	"	"	"	49.56	49.49	"
Savorgnano	28.60	"	22.54	22.56	22.52	22.53	22.87	22.55	22.55	22.53	22.52	22.53	22.51	"
San Vito al Tagliamento	32.50	30.30	30.38	30.34	30.74	30.79	30.38	30.76	30.43	30.65	30.65	30.73	30.73	30.76
Caserta	40.40	39.48	39.46	39.62	39.44	39.40	39.46	39.35	38.97	38.76	38.90	39.17	39.14	39.25
Sbroinvasca	18.50	17.64	17.88	17.78	17.52	17.54	17.42	17.39	17.36	17.44	17.38	17.42	17.48	17.52
Cinto Caomaggiore	11.40	10.41	10.80	10.66	9.35	9.61	9.63	9.41	9.46	9.42	9.47	10.44	10.61	9.98
Villotta di Chions	15.60	13.89	14.46	14.80	13.92	14.00	13.82	13.70	13.44	13.51	13.66	14.13	14.27	13.98
Azzano Decimo	13.90	10.41	12.71	12.77	12.38	12.15	11.94	11.97	11.90	11.71	11.86	12.42	12.69	12.23
Praveddomini	10.60	9.52	9.70	9.78	9.30	9.49	9.40	9.39	9.34	9.36	9.33	9.60	9.66	9.49
Torre	30.00	28.47	28.37	28.32	28.34	28.13	28.03	28.02	28.00	27.93	27.81	27.97	28.11	28.12
Comina	53.20	35.00	36.75	36.60	36.41	36.01	35.72	35.69	35.57	35.46	35.28	35.45	35.32	35.97

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1955

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m. s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
<i>(segue)</i> FRA TAGLIA- MENTO E PIAVE														
Corva	18.70	17.77	18.12	18.12	17.44	17.55	17.19	16.49	16.51	15.45	16.92	17.61	18.01	17.33
Pasiano	13.30	10.61	11.76	12.03	9.55	8.56	8.20	7.85	8.67	8.58	8.62	10.74	11.00	9.68
Prata di Pordenone	14.30	12.90	12.83	12.83	12.84	12.75	12.77	12.63	12.47	12.45	12.52	12.78	12.87	12.73
Motta di Livenza	6.50	4.85	4.91	5.06	4.85	4.58	4.75	4.95	4.89	4.55	4.46	4.97	5.17	4.82
Vigonovo	46.00	41.18	40.83	40.68	40.48	40.28	40.08	39.94	39.90	39.79	39.71	39.80	40.11	40.22
Portobuffalè	9.90	6.21	8.80	6.60	5.55	5.40	5.40	5.45	5.93	5.60	5.85	6.25	6.63	6.04
Brugnera	17.40	15.54	12.82	13.20	13.20	13.11	13.03	12.77	12.68	12.87	12.05	12.64	13.37	12.22
Fratta di Oderzo	9.80	8.26	8.78	8.58	8.27	7.79	7.98	7.82	7.91	8.30	8.13	8.56	8.52	8.24
Oderzo	11.50	9.83	10.05	10.13	9.87	9.94	9.92	9.95	10.01	9.96	9.88	10.08	10.12	9.98
Rustignè	10.10	8.81	9.13	8.20	8.79	8.60	8.47	8.42	8.24	8.40	8.41	8.83	9.05	8.70
Ponte di Piave	10.70	7.85	8.12	8.82	8.04	7.76	7.64	7.78	7.74	7.57	7.41	7.87	8.41	7.89
Fontanille	19.45	18.98	19.11	19.14	18.96	19.09	19.01	19.08	19.25	19.25	19.16	19.19	19.25	19.11
Negrisia	11.50	10.46	10.59	10.65	10.36	10.29	10.20	10.41	10.38	10.40	10.34	10.62	10.71	10.46
Ornago	41.18	38.73	38.80	38.28	38.82	38.76	38.77	38.95	38.95	39.04	38.70	38.69	38.61	38.84
Ornello	17.90	16.04	16.14	16.14	16.00	16.00	15.99	16.02	16.05	16.08	16.06	16.17	16.15	16.07
Roncadello	18.00	16.71	16.71	16.72	16.71	16.71	16.72	16.72	16.72	16.73	16.74	16.74	16.74	16.72
Baver	41.10	39.80	39.81	39.81	39.74	39.85	39.98	39.97	39.98	40.00	39.90	39.83	39.98	39.88
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	28.50	25.78	25.68	25.60	25.58	25.64	25.99	26.68	26.81	26.12	26.32	26.34	26.33	26.09
San Fior (Cà Pavilletti)	48.00	45.16	45.28	45.37	45.27	45.26	45.41	45.63	45.74	45.68	45.39	45.34	45.34	45.41
Cimadolmo	29.80	27.72	27.40	27.35	27.47	27.31	27.94	28.20	28.04	27.68	28.02	28.16	28.07	27.79
Tenza di Piave	38.50	30.75	30.25	30.12	30.35	31.02	31.87	32.82	32.39	31.52	31.28	31.57	31.87	31.42
Marene di Piave	36.15	32.86	31.96	31.75	32.22	32.42	32.31	34.10	33.81	33.05	33.15	32.99	33.24	32.87
FRA PIAVE E BRENTA														
Cavallino (Cà Pasquali)	1.00	0.55	0.68	0.74	0.57	0.47	0.35	0.24	0.14	0.35	0.39	0.61	0.78	0.49
San Biagio di Callalta	10.90	9.64	9.81	9.87	9.44	9.37	9.36	9.31	9.19	9.53	9.45	9.90	9.86	9.57
Venezia (Lido)	5.40	0.83	0.91	1.04	0.95	0.85	0.87	0.91	0.94	1.01	0.94	1.08	1.10	0.95
Pero	18.00	15.78	15.81	15.84	15.74	15.72	15.73	15.78	15.78	15.77	15.77	15.87	15.84	15.79
Mancrada	29.20	27.17	26.96	26.95	27.07	26.68	27.55	27.87	27.44	27.08	27.53	27.53	27.49	27.22
Salto	29.70	25.50	25.28	25.27	25.41	25.41	25.98	26.40	26.15	26.75	26.03	25.85	25.94	25.67
Lovadina	45.40	30.11	29.10	29.06	30.12	30.41	32.22	32.22	31.45	31.19	31.40	31.05	31.03	30.86
Lancenigo	25.00	21.86	21.77	21.74	21.82	21.88	22.14	22.38	22.29	22.08	22.09	22.07	22.03	22.01
Sprebianop	54.00	31.99	"	"	31.71	32.70	34.33	35.48	32.55	33.21	33.64	33.46	33.63	"

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1955

BACINO e STAZIONE	Quota dal terreno m. s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(segue)														
FRA PIAVE E BRENTA														
Progenziol	11.00	9.69	9.83	10.04	9.70	9.43	9.38	9.42	9.27	9.45	9.60	9.91	10.11	9.65
Mogliano Veneto	7.70	5.24	5.59	5.92	5.52	5.20	5.28	5.37	5.26	5.44	5.66	5.76	5.58	5.55
Chirignago (Via Catone)	11.90	10.08	10.04	10.20	10.04	9.91	9.89	9.85	9.96	10.04	10.16	10.28	9.97	10.03
Paderno	34.20	24.16	23.84	23.77	24.18	24.39	24.51	25.21	25.07	25.05	24.97	24.66	24.70	24.54
Castagnole	28.90	19.26	19.69	19.60	19.94	20.20	19.93	20.01	20.24	20.33	20.13	19.94	19.84	19.98
Mosano (Ca Rossa)	48.90	26.21	26.13	26.14	26.12	26.20	26.43	26.72	27.14	27.07	26.77	26.30	26.22	26.45
Secorè	13.20	11.91	12.29	12.47	12.20	12.61	11.95	11.71	11.46	11.82	11.96	12.29	12.45	12.09
Istrana	36.00	24.29	24.22	24.22	24.16	24.29	24.41	24.59	24.85	24.80	24.74	24.45	24.49	24.47
Veduggio	44.60	31.39	31.16	31.25	31.23	31.35	31.53	31.57	31.57	31.55	31.66	31.88	31.69	31.47
Baron (Fanzolo)	66.90	35.62	33.65	33.49	33.41	33.44	33.82	33.90	34.69	34.10	34.71	34.03	33.97	33.99
Castelfranco Veneto	41.00	35.59	35.50	35.40	35.37	35.27	35.54	35.60	35.83	36.22	36.23	36.00	35.89	35.71
Villarsaso	45.64	37.41	37.28	37.22	37.05	37.08	37.19	37.39	37.67	38.10	38.18	38.01	37.82	37.54
Castel di Godego	54.15	39.08	38.97	38.91	38.75	38.61	39.13	39.40	39.47	39.28	39.01	38.99	38.48	39.09
La Mote (Godego)	45.30	38.53	38.37	38.33	38.20	38.10	38.38	38.44	38.64	38.96	38.10	38.97	38.92	38.59
Villareppa	38.10	21.06	21.21	21.30	21.35	21.30	21.12	21.16	21.19	11.43	21.57	21.46	21.72	21.31
Villa del Conte	27.70	26.00	26.00	26.07	25.94	26.05	25.79	25.77	25.69	25.69	25.68	25.78	26.07	25.86
San Martino di Lupat	40.10	38.33	38.21	38.17	38.12	38.09	38.14	38.24	.	38.62	38.83	38.58	38.52	.
Abbasia Piumi	35.00	33.94	34.02	34.02	33.84	33.75	33.72	33.82	33.74	33.90	33.98	34.00	33.97	33.90
San'Anna Mosogno (Segheria)	30.25	29.54	29.58	29.51	29.36	29.41	29.48	29.49	29.78	29.58	29.44	29.51	29.63	29.53
Campo San Martino	25.20	21.02	21.10	21.07	20.92	20.99	21.00	21.01	21.09	21.13	20.98	21.06	20.57	20.99
Paviola	28.50	26.04	26.19	26.00	26.25	25.98	25.69	25.57	25.33	25.64	25.55	25.46	25.85	25.83
San Giordano Bosco	30.70	29.37	29.38	29.40	29.23	29.18	29.26	29.37	29.25	29.39	29.32	29.39	29.48	29.33
Bolzanella	36.40	33.88	35.52	35.52	35.50	35.50	35.52	35.52	35.50	35.49	35.48	35.49	35.50	35.51
Cittadella	49.00	43.19	43.16	43.10	43.02	43.24	43.23	43.41	43.59	43.83	43.71	43.58	43.54	43.38
Ross (Borgo Tocchi)	102.85	52.03	52.11	52.09	52.18	52.11	52.14	52.62	53.28	53.38	53.24	52.57	52.34	52.50
Stroppari	70.45	54.78	54.58	54.06	54.34	54.59	55.38	55.94	55.69	55.13	56.02	55.19	55.30	55.16
Cartigliano	85.10	70.50	69.04	68.42	70.38	70.94	71.60	72.80	71.34	72.22	71.82	71.56	70.90	70.94
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello Giovanni	10.18	9.11	9.13	9.13	8.96	9.08	9.07	9.03	9.06	9.13	9.10	9.10	9.09	9.09
Casa Novezza Pietro	10.59	9.60	9.67	9.61	9.44	9.43	9.39	9.41	9.48	9.71	9.67	9.78	9.61	9.57
Casa Varotto Guglielmo	10.15	9.99	10.02	10.10	9.91	10.00	9.99	9.99	9.99	10.05	10.02	10.09	10.02	10.01
Casa Faggin Fortunato	11.25	10.93	10.88	10.92	10.62	10.69	10.68	10.80	10.66	10.77	10.79	10.95	10.80	10.80

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1955

BACINO e STAZIONE	Quota dal terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(segue) FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Mingardo Angelo	11.14	10.81	10.82	10.77	10.55	10.76	10.77	10.69	10.76	10.79	10.79	10.83	10.77	10.76
Casa Magro Pasquale	11.07	10.48	10.48	10.47	10.35	10.35	10.39	10.36	10.50	10.80	10.54	10.59	10.50	10.46
Pissinola sul Brenta	27.60	24.32	24.46	24.81	24.55	24.36	24.22	24.11	22.96	24.32	24.28	24.41	23.81	24.40
Via Boschi (Carnisano)	27.10	26.13	26.14	26.12	25.75	25.73	25.61	25.69	25.69	26.05	25.82	26.09	26.03	25.90
Grantorto	36.35	34.07	34.06	34.08	33.96	34.10	34.08	34.20	34.21	34.19	34.10	34.25	34.28	34.13
Grossa	30.00	28.91	28.96	29.06	28.77	28.88	28.99	28.24	29.05	28.87	28.93	28.93	29.24	28.99
Canassolo	64.90	53.61	53.51	53.59	53.89	53.78	53.80	53.86	53.70	53.91	53.76	53.87	53.71	53.76
Guzzo	35.10	33.90	33.94	33.93	33.87	34.18	34.03	33.97	34.05	34.22	34.08	33.97	34.15	34.03
Calonega	39.00	38.57	38.56	38.57	38.32	38.47	38.51	38.63	38.70	38.75	38.64	38.79	38.87	38.62
Rampazzo	27.95	25.72	26.70	26.61	26.62	26.62	26.57	26.54	26.46	26.62	26.64	26.63	26.71	26.62
Possaleone	54.70	53.08	53.08	53.21	53.04	53.16	52.96	52.95	52.98	*	*	53.06	53.35	*
Colombara	31.50	32.12	32.07	32.17	32.01	32.00	32.00	32.02	32.13	32.28	32.05	32.17	32.12	32.09
Grantortino	31.80	30.10	30.14	30.22	30.03	29.94	29.93	29.89	29.86	30.02	31.00	30.11	30.30	30.21
Schiavon	72.70	67.06	66.51	65.94	66.49	67.10	67.39	67.70	67.29	67.87	67.84	67.75	67.87	67.24
Bressanvido	56.00	54.22	54.17	54.16	54.16	54.28	54.31	54.26	54.19	54.31	54.17	54.24	54.28	54.22
Quinto Vicentino	36.14	35.54	35.36	35.38	35.37	34.93	35.09	34.90	34.86	35.01	35.11	35.48	35.60	35.23
Bolzano Vicentino	43.40	42.00	41.97	41.91	41.87	41.88	41.87	41.87	41.77	42.00	41.93	41.75	41.92	41.90
Sandriago	66.50	61.30	60.49	60.22	60.78	60.92	60.67	60.55	60.25	60.95	61.21	61.80	61.40	60.85
Monticello Conte Otto	40.64	39.94	40.00	39.97	39.56	39.43	39.39	39.43	39.36	39.31	39.50	39.49	39.76	39.59
Dueville	59.20	54.62	54.40	54.65	54.10	54.38	54.85	54.42	54.09	55.01	54.47	54.58	54.47	54.50
Rota di Caldiero	39.50	35.68	35.79	35.98	35.78	35.58	35.50	35.42	35.48	35.83	35.63	35.75	36.06	35.71
Vago	47.10	40.36	40.84	40.44	40.87	40.27	40.34	40.35	40.45	40.76	40.87	40.87	40.93	40.55
Madonna di Campagna	57.30	45.20	44.93	45.02	45.08	45.28	45.55	45.64	45.70	45.71	45.78	45.62	45.51	45.42
Serenella	44.70	39.32	39.75	39.82	39.57	39.85	39.73	39.92	40.00	40.00	40.07	39.95	39.95	39.88
Spessapietra	40.00	38.13	38.14	38.16	38.17	38.37	38.62	38.74	38.64	38.67	38.51	38.41	38.29	38.41
IN DESTRA ADIGE														
Raldon	56.10	33.57	33.31	33.26	33.13	33.74	34.36	34.71	34.89	35.01	34.66	34.33	33.98	34.07
San Fermo	42.60	38.06	37.66	37.86	37.92	38.32	39.58	39.90	40.02	39.84	39.32	38.62	38.39	38.85
Torcolo di Tomba	56.40	47.29	46.82	46.49	46.08	46.93	48.34	49.37	49.71	50.31	49.64	48.53	47.86	48.11
Doasobuono	64.60	49.01	48.41	47.96	47.67	48.58	49.87	50.94	51.62	52.20	51.64	50.59	49.81	49.84
San Massimo (Ch d'Albera)	93.40	61.94	59.49	51.70	53.14	53.80	51.87	52.37	51.97	53.42	54.80	53.42	53.06	52.58
Povagliano	46.50	41.99	41.83	41.83	41.99	42.06	42.23	42.36	42.36	42.44	42.87	42.54	42.43	42.24



CARATTERI IDROLOGICI DELL' ANNO 1955

I valori degli elementi meteorologici relativi al 1955 osservati in alcune località del compartimento, sono qui di seguito messi a confronto con i valori normali di più lunghi periodi di osservazione allo scopo di mettere in evidenza le più significative caratteristiche dell'anno.

1. — TEMPERATURA

Dal confronto delle temperature medie annue del 1955 si riscontrano in tutti i dieci osservatori riportati nella tab. I, uniformi e non eccessivamente ampi scostamenti in difetto che vanno da un massimo di $-0^{\circ}6$ (Trieste e Udine) a un minimo di $-0^{\circ}1$ (Vicenza, Padova, Belluno).

Da questo primo confronto il 1955, come il 1954, risulta leggermente più freddo del normale.

Dalle medie dei singoli mesi si rileva infatti che, ad eccezione dei tre mesi invernali (gennaio, febbraio, dicembre), tutti gli altri sono stati ovunque al di sotto della media normale con scostamenti mensili non tanto elevati e comunque inferiori a quelli osservati nell'anno precedente. Gli scostamenti maggiori si osservano in marzo e agosto con valori che raggiungono i massimi di $-2^{\circ}6$ a Trieste e Udine nel marzo e di $-1^{\circ}9$ e $-1^{\circ}7$ a Vicenza e Bolzano nell'agosto.

I maggiori scostamenti in eccesso cadono tutti in gennaio con valori che si estendono da un massimo di $3^{\circ}4$ (Padova) a un minimo di 1° (Bolzano).

Piccole e trascurabili anomalie da una tale uniforme distribuzione degli scostamenti mensili si osservano nelle località alpine di Bolzano, Trento e Belluno.

Solo in quattro osservatori (Udine, Treviso, Lido-Venezia e Vicenza) il mese più freddo corrisponde come di norma al gennaio, in altri quattro (Belluno, Padova, Trento e Bolzano) si è invece verificato in dicembre e in altre due in febbraio (Colle Varda) e addirittura in marzo (Trieste).

Le medie mensili dei mesi più freddi sono in generale piuttosto elevate essendo comprese tra un massimo di $6^{\circ}4$ osservato a Trieste nel marzo e un minimo di $1^{\circ}4$ osservato a Bolzano in dicembre. La media più bassa del gennaio è quella di Bolzano ($1^{\circ}7$). La più alta quella di Trieste ($6^{\circ}7$).

Il mese più caldo è caduto normalmente ed ovunque in luglio con temperature medie comprese tra i $23^{\circ}4$ di Padova e i $20^{\circ}0$ di Colle Varda.

Dall'esame della tab. II dove le temperature medie stagionali del 1955 sono poste a confronto con quelle normali si osserva che in tutti i dieci osservatori le medie invernali sono state nettamente superiori a quelle normali, mentre quelle della primavera, estate e autunno si sono tenute ovunque al di sotto. Gli scostamenti positivi dell'inverno sono piuttosto cospicui e si estendono tra un massimo di $2^{\circ}2$ di Padova e un minimo di $0^{\circ}5$ di Bolzano, più accentuati cioè nelle località della pianura ed orientali che in quelle alpine più interne.

Ben marcati anche gli scostamenti in difetto della primavera, compresi tra un massimo di $-1^{\circ}8$ di Trieste e un minimo di $-0^{\circ}1$ di Bolzano; minori quelli dell'estate e ancor più quelli dell'autunno che appaiono però ovunque assai uniformi compresi come sono tra un massimo di $-0^{\circ}9$ (Trieste) e un minimo di $-0^{\circ}6$ osservato in varie località.

Minimi e massimi assoluti si mantengono ovunque nettamente lontani da quelli registrati sino ad oggi. Degna di rilievo l'osservazione che le minime assolute dell'anno sono cadute in alcune località invece che nei mesi invernali in primavera (marzo) o in autunno (novembre).

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

Nella tab. III sono riportati i dati relativi alla pressione atmosferica registrati nell'osservatorio di Lido-Venezia.

Il valore medio per il 1955 è stato di 760.9 mm, inferiore al valore normale (1914-54) di 0.5 mm.

Hanno superato la normale mensile le medie barometriche dell'aprile, maggio, giugno, agosto e novembre, mentre sono risultate inferiori quelle degli altri mesi. Il massimo scostamento in difetto è quello osservato in febbraio (-7.9 mm); in eccesso quello dell'aprile (3.6 mm).

III. — VENTO

In cinque dei sette Osservatori della rete nei quali per tutto l'anno sono state eseguite regolarmente le osservazioni anemometriche tanto da permettere il calcolo della velocità media annua (tab. IV), questa risulta di poco superiore al normale con scostamenti compresi tra 1.3 km/h a Chioggia e 0.1 km/h a Bolzano e Trieste; solo a Lido-Venezia e a Colle Varda si sono osservate velocità medie inferiori al normale (-0.2 e -2.3 km/h rispettivamente).

Tabella 1.

TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1955	6.7	6.8	6.4	11.9	16.2	20.6	23.1	22.0	19.6	14.3	8.9	8.0	13.7
	Media 1920-54	4.9	5.5	9.0	13.2	17.6	21.3	23.9	23.7	20.4	15.0	10.2	6.3	14.3
	Scostamento	1.8	1.3	-2.6	-1.3	-1.4	-0.7	-0.8	-1.7	-0.8	-0.7	-1.3	1.7	-0.6
UDINE	Anno 1955	5.0	5.0	5.8	11.9	15.5	19.5	21.9	20.9	18.5	13.3	7.2	5.9	12.5
	Media 1920-22 e 1931-54	2.9	4.5	8.4	12.6	17.0	20.6	23.0	22.7	19.0	13.6	8.2	4.6	13.1
	Scostamento	2.1	0.5	-2.6	-0.7	-1.5	-1.1	-1.1	-1.8	-0.5	-0.3	-1.0	1.3	-0.6
BELLUNO	Anno 1955	1.9	2.1	4.9	11.0	14.6	17.9	20.4	18.9	16.3	11.2	4.7	1.7	10.5
	Media 1920-54	-0.7	1.6	6.3	10.7	14.8	18.4	20.2	20.2	16.8	11.6	5.6	0.8	10.6
	Scostamento	2.6	0.5	-1.4	0.3	-0.2	-0.5	-0.4	-1.3	-0.5	-0.4	-0.9	0.9	-0.1
TREVISO	Anno 1955	5.2	5.4	6.0	12.2	16.2	20.2	22.9	21.4	18.4	13.4	7.4	5.3	12.3
	Media 1920-54	2.8	4.3	8.5	12.9	17.5	21.3	23.2	23.0	19.4	13.9	8.4	4.1	13.3
	Scostamento	2.4	1.1	-2.5	-0.7	-1.3	-1.1	-0.9	-1.6	-1.0	-0.5	-1.0	1.2	-0.5
LIDO (Venezia)	Anno 1955	5.5	5.9	6.2	12.1	16.0	20.2	22.1	21.6	19.0	14.3	8.1	6.0	13.2
	Media 1920-54	5.0	4.4	8.4	12.3	17.4	21.2	23.7	23.1	19.9	14.4	9.0	4.5	13.5
	Scostamento	2.5	1.5	-2.2	-0.7	-1.4	-1.0	-0.4	-1.3	-0.9	-0.1	-0.9	1.5	-0.3
PADOVA	Anno 1955	5.1	5.4	6.5	12.1	16.3	20.5	23.4	21.4	18.3	13.3	6.8	4.3	12.8
	Media 1920-54	1.7	3.6	8.3	12.3	17.3	21.2	23.0	22.9	19.2	13.4	7.7	3.2	12.9
	Scostamento	3.4	1.8	-2.0	-0.7	-1.0	-0.6	-0.2	-1.5	-0.9	-0.1	-0.9	1.6	-0.1
COLLE VENDA	Anno 1955	5.0	2.6	3.3	9.4	13.4	17.4	20.9	18.6	15.9	11.3	5.3	3.7	10.3
	Media 1916-54	1.3	2.4	5.8	9.7	14.0	17.9	20.8	20.4	16.9	11.4	6.4	2.3	10.8
	Scostamento	1.7	0.2	-2.5	-0.3	-0.6	-0.5	-0.6	-1.3	-1.0	-0.1	-1.1	0.9	-0.5
VICENZA	Anno 1955	5.0	5.8	6.8	12.7	16.3	20.1	22.9	21.0	18.2	13.3	7.9	5.6	13.0
	Media 1921-54	2.3	4.0	8.5	12.8	17.3	21.3	23.7	22.9	19.3	13.7	8.1	3.7	13.1
	Scostamento	2.7	1.8	-1.7	-0.1	-1.0	-1.2	-0.8	-1.9	-1.1	-0.4	-0.2	1.9	-0.1
BOLZANO	Anno 1955	1.7	2.8	7.7	13.9	16.4	19.8	22.1	20.0	17.4	11.7	5.0	1.4	11.7
	Media 1921-44 e 1949-54	0.7	3.7	8.5	13.0	16.9	20.6	22.0	21.7	18.1	12.3	6.1	1.6	12.2
	Scostamento	1.0	-0.9	-0.8	0.9	-0.5	-0.8	-0.5	-1.7	-0.7	-0.6	-1.1	-0.2	-0.5
TRENTO	Anno 1955	2.0	2.6	6.1	13.0	15.9	19.1	22.0	19.6	16.7	11.7	5.3	1.8	11.3
	Media 1921-54	0.5	3.2	7.8	12.2	16.0	19.3	22.0	21.3	17.3	12.1	6.1	1.3	11.7
	Scostamento	1.5	-0.6	-1.7	0.8	-0.1	-0.7	0.0	-1.6	-1.1	-0.4	-0.9	0.0	-0.4

Tabella II. —

TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI

OSSERVATORIO	Quota m. s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
		Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.6	7.3	15.7	-1.4	15.3	11.5	23.9	-2.5	23.0	21.9	30.3	11.5	15.2	14.3	22.2	0.4	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1920-54
Udine	146	4.0	5.5	14.4	-2.3	12.7	11.1	23.4	-3.0	22.1	20.8	31.6	9.8	13.6	13.0	29.4	-3.4	38.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1920-23 e 31-54
Belluno	393	0.5	2.3	14.2	-6.2	10.6	10.2	27.6	-5.3	19.8	19.1	31.7	6.7	11.3	10.7	27.3	-6.1	38.4 (lug. 1947)	-18.0 (feb. 1929)	1920-54
Treviso	26	3.7	5.4	14.2	-3.1	13.0	11.5	27.2	-3.0	22.7	21.5	31.5	11.5	13.9	13.1	27.6	-3.0	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1920-54
Lido (Venezia)	4	4.0	5.9	15.2	-0.9	12.9	11.4	27.0	-1.1	23.7	21.7	30.7	12.6	14.4	13.8	23.3	-1.2	36.0 (lug. 1920)	-12.4 (feb. 1929)	1920-54
Padova	14	2.8	5.0	14.9	-3.3	12.8	11.6	23.9	-3.5	22.6	21.8	33.4	9.8	13.4	12.8	23.3	-4.9	33.4 (lug. 1952)	-16.3 (feb. 1929)	1920-54
Colle Varda	575	2.1	3.7	13.8	-4.8	9.8	8.7	24.0	-4.8	19.6	18.7	28.9	8.0	11.6	10.8	24.3	-1.3	34.0 (lug. 1952)	-17.5 (feb. 1929)	1916-54
Vicenza	42	3.3	5.1	16.5	-3.3	12.9	11.9	24.3	-5.5	22.6	21.3	33.3	10.3	13.7	13.1	30.4	-2.7	39.3 (lug. 1952)	-13.3 (gen. 1947)	1920-54
Bolzano	273	2.0	2.5	14.4	-3.6	12.8	12.7	30.4	-2.9	21.6	20.6	35.3	9.8	12.2	11.4	29.6	-7.5	38.1 (ago. 1943)	-13.5 (gen. 1938)	1920-44 e 49-54
Trento	813	1.8	2.6	12.8	-5.2	12.0	11.7	30.3	-3.9	21.0	20.2	35.8	7.5	12.0	11.2	30.0	-6.0	40.4 (lug. 1952)	-12.4 (feb. 1938)	1920-54

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE)
E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA)
(mm 700 +)

ELEMENTI	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novembre	Dicemb.	ANNO
Media 1955	60.2	54.2	60.3	63.4	62.0	61.5	59.5	61.5	61.6	61.1	64.2	61.4	60.9
Valore normale 1914-54	62.7	63.1	61.3	59.8	60.4	64.7	60.4	60.7	62.2	62.2	62.1	62.4	61.4
Scostamento	-2.5	-7.9	-0.9	3.6	1.6	0.8	-0.9	0.8	-0.6	-1.1	2.1	-1.0	-0.5
Estremi assoluti	Massima	69.3	64.4	73.2	69.7	71.0	66.0	64.5	66.8	69.8	63.6	72.1	74.1
	Minima	44.2	40.8	43.7	58.8	52.7	53.9	53.8	52.9	46.1	50.0	52.2	45.3
Escursione mensile 1955	25.1	23.6	24.5	12.8	18.3	13.1	10.7	13.9	23.2	13.6	19.9	20.3	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-54	74.2	73.5	72.1	69.0	67.3	64.9	64.2	66.6	69.3	70.7	72.9	73.2	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-54	47.4	46.9	47.3	47.6	51.1	52.3	52.8	52.4	52.0	49.4	46.7	47.5	
Escursione mensile media	28.8	26.6	24.9	21.4	16.2	14.6	13.7	14.2	17.3	21.3	26.2	25.7	
Scostamento	-1.7	-3.0	-0.4	-3.6	3.1	-1.5	-3.0	-0.3	5.9	-7.7	-6.3	3.6	

Tab. IV. —

VELOCITA' DEL VENTO (km/h)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1955	11.8	13.5	21.8	10.4	12.1	9.4	8.8	9.8	12.2	15.8	15.1	8.1	12.3
	Media 1920-54	14.6	15.3	15.0	10.9	9.4	9.6	9.5	10.4	10.9	13.5	15.2	18.8	12.2
	Scostamento	-2.8	-2.0	8.0	-0.5	2.7	-0.2	-1.2	-0.6	1.4	1.8	1.9	-7.5	0.1
UDINE	Anno 1955	11.1	"	"	12.8	13.7	12.0	11.0	11.8	13.5	13.7	12.9	10.6	"
	Media 1920-21 e 31-54	14.9	15.0	15.0	14.0	13.4	13.2	13.2	13.7	13.9	13.2	14.2	15.1	14.2
	Scostamento	-3.8	"	"	-1.2	0.3	-1.2	-2.2	-1.9	-0.4	-1.5	-1.3	-4.5	"
LIDO (Venezia)	Anno 1955	13.3	18.9	22.2	14.4	15.9	14.7	13.3	12.1	13.1	13.5	12.3	10.0	14.6
	Media 1925-54	14.3	15.4	16.0	10.4	15.2	15.0	14.1	13.0	13.9	14.0	13.8	15.2	14.8
	Scostamento	-1.0	3.5	7.2	-2.0	0.7	-0.3	-0.8	-1.7	-0.8	-0.5	-1.5	-5.2	-0.2
CHIOGGIA	Anno 1955	12.0	14.3	18.2	11.4	14.2	11.9	11.4	10.5	12.9	12.7	14.2	8.7	12.7
	Media 1950-54	12.8	13.2	11.2	12.6	11.5	10.2	9.5	9.8	10.6	13.1	10.5	12.0	11.4
	Scostamento	-1.9	2.1	7.6	-1.2	2.7	1.7	1.9	0.7	2.3	-0.4	3.7	-3.3	1.3
PADOVA	Anno 1955	5.5	6.5	7.2	6.3	7.2	6.5	6.0	5.5	5.3	4.8	4.8	4.0	5.8
	Media 1920-54	4.6	5.2	6.2	8.2	6.3	6.0	5.6	5.3	4.9	4.7	4.4	4.6	5.4
	Scostamento	0.9	1.3	1.0	-0.4	1.0	0.5	0.4	0.3	0.4	0.1	0.4	-0.6	0.4
COLLE VENDA	Anno 1955	16.7	18.4	16.5	14.4	15.6	14.8	13.1	12.7	14.1	15.2	15.6	13.9	15.1
	Media 1920-54	16.6	17.4	18.7	13.4	17.6	16.3	15.4	15.4	16.5	18.8	18.6	18.5	17.4
	Scostamento	0.1	1.0	-2.2	-4.0	-2.0	-1.5	-2.3	-2.7	-2.4	-3.7	-3.0	-4.6	-2.3
BOLZANO	Anno 1955	3.2	4.8	5.7	8.8	5.9	4.7	4.9	4.1	3.7	3.5	2.3	7.5	4.4
	Media 1921-34 e 42-44	3.5	4.0	5.0	6.4	5.2	5.2	5.2	4.7	3.9	3.3	2.8	5.1	4.3
	Scostamento	-0.3	0.8	0.7	2.6	0.7	-0.5	-0.3	-0.6	-0.2	0.2	-0.6	-1.6	0.1
TRENTO	Anno 1955	4.1	6.0	6.3	8.1	8.2	7.1	7.4	6.8	6.6	6.6	5.8	4.3	6.4
	Media 1921-54	4.6	5.2	6.2	7.2	6.8	6.9	6.8	6.3	5.8	4.9	4.8	4.5	5.2
	Scostamento	-0.5	0.8	0.1	1.9	1.4	0.2	0.6	0.5	0.8	1.7	0.3	-0.2	0.6

Tabella V. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)

MESE ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1955	50	SW	80	ENE	88	ENE	64	ENE	58	NNE	48	.	54	E	44	E	94	E	88	E	50	E	48	E
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-54)	60		68		63		67		57		54		58		51		54		59		61		61	
Massime dei massimi mensili	90	ESE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	74	ESE	66	WNW	69	N	73	.	94	E	88	E	98	ESE	84	ESE
Anno	1940		1954		1951		1939		1949		1950-51		1924		1946		1955		1955		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili	38	E	32	NW	38	E	44	ESE	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	38	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1925-46		1935		1923-32-53		1935		1934		1923		1939		1923	

Tabella VI. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1955

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	60	ENE	77	ENE	90	ENE	52	ENE	65	ENE	48	ENE	41	ENE	54	ENE	55	ENE	69	ENE	66	ENE	41	ENE
Udine	64	ENE	[74]	ENE	[84]	ESE	74	ESE	52	ESE	48	E	36	NNE	42	ESE	40	ESE	52	ENE	52	ESE	46	E
Lido (Venezia)	50	SW	80	ENE	88	ENE	64	ENE	58	NNE	48	.	54	E	44	E	94	E	88	E	50	E	48	E
Chioggia	41	NE	70	ENE	80	NE	62	ENE	58	NE	46	NE	43	NE	56	NE	56	NE	78	NE	81	NE	52	NE
Padova	38	WNW	29	ENE	25	ENE	27	ENE	24	NE	22	W	19	SSW	23	NE	18	ESE	25	ENE	21	NE	23	NNE
Colle Vento	62	W	62	NNE	56	ENE	46	E	67	NNE	58	NE	54	WNW	49	N	48	NNE	58	NNE	63	ENE	59	NNE
Trento	21	N	26	N	22	N	29	N	24	N	22	SSW	23	NNW	22	N	27	N	30	E	33	N	[22]	NNW

I più accentuati scostamenti mensili in difetto sono quelli registrati a Trieste (-7.5 km/h) e a Lido-Venezia (-5.2 km/h) in dicembre; in eccesso quelli del marzo sempre a Trieste e Lido-Venezia (8.0 km/h e 7.2 km/h) e Chioggia (7.6 km/h).

La massima velocità oraria registrata mensilmente a Lido-Venezia (Tab. V). è stata in 6 mesi (febbraio, marzo, maggio, luglio, settembre e ottobre) superiore e negli altri inferiore alla media dei valori massimi del periodo (1923-1954). In nessun mese si è andati al di sotto del minimo dei valori massimi sino ad oggi osservato, mentre per ben due mesi e per di più consecutivi è stato superato il massimo; nel settembre infatti dai 90 km/h (E) del 1944 si è saliti a 94 km/h (E) e nell'ottobre dagli 80 km/h (ENE) del 1942 agli 88 km/h (E).

Le direzioni prevalenti dei massimi mensili sono quelle di E e di ENE ad eccezione del gennaio e maggio in cui i massimi hanno rispettivamente direzione SW e NNE.

Le massime velocità orarie del vento nei 7

osservatori elencati nella tab. VI sono i 98 km/h (ENE) di Lido-Venezia e i 90 km/h (ENE) di Trieste registrati nel mese di marzo. Degna di rilievo anche la velocità massima oraria di 81 km/h (NE) osservata a Chioggia nel novembre. E' da notare che tali valori negli osservatori di Trieste, Lido-Venezia e Colle Vanda sono stati nettamente inferiori a quelli che di norma vengono registrati, mentre si sono invece comportati più regolarmente Padova e Trento dove, come è noto, questi valori sono sempre decisamente più bassi.

IV. — NEBULOSITA' (Tab. VII)

La media annua della nebulosità è stata in otto osservatori superiore alla normale con scostamenti compresi tra un massimo di 1,2 (Venezia-Lido) e un minimo di 0,1 (Belluno, Treviso e Colle Vanda); e in due (Bolzano e Trento) inferiore.

Il mese più sereno a seconda dei luoghi è stato l'aprile o il settembre; il più coperto, in 6 osser-




Fig. 1

Tabella VII.

NEBULOSITA'

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1955	6.9	8.2	6.6	4.4	4.8	5.6	5.1	5.3	3.7	6.1	6.1	8.8	5.9
	Media 1924 - 54	5.9	5.7	5.6	5.8	5.9	4.8	3.6	3.7	4.5	5.5	8.2	6.3	5.3
	Scostamento	1.0	2.5	1.0	-1.4	-1.1	0.8	1.5	1.6	-0.8	0.6	-0.1	2.5	0.6
UDINE	Anno 1955	6.5	7.3	6.7	4.4	5.4	6.2	3.8	5.8	4.1	5.7	5.1	7.8	5.9
	Media 1921-22 e 1931-54	5.4	4.8	5.0	5.5	8.8	4.9	4.0	3.9	4.4	5.2	5.2	5.2	4.9
	Scostamento	1.1	2.5	1.7	-1.1	-0.2	1.3	1.8	1.9	-0.3	0.5	-0.1	2.6	1.0
BELLUNO	Anno 1955	4.6	5.9	5.6	3.3	5.4	8.1	5.0	5.4	4.2	5.6	4.5	5.0	5.1
	Media 1924 - 54	4.5	4.3	5.1	8.8	8.8	5.3	4.5	4.9	5.0	5.0	4.9	4.7	5.0
	Scostamento	0.1	1.6	0.5	-2.7	-0.6	0.8	0.5	1.1	-0.8	0.6	-0.4	0.3	0.1
TREVISO	Anno 1955	6.7	6.9	6.6	3.9	5.3	5.9	5.4	4.7	3.8	5.8	5.3	8.1	5.7
	Media 1920 - 54	5.8	5.4	5.8	6.3	8.5	5.5	4.4	4.2	5.1	5.6	6.0	6.0	5.6
	Scostamento	0.9	1.5	0.8	-2.4	-1.2	0.4	1.0	0.5	-1.3	0.2	-0.7	2.1	0.1
LIDO (Venezia)	Anno 1955	7.5	8.0	7.3	5.2	6.0	6.3	6.1	5.6	4.9	6.3	7.0	8.8	6.6
	Media 1920 - 54	6.3	5.7	5.7	5.9	5.8	4.9	3.4	3.7	4.7	5.5	6.3	8.8	5.4
	Scostamento	1.2	2.3	1.6	-0.7	0.2	1.4	2.7	1.9	0.2	0.8	0.7	2.4	1.2
PADOVA	Anno 1955	7.5	7.6	7.0	4.4	5.8	6.3	5.9	5.5	4.6	6.0	6.3	8.3	6.3
	Media 1921 - 54	6.4	5.9	6.0	6.4	6.4	5.9	4.2	4.4	5.4	5.8	6.4	8.8	5.8
	Scostamento	1.1	1.7	1.0	-2.0	-0.6	0.4	1.7	1.1	-0.8	0.2	-0.1	1.7	0.5
COLLE VENDA	Anno 1955	7.1	6.9	6.6	3.2	5.3	5.4	4.9	4.9	3.8	5.7	5.8	6.6	5.5
	Media 1916 - 54	5.7	5.3	5.8	8.3	6.1	5.2	4.1	4.1	5.0	5.7	6.0	5.9	5.4
	Scostamento	1.4	1.6	0.8	-3.1	-0.8	0.2	0.8	0.8	-1.2	0.0	-0.2	0.7	0.1
VICENZA	Anno 1955	7.1	6.9	7.2	4.4	6.3	6.0	5.1	5.7	4.3	6.0	6.1	7.8	6.1
	Media 1921 - 54	5.8	5.4	5.7	8.3	6.3	5.4	4.1	4.1	5.0	5.4	5.9	5.9	5.4
	Scostamento	1.3	1.5	1.5	-1.9	-0.1	0.6	1.0	1.6	-0.7	0.6	0.2	2.0	0.7
BOLZANO	Anno 1955	3.7	8.3	4.4	3.6	4.6	5.5	5.2	5.0	4.3	4.6	3.9	5.4	4.6
	Media 1921-44 e 1949-54	4.8	4.5	5.0	5.9	8.8	5.3	4.4	4.5	5.0	4.9	5.3	5.1	5.1
	Scostamento	-1.1	1.8	-0.6	-3.3	-1.4	0.2	0.8	0.5	-0.7	-0.3	-1.4	0.3	-0.5
TRENTO	Anno 1955	3.6	8.4	4.8	2.2	4.4	3.7	4.4	4.7	3.8	4.7	4.3	4.3	4.5
	Media 1921 - 54	5.0	4.8	5.4	6.2	8.8	5.7	4.8	4.9	5.2	5.4	5.4	5.2	5.4
	Scostamento	-1.4	1.6	-0.6	-4.0	-2.1	0.0	-0.4	-0.2	-1.4	-0.7	-1.1	-0.4	-0.9

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1955	76	75	69	58	64	67	69	68	66	71	69	68	69
	Media 1924-54	66	65	63	62	63	61	59	60	63	67	70	68	64
	Scostamento	10	10	6	-4	1	6	10	8	3	4	-1	12	5
UDINE	Anno 1955	77	75	70	58	68	71	73	71	71	76	71	84	72
	Media 1920-22 e 1931-54	71	68	66	67	70	69	66	66	71	75	78	73	70
	Scostamento	6	7	4	-9	-2	2	7	5	0	1	-5	11	2
BELLUNO	Anno 1955	77	73	70	56	65	72	71	72	75	78	74	83	72
	Media 1924-54	79	74	70	69	73	73	72	73	76	78	79	80	75
	Scostamento	-2	-2	0	-13	-8	-1	-1	-1	-1	-3	-5	3	-3
TREVISO	Anno 1955	83	82	80	67	71	70	74	70	78	82	80	88	77
	Media 1920-54	78	75	72	72	72	69	67	69	74	78	81	77	76
	Scostamento	5	7	8	-5	-1	1	7	1	4	4	-1	11	1
LIDO (Venezia)	Anno 1955	85	81	77	68	73	71	74	74	78	79	79	82	77
	Media 1920-54	81	80	77	77	76	74	72	73	77	80	82	82	78
	Scostamento	4	1	0	-9	-3	-3	2	1	1	-1	-3	0	-1
PADOVA	Anno 1955	86	82	78	68	70	69	73	74	78	84	88	83	78
	Media 1921-54	84	80	74	78	73	69	68	70	76	81	85	86	77
	Scostamento	2	2	4	-5	-3	0	4	4	2	3	-2	-3	1
COLLE VENDA	Anno 1955	85	82	81	59	71	69	76	71	75	76	75	88	76
	Media 1916-54	72	72	71	71	71	68	64	65	72	78	77	73	71
	Scostamento	13	10	10	-12	0	1	12	6	3	-2	-2	15	5
VICENZA	Anno 1955	83	77	79	69	76	77	80	86	83	83	83	81	81
	Media 1921-54	80	75	70	71	78	66	65	67	74	78	81	81	73
	Scostamento	3	2	9	-2	-2	11	15	19	9	5	2	0	8
BOLZANO	Anno 1955	71	68	58	46	60	67	67	72	73	72	73	84	68
	Media 1921-44 e 1949-54	71	63	57	57	62	62	62	65	70	73	78	74	66
	Scostamento	0	5	1	-11	-2	5	5	7	3	-1	-5	10	2
TRENTO	Anno 1955	69	66	62	46	56	63	57	61	67	66	67	77	63
	Media 1921-54	67	63	60	59	64	64	61	64	69	72	72	70	65
	Scostamento	2	3	2	-13	-8	-1	-4	-3	-2	-6	-5	7	-2

vatori, il dicembre, a Trento e Bolzano il febbraio, a Colle Vanda il gennaio e a Belluno il giugno.

V. — UMIDITA' RELATIVA (Tab. VIII)

La media annua dell'umidità relativa è stata superiore al normale in 7 osservatori; inferiore in tre (Belluno, Lido-Venezia e Trento). Gli scostamenti positivi maggiori sono quelli denunciati da Vicenza (8%), Trieste e Colle Vanda (5%); più piccoli invece gli scostamenti negativi il cui massimo è quello che si osserva a Belluno (3%).

Il mese più asciutto è ovunque l'aprile con minimi di 46% a Trento e Bolzano; il più umido il dicembre con massimi di 92-93% a Lido-Venezia e Padova.

VI. — PRECIPITAZIONI

La Tab IX e la cartina della fig. 1 possono essere utili per confrontare i totali annui delle precipitazioni del 1955 con quelli di un periodo di osservazione più lungo (1921-1954).

Le altezze annue di pioggia sono state nel 1955 per gran parte del territorio inferiori al valore normale. Precipitazioni superiori si notano

solo lungo un'ampia fascia che da oriente del basso Tagliamento si spinge, parallelamente al litorale, sino al delta del Po, abbracciando, verso l'interno, le zone di pianura solcate dai corsi inferiori dei fiumi veneti.

All'altezza della laguna di Venezia questa fascia si sdoppia in due rami; uno, oltrepassato in direzione Ovest il rilievo degli Euganei, si innalza verso Sud allargandosi con l'avvicinarsi al corso del Po; l'altro, proseguendo lungo il litorale, tra Adige e Po, si espande verso occidente senza però venire a contatto con il precedente. Questi due rami isolano nel mezzo un territorio abbastanza esteso e comprendente gran parte della porzione più meridionale della provincia di Padova, dove le precipitazioni osservate sono risultate inferiori ai valori normali. Piccoli nuclei isolati con piogge superiori al normale si osservano anche nei Lessini occidentali, a nord di Vicenza, alla foce dell'Isone e nella porzione più occidentale delle Alpi Aurine.

Un'idea sulla distribuzione stagionale delle precipitazioni la si può avere dalla tab. X dove sono riportati, in percento del totale annuo, i dati stagionali del 1955 di alcune località del com-




Fig. 2 a




Fig. 2 b




Fig. 2 c




Fig. 2 d




Fig. 2 e




Fig. 2 f

Tabella IX. —

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1955
E QUELLE DEL PERIODO 1921-1954 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	Anno 1955	75.6	132.1	73.3	3.3	112.6	74.8	81.1	53.9	87.8	106.5	40.4	105.2	944.6
	V.M.P.	62	54	64	74	87	91	69	70	98	110	112	72	964
	Rapporto	1.22	2.45	1.15	0.04	1.29	0.82	1.18	0.77	0.90	0.97	0.36	1.43	0.98
Trevigio	Anno 1955	31.6	151.3	114.2	14.0	214.2	136.0	92.4	82.4	122.4	179.4	59.4	17.6	1226.5
	V.M.P.	78	88	113	126	181	152	140	142	139	153	176	93	1525
	Rapporto	0.41	1.72	1.01	0.11	1.64	0.99	0.66	0.58	0.96	1.17	0.35	0.19	0.80
Forni Avoltri	Anno 1955	19.7	134.3	47.2	17.4	181.5	130.0	157.4	101.0	215.2	139.2	60.2	16.7	1220.6
	V.M.P.	46	63	84	119	187	153	145	122	120	150	103	66	1363
	Rapporto	0.43	2.13	0.56	0.15	1.32	0.85	1.09	0.83	1.80	0.92	0.57	0.25	0.89
Udine	Anno 1955	59.4	146.0	90.0	11.0	170.8	165.6	124.4	107.6	171.8	122.4	82.6	109.2	1420.0
	V.M.P.	79	73	104	122	135	188	110	103	129	140	134	104	1391
	Rapporto	0.75	2.00	0.87	0.09	1.27	1.05	1.43	1.04	1.33	0.87	0.62	1.05	1.02
Maniago	Anno 1955	38.0	159.2	82.4	26.2	238.2	138.2	181.2	85.2	173.0	215.0	131.2	26.2	1509.0
	V.M.P.	95	101	142	192	213	185	137	123	154	192	222	131	1888
	Rapporto	0.40	1.58	0.58	0.14	1.12	0.73	0.94	0.69	1.16	1.12	0.59	0.66	0.80
Belluno	Anno 1955	29.9	113.5	61.7	-	96.4	156.8	148.4	116.6	101.2	91.2	26.2	57.9	1115.4
	V.M.P.	60	57	85	108	143	187	122	114	117	122	130	76	1261
	Rapporto	0.50	1.99	0.73	0.00	0.67	1.14	1.18	1.02	1.30	0.75	0.73	0.76	0.88
Cison di Valmarino	Anno 1955	27.4	141.7	85.2	14.6	161.5	188.8	135.2	92.2	119.4	142.2	141.8	72.6	1303.5
	V.M.P.	98	100	130	158	206	176	146	130	140	186	188	116	1784
	Rapporto	0.38	1.42	0.66	0.09	0.78	0.96	0.93	0.71	0.81	0.77	0.75	0.63	0.73
Portogruaro	Anno 1955	44.9	147.5	90.2	12.8	119.4	145.6	76.3	150.2	116.6	70.8	122.8	111.8	1287.9
	V.M.P.	66	67	78	87	103	109	88	72	97	104	117	73	1061
	Rapporto	0.68	2.20	1.16	0.15	1.16	1.34	0.87	2.09	1.28	0.68	1.04	1.53	1.16
San Martino di Castrozza	Anno 1955	33.0	108.4	67.4	9.6	201.2	187.2	164.4	159.4	151.6	98.2	65.4	42.2	1281.2
	V.M.P.	59	62	88	119	100	161	150	146	138	158	146	78	1471
	Rapporto	0.56	1.75	0.77	0.08	1.21	1.16	1.10	1.09	1.10	0.57	0.45	0.55	0.87

Tabella IX. —

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1955
E QUELLE DEL PERIODO 1921-1954 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Lido (Venezia)	Anno 1955	87.3	88.4	56.3	9.3	56.0	44.0	106.6	73.8	184.4	43.8	100.6	99.0	879.4
	V.M.P.	50	48	59	56	83	77	51	59	78	88	84	55	781
	Rapporto	0.75	1.04	0.95	0.16	0.67	0.57	2.09	1.25	2.25	0.51	1.20	1.80	1.13
Padova	Anno 1955	90.4	77.3	52.6	1.4	64.6	55.8	118.8	62.0	135.4	42.8	74.4	109.8	824.5
	V.M.P.	59	55	69	78	88	81	58	55	72	88	86	63	849
	Rapporto	0.52	1.41	0.76	0.02	0.73	0.69	2.03	1.13	1.88	0.48	0.87	1.74	0.97
Colle Vender	Anno 1955	84.3	80.0	81.4	3.8	55.4	55.8	173.8	59.8	124.6	38.4	111.0	122.4	935.4
	V.M.P.	52	48	73	85	98	83	62	59	72	92	83	56	843
	Rapporto	0.66	1.67	1.12	0.05	0.56	0.67	2.80	1.01	1.73	0.36	1.34	2.19	1.09
Silaandro	Anno 1955	15.0	53.1	12.6	-	27.3	72.8	57.6	36.3	57.6	13.1	28.8	10.6	377.4
	V.M.P.	16	18	19	32	46	53	61	88	46	43	45	25	468
	Rapporto	0.94	2.95	0.66	0.00	0.59	1.39	0.94	0.55	1.25	0.30	0.48	0.43	0.81
Longega	Anno 1955	11.5	82.7	17.3	2.1	188.2	81.9	84.4	79.9	101.8	28.9	28.1	25.5	649.9
	V.M.P.	23	28	33	58	72	108	121	110	76	57	55	33	774
	Rapporto	0.50	2.95	0.52	0.04	1.48	0.76	0.70	0.73	1.33	0.51	0.51	0.77	0.84
Peio	Anno 1955	41.1	99.9	41.4	-	72.8	76.8	102.0	66.9	100.5	51.8	48.7	14.8	711.7
	V.M.P.	44	47	60	79	84	83	75	87	82	85	84	55	874
	Rapporto	0.93	2.13	0.69	0.00	0.77	0.94	1.36	0.77	1.23	0.61	0.52	0.27	0.81
Domo	Anno 1955	48.0	104.8	64.0	-	69.0	56.0	75.0	82.0	87.8	83.0	66.0	27.0	756.0
	V.M.P.	56	66	85	103	119	92	91	98	111	129	128	88	1177
	Rapporto	0.77	1.58	0.75	0.00	0.58	0.61	0.82	0.84	0.78	0.64	0.47	0.31	0.64
Tranto	Anno 1955	35.0	71.3	27.2	-	88.8	73.0	64.8	58.8	89.2	74.8	76.4	29.8	695.3
	V.M.P.	36	44	59	78	102	89	88	90	92	100	99	55	983
	Rapporto	0.97	1.62	0.46	0.00	0.88	0.82	0.74	0.65	0.97	0.75	0.77	0.54	0.75
Verona	Anno 1955	82.8	37.8	23.6	0.2	66.8	42.2	88.3	73.8	184.4	26.4	62.0	59.4	687.6
	V.M.P.	39	36	46	50	81	58	58	58	63	65	63.0	45	631
	Rapporto	0.58	1.61	0.51	0.04	0.82	0.80	1.66	1.27	2.61	0.41	1.00	1.32	1.06




Fig. 2 g




Fig. 2 h




Fig. 2 i

partimento; nella medesima tabella questi dati sono messi a confronto con quelli del periodo 1921-54.

Dall'esame dei valori risulta che la stagione più piovosa è stata l'estate (località alpine) o l'autunno (località prealpine e della pianura). Uniche eccezioni: Trieste e Monte Maria dove la stagione più piovosa è stata l'inverno mentre di norma è, nella prima, l'autunno, e nella seconda, l'estate.

Per quanto riguarda Trento, località alpina,

si può notare che la stagione a maggiori precipitazioni è stata, contro la norma delle località alpine, l'autunno; questo però non può essere considerato eccezionale in quanto gli stessi valori normali di Trento confermano un tale andamento che è, del resto l'andamento di molte altre località vicine al bordo meridionale di questo settore dell'arco alpino.

La caratteristica saliente del regime stagionale del 1955 è data dall'abbondanza delle precipitazioni osservate nella stagione invernale; in

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espresso in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1954 Anno anni	Media periodo 1921-1954				Anno 1955				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali anni 1955 media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	964	19.5	23.4	29.8	33.3	29.6	21.0	23.8	26.1	901	0.93
Belluno	1261	15.3	26.7	29.5	28.5	23.3	13.3	35.0	28.3	1191	0.94
Bassano del Grappa	1177	17.6	27.3	26.9	28.2	22.0	18.0	26.5	33.5	951	0.81
Sebio	1548	18.8	28.9	23.7	29.4	20.4	19.4	29.9	30.4	1307	0.84
Monte Maria	673	14.7	19.8	36.4	29.1	37.1	13.7	39.7	19.5	642	0.95
Dobbiaco	892	11.1	22.0	41.2	25.7	22.6	22.5	31.2	22.7	801	0.90
Bressanone	649	9.6	21.0	43.0	26.4	23.2	20.5	34.6	21.7	673	1.04
Cavalese	802	13.1	24.7	35.6	26.6	30.6	15.1	39.0	25.3	817	1.02
Trento	932	14.4	25.7	28.7	31.2	27.4	15.2	26.2	31.2	770	0.83
Padova	849	20.8	27.2	22.8	29.2	19.6	15.7	31.2	33.5	756	0.89

quasi tutti gli osservatori e stazioni del compartimento le piogge di questa stagione sono andate nettamente al di sopra dei valori normali tanto che in alcune località la stagione più ricca di piogge è stata l'inverno.

Altra caratteristica evidente è la quasi generale povertà di piogge di tutte le altre stagioni ma particolarmente della primavera; una tale povertà si riflette nei totali annui che per gran parte del territorio del compartimento sono inferiori al normale.

Per mettere in evidenza l'andamento delle precipitazioni nel corso del 1955 sono stati riportati nei grafici della fig. 2 (a - i) i valori mensili, espressi in percento del totale annuo, di alcune stazioni opportunamente scelte nei bacini montani e nella pianura.

Da questi grafici si rileva prima di tutto che l'andamento del regime pluviometrico è stato nel corso dell'anno estremamente irregolare. I massimi mensili sono caduti con maggiore frequenza in maggio, ma ciò non toglie che in molte località si siano invece verificati in settembre, luglio, agosto e anche, in via del tutto eccezionale, in febbraio (Cervignano e Tavagnacco) e dicembre (Servola).

L'andamento è estremamente frastagliato; infatti a mesi poveri di pioggia succedono ovunque mesi relativamente ricchi. Per la maggior parte delle località non si può parlare di massimi principali ben definiti e tanto meno di un massimo secondario, ma eventualmente di più massimi secondari o meglio di più punte. Tra queste, degna di nota per l'uniformità con cui si presenta




Fig. 3




Fig. 6




Fig. 4




Fig. 7




Fig. 5




Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm)

ANNO \ BACINO	TAGLIA- MENTO a VENEZIA km ² 1953	PIAVE a NERVESA km ² 3763	BRENTA a SARON km ² 1563	BACCHI- GLIONE alla chivara del bacino km ² 1384	AGNO-GUA- a LONIGO km ² 260	ADIGE a TRENTO km ² 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1357	1353	1522	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	1784	1834	1902	2287	1688	1228
1927	2409	1468	1413	1588	1433	979
1928	2169	1657	1685	1862	1727	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1239	1298	1513	1527	813
1931	2253	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1453	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	1821	2297	2088	1099
1938	1587	1169	1113	1232	1177	708
1939	1786	1693	1426	1544	1425	963
1940	1821	1827	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1346	1670	1817	703
1942	1565	1142	1083	1118	1120	718
1943	1520	878	877	914	938	597
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1895	1037	926	998	1081	693
1946	1576	1138	1161	1109	1229	795
1947	1689	1461	1485	1480	1476	808
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1607	1146	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1353	874
1951	2519	1839	1682	1997	2022	1013
1952	1733	1241	1137	1124	1123	867
1953	1636	1892	1379	1533	1626	792
1954	1953	1838	1229	1408	1398	906
1955	1386	1090	995	1128	1160	784
Valore medio 1922-1954 . . .	1887	1384	1226	1505	1447	879
Rapporto 1955 / val. medio . .	0.71	0.79	0.75	0.75	0.80	0.89
Rapporto val. max / val. medio .	1.48	1.40	1.45	1.57	1.44	1.44
Rapporto val. min. / val. medio .	0.70	0.63	0.62	0.61	0.65	0.68

Tab. XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-54 E NEL 1955

BACINI \ ORE	1		3		6		12	
	periodo	1955	periodo	1955	periodo	1955	periodo	1955
Isonzo - Tagliamento - Livorno	85.4	52.6	123	63.8	284	94.8	306	120
Piave - Brenta - Bacchiglione	83.8	63.6	140	64.8	154	70.6	106	107
Adige	86.8	45.0	100	64.6	128	72.8	161	74.8

Tab. XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-54 E NEL 1955

BACINI \ GIORNI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1955	periodo	1955	periodo	1955	periodo	1955	periodo	1955	periodo	1955
Isonzo - Tagliamento - Livorno	417	167	840	219	946	388	1270	405	1003	429	1008	652
Piave - Brenta - Bacchiglione	342	108	543	180	681	255	853	281	1188	281	1168	326
Adige	168	102	321	133	284	151	674	197	788	280	802	315

e anche per la sua eccezionalità, quella del mese di febbraio.

Dalla sequenza dei valori esposti nella Tab. XI si rileva come il 1955 sia stato in tutti i settori montani dei bacini del compartimento nettamente meno piovoso di quanto espresso dal valore medio del periodo 1922-1954. In tutti i bacini i valori medi del 1955 si sono avvicinati al minimo registrato nel 1943, sfiorandolo quasi nel bacino del Tagliamento. (1955: mm 1336; 1943: mm 1320).

Le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore consecutive (Tab. XII) e per gruppi di giorni consecutivi (Tab. XIII) sono risultate nel 1955 in tutti i bacini inferiori ai valori massimi registrati nel periodo 1923-1954.

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella Tab. VI a pag. 263 e seg. della parte I^a (1955), sono riportati assieme al numero mensile dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza al suolo della neve, le altezze del manto neve al 10, 20 e all'ultimo giorno di ciascun mese, osservate nelle varie stazioni nivometriche ripartite per bacino idrografico.

Nel mese di gennaio la neve ha interessato quasi tutte le stazioni del compartimento perma-

nendo al suolo per almeno 1-2 giorni anche nelle località della bassa pianura.

Solo le stazioni più prossime al confine orientale di altitudine inferiore ai 600-700 m e tutta la pianura tra Isonzo e Piave non hanno avuto nevicate. La neve è rimasta al suolo per tutto il mese nelle località superiori ai 1500-1600 m nel settore orientale e pedemontano e in quelle al di sopra dei 1000-1100 m negli alti bacini del Piave e dell'Adige. Più estese e frequenti ovunque le nevicate nei mesi successivi che con i loro apporti hanno mantenuto specialmente nel febbraio il terreno coperto per 10-15 giorni anche ad altitudini di 500-600 m.

Nevicate in marzo (prima decade) anche in pianura e suolo permanentemente coperto al di sopra dei 1100-1200 m in tutte le località montane più interne.

Alla fine del mese di aprile il manto persisteva ancora con una certa consistenza solo al di sopra dei 1600-1800 m e si ritirava alla fine di maggio tra i 1800 e 2000 m.

La neve riappare sporadicamente alle quote più alte nella prima e seconda decade di ottobre, ricopre per quasi tutta la durata del mese successivo il suolo al di sopra dei 1800 m e si abbassa quindi, nel dicembre, anche nelle località inferiori a 800-1000 m ricoprendole con il suo manto per la durata di qualche giorno.

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1955 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1955		periodo precedente		1955		periodo precedente	
		m	data	m	data	m	data	m	data
Isonzo	Mainizza	262	18 feb.	432	26 ott. 1952	44	4 ago.	-90	16 set. 1951
Rio del Lago	Villabassa Fusine	43	11 giu.	62	26 ott. 1952	24	vari gior.	18	19 mar. 1953
Rio Bianco	Villabassa Fusina	30	14 set.	92	6 set. 1952	3	vari gior.	0	18 feb. 1953
Stella	Canale Sanila	145	22 mar.	220	13 ott. 1953	67	4 set.	49	5 mag. 1944
Degano	Ponte Muina	150	8 set.	290	20 nov. 1952	89	9 mar.	73	9 feb. 1953
Tagliamento	Iovillino	134	22 ott.	204	5 ott. 1953	51	12 mar.	6	17 gen. 1937
Fella	Dogna	12	16 mag.	215	6 nov. 1942	asc.	vari gior.	asc.	vari gior.
Tagliamento	Pioverno	156	22 ott.	426	17 nov. 1940	46	31 ago.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Vernone	213	22 ott.	408	17 nov. 1940	69	16 mar.	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	175	23 ott.	983	20 ott. 1896	-5	19 ago.	-60	30 set. 1928
Meduna	Vismala	400	11 nov.	1100	29 ott. 1928	64	30-31 lug.	-92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza	417	11 nov.	764	29 ott. 1953	-96	20 giu.	-130	27 mar. 1944
Livenza	Motta di Livenza	351	12 nov.	658	29 ott. 1953	-82	2 mag.	-151	6 mar. 1922
Piave	Presenno	127	14 set.	300	12 nov. 1951	32	6 gen.	31	22 feb. 1932
Piave	Ponte della Latta	108	14 set.	260	12 nov. 1951	33	15 feb.	35	9 feb. 1953
Anzani	Aureano	134	13 set.	220	28 ott. 1953	98	vari gior.	25	31 ott. 1951
Piave	Perzolo	185	16 set.	650	16 set. 1882	47	vari lug.	-70	11 feb. 1952
Piave	Ponte nelle Alpi	90	27 giu.	330	12 nov. 1951	48	11 apr.	-38	13 mar. 1944
Piave	Belluno	143	27 giu.	365	12 nov. 1951	57	30-31 dic.	2	1 gen. 1954
Corderolo	Caprila	152	8 giu.	180	28 ott. 1953	91	vari feb.	14	2 apr. 1944
Mis	Ponte Sant'Antonio	73	11 nov.	350	27 ott. 1953	12	31 dic.	23	3 gen. 1947
Piave	Segusino	234	11 nov.	485	28 ott. 1953	117	31 gen.	5	27 feb. 1933
Piave	Nervesa della Battaglia . . .	143	11 nov.	301	28 ott. 1928	64	9 gen.	-52	5 feb. 1925
Sile	Cader	172	11 nov.	260	26 mar. 1928	"	"	-49	21 apr. 1949
Brenta	Levice	30	11-12 giu.	130	28 ott. 1953	14	22-23 ago.	14	25 lug. 1952
Brenta	Borgo Valangone	36	11 nov.	36	11 nov. 1953	23	vari gior.	23	vari gior.
Brenta	Bassano (Bassano)	178	11 nov.	395	28 ott. 1953	89	23 gen.	60	16 gen. 1954
Brenta	Bassano del Grappa	132	11 nov.	475	16 set. 1882	18	31 gen.	-31	13 feb. 1949
Brenta	Limona	127	11 nov.	645	17 set. 1882	60	1 mag.	-126	15 apr. 1940
Bacchiglione	Vicenza	366	11 set.	580	9 nov. 1953	42	23 feb.	18	28 set. 1943
Adige	Forni Valdestico	118	11 set.	240	16 ott. 1953	30	10 mag.	36	29 dic. 1954

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1955 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1955		periodo precedente		1955		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Pesina	Stancari	83	21 ott.	240	9 nov. 1951	-4	20 ago.	0	25 gen. 1954
Artico	Seghe di Velo	50	22 ott.	220	16 ott. 1953	-43	vari ott.	-70	23 set. 1940
Bacchiglione	Montegaldella	468	11 set.	800	9 nov. 1951	-56	4 set.	-56	10 lug. 1953
Agno	Recoaro	63	21 ott.	145	27 ott. 1953	30	7 mag.	-30	11 ott. 1931
Guà	Cologna Veneta	232	21 ott.	575	16 mag. 1926	36	30 mag.	-40	13 ago. 1921
Gorzone	Ca' Dolfin	-62	27 feb.	244	16 mag. 1905	-227	11 apr.	-246	12 apr. 1949
Adige	Tel	256	8 gin.	320	27 set. 1942	126	20 mar.	69	12 mag. 1938
Plan	Bagni di Plate	230	8 gin.	266	10 ago. 1954	5	7-8 mar.	1	11 mar. 1954
Pavirio	Moso	145	8 gin.	282	22 ago. 1954	-20	vari die.	-11	12 mar. 1953
Valsera	Santa Geltrude	85	22 giu.	121	23 mag. 1951	9	19 gen.	10	7 feb. 1954
Adige	Ponte d'Adige	384	8 gin.	503	1 nov. 1926	141	24 apr.	110	5 mag. 1936
Isarco	Pra di Sopra	188	8 gin.	270	8 set. 1853	51	8-17 mar.	48	30 gen. 1942
Rienza	Monguelfo	38	29 mag.	275	set. 1882	1	vari feb.	4	10 mar. 1954
Rienza	Vandoine	295	8 gin.	347	28 set. 1942	82	8 mar.	75	24 feb. 1944
Isarco	Bresanone	320	8 gin.	376	22 mag. 1946	70	vari feb.	51	9 gen. 1950
Talvera	Campolista	60	8 gin.	105	23 mag. 1950	-8	19 mar.	-6	6 mar. 1954
Valdurnia	Campolista	80	10 gio.	105	24 mag. 1950	26	15 mar.	26	21 feb. 1954
Adige	Bronzolo	320	8 gin.	500	13 lug. 1890	46	14 feb.	-30	18 apr. 1885
Sporeggio	Spormaggiore	80	21 ott.	300	12 nov. 1951	15	vari die.	13	10 set. 1951
Noce	Zambona	210	9 lug.	450	1 nov. 1928	70	vari gior.	46	27 apr. 1896
Avasio	Soraga	42	8 gin.	58	7 giu. 1954	-1	vari gior.	3	19 die. 1954
Avasio	Lavis	103	12 mag.	310	28 ott. 1953	30	29 die.	31	23 mar. 1914
Adige	Tranto	309	8 gin.	611	17 set. 1882	28	13 feb.	-63	26 apr. 1896
Adige	Verona	-28	9 gin.	450	17 set. 1882	-284	27-28 die.	no.	vari gior.
Adige	Albaredo d'Adige	-41	9 gin.	270	17 set. 1882	-366	17 gen.	-365	5 mag. 1944
Adige	Masi	84	9 gin.	435	2 nov. 1928	-207	27 apr.	-231	6 mag. 1944
Adige	Badia Polesina	69	9 gin.	449	2 nov. 1928	-199	26-27 apr.	-245	9 mag. 1938
Adige	Bonra Polesine	75	9-10 gin.	380	2 nov. 1928	-248	27 apr.	-344	23 feb. 1845
Adige	Bonra Pisani	94	9 gin.	399	2 nov. 1928	-236	27 apr.	-289	28 apr. 1896
Adige	Cavarzere	160	10 gin.	355	18 mag. 1926	-213	27 apr.	-314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige	338	10 gin.	457	28 mag. 1951	146	1 feb.	77	3 mag. 1938

VII. — IDROMETRIA

Le *altezze idrometriche medie annue* del 1955 per le stazioni idrometriche a lungo periodo di osservazione, risultano, per tutti i corsi d'acqua della Regione, nettamente inferiori ai valori medi normali. Ciò trova la sua ragione nella deficienza delle precipitazioni verificatesi nel 1955, in quasi tutta la regione.

Ad eccezione di pochi corsi d'acqua nei quali si notano valori medi mensili superiori al normale in gennaio, maggio e settembre, per gli altri i livelli idrometrici medi mensili sono generalmente inferiori al normale per tutti i mesi dell'anno; particolarmente depressi risultano i livelli dei mesi di aprile, novembre e dicembre.

Le *massime altezze idrometriche assolute* dell'anno, si registrano per lo più in ottobre nel Tagliamento, in novembre nel Livenza, nel Piave e nel Brenta, in ottobre nel Bacchiglione e nell'Agno. Guà mentre nell'Adige e nei suoi affluenti esse, a causa del regime nivo-glaciale ed in mancanza dei periodi piovosi consueti in primavera ed in autunno, si notano nel mese di giugno.

Le *minime altezze idrometriche assolute* si registrano, agli idrometri principali, in gennaio, in febbraio od in marzo nel Tagliamento, nel Piave e nel Brenta, in febbraio od in marzo nell'Adige e suoi affluenti, in agosto nel Bacchiglione e in settembre nell'Agno.

Sia i valori massimi che quelli minimi dei livelli idrometrici del 1955, a causa della mancanza sia di notevoli intumescenze che di periodi siccitosi, sono in generale sensibilmente discosti dai rispettivi valori del precedente periodo di osservazione (Tab. XIV).

Non va dimenticato che sia i valori massimi ed ancor più i valori minimi di molte stazioni idrometriche sono sensibilmente alterati dalle operazioni di invaso e svasso dei serbatoi ad uso idroelettrico.

VIII. — PORTATE e BILANCI IDROLOGICI

Nella Sezione E «Portate e bilanci idrologici» (pag. 64 e seguenti) sono esposti i valori delle portate medie giornaliere mensili ed annue per n. 44 sezioni di corsi d'acqua nelle quali vengono eseguite sistematicamente misure di portata che rendono possibile il tracciamento di regolari scale di deflusso.

Per la maggior parte di tali sezioni, e cioè per quelle il cui regime di deflusso non è alterato da operazioni di invaso e svasso di serbatoi o da derivazioni o da diversioni operate a monte si sono anche istituiti i relativi bilanci idrologici.

Dai valori esposti nella tabella XV, che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto fra i valori delle portate e la loro distribuzione nel 1955 ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione, si rileva quanto segue:

Le portate medie annue del 1955 sono generalmente inferiori in modo notevole ai valori medi del periodo: la deficienza, rispetto ai valori normali, è di circa il 20% nel Tagliamento (a Pioverno) e dal 5% al 25% nel Piave e nei suoi affluenti; dal 30% al 40% circa nel Brenta e nel Bacchiglione.

Nel bacino dell'Adige le deficienze sono pure sensibili variando fra il 5 ed il 30% ad eccezione dell'Isarco ove si ha nel 1955 un valore medio annuo praticamente uguale a quello del periodo e della Rienza che presenta una portata media annua dell'11% in eccesso rispetto a quella del periodo.

Naturalmente la entità delle deficienze e delle eccedenze dipende dalla diversa lunghezza dei periodi di osservazione alle varie sezioni: ciò nonostante il 1955 può con certezza definirsi un anno sensibilmente, e per taluni corsi d'acqua notevolmente, scarso di deflusso.

Nei valori medi mensili ad eccezione delle eccedenze sul normale verificatesi in quasi tutti i corsi d'acqua in settembre e per qualche corso d'acqua in gennaio, febbraio e maggio, in tutti gli altri mesi si notano portate inferiori al normale; scarsi notevolmente sono, in generale, i deflussi del mese di aprile, ottobre, novembre e dicembre.

Le portate massime medie mensili si riscontrano nel mese di maggio nel Tagliamento; in maggio, giugno o settembre nel Piave; in settembre nel Brenta e nel Bacchiglione ed in giugno nell'Adige e nei suoi affluenti.

Le portate minime medie mensili si notano invece, in generale, nel mese di febbraio; fa eccezione il Bacchiglione che ha il deflusso minimo mensile in settembre.

Le portate massime assolute e giornaliere, ad eccezione dell'Adige nel quale esse si verificano nel mese di giugno, negli altri corsi d'acqua della regione esse si notano in settembre od in novembre.

Le portate minime assolute e giornaliere si notano per lo più nei mesi da gennaio a marzo. L'assenza sia di notevoli intumescenze che di periodi siccitosi giustifica il fatto che nel 1955 le portate massime e le portate minime presentano valori notevolmente discosti dai rispettivi valori riscontrati nel precedente periodo di osservazione.

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1955
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Geniale	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella	1955	34.0	39.2	48.1	33.8	34.6	35.5	33.5	28.8	27.7	29.5	34.3	34.0	34.0
"	1926-31 e 1935-54	35.1	34.1	33.4	35.8	34.6	35.5	33.8	31.7	32.0	33.1	38.4	36.2	34.1
Casale Scile	Rapporto	0.97	1.15	1.26	1.06	1.00	1.00	0.99	0.90	0.86	0.89	0.94	0.93	1.00
Tagliamento	1955	20.9	21.4	15.8	15.2	24.5	21.6	16.4	12.2	22.6	17.3	18.7	15.6	18.4
"	1938-43 e 1946-47	9.58	8.76	12.4	21.6	21.7	27.6	19.3	15.7	16.5	17.0	23.9	15.9	18.3
Isvillino	Rapporto	2.18	2.44	1.27	0.70	0.76	0.79	0.85	0.77	1.37	1.02	0.78	0.98	1.01
Tagliamento	1955	65.1	71.6	60.6	71.4	122	94.4	70.3	48.7	70.5	54.0	70.2	45.5	72.8
"	1932-44	47.9	39.2	65.7	89.7	140	124	89.5	70.4	90.8	120	102	78.9	92.3
Piovermo	Rapporto	1.38	1.83	0.92	0.79	0.87	0.76	0.78	0.69	0.78	0.70	0.46	0.58	0.79
Pieve	1955	1.88	1.66	1.97	3.69	8.88	7.58	6.20	4.17	7.33	3.46	2.77	1.85	4.31
"	1937-54	1.85	1.60	2.13	4.93	8.33	8.74	6.22	4.76	4.33	4.49	4.53	2.78	4.55
Presenno	Rapporto	1.02	1.04	0.92	0.75	1.09	0.86	0.99	0.88	1.73	0.77	0.61	0.68	0.95
Piave	1955	4.84	4.39	5.99	11.6	22.8	18.8	14.5	9.46	16.9	9.18	7.16	4.96	10.9
"	1932-54	4.90	4.44	6.21	13.7	22.1	21.2	14.3	11.2	10.1	10.9	11.3	6.68	11.4
Ponte della Latta	Rapporto	0.99	0.99	0.96	0.84	1.08	0.89	1.01	0.84	1.67	0.84	0.68	0.74	0.96
Ansiei	1955	4.18	3.85	4.27	6.38	9.77	9.45	9.15	7.25	8.78	7.19	6.00	5.21	6.88
ad	1925-54	4.63	4.31	4.47	7.81	10.3	11.8	10.1	8.49	7.62	7.81	8.29	5.78	7.55
Anzosso	Rapporto	0.90	0.91	0.96	0.86	0.95	0.81	0.91	0.85	1.28	0.92	0.72	0.90	0.91
Boite	1955	0.83	0.83	0.99	2.00	5.28	7.88	3.85	2.84	5.34	1.75	1.40	1.11	2.57
"	1942-50 e 1952-54	0.89	0.83	0.94	1.87	4.50	8.31	3.71	3.05	2.37	2.41	1.62	1.08	2.38
Podestagno	Rapporto	0.92	1.01	1.05	1.07	1.17	1.33	1.04	0.77	1.41	0.73	0.86	1.03	1.03
Boite	1955	4.27	3.93	4.95	8.71	19.3	22.8	14.8	9.01	13.3	7.73	6.52	5.08	10.0
"	1930-54	4.68	4.36	5.15	10.5	19.3	21.7	14.3	11.1	9.90	10.6	9.43	6.10	10.6
Vodo	Rapporto	0.93	0.90	0.96	0.83	1.00	1.03	1.03	0.81	1.34	0.73	0.69	0.82	0.94
Cordevole	1955	1.98	1.60	2.67	6.55	14.8	12.8	7.43	5.45	8.24	4.14	3.47	2.09	5.93
"	1941-54	2.10	1.87	2.90	7.11	13.2	12.5	8.08	6.24	5.37	5.85	5.53	2.88	6.12
Caprile	Rapporto	0.92	0.85	0.92	0.92	1.09	1.02	0.92	0.87	1.53	0.71	0.65	0.72	0.97

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1955
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Mis	1955	2.49	2.47	2.69	2.93	4.18	4.72	3.83	2.98	8.78	3.12	4.14	2.38	3.47
"	1948-54	2.68	3.64	3.06	5.61	6.63	6.19	4.20	3.27	3.35	6.46	7.87	4.33	4.78
Ponte S. Antonio	Rapporto	0.93	0.68	0.88	0.52	0.63	0.76	0.91	0.91	1.73	0.48	0.52	0.55	0.73
Piave	1955	37.5	40.7	44.3	43.2	65.3	88.1	77.6	59.9	82.2	50.2	59.6	39.4	58.2
"	1928-54	49.6	47.5	64.0	95.7	162	148	99.8	78.7	71.8	89.6	110	64.2	89.3
Segusino	Rapporto	0.75	0.85	0.69	0.45	0.43	0.59	0.78	0.76	1.28	0.56	0.54	0.61	0.65
Brenta	1955	1.53	1.44	1.88	1.42	1.28	1.59	1.15	0.83	1.86	0.86	1.13	1.26	1.27
"	1930-32; 936-43; 946-54	1.75	1.75	1.97	2.35	2.83	2.38	1.74	1.54	1.48	1.97	2.43	2.04	1.98
Levico	Rapporto	0.87	0.82	0.85	0.60	0.49	0.67	0.66	0.62	0.76	0.44	0.46	0.63	0.64
Brenta	1955	38.5	32.9	39.1	47.1	59.4	62.4	56.6	45.7	88.2	50.3	51.5	36.7	49.2
"	1922-41 e 1947-50	35.8	33.7	54.9	98.3	148	109	61.4	50.9	56.7	69.3	90.2	55.6	70.8
Bassano (Bassano)	Rapporto	1.07	0.98	0.71	0.48	0.42	0.60	0.92	0.90	1.23	0.72	0.57	0.66	0.69
Astico	1955	1.49	1.42	2.60	2.76	2.25	2.61	1.86	1.72	3.23	1.27	2.33	1.11	2.10
"	1950-54	1.75	2.95	3.47	8.54	8.88	4.93	3.46	2.27	2.42	6.73	6.55	3.38	4.65
Forni Val d'Astico	Rapporto	0.85	0.48	0.75	0.32	0.25	0.53	0.54	0.76	1.33	0.23	0.35	0.33	0.45
Posina	1955	1.51	1.16	2.40	2.39	1.64	1.99	1.96	1.13	3.10	2.23	3.23	1.70	2.10
"	1950-54	2.28	3.24	3.17	5.50	6.17	4.15	3.03	2.03	1.88	6.31	3.83	4.15	4.30
Stancari	Rapporto	0.66	0.36	0.75	0.43	0.26	0.48	0.65	0.56	1.64	0.33	0.49	0.41	0.50
Bacchiglione	1955	19.6	19.1	21.8	17.0	17.2	16.7	17.3	16.9	31.2	22.0	27.0	26.7	21.0
"	1930-54	27.6	30.1	29.7	31.4	38.3	30.0	23.2	19.3	20.6	28.1	37.0	39.4	28.8
Montebelluna	Rapporto	0.71	0.63	0.73	0.54	0.45	0.56	0.74	0.81	1.51	0.78	0.78	0.91	0.73
Adige	1955	30.9	22.3	23.9	17.9	23.5	31.3	53.1	38.4	36.3	35.1	22.0	21.3	29.3
"	1927-43 e 1947-49	14.4	19.0	13.0	13.5	25.7	69.9	38.0	66.4	46.4	32.1	25.0	17.9	34.3
Tel	Rapporto	1.45	1.71	1.84	1.32	0.91	0.74	0.66	0.59	0.78	0.78	0.23	1.18	0.84
Valura	1955	0.21	0.23	0.27	0.57	2.27	4.63	3.58	1.91	2.22	0.79	0.48	0.36	1.46
"	1951-54	0.35	0.38	0.31	0.73	2.45	3.14	4.73	3.13	2.12	1.99	1.13	0.46	1.98
Santa Geltruda	Rapporto	0.60	0.82	0.37	0.78	0.93	0.74	0.76	0.61	1.05	0.40	0.42	0.73	0.74

Tabella XV. — CONFRONTO FRÀ LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1955
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Adige	1955	30.2	32.1	33.9	31.3	58.2	90.4	77.6	50.2	58.9	41.3	34.9	29.0	47.4
"	1926-43 e 1946-49	23.8	31.3	22.4	29.5	63.7	121	124	94.5	72.5	58.0	52.9	32.1	60.5
Ponte d'Adige	Rapporto	1.27	1.51	1.51	1.08	0.91	0.69	0.62	0.53	0.81	0.71	0.66	0.90	0.78
Isarco	1955	7.05	6.82	5.94	10.1	34.6	48.8	53.3	20.9	21.7	16.1	11.7	7.44	18.7
"	1942-43 e 1947-54	6.09	5.55	6.57	12.3	28.7	38.8	35.5	23.3	23.2	16.7	12.5	8.10	18.5
Fra di Sopra	Rapporto	1.16	1.23	0.90	0.82	1.20	1.21	0.99	0.74	0.93	0.96	0.94	0.92	1.01
Rienza	1955	3.77	3.93	3.75	4.34	8.71	18.4	8.88	7.03	6.91	5.72	4.95	4.04	6.04
"	1930-43 e 1946-54	4.07	3.61	3.66	4.91	3.59	11.3	9.27	8.21	7.20	6.65	6.26	4.96	6.56
Monguelfo	Rapporto	0.93	0.92	1.02	0.98	1.01	0.92	0.96	0.86	0.96	0.86	0.79	0.81	0.92
Gadera	1955	3.79	3.63	4.05	9.35	14.4	14.3	10.3	8.63	11.8	7.13	5.64	4.87	8.09
"	1926-43 e 1946-54	4.22	3.81	4.40	8.08	12.3	14.1	12.3	10.0	8.69	8.10	8.62	5.35	8.35
Mantova	Rapporto	0.90	0.96	0.92	1.16	1.17	1.01	0.84	0.86	1.36	0.83	0.65	0.73	0.97
Rienza	1955	18.3	15.8	20.5	34.9	87.6	128	99.9	51.9	56.6	36.5	26.5	20.1	49.6
"	1942-43 e 1947-52	16.0	15.8	18.7	34.1	71.3	84.7	79.3	67.8	49.8	35.6	30.8	21.2	44.6
Vandole	Rapporto	1.14	1.00	1.09	1.02	1.23	1.32	1.26	0.77	1.14	1.02	0.86	0.95	1.11
Valdurna	1955	1.26	0.93	0.93	1.81	5.71	8.27	4.08	2.99	3.22	2.26	1.61	1.07	2.69
"	1950-54	0.950	0.853	0.946	2.18	6.45	7.37	3.97	3.86	3.11	3.19	2.78	1.85	3.08
Campolasta	Rapporto	1.33	1.09	0.98	0.83	0.88	0.85	1.03	0.77	1.03	0.71	0.58	0.79	0.87
Sporeggio	1955	0.43	0.38	0.74	0.70	0.81	0.65	0.45	0.41	0.66	0.66	0.86	0.35	0.60
"	1952-54	0.55	0.49	0.63	0.84	0.75	0.62	0.51	0.67	0.65	1.21	0.75	0.63	0.70
Spormaggiore	Rapporto	0.87	0.78	1.17	0.83	1.21	1.05	0.83	0.61	1.02	0.50	1.15	0.56	0.86
Adige	1955	100	103	113	186	291	380	298	203	223	164	126	102	188
"	1921-43	93.5	85.2	95.7	152	325	480	365	289	240	214	211	124	230
Trento	Rapporto	1.07	1.20	1.18	0.89	0.90	0.87	0.82	0.70	0.93	0.77	0.60	0.82	0.85
Adige	1955	127	126	134	129	225	322	260	183	228	188	157	133	184
"	1951-54	151	162	156	190	308	406	338	265	226	303	306	190	258
Boara Pisani	Rapporto	0.84	0.78	0.86	0.68	0.73	0.65	0.77	0.69	1.00	0.60	0.51	0.70	0.71

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dallo stesso, comprende 22 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Primiero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagunare, Porto Basiglio, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Valle Morosina, Chioggia, Diga Sud Chioggia, Porto Caleri, Punta Maestra, Scaua Scardovari.

Inoltre, l'Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni della rete mareografica italiana ubicate lungo il litorale adriatico: Porto Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia, ed Otranto.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici di alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in cm e riferiti ad un piano posto cm 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Bartolozzi - c) Livello del mare: massimo m 3,06 (1951) pari a m 1,56 sul l.m.m.; minimo m 0,34 (1934) pari a m 1,16 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	158.17	173.62	160.01	158.01	168.33	177.12	168.58	169.05	169.40	170.44	180.87	154.07	
	Media II ^a decade	169.44	164.18	158.05	157.50	167.91	173.19	167.94	164.15	174.46	175.13	174.35	180.88	
	Media III ^a decade	147.81	169.67	158.53	156.52	161.06	159.61	170.95	163.73	162.46	181.88	158.88	176.54	
	Media mensile ed annua . .	155.80	166.14	158.86	158.14	164.10	169.97	169.15	165.64	168.84	178.74	171.20	170.47	166.10
	Massimo mensile ed annuo . .	231.0	247.0	247.0	227.0	233.0	233.0	228.0	227.0	208.0	243.0	245.0	257.0	268.0
	Minimo mensile ed annuo . .	76.0	87.0	93.0	78.0	86.0	85.0	90.0	88.0	103.0	105.0	84.0	92.0	76.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dell'alta alla bassa	139.0	187.0	133.0	150.0	139.0	140.0	130.0	125.0	144.0	125.0	136.0	135.0	157.0
	dalla bassa all'alta	136.0	142.0	135.0	120.0	112.0	128.0	132.0	137.0	125.0	126.0	117.0	116.0	142.0
Escursione mensile ed annua in cm		159.0	164.0	158.0	168.0	151.0	152.0	142.0	143.0	169.0	143.0	165.0	170.0	196.0

MAREOGRAFO DI PORTO LIGNANO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 1907 - b) Registratore di livelli: Estremità del Pontile della Fiananza - Imboccatura del Porto - c) Livello del mare: massimo m 3,11 (1951) pari a m 1,61 sul l.m.m.; minimo m 0,37 (1934) pari a m 1,13 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	162.63	179.72	170.78	157.33	156.05	167.13	169.33	169.10	169.61	171.92	182.82	153.75	
	Media II ^a decade	179.41	183.13	166.97	154.36	159.98	164.11	167.36	163.43	172.31	176.00	177.76	181.63	
	Media III ^a decade	164.24	184.87	165.18	147.96	152.31	154.41	169.86	163.36	164.43	182.79	159.53	177.80	
	Media mensile ed annua . .	168.76	182.88	167.61	153.21	156.11	162.55	163.81	165.30	168.78	176.90	173.39	171.06	167.91
	Massimo mensile ed annuo . .	241.0	233.0	245.0	216.0	224.0	220.0	221.0	227.0	255.5	242.0	257.0	262.0	268.0
	Minimo mensile ed annuo . .	89.0	110.0	97.0	72.0	86.0	83.0	93.0	90.0	107.0	114.0	83.0	95.0	72.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dell'alta alla bassa	132.0	135.0	111.0	142.0	130.0	134.0	121.0	116.0	127.5	117.0	133.0	139.0	142.0
	dalla bassa all'alta	117.0	138.0	127.0	111.0	104.0	116.0	119.0	121.0	120.0	112.0	106.0	109.0	139.0
Escursione mensile ed annua in cm		152.0	153.0	148.0	144.0	133.0	137.0	128.0	137.0	148.5	133.0	180.0	167.0	191.0

MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: dicembre 1900 - b) Registratore di livello: Estremità Diga Sud - c) Livello del mare: massimo m 3,05 (1951) pari a m 1,55 sul l.m.m.; minimo m 0,34 (1934) pari a m 1,16 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	160.88	177.47	169.87	154.05	152.87	159.15	165.93	167.07	167.69	168.81	176.44	147.67	
	Media II ^a decade	170.37	179.84	165.19	150.98	158.98	161.33	164.26	160.98	169.08	171.80	177.60	175.27	
	Media III ^a decade	163.38	181.37	160.32	147.23	151.08	152.43	167.00	158.21	161.86	177.91	154.73	172.94	
	Media mensile ed annua . .	167.54	178.60	165.89	150.75	154.29	157.63	165.78	162.09	165.98	172.67	169.59	165.29	164.68
	Massimo mensile ed annuo . .	230.5	240.0	235.0	208.0	218.0	218.5	214.5	230.0	240.0	236.0	245.5	244.0	249.0
	Minimo mensile ed annuo . .	99.5	103.0	100.0	77.0	89.5	82.0	94.0	98.0	109.5	117.5	86.0	91.0	77.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	120.0	137.0	116.0	128.0	124.0	128.5	114.5	106.0	117.5	123.5	122.0	125.0	137.0
	dalla bassa all'alta	106.5	122.0	118.0	103.0	92.0	104.0	106.5	110.0	110.0	101.0	100.0	116.5	123.0
Escursione mensile ed annua in cm		131.0	146.0	135.0	131.0	128.5	131.5	120.5	137.0	130.5	128.5	158.8	153.0	172.0

MAREOGRAFO DI DIGA SUD CHIOGGIA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: novembre 1934 - b) Registratore di livello: Estremità Diga Sud - c) Livello del mare: massimo m 3,85 (1951) pari a m 1,55 sul l.m.m.; minimo m .

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	173.34	188.58	187.82	164.42	162.50	178.00	175.61	176.02	171.19	181.50	187.82	159.36	
	Media II ^a decade	185.28	190.48	175.02	160.97	169.44	170.66	174.69	171.11	179.95	182.72	190.61	187.31	
	Media III ^a decade	174.02	184.18	170.87	158.45	161.72	162.30	176.94	169.60	172.75	188.25	166.67	180.79	
	Media mensile ed annua . .	177.54	181.70	176.07	161.28	164.55	168.65	175.81	172.24	174.68	186.82	181.70	175.82	175.57
	Massimo mensile ed annuo . .	242.0	256.0	241.0	217.0	227.0	206.0	224.0	240.0	249.0	257.0	247.0	247.0	257.0
	Minimo mensile ed annuo . .	107.0	118.0	116.0	90.0	102.0	94.0	106.0	106.0	121.0	133.0	100.0	103.0	90.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	117.0	132.0	109.0	126.0	114.0	119.0	111.0	104.0	116.0	131.0	121.0	126.0	132.0
	dalla bassa all'alta	104.0	113.0	118.0	99.0	80.0	103.0	105.0	109.0	106.0	94.0	91.0	112.0	118.0
Escursione mensile ed annua in cm		135.0	158.0	135.0	127.0	125.0	122.0	118.0	134.0	128.0	124.0	147.0	144.0	167.0

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo m. 3,01 (1951) pari a m. 1,51 sul l.m.m.; minimo m. 0,29 (1934) pari a m. 1,21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I° decada	164.36	181.63	176.00	160.42	158.27	166.87	169.82	170.66	169.63	173.84	181.84	152.17	
	Media II° decada	182.74	182.32	168.70	153.73	162.79	164.84	167.64	163.58	173.56	176.90	182.15	181.18	
	Media III° decada	166.93	188.42	164.47	151.45	156.82	158.47	170.28	163.43	165.31	183.00	160.97	175.42	
	Media mensile ed annua . .	171.34	183.48	169.72	155.20	159.39	163.39	169.24	165.39	169.06	177.91	174.98	169.58	169.09
	Massimo mensile ed annuo . .	234.0	246.0	233.0	210.0	220.0	215.0	215.0	226.0	244.0	236.0	233.0	247.0	247.0
	Minimo mensile ed annuo . .	101.0	118.0	106.0	85.0	92.0	83.0	98.0	97.0	111.0	124.0	94.0	102.0	83.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	117.0	122.0	107.0	128.0	118.0	120.0	114.0	104.0	111.0	110.0	120.0	120.0	126.0
	dalla bassa all'alta	106.0	111.0	118.0	108.0	84.0	107.0	105.0	109.0	105.0	93.0	92.0	104.0	112.0
Escursione mensile ed annua in cm		139.0	128.0	127.0	127.0	128.0	132.0	117.0	129.0	133.0	112.0	139.0	148.0	164.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo m. 3,06 (1951) pari a m. 1,56 sul l.m.m.; minimo m. 0,20 (1934) pari a m. 1,30 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I° decada	164.45	181.78	174.59	158.97	156.97	167.72	171.15	172.00	171.83	171.81	181.10	149.35	
	Media II° decada	181.14	182.88	169.54	153.32	162.08	166.46	170.25	166.58	172.67	176.79	180.51	182.25	
	Media III° decada	166.18	187.12	163.45	152.47	153.55	157.08	172.92	165.93	164.83	182.13	161.66	173.65	
	Media mensile ed annua . .	170.59	184.28	169.19	154.92	157.51	163.75	171.44	168.17	169.77	176.91	174.42	168.38	169.11
	Massimo mensile ed annuo . .	236.0	248.0	236.0	213.0	221.0	219.0	221.0	234.0	240.0	245.0	234.0	247.0	248.0
	Minimo mensile ed annuo . .	94.0	115.0	102.0	74.0	90.0	81.0	96.0	95.0	109.0	132.0	88.0	95.0	74.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	123.0	128.0	117.0	187.0	128.0	128.0	121.0	109.0	111.0	121.0	136.0	125.0	137.0
	dalla bassa all'alta	111.0	114.0	128.0	114.0	92.0	113.0	113.0	116.0	111.0	98.0	100.0	110.0	120.0
Escursione mensile ed annua in cm		142.0	135.0	134.0	139.0	131.0	138.0	123.0	139.0	131.0	123.0	146.0	162.0	174.0

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
A		C	
Abbasia Pisani	F 128 - 140 -	Col di Gola	I 17 - -
Adria	I 20 - 58 -	Calenaga	F 129 - 142 -
Alberedo d'Adige	I 20 - 56 -	Camazzolo	F 129 - 142 -
Alla confluenza (Giat)	I 14 - 24 -	Camisano (Via Boschi)	F 129 - 142 -
Ariano Polesine	I 20 - 59 -	Campolista (Talvera)	M 18 - 50 - 87
Auronzo	Mr 15 - 31 - 78	Campolista (Valdurnas)	M 18 - 50 - 88
Azzano Decimo	F 126 - 133 -	Campolongo	F 126 - 130 -
B		Campo San Martino	F 128 - 140 -
Badia Polesine (Adige)	I 20 - 56 -	Canda	I 20 - 57 -
Badia Polesine (Adigetto)	I 20 - -	Cannocchia	I 18 - 47 -
Bagni Plata	Mr 17 - 43 - 88	Caprile	Mr 15 - 32 - 72
Baron (Famolo)	F 128 - 139 -	Cardano	Ir 18 - -
Barza (Bassano)	Mr 16 - 36 - 78	Carpinetto	F 126 - 131 -
Bassanopenta	E 126 - 131 -	Cartigliano	F 128 - 141 -
Bassanello	I 17 - 89 -	Casa Bastianello Giovanni	F 128 - 141 -
Bassano del Grappa	I 16 - 36 -	Casa Faggin Fortunato	F 129 - 141 -
Buttaglia	I 17 - -	Casale Gambellini	I 14 - 23 -
Baver	F 127 - 136 -	Casale Sacile	M 14 - 23 - 86
Balluno (Ardo)	M 15 - -	Casa Magro Pasquale	F 129 - 141 -
Balluno (Piave)	Mr 15 - 32 -	Casa Mingardo Angelo	F 129 - 141 -
Bosara Pisani	Mr 20 - 56 - 107	Casa Noventa Pietro	F 128 - 141 -
Bosara Polesine	I 20 - -	Cesarea	Fr 126 - 133 -
Bolsano Vicentino	F 129 - 143 -	Casa Varotto Guglielmo	F 128 - 141 -
Bolsano Vicentino	I 16 - 38 -	Casier	M 16 - 34 -
Bolsonella	F 128 - 140 -	Castagnole	F 128 - 138 -
Bomba	I 17 - -	Castelfranco Veneto	F 128 - 139 -
Borgo (Brenta)	I 16 - -	Castello di Godego	F 128 - -
Borgo (Roggia)	I 16 - -	Castelrotto	M 18 - 48 - 82
Borgofrassino	I 17 - 41 -	Cavallino (Ca' Pasquali)	Fr 127 - 136 -
Borgo Valdagno	I 16 - 35 -	Cavanella d'Adige	Ir 20 - 57 -
Bosaro	I 20 - 58 -	Cavanella Po	I 20 - 59 -
Botta di Vigonovo	I 17 - -	Cavarzere	I 20 - 57 -
Bovolenta	I 17 - 40 -	Cervarosa Santa Croce	I 16 - -
Braies	I 18 - 45 -	Chirignago (Via Catene)	F 128 - 138 -
Bressanone (a monte)	I 18 - -	Cima Canale	Mr 15 - -
Bressanone (a valle)	Ir 18 - 48 -	Cimadolmo	Fr 127 - 136 -
Bressanvido	F 129 - 143 -	Cisto Caomaggiore	F 126 - 133 -
Bres	I 19 - 52 -	Cittadella	F 128 - 140 -
Bronzolo	Ir 19 - 51 -	Cliviale	I 14 - 22 -
Brugnara	F 127 - 134 -	Codroipo	Fr 126 - 131 -
Brunico	I 18 - 46 -	Cologna Veneta	Ir 17 - 41 -
C		Colombara	F 129 - 143 -
Ca' di Pietra	I 18 - 47 -	Comina	F 127 - 133 -
Ca' Dalfin	Ir 17 - 42 -	Corbala	I 20 - -
		Corbelone	Ir 15 - 28 -
		Corva	F 127 - 134 -
		Croala	I 17 - -
		Guocena	F 126 - 130 -

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticmetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
D		L	
Degna Ir	14 - 26 -	Lana I	17 - 43 -
Dossobuono F	129 - 145 -	La Santissima F	126 - 131 -
Ducivilla F	129 - 144 -	Latisana I	15 - 28 -
E		Lavis Ir	19 - 54 -
Egna I	19 - 51 -	Legnago I	20 - -
Erto M	15 - 32 -	Le Motta (Godego) F	122 - 139 -
F		Levico (Brenta) M	16 - 35 - 78
Flaminio (Stradella) F	126 - 131 -	Levico (Corvia) Ir	16 - -
Flumbrusco I	14 - 23 -	Levico (Lago) Ir	16 - 34 -
Fontanafreddo Mr	19 - 51 - 100	Limena Ir	16 - 36 -
Fontanafreddo F	127 - 135 -	Longare I	16 - 38 -
Forni Val d'Astino Mr	16 - 37 - 78	Longara I	18 - 47 -
Fransera I	15 - 28 -	Lonigo I	17 - 41 -
Fratta di Oderzo F	127 - 134 -	Lovadina F	127 - 137 -
G		Lover M	19 - 53 - 102
Gerso F	129 - 143 -	M	
Gloriano I	17 - -	Madonna di Campagna F	129 - 144 -
Gonars (Stradella) F	126 - 130 -	Mainima Ir	14 - 21 -
Gorgans I	15 - 29 -	Malborghetto I	14 - 25 -
Gorizia F	126 - 131 -	Mantova M	18 - 48 - 80
Governolo (a valle) I	30 - 58 -	Mareno di Piave F	127 - 136 -
Grantortino F	129 - 143 -	Mas M	15 - 32 -
Grantorto F	129 - 142 -	Masera F	127 - 137 -
Grossa F	129 - 143 -	Masi I	20 - -
I		Maso Costi Mr	16 - 35 - 77
Ialmico F	126 - 130 -	Maso Gröntner Mr	18 - 50 - 88
Intermezzo I	15 - 27 -	Maso Lampi Mr	18 - 49 - 84
Invillino Mr	14 - 25 - 80	Mattarello I	19 - -
Ioannia Fr	126 - 130 -	Modena di Livorno I	15 - 30 -
Isohia Foranca Ir	19 - -	Mossocanale Mr	15 - 39 -
Istrana F	128 - 132 -	Moggio Udinese I	14 - 27 -
L		Mogliano Veneto F	128 - 138 -
Lagorai Ir	19 - 54 -	Mongello M	18 - 46 - 80
Lanciano F	127 - 137 -	Montaballo I	19 - -
		Montaldella Mr	16 - 39 - 81
		Monticello Conte Otto F	129 - 144 -
		Mossano al Tagliamento F	126 - 132 -
		Mortigliano F	126 - 130 -
		Moso Mr	17 - 44 - 84
		Mottafiora I	17 - 43 -
		Motta di Livorno I	15 - 30 -
		Motta di Livorno F	127 - 134 -
		Musano (Ca' Roma) F	128 - 138 -

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
N		P	
Negrizia	Fr 127 - 135 -	Ponte Lova	I 14 - 25 -
Nervosa della Battaglia	Ir 15 - 33 -	Ponte Muina	Ir 14 - 25 -
Novale	I 18 - -	Ponte nelle Alpi	Mr 15 - 32 -
Nova Levante (Latesmar)	M 18 - 49 -	Ponte Nova	Mr 18 - 50 - 90
Nova Levante (Rio del Lago)	Mr 18 - 49 - 95	Ponte Pedagni	I 17 - 39 -
O		Ponte Pennello	I 16 - 37 -
Oderzo	F 127 - 135 -	Ponte Revina	I 19 - 52 -
Ormelles	F 127 - 135 -	Ponte San Silvestro	I 16 - 35 -
Orsago	F 127 - 135 -	Ponte Sant'Antonio	M 15 - 33 - 74
Ospedaletto	M 16 - -	Portobuffolè	F 127 - 134 -
Ostiglia	I 20 - 58 -	Povegliano	F 129 - 145 -
P		Pozzo Dipinto	F 126 - 132 -
Paderno	F 128 - 138 -	Pozzoleone	Fr 129 - 143 -
Pariano	F 127 - 134 -	Pra di Sopra	M 18 - 45 - 90
Pavola	F 128 - 140 -	Prata di Pordenone	F 127 - 134 -
Pedersola	Mr 16 - 37 -	Pravissdomini	F 126 - 133 -
Perarolo	Ir 15 - 31 -	Preconico	I 14 - 24 -
Perarolo di Colà (Bacchiglione sup.)	I 16 - -	Prodano	I 19 - -
Perarolo di Colà (Bacchiglione inf.)	I 16 - -	Preganziol	F 128 - 137 -
Perumia (a monte)	I 17 - -	Presanaio	Mr 15 - 30 - 90
Pero	Fr 127 - 137 -	Q	
Pescantina	Ir 19 - 55 -	Quinto Vicentino	F 129 - 143 -
Piasola sul Brenta	F 129 - 142 -	R	
Picris	I 14 - 22 -	Raldon	F 129 - 144 -
Piovermo	M 14 - 27 - 87	Rampazzo	F 129 - 142 -
Pimono	I 20 - -	Reccaro	Ir 17 - 40 -
Podestagno	Mr 15 - 31 - 71	Resiutta	I 14 - 26 -
Polesella	I 20 - 59 -	Revedoli	I 15 - -
Pondasio	I 19 - 52 -	Riano	F 126 - 130 -
Pont	I 19 - -	Rivolte	F 126 - 131 -
Ponte Armistizio	Ir 15 - 28 -	Rocchetta	I 19 - -
Ponte Arzignano	I 17 - 40 -	Roccadella	Fr 127 - 135 -
Ponteabbia	Mr 14 - 26 -	Rosà (Borgo Tocchi)	F 128 - 140 -
Ponte d'Adige	Mr 18 - 44 - 88	Rota di Caldiero	F 129 - 144 -
Ponte della Lasta	Mr 15 - 30 - 89	Rovereto	I 19 - 55 -
Ponte di Pieve	F 127 - 135 -	Rubbia	I 14 - 21 -
Ponte Fasui	I 14 - 24 -	Rustignà	F 127 - 135 -
Pontelagoscuro	I 20 - 59 -	S	
Ponte Lasta	Mr 19 - 54 - 185	Salto	Fr 127 - 137 -
Pontalongo	I 17 - 40 -	Saltonio	I 17 - 44 -
		San Biagio di Callalta	F 127 - 136 -

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
S		T	
San Bonifacio	I 19 - -	Tel	Mr 17 - 43 - 88
San Cassiano	I 16 - 29 -	Tenna	Ir 16 - 34 -
Sandriago	F 129 - 143 -	Tenna di Pieve	F 127 - 136 -
San Fermo	F 129 - 145 -	Torbole di Tomba	F 129 - 145 -
San Fior (Ca' Paolatti)	Fr 127 - 136 -	Torre	F 136 - 133 -
San Giorgio in Bosco	F 128 - 140 -	Torretta Dextra	I 20 - -
San Lorenzo	I 18 - 47 -	Torretta Vamana	I 20 - 57 -
San Marco	I 16 - 39 -	Trento (Adige)	Mr 19 - 55 - 100
San Martino di Lupat	F 128 - 139 -	Trento (Fossina)	I 19 - 55 -
San Martino di Venezze	I 20 - -	Trepalade	I 16 - 34 -
San Massimo (Ca' d'Albera)	F 129 - 145 -	Trivignano	F 126 - 130 -
San Michele all'Adige	I 19 - 52 -	Trodena	M 19 - 51 - 101
San Polo di Pieve (Ca' Vittoria)	F 127 - 136 -	Turrisio	I 14 - 21 -
Santa Geltrude	Mr 17 - 44 - 88		
Sant'Anna Morosina	F 128 - 140 -	V	
San Vigotto	F 126 - 132 -	Vago	F 129 - 144 -
San Vito al Tagliamento	F 126 - 132 -	Valdaora	I 18 - 46 -
San Vito in Braies	I 18 - 46 -	Valli Mocenigo	I 17 - 41 -
San Zeno	I 19 - 53 -	Valvasone	F 126 - 132 -
Sarven di Romano	I 16 - 36 -	Valvasone Dolina	F 126 - 132 -
Savorgnano	F 126 - 132 -	Vandoies (Fundres)	I 18 - -
Sbernassoca	F 126 - 132 -	Vandoies (Riemna)	Mr 18 - 48 - 81
Schiavon	F 129 - 143 -	Veduggio	F 123 - 138 -
Socris	F 128 - 138 -	Venezia (Lido)	Fr 127 - 137 -
Soghe di Riva	I 18 - -	Venzone	Ir 14 - 37 -
Soghe di Velo	Ir 16 - 38 -	Vernago	Mr 17 - 43 -
Sagusino	Mr 15 - 33 - 75	Vicenza	I 19 - 56 -
Serenella	F 129 - 144 -	Vicenza	I 14 - 22 -
Servavalle	Ir 19 - -	Vicenza	Ir 16 - 37 -
Siusi	Mr 18 - 49 - 82	Vigonovo	F 127 - 134 -
Siusi (roggia)	M 18 - -	Villabassa - Fualto (Rio-Bruno)	I 14 - 23 -
Sutaga	M 19 - 54 - 104	Villabassa - Fualto (Rio del Lago)	Mr 14 - 23 - 84
Spessupietra	F 129 - 144 -	Villa del Conte	F 128 - 139 -
Spormaggiore	M 19 - 58 - 103	Villarsappa	F 128 - 139 -
Sprelano	F 128 - 137 -	Villarsano	F 128 - 139 -
Stancari	Mr 16 - 38 - 80	Villa Sant'Ovaldo	F 126 - 133 -
Stanghella	I 17 - 42 -	Villetta di Chions	F 126 - 133 -
Starpe del Moro	I 14 - 24 -	Vipiteno (Isarco)	I 18 - 45 -
Stolizza	M 14 - 26 -	Vipiteno (Hidanna)	M 18 - 45 - 87
Streppari	F 128 - 141 -	Visnà	I 16 - 29 -
		Vedo di Cadore	Mr 15 - 31 - 72
T		Z	
Taglio Anguillara	I 17 - 42 -	Zemhans	Ir 19 - 58 -
Talmassona	Fr 126 - 131 -		
Turco	I 14 - 21 -		

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Fortate e bilanci idrologici ».