

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1956

ODERZO (12.25 m s. m.)													Giorno	RUSTIGNE' (10.86 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.97	8.83	9.84	10.23	10.19	10.21	10.04	8.84	9.63	8.82	8.80	8.81	2	8.95	8.84	8.78	9.19	8.18	8.90	8.92	8.38	8.03	8.12	8.18	8.22		
9.92	9.91	9.83	10.18	10.09	10.09	10.08	9.82	9.59	9.79	9.90	9.78	5	8.94	8.84	8.76	9.27	9.03	8.78	8.91	8.32	7.96	8.15	9.00	8.72		
9.89	9.88	9.83	10.13	10.03	9.97	10.01	9.79	9.59	9.81	9.84	9.75	8	8.91	8.82	8.79	9.16	8.88	8.69	8.88	8.30	7.95	8.55	8.92	8.71		
10.09	9.89	9.81	10.08	10.01	10.00	10.00	9.76	9.55	9.76	9.79	9.73	11	8.96	8.80	8.76	9.10	8.76	8.64	8.80	8.18	7.91	8.49	8.85	8.67		
10.10	9.96	9.84	9.94	9.96	10.04	10.02	9.74	9.52	9.71	9.82	9.70	14	8.88	8.79	8.71	8.94	8.71	8.81	8.76	8.15	7.79	8.35	9.14	8.62		
10.04	9.92	9.81	10.23	9.93	10.01	10.00	9.71	9.49	9.66	9.85	9.68	17	9.19	8.76	8.68	8.88	8.69	8.79	8.72	8.16	7.74	8.34	9.22	8.59		
10.07	9.90	9.88	10.20	10.01	10.08	9.97	9.69	9.46	9.61	9.83	9.68	20	9.16	8.65	8.64	9.31	8.71	8.97	8.71	8.18	7.74	8.36	9.05	8.52		
10.04	9.88	10.07	10.20	10.06	10.09	9.94	9.74	9.43	9.55	9.80	9.74	23	9.11	8.79	9.13	9.34	8.76	8.81	8.55	8.12	7.68	8.33	8.97	8.83		
10.01	9.85	10.08	10.22	10.41	10.04	9.91	9.73	10.30	9.58	9.79	9.76	26	8.95	8.73	8.80	9.32	9.13	8.98	8.41	8.09	8.22	8.47	8.95	8.81		
9.96	9.83	10.33	10.19	10.22	10.00	9.87	9.69	10.25	9.74	9.84	9.74	29	8.86	8.77	9.20	9.26	8.97	8.34	8.37	8.05	8.39	8.84	8.94	8.76		
10.01	9.89	9.99	10.17	10.09	10.05	9.98	9.75	9.69	9.71	9.84	9.74	31	9.03	8.78	8.89	9.24	8.83	8.84	8.72	8.19	7.96	8.38	9.02	8.70		
PONTE DI PIAVE (11.49 m s. m.)													Giorno	FONTANELLE (19.46 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8.18	8.00	7.60	8.29	8.88	8.14	8.29	7.88	7.04	7.60	8.80	7.74	2	19.24	19.22	19.22	19.27	19.34	19.29	19.38	19.25	19.20	19.23	19.20	19.18		
8.08	7.99	7.60	8.45	8.46	8.04	8.48	7.64	7.02	7.61	8.14	7.74	5	19.20	19.19	19.23	19.36	19.30	19.26	19.37	19.23	19.19	19.23	19.25	19.17		
8.05	7.96	7.49	8.39	8.31	8.06	8.29	7.59	6.97	8.05	8.18	7.66	8	19.19	19.18	19.21	19.26	19.30	19.28	19.33	19.23	19.18	19.25	19.24	19.17		
8.29	7.84	7.52	8.37	8.29	8.14	8.19	7.49	6.89	8.80	7.95	7.64	11	19.27	19.17	19.20	19.36	19.31	19.36	19.40	19.24	19.18	19.24	19.21	19.16		
8.27	7.84	7.54	8.39	8.19	8.06	8.19	7.54	6.80	8.60	7.97	7.61	14	19.25	19.12	19.22	19.35	19.29	19.34	19.44	19.21	19.20	19.24	19.20	19.15		
8.28	7.77	7.49	8.60	8.09	8.03	8.16	7.43	6.65	7.57	8.30	7.55	17	19.24	19.12	19.21	19.41	19.36	19.30	19.37	19.19	19.17	19.24	19.19	19.13		
8.27	7.74	7.51	8.59	8.04	8.19	8.09	7.29	6.59	7.51	8.24	7.49	20	19.28	19.14	19.20	19.34	19.25	19.31	19.25	19.23	19.17	19.22	19.25	19.13		
8.28	7.60	7.64	8.69	8.01	8.88	8.00	7.30	6.64	7.40	8.15	7.51	23	19.26	19.18	19.40	19.38	19.31	19.30	19.29	19.24	19.17	19.21	19.21	19.16		
8.25	7.63	7.54	8.69	8.54	8.43	7.90	7.29	7.28	7.36	8.04	7.49	26	19.25	19.21	19.39	19.34	19.27	19.35	19.26	19.20	19.40	19.19	19.21	19.12		
8.16	7.60	8.48	8.71	8.40	8.34	7.79	7.27	7.04	7.64	7.99	7.43	29	19.24	19.22	19.27	19.35	19.28	19.37	19.26	19.20	19.27	19.23	19.21	19.10		
8.31	7.81	7.64	8.51	8.30	8.20	8.14	7.45	6.89	7.81	8.14	7.60	31	19.24	19.17	19.26	19.32	19.39	19.32	19.35	19.23	19.22	19.23	19.25	19.15		
NEGRISIA (12.03 m s. m.)													Giorno	ORSAGO (n. 5) (41.83 m s. m.)												
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.49	10.46	10.28	10.59	10.78	10.63	10.69	10.88	10.01	10.52	10.77	10.41	2	38.57	38.84	38.34	38.74	39.32	39.36	39.34	39.34	39.46	38.77	38.71	38.48		
10.48	10.46	10.21	10.80	10.67	10.57	10.82	10.23	10.00	10.45	10.66	10.39	5	38.56	38.59	38.53	38.65	39.34	39.34	39.38	39.38	39.45	39.56	38.78	38.39		
10.46	10.57	10.16	10.63	10.60	10.54	10.70	10.20	9.99	10.87	10.56	10.37	8	38.61	38.56	38.30	38.63	39.34	39.38	39.32	39.32	39.43	39.45	38.63	38.35		
10.77	10.34	10.30	10.56	10.56	10.49	10.68	10.17	9.97	10.51	10.51	10.33	11	38.73	38.54	38.26	38.61	39.32	39.36	39.39	39.30	39.31	39.36	38.66	38.29		
10.67	10.30	10.24	10.51	10.51	10.56	10.61	10.12	9.95	10.45	10.66	10.31	14	38.76	38.53	38.24	38.59	39.34	39.34	39.38	39.35	39.33	39.23	38.24	38.25		
10.59	10.20	10.23	10.71	10.58	10.53	10.64	10.09	9.92	10.40	10.84	10.28	17	38.75	38.51	38.25	38.88	39.35	39.34	39.48	39.38	39.19	39.03	38.69	38.22		
10.67	10.27	10.22	10.87	10.45	10.73	10.55	10.06	9.89	10.36	10.68	10.27	20	38.78	38.48	38.31	39.53	39.42	39.19	39.47	39.41	39.13	38.64	38.64	38.16		
10.58	10.27	10.50	10.81	10.46	10.82	10.46	10.05	9.89	10.32	10.58	10.27	23	38.76	38.44	38.38	39.45	39.56	39.26	39.48	39.43	39.11	38.84	38.53	38.17		
10.53	10.27	11.00	10.80	10.80	10.80	10.38	10.04	10.88	10.30	10.52	10.26	26	38.75	38.40	38.87	39.40	39.56	39.30	39.40	39.40	40.34	38.86	38.48	38.16		
10.49	10.28	10.75	19.70	10.78	10.80	10.33	10.03	10.68	10.42	10.47	10.25	29	38.69	38.34	38.87	39.31	39.68	39.29	39.40	39.41	40.12	38.76	38.45	38.13		
10.57	10.32	10.28	10.71	10.62	10.65	10.60	10.12	10.09	10.44	10.62	10.31	31	38.69	38.50	38.38	39.05	39.41	39.32	39.40	39.37	39.48	39.15	38.62	38.25		
ORMELLE (18.62 m s. m.)													Giorno	RONCADELLE (18.39 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
16.04	16.02	16.01	16.04	16.14	16.11	16.06	16.07	15.95	16.10	16.21	16.00	2	16.75	16.78	16.74	16.75	16.74	16.77	16.77	16.76	16.80	16.76	16.77	16.75		
16.03	16.01	16.01	16.12	16.08	16.07	16.12	15.96	15.95	16.11	16.21	16.07	5	16.75	16.78	16.78	16.75	16.74	16.75	16.77	16.75	16.79	16.76	16.76	16.77		
16.02	16.00	16.00	16.09	16.05	16.04	16.07	15.96	15.94	16.12	16.14	16.06	8	16.74	16.74	16.74	16.74	16.75	16.77	16.77	16.74	16.77	16.76	16.76	16.77		
16.21	15.99	16.00	16.04	16.01	16.00	16.11	15.94	15.92	16.16	16.11	16.07	11	16.74	16.78	16.74	16.75	16.76	16.76	16.77	16.75	16.76	16.77	16.75	16.76		
16.21	15.99	16.00	16.09	16.01	16.06	16.10	15.94	15.91	16.11	16.21	16.06	14	16.73	16.78	16.74	16.75	16.76	16.74	16.77	16.76	16.76	16.78	16.76	16.77		
16.10	15.98	15.99	16.05	16.01	16.03	16.10	15.92	15.92	16.07	16.26	16.05	17	16.78	16.7												

BAVER (41.87 m s. m.)												Giorno	SAN POLO DI PIAVE (Ca' Vittoria) (29.84 m s. m.)												Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
39.82	39.72	39.52	39.76	39.92	39.97	40.16	39.93	39.97	40.81	39.68	39.62	2	28.29	28.08	28.05	28.85	26.57	27.51	27.66	27.43	28.28	25.21	25.30	28.78	2
39.81	39.71	39.52	39.77	39.86	39.96	40.02	39.97	39.99	39.97	39.60	39.83	5	26.23	25.63	25.00	24.95	26.78	27.46	27.68	27.35	26.13	25.21	25.39	28.78	5
39.70	39.74	39.53	39.77	39.86	39.95	39.97	39.89	39.97	39.95	39.74	39.61	8	26.18	25.55	24.96	25.04	26.85	27.50	27.56	27.25	26.05	28.81	25.35	25.63	8
39.84	39.67	39.48	39.72	39.85	40.02	40.17	39.92	39.96	39.93	39.68	39.83	11	26.21	25.58	24.91	25.09	26.94	27.53	28.00	27.07	25.95	25.43	25.41	25.54	11
39.80	39.68	39.47	39.71	39.93	40.02	40.18	39.97	39.92	39.94	39.82	39.59	14	26.15	25.46	24.81	25.18	27.12	27.58	27.75	26.96	25.86	25.46	25.48	25.48	14
39.76	39.65	39.47	40.08	39.86	39.99	40.00	39.94	39.93	39.85	39.83	39.62	17	26.08	25.39	24.73	25.30	27.16	27.56	27.75	26.81	25.78	25.43	28.83	25.39	17
39.80	39.60	39.52	40.03	39.96	39.96	39.98	39.96	39.92	39.82	39.73	39.57	20	26.04	25.33	24.67	25.73	27.16	27.60	27.62	26.69	25.66	25.36	25.67	25.26	20
39.75	39.57	39.64	39.98	39.92	39.99	39.97	40.27	39.91	39.82	39.67	39.61	23	25.97	25.25	24.62	25.90	27.23	27.61	27.60	26.53	25.55	25.32	25.79	25.19	23
39.72	39.55	40.08	39.88	40.00	40.28	39.92	40.02	40.77	39.81	39.65	39.60	26	25.86	25.19	24.67	26.14	27.82	27.81	27.57	26.45	25.66	25.35	25.80	25.11	26
39.78	39.52	39.77	39.88	39.98	40.06	39.94	40.01	40.15	39.87	39.65	39.57	29	25.78	25.13	24.78	28.85	27.59	27.65	27.55	26.39	25.57	25.19	25.81	25.06	29
39.77	39.64	39.59	39.89	39.91	40.02	40.03	39.99	40.05	39.88	39.70	39.60	Media	26.08	25.41	24.82	25.45	27.10	27.58	27.67	26.89	25.85	25.34	25.57	25.41	Media
SAN FIOR (Ca' Paoletti) (40.81 m s. m.)												Giorno	CIMADOLMO (38.38 m s. m.)												Giorno
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
45.24	44.21	44.87	45.25	45.71	45.90	45.93	46.02	45.78	46.87	45.85	46.42	2	27.89	27.84	26.46	27.93	28.69	28.78	28.76	28.55	27.38	28.45	28.94	28.28	2
45.19	45.11	44.81	45.29	45.69	45.89	45.94	45.91	45.76	45.88	45.51	45.36	5	27.81	27.27	26.31	27.92	28.67	28.76	28.83	28.46	27.21	28.33	28.50	28.30	5
45.16	45.07	44.71	45.25	45.70	45.84	45.95	45.88	45.77	45.85	45.45	45.33	8	27.74	27.21	26.22	27.82	28.64	28.76	28.78	28.40	27.89	28.42	28.58	28.14	8
45.26	45.03	44.72	45.17	45.79	45.86	46.10	45.87	45.74	45.78	45.44	45.28	11	27.74	27.12	26.87	27.76	28.65	28.80	28.80	28.31	26.97	28.34	28.40	28.05	11
45.24	44.95	44.84	45.11	45.76	45.86	46.03	45.88	45.76	45.70	45.49	45.17	14	27.63	27.00	25.96	27.71	28.65	28.79	28.97	28.13	26.86	28.27	28.43	27.96	14
45.23	44.88	44.63	45.72	45.73	45.86	46.03	45.90	45.74	45.71	45.51	45.25	17	27.57	26.98	25.85	28.39	28.65	28.78	28.80	28.01	26.75	28.20	28.59	27.87	17
45.28	44.84	44.80	45.71	45.73	45.88	45.97	45.83	45.77	45.67	45.50	45.15	20	27.58	26.79	25.74	28.61	28.61	28.82	28.78	27.82	26.67	28.13	28.83	27.89	20
45.28	44.78	44.94	45.72	45.80	45.92	45.96	45.89	45.81	45.64	45.48	45.08	23	27.46	26.69	25.66	28.63	28.63	28.77	28.72	27.69	26.57	28.08	28.56	27.72	23
45.25	44.72	45.88	45.72	45.82	45.84	45.87	45.85	46.08	45.60	45.50	45.02	26	27.44	26.60	28.89	28.84	28.81	28.82	28.69	27.54	27.60	27.94	28.45	27.60	26
45.25	44.77	45.25	45.70	45.88	45.90	45.87	45.91	45.95	45.57	45.47	45.04	29	27.40	26.53	28.18	28.68	28.76	28.78	28.63	27.42	28.40	28.04	28.40	27.51	29
45.24	44.94	44.89	45.46	45.77	45.88	45.97	45.88	45.89	45.74	45.49	45.22	Media	27.62	26.94	26.45	28.30	28.65	28.79	28.79	28.03	27.15	28.21	28.48	27.91	Media
TEZZE DI PIAVE (39.25 m s. m.)												Giorno	MARENO DI PIAVE (36.15 m s. m.)												Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
31.24	30.18	29.88	29.96	31.49	31.89	32.38	32.88	31.88	31.84	31.59	31.84	2	32.82	31.84	30.42	29.40	33.34	34.36	34.90	34.78	32.84	32.59	32.65	32.11	2
31.14	30.09	29.76	29.86	32.64	32.99	33.38	33.49	31.50	31.84	31.69	31.84	5	32.82	31.55	30.35	29.50	33.72	34.40	34.85	34.62	32.60	32.60	32.67	32.06	5
31.09	29.92	29.68	29.32	32.79	34.06	34.29	33.89	31.29	31.84	31.79	31.19	8	32.70	31.43	30.24	29.62	33.75	34.45	34.82	34.47	32.54	32.84	32.69	32.99	8
30.99	29.89	29.60	29.49	32.89	34.11	34.29	33.14	31.29	31.49	31.88	31.14	11	32.59	31.24	30.18	29.95	33.78	34.52	35.07	34.24	32.46	32.62	32.70	32.94	11
30.84	29.79	29.56	29.74	33.04	34.14	34.24	32.89	31.29	31.49	31.79	31.06	14	32.45	31.09	30.10	30.34	33.83	34.58	34.97	34.07	32.39	32.58	32.76	32.90	14
30.79	29.54	29.54	30.29	33.24	34.19	34.19	32.59	31.29	31.49	31.69	30.99	17	32.33	30.95	29.94	30.86	33.86	34.63	35.00	33.86	32.33	32.55	32.87	32.74	17
30.64	29.44	29.56	30.69	33.39	34.19	34.04	32.44	31.29	31.39	31.59	30.94	20	32.19	30.83	29.77	31.15	33.93	34.67	34.97	33.63	32.23	32.53	33.01	32.64	20
30.52	29.32	29.62	31.49	33.54	34.24	33.86	32.14	31.29	31.39	31.59	30.89	23	32.04	30.70	29.56	31.88	34.01	34.75	34.94	33.60	32.12	32.56	33.05	32.46	23
30.44	29.16	29.70	31.79	33.64	34.28	33.77	31.94	31.29	31.29	31.44	30.89	26	31.92	30.61	29.39	32.69	34.10	34.85	34.90	33.45	32.30	32.59	33.08	32.34	26
30.34	28.96	29.80	32.18	33.72	34.28	33.74	31.74	31.39	31.39	31.29	30.79	29	31.80	30.48	29.19	32.80	34.81	34.81	34.85	33.38	32.70	33.61	33.13	32.12	29
30.80	29.63	29.67	30.30	33.14	34.12	34.12	32.73	31.33	31.44	31.63	31.04	Media	32.38	31.05	29.91	30.85	32.85	34.60	34.93	34.08	32.45	32.58	32.86	32.72	Media
CAVALLINO (Ca' Pasquali) (1.73 m s. m.)												Giorno	SAN BIAGIO DI CALLALTA (11.48 m s. m.)												Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.77	0.63	0.64	0.68	0.88	0.64	0.88	0.23	-0.01	0.06	0.33	0.42	2	9.76	9.71	9.54	10.22	9.88	9.65	9.69	9.48	9.13	10.18	9.79	9.68	2
0.71	0.60	0.63	0.64	0.82	0.58	0.58	0.21	-0.05	0.05	0.38	0.41	5	9.78	9.63	9.53	9.98	9.95	9.62	9.71	9.39	9.11	10.09	9.83	9.66	5
0.68	0.58	0.61	0.70	0.73	0.55	0.55	0.19	-0.02	0.13	0.38	0.45	8	9.77	9.58	9.54	9.88	9.89	9.53	9.70	9.25	9.09	10.03	9.79	9.64	8
0.71	0.58	0.59	0.68	0.70	0.58	0.58	0.17	-0.05	0.15	0.35	0.40	11	9.88	9.53	9.57	9.83	9.83	9.58	9.75	9.31	9.07	10.00	9.88	9.63	11
0.68	0.58	0.57	0.68	0.65	0.65	0.44	0.15	-0.06	0.17	0.40	0.40	14	9.89	9.52	9.60	9.75	9.68	9.60	9.77	9.30	9.05	9.94	10.05	9.67	14
0.73	0.57	0.53	0.89	0.64	0.55	0.44	0.12	-0.07	0.31	0.42	0.49	17	9.93	9.54	9.67	9.98	9.58	9.63	9.75	9.29	9.03	9.85	10.12	9.68	17
0.78	0.56	0.55	0.86	0.59	0.70	0.42	0.10	-0.09	0.23	0.43	0.49	20	9.88	9.53	9.66	9.96	9.59	9.67	9.73	9.22	9.03	9.67	10.09	9.69	20
0.69	0.55	0.88	0.88	0.63	0.73	0.40	0.08	-0.10	0.23	0.43	0.49	23	9.86	9.54	9.66	9.97	9.63	9.70	9.70	9.36	9.02	9.69	10.08	9.72	23
0.66	0.88	0.88	0.88	0.77	0.87	0.31	0.06	-0.10	0.25	0.46	0.49	26	9.81	9.52	10.23	9.99	9.6								

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1956

VENEZIA (Lido)												Giorno	PERO												
(Fr)													(18.55 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1.10	1.00	0.95	1.07	1.10	1.08	1.18	1.02	0.89	0.87	0.97	1.02	2	15.78	15.78	15.71	15.82	15.80	15.79	15.81	15.74	15.70	15.80	15.90	15.78	
1.09	1.00	0.94	1.08	1.14	1.07	1.18	0.99	0.80	0.96	0.97	1.01	5	15.76	15.74	15.72	15.80	15.84	15.78	15.85	15.78	15.70	15.82	15.88	15.78	
1.08	0.99	0.93	1.07	1.15	1.05	1.18	0.98	0.89	0.87	1.02	1.00	8	15.75	15.74	15.73	15.80	15.81	15.77	15.81	15.78	15.71	15.80	15.84	15.76	
1.07	0.98	0.92	1.07	1.10	1.02	1.17	0.97	0.86	0.95	1.02	0.97	11	15.82	15.78	15.72	15.79	15.80	15.77	15.79	15.74	15.70	15.82	15.81	15.75	
1.07	0.99	0.91	1.05	1.15	1.06	1.18	0.96	0.85	0.98	1.01	0.95	14	15.83	15.74	15.72	15.79	15.78	15.79	15.78	15.78	15.70	15.78	15.84	15.75	
1.06	0.98	0.90	1.04	1.14	1.07	1.11	0.95	0.85	0.92	1.03	0.90	17	15.82	15.73	15.71	15.82	15.77	15.78	15.85	15.72	15.70	15.77	15.87	15.75	
1.04	0.97	0.91	1.05	1.12	1.07	1.09	0.94	0.84	0.86	1.00	0.90	20	15.81	15.73	15.71	15.84	15.76	15.85	15.81	15.73	15.69	15.76	15.87	15.75	
1.03	0.96	0.91	1.06	1.08	1.10	1.07	0.93	0.83	0.86	1.02	0.87	23	15.80	15.72	15.76	15.93	15.76	15.85	15.78	15.72	15.68	15.75	15.90	15.74	
1.02	0.95	0.94	1.07	1.07	1.13	1.05	0.92	0.82	0.89	1.01	0.85	26	15.78	15.72	15.84	15.90	15.84	15.88	15.77	15.73	15.88	15.78	15.83	15.74	
1.01	0.95	1.01	1.08	1.10	1.18	1.04	0.90	0.84	0.92	1.04	0.86	29	15.77	15.72	15.89	15.87	15.81	15.85	15.76	15.72	16.03	15.80	15.80	15.74	
1.06	0.98	0.93	1.06	1.12	1.08	1.15	0.96	0.86	0.92	1.01	0.93	31	15.79	15.75	15.76	15.85	15.81	15.81	15.80	15.73	15.79	15.80	15.86	15.75	
MASERADA												Giorno	SALTARE												
(F)													(30.23 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
27.21	28.78	25.49	25.93	27.81	27.99	28.00	27.88	28.41	26.36	27.81	27.81	2	28.70	28.24	24.48	24.28	26.03	26.58	26.80	28.88	28.98	25.44	25.78	28.81	
27.18	26.71	25.44	26.36	27.84	27.93	28.01	27.71	26.26	26.76	27.26	27.21	5	26.67	25.18	24.40	24.50	26.10	26.62	26.81	26.76	25.74	25.45	25.79	25.99	
27.06	26.59	25.39	26.61	27.86	27.98	28.01	27.56	26.16	26.81	27.31	27.11	8	25.61	25.13	24.38	24.76	26.19	26.62	26.79	26.61	25.72	25.66	25.79	25.89	
27.01	26.36	25.32	26.79	27.86	27.99	28.02	27.41	26.06	27.21	27.36	27.03	11	25.57	25.12	24.38	24.98	26.34	26.64	26.75	26.48	25.65	25.77	25.81	25.81	
26.96	26.31	25.25	26.96	27.86	27.99	28.02	27.26	25.96	27.81	27.41	26.96	14	25.54	24.97	24.21	25.15	26.29	26.75	26.75	26.38	25.56	25.82	25.84	25.74	
26.96	26.11	25.30	27.06	27.86	27.98	28.01	27.11	25.81	27.31	27.46	26.91	17	25.48	24.88	24.15	25.32	26.34	26.75	26.80	26.30	25.45	25.88	25.94	25.68	
26.91	25.98	25.37	27.41	27.86	28.01	28.02	27.01	25.74	27.81	27.51	26.81	20	25.44	24.79	24.09	25.56	26.48	26.79	26.92	26.25	25.82	25.88	25.99	25.60	
26.86	25.86	25.43	27.51	27.86	28.06	28.01	26.81	25.71	27.27	27.88	26.76	23	25.39	24.71	24.04	25.73	26.42	26.76	26.85	26.19	25.22	25.88	26.00	25.55	
26.93	25.67	25.47	27.64	27.91	28.08	27.93	26.66	26.21	27.26	27.88	26.71	26	25.36	24.62	24.03	25.85	26.49	26.79	26.82	26.06	25.32	25.81	26.08	25.43	
26.86	25.58	25.51	27.71	27.88	28.08	27.93	26.56	26.11	27.21	27.88	26.51	29	25.30	24.56	24.10	25.86	26.88	26.88	26.90	25.94	25.56	25.78	26.82	25.38	
26.99	26.18	25.48	27.00	27.87	28.01	28.00	27.19	26.04	27.08	27.42	26.93	31	25.51	24.92	24.21	25.21	26.30	26.71	26.83	26.38	25.58	25.73	25.90	25.71	
LOVADINA												Giorno	LANCENIGO												
(F)													(25.80 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
28.17	28.87	27.15	27.77	32.27	33.37	33.77	33.87	30.67	31.07	31.87	31.87	2	21.88	21.88	21.12	21.22	22.03	22.37	22.42	22.48	22.16	21.99	21.98	22.08	
29.97	28.57	27.11	29.17	32.47	33.57	33.77	32.77	30.47	30.97	31.17	31.17	5	21.88	21.55	21.10	21.25	22.09	22.40	22.48	22.44	22.18	22.00	21.96	21.99	
29.77	28.47	27.05	29.77	32.67	33.67	33.87	32.37	30.17	31.37	31.27	30.97	8	21.78	21.53	21.05	21.40	22.11	22.57	22.46	22.43	22.05	22.02	21.98	21.95	
29.57	28.37	27.01	30.07	32.77	33.77	33.87	32.07	29.87	31.87	31.27	30.77	11	21.77	21.50	21.07	21.51	22.14	22.42	22.48	22.41	21.91	22.05	21.99	21.98	
29.37	28.17	26.98	30.27	32.87	33.77	33.87	31.67	29.57	31.87	31.27	30.47	14	21.76	21.40	21.06	21.61	22.17	22.45	22.48	22.30	21.88	22.07	22.00	21.85	
29.27	27.97	27.00	30.37	32.97	33.77	33.77	31.37	29.27	31.17	32.17	30.17	17	21.76	21.35	21.04	21.70	22.21	22.45	22.47	22.25	21.85	22.02	22.02	21.83	
29.17	27.87	27.10	30.97	32.97	33.77	33.77	31.07	29.07	30.97	31.97	29.87	20	21.71	21.27	21.03	21.75	22.25	22.43	22.47	22.23	21.84	22.01	22.05	21.81	
29.07	27.77	27.15	31.47	33.07	33.77	33.67	30.97	29.17	30.77	31.87	29.57	23	21.71	21.24	21.10	21.81	22.30	22.44	22.46	22.21	21.82	22.00	22.07	21.79	
28.97	27.27	27.26	31.77	33.17	33.77	33.67	30.97	29.27	30.57	31.77	29.17	26	21.65	21.22	21.16	21.89	22.38	22.42	22.45	22.20	21.80	21.99	22.07	21.76	
28.87	27.21	27.38	31.87	33.27	33.78	33.57	30.87	29.97	30.47	31.57	28.87	29	21.61	21.18	21.10	21.87	22.32	22.42	22.44	22.17	21.85	21.99	22.08	21.75	
29.42	28.08	27.11	30.36	32.85	33.70	33.76	31.72	29.75	30.96	31.54	30.24	31	21.75	21.38	21.09	21.61	22.20	22.42	22.46	22.31	21.93	22.01	22.02	21.87	
SPRESIANO												Giorno	MOGLIANO VENETO												
(F)													(8.47 m s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
32.87	31.87	31.12	30.57	30.32	30.77	30.57	30.57	30.57	30.57	30.57	30.57	2	5.71	5.87	5.47	5.97	5.81	5.87	5.74	5.14	5.07	5.30	5.50	5.34	
31.87	31.87	31.12	30.57	30.32	30.77	30.57	30.57	30.57	30.57	30.57	30.57	5	5.87	5.59	5.47	5.94	5.97	5.84	6.42	5.27	5.04	5.39	5.48	5.37	
31.12	30.57	30.32	30.57	30.32	30.77	30.57	30.57	30.57	30.57	30.57	30.57	8	5.17	5.58	5.47	5.91	5.87	5.81	5.97	5.24	5.01	5.49	5.37	5.32	
30.57	30.32	30.32	30.57	30.32	30.77	30.57	30.57	30.57	30.57	30.57	30.57	11	6.01	5.57	5.45	5.77	5.82	5.87	5.57	5.26	5.03	5.17	5.32	5.28	
30.17	30.17	30.17	30.17	30.17	30.17	30.17	30.17	30.17	30.17	30.17	30.17	14	5.97	5.54	5.45	5.71	5.75	5.87	5.59	5.20	5.17	5.27	5.87	5.23	
30.87	30.87	30.87	30.87	30.87	30.87	30.87	30.87	30.87	30.87	30.87	30.87	17	5.83	5.52	5.45	5.82	5.77	5.92	5.52	5.19	5.20	5.04	5.34	5.25	
30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	20	5.83	5.51	5.48	5.72	5.87	5.85	5.47	5.17	5.17	5.10	5.72	5.47	

Tabella I. — Osservazioni frestimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1956

CHIRIGNAGO (Via Catene) (12.57 m s. m.)												Giorno	PADERNO (35.85 m s. m.)												Giorno	
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.01	10.05	10.12	10.19	10.27	10.37	10.47	10.57	10.68	9.97	10.27	10.34	9.99	2	24.80	23.80	23.16	23.37	24.75	25.75	25.83	25.84	25.81	24.92	24.76	24.98	5
10.02	10.15	10.09	10.24	10.37	10.09	10.32	9.98	9.72	10.28	10.22	10.04		5	24.43	23.83	23.12	23.58	24.84	25.76	25.78	25.86	25.44	24.93	24.69	24.82	8
10.05	10.18	10.15	10.12	10.32	10.18	10.27	9.97	9.65	10.38	10.11	10.02		8	24.38	23.75	23.09	23.72	24.91	25.77	25.77	25.83	25.33	24.94	24.62	24.75	11
10.07	10.24	10.17	10.07	10.18	10.27	10.35	9.72	9.62	10.32	10.05	10.09		11	24.31	23.66	23.05	23.84	25.10	25.76	25.80	25.80	25.18	24.95	24.69	24.69	14
10.07	10.18	10.15	10.37	10.22	10.29	10.32	9.75	9.72	10.25	10.32	10.16		14	24.23	23.59	23.03	23.92	25.20	25.75	25.84	25.74	25.05	24.88	24.72	24.61	17
10.31	10.15	10.11	10.37	10.19	10.32	10.02	9.74	10.28	10.22	10.07	10.08		17	24.19	23.58	22.99	24.08	25.30	25.75	25.88	25.68	24.86	24.88	24.79	24.52	20
10.34	10.21	10.19	10.40	10.17	10.37	9.98	9.73	9.94	10.27	10.04	10.10		20	24.14	23.47	22.98	24.16	25.45	25.73	25.80	25.60	25.79	24.91	24.82	24.41	23
10.35	10.18	10.22	10.34	10.24	10.33	9.99	10.05	9.89	10.25	9.99	10.11		23	24.08	23.32	22.85	24.24	25.47	25.80	25.88	25.56	24.70	24.88	24.87	24.31	26
10.15	10.14	10.24	10.27	10.14	10.37	9.98	10.04	10.87	10.17	10.05	10.04		26	24.03	23.27	23.30	24.32	25.60	25.82	25.87	25.54	24.72	24.85	24.81	24.24	29
10.17	10.14	10.27	10.29	10.01	10.36	10.61	9.99	10.37	10.09	10.05	10.01		29	23.98	23.19	23.28	24.88	25.88	25.84	25.88	25.59	24.76	24.80	24.90	24.12	
10.18	10.16	10.17	10.27	10.28	10.26	10.15	9.90	9.97	10.24	10.12	10.06			24.28	23.54	23.13	23.97	25.28	25.77	25.84	25.70	25.04	24.91	24.77	24.54	
CASTAGNOLE (29.67 m s. m.)												Giorno	MUSANO (Ca' Rossa) (49.77 m s. m.)												Giorno	
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
20.01	19.88	19.84	19.77	19.09	20.04	20.81	19.92	20.80	20.81	20.48	20.38		2	26.15	25.04	25.00	25.00	25.99	26.42	26.04	26.22	26.57	26.14	26.57	26.51	5
19.99	19.94	19.62	19.82	20.16	20.16	20.74	20.01	20.74	20.49	20.38	20.35		5	26.12	25.99	25.00	25.00	26.18	26.32	26.07	26.25	26.84	26.21	26.52	26.53	8
19.97	19.89	19.58	19.83	20.34	20.23	20.52	20.19	20.70	20.46	20.35	20.26		8	26.08	25.95	25.00	25.00	26.13	26.30	26.02	26.33	26.60	26.55	26.46	26.84	11
19.94	19.66	19.54	19.85	20.29	20.35	20.41	20.22	20.69	20.48	20.36	20.20		11	26.02	25.92	25.00	25.00	26.32	26.17	26.00	26.36	26.57	26.39	26.48	26.48	14
19.91	19.63	19.52	19.83	20.38	20.45	20.33	20.35	20.68	20.45	20.24	20.15		14	26.05	25.90	25.00	25.00	26.37	26.12	26.05	26.36	26.50	26.43	26.46	26.46	17
19.87	19.80	19.50	19.84	20.28	20.60	20.20	20.48	20.60	20.41	20.24	20.18		17	26.09	25.82	25.00	25.00	26.57	26.16	26.07	26.40	26.47	26.51	26.35	26.35	20
19.83	19.77	19.48	19.87	20.23	20.76	20.08	20.49	20.59	20.38	20.25	20.08		20	26.14	25.82	25.00	25.00	26.65	26.05	26.12	26.45	26.42	26.66	26.30	26.30	23
19.79	19.74	19.46	19.89	20.15	20.78	20.04	20.60	20.56	20.36	20.27	20.08		23	26.17	25.80	25.00	25.00	26.78	26.08	26.14	26.39	26.35	26.77	26.22	26.22	26
20.08	19.71	19.51	19.93	20.10	20.88	19.96	20.73	20.54	20.39	20.30	19.98		26	26.18	25.85	25.00	25.00	26.65	26.12	26.15	26.49	26.22	26.62	26.14	26.14	29
20.08	19.68	19.59	20.08	19.86	20.82	19.84	20.82	20.52	20.42	20.32	19.87		29	26.08	25.88	25.00	25.00	26.50	26.06	26.17	26.82	26.16	26.59	26.02	26.02	
19.94	19.78	19.54	19.87	20.10	20.50	20.29	20.38	20.64	20.48	20.30	20.13			26.10	25.89	25.00	25.00	26.41	26.18	26.08	26.37	26.45	26.47	26.35	26.35	
SCORZE'												Giorno	ISTRANA (36.62 m s. m.)												Giorno	
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
12.02	12.22	12.16	12.59	12.47	12.17	12.24	11.78	11.23	11.42	11.82	12.03		2	24.47	24.28	23.85	23.91	24.33	25.18	25.07	24.98	25.40	24.92	24.78	24.88	5
12.32	12.18	12.18	12.62	12.57	12.08	12.84	11.76	11.18	11.55	11.78	11.99		5	24.42	24.25	23.82	23.96	24.40	25.18	25.02	25.05	25.46	24.94	24.77	24.88	8
12.32	12.16	12.13	12.82	12.30	12.05	12.13	11.67	11.12	11.53	11.78	11.97		8	24.41	24.22	23.82	24.02	24.37	25.14	25.01	25.08	25.38	24.86	24.76	24.58	11
12.51	12.13	12.12	12.27	12.17	12.12	12.08	11.60	11.17	11.50	11.76	11.97		11	24.40	24.17	23.80	24.06	24.56	25.13	24.98	25.15	25.39	24.83	24.76	24.55	14
12.45	12.10	12.07	12.24	12.09	12.17	12.03	11.52	11.47	11.47	11.96	11.97		14	24.40	24.10	23.76	24.10	24.63	25.12	24.97	25.18	25.32	24.83	24.72	24.60	17
12.42	12.07	12.07	12.27	12.05	12.17	12.03	11.44	11.17	11.47	11.92	12.06		17	24.40	24.05	23.76	24.15	24.67	25.10	25.05	25.22	25.32	24.83	24.73	24.57	20
12.42	12.07	12.07	12.84	12.07	12.22	12.02	11.42	11.10	11.52	11.92	12.07		20	24.37	24.02	23.76	24.22	24.79	25.12	25.08	25.26	25.04	24.84	24.76	24.55	23
12.38	12.07	12.47	12.62	12.12	12.17	11.87	11.37	11.08	11.52	12.07	12.07		23	24.36	23.98	23.79	24.23	24.87	25.18	25.03	25.34	24.96	24.84	24.65	24.42	26
12.32	12.10	12.07	12.47	12.47	12.82	11.85	11.37	11.42	11.57	12.03	12.08		26	24.36	23.92	23.87	24.26	25.02	25.12	25.02	25.42	24.93	24.84	24.59	24.38	29
12.28	12.16	12.58	12.47	12.27	12.24	11.82	11.33	11.42	11.58	12.03	12.08		29	24.34	23.90	23.80	24.27	25.12	25.08	25.07	25.81	24.92	24.80	24.62	24.31	
12.44	12.13	12.25	12.45	12.24	12.17	12.08	11.53	11.23	11.51	11.95	12.03			24.39	24.09	23.81	24.12	24.68	25.13	25.03	25.22	25.20	24.85	24.71	24.51	
VEDELAGO (45.35 m s. m.)												Giorno	BARCON (Fanzolo) (67.80 m s. m.)												Giorno	
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
31.69	31.83	31.28	31.24	31.44	31.59	32.28	32.35	32.77	32.83	32.17	31.84		2	33.92	33.81	33.82	33.40	33.80	35.40	35.40	35.25	36.32	36.81	36.00	34.78	5
31.67	31.52	31.26	31.23	31.49	31.61	32.34	32.33	32.75	32.47	32.14	31.92		5	33.95	33.90	33.48	33.78	33.94	35.40	35.40	35.40	36.88	36.49	34.87	34.66	8
31.68	31.51	31.27	31.26	31.52	31.77	32.29	32.33	32.76	32.42	32.10	31.91		8	33.90	33.90	33.40	33.49	34.10	35.40	35.07	35.45	36.38	35.45	34.80	34.56	11
31.66	31.49	31.24	31.26	31.55	31.81	32.25	32.39	32.74	32.41	32.07	31.87		11	33.85	33.90	33.37	33.52	34.27	35.48	35.04	35.55	36.23	35.41	34.77	34.58	14
31.67	31.44	31.25	31.27	31.57	31.89	32.29	32.39	32.72	32.35	32.09	31.84		14	33.89	33.80	33.33	33.55	34.39	35.45	35.08	35.67	36.17	35.38	34.75	34.50	17
31.65	31.39	31.23	31.29	31.75	32.31	32.81	32.49	32.78	32.32	32.06	31.85		17	33.88	33.77	33.80	33.59	34.47	35.40	35.13	35.70	35.95	35.30	34.73	34.45	20
31.64	31.31	31.23	31.31	31.89	32.39	32.36	32.53	32.75	32.33	32.05	31.83		20	33.88	33.78	33.27	33.60	34.58	35.36	35.15	35.80	35.90	35.24	34.73	34.40	23
31.61	31.29	31.21	31.33	31.97	32.49	32.34	32.71	32.76	32.29	32.07	31.82		23	33.90												

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1956

CASTELFRANCO VENETO (41.79 m s. m.)													Giorno	VILLARAZZO (46.64 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
38.84	38.78	35.44	35.49	35.74	36.16	36.83	36.44	36.88	36.78	36.84	36.84		2	37.78	37.82	37.84	37.25	37.49	37.86	38.24	38.44	38.88	38.82	38.88	38.88	2	
35.83	35.70	35.47	35.47	35.77	36.20	36.51	36.44	36.81	36.78	36.49	36.23		5	37.78	37.59	37.31	37.29	37.46	37.89	38.26	38.46	38.86	38.84	38.65	38.23	5	
35.81	35.67	35.39	35.44	35.81	36.26	36.49	36.46	36.90	36.75	36.44	36.19		8	37.77	37.56	37.29	37.31	37.50	37.91	38.29	38.54	38.84	38.80	38.61	38.18	8	
35.83	35.65	35.36	35.43	35.84	36.30	36.47	36.51	36.89	36.75	36.40	36.15		11	37.76	37.58	37.27	37.34	37.55	37.94	38.30	38.59	38.82	38.78	38.56	38.13	11	
35.80	35.62	35.33	35.41	35.85	36.34	36.50	36.56	36.86	36.74	36.37	36.11		14	37.74	37.50	37.24	37.35	37.59	37.99	38.32	38.66	38.80	38.78	38.54	38.07	14	
35.82	35.60	35.27	35.45	35.88	36.40	36.44	36.59	36.85	36.71	36.39	36.06		17	37.74	37.47	37.23	37.36	37.63	38.04	38.34	38.70	38.82	38.76	38.51	38.02	17	
35.79	35.58	35.30	35.54	35.90	36.46	36.49	36.65	36.82	36.68	36.39	36.03		20	37.72	37.45	37.22	37.38	37.69	38.08	38.35	38.75	38.84	38.74	38.46	37.96	20	
35.79	35.54	35.29	35.60	35.94	36.50	36.47	36.69	36.79	36.64	36.36	36.02		23	37.70	37.42	37.24	37.40	37.75	38.12	38.37	38.82	38.87	38.74	38.42	37.92	23	
35.77	35.50	35.39	35.64	36.03	36.81	36.45	36.75	36.80	36.59	36.32	35.98		26	37.67	37.39	37.24	37.42	37.79	38.17	38.39	38.87	38.90	38.74	38.37	37.90	26	
35.76	35.46	35.47	35.88	36.12	36.81	36.45	36.83	36.79	36.57	36.29	35.95		29	37.66	37.35	37.24	37.44	37.82	38.23	38.42	38.90	38.94	38.72	38.34	37.88	29	
35.80	35.60	35.37	35.51	35.89	36.36	36.48	36.59	36.85	36.69	36.40	36.09		Media	37.73	37.49	37.36	37.63	37.63	38.02	38.33	38.67	38.86	38.78	38.51	38.06	Media	
CASTEL DI GODEGO (54.92 m s. m.)													Giorno	LE MOTTE (Godego) (46.18 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
39.06	38.46	38.06	38.06	38.06	39.66	39.76	40.36	40.06	40.36	39.06	39.06		2	38.88	38.77	38.48	38.37	38.48	38.89	39.38	39.56	39.89	39.84	39.77	39.48	2	
39.06	38.06	38.06	38.06	38.06	38.06	38.06	40.81	40.06	40.26	39.06	39.26		5	38.87	38.76	38.46	38.36	38.50	38.93	39.41	39.57	39.89	39.84	39.76	39.44	5	
39.16	38.46	38.46	38.46	38.46	39.46	39.76	40.76	40.26	40.88	39.26	39.86		8	38.86	38.72	38.45	38.35	38.54	38.96	39.42	39.60	39.90	39.93	39.78	39.40	8	
39.26	38.26	38.06	38.56	38.56	39.56	39.56	40.86	40.36	40.46	39.36	39.86		11	38.84	38.69	38.44	38.35	38.55	39.00	39.45	39.65	39.90	39.91	39.69	39.37	11	
39.06	38.16	38.06	38.86	38.86	39.86	39.76	40.56	40.36	40.88	39.86	39.86		14	38.83	38.67	38.43	38.35	38.59	39.04	39.47	39.68	39.91	39.88	39.67	39.33	14	
39.46	38.26	38.66	38.56	38.56	39.86	39.76	39.86	40.88	40.88	39.06	39.06		17	38.82	38.65	38.42	38.36	38.62	39.11	39.49	39.71	39.91	39.86	39.63	39.29	17	
39.36	38.56	38.56	38.46	38.46	39.66	39.66	40.46	39.86	40.76	39.16	39.16		20	38.81	38.60	38.41	38.38	38.75	39.17	39.50	39.75	39.92	39.85	39.61	39.25	20	
39.16	38.46	38.06	38.06	38.66	39.46	39.56	40.46	40.56	40.66	39.11	39.11		23	38.80	38.56	38.40	38.39	38.78	39.21	39.52	39.79	39.92	39.84	39.59	39.20	23	
38.82	38.56	38.56	38.05	38.06	38.86	38.86	40.66	40.66	40.36	39.11	39.87		26	38.79	38.53	38.39	38.42	38.81	39.26	39.53	39.83	39.83	39.81	39.56	39.16	26	
39.82	38.66	38.46	38.06	38.06	39.56	39.76	40.86	40.06	40.36	39.05	39.46		29	38.78	38.49	38.38	38.45	38.87	39.30	39.56	39.87	39.82	39.79	39.52	39.13	29	
39.32	38.47	38.46	38.40	38.46	39.68	39.72	40.49	40.43	40.53	39.21	39.45		Media	38.83	38.64	38.43	38.38	38.65	39.09	39.47	39.70	39.91	39.87	39.65	39.30	Media	
VILLARAPPA (23.92 m s. m.)													Giorno	VILLA DEL CONTE (28.36 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
21.41	21.32	21.39	21.44	21.83	21.95	21.37	21.84	21.27	21.43	21.41	21.81		2	26.05	26.00	25.88	26.15	26.21	26.86	25.98	26.85	26.88	25.64	25.61	25.80	2	
21.82	21.29	21.41	21.49	21.79	21.85	21.33	21.27	21.25	21.47	21.45	21.47		5	26.05	26.00	25.87	26.13	26.30	26.04	26.87	25.84	25.67	26.70	26.88	25.78	5	
21.89	21.34	21.35	21.51	21.77	21.79	21.35	21.31	21.27	21.39	21.53	21.45		8	26.05	26.00	25.85	26.13	26.20	26.00	25.95	25.81	25.66	25.69	25.65	25.75	8	
21.38	21.41	21.37	21.53	21.72	21.80	21.32	21.35	21.29	21.41	21.55	21.41		11	26.10	25.99	25.85	26.07	26.17	25.98	25.96	25.80	25.65	25.71	25.62	25.78	11	
21.35	21.39	21.32	21.47	21.69	21.65	21.29	21.33	21.31	21.37	21.81	21.39		14	26.15	25.95	25.85	26.05	26.13	25.95	25.94	25.75	25.64	25.75	25.61	25.72	14	
21.32	21.42	21.35	21.82	21.71	21.62	21.35	21.84	21.39	21.35	21.57	21.43		17	26.13	25.90	25.83	26.04	26.12	25.94	25.93	25.72	25.62	25.72	25.63	25.73	17	
21.35	21.39	21.42	21.79	21.78	21.53	21.22	21.29	21.25	21.31	21.51	21.43		20	26.11	25.89	26.13	26.26	26.10	25.94	25.93	25.70	25.60	25.63	25.65	25.75	20	
21.33	21.35	21.87	21.84	21.89	21.59	21.19	21.25	21.21	21.33	21.45	21.49		23	26.10	25.88	26.12	26.26	26.05	25.97	25.93	25.70	25.60	25.61	25.64	25.75	23	
21.37	21.41	21.55	21.89	21.98	21.47	21.17	21.28	21.23	21.39	21.52	21.45		26	26.08	25.87	26.16	26.24	26.05	25.96	25.92	25.69	25.65	25.60	25.62	25.74	26	
21.39	21.38	21.47	21.86	21.90	21.49	21.13	21.21	21.38	21.43	21.49	21.40		29	26.05	25.89	26.16	26.26	26.05	25.95	25.85	25.69	25.88	25.60	25.65	25.74	29	
21.35	21.36	21.41	21.69	21.80	21.69	21.26	21.34	21.28	21.39	21.51	21.44		Media	26.09	25.94	25.97	26.16	26.15	25.98	25.93	25.75	25.64	25.66	25.63	25.75	Media	
ABBZIA PISANI (35.88 m s. m.)													Giorno	MARSANGO (25.34 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
33.98	33.95	33.97	34.05	34.83	33.87	33.83	33.88	33.80	33.85	34.05	34.00		2	23.19	23.80	23.04	23.24	23.44	23.88	23.09	22.84	22.19	22.22	22.29	22.57	2	
33.97	33.97	33.95	34.01	34.01	33.85	33.88	33.51	33.28	33.84	34.03	33.98		5	23.19	23.04	23.29	23.32	23.34	23.34	23.80	22.57	22.30	22.28	22.34	22.58	5	
33.96	33.96	33.93	33.97	33.88	33.83	33.87	33.45	33.26	33.86	34.02	34.01		8	23.18	22.99	23.24	23.										

SANT'ANNA MOROSINA (Segheria) (31.05 m s. m.)													Giorno	CAMPO SAN MARTINO (25.98 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
28.88	28.88	29.33	29.56	29.55	29.62	29.60	28.88	29.25	29.51	29.60	29.35		2	20.40	20.93	20.93	21.37	21.83	21.16	21.63	21.40	20.98	21.00	21.16	20.73		2
29.49	28.88	29.31	29.53	29.53	29.64	29.66	29.45	29.27	29.48	29.55	29.33		5	20.67	20.87	20.90	21.41	21.47	21.45	21.82	21.10	20.83	21.07	21.11	20.86		5
29.48	29.34	29.30	29.47	29.52	29.66	29.56	29.42	29.30	29.50	29.55	29.32		8	20.71	20.85	20.98	21.48	21.40	21.71	21.66	21.26	20.75	21.12	21.25	20.83		8
29.46	29.33	29.36	29.44	29.50	29.76	29.55	29.40	29.29	29.44	29.72	29.30		11	20.93	20.96	20.85	21.35	21.35	21.83	21.53	21.04	20.63	21.05	21.13	20.90		11
29.43	29.31	29.51	29.90	29.47	29.73	29.46	29.38	29.27	29.42	29.78	29.30		14	21.06	21.08	20.92	21.61	21.10	21.75	21.69	20.93	20.60	21.03	21.27	20.68		14
29.40	29.31	29.56	29.98	29.46	29.70	29.52	29.36	29.25	29.42	29.63	29.31		17	21.12	21.05	20.83	21.70	20.95	21.64	21.81	20.85	20.56	20.87	21.13	20.73		17
29.40	29.30	29.65	29.80	29.52	29.66	29.55	29.35	29.23	29.40	29.57	29.33		20	21.05	21.10	20.96	21.83	21.97	21.70	21.70	20.78	20.65	20.81	21.00	20.83		20
29.38	29.31	29.70	29.56	29.56	29.65	29.56	29.34	29.26	29.39	29.50	29.36		23	21.13	20.92	21.08	21.71	21.21	21.85	21.57	20.87	20.73	20.76	21.06	20.78		23
29.36	29.31	29.72	29.54	29.54	29.63	29.55	29.30	29.38	29.57	29.45	29.40		26	21.08	20.96	21.15	21.66	21.36	21.87	21.40	20.95	21.00	21.00	20.87	20.85		26
29.36	29.32	29.71	29.52	29.62	29.60	29.52	29.27	29.43	29.63	29.37	29.42		29	20.96	20.87	21.28	21.83	21.42	21.71	21.53	21.83	21.00	21.12	20.81	20.68		29
29.43	29.33	29.52	29.63	29.53	29.66	29.55	29.38	29.29	29.47	29.57	29.34		Media	20.91	20.96	20.99	21.62	21.29	21.68	21.61	21.02	20.78	20.98	21.08	20.81		Media
PAVIOLA (29.29 m s. m.)													Giorno	SAN GIORGIO IN BOSCO (31.45 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
26.76	26.75	26.47	27.27	27.88	28.88	26.47	25.98	25.59	25.53	25.59	25.70		2	29.40	28.88	29.33	29.41	29.49	29.38	29.34	29.25	29.26	29.30	29.36	28.88		2
26.78	26.70	26.39	27.19	27.54	26.49	26.57	25.92	25.55	25.53	25.56	25.72		5	29.38	29.35	29.32	29.41	28.88	29.34	28.40	29.22	29.28	29.32	29.34	28.88		5
26.72	26.68	26.30	27.05	27.49	26.49	26.44	25.87	25.52	25.51	25.56	25.70		8	29.37	29.33	29.30	29.34	29.42	29.30	29.38	29.29	29.26	29.31	29.34	29.33		8
27.04	26.77	22.27	27.01	26.94	26.47	26.36	25.98	25.50	25.49	25.56	25.69		11	28.88	29.33	29.30	29.28	29.37	29.32	29.39	29.29	29.26	29.31	29.34	29.31		11
27.08	26.61	26.22	26.94	26.94	26.49	26.39	25.88	25.41	25.46	25.64	25.69		14	29.47	29.32	29.29	29.26	29.34	29.41	29.39	29.24	29.25	29.30	29.40	29.30		14
27.00	26.57	26.20	27.36	26.89	26.49	26.34	25.89	25.40	25.44	25.89	25.68		17	29.42	29.30	29.30	28.87	29.31	29.33	29.36	29.21	29.21	29.29	28.43	29.28		17
26.99	26.55	26.23	27.48	26.49	26.47	26.26	25.79	25.35	25.43	25.88	25.66		20	29.43	29.30	29.30	29.54	29.31	29.36	29.35	29.21	29.22	29.30	29.40	29.29		20
26.95	26.53	26.65	27.84	26.49	26.47	26.17	25.70	25.34	25.43	25.91	25.78		23	29.42	29.32	29.51	29.52	29.35	29.36	29.38	29.25	29.21	29.29	29.38	29.27		23
26.90	26.52	27.88	27.61	26.51	26.56	26.09	25.66	25.58	25.41	25.86	25.73		26	29.40	29.34	28.83	29.46	29.37	28.48	29.27	29.26	28.81	29.28	29.36	29.41		26
26.81	26.50	27.48	27.63	26.54	26.58	26.08	25.65	25.84	25.88	25.82	25.78		29	29.40	29.33	29.50	29.42	29.35	29.39	29.24	28.27	29.33	28.88	29.37	29.28		29
26.90	26.62	26.59	27.32	26.94	26.51	26.33	25.84	25.49	25.48	25.78	25.71		Media	29.42	29.33	29.38	29.42	29.38	29.36	29.34	29.23	29.28	29.30	29.37	29.31		Media
BOLZONELLA (37.19 m s. m.)													Giorno	CITTADILLA (49.52 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
35.52	35.48	35.47	35.48	35.51	35.52	35.49	35.48	35.48	35.48	35.49	35.50		2	43.41	43.36	43.11	43.11	43.25	43.32	43.71	43.75	44.09	44.10	43.83	43.71		2
35.52	35.49	35.48	35.47	35.49	35.50	35.51	35.49	35.47	35.49	35.52	35.49		5	43.44	43.36	43.12	43.09	43.26	43.53	43.72	43.73	44.06	44.08	43.81	43.71		5
35.54	35.50	35.46	35.49	35.52	35.52	35.53	35.48	35.49	35.50	35.51	35.51		8	43.43	43.35	43.06	43.07	43.29	43.59	43.76	43.77	44.06	44.07	43.76	43.67		8
35.51	35.41	35.47	35.50	35.52	35.48	35.49	35.45	35.50	35.50	35.52	35.51		11	43.48	43.35	43.05	43.04	43.36	43.63	43.76	43.77	44.05	44.03	43.76	43.66		11
35.51	35.49	35.47	35.50	35.52	35.50	35.51	35.46	35.50	35.50	35.49	35.49		14	43.41	43.34	43.04	43.05	43.36	43.66	43.83	43.81	44.06	44.00	43.76	43.61		14
35.53	35.47	35.46	35.48	35.48	35.48	35.48	35.48	35.49	35.47	35.49	35.48		17	43.41	43.31	43.08	43.07	43.36	43.63	43.82	43.83	44.04	43.99	43.80	43.56		17
35.53	35.48	35.45	35.47	35.53	35.47	35.51	35.47	35.48	35.49	35.47	35.50		20	43.44	43.31	43.00	43.12	43.37	43.66	43.81	43.86	44.06	43.92	43.78	43.51		20
35.50	35.46	35.48	35.51	35.52	35.52	35.52	35.51	35.41	35.48	35.51	35.51		23	43.40	43.21	42.99	43.19	43.36	43.67	43.86	43.96	44.01	43.92	43.77	43.47		23
35.51	35.46	35.48	35.52	35.52	35.52	35.52	35.52	35.49	35.41	35.49	35.51		26	43.36	43.17	43.06	43.21	43.48	43.71	43.88	44.06	44.11	43.90	43.74	43.46		26
35.49	35.47	35.48	35.50	35.53	35.49	35.41	35.48	35.47	35.42	35.48	35.50		29	43.37	43.18	43.08	43.19	43.43	43.71	43.74	44.11	44.11	43.91	43.76	43.46		29
35.52	35.48	35.47	35.49	35.52	35.50	35.49	35.48	35.49	35.47	35.50	35.50		Media	43.43	43.31	43.05	43.11	43.36	43.63	43.79	43.86	44.06	43.99	43.78	43.58		Media
ROSA' (Borgo Tocchi). (102.86 m s. m.)													Giorno	STROPPARI (70.50 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
52.22	52.18	52.02	52.11	52.11	52.08	54.01	54.56	55.11	54.85	54.81	52.20		2	54.84	54.25	53.57	53.51	54.74	55.23	55.30	55.48	55.85	55.88	55.09	54.44		2
52.18	52.06	52.02	52.10	52.17	53.11	54.10	54.58	55.09	54.81	54.46	52.17		5	54.74	54.24	53.54	53.36	54.91	55.28	55.34	55.46	55.88	55.04	55.10	54.40		5
52.16	52.06	52.01	52.07	52.15	53.21	54.18	54.59	55.10	54.78	54.45	52.12		8	54.73	54.17	53.50	53.60	55.13	55.35	55.295							

Tabella 7. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1956

CARTIGLIANO (F) (85.99 m s. m.)												Giorno	CASA BASTIANELLO GIOVANNI (Bassanello) (F) (11.15 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
88.88	87.88	86.18	70.68	73.68	74.23	74.11	78.88	72.81	72.91	71.53	71.11	2	9.08	9.09	9.10	9.11	8.18	9.12	8.18	8.98	8.88	9.11	9.07	9.09
68.78	66.76	65.23	70.73	73.68	74.22	74.40	73.33	72.73	72.99	72.38	70.73	5	8.18	9.11	9.07	9.08	9.12	9.10	9.09	9.06	9.02	9.08	9.10	9.08
68.33	66.43	65.41	70.78	73.90	74.19	74.33	73.38	72.63	72.18	72.20	70.48	8	9.10	8.18	9.11	9.10	9.08	9.07	9.06	8.88	9.06	9.08	9.18	9.11
68.26	66.23	65.23	70.58	73.98	74.42	74.88	72.78	72.18	73.00	71.99	69.88	11	8.18	9.12	9.10	9.03	9.10	9.11	9.08	9.02	9.05	9.10	9.06	9.02
68.08	66.00	64.93	70.73	73.93	74.43	74.43	72.03	72.08	72.73	72.43	69.68	14	9.11	9.11	9.07	9.12	9.12	9.06	9.04	9.05	9.00	9.09	9.18	9.06
68.28	65.74	64.98	72.28	73.93	74.46	74.41	71.43	70.05	72.43	72.78	69.51	17	9.10	9.07	9.11	9.15	9.07	9.11	9.02	9.01	9.07	9.07	9.09	9.09
68.43	65.59	65.03	72.96	74.06	74.88	74.38	70.83	69.95	72.27	72.28	69.16	20	9.08	9.09	9.10	9.14	9.09	9.12	8.98	8.99	9.10	8.12	9.07	9.11
68.16	65.46	67.13	73.08	73.93	74.43	74.11	70.98	69.83	72.01	72.10	68.88	23	9.10	9.14	8.14	9.19	9.06	8.18	8.99	9.02	9.01	9.10	9.10	9.08
67.78	65.74	70.07	73.38	74.38	74.38	74.08	72.18	70.88	71.67	71.71	68.48	26	9.11	9.10	9.12	9.17	9.02	9.13	9.02	9.00	9.06	9.08	8.18	9.10
67.43	65.43	70.88	73.43	74.31	74.28	73.68	72.58	72.88	71.90	71.53	68.33	29	9.09	9.11	9.08	8.88	9.08	9.10	9.05	9.07	9.08	9.11	9.11	8.12
68.24	66.04	66.38	71.85	73.98	74.86	74.24	72.31	71.60	72.50	72.09	69.62	31	9.10	9.11	9.10	9.13	9.09	9.11	9.04	9.04	9.05	9.09	9.11	9.09
CASA NOVENTA PIETRO (Bassanello) (F) (11.07 m s. m.)												Giorno	CASA VARETTO GUGLIELMO (Bassanello) (F) (11.13 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.57	9.60	9.60	9.59	8.88	9.80	9.80	9.71	8.80	9.61	9.69	8.78	2	10.08	10.01	10.04	10.03	10.11	10.01	10.02	9.95	10.08	10.00	10.02	9.98
9.55	8.87	9.54	9.53	9.74	9.76	9.82	9.79	9.67	9.70	9.64	9.54	5	10.84	10.03	10.02	10.00	10.05	10.00	9.99	9.93	9.96	10.03	10.00	10.18
9.52	9.63	9.50	9.57	9.72	9.60	9.79	9.76	9.74	9.74	9.60	9.47	8	10.01	10.04	10.00	10.04	10.01	9.94	10.03	9.91	9.99	10.04	9.98	10.14
9.73	9.65	9.57	9.59	9.60	9.79	9.77	9.81	9.69	8.78	9.66	9.44	11	10.00	10.88	9.99	9.97	9.99	10.03	9.96	9.96	10.84	10.00	10.03	10.16
9.69	9.63	9.58	9.66	9.66	9.74	9.83	8.88	9.65	9.69	8.88	9.46	14	10.03	10.01	10.03	10.03	10.04	9.98	10.84	9.99	9.94	9.90	10.03	10.18
9.67	9.55	9.54	9.67	9.64	9.81	9.85	9.77	9.78	9.66	9.74	9.55	17	10.84	10.04	10.00	10.06	10.02	10.84	10.00	9.93	10.03	10.87	10.87	10.15
9.61	9.63	9.50	9.83	9.68	9.76	9.81	9.80	9.73	9.68	9.77	9.59	20	10.02	10.03	10.03	10.06	10.03	10.03	9.97	9.94	10.00	10.04	10.04	10.18
9.56	8.87	8.88	9.82	9.66	8.80	8.84	9.78	9.64	9.70	9.69	9.50	23	10.03	10.02	10.00	10.11	10.00	10.01	10.03	9.89	9.95	9.99	10.00	10.16
8.78	9.66	9.56	9.84	9.43	9.78	9.80	9.74	9.62	9.68	9.67	9.45	26	10.84	10.04	10.00	10.07	9.96	10.08	10.00	8.87	10.03	10.03	9.97	10.19
9.70	9.64	9.64	8.88	9.79	9.77	9.76	9.72	9.57	9.64	9.71	9.51	29	10.00	10.03	10.02	10.13	9.99	9.96	9.93	9.95	10.84	10.01	9.99	10.22
9.63	9.63	9.57	9.70	9.67	9.76	9.81	9.78	9.69	9.69	9.70	9.53	31	10.02	10.03	10.02	10.05	10.02	10.00	10.00	9.94	10.00	10.02	10.04	10.15
CASA FAGGIN FORTUNATO (Bassanello) (F) (12.05 m s. m.)												Giorno	CASA MINGARDO ANGELO (Bassanello) (F) (11.16 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.91	10.92	10.92	10.95	11.88	10.89	10.88	10.57	10.64	10.58	10.68	10.63	2	10.79	10.79	10.77	10.80	10.87	10.88	10.80	10.85	10.84	10.85	10.86	10.88
10.88	10.91	10.88	10.93	11.04	10.86	10.75	10.73	10.54	10.54	10.65	10.30	5	10.78	10.88	10.79	10.78	10.86	10.84	10.83	10.82	10.82	10.86	10.84	10.80
10.94	10.88	10.88	10.90	10.98	10.81	10.78	10.64	10.52	10.56	10.63	10.35	8	10.79	10.78	10.78	10.79	10.82	10.82	10.85	10.83	10.81	10.87	10.85	10.81
10.89	10.84	10.91	10.91	10.92	10.84	10.65	10.78	10.59	10.55	10.61	10.28	11	10.77	10.79	10.77	10.79	10.84	10.81	10.82	10.79	10.85	10.84	10.83	10.79
10.87	10.90	10.92	10.95	10.88	10.88	10.61	10.75	10.88	10.59	10.66	10.62	14	10.88	10.78	10.79	10.82	10.85	10.79	10.80	10.84	10.88	10.86	10.88	10.83
10.83	10.86	10.90	10.97	10.91	10.86	10.63	10.74	10.61	10.62	10.62	10.64	17	10.79	10.88	10.78	10.83	10.83	10.83	10.84	10.84	10.79	10.83	10.87	10.84
10.85	10.85	10.92	10.98	10.86	10.87	10.57	10.77	10.55	10.64	10.68	10.88	20	10.78	10.78	10.80	10.84	10.75	10.82	10.83	10.86	10.83	10.86	10.88	10.81
10.74	10.89	10.88	11.12	10.88	10.89	10.54	10.75	10.62	10.55	10.78	10.57	23	10.77	10.79	10.82	10.87	10.79	10.79	10.85	10.83	10.75	10.84	10.85	10.88
10.78	10.87	10.94	11.10	10.89	10.90	10.55	10.63	10.51	10.88	10.64	10.52	26	10.78	10.78	10.81	10.86	10.77	10.82	10.88	10.81	10.84	10.85	10.86	10.82
10.84	10.86	10.92	11.18	10.84	10.85	10.52	10.69	10.42	10.63	10.68	10.54	29	10.77	10.78	10.80	10.80	10.84	10.81	10.88	10.83	10.83	10.83	10.84	10.88
10.86	10.89	10.92	11.00	10.93	10.87	10.64	10.70	10.56	10.59	10.64	10.58	31	10.78	10.79	10.79	10.83	10.83	10.83	10.83	10.83	10.82	10.86	10.86	10.83
CASA MAGRO PASQUALE (Bassanello) (F) (11.94 m s. m.)												Giorno	PIAZZOLA SUL BRENTA (F) (28.39 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.57	10.56	10.47	10.62	10.78	10.78	10.78	10.44	10.45	10.60	10.57	10.82	2	24.97	24.84	24.59	25.14	25.78	25.09	24.94	24.84	24.36	24.24	24.39	24.84
10.68	10.59	10.42	10.66	10.75	10.70	10.66	10.47	10.57	10.52	10.55	10.55	5	24.86	24.79	24.64	25.14	25.49	24.98	25.08	24.57	24.31	24.39	24.34	24.29
10.63	10.57	10.40	10.61	10.72	10.67	10.61	10.41	10.54	10.58	10.54	10.57	8	24.82	24.72	24.49	25.04	25.46	25.04	24.96	24.52	24.32	24.28	24.27	24.31
10.84	10.88	10.44	10.54	10.49	10.71	10.64	10.49	10.52	10.55	10.60	10.53	11	24.92	24.39	24.49	24.93	25.29	25.14	24.87	24.44	24.27	24.29	24.19	24.29
10.58	10.56	10.35	10.64	10.61	10.74	10.52	10.47	10.56	10.59	10.59	10.57	14	25.12	24.64	24.44	24.94	25.24	25.09	24.99	24.36	24.36	24.26	24.54	24.26
10.56	10.49	10.34	10.67	10.63	10.68	10																		

CAMISANO (Via Boschi) (27.97 m s. m.)													Giorno	GRANTORTO (36.36 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
26.04	25.99	26.02	25.97	25.92	25.82	25.77	25.62	25.64	25.82	26.17	25.97	2	34.16	34.16	34.11	34.21	34.20	34.16	34.23	34.17	34.16	34.26	34.46	34.21	2		
26.22	25.93	25.99	25.93	26.00	25.79	25.80	25.75	25.66	25.89	26.07	25.93	5	34.16	34.16	34.06	34.26	34.20	34.21	34.20	34.21	34.16	34.26	34.36	34.21	5		
25.95	25.87	25.94	25.82	25.85	25.84	25.82	25.67	25.63	25.87	25.99	25.89	8	34.21	34.11	33.96	34.26	34.21	34.21	34.21	34.26	34.17	34.31	34.36	34.21	8		
26.48	25.97	25.87	25.80	25.77	25.85	25.85	25.65	25.58	25.85	25.92	25.89	11	34.21	34.11	33.96	34.31	34.11	34.36	34.21	34.21	34.17	34.31	34.36	34.16	11		
26.27	25.90	25.84	25.77	25.47	25.82	25.87	25.69	25.56	25.87	25.91	25.91	14	34.21	34.06	33.91	34.31	34.11	34.31	34.16	34.21	34.16	34.26	34.17	34.16	14		
26.11	25.85	25.82	25.60	25.37	25.79	26.03	25.64	25.54	25.83	26.37	25.88	17	34.21	33.96	33.91	34.36	34.06	34.31	34.11	34.21	34.17	34.21	34.46	34.11	17		
26.17	25.88	25.88	25.87	25.77	25.77	25.92	25.64	25.57	25.77	26.12	25.92	20	34.21	33.96	33.91	34.36	33.96	34.36	34.06	34.26	34.17	34.16	34.36	34.06	20		
26.10	25.81	26.17	25.27	25.75	25.92	25.89	25.80	25.58	25.82	26.02	26.32	23	34.16	34.01	33.96	34.26	33.96	34.31	34.06	34.26	34.16	34.26	34.31	34.06	23		
26.07	25.87	26.01	25.17	26.01	25.82	25.78	26.00	25.97	25.99	26.07	26.07	26	34.16	34.01	34.06	34.26	34.06	34.31	34.01	34.21	34.16	34.31	34.26	34.11	26		
26.02	26.00	26.23	25.27	25.87	25.87	25.83	26.02	25.87	26.07	25.95	25.95	29	34.16	34.20	34.10	34.26	34.06	34.26	34.01	34.21	34.41	34.20	34.16	34.11	29		
26.14	25.91	26.08	25.61	25.80	25.84	25.80	25.73	25.66	25.88	26.12	25.97	31	34.18	34.09	34.00	34.28	34.10	34.27	34.13	34.24	34.16	34.28	34.43	34.14	31		
GROSSA (30.72 m s. m.)													Giorno	CAMAZZOLE (35.43 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
29.06	28.95	28.97	29.19	28.92	28.92	28.86	28.89	28.93	29.16	28.27	28.85	2	53.57	53.46	53.38	53.75	54.11	54.11	53.93	53.74	53.40	53.88	53.68	53.81	2		
29.08	29.02	28.93	29.13	29.06	28.96	28.83	28.86	28.83	29.10	29.23	28.83	5	53.53	53.40	53.36	53.72	54.12	54.00	54.12	53.70	53.50	53.80	53.81	53.57	5		
29.10	29.03	28.90	29.05	29.00	28.97	28.82	28.80	28.82	29.15	29.27	28.81	8	53.52	53.49	53.38	53.65	54.16	54.01	54.08	53.63	53.47	53.78	53.98	53.55	8		
28.92	29.01	28.89	29.06	28.98	28.95	28.87	28.82	28.80	29.12	29.09	25.83	11	53.50	53.49	53.35	53.63	54.14	54.10	54.05	53.65	53.54	53.73	53.96	53.54	11		
29.11	29.03	28.88	29.08	28.91	28.92	28.86	28.87	28.81	29.08	29.06	28.82	14	53.53	53.47	53.32	53.60	53.86	54.08	54.02	53.55	53.51	53.69	53.86	53.51	14		
29.07	29.02	28.97	28.93	28.86	28.81	28.83	28.86	28.82	29.05	29.03	28.89	17	53.57	53.45	53.33	53.82	53.84	54.07	54.02	53.56	53.50	53.65	53.86	53.50	17		
29.03	29.00	28.98	29.17	28.83	28.97	28.82	28.85	28.80	29.02	28.96	28.91	20	53.58	53.48	53.30	54.23	53.82	54.01	54.00	53.52	53.50	53.58	53.82	53.48	20		
29.03	29.01	28.48	29.08	28.96	28.98	28.81	28.91	28.80	29.01	28.91	28.90	23	53.68	53.44	54.00	54.14	53.85	54.00	53.98	53.60	53.53	53.54	53.61	53.46	23		
28.96	29.00	29.38	29.20	28.93	28.98	28.81	28.82	28.12	29.02	28.87	28.92	26	53.51	53.43	54.38	54.14	54.17	54.02	53.78	53.58	54.08	53.65	53.68	53.45	26		
28.92	28.99	29.26	29.18	28.91	28.99	28.83	28.87	28.97	29.16	28.86	28.80	29	53.49	53.40	53.78	54.13	54.15	53.95	53.75	53.60	54.05	53.69	53.65	53.53	29		
29.05	29.01	29.06	29.15	28.96	28.96	28.85	28.87	28.77	29.09	29.45	28.87	31	53.57	53.46	53.63	53.94	54.02	54.04	53.97	53.63	53.67	53.69	53.81	53.50	31		
GAZZO (35.74 m s. m.)													Giorno	CALONEGA (39.81 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
33.80	34.04	33.82	34.26	34.14	33.98	34.28	34.24	34.18	34.18	33.96	33.88	2	38.70	38.47	38.49	38.63	38.77	38.61	38.70	38.80	38.50	38.81	38.48	38.28	2		
33.87	34.06	33.84	34.24	34.06	33.92	34.11	34.14	34.06	34.06	33.88	33.84	5	38.69	38.42	38.58	38.65	38.74	38.51	38.67	38.27	38.49	38.46	38.47	38.27	5		
34.24	33.95	33.83	34.13	34.04	33.87	34.13	34.08	33.98	34.05	33.84	33.89	8	38.64	38.38	38.57	38.56	38.69	38.63	38.62	38.28	38.46	38.45	38.39	38.25	8		
34.49	33.88	33.82	34.00	33.92	33.28	34.06	34.06	34.04	33.93	33.85	33.87	11	38.67	38.33	38.51	38.45	38.55	38.82	38.81	38.27	38.41	38.44	38.36	38.25	11		
34.80	33.86	33.82	34.26	33.87	33.24	34.04	34.24	34.04	33.88	34.13	33.87	14	38.66	38.30	38.45	38.41	38.44	38.81	38.81	38.25	38.38	38.42	38.45	38.28	14		
34.44	33.82	33.84	34.42	33.84	33.13	33.92	34.13	33.93	33.88	34.04	33.89	17	38.64	38.27	38.42	38.79	38.35	38.72	38.56	38.25	38.31	38.41	38.44	38.26	17		
34.36	33.82	34.05	34.54	33.86	33.14	33.85	34.30	34.08	33.84	33.96	33.84	20	38.62	38.26	38.39	38.77	38.48	38.64	38.54	38.23	38.28	38.38	38.41	38.25	20		
34.24	33.84	34.24	34.46	33.94	34.08	34.13	34.30	33.94	33.94	33.95	33.88	23	38.59	38.29	38.69	38.79	38.54	38.70	38.46	38.80	38.27	38.36	38.34	38.31	23		
34.13	33.83	34.33	34.88	34.21	34.02	33.94	34.13	34.08	33.93	33.90	33.88	26	38.55	38.39	38.70	38.81	38.66	38.84	38.39	38.63	38.87	38.38	38.32	38.23	26		
34.06	33.82	34.26	34.55	34.06	33.97	33.87	34.06	34.23	33.94	33.86	33.88	29	38.51	38.46	38.74	38.78	38.64	38.74	38.30	38.53	38.61	38.34	38.31	38.32	29		
34.23	33.89	33.99	34.34	33.99	33.65	34.03	34.24	34.11	33.96	34.34	33.89	31	38.63	38.36	38.56	38.64	38.59	38.72	38.60	38.37	38.44	38.41	38.40	38.28	31		
RAMPAZZO (27.97 m s. m.)													Giorno	POZZOLEONE (55.50 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
26.75	26.78	26.64	27.07	27.12	26.71	26.70	26.87	26.62	26.88	26.82	26.76	2	53.22	53.16	52.98	53.22	53.20	53.18	53.09	53.57	52.98	53.17	53.05	53.17	2		
26.75	26.69	26.63	27.12	27.07	26.70	26.69	26.87	26.62	26.87	26.77	26.72	5	53.17	53.01	52.94	53.05	53.11	53.28	53.15	53.44	52.96	53.07	53.05	53.17	5		
26.77	26.67	26.61	27.13	27.03	26.70	26.69	26.66	26.60	26.87	26.81	26.72	8	53.15	53.08	52.96	52.96	53.07	53.27	53.10	53.43	53.02	53.14	53.21	53.16	8		
26.80	26.67	26.66	27.17	26.91	26.69	26.72	26.64	26.59	26.84	26.88	26.73	11	53														

Tabella 1. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1956

COLOMBARA (33.14 m s. m.)													Giorno	GRANTORTINO (32.49 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
32.05	32.03	32.00	32.00	32.44	32.29	32.19	31.99	31.99	32.34	32.14	32.24	2	30.24	30.11	30.04	30.35	30.47	30.09	30.16	29.94	29.75	29.90	29.96	29.96	29.96	
32.04	32.02	32.00	32.49	32.35	32.22	32.21	31.99	31.99	32.34	32.24	32.22	5	30.06	30.06	30.02	30.30	30.36	30.01	30.14	29.98	29.72	29.91	29.88	29.92	29.92	
32.03	32.02	31.99	32.34	32.29	32.34	32.13	31.98	31.98	32.19	32.24	32.19	8	30.09	30.03	29.97	30.22	30.27	30.00	30.20	29.86	29.70	29.90	29.90	29.91	29.91	
32.24	32.01	31.99	32.20	32.20	32.36	32.06	31.98	31.98	32.04	32.24	32.19	11	30.24	30.00	29.96	30.17	30.23	30.09	30.09	29.84	29.69	29.88	29.91	29.88	29.88	
32.20	32.02	31.98	32.02	32.07	32.32	32.02	31.98	31.98	32.04	32.74	32.14	14	30.24	29.97	29.91	30.14	30.18	30.02	30.05	29.83	29.69	29.85	30.10	29.87	29.87	
32.17	32.02	31.98	32.14	32.01	32.24	32.01	32.00	31.97	31.99	32.54	32.14	17	30.22	29.96	29.93	30.15	30.09	30.04	29.94	29.83	29.68	29.82	30.10	29.87	29.87	
32.14	32.08	31.98	32.31	31.99	32.19	32.01	32.00	31.97	32.14	32.39	32.14	20	30.18	29.97	30.02	30.44	30.08	30.15	29.95	29.79	29.65	29.90	30.10	29.84	29.84	
22.09	32.02	32.04	32.25	32.19	32.21	32.00	31.99	31.97	32.24	32.34	32.24	23	30.14	29.97	30.21	30.41	30.17	30.08	29.91	29.80	29.64	29.79	30.05	29.91	29.91	
32.07	32.01	32.74	32.44	32.24	32.30	32.04	32.00	32.74	32.29	32.29	32.24	26	30.13	30.01	30.20	30.43	30.32	30.16	29.86	29.80	29.70	30.02	29.89	29.89	29.89	
32.04	32.01	32.61	32.52	32.17	32.27	31.99	31.99	32.39	32.14	32.29	32.24	29	30.15	30.03	30.36	30.52	30.15	30.18	29.89	29.78	29.94	30.00	29.84	29.84	29.84	
32.11	32.02	32.13	32.33	32.19	32.27	32.06	31.99	32.10	32.17	32.34	32.20	30.18	30.01	30.08	30.31	30.23	30.08	30.02	29.85	29.74	29.86	30.01	29.89	29.89	29.89	
SCHIAVON (73.51 m s. m.)													Giorno	BRESSANVIDO (56.87 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
67.22	65.80	64.54	65.25	68.53	69.62	68.80	68.88	68.21	67.70	67.96	68.08	2	54.20	54.10	53.96	54.13	54.26	54.31	54.31	54.39	54.22	54.22	54.22	54.17	54.17	
67.08	65.81	64.43	65.62	68.71	69.59	69.77	69.55	68.80	67.85	67.96	67.94	5	54.19	54.08	53.95	54.12	54.21	54.36	54.26	54.40	54.21	54.29	54.23	54.16	54.16	
66.98	65.64	64.33	65.89	68.95	69.64	69.73	69.42	68.28	67.89	67.96	67.82	8	54.18	54.08	53.93	54.10	54.23	54.40	54.25	54.41	54.20	54.18	54.22	54.17	54.17	
66.78	65.49	64.21	66.11	69.15	69.70	69.72	69.30	68.25	67.95	68.01	67.69	11	54.20	54.07	53.92	54.09	54.26	54.36	54.26	54.39	54.21	54.16	54.21	54.16	54.16	
66.63	65.33	64.09	66.33	69.35	69.75	69.70	69.15	68.12	67.88	68.06	67.54	14	54.26	54.05	53.91	54.06	54.28	54.39	54.29	54.37	54.22	54.14	54.28	54.17	54.17	
66.53	65.16	63.97	66.70	69.36	69.77	69.68	69.00	67.99	67.88	68.01	67.89	17	54.21	54.03	53.88	54.00	54.26	54.26	54.38	54.35	54.23	54.12	54.22	54.17	54.17	
66.43	65.00	63.89	67.20	69.49	69.78	69.68	68.76	67.78	67.94	68.17	67.22	20	54.16	54.01	53.86	54.26	54.33	54.25	54.31	54.35	54.24	54.11	54.26	54.17	54.17	
66.37	64.85	63.89	67.59	69.55	69.82	69.74	68.63	67.64	67.90	68.16	67.08	23	54.14	54.00	54.08	54.29	54.36	54.24	54.33	54.31	54.25	54.10	54.22	54.16	54.16	
66.27	64.71	64.25	67.98	69.61	69.88	69.71	68.51	67.50	67.90	68.15	66.92	26	54.13	53.99	54.21	54.29	54.44	54.27	54.36	54.26	54.21	54.15	54.19	54.15	54.15	
66.16	64.57	64.71	68.26	69.82	69.69	68.36	67.65	67.90	68.12	66.77		29	54.12	53.98	54.18	54.33	54.26	54.16	54.28	54.24	54.19	54.21	54.17	54.15	54.15	
66.64	65.26	64.23	66.70	69.32	69.73	69.72	69.04	67.98	67.90	68.05	67.44	54.19	54.04	53.98	54.22	54.29	54.30	54.30	54.35	54.32	54.16	54.23	54.16	54.16	54.16	
QUINTO VICENTINO (36.14 m s. m.)													Giorno	BOLZANO VICENTINO (44.19 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
35.46	35.34	34.91	35.32	35.38	35.16	35.24	34.91	35.20	35.27	35.24	35.32	2	41.90	41.84	41.88	42.09	41.98	42.01	41.90	41.98	41.74	41.89	42.12	41.88	41.88	
35.44	35.33	34.99	35.79	35.36	35.09	35.24	34.88	35.14	35.22	35.26	35.31	5	41.88	41.93	41.87	42.12	41.80	42.10	41.92	41.95	41.71	41.92	42.07	41.84	41.84	
35.41	35.24	34.98	35.63	35.34	35.22	35.14	34.88	35.14	35.21	35.27	35.24	8	41.92	41.93	41.90	42.04	41.78	42.28	41.86	41.94	41.80	41.90	41.98	41.80	41.80	
35.43	35.16	35.05	35.54	35.23	35.08	35.29	34.83	35.12	35.22	35.48	35.25	11	41.91	41.91	42.04	41.98	41.77	42.16	41.84	41.92	42.04	41.86	41.99	41.80	41.80	
35.54	35.15	35.07	35.53	35.15	35.52	35.24	34.74	35.11	35.17	35.49	35.21	14	41.89	41.92	42.02	42.10	41.81	42.05	41.86	42.03	42.06	41.82	42.27	41.81	41.81	
35.57	35.15	35.13	35.56	35.14	35.48	35.34	34.86	35.12	35.27	35.80	35.14	17	41.88	41.92	42.04	42.29	41.89	42.00	41.89	42.18	42.04	41.78	42.12	41.82	41.82	
35.51	35.11	35.14	35.56	35.14	35.34	35.15	34.99	35.10	35.14	35.44	35.12	20	41.92	41.90	42.14	42.20	41.98	41.95	41.91	41.89	42.07	41.77	41.80	41.84	41.84	
35.49	35.00	35.35	35.63	35.18	35.86	35.14	35.04	35.10	35.05	35.39	35.11	23	41.91	41.88	42.10	42.15	42.21	41.94	42.17	41.86	42.02	41.76	41.86	41.83	41.83	
35.43	34.98	35.03	35.66	35.60	35.38	34.95	34.14	35.19	35.13	35.36	35.08	26	41.83	41.90	42.05	42.21	41.99	41.86	42.14	41.84	42.24	41.92	41.80	41.85	41.85	
35.35	34.91	35.71	35.69	35.32	35.34	34.89	35.12	35.24	35.21	35.33	35.10	29	41.83	41.89	42.00	42.20	41.94	41.88	42.02	41.80	41.90	41.88	41.78	41.86	41.86	
35.46	35.14	35.22	35.64	35.31	35.34	35.17	34.94	35.15	35.19	35.38	35.19	41.91	41.91	42.00	42.14	41.89	42.02	41.95	41.94	41.96	41.85	41.98	41.84	41.84	41.84	
SANDRIGO (67.29 m s. m.)													Giorno	MONTICELLO CONTE OTTO (40.64 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
61.82	60.48	59.98	61.53	62.82	63.31	63.01	62.38	61.07	60.88	60.85	61.53	2	39.97	40.16	39.72	40.18	39.98	40.17	40.17	39.88	39.59	39.39	40.15	39.88	39.88	
60.98	60.43	59.88	61.88	62.82	63.23	62.95	62.13	60.98	60.88	60.83	61.50	5	39.93	40.22	39.68	40.01	39.90	40.11	40.18	39.56	39.41	39.43	40.11	39.81	39.81	
60.91	60.38	59.83	62.18	63.83	63.18	62.88	61.98	60.91	60.91	60.88	61.41	8	39.86	40.29	39.65	40.03	39.86	40.4								

DUEVILLE (59.87 m s. m.)													Giorno	ROTA DI CALDIERO (40.18 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
54.81	54.30	54.01	54.40	57.21	56.79	56.87	56.87	56.82	56.21	54.65	55.01	2	36.08	36.08	35.85	36.17	36.44	36.23	36.84	36.82	36.47	35.89	35.44	36.88	2		
54.58	54.20	53.96	54.53	57.23	56.80	56.49	56.36	55.66	55.09	54.70	54.92	5	36.06	36.09	35.86	36.22	36.43	36.24	35.91	35.57	35.41	35.41	35.43	35.54	5		
54.56	54.31	53.94	54.64	57.27	56.87	56.46	56.19	55.53	55.02	54.73	54.78	8	36.05	36.06	35.86	36.12	36.42	36.19	35.87	35.51	35.36	35.40	35.41	35.52	8		
54.54	54.26	53.83	54.91	57.24	56.94	56.40	56.04	55.21	54.96	54.75	54.62	11	36.08	36.03	35.83	36.14	36.33	36.17	35.84	35.47	35.34	35.39	35.44	35.50	11		
54.55	54.17	53.75	55.11	57.33	56.96	56.37	55.96	55.04	54.95	54.83	54.61	14	36.10	35.98	35.80	36.00	36.37	36.12	35.78	35.43	35.27	35.38	35.51	35.48	14		
54.52	54.13	53.69	55.30	57.29	56.97	56.37	55.82	54.91	54.89	54.88	54.61	17	36.14	35.92	35.79	36.20	36.34	36.13	35.71	35.37	35.29	35.37	35.42	35.47	17		
54.49	54.11	53.62	55.61	56.94	57.00	56.33	55.78	54.70	54.81	54.94	54.59	20	36.18	35.89	35.78	36.37	36.32	36.08	35.67	35.34	35.30	35.35	35.57	35.46	20		
54.46	54.08	53.53	56.01	56.82	57.28	56.45	55.49	54.61	54.75	54.99	54.55	23	36.17	35.87	35.79	36.48	36.29	36.06	35.61	35.27	35.28	35.36	35.53	35.47	23		
54.45	54.04	53.78	56.40	56.76	56.92	56.50	55.47	54.82	54.69	55.05	54.53	26	36.16	35.89	35.85	36.44	36.28	36.01	35.54	35.44	35.40	35.34	35.54	35.48	26		
54.42	54.02	54.24	56.81	56.59	56.76	56.52	55.45	54.91	54.64	55.08	54.33	29	36.11	35.87	35.88	36.41	36.27	35.96	35.58	35.49	35.38	35.37	35.52	35.47	29		
54.52	54.19	53.83	55.88	57.05	56.89	56.44	55.91	55.12	54.90	54.86	54.65	31	36.11	35.96	35.85	36.25	36.35	36.12	35.74	35.46	35.35	35.38	35.50	35.49	31		
VAGO (47.98 m s. m.)													Giorno	MADONNA DI CAMPAGNA (37.28 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
40.80	40.74	40.61	40.85	42.72	42.78	42.87	42.88	42.84	41.18	40.83	41.17	2	45.47	45.22	44.77	44.72	44.82	45.07	45.65	45.77	45.72	45.88	45.40	45.82	2		
40.81	40.75	40.59	40.90	43.22	43.74	43.55	42.81	41.95	41.10	40.84	41.16	5	45.42	44.82	44.69	44.75	44.84	45.20	45.70	45.80	45.74	45.54	45.45	45.60	5		
40.78	40.70	40.58	40.83	43.39	43.73	43.28	42.67	41.86	41.03	40.81	41.18	8	45.41	44.77	44.67	44.78	44.89	45.23	45.73	45.82	45.77	45.57	45.47	45.50	8		
40.79	40.69	40.56	40.84	43.81	43.69	43.24	42.60	41.78	40.98	40.88	41.18	11	45.37	44.82	44.82	44.77	44.92	45.31	45.75	45.88	45.69	45.52	45.50	45.48	11		
40.76	40.67	40.53	40.88	43.85	43.67	43.21	42.55	41.73	40.96	40.92	41.14	14	45.31	44.62	44.77	44.82	44.90	45.37	45.78	45.79	45.67	45.55	45.58	45.47	14		
40.77	40.66	40.54	41.03	43.86	43.64	43.22	42.48	41.62	40.98	41.01	41.11	17	45.22	44.77	44.70	44.77	44.97	45.42	45.68	45.76	45.63	45.58	45.57	45.45	17		
40.75	40.63	40.56	41.18	43.82	43.63	43.18	42.40	41.54	40.91	41.07	41.08	20	45.20	44.85	44.67	44.72	45.01	45.53	45.75	45.72	45.57	45.50	45.59	45.43	20		
40.78	40.62	40.61	41.26	43.84	43.67	43.15	42.33	41.45	40.90	41.12	41.07	23	45.37	44.82	44.62	44.81	44.95	45.62	45.76	45.77	45.55	45.52	45.84	45.45	23		
40.79	40.64	40.66	41.32	43.87	43.55	43.18	42.28	41.32	40.87	41.14	41.08	26	45.39	44.79	44.59	44.82	44.99	45.70	45.69	45.73	45.52	45.47	45.62	45.47	26		
40.76	40.60	40.81	41.84	43.81	43.66	43.09	42.22	41.33	40.81	41.18	41.04	29	45.39	44.78	44.67	44.79	45.02	45.78	45.82	45.69	45.62	45.42	45.57	45.46	29		
40.78	40.67	40.60	41.09	43.75	43.65	43.22	42.53	41.65	40.99	40.97	41.12	31	45.35	44.82	44.70	44.77	44.93	45.42	45.78	45.77	45.65	45.53	45.53	45.49	31		
SERENELLA (45.47 m s. m.)													Giorno	SPEZZAPIETRA (40.76 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
39.87	39.82	39.87	39.72	39.93	40.02	39.82	39.42	39.72	39.82	39.77	39.87	2	38.23	38.14	38.07	38.06	38.49	38.62	38.88	38.58	38.68	38.51	38.39	38.24	2		
39.92	39.82	39.87	39.72	39.87	40.02	39.87	39.62	39.72	39.97	39.77	39.87	5	38.21	38.11	38.06	38.09	38.45	38.63	38.68	38.58	38.55	38.51	38.38	38.22	5		
39.92	39.77	39.62	39.67	39.82	40.07	39.77	39.67	39.67	39.92	39.82	39.82	8	38.17	38.10	38.05	38.11	38.41	38.65	38.67	38.56	38.55	38.50	38.36	38.20	8		
39.87	39.72	39.62	39.67	39.72	40.12	39.67	39.62	39.72	39.82	39.82	39.72	11	38.19	38.09	38.05	38.12	38.35	38.72	38.67	38.58	38.54	38.50	38.34	38.19	11		
39.82	39.72	39.62	39.77	39.67	40.12	39.62	39.62	39.77	39.77	39.87	39.72	14	38.20	38.08	38.05	38.16	38.35	38.72	38.67	38.49	38.52	38.49	38.39	38.18	14		
39.82	39.72	39.62	39.77	39.77	40.07	39.52	39.67	39.77	39.77	39.77	39.72	17	38.20	38.07	38.04	38.14	38.36	38.72	38.66	38.48	38.52	38.47	38.41	38.17	17		
39.82	39.77	39.57	39.77	39.87	40.02	39.47	39.72	39.87	39.82	39.77	39.62	20	38.19	38.06	38.04	38.40	38.38	38.71	38.66	38.49	38.52	38.44	38.40	38.16	20		
39.82	39.77	39.57	39.87	39.97	40.02	39.42	39.77	39.92	39.87	39.82	39.67	23	38.18	38.09	38.05	38.49	38.43	38.69	38.64	38.49	38.51	38.42	38.37	38.15	23		
39.87	39.72	39.57	39.87	40.02	39.97	39.32	39.77	39.87	39.82	39.87	39.62	26	38.17	38.09	38.05	38.50	38.49	38.70	38.64	38.51	38.51	38.40	38.33	38.14	26		
39.87	39.67	39.62	39.82	40.07	39.97	39.17	39.67	39.87	39.82	39.82	39.62	29	38.16	38.07	38.14	38.01	38.80	38.70	38.58	38.56	38.51	38.40	38.27	38.13	29		
39.87	39.75	39.61	39.77	39.87	40.04	39.57	39.66	39.81	39.86	39.81	39.72	31	38.19	38.09	38.06	38.26	38.43	38.69	38.66	38.53	38.53	38.46	38.26	38.18	31		
RALDON (36.94 m s. m.)													Giorno	SAN FERMO (45.45 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
33.88	33.88	33.81	33.13	33.32	34.26	34.76	34.69	34.85	34.87	34.87	34.88	2	33.25	33.08	32.84	32.66	32.81	32.92	32.79	32.86	32.80	32.87	32.75	32.48	2		
33.83	33.54	33.29	33.14	33.35	34.34	34.71	34.70	34.86	34.86	34.39	34.06	5	33.25	33.01	32.81	32.70	32.84	32.92	32.91	32.82	32.79	32.84	32.71	32.44	5		
33.79	33.51	33.26	33.12	33.43	34.46	34.66	34.70	34.91	34.81	34.32	34.01	8	33.23	32.99	32.79	32.71	32.87	32.94	32.88	32.89	32.76	32.67	32.41	8			
33.76	33.49	33.23	33.11	33.46	34.50	34.81	34.76	34.96	34.76	34.28	33.96	11															

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1956

TORCOLO DI TOMBA (F) (32.67 m s. m.)												Giorno	DOSSOBUONO (F) (63.43 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
47.59	48.88	48.38	45.79	45.78	47.84	48.66	49.31	49.66	50.41	49.16	48.88	2	48.38	48.72	48.24	47.78	47.60	48.70	50.03	50.99	51.75	52.21	51.24	50.28
47.51	46.81	48.38	45.88	45.76	47.91	48.81	49.26	49.86	50.46	49.09	48.54	6	49.34	49.67	48.20	47.72	47.76	48.87	50.17	51.00	51.82	52.12	51.15	50.24
47.46	46.71	46.36	45.81	46.09	47.98	48.91	49.21	49.96	50.51	48.98	48.46	8	49.28	48.63	48.15	47.68	47.74	49.05	50.26	51.13	51.89	52.02	51.01	50.16
47.41	46.66	46.26	45.78	46.26	48.32	48.98	49.38	50.06	50.43	48.86	48.32	11	49.21	48.58	48.09	47.64	47.82	49.36	50.37	51.20	52.00	51.97	50.98	50.07
47.16	46.64	46.18	45.76	46.51	48.42	48.99	49.46	50.16	50.32	49.09	48.12	14	49.20	48.54	48.08	47.60	47.97	49.35	50.47	51.26	52.09	51.88	50.89	50.02
47.08	46.61	46.16	45.78	46.86	48.16	49.21	49.51	50.21	50.31	48.18	48.08	17	49.09	48.49	47.99	47.57	48.09	49.47	50.59	51.31	52.21	51.79	50.82	49.97
47.03	46.57	46.04	45.69	47.01	48.26	48.31	49.56	50.31	49.87	49.06	48.07	20	49.02	48.45	47.94	47.55	48.24	49.55	50.71	51.39	52.28	51.64	50.69	49.93
47.00	46.41	46.00	45.67	47.11	48.41	49.11	49.61	50.38	49.69	48.98	47.84	23	48.89	48.39	47.90	47.52	48.37	49.54	50.78	51.47	52.35	51.51	50.57	49.89
46.91	46.46	45.93	45.67	47.21	48.30	49.18	49.68	50.06	49.48	48.87	47.76	26	48.84	48.35	47.84	47.54	48.47	49.77	50.85	51.85	52.40	51.89	50.50	49.85
46.98	46.41	45.89	45.70	47.88	48.26	49.26	49.71	50.31	49.23	48.69	47.68	29	48.88	48.29	47.80	47.55	48.57	49.80	50.82	51.87	52.42	51.32	50.41	49.79
47.28	46.61	46.16	45.74	46.62	48.22	49.04	49.47	50.10	50.05	49.00	48.14	Med.	49.11	48.51	48.02	47.61	48.06	49.36	50.52	51.30	52.12	51.79	50.83	50.03
SAN MASSIMO (Cà d'Albera) (F) (36.23 m s. m.)												Giorno	POVEGLIANO (F) (47.31 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
51.18	51.48	48.48	48.18	48.88	50.21	52.53	53.56	54.13	54.78	53.83	52.83	2	53.50	48.80	42.37	42.05	42.00	41.99	42.10	42.40	42.45	42.82	42.50	42.35
51.13	51.41	49.46	49.13	48.96	50.32	52.68	53.60	54.16	54.73	53.83	53.78	5	42.52	42.45	42.25	42.06	42.01	42.03	42.15	42.47	42.45	42.50	42.55	42.35
51.03	51.31	49.43	49.08	49.18	50.46	52.86	53.63	54.23	54.63	53.78	53.70	8	42.88	42.40	42.25	42.04	42.01	42.03	42.25	42.45	42.45	42.47	42.55	42.32
50.88	51.26	49.38	49.03	49.22	50.63	52.96	53.68	54.33	54.48	53.63	52.78	11	42.88	42.35	42.28	42.06	42.04	42.10	42.27	42.47	42.47	42.45	42.53	42.38
50.78	51.24	49.38	49.03	49.36	50.86	53.08	53.73	54.33	54.36	53.78	52.43	14	42.49	42.35	42.28	41.99	42.08	42.05	42.32	42.50	42.45	42.45	42.87	42.33
50.76	51.21	49.33	48.98	49.43	51.13	53.13	53.88	54.43	54.23	53.48	52.33	17	42.53	42.30	42.26	42.07	42.08	42.10	42.35	42.50	43.47	42.45	42.50	42.33
50.70	51.11	49.23	48.93	49.58	51.43	53.28	53.88	54.50	54.18	53.88	52.18	20	42.52	42.25	42.25	42.07	42.08	42.07	42.35	42.50	42.88	42.45	42.45	42.32
50.63	51.03	49.23	48.83	49.70	51.83	53.33	53.92	54.53	54.06	53.28	52.13	23	42.52	42.25	42.15	42.06	42.08	42.05	42.40	42.50	42.88	42.45	42.42	42.30
50.56	50.89	49.21	48.78	49.92	52.13	53.48	54.09	54.60	53.98	53.13	52.03	26	42.51	42.25	42.12	42.06	42.00	42.08	42.40	42.52	42.45	42.43	42.38	42.27
50.50	50.63	49.18	48.73	49.88	52.48	53.88	54.48	54.99	53.93	52.98	51.93	29	42.52	42.25	42.09	42.03	42.02	42.00	42.41	42.88	42.45	42.40	42.35	42.25
50.87	51.16	49.34	48.97	49.32	51.14	53.89	53.78	54.39	54.33	53.52	52.41	Med.	42.52	42.34	42.23	42.05	42.03	42.03	42.30	42.48	42.48	42.45	42.48	42.32

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1956

RACINO • STAZIONE	Quota dal terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campoleone	15.30	12.19	11.55	10.85	12.34	12.45	12.46	12.31	11.54	11.18	11.43	12.72	11.68	11.89
Ialmicoe	29.00	17.70	16.90	15.24	17.48	18.34	18.44	18.56	17.18	16.14	16.30	18.80	17.28	17.38
Isarnia	16.80	14.47	14.14	13.50	14.37	14.70	14.68	14.69	14.23	13.72	13.84	14.83	14.27	14.29
Trivignano	42.00	19.72	19.11	17.58	19.27	19.58	20.55	20.62	19.43	18.11	18.10	20.70	19.59	19.37
Gomari (Stradella)	22.10	18.48	18.57	18.51	18.35	18.57	18.88	18.99	19.04	18.97	18.83	19.20	18.37	18.81
Risano	57.10	32.42	32.54	31.41	31.08	32.79	33.50	34.16	34.32	33.77	32.69	33.86	34.19	33.09
Cuccana	36.10	22.89	22.82	22.22	22.14	22.92	23.15	23.44	23.69	23.23	22.95	23.71	23.48	23.14
Mortigliano	37.00	26.78	26.63	26.09	26.21	26.66	27.05	27.22	27.36	27.21	26.98	27.44	27.83	26.92
Carpometo	66.10	46.89	46.85	46.18	45.63	46.81	47.71	48.36	48.33	48.35	47.46	47.87	47.98	47.42
Talmassona	27.00	24.84	24.73	24.54	24.47	24.77	24.92	25.05	25.07	24.97	24.89	25.20	25.03	24.88
Flambro (Stradella)	31.00	29.06	28.93	28.81	28.80	29.10	29.50	29.44	29.82	29.36	29.23	29.31	29.18	29.16
Basigliapenta	64.50	39.44	39.12	38.15	37.86	39.78	40.51	41.21	41.25	40.40	39.49	40.43	39.97	39.90
La Santissima (Bertolo stradella)	35.10	31.34	31.16	30.99	31.05	31.49	31.82	32.03	32.01	31.74	31.48	31.44	31.85	31.49
Rivolto	38.50	34.61	34.38	34.12	34.11	34.55	34.94	35.33	35.80	35.22	34.93	34.90	34.79	34.79
Cedriipo	39.30	37.32	37.23	37.01	36.92	37.69	38.01	38.24	38.27	38.15	37.97	37.95	37.82	37.72
Gerisio	33.50	31.81	31.77	31.61	31.82	32.17	32.28	32.30	32.18	32.04	31.99	32.15	32.01	32.00
San Vidotto	34.06	35.01	34.85	34.63	34.94	35.19	35.48	35.43	35.30	35.20	35.10	35.22	35.16	35.12
FRA TAGLIA- MENTO E PIAVE														
Morsano al Tagliamento	16.30	14.51	14.20	14.18	14.48	14.38	14.18	14.14	13.95	13.91	13.91	14.26	13.99	14.16
Pozze Dipinto	56.30	47.41	46.63	45.22	47.40	50.69	51.37	51.47	49.86	48.14	46.99	48.36	47.53	48.42
Valvasone Delizia	46.90	42.28	42.33	42.31	42.47	43.31	44.00	44.44	44.81	44.07	43.72	43.55	43.54	43.38
Villa Sant'Ovaldo	63.10	"	"	"	51.82	53.44	56.79	58.87	55.20	52.73	"	52.49	"	"
Valvasone	61.00	"	"	"	"	51.99	52.69	52.43	51.77	49.88	"	"	"	"
Severgnano	23.60	22.49	22.47	22.47	22.53	22.51	22.50	22.50	22.50	22.51	22.49	22.52	22.48	22.51
San Vito al Tagliamento	53.50	50.71	50.61	50.55	50.72	50.81	50.82	50.84	50.73	50.70	50.73	50.83	50.67	50.73
Casana	40.40	39.04	38.90	38.46	38.92	39.51	39.58	39.84	39.53	39.30	39.17	39.22	39.12	39.31
Abroscano	18.50	17.46	17.35	17.37	17.46	17.39	17.40	17.46	17.39	17.46	17.47	17.48	17.39	17.43
Cinto Csomaggiore	11.40	10.58	10.09	10.11	10.57	10.17	9.52	9.15	9.11	9.02	9.92	10.00	10.22	9.83
Villetta di Chione	15.60	14.42	13.89	14.09	14.08	14.13	14.00	13.82	13.16	13.08	13.93	14.36	13.98	13.91
Assano Decimo	13.90	12.62	12.21	12.26	12.88	12.59	12.33	12.06	11.61	11.40	11.48	12.60	12.15	12.30
Pravdomini	10.68	9.63	9.18	9.47	9.75	9.50	9.41	9.18	8.59	8.62	9.23	9.66	9.30	9.29
Torre	30.00	28.07	27.85	27.69	27.98	28.41	28.57	28.67	28.71	28.55	28.36	28.20	28.13	28.27

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1956

RACINO • STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(segue)														
FRA TAGLIA- MENTO E PIAVE														
Comina	53.20	35.59	35.24	34.92	35.56	36.74	37.50	37.56	37.02	37.16	36.49	36.12	35.91	36.43
Corva	18.70	18.05	17.83	17.50	18.17	17.60	17.68	17.60	16.53	15.23	16.57	17.38	17.37	17.53
Passano	13.80	11.72	10.92	9.59	11.46	10.75	9.86	8.50	7.79	7.74	8.74	11.61	9.43	9.84
Prata di Purdenone	14.30	12.82	12.57	12.39	12.90	12.98	12.82	12.75	12.46	12.06	11.46	12.04	12.56	12.55
Motta di Livorno	6.50	5.22	4.94	5.00	5.24	5.06	5.01	4.62	3.37	2.90	4.87	5.13	4.96	4.69
Vigonovo	46.00	39.99	39.70	39.45	39.86	40.81	41.18	41.35	41.32	41.06	40.88	40.49	40.30	40.53
Portobuffolà	9.90	6.25	5.12	5.31	7.10	6.00	5.92	6.13	4.78	5.32	6.83	6.60	5.39	5.89
Brugnara	17.40	13.64	13.52	13.41	13.33	13.62	13.55	13.15	12.43	12.43	12.90	12.52	13.20	13.27
Fretta di Oderzo	9.30	8.75	8.49	8.16	7.85	8.07	8.14	7.94	7.09	6.70	7.59	8.45	8.19	8.03
Oderzo	11.50	10.01	9.89	9.99	10.17	10.09	10.05	9.98	9.75	9.69	9.71	9.34	9.74	9.91
Rustignò	10.10	9.03	8.78	8.89	8.24	8.38	8.34	8.72	8.19	7.96	8.38	9.02	8.70	8.72
Ponte di Piave	10.70	8.21	7.81	7.64	8.51	8.50	8.20	8.14	7.45	6.89	7.81	8.14	7.60	7.89
Fontanelle	19.45	19.24	19.17	19.26	19.32	19.29	19.32	18.85	19.23	19.22	19.23	19.25	19.15	19.25
Negrizia	11.50	10.57	10.52	10.38	10.71	10.62	10.65	10.60	10.12	10.09	10.44	10.62	10.32	10.45
Orsago (m. 5)	41.18	33.69	33.50	33.38	39.05	39.41	39.32	39.40	39.37	39.48	39.15	38.62	38.35	38.97
Ormale	17.90	16.10	16.00	16.05	16.14	16.10	16.06	16.07	15.94	15.95	16.10	16.18	16.06	16.06
Roncadelle	18.00	16.75	16.75	16.74	16.75	16.76	16.76	16.78	16.76	16.77	16.77	16.77	16.77	16.76
Baver	41.10	39.77	39.64	39.59	39.89	39.91	40.02	40.03	39.99	40.08	39.88	39.70	39.60	39.84
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	28.50	26.08	25.41	24.82	25.45	27.10	27.58	27.87	26.89	25.85	25.34	25.57	25.41	26.10
San Fior (Cà Paoletti)	43.00	45.24	44.94	44.89	45.46	45.77	45.88	45.87	45.38	45.89	45.74	45.49	45.22	45.53
Cinadulmo	29.80	27.62	26.94	26.45	28.20	28.68	28.78	28.70	28.03	27.15	28.21	28.48	27.91	27.94
Tesse di Piave	38.56	30.80	29.63	28.67	30.30	33.14	34.12	34.12	32.73	31.33	31.44	31.63	31.04	31.58
Mareno di Piave	36.15	32.38	31.05	29.91	30.35	33.35	34.60	34.33	34.00	32.45	32.58	32.86	32.72	32.43
FRA PIAVE E BRENTA														
Cavallino (Cà Pasquali)	1.00	0.70	0.59	0.63	0.70	0.71	0.66	0.47	0.13	-0.05	0.17	0.40	0.47	0.44
San Biagio di Callalta	10.98	9.84	9.56	9.73	8.88	9.75	9.66	9.69	9.30	9.31	9.89	9.95	9.68	9.69
Venesia (Lido)	5.40	1.06	0.98	0.93	1.06	1.12	1.03	1.13	0.96	0.86	0.92	1.01	0.93	1.00
Pero	18.00	15.79	15.73	15.76	15.85	15.81	15.81	15.80	15.73	15.79	15.80	15.88	15.75	15.79
Mascarda	29.20	26.99	26.13	25.38	27.00	27.87	28.01	28.00	27.19	26.04	27.03	27.42	26.93	27.01
Salto	29.70	25.51	24.92	24.21	25.21	26.30	26.71	26.83	26.33	25.53	25.73	25.90	25.71	25.74
Lovadina	45.40	29.42	28.03	27.11	30.34	32.35	33.70	33.78	31.72	29.75	30.96	31.54	30.24	30.79
Lanzenigo	25.00	21.75	21.33	21.09	21.61	22.20	22.42	22.43	22.31	21.93	22.20	22.02	21.87	21.94

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1956

BACINO • STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
<i>(segue)</i> FRA PIAVE E BRENTA														
Spreoiano	54.00	30.60	"	"	31.76	35.51	39.82	35.35	34.09	31.47	32.50	33.38	31.77	"
Mogliano Veneto	7.70	5.86	5.55	5.70	5.91	6.84	5.85	5.74	5.18	5.14	5.28	5.53	5.30	5.58
Chirignago (Via Cetana)	11.90	10.23	10.16	10.17	10.27	10.23	10.26	10.15	9.90	9.97	10.24	10.12	10.06	10.13
Paderan	36.30	24.23	23.64	23.13	23.97	25.23	25.77	28.84	25.70	25.04	24.91	24.77	24.34	24.72
Castagnole	28.90	19.94	19.78	19.54	19.87	20.10	20.60	20.29	20.38	22.84	20.43	20.30	20.13	20.16
Musano (Ca Roma)	48.90	26.10	25.29	"	"	26.41	26.18	26.08	26.37	24.45	28.47	26.35	26.35	"
Scorah	18.20	12.44	12.13	12.25	12.46	13.24	12.17	12.03	11.58	11.23	11.51	11.92	12.03	11.99
Istrana	36.00	24.39	24.09	23.81	24.12	24.68	25.13	25.03	28.22	25.20	24.85	24.71	24.51	24.64
Veduggio	44.60	31.64	31.40	31.24	31.30	31.77	32.58	32.33	32.51	32.76	32.36	32.08	31.86	31.98
Bureon (Panzolo)	66.90	32.92	32.77	32.26	33.58	34.43	35.39	35.13	35.72	38.82	35.33	34.78	34.47	34.66
Castelfranco Veneto	41.00	35.80	35.60	35.37	35.51	35.89	36.36	36.48	36.59	38.88	36.69	36.40	36.09	36.14
Villaverde	45.64	37.73	37.49	37.26	37.63	37.63	38.02	38.33	38.67	38.88	38.78	38.51	38.06	38.08
Castel di Godego	54.13	39.32	38.47	38.46	38.40	38.46	39.68	39.72	40.49	40.43	40.82	39.21	39.45	39.38
La Motta (Godego)	45.39	32.23	30.64	32.43	32.38	32.63	39.09	39.47	39.70	38.31	39.27	39.65	39.38	39.16
Villarappa	23.10	21.35	21.36	21.41	21.69	21.80	21.69	21.26	21.34	21.28	21.39	21.51	21.44	21.46
Villa del Conte	27.70	26.09	25.94	25.97	26.18	26.13	25.98	25.93	25.75	25.64	25.66	25.63	25.73	26.03
Abbazia Pisani	35.00	33.98	33.96	33.99	34.03	33.92	33.90	33.86	33.88	33.25	33.92	34.88	33.99	33.86
Marsengo	24.60	22.28	22.95	23.24	23.35	23.18	23.16	22.97	22.35	22.19	22.16	22.63	22.68	22.83
Sant'Anna Mornano (Segheria)	30.25	29.43	29.32	29.52	29.63	29.53	29.80	29.35	29.80	29.29	29.47	29.57	29.34	29.47
Campo San Martino	23.29	20.91	20.96	20.99	21.26	21.29	21.88	21.61	21.02	20.78	20.98	21.08	20.81	21.14
Pavola	28.50	26.90	26.63	26.59	27.32	26.94	26.51	26.32	25.84	25.49	25.48	25.73	25.71	26.29
San Giorgio in Bosco	30.70	28.42	29.33	29.38	28.42	29.33	29.36	29.54	29.38	29.38	29.30	29.37	29.31	29.34
Bolzonella	36.60	36.82	35.48	35.47	35.49	36.82	35.50	35.49	35.43	35.49	35.47	35.50	35.50	35.49
Cittadella	49.00	43.43	43.31	43.05	43.11	43.36	43.63	43.79	43.86	44.00	43.99	43.78	43.58	43.58
Rosa (Borge Tocchi)	102.85	52.10	52.06	52.03	52.05	52.51	53.45	54.36	54.79	55.00	54.77	53.87	52.93	53.25
Stroppari	70.45	54.58	53.97	53.42	54.04	55.50	55.29	55.43	55.59	58.71	55.04	54.85	54.23	54.80
Cartigliano	25.10	68.24	66.04	66.58	71.45	73.98	74.30	74.24	72.31	71.60	72.50	72.09	69.62	71.10
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastionello Giov. (Bassanello)	10.18	9.10	9.11	9.10	9.13	9.09	9.11	9.04	9.04	9.05	9.09	9.11	9.09	9.09
Casa Noventa Pia- tro (Bassanello)	10.59	9.63	9.63	9.57	9.70	9.67	9.76	9.81	9.78	9.69	9.69	9.70	9.63	9.72
Casa Varotto Gu- glielmo (Bassanello)	10.13	10.02	10.03	10.02	10.05	10.02	10.00	10.00	9.94	10.00	10.02	10.04	10.18	10.02
Casa Faggin Fortu- nato (Bassanello)	11.25	10.86	10.89	10.92	11.80	10.93	10.87	10.64	10.78	10.56	10.59	10.64	10.50	10.76

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1956

BACINO • STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(segue) FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	11.14	10.76	10.79	10.79	10.83	10.82	10.82	10.83	10.83	10.82	11.31	11.28	11.35	10.94
Casa Magro Pasquale (Bassanello)	11.07	10.58	10.54	10.46	10.63	10.65	10.71	10.57	10.44	10.52	10.56	10.59	10.58	10.57
Pissola sul Brenta	27.60	24.97	24.60	24.71	25.34	25.24	25.02	24.87	24.45	24.26	24.24	24.51	24.24	24.71
Camisano (Via Boschi)	27.10	24.14	25.91	26.03	25.61	25.80	25.84	25.88	25.73	25.66	25.88	26.12	25.97	25.88
Grantorto	36.35	34.18	34.09	34.00	34.28	34.10	34.27	34.13	34.24	34.16	34.28	34.43	34.14	34.19
Grossa	30.00	29.05	29.01	29.06	29.18	28.96	28.96	28.85	28.87	28.77	29.09	29.06	28.87	28.89
Camassole	54.90	53.57	53.46	53.62	53.96	54.02	54.04	53.97	53.62	53.67	53.69	53.81	53.50	53.74
Gasse	35.10	34.23	33.89	33.99	34.34	33.99	34.65	34.03	34.24	34.11	34.96	34.34	33.89	34.05
Calonega	39.00	38.63	38.36	38.54	38.66	38.59	38.72	38.60	38.37	38.44	38.41	38.40	38.38	38.50
Rampasso	27.95	26.79	26.65	26.74	27.17	26.85	26.70	26.71	26.64	26.69	26.80	26.90	26.74	26.78
Pozzoleone	54.70	53.21	53.17	53.08	53.13	53.22	53.19	53.35	53.20	53.24	54.03	53.22	53.20	53.19
Colombara	32.50	32.11	32.02	32.13	32.33	32.19	32.27	32.06	31.99	32.10	32.17	32.24	32.20	32.16
Grantortino	31.80	30.18	30.01	30.08	30.21	30.23	30.08	30.03	29.85	29.74	29.86	30.01	29.89	30.02
Schiavon	72.70	66.64	65.26	64.23	66.70	69.22	69.78	69.72	69.04	67.98	67.90	68.05	67.44	67.66
Bressanvido	54.00	54.19	54.04	53.98	54.22	54.29	54.30	54.30	54.26	54.32	54.16	54.23	54.16	54.21
Quinto Vicentino	36.14	35.46	35.14	35.22	35.44	35.51	35.34	35.17	34.94	35.15	35.19	35.28	35.19	35.25
Bolsano Vicentino	43.48	41.91	41.91	42.00	42.14	41.89	42.02	41.95	41.94	41.96	41.85	41.98	41.84	41.95
Sandriga	66.50	60.77	60.24	59.88	62.68	62.47	63.50	62.84	61.69	60.72	60.88	61.16	61.14	61.54
Monticello Conte Otto	40.44	40.12	40.18	39.88	39.94	39.99	40.10	39.89	39.50	39.27	39.50	40.06	40.00	39.87
Doeville	59.20	54.52	54.19	53.83	55.88	57.00	56.89	56.46	55.91	55.12	54.90	54.86	54.65	55.31
Rota di Caldiero	39.50	36.11	35.96	35.85	36.25	36.26	36.12	35.74	35.46	35.35	35.38	35.50	35.49	35.80
Vago	47.10	40.78	40.67	40.60	41.09	42.76	43.65	43.22	42.53	41.65	40.99	40.97	41.12	41.75
Madonna di Campagna	57.30	45.35	44.82	44.70	44.77	44.93	45.42	45.73	45.77	45.65	45.53	45.53	45.49	45.51
Serenella	44.70	39.37	39.75	39.61	39.77	39.87	40.04	39.57	39.66	39.81	39.86	39.81	39.72	39.78
Spessapetra	48.00	38.19	38.09	38.06	38.26	38.43	38.80	38.66	38.53	38.53	38.46	38.34	38.18	38.57
IN DESTRA ADIGE														
Raldoa	36.10	33.73	33.45	33.21	33.16	33.64	34.52	34.77	34.78	34.86	34.66	34.28	33.92	34.08
San Fermo	42.60	38.16	37.93	37.75	37.74	38.34	39.52	39.80	39.79	39.80	39.47	39.62	38.31	38.06
Torsolo di Tomba	56.40	47.20	46.61	46.14	45.74	46.62	48.22	49.04	49.47	49.18	50.05	49.00	48.14	48.03
Domegliano	64.60	49.11	48.51	48.02	47.61	48.06	49.36	50.52	51.30	52.12	51.79	50.82	50.80	49.77
San Massimo (Ca d'Albera)	95.40	50.81	51.16	49.34	48.97	49.32	51.14	53.09	52.78	54.20	54.52	52.52	52.41	51.94
Povegliano	46.50	42.82	42.34	42.23	42.05	42.03	42.05	42.30	42.48	42.48	42.45	42.48	42.32	42.51

CARATTERI IDROLOGICI DELL' ANNO 1956

Allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche dell'anno sono qui di seguito messi a confronto con le medie normali riferite a più lunghi periodi di osservazione i valori degli elementi meteorologici osservati in alcune località del compartimento nel corso del 1956.

I. — TEMPERATURA

Dal confronto delle temperature medie annue del 1956 con quelle del periodo di osservazione si riscontrano in tutti gli 11 osservatori elencati nella Tab. I, uniformi e netti scostamenti in difetto che vanno da massimi di $-1^{\circ}9$ (Chioggia) e $-1^{\circ}5$ (Vicenza) a minimi di $-1^{\circ}0$ (Colle Vento) e $-0^{\circ}6$ (Padova).

Il 1956 risulta pertanto più freddo del normale; si accentua nel corso di quest'anno quella diminuzione delle medie annue della temperatura già notata in quasi tutti gli osservatori del compartimento nel 1955 e nel 1954.

Ad eccezione dei mesi di gennaio, maggio e settembre e, per poche località, del luglio (Trieste) e agosto (Belluno, Lido-Venezia, Padova), le medie dei singoli mesi sono state infatti sempre inferiori alla normale con scostamenti mensili molto evidenti e spesso superiori a 1° , 2° .

Gli scostamenti maggiori sono quelli del febbraio con valori compresi tra un massimo di $6^{\circ}8$ (Trieste, Colle Vento) e un minimo di $4^{\circ}6$ (Bolzano) sotto il valore normale. Di gran lunga più piccoli gli scostamenti positivi che, a seconda delle località, cadono in gennaio o in maggio e i cui valori non vanno al di sopra di $1^{\circ}9$ e $1^{\circ}8$ osservati a Vicenza e a Padova in gennaio.

Contro la norma che lo vuole in gennaio, il mese più freddo è stato il febbraio con temperature medie eccezionalmente basse comprese tra i $-4^{\circ}4$ di Colle Vento e i $-0^{\circ}9$ di Venezia-Lido, quindi ovunque sotto lo zero.

Il mese più caldo è stato, invece, normalmente luglio con medie comprese tra i $24^{\circ}1$ di Trieste e i $20^{\circ}6$ di Colle Vento, inferiori però, ad eccezione di Trieste, alle normali del mese.

Dall'esame della Tab. II nella quale le temperature medie stagionali sono poste a confronto con le rispettive normali si osserva che in tutti gli undici osservatori e in tutte le stagioni le temperature medie del 1956 sono state sempre più basse di quelle normali con scostamenti leggermente più accentuati in inverno e autunno.

Ai massimi dell'anno, nettamente inferiori ai valori estremi sino ad oggi registrati nei singoli osservatori, fanno riscontro invece temperature minime molto vicine alle estreme finora registrate; a Vicenza la minima assoluta di $-13^{\circ}3$ del gennaio 1947 è stata scalzata dal -15° osservato nel febbraio di quest'anno.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

Nella Tab. III sono riportati i valori mensili ed annui della pressione registrati nell'osservatorio di Lido-Venezia.

Il valore medio dell'anno è stato di 762.0 mm; esso è superiore al valore normale (1914-1955) di 0.6 mm. Solo quattro mesi e precisamente gennaio, febbraio, aprile e agosto hanno registrato medie inferiori al normale, mentre i massimi scostamenti risultano quelli osservati in febbraio (-2.7 mm) e in dicembre (4.8 mm).

III. — VENTO

Nei cinque osservatori a più lungo periodo di funzionamento (Trieste, Udine, Lido-Venezia, Padova, Bolzano) nei quali nell'anno in corso le misure sono state eseguite senza alcun intervallo tanto da permettere il calcolo delle velocità medie mensili ed annue e la loro comparazione con i corrispondenti valori normali (Tab. IV) si osserva come la velocità media annua sia stata superiore alla normale in 3 località (Padova, Lido-Venezia, Trieste) con scostamenti compresi tra 1 km/h a Lido-Venezia e 0.3 km/h a Padova. A Bolzano e a Udine si sono invece avute medie annue inferiori al normale rispettivamente di 0.3 e 0.2 km/h. Gli scostamenti mensili in difetto sono generalmente di piccola entità e i più elevati sono quelli di dicembre a Udine (-5.0 km/h) e a Lido-Venezia (-4.4 km/h); più accentuati invece quelli in eccesso che troviamo ovunque concentrati nel febbraio e che raggiungono i più cospicui valori a Trieste (13.0 km/h) e a Lido-Venezia (7.3 km/h).

La massima velocità oraria registrata mensilmente a Lido-Venezia (Tab. V) è stata in soli 4 mesi inferiore alla media dei valori massimi del periodo 1923-55 (aprile-maggio-ottobre-dicembre) mentre in tutti gli altri 8 mesi l'ha superata. In nessun mese però si è andati al di sotto dei minimi o al di sopra dei massimi sino ad oggi osservati. Le direzioni prevalenti dei massimi sono quelle di ENE e di E (9 mesi), solo giugno,

Tabella I. —

TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1956	6.1	-1.3	6.9	11.2	18.0	19.7	24.1	22.5	20.6	14.0	7.7	5.6	15.0
	Media 1920-55	4.9	5.3	9.0	13.1	17.6	21.3	23.0	23.7	20.3	14.9	10.2	6.4	14.2
	Scostamento	1.2	-6.6	-2.1	-1.9	0.4	-1.6	0.1	-0.2	0.3	-0.9	-2.5	-0.8	-1.2
UDINE	Anno 1956	4.1	-1.7	6.1	10.1	17.7	18.8	22.8	22.2	19.7	13.0	6.3	3.5	11.9
	Media 1920-22 e 31-55	3.0	4.5	8.3	12.6	17.0	20.5	23.0	22.6	19.0	13.6	8.3	4.6	13.1
	Scostamento	1.1	-6.2	-2.2	-2.5	0.7	-1.8	-0.2	-0.4	0.7	-0.6	-1.9	-1.1	-1.2
BELLUNO	Anno 1956	0.2	-3.8	4.7	8.7	15.8	16.5	20.7	20.4	17.4	10.8	3.6	-0.2	9.5
	Media 1920-55	-0.6	1.6	6.3	10.7	14.8	18.4	20.7	20.2	16.8	11.6	5.6	0.8	10.6
	Scostamento	0.8	-5.4	-1.6	-2.0	1.0	-1.9	0.0	0.2	0.6	-1.3	-1.8	-1.8	-1.1
TREVISO	Anno 1956	4.1	-1.5	6.3	10.7	18.1	19.3	23.4	22.9	19.8	12.9	6.5	2.9	12.1
	Media 1920-55	2.8	4.3	8.4	12.9	17.4	21.3	23.0	22.9	19.4	13.9	8.4	4.2	13.3
	Scostamento	1.3	-5.8	-2.1	-2.2	0.7	-1.8	-0.3	0.0	0.4	-1.0	-1.9	-1.3	-1.2
LIDO (Venezia)	Anno 1956	4.6	-0.9	6.2	10.7	17.8	19.6	23.5	23.4	20.6	13.4	6.9	2.3	12.4
	Media 1920-55	3.0	4.5	8.4	12.8	17.4	21.1	23.0	23.1	19.9	14.4	8.9	4.6	13.5
	Scostamento	1.6	-5.4	-2.2	-2.1	0.4	-1.5	-0.1	0.3	0.5	-1.0	-2.0	-1.3	-1.1
CHIOGGIA	Anno 1956	4.3	-1.3	5.4	10.0	17.6	19.1	23.6	23.4	20.5	13.0	6.7	2.7	12.1
	Media 1920-55	3.2	4.7	8.6	13.6	17.7	21.7	24.3	24.1	21.1	15.1	9.0	4.9	14.0
	Scostamento	1.1	-5.9	-3.2	-3.6	-0.1	-2.6	-0.3	-0.7	-0.6	-2.1	-2.3	-2.3	-1.9
PADOVA	Anno 1956	3.6	-2.7	6.2	10.9	18.1	19.6	23.6	23.1	19.7	12.3	5.7	1.4	11.8
	Media 1920-55	1.8	3.7	8.3	12.8	17.3	21.1	23.0	23.8	19.1	13.4	7.7	3.3	12.4
	Scostamento	1.8	-6.4	-2.1	-1.9	0.8	-1.5	-0.1	0.3	0.6	-1.2	-2.0	-1.8	-0.6
COLLE VENDA	Anno 1956	1.9	-4.4	3.3	7.7	15.6	16.3	20.0	20.3	17.8	11.3	4.0	2.7	9.8
	Media 1916-55	1.4	2.4	5.7	9.7	14.0	17.9	20.0	20.3	16.9	11.4	6.3	2.6	10.8
	Scostamento	0.5	-6.8	-1.9	-2.0	1.6	-1.7	0.0	-0.1	0.9	-0.1	-2.3	-0.1	-1.0
VICENZA	Anno 1956	4.3	-2.6	6.4	10.8	17.8	19.0	23.2	22.4	18.7	12.0	6.0	1.3	11.6
	Media 1921-55	2.3	4.0	8.3	12.8	17.3	21.3	23.7	22.5	19.3	13.7	8.1	3.8	13.1
	Scostamento	1.9	-6.6	-2.1	-2.0	0.6	-2.3	-0.5	-0.4	-0.5	-1.7	2.1	-2.5	-1.5
BOLZANO	Anno 1956	0.9	-1.0	7.4	11.0	17.9	18.5	22.3	21.3	18.4	10.0	3.8	0.5	10.9
	Media 1921-44 e 49-55	0.8	3.6	8.3	13.0	16.9	20.6	22.0	21.6	18.1	12.3	6.1	1.6	12.1
	Scostamento	0.1	-4.6	-1.1	-2.0	1.0	-2.1	-0.3	-0.4	0.3	-2.3	-2.3	-1.1	-1.2
TRENTO	Anno 1956	0.3	-2.4	6.3	9.7	17.0	17.4	21.0	20.3	18.0	10.6	3.7	1.0	10.3
	Media 1921-55	0.6	3.2	7.8	12.3	16.0	19.8	22.0	21.3	17.7	12.1	6.1	1.8	11.7
	Scostamento	0.2	-5.6	-1.5	-2.5	1.0	-2.4	-1.0	-0.4	0.3	-1.5	-2.4	-0.8	-1.4

Tabella II. —

TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI

OSSERVATORIO	Quota m. s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo presso in esame
		Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.6	4.6	12.6	-13.6	13.2	12.0	27.1	-1.9	23.0	22.4	31.8	12.1	15.1	14.1	29.5	0.1	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1920-55
Udine	146	4.0	3.8	12.6	-11.7	12.6	11.8	28.6	-3.9	23.1	21.3	32.5	11.0	18.6	13.0	31.0	-0.2	38.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1920-22 e 31-55
Belluno	393	0.6	-0.6	11.3	-14.8	10.6	9.7	28.6	-5.8	19.3	19.2	32.1	7.9	11.3	10.5	27.9	-2.7	38.4 (lug. 1947)	-18.0 (feb. 1929)	1920-55
Treviso	26	3.7	2.6	11.4	-10.6	12.9	11.7	26.7	-2.9	22.7	22.0	30.9	11.3	13.9	13.1	28.1	0.3	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1920-55
Lido (Venezia)	4	4.0	3.2	12.2	-9.4	12.9	11.6	26.4	-1.4	22.6	22.3	31.6	12.1	14.4	13.6	29.5	1.0	36.0 (lug. 1923)	-12.4 (feb. 1929)	1920-55
Chioggia	4	4.3	2.7	10.5	-10.0	13.3	11.0	26.4	-2.3	23.4	22.0	32.2	10.3	15.1	13.4	29.6	-0.8	36.5 (lug. 1950)	-11.2 (gen. 1954)	1938-55
Padova	16	2.9	1.9	11.9	-14.6	12.8	11.7	29.4	-4.1	22.5	22.1	32.9	8.3	13.4	12.5	30.4	-2.9	38.4 (lug. 1952)	-16.3 (feb. 1929)	1920-55
Colle Vonda	575	2.2	0.4	10.1	-14.0	9.8	9.0	25.2	-6.9	19.6	19.0	29.5	7.4	11.5	11.0	26.7	-3.6	34.0 (lug. 1952)	-17.5 (feb. 1929)	1916-55
Vicenza	42	3.3	2.4	13.6	-15.0	12.8	11.7	28.2	-4.7	23.6	21.5	32.4	7.9	13.7	12.2	29.4	-2.6	39.3 (lug. 1952)	-15.0 (feb. 1956)	1920-55
Bolzano	273	2.0	0.4	19.1	-10.2	12.8	13.1	32.2	-3.9	21.6	20.7	35.3	5.0	12.3	10.7	30.6	-3.3	38.1 (ago. 1948)	-13.5 (gen. 1938)	1921-44 e 49-55
Tranto	312	1.9	0.1	15.1	-12.0	12.0	11.0	30.3	-4.6	21.0	19.7	33.9	5.2	12.0	10.8	29.9	-3.2	40.4 (lug. 1952)	-12.4 (feb. 1938)	1920-55

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE)
E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA)
(mm 700 +)

ELEMENTI	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	ANNO
Media 1956	62.5	59.2	62.3	58.3	63.5	61.0	60.4	59.1	63.3	64.4	62.3	57.1	62.0
Valore normale 1914-55	62.7	61.9	61.3	59.9	60.4	60.7	60.4	60.7	62.2	62.2	62.1	62.4	61.4
Scostamento	-0.2	-2.7	1.6	-1.7	3.1	0.3	0.0	-1.6	1.1	2.2	0.2	4.3	0.6
Estremi assoluti	Massima	73.7	73.8	70.3	70.9	72.0	66.1	67.4	67.1	69.9	73.8	70.7	75.8
	Minima	51.4	47.7	54.5	47.1	51.6	55.5	54.0	50.7	57.4	48.8	48.6	58.1
Escursione mensile 1956	22.3	26.1	13.8	23.8	20.4	16.6	13.4	16.4	12.5	25.0	22.1	17.5	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-55	74.0	73.3	72.1	69.0	67.4	66.9	66.3	66.6	69.3	70.5	71.9	73.2	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-55	47.3	46.9	47.3	47.9	51.1	52.3	52.5	52.4	51.9	49.5	46.8	47.2	
Escursione mensile media	26.7	26.5	24.9	21.1	16.3	14.6	13.7	14.2	17.4	21.0	26.1	26.0	
Scostamento	-4.4	-0.4	11.1	2.7	4.1	-4.0	-0.3	2.2	-4.9	4.0	-4.0	-3.5	

Tabella IV. —

VELOCITA' DEL VENTO (km/h)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1956	11.4	13.5	13.3	9.5	8.9	9.0	8.0	11.2	9.8	10.0	22.6	11.5	12.9
	Media 1920-55	14.6	14.8	13.3	10.9	9.4	9.6	9.4	10.8	10.9	13.5	13.2	15.4	12.2
	Scostamento	-3.2	13.0	0.6	-1.4	-0.5	-0.6	-1.4	0.9	-1.1	-3.5	9.4	-3.9	0.7
UDINE	Anno 1956	10.7	21.8	15.8	13.3	13.0	12.7	12.3	15.3	13.0	12.4	18.1	9.9	14.0
	Media 1920-51 e 51-55	14.7	15.0	15.0	14.0	13.4	13.2	13.1	13.6	13.9	15.2	14.1	14.9	14.2
	Scostamento	-4.0	6.8	0.8	-0.7	-0.4	-0.5	-0.8	1.7	-0.9	-2.8	4.0	-5.0	-0.2
LIDO (Venezia)	Anno 1956	11.5	22.8	17.6	14.7	15.0	17.6	15.7	16.5	14.2	12.2	21.5	10.7	15.8
	Media 1923-55	14.3	15.5	10.3	18.2	15.3	15.0	14.1	15.8	13.9	13.9	15.8	15.1	14.8
	Scostamento	-3.8	7.3	7.3	-1.6	-0.3	2.6	1.6	2.7	0.3	-1.7	7.7	-4.4	1.0
CHIOGGIA	Anno 1956	11.5	22.8	14.6	13.3	10.2	12.1	10.6	12.2	9.9	9.3	20.6	8.8	18.1
	Media 1930-53	12.8	12.6	12.5	12.4	11.9	10.5	9.9	10.0	11.0	13.0	11.0	11.4	11.7
	Scostamento	-2.1	11.0	2.1	0.9	-1.7	1.6	0.7	2.5	-1.1	-3.7	9.5	-2.6	1.4
PADOVA	Anno 1956	4.8	7.4	7.1	7.1	5.8	6.5	5.9	6.5	5.1	3.7	5.7	3.1	5.7
	Media 1920-55	4.6	5.3	6.2	8.8	6.3	6.0	5.7	5.3	4.9	4.7	4.4	4.5	5.4
	Scostamento	-0.3	2.1	0.9	0.5	-0.5	0.5	0.3	1.2	0.2	-1.0	1.3	-1.4	0.3
COLLE VENDA	Anno 1956	[11.7]	[16.5]	[18.9]	17.5	14.0	14.5	[13.1]	[15.0]	12.8	[11.5]	[21.0]	12.1	[15.1]
	Media 1920-55	16.6	17.4	18.6	18.3	17.5	16.2	15.4	15.3	16.4	18.0	18.5	18.4	17.3
	Scostamento	-4.9	1.1	0.3	-0.8	-3.5	-1.7	-2.3	-0.3	-3.6	-7.3	2.5	-6.3	-2.2
BOLZANO	Anno 1956	2.3	6.0	8.8	5.1	6.1	5.1	5.4	2.9	2.2	2.3	2.6	2.8	4.0
	Media 1921-34 e 51-55	3.5	4.0	5.0	8.4	5.2	5.3	5.2	4.7	3.9	3.3	2.8	3.1	4.3
	Scostamento	-1.2	2.0	1.6	-0.3	0.9	-0.1	-1.8	-1.8	-1.7	-1.1	-0.2	-0.3	-0.3
TRENTO	Anno 1956	4.9	6.6	7.7	7.9	8.8	8.0	7.0	6.9	»	5.2	5.1	5.3	[6.7]
	Media 1921-55	4.6	5.2	6.2	7.2	6.3	6.9	6.8	6.2	5.8	4.9	4.7	4.5	5.8
	Scostamento	0.3	1.4	1.5	0.7	2.0	1.1	0.2	0.7	»	0.3	0.4	0.8	0.9

Tabella V. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)

MESE ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1956	76	E	88	ENE	78	E	60	ENE	54	ENE	64	W	42	NNW	60	E	60	ESE	50	NNE	80	ENE	60	ENE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-55)	60		66		73		65		57		43		39		38		44		60		55		65	
Massima dei massimi mensili	90	ESE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	74	ESE	66	WNW	69	N	75		94	E	80	E	98	ESE	84	ESE
Anno	1940		1954		1951		1939		1949		1950-51		1924		1946		1955		1955		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili	38		32	NW	38	E	44	ESE	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1955		1923-32-53		1935		1934		1923		1930		1928	

Tabella VI. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1956

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	61	ENE	81	ENE	75	ENE	52	ENE	48	ENE	50	NE	35	WSW	47	ENE	49	NE	62	ENE	73	ENE	76	ENE
Udine	80	ESE	88	ESE	52	ESE	64	ESE	52	E	48	SSW	46	SE	60	SE	54	ESE	54	ESE	72	ESE	42	ESE
Lido (Venezia)	76	E	88	ENE	78	E	60	ENE	54	ENE	64	W	42	NNW	60	E	60	ESE	50	NNE	80	ENE	60	ENE
Chioggia	79	ENE	83	NE	60	NE	67	NE	53	ENE	59	NE	35	ENE	47	ENE	40	E	75	NE	62	NE	48	ENE
Padova	18	NNE	31	ENE	20	ESE	28	ENE	34	NNW	26	NNE	24	N	24	WNW	18	SE	21	ENE	18	ENE	14	NE
Colle Vanda	[54]	NE	[81]	NNE	51	NE	63	NE	53	ENE	51	NE	[39]	ENE	60	NNE	59	SSE	[54]	NE	[62]	NE	62	NNE
Trento	20	E	25	E	30	E	28	N	28	SSE	27	N	25	SSE	[27]	N	[22]	NNW	25	N	25	N	25	NNE

luglio e ottobre hanno massimi da direzione W, NNW e NNE rispettivamente.

Le massime velocità orarie del vento negli osservatori elencati nella Tab. VI sono quelle registrate nel febbraio; tra queste sono da rilevare i 98 km/h (ESE) di Udine, e i 96 km/h (ENE) di Lido-Venezia.

IV. — NEBULOSITA'

La media annua della nebulosità (Tab. VII) è stata in sette osservatori superiore e in quattro inferiore alla normale con scostamenti in eccesso compresi tra un massimo di 1.2 (Lido-Venezia) e un minimo di 0.2 (Trieste, Colle Vento), e in difetto tra -1.0 (Trento) e -0.2 (Belluno).

Il mese più sereno è stato a seconda dei luoghi il settembre (6 località), il luglio (Lido-Venezia e Padova) e il dicembre (Bolzano e Trento); il più coperto ovunque l'aprile o il gennaio.

V. — UMDITA' RELATIVA

La media annua dell'umidità relativa (Tab. VIII) è stata superiore al normale nella maggioranza degli osservatori (sei); solo in tre (Udine, Belluno, Trento) è stata inferiore e in due (Padova, Lido-Venezia) eguale ai rispettivi valori normali.

Lo scostamento positivo maggiore è quello di Vicenza (10%) che, come l'anno precedente, si stacca nettamente dagli altri, inferiori invece gli scostamenti negativi il cui valore più alto è quello osservato a Belluno e Trento (4%).

Il mese più asciutto è stato nella maggior parte degli osservatori il febbraio o il maggio con minimi del 50% e 56% a Trento e Bolzano; il più umido il gennaio o l'aprile o il dicembre, a seconda dei luoghi, con massimi del 90% a Padova e Treviso.




Fig. 1

Tabella VII.

NEBULOSITA'

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1956	7.8	4.9	6.5	8.2	4.4	5.1	3.5	4.0	3.2	4.5	6.9	7.1	5.5
	Media 1924-55	6.0	5.8	5.7	5.8	5.8	4.8	3.6	3.8	4.5	5.5	6.2	8.2	5.3
	Scostamento	1.8	-0.9	0.8	2.4	-1.4	0.3	-0.1	0.2	-1.3	-1.2	0.7	0.8	0.2
UDINE	Anno 1956	6.9	5.2	6.5	8.0	5.2	6.3	4.9	5.5	4.2	4.6	6.7	6.6	5.9
	Media 1920-22-31-55	5.4	4.9	5.1	5.5	5.8	5.0	4.1	4.0	4.4	5.2	5.3	5.3	5.0
	Scostamento	1.5	0.3	1.4	2.5	-0.5	1.3	0.8	1.5	-0.2	-0.6	1.5	1.3	0.9
BELLUNO	Anno 1956	5.5	2.9	5.4	7.8	4.0	5.7	4.7	4.8	3.3	3.2	6.3	3.7	4.8
	Media 1924-55	4.5	4.3	5.1	5.9	6.6	5.3	4.5	4.3	5.0	5.0	4.9	4.7	5.0
	Scostamento	1.0	-1.4	0.3	1.9	-2.0	0.4	0.2	0.5	-1.7	-1.8	1.5	-1.0	-0.2
TREVISO	Anno 1956	6.3	4.0	5.8	8.0	-4.6	5.3	3.9	4.4	3.8	4.2	7.1	5.3	5.2
	Media 1920-55	5.9	5.4	5.8	6.2	6.4	5.5	4.4	4.3	5.1	5.6	6.0	6.1	5.6
	Scostamento	0.4	-1.4	0.0	1.8	-1.8	-0.2	-0.5	0.2	-1.3	-1.4	1.1	-0.8	-0.4
LIDO (Venezia)	Anno 1956	7.9	6.2	7.3	8.4	5.5	6.4	5.0	5.1	5.2	6.1	8.0	7.7	6.6
	Media 1920-55	6.4	5.8	5.7	5.9	5.8	5.0	3.5	3.8	4.8	5.6	6.8	8.8	5.4
	Scostamento	1.5	0.4	1.6	2.5	-0.3	1.4	1.5	1.3	0.4	0.5	1.7	1.1	1.2
CHIOGGIA	Anno 1956	8.1	5.2	6.5	7.9	4.1	5.8	4.0	4.2	8.9	4.0	6.9	6.9	5.6
	Media 1947-55	6.6	5.9	5.1	4.9	5.6	4.5	3.2	3.4	3.9	5.2	6.2	7.2	5.1
	Scostamento	1.5	-0.7	1.4	3.0	-1.5	1.3	0.8	0.8	0.0	-1.2	0.7	-0.3	0.5
PADOVA	Anno 1956	7.5	5.8	6.6	8.8	4.9	6.4	4.7	5.1	4.8	4.9	7.1	6.5	6.1
	Media 1921-55	6.4	5.9	6.0	6.3	6.4	6.0	4.3	4.4	5.3	5.8	6.4	8.8	5.8
	Scostamento	1.1	-0.1	0.6	2.5	-1.5	0.4	0.4	0.7	-0.5	-0.9	0.7	-0.1	0.3
COLLE VENDA	Anno 1956	[8.3]	5.6	6.2	8.0	4.1	5.6	4.3	4.8	4.1	4.1	7.0	5.1	5.6
	Media 1916-55	5.7	5.4	5.8	8.2	6.1	5.2	4.1	4.1	5.0	5.7	6.0	5.9	5.4
	Scostamento	1.6	0.4	1.8	1.8	-2.0	0.4	0.2	0.7	-0.9	-1.6	1.0	-0.8	0.2
VICENZA	Anno 1956	7.5	5.8	6.5	8.1	5.1	6.7	4.9	4.4	3.9	4.2	6.7	6.1	5.8
	Media 1921-55	5.8	5.4	5.8	6.2	8.8	5.4	4.2	4.1	5.8	5.4	5.9	6.0	5.4
	Scostamento	1.7	0.4	0.7	1.9	-1.3	1.3	0.7	0.3	-1.1	-1.2	0.8	0.1	0.4
BOLZANO	Anno 1956	4.9	3.4	5.0	8.8	4.4	5.5	5.1	4.7	3.5	3.0	5.3	2.5	4.5
	Media 1921-44-49-55	4.7	4.6	5.0	5.8	8.8	5.3	4.5	4.5	5.0	4.9	5.3	5.1	5.1
	Scostamento	0.2	-1.2	0.0	0.8	-1.5	0.2	-1.4	0.2	-1.5	-1.9	0.0	-2.6	-0.6
TRENTO	Anno 1956	4.6	4.3	4.6	6.4	3.4	4.6	4.4	4.2	3.8	3.8	5.9	2.4	4.3
	Media 1921-55	5.0	4.8	5.3	6.1	6.4	5.7	4.8	4.9	5.2	5.3	5.4	5.2	5.3
	Scostamento	-0.4	-0.5	-0.7	0.3	-3.0	-1.1	-0.4	-0.7	-1.9	-1.5	0.5	-2.8	-1.0

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1956	73	53	68	74	65	69	65	64	65	72	66	67	67
	Media 1920-55	66	65	63	62	63	61	60	60	63	67	70	68	64
	Scostamento	7	-12	5	12	2	8	5	4	2	5	-4	-1	3
UDINE	Anno 1956	70	51	60	75	64	70	66	65	63	75	74	73	68
	Media 1920-22 e 31-55	71	69	66	67	70	69	66	66	71	78	78	73	70
	Scostamento	5	-18	-6	-8	-6	1	0	-1	-8	0	-1	0	-2
BELLUNO	Anno 1956	70	63	65	69	63	68	68	70	70	74	78	78	71
	Media 1924-55	79	74	70	69	73	73	73	73	76	78	79	80	75
	Scostamento	0	-11	-5	0	-10	-5	-4	-3	-6	-4	0	-2	-4
TREVISO	Anno 1956	80	71	79	79	70	77	68	71	73	75	77	81	77
	Media 1920-55	78	75	72	73	72	69	67	69	74	78	81	77	74
	Scostamento	12	-4	7	7	-2	8	1	2	-1	-3	-4	4	3
LIDO (Venezia)	Anno 1956	88	74	78	88	72	76	74	72	76	83	79	85	78
	Media 1920-55	82	80	77	77	76	74	72	73	77	80	82	82	78
	Scostamento	6	-6	1	11	-4	2	2	-1	-1	3	-3	3	0
CHIOGGIA	Anno 1956	85	77	86	86	78	79	78	79	80	84	84	87	82
	Media 1938-55	81	82	79	76	76	71	68	70	75	77	80	84	77
	Scostamento	4	-5	7	10	2	8	10	9	5	7	4	3	5
PADOVA	Anno 1956	88	73	74	79	68	73	69	70	74	85	82	89	77
	Media 1921-55	85	80	74	73	73	69	68	70	76	81	85	88	77
	Scostamento	3	-7	0	6	5	4	1	0	-2	4	-3	1	0
COLLE VENDA	Anno 1956	84	67	73	82	64	75	72	71	73	76	79	68	73
	Media 1916-55	73	72	71	70	70	68	64	65	72	78	77	74	71
	Scostamento	11	-5	2	12	-6	7	8	6	1	-2	2	-6	2
VICENZA	Anno 1956	88	77	82	85	78	80	79	80	80	86	84	87	83
	Media 1921-55	80	75	71	71	71	66	65	67	74	79	81	81	73
	Scostamento	8	2	11	14	7	14	14	13	6	7	3	6	10
BOLZANO	Anno 1956	81	56	57	69	67	68	73	78	70	73	71	69	69
	Media 1921-44 e 49-55	71	63	57	57	62	62	62	65	70	75	78	74	66
	Scostamento	10	-7	0	12	5	6	11	13	0	-2	-7	-5	3
TRENTO	Anno 1956	72	50	54	63	52	56	63	61	66	68	68	59	61
	Media 1921-55	67	63	60	59	64	64	61	64	69	72	72	70	65
	Scostamento	5	-13	-6	4	12	-8	2	-3	-3	-4	-4	-11	-4

VI. — PRECIPITAZIONI

La Tab. IX e la cartina della fig. 1 possono servirci per confrontare i totali annui delle precipitazioni osservate nel 1956 con quelli medi riferiti al periodo 1921-1955.

Le altezze annue di pioggia sono state nel 1956 in quasi tutto il territorio del compartimento inferiori al normale. Precipitazioni superiori si notano solo lungo una ristretta fascia che dalle località pedemontane tra Brenta e Piave si spinge prima verso E e poi verso NE, abbracciando l'alta pianura del Cellina e del Tagliamento, e ridiscende poi in direzione SE verso la foce dell'Isonzo, occupando quasi completamente il bacino medio e inferiore di detto fiume e dei suoi affluenti.

Piccoli nuclei isolati si osservano anche nella bassa pianura tra Piave e Tagliamento, negli Euganei, nei Lessini e negli altipiani vicentini, mentre in prossimità del confine settentrionale una zona piuttosto ampia e continua si estende ad O e a E dell'Alto Isarco sulle Alpi Breonie e Aurine.

Per quanto si riferisce ai dati mensili, interessa qui rilevare come nel mese di aprile in tutte le località del compartimento siano cadute piogge nettamente superiori al normale, mentre dicembre e, in minor misura, febbraio sono stati caratterizzati da una eccezionale povertà di precipitazioni.

Dall'esame dei valori stagionali di alcune località riportati nella Tab. X risulta che nelle stazioni alpine la stagione più piovosa è stata come di norma l'estate mentre in quelle prealpine e di pianura si osserva, contrariamente alle condizioni normali, un prevalere della primavera sull'autunno. Unica eccezione Trieste dove il regime si presenta normale.

Le caratteristiche salienti del regime stagionale del 1956 sono in primo luogo la netta povertà di precipitazioni dell'inverno ovunque molto al di sotto del normale e un'altrettanto generale deficienza, rispetto alle normali, delle quantità autunnali. La primavera, e in particolare l'estate risultano invece quasi ovunque più piovose del normale.

Per mettere in evidenza l'andamento delle




Fig. 2 a




Fig. 2 b




Fig. 2 c




Fig. 2 d




Fig. 2 e




Fig. 2 f

Tabela IX. —

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1956
E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1955 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	Anno 1956	75.6	17.1	24.4	143.0	61.9	144.6	64.7	70.1	105.4	100.8	69.2	6.7	955.6
	V.M.P.	68	56	65	72	87	90	69	69	98	110	111	73	968
	Rapporto	1.20	0.30	0.38	2.06	0.71	1.61	0.94	1.03	1.08	1.54	0.61	0.09	0.99
Tarvisio	Anno 1956	83.1	22.3	47.4	227.8	116.4	280.8	181.8	167.0	64.0	197.1	108.6	13.3	1408.8
	V.M.P.	77	90	113	123	133	151	138	140	139	153	107	91	1515
	Rapporto	1.08	0.25	0.42	1.85	0.88	1.53	0.96	1.19	0.46	1.29	0.65	0.15	0.93
Forni Avoltri	Anno 1956	38.8	2.7	49.8	234.4	100.0	189.0	152.0	139.4	107.8	196.5	84.5	1.1	1297.0
	V.M.P.	46	65	83	116	138	152	145	121	128	150	100	65	1364
	Rapporto	0.84	0.04	0.60	2.18	0.72	1.24	1.05	1.15	0.88	1.31	0.53	0.02	0.93
Udine	Anno 1956	81.6	12.0	59.8	281.0	77.4	156.4	137.0	70.4	124.8	245.2	125.6	9.2	1360.4
	V.M.P.	78	75	104	119	156	188	113	108	130	189	183	104	1391
	Rapporto	1.05	0.16	0.58	2.19	0.57	0.99	1.21	0.68	0.96	1.76	0.95	0.09	0.98
Maniago	Anno 1956	81.2	11.0	200.8	272.4	33.8	219.8	166.8	183.8	180.4	156.6	104.2	10.3	1726.0
	V.M.P.	93	102	140	187	214	184	136	122	153	193	220	130	1876
	Rapporto	0.87	0.11	1.43	1.99	0.39	1.19	1.23	1.14	1.18	0.81	0.47	0.08	0.93
Belluno	Anno 1956	62.1	13.4	74.2	211.9	96.3	119.8	228.4	82.4	133.3	118.0	55.2	12.6	1194.0
	V.M.P.	59	59	84	105	142	137	123	114	118	122	119	75	1257
	Rapporto	1.05	0.23	0.88	2.02	0.68	0.87	1.87	0.72	1.04	0.93	0.46	0.17	0.95
Cison di Valmarino	Anno 1956	72.5	15.2	196.2	238.3	105.2	161.1	122.4	189.4	210.4	107.0	74.4	18.2	1605.3
	V.M.P.	96	101	129	154	208	176	145	129	147	185	107	115	1770
	Rapporto	0.76	0.15	1.52	2.16	0.51	0.92	0.84	1.47	1.43	0.58	0.60	0.16	0.91
Portogruaro	Anno 1956	47.6	15.5	71.0	128.8	96.2	120.8	76.8	79.0	60.4	187.8	84.0	13.0	988.9
	V.M.P.	66	70	78	85	104	110	87	74	98	108	110	74	1065
	Rapporto	0.72	0.22	0.91	1.52	0.93	1.10	0.88	1.07	0.62	1.82	0.72	0.18	0.92
San Martino di Castrozza	Anno 1956	89.6	12.6	78.8	247.5	76.6	207.8	122.2	130.4	135.2	181.4	43.0	5.4	1222.5
	V.M.P.	58	63	87	116	107	162	151	146	138	156	144	77	1465
	Rapporto	0.68	0.20	0.91	2.13	0.46	1.28	0.81	0.89	0.98	0.84	0.30	0.04	0.84

Tabella IX —

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1956
E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1955 (V.M.P.)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Lido (Venezia)	Anno 1956	81.0	27.9	69.8	121.3	59.0	148.0	88.2	11.0	90.6	123.2	48.8	6.0	770.7
	V.M.P.	50	49	59	55	82	76	52	59	76	88	88	56	784
	Rapporto	0.62	0.57	1.18	2.20	0.71	1.96	0.64	0.19	1.19	1.45	0.57	0.11	0.98
Padova	Anno 1956	36.1	37.7	91.6	128.2	54.4	124.6	59.0	26.0	81.0	66.4	54.4	19.6	800.2
	V.M.P.	58	56	68	71	88	80	60	55	73	80	86	64	847
	Rapporto	0.62	0.67	1.35	1.96	0.62	1.56	0.98	0.65	1.11	0.75	0.63	0.31	0.94
Colle Venda	Anno 1956	29.4	49.4	112.4	134.2	86.4	188.8	95.0	10.0	88.8	87.8	73.0	14.0	940.0
	V.M.P.	51	49	78	81	88	82	65	59	74	91	83	58	864
	Rapporto	0.58	1.00	1.54	1.66	0.88	1.95	1.46	0.17	1.20	0.96	0.88	0.24	1.09
Silsandro	Anno 1956	27.5	0.4	12.3	35.6	39.8	71.6	46.4	82.8	57.2	28.4	14.8	0.0	416.8
	V.M.P.	16	19	19	31	45	53	61	86	46	42	42	25	464
	Rapporto	1.72	0.02	0.64	1.15	0.88	1.35	0.76	1.28	1.24	0.68	0.35	-	0.90
Longega	Anno 1956	16.5	2.3	28.3	64.1	35.1	95.8	118.8	83.0	78.5	116.5	41.1	0.7	664.4
	V.M.P.	23	29	58	56	73	107	180	109	77	56	54	33	770
	Rapporto	0.72	0.08	0.61	1.14	0.48	0.90	0.99	0.76	0.93	2.08	0.76	0.02	0.84
Peio	Anno 1956	36.2	5.8	62.0	107.2	55.7	92.3	76.2	90.2	86.9	59.0	33.5	0.6	785.6
	V.M.P.	43	49	60	76	84	82	76	86	82	84	83	54	869
	Rapporto	0.84	0.12	1.05	1.41	0.59	1.13	1.00	1.05	1.06	0.70	0.40	0.01	0.91
Denno	Anno 1956	44.0	12.0	104.0	187.0	44.0	153.0	83.0	85.0	117.0	91.0	54.0	4.0	978.0
	V.M.P.	55	67	85	108	118	91	90	98	111	127	137	86	1165
	Rapporto	0.80	0.18	1.22	1.87	0.37	1.68	0.92	0.87	1.05	0.73	0.39	0.05	0.84
Trento	Anno 1956	39.4	13.0	38.6	184.8	54.4	118.6	113.2	46.4	74.2	62.2	41.2	0.2	786.2
	V.M.P.	36	44	58	75	102	88	88	90	91	100	99	54	925
	Rapporto	1.09	0.30	0.67	2.46	0.53	1.35	1.29	0.52	0.82	0.62	0.42	-	0.85
Varenna	Anno 1956	28.8	1.6	42.8	82.2	76.4	60.9	47.8	24.4	39.4	60.4	42.8	11.8	509.5
	V.M.P.	39	37	46	48	81	52	54	59	67	68	62	45	653
	Rapporto	0.74	0.04	0.93	1.71	0.94	1.17	0.89	0.42	0.44	0.96	0.69	0.26	0.78




Fig. 2 g




Fig. 2 h




Fig. 2 i

precipitazioni nel corso del 1956 sono stati riportati nei grafici delle fig. 2 (a-i) i valori mensili espressi in percentuale del totale annuo di alcune stazioni opportunamente scelte nel vasto e vario territorio del compartimento.

Da questi grafici si rileva un andamento estremamente frastagliato e irregolare; per la maggior parte delle località non si può parlare di massimi principali e secondari uniformi e ben definiti. Tra le punte che si presentano con più

regolarità sono quelle dell'ottobre e dell'aprile, che si nota anche in certe località alpine più settentrionali. Ciò non toglie che punte rilevanti si notino anche in altri mesi, specie in quelli compresi tra il giugno e settembre.

Più regolare invece la localizzazione dei minimi principali che si rilevano uniformemente nel dicembre e nel febbraio.

Dalla sequenza dei valori esposti nella Tab. XII si rileva come il 1956 sia stato in tutti i settori

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espressa in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921 - 1955 Anno mm	Media periodo 1921 - 1955				Anno 1956				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali anni 1956 media periodo
		Invi. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Invi. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	969	19.9	23.3	23.7	33.1	18.6	32.2	26.6	32.6	1052	1.09
Belluno	1257	15.4	26.3	29.8	28.5	10.7	30.9	34.9	23.5	1239	0.99
Bassano del Grappa	1170	17.8	27.1	26.8	28.3	11.4	34.0	29.0	25.6	1266	1.08
Schio	1540	18.0	28.7	28.8	29.5	11.2	47.6	22.1	19.1	1625	0.99
Monte Maria	668	15.0	19.6	36.4	29.0	11.1	21.5	46.4	21.0	604	0.90
Dobbiaco	887	11.3	22.0	40.9	25.8	4.3	25.7	36.9	33.1	750	0.85
Brembacher	648	9.9	21.0	42.9	26.2	5.7	22.1	50.0	22.3	576	0.89
Cavalese	801	13.1	24.5	35.8	26.6	9.3	26.8	38.9	25.0	874	1.09
Trento	925	14.5	25.4	28.8	31.3	10.0	34.1	34.1	21.8	816	0.88
Padova	847	21.0	26.8	23.0	29.2	20.6	32.0	24.7	22.7	891	1.05

montani dei bacini del compartimento meno piovoso di quanto espresso dal valore medio del periodo 1922-55 ma con scostamenti non troppo rilevanti da questo, comunque inferiori a quelli rilevati nell'anno precedente.

Le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore consecutive (Tab. XII) e di giorni consecutivi (Tab. XIII) (vedi anche fig. 3-8) sono risultate nel 1956, in tutti i bacini, inferiori ai massimi registrati nel periodo 1923-55. I valori che maggiormente si sono avvicinati a questi massimi sono quelli osservati nei bacini dei fiumi del 2° gruppo (Piave, Brenta, ecc.) per periodi di 12 ore consecutive e di un giorno.

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella Tab. VI della parte I* (1956), sono ri-

portati con il numero mensile dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza al suolo della neve, le altezze del manto neve al 10 e 20 e all'ultimo giorno di ciascun mese.

Nel mese di gennaio la neve, caduta solo sparsamente in alcune località della pianura veneta, interessa con una certa consistenza i rilievi al di sopra dei 200-300 m permanendo al suolo a questa quota solo per la durata di qualche giorno. Bisogna salire al di sopra dei 1000-1200 m per trovare un manto nevoso della durata superiore alle due decadi.

Più generali le nevicate nel febbraio che hanno coperto il suolo di certe località di pianura per la durata di più di 20 giorni. Scarse invece le nevicate del mese di marzo e anche queste limitate ai luoghi al di sopra dei 1000 m.




Fig. 3




Fig. 6




Fig. 4




Fig. 7




Fig. 5




Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm)

ANNO \ BACINO	TAGLIA- MENTO a VENEZIA km ² 1903	PIAVE a NERVESA km ² 3763	BRENTA a SANSON km ² 1563	BACCHIL- GLIONE alla chiusura del bacino km ² 1384	AGNO-GDA' a LONIGO km ² 280	ADIGE a TRENTO km ² 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1577	1257	1563	1522	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	2700	1830	1902	2307	1643	1888
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1842	1787	1046
1929	1451	1174	1123	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1400	1332	1558	1483	941
1932	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1456	1277	898
1934	2509	1768	1669	1944	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1257	1528	1448	1037
1937	2682	1934	1821	2307	2080	1099
1938	1597	1169	1113	1322	1177	700
1939	1786	1693	1426	1544	1425	943
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	1320	878	827	924	938	597
1944	1424	1076	1059	1183	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	796
1947	1589	1461	1405	1480	1476	838
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1716	1283	1222	1371	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1261	1187	1124	1183	867
1953	1636	1392	1379	1533	1626	798
1954	1953	1338	1229	1408	1398	906
1955	1336	1090	935	1128	1160	784
1956	1869	1183	1140	1325	1316	750
Valore medio 1922-1955	1870	1375	1316	1494	1438	879
Rapporto 1956 / val. medio . . .	0.84	0.86	0.87	0.89	0.92	0.86
Rapporto val. max / val. medio .	1.49	1.41	1.46	1.58	1.45	1.45
Rapporto val. min. / val. medio .	0.71	0.64	0.62	0.61	0.65	0.68

Tab. XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-55 E NEL 1956

BACINI \ ORE	1		3		6		12	
	periodo	1956	periodo	1956	periodo	1956	periodo	1956
Isoneo - Tagliamento - Livorno	88.4	85.0	132	91.4	224	117	305	157
Piave - Brenta - Bacchiglione	29.6	58.2	140	104	184	143	196	183
Agno - Gai	85.8	33.4	100	36.8	128	45.2	181	77.8

Tab. XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-55 E NEL 1956

BACINI \ GIORNI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1956	periodo	1956	periodo	1956	periodo	1956	periodo	1956	periodo	1956
Isoneo - Tagliamento - Livorno	917	166	848	328	848	401	1270	468	1000	608	1000	639
Piave - Brenta - Bacchiglione	342	272	642	298	881	569	852	575	1100	482	1100	531
Agno - Gai	188	191	321	176	284	218	574	252	700	370	842	414

A questa quota il manto nevoso ricopre il suolo per una ventina di giorni, mentre solo sopra i 1200-1300 m troviamo località con terreno coperto per tutta la durata del mese.

Alla fine di aprile il manto nevoso persiste ancora con una certa consistenza sopra i 1300 m, per ritirarsi in maggio tra i 1800 e 2000 m.

La neve riappare alle quote superiori nella terza decade di ottobre discendendo per la durata di 1-2 giorni anche in certe stazioni tra i 500-1000 m delle fasce prealpine. Nel novembre qualche nevicata al di sopra dei 300-400 m, con copertura della durata di 20-30 giorni sopra i 1200-1300 m. Nel dicembre la neve discende sino alle stazioni sui 100 m e isolatamente anche in qualche località della pianura, con manto nevoso però di durata trascurabile; sui 1000 m suolo coperto per 10-15 giorni e anche più nelle località vallive più alte; coperture continue nelle stazioni sui 1300-1500 m.

VII. — IDROMETRIA

Nel 1956 le *altezze idrometriche medie annue*, per le stazioni idrometriche a lungo periodo di osservazione, sono generalmente, inferiori ai valori medi normali. Gli scostamenti non sono notevoli e non è da escludersi che in taluni casi essi siano, almeno in parte, da attribuire alle varia-

zioni che gli alvei dei corsi d'acqua subiscono nel tempo.

Le *altezze idrometriche massime medie mensili* risultano, ad eccezione dell'Adige ed affluenti, nei mesi di aprile o maggio; nell'Adige e nei suoi affluenti esse si hanno invece, a causa del regime nivo-glaciale, in giugno ed in luglio.

Le *altezze idrometriche minime medie mensili* si riscontrano per la quasi totalità dei corsi di acqua nei mesi invernali, per lo più in febbraio.

Ad eccezione del mese di aprile, in cui i livelli idrometrici medi mensili risultano superiori al normale, in tutti gli altri mesi si hanno, per quasi tutti i corsi d'acqua, deficienze di altezze idrometriche; tali deficienze sono notevolmente accentuate negli ultimi tre mesi dell'anno.

Le *altezze idrometriche massime assolute* del 1956 si registrano durante una rapida intumescenza nella terza decade di settembre, nei giorni 26 o 27 nella maggior parte dei corsi d'acqua; fanno eccezione il Bacchiglione, l'Agno - Gai ed il basso corso dell'Adige nei quali i massimi livelli idrometrici si notano nei giorni 17 o 18 aprile. In varie sezioni dell'alto e medio corso dell'Adige i massimi si riscontrano invece nei mesi da maggio ad agosto.

Le *altezze idrometriche minime assolute*, salvo qualche eccezione si verificano in uno dei tre primi mesi dell'anno.

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1956 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1956		periodo precedente		1956		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Isonzo	Mainizza	246	19 gen.	432	26 ott. 1953	50	19 mar.	-98	16 set. 1951
Rio del Lago	Villabassa Fusine	49	30 apr.	63	26 ott. 1952	20	vari mar.	18	19 mar. 1953
Rio Bianco	Villabassa Fusine	31	30 apr.	92	6 set. 1952	2	vari gior.	0	18 feb. 1953
Stella	Cassio Sordic	147	27 ott.	229	13 ott. 1953	66	vari mar.	49	5 mag. 1944
Dogano	Ponte Muina	151	26 set.	290	20 nov. 1952	90	vari gior.	73	9 feb. 1953
Tagliamento	Invillino	183	26 set.	284	5 ott. 1955	35	24 ott.	6	17 gen. 1947
Fella	Dogea	31	26 set.	215	6 nov. 1942	58	vari dia.	acc.	vari giorni
Tagliamento	Piovetto	180	17 apr.	426	17 nov. 1940	53	vari mar.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Vomano	313	20 mag.	408	17 nov. 1940	43	31 dic.	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latissana	320	18 apr.	968	20 ott. 1896	-9	8 ago.	-60	30 set. 1928
Meduna	Vignale	530	26 set.	1109	29 ott. 1939	46	vari mar.	-92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza	530	27 set.	744	29 ott. 1953	-180	vari gior.	-130	27 mar. 1944
Livenza	Motta di Livenza	478	27 set.	658	29 ott. 1953	-78	20 mar.	-151	6 mar. 1922
Piave	Presepio	180	26 set.	300	12 nov. 1951	50	vari gior.	31	22 feb. 1939
Piave	Ponte della Latta	155	26 set.	250	12 nov. 1951	32	vari feb.	55	9 feb. 1953
Ansel	Auronzo	163	26 set.	229	28 ott. 1953	94	9-10 mar.	35	31 ott. 1951
Piave	Pararolo	170	25 mag.	630	16 set. 1882	35	vari mar.	-70	11 feb. 1952
Piave	Ponte nelle Alpi	297	26 set.	350	12 nov. 1951	-21	vari mar.	-58	13 mar. 1944
Piave	Belluno	230	26 set.	365	12 nov. 1951	40	31 dic.	2	1 gen. 1954
Cordevole	Caprile	163	26 set.	180	28 ott. 1953	87	vari gior.	14	2 apr. 1944
Mis	Ponte Sant'Antonio	175	26 set.	350	27 ott. 1953	9	vari feb.	12	31 dic. 1955
Piave	Segusino	362	26 set.	485	28 ott. 1953	114	vari gior.	5	27 feb. 1933
Piave	Nervesa della Battaglia . . .	187	26 set.	391	28 ott. 1929	47	20 mar.	-52	5 feb. 1925
Sile	Caslar	189	27 set.	360	26 mar. 1928	"	"	-49	21 apr. 1949
Brenta	Levico	42	28-30 apr.	130	28 ott. 1953	13	11-12 mar.	14	25 lug. 1952
Brenta	Borgo Valcugana	102	vari gior.	222	31 ott. 1903	92	vari gior.	14	24 sett. 1906
Brenta	Bassise (Bassano)	250	26 set.	395	28 ott. 1953	47	2 apr.	39	23 gen. 1955
Brenta	Bassano del Grappa	217	26 set.	475	16 set. 1882	-5	16 set.	-11	13 feb. 1949
Brenta	Limona	274	26 set.	645	17 set. 1882	-77	18 ago.	-126	15 apr. 1940
Bacchiglione	Vicenza	440	17 apr.	580	9 nov. 1951	64	12 mar.	18	29 set. 1943
Astico	Forni Val d'Astico	196	17 apr.	249	16 ott. 1953	27	23 feb.	30	10 mag. 1955

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1956 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1956		periodo precedente		1956		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Padana	Stazzari	174	17 apr.	240	9 nov. 1951	- 6	11 mar.	- 4	20 ago. 1955
Astico	Soghe di Vale	125	17 apr.	220	16 ott. 1953	- 45	vari gior.	-70	23 set. 1940
Bacchiglione	Montebelluna	722	17 apr.	808	9 nov. 1951	-41	15 set.	- 56	lug. 1952-set. 1955
Agno	Recoaro	97	17 apr.	145	27 ott. 1953	9	14 set.	-30	11 ott. 1931
Gua	Colegna Veneta	405	17 apr.	575	16 mag. 1926	-52	23 ott.	-40	13 ago. 1921
Gorzone	Ca' Dolfin	23	26 mar.	244	16 mag. 1905	-217	18 dic.	-246	12 apr. 1949
Adige	Tel	261	3 set.	320	27 set. 1942	118	6 mag.	69	12 mag. 1938
Plan	Bagni di Platè	162	9 gio.	266	10 ago. 1954	0	16-17 feb.	1	11 mar. 1954
Pandino	Moro	169	26 set.	202	22 ago. 1954	-23	19 feb.	-28	vari dic. 1935
Valura	Santa Galtrude	92	26 set.	121	23 mag. 1931	9	25-26 mar.	9	19 gen. 1955
Adige	Ponte d'Adige	373	26 set.	503	1 nov. 1926	138	8 apr.	110	5 mag. 1938
Isarco	Pre di Sopra	215	21 ago.	270	8 set. 1952	48	18 mar.	48	30 gen. 1942
Bionda	Montebelluna	26	vari gin.	275	set. 1882	- 2	vari gen.	1	vari feb. 1935
Bionda	Vandolera	256	26 ago.	347	28 set. 1942	80	vari gior.	75	24 feb. 1944
Isarco	Bressanone	271	31 mag.	376	22 mag. 1946	70	19 feb.	51	9 gen. 1950
Talvera	Campolista	51	15 gin.	105	23 mag. 1950	-14	4 feb.	-8	19 mar. 1935
Valdurnia	Campolista	72	29 mag.	105	24 mag. 1950	22	vari gior.	26	feb. 1954-mar. 1955
Adige	Bronzolo	278	21 ago.	560	13 lug. 1890	47	23 gen.	-58	18 apr. 1885
Noca	Zambana	155	26 lug.	450	1 nov. 1928	60	1 set.	46	27 apr. 1896
Avio	Soraga	37	26 set.	58	7 gin. 1954	- 2	vari gior.	-1	vari gior. 1955
Avio	Lavis	118	17 apr.	310	28 ott. 1953	28	vari gior.	30	29 dic. 1945
Adige	Trento	243	30 mag.	611	17 set. 1882	18	12 mar.	-63	26 apr. 1896
Adige	Verona	- 86	17 apr.	450	17 set. 1882	-300	vari gen.	asc.	vari giorni
Adige	Albaredo d'Adige . . .	-99	18 apr.	270	17 set. 1882	-359	19 mar.	-366	17 gen. 1955
Adige	Musi	42	18 apr.	435	2 nov. 1928	-197	20 mar.	-231	6 mag. 1944
Adige	Badia Polesina	49	18 apr.	449	2 nov. 1928	-199	20 mar.	-245	9 mag. 1938
Adige	Boara Polonica	268	18 apr.	380	2 nov. 1928	- 3	15 mar.	-344	23 feb. 1845
Adige	Boara Pisani	46	18 apr.	399	2 nov. 1928	-228	20 mar.	-289	28 apr. 1896
Adige	Cavarsere	118	18 apr.	385	18 mag. 1926	-198	21 mar.	-314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige . . .	358	10 gin.	457	28 mag. 1951	120	13 mar.	77	5 mag. 1938

Nel 1956 sia i massimi che i minimi livelli idrometrici assoluti sono, per tutti i corsi d'acqua, molto discosti dai rispettivi valori del precedente periodo di osservazione. (Tab. XIV).

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella Sezione E «Portate e bilanci idrologici» (pag. 62 e seguenti) sono esposti i valori delle portate medie giornaliere mensili ed annue per n. 40 sezioni di corsi d'acqua nelle quali vengono eseguite sistematiche misure di portata che hanno dato la possibilità di tracciare regolari scale di deflusso. Per molte di tali sezioni, nelle quali il regime di deflusso è naturale, cioè non alterato da diversioni a monte o dall'azione perturbatrice di serbatoi, sono stati istituiti, mediante confronti fra deflussi ed afflussi, i relativi bilanci idrologici. Nella presente breve nota viene fatto un raffronto fra i valori delle portate e la loro distribuzione nel 1956 ed i corrispondenti valori medi dei precedenti periodi di osservazione.

Dagli elementi esposti nella Tab. XV risulta che le portate medie annue del 1956 sono generalmente in difetto rispetto ai valori normali: la deficienza è di circa il 10% - 15% nel Tagliamento, nel Brenta, nel Bacchiglione e nell'Adige e nei suoi affluenti ad eccezione dell'Isarco e della Rienza ove si hanno valori pressoché normali o un po' superiori al normale. Nel Piave ed affluenti si hanno deficienze un po' maggiori ed aggirantisi fra il 20% ed il 25%. Lo Stella, corso d'acqua di risorgiva, ha una portata media annua un po' superiore al normale (6%).

L'esame dei valori delle portate medie mensili porta a rilevare le eccedenze del mese di aprile in tutti i corsi d'acqua ad eccezione dell'Adige, e nei suoi tronchi superiore e medio e dei suoi affluenti. Lievi eccessi di portata si riscontrano ancora nel Tagliamento nei mesi da maggio a settembre, nel Brenta in giugno, luglio e settembre e nel Bacchiglione in marzo e da maggio a luglio. In tutti gli altri mesi i deflussi sono stati inferiori al normale con deficienze più accentuate negli ultimi tre mesi dell'anno.

Le portate massime medie mensili risultano in aprile ed in maggio; fanno eccezione l'Adige ed i suoi affluenti ove i massimi deflussi mensili si hanno in giugno.

Le portate massime sia giornaliere che assolute sono naturalmente in coincidenza coi massimi livelli idrometrici dell'anno e cioè esse si registrano durante una breve intumescenza nei giorni 26 o 27 settembre in quasi tutti i corsi d'acqua; fanno eccezione il Bacchiglione, l'Agno-Guà ed il basso

corso dell'Adige nei quali esse risultano nei giorni 17 o 18 aprile.

In varie sezioni di misura del bacino dell'Adige le massime portate assolute e giornaliere si verificano nei mesi estivi.

Sia le portate massime che quelle minime sono nel 1956 notevolmente discoste da quelle registrate nel precedente periodo di osservazione.

Va ricordato che in molte sezioni i valori delle portate, e soprattutto di quelle minime, sono nel 1956 sensibilmente alterati, rispetto a quelli che dovrebbero essere i valori naturali, dalle operazioni di invaso e svasso dei serbatoi ad uso idroelettrico.

FORMAZIONI DI GHIACCIO

E' da ricordare, nel 1956, il fenomeno delle formazioni di ghiaccio verificatosi nel mese di febbraio a causa delle persistenti basse temperature.

Il fenomeno ha avuto inizio nei primi giorni del mese ed è durato fino all'inizio della terza decade.

Per lunghi tratti nei tronchi inferiori dei maggiori corsi d'acqua della regione si sono avute formazioni di ghiaccio, che nei giorni 7 ed 8 hanno interessato tutta la superficie.

Sono stati coperti da ghiaccio anche quasi tutti i corsi d'acqua minori e buona parte dei canali di navigazione interna.

La formazione di ghiaccio nei laghi e nei serbatoi che, come fatto normale, si verifica ogni anno per quelli situati ad alta quota, ha interessato, nel 1956, per l'intera superficie, anche tutti i laghi e serbatoi a quote medie.

All'inizio della terza decade del mese sia per l'aumento della temperatura sia per l'azione diretta del sole ha avuto inizio lo sgelo che, salvo nelle alte parti montane, in pochi giorni è stato completo.

Nei laghi e nei serbatoi, invece, a causa del notevole spessore le formazioni di ghiaccio sono persistite, sia pure per estese parziali, anche nel mese di marzo.

E' pure interessante ricordare che notevoli formazioni di ghiaccio si sono avute anche nelle lagune, soprattutto ai margini della terraferma ove è meno sentito l'influsso della marea.

Larghe estese di ghiaccio si sono notate in particolare nella laguna di Venezia, ma però il gelo non ha assunto la eccezionalità di quello verificatosi nel febbraio 1929 allorché la superficie ghiacciata si estese fino alla città, interessando anche i canali interni di essa.

**Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1956
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella	1956	32.8	29.7	27.9	35.8	37.1	40.8	43.1	38.1	34.6	38.9	42.2	34.0	36.2
"	1926-31 e 1935-55	35.0	34.5	33.7	33.9	34.6	35.5	33.8	31.6	31.9	32.9	30.8	36.1	34.1
Casale Sacile	Rapporto	0.94	0.86	0.83	1.00	1.07	1.15	1.27	1.20	1.08	1.18	1.19	0.94	1.06
Tagliamento	1956	12.4	12.4	11.5	22.1	29.2	24.0	15.3	10.6	11.6	10.0	19.7	10.5	16.6
"	1932-43 e 1946-47	9.58	8.76	12.4	21.6	21.7	27.6	19.3	15.7	16.5	17.0	23.9	15.9	18.3
Invillino	Rapporto	1.29	1.41	0.93	1.49	0.92	0.87	0.79	0.67	0.70	0.59	0.82	0.66	0.91
Tagliamento	1956	45.6	37.4	53.6	146	148	144	92.6	64.9	58.4	72.2	91.3	46.2	85.3
"	1932-44	47.8	39.2	65.7	89.7	140	124	89.5	70.4	90.8	120	182	78.9	92.2
Piovermo	Rapporto	0.97	0.95	0.81	1.63	1.06	1.16	1.03	0.92	0.64	0.60	0.60	0.58	0.90
Piave	1956	1.49	1.20	1.57	4.12	3.40	6.95	4.80	3.73	4.02	3.56	3.38	2.31	3.80
"	1937-55	1.84	1.61	2.12	4.87	3.37	8.38	6.22	4.72	4.40	4.44	4.44	2.68	4.53
Presenno	Rapporto	0.81	0.74	0.74	0.84	1.00	0.80	0.77	0.79	0.91	0.80	0.76	0.86	0.84
Piave	1956	4.25	3.65	4.29	9.52	17.4	15.1	11.0	8.35	8.12	8.02	7.65	5.43	8.55
"	1933-55	4.90	4.44	6.20	13.6	22.2	21.1	14.3	11.2	10.4	10.8	11.1	6.61	11.4
Ponte della Lusa	Rapporto	0.81	0.82	0.69	0.70	0.78	0.71	0.77	0.73	0.78	0.74	0.69	0.82	0.75
Ansel	1956	4.37	4.06	4.14	6.68	8.86	8.43	8.61	6.40	6.25	6.16	5.16	3.95	6.17
ad	1925-55	4.61	4.19	4.46	7.28	10.3	11.5	10.1	8.46	7.69	7.79	8.22	5.76	7.53
Auronzo	Rapporto	0.93	0.97	0.93	0.92	0.86	0.82	0.85	0.76	0.81	0.79	0.63	0.68	0.82
Boite	1956	4.34	3.77	4.05	7.89	14.6	18.4	18.6	6.16	6.88	6.90	5.57	4.34	7.63
"	1930-55	4.58	4.34	5.14	10.5	19.3	21.7	14.4	11.1	10.0	10.5	9.31	6.05	10.6
Vedo	Rapporto	0.95	0.87	0.79	0.75	0.76	0.75	0.74	0.55	0.69	0.66	0.60	0.72	0.72
Mis	1956	1.51	1.33	3.36	8.13	5.07	4.62	3.97	2.58	4.07	3.10	3.00	1.70	3.50
"	1943-55	3.66	3.50	3.01	5.37	6.33	6.01	4.15	3.23	3.66	6.05	7.48	4.09	4.62
Ponte Sant'Antonio	Rapporto	0.57	0.35	1.08	1.54	0.80	0.77	0.96	0.74	1.11	0.51	0.40	0.41	0.76

**Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1956
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Piave	1956	81.5	24.8	50.8	112	112	100	87.0	49.6	60.9	43.1	45.2	80.5	67.1
"	1928-35	49.1	47.3	63.5	93.8	148	146	99.0	78.2	72.6	83.2	108	63.3	88.2
Segusino	Rapporto	0.64	0.51	0.79	1.19	0.75	1.09	0.88	0.63	0.84	0.49	0.42	0.48	0.76
Brenta	1956	1.00	0.77	1.08	2.80	2.27	2.09	1.88	1.43	1.14	1.46	1.59	1.32	1.54
"	1938-32; 1936-43; 1946-55	1.74	1.74	1.96	2.81	2.87	2.34	1.72	1.32	1.38	1.92	2.37	2.00	1.95
Levico	Rapporto	0.57	0.44	0.55	1.08	0.88	0.85	1.09	1.07	0.83	0.76	0.67	0.66	0.79
Brenia	1956	29.8	24.1	48.4	184	116	104	80.2	41.9	65.8	57.9	60.8	58.5	65.3
"	1922-41 e 1947-50	35.8	38.7	54.9	98.5	140	103	61.4	50.9	56.7	69.3	90.2	55.6	70.8
Bassano (Bisano)	Rapporto	0.83	0.71	0.88	1.26	0.83	1.01	1.31	0.80	1.15	0.83	0.67	0.60	0.92
Astico	1956	0.94	0.62	2.64	8.88	5.17	4.28	3.52	1.21	2.98	2.20	3.80	0.88	3.09
"	1950-55	1.70	2.70	3.33	7.58	7.94	4.54	3.19	2.18	2.56	5.92	5.34	3.00	4.20
Formal Val d'Astico	Rapporto	0.55	0.23	0.79	1.17	0.65	0.94	1.10	0.55	1.16	0.37	0.65	0.29	0.73
Posina	1956	1.35	1.64	4.62	18.7	6.86	4.82	3.64	1.49	1.40	1.61	3.01	1.60	3.46
"	1950-55	2.15	2.90	3.05	4.98	5.41	3.79	2.35	1.88	2.08	6.05	7.34	3.74	3.85
Stancosri	Rapporto	0.63	0.36	1.53	2.15	1.27	1.27	1.28	0.79	0.67	0.27	0.41	0.43	0.90
Bucchiglione	1956	23.9	18.4	32.5	88.4	39.6	37.6	30.0	18.2	17.7	18.4	24.6	19.4	28.3
"	1938-55	27.3	29.7	29.4	30.9	27.8	29.5	28.0	19.7	21.0	27.8	36.6	29.3	28.5
Montebelluna	Rapporto	0.87	0.62	1.10	1.92	1.06	1.27	1.30	0.92	0.84	0.66	0.67	0.66	0.99
Adige	1956	19.9	19.6	18.3	14.8	16.5	29.9	40.9	42.8	48.1	27.3	22.9	22.8	26.8
"	1949-55	20.0	20.0	19.0	16.0	28.5	55.8	59.8	50.6	59.6	28.5	24.2	21.7	31.5
Tal	Rapporto	0.99	0.98	0.96	0.92	0.70	0.53	0.69	0.84	1.16	0.96	0.95	1.05	0.85
Valsera	1956	0.38	0.27	0.26	0.37	2.47	3.33	2.88	3.30	2.16	0.99	0.46	0.36	1.40
"	1951-55	0.32	0.27	0.30	0.69	2.41	3.32	4.49	2.82	2.14	1.75	1.00	0.44	1.88
Santa Geltrude	Rapporto	0.87	1.00	0.87	0.54	1.02	0.57	0.81	0.76	1.01	0.56	0.46	0.32	0.74

**Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1956
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Adige	1956	26.0	24.1	26.0	30.6	48.9	73.7	78.7	69.9	71.1	49.1	55.2	28.9	46.5
"	1949-53	28.8	28.7	27.8	31.2	58.8	100	94.7	78.8	68.9	51.4	44.0	34.2	54.3
Ponte d'Adige	Rapporto	0.90	0.84	0.93	0.98	0.83	0.68	0.80	0.89	1.11	0.95	0.75	0.84	0.86
Iserno	1956	5.97	5.57	6.63	10.6	36.2	46.8	42.3	32.6	31.5	20.9	10.2	6.65	21.2
"	1942-43 e 1947-53	6.18	5.66	6.51	12.1	29.3	48.7	55.4	27.6	23.0	16.6	12.5	8.03	18.5
Fra di Sopra	Rapporto	0.97	0.98	1.02	0.88	1.23	1.10	1.27	1.40	1.37	1.23	0.82	0.82	1.14
Ricena	1956	3.47	3.08	3.03	3.40	4.87	8.03	8.10	6.40	5.72	4.90	4.30	5.55	4.91
"	1950-43 e 1946-53	4.05	3.59	3.66	4.91	8.59	11.2	9.25	8.16	7.18	6.64	6.21	4.93	6.54
Montuono	Rapporto	0.86	0.86	0.83	0.69	0.57	0.71	0.88	0.78	0.80	0.74	0.69	0.72	0.75
Gader	1956	3.69	3.45	3.44	5.07	7.03	7.82	6.06	6.58	5.75	5.21	5.32	3.94	5.31
"	1926-43 e 1946-53	4.20	3.89	4.38	8.12	12.4	14.1	12.2	9.99	8.80	8.07	8.52	5.49	8.24
Mantova	Rapporto	0.88	0.91	0.78	0.62	0.57	0.54	0.50	0.66	0.65	0.72	0.62	0.72	0.64
Ricena	1956	17.2	15.4	17.1	22.4	61.0	88.7	88.7	75.5	49.6	36.9	25.8	17.9	48.1
"	1942-43 e 1947-52	16.0	15.8	18.7	34.1	71.3	84.7	79.3	67.3	49.8	35.6	28.2	21.2	44.6
Vandice	Rapporto	1.07	0.97	0.91	0.66	0.85	0.94	1.12	1.12	0.99	1.04	0.82	0.84	0.97
Valdurna	1956	0.72	0.55	0.49	0.71	3.33	8.82	8.27	2.16	2.71	2.00	1.17	0.85	2.02
"	1930-53 e 1955	1.01	0.87	0.94	2.11	6.30	7.18	3.99	3.68	3.13	3.01	2.54	1.30	3.00
Campelata	Rapporto	0.71	0.63	0.52	0.34	0.53	0.79	0.82	0.59	0.86	0.66	0.46	0.66	0.67
Adige	1956	93.0	91.8	90.5	130	219	328	290	289	204	158	115	118	173
"	1951-55	99.5	104	110	156	284	488	543	264	218	221	187	121	214
Trento	Rapporto	0.93	0.88	0.82	0.83	0.77	0.71	0.84	0.90	0.93	0.71	0.61	0.93	0.81
Adige	1956	117	114	114	186	216	310	259	201	185	185	150	135	181
"	1951-55	146	155	152	178	291	481	328	248	224	279	276	179	242
Boara Pisani	Rapporto	0.80	0.73	0.75	1.04	0.74	0.67	0.80	0.81	0.82	0.66	0.54	0.76	0.74

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 22 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Primiero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Laguna, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Roeschetta, Valle Figheri, Valle Morosina, Chioggia, Diga Sud Chioggia, Porto Caleri, Punta Maestra, Sacca Scaudovari.

Inoltre, l'Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni della rete mareografica italiana ubicate lungo il litorale adriatico: Porto Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia ed Otranto.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici di alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in cm e riferiti ad un piano posto cm 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Sartorio - c) Livello del mare: massimo m 3,11 (1951) pari a m 1.61 sul l.m.m.; minimo m 0.38 (1934) pari a m 1.12 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	149.43	152.26	160.49	163.98	164.17	168.13	165.53	166.13	161.78	172.88	167.77	164.14	
	Media II ^a decade	145.81	170.85	156.01	168.43	161.28	161.88	171.37	172.53	162.42	155.14	170.10	159.47	
	Media III ^a decade	166.73	169.60	173.47	178.17	167.98	165.20	168.93	173.38	171.33	167.38	168.13	161.47	
	Media mensile ed annua . .	170.34	163.97	163.32	170.19	164.48	164.80	168.54	172.38	165.18	164.87	168.67	158.69	166.29
	Massimo mensile ed annuo . .	237.5	232.5	252.5	250.5	234.5	233.5	232.5	233.5	257.5	240.5	259.5	238.5	259.5
	Minimo mensile ed annuo . .	74.5	69.5	86.0	85.5	81.5	82.0	85.5	89.0	95.00	88.5	88.0	69.0	69.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	189.0	141.0	127.0	141.0	148.0	189.5	186.0	136.5	111.0	147.0	182.0	132.0	152.0
	dalla bassa all'alta	136.0	141.5	122.5	123.0	107.5	136.5	147.8	144.0	120.5	130.5	136.0	112.0	147.0
Escursione mensile ed annua in cm		163.0	163.0	166.5	165.0	153.0	151.5	147.0	144.5	162.5	152.0	171.5	169.5	190.5

Le quote riportate per il l.m.m. differiscono in più di cm 8,5 da quella registrata al mareografo di Trieste; ciò per tener conto della differenza esistente tra lo zero della rete italiana (I.G.M. 1894) ed il livello medio Hodgner (1911) ivi adottate (vedi « Annuario 1937 » Istituto Talamonegrafico di Trieste n. 346).

MAREOGRAFO DI CORTELLAZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 5 agosto 1935 - b) Registratore di livelli: Sponda destra Piave - c) Livello del mare: massimo m 2; minimo m 0.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	175.95	170.35	162.56	164.97	162.69	169.84	167.94	163.90	160.82	177.52	176.33	169.94	
	Media II ^a decade	175.80	177.93	162.09	174.94	160.85	167.21	173.85	173.28	165.67	157.75	188.78	153.50	
	Media III ^a decade	168.67	178.84	179.64	181.88	169.87	170.44	168.44	173.78	174.17	170.92	180.81	166.39	
	Media mensile ed annua . .	173.81	175.63	168.09	174.95	164.47	169.16	170.07	173.65	166.88	168.49	178.85	163.27	170.75
	Massimo mensile ed annuo . .	232.0	242.0	249.0	247.0	226.0	221.0	225.0	225.0	237.0	237.0	257.0	237.0	267.0
	Minimo mensile ed annuo . .	175.0	116.0	116.0	117.0	108.0	112.0	108.0	104.0	105.0	103.0	113.0	96.0	96.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	101.0	180.0	85.0	100.0	106.0	106.0	103.0	108.0	94.0	106.0	124.0	108.0	124.0
	dalla bassa all'alta	105.0	105.0	91.0	95.0	86.0	100.0	118.0	108.0	101.0	96.0	106.0	85.0	115.0
Escursione mensile ed annua in cm		57.0	126.0	133.0	130.0	123.0	109.0	117.0	121.0	132.0	134.0	144.0	141.0	171.0

MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO (VENEZIA)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: dicembre 1905 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo = 3,05 (1951) pari a + 1,55 sul L.m.m.; minimo = 0,34 (1934) pari a + 1,16 sotto il L.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	168.88	164.91	154.80	157.27	155.03	161.15	158.18	165.88	154.19	169.66	166.97	161.22	
	Media II ^a decade	166.01	169.74	154.50	157.68	151.93	157.82	166.00	166.91	160.27	151.00	172.17	144.62	
	Media III ^a decade	162.36	166.49	167.98	171.90	161.42	159.67	163.03	172.48	165.38	162.37	171.46	163.53	
	Media mensile ed anno . .	166.06	167.05	159.09	162.25	156.13	159.48	162.39	168.43	159.91	161.01	178.28	154.46	162.37
	Massimo mensile ed anno . .	225.0	238.0	240.0	240.0	224.0	213.0	218.0	222.0	244.8	227.0	244.8	230.0	244.0
	Minimo mensile ed anno . .	75.0	84.5	84.0	89.5	81.0	84.5	90.0	95.0	98.0	93.0	97.0	74.0	74.0
Massima ampiezza mensile ed anno in cm	dall'alta alla bassa . . .	130.0	129.5	112.0	126.0	120.0	120.5	113.5	128.5	96.5	109.0	133.0	115.0	130.0
	dalla bassa all'alta . . .	121.5	130.0	107.0	107.0	93.5	117.5	122.0	110.5	105.0	116.5	113.0	99.0	130.0
Escursione mensile ed anno in cm		150.0	153.5	154.0	188.6	143.0	128.5	128.0	127.0	146.0	134.0	147.0	156.0	170.0

MAREOGRAFO DI DIGA SUD CHIOGGIA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: novembre 1934 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo = 3,86 (1951) pari a + 1,53 sul L.m.m.; minimo = 2.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	180.46	181.47	164.32	169.58	166.45	171.78	169.89	175.01	165.79	179.81	178.72	172.82	
	Media II ^a decade	175.13	179.78	165.64	170.42	163.08	169.88	177.33	178.57	171.15	168.86	188.13	154.09	
	Media III ^a decade	168.87	177.87	179.98	181.74	173.05	172.26	174.44	183.33	178.29	175.38	185.88	171.00	
	Media mensile ed anno . .	174.82	179.71	169.98	173.91	167.53	171.14	173.87	179.15	171.74	171.35	182.21	165.97	173.54
	Massimo mensile ed anno . .	232.0	250.0	247.5	253.5	236.0	222.0	223.5	231.5	250.0	235.0	255.0	242.0	255.0
	Minimo mensile ed anno . .	92.0	95.0	95.5	95.0	95.5	100.0	102.0	109.5	112.0	98.0	111.5	81.5	81.5
Massima ampiezza mensile ed anno in cm	dall'alta alla bassa . . .	112.0	117.0	100.5	125.5	118.5	114.0	118.5	111.0	92.0	107.5	127.8	110.0	127.5
	dalla bassa all'alta . . .	113.0	128.0	105.0	104.5	88.5	109.0	117.5	106.0	100.0	112.0	107.5	94.0	126.0
Escursione mensile ed anno in cm		140.0	155.0	152.0	158.5	142.5	122.0	126.5	122.0	138.0	137.0	149.5	168.5	178.5

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo m 3,01 (1951) pari a m 1,51 sul l.m.m.; minimo m 0,29 (1934) pari a m 1,21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	171.75	165.91	157.91	161.44	159.81	164.12	161.19	170.63	158.48	172.12	170.13	164.43	165.82
	Media II ^a decade	163.30	172.88	157.85	161.40	156.82	161.32	169.58	170.41	161.78	150.89	172.09	145.68	
	Media III ^a decade	169.77	170.34	172.57	174.63	164.85	165.33	165.88	178.28	167.01	164.96	173.33	161.58	
	Media mensile ed annua . .	168.11	169.47	162.51	165.89	159.81	163.59	165.53	170.63	162.42	162.46	171.88	157.56	
	Massimo mensile ed annuo . .	225.0	235.0	235.0	240.0	232.0	216.0	220.0	224.0	241.0	226.0	245.0	232.0	
	Minimo mensile ed annuo . .	82.0	86.0	83.0	86.0	86.0	90.0	94.0	100.0	101.0	94.0	104.0	69.0	
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	127.0	121.0	101.0	118.0	113.0	117.0	112.0	110.0	96.0	107.0	116.0	121.0	127.0
	dalla bassa all'alta	117.0	120.0	111.0	106.0	98.0	110.0	119.0	106.0	101.0	122.0	105.0	104.0	122.0
Escursione mensile ed annua in cm		143.0	149.0	147.0	154.0	136.0	126.0	126.0	124.0	140.0	132.0	141.0	103.0	176.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo m 3,06 (1951) pari a m 1,56 sul l.m.m.; minimo m 0,20 (1934) pari a m 1,30 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	175.22	167.03	157.32	166.40	160.54	163.24	161.71	171.08	157.57	172.62	169.40	164.30	165.35
	Media II ^a decade	168.85	172.95	157.89	161.87	157.29	161.12	169.47	171.13	162.17	152.90	178.13	145.14	
	Media III ^a decade	161.50	169.74	170.18	178.22	165.14	164.45	166.74	175.19	167.50	164.22	174.64	166.31	
	Media mensile ed annua . .	163.29	169.94	161.77	166.40	160.54	162.98	165.97	171.08	162.41	163.24	172.12	158.55	
	Massimo mensile ed annuo . .	225.0	242.0	236.0	241.0	224.0	216.0	223.0	228.0	242.0	227.0	246.0	234.0	
	Minimo mensile ed annuo . .	72.0	80.0	84.0	81.0	80.0	83.0	89.0	95.0	96.0	92.0	102.0	61.0	
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	130.0	128.0	106.0	184.0	121.0	123.0	117.0	117.0	102.0	112.0	120.0	130.0	136.0
	dalla bassa all'alta	128.0	129.0	120.0	111.0	103.0	123.0	127.0	110.0	108.0	96.0	108.0	104.0	129.0
Escursione mensile ed annua in cm		153.0	162.0	148.0	160.0	144.0	131.0	134.0	133.0	146.0	135.0	143.0	178.0	184.0

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticmetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
A		C	
Abbazia Pisani	F 123 - 133 -	Cal di Guà	I 17 -
Adria	I 30 - 57 -	Calonaga	F 123 - 136 -
Albaredo d'Adige	I 19 - 55 -	Cumazolo	F 123 - 136 -
Alessio	I 15 - 38 -	Camisano (Via Boschi)	F 123 - 136 -
Alla confluenza (Graf)	I 14 - 25 -	Campolista (Talvera)	M 18 - 49 - 94
Ariano Polesine	I 20 - 58 -	Campolista (Valdurna)	M 18 - 50 - 95
Auronzo	Mr 15 - 30 - 88	Campolongo	F 120 - 124 -
Azzano Decimo	F 120 - 127 -	Campo San Martino	F 122 - 134 -
B		Canda	I 20 - 56 -
Badia Polesine (Adige)	I 20 - 55 -	Cantuccio	I 18 - 46 -
Badia Polesine (Adigetto)	I 20 -	Caprice	Mr 15 - 32 -
Bagni di Plava	Mr 17 - 43 - 80	Cardano	Ir 18 - 49 -
Baroon (Fanzolo)	F 122 - 132 -	Carpene	F 120 - 125 -
Barisio (Bassano)	Mr 16 - 36 - 78	Cartigliano	F 122 - 135 -
Basaglianeta	F 120 - 125 -	Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F 122 - 135 -
Bassanello	I 17 - 39 -	Casa Faglia Fortunato (Bassanello)	F 123 - 135 -
Bassano del Grappa	I 16 - 36 -	Casale Gambellini	I 14 - 24 -
Battaglia	I 17 -	Casale Scile	M 14 - 23 - 83
Bever	F 121 - 130 -	Casa Magro Pasquale (Bassanello)	F 123 - 135 -
Belluno (Ardo)	M 15 -	Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	F 123 - 135 -
Belluno (Pieve)	Mr 15 - 32 -	Casa Noventa Pietro (Bassanello)	F 122 - 135 -
Boara Pisani	Mr 20 - 55 - 101	Canara	Fr 120 - 127 -
Boara Polesine	I 20 -	Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F 122 - 135 -
Bolsano Vicentino	F 123 - 137 -	Casier	M 16 - 33 -
Bolsano Vicentino	I 14 - 38 -	Castagnolo	F 122 - 133 -
Bolsanella	F 122 - 134 -	Castelfranco Veneto	F 122 - 133 -
Bomba	I 17 -	Castello di Godago	F 122 - 133 -
Borgo Frassino	I 17 - 41 -	Castelrotto	M 18 - 48 - 80
Borgo Valsugana (Bressa)	M 16 - 34 -	Cavallino (Ca' Pasquali)	F 121 - 130 -
Borgo Valsugana (Briolo)	I 16 -	Cavanella d'Adige	Ir 20 - 56 -
Borgo Valsugana (Roggia)	I 16 - 34 -	Cavanella Po	I 20 - 58 -
Bosaro	I 20 - 57 -	Cavarnero	I 20 - 56 -
Botte di Vighizzolo	I 17 -	Cervarese Santa Croce	I 16 -
Bovolenta	I 17 - 39 -	Chirigaago (Via Cutemo)	F 123 - 132 -
Braies	I 18 -	Cimadolmo	Fr 121 - 130 -
Bressanone (a monte)	I 18 -	Cinto Caomaggiore	F 120 - 127 -
Bressanone (a valle)	Ir 18 - 47 -	Cittadella	F 122 - 134 -
Bressanvido	F 123 - 137 -	Cliviale	I 14 - 22 -
Brex	I 19 - 52 -	Codroipo	Fr 120 - 125 -
Bronzolo	Ir 19 - 50 -	Cologna Veneta	Ir 17 - 41 -
Brugnara	F 121 - 128 -	Colombara	F 123 - 137 -
Brunico	I 18 - 46 -	Comina	F 121 - 127 -
C		Corbola	I 20 -
Ca' di Pietra	I 18 - 46 -	Corbolone	Ir 15 -
Ca' Delfin	Ir 17 - 42 -	Corva	F 121 - 128 -
		Crosta	I 17 -
		Cuocana	F 120 - 124 -

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
D		L	
Degna	Ir 14 - 26 -	Lana	I 17 - 43 -
Dossobuono	F 123 - 139 -	La Santissima	F 120 - 125 -
Ducville	F 123 - 140 -	Letisana	I 18 - 26 -
E		Lavis	Ir 19 - 53 -
Egna	I 19 - 51 -	Legnago (Adige)	Ir 20 - 55 -
F		Legnago (Naviglio Busa)	I 20 -
Flambro (Stradella)	F 120 - 125 -	Le Motta (Godigo)	F 122 - 133 -
Flambrosio	I 14 - 23 -	Levico (Branta)	M 16 - 24 - 72
Fontanafredda	Mr 19 - 50 - 87	Levico (Cervia)	Ir 16 -
Fontanella	F 121 - 129 -	Levico (Lago)	Ir 16 - 54 -
Forni Val d'Astice	Mr 16 - 37 - 78	Liviana	Ir 16 - 56 -
Fraforenzo	I 15 - 28 -	Longare	I 16 - 58 -
Fratta di Oderzo	F 121 - 130 -	Longara	I 18 - 47 -
G		Lomigo	I 17 - 40 -
Geme	F 123 - 136 -	Lovadina	F 121 - 131 -
Glerenza	I 17 - 42 -	Lover	M 19 -
Gemari (Stradella)	F 120 - 124 -	M	
Gorgano	I 15 - 29 -	Madonna di Campagna	F 123 - 130 -
Gorizia	F 120 - 125 -	Mainina	I 14 - 21 -
Governolo (a valle)	I 20 - 57 -	Malborghetto	I 14 - 26 -
Gradisca	I 14 - 21 -	Montana	M 18 - 47 - 87
Grantortino	F 123 - 137 -	Marene di Piave	F 121 - 130 -
Grantorto	F 123 - 136 -	Marsano	F 122 - 133 -
Grossa	F 123 - 136 -	Masceda	F 121 - 131 -
I		Masi	I 20 -
Ialmico	F 120 - 124 -	Masè Costi	Mr 16 - 55 - 74
Invillino	Mr 14 - 25 - 84	Maso Grimalter	Mr 18 - 50 - 88
Lomina	Fr 120 - 124 -	Maso Lampi	Mr 18 - 48 - 81
Ischia Fornice	Ir 19 -	Mattarollo	I 19 -
Istrana	F 122 - 132 -	Madusa di Liviana	I 15 - 39 -
L		Moggio Udinese	I 14 - 27 -
Lagorai	Mr 19 -	Mogliano Veneto	F 122 - 131 -
Lanetoigo	F 121 - 131 -	Monguallo	M 18 - 45 - 83
		Montebello	I 19 -
		Montebelluna	Mr 16 - 38 - 78
		Monticello Costa Otte	F 123 - 137 -
		Morano al Tagliamento	F 120 - 126 -
		Mortegliano	F 120 - 124 -
		Moso	Mr 17 - 43 - 81
		Motrone	I 17 - 42 -
		Motta di Liviana	I 15 - 30 -
		Motta di Livenza	F 121 - 133 -
		Musano (Ca' Roma)	F 122 - 132 -

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
N		P	
Negrinis	Fr 121 - 129 -	Ponte Lavea	I 14 - 25 -
Nervesa della Battaglia	Ir 15 - 33 -	Ponte Minna	Ir 14 - 25 -
Nova Levante (Latemar)	M 18 - 49 -	Ponte nella Alpi	Mr 15 - 31 -
Nova Levante (Rio del Lago)	Mr 18 - 48 - 82	Ponte Nova	Mr 18 - 49 - 83
O		Ponte Pedagni	I 17 - 39 -
Oderzo	F 121 - 129 -	Ponte Pennello	I 16 - 36 -
Ormale	F 121 - 129 -	Ponte Rovina	I 19 - -
Orsago	F 121 - 129 -	Ponte San Silvestro	I 16 - 35 -
Ospedaletto	M 16 - 35 -	Ponte Sant'Antonio	M 15 - 32 - 79
Outiglia	I 20 - 57 -	Pertobuffolè	F 121 - 128 -
P		Povegliano	F 123 - 139 -
Paderno	F 122 - 132 -	Pozzo Dipinto	F 130 - 136 -
Pasiano	F 121 - 128 -	Pozzoleone	Fr 123 - 136 -
Pavia	F 122 - 134 -	Fra di Sopra	M 18 - 45 - 85
Pedestal	Mr 16 - 37 -	Frata di Pordemona	F 121 - 128 -
Perarolo	Ir 15 - 31 -	Fravisdomini	F 130 - 127 -
Perarolo di Colse (Beechiglione sup.)	I 16 - -	Preconico	I 14 - 34 -
Perarolo di Colse (Beechiglione inf.)	I 16 - -	Prodasso	I 19 - 58 -
Pernumia (a monte)	I 17 - -	Prossato	Mr 15 - 30 - 86
Pero	Fr 121 - 131 -	Q	
Pescantina	Ir 19 - 54 -	Quinto Vicentino	F 128 - 137 -
Piancola sul Brenta	F 123 - 135 -	R	
Pieris	I 14 - 22 -	Raldon	F 123 - 138 -
Pioverno	M 15 - 27 - 88	Rampazzo	F 123 - 136 -
Pisson	I 20 - -	Recoaro	Ir 17 - 40 -
Podestagno	Mr 15 - 31 -	Resineta	I 14 - 27 -
Polesella	I 20 - 58 -	Revedoll	I 15 - -
Pondasio	I 19 - 52 -	Risano	F 120 - 124 -
Pont	I 19 - 51 -	Rivolto	F 120 - 125 -
Ponte Armistato	Ir 15 - 38 -	Rochetta	I 19 - -
Ponte Arignano	I 17 - 40 -	Roncadello	Fr 121 - 129 -
Pontebba	Mr 14 - 26 -	Rosa (Borgo Tocchi)	F 122 - 134 -
Ponte d'Adige	Mr 18 - 44 - 83	Rota di Caldiero	F 123 - 138 -
Ponte della Latta	Mr 15 - 30 - 87	Rovereto	I 19 - 54 -
Ponte di Pieve	F 121 - 129 -	Rubbia	I 14 - 21 -
Ponte Fasol	I 14 - 24 -	Rustignè	F 121 - 129 -
Pontelagoscuro	I 20 - 58 -	S	
Ponte Latta (Lagorai)	Mr 19 - 53 -	Saltore	Fr 121 - 131 -
Pontelongo	I 17 - 40 -	Salsano	I 17 - -
		San Biagio di Callalta	F 121 - 130 -

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e frestimetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
S		T	
San Bonifacio I	19 -	Tel Mr	17 - 43 - 75
San Camiano Ir	15 - 29 -	Tenna Ir	16 - 33 -
Sandri F	123 - 137 -	Tenno di Piave F	121 - 130 -
San Felice F	123 - 136 -	Torbole di Tomba F	133 - 139 -
San Fior (Ca' Paoletti) Fr	121 - 130 -	Torre F	130 - 127 -
San Giorgio in Bosco F	122 - 134 -	Torretta Destrà I	20 -
San Lorenzo I	18 - 46 -	Torretta Veneta I	20 - 56 -
San Marco I	16 - 39 -	Trento (Adige) Mr	19 - 53 - 100
San Martino di Venanzo I	20 -	Trento (Fiemme) I	19 - 54 -
San Massimo (Ca' d'Albera) F	122 - 139 -	Trespalata Ir	16 - 33 -
San Michele all'Adige I	19 - 51 -	Trivignano F	120 - 124 -
San Polo di Piave (Ca' Vittoria) F	121 - 130 -	Trodena (Molini) M	19 - 51 - 80
Santa Geltrude Mr	17 - 44 - 82	Turrisio I	14 - 31 -
Sant'Anna Morosina F	122 - 134 -	V	
San Vidotto F	120 - 126 -	Vago F	123 - 138 -
San Vito al Tagliamento F	130 - 126 -	Valdore I	18 - 45 -
San Vito in Braies I	18 - 45 -	Valli Meanighe I	17 - 41 -
Sarnon di Bazzano I	16 - 35 -	Valvasone F	120 - 126 -
Savignone F	120 - 126 -	Valvasone Delizia F	120 - 126 -
Schladbach F	123 - 127 -	Vandolera (Bisazza) Mr	18 - 47 - 80
Scerati F	122 - 132 -	Vedelago F	122 - 132 -
Seghe di Riva I	18 -	Venezia (Lido) Fr	121 - 131 -
Seghe di Volo Ir	16 - 38 -	Venzone Ir	15 - 37 -
Segrate Mr	15 - 32 - 71	Vernago Mr	17 -
Sernaglia F	123 - 138 -	Verona I	19 - 54 -
Serravalle Ir	19 -	Versineto I	14 - 23 -
Sisui Mr	18 - 48 - 80	Vicenza Ir	16 - 37 -
Sisal (roggia) M	18 -	Vigone F	121 - 128 -
Soraga Mr	19 - 53 - 80	Villabate - Fusine (Rio Bianco) I	14 - 23 -
Sponnapietra F	123 - 130 -	Villabate - Fusine (Rio del Lago) M	14 - 23 - 80
Spreo F	122 - 131 -	Villa del Conte F	122 - 133 -
Stancosi Mr	16 - 37 - 77	Villareppa F	122 - 133 -
Stanghella I	17 - 41 -	Villarsano F	122 - 133 -
Storpe del Moro I	14 - 24 -	Villa Sant'Ovaldo F	130 - 126 -
Stolva M	14 - 26 -	Villetta di Chioma F	130 - 127 -
Stroppari F	122 - 134 -	Vipitona (Laurico) I	18 - 44 -
T		Vipitona (Ridanna) M	18 - 44 - 84
Taglio Anguillara I	17 - 42 -	Vismale I	15 - 29 -
Talassio Mr	120 - 125 -	Vode di Cadore Mr	15 - 31 - 80
Tarcento I	14 - 22 -	Z	
		Zombani Ir	19 - 53 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'Elenco e caratteristiche della stazione; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alla tabella delle « Portate e bilanci idrologici ».