

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. MASSIMO LEVI

ANNALI IDROLOGICI

1957

PARTE SECONDA

R. S. M. A.
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIVORNA
1960

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

Terminologia — Contenuto delle tabelle	pag. 3
Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico	» 6

SEZIONE B — IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto delle tabelle	» 13
Elementi e caratteristiche delle stazioni idrometriche	» 14
Tabella I — Altezze idrometriche giornaliere in cm	» 21

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	» 55
Contenuto delle tabelle — Elementi delle stazioni	» 56
Corografia delle stazioni di misura	» 57
1. — Stella e Casale Sanle	» 58
2. — Tagliamento e Invillino	» 59
3. — Tagliamento e Piovano	» 60
4. — Piave e Presenno	» 61
5. — Piave e Ponte della Lente	» 62
6. — Misa e Ponte Sant'Antonio	» 63
7. — Piave e Segusino	» 64
8. — Brenta e Lavisio	» 65
9. — Brenta e Borgo Valsugana	» 66
10. — Coglio e Maso Costi	» 67
11. — Brenta e Bionina (Bemano)	» 68
12. — Astico e Forni Val d'Assico	» 69
13. — Poenna e Stancari	» 70
14. — Raccighione e Monteguidella	» 71
15. — Adige e Tel	» 72
16. — Pian e Bagni Plate	» 73
17. — Puntorio e Mese	» 74
18. — Valsura e Santa Coltrude	» 75

19. — Adige a Ponte d'Adige	pag. 76
20. — Ridanun a Vipiteno	» 77
21. — Isarco a Pra di Sopra	» 78
22. — Rienza a Menguallo	» 79
23. — Rio Solva dei Melini a Solva	» 80
24. — Cadore a Montebelluna	» 81
25. — Rienza a Vandoies	» 82
26. — Tisone a Castelfretto	» 83
27. — Rio Freddo a Siusi	» 84
28. — Eria a Maso Lupat	» 85
29. — Rio del Lago a Nova Levante	» 86
30. — Rio Letomur a Nova Levante	» 87
31. — Ega a Ponte Nova	» 88
32. — Talvera a Campolara	» 89
33. — Valdurna a Campolara	» 90
34. — Vallena a Maso Gröntner	» 91
35. — Adige a Bressanone	» 92
36. — Rio Nero a Fontanafredda	» 93
37. — Avisio a Sotago	» 94
38. — Rio Lagorai a Ponte Lenta	» 95
39. — Adige a Trento	» 96
40. — Adige a Boara Pisani	» 97
Misure di portata eseguite durante l'anno	» 98

SEZIONE D — FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto delle tabelle	» 115
Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche	» 116
Tabella I — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese	» 121
Tabella II — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici	» 126
CARATTERI IDROLOGICI	» 141
MAREOGRAFIA	» 163
Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche	» 167

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'inter-

vallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s \text{ km}^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s \text{ km}^2$.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in grassetto e quello più basso in corsivo.

MESE	RIO LAGO a VILLASABA km² 29,4		LUMINI a LA MAINA km² 59		DECIANO alla CONFLUENZA km² 225		TAGLIAMEN- TO a INVILLINO km² 708		BUT alla CONFLUENZA km² 228		TAGLIAMEN- TO alla CONFLUENZA COL. PELLA km² 1161		PONTERRANA a PORTERBA km² 72		PELLA a DOGNA km² 228	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	31.4	84	25.0	67	19.0	51	23.1	62	25.4	68	24.3	65	20.2	54	22.8	59
Febbraio	59.1	143	45.9	111	44.2	107	44.6	108	48.4	117	47.1	114	40.1	97	41.7	101
Marzo	11.6	31	17.2	46	14.6	39	14.9	40	10.1	27	13.4	36	15.7	42	16.4	44
Aprile	39.7	103	57.9	150	48.6	126	52.5	136	39.4	102	48.6	136	45.9	119	49.8	127
Maggio	31.0	83	57.5	154	37.0	99	44.3	120	25.0	67	38.5	103	29.1	78	33.6	90
Giugno	78.7	204	84.9	220	80.4	209	81.4	211	86.8	223	86.0	223	94.9	246	90.7	235
Luglio	83.3	228	68.7	184	78.8	211	74.7	200	85.1	228	80.6	216	96.3	258	108.3	288
Agosto	53.8	144	40.3	108	29.5	79	33.9	88	37.9	99	35.5	95	41.1	110	45.9	123
Settembre	47.3	124	27.8	72	25.5	66	27.8	72	34.0	88	38.5	99	38.2	99	34.7	90
Ottobre	30.2	81	33.2	89	24.6	66	28.4	76	18.7	50	23.8	67	27.6	74	32.6	90
Novembre	66.7	173	118.4	307	91.6	244	98.0	254	88.0	228	96.8	261	56.3	146	42.1	109
Dicembre	52.6	141	74.7	200	61.6	163	65.0	174	68.0	183	68.0	183	47.0	126	45.2	121
Anno	48.6	1534	54.2	1708	46.4	1462	48.9	1541	47.0	1481	49.4	1557	45.9	1449	46.9	1479

MESE	BACCOLANA alla CONFLUENZA km² 68		SERRA a STOLVIZZA km² 30,3		PELLA alla CONFLUENZA km² 708		TAGLIAMEN- TO a PIOVERNO km² 1280		ARZINO alla CONFLUENZA km² 128		TAGLIAMEN- TO alla CHIESURA BACINO km² 2480		MEZZANA a REDONA km² 220		ORLINA a MONTEREALE km² 448	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	34.0	91	30.2	81	25.8	69	25.8	69	22.0	59	26.9	72	49.1	132	22.4	76
Febbraio	52.9	138	98.4	226	58.3	141	52.1	126	71.5	178	53.7	130	68.6	166	69.9	169
Marzo	11.6	31	17.5	47	13.4	36	13.1	35	7.3	20	12.7	34	16.8	45	18.1	27
Aprile	50.2	130	60.2	156	45.9	119	47.5	123	44.8	116	47.8	124	70.6	183	67.1	174
Maggio	19.4	52	34.0	91	27.8	73	38.2	89	25.4	68	38.6	98	54.1	145	49.3	132
Giugno	125.4	328	179.8	464	93.4	242	88.7	230	68.7	178	82.3	229	92.6	240	89.1	261
Luglio	116.9	313	98.3	263	91.8	248	84.4	226	60.5	162	83.3	223	66.1	177	51.3	167
Agosto	88.9	233	51.5	138	46.3	124	39.9	107	38.5	103	41.4	111	43.7	117	52.3	140
Settembre	52.9	137	47.1	122	38.2	99	34.0	88	38.3	99	35.9	98	36.7	95	15.0	39
Ottobre	23.1	62	31.0	83	27.6	74	26.9	72	51.3	138	38.7	77	35.5	95	27.3	73
Novembre	76.0	197	166.7	433	78.7	204	89.1	231	155.5	403	92.6	248	167.4	434	125.0	324
Dicembre	85.9	230	185.6	487	84.8	227	74.3	199	118.4	317	77.3	207	123.2	330	95.6	256
Anno	61.8	1934	82.4	2600	52.4	1654	50.6	1595	58.2	1836	51.7	1630	68.5	2159	56.4	1778

MESE	PIAVE a PONTE CORDEVOL km² 83		PIAVE a PESERNAIO km² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km² 97		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km² 357		ANSIERI ad AURONZO km² 203		PIAVE a CIMAGOGNA km² 616		BOITE a PODESTAGNO km² 82		BOITE a VODO DI CADORE km² 323	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	16.1	43	18.8	37	12.3	33	13.4	36	15.7	42	14.6	39	16.8	45	17.5	47
Febbraio	23.6	57	24.8	60	23.1	68	26.9	65	26.9	65	26.9	65	23.1	56	24.8	60
Marzo	18.3	49	19.8	53	17.9	48	19.8	51	19.8	53	19.4	52	16.4	44	17.9	48
Aprile	54.0	140	51.7	134	45.1	117	49.0	127	50.9	132	49.4	128	32.0	83	37.4	97
Maggio	44.8	120	41.4	111	42.2	113	42.2	113	39.6	106	41.4	111	37.7	101	41.4	111
Giugno	76.8	199	78.7	204	77.2	200	78.7	204	79.9	207	78.7	204	71.8	188	76.8	199
Luglio	76.5	205	69.8	187	68.1	169	67.4	181	65.7	176	66.8	179	50.4	135	57.5	154
Agosto	40.7	109	41.1	110	55.3	148	48.5	130	53.8	144	50.0	134	43.8	116	47.4	127
Settembre	30.9	80	25.8	67	19.7	51	23.1	60	20.8	54	22.4	58	16.6	43	16.2	42
Ottobre	28.7	77	28.0	75	25.8	69	27.6	74	30.6	82	28.4	76	22.4	60	29.1	78
Novembre	33.3	218	69.1	179	50.2	130	60.6	157	51.3	133	57.1	148	48.6	126	56.7	147
Dicembre	50.0	134	39.9	107	35.1	94	37.7	101	33.2	89	36.2	97	32.9	86	31.7	85
Anno	45.5	1429	42.0	1324	39.3	1240	41.2	1299	40.7	1283	40.9	1291	34.3	1083	37.9	1195

MESE	BOITE a PERABOLO DI CADORE km² 206		PIAVE a PERABOLO DI CADORE km² 1228		VAJONT a ESTO km² 68		MAN a MUDA MAN km² 221		PIAVE a SOVERZENE km² 1892		CORDEVOL a DIGONERA km² 97		CORDEVOL a OAFRILE km² 221		CORDEVOL a P.TE GHISLON km² 419	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	17.9	48	16.1	43	27.6	74	14.9	40	12.7	50	16.8	45	16.4	44	20.2	54
Febbraio	23.1	63	27.7	67	41.3	100	26.9	65	31.0	75	26.9	65	24.4	59	28.5	69
Marzo	15.7	42	17.2	46	12.7	34	19.0	51	15.7	42	15.3	41	15.3	41	17.9	48
Aprile	37.4	97	44.0	114	55.6	144	33.4	100	42.1	109	32.3	85	32.4	84	32.8	85
Maggio	38.1	102	40.7	109	50.8	136	59.7	160	44.1	118	49.3	133	50.8	136	52.6	141
Giugno	71.8	188	74.8	194	87.2	226	75.3	198	74.5	193	89.1	231	83.3	218	84.5	219
Luglio	56.4	151	63.5	170	98.9	268	66.1	177	65.3	175	57.5	154	59.4	159	62.0	166
Agosto	43.7	117	45.9	123	32.5	87	46.3	124	43.6	114	66.5	178	65.3	175	59.0	158
Settembre	18.9	49	21.6	56	18.6	48	18.6	48	20.8	54	15.8	39	15.4	40	16.6	43
Ottobre	28.0	75	27.6	74	33.2	89	36.6	98	30.3	81	30.6	82	31.4	84	31.4	84
Novembre	56.3	146	65.9	168	92.6	240	49.4	128	60.2	156	45.5	118	48.6	126	60.6	167
Dicembre	35.5	95	36.2	97	63.8	171	59.9	107	42.2	113	31.7	85	32.1	86	39.2	106
Anno	37.8	1176	39.3	1238	51.2	1614	41.0	1298	40.6	1280	39.8	1255	39.6	1250	42.1	1329

MESE	CORDEVOLE P.TE ALTO km² 578		MIS PONTI S. ANTONIO km² 114		CORDEVOLE CONFLUENZA km² 887		PIAVE S. SEVERINO km² 3333		PIAVE N. VERVA DELLA BATT. km² 3763		BRENDA LEVICO km² 121		BRENDA BORGO km² 234		CORGIO MASO COSTI km² 19,5	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	22.0	59	19.8	53	20.5	55	21.7	58	22.4	60	14.2	38	14.6	39	20.9	56
Febbraio	30.6	74	32.2	78	31.8	77	35.5	86	38.4	93	20.5	49	24.4	59	33.9	82
Marzo	17.5	47	16.4	44	16.4	44	14.6	39	14.2	38	11.6	31	11.6	31	13.1	35
Aprile	38.2	86	35.9	93	32.8	85	40.3	105	40.9	106	17.4	45	15.4	40	23.5	61
Maggio	53.4	143	55.6	149	54.1	145	49.3	133	50.4	135	41.4	111	43.7	117	45.9	123
Giugno	83.8	218	84.4	167	77.5	201	73.7	181	72.5	180	64.4	167	61.3	160	49.8	139
Luglio	64.2	172	66.5	178	62.0	166	64.6	173	65.8	174	56.8	150	51.9	139	48.9	131
Agosto	57.5	154	47.4	127	53.8	144	48.3	116	41.8	112	28.4	76	24.3	65	23.4	60
Settembre	18.1	47	26.6	69	18.5	48	20.8	54	21.6	56	14.7	38	15.0	39	13.5	35
Ottobre	33.2	89	32.1	86	32.5	87	31.7	85	31.4	84	37.7	101	27.3	73	29.5	79
Novembre	65.6	170	77.5	201	67.9	176	69.8	181	71.8	184	57.1	148	47.5	123	16.2	42
Dicembre	42.9	115	51.5	138	43.7	117	48.5	130	49.3	132	39.3	105	44.1	118	47.4	127
Anno	48.5	1372	43.9	1083	42.7	1345	42.8	1350	43.2	1362	33.6	1059	31.8	1002	30.4	960

MESE	CISMON B. BOCCA D'ASSISI km² 632		BRENDA B. BARZICA (BASSANO) km² 1607		ASTICO F. FORNI VAL D'ASTICO km² 186		FORINA S. STANCO km² 116		ASTICO S. MARGHERITA km² 623		LEGNORA S. MARANO km² 100		BACCHI- GLIONE S. MONTICALLI km² 1204		GUA- S. LOMIGO km² 200	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	23.1	62	22.4	60	23.6	63	40.3	108	29.5	79	40.7	109	30.8	81	34.0	91
Febbraio	32.2	78	38.9	94	42.2	102	58.7	142	50.0	121	61.2	148	52.5	137	56.6	137
Marzo	13.8	37	11.6	31	19.4	52	19.8	53	16.1	43	14.6	39	12.7	34	9.8	24
Aprile	32.0	85	33.2	86	24.7	64	37.8	98	32.0	83	39.4	102	38.2	99	43.3	113
Maggio	59.7	160	59.0	158	65.3	175	96.3	258	69.1	185	94.1	252	69.4	185	86.3	231
Giugno	69.1	179	62.5	162	74.8	194	64.4	167	69.4	180	64.0	166	57.1	148	54.4	141
Luglio	68.3	188	74.7	200	65.8	175	101.2	271	89.2	239	83.1	236	73.2	196	58.2	156
Agosto	51.5	138	37.7	101	51.7	85	21.8	57	23.9	64	24.4	76	32.4	60	15.3	41
Settembre	18.5	48	19.3	50	20.1	53	19.7	51	22.0	57	28.5	74	24.7	64	24.3	63
Ottobre	35.1	94	32.5	87	29.9	107	39.6	106	40.8	108	50.4	135	41.1	110	42.9	115
Novembre	68.7	178	67.1	174	67.3	220	148.9	388	94.5	248	135.8	362	84.7	217	93.8	238
Dicembre	48.2	139	51.5	138	74.3	199	100.8	270	70.2	188	98.6	244	64.6	173	76.9	206
Anno	43.4	1369	42.5	1341	47.4	1494	63.4	1967	50.5	1592	61.9	1953	47.4	1494	49.9	1573

MESE	ADIGE a LASA km² 908		RIO COSTA a VERNAGO km² 9,5		ADIGE a TEL km² 1878		PLAN a BAGNI PLATA km² 82		PASSIRIO a MOSO km² 181		PASSIRIO a SALTUSIO km² 824		VALSURA a SANTA GELTRUDE km² 52		VALSURA a LANA km² 282	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	4,9	18	8,7	10	4,1	11	12,3	33	18,1	35	14,6	39	10,8	29	18,7	34
Febbraio	19,4	47	12,8	31	16,9	41	19,8	48	20,7	50	20,3	49	10,7	26	17,4	42
Marzo	6,7	18	5,2	14	6,3	17	9,0	24	9,3	25	8,2	22	53,4	143	30,9	56
Aprile	8,9	23	8,1	21	10,0	26	6,9	18	7,8	19	10,8	28	7,7	20	15,8	41
Maggio	21,7	58	22,8	61	21,3	67	8,6	23	9,3	25	9,7	26	40,3	108	30,6	82
Giugno	50,9	132	58,6	182	49,8	128	51,3	133	58,6	138	75,6	188	58,6	182	57,5	148
Luglio	42,6	114	44,1	118	39,3	105	31,4	84	32,3	87	38,3	104	28,9	64	38,5	103
Agosto	43,7	117	38,5	103	39,2	105	45,9	123	48,2	129	39,2	105	39,9	107	39,6	106
Settembre	11,3	29	8,5	22	10,4	27	8,5	22	8,9	23	10,8	28	7,7	20	8,5	22
Ottobre	8,6	23	9,0	24	8,2	22	16,8	45	17,5	47	18,4	36	19,8	53	15,7	42
Novembre	20,1	52	22,4	58	22,4	58	32,8	85	33,6	87	31,8	81	19,7	51	37,8	96
Dicembre	9,7	26	12,3	33	9,7	26	19,8	53	20,5	55	22,0	59	15,7	42	22,8	61
Anno	20,7	652	20,5	647	19,8	624	21,9	691	22,9	731	24,5	773	23,8	815	26,4	834

MESE	ADIGE a P.TE D'ADIGE km² 2642		ISARCO a COLLE ISARCO km² 118		BIDANNA a VITTEVO km² 208		ISARCO a PRA DI SOPRA km² 882		BIENZA a MONGUELPO km² 273		AURINO a CA' DI PIETRA km² 168		RIVA a SOGHE DI RIVA km² 91		RIO SELVA a DEL MULINI a SELVA km² 81	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	7,5	20	12,3	33	10,1	27	18,1	27	6,3	17	17,5	47	9,0	24	5,6	15
Febbraio	17,4	43	21,5	52	24,9	65	21,1	51	21,1	51	44,6	108	29,8	72	16,3	40
Marzo	9,0	24	9,3	25	7,5	20	7,1	19	14,9	40	9,3	25	7,8	21	8,4	9
Aprile	11,2	39	17,4	45	13,7	38	12,0	31	34,0	88	10,8	28	15,0	39	17,4	45
Maggio	21,3	57	24,6	66	20,9	56	20,2	54	33,6	90	8,6	23	11,2	30	17,5	47
Giugno	55,2	148	74,5	193	77,2	200	70,6	183	70,3	182	53,2	138	93,4	242	73,7	191
Luglio	30,8	104	54,5	146	52,3	140	47,0	126	48,2	129	44,8	120	66,5	178	53,8	144
Agosto	39,2	105	73,2	188	63,1	169	55,6	149	55,8	148	52,3	140	50,0	134	77,7	198
Settembre	18,4	27	23,1	60	20,4	53	20,4	53	17,7	46	11,2	29	30,9	80	23,1	60
Ottobre	18,5	28	12,3	33	11,6	31	10,1	27	18,7	50	8,2	22	12,7	34	13,1	35
Novembre	26,2	68	17,4	45	33,6	87	28,5	61	31,3	81	20,1	52	21,2	55	30,1	76
Dicembre	14,2	38	12,7	34	11,2	30	10,1	27	19,0	51	7,1	19	10,5	28	11,9	32
Anno	21,7	685	29,4	928	28,9	911	25,6	808	30,9	978	23,8	751	29,7	937	28,7	904

MESE	BIENZA S. LORENZO km² 1908		GADERA MANTANA km² 887		BIENZA VANDORIS km² 1928		BIENZA BRESCIANONE km² 2142		ISARCO CHITONA km² 2030		TIRANA CASTEL- BOTTO km² 8.8		RIO FREDDO SIUSI km² 21		BRIA TIRIS km² 26	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	6.8	17	6.0	16	6.3	17	6.7	18	6.3	17	1.1	3	1.5	4	4.5	12
Febbraio	28.1	56	15.7	38	21.1	51	20.7	50	19.8	48	17.8	48	15.7	38	7.9	19
Marzo	8.6	23	9.3	25	8.6	23	8.2	22	7.8	21	5.6	15	4.9	13	8.6	23
Aprile	22.4	58	20.4	53	21.3	55	20.8	54	20.1	52	18.3	48	22.8	59	28.9	75
Maggio	21.7	58	26.5	71	22.8	61	22.0	59	21.3	57	18.1	35	24.7	93	48.2	129
Giugno	69.8	181	75.6	188	70.6	183	68.3	177	65.6	170	57.9	150	85.8	221	93.8	248
Luglio	48.9	181	51.3	137	48.2	129	47.4	127	46.3	124	48.2	129	45.6	122	54.9	147
Agosto	60.5	162	56.4	151	58.6	157	57.9	155	57.1	153	59.7	100	75.8	203	42.6	114
Settembre	22.8	59	13.1	34	20.1	52	19.7	51	19.3	50	14.7	38	15.8	41	20.4	53
Ottobre	14.9	40	17.2	46	14.9	40	14.6	39	14.6	39	17.5	47	8.2	22	13.8	37
Novembre	25.8	67	29.8	76	26.2	68	25.8	67	25.5	66	21.6	56	21.2	35	25.8	67
Dicembre	12.3	33	18.7	50	13.4	36	13.4	36	13.1	35	9.7	26	12.7	34	17.2	46
Anno	28.1	885	28.2	893	27.7	872	27.1	855	26.4	832	25.8	750	22.7	905	30.6	963

MESE	BRIA MASO LAMPL km² 48		ISARCO COSTA DI BOTTO km² 8588		RIO del LAGO NOVA LEVANTE km² 8.3		RIO LATEMAR NOVA LEVANTE km² 4.2		ROSA P.TE NOVA km² 115		TALVERA CAMPOLASTA km² 140		VALDURNA CAMPOLASTA km² 90		VALLARSA MASO GRONTNER km² 18.6	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	4.1	11	6.7	18	15.3	41	11.9	32	9.7	26	10.1	27	11.2	30	16.1	43
Febbraio	7.9	19	19.4	47	12.0	29	9.5	23	12.4	30	16.1	39	16.9	41	31.4	76
Marzo	8.2	22	7.5	20	9.3	25	7.5	20	8.2	22	4.9	13	6.7	18	5.2	14
Aprile	28.2	73	18.9	49	29.3	76	23.1	60	27.0	70	4.2	11	9.6	25	25.5	66
Maggio	47.0	126	21.7	53	61.6	165	48.9	131	47.4	127	14.2	38	14.2	38	28.5	63
Giugno	91.4	237	67.5	178	90.3	234	71.4	185	74.1	192	85.3	218	71.6	188	60.6	157
Luglio	53.4	143	47.8	128	94.1	242	78.4	200	72.8	188	43.7	117	39.2	105	70.2	180
Agosto	41.4	111	59.4	159	69.4	186	54.9	147	53.0	142	52.6	141	51.9	139	41.4	111
Settembre	20.1	52	18.9	49	20.0	51	15.3	41	14.7	38	3.9	10	12.0	31	12.0	31
Ottobre	13.4	36	13.8	37	16.1	43	12.7	34	17.9	48	7.5	20	10.8	29	17.9	48
Novembre	25.1	65	24.7	64	40.1	104	31.6	82	28.5	74	25.8	67	25.1	65	26.7	95
Dicembre	16.8	45	12.3	33	16.4	44	13.1	35	13.4	36	20.2	54	17.5	47	21.7	58
Anno	29.8	940	26.5	837	39.6	1250	31.4	990	31.5	1000	22.9	783	23.9	784	30.1	960

MESE	ADIGE a BRONZOLO km² 6928		RIO NERO a FONTANE- FREDE km² 21		RIO TRODENA a TRODENA km² 9,5		NOCE a P.TE ROVINA km² 284		NOVELLA a BREZZ km² 105		ROMEDIO a SAN ZENO km² 82		NOCE a DERMULO km² 1058		SPOREGGIO a BORMAG- GIORE km² 34	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	7.5	20	17.5	47	17.2	46	12.8	37	15.7	42	20.5	55	16.1	43	20.5	55
Febbraio	19.0	46	24.8	89	24.2	88	21.5	52	24.8	60	20.3	49	22.2	54	24.7	84
Marzo	7.8	21	6.0	16	6.0	16	15.3	41	11.9	32	9.3	25	13.8	37	11.9	32
Aprile	16.2	42	26.2	73	27.2	72	21.6	55	18.9	49	17.0	44	20.1	52	20.1	52
Maggio	21.2	57	25.8	69	25.4	68	27.0	126	21.0	88	44.1	118	42.9	115	40.2	108
Giugno	61.7	188	66.0	171	66.0	171	57.9	180	40.9	106	64.0	188	55.6	144	59.4	182
Luglio	44.8	129	76.5	206	76.2	204	50.4	135	47.4	127	48.2	129	46.5	120	67.2	188
Agosto	51.9	139	45.6	122	45.2	121	32.2	89	29.1	78	35.1	94	32.2	89	21.7	58
Settembre	15.8	39	12.1	34	12.1	34	10.0	26	11.2	29	10.0	26	9.6	25	17.0	44
Ottobre	12.7	34	19.4	52	19.4	52	22.4	60	15.7	42	13.8	37	20.2	54	25.4	68
Novembre	25.2	66	40.1	104	39.7	102	39.3	102	44.4	115	38.2	99	43.6	113	61.2	159
Dicembre	12.4	36	22.9	64	22.9	64	20.2	81	25.8	69	25.0	67	20.6	82	46.7	122
Anno	24.7	780	32.0	1040	32.8	1034	28.2	954	26.4	822	28.8	909	29.7	928	32.8	1067

MESE	NOCE alla CONFLUENZA km² 1875		AVISIO a SORAGA km² 208		TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km² 103		LAGORAI a P.TE LASTA km² 124		AVISIO a STRAMEN- TIZZO km² 720		AVISIO alla CONFLUENZA km² 989		ADIGE a TRENTO km² 9768		ADIGE a città di BACINO MORTARO km² 11924	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	16.4	44	12.4	36	19.4	52	7.8	21	14.6	39	14.2	38	10.1	27	11.9	32
Febbraio	25.2	61	24.0	58	25.2	61	16.1	39	21.9	58	21.9	58	20.7	50	24.0	58
Marzo	12.1	35	10.1	27	11.2	30	7.5	20	9.7	26	9.7	26	9.0	24	9.0	24
Aprile	12.9	49	22.6	87	25.2	67	22.9	62	27.0	70	22.2	61	17.4	45	19.7	51
Maggio	41.1	110	41.4	111	51.5	138	29.5	79	41.2	112	41.1	110	27.6	74	24.7	93
Giugno	52.6	128	60.6	200	77.9	202	67.1	174	72.5	188	70.6	188	60.2	160	52.3	181
Luglio	51.5	128	52.2	144	74.7	200	72.1	182	64.6	173	60.5	163	47.2	128	48.9	181
Agosto	30.6	82	60.9	163	48.9	131	54.9	147	52.2	140	50.0	134	46.7	125	41.8	112
Settembre	11.0	26	18.6	48	17.4	45	17.7	46	17.0	44	17.0	44	13.9	36	15.2	41
Ottobre	21.2	57	25.4	68	24.0	91	21.7	85	27.2	73	26.9	72	16.1	43	12.7	50
Novembre	45.5	118	38.2	99	55.9	145	36.7	95	42.2	111	42.4	110	31.2	81	26.7	95
Dicembre	24.0	91	25.8	68	21.7	85	22.9	64	26.5	71	28.4	76	19.4	52	22.9	64
Anno	20.1	950	32.5	1118	39.5	1247	32.5	1025	34.9	1100	32.9	1069	26.7	641	28.6	902

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato inserito	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	*
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometriche sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	.
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (*cm*): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.
2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche meri-

diane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi, per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1957

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	I	Ir
0 + 200	68	21
201 + 500	19	17
501 + 1000	22	15
1001 + 1500	11	5
oltre 1 1500	—	1
Totale	114	60

BACINO o STAZIONE	Tip. della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della sede idrometrica m s. m.	Superficie di drenaggio km ²	Altitudine di max. pioggia m	DATA della max. pioggia	Altitudine minima m	DATA della min. pioggia idrometrica	Altitudine minima m	
ISONZO									
Vignacco a Rubbia *	I	38.90*	660	8.50	23 set. 1926	asc.	vari giorni	1923	*) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di m 3.88.
Isonzo a Maimizza *	Ir	33.00*	1560	6.32	26 ott. 1952	-0.90	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca *	I	23.70	2240	3.18	14 dic. 1957	0.55	12 dic. 1957	1956	
Isonzo a Turriaco *	I	9.11	2269	5.56	23 ott. 1926	asc.	mesi vari	1924	
Torre a Tarcento	I	280.00*	80	3.00	2 ott. 1940	0.26	23 lug. 1952	1940	
Natisone a Cividale	I	130.00*	308	4.50	13 ott. 1933	-0.16	5 set. 1942	1924	
Isonzo a Piaris *)	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Vercio	I	1117.63	139	2.00	12 ott. 1889	-0.39	22 feb. 1901	1889	
Rio del Lago a Villabassa Fusine	M	754.00*	29.4	0.63	26 ott. 1952	0.18	19 mar. 1953	1951	
Rio Bianco a Villabassa Fusine	I	754.00*	15.4	0.92	6 set. 1952	0.09	vari giorni	1951	
STELLA									
Stella a Flambruzzo	I	7.88	Risorg.	2.00	4 nov. 1946	0.45	2 mag. 1944	1929	
Stella a Casale Sanile	M	6.06	id.	2.20	13 ott. 1933	0.49	5 mag. 1944	1924	
Torres a Canale Gambellini	I	4.61	id.	2.40	21 dic. 1925	0.07	11 lug. 1942	1914	
Stella a Preconico *	I	-0.42	id.	3.05	14 ott. 1933	0.00	22 feb. 1932	1920	
Stella a Sterpo del Moro *	I	-1.71	id.	3.54	12 nov. 1951	0.32	3 feb. 1935	1924	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Ponte Fara	I	950.00*	16	0.97	12 nov. 1951	-0.02	30 lug. 1943	1941	
Cina alla confluenza	I	930.00*	9.6	0.86	1 nov. 1952	-0.07	7 gen. 1945	1943	
Dogana a Ponte Maina	Ir	440.00*	288	2.90	20 nov. 1952	0.73	9 feb. 1953	1941	
Tagliamento a Invillino *	Mr	355.00*	709	2.84	5 ott. 1935	0.06	17 gen. 1937	1933	
Chiarè a Ponte Lovos	I	500.00*	95	2.00	12 nov. 1951	0.80	dic. 1957	1941	
Fella a Malborghetto	I	755.00*	122	2.50	16 gin. 1943	0.12	6 lug. 1943	1928	
Pontebbana a Pontebba	Mr	535.00*	72	1.78	26 ott. 1952	0.18	25 ott. 1949	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	336	2.15	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	1928	
Raccolana a Ponte della Lustra	M	457.50	57	1.44	16 ago. 1957	0.33	feb. 1957	1957	
Resia a Stovizza	M	478.70	30.3	1.90	1 lug. 1954	-0.09	19 mar. 1954	1953	
Resia a Resutta	I	350.00*	103	3.70	4 ott. 1933	-0.21	2 feb. 1954	1931	

(1) L'altitudine di massima pioggia è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile registrarne il dato (certamente superiore a m 3).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE	
		Quota della zona idrometrica m s. m.	Bacino di dominio km ²	Altura di max piena m	DATA della max piena	Altura idrom. minima m	DATA della min. altura idrometrica	Anno della installazione		
(segue) TAGLIAMENTO										
Fella a Mongio Udinese	I	290.00*	641	2.75	18 gin. 1946	0.18	26 ott. 1951	1926	a) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m 0.18.	
Tagliamento a Pioverno "	M	227.29	1880	4.26	17 nov. 1940	0.02	15 feb. 1929	1926		
Tagliamento a Venzano "	Ir	224.99	1933	4.08	17 nov. 1940	0.08	21 gen. 1941	1876		
Lago di Cuvasso a Alomo (1)	I	198.00*	21	4.09	10 ott. 1933	-0.64	26 ott. 1949	1932	b) Dal 1932 al 1950 ha funzionato un idrometro poco a monte.	
Arsino a Ponte Armistiale	Ir	143.00*	109	2.35	12 nov. 1951	-1.00	1 gen. 1953	1941		
Tagliamento a Fraferzano*	I	4.41	2300	6.00	13 nov. 1951	0.33	1 ago. 1945	1940		
Tagliamento a Latisana* c)	I	0.80	2300	9.88	26 ott. 1896	-0.60	30 set. 1928	1851	c) Il 14 giugno 1932 è stato installato un nuovo idrometro in sezione diversa dalla primitiva.	
CANALE MALGHER										
Canale Malgher a Corbolons*	Ir	2.00*	Risorg.	2.86	27 nov. 1949	0.90	25 apr. 1944	1943		d) Mancano le osservazioni dall'anno 1918 al 1920.
LIVENZA										
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	neo.	7 set. 1943	1924		
Livenza a San Candiano*	Ir	6.07	id.	6.99	anno 1916	0.06	18 mar. 1913	1882	e) Si hanno i dati di altri idrometri dall'anno 1883 al 1958.	
Meduna a Vissale*	I	6.74	847	11.00	29 ott. 1928	-0.92	13 nov. 1911	1883		
Livenza a Meduna di Liv.*	I	2.64	Sorgenti	7.64	29 ott. 1953	-1.50	18 ago. 1957	1921		
Livenza a Motta di Liv.*	I	2.14	id.	6.58	29 ott. 1953	-1.51	6 mar. 1922	1882	f) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917.	
PIAVE										
Piave a Presenno	Mr	965.91	142	3.00	12 nov. 1951	0.30	feb. 1938 e mar. 1956	1936		g) Mancano le osservazioni dall'anno 1918 al 1926.
Piave a Ponte della Lasta b)	Mr	848.00*	357	2.50	12 nov. 1951	0.32	feb. 1956	1950		
Anisio a Auroaso c)	Mr	864.80*	205	2.20	28 ott. 1953	0.25	31 ott. 1951	1924		
Beite a Vodo di Cadore	Mr	818.27	323	2.51	28 set. 1942	0.24	21 mar. 1949	1929		
Piave a Pesarolo* d)	Ir	518.80	1228 (2)	6.50	16 set. 1882	-0.70	11 feb. 1952	1882		
Piave a Ponte nelle Alpi*	Mr	363.76	1748	3.50	12 nov. 1951	-0.58	13 mar. 1944	1922		
Arde a Belluno*	M	835.00*	40 (2)	"	"	"	"	1950		
Piave a Belluno* e)	Mr	330.00*	1827	3.65	12 nov. 1951	0.02	1 gen. 1954	1950		
Cardevolo a Caprile	Mr	999.00*	221	1.80	28 ott. 1953	0.14	2 apr. 1944	1939		
Mis a Ponte Sant'Antonio	M	385.00*	114 (2)	3.50?	27 ott. 1953	0.09	feb. 1956	1946		
Piave a Segusino* f)	Mr	208.00*	3333	4.25	28 ott. 1953	0.05	27 feb. 1953	1925		
Piave a Nervese della Battaglia*	Ir	77.54	3763 (2)	3.81	28 ott. 1928	-0.52	5 feb. 1925	1924		
Piave a Revadoli* g)	I	-0.40	3763 (2)	3.65	31 ott. 1903	-1.00	8 mar. 1934	1908		

(1) Sostituisce l'idrometro di Intermappe con lo zero idrometrico alla medesima quota.

(2) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km² 186.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km² 117.22) e del Lago di Santa Croce (km² 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione dagli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).

BACINO o STAZIONE	Tipo di stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della base idrometrica m s. m.	Basino di assorbimento km ²	Altura di max piena m	DATA della max piena	Altura idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica		
SILE									
Sila a Casier *	Mr	440*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	-0.49	21 apr. 1949	1916	a) Funzionò anche dal- l'anno 1896 al 1913 a Calauranica.
Sila a Trepalade *	Ir	-0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897	
BRENTA									
Lago di Caldonazzo a Tenna c)	Ir	458.11	52	1.94	29 ott. 1953	0.23	23 ott. 1931	1929	b) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1915.
Lago di Levico a Levico b)	Ir	439.78	22	1.78	30 ott. 1953	0.48	16 feb. 1930	1929	
Brenta a Levico	M	437.80*	121	1.30	28 ott. 1953	0.13	11-12 mar. 1956	1951	c) Funzionò anche dal- l'anno 1883 al 1915.
Brenta a Levico - Carvia	Ir	435.21	121	1.81	12 nov. 1951	0.06	7 mag. 1935	1929	
Brenta a Borgo Valsugana e)	I	375.80*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925	d) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1913 e dal 1925 al 1952 in una sezione a circa 300 m a monte.
Brenta a Borgo (Brolo)	M	375.80*	214	1.00	12-13 dic. 1967	0.18	feb.-mar. 1956	1955	
Roggia deriv. a Borgo	M	380.00*	—	"	"	"	"	1955	
Coggio a Muro Costi	Mr	870.08*	19,5	2.18	8 nov. 1951	0.10	24 feb. 1957	1951	
Brenta a Ospedaletto	I	361.69	445	2.50	28 ott. 1953	-0.13	31 mar. 1944	1928	e) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1918 al 1921.
Cismon a Ponte San Silvestro * d)	I	580.08*	192	3.40	27 ott. 1953	0.29	22 nov. 1954	1953	
Brenta a Sason di Bassano * a)	I	111.55	1563	4.70	8 nov. 1951 e 28 ott. 1953	-0.86	29 dic. 1947	1915	
Brenta a Bassano (Bassano) *	Mr	105.33	1567	2.95	28 ott. 1953	0.39	25 gen. 1955	1952	
Brenta a Bassano del Grappa *	I	182.58	1567	4.75	16 set. 1882	-0.11	13 feb. 1949	1838	f) Il 1° febbraio 1950 lo zero dell'idrometro ven- ne alzato di m. 0.15.
Brenta a Limena *	Ir	14.24	—	6.45	17 set. 1882	-1.26	15 apr. 1940	1876	
Muson dei Sassi a Ponte Ponnello *	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1894	g) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1930 al 1932.
BACCHIGLIONE									
Bacchiglione a Vicenza *	Ir	27.04	281	5.80	9 nov. 1951	0.18	28 set. 1943	1925	h) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1930 al 1932.
Astico a Formi Val d'Astico	Mr	315.00*	136	2.49	16 ott. 1953	0.20	set. 1957	1949	
Posina a Stancari *	Mr	590.00*	116	2.46	9 nov. 1951	-0.06	11 mar. 1956	1949	b) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1930 al 1932.
Astico a Seghe di Velo * f)	Ir	254.89	525	2.45	16 mag. 1926	-0.70	23 set. 1940	1923	
Tesina Vicentino a Bolzano Vic. *	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	-0.93	9 dic. 1954	1892	
Bacchiglione a Longare *	I	20.70	1384	6.74	16 mag. 1926	-0.98	24 ott. 1954	1887	
Bacchiglione a Perarolo di Colà (sup.) * g)	I	20.70	1384	6.95	14 dic. 1916	-0.41	5 set. 1936	1884	
Bacchiglione a Perarolo di Colà (inf.) * h)	I	18.40	1384	6.12	16 mag. 1926	-1.25	27 lug. 1957	1884	
Bacchiglione a Montebelluna *	Mr	15.06	1384	8.98	9 nov. 1951	-0.56	16 lug. 1953 e 4 set. 1955	1929	
Bacchiglione a Cervarese Santa Croce *	I	17.55	1384	5.04	16 mag. 1926	-3.55	4 set. 1955	1913	
Bacchiglione a S. Marco *	I	15.91	1384	4.51	17 mag. 1926	-3.33	28 ago. 1955	1872	

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della neve idrometrica in m.	Basino di drenaggio km ²	Altura di max piena m	DATA della max piena	Altura livell. artificiale m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno della osservazione	
(regione) BACCHIGLIONE									
Tesina a Ponte Pedagni	I	14.00*	Risorg.	5.34	9 nov. 1951	0.07	31 lug. 1945	1939	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1949.
Bacchiglione a Croda *	I	15.34	1384	4.50	17 mag. 1905	-3.41	4 set. 1955	1916	
Bacchiglione a Bassanello *	I	10.61	1384	4.43	17 mag. 1926	-1.45	9 ago. 1927	1898	
Canale Pontelongo a Bovolenta *	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	-0.80	22 lug. 1952	1882	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Canale Pontelongo a Pontelongo *	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	-0.70	1 lug. 1938	1919	
Canale Bisatto a Bomba * a)	I	12.70	—	2.87	20 mar. 1901	-2.15	6 ott. 1914	1875	
Canale Battaglia a Battaglia *	I	7.56	—	4.60	10 nov. 1906	asc.	giorni vari	1873	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.
Canale Bugnaro a Pernumia (a monte)	I	6.44	—	3.50	31 mar. 1882	asc.	giorni vari	1908	
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE									
Agno a Recoaro *	Ir	469.50	29	1.45	2 gin. 1928 27 ott. 1953	-0.30	11 ott. 1931	1927	
Guà a Ponte Arnigiano	I	83.05	108	2.50	15 mag. 1925	asc.	mesi vari	1884	
Guà a Cal di Guà (Sif.)	I	68.00	"	4.86	1 nov. 1928	asc.	mesi vari	1927	
Guà a Lonigo *	I	31.13	260	3.60	1 apr. 1928	0.20	24 lug. 1950	1924	
Guà a Colugna Veneta *	Ir	20.66	260	5.75	16 mag. 1926	-0.40	15 ago. 1921	1926	
Frassine a Borgo Frassinè *	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	-3.07	27 set. 1943	1912	
Fratta a Valli Mocenigo *	I	7.24	—	2.37	19 mag. 1925	-2.65	9 set. 1943	1875	
Gorzone a Stanghella *	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	-3.95	10 set. 1906	1853	
Gorzone a Taglio Anguillara *	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	-3.79	3 mag. 1955	1853	
Gorzone a Ca' Dolfin *	Ir	2.02	—	2.44	16 mag. 1905	-2.46	12 apr. 1949	1911	
Gorzone a Mottassura *	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	-1.66	3 mar. 1931	1870	
ALTO ADIGE									
Adige a Glerana * (1) b)	I	911.00*	461	1.65	16 nov. 1901	0.00	3 mag. 1897	1896	
Adige a Lasa * (1) c)	I	861.98	900	2.46	15 set. 1954	-0.48	21 feb. 1948	1896	
Rio Costa a Vernago	Mr	1750.00*	9,5	0.47	21 ago. 1956	0.08	vari 1956	1955	
Adige a Tel *	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1933	1929	
Plan a Bagni di Plana	M	1000.00*	82	2.46	10 ago. 1954	0.00	16-17 feb. 1956	1952	
Pasirio a Moos	Mr	908.00*	181	2.02	22 ago. 1954	-0.23	19 feb. 1956	1952	
Pasirio a Saltusio	I	442.00*	324	3.00	5 ott. 1935	0.00	18 mar. 1928	1928	
Valsera a Santa Geltrude	Mr	1400.00*	52	1.21	25 mag. 1951	0.09	vari 1945-56	1951	

(1) Le caratteristiche delle stazioni vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO o STAZIONE	Tip. stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della base idrometrica m s. m.	Basino di distribuzione km ²	Altezza di max. piena m	DATA della max. piena	Altezza idrom. m	DATA della min. minima idrometrica	111	
(segue) ALTO ADIGE									
Adige a Ponte d'Adige ^{a)}	Mr	237.90	2542	5.93	1 nov. 1926	1.10	5 mag. 1938	1880	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 1.00.
Isarco a Vipiteno (1) b)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	-0.22	28 feb. 1922	1896	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	286	3.30	21 ago. 1956	0.23	vari 1955-56	1954	
Isarco a Pra di Sopra	M	750.00*	652	2.70	8 set. 1943	0.48	30 gen. 1942	1941	
Lago di Braies a Braies	I	1489.17	28	4.22	1 gin. 1951	"	"	1927	
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.24	36	0.75	3 nov. 1928	0.15	7 mar. 1953	1927	
Rienza a Monguelfo c)	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	-0.02	gen.-feb. 1956	1889	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 1.00.
Rienza a Valdaora (1) d)	I	971.96	592	2.00	set. 1882	-0.20	22 feb. 1922	1890	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 0.50.
Rienza a Brunico (1) e)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	-0.25	1 mar. 1896	1889	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Aurino a Ca' di Pietra	I	1035.00*	153	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925	
Riva a Cantuccio (1) f)	I	862.80*	117	2.43	1 set. 1940	0.54	25 feb. 1931	1907	
Rio Selva dei Molini a Selva	M	1140.00*	84	0.99	12 gin. 1957	0.07	feb.-mar. 1957	1957	
Rienza a S. Lorenzo (1) g)	I	799.35	1503	3.50	27 gin. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 1.00.
Vigilio a Longega	I	1045.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926	
Gader a Mantena	M	822.60	387	1.93	1 nov. 1928	0.25	5 feb. 1928	1926	
Rienza a Vauduies *	Mr	740.00*	1923	3.47	28 set. 1942	0.75	24 feb. 1944	1941	
Isarco a Bressanone *	Ir	550.00*	2883	3.76	22 mag. 1946	0.51	9 gen. 1950	1941	
Thurn a Castelrotto	M	850.00*	83	0.45	17 gin. 1956	0.80	24 feb. 1956	1944	
Rio Freddo a Siusi	Mr	1050.80*	21	0.60	26 set. 1956	0.00	7 mar. 1956	1944	
Roggia derivata a Siusi	M	1060.80*	—	"	"	"	"	1955	
Bria a Maso Lampi	Mr	760.00*	46	0.72	26 set. 1956	0.98	11 mar. 1956	1956	
Rio del Lago a Nova Levante	Mr	1350.00*	63	0.27	24 gin. 1957	0.04	mar. 1957	1954	h) Dal 1° novembre 1954 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 0.15.
Rio Latemar a Nova Levante	M	1400.00*	43	0.15	vari giorni	0.83	vari 1957	1955	
Ega a Ponte Nova A)	Mr	870.00*	115	1.15	9 nov. 1951	0.17	19 gen. 1955	1950	
Isarco a Cardano *	Ir	276.00*	3750	3.45	9 ago. 1945	0.09	7 gen. 1939	1938	
Talvera a Campolista	M	1000.80*	140	1.86	23 mag. 1950	-0.14	4 feb. 1956	1949	
Valdurio a Campolista	M	1000.00*	96	1.05	24 mag. 1950	0.22	feb.-mar. 1956	1950	
Vallarsa a Maso Gröden	Mr	850.80*	16.5	1.86	30 gin. 1957	0.03	gen.-feb. 1957	1954	

(1) Le caratteristiche delle stazioni vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della rete idrometrica in m. s. m.	Superficie di bacino km ²	Altitudine di mare piena m	DATA della mare piena	Altitudine idrom. minima m	DATA della mare, ultima idrometrica	Anno della osservazione	
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Bronzolo ° (1) e)	Mr	236.96	6926	5.00	13 lug. 1890	-0.04	18 apr. 1885	1843	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo zero è stato alzato di m. 1.00.
Rio Nervo a Fontanafredda	Mr	950.00*	21	0.48	15 ago. 1956	0.05	6 mar. 1955	1954	
Adige a Egna ° (1) b)	I	213.02	7123	5.74	28 set. 1942	-0.10	14 apr. 1896	1843	
Adige a San Michele all'Adige ° (1) c)	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1888	-0.30	15 gen. 1931	1844	
Nocera Bianca a Pont °	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.
Rabbi a Ponzano (1) d)	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.08	12 giu. 1955	1908	
Nocera a Zambana ° (1) e)	Ir	200.65	1875	4.50	1 nov. 1928	0.46	27 apr. 1896	1895	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 1.00.
Avio a Soraga	Mr	1205.00*	208	0.58	7 giu. 1954	-0.02	vari 1956	1954	
Reggia derivata a Soraga	I	1205.00*	—	»	»	»	»	1954	
Avio a Predazzo ° (1) f)	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-55	1908	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 0.40.
Lagorai a Ponte Lenta	Mr	1300.00*	13.4	1.49	26 set. 1956	»	»	1953	
Avio a Levis °	Ir	243.00*	934	3.10	28 ott. 1953	0.28	vari 1956	1958	
Adige a Trento ° (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.11	17 set. 1882	-0.63	26 apr. 1896	1844	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Fersina a Trento ° (2)	I	226.73	164	2.40	12 nov. 1951	-0.03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello ° (1) g)	I	179.08	9882	7.05	17 set. 1882	0.14	26 apr. 1896	1844	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di m. 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di m. 1.00.
Lene a Rovereto	I	250.00*	171	1.54	18 apr. 1956	0.02	14 nov. 1955	1955	
Adige a Socravalle °	Ir	150.00*	10614	4.63	28 ott. 1953	acc.	giorni vari	1944	
Adige a Ponte del Ve °	Ir	140.00*	10650	5.00	28 ott. 1953	acc.	mesi vari	1953	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m. 1.00.
Adige a Pescantina °	Ir	76.20	10957	4.30	17 set. 1882	-3.50	17 apr. 1949	1888	
Adige a Verona °	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	acc.	giorni vari	1857	
Chianzo a Montebello °	I	56.45	114	3.60	16 mag. 1905	acc.	mesi vari	1854	h) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1955.
Alpone a S. Bonifacio °	I	35.18	291	6.18	8 nov. 1951	acc.	mesi vari	1881	
Adige a Albaredo d'Adige °	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	-3.66	17 gen. 1955	1857	
Adige a Legnago ° (2)	Ir	18.46	11954	3.09	2 nov. 1928	-2.54	28 mar. 1956	1857	
Adige a Masi °	I	14.17	11954	4.35	2 nov. 1928	-2.31	6 mag. 1944	1875	
Adige a Badia Polesina °	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	-2.45	9 mag. 1938	1826	
Adigette a Badia Polesina °	I	15.00*	—	»	»	»	»	1922	

(1) Le caratteristiche delle stazioni vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Ponzano, il bacino del Lago delle Piazze (km² 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avio. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della sede idrometrica in m. s. m.	Numero di decimale usato	Altitudine del punto pieno in m.	DATA della mis. piena	Altitudine della misura in m.	DATA della mis. altim. idrometrica	Altezza in m.	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Boara Falciano *	I	9.82	11954	3.50	2 nov. 1938	-3.44	23 feb. 1845	1833	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1913 al 1915.
Adige a Boara Pisani *	Mr	8.61	11954	3.99	2 nov. 1938	-2.89	28 apr. 1896	1858	
Adige a S. Martino di Venezze *	I	5.30	11954	6.30	3 nov. 1938	-0.63	7 mag. 1938	1921	b) Mancano le osservazioni dall'anno 1916 al 1919.
Adige a Cavarzere *	I	8.46	11954	3.55	18 mag. 1938	-3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavanella d'Adige *	Ir	-1.05	11954	4.57	29 mag. 1931	0.77	3 mag. 1938	1908	
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Veneta a)	I	6.35	"	5.83	30 ago. 1934	0.52	23 apr. 1949	1875	
Tartaro a Torretta Destra b)	I	6.39	"	4.99	30 ago. 1934	0.50	23 apr. 1949	1913	
Canal Bianco a Canda *	I	4.88	"	4.25	31 ago. 1934	0.64	26 lug. 1929	1878	
Canal Bianco a Pissone *	I	7.80	"	4.58	6 feb. 1941	-0.55	31 lug. 1945	1920	
Canal Bianco a Boara *	I	2.80	"	3.99	24 mag. 1941	0.12	16 mar. 1952	1870	
Canal Bianco a Adria *	I	0.55	"	3.42	19 mag. 1905	0.01	10 mag. 1937	1878	
Naviglio Busà a Legnago *	I	19.18	"	1.75	23 mag. 1905	-1.32	9 feb. 1934	1867	

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	m s. m.

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.
2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s \text{ km}^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.
4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.
5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.
6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q .
7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).
8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.
9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.
10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.
11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.
12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relative all'intervallo.
14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relative all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s ;


c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s , massima, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in m^3/s ; i coefficienti di deflusso — rapporti tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra la portata e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 — STELLA a Casale Scile | 21 — ISARCO a Pra di Sopra |
| 2 — TAGLIAMENTO a Invillino | 22 — RIENZA a Monguelfo |
| 3 — TAGLIAMENTO a Pioverno | 23 — RIO SELVA DEI MOLINI a Salva |
| 4 — PIAVE a Presenno | 24 — GADERA a Mantova |
| 5 — PIAVE a Ponte della Latta | 25 — RIENZA a Vandoies |
| 6 — MIS a Ponte Sant'Antonio | 26 — TISANA a Castelfrotto |
| 7 — PIAVE a Sagusino | 27 — RIO FREDDO a Stusi |
| 8 — BRENTA a Levico | 28 — BRIA a Maso Lampi |
| 9 — BRENTA a Borgo Valsugana | 29 — RIO DEL LAGO a Nova Levante |
| 10 — CEGGIO a Maso Costi | 30 — RIO LATEMAR a Nova Levante |
| 11 — BRENTA a Barzisa (Bassano) | 31 — EGA a Ponte Nova |
| 12 — ASTICO a Forni Val d'Astico | 32 — TALVERA a Campolista |
| 13 — POSINA a Stancari | 33 — VALDURNA a Campolista |
| 14 — BACCHIGLIONE a Montegalidella | 34 — VALLARSA a Maso Gröntner |
| 15 — ADIGE a Tel | 35 — ADIGE a Branzolo |
| 16 — PLAN a Bagni di Platè | 36 — RIO NERO a Fontanafredda |
| 17 — PASSIRIO a Moso | 37 — AVISIO a Soraga |
| 18 — VALSURA a Santa Geltrude | 38 — RIO LAGORAI a Ponte Latta |
| 19 — ADIGE a Ponte d'Adige | 39 — ADIGE a Trento |
| 20 — BIDANNA a Vipitano | 40 — ADIGE a Boara Pisani |



1. — STELLA A CASALE SACILE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgive; zero idrometrico 6.05 m s. m.; distanza dalla foce km 20 circa; inizio osservazioni maggio 1924; inizio misure aprile 1925. Altezza idrometrica max m 2.20 (18 ott. 1933), minima m 0.49 (5 mag. 1944). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 18.0 (vari est. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	34.1	37.3	27.9	26.7	27.1	26.6	25.0	26.7	27.0	21.4	25.7	27.3
2	48.7	37.3	27.9	32.0	26.3	26.2	25.0	26.7	27.0	27.8	25.7	27.6
3	37.3	27.3	27.6	31.5	26.6	26.6	25.0	26.4	28.2	27.1	25.9	27.6
4	31.9	27.5	27.6	28.0	26.8	28.4	24.8	26.4	27.3	26.3	25.7	27.6
5	31.3	27.5	27.6	28.0	27.1	28.4	24.4	26.1	27.3	26.5	25.7	27.3
6	30.9	27.5	27.6	27.2	28.7	28.7	23.3	25.7	27.3	26.3	25.7	27.3
7	30.4	27.3	27.6	27.0	27.6	26.9	24.0	25.9	27.3	26.3	21.5	27.3
8	30.4	27.3	27.6	29.5	27.1	27.7	23.7	25.9	27.0	26.0	28.2	27.3
9	30.4	27.0	27.6	27.5	27.3	26.9	23.5	25.9	26.7	26.0	28.4	27.0
10	30.4	27.5	27.4	27.3	27.1	26.7	26.6	25.9	26.4	26.0	21.5	27.0
11	30.0	27.0	26.9	40.4	27.1	26.7	29.6	25.5	26.4	26.0	42.8	26.7
12	30.0	27.3	27.1	43.5	26.9	26.4	25.5	25.3	26.7	26.0	33.6	28.5
13	30.0	28.1	27.1	48.7	27.1	26.4	25.0	25.5	26.7	25.8	23.4	26.0
14	30.0	28.0	27.1	40.4	27.3	26.1	24.9	25.2	26.4	26.0	27.9	44.8
15	29.6	32.4	27.1	38.1	27.1	25.3	25.2	25.3	26.1	26.0	27.6	34.5
16	29.2	32.4	26.9	37.0	27.1	25.4	25.6	25.3	26.2	25.9	27.6	31.1
17	29.2	29.8	26.9	32.0	27.1	25.6	25.3	25.3	26.5	25.9	27.6	30.6
18	29.2	41.3	26.9	27.5	27.1	25.9	25.3	25.2	26.5	25.9	28.0	30.1
19	28.8	38.5	26.9	27.5	27.1	25.9	25.3	27.4	26.3	26.9	28.5	29.1
20	28.1	34.1	26.9	38.3	26.8	25.7	27.7	26.5	26.3	26.9	28.0	29.1
21	28.1	48.4	26.9	27.7	27.0	25.7	28.1	26.7	26.3	26.6	27.6	29.6
22	27.8	36.8	26.9	27.5	29.5	26.6	29.0	27.3	26.5	25.9	27.6	29.6
23	27.3	32.4	26.9	27.5	28.0	26.1	27.0	27.0	26.5	26.9	28.0	29.6
24	28.1	30.3	26.9	27.2	27.5	26.9	25.5	26.7	26.5	26.1	28.8	30.1
25	28.1	30.3	27.7	27.2	28.0	25.4	25.5	24.1	26.3	26.9	27.3	30.6
26	27.8	29.3	27.7	27.0	27.2	26.1	27.3	28.7	26.3	26.9	27.6	30.6
27	27.5	28.8	26.6	27.0	28.5	26.1	26.5	27.5	26.3	25.7	27.6	30.6
28	27.8	28.1	26.6	27.0	27.6	25.5	28.5	27.7	26.3	25.9	27.6	30.6
29	27.5		26.7	26.8	27.4	25.1	24.0	31.8	26.3	25.7	27.0	30.6
30	27.5		26.7	26.8	27.1	24.9	27.3	29.2	26.3	25.6	27.0	30.6
31	27.5		26.7		27.1		26.7	27.8		25.6		30.1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957													
	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	49.7	48.7	48.4	27.9	49.7	32.7	28.7	32.1	34.1	28.2	31.4	42.0	44.9
Q media (m³/s) . .	28.1	29.9	30.8	27.2	30.7	27.5	26.4	26.1	26.8	26.7	26.5	29.0	29.9
Q minima (m³/s) .	23.5	27.5	27.0	26.6	26.7	26.6	24.9	23.3	25.2	26.2	25.6	25.7	26.7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-31 e 1935-56													
Q max (m ³ /s) . . .	79.5	68.5	72.5	65.8	67.5	64.0	64.5	66.0	65.8	69.0	75.5	74.0	79.5
Q media (m ³ /s) . .	34.3	35.0	34.1	33.5	33.9	34.7	35.3	34.1	31.8	32.0	33.2	36.6	36.1
Q minima (m ³ /s) .	18.0	20.6	19.5	18.8	18.8	18.7	18.7	18.2	18.2	18.0	18.4	20.5	22.0

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1957	1926-31 e 1935-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	40.4	53.4
91	28.1	39.4
182	27.2	32.8
274	26.4	27.3
365	25.0	20.9

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	22.9	0.75	27.0	1.00	39.7
0.55	23.6	0.80	28.8	1.05	42.4
0.60	24.4	0.85	31.3	1.10	45.2
0.65	25.2	0.90	34.2	1.15	47.9
0.70	26.0	0.95	36.3	1.20	50.7

2. — TAGLIAMENTO A INVILLINO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 709 km² (parte permeabile 68%); altitudine max 2781 m s. m.; media 1870 m s. m.; zero idrometrico 355 m s. m.; distanza dalla foce km 130 circa; inizio osservazioni anno 1932; inizio misure anno 1931. Altezza idrometrica max m 2.84 (5 ott. 1935), minima m 0.06 (17 gen. 1937). Portata max m³/sec 9, minima m³/sec 3.24 (14 feb. 1937).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s (1)

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	9.85	5.81	5.65	8.79	16.0	8.91	10.2	10.7	4.34	3.24	3.94	6.80
2	17.4	5.81	5.24	11.1	15.5	8.43	9.81	9.81	5.38	6.33	8.94	6.80
3	13.7	3.81	5.34	15.5	18.4	8.43	9.81	8.90	5.38	5.33	4.29	6.80
4	18.0	3.40	4.83	15.9	16.6	11.6	9.37	8.44	4.57	5.37	4.66	6.49
5	13.0	3.40	4.83	13.1	15.6	12.5	8.48	7.98	4.21	5.04	5.04	6.18
6	12.2	3.40	5.17	11.5	13.4	14.8	8.04	6.67	4.21	5.04	6.69	5.86
7	11.0	3.40	5.53	11.5	11.4	13.4	7.61	6.26	4.21	5.04	87.0	5.54
8	9.80	3.40	4.75	13.1	10.1	14.7	6.77	5.50	4.21	5.04	64.0	5.27
9	9.05	3.93	4.75	12.4	9.74	13.5	7.18	5.50	4.54	5.04	40.2	5.27
10	8.60	3.93	5.47	11.4	8.90	13.5	10.8	5.50	4.54	5.04	55.6	5.27
11	8.12	3.60	5.77	14.7	8.03	12.9	12.7	5.11	4.54	4.66	77.5	5.27
12	7.70	3.28	5.04	18.0	8.63	14.1	9.91	4.73	4.54	4.66	42.0	9.44
13	8.54	3.56	5.04	15.3	8.63	16.8	8.12	4.73	4.88	4.66	26.0	78.2
14	6.83	3.24	4.64	12.8	9.05	15.8	7.69	4.37	5.25	4.66	20.5	49.1
15	6.47	3.86	5.69	10.8	9.92	13.5	7.34	4.37	5.99	4.66	16.7	15.9
16	6.47	3.80	6.09	10.3	10.3	13.5	8.67	4.71	4.66	4.66	16.1	13.2
17	6.47	3.80	6.09	8.99	11.7	14.8	8.67	4.71	4.66	5.04	15.0	12.3
18	6.75	6.18	6.65	8.61	11.2	21.2	8.14	4.71	4.66	5.04	14.4	11.3
19	5.65	11.8	6.45	9.12	11.2	27.4	8.14	14.8	4.66	4.66	14.4	10.0
20	5.65	6.97	7.21	8.73	10.7	14.2	24.8	11.5	4.09	5.04	13.3	7.99
21	6.37	5.55	7.69	10.1	10.2	13.6	20.1	7.88	4.09	5.79	12.8	8.02
22	6.66	5.74	8.11	10.6	12.0	14.8	19.5	7.43	4.09	5.79	12.2	7.35
23	6.66	5.74	8.11	9.79	11.3	13.6	15.0	6.36	5.73	5.79	10.4	7.10
24	7.86	5.74	9.87	10.3	10.3	14.2	11.7	5.72	4.41	5.04	8.70	7.10
25	6.29	6.00	10.7	10.8	13.9	12.6	10.8	5.72	4.41	4.40	8.29	6.90
26	5.58	6.00	11.2	11.4	12.8	16.5	10.8	5.01	4.41	4.40	7.53	7.25
27	4.82	6.00	10.3	10.9	13.9	13.7	9.87	5.38	5.38	3.94	7.17	7.00
28	4.82	6.00	9.76	11.3	12.8	12.1	17.6	4.99	5.88	4.29	7.17	6.75
29	4.15		9.76	12.6	10.9	10.7	16.1	4.61	7.87	4.66	6.80	6.75
30	3.81		9.76	12.6	10.5	10.2	15.0	4.24	6.66	3.94	6.80	6.50
31	3.81		9.76		9.60		12.2	4.24		3.94		6.50

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1937 (2)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	97.0	17.8	11.0	11.3	18.8	19.4	21.2	24.8	14.8	7.57	9.84	97.0	75.2
Q media (m ³ /s) . .	9.71	7.98	4.76	6.94	11.7	11.7	13.5	11.3	6.48	4.79	5.06	21.0	11.3
Q minima (m ³ /s) .	3.24	5.81	3.24	4.64	8.61	8.63	8.43	6.77	4.24	3.73	3.94	3.94	5.27
Afflus. meteor. (mm)	1541	62	108	40	136	120	211	200	88	72	76	254	174

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1938-43 e 1946-47

Q max (m ³ /s) . . .	212	39.5	17.9	57.0	155	180	93.5	46.9	43.0	129	100	213	119
Q media (m ³ /s) . .	18.3	9.58	8.76	12.4	21.6	21.7	27.6	19.3	15.7	16.5	17.0	23.9	15.9
Q minima (m ³ /s) .	4.7	5.4	3.3	4.7	5.9	8.7	8.6	9.0	7.0	5.4	6.0	8.3	6.3
Q media (l/s km ²) .	25.8	13.5	13.4	17.5	30.5	44.7	38.9	27.2	22.1	23.3	24.0	33.7	22.4
Deflusso (mm) . . .	817	36	30	47	79	128	101	73	59	61	64	87	60
Afflus. meteor. (mm)	1520	63	67	96	98	190	185	188	129	145	111	164	84
Coeff. di deflusso .	0.54	0.57	0.45	0.49	0.81	0.63	0.55	0.39	0.46	0.42	0.58	0.53	0.71

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1937	1938-43 e 1946-47
	m ³ /s	m ³ /s
10	24.8	38.1
91	11.4	19.9
182	7.69	12.2
274	5.04	9.20
355	3.80	5.55

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
	dal 1-I al 6-XI	0.70	19.8	0.50	12.4
	0.30	1.48	0.80	26.9	18.2
	0.40	4.70	dal 7-XI al 31-XII	0.80	33.7
	0.50	8.95	0.30	4.55	53.5
	0.60	16.1	0.40	7.85	74.4

(1) Nelle portate è compresa quella della roggia di Invillino, calcolata in m³/s 1.00.

(2) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Tagliamento a Invillino manca quella derivata, per uso idroelettrico, a monte della sezione di misura e restituita a valle della stazione stessa.

3. — TAGLIAMENTO A PIOVERNO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1880 km² (parte permeabile 59,4%); altitudine max 2781 m s. m. media 1164 m s. m.; zero idrometrico 227,29 m s. m.; distanza dalla foce Km. 189 circa; inizio osservazioni anno 1926; inizio misure anno 1928. Altezza idrometrica max m 4,26 (17 nov. 1940), minima m 0,02 (15 feb. 1929). Portata max m³/sec 2300 (17 nov. 1940), minima m³/sec 15,4 (var. feb. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	36,7	41,2	45,6	50,1	81,8	75,0	95,5	111	72,9	52,8	44,1	68,7
2	78,4	41,2	45,2	54,3	81,2	74,6	93,7	107	73,9	52,8	44,1	68,7
3	61,1	40,8	45,2	64,9	81,2	74,6	91,6	107	73,9	49,1	42,1	67,6
4	53,1	40,8	45,2	64,2	80,7	77,3	89,2	108	73,9	49,1	42,1	67,0
5	49,5	40,8	45,0	63,5	80,7	91,8	84,8	97,2	73,9	49,1	41,2	67,0
6	49,5	40,8	44,8	63,5	78,2	109	84,8	91,1	72,3	49,1	51,1	64,1
7	48,8	40,8	44,8	62,5	77,0	91,8	77,7	89,3	70,5	47,2	71,2	64,1
8	48,1	40,8	44,8	62,5	77,0	101	77,7	87,5	70,5	47,2	27,8	62,4
9	47,4	40,8	45,0	59,1	75,7	91,8	73,7	87,5	70,5	47,2	18,4	62,4
10	46,7	40,4	45,0	58,1	75,4	97,2	82,8	87,5	70,5	47,2	17,8	62,4
11	46,0	40,4	45,0	78,2	71,8	93,9	101	91,1	70,5	46,5	37,6	62,4
12	46,0	40,4	44,8	144	71,8	95,5	78,2	85,7	72,2	46,5	15,9	90,5
13	45,4	40,4	45,0	104	71,0	97,2	75,2	84,0	79,3	46,5	14,7	88,0
14	44,8	40,4	45,0	97,3	71,0	97,2	75,2	82,3	79,3	45,1	14,2	180
15	44,2	40,8	45,0	93,3	71,0	97,2	87,7	82,3	107	45,1	14,2	180
16	44,2	41,6	44,8	92,8	75,4	98,7	87,7	84,0	116	44,1	11,4	127
17	43,6	42,6	45,0	76,0	75,4	93,9	84,0	118	65,6	44,1	11,4	127
18	43,6	47,4	45,2	76,0	77,7	107	77,3	91,0	61,0	44,1	94,0	74,2
19	43,6	88,8	45,2	73,7	77,7	97,9	77,3	118	61,0	44,1	73,1	59,7
20	42,8	65,5	45,2	73,2	75,7	97,2	100	79,3	59,8	46,5	73,1	59,7
21	42,8	51,7	45,6	73,2	78,9	111	119	79,3	56,2	46,5	73,1	56,8
22	42,1	49,8	46,4	73,7	78,6	98,7	115	87,0	48,1	46,5	73,1	56,8
23	42,1	48,0	47,4	73,7	78,6	114	115	88,0	46,7	47,2	73,1	56,8
24	42,8	47,3	51,1	73,2	78,6	124	111	81,1	48,3	46,5	73,1	48,8
25	42,1	46,7	53,0	73,2	78,6	152	111	79,3	48,3	46,5	60,9	48,8
26	42,1	46,1	64,8	73,2	78,6	200	105	75,7	43,3	45,1	60,9	48,8
27	41,8	45,6	53,0	75,8	78,6	126	87,7	75,7	44,5	45,1	60,9	47,1
28	41,6	45,6	52,0	80,2	78,6	117	142	75,7	44,5	45,1	60,9	47,1
29	41,6		51,1	81,8	77,7	105	136	75,7	43,3	45,1	60,9	41,8
30	41,2		52,0	85,2	75,0	101	133	75,7	43,3	44,1	60,9	41,8
31	41,2		51,1		75,0		124	75,7		44,1		41,8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 (1)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	712	75,4	69,5	54,3	144	81,8	293	190	115	157	52,0	71,2	300
Q media (m ³ /s)	75,2	45,9	44,9	47,0	75,2	76,9	107	99,5	88,4	66,7	46,6	123	79,1
Q minima (m ³ /s)	26,7	36,7	40,4	44,3	50,1	71,0	74,6	78,7	75,7	43,3	44,1	41,2	41,3
Afflus. meteor. (mm)	1595	69	126	35	133	89	230	226	107	88	72	231	199

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1932-44

Q max (m ³ /s)	2000	247	255	686	715	930	544	550	465	1109	1480	2000	880
Q media (m ³ /s)	92,2	47,0	39,2	65,7	89,7	140	135	89,5	70,4	90,8	120	152	78,9
Q minima (m ³ /s)	15,4	16,9	15,4	19,1	21,8	27,8	40,6	38,0	30,0	29,0	28,9	23,7	19,0
Q media (l/s km ²)	49,2	25,0	20,9	35,1	47,6	74,5	65,4	47,6	37,5	43,4	63,8	81,4	42,0
Deflusso (mm)	1851	67	50	94	124	199	171	127	100	125	172	210	112
Afflus. meteor. (mm)	1849	61	73	125	132	219	194	166	150	177	214	215	133
Coeff. di deflusso	0,84	1,10	0,68	0,75	0,94	0,91	0,83	0,77	0,67	0,71	0,80	0,98	0,91

DURATA DELLE PORTATE

Giorzi	1957	1932-44
	m ³ /s	m ³ /s
10	173	203
91	84,0	109
183	70,5	67,5
274	46,4	39,0
385	40,8	21,5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
fino al 11-IV e		1,20	92,7	0,80	64,4
dal 15-IX		1,40	134	1,00	92,7
0,70	39,4	1,60	190	1,20	132
0,80	43,6	dal 12-IV al 14-IX		1,40	182
1,00	61,1	0,70	58,0	1,60	235

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Tagliamento a Piovorno manca quella derivata, per uso idroelettrico, a monte della sezione di misura e restituita a valle della sezione stessa.

4. — PIAVE A PRESENAIO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 142 km² (parte permeabile 72%); altitudine max 2693 m s. m.; media 1600 m s. m.; zero idrometrico 965,91 m s. m.; distanza dalla foce km. 206 circa; inizio osservazioni dicembre 1936; inizio misure dicembre 1936. Altimetria idrometrica max m. 3.00 (12 nov. 1951), minima m. 0.31 (feb. 1938 - mar. 1956). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.94 (20 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.74	1.65	1.54	4.43	10.5	6.48	6.53	5.00	3.37	4.17	2.07	2.68
2	1.74	1.65	1.37	4.64	10.2	6.48	6.53	4.78	3.57	3.37	2.07	2.68
3	1.74	1.65	1.54	5.30	11.4	6.71	6.30	4.57	3.37	3.18	2.07	2.68
4	1.74	1.65	1.72	5.72	9.48	9.28	6.08	4.37	2.96	2.96	2.07	2.68
5	1.74	1.65	1.72	6.17	8.49	9.08	5.86	4.17	2.96	2.59	1.89	2.68
6	1.82	1.65	1.72	6.62	7.56	8.55	5.64	3.97	2.96	2.59	4.57	2.50
7	1.82	1.65	1.90	6.62	6.66	8.07	5.43	3.97	2.75	2.59	28.3	2.50
8	1.57	1.65	1.90	6.40	6.22	7.84	5.90	4.17	2.75	2.59	17.4	2.50
9	1.77	1.65	1.90	5.78	6.00	9.04	5.90	4.17	2.75	2.59	10.6	2.50
10	1.77	1.65	2.08	5.30	5.56	9.29	6.53	3.97	2.75	2.59	13.2	2.50
11	1.77	1.65	2.08	6.62	5.56	8.80	9.32	3.77	2.75	2.43	13.9	2.50
12	1.77	1.65	2.08	6.85	5.56	16.0	6.08	3.77	2.75	2.43	8.88	2.34
13	1.77	1.65	2.27	5.74	5.78	14.9	5.43	3.77	2.75	2.43	7.00	2.06
14	1.77	1.65	2.59	5.10	6.00	10.9	5.22	4.17	3.77	2.25	5.89	6.28
15	1.77	1.86	3.02	4.66	6.68	10.0	7.90	3.97	3.37	2.25	5.03	4.92
16	1.77	1.86	3.41	4.46	7.36	9.55	6.58	3.97	3.18	2.25	4.62	3.62
17	1.77	1.68	4.81	4.66	7.58	16.4	5.86	3.77	2.96	2.25	4.32	3.00
18	1.77	1.68	4.81	4.88	7.36	18.2	5.22	3.77	2.75	2.07	4.22	2.84
19	1.77	1.68	4.21	4.88	7.36	12.4	8.70	10.1	2.59	2.07	4.22	2.68
20	1.77	1.52	4.85	5.32	7.36	10.9	18.2	6.75	2.59	2.43	4.02	2.50
21	1.77	1.52	5.28	6.64	7.36	9.32	11.2	5.22	2.43	3.57	4.02	2.50
22	1.77	1.52	5.49	6.64	7.36	9.06	9.32	5.00	2.43	3.18	3.82	2.50
23	1.77	1.52	5.49	6.64	7.14	9.32	8.10	4.57	2.59	3.18	3.82	2.50
24	1.77	1.37	8.82	7.09	6.91	9.32	6.75	4.17	2.59	2.96	3.82	2.68
25	1.77	1.37	6.15	7.55	8.28	9.32	6.08	3.97	2.43	2.75	3.62	2.50
26	1.77	1.37	6.15	7.52	8.77	10.3	5.86	3.77	3.37	2.75	3.43	2.32
27	1.63	1.54	5.72	7.55	8.84	8.88	5.64	3.57	2.96	2.59	3.43	2.32
28	1.46	1.54	5.50	8.00	7.15	7.65	9.32	3.97	2.43	2.43	3.43	2.14
29	1.46		5.50	8.00	6.70	7.65	6.75	3.57	2.25	2.25	3.21	2.14
30	1.46		5.08	8.00	6.48	6.75	5.86	3.57	3.37	2.25	3.00	2.14
31	1.46		4.86		6.48		5.22	3.57		2.25		1.97

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	26.3	1.92	1.85	6.82	8.00	11.4	18.2	15.2	10.1	3.77	4.17	26.3	9.08
Q media (m ³ /s)	4.68	1.72	1.61	3.62	6.12	7.40	9.88	6.91	4.38	2.38	2.65	5.99	2.97
Q minima (m ³ /s)	1.37	1.46	1.37	1.37	4.43	5.56	6.48	5.00	3.37	2.43	2.07	1.89	1.97
Q media (l/s km ²)	32.9	12.1	11.3	25.5	43.1	52.1	69.6	48.7	30.8	20.3	18.7	42.2	20.9
Deflusso (mm)	1938	32	27	68	112	146	180	180	92	53	50	108	56
Afflus. meteor. (mm)	1324	37	60	53	134	111	204	187	110	67	75	179	107
Coeff. di deflusso	0.78	0.86	0.45	1.28	0.84	1.26	0.88	0.70	0.75	0.79	0.67	0.60	0.52

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-56

		3.5	4.8	10.9	30.4	36.6	37.4	50.0	25.7	43.8	59.9	72.5	30.6
Q max (m ³ /s)	72.5	3.5	4.8	10.9	30.4	36.6	37.4	50.0	25.7	43.8	59.9	72.5	30.6
Q media (m ³ /s)	4.49	1.83	1.59	2.09	4.83	8.37	8.59	6.13	4.67	4.39	4.39	4.38	2.65
Q minima (m ³ /s)	0.94	0.94	0.98	1.12	1.27	1.83	2.23	2.28	1.73	1.64	1.45	1.23	1.17
Q media (l/s km ²)	31.6	12.9	11.2	14.7	34.0	58.9	60.5	48.3	32.9	30.9	30.9	30.8	18.7
Deflusso (mm)	997	34	27	89	88	158	157	116	88	80	88	68	50
Afflus. meteor. (mm)	1205	53	54	64	83	119	155	153	119	118	113	110	64
Coeff. di deflusso	0.83	0.64	0.50	0.61	1.06	1.33	1.01	0.76	0.74	0.68	0.73	0.73	0.78

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957	1937-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	12.4	14.5
91	4.48	5.34
182	3.77	3.13
274	2.32	2.00
355	1.52	1.22

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s
0.35	1.27	0.60	6.08	0.90	13.9
0.40	2.07	0.65	7.20	1.00	17.5
0.45	2.96	0.70	8.34	1.10	21.2
0.50	3.97	0.75	9.57	1.20	25.1
0.55	5.00	0.80	10.9	1.30	29.3

5. — PIAVE A PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357km² (parte permeabile 51%); aree glaciali 0.23 km²; altitudine max 3092 m s. m.; media 1681 m s. m.; zero idrometrico 848 m s. m.; distanza dalla foce km 196 circa; inizio osservazioni luglio 1932; inizio misure giugno 1933. Altezza idrometrica max m 2.58 (12 nov. 1951), minima m. 0.32 (vari feb. 1936). Portata max m³/sec 263 (28 set. 1942), minima m³/sec 2.00 (7 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.30	4.17	4.23	10.0	24.6	18.3	15.3	11.5	8.68	8.84	5.57	7.18
2	4.30	4.17	8.72	10.9	27.8	13.3	15.3	11.0	8.88	8.30	5.57	6.82
3	5.20	4.17	4.02	12.6	24.6	13.3	14.4	10.6	8.85	79.3	5.57	6.82
4	4.51	4.17	4.02	13.5	23.9	17.2	18.5	10.2	8.31	7.86	5.57	6.82
5	4.88	3.96	4.02	14.8	20.5	16.7	13.0	10.2	7.94	7.20	5.28	6.82
6	5.14	3.96	4.02	14.5	18.2	16.2	13.9	9.84	7.94	7.20	9.83	6.48
7	4.88	3.96	4.02	14.0	15.1	16.3	12.1	9.84	7.94	6.84	8.7	6.48
8	4.88	4.17	4.02	13.5	14.6	16.3	11.3	9.84	7.57	6.50	28.4	6.48
9	4.64	3.96	4.02	12.3	14.1	19.5	11.7	9.84	7.57	6.50	20.4	6.14
10	4.64	3.96	4.28	11.7	13.7	20.0	12.6	9.84	7.21	6.50	24.4	6.14
11	4.64	3.96	4.28	14.0	13.2	18.9	20.9	9.46	7.21	6.50	24.4	5.85
12	4.38	3.96	4.55	15.0	13.2	22.5	14.0	9.06	7.21	6.16	19.8	6.48
13	4.64	3.96	4.85	18.1	12.8	25.4	12.2	9.06	7.57	6.16	16.6	18.1
14	4.38	3.96	5.44	11.8	12.8	28.9	11.8	10.7	8.68	6.16	14.6	11.9
15	4.38	3.96	5.12	10.9	14.2	28.1	14.5	9.46	8.88	5.87	12.8	8.65
16	4.38	3.96	6.84	10.5	15.6	25.6	18.5	9.86	7.94	5.58	11.9	7.91
17	4.13	3.96	7.96	10.9	17.3	24.3	12.7	9.86	7.21	5.58	11.5	7.54
18	4.13	3.96	7.96	10.9	15.6	27.4	12.3	9.46	7.21	5.58	10.6	7.18
19	3.90	3.96	8.34	10.9	16.1	32.5	14.5	8.82	7.21	5.38	10.2	6.82
20	3.90	3.96	9.14	11.4	15.6	28.1	28.1	15.6	6.85	5.58	9.83	6.82
21	3.90	3.96	10.4	14.1	14.2	24.8	24.3	13.8	6.85	8.67	9.48	6.48
22	3.90	3.96	10.4	14.1	15.1	23.4	22.2	12.8	6.51	8.30	8.66	6.14
23	3.90	3.96	10.4	14.1	14.7	23.4	17.5	11.9	6.85	7.93	8.66	6.14
24	4.15	4.23	12.0	14.1	14.3	23.4	15.5	11.6	6.51	7.56	8.66	6.48
25	4.15	4.23	12.1	14.6	15.6	22.0	14.1	10.7	6.17	7.20	8.29	6.14
26	4.43	3.99	12.1	15.5	17.7	25.6	13.6	10.3	7.57	6.84	7.92	5.85
27	4.43	4.23	11.7	16.0	16.7	20.1	13.3	9.86	7.94	6.50	7.92	5.85
28	3.92	4.23	11.3	17.1	14.2	17.9	19.3	10.3	6.84	6.16	7.55	5.85
29	3.92		11.7	17.8	12.7	16.3	14.1	9.86	6.51	6.16	7.55	5.85
30	3.92		11.3	17.8	12.3	15.3	12.7	9.46	7.94	5.87	7.55	5.85
31	3.92		10.8		13.3		11.9	9.05		5.57		5.56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	39.7	5.36	4.23	12.6	17.6	27.0	27.4	29.1	25.2	9.06	9.84	39.7	15.1
Q media (m ³ /s)	10.7	4.42	4.04	7.44	13.4	16.3	22.6	15.1	11.0	7.57	6.76	12.6	6.98
Q minima (m ³ /s)	3.72	3.90	3.96	8.72	10.0	12.8	13.3	11.3	9.06	6.17	5.28	5.28	5.56
Q media (l/s km ²)	29.9	12.4	11.3	20.8	37.5	45.6	63.3	42.3	30.3	21.2	18.9	35.3	20.0
Deflusso (mm)	948	33	27	56	97	122	164	113	82	55	50	91	53
Afflus. meteor. (mm)	1399	36	65	51	127	113	204	181	150	60	74	157	101
Coeff. di deflusso	0.73	0.92	0.41	1.10	0.76	1.08	0.80	0.62	0.63	0.92	0.68	0.58	0.52

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933 - 56

Q max (m ³ /s)	123	15.5	9.5	30.2	85.0	114	79.0	90.0	63.5	90.5	122	97.0	61.5
Q media (m ³ /s)	11.3	4.87	4.40	6.12	13.5	22.0	20.9	14.2	11.0	10.3	10.7	11.0	6.56
Q minima (m ³ /s)	2.00	2.00	2.70	3.1	3.7	4.9	5.7	5.2	4.9	3.9	4.5	5.9	2.70
Q media (l/s km ²)	31.7	13.6	12.3	17.1	37.8	61.6	58.5	39.8	30.8	28.9	30.0	30.8	18.4
Deflusso (mm)	1000	36	30	46	98	163	152	107	82	75	80	80	49
Afflus. meteor. (mm)	1206	53	58	66	86	125	143	142	127	112	110	113	66
Coeff. di deflusso	0.83	0.68	0.52	0.70	1.14	1.32	1.03	0.75	0.65	0.67	0.73	0.71	0.74

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957	1933 - 56
	m ³ /s	m ³ /s
10	28.4	37.6
91	14.0	13.6
182	9.63	8.10
274	5.87	5.16
355	3.96	3.51

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	3.74	0.68	10.4	0.98	27.3
0.45	5.80	0.63	12.5	1.00	36.5
0.50	6.56	0.70	14.8	1.10	46.3
0.55	8.39	0.80	17.3	1.20	56.5

6. — MIS A PONTE SANT'ANTONIO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 114 km² (parte permeabile 86%); altitudine max 2853 m s.m.; media 1234 m s.m.; zero idrometrico 385 m s.m.; distanza dalla confluenza col Cordevolo km 4 circa; inizio osservazioni anno 1946; inizio misure anno 1946. Altezza idrometrica max m 3.50 (27 ott. 1953), minima m 0.09 (vari feb. 1956). Portata max m³/sec. 153 (27 ott. 1953), minima m³/sec 0.79 (25 e 26 ott. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.11	1.32	1.96	2.77	4.30	5.34	2.77	2.91	2.58	3.90	2.14	2.48
2	2.12	1.32	1.92	3.36	6.32	5.15	2.42	2.91	3.09	3.68	2.14	2.48
3	3.15	1.32	1.68	3.80	7.90	2.95	2.26	2.91	2.91	2.74	2.14	2.48
4	2.26	1.42	1.68	4.05	6.13	4.30	2.26	2.74	2.74	2.43	2.14	2.34
5	2.11	1.42	1.68	3.80	4.88	4.05	2.11	2.74	2.58	2.14	2.28	2.34
6	1.96	1.42	1.83	3.58	4.30	3.80	2.11	2.58	2.43	2.00	17.0	2.34
7	1.96	1.42	1.68	3.36	3.36	3.58	1.96	2.58	2.43	1.87	47.4	2.34
8	1.96	1.42	1.96	3.80	2.95	6.13	1.96	3.80	2.43	1.87	28.6	2.34
9	1.96	1.42	2.11	3.58	2.77	11.1	1.82	4.37	2.28	1.74	15.1	2.20
10	1.96	1.42	2.36	3.80	2.77	8.26	2.59	3.68	2.14	1.74	44.8	2.34
11	1.82	1.32	2.26	11.8	2.59	6.82	6.13	3.27	2.38	1.74	39.7	2.34
12	1.82	1.32	2.42	9.04	2.59	11.1	4.05	3.09	2.43	1.64	17.0	14.7
13	1.68	1.32	2.36	6.13	2.42	10.7	2.34	2.91	2.43	1.74	12.6	49.2
14	1.68	1.42	2.11	4.30	2.36	9.04	1.96	3.15	4.13	1.64	8.78	23.1
15	1.35	1.55	2.11	3.80	2.42	7.90	1.82	3.68	4.27	1.64	6.65	11.2
16	1.42	1.68	2.36	3.15	2.77	7.18	2.11	3.47	3.09	1.64	6.00	9.56
17	1.42	1.82	2.36	2.95	4.05	6.13	2.59	2.91	2.58	1.64	5.11	4.57
18	1.42	2.59	2.59	2.95	3.86	1.88	2.77	4.37	2.43	1.64	5.11	4.10
19	1.42	2.59	2.59	2.95	3.15	4.30	18.8	18.8	2.38	1.64	4.82	3.47
20	1.42	2.26	2.59	2.77	2.95	4.30	98.8	6.79	2.14	1.64	4.57	3.11
21	1.32	2.11	1.82	2.77	3.15	4.05	11.4	4.37	2.14	4.91	3.88	2.78
22	1.32	2.11	2.77	2.77	8.65	3.80	8.58	3.68	2.00	3.27	3.47	2.78
23	1.32	1.96	2.77	2.77	4.59	4.88	7.50	3.89	2.00	5.80	3.29	2.63
24	1.32	1.82	2.80	2.77	4.05	4.88	4.91	2.91	1.87	3.90	3.11	2.48
25	1.22	1.82	4.88	2.77	9.04	7.54	4.37	2.74	1.74	3.27	3.11	2.34
26	1.22	1.96	6.82	2.77	12.7	5.48	4.12	2.58	1.87	2.91	2.94	2.34
27	1.32	2.11	4.85	2.59	11.1	4.05	3.68	3.68	2.80	2.74	2.94	2.34
28	1.32	1.96	5.58	2.59	6.32	3.58	4.37	2.91	2.00	2.58	3.78	2.20
29	1.32	1.96	3.36	2.77	5.48	3.15	3.90	2.74	2.00	2.43	2.63	2.20
30	1.32	1.96	2.95	2.95	4.30	2.95	3.27	2.58	1.87	2.38	2.48	2.07
31	1.32	1.96	2.95	2.95	4.05	4.05	3.09	2.58	1.87	2.14	2.48	2.07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	47.0	5.18	5.58	3.26	11.5	13.7	11.1	35.0	12.8	4.37	5.50	47.8	43.8
Q media (m ³ /s)	4.12	1.76	1.74	2.78	3.77	4.88	5.58	5.13	2.60	2.44	2.47	9.84	5.47
Q minima (m ³ /s)	1.22	1.22	1.32	1.68	2.36	2.26	2.95	1.82	2.58	1.74	1.64	2.14	2.07
Q media (l/s km ²)	36.1	15.4	15.3	24.4	33.1	42.4	48.9	45.0	31.6	21.4	21.7	86.3	48.0
Deflusso (mm)	1139	41	37	65	86	113	129	180	84	55	58	223	128
Afflus. meteor. (mm)	1583	53	78	44	93	149	167	178	127	69	84	201	138
Coeff. di deflusso	0.82	0.77	0.47	1.48	0.92	0.76	0.77	0.67	0.66	0.80	0.67	1.11	0.93

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1948-56

	1948-56	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
Q max (m ³ /s)	118	18.4	83.8	24.5	29.6	47.3	39.7	24.3	31.7	39.7	99.4	118	96.5
Q media (m ³ /s)	4.50	2.53	3.24	3.04	5.59	6.19	5.85	4.13	3.14	3.78	5.72	6.99	3.82
Q minima (m ³ /s)	0.79	1.14	1.07	1.14	1.16	1.83	2.05	1.49	1.02	0.92	0.79	1.47	0.87
Q media (l/s km ²)	39.5	22.2	28.4	26.7	49.0	54.3	51.3	36.2	27.5	32.5	50.2	61.3	33.5
Deflusso (mm)	1246	60	69	72	127	145	133	97	74	84	135	159	90
Afflus. meteor. (mm)	1463	90	97	56	140	129	152	137	128	124	169	154	87
Coeff. di deflusso	0.85	0.67	0.71	1.29	0.91	1.12	0.88	0.71	0.58	0.68	0.80	1.03	1.03

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957	1948-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	17.0	16.6
91	4.05	4.59
182	2.77	2.87
274	2.11	2.03
355	1.32	1.16

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.15	1.12	0.35	4.59	0.70	19.0
0.20	1.68	0.40	6.13	0.80	24.1
0.25	2.42	0.50	9.82	1.00	34.2
0.30	3.36	0.60	14.1	1.20	44.4

7. — PIAVE A SEGUSINO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 3335 km² (parte permeabile 76%); area glaciali 622 km²; altitudine max 3542 m s.m.; media 1943 m s.m.; zero idrometrico 280 m s.m.; distanza dalla foce km 93 circa; inizio osservazioni novembre 1925; inizio misure nivo 1913. Altezza idrometrica max m 4.85 (28 ott. 1953), minima m 0.05 (27 feb. 1935). Portata max m³/sec 1300 (28 ott. 1953), minima m³/sec 17.9 (26 feb. 1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	28.2	28.3	42.3	40.6	54.7	107	107	90.6	58.5	40.5	36.4	27.0
2	122	27.3	39.9	51.7	58.9	101	131	75.8	53.5	40.5	36.4	23.9
3	73.5	26.3	36.6	51.7	69.3	107	110	72.7	54.0	57.6	37.4	23.9
4	55.0	26.3	33.5	54.1	78.3	150	99.6	68.7	49.0	36.4	35.4	23.9
5	45.9	27.4	35.3	52.8	71.0	181	88.6	61.2	45.0	35.4	35.4	23.9
6	43.1	27.4	35.5	50.2	67.7	181	81.0	59.0	42.8	34.4	79.3	21.9
7	38.6	28.4	34.4	47.7	63.2	201	81.0	59.0	42.8	34.4	807	21.9
8	36.3	29.5	34.4	49.1	61.1	229	86.6	62.6	42.8	34.4	475	20.9
9	35.2	30.5	34.7	51.4	59.0	229	86.6	74.3	40.5	34.4	318	19.8
10	33.2	29.6	35.6	56.7	54.2	292	102	68.3	39.5	34.4	511	19.8
11	34.3	29.6	35.6	118	49.6	317	153	59.8	40.5	33.9	531	20.9
12	33.3	29.6	36.8	104	43.4	181	125	54.0	43.9	32.3	844	53.3
13	31.1	31.8	35.6	86.6	44.6	302	83.2	59.3	46.2	32.3	232	547
14	31.3	34.9	34.9	74.9	49.6	243	77.5	62.6	47.4	31.4	201	485
15	30.4	40.7	36.9	65.1	49.6	188	84.6	65.6	50.0	30.6	139	329
16	31.3	45.5	36.9	57.8	52.1	134	94.6	59.8	46.3	30.6	105	125
17	30.4	38.8	35.7	55.0	61.3	121	81.0	64.0	41.6	31.4	64.0	96.3
18	30.4	92.2	37.0	53.6	61.2	336	75.8	62.6	59.5	30.6	53.3	85.9
19	39.4	86.2	33.8	53.2	57.7	316	107	107	58.5	31.4	65.7	77.1
20	38.4	60.3	37.0	49.7	56.3	253	227	807	57.4	33.3	50.5	71.1
21	27.3	58.9	38.2	48.4	54.9	221	222	145	36.4	42.9	43.0	65.7
22	28.6	54.7	39.3	47.1	76.5	193	227	131	35.3	42.9	41.3	62.3
23	28.6	49.5	40.5	48.4	84.3	205	268	99.4	35.4	40.4	38.7	57.7
24	29.7	45.7	49.2	49.5	78.3	241	188	125	34.4	61.3	36.3	54.7
25	29.7	41.0	49.2	53.3	88.6	361	145	103	33.4	49.3	33.9	53.3
26	28.8	39.8	48.8	49.4	143	233	153	84.6	35.4	46.2	31.6	51.9
27	26.9	47.1	54.2	50.7	167	187	110	99.4	35.4	43.9	30.4	50.5
28	25.9	47.1	50.4	51.9	123	179	110	97.1	32.4	41.6	30.4	50.5
29	27.1		49.3	49.4	113	171	138	69.7	31.6	38.5	29.3	51.9
30	27.1		48.0	51.9	107	92.6	143	53.5	31.6	37.4	28.1	49.1
31	28.2		44.3		104		99.6	51.0		37.4		46.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 (1)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	587	122	95.2	33.6	116	157	343	287	207	56.0	65.4	587	547
Q media (m ³ /s) . . .	81.1	34.6	41.5	48.3	57.4	74.0	205	129	82.4	41.4	30.4	143	84.2
Q minima (m ³ /s) . . .	19.0	25.9	25.2	34.4	40.6	43.4	92.6	75.8	51.0	31.4	30.6	28.1	19.8
Afflu. meteor. (mm)	1350	58	86	39	105	132	191	173	116	64	85	181	139

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1928-56

Q max (m ³ /s) . . .	1300	577	640	595	734	635	645	419	304	514	1200	1025	834
Q media (m ³ /s) . . .	87.4	48.5	46.5	62.9	94.4	149	146	98.6	77.1	72.3	86.6	106	62.1
Q minima (m ³ /s) . . .	17.9	19.6	17.9	19.0	18.5	22.0	34.2	39.6	28.9	26.5	22.2	23.6	20.9
Afflu. meteor. (mm)	1811	56	65	82	109	145	140	181	120	118	138	132	75

DURATA DELLE PORTATE

Giochi	1957	1928-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	316	290
91	86.6	106
182	51.0	58.9
374	35.8	58.1
355	25.2	22.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata
m	m ³ /s	m	m ³ /s	m	m ³ /s
1.10	24.0	1.60	96.0	2.20	320
1.20	34.4	1.70	126	2.40	400
1.30	46.2	1.80	162	2.60	480
1.40	59.5	1.90	201	2.80	560
1.50	75.0	2.00	241	3.00	640

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perché alla portata del Piave a Segusino manca quella derivata a Sovramonte, in misura variabile, per uso idroelettrico. (Vedi Annuari 1941).

8. — BRENTA A LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km² (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 m s.m.; media 901 m s.m.; zero idrometrico 437.00 m s.m.; distanza dalla foce km 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1929. Altezza idrometrica max m 1.30 (28 ott. 1953), minima m 0.13 (11 mar. 1956). Portata max m³/sec 31.0 (28 ott. 1953), minima m³/sec 0.14 (18 lug. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.28	1.08	1.20	1.14	1.21	1.57	2.09	2.06	1.87	1.31	1.09	1.70
2	1.28	1.08	1.20	1.14	1.21	1.53	2.09	2.06	1.87	1.31	1.09	1.45
3	1.28	1.08	1.20	1.14	1.78	1.19	2.09	2.06	1.87	1.31	1.09	1.45
4	1.28	1.08	1.20	1.14	1.63	1.53	2.09	2.06	1.87	1.31	0.97	1.45
5	1.28	1.11	1.20	1.24	1.63	1.57	2.09	2.06	1.74	1.16	0.97	1.45
6	1.28	1.11	1.20	1.24	1.63	1.96	2.09	2.06	1.74	1.16	0.97	1.45
7	1.28	1.16	1.20	1.24	1.63	2.23	2.09	2.19	1.60	1.01	1.40	1.45
8	1.28	1.16	1.20	1.47	1.53	2.23	2.09	2.19	1.60	1.01	2.53	1.45
9	1.16	1.16	1.20	1.47	1.53	2.09	2.09	2.06	1.60	1.01	3.70	1.32
10	1.16	1.24	1.10	1.47	1.43	1.96	1.82	2.05	1.47	1.01	6.00	1.30
11	1.16	1.24	1.04	1.47	1.43	1.96	2.01	1.92	1.47	1.01	5.91	1.28
12	1.16	1.35	1.04	1.34	1.43	2.62	2.01	1.78	1.47	1.01	2.78	5.52
13	1.16	1.47	1.08	1.34	1.32	2.62	2.61	1.78	1.47	1.01	2.51	10.1
14	1.28	1.47	1.08	1.34	1.32	2.36	2.61	1.78	1.47	1.01	2.51	5.14
15	1.16	1.47	1.08	1.34	1.32	2.36	2.61	2.31	1.47	1.01	2.51	3.58
16	1.16	1.47	1.08	1.34	1.43	2.62	2.35	2.03	1.47	1.11	2.51	3.58
17	1.12	1.32	1.08	1.34	1.43	2.18	2.35	2.03	1.47	1.11	2.51	3.58
18	1.12	1.23	1.08	1.34	1.56	2.18	2.37	2.03	1.47	1.11	2.78	3.32
19	1.12	1.32	1.08	1.34	1.56	2.39	1.94	1.90	1.57	1.01	2.51	3.32
20	1.12	1.32	1.08	1.34	1.68	2.62	1.55	1.90	1.69	1.36	2.36	5.32
21	1.12	1.32	1.08	1.34	1.68	2.62	1.55	1.90	1.58	1.36	2.36	3.32
22	1.12	1.32	1.16	1.34	1.83	2.39	2.60	1.76	1.53	1.49	2.36	3.19
23	1.08	1.32	1.16	1.28	1.68	2.39	2.60	1.62	1.53	1.49	2.36	3.19
24	1.08	1.30	1.16	1.28	1.57	2.39	2.47	1.62	1.53	1.49	2.09	3.06
25	1.08	1.30	1.16	1.38	2.09	2.39	2.47	1.37	1.36	1.49	2.09	3.06
26	1.08	1.30	1.78	1.28	2.39	2.39	2.34	1.37	1.36	1.49	1.96	2.81
27	1.08	1.30	1.65	1.21	2.62	2.62	2.34	1.25	1.36	1.49	1.96	2.81
28	1.12	1.20	1.14	1.21	2.62	2.49	2.20	1.35	1.36	1.49	1.83	2.81
29	1.12		1.14	1.21	2.36	2.36	2.20	1.25	1.36	1.34	1.70	2.81
30	1.12		1.14	1.21	1.96	2.09	2.20	1.35	1.36	1.09	1.70	2.81
31	1.08		1.14		1.88		2.20	1.35		1.09		2.68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	10.1	1.25	1.47	1.78	1.47	2.39	3.15	3.01	2.31	1.87	1.63	6.69	10.1
Q media (m ³ /s)	1.75	1.16	1.25	1.17	1.30	1.70	2.35	2.26	1.81	1.55	1.32	2.32	2.39
Q minima (m ³ /s)	0.97	1.08	1.08	1.04	1.14	1.21	1.19	1.55	1.25	1.36	1.01	0.97	1.20
Q media (l/s km ²)	14.5	9.59	10.8	9.67	10.7	14.0	19.4	18.7	15.0	12.8	10.1	19.2	23.9
Deflusso (mm)	457	26	25	26	28	37	50	50	40	33	27	50	65
Afflus. meteor. (mm)	1059	35	49	31	45	111	167	150	76	38	101	148	105
Coeff. di deflusso	0.43	0.68	0.51	0.84	0.62	0.33	0.30	0.33	0.53	0.57	0.27	0.34	0.62

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43 e 1946-56

Q max (m ³ /s)	27.3	6.1	14.1	10.0	13.3	9.1	9.0	5.7	4.8	8.6	27.3	14.8	3.06
Q media (m ³ /s)	1.93	1.70	1.69	1.92	2.31	2.56	2.33	1.72	1.32	1.37	1.90	2.33	1.97
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.33	0.40	0.32	0.38
Q media (l/s km ²)	15.9	14.0	14.0	15.9	19.1	31.3	19.3	14.2	10.9	11.3	15.7	19.3	16.3
Deflusso (mm)	501	37	34	42	49	57	50	38	29	29	42	50	44
Afflus. meteor. (mm)	1091	49	63	62	88	138	122	110	92	112	99	97	59
Coeff. di deflusso	0.46	0.76	0.54	0.68	0.56	0.41	0.41	0.35	0.32	0.26	0.42	0.52	0.75

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1957	periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	3.32	4.97
91	2.09	2.34
102	1.47	1.44
274	1.20	1.06
355	1.01	0.52

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.15	0.94	0.35	3.12	0.60	6.38
0.20	1.17	0.40	3.78	0.70	7.68
0.25	1.80	0.45	4.43	0.80	8.98
0.30	2.46	0.50	5.08	0.90	10.5

9. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di versamento 214 km² (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 m s.m.; media 935 m s.m.; zero idrometrico 375 m s.m.; distanza dalla foce km 143 circa; inizio osservazioni anno 1953; inizio misure marzo 1956. Altezza idrometrica max m 1.00 (12-13 dic. 1957), minima m 0.18 (feb.-mar. 1956). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 1.97 (feb. e mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.47	2.40	2.56	2.43	2.05	3.63	3.58	3.74	3.26	3.74	3.72	4.35
2	2.47	2.40	2.56	2.43	2.05	3.63	3.58	3.74	3.26	3.76	3.72	4.35
3	2.47	2.40	2.56	2.43	2.05	3.63	3.58	3.74	3.26	3.63	4.16	4.35
4	2.47	2.40	2.56	2.43	2.31	3.63	3.58	3.74	3.32	3.63	4.16	4.35
5	2.47	2.40	2.56	2.43	2.31	3.63	3.58	3.74	3.32	3.63	4.43	4.35
6	2.47	2.40	2.56	2.43	2.35	3.63	3.58	3.74	3.32	3.75	5.25	4.35
7	2.47	2.40	2.56	2.71	2.35	3.63	3.58	3.49	3.32	3.75	4.98	4.61
8	2.38	2.40	2.56	2.71	2.35	3.63	3.58	3.49	3.32	3.75	5.48	4.61
9	2.38	2.40	2.30	2.71	2.57	3.89	3.58	3.49	3.32	3.62	6.34	4.35
10	2.38	2.62	2.30	2.71	2.57	3.89	3.98	3.49	3.32	3.62	6.78	5.78
11	2.38	2.62	2.30	2.71	2.84	3.62	4.25	3.49	3.34	3.62	8.11	11.9
12	2.38	2.62	2.30	2.71	2.84	3.89	4.25	3.49	3.34	3.88	8.11	12.8
13	2.38	2.62	2.30	2.86	3.12	3.89	3.98	3.49	3.34	3.88	6.90	12.8
14	2.38	2.62	2.30	2.86	3.12	3.62	3.72	3.49	3.34	3.66	6.90	12.1
15	2.42	2.62	2.30	2.86	3.12	3.62	3.72	3.49	3.34	3.66	6.90	12.1
16	2.42	2.62	2.30	2.86	3.38	3.62	3.72	3.49	3.34	3.66	5.43	11.6
17	2.42	2.62	2.30	2.86	3.65	3.80	3.72	2.93	3.34	3.66	5.43	11.6
18	2.88	2.62	2.30	2.86	3.65	4.37	3.72	2.95	3.34	3.55	5.43	11.1
19	2.88	2.62	2.30	2.86	3.65	4.69	3.72	3.26	4.48	3.55	5.03	10.5
20	2.88	2.62	2.30	2.32	3.65	3.80	4.37	3.36	4.18	3.55	5.03	9.71
21	2.40	2.38	3.08	2.32	3.65	3.62	4.27	3.36	3.64	3.55	5.33	8.63
22	2.40	2.38	3.08	2.32	3.91	3.88	4.27	3.26	3.64	3.68	4.77	3.89
23	2.40	2.58	2.76	2.32	3.91	3.53	4.27	3.26	3.64	4.11	4.77	6.31
24	2.40	2.58	2.76	2.32	3.91	3.83	4.00	3.26	3.64	4.11	4.25	6.31
25	2.40	2.33	2.76	2.32	3.91	4.14	3.74	3.26	3.64	4.11	4.25	6.31
26	2.40	2.33	2.76	2.32	4.48	3.27	3.74	3.26	3.64	3.84	4.25	6.31
27	2.40	2.56	3.01	2.05	4.18	3.27	3.74	3.26	3.64	3.84	4.25	6.04
28	2.40	2.56	3.01	2.05	4.18	3.27	3.74	3.26	3.64	3.84	4.00	5.67
29	2.40		3.01	2.05	3.91	3.53	3.74	3.26	3.64	3.72	4.00	4.85
30	2.40		2.48	2.05	3.63	3.58	3.74	3.26	3.64	3.72	4.00	4.85
31	2.40		2.48		3.63		3.74	3.26		3.72		4.85

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957												
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.
Q max (m ³ /s) . . .	12.0	2.65	2.85	3.05	2.96	4.45	4.97	4.27	3.74	4.45	4.11	8.78
Q media (m ³ /s) . . .	3.73	2.41	2.54	2.75	2.54	3.25	3.32	3.81	3.41	3.49	3.74	5.26
Q minima (m ³ /s) . . .	2.05	2.28	2.33	2.46	2.05	2.05	3.58	3.58	2.95	3.08	3.55	3.72
Q media (l/s km ²) . . .	17.4	11.3	11.9	12.9	11.9	15.2	17.9	17.8	15.9	17.2	17.5	24.6
Deflusso (mc) . . .	549	58	29	34	31	41	46	43	42	44	47	64
Alt. meteorico (mm) . . .	1002	39	59	31	40	117	159	139	65	39	73	123
Coeff. di deflusso . . .	0.55	0.77	0.49	1.10	0.78	0.35	0.29	0.35	0.65	1.13	0.64	0.52

DURATA DELLE PORTATE	
Giorni	1957
	m ³ /s
10	9.71
91	3.88
182	3.62
274	2.71
355	2.28

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.25	1.73	0.45	4.43	0.70	7.79
0.30	2.39	0.50	5.10	0.80	9.14
0.35	2.67	0.55	5.77	0.90	10.5
0.40	3.75	0.60	6.44	1.00	11.8

N.B. — Alle portate defluite alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte della reggia in sinistra.

10. — CEGGIO A MASO COSTI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 19.5 km² (parte permeabile 31%); altitudine max 2321 m s.m.; media 1722 m s.m.; zero idrometrico 870 m s.m.; distanza dalla confluenza col Brenta km 6 circa; inizio osservazioni marzo 1951; inizio misure marzo 1951. Altezza idrometrica max m 2.18 (8 nov. 1951), minima m 0.10 (24 feb. 1957). Portata max m³/sec » minima m³/sec 0.07 (vari feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.13	0.08	0.29	0.50	0.82	1.98	0.49	0.35	0.39	0.24	0.30	0.31
2	0.15	0.10	0.29	0.50	1.00	1.79	0.49	0.32	0.32	0.23	0.34	0.31
3	0.13	0.13	0.29	0.44	1.79	1.79	0.43	0.29	0.32	0.27	0.34	0.31
4	0.13	0.10	0.24	0.44	1.59	2.17	0.39	0.39	0.39	0.37	0.31	0.38
5	0.13	0.08	0.15	0.44	1.40	2.17	0.35	0.33	0.39	0.34	0.31	0.28
6	0.13	0.08	0.18	0.50	1.19	2.58	0.31	0.32	0.36	0.34	1.30	0.38
7	0.13	0.08	0.21	0.56	0.83	2.78	0.23	0.32	0.36	0.22	4.17	0.36
8	0.13	0.07	0.24	0.56	0.68	2.18	0.25	0.32	0.34	0.22	2.98	0.36
9	0.13	0.07	0.26	0.56	0.58	2.38	0.23	0.39	0.34	0.22	2.79	0.28
10	0.13	0.07	0.26	0.56	0.51	2.58	0.31	0.39	0.34	0.22	4.97	0.26
11	0.13	0.07	0.26	0.50	0.46	2.38	2.17	0.26	0.31	0.19	4.97	0.26
12	0.11	0.07	0.26	0.50	0.46	2.78	1.18	0.35	0.31	0.19	5.18	0.34
13	0.11	0.07	0.29	0.81	0.46	2.78	0.66	0.39	0.21	0.19	2.79	1.81
14	0.11	0.07	0.36	0.67	0.51	2.38	0.56	0.44	0.39	0.19	1.99	0.84
15	0.11	0.07	0.36	0.56	0.58	1.97	0.56	0.35	0.24	0.19	1.40	0.52
16	0.11	0.07	0.39	0.44	0.83	1.58	0.56	0.32	0.24	0.19	1.41	0.41
17	0.11	0.07	0.44	0.44	1.41	2.17	0.49	0.39	0.24	0.19	1.21	0.38
18	0.11	0.07	0.50	0.39	1.20	2.57	0.48	0.35	0.24	0.16	0.84	0.34
19	0.11	0.07	0.57	0.39	1.30	2.17	2.57	2.17	0.24	0.19	0.69	0.31
20	0.11	0.07	0.57	0.44	1.60	1.78	5.53	1.59	0.24	0.30	0.59	0.38
21	0.08	0.07	0.67	0.50	1.60	1.58	2.96	1.19	0.22	0.51	0.52	0.28
22	0.08	0.07	0.57	0.57	1.60	1.39	2.37	0.82	0.22	0.45	0.46	0.26
23	0.08	0.07	0.67	0.67	1.40	1.39	2.17	0.67	0.22	0.88	0.46	0.26
24	0.08	0.07	0.81	0.82	1.40	1.58	1.58	0.57	0.19	0.51	0.42	0.26
25	0.08	0.07	0.67	0.82	1.59	1.39	1.18	0.50	0.19	0.51	0.42	0.26
26	0.08	0.20	0.81	0.82	2.08	0.99	0.31	0.44	0.24	0.51	0.42	0.26
27	0.08	0.20	0.67	0.82	2.08	0.81	0.67	0.44	0.22	0.46	0.38	0.23
28	0.08	0.20	0.57	0.82	2.57	0.67	0.56	0.39	0.22	0.41	0.38	0.23
29	0.08		0.50	0.82	2.97	0.56	0.49	0.36	0.19	0.37	0.38	0.23
30	0.08		0.50	0.82	2.38	0.49	0.44	0.32	0.22	0.33	0.34	0.25
31	0.08		0.50		2.18		0.44	0.32		0.33		0.23

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	5.53	0.15	0.29	0.81	0.99	3.96	3.17	5.53	2.17	0.82	0.50	4.57	1.81
Q media (m ³ /s)	0.70	0.11	0.10	0.43	0.62	1.47	1.92	1.05	0.50	0.24	0.30	1.55	0.36
Q minima (m ³ /s)	0.07	0.08	0.07	0.15	0.39	0.46	0.49	0.25	0.26	0.19	0.16	0.30	0.23
Q media (l/s km ²)	35.9	5.64	5.18	22.1	31.7	75.3	98.4	53.7	25.6	12.3	15.4	69.1	18.5
Deflusso (mm)	1132	15	12	59	83	200	254	143	68	31	41	178	49
Afflus. meteor. (mm)	960	56	82	85	61	123	129	131	60	35	79	42	127
Coeff. di deflusso	1.18	0.27	0.15	1.69	1.34	1.63	1.97	1.09	1.13	0.89	0.52	4.24	0.39

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1952-56

	1952-56	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Q max (m ³ /s)	8.91	2.03	0.35	0.80	5.22	6.32	5.20	2.45	4.98	8.91	6.91	2.73	2.39		
Q media (m ³ /s)	0.65	0.17	0.14	0.22	0.83	1.43	1.28	0.43	0.58	0.56	1.02	0.50	0.29		
Q minima (m ³ /s)	0.08	0.12	0.09	0.09	0.20	0.38	0.33	0.25	0.19	0.08	0.12	0.11	0.11		
Q media (l/s km ²)	33.5	0.72	7.18	11.3	42.5	73.3	65.6	42.5	29.7	28.7	52.3	25.6	14.9		
Deflusso (mm)	1056	23	17	30	110	195	169	113	80	74	139	66	40		
Afflus. meteor. (mm)	970	48	38	50	83	75	133	97	98	104	135	53	56		
Coeff. di deflusso	1.09	0.48	0.45	0.60	1.33	2.60	1.27	1.16	0.82	0.71	1.03	1.25	0.71		

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957	1952-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	3.17	2.76
91	0.81	0.78
102	0.87	0.39
274	0.24	0.20
355	0.07	0.12

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.06	0.25	0.50	0.40	3.17
0.15	0.16	0.30	1.19	0.45	4.16
0.20	0.29	0.35	2.18	0.50	5.15

11. — BRENTA A BARZIZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km² (parte permeabile 66%); aree glaciali 1.5 km²; altitudine max 5185 m s. m.; media 1256 m s. m.; zero idrometrico 105.83 m s. m.; distanza dalla foce km 105 circa; inizio osservazioni anno 1952; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max m. 3.96 (28 ott. 1953), minima m. 0.39 (23 gen. 1955). Portata max m³/sec 1300 (28 ott. 1928), minima m³/sec 14.0 (vari giorni, a feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	29.4	27.7	33.2	64.4	61.3	81.4	72.2	59.1	30.4	51.7	38.4	55.1
2	73.4	26.9	30.5	63.9	71.9	76.6	67.6	55.1	45.8	51.7	38.4	54.4
3	67.2	27.7	30.5	67.5	78.3	70.2	66.2	55.1	48.3	44.6	39.4	57.7
4	47.8	26.1	29.6	70.5	76.7	99.0	61.7	45.6	49.1	31.4	39.4	53.9
5	89.4	29.4	30.5	70.5	73.4	115	50.9	46.7	46.8	31.5	39.4	55.1
6	38.5	29.4	30.5	67.5	79.8	101	49.7	47.3	47.9	37.5	41.7	52.7
7	31.2	29.4	30.5	55.9	78.4	97.1	40.0	50.2	44.7	38.5	41.2	53.1
8	54.0	26.9	31.4	68.9	67.2	118	45.9	50.2	39.4	38.5	29.2	51.5
9	33.0	27.7	37.4	72.0	62.6	170	45.9	52.7	41.5	38.5	184	51.5
10	33.0	23.8	30.3	84.8	61.2	147	52.4	50.2	42.5	35.4	446	52.7
11	32.1	23.8	37.4	177	62.6	120	142	48.4	42.5	35.4	441	51.5
12	31.3	25.3	37.4	120	64.1	109	121	44.5	42.5	34.4	329	78.3
13	23.8	26.1	38.5	97.3	59.8	113	82.2	43.4	42.5	34.4	214	488
14	26.9	30.4	39.6	73.2	64.1	118	66.5	44.5	42.5	34.4	148	379
15	30.3	32.2	41.9	73.6	65.7	107	85.4	42.5	37.5	34.4	117	146
16	31.2	32.2	48.1	78.6	67.2	99.0	94.4	45.6	30.4	34.4	104	117
17	30.3	29.4	49.3	68.8	71.8	101	99.9	45.6	41.6	35.4	94.6	96.2
18	30.3	30.8	50.6	68.8	75.0	155	83.9	46.7	43.6	35.5	88.7	86.8
19	34.0	30.8	52.0	67.4	61.0	142	181	75.1	40.4	35.5	82.4	75.1
20	29.4	35.1	54.7	70.4	75.0	116	370	88.7	42.5	35.5	76.7	78.3
21	29.4	34.1	56.0	55.3	93.5	103	260	73.5	41.6	42.4	70.2	80.0
22	30.3	31.3	58.7	51.0	167	99.2	175	67.3	31.3	50.3	70.3	64.4
23	29.4	31.3	61.5	62.7	113	97.4	138	65.3	38.5	67.4	67.3	68.8
24	29.4	30.4	73.3	68.7	95.3	99.2	117	63.0	44.7	67.4	67.3	67.3
25	29.4	29.4	76.9	65.3	86.3	128	99.1	61.4	45.8	57.8	59.1	63.8
26	29.4	30.4	82.8	65.8	177	102	90.6	52.7	45.3	54.0	59.1	49.0
27	28.5	27.3	83.0	70.3	187	90.1	83.4	50.2	46.9	47.9	60.3	59.1
28	28.5	27.3	73.3	76.7	138	83.8	68.8	51.2	45.8	47.9	60.3	59.1
29	29.4		78.7	75.1	118	78.6	70.2	47.8	40.5	46.8	60.3	57.7
30	29.4		70.2	73.5	101	70.6	73.0	45.6	43.6	44.6	59.1	56.4
31	28.5		69.0		84.6		65.8	42.3		42.4		59.1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 (2)

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	541	73.4	39.5	38.3	177	197	170	379	88.7	50.3	67.4	541	458
Q media (m ³ /s) . . .	70.8	33.5	30.4	50.2	74.8	83.3	107	101	53.3	43.0	43.0	124	89.8
Q minima (m ³ /s) . . .	23.8	23.8	23.8	29.6	51.8	59.8	70.2	40.0	42.3	31.3	33.5	37.4	49.0
Afflus. meteor. (mm)	1341	60	94	31	86	158	162	200	101	50	87	174	158

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1922-41 e 1947-50

Q max (m ³ /s) . . .	678	368	254	424	424	531	394	260	280	523	673	629	281
Q media (m ³ /s) . . .	70.8	35.8	33.7	54.9	98.3	140	108	61.4	50.9	56.7	69.3	90.2	35.6
Q minima (m ³ /s) . . .	14.0	14.0	14.0	15.5	20.3	21.1	32.3	24.0	19.5	19.6	17.4	20.5	18.5
Q media (l/s km ²) . . .	45.2	22.8	21.5	35.0	62.7	89.3	65.7	39.2	32.5	36.2	44.2	57.6	35.5
Dafuso (mm) . . .	1425	61	52	94	162	238	170	105	87	94	118	149	95
Afflus. meteor. (mm)	1386	62	64	92	188	180	188	116	114	118	142	151	81
Coef. di deflusso . . .	1.03	0.98	0.81	1.02	1.22	1.32	1.28	0.91	0.76	0.80	0.83	0.99	1.17

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1957	1922-41 e 1947-50
	m ³ /s	m ³ /s
10	214	223
91	75.3	87.0
182	56.0	50.5
274	39.5	32.0
355	27.7	19.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.60	22.0	1.10	31.4	1.60	205
0.70	30.8	1.20	99.0	1.70	240
0.80	40.4	1.30	120	1.80	279
0.90	51.6	1.40	144	1.90	320
1.00	65.0	1.50	173	2.00	364

(1) La stazione di misura di Barziza (Bassano) sostituisce quella di Sarsen, funzionante dal 1922 al 1941. I bilanci calcolati per la stazione di Sarsen possono ritenersi validi anche per la stazione di Barziza (Bassano) in considerazione della trascurabile differenza dei bacini imbriferi settentrionali: km² 4.

(2) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione della portata operata dal Travignalo (barrage dell'Adige) nel Brenta.

12. — ASTICO A FORNI VAL D'ASTICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 136 km² (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 m s. m.; media 1173 m s. m.; zero idrometrico 315 m s. m.; distanza dalla confl. col Bacchiglione km 40 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max m 2.49 (16 ott. 1953), minima m 0.20 (vari set. 1957). Portata max m³/sec 3, minima m³/sec 0.21 (12-17 e 18 set. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.78	0.34	1.67	4.42	4.25	4.85	2.27	2.08	0.71	0.70	2.65	1.80
2	1.59	0.26	1.51	3.94	5.03	4.12	2.27	2.08	0.71	0.90	2.35	1.58
3	1.28	0.34	1.35	4.17	5.85	3.90	2.12	2.08	0.63	1.12	2.50	1.58
4	1.73	0.34	1.51	3.95	5.37	6.58	1.98	1.94	0.49	1.23	2.50	1.43
5	1.73	0.39	1.51	4.43	5.57	6.58	1.83	1.79	0.44	1.11	2.35	1.43
6	1.43	0.39	1.51	5.22	5.86	6.24	1.83	1.65	0.39	1.00	2.30	1.43
7	1.72	0.46	1.51	5.22	5.04	5.14	1.69	1.54	0.34	0.78	25.0	1.29
8	1.72	0.46	1.81	5.50	4.04	4.87	1.49	1.54	0.38	0.69	22.4	1.29
9	1.56	0.54	2.40	5.22	8.30	7.89	1.56	1.42	0.34	0.69	17.3	1.15
10	1.56	0.63	8.23	4.96	2.75	11.6	1.85	1.42	0.26	0.60	23.3	1.15
11	1.41	0.63	3.23	12.8	2.55	8.25	6.36	1.19	0.23	0.60	26.6	1.15
12	1.29	0.74	3.00	11.0	2.26	8.60	6.66	1.07	0.21	0.52	18.2	2.10
13	1.29	0.84	3.00	7.72	2.26	9.70	6.74	1.07	0.25	0.45	12.7	2.10
14	1.17	0.84	3.22	5.79	2.26	7.57	3.59	0.96	0.36	0.45	8.90	32.3
15	1.05	0.94	3.22	4.71	2.41	5.98	2.97	1.28	0.32	0.39	7.00	15.2
16	1.05	0.94	3.35	3.98	2.26	4.89	4.27	1.28	0.24	0.39	5.90	10.4
17	0.93	0.94	4.13	3.76	2.57	6.57	4.76	0.95	0.21	0.34	5.10	7.54
18	0.93	1.57	4.63	3.99	2.97	17.8	3.73	0.95	0.21	0.34	4.35	5.91
19	0.81	2.02	4.90	5.99	2.97	11.6	16.1	1.39	0.23	0.34	4.10	5.06
20	0.81	1.87	5.45	4.22	3.41	7.98	24.1	2.06	0.23	0.39	3.62	4.26
21	0.69	2.02	5.73	4.48	6.19	6.80	15.7	1.75	0.34	1.46	3.40	3.73
22	0.60	1.70	5.73	4.73	7.50	5.18	12.8	1.49	0.43	5.15	3.17	3.47
23	0.50	1.55	5.18	4.48	7.50	4.42	8.75	1.26	0.38	6.80	2.95	3.00
24	0.50	1.55	11.7	4.48	5.91	4.19	6.41	1.03	0.38	4.63	2.52	2.79
25	0.50	1.55	3.74	4.74	4.50	4.19	5.30	0.91	0.38	4.15	2.30	2.53
26	0.50	1.38	12.8	4.48	19.5	3.98	4.54	0.91	0.42	4.15	2.10	2.58
27	0.41	1.38	10.6	4.25	20.8	3.53	4.09	0.91	0.40	3.98	2.10	2.58
28	0.34	1.38	7.00	4.25	13.5	2.91	3.64	0.91	0.62	3.93	1.95	2.39
29	0.34		6.04	4.25	8.93	2.71	3.12	0.91	0.62	3.48	1.95	2.39
30	0.34		5.75	4.25	6.34	2.41	2.67	0.91	0.62	3.05	1.80	2.30
31	0.34		5.20		5.65		2.22	0.81		2.85		1.85

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	58.0	1.39	2.02	12.9	12.9	20.0	17.8	34.1	2.08	0.71	5.69	53.3	58.0
Q media (m ³ /s)	4.05	1.02	1.91	4.54	5.12	2.85	6.40	5.78	1.94	0.40	1.79	9.35	5.99
Q minima (m ³ /s)	0.21	0.34	0.26	1.35	3.76	2.26	2.41	1.56	0.81	0.21	0.34	1.80	1.15
Q media (l/s km ²)	29.7	7.50	7.43	33.4	37.6	43.0	47.1	42.1	9.85	2.94	13.2	48.3	44.0
Deflusso (mm)	937	20	18	89	94	115	123	113	26	8	35	178	118
Afflus. meteor. (mm)	1494	63	102	52	64	175	194	175	85	52	187	226	199
Coeff. di deflusso	0.63	0.32	0.18	1.71	1.47	0.66	0.63	0.65	0.81	0.15	0.33	0.79	0.59

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1954-56

	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
Q max (m ³ /s)	55.5	12.5	53.5	20.8	60.1	31.8	26.9	34.9	14.3	24.8	71.2	85.5	66.6
Q media (m ³ /s)	4.04	1.48	2.40	3.23	7.76	7.54	4.50	5.34	2.04	2.62	5.89	5.55	2.70
Q minima (m ³ /s)	0.35	0.60	0.45	0.48	1.60	0.84	0.81	0.46	0.49	0.55	0.38	0.35	0.64
Q media (l/s km ²)	29.7	10.9	17.6	23.8	57.1	55.4	33.1	23.8	15.0	19.3	39.6	40.8	19.9
Deflusso (mm)	937	29	43	64	148	148	86	64	40	50	106	106	53
Afflus. meteor. (mm)	1360	59	96	77	131	111	138	119	105	123	176	196	89
Coeff. di deflusso	0.69	0.49	0.45	0.83	1.13	1.33	0.62	0.54	0.38	0.41	0.60	0.78	0.60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957	1950-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	18.2	19.0
91	4.74	4.31
182	2.30	1.91
274	1.05	1.19
355	0.32	0.58

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
dal 1-I al 13-XI			dal 14-XI al 12-XII		
0.20	0.13	0.50	1.80	0.30	1.50
0.30	0.60	0.60	3.85	0.50	6.21
0.40	1.75	0.70	6.45	0.70	13.6
0.60	5.97	0.80	18.2	0.90	22.5
0.80	18.1	1.00	22.0	1.10	32.3
1.00	22.0	1.20	32.3	1.30	44.2
1.20	34.5	1.40	44.0	1.50	56.3

13. — POSINA A STANCARI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 116 km² (parte permeabile 93%); altitudine max 2236 m s. m.; media 1290 m s. m.; zero idrometrico 390 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adice km 3,5 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max m 2,48 (9 nov. 1951), minima m -0,06 (11 mar. 1956). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0,61 (11 nov. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1,80	1,45	2,40	2,72	3,24	4,76	1,67	4,22	1,30	1,89	1,45	2,62
2	2,97	1,41	2,29	3,00	3,40	4,24	1,56	3,97	1,39	1,89	1,45	2,62
3	2,75	1,41	2,18	3,28	2,89	3,75	1,46	3,97	1,39	1,81	1,45	2,62
4	2,40	1,41	2,18	3,28	2,46	5,62	1,27	3,13	1,39	0,93	1,55	2,47
5	2,29	1,41	2,18	3,28	3,02	5,62	1,18	2,48	1,39	0,93	1,55	2,47
6	2,08	1,41	2,18	3,28	3,19	4,72	1,18	2,29	1,39	0,93	1,55	2,47
7	2,08	1,41	2,18	3,11	2,86	4,72	1,10	2,29	1,39	0,93	20,9	2,32
8	1,99	1,41	2,18	3,11	2,70	5,95	1,10	2,29	1,39	0,93	14,4	2,15
9	1,99	1,41	2,29	2,94	2,42	18,2	1,18	2,21	1,39	0,93	11,8	2,18
10	1,90	1,45	2,40	3,78	2,28	9,42	1,90	2,21	1,12	0,93	30,8	2,18
11	1,90	1,45	2,40	0,00	2,03	7,05	7,84	2,21	1,12	0,93	82,5	2,13
12	1,82	1,41	2,40	7,26	1,91	6,28	3,50	2,07	1,12	0,87	16,9	4,92
13	1,82	1,45	2,40	5,43	1,76	6,28	2,45	2,07	1,12	0,87	12,4	47,8
14	1,74	1,50	2,40	4,90	1,76	6,57	2,04	2,07	1,12	0,82	9,90	29,0
15	1,74	1,60	2,28	4,40	1,76	4,68	2,18	2,20	1,12	0,82	8,26	16,6
16	1,66	1,60	2,28	3,93	1,76	4,16	3,72	2,06	1,08	0,82	7,25	13,0
17	1,66	1,60	2,28	3,32	1,76	3,68	3,95	2,06	1,08	0,82	6,45	10,9
18	1,66	2,18	2,57	3,52	1,76	5,58	3,30	1,93	1,03	0,82	5,96	9,27
19	1,60	2,51	2,87	3,16	1,46	5,27	17,6	1,93	1,03	0,82	5,55	8,08
20	1,55	2,61	2,45	3,00	1,85	4,42	22,2	1,93	1,03	0,87	5,35	7,32
21	1,55	2,70	2,36	2,83	2,40	3,69	13,9	1,88	1,03	1,17	5,05	6,56
22	1,55	2,62	2,44	2,83	4,00	3,47	11,5	1,82	1,03	1,35	5,05	6,20
23	1,50	2,40	2,44	2,64	3,85	3,07	9,45	1,71	0,94	2,78	4,90	5,85
24	1,50	2,29	2,67	2,49	3,42	2,89	7,85	1,60	0,94	2,24	4,32	5,54
25	1,50	2,18	2,22	2,49	4,51	2,58	7,09	1,60	0,94	2,02	3,87	5,24
26	1,50	2,18	4,00	2,49	11,6	2,43	6,38	1,60	1,02	1,89	3,17	5,96
27	1,50	2,40	4,10	2,24	12,4	2,24	5,97	1,60	1,10	1,89	3,17	5,24
28	1,45	2,51	3,51	2,24	9,12	2,03	5,63	1,49	1,02	1,78	2,97	3,34
29	1,45		3,33	2,24	6,78	1,89	5,02	1,49	0,94	1,67	2,97	3,16
30	1,45		3,17	2,24	6,00	1,67	4,74	1,49	0,94	1,56	2,79	2,99
31	1,45		3,17		5,67		4,47	1,49		1,45		2,84

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957													
	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	47,9	2,97	3,75	4,56	9,60	12,4	10,3	22,6	4,22	1,38	2,78	39,9	47,9
Q media (m ³ /s)	3,63	1,79	1,83	2,62	3,50	3,71	4,60	5,31	2,17	1,11	1,22	8,47	7,14
Q minima (m ³ /s)	0,82	1,45	1,41	2,18	2,34	1,64	1,67	1,10	1,49	0,94	0,82	1,33	2,18
Q media (l/s km ²)	31,3	15,4	15,8	22,6	30,2	32,0	39,6	45,8	18,7	9,57	10,5	73,0	61,5
Deflusso (mm)	987	41	38	61	78	86	103	123	50	25	28	189	145
Altezza meteor. (mm)	1967	108	142	53	98	358	167	271	57	51	106	386	270
Coeff. di deflusso	0,50	0,88	0,27	1,15	0,80	0,33	0,62	0,45	0,88	0,49	0,26	0,49	0,61

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-56													
	1950-56	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961
Q max (m ³ /s)	130	17,0	51,0	19,8	45,3	27,9	20,6	15,3	7,06	9,91	73,7	130	56,2
Q media (m ³ /s)	3,00	2,04	2,63	3,18	5,20	5,62	3,94	2,96	1,83	1,98	5,42	4,73	3,43
Q minima (m ³ /s)	0,61	0,93	0,84	0,75	0,85	1,39	1,04	0,81	0,74	0,80	0,85	0,61	1,29
Q media (l/s km ²)	32,7	17,6	22,7	27,4	50,0	48,4	34,0	25,5	15,7	17,1	46,7	53,0	39,6
Deflusso (mm)	1031	47	55	73	130	130	88	68	42	44	125	150	79
Altezza meteor. (mm)	1709	88	128	110	188	128	148	148	131	138	226	174	113
Coeff. di deflusso	0,60	0,53	0,43	0,66	0,69	1,02	0,59	0,46	0,85	0,32	0,55	0,86	0,71

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1957	1950-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	14,4	15,1
91	3,69	4,14
182	2,29	2,04
274	1,50	1,35
355	0,98	0,84

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,15	0,70	0,50	6,32	1,00	26,7
0,20	0,96	0,60	10,3	1,10	30,8
0,25	1,37	0,70	14,4	1,20	34,9
0,30	1,91	0,80	18,5	1,40	43,1
0,40	3,50	0,90	22,6	1,60	51,3

14. — BACCHIGLIONE A MONTEGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km² (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 m s. m.; media 649 m s. m.; zero idrometrico 1506 m s. m. distanza dalla foce km 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max m 8.08 (9 nov. 1951), minima m -0.56 (19 lug. 1952). Portata max m³/sec 563 (9 nov. 1951), minima m³/sec 5.50 (8 ago. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	20.6	18.3	21.9	20.5	21.8	27.0	25.3	19.6	15.4	22.4	18.7	22.4
2	22.8	17.4	21.0	23.5	24.5	25.5	21.7	20.0	19.1	22.6	20.7	23.8
3	42.8	16.1	19.2	23.1	23.5	28.1	21.0	19.6	20.3	20.7	19.3	23.5
4	31.2	18.5	22.1	22.8	23.3	27.8	20.4	15.0	18.9	20.0	18.9	23.5
5	23.7	17.4	20.7	21.9	22.1	35.4	20.4	19.4	12.5	19.6	20.5	23.5
6	20.3	17.4	20.5	21.6	20.5	30.3	19.7	18.5	17.8	17.4	21.3	22.8
7	23.3	16.3	19.6	18.7	25.2	29.0	14.8	20.0	16.9	21.2	101	22.8
8	20.7	16.5	19.2	26.6	23.5	41.3	19.7	19.8	14.6	18.7	75.8	21.9
9	19.8	16.1	18.7	32.5	22.6	37.8	18.1	19.1	18.3	18.7	47.1	23.5
10	18.5	15.7	16.7	35.4	23.0	48.8	18.3	19.4	16.9	18.7	121	22.4
11	18.3	18.5	20.7	198	22.6	41.5	40.8	14.8	17.1	18.9	311	22.4
12	18.3	18.3	19.2	76.4	20.9	35.2	38.8	18.7	17.6	18.5	152	26.5
13	17.4	19.0	18.0	87.6	22.3	34.5	23.4	17.1	18.0	17.3	70.4	134
14	19.6	25.7	19.4	44.6	21.4	32.3	21.6	18.7	17.8	19.1	44.4	200
15	17.8	33.9	18.3	35.7	20.7	29.5	22.6	17.3	14.4	18.0	34.5	130
16	17.8	43.5	18.3	30.7	20.2	25.3	22.5	19.8	18.3	17.3	31.0	59.0
17	18.3	26.1	16.7	28.5	20.5	26.8	26.9	18.3	17.1	18.0	20.3	41.8
18	17.4	50.0	19.2	27.1	20.7	43.1	24.8	15.4	16.5	17.8	29.0	34.7
19	17.0	81.8	17.8	26.5	17.8	42.8	24.3	21.2	16.7	17.1	27.4	30.5
20	16.5	32.2	20.3	25.6	23.3	33.5	198	20.3	16.7	16.0	26.9	31.5
21	17.8	51.1	18.3	21.6	23.3	32.3	60.9	19.4	16.7	17.1	26.1	30.3
22	17.2	43.3	17.8	23.4	34.2	28.6	41.0	19.1	13.2	26.3	25.9	28.5
23	17.3	30.5	16.9	25.4	29.2	24.8	31.3	18.5	16.9	43.8	26.1	30.0
24	17.0	23.8	15.9	23.7	23.4	28.4	25.6	17.8	18.0	36.0	24.5	29.8
25	17.4	25.8	20.5	20.9	24.2	27.1	25.2	16.7	16.7	24.0	25.4	30.0
26	24.2	23.1	16.9	25.4	61.8	25.0	23.3	19.1	20.3	21.8	35.4	29.3
27	20.9	22.1	19.4	22.3	100	25.7	22.6	18.9	28.8	20.2	24.5	30.0
28	20.5	22.6	19.4	19.3	63.4	25.7	19.8	19.1	22.1	20.9	24.3	30.5
29	18.7		19.2	23.5	44.1	21.7	22.4	18.5	19.1	19.8	24.5	32.7
30	18.5		19.2	21.4	33.0	22.4	21.4	18.3	20.5	19.6	24.5	32.0
31	17.8		17.8		31.3		19.8	18.5		19.6		29.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	311	62.6	61.9	22.1	105	109	49.9	118	21.2	28.3	43.6	311	308
Q media (m ³ /s)	28.4	21.7	26.4	19.0	32.0	29.9	31.7	33.3	18.6	18.0	21.2	49.1	44.9
Q minima (m ³ /s)	13.2	16.5	15.7	15.9	18.7	17.8	21.7	14.8	14.8	13.2	15.0	18.7	21.9
Q media (l/s km ²)	20.5	15.7	19.1	13.7	23.1	21.6	22.9	20.4	13.4	13.0	15.3	35.5	32.4
Deflusso (mm)	549	42	46	37	60	58	59	54	36	37	41	92	87
Afflus. meteor. (mm)	1494	81	127	34	99	185	148	196	60	64	110	217	178
Coeff. di deflusso	0.37	0.53	0.36	1.09	0.61	0.31	0.40	0.28	0.60	0.58	0.37	0.42	0.50

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-56

	1930-56	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956
Q max (m ³ /s)	442	351	255	156	271	240	173	115	167	144	418	443	217															
Q media (m ³ /s)	28.5	27.2	29.3	29.5	31.9	37.6	29.8	23.3	19.4	20.9	27.5	36.3	28.9															
Q minima (m ³ /s)	5.5	9.5	8.1	6.8	6.8	5.9	7.3	6.6	5.5	6.4	7.0	6.5	8.5															
Q media (l/s km ²)	20.6	19.7	21.3	21.3	23.6	27.2	21.5	16.8	14.2	15.1	19.9	26.2	20.9															
Deflusso (mm)	650	53	51	57	68	73	56	45	38	39	53	68	56															
Afflus. meteor. (mm)	1438	72	83	100	123	179	140	114	109	126	158	150	89															
Coeff. di deflusso	0.45	0.74	0.61	0.57	0.49	0.41	0.40	0.39	0.35	0.31	0.35	0.45	0.63															

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957	1930-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	101	82.6
91	28.1	31.7
182	21.8	22.0
274	18.7	16.5
355	15.9	9.00

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata
m	m ³ /s	m	m ³ /s	m	m ³ /s
-0.20	14.7	1.10	45.9	3.00	109
0	19.0	1.40	54.3	3.50	127
0.20	23.5	1.70	63.9	4.00	146
0.50	30.7	2.00	74.9	4.50	169
0.80	38.2	2.50	91.0	5.00	194

15. — ADIGE A TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di demanio 1675 km² (parte permeabile 14%); aree ghiacciate 98.8 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 2100 m s. m.; zero idrometrico 586.12 m s. m.; distanza dalla foce km 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misura agosto 1927. Altezza idrometrica max 3.20 (27 set. 1942), minima m 0.49 (12 mag. 1938). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 6.00 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	17.5	19.2	22.2	23.0	11.2	15.4	70.7	34.7	32.6	27.4	16.9	15.8
2	21.6	19.2	22.2	26.8	11.5	12.9	58.0	33.9	38.7	26.8	17.4	22.2
3	22.8	14.9	22.0	25.8	13.3	15.4	61.6	33.9	38.3	26.0	17.4	22.7
4	20.9	21.0	20.8	25.1	12.8	18.2	72.0	30.2	31.1	23.3	16.4	22.9
5	21.2	19.8	19.6	25.8	11.5	19.4	82.4	32.4	32.6	24.7	20.2	22.2
6	18.0	19.2	19.6	24.4	11.2	19.4	77.2	30.9	29.8	21.0	24.9	20.0
7	21.4	18.7	19.6	20.6	11.5	21.2	77.2	33.1	29.7	22.8	24.2	19.4
8	22.0	18.7	21.4	25.1	12.2	21.9	75.9	37.9	24.2	24.0	22.2	17.9
9	24.6	18.7	20.1	25.1	11.9	21.9	65.5	38.8	25.7	22.2	22.2	20.0
10	22.5	12.5	18.2	24.4	10.9	24.6	58.8	46.1	25.7	21.2	18.5	22.9
11	23.7	18.1	16.2	25.1	9.70	26.2	70.8	32.5	23.8	24.0	20.8	22.0
12	22.5	22.2	17.8	27.1	8.02	68.8	51.2	39.6	24.4	22.2	19.7	22.6
13	18.9	20.2	17.2	23.9	2.90	92.0	44.9	68.4	25.8	20.5	19.7	21.2
14	20.5	21.2	17.2	17.1	8.90	81.9	42.0	102	25.1	22.2	20.8	20.7
15	22.4	22.1	16.1	18.2	9.40	78.0	43.9	77.6	22.0	22.9	21.4	17.9
16	19.9	20.9	16.1	18.2	10.2	78.0	44.0	67.2	25.1	21.6	22.0	18.4
17	20.2	16.8	16.6	18.7	10.2	90.8	37.7	52.4	25.1	21.6	19.8	19.5
18	19.9	19.1	16.6	17.0	10.5	71.6	36.1	42.4	23.8	22.2	22.0	22.0
19	19.9	18.6	14.1	17.0	9.40	67.2	46.9	49.2	22.8	22.2	22.7	26.1
20	19.2	18.0	12.4	16.4	10.2	72.0	63.0	49.2	22.2	22.2	22.2	26.1
21	21.1	19.1	12.9	12.0	9.60	82.4	67.0	48.2	22.9	21.1	22.0	24.2
22	20.5	16.2	17.2	10.1	9.10	109	45.0	47.2	22.1	21.6	22.2	18.5
23	21.1	19.7	17.2	14.4	8.90	93.5	40.4	46.2	24.2	22.9	22.2	22.4
24	20.2	18.0	14.1	15.4	9.10	114	37.8	44.2	22.6	22.2	18.2	24.9
25	20.2	21.5	15.6	11.0	9.70	102	36.2	44.2	29.9	22.4	20.5	19.6
26	21.7	22.7	18.9	12.4	9.40	79.6	33.8	38.9	27.2	21.2	22.2	18.5
27	17.0	22.4	19.5	12.9	12.2	66.7	33.8	39.7	27.2	19.5	22.2	24.9
28	18.1	24.7	21.2	10.7	12.4	70.6	40.4	40.6	26.6	20.6	24.9	25.5
29	22.4		22.1	12.9	12.4	71.9	32.2	38.9	22.2	21.7	24.6	25.5
30	21.0		22.5	11.5	12.0	66.7	32.2	36.4	25.2	20.6	22.1	24.9
31	20.4		12.6		18.4		37.2	34.0		20.1		24.2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1937													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	114	24.5	26.7	22.2	27.1	15.4	114	22.4	102	35.7	27.4	24.9	26.7
Q media (m ³ /s)	22.2	20.9	19.7	18.6	18.9	11.0	59.5	51.6	45.0	26.7	22.2	21.8	22.0
Q minima (m ³ /s)	8.02	17.0	12.5	12.6	10.1	8.02	12.9	32.2	30.2	22.0	19.5	16.4	15.0
Afflu. meteor. (mm)	624	11	41	17	26	57	129	105	105	27	22	58	26

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1949-56													
Q max (m ³ /s)	142	20.0	26.6	22.2	24.0	94.0	122	106	142	98.2	47.7	39.1	29.2
Q media (m ³ /s)	21.0	20.0	20.0	18.9	15.9	22.6	52.6	56.7	49.6	40.4	28.4	24.0	21.8
Q minima (m ³ /s)	7.73	8.8	2.2	9.2	7.73	8.10	12.4	19.5	21.2	21.2	12.9	11.5	10.7
Afflu. meteor. (mm)	641	28	32	22	42	44	75	82	99	75	54	52	37

DURATA DELLE PORTATE		
Giacel	1937	1949-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	21.9	22.0
91	20.6	26.0
182	22.2	22.6
274	12.7	12.2
355	9.70	10.2

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
1.20	2.44	1.45	17.1	1.80	21.8
1.25	9.60	1.50	20.0	1.90	22.0
1.30	10.2	1.55	22.0	2.00	24.0
1.35	12.2	1.60	26.4	2.20	29.2
1.40	14.6	1.70	32.4	2.40	115

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1937 che per il periodo 1949-56 sono quelli delle portate effettivamente definite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

16. — PLAN A BAGNI PLATA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 82 km² (parte permeabile 30%); altitudine max 3479 m s. m.; media 2235 m s. m.; zero idrometrico 1000 m s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio Km 0.7 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max m 2.66 (30 ago. 1954), minima m 0.00 (16 feb. 1956). Portata max m³/sec 3, minima m³/sec. 0.37 (23 feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s.

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.62	0.42	0.45	1.48	2.18	3.17	6.44	3.76	3.17	1.48	1.34	1.16
2	0.57	0.45	0.45	1.39	2.07	3.32	6.16	3.91	3.32	1.44	1.39	1.34
3	0.52	0.46	0.46	1.34	1.96	3.40	6.03	4.13	3.47	1.39	1.40	1.20
4	0.54	0.43	0.48	1.39	1.90	3.40	5.78	4.13	3.40	1.34	1.53	1.24
5	0.59	0.42	0.50	1.29	1.74	3.54	5.56	4.28	3.40	1.34	1.68	1.20
6	0.54	0.43	0.52	1.24	1.63	3.62	5.36	4.42	3.25	1.29	1.68	1.16
7	0.57	0.45	0.57	1.20	1.68	3.47	5.46	4.64	3.17	1.29	2.30	1.16
8	0.54	0.40	0.62	1.20	1.79	3.76	5.27	4.86	3.10	1.24	2.20	1.12
9	0.57	0.42	0.69	1.16	1.90	4.86	5.36	5.01	3.17	1.16	2.68	1.04
10	0.54	0.46	0.76	1.12	2.07	6.03	5.18	5.36	3.04	1.29	2.42	1.08
11	0.52	0.43	0.72	1.12	3.12	29.7	5.01	5.78	3.04	1.30	2.24	1.04
12	0.54	0.46	0.80	1.08	2.18	34.0	4.86	8.00	2.97	1.16	1.96	1.00
13	0.50	0.48	0.83	1.08	2.42	14.4	4.72	9.44	2.90	1.24	1.74	1.00
14	0.50	0.45	0.90	1.00	3.04	10.3	5.01	18.8	2.82	1.29	1.74	0.93
15	0.48	0.45	1.04	0.93	3.84	12.3	5.27	10.9	2.68	1.20	1.63	0.90
16	0.46	0.44	1.16	0.90	3.40	15.5	5.66	6.03	2.55	1.16	1.63	0.86
17	0.59	0.40	1.34	0.90	3.32	22.4	6.03	5.18	2.55	1.24	1.53	0.86
18	0.54	0.42	1.48	0.97	3.32	19.3	9.44	5.01	2.42	1.20	1.44	0.80
19	0.57	0.45	1.53	1.00	3.25	16.1	10.9	4.78	2.30	1.16	1.44	0.83
20	0.54	0.43	1.63	1.12	3.04	13.8	15.2	4.58	2.24	1.29	1.39	0.90
21	0.57	0.44	1.74	1.20	2.97	15.5	18.7	4.85	2.12	1.20	1.34	1.12
22	0.54	0.45	1.90	1.29	2.73	17.2	10.9	4.20	2.07	1.24	1.24	1.34
23	0.57	0.48	2.07	1.44	2.90	19.0	6.03	4.06	2.12	1.68	1.34	1.29
24	0.50	0.48	1.90	1.48	3.10	22.4	5.46	3.91	2.07	1.68	1.29	1.44
25	0.50	0.50	1.96	1.58	3.32	19.6	5.18	5.84	1.96	1.53	1.34	1.34
26	0.54	0.46	2.07	1.58	3.47	14.4	5.01	3.98	1.90	1.44	1.29	1.29
27	0.52	0.43	1.85	1.63	3.40	10.9	4.86	3.84	1.74	1.39	1.24	1.24
28	0.48	0.42	1.79	1.79	3.17	10.0	4.64	3.69	1.74	1.39	1.20	1.16
29	0.48		1.63	1.85	3.04	8.00	4.42	3.54	1.68	1.29	1.20	1.16
30	0.52		1.53	1.80	3.10	6.84	4.28	3.40	1.53	1.12	1.16	1.08
31	0.54		1.58		3.40		4.06	3.25		1.16		1.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	34.0	0.62	0.52	2.07	1.96	3.54	34.0	16.7	18.8	3.47	2.24	2.90	1.44
Q media (m ³ /s)	3.06	0.54	0.45	1.19	1.29	2.68	12.3	6.47	5.16	2.59	1.34	1.62	1.10
Q minima (m ³ /s)	0.40	0.46	0.40	0.43	0.90	1.63	3.17	4.06	3.25	1.53	1.12	1.16	0.80
Q media (l/s. km ²)	37.3	6.59	5.49	14.5	15.7	32.7	150.0	79.0	63.0	31.6	16.6	19.8	13.4
Deflusso (mm)	1179	18	18	39	40	87	389	211	169	82	44	51	36
Afflus. meteor. (mm)	691	33	48	24	18	23	133	84	122	22	45	85	53
Coeff. di deflusso	1.71	0.55	0.27	1.63	2.22	3.78	2.92	2.51	1.37	3.73	0.98	0.60	0.68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-56

		1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
Q max (m ³ /s)	35.8	1.30	0.91	1.49	3.81	11.3	35.8	15.5	32.1	18.7	26.4	9.52	2.10		
Q media (m ³ /s)	3.35	0.76	0.60	0.72	1.39	4.36	10.0	6.28	4.83	3.60	5.69	1.76	1.03		
Q minima (m ³ /s)	0.37	0.49	0.37	0.38	0.52	1.26	2.25	2.28	2.30	1.99	1.30	0.88	0.68		
Q media (l/s. km ²)	39.7	9.27	7.32	8.78	17.0	53.2	122.0	76.6	58.9	43.9	45.8	21.5	12.6		
Deflusso (mm)	1252	25	18	28	44	142	316	205	157	114	120	56	34		
Afflus. meteor. (mm)	781	28	22	29	56	78	124	103	122	73	79	26	47		
Coeff. di deflusso	1.60	1.09	0.83	0.79	0.79	1.82	2.55	2.01	1.29	1.56	1.52	2.15	0.72		

DURATA DELLE PORTATE

Giorri	1957	1953-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	16.1	13.6
91	3.40	4.41
183	1.63	1.73
274	1.04	0.88
358	0.45	0.50

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.42	0.30	1.16	1.00	6.83
0.10	0.50	0.40	1.63	1.20	10.9
0.15	0.62	0.50	2.18	1.40	16.7
0.20	0.80	0.60	3.83	1.70	25.3
0.25	0.97	0.80	4.38	2.00	34.0

17. — PASSIRIO A MOSO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 181 km² (parte permeabile 23%); altitudine max 3479 m s. m.; media 2250 m s. m.; zero idrometrico 900 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 26 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misura agosto 1952, Altezza idrometrica max = 2.02 (22 ago. 1954), minima = -0.23 (19 feb. 1956). Portata max m³/sec 2, minimo m³/sec 0.79 (vari feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.87	1.09	1.16	2.14	4.46	6.39	18.9	8.93	7.82	2.68	2.22	1.88
2	1.87	1.16	1.27	2.22	3.96	7.24	16.6	8.93	7.24	2.53	2.39	1.86
3	1.87	1.16	1.33	2.22	3.74	8.10	16.6	8.10	6.10	2.41	2.30	1.86
4	1.87	1.09	1.45	2.06	3.96	14.6	17.3	7.79	4.46	2.50	2.40	1.78
5	1.87	1.09	1.39	2.06	4.46	12.6	15.7	7.34	4.46	2.22	2.41	1.78
6	1.87	1.09	1.33	2.22	3.74	13.8	15.2	7.34	4.46	2.14	11.2	1.78
7	1.52	1.09	1.37	2.30	2.31	14.9	14.9	7.79	4.22	2.06	8.65	1.78
8	1.52	1.09	1.27	2.22	2.68	13.2	14.1	8.93	4.22	2.14	6.29	1.71
9	1.52	1.16	1.33	2.14	2.53	20.1	12.9	16.0	4.72	2.14	5.00	1.71
10	1.52	1.21	1.33	2.14	2.68	14.9	13.6	18.9	4.46	2.14	6.68	1.71
11	1.45	1.21	1.27	2.06	2.68	49.3	12.1	10.7	4.46	2.14	4.46	1.71
12	1.45	1.21	1.58	2.06	2.98	88.8	9.50	15.7	4.22	2.14	3.96	1.65
13	1.38	1.21	1.93	1.93	3.31	84.5	8.93	13.3	3.96	2.06	3.74	1.65
14	1.22	1.27	2.06	1.78	3.74	30.4	9.72	23.8	3.96	2.06	3.31	1.65
15	1.27	1.27	2.14	1.58	3.00	27.7	9.21	16.9	3.53	2.06	2.98	1.65
16	1.21	1.27	2.14	1.65	4.46	28.0	8.65	24.9	3.53	1.93	2.81	1.65
17	1.16	1.20	2.06	1.78	7.34	29.5	8.88	15.7	3.13	1.93	2.68	1.52
18	1.16	1.20	2.06	1.78	7.79	24.9	8.10	14.1	2.98	1.86	2.68	1.52
19	1.09	1.22	2.30	1.86	8.38	24.9	8.88	13.3	2.81	2.53	2.41	1.45
20	1.16	1.20	2.53	2.00	7.79	24.6	22.4	11.5	2.81	8.88	2.30	1.45
21	1.16	1.22	2.68	2.30	7.52	25.8	17.2	10.7	2.81	3.74	2.30	1.39
22	1.09	1.22	2.58	2.22	6.96	27.7	16.0	10.4	2.81	3.13	2.22	1.33
23	1.03	1.22	2.41	2.53	6.96	25.5	13.8	9.21	5.00	2.81	2.14	1.33
24	1.03	1.22	2.22	3.13	6.96	33.2	11.2	8.93	5.25	2.53	2.14	1.33
25	0.98	1.22	2.14	2.98	7.52	24.9	11.2	8.65	4.22	2.41	2.14	1.33
26	0.91	1.27	2.30	2.81	8.81	18.3	10.9	8.10	3.74	2.41	2.14	1.39
27	0.91	1.16	2.68	2.68	8.10	16.0	13.5	7.79	3.13	2.22	2.14	1.39
28	0.91	1.09	2.81	2.98	6.96	17.7	11.2	7.52	2.81	2.22	2.14	1.45
29	0.98		2.53	2.13	6.99	18.6	9.72	7.52	2.68	2.22	2.06	1.39
30	1.09		2.41	3.00	6.99	20.4	8.93	7.52	2.53	2.22	2.00	1.33
31	1.09		2.14		6.10		8.93	7.52		2.22		1.33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	55.9	1.57	1.33	2.81	3.96	9.21	55.9	25.8	25.5	7.52	8.93	11.2	1.98
Q media (m ³ /s)	5.96	1.27	1.22	1.94	2.80	5.47	22.9	13.3	11.5	4.07	2.53	3.41	1.57
Q minima (m ³ /s)	0.91	0.91	1.09	1.16	1.58	2.53	6.39	8.10	7.34	2.53	1.86	2.00	1.38
Q media (l/s km ²)	32.9	7.02	6.74	10.7	12.7	30.3	126.5	78.5	63.5	22.5	14.0	18.8	8.67
Deflusso (mm)	1089	19	16	28	33	81	327	197	170	58	37	49	23
Afflus. meteor. (mm)	721	35	50	25	19	25	139	87	129	23	47	87	55
Coeff. di deflusso	1.44	0.54	0.32	1.12	1.74	3.34	2.35	2.26	1.81	2.53	0.79	0.56	0.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-56

		1.74	1.47	2.83	13.9	33.3	39.6	25.4	39.4	30.4	30.2	14.4	2.57
Q max (m ³ /s)	39.6	1.74	1.47	2.83	13.9	33.3	39.6	25.4	39.4	30.4	30.2	14.4	2.57
Q media (m ³ /s)	6.57	1.46	1.18	1.55	3.77	10.5	18.7	14.4	9.45	7.12	5.31	3.01	1.76
Q minima (m ³ /s)	0.79	0.91	0.79	0.86	1.87	3.15	5.50	7.80	5.68	2.87	1.81	1.30	1.30
Q media (l/s km ²)	36.3	7.73	6.52	8.56	20.8	58.0	103.3	79.6	52.2	39.3	32.1	16.6	9.72
Deflusso (mm)	1144	21	16	23	54	155	267	212	140	01	86	43	26
Afflus. meteor. (mm)	894	28	34	42	70	68	149	124	129	190	95	22	46
Coeff. di deflusso	1.27	0.91	0.44	0.55	0.77	2.28	1.79	1.71	1.10	1.12	0.91	1.95	0.57

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957	1953-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	25.8	27.4
91	7.79	9.81
182	2.53	3.56
274	1.65	1.64
355	1.09	1.05

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.10	1.09	0.15	5.31	0.80	22.4
-0.06	1.39	0.20	4.46	1.00	33.0
0	1.71	0.30	7.24	1.30	57.1
0.05	2.06	0.40	10.1	1.60	46.5
0.10	2.53	0.60	15.7	1.90	56.0

18. — VALSURA A SANTA GELTRUDE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 52 km² (parte permeabile 100%); area glaciali 1.0 km²; altitudine max 3458 m s. m.; media 2472 m s. m.; zero idrometrico 1440 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 32 circa; inizio osservazioni anno 1951; inizio misure anno 1949. Altezza idrometrica max m 1.21 (23 mag. 1951), minima m 0.89 (vari 1955-56). Portata max m³/sec 8, minima m³/sec 0.19 (19-20 gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.32	0.32	0.30	0.42	0.79	1.97	8.08	2.53	1.88	1.04	0.90	0.46
2	0.32	0.32	0.30	0.42	1.00	1.93	6.57	2.62	1.88	1.08	0.90	0.41
3	0.32	0.32	0.30	0.42	1.00	1.86	6.10	2.62	1.88	0.93	0.90	0.52
4	0.32	0.32	0.30	0.42	0.89	2.28	5.86	2.62	1.55	0.88	0.85	0.82
5	0.32	0.32	0.30	0.45	0.89	2.15	5.86	2.44	1.45	0.88	0.85	0.82
6	0.32	0.30	0.30	0.45	0.84	2.15	5.40	2.62	1.39	0.82	1.22	0.57
7	0.32	0.30	0.30	0.45	0.79	2.58	5.40	2.90	1.33	0.77	1.22	0.57
8	0.32	0.30	0.30	0.42	0.74	2.67	5.18	3.02	1.39	0.82	1.11	0.57
9	0.32	0.30	0.30	0.42	0.74	2.85	4.77	2.80	1.39	1.14	1.05	0.57
10	0.32	0.30	0.30	0.42	0.80	3.07	5.18	3.26	1.39	0.98	1.17	0.52
11	0.32	0.30	0.30	0.45	0.80	6.36	7.06	2.89	1.44	1.13	1.05	0.52
12	0.32	0.30	0.32	0.42	0.85	11.8	4.56	2.39	1.44	1.19	1.00	0.52
13	0.32	0.30	0.32	0.42	0.95	11.8	4.37	2.89	1.38	0.87	0.94	0.57
14	0.32	0.30	0.35	0.38	1.06	9.51	4.19	4.17	1.27	0.71	0.89	0.52
15	0.32	0.30	0.35	0.38	1.38	9.54	4.56	3.88	1.86	0.76	0.84	0.46
16	0.32	0.30	0.35	0.38	1.59	7.83	4.02	3.38	1.38	0.76	0.84	0.40
17	0.32	0.30	0.38	0.42	1.70	8.34	3.99	3.01	1.06	0.81	0.84	0.40
18	0.32	0.32	0.38	0.42	1.49	8.11	3.27	3.01	1.16	0.71	0.84	0.40
19	0.30	0.32	0.42	0.45	1.43	8.58	4.76	3.13	1.38	0.66	0.78	0.40
20	0.30	0.32	0.42	0.45	1.43	9.30	5.85	2.69	1.16	1.24	0.78	0.36
21	0.30	0.32	0.45	0.49	1.49	8.33	4.96	2.51	1.16	1.28	0.72	0.36
22	0.30	0.32	0.45	0.54	1.59	8.11	4.86	2.51	0.94	1.06	0.72	0.36
23	0.30	0.32	0.45	0.58	1.59	8.11	3.84	2.34	0.99	1.12	0.72	0.36
24	0.30	0.32	0.48	0.63	1.74	5.41	3.39	2.28	0.99	0.86	0.72	0.36
25	0.30	0.32	0.45	0.63	1.80	7.08	4.26	2.13	1.05	1.12	0.67	0.36
26	0.30	0.32	0.45	0.63	2.42	8.57	3.14	2.07	1.15	1.12	0.67	0.36
27	0.30	0.32	0.45	0.63	2.09	9.53	3.14	2.01	0.99	1.02	0.67	0.31
28	0.30	0.32	0.45	0.69	1.93	9.77	3.68	2.01	0.94	0.96	0.67	0.31
29	0.30		0.45	0.74	1.93	8.57	3.14	1.85	0.83	0.96	0.67	0.31
30	0.30		0.42	0.70	1.97	8.57	2.70	1.78	0.88	0.90	0.62	0.31
31	0.30		0.42		1.97		2.53	1.65		0.90		0.31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	11.3	0.32	0.32	0.49	0.79	2.42	11.3	8.09	4.17	1.65	1.28	1.22	0.62
Q media (m ³ /s)	1.68	0.31	0.31	0.37	0.49	1.34	6.53	4.45	2.65	1.25	0.95	0.86	0.44
Q minima (m ³ /s)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.38	0.74	1.86	2.53	1.65	0.83	0.66	0.62	0.31
Q media (l/s km ²)	32.5	5.96	5.96	7.12	9.43	25.8	125.6	89.4	51.0	24.0	18.3	16.5	8.46
Deflusso (mm)	1019	16	14	19	24	69	325	239	186	62	49	43	23
Afflus. meteor. (mm)	815	29	26	143	29	108	152	64	107	30	53	51	42
Coeff. di deflusso	1.25	0.55	0.54	0.18	1.20	0.64	2.14	3.73	1.87	3.10	0.92	0.84	0.55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-56

Q max (m ³ /s)	15.5	0.42	0.35	0.43	2.04	9.6	14.6	10.3	7.89	5.84	15.5	4.50	0.33
Q media (m ³ /s)	1.80	0.31	0.27	0.30	0.64	2.42	5.40	4.35	2.77	2.14	1.62	0.91	0.42
Q minima (m ³ /s)	0.19	0.19	0.21	0.22	0.22	0.41	1.55	2.22	1.40	1.05	0.54	0.26	0.21
Q media (l/s km ²)	34.5	5.96	5.19	5.77	12.3	46.5	103.8	88.7	53.3	41.2	31.2	17.5	8.08
Deflusso (mm)	1089	16	13	15	32	124	269	224	143	107	83	45	21
Afflus. meteor. (mm)	712	29	41	33	53	51	90	81	84	71	79	60	58
Coeff. di deflusso	1.53	0.55	0.29	0.45	0.60	2.43	2.99	2.77	1.66	1.51	1.05	0.75	0.55

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957	1951-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	8.57	7.69
91	1.93	2.58
182	0.84	0.89
274	0.53	0.35
355	0.30	0.38

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.18	0.36	1.29	0.60	3.00
0.15	0.30	0.40	1.56	0.70	4.53
0.20	0.50	0.45	1.85	0.80	6.89
0.25	0.76	0.50	2.15	0.90	9.24
0.30	1.02	0.55	2.51	1.00	11.7

19. — ADIGE A PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 km² (parte permeabile 22%); aree glaciali 109.4 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1920 m s. m.; zero idrometrico 237.90 m s. m.; distanza dalla foce km. 308 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altima idrometrica max m. 5.03 (1 nov. 1904), minima m. 1.10 (5 mag. 1938). Portata max m³/sec 555 (1 nov. 1924), minima m³/sec 7.5 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	21.8	24.6	21.9	26.7	28.9	89.9	100	56.6	55.0	41.8	26.9	20.7
2	27.4	24.6	22.6	36.4	24.4	29.5	111	54.9	67.1	39.6	26.0	27.7
3	29.1	21.9	19.9	35.7	20.0	38.2	107	52.3	58.4	39.6	25.3	26.3
4	28.8	23.4	19.9	26.7	19.2	56.4	101	47.9	52.4	37.8	22.7	22.9
5	23.2	24.3	20.7	33.6	23.5	60.7	101	45.9	52.4	37.0	27.9	29.4
6	23.0	23.4	22.3	33.6	18.4	55.5	91.9	47.1	49.0	32.6	45.2	30.4
7	28.3	20.2	20.5	25.1	19.2	56.4	85.1	48.8	46.4	35.2	32.5	29.5
8	27.4	22.4	21.4	31.5	19.2	59.0	89.4	64.4	37.7	35.2	66.1	26.5
9	26.5	21.5	21.4	31.5	14.1	57.3	89.4	70.5	32.6	31.8	53.9	27.8
10	27.5	17.2	17.7	31.5	12.7	68.5	82.3	103	39.5	52.6	43.5	32.9
11	25.7	15.6	16.7	34.1	11.4	87.6	96.3	80.8	36.9	32.6	50.6	32.3
12	25.7	19.5	18.5	41.8	8.39	145	80.7	79.1	36.9	30.9	48.6	36.5
13	23.1	22.1	19.2	32.1	10.2	171	73.1	94.7	37.7	27.6	41.9	48.8
14	22.3	23.6	20.0	25.4	12.4	144	68.4	128	42.1	30.1	41.9	40.1
15	25.7	23.6	18.9	24.6	15.5	143	70.4	116	43.8	32.6	43.9	29.7
16	24.8	21.9	18.9	23.1	18.4	141	72.8	120	42.1	29.3	39.4	28.0
17	24.8	16.0	18.9	23.1	23.5	147	65.3	104	40.8	29.3	33.3	25.8
18	27.4	23.4	18.9	21.6	20.0	128	62.6	89.6	39.5	39.3	38.5	35.2
19	18.7	22.6	18.0	21.0	17.7	117	75.5	99.1	36.9	27.6	40.4	36.7
20	27.2	22.6	22.9	19.3	24.3	117	123	84.4	33.4	44.8	40.4	39.8
21	26.5	24.1	24.7	16.7	25.2	126	98.9	77.5	32.5	41.4	41.2	35.0
22	24.5	19.8	22.9	15.1	20.0	154	100	75.7	22.2	59.7	59.5	25.6
23	25.2	22.3	22.9	19.8	22.4	152	84.2	74.0	32.4	34.2	37.9	34.3
24	25.2	19.6	21.0	20.9	21.8	170	77.3	74.0	41.2	35.3	28.4	25.1
25	26.0	24.6	19.3	16.9	23.5	159	72.1	68.0	40.4	32.8	36.4	28.9
26	24.2	27.1	25.1	18.4	22.7	134	64.3	67.1	38.7	32.0	37.9	21.8
27	19.7	27.1	27.1	18.4	48.0	113	64.3	68.8	32.7	27.7	35.3	21.5
28	24.1	24.5	22.9	14.8	41.7	104	73.9	69.7	32.1	31.2	37.1	25.0
29	29.1		22.2	12.7	40.8	103	65.3	63.6	32.6	32.0	38.8	30.7
30	26.5		20.8	19.2	23.0	104	61.8	61.9	36.1	31.2	33.6	25.9
31	25.6		18.0		39.9		59.2	61.0		31.2		29.2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	171	29.9	27.1	33.3	41.5	46.0	171	123	123	67.1	44.9	82.5	45.2
Q media (m ³ /s) . .	44.2	23.5	22.3	21.7	25.5	21.5	106	88.0	75.6	41.5	33.8	39.9	31.9
Q minima (m ³ /s) .	8.39	18.7	15.6	16.7	12.7	8.39	29.5	59.3	45.3	28.2	27.6	22.7	20.7
Afflu. meteor. (mm)	685	39	42	34	39	57	143	104	105	27	23	68	38

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1949-56

Q max (m ³ /s) . . .	331	40.8	70.5	54.3	76.0	392	303	204	331	160	212	189	101
Q media (m ³ /s) . .	52.9	28.5	28.1	27.6	31.1	57.6	105	92.3	77.3	64.3	51.1	42.6	33.6
Q minima (m ³ /s) .	12.2	18.0	17.1	14.8	12.2	16.8	28.3	38.5	22.7	31.7	20.8	22.2	14.0
Afflu. meteor. (mm)	718	82	89	27	56	55	81	84	98	75	60	65	41

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967	1949-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	141	151
91	52.4	63.8
102	53.0	89.9
274	23.6	28.1
353	16.6	15.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altima idrometrica m	Portata m ³ /s	Altima idrometrica m	Portata m ³ /s	Altima idrometrica m	Portata m ³ /s
1.30	8.70	1.60	31.6	2.20	82.5
1.85	11.7	1.70	40.2	2.40	101
1.40	15.1	1.80	48.9	2.60	118
1.45	19.7	1.90	57.6	2.90	144
1.50	22.9	2.00	66.2	3.20	170

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1967 che per il periodo 1949-56 sono quelli delle portate effettivamente definite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

20. — RIDANNA A VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 206 km² (parte permeabile 23%); aree glaciali 15 km²; altitudine max 3454 m s. m.; media 1918 m s. m.; zero idrometrico 940 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 3 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. Altezza idrometrica max m 2.30 (31 ago. 1956), minima m 0.23 (viri 1955-56). Portata max m³/sec m, minima m³/sec 1.35 (1 mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.50	1.85	1.85	3.30	6.18	6.61	14.6	8.52	10.7	4.33	4.95	2.80
2	1.62	1.77	1.85	3.62	6.53	6.76	18.5	8.70	11.8	4.07	5.09	2.57
3	1.97	1.77	1.74	3.41	6.40	6.93	14.6	9.14	10.8	3.48	7.61	2.34
4	1.89	1.72	1.74	3.41	6.40	8.23	15.1	8.32	7.93	3.68	8.59	2.21
5	2.43	1.78	1.74	3.87	6.81	9.08	18.3	8.70	6.66	3.80	9.00	2.28
6	2.43	1.93	1.82	3.87	5.50	10.5	21.5	8.53	7.95	2.87	7.07	2.38
7	2.25	1.78	1.82	2.97	5.50	13.6	22.1	7.93	7.39	3.21	8.90	2.36
8	2.38	1.87	1.63	2.97	4.75	22.2	22.1	10.2	7.59	3.21	9.01	2.47
9	2.42	1.74	1.63	2.97	4.75	36.1	23.7	11.1	7.57	3.31	10.7	2.37
10	2.34	1.74	1.69	2.87	4.19	37.3	20.6	22.1	7.03	3.57	11.6	2.37
11	2.37	1.88	1.69	2.87	4.19	52.2	16.2	18.3	10.1	3.31	12.8	2.48
12	2.18	1.80	1.76	2.78	4.32	52.2	42.0	15.9	9.22	2.99	6.60	2.48
13	2.26	1.89	1.89	2.78	4.05	26.2	47.7	22.1	8.56	3.21	8.60	2.37
14	2.09	1.80	1.98	2.99	5.59	23.4	41.7	35.7	7.96	2.87	5.88	2.58
15	2.09	1.80	1.84	2.99	3.19	24.3	40.2	26.1	6.51	3.10	5.10	2.39
16	2.17	1.76	1.78	2.79	7.26	25.1	34.2	27.0	6.67	3.10	4.81	2.29
17	1.72	1.76	1.78	2.79	8.18	22.1	30.6	23.8	6.30	3.31	4.36	2.48
18	1.67	1.87	1.85	2.90	8.94	19.1	39.1	22.1	5.35	3.31	4.36	2.48
19	1.67	1.82	1.90	2.90	8.76	18.5	37.3	14.3	4.92	3.21	4.10	2.58
20	1.88	1.77	1.90	2.69	8.76	18.5	18.5	14.8	4.06	3.58	3.59	2.79
21	1.96	1.77	2.14	2.61	8.15	19.1	14.8	12.9	4.47	4.50	3.59	2.32
22	1.78	1.92	2.39	2.70	7.58	20.9	14.8	12.9	4.42	3.88	3.59	2.22
23	1.82	1.79	2.92	2.81	6.84	22.1	10.6	11.2	5.06	4.44	3.24	2.37
24	1.69	1.79	2.20	2.81	6.67	34.2	8.93	8.33	5.06	3.70	3.24	2.37
25	1.62	1.79	2.16	2.71	6.67	32.7	8.52	8.71	6.31	3.32	3.02	2.58
26	1.73	1.85	2.16	3.12	6.49	27.3	8.52	9.38	7.05	3.96	3.02	2.80
27	1.75	1.85	2.93	3.46	6.80	16.3	9.58	8.71	6.68	4.09	3.78	2.90
28	1.71	1.85	2.93	5.66	6.80	14.8	10.3	8.54	5.87	3.11	2.98	2.25
29	1.49		3.05	3.39	7.16	15.4	9.79	8.96	4.63	3.11	3.13	2.25
30	1.71		3.05	3.80	7.87	14.8	8.69	8.96	4.38	3.32	3.34	2.14
31	1.71		2.94		7.50		8.52	7.95		3.58		2.14

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	GENV	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	47.7	2.43	1.97	3.28	3.90	9.19	37.3	47.7	39.3	11.6	5.09	12.8	2.90
Q media (m ³ /s) . .	7.40	1.94	1.81	2.18	3.06	6.58	20.2	20.0	14.4	6.91	3.52	5.86	2.39
Q minima (m ³ /s) .	1.49	1.49	1.72	1.63	2.61	4.05	66.1	8.52	7.93	4.06	2.87	2.78	2.14
Q media (l/s km ²)	35.9	9.42	8.79	10.6	14.9	31.9	98.1	97.1	69.9	33.5	17.1	28.4	11.6
Deflusso (mm) . .	1184	25	21	28	33	35	253	260	187	87	46	73	31
Affl. meteorico (mm)	911	27	65	20	33	56	200	140	169	58	31	57	30
Coefl. di deflusso .	1.34	0.93	0.82	1.40	1.15	1.52	1.27	1.86	1.11	1.64	1.48	0.84	1.03

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957
	m ³ /s
10	34.2
91	8.71
182	8.70
274	2.86
355	1.69

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.20	1.85	0.50	4.06	1.40	25.3
0.25	1.63	0.60	5.48	1.60	31.4
0.30	1.97	0.80	9.10	1.80	37.4
0.35	2.36	1.00	18.7	2.00	43.4
0.40	2.86	1.20	19.3	2.20	49.5

21. — ISARCO A PRA DI SOPRA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 652 km² (parte permeabile 59%); area glaciale 23.13 km²; altitudine max 3510 m s. m.; media 1820 m s. m.; zero idrometrico 750 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max m 2.70 (6 set. 1952), minima m 0.48 (30 gen. 1942). Portata max m³/sec 3.30 (30-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	8.10	5.75	5.90	9.16	14.5	18.6	39.6	26.1	38.0	18.8	12.4	10.6
2	5.80	5.58	5.74	8.69	15.0	19.3	39.0	25.3	38.8	18.8	12.7	11.7
3	5.80	5.58	5.61	7.96	15.6	20.3	38.3	24.9	34.8	19.7	13.5	10.6
4	5.56	5.37	5.61	7.64	14.3	24.1	37.0	24.9	28.8	19.7	14.9	10.9
5	5.77	5.37	5.81	7.20	13.4	32.0	37.0	24.4	25.1	19.3	28.4	10.9
6	6.03	5.66	5.68	7.38	12.8	31.1	38.3	23.9	24.6	18.8	27.3	10.4
7	5.51	5.44	5.68	7.47	12.8	30.7	37.6	22.6	24.6	19.4	24.6	10.4
8	5.51	5.44	5.64	7.65	12.3	30.0	35.6	28.5	23.6	19.0	25.2	10.0
9	5.27	5.29	5.54	7.65	12.3	28.6	34.2	28.9	23.6	18.5	31.1	10.0
10	4.82	5.51	5.77	7.87	12.7	28.0	34.2	46.3	23.1	18.5	29.5	9.59
11	4.82	5.51	5.77	7.50	12.3	28.6	32.9	47.3	23.1	17.9	19.2	8.98
12	4.63	5.38	5.97	7.18	12.3	25.4	31.5	44.0	22.8	17.9	18.1	8.58
13	4.78	5.38	6.17	7.39	11.6	20.1	30.2	40.7	22.4	17.3	18.1	8.98
14	4.93	5.38	6.45	7.08	11.6	20.1	28.1	50.2	22.4	16.7	17.5	9.80
15	4.75	5.61	6.45	7.38	13.7	28.4	26.1	68.0	22.0	16.7	17.9	8.78
16	4.40	5.85	6.93	6.96	16.6	38.7	24.0	83.0	22.0	16.2	17.5	8.48
17	4.43	5.65	7.53	6.51	18.3	56.7	22.7	88.0	21.5	16.6	16.2	8.48
18	4.33	5.92	7.23	6.51	18.9	58.0	24.6	54.0	20.5	17.1	15.6	8.10
19	4.33	5.69	8.50	6.51	19.4	50.6	31.4	46.0	20.0	17.1	15.6	8.10
20	4.23	5.36	9.07	6.75	19.4	43.8	48.8	39.4	20.0	18.6	14.6	7.52
21	4.22	5.20	9.07	6.93	19.9	41.9	41.4	36.9	19.1	18.6	13.5	7.20
22	4.09	4.92	9.31	6.98	19.9	40.5	38.1	35.6	19.1	17.9	13.1	7.20
23	4.27	5.09	9.31	7.15	22.8	38.6	36.1	33.7	18.7	17.4	12.5	7.52
24	4.44	5.44	9.61	7.84	19.9	39.9	31.4	32.5	18.7	17.4	12.0	7.32
25	4.61	5.63	9.90	8.37	19.4	71.8	27.3	31.2	18.4	16.3	12.4	7.60
26	4.98	5.84	9.49	9.91	18.1	58.5	27.9	30.1	18.4	15.8	13.3	7.00
27	5.19	5.84	9.04	10.9	18.1	49.8	29.3	30.1	18.0	14.7	12.4	7.00
28	5.04	6.12	9.27	11.4	17.5	48.4	28.7	28.8	18.6	13.8	11.8	6.68
29	5.24		18.1	12.5	18.1	45.1	29.3	27.5	19.3	13.2	11.4	6.68
30	5.51		9.60	13.0	18.7	41.7	28.0	34.4	19.9	13.2	11.1	6.68
31	5.76		9.16		19.8		27.5	35.2		12.4		6.68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957													
	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	71.2	6.10	6.12	16.1	13.9	20.5	71.2	43.2	63.8	32.0	19.9	23.4	11.7
Q media (m ³ /s)	18.5	5.01	5.51	7.47	8.13	16.1	44.9	33.8	26.8	23.0	17.8	16.5	8.66
Q minima (m ³ /s)	4.09	4.09	4.92	5.54	6.51	11.6	18.6	22.7	22.8	18.0	12.4	11.1	6.68
Q media (l/s km ²)	28.4	7.68	8.45	11.5	12.5	24.7	68.9	50.6	56.4	25.3	26.5	25.3	13.3
Deflusso (mm)	896	20	20	31	32	66	178	135	151	91	71	65	36
Afflus. meteor. (mm)	808	27	51	19	31	54	183	126	149	53	27	61	27
Coeff. di deflusso	1.11	0.74	0.59	1.68	1.03	1.23	0.97	1.07	1.01	1.72	2.62	1.07	1.98

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-56													
		1942-43	1947-56										
Q max (m ³ /s)	176	9.46	8.3	11.7	33.3	131	99.0	62.5	92.0	176	117	53.0	18.5
Q media (m ³ /s)	18.7	6.16	5.65	6.52	12.0	29.3	41.1	34.3	28.5	22.7	16.9	12.3	7.92
Q minima (m ³ /s)	3.8	3.3	3.8	4.5	4.7	5.6	13.9	13.2	11.0	11.2	6.1	4.3	4.5
Q media (l/s km ²)	28.7	9.45	8.67	10.0	18.4	44.9	63.0	52.3	48.7	36.3	25.9	18.9	12.1
Deflusso (mm)	905	25	21	27	47	120	163	141	117	94	69	49	32
Afflus. meteor. (mm)	874	40	42	39	65	79	110	139	115	101	53	66	42
Coeff. di deflusso	1.04	0.63	0.50	0.69	0.72	1.52	1.48	1.18	1.02	0.93	1.23	0.74	0.76

DURATA DELLE PORTATE		
Giacenti	1957	1942-43 1947-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	58.6	52.9
91	24.9	27.2
182	14.9	13.8
274	7.20	6.68
335	4.61	4.41

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.45	3.47	0.70	9.68	1.10	53.4
0.50	4.10	0.75	12.1	1.20	40.1
0.55	4.98	0.80	14.7	1.30	46.8
0.60	6.30	0.90	28.5	1.40	58.5
0.65	7.70	1.00	36.6	1.60	64.9

22. — RIENZA A MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 km² (parte permeabile 80%); altitudine max 3316 m s. m.; media 1880 m s. m.; zero idrometrico 1077.57 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max m 2.75 (set. 1882), minima m -0.02 (gen-feb. 1954). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 2.31 (vari gen. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIOVEDÌ	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.34	3.04	2.87	3.68	4.68	5.59	11.8	9.52	9.45	7.38	6.09	8.81
2	2.34	3.04	2.87	3.68	4.68	5.59	11.8	9.52	9.45	7.38	6.09	8.81
3	2.34	3.04	3.00	3.68	4.68	5.59	11.6	9.52	9.45	7.38	6.09	8.81
4	2.34	3.04	3.00	3.68	4.68	5.59	11.4	9.78	9.45	7.38	6.09	5.75
5	2.34	3.04	3.00	4.34	4.68	5.59	11.4	9.78	9.45	7.38	6.09	6.00
6	2.34	3.17	3.00	4.34	4.68	5.59	11.1	9.78	9.26	7.38	6.09	6.00
7	2.34	3.17	3.00	4.34	4.98	5.59	11.1	9.59	9.26	7.38	6.09	6.00
8	2.34	3.17	3.00	4.55	4.98	5.59	10.6	9.59	9.26	7.38	6.09	6.00
9	2.34	3.17	3.00	4.55	4.98	5.59	10.6	9.59	9.26	7.38	6.09	6.00
10	3.18	3.17	3.00	4.55	4.98	5.86	10.2	9.59	9.26	7.38	6.09	6.00
11	3.18	3.17	3.00	5.00	4.98	5.86	10.2	9.59	9.26	7.38	6.09	6.00
12	3.18	3.17	3.00	5.00	4.98	5.86	10.2	9.59	9.26	7.38	6.09	6.00
13	3.18	3.17	3.16	5.22	4.98	6.13	9.99	9.86	9.26	7.11	6.09	5.75
14	3.18	3.18	3.16	5.70	4.98	6.13	9.99	9.86	9.26	7.11	6.30	5.75
15	3.18	3.18	3.16	5.70	4.98	6.13	9.99	9.86	9.26	7.11	6.30	5.99
16	3.18	3.13	3.32	5.84	4.98	6.39	9.69	9.86	9.57	6.37	6.30	5.99
17	3.18	3.13	3.32	5.84	4.98	6.39	9.69	9.86	9.57	6.37	6.30	5.99
18	3.18	3.13	3.32	5.84	4.98	6.39	9.69	9.86	9.57	6.37	6.30	5.99
19	3.18	3.13	3.10	5.68	4.98	6.39	9.69	9.86	9.57	6.37	6.30	5.99
20	3.18	3.13	3.10	5.41	4.98	6.39	9.69	9.86	9.57	6.37	6.30	5.99
21	3.18	2.94	3.10	5.41	5.28	9.88	10.0	9.65	9.35	6.12	6.30	5.78
22	3.18	2.94	3.10	5.41	5.28	12.4	10.0	9.65	9.35	6.12	6.30	5.78
23	3.18	2.94	3.48	5.41	5.28	12.4	10.5	9.45	9.35	6.12	6.28	5.49
24	2.93	2.94	3.48	5.41	5.28	12.4	10.5	9.45	9.35	6.12	6.28	5.49
25	2.93	2.94	3.48	4.90	5.06	12.1	10.5	9.45	9.35	6.12	6.28	5.49
26	2.93	2.94	3.48	4.90	5.06	12.1	10.5	9.45	9.35	6.12	6.28	5.49
27	2.93	3.06	3.48	4.90	5.32	12.1	9.75	9.45	9.35	6.12	6.28	5.49
28	2.93	3.06	3.48	4.90	5.32	12.9	9.52	9.45	9.35	6.12	6.28	5.49
29	2.93	3.06	3.48	4.90	5.32	12.9	9.52	9.45	9.35	6.12	6.28	5.49
30	2.93	3.06	3.48	4.90	5.32	12.9	9.52	9.45	9.35	6.12	6.28	5.49
31	2.93	3.06	3.48	4.90	5.32	12.4	9.52	9.45	9.35	6.12	6.28	5.49

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	13.1	3.34	3.17	3.68	5.94	5.59	13.1	11.9	10.2	9.80	7.88	6.57	6.81
Q media (m ³ /s)	6.32	3.16	3.08	3.24	4.91	5.04	8.34	10.3	9.65	9.16	6.80	6.25	5.78
Q minima (m ³ /s)	2.87	2.98	2.94	2.87	3.68	4.68	5.59	9.52	9.45	8.45	6.09	6.09	5.49
Q media (l/s km ²)	23.1	11.6	11.3	11.9	18.0	18.5	30.5	37.7	35.8	33.6	24.9	23.9	21.2
Deflusso (mm)	728	31	27	32	46	49	79	101	94	87	66	59	57
Afflus. meteor. (mm)	978	17	51	40	88	90	182	129	148	46	58	81	51
Coeff. di deflusso	0.75	1.82	0.53	0.80	0.52	0.54	0.43	0.78	0.64	1.09	1.32	0.78	1.13

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43 e 1946-56

Q max (m ³ /s)	45.8	5.6	4.9	6.37	16.5	45.8	45.8	21.5	18.6	20.1	16.9	15.7	7.9
Q media (m ³ /s)	6.48	4.03	3.57	3.64	4.85	8.45	11.2	9.21	8.09	7.12	6.57	6.13	4.87
Q minima (m ³ /s)	2.81	2.81	2.82	2.92	2.92	8.2	4.1	4.3	4.3	3.9	4.1	3.7	3.8
Q media (l/s km ²)	28.7	14.8	13.1	13.3	17.8	31.0	41.0	33.7	29.6	26.1	24.1	23.5	17.8
Deflusso (mm)	747	40	32	36	46	83	106	90	79	67	64	58	48
Afflus. meteor. (mm)	925	81	41	41	68	95	112	149	119	91	68	70	58
Coeff. di deflusso	0.81	1.29	0.78	0.88	0.68	0.87	0.95	0.60	0.66	0.74	0.94	0.83	1.36

DURATA DELLE PORTATE

Giovedì	1957	1930-43 1946-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	11.9	15.2
91	9.26	7.91
183	5.99	5.51
274	3.68	3.98
355	2.94	3.67

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0	2.96	0.15	6.21	0.80	10.1
0.05	3.87	0.20	7.48	0.85	11.3
0.10	5.00	0.25	8.78	0.45	13.9

23. — RIO SELVA DEI MOLINI A SELVA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 84 km² (parte permeabile 45%); altitudine max 3479 m s. m.; media 2166 m s. m.; zero idrometrico 1140 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Aurino km 6 circa; inizio osservazioni anno 1957; inizio misure dicembre 1956. Altezza idrometrica max m: 0.80 (12 gen. 1957), minima m: 0.07 (feb.-mar. 1957). Portata max m³/sec 19, minima m³/sec 0.68 (feb.-mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.76	0.78	0.68	1.00	1.69	2.23	8.38	8.78	3.45	2.18	1.57	1.23
2	0.76	0.78	0.68	0.91	1.46	2.57	8.78	5.06	4.88	2.18	1.98	1.13
3	0.76	0.78	0.68	0.91	1.46	2.99	8.78	4.28	3.44	2.05	2.81	1.13
4	0.76	0.78	0.72	0.91	1.34	7.00	7.06	5.05	3.18	2.05	1.68	1.13
5	0.76	0.88	0.72	1.00	1.34	5.37	7.06	5.05	2.95	1.77	1.68	1.13
6	0.76	0.88	0.72	1.00	1.34	5.70	7.06	5.05	2.95	1.77	1.68	1.13
7	0.76	0.73	0.73	1.00	1.15	4.27	6.73	5.05	2.18	1.77	1.93	1.13
8	0.76	0.73	0.73	0.90	1.15	4.72	6.40	5.71	4.35	1.93	2.28	1.13
9	0.76	0.73	0.72	0.90	1.06	7.00	6.73	5.05	3.43	1.93	2.10	1.13
10	0.76	0.73	0.72	0.90	1.06	6.03	6.73	6.67	3.17	2.28	1.93	1.13
11	0.76	0.73	0.78	0.90	1.06	9.61	6.47	6.34	3.17	2.28	1.81	1.13
12	0.76	0.73	0.78	0.90	1.06	18.8	5.09	7.96	3.17	2.12	1.68	1.13
13	0.76	0.73	0.84	0.82	1.15	16.3	3.81	3.27	3.17	2.12	1.68	1.13
14	0.76	0.73	0.84	0.82	1.15	16.3	3.53	3.62	2.93	2.12	1.56	1.13
15	0.71	0.73	0.84	0.76	1.81	17.5	4.32	3.63	2.73	2.12	1.56	1.13
16	0.71	0.73	0.84	0.76	2.25	15.2	3.53	12.8	2.51	1.97	1.44	1.13
17	0.71	0.73	0.84	0.76	2.80	10.3	3.36	7.31	2.34	1.97	1.44	1.13
18	0.71	0.73	0.84	0.76	2.41	9.69	3.03	6.33	2.34	1.97	1.33	1.13
19	0.71	0.73	0.84	0.82	3.40	7.31	4.31	6.66	2.34	1.97	1.33	1.02
20	0.71	0.73	0.92	0.82	3.23	8.30	3.99	5.68	2.34	2.12	1.33	1.02
21	0.71	0.73	1.01	0.82	2.58	10.9	6.38	5.33	2.50	2.12	1.33	1.02
22	0.73	0.68	1.09	0.90	2.34	16.5	6.05	6.00	2.50	1.83	1.33	1.02
23	0.73	0.68	1.09	0.98	1.80	15.2	5.07	6.02	3.69	1.88	1.33	1.02
24	0.73	0.68	1.09	0.98	2.58	12.9	3.79	3.74	4.20	1.88	1.23	0.93
25	0.73	0.68	1.18	0.98	2.34	10.9	3.79	3.46	3.68	1.70	1.23	0.93
26	0.73	0.72	1.09	1.07	2.09	8.32	4.20	3.46	3.14	1.70	1.23	0.93
27	0.73	0.72	1.09	1.07	2.61	7.69	4.43	3.19	2.91	1.57	1.23	0.93
28	0.73	0.68	1.09	1.25	2.41	6.39	3.97	4.27	2.50	1.57	1.23	0.93
29	0.73	1.18	1.46	1.46	2.09	7.38	6.04	4.24	2.33	1.57	1.23	0.93
30	0.73	1.09	1.87	2.23	2.23	7.06	4.42	3.45	2.33	1.57	1.23	0.93
31	0.73	1.06	2.33	2.33	2.33		4.39	3.19		1.57		0.93

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	19.0	0.78	0.85	1.18	1.57	3.49	19.0	9.25	13.9	4.68	2.35	2.35	1.23
Q media (m ³ /s)	2.79	0.76	0.73	0.89	0.95	1.88	9.23	5.76	5.35	3.05	1.92	1.55	1.06
Q minima (m ³ /s)	0.68	0.71	0.68	0.68	0.76	1.06	2.23	3.63	2.19	2.35	1.57	1.23	0.93
Q media (l/s, km ²)	33.2	9.05	8.93	10.6	11.3	21.4	111.3	68.8	66.1	86.3	22.9	18.5	12.6
Deflusso (mm)	1047	24	23	28	39	60	237	183	177	94	61	48	34
Afflus. meteor. (mm)	904	15	40	9	45	47	191	144	208	60	35	78	32
Coeff. di deflusso	1.16	1.60	0.55	3.11	0.64	1.38	1.50	1.27	0.83	1.57	1.74	0.62	1.06

DURATA DELLE PORTATE	
Giorni	1957
	m ³ /s
10	10.9
91	3.45
182	1.57
274	0.90
355	0.71

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.81	0.30	5.80	0.50	10.3
0.15	1.18	0.35	5.41	0.60	13.6
0.20	1.72	0.40	7.04	0.70	16.3
0.25	2.56	0.45	8.67	0.80	20.1

24. — GADERA A MANTANA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 387 km² (parte permeabile 65%); altitudine max 3151 m s. m.; media 1860 m s. m.; zero idrometrico 822.60 m s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza km 2 circa; inizio osservazioni novembre 1926; inizio misare febbraio 1926, Altezza idrometrica max m 1.93 (1 nov. 1928), minima m 0.25 (5 feb. 1928). Portata max m³/sec 9, minima m³/sec 1.90 (vari feb. 1946).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.64	3.20	2.98	7.08	8.27	8.34	12.9	9.53	8.68	6.72	6.12	6.38
2	3.64	3.20	2.98	7.20	8.27	8.23	12.8	9.33	9.40	6.72	6.32	6.38
3	3.64	3.20	2.98	6.78	8.07	8.34	12.7	9.12	8.98	6.52	6.74	5.26
4	3.64	3.41	2.98	6.36	7.86	9.00	12.5	8.91	8.98	6.72	8.01	5.05
5	3.95	3.20	2.98	6.36	7.86	9.40	12.2	8.91	8.98	6.52	9.06	5.26
6	4.27	3.41	3.20	6.15	8.07	8.77	12.0	8.70	8.77	6.52	9.48	5.05
7	3.89	3.20	3.20	6.15	7.87	8.57	11.8	8.50	8.57	6.32	9.90	4.84
8	6.10	3.20	2.98	5.94	7.87	8.36	12.5	8.29	8.36	6.32	10.1	4.84
9	3.94	3.20	2.98	6.36	8.08	8.78	12.7	8.50	8.57	6.11	10.3	4.84
10	3.94	3.41	2.98	6.36	8.08	8.78	12.3	8.70	8.36	6.54	10.1	5.05
11	3.78	3.41	3.41	6.36	8.08	8.58	11.6	8.98	8.36	6.54	9.69	5.26
12	3.57	3.20	3.83	6.36	8.30	8.50	11.2	9.35	8.16	6.33	9.27	5.05
13	3.57	3.20	4.04	6.15	8.30	8.30	10.6	9.56	8.16	6.33	8.64	8.38
14	3.41	3.20	3.83	6.15	8.30	8.30	10.6	10.2	7.96	6.12	8.43	8.38
15	3.62	3.20	3.83	6.36	8.30	24.4	11.2	10.2	7.96	6.12	8.01	5.26
16	3.62	3.20	4.04	6.36	8.30	25.2	9.73	10.7	7.74	5.70	7.58	5.04
17	3.41	3.20	4.04	6.36	8.30	18.9	8.66	11.1	7.74	5.40	7.58	5.04
18	3.41	3.20	4.04	6.15	8.10	14.3	8.24	11.9	7.74	5.28	7.16	5.04
19	3.20	3.20	4.04	6.15	7.89	12.8	8.07	8.07	7.54	5.28	6.32	4.83
20	3.20	3.20	4.04	6.15	7.68	11.5	10.1	16.8	7.34	5.40	6.10	4.61
21	3.41	3.20	4.47	6.15	7.47	14.9	8.88	13.2	7.34	5.70	5.89	4.61
22	3.20	3.20	5.01	6.36	7.26	15.7	7.83	13.0	7.12	5.91	5.89	4.61
23	3.41	3.20	5.52	6.36	7.90	15.5	7.40	12.1	6.92	5.91	5.89	4.40
24	3.41	3.20	5.73	6.15	7.47	14.5	7.40	11.1	6.71	5.91	5.68	4.19
25	3.41	3.20	5.73	6.36	7.27	15.3	7.40	10.9	6.71	6.12	5.68	4.19
26	3.62	3.20	5.94	7.24	7.27	14.7	7.24	10.3	6.50	5.91	5.68	4.19
27	3.62	3.20	6.36	6.27	7.47	14.3	11.8	9.38	6.71	5.91	5.68	4.19
28	3.62	3.98	6.57	6.27	8.12	14.3	7.63	9.59	6.50	6.12	5.38	4.40
29	3.41		6.57	6.27	8.12	13.4	7.22	9.39	6.50	6.12	5.38	4.40
30	3.41		6.57	6.27	8.34	12.6	9.74	9.81	6.72	6.12	5.38	4.19
31	3.20		6.77		8.46		9.53	9.68		6.12		4.19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1937

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	26.3	4.27	3.41	6.77	8.27	8.55	26.3	13.3	20.4	9.60	6.72	10.3	5.38
Q media (m ³ /s)	7.20	3.59	3.22	4.34	6.65	7.97	13.6	10.3	10.5	7.33	6.11	7.38	4.82
Q minima (m ³ /s)	2.98	3.20	2.98	2.98	5.94	7.26	8.13	7.22	8.39	6.50	5.28	5.38	4.19
Q media (l/s km ²)	18.6	9.28	8.32	11.2	17.2	20.6	35.1	26.6	27.1	20.2	15.8	19.1	12.5
Deflusso (mm)	587	25	20	30	44	55	93	71	73	52	42	50	33
Afflus. meteor. (mm)	893	16	88	25	53	71	196	137	151	54	46	76	50
Coeff. di deflusso	0.66	1.56	0.53	1.20	0.83	0.77	0.47	0.52	0.48	1.53	0.91	0.66	0.66

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-56

		7.1	7.3	13.0	30.3	44.8	34.8	27.2	53.5	40.6	40.5	70.0	11.8
Q max (m ³ /s)	70.0	7.1	7.3	13.0	30.3	44.8	34.8	27.2	53.5	40.6	40.5	70.0	11.8
Q media (m ³ /s)	8.24	4.18	3.79	4.35	8.02	12.2	13.9	12.0	9.28	8.70	7.99	8.40	5.44
Q minima (m ³ /s)	1.90	3.40	1.90	3.55	8.16	3.5	4.9	4.65	4.0	3.9	3.7	3.5	2.70
Q media (l/s km ²)	21.3	10.8	9.79	11.2	20.7	21.5	35.9	31.0	23.5	24.5	20.6	21.7	14.1
Deflusso (mm)	672	29	24	38	54	84	98	83	68	58	55	56	38
Afflus. meteor. (mm)	874	32	38	39	63	84	112	129	111	85	71	72	58
Coeff. di deflusso	0.77	0.91	0.63	0.77	0.86	1.00	0.83	0.64	0.61	0.68	0.77	0.78	1.00

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1937	1926-43 1946-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	15.3	20.8
91	8.58	10.6
182	6.54	6.70
274	4.61	4.42
355	3.20	3.03

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.45	3.20	0.70	8.47	1.00	14.8
0.50	4.25	0.75	9.52	1.10	16.9
0.55	5.31	0.80	10.6	1.20	19.0
0.60	6.36	0.85	11.6	1.30	21.1
0.65	7.41	0.90	12.7	1.40	23.2

25. — RIENZA A VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km² (parte permeabile 55%); aree glaciali 3.5 km²; altitudine max 3499 m s. m.; media 1879 m s. m.; zero idrometrico 740 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure gennaio 1941. Altezza idrometrica max m 3.47 (28 set. 1942; minima m 0.75 (24 feb. 1944). Portata max m³/sec s. minima m³/sec 18.7 (vari gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	17.0	14.3	13.3	25.3	46.0	48.8	98.7	61.6	56.9	41.3	28.3	22.6
2	17.5	14.3	12.9	26.6	45.3	48.8	88.7	59.8	64.0	39.5	27.8	21.5
3	16.5	14.3	12.9	25.9	48.9	58.4	94.3	59.0	87.8	38.3	28.3	23.8
4	16.0	14.7	13.4	24.8	45.3	73.8	99.8	58.1	60.4	26.5	28.3	24.4
5	16.0	15.0	13.8	26.0	42.5	79.1	90.0	56.4	55.4	33.9	27.8	24.4
6	16.0	14.7	14.2	26.7	41.2	78.8	90.0	55.6	53.8	34.7	27.8	23.8
7	16.5	14.7	14.9	27.3	38.0	78.8	90.0	56.4	51.5	38.5	44.2	22.6
8	16.5	14.7	16.0	26.7	35.6	75.7	86.6	60.8	58.9	33.5	44.2	22.6
9	16.1	14.7	17.0	25.4	34.4	85.6	83.1	65.3	52.3	33.5	39.7	22.6
10	16.1	14.3	17.0	24.9	33.2	88.9	81.0	75.7	51.6	32.9	37.8	22.6
11	16.1	13.9	16.5	27.8	32.9	95.5	83.3	64.4	49.3	32.8	39.0	22.6
12	15.8	13.9	16.5	29.6	33.2	168	73.6	68.6	50.9	32.8	37.8	22.6
13	15.5	13.9	17.8	26.0	35.0	188	65.1	75.8	49.3	32.8	34.8	25.0
14	14.3	14.3	18.0	24.4	38.6	178	62.5	97.8	50.2	31.8	33.6	28.0
15	15.5	13.9	19.6	23.9	43.3	159	67.8	87.8	51.7	31.8	31.9	25.6
16	15.0	13.9	20.7	23.3	51.1	154	71.5	95.7	47.9	31.3	30.7	28.7
17	13.9	13.9	23.0	24.5	60.0	144	63.4	94.6	45.8	31.3	30.1	23.2
18	13.5	14.3	23.0	24.5	51.1	139	58.9	75.9	44.5	30.7	29.5	23.1
19	13.9	13.9	24.2	24.5	55.0	126	56.0	128	43.1	30.1	29.5	21.0
20	13.9	13.2	24.7	24.5	59.2	119	103	102	42.4	32.4	29.5	21.5
21	13.9	13.9	26.5	29.1	52.6	129	85.4	88.0	41.8	32.4	29.5	19.4
22	14.3	12.9	27.6	28.5	51.1	146	93.1	84.3	41.8	37.2	29.5	19.4
23	14.7	13.5	25.8	29.1	80.8	155	82.0	77.1	43.8	34.2	28.9	18.9
24	16.1	13.5	28.0	29.7	55.0	145	76.6	71.9	49.6	32.4	27.8	19.8
25	15.0	13.9	26.6	31.4	48.8	139	69.6	67.8	48.1	31.9	26.5	22.1
26	14.7	14.7	25.3	32.6	49.6	127	69.6	68.2	46.0	30.7	26.1	21.0
27	14.3	14.3	25.9	34.4	50.4	114	69.6	64.6	46.0	30.1	26.6	20.4
28	14.3	13.9	27.1	36.8	46.6	113	101	76.1	42.5	30.1	26.6	20.4
29	18.9		27.7	38.7	44.5	115	78.8	69.3	40.1	29.5	26.6	20.4
30	14.3		28.3	41.2	43.3	101	68.7	63.9	39.5	28.9	26.1	18.9
31	14.3		25.8		45.2		64.1	59.3		28.5		18.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1947

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	189	17.5	15.0	26.9	41.2	60.9	109	103	126	67.5	41.3	44.2	29.6
Q media (m ³ /s)	44.1	15.3	14.1	20.8	28.1	45.7	115	79.6	73.6	49.3	35.1	31.1	22.1
Q minima (m ³ /s)	12.9	13.5	12.9	12.9	23.3	32.0	48.8	58.0	55.6	39.5	28.3	26.1	18.4
Afflu. meteor. (mm)	872	17	51	23	55	61	183	129	157	53	40	68	36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1943-56

Q max (m ³ /s)	188	25.4	19.5	44.4	62.2	144	188	166	139	112	88.6	68.8	47.1
Q media (m ³ /s)	46.6	19.0	16.9	19.6	28.9	62.2	104	95.6	68.4	53.7	40.5	29.5	21.3
Q minima (m ³ /s)	14.3	15.3	14.3	14.4	16.6	22.3	35.2	52.5	42.3	34.3	29.9	21.1	14.3
Afflu. meteor. (mm)	848	31	34	20	53	33	133	137	113	91	76	21	48

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957	1953-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	189	132
91	58.1	65.0
102	32.3	34.0
274	22.6	20.4
865	13.9	15.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.85	12.9	1.30	37.0	1.80	77.9
0.90	14.7	1.40	43.7	1.90	82.9
1.00	19.3	1.50	51.0	2.00	99.9
1.10	24.4	1.60	59.1	2.30	122
1.20	30.4	1.70	67.9	2.40	144

N.B. — Non viene calcolato il contributo unitario a causa della deviazione ad uso idroelettrico di parte del defluente del rio Fumadze che confluisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942-43 e 1947-53 a defluente naturale.

26. — TISANA A CASTELROTTO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 8,3 km² (parte permeabile 62%); altitudine 2119 m s. m.; media 1126 m s. m.; zero idrometrico 850 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 3 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure ottobre 1954. Altezza idrometrica max = 0,45 (17 gio. 1956), minima = 0,00 (24 feb. 1956). Portata max l/sec =, minima l/sec 10 (vari 1955-56).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in (l/s)

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	14	14	14	30	14	29	244	46	66	48	39	29
2	14	14	14	46	14	29	210	46	143	29	39	14
3	29	29	29	30	48	29	175	46	66	29	29	14
4	29	14	14	30	29	65	87	29	65	29	46	14
5	14	29	29	30	14	46	46	29	46	29	46	14
6	14	48	29	30	14	29	29	29	46	29	46	14
7	14	29	65	30	14	29	14	29	46	29	87	14
8	14	29	65	14	14	46	14	46	46	29	65	14
9	14	14	87	14	14	87	14	65	46	29	87	14
10	14	14	87	14	14	65	29	87	29	29	65	14
11	14	14	46	65	14	46	29	46	29	29	87	14
12	14	14	46	87	14	114	29	65	29	29	65	14
13	14	29	29	65	14	114	14	111	29	29	65	48
14	14	29	29	29	29	65	29	244	65	29	65	48
15	14	29	29	29	29	114	29	175	65	29	65	48
16	14	48	29	29	14	210	29	210	46	29	65	29
17	14	29	29	29	14	244	29	143	46	29	65	14
18	14	29	29	29	14	210	29	143	29	29	65	14
19	14	29	14	29	29	175	46	488	29	29	65	14
20	14	29	14	29	14	114	65	210	29	48	46	14
21	14	29	14	29	14	87	175	143	29	48	46	14
22	14	29	14	29	14	87	114	87	29	48	46	14
23	14	29	14	29	14	87	65	65	29	48	46	14
24	14	29	14	29	14	175	46	87	29	29	46	14
25	14	29	14	14	14	210	46	87	29	29	29	14
26	14	29	30	14	29	244	46	111	46	29	29	14
27	14	29	30	14	29	210	46	87	46	29	29	14
28	14	14	30	14	29	175	65	143	29	29	29	14
29	14		30	14	14	143	46	65	29	29	29	14
30	14		30	14	14	114	46	111	29	29	29	14
31	14		30		14		46	65		29		14

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (l/s) . . .	493	29	46	87	87	46	244	244	493	143	46	87	46
Q media (l/s) . .	46	16	26	32	30	18	113	63	188	44	32	51	18
Q minima (l/s) . .	14	14	14	14	14	14	29	29	29	29	29	29	14
Q media (l/s km ²)	5.54	1.81	3.15	3.86	3.61	2.17	13.6	7.47	13.0	5.30	3.86	6.14	2.17
Deflusso (mm) . .	1747	48	75	104	93	59	362	201	347	197	104	158	59
Atf. meteorico (mm)	750	2	43	15	48	35	150	129	160	38	47	56	36
Coeff. di deflusso .	2.33	16.00	1.74	6.93	1.94	1.69	2.41	1.56	2.17	3.61	2.21	2.82	1.27

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1957 (l/s)
10	210
91	46
182	29
274	14
355	14

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica cm	Portata (l/s)	Altezza idrometrica cm	Portata (l/s)	Altezza idrometrica cm	Portata (l/s)
0	2	5	87	10	244
1	14	6	114	11	260
2	29	7	143	12	286
3	46	8	175	13	457
4	65	9	210	14	629

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in l/sec.

37. — RIO FREDDO A SIUSI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 31.0 km² (parte permeabile 30%); altitudine max 2653; sesto idrometrico 1050 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 4 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure novembre 1950. Altezza idrometrica max m 0.60 (26 set. 1956), minima m 0.00 (7 mar. 1956). Portata max m³/sec 2.40 (gen. feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.06	0.06	0.06	0.19	2.35	0.83	»	»	»	»	»	»
2	0.06	0.06	0.06	0.19	2.35	0.83	»	»	»	»	»	»
3	0.06	0.06	0.06	0.19	2.05	0.83	»	»	»	»	»	»
4	0.06	0.06	0.06	0.19	1.40	2.50	»	»	»	»	»	»
5	0.06	0.06	0.06	0.19	1.60	2.50	»	»	»	»	»	»
6	0.06	0.06	0.06	0.32	1.45	2.65	»	»	»	»	»	»
7	0.06	0.06	0.06	0.22	1.14	2.10	»	»	»	»	»	»
8	0.06	0.06	0.06	0.39	0.23	3.55	»	»	»	»	»	»
9	0.05	0.06	0.06	0.33	0.58	4.00	»	»	»	»	»	»
10	0.05	0.06	0.06	0.39	0.70	4.45	»	»	»	»	»	»
11	0.05	0.06	0.06	0.58	0.70	4.45	»	»	»	»	»	»
12	0.05	0.06	0.06	0.58	1.29	4.00	»	»	»	»	»	»
13	0.05	0.06	0.06	0.47	1.75	3.70	»	»	»	»	»	»
14	0.05	0.06	0.06	0.53	2.05	2.95	»	»	»	»	»	»
15	0.05	0.06	0.06	0.29	2.05	2.80	»	»	»	»	»	»
16	0.05	0.06	0.06	0.25	2.35	3.30	»	»	»	»	»	»
17	0.06	0.06	0.06	0.25	2.05	3.15	»	»	»	»	»	»
18	0.06	0.06	0.06	0.29	2.05	2.70	»	»	»	»	»	»
19	0.06	0.06	0.09	0.33	2.05	2.35	»	»	»	»	»	»
20	0.06	0.06	0.09	0.47	2.05	2.15	»	»	»	»	»	»
21	0.06	0.06	0.09	0.38	1.75	3.60	»	»	»	»	»	»
22	0.06	0.06	0.09	0.70	1.29	4.05	»	»	»	»	»	»
23	0.06	0.06	0.09	0.53	0.90	3.75	»	»	»	»	»	»
24	0.06	0.06	0.11	0.83	0.70	3.60	»	»	»	»	»	»
25	0.06	0.06	0.11	0.96	0.80	3.30	»	»	»	»	»	»
26	0.06	0.06	0.13	1.14	0.98	3.00	»	»	»	»	»	»
27	0.06	0.06	0.15	1.45	0.98	2.85	»	»	»	»	»	»
28	0.06	0.06	0.15	1.75	0.80	2.85	»	»	»	»	»	»
29	0.06	0.06	0.10	2.00	0.70	2.85	»	»	»	»	»	»
30	0.06	0.06	0.10	2.00	0.55	2.85	»	»	»	»	»	»
31	0.06	0.06	0.10	2.00	0.47	»	»	»	»	»	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957													
	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	»	0.06	0.06	0.19	2.05	2.95	4.60	»	»	»	»	»	»
Q media (m ³ /s)	»	0.07	0.06	0.09	0.63	1.43	3.03	»	»	»	»	»	»
Q minima (m ³ /s)	»	0.05	0.06	0.06	0.19	0.47	0.23	»	»	»	»	»	»
Q media (l/s. km ²)	»	3.33	2.86	4.39	30.0	68.1	14.4	»	»	»	»	»	»
Deflusso (mm)	»	9	7	11	78	182	27.3	»	»	»	»	»	»
Afflu. meteor. (mm)	905	4	38	13	69	93	221	132	203	41	23	55	34
Coef. di deflusso	»	2.35	0.18	0.05	1.32	1.96	1.69	»	»	»	»	»	»

DURATA DELLE PORTATE	
Giorni	1957 m ³ /s
10	»
91	»
182	»
274	»
355	»

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.80	0.02	0.68	0.19	0.35	2.40
0.92	0.08	0.10	0.29	0.30	3.15
0.04	0.05	0.15	0.88	0.35	3.90
0.06	0.11	0.20	1.65	0.40	4.65

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla saggia in sinistra.

28. — BRIA A MASO LAMPL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 46 km² (parte permeabile 82%); altitudine max 3004 m s. m.; zero idrometrico 760 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 6 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max m 0.72 (26 set. 1956), minima m 0.08 (11 mar. 1956), Portata max m³/sec 4, minima m³/sec 0.36 (gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.49	0.52	0.48	0.69	0.78	1.20	1.65	2.26	1.86	1.88	1.15	0.67
2	0.49	0.52	0.48	0.69	0.86	1.12	1.42	2.16	2.07	1.36	1.15	0.67
3	0.49	0.52	0.54	0.69	1.87	1.12	2.76	2.05	2.07	1.36	1.05	0.67
4	0.49	0.52	0.54	0.69	1.26	2.34	2.76	1.00	1.96	1.24	0.96	0.67
5	0.49	0.52	0.54	0.69	1.17	2.44	2.76	1.00	1.86	1.24	0.96	0.67
6	0.49	0.52	0.54	0.69	1.09	1.91	2.50	1.00	1.86	1.26	1.15	0.67
7	0.49	0.52	0.54	0.69	1.09	1.70	2.50	1.00	1.86	1.26	1.79	0.74
8	0.49	0.52	0.54	0.68	1.01	1.50	2.50	1.00	1.75	1.26	1.58	0.74
9	0.49	0.52	0.55	0.63	0.94	1.82	2.50	1.84	1.86	1.28	1.37	0.74
10	0.49	0.52	0.55	0.63	0.87	2.08	2.26	1.58	1.54	1.24	1.47	0.74
11	0.50	0.52	0.55	0.77	0.87	2.35	2.77	1.81	1.75	1.34	1.67	0.74
12	0.50	0.52	0.55	0.81	0.80	2.62	2.14	2.06	1.65	1.14	1.47	0.82
13	0.50	0.50	0.55	0.77	0.94	2.72	1.72	1.74	1.65	1.14	1.37	0.82
14	0.50	0.50	0.56	0.71	0.94	2.77	1.72	2.37	1.55	1.14	1.26	0.74
15	0.50	0.50	0.55	0.71	1.02	2.24	1.83	2.16	1.55	1.14	1.16	0.66
16	0.50	0.50	0.61	0.71	1.10	2.24	1.93	1.85	1.55	1.14	1.16	0.66
17	0.50	0.50	0.61	0.71	1.02	2.19	1.72	1.74	1.55	1.14	1.06	0.66
18	0.50	0.50	0.61	0.71	1.02	2.51	1.61	2.37	1.55	1.04	1.06	0.66
19	0.50	0.50	0.61	0.71	1.11	2.88	2.25	2.84	1.55	1.04	0.97	0.66
20	0.50	0.50	0.61	0.71	0.96	2.76	2.20	3.00	1.55	1.04	0.90	0.66
21	0.50	0.50	0.61	0.71	0.88	2.91	2.82	2.58	1.55	1.15	0.90	0.64
22	0.50	0.50	0.61	0.71	0.95	4.41	2.81	2.87	1.55	1.15	0.90	0.64
23	0.50	0.50	0.61	0.78	0.81	4.18	3.09	2.87	1.55	1.15	0.90	0.64
24	0.45	0.45	0.61	0.78	0.81	0.65	2.78	2.27	1.44	1.15	0.88	0.64
25	0.45	0.45	0.48	0.85	0.88	3.21	2.57	2.06	1.44	1.15	0.90	0.64
26	0.45	0.45	0.88	0.86	1.03	3.19	2.36	1.96	1.44	1.15	0.82	0.64
27	0.45	0.45	0.88	0.78	1.20	3.07	2.26	1.86	1.55	1.15	0.82	0.64
28	0.45	0.45	0.88	0.78	1.20	3.07	2.78	1.86	1.44	1.15	0.82	0.70
29	0.45		0.88	0.78	1.29	2.84	2.47	2.07	1.44	1.15	0.82	0.62
30	0.45		0.88	0.78	1.12	2.19	2.36	2.17	1.44	1.15	0.74	0.62
31	0.45		0.88		1.20		2.26	2.07		1.15		0.62

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	4.51	0.50	0.52	0.69	0.91	1.57	4.51	2.62	3.64	2.07	1.25	1.79	0.83
Q media (m ³ /s)	1.25	0.48	0.52	0.59	0.73	1.03	2.48	2.40	1.96	1.64	1.19	1.11	0.68
Q minima (m ³ /s)	0.45	0.45	0.48	0.48	0.63	0.78	1.12	1.42	1.00	1.44	1.04	0.74	0.62
Q media (l/s, km ²)	27.2	10.4	11.9	12.6	15.9	22.4	50.3	52.2	42.6	35.7	25.9	24.1	14.8
Deflusso (mm)	858	28	27	24	41	60	151	140	114	92	69	62	40
Afflu. meteor. (mm)	940	11	19	22	73	126	237	143	111	52	36	65	45
Coeff. di deflusso	0.91	2.55	1.48	1.55	0.56	0.48	0.64	0.98	1.03	1.77	1.92	0.95	0.89

DURATA DELLE PORTATE

Giorri	1957
	m ³ /s
10	3.31
91	1.68
182	1.00
274	0.54
365	0.48

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.45	0.25	1.68	0.40	5.26
0.15	9.76	0.30	2.31	0.45	2.79
0.20	1.16	0.35	2.73	0.50	4.31

29. — RIO DEL LAGO A NOVA LEVANTE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6,3 km² (pav. permeabile 90%); altitudine max 2846 m s. m.; area idrometrica 1350 m s. m.; distanza dalla confluenza nel l'aga km 5 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max m 0.27 (24 gen. 1957), minima m 0.04 (mar. 1957). Portata max l/sec 2, minima l/sec 45 (vari mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in l/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	62	62	62	62	94	288	724	847	390	211	189	234
2	62	62	62	62	94	288	677	512	390	211	189	234
3	62	62	62	62	94	288	633	470	390	211	169	234
4	62	62	62	62	123	288	587	470	390	211	169	234
5	62	62	62	62	123	318	587	470	352	211	189	211
6	62	62	62	62	123	318	587	470	352	211	169	211
7	62	62	62	62	123	318	547	470	318	211	189	211
8	62	62	62	62	143	352	547	470	318	211	211	211
9	62	62	45	62	143	390	547	432	318	189	211	189
10	62	62	45	62	166	432	547	432	318	189	211	189
11	62	62	45	62	166	470	512	390	318	189	234	189
12	62	62	45	62	166	470	547	390	318	189	260	189
13	62	62	45	62	143	512	512	390	318	189	260	189
14	62	62	45	62	166	547	512	390	318	189	288	189
15	62	62	45	62	143	587	512	390	318	189	288	189
16	62	62	45	62	143	633	547	352	288	189	288	189
17	62	62	45	62	143	677	547	352	288	189	318	189
18	62	62	45	62	143	724	547	352	260	189	318	189
19	62	62	45	62	143	773	512	352	260	189	318	189
20	62	62	45	62	143	823	512	352	260	189	318	189
21	62	62	45	62	143	823	512	352	260	189	318	189
22	62	62	45	62	143	823	512	352	260	189	318	189
23	62	62	62	62	166	823	547	352	234	189	288	189
24	62	62	62	62	192	773	512	390	234	189	260	189
25	62	62	62	62	192	773	512	390	211	189	260	169
26	62	62	62	62	234	773	547	390	211	189	260	169
27	62	62	62	62	234	773	547	390	211	189	260	169
28	62	62	62	62	234	773	547	390	211	189	234	169
29	62	62	62	62	234	773	547	390	211	189	234	169
30	62	62	62	62	234	773	547	390	211	189	234	169
31	62	62	62	62	234	773	547	390	211	189	234	169

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (l/s)	823	62	62	62	94	255	823	724	547	390	211	318	234
Q media (l/s)	239	62	62	54	65	163	574	552	407	389	195	247	193
Q minima (l/s)	45	62	62	45	62	94	288	512	352	211	189	169	169
Q media (l/s km ²)	37.9	9.84	9.84	8.57	10.8	25.9	91.1	87.6	64.6	45.9	31.0	59.3	30.6
Deflusso (mm)	1196	26	24	23	26	69	236	235	172	119	83	101	33
Afflus. meteor. (mm)	1250	41	39	25	76	165	234	252	186	51	43	104	44
Coeff. di deflusso	0.96	0.78	0.63	0.93	0.34	0.42	1.01	0.98	0.92	2.33	1.98	0.97	1.86

DURATA DELLE PORTATE

Classi	1957
	l/s
10	724
91	352
182	189
274	62
355	45

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica cm	Portata l/s	Altezza idrometrica cm	Portata l/s	Altezza idrometrica cm	Portata l/s
4	45	12	258	20	547
6	94	14	318	22	633
8	143	16	390	24	724
10	200	18	467	26	823

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in l/sec.

30. — RIO LATEMAR A NOVA LEVANTE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 4,2 km² (parte permeabile 80%); altitudine max 2616 m s. m.; media 1667 m s. m.; zero idrometrico 1400 m s. m.; distanza dalla confluenza col rio Nova km 0.7 circa; inizio osservazioni aprile 1955; inizio misura maggio 1955. Altezza idrometrica max m 0.15 (vari giorni), minima m 0.03 (vari giorni). Portata max l/sec 2, minima l/sec 13 (vari giorni, 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in l/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	21	15	21	95	71	138	48	178	178	77	79	47
2	21	15	21	75	90	138	43	204	178	77	104	47
3	21	15	21	75	90	138	59	204	152	77	104	47
4	21	15	21	75	70	109	89	231	152	77	130	47
5	21	15	21	75	70	109	78	231	152	77	130	46
6	21	15	21	95	70	109	78	267	152	77	158	35
7	21	15	30	95	70	85	78	267	124	77	158	35
8	21	15	30	74	53	85	102	267	124	77	158	35
9	21	15	30	74	58	108	127	267	124	77	188	35
10	21	15	45	74	58	108	127	267	124	58	188	35
11	21	15	45	94	53	108	127	231	124	58	158	35
12	21	15	45	94	53	108	127	231	123	58	158	35
13	21	15	45	117	53	108	127	231	123	58	188	35
14	21	15	45	117	53	83	100	231	123	58	190	35
15	13	10	45	117	68	83	100	231	123	58	190	35
16	13	10	45	92	68	83	100	204	123	58	105	35
17	13	10	45	73	68	107	154	204	123	78	105	35
18	13	10	75	73	68	107	154	204	100	78	81	35
19	13	10	75	56	68	132	125	204	100	102	81	35
20	13	10	75	56	68	132	125	232	100	102	81	35
21	13	10	75	56	87	106	125	232	100	102	61	35
22	13	10	75	92	87	106	99	232	100	100	61	35
23	13	10	97	92	87	81	125	232	100	128	61	35
24	13	10	97	92	87	81	152	205	100	128	61	35
25	13	10	97	71	87	81	179	205	76	103	61	35
26	13	10	97	71	87	61	205	205	76	103	61	35
27	13	10	120	71	110	61	232	205	76	103	45	35
28	13	10	120	71	110	61	232	178	100	103	45	35
29	13		120	71	138	44	205	178	100	79	45	35
30	13		120	71	138	32	178	178	126	79	45	35
31	13		120		138		178	178		79		35

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (l/s) . . .	257	21	19	120	117	136	136	232	257	178	139	105	47
Q media (l/s) . .	87	17	17	63	82	79	96	137	216	119	84	103	37
Q minima (l/s) . .	13	13	15	21	56	53	32	43	178	76	58	45	33
Q media (l/s km ²)	20.7	4.05	4.05	15.0	19.5	18.8	22.9	30.2	51.9	28.3	20.0	24.5	3.81
Deflusso (mm) . .	658	11	10	40	52	51	60	80	139	73	53	65	24
Aff. meteorico (mm)	990	32	23	20	60	181	185	208	147	41	34	82	35
Coeff. di deflusso .	0.66	0.34	0.43	2.00	0.87	0.39	0.32	0.40	0.95	1.78	1.56	0.79	0.69

DURATA DELLE PORTATE *

Giorni	1957 (l/s)
10	232
91	123
182	77
274	35
353	13

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica cm	Portata l/s	Altezza idrometrica cm	Portata l/s	Altezza idrometrica cm	Portata l/s
3	15	9	107	15	269
5	35	11	161	17	323
7	63	13	215	19	378

N.B. — In considerazione dei loro valori sigui, le portate sono espresse in l/sec.

31. — EGA A PONTE NOVA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 115 km² (parte permeabile 57%); altitudine max 2846 m. s. m.; rete idrometrica 870 m. s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 1950. Altezza idrometrica max m 1.18 (9 nov. 1951), minima m 0.17 (19 gen. 1955). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.18 (vari feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.39	0.30	0.30	1.05	3.19	3.92	3.92	3.01	3.02	1.78	1.19	0.95
2	0.41	0.30	0.36	1.08	4.10	3.37	3.37	2.46	2.48	1.58	1.19	1.09
3	0.41	0.30	0.30	1.05	7.44	3.19	3.01	2.42	2.30	1.48	1.26	1.16
4	0.41	0.30	0.30	1.05	5.74	7.73	2.84	2.30	2.02	1.34	1.19	1.16
5	0.41	0.30	0.30	1.14	4.46	6.64	2.66	2.15	1.90	1.25	1.19	1.09
6	0.41	0.30	0.30	1.14	8.75	5.74	2.48	2.66	1.78	1.17	1.48	1.09
7	0.41	0.34	0.43	1.23	3.01	5.20	2.80	2.42	1.78	1.17	0.83	1.03
8	0.35	0.34	0.56	1.34	2.48	4.46	1.98	3.84	1.66	1.17	4.71	1.03
9	0.35	0.18	0.50	1.14	2.18	5.56	3.37	3.32	1.56	1.17	3.81	1.03
10	0.35	0.18	0.50	1.14	1.98	4.83	3.01	2.32	1.66	1.17	4.39	1.03
11	0.35	0.18	0.56	1.58	1.84	5.38	8.10	2.17	1.66	1.08	4.39	1.03
12	0.35	0.34	0.56	1.98	1.84	7.73	5.01	2.80	1.55	1.04	3.67	1.11
13	0.35	0.18	0.43	1.58	1.98	6.99	4.10	2.47	1.55	1.00	2.97	1.00
14	0.39	0.34	0.69	1.34	1.98	5.74	3.73	3.49	1.77	1.00	2.64	1.43
15	0.35	0.34	0.83	1.23	2.18	6.64	4.10	3.13	1.65	1.00	2.17	1.36
16	0.39	0.18	0.30	1.34	2.48	3.94	4.10	2.63	1.54	1.00	1.93	1.18
17	0.34	0.18	0.97	1.46	3.48	7.73	3.55	2.46	1.54	1.00	1.81	1.11
18	0.34	0.34	1.05	1.58	2.18	8.10	3.19	4.18	1.54	0.93	1.69	1.04
19	0.34	0.30	1.05	1.58	2.18	7.17	5.01	7.80	1.43	0.93	1.69	1.04
20	0.34	0.34	1.14	1.58	2.13	6.29	3.39	4.88	1.43	1.08	1.58	0.89
21	0.34	0.30	1.34	2.48	2.13	6.11	0.22	4.01	1.35	1.04	1.49	0.89
22	0.34	0.34	1.34	2.13	1.98	7.91	7.36	3.48	1.35	1.43	1.40	0.89
23	0.34	0.34	1.46	1.34	1.98	5.94	5.94	4.02	1.35	1.53	1.40	0.89
24	0.30	0.34	1.71	1.71	1.98	5.74	5.30	3.48	1.35	1.48	1.40	0.89
25	0.36	0.30	1.46	1.34	2.30	6.20	4.46	2.96	1.26	1.35	1.32	0.89
26	0.30	0.30	1.71	1.98	3.37	4.88	4.18	2.63	1.54	1.35	1.32	0.81
27	0.34	0.30	1.71	1.98	3.55	4.46	3.92	2.63	1.44	1.36	1.32	0.81
28	0.30	0.30	1.58	1.98	3.73	4.10	3.94	2.46	1.35	1.35	1.34	0.81
29	0.30		1.46	1.34	3.73	3.73	3.92	2.46	1.17	1.26	1.26	0.81
30	0.30		1.34	1.34	3.37	4.10	3.92	2.46	1.17	1.26	1.15	0.81
31	0.30		1.35		3.73		3.19	2.30		1.26		0.81

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	9.22	0.41	0.36	1.71	2.46	7.54	8.10	9.22	7.90	2.45	1.76	5.92	1.98
Q media (m ³ /s)	2.10	0.52	0.26	0.92	1.54	2.96	5.68	4.36	3.10	1.60	1.24	2.22	1.04
Q minima (m ³ /s)	0.18	0.34	0.18	0.30	1.05	1.84	3.19	1.98	2.15	1.17	0.93	1.15	0.81
Q media (l/s km ²)	18.8	2.78	2.26	8.00	13.4	25.7	49.4	37.9	27.0	18.9	10.8	19.3	9.04
Daffuso (mm)	577	7	5	21	35	69	127	101	71	38	39	50	24
Affina meteor. (mm)	1000	26	30	22	70	127	192	195	142	88	48	74	36
Coeff. di affina.	0.58	0.27	0.17	0.95	0.50	0.54	0.66	0.52	0.50	1.00	0.60	0.68	0.67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-56

		1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
Q max (m ³ /s)	10.9	1.07	0.80	3.64	3.39	7.22	10.9	8.87	9.19	7.91	10.8	5.92	9.78			
Q media (m ³ /s)	1.89	0.67	0.52	0.85	1.87	3.17	4.18	3.01	2.16	1.95	0.75	1.52	1.00			
Q minima (m ³ /s)	0.21	0.27	0.21	0.22	0.39	1.19	1.41	1.62	0.86	0.50	0.69	0.59	0.39			
Q media (l/s km ²)	16.4	5.83	4.52	7.39	16.3	27.6	36.3	26.2	16.8	17.0	15.2	13.2	8.70			
Daffuso (mm)	517	15	11	20	42	74	93	70	50	44	41	34	28			
Affina meteor. (mm)	785	15	26	16	67	85	127	121	108	90	90	25	30			
Coeff. di affina.	0.66	1.00	0.42	1.25	0.63	0.87	0.78	0.58	0.49	0.49	0.46	1.36	1.15			

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957	1958-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	7.54	6.49
91	2.80	2.40
182	1.53	1.34
274	1.00	0.76
355	0.24	0.34

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
dal 1-I al 7-VIII		0.60	5.38	0.30	1.05
0.20	0.18	0.80	9.04	0.35	1.47
0.25	0.50	dall' 8-VIII al 31-XII		0.40	2.04
0.30	0.83	0.20	0.42	0.60	5.42
0.40	1.84	0.25	0.71	0.80	9.04

72. — TALVERA A CAMPOLASTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 140 km² (parte permeabile 19%); altitudine max 2781 m s. m.; media 1880 m s. m.; zero idrometrico 1000 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 22 circa; inizio osservazioni ottobre 1949; inizio misure ottobre 1949. Altezza idrometrica max m 1.05 (28 mag. 1950), minima m -0.14 (4 feb. 1956). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.95 (4 feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.36	1.25	1.18	1.88	3.16	3.69	7.66	4.80	5.41	2.77	2.43	2.43
2	1.36	1.25	1.18	1.97	2.88	3.69	7.66	4.23	8.89	2.77	2.43	2.43
3	1.36	1.25	1.18	1.97	2.88	3.69	7.61	4.23	6.38	2.77	2.54	2.43
4	1.36	1.25	1.18	1.88	2.75	7.00	6.36	4.23	6.06	2.77	2.43	2.43
5	1.38	1.25	1.18	1.88	2.75	6.03	6.04	3.96	5.10	2.65	2.43	2.43
6	1.38	1.32	1.18	1.97	2.63	5.70	5.89	3.96	5.10	2.54	2.77	2.34
7	1.38	1.32	1.25	1.97	2.63	6.03	5.08	3.96	4.80	2.54	3.00	2.34
8	1.38	1.32	1.25	1.97	2.52	6.03	4.78	3.96	4.51	2.54	3.00	2.35
9	1.40	1.25	1.33	1.97	2.52	6.35	4.49	3.96	4.23	2.54	3.53	2.25
10	1.40	1.25	1.25	2.05	2.41	6.35	4.22	3.96	3.96	2.43	3.53	2.25
11	1.40	1.25	1.32	1.97	2.41	9.97	4.79	3.72	3.96	2.43	3.53	2.25
12	1.25	1.32	1.32	1.97	2.39	10.6	4.23	3.72	3.96	2.43	3.53	2.25
13	1.25	1.32	1.41	1.97	2.39	10.9	3.71	4.23	3.96	2.43	3.18	2.25
14	1.25	1.32	1.41	1.97	2.41	9.97	3.71	6.70	3.96	2.43	3.04	2.25
15	1.32	1.32	1.50	1.97	2.52	8.93	3.71	6.70	3.72	2.43	3.04	2.25
16	1.32	1.25	1.59	1.88	2.83	8.29	3.71	9.88	3.72	2.43	3.04	2.25
17	1.32	1.35	1.59	1.88	2.51	8.61	3.71	7.68	3.72	2.43	2.90	2.22
18	1.32	1.32	1.59	1.88	2.51	8.61	3.52	7.03	3.72	2.34	2.90	2.22
19	1.32	1.32	1.48	1.88	3.70	7.65	8.08	8.44	3.53	2.34	2.90	2.22
20	1.32	1.25	1.68	1.97	3.94	7.34	8.31	7.68	3.18	3.38	2.77	2.22
21	1.32	1.25	1.68	1.97	3.51	7.65	7.36	7.37	3.18	3.38	2.77	2.22
22	1.32	1.18	1.78	1.97	3.51	14.0	8.31	7.03	3.18	3.18	2.65	2.07
23	1.32	1.25	1.78	1.88	3.51	13.1	7.47	7.03	3.18	2.90	2.65	2.07
24	1.25	1.18	1.78	1.97	3.70	10.9	7.02	7.03	3.04	2.77	2.65	2.07
25	1.25	1.18	1.88	2.05	3.70	11.2	6.37	6.70	3.04	2.65	2.34	2.04
26	1.25	1.25	1.88	2.25	4.20	10.9	6.06	6.06	3.04	2.54	2.54	2.04
27	1.25	1.18	1.88	2.25	4.20	10.6	5.10	7.03	2.90	2.54	2.54	2.04
28	1.25	1.18	1.88	2.25	3.93	9.91	6.70	6.06	2.90	2.54	2.54	2.00
29	1.25		1.88	2.34	3.93	9.26	6.06	5.73	2.90	2.43	2.54	2.00
30	1.25		1.88	2.88	3.93	8.62	6.06	5.10	2.90	2.43	2.43	2.00
31	1.25		1.88		3.69		6.06	5.10		2.43		2.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	14.0	1.40	1.32	1.88	2.65	4.20	14.0	3.95	9.93	8.00	3.36	3.96	2.43
Q media (m ³ /s)	3.43	1.32	1.26	1.53	2.01	3.18	0.39	5.80	5.73	4.04	2.62	2.88	2.21
Q minima (m ³ /s)	1.18	1.25	1.18	1.18	1.33	2.32	3.69	3.52	3.72	2.90	2.54	2.43	2.00
Q media (l/s km ²)	24.4	9.43	9.00	10.9	14.4	22.7	60.0	41.4	40.9	28.9	18.7	20.6	15.8
Deflusso (mm)	769	35	22	29	37	61	155	113	109	75	50	53	42
Afflus. meteor. (mm)	753	27	39	13	11	38	216	117	141	10	20	67	54
Coeff. di deflusso	1.02	0.93	0.56	2.23	3.36	1.61	0.72	0.95	0.77	7.50	2.50	0.79	0.78

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 1955-56

	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Q max (m ³ /s)	18.9	3.32	1.72	2.43	5.82	18.1	17.4	3.68	18.9	8.23	6.76	6.12	3.46
Q media (m ³ /s)	4.02	1.61	1.39	1.48	3.59	4.32	8.59	6.17	5.46	4.63	3.77	3.39	2.24
Q minima (m ³ /s)	0.95	1.19	0.95	1.05	1.23	2.55	2.99	4.60	2.95	2.54	2.59	2.02	1.15
Q media (l/s km ²)	28.7	11.5	9.93	10.6	18.5	43.7	61.4	44.1	39.0	33.1	26.9	24.2	16.0
Deflusso (mm)	905	31	24	28	48	139	158	118	104	86	72	63	43
Afflus. meteor. (mm)	663	14	18	21	65	48	106	128	81	80	70	21	11
Coeff. di deflusso	1.37	2.21	1.33	1.33	0.74	2.71	1.49	0.92	1.22	1.08	1.03	3.00	3.91

DURATA DELLE PORTATE

Giacni	1957	1953-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	9.93	11.4
91	3.96	5.27
102	2.54	3.14
274	1.88	1.77
365	1.18	1.15

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.10	1.04	0.10	2.90	0.30	3.32
-0.05	1.41	0.15	3.72	0.35	10.0
0	1.88	0.20	5.10	0.40	11.6
0.05	2.34	0.25	6.70	0.50	14.7

33. — VALDUHNA A CAMPOLASTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE. Bacino di dominio 96 km² (parte permeabile 16%); altitudine max 2741 m s. m.; media 1940 m s. m.; zero idrometrico 1000 m s. m.; distanza dalla confluenza col Tevere km 0,5 circa; inizio osservazioni settembre 1950; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max m 1,95 (24 mag. 1950), minima m 0,22 (feb. - mar. 1956). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0,38 (9-10 apr. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0,68	0,57	0,54	1,03	2,13	2,46	4,08	2,57	3,75	1,87	1,81	1,17
2	0,78	0,57	0,54	1,10	2,13	2,46	4,08	2,42	4,03	1,87	1,31	1,17
3	0,70	0,57	0,54	1,04	2,13	2,46	4,47	2,42	4,11	1,87	1,89	1,17
4	0,70	0,57	0,54	1,04	2,01	3,43	4,36	2,25	3,43	1,87	1,31	1,17
5	0,65	0,57	0,52	1,04	1,92	3,25	3,98	2,25	3,83	1,87	1,31	1,17
6	0,65	0,57	0,52	1,04	1,92	3,09	3,89	2,25	3,75	1,67	1,47	1,10
7	0,65	0,57	0,56	1,04	1,82	3,25	3,53	2,25	3,57	1,67	2,39	1,10
8	0,65	0,57	0,56	1,04	1,82	3,44	3,53	2,25	3,39	1,67	2,39	1,10
9	0,65	0,57	0,56	1,04	1,72	3,62	3,54	2,25	3,39	1,67	1,87	1,10
10	0,65	0,57	0,56	1,12	1,68	3,80	3,16	2,25	3,31	1,47	1,99	1,08
11	0,59	0,58	0,62	1,12	1,55	4,34	3,51	2,11	3,31	1,47	1,99	1,03
12	0,59	0,58	0,62	1,06	1,55	4,55	3,16	2,11	3,21	1,47	1,77	1,03
13	0,59	0,58	0,62	1,06	1,63	5,41	2,98	2,25	3,03	1,47	1,67	1,03
14	0,65	0,58	0,62	1,06	1,63	5,41	2,88	2,70	3,03	1,47	1,57	1,03
15	0,65	0,58	0,66	1,06	1,84	5,17	2,88	2,70	2,87	1,47	1,57	1,03
16	0,65	0,58	0,72	1,06	2,04	4,76	2,80	2,70	2,70	1,47	1,47	1,03
17	0,71	0,58	0,72	1,00	2,42	5,40	2,64	3,83	2,70	1,47	1,47	1,03
18	0,71	0,58	0,72	1,00	2,29	5,40	2,64	3,75	2,70	1,39	1,47	1,03
19	0,66	0,54	0,78	1,07	2,43	6,16	2,79	4,31	2,54	1,39	1,47	1,03
20	0,66	0,54	0,78	1,15	2,57	4,74	3,83	4,11	2,59	1,77	1,39	1,03
21	0,66	0,54	0,84	1,15	2,43	5,38	3,29	3,83	2,59	1,77	1,39	1,03
22	0,66	0,54	0,84	1,15	2,29	5,79	3,65	3,75	2,25	1,77	1,39	1,03
23	0,66	0,54	0,98	1,15	2,44	5,79	3,44	3,75	2,25	1,57	1,39	1,03
24	0,61	0,54	1,03	1,15	2,44	5,79	3,44	3,75	2,11	1,39	1,31	1,03
25	0,61	0,54	0,96	1,22	2,44	5,79	3,27	3,75	2,11	1,39	1,31	1,03
26	0,61	0,54	0,96	1,30	2,74	6,22	3,27	3,75	2,11	1,39	1,24	1,03
27	0,61	0,54	0,96	1,37	2,74	6,00	3,08	3,75	1,99	1,39	1,24	1,03
28	0,61	0,54	1,03	1,52	2,74	5,77	3,62	3,75	1,87	1,39	1,24	1,03
29	0,61		1,03	1,70	2,74	5,55	3,26	3,75	1,67	1,31	1,24	1,03
30	0,57		1,03	1,81	2,74	5,34	3,36	3,57	1,87	1,31	1,24	1,03
31	0,57		1,03		2,60		3,07	3,57		1,31		1,03

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	6,23	0,75	0,58	1,03	1,91	2,74	6,23	4,69	5,17	4,63	1,87	2,54	1,17
Q media (m ³ /s)	1,96	0,64	0,56	0,74	1,16	2,18	4,63	3,49	3,13	3,89	1,54	1,52	1,04
Q minima (m ³ /s)	0,52	0,57	0,54	0,52	1,00	1,55	2,46	2,64	2,11	1,37	1,31	1,24	1,02
Q media (l/s km ²)	20,4	6,67	5,83	7,71	12,1	22,7	48,2	35,7	32,6	3,01	16,3	15,3	11,0
Deflusso (mm)	643	12	14	21	31	61	125	95	87	78	43	41	29
Afflus. meteor. (mm)	764	30	41	18	25	38	186	106	139	81	29	65	47
Coeff. di deflusso	0,85	0,60	0,34	1,17	1,24	1,61	0,67	0,90	0,63	2,52	1,48	0,63	0,62

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-53 e 1955-56													
		1950-53	1955-56										
Q max (m ³ /s)	17,0	1,85	1,19	1,64	5,73	17,0	16,0	8,7	7,0	8,99	11,8	7,71	2,43
Q media (m ³ /s)	2,84	0,96	0,82	0,87	1,87	5,80	4,90	3,87	3,53	3,06	2,84	2,51	1,23
Q minima (m ³ /s)	0,38	0,57	0,48	0,41	0,88	0,87	1,65	1,68	1,33	1,54	1,15	0,92	0,68
Q media (l/s km ²)	29,6	10,0	8,54	9,06	19,5	60,4	71,9	40,3	36,2	31,9	29,6	24,1	12,8
Deflusso (mm)	934	27	21	24	59	162	186	108	98	83	79	62	34
Afflus. meteor. (mm)	840	31	45	31	78	55	113	100	91	90	67	70	29
Coeff. di deflusso	1,17	0,87	0,47	0,77	0,64	2,93	1,65	1,08	1,08	0,92	1,18	0,89	1,17

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1957	1950-53 1955-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	5,61	10,2
91	2,74	8,68
182	1,47	1,91
274	1,02	1,12
355	0,54	0,56

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,25	0,51	0,40	1,46	0,65	3,56
0,30	0,77	0,45	1,98	0,68	4,52
0,35	1,09	0,50	2,69	0,70	6,68

34. — VALLARSA A MASO GRONTNER (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 16,5 km² (parte permeabile 25%); altitudine max 2128 m s. m.; zero idrometrico 850 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure novembre 1954. Altezza idrometrica max m 1,08 (30 giu. 1957), minima m 0,03 (gen.-feb. 1957). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0,03 (vari 1954-57).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0,04	0,05	0,05	0,25	0,37	0,27	0,95	0,25	0,20	0,20	0,08	0,08
2	0,05	0,03	0,05	0,25	0,81	0,25	0,53	0,32	0,22	0,14	0,08	0,06
3	0,05	0,03	0,05	0,25	1,88	0,22	0,40	0,28	0,20	0,11	0,09	0,08
4	0,05	0,04	0,05	0,25	1,16	0,77	0,37	0,28	0,18	0,11	0,09	0,08
5	0,05	0,04	0,05	0,27	0,73	0,81	0,32	0,16	0,18	0,09	0,09	0,06
6	0,05	0,05	0,05	0,37	0,53	0,81	0,59	0,14	0,16	0,09	0,95	0,06
7	0,05	0,05	0,05	0,27	0,40	0,53	0,27	0,14	0,16	0,08	1,28	0,06
8	0,05	0,05	0,09	0,25	0,35	0,40	0,25	0,13	0,16	0,08	0,81	0,06
9	0,05	0,05	0,11	0,18	0,30	0,61	0,22	0,14	0,14	0,08	0,53	0,06
10	0,05	0,05	0,11	0,18	0,37	0,49	0,40	0,13	0,13	0,08	1,28	0,06
11	0,05	0,05	0,13	0,43	0,25	0,53	1,21	0,13	0,13	0,08	0,77	0,06
12	0,05	0,05	0,13	0,50	0,23	1,35	0,50	0,16	0,11	0,08	0,50	0,13
13	0,05	0,05	0,13	0,85	0,25	1,12	0,32	0,16	0,11	0,08	0,37	0,14
14	0,04	0,05	0,14	0,30	0,22	0,77	0,27	0,18	0,20	0,08	0,27	0,09
15	0,04	0,05	0,16	0,27	0,22	0,81	0,22	0,16	0,18	0,08	0,30	0,09
16	0,04	0,05	0,39	0,27	0,22	0,95	0,25	0,13	0,13	0,08	0,18	0,09
17	0,04	0,05	0,22	0,30	0,22	1,70	0,20	0,13	0,13	0,08	0,16	0,08
18	0,04	0,05	0,39	0,30	0,30	1,66	0,18	0,26	0,11	0,08	0,16	0,08
19	0,04	0,05	0,25	0,30	0,28	1,03	0,26	1,08	0,11	0,06	0,14	0,08
20	0,04	0,05	0,27	0,35	0,18	0,73	1,30	0,40	0,11	0,09	0,14	0,06
21	0,04	0,05	0,30	0,88	0,18	0,58	1,78	0,30	0,11	0,18	0,13	0,04
22	0,03	0,05	0,32	0,49	0,16	1,48	1,08	0,25	0,11	0,14	0,13	0,04
23	0,03	0,05	0,35	0,35	0,16	0,81	0,57	0,30	0,09	0,16	0,13	0,04
24	0,03	0,05	0,49	0,32	0,16	0,77	0,40	0,27	0,09	0,13	0,11	0,03
25	0,03	0,05	0,30	0,32	0,16	0,95	0,30	0,23	0,09	0,11	0,11	0,06
26	0,03	0,05	0,37	0,35	0,27	0,53	0,25	0,22	0,13	0,09	0,11	0,06
27	0,03	0,05	0,37	0,32	0,40	0,37	0,27	0,22	0,11	0,09	0,09	0,06
28	0,03	0,05	0,35	0,30	0,35	0,30	0,69	0,22	0,09	0,09	0,09	0,05
29	0,03		0,32	0,27	0,32	0,27	0,40	0,18	0,08	0,09	0,09	0,03
30	0,03		0,30	0,27	0,27	1,08	0,37	0,20	0,09	0,09	0,09	0,03
31	0,03		0,35		0,25		0,30	0,22		0,08		0,03

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	1,88	0,05	0,04	0,40	0,53	1,88	1,70	1,75	1,03	0,22	0,20	1,25	0,14
Q media (m ³ /s)	0,24	0,04	0,03	0,20	0,31	0,38	0,76	0,51	0,24	0,13	0,18	0,31	0,07
Q minima (m ³ /s)	0,03	0,03	0,03	0,05	0,16	0,16	0,22	0,18	0,13	0,08	0,06	0,08	0,04
Q media (l/s. km ²)	15,7	2,42	1,93	12,1	18,8	23,0	46,1	30,9	14,5	7,88	6,06	18,8	4,24
Deflusso (mm)	495	6	7	32	49	62	120	83	39	21	16	49	11
Affina. meteor. (mm)	950	43	76	14	66	68	157	188	111	31	48	95	38
Coeff. di deflusso	0,52	0,14	0,09	2,39	0,74	0,98	0,76	0,44	0,35	0,68	0,33	0,52	0,19

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957
	m ³ /s
10	1,16
91	0,30
182	0,16
274	0,08
345	0,03

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,05	0,05	0,25	0,50	0,45	1,35
0,10	0,13	0,30	0,60	0,50	1,57
0,15	0,22	0,35	0,90	0,55	1,79
0,20	0,35	0,40	1,12	0,60	2,02

35. — ADIGE A BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 km² (parte permeabili 54%); aree glaciali 168 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1810 m s. m.; zero idrometrico 226.96 m s. m.; distanza dalla foce km 229 circa; inizio osservazioni anno 1843; inizio misure febbraio 1957. Altezza idrometrica max m 5.00 (13 lug. 1890), minima m -0.80 (18 apr. 1885). Portata max m³/sec 640 (13 giu. 1957), minima m³/sec 18.0 (3 mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	59.3	57.8	42.3	77.3	102	127	292	195	191	129	82.1	71.0
2	59.3	58.8	33.6	88.5	114	116	818	172	186	118	90.2	78.9
3	75.7	43.7	30.0	91.9	116	148	282	146	180	112	90.2	90.2
4	72.5	56.6	63.4	98.5	130	204	282	152	180	114	85.3	83.7
5	72.5	58.8	63.4	86.9	98.4	216	272	156	168	112	88.5	80.5
6	56.6	56.6	61.9	90.2	100	202	259	150	162	100	112	78.9
7	72.5	60.4	61.9	86.9	91.9	191	252	156	152	104	848	78.9
8	72.5	61.8	63.4	78.9	90.2	200	266	188	139	96.8	188	67.9
9	69.8	59.2	56.6	86.9	83.7	218	250	236	141	96.8	160	74.1
10	63.4	43.7	53.8	83.7	83.7	232	254	274	139	104	129	83.7
11	61.9	61.8	69.8	80.5	77.3	264	277	211	135	107	144	80.5
12	56.6	67.8	61.9	104	61.9	450	238	204	135	106	185	100
13	52.8	59.2	63.4	85.3	83.7	488	208	270	144	88.5	124	102
14	47.9	57.8	63.4	77.3	85.3	456	191	259	135	95.1	112	111
15	50.8	60.4	63.4	74.1	100	418	206	318	152	91.9	128	85.3
16	50.8	67.8	64.9	75.7	107	450	208	268	141	85.3	112	75.7
17	48.7	49.8	63.4	75.7	131	441	182	248	185	85.3	91.9	80.5
18	42.3	56.6	77.3	74.1	118	392	175	256	129	83.7	104	80.5
19	41.0	59.2	67.9	72.5	114	353	232	302	122	78.9	107	78.9
20	46.5	67.8	75.7	69.8	141	348	303	298	109	60.4	107	80.5
21	61.9	52.3	83.7	78.9	124	380	313	256	109	126	102	72.5
22	53.8	55.2	83.7	75.7	116	458	322	246	107	114	104	63.4
23	52.3	49.8	78.9	78.9	112	430	266	234	107	104	98.4	69.8
24	61.9	56.0	83.7	75.7	111	493	240	230	185	98.4	80.5	74.1
25	66.4	60.4	88.8	77.3	112	450	213	216	129	95.1	93.5	64.9
26	60.4	59.2	83.7	80.5	130	400	202	224	127	90.2	93.5	59.2
27	48.7	55.2	83.7	85.3	139	338	195	202	127	77.3	90.2	77.3
28	57.8	49.3	80.8	80.5	187	236	208	227	109	109	90.2	71.0
29	60.4		80.8	95.1	135	270	218	204	102	100	91.9	55.3
30	58.8		80.8	98.4	120	228	208	193	107	93.5	86.9	77.3
31	58.8		78.9		126		186	188		96.8		66.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957													
	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	566	93.5	61.9	86.9	104	141	566	383	346	195	129	245	111
Q media (m ³ /s)	133	59.0	55.1	68.5	82.9	109	326	247	225	138	99.1	112	78.9
Q minima (m ³ /s)	30.0	41.0	36.0	30.0	69.8	61.9	116	175	150	102	60.4	80.5	55.2
Altezza meteor. (mm)	780	20	46	21	42	57	160	120	139	39	54	66	36

DURATA DELLE PORTATE	
Giorni	1957
	m ³ /s
10	418
91	168
182	98.4
274	74.1
355	46.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	38.6	1.00	109	2.00	324
0.60	46.5	1.20	146	2.30	369
0.70	60.4	1.40	188	2.40	414
0.80	75.7	1.60	234	2.60	460
0.90	91.9	1.80	279	2.80	504

N.B. — I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente definite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

36. — RIO NERO A FONTANEFREDDE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21 km² (parte permeabile 38%); altitudine max 2316 m s. m.; zero idrometrico 950 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure ottobre 1954. Altezza idrometrica max m 0.96 (21 giu. 1957), minima m 0.05 (6 mar. 1955). Portata max m³/sec », minima m³/sec 0.04 (vari 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.05	0.04	0.04	0.18	0.46	0.69	»	»	»	»	»	»
2	0.05	0.04	0.04	0.18	0.64	0.64	»	»	»	»	»	»
3	0.05	0.04	0.04	0.18	1.18	0.64	»	»	»	»	»	»
4	0.05	0.04	0.04	0.15	0.97	0.97	»	»	»	»	»	»
5	0.05	0.04	0.04	0.15	0.83	0.97	»	»	»	»	»	»
6	0.05	0.05	0.04	0.15	0.74	0.93	»	»	»	»	»	»
7	0.05	0.05	0.04	0.15	0.64	0.83	»	»	»	»	»	»
8	0.05	0.04	0.18	0.15	0.60	0.79	»	»	»	»	»	»
9	0.05	0.04	0.07	0.15	0.55	0.93	»	»	»	»	»	»
10	0.05	0.04	0.07	0.15	0.50	0.79	»	»	»	»	»	»
11	0.05	0.04	0.07	0.23	0.46	0.88	»	»	»	»	»	»
12	0.05	0.04	0.07	0.23	0.41	1.02	»	»	»	»	»	»
13	0.05	0.04	0.07	0.18	0.41	0.93	»	»	»	»	»	»
14	0.05	0.04	0.07	0.18	0.41	0.88	»	»	»	»	»	»
15	0.05	0.04	0.07	0.15	0.46	0.88	»	»	»	»	»	»
16	0.05	0.04	0.09	0.15	0.50	0.97	»	»	»	»	»	»
17	0.05	0.04	0.12	0.15	0.50	1.35	»	»	»	»	»	»
18	0.05	0.04	0.12	0.18	0.46	1.21	»	»	»	»	»	»
19	0.05	0.04	0.12	0.18	0.50	1.02	»	»	»	»	»	»
20	0.05	0.04	0.12	0.23	0.50	0.93	»	»	»	»	»	»
21	0.05	0.04	0.15	0.31	0.55	1.90	»	»	»	»	»	»
22	0.05	0.04	0.15	0.37	0.50	2.14	»	»	»	»	»	»
23	0.05	0.04	0.15	0.37	0.46	2.00	»	»	»	»	»	»
24	0.05	0.04	0.18	0.31	0.46	1.95	»	»	»	»	»	»
25	0.05	0.04	0.18	0.38	0.46	1.86	»	»	»	»	»	»
26	0.04	0.04	0.27	0.38	0.69	1.67	»	»	»	»	»	»
27	0.04	0.04	0.27	0.38	0.74	1.53	»	»	»	»	»	»
28	0.04	0.04	0.23	0.38	0.69	1.39	»	»	»	»	»	»
29	0.04		0.23	0.38	0.64	1.30	»	»	»	»	»	»
30	0.04		0.18	0.38	0.64	1.63	»	»	»	»	»	»
31	0.04		0.18		0.64		»	»				

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . .	»	0.05	0.05	0.37	0.36	1.16	2.14	»	»	»	»	»	»
Q media (m ³ /s) . .	»	0.05	0.04	0.12	0.23	0.59	1.19	»	»	»	»	»	»
Q minima (m ³ /s) .	»	0.04	0.04	0.04	0.15	0.41	0.64	»	»	»	»	»	»
Q media (l/s km ²)	»	2.38	1.90	5.71	11.0	78.1	56.7	»	»	»	»	»	»
Deflusso (mm) . .	»	6	5	15	29	75	147	»	»	»	»	»	»
Afflu. meteor. (mm)	1040	47	23	16	73	69	171	205	122	84	52	104	64
Coeff. di deflusso .	»	0.13	0.06	0.94	0.40	1.09	0.26	»	»	»	»	»	»

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957
	m ³ /s
10	»
91	»
182	»
274	»
355	»

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.04	0.25	0.79	0.45	1.72
0.10	0.12	0.30	1.02	0.50	1.95
0.15	0.31	0.35	1.25	0.55	2.19
0.20	0.55	0.40	1.48	0.60	2.43

37. — AVISIO A SORAGA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di download 286 km² (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.35 km²; altitudine max 3342 m s. m.; media 2070 m s. m.; scro idrometrico 1205 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misura marzo 1953. Altimetria max m 0.58 (7 gin. 1954), minima m -0.02 (viri 1956). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 1.47 (16 gen. 1957).

PORTATE MEDIA GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.70	1.84	1.66	2.63	4.82	7.96	10.9	8.09	7.39	5.17	3.84	3.03
2	1.70	1.84	1.83	2.63	5.18	8.34	10.7	7.71	7.01	4.57	3.81	3.38
3	1.70	1.68	1.74	2.63	6.71	8.72	10.7	6.94	7.40	4.67	3.84	3.39
4	1.78	1.84	1.88	2.63	6.57	11.3	9.73	6.61	6.67	4.57	3.88	3.18
5	1.78	1.79	1.86	2.63	6.06	12.4	9.30	6.60	6.59	4.55	3.65	3.18
6	1.78	1.79	1.86	2.63	6.02	12.8	8.87	6.60	6.37	4.29	3.88	3.18
7	1.72	1.77	1.86	2.63	5.42	12.8	8.87	6.60	6.35	4.29	3.88	3.17
8	1.72	1.77	1.86	2.63	5.09	12.3	8.48	6.60	6.08	4.04	3.83	3.17
9	1.72	1.77	1.86	2.63	5.09	12.3	8.48	6.95	5.69	4.04	3.91	3.15
10	1.69	1.77	1.86	2.61	4.87	12.8	8.48	6.95	5.69	4.08	3.91	3.15
11	1.69	1.77	1.86	2.59	4.53	12.8	12.6	6.59	5.69	4.03	3.58	3.15
12	1.69	1.77	1.88	2.59	4.58	19.1	10.2	5.89	5.37	3.79	3.91	3.17
13	1.71	1.77	1.95	2.47	4.78	28.2	9.81	6.61	5.57	3.79	3.60	3.37
14	1.69	1.77	2.02	2.62	5.36	20.5	8.48	6.96	5.08	3.80	3.39	3.37
15	1.50	1.77	2.15	2.48	5.37	20.5	8.48	8.98	5.08	3.80	4.97	3.15
16	1.47	1.83	2.15	2.48	6.27	20.5	8.48	8.14	5.08	3.80	4.97	2.95
17	1.83	1.78	2.43	2.48	6.27	20.5	8.10	8.12	6.08	3.57	4.67	2.95
18	1.83	1.78	2.33	2.64	6.60	20.5	8.10	7.85	5.08	3.57	4.67	2.95
19	1.83	1.83	2.48	2.64	6.95	20.5	8.10	10.6	5.08	3.57	4.37	2.93
20	1.70	1.82	2.48	2.64	7.20	20.5	10.0	17.0	5.08	3.80	4.37	2.90
21	1.84	1.82	2.64	3.19	7.28	20.5	12.6	15.6	4.80	4.34	4.11	2.69
22	1.84	1.81	2.62	3.19	6.64	20.5	15.6	14.6	4.80	4.34	4.12	2.69
23	1.84	1.81	2.62	3.40	6.92	19.5	13.7	14.6	4.80	4.34	4.12	2.69
24	1.82	1.81	2.78	3.40	6.55	19.5	12.3	10.2	4.63	4.09	3.84	2.69
25	1.82	1.80	2.64	3.40	6.55	18.5	10.7	9.84	4.63	4.09	3.84	2.69
26	1.82	1.80	2.62	3.40	8.01	15.1	10.2	10.7	4.57	4.09	3.66	2.69
27	1.75	1.80	2.61	3.41	8.01	14.1	9.79	9.83	4.57	4.09	3.63	2.69
28	1.75	1.80	2.58	3.61	7.60	18.0	10.7	8.56	4.56	4.09	3.63	2.69
29	1.75	1.80	2.60	3.64	7.59	11.5	9.77	7.79	4.56	3.83	3.63	2.69
30	1.55		2.60	3.88	7.97	11.5	8.91	7.78	4.54	3.83	3.63	2.72
31	1.55		2.60		7.58		8.51	7.39		3.83		2.72

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957													
	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	25.3	1.92	1.86	2.78	3.86	8.01	25.3	18.6	19.5	7.40	5.17	6.59	3.63
Q media (m ³ /s) . .	5.60	1.74	1.80	2.22	2.89	6.25	15.9	10.2	9.08	5.45	4.08	4.57	3.00
Q minima (m ³ /s) .	1.47	1.47	1.63	1.66	2.47	4.32	7.96	8.10	5.89	4.54	3.57	3.63	2.69
Q media (l/s km ²)	26.9	8.37	8.65	10.7	13.9	30.0	76.4	49.0	43.7	26.3	19.6	22.0	14.4
Deflusso (mm) . .	849	22	21	29	36	80	198	131	117	68	52	57	38
Alt. meteorico (mm)	1118	36	58	27	87	111	209	144	163	68	68	99	68
Coef. di deflusso .	0.76	0.61	0.86	1.07	0.41	0.72	0.95	0.91	0.73	1.43	0.76	0.58	0.56

DURATA DELLE PORTATE	
Giorni	1957
	m ³ /s
10	20.5
91	7.01
182	4.09
276	2.62
355	1.70

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.05	1.43	0.15	4.85	0.85	12.9
0	1.70	0.20	6.46	0.40	15.4
0.05	2.45	0.25	8.33	0.50	20.3
0.10	3.49	0.30	10.5	0.60	25.3

N.B. - Alle portate definiti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia in sinistra.

58. — RIO LAGORAI A PONTE LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 13.4 km² (parte permeabile 104%); altitudine max 2615 m s. m.; sorg. idrometriche 1500 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Avisio km 3.5 circa; inizio osservazioni ottobre 1953; inizio misura 21 set. 1953, Altezza idrometrica max m 1.49 (26 set. 1956), minima m s. Portate max m³/sec s, minima m³/sec. s.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	"	"	"	"	0.71	1.30	0.47	0.26	0.23	0.50	0.28	0.11
2	"	"	"	"	0.71	1.40	0.42	0.25	0.23	0.40	0.28	0.12
3	"	"	"	"	0.67	1.56	0.37	0.21	0.20	0.35	0.28	0.12
4	"	"	"	"	0.67	2.75	0.57	0.20	0.20	0.31	0.28	0.12
5	"	"	"	"	0.71	2.18	0.37	0.20	0.25	0.39	0.26	0.11
6	"	"	"	"	0.71	1.95	0.32	0.21	0.23	0.37	0.26	0.11
7	"	"	"	"	0.53	2.01	0.28	0.25	0.21	0.25	1.70	0.10
8	"	"	"	"	0.49	1.73	0.26	0.25	0.20	0.23	1.44	0.10
9	"	"	"	"	0.41	2.31	0.26	0.21	0.18	0.23	0.93	0.11
10	"	"	"	"	0.34	1.89	0.28	0.21	0.18	0.23	1.34	0.10
11	"	"	"	"	0.34	2.43	2.17	0.20	0.17	0.23	1.13	0.10
12	"	"	"	"	0.34	2.18	0.28	0.18	0.18	0.23	0.73	0.14
13	"	"	"	"	0.44	2.63	0.59	0.18	0.17	0.23	0.52	0.20
14	"	"	"	"	0.42	2.17	0.47	0.56	0.20	0.20	0.44	0.27
15	"	"	"	"	0.92	1.97	0.96	0.50	0.21	0.18	0.87	0.20
16	"	"	"	"	1.30	1.65	1.00	0.80	0.21	0.18	0.32	0.16
17	"	"	"	"	1.40	1.52	0.59	0.50	0.21	0.17	0.20	0.16
18	"	"	"	"	1.08	2.09	0.50	0.57	0.18	0.16	0.20	0.14
19	"	"	"	"	1.00	1.93	1.40	1.84	0.18	0.16	0.20	0.14
20	"	"	"	"	1.16	1.36	2.70	0.97	0.18	0.23	0.24	0.14
21	"	"	"	"	1.06	1.24	1.74	0.86	0.17	0.23	0.24	0.12
22	"	"	"	"	1.12	1.48	1.49	0.68	0.16	0.23	0.24	0.12
23	"	"	"	"	0.90	1.20	0.97	0.56	0.16	0.43	0.22	0.11
24	"	"	"	"	0.90	1.82	0.72	0.53	0.16	0.37	0.22	0.09
25	"	"	"	"	1.06	1.12	0.59	0.43	0.14	0.25	0.20	0.09
26	"	"	"	"	2.38	0.25	0.47	0.27	0.17	0.25	0.19	0.08
27	"	"	"	"	1.60	0.65	0.40	0.35	0.25	0.25	0.17	0.08
28	"	"	"	"	1.23	0.58	0.25	0.22	0.15	0.20	0.16	0.07
29	"	"	"	"	1.40	0.52	0.32	0.28	0.17	0.20	0.16	0.07
30	"	"	"	"	1.20	0.47	0.27	0.27	0.18	0.20	0.14	0.07
31	"	"	"	"	1.04		0.28	0.25		0.20		0.07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	"	"	"	"	"	2.34	3.16	2.79	1.94	0.40	0.60	2.51	0.56
Q media (m ³ /s)	"	"	"	"	"	0.93	1.64	0.73	0.41	0.20	0.20	0.53	0.12
Q minima (m ³ /s)	"	"	"	"	"	0.34	0.47	0.26	0.18	0.14	0.16	0.14	0.07
Q media (l/s, km ²)	"	"	"	"	"	69.4	122	54.5	20.5	14.9	23.4	39.6	2.96
Deflusso (mm)	"	"	"	"	"	186	216	146	82	39	60	108	24
Afflus. meteor. (mm)	1947	52	61	30	67	122	202	200	181	45	91	145	25
Coeff. di deflusso	"	"	"	"	"	1.85	1.56	0.73	0.68	0.87	0.66	0.71	0.28

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957
	m ³ /s
10	"
91	"
182	"
274	"
358	"

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
dal 1-V al 31-XII		0.50	0.29	0.60	1.46
0.10	0.03	0.35	0.54	0.70	1.87
0.15	0.11	0.40	0.69	0.80	2.20
0.20	0.19	0.45	0.80	0.90	2.68
0.25	0.28	0.50	1.06	1.00	3.10

39. — ADIGE A TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km² (parte permeabile 37%); aree glaciali 212.2 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1785 m s. m.; rete idrometrica 186.09 m s. m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max m 6.11 (17 set. 1882), minima m -0.63 (26 apr. 1896). Portata max m³/sec 1650 (1 nov. 1928), minima m³/sec 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	84.4	89.7	77.7	128	124	176	890	264	210	178	97.4	87.7
2	106	81.4	77.7	143	143	161	414	255	242	163	98.8	100
3	110	60.3	59.9	147	164	171	396	244	271	160	95.6	119
4	110	71.6	68.1	144	168	204	378	204	240	156	92.3	126
5	102	84.8	74.7	140	136	195	369	204	222	151	105	126
6	74.3	78.1	79.8	136	154	267	356	230	227	141	134	129
7	89.0	78.1	82.8	111	156	250	303	213	216	140	888	108
8	104	75.1	77.7	132	157	258	312	243	179	140	257	85.3
9	102	68.4	82.8	144	159	244	328	258	197	131	199	85.3
10	103	53.7	72.8	143	151	207	322	321	205	145	182	102
11	100	56.7	80.9	143	151	298	365	265	205	152	209	104
12	98.8	65.1	82.7	101	112	567	328	235	200	147	187	101
13	75.8	70.0	94.0	159	140	708	294	311	199	129	178	150
14	87.0	76.4	95.0	106	151	641	219	314	195	120	155	100
15	93.6	78.0	97.1	122	159	569	225	424	192	126	152	128
16	95.1	73.2	107	132	156	548	300	372	192	123	149	110
17	96.7	55.1	89.0	132	161	600	276	424	192	124	123	117
18	86.8	77.9	92.4	130	168	621	257	328	192	126	123	118
19	81.9	91.1	90.7	128	142	517	270	470	190	124	139	110
20	67.2	81.2	109	117	161	476	670	436	186	118	141	110
21	83.6	87.8	115	96.6	166	514	405	378	186	146	135	103
22	110	91.1	121	91.9	162	575	495	346	162	136	130	82.8
23	105	101	115	123	152	591	411	318	174	122	124	82.0
24	105	64.9	101	116	159	597	372	329	191	125	96.4	90.1
25	113	92.7	125	101	154	634	381	364	191	122	119	75.3
26	106	77.8	137	116	150	591	309	261	190	117	128	73.4
27	78.5	81.1	141	119	177	495	297	277	191	108	126	85.1
28	85.0	86.0	139	100	180	433	340	301	180	111	122	91.5
29	109		143	124	176	372	319	344	150	120	127	71.8
30	107		146	135	164	337	297	328	160	125	124	76.7
31	97.7		113		162		280	271		123		84.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	763	119	101	145	161	180	763	579	470	271	178	266	166
Q media (m ³ /s) . .	185	95.8	76.7	99.9	127	153	436	340	305	198	134	144	103
Q minima (m ³ /s) .	53.7	67.3	58.7	59.9	91.9	112	161	219	204	150	103	92.3	71.8
Afflu. meteor. (mm)	841	27	50	24	45	74	156	128	125	86	48	81	52

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-56

Q max (m ³ /s) . . .	1225	131	208	198	402	1225	1045	634	721	533	1042	955	497
Q media (m ³ /s) . .	207	98.4	102	106	151	278	434	334	260	216	211	175	120
Q minima (m ³ /s) .	42.1	68.5	43.1	47.0	56.5	111	131	171	160	129	77.5	77.5	80.5
Afflu. meteor. (mm)	932	37	55	47	75	78	125	96	125	94	116	78	31

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957	1951-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	575	621
91	220	249
182	141	163
274	103	110
855	70.0	81.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	36.0	1.00	166	1.50	273
0.60	102	1.10	182	1.60	303
0.70	118	1.20	199	1.80	365
0.80	134	1.30	218	2.00	427
0.90	150	1.40	248	2.20	488

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1957 che per il periodo 1951-56 sono quelli delle portate effettivamente definite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi costanti a monte.

40. — ADIGE A BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km² (parte permeabile 43,9%); area glaciali 212,2 km²; altitudine max 3099 m s. m.; media 1535 m s. m.; zero idrometrico 8,61 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max m 3,99 (2 nov. 1928), minima m -2,89 (28 apr. 1896). Portata max m³/sec 1780 (2 nov. 1928), minima m³/sec 61,8 (11 feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	119	119	101	154	95,0	187	301	226	234	150	148	168
2	124	111	102	128	100	207	315	223	217	187	148	157
3	123	101	93,4	151	99,2	202	338	207	191	185	122	133
4	146	90,8	89,5	157	125	187	329	200	243	178	126	152
5	186	78,0	78,0	159	162	281	311	182	229	170	122	157
6	129	90,8	90,8	157	163	292	302	155	216	165	122	158
7	119	90,8	92,1	148	145	272	308	174	203	164	143	158
8	103	89,5	93,8	158	165	275	282	170	196	152	266	153
9	124	89,5	93,4	132	163	284	251	172	191	152	304	140
10	127	90,8	101	158	166	281	269	228	162	148	220	123
11	123	83,3	102	178	155	310	375	224	155	147	405	135
12	125	68,0	93,4	182	138	318	304	227	162	158	481	144
13	121	80,6	104	190	123	459	295	175	158	158	309	153
14	113	85,6	102	182	93,1	748	258	177	150	152	269	306
15	104	90,8	98,4	171	118	627	231	227	150	137	240	334
16	117	101	98,4	147	116	504	217	215	156	138	270	245
17	115	94,6	117	160	122	476	274	255	146	138	212	199
18	119	98,4	119	156	129	519	263	315	157	134	200	187
19	113	101	104	155	153	609	351	262	154	139	175	184
20	104	128	115	136	146	494	365	313	153	137	184	177
21	98,4	121	104	119	128	435	488	300	148	137	188	168
22	93,4	128	139	105	164	436	397	286	144	141	187	165
23	115	122	131	79,7	174	482	413	274	143	164	183	158
24	121	117	135	78,7	177	512	380	259	131	164	179	135
25	124	114	133	94,1	163	505	321	244	140	155	163	143
26	120	93,4	137	82,8	182	578	234	234	154	147	150	135
27	130	116	154	64,4	254	507	263	216	170	141	168	124
28	115	102	161	81,8	249	435	247	237	181	134	163	127
29	93,4		158	83,3	247	386	258	248	176	128	171	140
30	113		158	63,6	230	343	256	259	168	142	167	131
31	124		182		219		243	244		142		120

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	748	145	126	162	192	254	748	458	850	243	187	431	384
Q media (m ³ /s) . .	188	118	99,7	114	134	157	408	295	235	172	151	205	165
Q minima (m ³ /s) .	63,6	98,4	68,0	78,0	63,6	93,1	187	217	155	121	128	122	120
Affina. meteor. (mm)	902	32	58	24	51	93	151	181	112	41	50	95	64

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-56

Q max (m ³ /s) . . .	1610	204	510	364	454	1378	1158	618	732	524	1610	1183	423
Q media (m ³ /s) . .	232	141	148	145	179	279	436	312	240	219	263	255	171
Q minima (m ³ /s) .	62,3	95,4	83,9	65,0	62,3	81,7	132	142	127	118	188	118	107
Affina. meteor. (mm)	930	44	59	48	63	69	106	104	108	90	106	79	52

DURATA DELLE PORTATE

Gioral	1957	1951-56
	m ³ /s	m ³ /s
10	494	654
91	227	261
182	157	183
274	124	142
352	83,1	105

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-2,20	79,0	-1,20	311	0	389
-2,00	104	-1,00	235	0,40	463
-1,80	129	-0,80	261	0,80	543
-1,60	166	-0,60	289	1,20	667
-1,40	188	-0,40	330	1,60	803

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1957 che per il periodo 1951-56 sono quelli della portata effettivamente definita alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e presidiando dalle compiene portate, non valutabili esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio Km ²	Contributo l/sec. Km ²	Sezione liquida m ²
ISONZO									
1	Isonzo (can. carico)	C.le Straccola (Gorbale)	7 mag.	—	—	79.0	—	—	41.5
2	id. id.	id. id.	7 mag.	—	—	61.5	—	—	48.1
3	id. id.	id. id.	4 set.	—	—	59.1	—	—	52.0
4	id. id.	id. id.	4 set.	—	—	41.8	—	—	54.6
DEAVA									
1	Rio della Chiesa	Strada Monte Forno	19 ott.	—	—	0.021	—	—	0.11
2	Rio di Confine	Sant'Antonio	19 ott.	—	—	0.054	—	—	0.17
3	Rio del Lago	Villabona - Furlino	8 gen.	stazione	27	0.982	29.4	33.4	1.23
4	id.	id. id.	10 lug.	id.	38	2.81	29.4	95.6	2.28
5	id.	id. id.	12 set.	id.	35	1.54	29.4	52.4	1.70
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO									
1	Canale Gronda	Agenzia N. 1 (a valle der. SAICI)	19 gin.	—	—	0.729	—	—	1.54
2	id.	id. id.	29 lug.	—	—	0.902	—	—	1.43
3	id.	id. id.	21 ago.	—	—	0.775	—	—	1.00
4	Derivas. SAICI	id.	21 ago.	—	—	0.077	—	—	0.45
5	Serico can. Gronda	Portello (a monte in s.l.)	21 ago.	—	—	0.692	—	—	3.33
6	Roggia Zenna	Portello	19 gin.	—	—	2.19	—	—	3.04
7	id.	id.	29 lug.	—	—	2.88	—	—	2.93
8	id.	id.	21 ago.	—	—	2.27	—	—	1.94
9	Roggia Miliana	Flambro (I presa)	11 lug.	riferim.	-101	0.998	—	—	1.60
10	id.	Aris (II presa)	11 lug.	—	—	1.62	—	—	3.11
11	id.	id. (V affluente)	11 lug.	riferim.	-180	0.368	—	—	0.35
12	Stella	Canale Scalle	21 gen.	stazione	75	27.5	709	—	28.1
13	id.	id.	15 mag.	id.	72	27.1	id.	—	28.2
14	id.	id.	3 set.	id.	80	28.2	id.	—	28.8
TAGLIAMENTO									
1	Sorg. Plera	Villavertina	4 feb.	—	—	0.032	—	—	0.03
2	Tagliamento	Inverino	11 gen.	stazione	45	7.60	709	> (1)	12.5
3	id.	id.	15 mar.	id.	41	4.69	709	> (1)	13.0
4	id.	id.	16 apr.	id.	53	8.82	709	> (1)	17.0
5	id.	id.	13 mag.	id.	46	7.63	709	> (1)	18.9
6	id.	id.	10 gin.	id.	57	11.9	709	> (1)	18.1
7	id.	id.	16 lug.	id.	47	7.67	709	> (1)	18.7
8	id.	id.	9 ott.	id.	40	4.04	709	> (1)	10.2
9	id.	id.	13 nov.	id.	70	25.0	709	> (1)	20.2

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, lavani o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di decimio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) TAGLIAMENTO								
10	Tagliamento	Invillino	11 dic.	stazione	30	4.27	709	» (1)	8.07
11	Pontebbana	Pontebba	23 gen.	id.	26	0.981	72	14.3	1.53
12	Bombaso (can. der.)	id.	23 gen.	—	—	0.122			0.17
13	Pontebbana	id.	13 mag.	stazione	38	2.14	72	33.7	2.38
14	Bombaso (can. der.)	id.	13 mag.	—	—	0.379			0.28
15	Pontebbana	id.	14 set.	stazione	39	2.03	72	31.8	2.77
16	Bombaso (can. der.)	id.	14 set.	—	—	0.353			0.24
17	Fella	Dogna	23 gen.	stazione	-62	5.68	336	16.9	7.24
18	id.	id.	25 lug.	id.	-22	16.5	336	49.1	10.7
19	Raccolana	Ponte delle Lastre	8 gen.	id.	35	1.14	56.6	20.2	1.82
20	id.	id.	18 mar.	id.	34	1.02	56.6	18.0	1.60
21	id.	id.	21 mag.	id.	48	2.16	56.6	38.1	3.39
22	id.	id.	10 lug.	id.	40	2.13	56.6	37.6	2.79
23	id.	id.	12 set.	id.	37	1.66	56.6	29.3	2.23
24	id.	id.	19 ott.	id.	36	1.28	56.6	22.7	1.95
25	Busia	Scolviana	8 gen.	id.	10	1.06	30.3	34.9	1.47
26	id.	id.	12 mar.	id.	11	0.935	30.3	30.9	1.37
27	id.	id.	21 mag.	id.	23	1.15	30.3	38.0	2.39
28	id.	id.	10 lug.	id.	45	2.71	30.3	89.4	2.12
29	id.	id.	12 set.	id.	24	1.42	30.3	46.9	1.31
30	id.	id.	19 ott.	id.	20	0.783	30.3	25.9	1.29
31	Tagliamento	Ploervero	23 gen.	id.	78	42.1	1880	» (1)	35.8
32	id.	id.	20 feb.	id.	108	72.5	1880	» (1)	40.9
33	id.	id.	16 mar.	id.	79	44.8	1880	» (1)	35.6
34	id.	id.	17 apr.	id.	94	76.0	1880	» (1)	48.2
35	id.	id.	25 mag.	id.	89	78.6	1880	» (1)	49.8
36	id.	id.	11 giu.	id.	92	87.8	1880	» (1)	52.5
37	id.	id.	17 lug.	id.	98	84.0	1880	» (1)	53.3
38	id.	id.	18 set.	id.	110	61.0	1880	» (1)	47.9
39	id.	id.	10 ott.	id.	95	42.3	1880	» (1)	33.8
40	id.	id.	14 nov.	id.	111	118	1880	» (1)	75.9
41	id.	id.	12 dic.	id.	112	84.4	1880	» (1)	54.9
42	Rio Galato	Casa Aita	19 lug.	id.	48	0.166	—	—	0.62
43	id.	id.	25 ott.	id.	39	0.134	—	—	0.59
44	Rio Ram	Molino Campo	19 lug.	—	—	0.309	—	—	0.83
45	id.	id.	25 ott.	—	—	0.089	—	—	0.47
46	Rio Rai	id.	19 lug.	riferim.	-45	0.057	—	—	0.12
47	id.	id.	25 ott.	—	—	0.002	—	—	0.01
48	Rio Meelle	Palude	23 ott.	—	—	0.187	—	—	0.41
49	Rio Proporda	id.	25 ott.	riferim.	-35	0.051	—	—	0.41
50	Ladra	Campo	26 feb.	stazione	68	3.67	—	—	10.2
51	id.	id.	19 lug.	id.	75	9.60	—	—	11.4

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di scurto) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO * CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza misurata media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) TAGLIAMENTO								
52	Ledra	Campo	25 ott.	stazione	68	6.16	—	—	9.81
53	Tagliamento	Moline Vecchie	19 lug.	—	—	0.773	—	—	1.20
	LIVENZA								
1	Can. derivato Maraldi	Maraldi	16 apr.	stazione	88	3.84	—	—	4.43
2	id. id.	id.	16 apr.	id.	133	6.45	—	—	6.21
3	id. id.	id.	16 apr.	id.	154	9.21	—	—	7.83
4	id. id.	id.	16 apr.	id.	183	11.9	—	—	9.25
5	id. id.	id.	7 mag.	id.	88	3.83	—	—	3.92
6	id. id.	id.	7 mag.	id.	123	6.39	—	—	5.54
7	id. id.	id.	7 mag.	id.	154	9.13	—	—	7.10
8	id. id.	id.	7 mag.	id.	183	11.8	—	—	8.48
9	id. id.	id.	10 set.	id.	166	10.2	—	—	8.06
10	Can. carico centr. idreol.	Scatigno di Savona	14 feb.	—	—	0.542	—	—	0.88
11	Can. Comm. Veglia	San Giacomo di Veglia	25 giu.	stazione	81.5	0.334	—	—	0.42
12	id. id.	id. id.	25 giu.	id.	54	0.786	—	—	0.68
13	Meschio (Mescolino)	pr. can. E. Filiberto (a monte)	14 feb.	—	—	2.85	—	—	5.21
14	id. id.	id. id.	14 feb.	—	—	2.90	—	—	6.80
15	Scario o Jo Castelletto	id. id.	14 feb.	—	—	5.88	—	—	3.33
16	Can. E. Filiberto	id. (a valle)	14 feb.	stazione	46	6.04	—	—	2.39
17	id. id.	id. id.	25 giu.	—	—	1.99	—	—	2.36
18	id. id.	id. id.	25 giu.	—	34	4.01	—	—	2.23
19	id. id.	id. id.	25 giu.	—	46.5	6.04	—	—	2.34
20	id. id.	id. id.	25 giu.	—	56	7.42	—	—	3.25
21	id. (Mescolino)	id. id.	14 feb.	—	—	2.85	—	—	2.86
22	id. id.	a valle Maglio	14 feb.	—	—	2.30	—	—	5.59
23	id. id.	id.	14 feb.	—	—	2.34	—	—	5.92
	PIAVE								
1	Piave	Prasenaio	27 feb.	stazione	38	1.54	142	10.8	1.90
2	id.	id.	26 giu.	id.	78	10.3	142	72.5	7.27
3	id.	id.	10 ago.	id.	50.5	4.02	142	28.7	3.82
4	id.	Ponte della Lente	27 feb.	id.	42	3.71	357	10.4	4.39
5	id.	id.	26 giu.	id.	86	24.1	357	67.5	16.5
6	id.	id.	10 ago.	id.	61	11.1	357	31.1	9.28
7	Assici	Argentiera (a monte preta)	9 ago.	—	—	3.89	101	38.5	3.28
8	Val da Riva	Proclaurin id.	9 ago.	—	—	0.818	21.2	38.6	0.39
9	Assici	Ponte Malen	27 feb.	stazione	99	3.36	205	16.4	5.11
10	id.	id.	26 giu.	id.	104	6.18	205	29.9	4.54
11	Boite	Vedo	28 feb.	id.	85.5	3.33	323	10.3	7.60
12	id.	id.	25 giu.	id.	108	25.2	323	78.0	12.1

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) PIAVE								
13	Piave	Boffano (a monte confl. Ardo)	7 gen.	stazione	47,5	4,25	—	—	2,82
14	id.	id. id.	22 gen.	id.	40	3,12	—	—	2,46
15	id.	id. id.	2 feb.	id.	38	3,10	—	—	2,57
16	id.	id. id.	21 feb.	id.	60	6,11	—	—	8,42
17	id.	id. id.	28 feb.	id.	47	4,37	—	—	3,02
18	id.	id. id.	28 mar.	id.	41	3,10	—	—	3,21
19	id.	id. id.	21 mag.	id.	45	3,44	—	—	5,96
20	id.	id. id.	16 ott.	id.	23,5	3,45	—	—	4,77
21	id.	id. id.	9 dic.	id.	17,5	4,34	—	—	4,48
22	Ardo (roggia)	id. (Borgo Pra)	7 gen.	id.	32	0,472	40	22,5	0,68
23	id. (residui)	id. id.	7 gen.	id.	5	0,429	—	—	0,35
24	id. (roggia)	id. id.	22 gen.	id.	24	0,335	40	10,5	0,55
25	id. (residui)	id. id.	22 gen.	id.	-14	0,084	—	—	0,19
26	id. (roggia)	id. id.	2 feb.	id.	19,5	0,333	40	8,8	0,46
27	id. (residui)	id. id.	3 feb.	id.	-14	0,069	—	—	0,19
28	id. (roggia)	id. id.	21 feb.	id.	32	0,502	40	43,7	0,70
29	id. (residui)	id. id.	21 feb.	id.	6	1,24	—	—	2,25
30	id. (roggia)	id. id.	20 mar.	id.	27	0,394	40	19,6	0,60
31	id. (residui)	id. id.	20 mar.	id.	-4,5	0,391	—	—	0,66
32	id. (roggia)	id. id.	21 mag.	id.	26,5	0,410	40	22,9	0,58
33	id. (residui)	id. id.	21 mag.	id.	-3,5	0,504	—	—	0,92
34	id. (roggia)	id. id.	16 ott.	id.	20	0,226	40	9,4	0,48
35	id. (residui)	id. id.	16 ott.	id.	-17,5	0,090	—	—	0,27
36	id. (roggia)	id. id.	9 dic.	id.	30	0,472	40	14,9	0,66
37	id. (residui)	id. id.	9 dic.	id.	-19	0,123	—	—	0,27
38	Mis	Ponte Sant'Antonio	28 mar.	id.	25	2,42	114	21,2	3,19
39	id.	id.	16 ott.	id.	17	1,64	114	14,4	2,46
40	id.	id.	9 dic.	id.	20,5	2,27	114	19,9	3,19
41	Serg. Bossana	San Vittore - Vesce	14 mar.	—	—	0,099	—	—	0,11
42	Acque More	id. id.	14 mar.	—	—	0,293	—	—	0,66
43	id.	Scarico centrale idroelettrica	14 mar.	—	—	0,323	—	—	0,56
44	Piave	Segusio	5 feb.	stazione	112,5	25,9	3333	> (1)	58,2
45	id.	id.	30 mar.	id.	127,5	43,7	3333	> (1)	50,8
46	id.	id.	27 apr.	id.	131,5	47,5	3333	> (1)	49,0
47	id.	id.	12 giu.	id.	171,5	130	3333	> (1)	92,8
48	id.	id.	18 ott.	id.	110	30,6	3333	> (1)	31,3
49	Tegorino	Schisvenia (a monte confl.)	14 mar.	—	—	0,059	—	—	0,08
50	id.	id. id.	21 mag.	—	—	0,055	—	—	0,09
51	Scarico acquedotto	id. (opere press.)	14 mar.	—	—	0,364	—	—	0,26
52	id.	id. id.	21 mag.	—	—	0,313	—	—	0,23
53	Serg. Boccador	id. (alla confl.)	14 mar.	—	—	0,010	—	—	0,02
54	id.	id. id.	21 mag.	—	—	0,006	—	—	0,03
55	Tegorino	id. (alla briglia)	14 mar.	—	—	0,558	—	—	1,18
56	id.	id. id.	21 mag.	—	—	0,509	—	—	1,15

(1) - Non viene calcolato il contributo unitario a causa delle derivazioni d'acqua dal Piave a Soverzene per uso idroelettrico.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Bacino liquidato m ³
BRENTA									
1	Brenta	Levico	28 gen.	stazione	18	1.12	121	9.3	1.37
2	id.	id.	19 apr.	id.	22	1.34	121	11.1	1.99
3	id.	id.	15 mag.	id.	17	1.14	121	9.4	1.79
4	id.	id.	8 lug.	id.	25	1.96	121	16.2	3.60
5	id.	id.	17 set.	id.	19	1.14	121	9.4	2.07
6	id.	id.	12 ott.	id.	20	1.81	121	8.3	1.70
7	id.	id.	28 nov.	id.	28	1.96	121	16.1	2.45
8	id.	Borgo Valcugana (bordo)	22 gen.	id.	21	1.40			
9	id. (roggia)	id.	22 gen.	id.	43	1.01	213	11.3	2.07
10	id.	id.	19 apr.	id.	28	2.08			
11	id. (roggia)	id.	19 apr.	id.	38	0.84	213	13.5	2.45
12	id.	id.	8 lug.	id.	35	2.87			
13	id. (roggia)	id.	8 lug.	id.	18	0.80	213	14.8	3.68
14	id.	id.	17 set.	id.	25	1.66			
15	id. (roggia)	id.	17 set.	id.	53	1.07	213	12.8	2.96
16	id.	id.	12 ott.	id.	23	1.36			
17	id. (roggia)	id.	12 ott.	id.	50	1.03	213	11.3	2.84
18	id.	id.	28 nov.	id.	38	3.59			
19	id. (roggia)	id.	28 nov.	id.	42	0.86	213	20.9	4.53
20	Coggio	Maso Costi	28 gen.	id.	14	0.11	19.5	5.85	0.19
21	id.	id.	19 apr.	id.	26	0.56	19.5	28.8	0.64
22	id.	id.	11 mag.	id.	26	0.58	19.5	29.7	0.67
23	id.	id.	8 lug.	id.	23	0.30	19.5	19.6	0.52
24	id.	id.	17 set.	id.	19	0.27	19.5	18.6	0.46
25	id.	id.	12 ott.	id.	17	0.22	19.5	11.8	0.48
26	id.	id.	28 nov.	id.	24	0.44	19.5	22.4	0.59
27	Sorg. Fumola	Castelnuovo	15 mar.	—	—	1.4 (1)	—	—	—
28	id.	id.	20 apr.	—	—	8.8 (1)	—	—	—
29	id.	id.	24 mag.	—	—	6.8 (1)	—	—	—
30	id.	id.	23 ago.	—	—	4.9 (1)	—	—	—
31	Sorg. Sant'Antonio	id.	15 mar.	—	—	6.1 (1)	—	—	—
32	id.	id.	20 apr.	—	—	14.3 (1)	—	—	—
33	id.	id.	24 mag.	—	—	9.7 (1)	—	—	—
34	id.	id.	23 ago.	—	—	9.5 (1)	—	—	—
35	Brenta	Barzana (Bassano)	21 gen.	stazione	73	30.3	1567	> (2)	55.0
36	id.	id.	30 mar.	id.	107	73.7	1567	> (2)	75.4
37	id.	id.	11 mag.	id.	99	61.2	1567	> (2)	69.9
38	id.	id.	15 giu.	id.	128	111	1567	> (2)	87.2
39	id.	id.	17 lug.	id.	119	94.4	1567	> (2)	80.2
40	id.	id.	20 ago.	id.	115	92.5	1567	> (2)	79.8
41	id.	id.	19 set.	id.	83.5	46.4	1567	> (2)	64.1
42	id.	id.	28 ott.	id.	86	49.1	1567	> (2)	65.0
43	id.	id.	28 nov.	id.	104	72.5	1567	> (2)	75.3

(1) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) - Non viene calcolato il contributo a causa della diversione delle portate operate dal Trevignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Quotico di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Quantità liquida m ³
(seguono) BRENTA									
44	Brenta	Bernina (Bassano)	20 dic.	stazione	94	59.1	1567	» (1)	77.2
45	Glabbo Musato	Villa del Conte	22 ott.	—	—	0.328	—	—	1.51
46	Bio Chiaro	Buzingo (Melino Busetto)	22 ott.	—	—	0.326	—	—	0.55
47	Piovego di Villa bosca	Molino Agugiaro	22 ott.	—	—	1.32	—	—	2.69
BACCHIGLIONE									
1	Astico	Forni Val d'Astico	15 mar.	stazione	50	8.22	136	23.7	4.20
2	id.	id.	13 gin.	id.	69	8.97	136	66.0	10.3
3	id.	id.	7 ago.	id.	37.5	1.60	136	11.8	2.55
4	id.	id.	4 ott.	id.	36	1.23	136	9.0	3.24
5	id.	id.	15 nov.	id.	71	6.68	136	49.1	7.53
6	id.	id.	2 dic.	id.	49	1.58	136	11.6	3.69
7	Posina	Ganna	7 ago.	id.	50.5	0.40	16.5	24.2	0.83
8	id.	id.	10 set.	id.	43.5	0.20	16.5	11.8	0.16
9	id.	id.	4 ott.	id.	36	0.18	16.5	10.7	0.17
10	id.	id.	15 nov.	—	—	1.39	16.5	78.2	1.74
11	id.	id.	2 dic.	—	—	0.41	16.5	24.7	0.26
12	Roggia della Sega	Posina (Sega Main)	7 ago.	stazione	30.5	0.263	31.1	23.5	0.39
13	Posina (residui)	id. id.	7 ago.	id.	30.5	0.448	31.1	23.5	1.25
14	Roggia della Sega	id. id.	10 ott.	id.	19	0.231	31.1	11.2	0.45
15	Posina (residui)	id. id.	10 ott.	id.	19	0.118	31.1	11.2	0.65
16	Roggia della Sega	id. id.	2 dic.	—	—	0.195	31.1	27.1	0.59
17	Posina (residui)	id. id.	2 dic.	—	—	0.649	31.1	27.1	0.36
18	Posina	id. id.	4 ott.	stazione	27	0.338	31.1	10.9	0.33
19	id.	id. id.	15 nov.	—	—	2.90	31.1	93.3	3.41
20	id.	Stammar (Azziero)	15 mar.	stazione	27.5	2.35	116	20.3	3.26
21	id.	id. id.	13 gin.	id.	51	6.66	116	57.4	8.56
22	id.	id. id.	7 ago.	id.	33	2.29	116	19.7	3.92
23	id.	id. id.	10 set.	id.	22	1.12	116	9.78	1.02
24	id.	id. id.	4 ott.	id.	20	0.936	116	8.00	11.0
25	id.	id. id.	15 nov.	id.	63	8.26	116	71.2	8.20
26	id.	id. id.	2 dic.	id.	36	2.62	116	22.6	4.66
27	Scarico c.a. Zanini	Azziero (Mondador)	7 ago.	—	—	2.32	—	—	2.02
28	id.	id. id.	10 set.	—	—	1.28	—	—	1.50
29	id.	id. id.	4 ott.	—	—	1.21	—	—	1.67
30	id.	id. id.	15 nov.	—	—	2.31	—	—	1.81
31	id.	id. id.	2 dic.	—	—	2.43	—	—	1.71
32	Cassa Merdini	Zugliano (al partitore)	26 nov.	stazione	83.5	3.97	—	—	3.40
33	id.	id. id.	26 nov.	id.	70.5	3.07	—	—	2.94
34	id.	id. id.	27 nov.	id.	51	1.98	—	—	2.26
35	id.	id. id.	1 dic.	id.	24	0.61	—	—	1.08
36	id.	id. id.	1 dic.	id.	35.5	1.16	—	—	1.61

(1) - Non viene calcolato il contributo a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di riempimento km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) BACCHIGLIONE								
37	Roggia Breganze	Zugliano (al partitore)	26 nov.	stazione	83.5	0.909	—	—	1.09
38	id.	id. id.	26 nov.	id.	70.5	0.794	—	—	0.93
39	id.	id. id.	27 nov.	id.	51	0.525	—	—	0.72
40	id.	id. id.	1 dic.	id.	24	0.170	—	—	0.36
41	id.	id. id.	1 dic.	id.	35.5	0.312	—	—	0.49
42	id.	id. (all'idrometrogr.)	26 nov.	id.	80	0.970	—	—	1.72
43	id.	id. id.	27 nov.	id.	68.5	0.403	—	—	2.10
44	id.	id. id.	1 dic.	id.	65	0.297	—	—	0.63
45	Roggia Capra	S. Maria (a valle presa)	29 nov.	id.	34.5	0.303	—	—	0.34
46	id.	id. id.	29 nov.	id.	49	0.762	—	—	0.42
47	id.	id. id.	29 nov.	id.	43	0.628	—	—	0.38
48	id.	id. id.	29 nov.	id.	34.5	0.285	—	—	0.30
49	id.	id. id.	29 nov.	id.	16.3	0.150	—	—	0.14
50	Roggia Nova	Sarcedo (ai Casoni)	29 nov.	riferim.	11.5	0.104	—	—	0.18
51	id.	id. id.	1 dic.	id.	29.5	0.552	—	—	0.42
52	id.	id. id.	1 dic.	id.	24.5	0.401	—	—	0.34
53	id.	id. id.	1 dic.	id.	18	0.228	—	—	0.26
54	Casale Mordini	id. (Gusparoma)	26 nov.	stazione	42.5	3.23	—	—	3.50
55	id.	id. id.	27 nov.	id.	27.7	1.52	—	—	2.29
56	id.	id. id.	27 nov.	id.	37	2.41	—	—	2.96
57	id.	id. id.	1 dic.	id.	17	0.613	—	—	1.43
58	Roggia Montecchia	id. (a valle partitore)	27 nov.	id.	15	0.106	—	—	0.41
59	id.	id. id.	27 nov.	id.	35.5	0.635	—	—	0.99
60	id.	id. id.	27 nov.	id.	46.5	1.03	—	—	1.29
61	id.	id. id.	26 nov.	id.	24	0.332	—	—	0.72
62	Roggia Monna	id. (ai Casoni)	28 nov.	riferim.	48.5	1.46	—	—	1.56
63	id.	id. id.	28 nov.	id.	42.5	1.12	—	—	1.19
64	id.	id. id.	29 nov.	id.	35	0.801	—	—	1.40
65	id.	id. id.	29 nov.	id.	26	0.416	—	—	0.72
66	id.	id. id.	29 nov.	id.	20	0.244	—	—	0.56
67	id.	id. id.	29 nov.	id.	14.5	0.134	—	—	0.43
68	Roggia Varlate	id. (Madonnotta)	16 nov.	id.	16	0.198	—	—	—
69	id.	id. id.	18 nov.	id.	18	0.243	—	—	—
70	id.	id. id.	23 nov.	id.	41.5	1.39	—	—	1.43
71	id.	id. id.	23 nov.	id.	35.3	0.974	—	—	1.19
72	id.	id. id.	23 nov.	id.	25.5	0.536	—	—	0.91
73	Bacchiglione	Montegaldella	25 gen.	stazione	-2.5	18.1	1384	13.1	72.6
74	id.	id.	29 mag.	id.	115	46.7	1384	33.7	78.5
75	id.	id.	3 gin.	id.	103	44.3	1384	32.0	74.7
76	id.	id.	25 ott.	id.	30.5	25.3	1384	18.3	58.0
77	id.	id.	30 dic.	id.	57	31.7	1384	22.9	63.7

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	RACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Racina di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	ADIGE								
1	Roggia Fröbling	San Valentino	31 mag.	—	—	0.117	—	—	0.10
2	id.	id.	16 ago.	—	—	0.070	—	—	0.10
3	Roggia Töckwaall	Casa Bruciata	31 mag.	—	—	0.347	—	—	0.44
4	id.	id.	30 lug.	—	—	0.355	—	—	0.45
5	id.	id.	16 ago.	—	—	0.340	—	—	0.47
6	id.	id.	3 set.	—	—	0.371	—	—	0.57
7	Adige	id.	31 mag.	—	—	1.43	—	—	1.39
8	id.	id.	30 lug.	—	—	0.797	—	—	2.06
9	id.	id.	16 ago.	—	—	0.957	—	—	0.98
10	id.	id.	3 set.	—	—	0.747	—	—	0.89
11	Roggia Larginwaall	Burgasio (a monte)	31 mag.	—	—	0.617	—	—	0.23
12	id.	id. id.	30 lug.	—	—	0.168	—	—	0.11
13	id.	id. id.	16 ago.	—	—	0.237	—	—	0.13
14	id.	id. id.	3 set.	—	—	0.198	—	—	0.11
15	Roggia Kringwaall	Burgasio	31 mag.	—	—	0.323	—	—	0.08
16	id.	id.	30 lug.	—	—	0.334	—	—	0.12
17	id.	id.	3 set.	—	—	0.266	—	—	0.10
18	Roggia Faserwaall	Burgasio (a valle)	31 mag.	—	—	0.291	—	—	0.34
19	id.	id. id.	30 lug.	—	—	0.346	—	—	0.32
20	id.	id. id.	16 ago.	—	—	0.157	—	—	0.25
21	id.	id. id.	3 set.	—	—	0.161	—	—	0.16
22	Roggia Oharaawaal	Malles (a monte)	31 mag.	—	—	0.165	—	—	0.19
23	id.	id. id.	30 lug.	—	—	0.059	—	—	0.09
24	id.	id. id.	16 ago.	—	—	0.011	—	—	0.04
25	id.	id. id.	3 set.	—	—	0.107	—	—	0.14
26	Rio Poni	id. id.	31 mag.	—	—	0.195	—	—	0.25
27	id.	id. id.	30 lug.	—	—	0.067	—	—	0.10
28	id.	id. id.	16 ago.	—	—	0.146	—	—	0.23
29	id.	id. id.	3 set.	—	—	0.106	—	—	0.18
30	Roggia Mülbach	Sloderuo	30 mag.	—	—	0.377	—	—	0.33
31	id.	id.	30 lug.	—	—	0.371	—	—	0.34
32	id.	id.	3 set.	—	—	0.408	—	—	0.42
33	Rio Saldura	id.	30 mag.	—	—	0.117	—	—	0.16
34	id.	id.	30 lug.	—	—	0.250	—	—	0.46
35	id.	id.	17 ago.	—	—	0.377	—	—	0.43
36	id.	id.	3 set.	—	—	0.404	—	—	0.41
37	Roggia Hochwaall	id.	30 lug.	—	—	0.172	—	—	0.09
38	id.	id.	3 set.	—	—	0.153	—	—	0.08
39	Adige	Lasa (ponte Marmi)	24 feb.	—	—	17.3	—	—	14.6
40	Scarice disubbiatori	Lasa	19 lug.	—	—	1.01	—	—	0.23
41	id.	id.	23 set.	—	—	0.569	—	—	0.19
42	Roggia Ethawaal	id.	13 mag.	—	—	0.325	—	—	0.41
43	id.	id.	19 lug.	—	—	0.325	—	—	0.41

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bedno di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
44	Roggia Bachinal	Lana	27 ago.	—	—	0.279	—	—	0.39
45	id.	id.	28 set.	—	—	0.267	—	—	0.31
46	Roggia Cavallano	Cavallano	18 mag.	—	—	0.560	—	—	0.63
47	id.	id.	19 lug.	—	—	0.699	—	—	0.74
48	id.	id.	27 ago.	—	—	0.808	—	—	0.84
49	id.	id.	23 ott.	—	—	0.839	—	—	0.72
50	Roggia Rantwal	Morter (alla presa)	13 mag.	—	—	0.061	—	—	0.15
51	id.	id. id.	19 lug.	—	—	0.055	—	—	0.11
52	id.	id. id.	27 ago.	—	—	0.088	—	—	0.19
53	id.	id. id.	23 set.	—	—	0.069	—	—	0.16
54	Roggia Mülhbach	id.	18 mag.	—	—	0.545	—	—	0.44
55	id.	id.	19 lug.	—	—	0.860	—	—	0.66
56	id.	id.	27 ago.	—	—	0.897	—	—	0.40
57	id.	id.	23 set.	—	—	0.840	—	—	0.52
58	Roggia destra Plima	id. (ruderi castello)	13 mag.	—	—	0.847	—	—	0.86
59	id.	id. id.	19 lug.	—	—	1.75	—	—	0.62
60	id.	id. id.	27 ago.	—	—	0.887	—	—	0.39
61	id.	id. id.	23 set.	—	—	0.572	—	—	0.28
62	Roggia di Laca	id. Laca	19 lug.	—	—	0.519	—	—	0.39
63	id.	id. id.	23 set.	—	—	0.307	—	—	0.29
64	Roggia di Castalbello	Castalbello	13 mag.	—	—	0.437	—	—	0.41
65	id.	id.	27 ago.	—	—	0.309	—	—	0.38
66	Adige	Tel	14 gen.	stazione	151	20.5	1675	> (1)	16.8
67	id.	id.	24 mag.	id.	138	12.7	1675	> (1)	12.7
68	id.	id.	22 gin.	id.	340	115	1675	> (1)	47.4
69	id.	id.	18 ott.	id.	152	33.3	1675	> (1)	18.4
70	Scarico centrale Tel	Foresta Marano	21 mag.	riferim.	-163	20.0	—	—	6.92
71	id.	id.	21 mag.	id.	-123	18.0	—	—	6.34
72	id.	id.	21 mag.	id.	-243	11.5	—	—	4.36
73	id.	id.	21 mag.	id.	-280	7.30	—	—	3.10
74	id.	id.	21 mag.	id.	-223	7.21	—	—	3.06
75	Plan	Bagni Plata	17 gen.	stazione	14	0.587	82	7.20	1.29
76	id.	id.	22 mag.	id.	59	2.73	82	33.2	2.92
77	Pasirio	Moso	17 gen.	id.	9	1.19	181	6.6	3.17
78	id.	id.	22 mag.	id.	27	6.63	181	14.1	4.68
79	id.	id.	5 set.	id.	20	4.46	181	24.7	4.84
80	Sorg. Greiter	Lana di Sopra	27 feb.	—	—	0.06°	—	—	—
81	id. Cunicolo	id.	27 feb.	—	—	0.28°	—	—	—
82	id. Ober Refiner	id.	27 feb.	—	—	0.53°	—	—	—
83	id. Galleria Grande	San Vigilio	26 ago.	—	—	1.40°	—	—	—
84	id. N. 33	id.	26 ago.	—	—	0.08°	—	—	—
85	id. N. 28	id.	26 ago.	—	—	0.06°	—	—	—
86	id. N. 31	id.	26 ago.	—	—	1.80°	—	—	—

(*) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (deviazioni, invasi o svassi di scabotol) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza strumentale media cm	Portata m ³ /s	Bacino di deposito km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
87	Sorg. Grotta	Pavicolo - S. Vigilio	14 gin.	—	—	0.022	—	—	—
88	id.	id. id.	26 ago.	—	—	0.011	—	—	—
89	Sorg. Paris	S. Vigilio	26 ago.	—	—	0.002	—	—	—
90	Sorg. Croce	id.	26 ago.	—	—	0.001	—	—	—
91	Sorg. Grotta	Pavicolo - (Seghena)	14 gin.	—	—	0.028	—	—	—
92	id.	id. id.	26 ago.	—	—	0.024	—	—	—
93	id.	Fra Novale	14 gin.	—	—	0.034	—	—	—
94	id.	id.	26 ago.	—	—	0.048	—	—	—
95	Valmara	S. Geltrude	23 mag.	stazione	33	1.37	52	24.4	1.34
96	id.	id.	17 din.	id.	20	0.40	52	7.7	0.66
97	Adige	Ponte d'Adige	15 gen.	id.	147	20.5	2642	> (1)	91.1
98	id.	id.	27 mar.	id.	158	25.1	2642	> (1)	70.0
99	id.	id.	24 apr.	id.	147	19.9	2642	> (1)	83.3
100	id.	id.	18 gin.	id.	279	134	2642	> (1)	154
101	id.	id.	2 lug.	id.	263	121	2642	> (1)	144
102	id.	id.	23 ott.	id.	160	31.8	2642	> (1)	82.5
103	id.	id.	23 dic.	id.	156	29.4	2642	> (1)	82.5
104	Ridanna	Vipiteno	15 gen.	id.	29	1.86	206	9.0	5.10
105	id.	id.	25 apr.	id.	46	3.81	206	18.5	3.80
106	id.	id.	21 gin.	id.	110	16.2	206	78.7	9.20
107	id.	id.	22 ott.	id.	55	4.65	206	23.1	4.74
108	Isarco	Fra di Sopra	15 gen.	id.	54	4.75	652	7.3	7.71
109	id.	id.	20 mar.	id.	64	8.79	652	13.5	10.0
110	id.	id.	25 apr.	id.	71	9.53	652	14.6	11.4
111	id.	id.	29 gin.	id.	103	28.0	652	42.9	16.4
112	id.	id.	9 ott.	id.	66	12.9	652	19.3	11.8
113	Sorg. Rienza	Dobbiaco - (Ponte Chiusa)	8 apr.	—	—	0.05	—	—	—
114	id.	id. id.	6 apr.	—	—	0.16	—	—	—
115	Rienza	Monguelfo	15 gen.	stazione	1	3.18	273	11.6	3.05
116	id.	id.	26 apr.	id.	13	5.26	273	19.3	4.13
117	id.	id.	15 ott.	id.	18	6.12	273	22.4	5.00
118	Evis	Lappago	11 gen.	—	—	0.18	29	6.0	0.58
119	id.	id.	7 feb.	—	—	0.16	29	5.4	0.58
120	id.	id.	13 mar.	—	—	0.18	29	6.2	0.69
121	Solva dei Molini	id.	11 gen.	—	—	0.30	43	6.9	0.96
122	id.	id.	7 feb.	—	—	0.26	43	6.1	0.76
123	id.	id.	13 mar.	—	—	0.32	43	7.5	0.88
124	id.	id.	14 ott.	—	—	1.13	43	26.1	2.57
125	id.	Solva dei Molini	11 gen.	stazione	9	0.76	90	8.5	1.42
126	id.	id.	7 feb.	id.	9	0.79	90	8.7	1.36
127	id.	id.	13 mar.	id.	7	0.70	90	7.8	1.25
128	id.	id.	19 gin.	id.	42	7.64	90	84.9	5.03
129	id.	id.	1 lug.	id.	40	7.07	90	70.5	4.32

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di scabatoi) operate a monte dalla sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Eletto di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Bacino liquida per
	(segue) ADIGE								
130	Selva dei Molini	Selva dei Molini	18 lug.	stazionario	27	2.80	90	31.0	5.19
131	id.	id.	27 set.	id.	37	2.91	90	32.3	5.26
132	id.	id.	14 ott.	id.	22	2.12	90	23.6	2.80
133	Gadara	Mantova	15 gen.	id.	45	3.20	387	8.3	3.92
134	id.	id.	26 apr.	id.	69	8.27	387	21.4	7.16
135	id.	id.	14 ott.	id.	58	6.33	387	16.4	6.29
136	Fumrae	Vandice	15 gen.	id.	23	0.58	103	> (1)	0.88
137	id.	id.	20 mar.	id.	34	0.61	103	> (1)	0.81
138	id.	id.	25 apr.	id.	26	0.68	103	> (1)	0.77
139	id.	id.	29 lug.	id.	59	2.47	103	> (1)	1.97
140	id.	id.	9 ott.	id.	36	1.09	103	> (1)	1.17
141	Ricusa	id.	14 gen.	id.	91	15.0	1923	> (1)	17.4
142	id.	id.	20 mar.	id.	106	22.4	1923	> (1)	19.6
143	id.	id.	25 apr.	id.	118	80.0	1923	> (1)	24.6
144	id.	id.	29 lug.	id.	182	79.8	1923	> (1)	43.0
145	id.	id.	9 ott.	id.	123	34.3	1923	> (1)	26.3
146	Sorg. Oshmanwalde	Rodengo Ticeo	4 mar.	—	—	0.35*	—	—	—
147	id. Weier	id.	4 mar.	—	—	0.15*	—	—	—
148	Lason	S. Nicolò - Ponte Prada	22 feb.	—	—	0.154	27.6	5.5	0.43
149	id.	id. id.	2 apr.	—	—	0.253	27.6	9.1	0.27
150	id.	id. id.	16 mar.	—	—	0.231	27.6	8.3	0.29
151	id.	id. id.	29 apr.	—	—	0.944	27.6	34.2	0.89
152	id.	Lason - al ponte	24 gen.	riferim.	-10	0.451	81	5.5	0.65
153	id.	id. id.	22 feb.	id.	-14	0.276	81	5.4	0.50
154	id.	id. id.	16 mar.	id.	-18	0.447	81	5.5	0.64
155	id.	id. id.	2 apr.	id.	-5	0.687	81	8.4	0.80
156	id.	id. id.	29 apr.	id.	0	1.60	81	19.7	1.21
157	Eores	S. Giorgio	16 mar.	—	—	0.125	19.7	6.3	0.26
158	id.	id.	2 apr.	—	—	0.187	19.7	9.4	0.30
159	id.	id.	29 apr.	—	—	0.455	19.7	23.8	0.63
160	id.	Albes	24 gen.	—	—	0.151	31	4.8	0.21
161	id.	id.	23 feb.	—	—	0.115	31	3.7	0.16
162	id.	id.	16 mar.	—	—	0.237	31	7.3	0.31
163	id.	id.	2 apr.	—	—	0.323	31	10.4	0.30
164	id.	id.	29 apr.	—	—	0.491	31	15.8	0.71
165	Funes	A valle confl. rio Broghe	29 apr.	—	—	0.829	—	—	0.98
166	id.	Rizzago	22 feb.	—	—	0.317	40.5	7.8	0.91
167	id.	id.	16 mar.	—	—	0.382	40.5	9.4	0.77
168	id.	id.	2 apr.	—	—	0.386	40.5	9.5	0.76
169	id.	id.	29 apr.	—	—	0.875	40.5	21.6	1.23
170	id.	Pratello	24 gen.	—	—	0.284	49	5.7	0.67
171	id.	id.	22 feb.	—	—	0.420	49	8.5	0.71
172	id.	id.	16 mar.	—	—	0.496	49	10.1	0.75

(*) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(1) - Non viene calcolato il contributo a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del rio Fumrae.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Rifornimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Area di calcolo km ²	Contributo l/seg km ²	Stazione liquida m ³
	(acqua) ADIGE								
173	Funes	Pratello	2 apr.	—	—	0.534	49	10.6	0.76
174	id.	id.	29 apr.	—	—	1.05	49	21.4	1.23
175	id.	Funes alla scuola	24 gen.	—	—	0.257	—	—	0.29
176	id.	id. alla segheria	24 gen.	—	—	0.426	—	—	0.46
177	id.	Gudon	22 gen.	—	—	0.366	72	4.9	0.66
178	id.	id.	16 mar.	—	—	0.665	72	9.0	1.01
179	id.	id.	29 apr.	—	—	0.181	72	18.1	1.51
181	Tisana	Castelrotto	16 gen.	stazione	1	0.014	8.3	1.7	0.03
181	id.	id.	28 mar.	id.	2	0.030	8.3	3.6	0.04
183	id.	id.	10 mag.	id.	1	0.018	8.3	2.3	0.05
183	id.	id.	16 gin.	id.	10	0.344	8.3	29.3	0.18
184	id.	id.	5 lug.	id.	5	0.078	8.3	9.4	0.16
186	id.	id.	24 lug.	id.	4	0.065	8.3	7.8	0.09
186	id.	id.	13 ago.	id.	6	0.111	8.3	13.4	0.14
187	id.	id.	13 dic.	id.	2	0.029	8.3	3.5	0.06
188	Rio Freddo - Roggia	Siusi	16 gen.	id.	5	0.036	21	1.7	0.04
189	id.	id.	28 mar.	id.	5	0.088	21	9.00	0.13
190	id.	id.	28 mar.	id.	12	0.093	21	17.6	0.46
191	id.	id.	10 mag.	id.	11	0.369	21	72.8	0.78
192	id.	id.	16 gin.	id.	18.5	1.42	21	22.9	0.05
193	id.	id.	16 gin.	id.	15	0.112	21	3.00	0.12
194	id.	id.	5 lug.	id.	8	0.402	21	0.44	0.24
195	id.	id.	5 lug.	id.	8	0.078	21	10.3	0.51
196	id.	id.	13 dic.	—	—	0.062	21	18.0	0.71
197	id.	id.	13 dic.	stazione	6	0.044	46	67.1	1.55
198	Bris	Maso Lampi	24 gen.	id.	11	0.474	46	64.7	1.72
199	id.	id.	15 mag.	id.	15	0.870	46	33.3	0.98
200	id.	id.	19 gin.	id.	37	3.09	46	67.1	0.40
201	id.	id.	11 lug.	id.	39	2.98	46	23.3	0.18
202	id.	id.	13 dic.	id.	20	1.03	46	4.5	0.04
203	Rio Carezza	Nova Levante	8 ago.	id.	17	0.423	6.3	9.7	0.08
204	id.	id.	16 dic.	id.	7	0.150	6.3	19.3	0.10
205	Rio Latemar	Segheria Latemar	17 gen.	id.	4	0.019	4.2	96.2	0.39
206	id.	id.	3 apr.	id.	5	0.041	4.2	16.9	0.06
207	id.	id.	26 apr.	id.	7	0.077	4.2	3.8	0.07
208	id.	id.	14 gen.	id.	20	0.404	4.2	11.3	1.00
209	id.	id.	8 ago.	id.	8	0.071	4.2	19.5	1.23
210	id.	id.	16 dic.	id.	5	0.035	4.2	8.4	0.88
211	Nova	Ponte Nova	3 apr.	—	—	0.589	52	10.6	1.15
212	id.	id.	8 ago.	—	—	1.01	52	2.1	0.91
213	id.	id.	17 ott.	—	—	0.437	52	—	—
214	id.	id.	16 dic.	—	—	0.554	52	—	—
215	Ega	id.	17 gen.	stazione	21	0.288	115	—	—

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di destino km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) ADIGE									
216	Ega	Ponte Nova	23 feb.	stazione	34	0.402	115	3.5	1.12
217	id.	id.	3 apr.	id.	34	1.14	115	9.9	1.88
218	id.	id.	26 apr.	id.	42	3.13	115	18.5	2.26
219	id.	id.	14 giu.	id.	64	6.11	115	53.1	5.47
220	id.	id.	8 ago.	id.	42	2.32	115	20.2	2.81
221	id.	id.	17 ott.	id.	34	1.38	115	16.6	1.93
222	id.	id.	16 dic.	id.	32	1.27	115	11.0	2.13
223	Talvera	Campolista	16 gen.	id.	-6	1.32	140	9.4	3.32
224	id.	id.	3 apr.	id.	1	1.97	140	14.0	3.10
225	id.	id.	14 giu.	id.	36	10.5	140	73.6	6.68
226	id.	id.	8 ago.	id.	15	3.72	140	26.6	3.61
227	id.	id.	16 dic.	id.	4	2.24	140	16.1	3.21
228	Valdurna	id.	16 gen.	id.	27	0.59	96	6.2	1.26
229	id.	id.	3 apr.	id.	33	1.04	96	10.8	1.43
230	id.	id.	14 giu.	id.	63	5.41	96	56.4	4.20
231	id.	id.	8 ago.	id.	47	2.25	96	23.4	2.56
232	id.	id.	16 dic.	id.	36	1.13	96	11.3	1.67
233	Vallara	Museo Grötzner	26 gen.	id.	3	0.032	16.5	1.94	0.04
234	id.	id.	29 mar.	id.	18	0.301	16.5	18.2	0.32
235	id.	id.	17 giu.	id.	44	1.23	16.5	77.5	0.34
236	id.	id.	10 lug.	id.	15	0.234	16.5	39.5	0.23
237	id.	id.	17 ott.	id.	6	0.058	16.5	3.5	0.15
238	Adige	Bronzolo	21 feb.	id.	67.5	56.8	6929	> (1)	69.9
239	id.	id.	3 apr.	id.	33	88.2	6929	> (1)	79.1
240	id.	id.	27 giu.	id.	303	341	6929	> (1)	160
241	id.	id.	1 ago.	id.	133	173	6929	> (1)	107
242	Sorg. Strietwaxen	Aldine	1 mar.	—	—	0.6°	—	—	—
243	id. Logguello	id.	1 mar.	—	—	0.8°	—	—	—
244	id. Waldner	id.	1 mar.	—	—	2.0°	—	—	—
245	Rio Nero	Fontanetrodde	17 gen.	stazione	7	0.049	21	2.3	0.08
246	id.	id.	15 feb.	id.	7	0.055	21	2.6	0.08
247	id.	id.	26 apr.	id.	17	0.410	21	19.5	0.39
248	id.	id.	18 giu.	id.	39	1.44	21	68.5	0.99
249	id.	id.	12 giu.	id.	39	0.719	21	34.2	0.73
250	id.	id.	19 dic.	id.	4	0.174	21	8.2	0.21
251	Rio Trudena	Trudena	18 giu.	id.	20	1.120	9.5	118	1.10
252	id.	id.	13 lug.	id.	7	0.134	9.5	14.1	0.17
253	id.	id.	19 dic.	—	—	0.075	9.5	7.9	0.11
254	Sorg. Garbra	Salerno	10 apr.	—	—	10.5°	—	—	—
255	id. Miniera	Faedo	26 lug.	—	—	4.0°	—	—	—
256	Scarico gallex. miniera	id.	26 lug.	—	—	11.0°	—	—	—
257	Sorg. Miniera	id.	26 set.	—	—	3.3°	—	—	—
258	Scarico gallex. miniera	id.	26 set.	—	—	9.0°	—	—	—

(*) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi e svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
259	Canale deriv. rio Fiedo	Fiedo	26 lug.	—	—	0.003	—	—	—
260	Scarico galleria e canale	id.	26 lug.	—	—	0.020	—	—	—
261	id.	id.	26 set.	—	—	0.018	—	—	—
262	Rio Fiedo	id.	26 lug.	—	—	0.015	—	—	—
263	id.	id.	26 set.	—	—	0.003	—	—	—
264	Rio Masetto	id.	26 lug.	—	—	0.007	—	—	—
265	id.	id.	26 set.	—	—	0.003	—	—	—
266	Rio Cavatton	Careser	2 set.	—	—	0.016	—	—	0.08
267	id.	id.	13 set.	—	—	0.008	—	—	0.01
268	Rio Careser	id.	2 set.	—	—	0.801	—	—	0.8
269	id.	id.	10 set.	—	—	1.50	—	—	1.07
270	id.	id.	10 set.	—	—	1.32	—	—	0.94
271	id.	id.	10 set.	—	—	0.491	—	—	0.57
272	id.	id.	13 set.	—	—	0.351	—	—	0.50
273	Sorg. Fontane destra	Rumo Marcena	6 mar.	—	—	0.004	—	—	—
274	id. sinistra	id.	6 mar.	—	—	0.004	—	—	—
275	Rio Novella	Brea	16 gen.	stazione	0.54	0.554	105	5.3	0.49
276	Sorg. Verdes	Covado	10 mag.	—	—	11.6°	—	—	—
277	Sorg. Fraines	Campitello	30 gen.	—	—	0.8°	—	—	—
278	Sorg. Escocolin	id.	30 gen.	—	—	7.3°	—	—	—
279	Avisio	Soraga	17 gen.	stazione	0.01	1.83	208	8.8	2.59
280	id.	id.	26 apr.	id.	0.07	3.17	208	16.5	8.49
281	id. - roggia	id.	26 apr.	id.	0.24	0.268			
282	id.	id.	25 gin.	id.	0.40	15.4	208	74.9	8.04
283	id. - roggia	id.	25 gin.	id.	0.20	0.208			
284	id.	id.	2 ago.	id.	0.22	7.17	208	35.1	5.39
285	id. - roggia	id.	2 ago.	id.	0.15	0.197			
286	Lagerai	Ponte alla Latta	23 gen.	id.	0.09	0.085	13.4	2.6	0.08
287	id.	id.	18 mag.	id.	0.50	1.08	13.4	84.7	0.86
288	id.	id.	21 ott.	id.	0.35	0.565	13.4	42.2	0.59
289	Avisio	Stramentizzo	14 dic.	—	—	0.548	—	—	0.60
290	Castina e Prognosga	Brusago a q. m. 1500	6 set.	—	—	0.059	—	—	0.10
291	id. id.	id. id.	6 set.	—	—	0.128	—	—	0.13
292	Sorg. Sgusca	Verla di Giove	18 apr.	—	—	2.00°	—	—	—
293	Roggia di Lavis	Lavis	15 feb.	stazione	28	0.460	—	—	0.50
294	id.	id.	15 feb.	id.	31	0.510	—	—	0.53
295	id.	id.	15 feb.	id.	19	0.084	—	—	0.20
296	id.	id.	15 feb.	id.	15	0.145	—	—	0.35
297	id.	id.	15 feb.	id.	20	0.286	—	—	0.38
298	id.	id.	18 mar.	id.	30	0.487	—	—	0.53
299	id.	id.	23 mar.	id.	30	0.535	—	—	0.56
300	id.	id.	30 apr.	id.	53	1.06	—	—	0.87
301	id.	id.	14 mag.	id.	65	1.35	—	—	1.04

(*) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portate eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segua) ADIGE								
302	Roggia di Lavis	Lavis	15 giu.	stazione	0.65	1.27	—	—	0.98
303	Roggia Ischiello	id.	18 mar.	—	—	0.400	—	—	0.73
304	id.	id.	18 mar.	—	—	0.144	—	—	0.73
305	id.	id.	18 mar.	—	—	0.358	—	—	0.68
306	id.	id.	22 mar.	—	—	0.372	—	—	0.57
307	id.	id.	22 mar.	—	—	0.314	—	—	0.64
308	id.	id.	22 mar.	—	—	0.295	—	—	0.61
309	Roggia Orpli	id.	18 mar.	—	—	0.160	—	—	0.24
310	id.	id.	22 mar.	—	—	0.044	—	—	0.14
311	Roggia Pansile	id.	18 mar.	—	—	0.104	—	—	0.13
312	id.	id.	22 mar.	—	—	0.157	—	—	0.19
313	id.	id.	22 mar.	—	—	0.139	—	—	0.24
314	Roggia di Gardolo	id.	22 mar.	—	—	1.07	—	—	0.85
315	id.	id.	30 apr.	stazione	0.30	0.786	—	—	0.55
316	id.	id.	14 mag.	id.	0.70	1.89	—	—	1.10
317	id.	id.	15 giu.	id.	1.00	3.34	—	—	1.57
318	Sorg. Risorda	Sopramonte (I polla)	20 dic.	—	—	6.7*	—	—	—
319	id.	id. (II polla)	20 dic.	—	—	11.2*	—	—	—
320	id.	id. (III polla)	20 dic.	—	—	7.4*	—	—	—
321	Adige	Trento	27 gen.	stazione	0.89	67.0	9768	> (1)	76.8
322	id.	id.	25 lug.	id.	1.66	319	9768	> (1)	183
323	id.	id.	24 set.	id.	1.06	181	9768	> (1)	124
324	id.	id.	22 dic.	id.	0.89	62.4	9768	> (1)	71.8
325	Adigette	Trento (ponte Rovina)	13 giu.	id.	0.51	1.75	—	—	4.92
326	id.	id. id.	14 giu.	id.	0.26	1.61	—	—	3.96
327	id.	id. id.	18 giu.	id.	0.50	1.73	—	—	3.32
328	id.	id. id.	3 lug.	id.	0.16	1.27	—	—	2.91
329	id.	id. id.	4 lug.	id.	0.13	1.12	—	—	2.74
330	Sorg. Acqua Fresca	S. Orsola	1 apr.	—	—	0.5*	—	—	—
331	Sorg. Fontone	id. (I polla)	1 apr.	—	—	5.9*	—	—	—
332	id.	id. (II polla)	1 apr.	—	—	3.8*	—	—	—
333	Sorg. Volpega	id.	1 apr.	—	—	0.7*	—	—	—
334	Sorg. Calaneo	Pergine	19 feb.	—	—	4.7*	—	—	—
335	Sila	Masi di Reno	24 lug.	—	—	0.300	—	—	0.57
336	id. - roggia	id.	24 lug.	—	—	0.043	—	—	0.09
337	id.	id.	25 set.	—	—	0.100	—	—	0.17
338	id. - roggia	id.	25 set.	—	—	0.044	—	—	0.08
339	id.	id.	31 ott.	—	—	0.160	—	—	0.26
340	id. - roggia	id.	31 ott.	—	—	0.013	—	—	0.03
341	id.	Osteria Fornace	21 giu.	—	—	0.304	—	—	0.46
342	id.	id.	24 lug.	—	—	0.357	—	—	0.43
343	id.	id.	25 set.	—	—	0.094	—	—	0.16
344	id.	id.	31 ott.	—	—	0.148	—	—	0.26

(*) La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi e svasi di scabotai) operati a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CONSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Eccetto di drenaggio mm ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
345	Emine. Lago Valle	Osteria Fornace	24 lug.	—	—	0.077	—	—	0.17
346	id.	id.	25 set.	—	—	0.019	—	—	0.03
347	id.	id.	31 ott.	—	—	0.019	—	—	0.03
348	Sile	Osteria Sille	21 giu.	—	—	0.659	—	—	0.85
349	id.	id.	24 lug.	—	—	0.480	—	—	0.76
350	id.	id.	25 set.	—	—	0.170	—	—	0.37
351	id.	id.	31 ott.	—	—	0.254	—	—	0.53
352	id.	Ponte Pergine	21 giu.	—	—	0.491	—	—	0.76
353	id.	id.	24 lug.	—	—	0.398	—	—	0.73
354	id. - roggia	id.	24 lug.	—	—	0.195	—	—	0.22
355	id.	id.	25 set.	—	—	0.139	—	—	0.16
356	id. - roggia	id.	25 set.	—	—	0.116	—	—	0.15
357	id.	id.	31 ott.	—	—	0.086	—	—	0.45
358	id. - roggia	id.	31 ott.	—	—	0.121	—	—	0.56
359	Farinelli	Magnago	26 lug.	—	—	0.008	—	—	—
360	id.	id.	26 set.	—	—	0.018	—	—	—
361	id.	id.	11 ott.	—	—	0.002	—	—	—
362	id.	id.	31 ott.	—	—	0.003	—	—	—
363	Bosco	id.	26 lug.	—	—	0.013	—	—	—
364	id.	id.	26 set.	—	—	0.015	—	—	—
365	id.	id.	11 ott.	—	—	0.003	—	—	—
366	id.	id.	31 ott.	—	—	0.004	—	—	—
367	Farinelli (a monte confl.)	Civenzano (a valle)	21 giu.	—	—	0.091	—	—	0.23
368	id.	id.	24 lug.	—	—	0.035	—	—	0.11
369	id.	id.	25 set.	—	—	0.008	—	—	0.02
370	id.	id.	26 set.	—	—	0.035	—	—	0.06
371	id.	id.	11 ott.	—	—	0.013	—	—	0.02
372	id.	id.	31 ott.	—	—	0.016	—	—	0.06
373	S. Colombo (a monte confl.)	id.	21 giu.	—	—	0.110	—	—	0.26
374	id.	id.	24 lug.	—	—	0.073	—	—	0.02
375	id.	id.	25 set.	—	—	0.018	—	—	0.02
376	id.	id.	26 set.	—	—	0.036	—	—	0.06
377	id.	id.	31 ott.	—	—	0.029	—	—	0.07
378	Arioso	Aldeno	23 mar.	—	—	0.156	19.5	8.0	0.38
379	id.	id.	17 mag.	—	—	0.151	19.5	7.7	0.25
380	id.	id.	6 lug.	—	—	0.280	19.5	14.3	0.60
381	id.	id.	28 ago.	—	—	0.217	19.5	11.1	0.51
382	id.	id.	10 ott.	—	—	0.107	19.5	5.5	0.23
383	id.	id.	19 ott.	—	—	0.102	19.5	5.2	0.24
384	Sorgente	Valle	20 feb.	—	—	0.002	—	—	—
385	Sorg. Reolusa	Isara Borsale	22 mar.	—	—	0.013	—	—	—
386	id.	id.	7 set.	—	—	0.005	—	—	—
387	Sorg. Fiorini	id.	22 mar.	—	—	0.015	—	—	—

Risultati delle misure di portate eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO " CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio Km ²	Contributo l/sec Km ²	Bilancio liquido m ³
	(segue) ADIGE								
388	Sorg. Fiorini	Isara Bardala	7 set.	—	—	0.003	—	—	—
389	Sorg. Font	Rosno	23 gen.	—	—	0.057	—	—	0.02
390	Sorg. Sciene	id.	23 gen.	—	—	0.061	—	—	0.18
391	Rio Gresta	Loppio	23 feb.	—	—	0.206	—	—	0.29
392	id.	S. Antonio	12 gin.	—	—	0.713	—	—	0.63
393	Sorg. Foianogha	Mosano	23 feb.	—	—	0.002	—	—	—
394	Scarico galleria	Mori	23 feb.	stazione	59	0.180	—	—	0.05
395	id.	id.	28 gin.	id.	59	0.160	—	—	0.16
396	id.	id.	31 ago.	id.	63	0.210	—	—	0.19
397	id.	id.	18 dic.	id.	65	0.235	—	—	0.22
398	Sorg. S. Lucia	Torbale	23 feb.	—	—	2.0"	—	—	—
399	id.	id.	26 mar.	—	—	0.2"	—	—	—
400	id.	id.	15 mag.	—	—	0.5"	—	—	—
401	Sor. Romani	id.	23 feb.	—	—	2.0"	—	—	—
402	id.	id.	26 mar.	—	—	2.9"	—	—	—
403	id.	id.	15 mag.	—	—	0.8"	—	—	—
404	id.	id.	12 gin.	—	—	0.4"	—	—	—
405	id.	id.	31 lug.	—	—	3.0"	—	—	—
406	id.	id.	31 ago.	—	—	2.3"	—	—	—
407	id.	id.	3 ott.	—	—	2.9"	—	—	—
408	id.	id.	6 nov.	—	—	2.0"	—	—	—
409	id.	id.	18 dic.	—	—	1.5"	—	—	—
410	Can. scarico galleria	id.	23 gen.	stazione	62	0.659	—	—	0.46
411	id.	id.	23 feb.	id.	67	0.636	—	—	0.43
412	id.	id.	26 mar.	id.	79	0.898	—	—	0.60
413	id.	id.	4 apr.	id.	81	0.929	—	—	0.59
414	id.	id.	15 mag.	id.	78	1.04	—	—	0.56
415	id.	id.	12 gin.	id.	80	1.00	—	—	0.56
416	id.	id.	31 gin.	id.	94	1.14	—	—	0.59
417	id.	id.	21 ago.	id.	83	1.09	—	—	0.58
418	id.	id.	28 ago.	id.	89	1.00	—	—	0.66
419	id.	id.	6 nov.	id.	77	0.857	—	—	0.60
420	id.	id.	18 dic.	id.	84	0.965	—	—	0.62
421	Sorg. Valsucca	Caprino Veronese	26 mar.	—	—	0.035	—	—	0.05
422	Sorg. Val Sorno	id.	26 mar.	—	—	0.019	—	—	0.02
423	Adige (residui)	Verona - S. Pancrazio	3 gin.	riferim.	10	29.0	—	—	86.8
424	id. id.	id. id.	4 gin.	id.	25	62.3	—	—	105
425	id. id.	id. id.	4 gin.	id.	45	96.0	—	—	122
426	id. id.	id. id.	4 glu.	id.	75	188	—	—	134
427	id.	Boara Pisani	26 mar.	stazione	-181.5	127	11955	> (1)	198
428	id.	id.	21 mag.	id.	-189	126	11955	> (1)	159
429	id.	id.	6 ago.	id.	-143	157	11955	> (1)	216
430	id.	id.	28 nov.	id.	-148	173	11955	> (1)	205

(*) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o vani di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta		F
Stazione freatimetrica registratrice		Fr
Dato incerto		?
Dato interpolato		[]
Dato mancante		»
Pozzo asciutto		asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (m): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese

(eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEMINARIE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale		
		Longitudine (M. M. Mare)	Latitudine Nord		dal capitale di riferim. m.	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato				
						m.	data	m.	data			
FRA TORRE E TAGLIAMENTO												
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	asc.	vari giorni	11.86		
Isimico	F	0° 54' E	45° 55'	1930	29.05	22.75	29-I-36	13.26	20-X-49	17.34		
Ioannina	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.59	15.95	2-VII-40	asc.	vari giorni	14.22		
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.22	8-III-36	asc.	vari giorni	19.21		
Gonars (Stradella)	F	0° 46' E	45° 54'	1930	22.71	22.04	8-X-37	asc.	vari giorni	18.74		
Risano	F	0° 46' E	45° 58'	1926	58.15	44.94	2-III-36	asc.	vari giorni	53.68		
Cuccana	F	0° 47' E	45° 56'	1930	36.92	28.61	2-III-36	19.82	29-X-49	23.21		
Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	1938	37.84	30.68	2-III-36	22.73	14-VIII-49	26.18		
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-XI-49	47.52		
Talmassona	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.89		
Flambro (Stradella)	F	0° 39' E	45° 57'	1930	31.55	31.51	28-II-36	asc.	vari giorni	28.94		
Basiglio (Bertolo - Stradella)	F	0° 37' E	46° 00'	1925	65.40	47.29	2-III-36	asc.	vari giorni	39.88		
La Santissima (Bertolo - Stradella)	F	0° 36' E	45° 57'	1930	35.68	34.34	29-XII-33	29.14	23-IV-44	31.53		
Rivolto	F	0° 34' E	45° 57'	1925	39.23	36.67	5-III-36	31.40	8-V-44	34.37		
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.03	14-II-51	35.09	7-V-35	37.40		
Gorlago	F	0° 30' E	45° 56'	1930	34.23	32.85	16-XII-34	30.36	26-X-49	31.89		
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	35.79	17-III-51	asc.	vari giorni	34.69		
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE												
Mosano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.58		
Posso Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	53.77	20-II-51	asc.	vari giorni	48.38		
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.63	47.03	8-II-51	asc.	vari giorni	43.38		
Villa Sant'Orvaldo	F	0° 26' E	46° 01'	1938	63.98	61.44	17-VI-41	asc.	vari giorni	63.73		
Valvasone	F	0° 24' E	46° 08'	1938	61.93	55.63	17-VI-41	asc.	vari giorni	61.09		
Savorgnano	Fr	0° 24' E	45° 54'	1947	24.10	22.86	14-X-52	22.34	16-X-49	22.52		
San Vito al Tagliamento	F	0° 24' E	45° 55'	1931	53.24	31.74	5-II-51	asc.	vari giorni	28.82		
Casazza	Fr	0° 23' E	45° 57'	1934	61.07	59.97	11-VII-54	asc.	vari giorni	59.14		
Shrolavacca	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37	16.82	20-XII-35	17.56		
Cinto Casemaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.13	11.09	26-II-47	7.53	28-VIII-50	9.56		
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.31	2-X-44	13.48		
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1934	14.61	13.79	26-III-47	10.81	29-VII-50	12.05		
Pravissdomini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.83	10.37	11-IX-55	6.93	17-X-51	9.19		
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.43	29.43	29-VI-41	asc.	vari giorni	28.18		
Cemina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.76		

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'istituzione delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine (M.to Mario)	Latitudine Nord		del cospicuo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato			
						m	data	m	data		
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	19.65	18.65	8-XI-41	18.59	14-XI-46	16.66	
Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.51	17-II-54	6.44	14-IX-43	9.20	
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.11	
Motta di Livensa	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.94	14-XI-41	1.53	8-X-52	4.21	
Vignovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.05	17-III-51	asc.	vari giorni	40.55	
Portobuffalè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	10.64	9.38	20-XI-41	3.39	29-III-49	5.97	
Brugnara	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	13.01	
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.32	17-XII-52	5.53	26-VIII-50	7.73	
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1934	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.84	
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.35	
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-IX-44	7.85	
Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	8-VII-55	16.42	29-VII-35	18.08	
Negrizia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41	9.60	11-IX-49	10.36	
Orsago (n. 6)	F	0° 2' W	45° 56'	1949	44.03	42.92	26-II-51	40.22	29-III-49	42.02	
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.31	23-V-47	15.76	14-VIII-52	16.08	
Ronsadelle	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	28-IX-30	15.93	29-IX-39	16.23	
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	25.68	
San Fior (Cà Paoletti)	Fr	0° 5' W	45° 55'	1950	48.81	47.10	12-II-51	43.45	11-XI-50	45.45	
Cimadolmo	F	0° 5' W	45° 47'	1924	30.33	29.12	21-VII-57	22.68	5-VI-44	27.70	
Tesmo di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	31.80	
Murano di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	29-I-36	asc.	vari giorni	32.49	
FRA PIAVE E BRENTA											
Cavallino (Cà Pasquali)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.78	1.03	28-XI-49	-0.18	23-IX-52	0.44	
San Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	1941	11.48	10.47	2-II-51	6.46	29-VII-49	9.22	
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1950	6.57	1.32	17-III-51	0.66	26-X-50	0.93	
Pero	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.56	8-II-51	asc.	vari giorni	15.77	
Mascerada	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.17	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.04	
Saltoro	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.33	27.56	20-IX-37	22.58	2-IV-44	25.84	
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.03	29-IX-37	asc.	vari giorni	31.30	
Lanocengo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.44	
Spreoiano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	38.77	26-II-51	asc.	vari giorni	33.46	
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	1-VIII-37	asc.	vari giorni	5.51	

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'istituzione della osservazione	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (Mila Mario)	Latitudine Nord		del cospicuo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue) FRA PIAVE E BRENTA										
Chirignago (Via Catana)	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-V-41	9.36	14-VIII-54	10.02
Paderno	F	0° 15' W	45° 43'	1984	35.05	27.23	28-II-51	asc.	vari giorni	24.73
Castagnolo	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	21.78	5-III-36	asc.	vari giorni	20.31
Musano (Ca' Rossa)	F	0° 20' W	45° 45'	1984	49.77	31.46	11-II-51	asc.	vari giorni	27.83
Soresè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.02	2-I-56	asc.	vari giorni	11.69
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1984	56.62	26.42	23-II-51	asc.	vari giorni	24.59
Veduggio	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	33.29	2-II-36	29.96	20-V-44	31.72
Bareon (Fasolo)	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.59	14-II-36	32.16	17-V-38	34.33
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	23-V-44	36.21
Villarsano	F	0° 33' W	45° 41'	1955	46.64	39.00	29-IX-57	36.93	2-V-57	"
Castello di Godago	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-54	39.89
Le Motte (Godago)	F	0° 35' W	45° 40'	1955	46.18	39.94	2-X-56	38.07	5-V-55	"
Villarappa	F	0° 35' W	45° 33'	1935	23.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII-36	21.17
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	27.43	5-III-42	25.98	5-IV-43	26.03
Abbadia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.67
Margengo	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.30	29-XII-35	21.30	23-IX-43	22.58
Sant'Anna Morosina (Sogheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1985	31.95	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.35
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.57
Pavola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.14	17-II-41	24.08	26-IX-43	23.73
San Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	1934	31.45	29.98	26-XI-49	29.01	2-IX-44	29.35
Bolanella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	35.35	23-V-44	35.59
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1926	49.52	44.66	14-III-36	asc.	vari giorni	43.42
Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	102.06	56.94	2-I-36	asc.	vari giorni	53.14
Strappari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.39	29-VII-37	50.63	14-IV-44	54.89
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	23-II-44	79.18
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.86	29-IV-41	5.05	6-IX-33	8.33
Casa Novata Pietro (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.07	10.27	11-XI-51	5.25	26-VIII-33	8.47
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.51	17-VI-40	6.13	2-IX-33	8.96
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.87	14-XI-51	4.25	2-VIII-33	9.23
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.03	14-IX-53	6.66	29-VII-42	9.69
Casa Magro Pasquale (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.94	11.07	14-XI-51	6.04	26-VII-43	9.34

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'istituzione della osservazione	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale							
		Longitudine (M.to Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato									
						m	data	m	data								
<i>(segue)</i>																	
FRA BRENTA E ADIGE																	
Pianzola sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	1934	28.39	26.49	23-I-36	23.44	23-IX-46	24.77							
Camisano (Via Boschi)	F	0° 43' W	45° 31'	1934	27.97	26.79	26-III-47	24.49	2-VIII-45	25.80							
Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	1934	26.26	25.17	14-XI-56	23.66	29-I-43	24.04							
Grana	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	29.95	26-IX-43	28.62	2-V-55	29.13							
Camassole	F	0° 45' W	45° 39'	1933	55.43	55.01	5-XI-56	asc.	vari giorni	53.96							
Caszo	F	0° 46' W	45° 35'	1935	33.74	35.29	17-VIII-36	33.13	17-VI-56	34.11							
Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.01	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.55							
Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.40	17-XII-57	26.23	26-IV-43	26.69							
Crosara di Nova	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	72.85	17-VI-56	65.06	17-III-56	"							
Pozzolesino	Fr	0° 47' W	45° 39'	1926	55.50	52.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	53.00							
Soanolo	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.08	70.79	17-VI-56	64.30	23-III-56	"							
Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.29	14-VII-54	32.13							
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	30.97	17-II-41	29.25	23-X-45	30.88							
Schiavon	F	0° 48' W	45° 42'	1926	73.51	71.08	23-I-36	asc.	vari giorni	67.13							
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	8-IV-44	54.14							
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	35.91	29-I-37	34.42	2-VIII-45	35.17							
Casa Schiavo	F	0° 48' W	45° 42'	1956	72.45	69.24	14-VII-56	63.55	23-III-56	"							
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43.01	23-XII-38	41.59	14-X-49	41.93							
Maragnola	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.08	70.39	17-V-56	63.57	23-III-56	"							
Sandrigo	F	0° 51' W	45° 40'	1927	67.29	65.11	23-II-51	asc.	vari giorni	61.36							
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.44	40.58	17-II-57	37.38	23-X-47	39.06							
Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.27	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.51							
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1926	40.18	37.12	5-IV-28	asc.	vari giorni	35.85							
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	46.91							
Serenella	F	1° 24' W	45° 25'	1926	45.47	40.86	27-VIII-34	38.49	26-VIII-38	39.25							
Spessapetra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.07	23-VI-43	37.93	6-X-29	38.59							
IN DESTRA ADIGE																	
Raldon	F	1° 24' W	45° 31'	1926	36.96	35.44	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.90							
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.49	14-V-44	38.71							
Toreole di Tomba	F	1° 28' W	45° 23'	1926	52.67	50.71	14-IX-31	45.55	23-IV-39	47.94							
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.02	26-IX-36	46.30	29-IV-45	49.28							
San Massimo (Cà d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	96.28	55.23	20-X-55	68.73	29-IV-56	52.26							
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	43.37	29-VIII-34	asc.	vari giorni	42.80							

TORCOLO DI TOMBA (52.67 m s. m.)												Giorno	DOSSOBUONO (65.43 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
47.34	46.01	46.89	46.36	46.61	47.58	48.54	48.80	49.35	48.80	47.39	47.81	2	48.78	48.80	48.88	48.18	48.17	49.37	50.15	50.73	51.60	51.87	50.77	48.87	
47.19	45.90	46.31	46.44	46.68	47.69	48.80	48.87	49.41	49.80	47.81	47.25	5	49.67	48.96	48.51	48.10	48.25	49.47	50.30	50.89	51.62	51.82	50.70	49.89	
47.00	45.78	46.24	46.28	46.88	47.78	48.36	48.90	49.48	49.16	47.81	47.16	8	49.60	48.91	48.47	48.04	48.32	49.60	50.35	50.97	51.67	51.77	50.59	49.83	
46.79	45.96	46.18	46.33	47.00	47.84	48.34	48.96	49.56	48.86	47.71	47.11	11	49.53	48.85	48.44	47.97	48.47	49.72	50.37	51.06	51.69	51.67	50.48	49.76	
46.61	46.21	46.17	46.18	47.06	48.09	48.50	49.00	49.69	48.74	47.66	47.01	14	49.43	48.81	48.39	47.98	48.72	49.84	50.31	51.12	51.73	51.57	50.89	49.78	
46.49	46.36	46.21	46.10	47.14	48.20	48.26	48.95	50.51	48.56	47.61	46.95	17	49.35	48.77	48.36	47.90	48.87	49.92	50.37	51.18	51.75	51.42	50.33	49.63	
46.40	48.81	46.26	46.98	47.20	48.33	48.30	48.92	50.80	48.46	47.56	46.90	20	49.28	48.74	48.33	47.86	48.97	50.00	50.40	51.27	51.79	51.27	50.28	49.59	
46.22	46.36	46.41	46.19	47.26	48.36	48.40	48.88	50.38	48.33	47.50	46.84	23	49.20	48.69	48.80	47.98	49.12	50.04	50.45	51.36	51.83	51.10	50.22	49.53	
46.18	46.29	46.51	46.41	47.39	48.43	48.46	49.26	50.09	48.18	47.42	46.76	26	49.12	48.63	48.26	48.07	49.27	50.07	50.52	51.47	51.87	50.97	50.16	49.44	
46.15	46.34	48.88	48.88	47.88	48.81	48.54	48.82	49.90	48.06	47.36	46.74	29	49.05	48.60	48.22	48.12	48.28	50.12	50.89	51.87	51.88	50.85	50.06	49.38	
46.64	46.17	46.34	46.31	47.07	48.88	48.39	48.99	49.90	48.69	47.63	47.00	31	49.40	48.79	48.38	48.01	48.74	49.81	50.35	51.16	51.74	51.43	50.40	49.67	
SAN MASSIMO (Cà d'Albera) (56.28 m s. m.)												Giorno	POVEGLIANO (47.51 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
51.88	50.88	49.78	49.48	49.38	50.48	51.13	52.73	53.68	53.23	52.78	51.88	2	42.19	42.59	42.28	42.38	42.30	42.45	42.48	42.48	42.48	42.43	42.41	42.45	
51.78	50.90	49.78	49.48	49.38	50.53	51.33	52.88	53.78	53.18	52.78	51.78	5	42.19	42.43	42.28	42.32	42.35	42.45	42.43	42.45	42.43	42.48	42.41	42.45	
51.68	50.88	49.68	49.46	49.36	50.58	51.38	52.88	53.88	53.18	52.73	51.68	8	42.25	42.48	42.25	42.10	42.35	42.47	42.43	42.44	42.44	42.44	42.43	42.45	
51.63	50.78	49.68	49.46	49.58	50.68	51.43	52.13	53.88	53.08	52.68	51.63	11	42.26	42.48	42.23	42.28	42.35	42.45	42.48	42.50	42.48	42.48	42.43	42.45	
51.58	50.63	49.58	49.44	49.68	50.73	51.68	52.28	53.68	53.08	52.68	51.58	14	42.21	42.43	42.20	42.28	42.32	42.39	42.48	42.45	42.44	42.48	42.42	42.44	
51.46	50.48	49.58	49.44	49.88	50.78	51.78	52.38	53.68	52.98	52.58	51.46	17	42.25	42.44	42.20	42.28	42.35	42.35	42.48	42.48	42.43	42.48	42.43	42.46	
51.33	50.38	49.56	49.44	50.08	50.88	52.03	52.58	53.48	52.96	52.48	50.88	20	42.25	42.40	42.20	42.28	42.35	42.35	42.43	42.50	42.48	42.46	42.43	42.45	
51.18	50.28	49.53	49.40	50.28	50.98	52.23	52.68	53.38	52.88	52.33	50.48	23	42.30	42.35	42.20	42.28	42.40	42.35	42.44	42.45	42.48	42.44	42.42	42.45	
51.10	50.08	49.50	49.40	50.38	51.08	52.48	53.73	53.33	52.88	52.33	50.33	26	42.30	42.32	42.19	42.28	42.48	42.40	42.42	42.44	42.44	42.43	42.42	42.48	
51.03	49.88	49.50	49.38	50.48	51.88	52.88	53.78	53.28	52.78	51.98	50.23	29	42.38	42.39	42.23	42.30	42.39	42.45	42.48	42.45	42.45	42.43	42.41	42.48	
51.46	50.51	49.61	49.44	49.84	50.77	51.88	52.31	53.60	53.01	52.53	51.11	31	42.25	42.39	42.32	42.38	42.36	42.41	42.44	42.45	42.44	42.44	42.43	42.45	

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1937

BACINO e STAZIONE	Quota dal terreno m. s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolungo	15.30	11.06	11.19	11.43	11.86	11.63	11.33	11.68	11.70	11.11	10.72	10.91	10.92	11.39
Ialmico	29.00	16.35	16.12	16.57	17.00	16.71	15.75	16.54	16.86	15.80	15.24	15.37	15.42	16.15
Ieanis	16.30	13.30	13.68	13.94	14.20	14.04	13.59	13.89	14.05	13.53	13.18	13.26	13.29	13.70
Trivignano	42.00	18.30	17.81	18.54	18.80	18.61	17.62	18.27	18.30	17.67	16.93	16.96	17.08	17.96
Gemona (Stradella)	22.10	18.87	18.66	18.51	18.42	18.41	18.34	18.04	18.06	18.08	17.97	17.83	17.94	18.26
Risano	57.10	32.70	31.50	31.41	31.00	31.05	30.22	30.00	30.66	30.59	29.81	29.28	29.05	30.61
Coccona	36.10	22.80	22.54	22.34	22.46	"	"	"	22.01	22.05	21.52	21.85	20.98	"
Montegiano	37.00	23.00	26.35	26.26	25.99	26.31	26.16	25.48	25.65	25.68	25.39	25.32	25.43	25.88
Carpeneto	66.10	47.10	46.19	45.71	45.29	45.23	44.71	44.87	44.43	44.32	44.48	43.39	43.84	44.98
Talamona	27.00	24.70	24.61	24.51	24.40	24.38	24.20	24.05	24.16	24.18	24.06	24.02	24.10	24.29
Flambro (Stradella)	31.00	28.07	28.86	28.72	28.64	28.58	28.39	28.17	28.34	28.44	28.51	28.56	28.77	28.59
Basiglio	64.50	38.84	37.99	37.73	37.39	37.55	36.97	36.83	37.02	37.58	37.02	36.88	37.71	37.59
La Santissima (Bortolo Stradella)	35.10	31.14	30.91	30.87	30.73	30.68	30.47	30.23	30.51	30.60	30.63	30.72	30.97	30.71
Rivolto	58.50	34.81	34.34	34.09	33.92	33.85	33.63	33.41	33.66	33.80	33.80	33.86	34.04	33.92
Codroipo	39.30	37.84	37.21	36.94	36.79	36.70	36.59	36.52	36.60	36.68	36.58	36.49	36.59	36.79
Gorizia	53.50	31.33	31.69	31.68	31.75	31.49	31.65	31.73	31.85	31.78	31.65	31.83	31.84	31.76
San Vito	36.05	34.98	34.77	34.76	34.72	34.63	34.64	34.65	34.80	34.80	34.65	34.76	34.80	34.77
FRA TAGLIA- MENTO E PIAVE														
Morzano al Tagliamento	16.30	13.94	14.24	14.20	14.44	14.12	14.02	14.00	13.83	13.78	13.84	13.94	13.96	14.03
Pozzo Dipinto	56.20	45.99	44.72	44.74	45.08	44.84	44.33	45.41	46.48	45.74	44.75	46.65	48.21	45.58
Valvasone Bellina	46.90	43.41	43.05	42.68	42.37	"	"	"	42.49	42.36	42.40	"	42.57	"
Severgnano	23.60	22.48	22.48	22.67	22.81	22.81	22.49	22.49	22.48	22.48	22.50	22.50	22.81	22.49
San Vito al Tagliamento	32.50	30.59	30.54	30.49	30.59	30.58	30.51	30.54	30.65	30.62	30.62	30.63	30.72	30.59
Casarsa	40.40	38.32	38.42	38.24	38.39	38.49	38.12	38.34	38.76	38.64	38.30	38.87	39.20	38.56
Shreivassos	18.50	17.45	17.39	17.37	17.32	17.33	17.31	17.37	17.34	17.35	17.34	17.39	17.34	17.40
Cinto Caemaggiore	11.40	10.47	10.32	10.39	10.39	10.31	9.62	8.92	9.03	8.54	8.49	9.82	10.03	9.63
Villotta di Chions	15.60	13.72	14.30	13.71	14.30	13.97	13.79	13.59	13.49	13.36	13.50	13.74	14.22	13.81
Azzano Decimo	13.90	12.33	12.47	12.37	12.47	12.18	11.87	11.66	11.51	11.35	11.38	11.59	11.98	11.92
Pravissdomini	10.60	8.84	9.51	9.57	9.52	9.33	9.32	9.08	8.90	9.06	9.09	9.39	9.44	9.29
Torre	30.00	28.02	27.84	"	"	"	"	27.89	28.08	28.00	27.77	27.79	28.05	"
Comins	53.20	35.62	35.06	"	"	"	"	35.25	35.76	35.54	34.84	35.11	36.61	"
Corva	18.70	17.67	17.78	17.65	17.72	17.04	17.20	16.79	16.78	16.86	16.14	15.16	17.22	16.91

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1957

BACINO • STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
<i>(segue)</i> FRA TAGLIA- MENTO E PIAVE														
Paiano	13.30	10.67	10.53	10.41	10.29	8.56	8.21	8.13	8.32	8.03	7.80	9.33	9.94	9.18
Prata di Pordenone	14.30	12.50	12.54	12.88	12.66	12.43	12.51	12.47	12.43	12.02	11.33	12.00	12.47	12.34
Motta di Liviana	6.50	4.97	5.11	5.04	8.17	5.03	4.37	3.73	3.97	3.96	3.62	4.94	5.05	4.62
Vigonovo	46.00	40.02	39.65	39.42	39.25	39.29	39.39	39.70	40.87	40.02	39.46	39.23	39.87	39.61
Portobuffolè	9.90	5.68	5.78	5.50	6.56	5.80	5.30	5.21	4.92	4.82	4.83	6.44	6.88	5.61
Brugnera	17.40	13.07	12.89	12.83	13.07	12.12	13.01	13.00	12.62	12.54	12.45	13.48	12.50	12.30
Fratta di Oderzo	9.80	8.43	8.33	8.46	8.57	7.93	7.34	7.32	7.12	6.80	6.63	7.19	7.49	7.69
Oderzo	11.50	9.83	9.97	9.92	10.00	9.92	9.97	9.80	9.69	9.60	9.56	9.78	9.82	9.83
Rustignè	10.10	9.03	8.13	8.90	9.01	8.77	8.75	8.38	8.05	7.94	7.86	8.34	8.76	8.57
Ponte di Piave	10.70	7.64	7.33	7.33	8.18	7.36	7.34	7.47	7.04	6.74	6.62	6.95	7.37	7.43
Fontanello	19.45	19.15	19.18	19.14	19.20	19.16	19.29	18.79	16.23	18.42	18.35	18.49	18.33	18.81
Nagrisia	11.50	10.39	10.47	10.33	10.48	10.34	10.47	10.30	10.14	10.06	10.09	10.48	10.28	10.35
Orsago (n. 6)	42.08	40.57	40.64	40.73	40.67	40.81	40.86	41.00	41.20	41.03	40.75	40.76	40.90	40.83
Ormelle	17.90	16.09	16.13	16.06	16.14	16.04	16.10	15.99	15.97	15.98	16.04	16.15	16.18	16.07
Roncadelle	18.00	18.77	18.77	18.77	18.77	18.77	18.77	18.77	16.76	16.76	16.76	16.75	16.76	16.76
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	28.50	25.77	25.35	25.53	25.63	26.35	27.33	27.33	27.22	26.68	25.64	25.52	26.57	26.25
San Fior (Cà Paoletti)	46.00	44.97	44.80	44.70	45.31	45.81	45.57	45.75	46.82	45.67	45.16	45.13	45.18	45.32
Cimadolmo	29.80	27.70	27.36	27.56	27.92	28.43	28.78	28.73	28.54	27.95	26.81	26.17	26.31	26.04
Torre di Piave	38.50	30.38	29.67	30.28	30.72	32.34	32.36	32.88	33.52	32.03	30.33	30.19	31.96	31.56
Mareno di Piave	36.15	31.70	31.03	31.39	31.77	33.32	34.07	34.82	34.28	33.31	31.56	31.30	33.11	32.61
FRA PIAVE E BRENTA														
Cavallino (Cà Pasquali)	1.00	0.70	0.43	0.59	0.73	0.63	0.50	0.24	0.07	-0.10	-0.11	0.17	0.40	0.37
San Biagio di Callalta	10.90	9.68	9.88	9.71	9.73	9.61	9.56	9.36	9.29	9.07	9.19	9.59	9.82	9.54
Venezia (Lido)	5.40	0.88	0.81	0.34	0.96	1.00	1.03	0.93	0.88	0.84	0.84	0.92	0.94	0.91
Pero	18.00	15.76	15.79	15.73	15.82	15.73	15.77	15.75	15.74	15.71	15.72	15.80	15.88	15.77
Masceda	29.20	26.38	26.79	26.45	26.81	27.24	27.56	27.72	27.55	26.90	25.88	26.55	27.19	26.83
Saline	29.70	25.16	24.81	25.16	25.44	26.03	26.36	26.77	26.76	26.13	25.23	25.14	25.87	25.74
Lovadina	45.40	29.06	28.81	29.32	30.28	32.07	33.02	33.88	33.28	31.35	28.91	29.79	31.56	30.89
Lancemigo	25.00	21.35	21.47	21.58	21.77	22.09	22.48	22.43	22.44	22.34	21.80	21.63	22.04	21.96
Spreafico	54.00	30.44	29.17	30.46	32.04	33.72	35.47	36.28	34.34	33.02	30.49	29.95	33.39	32.44
Mogliano Veneto	7.70	5.34	5.31	5.52	5.78	5.37	5.20	5.08	4.87	4.83	4.99	4.96	4.99	5.22
Chirignago (Via Catena)	11.90	10.17	10.16	10.08	10.12	10.13	10.10	9.99	9.88	9.74	10.05	10.05	10.12	10.06

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1957

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s.l.m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
<i>(segue)</i> FRA PIAVE E BRENTA														
Paderno	34.30	35.84	35.53	23.93	24.21	24.91	25.32	25.66	25.83	25.62	24.47	24.12	24.69	24.68
Castagnole	28.90	19.77	20.15	19.81	20.02	20.31	20.48	20.45	20.65	20.88	20.39	20.05	20.14	20.26
Museno (Ca Roma)	48.90	25.89	35.60	25.72	26.00	26.31	26.59	26.94	27.61	27.72	26.71	26.21	26.34	26.47
Scozzè	12.20	12.22	12.41	12.21	12.30	12.04	11.94	11.55	11.17	10.96	11.08	11.53	11.85	11.78
Istrana	36.00	24.14	24.01	24.16	24.23	24.44	24.56	24.76	25.16	25.27	24.81	24.48	24.45	24.54
Veduggio	44.60	31.62	31.56	31.40	31.44	31.52	31.78	31.92	32.37	32.22	32.31	31.91	31.75	31.85
Barcon (Fanzolo)	66.90	34.14	33.89	33.96	33.82	34.14	34.42	34.71	35.81	36.12	35.39	34.60	34.52	34.68
Castelfranco Veneto	41.00	35.84	35.66	35.61	35.54	35.55	35.75	35.67	36.20	36.22	36.58	36.29	36.06	35.95
Villarsano	45.64	37.72	37.63	37.44	37.13	37.10	37.47	37.79	38.22	38.77	38.78	38.32	38.17	37.87
Castel di Godago	54.15	38.59	38.83	38.75	38.72	38.70	38.72	39.64	39.65	39.68	40.87	39.70	39.76	39.28
Le Motte (Godago)	45.30	38.92	38.72	38.63	38.45	38.46	38.57	38.69	38.92	39.36	39.67	39.48	39.28	38.92
Villarsappa	23.10	21.40	21.36	21.27	21.38	21.33	21.26	21.14	21.08	21.10	21.28	21.28	21.13	21.25
Villa del Conte	27.70	25.84	25.75	25.30	25.83	25.92	26.20	26.22	26.06	26.08	26.05	26.21	26.15	26.01
Abbasia Piesani	35.00	34.08	34.01	33.96	34.00	33.82	33.87	33.53	33.28	33.21	33.78	34.04	34.04	33.80
Marsengo	24.60	23.35	23.27	23.24	23.36	23.31	23.27	22.98	22.71	22.58	22.66	23.05	23.13	23.08
Sant'Anna Morosina (Saghera)	30.25	29.35	29.40	29.36	29.45	29.80	29.55	29.36	29.27	29.25	29.59	29.55	29.52	29.45
Campo San Martino	25.20	30.87	21.58	21.60	21.87	21.66	21.46	21.07	20.76	20.59	20.49	20.60	20.70	21.10
Pavola	28.50	26.31	26.66	26.69	26.72	26.40	26.19	25.72	25.56	25.16	25.18	25.63	26.06	26.02
San Giorgio in Bosco	30.70	29.36	29.42	29.35	29.39	29.35	29.33	29.22	29.21	29.21	29.20	29.35	29.88	29.32
Bolsanella	36.60	35.47	35.48	35.43	35.49	35.50	35.48	35.48	35.48	35.80	35.49	35.80	35.49	35.49
Cittadella	49.00	43.40	43.29	43.24	43.16	43.19	43.22	43.42	43.79	44.20	43.96	43.24	43.75	43.53
Roà (Borgo Tocchi)	102.25	52.23	52.13	52.16	52.25	52.20	52.29	52.89	53.96	54.72	53.87	52.82	52.87	52.86
Stroppari	70.45	54.61	53.95	53.86	54.46	54.86	54.95	55.33	56.27	56.20	55.98	55.50	55.47	55.15
Cartigliano	25.10	67.99	66.42	67.80	71.18	71.39	72.96	72.84	72.76	70.72	69.61	71.89	73.00	70.78
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello G. (Bassanello)	18.18	9.10	9.12	9.10	9.12	9.12	9.14	9.09	9.06	9.23	8.90	9.18	9.08	9.08
Casa Nevada Pia- tro (Bassanello)	10.59	9.57	9.88	9.57	9.58	9.58	9.55	9.54	9.47	9.37	9.53	9.60	9.88	9.56
Casa Varotto Gugl. (Bassanello)	10.75	10.18	10.18	10.18	10.17	10.11	10.20	10.12	10.00	10.00	10.11	10.23	10.22	10.15
Casa Faggin Forte- nato (Bassanello)	11.25	10.81	10.60	10.40	10.51	10.43	10.45	10.40	10.33	10.20	10.44	10.54	10.47	10.46
Casa Mingardo An- gelo (Bassanello)	11.14	10.35	10.27	10.05	10.28	10.31	10.05	10.79	10.20	10.79	10.33	10.30	10.87	10.24
Casa Magro Pasqua- le (Bassanello)	11.07	10.55	10.58	10.50	10.49	10.56	10.59	10.41	10.39	10.42	10.67	10.80	10.60	10.52
Pianella sul Brenta	27.60	24.55	24.51	24.84	25.82	24.87	24.70	24.44	24.23	24.08	23.87	24.25	24.54	24.52

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1957

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(segue) FRA BRENTA E ADIGE														
Camisano (Via Bosthi)	27.10	26.16	28.22	25.97	25.90	25.78	25.72	25.50	25.43	25.39	25.68	25.89	26.01	25.80
Grantorto	36.35	34.14	34.18	34.10	34.08	34.04	34.17	34.20	34.19	34.15	34.21	34.28	34.14	34.15
Grosa	30.00	28.92	28.99	28.89	29.01	28.89	28.84	28.89	28.95	28.87	28.87	28.12	29.00	28.98
Camarsolo	54.90	53.61	53.56	53.70	53.91	53.92	53.97	53.89	53.70	53.57	53.59	53.88	53.87	53.77
Ganzo	35.18	34.01	34.15	33.94	33.99	33.90	34.00	34.12	34.17	34.02	34.04	34.09	34.09	34.04
Colonsa	39.00	38.34	38.35	38.21	38.29	38.37	38.34	38.41	38.39	38.36	38.49	38.49	38.43	38.39
Rampazzo	27.95	26.84	26.89	26.54	26.67	26.57	26.67	26.54	26.60	26.58	26.80	26.80	26.84	26.70
Crosara di Novo	78.68	68.84	66.88	67.51	69.47	70.25	71.56	71.82	71.87	70.31	69.34	70.65	71.78	69.94
Possoloane	54.70	53.29	53.10	53.07	53.08	53.09	53.26	53.33	53.26	52.93	53.09	53.16	53.24	53.15
Scovazzo	75.00	66.91	65.86	66.03	67.10	68.31	69.38	69.79	69.88	68.77	67.76	68.24	69.68	68.14
Colombara	32.50	32.31	32.41	32.19	32.30	32.12	32.25	32.17	32.04	32.06	32.33	32.48	32.35	32.25
Grantortino	31.80	30.07	30.19	30.14	30.23	30.04	30.16	29.96	29.77	29.70	29.84	30.07	30.17	30.03
Schiavon	72.70	66.29	65.31	65.30	66.36	67.60	68.40	68.81	68.98	68.08	67.01	67.28	68.57	67.39
Brenzanvido	56.00	54.18	54.13	54.12	54.23	54.24	54.11	54.12	54.12	54.16	54.07	54.20	54.18	54.15
Quinto Vicentino	36.14	35.32	35.31	35.53	35.52	35.18	35.35	35.10	34.99	35.09	35.30	35.58	35.49	35.34
Casa Schiavo	71.53	66.02	65.52	64.90	66.90	67.07	67.85	68.43	68.22	67.49	66.37	66.70	67.89	66.98
Bolzano Vicentino	43.40	41.90	42.05	41.83	41.87	41.82	41.84	41.99	41.95	41.97	41.85	41.88	41.94	41.90
Maragnola	76.08	65.78	65.05	64.63	64.57	67.42	68.83	68.88	68.51	67.08	65.74	66.63	68.81	64.98
Sandriço	66.50	60.48	60.20	60.56	61.80	61.71	62.82	62.39	62.00	60.91	60.46	61.52	62.27	61.48
Monticello Conte Otto	40.64	40.20	40.48	40.28	40.32	40.36	40.15	39.91	39.51	39.23	39.48	40.05	39.96	39.99
Dueville	59.20	54.33	54.38	54.32	54.85	55.32	55.37	56.14	58.17	54.92	54.55	55.29	55.25	55.12
Rota di Caldiero	39.50	35.55	35.66	35.72	36.00	36.00	35.89	35.55	35.35	35.30	35.35	35.60	35.63	35.64
Vago	49.10	40.95	40.96	40.89	41.03	41.04	41.88	41.58	41.14	40.81	40.93	41.01	41.12	41.14
Serenella	44.70	39.59	39.82	39.77	39.71	39.88	39.74	39.77	39.79	39.78	39.79	39.83	39.88	39.78
Spessapetra	40.00	38.16	38.14	38.08	38.17	38.17	38.73	38.78	38.64	38.57	38.34	38.48	38.50	38.38
IN DESTRA ADIGE														
Ralden	36.10	33.60	33.41	33.36	33.24	33.82	34.20	34.53	34.74	34.84	34.64	34.29	33.95	34.05
San Fermo	42.60	38.00	37.89	37.89	37.85	37.84	39.15	39.58	39.88	39.91	39.56	38.90	38.29	38.73
Torcolo di Tomba	56.40	46.64	46.77	46.34	46.31	47.07	48.08	48.39	48.99	48.80	48.69	47.65	47.00	47.60
Dossobuono	64.60	49.40	48.79	48.38	48.01	48.74	49.81	50.35	51.16	51.74	51.43	50.40	49.67	49.82
San Massimo (Ch. d'Albera)	95.40	51.46	50.51	49.61	49.44	49.84	50.77	51.80	53.31	52.80	53.01	52.53	51.11	51.42
Povegliano	46.50	42.25	42.39	42.22	42.23	42.36	42.41	42.44	42.45	42.44	42.44	42.42	42.45	42.37

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1957

Per mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche del 1957 i valori osservati nel corso dell'anno in alcune località del compartimento sono qui di seguito messi a confronto con i corrispondenti valori medi di un più lungo periodo di osservazione (valori normali).

I. — TEMPERATURA

Negli osservatori elencati nella tab. I si sono registrate temperature medie annue superiori o inferiori alle normali con prevalenza però di valori medi leggermente superiori (7 osservatori su 11). Solo Vicenza si presenta con una media annua eguale al valore normale. Gli scostamenti in un senso o nell'altro sono comunque piuttosto piccoli, con massimi di $+0.7$ a Belluno e -0.7 a Chioggia.

La netta diminuzione della temperatura media annua già notata in quasi tutti gli osservatori del compartimento nei tre anni precedenti e accentuatasi specialmente nel 1956, risulta pertanto quasi del tutto cessata; solo in tre osservatori infatti la media annua è stata inferiore a quella normale (Trento, Bolzano, Chioggia).

Conseguentemente anche le medie mensili risultano a seconda delle località ora al di sotto ora al di sopra del normale. Ovunque superiori sono i valori di febbraio, marzo e novembre; inferiori quelli di maggio, agosto e settembre; gli altri mesi si presentano più irregolari con scostamenti positivi o negativi a seconda dei luoghi. Riepilogando si potrebbe dire che a un 1° semestre a tendenza più calda del normale, interrotto però da un aprile irregolare e da un maggio più freddo, seguono quattro mesi con temperature al di sotto del normale e infine, a chiudere l'anno, altri due mesi più caldi.

Gli scostamenti sia positivi che negativi sono circa dello stesso ordine di grandezza; i positivi cadono, ad eccezione di Trento e Bolzano (marzo), ovunque in febbraio con valori compresi tra un massimo di 2.6 (Belluno e Vicenza) e un minimo di 1.1 (Chioggia) al di sopra della normale; i negativi si notano tutti, ad eccezione di Bolzano (agosto), nel maggio con valori al di sotto della normale compresi tra un massimo di 2.7 (Chioggia) e un minimo di 1.5 (Belluno). A proposito del febbraio torna opportuno osservare il comportamento opposto rispetto all'anno precedente in cui era stato il mese più freddo e con valori inferiori

a quelli normali eccezionalmente bassi. Questo anno invece secondo la norma il mese più freddo è stato il gennaio con temperature medie però molto miti e variabili tra i -0.4 di Belluno e i 5.3 di Trieste. Il mese più caldo è caduto regolarmente in luglio con medie tra i 23.8 di Trieste, Chioggia, Padova e i 20.6 di Trento.

Dall'esame della tab. II dove le temperature medie stagionali sono poste a confronto con le rispettive normali, si osserva che in nessuna stagione i valori dell'anno sono stati, negli undici osservatori considerati, nettamente superiori o inferiori a quelli normali. Così mentre nell'inverno si ha un predominio di scostamenti positivi (8 osservatori), in primavera ed autunno predominano quelli negativi (9 e 7 osservatori rispettivamente). L'estate si presenta invece a questo riguardo come stagione appiattita con 5 osservatori a scostamento negativo, 2 positivo e 4 dove la temperatura stagionale dell'anno in esame è eguale al valore normale. Logica conseguenza di ciò è che gli scostamenti in un verso o nell'altro non possono essere di grande entità; essi variano infatti tra un -1.1 di Colle Varda (inverno) e -1.3 di Bolzano (estate). Da rilevare anche come due sole località abbiano scostamenti dello stesso segno in tutte e quattro le stagioni; esse sono Chioggia (scostamenti negativi) e Belluno (positivi).

Ai minimi assoluti dell'anno nettamente superiori ai valori estremi registrati sino ad oggi, fanno riscontro invece temperature massime assolute molto prossime a quelle finora registrate; solo a Padova, però, la massima assoluta di 38.4 del luglio 1952 è stata scalzata dal 39.0 del luglio di quest'anno.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

Nella tab. III sono riportati i dati mensili ed annui della pressione atmosferica registrati nello osservatorio di Lido-Venezia.

Il valore medio dell'anno in esame è stato di 762.1 mm; esso è superiore al valore normale (1914-1956) di 0.7 mm. Solo in quattro mesi (febbraio, maggio, luglio, settembre) si hanno medie inferiori al normale, con uno scostamento massimo in maggio e settembre (-1.0 mm). Negli altri mesi la pressione è superiore alla normale ad eccezione dell'agosto e del dicembre nei quali il valore dell'anno eguaglia quello normale. Il massimo scostamento in eccesso è quello di gennaio (3.4 mm).

Tabella 1. —

TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1957	5.3	7.4	9.6	13.1	15.4	22.5	23.2	22.5	18.9	14.9	11.0	7.0	14.3
	Media 1920 - 56	4.9	5.3	8.9	13.1	17.6	21.3	23.2	23.7	20.3	14.9	10.2	6.4	14.2
	Scostamento	0.4	2.1	0.7	0.0	-2.2	1.2	-0.1	-1.2	-1.4	0.0	0.8	0.6	0.1
UDINE	Anno 1957	4.3	6.4	9.4	12.7	15.0	21.5	22.0	21.6	17.9	14.1	9.5	4.8	13.3
	Media 1920-22 e 31-56	3.1	4.3	8.3	12.5	17.0	20.5	22.0	22.6	19.0	13.6	8.1	4.6	13.1
	Scostamento	1.2	2.1	1.1	0.2	-2.0	1.0	-0.1	-1.0	-1.1	0.5	1.4	0.2	0.2
BELLUNO	Anno 1957	-0.4	4.1	8.3	11.0	13.3	19.5	21.2	19.6	16.7	12.2	7.4	1.4	11.2
	Media 1920 - 56	-0.6	1.5	6.2	10.6	14.8	18.3	20.7	20.2	16.3	11.6	5.5	0.8	10.5
	Scostamento	0.2	2.6	2.1	0.4	-1.5	1.2	0.5	-0.6	-0.1	0.6	1.9	0.6	0.7
TREVISO	Anno 1957	3.9	6.2	9.8	12.8	15.6	21.9	22.7	22.3	18.5	13.7	9.5	4.3	13.5
	Media 1920 - 56	2.9	4.2	8.3	12.3	17.4	21.2	23.2	22.9	19.4	13.9	8.3	4.1	13.3
	Scostamento	1.0	2.0	1.5	0.5	-1.8	0.7	-0.1	-0.6	-0.9	-0.2	1.2	0.2	0.2
LIDO (Venezia)	Anno 1957	3.5	6.3	9.6	12.6	15.5	21.7	22.7	22.3	18.8	14.0	9.9	4.6	13.5
	Media 1920 - 56	3.1	4.3	8.3	12.7	17.4	21.1	22.8	23.1	19.9	14.4	8.9	4.5	13.4
	Scostamento	0.4	2.0	1.3	-0.1	-1.9	0.6	0.1	-0.8	-1.1	-0.4	1.0	0.1	0.1
CHIOGGIA	Anno 1957	3.4	5.3	9.0	12.1	15.0	21.2	22.3	22.4	18.8	14.0	9.7	4.1	13.2
	Media 1920 - 56	3.3	4.2	8.3	13.3	17.7	21.4	24.2	24.1	21.2	15.0	8.8	4.3	13.9
	Scostamento	-0.9	1.1	0.7	-1.2	-2.7	-0.2	-0.4	-1.7	-2.4	-1.0	0.9	-0.2	-0.7
PADOVA	Anno 1957	1.6	5.9	9.4	12.6	15.4	21.9	22.3	22.2	18.5	13.0	8.4	3.1	13.0
	Media 1920 - 56	1.9	3.5	8.3	12.7	17.3	21.1	23.0	22.3	19.1	13.4	7.6	3.2	12.9
	Scostamento	-0.3	2.4	1.2	-0.1	-1.9	0.8	0.2	-0.6	-0.6	-0.4	0.8	-0.1	0.1
COLLE VENDA	Anno 1957	3.5	4.5	7.4	9.8	11.9	13.6	20.3	19.3	16.5	11.6	7.7	3.2	11.3
	Media 1916 - 56	1.4	2.3	5.7	9.6	14.1	17.9	20.0	20.3	16.9	11.4	6.3	2.8	10.3
	Scostamento	1.1	2.3	1.7	0.2	-2.2	0.7	0.3	-1.0	-0.4	0.2	1.4	0.4	0.4
VICENZA	Anno 1957	2.3	6.5	9.7	13.6	13.3	21.8	22.1	21.9	17.2	13.1	9.0	3.9	13.1
	Media 1921 - 56	2.4	3.9	8.4	12.7	17.3	21.2	22.7	22.8	19.3	13.7	8.1	3.7	13.1
	Scostamento	-0.1	2.6	1.3	-0.1	-2.0	0.6	-0.6	-0.9	-1.4	-0.6	0.9	0.2	0.0
BOLZANO	Anno 1957	-0.2	4.5	10.3	12.9	15.3	19.7	21.4	19.8	16.4	12.2	6.7	0.9	11.7
	Media 1921-44 e 49-56	0.8	3.5	8.4	12.9	16.9	20.3	22.3	21.6	18.1	12.3	6.0	1.5	12.1
	Scostamento	-1.0	1.0	1.9	0.0	-1.6	-0.6	-1.3	-1.8	-1.7	-0.1	0.7	-0.6	-0.4
TRENTO	Anno 1957	0.6	4.7	9.5	11.3	13.3	19.2	20.3	19.4	16.1	12.0	6.3	1.7	11.4
	Media 1921 - 56	0.6	3.0	7.7	12.1	16.0	19.7	22.0	21.1	17.7	12.1	6.0	1.7	11.6
	Scostamento	0.0	1.7	1.8	-0.8	-2.2	-0.5	-1.4	-1.7	-1.6	-0.1	0.3	0.0	-0.2

卷之五
一、...
二、...
三、...
四、...
五、...
六、...
七、...
八、...
九、...
十、...
十一、...
十二、...
十三、...
十四、...
十五、...
十六、...
十七、...
十八、...
十九、...
二十、...
二十一、...
二十二、...
二十三、...
二十四、...
二十五、...
二十六、...
二十七、...
二十八、...
二十九、...
三十、...
三十一、...
三十二、...
三十三、...
三十四、...
三十五、...
三十六、...
三十七、...
三十八、...
三十九、...
四十、...
四十一、...
四十二、...
四十三、...
四十四、...
四十五、...
四十六、...
四十七、...
四十八、...
四十九、...
五十、...

卷之六
一、...
二、...
三、...
四、...
五、...
六、...
七、...
八、...
九、...
十、...
十一、...
十二、...
十三、...
十四、...
十五、...
十六、...
十七、...
十八、...
十九、...
二十、...
二十一、...
二十二、...
二十三、...
二十四、...
二十五、...
二十六、...
二十七、...
二十八、...
二十九、...
三十、...
三十一、...
三十二、...
三十三、...
三十四、...
三十五、...
三十六、...
三十七、...
三十八、...
三十九、...
四十、...
四十一、...
四十二、...
四十三、...
四十四、...
四十五、...
四十六、...
四十七、...
四十八、...
四十九、...
五十、...

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1957	16.4	6.3	9.6	12.9	14.5	9.5	8.2	10.2	10.3	12.1	14.4	11.1	11.8
	Media 1920-56	14.5	18.8	13.3	10.8	9.4	9.6	9.4	10.9	10.9	13.4	18.5	15.3	12.2
	Scostamento	1.9	-9.5	-3.7	2.1	5.1	-0.1	-1.2	-0.1	-0.6	-4.7	0.9	-4.2	-0.4
UDINE	Anno 1957	14.2	9.0	10.2	12.9	14.8	12.6	»	12.7	12.5	18.8	14.6	10.3	12.8
	Media 1920-51 e 51-56	14.6	18.1	15.0	14.0	13.4	13.2	13.1	13.7	13.8	15.1	14.3	14.7	14.2
	Scostamento	-0.4	-6.1	-4.2	-1.1	1.4	-0.6	»	-1.0	-1.3	0.7	0.3	-4.4	-1.4
LIDO (Venezia)	Anno 1957	15.4	11.3	12.3	16.8	18.2	15.8	14.3	14.8	12.6	13.8	13.3	11.5	14.2
	Media 1925-56	14.2	15.7	18.9	18.8	15.3	15.1	14.2	13.9	13.9	15.0	14.0	14.9	14.8
	Scostamento	1.2	-4.4	-4.0	0.5	3.0	0.7	0.1	0.9	-1.3	-0.1	-0.7	-3.4	-0.6
CHIOGGIA	Anno 1957	13.8	8.4	9.7	14.5	14.3	11.4	10.4	11.5	10.1	14.2	12.7	10.1	11.9
	Media 1930-56	13.3	14.1	12.7	12.5	11.7	10.7	10.0	10.3	10.2	12.5	12.3	11.0	11.2
	Scostamento	0.5	-5.7	-3.0	2.0	2.6	0.7	0.4	1.2	-0.7	2.1	1.4	-0.9	0.7
PADOVA	Anno 1957	4.4	4.6	4.7	6.7	8.8	6.3	5.5	5.8	5.0	4.8	5.0	4.7	5.4
	Media 1920-56	4.6	5.3	6.2	8.8	6.3	6.0	5.7	5.3	4.9	4.7	4.4	4.5	5.4
	Scostamento	-0.2	-0.7	-1.5	0.1	0.5	0.3	-0.2	0.5	0.1	0.1	0.6	0.2	0.0
COLLE VENDA	Anno 1957	19.4	»	»	18.7	18.0	»	13.9	15.0	11.6	18.3	19.2	20.4	»
	Media 1920-56	16.6	17.4	18.6	18.2	17.4	16.2	15.4	15.3	16.3	18.2	18.5	18.2	17.2
	Scostamento	2.8	»	»	0.5	0.6	»	-1.5	-0.3	-4.8	-0.5	0.7	2.2	»
BOLZANO	Anno 1957	2.4	2.1	4.4	6.8	4.6	3.6	3.7	3.7	2.7	2.0	2.4	2.1	3.3
	Media 1921-34 e 51-56	3.4	4.1	5.1	8.4	5.3	5.2	5.1	4.7	3.8	3.2	2.8	3.1	4.2
	Scostamento	-1.0	-1.0	-0.7	0.2	-0.7	-1.6	-1.4	-1.0	-1.1	-1.2	-0.4	-1.0	-0.9
TRENTO	Anno 1957	5.2	5.4	5.6	8.4	7.2	6.8	6.7	7.1	6.4	3.3	4.6	4.9	6.1
	Media 1921-56	4.6	5.1	6.3	7.2	6.9	7.0	6.8	6.4	5.8	4.9	4.8	4.5	5.2
	Scostamento	0.6	0.3	-0.7	1.2	0.3	-0.2	-0.1	0.7	0.6	0.4	-0.2	0.4	0.9

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十
二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十
三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十
四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十
五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十
六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十
七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十
八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十
九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十
二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十
三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十
四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十
五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十
六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十
七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十
八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十
九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百

III. — VENTO

Nei sei osservatori a più lungo periodo di funzionamento (Trieste, Udine, Lido-Venezia, Padova, Trento, Bolzano) nei quali nel 1957 le osservazioni sono state eseguite senza alcuna interruzione tanto da permettere il calcolo della velocità media mensile ed annua e la comparazione con i rispettivi valori normali (tab. IV), si osserva una *velocità media annua* inferiore alla normale in quattro località (Trieste, Udine, Lido-Venezia, Bolzano) con scostamenti compresi tra -1.4 km/h a Udine e -0.4 km/h a Trieste. A Trento si è avuta invece una media annua di poco superiore alla normale (0.3 km/h), mentre a Padova non si è riscontrato alcuno scostamento.

Gli scostamenti mensili positivi sono generalmente piccoli, i più elevati sono quelli di maggio a Trieste (5.1 km/h) e a Lido-Venezia (3.0 km/h). Più accentuati invece quelli negativi, in particolare quelli del febbraio, che a Trieste e Udine raggiungono rispettivamente i cospicui valori di 9.5 e 6.1

km/h al di sotto dei rispettivi valori normali che nelle due località sono di 15.8 e 15.1 km/h.

La massima velocità oraria registrata mensilmente a Lido-Venezia (tab. V) è stata solo in 5 mesi inferiore alla media dei valori massimi del periodo 1923-56 (febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre), mentre in tutti gli altri 7 mesi l'ha superata. In due mesi si è andati al di sopra dei massimi registrati sino ad oggi con i 100 km/h da ENE in gennaio e i 76 km/h da E in maggio; in nessun mese si è andati al di sotto dei minimi, anche se febbraio con i suoi 38 km/h si è avvicinato molto al minimo di 32 km/h da NW del 1946.

Le direzioni prevalenti dei massimi sono quelle da ENE e da E (9 mesi); solo agosto, novembre e dicembre hanno massimi da WNW, da SSE e da ESE.

Le massime velocità orarie del vento negli osservatori elencati nella Tab. VI sono quelle registrate in gennaio a Trieste (84 km/h) e Lido-Venezia (100 km/h), ed in aprile e ottobre (80 km/h) a Colle Vento.




Fig. 1

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1957	4.4	7.8	5.3	5.5	5.6	4.3	4.2	4.1	5.6	3.0	5.0	6.2	5.1
	Media 1924 - 56	6.0	5.8	5.7	5.8	5.8	4.9	3.6	3.8	4.4	5.5	6.2	8.2	5.8
	Scostamento	-1.4	2.0	-0.5	-0.3	-0.2	-0.6	0.6	0.3	1.2	-2.5	-1.2	-0.1	-0.2
UDINE	Anno 1957	4.4	7.8	5.3	6.0	6.5	5.7	4.9	5.1	5.8	3.0	5.3	5.4	5.4
	Media 1920-22 e 31-56	5.5	4.9	5.1	5.8	5.8	5.0	4.1	4.0	6.4	5.2	5.3	5.4	5.0
	Scostamento	-1.1	2.4	0.7	0.4	0.9	0.7	0.8	1.1	1.4	-2.2	0.0	0.0	0.4
BELLUNO	Anno 1957	3.8	6.5	5.3	5.9	7.2	5.5	4.3	5.5	6.3	3.6	4.7	4.3	5.2
	Media 1924 - 56	4.5	4.3	5.1	5.8	5.8	5.3	4.5	4.3	4.9	4.5	4.9	4.7	5.0
	Scostamento	-0.7	2.2	0.2	-0.1	1.2	0.2	-0.2	1.2	1.4	-1.3	-0.2	-0.4	0.2
TREVISO	Anno 1957	3.9	7.3	6.0	5.7	6.5	5.3	4.5	3.6	5.3	2.4	5.7	5.9	5.2
	Media 1920 - 56	5.9	5.4	5.8	6.1	5.4	5.5	4.4	4.2	5.0	5.6	6.0	6.8	5.5
	Scostamento	-2.0	1.9	0.2	-0.4	0.1	-0.2	0.1	-0.6	0.3	-3.2	-0.3	-0.1	-0.3
LIDO (Venezia)	Anno 1957	6.5	8.2	7.5	6.8	6.7	5.6	5.0	5.5	6.5	4.8	6.5	7.0	6.4
	Media 1920 - 56	6.4	5.8	5.3	5.9	5.8	5.8	3.6	3.3	4.8	5.6	6.3	8.7	5.5
	Scostamento	0.1	2.5	1.7	0.9	0.9	0.6	1.4	1.7	1.7	-0.8	0.2	0.3	0.9
CHIOGGIA	Anno 1957	5.8	7.4	4.9	5.7	6.2	5.2	3.6	3.2	4.8	3.5	6.5	6.7	5.3
	Media 1947 - 56	6.8	5.9	5.2	5.2	5.4	4.6	3.3	3.5	4.0	5.1	6.8	7.2	5.2
	Scostamento	-1.0	1.5	-0.3	0.5	0.8	0.6	0.3	0.3	0.8	-1.6	0.2	-0.5	0.1
PADOVA	Anno 1957	5.2	7.4	6.3	6.8	7.2	5.7	4.1	4.2	5.6	3.3	5.8	6.4	5.7
	Media 1921 - 56	6.3	5.9	6.0	6.4	6.3	6.0	4.3	4.5	5.3	5.8	6.4	8.8	5.8
	Scostamento	-1.1	1.5	0.3	0.4	0.9	-0.3	-0.2	-0.3	0.3	-2.5	-0.6	-0.2	-0.1
COLLE VENDA	Anno 1957	4.3	7.4	6.0	6.9	6.9	5.2	4.2	4.1	5.1	3.3	5.8	5.0	5.3
	Media 1916 - 56	5.7	5.4	5.8	6.2	6.1	5.2	4.1	4.1	4.9	5.6	6.0	5.9	5.4
	Scostamento	-1.4	2.0	0.2	0.6	0.8	0.0	0.1	0.0	0.2	-2.3	-0.2	-0.9	-0.1
VICENZA	Anno 1957	4.9	6.4	6.6	6.8	7.2	5.6	4.1	4.3	5.1	3.6	6.0	6.7	5.7
	Media 1921 - 56	5.9	5.4	5.8	6.2	6.2	5.4	4.3	4.2	4.9	5.4	5.9	6.0	5.5
	Scostamento	-1.0	1.0	0.8	0.5	1.0	0.2	-0.1	0.6	0.2	-1.8	0.1	0.7	0.2
BOZZANO	Anno 1957	3.7	5.2	4.4	5.4	6.1	5.9	4.9	5.2	4.1	2.9	4.8	3.5	4.6
	Media 1921-44 e 49-56	4.7	4.5	5.0	5.8	5.8	5.3	4.5	4.5	4.9	4.9	5.3	5.0	5.0
	Scostamento	-1.0	0.7	-0.6	-0.5	0.2	0.6	0.4	0.7	-0.8	-2.0	-1.0	-1.5	-0.4
TRENTO	Anno 1957	3.7	5.6	5.0	5.2	6.2	5.4	3.9	5.0	4.7	2.7	4.8	3.4	4.7
	Media 1921 - 56	4.9	4.8	5.3	6.1	5.8	5.7	4.8	4.9	5.2	5.3	5.4	5.1	5.3
	Scostamento	-1.2	0.8	-0.3	-0.9	0.5	-0.3	-0.9	0.1	-0.5	-2.6	-0.6	-1.5	-0.6

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1957	60	70	65	60	62	64	64	61	69	64	67	68	65
	Media 1920-56	66	65	63	63	63	61	60	60	63	67	70	68	64
	Scostamento	-6	14	2	-3	-1	3	4	1	6	-3	-3	0	1
UDINE	Anno 1957	64	78	70	65	66	67	68	66	72	70	73	76	70
	Media 1920-23 e 31-56	72	68	66	67	70	69	66	66	71	75	75	73	70
	Scostamento	-8	11	4	-2	-4	-2	2	0	1	-5	-2	3	0
BELLUNO	Anno 1957	72	75	67	65	70	70	66	68	71	73	72	78	71
	Media 1924-56	79	74	70	69	73	73	72	73	75	78	79	80	75
	Scostamento	-7	1	-3	-4	-3	-3	-6	-5	-4	-5	-7	-2	-4
TREVISO	Anno 1957	79	87	73	71	69	71	69	68	75	77	78	81	75
	Media 1920-56	79	75	72	72	71	69	67	69	74	78	80	77	74
	Scostamento	0	12	1	-1	-2	2	2	-1	1	-1	-2	4	1
LIDO (Venezia)	Anno 1957	80	88	79	74	73	75	73	73	77	79	81	87	78
	Media 1920-56	82	79	77	77	76	74	72	73	77	80	82	82	78
	Scostamento	-2	10	2	-3	-3	1	1	0	0	-1	-1	5	0
CHIOGGIA	Anno 1957	87	82	84	88	81	82	78	79	83	84	85	87	84
	Media 1938-56	81	81	80	77	76	73	69	71	75	78	81	85	77
	Scostamento	6	11	4	6	5	9	9	8	8	6	4	2	7
PADOVA	Anno 1957	84	89	79	74	73	73	69	71	76	83	87	82	79
	Media 1921-56	85	80	74	73	73	69	68	70	76	81	85	88	77
	Scostamento	-1	9	5	1	0	4	1	1	0	2	2	6	2
COLLE VENDA	Anno 1957	63	69	72	68	76	75	65	68	69	75	77	81	72
	Media 1916-56	73	72	71	71	69	68	65	65	72	78	77	73	71
	Scostamento	-10	-3	1	-3	7	7	0	3	-3	-3	0	8	1
VICENZA	Anno 1957	85	88	80	79	80	80	77	79	81	85	85	81	83
	Media 1921-56	80	75	71	71	71	67	65	67	74	79	81	81	74
	Scostamento	5	13	9	8	9	13	12	12	7	6	4	10	9
BOLZANO	Anno 1957	73	78	63	57	63	72	67	71	74	77	80	80	71
	Media 1921-44 e 49-56	71	62	57	57	62	62	62	66	70	73	78	74	66
	Scostamento	2	11	6	0	1	10	5	5	4	4	2	6	5
TRENTO	Anno 1957	58	65	61	51	61	66	59	65	65	71	71	71	64
	Media 1921-56	68	63	59	59	64	64	61	64	69	72	72	70	65
	Scostamento	-10	2	2	-8	-3	1	-2	1	-4	-1	-1	1	-1

IV. — NEBULOSITA'

La media annua della nebulosità (Tab. VII) è stata in 5 osservatori superiore e in 6 inferiore alla normale, con scostamenti in eccesso compresi tra un massimo di 0.9 (Lido-Venezia) e un minimo di 0.1 (Chioggia) e in difetto tra -0.6 (Trento) e -0.1 (Padova, Colle Varda).

Il mese più sereno è stato ovunque l'ottobre; i mesi più coperti, a seconda dei luoghi, risultano febbraio o maggio.

V. — UMIDITA' RELATIVA

La media annua dell'umidità relativa (Tab. VIII) è stata superiore al normale nella maggioranza degli osservatori (sette); solo in due è stata inferiore (Belluno e Trento) e in altri due (Udine e Lido-Venezia) essa è eguale ai valori normali.

Lo scostamento positivo maggiore è quello di Vicenza (9), che come negli anni precedenti si stacca nettamente dagli altri; meno rilevanti gli scostamenti negativi il più elevato dei quali, come nel 1956, è quello di Belluno (4).

I mesi più asciutti cadono assai irregolarmente senza alcun predominio di un mese sugli altri. Troviamo tre gruppi di tre osservatori ciascuno nei quali il mese più asciutto è rispettivamente in gennaio, aprile e luglio con minimi del 51% a Trento e 57% a Bolzano (aprile). Il mese più umido è stato nella maggior parte degli osservatori febbraio (5) o dicembre (4), mentre nelle due località alpine questo è caduto in ottobre (Trento) o in novembre (Bolzano). I valori massimi medi mensili sono quelli registrati in dicembre a Padova e a Vicenza dove si sono toccati i valori del 92% e 91% e in febbraio a Chioggia col 92%.

VI. — PRECIPITAZIONI

La Tab. IX e la cartina della fig. 1 danno un utile confronto tra i totali annui delle precipitazioni osservate nel 1957 e quelli medi del periodo 1921-56.

Anche per le altezze annue di pioggia come per gli altri elementi sin qui descritti non esiste una tendenza omogenea e ben definita; le por-




Fig. 2 a




Fig. 2 b




Fig. 2 c




Fig. 2 d




Fig. 2 e




Fig. 2 f

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1957
E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1956 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	1957	9.1	79.3	16.5	118.4	49.1	71.2	148.7	77.4	47.1	47.9	45.7	40.6	751.0
	V.M.P.	68	55	64	74	87	92	69	69	98	112	109	71	963
	Rapporto	0.14	1.44	0.26	1.60	0.56	0.77	2.16	1.12	0.48	0.43	0.42	0.57	0.78
Tarvisio	1957	66.0	181.8	45.6	141.6	126.0	151.6	208.4	141.2	103.4	97.4	110.2	98.2	1468.4
	V.M.P.	77	88	111	126	188	154	138	141	136	155	108	89	1518
	Rapporto	0.86	1.50	0.41	1.12	0.96	0.99	1.85	1.00	0.76	0.63	0.67	1.10	0.97
Forni Avoltri	1957	44.1	90.4	45.6	116.0	72.8	192.6	241.0	96.6	65.0	59.0	237.2	132.2	1412.5
	V.M.P.	48	63	82	120	137	153	146	122	122	151	188	63	1362
	Rapporto	0.98	1.43	0.56	0.97	0.53	1.26	1.65	0.79	0.53	0.39	1.63	2.10	1.04
Udine	1957	42.4	119.8	12.2	148.0	105.4	161.6	244.2	77.6	29.2	51.2	87.4	75.8	1153.4
	V.M.P.	78	73	108	123	134	188	112	103	180	142	132	102	1391
	Rapporto	0.54	1.64	0.12	1.20	0.77	1.02	2.16	0.75	0.22	0.36	0.66	0.74	0.88
Maniago	1957	96.0	108.0	24.4	109.2	102.4	240.8	145.0	64.8	60.6	95.2	199.0	118.5	1426.9
	V.M.P.	98	100	142	192	211	185	137	122	155	192	217	127	1873
	Rapporto	1.03	1.63	0.17	0.57	0.48	1.25	1.04	0.53	0.39	0.50	0.92	0.93	0.76
Belluno	1957	67.7	106.1	19.6	87.4	121.6	187.8	137.0	73.4	45.2	56.2	117.6	42.2	1022.6
	V.M.P.	59	58	84	108	141	187	125	113	118	121	117	74	1255
	Rapporto	1.15	1.83	0.23	0.81	0.86	1.22	1.09	0.65	0.38	0.30	1.00	0.58	0.81
Cison di Valmarino	1957	105.7	177.1	22.8	125.4	202.2	181.4	170.0	102.7	75.2	114.4	221.8	174.6	1639.3
	V.M.P.	95	99	131	159	200	175	144	131	149	183	134	113	1766
	Rapporto	1.11	1.79	0.22	0.79	1.00	1.04	1.18	0.78	0.50	0.63	1.26	1.55	0.96
Portogruaro	1957	32.6	91.0	5.4	162.8	121.2	52.6	128.6	42.2	32.8	64.4	70.2	44.8	850.0
	V.M.P.	65	68	78	86	108	111	87	74	97	105	110	72	1062
	Rapporto	0.50	1.34	0.07	1.77	1.12	0.53	1.43	0.65	0.34	0.61	0.61	0.62	0.80
San Martino di Castrozza	1957	67.2	78.6	40.2	86.8	127.4	199.2	224.4	215.2	70.4	115.2	186.1	124.2	1595.0
	V.M.P.	58	62	87	119	188	163	150	146	138	155	141	75	1459
	Rapporto	1.16	1.27	0.46	0.73	1.14	1.22	1.50	1.47	0.51	0.74	1.32	1.66	1.09

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1957
E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1956 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Lido (Venezia)	1957	30.7	34.8	2.6	122.0	85.2	36.8	60.8	58.0	46.0	56.0	51.2	74.4	685.5
	V.M.P.	49	48	59	57	82	78	52	58	76	88	84	55	784
	Rapporto	0.63	1.12	0.04	2.32	1.04	0.47	1.17	0.91	0.61	0.65	0.61	1.35	0.87
Padova	1957	51.0	82.3	17.4	140.0	120.4	122.8	79.0	15.4	41.4	78.8	75.4	73.7	918.6
	V.M.P.	58	55	69	73	87	81	60	55	74	87	85	63	847
	Rapporto	0.88	1.50	0.26	1.92	1.50	1.59	1.32	0.28	0.56	0.91	0.89	1.17	1.08
Colle Veneta	1957	62.6	85.1	55.6	102.0	95.4	60.6	93.0	22.4	56.4	104.0	68.2	51.4	918.5
	V.M.P.	50	49	74	82	88	85	66	57	74	91	83	57	864
	Rapporto	1.25	1.74	0.75	2.00	0.97	0.71	1.41	0.39	0.76	1.14	0.82	0.90	1.06
Silandro	1957	7.9	34.9	11.2	23.6	32.4	80.0	60.8	71.7	17.6	27.8	43.8	20.4	455.1
	V.M.P.	17	18	19	32	45	54	60	88	46	42	42	24	464
	Rapporto	0.46	1.94	0.59	0.74	0.25	1.65	1.15	1.10	0.38	0.66	1.04	0.25	0.98
Bressanone	1957	21.1	81.6	11.6	49.4	30.8	91.5	78.6	121.4	28.4	33.4	52.1	12.0	581.9
	V.M.P.	16	21	29	43	64	85	88	98	57	65	47	25	645
	Rapporto	1.32	1.50	0.40	1.15	0.48	1.06	0.79	1.46	0.42	0.61	1.11	0.72	0.90
Pelo	1957	31.9	51.1	36.1	47.7	109.6	122.8	119.0	78.6	22.6	60.6	91.6	90.1	867.9
	V.M.P.	43	48	60	77	82	82	76	86	22	84	82	52	865
	Rapporto	0.74	1.06	0.60	0.62	1.18	1.57	1.57	0.91	0.28	0.72	1.12	1.73	1.00
Desana	1957	79.0	111.0	46.0	54.0	101.3	124.0	181.0	68.0	32.0	47.0	127.0	149.0	1179.3
	V.M.P.	56	65	85	102	116	98	90	97	111	126	136	84	1160
	Rapporto	1.41	1.71	0.54	0.58	0.87	1.33	2.01	0.70	0.29	0.37	1.39	1.77	1.02
Trento	1957	37.4	78.4	27.6	27.2	111.2	142.8	116.2	110.6	85.0	56.6	129.8	117.2	990.0
	V.M.P.	36	44	58	78	181	89	88	88	91	98	97	53	921
	Rapporto	1.04	1.78	0.48	0.35	1.10	1.60	1.32	1.26	0.98	0.58	1.34	2.21	1.07
Verona	1957	53.2	53.9	7.8	61.0	107.8	93.5	59.1	27.8	41.2	36.8	63.6	42.8	644.3
	V.M.P.	38	36	46	48	88	53	64	58	66	63	61	44	647
	Rapporto	1.40	1.50	0.17	1.27	1.35	1.76	1.09	0.65	0.62	0.58	1.04	1.11	1.03




Fig. 2 g




Fig. 2 h




Fig. 2 i

zioni di compartimento con precipitazioni inferiori o superiori al normale sono infatti quasi equivalenti, sia pure con un leggero predominio della prima.

Con precipitazioni inferiori al normale è tutto il settore orientale dalla Carnia al Golfo di Trieste, il medio corso del Piave e del Cordevole, la Val Cimoliana, la pianura veneta ad oriente del Brenta e gran parte delle testate delle principali valli dell'Alto Adige. Tra quest'ultima zona e la pianura si estende invece, a partire dai Lessini

sino alle Dolomiti, un'ampia fascia con prevalente direzione SO-NE dove invece le precipitazioni sono state superiori al normale. Altrettanto dicasi di una striscia ristretta e tortuosa che attraverso l'alto Vicentino, il Padovano e i Colli Euganei giunge sino al mare ai due lati della foce dell'Adige e di un'ampia zona sulla sinistra del Mincio e del Po (Valli Veronesi). Piccole aree sparse qua e là con piogge a seconda dei casi superiori o inferiori al normale rendono ancor più complessa ogni altra netta distinzione.

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (esprrese in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1956 Anno normale	Media periodo 1921-1956				Anno 1957				Totale delle 4 stagioni 1957	Rapporto totale annui 1957 media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	963	19.6	23.3	28.9	33.2	18.3	25.7	41.4	19.6	717	0.74
Belluno	1256	15.2	26.5	29.9	28.4	18.8	23.1	38.0	20.1	993	0.79
Bassano del Grappa	1171	17.4	27.3	27.0	28.3	19.9	26.9	26.7	26.5	947	0.81
Schio	1538	17.7	29.3	23.8	29.2	16.8	23.1	29.7	30.4	1556	1.01
Monte Maria	665	14.7	19.8	36.7	28.8	11.5	16.1	37.8	14.6	664	1.00
Dobbiaco	888	18.9	22.2	40.9	26.0	5.4	23.3	54.4	16.9	849	0.96
Brenzone	645	9.7	21.1	43.1	26.1	9.4	16.3	54.3	20.0	564	0.87
Cavalese	802	12.9	24.6	35.9	26.6	6.7	16.5	53.3	23.5	907	1.13
Trento	931	14.4	25.7	28.0	31.0	18.3	19.0	42.4	25.4	873	0.95
Padova	647	20.8	27.0	28.1	29.1	17.8	33.5	25.9	22.8	660	1.02

Per quanto si riferisce ai dati mensili interessa rilevare come nei mesi di febbraio e luglio in gran parte del compartimento siano cadute precipitazioni superiori al normale con valori che in certe località orientali (Udine, Trieste per es.) sono giunte ad oltre il doppio del normale. Marzo, settembre e ottobre risultano, invece, quasi ovunque al di sotto del valore normale.

Dall'esame dei valori stagionali di alcune località, riportati nella Tab. X, risulta che quasi tutte le stazioni hanno avuto nell'anno in corso come stagione più piovosa l'estate, cosa che di norma si osserva solo in alcune zone alpine del nostro compartimento. La stagione meno piovosa è risultata invece, secondo la norma, quella invernale.

Il valore dell'estate è stato in tutte le località

superiore al normale, raggiungendo punte superiori o molto prossime al 50% del totale annuo in quasi tutto il Trentino e Alto Adige.

Sempre al di sotto del normale i dati delle altre stagioni, in particolare quelli dell'autunno; l'inverno, che in qualche località è stato più piovoso della norma, non ha però nell'anno in corso raggiunto gli estremi del precedente che era stato molto sotto al normale.

Resta pertanto come caratteristica saliente del regime stagionale del 1957 la dovisia delle precipitazioni cadute nei tre mesi estivi.

Per mettere meglio in evidenza l'andamento delle piogge nel corso dell'anno sono stati riportati nei grafici delle fig. 2 (a-i) i valori mensili espressi in percento del totale annuo di al-




Fig. 3




Fig. 6




Fig. 4




Fig. 7




Fig. 5




Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm)

ANNO \ BACINO	TAGLIA- MENTO a VENEZIA km² 1933	PIAVE a NERVESA km² 3763	BRENTA a SARSON km² 1563	BACCEL- GLIONE alla chiesina del bosco km² 1384	AGNO-CUA' a LONGO km² 240	ADIGE a TRENTO km² 3763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1558	1322	877
1925	2563	1452	1339	1698	1410	931
1926	2798	1838	1902	2287	1688	1208
1927	2409	1448	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1842	1787	1044
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1062	1280	1230	729
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1889	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	1821	2297	2088	1099
1938	1507	1169	1113	1232	1177	790
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	789
1942	1665	1142	1085	1118	1120	778
1943	1820	878	827	924	988	597
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1895	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1485	1480	1476	888
1948	1694	1219	1208	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1383	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1137	1124	1183	867
1953	1636	1392	1379	1538	1626	798
1954	1953	1358	1229	1408	1398	906
1955	1336	1090	995	1128	1169	704
1956	1569	1183	1140	1325	1316	758
1957	1595	1362	1341	1494	1573	841
Valore medio 1922-1956	1862	1370	1311	1489	1435	871
Rapporto 1957 / val. medio	0.86	0.99	1.02	1.00	1.10	0.97
Rapporto val. max / val. medio	1.50	1.41	1.47	1.59	1.45	1.46
Rapporto val. min. / val. medio	0.71	0.64	0.62	0.61	0.65	0.69

Tab. XII. — MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-56 E NEL 1957

BACINI \ ORE	1		3		6		12	
	periodo	1957	periodo	1957	periodo	1957	periodo	1957
Isonzo - Tagliamento - Livorno	86.4	58.2	182	84.6	264	94.8	306	172.8
Piave - Brenta - Bacchiglione	83.8	68.0	146	77.8	184	83.6	198	133.8
Adige	84.8	34.2	188	54.2	128	63.4	121	76.8

Tab. XIII. — MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-56 E NEL 1957

BACINI \ GIORNI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1957	periodo	1957	periodo	1957	periodo	1957	periodo	1957	periodo	1957
Isonzo - Tagliamento - Livorno	817	837	848	443	848	548	1278	581	1803	588	1000	637
Piave - Brenta - Bacchiglione	342	188	548	338	681	411	883	466	1158	514	1108	587
Adige	180	115	321	288	284	300	674	351	788	383	802	459

cune stazioni opportunamente scelte nel vasto e vario territorio. Come al solito l'andamento risulta estremamente frastagliato e irregolare; non si può parlare di massimi principali e secondari ben definiti e uniformi. Le punte massime si notano con più frequenza nei mesi di luglio, aprile e novembre e in alcune località del settore orientale nel dicembre. Punte rilevanti si osservano però anche in altri mesi e in particolare nel maggio e nell'agosto. Interessante per la sua anomalia il massimo secondario presente quasi ovunque nel mese di febbraio, mentre regolari quelli altrettanto frequenti di giugno e novembre.

Molto uniformi invece le punte dei minimi stanziate in preferenza nel mese di marzo, contro la norma che le vorrebbe in dicembre o gennaio; frequente anche un minimo secondario in corrispondenza dell'agosto o del settembre.

Dalla sequenza dei valori riportati nella Tab. XI si osserva come nei vari bacini del compartimento nel 1957 siano cadute quantità di pioggia molto vicine al valore medio del periodo 1922-1956 con rapporti compresi tra un minimo di 0.86 (Tagliamento) e un massimo di 1.10 (Ago-Guà).

Le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore consecutive (Tab. XII) e di giorni (Tab. XIII) (vedi anche figg. 3-8) sono risultate nel 1957 in tutti i bacini inferiori ai massimi registrati nel periodo 1923-56; il valore che maggiormente si è avvicinato a questo massimo è

quello osservato nel bacino dell'Adige per periodi di 5 giorni consecutivi.

Come di norma anche nel 1957 i valori più alti sono stati sempre quelli dei bacini dei fiumi orientali (1° gruppo).

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella Tab. VI della parte I^a (1957) sono riportati con il numero mensile dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza al suolo della neve, le altezze del manto nevoso al 10, 20 e all'ultimo giorno di ciascun mese.

La neve che nel dicembre era discesa sino ai 100 m di quota e anche in qualche località della pianura, nel gennaio fa la sua riapparizione nel piano dove si ferma al suolo per qualche giorno in particolare nel settore occidentale.

Nei bacini montani sopra i 700-800 m il manto neve, alimentato da qualche nevicata, resta al suolo per la durata di tutto il mese e con durate via via più brevi sino ad altitudini variabili, a seconda delle zone, tra i 200-500 m. Più abbondanti e numerose le nevicate nel mese di febbraio ma solo nei settori montani al di sopra dei 500 m; in detto mese il manto neve permane al suolo con continuità nelle stazioni a quote superiori ai 1000 m mentre in quelle più basse la durata della copertura giunge assai raramente ai 15 giorni.

Nel mese di marzo le nevicate sono limitate ai luoghi sopra i 1200-1500 m dove però si osser-

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1957 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1957		periodo precedente		1957		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Leonno	Mainizza	284	14 dic.	432	26 ott. 1952	50	30 set.	-90	16 set. 1951
Rio del Lago	Villabassa Fumina . . .	55	28 lug.	42	26 ott. 1952	20	3 mar.	18	19 mar. 1953
Rio Bianco	Villabassa Fumina . . .	20	16 dic.	92	6 set. 1953	0	vari	0	18 feb. 1953
Stella	Casale Sacile	123	7 nov.	220	13 ott. 1953	54	9 lug.	49	5 mag. 1944
Degano	Ponte Muina	168	8 nov.	290	20 nov. 1952	112	vari	73	9 feb. 1953
Tagliamento	Invillino	198	13 dic.	284	5 ott. 1955	30	vari	6	17 gen. 1937
Folla	Degano	39	28 lug.	215	6 nov. 1942	-60	vari	noe.	vari giorni
Tagliamento	Pievero	238	7 nov.	426	17 nov. 1940	73	vari	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venezia	267	13 dic.	408	17 nov. 1940	37	vari	6	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	545	14 dic.	988	20 ott. 1896	-9	4 feb.	-40	30 set. 1928
Meduna	Vicinale	814	14 dic.	1180	29 ott. 1938	27	28 ott.	-92	13 nov. 1911
Livorno	Meduna di Livorno . . .	520	14 dic.	764	29 ott. 1953	-150	15 ago.	-130	27 mar. 1944
Livorno	Motta di Livorno	440	16 dic.	658	29 ott. 1953	-95	19 ago.	-151	6 mar. 1922
Piave	Procenale	142	7 nov.	380	12 nov. 1951	36	2 mar.	30	vari 1956
Piave	Ponte della Latta	118	7 nov.	250	12 nov. 1951	41	vari	32	feb. 1956
Ansel	Anzosso	158	18 giu.	220	28 ott. 1953	80	vari	35	31 ott. 1951
Piave	Perarolo	216	12 giu.	650	16 set. 1882	-30	vari	-70	11 feb. 1952
Piave	Ponte nella Alpi	179	7 nov.	350	12 nov. 1951	-10	vari	-58	12 mar. 1944
Piave	Belluno	218	7 nov.	365	12 nov. 1951	17	10-11 dic.	2	1 gen. 1954
Corderolo	Caprile	176	12 giu.	180	28 ott. 1953	24	1 dic.	14	2 apr. 1944
Mis	Ponte Sant'Antonio	280	10 nov.	350	27 ott. 1953	16	25 gen.	9	feb. 1956
Piave	Segusino	368	13 dic.	485	28 ott. 1953	189	vari	6	27 feb. 1933
Piave	Nervesa della Battaglia . .	204	13-14 dic.	381	28 ott. 1928	26	14 ott.	-52	5 feb. 1925
Sile	Caslar	142	13 apr.	260	25 mar. 1928	0	vari	-40	21 apr. 1949
Brenta	Levice	98	13 dic.	130	28 ott. 1953	17	vari	13	11-12 mar. 1956
Brenta	Berge Valugana	108	18 giu. e 12-13 dic.	222	31 ott. 1903	94	vari	14	24 set. 1906
Brenta	Bassano (Bemano)	392	10 nov.	395	28 ott. 1953	48	13 ott.	39	25 gen. 1955
Brenta	Bassano del Grappa	244	10 nov.	475	16 set. 1882	2	10 feb.	-11	13 feb. 1949
Brenta	Limona	294	14 dic.	645	17 set. 1882	-54	1 dic.	-126	15 apr. 1940
Bacchiglione	Vicenza	506	13 dic.	580	9 nov. 1951	73	8 set.	16	20 set. 1943
Astico	Forni Val d'Astico	190	13 dic.	249	16 ott. 1953	20	vari	27	23 feb. 1956

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1957 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1957		periodo precedente		1957		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Poenna	Stancari	194	13 dic.	340	9 nov. 1951	14	1 gen.	-6	11 mag. 1956
Astico	Saghe di Velo	182	13 dic.	220	16 ott. 1953	-41	vari	-70	23 set. 1940
Bacchiglione	Montebaldella	743	14 dic.	808	9 nov. 1951	-35	22 set.	-56	10 lug. 1952 e 4 set. 1955
Agno	Roccaro	110	10 nov.	145	27 set. 1953	10	vari	-30	11 ott. 1931
Cuà	Colegna Veneta	407	10 nov.	575	16 mag. 1924	-29	1 set.	-40	13 ago. 1921
Gersono	Ca' Dolfin	46	11 nov.	244	16 mag. 1905	-312	5 dic.	-246	12 apr. 1949
Adige	Tel	251	12 giu.	320	27 set. 1942	119	12 mag.	69	12 mag. 1938
Plun	Bagni di Piave	200	12 giu.	256	10 ago. 1954	4	8-17 feb.	0	16 feb. 1956
Pasirio	Moso	190	12 giu.	202	22 ago. 1954	-13	26-27-28 gen.	-23	19 feb. 1956
Valsera	Santa Coltrada	110	12-13 giu.	131	23 mag. 1951	12	vari	9	gen. 1955 mar. 1956
Adige	Ponte d'Adige	366	13 giu.	503	1 nov. 1926	130	12 mag.	110	5 mag. 1938
Isarno	Fra di Sopra	180	15 ago.	270	8 set. 1932	49	22 gen.	48	gen. 1942 mar. 1956
Ricena	Monguelfin	43	24-26 lug.	275	set. 1882	0	vari	-2	gen.-feb. 1956
Ricena	Vandoies	290	13 giu.	347	25 set. 1942	79	2 mar.	75	24 feb. 1944
Isarco	Bressanone	318	13 giu.	376	22 mag. 1946	57	24 feb.	51	9 gen. 1950
Talvera	Campelata	48	22 giu.	105	23 mag. 1950	-8	vari	-14	4 feb. 1956
Valdurun	Campelata	67	26 giu.	105	24 mag. 1950	24	5-6 mar.	22	vari 1956
Adige	Bronsolo	340	13 giu.	590	13 lug. 1890	34	3 mar.	-80	18 apr. 1885
Neco	Zambana	260	13 giu.	450	1 nov. 1928	50	vari	46	27 apr. 1896
Avasio	Soraga	60	13 giu.	58	7 giu. 1954	-3	vari	-2	vari 1956
Avasio	Lavis	140	20 lug.	310	28 ott. 1953	24	13-19 ott.	28	vari 1956
Adige	Tronzo	338	13 giu.	611	17 set. 1882	21	10-11 feb.	-63	26 apr. 1896
Adige	Verona	20	13 giu.	450	17 set. 1882	-330	vari	no.	vari gliori
Adige	Albaredo d'Adige	-31	14 giu.	270	17 set. 1882	-350	4 mar.	-366	17 gen. 1955
Adige	Mari	161	14 giu.	425	2 nov. 1928	-206	30 apr.	-231	6 mag. 1944
Adige	Badia Polcenice	163	14 giu.	449	2 nov. 1928	-190	12 feb.	-245	9 mag. 1938
Adige	Boara Polcenice	151	14 giu.	380	2 nov. 1928	-251	20 apr.	-344	23 feb. 1845
Adige	Boara Pisani	160	14 giu.	399	2 nov. 1928	-242	30 apr.	-209	28 apr. 1896
Adige	Cavarzere	236	14 giu.	355	18 mag. 1926	-308	30 apr.	-314	6 mag. 1938
Adige	Cavawella d'Adige	394	14 giu.	457	28 mag. 1951	124	1 mag.	77	5 mag. 1958

vano durate del manto neve variabili a seconda della posizione (da 10 a 31 giorni).

Alla fine di aprile la neve resta con spessori di un certo rilievo solo in qualche stazione più elevata e favorevolmente protetta, dove l'accumulo invernale è stato maggiore.

La neve riappare a quote superiori ai 1200-1500 m nel mese di ottobre e di novembre, ma solo per pochi giorni. Bisogna salire oltre i 2000 m per trovare a fine novembre un manto neve di una certa consistenza. Nel dicembre le nevicate aumentano ma solo al di sopra dei 1000 m; al di sotto di questa quota la neve appare in molte località, ma con spessori sempre molto limitati.

VII. — IDROMETRIA

I valori delle *altezze idrometriche medie annue* del 1957, per le stazioni idrometriche a lungo periodo di osservazione sono, in generale, inferiori ai valori medi normali: gli scostamenti, però, sono contenuti entro limiti non notevoli.

Le *altezze idrometriche massime medie mensili* si riscontrano per le più in maggio - giugno ed in novembre.

Le *altezze idrometriche minime medie mensili* risultano, in quasi tutti i corsi d'acqua, in febbraio: fanno eccezione il Bacchiglione ed i suoi affluenti, nei quali i minimi si notano in agosto.

In relazione all'andamento delle precipitazioni nel 1957, in linea generale, risultano in eccesso sul normale i livelli idrometrici dei mesi estivi, mentre in difetto, più o meno accentuato, sono quelli degli altri mesi dell'anno; i più forti scostamenti in difetto risultano nei mesi di settembre ed ottobre.

Le *altezze idrometriche massime assolute* (vedi Tab. XIV) si notano per vari corsi d'acqua durante un'intumescenza nella prima decade di novembre e per altri intorno alla metà di dicembre.

Nelle stazioni idrometriche dell'Adige e dei suoi affluenti i massimi si hanno, invece, nel mese di giugno, per lo più nei giorni dal 12 al 14.

Tutti i colmi del 1957 sono soggiacenti, in modo più o meno notevole, a quelli riscontrati nei precedenti periodi di osservazione.

Le *altezze idrometriche minime assolute* nella maggior parte dei corsi d'acqua si registrano nei mesi invernali. Valori minimi in agosto si notano nel Livenza, in settembre nel Bacchiglione e nell'Agno ed in aprile nel basso corso dell'Adige.

Anche i valori minimi, come i massimi, si presentano nel 1957 molto discosti dai corrispondenti valori finora riscontrati. E' da tener presente che sia sui livelli idrometrici massimi ed ancor più sui livelli minimi del 1957, hanno influenza per molti corsi d'acqua, le alterazioni provocate dall'azione regolatrice dei serbatoi.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella Sezione E. «Portate e bilanci idrologici» (pag. 58 e seguenti) sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n. 40 sezioni di corsi d'acqua per le quali sistematiche misure di portata hanno consentito di tracciare regolari scale di deflusso.

Per varie di tali sezioni, nelle quali il regime di deflusso è naturale, cioè non è alterato da diversioni o dall'azione perturbatrice di serbatoi, sono stati istituiti, mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici, i relativi bilanci idrologici.

Nel presente breve capitolo viene fatto un confronto fra i valori delle portate e la loro distribuzione nel 1957 ed i corrispondenti valori medi dei precedenti periodi di osservazione.

Dall'esame dei dati riepilogati per varie sezioni nella tabella XV risulta che le *portate medie annue* del 1957 sono quasi generalmente in difetto rispetto ai valori normali. Nel Brenta e nel Bacchiglione esse risultano eguali al normale.

Negli altri corsi d'acqua la deficienza è contenuta, in linea generale, intorno al 10%.

Per quanto riguarda i valori delle *portate medie mensili* si rileva un eccesso rispetto al normale nei mesi di giugno, di luglio e per alcuni corsi d'acqua anche in agosto: ciò è conseguenza dell'andamento pluviometrico di tali mesi.

Eccesi notevoli, ad eccezione dell'Adige si notano anche in novembre ed in dicembre.

In difetto sul normale sono le portate degli altri mesi dell'anno, con notevole accentuazione in settembre ed ottobre.

Le *portate massime medie mensili* risultano per lo più nei mesi di maggio e di giugno; in qualche corso d'acqua esse si notano in novembre.

Le *portate massime assolute e massime giornaliere*, ad eccezione del bacino dell'Adige, si registrano o nella prima decade di novembre o verso la metà di dicembre. In tutto il bacino dell'Adige i massimi si hanno, invece, fra il 12 ed il 14 giugno.

Le *portate minime* sia nei loro valori medi mensili che giornalieri ed assoluti si notano nei mesi invernali, generalmente in gennaio o febbraio.

Sia i valori delle portate massime che quelli delle portate minime assolute sono, nel 1957, sensibilmente discosti dagli estremi finora registrati.

Anche qui è da richiamare che sia sui valori delle portate massime sia, ed in modo più notevole, sulle portate minime influiscono, per molti corsi d'acqua, le alterazioni di regime dovute alla azione regolatrice dei serbatoi.

**Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1957
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella a Casale Scile	1957	29.9	28.3	27.2	30.7	27.5	26.4	26.1	26.8	26.7	26.3	29.0	29.9	28.1
	1926-31 e 1935-56	35.0	34.1	33.5	33.9	34.7	35.8	34.1	31.8	32.0	33.3	32.8	34.1	34.2
	Rapporto	0.85	0.90	0.81	0.91	0.79	0.74	0.77	0.84	0.83	0.79	0.79	0.83	0.82
Piave a Pescaglia	1957	1.72	1.61	1.62	6.12	7.40	8.28	6.91	4.38	2.38	2.65	5.99	2.97	4.68
	1937-56	1.83	1.59	2.09	4.83	8.37	8.48	6.15	4.67	4.39	4.89	4.38	2.65	4.49
	Rapporto	0.94	1.01	1.78	1.27	0.88	1.15	1.12	0.94	0.56	0.60	1.37	1.12	1.04
Piave a Ponte della Lenta	1957	4.42	4.04	7.44	13.4	16.3	22.8	15.1	11.0	7.57	6.76	12.6	6.98	10.7
	1933-56	4.87	4.40	6.12	15.5	22.8	20.9	14.2	11.0	10.3	10.7	11.0	6.56	11.3
	Rapporto	0.91	0.92	1.22	0.99	0.74	1.08	1.06	1.00	0.73	0.63	1.15	1.06	0.95
Mio a Ponte Sant'Antonio	1957	1.76	1.74	2.78	3.77	4.33	5.58	5.13	3.60	2.44	2.47	8.34	5.47	4.12
	1948-56	2.53	3.24	3.04	5.59	6.19	5.85	4.13	3.14	3.70	5.72	8.88	3.82	4.50
	Rapporto	0.70	0.54	0.91	0.67	0.72	0.95	1.24	1.15	0.66	0.43	1.41	1.43	0.92
Piave a Segusino	1957	34.6	41.5	40.3	57.4	74.0	285	129	82.4	41.4	58.4	153	97.7	83.1
	1928-56	48.5	46.5	62.9	94.4	148	146	98.6	77.1	72.2	86.6	196	62.1	87.4
	Rapporto	0.76	0.89	0.64	0.61	0.50	1.40	1.31	1.07	0.57	0.44	1.44	1.57	0.95
Brenta a Levico	1957	1.16	1.25	1.17	1.30	1.70	2.35	2.36	1.81	1.55	1.22	2.32	2.88	1.75
	1930-32; 1936-43 e 1946-56	1.70	1.69	1.92	2.31	2.68	2.33	1.72	1.32	1.37	1.90	2.33	1.97	1.93
	Rapporto	0.68	0.74	0.61	0.56	0.66	1.01	1.31	1.37	1.13	0.64	1.00	1.47	0.91
Brenta a Barrica (Bassano)	1957	58.5	30.4	50.2	74.8	88.3	107	101	53.3	43.0	43.0	124	89.8	70.3
	1922-41 e 1947-50	25.3	33.7	54.9	98.3	148	108	61.4	50.9	56.7	69.3	90.2	55.6	70.8
	Rapporto	0.94	0.90	0.91	0.76	0.63	1.04	1.64	1.05	0.76	0.62	1.49	1.62	1.00

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1957
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Astico " Forni Val d'Astico	1957	1.02	1.01	4.54	5.12	2.25	6.40	5.73	1.84	0.40	1.79	0.26	5.99	4.05
	1950-56	1.48	1.40	3.23	7.70	7.54	4.50	3.24	2.04	2.62	5.89	5.55	2.70	4.04
	Rapporto	0.69	0.42	1.41	0.66	0.30	1.42	1.77	0.66	0.15	0.33	1.68	2.22	1.00
Pesina " Stancari	1957	1.79	1.83	2.62	3.50	3.71	4.60	5.31	2.17	1.11	1.22	2.47	7.14	3.63
	1950-56	2.04	2.58	3.18	5.80	5.62	3.94	2.96	1.62	1.96	5.42	0.72	3.43	3.80
	Rapporto	0.88	0.70	0.82	0.60	0.66	1.17	1.79	1.19	0.56	0.23	1.26	2.08	0.96
Bacchiglione " Montebelluna	1957	21.7	26.4	19.0	32.0	29.9	31.7	22.3	18.6	18.0	21.2	40.1	44.9	22.4
	1950-56	27.2	29.3	29.5	31.9	27.8	29.2	23.2	19.6	20.9	27.5	24.2	28.9	28.5
	Rapporto	0.80	0.90	0.64	1.00	0.80	1.06	1.22	0.95	0.86	0.77	1.36	1.56	1.00
Adige " Tel	1957	20.9	19.7	18.6	18.9	11.0	22.2	51.6	45.0	26.7	22.5	21.3	22.0	20.2
	1950-56	20.0	20.0	18.9	15.9	22.6	52.6	22.7	49.6	40.4	23.4	24.0	21.8	21.0
	Rapporto	1.05	0.99	0.98	1.19	0.49	1.13	0.91	0.91	0.66	0.79	0.89	1.01	0.91
Pian " Bagni di Piave	1957	0.54	0.45	1.19	1.29	2.68	12.2	6.47	5.16	3.59	1.26	1.62	1.10	3.06
	1950-56	0.76	0.60	0.72	1.39	4.36	10.0	6.33	4.83	2.60	3.69	1.76	1.03	3.25
	Rapporto	0.71	0.75	1.65	0.93	0.61	1.23	1.03	1.07	0.72	0.37	0.92	1.07	0.94
Passirio " Mose	1957	1.37	1.22	1.94	2.20	5.47	22.2	13.3	11.5	4.07	2.52	3.41	1.57	5.96
	1950-56	1.40	1.12	1.55	3.77	10.5	12.7	14.4	9.43	7.12	5.21	3.01	1.76	6.57
	Rapporto	0.91	1.03	1.25	0.61	0.52	1.22	0.92	1.23	0.57	0.44	1.13	0.89	0.91
Valsusa " Santa Geltrude	1957	0.31	0.31	0.27	0.49	1.34	0.83	4.65	2.65	1.25	0.93	0.36	0.44	1.58
	1950-56	0.31	0.27	0.30	0.64	2.42	6.48	4.35	2.77	2.14	1.62	0.91	0.42	1.88
	Rapporto	1.00	1.15	1.23	0.76	0.55	1.21	1.07	0.96	0.58	0.59	0.95	1.05	0.93

**Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1957
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Adige	1957	25.5	22.2	21.7	26.5	22.5	100	83.0	75.6	41.5	33.8	39.9	31.9	44.2
"	1949-56	28.5	28.1	27.6	31.1	57.6	108	92.3	77.3	64.8	51.1	42.6	33.6	53.3
Ponte d'Adige	Rapporto	0.89	0.79	0.79	0.82	0.39	1.01	0.90	0.98	0.64	0.66	0.94	0.95	0.83
Isarco	1957	5.01	5.51	7.47	8.13	16.1	44.2	32.0	36.2	23.0	17.3	16.5	8.66	18.5
"	1942-43 e 1947-56	6.16	5.65	6.52	12.0	29.3	41.1	34.2	22.5	23.7	16.9	12.8	7.92	18.7
Fra di Sopra	Rapporto	0.81	0.98	1.15	0.68	0.55	1.09	0.96	1.29	0.97	1.02	1.34	1.09	0.99
Rienza	1957	8.16	5.08	3.24	4.91	5.04	8.34	10.2	9.65	9.16	6.88	6.25	6.78	6.32
"	1930-43 e 1946-56	4.03	3.57	5.64	4.85	8.45	11.2	9.21	8.09	7.12	6.57	6.13	4.87	6.48
Mungualto	Rapporto	0.78	0.86	0.89	1.01	0.60	0.74	1.12	1.19	1.29	1.04	1.02	1.19	0.98
Gadera	1957	2.59	2.22	4.34	6.65	7.97	12.8	10.3	10.5	7.83	6.11	7.38	4.82	7.20
"	1926-43 e 1946-56	4.18	3.79	4.35	8.02	12.2	12.8	12.0	9.88	8.70	7.99	8.40	5.44	8.24
Mantova	Rapporto	0.86	0.85	1.00	0.83	0.65	0.98	0.86	1.06	0.90	0.76	0.88	0.89	0.87
Rienza	1957	15.2	14.1	20.3	28.1	45.7	116	79.6	73.6	49.3	33.1	31.1	22.1	44.1
"	1952-1956	19.0	16.9	19.6	28.9	62.2	104	95.6	68.4	53.7	40.5	29.5	21.3	46.6
Vandolico	Rapporto	0.80	0.83	1.06	0.97	0.73	1.11	0.83	1.08	0.92	0.82	1.05	1.04	0.95
Valdurna	1957	0.64	0.56	0.74	1.16	2.18	4.82	3.43	2.13	2.89	1.56	1.52	1.06	1.96
"	1950-53 e 1955-56	0.96	0.82	0.87	1.27	5.80	8.80	3.87	3.58	3.06	2.84	2.31	1.23	2.84
Compelasta	Rapporto	0.67	0.68	0.85	0.62	0.38	0.67	0.89	0.89	0.94	0.55	0.66	0.86	0.69
Adige	1957	95.8	76.7	99.9	127	155	420	340	305	198	134	144	103	185
"	1951-56	98.4	102	106	151	273	424	334	260	216	211	175	120	207
Trento	Rapporto	0.97	0.75	0.94	0.84	0.57	1.00	1.02	1.17	0.92	0.64	0.82	0.86	0.89
Adige	1957	118	99.7	114	134	157	402	295	235	172	151	205	165	188
"	1951-56	141	148	145	179	279	438	312	240	219	263	255	171	232
Borsa Pisani	Rapporto	0.84	0.67	0.79	0.75	0.56	0.92	0.95	0.98	0.76	0.57	0.80	0.96	0.81

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 22 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Triceto, Primero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagunare, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Pieve Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Valle Morosina, Chioggia, Diga Sud Chioggia, Porto Caleri, Punta Macetra, Scaea Scardovari.

Inoltre, l'Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni della rete mareografica italiana ubicata lungo il litorale adriatico: Porto Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia ed Otranto.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici di alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in cm e riferiti ad un piano posto cm 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

[illegible][illegible]

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
A		C	
Abbadia Pisani	F 118 - 129 -	Canasale	F 119 - 122 -
Adria	I 20 - 54 -	Cannano (Via Boschi)	F 119 - 121 -
Alberade d'Adige	I 19 - 52 -	Campolista (Talvera)	M 18 - 47 - 80
Alcorno	I 15 - 27 -	Campolista (Valdurna)	M 18 - 48 - 80
Alla confluenza (Gial)	I 14 - -	Campolungo	F 116 - 120 -
Auronzo	Mr 16 - 29 -	Campo San Martino	F 118 - 129 -
Azzano Decimo	F 116 - 123 -	Canda	I 20 - 54 -
B		Cantoceto	I 18 - 44 -
Badia Polcaine (Adige)	I 19 - 53 -	Caprio	Mr 15 - 30 -
Badia Polcaine (Adigetto)	I 19 - -	Cardano	Ir 18 - 47 -
Bagni di Piave	M 17 - 41 - 78	Carpinetto	F 116 - 121 -
Bareon (Famole)	F 118 - 128 -	Cartigliano	F 118 - 130 -
Barzina (Bassano)	Mr 16 - 33 - 80	Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F 118 - 130 -
Bemaggiopenta	F 116 - 121 -	Casa Fuggia Fortunato (Bassanello)	F 118 - 131 -
Bassanello	I 17 - 37 -	Casale Gambellini	I 14 - 33 -
Bassano del Grappa	I 16 - 34 -	Casale Scule	M 14 - 25 - 80
Battaglia	I 17 - -	Casa Magro Pasquale (Bassanello)	F 118 - 131 -
Belluno (Ardo)	M 15 - -	Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	F 118 - 131 -
Belluno (Piave)	Mr 15 - 30 -	Casa Noventa Pietro (Bassanello)	F 118 - 130 -
Boara Pisani	Mr 20 - 53 - 87	Casazza	Fr 116 - 122 -
Boara Polcaine	I 20 - -	Casa Schiavo	F 119 - 123 -
Bolzano Vicentino	F 119 - 123 -	Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F 118 - 131 -
Bolzano Vicentino	I 16 - 35 -	Casier	M 16 - 31 -
Bolsanella	F 118 - 130 -	Castagnole	F 118 - 137 -
Bomba	I 17 - -	Castelfranco Veneto	F 118 - 128 -
Borgo Fossadine	I 17 - 38 -	Castello di Godego	F 118 - 128 -
Borgo Valsugana	I 16 - 32 -	Castelrotto	M 18 - 46 - 80
Borgo Valsugana (Brolo)	M 16 - - 88	Cavallino (Ca' Pasquali)	F 117 - 126 -
Borgo Valsugana (Roggia)	M 16 - -	Cavanella d'Adige	Ir 29 - 58 -
Bosaro	I 20 - 54 -	Cavarzere	I 20 - 53 -
Bovolenta	I 17 - 37 -	Cavarzere Santa Croce	I 16 - -
Braies	I 18 - 43 -	Chirignago (Via Catano)	F 118 - 127 -
Bressanone (a valle)	Ir 18 - 45 -	Cimadolme	Fr 117 - 126 -
Bressanvido	F 119 - 123 -	Cinto Caomaggiore	F 116 - 123 -
Bronzolo	Mr 19 - 48 - 82	Cittadella	F 118 - 130 -
Brugnera	F 117 - 124 -	Cividale	I 14 - 22 -
Brundisio	I 18 - 43 -	Codroipo	Fr 116 - 121 -
C		Cologna Veneta	Ir 17 - 38 -
Ca' di Pietra	I 18 - 44 -	Colombara	F 119 - 132 -
Ca' Dolfin	Ir 17 - 39 -	Comina	F 116 - 123 -
Cal di Gub	I 17 - -	Corbelouse	Ir 15 - -
Calonegro	F 119 - 132 -	Corva	F 117 - 123 -
		Croci	I 17 - -
		Crosara di Nove	F 119 - 132 -
		Cuccana	F 116 - 120 -

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
D		L	
Dagug Ir	14 - 25 -	La Santissima F	116 - 121 -
Dossobuono F	119 - 125 -	Latisana I	15 - 27 -
Dusiville F	119 - 124 -	Lavis Ir	19 - 50 -
E		Legnago (Adige) Ir	19 - 53 -
F		Legnago (Naviglio Busbè) I	20 - -
Egna I	19 - 49 -	Le Motta (Gedago) F	118 - 129 -
G		Lerice (Branta) M	16 - 37 - 85
Fiambro (Stradella) F	116 - 121 -	Lerice (Corvia) Ir	16 - -
Fiumebruno I	14 - 23 -	Lerice (Lago) Ir	16 - 32 -
Fontanafredda Mr	19 - 48 - 83	Limezia Ir	16 - 34 -
Fontanello F	117 - 125 -	Longare I	16 - 35 -
Forni Val d'Astico Mr	16 - 35 - 86	Longega I	18 - 45 -
Frassano I	18 - -	Lonigo I	17 - 38 -
Fratta di Oderzo F	117 - 124 -	Lovadina F	117 - 127 -
H		M	
Gaio F	119 - 128 -	Maidana Ir	16 - 31 -
Glarona I	17 - 40 -	Malberghetto I	14 - 25 -
Gemina (Stradella) F	116 - 120 -	Montana M	18 - 45 - 81
Gorganso I	15 - 27 -	Maragnolo F	119 - 123 -
Gorino F	116 - 121 -	Mareo di Piave F	117 - 126 -
Grodiana I	14 - 31 -	Marzengo F	118 - 129 -
Grumoturno F	119 - 123 -	Masceda F	117 - 126 -
Grumetto F	119 - 121 -	Mina I	19 - -
Grossa F	119 - 121 -	Maso Costi Mr	16 - 33 - 87
I		Maso Gratinar Mr	18 - 48 - 81
Ialmico F	116 - 120 -	Maso Lampi Mr	18 - 46 - 85
Invillino Mr	14 - 24 - 80	Mattarello I	19 - 51 -
Isonzo Fr	116 - 120 -	Modena di Livenza I	15 - 28 -
Istrana F	118 - 128 -	Moggio Udinese I	15 - 26 -
L		Mogliano Veneto F	117 - 127 -
Lanconigo F	117 - 127 -	Mongualdo M	18 - 43 - 79
Lasa I	17 - 40 -	Montebello I	19 - -
		Montebelluna Mr	16 - 36 - 71
		Monticello Conte Otto F	119 - 124 -
		Morsano al Tagliamento F	116 - 122 -
		Mortigliano F	116 - 120 -
		Moso Mr	17 - 41 - 74
		Mottacore I	17 - 40 -
		Motta di Livenza I	15 - 28 -
		Motta di Livenza F	117 - 124 -
		Musano (Ca' Rossa) F	118 - 128 -

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e frestimetriche

[illegible]

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticmetriche

STAZIONE	Fig. (1)	STAZIONE	Fig. (1)
S		T	
Sandrigo F	119 - 133 -	Tal Mr	17 - 40 - 72
San Fermo F	119 - 134 -	Tomas Ir	16 - 31 -
San Fior (Ca' Paoletti) Fr	117 - 125 -	Tosse di Pieve F	117 - 126 -
San Giorgio in Bosco F	118 - 130 -	Torricolo di Temba F	119 - 135 -
San Lorenzo I	18 - 44 -	Torre F	116 - 123 -
San Marco I	16 - 36 -	Torretta Dextra I	20 - -
San Martino di Venosmo I	20 - -	Torretta Veneta I	20 - 54 -
San Massimo (Ca' d'Albara) F	119 - 135 -	Trento (Adige) Mr	19 - 51 - 80
San Michele all'Adige I	19 - -	Trento (Fersina) I	19 - 51 -
San Polo di Piave (Ca' Vitteria) F	117 - 125 -	Trupalese Ir	16 - 31 -
Santa Galtrude Mr	17 - 41 - 70	Trivignano F	116 - 130 -
Sant'Anna Morosina F	118 - 129 -	Turrisson I	16 - 21 -
San Vidotto F	116 - 122 -		
San Vito al Tagliamento F	116 - 122 -	V	
San Vito in Briaia I	18 - 43 -	Vago F	119 - 134 -
Sarnon di Bassano I	16 - 33 -	Valdesera I	18 - -
Savorgnano F	116 - 122 -	Valli Mosconighe I	17 - 39 -
Shroivasson F	116 - 122 -	Valvasone F	116 - -
Schiavon F	119 - 133 -	Valvisone Dell'Ala F	116 - 127 -
Scossuolo F	119 - 123 -	Vandolice (Rimona) Mr	18 - 45 - 82
Soane F	118 - 129 -	Vadalago F	118 - 128 -
Saghe di Volo Ir	16 - 35 -	Venedia (Lido) Fr	117 - 126 -
Sagurino Mr	15 - 38 - 84	Venon Ir	15 - 36 -
Salva M	18 - 44 - 80	Vernago Mr	17 - -
Sanonella F	119 - 134 -	Verona I	19 - 52 -
Serravalle Ir	19 - -	Versolano I	14 - 22 -
Sinal Mr	18 - 46 - 84	Vicenza Ir	16 - 34 -
Sinal (roggia) M	18 - -	Vigevano M	117 - 124 -
Soraga Mr	19 - 50 - 84	Villabona - Fusine (Rio Bianco) I	14 - -
Soraga (roggia) I	19 - -	Villabona - Fusine (Rio del Lago) M	14 - -
Spasnapetra F	119 - 134 -	Villa del Conte F	118 - 129 -
Sprossano F	117 - 127 -	Villarsappa F	118 - 129 -
Stancari Mr	16 - 35 - 70	Villarsano F	118 - 128 -
Stanghella I	17 - 39 -	Villa Sant'Ovaldo F	116 - -
Storpo del Moro I	14 - 24 -	Villetta di Chio F	116 - 123 -
Stelvisia M	14 - -	Vipitono (Larçe) I	18 - 42 -
Saroppari F	118 - 130 -	Vipitono (Ridanna) M	18 - 43 - 77
		Visinale I	15 - 38 -
		Vodo di Cadore Mr	16 - -
T		Z	
Taglio Anguillara I	17 - 39 -	Zambona Ir	19 - 49 -
Talmanova Fr	116 - 121 -		
Tarconate I	14 - 23 -		

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».