

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. LIVIO DOMGO

ANNALI IDROLOGICI

1958

PARTE SECONDA

R O M A
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1961

I N D I C E

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

Terminologia — Contenuto delle tabelle	pag. 5
Valori mensili ed annui dei contributi medio e dell'altima di afflusso meteorico	» 6

SEZIONE B — IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto delle tabelle	» 13
Elementi e caratteristiche delle stazioni idrometriche	» 14
Tabelle I — Altezze idrometriche giornaliere in cm	» 21

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	» 25
Contenuto delle tabelle — Elementi delle stazioni	» 26
Corografia delle stazioni di misura	» 27
1. — Scilla e Casale Scillo	» 28
2. — Tagliamento e Invillino	» 29
3. — Tagliamento e Piave	» 40
4. — Piave e Prosenale	» 41
5. — Piave e Ponte della Lenta	» 42
6. — Piave e Sogusino	» 43
7. — Brenta e Lovino	» 44
8. — Brenta e Borgo Valsugana	» 45
9. — Coglio e Muro Corti	» 46
10. — Brenta e Bassano (Bassano)	» 47
11. — Astico e Forni Val d'Astico	» 48
12. — Barchiglione e Montegubbia	» 49
13. — Adige e Tai	» 50
14. — Pian e Pian	» 51
15. — Passirio e Mose	» 52
16. — Valsura e Santa Caterina	» 53
17. — Adige e Ponte d'Adige	» 54
18. — Ridana e Vipiteno	» 55

19. — Isarco a Pro di Sopra	pag. 76
20. — Rio Salva del Molini a Solva	» 77
21. — Gadesa a Mantova	» 78
22. — Bissina a Vandoles	» 79
23. — Tisone a Cartaretta	» 80
24. — Rio Freddo a Siusi	» 81
25. — Eisa a Maso Lampi	» 82
26. — Rio del Lago a Nova Levante	» 83
27. — Rio Latscher a Nova Levante	» 84
28. — Ega a Ponte Nova	» 85
29. — Talvera a Campolara	» 86
30. — Valdinova a Campolara	» 87
31. — Vallana a Maso Geronzo	» 88
32. — Adige a Roncole	» 89
33. — Rio Nero a Fontanafredda	» 90
34. — Avisio a Sernaga	» 91
35. — Rio Lapedai a Ponte Lente	» 92
36. — Adige a Trento	» 93
37. — Adige a Boara Pisani	» 94
Misure di portata eseguite durante l'anno	» 95

SEZIONE D — PREATTIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Constante della tabella	» 107
Elenco e caratteristiche delle stazioni freattimetriche	» 108
Tabella I — Osservazioni freattimetriche in determinati giorni del mese	» 112
Tabella II — Valori medi mensili ed annui dei livelli freattimetrici	» 120

SEZIONE E — TRASPORTO TORBIDO

Terminologia	» 123
Carte delle stazioni torbimetriche	» 124
I — Adige a Trento	» 125
II — Adige a Boara Pisani	» 125
CARATTERI IDROLOGICI	» 127
MAREOGRAFIA	» 129
Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freattimetriche	» 163

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'inter-

vallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s \text{ km}^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s \text{ km}^2$.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in grassetto e quello più basso in corsivo.

MESE	LUMINE alla LA MAINA km² 59		DEGHANO alla CONFLUENZA km² 825		TAGLIAMEN- TO a INVILLINO km² 700		BUT alla CONFLUENZA km² 328		TAGLIAMEN- TO alla CONFLUENZA COL FELLA km² 1161		PONTERRANA a PONTERRANA km² 72		FELLA a DOGNA km² 886		BACCOLANA alla CONFLUENZA km² 83	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	35.5	95	22.7	77	34.0	91	59.3	81	33.6	90	36.2	97	35.5	95	49.0	131
Febbraio	48.4	117	43.9	104	49.6	120	64.9	157	57.4	139	39.8	95	44.6	108	86.4	209
Marzo	17.9	48	11.2	30	12.7	34	15.6	42	14.6	39	19.1	51	17.9	48	17.9	48
Aprile	81.4	211	60.9	158	72.1	187	56.7	147	68.2	177	48.2	125	49.0	127	76.4	198
Maggio	55.6	90	34.0	91	37.7	101	28.7	77	35.3	96	10.5	28	11.6	31	23.1	62
Giugno	59.3	154	61.7	160	66.0	171	65.6	170	68.3	177	70.6	183	79.5	206	121.9	316
Luglio	42.5	114	43.6	117	49.7	133	53.8	142	52.7	141	62.7	168	59.0	158	85.2	228
Agosto	62.3	167	65.2	228	81.8	219	105.0	281	93.8	251	92.2	247	89.3	239	70.2	188
Settembre	18.5	48	27.4	71	25.0	67	35.5	92	30.5	79	59.3	154	60.1	156	72.5	188
Ottobre	97.8	262	99.0	288	100.8	278	96.4	258	102.7	278	82.9	222	75.8	203	126.9	340
Novembre	103.4	288	82.7	217	99.2	257	69.0	179	90.2	234	62.1	161	60.9	158	71.7	186
Dicembre	97.5	261	83.3	223	94.5	253	97.1	260	99.0	265	112.0	300	99.0	288	106.5	285
Anno	58.2	1855	55.2	1741	60.3	1903	59.8	1826	62.2	1963	58.1	1831	56.9	1794	75.4	2379

MESE	BASTA alla CONFLUENZA km² 107		FELLA alla CONFLUENZA km² 700		TAGLIAMEN- TO a PIOVERNO km² 1890		ABENO alla CONFLUENZA km² 128		TAGLIAMEN- TO alla CHIUSURA BACINO km² 2480		MEDONA a REDONA km² 220		ORZINUOVI a MONTESALE km² 449		PIAVE a PONTE CORDEVOLE km² 63	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	52.7	141	39.5	106	36.2	97	37.3	100	35.1	94	39.5	106	30.3	81	19.8	53
Febbraio	114.1	276	66.5	161	61.6	149	65.7	159	59.6	144	80.6	195	51.7	125	34.4	88
Marzo	26.8	73	18.7	50	15.6	42	18.8	49	16.4	44	18.8	37	16.3	41	5.2	14
Aprile	99.6	258	66.0	171	67.5	175	76.8	199	68.3	177	115.0	298	84.1	218	42.8	111
Maggio	39.1	78	19.4	52	28.7	77	25.4	68	24.6	66	61.2	164	31.8	85	32.5	87
Giugno	121.9	316	91.8	238	77.6	201	99.2	287	81.8	212	99.6	258	74.1	192	51.0	132
Luglio	87.8	235	68.7	184	59.4	159	56.7	152	56.7	152	83.7	224	46.7	125	42.5	114
Agosto	78.1	209	74.7	200	85.9	230	77.7	208	71.3	191	79.1	213	44.4	119	74.3	199
Settembre	91.8	238	72.5	188	42.2	125	50.6	131	45.5	118	53.3	138	33.6	87	16.6	43
Ottobre	121.0	324	90.3	242	97.8	262	116.8	313	92.2	247	191.9	614	113.5	304	67.2	180
Novembre	80.6	209	66.0	171	80.3	208	109.2	283	77.3	200	109.5	284	115.7	300	98.4	255
Dicembre	191.9	514	120.6	323	108.3	280	156.0	418	105.0	281	168.9	439	112.4	301	83.3	223
Anno	91.0	2870	66.1	2086	63.9	2015	74.1	2337	61.1	1926	91.9	2869	112.4	1978	47.5	1409

MESE	PIAVE a PESERNAIO km² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km² 67		PIAVE a PONTE DELLA LANTIA km² 387		ANSINI a AUTONZO km² 205		PIAVE a OIMAGOGNA km² 518		ROVERE a PODESTAGNO km² 82		ROVERE a VODO DI CADORE km² 328		ROVERE a PERABOLO DI CADORE km² 328	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	21.7	58	28.0	75	37.2	73	19.8	53	24.6	66	17.5	47	15.6	42	16.8	45
Febbraio	40.1	97	38.0	92	38.9	94	35.3	85	37.3	90	19.0	46	26.0	63	23.1	68
Marzo	5.6	15	9.0	24	7.5	20	7.1	19	7.3	20	6.3	17	7.1	19	6.7	18
Aprile	47.8	124	53.6	139	51.4	133	42.2	111	47.5	123	39.3	103	42.4	110	40.9	106
Maggio	35.8	96	25.4	68	29.1	78	29.9	80	29.3	79	30.6	82	26.8	72	28.0	75
Giugno	55.9	143	66.8	171	60.9	158	63.2	164	62.1	161	56.3	146	49.8	127	47.5	123
Luglio	46.7	125	53.8	142	45.9	123	40.3	108	44.0	118	52.3	140	49.7	133	45.5	122
Agosto	81.8	219	70.6	189	80.3	215	71.3	181	77.3	207	53.8	144	51.5	138	50.4	135
Settembre	18.3	48	18.9	49	18.1	47	15.8	41	16.9	44	35.1	91	23.1	60	22.4	58
Ottobre	73.9	198	44.0	118	51.9	139	39.9	107	47.0	126	38.8	102	42.5	114	42.9	113
Novembre	107.6	278	81.8	218	94.1	244	66.4	172	83.3	218	59.1	152	60.9	158	64.0	166
Dicembre	91.3	246	62.7	168	74.3	199	58.6	157	68.7	184	51.5	138	64.1	172	65.6	178
Anno	52.3	1650	45.8	1445	48.3	1523	40.8	1288	45.5	1434	38.3	1209	38.3	1208	38.3	1207

MESE	PIAVE a PERABOLO DI CADORE km² 1228		VAJONTI a BENTON km² 88		MAE a MUDA MAE km² 231		PIAVE a SOVERZENE km² 1093		CORDEVOLE a CAPRILE km² 231		CORDEVOLE a P.TE GHIRO km² 419		CORDEVOLE a P.TE ALTO km² 573		MIS a PONTE S. ANTONIO km² 114	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	20.9	56	23.5	63	16.4	44	19.4	52	15.3	41	15.6	42	16.4	44	20.2	54
Febbraio	33.9	82	54.9	133	34.3	83	34.3	89	28.5	69	31.4	76	32.9	82	48.4	117
Marzo	7.1	19	11.6	31	9.0	24	7.3	20	8.6	23	10.1	27	10.5	28	12.7	34
Aprile	48.6	113	60.5	157	59.3	154	48.2	125	45.1	117	52.9	137	55.5	144	72.5	188
Maggio	27.6	74	45.3	123	33.6	90	30.6	82	28.3	76	29.5	79	30.3	81	35.5	95
Giugno	54.4	141	79.9	207	55.5	144	57.1	148	49.8	139	50.6	131	52.9	137	71.7	186
Luglio	43.6	117	51.5	138	32.1	86	44.0	118	51.5	138	51.5	138	48.6	130	48.6	130
Agosto	64.5	173	41.4	111	50.7	136	56.7	152	47.4	137	45.3	122	43.4	117	38.8	104
Settembre	19.7	51	35.1	91	13.9	36	20.5	53	16.2	42	17.3	45	16.2	42	23.1	60
Ottobre	44.8	120	68.3	183	58.3	156	50.4	135	39.2	105	42.9	115	49.7	133	78.1	209
Novembre	78.7	204	125.3	328	94.5	248	83.3	218	76.4	198	86.1	223	91.8	238	109.2	283
Dicembre	68.7	184	106.8	286	76.6	205	75.3	208	76.2	204	82.6	221	88.9	238	99.3	266
Anno	42.3	1334	58.6	1847	44.5	1408	44.2	1393	48.3	1269	43.9	1354	44.8	1414	54.7	1726

MESE	CORDIVOLE alla CONFLUENZA km² 887		PIAVE a SAGUSINO km² 3333		PIAVE a NERVESA DELLA BATTIA km² 3763		BRENTA a LEVICO km² 121		BRENTA a BORGIO km² 214		CEGGIO a MAGO COSTI km² 19,5		CISMON alla CONFLUENZA km² 642		BRENTA a BARZICA (BASSANO) km² 1867	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	17.3	47	19.1	51	19.1	51	17.5	47	17.9	48	28.0	75	22.8	61	19.8	53
Febbraio	37.3	90	38.9	94	38.9	94	14.9	36	23.2	56	26.9	65	24.3	63	32.2	78
Marzo	11.6	31	10.5	28	10.9	29	12.8	33	10.9	29	9.7	26	11.2	30	10.9	29
Aprile	59.1	153	58.7	152	61.7	160	75.6	190	75.6	196	69.0	179	74.5	193	85.3	221
Maggio	30.6	82	31.0	83	30.6	82	11.2	30	16.8	45	16.4	44	27.2	73	21.7	58
Giugno	55.5	144	58.7	152	59.3	154	44.7	116	47.8	124	39.4	102	62.5	162	59.7	155
Luglio	49.0	131	46.7	125	45.9	123	35.5	93	34.3	92	32.9	88	46.3	124	41.4	111
Agosto	42.9	115	51.1	137	49.3	132	28.0	73	22.4	60	6.3	17	43.2	116	32.1	86
Settembre	16.9	44	20.8	54	21.6	56	21.2	55	21.6	56	16.9	44	16.3	42	18.5	48
Ottobre	54.9	147	55.7	149	55.3	148	33.8	144	45.5	122	23.9	64	48.2	129	53.4	143
Novembre	94.5	248	90.6	238	91.4	237	71.3	185	63.6	165	66.0	171	98.0	254	82.5	214
Dicembre	90.7	243	85.6	229	87.0	233	71.3	191	81.4	218	85.6	222	82.2	220	85.9	228
Anno	46.7	1472	47.2	1489	47.3	1499	38.1	1203	38.4	1211	35.0	1104	47.2	1487	45.2	1426

MESE	ASTICO a FORN VAL D'ASTICO km² 130		POSSINA a STANCARI km² 116		ASTICO a BREGANZEN km² 628		LEOGRA a MARANO km² 130		MAGGI- GLIONE a MONTICEL- LORE km² 1384		GUA a LONIGO km² 280		ADIGE a LAGA km² 908		RIO COSTA a VERBANO km² 9,5	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	10.5	28	19.8	53	12.7	34	20.6	55	15.6	42	18.3	49	9.4	25	5.9	16
Febbraio	31.4	76	50.8	123	40.5	98	50.8	123	38.0	92	40.5	98	21.1	51	12.8	31
Marzo	18.8	49	17.9	48	16.0	43	19.8	53	15.6	42	18.1	35	10.5	28	8.6	23
Aprile	79.1	205	156.2	408	107.3	278	160.9	417	118.4	307	137.7	357	26.2	68	15.8	41
Maggio	22.4	60	15.6	42	20.6	55	28.3	76	19.8	53	26.5	71	25.8	69	17.1	46
Giugno	66.4	172	57.1	148	71.7	186	69.8	181	63.6	170	57.1	148	48.2	112	29.7	77
Luglio	44.0	118	35.5	95	48.3	108	23.1	59	22.3	76	19.4	52	40.3	108	36.2	97
Agosto	28.3	76	24.8	65	26.8	72	25.4	68	24.3	65	19.1	51	37.0	99	37.8	88
Settembre	19.3	50	16.2	42	17.3	45	22.8	57	15.0	39	14.3	37	14.7	38	12.8	33
Ottobre	67.9	182	81.4	218	70.6	189	95.3	255	62.3	167	55.7	149	28.7	77	17.1	46
Novembre	81.8	212	142.7	370	89.1	231	111.1	288	79.5	206	108.4	281	18.1	47	19.7	51
Dicembre	99.3	288	108.7	291	99.7	267	118.7	318	95.3	255	96.3	259	32.1	86	33.6	90
Anno	47.4	1494	60.2	1908	50.9	1606	61.8	1950	48.0	1514	50.3	1587	25.6	808	28.6	650

MESE	ADIGE a TEL km² 1675		PLAN a PLAN km² 45		PLAN a SAGHI PLATA km² 82		PASSIRIO a MOBO km² 181		PASSIRIO a SALTUOSO km² 324		VALSURA a SANTA GELTRUDE km² 52		VALSURA a CONFLUENZA km² 301		ADIGE a P.TE D'ADIGE km² 2042	
	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm
Gennaio	8.6	23	8.6	28	9.0	24	9.4	25	8.2	22	9.7	26	10.5	28	10.1	27
Febbraio	15.7	38	31.0	75	32.6	79	34.8	84	26.0	68	19.0	46	18.2	44	19.8	48
Marzo	8.6	23	5.9	16	6.8	17	6.7	18	4.1	11	4.4	12	5.9	16	6.3	17
Aprile	24.3	63	30.9	80	32.4	84	34.7	90	35.5	92	32.1	83	34.7	90	27.0	70
Maggio	21.3	57	41.7	112	43.6	117	46.7	125	48.2	116	32.8	60	23.5	63	24.5	63
Giugno	40.9	100	36.6	95	38.6	100	40.9	106	49.8	129	27.8	72	35.5	92	38.6	100
Luglio	37.3	100	75.0	203	79.5	213	84.8	227	61.6	165	51.8	85	34.0	91	37.7	101
Agosto	37.0	99	98.6	284	102.7	276	109.8	294	85.9	230	31.8	85	36.2	97	41.4	111
Settembre	12.8	33	28.5	74	29.7	77	31.7	83	46.7	121	10.4	27	14.3	37	16.6	43
Ottobre	23.1	62	37.7	101	39.2	105	41.7	112	38.8	104	26.8	72	31.0	83	25.4	68
Novembre	21.6	56	26.2	68	27.4	71	29.3	76	24.3	63	25.0	65	32.8	85	22.4	58
Dicembre	30.6	82	58.0	144	56.4	151	60.1	161	63.4	170	50.7	130	50.7	130	42.1	113
Anno	23.5	743	39.8	1255	41.6	1313	44.4	1400	40.8	1286	24.4	769	27.3	862	26.0	819

MESE	IBARCO a OELLE IBARCO km² 118		MIDANNA a VITTIENO km² 208		IBARCO a FRA di SOPRA km² 682		BIENNA a MONGUELLO km² 278		AURINO a CA' di PIETRA km² 185		RIVA a BORGHE di RIVA km² 91		RIO SELVA dei MULINI a SELVA km² 61		BIENNA a S. LORENZO km² 1308	
	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm
Gennaio	16.4	44	16.8	45	14.6	39	20.9	56	19.1	51	17.5	47	19.8	53	17.5	47
Febbraio	28.9	70	25.6	62	23.6	57	23.8	55	19.0	46	66.9	162	12.0	29	24.0	58
Marzo	9.0	24	10.5	28	7.9	21	14.9	40	8.4	9	21.7	58	4.4	12	8.6	23
Aprile	22.7	59	41.7	108	27.4	71	34.7	90	6.9	23	16.9	44	16.2	42	26.2	68
Maggio	30.3	81	44.8	120	34.8	92	19.1	51	25.0	67	30.6	82	58.0	142	27.2	73
Giugno	70.2	182	67.1	174	63.6	165	57.5	148	57.9	150	53.6	139	48.2	125	54.0	142
Luglio	73.1	196	54.2	145	60.5	162	41.7	112	45.9	123	69.1	185	55.3	148	53.8	144
Agosto	76.2	204	76.6	200	73.5	197	55.3	148	62.7	108	59.4	159	79.5	213	59.0	188
Settembre	38.2	99	26.6	69	29.7	77	23.5	61	64.4	167	37.8	98	55.3	144	37.8	98
Ottobre	42.5	114	66.8	179	46.7	125	27.6	74	36.6	98	57.5	154	46.3	124	37.7	101
Novembre	22.0	57	27.4	71	21.6	56	45.5	118	14.7	38	9.6	25	16.6	43	28.2	73
Dicembre	29.9	80	53.4	143	58.0	182	49.0	131	53.0	143	33.6	90	44.4	119	45.9	123
Anno	38.4	1210	42.8	1349	36.9	1164	34.4	1085	34.3	1082	39.4	1243	37.9	1194	35.3	1109

MESE	GAURBA MANTANA km² 397		RIENZA VANDOIS km² 1822		RIENZA BREBBANONE km² 2142		INAROO CHIUSA km² 2069		TIRANA CASTEL- BOTTO km² 2.2		RIO PERDIDO SIUSI km² 21		BRIA TIRRE km² 38		BRIA MAEO LAMP km² 46	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	13.1	35	16.8	43	15.3	41	14.9	40	4.1	11	3.7	10	18.9	29	10.9	29
Febbraio	14.1	34	21.5	52	20.7	50	21.1	51	2.7	21	7.8	19	16.9	41	16.5	40
Marzo	4.2	13	7.5	20	7.1	19	6.7	18	1.9	5	5.9	16	5.6	15	5.2	16
Aprile	25.0	65	25.0	65	25.2	67	26.2	68	33.6	87	39.4	102	40.1	104	39.0	101
Maggio	19.2	53	25.0	67	25.2	67	26.5	71	16.4	44	19.4	52	22.1	62	22.4	60
Giugno	48.6	126	52.9	137	51.7	134	53.3	138	20.8	54	43.2	112	39.8	106	38.6	100
Luglio	61.3	149	55.7	149	54.2	145	54.2	145	40.3	108	43.2	121	49.7	136	48.2	129
Agosto	48.2	139	56.4	141	56.4	142	56.6	147	49.3	122	51.1	137	57.5	144	55.7	142
Settembre	25.1	67	35.5	92	35.9	95	38.3	89	22.5	61	20.5	53	32.4	84	31.7	82
Ottobre	22.2	61	34.7	93	34.3	92	35.3	96	25.0	67	31.4	84	28.7	77	28.0	75
Novembre	41.3	107	30.9	80	29.3	76	27.4	71	26.6	69	30.9	80	37.4	97	36.3	94
Dicembre	43.6	117	45.2	121	44.0	118	42.1	113	36.6	96	40.3	108	32.1	86	31.0	83
Anno	30.9	974	33.9	1070	33.4	1052	33.5	1057	24.0	757	28.3	894	31.2	985	30.3	954

MESE	INAROO OOSTA DI SOTTO km² 3633		RIO DEL LAGO NOVA LEVANTE km² 6.3		RIO LATIMAR NOVA LEVANTE km² 6.2		BOA P.TE NOVA km² 115		TALVERA CAMPOLASTA km² 140		VALDORNA CAMPOLASTA km² 95		VALLARBA MAEO ORONTIER km² 16.5		ADIGE BRONZICOLO km² 6926	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	13.8	37	14.2	38	11.9	32	11.9	32	5.2	14	5.2	14	2.6	23	11.6	31
Febbraio	19.2	48	18.2	44	15.3	37	15.3	37	20.2	49	19.8	46	22.4	54	19.8	48
Marzo	4.7	12	8.2	22	7.1	19	7.1	19	4.4	12	4.4	12	4.4	12	6.3	17
Aprile	27.4	71	49.8	129	41.3	107	41.7	108	34.7	90	34.0	88	35.1	91	27.4	71
Maggio	25.4	68	26.0	75	23.1	62	23.5	63	24.6	66	24.3	65	13.4	36	24.3	65
Giugno	51.0	132	58.3	151	48.2	122	49.0	127	51.4	132	50.6	131	48.6	124	46.3	120
Luglio	52.3	140	51.5	136	42.9	115	43.2	116	34.7	98	34.0	91	18.2	49	45.3	121
Agosto	67.9	168	41.7	112	34.7	93	35.1	94	52.2	130	57.1	144	39.2	105	49.7	122
Settembre	32.2	85	24.3	63	20.1	52	20.5	53	24.7	90	24.8	88	15.8	41	25.4	66
Ottobre	35.1	94	27.6	74	22.2	61	22.1	62	29.9	80	29.5	79	24.7	98	31.0	82
Novembre	27.2	72	47.5	123	39.8	100	40.1	104	18.1	47	18.1	47	21.3	81	26.2	68
Dicembre	41.4	111	49.0	131	40.7	109	41.0	110	50.7	136	50.1	134	66.4	178	42.9	115
Anno	32.7	1081	34.9	1100	29.0	915	29.3	925	30.6	966	30.1	950	22.3	889	29.7	938

MESE	RIO NERO a FONTANE- FREDE km² 21		RIO TRODENA a TRODENA km² 9.5		NOCE a P.TE ROVINA km² 284		NOVELLA a BREZZ km² 106		ROMEDIO a SAN ZENO km² 83		NOCE a DERMULO km² 1088		LOVERNATICO a LOVER km² 11.3		SPORMAGGIO a SPORMAG- GIORE km² 34	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	10.1	27	9.0	24	10.1	27	12.3	33	7.1	19	9.4	25	17.9	48	11.6	31
Febbraio	26.0	63	23.2	56	35.6	86	13.2	33	19.4	47	29.8	71	37.2	90	28.5	69
Marzo	5.6	15	4.8	13	7.3	19	11.6	31	8.6	23	7.1	19	10.9	29	11.9	32
Aprile	40.1	104	55.9	93	51.7	134	45.9	119	50.2	130	52.9	137	51.4	133	43.9	114
Maggio	15.6	42	14.2	38	25.0	67	14.2	38	13.4	36	23.4	60	20.9	56	20.9	56
Giugno	56.3	146	50.2	130	42.4	110	28.3	73	32.1	83	39.0	101	31.7	82	36.6	95
Luglio	21.8	57	18.7	50	35.3	89	44.8	130	44.0	120	37.0	99	37.0	99	53.3	89
Agosto	45.5	113	40.3	103	37.0	99	39.5	106	39.9	107	37.0	99	39.2	105	37.3	100
Settembre	18.1	47	16.3	42	30.8	54	12.4	32	18.9	36	17.7	46	13.9	36	10.0	26
Ottobre	40.8	108	35.8	96	41.4	111	31.4	84	31.4	84	36.6	98	57.9	155	39.9	107
Novembre	36.2	94	32.4	84	33.2	86	33.1	83	30.9	80	33.2	86	48.6	126	42.8	111
Dicembre	76.9	200	68.7	184	64.1	172	52.3	140	59.7	160	64.1	172	103.7	281	72.0	193
Anno	32.7	1031	29.1	918	33.4	1054	28.3	891	29.3	925	32.1	1013	39.6	1250	32.4	1023

MESE	NOCE alla CONFLUENZA km² 1378		AVISIO a BORAGA km² 208		TRAVIGNOLO a BOTTOSASSA km² 108		LAGORAI a P.TE LASTA km² 13.4		AVISIO a STRALEN- TIZZO km² 720		AVISIO alla CONFLUENZA km² 939		ADIGE a TRENTO km² 6783		ADIGE a BOARA PIAVE km² 11854	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	9.7	26	18.7	50	17.9	48	17.1	46	18.7	50	16.0	43	12.3	33	11.9	32
Febbraio	30.1	73	34.3	84	33.1	80	19.4	47	31.4	76	28.5	69	22.8	55	23.6	57
Marzo	8.2	22	12.3	33	15.6	42	7.9	21	11.6	31	10.5	28	7.1	19	7.9	21
Aprile	52.1	135	51.7	134	42.3	111	46.3	120	44.7	116	44.3	115	34.7	90	44.7	116
Maggio	21.7	58	25.0	67	27.3	73	22.4	60	24.6	66	23.1	62	23.1	62	23.1	62
Giugno	33.2	99	53.3	138	33.2	86	69.4	180	47.1	123	45.1	117	43.9	114	44.7	116
Luglio	35.8	96	41.0	110	43.6	117	39.2	105	36.2	97	36.2	97	41.4	111	38.0	102
Agosto	36.6	98	51.3	138	57.0	99	38.0	102	41.4	111	38.8	104	44.8	120	41.4	111
Settembre	16.2	42	18.9	49	16.2	42	16.9	44	15.4	40	13.5	35	22.4	58	20.1	52
Ottobre	39.2	105	31.0	83	50.1	134	34.3	97	37.7	101	37.3	100	32.5	87	34.3	92
Novembre	34.7	90	59.3	154	61.7	160	52.5	136	56.3	146	52.9	137	30.5	79	37.8	98
Dicembre	69.4	180	56.0	150	61.3	164	67.2	180	58.6	167	61.2	164	49.7	133	54.3	145
Anno	32.7	1030	37.7	1190	35.7	1156	36.1	1138	35.3	1113	34.0	1071	30.5	961	31.3	1004

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	"
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometriche sono precedute dal segno	--
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	"
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	"

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (cm): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.
2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche meri-

diane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1958

ZONA DI ALTITUDINE m	I	Ir
0 + 200	64	17
201 + 500	20	17
501 + 1000	20	14
1001 + 1500	13	4
oltre 1 1500	1	2
Totali	118	54

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della cote idrometrica m. s. m.	Barino di denominazione km	Altitudine di max. piena m	DATA della max. piena	Altitudine minima m	DATA della min. altitudine idrometrica		
ISONZO									
Vipacco a Rabbia *	I	38.00*	660	8.50	28 set. 1926	asc.	vari giorni	1923	a) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m. 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di m. 3.88.
Isonzo a Mainizza *	Ir	33.00*	1560	4.32	26 ott. 1932	-0.30	16 set. 1931	1949	
Isonzo a Gradisca *	I	23.70	2240	3.63	14 dic. 1958	0.55	12 dic. 1957	1956	
Isonzo a Turriaco *	I	9.11	2269	5.56	23 ott. 1926	asc.	mesi vari	1924	
Terzo a Tarcento	I	230.00*	80	3.00	2 ott. 1940	0.26	23 lug. 1953	1940	
Natisone a Cividale	I	180.00*	308	5.60	22 gin. 1953	-0.16	5 set. 1942	1934	
Isonzo a Pignatari *	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1923	
DRAVA									
Drava a Verbanico	I	1117.63	139	2.00	12 ott. 1889	-0.39	22 feb. 1901	1889	
STELLA									
Stella a Flambrusco	I	7.88	Risorg.	2.00	4 nov. 1946	0.45	2 mag. 1944	1929	
Stella a Casale Scile	M	6.05	id.	2.20	13 ott. 1933	0.49	5 mag. 1944	1924	
Torre a Casale Gambellini	I	4.61	id.	2.40	21 dic. 1925	0.07	11 lug. 1942	1914	
Stella a Preconico *	I	-0.42	id.	3.05	14 ott. 1933	0.00	22 feb. 1932	1920	
Stella a Stoppo del Moro *	I	-1.71	id.	3.60	14 dic. 1958	0.32	3 feb. 1935	1924	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Ponte Fara	I	950.00*	18	0.97	12 nov. 1951	-0.02	30 lug. 1943	1941	
Graf alla confluenza	I	930.00*	9.6	0.86	1 nov. 1952	-0.07	7 gen. 1945	1943	
Degano a Ponte Mura	I	440.00*	288	2.90	20 nov. 1952	0.73	9 feb. 1953	1941	
Tagliamento a Invillino *	Mr	355.00*	709	3.10	1 ott. 1958	-0.06	8 nov. 1958	1932	
Chiaro a Ponte Lova	I	500.00*	95	2.00	12 nov. 1951	asc.	dic. 1957	1941	
Fella a Malborghetto	I	755.00*	122	2.50	16 gin. 1943	0.12	6 lug. 1943	1928	
Pontebbena a Pontebbena	Mr	555.00*	72	1.78	26 ott. 1952	0.18	25 ott. 1949	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	336	2.15	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	1928	
Baccolang a Ponte della Laste	M	457.50	57	1.40	16 ago. 1957	0.33	feb. 1957	1957	
Rezia a Stolviasso	M	478.70	30.3	1.90	1 lug. 1954	-0.09	19 mar. 1956	1953	
Rezia a Resinotta	I	330.00*	103	3.70	4 ott. 1933	-0.31	2 feb. 1954	1931	
Fella a Moggio Udinese	I	290.00*	641	2.75	13 gin. 1946	0.18	28 ott. 1951	1926	

(1) L'altitudine di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato (certamente superiore a m. 2).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della zona idrometrica m. s. m.	Superficie di dominio km ²	Altitudine di massima pioggia m.	DATA della max. pioggia	Altitudine idrometrica m.	DATA della min. altitudine idrometrica		
(segue) TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Pioverno *	M	227.29	1880	4.26	17 nov. 1940	0.02	15 feb. 1929	1926	a) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m. 0.18. b) Dal 1932 al 1950 ha funzionato un idrometro poco a monte. c) Mancano le osservazioni dall'anno 1915 al 1920. d) Si hanno i dati di altri idrometri dall'anno 1883 al 1950. e) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917. f) Mancano le osservazioni dall'anno 1918 al 1936.
Tagliamento a Venzano *	Ir	224.99	1933	4.08	17 nov. 1940	6.08	21 gen. 1941	1875	
Lago di Cavazzo a Alzano (1)	I	193.00*	21	4.09	10 ott. 1933	-2.20	20 apr. 1957	1932	
Arno a Ponte Armistizio	I	145.00*	109	2.35	12 nov. 1951	-1.00	1 gen. 1953	1941	
Tagliamento a Fraforenze *	I	4.41	2300	6.00	13 nov. 1951	0.33	1 ago. 1945	1940	
Tagliamento a Latisana * a)	I	0.00	3300	9.88	30 ott. 1896	-0.60	30 set. 1928	1851	
LIVENZA									
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	acc.	7 set. 1943	1924	d) Si hanno i dati di altri idrometri dall'anno 1883 al 1950. e) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917. f) Mancano le osservazioni dall'anno 1918 al 1936.
Livenza a San Cassiano *	Ir	6.07	id.	6.99	anno 1916	0.06	18 mar. 1915	1882	
Meduna a Vissinale *	I	6.74	847	11.00	29 ott. 1928	-0.92	13 nov. 1911	1883	
Livenza a Meduna di Liv. *	I	2.64	Sorgenti	7.64	29 ott. 1953	-1.50	18 ago. 1957	1921	
Livenza a Motte di Liv. *	I	2.14	id.	6.58	29 ott. 1953	-1.51	6 mar. 1922	1882	
PIAVE									
Piave a Prosenigo	Mr	965.91	142	3.00	12 nov. 1951	0.30	feb. 1938 e mar. 1956	1936	f) Mancano le osservazioni dall'anno 1918 al 1936.
Piave a Ponte della Lasta b)	Mr	848.00*	357	2.50	12 nov. 1951	0.32	feb. 1956	1950	
Piave a Ferrarolo * c)	Ir	518.80	1228	6.50	16 set. 1882	-0.70	11 feb. 1952	1882	
Piave a Pontenalle Alpi *	Mr	363.76	(2) 1748	3.50	12 nov. 1951	-0.53	13 mar. 1944	1922	
Ardo a Belluno *	M	335.00*	40	"	"	"	"	1950	
Piave a Belluno * d)	Mr	330.00*	(2) 1827	3.65	12 nov. 1951	0.02	1 gen. 1954	1950	
Cordevole a Caprile	Mr	999.00*	221	1.80	28 ott. 1953	0.14	2 apr. 1944	1939	
Mis a Ponte Sant'Antonio	M	585.00*	114	3.50	27 ott. 1953	0.09	feb. 1956	1946	
Piave a Segusino * e)	Mr	300.00*	(2) 3333	4.85	28 ott. 1953	0.05	27 feb. 1933	1925	
Piave a Narzana della Battaglia *	Ir	77.54	(2) 3763	3.01	28 ott. 1928	-0.52	5 feb. 1925	1924	
Piave a Revedoli * f)	I	-0.40	(2) 3763	3.65	31 ott. 1903	-1.00	3 mar. 1934	1908	
SILE									
Sile a Casier *	M	4.00*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	-0.49	21 apr. 1949	1916	
Sile a Trepalade *	Ir	-0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897	

(1) Sostituisce l'idrometro di Internappe con lo zero idrometrico alla medesima quota.

(2) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km² 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km² 117.22) e del Lago di Santa Croce (km² 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scorrono nel bacino del Meschio (Livorno).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della sede idrometrica m. s. m.	Declino di dilatato mm	Altezza di max. piena m	DATA della max. piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Alt.	
BRENTA									
Lago di Cadenasso a Tenna a)	Ir	458.11	52	1.94	29 ott. 1953	0.23	23 ott. 1931	1929	a) Funzionò anche dal- l'anno 1896 al 1913 a Calceranica.
Lago di Levico a Levico b)	Ir	439.73	22	1.78	30 ott. 1953	0.40	16 feb. 1930	1929	b) Funzionò anche dal- l'anno 1893 al 1915.
Brenta a Levico	M	437.00*	121	1.30	28 ott. 1953	0.13	11-12 mar. 1956	1951	
Brenta a Levico - Corvia	Ir	435.21	121	1.81	12 nov. 1951	0.06	7 mag. 1935	1929	
Brenta a Borgo Valsugana c)	I	375.00*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925	c) Funzionò anche dal- l'anno 1883 al 1915.
Brenta a Borgo (Briolo)	M	375.00*	214	1.80	12-13 dic. 1957	0.18	feb.-mar. 1956	1955	
Reggia deriv. a Borgo	M	380.00*	—	»	»	»	»	1955	
Coggie a Maso Corti	Mr	370.80*	19.5	2.18	8 nov. 1951	0.10	24 feb. 1957	1951	d) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1913 e dal 1925 al 1952 in una sezione a circa 300 m a monte.
Brenta a Ospedaletto	I	301.69	465	2.50	28 ott. 1953	— 0.13	31 mar. 1944	1928	
Cimona a Ponte San Silvestro d)	I	580.00*	192	3.40	27 ott. 1953	0.29	22 nov. 1954	1953	
Brenta a Sanson di Bassano e)	I	111.55	1563	4.70	8 nov. 1951 28 ott. 1953	— 0.86	29 dic. 1947	1915	
Brenta a Bassano (Bassano)*	Mr	105.83	1567	3.95	28 ott. 1953	0.29	23 gen. 1955	1952	e) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1918 al 1921.
Brenta a Bassano del Grappa	I	102.50	1567	4.75	16 set. 1882	— 0.11	13 feb. 1949	1888	
Brenta a Limena	Ir	14.24	—	6.45	17 set. 1882	— 1.26	15 apr. 1940	1876	f) Il 1° febbraio 1950 le sere dell'idrometro van- ne alzato di m. 0.15.
Museo dei Sami a Ponte Penello	I	14.03	—	5.60	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1954	1896	
BACCHIGLIONE									
Bacchiglione a Vicenza	Ir	27.04	281	5.80	9 nov. 1951	0.18	20 set. 1943	1925	g) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1930 al 1932.
Astico a Fornal Val d'Astico	Mr	315.00*	136	2.49	16 ott. 1953	0.20	set. 1957	1949	
Possina a Stunovici	Mr	390.00*	116	2.40	9 nov. 1951	— 0.06	11 mar. 1956	1949	
Astico a Seghe di Vale f)	Ir	254.89	525	2.45	16 mag. 1926	— 0.70	23 set. 1940	1923	h) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1930 al 1932.
Tecina Vicentino a Bolzano Vie.	I	57.62	694	4.15	10 mag. 1926	— 0.93	9 dic. 1954	1892	
Bacchiglione a Leogare	I	29.70	1384	6.74	16 mag. 1926	— 0.98	24 ott. 1954	1837	
Bacchiglione a Perarolo di Colò (sup.) g)	I	20.70	1384	6.95	14 dic. 1916	— 0.41	5 set. 1936	1884	
Bacchiglione a Perarolo di Colò (inf.) h)	I	18.40	1384	8.12	16 mag. 1926	— 1.85	27 lug. 1957	1884	
Bacchiglione a Montegaldella	Mr	15.06	1384	8.08	9 nov. 1951	— 0.56	10 lug. 1952 e 4 set. 1953	1939	
Bacchiglione a Carvarese Santa Croce	I	17.55	1384	5.04	16 mag. 1926	— 3.55	4 set. 1955	1913	
Bacchiglione a S. Marco	I	15.91	1384	4.51	17 mag. 1926	— 3.33	28 ago. 1955	1872	
Tecina a Ponte Pedagni	I	14.00*	Risorg.	5.34	9 nov. 1951	0.07	31 lug. 1945	1939	
Bacchiglione a Creola	I	15.34	1384	4.50	17 mag. 1905	— 3.41	4 set. 1955	1916	
Bacchiglione a Bassanello	I	10.61	1384	4.43	17 mag. 1926	— 1.45	9 ago. 1927	1898	

BACINO o STAZIONE	St. idrometrica	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della sede idrometrica in m.	Bacino di cavalca km ²	Altura di mont. piana m	DATA della mont. piana	Altezza idrom. minima m	DATA della mont. altim. idrometrica	Alt. idrom.	
(segue) BACCHIGLIONE									
Canale Pontelongo a Bovolenta *	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	— 0.80	22 lug. 1952	1882	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1949.
Canale Pontelongo a Pontelongo *	I	0.78	—	6.28	27 ott. 1907	— 0.70	1 lug. 1938	1919	
Canale Bisetto a Ronaba * e)	I	12.70	—	2.87	20 mar. 1901	— 2.15	6 ott. 1914	1875	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Canale Battaglia a Battaglia	I	7.56	—	4.60	10 nov. 1906	asc.	giorni vari	1873	
Canale Baguaro a Pernumia (a monte)	I	6.44	—	3.50	31 mar. 1882	asc.	giorni vari	1908	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE									
Agno a Racconaro *	Ir	469.50	29	1.45	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	— 0.30	11 ott. 1951	1927	d) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 28.
Gua a Ponte Arsignone	I	88.05	108	2.50	15 mag. 1925	asc.	mesi vari	1884	
Gua a Cal di Gua (Sif.)	I	68.00	"	4.86	1 nov. 1928	asc.	mesi vari	1927	e) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 30.
Gua a Lonigo *	I	31.13	260	3.69	1 apr. 1928	0.20	24 lug. 1950	1924	
Gua a Cologna Veneta *	Ir	20.66	260	5.75	16 mag. 1926	— 0.48	13 ago. 1921	1926	
Frassine a Borgo Frassine *	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	— 3.07	27 set. 1943	1912	
Fratta a Valli Mocenighe *	I	7.24	—	2.37	19 mag. 1925	— 2.65	9 set. 1943	1875	
Gorzone a Stanghella *	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	— 3.95	10 set. 1906	1853	
Gorzone a Taglio Anguillara *	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	— 3.79	3 mag. 1955	1853	
Gorzone a Ca' Dolfin *	Ir	2.02	—	2.44	16 mag. 1905	— 3.46	12 apr. 1949	1911	
Gorzone a Mottassara *	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	— 1.66	3 mar. 1931	1870	
ALTO ADIGE									
Adige a Glocenza * (1) b)	I	911.00*	461	1.65	16 nov. 1901	0.00	3 mag. 1897	1896	
Adige a Lasa * (1) c)	I	861.98	908	2.50	27 mag. 1958	— 0.40	21 feb. 1948	1896	
Rie Costa a Vernago	Mr	1750.00*	9.5	0.47	21 ago. 1956	0.08	vari 1956	1955	
Adige a Tel *	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.49	12 mag. 1988	1929	
Plan a Plan	Mr	1600.00*	44	0.80	1 ott. 1958	0.13	29 nov. 1958	1958	
Plan a Bagni di Plaz d)	M	1000.08*	82	"	"	— 0.08	19 dic. 1958	1952	
Passirio a Bolprato	M	1600.00*	54	1.26	23 lug. 1958	0.18	31 dic. 1958	1958	
Passirio a Moso e)	Mr	960.00*	181	"	"	0.02	28-31 dic. 1958	1952	
Valtina a Valtina	M	1230.00*	17	0.38	12 ago. 1958	0.15	vari dic. 1958	1958	
Passirio a Salscio	I	442.00*	324	8.00	5 ott. 1935	0.00	18 mar. 1928	1928	
Valturna a Santa Geltrude	Mr	1400.00*	52	1.21	23 mag. 1951	0.09	vari 1955-56	1951	

(1) Le caratteristiche delle stazioni vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della sede idrometrica m s. m.	Regime di dominio km²	Altura di max piena m	DATA della max piena	Altura minim. minima m	DATA della min., altezza idrometrica		
(segue) ALTO ADIGE									
Adige a Ponte d'Adige ^a	Mr	257.90	2642	5.03	1 nov. 1926	1.10	5 mag. 1938	1880	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 1.00.
Isarco a Vipiteno (1) b)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	-0.22	28 feb. 1922	1896	
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	2.30	21 ago. 1956 o 28 mag. 1958	0.25	vari 1955-56	1954	
Isarco a Pra di Sopra	M	758.00*	652	2.70	8 set. 1932	0.48	30 gen. 1942 o 18 mar. 1956	1941	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Lago di Braies a Braies	I	1489.17	28	4.22	1 giu. 1951	"	"	1927	
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	0.75	3 nov. 1928	0.15	7 mar. 1953	1927	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 1.00.
Rienza a Monguelfo c)	M	1077.57	278	2.75	set. 1882	-0.02	gen.-feb. 1936	1889	
Rienza a Valdaora (1) d)	I	971.96	592	2.00	set. 1882	-0.20	22 feb. 1922	1890	
Rienza a Brunico (1) e)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	-0.25	1 mar. 1896	1889	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 0.50.
Aurino a Ca' di Picera	B	1035.00*	155	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925	
Riva a Cantoceola (1) f)	I	862.00*	117	2.45	12 giu. 1957	0.54	25 feb. 1931	1907	
Rio Selva dei Molini a Selva	M	1140.00*	84	0.92	28 mag. 1958 o 21 set. 1958	0.07	feb.-mar. 1957	1957	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Rienza a S. Lorenzo (1) g)	I	799.35	1308	3.50	27 gin. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896	
Vigilio a Longega	I	1025.00*	164	0.99	30 lug. 1937	0.63	22 mar. 1928	1926	
Gader a Mantana	M	822.60	387	1.93	1 nov. 1928	0.25	5 feb. 1928	1926	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 1.00.
Rienza a Vandoies ^o	Mr	740.00*	1923	3.47	28 set. 1942	0.75	24 feb. 1944	1941	
Isarco a Bressanone ^o	Ir	550.00*	2883	2.76	22 mag. 1946	0.51	9 gen. 1950	1941	
Tianna a Castelrotto	M	850.00*	8.3	0.45	17 giu. 1956	0.00	24 feb. 1956	1944	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di m 1.00.
Rio Freddo a Siusi	Mr	1050.00*	21	0.62	9 mag. 1953	0.00	7 mar. 1956	1944	
Roggia derivata a Siusi	M	1060.00*	—	"	"	"	"	1955	
Bria a Mase Lampl	Mr	760.00*	46	0.72	26 set. 1956	0.08	11 mar. 1956	1955	h) Dal 1° novembre 1954 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 0.15.
Rio del Lago a Nova Levante	Mr	1350.00*	6.3	0.37	24 giu. 1957	0.04	mar. 1957	1954	
Rio Latemar a Nova Levante	M	1400.00	4.2	0.20	16-18 mag. 1958	0.03	vari 1957	1955	
Ega a Ponte Nova h)	Mr	870.00*	115	1.15	9 nov. 1951	0.17	19 gen. 1955	1950	
Isarco a Cardano ^o	Ir	276.00*	5750	3.45	9 ago. 1945	0.09	7 gen. 1939	1938	
Talvera a Campolista	M	1090.00*	140	1.05	23 mag. 1950	-0.14	4 feb. 1956	1949	
Valdurra a Campolista	M	1800.00*	96	1.05	24 mag. 1950	0.22	feb.-mar. 1956	1950	
Vallarsa a Museo Gröntner	Mr	850.00*	16.5	1.08	30 giu. 1957	0.03	vari 1957-58	1954	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della zero idrometrica m. s. m.	Basino di distanza km	Altezza di mont. piena m	DATA della max. piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica		
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Bressanone ° (1) a)	Mr	226.96	6926	5.80	13 lug. 1899	-0.89	18 apr. 1885	1843	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo zero è stato alzato di m. 1.00.
Rio Nero a Fontanafreddo	Mr	950.00*	21	0.98	21 giu. 1937	0.00	mar. 1958	1934	
Adige a Egna ° (1) b)	I	213.02	7123	5.74	28 set. 1942	-0.10	14 apr. 1896	1843	
Adige a San Michele all'Adige ° (1) c)	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1883	-0.39	15 gen. 1931	1844	
Neco Bianco a Pont °	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.
Rabbi a Fondasio (1) d)	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	12 giu. 1955	1908	
Neco a Zambana ° (1) e)	Ir	200.65	1375	4.50	1 nov. 1928	0.46	27 apr. 1896	1895	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 1.00.
Avio a Soraga	Mr	1285.80*	208	0.60	13 giu. 1957	-0.03	vari 1957	1954	
Roggia derivata a Soraga	I	1205.00*	—	"	"	"	"	1954	
Avio a Predazzo ° (1) f)	I	978.51	454	5.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-55	1908	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 0.40.
Rio Lagorai a Ponte Lasta	Mr	1308.00*	13.4	1.49	26 set. 1956	"	"	1953	
Avio a Lavis °	Ir	245.00*	934	3.10	28 ott. 1953	0.22	set. 1958	1938	
Adige a Trento ° (1) (2)	Mr	186.89	9763	6.11	17 set. 1882	-0.63	26 apr. 1896	1844	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Fersina a Trento ° (2)	I	236.73	164	2.40	12 nov. 1951	-0.03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello ° (1) g)	I	179.08	9882	7.05	17 set. 1882	0.16	26 apr. 1896	1844	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di m. 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di m. 1.00.
Leno a Rovereto	I	230.00*	171	2.30	15 nov. 1958	0.02	14 nov. 1955	1955	
Adige a Sarravalle °	Ir	150.00*	10514	4.63	28 ott. 1953	asc.	giorni vari	1944	
Adige a Ponte del Vo °	Ir	140.00*	10650	5.00	28 ott. 1953	asc.	mesi vari	1952	
Adige a Pescantina °	Ir	76.20	10957	4.30	17 set. 1882	-0.50	17 apr. 1949	1888	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m. 1.00.
Adige a Verona °	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857	
Chiampe a Montebello ° h)	I	53.48	114	4.57	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884	
Alpone a S. Bonifacio °	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881	
Adige a Albaredo d'Adige °	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	-3.66	17 gen. 1953	1857	h) Dall'11 novembre 1958 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.97.
Adige a Legnago ° i)	Ir	18.46	11954	3.89	2 nov. 1928	-2.54	20 mar. 1956	1857	
Adige a Masi °	I	14.17	11954	4.35	2 nov. 1928	-2.51	6 mag. 1944	1875	
Adige a Badia Polesine °	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	-2.45	9 mag. 1938	1826	
Adigetto a Badia Polesine °	I	15.08*	—	"	"	"	"	1922	i) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1955.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pessolago, il basino del Lago delle Piane (km² 2.0), prima appartenente al basino del Fersina, viene a far parte del basino dell'Avio. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

BACINO o STAZIONE	Tip. della sezione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della base idrometrica in m. s. m.	Superficie di distribuzione (km ²)	Altitudine di max. piena m	DATA della max. piena	Altitudine della min. minima m	DATA della min. minima idrometrica	Altitudine della min. minima idrometrica	
(argue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Boara Fesina *	I	9.02	11954	4.80	3 nov. 1928	- 2.44	23 feb. 1843	1835	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1913 al 1918. b) Mancano le osservazioni dall'anno 1916 al 1919.
Adige a Boara Fesina *	Mr	2.61	11954	3.99	2 nov. 1928	- 2.29	28 apr. 1896	1853	
Adige a S. Martino di Venanzo *	I	5.30	11954	6.30	3 nov. 1928	- 0.63	7 mag. 1938	1921	
Adige a Cavarzere *	I	3.46	11954	3.55	18 mag. 1926	- 2.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavanella d'Adige *	Ir	- 1.05	11954	4.51	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1908	
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Veneta a)	I	6.33	"	5.03	30 ago. 1934	0.30	23 apr. 1949	1875	
Tartaro a Torretta Destra * b)	I	6.39	"	4.99	30 ago. 1934	0.50	23 apr. 1949	1918	
Canal Bianco a Canda *	I	4.88	"	4.56	16 apr. 1958	0.64	26 lug. 1929	1870	
Canal Bianco a Pissone *	I	7.00*	"	4.20	6 feb. 1941	- 0.55	31 lug. 1943	1930	
Canal Bianco a Bosaro *	I	2.80	"	3.99	24 mag. 1941	0.12	16 mar. 1952	1870	
Canal Bianco a Adria *	I	0.53	"	3.42	19 mag. 1905	0.01	10 mag. 1937	1870	
Naviglio Busà a Legnago *	I	13.10	"	1.76	23 mag. 1905	- 1.22	9 feb. 1934	1857	

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	m s. m.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.
2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s \cdot km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.
4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.
5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.
6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q .
7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).
8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.
9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.
10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.
11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.
12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.
14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relativo all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s ;

c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s , massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in mm; i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici dalle durate espressi in giorni;


e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

- 1 — STELLA a Casale Sacile
- 2 — TAGLIAMENTO a Invillino
- 3 — TAGLIAMENTO a Pioverno
- 4 — PIAVE a Presenno
- 5 — PIAVE a Ponte della Latta
- 6 — PIAVE a Ségusino
- 7 — BRENTA a Levico
- 8 — BRENTA a Borgo Valsugana
- 9 — CEGGIO a Maso Costi
- 10 — BRENTA a Barziza (Bassano)
- 11 — ASTICO a Forni Val d'Astico
- 12 — BACCHIGLIONE a Montegaldella
- 13 — ADIGE a Tel
- 14 — PLAN a Plan
- 15 — PASSIRIO a Moso
- 16 — VALSURA a Santa Geltrude
- 17 — ADIGE a Ponte d'Adige
- 18 — RIDANNA a Vipiteno

- 19 — ISARCO a Pra di Sopra
- 20 — RIO SELVA DEI MOLINI a Selva
- 21 — GADERA a Mantana
- 22 — RIENZA a Vandoies
- 23 — TISANA a Castelrotto
- 24 — RIO FREDDO a Sissi
- 25 — BRIA a Maso Lampl
- 26 — RIO DEL LAGO a Nova Levante
- 27 — RIO LATEMAR a Nova Levante
- 28 — EGA a Ponte Nova
- 29 — TALVERA a Campolasta
- 30 — VALDUINA a Campolasta
- 31 — VALLARSA a Maso Gröntner
- 32 — ADIGE a Bronzolo
- 33 — RIO NERO a Fontanafredda
- 34 — AVISIO a Soraga
- 35 — RIO LAGORAI a Ponte Latta
- 36 — ADIGE a Trento

- 37 — ADIGE a Boara Pisani



1. — STELLA e CASALE SACILE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgivo; area idrometrica 6.05 m. s. m.; distanza dalla foce km 20 circa; inizio osservazioni maggio 1924; inizio misure aprile 1925. Altezza idrometrica max m 2.28 (13 ott. 1933), minima m 0.49 (5 mag. 1945). Portata max m³/sec 5, minima m³/sec 18.0 (vari set. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	30.1	29.1	36.7	32.4	34.3	32.3	37.4	30.4	29.7	32.3	44.7	41.2
2	30.1	29.1	35.0	32.6	34.8	31.2	37.4	30.4	29.2	34.6	50.9	40.5
3	30.1	29.1	34.4	34.7	34.3	30.0	38.0	28.8	28.7	34.6	40.7	38.8
4	29.6	29.1	34.4	34.7	34.9	30.6	39.7	32.7	28.7	31.8	38.4	37.7
5	30.6	29.1	33.7	35.1	33.7	35.3	40.9	29.8	29.2	34.1	37.8	37.7
6	32.3	29.3	34.3	43.7	33.0	31.7	37.4	29.3	28.2	30.2	39.0	38.3
7	30.6	28.7	35.5	39.2	33.8	31.7	37.4	30.4	28.2	36.7	37.9	38.3
8	30.1	28.7	40.0	43.7	32.4	31.7	42.8	31.6	28.2	46.7	37.9	37.7
9	30.1	28.3	40.0	39.7	32.4	31.7	38.6	29.8	27.8	40.4	37.9	37.3
10	29.6	28.3	37.7	37.3	31.9	35.2	36.3	30.4	27.4	37.5	37.3	37.3
11	30.1	28.3	37.7	39.6	32.4	34.6	36.3	29.8	32.6	36.5	41.9	37.3
12	40.9	32.7	38.3	45.9	32.4	34.6	36.3	29.2	28.7	35.9	34.3	40.0
13	30.0	30.9	37.2	45.9	32.4	34.6	36.3	29.8	28.7	43.9	75.0	39.5
14	35.3	29.4	38.2	43.0	33.6	34.0	33.4	29.8	28.7	51.3	67.6	53.9
15	32.9	29.0	37.6	43.6	33.6	32.2	33.4	29.3	28.7	41.6	59.5	52.1
16	30.6	29.0	36.5	52.1	33.6	31.7	31.1	29.2	28.2	40.5	52.3	43.3
17	30.1	29.0	36.0	46.4	37.8	31.1	34.6	28.3	28.2	39.3	50.0	52.1
18	30.6	30.4	36.5	43.5	35.9	31.1	32.2	28.3	34.1	38.9	42.9	47.1
19	30.6	31.3	36.5	43.4	35.3	30.5	31.7	28.3	30.4	38.9	47.8	48.1
20	30.1	30.4	36.0	41.3	35.3	30.5	31.1	28.8	29.3	38.3	46.1	46.3
21	36.4	29.4	34.5	40.1	35.3	33.8	31.1	28.8	29.3	38.9	45.0	54.4
22	35.8	29.4	35.4	35.0	35.3	43.1	31.6	30.9	29.3	38.9	45.0	54.4
23	31.1	29.0	34.1	37.8	35.3	38.6	35.6	28.8	30.4	38.3	45.8	54.9
24	30.5	29.9	33.5	36.6	35.3	35.7	32.7	28.2	29.3	38.3	43.3	72.7
25	30.0	28.6	32.9	35.5	35.3	34.6	32.1	28.3	29.3	37.8	43.3	67.6
26	29.5	41.3	32.4	34.3	34.7	34.0	32.1	28.2	28.9	37.8	42.8	58.4
27	29.5	40.8	32.9	34.3	34.1	31.1	32.1	28.2	28.9	37.3	42.2	53.4
28	29.1	43.1	32.9	37.7	34.1	34.7	32.1	28.7	28.9	37.2	42.2	50.5
29	29.1		32.4	36.0	33.5	47.1	31.6	29.2	28.9	37.2	41.7	49.4
30	29.1		32.4	34.9	32.9	39.1	31.6	30.3	28.9	37.2	41.7	49.4
31	29.1		32.4		32.9		31.0	30.9		37.3		47.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958												
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.
Q max (m ³ /s) . . .	34.3	50.0	49.8	48.6	55.1	37.0	64.7	42.0	32.7	35.1	56.2	84.3
Q media (m ³ /s) . .	34.2	31.7	31.2	33.8	40.1	34.0	35.5	34.6	29.5	29.2	39.3	46.9
Q minima (m ³ /s) .	27.4	29.1	28.3	32.4	32.4	31.9	30.0	31.0	28.2	27.4	31.0	37.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-31 e 1935-57												
Q max (m ³ /s) . . .	79.5	68.3	72.3	65.0	67.5	64.0	64.5	66.0	63.0	69.0	75.5	74.0
Q media (m ³ /s) . .	34.0	34.8	34.0	33.3	33.8	34.5	35.4	33.9	31.7	31.8	32.9	36.3
Q minima (m ³ /s) .	18.0	20.6	19.5	18.8	18.8	18.7	18.7	18.2	18.2	18.0	18.4	20.5

DURATA DELLE PORTATE		
Gorni	1958	1926-31 e 1935-57
	m ³ /s	m ³ /s
10	55.9	53.4
91	38.8	39.3
182	34.8	33.5
274	30.4	37.1
355	28.2	31.0

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.80	28.2	1.05	42.0	1.40	61.9
0.85	30.6	1.10	44.9	1.50	67.6
0.90	33.4	1.15	47.7	1.60	73.4
0.95	36.3	1.20	50.5	1.70	79.2
1.00	39.2	1.30	55.2	1.80	85.0

2. — TAGLIAMENTO a INVILLINO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dainio 709 km² (parte permeabile 68%); altitudine max 2781 m s. m.; media 1270 m s. m.; zero idrometrico 355 m s. m.; distanza dalla foce km 130 circa; inizio osservazioni anno 1932; inizio misure anno 1921. Altezza idrometrica max m 3.10 (1 ott. 1958), minima m — 0.06 (8 nov. 1958). Portata max m³/sec 8, minima m³/sec 3.24 (14 feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s (1)

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	8.29	4.10	8.39	6.27	8.86	13.6	11.3	7.06	8.00	17.8	18.0	9.23
2	5.98	4.28	8.04	6.55	9.60	12.6	11.3	7.06	9.20	11.1	18.2	8.50
3	5.98	4.28	6.73	6.85	10.4	12.6	10.8	8.95	8.80	31.4	17.8	8.14
4	5.98	4.28	6.43	8.51	11.5	12.2	14.9	18.6	9.07	25.1	17.6	8.14
5	6.08	4.28	5.87	11.8	11.1	12.2	12.0	10.4	8.27	24.1	17.5	8.14
6	6.08	4.28	5.87	11.1	11.5	12.2	11.2	9.20	7.92	24.8	17.5	8.14
7	6.08	4.28	5.87	10.7	11.8	12.2	11.5	9.20	7.53	21.7	17.3	7.79
8	5.90	4.58	6.43	9.97	12.6	11.7	10.7	9.20	7.53	20.2	17.1	7.79
9	5.90	4.58	5.87	9.23	13.5	10.9	10.7	8.36	7.53	19.4	17.1	7.79
10	5.90	4.58	5.87	8.51	15.4	12.5	9.80	7.98	7.92	19.2	18.2	7.79
11	5.90	4.58	5.61	8.51	16.5	13.4	9.80	8.36	7.92	19.2	20.2	7.79
12	5.22	4.58	5.61	8.30	17.7	12.1	9.45	9.80	7.53	19.0	20.6	7.79
13	5.22	4.58	5.35	8.44	18.9	11.3	9.45	9.80	7.15	21.0	18.8	7.79
14	5.22	5.10	5.18	8.44	16.4	11.3	9.45	10.1	7.53	24.4	22.9	7.79
15	5.22	5.10	5.18	8.80	18.2	10.8	9.45	9.80	6.77	20.2	30.7	9.98
16	5.22	5.10	4.92	9.90	24.8	10.8	8.96	8.90	6.77	19.4	16.6	9.81
17	4.56	5.10	4.92	9.16	22.8	10.8	9.70	11.4	7.15	18.2	15.5	8.35
18	4.56	5.10	4.92	8.70	21.8	10.8	8.96	9.70	7.15	19.0	14.5	8.35
19	4.56	5.10	4.92	8.34	18.1	10.8	8.58	9.70	7.92	19.8	13.6	8.35
20	4.56	5.10	4.92	7.99	17.5	11.2	8.10	18.9	6.77	19.2	12.7	8.35
21	4.56	5.07	4.92	8.70	17.5	11.5	8.10	16.8	6.77	19.0	11.9	16.2
22	4.26	5.07	4.92	9.80	17.5	11.9	10.0	19.7	6.40	18.8	11.1	49.5
23	4.26	5.07	4.92	11.0	18.1	12.3	14.5	22.8	7.15	18.5	9.98	19.3
24	4.26	5.07	4.92	9.70	16.9	11.5	12.0	16.0	6.40	18.3	9.98	20.1
25	4.26	5.07	4.92	9.70	16.2	11.1	10.7	13.6	6.40	18.0	9.98	54.5
26	4.26	6.68	4.92	10.1	15.1	10.3	9.50	12.5	5.67	17.8	9.98	41.8
27	4.26	12.8	4.92	10.1	15.1	16.4	9.15	11.5	5.67	17.6	9.98	81.0
28	4.10	9.80	5.25	9.70	16.2	10.8	8.66	11.0	5.67	17.6	9.98	26.8
29	4.10		5.25	8.60	15.1	13.1	7.90	11.4	6.40	17.8	9.60	23.4
30	4.10		5.99	8.60	14.6	12.2	7.90	11.0	6.77	17.6	9.23	21.0
31	4.10		6.27		13.6		7.90	10.1		17.8		19.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958 (2)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	173	6.20	12.9	8.99	11.5	22.8	18.2	16.2	22.6	9.60	17.8	155	96.1
Q media (m ³ /s) . . .	12.7	5.06	5.28	5.62	9.08	15.8	12.2	10.3	11.4	7.31	28.0	23.9	10.2
Q minima (m ³ /s) . . .	4.10	4.10	4.10	4.92	6.27	8.26	10.8	7.90	7.06	5.67	17.6	9.23	7.11
Afflus. meteor. (mm)	1903	91	120	84	187	101	171	188	219	67	270	257	253

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1938-43 e 1946-47 (3)

Q max (m ³ /s) . . .	312	39.5	17.9	57.0	155	130	98.5	46.9	43.0	129	100	212	119
Q media (m ³ /s) . . .	18.3	9.58	8.76	12.4	21.6	31.7	27.6	19.3	15.7	16.5	17.0	23.9	15.9
Q minima (m ³ /s) . . .	4.7	5.4	5.3	4.7	5.9	8.7	8.6	9.0	7.0	5.4	6.0	8.3	6.8
Q media (l/s km ²) . . .	25.8	13.5	12.4	17.5	30.5	44.7	38.9	27.2	22.1	23.3	24.0	33.7	22.4
Deflus. (mm) . . .	317	36	80	47	79	120	101	73	59	61	64	87	60
Afflus. meteor. (mm)	1520	63	67	96	98	190	185	188	129	145	111	164	84
Coeff. di deflus. . .	0.54	0.57	0.45	0.49	0.81	0.63	0.55	0.39	0.46	0.42	0.58	0.53	0.71

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1958	1938-43 e 1946-47
	m ³ /s	m ³ /s
10	31.4	58.1
91	14.5	19.9
182	9.70	18.2
274	6.55	9.20
355	4.26	5.55

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
dal 1-I al 30-IX e dal 16-XI al 31-XII		0.00	33.7	0.50	39.1
0.25	3.88	0.05	18.1	0.90	87.6
0.50	5.18	0.10	19.3	1.10	114
0.60	8.60	0.20	21.8	1.30	141
0.60	18.1	0.30	25.5	1.50	168

(1) Nelle portate è compresa quella della roggia di Invillino, calcolata in m³/s 1.80.

(2) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perché alla portata del Tagliamento a Plovenno manca quella derivata a Somplago e restituita a valle della sezione di misura.

(3) Durante il periodo di osservazione non esisteva la derivazione per la centrale di Somplago.

3. — TAGLIAMENTO e PIOVERNO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1800 km² (parte permeabile 59,4%); altitudine max 2781 m s. m.; media 1164 m s. m.; zero idrometrico 227,39 m s. m.; distanza dalla foce km 109 circa; inizio osservazioni anno 1926; inizio misura anno 1928. Altitudine idrometrica max m 4,26 (17 nov. 1940), minima m 0,02 (15 feb. 1929). Portata max m³/sec 2800 (17 nov. 1940), minima m³/sec 15,4 (var. feb. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	40,5	32,6	81,0	48,0	98,6	58,6	102	89,1	55,0	418	87,4	56,0
2	40,5	32,0	72,6	53,7	110	48,2	107	39,1	54,1	359	37,4	87,4
3	39,5	32,0	68,6	52,7	117	43,2	124	37,2	54,1	301	35,0	42,8
4	39,5	30,5	65,0	73,6	117	43,2	124	117	53,2	156	29,8	28,4
5	38,5	30,5	61,4	112	123	58,6	202	84,9	53,2	156	29,8	20,4
6	38,5	30,5	61,4	102	121	43,2	158	86,0	51,6	203	26,9	29,0
7	35,5	32,0	46,5	95,0	121	41,1	130	86,0	40,9	197	26,9	29,0
8	35,5	32,0	46,5	91,0	121	37,1	78,4	56,6	38,8	151	26,0	29,4
9	35,5	32,0	46,5	91,0	131	47,8	68,0	56,6	38,8	151	24,8	50,3
10	37,6	35,5	46,5	91,0	138	55,3	68,0	51,0	38,8	119	24,8	30,2
11	37,6	35,5	45,1	68,6	148	55,3	65,1	47,2	41,9	119	24,2	30,2
12	40,4	35,5	45,1	100	145	55,2	65,1	59,2	33,8	160	347	29,4
13	43,8	37,6	45,1	104	148	41,1	62,3	62,8	38,8	160	322	29,8
14	43,8	37,6	45,1	82,6	148	87,1	57,0	62,8	38,8	204	233	407
15	40,0	40,0	42,5	82,6	140	85,5	51,8	44,0	37,8	152	168	136
16	40,0	40,0	42,5	82,6	140	38,5	49,4	42,1	36,9	122	105	102
17	40,0	42,5	42,5	79,6	100	35,2	49,4	91,9	36,9	111	92,0	92,9
18	37,6	42,5	42,5	77,0	155	35,2	42,4	64,8	36,9	99,2	82,4	89,1
19	37,6	42,5	42,5	77,0	146	35,2	42,4	56,2	36,0	82,1	65,6	89,1
20	37,6	45,1	42,5	73,6	140	35,2	40,3	342	36,0	68,5	50,3	86,3
21	37,6	42,5	40,0	73,6	103	57,8	40,3	76,8	36,0	61,2	50,3	203
22	37,6	42,5	40,0	73,6	95,0	126	51,8	93,9	201	56,0	40,5	200
23	35,5	42,5	40,0	78,2	95,0	212	153	230	199	47,8	34,4	316
24	35,5	42,5	40,0	82,8	90,0	131	93,2	127	118	47,8	34,4	414
25	34,6	42,5	40,0	87,6	90,0	99,0	57,0	103	73,2	43,6	34,4	229
26	34,6	140	40,0	90,6	81,2	346	57,0	107	73,2	38,4	37,2	225
27	32,6	118	42,5	102	81,2	340	55,3	107	70,8	38,4	37,2	149
28	32,6	91,0	42,5	100	75,5	204	47,8	85,6	65,1	39,8	26,9	119
29	32,6		45,1	92,6	75,5	108	44,2	82,8	61,1	39,8	26,0	119
30	30,5		45,1	92,6	61,4	102	44,2	75,4	61,1	37,0	26,0	115
31	30,5		45,1		53,6		40,0	70,2		80,8		116

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958 (1)												
	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.
Q max (m ³ /s)	418	46,5	140	91,0	118	189	349	202	342	201	418	347
Q media (m ³ /s)	80,2	37,4	43,5	48,4	84,1	116	86,4	76,5	86,7	60,4	128	71,4
Q minima (m ³ /s)	24,2	30,5	30,5	40,0	48,0	58,6	33,5	40,0	37,2	34,0	30,8	24,2
Afflus. meteor. (mm)	2015	97	149	42	175	77	201	150	230	125	262	208

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1932-44												
	1932-44	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942
Q max (m ³ /s)	2800	247	255	606	715	930	564	550	465	1189	1430	2000
Q media (m ³ /s)	92,3	47,0	39,3	65,7	89,7	140	135	89,5	70,4	90,8	120	152
Q minima (m ³ /s)	15,4	16,9	15,4	19,1	21,8	27,8	40,6	38,0	30,0	29,0	28,0	23,7
Q media (l/s km ²)	49,2	25,0	20,9	35,1	47,6	74,5	65,4	47,6	37,5	43,4	63,0	81,4
Dafflus. (mm)	1551	67	50	94	124	199	171	187	160	125	172	210
Afflus. meteor. (mm)	1849	61	75	125	132	219	194	166	150	177	214	215
Coeff. di afflus.	0,84	1,10	0,68	0,75	0,94	0,91	0,88	0,77	0,67	0,71	0,80	0,98

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1958	1932-44
	m ³ /s	m ³ /s
10	316	303
91	99,2	109
182	54,1	67,5
274	38,8	39,0
355	28,4	21,5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
dal I-V al 13-V			dal 13-V al 31-XII		
0,70	38,5	0,50	24,4	1,00	115
0,80	40,0	0,60	29,3	1,20	172
1,00	72,6	0,70	41,6	1,40	250
1,20	95,0	0,80	60,8	2,00	418

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perché alla portata del Tagliamento e Pioverno manca quella derivata; per uso idroelettrico, a monte della sezione di misura e restituita a valle della sezione stessa.

4. — PIAVE a PRESENAIO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 142 km² (parte permeabile 72%); altitudine max 2693 m s. m.; media 1680 m s. m.; mare idrometrico 968.91 m s. m.; distanza dalla foce km. 206 circa; inizio osservazioni dicembre 1936; inizio misura dicembre 1936. Altezza idrometrica max m. 3.08 (12 nov. 1951), minima m. 0.30 (feb. 1938 - mar. 1956). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.94 (20 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.97	1.97	1.81	2.50	6.33	6.38	4.07	2.66	4.72	7.16	5.15	3.83
2	1.97	1.81	1.81	2.68	7.68	5.94	3.66	2.47	4.51	14.8	4.93	3.63
3	1.97	1.66	1.81	2.32	8.35	5.78	3.66	5.59	4.51	8.86	4.72	3.25
4	1.97	1.66	1.81	3.00	9.57	5.78	3.26	7.16	4.29	7.68	4.72	3.09
5	1.97	1.81	1.66	3.32	10.1	5.52	3.86	4.29	4.07	7.39	5.15	3.09
6	1.97	1.66	1.66	3.62	11.1	5.08	2.66	4.29	3.86	7.39	4.93	3.09
7	1.97	1.66	1.66	3.21	11.4	5.08	2.86	5.87	3.86	7.16	4.72	3.09
8	2.14	1.66	1.66	2.84	12.6	5.08	2.86	5.59	3.86	7.16	4.72	2.92
9	2.14	1.66	1.97	2.50	16.3	5.08	2.66	4.29	4.07	6.26	4.72	2.92
10	1.97	1.66	1.66	2.32	17.8	7.95	3.66	3.66	4.07	5.82	4.72	2.92
11	1.97	1.66	1.81	2.32	18.8	7.50	2.86	6.49	4.07	5.37	5.15	2.92
12	2.14	1.81	1.81	2.32	18.1	5.94	2.66	6.72	4.07	5.59	19.4	2.92
13	2.32	1.97	1.66	2.14	14.9	5.30	2.47	7.39	3.86	8.86	28.8	2.76
14	2.14	1.97	1.97	2.14	15.6	4.87	2.47	6.72	3.66	8.86	15.6	3.09
15	1.97	2.14	1.97	2.50	14.3	4.67	2.25	5.59	3.26	7.16	8.73	2.92
16	1.97	2.32	2.14	2.68	17.8	4.67	2.04	7.39	3.06	6.49	7.09	2.92
17	1.97	2.14	1.97	2.68	16.0	4.67	2.25	7.68	3.06	6.04	6.08	2.76
18	1.81	1.97	1.81	2.50	12.1	4.67	2.04	6.04	3.26	5.82	5.58	2.76
19	1.81	1.81	1.97	2.50	10.6	4.67	1.88	5.37	3.26	5.37	5.10	2.60
20	1.66	1.97	1.66	3.31	10.1	4.87	2.25	3.36	2.86	5.37	4.87	2.60
21	1.66	1.97	1.66	4.82	10.1	4.87	2.66	7.39	2.86	5.37	4.66	4.25
22	1.66	1.66	1.52	6.33	10.4	4.67	3.66	3.86	3.06	5.37	4.66	6.58
23	1.66	1.97	1.66	6.08	10.1	4.87	3.36	8.11	3.46	5.37	4.66	6.33
24	1.66	1.66	1.66	5.25	9.37	3.06	6.04	7.68	3.06	5.15	4.66	8.48
25	1.66	1.52	1.66	5.89	8.08	4.87	4.29	6.94	2.86	5.37	4.66	6.08
26	1.66	1.97	1.66	5.68	8.88	4.87	3.66	7.16	2.86	5.15	4.45	4.25
27	1.66	1.97	1.66	4.82	8.40	4.87	3.26	6.49	2.66	5.15	4.45	3.68
28	1.66	1.97	1.81	4.42	9.13	8.12	3.06	6.04	2.66	4.93	4.25	3.63
29	1.66		2.14	4.62	8.17	5.39	3.06	5.59	2.47	5.15	4.04	3.44
30	1.81		2.32	5.25	7.27	4.72	2.86	5.15	2.47	4.72	4.04	3.25
31	1.81		2.68		6.83		2.66	4.93		4.72		3.09

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	28.8	3.32	2.32	2.50	6.55	18.8	9.59	3.36	9.13	4.72	14.9	28.8	8.45
Q media (m ³ /s)	4.64	1.88	1.85	1.82	3.58	11.5	5.56	3.16	6.08	3.49	6.47	6.65	3.65
Q minima (m ³ /s)	1.52	1.66	1.52	1.52	2.14	6.33	4.67	1.88	2.47	2.47	4.72	4.04	2.60
Q media (l/s km ²)	32.7	13.2	13.0	12.8	25.2	81.0	39.6	22.3	42.8	24.6	45.6	46.8	25.7
Deflusso (mm)	1032	35	31	34	65	217	102	68	114	64	121	120	69
Afflus. meteor. (mm)	1650	58	97	15	134	96	145	125	219	48	198	279	246
Coeff. di deflusso	0.68	0.60	0.32	2.37	0.53	2.26	0.70	0.48	0.52	1.33	0.61	0.43	0.38

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-57

	1937-57	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957
Q max (m ³ /s)	72.5	3.5	4.8	10.9	30.4	36.6	37.4	50.0	25.7	42.8	59.9	72.5	30.6									
Q media (m ³ /s)	4.50	1.82	1.59	2.17	4.89	8.92	8.65	6.19	4.66	4.32	4.31	4.40	2.64									
Q minima (m ³ /s)	0.94	0.94	0.98	1.12	1.27	1.85	2.23	2.28	1.73	1.64	1.45	1.28	1.17									
Q media (l/s km ²)	31.7	12.8	11.2	15.3	34.4	58.6	60.9	43.6	32.8	30.4	30.4	31.0	18.6									
Deflusso (mm)	1000	34	27	41	89	156	150	117	88	79	81	80	50									
Afflus. meteor. (mm)	1210	52	54	64	86	118	157	155	119	116	110	113	66									
Coeff. di deflusso	0.83	0.65	0.50	0.64	1.03	1.32	1.01	0.75	0.74	0.68	0.74	0.71	0.76									

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1958	1937-57
	m ³ /s	m ³ /s
10	14.9	14.5
91	5.59	5.50
182	3.86	3.35
274	2.25	2.01
355	1.66	1.26

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
dal 1-I all'11-XI		0.60	6.08	0.60	4.01
0.85	1.37	0.80	10.9	0.65	5.07
0.40	2.07	1.00	17.5	0.70	6.30
0.45	2.96	dal 12-XI al 31-XII		0.90	12.1
0.50	3.97	0.50	2.32	1.10	19.3
0.55	5.00	0.55	5.06	1.30	27.2

5. — PIAVE a PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357 km² (parte permeabile 51%); aree glaciali 0.23 km²; altitudine max 3092 m s. m.; media 1681 m s. m.; zero idrometrico 848 m s. m.; distanza dalla foce Km 198 circa; inizio osservazioni luglio 1933; inizio misure giugno 1933. Altezza idrometrica max m 2.50 (12 nov. 1951), minima m 0.33 (vari feb. 1956). Portata max m³/sec 263 (28 set. 1942), minima m³/sec 2.00 (7 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.30	4.24	4.54	6.52	14.5	14.6	12.5	8.55	19.8	10.9	10.1	10.1
2	5.04	4.24	4.54	6.88	16.9	13.7	12.5	8.18	10.5	22.8	9.72	9.39
3	5.04	4.24	4.54	6.52	18.3	13.9	12.9	12.8	10.1	14.3	9.33	8.90
4	5.30	3.94	4.24	8.09	20.3	13.3	11.7	16.9	10.1	11.7	9.33	8.51
5	5.30	3.64	4.54	9.52	21.5	12.9	10.9	11.7	9.33	11.7	10.1	8.16
6	5.30	3.94	4.87	8.74	26.8	12.1	10.1	10.9	9.33	11.7	9.72	7.78
7	5.04	3.94	4.87	8.37	28.0	12.9	10.1	13.4	8.94	11.3	9.33	7.78
8	5.04	3.94	4.54	7.62	29.0	12.9	9.69	13.4	8.57	11.7	9.33	7.78
9	4.81	3.94	4.24	6.88	33.3	12.9	9.39	10.9	8.57	11.3	9.72	7.78
10	4.81	4.24	4.54	6.52	34.3	16.4	9.80	10.1	8.94	10.9	9.33	7.40
11	4.81	4.54	4.24	6.17	37.8	16.9	9.39	12.6	8.57	10.5	9.72	7.40
12	4.81	5.20	3.94	5.82	34.3	14.2	8.91	11.3	8.20	10.5	28.1	7.40
13	4.81	5.20	3.94	5.82	33.5	12.9	8.17	12.1	7.82	21.1	81.2	7.40
14	4.81	5.20	3.94	6.17	31.6	11.7	8.54	11.8	7.82	16.0	33.3	7.78
15	4.54	5.51	3.64	6.52	34.5	10.9	8.17	9.71	7.44	18.4	24.9	7.40
16	4.54	8.17	3.94	7.24	33.3	10.9	7.79	14.7	7.44	12.6	19.4	7.40
17	4.54	8.17	3.94	7.24	29.9	10.6	8.17	14.7	7.44	11.7	16.9	7.04
18	4.87	8.17	3.64	6.88	24.9	10.6	7.41	11.7	7.44	11.3	15.3	7.04
19	4.87	5.20	3.64	7.24	24.1	10.5	7.03	10.5	7.44	10.9	14.6	7.04
20	4.24	4.54	5.04	8.00	24.9	10.5	8.54	20.0	7.08	10.9	13.8	7.04
21	4.54	4.87	3.34	10.7	24.1	10.6	7.79	17.0	7.08	10.9	13.3	9.39
22	3.94	4.54	3.34	14.0	24.9	10.5	12.1	20.5	7.82	10.5	12.5	13.4
23	3.94	4.54	3.34	16.8	23.5	13.4	8.17	21.2	8.57	10.1	12.1	9.68
24	3.94	4.54	3.64	13.6	21.7	11.3	16.9	17.9	7.08	10.1	11.7	21.7
25	4.24	4.54	3.34	14.0	20.5	11.7	13.4	13.6	7.44	9.72	11.7	15.3
26	4.24	4.87	3.64	14.4	20.0	10.9	11.7	16.5	7.08	9.33	11.3	11.3
27	3.94	4.87	3.94	13.2	18.9	22.0	10.5	13.8	6.72	9.33	11.3	10.1
28	3.94	4.54	4.54	12.0	21.1	21.7	10.1	13.0	6.57	9.33	10.9	9.68
29	3.94		5.51	11.9	18.6	16.0	10.1	12.1	6.37	8.94	10.5	9.39
30	4.24		6.17	13.2	16.9	12.9	10.1	11.7	6.57	8.94	10.5	8.58
31	4.24		8.02		16.5		8.92	11.3		8.94		8.16

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	51.2	5.30	6.17	6.52	15.8	37.5	22.9	21.7	21.2	10.9	26.5	31.2	21.7
Q media (m ³ /s)	10.7	4.61	4.70	4.38	9.21	25.2	13.2	10.5	13.5	8.10	11.8	14.7	9.13
Q minima (m ³ /s)	3.34	3.94	3.64	3.34	5.82	14.5	10.5	7.96	8.18	6.37	8.94	9.33	7.04
Q media (l/s km ²)	30.1	12.9	13.2	11.8	25.8	70.6	37.0	29.4	37.8	22.7	33.1	41.2	35.6
Deflusso (mm)	949	34	32	31	67	189	96	78	101	59	88	106	68
Afflus. meteor. (mm)	1523	78	94	30	133	78	158	123	215	47	139	244	199
Coeff. di deflusso	0.62	0.47	0.34	1.55	0.50	2.42	0.61	0.43	0.47	1.26	0.63	0.43	0.34

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-57

	1933-57	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Q max (m ³ /s)	122	15.5	9.5	30.2	85.8	116	79.8	90.9	63.5	90.5	123	97.8	61.5	61.5
Q media (m ³ /s)	11.3	4.33	4.39	6.18	13.5	21.8	24.9	14.3	11.0	10.3	10.5	11.0	6.58	6.58
Q minima (m ³ /s)	2.00	2.00	2.70	3.1	3.7	4.9	5.7	5.2	4.9	3.9	4.5	3.9	2.70	2.70
Q media (l/s km ²)	31.5	13.6	12.3	17.3	37.8	61.1	58.5	39.3	30.3	28.6	29.4	30.3	18.4	18.4
Deflusso (mm)	994	36	30	46	98	163	151	106	82	74	79	80	49	49
Afflus. meteor. (mm)	1209	52	58	66	92	124	149	143	127	110	103	113	67	67
Coeff. di deflusso	0.82	0.69	0.52	0.70	1.07	1.31	1.01	0.74	0.65	0.67	0.73	0.71	0.73	0.73

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1958	1933-57
	m ³ /s	m ³ /s
10	31.6	37.1
91	12.9	13.7
182	9.33	8.13
374	6.17	5.19
355	3.64	3.52

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	4.08	0.60	11.3	0.80	20.5
0.45	5.65	0.65	13.3	0.90	27.3
0.50	7.38	0.70	15.5	1.00	36.3
0.55	9.37	0.75	17.9	1.10	46.3

6. — PIAVE a SEGUSINO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 3333 km² (parte permeabile 76%); aree glaciali 6,32 km²; altitudine max 3543 m s. m.; media 1543 m s. m.; zero idrometrico 200 m s. m.; distanza dalle foci km 95 circa; inizio osservazioni novembre 1925; inizio misure anno 1913. Altezza idrometrica max m 4,85 (28 ott. 1953), minima m 0,05 (27 feb. 1923). Portata max m³/sec 1390 (28 ott. 1953), minima m³/sec 17,9 (26 feb. 1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	48.9	39.0	58.1	40.8	55.8	123	89.8	61.8	67.2	110	51.4	49.0
2	44.0	39.0	53.8	41.4	55.8	84.8	89.8	64.2	65.7	490	59.8	52.1
3	43.4	38.4	49.0	42.7	50.6	84.8	98.3	64.2	65.7	110	53.0	51.4
4	43.4	37.8	45.3	37.4	50.1	187	114	80.0	67.2	67.2	52.1	50.6
5	43.4	37.8	44.7	114	60.8	130	98.8	60.8	67.2	65.7	52.1	45.3
6	42.1	38.4	44.0	58.1	68.8	127	92.6	60.8	67.2	77.6	52.8	44.0
7	42.1	38.4	44.0	56.6	65.7	84.8	87.3	65.7	67.2	64.2	50.6	41.3
8	42.1	38.4	45.8	58.5	69.1	104	84.8	77.5	64.2	64.2	49.0	40.8
9	42.1	38.4	44.0	52.1	73.2	127	84.8	75.2	63.0	64.2	48.0	40.8
10	42.1	39.0	42.7	49.0	98.3	148	89.8	71.0	67.2	58.1	48.5	40.8
11	42.1	40.8	43.4	49.0	117	192	92.6	73.2	69.1	53.8	49.0	41.3
12	42.7	44.7	48.4	53.5	196	145	89.8	82.4	68.0	53.8	345	40.3
13	43.4	47.3	42.7	65.7	203	128	82.4	92.6	61.8	71.0	722	41.3
14	42.7	46.0	43.1	93.4	156	89.8	65.7	77.6	68.0	92.6	639	73.3
15	42.1	44.7	42.7	98.3	145	89.8	71.0	69.1	59.8	71.0	298	68.5
16	42.1	44.0	43.1	101	203	80.0	78.2	67.2	58.8	64.2	164	54.9
17	41.4	42.7	42.7	77.6	279	87.3	80.0	71.0	54.3	59.8	164	70.0
18	41.4	44.0	44.0	93.5	160	87.3	67.2	71.0	54.3	58.1	181	67.0
19	41.4	45.3	43.7	67.0	110	77.6	60.8	69.1	54.8	54.6	107	58.3
20	40.8	42.1	42.1	61.8	114	80.0	68.1	87.3	58.5	55.8	65.7	80.2
21	41.4	41.4	42.7	64.2	107	98.3	60.8	87.8	53.5	54.3	64.2	232
22	40.8	40.8	40.8	65.7	107	80.0	59.0	117	55.0	54.3	59.8	341
23	40.2	40.2	40.3	80.0	311	82.4	182	182	80.0	52.8	59.8	202
24	40.2	39.6	40.3	73.2	185	77.4	104	80.0	59.0	53.1	69.1	802
25	40.2	40.2	38.4	65.7	137	75.2	87.3	67.2	55.8	51.4	59.8	330
26	39.6	49.3	59.0	63.0	145	77.6	78.0	65.7	58.5	50.6	58.1	234
27	39.0	171	59.0	61.8	185	306	69.0	67.2	52.1	49.8	57.4	180
28	39.0	71.0	59.6	59.0	167	218	64.0	68.0	52.1	49.8	55.8	141
29	38.4		40.8	56.6	163	120	63.0	64.2	51.4	49.8	55.8	114
30	38.4		40.8	55.0	178	82.4	61.8	64.2	51.4	49.8	58.5	99.8
31	39.0		40.8		196		61.8	68.0		49.8		92.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953 (1)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	722	45.8	171	58.1	114	279	319	192	152	80.0	430	722	563
Q media (m ³ /s)	82.4	41.5	47.2	43.2	65.9	138	117	82.8	75.4	60.5	74.6	129	119
Q minima (m ³ /s)	37.8	38.4	37.8	38.4	40.8	55.8	75.2	58.1	60.8	51.4	49.8	48.0	40.3
Altus. meteor. (mm)	1489	51	94	28	152	83	152	125	137	54	140	235	229

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1923-57

Q max (m ³ /s)	1200	577	640	595	724	635	665	419	304	514	1200	1025	884
Q media (m ³ /s)	87.2	48.1	46.3	42.1	93.2	146	148	99.6	77.3	71.1	85.8	107	63.9
Q minima (m ³ /s)	17.9	19.6	17.9	19.0	18.5	22.9	34.2	39.6	28.9	26.5	22.2	23.6	20.9
Altus. meteor. (mm)	1812	56	46	80	109	145	141	132	120	116	136	134	77

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1953	1923-57
	m ³ /s	m ³ /s
10	298	292
91	84.3	105
182	61.8	58.5
274	45.3	58.2
355	39.0	32.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
1.30	40.9	1.80	128	2.40	347
1.40	53.0	1.90	154	2.60	434
1.50	67.5	2.00	192	2.80	523
1.60	84.1	2.10	229	3.00	615
1.70	103	2.20	267	3.20	712

(1) Non vengono calcolati i contributi militari e non viene fatto il bilancio idrologico perché alla portata del Piave a Segusino manca quella derivata a Sovarzana, in misura variabile, per uso idroelettrico. (Vedi Annali 1961).

7. — BRENTA a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km² (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 m s. m.; media 901 m s. m.; zero idrometrico 437.00 m s. m.; distanza dalla foce km 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misura giugno 1929. Altesse idrometriche max m 1.39 (28 ott. 1953), minima m 0.13 (11 mar. 1956). Portata max m³/sec 31.6 (28 ott. 1953), minima m³/sec 0.14 (18 luglio 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.81	1.68	1.78	1.70	4.28	2.27	1.88	1.51	1.22	1.20	1.38	1.39
2	2.81	1.68	1.78	1.70	4.28	2.27	1.88	1.51	1.22	1.72	1.38	1.39
3	2.81	1.68	1.78	1.70	4.28	2.27	1.88	1.51	1.22	1.72	1.38	1.39
4	2.85	1.53	1.78	2.47	3.95	2.27	1.73	1.51	1.22	1.72	1.38	1.80
5	2.20	1.53	1.78	2.16	3.77	2.27	1.71	1.51	1.22	1.72	1.32	1.70
6	2.20	1.53	1.65	2.47	3.89	2.27	1.71	1.51	1.22	1.54	1.32	1.70
7	2.20	1.53	1.65	2.47	3.59	2.27	1.71	1.51	1.22	1.40	1.32	1.70
8	2.20	1.53	1.65	2.47	3.89	2.27	1.71	1.51	1.22	1.40	1.32	1.52
9	1.95	1.53	1.55	2.47	3.46	2.25	1.71	1.51	1.22	1.34	1.27	1.52
10	1.95	1.61	1.55	2.47	3.46	2.25	1.68	1.51	1.22	1.34	1.27	1.52
11	1.86	1.61	1.53	2.47	3.10	2.25	1.68	1.51	1.22	1.34	1.52	1.52
12	1.97	2.25	1.63	2.47	3.10	2.27	1.68	1.51	1.22	1.40	2.00	1.45
13	1.97	2.13	1.63	2.47	3.10	2.11	1.68	1.51	1.22	1.40	2.40	1.91
14	1.76	1.89	1.63	2.47	3.10	2.11	1.68	1.51	1.22	1.52	4.62	1.70
15	1.76	1.61	1.70	4.88	3.33	2.00	1.68	1.51	1.22	1.52	2.82	1.70
16	1.76	1.79	1.70	3.90	3.88	2.00	1.68	1.51	1.22	1.52	2.64	1.70
17	1.76	1.70	1.70	4.26	3.53	2.00	1.68	1.51	1.22	1.52	2.47	1.91
18	1.76	1.70	1.70	4.26	3.33	2.04	1.68	1.51	1.22	1.45	2.47	2.67
19	1.76	2.84	1.61	4.26	3.33	2.04	1.68	1.51	1.22	1.45	2.47	2.16
20	1.76	1.97	1.52	4.44	3.51	2.04	1.68	1.51	1.22	1.38	2.47	2.08
21	1.76	1.76	1.52	4.26	3.51	2.04	1.68	1.51	1.22	1.38	2.47	2.47
22	1.76	1.76	1.52	4.26	3.53	2.04	1.68	1.51	1.22	1.38	2.47	2.47
23	1.68	1.76	1.52	4.26	3.88	2.04	1.68	1.51	1.22	1.38	2.47	7.88
24	1.77	1.76	1.52	4.26	3.02	2.06	1.68	1.51	1.22	1.30	2.47	7.88
25	1.77	1.76	1.45	4.26	3.02	2.04	1.68	1.51	1.22	1.30	2.47	6.60
26	1.77	2.21	1.45	4.26	2.86	1.95	1.68	1.51	1.22	1.30	2.31	5.70
27	1.77	1.96	1.45	4.26	2.35	1.95	1.68	1.51	1.22	1.30	1.91	5.70
28	1.77	1.75	1.45	4.26	2.27	1.95	1.68	1.51	1.22	1.30	1.80	5.34
29	1.68	1.61	1.61	4.26	2.27	1.95	1.68	1.51	1.22	1.27	1.80	4.80
30	1.68	1.61	1.61	4.26	2.27	1.95	1.68	1.51	1.22	1.18	1.80	4.80
31	1.68	1.70	1.70	4.26	2.27	1.95	1.51	1.22	1.18	1.18	1.80	4.80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	8.40	2.51	2.54	1.75	4.80	4.28	2.67	1.88	1.56	1.22	1.72	2.40	7.86
Q media (m ³ /s)	2.10	1.93	1.77	1.61	3.85	3.25	2.15	1.64	1.47	1.19	1.41	2.27	3.19
Q minima (m ³ /s)	1.16	1.68	1.53	1.45	1.70	2.27	1.93	1.51	1.22	1.16	1.16	1.37	1.45
Q media (l/s km ²)	17.4	16.0	14.6	13.3	37.7	26.9	17.8	13.6	12.1	9.89	11.7	18.8	26.4
Deflusso (mm)	549	43	35	36	72	72	46	36	32	25	31	49	72
Altesse meteor. (mm)	1208	47	36	38	196	88	116	95	75	55	144	185	191
Coeff. di deflusso	0.46	0.91	0.97	1.09	0.37	2.40	0.40	0.38	0.43	0.45	0.82	0.36	0.38

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43 e 1946-57

	1930-32	1936-43	1946-57	1930-32	1936-43	1946-57	1930-32	1936-43	1946-57	1930-32	1936-43	1946-57	1930-32	1936-43	1946-57
Q max (m ³ /s)	27.8	6.1	14.1	10.0	15.3	9.1	9.0	5.7	4.8	8.6	27.3	14.8	10.1	10.1	10.1
Q media (m ³ /s)	1.92	1.68	1.67	1.89	2.27	2.52	2.32	1.75	1.34	1.38	1.87	2.28	2.01	2.01	2.01
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.82	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38	0.38	0.38
Q media (l/s km ²)	15.9	13.9	13.8	15.6	18.8	20.8	19.3	14.5	11.1	11.4	15.5	19.3	16.6	16.6	16.6
Deflusso (mm)	501	37	23	43	49	56	50	39	30	30	42	50	43	43	43
Altesse meteor. (mm)	1089	49	63	61	86	136	124	112	91	109	99	99	60	60	60
Coeff. di deflusso	0.46	0.76	0.52	0.69	0.57	0.41	0.40	0.35	0.38	0.28	0.43	0.61	0.72	0.72	0.72

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1953	periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	4.80	4.95
91	2.27	2.23
182	1.71	1.47
274	1.52	1.07
355	1.18	0.38

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altesse idrometrica m	Portata m ³ /s	Altesse idrometrica m	Portata m ³ /s	Altesse idrometrica m	Portata m ³ /s
0.13	1.08	0.85	3.00	0.55	6.60
0.20	1.27	0.40	3.90	0.60	7.50
0.25	1.61	0.45	4.80	0.65	8.40
0.30	2.16	0.50	5.70		

8. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km² (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 m s. m.; media 933 m s. m.; zero idrometrico 375 m s. m.; distanza dalla foce km 148 circa; inizio osservazioni anno 1953; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max m 1.00 (13-15 dic. 1957), minima m 0.18 (feb.-mar. 1956). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 1.97 (feb.-mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.85	3.04	2.96	2.24	10.3	5.43	4.94	2.94	2.03	1.87	2.40	2.93
2	4.85	3.04	2.96	3.49	10.3	5.43	4.94	2.94	2.03	2.28	2.40	2.93
3	4.85	3.04	2.96	3.09	10.3	5.43	4.87	2.94	2.03	2.28	2.40	2.93
4	4.85	3.04	2.96	4.15	10.3	5.43	3.99	2.94	2.03	2.28	2.30	2.93
5	4.85	2.98	2.96	4.22	10.3	4.91	3.99	2.94	2.03	2.03	2.30	2.93
6	4.79	2.98	2.96	4.22	10.3	4.91	3.91	2.94	2.03	2.03	2.30	2.93
7	4.33	2.98	2.96	5.37	10.3	4.91	3.91	2.94	2.03	2.03	2.30	2.93
8	4.33	3.08	2.96	5.37	10.3	4.91	3.33	2.94	2.03	2.02	2.30	2.93
9	4.33	3.08	2.96	5.37	10.1	4.95	3.33	2.90	1.98	2.03	2.30	2.93
10	4.33	3.14	2.47	5.32	10.1	4.95	3.33	2.78	1.93	1.99	2.37	2.93
11	4.30	3.14	2.47	7.01	10.1	4.95	3.41	2.73	1.93	1.81	9.76	2.96
12	4.30	3.14	2.47	7.01	9.46	4.95	3.41	2.77	1.93	1.81	12.4	3.55
13	4.30	3.14	2.47	8.73	9.50	4.05	3.41	2.77	1.93	2.19	20.0	3.55
14	3.98	3.02	3.16	8.75	9.50	4.05	3.34	2.80	1.93	2.19	11.8	5.68
15	3.98	3.02	3.16	8.75	9.50	4.05	3.34	2.80	1.90	2.19	11.8	7.04
16	3.98	3.02	3.16	9.77	9.54	4.05	3.34	2.80	1.90	2.02	11.8	8.44
17	3.94	2.98	3.16	9.86	10.3	4.01	3.08	2.80	1.79	2.02	10.4	8.44
18	3.94	2.98	2.57	12.3	10.3	4.01	3.08	2.80	1.79	2.02	10.4	10.5
19	3.94	3.02	2.57	12.3	9.50	4.01	3.08	2.80	1.79	2.02	10.4	11.9
20	3.94	3.02	2.57	12.3	8.14	4.01	3.08	2.80	1.79	2.02	8.40	15.9
21	3.94	3.02	2.57	12.3	8.14	4.01	3.08	2.77	1.79	2.02	8.40	18.6
22	3.25	3.02	2.57	11.6	6.80	4.01	3.08	2.77	1.82	2.02	8.40	18.6
23	3.25	3.02	2.36	11.7	6.76	4.09	3.08	2.77	1.82	2.02	6.70	20.6
24	3.25	3.14	2.34	10.9	6.76	5.03	3.08	2.77	1.87	2.02	5.68	22.8
25	3.25	3.27	2.34	10.9	6.08	5.03	3.05	2.77	1.87	2.02	5.00	20.6
26	3.32	3.38	3.34	11.6	6.08	6.37	3.05	2.81	1.87	2.25	5.00	18.6
27	3.04	3.58	2.34	11.6	6.12	7.63	2.94	2.81	1.87	2.25	5.21	15.8
28	3.04	3.96	2.24	12.3	6.30	8.20	2.94	2.81	1.87	2.25	5.21	13.1
29	3.04		2.34	12.3	6.76	6.88	2.94	2.69	1.87	2.40	2.93	11.8
30	3.04		2.24	10.3	5.43	4.94	2.94	2.69	1.87	2.40	2.93	9.04
31	3.04		2.24		5.43		2.94	2.69		2.40		8.36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	22.0	4.85	3.55	3.47	12.3	1.08	8.26	4.94	2.94	2.69	2.40	20.0	22.0
Q media (m ³ /s)	4.83	3.95	3.08	2.79	3.49	6.78	4.98	3.48	2.83	2.05	2.10	6.30	9.17
Q minima (m ³ /s)	1.79	3.04	2.96	2.24	3.24	5.43	4.01	2.94	2.69	1.79	1.81	2.40	2.93
Q media (l/s km ²)	22.6	18.5	14.4	13.0	39.7	41.0	23.3	16.3	13.2	9.58	9.81	29.4	42.9
Deflusso (mm)	712	49	35	35	103	110	60	43	35	25	26	76	115
Afflus. meteor. (mm)	1211	48	56	39	196	45	124	92	60	56	132	165	218
Coeff. di deflusso	0.59	1.02	0.63	1.21	0.53	2.44	0.48	0.47	0.53	0.43	0.21	0.46	0.53

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1958
	m ³ /s
10	13.1
91	5.43
182	3.14
274	2.80
355	1.87

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.25	1.65	0.45	6.05	0.65	12.9
0.30	2.26	0.50	7.75	0.70	14.6
0.35	3.11	0.55	9.45	0.80	18.0
0.40	4.38	0.60	11.2	0.90	21.5

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla reggia in sinistra.

9. — CEGGIO a MASO COSTI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 19,5 km² (parte permeabile 31%); altitudine max 2321 m s. m.; media 1723 m s. m.; zero idrometrico 870 m s. m.; distanza dalla confluenza nel Brenta km 6 circa; inizio osservazioni marzo 1951; inizio misure marzo 1951. Altezza idrometrica max m 2.18 (8 nov. 1951), minima m 0.10 (24 feb. 1957). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.07 (vari feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.23	0.15	0.22	0.38	"	1.36	1.34	0.25	0.16	4.72	0.30	0.80
2	0.23	0.15	0.22	0.38	"	1.35	0.87	0.18	0.14	2.45	0.24	0.30
3	0.23	0.15	0.24	0.34	"	1.36	1.04	0.18	0.14	1.02	0.31	0.26
4	0.20	0.19	0.24	0.52	"	1.25	0.87	0.18	0.14	0.72	0.18	0.23
5	0.20	0.13	0.24	0.52	"	1.15	0.72	0.18	0.14	0.79	0.18	0.20
6	0.20	0.14	0.24	0.52	"	1.06	0.65	0.15	0.13	0.67	0.18	0.20
7	0.20	0.14	0.27	0.47	"	1.25	0.65	0.20	0.13	0.67	0.16	0.17
8	0.20	0.15	0.27	0.42	"	1.15	0.59	0.21	0.12	0.67	0.16	0.14
9	0.18	0.15	0.27	0.38	"	1.06	0.53	0.15	0.13	0.61	0.16	0.14
10	0.18	0.16	0.24	0.34	"	1.48	0.47	0.15	0.12	0.55	0.16	0.14
11	0.18	0.25	0.24	0.30	"	1.48	0.43	0.15	0.12	0.65	0.20	0.14
12	0.18	0.25	0.21	0.30	"	1.56	0.33	0.15	0.13	0.55	0.21	0.14
13	0.18	0.19	0.24	0.30	"	1.15	0.28	0.12	0.12	0.88	2.40	0.14
14	0.18	0.19	0.24	0.34	"	0.97	0.29	0.12	0.12	0.81	1.60	0.31
15	0.18	0.22	0.21	0.38	"	0.89	0.25	0.10	0.12	0.74	1.06	0.17
16	0.18	0.25	0.21	0.42	"	0.81	0.22	0.12	0.12	0.74	0.21	0.14
17	0.17	0.20	0.18	0.50	"	0.74	0.29	0.10	0.11	0.62	0.66	0.14
18	0.17	0.20	0.18	"	"	0.67	0.22	0.10	0.12	0.56	0.54	0.14
19	0.17	0.20	0.18	"	"	0.67	0.19	0.10	0.14	0.45	0.48	0.14
20	0.17	0.25	0.18	"	"	0.61	0.33	0.15	0.13	0.45	0.43	0.20
21	0.17	0.22	0.18	"	"	0.61	0.22	0.12	0.12	0.41	0.37	0.29
22	0.16	0.22	0.18	"	"	0.67	0.42	0.20	0.12	0.57	0.37	0.67
23	0.16	0.19	0.16	"	"	0.61	0.59	0.24	0.30	0.37	0.42	0.55
24	0.15	0.19	0.16	"	2.25	0.61	0.47	0.22	0.20	0.32	0.42	1.18
25	0.15	0.19	0.16	"	1.91	0.55	0.42	0.22	0.22	0.29	0.42	0.74
26	0.15	0.20	0.16	"	2.25	0.61	0.37	0.19	0.17	0.29	0.42	0.55
27	0.15	0.25	0.16	"	2.25	2.22	0.33	0.16	0.15	0.25	0.42	0.49
28	0.15	0.22	0.21	"	2.60	2.06	0.29	0.15	0.16	0.25	0.37	0.44
29	0.15	"	0.24	"	2.08	1.48	0.76	0.18	0.13	0.25	0.33	0.39
30	0.15	"	0.20	"	1.76	1.36	0.38	0.11	0.13	0.25	0.33	0.35
31	0.15	"	0.24	"	1.50	"	0.25	0.11	"	0.22	"	0.21

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	"	0.23	0.23	0.34	"	"	2.23	1.04	0.36	1.00	4.72	2.40	1.15
Q media (m ³ /s)	"	0.16	0.20	0.22	"	"	1.08	0.43	0.17	0.17	0.73	0.50	0.32
Q minima (m ³ /s)	"	0.15	0.13	0.16	"	"	0.55	0.19	0.10	0.10	0.22	0.16	0.14
Q media (l/s km ²)	"	9.23	10.3	11.3	"	"	55.4	24.6	8.72	8.72	37.4	25.6	16.4
Deflusso (mm)	"	25	25	30	"	"	144	66	23	23	108	66	44
Affina. meteor. (mm)	1104	75	65	26	176	44	102	88	17	44	64	171	229
Coeff. di deflusso	"	0.33	0.33	1.25	"	"	1.41	0.75	1.35	0.52	1.56	0.39	0.19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1952-57

		1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Q max (m ³ /s)	8.91	2.05	0.35	0.81	5.22	6.32	5.20	5.58	4.98	8.91	6.91	4.57	2.39	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Q media (m ³ /s)	0.66	0.16	0.14	0.25	0.79	1.63	1.59	0.87	0.56	0.50	0.90	0.64	0.30	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
Q minima (m ³ /s)	0.07	0.08	0.07	0.09	0.20	0.38	0.33	0.23	0.19	0.08	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
Q media (l/s km ²)	33.8	8.21	7.18	12.8	40.5	73.3	71.3	44.6	28.7	25.6	46.1	32.8	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
Deflusso (mm)	1068	22	17	34	185	195	184	119	77	66	123	85	41	41	41	41	41	41	41	41
Affina. meteor. (mm)	968	49	46	48	79	83	132	103	91	92	126	51	68	68	68	68	68	68	68	68
Coeff. di deflusso	1.10	0.45	0.37	0.71	1.33	2.35	1.39	1.17	0.85	0.72	0.98	1.67	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1958	1952-57
10	"	2.33
91	"	0.78
182	"	0.38
274	"	0.20
355	"	0.11

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.10	0.80	0.83	0.50	5.45
0.15	0.15	0.35	1.27	0.55	4.51
0.20	0.29	0.40	1.91	0.60	5.39
0.25	0.51	0.45	2.77	—	—

10. — BRENTA a BARZIZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km² (parte permeabile 66%); aree glaciali 1,3 km²; altitudine max 3185 m s. m.; media 1256 m s. m.; zero idrometrico 105,83 m s. m.; distanza dalla foce km. 105 circa; inizio osservazioni anno 1932; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max m 3,95 (28 ott. 1953), minima m 0,39 (28 gen. 1955). Portata max m³/sec 1300 (28 ott. 1928), minima m³/sec 14,0 (vari gen. feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	51.5	40.7	78.8	55.5	117	89.0	89.5	43.7	54.4	73.0	41.9	55.5
2	52.8	38.7	68.0	58.0	134	89.0	78.5	46.0	57.4	284	47.3	61.0
3	57.5	38.7	65.0	50.5	181	83.5	77.0	39.3	57.4	121	49.6	59.5
4	56.0	36.6	56.5	95.5	144	83.5	75.5	42.6	54.4	80.5	48.4	52.5
5	53.5	36.6	56.5	127	149	72.5	72.0	41.5	35.5	59.5	48.4	50.0
6	51.5	36.6	56.5	84.5	153	74.0	64.5	40.4	35.5	82.0	49.6	48.9
7	52.5	36.6	56.5	74.5	158	76.0	64.5	40.4	35.5	69.5	48.4	45.3
8	52.5	34.6	54.0	77.5	161	79.0	66.0	42.6	36.5	88.5	47.8	40.6
9	49.9	33.6	44.6	71.5	178	77.5	53.5	37.6	35.5	75.5	41.9	44.0
10	48.7	36.6	43.5	71.5	185	77.5	49.5	35.3	36.5	63.5	46.2	44.0
11	45.3	40.6	43.5	71.5	188	111	46.0	35.3	38.6	49.6	48.4	44.0
12	40.0	59.5	43.4	70.0	185	102	51.0	34.3	37.6	36.9	214	42.8
13	46.3	52.0	41.2	78.0	164	87.5	49.7	39.3	37.6	69.5	818	43.8
14	46.3	47.0	41.2	84.5	144	80.5	48.5	42.6	30.7	120	387	65.5
15	46.3	44.8	41.2	108	147	76.0	46.0	37.3	33.7	91.0	198	73.5
16	48.0	47.0	41.2	185	144	71.0	44.8	34.3	30.7	69.5	156	61.0
17	46.3	47.0	40.3	121	191	64.0	57.5	31.3	33.7	61.0	126	64.0
18	51.0	49.4	41.2	121	173	68.0	56.0	33.3	36.7	51.0	103	65.5
19	46.5	48.2	40.2	106	144	55.0	54.5	33.3	38.3	34.9	93.5	59.5
20	49.8	42.6	40.3	104	187	56.5	53.5	36.3	39.3	36.9	78.5	87.5
21	48.6	48.4	48.2	117	157	57.5	48.5	37.3	39.3	55.5	71.5	205
22	45.1	45.8	38.2	136	154	46.9	68.0	41.5	31.8	51.0	70.0	357
23	51.0	40.4	32.3	172	135	50.0	164	68.6	47.7	51.0	55.5	234
24	48.5	44.7	35.1	160	131	59.0	113	51.0	42.1	48.4	62.5	308
25	47.3	48.1	35.1	141	121	62.5	75.5	40.4	37.9	46.2	62.5	812
26	42.9	66.5	34.1	136	114	62.5	64.5	40.4	37.9	40.9	64.0	193
27	41.8	187	36.1	126	112	218	58.5	39.3	33.9	45.1	64.0	147
28	37.8	77.5	39.1	124	125	883	53.5	38.3	28.4	48.4	61.0	123
29	36.7		45.5	119	119	136	51.0	37.3	33.0	47.3	56.5	108
30	36.7		45.5	116	202	101	54.5	38.3	33.0	43.9	52.5	101
31	39.7		51.5		92.5		49.7	36.4		45.1		97.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958 (2)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	519	59.0	107	76.0	172	191	283	154	58.5	47.7	234	519	366
Q media (m ³ /s) . .	74.1	47.4	46.9	45.8	104	143	88.0	63.9	39.5	55.8	67.1	100	103
Q minima (m ³ /s) .	28.4	36.7	38.6	32.3	50.5	92.5	46.9	44.8	31.3	28.4	34.9	41.9	40.6
Afflus. meteor. (mm)	1426	58	78	29	221	68	155	111	86	48	143	214	230

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-57

Q max (m ³ /s) . . .	541	73.4	41.6	183	470	270	208	379	38.7	408	137	541	458
Q media (m ³ /s) . .	61.8	33.8	29.1	45.9	82.0	87.9	91.1	79.3	46.7	59.2	50.4	82.1	53.3
Q minima (m ³ /s) .	20.6	23.8	20.6	33.9	35.8	44.0	47.8	37.1	33.8	25.7	33.5	31.7	27.4
Afflus. meteor. (mm)	1153	49	67	61	104	122	145	142	96	108	38	110	66

DURATA DELLE PORTATE

Giorri	1958	1955-57
	m ³ /s	m ³ /s
10	214	171
91	83.0	69.1
182	52.5	49.2
274	41.9	35.7
355	33.8	25.0

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.65	28.5	0.90	53.8	1.50	178
0.70	32.6	0.95	59.0	1.70	243
0.75	37.2	1.00	67.2	1.90	329
0.80	42.2	1.10	83.4	2.10	412
0.85	47.8	1.20	124	2.30	496

(1) — La stazione di misura di Barziza (Bassano) ha sostituito quella di Sarson che ha funzionato dal 1922 al 1941.

(2) — Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

11 — ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 136 km² (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 m s. m.; media 1178 m s. m.; zero idrometrico 818 m s. m.; distanza dalla confluenza nel Bacchiglione km. 60 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Alcune idrometrie max m. 2.49 (16 ott. 1953), minima m. 0.30 (vari set. 1957). Portata max m³/sec s. minima m³/sec 0.31 (12 - 17 e 18 set. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.86	0.63	3.22	4.18	10.9	2.68	4.50	1.75	1.80	15.6	0.58	1.17
2	1.67	0.63	2.98	5.68	12.0	2.46	3.68	1.61	0.86	22.2	0.64	1.17
3	1.67	0.63	2.54	3.22	12.8	2.27	3.00	1.61	0.74	18.0	0.74	1.17
4	1.49	0.63	2.36	7.56	14.4	2.02	2.75	1.61	0.64	5.22	0.74	1.00
5	1.32	0.63	2.12	11.6	14.4	1.82	2.31	1.61	0.64	4.14	1.00	1.00
6	1.32	0.63	2.12	9.68	14.4	1.68	2.13	1.61	0.58	3.38	1.70	0.86
7	1.32	0.63	2.12	8.58	14.3	1.45	1.88	1.61	0.64	2.94	1.70	0.86
8	1.14	0.63	2.12	7.24	18.2	2.00	2.12	1.61	0.58	4.42	1.52	0.74
9	1.14	0.63	1.74	6.36	18.2	1.80	1.88	1.61	0.54	4.42	1.34	0.74
10	1.00	0.63	1.56	5.22	18.2	2.00	1.67	1.45	0.54	3.88	1.00	0.64
11	1.00	0.82	1.56	5.02	18.4	5.81	1.48	1.29	0.54	2.72	1.44	0.64
12	1.14	3.68	1.38	4.46	12.6	5.49	1.48	1.29	0.54	3.32	33.2	0.58
13	1.31	4.18	1.21	4.72	12.4	4.04	1.11	1.29	0.54	6.54	88.0	0.58
14	1.14	3.68	1.04	6.26	10.9	3.08	1.11	1.13	0.54	8.54	24.7	1.34
15	0.99	3.42	1.04	11.2	10.1	2.40	1.11	0.84	0.54	5.58	12.7	2.50
16	0.99	3.58	1.04	11.2	9.67	1.97	0.93	0.98	0.54	4.42	8.54	2.08
17	0.99	4.18	1.04	10.4	13.2	1.77	1.29	0.84	0.50	3.18	6.22	2.08
18	0.86	5.02	1.04	9.84	11.2	1.58	2.12	0.75	0.50	2.50	4.68	2.32
19	0.86	4.18	1.04	7.90	9.82	1.49	2.12	0.75	0.50	2.08	3.64	2.08
20	0.86	2.98	0.90	8.24	8.22	1.49	1.87	0.75	0.50	1.70	3.18	3.64
21	0.86	2.36	0.90	10.4	7.53	1.49	1.68	0.87	0.48	1.52	2.72	14.4
22	0.86	1.92	0.78	12.2	6.26	1.19	2.32	1.53	0.54	1.17	2.50	32.8
23	0.75	1.56	0.78	14.8	6.26	1.19	11.8	3.19	0.58	1.60	2.72	16.8
24	0.75	1.38	0.78	12.8	6.31	1.19	8.36	2.88	0.74	0.86	2.50	26.4
25	0.75	1.21	0.68	11.6	5.27	1.19	5.73	2.73	0.74	0.74	2.72	17.7
26	0.68	2.76	0.68	10.9	4.97	1.19	4.36	2.33	0.74	0.64	2.94	11.6
27	0.68	8.82	0.68	10.9	4.40	9.86	3.47	1.82	0.64	0.58	3.50	8.62
28	0.68	3.90	0.90	10.9	4.12	14.8	3.82	1.52	0.58	0.58	1.88	7.30
29	0.68		1.74	9.34	3.84	9.14	2.35	1.34	0.58	0.58	1.70	6.34
30	0.68		2.54	9.68	3.85	6.05	1.92	1.34	0.68	0.54	1.34	5.74
31	0.68		3.22		8.15		1.92	1.17		0.54		4.90

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	50.8	1.85	5.62	3.22	14.8	15.2	14.6	11.0	3.65	1.00	26.2	50.0	32.5
Q media (m ³ /s)	3.95	1.03	2.24	1.54	3.49	9.96	3.21	2.80	1.53	0.60	4.18	5.82	5.79
Q minima (m ³ /s)	0.48	0.63	0.68	0.68	3.22	3.15	1.19	0.93	0.75	0.48	0.54	0.58	0.58
Q media (l/s km ²)	29.0	7.57	16.5	11.3	63.9	73.2	23.6	20.6	11.3	4.41	30.4	42.8	42.6
Deflusso (mm)	915	21	40	30	165	196	61	55	30	11	81	111	114
Afflus. meteor. (mm)	1494	28	76	49	205	60	172	118	76	50	182	212	266
Coeff. di deflusso	0.61	0.75	0.58	0.61	0.80	3.27	0.35	0.47	0.39	0.22	0.45	0.52	0.43

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-57

	1950-57	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957
Q max (m ³ /s)	85.5	12.5	58.5	20.8	60.1	31.8	26.9	34.1	14.3
Q media (m ³ /s)	4.02	1.52	2.23	3.39	7.43	6.96	4.74	3.55	1.95
Q minima (m ³ /s)	0.21	0.34	0.26	0.48	1.50	0.84	0.61	0.46	0.49
Q media (l/s km ²)	29.5	11.2	16.4	24.9	54.6	51.3	34.9	26.1	14.3
Deflusso (mm)	930	80	40	67	141	137	90	70	38
Afflus. meteor. (mm)	1376	60	97	73	133	119	145	126	189
Coeff. di deflusso	0.68	0.50	0.41	0.92	1.15	1.15	0.62	0.56	0.37

DURATA DELLE PORTATE

Giacni	1958	1950-57
	m ³ /s	m ³ /s
10	15.2	18.9
91	4.42	4.39
182	1.85	1.94
274	0.99	1.18
355	0.54	0.50

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.20	0.48	0.60	9.68	1.00	27.2
0.30	1.38	0.70	13.6	1.10	32.3
0.40	3.42	0.80	17.8	1.20	37.3
0.60	6.26	0.90	23.3	1.40	49.5

12. — BACCHIGLIONE e MONTÉGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km² (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 m s. m.; media 649 m s. m.; zero idrometrico 15.06 m s. m.; distanza dalla foce km 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max m 8.08 (9 nov. 1951), minima m — 0.56 (10 lug. 1952 e 4 set. 1955). Portata max m³/sec 563 (9 nov. 1951), minima m³/sec 5.50 (8 ago. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	28.4	24.8	31.8	20.8	41.7	19.9	22.7	9.64	13.4	12.6	14.1	19.3
2	28.7	25.3	25.3	21.3	42.7	22.5	22.3	12.7	12.1	42.8	19.5	18.3
3	28.3	24.5	26.4	21.6	41.7	23.7	22.4	11.1	12.9	22.8	19.1	18.1
4	26.9	24.2	24.9	33.1	40.2	23.8	22.6	13.0	11.6	13.3	18.9	17.8
5	26.1	23.6	25.1	38.0	41.7	22.3	22.1	11.1	13.3	11.2	16.9	18.0
6	26.8	23.6	23.1	74.5	40.4	24.6	17.7	12.5	8.40	14.7	13.0	18.4
7	27.9	23.6	22.8	89.5	41.2	21.7	21.0	13.0	3.34	14.7	16.1	17.5
8	26.6	23.0	24.9	48.6	40.7	20.2	19.8	22.2	10.3	17.2	16.9	17.7
9	25.4	21.3	21.9	38.6	39.4	22.9	19.7	10.6	12.2	15.1	14.3	18.3
10	25.6	22.8	27.0	32.3	39.8	24.3	18.2	12.1	11.4	13.1	17.3	17.3
11	26.5	22.0	26.7	32.0	38.6	32.5	17.8	15.1	12.0	13.3	19.4	17.6
12	38.8	23.6	26.4	101	38.5	27.5	16.6	11.8	12.2	11.5	50.0	18.8
13	34.8	23.4	25.8	143	37.2	26.2	7.42	14.0	13.9	15.7	88.3	18.4
14	37.3	22.4	26.0	172	32.4	25.0	17.3	12.8	11.0	16.4	228	26.5
15	32.9	21.6	27.2	172	28.0	21.4	16.0	11.4	12.7	15.2	85.0	34.7
16	30.5	19.2	24.9	189	32.0	22.7	15.2	11.6	12.3	14.6	44.1	23.9
17	29.1	23.2	26.2	107	36.7	22.6	16.9	11.4	11.3	14.1	31.4	34.5
18	28.3	21.4	24.4	171	56.4	21.3	19.3	12.0	11.7	13.9	25.9	34.3
19	27.3	25.6	22.1	180	36.3	21.0	17.5	13.3	11.9	12.0	23.0	26.3
20	28.0	26.3	24.4	77.5	33.3	20.0	22.0	12.6	11.7	17.8	21.5	41.2
21	27.7	25.4	22.5	61.5	31.8	18.2	18.1	12.4	9.70	14.8	21.1	66.0
22	38.0	24.8	22.5	60.0	30.6	17.1	19.9	13.8	10.6	14.7	30.7	228
23	27.6	23.9	19.9	67.0	30.3	21.9	18.5	14.1	14.1	14.0	19.1	160
24	26.7	26.8	23.4	82.0	30.2	20.7	20.4	10.9	12.6	13.8	21.0	216
25	26.3	24.8	22.1	63.0	27.5	21.8	18.5	13.6	13.0	14.0	30.0	183
26	25.3	24.9	21.8	55.0	30.8	20.6	17.2	12.9	12.2	13.8	19.7	84.0
27	25.9	47.4	21.1	51.0	29.5	43.0	12.6	13.8	13.0	13.8	18.6	52.0
28	25.3	43.7	21.6	50.5	28.3	38.4	17.2	12.9	10.1	13.1	19.1	41.3
29	25.2		22.5	47.4	26.4	30.8	14.0	12.3	12.0	15.6	18.6	35.8
30	25.2		19.4	45.0	25.4	25.7	13.1	10.6	12.6	15.3	17.3	32.3
31	24.7		25.8		24.7		12.9	8.63		14.9		39.9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	263	54.5	47.4	81.5	180	42.7	58.0	25.7	22.2	14.1	43.9	263	223
Q media (m ³ /s)	30.2	28.7	25.1	24.1	77.6	34.7	24.7	18.1	12.8	11.8	15.5	38.0	51.0
Q minima (m ³ /s)	7.42	24.7	19.2	19.4	20.8	24.7	17.1	7.42	8.63	8.34	11.2	18.0	17.2
Q media (l/s km ²)	21.8	20.7	18.1	17.4	56.1	25.1	17.8	13.1	9.25	8.53	11.2	27.5	36.9
Deflusso (mm)	687	55	44	47	146	67	46	35	25	22	30	71	99
Afflus. meteor. (mm)	1514	42	92	42	307	53	178	76	65	39	167	206	255
Coeff. di deflusso	0.45	1.31	0.48	1.12	0.48	1.26	0.37	0.46	0.38	0.56	0.18	0.27	0.39

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-57

		1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957
Q max (m ³ /s)	442	351	255	156	271	240	173	118	167	144	418	442	308																
Q media (m ³ /s)	28.4	27.0	29.2	29.1	31.9	37.3	29.9	22.4	19.6	20.7	37.3	36.6	29.5																
Q minima (m ³ /s)	5.5	9.5	8.1	6.8	6.8	5.9	7.3	6.6	5.5	6.4	7.0	6.5	8.5																
Q media (l/s km ²)	20.5	19.5	21.1	21.0	23.0	27.0	21.6	16.3	14.1	15.0	29.0	26.4	21.3																
Deflusso (mm)	646	52	51	56	60	72	56	43	38	39	54	68	57																
Afflus. meteor. (mm)	1440	72	85	98	122	179	140	117	107	124	153	152	92																
Coeff. di deflusso	0.45	0.72	0.60	0.57	0.49	0.40	0.40	0.37	0.36	0.31	0.36	0.45	0.62																

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1958	1930-57
	m ³ /s	m ³ /s
10	160	82.7
91	28.3	31.3
182	22.8	21.9
274	15.2	16.6
355	10.9	9.21

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.40	8.05	1.00	39.8	5.50	121
-0.20	11.6	1.50	53.3	4.00	144
0	16.1	2.00	67.9	4.50	168
0.20	20.6	2.50	83.2	5.00	194
0.50	27.7	3.00	101	6.00	251

13. — ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km² (parte permeabile 14%); area glaciali 98,8 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 2100 m s. m.; zero idrometrico 506,12 m s. m.; distanza dalla foce km: 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max m 3,30 (27 set. 1943), minima m 0,69 (12 mag. 1938). Portata max m³/sec a, minima m³/sec 6,00 (7 mag. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	27.1	28.8	22.8	22.2	15.4	58.6	44.3	79.7	47.6	48.8	30.9	20.1
2	24.2	24.0	18.5	22.3	17.4	55.7	46.2	78.3	45.7	42.8	22.2	20.7
3	25.5	23.4	21.5	23.5	14.0	59.1	47.3	79.7	42.8	35.2	27.4	23.9
4	28.6	28.8	22.8	24.7	12.6	59.1	46.1	78.3	38.4	31.4	29.9	23.9
5	31.8	24.8	20.9	23.2	14.4	52.5	41.5	75.6	40.1	30.0	28.6	26.2
6	18.7	28.8	19.1	16.8	15.9	51.5	36.6	75.6	36.8	36.0	27.4	28.2
7	27.2	25.2	20.9	14.8	14.0	48.5	39.7	87.2	32.9	35.2	24.1	18.8
8	32.1	24.0	19.7	16.8	14.4	54.6	42.3	78.0	41.9	34.4	23.8	16.4
9	29.0	15.8	19.7	19.1	17.4	48.5	42.3	61.9	51.7	31.4	25.7	21.4
10	23.8	23.4	24.7	19.7	23.4	88.7	44.0	64.8	88.1	30.7	21.6	21.4
11	27.0	24.6	27.3	22.2	25.4	67.2	49.8	72.8	47.6	31.4	20.9	18.8
12	21.9	24.6	26.0	20.3	27.7	53.6	53.9	88.2	45.7	30.7	23.4	18.2
13	24.4	24.6	26.0	23.2	26.1	49.5	48.7	69.0	39.2	35.2	23.3	17.0
14	27.1	24.0	28.8	20.8	27.7	45.7	48.9	72.8	30.0	30.7	22.2	15.2
15	25.8	22.7	26.0	18.5	27.4	34.0	66.4	64.5	36.8	32.1	21.5	18.8
16	25.1	19.0	22.2	22.8	31.2	39.5	65.1	77.9	33.4	32.9	21.5	19.3
17	25.8	25.3	25.3	20.8	27.7	44.7	78.8	72.8	36.8	32.1	21.5	18.1
18	27.4	22.1	25.3	19.1	22.8	52.5	67.4	62.9	33.4	29.3	20.2	20.6
19	24.5	21.4	28.9	17.8	24.8	53.6	67.4	67.8	36.8	27.5	18.9	18.1
20	27.3	25.2	22.2	13.3	25.4	55.6	65.0	75.3	40.1	28.1	21.5	18.7
21	29.7	24.0	24.1	19.7	30.0	55.6	65.0	72.8	33.7	27.5	19.5	15.7
22	29.3	22.1	24.1	21.6	32.6	56.7	71.1	67.8	49.6	26.9	17.7	18.1
23	29.3	17.8	21.5	21.5	33.3	56.7	69.8	64.1	47.6	26.2	16.9	16.9
24	29.2	24.0	24.1	22.8	42.0	53.4	55.6	51.7	42.8	28.1	16.5	22.5
25	27.9	22.7	24.1	17.8	42.9	50.3	51.3	48.6	38.4	29.9	15.9	23.1
26	22.7	24.0	22.2	19.1	47.6	58.3	47.3	44.6	38.4	33.3	17.1	17.5
27	21.4	21.4	21.5	15.9	55.7	58.3	46.3	45.7	32.7	29.2	18.9	17.5
28	27.9	22.1	22.2	19.1	182	47.3	47.3	44.6	38.1	29.9	18.3	17.5
29	27.3		19.1	21.5	86.3	42.6	53.3	48.6	30.7	33.6	18.3	21.9
30	25.9		16.3	20.3	67.3	41.7	68.4	52.7	32.1	28.6	17.7	21.9
31	25.2		20.3		55.7		63.4	52.7		26.1		21.9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	122	30.1	25.9	28.0	24.7	122	69.7	78.9	92.2	56.1	46.6	29.9	25.2
Q media (m ³ /s) . .	34.3	23.9	23.2	23.6	19.9	38.6	51.9	53.9	67.3	39.9	31.7	21.4	19.8
Q minima (m ³ /s) .	12.6	18.7	15.8	16.3	13.3	12.6	34.0	34.6	45.7	28.1	26.1	15.9	15.2
Afflus. meteor. (mm)	742	23	58	23	63	57	106	100	99	55	62	56	82

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1949-57

Q max (m ³ /s) . . .	142	25.0	26.7	32.8	27.1	96.0	153	106	142	98.8	47.7	39.1	29.3
Q media (m ³ /s) . .	30.6	20.1	19.9	18.9	16.2	21.3	53.3	56.1	49.1	38.9	27.7	22.7	21.9
Q minima (m ³ /s) .	7.78	8.8	8.8	9.2	7.78	8.03	12.9	19.5	21.2	21.8	12.9	11.3	10.7
Afflus. meteor. (mm)	639	26	34	23	41	46	79	85	98	68	51	53	36

DURATA DELLE PORTATE

Classe	1958	1949-57
	m ³ /s	m ³ /s
10	78.0	80.1
91	45.7	37.5
182	27.8	24.1
274	21.5	18.8
355	15.0	10.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
1.30	10.7	1.55	24.4	2.00	63.8
1.35	13.0	1.60	27.8	2.10	76.2
1.40	15.4	1.70	34.6	2.20	89.8
1.45	18.2	1.80	42.8	2.30	101
1.50	21.3	1.90	52.6	2.40	115

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1958 che per il periodo 1949-57 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione del serbatoio esistente a monte.

14. — PLAN « PLAN (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 45.0 km² (parte permeabile 54%); altitudine max 3479 m s. m.; zero idrometrico 1600 m s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio km 7 circa; inizio osservazioni giugno 1958; inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max m 0.80 (1 ott. 1958), minima m 0.18 (29 nov. 1958). Portata max m³/sec », minima m³/sec ».

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	»	»	»	»	»	»	4.69	2.89	2.75	3.48	1.33	0.78
2	»	»	»	»	»	»	4.95	2.76	2.21	3.47	1.33	0.70
3	»	»	»	»	»	»	5.34	2.63	2.37	3.34	1.09	0.70
4	»	»	»	»	»	»	4.82	2.37	2.25	2.82	1.09	0.70
5	»	»	»	»	»	»	3.36	2.50	1.99	2.70	1.05	0.70
6	»	»	»	»	»	»	2.96	2.76	1.76	2.57	1.00	0.70
7	»	»	»	»	»	»	3.50	2.94	1.70	2.70	1.00	0.70
8	»	»	»	»	»	»	2.96	3.35	1.59	2.70	0.96	0.66
9	»	»	»	»	»	»	3.68	3.08	1.49	2.41	0.91	0.68
10	»	»	»	»	»	»	3.90	3.89	1.49	2.41	0.91	0.68
11	»	»	»	»	»	»	4.30	5.09	1.59	2.19	0.96	0.68
12	»	»	»	»	»	»	5.06	3.00	1.49	2.61	0.96	0.68
13	»	»	»	»	»	»	5.63	5.63	1.45	3.44	1.00	0.66
14	»	»	»	»	»	»	5.21	4.47	1.45	2.95	0.96	0.66
15	»	»	»	»	»	»	4.83	4.21	2.38	2.82	1.00	0.66
16	»	»	»	»	»	»	4.69	3.40	2.98	2.45	1.00	0.66
17	»	»	»	»	»	»	4.30	3.13	2.60	2.19	1.00	0.66
18	»	»	»	»	»	»	4.17	2.60	1.86	2.07	0.96	0.70
19	»	»	»	»	»	»	3.77	2.40	1.80	1.85	0.96	0.70
20	»	»	»	»	»	»	3.63	1.89	1.59	1.96	0.96	0.70
21	»	»	»	»	»	»	3.56	2.15	2.52	1.85	0.96	0.74
22	»	»	»	»	»	»	3.96	2.27	2.14	1.64	0.91	0.74
23	»	»	»	»	»	»	3.50	2.52	1.59	1.55	0.91	0.78
24	»	»	»	»	»	»	2.82	2.91	1.50	1.64	0.96	0.78
25	»	»	»	»	»	»	3.23	3.23	1.59	1.55	0.91	0.70
26	»	»	»	»	»	»	2.98	4.31	1.55	1.55	0.87	0.70
27	»	»	»	»	»	»	2.84	3.50	1.55	1.55	0.82	0.66
28	»	»	»	»	»	»	2.71	2.83	1.40	1.48	0.78	0.66
29	»	»	»	»	»	»	2.61	2.45	1.33	1.48	0.74	0.66
30	»	»	»	»	»	»	3.01	2.33	1.33	1.40	0.78	0.68
31	»	»	»	»	»	»	3.01	2.45		1.38		0.63

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	»	»	»	»	»	»	»	5.59	6.90	3.38	5.47	1.33	0.78
Q media (m ³ /s)	»	»	»	»	»	»	»	3.83	3.25	1.88	2.36	0.97	0.69
Q minima (m ³ /s)	»	»	»	»	»	»	»	2.61	1.89	1.33	1.58	0.74	0.63
Q media (l/s km ²)	»	»	»	»	»	»	»	85.1	72.2	41.8	52.4	21.6	15.3
Deflusso (mm)	»	»	»	»	»	»	»	238	193	108	149	56	41
Afflus. meteor. (mm)	1255	28	75	16	80	112	95	203	264	74	101	68	144
Coeff. di deflusso	»	»	»	»	»	»	»	1.12	0.75	1.46	1.39	0.82	0.38

DURATA DELLE PORTATE

Giorai	1958
	m ³ /s
10	»
91	»
182	»
274	»
355	»

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Da VII-VII al 31-XII					
		0.35	1.33	0.45	3.61
0.10	0.63	0.30	1.74	0.50	4.29
0.15	0.82	0.35	2.41	0.60	5.60
0.20	1.05	0.40	2.95	0.70	6.90

15. — PASSIRIO a MOSO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 161 km² (parte permeabile 23%); altitudine max 5479 m s. m.; media 2250 m s. m.; zero idrometrico 900 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 26 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max m s., minima m. 0.02 (28-31 dic. 1958). Portata max m³/sec s., minima m³/sec 0.60 (gen.-feb. e mar. 1958).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.33	0.60	1.08	2.09	5.55	"	"	8.14	7.94	22.2	4.55	3.08
2	1.33	0.60	0.96	2.09	6.87	"	"	8.14	6.31	20.4	4.43	3.08
3	1.33	0.60	0.84	1.86	7.85	"	"	9.80	6.06	12.7	4.43	3.08
4	1.04	0.60	0.84	1.86	8.11	"	"	7.72	5.81	12.7	4.26	3.08
5	1.14	0.72	0.72	2.09	8.64	"	"	7.18	5.69	10.5	4.26	2.77
6	1.30	0.72	0.72	1.86	10.8	"	"	6.13	5.69	8.38	4.26	2.77
7	1.30	0.84	1.08	1.63	11.4	"	"	5.96	5.69	10.2	4.26	2.63
8	1.19	0.84	0.60	1.63	13.0	"	"	8.09	5.69	9.24	4.09	2.96
9	1.19	0.96	0.60	1.52	17.0	"	"	6.32	5.48	8.43	3.92	2.36
10	1.19	0.96	0.60	1.52	21.4	"	"	5.71	5.28	8.16	3.92	2.25
11	1.30	0.96	0.60	1.41	23.3	"	16.4	9.00	5.00	10.9	4.48	2.04
12	1.19	0.96	0.60	1.39	23.9	"	15.5	17.1	4.63	15.6	4.28	2.04
13	1.19	1.08	0.60	1.39	21.4	"	15.3	10.3	4.45	8.48	4.28	2.04
14	1.19	1.08	0.72	1.39	21.9	"	15.0	9.80	4.45	11.3	4.48	2.35
15	1.19	1.19	0.72	1.39	25.9	"	17.2	9.80	4.01	10.1	4.31	1.25
16	1.19	1.63	0.72	1.41	23.9	"	15.6	8.30	4.45	9.56	4.14	2.14
17	1.19	2.48	0.72	1.63	18.8	"	14.7	8.39	4.30	8.75	3.23	2.44
18	1.19	3.09	0.72	1.63	15.6	"	12.4	7.48	4.91	8.31	3.52	2.00
19	1.19	1.30	0.72	1.75	15.6	"	11.5	7.48	4.91	7.68	3.53	1.91
20	1.19	0.84	0.72	1.86	17.6	"	11.2	11.4	4.55	7.16	3.53	2.19
21	1.08	0.84	0.72	1.86	20.8	"	11.3	14.8	6.01	6.66	3.43	2.19
22	0.84	0.96	0.72	3.18	25.6	"	26.8	17.9	21.8	5.99	3.42	2.19
23	0.84	1.08	0.72	3.75	25.9	"	11.8	31.8	7.24	5.99	3.42	2.19
24	0.84	1.19	0.72	3.43	24.8	"	10.4	30.9	6.73	5.63	3.38	2.19
25	0.84	1.30	0.72	4.41	27.3	"	9.04	17.4	5.80	5.63	3.14	2.19
26	0.84	1.41	0.72	3.91	27.6	"	8.14	15.5	5.82	5.45	3.14	2.19
27	0.84	1.52	0.96	3.91	27.6	"	7.60	7.78	4.89	4.56	3.00	2.09
28	0.84	1.30	1.19	3.45	"	"	7.60	7.51	4.71	5.08	3.00	2.00
29	0.72	"	1.41	3.30	"	"	8.38	9.10	5.07	5.08	3.00	2.00
30	0.72	"	1.63	4.24	"	"	8.38	8.59	5.22	4.73	3.00	2.00
31	0.60	"	1.86	"	"	"	8.14	8.05	"	4.55	"	2.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	"	1.33	2.45	1.86	4.41	"	"	"	31.5	21.8	39.3	4.83	9.00
Q media (m ³ /s)	"	1.07	1.09	0.85	3.28	"	"	"	11.0	5.94	9.26	3.86	2.30
Q minima (m ³ /s)	"	0.60	0.60	0.60	1.30	"	"	"	5.71	4.20	4.35	3.08	1.91
Q media (l/s km ²)	"	5.91	6.02	4.70	13.6	"	"	"	60.8	32.8	51.2	21.3	12.7
Deflusso (mm)	"	16	18	13	33	"	"	"	163	85	137	55	34
Afflus. meteor. (mm)	1400	25	84	18	90	125	186	227	294	82	112	76	161
Coeff. di deflusso	"	0.64	0.18	0.72	0.37	"	"	"	0.55	1.04	1.32	0.72	0.21

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-57

Q max (m ³ /s) . . .	55.9	1.74	1.47	2.08	13.9	33.5	55.9	35.8	39.4	30.4	30.3	14.4	2.57
Q media (m ³ /s) . . .	6.43	1.37	1.19	1.63	3.47	9.52	19.5	14.2	9.86	6.51	5.15	3.09	1.73
Q minima (m ³ /s) . . .	0.79	0.91	0.79	0.86	1.58	2.55	5.50	7.80	5.63	2.53	1.81	1.30	1.20
Q media (l/s km ²) . .	35.5	7.57	6.57	8.93	19.3	52.6	108	78.4	54.5	33.9	28.4	17.1	9.50
Deflusso (mm) . . .	1121	20	16	24	58	141	279	209	146	93	76	44	24
Afflus. meteor. (mm) .	855	25	34	36	60	60	147	117	129	76	86	35	48
Coeff. di deflusso . .	1.31	0.80	0.44	0.67	0.83	2.33	1.90	1.79	1.12	1.22	0.88	1.26	0.50

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1958	1953-57
10	"	24.0
91	"	9.33
182	"	3.26
274	"	1.64
355	"	1.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal I-I al 27-V					
-0.10	1.08	Dal VII-VII al 31-XII		0.20	4.46
-0.05	1.63	"	"	0.40	8.78
0	2.21	"	"	0.60	14.3
0.05	2.81	"	"	0.80	20.0
0.10	3.45	"	"	1.00	35.7
		"	"	1.20	31.7

16. — VALSURA a SANTA GELTRUDE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 52 km² (parte permeabile 100%); aree glaciali 1.0 km²; altitudine max 3458 m s. m.; media 2472 m s. m.; zero idrometrico 1400 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 32 circa; inizio osservazioni anno 1951; inizio misure anno 1949. Altezza idrometrica max m 1.21 (23 mag. 1951), minima m 0.09 (vari 1955-56). Portate max m³/sec 2, minima m³/sec 0.19 (19-20 gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIOVEDÌ	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.36	0.29	0.31	0.34	1.04	5.32	3.50	3.36	"	"	1.07	0.58
2	0.36	0.29	0.31	0.34	1.31	4.34	3.50	3.10	"	"	1.01	0.47
3	0.36	0.29	0.31	0.34	1.53	6.30	3.35	3.23	"	"	0.96	0.47
4	0.36	0.29	0.31	0.34	1.70	5.32	3.09	2.99	"	"	0.86	0.47
5	0.34	0.29	0.31	0.34	1.81	5.08	2.66	2.67	"	"	0.86	0.47
6	0.34	0.29	0.31	0.34	2.03	5.08	2.48	2.58	"	"	0.81	0.47
7	0.34	0.29	0.31	0.34	2.22	5.08	2.48	2.48	"	"	0.76	0.47
8	0.34	0.32	0.30	0.32	2.55	5.08	2.66	2.99	"	"	0.76	0.47
9	0.34	0.32	0.30	0.32	3.20	4.34	2.87	3.36	"	"	0.76	0.47
10	0.34	0.32	0.30	0.32	3.97	5.56	3.35	2.58	"	"	0.81	0.47
11	0.34	0.32	0.30	0.32	5.07	4.34	3.65	2.49	"	"	0.81	0.47
12	0.34	0.32	0.30	0.32	6.04	4.34	3.82	2.38	"	"	0.91	0.47
13	0.34	0.32	0.30	0.32	5.07	4.34	3.50	2.49	"	"	1.01	0.47
14	0.34	0.32	0.30	0.32	4.33	4.34	3.99	2.25	"	"	0.86	0.47
15	0.34	0.32	0.30	0.32	5.79	3.49	5.09	2.33	"	"	0.76	0.47
16	0.34	0.32	0.30	0.32	4.60	3.49	4.46	2.41	"	"	0.76	0.47
17	0.34	0.32	0.31	0.32	3.80	3.49	6.33	2.33	"	"	0.71	0.47
18	0.33	0.32	0.31	0.31	3.48	3.49	4.40	2.18	"	"	0.71	0.45
19	0.33	0.31	0.31	0.31	3.63	3.49	3.66	2.25	"	"	0.71	0.45
20	0.33	0.31	0.30	0.32	3.80	3.31	4.40	2.49	"	"	0.71	0.45
21	0.33	0.31	0.30	0.34	4.37	3.31	4.20	2.18	"	"	0.67	0.47
22	0.33	0.31	0.30	0.42	4.83	3.49	4.36	2.49	"	"	0.67	0.47
23	0.33	0.31	0.30	0.62	4.60	3.49	5.10	2.25	"	"	0.67	0.47
24	0.31	0.31	0.30	0.45	4.83	3.49	4.00	2.13	"	"	0.67	0.54
25	0.31	0.31	0.30	0.53	4.83	3.34	3.51	2.06	"	"	0.67	0.50
26	0.30	0.31	0.30	0.66	6.53	3.34	3.36	1.95	"	"	0.62	0.50
27	0.30	0.31	0.30	0.66	8.69	4.38	3.36	1.84	"	"	0.62	0.47
28	0.30	0.31	0.31	0.66	12.3	4.18	3.23	1.78	"	"	0.62	0.47
29	0.30	0.32	0.32	0.62	11.4	5.08	3.26	1.78	"	"	0.62	0.46
30	0.30	0.34	0.34	0.71	10.3	5.68	3.51	1.84	"	"	0.58	0.42
31	0.30	0.34	0.34		7.97		3.36	1.89	"	"		0.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	"	0.36	0.32	0.34	0.71	12.3	5.80	5.58	3.66	"	"	1.07	0.58
Q media (m ³ /s)	"	0.33	0.31	0.31	0.41	4.77	4.22	3.76	2.48	"	"	0.77	0.47
Q minima (m ³ /s)	"	0.30	0.29	0.30	0.31	1.04	3.08	2.48	1.78	"	"	0.58	0.42
Q media (l/s km ²)	"	6.35	5.96	5.96	7.88	91.7	81.3	71.3	47.7	"	"	14.8	9.04
Deflusso (mm)	"	17	14	16	20	246	210	191	128	"	"	38	24
Afflus. meteor. (mm)	769	36	46	12	83	60	72	85	65	27	72	65	136
Coeff. di deflusso	"	0.65	0.38	1.33	0.24	4.10	3.93	2.25	1.51	"	"	0.58	0.18

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-57

Q max (m ³ /s)	15.5	0.42	0.33	0.49	2.04	9.6	14.6	10.2	7.89	5.94	15.5	4.50	0.83
Q media (m ³ /s)	1.78	0.31	0.27	0.31	0.62	2.27	5.56	4.40	2.75	2.01	1.52	0.90	0.43
Q minima (m ³ /s)	0.19	0.19	0.21	0.22	0.32	0.41	1.55	2.23	1.40	0.88	0.54	0.26	0.21
Q media (l/s km ²)	84.2	5.96	5.19	5.96	11.9	43.7	106.9	84.6	52.9	38.7	29.2	17.3	8.27
Deflusso (mm)	1079	16	12	16	31	117	377	226	142	100	78	45	22
Afflus. meteor. (mm)	727	29	39	49	48	59	100	79	89	64	75	58	38
Coeff. di deflusso	1.48	0.55	0.31	0.33	0.65	1.98	2.77	2.36	1.60	1.56	1.04	0.78	0.50

DURATA DELLE PORTATE

Giacni	1958	1951-57
	m ³ /s	m ³ /s
10	"	8.05
91	"	2.52
143	"	0.86
274	"	0.36
355	"	0.23

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.15	0.34	0.40	1.51	0.65	3.51
0.20	0.50	0.45	1.78	0.70	4.40
0.25	0.71	0.50	2.06	0.80	6.80
0.30	0.96	0.55	2.41	0.90	9.20
0.35	1.23	0.60	2.88	1.00	11.6

17. — ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 km² (parte permeabile 22%); aree glaciali 109.4 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1920 m s. m.; zero idrometrico 237.90 m s. m.; distanza dalla foce km 300 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max m 5.83 (1 nov. 1906), minima m 1.10 (5 mag. 1938). Portata max m³/sec 555 (1 nov. 1926), minima m³/sec 7.8 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	25.8	28.8	29.9	26.1	24.0	104	73.8	84.5	75.5	78.7	42.7	33.3
2	27.9	28.8	24.8	27.8	27.8	102	86.5	86.2	72.1	108	40.8	35.4
3	29.8	28.3	26.3	28.4	23.5	106	78.2	95.0	67.1	88.1	59.5	36.1
4	29.8	31.4	29.9	33.8	25.9	100	81.4	92.6	64.4	67.8	38.7	36.4
5	25.8	31.4	28.6	31.0	31.8	89.4	78.0	90.0	61.0	68.0	41.1	36.9
6	25.3	32.8	28.0	25.6	33.2	85.8	60.8	87.5	58.5	74.6	40.4	35.4
7	27.9	32.8	29.3	24.6	35.6	85.0	69.4	115	53.4	72.0	39.1	28.6
8	34.5	34.2	29.3	26.7	37.1	95.1	70.9	79.3	61.9	72.0	37.3	25.5
9	34.5	24.5	26.9	27.8	47.6	86.5	70.9	83.4	70.6	66.2	38.7	30.4
10	33.8	29.5	30.6	28.4	67.8	110	71.7	79.3	69.7	61.0	36.6	32.6
11	33.0	34.2	32.6	28.4	81.8	103	81.0	90.3	62.8	56.7	38.9	31.1
12	27.8	33.5	32.6	29.1	84.3	94.7	89.3	120	56.9	57.6	53.1	30.4
13	28.4	31.4	29.9	25.6	81.6	82.1	81.8	104	50.0	78.1	68.7	27.8
14	34.4	31.4	29.8	27.7	77.2	75.2	80.8	92.9	38.4	78.9	58.1	26.1
15	33.0	30.0	31.2	26.6	86.6	83.1	85.7	84.4	46.6	71.4	45.3	25.5
16	32.3	25.4	27.3	30.3	91.4	61.3	94.4	87.8	50.9	70.5	39.8	28.4
17	33.0	32.0	29.8	29.0	89.7	67.4	87.2	88.6	58.8	66.3	43.8	28.4
18	34.4	34.1	32.8	28.3	74.5	79.2	95.6	86.1	92.0	67.8	42.3	29.7
19	31.0	26.7	28.5	24.5	69.2	82.6	87.2	87.8	63.9	50.8	39.0	28.4
20	31.0	31.3	29.2	23.0	61.8	83.4	88.7	103	87.9	56.1	38.3	29.7
21	38.8	31.3	31.8	25.0	64.9	95.0	88.7	94.7	58.9	58.5	37.6	38.2
22	32.9	30.7	30.5	29.0	89.3	102	85.3	105	111	53.5	34.7	38.8
23	31.5	25.4	26.8	23.0	92.7	107	108	103	91.9	53.5	28.6	45.2
24	31.5	29.4	28.5	22.3	94.4	87.1	93.8	86.3	70.0	54.5	33.3	55.6
25	31.5	30.0	29.2	26.0	93.4	84.6	86.0	87.1	66.7	52.7	34.0	48.6
26	27.2	30.8	27.9	29.6	100	76.1	78.5	86.4	64.1	50.9	34.0	38.8
27	27.2	32.0	27.3	25.5	105	96.3	72.2	81.4	54.7	50.0	36.2	58.1
28	26.1	30.7	27.3	24.0	230	98.3	75.7	79.7	45.2	50.0	34.3	34.4
29	26.1		26.2	30.0	180	70.0	78.3	79.7	48.6	54.6	33.4	38.8
30	27.7		23.2	28.0	122	68.9	82.4	78.9	53.0	58.0	30.0	41.2
31	27.2		24.7		118		81.6	75.0		45.9		37.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1954													
	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	238	35.0	35.5	33.9	33.0	238	116	106	126	111	105	53.7	56.6
Q media (m ³ /s) . .	54.3	50.2	50.7	28.3	27.9	79.0	80.0	81.3	90.3	63.3	62.9	39.1	35.1
Q minima (m ³ /s) . .	23.0	25.3	24.5	23.2	23.0	24.0	61.3	60.3	75.8	38.4	43.9	28.6	35.3
Afflus. meteor. (mm)	819	27	43	17	70	63	100	101	111	43	68	58	118

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1949-57													
Q max (m ³ /s) . . .	331	40.8	70.5	54.5	76.8	392	803	204	331	160	212	139	161
Q media (m ³ /s) . .	52.3	28.1	27.5	26.9	39.5	53.7	105	91.3	77.1	62.2	49.2	42.3	33.4
Q minima (m ³ /s) . .	8.39	18.0	15.6	14.3	13.2	8.39	28.3	38.5	28.7	23.2	20.8	22.2	14.0
Afflus. meteor. (mm)	710	50	39	27	53	55	83	87	99	70	56	66	40

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1958	1949-57
	m ³ /s	m ³ /s
10	106	150
91	79.3	65.0
162	45.2	38.4
274	30.3	27.6
355	25.4	15.0

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
1.50	24.2	2.20	79.3	3.20	166
1.60	30.3	2.40	97.0	3.40	183
1.70	37.5	2.60	114	3.60	200
1.80	45.5	2.80	131	3.80	217
2.00	62.7	3.00	149	4.00	234

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1958 che per il periodo 1949-57 sono quelli delle portate effettivamente dedotte alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

18. — RIDANNA a VIPIENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 306 km² (parte permeabile 35%); aree glaciali 15 km²; altitudine max 3454 m s. m.; media 1918 m s. m.; zero idrometrico 940 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 3 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. Altezza idrometrica max m 2.30 (21 ago. 1956 e 28 mag. 1958), minima m. 0.23 (vari 1955-56). Portata max m³/sec x, minima m³/sec 1.35 (1 mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.24	1.84	1.84	1.50	12.4	16.1	15.3	12.3	11.4	20.0	3.44	2.80
2	2.04	1.76	1.84	1.56	12.9	14.4	18.7	12.3	10.3	18.3	5.14	2.75
3	2.24	1.84	1.62	1.40	12.9	19.0	22.2	12.3	10.7	10.3	4.99	2.64
4	1.94	1.76	1.70	1.80	14.9	15.3	18.4	12.0	9.70	22.0	5.11	2.85
5	1.94	1.64	1.70	2.59	15.8	14.7	14.7	13.0	8.33	29.0	4.96	2.44
6	2.04	1.58	1.78	2.38	17.0	14.1	14.7	13.2	6.43	18.5	5.11	2.54
7	2.34	1.58	1.78	1.88	18.9	14.1	14.1	10.4	6.10	9.16	4.81	2.54
8	2.34	1.70	1.70	1.56	21.4	14.4	13.3	11.8	6.75	8.39	5.11	2.64
9	2.34	1.78	1.56	1.64	26.2	14.7	12.6	10.8	8.33	7.69	5.41	2.44
10	2.44	1.84	1.62	1.50	28.0	23.8	14.3	12.5	7.45	6.35	5.11	2.44
11	2.16	1.84	1.48	2.16	27.1	19.0	15.3	14.4	6.75	6.50	4.81	2.32
12	2.06	2.00	1.54	2.36	26.8	14.4	18.7	21.7	6.26	6.34	8.72	2.12
13	1.52	2.00	1.82	2.16	25.2	8.38	16.3	22.8	6.26	14.9	5.39	1.92
14	1.46	1.90	1.92	2.36	25.3	8.03	15.0	16.3	6.93	9.38	5.09	2.32
15	1.52	1.76	1.76	2.26	26.5	7.70	14.4	11.8	7.28	7.88	4.94	2.73
16	1.46	1.82	1.76	2.46	26.8	8.60	21.7	10.3	6.60	7.86	4.64	2.53
17	1.52	1.88	1.60	2.46	26.8	9.40	19.3	7.78	6.95	7.01	4.64	2.48
18	1.52	1.88	1.60	2.46	27.7	18.7	17.7	8.43	7.12	7.53	4.79	2.88
19	1.58	1.88	1.54	2.87	27.1	19.9	19.9	10.1	7.30	7.20	4.79	2.33
20	1.46	2.08	1.76	2.57	25.6	17.7	14.4	16.3	6.77	6.85	4.94	2.53
21	1.46	2.08	1.90	2.34	24.6	26.3	13.8	20.0	8.17	6.85	4.94	2.53
22	1.54	2.28	1.90	2.14	24.6	20.8	22.8	21.5	48.4	7.03	4.62	2.45
23	1.54	2.16	2.00	2.14	26.5	28.8	12.8	20.9	14.8	6.52	4.58	2.65
24	1.60	1.80	1.74	2.24	26.5	16.2	12.0	23.6	12.9	6.85	4.14	2.75
25	1.66	1.86	1.52	2.44	26.8	12.8	12.0	14.8	8.17	6.52	3.78	2.55
26	1.66	1.80	1.52	2.55	27.1	12.3	12.3	12.9	7.24	6.68	3.78	2.38
27	1.54	1.96	1.74	2.34	27.4	14.7	12.3	12.1	6.46	6.39	3.42	2.55
28	1.54	1.96	1.80	2.34	42.1	14.1	11.3	10.3	7.14	6.28	3.30	2.45
29	1.60		1.88	2.14	29.5	8.80	11.8	10.7	6.97	6.28	3.30	2.38
30	1.60		1.74	2.44	27.4	9.80	11.8	10.3	6.62	6.33	3.08	2.33
31	1.74		1.58		24.9		12.5	9.88		6.07		2.25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	45.4	2.44	2.36	2.00	2.67	43.1	26.9	23.8	26.9	45.4	23.9	5.72	2.96
Q media (m ³ /s) . . .	8.50	1.79	1.87	1.71	2.17	24.3	15.3	15.4	18.9	9.27	9.33	4.63	2.48
Q minima (m ³ /s) . . .	1.46	1.46	1.58	1.48	1.50	12.4	7.70	11.3	7.78	6.10	6.07	2.08	1.92
Q media (l/s km ²) . . .	41.3	8.69	9.08	8.58	10.5	118	73.8	74.8	67.5	45.0	45.3	22.5	12.0
Deflusso (mm) . . .	1303	23	22	22	27	314	190	199	180	116	120	58	32
Alt. meteorico (mm) . . .	1349	45	62	28	108	120	174	145	285	69	179	71	143
Coeff. di deflusso . . .	0.97	0.51	0.35	0.79	0.25	2.62	1.09	1.37	0.88	1.68	0.67	0.82	2.24

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1958
	m ³ /s
10	27.1
91	12.9
182	6.20
274	2.12
355	1.58

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.25	1.58	0.60	5.48	1.20	19.4
0.30	1.92	0.70	7.12	1.40	25.5
0.35	2.42	0.80	9.92	1.60	31.6
0.40	2.94	0.90	10.9	1.80	38.0
0.50	4.10	1.00	13.4	2.00	44.4

19. — ISARCO a PRA DI SOPRA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km² (parte permeabile 59%); area glaciale 23.15 km²; altitudine max 3510 m s. m.; media 1820 m s. m.; zero idrometrico 750 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max m 2.70 (8 set. 1952), minima m 0.46 (30 gen. 1942). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 3.36 (30-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	8.88	4.76	5.08	6.92	8.88	42.5	35.3	36.3	32.9	81.9	19.8	12.1
2	6.37	4.87	5.08	7.25	10.6	41.1	47.0	34.9	32.3	38.4	17.9	10.3
3	8.88	5.18	4.87	7.25	13.5	40.4	48.4	34.2	34.9	34.0	17.9	8.85
4	5.98	4.87	4.56	7.58	16.4	39.0	44.9	32.8	39.5	31.9	16.7	8.85
5	5.98	5.18	4.56	7.92	18.7	38.3	42.8	31.4	24.7	31.2	15.6	8.53
6	5.98	5.48	4.24	7.92	19.9	37.7	41.4	30.0	24.0	30.5	15.0	8.15
7	6.28	5.18	4.00	8.27	21.7	36.4	40.0	31.4	35.3	28.4	14.5	8.15
8	6.28	5.79	4.00	7.92	24.9	36.4	38.6	47.8	26.0	35.0	13.0	7.79
9	6.39	5.82	3.90	7.58	27.0	35.7	40.0	42.4	27.4	36.8	14.6	7.38
10	6.39	5.63	3.90	7.25	31.9	38.0	41.4	40.3	28.1	35.6	14.1	7.95
11	6.08	6.36	4.10	7.02	40.9	55.0	48.6	38.9	36.7	24.3	14.1	8.98
12	5.78	6.69	4.10	7.02	47.9	50.2	42.4	32.7	24.8	25.7	14.6	8.98
13	4.84	7.02	4.34	6.65	51.9	44.7	48.8	64.5	24.1	24.3	15.1	8.65
14	4.60	7.38	4.66	6.29	50.6	49.5	42.9	59.0	22.9	25.0	15.7	8.98
15	4.60	7.38	4.84	6.98	49.3	35.8	47.1	52.1	22.3	27.0	15.1	8.46
16	4.60	7.02	4.66	6.65	51.3	37.1	43.6	48.0	21.7	28.5	15.1	8.45
17	4.60	7.02	6.07	7.02	52.6	34.4	43.5	41.7	21.1	26.4	14.7	8.12
18	4.60	6.69	4.76	8.37	47.9	39.1	39.4	39.6	27.3	25.1	14.7	8.13
19	4.60	6.42	4.44	8.78	48.7	37.8	40.8	53.4	25.9	28.8	14.2	8.12
20	4.80	6.42	4.44	8.37	48.2	35.8	42.9	48.7	33.8	22.6	13.7	7.75
21	4.30	6.05	4.76	8.12	36.3	50.3	44.4	53.4	29.6	22.6	13.7	7.75
22	4.40	6.05	4.76	8.47	37.6	46.3	48.7	46.0	28.8	22.0	14.2	8.12
23	4.40	5.69	4.76	9.30	56.3	44.8	41.6	43.9	58.0	20.8	13.7	8.12
24	4.64	5.69	5.17	10.5	54.8	55.1	41.6	41.1	45.6	20.2	13.3	8.45
25	4.76	5.69	5.17	11.4	52.0	56.5	40.9	39.0	37.4	22.0	13.3	8.45
26	4.76	5.69	5.48	14.0	50.7	44.8	40.2	38.4	29.7	20.8	13.5	8.13
27	4.40	5.38	5.48	11.9	44.6	43.4	40.2	37.1	26.9	20.8	13.5	8.12
28	4.40	5.08	5.78	10.5	38.1	42.0	39.5	35.7	24.9	21.4	13.0	7.75
29	4.40		6.09	9.70	55.6	40.6	38.8	35.0	22.6	28.3	12.6	8.12
30	4.40		6.09	8.88	49.3	35.9	37.5	32.6	22.0	19.6	12.6	7.75
31	4.76		8.48		48.1		36.9	32.9		19.0		7.75

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958													
	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	89.1	6.68	7.36	6.45	14.0	89.1	59.8	48.5	33.7	62.8	33.4	19.0	12.1
Q media (m ³ /s)	22.6	5.19	5.93	4.84	8.36	40.0	42.6	41.9	43.4	20.4	25.2	14.7	8.43
Q minima (m ³ /s)	3.90	4.20	4.76	3.90	5.98	3.88	34.4	35.3	36.0	21.1	19.0	12.6	7.28
Q media (l/s km ²)	34.7	7.96	9.09	7.42	12.8	61.3	65.3	64.3	66.6	46.6	38.6	22.5	12.9
Deflusso (mm)	1094	21	23	20	33	164	169	172	177	121	108	58	34
Afflus. meteor. (mm)	1164	89	57	21	71	92	165	162	197	77	125	56	102
Coeff. di deflusso	0.94	0.54	0.39	0.95	0.46	1.78	1.02	1.06	0.90	1.57	0.82	1.04	0.33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-57													
		1942-43	1947-57										
Q max (m ³ /s)	176	9.40	8.5	11.7	33.3	131	99.0	62.5	92.0	176	117	52.0	18.5
Q media (m ³ /s)	18.7	6.07	5.44	6.59	17.7	28.3	41.4	34.1	39.3	33.7	17.0	12.6	7.98
Q minima (m ³ /s)	3.3	5.3	5.8	4.5	4.7	5.6	13.9	13.8	11.0	11.3	6.1	4.8	4.5
Q media (l/s km ²)	28.7	9.31	8.65	10.1	27.1	43.4	63.5	52.3	44.8	34.4	26.1	19.5	12.2
Deflusso (mm)	905	25	21	27	46	116	164	140	130	94	70	50	33
Afflus. meteor. (mm)	869	39	43	37	63	77	115	120	118	97	58	66	41
Coeff. di deflusso	1.04	0.64	0.49	0.73	0.73	1.51	1.43	1.17	1.02	0.97	1.32	0.76	0.80

DURATA DELLE PORTATE		
Giorri	1958	1942-43 e 1947-57
	m ³ /s	m ³ /s
10	55.6	53.8
91	87.8	27.1
182	17.9	13.4
274	7.02	6.71
355	4.34	4.44

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.45	4.80	0.70	12.9	1.20	45.2
0.50	5.60	0.80	18.4	1.30	52.1
0.55	7.08	0.90	24.5	1.40	59.8
0.60	8.78	1.00	31.4	1.60	72.7
0.65	10.7	1.10	38.3	1.80	86.5

20. — RIO SELVA DEI MOLINI e SELVA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 84 km² (parte permeabile 45%); altitudine max 3479 m s. m.; media 2166 m s. m.; zero idrometrico 1140 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Aurino km 6 circa; inizio osservazioni anno 1957; inizio misure dicembre 1964. Altezza idrometrica max m 0.92 (28 maggio e 21 set. 1958), minima m 0.07 (feb. - mar. 1957). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.63 (21 apr. 1958).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.88	0.75	0.77	0.97	1.16	7.60	6.29	7.10	4.68	7.13	2.37	1.38
2	0.88	0.75	0.77	0.88	1.82	7.60	7.90	7.90	4.43	7.87	2.16	1.18
3	0.88	0.75	0.70	0.80	1.82	7.06	8.78	7.64	4.43	4.71	2.16	1.88
4	0.88	0.75	0.70	0.88	1.82	7.33	6.39	7.10	4.16	3.90	2.16	0.99
5	0.88	0.75	0.70	0.97	2.50	6.79	5.76	5.76	5.34	3.90	2.16	0.91
6	0.88	0.75	0.77	0.88	3.52	5.99	4.95	5.76	4.97	4.17	2.16	0.91
7	0.88	0.75	0.77	0.88	3.52	6.25	4.41	9.50	4.16	4.17	1.94	0.91
8	0.88	0.75	0.68	0.80	4.80	6.79	5.22	6.39	5.78	4.17	1.94	0.91
9	0.84	0.83	0.68	0.80	6.75	6.52	4.68	4.95	5.34	3.90	1.75	0.91
10	0.84	0.82	0.68	0.71	8.35	9.46	5.49	6.56	3.89	3.63	1.75	0.91
11	0.84	0.87	0.68	0.63	9.42	7.60	6.29	7.10	3.62	3.90	1.56	0.91
12	0.84	0.89	0.68	0.71	8.88	5.99	7.64	7.64	2.84	4.17	1.75	0.91
13	0.84	0.82	0.68	0.71	8.09	5.18	6.29	6.83	4.43	4.59	1.75	0.99
14	0.84	0.82	0.68	0.71	6.75	5.89	6.29	5.22	4.43	4.44	1.75	0.99
15	0.84	0.82	0.68	0.71	9.15	4.39	8.78	5.22	4.43	4.44	1.56	0.99
16	0.84	0.86	0.68	0.80	7.84	4.39	7.37	9.23	3.85	4.17	1.56	0.99
17	0.84	0.94	0.68	0.71	6.77	4.39	2.64	7.10	3.62	3.90	1.42	0.99
18	0.84	0.94	0.68	0.80	5.43	4.93	6.29	5.76	10.3	3.90	1.42	0.99
19	0.84	0.72	0.68	0.71	5.43	5.20	6.83	7.87	4.97	3.90	1.28	0.99
20	0.84	0.72	0.68	0.80	5.43	6.37	5.76	11.1	3.62	3.63	1.28	1.08
21	0.84	0.72	0.68	0.86	6.50	6.55	5.22	6.03	12.1	3.56	1.28	1.08
22	0.84	0.72	0.68	0.94	8.64	7.62	7.10	7.10	9.52	3.10	1.28	1.08
23	0.84	0.72	0.68	1.04	7.84	8.94	7.64	6.29	6.58	2.85	1.28	1.08
24	0.84	0.72	0.68	1.04	7.31	6.81	6.29	6.03	6.85	2.85	1.28	0.99
25	0.75	0.73	0.75	1.18	9.17	6.81	5.49	5.49	5.78	2.85	1.28	0.99
26	0.75	0.72	0.68	1.18	10.2	8.78	4.95	6.29	5.24	2.85	1.28	0.99
27	0.75	0.79	0.75	1.04	9.17	8.41	5.76	4.95	4.16	2.85	1.28	0.99
28	0.75	0.72	0.88	1.04	18.9	7.10	5.49	4.41	3.89	2.61	1.28	0.99
29	0.75		0.87	0.94	9.71	6.55	6.56	5.49	3.62	2.61	1.28	0.91
30	0.75		0.88	1.04	8.11	6.03	6.83	4.68	3.62	2.37	1.28	0.91
31	0.75		0.88		7.04		7.10	4.68		2.87		0.91

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	19.0	0.93	0.97	0.97	1.16	19.0	9.75	8.70	11.1	12.1	7.67	2.37	1.38
Q media (m ³ /s)	3.45	0.84	0.78	0.73	0.87	6.82	6.62	6.34	6.53	5.31	3.91	1.62	0.99
Q minima (m ³ /s)	0.63	0.75	0.72	0.68	0.63	1.16	4.39	4.41	4.41	2.84	2.37	1.28	0.91
Q media (l/s km ²)	41.1	10.0	9.29	8.69	10.4	81.2	78.8	75.5	77.7	63.2	46.5	19.3	11.8
Deflusso (mm)	1296	27	22	23	27	216	203	202	207	164	124	50	31
Afflus. meteor. (mm)	1194	53	39	12	42	142	123	143	213	144	124	43	119
Coeff. di deflusso	1.09	0.51	0.76	1.92	0.64	1.52	1.62	1.36	0.97	1.14	1.00	1.16	0.26

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1958
	m ³ /s
10	9.46
91	5.78
182	2.16
274	0.88
365	0.68

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.72	0.35	5.76	0.60	12.5
0.15	1.13	0.40	7.10	0.70	15.1
0.20	1.90	0.45	8.43	0.75	16.5
0.25	3.07	0.50	9.77	0.80	17.8
0.30	4.41	0.55	11.1	0.85	19.0

22. — RIENZA e VANDONES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km² (parte permeabile 55%); aree glaciali 35.3 km²; altitudine max 3499 m s. m.; media 1870 m s. m.; zero idrometrico 740 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure gennaio 1941. Altezza idrometrica max m 8.47 (28 set. 1943), minima m 0.75 (24 feb. 1944). Portata max m³/sec n, minima m³/sec 10.7 (vari gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	17.4	16.7	17.8	21.7	26.6	78.8	79.8	74.8	57.0	41.2	37.0	28.2
2	17.4	16.3	17.2	21.7	28.3	79.9	90.8	78.8	56.1	37.8	36.4	26.0
3	16.9	15.8	16.2	20.6	32.1	83.4	98.5	78.5	52.8	51.6	35.8	23.3
4	16.9	15.8	15.7	21.1	34.9	83.2	103	86.7	52.0	44.7	35.2	22.3
5	16.9	15.3	15.2	24.1	36.0	77.8	90.8	84.0	49.6	43.3	35.2	21.8
6	17.8	15.8	15.7	24.1	39.8	66.2	77.8	78.8	48.0	44.7	34.6	22.3
7	17.8	15.8	15.7	23.1	44.3	66.2	71.4	77.5	47.2	43.3	33.5	22.8
8	16.9	15.8	15.7	21.6	48.0	78.8	78.4	88.7	45.7	46.8	33.5	23.3
9	16.5	15.8	14.8	19.6	55.8	68.9	73.4	78.5	47.1	42.5	31.8	23.8
10	16.5	16.9	14.8	18.1	74.7	86.5	78.5	75.8	47.9	41.1	31.5	24.9
11	16.5	18.4	14.8	17.1	102	93.1	72.4	75.3	47.1	41.1	30.2	24.3
12	17.0	20.4	14.4	16.6	118	76.6	74.4	76.4	44.3	43.2	36.4	24.9
13	17.0	20.9	13.5	16.1	118	65.2	74.4	74.2	42.5	58.0	41.8	24.3
14	17.0	19.4	14.0	16.1	184	59.1	70.5	69.4	48.8	58.1	41.7	25.4
15	16.5	18.9	14.4	17.6	105	56.0	84.1	64.9	39.4	53.9	37.0	24.3
16	16.5	19.4	14.0	18.1	105	56.0	86.8	64.9	39.4	50.6	34.7	23.9
17	16.5	21.9	14.0	19.6	99.9	58.3	84.1	68.5	39.4	48.3	34.1	22.9
18	16.1	20.4	14.0	18.6	85.3	62.5	74.4	66.7	46.3	46.4	34.1	22.4
19	16.1	20.3	14.0	18.1	72.7	64.3	66.9	65.7	54.3	44.5	33.0	22.4
20	16.6	16.8	14.4	19.6	69.9	66.1	65.1	68.4	51.0	43.1	31.9	22.4
21	16.6	17.3	14.4	20.6	78.6	69.7	68.7	69.3	46.3	42.4	30.8	26.1
22	24.3	16.8	18.1	24.1	88.2	98.1	71.4	66.6	64.4	48.9	30.8	28.8
23	18.9	15.3	13.1	27.3	87.6	101	98.5	72.1	104	38.9	30.8	26.6
24	13.9	16.3	18.5	27.8	87.6	90.9	108	74.1	62.5	58.9	30.8	29.8
25	18.9	16.8	13.5	27.8	88.4	85.3	98.5	72.0	54.2	58.9	30.8	29.9
26	13.5	16.8	13.5	28.8	94.3	76.6	82.2	72.0	49.3	39.5	30.8	26.1
27	14.4	16.8	14.4	28.8	101	86.4	77.6	69.3	46.8	38.9	30.3	25.0
28	14.8	17.8	15.2	28.8	148	98.6	75.4	64.7	42.0	58.8	29.2	25.0
29	14.8		18.7	28.9	127	86.4	75.4	60.3	40.6	37.6	29.2	24.4
30	15.7		20.7	27.3	103	79.8	77.6	58.6	39.3	36.9	28.6	23.9
31	16.7		21.7		88.4		76.5	57.0		36.3		23.9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	145	17.9	26.4	21.7	29.5	145	101	106	90.7	104	87.3	41.7	30.5
Q media (m ³ /s) . . .	44.4	16.1	17.7	15.8	22.2	80.0	76.5	80.3	71.8	49.8	45.0	33.3	24.7
Q minima (m ³ /s) . . .	13.1	13.5	15.3	13.1	16.1	26.6	56.0	65.1	57.0	39.8	36.3	28.6	21.8
Afflu. meteor. (mm)	1070	45	52	20	65	67	187	149	151	92	93	80	121

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-57

Q max (m ³ /s) . . .	189	25.4	19.5	44.4	62.2	144	189	166	189	111	88.6	64.8	47.1
Q media (m ³ /s) . . .	46.2	18.2	16.3	19.8	28.7	58.9	106	92.4	69.4	52.8	39.0	39.8	21.5
Q minima (m ³ /s) . . .	12.9	18.5	12.9	12.9	16.6	22.2	35.2	52.8	42.3	36.3	25.3	21.1	14.8
Afflu. meteor. (mm)	852	28	37	27	54	79	143	135	122	83	69	80	45

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1958	1953-57
	m ³ /s	m ³ /s
10	103	133
91	64.9	63.5
182	36.9	33.6
274	20.4	20.5
355	14.0	14.8

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.85	13.4	1.20	31.2	1.70	67.7
0.90	15.6	1.30	36.8	1.80	77.5
0.95	18.1	1.40	43.4	2.00	99.5
1.00	20.6	1.50	50.8	2.20	121
1.10	25.7	1.60	58.9	2.40	144

N.B. — Non viene calcolato il contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del rio Fundera che costituisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942-43 e 1947-52 a deflusso naturale.

25. — TISANA a CASTELROTTO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 8.3 km² (parte permeabile 62%); altitudine max 2119 m s. m.; media 1126 m s. m.; zero idrometrico 850 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 3 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure ottobre 1954. Altezza idrometrica max m 0.45 (17 giu. 1956), minima m 0.00 (24 feb. 1956). Portata max l/sec ∞ , minima l/sec 10' (vari 1955-56).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in l/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	14	14	20	18	29	29	29	45	87	96	45	54
2	14	14	20	29	29	29	29	29	69	44	45	54
3	14	14	20	29	29	29	69	97	29	44	45	54
4	14	14	20	97	29	18	45	45	29	44	29	54
5	14	14	20	100	29	18	45	45	29	44	29	54
6	14	14	18	127	29	18	29	45	29	68	29	54
7	14	14	18	127	29	45	29	127	29	68	29	54
8	14	29	18	69	29	45	29	97	29	45	29	54
9	14	45	18	69	18	29	29	69	29	45	29	54
10	14	127	18	29	18	45	45	45	45	45	29	54
11	14	45	18	29	18	45	45	45	29	45	29	54
12	14	29	18	29	18	29	45	45	29	69	345	54
13	14	29	18	29	18	29	29	45	29	127	784	54
14	14	29	18	29	18	29	29	45	29	69	513	54
15	14	29	18	29	18	29	29	45	29	45	261	54
16	14	18	18	29	29	29	29	69	29	45	110	54
17	14	18	18	45	29	29	69	45	29	45	110	54
18	14	18	18	29	29	29	29	45	29	45	73	54
19	14	18	18	29	29	29	29	45	29	45	54	54
20	14	18	18	29	29	29	29	69	29	45	54	54
21	14	18	18	29	29	69	29	45	29	45	54	54
22	14	18	18	29	45	45	127	127	69	29	54	72
23	14	18	18	45	29	69	69	97	44	29	54	110
24	14	18	18	29	29	69	272	69	28	29	54	349
25	14	18	18	29	18	69	127	69	28	29	54	265
26	14	45	29	29	18	29	97	69	28	29	54	265
27	14	29	29	29	18	87	69	45	28	29	54	110
28	14	29	29	45	29	45	69	45	28	29	54	72
29	14	29	29	29	29	29	45	45	28	29	54	72
30	14	29	29	29	45	29	45	45	28	29	54	72
31	14	18	18	45	45	29	45	45	28	29	54	72

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956													
	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (l/s)	764	14	127	29	156	69	97	273	127	97	127	764	349
Q media (l/s)	47	14	27	22	46	30	39	56	59	55	47	106	84
Q minima (l/s)	14	14	14	18	18	18	18	29	29	27	29	29	54
Q media (l/s km ²)	5.66	1.69	3.25	2.65	5.54	3.61	4.70	6.75	7.11	4.22	5.66	12.8	10.1
Deflusso (mm)	1788	45	79	71	144	97	122	181	190	109	151	331	270
Afflus. meteor. (mm)	757	11	21	5	87	44	54	108	132	61	67	69	98
Coeff. di deflusso	2.36	4.09	3.76	14.0	1.66	2.20	2.26	1.63	1.44	1.79	2.25	4.80	2.76

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-57													
Q max (l/s)	570	50	50	410	200	70	570	300	493	220	70	87	46
Q media (l/s)	38	18	22	54	40	26	74	47	53	38	27	37	19
Q minima (l/s)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Q media (l/s km ²)	4.57	2.17	2.65	6.51	4.82	3.13	8.92	5.66	6.39	4.58	3.25	4.46	2.29
Deflusso (mm)	1441	58	64	174	125	84	231	151	171	119	87	116	61
Afflus. meteor. (mm)	650	9	35	16	42	58	106	102	107	67	58	34	17
Coeff. di deflusso	2.32	6.44	1.83	10.87	2.97	1.45	2.20	1.48	1.60	1.78	1.50	3.41	3.59

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1956	1955-57
	l/s	l/s
10	127	174
91	54	46
182	29	28
274	29	15
355	14	10

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica cm	Portata l/s	Altezza idrometrica cm	Portata l/s	Altezza idrometrica cm	Portata l/s
dal I-I al 12-XI		8	185	4	105
1	18	10	244	5	176
2	29	dal 13-XI al 31-XII		6	260
3	45	1	39	8	426
4	69	2	49	10	594
6	127	3	67	12	762

N.B. — In considerazione dei loro valori singoli, le portate sono espresse in l/sec.

24. — RIO FREDDO a SIUSI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21.0 km² (parte permeabile 30%); altitudine max 2653 m s. m.; zero idrometrico 1050 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 4 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure novembre 1950. Altezza idrometrica max m 0.62 (9 mag. 1955), minima m 0.00 (7 mar. 1956). Portata max m³/sec m, minima m³/sec 0.01 (gen. - feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.12	0.09	0.09	0.09	1.16	0.83	1.20	0.31	1.31	1.64	0.37	0.14
2	0.12	0.09	0.09	0.09	1.50	0.83	1.00	0.31	1.18	1.44	0.37	0.14
3	0.12	0.09	0.13	0.09	1.56	1.11	1.40	0.34	0.98	0.83	0.37	0.14
4	0.12	0.09	0.13	0.09	1.83	1.11	1.19	0.34	0.84	0.71	0.37	0.14
5	0.12	0.13	0.13	0.09	1.83	1.05	0.92	0.44	0.77	0.77	0.37	0.14
6	0.12	0.13	0.09	0.09	1.42	0.98	0.86	0.37	0.71	0.64	0.37	0.14
7	0.12	0.13	0.09	0.09	1.16	1.34	0.99	1.24	0.63	0.72	0.30	0.11
8	0.12	0.13	0.09	0.09	1.16	1.41	0.78	0.33	0.56	0.85	0.30	0.11
9	0.08	0.09	0.09	0.09	2.00	1.28	0.71	0.55	0.63	0.72	0.30	0.08
10	0.08	0.09	0.09	0.11	2.38	1.62	0.71	0.49	0.63	0.66	0.37	0.08
11	0.08	0.09	0.09	0.11	2.60	1.49	1.05	0.55	0.49	0.59	0.37	0.08
12	0.08	0.09	0.13	0.11	2.07	1.36	0.56	0.55	0.42	0.86	0.70	0.08
13	0.08	0.09	0.13	0.11	1.69	1.17	0.49	0.48	0.43	1.28	1.00	0.08
14	0.08	0.09	0.09	0.11	1.74	1.10	0.49	0.48	0.42	1.38	1.03	0.08
15	0.08	0.09	0.09	0.11	1.47	1.04	0.42	0.48	0.48	1.14	0.76	0.08
16	0.08	0.09	0.09	0.11	1.34	1.04	0.82	0.42	0.36	1.02	0.62	0.08
17	0.08	0.09	0.09	0.11	1.14	0.96	0.75	0.35	0.36	0.75	0.45	0.08
18	0.08	0.09	0.09	0.11	0.95	0.90	0.41	0.67	0.41	0.48	0.45	0.08
19	0.08	0.09	0.09	0.11	0.95	0.90	0.34	0.47	0.36	0.44	0.38	0.08
20	0.08	0.09	0.09	0.75	0.95	0.83	0.60	1.23	0.33	0.44	0.51	0.08
21	0.08	0.09	0.09	1.23	1.15	0.89	0.41	0.60	0.33	0.44	0.25	0.08
22	0.09	0.09	0.09	0.89	1.51	0.95	1.13	1.61	1.00	0.37	0.25	0.08
23	0.09	0.09	0.09	0.89	1.44	1.16	0.74	1.31	0.67	0.30	0.25	0.08
24	0.09	0.09	0.09	0.89	1.88	0.95	0.86	1.54	0.34	0.30	0.25	0.08
25	0.09	0.09	0.09	0.69	1.83	1.16	0.80	1.40	0.34	0.30	0.25	0.08
26	0.09	0.09	0.09	0.55	1.40	0.94	0.65	1.60	0.41	0.37	0.19	0.08
27	0.13	0.09	0.09	0.48	1.40	0.82	0.52	1.27	0.34	0.30	0.14	0.08
28	0.13	0.09	0.09	0.42	1.68	1.96	0.46	1.13	0.33	0.37	0.14	0.08
29	0.09	0.09	0.09	0.55	1.14	1.61	0.46	1.05	0.32	0.37	0.14	0.08
30	0.09	0.09	0.09	0.62	1.09	1.34	0.46	0.99	0.16	0.37	0.19	0.08
31	0.09		0.09		0.95		0.38	0.85		0.37		0.08

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Geno.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . .	2.99	0.13	0.13	0.13	1.23	2.99	2.02	1.68	1.81	1.31	1.38	1.09	0.14
Q media (m ³ /s) . .	0.55	0.09	0.10	0.10	0.33	1.49	1.18	0.75	0.34	0.54	0.70	0.39	0.09
Q minima (m ³ /s) .	0.08	0.03	0.09	0.09	0.09	0.95	0.83	0.34	0.31	0.16	0.30	0.14	0.08
Q media (l/s km ²)	26.2	4.29	4.76	4.76	15.7	71.0	56.2	35.7	40.0	25.7	33.3	18.6	4.29
Deflusso (mm) . . .	327	11	11	13	41	189	145	96	107	66	89	48	11
Afflus. meteor. (mm)	894	10	19	16	102	52	112	121	137	53	84	80	108
Coefin. di deflusso .	0.93	1.10	0.58	0.81	0.40	3.63	1.29	0.79	0.78	1.35	1.06	0.60	0.10

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1958
	m ³ /s
10	1.31
91	0.89
182	0.37
274	0.09
355	0.08

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.02	0.07	0.10	0.57	0.30	1.92
0.04	0.18	0.15	0.91	0.35	2.26
0.06	0.31	0.20	1.25	0.40	2.60
0.08	0.44	0.25	1.58	0.45	2.94

N.B. — Alle portate desunti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla rogga in sinistra.

25. — BRIA e MASO LAMPI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 46 km² (parte permeabile 82%); altitudine max 3004 m s. m.; zero idrometrico 760 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 6 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max m 0.72 (26 set. 1956), minima m 0.08 (11 mar. 1956). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.26 (gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.62	0.82	0.48	0.48	0.74	1.24	1.14	0.93	0.74	1.00	1.66	0.78
2	0.62	0.82	0.48	0.55	0.83	1.44	1.04	0.93	0.85	1.30	1.66	0.78
3	0.62	0.82	0.48	0.48	0.93	1.44	1.14	1.03	0.95	1.00	1.15	0.70
4	0.65	0.68	0.48	0.48	0.93	1.34	1.34	1.11	0.85	0.90	1.25	0.68
5	0.75	0.57	0.48	0.75	1.04	1.34	1.34	0.90	0.74	0.90	1.35	0.68
6	0.48	0.53	0.48	0.75	1.14	1.34	1.14	0.90	0.74	0.79	1.05	0.68
7	0.48	0.53	0.51	0.67	1.14	1.34	1.04	1.60	0.65	0.79	1.16	0.63
8	0.62	0.53	0.51	0.67	1.14	1.75	1.04	1.50	0.65	0.61	1.04	0.63
9	0.62	0.53	0.51	0.67	1.44	1.34	1.24	0.98	0.56	0.80	1.04	0.63
10	0.62	0.56	0.46	0.53	1.54	1.34	1.54	0.88	0.86	0.61	1.16	0.63
11	0.57	0.56	0.46	0.53	1.54	1.65	1.44	1.88	0.56	0.46	1.36	0.63
12	0.57	0.56	0.46	0.53	1.65	1.44	1.34	1.77	0.48	0.46	1.46	0.63
13	0.57	0.56	0.73	0.53	1.65	1.34	1.34	1.24	0.48	0.92	1.68	0.72
14	0.57	0.56	0.53	0.47	1.65	1.34	1.54	1.03	0.42	1.42	2.18	0.72
15	0.57	0.56	0.43	0.47	1.75	1.14	1.54	1.03	0.76	1.32	1.58	0.81
16	0.57	0.56	0.43	0.47	1.54	1.14	1.34	1.03	0.87	1.32	1.37	0.72
17	0.57	0.56	0.43	0.53	1.65	1.14	1.75	0.92	0.97	1.12	1.17	0.63
18	0.57	0.56	0.43	0.59	1.44	1.14	1.43	0.92	1.27	1.02	1.07	0.57
19	0.57	0.56	0.43	0.66	1.44	1.04	1.23	0.92	1.18	0.98	0.99	0.46
20	0.57	0.60	0.48	0.66	1.44	1.04	1.23	1.23	1.08	0.98	0.99	0.57
21	0.52	0.65	0.38	0.66	1.44	1.04	1.31	1.03	0.98	0.93	0.88	0.57
22	0.61	0.65	0.38	0.66	1.44	1.34	1.93	1.18	0.98	0.98	0.99	0.46
23	0.61	0.65	0.45	1.84	1.44	1.04	2.84	1.54	0.88	0.82	0.88	0.65
24	0.65	0.62	0.45	1.84	1.44	1.04	2.82	1.33	0.51	1.03	1.08	0.65
25	0.84	0.48	0.45	1.84	1.44	1.04	1.69	0.94	0.88	1.34	0.99	0.88
26	0.92	0.52	0.45	0.93	1.34	1.04	1.47	0.94	0.51	1.34	0.88	0.88
27	1.18	0.52	0.45	0.93	1.34	2.82	1.36	0.94	0.51	1.04	0.88	0.74
28	1.18	0.48	0.45	0.83	1.88	1.63	1.36	0.78	0.51	0.94	0.78	0.74
29	1.18		0.56	0.66	1.65	1.54	1.25	0.73	0.68	1.14	0.78	0.66
30	1.18		0.56	0.66	1.34	1.44	1.15	0.68	0.68	1.14	0.78	0.88
31	1.18		0.58		1.14		1.04	0.65		1.44		0.88

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	2.52	1.10	0.82	0.78	1.04	1.85	2.52	2.64	1.99	1.27	1.44	2.10	0.83
Q media (m ³ /s) . . .	0.93	0.70	0.59	0.47	0.66	1.37	1.36	1.40	1.07	0.74	0.98	1.17	0.66
Q minima (m ³ /s) . . .	0.27	0.52	0.48	0.38	0.40	0.74	1.04	1.04	0.63	0.38	0.46	0.78	0.37
Q media (l/s km ²) . . .	20.2	15.2	12.8	10.2	14.3	29.8	29.6	30.6	23.3	16.1	21.8	25.4	14.3
Deflusso (mm) . . .	638	41	31	27	37	80	77	81	63	42	57	65	38
Afflus. meteor. (mm) . . .	956	29	40	14	101	60	100	129	149	82	75	94	83
Coeff. di deflusso . . .	0.67	1.41	0.78	1.93	0.37	1.33	0.77	0.63	0.42	0.51	0.76	0.69	0.46

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-57													
Q max (m ³ /s) . . .	4.51	0.59	0.57	1.44	1.74	2.33	4.51	3.62	3.64	3.29	1.67	1.79	0.84
Q media (m ³ /s) . . .	1.03	0.69	0.50	0.61	0.82	1.29	1.99	1.72	1.30	1.26	0.93	0.80	0.62
Q minima (m ³ /s) . . .	0.36	0.36	0.43	0.45	0.50	0.73	1.12	0.83	0.57	0.65	0.55	0.48	0.44
Q media (l/s km ²) . . .	22.4	16.7	10.9	13.8	17.8	23.8	43.3	37.4	28.5	27.4	20.2	17.4	13.5
Deflusso (mm) . . .	706	29	26	36	46	75	112	100	76	71	54	45	36
Afflus. meteor. (mm) . . .	784	11	32	14	62	108	145	131	84	76	59	41	21
Coeff. di deflusso . . .	0.90	2.64	0.81	2.57	0.74	0.69	0.77	0.76	0.90	0.93	0.92	1.10	1.71

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1958	1953-57
	m ³ /s	m ³ /s
10	1.75	2.81
91	1.17	1.35
182	0.88	0.83
274	0.69	0.58
365	0.48	0.46

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.15	0.48	0.27	1.34	0.39	2.38
0.19	0.59	0.31	1.73	0.43	2.99
0.23	0.93	0.35	2.17	0.48	3.52

26. — RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6.3 km² (parte permeabile 90%); altitudine max 2946 m s. m.; zero idrometrico 1850 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Ega km 5 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misura dicembre 1954. Altezza idrometrica max m 0.27 (24 giu. 1957), minima m 0.04 (mar. 1957). Portata max l/sec x, minima l/sec 45 (vari max) 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in l/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	155	188	135	130	127	744	607	428	228	138	188	118
2	155	188	135	130	127	744	607	428	228	138	188	118
3	155	188	135	130	127	744	607	428	228	138	188	118
4	155	188	135	130	127	744	607	428	228	138	188	118
5	155	188	135	130	127	744	607	428	228	138	188	118
6	155	188	135	130	127	744	607	428	228	138	188	118
7	155	188	135	130	127	744	607	428	228	138	188	118
8	155	140	125	120	147	744	607	374	193	163	118	103
9	155	140	125	120	147	744	607	374	193	163	118	103
10	155	140	125	120	147	744	607	374	193	163	118	103
11	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
12	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
13	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
14	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
15	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
16	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
17	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
18	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
19	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
20	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
21	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
22	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
23	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
24	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
25	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
26	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
27	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
28	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
29	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
30	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103
31	155	140	125	120	147	744	563	374	193	163	118	103

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (l/s)	832	155	155	125	120	705	832	651	426	228	193	163	118
Q media (l/s)	252	155	148	125	120	887	718	517	317	177	175	138	109
Q minima (l/s)	98	155	125	125	120	127	568	426	228	138	138	118	93
Q media (l/s km ²)	40.0	24.6	22.7	19.8	19.1	53.4	118.2	28.1	50.3	28.1	27.8	21.9	16.3
Deflusso (mm)	1262	66	55	58	49	143	292	219	185	75	74	57	46
Afflus. meteor. (mm)	1100	88	44	22	129	75	151	138	112	63	74	123	131
Coeff. di deflusso	1.15	1.74	1.25	2.41	0.88	1.91	1.98	1.59	1.21	1.16	1.08	0.46	0.85

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-57

	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
Q max (l/s)	823	160	80	62	120	880	823	734	547	399	310	318	234
Q media (l/s)	213	78	61	58	75	188	520	487	346	243	198	176	128
Q minima (l/s)	45	60	60	45	60	94	238	420	170	120	120	80	60
Q media (l/s km ²)	28.8	12.4	9.68	9.21	11.9	29.8	82.5	77.3	54.9	38.6	21.4	27.9	20.3
Deflusso (mm)	1067	38	23	24	31	80	218	206	147	100	84	73	54
Afflus. meteor. (mm)	950	23	40	22	69	121	149	176	114	94	60	59	23
Coeff. di deflusso	1.12	1.43	0.58	1.09	0.45	0.66	14.3	1.17	1.29	1.06	1.40	1.22	2.35

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1958	1955-57
	l/s	l/s
10	744	581
91	323	316
182	155	162
274	135	72
355	108	52

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica cm	Portata l/s	Altezza idrometrica cm	Portata l/s	Altezza idrometrica cm	Portata l/s
4	93	12	220	20	558
6	110	14	295	22	646
8	130	16	381	24	734
10	165	18	470	26	822

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in l/sec.

27. — RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 4.2 km² (parte permeabile 80%); altitudine max 2616 m s. m.; medie 1667 m s. m.; zero idrometrico 1400 m s. m.; distanza dalla confluenza nel Rio Nova km 0.7 circa; inizio osservazioni aprile 1955; inizio misure maggio 1955. Altimetria idrometrica max m 0.20 (16-18 mag. 1955), minima m 0.03 (vari 1957). Portata max l/sec 2, minima l/sec 13 (vari gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in l/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	35	35	35	63	138	254	100	83	61	63	63	64
2	35	35	35	48	175	215	83	83	61	63	63	64
3	35	35	35	48	175	175	83	83	61	63	63	64
4	35	48	35	48	215	175	83	83	61	63	63	64
5	35	48	35	48	215	188	83	83	61	63	63	64
6	35	48	35	35	254	138	100	83	61	63	63	64
7	35	63	35	35	254	138	100	83	61	63	63	64
8	35	63	35	35	294	100	100	83	61	63	63	64
9	35	63	35	35	294	100	100	83	61	63	63	64
10	35	63	35	35	333	100	100	63	61	63	63	64
11	35	63	35	35	333	100	100	63	61	63	63	64
12	35	63	35	35	372	100	100	63	63	63	63	64
13	35	63	35	35	411	100	100	63	63	63	63	64
14	35	63	35	48	450	100	100	63	63	63	63	64
15	35	63	35	48	489	83	100	63	63	63	63	64
16	35	63	35	48	528	83	100	63	63	63	63	64
17	35	63	35	63	528	83	100	63	63	63	63	49
18	35	63	35	63	528	83	83	63	63	63	63	49
19	35	63	35	63	489	83	83	63	63	63	63	49
20	35	63	35	83	489	83	83	63	63	63	63	49
21	35	63	35	83	450	83	83	63	63	63	63	49
22	35	63	35	100	450	83	83	63	63	63	63	49
23	35	48	35	100	411	83	83	63	63	48	63	49
24	35	48	35	100	372	83	83	63	63	48	63	49
25	35	48	35	100	333	83	83	63	63	48	63	49
26	35	35	35	138	333	83	83	63	63	48	63	49
27	35	35	48	138	254	63	63	63	63	48	64	49
28	35	35	48	138	294	63	83	63	63	48	64	49
29	35	35	63	138	294	83	83	63	63	48	64	49
30	35	35	63	138	254	83	83	63	63	48	64	49
31	35	35	63	138	254	83	83	63	63	63	64	49

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (l/s) . . .	529	35	83	63	138	529	254	100	83	63	83	83	64
Q media (l/s) . . .	90	35	63	38	71	344	109	93	70	62	64	76	57
Q minima (l/s) . .	35	85	85	85	35	138	63	83	61	61	48	63	49
Q media (l/s. km ²) .	21.4	8.33	14.8	9.05	16.9	81.9	25.9	22.1	16.6	14.3	15.2	18.1	13.6
Deflusso (mm) . . .	677	23	86	24	44	219	67	59	44	38	41	47	36
Alt. meteorico (mm)	915	32	87	19	187	62	125	115	93	52	61	103	109
Coeff. di deflusso .	0.74	0.69	0.97	1.26	0.41	3.53	0.54	0.51	0.47	0.73	0.67	0.46	0.33

DURATA DELLE PORTATE	
Giorni	1958
	l/s
10	411
91	83
182	63
274	48
355	35

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altimetria idrometrica cm	Portata l/s	Altimetria idrometrica cm	Portata l/s	Altimetria idrometrica cm	Portata l/s
2	8	18	138	18	450
4	25	12	215	20	529
6	48	14	294	22	607
8	83	16	372	24	685

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in l/sec.

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 115 km² (parte permeabile 37%); altitudine max 2846 m s. m.; zero idrometrico 870 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 1950. Altezza idrometrica max m 1.15 (9 nov. 1951), minima m 0.17 (19 gen. 1955). Portate max m³/sec 2, minima m³/sec 0.18 (vari feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.81	0.66	0.73	1.40	3.39	3.30	4.40	1.82	1.44	2.68	1.03	1.43
2	0.81	0.66	0.73	1.40	3.77	3.97	4.02	1.70	1.66	3.73	1.03	1.25
3	0.81	0.66	0.73	1.13	4.35	2.82	4.79	1.95	2.87	1.98	1.03	1.25
4	0.81	0.66	0.73	1.68	4.93	2.82	4.21	1.95	1.62	1.81	1.12	1.25
5	0.81	0.66	0.73	1.68	5.14	2.68	3.64	1.70	1.45	1.81	1.12	1.25
6	0.81	0.66	0.73	1.60	5.91	3.55	3.26	1.58	1.40	1.81	1.12	1.25
7	0.81	0.66	0.73	1.50	6.49	3.48	2.90	1.40	1.40	1.74	1.12	1.25
8	0.74	0.66	0.69	1.41	6.69	3.85	2.73	2.88	1.40	1.94	1.03	1.25
9	0.68	0.66	0.69	1.26	7.84	3.13	2.57	2.08	1.40	1.87	0.97	1.25
10	0.68	0.75	0.78	1.13	7.66	4.89	2.90	1.82	1.40	1.80	0.97	1.25
11	0.68	0.79	0.78	1.08	7.66	5.28	2.90	1.68	1.38	1.73	1.12	1.25
12	0.68	0.96	0.69	1.02	7.29	4.13	2.80	1.56	1.38	1.80	2.06	1.25
13	0.68	0.96	0.73	1.03	6.85	3.26	2.47	1.56	1.26	2.87	0.88	1.17
14	0.68	0.96	0.81	1.02	6.18	3.03	2.82	1.46	1.26	3.11	5.27	1.17
15	0.68	0.96	0.77	1.14	6.18	2.87	2.47	1.46	1.22	2.49	3.98	1.25
16	0.70	0.96	0.69	1.27	6.01	2.77	2.18	1.36	1.22	2.88	2.44	1.25
17	0.64	1.08	0.69	1.27	6.60	2.58	4.49	1.36	1.22	1.94	2.34	1.17
18	0.64	1.08	0.78	1.20	5.48	4.60	2.98	1.36	1.32	1.80	2.07	0.95
19	0.64	0.86	0.73	1.27	5.11	4.03	2.40	1.36	1.32	1.67	1.82	0.95
20	0.61	0.81	0.73	1.51	4.98	3.10	2.40	1.56	1.26	1.67	1.60	1.02
21	0.61	0.81	0.69	2.12	5.30	3.10	2.40	1.45	1.22	1.54	1.51	1.09
22	0.65	0.81	0.69	2.96	5.67	3.28	3.47	3.03	1.74	1.54	1.51	1.36
23	0.65	0.77	0.69	2.81	5.08	3.84	7.28	2.58	1.68	1.41	1.60	1.28
24	0.65	0.77	0.69	2.67	4.40	3.28	4.23	1.79	1.42	1.22	1.83	1.45
25	0.62	0.73	0.65	3.17	4.11	3.00	3.47	1.55	1.29	1.22	1.83	1.44
26	0.62	0.77	0.65	3.36	3.91	3.00	3.08	1.55	1.29	1.22	1.71	1.36
27	0.62	0.77	0.69	3.17	3.71	6.60	2.90	1.48	1.24	1.22	1.71	1.28
28	0.62	0.73	0.82	3.43	5.23	0.88	2.55	1.38	1.24	1.03	1.51	1.19
29	0.62		1.11	2.72	4.06	5.46	2.39	1.33	1.24	1.03	1.51	1.19
30	0.66		1.40	3.03	3.67	4.69	2.34	1.33	1.24	1.03	1.51	1.19
31	0.66		1.40		3.48		1.97	1.24		1.03		1.19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1956

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	7.84	0.81	1.03	1.49	3.35	7.84	6.98	7.28	4.01	2.07	3.87	6.03	1.65
Q media (m ³ /s)	2.04	0.69	0.79	0.78	1.83	5.37	3.71	3.22	1.77	1.39	1.83	1.86	1.24
Q minima (m ³ /s)	0.61	0.61	0.66	0.65	1.02	3.39	2.55	1.97	1.24	1.22	1.03	0.97	0.95
Q media (l/s km ²)	17.7	6.40	6.87	6.78	15.9	46.7	32.3	28.0	15.4	12.1	15.9	16.2	10.8
Deflusso (mm)	560	16	16	18	41	125	84	75	41	31	42	42	29
Afflus. meteor. (mm)	925	52	37	19	108	63	127	116	94	53	43	104	110
Coeff. di deflusso	0.61	0.50	0.43	0.95	0.38	1.98	0.66	0.65	0.44	0.58	0.63	0.40	0.26

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-57

	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
Q max (m ³ /s)	10.9	1.07	0.89	3.64	5.39	7.82	10.9	9.22	9.19	7.91	10.8	5.93	9.78		
Q media (m ³ /s)	1.93	0.60	0.47	0.86	1.80	3.12	4.45	3.28	2.35	1.88	1.66	1.66	1.01		
Q minima (m ³ /s)	0.18	0.24	0.18	0.22	0.39	1.19	1.41	1.62	0.86	0.50	0.69	0.59	0.29		
Q media (l/s km ²)	16.8	5.32	4.09	7.48	15.7	27.1	39.0	28.5	20.4	16.3	14.3	14.4	8.78		
Deflusso (mm)	530	14	18	20	41	72	101	76	55	42	38	37	24		
Afflus. meteor. (mm)	828	17	27	19	68	98	140	136	111	79	81	84	23		
Coeff. di deflusso	0.64	0.52	0.37	1.05	0.60	0.77	0.72	0.56	0.50	0.53	0.47	1.09	1.04		

DURATA DELLE PORTATE

Gioral	1958	1953-57
	m ³ /s	m ³ /s
10	6.49	6.61
91	2.80	2.48
182	1.45	1.39
274	1.02	0.77
355	0.65	0.28

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.35	0.68	0.45	2.25	0.65	5.84
0.50	0.92	0.50	3.00	0.70	6.79
0.55	1.24	0.55	3.93	0.75	7.74
0.60	1.68	0.60	4.39	0.80	8.68

29. — TALVERA a CAMPOLASTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 140 km² (parte permeabile 19%); altitudine max 2781 m s. m.; media 1880 m s. m.; zero idrometrico 1000 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 22 circa; inizio osservazioni ottobre 1949; inizio misure ottobre 1949. Altezza idrometrica max m 1.05 (23 mag. 1950), minima m -0.14 (4 feb. 1956). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.93 (4 feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.00	1.37	1.40	1.44	2.93	10.8	9.58	6.85	6.57	6.75	4.52	2.56
2	1.00	1.37	1.40	1.50	3.14	9.52	9.58	5.70	6.34	7.39	4.27	2.38
3	1.00	1.37	1.35	1.50	3.14	9.30	10.3	6.03	5.92	6.43	4.27	2.23
4	1.00	1.37	1.35	1.50	4.33	8.88	10.3	6.03	5.39	6.43	3.99	2.06
5	1.00	1.37	1.35	1.50	4.62	8.88	10.3	6.03	5.27	6.43	3.75	2.06
6	1.00	1.37	1.35	1.50	5.91	8.88	9.28	6.83	4.92	6.43	3.52	2.06
7	1.00	1.37	1.35	1.50	6.56	8.56	8.64	6.68	4.60	6.43	3.52	2.06
8	1.61	1.37	1.35	1.50	7.54	9.86	8.64	6.85	4.60	6.43	3.52	2.06
9	1.61	1.40	1.35	1.50	9.14	8.90	8.32	6.03	4.34	6.72	3.52	2.06
10	1.61	1.40	1.35	1.50	12.0	12.1	8.32	6.35	4.34	6.40	3.52	2.06
11	1.61	1.40	1.35	1.50	13.0	11.8	8.32	6.64	4.34	6.40	3.52	2.06
12	1.61	1.40	1.35	1.43	13.8	10.8	8.32	6.96	3.99	6.40	4.48	2.06
13	1.61	1.40	1.34	1.43	14.0	9.23	8.03	6.96	3.75	6.90	3.75	2.06
14	1.61	1.40	1.34	1.43	15.3	8.58	8.03	6.96	3.75	8.03	3.75	2.06
15	1.61	1.40	1.22	1.43	19.7	8.58	8.03	6.96	3.52	7.39	3.56	2.06
16	1.50	1.40	1.22	1.43	18.3	8.58	7.71	7.28	3.90	7.39	3.56	2.06
17	1.50	1.40	1.22	1.43	12.5	8.38	7.71	6.64	3.52	7.39	3.56	2.06
18	1.50	1.40	1.22	1.43	10.8	7.96	7.71	6.31	7.78	7.39	3.56	2.06
19	1.50	1.40	1.22	1.43	10.2	7.96	7.39	5.99	5.85	6.75	3.56	2.06
20	1.50	1.40	1.22	1.43	18.5	8.60	7.39	5.99	5.20	6.10	3.12	2.27
21	1.50	1.40	1.22	1.43	10.8	7.96	7.39	6.27	5.20	6.10	3.12	2.27
22	1.39	1.40	1.22	1.72	13.8	8.92	9.31	6.60	11.0	6.10	3.12	2.43
23	1.27	1.46	1.22	2.10	18.1	9.24	9.95	6.92	10.3	5.81	3.12	2.70
24	1.27	1.46	1.22	2.02	12.1	9.58	9.63	8.20	10.0	5.40	2.91	2.70
25	1.27	1.46	1.22	2.02	12.1	9.58	8.96	8.84	7.42	5.16	2.91	2.43
26	1.27	1.46	1.22	2.02	12.5	9.90	8.64	8.84	7.10	5.16	2.91	2.43
27	1.27	1.46	1.22	2.18	12.5	10.3	8.32	8.52	6.13	4.52	2.91	2.27
28	1.30	1.46	1.22	2.52	15.7	10.6	8.00	7.38	6.13	4.52	2.70	2.27
29	1.38	1.33	1.33	2.52	15.4	10.6	7.68	7.24	6.13	4.52	2.70	2.27
30	1.27	1.33	1.33	2.70	15.1	9.58	7.36	7.20	5.81	4.23	2.70	2.11
31	1.38	1.44	1.44	14.8	14.8		6.72	6.92		4.53		2.11

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	15.7	1.66	1.54	1.46	3.70	15.7	12.1	10.3	8.84	11.0	8.96	4.56	2.79
Q media (m ³ /s)	4.92	1.50	1.46	1.29	1.70	10.7	9.41	8.51	6.85	5.75	6.26	3.47	2.21
Q minima (m ³ /s)	1.14	1.37	1.27	1.14	1.43	2.98	7.96	6.72	5.70	3.30	4.23	2.70	2.06
Q media (l/s km ²)	35.2	10.7	10.4	9.21	12.1	76.2	67.2	60.8	48.8	41.1	44.7	24.8	15.8
Deflusso (mm)	1110	28	35	24	31	204	174	163	131	106	120	64	42
Afflus. meteor. (mm)	966	14	49	12	90	66	133	93	156	90	80	47	136
Coeff. di deflusso	1.15	2.00	0.51	2.00	0.34	3.09	1.31	1.75	0.84	1.18	1.50	1.36	0.31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 57

Q max (m ³ /s)	18.9	3.32	1.72	2.48	5.82	18.1	17.4	8.95	18.9	8.23	6.76	6.12	3.46
Q media (m ³ /s)	8.86	1.54	1.36	1.49	2.45	5.91	8.54	6.88	5.53	4.48	3.48	3.37	2.25
Q minima (m ³ /s)	0.95	1.19	0.95	1.05	1.25	2.52	2.99	2.52	2.95	2.54	2.34	2.02	1.13
Q media (l/s km ²)	27.6	11.0	9.71	10.1	17.5	42.2	61.0	43.4	39.5	32.0	24.9	23.4	15.9
Deflusso (mm)	870	29	28	27	46	113	158	116	106	83	67	61	42
Afflus. meteor. (mm)	686	17	23	19	51	46	133	125	96	63	58	39	23
Coeff. di deflusso	1.27	1.71	10.8	1.42	0.88	2.46	1.39	0.93	1.10	1.32	1.16	1.85	1.91

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1958	1953 - 1957
	m ³ /s	m ³ /s
10	13.1	11.1
91	7.54	5.03
182	5.75	3.02
374	1.54	1.82
555	1.22	1.16

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.05	0.97	0.15	4.31	0.35	10.7
0	1.46	0.20	5.89	0.40	12.4
0.05	2.18	0.25	7.50	0.45	14.0
0.10	3.12	0.30	9.10	0.50	15.6

30. — VALDURNA a CAMPOLASTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 96 km² (parte permeabile 16%); altitudine max 2741 m s. m.; media 1940 m s. m.; zero idrometrico 1000 m s. m.; distanza dalla confluenza col Tevere km 0.5 circa; inizio osservazioni settembre 1950; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max m 1.85 (24 mag. 1950), minima m 0.22 (feb.-mar. 1956). Portata max m³/sec 7, minima m³/sec 0.28 (9-10 apr. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.82	0.66	0.71	0.73	1.45	5.92	5.10	4.13	4.10	4.20	3.32	1.98
2	0.96	0.66	0.67	0.73	1.61	5.92	5.10	4.13	3.59	4.20	2.96	1.56
3	0.90	0.66	0.63	0.73	1.61	5.47	5.24	4.51	3.59	4.01	2.78	1.48
4	0.90	0.66	0.63	0.73	1.90	5.26	5.78	4.51	3.40	4.01	2.96	1.40
5	0.90	0.66	0.67	0.73	2.01	5.05	5.14	4.71	3.22	4.01	2.78	1.40
6	0.90	0.66	0.67	0.73	2.25	4.85	4.94	4.71	3.04	4.01	2.46	1.40
7	0.90	0.66	0.67	0.73	3.59	4.65	4.74	4.71	2.86	4.01	2.41	1.40
8	0.90	0.66	0.67	0.73	3.78	5.05	4.74	4.51	2.86	4.01	2.16	1.40
9	0.90	0.74	0.67	0.73	4.35	4.65	4.54	4.51	2.86	4.01	2.16	1.33
10	0.90	0.84	0.67	0.73	5.82	4.38	4.54	4.32	2.68	3.82	2.16	1.33
11	0.81	0.74	0.67	0.73	6.58	6.15	4.54	4.32	2.52	3.32	2.78	1.33
12	0.81	0.74	0.67	0.69	6.99	5.92	4.54	4.32	2.36	3.82	2.46	1.33
13	0.76	0.70	0.64	0.69	7.48	5.47	4.35	4.32	2.21	4.20	2.46	1.33
14	0.76	0.70	0.64	0.69	7.50	5.26	4.35	4.10	2.21	4.20	2.38	1.33
15	0.76	0.70	0.64	0.73	7.50	5.10	4.35	4.10	2.21	4.20	2.18	1.33
16	0.70	0.70	0.64	0.73	7.24	5.10	4.16	3.91	2.06	4.20	2.18	1.33
17	0.70	0.75	0.64	0.73	7.24	5.31	3.97	4.10	2.31	4.20	2.06	1.33
18	0.70	0.71	0.64	0.73	6.58	5.52	3.97	4.10	2.16	4.20	1.94	1.33
19	0.70	0.75	0.64	0.73	6.10	5.31	3.97	3.91	3.97	4.04	1.88	1.33
20	0.70	0.75	0.64	0.73	6.10	4.81	3.78	3.72	3.59	4.04	1.83	1.35
21	0.70	0.75	0.64	0.78	6.34	4.12	3.78	3.72	3.44	3.85	1.83	1.35
22	0.79	0.75	0.64	0.80	7.24	4.50	4.54	3.91	3.82	3.85	1.83	1.42
23	0.84	0.71	0.64	1.07	6.81	4.70	4.54	4.10	4.00	3.66	1.83	1.50
24	0.74	0.67	0.61	1.01	6.58	4.70	4.71	4.29	4.20	3.47	1.73	1.58
25	0.74	0.67	0.61	1.01	6.58	4.90	4.51	4.40	4.20	3.47	1.73	1.50
26	0.70	0.71	0.61	1.15	6.58	4.70	4.51	4.48	4.01	3.29	1.73	1.50
27	0.70	0.71	0.61	1.20	6.58	4.90	4.51	4.29	4.01	3.29	1.73	1.42
28	0.70	0.71	0.61	1.34	6.81	4.70	4.51	4.29	3.82	3.29	1.73	1.35
29	0.70		0.64	1.31	6.81	5.31	4.51	4.29	3.44	3.11	1.73	1.38
30	0.66		0.64	1.38	6.58	5.10	4.51	4.10	3.44	3.11	1.73	1.31
31	0.66		0.68		6.38		4.32	4.10		3.11		1.31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1953

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	7.68	1.02	0.84	0.71	1.38	7.68	6.39	6.24	4.71	5.22	4.20	3.32	1.65
Q media (m ³ /s)	2.76	0.79	0.71	0.65	0.85	5.53	5.14	4.57	4.25	3.28	3.88	2.19	1.38
Q minima (m ³ /s)	0.61	0.66	0.66	0.61	0.69	1.45	4.12	3.78	3.72	2.06	3.11	1.78	1.21
Q media (l/s km ²)	28.8	8.23	7.39	6.77	8.05	57.6	53.5	47.0	44.2	34.1	39.9	22.3	14.4
Deflusso (mm)	908	22	18	18	23	154	188	120	118	88	107	59	38
Afflus. meteor. (mm)	950	14	48	12	88	65	181	91	158	88	79	47	134
Coeff. di deflusso	0.96	1.57	0.38	1.50	0.26	2.37	1.05	1.41	0.77	1.00	1.35	1.26	0.38

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-53 e 1955-57

	1950-53	1950-53	1950-53	1950-53	1950-53	1950-53	1950-53	1950-53	1950-53	1950-53	1950-53	1950-53	1950-53
Q max (m ³ /s)	17.0	1.85	1.19	1.64	5.78	17.0	16.0	8.7	7.0	8.99	11.0	7.71	3.48
Q media (m ³ /s)	2.71	0.92	0.78	0.85	1.77	5.29	6.57	3.81	3.47	3.04	2.66	2.20	1.30
Q minima (m ³ /s)	0.38	0.57	0.48	0.41	0.88	0.87	1.65	1.68	1.58	1.54	1.15	0.92	0.68
Q media (l/s km ²)	28.2	9.58	8.12	8.85	18.4	55.1	68.4	39.7	36.1	31.7	27.7	22.9	13.5
Deflusso (mm)	392	26	28	24	48	147	177	106	96	82	74	59	33
Afflus. meteor. (mm)	793	31	44	29	70	52	123	101	94	81	62	70	32
Coeff. di deflusso	1.12	0.84	0.45	0.83	0.69	2.83	1.44	1.05	0.98	1.01	1.19	0.84	1.03

DURATA DELLE PORTATE

Giorri	1958	1950-53 e 1955-57
10	6.81	9.51
91	4.31	3.50
182	2.36	1.84
274	0.75	1.09
355	0.64	0.55

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.25	0.57	0.45	1.85	0.65	5.32
0.30	0.76	0.50	2.66	0.70	6.48
0.35	1.05	0.55	3.36	0.75	7.62
0.40	1.40	0.60	4.30	0.80	8.78

31. — VALLARSA a MASO GRÖNTNER (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 16,5 km² (parte permeabile 25%); altitudine max 2128 m s. m.; zero idrometrico 850 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure novembre 1954. Altezza idrometrica max m 1.06 (30 giu. 1957), minima m 0.03 (vari 1957-58). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.03 (vari).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s.

GIOVEDÌ	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.33	0.03	0.10	0.25	0.52	0.18	0.35	0.15	0.11	0.29	0.12	0.15
2	0.34	0.03	0.10	0.21	0.52	0.18	0.32	0.14	0.12	0.20	0.12	0.12
3	0.35	0.03	0.10	0.21	1.11	0.18	0.71	0.15	0.17	0.13	0.13	0.13
4	0.35	0.03	0.09	0.55	1.11	0.18	0.38	0.16	0.11	0.12	0.13	0.11
5	0.36	0.03	0.09	0.55	0.70	0.20	0.27	0.15	0.10	0.13	0.13	0.11
6	0.36	0.03	0.10	0.40	0.95	0.20	0.23	0.14	0.10	0.14	0.13	0.11
7	0.36	0.03	0.09	0.36	1.24	0.44	0.21	0.42	0.10	0.17	0.13	0.11
8	0.04	0.04	0.09	0.38	1.20	0.26	0.21	0.27	0.10	0.17	0.12	0.10
9	0.04	0.13	0.09	0.31	0.93	0.30	0.21	0.18	0.10	0.15	0.12	0.10
10	0.04	0.17	0.08	0.19	0.93	0.27	0.27	0.16	0.10	0.14	0.13	0.10
11	0.04	0.19	0.08	0.16	0.88	0.41	0.25	0.15	0.09	0.14	0.14	0.10
12	0.04	0.23	0.07	0.16	0.79	0.24	0.21	0.14	0.09	0.14	0.52	0.10
13	0.04	0.28	0.07	0.16	0.48	0.30	0.19	0.14	0.09	0.24	1.08	0.10
14	0.04	0.12	0.07	0.17	0.60	0.18	0.19	0.13	0.09	0.27	0.93	0.10
15	0.04	0.17	0.07	0.19	0.48	0.18	0.19	0.13	0.09	0.24	0.37	0.10
16	0.04	0.23	0.07	0.24	0.79	0.28	0.18	0.13	0.09	0.28	0.26	0.10
17	0.04	0.16	0.08	0.22	0.97	0.20	0.05	0.14	0.09	0.17	0.22	0.10
18	0.04	0.15	0.08	0.24	0.56	0.20	0.23	0.14	0.09	0.17	0.20	0.10
19	0.04	0.13	0.08	0.24	0.48	0.20	0.21	0.13	0.09	0.15	0.18	0.10
20	0.04	0.12	0.07	0.24	0.31	0.18	0.18	0.13	0.09	0.14	0.17	0.14
21	0.04	0.11	0.07	0.34	0.31	0.20	0.16	0.12	0.09	0.13	0.15	0.17
22	0.04	0.11	0.07	0.48	0.44	0.20	0.49	0.18	0.14	0.13	0.15	0.10
23	0.04	0.10	0.07	0.65	0.31	0.24	1.04	0.15	0.10	0.12	0.16	0.10
24	0.04	0.09	0.07	0.70	0.29	0.22	0.61	0.12	0.09	0.12	0.18	0.08
25	0.03	0.09	0.07	0.52	0.22	0.22	0.80	0.12	0.09	0.13	0.18	0.31
26	0.03	0.11	0.07	0.52	0.22	0.20	0.30	0.11	0.09	0.11	0.17	0.20
27	0.03	0.10	0.11	0.48	0.18	1.02	0.27	0.11	0.09	0.12	0.15	0.17
28	0.03	0.09	0.13	0.65	0.29	1.44	0.21	0.11	0.09	0.12	0.14	0.15
29	0.03		0.17	0.65	0.26	0.05	0.16	0.11	0.09	0.11	0.14	0.15
30	0.03		0.35	0.48	0.22	0.61	0.16	0.11	0.09	0.11	0.14	0.14
31	0.03		0.29		0.20		0.15	0.11		0.11		0.14

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	1.92	0.05	0.28	0.28	0.70	1.20	1.92	1.54	0.42	0.17	0.24	1.58	0.60
Q media (m ³ /s)	0.23	0.04	0.11	0.10	0.04	0.60	0.36	0.32	0.15	0.10	0.18	0.25	0.15
Q minima (m ³ /s)	0.03	0.03	0.03	0.07	0.16	0.18	0.18	0.15	0.11	0.09	0.11	0.12	0.10
Q media (l/s)	19.8	2.42	6.47	6.06	21.9	26.5	21.9	19.5	9.09	6.06	10.9	15.3	9.09
Deflusso (mm)	435	6	16	16	57	98	57	52	24	16	29	40	24
Afflus. meteor. (mm)	889	23	54	12	91	36	126	49	105	41	93	81	178
Coeff. di deflusso	0.49	0.26	0.30	1.33	0.68	2.72	0.45	1.06	0.23	0.39	0.31	0.49	0.13

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-57

		1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
Q max (m ³ /s)	1.83	0.11	0.09	0.76	1.42	1.33	1.70	1.75	1.03	1.27	0.39	1.25	0.14	0.14
Q media (m ³ /s)	0.22	0.06	0.06	0.13	0.36	0.37	0.48	0.31	0.16	0.18	0.11	0.30	0.07	0.07
Q minima (m ³ /s)	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.16	0.10	0.09	0.09	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06
Q media (l/s)	19.3	3.64	3.64	10.9	21.8	22.4	29.1	18.8	9.70	10.9	4.67	18.3	4.36	4.36
Deflusso (mm)	419	10	9	29	56	60	75	50	26	28	18	47	11	11
Afflus. meteor. (mm)	819	31	61	23	65	91	113	139	94	71	56	59	26	26
Coeff. di deflusso	0.51	0.32	0.15	1.26	0.86	0.66	0.66	0.39	0.28	0.39	0.32	0.80	0.42	0.42

DURATA DELLE PORTATE

Giochi	1958	1955-57
	m ³ /s	m ³ /s
10	0.93	0.89
91	0.22	0.26
182	0.15	0.12
274	0.10	0.08
355	0.03	0.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.09	0.25	0.52	0.45	1.43
0.10	0.14	0.30	0.75	0.50	1.67
0.15	0.22	0.35	0.97	0.55	1.92
0.20	0.34	0.40	1.20		

32. — ADIGE a BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 km² (parte permeabile 34%); aree glaciali 168 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1810 m s. m.; zero idrometrico 226.96 m s. m.; distanza dalla foce km 399 circa; inizio osservazioni anno 1843; inizio misure febbraio 1937. Altezza idrometrica max m 5.80 (13 lug. 1890), minima m - 0.80 (18 apr. 1885). Portata max m³/sec 640 (13 giu. 1957), minima m³/sec 18.0 (3 mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	53.8	60.4	67.9	72.5	91.9	279	256	238	188	137	138	112
2	63.4	50.8	60.4	78.9	118	270	256	248	195	278	124	112
3	67.9	69.8	60.4	75.7	127	277	290	298	175	234	142	109
4	67.9	63.4	63.4	77.3	122	274	324	302	175	180	118	96.1
5	52.3	66.4	60.4	106	143	250	248	245	177	146	127	91.9
6	56.6	61.9	61.9	80.5	150	236	222	234	188	162	137	91.9
7	66.4	71.0	59.2	78.9	177	230	243	264	156	162	127	85.7
8	69.8	66.4	60.4	90.2	188	270	256	302	158	154	124	88.7
9	71.0	49.8	46.5	83.7	238	234	264	252	175	154	116	85.3
10	67.9	63.4	59.2	77.3	304	308	234	234	172	156	118	82.5
11	67.9	76.7	67.9	77.3	346	338	268	254	172	156	120	90.3
12	55.2	74.1	61.9	85.3	358	264	261	284	146	181	127	88.5
13	77.3	82.1	64.9	63.4	324	234	236	313	146	234	188	86.9
14	72.5	78.9	67.9	60.4	288	213	240	252	109	228	188	82.1
15	69.8	72.5	66.4	68.4	338	200	313	236	137	193	146	85.7
16	69.8	57.8	50.8	75.7	308	211	264	234	137	195	112	86.9
17	66.4	80.5	57.8	77.3	306	211	290	279	131	184	131	86.9
18	64.9	88.4	64.9	77.3	252	258	256	230	188	175	136	72.5
19	63.4	71.0	55.2	75.7	224	245	238	234	211	146	124	75.7
20	67.9	77.3	60.4	61.9	211	234	234	256	172	166	124	86.9
21	71.0	69.8	63.4	78.9	224	245	290	238	146	156	118	91.9
22	57.8	74.1	55.2	95.1	290	316	252	264	146	166	118	148
23	61.9	55.2	57.8	118	290	324	338	324	224	150	109	129
24	64.9	64.9	56.6	109	284	268	324	236	238	148	109	137
25	88.5	66.4	56.6	96.8	282	256	256	240	188	156	124	109
26	69.8	77.3	59.2	109	308	279	243	264	188	127	91.9	120
27	63.4	78.9	56.6	109	310	268	240	234	156	152	96.8	91.9
28	68.4	71.0	63.4	100	338	302	248	211	152	150	91.9	148
29	56.6		67.9	98.4	430	254	254	200	146	150	100	100
30	57.8		88.8	104	344	224	266	202	137	146	82.1	98.4
31	60.4		59.2		302		238	200		144		91.9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	595	80.5	98.4	69.8	118	595	336	392	324	324	279	166	146
Q media (m ³ /s)	157	65.1	69.6	60.8	85.2	266	258	265	253	171	168	121	96.7
Q minima (m ³ /s)	46.5	52.3	49.3	46.5	60.4	91.9	200	222	200	189	127	82.1	72.5
Altezza meteor. (mm)	938	81	48	17	71	65	120	121	133	66	85	68	115

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1958
	m ³ /s
10	324
91	236
182	133
274	77.3
355	56.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.60	46.5	1.40	188	2.40	414
0.70	60.4	1.60	234	2.60	460
0.80	75.7	1.80	279	2.80	504
1.00	109	2.00	324	3.00	550
1.20	146	2.20	369	3.20	595

N.B. — I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'unione dei serbatoi esistenti a monte.

33. — RIO NERO a FONTANEFREDDE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21 km² (parte permeabile 35%); altitudine max 2316 m s. m.; zero idrometrico 950 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure ottobre 1956. Altezza idrometrica max m 0.98 (21 giu. 1957), minima m 0.00 (mar. 1958). Portata max m³/s 2, minima m³/s 0.04 (vari 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.09	0.06	0.06	0.13	0.55	0.48	0.55	0.42	0.17	0.14	0.16	0.21
2	0.09	0.05	0.06	0.17	0.53	0.45	0.51	0.37	0.17	0.17	0.13	0.21
3	0.09	0.05	0.06	0.22	0.61	0.43	0.56	0.31	0.12	0.14	0.13	0.18
4	0.09	0.05	0.11	0.27	0.70	0.40	0.51	0.34	0.09	0.14	0.13	0.18
5	0.09	0.05	0.11	0.30	0.75	0.38	0.45	0.34	0.12	0.18	0.13	0.16
6	0.07	0.05	0.11	0.27	1.04	0.35	0.41	0.30	0.12	0.17	0.16	0.16
7	0.07	0.05	0.11	0.27	0.92	0.32	0.41	0.30	0.12	0.18	0.18	0.16
8	0.07	0.05	0.11	0.37	0.92	0.32	0.41	0.30	0.12	0.21	0.16	0.16
9	0.07	0.06	0.11	0.34	1.04	0.29	0.44	0.30	0.12	0.18	0.13	0.16
10	0.07	0.12	0.11	0.22	1.27	0.35	0.44	0.30	0.14	0.21	0.13	0.16
11	0.07	0.12	0.11	0.22	1.17	0.41	0.44	0.26	0.12	0.24	0.13	0.16
12	0.07	0.12	0.08	0.22	1.05	0.39	0.39	0.26	0.12	0.27	0.21	0.13
13	0.07	0.17	0.08	0.22	0.91	0.39	0.38	0.23	0.07	0.28	0.21	0.13
14	0.07	0.17	0.08	0.22	0.91	0.38	0.33	0.23	0.05	0.35	0.28	0.13
15	0.07	0.22	0.08	0.23	0.88	0.33	0.36	0.20	0.12	0.53	0.28	0.13
16	0.07	0.25	0.08	0.28	0.82	0.30	0.36	0.23	0.12	0.53	0.74	0.13
17	0.07	0.25	0.08	0.23	0.85	0.30	0.43	0.23	0.12	0.27	0.66	0.13
18	0.07	0.25	0.08	0.26	0.80	0.30	0.41	0.23	0.09	0.27	0.60	0.13
19	0.07	0.25	0.08	0.26	0.77	0.30	0.43	0.20	0.12	0.24	0.54	0.13
20	0.05	0.20	0.08	0.26	0.74	0.30	0.43	0.20	0.12	0.21	0.40	0.13
21	0.05	0.20	0.08	0.29	0.71	0.28	0.37	0.20	0.12	0.21	0.24	0.16
22	0.05	0.17	0.08	0.29	0.77	0.37	0.37	0.17	0.12	0.21	0.18	0.21
23	0.05	0.12	0.08	0.53	0.67	0.40	0.51	0.25	0.09	0.18	0.16	0.27
24	0.05	0.12	0.08	0.47	0.64	0.37	0.54	0.22	0.12	0.18	0.16	0.28
25	0.05	0.12	0.07	0.52	0.64	0.34	0.49	0.22	0.14	0.16	0.16	0.28
26	0.05	0.15	0.06	0.58	0.67	0.34	0.51	0.22	0.17	0.16	0.21	0.24
27	0.05	0.12	0.06	0.53	0.67	1.41	0.53	0.22	0.17	0.16	0.21	0.31
28	0.05	0.12	0.09	0.52	0.72	0.54	0.53	0.19	0.18	0.13	0.21	0.18
29	0.05		0.06	0.52	0.70	0.70	0.50	0.19	0.17	0.16	0.24	0.18
30	0.05		0.07	0.47	0.64	0.55	0.48	0.17	0.14	0.16	0.24	0.16
31	0.05		0.08		0.58		0.40	0.17		0.16		0.16

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . .	1.41	0.09	0.35	0.11	0.55	1.37	1.41	0.56	0.42	0.19	0.30	0.91	0.48
Q media (m ³ /s) . .	0.28	0.07	0.13	0.09	0.31	0.30	0.42	0.44	0.25	0.13	0.21	0.31	0.18
Q minima (m ³ /s) .	0.05	0.05	0.05	0.06	0.12	0.55	0.28	0.33	0.17	0.05	0.13	0.13	0.13
Q media (l/s km ²)	13.5	3.33	6.19	4.29	14.8	33.1	20.0	21.0	11.9	6.19	10.0	14.8	8.57
Deflusso (mm) . .	419	9	15	11	38	102	52	56	32	16	27	38	23
Afflus. meteor. (mm)	1031	27	68	15	104	42	146	57	122	47	100	94	206
Coeff. di deflusso .	0.41	0.33	0.24	0.73	0.37	2.43	0.36	0.98	0.26	0.34	0.25	0.40	0.11

DURATA DELLE PORTATE	
Giorri	1958 m ³ /s
10	0.91
91	0.57
102	0.21
274	0.12
355	0.05

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza Idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza Idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza Idrometrica m	Portata m ³ /s
0	0.04	0.20	0.51	0.40	1.08
0.05	0.11	0.25	0.66	0.45	1.23
0.10	0.24	0.30	0.80	0.50	1.37
0.15	0.38	0.35	0.94	0.55	1.52

34. — AVISIO a SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km² (parte permeabile 61%); aree glaciali 4,25 km²; altitudine max 3342 m s. m.; media 2070 m s. m.; zero idrometrico 1205 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max m 0,58 (7 giu. 1954), minima m -0,03 (vari 1957). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 1,47 (16 gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.00	2.01	2.05	2.13	3.27	10.7	10.5	7.63	5.81	3.35	3.43	3.47
2	2.00	2.01	2.05	2.26	3.27	10.7	10.0	6.88	5.81	5.82	3.43	3.24
3	2.51	2.09	2.05	2.13	4.15	10.7	9.59	8.01	5.63	5.17	3.43	3.34
4	2.51	2.09	1.93	2.13	4.77	10.7	10.0	8.84	5.63	4.23	3.43	3.07
5	2.51	2.09	1.93	2.26	5.41	10.3	9.59	8.88	5.31	4.23	3.43	3.07
6	2.51	2.09	1.93	2.26	6.07	9.82	9.15	7.62	5.31	4.23	3.18	3.07
7	2.51	2.09	1.93	2.26	7.18	9.88	9.15	7.62	5.02	3.92	3.18	3.07
8	2.51	2.01	1.93	2.26	8.72	10.7	8.33	8.40	5.02	3.92	3.18	3.07
9	2.51	2.09	1.76	2.26	9.57	10.3	7.96	7.62	5.02	3.92	3.18	3.07
10	2.51	2.09	1.93	2.09	11.3	10.7	7.96	6.90	5.02	3.92	2.99	3.07
11	2.51	2.09	1.93	2.09	13.2	10.5	7.96	6.53	5.02	3.92	2.99	3.07
12	2.51	2.09	1.93	2.09	16.5	10.0	7.96	6.18	5.02	4.23	3.20	3.07
13	2.51	2.09	1.64	2.09	17.4	9.60	7.57	6.18	5.02	4.27	3.59	3.07
14	2.51	2.09	1.81	2.09	16.5	8.75	7.20	6.18	4.73	4.27	3.88	3.07
15	2.51	2.09	1.81	2.09	16.9	7.97	7.96	6.18	4.73	4.58	3.92	3.07
16	2.51	2.09	1.81	2.09	16.9	7.53	7.96	5.54	4.73	4.58	3.29	3.07
17	2.51	2.24	1.81	2.09	14.5	7.97	10.0	5.87	4.14	4.58	4.66	3.07
18	2.51	2.24	1.81	2.09	18.5	7.53	8.74	5.87	4.14	4.58	4.35	3.07
19	2.51	2.24	1.81	2.09	12.6	7.97	7.98	5.54	4.14	4.27	4.35	3.07
20	2.51	2.24	1.81	2.09	11.6	7.97	7.59	5.54	4.14	4.27	4.35	3.07
21	2.51	2.24	1.81	2.25	11.6	8.34	7.98	5.54	4.14	4.27	4.06	3.07
22	2.18	2.05	1.81	2.59	18.0	8.34	7.59	6.22	4.14	4.27	4.06	3.30
23	1.88	2.05	1.81	2.59	13.0	9.60	14.2	6.59	4.47	3.98	4.06	3.55
24	1.70	1.87	1.81	2.79	11.6	8.75	9.68	6.96	4.14	3.67	3.77	4.12
25	1.70	2.05	1.81	2.79	11.1	8.34	9.19	6.96	3.85	3.67	3.77	3.55
26	1.70	2.05	1.72	2.25	11.1	7.97	9.19	7.70	3.59	3.43	3.77	3.37
27	1.70	2.05	1.89	2.25	12.1	9.60	8.80	6.98	3.59	3.43	3.77	3.37
28	1.70	2.05	1.98	2.25	20.1	12.7	8.89	6.61	3.35	3.43	3.77	3.37
29	1.76		1.98	3.00	16.7	11.3	8.02	6.61	3.35	3.43	3.77	3.37
30	1.61		2.13	3.00	14.9	10.5	8.02	6.24	3.35	3.43	3.77	3.37
31	1.86		2.13		12.1		7.63	5.91		3.43		3.10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	20.1	2.69	2.39	2.13	3.25	20.1	15.7	14.2	9.64	5.91	5.32	6.99	4.12
Q media (m ³ /s)	5.11	2.29	2.11	1.89	2.39	11.6	9.54	8.77	6.79	4.58	4.13	3.97	3.22
Q minima (m ³ /s)	1.61	1.61	1.87	1.64	2.09	3.27	7.53	7.20	5.54	3.35	3.35	2.99	3.07
Q media (l/s km ²)	24.6	11.0	10.1	9.09	11.5	55.8	45.9	42.2	52.6	32.0	19.9	19.1	15.5
Deflusso (mm)	776	29	24	24	30	149	119	113	87	57	53	49	42
Afflus. meteor. (mm)	1190	50	84	33	134	67	138	110	138	49	83	154	150
Coeff. di deflusso	0.65	0.58	0.29	0.73	0.22	2.22	0.86	1.03	0.63	1.16	0.64	0.32	0.28

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1958
	m ³ /s
10	14.2
91	7.58
182	3.77
274	2.51
355	1.81

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.05	1.27	0.15	4.90	0.35	13.0
0	1.56	0.20	6.62	0.40	15.4
0.05	2.35	0.25	8.53	0.45	17.7
0.10	3.34	0.30	10.7	0.50	20.1

N.B. — Alle portate deflusi alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia di sinistra.

35. — LAGORAI e PONTE LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 13,4 km² (parte permeabile 10%); altitudine max 2615 m s. m.; zero idrometrico 1300 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Avio 3,5 circa; inizio osservazioni ottobre 1953; inizio misura 21 set. 1953. Altezza idrometrica max m 1,49 (24 set. 1956), minima m ». Portata max m³/sec », minima m³/sec ».

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	»	»	»	0,05	0,28	1,57	0,80	0,34	0,08	1,38	0,18	0,15
2	»	»	»	0,05	0,42	1,61	0,70	0,29	0,08	0,89	0,18	0,15
3	»	»	»	0,06	0,51	1,99	0,90	0,32	0,08	0,51	0,11	0,13
4	»	»	»	0,06	0,69	1,61	0,80	0,32	0,07	0,37	0,11	0,12
5	»	»	»	0,06	0,94	1,48	0,61	0,25	0,06	0,45	0,11	0,11
6	»	»	»	0,07	1,19	1,35	0,55	0,21	0,05	0,42	0,10	0,11
7	»	»	»	0,07	1,58	1,25	0,49	0,42	0,04	0,35	0,10	0,10
8	»	»	»	0,06	1,70	1,32	0,46	0,45	0,04	0,51	0,09	0,10
9	»	»	»	0,06	2,26	1,39	0,49	0,25	0,08	0,25	0,09	0,10
10	»	»	»	0,05	2,90	2,03	0,48	0,21	0,03	0,28	0,09	0,10
11	»	»	»	0,05	2,98	1,57	0,48	0,21	0,03	0,24	0,10	0,10
12	»	»	»	0,05	3,06	1,10	0,43	0,19	0,03	0,28	0,11	0,09
13	»	»	»	0,07	2,68	0,81	0,43	0,13	0,03	0,72	0,80	0,08
14	»	»	»	0,07	2,56	0,68	1,17	0,13	0,03	0,57	0,24	0,09
15	»	»	»	0,03	2,86	0,71	1,17	0,12	0,03	0,42	0,59	0,09
16	»	»	»	0,07	2,52	0,78	0,67	0,10	0,03	0,58	0,33	0,08
17	»	»	»	0,07	1,83	0,81	1,68	0,09	0,03	0,51	0,25	0,07
18	»	»	»	0,08	1,42	0,84	0,87	0,08	0,03	0,27	0,21	0,07
19	»	»	»	0,08	1,75	0,81	0,64	0,07	0,02	0,23	0,19	0,07
20	»	»	»	0,06	1,87	0,81	0,53	0,09	0,02	0,31	0,18	0,07
21	»	»	»	0,07	2,26	0,95	0,43	0,13	0,02	0,21	0,16	0,10
22	»	»	»	0,11	2,60	0,88	0,77	0,78	0,02	0,17	0,13	0,12
23	»	»	»	0,18	2,85	0,95	1,78	0,60	0,05	0,16	0,15	0,10
24	»	»	»	0,16	2,13	0,81	0,77	0,29	0,05	0,14	0,16	0,28
25	»	»	»	0,18	2,26	0,84	0,58	0,26	0,04	0,14	0,16	0,18
26	»	»	»	0,22	2,43	0,71	0,49	0,19	0,03	0,13	0,21	0,14
27	»	»	»	0,22	3,11	2,88	0,40	0,17	0,03	0,13	0,19	0,13
28	»	»	»	0,22	3,88	1,74	0,35	0,13	0,03	0,13	0,18	0,11
29	»	»	»	0,20	2,39	1,21	0,64	0,12	0,02	0,11	0,16	0,11
30	»	»	»	0,22	1,83	0,99	0,83	0,10	0,01	0,11	0,16	0,11
31	»	»	»		1,75		0,40	0,09		0,11		0,10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	»	»	»	»	0,22	3,58	2,59	1,73	0,76	0,09	1,38	0,84	0,23
Q media (m ³ /s) . . .	»	»	»	»	0,10	2,03	1,21	0,70	0,23	0,04	0,34	0,19	0,11
Q minima (m ³ /s) . . .	»	»	»	»	0,05	0,23	0,68	0,35	0,07	0,01	0,11	0,09	0,07
Q media (l/s. km ²) . . .	»	»	»	»	7,47	151	90,8	52,3	17,2	0,08	26,4	14,2	8,21
Deflusso (mm) . . .	»	»	»	»	18	404	234	140	46	8	68	37	22
Alt. meteorico (mm) . . .	1138	46	47	31	120	60	180	106	102	44	97	136	180
Coeff. di deflusso . . .	»	»	»	»	0,15	6,73	1,30	1,33	0,45	0,18	0,70	0,27	0,12

DURATA DELLE PORTATE	
Giorni	1958
	m ³ /s
10	»
91	»
182	»
274	»
355	»

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,05	0,03	0,50	0,40	0,70	1,83
0,10	0,06	0,35	0,54	0,80	2,26
0,15	0,11	0,40	0,69	0,90	2,68
0,30	0,18	0,50	1,04	1,00	3,06
0,25	0,28	0,60	1,42	1,10	3,55

36. — ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km² (parte permeabile 37%); area glaciali 212.2 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; zero idrometrico 186.09 m s. m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misura marzo 1921. Altezza idrometrica max m 6.11 (17 set. 1882), minima m -0.53 (26 apr. 1896). Portata max m³/sec 1650 (1 nov. 1928), minima m³/sec 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

QUOTIDIANO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	68.0	104	120	108	115	382	316	383	226	177	156	187
2	72.0	64.0	91.5	116	130	345	345	291	226	208	129	140
3	88.5	94.5	101	118	150	360	369	280	226	259	144	138
4	88.5	107	114	134	158	363	413	392	224	220	140	134
5	70.0	104	114	146	154	316	369	343	217	169	142	132
6	64.0	104	115	108	183	299	280	321	209	197	146	131
7	75.0	74.0	115	93.0	194	272	283	357	168	210	150	105
8	82.0	74.0	115	122	207	330	302	408	196	212	145	89.0
9	87.0	68.0	73.0	133	237	302	302	348	202	210	119	116
10	85.0	94.5	101	130	342	392	393	399	217	203	141	122
11	106	118	116	127	432	480	307	310	215	195	147	129
12	77.0	120	118	133	476	401	319	379	200	161	188	139
13	106	128	115	82.0	435	354	388	396	188	225	257	119
14	118	128	115	104	369	313	388	334	144	275	270	93.0
15	108	122	115	122	407	261	348	278	160	243	320	106
16	114	91.5	71.0	130	407	256	342	284	176	258	165	107
17	106	113	88.5	127	410	288	354	305	174	231	171	113
18	103	134	99.0	128	331	280	348	284	202	213	175	118
19	72.0	127	68.0	133	396	302	310	281	239	186	181	117
20	91.5	118	87.0	81.0	310	307	261	300	190	192	165	121
21	104	116	101	108	319	304	302	281	156	207	161	147
22	97.0	120	98.0	118	401	313	304	275	178	204	151	206
23	96.0	94.5	76.0	142	452	372	408	337	278	200	115	212
24	98.0	101	93.0	146	433	351	428	384	258	192	285	237
25	94.5	118	96.0	114	419	354	379	286	240	198	151	237
26	77.0	128	96.0	133	485	327	343	314	233	174	139	177
27	82.0	130	98.0	132	449	337	291	394	203	178	143	150
28	91.5	116	99.0	162	732	413	298	281	157	180	149	140
29	91.5		106	162	693	313	342	271	173	182	152	138
30	93.0		87.0	150	523	310	327	257	177	176	207	144
31	98.0		103		459		399	318		174		185

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	782	115	133	120	152	782	489	466	435	378	299	279	237
Q media (m ³ /s) . .	205	90.4	103	100	123	356	333	326	310	206	206	159	139
Q minima (m ³ /s) .	64.0	64.0	64.0	68.0	81.0	115	256	242	218	144	161	107	89.0
Affine. meteor. (mm)	961	33	55	19	90	62	114	111	120	58	87	79	133

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-57

Q max (m ³ /s) . .	1225	131	306	198	402	1225	1045	634	731	533	1042	955	487
Q media (m ³ /s) . .	204	98.1	98.5	106	143	256	434	333	267	213	200	170	117
Q minima (m ³ /s) .	43.1	68.5	43.1	47.0	56.5	111	131	171	160	129	77.5	77.5	71.3
Affine. meteor. (mm)	953	37	57	47	75	78	125	95	125	94	116	73	51

DURATA DELLE PORTATE

Cicli	1958	1951-57
	m ³ /s	m ³ /s
10	435	598
91	291	248
182	174	158
274	116	109
355	74.0	78.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	69.0	0.90	142	1.80	360
0.50	80.0	1.00	162	2.00	422
0.60	93.0	1.20	203	2.30	523
0.70	107	1.40	249	2.60	626
0.80	125	1.60	302	2.90	728

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1958 che per il periodo 1951-57 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

37. — ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di drenaggio 11954 km² (parte permeabile 43.9%); aree glaciali 212.2 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1535 m s. m.; zero idrometrico 8.61 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max m 3.99 (2 nov. 1928), minima m - 2.29 (28 apr. 1896). Portata max m³/sec 1700 (8 nov. 1928), minima m³/sec 61.0 (11 feb. 1928).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	143	137	188	133	185	396	282	244	213	167	204	189
2	134	144	168	148	162	340	278	233	187	198	198	169
3	131	137	164	152	143	303	275	231	197	255	175	184
4	138	119	145	159	164	297	300	231	194	284	171	184
5	142	146	159	183	167	309	323	247	192	246	179	181
6	138	148	160	206	154	278	297	253	192	221	174	174
7	123	146	161	230	172	255	254	240	186	198	179	173
8	122	146	160	193	191	246	239	246	172	230	179	169
9	135	147	163	177	197	266	241	238	151	231	178	150
10	137	142	148	193	213	261	248	237	172	230	171	147
11	140	130	131	195	278	308	235	250	178	226	160	166
12	146	149	155	198	348	427	234	230	186	219	179	169
13	152	168	159	215	398	584	240	259	188	213	251	168
14	136	131	158	239	382	345	236	296	171	212	208	166
15	155	171	158	315	320	314	217	263	161	235	233	170
16	188	169	158	289	337	278	246	252	155	259	324	174
17	152	159	144	251	367	340	261	297	151	250	263	169
18	151	149	133	247	383	250	256	238	137	245	232	175
19	150	170	136	252	322	242	268	217	158	239	231	179
20	138	178	138	227	284	246	241	226	197	226	227	179
21	123	170	120	203	278	256	227	237	189	205	219	206
22	147	163	144	181	274	251	218	235	168	221	210	232
23	147	160	145	203	355	257	239	222	147	221	205	209
24	142	154	138	221	423	272	325	259	231	219	195	229
25	143	144	136	228	403	288	232	244	237	217	178	272
26	142	155	138	219	376	275	232	231	212	216	197	263
27	136	168	143	195	369	269	264	259	198	207	201	292
28	129	187	143	203	389	322	241	254	186	196	192	250
29	137		143	186	357	396	237	247	179	204	196	221
30	136		146	195	381	322	236	232	144	203	197	218
31	137		147		451		240	225		208		215

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	651	156	187	186	269	651	437	322	236	251	285	503	372
Q media (m ³ /s) . . .	216	140	154	149	203	312	297	258	246	181	224	220	209
Q minima (m ³ /s) . .	119	122	119	120	133	142	240	213	207	135	167	160	147
Afflu. meteor. (mm)	1004	32	57	21	116	62	116	102	111	52	92	98	143

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951 - 57

Q max (m ³ /s) . . .	1610	204	510	354	434	1378	1158	618	732	524	1610	1183	423
Q media (m ³ /s) . . .	226	138	141	141	172	262	431	310	240	213	247	243	170
Q minima (m ³ /s) . .	62.3	93.4	68.0	65.0	62.3	85.7	132	142	127	113	123	113	187
Afflu. meteor. (mm)	926	43	59	45	61	73	113	108	109	83	98	81	58

DURATA DELLE PORTATE

Giorri	1958	1951 - 57
	m ³ /s	m ³ /s
10	596	618
91	250	257
182	208	182
274	161	189
355	133	100

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-2.20	79.0	-1.20	211	0	389
-2.00	104	-1.00	225	0.40	458
-1.80	129	-0.80	261	0.80	543
-1.60	166	-0.60	289	1.20	667
-1.40	188	-0.40	320	1.60	803

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1958 che per il periodo 1951 - 57 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalle eccezionali portate, non valutabili esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riflettimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di deposito km ²	Contributo l/sec km ²	Bastone liquida m ³
1	DRAVA								
1	Rio del Lago	Villabassa - Fusine	13 feb.	stazione	29	1.13	29.4	38.4	1.30
	STELLA								
1	Stella	Casale Scella	16 gen.	stazione	84	30.6	risorg.	—	30.1
2	id.	id.	3 mar.	id.	91	34.4	id.	—	35.0
3	id.	id.	22 mag.	id.	94	35.3	id.	—	32.8
4	id.	id.	16 set.	id.	82	28.2	id.	—	29.4
	TAGLIAMENTO								
1	Tagliamento	Invillino	9 gen.	stazione	29	4.90	709	> (1)	10.1
2	id.	id.	28 gen.	id.	37	5.36	709	> (1)	8.06
3	id.	id.	25 feb.	id.	26	4.29	709	> (1)	9.64
4	id.	id.	10 apr.	id.	35	7.16	709	> (1)	12.4
5	id.	id.	27 giu.	id.	54	13.7	709	> (1)	14.9
6	id.	id.	5 set.	id.	45	7.67	709	> (1)	10.6
7	id.	id.	9 ott.	id.	6	18.4	709	> (1)	19.5
8	id.	id.	13 nov.	id.	115	141	709	> (1)	60.2
9	id.	id.	15 dic.	id.	40	3.31	709	> (1)	12.4
10	Pontebbana	Pontebba	19 feb.	id.	33	1.73	72	28.4	1.97
11	Rio Bombaso (con. der.)	id.	19 feb.	—	—	0.81			
12	Fella	Dogana	4 mar.	stazione	49	8.90	336	26.5	13.1
13	Raccolana	Ponte delle Lastre	21 gen.	id.	35	1.20	56.6	21.1	1.72
14	id.	id.	25 mar.	id.	36	1.14	56.6	20.9	1.74
15	id.	id.	20 mag.	id.	45	3.78	56.6	66.8	4.26
16	id.	id.	24 lug.	id.	44	3.20	56.6	56.5	3.89
17	id.	id.	11 dic.	id.	41	1.81	56.6	32.0	2.09
18	Resia	Stalvisia	13 feb.	id.	33	3.11	50.3	103	3.20
19	id.	id.	25 mar.	id.	12	1.08	50.3	35.5	1.46
20	id.	id.	20 mag.	id.	32	2.36	50.3	94.2	5.04
21	id.	id.	24 lug.	id.	34	2.96	50.3	97.7	5.44
22	id.	id.	11 dic.	id.	23.5	0.88	50.3	28.9	0.87
23	Tagliamento	Piovermo	10 gen.	stazione	76	35.5	1880	> (1)	32.0
24	id.	id.	29 gen.	id.	73	32.6	1880	> (1)	31.0
25	id.	id.	26 feb.	id.	139	156	1880	> (1)	75.3
26	id.	id.	11 apr.	id.	98	68.6	1880	> (1)	46.8
27	id.	id.	13 mag.	id.	110	132	1880	> (1)	69.8
28	id.	id.	26 lug.	id.	86	62.3	1880	> (1)	50.1
29	id.	id.	6 set.	id.	73	51.6	1880	> (1)	37.8
30	id.	id.	8 ott.	id.	112	163	1880	> (1)	97.6

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o avvisi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica m. s. m.	Portata m ³ /s	Macina di dominio km ²	Contributo l/seo km ²	Basinone liquida m ³
(segue) TAGLIAMENTO									
31	Tagliamento	Piovermo	21 nov.	stazione	93	83.5	1880	» (1)	65.5
32	id.	id.	16 dic.	id.	90	102	1880	» (1)	77.6
33	Rio Galato	Casa Alta	4 feb.	id.	41	0.158	—	—	0.53
34	id.	id.	29 ott.	id.	43	0.184	—	—	0.55
35	Rio Ram	Molino Campo	4 feb.	—	—	0.149	—	—	0.55
36	id.	id.	29 ott.	—	—	0.384	—	—	0.92
37	Rio Rai	id.	4 feb.	riferim.	-52	0.008	—	—	0.02
38	id.	id.	29 ott.	—	—	0.112	—	—	0.29
39	Rio Marile	Paludo	4 feb.	—	—	0.303	—	—	1.04
40	Sorg. Propersala	id.	4 feb.	riferim.	-98	0.074	—	—	0.23
41	id.	id.	29 ott.	id.	-43	0.359	—	—	0.93
42	Ledra	Campo	4 feb.	stazione	65	7.67	—	—	9.72
43	id.	id.	11 lug.	id.	82	12.3	—	—	12.7
44	id.	id.	29 ott.	id.	76	10.7	—	—	12.1
45	Roggia del Cucco	Campo di Osoppo	4 feb.	—	—	2.46	—	—	2.94
46	Ledra	id.	4 feb.	—	—	5.81	—	—	7.41
47	Tagliamento	Molino Vecchio	4 feb.	—	—	0.525	—	—	1.06
48	id.	id.	29 ott.	—	—	0.705	—	—	1.06
49	Sorg. Piave	Chiamponzano (prova)	3 feb.	—	—	0.036	—	—	0.02
50	Canale di arrivo	id. (II vasca)	3 feb.	—	—	0.031	—	—	0.02
51	Canale di scarico	id. id.	3 feb.	—	—	0.014	—	—	0.01
PIAVE									
1	Piave	Presenale	15 gen.	stazione	38	1.97	142	13.9	2.52
2	id.	id.	20 mag.	id.	75.5	10.0	142	70.4	7.43
3	id.	id.	5 set.	id.	54	4.07	142	28.7	3.62
4	id.	id.	12 dic.	id.	53.5	3.84	142	20.0	2.97
5	id.	Ponte della Latta	15 gen.	id.	42.5	4.71	357	13.2	5.56
6	id.	id.	20 mag.	id.	85	23.5	357	65.8	15.4
7	id.	id.	5 set.	id.	56	9.73	357	27.3	8.74
8	id.	id.	12 dic.	id.	49.5	7.22	357	20.2	7.18
9	Scarico c.le P.to Malon	Auronzo	15 gen.	id.	25	2.53	205	23.7	0.79
10	Ansel (residui)	id.	15 gen.	id.	94.5	2.53			
11	Scarico c.le P.to Malon	id.	20 mag.	id.	58	7.31	—	—	1.20
12	id. id.	id.	5 set.	id.	42	4.99	—	—	1.35
13	id. id.	id.	12 dic.	id.	35	4.04	—	—	1.16
14	Boite	Voda	16 gen.	id.	89.5	4.67	328	14.5	5.41
15	Piave	Bedono (a monte confl. Ardo)	17 gen.	id.	62	4.15	—	—	4.23
16	Reg. derivata Ardo	Bedono - Giorgio Pra	17 gen.	id.	32.5	0.495	40	19.5	0.67
17	Ardo (residui)	id. id.	17 gen.	id.	-10	0.294			

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO a CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Rifocamento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Bastone liquido m
(segue) PIAVE									
18	Zumata	Alleghe (a monte segheria)	17 nov.	—	—	0.641	12.1	53.0	0.76
19	Rio Bos di Massodi	Massari	17 nov.	—	—	0.151	—	—	0.08
20	Corpanza	Listolade	17 nov.	stazione	53	1.26	26.8	48.5	1.37
21	Mis	Ponte S. Antonio	21 mag.	id.	31	5.36	114	47.0	5.73
22	Piave	Segusino	21 mar.	id.	128.5	41.7	8888	> (1)	57.9
23	id.	id.	25 giu.	id.	163	73.9	3333	> (1)	67.9
24	id.	id.	17 ott.	id.	154	59.8	3333	> (1)	54.1
25	id.	id.	12 dic.	id.	128	41.2	3333	> (1)	49.4
26	Rio Torgosino	Schievenin	21 ago.	—	—	0.045	—	—	0.03
27	Sorico acquedotto	id. (a valle presa)	21 ago.	—	—	0.211	—	—	0.16
28	Sorg. Boccadun	id. (a valle)	21 ago.	—	—	0.010	—	—	0.03
29	Torgos	id. (alla briglia)	21 ago.	—	—	0.455	—	—	0.40
SILE									
1	Sile	Silea (a m. Contr. II salto)	25 mar.	stazione	576	43.0	—	—	75.3
BRENTA									
1	Sorg. Valle in Pash	Caldonazzo	15 ott.	—	—	0.013	—	—	—
2	Brenta	Levico	18 feb.	stazione	25	1.70	121	14.0	2.33
3	id.	id.	18 mar.	id.	25.5	1.64	121	13.5	2.18
4	id.	id.	21 apr.	id.	43	4.26	121	35.3	4.18
5	id.	id.	31 mag.	id.	28.5	2.21	121	183	2.70
6	id.	id.	31 lug.	id.	22	1.44	121	11.9	2.31
7	id.	id.	14 ott.	id.	23	1.45	121	12.0	2.23
8	id.	id.	27 nov.	id.	28	1.91	121	15.7	2.74
9	id.	Borge Valsugana (bivio)	18 feb.	id.	33	2.78	213	13.8	4.39
10	id. (roggia)	id.	18 feb.	id.	63	1.33	213	18.8	2.00
11	id.	id.	18 mar.	id.	36	3.23	213	19.3	5.00
12	id. (roggia)	id.	18 mar.	id.	28	0.904	213	1.83	—
13	id.	id.	31 mag.	id.	43	5.03	213	27.7	5.71
14	id. (roggia)	id.	31 mag.	id.	43	0.857	213	1.87	—
15	id.	id.	31 lug.	id.	30	2.46	213	13.0	3.96
16	id. (roggia)	id.	31 lug.	id.	10	0.315	213	0.96	—
17	id.	id.	14 ott.	id.	33	2.60	213	15.9	3.74
18	id. (roggia)	id.	14 ott.	id.	33	0.796	213	1.99	—
19	id.	id.	27 nov.	id.	39	4.23	213	22.1	5.31
20	id. (roggia)	id.	27 nov.	id.	23	0.483	213	1.20	—
21	Coggio	Maso Corti	21 apr.	id.	69	0.558	19.5	28.6	0.89
22	id.	id.	26 mag.	id.	40	1.91	19.5	97.8	1.33

(1) — Non viene calcolato il contributo unitario a causa delle derivazioni d'acqua dal Piave a Sovramonte per uso idroelettrico.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media mm	Portata m ³ /s	Bacino di destino km ²	Contributo l/sec km ²	Residuo liquido m ³
(saga) BRENTA									
23	Coggio	Maso Cesti	23 ago.	stazione	28	0.856	19.5	18.8	0.57
24	id.	id.	18 ott.	id.	26	0.628	19.5	31.9	0.70
25	id.	id.	27 nov.	id.	26	0.529	19.5	27.1	0.61
26	Sorg. Fumola	Castelnovo	8 feb.	—	—	0.003	—	—	—
27	id.	id.	12 mar.	—	—	0.003	—	—	—
28	Sorg. Sant'Antonio	id.	8 feb.	—	—	0.004	—	—	—
29	id.	id.	12 mar.	—	—	0.006	—	—	—
30	Brenta (residui)	Mignano (a valle briglia)	19 ago.	—	—	0.389	—	—	1.30
31	Sarg. Rea	Campese (a valle molino)	19 ago.	—	—	0.112	—	—	0.40
32	Brenta (residui)	Sarson	19 ago.	—	—	1.40	—	—	3.10
33	Brenta	Barnina (Bassano)	15 feb.	stazione	81.5	43.1	1567	> (1)	67.2
34	id.	id.	20 mar.	id.	75.5	36.6	1567	> (1)	63.5
35	id.	id.	10 giu.	id.	105	77.5	1567	> (1)	81.6
36	id.	id.	20 ago.	id.	78.5	37.3	1567	> (1)	61.8
37	id.	id.	30 set.	id.	73.5	33.5	1567	> (1)	59.7
38	id.	id.	23 ott.	id.	84	47.3	1567	> (1)	65.8
39	id.	id.	14 nov.	id.	205	341	1567	> (1)	168
40	Tergoline	Campocampiano	24 giu.	id.	23	0.343	—	—	1.90
41	id.	id.	24 giu.	id.	26	0.452	—	—	2.02
42	Boschetto del Tergoline	id. (case I.N.A.)	24 giu.	—	—	0.079	—	—	0.18
BACCHIGLIONE									
1	Astico	S. Pietro (Casotto)	16 lug.	—	—	0.732	91	7.9	2.00
2	Val Torza	id.	16 lug.	—	—	0.032	23	1.4	0.05
3	Rog. della Segharia	id.	13 mag.	—	—	0.248	—	—	0.77
4	Astico	Forni Val d'Astico	13 mag.	stazione	65.5	11.8	186	87.8	12.3
5	id.	id.	16 lug.	id.	29	0.928	136	6.3	3.30
6	id.	id.	19 ago.	id.	26	0.746	136	5.5	0.92
7	id.	id.	3 set.	id.	27	0.857	136	6.3	1.12
8	Posina	Stancari (Assiano)	13 mag.	id.	48	5.25	116	50.4	6.87
9	id.	id.	16 lug.	id.	20	1.49	116	12.8	1.50
10	id.	id.	19 ago.	id.	17	0.990	116	8.5	1.35
11	id.	id.	2 set.	id.	14.5	0.303	116	6.9	1.37
12	Sorg. Pra de Rosso	Praa acquedotto Piovono	26 giu.	—	—	0.014	—	—	—
13	id.	id.	16 lug.	—	—	0.029	—	—	—
14	id.	id.	21 ago.	—	—	0.009	—	—	—
15	id.	id.	2 set.	—	—	0.008	—	—	—
16	Sorg. Laghetto Piccolo	Lago Pavesani Pesca	26 giu.	—	—	0.045	—	—	—
17	id.	id.	2 set.	—	—	0.028	—	—	0.06
18	Sorg. Martini	id.	26 giu.	—	—	0.027	—	—	0.10

(1) — Non viene calcolato il contributo unitario a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Regime di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Emisione liquida m ³
	(segue) BACCHIGLIONE								
19	Sorg. Zanetti	Lago Ponsomi Pesca	26 giu.	—	—	0.006	—	—	0.03
20	id.	id.	16 lug.	—	—	0.013	—	—	0.03
21	id.	id.	21 ago.	—	—	0.006	—	—	0.02
22	id.	id.	2 set.	—	—	0.003	—	—	—
23	Artico	Cogollo (a monte centr. Zanini)	23 mar.	—	—	3.93	—	—	5.13
24	id.	id. id.	23 mar.	—	—	0.667	—	—	1.56
25	id. (residui)	id. id.	23 mar.	—	—	0.464	—	—	1.43
26	id.	Chimpano (centrale Rossi)	23 mar.	stazione	26	4.85	—	—	6.90
27	id. (residui)	id.	23 mar.	—	—	0.144	—	—	0.57
28	Can. car. c.le Chiumenti	Coulati	20 ago.	stazione	23	0.300	9.7	28.6	0.37
29	id. (residui)	id.	20 ago.	—	—	—	—	—	—
30	Longra	Castellani	20 ago.	—	—	0.304	18.1	16.3	0.74
31	id.	id.	3 set.	stazione	22	0.224	18.1	13.4	0.71
32	id.	id.	24 set.	id.	32	0.371	18.1	15.0	0.72
33	id.	id.	25 nov.	id.	42	0.920	18.1	50.8	1.96
34	Rio Mahunga	Gibenti (a monte confl.)	28 ago.	—	—	0.100	8.4	11.9	0.32
35	id.	id. id.	3 set.	stazione	33	0.098	8.4	11.7	0.17
36	id.	id. id.	24 set.	id.	31	0.095	8.4	11.3	0.24
37	id.	id. id.	25 nov.	id.	44	0.476	8.4	56.7	1.64
38	Rio Sterpa	Caso Gaiher	20 ago.	—	—	0.047	6.5	7.2	0.19
39	id.	id.	3 set.	stazione	35	0.041	6.5	6.3	0.13
40	id.	id.	24 set.	id.	34.5	0.088	6.5	5.8	0.16
41	id.	id.	25 nov.	id.	40	0.223	6.5	34.2	0.53
42	Can. car. c.le P.le Capen	Ponte Nuovo	20 ago.	—	—	0.451	59	11.7	1.96
43	id. (residui)	id.	20 ago.	—	—	0.437	59	—	0.07
44	id.	id.	3 set.	—	—	0.535	59	9.5	0.98
45	id. (residui)	id.	3 set.	—	—	0.026	59	—	0.11
46	id.	id.	24 set.	stazione	41	0.500	59	—	0.26
47	id. (residui)	id.	24 set.	id.	29	0.028	59	8.9	0.06
48	id.	id.	25 nov.	id.	109	1.50	59	—	2.05
49	id. (residui)	id.	25 nov.	id.	85	1.09	59	45.3	2.38
50	Bacchiglione	Montegaldella	17 feb.	id.	81.5	23.8	1384	17.3	52.4
51	id.	id.	31 mar.	id.	35	24.4	1384	17.6	54.3
52	id.	id.	17 apr.	id.	800	101	1384	73.0	140
53	id.	id.	9 mag.	id.	96.5	42.1	1384	30.6	69.8
54	id.	id.	28 giu.	id.	135	48.8	1384	35.3	79.5
55	id.	id.	29 ago.	id.	-15.5	12.7	1384	9.10	39.8
56	id.	id.	11 set.	id.	-11.5	12.7	1384	11.7	44.4
57	id.	id.	20 nov.	id.	20.5	21.9	1384	16.8	54.5

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
ADIGE									
1	Adige	Lana	21 ott.	stazione	77	16.1	—	—	15.4
2	id.	Tel	15 gen.	id.	158	27.1	1675	> (1)	20.4
3	id.	id.	11 mar.	id.	158	27.3	1675	> (1)	20.6
4	id.	id.	20 gin.	id.	190	53.6	1675	> (1)	31.4
5	id.	id.	13 ago.	id.	206	70.3	1675	> (1)	36.8
6	id.	id.	17 ott.	id.	169.5	33.8	1675	> (1)	23.8
7	Plan	Plan	12 mag.	—	—	7.34	44	165	6.86
8	id.	id.	25 lug.	stazione	47	8.36	44	75.4	5.74
9	id.	id.	27 set.	id.	28	1.55	44	34.8	4.57
10	id.	Bagni Plata	22 dic.	id.	-6	0.858	82	10.2	1.08
11	Pavirio	Belprato	25 lug.	id.	46	3.74	54	69.2	4.31
12	id.	id.	26 set.	id.	30	1.73	54	31.8	3.52
13	id.	Maso	25 lug.	id.	47	3.74	181	49.3	6.55
14	id.	id.	26 set.	id.	27	5.23	181	28.9	5.74
15	id.	id.	22 dic.	id.	4	2.19	181	12.1	4.12
16	Valtina	Valtina	13 mag.	—	—	1.19	17	69.7	0.94
17	id.	id.	25 lug.	stazione	23	1.00	17	58.8	1.02
18	id.	id.	26 set.	id.	19.5	0.948	17	55.5	1.03
19	Valsura	S. Geltrude	29 lug.	id.	61	2.99	53	47.1	2.45
20	id.	id.	8 ott.	id.	48	1.68	52	32.3	1.59
21	id.	id.	23 dic.	id.	17	0.437	52	8.4	0.65
22	Adige	Ponte d'Adige	26 apr.	id.	155	23.3	2642	> (1)	22.4
23	id.	id.	1 ago.	id.	235	37.1	2642	> (1)	115
24	id.	id.	30 ago.	id.	190	44.6	2642	> (1)	22.7
25	id.	id.	29 nov.	id.	156	22.7	2642	> (1)	26.6
26	Ridonna	Vigittano	4 feb.	id.	26	1.64	206	7.9	2.60
27	id.	id.	9 mag.	id.	91	10.9	206	53.0	7.16
28	id.	id.	25 set.	id.	77	8.35	206	49.5	5.69
29	id.	id.	30 ott.	id.	63	6.07	206	29.5	6.42
30	id.	id.	15 dic.	id.	38	2.73	206	13.2	3.13
31	Isarco	Prà di Sopra	17 feb.	id.	60	7.02	652	10.8	9.05
32	id.	id.	12 ago.	id.	195	96.7	652	67.4	36.0
33	id.	id.	21 nov.	id.	71	14.2	652	21.7	11.8
34	id.	id.	16 dic.	id.	58	8.12	652	12.4	3.83
35	Ricena	Menguello	11 feb.	id.	2.5	3.54	273	13.0	3.34
36	id.	id.	24 apr.	id.	10	4.77	273	17.5	3.98
37	id.	id.	23 gin.	id.	29	9.80	273	35.9	6.03
38	id.	id.	30 ott.	id.	13	6.36	273	22.3	4.96
39	id.	id.	16 dic.	id.	11	5.38	273	19.7	4.44
40	Scarico lavil. Mezzar	Brunico	10 dic.	—	—	5.70	—	—	3.54
41	Evio	Lappago	29 apr.	—	—	0.865	29	13.3	0.70

(3) — Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o vasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO * CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Secchio di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Bastone liquido m ³
	(regia) ADIGE								
42	Salva dei Molini	Lappago	29 apr.	—	—	0.502	43	11.7	1.41
43	id.	id.	11 lug.	—	—	4.86	48	102	2.56
44	id.	id.	27 ago.	—	—	2.96	48	68.7	22.2
45	id.	Salva	29 apr.	stazione	15	1.04	90	11.5	1.50
46	id.	id.	11 lug.	id.	36	6.93	90	67.0	4.06
47	id.	id.	27 ago.	id.	31	4.68	90	52.0	3.25
48	Cadara	Montana	11 feb.	id.	46	5.75	387	9.69	4.52
49	id.	id.	24 apr.	id.	59	6.64	387	17.2	6.13
50	id.	id.	23 giu.	id.	76	10.6	387	27.5	7.59
51	id.	id.	30 ott.	id.	58	6.46	387	16.7	6.03
52	id.	id.	10 dic.	id.	57	5.98	387	15.5	5.47
53	Rio Fundera (residui)	Vandoias	17 feb.	id.	26	0.841	103	> (1)	0.96
54	id.	id.	12 ago.	id.	37	3.08	103	> (1)	1.63
55	Hienza	id.	17 feb.	id.	104	28.4	1923	> (1)	21.5
56	id.	id.	12 ago.	id.	182	79.6	1923	> (1)	45.0
57	id.	id.	30 ott.	id.	138	37.6	1923	> (1)	29.2
58	Tisana	Castelrotto	21 gen.	id.	1.5	0.028	8.3	2.8	0.05
59	id.	id.	10 apr.	id.	4.5	0.063	8.3	10.0	0.06
60	id.	id.	16 mag.	id.	3	0.047	8.3	5.7	0.09
61	id.	id.	2° set.	id.	3	0.044	8.3	5.3	0.08
62	id.	id.	21 ott.	id.	3	0.045	8.3	5.4	0.07
63	id.	id.	17 nov.	id.	4	0.110	8.3	18.3	0.08
64	Rio Freddo (rog. sin.)	Sinai	21 gen.	id.	6.5	0.065			0.04
65	id.	id.	21 gen.	—	—	0.001	21	2.5	—
66	id. (rog. sin.)	id.	10 apr.	stazione	7.5	0.070			0.04
67	id.	id.	10 apr.	—	—	0.022	21	4.4	0.03
68	id. (rog. sin.)	id.	6 mag.	stazione	7	0.084			0.05
69	id.	id.	6 mag.	id.	20	1.11	21	56.6	0.76
70	id.	id.	16 mag.	id.	11	1.34	21	58.9	0.67
71	id. (rog. sin.)	id.	23 lug.	id.	6	0.060	21	20.2	0.04
72	id.	id.	25 lug.	id.	6	0.365			0.37
73	id. (rog. sin.)	id.	23 set.	id.	5	0.036			0.03
74	id.	id.	23 set.	id.	9	0.378	21	19.7	0.42
75	id. (rog. sin.)	id.	21 ott.	id.	6	0.056			0.04
76	id.	id.	21 ott.	id.	7	0.379	21	20.7	0.38
77	id. (rog. sin.)	id.	17 nov.	id.	7	0.070			0.05
78	id.	id.	17 nov.	id.	6	0.298	21	17.5	0.32
79	Rio Camin	Rifugio Bergamo	3 nov.	—	—	0.358	—	—	0.40
80	id.	id.	3 nov.	—	—	0.335	—	—	0.34
81	Bria	Maso Lampi	14 apr.	stazione	18	0.526	46	11.4	0.65
82	id.	id.	22 mag.	id.	28	1.44	46	31.3	0.98

(1) — Non viene calcolato il contributo a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del Rio Fundera.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Medio di calcolo m ³ /s	Contributo l/sec km ²	Saliscio liquido m ³
	(segue) ADIGE								
83	Bria	Maso Lampi	17 lug.	stazione	34	1.96	46	42.6	1.24
84	id.	id.	19 ago.	id.	25	0.916	46	19.9	0.73
85	Lago di Carosio	Letanar (Sogheria)	19 mag.	id.	16	0.898	6.3	63.1	0.87
86	id.	id.	24 lug.	id.	17	0.426	6.3	67.6	0.58
87	id.	id.	26 ago.	id.	18	0.228	6.3	34.4	0.29
88	Rio Letanar	id.	15 apr.	id.	14	0.394	4.2	78.6	0.28
89	id.	id.	19 mag.	id.	4	0.023	4.2	6.0	0.07
90	id.	id.	24 lug.	id.	11.5	0.195	4.2	46.4	0.21
91	id.	id.	26 ago.	id.	9	0.083	4.2	28.9	0.16
92	id.	id.	31 ott.	id.	7	0.061	4.2	14.5	0.10
93	Rio Nova	Ponte Nova	7 gen.	riforma	-4.5	0.258	52	5.8	0.78
94	id.	id.	15 ago.	id.	-4.4	0.483	52	9.3	1.04
95	id.	id.	19 mag.	id.	-23	2.11	52	40.5	2.03
96	id.	id.	24 lug.	id.	-25	1.99	52	34.9	1.52
97	id.	id.	26 ago.	id.	-34	1.07	52	20.6	1.42
98	id.	id.	13 ott.	id.	-36	1.07	52	20.6	1.30
99	Ego	id.	17 gen.	stazione	28	0.596	115	5.2	1.39
100	id.	id.	15 apr.	id.	32	1.14	115	9.9	1.96
101	id.	id.	19 mag.	id.	58	6.93	115	42.9	4.87
102	id.	id.	24 lug.	id.	58	4.23	115	36.8	4.42
103	id.	id.	26 ago.	id.	43	2.67	115	14.5	1.87
104	id.	id.	13 ott.	id.	44	2.44	115	21.2	3.14
105	id.	id.	31 ott.	id.	37	1.20	115	18.4	1.91
106	Sorg. Kronsweg	Colallo Ronen	1 apr.	id.	—	0.008	—	—	—
107	Talvera	Campolista	17 gen.	id.	0	1.50	140	10.7	2.64
108	id.	id.	14 apr.	id.	0	1.43	140	10.2	2.44
109	id.	id.	24 lug.	id.	30	9.31	140	66.5	5.77
110	id.	id.	13 ott.	id.	30	8.96	140	64.9	5.96
111	Vakurna	id.	17 gen.	id.	29	9.781	96	7.3	1.08
112	id.	id.	14 apr.	id.	28	6.687	96	7.2	1.28
113	id.	id.	24 apr.	id.	60	4.54	96	47.3	3.32
114	id.	id.	13 ott.	id.	64	5.01	96	52.3	4.26
115	Vallara	Maso Gröntner	18 apr.	id.	14	0.391	16.5	12.3	0.29
116	id.	id.	17 mag.	id.	34	0.917	16.5	56.2	0.78
117	id.	id.	1 ago.	id.	10	0.150	16.5	9.1	0.24
118	id.	id.	30 ago.	id.	7	0.111	16.5	6.7	0.12
119	Adige	Bronzolo	14 ago.	id.	167	252	6926	» (1)	142
120	Rio Naro	Fontanofreddo	21 gen.	id.	5	0.004	21	1.6	0.09
121	id.	id.	9 apr.	id.	7	0.208	21	9.9	0.24
122	id.	id.	10 mag.	id.	28	0.748	21	35.2	0.74
123	id.	id.	16 lug.	id.	11	0.330	21	15.7	0.52
124	id.	id.	18 ago.	id.	10	0.333	21	11.1	0.26

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di contenimento km ²	Contributo l/seo km ²	Sezione liquida m ²
<i>(segue) ADIGE</i>									
125	Rio Nero	Fontanafredda	27 ott.	stazione	8	0.163	21	7.7	0.18
126	Rio Trodena	Mollai di Trodena	9 apr.	—	—	0.206	9.5	21.7	0.30
127	id.	id.	20 mag.	stazione	23	0.127	9.5	13.4	0.24
128	id.	id.	16 lug.	id.	19	0.032	9.5	3.4	0.07
129	id.	id.	18 ago.	id.	12	0.022	9.5	2.3	0.04
130	id.	id.	27 ott.	id.	14	0.028	9.5	2.9	0.06
131	Fossa di Carnado	Salerno	16 gen.	—	—	0.263	—	—	1.19
132	Rio Carosor	Carosor	23 lug.	stazione	18	1.07	—	—	0.73
133	Sorg. Rumbel	Messana	6 feb.	—	—	1.4 (1)	—	—	—
134	id. Zambel III°	id.	6 feb.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
135	id. Poz Alta	id.	6 feb.	—	—	1.9 (1)	—	—	—
136	id. Poz Basso	id.	6 feb.	—	—	1.6 (1)	—	—	—
137	id. Zambel I°	id.	6 feb.	—	—	1.5 (1)	—	—	—
138	Sorg. Vedra Alta	Messana Menas	7 feb.	—	—	0.1 (1)	—	—	—
139	id. Vedra Basso	id.	7 feb.	—	—	0.3 (1)	—	—	—
140	id. Vedra Infer.	id.	7 feb.	—	—	0.6 (1)	—	—	—
141	id. Post	Messana Ortise	7 feb.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
142	id. Poco	id.	7 feb.	—	—	0.2 (1)	—	—	—
143	id. Verdes	Corado	24 set.	—	—	4.2 (1)	—	—	—
144	id. id.	id.	24 set.	—	—	9.5 (1)	—	—	—
145	Avio	Soraga	17 apr.	stazione	4	2.08	208	10.6	2.74
146	id. (roggia)	id.	17 apr.	id.	14	0.130			0.15
147	id.	id.	18 lug.	id.	23	7.75	208	38.3	5.48
148	id. (roggia)	id.	18 lug.	id.	20	0.208			0.20
149	id.	id.	28 ago.	id.	20	6.98	208	34.2	5.07
150	id. (roggia)	id.	28 ago.	id.	19	0.180			0.18
151	id.	id.	9 ott.	id.	12	3.96	208	20.4	3.72
152	id. (roggia)	id.	9 ott.	id.	15	0.373			0.24
153	Lagorai	Ponte alla Lesta	8 mag.	id.	68	1.53	13.4	11.4	1.07
154	id.	id.	29 ago.	id.	21	0.167	13.4	12.5	0.34
155	id.	id.	24 nov.	id.	19	0.188	13.4	14.2	0.32
156	Reg. di Gardolo	Lavis	4 ago.	id.	27	0.592	—	—	0.51
157	id.	id.	13 ago.	id.	16	0.333	—	—	0.31
158	id.	id.	20 ago.	id.	34	0.813	—	—	0.60
159	id.	id.	2 set.	id.	18	0.218	—	—	0.26
160	id.	id.	18 set.	id.	45	1.16	—	—	0.78
161	Reg. di Lavis	id.	21 mag.	id.	80	1.99	—	—	1.29
162	id.	id.	4 ago.	id.	60	1.24	—	—	0.94
163	id.	id.	18 ago.	id.	58	1.21	—	—	0.93
164	id.	id.	20 ago.	id.	62	1.32	—	—	0.94

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/seo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altitudine idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di drenaggio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
165	Roggia di Lavis	Lavis	2 set.	stazione	57	1.19	—	—	0.90
166	Sorg. acquedotto Lavis	id.	24 set.	—	—	0.025	—	—	—
167	id.	id.	18 nov.	—	—	0.040	—	—	—
168	Sorg. Biadina	Supramonte - Vigo Bassiga	25 gen.	—	—	7.4 (1)	—	—	—
169	id.	id.	8 mar.	—	—	14.7 (1)	—	—	—
170	Adige	Trento	3 mar.	stazione	78.5	122	9763	> (2)	100
171	id.	id.	2 ago.	id.	143.5	271	9763	> (2)	164
172	id.	id.	20 nov.	id.	86	139	9763	> (2)	113
173	Sorg. Montagnola	Frassilongo Rovada	25 feb.	—	—	0.1 (1)	—	—	—
174	id. Kaserbach	Frassilongo	25 feb.	—	—	0.7 (1)	—	—	—
175	Silla	Masi di Bona	11 apr.	—	—	0.164	—	—	0.19
176	id. (roggia in d.)	id.	11 apr.	—	—	0.054	—	—	0.06
177	id.	id.	14 lug.	—	—	0.199	—	—	0.24
178	id. (roggia in d.)	id.	14 lug.	—	—	0.061	—	—	0.09
179	id.	id.	12 set.	—	—	0.053	—	—	0.05
180	id. (roggia in d.)	id.	12 set.	—	—	0.152	—	—	0.22
181	Emme. Lago Valle	id.	11 apr.	—	—	0.057	—	—	0.12
182	id.	id.	14 lug.	—	—	0.025	—	—	0.08
183	id.	id.	12 set.	—	—	0.010	—	—	0.02
184	Silla	Ostaria Formoso	14 lug.	—	—	0.166	—	—	0.23
185	id.	id.	12 set.	—	—	0.126	—	—	0.20
186	id.	Ostaria Silla	11 apr.	—	—	0.428	—	—	0.54
187	id.	id.	14 lug.	—	—	0.113	—	—	0.23
188	id.	id.	12 set.	—	—	0.235	—	—	0.34
189	id.	Ponte statale Pergine	11 apr.	—	—	0.270	—	—	0.52
190	id. (roggia in d.)	id.	11 apr.	—	—	0.204	—	—	0.38
191	id.	id.	14 lug.	—	—	0.037	—	—	0.28
192	id. (roggia in d.)	id.	14 lug.	—	—	0.117	—	—	0.46
193	id.	id.	12 set.	—	—	0.109	—	—	0.27
194	id. (roggia in d.)	id.	12 set.	—	—	0.108	—	—	0.45
195	Bosco	Magnago	15 lug.	—	—	0.002	—	—	—
196	id.	id.	13 set.	—	—	0.003	—	—	—
197	Furino	id.	15 lug.	—	—	0.001	—	—	—
198	id.	id.	12 set.	—	—	0.001	—	—	—
199	id.	Civemano (a valle)	11 apr.	—	—	0.115	—	—	0.21
200	id.	id. id.	14 lug.	—	—	0.010	—	—	0.04
201	id.	id. id.	12 set.	—	—	0.005	—	—	0.02
202	S. Colomba	id. id.	11 apr.	—	—	0.194	—	—	0.22
203	id.	id. id.	14 lug.	—	—	0.019	—	—	0.04
204	id.	id. id.	12 set.	—	—	0.009	—	—	0.03
205	Lago di Terragnolo	Campi di Terragnolo	4 set.	stazione	3	0.024	—	—	0.09

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni al defluvio (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operato a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO * CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro * Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Barico di dispendio mm	Contributo L/sec per m ²	Stazione liquida mt
	(segue) ADIGE								
206	Lago di Terragnolo	Campi di Terragnolo	16 ott.	stazione	9	0.213	—	—	0.24
207	id.	Ponte strada per Geroli	4 lug.	—	—	0.076	—	—	0.24
208	id.	id.	12 dic.	—	—	0.046	—	—	0.24
209	Val Pusaui	Cascata di Terragnolo	24 mag.	—	—	0.196	7.0	28.0	0.51
210	id.	id.	4 lug.	—	—	0.024	7.0	3.4	0.09
211	id.	id.	1 set.	—	—	0.014	7.0	2.0	0.03
212	id.	id.	10 ott.	—	—	0.073	7.0	10.0	0.16
213	id.	id.	15 nov.	—	—	0.430	7.0	61.7	0.84
214	id.	id.	2 dic.	—	—	0.048	7.0	9.0	0.22
215	Leno Terragnolo (stram.)	Terragnolo (ponte Clauso)	4 set.	stazione	11	0.299	30	10.0	0.39
216	id.	id.	16 ott.	id.	22	0.900	30	30.0	0.62
217	Leno di Terragnolo	id.	29 mag.	id.	47	2.43	30	81.0	3.15
218	id.	id.	4 lug.	id.	28	0.596	30	19.9	1.74
219	id.	id.	1 set.	id.	19	0.303	30	6.3	0.89
220	id.	id.	10 ott.	id.	22	0.773	30	15.5	2.10
221	id.	id.	15 nov.	id.	65	5.75	30	192	5.55
222	id.	id.	2 dic.	id.	36	0.785	30	26.1	3.33
223	id.	S. Nicolò	3 set.	id.	78	0.611	59	10.3	2.68
224	id.	id.	22 set.	id.	82	1.12	59	18.9	2.86
225	id.	id.	16 ott.	id.	87	1.92	59	32.5	3.37
226	id.	id.	7 nov.	id.	80	0.845	59	14.3	2.78
227	Sorg. Spino	Spino di Rovereto	22 set.	—	—	0.551	—	—	1.00
228	Leno di Terragnolo	C.le S. Colombano (presa)	16 ott.	—	—	1.71	—	—	3.86
229	id.	id.	7 nov.	—	—	0.857	—	—	2.07
230	id.	C.le S. Colombano (sortico)	7 nov.	—	—	0.651	—	—	1.60
231	id.	id. (residui)	7 nov.	—	—	0.218	—	—	0.88
232	Leno di Vallarsa	S. Colombano	3 set.	stazione	36	0.934	105	> (1)	1.70
233	id.	id.	3 set.	id.	56	3.62	105	> (1)	2.45
234	id.	id.	4 set.	id.	49	2.40	105	> (1)	2.02
235	id.	id.	23 set.	id.	34	0.805	105	> (1)	1.29
236	id.	id.	16 ott.	id.	49	1.47	105	> (1)	1.76
237	id.	id.	7 nov.	id.	24	0.715	105	> (1)	1.17
238	Leno di Terragnolo	Rovereto (molino Costa)	3 set.	id.	30	1.43	171	> (1)	2.52
239	id.	id.	3 set.	id.	56	5.95	171	> (1)	7.11
240	id.	id.	3 set.	id.	68	6.12	171	> (1)	8.24
241	id.	id.	4 set.	id.	45	3.06	171	> (1)	4.49
242	id.	id.	23 set.	id.	37	1.74	171	> (1)	2.92
243	id.	id.	16 ott.	id.	50	3.34	171	> (1)	4.81
244	id.	id.	7 nov.	id.	30	1.49	171	> (1)	3.43
245	Sorg. Fort	Ronco	16 lug.	—	—	0.020	—	—	—
246	Rio Granta	id.	16 lug.	—	—	0.978	—	—	0.14

(1) — Non si calcolano i contributi a causa della deviazione a Speccheri, sul Rio Vallarsa, ad una delle centrale di Ala.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	RACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) ADIGE									
247	Rio Gresta	Panone (a q. m. 762)	16 lug.	—	—	0.067	—	—	0.14
248	id.	id. (a q. m. 725)	16 lug.	—	—	0.072	—	—	0.11
249	id.	Piantino (a q. m. 450)	16 lug.	—	—	0.043	—	—	0.12
250	id.	Loppio (a q. m. 390)	16 lug.	—	—	0.002	—	—	—
251	Sorg. Tassero	Sarno di Brentonico	30 set.	—	—	0.9(1)	—	—	—
252	Se. gall. Adige - Garda	Mozi	5 lug.	stazione	58	0.122	—	—	0.13
253	id.	id.	30 lug.	id.	59	0.148	—	—	0.17
254	id.	id.	13 ago.	id.	57	0.133	—	—	0.16
255	id.	id.	2 set.	id.	65	0.238	—	—	0.22
256	id.	id.	16 set.	id.	56	0.127	—	—	0.16
257	id.	id.	25 nov.	id.	64	0.188	—	—	0.19
258	id.	Torbolo	28 feb.	id.	79	0.914	—	—	0.51
259	id.	id.	21 mag.	id.	88	1.09	—	—	0.59
260	id.	id.	5 lug.	id.	88	1.12	—	—	0.62
261	id.	id.	16 lug.	id.	88	1.18	—	—	0.58
262	id.	id.	30 lug.	id.	84	1.02	—	—	0.56
263	id.	id.	13 ago.	id.	82	0.923	—	—	0.51
264	id.	id.	2 set.	id.	88	0.961	—	—	0.54
265	id.	id.	16 set.	id.	78	0.861	—	—	0.50
266	id.	id.	28 ott.	id.	79	0.874	—	—	0.49
267	id.	id.	25 nov.	id.	80	0.927	—	—	0.53
268	Sorg. Romani	id.	16 set.	—	—	0.002	—	—	—
269	Sorg. La Santa	Caprino (Molino Bertoli)	10 set.	—	—	0.014	—	—	0.03
270	Sorg. Bergola	id. (a valle)	10 set.	—	—	0.037	—	—	0.05
271	Sorg. Roma	id.	10 set.	—	—	0.002	—	—	—
272	Sorg. Sorco	id.	10 set.	—	—	0.038	—	—	0.03
273	Can. princ. Agro Ver.	Bussolengo	10 lug.	stazione	339	20.3	—	—	25.5
274	id. id.	id.	30 ago.	id.	346	20.7	—	—	26.4
275	Adige	Boara Pisani	2 apr.	id.	-172	151	11954	> (2)	195
276	id.	id.	11 ott.	id.	-110	222	11954	> (3)	255
LAGO DI GARDA									
1	Sorg. Val Strove	Garda (C. Da Duoi)	23 set.	—	—	0.017	—	—	0.04
2	Roggia Val Testna	id. (alla presa)	23 set.	—	—	0.021	—	—	0.08
3	id. id. (residui)	id. (a valle presa)	23 set.	—	—	0.003	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svani di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F
Stazione freatimetrica registratrice	Fr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	s
Pozzo asciutto	asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (*m*): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese

(eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOFISICHE		Anno dell'istituzione della osservazione	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.to Mario)	Latitudine Nord		dal capitale di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	asc.	vari giorni	11.84
Ialmico	F	0° 54' E	45° 55'	1930	29.05	22.75	29-I-36	13.26	20-X-49	17.30
Ioannia	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.59	15.95	2-VII-40	asc.	vari giorni	14.20
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.22	8-III-36	asc.	vari giorni	19.17
Gonars (Stradella)	F	0° 48' E	45° 54'	1930	22.71	22.04	6-X-37	asc.	vari giorni	18.73
Risano	F	0° 48' E	45° 58'	1926	58.15	44.94	2-III-36	asc.	vari giorni	33.58
Cuccana	F	0° 47' E	45° 56'	1930	36.92	28.61	2-III-36	19.82	29-X-49	23.17
Mortogliano	F	0° 45' E	45° 57'	1930	37.04	30.68	2-III-36	22.73	14-VIII-49	26.09
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-XI-49	47.43
Talmassona	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.87
Flumbrè (Stradella)	F	0° 39' E	45° 57'	1930	31.55	31.53	28-II-36	asc.	vari giorni	28.93
Basiglio	F	0° 37' E	46° 00'	1925	65.40	47.29	2-III-36	asc.	vari giorni	39.78
La Santissima (Bartolo - Stradella)	F	0° 36' E	45° 57'	1930	35.68	34.34	29-XII-33	29.14	23-IV-44	31.49
Rivolto	F	0° 34' E	45° 57'	1925	39.23	36.67	5-III-36	31.40	8-V-44	34.36
Codrolopo	Fr	0° 33' E	45° 58'	1930	40.12	39.03	14-II-61	35.09	7-V-83	37.37
Gorizzo	F	0° 30' E	45° 56'	1930	34.23	32.85	16-XII-34	30.36	29-X-49	23.17
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	35.79	17-III-51	asc.	vari giorni	34.69
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Morzano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.61
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	53.77	20-II-51	asc.	vari giorni	48.23
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.43	47.03	8-II-51	asc.	vari giorni	43.34
Villa Sant'Ovaldo	F	0° 26' E	46° 01'	1938	63.98	61.44	17-VI-41	asc.	vari giorni	53.73
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	55.63	17-VI-41	asc.	vari giorni	51.00
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1947	24.10	22.86	14-X-52	22.34	16-X-49	22.51
San Vito al Tagliamento	F	0° 24' E	45° 53'	1931	33.24	31.74	5-II-51	asc.	vari giorni	28.89
Cotrone	Fr	0° 23' E	45° 57'	1934	41.07	40.16	24-XII-58	asc.	vari giorni	39.10
Shroivassco	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37	16.82	20-XII-35	17.56
Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.13	11.09	26-II-47	7.53	23-VIII-50	9.57
Villetta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.81	2-X-44	13.68
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1934	14.61	13.70	26-III-47	10.81	29-VII-50	12.04
Pravissdomini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-55	6.93	17-X-31	9.19
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.43	29-VI-41	asc.	vari giorni	23.17
Covina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.98	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.69

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'istituzione della osservazione	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.to Mario)	Latitudine Nord		dal capitale di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	19.65	18.65	8-XI-41	13.59	14-XI-46	16.67
Pariano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.51	17-II-54	6.44	14-IX-43	9.20
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.12
Motta di Livense	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.04	14-XI-41	1.53	8-X-52	4.23
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.05	17-III-51	asc.	vari giorni	40.51
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	10.64	9.38	20-XI-41	8.39	29-III-49	5.96
Brugnara	Fr	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	28-VIII-51	12.99
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	18.55	9.32	17-XII-52	5.33	26-VIII-50	7.73
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.84
Rustignà	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.36
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-IX-44	7.84
Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	8-VII-55	16.42	29-VII-35	18.04
Negrizia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41	9.60	11-IX-49	10.36
Orsago (n° 6)	F	0° 2' W	45° 56'	1949	44.03	42.92	26-II-51	40.22	29-III-49	41.00
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.42	17.31	23-V-47	15.76	14-VIII-52	16.08
Roncadelle	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39	16.88
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.44	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	25.72
San Fior (Cà Paoletti)	Fr	0° 5' W	45° 55'	1950	48.81	47.10	13-II-51	43.45	11-XI-50	45.43
Cimadolmo	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.12	21-VII-57	22.68	5-VI-44	27.71
Tosse di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	31.79
Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	29-I-36	asc.	vari giorni	32.50
FRA PIAVE E BRENTA										
Cavallino (Cà Pasqueli)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.04	14-IV-58	- 0.18	23-IX-52	0.43
San Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	1941	11.48	10.47	2-II-51	6.46	29-VII-49	9.24
Venexia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1950	6.87	1.38	23-IV-58	0.66	26-X-50	0.93
Pero	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.53	16.56	8-II-51	asc.	vari giorni	15.77
Masceda	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.17	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.03
Salterò	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.23	27.56	20-IX-37	22.58	2-IV-44	25.84
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.83	29-IX-37	asc.	vari giorni	31.28
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.08	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.42
Spreoiano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	33.77	26-II-51	asc.	vari giorni	33.43
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni	5.31

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del sopralzo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue) FRA PIAVE E BRENTA										
Chiriguano (Via Catene)	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-V-41	9.36	14-VIII-54	10.82
Federno	F	0° 15' W	45° 43'	1934	35.05	27.23	28-II-51	asc.	vari giorni	24.73
Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	21.78	5-III-36	asc.	vari giorni	20.31
Mugano (Ca' Rossa)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	31.46	11-II-51	asc.	vari giorni	27.70
Scorè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.02	2-I-56	asc.	vari giorni	11.61
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1934	38.20 ⁽¹⁾	26.42	23-II-51	asc.	vari giorni	24.59
Veduggio	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	33.29	2-II-36	29.96	20-V-44	31.72
Barcon (Fanzolo)	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.50	14-II-36	32.16	17-V-38	34.35
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	23-V-44	36.20
Villamonte	F	0° 33' W	45° 41'	1955	46.64	39.34	29-IX-58	36.93	2-V-57	"
Castello di Godogo	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-56	39.86
Le Motta (Godogo)	F	0° 35' W	45° 40'	1955	46.18	40.35	14-X-58	38.07	5-V-55	"
Villarappa	F	0° 35' W	45° 38'	1935	23.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII-36	21.17
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	27.43	5-III-42	25.25	17-V-58	26.03
Abbasia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.67
Marsengo	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.30	29-XII-35	21.30	23-IX-43	22.60
Sant'Anna Morosina (Sagheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.36
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.55
Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.14	17-II-41	24.08	26-IX-43	25.75
San Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	1934	31.45	29.98	26-XI-49	29.01	2-IX-44	29.35
Bolsonella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	27.19	36.16	23-I-36	35.35	23-V-44	35.59
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1926	49.52	44.66	14-III-36	asc.	vari giorni	43.42
Rossè (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	102.86	56.94	2-I-36	asc.	vari giorni	53.12
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.39	29-VII-37	50.63	14-IV-44	54.90
Castiglione	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	25-II-44	70.19
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	8-IX-33	8.38
Casa Noventa Pietro (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.07	10.27	11-XI-51	5.25	26-VIII-33	8.54
Casa Verotto Guglielmo (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.75	29-IV-58	6.13	2-IX-33	9.04
Casa Faggia Fortunato (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-51	4.25	2-VIII-33	9.32
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.04	14-IV-58	6.66	29-VII-42	9.78
Casa Magro Pasquale (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.94	11.07	14-XI-51	6.04	26-VII-43	9.42

(1) Nuova quota.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'ultima della osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del capitale di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato			
						m	data	m	data		
(segue)											
FRA BRENTA E ADIGE											
Piassole sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	1934	28.39	26.49	23-I-36	23.44	23-IX-46	24.76	
Camisano (Via Boschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.79	26-III-47	24.49	2-VIII-45	25.80	
Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	1934	36.36	35.17	14-XI-56	33.66	29-I-42	34.03	
Gressa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	29.95	26-IX-43	28.62	2-V-55	29.18	
Camassola	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.43	55.01	5-XI-56	asc.	vari giorni	53.95	
Gasso	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	33.13	17-VI-56	34.11	
Calonaga	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.29	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.54	
Ramposso	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.40	17-XII-57	26.23	26-IV-43	26.69	
Croara di Nova	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	73.31	8-VI-58	65.06	17-III-56	"	
Possolongo	F _r	0° 47' W	45° 39'	1926	55.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	53.01	
Scanzolo	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.08	71.00	23-V-58	64.30	23-III-56	"	
Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.13	
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	31.02	14-IV-58	29.25	23-X-45	30.08	
Schiavon	F	0° 48' W	45° 42'	1926	73.51	71.08	23-I-36	asc.	vari giorni	67.14	
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	8-IV-44	54.14	
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	35.91	29-I-37	34.42	2-VIII-45	35.18	
Casa Schiavo	F	0° 48' W	45° 42'	1956	72.45	69.73	14-V-58	63.55	23-III-56	"	
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43.61	23-XII-38	41.59	14-X-49	41.92	
Maragnole	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.06	76.63	17-V-58	63.57	23-III-56	"	
Sandriço	F	0° 51' W	45° 40'	1927	67.29	65.11	23-II-51	asc.	vari giorni	61.36	
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.58	17-II-57	37.38	23-X-47	39.09	
Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.50	
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1926	40.18	37.12	5-IV-28	asc.	vari giorni	35.25	
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	40.91	
Serenella	F	1° 24' W	45° 25'	1926	45.47	40.86	27-VIII-34	38.48	26-VIII-38	39.85	
Spazzapietra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.07	25-VI-33	37.93	8-X-39	38.69	
IN DESTRA ADIGE											
Raldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.44	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.91	
San Fermo	F	1° 26' W	45° 23'	1926	43.45	40.87	29-VIII-34	37.49	14-V-44	38.71	
Torcolo di Tomba	F	1° 28' W	45° 25'	1926	52.67	50.71	14-IX-51	45.37	8-IV-58	47.93	
Doasobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.82	26-IX-36	46.30	29-IV-45	49.30	
San Massimo (Cà d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1934	96.28	55.23	20-X-55	48.60	5-V-58	51.98	
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	42.87	29-VIII-34	asc.	vari giorni	42.01	

SAN POLO DI PIAVE (Cà Vittoria) (29.04 m s. m.)													Giorno	SAN FIOR (Cà Paolotti) (40.81 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
26.98	26.87	26.11	26.14	27.24	27.50	27.49	27.07	28.37	25.71	25.95	26.98	2	45.27	45.24	45.28	45.08	45.52	45.64	45.61	45.81	45.73	45.87	45.32	45.80		
26.99	26.57	26.10	26.13	27.32	27.49	27.51	27.06	26.29	25.69	26.00	26.96	5	45.28	45.23	45.26	45.18	45.50	45.63	45.59	45.82	45.70	45.73	45.28	45.74		
26.98	26.50	26.15	26.24	27.34	27.47	27.56	26.99	26.21	25.64	25.99	26.94	8	45.22	45.18	45.25	45.28	45.54	45.62	45.57	45.85	45.74	45.71	45.23	45.69		
26.97	26.44	26.22	26.42	27.34	27.56	27.54	26.94	26.11	25.70	25.95	26.90	11	45.19	45.15	45.28	45.21	45.51	45.64	45.62	45.89	45.78	45.63	45.20	45.64		
27.00	26.33	26.34	26.74	27.58	27.58	27.44	26.87	26.07	25.75	27.00	27.01	14	45.28	45.15	45.24	45.44	45.55	45.59	45.74	45.88	45.71	45.67	45.27	45.71		
26.99	26.26	26.32	26.98	27.41	27.55	27.39	26.78	26.00	25.77	26.86	27.00	17	45.30	45.16	45.21	45.52	45.58	45.56	45.73	45.76	45.90	45.59	46.01	45.76		
26.91	26.19	26.34	27.10	27.44	27.51	27.36	26.68	25.95	25.80	26.89	27.02	20	45.29	45.16	45.20	45.84	45.58	45.61	45.75	45.80	45.88	45.58	45.97	45.74		
26.88	26.13	26.31	27.19	27.46	27.49	27.32	26.59	25.87	25.83	26.94	26.96	23	45.28	45.19	45.15	45.52	45.57	45.55	45.81	45.83	45.87	45.48	45.93	45.95		
26.82	26.06	26.26	27.25	27.48	27.47	27.30	26.58	25.81	24.85	27.01	27.02	26	45.28	45.18	45.16	45.51	45.58	45.52	45.78	45.80	45.79	45.43	45.90	45.84		
26.75	26.12	26.20	27.28	27.51	27.58	27.28	26.45	25.77	25.88	27.02	27.56	29	45.29	45.28	45.11	45.49	45.80	45.78	45.79	45.73	45.73	45.87	45.86	46.18		
26.93	26.33	26.24	26.75	27.49	27.53	27.45	26.79	26.84	25.76	26.54	27.09	Media	45.27	45.18	45.21	45.87	45.55	45.61	45.70	45.81	45.79	45.60	45.70	45.84		
CIMADOLMO (30.38 m s. m.)													Giorno	TEZZE DI PIAVE (39.25 m s. m.)												
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
28.81	28.11	28.47	27.74	28.73	28.78	28.77	28.44	27.08	27.18	27.98	28.40	2	32.49	31.84	31.88	31.39	33.49	34.09	34.18	32.14	31.88	31.19	31.34	32.79		
28.48	28.08	28.44	28.04	28.72	28.74	28.78	28.36	27.74	28.21	27.90	28.39	5	32.44	31.84	31.64	31.33	33.54	34.09	34.18	33.09	31.79	31.14	31.59	32.79		
28.41	28.02	28.56	28.52	28.72	28.71	28.71	28.28	27.54	28.15	27.84	28.35	8	32.64	31.84	31.59	32.29	33.59	34.14	34.09	32.99	31.59	31.14	32.29	32.79		
28.36	27.98	28.27	28.55	28.74	28.74	28.67	28.19	27.43	28.10	27.76	28.38	11	32.49	31.89	31.54	32.39	33.66	34.19	33.99	32.89	31.89	31.11	32.24	32.89		
28.36	27.86	28.20	28.72	28.77	28.74	28.63	28.07	27.27	28.06	28.02	28.32	14	32.54	31.84	31.51	32.34	33.74	34.19	33.94	32.79	31.59	31.09	32.39	33.14		
28.34	27.78	28.11	28.74	28.78	28.70	28.58	27.99	27.14	28.04	28.72	28.35	17	32.49	31.79	31.49	32.39	33.89	34.19	33.89	32.64	31.34	31.14	32.49	33.24		
28.30	27.74	28.06	28.73	28.78	28.69	28.54	27.88	27.05	28.05	28.66	28.34	20	32.49	31.76	31.44	32.59	33.94	34.24	33.59	32.49	31.34	31.19	32.64	33.29		
28.26	27.69	27.99	28.72	28.78	28.68	28.50	27.78	26.95	28.04	28.62	28.82	23	32.39	31.74	31.44	32.79	33.99	34.19	33.44	32.84	31.29	31.24	32.69	33.39		
28.22	27.66	27.90	28.73	28.78	28.63	28.42	27.78	26.90	28.04	28.52	28.86	26	32.29	31.73	31.39	32.99	33.99	34.19	33.34	32.19	31.24	31.20	32.74	33.49		
28.18	28.38	27.82	28.72	28.81	28.80	28.53	28.04	26.81	28.00	28.46	28.74	29	32.09	31.72	31.34	32.28	34.04	34.19	33.19	32.09	31.19	31.28	32.78	33.68		
28.34	27.92	28.16	28.52	28.76	28.72	28.63	28.11	27.27	27.99	28.34	28.49	Media	32.47	31.83	31.51	32.36	33.79	34.17	33.78	32.66	31.44	31.18	32.30	33.15		
MARENO DI PIAVE (36.15 m s. m.)													Giorno	CAVALLINO (Cà Pasquali) (1.73 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
33.79	33.48	32.57	32.89	34.29	34.79	34.90	34.88	33.48	31.27	31.33	33.99	2	0.53	0.54	0.72	0.56	0.68	0.47	0.47	0.28	0.02	-0.05	0.09	0.55		
33.77	33.38	32.59	32.93	34.26	34.84	34.89	34.61	33.26	32.13	32.96	34.05	5	0.57	0.53	0.71	0.68	0.64	0.43	0.41	0.18	0.02	-0.06	0.11	0.51		
33.85	33.25	32.66	32.95	34.31	34.89	34.87	34.80	33.17	32.11	33.14	34.09	8	0.56	0.51	0.67	0.69	0.61	0.46	0.39	0.16	0.00	-0.06	0.09	0.51		
33.88	33.16	32.77	33.08	34.40	34.94	34.88	34.28	33.14	32.09	33.23	34.15	11	0.57	0.51	0.67	0.72	0.58	0.40	0.33	0.15	0.00	-0.06	0.17	0.49		
33.81	33.08	32.86	33.30	34.47	34.94	34.89	34.15	32.96	32.25	33.45	34.16	14	0.59	0.52	0.67	0.84	0.56	0.80	0.27	0.14	-0.01	0.03	0.70	0.49		
33.85	33.38	32.88	33.53	34.55	34.92	34.91	34.01	32.80	32.40	33.58	34.25	17	0.59	0.53	0.65	0.91	0.72	0.74	0.23	0.12	-0.03	0.03	0.68	0.50		
33.79	33.63	32.89	33.74	34.63	34.90	34.82	33.84	32.69	32.54	33.65	34.84	20	0.59	0.54	0.64	0.78	0.71	0.62	0.31	0.11	-0.04	0.03	0.68	0.50		
33.72	33.60	32.89	33.92	34.68	34.93	34.90	33.70	32.53	32.61	33.76	34.72	23	0.59	0.53	0.67	0.75	0.62	0.51	0.29	0.08	-0.05	0.03	0.68	0.76		
33.67	32.57	32.87	34.01	34.78	34.95	34.78	33.63	32.86	32.73	33.85	34.85	26	0.61	0.53	0.67	0.74	0.58	0.49	0.35	0.06	-0.06	0.03	0.59	0.81		
33.55	32.55	32.85	34.12	34.78	35.02	34.70	33.54	32.20	32.77	33.83	34.80	29	0.61	0.58	0.65	0.69	0.51	0.51	0.23	0.04	-0.06	0.04	0.58	0.74		
33.78	32.94	32.79	33.45	34.50	34.91	34.86	34.03	32.85	32.39	33.44	34.35	Media	0.58	0.53	0.67	0.75	0.62	0.58	0.32	0.12	-0.02	0.00	0.44	0.59		
SAN BIAGIO DI CALLALTA (11.48 m s. m.)													Giorno	VENEZIA (Lido) (6.37 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.79	9.73	9.94	9.63	9.73	9.36	9.83	9.18	8.80	9.03	9.35	9.63	2	0.98	0.84	0.94	1.04	1.06	1.18	1.22	1.00	0.88	0.87	0.82	1.01		
9.76	9.70	9.88	9.68	9.69	9.33	9.49	9.16	8.97	9.02	9.36	9.64	5	0.96	0.92	0.95	1.04	1.25	1.16	1.20	1.08	0.97	0.88	0.83	0.99		
9.75	9.79	9.92	9.72	9.61	9.32	9.43	9.13	8.96	9.11	9.35	9.68	8	0.94	0.90	0.96	1.06	1.23	1.15	1.19	1.07	0.95	0.89	0.84	0.97		
9.88	9.79	9.97	10.13	9.54	9.29	9.49	9.14	8.95	9.13	9.61	9.68	11	0.96	0.89	0.97	1.07	1.31	1.22	1.18	1.06	0.94	0.82	0.83	0.96		
9.88	9.68	10.02	10.30	9.51	9.28	9.50	9.15	8.94	9.16	10.03	9.68	14	0.96	0.87	1.00	1.12	1.20	1.33	1.16	1.05	0.92	0.90	0.98	0.95		
9.80	9.70	9.90	10.36	9.49	9.25	9.49	9.11	8.93	9.15	10.27	9.70.															

Tabella 1. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1958

PERO (Fr) (18.55 m s. m.)												Giorno	MASERADA (F) (29.17 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
15.83	15.79	15.88	15.81	15.82	15.76	15.85	15.79	15.78	15.79	15.82	15.81	2	27.30	26.99	26.81	26.66	27.56	27.71	27.66	27.83	28.81	26.11	27.06	27.56
15.81	15.78	15.88	15.83	15.81	15.76	15.88	15.79	15.73	15.75	15.82	15.80	5	27.30	27.01	26.79	26.81	27.51	27.71	27.61	27.46	26.74	26.26	27.01	27.56
15.83	15.77	15.86	15.85	15.79	15.75	15.84	15.81	15.72	15.78	15.79	15.80	8	27.34	27.00	26.81	26.91	27.46	27.71	27.61	27.81	26.64	26.34	26.96	27.53
15.84	15.77	15.87	15.86	15.78	15.78	15.82	15.82	15.72	15.78	15.79	15.79	11	27.31	27.01	26.91	27.06	27.41	27.74	27.61	27.21	26.41	26.66	29.96	27.51
15.87	15.76	15.90	15.82	15.77	15.77	15.81	15.83	15.71	15.80	15.86	15.80	14	27.31	26.91	26.91	27.31	27.46	27.71	27.68	27.11	26.21	26.81	27.26	27.54
15.90	15.76	15.92	16.13	15.77	15.76	15.82	15.82	15.71	15.79	16.12	15.87	17	27.27	26.71	26.87	27.46	27.61	27.66	27.71	27.06	26.16	26.96	27.88	27.56
15.85	15.79	15.87	16.03	15.78	15.79	15.82	15.82	15.71	15.78	15.96	15.92	20	27.26	26.66	26.91	27.51	27.66	27.63	27.66	26.96	26.11	27.06	27.61	27.61
15.88	15.80	15.84	15.94	15.77	15.83	15.83	15.82	15.71	15.77	15.88	16.00	23	27.31	26.63	26.79	27.53	27.69	27.62	27.66	26.91	26.03	27.08	27.88	27.88
15.84	15.81	15.83	15.88	15.77	15.84	15.82	15.82	15.71	15.75	15.85	15.93	26	27.21	26.61	26.76	27.88	27.71	27.62	27.66	26.91	25.99	27.88	27.61	27.61
15.82	16.00	15.82	15.85	15.76	16.00	15.81	15.81	15.70	15.74	15.83	16.02	29	27.11	26.56	26.71	27.88	27.71	27.61	27.60	26.90	26.01	27.07	27.59	27.61
15.86	15.80	15.87	15.94	15.78	15.79	15.83	15.81	15.73	15.77	15.83	15.83	Med	27.27	26.81	26.84	27.24	27.58	27.67	27.65	27.14	26.81	26.74	27.34	27.58
SALTIRE (Fr) (30.23 m s. m.)												Giorno	LOVADINA (F) (46.27 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
26.08	25.82	25.37	25.55	26.34	26.42	26.77	26.74	26.02	25.34	25.81	26.27	2	32.27	32.87	30.37	30.27	32.87	33.72	33.77	32.77	30.22	30.31	30.67	32.67
26.09	25.75	25.41	25.54	26.35	26.27	26.76	26.73	26.05	25.32	25.83	26.27	5	32.27	30.37	30.37	30.27	32.92	33.87	33.82	32.22	30.57	30.02	30.53	32.67
26.09	25.69	25.48	25.56	26.35	26.24	26.75	26.64	25.95	25.36	25.76	26.27	8	31.87	29.57	30.57	30.67	33.07	33.97	33.87	31.97	30.52	30.42	30.37	32.57
26.08	25.61	25.54	25.63	26.35	26.28	26.85	26.48	25.88	25.42	25.73	26.25	11	31.67	29.47	30.87	31.32	33.17	34.02	33.82	31.72	30.17	30.77	30.77	32.37
26.12	25.54	25.62	25.93	26.38	26.80	26.89	26.36	25.74	25.55	26.00	26.24	14	31.47	29.37	30.57	31.52	33.32	33.97	33.82	31.57	30.07	31.02	31.07	32.67
26.10	25.46	25.67	26.12	26.44	26.74	27.00	26.24	25.68	25.65	26.39	26.25	17	31.37	29.37	30.48	31.27	33.42	33.87	33.72	31.32	29.91	32.27	32.17	32.17
26.04	25.40	25.88	26.23	26.54	26.70	26.98	26.20	25.58	25.73	26.34	26.26	20	31.27	29.42	30.32	32.42	33.52	33.77	33.42	31.32	29.77	32.17	32.42	32.22
26.00	25.35	25.88	26.28	26.59	26.70	26.94	26.14	25.48	25.78	26.29	26.45	23	31.17	29.47	30.22	32.57	33.47	33.72	33.82	31.22	29.72	31.47	32.62	32.77
25.97	25.35	25.62	26.31	26.65	26.73	25.83	26.07	25.42	25.82	26.28	26.84	26	30.97	29.47	30.25	32.67	33.52	33.62	33.27	31.22	29.62	31.22	32.67	33.62
25.93	25.34	25.60	26.23	26.70	26.82	26.75	26.05	25.36	25.82	26.27	26.84	29	30.77	29.42	30.27	32.77	33.67	33.62	31.20	29.37	30.92	32.65	32.92	
26.05	25.53	25.57	25.95	26.47	26.79	26.85	26.36	25.73	25.58	26.13	26.40	Med	31.49	29.65	30.40	31.66	33.28	33.82	33.61	31.64	30.03	30.96	31.59	32.70
LANCENIGO (F) (25.00 m s. m.)												Giorno	SPRESIANO (F) (51.83 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
22.13	21.80	21.79	21.85	22.28	22.51	22.54	22.80	22.81	21.95	22.02	22.22	2	34.97	32.87	32.07	32.42	35.87	36.32	36.72	35.82	33.82	31.27	32.82	34.87
22.10	21.92	21.80	21.87	22.30	22.48	22.55	22.45	22.17	22.00	22.20	22.20	5	34.77	32.47	32.52	32.52	35.97	36.87	36.92	35.52	32.62	32.62	32.72	34.57
22.09	21.87	21.83	22.00	22.32	22.45	22.56	22.42	22.15	22.01	22.21	22.20	8	34.27	32.07	32.57	32.67	36.07	36.87	37.12	35.47	32.37	32.42	32.62	35.87
22.09	21.85	21.87	22.02	22.36	22.50	22.87	22.40	22.11	22.05	22.25	22.18	11	33.82	31.87	32.82	32.87	36.17	36.77	37.02	34.87	32.02	32.87	32.47	36.17
22.10	21.80	21.91	22.10	22.37	22.80	22.56	22.38	22.09	22.00	22.21	22.17	14	32.47	31.62	32.57	33.07	36.32	36.67	37.02	34.57	31.82	33.82	32.52	36.92
22.10	21.77	21.86	22.30	22.43	22.57	22.55	22.38	22.05	21.99	22.30	22.16	17	32.92	31.57	32.57	33.22	36.47	36.67	37.12	34.02	31.62	33.47	32.67	37.17
22.06	21.75	21.93	22.32	22.45	22.56	22.54	22.35	22.02	22.03	22.25	22.25	20	32.82	31.42	32.47	33.57	36.52	36.72	36.87	33.52	31.40	33.72	33.87	37.27
22.04	21.74	21.92	22.32	22.48	22.54	22.55	22.30	22.00	22.05	22.21	22.40	23	32.77	31.02	32.42	33.87	36.57	36.87	36.72	33.47	31.42	33.57	35.27	36.97
22.00	21.75	21.92	22.34	22.49	22.56	22.56	22.25	22.08	22.04	22.17	32.42	26	32.72	31.37	32.37	35.12	36.67	36.97	35.82	33.47	31.37	33.42	35.47	36.52
21.97	21.77	21.90	22.26	22.40	22.54	22.87	22.32	21.96	22.02	22.15	22.42	29	32.67	31.47	32.32	35.87	36.72	37.12	35.72	33.42	31.12	33.27	35.87	36.02
22.07	21.82	21.88	22.10	22.40	22.53	22.56	22.36	22.07	22.02	22.21	22.26	Med	33.46	31.78	32.45	33.47	36.32	36.82	36.64	34.39	31.87	32.89	33.60	36.19
MOGLIANO VENETO (F) (24.47 m s. m.)												Giorno	CHIRIGNAGO (Via Catene) (F) (12.57 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4.97	5.47	5.77	5.47	5.37	5.32	5.07	5.07	4.68	4.87	4.67	5.19	2	10.12	10.09	10.12	10.24	9.95	9.93	9.82	9.57	9.72	9.91	9.92	10.19
5.17	5.39	5.74	5.67	5.35	5.27	5.04	4.80	4.79	4.90	4.79	5.17	5	10.10	10.07	10.15	10.23	9.91	9.88	9.87	9.47	9.68	9.83	10.03	10.17
5.29	5.37	5.67	5.87	5.39	5.17	5.02	5.00	4.88	4.88	4.97	5.15	8	10.05	10.10	10.05	10.37	9.90	9.82	9.82	9.57	9.64	9.90	10.00	10.22
5.47	5.55	5.57	5.57	5.24	5.12	4.97	4.97	4.82	4.94	5.22	5.07	11	10.22	10.14	10.18	10.97	9.90	9.85	9.89	9.33	9.63	9.87	10.07	10.27
5.58	5.31	5.62	5.84	5.24	5.07	4.92	4.92	4.77	4.92	5.17	5.17	14	10.28	10.15	10.11	11.17	9.88	9.88	9.82	9.33	9.64	9.84	10.37	10.39
5.59	5.57	5.77	5.34	5.34																				

Tabella I. — Osservazioni frenometriche in determinati giorni del mese

Anno 1958

PADERNO (35.85 m s. m.)													Giorno	CASTAGNOLE (29.67 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
24.95	24.88	24.35	24.41	25.35	25.93	26.28	26.89	26.98	24.84	24.79	25.16	2	20.32	20.04	19.99	20.08	20.54	20.62	21.12	21.08	20.38	20.82	20.15	20.59	2		
24.88	24.62	24.30	24.46	25.41	25.95	26.26	25.97	25.49	24.89	24.74	25.17	5	20.39	20.07	20.00	20.11	20.56	20.83	21.10	20.97	20.82	20.46	20.13	20.63	5		
24.86	24.54	24.38	24.51	25.51	25.98	26.23	25.86	25.41	24.84	24.67	25.15	8	20.31	20.08	20.05	20.14	20.59	20.85	21.08	20.95	20.80	20.43	20.16	20.60	8		
24.95	24.45	24.47	24.64	25.37	26.07	26.22	25.83	25.38	24.81	24.59	25.15	11	20.30	20.10	20.06	20.19	20.61	20.89	21.05	20.94	20.78	20.40	20.10	20.58	11		
24.93	24.40	24.53	24.78	25.66	26.12	26.20	25.77	25.30	24.83	24.88	25.13	14	20.28	20.07	20.08	20.25	20.64	20.91	21.08	20.93	20.74	20.35	20.09	20.57	14		
24.91	24.38	24.59	24.98	25.73	26.17	26.30	25.72	25.26	24.84	25.10	25.10	17	20.36	20.03	20.05	20.32	20.69	20.94	21.00	20.89	20.71	20.32	20.13	20.63	17		
24.93	24.34	24.82	24.94	25.90	26.17	26.26	25.69	25.21	24.85	25.12	25.09	20	20.20	20.00	20.09	20.39	20.71	21.00	20.99	20.93	20.68	20.29	20.25	20.70	20		
24.88	24.28	24.59	25.09	25.83	26.18	26.28	25.46	25.16	24.83	25.14	25.36	23	20.22	19.98	20.12	20.43	20.78	21.04	21.02	20.91	20.63	20.25	20.26	20.73	23		
24.83	24.21	24.55	25.26	25.86	26.26	26.26	25.64	25.18	24.81	25.15	25.63	26	20.24	20.00	20.11	20.46	20.76	21.18	21.04	20.89	20.60	20.20	20.20	20.83	26		
24.75	24.23	24.47	25.20	25.90	26.30	26.20	25.63	25.00	24.79	25.17	25.87	29	20.26	20.01	20.10	20.51	20.80	21.13	21.06	20.88	20.56	20.17	20.57	20.84	29		
24.89	24.41	24.47	25.84	25.66	26.11	26.24	25.79	25.29	24.84	24.93	25.23	Me	20.27	20.04	20.06	20.29	20.66	20.96	21.05	20.93	20.72	20.34	20.27	20.68	Me		

MUSANO (Ca Rosca) (49.77 m s. m.)													Giorno	SCORZE' (14.02 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
26.45	26.82	26.12	26.07	26.94	27.53	28.07	28.02	27.88	27.22	26.53	26.97	2	12.10	12.20	12.37	12.18	12.34	11.82	11.82	11.18	11.18	11.02	11.47	12.02	2		
26.47	26.40	26.18	26.03	26.99	27.63	28.09	27.97	27.83	27.17	26.51	26.90	5	12.17	12.17	12.32	12.20	12.25	11.68	11.44	11.24	11.13	11.32	11.48	11.98	5		
26.49	26.43	26.28	26.08	27.03	27.73	28.08	27.93	27.78	27.08	26.47	27.73	8	12.70	12.16	12.30	12.61	12.21	11.64	11.44	11.42	11.12	11.32	11.48	11.96	8		
26.52	26.47	26.28	26.23	27.17	27.77	28.05	27.90	27.59	26.99	26.45	27.62	11	12.57	12.16	12.37	12.64	12.12	11.78	11.32	11.32	11.08	11.30	11.52	12.08	11		
26.57	26.42	26.33	26.30	27.20	27.87	27.97	27.87	27.61	26.89	26.40	27.68	14	12.49	12.14	12.40	12.92	12.03	11.78	11.82	11.26	11.02	11.33	12.18	12.12	14		
26.55	26.36	26.36	26.37	27.25	27.92	27.92	27.75	27.64	26.75	26.42	27.49	17	12.40	12.19	12.40	12.84	12.03	11.71	11.44	11.27	10.95	11.33	12.10	12.17	17		
26.52	26.27	26.40	26.32	27.20	27.98	27.94	27.70	27.52	26.68	26.47	27.43	20	12.37	12.26	12.30	12.70	12.02	11.54	11.44	11.37	10.93	11.39	12.08	12.08	20		
26.49	26.24	26.47	26.43	27.34	28.01	27.97	27.74	27.39	26.63	26.51	27.37	23	12.49	12.32	12.30	12.70	12.02	11.50	11.42	11.23	10.98	11.22	12.05	12.83	23		
26.47	26.22	26.32	26.72	27.48	28.02	28.02	27.79	27.34	26.58	26.56	27.62	26	12.33	12.35	12.34	12.52	11.89	11.64	11.88	11.21	10.99	11.22	12.03	12.69	26		
26.45	26.17	26.20	26.87	27.80	28.08	28.07	27.83	27.26	26.55	26.80	27.17	29	12.24	12.37	12.20	12.46	11.88	11.57	11.37	11.13	10.99	11.34	12.03	12.52	29		
26.50	26.35	26.28	26.38	27.22	27.85	28.02	27.85	27.53	26.85	26.49	27.36	Me	12.39	12.23	12.31	12.59	12.08	11.66	11.40	11.25	11.04	11.26	11.84	12.33	Me		

ISTRANA (38.20 m s. m.)													Giorno	VEDELAGO (45.35 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
24.63	25.03	25.07	25.15	25.44	25.54	26.14	26.00	26.84	26.78	25.09	25.20	2	31.77	31.83	31.84	31.81	32.34	32.88	32.78	32.77	32.86	32.85	31.85	31.86	2		
24.75	25.02	25.10	25.17	25.39	25.70	26.16	26.05	25.90	25.47	25.06	25.24	5	31.80	31.87	31.89	31.79	32.35	32.87	32.86	32.75	32.86	32.61	31.78	31.90	5		
24.82	24.99	25.23	25.18	25.38	25.76	26.09	25.99	25.84	25.54	25.04	25.17	8	31.79	31.89	31.80	31.81	32.34	32.86	32.82	32.76	32.80	32.55	31.60	31.82	8		
24.90	24.98	25.24	25.19	25.37	25.81	26.08	25.94	25.86	25.38	25.01	25.16	11	31.81	31.91	31.87	31.80	32.37	32.85	32.90	32.78	32.84	32.45	31.56	31.80	11		
24.99	24.96	25.22	25.22	25.49	25.94	26.08	25.92	25.87	25.29	25.04	25.14	14	31.84	31.89	31.85	31.76	32.39	32.85	32.82	32.78	32.83	32.42	31.75	31.85	14		
25.02	24.94	25.23	25.23	25.54	25.94	26.07	25.91	25.88	25.26	25.08	25.12	17	31.84	31.86	31.89	31.79	32.41	32.71	32.74	32.79	32.86	32.43	31.90	31.88	17		
25.00	24.89	25.23	25.24	25.56	26.01	26.04	25.89	25.89	25.24	25.12	25.11	20	31.83	31.87	31.85	31.84	32.44	32.70	32.72	32.70	32.87	32.34	31.82	31.82	20		
25.02	24.88	25.24	25.34	25.84	26.02	26.08	25.92	25.89	25.17	24.13	25.24	23	31.84	31.79	31.84	31.89	32.49	32.68	32.75	32.80	32.82	32.22	31.94	31.90	23		
25.01	24.84	25.23	25.44	25.45	26.04	26.09	25.94	25.84	24.94	24.14	25.08	26	31.81	31.81	31.87	31.99	32.69	32.67	32.85	32.82	32.72	32.04	31.87	31.88	26		
25.00	25.04	24.85	25.84	25.49	26.18	26.12	26.00	25.79	24.65	24.14	25.86	29	31.82	31.79	31.89	32.10	32.74	32.66	32.80	32.84	32.67	31.92	31.83	31.87	29		
24.92	25.00	25.16	25.27	25.47	25.89	26.09	25.96	25.87	25.27	25.04	25.31	Me	31.81	31.86	31.88	31.87	32.46	32.77	32.82	32.79	32.82	32.36	31.80	31.89	Me		

BARCON (Fanzolo) (67.80 m s. m.)													Giorno	CASTELFRANCO VENETO (41.79 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
34.55	34.78	34.48	34.35	34.10	35.91	36.45	36.49	36.55	36.27	35.08	35.04	2	36.04	36.04	36.01	35.79	36.44	36.61	36.97	37.00	37.04	37.10	36.49	36.59	2		
34.60	34.77	34.45	34.20	34.14	35.93	36.44	36.43	36.51	36.20	34.95	35.05	5	36.02	36.04	35.99	35.76	36.43	36.63	37.00	36.98	37.08	37.11	36.67	36.57	5		
34.64	34.72	34.44	34.00	34.18	35.96	36.43	36.40	36.50	36.08	34.89	35.03	8	36.03	36.04	35.97	35.79	36.42	36.65	36.98	36.96	37.03	37.07	36.62	36.51	8		
34.71	34.67	34.42	34.05	34.80	35.98	36.38	36.38	36.54	35.80	34.83	35.03	1															

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1958

VILLARAZZO (46.64 m s. m.)													Giorno	CASTELLO DI GODEGO (54.92 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
38.14	38.14	38.04	37.87	38.33	38.77	39.04	39.23	39.30	39.30	39.30	39.30	38.76	2	39.56	39.88	39.76	40.26	40.26	40.26	40.76	40.56	40.36	40.51	40.46	40.46	40.46
38.15	38.13	38.02	37.94	38.39	38.79	39.06	39.24	39.31	39.34	39.34	39.34	38.79	5	39.88	39.76	39.86	40.26	40.26	40.26	40.76	40.56	40.36	40.51	40.46	40.46	40.46
38.16	38.12	38.00	37.95	38.43	38.84	39.09	39.25	39.31	39.22	39.22	39.22	38.88	8	39.46	39.70	39.80	40.36	40.36	40.36	40.66	40.46	40.16	40.06	40.56	40.88	40.88
38.17	38.11	37.97	37.98	38.47	38.88	39.12	39.26	39.31	39.18	38.88	38.87	38.87	11	39.46	39.66	39.56	40.06	40.06	40.06	40.56	40.36	40.88	40.56	40.41	40.88	40.46
38.16	38.09	37.95	37.99	38.50	38.91	39.14	39.26	39.31	39.14	38.84	38.91	38.91	14	39.88	39.56	39.56	40.26	40.26	40.26	40.56	40.56	40.16	40.88	40.46	40.88	40.46
38.15	38.08	37.94	38.06	38.56	38.96	39.17	39.27	39.31	39.10	38.82	38.94	38.94	17	39.88	39.46	39.46	40.56	40.56	40.56	40.26	40.66	40.16	40.88	40.46	40.76	40.46
38.15	38.07	37.93	38.12	38.59	38.99	39.19	39.28	39.32	39.06	38.79	38.94	38.94	20	39.88	39.36	39.46	40.56	40.56	40.56	40.26	40.66	40.16	40.88	40.46	40.76	40.46
38.16	38.06	37.92	38.15	38.64	39.04	39.24	39.28	39.32	39.04	38.77	38.99	38.99	23	39.56	39.56	39.86	40.88	40.88	40.88	40.06	40.26	40.36	40.86	40.46	40.46	40.36
38.16	38.06	37.90	38.23	38.68	39.02	39.24	39.28	39.32	39.02	38.75	38.91	38.91	26	39.46	39.76	39.86	40.26	40.26	40.26	40.88	40.16	40.36	40.88	40.56	40.41	40.86
38.16	38.05	37.89	38.27	38.78	39.04	39.24	39.28	39.32	39.01	38.74	38.94	38.94	29	39.66	39.88	39.88	40.16	40.16	40.16	40.56	40.88	40.56	40.46	40.51	40.46	40.46
38.16	38.09	37.96	38.06	38.53	38.92	39.15	39.26	39.32	39.13	38.84	38.91	38.91	Media	39.66	39.65	39.71	40.35	40.32	40.58	40.55	40.55	40.55	40.56	40.60	40.38	40.38
LE MOTTE (Godego) (46.18 m s. m.)													Giorno	VILLARAPPA (23.92 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
39.24	39.28	39.10	38.99	39.09	39.58	39.89	40.09	40.23	40.32	40.11	39.85	39.85	2	21.26	21.24	21.27	21.22	21.78	21.38	21.18	21.07	21.11	21.07	21.25	21.23	21.23
39.23	39.24	39.11	38.98	39.18	39.63	39.91	40.11	40.24	40.33	40.08	39.82	39.82	5	21.25	21.29	21.23	21.19	21.72	21.33	21.14	21.03	21.09	21.17	21.21	21.25	21.25
39.23	39.19	39.07	38.96	39.23	39.66	39.93	40.12	40.25	40.34	40.04	39.81	39.81	8	21.29	21.25	21.21	21.13	21.69	21.29	21.09	21.05	21.12	21.23	21.24	21.23	21.23
39.23	39.17	39.06	38.95	39.25	39.68	39.95	40.13	40.26	40.34	40.01	39.76	39.76	11	21.42	21.32	21.27	21.92	21.39	21.32	21.05	21.09	21.07	21.19	21.81	21.24	21.24
39.23	39.16	39.05	38.94	39.29	39.70	39.97	40.15	40.27	40.38	39.98	39.78	39.78	14	21.35	21.37	21.25	22.17	21.32	21.30	21.01	21.11	21.05	21.14	21.47	21.20	21.20
39.22	39.15	39.04	38.93	39.40	39.73	39.99	40.17	40.28	40.31	39.96	39.80	39.80	17	21.31	21.33	21.21	22.09	21.85	21.83	20.99	21.87	21.03	21.19	21.41	21.29	21.29
39.23	39.14	39.03	38.92	39.45	39.77	40.02	40.18	40.29	40.28	39.93	39.83	39.83	20	21.35	21.35	21.19	21.91	21.43	21.31	21.01	21.08	21.05	21.23	21.35	21.35	21.35
39.23	39.18	39.02	38.94	39.48	39.80	40.04	40.19	40.30	40.24	39.92	39.85	39.85	23	21.31	21.29	21.15	22.16	21.33	21.29	21.04	21.12	21.12	21.21	21.29	21.42	21.42
39.24	39.12	39.01	38.99	39.51	39.85	40.05	40.20	40.31	40.20	39.90	39.89	39.89	26	21.25	21.29	21.13	21.92	21.35	21.27	21.02	21.81	21.18	21.24	21.24	21.52	21.52
39.23	39.11	39.00	38.88	39.53	39.88	40.08	40.22	40.32	40.16	39.87	39.82	39.82	29	21.22	21.31	21.17	21.85	21.36	21.25	20.98	21.14	21.11	21.28	21.23	21.87	21.87
39.23	39.17	39.05	38.96	39.34	39.73	39.98	40.16	40.27	40.39	39.98	39.83	39.83	Media	21.30	21.26	21.21	21.76	21.47	21.30	21.05	21.10	21.09	21.19	21.32	21.33	21.33
VILLA DEL CONTE (28.36 m s. m.)													Giorno	ABBZIA PISANI (35.68 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
26.06	26.11	26.01	26.00	25.45	26.00	26.00	25.80	25.70	25.71	25.35	25.80	25.80	2	34.06	33.98	34.08	34.02	34.04	33.58	33.87	33.30	33.14	33.48	34.06	34.02	34.02
26.11	25.96	26.02	26.05	25.45	25.95	25.85	25.80	25.77	25.71	25.35	25.95	25.95	5	34.08	33.96	34.10	34.06	33.97	33.54	33.65	33.32	33.15	33.61	34.07	33.96	33.96
26.11	25.96	26.03	25.85	25.45	25.88	25.85	25.85	25.75	25.72	25.34	25.95	25.95	8	34.07	33.95	34.12	34.10	33.88	33.52	33.63	33.68	33.10	33.72	34.04	33.89	33.89
26.11	25.96	26.04	26.10	25.45	26.00	25.85	25.85	25.75	25.73	25.33	25.94	25.94	11	34.08	33.93	34.11	34.12	33.83	33.61	33.57	33.50	33.17	33.75	34.07	34.01	34.01
26.06	26.01	26.03	25.65	25.30	26.00	25.85	25.85	25.75	25.72	25.35	25.93	25.93	14	34.08	33.97	34.08	34.23	33.80	33.65	33.45	33.43	33.21	33.88	34.12	34.13	34.13
26.21	26.01	26.03	25.65	25.25	26.00	25.80	25.75	25.80	25.75	25.30	25.93	25.93	17	34.05	34.00	34.06	34.28	33.87	33.54	33.38	33.36	33.25	33.83	34.07	34.12	34.12
26.19	26.01	26.02	25.75	25.50	25.95	25.85	25.80	25.75	25.80	25.30	25.90	25.90	20	34.01	34.03	34.04	34.20	33.84	33.44	33.30	33.25	33.28	33.78	34.07	34.11	34.11
26.19	26.01	26.03	25.75	25.18	25.90	25.85	25.80	25.73	25.78	25.30	25.95	25.95	23	34.03	34.05	34.02	34.17	33.79	33.42	33.30	33.29	33.32	33.76	34.04	34.18	34.18
26.16	26.01	26.08	25.73	26.10	25.90	25.85	25.80	25.73	25.75	26.03	25.95	25.95	26	34.01	34.03	34.01	34.12	33.73	33.45	33.46	33.27	33.34	33.78	34.07	34.09	34.09
26.16	26.01	26.08	25.73	26.10	25.85	25.80	25.78	25.71	25.75	26.00	26.08	26.08	29	34.00	34.14	34.09	34.23	33.65	33.88	33.87	33.24	33.35	33.77	34.12	34.12	34.12
26.14	26.00	26.03	25.83	25.61	25.96	25.84	25.82	25.73	25.75	25.94	25.95	25.95	Media	34.05	34.00	34.06	34.15	33.84	33.55	33.48	33.35	33.28	33.74	34.07	34.06	34.06
MARSANGO (25.34 m s. m.)													Giorno	SANT'ANNA MOROSINA (Segheria) (31.05 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
23.24	23.33	23.24	23.33	23.28	22.84	22.79	22.14	21.94	21.79	22.09	22.08	22.08	2	29.56	29.89	29.46	29.48	29.48	29.30	29.44	29.30	29.21	29.31	29.43	29.43	29.43
23.25	23.24	23.29	23.49	22.27	22.84	22.69	22.04	21.79	21.84	22.14	22.96	22.96	5	29.60	29.36	29.45	29.46	29.44</								

CAMPO SAN MARTINO (25.98 m s. m.)													Giorno	PAVIOLA (29.29 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
21.13	21.13	20.98	21.33	22.67	21.88	21.33	22.78	22.84	20.43	20.43	20.54	2	26.59	26.62	26.78	26.30	27.38	28.22	28.83	25.48	25.28	25.01	25.08	25.49	2		
20.39	21.39	21.28	21.40	22.81	21.73	21.25	20.70	20.54	20.47	20.87	20.48	5	26.48	26.55	26.70	26.82	27.30	26.15	25.87	25.54	25.16	25.03	25.13	25.47	5		
20.85	21.20	21.15	21.48	22.88	21.68	21.17	20.73	20.51	20.52	20.43	20.43	8	26.48	26.48	26.63	26.94	27.15	26.04	25.79	25.78	25.12	25.86	25.16	25.46	8		
20.98	21.13	21.33	21.93	22.68	21.63	21.13	20.66	20.58	20.48	20.41	20.51	11	26.45	26.48	26.55	27.00	26.99	26.04	25.72	25.66	25.10	25.07	25.34	25.46	11		
21.68	21.25	21.40	22.39	22.46	21.70	21.09	20.62	20.54	20.41	20.48	20.54	14	27.14	26.34	26.51	28.01	26.37	26.04	25.65	25.55	25.08	25.04	25.62	25.50	14		
21.77	21.38	21.34	22.73	22.40	21.58	21.04	20.54	20.48	20.38	20.55	20.51	17	27.06	26.34	26.57	28.03	26.94	26.04	25.65	25.44	25.09	25.08	25.84	26.55	17		
21.62	21.44	21.48	22.50	22.54	21.61	21.01	20.61	20.45	20.40	20.52	20.60	20	26.91	26.40	26.52	27.96	26.61	26.04	25.69	25.39	25.10	25.05	25.62	26.07	20		
21.48	21.38	21.37	22.38	22.39	21.58	20.98	20.55	20.50	20.33	20.58	20.57	23	26.84	26.55	26.49	27.87	26.41	26.06	25.70	25.37	25.07	25.05	25.59	27.19	23		
21.56	21.08	21.18	22.53	22.03	21.45	20.93	20.52	20.54	20.38	20.54	21.03	26	26.84	26.55	26.44	27.58	26.39	26.00	25.74	25.31	25.03	25.04	25.53	27.88	26		
21.30	21.16	21.11	22.74	21.88	21.58	20.84	20.59	20.57	20.35	20.82	21.28	29	26.78	26.78	26.39	27.41	26.32	26.13	25.50	25.26	25.06	25.03	25.51	27.11	29		
21.38	21.34	21.26	22.14	22.45	21.61	21.08	20.63	20.54	20.40	20.49	20.65	31	26.75	26.50	26.53	27.34	26.82	26.67	25.78	25.47	25.09	25.05	25.42	26.06	31		
SAN GIORGIO IN BOSCO (31.45 m s. m.)													Giorno	BOLZONELLA (37.19 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
29.39	29.36	29.36	29.29	29.48	29.36	29.38	29.21	29.18	29.27	29.27	29.38	2	35.48	35.47	35.47	35.46	35.47	35.48	35.47	35.47	35.47	35.47	35.47	35.49	35.79	2	
29.48	29.35	29.37	29.39	29.44	29.33	29.26	29.20	29.20	29.35	29.25	29.37	5	35.49	35.49	35.47	35.47	35.46	35.47	35.48	35.43	35.48	35.47	35.49	35.80	5		
29.39	29.35	29.38	29.36	29.40	29.25	29.23	29.24	29.18	29.31	29.18	29.35	8	35.50	35.48	35.49	35.46	35.48	35.47	35.48	35.46	35.49	35.48	35.48	35.78	8		
29.39	29.36	29.37	29.40	29.35	29.26	29.21	29.26	29.28	29.27	29.34	29.36	11	35.51	35.48	35.48	35.46	35.48	35.49	35.49	35.47	35.49	35.48	35.50	35.78	11		
29.41	29.33	29.40	29.38	29.34	29.27	29.18	29.36	29.23	29.32	29.34	29.39	14	35.52	35.48	35.48	35.46	35.48	35.49	35.49	35.47	35.48	35.46	35.80	35.81	14		
29.45	29.33	29.37	29.73	29.43	29.24	29.19	29.32	29.18	29.30	29.47	29.57	17	35.51	35.49	35.48	35.45	35.48	35.49	35.47	35.48	35.48	35.47	35.87	35.81	17		
29.42	29.48	29.35	29.50	29.40	29.33	29.20	29.36	29.16	29.28	29.45	29.65	20	35.50	35.48	35.47	35.46	35.47	35.49	35.48	35.47	35.49	35.48	35.84	35.83	20		
29.48	29.35	29.34	29.58	29.38	29.34	29.26	29.27	29.17	29.29	29.41	29.88	23	35.49	35.48	35.47	35.47	35.47	35.48	35.46	35.48	35.49	35.46	35.82	35.80	23		
29.48	29.38	29.30	29.57	29.35	29.38	29.29	29.23	29.17	29.29	29.40	29.63	26	35.48	35.48	35.46	35.47	35.46	35.47	35.47	35.48	35.48	35.47	35.81	35.81	26		
29.36	29.38	29.29	29.53	29.37	29.35	29.25	29.19	29.14	29.27	29.38	29.55	29	35.47	35.49	35.47	35.48	35.47	35.46	35.46	35.48	35.48	35.48	35.79	35.78	29		
29.41	29.36	29.35	29.51	29.39	29.38	29.24	29.25	29.18	29.28	29.37	29.45	31	35.49	35.49	35.47	35.46	35.47	35.48	35.47	35.48	35.49	35.47	35.70	35.80	31		
CITTADELLA (49.52 m s. m.)													Giorno	ROSA' (Borgo Tocchi) (102.86 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
43.76	43.71	43.81	43.46	43.83	43.81	44.07	44.06	44.16	44.18	43.81	43.71	2	53.14	53.08	52.81	52.46	53.41	54.16	55.13	55.91	56.88	58.28	54.38	53.81	2		
43.76	43.66	43.81	43.46	43.77	43.78	44.06	44.06	44.22	44.08	43.74	43.74	5	53.16	52.99	52.49	52.56	53.46	54.26	55.28	55.96	55.78	55.31	54.26	53.59	5		
43.76	43.66	43.81	43.43	43.77	43.73	43.99	44.16	44.18	44.06	43.73	43.61	8	53.21	52.96	52.46	52.63	53.46	54.36	55.43	56.01	55.73	55.26	54.19	53.56	8		
43.71	43.66	43.81	43.43	43.71	43.74	44.00	44.17	44.15	44.04	43.73	43.81	11	53.31	52.93	52.41	52.74	53.51	54.51	55.55	56.06	55.67	55.23	54.13	53.48	11		
43.75	43.64	43.58	43.46	43.68	43.77	44.00	44.24	44.14	44.07	43.86	43.64	14	53.38	52.87	52.36	52.81	53.56	54.66	55.61	56.08	55.59	55.18	54.01	53.50	14		
43.76	43.64	43.58	43.78	43.76	43.81	44.06	44.14	44.18	43.95	43.81	43.66	17	53.35	52.71	52.31	52.88	53.71	54.76	55.66	56.08	55.56	55.11	53.96	53.34	17		
43.76	43.64	43.56	43.76	43.76	43.82	43.97	44.18	44.17	43.93	43.84	43.67	20	53.30	52.66	52.28	52.99	53.81	54.78	55.71	55.99	55.50	55.03	53.89	53.31	20		
43.88	43.66	43.56	43.87	43.77	43.86	44.05	44.21	44.21	43.89	43.83	43.71	23	53.24	52.57	52.31	53.13	53.96	54.95	55.76	55.93	55.46	54.96	53.83	53.33	23		
43.76	43.59	43.55	43.95	43.78	43.91	44.12	44.33	44.16	43.85	43.77	44.01	26	53.21	52.54	52.36	53.26	54.01	54.98	55.81	55.90	55.43	54.77	53.75	53.34	26		
43.74	43.56	43.51	43.91	43.83	44.08	44.07	44.17	44.09	43.81	43.77	44.04	29	53.07	52.52	52.41	53.27	54.00	54.98	55.83	55.88	55.39	54.56	53.66	53.35	29		
43.76	43.64	43.58	43.66	43.77	43.82	44.04	44.16	44.15	43.98	43.80	43.76	31	53.24	52.78	52.39	52.88	53.70	54.65	55.57	55.97	55.60	55.08	54.08	53.44	31		
STROPPARI (70.50 m s. m.)													Giorno	CARTIGLIANO (83.99 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
55.70	55.41	55.18	54.69	56.16	56.77	56.70	57.10	56.77	56.27	55.85	56.10	2	73.00	71.41	71.84	70.83	73.01	74.02	74.18	73.88	71.88	72.10	71.77	72.44	2		
55.72	55.35	55.09	54.68	56.12	56.85	56.66	57.13	56.78	56.28	55.78	56.08	5	73.02	71.41	71.86	71.66	73.99	73.91	73.96	73.12	71.24	72.66	71.73	72.29	5		
55.71	55.32	55.01	54.68	56.19	56.50	56.69	57.20	56.63	56.29	55.72	56.05	8	72.94	70.81	71.81	72.04	74.13	73.78	73.85	72.97	70.74	72.78	71.68	72.09	8		
55.77	55.30	54.93	54.85	56.28	56.47																						

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1958

CASA BASTIANELLO GIOVANNI (Bassanello) (F) (11.15 m. s. m.)												Giorno	CASA NOVENTA PIETRO (Bassanello) (F) (11.07 m. s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.04	9.00	9.00	8.97	8.97	8.93	8.94	8.84	8.76	8.08	8.95	9.02	2	9.57	9.47	9.54	9.51	9.47	9.43	9.46	9.34	9.37	8.82	9.47	9.48
9.03	8.98	8.99	9.02	8.98	8.91	8.86	8.81	8.78	8.96	8.95	8.99	5	9.56	9.50	9.52	9.64	9.49	9.39	9.44	9.33	9.34	9.59	9.45	9.45
9.06	8.97	8.88	9.15	8.95	8.96	8.95	8.88	8.78	8.91	8.91	9.02	8	9.54	9.49	9.55	9.70	9.50	9.42	9.47	9.27	9.10	9.57	9.46	9.46
9.02	8.96	9.05	9.23	8.97	8.82	8.93	8.85	8.83	8.85	8.95	9.04	11	9.49	9.50	8.88	9.83	8.84	8.84	9.46	9.31	9.38	9.53	9.49	9.44
8.18	8.88	9.02	8.48	8.80	8.98	8.92	8.89	8.88	8.84	8.28	9.07	14	8.88	9.54	9.53	10.13	9.49	9.49	9.40	9.33	9.35	9.52	8.84	9.46
9.11	9.04	9.00	9.30	8.97	8.93	8.89	8.82	8.85	8.87	9.13	9.10	17	9.60	8.87	9.54	9.79	9.46	9.41	9.45	9.29	9.26	9.50	9.63	9.47
9.10	9.01	9.01	9.38	8.93	8.96	8.98	8.79	8.71	8.95	9.09	9.18	20	9.48	9.51	9.52	9.72	9.41	9.43	9.42	8.88	9.36	9.47	9.60	9.60
9.06	8.99	8.98	9.12	8.91	8.94	8.87	8.84	8.84	8.89	9.05	8.21	23	9.50	9.52	9.48	9.60	9.44	9.34	9.35	9.27	8.88	9.45	9.55	8.71
9.04	8.96	8.96	9.10	8.95	8.97	8.82	8.87	8.87	8.85	9.08	9.08	26	9.43	9.49	9.47	9.46	9.33	9.48	9.26	9.33	9.37	9.47	9.56	9.58
9.02	8.95	8.98	9.04	8.89	8.95	8.85	8.80	8.88	8.91	9.01	9.03	29	9.45	9.50	9.49	9.41	9.40	9.45	9.37	8.88	9.38	9.43	9.53	9.53
9.06	8.99	9.00	9.15	8.95	8.95	8.91	8.85	8.81	8.91	9.04	9.07	31	9.53	9.51	9.52	9.68	9.45	9.44	9.41	9.31	9.38	9.51	9.57	9.52
CASA VAROTTO GUGLIELMO (Bassanello) (F) (11.13 m. s. m.)												Giorno	CASA FAGGIN FORTUNATO (Bassanello) (F) (12.05 m. s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.17	10.21	10.23	10.19	10.15	9.78	10.20	9.86	9.91	10.28	10.07	10.16	2	10.50	10.44	10.37	10.43	10.46	10.32	10.37	10.34	10.50	10.60	10.54	10.43
10.20	10.19	10.21	10.26	9.86	10.15	10.19	9.94	9.88	10.25	10.09	10.16	5	10.55	10.42	10.35	10.48	10.43	10.25	10.53	10.32	10.52	10.64	10.48	10.45
10.16	10.20	10.23	10.41	9.79	10.16	10.14	9.97	9.85	10.21	10.04	10.11	8	10.54	10.38	10.44	10.55	10.48	10.34	10.47	10.38	10.46	10.60	10.42	10.48
10.12	10.21	10.23	10.45	10.21	10.28	10.28	10.07	9.80	9.97	10.11	10.10	11	10.49	10.40	10.43	10.64	10.50	10.46	10.44	10.27	10.33	10.56	10.47	10.49
10.23	10.23	10.28	10.55	9.91	10.06	10.21	10.02	9.87	10.65	10.38	10.19	14	10.61	10.47	10.47	10.82	10.88	10.41	10.41	10.25	10.45	10.61	10.50	10.55
10.17	10.19	10.25	10.41	10.12	10.00	10.23	10.09	9.84	10.01	10.30	10.25	17	10.38	10.45	10.45	10.62	10.33	10.31	10.44	10.29	10.51	10.67	10.88	10.58
10.19	10.21	10.24	10.34	9.96	9.94	10.20	10.10	9.77	10.11	10.21	10.45	20	10.43	10.43	10.48	10.57	10.31	10.55	10.39	10.31	10.47	10.64	10.48	10.72
10.23	10.29	10.23	10.38	9.77	9.77	10.12	10.00	9.90	9.99	10.21	10.82	23	10.48	10.40	10.46	10.53	10.31	10.58	10.32	10.28	10.52	10.59	10.51	10.78
10.23	10.23	10.23	10.16	9.85	9.89	10.09	10.10	9.87	9.95	10.16	10.39	26	10.46	10.42	10.46	10.52	10.36	10.61	10.57	10.33	10.49	10.65	10.44	10.67
10.23	10.18	10.23	10.78	9.94	10.19	10.04	10.13	9.92	10.08	10.05	10.28	29	10.42	10.40	10.45	10.50	10.22	10.82	10.35	10.36	10.46	10.57	10.50	10.65
10.19	10.20	10.23	10.38	9.96	10.02	10.18	10.03	9.87	10.09	10.16	10.25	31	10.49	10.42	10.44	10.57	10.34	10.46	10.43	10.31	10.49	10.62	10.49	10.58
CASA MINGARDO ANGELO (Bassanello) (F) (11.16 m. s. m.)												Giorno	CASA MAGRO PASQUALE (Bassanello) (F) (11.94 m. s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.84	10.79	10.81	10.77	10.82	10.70	10.82	10.64	10.78	10.80	10.86	10.88	2	10.50	10.54	10.56	10.45	10.57	10.49	10.82	10.42	10.44	10.62	10.52	10.57
10.83	10.81	10.83	10.85	10.80	10.80	10.79	10.62	10.74	10.89	10.94	10.87	5	10.51	10.49	10.54	10.61	10.47	10.46	10.51	10.44	10.47	10.84	10.55	10.54
10.81	10.81	10.85	10.92	10.84	10.84	10.75	10.75	10.68	10.84	10.88	10.85	8	10.49	10.38	10.57	10.70	10.50	10.48	10.52	10.37	10.43	10.59	10.49	10.55
10.86	10.86	10.86	10.99	10.80	10.80	10.79	10.70	10.76	10.83	10.89	10.86	11	10.43	10.35	10.58	10.78	10.48	10.57	10.47	10.37	10.48	10.51	10.54	10.56
10.80	10.89	10.88	11.04	10.78	10.85	10.77	10.69	10.85	10.84	10.86	10.88	14	10.82	10.40	10.82	10.84	10.54	10.53	10.43	10.54	10.80	10.61	10.77	10.60
10.80	10.87	10.84	10.95	10.78	10.81	10.76	10.63	10.79	10.82	10.94	10.89	17	10.47	10.45	10.59	10.67	10.51	10.39	10.46	10.40	10.49	10.58	10.69	10.62
10.86	10.85	10.82	10.92	10.69	10.83	10.82	10.77	10.85	10.86	10.91	10.91	20	10.43	10.44	10.57	10.61	10.49	10.27	10.42	10.38	10.46	10.62	10.65	10.75
10.81	10.84	10.81	10.87	10.77	10.76	10.78	10.69	10.84	10.80	10.89	10.80	23	10.47	10.46	10.54	10.50	10.47	10.17	10.40	10.35	10.80	10.60	10.70	10.77
10.79	10.82	10.80	10.76	10.75	10.85	10.69	10.73	10.78	10.86	10.86	10.88	26	10.43	10.43	10.52	10.60	10.45	10.31	10.39	10.42	10.44	10.55	10.67	10.70
10.76	10.80	10.79	10.78	10.62	10.83	10.77	10.76	10.76	10.84	10.86	10.85	29	10.47	10.88	10.49	10.59	10.43	10.34	10.35	10.36	10.41	10.61	10.64	10.67
10.84	10.83	10.83	10.88	10.76	10.82	10.77	10.71	10.78	10.86	10.89	10.80	31	10.48	10.44	10.56	10.63	10.49	10.40	10.45	10.38	10.46	10.59	10.62	10.63
PIAZZOLA SUL BRENTA (F) (28.39 m. s. m.)												Giorno	CAMISANO (Via Boschi) (F) (27.97 m. s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
24.74	24.69	24.74	24.54	24.41	24.74	24.52	24.08	23.84	23.78	23.69	23.84	2	26.17	25.89	26.12	25.77	25.82	25.69	25.78	25.64	25.52	25.45	25.47	25.39
24.64	24.66	24.73	24.54	25.34	24.63	24.44	24.01	23.84	23.71	23.69	23.89	5	26.12	25.86	26.07	26.03	25.88	25.67	25.72	25.62	25.43	25.52	25.79	25.97
24.64	24.61	24.67	24.89	25.24	24.54	24.39	24.04	23.79	23.74	23.62	23.86	8	26.07	26.02	26.02	26.22	25.87	25.69	25.70	25.64	25.43	25.59	25.81	25.84
24.71	24.57	24.64	24.81	25.06	24.64	24.39	24.02	23.85	23.63	23.64	23.89	11	26.07	26.07	25.99	26.57	25.85	25.87	25.66	25.61	25.43	25.63	25.85	25.83
24.12	24.61	24.70	25.74	24.89	24.61	24.39	24.08	23.74	23.69	24.04	23.89	14	26.32	25.99	26.02	26.88	25.82	25.80	25.64	25.59	25.47	25.83	25.82	26.14
24.92	24.54	24.66	25.84	25.04.0																				

GHANTORTO (34.36 m s. m.)													Giorno	GROSSA (30.72 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
34.16	34.38	34.11	33.96	34.28	34.06	34.21	34.21	34.06	34.11	34.11	34.16	2	29.12	28.91	28.93	29.02	28.97	28.85	28.86	28.87	29.02	29.12	28.96	28.97	3		
34.16	34.35	34.16	33.96	34.28	34.06	34.26	34.16	34.06	34.16	34.16	34.16	5	28.12	28.89	28.93	29.00	28.92	28.83	28.87	28.89	28.98	29.05	28.99	28.90	5		
34.21	34.26	34.16	34.06	34.28	34.11	34.31	34.16	34.11	34.21	34.26	34.16	8	29.09	28.94	29.02	29.06	28.91	28.84	28.85	28.82	28.97	29.06	28.95	28.88	8		
34.21	34.21	34.21	34.16	34.21	34.11	34.21	34.11	34.11	34.21	34.26	34.21	11	29.02	29.03	29.01	29.19	28.88	28.88	28.81	28.90	28.98	28.12	28.90	28.93	11		
34.16	34.16	34.21	34.26	34.16	34.16	34.26	34.13	34.16	34.16	34.41	34.28	14	28.96	28.88	28.88	28.88	28.87	29.02	28.95	28.87	29.01	29.11	28.95	29.01	14		
34.26	34.16	34.11	34.71	34.16	34.16	34.31	34.16	34.16	34.16	34.46	34.28	17	28.95	29.01	29.03	29.27	28.95	28.97	28.92	28.86	28.96	29.07	28.96	29.08	17		
34.31	34.11	34.11	34.66	34.16	34.11	34.38	34.21	34.21	34.21	34.48	34.21	20	28.96	28.97	28.97	29.36	28.88	28.88	28.91	28.88	28.94	29.08	28.92	29.34	20		
34.31	34.11	34.01	34.46	34.16	34.11	34.38	34.16	34.16	34.16	34.36	34.16	23	29.02	28.92	28.96	29.30	28.95	29.08	28.98	28.88	29.00	28.99	28.91	29.45	23		
34.38	34.11	33.96	34.36	34.11	34.21	34.36	34.16	34.16	34.11	34.36	34.11	26	29.00	28.93	29.01	29.15	28.90	28.95	28.96	28.85	28.88	28.95	28.97	28.88	26		
34.38	34.06	33.96	34.36	34.06	34.16	34.21	34.06	34.11	34.06	34.16	34.21	29	28.93	28.98	28.95	29.03	28.87	28.91	28.98	28.90	29.03	28.91	28.82	29.27	29		
34.26	34.18	34.10	34.28	34.18	34.12	34.26	34.15	34.13	34.15	34.29	34.19	Media	29.02	28.96	28.98	29.16	28.92	28.95	28.92	28.88	28.99	29.04	28.95	29.18	Media		
CAMAZZOLE (55.43 m s. m.)													Giorno	GAZZO (35.74 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
53.78	53.67	53.89	53.68	54.08	53.98	53.87	53.78	53.56	53.58	53.70	53.88	2	34.03	34.03	33.88	34.06	34.14	34.56	34.22	34.42	34.44	34.06	33.93	33.85	3		
53.74	53.65	53.77	53.91	54.06	53.97	53.79	53.63	53.57	53.88	53.65	53.86	5	33.98	33.99	33.85	34.39	34.08	34.49	34.14	34.84	34.81	34.14	33.94	33.84	5		
53.76	53.57	53.75	53.98	54.31	53.95	53.76	53.69	53.56	53.95	53.68	53.84	8	33.99	33.93	33.98	34.58	34.06	34.82	34.83	34.46	34.25	34.04	33.95	33.88	8		
53.78	53.59	53.71	54.00	54.23	53.98	53.74	53.67	53.82	53.65	53.65	53.83	11	34.00	33.85	33.99	34.58	34.07	34.46	33.96	34.83	34.13	33.99	33.99	33.94	11		
53.78	53.66	53.48	54.28	54.29	53.90	53.81	53.58	53.54	53.95	54.88	53.95	14	34.05	33.84	34.08	34.54	34.09	34.33	34.85	34.24	34.04	33.96	34.00	33.95	14		
53.75	53.64	53.68	54.25	54.22	53.79	53.87	53.51	53.56	53.91	54.27	54.01	17	34.03	33.82	34.02	34.88	34.03	34.88	34.06	34.22	33.96	33.88	34.05	34.09	17		
53.73	53.66	53.67	54.10	54.24	53.88	53.85	53.49	53.55	53.61	54.00	54.05	20	34.04	33.84	33.96	34.46	33.96	34.22	34.02	34.53	33.84	33.85	33.98	34.12	20		
53.71	53.66	53.62	54.22	54.11	53.76	53.82	53.65	53.82	53.79	53.81	54.88	23	33.99	33.83	33.93	34.55	33.95	34.35	34.24	34.84	33.81	33.84	33.95	34.14	23		
53.71	53.67	53.61	54.08	54.08	54.09	53.77	53.56	53.59	53.62	53.91	54.41	26	33.98	34.06	33.88	34.48	33.89	34.54	34.13	34.13	33.81	33.83	33.94	34.24	26		
53.69	53.78	53.59	54.04	54.04	54.17	53.73	53.58	53.51	53.58	53.87	54.14	29	33.97	34.24	33.96	34.34	34.04	34.46	34.47	34.06	33.80	33.82	33.86	34.06	29		
53.74	53.66	53.70	54.05	54.18	53.95	53.80	53.59	53.57	53.76	53.90	54.05	Media	34.01	33.94	33.95	34.44	34.83	34.45	34.13	34.33	34.04	33.94	33.96	34.01	Media		
CALONEGA (39.81 m s. m.)													Giorno	RAMPAZZO (27.97 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
38.42	38.29	38.43	38.39	38.52	38.32	38.87	38.48	38.38	38.44	38.51	38.51	3	26.85	26.69	26.84	26.87	26.78	26.55	26.86	26.64	26.78	26.71	26.96	26.77	3		
38.41	38.26	38.41	38.45	38.44	38.27	38.48	38.27	38.35	38.44	38.54	38.41	5	26.80	26.72	26.79	26.99	26.67	26.55	26.80	26.62	26.74	26.73	26.95	26.79	5		
38.41	38.27	38.39	38.56	38.38	38.24	38.46	38.58	38.33	38.54	38.54	38.39	8	26.73	26.69	26.72	27.17	26.64	26.54	26.79	26.64	26.72	26.77	26.93	26.77	8		
38.43	38.34	38.39	38.58	38.34	38.58	38.29	38.61	38.34	38.85	38.64	38.41	11	26.88	26.72	26.73	27.22	26.59	26.64	26.78	26.61	26.72	26.78	27.19	26.82	11		
38.44	38.35	38.39	38.74	38.33	38.70	38.28	38.63	38.34	38.85	38.72	38.58	14	26.97	26.74	26.80	27.25	26.54	26.75	26.73	26.59	26.69	26.76	27.16	26.87	14		
38.43	38.34	38.39	38.75	38.49	38.59	38.21	38.88	38.39	38.51	38.68	38.87	17	26.87	26.77	26.78	27.27	26.52	26.67	27.02	26.57	26.69	26.75	26.94	26.95	17		
38.44	38.37	38.37	38.72	38.49	38.45	38.23	38.65	38.38	38.46	38.59	38.66	20	26.85	26.79	26.76	27.28	26.50	26.65	26.92	26.62	26.68	26.70	26.90	27.17	20		
38.40	38.39	38.36	38.68	38.58	38.51	38.48	38.61	38.43	38.42	38.52	38.66	23	26.95	26.85	26.77	27.23	26.52	26.74	26.93	26.88	26.67	26.67	26.85	27.20	23		
38.35	38.40	38.34	38.64	38.52	38.49	38.57	38.56	38.48	38.41	38.54	38.64	26	26.82	26.80	26.79	26.95	26.54	26.82	26.79	26.62	26.65	26.65	26.77	27.23	26		
38.33	38.44	38.33	38.58	38.47	38.78	38.51	38.48	38.41	38.38	38.58	38.59	29	26.75	26.90	26.77	26.85	26.58	26.82	26.77	26.55	26.66	26.64	26.75	27.15	29		
38.41	38.34	38.38	38.61	38.46	38.49	38.41	38.56	38.38	38.47	38.59	38.55	Media	26.86	26.77	26.77	27.11	26.58	26.68	26.84	26.61	26.70	26.72	26.94	26.98	Media		
CROSARA DI NOVE (79.45 m s. m.)													Giorno	POZZOLEONE (55.50 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
71.95	71.88	70.88	70.17	72.75	72.95	72.87	71.81	70.83	70.10	70.75	72.10	2	53.20	53.10	53.24	53.03	52.96	53.39	53.10	53.18	53.38	52.90	53.91	52.98	3		
71.88	70.79	70.84	70.72	72.78	72.97	72.53	71.79	70.47	70.73	70.69	71.40	5	53.23	53.08	53.21	53.29	53.03	53.84	53.05	53.21	53.31	52.93	52.90	52.97	5		
71.90	70.60	70.72	71.43	72.82	72.81	72.48	71.65	70.11	71.00	70.65	71.86	8	53.24	53.08	53.15	53.24	53.27	53.85	53.10	53.15	53.19	52.88	52.90	52.98	8		
71.82	70.54	70.43	71.94	72.75	72.62	72.45	71.53	69.88	71.05	70.53	71.84	11	53.22														

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1958

SCOAZZOLO (76.08 m s. m.)													Giorno	COLOMBARA (39.14 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
69.88	68.24	68.78	68.68	70.54	70.78	70.48	68.68	68.83	68.26	68.68	69.42		2	32.44	32.29	32.59	32.54	32.34	32.01	32.44	32.09	31.98	32.14	32.47	32.21		
70.81	69.17	68.58	69.08	70.58	70.62	70.45	69.63	68.80	68.38	68.69	69.36		5	32.39	32.27	32.34	32.64	32.24	31.99	32.34	32.08	31.94	32.34	32.45	32.19		
69.98	69.02	68.47	69.58	70.64	70.55	70.38	69.52	68.59	68.52	68.68	69.34		8	32.34	32.24	32.32	32.66	32.19	31.99	32.24	32.10	31.94	32.30	32.42	32.17		
69.93	68.90	68.35	69.60	70.58	70.72	70.34	69.48	68.42	68.60	68.59	69.38		11	32.32	32.34	32.64	32.88	32.14	32.04	32.14	32.06	31.98	32.25	32.52	32.37		
69.88	68.98	68.83	69.57	70.27	70.81	70.27	69.39	68.33	68.69	68.77	69.44		14	32.29	32.29	32.49	32.64	32.09	32.04	32.04	32.06	31.94	32.35	32.57	32.47		
69.83	68.99	68.38	70.06	70.56	70.78	70.20	69.34	68.27	68.83	68.76	69.51		17	32.34	32.37	32.47	32.64	32.09	32.01	32.02	32.04	31.98	32.32	32.54	32.54		
69.78	63.90	68.97	70.77	70.78	70.67	70.12	69.26	68.22	68.97	68.90	69.57		20	32.34	32.34	32.49	32.59	32.04	32.00	32.01	32.00	31.98	32.17	32.44	32.57		
69.64	68.87	68.94	70.74	71.08	70.58	70.09	69.18	68.18	68.98	69.09	70.08		23	32.34	32.39	32.46	32.59	32.04	31.99	32.00	32.00	31.96	32.14	32.32	32.64		
69.35	68.83	68.60	70.49	70.98	70.48	69.97	69.09	68.15	68.70	69.22	70.88		26	32.36	32.44	32.44	32.54	32.02	32.14	32.24	31.98	32.00	32.13	32.27	32.85		
69.48	68.80	68.69	70.55	70.95	70.52	69.75	69.00	68.08	68.71	68.54	70.64		29	32.34	32.40	32.39	32.49	31.99	32.34	32.14	31.97	32.14	32.12	32.34	32.54		
69.80	68.98	68.61	69.91	70.69	70.65	70.21	69.86	68.40	68.67	68.88	69.74	Med	32.34	32.39	32.43	32.60	32.12	32.05	32.16	32.04	32.98	32.21	32.42	32.43			
GRANTORTINO (32.49 m s. m.)													Giorno	SCHIAVON (73.51 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
30.19	30.11	30.47	30.54	30.88	30.22	30.38	30.86	29.82	29.75	29.97	30.17		2	68.95	68.44	67.95	67.99	69.53	68.88	68.38	68.88	67.88	67.98	67.60	68.31		
30.17	30.08	30.41	30.46	30.61	30.27	30.22	30.03	29.83	29.78	30.00	30.14		5	69.00	68.32	67.99	67.94	69.59	69.81	69.38	68.92	67.78	67.11	67.59	68.83		
30.14	30.08	30.40	30.55	30.54	30.15	30.04	29.83	29.86	30.01	30.18		8	69.01	68.21	68.01	67.95	69.69	69.73	69.22	68.85	67.71	67.19	67.58	68.34			
30.14	30.08	30.38	30.60	30.51	30.36	30.13	30.00	29.84	29.86	30.13	30.13		11	68.02	68.10	68.04	67.99	69.80	69.69	69.20	68.75	67.56	67.28	67.66	68.36		
30.27	30.06	30.43	31.52	30.50	30.34	30.10	29.98	29.83	29.89	30.38	30.23		14	68.97	67.96	68.01	68.05	69.95	69.64	69.19	68.62	67.48	67.39	68.06	68.38		
30.30	30.04	30.40	30.91	30.48	30.28	30.08	29.94	29.82	29.90	30.48	30.36		17	68.91	67.92	67.96	68.13	69.97	69.57	69.17	68.51	67.39	67.44	68.18	68.39		
30.28	30.19	30.33	30.90	30.42	30.23	30.08	29.82	29.81	29.90	30.32	30.52		20	68.83	67.89	67.91	68.75	70.81	69.44	69.16	68.38	67.29	67.56	68.21	68.42		
30.28	30.41	30.32	30.92	30.37	30.24	30.06	29.81	29.79	29.88	30.24	30.70		23	68.72	67.86	67.84	69.22	69.99	69.39	69.18	68.35	67.18	67.57	68.26	68.59		
30.19	30.46	30.30	30.81	30.86	30.28	30.13	29.79	29.77	29.87	30.20	30.70		26	68.65	67.85	67.71	69.41	69.93	69.38	69.10	68.80	67.14	67.88	68.28	69.02		
30.14	30.47	30.29	30.75	30.23	30.42	30.07	29.78	29.75	29.87	30.19	30.70		29	68.54	67.91	67.67	68.47	69.91	69.36	69.05	67.91	67.09	67.58	68.28	69.48		
30.22	30.20	30.37	30.72	30.47	30.29	30.14	29.92	29.81	29.86	30.19	30.38	Med	68.86	68.05	67.91	68.49	69.84	69.58	69.18	68.52	67.45	67.38	67.97	68.56			
BRESSANVIDO (56.87 m s. m.)													Giorno	QUINTO VICENTINO (36.14 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
54.20	54.20	54.20	54.28	54.19	54.33	54.30	54.28	54.11	54.03	54.04	54.15		2	35.77	35.62	35.78	35.64	35.81	34.98	34.14	35.03	35.47	34.99	35.28	35.28		
54.19	54.21	54.32	54.22	54.21	54.31	54.35	54.30	54.19	54.03	54.06	54.14		5	35.73	35.57	35.65	35.66	35.54	34.96	34.14	35.14	35.23	35.03	35.54	35.15		
54.18	54.22	54.23	54.21	54.23	54.34	54.33	54.31	54.20	54.04	54.05	54.14		8	35.68	35.58	35.78	35.80	35.39	35.33	35.09	35.28	34.98	35.03	35.42	35.14		
54.21	54.23	54.24	54.30	54.24	54.36	54.31	54.21	54.19	54.08	54.41	54.18		11	35.73	35.55	35.61	35.76	35.33	35.26	35.08	35.06	34.74	35.04	35.34	35.12		
54.20	54.22	54.22	54.21	54.25	54.33	54.33	54.18	54.10	54.03	54.48	54.16		14	35.69	35.53	35.60	35.74	35.22	35.33	34.99	35.04	34.74	35.03	35.42	35.11		
54.23	54.21	54.21	54.22	54.23	54.31	54.31	54.15	54.11	54.06	54.41	54.21		17	35.68	35.64	35.68	35.64	35.09	35.30	34.96	35.08	34.74	35.04	35.40	35.24		
54.24	54.22	54.20	54.23	54.26	54.28	54.26	54.11	54.07	54.02	54.34	54.20		20	35.73	35.75	35.70	35.65	35.08	35.22	34.94	34.84	34.66	35.04	35.39	35.84		
54.23	54.21	54.19	54.28	54.28	54.26	54.22	54.08	54.05	54.03	54.31	54.25		23	35.73	35.78	35.68	35.64	35.06	35.23	35.08	35.80	34.67	35.03	35.59	35.74		
54.22	54.20	54.24	54.31	54.30	54.31	54.19	54.06	54.04	54.02	54.21	54.28		26	35.69	35.80	35.66	35.56	34.99	35.21	34.99	35.72	34.97	35.08	35.58	35.32		
54.21	54.19	54.28	54.18	54.34	54.30	54.16	54.03	54.03	54.01	54.16	54.21		29	35.65	35.78	35.65	35.55	34.98	35.22	35.04	35.61	34.75	35.08	35.31	35.11		
54.23	54.21	54.22	54.22	54.25	54.32	54.28	54.18	54.12	54.03	54.25	54.19	Med	35.71	35.66	35.67	35.66	35.21	35.19	35.08	35.36	34.89	35.08	35.46	35.30			
CASA SCHIAVO (72.45 m s. m.)													Giorno	BOLZANO VICENTINO (44.19 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
68.39	67.78	67.38	67.44	68.47	68.10	68.78	68.38	67.78	68.38	65.95	67.58		2	42.80	41.97	42.82	41.79	41.83	42.08	41.92	41.99	41.88	41.81	41.80	41.80		
68.34	67.67	67.38	67.58	68.55	69.08	68.74	68.33	67.74	66.37	66.08	67.53		5	42.05	41.95	41.95	42.22	41.81	42.18	41.96	41.93	41.84	41.90	41.79	41.76		
68.37	67.62	67.38	67.86	68.84	69.05	68.73	68.24	67.50	66.23	66.42	67.55		8	42.01	41.94	41.96	42.57	41.98	42.14	42.02	41.95	41.88	41.88	41.80	41.75		
68.31	67.49	67.48	68.01	69.18	69.81	68.70	68.16	67.34	66.16	67.14	67.74		11	41.98	42.00	41.98	42.56	41.95	42.10	42.							

MARAGNOLE (77.08 m s. m.)													Giorno	SANDRIGO (67.29 m s. m.)													Giorno										
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
68.87	67.00	66.66	67.66	70.08	70.00	68.77	68.00	67.00	68.88	65.16	68.22	2	62.80	61.83	61.28	61.26	62.88	62.90	61.10	60.88	60.16	61.31	62.28	5	62.38	61.33	61.28	61.28	63.66	62.81	61.03	61.18	60.58	60.50	61.26	62.18	
68.89	67.51	67.81	67.71	70.16	69.81	68.61	67.07	66.95	65.58	65.25	68.37	5	62.38	61.33	61.28	61.28	63.66	62.81	61.03	61.18	60.58	60.50	61.26	62.18	8	62.38	61.33	61.38	61.38	63.68	62.58	61.98	62.11	60.58	60.58	61.18	62.08
68.90	67.37	67.75	67.87	70.39	69.68	68.57	67.79	66.57	65.56	65.31	68.38	8	62.11	61.18	61.38	62.08	63.63	62.40	61.83	61.06	60.46	60.78	61.15	61.95	11	62.11	61.18	61.38	62.08	63.63	62.40	61.83	61.06	60.46	60.78	61.15	61.95
68.82	67.25	67.69	68.06	70.44	69.36	68.51	67.61	66.81	65.40	66.01	68.41	11	61.90	61.13	61.38	62.52	63.63	62.38	61.76	61.03	60.38	60.88	61.43	61.88	14	61.90	61.13	61.38	62.52	63.63	62.38	61.76	61.03	60.38	60.88	61.43	61.88
68.76	67.09	67.63	68.22	70.60	69.15	68.45	67.47	66.18	65.41	67.57	68.74	14	61.90	61.13	61.38	62.52	63.63	62.38	61.76	61.03	60.38	60.88	61.43	61.88	17	61.90	61.08	61.41	63.13	63.63	62.13	61.68	60.93	60.30	61.08	62.08	61.83
68.46	67.02	67.57	69.01	70.80	69.04	68.38	67.42	65.98	65.37	67.45	69.06	17	61.90	61.08	61.41	63.13	63.63	62.13	61.68	60.93	60.30	61.08	62.08	61.83	20	61.86	61.03	61.41	63.48	63.58	61.98	61.53	60.89	60.29	61.28	61.68	61.83
68.21	66.99	67.45	69.68	70.57	68.91	68.35	67.38	65.95	65.31	67.59	69.08	20	61.86	61.03	61.41	63.48	63.58	61.98	61.53	60.89	60.29	61.28	61.68	61.83	23	61.78	60.98	61.40	63.58	63.53	62.88	61.48	60.85	60.26	61.33	61.41	61.88
68.08	66.88	67.43	69.75	70.46	68.88	68.26	67.25	65.87	65.22	67.96	69.18	23	61.78	60.98	61.40	63.58	63.53	62.88	61.48	60.85	60.26	61.33	61.41	61.88	26	61.68	60.93	61.38	63.88	63.43	61.79	61.48	60.81	60.23	61.33	62.57	62.93
67.97	66.87	67.41	69.79	70.32	68.77	68.23	67.19	65.79	65.21	68.07	69.24	26	61.68	60.93	61.38	63.88	63.43	61.79	61.48	60.81	60.23	61.33	62.57	62.93	29	61.58	61.03	61.33	63.65	63.25	61.90	61.33	60.73	60.18	61.30	62.33	62.88
67.83	66.86	67.31	69.98	70.27	68.85	68.02	67.11	65.75	65.17	68.18	69.30	29	61.58	61.03	61.33	63.65	63.25	61.90	61.33	60.73	60.18	61.30	62.33	62.88	31	62.01	61.16	61.35	62.63	63.56	62.27	61.70	60.97	60.39	61.92	61.71	62.21
68.49	67.15	67.49	68.77	70.38	69.25	68.42	67.51	66.23	65.40	66.80	68.80	31	62.01	61.16	61.35	62.63	63.56	62.27	61.70	60.97	60.39	61.92	61.71	62.21													

MONTICELLO CONTE OTTO (40.64 m s. m.)													Giorno	DUEVILLE (59.87 m s. m.)													Giorno										
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
40.16	39.83	40.00	40.04	39.92	39.57	39.68	37.68	39.13	39.11	39.06	39.38	2	55.84	55.41	55.31	55.00	57.05	57.00	56.17	56.81	54.44	54.42	55.16	55.54	5	55.79	55.59	55.39	55.19	57.10	56.92	56.09	55.44	54.32	54.64	55.22	55.41
40.08	39.81	40.08	40.31	39.86	39.55	39.49	37.66	39.89	39.06	39.14	39.35	5	55.79	55.59	55.39	55.19	57.10	56.92	56.09	55.44	54.32	54.64	55.22	55.41	8	55.77	55.34	55.54	55.31	57.15	56.84	55.97	55.36	54.18	54.70	55.24	55.36
40.00	39.80	40.16	40.43	39.80	39.52	39.45	37.83	39.11	39.13	39.09	39.38	8	55.77	55.34	55.54	55.31	57.15	56.84	55.97	55.36	54.18	54.70	55.24	55.36	11	55.71	55.31	55.55	55.40	57.21	56.74	55.91	55.29	54.18	54.82	55.26	55.33
39.97	39.87	40.22	40.47	39.88	39.68	39.26	38.71	39.18	39.28	39.68	39.47	11	55.71	55.31	55.55	55.40	57.21	56.74	55.91	55.29	54.18	54.82	55.26	55.33	14	55.66	55.30	55.88	55.54	57.24	56.66	55.85	55.20	54.17	54.86	55.34	55.15
40.05	39.91	40.13	40.80	39.92	39.60	38.78	38.38	39.17	39.20	40.17	39.93	14	55.66	55.30	55.88	55.54	57.24	56.66	55.85	55.20	54.17	54.86	55.34	55.15	17	55.62	55.28	55.49	56.04	57.41	56.59	55.81	55.04	54.16	54.89	55.54	55.22
40.17	39.87	40.07	40.88	39.83	39.55	38.68	39.29	39.05	39.15	39.75	39.98	17	55.62	55.28	55.49	56.04	57.41	56.59	55.81	55.04	54.16	54.89	55.54	55.22	20	55.56	55.26	55.42	56.29	57.28	56.52	55.74	55.00	54.16	54.91	55.56	55.46
40.08	39.99	40.10	40.19	39.75	39.50	38.47	39.25	39.04	39.11	39.58	40.05	20	55.56	55.26	55.42	56.29	57.28	56.52	55.74	55.00	54.16	54.91	55.56	55.46	23	55.54	55.25	55.34	56.58	57.19	56.44	55.66	54.54	54.15	54.94	55.58	55.89
40.02	40.10	39.95	40.18	39.70	39.45	38.38	39.28	39.04	39.06	39.51	40.18	23	55.54	55.25	55.34	56.58	57.19	56.44	55.66	54.54	54.15	54.94	55.58	55.89	26	55.51	55.24	55.22	56.32	57.12	56.33	55.62	54.61	54.15	54.96	55.59	56.15
39.93	40.14	39.88	40.06	39.68	39.68	38.23	39.24	39.08	39.04	39.47	40.20	26	55.51	55.24	55.22	56.32	57.12	56.33	55.62	54.61	54.15	54.96	55.59	56.15	29	55.41	55.23	55.11	57.04	57.06	56.24	55.59	54.55	54.14	54.90	55.81	56.02
39.87	40.07	39.97	40.00	39.61	39.78	37.89	39.18	39.86	39.01	39.43	40.20	29	55.41	55.23	55.11	57.04	57.06	56.24	55.59	54.55	54.14	54.90	55.81	56.02	31	55.44	55.80	55.59	55.91	57.18	56.43	55.84	55.06	54.20	54.82	55.41	55.59
40.08	39.95	40.06	40.25	39.80	39.58	38.83	38.74	39.09	39.11	39.49	39.81	31	55.44	55.80	55.59	55.91	57.18	56.43	55.84	55.06	54.20	54.82	55.41	55.59													

ROTA DI CALDIERO (40.18 m s. m.)													Giorno	VAGO (47.98 m s. m.)													Giorno										
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
35.69	35.69	35.81	35.78	35.80	36.00	35.82	35.83	35.88	35.42	35.39	35.63	2	40.98	40.92	40.98	40.98	40.77	40.99	41.04	40.88	40.88	39.55	39.51	40.76	5	41.01	40.90	40.96	40.96	40.79	40.95	41.09	40.83	40.67	39.57	39.62	40.67
35.67	35.70	35.83	35.80	36.52	36.81	35.74	35.86	35.57	35.87	35.47	35.64	5	41.01	40.90	40.96	40.96	40.79	40.95	41.09	40.83	40.67	39.57	39.62	40.67	8	40.97	40.93	41.00	41.01	40.83	40.90	41.10	40.81	40.65	39.61	39.55	40.90
35.61	35.71	35.84	36.04	36.46	35.97	35.67	35.52	35.54	35.38	35.47	35.62	8	40.97	40.93	41.00	41.01	40.83	40.90	41.10	40.81	40.65	39.61	39.55	40.90	11	40.99	40.95	41.01	40.99	40.86	40.92	41.07	40.78	40.64	39.63	39.58	40.89
35.64	35.73	35.87	36.23	36.43	35.92	35.64	35.51	35.48	35.35	35.43	35.61	11	40.99	40.95	41.01	40.99	4																				

Tabella I. — Osservazioni frestimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1958

RALDON (36.96 m s. m.)													Giorno	SAN FERMO (43.45 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
33.77	33.40	33.28	33.09	33.41	33.86	34.42	34.21	34.66	34.41	33.96	33.81	2	38.18	37.92	37.78	37.62	38.62	39.49	39.79	39.70	39.94	40.14	39.88	39.88		
33.72	33.44	33.35	33.06	33.37	33.87	34.36	34.21	34.47	34.39	33.91	33.76	5	38.14	37.91	37.74	37.60	38.47	39.59	39.80	39.79	39.94	39.97	39.94	39.67		
33.70	33.41	33.28	33.11	33.43	33.98	34.31	34.31	34.52	34.35	33.86	33.71	8	38.09	37.90	37.73	37.66	38.59	39.49	39.77	39.84	39.99	39.79	39.89	39.64		
33.66	33.39	33.21	33.23	33.48	34.06	34.36	34.36	34.84	34.28	33.92	33.66	11	38.08	37.88	37.71	37.74	38.64	39.64	39.75	39.90	40.00	39.69	39.84	39.59		
33.64	33.36	33.18	33.32	33.49	34.11	34.29	34.26	34.52	34.26	34.04	33.63	14	38.06	37.87	37.70	37.85	38.68	39.75	39.76	39.92	40.01	39.64	39.87	39.57		
33.61	33.34	33.17	33.11	33.60	34.14	34.31	34.36	34.49	34.21	34.03	33.59	17	38.01	37.85	37.71	37.85	38.69	39.80	39.77	39.94	40.00	39.69	39.89	39.45		
33.57	33.34	33.16	33.21	33.64	34.15	34.29	34.31	34.49	34.16	33.98	33.56	20	37.99	37.83	37.69	37.94	38.79	39.84	39.79	39.96	40.04	39.36	39.85	39.39		
33.55	33.31	33.14	33.32	33.77	34.15	34.26	34.48	34.50	34.08	33.94	33.60	23	37.97	37.79	37.64	38.14	38.87	39.82	39.81	39.94	40.09	39.19	39.82	39.54		
33.52	33.29	33.12	33.36	33.82	34.15	34.21	34.48	34.48	34.02	33.89	33.76	26	37.96	37.77	37.64	38.27	39.14	39.80	39.82	39.97	40.10	39.09	39.79	39.62		
33.51	33.27	33.11	33.38	33.88	34.41	34.16	34.40	34.47	33.96	33.87	33.76	29	37.94	37.76	37.63	38.34	39.44	39.77	39.74	39.88	40.12	39.01	39.77	39.64		
33.62	33.36	33.18	33.22	33.59	34.08	34.30	34.35	34.49	34.21	33.94	33.69	31	38.04	37.85	37.70	37.90	38.79	39.70	39.78	39.90	40.03	39.54	39.84	39.58		
TORCOLO DI TOMBA (52.67 m s. m.)													Giorno	DOSSOBUONO (65.43 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
46.40	46.17	46.78	45.45	46.31	47.56	48.51	49.13	49.56	48.71	48.81	47.81	2	49.30	48.78	48.24	47.75	48.27	49.67	50.67	51.47	52.17	52.47	51.27	51.82		
46.61	46.12	45.71	45.41	46.42	47.71	48.72	49.03	49.81	49.53	48.37	47.76	5	49.33	48.67	48.18	47.82	48.47	50.07	50.77	51.47	52.22	52.37	51.17	51.77		
46.56	46.09	45.70	45.37	46.69	47.79	48.61	49.24	49.67	49.40	48.30	47.70	8	49.18	48.62	48.13	47.95	48.57	50.02	50.92	51.57	52.27	52.37	51.17	51.77		
46.51	46.03	45.63	45.37	46.81	47.79	48.86	49.21	49.56	49.24	48.25	47.65	11	49.15	48.57	48.03	47.57	48.62	50.07	51.07	51.67	52.27	52.27	51.07	51.72		
46.46	46.00	45.65	45.40	46.79	48.01	48.86	49.23	49.76	49.11	48.16	47.57	14	49.08	48.51	47.93	47.57	48.62	50.07	51.17	51.77	52.37	52.17	50.97	51.69		
46.41	45.96	45.62	45.45	47.05	47.94	48.91	49.34	49.67	49.01	48.11	47.49	17	49.01	48.45	47.87	47.87	48.87	50.12	51.17	51.77	52.42	52.12	51.67	51.67		
46.36	45.91	45.60	45.71	47.01	48.26	48.96	49.24	48.88	48.89	48.04	47.45	20	48.95	48.40	47.81	47.82	48.97	50.17	51.22	51.87	52.42	52.07	51.62	51.57		
46.33	45.87	45.56	45.91	47.30	48.21	48.86	49.41	49.76	48.79	48.03	47.39	23	48.89	48.36	47.79	48.07	49.07	50.27	51.27	51.97	52.57	52.02	51.72	51.47		
46.34	45.81	45.54	46.00	47.41	48.31	48.88	49.41	49.83	48.71	47.97	47.45	26	48.84	48.32	47.74	48.27	49.27	50.37	51.27	52.02	52.57	51.97	51.77	51.47		
46.21	45.79	45.52	48.11	47.84	48.84	49.93	48.78	49.78	48.57	47.91	47.56	29	48.78	48.29	47.70	48.25	48.37	50.07	51.37	52.07	52.62	51.47	51.82	51.37		
46.44	45.97	45.63	45.62	46.93	48.01	48.82	49.30	49.73	49.10	48.17	47.58	31	49.04	48.49	47.94	47.89	48.81	50.15	51.09	51.76	52.39	52.13	51.42	51.63		
SAN MASSIMO (Ca d'Albera) (96.28 m s. m.)													Giorno	POVEGLIANO (47.21 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
48.18	49.42	48.88	48.88	49.62	50.18	50.83	52.13	53.73	54.03	54.18	52.80	2	42.48	42.14	41.92	41.81	41.81	42.11	42.13	42.23	42.61	42.79	42.41	42.31		
50.13	49.34	48.98	48.66	49.60	50.28	50.86	52.28	53.73	54.08	54.03	52.23	5	42.43	42.07	41.92	41.78	41.60	42.11	42.12	42.23	42.63	42.76	42.42	42.31		
50.08	49.83	48.88	48.66	48.78	50.43	50.83	52.43	53.78	54.08	53.88	51.98	8	42.40	42.04	41.86	41.73	41.82	42.12	42.12	42.24	42.65	42.73	42.43	42.36		
49.98	49.28	48.86	48.64	48.98	50.48	51.08	52.68	53.80	54.10	53.68	51.78	11	42.37	42.04	41.91	41.71	41.82	42.13	42.11	42.24	42.71	42.69	42.41	42.36		
49.88	49.23	48.83	48.64	49.10	50.53	51.13	52.83	53.83	54.13	53.43	51.58	14	42.36	42.00	41.91	41.74	41.81	42.12	42.17	42.26	42.75	42.62	42.41	42.41		
49.83	49.18	48.80	48.69	49.30	50.58	51.28	53.08	53.83	54.13	53.30	51.34	17	42.31	41.95	41.92	41.76	41.81	42.11	42.12	42.30	42.81	42.55	42.81	42.41		
49.78	49.13	48.78	48.63	49.53	50.63	51.38	53.28	53.88	54.16	53.25	51.23	20	42.28	41.94	41.91	41.79	41.83	42.11	42.12	42.41	42.84	42.49	42.49	42.36		
49.68	44.08	48.76	48.62	49.68	50.68	51.58	53.38	53.93	54.18	53.08	51.18	23	42.26	41.93	41.92	41.78	41.93	42.10	42.14	42.48	42.79	42.45	42.41	42.31		
49.58	49.03	48.73	48.62	49.98	50.73	51.78	53.53	54.98	54.23	52.78	51.13	26	42.21	41.90	41.92	41.81	42.08	42.11	42.16	42.58	42.79	42.41	42.41	42.30		
49.48	48.98	48.68	48.61	50.18	50.78	51.88	53.88	54.83	54.28	52.73	51.08	29	42.20	41.91	41.85	41.84	42.07	42.11	42.21	42.87	42.78	42.40	42.31	42.31		
49.86	49.20	48.82	48.64	49.28	50.53	51.27	52.92	53.85	54.14	53.43	51.59	31	42.33	41.99	41.91	41.77	41.87	42.11	42.13	42.35	42.73	42.59	42.42	42.34		

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1958

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m. s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	11.50	11.84	12.33	12.26	11.91	11.72	12.11	11.11	10.84	12.05	12.04	12.37	11.84
Ialmiceo	29.00	15.98	16.86	17.33	17.38	17.35	16.65	17.64	16.06	15.46	17.10	17.41	17.77	17.80
Ieanis	16.30	13.67	14.05	14.54	14.53	14.34	13.95	14.40	13.67	"	"	"	"	"
Trivignano	42.80	17.77	18.63	19.89	20.22	19.54	18.40	19.45	17.96	17.23	18.77	19.36	19.57	18.90
Genaro (Stradella)	22.10	17.63	17.67	18.06	18.42	18.59	18.39	18.35	18.35	18.17	18.05	18.26	18.27	18.20
Risano	57.10	29.34	29.90	31.23	32.12	32.55	32.03	32.81	32.59	31.81	31.55	32.05	32.45	31.68
Cuccena	36.10	21.26	21.64	22.51	22.72	23.09	22.75	22.87	22.70	22.38	22.46	23.01	23.22	22.54
Mortegiano	37.00	25.79	26.09	26.61	27.02	26.94	26.79	26.78	26.43	26.51	26.84	27.01	27.88	26.71
Carpeneto	66.10	44.40	44.89	45.70	46.49	47.80	46.73	47.17	47.31	46.79	46.27	46.64	47.38	46.40
Talmassona	27.00	24.34	24.46	24.74	24.86	24.81	24.72	24.75	24.61	24.59	24.72	25.01	25.12	24.73
Flambro (Stradella)	31.00	28.93	28.97	29.23	29.43	29.49	29.53	29.57	29.61	29.64	29.63	30.09	30.74	29.57
Basigliopectu	64.50	38.64	38.89	39.80	40.16	40.46	40.06	40.56	40.02	39.57	39.68	40.39	41.81	40.04
La Santissima (Ber- tolo - Stradella)	35.10	31.12	31.18	31.42	31.62	31.61	31.74	31.79	31.85	31.84	31.85	32.14	32.32	31.75
Rivolto	38.50	34.28	34.31	34.35	34.46	34.95	35.00	35.05	35.05	35.03	35.01	35.28	35.51	34.90
Codroipo	39.30	37.17	37.10	37.36	37.52	37.61	37.69	37.73	37.74	37.73	37.68	37.98	38.29	37.63
Gorizzo	33.50	31.98	31.85	32.12	32.17	32.20	32.15	32.22	32.05	32.01	32.19	32.30	32.38	32.13
San Vito	36.06	35.05	35.00	35.04	35.11	35.27	35.32	35.31	35.22	35.34	35.44	35.40	35.47	35.25
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Murano al Tagliamento	16.80	14.09	14.30	14.41	14.35	14.17	14.08	13.98	13.94	13.93	14.02	14.13	14.28	14.15
Pomo Dipinto	56.20	48.26	47.34	49.33	49.69	50.35	49.49	50.58	48.93	48.43	50.13	50.69	51.07	49.53
Valvasone Delizia	46.90	43.51	43.42	43.08	43.25	43.65	43.73	43.78	43.56	43.50	43.16	43.24	43.40	43.42
Villa Sant'Ovaldo	63.10	[53.01]	[51.82]	54.09	54.64	56.25	54.33	55.43	54.30	53.91	55.21	55.94	56.73	[54.64]
Valvasone	61.00	50.01	49.11	50.53	50.84	51.64	51.35	51.92	50.77	50.07	50.67	52.16	52.98	51.00
Savorgnano	23.60	22.53	22.51	22.54	22.84	22.53	22.52	22.60	22.60	22.57	22.65	22.51	22.52	22.55
San Vito al Tagliamento	32.50	30.68	30.63	30.71	30.90	30.36	30.75	30.76	30.74	30.67	30.78	30.81	30.84	30.76
Casera	40.40	39.26	39.09	39.39	39.47	39.54	39.48	39.57	39.41	39.32	39.41	39.57	39.57	39.43
Strovasacca	18.50	17.85	17.41	17.84	17.46	17.83	17.41	17.50	17.42	17.47	17.51	17.55	17.81	17.45
Cinto Caomaggiore	11.40	10.59	10.65	10.65	10.88	9.75	8.65	8.43	8.16	8.11	8.25	8.78	9.96	9.39
Villotta di Chiara	15.60	14.13	13.77	14.34	14.78	13.75	13.33	13.46	12.49	12.43	12.12	14.08	14.26	13.75
Assano Decimo	13.90	12.55	12.68	12.79	12.92	12.18	11.66	11.57	11.24	11.07	11.04	11.80	12.36	11.99
Pravissdomini	10.60	9.61	9.42	9.70	9.88	9.40	9.34	8.99	8.36	7.99	8.70	9.56	9.57	9.19
Torre	30.00	28.26	28.23	28.24	28.29	28.28	28.46	28.34	28.51	28.40	28.38	28.46	28.58	28.36

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. l. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
<i>(segue)</i> FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Cemina	53.30	36.16	35.03	35.80	36.06	36.53	36.89	37.19	37.11	36.66	36.13	36.43	36.78	36.48
Corva	18.70	17.96	17.94	18.08	18.12	17.31	16.85	16.97	15.78	15.01	14.39	15.74	17.79	16.33
Peslano	13.30	11.08	10.86	11.50	11.88	9.48	7.91	8.20	7.47	7.67	7.97	9.20	10.49	9.43
Prata di Pordosene	14.88	12.77	12.78	12.99	12.83	12.60	12.33	12.31	11.89	11.00	11.12	12.86	12.87	12.80
Motta di Livensa	6.50	5.33	5.27	5.31	5.43	4.81	3.89	3.86	3.67	2.97	3.26	4.69	5.18	4.47
Vigonovo	46.08	40.52	40.45	40.36	40.43	40.66	40.96	41.08	41.10	40.76	40.49	40.62	41.13	40.71
Portobuffolè	9.90	7.08	6.31	6.72	7.32	5.55	5.60	5.98	4.96	5.44	6.60	6.33	7.50	6.34
Brugnara	17.40	12.89	13.13	13.85	13.25	12.71	12.75	12.61	12.23	11.30	12.80	13.53	13.88	12.88
Fratta di Oderzo	9.80	8.22	8.68	8.37	8.71	7.79	7.12	7.10	6.68	6.40	6.51	7.07	7.76	7.53
Oderzo	11.50	9.85	9.84	9.93	10.22	9.38	9.85	9.81	9.56	9.36	9.39	9.54	9.68	9.74
Rustignà	10.10	9.08	9.06	9.19	9.32	8.73	8.72	8.17	7.83	7.54	7.54	7.95	8.71	8.48
Ponte di Piave	10.70	7.77	7.71	8.29	8.78	8.16	7.74	7.64	7.33	7.04	6.88	7.41	8.23	7.73
Fontanelle	19.45	18.35	18.33	18.54	18.33	18.36	18.71	18.87	18.22	18.14	18.66	18.63	18.30	18.50
Negrizia	11.50	10.58	10.43	10.60	10.74	10.42	10.28	10.27	9.99	9.84	9.99	10.49	10.60	10.35
Orsago (n. 6)	43.08	41.01	41.05	41.11	41.28	41.20	41.17	41.12	41.17	41.14	41.02	41.11	41.19	41.13
Omello	17.90	16.15	16.11	16.13	16.31	16.04	16.02	16.00	15.90	15.93	16.02	16.28	16.19	16.08
Roncadello	18.00	16.78	16.74	16.74	16.78	16.75	16.75	16.75	16.74	16.74	16.75	16.75	16.75	16.75
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	38.50	26.93	26.33	26.24	26.75	27.40	27.33	27.43	26.79	26.04	25.76	26.56	27.09	26.74
San Fior (Ca' Pasolletti)	48.00	45.27	45.18	45.21	45.37	45.55	45.61	45.70	45.81	45.79	45.60	45.70	45.84	45.55
Cimalobbo	29.30	28.34	27.92	28.16	28.52	28.78	28.72	28.63	28.11	27.37	27.99	28.34	28.49	28.37
Torre di Piave	38.50	32.47	31.33	31.51	32.36	33.79	34.17	33.78	32.66	31.44	31.10	32.30	32.13	32.33
Maresco di Piave	36.15	33.78	32.94	32.79	33.45	34.50	34.81	34.86	34.83	32.85	32.39	33.44	34.85	33.69
FRA PIAVE E BRENTA														
Cavallina (Ca' Pasquali)	1.00	0.58	0.53	0.67	0.78	0.62	0.58	0.52	0.12	-0.07	0.00	0.44	0.59	0.48
San Biagio di Calleja	10.90	9.82	9.79	9.87	9.87	9.55	9.31	9.39	9.11	8.93	9.12	9.77	9.78	9.53
Venecia (Lido)	5.40	0.97	0.90	1.00	1.21	1.23	1.28	1.16	1.05	0.92	0.87	0.96	0.98	1.04
Pese	18.00	13.36	13.30	15.87	16.94	15.78	15.79	15.83	15.81	15.72	15.77	15.83	15.88	15.82
Masceda	29.20	27.27	26.81	26.84	27.24	27.58	27.67	27.65	27.14	26.31	26.74	27.34	27.58	27.18
Saltore	29.70	26.05	25.53	25.57	25.95	26.47	26.79	26.88	26.36	25.72	25.58	26.13	26.40	26.12
Lovadina	45.40	31.49	29.65	30.40	31.66	33.28	33.82	33.61	31.64	30.03	30.96	31.59	32.70	31.74
Lanconigo	25.00	22.07	21.82	21.88	22.10	22.40	22.53	22.80	22.36	22.07	22.02	22.21	22.26	22.19
Sprossano	54.80	33.46	31.73	32.45	33.47	36.33	38.88	36.64	34.39	31.87	32.89	33.60	36.19	34.13

BACINO • STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(segue) FRA PIAVE E BRENTA														
Mogliano Veneto	7.70	5.43	5.59	5.66	5.97	5.26	5.13	4.97	4.89	4.76	4.26	5.10	5.58	5.37
Chirignago (Via Cansu)	11.90	10.17	10.14	10.10	10.83	9.93	9.88	9.81	9.76	9.70	9.85	10.30	10.33	10.83
Paderno	34.20	24.29	24.41	24.47	24.84	25.66	26.11	26.24	25.79	25.29	24.84	24.93	25.28	25.23
Castagnolo	28.90	20.27	20.04	20.06	20.29	20.66	20.96	21.06	20.93	20.72	20.34	20.27	20.68	20.52
Musano (Ca' Rossa)	46.90	26.50	26.35	26.28	26.33	27.22	27.35	28.22	27.85	27.58	26.85	26.49	27.36	27.06
Sonno	13.20	12.99	12.98	12.31	12.80	12.08	11.66	11.40	11.25	11.04	11.26	11.84	12.33	11.86
Istrana	37.00	24.92	25.00	25.16	25.27	25.47	25.89	26.88	25.96	25.87	25.27	25.08	25.31	25.44
Vedelago	44.60	31.81	31.86	31.33	31.87	32.46	32.77	32.82	32.79	32.82	32.56	31.80	31.39	32.36
Buron (Fanzolo)	66.90	34.70	34.64	34.44	34.20	34.91	36.13	36.43	36.44	36.83	35.70	34.95	35.07	35.34
Castelfranco Veneto	41.00	36.07	36.04	35.94	36.03	36.47	36.74	37.00	37.01	37.06	36.97	36.67	36.58	36.55
Villaverde	45.64	38.16	38.09	37.96	38.06	38.58	38.92	39.15	39.26	39.32	39.13	38.84	38.91	38.69
Castel di Godogo	54.15	39.66	39.65	39.71	40.33	40.32	40.58	40.55	40.85	40.55	40.56	40.88	40.38	40.29
Le Motte (Godogo)	45.30	39.23	39.17	39.05	38.96	39.34	39.73	39.98	40.16	40.27	40.28	39.98	39.83	39.67
Villarappa	23.10	21.90	21.26	21.31	21.70	21.47	21.30	21.05	21.10	21.09	21.19	21.32	21.33	21.28
Villa del Conte	27.70	28.14	26.00	26.03	25.33	25.61	25.96	25.84	25.83	25.75	25.73	25.94	25.95	25.88
Abbadia Piaci	35.00	34.05	34.00	34.06	34.16	33.84	33.55	33.48	33.23	33.23	33.74	34.07	34.06	33.80
Marsengo	24.60	23.31	23.35	23.30	23.00	23.14	22.79	22.58	22.08	21.81	21.89	22.72	23.18	22.81
Sant'Anna Marozina (Segharia)	30.25	29.81	29.37	29.48	29.48	29.36	29.35	29.37	29.38	29.33	29.33	29.31	29.48	29.41
Campo San Martino	25.20	21.33	21.24	21.26	22.14	22.48	21.41	21.08	20.68	20.54	20.40	20.49	20.65	21.15
Pavola	28.50	26.75	26.50	26.55	27.24	26.82	26.07	25.78	25.47	25.09	25.05	25.42	26.06	26.07
San Giorgio in Bosco	30.70	29.41	29.36	29.35	29.61	29.89	29.38	29.24	29.25	29.18	29.38	29.87	29.49	29.34
Bolzanella	36.60	35.49	35.49	35.47	35.46	35.47	35.43	35.47	35.47	35.49	35.47	35.70	35.80	35.52
Cittadella	49.80	43.76	43.64	43.58	43.66	43.77	43.83	44.04	44.10	44.15	43.98	43.80	43.76	43.84
Ross (Borgo Tocchi)	102.85	53.24	52.78	52.99	52.88	53.70	54.65	55.57	55.97	55.60	55.08	54.08	52.44	54.11
Stroppari	70.45	55.67	55.26	54.89	55.40	56.11	56.52	56.84	57.06	56.56	56.22	55.89	56.10	56.03
Cartigliana	85.10	72.49	71.09	71.20	72.73	74.27	73.74	73.84	73.34	70.91	73.45	73.55	72.74	72.58
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Rusticello Giov. (Bassanello)	10.18	9.06	8.99	9.00	8.18	8.96	8.95	8.91	8.85	8.81	8.91	9.04	9.07	8.97
Casa Novanta Pietro (Bassanello)	10.59	9.53	9.31	9.52	8.80	9.45	9.44	9.41	9.31	9.33	9.51	9.57	9.52	9.48
Casa Varetto Gugl. (Bassanello)	10.75	10.19	10.20	10.38	10.30	9.96	10.02	10.12	10.03	9.87	10.09	10.16	10.25	10.13
Casa Faggia Fortun. (Bassanello)	11.25	10.49	10.42	10.44	10.57	10.38	10.46	10.43	10.51	10.49	10.82	10.49	10.58	10.47
Casa Mingardo Ang. (Bassanello)	11.14	10.24	10.38	10.35	10.33	10.76	10.83	10.77	10.72	10.78	10.36	10.80	10.88	10.82
Casa Magre Pasquale (Bassanello)	11.07	10.42	10.44	10.54	10.39	10.49	10.40	10.43	10.38	10.46	10.59	10.62	10.63	10.51

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1958


BACINO • STAZIONE	Quota del terreno m. s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(segue) FRA BRENTA E ADIGE														
Piancola sul Brenta	27.60	24.32	24.66	24.64	25.22	25.06	24.56	24.31	24.02	23.79	23.67	23.23	24.18	24.41
Camisano (Via Roschi)	27.10	26.12	26.01	25.95	26.18	25.83	25.77	25.65	25.61	25.44	25.55	25.98	25.22	25.26
Grantorto	34.35	34.26	34.18	34.10	34.23	34.18	34.12	34.26	34.15	34.13	34.15	34.20	34.19	34.19
Grossa	30.00	29.02	28.96	28.93	29.18	28.92	28.95	28.92	28.88	28.99	29.04	28.95	29.18	28.99
Camassolo	54.90	53.74	53.66	53.70	54.05	54.18	53.95	53.80	53.59	53.57	53.76	53.90	54.05	53.83
Gazo	35.10	34.01	33.94	33.95	34.44	34.03	34.48	34.13	34.33	34.04	33.94	33.96	34.01	34.10
Calomaga	39.00	38.41	38.34	38.38	38.81	38.46	38.49	38.41	38.56	38.38	38.47	38.59	38.55	38.47
Rampasso	27.95	26.86	26.77	26.77	27.11	26.58	26.68	26.84	26.61	26.70	26.72	26.94	26.98	26.80
Crosara di Novo	78.68	71.64	70.73	70.46	71.91	72.35	72.78	72.33	71.40	70.00	70.92	71.43	71.97	71.53
Possaleone	54.70	53.22	53.11	53.14	53.22	53.27	53.26	53.36	53.18	53.09	52.94	53.07	53.17	53.17
Scossumo	75.00	69.30	68.98	68.61	69.91	70.29	70.65	70.21	69.86	68.46	68.67	68.88	69.74	69.49
Colombara	32.50	32.34	32.33	32.43	32.80	32.12	32.05	32.16	32.44	31.98	32.21	32.42	32.43	32.36
Grantortino	31.80	30.22	30.30	30.37	30.72	30.47	30.29	30.14	29.92	29.81	29.86	30.19	30.38	30.21
Schiavon	72.70	68.86	68.05	67.91	68.49	68.84	69.58	69.18	68.52	67.45	67.38	67.97	68.56	68.48
Bressanvido	56.00	54.23	54.21	54.22	54.22	54.35	54.22	54.28	54.18	54.12	54.03	54.25	54.19	54.21
Quinto Vicentino	36.14	35.71	35.66	35.67	35.66	35.21	35.19	35.03	35.36	34.89	35.03	35.46	35.30	35.35
Casa Schiavo	71.53	68.01	67.46	67.37	68.09	68.12	68.93	68.63	68.07	67.13	66.09	67.06	67.97	67.33
Bolzano Vicentino	43.40	42.02	42.04	41.94	42.18	41.95	42.03	42.01	41.96	41.84	41.88	41.83	42.10	41.98
Maragnole	76.08	68.49	67.13	67.49	68.77	70.38	69.35	68.42	67.51	66.23	65.40	66.30	68.30	67.89
Sandrijo	66.50	62.01	61.16	61.35	62.63	62.88	62.27	61.70	60.97	60.39	60.92	61.71	62.21	61.74
Monticella Conte Otto	40.64	40.03	39.95	40.06	40.28	39.80	39.58	38.83	38.74	39.09	39.11	39.49	39.21	39.56
Doeville	59.20	55.64	55.30	55.39	55.91	57.13	56.63	55.84	55.06	54.20	54.02	55.41	55.59	55.58
Rota di Caldiero	39.50	36.71	35.76	35.82	36.40	36.88	35.93	35.59	35.49	35.47	35.37	35.60	35.37	35.78
Vago	47.70	40.97	40.96	41.01	40.86	40.90	40.95	41.00	40.76	40.51	39.55	40.34	40.93	40.73
Serenella	44.70	39.34	39.73	39.63	39.71	39.67	39.50	39.42	39.62	39.37	39.36	39.97	40.00	39.74
Spansopetra	40.00	38.18	38.13	38.10	38.43	38.60	38.74	38.67	38.67	38.55	38.52	38.65	38.51	38.43
IN DESTRA ADIGE														
Raldon	36.10	33.62	33.36	33.18	33.22	33.59	34.08	34.30	34.35	34.48	34.21	33.94	33.69	33.84
San Fermo	42.60	38.04	37.85	37.70	37.90	38.79	39.70	39.78	39.90	40.03	39.54	38.86	38.58	38.90
Torcolo di Tomba	56.40	46.44	45.97	45.63	45.63	46.93	48.01	48.82	49.30	48.73	49.10	48.17	47.58	47.61
Donasubono	64.60	49.04	48.49	47.94	47.89	48.81	50.15	51.09	51.76	52.30	52.13	51.42	51.63	50.23
San Massimo (Ca' d'Albera)	95.40	49.86	49.20	48.82	48.64	49.23	50.33	51.27	52.92	53.85	54.14	53.43	51.59	51.13
Povegliano	46.50	42.33	41.99	41.91	41.77	41.87	42.11	42.13	42.35	42.73	42.59	42.42	42.34	42.21

Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1. — Portata torbida in una sezione ed in un dato istante: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (kg/s).
2. — Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (kg/m^3).
3. — Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (kg/s).
4. — Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo: peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo (tonn).
5. — Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione ($tonn/km^2$).

Carta delle stazioni torbiometriche



Elenco delle stazioni

I. - Trento

II. - Boara Pisani

I. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km² 9765 (Bacino utile per la torbida km² 5131); parte permeabile 37%; aree glaciali 212,2 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; distanza dalla foce 253 km circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957 (1). Idrometrografo di riferimento 20 m circa a monte del ponte di S. Lorenzo (sp. s.); quota dello zero idrometrico 186,89 m s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957-1958: portata torbida kg/s 19.279, torbidità specifica kg/m³ 0.099, deflusso torbido unitario tonni/km² 118.892.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max {	kg/m ³	0.823	0.015	0.082	0.049	0.113	0.694	0.583	0.384	0.203	0.823	0.459	0.156	0.287
	kg/s	862.962	1.456	11.316	4.268	16.498	302.982	209.330	178.944	88.480	287.640	130.536	39.312	68.180
Min. {	kg/m ³	0.001	0.001	0.002	0.001	0.011	0.034	0.010	0.001	0.015	0.001	0.001	0.001	0.001
	kg/s	0.076	0.216	0.236	0.076	0.984	4.140	3.130	0.302	4.050	0.154	0.166	0.110	0.085
Med. {	kg/m ³	0.090	0.007	0.016	0.008	0.045	0.172	0.156	0.070	0.088	0.012	0.006	0.021	0.007
	kg/s	18.530	0.601	1.696	0.801	5.587	81.311	51.785	22.542	27.387	2.417	1.196	3.559	0.992
10 ⁶ tonn.		584.355	1.610	4.103	2.146	14.482	184.218	134.225	60.376	72.353	63.647	32.028	8.709	26.460
tonn/km ² (2)		118.887	0.314	0.800	0.418	2.822	32.808	26.160	11.767	14.896	12.209	6.242	1.697	5.157

(1) Sono state eseguite osservazioni torbiometriche anche dal 1932 al 1941.

II. — ADIGE a BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km² 11954; parte permeabile 43,9%; aree glaciali 212,2 km²; altitudine max 3699 m s. m.; media 1535 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957. Idrometrografo di riferimento 200 m circa a valle del ponte di Boara Pisani (sp. s.); quota dello zero idrometrico 8,61 m s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957-1958: portata torbida kg/s 22.465, torbidità specifica kg/m³ 0.114.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1958

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Max {	kg/m ³	0.678	0.057	0.042	0.057	0.678	0.314	0.618	0.099	1.180	0.053	0.065	0.182	0.030
	kg/s	210.320	5.580	6.683	9.576	154.117	168.618	210.128	90.876	25.300	12.048	16.573	78.806	13.140
Min. {	kg/m ³	0.003	0.004	0.013	0.009	0.018	0.037	0.045	0.034	0.030	0.015	0.008	0.009	0.003
	kg/s	0.441	0.536	2.358	1.680	2.594	6.179	10.890	7.990	6.960	2.415	1.624	1.589	0.441
Med. {	kg/m ³	0.071	0.020	0.028	0.033	0.108	0.186	0.180	0.061	0.049	0.035	0.023	0.039	0.020
	kg/s	15.396	2.767	4.331	4.855	21.897	42.583	88.888	15.612	11.985	6.326	6.340	8.526	4.192
10 ⁶ tonn.		485.354	7.405	10.476	13.008	56.760	114.054	143.804	41.816	32.101	16.599	16.808	22.099	11.229

N.B. — Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa delle numerose derivazioni irrigue esistenti a monte della sezione di misura.

CARATTERI IDROLOGICI DELL' ANNO 1958

I valori osservati nel corso del 1958 negli Osservatori e in alcune stazioni del compartimento vengono qui di seguito messi a confronto con i corrispondenti valori medi di un più lungo periodo (valori normali).

I. — TEMPERATURA

Dalla tab. I^a risulta che le temperature medie annue registrate negli osservatori elencati sono state quasi ovunque superiori alla normale. Uniche eccezioni Chioggia ($-0^{\circ}.5$) e Bolzano ($-0^{\circ}.3$). Gli scostamenti positivi variano tra un massimo di $0^{\circ}.7$ (Belluno) e un minimo di $0^{\circ}.1$ (Udine).

Ad eccezione di marzo, aprile e giugno e in certe località del gennaio e dicembre, le medie mensili sono state ovunque superiori al normale; in modo particolare sono risultati più freddi il marzo e l'aprile che in alcuni osservatori hanno registrato scostamenti dell'ordine di $-3^{\circ}.8$ (aprile, a Chioggia) e $-3^{\circ}.4$ (marzo, a Rovigo).

Gli scostamenti positivi maggiori dell'anno sono distribuiti in modo uniforme nel maggio, che è quindi risultato ovunque più caldo del normale con valori compresi tra un massimo di 4° a Belluno e un minimo di $1^{\circ}.3$ a Chioggia.

Le temperature mensili più basse si rilevano in gennaio che è stato però quasi ovunque assai mite; le temperature più elevate si notano in luglio ed eccezione di Chioggia dove per un decimo di grado l'agosto ha superato il luglio e di Lido-Venezia dove luglio e agosto hanno valori eguali.

Dalla tab. II dove le temperature medie stagionali sono poste a confronto con le rispettive normali si osserva che ad eccezione della primavera, che è risultata ovunque più fredda del normale con scostamenti massimi a Chioggia ($-1^{\circ}.7$), Rovigo e Udine ($-1^{\circ}.1$), le altre stagioni sono state quasi sempre più calde; in modo particolare è risultato più caldo l'autunno che in tutti gli osservatori elencati ha registrato valori superiori ai normali con scostamenti compresi tra un massimo di $1^{\circ}.6$ a Belluno e un minimo di $0^{\circ}.3$ a Bolzano e Chioggia. Da rilevare inoltre che in queste due ultime località, sia in estate che in

inverno, sono stati osservati valori stagionali inferiori, mentre a Trieste, Venezia-Lido e Vicenza le medie estive dell'anno eguagliano quelle normali.

I massimi e i minimi assoluti dell'anno sono decisamente lontani dagli estremi registrati sino ad oggi.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

Il valore medio della pressione atmosferica registrato nell'Osservatorio di Lido-Venezia è stato di 760.8 mm; esso è inferiore di 0.3 mm al valore normale (1914-1957). In sette mesi (dal gennaio all'aprile, e giugno agosto e dicembre) le medie sono state inferiori al normale, con scostamenti più forti in marzo (-4.0 mm) e dicembre (-4.1 mm); nei rimanenti 5 mesi la pressione è risultata invece superiore al normale con scostamenti massimi in ottobre (2.3 mm).

III. — VENTO

Negli osservatori che hanno funzionato regolarmente durante il 1958 la velocità media annua del vento (tab. IV) è stata in 5 località inferiore (Trieste, Lido-Venezia, Chioggia, Padova, Rovigo), in 2 superiore (Udine e Colle Varda) e in una (Bolzano) eguale ai rispettivi valori normali. Gli scostamenti maggiori sono quelli negativi che vanno da un massimo di -1.3 km/h a Rovigo e Lido-Venezia a un minimo di -0.1 km/h a Padova, mentre quelli positivi sono di 1.0 e 0.2 km/h rispettivamente a Udine e Colle Varda.

Gli scostamenti positivi rispetto ai normali dei valori mensili dell'anno in corso, cadono in aprile in 5 Osservatori su 8 considerati, in novembre a Colle Varda e Trieste e in marzo a Bolzano; tra questi il maggiore è quello osservato a Udine (5.7 km/h). Più accentuati in genere gli scostamenti negativi mensili osservati in febbraio, in 6 località su 8, in ottobre a Colle Varda e in novembre a Bolzano, con valori massimi di -6.2 km/h (Trieste) e -6.0 km/h (Udine).

La massima velocità oraria registrata mensilmente a Lido-Venezia (tab. V) è stata in 6 mesi

Tabella I. —

TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1938	5.2	7.3	6.2	11.1	19.8	20.2	24.2	23.7	20.2	15.2	11.3	8.1	14.4
	Media 1920-57	4.8	5.3	8.9	13.0	17.5	21.2	22.2	23.6	20.2	14.2	10.0	6.2	14.1
	Scostamento	0.4	2.0	-2.7	-1.9	2.3	-0.4	0.4	0.1	0.0	0.4	1.3	1.9	0.3
UDINE	Anno 1938	3.2	5.7	5.0	9.9	19.7	19.2	22.6	22.9	19.2	13.2	9.2	5.5	12.2
	Media 1920-22 e 31-57	3.1	4.5	8.3	12.5	17.0	20.5	22.2	22.5	19.0	12.6	8.1	4.6	12.1
	Scostamento	0.1	1.4	-3.3	-2.6	2.7	-0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	1.7	0.9	0.1
BELLUNO	Anno 1938	-1.0	3.3	4.0	2.4	12.7	12.6	21.7	21.2	18.4	12.5	8.0	1.9	11.3
	Media 1924-57	-0.6	1.5	6.3	10.6	14.7	12.4	20.2	20.2	16.8	11.6	5.6	0.8	10.6
	Scostamento	-0.4	1.8	-2.3	-2.2	4.0	0.2	0.9	1.0	1.6	0.9	2.4	1.1	0.7
TREVISO	Anno 1938	2.9	6.0	5.6	10.3	20.0	20.9	24.1	23.5	20.0	14.1	10.1	5.1	12.6
	Media 1920-57	2.9	4.2	8.4	12.2	17.4	21.2	22.2	22.9	19.2	12.9	8.4	4.1	12.2
	Scostamento	0.0	1.8	-2.8	-2.5	2.6	-0.4	0.3	0.6	0.7	0.2	1.7	1.0	0.3
LIDO (Venezia)	Anno 1938	2.9	5.6	5.9	10.4	19.4	20.6	22.2	22.0	20.2	15.0	10.5	5.4	12.6
	Media 1920-57	3.1	4.4	8.3	12.7	17.4	21.1	22.2	22.1	19.2	14.4	8.9	4.5	12.4
	Scostamento	-0.2	1.2	-2.4	-2.3	2.0	-0.5	0.0	0.5	0.5	0.6	1.6	0.9	0.2
CHIOGGIA	Anno 1938	2.4	4.7	5.4	9.4	18.2	20.5	24.2	24.4	20.7	14.5	10.4	4.3	12.2
	Media 1920-57	2.2	4.2	8.4	12.2	17.5	21.4	24.2	24.0	20.9	14.9	8.2	4.7	12.2
	Scostamento	-0.2	0.4	-3.0	-2.8	1.3	-0.9	0.1	0.4	-0.2	-0.4	1.6	-0.4	-0.5
PADOVA	Anno 1938	1.8	4.9	5.4	10.2	20.0	21.0	24.2	23.2	20.1	12.8	9.7	2.2	12.2
	Media 1921-57	1.9	3.6	8.2	12.7	17.2	21.1	22.2	22.2	19.1	12.4	7.6	2.2	12.9
	Scostamento	-0.1	1.3	-2.8	-2.4	2.7	-0.1	1.2	1.0	1.0	0.4	2.1	0.6	0.4
COLLE VENDA	Anno 1938	2.1	4.6	2.6	7.1	17.4	17.2	21.2	20.5	17.2	11.2	7.2	2.2	11.0
	Media 1916-57	1.4	2.2	5.7	9.6	14.0	17.9	20.2	20.2	16.9	11.4	6.2	2.2	10.2
	Scostamento	0.7	2.3	-3.1	-2.5	3.4	-0.6	0.6	0.2	0.4	0.4	0.9	0.4	0.2
ROVIGO	Anno 1938	1.5	[5.4]	5.1	10.0	20.2	21.4	24.2	24.2	20.4	14.2	9.7	2.7	12.2
	Media 1920-50 e 57	1.5	3.2	8.5	12.2	17.6	21.6	24.2	22.4	19.6	12.2	7.9	2.9	12.0
	Scostamento	0.1	1.6	-3.4	-2.2	2.7	-0.2	0.0	0.9	0.8	0.4	1.8	0.2	0.2
VICENZA	Anno 1938	2.4	6.0	5.9	10.4	20.0	20.6	22.2	22.2	19.9	14.0	10.1	4.2	12.4
	Media 1921-57	2.4	3.9	8.4	12.7	17.2	21.2	22.7	22.2	19.2	12.6	8.1	2.7	12.1
	Scostamento	0.0	2.1	-2.5	-2.3	2.8	-0.6	0.1	0.5	0.7	0.4	2.0	0.5	0.3
BOLZANO	Anno 1938	-0.1	4.1	6.0	10.2	19.7	19.2	22.4	21.9	19.2	11.7	6.1	0.2	11.2
	Media 1921-44 e 49-57	0.7	3.5	8.3	12.9	16.9	20.5	22.2	21.6	18.0	12.2	6.0	1.5	12.1
	Scostamento	-0.2	0.6	-2.3	-2.4	2.8	-0.7	-0.2	0.3	1.2	-0.5	-0.1	-1.4	-0.3
TRENTO	Anno 1938	0.2	4.7	5.5	9.5	19.4	19.7	22.2	22.1	19.0	11.2	6.9	1.1	11.9
	Media 1921-57	0.6	3.1	7.2	12.1	16.0	19.7	22.2	21.1	17.7	12.1	6.2	1.7	11.7
	Scostamento	-0.4	1.6	-2.3	-2.6	3.4	0.0	0.3	1.0	1.3	-0.9	0.7	-0.6	0.2

Tabella II. —

TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI

OSSERVATORIO	Quota m. s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo presso in corso
		Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.4	6.5	16.5	-1.6	13.2	12.4	28.1	-0.7	22.9	22.9	33.1	13.9	15.0	15.6	27.9	5.1	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1929 - 57
Udine	146	4.0	4.6	13.6	-5.5	12.6	11.5	30.6	-5.4	22.0	22.1	35.2	12.7	13.6	14.3	29.3	3.1	38.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1910-22+31-57
Belluno	398	0.6	1.2	13.0	-10.0	10.5	10.4	30.2	-8.1	19.8	20.5	33.9	10.9	11.4	13.0	28.7	1.0	38.4 (lug. 1947)	-18.0 (feb. 1929)	1929 - 57
Treviso	26	3.7	4.4	12.9	-4.8	12.8	12.0	28.0	-2.4	22.6	22.8	34.1	14.1	13.9	14.7	27.2	3.2	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1929 - 57
Lido (Venezia)	6	4.0	4.4	14.0	-4.3	12.8	11.9	27.3	-3.1	22.6	22.6	32.8	14.0	14.4	15.3	27.6	4.6	36.0 (lug. 1928)	-12.4 (feb. 1929)	1929 - 57
Chioggia	4	4.1	3.7	14.4	-5.0	12.9	11.2	26.2	-0.7	23.2	23.1	34.7	14.0	14.9	15.3	27.9	5.9	36.5 (lug. 1950)	-11.2 (gen. 1954)	1928 - 57
Padova	14	2.9	3.3	15.2	-6.2	12.7	11.9	29.9	-6.3	22.5	23.2	36.9	12.5	13.4	14.5	30.6	2.3	39.0 (lug. 1957)	-16.3 (feb. 1929)	1929 - 57
Collo Vanda	575	2.2	2.8	17.6	-5.5	9.8	9.0	27.4	-5.6	19.6	19.7	32.2	8.4	11.5	12.1	26.6	1.3	34.0 (lug. 1952)	-17.5 (feb. 1929)	1916 - 57
Rovere	26	2.7	3.2	15.1	-6.4	12.9	11.8	32.2	-3.8	23.1	22.6	33.2	12.0	13.8	14.8	31.8	1.0	38.9 (lug. 1957)	-20.6 (feb. 1929)	1919-50+1957
Vicenza	42	2.4	4.1	15.3	-5.5	12.3	12.1	29.2	-4.1	22.6	22.6	35.1	12.7	13.6	14.7	29.3	2.4	39.3 (lug. 1952)	-15.0 (feb. 1956)	1929 - 57
Belluno	273	1.9	1.6	17.5	-9.0	12.7	12.1	31.2	-4.6	21.6	21.4	35.9	10.4	12.1	12.4	31.0	-2.3	38.1 (ago. 1945)	-13.5 (gen. 1928)	1921-44+49-57
Tranto	312	1.8	2.2	16.7	-9.4	12.0	11.5	31.4	-6.9	20.9	21.4	36.5	1.01	12.0	12.6	31.2	-0.3	40.4 (lug. 1952)	-12.4 (feb. 1928)	1929 - 57

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE)
E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA)
(mm 700 +)

ELEMENTI	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Magg.	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novembre	Dicemb.	ANNO
Media 1928	61.5	60.8	57.0	59.5	62.4	59.3	60.3	60.2	62.6	64.2	63.2	59.1	60.2
Valore normale 1914-57	62.8	61.5	61.0	59.6	60.2	60.5	60.1	60.3	61.9	62.0	61.9	62.2	61.1
Scostamento	-1.0	-0.7	-4.0	-0.1	2.2	-1.2	0.2	-0.1	1.7	2.2	1.3	-3.1	-0.9
Estremi assoluti	Massima	72.5	75.2	67.9	70.8	72.0	66.1	68.1	69.4	74.2	76.4	70.7	
	Minima	48.0	47.4	45.4	49.4	48.8	50.3	51.8	58.8	48.0	47.5	50.2	
Escursione mensile 1928	24.5	27.8	22.5	21.4	23.2	23.6	15.8	16.3	12.9	26.2	28.9	20.5	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-57	74.1	73.3	72.1	69.1	67.4	67.0	66.2	66.7	69.3	70.6	72.9	73.4	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-57	47.3	46.7	47.6	47.4	51.1	52.2	52.5	52.4	52.2	49.4	46.9	46.9	
Escursione mensile media	26.8	26.6	24.5	21.7	16.3	14.8	13.7	14.3	17.1	21.2	26.0	26.5	
Scostamento	10.7	1.2	-2.0	0.1	6.9	9.0	2.1	2.0	-4.2	5.6	2.9	5.9	

Tabella IV. —

VELOCITA' DEL VENTO (km/h)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1958	11.4	9.4	12.2	14.4	8.7	9.0	9.1	10.1	10.6	10.1	10.0	9.8	10.9
	Media 1920-57	14.2	16.0	13.0	10.3	9.4	9.4	9.3	10.3	10.7	13.2	13.2	15.0	12.0
	Scostamento	-2.8	-6.2	-0.8	3.6	-0.7	-0.6	-0.2	-0.3	-0.1	-3.1	3.4	-5.2	-1.1
UDINE	Anno 1958	11.1	[8.1]	15.9	10.8	15.3	15.3	15.3	16.1	14.6	14.3	10.5	15.6	[15.0]
	Media 1920-51 e 51-57	14.6	14.1	14.9	13.9	13.4	13.1	13.1	13.6	13.8	10.1	14.3	14.5	14.0
	Scostamento	-3.5	-6.0	1.0	5.7	1.9	2.2	2.2	2.5	0.8	-0.3	4.2	1.1	1.0
LIDO (Venezia)	Anno 1958	12.1	9.7	14.4	12.7	12.6	15.0	13.0	13.3	12.8	11.9	16.3	[12.6]	[13.5]
	Media 1923-57	14.3	15.6	16.2	10.3	15.3	15.1	14.2	13.9	13.3	13.9	14.0	14.3	14.8
	Scostamento	-2.2	-5.9	-1.8	2.4	-2.7	-0.1	-1.2	-0.7	-1.0	-2.0	2.3	-2.2	-1.3
CHIOGGIA	Anno 1958	10.0	9.8	12.3	15.9	10.1	10.6	10.3	10.8	10.6	9.3	15.0	10.0	11.2
	Media 1950-57	12.4	12.4	12.4	13.3	12.0	10.8	10.1	10.5	10.7	12.7	12.5	10.9	11.3
	Scostamento	-3.4	-3.6	-0.1	2.6	-1.9	-0.2	0.2	0.3	-0.1	-3.4	2.5	-0.9	-0.6
PADOVA	Anno 1958	4.6	4.0	5.8	8.8	5.3	6.1	5.7	5.4	4.9	4.0	4.9	4.1	5.3
	Media 1920-57	4.6	5.3	6.3	8.8	6.3	6.0	5.7	5.3	4.9	4.7	4.4	4.5	5.4
	Scostamento	0.0	-1.3	-0.4	1.4	-0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.7	0.5	-0.4	-0.1
COLLE VENDA	Anno 1958	17.1	17.2	16.3	21.5	14.3	16.5	16.3	15.9	15.0	15.9	22.5	[19.3]	17.4
	Media 1920-57	16.7	17.4	18.6	18.2	17.4	16.3	15.4	15.3	16.2	18.8	18.5	10.8	17.3
	Scostamento	0.4	-0.2	-1.3	3.3	-2.6	0.2	0.9	0.6	-1.2	-2.9	4.0	1.0	0.2
ROVIGO	Anno 1958	6.5	5.9	6.7	8.8	6.1	6.2	6.4	5.9	5.6	5.3	[7.6]	6.8	[6.4]
	Media 1920-50 e 57	7.7	8.5	8.8	8.6	7.3	7.4	7.3	7.2	7.0	7.8	7.3	8.0	7.7
	Scostamento	-1.2	-2.6	-2.1	-0.1	-1.7	-1.2	-0.9	-1.3	-1.4	-2.0	0.3	-1.2	-1.3
BOLZANO	Anno 1958	3.3	3.5	3.8	6.1	5.0	5.4	4.4	4.5	3.9	3.7	1.4	2.3	4.3
	Media 1921-44 e 51-57	3.4	4.1	5.1	5.4	5.3	5.1	5.0	4.6	3.3	3.1	2.3	3.1	4.2
	Scostamento	-0.4	-0.5	1.3	0.7	-0.3	0.3	-0.6	-0.1	0.1	0.6	-1.4	-0.8	0.0
TRENTO	Anno 1958	4.3	6.3	7.3	"	"	6.3	5.3	5.6	5.7	4.7	4.1	3.1	"
	Media 1921-57	4.6	5.3	6.3	7.3	6.9	7.0	6.8	6.4	5.8	5.0	4.8	4.5	5.9
	Scostamento	-0.2	1.5	0.9	"	"	-0.3	-1.3	-0.8	-0.3	-0.3	-0.7	-1.4	"

Tabella V. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)

MESE ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1958	48	NNE	38	ENE	52	ENE	70	E	44	SSW	52	E	62	W	30	NW	50	E	72	SSE	54	NNE	"	"
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-57)	61		64		64		67		57		54		53		52		55		60		61		61	
Massima dei massimi mensili	100	ENE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	76	E	66	WNW	34	"	80	NW	94	E	88	E	98	ESE	84	ESE
Anno	1957		1954		1951		1939		1957		1950-51		1944		1950		1955		1955		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili	33	"	55	NW	30	E	44	ESE	42	WNW	30	SSW	40	E	36	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32-53		1935		1934		1935		1930		1923	

Tabella VI. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1958

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	56	ENE	78	ENE	69	ENE	64	ENE	48	E	38	ENE	40	E	52	ENE	42	ENE	51	ENE	54	E	50	ENE
Udine	66	NNE	"	"	64	ESE	60	ESE	64	ESE	78	SSW	50	SSW	34	ENE	52	ESE	76	NNW	70	ESE	62	ESE
Trevise	44	NNE	50	ENE	56	NNE	70	NE	30	NNE	52	NNE	26	WSW	34	NNE	34	NE	50	WSW	50	NNE	54	NNE
Lido (Venezia)	48	NNE	88	ENE	52	ENE	70	E	44	SSW	52	E	62	W	30	NW	50	E	72	SSE	54	NNE	"	"
Chioggia	51	NNE	81	NE	72	NNE	62	NNE	49	NNE	48	NNE	36	ENE	62	ENE	47	E	55	ENE	51	ENE	40	ENE
Padova	22	W	23	ENE	19	NNE	26	NE	20	N	22	NW	32	WSW	31	SW	17	ENE	23	SW	27	NE	22	W
Callo Vanda	58	WNW	59	W	53	N	[60]	N	72	N	54	SW	48	SSW	62	NE	57	NE	78	N	67	NE	[60]	SE
Revigo	26	WSW	36	NNE	24	NNE	30	NNE	32	SSW	48	WSW	50	WSW	28	WSW	21	ESE	30	WSW	"	"	28	WSW
Belluno	23	W	23	WSW	23	WSW	24	W	21	W	19	W	17	W	32	W	19	WSW	21	W	14	W	28	W
Trento	22	N	20	NNW	35	E	"	"	"	"	26	N	25	SSE	35	N	25	NNW	26	NNE	20	E	14	NNW

(gennaio, marzo, maggio, giugno, settembre, novembre) inferiore e nei rimanenti 5 mesi superiore alla media dei valori massimi del periodo 1923-57.

E' da notare che i valori di dicembre non sono stati riportati in tabella per irregolare funzionamento dello strumento.

Nel mese di agosto è stato superato con 80 km/h da NW il massimo mensile registrato sino ad oggi; in nessun mese invece si è andati al di sotto dei minimi anche se maggio con i suoi 44 km/h da SSW si è molto avvicinato al minimo di 42 km/h da WNW del 1923 e 1946.

Le direzioni prevalenti dei massimi sono quelle dal 1° e 2° quadrante.

Le massime velocità orarie negli osservatori elencati nella tab. VI sono quelle osservate in febbraio a Venezia-Lido (88 km da ENE) e Chioggia (81 km da NE), e in agosto a Udine (84 km da ENE).

IV. — NEBULOSITA'

La media annua della nebulosità (tab. VII) è stata in 5 osservatori superiore alla normale, in 4 inferiore e in 3 eguale.

Gli scostamenti positivi sono compresi tra un massimo di 1.1 di Lido-Venezia e un minimo di 0.1 di Vicenza, quelli negativi tra 0.8 di Rovigo e 0.2 di Bolzano.

Il mese più sereno è stato quasi ovunque il luglio, uniche eccezioni Udine, Trento e Bolzano (agosto e gennaio).

Il mese più coperto risulta in prevalenza febbraio, fanno eccezione Belluno (aprile), Colle Varda (novembre), Bolzano (aprile e giugno).




Fig. 1

Tabella VII. —

NEBULOSITA'

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1958	5.1	5.4	6.5	6.5	6.1	5.4	5.9	5.4	5.2	4.9	6.9	6.3	5.3
	Media 1924-57	6.0	5.8	5.7	5.8	5.8	4.9	5.6	5.5	4.4	5.4	6.2	6.2	5.3
	Scostamento	-0.9	2.6	0.6	0.7	-1.7	0.5	-0.7	-0.4	-1.2	-0.5	0.7	0.1	0.0
UDINE	Anno 1958	5.8	6.1	6.1	6.5	5.3	6.4	4.4	4.3	4.5	5.1	6.9	6.2	5.7
	Media 1920-22 e 31-57	5.4	5.0	5.2	6.8	6.8	5.1	4.7	4.7	4.5	5.1	5.8	5.4	5.0
	Scostamento	-0.4	3.1	0.9	0.9	-0.3	1.3	-0.3	0.2	0.0	0.0	1.6	0.8	0.7
BELLUNO	Anno 1958	5.6	5.9	6.6	7.0	4.8	6.0	3.2	4.4	4.7	4.4	6.8	5.5	5.3
	Media 1924-57	4.5	4.3	5.1	6.8	6.0	5.8	4.5	4.3	5.0	4.9	4.9	4.7	5.0
	Scostamento	-0.9	1.6	1.3	1.0	-1.2	0.7	-1.3	0.1	-0.3	-0.5	1.9	0.8	0.2
TREVISO	Anno 1958	5.3	6.1	6.7	6.6	5.3	6.2	2.8	3.5	2.9	4.9	7.2	7.0	5.5
	Media 1920-57	5.8	5.4	5.8	6.3	6.4	5.5	4.4	4.2	5.0	5.5	6.0	6.0	5.5
	Scostamento	-0.5	2.7	0.9	0.2	-1.2	0.7	-1.6	-0.7	-2.1	-0.6	1.2	1.0	0.0
LIDO (Venezia)	Anno 1958	7.0	6.7	7.3	7.0	6.9	7.0	4.0	5.1	4.8	6.4	7.9	7.7	6.6
	Media 1920-57	6.4	5.9	5.8	6.8	5.8	5.0	3.6	3.9	4.8	5.6	6.3	6.7	5.5
	Scostamento	0.6	2.8	1.5	1.0	0.1	2.0	0.4	1.2	0.0	0.8	1.6	1.0	1.1
CHIOGGIA	Anno 1958	6.3	7.0	6.6	6.6	4.0	5.2	2.4	3.3	2.7	4.7	7.6	7.4	5.4
	Media 1947-57	6.7	6.0	5.2	5.3	5.5	4.7	3.3	3.5	4.1	5.0	6.3	7.1	5.2
	Scostamento	-0.4	1.0	1.4	1.2	-1.5	0.5	-0.9	-0.2	-1.4	-0.3	1.3	0.3	0.2
PADOVA	Anno 1958	5.8	6.1	6.8	6.8	5.4	6.4	3.1	4.1	4.3	5.4	7.1	6.8	5.8
	Media 1921-57	6.4	5.9	6.0	6.4	6.3	6.0	4.3	4.5	5.3	5.7	6.6	6.6	5.8
	Scostamento	-0.6	2.2	0.8	0.4	-0.9	0.4	-1.2	-0.4	-1.0	-0.3	0.7	0.2	0.0
COLLE VENDA	Anno 1958	5.9	4.9	6.4	6.3	4.4	5.5	3.3	3.5	3.5	4.8	7.8	5.9	5.1
	Media 1916-57	5.7	5.4	5.8	6.8	6.1	5.3	4.1	4.1	4.9	5.6	6.0	5.9	5.4
	Scostamento	-1.0	1.5	0.6	0.0	-1.7	0.3	-0.8	-0.6	-1.4	-0.8	1.8	0.0	-0.3
ROVIGO	Anno 1958	5.2	6.5	5.3	5.3	1.8	3.5	2.5	3.7	2.4	4.4	6.4	6.7	4.4
	Media 1924-50 e 57	6.7	5.5	5.5	5.5	5.7	4.2	2.9	3.3	4.2	5.1	6.6	6.8	5.2
	Scostamento	-1.5	1.0	-0.3	-0.3	-3.9	-0.7	-0.4	-0.6	-1.8	-0.7	-0.2	-0.2	-0.8
VICENZA	Anno 1958	5.5	6.1	6.6	6.7	4.5	6.1	3.4	4.0	3.7	4.4	7.1	6.9	5.6
	Media 1921-57	5.8	5.5	5.8	6.8	6.3	5.4	4.3	4.3	4.9	5.3	5.9	6.0	5.5
	Scostamento	-0.3	2.6	0.8	0.4	-1.8	0.7	-0.9	-0.3	-1.2	-0.9	1.2	0.9	0.1
BOLZANO	Anno 1958	3.4	5.4	5.2	6.8	5.1	6.6	4.5	4.6	3.3	3.6	5.4	5.0	4.3
	Media 1921-44 e 49-57	4.7	4.6	4.9	5.8	6.8	5.3	4.5	4.5	4.9	4.8	5.2	5.8	5.0
	Scostamento	-1.3	0.8	0.3	-0.3	-0.8	0.3	0.0	0.1	-1.1	-1.2	0.2	0.0	-0.2
TRENTO	Anno 1958	2.9	6.8	4.7	5.2	3.5	5.5	4.3	4.3	3.9	3.6	3.5	4.6	4.6
	Media 1921-57	4.9	4.9	5.3	6.0	6.8	5.7	4.3	4.9	5.1	5.2	5.4	5.1	5.3
	Scostamento	-1.0	1.3	-0.6	-0.8	-3.3	-0.2	0.0	-0.1	-1.2	-1.6	0.1	-0.5	-0.7

Tabella VIII. —

UMIDITA' RELATIVA

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1938	64	78	56	60	65	64	61	63	63	69	67	72	65
	Media 1920-57	66	65	63	62	63	61	60	60	63	67	70	68	64
	Scostamento	-2	11	-7	-2	0	3	1	3	0	2	-3	4	1
UDINE	Anno 1938	75	80	67	70	67	70	68	70	72	74	77	80	73
	Media 1920-57	72	68	66	67	70	69	66	66	71	75	75	73	70
	Scostamento	3	12	1	3	-3	1	2	4	1	-1	2	7	3
BELLUNO	Anno 1938	74	70	61	70	64	65	66	69	69	73	80	80	70
	Media 1924-57	79	74	69	69	73	72	72	78	75	78	79	80	74
	Scostamento	-5	-4	-8	1	-9	-7	-6	-4	-6	-5	1	0	-4
TREVISO	Anno 1938	78	82	69	76	69	74	73	69	71	82	80	81	75
	Media 1920-57	79	75	72	72	71	69	67	69	74	78	80	77	76
	Scostamento	-1	6	-3	4	-2	5	6	0	-3	4	0	4	-1
LIDO (Venezia)	Anno 1938	85	85	78	80	74	71	71	72	74	79	80	80	77
	Media 1920-57	82	80	77	77	76	74	72	73	77	80	82	82	78
	Scostamento	3	5	1	3	-2	-3	-1	-1	-3	-1	-2	-2	-1
CHIOGGIA	Anno 1938	86	86	77	82	81	74	72	76	78	81	87	90	81
	Media 1930-57	83	82	80	78	76	73	69	72	76	79	81	85	78
	Scostamento	3	4	-3	4	5	1	3	4	2	2	6	5	3
PADOVA	Anno 1938	86	86	75	79	68	68	64	69	71	83	85	81	77
	Media 1921-57	85	80	74	73	73	69	68	70	76	81	85	86	77
	Scostamento	1	6	1	6	-5	-1	-4	-1	-5	2	0	-5	0
COLLE VENDA	Anno 1938	66	80	74	79	67	69	64	67	67	73	86	81	73
	Media 1916-57	73	73	71	70	71	68	65	65	72	78	77	74	71
	Scostamento	-7	7	3	9	-4	1	-1	2	-5	0	9	7	2
ROVIGO	Anno 1938	82	92	87	89	84	80	61	69	72	82	86	90	82
	Media 1920-50 e 57	80	83	78	76	75	72	70	72	77	83	87	88	79
	Scostamento	2	9	9	13	9	8	-9	-3	-5	0	-1	2	3
VICENZA	Anno 1938	86	88	79	84	77	76	76	79	78	81	85	80	81
	Media 1921-57	81	76	72	71	71	67	66	68	74	79	81	82	74
	Scostamento	5	12	7	13	6	9	10	11	4	2	4	-2	7
BOLZANO	Anno 1938	73	72	53	61	63	64	72	74	73	78	88	83	71
	Media 1921-44 e 49-57	71	68	57	57	62	62	62	66	70	75	78	74	66
	Scostamento	2	4	-4	4	1	2	10	8	3	3	10	9	5
TRENTO	Anno 1938	61	60	51	56	56	55	62	62	65	70	72	78	68
	Media 1921-57	68	63	59	59	63	64	61	64	69	72	72	70	65
	Scostamento	-7	-3	-8	6	-7	-9	1	-2	-4	-2	0	8	-3

V. — UMIDITA' RELATIVA

La media annua dell'umidità relativa (tab. VII) è stata superiore al normale nella maggioranza degli osservatori (otto) mentre in tre è stata inferiore (Belluno, Lido-Venezia e Trento) e in uno eguale (Padova).

Anche quest'anno, come negli anni precedenti, gli scostamenti positivi e negativi maggiori del valore annuo da quello normale risultano essere rispettivamente quelli di Vicenza (7) e di Belluno (-4). Il ripetersi continuo di questo evento è probabilmente dovuto al fatto che ambedue gli osservatori sono stati in questi ultimi anni cambiati di posto; pertanto il confronto dei valori dell'anno in corso con i valori normali riferiti ad un lungo periodo precedente non risulta rigoroso e dà luogo appunto a questa fittizia eccezionalità che non ha nulla a che vedere con una eventuale effettiva variazione in un senso o nell'altro dell'umidità relativa a Vicenza e a Belluno.

Il mese più asciutto è stato il marzo o il luglio, a seconda dei luoghi, con valori minimi di 51% e 53% a Trento e Bolzano; il più umido

in prevalenza il dicembre (7 osservatori), fanno eccezione Trieste e Treviso (febbraio), Rovigo (gennaio), Colle Vendo e Bolzano (novembre).

I massimi mensili osservati sono quelli di Padova (dicembre) e di Rovigo (gennaio) con valori di 91% e 93%.

VI. — PRECIPITAZIONI

La tab. IX e la cartina della fig. 1 permettono un confronto tra i totali annui delle precipitazioni osservate nel 1958 e quelli medi del periodo 1921-1957.

Risulta evidente prima di tutto che le altezze annue di pioggia sono state, durante l'anno in corso, quasi ovunque superiori al normale. Precipitazioni inferiori al normale si osservano in aree piuttosto limitate e così localizzate: versante destro della Val Venosta (Valsura); versante sinistro della media valle dell'Adige, tra questo e la valle del Brenta; zona delle Dolomiti, tra il bacino della Rienza e le testate del Boite e del Piave; territorio a SE di Verona lungo l'Adige; propaggini orientali dell'Altopiano di Asiago e massiccio




Fig. 2 a




Fig. 2 b




Fig. 2 c




Fig. 2 d




Fig. 2 e




Fig. 2 f

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1958
E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1957 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	1958	112.0	83.3	51.7	81.1	8.4	78.0	81.9	63.5	68.0	105.2	71.1	148.7	924.9
	V.M.P.	62	55	62	76	86	91	71	70	96	110	108	70	957
	Rapporto	1.81	1.51	0.83	1.07	0.10	0.86	1.15	0.92	0.71	0.96	0.66	2.01	0.97
Tarvisio	1958	100.6	87.6	64.4	184.4	22.9	196.8	115.0	147.6	108.0	168.6	138.2	210.2	1493.4
	V.M.P.	77	89	109	126	132	154	143	141	135	159	104	89	1511
	Rapporto	1.31	0.98	0.59	1.07	0.17	1.28	0.81	1.05	0.80	1.10	0.84	2.36	0.99
Forni Avoltri	1958	49.5	91.3	21.6	129.8	85.0	144.6	158.4	227.8	61.0	216.4	227.2	201.7	1607.0
	V.M.P.	45	64	81	120	135	154	148	121	120	149	181	65	1363
	Rapporto	1.10	1.42	0.27	1.00	0.63	0.94	1.03	1.96	0.51	1.45	1.26	3.10	1.18
Udine	1958	90.4	97.4	44.8	144.6	32.4	249.4	90.2	87.6	76.2	140.8	143.6	251.8	1449.2
	V.M.P.	77	75	100	123	133	188	117	102	127	140	181	101	1534
	Rapporto	1.17	1.30	0.45	1.17	0.24	1.58	0.77	0.86	0.60	1.00	1.10	2.49	1.05
Maniago	1958	72.0	147.1	23.4	238.8	64.4	280.8	125.6	116.6	86.0	241.2	213.0	218.4	1925.9
	V.M.P.	93	101	138	190	208	187	187	121	153	190	217	136	1861
	Rapporto	0.77	1.46	0.17	1.26	0.31	1.50	0.92	0.96	0.56	1.27	0.98	2.51	1.03
Belluno	1958	51.4	86.6	32.4	90.8	78.2	148.0	105.2	94.4	78.6	136.2	178.2	225.8	1300.0
	V.M.P.	59	59	82	108	140	138	126	112	116	119	117	78	1249
	Rapporto	0.87	1.47	0.39	0.84	0.56	1.07	0.83	0.84	0.68	1.14	1.52	3.01	1.04
Cison di Valmarino	1958	70.4	128.7	47.2	235.2	116.4	174.0	154.2	103.5	64.2	221.0	270.0	200.2	1931.0
	V.M.P.	95	101	120	158	204	175	145	131	147	181	185	114	1764
	Rapporto	0.74	1.27	0.37	1.80	0.57	0.99	1.00	0.79	0.44	1.22	1.46	2.60	1.09
Portogruaro	1958	75.0	78.0	63.6	146.6	47.0	92.0	55.6	41.2	65.4	57.0	207.8	181.4	1204.8
	V.M.P.	64	69	76	88	104	109	88	74	95	104	114	72	1057
	Rapporto	1.17	1.10	0.84	1.66	0.45	0.85	0.63	0.56	0.69	0.55	2.60	2.52	1.13
San Martino di Castrovaso	1958	28.5	108.2	26.4	140.8	94.4	162.2	158.6	145.8	46.2	136.0	227.4	210.4	1495.5
	V.M.P.	58	62	86	118	138	164	152	147	136	154	143	77	1462
	Rapporto	0.49	1.75	0.31	1.19	0.67	0.99	1.04	0.99	0.34	0.88	1.66	2.73	1.02

**CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1958
E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1957 (V.M.P.)**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Lido (Venezia)	1958	39.2	48.9	50.1	102.4	44.2	134.3	37.0	29.6	22.2	58.6	128.6	84.0	859.1
	V.M.P.	49	49	57	59	82	77	52	56	75	88	83	55	781
	Rapporto	0.80	1.00	0.88	3.09	0.54	1.74	0.71	0.51	0.30	0.69	1.55	1.58	1.10
Padova	1958	48.2	40.4	40.8	235.7	22.2	56.2	21.2	67.4	17.4	126.6	166.0	117.6	959.7
	V.M.P.	58	54	68	75	28	82	60	54	73	87	85	63	849
	Rapporto	0.83	0.72	0.60	3.14	0.25	0.68	0.35	1.25	0.24	1.45	1.95	1.87	1.13
Colle Vanda	1958	37.0	26.2	34.4	243.8	18.8	60.0	14.6	31.6	26.8	67.6	166.2	89.6	876.6
	V.M.P.	51	50	73	84	28	84	67	56	74	91	83	57	868
	Rapporto	0.73	0.52	0.47	2.90	0.19	0.71	0.22	1.46	0.50	0.74	2.00	1.57	1.01
Silandro	1958	14.8	13.9	15.4	47.6	19.6	91.8	79.6	85.3	18.0	36.2	52.2	88.9	568.3
	V.M.P.	16	19	18	31	45	55	61	86	46	41	42	24	468
	Rapporto	0.93	0.73	0.86	1.54	0.44	1.67	1.30	1.47	0.39	0.88	1.24	3.50	1.23
Bressanone	1958	7.2	21.2	1.8	81.2	46.6	95.2	92.8	141.4	86.4	61.6	32.0	30.3	749.2
	V.M.P.	17	21	28	44	68	86	98	94	66	54	47	25	648
	Rapporto	0.42	1.00	0.06	1.85	0.74	1.11	0.96	1.50	1.31	1.14	0.68	3.23	1.17
Pela	1958	28.0	86.5	8.2	154.8	50.0	91.6	80.2	90.2	44.4	91.4	80.1	174.8	973.9
	V.M.P.	43	48	59	76	83	88	77	86	81	83	82	53	864
	Rapporto	0.65	1.68	0.14	2.04	0.54	1.10	1.04	1.05	0.55	1.10	0.98	3.29	1.13
Denno	1958	47.4	39.2	28.7	181.0	53.0	81.8	97.0	104.0	84.0	153.0	124.5	288.8	1233.3
	V.M.P.	56	67	84	101	116	94	92	96	109	124	136	85	1160
	Rapporto	0.85	1.33	0.34	1.90	0.46	0.86	1.04	1.08	0.39	1.23	0.92	3.39	1.06
Trento	1958	34.8	59.4	32.4	123.2	39.8	86.0	92.4	62.4	59.8	92.6	96.4	229.2	1010.4
	V.M.P.	36	44	57	77	101	91	89	89	89	97	98	55	923
	Rapporto	0.97	1.35	0.59	1.60	0.39	0.94	1.05	0.70	0.67	0.95	0.98	4.15	1.09
Verona	1958	24.2	23.0	21.6	187.8	52.8	78.4	7.8	37.0	14.0	55.2	96.0	96.2	664.8
	V.M.P.	39	36	44	49	81	54	54	57	65	68	62	44	648
	Rapporto	0.62	0.64	0.49	3.22	0.66	1.45	0.14	0.65	0.22	0.81	1.55	2.19	1.03




Fig. 2 g




Fig. 2 h




Fig. 2 i

del Gruppo. Quest'ultima zona è unita alla precedente da una sottile striscia che costeggiando i Ladinzi attraversa la pianura tra Vicenza e Padova. Valori inferiori al normale troviamo ancora in molte località del settore orientale.

Per quanto riguarda i valori mensili si rileva che aprile e dicembre hanno avuto quasi ovunque precipitazioni superiori al normale con valori che in certe località alpine lo superano di 3 e anche di 4 volte.

Inferiori alla media risultano invece marzo,

maggio e settembre i cui valori scendono quasi sempre al di sotto della metà del valor normale, con un minimo che raggiunge nel marzo a Bressanone l'eccezionale rapporto di 0.06.

Dall'esame dei valori stagionali (tab. X) risulta come stagione più piovosa dell'anno l'autunno o l'estate; l'estate prevalentemente nelle località alpine, l'autunno nelle rimanenti.

La stagione meno piovosa è quasi ovunque l'inverno anche se i suoi valori sono sempre superiori al normale; eccezioni si osservano a Trieste,

Tabelle X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (esprrese in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1931-1957 Anno media	Media periodo 1931-1957				Anno 1958				Totale delle 4 stagioni media	Rapporto totali anni 1958 media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	957	19.6	23.4	24.2	33.8	28.6	17.1	24.7	29.6	825	0.86
Belluno	1249	15.3	26.4	30.1	28.2	16.1	18.0	30.9	35.0	1123	0.90
Bassano del Grappa	1168	17.7	27.3	26.9	28.1	19.1	27.8	28.6	25.0	1128	0.97
Schio	1343	17.9	29.0	28.9	29.3	22.2	31.5	30.0	26.8	1610	1.04
Monte Maria	666	14.8	19.6	27.3	28.3	18.1	19.8	40.1	22.0	728	1.09
Dobbiaco	383	10.9	22.3	41.2	25.7	12.6	26.2	58.5	22.7	979	1.11
Bressanone	643	9.8	20.9	43.3	26.0	6.7	19.0	48.1	26.2	686	1.07
Cavalese	606	12.9	24.3	36.3	26.5	16.1	19.3	37.5	27.1	838	1.04
Trieste	923	14.6	25.5	29.1	30.8	23.5	21.8	27.0	27.7	898	0.97
Padova	849	20.8	27.1	23.2	28.9	17.8	22.6	15.7	33.9	916	1.08

Trento, Padova e a Schio dove la stagione meno ricca di pioggia è stata rispettivamente la primavera e l'estate.

Nelle rimanenti stagioni i valori del 1958 risultano ora minori ora maggiori dei valori normali a seconda delle località.

L'andamento delle piogge nel corso dell'anno è messo in evidenza nei grafici delle fig. 3 (a-1) dove i dati mensili sono espressi in percentuale del totale annuo.

L'andamento risulta assai irregolare e frastagliato come negli anni precedenti. Caratteristica comune in particolare ai grafici delle stazioni dei gruppi b, c, f, h, i è l'alternarsi quasi regolare di un mese piovoso con uno meno piovoso. Le punte massime si osservano con più frequenza in

aprile, novembre, dicembre; nelle località del settore alpino troviamo punta di un certo rilievo anche nei mesi compresi tra giugno e agosto.

Molto uniformi i minimi che si notano in prevalenza in marzo o in settembre e, in rari casi, in maggio.

Dalla sequenza dei dati riportati nella tab. XI si nota come nei bacini del compartimento nel 1958 siano ovunque cadute piogge superiori al valore medio del periodo 1922-57 con rapporti compresi tra un massimo di 1.10 nei bacini montani del Piave, Agno-Guà e Adige e un minimo di 1.02 in quello del Bacchiglione.

Le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore consecutive (fig. 3, 4, 5 e tab. XII) sono risultate in tutti i bacini inferiori, al mas-




Fig. 3




Fig. 6




Fig. 4




Fig. 7




Fig. 5




Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm)

ANNO \ BACINO	TAGLIA- MENTO a VENEZIA km² 1933	PIAVE a NERVESA km² 3763	BRENTA a SARSON km² 1563	BACCH. GLIONE alla chiesetta del bosco km² 1384	ACQUA- GUA a LONGO km² 240	ADIGE a TRENTO km² 9763
1922	1945	1883	1340	1407	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1895	867
1924	1809	1377	1257	1553	1822	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	981
1926	2798	1828	1901	2297	1688	1288
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1633	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1866	1058	1082	1280	1230	729
1933	1963	1886	1338	1463	1277	898
1934	2509	1768	1609	1964	1880	1073
1935	2507	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	1821	2297	2020	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1837	1346	1444	1461	885
1941	1743	1451	1366	1670	1817	783
1942	1565	1142	1085	1118	1126	778
1943	1820	878	817	914	938	597
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1895	1087	926	998	1801	693
1946	1576	1138	1161	1189	1226	795
1947	1589	1461	1405	1488	1476	888
1948	1694	1219	1203	1864	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1871	1833	874
1951	2519	1880	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1187	1124	1183	867
1953	1636	1892	1379	1533	1626	798
1954	1963	1358	1229	1488	1398	906
1955	1236	1098	995	1138	1168	704
1956	1669	1183	1140	1325	1316	750
1957	1595	1362	1341	1494	1873	841
1958	2015	1499	1426	1514	1587	931
Valore medio 1922-1957	1854	1270	1312	1490	1429	870
Rapporto 1958 / val. medio	1.09	1.10	1.09	1.02	1.10	1.10
Rapporto val. max / val. medio	1.51	1.41	1.46	1.59	1.45	1.46
Rapporto val. min. / val. medio	0.71	0.64	0.62	0.61	0.65	0.69

Tab. XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-57 E NEL 1958

BACINI \ ORE	1		3		6		12	
	periodo	1958	periodo	1958	periodo	1958	periodo	1958
Isone - Tagliamento - Livorno - Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno - Goh	88.4	80.0	182	134.0	254	183.0	308	314.0
Adige	82.0	68.0	140	100.6	164	114.6	196	160.0
Adige	86.0	29.4	180	40.0	126	65.4	131	92.0

Tab. XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-57 E NEL 1958

BACINI \ GIORNI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1958	periodo	1958	periodo	1958	periodo	1958	periodo	1958	periodo	1958
Isone - Tagliamento - Livorno - Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno - Goh	917	470	840	500	840	500	1270	620	1800	727	1000	807
Adige	340	301	543	437	601	482	863	491	1160	554	1100	541
Adige	160	186	321	350	304	372	674	381	708	432	662	437

simi del periodo 1923-57; mentre quelle per gruppi di giorni consecutivi (fig. 6, 7, 8 e tab. XIII) hanno superato nel bacino dell'Adige i massimi sino ad oggi registrati per periodi di 1 e 3 giorni consecutivi che sono rispettivamente passati da 150 a 186 e da 321 a 350 mm.

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tabella VI a pagina 248 e seguenti della parte I (1958) sono riportati, per le stazioni di osservazione, assieme al numero mensile dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza della neve al suolo, le altezze del manto neve rilevate al 10, 20 e all'ultimo giorno del mese.

La neve, presente ai primi di gennaio a quote superiori ai 1000 m, riceve un rifornimento nella II decade ed alla fine del mese lo spessore del manto nevoso è di circa cm 150 a quota 2000, di cm 120 a quota 1500, di cm 50 a quota 1000 e di pochi cm a quota 200.

Le nevicate del mese di febbraio portano la neve, per qualche giorno, anche in alcune località di pianura.

Nel mese di marzo, pur ricevendo qualche

lieve rifornimento, si ritira, in generale, a quota 1000 ed alla fine di aprile il manto nevoso persiste ancora, con una certa consistenza, solo al di sopra di 1500 m, ritirandosi alla fine di maggio verso i 2000 m.

La neve riappare sporadicamente alle quote più alte nella II decade di ottobre e ricopre il suolo per quasi tutta la durata del mese successivo al di sopra dei 1200 m.

Nel mese di dicembre essa cade più copiosa presentando spessore di circa 200 cm alle più alte quote ed interessando anche località inferiori agli 800 metri ricoprendole solo per la durata di qualche giorno.

Nel complesso, specialmente nei primi mesi, la quantità di neve caduta nel 1958 può definirsi scarsa.

VII. — IDROMETRIA

Nella Sezione B-Idrometria sono riportati, nelle varie tabelle, le caratteristiche delle stazioni idrometriche ed i valori medi giornalieri mensili ed annui delle altezze idrometriche per le stazioni che hanno funzionato regolarmente per tutto l'anno.

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1958 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1958		periodo precedente		1958		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Isone	Malsissa	378	14 dic.	432	26 ott. 1952	46	21 set.	-90	16 set. 1951
Stella	Casale Sacile	190	12 nov.	220	13 ott. 1943	79	feb.-set.	49	5 mag. 1944
Degano	Ponte Muina	"	"	290	28 nov. 1952	100	31 mar.	73	9 feb. 1953
Tagliamento	Invillino	318	1 ott.	234	5 ott. 1935	-6	8 nov.	6	17 gen. 1937
Fella	Doga	147	22 set.	215	6 nov. 1942	sec.	vari	sec.	vari giorni
Tagliamento	Pievermo	240	1 ott. e 24 dic.	426	17 nov. 1940	50	4 dic.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Vannone	320	1 ott.	408	17 nov. 1940	60	19 dic.	3	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	430	25 dic.	968	30 ott. 1896	-4	vari	-60	30 set. 1938
Meduna	Vignale	659	14 nov.	1100	29 ott. 1928	78	vari	-92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza	574	14 nov.	764	29 ott. 1953	-128	17 ago.	-150	18 ago. 1957
Livenza	Motta di Livenza	523	14 nov.	658	29 ott. 1953	-73	18 ago.	-151	6 mar. 1952
Piave	Fresenaio	189	1 nov.	390	12 nov. 1951	35	vari	30	vari 1938-56
Piave	Ponte della Lenta	149	2 ott.	250	12 nov. 1951	36	13 mar.	32	feb. 1956
Piave	Pararolo	192	13 nov.	650	16 set. 1882	-42	13 dic.	-70	11 feb. 1952
Piave	Ponte nelle Alpi	192	13 nov.	330	13 nov. 1951	-32	22 nov.	-58	13 mar. 1944
Piave	Belluno	254	13 nov.	365	12 nov. 1951	29	gen. feb.	2	1 gen. 1954
Cordovolo	Ciprile	155	31 mag.	180	28 ott. 1953	79	mar. lug.	14	2 apr. 1944
Mis	Ponte Sant'Antonio	180	1 ott.	350	27 ott. 1953	10	set.	9	feb. 1956
Piave	Segusino	389	14 nov.	485	28 ott. 1953	121	feb.	5	27 feb. 1933
Piave	Nervesa della Battaglia . . .	203	14 nov.	301	28 ott. 1928	56	13 set.	-52	5 feb. 1925
Sile	Cesier	200	13-14 nov.	260	26 mar. 1923	9	28 mar.	-49	21 apr. 1949 11-12 mar. 1946
Brenta	Levice	65	13 nov.	130	28 ott. 1953	17	set.	15	1956
Brenta	Borgo Valsugana (Brdo) . . .	94	24 dic.	109	12-13 dic. 57	21	set.	18	feb.-mar. 56
Brenta	Bassina (Bassano)	252	13 nov.	395	28 ott. 1953	53	feb. mar.	39	23 gen. 1955
Brenta	Bassano del Grappa	202	13 nov.	475	16 set. 1882	39	28 set.	-11	13 feb. 1949
Brenta	Limbana	274	14 nov.	645	17 set. 1883	-71	6-7 ago.	-136	16 apr. 1949
Bacchiglione	Vicenza	382	13 nov.	580	9 nov. 1951	64	10 set.	18	20 set. 1943
Astico	Forni Val d'Astice	156	13 nov.	249	16 ott. 1953	21	21 set.	20	set. 1957
Pesenna	Stancari	163	13 nov.	240	9 nov. 1951	7	22 set.	-6	11 mar. 1956

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1958 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1958		periodo precedente		1958		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Astico	Seghe di Velo . . .	105	22 dic.	245	16 mag. 1924	-53	13 dic.	-70	23 set. 1940
Bacchiglione	Montegaldella . . .	693	13 nov.	808	9 nov. 1951	-55	11 ago.	-56	10 lug. 1932 e 4 set. 1955
Agno	Recoaro . . .	110	13 nov.	145	3 gha. 1928 e 27 ott. 1953	7	26 set.	-30	11 ott. 1931
Gua	Cologna Veneta . . .	388	13 nov.	575	16 mag. 1926	-22	26 set.	-40	13 ago. 1921
Gorsone	Ca' Dolfin . . .	104	14 apr.	244	16 mag. 1945	-216	4 feb.	-246	12 apr. 1949
Adige	Tel . . .	268	28 mag.	320	27 set. 1942	124	4 mag.	69	12 mag. 1938
Plan	Bagni di Piave . . .	"	"	206	10 ago. 1954	-3	19 dic.	20	16 feb. 1956
Pesavio	Moro . . .	"	"	232	23 ago. 1954	2	28-31 dic.	7	19 feb. 1956
Valenza	Santa Geltrude . . .	103	28 mag.	121	23 mag. 1951	13	vari	9	vari 1955-56
Adige	Ponte d'Adige . . .	462	28 mag.	503	1 nov. 1926	139	1 mag.	110	5 mag. 1938
Isarco	Fra di Sopra . . .	205	12 ago.	270	8 set. 1952	49	9-10 mar.	48	30 gen. 1942 e 18 mar. 1956
Rienza	Monquello . . .	48	27 giu.	275	set. 1882	1	vari	-2	gen.-feb. 1956
Rienza	Vandolera . . .	274	28 mar.	347	28 set. 1942	81	22 mar.	75	24 feb. 1944
Isarco	Bromazone . . .	327	28 mag.	376	22 mag. 1946	69	3 mar.	51	9 gen. 1950
Talvera	Campolista . . .	50	28 mag.	103	23 mag. 1950	-2	vari	-14	4 feb. 1956
Valdurnia	Campolista . . .	75	13 mag.	105	24 mag. 1950	26	mar.	23	feb.-mar. 1956
Adige	Bronzolo . . .	368	28 mag.	500	18 lug. 1890	50	feb.	-80	18 apr. 1885
Neco	Zambana . . .	280	29 mag.	450	1 nov. 1928	50	vari	46	27 apr. 1896
Avio	Seraga . . .	50	28 mag.	60	13 giu. 1957	-2	30 gen.	-3	vari 1957
Avio	Lavis . . .	128	12 mag.	310	26 ott. 1953	32	set.	24	15-19 ott. 1907
Adige	Tronzo . . .	356	28 mag.	611	17 set. 1882	32	9 feb.	-68	26 apr. 1896
Adige	Verona . . .	-1	29 mag.	450	17 set. 1882	-284	vari gen.	ase.	vari giorni
Adige	Albaredo d'Adige . . .	-18	30 mag.	270	17 set. 1882	-340	24 mar.	-366	17 gen. 1955
Adige	Masi . . .	152	29 mag.	435	2 nov. 1928	-176	8 gen.	-231	6 mag. 1944
Adige	Badia Polesina . . .	156	29 mag.	440	2 nov. 1928	-175	3 feb.	-245	9 mag. 1938
Adige	Beara Palenica . . .	140	29-30 mag.	380	2 nov. 1928	-223	21 mar.	-244	23 feb. 1845
Adige	Bonra Pissini . . .	154	29 mag.	299	2 nov. 1928	-210	4 feb.	-209	28 apr. 1896
Adige	Cavanara . . .	232	30 mag.	335	18 mag. 1926	-165	21 mar.	-314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige . . .	397	28 mag.	457	29 mag. 1951	125	4 feb.	77	3 mag. 1938

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione, durante un più o meno lungo periodo d'anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano, certe volte in modo sensibile, i termini di confronto, si può asserire, in linea di massima, che i valori medi annui del 1958 sono leggermente superiori alla media del periodo di osservazione.

Le altezze idrometriche massime medie mensili, si notano, ad eccezione dell'Adige ed affluenti, nei mesi di novembre o dicembre; nell'Adige e nei suoi affluenti esse si hanno invece nei mesi di maggio o agosto.

Le altezze minime medie mensili si registrano in agosto per i bacini dell'Isonzo, Livenza, Brenta e Bacchiglione; nei mesi invernali negli altri bacini.

Le massime altezze idrometriche assolute dell'anno si riscontrano in ottobre ed in dicembre nell'Isonzo e nel Tagliamento, in novembre o in dicembre nel Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione; mentre nell'Adige, a causa della concomitanza del regime nivo-glaciale con le precipitazioni, si registrano per lo più nel mese di maggio.

Nel corso del 1958 non si sono verificate intumescenze degne di rilievo.

Le altezze idrometriche minime assolute si registrano in agosto nel Livenza e nel basso corso del Bacchiglione, in settembre o dicembre nell'Isonzo e nel Brenta, e nei mesi invernali negli altri bacini. Nel 1958 sia i valori massimi che i valori minimi dei livelli idrometrici assoluti sono in prevalenza sensibilmente discosti dai rispettivi valori del precedente periodo di osservazione (tab. XIV). E' da tener presente che sia sui livelli idrometrici massimi che su quelli minimi, per molti corsi d'acqua, hanno influenza le operazioni provocate dallo svasso o invaso dei serbatoi ad uso idroelettrico.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella Sezione E « Portate e bilanci idrologici » a pagina 58 e seguenti sono esposti i valori delle portate medie giornaliere mensili ed annue per n. 37 sezioni di corsi d'acqua, nelle quali vengono eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso.

Per molte di tali sezioni, ossia per quelle il cui regime di deflusso non è alterato da deviazioni, derivazioni o da operazioni d'invaso o svasso di serbatoi, sono stati istituiti mediante il con-

fronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici, i relativi bilanci idrologici.

Dall'esame dei valori esposti nella tab. XV, che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto fra i valori delle portate nel 1958 ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione, si rileva che le portate medie annue del 1958 sono per lo più leggermente superiori ai valori medi del periodo: l'eccesso, rispetto ai valori normali, è del 6% per lo Stella e per il Bacchiglione, dal 9% al 20% per le varie sezioni del bacino del Brenta e del 8% al 12% nell'Adige e suoi affluenti ad eccezione del Gader, della Rienza, del Bria e del basso corso dell'Adige ove si rilevano valori in lieve difetto. Anche nel bacino del Piave si registra una leggera deficienza che si aggira sul 5%.

E da rilevare che certamente la deficienza di portata rilevata nell'Adige a Boara Fissara, rispetto al periodo, è da attribuirsi alla numerose e spicue non determinabili derivazioni d'acqua per uso irriguo.

Naturalmente la entità delle eccedenze o delle deficienze dipende anche dalla diversa ampiezza dei periodi di osservazione alle varie sezioni.

Per quanto riguarda i valori delle portate medie mensili si rileva un eccesso rispetto al normale, in generale, nei mesi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre in conseguenza dell'andamento pluviometrico di tali mesi.

Eccedenze notevoli si notano sull'Adige anche in agosto.

In difetto sul normale sono gli altri mesi dell'anno con accentuazione notevole nel mese di settembre per i bacini del Brenta e del Bacchiglione; nei mesi estivi per il Piave e nei mesi di aprile, giugno o settembre per l'Adige.

Le portate massime medie mensili si notano in aprile od in maggio; fanno eccezione l'Adige ed i suoi affluenti ove i massimi deflussi mensili cadono nel mese di maggio, luglio od in agosto.

Le portate massime sia giornaliere che assolute sono naturalmente in coincidenza con i massimi livelli idrometrici dell'anno, esse si registrano durante l'intumescenza dei giorni 12-14 novembre in quasi tutti i corsi d'acqua; fanno eccezione l'Adige ed i suoi affluenti ove esse risultano dal 28 al 30 maggio.

Le portate minime sia assolute che giornaliere si notano per lo più nei mesi invernali oppure nel mese di settembre.

Nel 1958 tanto le portate massime che quelle minime sono sensibilmente discoste da quelle registrate nel precedente periodo di osservazione.

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1958
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella " Casale Scile	Anno 1958	31.7	31.2	35.8	48.1	34.0	35.5	34.6	29.5	29.2	39.2	46.9	46.9	36.2
	1924-31 e 1935-37	34.8	34.0	33.3	33.8	34.5	35.4	33.9	31.7	31.8	32.9	28.2	35.9	34.0
	Rapporto	0.91	0.92	1.07	1.19	0.99	1.00	1.02	0.93	0.92	1.19	1.29	1.30	1.06
Piave " Pozzalo	Anno 1958	1.88	1.85	1.82	3.58	11.8	5.56	3.16	6.08	3.49	6.47	6.65	3.63	4.64
	1937-57	1.82	1.69	2.17	4.89	8.22	3.65	6.19	4.66	4.33	4.31	4.40	2.64	4.50
	Rapporto	1.03	1.16	0.84	0.73	1.38	0.64	0.51	1.30	0.81	1.50	1.51	1.38	1.03
Piave " Ponte della Latta	Anno 1958	4.61	4.78	4.23	9.21	22.2	13.2	10.5	13.5	8.10	11.8	14.7	9.13	10.7
	1933-57	4.85	4.39	6.18	13.5	21.8	20.9	14.2	11.8	10.2	10.5	11.0	6.58	11.3
	Rapporto	0.95	1.07	0.68	0.68	1.16	0.63	0.74	1.23	0.79	1.12	1.34	1.39	0.95
Piave " Segestino	Anno 1958	41.5	47.2	43.2	65.9	122	117	82.8	75.4	60.5	74.6	139	119	82.4
	1928-57	42.1	46.2	62.1	92.2	146	148	99.6	77.3	71.1	85.0	107	62.9	87.2
	Rapporto	0.86	1.02	0.69	0.71	0.91	0.79	0.83	0.98	0.85	0.88	1.21	1.89	0.94
Brenta " Levico	Anno 1958	1.93	1.77	1.61	2.28	3.25	2.15	1.64	1.47	1.19	1.41	2.27	3.19	2.18
	1930-32 e 1936-43	1.68	1.67	1.89	2.27	2.82	2.33	1.75	1.34	1.38	1.27	2.33	2.01	1.92
	Rapporto	1.15	1.06	0.85	1.48	1.29	0.92	0.94	1.10	0.86	0.75	0.97	1.59	1.09
Brenta " Bazzina (Bassano)	Anno 1958	47.4	46.9	45.8	104	142	82.0	63.9	39.5	35.8	67.1	100	168	74.1
	1933-57	33.8	29.1	45.9	82.8	87.9	81.1	79.3	46.7	59.2	50.4	82.1	53.2	61.8
	Rapporto	1.40	1.61	1.00	1.27	1.63	0.97	0.80	0.85	0.60	1.33	1.22	2.03	1.20
Astico " Forni Val d'Astico	Anno 1958	1.03	2.24	1.54	3.69	8.88	3.21	2.80	1.53	0.68	4.13	5.32	5.79	3.95
	1930-57	1.52	2.23	3.39	7.42	6.96	4.74	3.55	1.95	2.34	4.94	6.03	3.11	4.02
	Rapporto	0.68	1.00	0.45	1.17	1.43	0.68	0.79	0.78	0.26	0.84	0.96	1.86	0.98

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1958
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Becchiagione	Anno 1958	29.7	35.1	24.1	77.8	34.7	24.7	18.1	12.8	11.8	15.5	38.0	51.0	30.2
"	1936-57	27.0	29.2	29.1	31.9	37.3	29.9	22.4	19.6	20.7	27.2	36.6	29.5	28.4
Montegaldella	Rapporto	1.08	0.86	0.83	2.43	0.93	0.82	0.81	0.65	0.57	0.57	1.04	1.73	1.06
Adige	Anno 1958	25.9	23.1	22.6	19.9	33.6	51.9	33.9	67.3	39.9	31.7	21.4	19.8	34.8
"	1949-57	20.1	19.9	18.9	16.2	21.3	52.3	68.1	49.1	38.9	27.7	23.7	21.9	30.6
Tel	Rapporto	1.29	1.17	1.20	1.23	1.58	0.97	0.96	1.37	1.03	1.14	0.90	0.90	1.12
Pastrio	Anno 1958	1.07	1.09	0.23	2.28	"	"	"	11.0	5.94	9.26	3.86	2.20	"
"	1953-57	1.57	1.19	1.62	3.47	9.52	19.4	14.2	9.26	6.51	5.15	3.09	1.72	6.43
Meno	Rapporto	0.78	0.92	0.52	0.66	"	"	"	1.12	0.91	1.80	1.25	1.34	"
Valtura	Anno 1958	0.33	0.31	0.31	0.41	4.77	4.22	3.70	2.48	"	"	0.77	0.47	"
"	1951-57	0.31	0.27	0.31	0.62	2.27	2.68	4.40	2.76	2.01	1.52	0.90	0.48	1.78
S. Galtrudo	Rapporto	1.06	1.15	1.00	0.66	2.10	0.76	0.84	0.90	"	"	0.86	1.09	"
Adige	Anno 1958	30.2	34.7	28.8	27.9	79.0	82.0	81.2	88.2	63.3	62.9	59.1	35.1	54.8
"	1949-57	28.1	27.5	26.9	30.5	52.7	186	91.3	77.1	62.2	49.2	42.3	33.4	52.8
Ponte d'Adige	Rapporto	1.07	1.12	1.07	0.91	1.47	0.84	0.90	1.17	1.02	1.28	0.92	1.06	1.05
Isarco	Anno 1958	5.19	5.93	4.84	8.36	48.0	42.6	41.9	42.4	30.4	52.2	14.7	8.42	22.6
"	1942-43 e 1947-57	6.87	5.64	6.59	17.7	28.3	41.4	34.1	39.2	23.7	17.0	12.6	7.98	18.7
Pra di Sopra	Rapporto	0.26	1.05	0.73	0.47	1.41	1.03	1.23	1.49	1.28	1.48	1.17	1.06	1.21
Gadem	Anno 1958	3.77	4.00	3.91	6.82	12.8	9.20	11.8	10.7	8.63	6.92	7.10	6.31	7.71
"	1926-43 e 1946-57	4.16	3.77	4.35	7.97	12.1	12.8	12.0	9.90	8.67	7.93	8.37	5.42	8.21
Mantova	Rapporto	0.91	1.06	0.90	0.76	1.12	0.71	0.98	1.03	1.00	0.87	0.85	1.16	0.94

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1958 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Riccia	1958	16.1	17.7	15.3	22.3	28.9	76.5	98.2	71.8	49.8	65.0	33.5	24.7	44.4
"	1953-57	18.2	16.3	19.8	23.7	58.9	186	92.4	69.4	52.3	39.0	29.8	21.5	46.2
Vandole	Rapporto	0.88	1.09	0.77	0.77	1.36	0.73	0.87	1.03	0.94	1.15	1.12	1.16	0.96
Beta	1958	0.70	0.59	0.47	0.66	1.37	1.36	1.40	1.07	0.74	0.93	1.17	0.66	0.93
"	1953-57	0.49	0.50	0.61	0.83	1.29	1.88	1.72	1.30	1.26	0.93	0.80	0.62	1.03
Maso Lampi	Rapporto	1.43	1.18	0.77	0.80	1.06	0.68	0.81	0.82	0.57	1.05	1.46	1.06	0.90
Ega	1958	0.69	0.79	0.78	1.33	3.37	3.71	3.22	1.77	1.39	1.33	1.86	1.24	2.04
"	1953-57	0.60	0.47	0.86	1.39	3.12	4.42	3.28	2.35	1.33	1.66	1.66	1.01	1.93
Ponte Nova	Rapporto	1.15	1.68	0.91	1.02	1.73	0.83	0.98	0.75	0.74	1.11	1.12	1.23	1.06
Talvera	1958	1.50	1.46	1.39	1.70	10.7	9.41	8.51	6.83	5.75	6.26	3.47	2.21	4.92
"	1953 e 1955-57	1.54	1.36	1.49	2.45	5.91	8.64	6.08	5.33	4.42	3.43	3.27	2.23	3.26
Campolista	Rapporto	0.97	1.07	0.87	0.69	1.81	1.10	1.40	1.23	1.33	1.80	1.06	0.99	1.27
Valdurna	1958	0.79	0.71	0.65	0.85	5.53	5.14	4.57	4.25	3.23	3.83	2.19	1.33	2.76
"	1950-53 e 1955-57	0.92	0.78	0.85	1.77	5.29	8.27	3.81	3.47	3.04	2.66	2.20	1.30	2.71
Campolista	Rapporto	0.86	0.91	0.76	0.48	1.05	0.78	1.20	1.22	1.08	1.44	1.00	1.15	1.02
Vallarna	1958	0.04	0.11	0.10	0.26	0.08	0.36	0.22	0.15	0.10	0.12	0.25	0.13	0.23
"	1953-57	0.06	0.06	0.12	0.36	0.57	0.48	0.31	0.16	0.12	0.11	0.20	0.07	0.23
Maso Grötnor	Rapporto	0.67	1.33	0.56	1.00	1.62	0.73	1.03	0.94	0.56	1.64	0.83	2.14	1.05
Adige	1958	90.4	108	100	123	300	333	326	310	205	206	159	139	205
"	1951-57	98.1	98.5	106	142	256	424	385	267	213	200	170	117	204
Trento	Rapporto	0.92	1.10	0.94	0.83	1.39	0.77	0.97	1.16	0.96	1.03	0.94	1.19	1.00
Adige	1958	140	154	149	203	212	297	258	246	181	224	220	209	216
"	1951-57	138	141	141	172	261	421	310	240	215	247	248	170	216
Bocca Pisani	Rapporto	1.01	1.09	1.06	1.18	1.20	0.69	0.83	1.03	0.85	0.91	0.89	1.23	0.96

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alla diretta dipendenza dello stesso, comprende 23 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Triceto, Primaro, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagoonare, Porto Basiglio, Cortellazzo, Punta Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Roschetta, Valle Figheri, Valle Morosina, Chioggia, Diga Sud Chioggia, Porto Caleri, Punta Maestra, Sacca Sordovari.

Inoltre, l'Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni della rete mareografica italiana ubicate lungo il litorale adriatico: Porto Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia ed Otranto.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici di alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in cm e riferiti ad un piano posto cm 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Sartorio - c) Livello del mare: massimo m. 3.11 (1951) pari a m. 1.61 sul l.m.m.; minimo m. 0.88 (1934) pari a m. 1.12 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	169.9	151.2	167.8	175.7	154.5	168.1	175.7	163.2	167.9	188.7	168.2	169.8	
	Media II ^a decade	171.7	160.2	172.6	167.5	165.1	166.1	164.3	169.7	163.5	171.7	183.4	202.1	
	Media III ^a decade	151.8	172.7	167.2	162.6	163.8	180.2	167.4	173.1	169.1	156.2	159.4	198.2	
	Media mensile ed annua . .	164.5	161.4	169.0	168.5	161.1	171.5	169.1	168.7	166.1	169.5	167.0	188.4	168.2
	Massimo mensile ed annuo . .	245.0	227.0	271.5	259.5	246.5	243.5	238.5	240.5	236.5	247.5	261.5	278.4	275.5
	Minimo mensile ed annuo . .	91.5	65.5	93.5	100.5	85.5	80.0	81.5	88.5	82.5	89.5	86.5	113.5	65.5
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	145.0	123.5	178.0	143.0	131.5	140.0	127.0	128.0	122.0	132.0	140.0	167.0	170.0
	dalla bassa all'alta	127.0	132.0	139.0	115.4	102.0	111.0	126.0	128.0	130.0	114.5	148.0	137.0	140.0
Escursione mensile ed annua in cm		158.5	161.5	178.0	159.0	161.0	163.5	157.0	152.0	144.0	153.0	175.0	162.0	210.0

Le quote riportate per il l.m.m. differiscono in più di cm. 8,5 da quelle registrate al mareografo di Trieste; ciò per tener conto della differenza esistente tra lo zero della rete italiana (IGM 1894) ed il livello medio Hopfenor (1911) ivi adottate (vedi « Annuario 1957 » Istituto Talamografico di Trieste n. 346).

MAREOGRAFO DI CORTELLAZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 5 Agosto 1935 - b) Registratore di livelli: Sponda destra Piave - c) Livello del mare: massimo m. 2; minimo m. 2.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	175.5	154.4	175.3	179.7	159.7	181.4	178.0	168.4	173.0	188.4	175.7	176.7	
	Media II ^a decade	177.3	166.9	176.6	177.5	178.9	171.2	167.3	172.5	166.1	175.8	204.0	204.0	
	Media III ^a decade	157.1	178.7	169.9	169.7	169.4	183.6	169.9	174.0	173.0	159.1	167.4	200.6	
	Media mensile ed annua . .	169.9	166.6	173.9	175.6	166.7	173.7	171.7	171.5	170.4	174.4	181.7	187.0	174.9
	Massimo mensile ed annuo . .	241.0	229.0	272.0	255.0	233.0	246.0	234.0	223.0	221.0	264.0	233.0	233.0	293.0
	Minimo mensile ed annuo . .	108.0	94.0	114.0	119.0	112.0	112.0	107.0	107.0	110.0	106.0	118.0	125.0	94.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	119.0	94.0	182.0	117.0	103.3	103.0	113.6	110.0	102.0	108.0	112.0	104.0	153.0
	dalla bassa all'alta	100.0	94.0	127.0	96.0	84.0	90.0	102.0	105.0	104.0	99.0	132.0	118.0	127.0
Escursione mensile ed annua in cm		133.0	135.0	158.0	134.0	131.0	124.0	137.0	121.0	111.0	138.0	176.0	163.0	199.0

MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO (VENEZIA)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: dicembre 1908 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo = 3.05 (1951) pari a m 1.55 sul l.m.m.; minimo = 0.34 (1934) pari a 1.16 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	165.0	144.5	166.8	171.0	149.1	159.5	172.0	162.9	168.6	178.4	169.5	171.3	
	Media II ^a decade	168.7	157.5	166.6	169.3	165.0	160.9	164.3	165.4	157.4	169.5	186.1	188.2	
	Media III ^a decade	146.5	170.5	162.1	157.4	163.8	174.5	165.9	167.6	157.0	156.7	161.2	188.9	
	Media mensile ed annua	160.0	157.5	165.2	165.9	159.3	165.0	167.4	165.3	161.0	168.2	172.3	188.2	166.8
	Massimo mensile ed annuo	280.0	234.0	255.0	238.0	223.0	223.0	233.5	220.5	215.0	246.0	283.0	261.0	268.0
	Minimo mensile ed annuo	96.0	69.0	92.5	89.0	83.5	97.0	98.0	98.0	94.0	95.0	105.0	118.0	69.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	125.0	111.0	188.0	113.0	115.0	118.0	119.0	116.5	104.5	109.0	115.0	133.0	158.0
	dalla bassa all'alta	111.0	111.0	131.0	98.5	89.0	99.0	110.0	109.0	111.0	108.0	119.0	112.0	131.0
Escursione mensile ed annua in cm		184.0	155.0	162.5	141.0	139.5	124.0	125.5	127.5	131.0	151.0	163.0	144.0	199.0

MAREOGRAFO DI DIGA SUD CHIOGGIA (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: novembre 1934 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo = 3.05 (1951) pari a m 1.55 sul l.m.m.; minimo = .

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	177.3	158.8	175.6	180.1	162.2	170.8	180.3	174.9	177.7	188.0	177.8	182.1	
	Media II ^a decade	189.9	167.7	183.5	181.6	169.9	[174.0]	172.9	174.5	170.3	178.9	198.8	238.4	
	Media III ^a decade	161.5	183.7	173.9	178.8	171.8	[188.2]	174.7	178.7	177.1	165.9	171.6	238.9	
	Media mensile ed annua	178.2	170.1	177.7	178.5	167.9	177.7	175.7	176.1	175.0	177.6	188.7	199.8	177.7
	Massimo mensile ed annuo	234.0	247.0	271.0	250.0	236.0	[246.0]	233.0	233.0	235.0	252.0	233.0	279.0	283.0
	Minimo mensile ed annuo	107.0	82.0	108.0	121.5	107.0	[103.0]	104.0	107.0	111.0	105.0	116.0	129.0	82.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	126.0	110.0	168.0	114.0	112.0	121.0	121.0	115.0	106.0	106.0	115.0	122.0	140.0
	dalla bassa all'alta	108.0	112.0	132.0	96.0	85.0	[98.0]	106.5	107.0	109.0	98.0	122.0	108.0	132.0
Escursione mensile ed annua in cm		136.0	165.0	163.0	128.5	129.0	[133.0]	129.0	126.0	114.0	147.0	107.0	150.0	201.0

(1) I dati sono riferiti ad un espediente che ha subito uno spostamento non ancora determinato. Pertanto i livelli calcolati non sono omogenei con quelli delle altre stazioni mareografiche.

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo a 3,91 (1951) pari a + 1,51 sul L.m.m.; minimo a 0,29 (1934) pari a + 1,21 sotto L.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	176.4	149.2	169.0	175.9	153.9	162.5	172.5	166.0	168.6	170.0	173.8	170.9	
	Media II ^a decade	172.3	162.1	172.3	170.4	163.5	165.0	163.8	168.4	161.7	169.6	187.3	188.2	
	Media III ^a decade	152.4	173.3	167.0	164.8	162.4	176.0	165.8	170.6	168.6	158.1	160.7	199.3	
	Media mensile ed annua .	167.0	161.5	169.6	170.4	159.4	167.8	167.4	168.3	166.3	168.9	173.9	188.4	169.3
	Massimo mensile ed annuo .	234.0	220.0	252.0	243.0	229.0	228.0	225.0	220.0	215.5	250.0	263.0	274.0	274.0
	Minimo mensile ed annuo .	100.0	70.0	100.0	110.0	97.0	93.0	96.0	98.0	102.0	96.5	105.0	118.0	70.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa .	123.0	116.0	140.0	113.0	114.0	110.0	124.0	112.0	100.0	106.5	110.0	135.5	149.0
	dalla bassa all'alta .	104.0	116.0	131.0	93.0	90.0	96.0	100.0	104.0	106.0	97.5	114.0	116.0	131.0
Escursione mensile ed annua in cm		134.0	150.0	152.0	133.0	132.0	130.0	129.0	132.0	118.5	152.5	100.0	136.0	204.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo a 3,06 (1951) pari a + 1,56 sul L.m.m.; minimo a 0,20 (1934) pari a + 1,30 sotto L.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	170.3	151.0	171.5	178.9	156.9	165.0	174.3	169.9	171.7	182.1	170.6	172.1	
	Media II ^a decade	174.0	164.7	174.3	174.1	166.6	167.1	166.7	170.7	165.1	170.1	196.3	188.7	
	Media III ^a decade	154.4	175.0	170.2	168.6	165.4	178.4	169.9	173.1	172.7	157.6	163.4	200.2	
	Media mensile ed annua .	166.3	163.0	172.2	173.9	163.0	170.3	170.5	171.2	169.8	170.8	176.8	190.7	171.5
	Massimo mensile ed annuo .	[239.0]	235.0	253.0	246.0	236.0	232.0	228.0	225.0	224.0	261.0	[202.0]	275.0	[282.0]
	Minimo mensile ed annuo .	98.0	63.0	98.0	109.0	95.0	95.0	97.0	96.5	100.0	93.0	105.0	116.0	63.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa .	129.0	123.0	133.0	113.0	132.0	126.0	124.0	117.5	106.8	116.0	115.0	130.0	150.0
	dalla bassa all'alta .	110.0	127.0	137.0	99.0	96.0	102.0	114.0	113.5	113.0	116.0	120.0	118.0	137.0
Escursione mensile ed annua in cm		141.0	172.0	160.0	137.0	141.0	137.0	131.0	138.5	124.0	169.0	177.0	159.0	219.0

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (2)
A		C	
Abbadia Pisani F	110 - 121 -	Calonago F	121 - 124 -
Adria I	20 - 54 -	Camassole F	111 - 124 -
Alberedo d'Adige I	19 - 52 -	Camisano (Via Boschi) F	111 - 123 -
Aleno I	15 - -	Campelata (Talvera) M	18 - 47 - 80
Alla confluenza (Gial) I	14 - -	Campelata (Valdurna) M	18 - 47 - 87
Anzano Decimo F	108 - 115 -	Campolongo F	108 - 112 -
B		Campo San Martino F	110 - 122 -
Badia Polcevera (Adige) I	19 - 53 -	Canda I	20 - 54 -
Badia Polcevera (Adigetto) I	19 - -	Castucolo I	18 - 48 -
Bagni di Feltre M	17 - 40 -	Caprile Mr	15 - 39 -
Barona (Favosolo) F	110 - 120 -	Cardano Ir	18 - 47 -
Bassano (Bassano) Mr	16 - 38 - 87	Carpenate F	108 - 113 -
Bassogliasena F	108 - 113 -	Cartigliano F	110 - 123 -
Bassanello I	16 - 36 -	Casa Bastianello Giovanni (Bassanello) F	110 - 123 -
Bassano del Grappa I	16 - 33 -	Casa Fuggin Fortunato (Bassanello) F	110 - 123 -
Battaglia I	17 - -	Casale Gambellini I	14 - 38 -
Belluno (Ardo) M	15 - -	Casale Scile M	14 - 33 - 80
Belluno (Pieve) Mr	15 - 29 -	Casa Magro Pasquale (Bassanello) F	110 - 123 -
Belprato M	17 - -	Casa Mingardo Angelo (Bassanello) F	110 - 123 -
Bosca Pisani Mr	20 - 53 - 84	Casa Novata Pietro (Bassanello) F	110 - 123 -
Bosca Polcevera I	20 - -	Casara Fr	108 - 115 -
Bolzano Vicentino F	111 - 125 -	Casa Schiavo F	111 - 126 -
Bolzano Vicentino I	16 - 35 -	Casa Varotto Guglielmo (Bassanello) F	110 - 123 -
Bolzanella F	110 - 123 -	Casier M	15 - 30 -
Bomba I	17 - -	Castagnolo F	110 - 120 -
Borgo Fossato I	17 - 38 -	Castelfranco Veneto F	110 - 120 -
Borgo Valanguna I	16 - -	Castello di Godega F	110 - 121 -
Borgo Valanguna (Brolo) M	16 - 31 - 83	Castelrotto M	18 - 45 - 80
Borgo Valanguna (Roggia) M	16 - 31 -	Cavallino (Ca' Pasquali) F	109 - 118 -
Bosaro I	20 - 54 -	Cavanella d'Adige Ir	20 - 53 -
Bovolenta I	17 - 36 -	Cavarzere I	20 - 53 -
Bratis I	18 - 42 -	Cervarese Santa Croce I	16 - -
Bressanone (a valle) Ir	18 - 45 -	Chirignago (Via Catena) F	110 - 119 -
Bressanvido F	111 - 125 -	Cimadolmo Fr	109 - 118 -
Brenzolo Mr	19 - 48 - 80	Cinto Caomaggiore F	108 - 115 -
Breguara F	109 - 116 -	Cittadella F	110 - 123 -
Brunico I	18 - 43 -	Cividalto I	14 - 32 -
C		Codroipo Fr	108 - 113 -
Ca' di Pietra I	18 - 43 -	Cologna Veneta Ir	17 - 37 -
Ca' Dolfin Ir	17 - 39 -	Colombara F	111 - 125 -
Cal di Guà I	17 - -	Comina F	108 - 115 -
		Corva F	109 - 116 -
		Crona I	16 - -
		Cronara di Nova F	111 - 124 -
		Cuccena F	108 - 112 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alla tabella delle «Osservazioni»; quelle in grassetto alla tabella delle «Portate e bilanci idrologici».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticmetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (2)
D		L	
Dagna Ir	14 - 26 -	La Santissima F	108 - 113 -
Donabucce F	111 - 127 -	Latissana I	15 - 26 -
Dueville F	111 - 126 -	Levis Ir	19 - 50 -
E		Legnago (Adige) Ir	19 - 53 -
F		Legnago (Naviglio Somb) I	20 -
Ega I	19 - 48 -	Le Motta (Godego) F	110 - 121 -
G		Lavico (Brenta) M	16 - 31 - 64
Fiambeo (Stradella) F	108 - 112 -	Lavico (Carvia) Ir	16 -
Fiambrona I	14 - 23 -	Lavico (Lago) Ir	16 - 31 -
Fontanafredda Mr	19 - 48 - 80	Livorno Ir	16 - 28 -
Fontanella F	109 - 117 -	Longare I	16 - 36 -
Forni Val d'Astico Mr	16 - 34 - 88	Longara I	18 - 44 -
Fontanafredda I	15 -	Lonigo I	17 - 27 -
Fratta di Oderzo F	109 - 116 -	Lovadina F	109 - 119 -
H		M	
I		Mailasca Ir	14 - 21 -
Campo F	111 - 126 -	Mailborghetto I	14 - 24 -
Glaronza I	17 - 39 -	Mantova M	18 - 44 - 78
Genova (Stradella) F	108 - 112 -	Maragnolo F	111 - 126 -
Gergano I	25 - 27 -	Marano di Piave F	109 - 116 -
Gorizia F	108 - 113 -	Marzengo F	110 - 121 -
Gradisca I	14 - 21 -	Masceda F	109 - 119 -
Grassetto F	111 - 125 -	Masi I	19 -
Gustafurto F	111 - 124 -	Maso Corti Mr	16 - 32 - 80
Gussone F	111 - 124 -	Maso Grattar Mr	18 - 47 - 82
J		Maso Lempi Mr	18 - 46 - 82
Ialudice F	108 - 112 -	Mattarello I	19 - 51 -
Inverigo Mr	14 - 24 - 80	Medana di Livorno I	15 - 27 -
Isonzo Fr	108 - 112 -	Moggio Udinese I	14 - 25 -
Istria F	110 - 120 -	Mogliano Veneto F	109 - 119 -
K		Mongualto M	18 - 43 -
L		Montebello I	19 -
Laurenzigo F	109 - 119 -	Montebelluna Mr	16 - 35 - 80
Lea I	17 - 39 -	Montebelluna Costa Otto F	111 - 126 -
		Marone al Tagliamento F	108 - 114 -
		Montebelluna F	108 - 112 -
		Moro Mr	17 - 40 - 72
		Mottola I	17 - 39 -
		Motta di Livorno I	15 - 28 -
		Motta di Livorno F	109 - 116 -
		Musano (Ca' Roma) F	119 - 120 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alla tabella delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche

STAZIONE		Pag. (1)	STAZIONE		Pag. (1)
N			P		
Nagria	Fr	109 - 117 -	Ponte Mulas	I	14 - -
Nervosa della Battaglia	Ir	15 - 50 -	Ponte nelle Alpi	Mr	15 - 20 -
Nova Levante (Rio del Lago)	Mr	18 - 46 - 83	Ponte Nova	Mr	18 - 46 - 85
Nova Levante (Rio Latesmar)	M	18 - 46 - 84	Ponte Pedagni	I	16 - 24 -
O			Ponte Pennello	I	16 - 33 -
Odorco	F	109 - 117 -	Ponte San Silvestro	I	16 - 33 -
Ormale	F	109 - 117 -	Ponte Sant'Antonio	M	15 - 29 -
Orsago (n° 6)	F	109 - 117 -	Portobuffolè	F	109 - 116 -
Orpedaletto	I	16 - 32 -	Povegliano	F	111 - 127 -
P			Pozzo Dipinto	F	108 - 114 -
Paderno	F	110 - 120 -	Pozzoleone	Fr	111 - 124 -
Panama	F	109 - 116 -	Fra di Sopra	M	18 - 42 - 70
Pavola	F	110 - 122 -	Prata di Perdenone	F	109 - 116 -
Perarolo	Ir	15 - -	Praviosini	F	108 - 115 -
Perarolo di Colà (Bacchiglione sup.)	I	16 - -	Presezzo	I	14 - 23 -
Perarolo di Colà (Bacchiglione inf.)	I	16 - -	Prodano	I	19 - 50 -
Perenna (a monte)	I	17 - -	Prosecco	Mr	16 - 28 - 81
Pero	Fr	109 - 119 -	Q		
Pescantina	Ir	19 - 52 -	Quinto Vicentino	F	111 - 125 -
Pianzola sul Brenta	F	111 - 123 -	R		
Picene	I	14 - 22 -	Raldon	F	111 - 127 -
Piovene	M	15 - 26 - 80	Rampone	F	111 - 124 -
Pisano	I	20 - -	Ravara	Ir	17 - 37 -
Plan	Mr	17 - 40 - 71	Rasfitta	I	14 - 25 -
Pondasio	I	19 - 49 -	Revedell	I	15 - -
Pont	I	19 - 49 -	Risano	F	108 - 112 -
Ponte Armatino	I	15 - 26 -	Rivolto	F	108 - 113 -
Ponte Arzignano	I	17 - 37 -	Roncadella	Fr	109 - 117 -
Pontebba	Mr	14 - 25 -	Rosa (Borge Tecchi)	F	110 - 122 -
Ponte d'Adige	Mr	18 - 41 - 74	Rota di Caldiero	F	111 - 126 -
Ponte della Latta	Mr	16 - 28 - 82	Roverta	I	19 - 51 -
Ponte delle Latta	M	14 - -	Rubbia	I	14 - 21 -
Ponte del Vo	Ir	19 - -	Rustignè	F	109 - 117 -
Ponte di Fiave	F	109 - 117 -	S		
Ponte Fusti	I	14 - -	Saloro	Fr	109 - 119 -
Ponte Latta (Rio Lagom)	Mr	19 - 50 - 82	Salvado	I	17 - 41 -
Pontaleone	I	17 - 36 -	San Biagio di Callalta	F	109 - 118 -
Ponte Loves	I	14 - 24 -	San Bonifazio	I	19 - -
			San Camillo	Ir	15 - 27 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in corsivo alla tabella delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alla tabella delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e frestimetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
S		T	
Sandrigo	F 111 - 126 -	Tal	Mr 17 - 40 - 70
San Fermo	F 111 - 127 -	Tanna	Ir 16 - 30 -
San Fior (Ca' Paolotti)	Fr 109 - 110 -	Tasso di Piave	F 109 - 110 -
San Giorgio in Bosco	F 110 - 123 -	Tecolo di Tomba	F 111 - 127 -
San Lorenzo	I 18 - 44 -	Torre	F 108 - 115 -
San Marco	I 16 - 35 -	Torretta Dextra	I 30 - -
San Martino di Vepone	I 20 - -	Torretta Veneta	I 30 - 54 -
San Massimo (Ca' d'Albera)	F 111 - 127 -	Trente (Adige)	Mr 19 - 51 - 80
San Michele all'Adige	I 19 - 48 -	Trente (Ferdina)	I 19 - 51 -
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	F 109 - 110 -	Trepalade	Ir 15 - 30 -
Santa Galtredo	Mr 17 - 41 - 73	Trivignano	F 108 - 113 -
Sant'Anna Morana (Sogheria)	F 110 - 121 -	Turriano	I 14 - 21 -
San Vidotto	F 108 - 114 -		
San Vito al Tagliamento	F 108 - 114 -	V	
San Vito in Basilica	I 18 - 43 -	Vago	F 111 - 126 -
Sarona di Bassano	I 16 - 32 -	Valdorre	I 18 - -
Savorgnano	F 108 - 114 -	Valli Mesenighe	I 17 - 38 -
Schiarvico	F 111 - 125 -	Valtina	M 17 - -
Socassole	F 111 - 125 -	Valvasone	F 108 - 114 -
Socrò	F 110 - 120 -	Valvasone Dell'Alba	F 108 - 114 -
Soghe di Vela	Ir 16 - 34 -	Vandolun (Ricusa)	Mr 18 - 45 - 70
Sogusio	Mr 16 - 39 - 63	Veduggio	F 110 - 120 -
Solve	M 18 - 44 - 77	Venezia (Lido)	Fr 109 - 110 -
Sorana	F 111 - 126 -	Venezia	Ir 15 - 26 -
Soravalle	Ir 19 - -	Vernago	Mr 17 - -
Sordi	Mr 18 - 45 - 61	Verona	I 19 - 52 -
Sordi (roggia)	M 18 - -	Versano	I 14 - 23 -
Soraga	M 19 - 49 - 81	Vicenza	Ir 16 - 34 -
Soraga (roggia)	I 19 - 50 -	Vigonovo	F 109 - 116 -
Spontopetra	F 111 - 126 -	Villa del Conte	F 110 - 121 -
Spreoia	F 109 - 119 -	Villavalle	F 110 - 121 -
Stancari	Mr 16 - 34 -	Villavalle	F 110 - 121 -
Stanghella	I 17 - 38 -	Villa Sant'Ovaldo	F 108 - 114 -
Storpio del Mero	I 14 - 24 -	Villotta di Chiom	F 108 - 115 -
Stolizza	M 14 - -	Vipiteno (Isarco)	I 18 - 41 -
Stroppari	F 110 - 122 -	Vipiteno (Ridanna)	M 18 - 43 - 78
		Virinale	I 15 - 27 -
T		Z	
Taglio Anguillara	I 17 - 38 -	Zambana	Ir 19 - 49 -
Talmanova	Fr 108 - 118 -		
Taranto	I 14 - 22 -		

(1) Le pagine indicate in corsivi normali si riferiscono all'elenco e caratteristiche delle stazioni; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».