

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. LIVIO DORIGO

ANNALI IDROLOGICI

1961

PARTE SECONDA

R O M A
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBBIA
1962

I N D I C E

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

Terminologia — Contenuto della tabella	pag. 5
Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altima di afflusso meteorico	» 6

SEZIONE B — IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali -- Terminologia — Contenuto della tabella	» 13
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche	» 14
Tabella I — Altezza idrometrica giornaliera in cm.	» 21

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	» 23
Contenuto della tabella — Elenco delle stazioni	» 26
Corografia delle stazioni di misura	» 27
1. — Stella e Canale Scello	» 28
2. — Piave e Provenzo	» 29
3. — Piave e Ponte della Lasta	» 30
4. — Brenta e Lorisio	» 31
5. — Brenta e Borgo Valcugna (brole)	» 32
6. — Brenta e Bortica (Bassano)	» 33
7. — Astico e Forni Val d'Astico	» 34
8. — Basciglione e Montebelluna	» 35
9. — Rio Forno e Casera	» 36
10. — Adige e Tel	» 37
11. — Pamizio e Balzano	» 38
12. — Plan e Plan	» 39
13. — Plan e Bagnò Pista	» 40
14. — Valtina e Valtina	» 41
15. — Adige e Ponte d'Adige	» 42
16. — Ridenza e Vipiteno	» 43
17. — Isarco e Pra di Sopra	» 44
18. — Rienza e Monguelfo	» 45

19. — Aurisio a Cà di Pietra	»	76
20. — Rio Selva dei Molini a Selva	»	77
21. — Cedaro a Mantova	»	78
22. — Bionna a Vercellina	»	79
23. — Timna a Castelrotto	»	80
24. — Brio a Maso Lampi	»	81
25. — Rio Letomur a Nova Levante	»	82
26. — Ega a Ponte Nova	»	83
27. — Arido a Suraga	»	84
28. — Adige a Trento	»	85
29. — Leno di Terragnolo a Campi	»	86
30. — Leno di Terragnolo a Ponte Clesio	»	87
31. — Leno di Terragnolo a San Nicolò	»	88
32. — Leno di Vallara a San Colombano	»	89
33. — Adige a Boara Pisani	»	90
Misure di portata eseguite durante l'anno	»	91

SEZIONE D. — FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto delle tabelle	»	109
Elementi e caratteristiche delle stazioni freatiche	»	110
Tabella I — Osservazioni freatiche in determinati giorni del mese	»	115
Tabella II — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici	»	124

SEZIONE E — TRASPORTO TORBIDO

Terminologia	»	129
Carte delle stazioni idrometriche	»	140
I — Adige a Trento	»	141
II — Adige a Boara Pisani	»	141
CARATTERI IDROLOGICI	»	143
MAREOGRAFIA	»	167
Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatiche	»	171

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — **Afflusso meteorico** (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — **Altezza di afflusso meteorico** (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'inter-

vallo ed uniformemente distribuito sulla superfice del bacino.

3. — **Contributo medio di afflusso meteorico** ($l/s \text{ km}^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s \text{ km}^2$.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in grassetto e quello più basso in corsivo.

MESE	LUMINI a LA MAINA km² 59		DEGANO alla CONFLUENZA km² 225		TAGLIAMEN- TO a INVILLINO km² 709		RUT alla CONFLUENZA km² 226		TAGLIAMEN- TO alla CONFLUENZA COL PELLA km² 1161		PONTESBANA a PONTEBBA km² 72		PELLA a DOGNA km² 385		RACCOLANA alla CONFLUENZA km² 63	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	39.9	187	35.1	94	57.7	101	52.7	141	44.8	128	22.1	59	35.1	94	58.6	216
Febbraio	8.7	21	4.1	19	6.2	15	4.9	13	5.8	14	8.2	29	7.9	17	4.9	18
Marzo	11.2	29	9.0	24	18.1	27	8.6	23	9.7	26	16.0	43	15.3	41	15.6	42
Aprile	35.5	144	31.7	124	54.4	141	51.4	133	54.4	141	35.9	93	36.2	94	62.3	177
Maggio	59.4	159	59.4	159	60.5	162	60.5	162	62.7	168	52.7	141	52.8	144	93.4	250
Giugno	49.8	129	43.9	114	52.1	135	45.9	119	51.8	132	58.3	151	65.6	178	132.3	343
Luglio	57.9	155	66.0	177	66.4	178	76.6	205	72.0	193	93.0	249	85.2	228	111.7	299
Agosto	20.2	54	24.6	66	22.1	62	31.4	84	25.4	68	20.6	55	23.5	63	29.1	78
Settembre	12.4	32	9.2	24	9.6	25	7.0	18	9.4	25	39.0	101	39.8	108	49.4	128
Ottobre	105.3	282	114.3	306	112.7	302	107.2	287	116.1	311	91.1	244	108.0	276	153.0	418
Novembre	111.9	290	94.9	246	108.8	280	105.7	274	108.0	288	87.6	227	89.1	231	134.2	348
Dicembre	21.7	58	19.4	52	22.1	59	26.1	70	24.6	66	20.6	55	26.8	72	56.0	150
Anno	46.3	1460	44.6	1406	47.2	1487	48.5	1528	49.8	1544	45.6	1438	48.6	1533	77.8	2453

MESE	BENTÀ alla CONFLUENZA km² 107		PELLA alla CONFLUENZA km² 708		TAGLIAMEN- TO a PIOVERNO km² 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km² 125		TAGLIAMEN- TO alla CHIUSURA BACINO km² 2480		MENDONA a REMONA km² 220		CELLINA a MONTEHALE km² 448		PIAVE a PONTE CORDEVOL km² 68	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	95.6	256	54.9	147	49.8	131	123.1	338	53.8	142	84.1	225	55.3	148	16.8	45
Febbraio	7.9	17	5.3	13	6.2	15	7.4	18	6.6	16	7.9	17	6.2	15	6.6	16
Marzo	14.9	40	11.9	32	10.5	28	5.9	16	10.9	29	10.9	29	5.6	15	9.4	25
Aprile	57.9	150	41.3	107	51.0	132	68.3	177	52.5	136	86.8	225	61.3	159	40.9	106
Maggio	74.3	199	64.9	147	61.2	164	76.2	204	64.9	174	101.2	271	73.1	196	58.4	135
Giugno	115.7	300	76.0	197	61.3	159	89.1	188	62.5	162	68.3	177	43.1	117	52.3	128
Luglio	109.8	294	82.3	220	74.6	205	85.9	230	76.6	205	91.8	246	68.1	161	60.8	163
Agosto	38.3	81	20.6	55	24.3	65	25.0	67	25.0	67	17.9	48	16.4	44	22.4	60
Settembre	164.3	426	82.5	214	89.0	101	55.2	143	40.1	104	17.7	46	12.8	33	8.1	21
Ottobre	196.7	528	112.7	302	118.5	317	112.4	301	128.6	323	140.0	375	122.1	327	104.6	288
Novembre	169.7	448	99.2	257	108.8	302	119.6	328	109.9	285	135.4	351	129.2	361	8.1	210
Dicembre	57.1	153	35.8	96	28.7	77	32.9	88	31.0	83	34.3	92	25.8	67	19.1	51
Anno	91.3	2880	56.7	1787	53.1	1676	64.6	2037	54.7	1726	66.7	2102	52.1	1643	39.6	1258

MESE	PIAVE a FRESINAIO km² 142		PADOLA a PONTI PADOLA km² 27		PIAVE a PONTI DELLA LATA km² 287		ANSIET a AURONZO km² 200		PIAVE a ODMAGOGNA km² 616		BOITE a PODESSTAGNO km² 82		BOITE a VODO DE CADORE km² 322		BOITE a FERABOLO DE CADORE km² 295	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	30.2	54	21.7	58	21.7	58	22.1	39	21.3	57	17.9	48	20.6	53	23.9	64
Febbraio	6.6	16	6.2	15	6.6	16	7.0	17	7.0	17	9.1	22	5.8	14	5.3	13
Marzo	8.2	22	4.4	12	6.7	18	4.8	13	5.9	16	0.4	1	1.5	4	2.2	6
Aprile	36.2	94	30.5	79	33.6	87	30.9	80	32.8	85	24.3	68	28.5	74	29.3	76
Maggio	51.1	137	36.6	98	44.0	118	34.8	91	40.7	109	42.1	113	40.3	108	39.3	106
Giugno	61.7	160	53.6	139	58.3	151	42.8	111	53.6	139	33.6	87	40.9	106	40.9	106
Luglio	64.1	172	57.9	155	61.2	164	63.1	169	61.2	164	62.3	167	58.6	157	53.4	143
Agosto	24.3	65	35.5	95	30.3	81	28.7	77	29.5	79	23.5	63	20.3	64	17.9	48
Settembre	8.9	23	12.4	32	10.4	27	10.8	28	10.8	28	10.8	28	10.8	28	10.0	26
Ottobre	94.2	252	71.3	191	83.7	224	64.1	172	77.3	207	60.1	161	57.1	153	55.7	149
Novembre	76.4	198	70.2	183	74.5	193	59.7	155	69.4	180	45.9	119	60.5	157	64.0	166
Dicembre	14.2	38	15.3	41	14.9	40	14.2	38	14.6	39	12.3	33	11.2	30	12.7	34
Anno	39.8	1231	34.8	1097	37.3	1177	32.0	1010	35.5	1120	28.7	905	28.9	940	29.7	937

MESE	PIAVE a FERABOLO DE CADORE km² 1228		VAJONT a BERTO km² 55		MAN a MUDA MAN km² 231		PIAVE a SOVERZENE km² 1692		CORDEVOL a CAPRILE km² 221		CORDEVOL a P.TE GHIRLO km² 419		MIS a PONTI S. ANTONIO km² 114		CORDEVOL a CONFLUENZA km² 897	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	22.1	59	39.5	106	29.1	78	25.4	68	21.3	57	24.6	66	35.5	95	29.9	80
Febbraio	6.6	16	8.3	20	4.1	10	5.8	14	7.8	17	7.8	17	6.2	16	7.0	17
Marzo	4.8	13	4.4	12	3.8	8	4.8	13	2.6	7	3.4	9	2.7	7	3.4	9
Aprile	31.3	81	39.8	108	41.3	107	33.4	87	30.1	78	31.3	81	42.8	111	35.1	91
Maggio	39.9	107	48.6	130	46.3	124	42.7	112	38.8	104	41.0	110	53.8	144	45.5	122
Giugno	49.4	128	53.1	135	49.0	127	51.0	132	42.4	110	44.7	116	62.5	163	50.6	131
Luglio	56.7	152	72.8	196	57.9	155	58.2	156	54.5	146	50.1	134	65.6	176	58.4	148
Agosto	25.0	67	15.6	42	20.2	54	21.7	58	17.9	48	19.1	51	18.3	49	18.7	50
Settembre	10.0	26	14.3	37	5.8	15	10.4	27	5.1	13	4.7	12	4.7	12	5.8	15
Ottobre	69.4	186	78.1	209	67.6	181	67.6	181	50.1	134	54.2	145	64.5	173	60.8	163
Novembre	64.0	171	106.5	276	84.5	219	72.5	188	67.1	174	78.4	203	86.4	224	86.4	224
Dicembre	13.4	36	22.4	60	14.6	39	15.3	41	10.1	27	11.6	31	19.8	53	15.3	41
Anno	33.8	1042	42.8	1325	35.4	1117	34.2	1077	29.0	915	30.9	975	38.8	1224	34.4	1086

MESE	PIAVE a SAGUARDINO km² 2223		PIAVE a NERVENA DELLA BATTIA km² 2722		BRENTA a LEVIPO km² 121		BRENTA a BOBICO km² 214		CISMON alla CONFLUENZA km² 642		BRENTA a BAREZZA (BASSANO) km² 1607		ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO km² 138		FOSIERA a STANGARZ km² 116	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	39.5	82	31.3	65	24.3	45	26.5	71	27.6	74	35.5	95	32.9	86	55.3	145
Febbraio	6.6	16	6.2	15	6.6	16	7.9	17	4.1	10	6.6	16	9.1	22	8.7	21
Marzo	3.7	10	3.7	10	0.7	2	1.1	3	1.9	5	1.5	4	1.5	4	2.2	6
Aprile	37.3	96	39.8	103	39.7	77	35.9	93	41.3	107	46.3	120	46.3	120	59.3	154
Maggio	46.7	125	48.6	130	41.7	112	39.2	105	46.3	124	44.4	119	47.4	127	54.9	147
Giugno	51.9	132	51.7	134	46.3	120	45.5	118	57.5	149	54.4	141	52.1	135	57.1	148
Luglio	57.1	153	56.4	151	39.9	80	25.8	69	42.9	115	38.0	102	33.6	90	44.4	119
Agosto	19.4	52	18.3	49	11.6	31	11.6	31	11.9	32	12.3	33	9.7	26	21.3	57
Settembre	8.1	21	8.5	22	1.2	3	6.2	16	5.4	14	7.0	18	8.5	9	1.2	3
Ottobre	65.3	175	66.3	175	44.0	118	43.7	117	48.6	130	48.6	130	61.9	166	69.8	187
Novembre	64.1	218	64.9	220	78.0	202	73.7	191	84.1	218	81.4	211	105.7	274	135.6	352
Dicembre	16.8	45	18.3	49	17.1	46	13.2	37	16.8	45	17.5	47	19.4	52	30.9	84
Anno	35.7	1127	36.2	1143	27.7	872	27.5	868	32.4	1023	32.9	1036	35.3	1113	44.3	1398

MESE	ASTICO a BREGANZE km² 623		LEOGRA a MARANO km² 136		BACCHI- GLIONE a MONTGAL- DELLA km² 1384		GUA a LONIGO km² 280		ADIGE a LABA km² 908		RIO FOSSE a CASERE km² 30.7		ADIGE a TEL km² 1075		PASSIRIO a BELPRATO km² 54	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	42.9	115	57.1	153	42.9	115	43.2	116	11.6	31	6.3	17	9.7	26	22.8	61
Febbraio	7.0	17	10.0	24	6.6	16	6.6	16	12.4	30	8.7	21	10.4	25	12.0	29
Marzo	1.9	5	1.5	4	1.1	3	0.8	2	2.2	6	1.9	5	1.9	5	2.6	7
Aprile	54.9	140	64.8	168	51.4	133	57.5	149	15.4	40	12.5	48	15.4	40	38.6	100
Maggio	51.9	139	48.2	129	45.5	122	38.8	104	22.1	59	20.2	54	19.8	53	42.9	115
Giugno	51.9	132	53.6	139	48.2	125	32.8	85	23.5	61	27.8	70	22.4	58	45.1	117
Luglio	48.7	109	43.2	116	39.9	107	35.5	95	23.9	64	23.9	64	23.5	63	27.6	74
Agosto	14.6	39	15.6	42	13.1	35	10.9	29	19.1	51	17.5	47	17.5	47	22.8	61
Settembre	1.9	5	1.2	3	3.1	8	0.8	2	4.7	13	12.0	31	6.1	13	1.2	3
Ottobre	58.2	154	82.9	222	57.9	155	66.4	178	24.6	66	29.1	78	25.4	68	60.5	162
Novembre	112.3	291	129.6	336	102.2	265	105.7	274	23.5	61	23.5	61	25.4	66	42.4	110
Dicembre	12.7	34	25.0	67	21.3	57	25.8	69	10.9	29	8.6	23	10.1	27	9.7	26
Anno	38.0	1190	44.5	1403	36.2	1161	33.5	1119	16.2	510	16.5	519	15.6	491	27.4	865

MESE	PLAN a PLAN km² 44		PLAN a SAGNI PLATA km² 82		PASSIRIO a MOSO km² 181		VALTINA a VALTINA km² 17		PASSIRIO a SALTUSIO km² 224		VALSURA a SANTA GELTRUDE km² 82		VALSURA a CONFLUENZA km² 901		ADIGE a P.TE D'ADIGE km² 2042	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	17.9	45	19.1	51	18.7	50	12.5	33	16.8	43	20.6	55	17.1	46	12.7	34
Febbraio	14.1	34	14.9	36	10.0	24	2.9	7	6.2	15	14.1	34	12.4	30	10.8	24
Marzo	7.1	19	7.5	20	2.2	6	1.5	4	2.6	7	2.3	6	1.5	4	1.9	5
Aprile	24.3	89	26.6	95	31.7	82	31.7	82	30.1	78	28.5	74	26.2	68	21.2	55
Maggio	14.2	38	14.9	40	35.3	95	56.0	138	43.2	116	26.1	70	18.7	50	21.7	58
Giugno	6.6	17	7.0	18	37.0	96	38.2	99	42.0	109	27.8	72	28.9	75	25.4	66
Luglio	7.9	21	8.2	22	22.8	61	51.5	136	39.5	106	17.9	48	32.5	87	26.8	72
Agosto	22.8	61	23.9	64	18.7	50	16.8	45	17.5	47	13.8	37	14.6	39	16.4	44
Settembre	22.4	58	23.9	62	0.8	2	4.7	12	8.1	21	1.5	4	0.8	2	4.7	12
Ottobre	24.3	65	25.4	68	50.1	124	29.9	20	34.0	91	37.3	100	31.0	83	23.0	75
Novembre	14.7	38	15.4	40	34.7	90	32.4	58	38.9	75	43.2	164	44.7	116	29.7	77
Dicembre	18.7	50	19.8	53	7.9	21	8.6	23	10.5	28	10.5	28	8.2	22	9.4	25
Anno	17.1	538	18.0	569	22.5	711	23.2	781	23.5	736	21.9	692	19.7	622	17.3	647

MESE	BIDANNA a VITIGNO km² 205		ISARCO a PRA DI SOPRA km² 652		BIENNA a MONGUELFO km² 272		AORINO a CA' DI PIETRA km² 125		RIVA a BEGHE DI RIVA km² 91		RIO SELVA DEI MULINI a SELVA km² 84		RIENZA a S. LORENZO km² 1203		GADERA a MANTANA km² 387	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	11.2	30	12.7	34	11.6	31	14.9	40	1.9	5	20.2	54	11.6	31	12.3	33
Febbraio	18.6	45	18.2	44	8.3	20	8.7	31	16.5	40	32.2	78	14.5	35	7.0	17
Marzo	9.0	24	4.4	13	2.6	7	1.1	3	3.4	9	6.7	18	2.6	7	2.6	7
Aprile	21.2	55	22.4	58	16.9	44	11.6	30	23.5	61	29.7	77	21.2	55	18.1	47
Maggio	38.4	103	36.2	96	32.3	89	24.3	65	32.1	86	39.5	106	32.9	88	31.8	85
Giugno	46.3	129	39.4	102	53.2	86	25.8	67	39.9	101	51.7	134	40.9	106	40.5	105
Luglio	44.8	120	43.6	117	64.1	172	32.1	86	43.2	129	72.0	193	57.9	155	59.4	139
Agosto	35.5	95	32.1	86	23.5	63	13.8	37	25.4	68	31.7	88	28.1	63	23.1	62
Settembre	7.0	18	7.3	19	13.5	35	0.8	2	9.2	24	10.4	27	10.8	28	9.6	25
Ottobre	31.4	84	32.9	88	35.1	94	23.1	62	27.6	74	45.2	121	33.6	90	30.3	81
Novembre	35.8	67	27.8	72	45.9	119	26.6	69	23.9	62	30.1	78	34.0	88	36.2	94
Dicembre	14.9	40	17.1	46	12.3	33	29.1	78	3.7	10	21.7	58	15.6	42	10.1	27
Anno	25.4	801	24.5	774	25.1	793	18.1	570	31.2	669	31.8	1002	25.0	787	23.5	742

MESE	BIENZA VANDOIS km² 1923		BIENZA BRESELANONE km² 2143		ISARCO CHIUSA km² 3859		TESANA CASTEL- BOTTO km² 8.8		BRIA MASO LAMPL km² 48		ISARCO COSTA DI SOTTO km² 3588		RIO del LAGO NOVA LEVANTE km² 6.3		RIO LATIMAR NOVA LEVANTE km² 4.2	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	12.3	38	12.3	33	12.3	33	12.7	34	11.2	38	12.3	33	10.9	29	9.4	25
Febbraio	12.4	38	12.4	30	13.2	32	2.5	6	7.4	18	12.0	29	7.0	17	6.3	15
Marzo	2.6	7	2.6	7	2.6	7	4.1	11	3.4	9	3.0	8	4.1	11	3.7	10
Aprile	20.8	54	20.1	52	20.1	52	17.3	45	26.6	69	20.1	52	22.7	59	19.7	51
Maggio	32.1	86	31.0	83	31.0	83	16.4	44	37.7	101	30.4	82	31.0	83	26.8	72
Giugno	40.1	104	39.4	102	38.6	100	40.9	106	52.1	133	38.6	100	51.0	132	48.9	114
Luglio	57.9	155	56.8	150	52.8	148	49.7	133	49.3	132	51.5	133	48.2	129	41.7	112
Agosto	32.4	60	22.1	39	23.1	62	13.4	36	18.7	50	32.4	60	18.7	50	16.9	43
Settembre	10.0	26	9.6	25	9.2	24	0.8	2	0.4	1	7.7	20	2.7	7	2.3	6
Ottobre	33.3	89	31.5	85	31.0	83	16.8	43	21.7	58	29.5	79	27.2	78	23.5	63
Novembre	35.1	91	34.3	89	32.4	84	39.4	102	37.5	98	33.2	86	47.5	123	41.3	107
Dicembre	14.6	39	13.8	37	14.2	38	10.5	28	14.2	38	13.8	37	13.8	37	11.9	32
Anno	24.5	774	23.8	732	23.4	738	18.7	590	23.4	789	23.0	724	23.8	750	20.6	650

MESE	BGA P.TE NOVA km² 115		TALVERA CAMPOLASTA km² 140		VALDORNA CAMPOLASTA km² 96		VALLARSA MASO GRONTNER km² 10.5		ADIGE BRONZOLO km² 8828		RIO NERO FONTANE- FREDDO km² 21		RIO TRODENA TRODENA km² 9.5		NOCE PORTE ROVINA km² 384	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	9.7	26	19.4	52	18.3	49	8.6	23	12.4	36	15.3	41	15.3	41	20.6	55
Febbraio	6.6	16	9.1	22	8.7	21	5.8	14	10.8	26	4.5	11	4.5	11	19.2	52
Marzo	3.7	10	3.8	8	2.6	7	3.4	9	2.6	7	1.9	5	1.9	5	1.1	3
Aprile	20.8	54	29.7	77	27.8	72	18.6	48	21.2	55	20.1	52	20.1	52	23.5	61
Maggio	28.3	76	25.4	68	23.5	63	25.8	67	26.8	72	23.1	62	23.1	62	24.6	66
Giugno	47.1	122	38.5	79	38.5	74	40.9	106	33.2	86	48.6	126	48.6	126	31.7	82
Luglio	44.0	118	62.3	167	58.2	156	38.8	104	40.3	108	35.1	94	35.1	94	33.9	64
Agosto	17.1	46	26.5	71	25.0	67	15.3	41	19.4	52	16.8	45	16.8	45	14.2	38
Settembre	2.3	6	0.4	1	0.4	1	1.9	5	5.8	15	0.4	1	0.4	1	3.9	10
Ottobre	25.0	67	24.6	66	23.1	62	22.1	59	28.7	77	19.8	53	19.8	53	43.2	116
Novembre	43.6	113	30.1	78	28.2	73	38.2	99	32.4	84	50.6	131	53.6	134	46.3	120
Dicembre	12.7	34	11.6	31	10.9	29	11.2	30	11.9	32	10.9	29	10.9	29	9.7	26
Anno	21.8	685	22.8	720	21.4	674	19.2	685	20.6	659	20.6	650	20.6	650	21.3	673

MESE	NOVELLA a BEEZ km² 105		BOMEDIO a SAN ZENO km² 88		NOCE a DERMULO km² 1086		SPOREGGIO a SPORMAG- GIORE km² 34		NOCE alla CONFLUENZA km² 1878		AVISIO a SORAGA km² 308		TRAVIGNOLO a SOTTOBASSA km² 108		LAGORAI a P.TE LASTA km² 124	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	35.1	94	30.6	82	25.1	62	46.7	125	26.1	70	20.6	55	17.9	48	11.6	31
Febbraio	11.2	27	10.8	26	11.2	27	13.2	32	11.2	27	8.7	21	12.0	29	6.2	16
Marzo	2.6	7	3.4	9	2.2	6	7.1	19	2.6	7	3.4	9	2.6	7	2.6	7
Aprile	27.8	72	25.0	65	25.0	65	30.1	78	25.8	67	21.6	56	31.3	81	32.8	85
Maggio	17.5	47	20.6	55	23.1	59	27.2	73	22.8	61	28.7	77	39.5	106	31.4	84
Giugno	25.8	67	27.4	71	28.2	73	24.3	63	27.8	72	46.7	121	67.1	174	49.4	128
Luglio	53.0	142	56.4	151	34.9	91	28.9	64	33.6	90	59.7	160	54.5	146	45.2	121
Agosto	18.7	50	11.6	31	13.4	36	2.2	6	11.9	32	17.5	47	25.4	68	14.9	40
Settembre	1.2	3	1.5	4	2.7	7	2.3	6	2.3	6	7.7	20	4.3	11	2.3	6
Ottobre	27.3	73	29.1	78	36.6	96	34.7	98	37.0	99	38.8	104	46.7	125	28.3	76
Novembre	52.9	137	53.3	138	47.8	124	84.5	219	54.4	141	58.7	152	46.7	121	66.8	173
Dicembre	9.0	24	10.1	27	9.4	25	11.6	31	11.6	31	11.6	31	18.4	36	11.9	32
Anno	23.6	743	23.4	737	21.3	673	25.7	809	22.8	703	27.0	853	30.2	952	25.3	798

MESE	AVISIO a STRAMEN- TIZZO km² 720		AVISIO alla CONFLUENZA km² 838		ADIGE a TRENTO km² 9768		LENO di TERRAGNOLO a CAMPI km² 17		LENO di TERRAGNOLO a CLAUSO km² 30		LENO di TERRAGNOLO a SAN NICOLO km² 29		LENO di VALLARSA a S. COLOMBANO km² 105		ADIGE a BOARA PIRANI km² 11054	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	19.4	52	20.9	56	14.6	39	28.0	75	26.1	70	23.5	63	28.0	75	17.9	48
Febbraio	7.8	19	7.4	18	10.8	26	9.6	23	9.1	22	8.3	20	7.4	18	8.7	21
Marzo	3.0	8	3.1	8	2.6	7	0.7	2	0.7	2	—	—	0.7	2	2.2	6
Aprile	28.5	74	29.7	77	22.4	58	59.1	153	54.8	142	50.2	130	43.0	109	26.3	68
Maggio	30.6	82	29.9	80	27.2	73	52.3	140	46.6	130	43.6	117	42.9	115	28.3	76
Giugno	49.4	128	45.1	117	34.3	89	60.9	158	56.3	146	51.4	133	47.5	123	34.7	90
Luglio	51.9	139	45.5	122	40.3	108	53.3	89	31.0	88	28.0	75	37.7	101	38.4	103
Agosto	16.4	44	15.3	41	19.4	52	14.9	40	13.8	37	12.7	34	13.4	36	16.8	45
Settembre	4.7	12	4.3	11	5.8	15	2.7	7	2.7	7	2.3	6	1.9	5	5.1	13
Ottobre	58.0	162	34.3	92	29.5	79	47.4	127	44.8	118	39.5	106	33.8	104	32.1	86
Novembre	52.9	137	35.9	105	35.9	93	105.7	274	98.4	235	89.1	231	103.0	267	44.7	116
Dicembre	18.1	35	15.6	42	12.7	34	31.4	84	29.5	79	26.5	71	26.8	72	15.3	41
Anno	26.4	832	25.7	809	21.3	673	37.3	1172	34.6	1091	31.3	986	32.6	1027	23.6	713

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometriche sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	'
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'LG.M.	*

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (cm): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.
2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche mari-

diane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mesogiorno dalle spoglie dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1961

ZONA DI ALTITUDINE m	I	Ir
0 + 200	63	16
201 + 500	20	18
501 + 1000	20	13
1001 + 1500	12	4
oltre 1 1500	1	3
Totali	116	54

BACINO STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della cassa idrometrica m s. m.	Discesa di centimetri km ²	Altura di max. pioggia m	DATA della max. pioggia	Altura livell. sottint. m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno della misurazione	
ISONZO									
Vipacco a Rabbia *	I	36.00*	660	8.50	28 set. 1926	asc.	vari giorni	1923	a) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m 2.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di m 3.88.
Isonzo a Maliziana *	Ir	33.80*	1560	4.32	26 ott. 1952	-0.90	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca *	I	23.70	2240	3.85	19 ott. 1961	0.15	17-18 gen. 1960	1956	
Isonzo a Turriaco *	I	9.11	2269	5.56	23 ott. 1926	asc.	mesi vari	1924	
Torre a Tarcento	I	230.00*	80	3.00	2 ott. 1940	0.26	23 lug. 1952	1940	
Natisone a Cividale	I	130.00*	308	5.60	22 gin. 1958	-0.16	5 set. 1942	1924	
Isonzo a Pieve * a)	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Vercizaso	I	1117.63	139	2.80	12 ott. 1889	-0.39	22 feb. 1901	1889	
STELLA									
Stella a Flambrunzo	I	7.88	Risorg.	2.00	4 nov. 1946	0.45	2 mag. 1944	1929	
Stella a Casale Sveilo	M	6.05	id.	2.20	13 ott. 1933	0.49	5 mag. 1944	1924	
Torva a Casale Gambellini	I	4.61	id.	2.40	21 dic. 1925	0.04	set.-ott. 1961	1914	
Stella a Preconico *	I	-0.42	id.	3.05	14 ott. 1933	0.00	22 feb. 1932	1920	
Stella a Sterpo del Moro *	I	-1.71	id.	3.60	14 dic. 1958	0.32	3 feb. 1935	1924	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Invillino *	Mr	355.00*	709	3.10	1 ott. 1958	-0.06	8 nov. 1958	1932	
Chiarè a Ponte Loven	I	500.00*	95	2.00	12 nov. 1951	asc.	dic. 1957	1941	
Fella a Malborghetto	I	755.00*	122	2.50	16 gin. 1943	0.12	6 lug. 1943	1928	
Pontebbana a Pontebba	Mr	555.00*	72	1.78	26 ott. 1952	0.10	25 ott. 1949	1948	
Fella a Dugna	Ir	410.16	336	2.15	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	1928	
Resia a Resutta	I	330.00*	103	3.70	9 ott. 1933	-0.21	2 feb. 1954	1931	
Fella a Moggio Udinese	I	290.00*	641	2.75	13 gin. 1946	0.18	20 ott. 1931	1926	
Tagliamento a Pioverzo *	M	227.29	1850	4.26	17 nov. 1940	0.02	15 feb. 1929	1926	

(1) L'altezza di massima pioggia è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato (certamente superiore a m 2).

BACINO STAZIONE	Tip. della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della mov. idrometrica in m. s. m.	Estensione di dominio km ²	Altura di paga piena m	DATA della mov. piena	Altura idrom. piena, m	DATA della mov. piena idrometrica	Anno della mov. piena	
(segue) TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Venzano *	Ir	224.99	1935	4.08	17 nov. 1940	0.06	21 gen. 1941	1875	a) Nel 1946 lo zero del- l'idrometro venne abbassa- to di m 0.18.
Lago di Cavazzo a Alento (1)	I	193.00*	21	4.09	10 ott. 1933	-2.20	29 apr. 1957	1933	
Araino a Ponte Armistizio	I	145.00*	109	2.35	12 nov. 1951	-1.00	1 gen. 1953	1941	
Tagliamento a Latisana * c)	I	0.00	3480	9.88	30 ott. 1896	-0.60	30 set. 1928	1851	b) Dal 1932 al 1950 ha funzionato un idrometro poco a monte.
LIVENZA									
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	3.50	9 nov. 1951	asc.	7 set. 1943	1924	c) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1915 al 1920.
Livenza a San Cassiano *	Ir	6.07	id.	6.99	anno 1916	0.06	18 mar. 1913	1882	
Meduna a Visinale *	I	6.74	847	11.00	29 ott. 1928	-0.92	13 nov. 1911	1883	d) Si hanno i dati di altri idrometri dall'anno 1883 al 1950.
Livenza a Meduna di Liv. *	I	2.64	Sorgenti	7.64	29 ott. 1953	-1.50	18 ago. 1957 e 26 ott. 1959	1921	
Livenza a Metta di Liv. *	I	2.14	id.	6.58	29 ott. 1953	-1.51	6 mar. 1922	1882	e) Funzionò anche dal- l'anno 1915 al 1917.
PIAVE									
Piave a Presanale	Mr	965.91	142	3.08	12 nov. 1951	0.30	feb. 1938 e mar. 1956	1936	f) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1918 al 1926.
Piave a Ponte della Lasta b)	Mr	848.00*	357	2.50	12 nov. 1951	0.23	feb. 1956 e ott. 1961	1950	
Piave a Perarolo * c)	Ir	518.80	1228	6.50	16 set. 1882	-0.78	11 feb. 1952	1882	
Piave a Ponte nelle Alpi *	Mr	362.76	(2) 1748	3.50	12 nov. 1951	-0.53	13 mar. 1944	1922	
Ardo a Belluno *	M	535.00*	49	"	"	"	"	1950	
Roggia deriv. a Belluno	I	325.00*	"	"	"	"	"	1950	
Piave a Belluno * d)	Mr	350.00*	(2) 1827	3.65	12 nov. 1951	0.02	1 gen. 1956	1950	
Cordevole a Caprile	Mr	999.00*	221	2.20	21 set. 1960	0.14	2 apr. 1944	1939	
Piave a Segurino * e)	Mr	200.00*	(2) 5383	4.85	28 ott. 1953	0.05	27 feb. 1933	1925	
Piave a Nervosa della Battaglia *	Ir	77.54	(2) 3763	3.01	28 ott. 1928	-0.53	5 feb. 1925	1924	
Piave a Revodoli * f)	I	-0.40	(2) 3763	3.65	31 ott. 1903	-1.00	8 mar. 1934	1908	
SILE									
Sile a Casier *	M	4.00*	Risorg.	2.68	26 mar. 1928	-0.49	21 apr. 1949	1916	
Sile a Trepalade *	Ir	-0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897	

(1) Sostituisce l'idrometro di Intermappe con lo zero idrometrico alla medesima quota.

(2) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km² 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tosa (km² 117.22) e del Lago di Santa Croce (km² 19.18) la cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).

BACINO o STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della rete idrometrica m s. m.	Retina di dovolo [m ²]	Altezza di max pioggia m	DATA della max. pioggia	Altezza livello minimo m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
BRENTA									
Lago di Caldonazzo. " Tenna a)	Ir	458.11	52	1.94	29 ott. 1953	0.23	23 ott. 1931	1929	a) Funzionò anche dal- l'anno 1896 al 1913 a Calceranica.
Lago di Levico " Levico b)	Ir	439.73	22	1.78	30 ott. 1953	0.48	16 feb. 1930	1929	b) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1915.
Brenta " Levico	M	437.80*	121	1.39	28 ott. 1953	0.86	set.-ott. 1961	1951	
Brenta " Levico - Corvin	Ir	435.21	121	1.95	19 set. 1960	0.86	7 mag. 1935	1929	
Brenta " Borgo Valmagna c)	I	375.80*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925	c) Funzionò anche dal- l'anno 1883 al 1915.
Brenta " Borgo (Brolo)	M	375.80*	214	1.90	19 set. 1960	0.16	feb.-mar. 1961	1956	
Roggia deriv. " Borgo	M	380.00*	—	"	"	"	"	1935	d) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1913 e dal 1925 al 1953 in una sezione a circa 500 m a monte.
Coggio " Maso Casti	Mr	670.80*	19.5	"	"	0.09	ott. 1959	1951	
Brenta " Ospedaletto	I	391.49	465	2.50	28 ott. 1953	-0.13	31 mar. 1944	1928	
Clamen " Ponte " San Silvestro " d)	I	580.00*	192	3.40	27 ott. 1953	0.28	6 ott. 1959	1953	
Brenta " Sarnon di Bassano " e)	I	111.55	1563	4.70	8 nov. 1951 28 ott. 1953	-0.90	22 feb. e 2 mar. 1961	1915	e) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1910 al 1921.
Brenta " Barossa (Bassano)*	Mr	105.83	1567	3.95	28 ott. 1953	0.39	23 gen. 1955	1932	
Brenta " Bassano del Grappa*	I	102.50	1567	4.75	16 set. 1882	-0.11	13 feb. 1949	1836	f) Il 1° febbraio 1940 lo zero dell'idrometro ven- ne alzato di m 0.15.
Brenta " Limena*	Ir	14.24	—	6.45	17 set. 1882	-1.26	15 apr. 1940	1876	
Misura del Sassi " Fonte Pennello*	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1894	
BACCHIGLIONE									
Bacchiglione " Vicenza*	Ir	27.04	281	5.80	9 nov. 1951	0.18	20 set. 1943	1925	
Astico " Forni " Val d'Astico	Mr	315.00*	156	2.49	16 set. 1953	0.15	22 set. 1959	1949	h) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1930 al 1932.
Posina " Stancari*	Mr	390.00*	116	2.40	9 nov. 1951	-0.06	11 mar. 1956	1949	
Astico " Saghe di Volo " f)	Ir	254.89	525	2.45	16 mag. 1926	-0.70	23 set. 1940	1923	
Tesina Vicentine " Bolzano Vic. "	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	-0.93	9 dic. 1954	1892	
Bacchiglione " Langaro*	I	20.70	1384	6.74	16 mag. 1926	-0.98	24 set. 1954	1837	
Bacchiglione " Perarolo di Colà (sup.) " g)	I	20.70	1384	6.95	14 dic. 1916	-0.41	5 set. 1936	1884	
Bacchiglione " Perarolo di Colà (inf.) " h)	I	18.40	1384	8.12	16 mag. 1926	-2.20	16 set. 1961	1884	
Bacchiglione " Montegaldella*	Mr	15.86	1384	8.08	9 nov. 1951	-0.75	3 set. 1961	1929	
Bacchiglione " Corvarena " Santa Croce*	I	17.55	1384	5.04	16 mag. 1926	-3.55	4 set. 1955	1913	
Bacchiglione " S. Marco*	I	15.91	1384	4.51	17 mag. 1926	-3.35	28 ago. 1955	1872	
Tesina " Ponte Pedagni	I	14.80*	Ricorg.	5.34	9 nov. 1951	0.07	21 lug. 1945	1930	
Bacchiglione " Greola*	I	15.34	1384	4.50	17 mag. 1945	-3.41	4 set. 1955	1916	

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della sede idrometrica m s. m.	Superficie di dominio km ²	Altitudine del max. pieno m	DATA della max. piena	Altitudine idrom. minima m	DATA della min. altitudine idrometrica	Altre date osservazioni	
(segue) BACCHIGLIONE									
Bacchiglione a Bassanello *	I	10.61	1384	4.43	17 mag. 1926	-1.45	9 ago. 1927	1895	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1949.
Canale Pontelongo a Bovolenta *	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	-0.80	22 lug. 1952	1882	
Canale Pontelongo a Pontelongo *	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	-0.70	1 lug. 1938	1919	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Canale Bisatto a Bomba * c)	I	12.70	—	2.87	28 mar. 1901	-2.15	6 ott. 1914	1875	
Canale Battaglia a Battaglia	I	7.56	—	4.60	10 nov. 1906	acc.	giorni vari	1873	
Canale Bagnarolo a Pernumia (a monte)	I	6.44	—	3.50	31 mar. 1882	acc.	giorni vari	1908	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE									
Agno a Recoaro *	Ir	469.50	29	1.45	2 giu. 1928 o 27 ott. 1953	-0.30	11 ott. 1951	1927	d) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 20.
Gua' a Ponte Ardigiano	I	83.05	108	2.50	15 mag. 1925	acc.	mesi vari	1884	e) Dal 19 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 26.
Gua' a Cal di Gua' (Sif.)	I	68.00	"	4.86	1 nov. 1928	acc.	mesi vari	1927	
Gua' a Lomigo *	I	31.13	260	3.40	1 apr. 1928	0.20	24 lug. 1950	1924	
Gua' a Cologna Veneta *	Ir	30.66	260	5.75	16 mag. 1926	-0.40	13 ago. 1921	1926	f) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 30.
Frassine a Borgo Frassine *	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	-3.97	27 set. 1943	1912	Del 15 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di cm. 30.
Fratta a Valli Mocenigo *	I	7.24	—	2.37	19 mag. 1923	-2.65	9 set. 1943	1875	
Gorzone a Stanghella *	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	-3.95	10 set. 1906	1853	
Gorzone a Taglio Anguillara *	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	-3.79	3 mag. 1955	1853	
Gorzone a Ca' Delfin *	Ir	2.02	—	2.44	16 mag. 1905	-2.46	12 apr. 1949	1911	
Gorzone a Mottacura *	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	-1.66	3 mar. 1931	1870	
ALTO ADIGE									
Adige a Glerone * (1) b)	I	911.00*	461	1.90	18 set. 1960	0.80	3 mag. 1897	1896	
Adige a Lana * (1) c)	I	861.98	908	2.30	16 set. 1960	-0.40	21 feb. 1948	1896	
Rio Costa a Varnago	Mr	1750.00*	10	0.53	17 set. 1960	0.08	vari 1956	1955	
Rio Forno a Casere	M	1740.00*	36	0.95	12 giu. 1961	"	"	1960	
Adige a Tel *	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929	
Pasirio a Bolprato e)	Mr	1600.00*	54	1.52	22 lug. 1958	-0.15	20 giu. 1961 6 apr. 1959	1958	
Plan a Plan	Mr	1600.00*	44	1.46	17 set. 1960	-0.21	o gen. feb. 1961	1958	
Plan a Bagni di Plata d)	M	1000.00*	82	3.00	19 set. 1960	-0.19	mesi vari	1952	
Pasirio a Mose f)	M	900.00*	181	"	"	-0.16	feb. 1960	1952	
Valtina a Valtina	M	1230.00*	17	0.53	19 e 20 set. 1960	0.89	ott. 1961	1952	

(1) Le caratteristiche delle stazioni vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tip. stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della zero idrometrica m s. m.	Distanza di avvicinamento km ²	Altezza di max. piena m	DATA della max. piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno della misurazione	
(segue) ALTO ADIGE									
Passiria a Saltusio	I	442.00*	324	3.08	5 ott. 1935	0.40	18 mar. 1938	1928	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 1.00.
Adige a Ponte d'Adige*	Mr	237.94	2642	5.15	17 set. 1960	1.05	31 dic. 1961	1889	
Iserco a Vipiteno (1) b)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	-0.22	28 feb. 1922	1896	
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	204	2.60	18 set. 1960	0.23	vari 1956-56	1954	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Iserco a Pra di Sopra	M	750.00*	452	3.05	28 mag. 1961	0.45	20-21 dic. 1959	1941	
Lago di Braies a Braies	I	1089.17	28	4.22	1 gin. 1951	"	"	1927	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 1.00.
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	0.98	19 set. 1960	0.15	7 mar. 1953	1927	
Rienza a Monguelfo a)	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	-0.42	gen.-feb. 1956	1889	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.50.
Rienza a Valdaora (1) d)	I	971.96	592	2.80	set. 1882	-0.20	22 feb. 1922	1898	
Rienza a Brunico (1) e)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	-0.25	1 mar. 1896	1889	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Aurino a Ca' di Pietra	Mr	1035.00*	156	2.11	20 lug. 1935	0.29	12 gen. 1926	1925	
Riva a Cantuccio (1) f)	I	862.00*	117	2.45	12 gin. 1957	0.54	25 feb. 1931	1907	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 1.00.
Rio Selva dei Melini a Selva	M	1140.00*	24	"	"	-0.02	13 gen. 1960	1957	
Rienza a S. Lorenzo (1) g)	I	799.35	1503	3.50	27 gin. 1910	0.31	22 mar. 1949	1894	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di m. 1.00.
Vigilò a Longega	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926	
Gader a Mantana	M	822.60	387	1.93	1 nov. 1928	0.25	5 feb. 1923	1924	h) Dal 1° novembre 1954 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.15.
Rienza a Vandeice*	Mr	740.00*	1923	3.47	28 set. 1942	0.75	24 feb. 1944	1941	
Iserco a Brancione*	Ir	550.00*	2883	3.76	22 mag. 1946	0.51	9 gen. 1950	1941	
Thana a Castelrotto	M	850.00*	83	0.47	20 set. 1960	0.00	24 feb. 1956	1944	
Rio Freddo a Siusi	Mr	1050.00*	21	0.90	17 set. 1960	0.08	7 mar. 1956	1944	
Roggia derivata a Siusi	M	1050.00*	—	"	"	"	"	1955	
Bria a Maso Lampi	Mr	760.000	46	0.85	17 set. 1960	-0.40	24 dic. 1960	1935	
Rio del Lago a Nova Levante	Mr	1350.00*	63	0.46	22 set. 1960	0.04	vari	1954	
Rio Latemar a Nova Levante	M	1400.80	42	0.36	22 set. 1960	0.03	vari 1957	1954	
Ega a Ponte Nova h)	Mr	870.00*	118	1.62	17 set. 1960	0.17	19 gen. 1955	1950	
Iserco a Cardano*	Ir	276.00*	3750	2.42	17 set. 1960	0.09	7 gen. 1959	1938	
Vallarsa a Maso Gröbner	Mr	850.00*	16.5	"	"	0.03	vari	1954	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO o STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della spon- da idrometrica m s. m.	Reclino di fondale km ²	Altura di max. piena m	DATA della max. piena	Altura idrom. minima m	DATA della min. acqua idrometrica	Alte- zza idrom. max. m	
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Bronzolo * (1) a)	Mr	226.96	6926	4.08	13 lug. 1890	-0.20	18 apr. 1885	1843	a) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è sta- to abbassato di m. 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo ze- ro idrometrico è stato al- zato di m. 1.00.
Rio Nero a Fontanafredda	Mr	950.80*	21	1.02	19 set. 1940	0.00	mar. 1958	1954	
Adige a Egna * (1) b)	I	213.02	7123	6.02	17 set. 1940	-0.10	14 apr. 1896	1843	
Adige a San Michele all'Adige * (1) c)	I	282.39	7198	5.58	12 set. 1888	-0.30	15 gen. 1931	1844	
Noce Bianco a Post *	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.81	6 mar. 1945	1929	b) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1917.
Rabbi a Penedole (1) d)	I	785.30	143	2.35	24 mag. 1908	0.80	vari	1908	
Noce a Ruppe	Mr	208.00*	1372	2.98	17 set. 1940	0.12	14 feb. 1960	1960	c) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è sta- to abbassato di m. 1.00.
Noce a Zambana * (1) e)	Ir	280.65	1875	4.50	1 nov. 1928	0.46	27 apr. 1896	1895	
Avio a Soraga	M	1285.00*	208	0.65	20 set. 1960	-0.03	vari 1957	1954	
Roggia derivata a Soraga	M	1205.00*	—	"	"	"	"	1954	
Avio a Predazzo * (1) f)	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-55	1908	d) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato ab- bassato di m. 0.48.
Rio Lagorai a Ponte Lenta	Mr	1840.80*	13.4	1.49	26 set. 1956	"	"	1953	
Avio a Lavis *	Ir	243.00*	934	3.10	28 ott. 1958	0.18	vari 1961	1958	
Adige a Trento * (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.11	17 set. 1882	-0.63	26 apr. 1896	1844	
Fersina a Trento * (2)	I	226.73	164	2.40	12 nov. 1951	-0.05	9 mar. 1944	1929	e) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1919.
Adige a Mattarello * (1) g)	I	179.08	9882	7.25	20 set. 1960	0.14	26 apr. 1896	1844	
Rio Cavallo a Molini	I	530.00*	23	0.99	13 ott. 1961	0.89	set. 1961	1960	
Rio Cavallo a Caffiano	I	322.80*	45	0.49	15-17 ott. 1961	0.19	vari	1960	
Leno di Terragnolo a Campi	M	761.00*	17	"	"	0.03	set. 1959	1959	f) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1932 l'idro- metro è stato abbassato di m. 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassa- to di m. 1.00.
Leno di Ter. a Clauso	M	615.00*	38	"	"	0.11	set.-ott. 1959	1959	
Leno di Ter. a S. Nicolò	M	388.00*	59	1.30	17 set. 1960	0.73	set.-ott. 1961	1959	
Leno di Vallarva a S. Colombano	M	228.00*	185	1.98	17 set. 1960	-0.08	feb. 1960	1959	
Leno a Molino Costa (Rovereto)	M	230.08*	171	2.38	13 nov. 1958	0.02	14 nov. 1955	1955	g) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo ze- ro dell'idrometro venne abbassato di m. 1.00.
Adige a Ponte del Vo *	I	140.80*	10458	5.10	20 set. 1960	asc.	mesi vari	1953	
Adige a Pescantina *	Ir	76.28	10957	4.30	17 set. 1882	-3.50	17 apr. 1949	1838	
Adige a Verona *	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857	
Chianzo a Montebello * h)	I	55.48	114	4.57	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884	h) Dall'11 novembre 1958 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.97.
Alpone a S. Bonifacio *	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881	
Adige a Albaredo d'Adige *	I	33.66	11954	2.70	17 set. 1882	-3.66	17 gen. 1955	1857	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pessolago, il bacino del Lago delle Piane (km² 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avio. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

BACINO o STAZIONE	Stato	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della rete idrometrica m s. m.	Quota di drenaggio km ²	Altura di suo piano m	DATA della rete piano	Altura idrom. misura m	DATA della rete altim. idrometrica	Anno della osservazione	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Legnago " a)	Ir	18.46	11954	3.89	2 nov. 1928	-2.68	26 ott. 1961	1857	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1958.
Adige a Masi "	I	14.17	11954	4.85	2 nov. 1928	-3.31	6 mag. 1944	1875	
Adige a Badia Polcevera "	I	14.16	11954	4.89	2 nov. 1928	-2.45	9 mag. 1938	1886	
Adigetto a Badia Polcevera "	I	18.80	—	"	"	"	"	1922	b) Mancano le osservazioni dall'anno 1913 al 1915.
Adige a Boara Polcevera "	I	9.02	11954	3.80	2 nov. 1928	-3.44	23 feb. 1845	1835	
Adige a Boara Pisani "	Mr	8.61	11954	3.99	2 nov. 1928	-3.29	25 apr. 1896	1853	c) Mancano le osservazioni dall'anno 1916 al 1919.
Adige a S. Martino di Valsugana "	I	5.38	11954	6.38	3 nov. 1928	-0.63	7 mag. 1905	1921	
Adige a Cavusoro "	I	3.46	11954	3.35	18 mag. 1934	-3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavusella d'Adige "	Ir	-1.03	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1908	
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Veneta b)	I	6.35	"	5.03	30 apr. 1934	0.88	22 apr. 1949	1875	
Tartaro a Torretta Destra " c)	I	6.39	"	4.99	30 apr. 1934	0.50	22 apr. 1949	1913	
Canal Bianco a Canda "	I	4.88	"	4.56	16 apr. 1928	0.64	26 lug. 1929	1870	
Canal Bianco a Plesan "	I	7.80	"	4.38	6 feb. 1941	-0.55	31 lug. 1945	1920	
Canal Bianco a Bovo "	I	2.80	"	3.99	24 mag. 1941	0.12	16 mar. 1932	1879	
Canal Bianco a Adria "	I	0.55	"	3.42	19 mag. 1905	0.81	18 mag. 1937	1878	
Naviglio Basso a Legnago "	I	13.18	"	1.75	23 mag. 1905	-1.32	9 feb. 1934	1857	

621 10.10.10

1. 10.10.10

2. 10.10.10

3. 10.10.10

4. 10.10.10

5. 10.10.10

6. 10.10.10

7. 10.10.10

8. 10.10.10

9. 10.10.10

10. 10.10.10

11. 10.10.10

12. 10.10.10

13. 10.10.10

14. 10.10.10

15. 10.10.10

16. 10.10.10

17. 10.10.10

18. 10.10.10

19. 10.10.10

20. 10.10.10

21. 10.10.10

22. 10.10.10

23. 10.10.10

24. 10.10.10

25. 10.10.10

26. 10.10.10

27. 10.10.10

28. 10.10.10

29. 10.10.10

30. 10.10.10

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	?
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	m s. m.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s \text{ km}^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.

4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.

6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q .

7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.

9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.

14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relativo all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s ;


c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s , massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in m^3 ; i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 — STELLA a Casale Sacile | 17 — ISARCO a Pra di Sopra |
| 2 — PIAVE a Prezanico | 18 — BRENZA a Monguelfo |
| 3 — PIAVE a Ponte della Latta | 19 — AURINO a Ca' di Pietra |
| 4 — BRENTA a Lorisio | 20 — RIO SELVA DEI MOLINI a Selva |
| 5 — BRENTA a Borgo Valcugana (Brolo) | 21 — GADERA a Mantova |
| 6 — BRENTA a Bassina (Bassano) | 22 — BRENZA a Vandoies |
| 7 — ASTICO a Forni Val d'Astico | 23 — TISANA a Castelrotto |
| 8 — BACCHIGLIONE a Montebelluna | 24 — BRIA a Masc Lantpl |
| 9 — RIO FOSSE a Casere | 25 — RIO LATEMAR a Nova Levante |
| 10 — ADIGE a Tel | 26 — EGA a Ponte Nova |
| 11 — PASSIRIO a Bellprato | 27 — AVISIO a Soraga |
| 12 — PLAN a Plan | 28 — ADIGE a Trento |
| 13 — PLAN a Bagni Plate | 29 — LENO DI TERRAGNOLO a Campi |
| 14 — VALTINA a Valtina | 30 — LENO DI TERRAGNOLO a Ponte Clauso |
| 15 — ADIGE a Ponte d'Adige | 31 — LENO DI TERRAGNOLO a S. Nicolò |
| 16 — BIDANNA a Vipiteno | 32 — LENO DI VALLARSA a S. Colombano |
| | 33 — ADIGE a Botra Pissini |



1. — STELLA e CASALE SACILE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgive; mare idrometrico 6.05 m. s. m.; distanza dalla foce km 20 circa; inizio osservazioni maggio 1934; inizio misure aprile 1935. Altezza idrometrica max. m. 2.20 (13 ott. 1935), minima m. 0.49 (5 mag. 1944). Portata max m^3/sec , minima m^3/sec 18.8 (vari set. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	53.8	58.4	43.4	39.4	34.1	35.3	31.8	32.7	27.4	23.0	32.7	36.8
2	56.7	49.9	43.4	39.4	33.3	34.5	31.8	32.7	27.7	23.4	33.1	36.0
3	55.0	48.4	43.4	39.4	33.3	39.4	30.8	32.7	28.0	23.4	32.7	35.6
4	60.4	47.4	43.0	39.4	33.3	36.5	30.4	32.3	27.4	27.3	33.9	35.6
5	60.4	46.9	43.0	40.7	32.9	34.9	41.2	32.3	27.7	27.5	35.5	35.6
6	57.1	46.4	42.1	39.4	32.9	34.1	32.5	31.1	28.0	27.3	37.5	37.2
7	54.3	46.4	42.1	38.9	35.3	34.1	31.1	30.1	28.0	23.0	32.7	34.4
8	53.6	46.4	42.5	38.4	34.1	34.1	31.1	31.5	28.3	23.1	32.7	38.2
9	52.1	46.4	42.1	38.9	32.3	34.5	31.1	30.8	28.3	23.0	33.1	39.7
10	51.5	46.4	42.1	36.9	33.7	40.4	30.4	30.4	28.3	23.0	43.6	38.9
11	53.1	46.4	41.6	36.1	35.3	43.0	30.4	30.1	28.3	23.0	41.8	38.4
12	58.8	46.9	41.6	35.3	33.3	41.3	32.3	30.4	28.3	23.0	35.1	38.0
13	60.2	45.4	41.6	35.3	33.3	38.9	31.1	30.1	28.3	23.0	48.8	38.0
14	55.0	45.4	41.6	34.5	32.9	37.3	31.5	29.5	28.3	23.0	48.1	38.0
15	54.3	44.9	41.2	35.3	32.9	36.5	30.8	29.3	28.0	23.0	41.8	37.6
16	53.6	44.4	41.3	36.1	45.9	35.7	35.3	30.3	28.3	23.0	37.5	37.2
17	52.5	43.9	40.7	35.3	36.1	37.7	33.3	30.1	28.0	23.0	36.3	34.3
18	52.0	43.9	40.7	35.7	33.7	36.1	32.9	30.2	28.0	23.0	35.5	37.2
19	50.9	44.4	41.6	40.8	33.3	35.3	34.5	28.6	27.7	24.6	35.3	34.4
20	50.4	44.4	41.6	34.5	32.9	34.9	35.7	29.5	27.7	23.9	35.3	36.4
21	50.4	44.4	41.2	34.5	32.9	34.1	39.4	28.6	27.7	21.2	35.5	36.4
22	50.4	43.9	40.7	35.3	32.9	35.7	35.3	28.6	27.7	21.2	35.1	36.0
23	49.9	43.9	40.7	35.7	32.9	34.1	36.5	28.1	27.4	20.6	35.1	36.4
24	49.9	43.9	40.3	36.9	32.7	34.1	35.3	29.2	27.4	20.9	35.1	36.0
25	50.4	43.4	39.3	35.3	32.9	34.1	34.5	28.9	27.4	21.2	35.1	35.2
26	49.9	43.4	39.4	34.5	32.5	33.7	34.1	28.9	27.4	21.2	34.7	35.6
27	48.9	43.0	39.4	35.3	42.1	33.7	34.1	28.3	27.4	21.9	40.9	36.0
28	47.9	43.0	39.8	34.1	43.0	33.7	33.7	28.3	28.0	21.9	37.3	37.2
29	47.9		39.4	34.5	41.8	33.3	33.1	28.0	28.0	20.9	35.9	37.6
30	47.4		39.4	34.5	44.9	32.9	34.9	27.4	28.0	26.2	37.9	36.0
31	47.9		39.4		36.9		34.1	27.4		23.0		37.6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	68.5	68.5	50.4	43.4	45.9	51.5	49.4	41.2	33.7	28.6	63.1	49.6	64.4
Q media (m^3/s) . . .	37.3	53.1	45.5	41.3	36.3	36.5	36.1	33.5	30.1	27.9	33.5	34.9	38.1
Q minima (m^3/s) . . .	27.4	47.4	43.0	39.4	33.3	32.5	32.9	30.4	27.4	27.4	27.5	32.7	35.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-31 e 1935-60													
Q max (m^3/s) . . .	84.3	68.5	72.5	70.8	67.5	64.0	64.7	70.2	65.0	69.0	75.5	64.3	80.4
Q media (m^3/s) . . .	34.6	35.4	34.5	34.0	34.4	34.8	35.5	34.0	31.9	32.0	33.7	37.3	37.6
Q minima (m^3/s) . . .	18.8	20.6	19.5	18.8	18.8	18.7	18.7	18.2	18.2	18.0	18.4	20.5	22.0

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1961 m^3/s	periode m^3/s
10	55.0	55.1
91	41.6	39.5
182	35.5	33.9
274	32.2	27.4
355	27.7	31.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.70	27.2	0.90	38.7	1.30	52.0
0.75	28.6	1.00	37.7	1.40	37.3
0.80	30.1	1.10	42.1	1.50	63.0
0.85	31.8	1.20	46.9	1.60	68.3

2. — PIAVE a PRESENAIO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 143 km² (parte permeabile 72%); altitudine max 2693 m s. m.; media 1600 m s. m.; zero idrometrico 965.91 m s. m.; distanza dalla foce km 206 circa; inizio osservazioni dicembre 1936; inizio misure dicembre 1936. Altezza idrometrica max m 3.00 (12 nov. 1951), minima m 0.30 (feb. 1938-mar. 1936). Portata max m³/sec 4, minima m³/sec 0.94 (20 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.14	2.44	2.52	4.17	6.58	8.56	5.03	4.11	2.58	2.18	2.84	3.38
2	3.85	2.36	2.39	4.40	6.03	8.27	4.88	3.88	2.58	2.30	3.06	3.14
3	3.85	2.36	2.34	5.12	6.03	7.72	5.03	3.88	2.58	2.18	3.06	2.98
4	3.81	2.36	2.39	4.86	6.03	7.17	5.29	3.63	2.58	2.07	3.06	2.93
5	3.17	2.36	2.39	5.92	6.30	6.62	5.53	3.63	2.58	2.07	2.84	2.93
6	3.17	2.36	2.39	6.47	7.40	6.62	4.80	3.44	2.58	2.18	2.84	2.88
7	3.17	2.36	2.53	7.57	7.95	6.34	4.57	3.44	2.58	32.0	2.63	2.93
8	3.17	2.31	2.66	9.87	7.95	6.07	6.64	3.23	2.88	48.7	2.63	2.54
9	3.17	2.21	3.04	9.94	7.40	6.89	5.03	3.23	2.71	9.77	2.63	2.54
10	3.17	2.08	3.15	10.5	6.58	9.18	4.57	3.23	2.58	5.40	2.58	2.54
11	3.17	2.08	3.46	10.2	5.76	8.29	4.01	3.23	2.58	4.30	2.94	2.54
12	2.96	2.08	3.49	8.72	5.23	8.58	3.87	3.23	2.58	3.82	3.94	3.03
13	2.96	2.08	4.15	8.15	4.74	7.46	3.01	3.23	2.63	5.58	14.2	3.24
14	2.77	2.08	4.41	8.44	4.74	6.91	3.01	3.04	2.30	3.14	7.09	3.03
15	2.96	2.08	4.84	9.94	4.96	6.34	7.46	3.23	2.80	3.14	5.40	2.64
16	2.96	2.31	5.10	9.37	6.30	6.09	8.58	4.87	2.30	2.93	4.35	2.30
17	2.77	2.36	5.10	8.15	5.23	6.64	7.19	3.44	2.18	2.93	3.62	2.01
18	2.58	2.49	5.26	8.43	4.71	6.09	6.64	3.04	2.18	6.15	3.16	2.01
19	2.44	2.49	8.17	9.05	4.51	6.09	6.34	3.04	2.30	8.19	2.94	1.87
20	2.44	2.63	5.10	8.14	4.51	6.09	6.34	3.04	2.30	5.34	2.94	1.87
21	2.58	2.49	4.61	7.88	4.96	7.19	5.55	3.04	2.30	4.44	2.83	1.82
22	2.44	2.49	3.92	7.61	5.49	6.91	5.82	3.44	2.30	3.95	2.63	1.71
23	2.58	2.36	3.69	8.44	5.23	6.91	5.82	3.65	2.18	3.71	2.44	1.71
24	2.58	2.36	3.46	9.40	5.23	6.09	5.82	3.23	2.18	3.47	2.44	1.71
25	2.58	2.49	3.46	8.15	5.23	6.09	5.29	3.04	2.07	3.47	2.36	1.71
26	2.44	2.63	3.46	7.61	5.23	6.09	5.82	2.85	2.18	3.47	2.44	1.71
27	2.44	2.82	3.69	7.83	5.49	6.64	4.80	2.85	2.18	3.13	3.04	1.71
28	2.44	2.63	4.15	7.06	8.28	7.46	4.80	2.85	2.18	2.91	3.04	1.64
29	2.44		4.15	7.06	10.2	6.09	5.82	2.85	2.18	2.70	3.04	1.64
30	2.44		4.15	7.06	12.9	5.55	4.80	2.71	2.07	2.70	3.48	1.64
31	2.44		4.38		9.47		4.34	2.71		2.70		1.63

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	48.7	3.61	2.83	6.17	10.5	15.3	9.18	8.87	4.57	2.85	48.7	14.2	3.36
Q media (m ³ /s)	4.51	2.83	2.36	3.73	7.82	6.51	6.90	5.93	3.29	2.38	6.10	3.80	2.84
Q minima (m ³ /s)	1.64	2.44	2.08	2.24	4.17	4.51	5.35	4.34	2.71	2.07	2.07	3.36	1.64
Q media (l/s km ²)	31.8	19.9	16.6	26.4	53.1	43.8	48.6	41.8	23.2	16.8	43.0	26.2	16.5
Deflusso (mm)	1003	63	40	71	143	122	126	120	63	43	115	69	44
Afflus. meteor. (mm)	1331	64	16	22	94	137	140	172	65	23	252	198	88
Coeff. di deflusso	0.81	0.98	2.50	3.33	1.52	0.89	0.79	0.70	0.95	1.87	0.44	0.36	1.16

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-60

Q max (m ³ /s)	72.5	3.50	4.80	10.9	30.4	36.6	37.4	50.0	25.7	42.8	59.9	72.5	30.6
Q media (m ³ /s)	4.63	1.87	1.68	2.25	5.03	8.60	8.68	6.06	4.71	4.53	4.78	4.70	2.81
Q minima (m ³ /s)	0.94	0.94	0.98	1.12	1.27	1.85	2.33	1.88	1.73	1.64	1.45	1.28	1.37
Q media (l/s km ²)	32.6	13.2	11.5	15.8	35.4	60.6	59.7	43.7	33.2	31.9	33.7	33.1	19.8
Deflusso (mm)	1022	25	28	42	92	162	155	114	89	82	90	86	53
Afflus. meteor. (mm)	1269	49	57	64	87	117	158	153	125	120	128	125	86
Coeff. di deflusso	0.81	0.71	0.49	0.66	1.06	1.38	0.98	0.75	0.71	0.68	0.70	0.69	0.62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961	1937-60
	m ³ /s	m ³ /s
10	7.57	14.8
91	3.22	5.68
183	2.35	3.35
274	2.58	2.08
345	1.82	1.27

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal 1-1 al 6-X		0.80	10.1	0.60	3.58
0.45	2.00	0.90	13.3	0.70	6.15
0.50	2.58	1.00	16.9	0.80	12.3
0.55	3.44	Dal 7 X al 31 XII		1.10	20.3
0.60	4.57	0.50	1.77	1.30	35.0
0.70	7.19	0.55	2.54	1.50	49.4

3. — PIAVE a PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357 km² (parte permeabile 51%); aree ghiacciate 0.35 km²; altitudine max 3092 m s. m.; media 1681 m s. m.; zero idrometrico 848 m s. m.; distanza dalla foce km 198 circa; inizio osservazioni luglio 1932; inizio misure giugno 1932. Altezza idrometrica max m 2.50 (12 nov. 1951), minima m 0.32 (vari feb. 1956 e ott. 1961). Portata max m³/sec 263 (28 set. 1942), minima m³/sec 2.00 (7 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.96	4.58	5.34	8.66	14.8	16.5	18.0	10.2	6.52	5.10	7.69	9.90
2	8.28	4.58	5.17	9.42	13.3	16.0	12.1	9.86	6.52	5.10	7.69	9.50
3	5.96	4.66	6.00	10.1	13.8	15.5	12.6	9.86	6.35	5.10	7.36	9.20
4	8.28	4.66	5.17	11.1	13.8	14.5	12.1	9.53	6.35	5.00	7.69	8.30
5	5.81	4.66	5.17	12.0	14.8	13.5	13.0	9.22	6.35	5.00	7.12	8.20
6	5.34	4.66	5.17	14.0	16.8	13.5	11.1	8.91	6.35	5.10	7.78	11.4
7	5.34	4.66	5.56	17.1	18.0	12.5	10.4	8.91	6.35	5.10	7.78	10.4
8	5.14	4.52	5.78	19.4	17.4	13.5	13.5	8.91	8.88	48.8	7.78	9.20
9	5.34	4.52	6.23	20.0	16.9	14.5	11.1	8.34	6.52	22.9	7.45	8.80
10	5.34	4.66	6.51	21.2	14.8	17.1	10.4	8.34	6.21	16.0	14.5	8.30
11	5.14	4.66	6.30	20.6	18.3	16.0	14.3	7.30	6.00	13.0	11.1	8.64
12	5.36	4.52	7.42	18.2	11.9	16.5	18.4	8.60	6.00	11.6	17.3	10.1
13	5.14	4.52	8.08	17.1	10.9	15.0	21.8	9.55	6.00	10.1	20.8	10.1
14	5.14	4.52	9.50	18.2	10.0	14.0	19.5	8.03	6.06	9.70	20.2	9.70
15	5.14	4.52	10.4	21.2	10.4	14.0	17.9	8.60	6.06	9.40	16.2	9.00
16	5.14	4.80	10.9	21.2	12.8	13.6	20.7	12.2	6.06	8.64	14.1	8.28
17	5.14	4.80	10.9	18.2	11.4	15.5	17.8	9.22	5.67	9.00	13.1	7.62
18	4.75	4.97	11.4	18.0	10.4	14.0	15.8	8.60	5.55	17.1	11.6	7.95
19	4.58	4.97	12.8	21.2	10.0	13.5	14.8	8.31	5.55	21.2	10.7	7.95
20	4.58	5.14	10.4	18.2	9.70	13.5	15.3	8.60	5.55	15.5	9.70	7.95
21	4.75	4.97	9.50	17.1	11.4	15.6	14.1	7.78	5.45	12.5	9.30	7.95
22	4.58	4.97	8.08	16.6	11.4	15.6	14.6	8.06	5.45	11.5	9.10	7.78
23	4.75	4.97	7.75	18.2	10.9	15.6	14.1	8.35	5.45	10.6	9.10	7.41
24	4.75	4.80	7.42	20.0	11.4	13.6	13.2	7.78	5.45	9.60	8.70	7.10
25	4.75	4.97	7.42	17.7	10.4	15.1	12.2	7.55	5.10	9.20	8.34	6.53
26	4.58	5.14	7.42	16.6	10.4	14.8	11.7	7.38	5.10	9.30	8.34	6.53
27	4.58	8.28	8.08	16.0	10.9	16.3	11.3	7.11	5.10	8.90	9.40	6.53
28	4.58	5.34	8.08	15.0	10.9	17.8	11.3	6.89	5.10	8.90	9.40	6.53
29	4.58		7.42	15.5	27.8	14.3	12.7	6.89	5.10	9.20	9.40	6.53
30	4.58		7.42	15.5	22.7	13.8	11.0	6.89	5.10	8.50	11.3	6.53
31	4.58		7.75		16.9		10.2	6.89		8.14		6.81

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	49.6	6.25	5.36	12.8	21.2	37.9	17.9	21.8	19.2	6.69	49.6	29.5	11.4
Q media (m ³ /s)	10.8	5.10	4.49	7.74	16.8	13.5	14.9	14.0	8.52	5.84	12.4	11.0	8.33
Q minima (m ³ /s)	4.52	4.58	4.52	5.00	8.66	9.70	13.5	10.2	6.89	5.10	5.00	7.12	6.53
Q media (l/s km ²)	28.8	14.3	13.4	21.7	47.1	37.8	41.7	39.2	23.9	16.4	34.7	30.8	28.5
Deflusso (mm)	908	38	32	58	122	101	108	105	64	48	93	80	62
Affina. meteor. (mm)	1177	58	16	18	87	118	151	164	81	27	224	193	40
Coeff. di deflusso	0.77	0.66	2.00	3.22	1.40	0.86	0.73	0.64	0.79	1.59	0.42	0.41	1.55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-60

Q max (m ³ /s)	122.0	15.5	9.50	30.2	65.0	114.0	79.0	90.0	62.5	90.5	122.0	97.0	61.5
Q media (m ³ /s)	11.4	4.92	4.46	6.23	18.6	22.0	20.5	14.2	11.2	10.6	11.2	11.4	6.84
Q minima (m ³ /s)	2.00	2.00	2.70	3.10	3.70	4.90	5.70	5.30	4.90	3.90	4.50	3.90	2.70
Q media (l/s km ²)	81.9	13.3	12.5	17.5	38.1	61.6	57.4	59.8	31.4	29.7	31.4	31.9	19.2
Deflusso (mm)	1012	37	30	47	99	165	149	104	84	77	84	83	51
Affina. meteor. (mm)	1247	51	59	66	92	122	150	142	131	112	119	131	82
Coeff. di deflusso	0.81	0.73	0.51	0.71	1.08	1.35	0.99	0.75	0.64	0.69	0.71	0.69	0.62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961	1933-60
	m ³ /s	m ³ /s
10	21.2	36.7
91	13.8	14.0
182	9.10	8.28
274	6.21	5.27
355	4.53	3.54

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.35	5.89	0.55	11.1	0.90	31.4
0.40	6.54	0.60	13.5	1.00	38.2
0.45	7.71	0.70	18.7	1.10	43.8
0.50	9.23	0.80	24.7	1.20	49.4

4. — BRENTA a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km² (parte permeabile 50%); altitudine max 2150 m s. m.; media 901 m s. m.; zero idrometrico 437 m s. m.; distanza dalla foce km 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misura giugno 1929. Altezza idrometrica max m 1.30 (28 ott. 1953), minima m 0.06 (set-ott. 1961). Portata max m³/sec 31.0 (28 ott. 1953), minima m³/sec 0.14 (18 luglio 1945).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.72	3.09	1.81	1.51	1.81	1.81	1.51	1.81	0.82	0.71	1.27	1.90
2	3.72	3.09	1.82	1.51	1.81	1.81	1.51	1.81	0.77	0.71	1.27	1.90
3	3.89	3.09	1.82	1.51	1.70	1.81	1.60	1.34	0.77	0.71	1.27	2.13
4	4.28	2.93	1.82	1.51	1.70	1.81	1.60	1.34	0.77	0.71	1.27	2.38
5	3.56	2.93	1.82	1.42	1.70	1.82	1.60	1.34	0.77	0.71	1.27	2.47
6	3.56	2.93	1.82	1.42	1.70	1.82	1.51	1.34	0.77	0.71	1.24	2.49
7	3.25	2.93	1.82	1.42	1.70	1.81	1.70	1.34	0.66	0.71	1.24	2.49
8	3.25	3.09	1.81	1.42	1.70	1.82	1.70	1.34	0.66	1.00	1.24	2.49
9	3.25	3.28	1.81	1.34	1.70	1.81	1.60	1.34	0.66	1.00	1.24	2.22
10	3.25	2.93	1.70	1.34	1.70	1.82	1.60	1.32	0.66	1.00	1.47	2.22
11	2.93	2.93	1.70	1.34	1.70	1.81	1.60	1.32	0.66	1.00	1.33	2.10
12	2.93	2.93	1.70	1.34	1.60	1.81	1.51	1.29	0.62	1.01	1.66	2.20
13	2.93	2.77	1.60	1.34	1.60	1.82	1.51	1.29	0.62	1.01	4.87	2.20
14	2.62	2.77	1.60	1.51	1.60	1.82	1.42	1.32	0.62	1.01	4.87	2.20
15	2.62	2.62	1.70	1.51	1.60	1.81	1.42	1.17	0.62	1.14	4.55	2.07
16	2.62	2.62	1.70	1.60	1.81	1.81	1.42	1.17	0.62	1.14	3.38	2.07
17	2.77	2.47	1.70	1.70	1.92	1.81	1.34	1.10	0.62	1.21	1.61	1.81
18	2.98	2.47	1.70	1.70	2.05	1.70	1.34	1.12	0.64	1.21	1.58	1.81
19	2.62	2.32	1.70	1.70	2.05	1.70	1.42	1.12	0.68	1.21	1.46	1.81
20	2.77	2.32	1.70	1.70	2.18	1.70	1.42	1.12	0.68	1.07	1.46	1.81
21	2.93	2.18	1.70	1.70	2.18	1.70	1.42	1.00	0.71	1.07	1.33	1.81
22	2.93	2.18	1.70	1.92	2.18	1.70	1.51	1.00	0.71	1.07	1.33	1.81
23	2.93	2.05	1.70	1.92	2.32	1.70	1.51	1.00	0.71	1.07	1.33	1.81
24	2.93	1.92	1.70	2.18	2.05	1.70	1.51	1.00	0.71	1.07	1.36	1.81
25	2.93	1.92	1.60	2.18	1.92	1.70	1.51	1.00	0.71	1.07	1.36	1.81
26	2.93	1.81	1.60	2.05	1.92	1.70	1.51	1.00	0.71	1.07	1.93	1.81
27	2.93	1.70	1.60	1.92	1.92	1.70	1.51	1.00	0.71	1.20	1.93	1.81
28	3.25	1.70	1.60	1.70	1.92	1.70	1.51	1.00	0.71	1.20	2.15	1.81
29	3.09		1.51	1.70	1.81	1.51	1.51	1.00	0.71	1.27	2.15	1.71
30	3.09		1.51	1.70	1.70	1.51	1.51	1.00	0.71	1.34	2.04	1.71
31	3.09		1.51		1.81		1.51	0.68		1.27		1.71

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	4.87	4.20	3.25	1.92	2.18	2.32	1.92	1.70	1.51	0.82	1.69	4.87	2.67
Q media (m ³ /s)	1.75	3.11	2.57	1.72	1.43	1.84	1.77	1.51	1.17	0.69	1.05	1.95	2.02
Q minima (m ³ /s)	0.62	2.62	1.70	1.51	1.34	1.60	1.51	1.34	0.88	0.62	0.71	1.24	1.71
Q media (l/s km ²)	14.5	25.7	21.2	14.2	13.5	15.2	14.6	12.5	9.67	5.70	8.68	16.1	16.7
Deflusso (mm)	457	69	51	88	85	41	88	33	26	15	23	43	45
Afflus. meteor. (mm)	872	65	16	2	77	112	120	80	81	5	118	202	46
Coeff. di deflusso	0.52	1.06	3.19	19.00	0.45	0.57	0.52	0.41	0.84	5.00	0.19	0.21	0.90

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43 e 1946-60

	1930-32	1936-43	1946-60	1930-32	1936-43	1946-60	1930-32	1936-43	1946-60	1930-32	1936-43	1946-60	1930-32	1936-43	1946-60
Q max (m ³ /s)	27.6	6.10	14.1	18.0	13.3	9.10	9.00	5.70	4.80	27.6	27.3	14.8	10.5	3.89	3.89
Q media (m ³ /s)	2.04	1.79	1.74	2.00	2.36	2.58	2.29	1.75	1.37	1.56	2.16	2.59	2.33	2.33	2.33
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.33	0.33	0.33
Q media (l/s km ²)	16.9	16.8	16.4	16.5	19.5	21.3	18.9	14.5	11.3	12.9	17.9	21.4	19.3	19.3	19.3
Deflusso (mm)	583	40	35	44	51	57	49	39	30	33	48	55	53	53	53
Afflus. meteor. (mm)	1130	48	62	63	90	127	128	113	91	117	118	107	76	76	76
Coeff. di deflusso	0.47	0.83	0.56	0.70	0.67	0.45	0.40	0.35	0.38	0.28	0.42	0.51	0.68	0.68	0.68

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961	periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	3.25	5.65
91	1.92	2.86
182	1.70	1.53
274	1.33	1.09
355	0.66	0.53

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza metrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.35	0.20	1.92	0.35	4.20
0.10	1.07	0.25	2.62	0.40	5.00
0.15	1.42	0.30	3.41	0.45	5.80

5. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: 214 km² (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 m s. m.; media 935 m s. m.; zero idrometrico 375 m s. m.; distanza dalla foce km 143 circa; inizio osservazioni anno 1956; inizio misure marzo 1955. Altezza idrometrica max m 1.90 (19 set. 1960), minima m 0.16 (5-6 set. 1961). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 1.50 (5-6 set. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.42	5.34	4.75	5.22	3.96	4.60	3.29	2.98	1.76	1.60	2.28	4.59
2	3.42	5.34	4.33	5.22	3.96	4.60	3.29	2.72	1.76	1.60	2.28	4.59
3	3.42	5.34	4.33	3.40	3.96	4.82	3.13	2.72	1.76	1.60	2.28	4.59
4	3.42	5.34	4.33	3.40	3.59	5.04	3.13	2.37	1.65	1.60	2.28	4.37
5	3.42	4.89	4.13	3.40	3.59	5.04	3.13	2.27	1.50	1.60	2.24	4.37
6	3.49	4.89	4.13	3.40	3.59	5.04	3.04	1.92	1.50	1.60	2.15	4.28
7	3.49	4.89	4.13	3.40	3.59	5.04	3.04	1.92	1.65	1.60	2.07	4.21
8	3.49	4.89	3.93	3.40	3.59	5.04	3.04	1.92	1.65	1.60	1.99	4.59
9	3.49	4.89	3.93	5.22	3.59	5.04	2.84	1.92	1.81	1.60	2.07	4.27
10	3.49	4.89	3.93	3.40	3.42	5.04	2.84	1.92	1.81	1.84	2.75	4.37
11	3.49	4.89	3.93	3.40	3.42	5.04	2.84	1.92	1.70	1.84	2.40	4.37
12	3.94	4.89	3.93	3.40	3.42	5.04	2.98	1.60	1.70	1.84	3.33	4.37
13	3.94	4.89	3.93	3.40	3.42	4.82	2.98	1.68	1.70	1.70	12.2	4.14
14	3.94	4.89	3.93	3.40	3.42	4.82	2.98	1.68	1.70	1.70	9.15	3.94
15	3.42	4.89	3.93	4.14	3.42	4.82	2.98	1.68	1.70	1.70	6.45	3.94
16	3.42	4.89	3.93	4.14	3.42	4.60	2.98	1.68	1.70	1.70	4.44	3.75
17	3.42	4.89	3.93	3.94	3.42	4.60	2.98	1.76	1.70	1.97	4.24	3.75
18	3.49	4.89	3.74	3.75	3.42	4.60	3.29	1.76	1.60	1.97	4.04	3.75
19	3.49	4.89	3.93	3.75	3.42	4.38	3.29	1.76	1.60	1.97	3.85	3.57
20	7.14	4.53	3.93	3.75	3.59	4.38	3.29	1.76	1.60	1.97	3.85	3.57
21	6.69	4.97	3.74	3.75	3.77	4.38	2.98	1.76	1.60	2.28	3.63	3.57
22	6.69	4.97	3.74	3.75	3.96	4.18	2.98	1.76	1.60	2.28	3.63	3.36
23	5.79	4.53	3.56	4.14	3.59	3.98	2.98	1.76	1.60	2.28	3.63	3.36
24	5.79	4.53	3.56	4.34	3.59	3.79	2.98	1.76	1.60	2.28	3.81	3.36
25	5.79	4.53	3.39	4.34	3.69	3.79	2.98	1.76	1.60	2.28	3.81	3.19
26	5.79	4.75	3.39	4.14	3.77	3.98	2.98	1.76	1.60	2.28	3.63	3.19
27	5.79	4.75	3.22	4.14	3.96	3.79	2.98	1.76	1.60	2.28	4.34	3.19
28	6.34	4.75	3.22	4.14	4.16	3.98	2.98	1.76	1.60	2.28	4.62	3.19
29	5.34		3.22	4.14	4.38	3.98	2.98	1.76	1.60	2.28	4.40	3.19
30	5.34		3.22	4.14	4.38	3.98	2.98	1.76	1.60	2.28	4.34	3.08
31	5.34		3.22		4.38		2.98	1.76		2.28		3.58

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	13.2	9.42	5.34	4.75	4.34	4.36	5.04	3.29	2.98	1.81	2.28	13.2	5.26
Q media (m ³ /s)	5.78	7.77	4.89	3.82	3.72	3.70	4.34	3.02	1.91	1.65	1.92	4.01	3.91
Q minima (m ³ /s)	1.50	5.34	4.53	3.22	3.22	3.42	3.79	2.34	1.68	1.50	1.60	1.99	3.03
Q media (l/s km ²)	17.4	36.3	22.8	17.8	17.4	17.3	21.2	14.1	8.88	7.71	8.97	18.7	18.3
Deflusso (mm)	549	97	55	48	45	46	55	58	24	20	24	48	49
Afflus. meteor. (mm)	848	71	17	3	93	105	118	69	81	16	117	191	57
Coeff. di deflusso	0.63	1.37	3.24	16.00	0.48	0.44	0.47	0.55	0.77	1.25	0.21	0.25	1.32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-60													
Q max (m ³ /s)	50.1	13.8	8.41	9.44	14.9	10.8	9.59	12.1	10.8	50.1	30.1	20.0	23.0
Q media (m ³ /s)	5.54	4.99	3.66	4.01	6.12	5.98	5.39	5.36	4.26	5.39	4.93	7.63	8.77
Q minima (m ³ /s)	1.79	2.28	1.97	1.97	2.05	2.05	3.58	2.94	2.59	1.79	1.81	2.40	2.55
Q media (l/s km ²)	25.9	23.3	17.1	18.7	33.6	27.9	24.7	25.0	19.9	25.3	23.0	35.7	41.0
Deflusso (mm)	817	62	41	50	74	75	64	68	53	65	62	93	110
Afflus. meteor. (mm)	1233	43	50	58	117	70	122	118	77	131	152	187	144
Coeff. di deflusso	0.67	1.51	0.82	0.86	0.63	1.07	0.30	0.58	0.69	0.50	0.41	0.63	0.76

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1961	1956-60
	m ³ /s	m ³ /s
10	9.15	16.0
91	4.44	6.92
163	3.59	4.19
274	2.28	2.94
355	1.60	2.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.20	1.40	0.40	4.62	0.60	9.10
0.25	1.92	0.45	5.74	0.65	16.2
0.30	2.63	0.50	6.47	0.70	11.3
0.35	3.53	0.55	7.99	0.80	13.5

N.B. — Alle portate deflucanti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia in sinistra.

6. — BRENTA a BARZIZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km² (parte permeabile 66%); aree glaciali 0.88 km²; altitudine max 1185 m s. m.; media 1256 m s. m.; zero idrometrico 105.33 m s. m.; distanza dalla foce km 105 circa; inizio osservazioni anno 1952; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max m 3.95 (28 ott. 1953), minima m 0.39 (23 gen. 1956). Portata max m³/sec 1300 (28 ott. 1953), minima m³/sec 14.0 (vari gen.-feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	79.7	57.0	51.5	63.1	75.2	93.4	55.3	49.4	29.3	21.0	26.3	80.5
2	73.3	57.0	52.7	51.1	75.2	186	45.2	42.0	29.3	33.2	38.7	70.3
3	78.3	50.6	63.2	48.6	78.8	126	42.8	42.0	29.3	38.2	26.3	56.5
4	80.8	50.6	56.5	48.6	77.4	98.6	59.3	42.0	30.3	29.0	27.8	53.8
5	87.0	47.0	44.0	56.2	79.4	103	40.6	41.1	32.2	29.0	28.3	52.5
6	71.7	48.2	50.0	64.2	77.7	92.4	37.2	38.8	32.2	27.9	35.8	67.0
7	77.9	50.7	58.0	64.2	79.4	86.6	37.2	40.1	32.2	35.3	29.5	184
8	66.2	52.0	56.3	75.3	81.1	98.4	36.1	38.9	32.2	38.1	28.5	76.8
9	73.2	50.7	55.0	77.5	81.1	96.5	36.1	37.9	30.4	61.3	30.4	65.6
10	73.2	52.0	58.6	75.3	79.4	131	36.1	36.8	33.6	39.9	117	56.2
11	73.2	52.0	60.2	81.2	79.4	142	35.2	33.5	34.0	34.1	99.2	59.0
12	79.6	52.0	56.1	77.4	70.4	114	35.2	34.7	34.0	32.0	129	56.3
13	78.2	50.8	62.7	72.4	69.1	96.5	39.9	40.4	34.0	31.0	287	49.7
14	71.7	48.4	65.4	70.9	66.3	86.6	41.0	39.8	32.8	36.8	238	48.5
15	71.7	52.1	78.8	92.3	67.7	81.1	39.7	38.4	32.8	24.7	162	49.7
16	70.2	49.7	48.0	114	70.4	84.7	55.7	37.3	32.8	31.0	108	48.5
17	76.2	47.3	69.3	101	72.7	86.6	37.0	38.6	29.9	31.9	81.3	44.8
18	74.6	47.3	67.9	90.3	69.1	77.3	53.0	36.3	34.0	32.9	68.0	46.1
19	71.7	41.3	67.9	109	66.3	72.4	49.1	36.3	31.9	65.1	55.9	47.3
20	70.2	47.4	67.9	100	65.0	67.0	51.5	32.2	30.9	55.7	58.5	48.6
21	68.9	49.4	62.3	91.9	62.3	75.6	55.3	33.3	30.9	48.1	52.2	51.1
22	67.6	49.4	51.7	88.0	76.2	74.0	51.4	30.4	30.0	39.6	50.5	51.1
23	64.8	49.4	48.0	121	84.9	74.0	48.8	31.5	31.0	42.0	47.9	52.4
24	59.5	49.4	45.5	131	94.2	70.9	51.2	33.6	28.7	42.0	47.9	48.6
25	58.1	48.0	44.2	117	90.4	69.7	49.9	32.7	26.7	40.8	47.9	48.6
26	58.1	45.6	44.2	102	77.7	71.3	47.8	31.8	30.0	37.3	43.4	47.4
27	59.5	50.3	46.5	104	76.2	71.3	46.1	31.8	28.9	36.0	59.5	51.2
28	60.8	50.3	47.7	96.1	120	74.3	46.1	32.7	27.8	33.7	69.0	62.5
29	56.8		46.3	90.5	170	65.8	47.1	32.7	33.1	29.7	60.7	48.7
30	59.5		45.2	87.0	141	53.8	44.7	29.3	27.8	28.5	93.9	52.5
31	59.5		47.6		103		48.4	29.3		20.5		49.9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER ANNO 1961 (2)

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	357	98.9	58.5	73.8	131	176	143	57.0	43.4	36.4	75.1	557	104
Q media (m ³ /s) . .	59.6	70.3	50.1	75.5	85.4	88.2	88.8	45.0	36.0	31.1	37.3	77.2	56.0
Q minima (m ³ /s) .	21.0	56.8	41.3	44.0	48.6	62.3	53.8	33.2	29.3	23.7	21.0	26.3	44.8
Afflus. meteor. (mm)	1036	95	16	4	130	119	141	102	55	18	130	211	47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-60

Q max (m ³ /s) . . .	614	108	107	183	470	298	283	379	190	614	515	541	458
Q media (m ³ /s) . .	76.7	45.1	40.1	54.7	95.1	109	95.1	76.7	53.2	68.3	82.8	108	91.3
Q minima (m ³ /s) .	20.6	23.8	20.6	22.9	35.8	44.8	46.9	37.1	31.3	25.7	24.5	31.7	27.4
Afflus. meteor. (mm)	1367	45	67	74	123	102	145	135	102	123	153	156	145

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961	1955-60
	m ³ /s	m ³ /s
10	189	228
91	75.2	90.7
182	52.0	57.7
374	39.6	41.2
555	28.3	26.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.60	20.2	0.90	58.4	1.60	202
0.65	35.0	1.00	66.8	1.80	255
0.70	30.2	1.20	102	2.00	315
0.80	41.2	1.40	150	2.20	382

- (1) — La stazione di misura di Barziza (Bassano) sostituisce quella di Sarsen, che ha funzionato dal 1922 al 1941. — I bilanci calcolati per la stazione di Sarsen possono ritenersi validi anche per la stazione di Barziza (Bassano), in considerazione della trascurabile differenza dei bacini sottesi: km² 4.
- (2) — Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico e ossia della diversione della portata operata dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

7. — ASTICO e FORNI VAL D'ASTICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 186 km² (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 m s. m.; media 1178 m s. m.; zero idrometrico 815 m s. m.; distanza dalla confluenza col Boscighione km 40 circa; inizio osservazioni settembre 1949, inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max m 2.49 (16 ott. 1953), minima m 0.06 (29-31 dic. 1961). Portata max m³/sec >, minima m³/sec 0.10 (set.-ott. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.46	2.85	3.84	3.67	4.95	6.57	1.32	0.50	0.82	0.10	1.16	2.90
2	3.46	2.35	3.05	3.35	4.48	3.78	1.18	0.45	0.82	0.10	1.02	2.49
3	3.46	2.35	3.05	4.04	4.06	7.30	1.18	0.45	0.50	0.18	0.91	2.31
4	4.48	2.35	2.87	4.33	3.86	6.84	1.18	0.45	0.43	0.30	0.81	1.97
5	4.06	2.27	2.71	4.33	3.67	4.31	0.95	0.45	0.43	0.23	0.73	1.82
6	3.68	2.39	2.71	4.43	3.38	4.31	0.95	0.45	0.43	0.23	0.73	2.35
7	3.49	2.39	2.87	4.85	3.08	4.33	0.95	0.55	0.43	0.81	0.65	2.75
8	3.30	2.39	3.05	5.56	2.82	3.78	0.95	0.50	0.43	0.18	0.65	2.34
9	3.12	2.39	3.39	5.81	2.46	3.78	0.95	0.80	0.43	6.17	0.65	1.97
10	3.12	2.39	3.58	5.81	2.46	7.20	0.95	0.50	0.34	3.70	7.86	1.82
11	3.30	2.39	3.58	5.56	2.38	8.69	0.73	0.50	0.43	2.40	7.61	1.69
12	3.30	2.39	3.77	5.10	2.22	6.71	0.85	0.80	0.43	1.69	16.1	1.66
13	3.12	2.39	4.15	4.66	2.08	5.11	0.85	0.53	0.47	1.36	18.8	1.66
14	2.96	2.39	4.55	4.66	2.08	4.13	0.91	0.55	0.47	1.02	11.1	1.66
15	2.96	2.42	3.48	4.46	2.08	3.68	0.91	0.55	0.47	0.91	6.86	1.44
16	2.96	2.46	3.22	7.96	2.12	3.26	0.91	0.55	0.40	0.81	3.87	1.60
17	2.78	3.00	5.22	7.21	2.28	3.06	0.91	0.53	0.40	0.81	2.75	1.53
18	2.78	3.16	5.23	7.21	2.46	2.68	0.91	0.53	0.33	0.81	2.30	1.51
19	2.78	3.16	5.23	8.20	2.12	2.39	0.91	0.55	0.35	1.53	2.17	1.53
20	2.78	3.24	4.20	6.96	1.98	2.30	0.91	0.47	0.35	1.37	2.12	1.57
21	2.78	3.24	4.18	5.86	2.02	2.30	0.91	0.47	0.35	1.36	3.11	1.60
22	2.62	3.16	3.81	5.36	2.46	2.03	0.81	0.47	0.35	1.14	2.09	1.57
23	2.62	3.16	3.24	7.36	2.36	1.86	0.81	0.47	0.35	1.14	2.07	1.53
24	2.62	3.16	3.08	8.88	6.51	1.68	0.81	0.47	0.16	1.02	2.07	1.53
25	2.62	3.24	2.90	7.61	6.51	1.42	0.81	0.47	0.14	0.91	2.06	1.51
26	2.62	3.24	2.90	6.51	5.16	1.42	0.81	0.47	0.14	0.91	2.06	1.51
27	2.62	3.16	3.08	7.27	4.20	1.58	0.81	0.44	0.14	0.81	2.75	1.51
28	2.43	3.24	3.42	6.27	6.91	1.76	0.73	0.52	0.14	0.81	3.87	1.51
29	2.35		3.24	5.76	8.88	1.76	0.61	0.44	0.14	0.91	2.75	1.49
30	2.35		3.08	5.51	8.64	1.58	0.50	0.52	0.10	1.26	4.24	1.49
31	2.35		3.08		6.41		0.50	0.52		1.36		1.51

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	19.3	4.46	3.34	5.45	8.60	9.66	8.79	1.82	0.60	0.52	9.16	19.3	2.98
Q media (m ³ /s)	2.65	3.01	2.75	3.67	5.83	8.94	3.88	0.89	0.30	0.34	1.47	3.85	1.79
Q minima (m ³ /s)	0.10	2.85	2.37	2.71	3.47	1.98	1.42	0.50	0.44	0.10	0.10	0.65	1.49
Q media (l/s km ²)	19.5	22.1	29.2	27.0	42.9	29.0	28.5	6.54	3.68	2.50	10.8	28.3	13.1
Deflusso (mm)	615	59	49	72	111	78	74	18	10	7	29	73	35
Afflus. meteor. (mm)	1113	88	23	4	120	137	135	90	26	9	166	274	52
Coeff. di deflusso	0.55	0.67	2.38	18.08	0.93	0.61	0.55	0.30	0.38	0.78	0.17	0.27	0.67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-60

Q max (m³/s) . . .	85.5	12.3	53.5	28.8	60.1	31.3	26.9	34.1	14.3	33.7	71.2	85.5	66.6
Q media (m³/s) . . .	4.34	1.78	2.28	3.48	7.58	7.31	4.49	3.53	2.21	2.46	4.95	6.61	4.15
Q minima (m³/s) . . .	0.21	0.34	0.26	0.48	1.40	0.84	0.81	0.46	0.49	0.31	0.34	0.35	0.58
Q media (l/s km²) . . .	31.2	18.1	16.8	25.6	55.7	53.7	33.0	26	16.2	18.1	36.4	48.4	30.5
Deflusso (mm) . . .	984	35	41	69	144	144	86	70	45	47	97	126	83
Afflus. meteor. (mm) . . .	1505	54	92	81	123	111	146	134	102	138	197	172	150
Coeff. di deflusso . . .	0.65	0.65	0.45	0.85	1.18	1.39	0.59	0.52	0.42	0.34	0.49	0.78	0.55

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961	1950-60
	m ³ /s	m ³ /s
10	3.20	18.4
91	3.46	5.11
182	2.30	2.29
374	0.91	1.31
355	0.28	0.54

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.25	0.16	0.45	2.57	0.80	11.0
0.30	0.44	0.50	3.40	0.90	12.4
0.35	0.93	0.60	6.07	1.00	15.6
0.40	1.60	0.70	8.54	1.10	17.9

8. — BACCHIGLIONE a MONTAGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km² (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 m s. m.; media 649 m s. m.; zero idrometrico 16,86 m s. m.; distanza dalla fons 89 oltre; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misura luglio 1929. Albesza idrometrica max m 8.08 (9 nov. 1951), minima m -0.65 (10 set. 1961). Portata max m³/sec 563 (9 nov. 1951), minima m³/sec 5.09 (10 set. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	44.4	38.5	28.4	31.8	27.3	27.8	17.7	18.7	12.4	7.60	8.27	33.7
2	49.6	39.3	39.1	21.5	26.2	28.4	18.9	15.4	12.8	11.8	12.7	28.6
3	47.8	38.3	28.9	23.8	24.6	30.0	17.7	17.1	5.41	10.7	11.3	26.0
4	104	38.3	28.4	23.8	23.6	24.8	15.4	17.3	10.9	10.9	8.48	26.8
5	90.2	34.6	26.8	22.0	23.0	25.4	18.2	16.9	11.3	10.0	11.7	24.8
6	60.2	36.5	28.9	21.6	22.0	23.2	17.3	17.3	10.9	9.80	15.2	27.8
7	53.9	34.4	27.9	19.5	21.2	22.6	17.8	18.7	11.8	11.9	12.3	22.7
8	48.3	34.2	27.3	18.3	23.1	22.6	15.9	14.6	5.78	17.4	11.9	32.0
9	47.2	34.4	27.0	16.7	21.5	25.8	14.9	14.1	14.3	18.2	12.3	27.6
10	45.5	33.4	26.5	21.7	20.4	43.1	17.8	15.2	5.09	18.2	22.7	24.8
11	71.4	38.9	26.0	19.8	16.9	47.0	16.2	12.8	13.1	12.8	21.4	24.6
12	148	32.2	25.3	19.6	21.3	41.0	18.2	14.2	11.4	11.7	21.2	22.6
13	75.8	34.2	26.9	18.8	18.8	39.1	17.2	13.7	13.0	11.9	232	22.6
14	57.8	32.8	26.0	18.3	15.4	30.6	15.7	13.2	9.60	11.9	151	21.5
15	50.1	32.8	25.8	21.2	28.3	28.0	15.3	7.40	10.5	9.14	106	21.5
16	50.9	33.3	25.3	19.2	18.6	26.0	14.8	16.2	11.5	12.3	46.1	21.3
17	46.9	33.4	24.9	24.1	17.9	23.5	19.0	15.4	6.80	11.0	31.8	19.9
18	45.4	32.1	24.6	23.0	17.3	23.2	17.3	16.9	9.10	13.1	27.1	22.2
19	44.1	30.8	23.8	23.6	17.8	24.3	16.8	14.5	10.4	12.3	22.7	20.2
20	45.9	31.8	25.9	22.6	16.6	21.5	15.6	11.5	11.3	11.9	24.4	20.3
21	42.0	31.6	25.6	22.4	16.4	19.3	17.6	13.9	9.00	11.7	22.8	20.2
22	40.5	33.6	23.4	22.9	21.8	22.4	16.7	15.0	9.90	11.3	21.2	20.4
23	41.0	32.4	23.2	33.6	20.9	21.7	15.6	15.5	10.7	8.27	21.2	20.2
24	40.7	31.0	24.3	23.7	23.6	20.0	16.6	12.8	6.30	11.7	21.4	18.0
25	40.7	31.3	24.8	29.8	20.7	24.8	17.2	12.6	10.7	10.8	21.4	19.5
26	40.4	29.9	22.0	27.4	20.0	20.3	14.8	12.4	9.80	11.0	19.3	19.1
27	39.2	31.3	24.9	27.7	20.8	20.8	15.1	8.40	10.7	10.6	33.3	21.7
28	38.4	29.6	23.2	26.2	22.9	18.8	15.7	14.8	9.70	11.0	34.8	20.2
29	37.4		23.9	26.8	22.4	16.9	17.0	12.8	9.40	9.14	27.5	20.4
30	38.9		23.4	32.6	30.3	19.6	14.8	12.0	10.1	12.5	36.7	20.2
31	37.9		21.6		25.5		14.0	12.2		11.4		22.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	232	148	89.5	29.4	33.7	34.3	47.0	19.2	18.7	14.8	19.2	232	52.7
Q media (m ³ /s)	34.6	58.5	38.5	25.6	28.5	21.8	26.2	16.4	14.4	10.1	11.5	35.6	24.8
Q minima (m ³ /s)	5.09	37.4	29.6	21.6	16.7	15.4	14.8	13.9	7.40	5.09	7.60	8.27	18.0
Q media (l/s km ²)	17.8	38.7	24.8	18.5	17.0	15.8	18.9	11.8	10.4	7.30	8.31	25.7	17.3
Deflusso (mm)	561	104	59	49	44	42	49	52	28	19	22	67	46
Afflus. meteor. (mm)	1141	175	16	3	188	122	125	107	35	8	155	205	57
Coeff. di deflusso	0.49	0.90	3.69	16.33	0.38	0.34	0.89	0.30	0.80	2.38	0.14	0.25	0.81

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-60

Q max (m ³ /s)	442	351	235	164	271	327	178	118	167	860	418	442	308
Q media (m ³ /s)	29.5	27.4	29.5	29.7	34.1	37.7	29.7	23.4	19.7	21.4	29.1	38.7	32.7
Q minima (m ³ /s)	5.50	9.50	8.10	6.80	6.80	5.90	7.30	6.60	5.50	6.40	7.00	6.50	8.50
Q media (l/s km ²)	21.3	19.8	21.3	21.5	24.6	27.2	21.5	16.9	14.2	15.5	21.0	28.0	24.3
Deflusso (mm)	672	53	52	53	64	73	56	45	38	40	56	72	65
Afflus. meteor. (mm)	1476	69	85	100	129	172	140	118	108	125	162	159	109
Coeff. di deflusso	0.46	0.77	0.61	0.58	0.50	0.42	0.40	0.38	0.35	0.32	0.35	0.45	0.60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961	1930-60
	m ³ /s	m ³ /s
10	57.8	37.1
91	27.9	32.0
182	21.4	22.3
274	15.1	16.9
353	8.48	9.11

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Albesza idrometrica m	Portata m ³ /s	Albesza idrometrica m	Portata m ³ /s	Albesza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.70	5.00	0.40	28.5	2.00	70.6
-0.40	11.0	0.60	33.1	3.00	103
-0.20	15.3	0.80	37.6	4.00	145
0	19.5	1.00	42.6	5.00	194
0.20	24.0	1.50	55.0	6.00	251

9. — RIO FOSSE a CASERE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 36,7 km² (parte permeabile 11%); altitudine max 3624 m s. m.; zero idrometrico 1740 m s. m.; distanza dalla confluenza nel Senale km 5 circa; inizio osservazioni anno 1959, inizio misure anno 1959. Altezza idrometrica max m 0,95 (27 giu. 1961), minima m 0,14 (vari 1961). Portata max m³/sec 7,27 (mar. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.84	0.82	0.44	0.47	0.74	1.16	2.49	2.41	1.81	1.27	0.74	0.82
2	0.84	0.82	0.44	0.47	0.74	1.16	2.49	2.41	1.81	1.27	0.74	0.82
3	0.56	0.82	0.44	0.47	0.74	1.23	2.47	2.37	1.82	1.30	0.67	0.64
4	0.56	0.82	0.44	0.47	0.74	1.30	2.47	2.37	1.81	1.27	0.67	0.60
5	0.56	0.82	0.44	0.47	0.82	1.45	2.46	2.31	1.81	1.29	0.60	0.67
6	0.56	0.82	0.44	0.47	1.01	1.78	2.41	2.31	1.82	1.14	0.63	0.54
7	0.56	0.82	0.44	0.51	1.15	1.87	2.52	2.58	1.82	1.14	0.67	0.48
8	0.52	0.82	0.43	0.51	1.15	2.07	2.69	2.67	1.73	1.48	0.60	0.44
9	0.52	0.43	0.43	0.56	1.15	2.24	2.69	2.10	1.65	1.08	0.63	0.44
10	0.52	0.44	0.43	0.61	1.08	2.24	2.87	2.46	1.67	1.20	0.63	0.44
11	0.52	0.44	0.43	0.66	1.15	2.33	2.52	2.41	1.42	1.08	0.63	0.48
12	0.52	0.44	0.43	0.66	1.08	2.53	2.61	2.27	1.49	1.08	0.67	0.48
13	0.52	0.44	0.47	0.71	1.01	2.42	2.54	2.56	1.49	1.02	0.67	0.51
14	0.52	0.44	0.81	0.66	0.93	2.40	2.35	2.25	1.42	0.92	0.63	0.51
15	0.52	0.44	0.81	0.71	1.05	2.77	2.08	2.31	1.42	0.92	0.60	0.48
16	0.52	0.44	0.81	0.71	1.05	2.86	2.09	2.61	1.34	0.87	0.57	0.48
17	0.52	0.44	0.81	0.66	1.05	2.48	2.81	1.99	1.30	0.87	0.57	0.51
18	0.52	0.44	0.81	0.71	1.03	2.09	2.64	2.08	1.42	0.82	0.60	0.48
19	0.52	0.44	0.47	0.71	1.03	2.45	2.47	1.99	1.34	0.82	0.63	0.48
20	0.52	0.44	0.47	0.71	1.03	2.07	2.19	1.91	1.49	0.92	0.60	0.48
21	0.52	0.44	0.47	0.70	1.03	2.83	2.02	1.73	1.42	1.01	0.57	0.48
22	0.52	0.44	0.47	0.70	1.03	2.83	2.93	1.78	1.30	0.97	0.57	0.44
23	0.52	0.44	0.47	0.70	1.03	2.95	2.82	1.82	1.34	0.92	0.57	0.44
24	0.52	0.44	0.47	0.70	1.13	2.39	2.84	1.65	1.27	0.82	0.60	0.44
25	0.52	0.44	0.47	0.69	1.13	2.65	2.75	1.57	1.34	0.78	0.60	0.44
26	0.52	0.44	0.47	0.69	1.13	2.82	2.58	1.82	1.49	0.78	0.78	0.44
27	0.52	0.44	0.47	0.69	1.07	2.27	2.22	1.91	1.42	0.74	0.67	0.46
28	0.52	0.44	0.47	0.69	1.13	2.82	2.14	1.73	1.49	0.71	0.63	0.46
29	0.52		0.47	0.74	1.13	2.89	2.69	1.82	1.34	0.71	0.60	0.44
30	0.52		0.47	0.74	1.13	2.39	2.43	1.99	1.34	0.71	0.57	0.44
31	0.48		0.47		1.20		2.43	1.99		0.71		0.44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961													
	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	7.27	0.64	0.52	0.51	0.74	1.20	7.27	6.49	7.27	1.91	1.27	0.75	0.68
Q media (m ³ /s) . . .	1.52	0.53	0.46	0.46	0.63	1.03	3.84	4.70	2.93	1.52	0.97	0.62	0.49
Q minima (m ³ /s) . . .	0.43	0.43	0.44	0.43	0.47	0.74	1.16	2.43	1.57	1.20	0.71	0.57	0.44
Q media (l/s, km ²) . . .	41.4	14.4	12.5	12.5	17.2	28.1	104.6	128.1	79.8	41.4	26.4	16.9	13.4
Deflusso (mm) . . .	1806	38	39	38	44	75	271	343	214	107	71	44	36
Affine, meteor. (mm) . . .	519	17	21	5	48	54	70	64	47	31	78	61	28
Coeff. di deflusso . . .	2.52	2.23	1.43	6.60	0.92	1.89	3.87	5.36	4.55	3.45	0.91	0.72	1.56

DURATA DELLE PORTATE	
Giorni	1961
	m ³ /s
10	6.39
91	1.73
182	0.74
274	0.52
355	0.44

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.39	0.35	1.84	0.60	4.84
0.15	0.53	0.40	2.28	0.70	4.98
0.30	0.77	0.45	2.72	0.80	5.31
0.25	1.05	0.50	3.16	0.90	6.69
0.30	1.42	0.55	3.60	1.00	7.57

10. — ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km² (parte permeabile 14%); aree glaciali 78.7 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 2100 m s. m.; zero idrometrico 506.12 m s. m.; distanza dalla foce km 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max m 3.29 (27 set. 1943), minima m 0.69 (12 mag. 1938). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.60 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	27.6	28.8	29.4	27.0	24.5	30.0	63.1	43.0	37.9	22.1	24.5	22.4
2	30.6	28.1	28.3	25.5	28.1	30.6	61.5	44.8	35.5	31.8	24.5	22.8
3	31.8	28.2	27.6	24.5	28.8	30.6	64.8	42.1	37.9	31.8	23.6	21.6
4	33.8	28.1	27.6	25.0	28.1	32.1	68.8	40.4	38.8	28.8	23.8	23.6
5	27.6	27.0	26.5	24.0	28.1	33.3	79.7	40.4	38.7	29.4	23.4	24.0
6	30.0	30.0	29.4	24.5	26.0	30.0	87.3	39.6	38.8	28.1	23.6	23.2
7	31.2	31.2	30.0	23.3	27.0	31.9	81.9	43.0	37.1	30.6	23.8	22.4
8	28.8	31.2	28.8	21.6	27.0	33.3	76.8	44.8	34.8	27.6	24.5	20.3
9	30.0	30.0	28.1	21.2	28.1	42.1	66.8	43.0	31.2	22.8	22.8	21.2
10	30.6	30.6	29.4	21.2	27.0	43.0	62.6	50.4	31.2	27.6	23.8	22.4
11	30.0	30.0	30.0	21.6	26.5	40.4	60.4	53.4	32.6	26.5	23.2	24.5
12	30.6	29.4	29.4	22.4	26.1	47.5	67.9	78.4	35.5	26.8	21.2	24.5
13	30.6	30.6	29.4	23.2	27.6	54.3	80.8	64.7	36.8	26.0	24.0	22.4
14	24.5	30.0	23.1	23.2	27.0	53.4	60.4	54.3	36.8	26.0	23.2	22.4
15	21.2	32.8	27.6	23.6	23.6	45.7	56.4	52.4	36.3	27.0	23.6	21.6
16	29.4	30.0	26.5	22.8	24.0	49.4	61.5	53.4	35.5	26.0	24.0	20.6
17	30.0	29.4	26.0	22.8	25.0	56.4	48.8	51.4	34.0	24.5	24.0	22.8
18	28.8	29.4	26.0	23.2	26.5	55.4	48.8	46.6	34.8	23.6	24.0	23.2
19	28.8	27.6	27.6	24.0	27.6	63.6	48.8	40.4	35.5	23.2	24.0	24.5
20	28.8	29.4	28.1	24.5	26.0	65.1	45.7	37.9	35.8	27.6	23.6	27.6
21	28.8	28.8	30.8	26.0	32.3	82.9	46.6	34.8	31.9	25.5	23.6	28.8
22	27.5	28.8	28.8	25.0	24.0	89.3	43.9	34.0	30.6	25.5	22.8	27.0
23	30.0	29.4	30.0	25.5	26.5	82.9	40.4	32.6	31.2	26.5	20.3	24.5
24	30.6	28.8	30.0	25.0	27.0	82.9	32.7	32.6	27.0	26.0	19.4	22.0
25	30.6	29.4	29.4	27.0	26.5	77.6	42.1	31.2	27.0	26.0	20.3	22.0
26	30.0	28.1	28.8	27.0	25.5	80.8	37.9	30.6	31.9	24.5	19.4	23.6
27	29.4	29.4	29.4	26.0	24.5	88.4	32.7	30.0	34.0	25.0	20.9	25.0
28	31.2	30.6	29.4	25.0	24.0	88.8	57.4	34.0	33.3	24.0	20.8	23.4
29	26.5		27.0	25.0	28.0	76.5	58.4	34.8	32.6	22.0	20.8	24.0
30	28.1		28.0	26.5	28.1	73.2	54.3	35.5	31.9	23.6	20.8	23.2
31	30.0		28.1		28.1		43.9	36.8		25.5		20.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	95.0	31.9	31.2	30.6	27.0	30.0	90.6	95.0	75.4	89.6	31.9	25.0	28.8
Q media (m ³ /s)	33.6	29.1	29.3	28.5	24.3	26.5	56.3	59.3	42.8	34.1	26.6	22.7	23.2
Q minima (m ³ /s)	19.4	21.2	27.0	26.0	21.2	23.5	22.1	32.7	30.0	27.0	22.0	19.4	20.0
Afflus. meteor. (mm)	491	26	25	5	40	53	58	63	47	13	68	66	27

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950 - 60

Q max (m ³ /s)	175	30.1	31.2	32.8	27.1	122	133	106	142	175	77.4	76.3	36.0
Q media (m ³ /s)	32.5	21.7	21.8	20.9	18.3	24.1	55.8	55.9	50.2	41.0	31.4	25.7	23.2
Q minima (m ³ /s)	7.78	8.80	8.30	9.20	7.73	8.02	12.9	19.5	21.2	21.8	12.9	11.5	10.7
Afflus. meteor. (mm)	675	23	34	27	41	48	84	88	94	73	66	55	43

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961	50 - 60
	m ³ /s	m ³ /s
10	81.9	79.0
91	34.8	40.5
182	28.8	25.1
274	25.0	20.6
355	20.9	12.0

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
1.35	19.4	1.60	30.6	1.98	56.4
1.40	20.9	1.65	34.0	2.00	66.8
1.45	22.8	1.70	37.9	2.10	77.6
1.50	25.0	1.75	42.1	2.20	85.4
1.55	27.6	1.80	46.6	2.30	99.4

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1961 che per il periodo 1950 - 60 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

11. — PASSIRIO e BELPRATO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 54 km² (parte permeabile 8%); altitudine max 3479 m s. m.; rete idrometrica 1600 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 33 circa; inizio osservazioni luglio 1953; inizio misure luglio 1958. Altezza idrometrica max m 1.52 (22 lug. 1958), minima m -0.15 (20 gen. 1961). Portata max m³/sec 4.02 (2-9 gen. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORENO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.04	0.81	0.36	1.38	2.11	3.91	7.94	4.56	3.31	1.42	1.39	0.75
2	0.02	0.81	0.36	1.36	1.98	3.11	8.07	4.39	3.48	1.34	1.44	0.75
3	0.11	0.35	0.64	1.29	1.98	3.63	7.45	4.92	3.28	1.36	1.44	0.68
4	0.15	0.35	0.56	1.29	1.98	3.31	6.85	4.44	2.99	1.16	1.29	0.68
5	0.11	0.27	0.64	1.29	2.86	3.63	6.70	4.08	6.45	1.26	1.19	0.76
6	0.08	0.31	0.56	1.44	2.57	4.33	6.48	4.44	2.50	1.21	1.19	0.76
7	0.08	0.34	1.18	1.50	2.57	4.61	3.96	5.77	2.50	1.16	1.49	0.76
8	0.05	0.31	1.24	1.38	2.35	5.17	6.79	6.27	2.18	1.31	1.09	0.72
9	0.03	0.21	1.30	1.38	2.95	5.46	6.45	5.32	2.03	1.21	1.00	0.80
10	0.11	0.37	1.30	1.36	2.35	3.14	5.46	5.28	2.03	1.31	0.91	0.84
11	0.08	0.24	1.30	1.44	2.76	3.02	5.96	5.28	2.18	1.48	0.37	0.84
12	0.08	0.31	1.30	1.38	2.39	7.89	6.32	7.76	2.11	1.42	0.37	0.76
13	0.08	0.36	1.30	1.38	2.30	7.65	8.08	3.25	2.18	1.55	0.33	0.80
14	0.10	0.36	1.24	1.36	3.08	6.90	3.07	10.6	1.76	1.48	0.37	0.76
15	0.07	0.36	1.24	1.47	3.18	6.65	6.36	12.1	1.83	1.58	0.79	0.80
16	0.10	0.36	1.24	1.47	3.28	6.42	6.36	10.6	1.88	1.44	0.73	0.76
17	0.04	0.33	1.30	1.47	3.18	7.21	6.48	6.40	1.88	1.50	0.75	0.76
18	0.04	0.36	1.24	1.29	2.88	8.17	5.74	5.60	1.63	1.39	0.33	0.76
19	0.04	0.30	1.24	1.41	0.60	8.28	5.25	5.55	1.63	1.44	0.79	0.76
20	0.07	0.36	1.24	1.29	3.94	8.91	4.89	5.68	1.51	1.32	0.37	0.80
21	0.12	0.36	0.91	1.29	2.32	8.79	5.01	5.31	1.51	1.32	0.32	0.80
22	0.19	0.36	1.35	1.41	3.94	8.79	5.25	4.47	1.45	1.27	1.05	0.76
23	0.19	0.33	1.35	1.41	4.39	8.05	5.37	4.95	1.34	1.38	1.10	0.72
24	0.16	0.33	1.35	1.41	4.39	7.92	4.89	4.23	1.34	1.44	1.05	0.88
25	0.19	0.36	1.43	1.47	4.34	6.06	4.77	4.35	1.29	1.38	0.96	0.76
26	0.23	0.40	1.21	1.95	3.94	7.48	5.25	4.47	1.29	1.27	0.96	0.80
27	0.19	0.36	1.42	1.88	4.30	6.56	5.01	4.47	1.34	1.50	0.87	0.80
28	0.27	0.36	1.37	2.08	3.28	6.42	3.25	4.35	1.09	1.38	0.71	0.80
29	0.19	1.48	2.11	2.69	6.56	4.52	4.11	1.34	1.38	0.79	0.80	0.80
30	0.19	1.48	2.11	3.08	6.06	4.89	4.35	1.34	1.38	0.75	0.80	0.80
31	0.27	1.48	2.69	2.69	2.69	4.41	4.47	4.47	1.44	1.44	0.80	0.80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961													
	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	13.1	0.27	0.40	1.49	2.11	4.54	9.28	3.56	13.1	3.89	1.56	1.53	0.84
Q media (m ³ /s) . . .	2.48	0.12	0.32	1.15	1.47	3.08	6.49	6.03	5.31	1.98	1.38	0.99	0.77
Q minima (m ³ /s) . . .	0.02	0.02	0.31	0.36	1.29	1.98	2.91	4.41	4.08	1.29	1.16	0.71	0.68
Q media (l/s, km ²) . . .	45.9	2.22	5.93	21.3	27.2	57.0	130.2	111.7	107.6	26.7	25.6	18.3	14.3
Deflusso (mm) . . .	1448	6	14	57	71	153	311	399	288	95	69	47	38
Affine, meteor. (mm) . . .	845	61	29	7	100	115	117	74	61	3	162	110	26
Coeff. di deflusso . . .	1.67	0.10	0.48	3.14	0.71	1.33	2.66	4.04	4.72	31.67	0.43	0.43	1.45

DURATA DELLE PORTATE	
Gorni	1961
	m ³ /s
10	3.25
91	4.08
182	1.41
274	0.80
355	0.08

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.20	0.16	0.05	1.11	2.50	6.39
-0.15	0.31	0.10	1.41	3.60	6.62
-0.10	0.46	0.20	2.12	0.70	7.87
-0.05	0.65	0.30	3.06	0.80	9.10
0	0.87	0.40	4.18	0.90	13.1

12. — PLAN e PLAN (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 44 km² (parte permeabile 54%); altitudine max 3479 m s. m.; sorg. idrometrica 1680 m s. m.; distanza dalla confluenza col Pamirio km 7 circa; inizio osservazioni giugno 1958; inizio misure maggio 1958. Altitudine idrometrica max m 1.48 (17 set. 1960), minima m - 0.21 (apr. 59 e gen.-feb. 1961). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.10 (24 mar. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Geniale	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.48	0.41	0.48	0.69	1.52	1.99	7.27	2.72	1.39	0.86	1.04	0.58
2	0.48	0.38	0.46	0.69	1.52	1.99	7.33	2.83	1.39	0.86	1.04	0.58
3	0.45	0.39	0.46	0.77	1.59	1.99	7.88	2.50	1.39	0.99	0.99	0.58
4	0.45	0.39	0.46	0.81	1.22	1.99	7.88	2.40	1.37	0.99	0.92	0.58
5	0.44	0.38	0.46	0.86	3.37	2.07	7.88	2.72	1.37	0.94	0.89	0.58
6	0.44	0.39	0.44	0.90	5.28	2.16	5.71	3.07	1.37	0.94	0.89	0.58
7	0.45	0.41	0.46	1.00	4.58	2.34	5.07	2.95	1.48	0.94	0.89	0.58
8	0.46	0.41	0.42	1.10	4.82	2.44	4.47	3.44	1.48	1.08	0.89	0.58
9	0.46	0.42	0.42	1.15	"	2.64	4.05	3.57	1.41	1.08	0.84	0.58
10	0.47	0.42	0.39	1.03	"	3.84	4.85	3.57	1.41	1.28	0.84	0.58
11	0.46	0.41	0.42	0.95	"	4.40	4.62	4.12	1.34	1.09	0.79	0.58
12	0.45	0.41	0.46	0.86	"	5.94	5.07	7.78	1.41	0.94	0.75	0.58
13	0.45	0.40	0.49	0.81	"	5.78	7.08	5.00	1.41	0.94	0.75	0.58
14	0.46	0.39	0.48	0.77	"	5.78	4.62	3.44	1.48	0.94	0.70	0.54
15	0.45	0.40	0.44	0.90	"	5.61	4.92	2.83	1.41	0.94	0.70	0.54
16	0.44	0.39	0.59	1.08	"	5.94	4.88	2.50	1.41	0.94	0.70	0.54
17	0.44	0.38	0.52	1.10	"	6.45	3.64	2.38	1.41	0.92	0.70	0.54
18	0.45	0.39	0.65	1.25	"	6.77	3.14	1.85	1.34	0.92	0.70	0.51
19	0.45	0.38	0.59	1.72	"	7.68	3.14	1.69	1.34	0.92	0.66	0.51
20	0.45	0.38	0.65	1.51	"	8.59	3.26	1.69	1.34	0.92	0.66	0.51
21	0.46	0.38	0.61	1.58	"	9.25	3.14	1.61	1.37	0.92	0.66	0.47
22	0.46	0.38	0.61	1.79	"	8.59	3.82	1.77	1.13	0.92	0.62	0.47
23	0.46	0.37	0.61	1.72	"	8.10	2.79	1.77	1.13	0.92	0.62	0.47
24	0.46	0.39	0.57	1.72	"	7.93	3.02	1.85	1.07	0.92	0.62	0.47
25	0.45	0.41	0.60	1.87	"	7.93	3.51	1.77	0.96	1.04	0.58	0.47
26	0.44	0.42	0.57	1.83	"	8.59	3.38	1.77	0.91	1.14	0.58	0.47
27	0.44	0.45	0.60	1.87	"	10.2	4.51	1.77	0.91	1.14	0.58	0.44
28	0.44	0.48	0.68	1.72	"	8.43	4.47	1.46	0.91	1.16	0.62	0.44
29	0.43		0.67	1.79	"	7.44	4.55	1.39	0.86	1.26	0.62	0.44
30	0.41		0.88	1.79	"	7.10	3.02	1.39	0.86	1.26	0.58	0.44
31	0.41		0.88		"		2.57	1.39		1.14		0.44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Feb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	"	0.49	0.48	0.69	1.87	"	10.3	7.86	7.79	1.48	1.68	1.04	0.58
Q media (m ³ /s) . .	1.79	0.45	0.40	0.54	1.28	[2.42]	5.67	4.57	2.61	1.26	1.05	0.75	0.52
Q minima (m ³ /s) .	"	0.41	0.37	0.39	0.69	"	1.99	2.57	1.39	0.86	0.86	0.58	0.44
Q media (l/s km ²)	40.7	10.2	9.09	12.3	28.0	55.0	128.9	103.9	59.3	28.6	23.9	17.0	11.8
Deflusso (mm) . .	1285	27	22	33	72	147	334	278	159	74	64	44	31
Afflus. meteor. (mm)	538	48	34	19	89	38	17	21	61	58	65	38	50
Coef. di deflusso .	2.39	0.56	0.65	1.74	0.81	3.87	19.65	13.24	2.61	1.38	0.98	1.16	0.62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961
	m ³ /s
10	7.86
91	1.99
182	0.99
274	0.54
355	0.54

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Alt. idrometrica m	Portata m ³ /s	Alt. idrometrica m	Portata m ³ /s	Alt. idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.10	0.88	0.15	1.33	0.40	5.73
-0.05	0.41	0.20	1.68	0.50	5.15
0	0.58	0.35	2.08	0.60	6.78
0.05	0.79	0.30	2.55	0.70	8.44
0.10	1.04	0.35	3.18	0.80	10.1

13. — PLAN a BAGNI PLATA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 82 km² (parte permeabile 50%); aree glaciali 2.1 km²; altitudine max 3479 m s. m.; media 2235 m s. m.; zero idrometrico 1000 m s. m.; distanza dalla confl. col Pamirio km 0.7 circa inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max m 3.00 (19 set. 1960), minima m -0.19 (veri 1960). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.37 (23 feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.12	0.69	0.99	1.74	2.86	12.8	18.2	5.20	2.81	1.65	1.84	1.84
2	1.12	0.69	0.99	1.84	2.78	12.8	18.2	5.20	2.41	1.56	1.73	1.84
3	1.08	0.69	1.09	1.95	2.78	11.5	17.7	5.20	2.41	1.51	1.62	1.87
4	1.08	0.69	1.09	2.06	2.27	10.8	16.8	5.20	2.00	1.41	1.52	1.18
5	1.08	0.69	1.18	2.18	4.24	10.8	16.8	5.24	2.00	1.37	1.47	1.31
6	1.08	0.69	1.18	2.36	6.15	11.5	15.5	5.24	2.00	1.26	1.42	1.22
7	0.99	0.69	1.27	2.50	8.56	11.5	14.1	5.18	2.31	1.34	1.38	1.18
8	0.99	0.69	1.23	2.74	8.56	11.5	11.5	5.18	2.16	1.25	1.38	1.18
9	0.94	0.73	1.52	2.74	8.14	12.8	10.8	5.18	2.00	1.12	1.32	1.27
10	0.94	0.79	1.47	4.53	7.72	19.0	9.14	5.18	2.00	1.67	1.42	1.27
11	0.94	0.79	1.44	4.40	6.14	15.8	8.49	5.18	2.00	1.43	1.47	1.84
12	0.93	0.79	1.54	4.84	6.51	14.1	8.07	10.7	2.00	1.37	1.52	1.23
13	0.98	0.79	1.59	4.54	6.14	12.8	18.8	8.04	2.00	1.48	1.42	1.23
14	0.89	0.83	1.49	4.54	6.14	12.8	15.5	5.18	2.00	1.37	1.38	1.31
15	0.86	0.83	1.75	8.47	5.79	13.8	10.3	5.18	1.96	1.33	1.38	1.36
16	0.86	0.83	1.84	4.99	5.79	14.1	8.07	4.72	1.96	1.28	1.34	1.33
17	0.86	0.83	1.86	4.54	5.44	15.5	7.83	4.42	1.96	1.42	1.34	1.23
18	0.86	0.87	1.87	5.30	5.27	18.3	6.88	4.14	1.90	1.02	1.34	1.33
19	0.86	0.87	1.86	4.54	5.17	23.8	5.73	8.74	1.90	1.91	1.34	1.39
20	0.86	0.87	1.75	3.86	4.96	28.8	5.73	8.17	1.85	1.65	1.38	1.38
21	0.86	0.87	1.39	4.23	4.50	23.8	5.37	2.94	1.85	1.55	1.34	1.38
22	0.86	0.87	1.33	4.53	4.50	25.2	5.30	2.67	1.85	1.50	1.38	1.43
23	0.86	0.87	1.58	4.53	4.22	24.1	5.73	2.67	1.76	1.40	1.34	1.38
24	0.86	0.87	1.58	3.98	4.22	23.6	5.20	2.67	1.76	1.40	1.38	1.24
25	0.83	0.96	1.58	3.72	4.22	22.4	6.07	2.59	1.76	1.40	1.38	1.16
26	0.79	0.96	1.58	3.72	4.50	22.4	6.07	2.43	1.65	1.38	1.34	1.07
27	0.79	0.96	1.58	3.50	4.80	23.2	5.73	2.43	1.66	1.38	1.34	0.98
28	0.75	0.80	1.48	3.50	8.96	23.0	6.07	2.31	1.65	2.43	1.38	0.98
29	0.75		1.43	3.28	14.4	20.4	8.06	2.31	1.65	2.06	1.34	0.94
30	0.71		1.58	3.06	11.8	19.0	6.07	2.31	1.65	2.43	1.34	0.94
31	0.71		1.74		8.96		5.20	2.31		2.93		1.07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	26.6	1.12	0.99	1.97	5.47	14.4	26.6	18.8	16.7	2.66	2.24	1.84	1.58
Q media (m ³ /s)	4.37	0.90	0.81	1.49	3.76	6.05	17.3	9.90	4.53	2.01	1.73	1.42	1.23
Q minima (m ³ /s)	0.69	0.71	0.69	0.99	1.74	2.78	10.3	5.20	2.81	1.65	1.26	1.32	0.94
Q media (l/s km ²)	52.1	11.0	9.08	18.2	45.9	73.8	211.0	120.7	55.2	24.5	21.1	17.3	15.0
Deflusso (mm)	1643	29	24	49	119	198	547	323	148	64	57	45	40
Afflus. meteor. (mm)	669	51	36	20	95	40	18	22	64	62	62	40	52
Coeff. di deflusso	2.89	0.57	0.67	2.45	1.25	4.95	30.39	14.68	2.81	1.03	0.84	1.13	0.73

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1952-57 e 1959-60													
		1952-57	1959-60										
Q max (m ³ /s)	52.9	1.30	1.30	3.07	3.95	21.1	95.8	18.2	82.1	52.9	43.2	9.52	3.10
Q media (m ³ /s)	3.47	0.76	0.66	0.87	1.48	4.87	10.9	6.62	4.82	4.40	3.44	1.75	1.03
Q minima (m ³ /s)	0.37	0.46	0.37	0.38	0.52	1.26	2.25	2.28	1.79	1.35	0.93	0.88	0.68
Q media (l/s km ²)	42.3	9.87	8.05	10.6	18.0	59.4	183	80.7	58.8	52.7	42.0	21.3	12.6
Deflusso (mm)	1336	25	19	38	47	159	347	216	154	138	112	55	34
Afflus. meteor. (mm)	761	23	24	40	45	58	106	90	104	82	77	49	63
Coeff. di deflusso	1.76	1.09	0.79	0.70	1.04	2.74	3.27	2.40	1.50	1.60	1.45	1.12	0.54

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1961	1952-57 e 1959-60
	m ³ /s	m ³ /s
10	22.4	16.7
91	5.18	4.39
182	1.86	1.64
274	1.38	0.92
335	0.75	0.44

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.10	0.78	0.15	1.97	0.60	8.28
-0.05	0.94	0.30	2.80	0.70	16.2
0	1.17	0.30	3.15	0.90	15.4
0.05	1.42	0.40	4.40	1.10	20.9
0.10	1.69	0.50	6.03	1.30	26.6

14 - VALTINA a VALTINA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 17 km² (parte permeabile 14%); altitudine max 2590 m s. m.; zero idrometrico 1230 m s. m.; distanza dalla confluenza col Poavio km 5 circa; inizio osservazioni luglio 1958; inizio misura maggio 1958. Altezza idrometrica max m 0.53 (19 e 20 set. 1960), minima m 0.09 (ott. 1961). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.22 (10-19 feb. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.88	0.39	0.39	0.82	1.35	2.35	1.96	0.94	0.47	0.50	0.49	0.49
2	0.46	0.39	0.39	0.82	1.27	2.48	1.96	0.94	0.47	0.50	0.49	0.49
3	0.46	0.39	0.39	0.82	1.27	2.22	1.96	0.94	0.47	0.50	0.49	0.49
4	0.46	0.39	0.39	0.82	1.35	2.22	2.34	0.94	0.47	0.50	0.49	0.49
5	0.46	0.39	0.39	0.82	1.35	2.09	2.11	0.94	0.47	0.52	0.49	0.49
6	0.89	0.39	0.39	0.82	1.35	2.09	2.11	0.94	0.47	0.52	0.49	0.49
7	0.89	0.39	0.43	0.82	1.35	2.09	1.86	0.94	0.47	0.52	0.49	0.49
8	0.89	0.39	0.43	0.82	1.48	2.09	1.74	0.88	0.47	0.52	0.49	0.49
9	0.39	0.85	0.43	0.97	1.35	2.09	1.74	0.88	0.47	0.52	0.49	0.49
10	0.39	0.35	0.43	0.97	1.35	2.35	1.52	0.88	0.47	0.52	0.51	0.49
11	0.39	0.35	0.43	0.97	1.27	2.22	1.52	0.88	0.47	0.52	0.59	0.49
12	0.39	0.35	0.50	0.97	1.27	2.22	1.41	0.80	0.47	0.52	0.59	0.49
13	0.39	0.35	0.50	0.97	1.27	2.09	1.31	0.80	0.47	0.52	0.59	0.49
14	0.39	0.35	0.50	1.06	1.37	2.09	1.31	0.80	0.47	0.52	0.59	0.49
15	0.39	0.35	0.50	1.06	1.59	2.09	1.31	0.80	0.47	0.52	0.59	0.49
16	0.39	0.35	0.50	1.15	1.59	2.09	1.78	0.80	0.47	0.46	0.59	0.49
17	0.34	0.35	0.50	1.15	1.48	1.96	1.41	0.80	0.47	0.46	0.59	0.49
18	0.39	0.35	0.57	1.25	1.48	1.96	1.31	0.80	0.47	0.46	0.59	0.49
19	0.39	0.35	0.57	1.15	1.48	1.96	1.31	0.80	0.47	0.46	0.59	0.49
20	0.39	0.35	0.57	1.06	1.37	1.96	1.31	0.80	0.47	0.46	0.59	0.49
21	0.39	0.35	0.50	1.06	1.37	2.09	1.21	0.80	0.47	0.46	0.59	0.49
22	0.39	0.35	0.43	1.15	1.27	1.96	1.03	0.73	0.47	0.46	0.59	0.49
23	0.39	0.35	0.43	1.15	1.27	1.96	1.03	0.73	0.47	0.46	0.59	0.49
24	0.35	0.35	0.50	1.15	1.27	2.09	0.94	0.73	0.47	0.46	0.53	0.49
25	0.35	0.35	0.50	1.15	1.48	2.09	0.94	0.73	0.47	0.46	0.53	0.49
26	0.35	0.35	0.50	1.15	1.48	2.76	0.94	0.46	0.47	0.42	0.49	0.49
27	0.35	0.35	0.57	1.25	1.70	2.09	0.94	0.59	0.47	0.42	0.49	0.49
28	0.35	0.35	0.57	1.25	2.20	2.48	0.94	0.52	0.47	0.45	0.49	0.49
29	0.35		0.64	1.25	1.94	2.34	0.94	0.52	0.47	0.45	0.49	0.49
30	0.29		0.78	1.35	1.94	1.96	0.94	0.52	0.47	0.49	0.49	0.49
31	0.29		0.78		1.70		0.94	0.52		0.49		0.49

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	3.55	0.53	0.39	0.79	1.35	2.20	3.06	3.55	0.94	0.50	0.51	0.63	0.53
Q media (m ³ /s) . .	0.86	0.39	0.35	0.50	1.05	1.46	2.18	1.57	0.78	0.49	0.48	0.54	0.47
Q minima (m ³ /s) .	0.29	0.39	0.29	0.39	0.82	1.27	1.96	0.94	0.52	0.47	0.42	0.49	0.39
Q media (l/s km ²)	50.4	22.9	20.6	29.4	61.8	85.9	128.2	92.4	45.9	28.8	28.2	31.8	27.6
Deflusso (mm) . .	1589	61	50	79	160	230	332	247	123	75	76	82	74
Afflus. meteor. (mm)	731	38	7	4	82	150	99	188	45	12	80	58	28
Coeff. di deflusso .	2.17	1.85	7.14	19.75	1.95	1.53	3.35	1.79	2.73	6.25	0.95	1.41	3.22

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961
	m ³ /s
10	2.24
91	1.15
182	0.58
274	0.46
355	0.35

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.11	0.25	0.99	0.40	2.74
0.15	0.31	0.30	1.48	0.45	3.51
0.20	0.60	0.55	2.87	0.50	4.32

15. — ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 km² (parte permeabile 22%); area glaciali 84,7 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1920 m s. m.; zero idrometrico 237,90 m s. m.; distanza dalla foce km 300 circa; inizio osservazioni anno 1890; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max m 5,15 (17 set. 1960), minima m 1,05 (31 dic. 1961). Portata max m³/sec 555 (1 nov. 1926), minima m³/sec 7,8 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	47,0	46,0	88,8	44,0	47,7	86,7	144	66,3	52,7	42,3	39,1	33,6
2	50,2	43,6	88,8	42,5	53,4	89,6	143	67,9	50,7	42,3	39,7	35,0
3	50,2	44,2	49,0	42,3	55,5	82,0	150	67,9	50,1	45,2	39,7	39,1
4	50,2	44,2	48,5	45,2	54,8	76,7	150	62,5	52,7	44,0	34,6	35,0
5	47,0	43,1	45,9	42,9	56,9	77,5	181	61,0	52,7	42,3	34,4	36,1
6	45,7	44,2	45,9	42,9	62,0	76,7	133	63,2	53,3	42,3	38,0	48,1
7	45,7	43,9	45,9	41,7	65,0	79,3	128	65,5	54,8	47,1	36,0	38,7
8	45,8	46,3	44,7	43,5	71,4	87,7	118	67,1	50,7	46,4	36,5	34,0
9	47,9	45,1	45,3	44,0	74,7	105	106	71,9	47,5	44,6	34,9	33,1
10	51,0	46,9	47,0	48,9	72,2	123	87,7	78,6	46,2	42,5	39,1	35,6
11	50,4	45,7	46,4	53,8	56,7	131	87,7	77,0	46,8	40,9	37,0	35,0
12	48,5	45,1	45,2	55,2	61,8	118	101	99,0	48,1	40,3	33,9	41,5
13	48,2	47,2	47,4	53,8	59,6	121	143	128	48,8	40,9	48,8	58,1
14	44,0	47,2	47,6	57,8	51,3	117	116	91,8	48,8	38,7	45,5	38,1
15	35,8	47,2	49,5	63,2	53,2	104	106	83,3	48,8	37,6	42,0	34,5
16	44,0	47,8	47,6	60,2	55,3	96,5	115	88,6	49,2	38,1	39,1	31,1
17	45,8	48,5	47,6	57,3	56,7	112	102	79,7	47,9	38,1	40,3	32,6
18	44,0	47,8	46,3	60,3	60,3	110	94,8	69,6	47,3	46,9	38,0	32,6
19	42,8	46,0	48,0	61,1	61,1	121	85,0	64,3	47,3	45,0	34,9	34,5
20	41,9	50,0	49,3	60,9	57,4	153	83,2	63,3	45,4	44,4	36,5	48,1
21	45,4	50,0	50,0	55,7	48,6	763	79,5	53,2	43,6	41,9	37,0	48,1
22	47,9	50,0	48,7	60,0	52,4	163	69,4	54,7	43,6	40,1	36,0	40,3
23	47,3	48,7	49,3	56,4	53,0	168	68,6	53,2	42,3	41,9	34,9	34,5
24	44,2	48,0	50,0	64,0	52,7	159	66,3	50,0	40,0	41,9	33,9	31,6
25	45,4	47,4	46,6	53,6	52,4	158	70,2	49,4	38,9	42,4	33,0	32,5
26	46,9	45,6	43,7	60,7	53,7	169	67,0	48,8	44,0	41,3	31,0	32,6
27	45,7	49,3	47,3	61,5	61,6	190	67,8	48,7	44,0	39,0	36,6	35,0
28	44,5	82,8	47,2	60,0	64,6	185	77,7	50,8	45,2	40,7	35,5	32,1
29	43,3		46,6	59,8	88,7	155	94,8	50,0	44,6	47,3	32,5	32,6
30	46,3		47,2	51,7	85,0	156	76,0	50,6	44,0	44,8	32,5	31,1
31	46,3		46,0		72,6		71,0	51,3		43,0		30,7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961													
	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	190	51,0	52,5	50,9	63,9	90,7	190	151	120	54,0	47,3	49,3	42,1
Q media (m ³ /s)	59,1	46,1	46,8	47,5	52,5	60,5	124	102	66,5	47,3	42,4	37,0	35,1
Q minima (m ³ /s)	30,7	35,8	43,1	43,7	41,7	47,7	76,7	66,3	48,1	38,9	37,6	31,0	30,7
Afflus. meteor. (mm)	547	34	34	5	55	58	66	72	44	12	73	77	25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950 - 60													
Q max (m ³ /s)	461	48,8	70,5	54,5	76,0	292	303	304	331	461	218	300	191
Q media (m ³ /s)	55,7	29,5	29,5	39,7	39,5	59,8	107	90,6	77,6	68,9	58,3	47,4	36,5
Q minima (m ³ /s)	8,39	18,0	15,6	14,3	12,3	8,39	28,5	33,5	28,7	28,2	20,8	22,2	14,0
Afflus. meteor. (mm)	754	26	40	33	51	54	92	89	96	79	75	67	52

DURATA DELLE PORTATE		
Gorni	1961	1950 - 60
	m ³ /s	m ³ /s
10	155	151
91	62,5	69,5
182	48,0	48,5
274	43,1	36,4
355	33,1	28,1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
1,15	31,1	1,40	57,6	2,30	112
1,20	33,6	1,70	65,0	2,40	122
1,30	38,7	1,80	78,1	2,60	153
1,40	44,4	1,90	81,8	2,80	173
1,50	50,7	2,00	91,3	3,00	194

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1961 che per il periodo 1950 - 60 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

16. — RIDANNA a VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 206 km² (parte permeabile 23%); aree glaciali 10.7 km²; altitudine max 9454 m s. m.; medio 1918 m s. m.; zero idrometrico 940 m s. m.; distanza della confluenza con l'Isarco km 4 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. Altezza idrometrica max m 2.50 (18 set. 1960), Minima m 0.25 (vari 1955-56). Portata max m³/sec 9, minima m³/sec 1.35 (1 mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.68	2.25	2.34	4.72	8.91	12.0	19.8	8.05	20.8	4.43	4.88	3.38
2	2.56	2.43	2.41	4.72	9.12	17.1	20.4	7.66	29.5	4.48	4.56	3.29
3	2.88	2.16	2.41	4.46	9.54	15.4	21.4	7.85	25.8	4.56	4.59	3.19
4	2.76	2.25	2.34	4.33	9.88	14.3	23.9	8.05	25.1	4.52	4.59	3.19
5	2.66	2.25	2.41	4.72	9.95	13.8	23.2	8.05	24.5	5.08	4.09	2.89
6	2.46	2.43	2.41	5.43	9.95	14.8	14.3	8.45	24.5	6.58	2.99	2.89
7	2.46	2.25	2.33	4.83	10.7	13.8	9.68	8.86	20.7	6.36	2.80	2.99
8	2.37	2.34	2.50	5.73	11.9	14.5	9.26	9.49	18.4	5.96	2.62	2.99
9	2.19	2.34	2.79	6.52	11.6	15.4	9.68	10.1	14.3	4.56	2.80	2.89
10	2.28	2.25	2.79	6.69	11.6	16.8	9.47	11.1	12.1	4.49	2.53	2.80
11	2.28	2.43	2.99	6.86	12.1	16.8	9.29	9.70	11.1	4.49	2.35	2.80
12	2.10	2.52	3.09	6.35	13.7	17.4	11.6	48.4	10.3	5.48	2.44	2.53
13	2.10	2.52	3.19	7.24	14.1	17.1	48.8	37.5	7.66	5.66	2.44	2.62
14	2.01	2.43	3.19	6.86	12.6	17.7	43.0	35.0	6.36	6.75	2.62	2.44
15	1.92	2.16	3.29	7.24	11.1	18.3	40.1	30.8	5.96	7.48	2.80	2.55
16	2.10	2.25	3.09	7.82	10.3	19.7	39.5	30.8	5.51	6.41	2.80	2.35
17	1.92	2.25	3.19	6.68	9.54	20.3	39.5	29.9	4.95	4.82	2.99	1.95
18	2.01	2.34	3.19	10.5	10.1	21.8	32.4	30.3	4.43	4.56	3.19	1.79
19	2.01	2.34	3.29	11.6	9.75	23.4	27.6	31.1	4.05	4.30	3.19	1.63
20	2.10	2.82	2.99	12.1	8.91	24.1	26.1	33.4	3.59	4.05	3.29	1.79
21	2.10	2.43	3.19	11.1	7.69	25.7	23.2	32.4	3.59	3.81	3.49	1.79
22	2.19	2.25	3.09	10.8	7.89	28.3	21.4	30.8	3.81	3.59	3.39	1.95
23	2.19	2.34	2.89	9.33	7.89	24.4	19.8	29.5	4.85	3.49	3.59	2.11
24	2.19	2.43	3.63	9.33	7.81	23.4	14.3	30.5	4.56	3.81	3.59	2.03
25	2.28	2.25	3.87	9.47	7.69	23.1	13.6	30.8	4.49	3.81	3.81	2.27
26	2.28	2.25	4.26	8.63	10.2	22.8	12.8	32.7	4.17	3.59	4.43	2.44
27	2.10	2.34	4.00	9.85	11.9	20.0	12.1	32.4	4.43	4.30	4.05	2.44
28	2.19	2.34	4.00	8.82	24.0	20.6	10.3	33.1	4.48	4.43	3.81	2.62
29	2.01		3.75	7.62	23.0	20.0		33.1	4.56	7.49	3.59	2.71
30	1.92		4.13	8.42	19.8	18.0		33.4	4.82	6.26	3.49	2.99
31	1.92		4.82		16.8			34.0		5.66		3.29

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	43.9	2.96	2.62	4.52	12.1	24.0	26.3	43.9	40.4	30.5	7.66	4.95	3.39
Q media (m ³ /s)	9.42	2.20	2.34	3.14	7.69	11.5	19.1	20.3	24.2	11.1	5.01	3.29	2.56
Q minima (m ³ /s)	1.63	1.68	2.16	2.23	4.33	7.31	13.3	8.43	7.66	3.59	3.49	2.35	1.63
Q media (l/s km ²)	45.7	10.7	11.4	15.2	37.3	55.8	92.7	98.5	117.4	53.9	24.8	16.0	13.4
Deflusso (mm)	1441	29	28	41	97	149	240	264	314	140	65	41	38
Afflus. meteor. (mm)	801	38	45	24	55	103	120	120	96	18	48	67	40
Coeff. di deflusso	1.80	0.97	0.62	1.71	1.76	1.45	2.00	2.20	3.30	7.78	0.77	0.61	0.83

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-60

Q max (m ³ /s)	59.9	2.78	2.94	6.72	6.96	49.0	59.8	47.7	39.3	52.7	59.9	20.0	19.1
Q media (m ³ /s)	8.34	2.03	1.95	2.35	3.58	15.4	20.8	15.7	15.0	9.89	7.81	5.17	3.09
Q minima (m ³ /s)	1.35	1.44	1.40	1.35	1.50	1.87	6.61	7.22	6.36	3.14	2.57	2.08	1.50
Q media (l/s km ²)	40.5	9.85	9.47	11.4	17.4	74.8	97.1	76.3	68.1	48.0	37.9	25.1	15.0
Deflusso (mm)	1378	34	23	30	46	200	252	204	169	124	101	65	59
Afflus. meteor. (mm)	1129	38	46	46	67	84	166	138	167	92	124	88	73
Coeff. di deflusso	1.13	0.68	0.50	0.65	0.67	2.88	1.52	1.48	1.01	1.55	0.81	0.74	0.53

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961	1956-60
	m ³ /s	m ³ /s
10	33.4	31.1
91	11.9	12.1
182	4.72	4.72
274	2.79	2.36
355	1.95	1.56

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.25	1.52	0.60	5.10	1.20	18.7
0.30	1.92	0.70	6.64	1.40	25.0
0.35	2.33	0.80	8.54	1.60	31.4
0.40	2.78	0.90	10.6	1.80	37.8
0.50	3.32	1.00	13.0	2.00	44.2

17. — ISARCO a PRA DI SOPRA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km² (parte permeabile 59%); altitudine max 3510 m s. m.; media 1820 m s. m.; zero idrometrico 750 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max m 3.05 (28 mag. 1961), minima m. 0.45 (20-21 dic. 1959). Portata max m³/sec », minima m³/sec 3.30 (30-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	18.8	10.3	8.75	11.9	22.6	31.2	58.9	27.1	18.8	12.3	12.5	8.55
2	18.8	10.3	9.85	11.9	22.6	29.4	42.5	28.8	18.8	12.3	12.5	8.35
3	15.6	9.70	8.47	11.9	22.6	61.7	54.8	27.1	18.8	12.3	12.1	8.35
4	15.6	9.70	8.20	13.0	23.6	61.7	53.0	27.1	18.9	11.3	11.5	7.95
5	15.6	9.70	9.35	13.0	25.3	61.7	42.5	27.1	18.8	11.3	10.9	7.95
6	15.6	10.3	9.85	15.1	31.3	68.5	39.0	27.1	18.9	11.3	9.95	8.15
7	18.8	10.3	10.3	17.4	32.4	95.9	37.6	27.8	17.4	13.1	9.95	7.75
8	18.8	10.3	9.35	21.5	31.3	95.9	37.6	38.0	16.5	11.3	10.6	7.75
9	15.6	9.05	10.6	23.7	28.3	118	37.6	38.5	15.6	11.3	11.5	8.15
10	15.1	9.05	10.9	25.3	28.3	48.0	36.3	69.7	15.1	9.75	12.1	8.55
11	15.1	8.45	11.3	27.1	28.3	53.4	38.3	37.6	16.0	9.75	12.5	8.80
12	14.7	9.05	10.9	25.3	28.3	44.5	38.3	54.8	15.1	7.50	12.5	10.2
13	14.7	10.8	10.9	25.3	28.3	44.5	41.1	41.1	15.1	11.3	12.8	12.8
14	14.7	8.45	11.9	28.3	28.3	45.3	37.0	38.3	18.9	10.7	11.5	11.8
15	14.7	10.3	14.8	31.3	28.3	48.0	38.3	38.3	17.4	9.75	9.95	11.3
16	15.1	9.70	13.9	30.0	28.3	45.2	35.0	35.3	17.4	7.50	10.6	10.2
17	14.7	9.70	14.4	25.3	26.5	46.6	37.6	22.6	17.4	7.30	11.8	8.30
18	13.8	9.70	14.8	28.3	25.3	48.0	38.3	21.5	17.4	17.8	9.95	8.35
19	13.8	10.3	13.9	25.3	27.1	48.0	38.3	19.9	16.5	13.1	9.35	7.75
20	14.2	10.8	12.7	25.3	35.9	54.8	37.6	19.9	15.1	11.3	8.80	8.55
21	13.8	9.35	11.9	26.5	29.4	61.7	36.3	18.4	15.1	10.1	8.35	9.60
22	14.2	9.70	11.5	26.5	29.4	61.7	35.0	17.9	16.0	9.75	8.80	10.2
23	13.3	9.05	11.9	25.3	25.3	58.9	36.3	19.9	18.0	9.75	8.55	10.2
24	18.3	9.05	10.9	25.9	27.1	54.8	35.0	17.4	18.0	9.75	9.95	10.2
25	13.8	8.45	10.9	27.1	27.1	58.2	35.7	17.4	12.3	9.75	10.3	9.60
26	13.9	9.35	10.9	25.3	28.3	61.7	39.7	16.0	12.3	9.75	9.95	9.60
27	12.1	9.05	11.3	25.9	95.9	69.9	35.7	19.9	11.3	10.4	9.95	9.05
28	12.1	10.3	10.9	25.3	108	51.3	27.1	19.9	12.3	11.3	9.35	7.75
29	11.3		10.6	25.3	95.9	62.3	37.6	19.9	12.3	15.2	8.55	7.75
30	11.3		11.9	25.3	80.0	64.8	28.3	19.9	12.2	15.2	8.55	7.75
31	10.3		11.9		31.2		25.3	21.5		13.1		7.50

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	168	16.0	10.6	14.3	31.2	168	118	82.3	92.5	19.9	17.5	13.3	12.3
Q media (m ³ /s)	22.3	14.2	9.61	11.3	23.3	36.0	58.0	39.5	28.7	15.9	11.3	10.5	9.01
Q minima (m ³ /s)	7.30	10.3	8.45	8.20	11.9	22.6	29.4	25.3	14.0	11.5	7.30	6.56	7.34
Q media (l/s km ²)	34.2	21.8	14.7	17.3	35.6	65.2	89.0	60.6	44.0	24.4	17.2	16.1	13.8
Deflusso (mm)	1074	50	36	46	92	148	231	162	118	63	46	42	37
Afflus. meteor. (mm)	774	84	44	12	58	96	102	117	86	19	88	72	46
Coeff. di deflusso	1.39	1.70	0.83	2.08	1.59	1.54	2.26	1.38	1.37	3.32	0.52	0.58	0.80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-60													
		1942-43	1947-60										
Q max (m ³ /s)	»	9.40	8.3	11.7	33.8	131	100	62.5	92.0	176	117	52.0	»
Q media (m ³ /s)	19.2	6.04	5.72	6.63	11.6	29.3	41.9	35.1	29.6	24.5	18.3	13.4	8.42
Q minima (m ³ /s)	»	4.30	3.8	5.90	4.7	5.6	13.9	13.8	11.0	10.7	6.1	4.8	»
Q media (l/s km ²)	29.4	9.36	8.77	10.2	17.8	44.9	64.2	53.8	45.4	37.6	28.1	20.5	12.9
Deflusso (mm)	932	25	21	27	46	121	166	144	123	97	75	58	35
Afflus. meteor. (mm)	912	38	43	89	61	78	121	138	121	99	70	68	51
Coeff. di deflusso	1.02	0.66	0.49	0.69	0.73	1.53	1.37	1.17	1.01	0.98	1.07	0.78	0.69

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1961	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	68.6	58.9
91	27.1	22.3
102	15.1	13.8
274	10.4	5.26
355	7.95	4.51

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	7.20	1.30	41.1	2.20	110
0.60	9.65	1.40	54.8	2.40	124
0.70	13.0	1.60	68.5	2.60	137
0.80	17.4	1.80	82.3	2.80	151
1.00	28.3	2.00	95.9	3.00	164

18. — RIENZA e MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 km² (parte permeabile 80%); aree glaciali 0.36 km²; altitudine max 3316 m s. m.; media 1890 m s. m.; zero idrometrico 1077.57 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max m 2.75 (set. 1882), minima m -0.02 (gen.-feb. 1956). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 2.81 (vari gen. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	6.48	5.81	4.71	6.64	7.44	7.40	8.51	"	"	"	"	"
2	6.48	5.81	4.71	6.64	7.44	6.87	7.93	"	"	"	"	"
3	6.48	5.81	4.71	6.64	7.44	6.60	7.93	"	"	"	"	"
4	6.48	5.59	4.71	6.64	7.44	6.60	7.93	"	"	"	"	"
5	6.48	5.59	4.71	6.64	7.44	6.60	7.93	"	"	"	"	"
6	6.48	5.59	4.71	6.64	7.44	6.60	7.93	"	"	"	"	"
7	6.48	5.43	4.71	6.64	7.69	6.87	7.93	"	"	"	"	"
8	6.48	5.43	4.71	6.64	7.97	6.87	7.93	"	"	"	"	"
9	6.48	5.43	4.71	6.64	7.69	6.87	7.30	"	"	"	"	"
10	6.48	5.43	4.71	6.64	7.44	7.40	7.30	"	"	"	"	"
11	6.48	5.18	4.71	6.91	7.44	7.40	7.30	"	"	"	"	"
12	6.48	5.18	4.93	6.91	7.15	6.87	7.30	"	"	"	"	"
13	6.48	5.18	4.93	6.91	7.15	6.87	7.30	"	"	"	"	"
14	6.48	5.49	4.93	6.91	7.15	6.87	7.30	"	"	"	"	"
15	6.24	5.49	4.93	6.91	7.15	9.69	7.30	"	"	"	"	"
16	6.24	5.02	5.15	6.91	7.15	9.69	7.11	"	"	"	"	"
17	6.24	5.02	5.15	6.91	7.15	9.11	7.11	"	"	"	"	"
18	6.24	5.02	5.15	7.17	7.15	9.11	7.11	"	"	"	"	"
19	6.24	5.02	5.88	7.17	7.15	8.53	7.11	"	"	"	"	"
20	6.24	4.86	5.88	7.17	7.15	8.53	8.80	"	"	"	"	"
21	6.03	4.86	5.88	7.17	7.15	8.53	8.80	"	"	"	"	"
22	6.03	4.86	5.88	7.17	7.15	8.53	8.80	"	"	"	"	"
23	6.03	4.86	5.62	7.17	7.15	10.2	8.80	"	"	"	"	"
24	6.03	4.64	5.62	7.44	7.15	10.2	8.51	"	"	"	"	"
25	6.03	4.64	5.86	7.44	7.15	10.2	8.51	"	"	"	"	"
26	5.81	4.64	5.86	7.44	7.15	9.69	8.51	"	"	"	"	"
27	5.81	4.64	6.13	7.44	7.15	9.11	8.22	"	"	"	"	"
28	5.81	4.64	6.13	7.44	7.15	9.11	8.22	"	"	"	"	"
29	5.81		6.20	7.44	7.15	8.82	8.22	"	"	"	"	"
30	5.81		6.20	7.44	8.20	8.82	7.30	"	"	"	"	"
31	5.81		6.20		7.69		7.30	"	"	"	"	"

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	"	6.48	5.81	6.89	7.44	8.26	10.3	8.80	"	"	"	"	"
Q media (m ³ /s)	"	6.23	5.18	5.25	7.00	7.34	8.15	7.38	"	"	"	"	"
Q minima (m ³ /s)	"	5.81	4.64	4.71	6.64	7.15	6.60	7.11	"	"	"	"	"
Q media (l/s km ²)	"	22.8	19.0	19.2	25.6	26.9	29.9	28.9	"	"	"	"	"
Deflusso (mm)	"	61	46	51	66	72	78	77	"	"	"	"	"
Afflus. meteor. (mm)	793	31	20	7	44	89	86	172	63	35	94	119	33
Coeff. di deflusso	"	1.97	2.30	7.29	1.50	0.81	0.91	0.45	"	"	"	"	"

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43 — 1946-57 e 1959-60

Q max (m ³ /s)	45.8	5.60	4.90	6.27	16.5	45.8	45.8	21.5	18.6	20.1	20.7	19.9	7.90
Q media (m ³ /s)	6.54	4.01	3.57	3.65	4.86	8.34	11.1	9.36	8.14	7.34	6.74	6.29	4.92
Q minima (m ³ /s)	2.81	2.81	2.82	2.87	2.92	3.20	4.10	4.30	4.30	3.90	4.10	3.70	3.30
Q media (l/s km ²)	24.0	14.7	13.1	13.4	17.8	30.5	40.7	34.3	29.8	26.9	24.7	23.0	18.0
Deflusso (mm)	757	89	32	36	46	92	106	93	80	70	66	60	48
Afflus. meteor. (mm)	932	30	42	43	67	58	116	145	119	89	73	73	43
Coeff. di deflusso	0.81	1.30	0.76	0.84	0.69	0.89	0.91	0.63	0.67	0.79	0.90	0.82	1.12

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1961	periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	"	15.3
91	"	7.95
183	"	5.54
274	"	3.98
355	"	3.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata
m	m ³ /s	m	m ³ /s	m	m ³ /s
0.05	3.67	0.15	5.85	0.25	8.60
0.10	4.65	0.20	7.18	0.30	10.0

19. — AURINO a CA' DI PIETRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di drenaggio 155 km² (parte permeabile 51.7%); aree glaciali 4.65 km²; altitudine max 3499 m s. m.; media 2160 m s. m.; zero idrometrico 1035 m s. m.; distanza dalla confluenza con la Piave km 29 circa; inizio osservazioni marzo 1925; inizio misure novembre 1925. Altitudine idrometrica max m 2.11 (28 lug. 1935), minima m 0.20 (12 gen. 1926). Portata max m³/sec 45.1 (15 lug. 1933), minima m³/sec 0.60 (24 mar. 1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.80	1.59	1.78	2.19	4.43	9.97	23.0	10.1	6.46	4.76	3.27	2.52
2	2.80	1.59	1.78	2.31	4.32	9.72	23.0	10.1	6.20	4.76	3.27	2.52
3	1.97	1.59	1.78	2.44	4.65	10.1	23.4	10.1	6.20	4.98	3.27	2.42
4	1.97	1.59	1.78	2.60	5.13	9.07	24.2	9.40	6.20	4.98	3.27	2.42
5	1.97	1.59	1.78	2.77	5.43	8.45	22.7	9.72	6.20	4.98	3.10	2.50
6	1.97	1.59	1.78	3.47	10.1	9.72	16.9	11.0	6.72	4.98	3.10	2.50
7	1.81	1.59	1.78	4.43	13.4	11.1	15.0	12.2	7.80	4.98	3.10	2.50
8	1.81	1.69	1.78	6.39	11.5	12.0	14.2	11.8	6.99	4.82	3.10	2.50
9	1.97	1.60	1.78	7.51	8.75	12.0	12.6	12.5	5.70	4.76	3.10	2.50
10	1.97	1.69	1.81	8.48	7.22	12.0	11.1	12.5	5.22	4.17	3.10	2.50
11	1.81	1.69	1.81	7.81	6.13	12.0	11.5	12.5	4.98	4.17	3.10	2.52
12	1.81	1.69	1.97	6.94	5.87	14.6	14.2	10.1	5.22	3.98	3.10	2.52
13	1.78	1.69	2.09	6.94	5.87	14.2	20.0	15.3	4.98	3.80	3.10	4.09
14	1.78	1.69	2.60	7.22	6.13	15.4	14.6	9.72	5.22	3.80	3.10	3.19
15	1.78	1.69	2.94	6.66	6.66	14.6	17.6	8.45	5.95	3.80	2.77	2.69
16	1.78	1.69	2.77	5.62	5.87	15.8	17.3	7.84	5.95	3.62	2.77	2.57
17	1.69	1.69	2.94	5.87	5.62	16.9	13.0	7.27	5.70	3.44	2.77	2.37
18	1.69	1.78	3.11	5.87	6.13	17.3	11.1	6.72	5.70	3.44	2.77	2.57
19	1.59	1.78	3.20	4.89	5.62	21.2	10.4	6.46	5.22	3.44	2.64	2.57
20	1.59	1.78	2.94	4.89	5.62	27.2	11.1	7.55	5.22	3.27	2.52	2.37
21	1.59	1.78	2.60	5.13	5.62	39.0	10.1	6.72	5.22	3.27	2.52	2.37
22	1.50	1.78	2.44	5.13	5.37	26.8	10.1	6.72	4.98	3.27	2.52	2.37
23	1.50	1.78	2.31	5.13	5.62	26.8	10.4	7.55	4.98	3.27	2.52	2.37
24	1.50	1.78	2.19	4.89	6.13	24.9	9.72	6.46	4.98	3.27	2.52	2.37
25	1.50	1.78	2.19	4.89	7.22	25.7	10.1	5.95	4.98	3.27	2.52	2.37
26	1.50	1.78	2.19	5.87	8.75	28.7	10.4	5.95	4.98	3.27	2.52	2.15
27	1.50	1.78	2.51	5.13	12.6	30.2	10.7	5.95	4.98	3.27	2.52	2.15
28	1.50	1.78	2.51	4.89	12.4	30.2	22.0	6.46	4.98	3.27	2.52	2.15
29	1.50	1.78	2.19	4.89	11.1	23.8	25.8	6.72	4.98	3.27	2.52	2.15
30	1.50	1.78	2.19	4.65	9.39	23.0	14.9	6.46	4.76	3.27	2.52	2.15
31	1.50	1.78	2.19	4.65	8.48	23.0	10.7	6.46	4.76	3.27	2.52	2.15

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	33.2	2.09	1.78	3.29	8.43	16.1	33.2	25.5	16.1	7.55	5.22	3.27	6.14
Q media (m ³ /s)	6.34	1.78	1.78	2.24	5.13	7.58	18.5	15.2	8.99	5.58	3.91	2.85	2.50
Q minima (m ³ /s)	1.50	1.50	1.59	1.78	2.19	4.22	8.45	9.72	5.95	4.76	3.27	2.52	2.15
Q media (l/s km ²)	40.9	11.3	11.0	14.5	33.2	49.2	118	98.1	58.0	34.0	25.3	18.4	16.1
Deflusso (mm)	1290	30	27	39	86	152	307	263	155	93	67	48	45
Afflus. meteor. (mm)	570	40	51	3	30	65	67	86	37	2	62	69	78
Coeff. di deflusso	2.26	0.75	0.67	15.00	2.87	2.03	4.58	3.06	4.19	46.50	1.08	0.70	0.56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1959-60

	1926-43	1926-43	1926-43	1926-43	1926-43	1926-43	1926-43	1926-43	1926-43	1926-43	1926-43	1926-43	1926-43
Q max (m ³ /s)	45.1	3.80	3.50	2.87	11.4	51.3	39.9	45.1	25.8	31.3	38.4	34.2	5.20
Q media (m ³ /s)	6.57	1.88	1.72	1.66	2.48	7.97	17.9	16.0	11.0	6.79	5.07	3.73	2.37
Q minima (m ³ /s)	0.60	1.00	0.70	0.60	0.60	1.68	3.70	6.20	5.20	3.80	2.20	1.60	1.22
Q media (l/s km ²)	42.4	12.1	11.1	10.7	16.0	51.4	115.5	103.2	71.0	43.8	32.7	24.1	15.3
Deflusso (mm)	1337	32	27	29	41	138	299	276	190	114	88	62	41
Afflus. meteor. (mm)	1007	37	43	58	68	99	111	140	124	108	99	85	45
Coeff. di deflusso	1.38	0.86	0.63	0.50	0.65	1.89	2.69	1.97	1.53	1.11	0.89	0.73	0.91

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	24.9	24.5
91	7.55	9.45
182	4.76	3.73
274	2.50	1.79
355	1.59	1.03

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	1.23	0.75	4.39	1.20	20.4
0.55	1.69	0.80	6.13	1.30	24.8
0.60	2.19	0.90	9.07	1.40	27.9
0.65	2.94	1.00	12.6	1.50	31.7
0.70	3.84	1.10	16.5	1.60	35.3

20 — RIO SELVA DEI MOLINI a SELVA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 84 km² (parte permeabile 45%); altitudine max 3479 m s. m.; media El.66 m s. m.; zero idrometrico 1140 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Aurina km 6 circa; inizio osservazioni anno 1957; inizio misure dicembre 1956. Altitudine idrometrica max m s., minima m -0.02 (13 gen. 1960). Portata max m³/sec s., minima m³/sec 0.45 (Feb. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.14	0.87	1.00	1.54	3.23	6.31	12.4	7.83	7.18	4.84	2.28	1.45
2	1.14	0.87	1.00	1.70	3.41	5.94	12.4	8.51	6.15	4.84	2.28	1.45
3	1.14	0.87	1.00	1.70	3.41	5.94	12.7	8.17	5.51	3.77	2.04	1.63
4	1.28	0.87	1.00	1.70	3.23	5.67	13.0	7.83	5.83	3.50	2.04	1.63
5	1.14	0.87	1.00	1.36	4.64	5.67	12.7	8.51	4.90	3.77	1.63	1.63
6	1.14	0.87	1.00	3.23	5.67	6.49	10.3	9.19	5.20	3.24	1.83	1.23
7	1.14	0.87	1.00	3.23	7.94	7.56	9.40	9.53	5.20	3.77	1.63	1.45
8	1.14	0.87	1.00	4.39	7.36	8.53	8.30	10.2	4.90	3.50	1.83	1.08
9	1.14	0.87	1.14	4.09	7.07	8.53	7.89	9.53	3.77	2.74	2.04	1.25
10	1.14	0.87	1.26	8.48	5.94	9.38	6.44	8.17	3.50	2.49	2.28	1.25
11	1.14	0.87	1.40	8.48	5.14	8.22	6.73	10.6	4.84	2.49	1.83	1.45
12	1.00	0.87	1.40	6.64	4.39	8.51	9.10	12.4	3.77	2.49	1.83	2.88
13	1.00	0.87	1.40	4.39	4.15	9.09	11.5	8.51	4.04	2.49	2.04	2.36
14	1.00	0.87	1.54	4.64	3.68	10.0	8.50	6.48	4.60	2.74	2.04	2.04
15	1.00	0.87	1.36	4.39	3.68	9.89	9.40	5.51	6.48	2.99	1.83	1.83
16	1.00	0.87	1.36	4.64	3.68	10.6	10.3	4.90	6.15	2.99	1.63	1.63
17	1.00	0.87	1.36	3.68	3.68	9.70	7.83	4.83	6.48	2.74	1.63	1.25
18	1.00	0.87	2.04	3.91	3.46	10.3	6.43	3.77	6.15	3.50	1.45	1.08
19	1.00	0.87	2.22	3.68	3.68	12.1	6.14	3.77	5.51	2.74	1.45	1.25
20	1.00	0.87	2.04	3.68	3.91	13.9	7.01	4.90	5.51	2.49	1.45	1.08
21	1.00	0.87	1.70	3.68	4.15	13.4	5.85	4.04	5.51	2.26	1.45	1.25
22	1.00	0.87	1.70	3.91	3.68	13.9	5.58	4.83	5.51	2.04	1.45	1.25
23	1.00	0.87	1.54	3.68	3.46	14.5	6.14	4.60	5.20	2.04	1.25	1.25
24	1.00	0.87	1.54	3.68	3.46	13.9	5.85	4.04	5.20	2.04	1.45	1.25
25	1.00	0.87	1.54	3.68	3.91	13.9	6.72	3.77	4.90	2.04	1.45	1.25
26	1.00	0.87	1.54	4.39	4.39	14.0	6.72	3.77	4.83	2.04	1.45	1.25
27	1.00	0.87	1.54	3.46	5.94	10.0	7.01	5.51	4.83	2.04	1.83	1.25
28	0.87	1.00	1.70	3.23	7.36	14.5	8.51	6.15	4.90	2.74	1.63	1.25
29	0.87		1.54	3.46	8.23	12.7	12.4	5.85	4.90	2.24	1.45	1.08
30	0.87		1.54	3.46	6.78	13.0	9.19	6.15	4.83	2.74	1.45	1.08
31	0.87		1.54		5.94		7.49	6.48		2.49		1.08

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	16.0	1.26	1.00	2.22	5.40	8.23	16.0	18.0	12.9	7.15	4.84	2.26	2.99
Q media (m ³ /s)	4.88	1.04	0.87	1.47	3.63	4.77	10.4	8.77	6.70	5.13	2.85	1.73	1.44
Q minima (m ³ /s)	0.87	0.87	0.87	1.00	1.54	3.01	5.67	5.58	3.77	3.50	2.04	1.25	1.08
Q media (l/s km ²)	48.6	12.4	10.4	17.5	48.2	56.8	123.8	104.4	79.8	61.1	38.9	20.6	17.1
Deflusso (mm)	1524	53	25	47	112	152	321	279	214	158	88	53	46
Afflus. meteor. (mm)	1002	54	70	18	77	106	184	193	58	27	121	78	58
Coeff. di deflusso	1.52	0.61	0.32	2.61	1.45	1.43	2.40	1.45	3.69	5.85	0.66	0.68	0.79

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957 - 60

Q max (m ³ /s)	19.0	0.93	0.97	1.32	2.68	19.0	19.0	17.1	12.9	18.1	7.57	6.86	2.58
Q media (m ³ /s)	5.42	0.78	0.72	0.81	1.30	5.05	9.85	6.23	5.83	4.57	3.32	2.85	1.15
Q minima (m ³ /s)	0.45	0.50	0.45	0.55	0.63	1.06	2.23	3.03	3.02	2.33	1.19	0.85	0.64
Q media (l/s km ²)	48.7	9.29	8.57	9.64	13.5	60.1	107.7	75.2	70.0	54.4	39.5	24.4	12.7
Deflusso (mm)	1284	25	21	26	40	161	279	301	185	141	106	63	36
Afflus. meteor. (mm)	1123	36	35	30	44	94	132	150	174	121	123	77	87
Coeff. di deflusso	1.14	0.49	0.60	0.87	0.91	1.71	1.84	1.34	1.06	1.17	0.86	0.82	0.41

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1961	1957 - 60
	m ³ /s	m ³ /s
10	13.5	11.5
91	5.83	5.52
182	3.23	1.98
274	1.45	0.93
355	0.87	0.57

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altura idrometrica m	Portata m ³ /s	Altura idrometrica m	Portata m ³ /s	Altura idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal 1.1 al 19-VI		0.40	5.94	0.40	2.50
0.15	0.87	0.50	8.81	0.65	4.90
0.20	1.54	Dal 29-VII al 31-XII		0.50	6.48
0.25	2.41	0.30	1.25	0.60	9.37
0.30	3.46	0.35	2.26	0.70	13.2

21. — GADERA e MANTANA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 387 km² (parte permeabile 65%); altitudine max 3151 m s. m.; media 1869 m s. m.; zero idrometrico 823.60 m s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza km 2 circa; inizio osservazioni novembre 1926; inizio misure febbraio 1926. Altezza idrometrica max m 1.93 (1 nov. 1928), minima m 0.23 (5 feb. 1928). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 1.90 (feb. 1946).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.82	4.58	5.50	6.05	9.31	14.7	14.6	10.2	5.88	4.02	4.97	4.97
2	5.82	4.58	5.50	6.28	9.31	13.1	14.6	10.2	5.88	4.17	4.97	4.97
3	5.82	4.60	5.80	6.28	9.31	13.1	14.6	9.49	5.88	4.17	4.97	4.97
4	5.82	4.60	5.80	6.55	8.97	12.4	14.6	9.49	5.88	4.17	4.97	4.97
5	5.82	4.23	5.80	6.55	8.97	11.3	18.7	9.15	5.88	4.17	4.97	4.97
6	5.27	4.23	5.80	6.55	8.97	11.3	18.7	9.15	5.88	4.17	4.97	4.97
7	5.27	4.45	5.80	7.43	8.64	10.6	14.6	8.81	5.55	4.17	4.97	7.18
8	5.27	4.45	6.10	7.43	8.64	10.3	14.6	8.81	5.55	4.17	4.97	6.60
9	5.05	4.45	6.10	7.43	8.32	10.3	14.3	8.48	5.55	4.17	4.97	5.88
10	5.05	4.45	6.36	8.06	8.32	9.98	13.6	8.81	5.55	4.17	4.97	5.48
11	5.05	4.68	6.36	8.06	8.00	9.23	13.6	8.81	5.55	4.02	4.82	4.97
12	5.05	4.68	6.63	9.37	8.60	11.3	13.0	7.84	5.30	4.02	4.82	4.97
13	5.05	4.68	6.63	9.71	8.00	11.3	13.0	7.21	5.08	4.02	18.4	4.97
14	5.05	4.80	7.20	14.3	8.00	12.4	14.6	7.21	5.08	4.02	5.88	4.97
15	4.88	4.88	7.20	13.2	8.00	12.4	14.6	6.90	5.08	4.02	7.13	4.97
16	4.88	4.88	7.20	13.2	8.00	12.4	14.6	6.51	4.87	4.02	6.60	4.97
17	4.88	5.18	6.63	12.8	8.00	13.1	14.3	6.33	4.68	4.02	5.48	4.97
18	4.88	5.18	6.63	12.8	8.00	13.4	14.3	6.33	4.68	10.3	4.97	4.97
19	4.88	5.18	7.81	11.4	8.00	12.7	13.6	6.06	4.50	9.61	4.97	4.97
20	4.88	5.18	7.81	11.4	8.00	12.7	13.0	6.06	4.50	9.61	4.97	4.32
21	4.88	5.18	7.81	10.7	8.64	12.7	12.6	6.06	4.33	9.61	4.97	4.32
22	4.88	5.18	6.58	10.7	13.2	13.1	12.6	6.06	4.33	8.64	4.97	4.68
23	4.88	5.80	6.58	9.71	12.5	13.1	12.6	6.06	4.33	7.13	4.97	4.68
24	4.88	5.80	6.58	9.71	12.1	14.7	11.2	6.06	4.17	6.60	4.97	4.68
25	4.88	5.80	6.05	9.71	12.1	14.7	11.2	5.80	4.17	5.88	4.97	4.68
26	4.88	5.80	6.05	9.71	11.4	14.4	11.3	5.80	4.17	6.24	4.97	4.68
27	4.72	5.80	5.80	9.71	11.4	16.3	10.5	5.80	4.17	5.48	4.97	4.68
28	4.72	5.80	6.05	9.37	10.8	17.2	10.5	5.80	4.17	5.80	4.97	4.82
29	4.72		6.05	9.37	14.3	16.1	10.5	5.80	4.17	5.13	4.97	4.97
30	4.72		6.05	9.13	14.1	14.6	10.2	5.80	4.02	4.97	4.97	4.97
31	4.68		6.05		12.5		10.2	5.80		4.97		4.97

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbre.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	17.2	5.52	5.50	7.51	14.8	16.6	17.2	15.7	10.2	5.80	10.3	13.4	7.13
Q media (m ³ /s)	7.51	5.02	4.89	6.37	9.44	9.94	12.3	13.3	7.32	4.95	5.48	5.41	5.07
Q minima (m ³ /s)	4.02	4.58	4.23	5.50	6.05	8.00	9.93	10.2	5.80	4.02	4.03	4.33	4.68
Q media (l/s km ²)	19.4	13.0	12.6	16.5	24.4	25.7	33.1	34.1	18.9	12.8	14.2	14.0	13.1
Deflusso (mm)	612	35	30	44	63	69	86	92	51	33	38	36	35
Afflus. meteor. (mm)	742	33	17	7	47	85	105	159	62	25	81	94	27
Coeff. di deflusso	0.82	1.06	1.76	6.38	1.34	0.81	0.81	0.57	0.82	1.32	0.44	0.38	1.29

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-60

Q max (m ³ /s)	70.0	7.10	7.30	13.0	30.2	44.8	36.8	27.2	55.5	40.6	40.5	70.0	13.4
Q media (m ³ /s)	8.29	4.15	3.76	4.43	8.03	12.3	13.8	12.1	9.93	8.33	8.09	8.41	5.50
Q minima (m ³ /s)	1.90	2.40	1.90	2.53	3.16	3.50	4.90	4.65	4.00	3.90	3.70	3.50	2.70
Q media (l/s km ²)	21.4	10.7	9.72	11.4	20.7	31.5	35.7	31.3	25.7	22.8	20.9	21.7	14.3
Deflusso (mm)	675	39	24	30	54	84	92	84	69	59	56	56	38
Afflus. meteor. (mm)	885	31	38	39	61	81	117	139	112	85	75	73	44
Coeff. di deflusso	0.76	0.94	0.63	0.77	0.89	1.04	0.79	0.65	0.62	0.69	0.75	0.77	0.86

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	14.7	20.6
91	9.61	10.6
102	6.05	6.77
274	4.97	4.43
855	4.17	3.02

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	4.17	0.65	7.84	0.80	13.0
0.55	5.88	0.70	9.49	0.85	14.6
0.60	6.53	0.75	11.3	0.90	16.4

22. — RIENZA a VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km² (parte permeabile 55%); area glaciali 3.5 km²; altitudine max 3499 m s. m.; media 1870 m s. m.; zero idrometrico 740 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misura gennaio 1942. Altezza idrometrica max m 3.47 (28 set. 1942), minima m 0.75 (24 feb. 1944). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 10.7 (gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	27.5	24.7	22.9	25.8	42.3	63.5	99.0	65.9	48.2	21.9	21.4	26.8
2	25.2	25.3	23.9	24.9	43.3	61.1	99.0	66.7	38.0	26.9	25.2	22.9
3	25.8	26.2	21.9	29.9	42.0	64.3	98.3	65.9	36.7	33.3	24.7	13.7
4	25.3	13.5	23.9	31.1	42.0	60.3	100	68.5	45.4	32.3	25.2	16.6
5	26.3	12.3	21.9	32.3	44.7	60.3	99.0	60.3	38.0	24.7	22.9	28.8
6	27.5	17.9	21.4	33.4	50.4	64.3	84.1	63.5	41.3	26.3	23.4	28.8
7	25.8	19.4	34.7	41.3	63.5	69.3	77.0	66.7	43.3	29.9	23.4	28.8
8	25.8	19.4	24.7	49.6	70.6	75.4	75.4	65.9	44.7	34.7	17.5	28.8
9	25.2	34.0	24.7	57.1	65.1	77.8	78.6	68.2	57.3	33.5	21.4	26.2
10	24.7	28.4	24.7	61.8	60.3	81.7	65.9	63.5	54.1	24.0	24.0	26.8
11	21.9	19.4	21.9	61.8	51.9	78.6	65.1	63.5	58.0	28.7	19.9	27.9
12	19.4	12.3	21.9	54.1	47.3	76.3	77.0	70.6	57.3	31.7	30.3	28.8
13	22.4	21.9	27.5	50.4	41.3	76.3	86.4	72.2	36.7	31.1	34.0	28.8
14	25.2	24.0	32.9	51.1	42.0	80.1	91.1	54.1	37.3	27.5	29.7	25.7
15	25.2	19.9	32.9	52.6	45.4	78.6	87.2	47.5	42.0	17.0	29.1	22.9
16	25.2	19.9	30.8	53.4	48.2	77.8	91.9	54.1	34.7	21.9	26.2	20.4
17	25.2	20.3	32.8	48.9	46.8	85.6	79.3	49.6	39.3	26.3	16.6	20.4
18	25.8	25.8	34.7	49.6	46.8	88.0	70.6	47.5	46.7	32.9	29.1	18.5
19	23.4	15.1	36.7	47.5	46.1	91.9	67.5	41.3	55.4	31.7	26.2	17.5
20	23.4	25.2	31.7	48.2	44.7	104	72.2	45.4	34.7	28.1	21.4	20.4
21	28.4	21.9	30.5	46.1	46.1	122	67.5	44.7	34.1	26.9	19.4	21.4
22	28.4	21.4	34.7	43.3	47.5	119	65.1	44.1	33.5	25.8	18.9	22.9
23	28.1	24.0	26.9	43.4	46.8	114	66.7	44.9	32.3	21.4	19.4	25.7
24	28.1	25.8	26.3	44.7	45.4	109	65.9	44.7	24.0	20.4	25.7	25.7
25	26.9	24.0	22.4	45.4	46.8	106	67.5	43.3	32.3	20.4	20.9	23.9
26	25.8	24.0	16.5	46.1	47.5	121	65.9	44.6	28.7	24.7	14.9	20.4
27	24.7	24.7	21.4	46.8	57.1	140	66.7	39.9	28.1	25.2	20.4	19.9
28	26.3	22.4	26.3	45.4	74.6	143	80.9	44.7	30.5	26.3	21.9	19.9
29	15.1		26.3	39.9	79.8	118	130	46.8	31.1	29.9	25.0	20.4
30	15.6		25.2	40.6	75.4	103	80.1	46.1	31.1	27.5	30.9	20.4
31	18.9		25.2		60.3		69.3	44.7		28.1		32.9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	145	28.1	26.3	38.0	61.9	79.3	143	130	72.2	48.2	36.7	39.0	29.5
Q media (m ³ /s)	42.2	34.3	31.5	27.2	45.1	52.0	90.3	80.1	54.4	35.3	27.2	23.8	23.3
Q minima (m ³ /s)	12.3	15.1	12.3	16.5	25.8	41.3	60.3	65.1	39.9	24.0	17.0	14.9	18.7
Afflus. meteor. (mm)	774	33	30	7	54	86	104	155	60	26	39	91	39

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 60													
Q max (m ³ /s)	189	25.4	26.6	44.4	62.2	155	189	146	139	141	91.4	91.4	58.5
Q media (m ³ /s)	46.9	18.0	16.9	20.2	30.8	64.8	101	89.3	68.3	52.7	41.8	33.3	24.1
Q minima (m ³ /s)	12.9	13.5	12.9	12.9	16.1	22.8	35.2	52.8	38.9	25.4	15.3	16.0	14.8
Afflus. meteor. (mm)	914	28	38	33	50	78	141	133	119	90	88	49	67

DURATA DELLE PORTATE		
Gorni	1961	1953 - 60
	m ³ /s	m ³ /s
10	106	135
91	53.4	67.1
182	32.8	55.7
274	24.7	30.7
355	14.6	14.8

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.85	12.7	1.20	30.5	1.80	73.8
0.90	14.7	1.30	36.7	2.00	89.6
0.95	17.0	1.40	43.3	2.30	97.4
1.00	19.4	1.50	50.4	2.40	126
1.10	24.7	1.60	57.9	2.60	146

N.B. — Non viene calcolato il contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del rio Funderes che confluisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942 - 43 e 1947 - 52 a deflusso naturale.

23. — TISANA e COSTELROTTO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 8,3 km² (parte permeabile 0,2%); altitudine max 2119 m s. m.; media 1126 m s. m.; area idrometrica 850 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 3 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure ottobre 1954. Altezza idrometrica max m 0,95 (17 giu. 1946 minima m 0,00 (24 feb. 1956). Portata max l³/sec 2, minima l³/sec 10 (vaci 1955 - 56).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in l/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	36	36	36	36	67	214	67	85	18	13	35	40
2	36	36	36	36	67	102	36	50	18	13	35	40
3	36	36	67	36	67	67	36	50	18	38	35	40
4	36	36	36	36	67	67	67	50	18	38	40	25
5	36	36	67	36	67	67	36	19	18	27	29	25
6	36	36	102	36	36	67	36	19	18	27	29	140
7	36	36	67	36	36	67	36	19	18	69	29	36
8	36	36	67	36	36	67	36	19	18	38	29	36
9	36	36	67	36	36	36	36	19	18	27	29	36
10	36	36	67	36	36	102	36	19	18	27	71	36
11	36	36	67	36	36	102	36	19	18	27	40	36
12	36	36	36	36	36	67	102	50	18	27	144	36
13	36	36	67	36	36	102	278	50	18	27	218	36
14	36	67	36	36	36	67	36	50	18	27	104	36
15	36	67	67	140	36	67	50	19	18	27	71	36
16	36	67	67	102	102	67	100	85	18	27	71	36
17	36	67	67	67	67	67	85	85	13	27	40	25
18	36	67	67	67	67	140	85	50	13	27	40	25
19	36	67	67	67	36	102	50	50	13	38	40	25
20	36	67	36	67	36	102	50	50	13	77	29	25
21	36	67	36	67	36	102	50	50	13	46	29	25
22	36	67	36	67	36	102	123	50	13	46	29	25
23	36	67	36	67	36	177	123	50	13	35	29	25
24	36	67	36	67	36	102	85	50	13	35	29	25
25	36	67	36	67	36	102	85	50	13	35	40	25
26	36	67	36	67	36	102	85	50	13	35	40	25
27	36	67	36	67	36	102	50	50	18	35	40	25
28	36	36	36	67	102	102	50	50	13	35	40	25
29	36	36	36	67	102	102	197	19	13	35	40	25
30	36	36	36	67	67	102	85	19	13	35	40	25
31	36	36	36	36	67	67	85	19	13	35	40	25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (l/s)	278	36	67	102	140	102	214	278	85	19	77	218	140
Q media (l/s)	49	36	52	51	56	51	94	78	42	15	34	50	34
Q minima (l/s)	13	36	36	36	36	36	36	36	19	13	13	29	25
Q media (l/s km ²)	5.94	4.34	6.27	6.14	6.74	6.14	11.3	9.40	5.06	1.81	4.10	6.02	4.10
Deflusso (mm)	1878	116	152	164	175	164	292	252	135	47	110	156	110
Afflus. meteor. (mm)	590	34	6	11	45	44	106	133	86	2	43	102	20
Coef. di deflusso	3.17	3.41	25.88	14.90	8.88	8.72	2.75	1.89	8.75	23.50	2.55	1.52	8.92

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955 - 58													
Q max (l/s)	764	36	127	410	200	70	570	300	493	220	127	764	349
Q media (l/s)	40	17	23	46	42	27	66	50	54	37	32	54	36
Q minima (l/s)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Q media (l/s km ²)	4.06	2.05	2.77	5.54	5.06	3.25	7.95	6.02	6.51	4.46	3.86	6.51	4.34
Deflusso (mm)	1582	55	67	148	131	37	206	161	174	116	103	169	116
Afflus. meteor. (mm)	677	10	31	14	84	54	92	108	113	66	60	43	37
Coef. di deflusso	2.26	5.50	2.16	10.57	2.43	1.61	2.24	1.56	1.54	1.76	1.73	3.98	3.14

DURATA DELLE PORTATE		
Gorni	1961	1955 - 58
	l/s	l/s
10	140	171
91	67	46
182	36	28
274	35	17
355	13	10

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica cm	Portata l/s	Altezza idrometrica cm	Portata l/s	Altezza idrometrica cm	Portata l/s
0.3	25	3.5	84	6.0	214
1.0	36	3.0	102	7.0	252
1.5	51	4.0	140	8.0	290
2.0	67	5.0	177	9.0	327

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in l/sec.

24. — BRIA e MASO LAMPL (M_r)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 46 km² (parte permeabile 82%); altitudine max 3004 m s. m.; media 1725 m s. m.; zero idrometrico 760 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 6 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misura dicembre 1954. Altezza idrometrica max m s., minima m 0.05 (11 mar. 1956). Portata max m³/sec s., minima m³/sec 0.36 (gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.80	0.87	0.93	0.93	1.06	1.59	2.37	1.32	0.81	0.71	0.81	0.69
2	1.13	0.87	0.93	0.93	1.06	1.59	2.37	1.25	0.81	0.71	0.81	0.81
3	1.13	0.87	0.99	0.93	1.13	1.67	2.37	1.25	0.81	0.68	0.81	0.75
4	1.13	0.87	0.99	0.93	1.13	1.67	2.37	1.25	0.81	0.68	0.81	0.69
5	1.13	0.87	0.99	0.93	1.20	1.51	2.09	1.19	0.81	0.68	0.72	0.69
6	1.13	0.87	0.99	0.93	1.20	1.51	2.46	1.19	0.80	0.68	0.72	0.69
7	1.13	0.81	0.99	0.93	1.20	1.51	2.46	1.19	0.80	0.70	0.72	0.69
8	1.13	0.81	0.99	0.93	1.20	1.51	2.68	1.13	0.80	0.89	0.72	0.69
9	1.13	0.81	1.06	0.93	1.20	1.62	2.37	1.13	0.78	1.01	0.72	0.69
10	1.13	0.81	1.06	0.93	1.20	1.62	1.82	1.13	0.78	0.89	0.72	0.69
11	1.13	0.81	1.06	0.93	1.20	1.70	1.74	1.13	0.78	0.84	0.72	0.69
12	1.06	0.81	1.06	0.93	1.20	1.79	1.66	1.13	0.78	0.84	0.72	0.69
13	1.06	0.75	1.06	0.93	1.20	1.79	1.91	1.19	0.78	0.80	1.13	0.75
14	1.06	0.75	1.13	0.93	1.13	1.79	1.66	1.19	0.78	0.80	0.91	0.75
15	1.06	0.75	1.13	0.93	1.13	2.00	1.66	1.19	0.78	0.80	0.91	0.75
16	1.06	0.75	1.13	0.93	1.13	2.00	1.66	1.19	0.78	0.75	0.84	0.75
17	0.99	0.75	1.06	0.80	1.13	2.47	2.37	1.13	0.78	0.75	0.78	0.69
18	0.99	0.75	1.06	0.80	1.13	2.23	2.13	1.13	0.78	0.89	0.72	0.69
19	0.99	0.75	0.99	0.80	1.13	2.21	2.13	1.13	0.78	0.87	0.72	0.69
20	0.99	0.75	0.99	0.80	1.13	2.21	2.00	1.07	0.78	0.81	0.72	0.69
21	0.93	0.75	0.99	0.80	1.13	2.51	1.82	1.07	0.77	0.81	0.72	0.69
22	0.93	0.81	0.99	0.80	1.13	2.50	1.74	1.07	0.77	0.75	0.72	0.69
23	0.93	0.81	0.93	0.80	1.13	2.81	1.66	1.01	0.77	0.75	0.72	0.69
24	0.93	0.87	0.93	0.80	1.13	2.50	1.23	0.96	0.77	0.75	0.72	0.69
25	0.93	0.87	0.93	0.80	1.13	2.35	1.23	0.87	0.77	0.75	0.72	0.69
26	0.93	0.87	0.87	0.80	1.13	2.35	1.36	0.87	0.71	0.75	0.72	0.69
27	0.93	0.87	0.87	0.80	1.13	2.35	1.36	0.83	0.71	0.81	0.72	0.69
28	0.93	0.87	0.87	0.80	1.23	2.44	1.36	0.81	0.71	0.81	0.78	0.69
29	0.93	0.87	0.87	0.80	1.20	2.54	1.39	0.81	0.71	0.81	0.78	0.69
30	0.93	0.87	0.87	0.80	1.20	2.54	1.39	0.81	0.71	0.81	0.78	0.69
31	0.93	0.87	0.87	0.80	1.20	2.54	1.39	0.81	0.81	0.81	0.78	0.69

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	2.81	1.20	0.93	1.13	0.99	1.26	2.81	2.56	1.32	0.81	1.01	1.13	0.81
Q media (m ³ /s) . . .	1.08	1.03	0.82	0.99	0.96	1.16	2.02	1.85	1.08	0.77	0.79	0.77	0.70
Q minima (m ³ /s) . . .	0.58	0.93	0.75	0.87	0.93	1.06	1.51	1.22	0.81	0.71	0.68	0.72	0.69
Q media (l/s km ²) . . .	23.5	22.4	17.8	21.5	20.9	25.2	43.9	40.2	23.5	16.7	17.2	16.7	15.2
Deflusso (mm) . . .	741	60	43	58	54	68	114	108	63	43	46	43	41
Afflus. meteor. (mm) . . .	739	30	18	9	69	101	135	132	50	1	58	98	38
Coeff. di deflusso . . .	1.00	2.00	2.80	6.44	0.78	0.67	0.84	0.81	1.36	43.00	0.79	0.43	1.07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955 - 59													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	4.51	1.10	0.82	1.44	2.05	2.33	4.51	3.62	3.64	3.30	2.53	2.10	0.93
Q media (m ³ /s) . . .	1.00	0.58	0.52	0.59	0.83	1.30	1.86	1.69	1.20	1.44	0.89	0.87	0.65
Q minima (m ³ /s) . . .	0.36	0.36	0.48	0.38	0.40	0.52	1.04	0.88	0.63	0.38	0.46	0.48	0.37
Q media (l/s km ²) . . .	21.7	11.5	11.3	13.8	18.0	28.3	40.4	36.7	26.1	22.6	19.3	18.9	14.1
Deflusso (mm) . . .	686	30	27	34	47	76	106	98	70	59	52	49	38
Afflus. meteor. (mm) . . .	832	15	27	23	73	98	132	120	101	64	70	63	46
Coeff. di deflusso . . .	0.82	2.00	0.30	1.48	0.64	0.78	0.80	0.82	0.69	0.92	0.74	0.78	0.83

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1961	1955 - 59
	m ³ /s	m ³ /s
10	2.44	2.46
91	1.13	1.29
182	0.93	0.82
274	0.78	0.59
355	0.69	0.45

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal 1.1 al 25-IX		-1.75	2.00	Dal 19-X al 31-XII	
-1.95	0.69	-1.70	2.47	0.05	0.55
-1.90	0.89	-1.65	2.99	0.10	0.83
-1.85	1.20	-1.60	3.53	0.15	1.20
-1.80	1.57	-1.55	4.97	0.20	1.67

25. — RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 4,2 km² (parte permeabile 80%); altitudine max 2616 m s. m.; media 1667 m s. m.; zero idrometrico 1400 m s. m.; distanza dalla confluenza col Rio Nova km 0,7 circa; inizio osservazioni aprile 1955; inizio misure maggio 1955. Altezza idrometrica max m. 0,26 (22 set. 1960), minima m. 0,03 (vari 1957). Portata max l/sec 2, minima l/sec 13 (feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in l/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	52	58	44	120	97	120	77	97	42	19	29	29
2	52	58	60	120	97	97	77	97	42	19	29	29
3	52	55	60	97	77	97	77	97	29	19	29	29
4	52	55	60	97	77	77	97	97	29	19	29	29
5	52	55	60	97	77	77	97	97	29	19	29	29
6	52	55	60	97	77	97	97	97	29	19	29	29
7	52	55	60	97	77	145	97	97	29	29	29	29
8	52	55	60	97	77	201	120	97	29	29	29	29
9	52	55	97	120	77	302	120	77	29	42	29	29
10	52	55	97	120	77	267	120	77	29	42	29	29
11	52	55	77	120	77	264	120	77	29	42	29	29
12	52	55	77	120	77	201	120	77	29	42	29	29
13	52	55	97	120	77	201	120	120	29	42	29	29
14	52	55	97	97	77	201	120	120	29	29	29	29
15	52	53	120	97	120	172	120	145	29	29	29	29
16	50	53	120	97	120	172	120	145	29	29	29	29
17	50	53	120	97	97	172	120	145	29	29	29	29
18	50	53	97	97	97	145	97	97	29	29	29	29
19	50	53	97	97	97	145	97	97	29	29	29	29
20	50	53	77	97	77	145	97	97	29	29	29	29
21	50	53	77	97	77	120	97	97	29	29	29	29
22	50	53	120	97	77	120	97	97	29	29	29	29
23	50	53	120	97	97	97	120	77	19	29	29	29
24	50	53	172	97	97	97	120	77	19	29	29	29
25	50	53	232	97	120	77	120	77	19	29	29	29
26	50	53	232	97	120	77	120	58	19	29	29	29
27	50	53	232	97	145	77	120	58	19	29	29	29
28	50	53	201	97	172	77	97	42	19	29	29	29
29	50		172	97	201	77	97	42	19	29	29	29
30	50		145	97	172	77	97	42	19	29	29	29
31	50		120		120		97	42		29		29

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961													
	ANNO	Gen.	Febbre.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (l/s)	367	52	50	232	120	201	367	120	145	42	42	29	29
Q media (l/s)	71	51	35	112	102	191	144	106	89	27	29	29	29
Q minima (l/s)	19	50	33	44	97	77	77	77	42	19	19	29	29
Q media (l/s km ²)	16,9	12,1	8,33	26,7	24,3	24,0	24,3	25,2	21,3	6,48	6,90	6,90	6,90
Deflusso (mm)	523	32	20	71	63	64	89	67	57	17	18	18	16
Afflus. meteor. (mm)	650	25	15	10	51	72	114	112	43	6	63	107	32
Coeff. di deflusso	0,82	1,28	1,33	7,10	1,23	0,88	0,78	0,59	1,32	2,83	0,28	0,16	0,56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957 - 60													
		1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
Q max (l/s)	1104	62	58	120	258	529	699	628	361	1104	474	399	91
Q media (l/s)	123	34	36	58	138	304	234	173	147	125	133	185	57
Q minima (l/s)	18	18	15	21	56	58	58	43	61	41	44	45	35
Q media (l/s km ²)	29,3	8,10	8,57	13,8	31,7	48,6	55,7	41,2	35,0	29,8	32,1	32,1	13,6
Deflusso (mm)	924	22	21	37	82	130	145	110	94	77	86	84	36
Afflus. meteor. (mm)	968	31	29	38	57	89	149	131	113	86	94	85	76
Coeff. di deflusso	0,95	1,06	0,72	0,97	1,44	1,46	0,97	0,84	0,83	0,90	0,91	0,99	0,47

DURATA DELLE PORTATE		
Giorri	1961	1957 - 60
	l/s	l/s
10	301	897
91	97	151
182	52	80
274	29	50
355	19	16

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica cm	Portata l/s	Altezza idrometrica cm	Portata l/s	Altezza idrometrica cm	Portata l/s
0,02	8	0,08	77	0,14	232
0,04	19	0,10	120	0,16	297
0,06	42	0,12	172	0,18	367

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in l/sec.

26. — EGA e PONTE NOVA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 115 km² (parte permeabile 37%); altitudine max 2846 m s. m.; zero idrometrico 870 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 1950. Altezza idrometrica max m 1.62 (17 set. 1960), minima m 0.17 (19 gen. 1955). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.18 (feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.87	0.72	0.75	1.25	2.55	5.93	2.99	1.80	0.83	0.60	0.60	1.01
2	0.97	0.72	0.68	1.27	2.36	5.01	2.79	1.88	0.83	0.60	0.60	0.93
3	0.97	0.72	0.68	1.63	2.86	4.15	2.99	1.88	0.83	0.60	0.60	0.93
4	1.87	0.72	0.62	1.63	2.86	3.15	2.20	1.65	0.83	0.60	0.60	1.01
5	1.07	0.72	0.62	1.78	2.55	3.16	3.20	1.65	0.83	0.60	0.60	1.01
6	1.07	0.72	0.68	2.09	2.74	2.95	2.99	1.51	0.83	0.60	0.60	1.87
7	0.97	0.72	0.75	2.62	2.94	2.95	2.79	1.51	0.83	1.08	0.60	1.41
8	0.97	0.66	0.75	3.01	2.74	3.39	3.20	1.39	0.83	0.98	0.60	1.09
9	0.97	0.72	0.75	3.01	2.55	3.39	2.79	1.39	0.83	0.67	0.63	0.93
10	0.87	0.72	0.93	3.01	2.36	3.89	2.60	1.39	0.78	0.63	0.93	0.95
11	0.87	0.66	0.93	3.95	1.98	3.59	2.48	1.39	0.78	0.63	0.67	0.85
12	0.87	0.66	1.11	3.22	1.82	3.16	2.60	0.88	0.73	0.60	1.19	1.01
13	0.87	0.66	1.11	3.01	1.52	3.16	3.69	1.95	0.73	0.60	1.87	1.09
14	0.87	0.66	1.33	3.01	1.52	2.95	4.49	1.51	0.72	0.60	1.41	1.09
15	0.87	0.66	1.59	4.79	1.67	3.16	5.68	1.65	0.72	0.60	1.09	1.01
16	0.79	0.66	1.59	3.97	2.32	2.77	7.28	1.80	0.67	0.60	0.93	0.93
17	0.91	0.72	1.59	3.03	1.82	3.04	4.49	1.39	0.67	0.63	0.78	0.67
18	0.91	0.72	1.59	3.97	1.67	4.17	3.45	1.39	0.67	0.85	0.72	0.72
19	0.91	0.79	1.74	5.09	1.67	3.65	3.24	1.27	0.67	0.78	0.72	0.72
20	0.91	0.79	1.45	5.88	1.52	3.41	3.81	1.27	0.63	0.72	0.67	0.72
21	0.91	0.79	1.35	4.48	2.32	4.78	2.83	1.27	0.63	0.72	0.63	0.72
22	0.91	0.79	1.03	3.44	2.17	4.17	5.09	1.17	0.63	0.67	0.63	0.78
23	0.91	0.79	1.03	3.44	2.92	3.65	2.85	1.17	0.60	0.67	0.63	0.78
24	0.91	0.72	1.03	3.21	3.13	3.18	2.64	1.17	0.60	0.60	0.63	0.78
25	0.81	0.72	0.95	2.77	2.72	3.91	2.45	1.07	0.60	0.63	0.63	0.67
26	0.81	0.79	1.03	4.17	2.72	3.65	2.28	1.07	0.60	0.63	0.67	0.67
27	0.81	0.87	1.03	3.41	2.72	3.65	2.11	1.07	0.60	0.63	1.19	0.67
28	0.81	0.87	1.03	2.77	4.12	3.65	2.28	0.99	0.60	0.63	1.89	0.63
29	0.81		0.87	2.77	0.83	3.41	2.11	0.99	0.57	0.72	1.01	0.63
30	0.72		0.95	2.77	4.98	3.18	1.95	0.98	0.57	0.67	1.01	0.63
31	0.72		1.03		3.86		1.80	0.93		0.63		0.67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	9.04	1.07	0.87	1.74	5.98	6.53	9.04	7.28	2.28	0.93	1.09	1.67	1.97
Q media (m ³ /s)	1.66	0.89	0.73	1.05	3.16	2.62	3.81	3.17	1.41	0.72	0.67	0.81	0.89
Q minima (m ³ /s)	0.57	0.72	0.66	0.62	1.52	1.52	2.77	1.80	0.93	0.57	0.60	0.60	0.63
Q media (l/s km ²)	14.4	7.74	6.85	9.13	27.5	22.8	33.1	27.6	12.5	6.26	5.43	7.84	7.74
Deflusso (mm)	455	21	15	24	71	61	86	47	38	16	15	18	21
Afflus. meteor. (mm)	688	26	16	10	54	76	122	118	46	6	67	188	84
Coeff. di deflusso	0.66	0.80	0.93	2.40	1.31	0.80	0.70	0.62	0.71	2.66	0.22	0.16	0.61

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 60

Q max (m ³ /s)	19.8	1.09	1.03	3.89	7.33	10.8	10.9	9.53	9.19	19.0	10.8	8.03	9.78
Q media (m ³ /s)	2.18	0.66	0.56	1.08	2.32	3.87	4.63	3.42	2.88	2.21	2.02	1.80	1.14
Q minima (m ³ /s)	0.18	0.24	0.18	0.22	0.36	1.19	1.41	1.62	0.86	0.50	0.43	0.59	0.29
Q media (l/s km ²)	18.9	5.74	4.87	9.39	20.2	33.7	40.3	29.7	20.7	19.2	17.6	15.7	9.91
Deflusso (mm)	596	15	12	25	52	90	104	79	55	50	47	41	26
Afflus. meteor. (mm)	887	17	29	26	65	84	143	129	112	90	91	54	49
Coeff. di deflusso	0.67	0.88	0.41	0.96	0.88	1.07	0.73	0.61	0.49	0.56	0.52	0.76	0.53

DURATA DELLE PORTATE

Giorri	1961	1953 - 60
	m ³ /s	m ³ /s
10	4.98	7.98
91	3.55	2.97
183	1.01	1.51
274	0.72	0.85
355	0.60	0.31

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.20	0.58	0.35	1.95	0.50	5.39
0.25	0.83	0.40	2.83	0.55	6.97
0.30	1.27	0.45	3.97	0.60	8.73

27. — AVISIO a SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 308 km² (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.31 km²; altitudine max 3342 m s. m.; media 2979 m s. m.; zero idrometrico 1295 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altimetria idrometrica max m 0.65 (29 set. 1960), minima m -0.83 (vari 1957). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 1.47 (16 gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.78	2.90	2.90	3.45	5.65	8.89	11.8	8.78	3.60	2.38	2.75	2.58
2	3.78	2.90	2.90	3.45	5.65	8.89	10.8	5.46	2.78	2.38	2.75	2.58
3	3.54	2.90	2.90	3.45	5.65	9.28	10.8	5.46	3.60	2.38	2.75	2.58
4	3.54	2.90	2.90	3.72	5.65	9.28	10.4	5.46	3.60	2.38	2.75	2.58
5	3.34	2.90	2.90	3.72	5.92	9.28	10.0	5.14	3.57	2.38	2.58	2.58
6	3.34	2.90	2.90	4.39	5.92	9.73	9.55	5.14	3.57	2.38	2.58	2.58
7	3.34	2.90	2.90	4.39	6.37	9.73	9.09	4.56	3.16	2.38	2.40	2.58
8	3.34	2.90	3.15	4.39	6.62	10.2	9.09	4.56	3.16	2.79	2.40	2.58
9	3.34	2.90	3.15	4.65	6.97	10.2	9.09	4.56	3.16	2.59	2.58	2.58
10	3.34	2.73	3.15	4.91	7.36	10.6	9.09	4.56	3.16	2.59	2.75	2.75
11	3.34	2.73	3.15	5.38	6.97	11.0	9.09	4.82	2.95	2.59	2.75	2.98
12	3.34	2.73	3.15	5.70	6.97	10.9	9.09	5.14	2.95	2.59	3.15	2.98
13	3.34	2.73	3.55	5.70	6.58	11.5	9.96	5.46	2.95	2.42	2.87	2.75
14	3.34	2.73	3.76	5.70	6.58	11.5	10.8	4.82	2.75	2.42	3.36	2.75
15	3.34	2.73	3.76	5.70	6.23	10.6	9.96	4.82	2.75	2.42	2.95	2.75
16	3.34	2.73	3.76	5.38	5.88	10.6	8.63	4.56	2.75	2.42	2.75	2.58
17	3.34	2.73	3.76	5.38	5.56	11.0	9.09	4.56	2.73	2.59	2.75	2.58
18	3.34	2.73	3.76	5.38	5.56	11.5	9.51	4.80	2.75	2.79	2.75	2.40
19	3.14	2.80	3.76	5.38	5.56	11.9	9.96	4.30	2.75	2.79	2.58	2.40
20	3.14	2.80	3.97	5.65	5.80	12.3	9.51	4.04	2.75	2.59	2.58	2.40
21	3.14	2.80	3.97	5.65	5.80	12.3	8.63	3.78	2.53	2.59	2.58	2.40
22	3.14	2.80	3.66	5.65	6.18	12.3	8.63	3.78	2.53	2.49	2.58	2.40
23	3.14	2.80	3.66	5.65	6.53	12.3	7.74	4.04	2.53	2.49	2.58	2.40
24	3.14	2.80	3.45	5.65	7.27	12.4	8.14	3.78	2.53	2.49	2.58	2.40
25	3.14	2.80	3.45	5.65	7.27	12.4	8.58	3.78	2.38	2.49	2.58	2.40
26	3.14	2.80	3.45	5.65	7.66	11.9	8.14	3.78	2.38	2.46	2.58	2.40
27	2.96	2.80	3.45	5.65	8.05	11.9	7.35	3.78	2.38	2.49	2.75	2.40
28	2.96	2.80	3.45	5.65	8.45	11.5	7.74	3.78	2.38	2.88	2.75	2.40
29	2.96		3.45	5.65	8.45	11.5	8.58	3.78	2.38	2.88	2.75	2.58
30	2.96		3.45	5.65	8.89	11.5	7.35	3.78	2.38	2.88	2.58	2.58
31	2.96		3.45		8.89		6.96	3.78		2.88		2.58

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	18.8	3.75	2.90	3.87	5.70	8.89	18.3	11.5	5.79	3.78	2.86	2.57	2.93
Q media (m ³ /s) . . .	4.72	3.27	2.85	3.38	5.08	6.68	11.0	9.10	4.49	3.38	2.56	2.73	2.56
Q minima (m ³ /s) . . .	2.38	2.96	2.73	2.90	3.45	5.56	8.89	6.96	3.78	2.38	2.38	2.40	2.40
Q media (l/s km ²) . . .	22.7	15.7	1.87	16.3	24.4	32.1	52.9	43.8	21.6	18.3	12.3	13.1	12.3
Deflusso (mm) . . .	716	42	83	44	63	86	187	117	58	36	33	34	33
Afflus. meteor. (mm) . . .	853	55	21	9	56	77	121	160	47	20	104	152	81
Coeff. di deflusso . . .	0.83	0.76	1.57	4.88	1.12	1.11	1.13	0.73	1.28	1.80	0.81	0.22	1.06

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956 - 60													
		1956	1957	1958	1959	1960							
Q max (m ³ /s) . . .	26.3	5.10	2.52	3.83	6.01	21.9	25.3	18.6	19.5	26.3	18.9	15.7	4.45
Q media (m ³ /s) . . .	5.55	3.28	2.98	2.30	3.44	8.83	12.3	8.93	7.00	5.97	5.53	4.70	3.02
Q minima (m ³ /s) . . .	1.47	1.47	1.63	1.64	19.8	3.27	6.70	3.34	4.21	3.32	2.46	2.35	1.70
Q media (l/s km ²) . . .	26.7	11.0	9.76	11.1	16.5	42.6	59.2	42.9	33.7	28.7	26.6	22.6	14.5
Deflusso (mm) . . .	842	29	24	30	43	114	154	115	90	74	71	59	39
Afflus. meteor. (mm) . . .	1150	36	50	48	92	81	157	127	124	97	123	106	109
Coeff. di deflusso . . .	0.73	0.81	0.48	0.63	0.47	1.41	0.98	0.91	0.73	0.76	0.58	0.56	0.36

DURATA DELLE PORTATE		
Gioral	1961	1956 - 60
	m ³ /s	m ³ /s
10	11.5	16.6
91	5.65	7.43
182	3.37	4.05
274	2.75	2.54
355	2.38	1.69

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	2.43	0.20	6.26	0.35	12.6
0.10	3.42	0.25	8.18	0.40	14.9
0.15	4.66	0.30	10.4	0.45	17.1

28. — ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km² (parte permeabile 37%); area glaciale 154 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; zero idrometrico 186.99 m. s. m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni anno 1884 inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max = 6.11 (17 set. 1882), minima = -0.53 (26 apr. 1896). Portata max m³/sec 1810 (20 set. 1940), minima m³/sec 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	166	155	176	164	184	231	452	359	176	129	117	136
2	198	138	173	134	217	344	407	254	176	131	121	130
3	217	160	173	128	242	332	428	254	155	168	130	112
4	203	164	168	168	235	287	484	244	178	188	116	122
5	199	131	136	177	233	386	484	233	176	153	103	126
6	150	143	156	179	240	309	407	209	173	152	120	142
7	156	149	162	191	264	323	374	228	176	150	133	158
8	143	150	158	191	298	317	356	237	178	136	134	137
9	166	152	162	183	306	350	284	244	170	153	131	122
10	191	158	160	219	295	392	290	242	145	158	137	114
11	190	149	164	254	264	365	292	238	150	149	137	122
12	201	116	136	259	261	365	339	261	164	152	125	137
13	198	137	160	244	251	377	403	288	162	142	128	122
14	179	150	174	244	217	392	440	246	162	142	128	128
15	155	155	183	264	217	359	338	217	168	116	166	149
16	164	152	188	242	237	341	395	213	168	120	158	137
17	181	155	183	254	237	386	389	226	142	131	155	109
18	181	155	190	259	233	353	353	226	158	139	147	119
19	174	162	168	288	237	389	326	218	171	158	121	126
20	177	155	184	251	226	437	335	205	168	140	136	131
21	179	171	184	242	307	488	320	205	166	142	142	140
22	156	171	183	233	211	545	306	193	162	130	136	137
23	171	174	177	297	223	518	264	188	149	124	137	130
24	181	173	171	287	228	483	271	191	116	128	136	112
25	179	171	178	208	217	452	281	190	180	134	154	97.5
26	174	153	162	233	219	515	281	188	150	137	112	94.8
27	168	162	162	233	233	569	276	150	153	134	123	111
28	168	170	168	233	240	614	292	168	153	125	139	124
29	189		178	233	326	497	395	177	152	136	137	121
30	149		178	190	388	467	284	177	147	140	136	117
31	158		174		617		269	177		137		107

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	614	217	176	193	266	365	614	464	359	179	158	203	156
Q media (m ³ /s)	208	174	154	170	217	248	405	347	220	160	139	137	127
Q minima (m ³ /s)	94.8	139	116	136	128	184	231	264	150	116	116	103	94.8
Afflus. meteor. (mm)	673	39	26	7	58	73	89	108	52	15	79	93	84

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951 - 60													
Q max (m ³ /s)	1647	149	388	224	402	1225	1045	634	721	1647	1042	955	407
Q media (m ³ /s)	211	101	103	114	153	275	419	319	264	233	226	139	134
Q minima (m ³ /s)	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	104	131	171	122	105	77.5	77.5	71.8
Afflus. meteor. (mm)	963	33	59	48	69	75	121	98	115	97	122	80	55

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1961	1951 - 60
	m ³ /s	m ³ /s
10	464	587
91	242	263
182	173	164
274	149	118
355	116	80.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	97.5	0.90	152	1.80	359
0.55	103	1.00	170	2.00	420
0.60	109	1.20	205	2.20	479
0.70	121	1.40	249	2.40	540
0.80	136	1.60	301	2.60	600

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1961 che per il periodo 1951-60 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misure: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

29. — LENO DI TERRAGNOLO a CAMPI (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 17 km² (parte permeabile 100%); altitudine max 2112 m s. m.; zero idrometrico 761 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 18 circa; inizio osservazioni anno 1959; inizio misure settembre 1958. Altezza idrometrica max m s., minima m 0.03 (set. 1959). Portata max m³/sec s., minima m³/sec 0.01 (vari 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.09	0.05	0.17	0.11	0.25	0.28	0.26	0.02	0.01	0.01	0.04	0.21
2	0.12	0.04	0.15	0.13	0.21	0.74	0.05	0.02	0.01	0.01	0.02	0.13
3	0.12	0.04	0.13	0.13	0.19	1.06	0.05	0.00	0.01	0.01	0.03	0.11
4	0.12	0.04	0.13	0.19	0.17	0.34	0.04	0.04	0.01	0.01	0.03	0.08
5	0.13	0.04	0.11	0.17	0.17	0.22	0.04	0.03	0.01	0.01	0.03	0.05
6	0.11	0.04	0.11	0.19	0.15	0.21	0.04	0.02	0.01	0.01	0.03	0.38
7	0.11	0.04	0.13	0.21	0.15	0.19	0.04	0.02	0.01	0.03	0.02	0.25
8	0.11	0.04	0.13	0.25	0.15	0.17	0.04	0.02	0.01	0.01	0.02	0.15
9	0.09	0.04	0.15	0.23	0.13	0.17	0.04	0.02	0.01	0.25	0.02	0.00
10	0.09	0.04	0.17	0.31	0.11	0.19	0.03	0.02	0.01	0.09	4.00	0.05
11	0.09	0.04	0.17	0.25	0.11	0.62	0.03	0.02	0.01	0.06	0.55	0.04
12	0.09	0.04	0.19	0.17	0.09	0.42	0.04	0.02	0.01	0.04	2.63	0.04
13	0.09	0.04	0.19	0.17	0.09	0.28	0.04	0.02	0.01	0.03	7.40	0.02
14	0.09	0.04	0.19	0.17	0.09	0.21	0.00	0.02	0.01	0.02	5.36	0.03
15	0.09	0.05	0.21	0.25	0.09	0.19	0.04	0.02	0.01	0.02	1.95	0.02
16	0.09	0.08	0.22	0.32	0.09	0.17	0.05	0.02	0.01	0.02	0.34	0.02
17	0.08	0.11	0.25	0.32	0.09	0.17	0.05	0.02	0.01	0.01	0.25	0.02
18	0.08	0.11	0.25	0.36	0.08	0.13	0.04	0.02	0.01	0.04	0.17	0.02
19	0.08	0.11	0.21	1.73	0.06	0.13	0.04	0.02	0.01	0.13	0.13	0.02
20	0.08	0.13	0.21	0.26	0.06	0.11	0.04	0.02	0.01	0.06	0.00	0.01
21	0.06	0.13	0.15	0.25	0.09	0.09	0.04	0.02	0.01	0.04	0.05	0.01
22	0.06	0.13	0.11	0.25	0.08	0.09	0.04	0.02	0.01	0.04	0.03	0.01
23	0.06	0.13	0.09	3.31	0.38	0.08	0.04	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01
24	0.05	0.13	0.09	4.00	1.73	0.08	0.05	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01
25	0.05	0.15	0.09	1.52	1.12	0.08	0.06	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01
26	0.05	0.15	0.08	0.74	0.56	0.06	0.03	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01
27	0.05	0.16	0.09	1.73	0.28	0.06	0.03	0.01	0.01	0.02	0.13	0.01
28	0.05	0.17	0.11	0.74	2.00	0.06	0.03	0.01	0.01	0.02	0.14	0.01
29	0.05		0.09	0.36	2.17	0.06	0.03	0.01	0.01	0.03	0.17	0.01
30	0.05		0.08	0.38	0.93	0.06	0.03	0.01	0.01	0.04	0.56	0.01
31	0.05		0.11		0.24		0.02	0.01		0.04		0.01

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	7.46	0.13	0.17	0.31	4.00	2.63	1.95	0.06	0.02	0.01	5.61	7.46	0.38
Q media (m ³ /s) . . .	0.24	0.00	0.03	0.16	0.65	0.44	0.26	0.04	0.02	0.01	0.25	0.02	0.06
Q minima (m ³ /s) . . .	0.01	0.05	0.04	0.08	0.11	0.06	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.10
Affine meteor. (mm)	1172	75	23	2	153	140	158	89	40	7	127	274	84

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1961
	m ³ /s
10	1.95
91	0.15
182	0.06
274	0.02
355	0.01

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.00	0.01	0.50	0.21	0.70	4.25
0.25	0.02	0.55	0.93	0.75	5.39
0.40	0.03	0.60	1.95	0.80	6.54
0.45	0.17	0.65	3.09	0.85	7.69

30. — LENO DI TERRAGNOLO a PONTE CLAURO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 39 km² (parte permeabile 100%); altitudine max 2112 m s. m.; zero idrometrico 615 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 14 circa; inizio osservazioni anno 1959; inizio misure fughe 1958. Altezza idrometrica max m 2, minima m 0.11 (set. - ott. 1959). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.14 (set. - ott. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.82	0.35	0.69	1.38	1.76	1.43	0.40	0.18	0.15	0.14	0.31	2.63
2	0.84	0.35	0.55	1.38	1.51	2.87	0.36	0.18	0.15	0.14	0.27	1.31
3	0.76	0.35	0.49	1.49	1.40	2.87	0.36	0.74	0.18	0.14	0.24	2.08
4	0.82	0.35	0.55	1.87	1.29	1.70	0.36	0.54	0.18	0.14	0.24	2.39
5	0.84	0.29	0.49	1.61	1.29	1.57	0.31	0.29	0.18	0.14	0.24	1.76
6	0.76	0.29	0.55	2.29	1.09	1.97	0.31	0.25	0.18	0.14	0.24	2.87
7	0.76	0.29	0.55	2.62	1.09	1.45	0.31	0.22	0.18	2.95	0.24	3.12
8	0.69	0.29	0.69	3.10	1.09	1.23	0.27	0.22	0.18	2.38	0.24	2.47
9	0.62	0.29	0.77	2.93	0.92	1.88	0.27	0.20	0.18	2.17	0.24	2.88
10	0.62	0.25	0.85	3.27	0.76	1.23	0.27	0.18	0.18	1.80	4.48	1.89
11	0.62	0.25	0.85	2.98	0.67	2.41	0.23	0.18	0.18	1.80	2.17	1.76
12	0.62	0.29	1.04	2.30	0.60	2.41	0.27	0.20	0.14	0.45	10.9	1.76
13	0.56	0.29	1.14	2.30	0.60	1.57	0.27	0.20	0.14	0.35	20.1	1.68
14	0.56	0.29	1.24	2.30	0.60	1.34	0.41	0.20	0.14	0.31	15.0	1.68
15	0.56	0.35	1.84	2.62	0.54	1.34	0.31	0.20	0.14	0.27	4.48	1.51
16	0.56	0.41	1.46	2.98	0.54	1.13	0.36	0.18	0.14	0.24	3.39	1.51
17	0.50	0.52	1.58	2.62	0.54	0.94	0.36	0.18	0.14	0.24	2.68	1.40
18	0.50	0.52	1.71	2.62	0.54	0.86	0.36	0.16	0.14	0.27	2.21	1.29
19	0.50	0.52	1.84	2.98	0.48	0.86	0.31	0.16	0.14	0.69	2.03	1.19
20	0.45	0.58	1.46	2.81	0.43	0.70	0.37	0.16	0.14	0.56	1.76	1.09
21	0.45	0.52	1.16	2.17	0.46	0.68	0.27	0.16	0.14	0.35	1.58	1.09
22	0.45	0.52	0.89	2.17	1.25	0.57	0.27	0.16	0.14	0.31	1.51	1.09
23	0.45	0.52	0.73	4.31	1.99	0.57	0.27	0.16	0.14	0.31	1.51	1.09
24	0.45	0.52	0.73	4.48	2.59	0.51	0.31	0.15	0.14	0.27	1.51	1.09
25	0.45	0.55	0.73	3.29	2.91	0.51	0.31	0.15	0.14	0.27	1.51	1.09
26	0.40	0.55	0.64	2.63	1.25	0.45	0.28	0.15	0.14	0.24	1.51	1.09
27	0.40	0.62	0.81	3.29	1.47	0.45	0.20	0.15	0.14	0.24	2.47	1.00
28	0.35	0.88	0.97	2.47	2.88	0.57	0.20	0.15	0.14	0.23	3.46	1.00
29	0.35		0.89	2.17	2.88	0.45	0.23	0.15	0.14	0.31	2.63	1.80
30	0.35		0.81	2.17	2.75	0.40	0.20	0.15	0.14	0.50	3.43	0.92
31	0.35		0.97		1.72		0.18	0.15		0.35		0.92

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	20.1	0.92	0.69	1.84	4.48	3.59	2.57	0.41	0.74	0.16	5.33	20.1	3.97
Q media (m ³ /s) . .	1.08	0.57	0.41	0.96	2.57	1.35	1.18	0.39	0.31	0.13	0.65	3.06	1.62
Q minima (m ³ /s) .	0.14	0.35	0.25	0.49	1.38	0.43	0.40	0.18	0.15	0.14	0.14	0.24	0.92
Afflus. meteor. (mm)	1091	70	22	2	142	130	146	88	37	7	118	235	79

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961
	m ³ /s
10	3.63
91	1.47
182	0.56
274	0.27
353	0.14

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.80	0.12	0.53	1.40	1.00	8.73
0.95	0.18	0.60	2.03	1.20	12.1
0.40	0.31	0.70	3.63	1.40	13.1
0.45	0.56	0.80	3.33	1.60	18.1
0.50	0.92	0.90	7.03	1.80	21.1

31. — LENO DI TERRAGNOLO a SAN NICOLÒ (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di drenaggio 59 km² (parte permeabile 180%); altitudine max 2112 m s. m.; zero idrometrico 389 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 8 circa; inizio osservazioni anno 1939, inizio misure settembre 1958. Altezza idrometrica max m 1.80 (17 set. 1960), minima m 0.73 (set. - ott. 1961). Portata max m³/sec 7, minima m³/sec 0.21 (4 ott. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Giannajo	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.28	1.25	0.99	2.05	4.02	7.00	1.88	1.00	0.82	0.49	0.73	5.15
2	3.02	1.35	0.86	2.54	4.02	5.13	1.88	0.88	0.52	0.40	0.62	4.48
3	3.02	1.18	0.86	2.54	4.02	4.69	1.52	1.28	0.42	0.32	0.62	5.78
4	3.02	1.23	1.13	2.90	3.96	3.66	1.88	1.74	0.42	0.21	0.62	4.69
5	2.84	1.23	1.59	2.72	3.38	3.86	1.52	1.14	0.52	0.32	0.62	3.87
6	2.67	1.28	0.86	3.28	3.02	3.66	1.52	1.01	0.42	0.69	0.62	3.88
7	2.67	1.31	0.86	3.86	3.02	4.27	1.37	1.14	0.52	2.54	0.73	5.54
8	2.50	1.17	0.99	4.68	3.02	3.48	1.37	0.64	0.52	4.43	0.73	4.69
9	2.57	1.17	1.13	5.16	3.23	3.48	1.37	0.58	0.52	7.37	0.62	4.69
10	2.57	1.31	1.13	4.94	2.66	6.03	1.88	0.76	0.42	3.64	4.99	3.69
11	2.37	1.17	1.36	5.16	2.48	5.40	1.88	0.88	0.35	2.89	4.13	3.26
12	2.15	1.17	1.68	4.31	2.66	4.32	1.88	0.88	0.42	2.54	10.1	3.07
13	2.15	0.98	1.68	4.31	3.44	4.11	1.88	0.88	0.32	2.86	18.8	3.07
14	2.15	0.98	1.84	4.31	3.44	3.53	1.22	0.78	0.32	2.06	11.1	2.88
15	2.15	0.98	2.69	6.05	2.30	3.32	1.08	0.88	0.32	1.26	7.79	3.70
16	2.15	1.25	2.38	4.78	2.30	3.32	1.27	0.78	0.32	0.88	6.30	2.36
17	2.15	1.55	3.56	4.57	1.96	2.94	0.87	0.78	0.32	0.76	4.18	2.35
18	1.93	1.55	2.38	4.78	2.30	2.75	1.13	0.66	0.40	0.88	4.33	2.35
19	1.93	1.55	3.31	4.78	2.13	3.75	1.27	0.57	0.40	1.26	3.75	2.18
20	1.77	1.71	2.74	4.31	2.30	2.57	1.27	0.45	0.40	1.55	3.54	2.18
21	1.77	1.55	2.43	4.62	2.67	2.62	1.37	0.57	0.40	1.80	3.13	2.00
22	1.77	1.34	1.78	5.70	3.67	2.30	1.13	0.57	0.40	1.00	2.94	2.08
23	1.77	1.34	1.62	7.61	5.14	3.62	1.13	0.57	0.40	1.00	2.76	1.84
24	1.77	1.49	1.31	7.87	8.52	2.37	1.00	0.57	0.40	0.88	2.58	1.84
25	1.57	1.84	1.16	5.48	4.49	2.37	0.87	0.53	0.40	0.88	2.58	1.84
26	1.57	1.34	1.16	5.31	3.49	1.95	0.75	0.57	0.40	0.88	2.76	1.84
27	1.57	1.34	1.51	5.75	4.28	2.10	0.87	0.57	0.40	0.76	5.37	1.84
28	1.57	1.34	1.83	4.67	6.04	1.79	1.00	0.57	0.40	0.76	6.04	1.84
29	1.57	1.67	4.62	5.58	1.79	1.00	0.47	0.40	0.76	4.98	1.68	1.68
30	1.43	1.54	4.46	4.46	3.87	2.10	1.88	0.57	0.32	1.18	5.15	1.68
31	1.23	1.67					1.08	0.47		1.13		2.67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	19.5	3.20	1.71	3.31	7.87	6.52	7.00	1.68	1.74	0.62	7.37	19.5	6.96
Q media (m ³ /s) . . .	2.31	2.13	1.29	1.64	4.61	3.54	3.43	1.20	0.77	0.41	1.51	4.13	3.12
Q minima (m ³ /s) . . .	0.21	1.23	0.98	0.86	2.05	1.96	1.79	0.75	0.45	0.32	0.21	0.62	1.68
Q media (l/s km ²) . . .	39.2	36.1	21.9	27.8	78.1	60.0	58.0	20.3	13.1	6.95	25.6	70.0	52.9
Deflusso (mm) . . .	1286	97	53	74	202	160	150	54	35	18	69	182	142
Affine. meteor. (mm) . . .	986	63	20	0	130	117	133	75	84	6	106	231	71
Coeff. di deflusso . . .	1.25	1.53	2.65	∞	1.55	1.36	1.12	0.72	1.02	3.00	0.65	0.78	2.00

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961
	m ³ /s
10	6.52
91	3.13
182	1.77
274	0.99
366	0.40

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.70	0.10	0.90	2.67	1.20	9.22
0.75	0.42	0.95	3.38	1.30	12.5
0.80	0.97	1.00	4.36	1.40	16.9
0.85	1.67	1.10	6.57	1.50	21.7

N.B. - Alle portate esposte manca la portata derivata a monte ed uso dell'Acquedotto di Menzocombardo nella misura media di l/sec 50.

32. — LENO DI VALLARSA a SAN COLOMBANO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 105 km² (parte permeabile 100%); altitudine max 2259 m s. m.; zero idrometrico 238 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 5 circa; inizio osservazioni anno 1959; inizio misure 3 settembre 1958. Altesse idrometrica max m 1,00 (29 ott. 1959), minima m 0,07 (ott. 1959). Portata max m³/sec », minima m³/sec 0,25 (set.-ott. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2,56	1,07	0,98	0,81	1,67	2,02	1,17	0,84	0,31	0,35	0,39	1,48
2	2,40	1,07	0,89	0,81	1,51	2,02	1,07	0,84	0,35	0,35	0,39	1,48
3	2,68	1,07	0,89	0,81	1,51	2,18	1,07	0,84	0,35	0,35	0,35	1,48
4	2,81	1,07	0,89	0,88	1,51	2,18	0,98	0,84	0,35	0,35	0,35	1,48
5	2,81	0,98	0,98	0,88	1,51	2,02	0,98	0,84	0,35	0,25	0,35	1,34
6	2,81	0,98	0,98	0,98	1,51	2,02	0,98	0,57	0,35	0,25	0,35	1,34
7	2,81	0,98	0,98	1,08	1,51	2,02	0,89	0,57	0,35	0,39	0,35	1,78
8	2,81	0,98	0,89	1,14	1,51	2,02	0,89	0,57	0,35	4,88	0,35	1,78
9	2,81	0,98	0,89	1,25	1,51	2,02	0,89	0,57	0,35	1,63	0,44	1,48
10	2,81	0,98	0,89	1,25	1,51	2,02	0,81	0,57	0,35	1,51	1,39	1,48
11	3,60	0,98	0,89	1,25	1,51	2,02	0,81	0,50	0,31	1,39	1,17	1,34
12	2,60	0,98	0,89	1,25	1,51	2,02	0,72	0,50	0,28	1,28	1,39	1,34
13	2,30	0,98	0,89	1,25	1,51	2,02	0,72	0,50	0,28	1,17	13,1	1,20
14	1,63	0,98	0,89	1,25	1,48	2,02	0,81	0,50	0,28	1,07	8,02	1,07
15	1,51	0,89	0,96	1,38	1,48	2,02	0,81	0,50	0,25	1,07	8,74	0,94
16	1,51	0,89	0,96	1,45	1,48	1,89	0,81	0,50	0,28	0,89	2,85	0,94
17	1,39	0,89	0,87	1,45	1,48	1,89	0,81	0,50	0,28	0,64	1,95	0,94
18	1,39	0,89	0,87	1,58	1,48	1,89	0,72	0,44	0,31	0,72	1,48	0,81
19	1,39	0,89	0,96	1,58	1,48	1,76	0,72	0,44	0,31	0,64	1,30	0,81
20	1,39	0,89	1,03	1,45	1,48	1,63	0,72	0,44	0,31	0,64	1,07	0,81
21	1,39	0,89	1,03	1,45	1,48	1,63	0,81	0,39	0,31	0,64	0,94	0,81
22	1,39	1,07	0,96	1,45	1,48	1,63	0,89	0,39	0,31	0,57	0,81	0,81
23	1,39	1,07	1,22	1,58	1,48	1,51	0,89	0,39	0,31	0,57	0,81	0,69
24	1,39	1,07	1,45	2,78	1,48	1,51	0,81	0,35	0,31	0,57	0,57	0,69
25	1,28	1,07	0,81	2,22	1,48	1,51	0,81	0,35	0,28	0,50	0,57	0,69
26	1,28	0,98	0,81	1,94	1,48	1,39	0,72	0,35	0,28	0,44	0,81	0,69
27	1,17	0,89	0,81	1,94	1,48	1,39	0,72	0,35	0,28	0,44	1,48	0,57
28	1,17	0,89	0,81	1,94	1,79	1,39	0,72	0,35	0,28	0,39	1,34	0,57
29	1,17		0,81	1,80	2,10	1,28	0,72	0,35	0,28	0,39	1,48	0,57
30	1,07		0,81	1,67	2,18	1,17	0,72	0,31	0,25	0,39	1,48	0,46
31	1,07		0,81		1,89		0,64	0,31		0,39		0,46

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961													
	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	13,1	2,81	1,07	1,45	2,75	2,16	2,16	1,17	0,64	0,35	4,56	13,1	1,78
Q media (m ³ /s) . .	1,14	1,90	0,98	0,98	1,41	1,56	1,80	0,88	0,48	0,31	0,79	1,70	1,04
Q minima (m ³ /s) .	0,25	1,07	0,89	0,81	0,81	1,48	1,17	0,64	0,31	0,25	0,25	0,35	0,46
Afflus. meteor. (mm)	1027	75	18	3	140	115	123	101	36	5	144	267	72

DURATA DELLE PORTATE	
Giorni	1961 m ³ /s
10	2,81
91	1,48
182	0,98
274	0,64
355	0,28

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altesse idrometrica m	Portata m ³ /s	Altesse idrometrica m	Portata m ³ /s	Altesse idrometrica m	Portata m ³ /s
0,25	0,28	0,45	2,02	0,65	7,80
0,30	0,50	0,50	2,77	0,70	9,84
0,35	0,89	0,55	3,95	0,75	11,9
0,40	1,39	0,60	5,74	0,80	13,9

N.B. — Non vengono calcolati i contributi unitari a causa della derivazione di acqua dall'alto bacino per uso idroelettrico.

33. — ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km² (parte permeabile 43.9%); aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1535 m s. m.; metro idrometrico 8.61 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misura ottobre 1917. Altezza idrometrica max m 3.99 (2 nov. 1923), minima m -2.89 (28 apr. 1896). Portata max m³/sec 1790 (2 nov. 1923), minima m³/sec 61.0 (11 feb. 1923).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	257	187	189	182	240	318	300	213	143	137	153	184
2	258	188	191	178	211	297	353	214	144	148	157	179
3	218	185	190	158	207	325	325	206	143	138	182	176
4	258	187	189	137	236	314	317	207	139	157	145	162
5	201	187	187	134	231	304	345	203	133	161	145	160
6	265	181	178	160	217	281	348	191	139	160	120	148
7	245	186	161	167	209	276	317	180	144	165	127	184
8	210	173	176	173	216	273	239	173	145	166	145	207
9	211	177	177	178	237	278	272	189	147	173	146	196
10	198	177	178	181	254	290	247	191	140	162	148	165
11	224	179	178	176	251	335	220	193	142	172	168	167
12	239	178	183	196	242	300	236	188	123	162	176	154
13	255	169	177	230	218	348	253	182	151	161	200	168
14	243	152	160	225	217	357	208	200	140	159	201	172
15	235	160	181	224	203	360	267	218	135	158	279	180
16	219	178	196	217	179	330	309	215	140	146	236	178
17	197	177	208	222	194	298	297	173	143	130	208	173
18	215	178	208	200	194	306	300	185	143	147	197	156
19	219	176	210	219	194	308	209	185	122	151	188	143
20	214	180	205	227	191	306	269	180	133	160	172	157
21	212	173	189	227	196	341	271	173	133	167	158	155
22	214	183	200	219	194	394	265	172	133	156	170	162
23	206	191	200	233	198	460	258	165	131	152	168	163
24	193	188	197	247	214	443	350	156	129	139	165	162
25	208	192	191	240	227	412	336	154	119	147	166	151
26	210	187	184	231	228	374	244	156	91.0	147	163	181
27	208	189	188	230	215	406	241	154	115	151	168	126
28	204	171	172	249	214	456	237	147	123	161	161	134
29	199		179	246	237	618	225	136	123	150	184	151
30	196		179	249	278	423	260	143	124	149	181	152
31	172		181		341		266	148		150		158

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	510	281	196	210	251	341	510	344	269	148	173	201	207
Q media (m ³ /s)	205	233	179	187	206	222	351	202	133	135	153	174	164
Q minima (m ³ /s)	91.0	172	152	160	134	179	273	220	126	91.0	127	127	126
Afflus. meteor. (mm)	713	48	21	6	68	76	90	103	45	13	86	116	41

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951 - 60

Q max (m ³ /s)	1610	219	510	354	454	1378	1159	624	732	1464	1610	1183	543
Q media (m ³ /s)	235	145	147	154	184	374	405	302	339	232	278	269	196
Q minima (m ³ /s)	62.3	93.4	68.0	65.0	62.3	85.7	132	142	127	118	116	113	107
Afflus. meteor. (mm)	567	88	55	49	65	71	113	107	105	80	112	89	75

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1961	1951 - 60
	m ³ /s	m ³ /s
10	574	618
91	230	265
182	188	192
274	169	147
355	127	103

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-2.30	91.0	-1.40	189	-0.20	853
-2.20	101	-1.30	211	0	389
-2.10	113	-1.00	235	0.20	425
-2.00	123	-0.80	261	0.40	462
-1.80	143	-0.60	290	0.60	502
-1.60	165	-0.40	320	0.80	545

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1961 che per il periodo 1951 - 60 sono quelli delle portate effettivamente definite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei sarbatoi esistenti a monte a prescindere dalle cospicue portate, non valutabili esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	RACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Scema liquida m ³
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO									
1	Roggia Freda	Cervignano	5 ott.	refer.	-141	1.00	—	—	7.36
2	id. Mille Acque	Telmico	3 ott.	id.	-277	0.821	—	—	1.29
3	Orma	Cervignano	5 ott.	id.	-381	5.95	—	—	9.77
4	Taglio	id.	5 ott.	id.	-375	3.89	—	—	5.35
5	Can. grande ramo orient.	Tre Ponti	6 ott.	id.	-351.5	2.40	—	—	6.57
6	id. ramo occid.	id.	6 ott.	id.	-341	0.767	—	—	2.97
7	Rog. di Palmanova	Palmanova	3 ott.	id.	-74	0.649	—	—	1.27
8	id. Brontona-Orinasso	id.	8 ott.	id.	-360	0.789	—	—	0.93
9	id. Zolina	Torviscosa	5 ott.	id.	-186	1.58	—	—	4.33
10	Coda Canale Gonars	Gonars	3 ott.	id.	-32	0.329	—	—	0.29
11	Can. Zuanello	S. Giorgio di Nogaro	6 ott.	id.	-338	0.419	—	—	1.83
12	Corno	id.	12 ott.	stazione	77	9.14	—	—	20.9
13	Can. di Castione	Castione di Strada	13 ott.	refer.	-104	0.584	—	—	0.92
14	Rog. Zellina	Zellina	6 ott.	id.	-359	0.857	—	—	1.34
15	Cornaro	id.	6 ott.	id.	-389	4.13	—	—	23.8
16	Rog. Musanella	Musanon	6 ott.	—	—	0.590	—	—	4.16
17	Can. Turgano	id.	6 ott.	referim.	-392	0.388	—	—	1.04
18	Rog. Velicogna	Pocenis	7 ott.	id.	-135	0.940	—	—	4.04
19	id. Varso	Varso	2 ott.	stazione	1382	9.86	—	—	14.7
20	id. Crogno	Campomolle	2 ott.	referim.	-387	0.490	—	—	0.75
21	id. Torna	Casale Gambellini	7 ott.	stazione	24.5	6.91	—	—	12.2
22	Collettore occident.	Belvedere	2 ott.	id.	851	0.732	—	—	1.67
23	Rog. Bourboniga	id.	2 ott.	referim.	-78	0.798	—	—	1.29
24	Coda can. Martignacco	Provinciale Talmanon	3 ott.	—	—	0.274	—	—	0.58
25	Rog. Miliana	Artis	7 ott.	referim.	-395	1.67	—	—	3.94
26	Stella	Canale Secile	10 gen.	stazione	129	51.50	risorg.	—	39.6
27	id.	id.	9 mar.	id.	110	52.10	id.	—	35.3
28	id.	id.	28 giu.	id.	90	53.70	id.	—	30.2
29	id.	id.	28 set.	id.	70	57.20	id.	—	27.5
30	Can. Secile	id.	2 ott.	referim.	-143	0.146	—	—	0.78
31	id. Fot	Drivolana	2 ott.	id.	-97	0.058	—	—	0.79
32	id. Patoc	id.	2 ott.	id.	-152	0.417	—	—	1.27
33	id. Bertolo	Bertolo	3 ott.	id.	-172	0.129	—	—	0.22
34	Der. Monin - scar. Corno	Rivalto - Poma 42	3 ott.	id.	-47	0.057	—	—	0.00
35	Rog. di Carpecco	Carpecco	4 set.	stazione	66.5	2.63	—	—	2.93
36	id. di Codroipo	Turrida	4 set.	id.	45.5	2.14	—	—	2.95
37	id.	Riva - partitore	4 set.	id.	52	1.39	—	—	1.68
38	id.	Codroipo	4 set.	—	—	0.614	—	—	1.00

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza sivestrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Portata liquida m ³
(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO									
39	Reg. di Corpaceo	Codroipo	4 set.	—	—	0.654	—	—	0.95
40	id.	id.	3 ott.	riferim.	-41	1.37	—	—	1.34
41	Can. Glarena	id. strada statale	3 ott.	id.	-33	0.537	—	—	0.85
42	id. Bissone	Bissone	3 ott.	id.	-34	0.104	—	—	0.29
43	Doriv. Retru	id.	3 ott.	—	—	0.126	—	—	0.32
TAGLIAMENTO									
1	Tagliamento	Invillino	14 gen.	stazione	83	11.9	709	> (1)	11.0
2	id.	id.	22 feb.	id.	74	6.93	709	> (1)	7.47
3	id.	id.	17 mar.	id.	79	8.65	709	> (1)	8.55
4	id.	id.	14 apr.	id.	86	13.6	709	> (1)	10.5
5	id.	id.	26 set.	id.	60	4.76	709	> (1)	6.70
6	id.	id.	23 nov.	id.	70	10.0	709	> (1)	12.4
7	Rio Mascordo	Cislaia	20 set.	—	—	0.112	—	—	0.11
8	id.	id.	16 nov.	—	—	0.541	—	—	0.37
9	Tagliamento	Piovesano	5 gen.	stazione	129	49	1880	> (1)	69.8
10	id.	id.	14 feb.	id.	87	40.1	1880	> (1)	30.5
11	id.	id.	15 mar.	id.	102	60.4	1880	> (1)	53.6
12	id.	id.	12 apr.	id.	112	71.0	1880	> (1)	54.9
13	id.	id.	23 mag.	id.	101	57.8	1880	> (1)	47.1
14	id.	id.	17 giu.	id.	108	64.9	1880	> (1)	51.7
15	id.	id.	8 lug.	id.	93	52.3	1880	> (1)	46.9
16	id.	id.	27 set.	id.	86	31.9	1880	> (1)	30.9
17	id.	id.	23 nov.	id.	86	76.2	1880	> (1)	58.0
18	Rio Galato	Casa Alta	16 apr.	riferim.	-6	0.114	—	—	0.47
19	Rio Ram	Moline Campo	16 apr.	—	—	0.132	—	—	0.71
20	Ledra	Campo	16 apr.	stazione	59	6.37	—	—	10.7
21	Roggia del Cervo	Campo di Osoppe	12 set.	—	—	0.398	—	—	1.12
22	Tagliamento	Monte Pinasco	4 set.	stazione	103	21.1	—	—	29.9
23	id.	Dignano	4 set.	—	—	2.73	—	—	3.70
24	Rio Aghisale	Bardo	21 set.	—	—	0.09	—	—	0.11
25	Nuova Raghena	Ponte Muro	21 set.	—	—	1.23	—	—	3.97
26	Caomaggiore	Cinto Caomaggiore	26 mag.	stazione	75	2.12	—	—	4.63
27	id.	id.	21 set.	id.	61	1.86	—	—	3.60
28	Raghena	La Sega	26 mag.	riferim.	-54	2.64	—	—	10.2
29	id.	id.	22 set.	id.	371	2.01	—	—	9.72
30	id.	id.	14 dic.	id.	247	3.06	—	—	10.9

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di scivoli) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Portata liquida m ³ /s
LIVENZA									
1	Rio Mollaré	Poser	23 mar.	—	—	asc.	—	—	—
2	id.	id.	28 lug.	—	—	asc.	—	—	—
3	Rio Cervada	Sgomigo	23 mar.	—	—	asc.	—	—	—
4	id.	id.	28 lug.	—	—	asc.	—	—	—
5	Rio Cervanello	id.	23 mar.	—	—	asc.	—	—	—
6	id.	id.	28 lug.	—	—	asc.	—	—	—
7	Monticamo	Marcorà (casa Ossi)	23 mar.	—	—	0.05	—	—	—
8	id.	id. id.	28 lug.	—	—	0.08	—	—	—
9	Sorgente n. 14	id. (Villa Porta)	23 mar.	—	—	171 (1)	—	—	—
10	id.	id. id.	20 giu.	—	—	420 (1)	—	—	—
11	id.	id. id.	28 lug.	—	—	150 (1)	—	—	—
12	id.	id. id.	31 ago.	—	—	58 (1)	—	—	—
13	id.	id. id.	18 ott.	—	—	45 (1)	—	—	—
14	id.	id. id.	26 ott.	—	—	36 (1)	—	—	—
15	id.	id. id.	9 nov.	—	—	46 (1)	—	—	—
16	id.	id. id.	23 nov.	—	—	25 (1)	—	—	—
17	id.	id. id.	9 dic.	—	—	512 (1)	—	—	—
18	Monticanello	id. id.	23 mar.	—	—	16 (1)	—	—	0.06
19	id.	id. id.	28 lug.	—	—	12 (1)	—	—	0.05
20	Rio Cervana	Conegliano (casa Pasqua)	23 mar.	—	—	asc.	—	—	—
21	id.	id. id.	28 lug.	—	—	asc.	—	—	—
22	Rio Bagnolo	id. id.	23 mar.	—	—	asc.	—	—	—
23	id.	id. id.	28 lug.	—	—	asc.	—	—	—
24	Rio Rugie	id.	23 mar.	—	—	5 (1)	—	—	—
25	id.	id.	28 lug.	—	—	6 (1)	—	—	—
26	Rio Ferrera	id.	23 mar.	—	—	30 (1)	—	—	—
27	id.	id.	28 lug.	—	—	27 (1)	—	—	0.04
28	Rio Valbana	Parò	23 mar.	—	—	21 (1)	—	—	0.06
29	id.	id.	28 lug.	—	—	24 (1)	—	—	0.08
30	Torr. Cervada	Molina S.M. Fellette	23 mar.	—	—	90 (1)	—	—	0.09
31	id.	id. id.	28 lug.	—	—	62 (1)	—	—	0.07
32	Rio Bianco	Casa Somera	23 mar.	—	—	4 (1)	—	—	—
33	id.	id.	28 lug.	—	—	4 (1)	—	—	—
34	Rio Val Monte	Ca' Spromelli	23 mar.	—	—	asc.	—	—	—
35	id.	id.	28 lug.	—	—	asc.	—	—	—
36	Rio Rujo	Borgo Torrai	23 mar.	—	—	10 (1)	—	—	—
37	id.	id.	28 lug.	—	—	23 (1)	—	—	—
38	Sorgente n. 92 I	Sussegana (acqued. Collalto)	23 mar.	—	—	54 (1)	—	—	—
39	id. id.	id. id.	20 giu.	—	—	56 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altura idrometrica sopra cm.	Portata in l/s	Bacino di contributo in m ²	Contributo l/sec per m ²	Portata liquida in m ³
	(segue) LIVENZA								
40	Sorgente n. 92 I	Susagana (acqued. Collalto)	28 lug.	—	—	40 (1)	—	—	—
41	id. id.	id. id.	31 ago.	—	—	26 (1)	—	—	—
42	id. id.	id. id.	15 ott.	—	—	61 (1)	—	—	—
43	id. id.	id. id.	23 nov.	—	—	58 (1)	—	—	—
44	id. id.	id. id.	9 dic.	—	—	81 (1)	—	—	—
45	id. n. 92 III	id. id.	29 mar.	—	—	0.077	—	—	—
46	id. id.	id. id.	20 giu.	—	—	0.280	—	—	—
47	id. id.	id. id.	28 lug.	—	—	0.230	—	—	—
48	id. id.	id. id.	31 ago.	—	—	—	—	—	—
49	id. id.	id. id.	15 ott.	—	—	—	—	—	—
50	id. id.	id. id.	23 nov.	—	—	—	—	—	—
51	id. id.	id. id.	9 dic.	—	—	—	—	—	—
52	id. n. 92 IV	id. id.	23 mar.	—	—	0.526	—	—	—
53	id. id.	id. id.	20 giu.	—	—	0.606	—	—	—
54	id. id.	id. id.	28 lug.	—	—	0.238	—	—	—
55	id. id.	id. id.	31 ago.	—	—	0.580	—	—	—
56	id. id.	id. id.	15 ott.	—	—	0.202	—	—	—
57	id. id.	id. id.	23 nov.	—	—	0.141	—	—	—
58	id. id.	id. id.	9 dic.	—	—	0.648	—	—	—
59	id. n. 92 VI	id. id.	15 mar.	—	—	0.552	—	—	—
60	id. id.	id. id.	20 giu.	—	—	0.749	—	—	—
61	id. id.	id. id.	28 lug.	—	—	0.430	—	—	—
62	id. id.	id. id.	31 ago.	—	—	0.280	—	—	—
63	id. id.	id. id.	15 ott.	—	—	0.379	—	—	—
64	id. id.	id. id.	23 nov.	—	—	0.497	—	—	—
65	id. id.	id. id.	9 dic.	—	—	0.775	—	—	—
66	Rio Albarello	Borgo Torral	15 mar.	—	—	0.500	—	—	—
67	id.	id.	20 giu.	—	—	2.40	—	—	—
68	id.	id.	28 lug.	—	—	0.258	—	—	—
69	Rio Rugo	Susagana	23 mar.	—	—	0.815	—	—	—
70	id.	id.	28 lug.	—	—	0.005	—	—	—
71	Sorgente n. 97	Colfusco (acquedotto)	23 mar.	—	—	0.084	—	—	—
72	id.	id. id.	20 giu.	—	—	0.198	—	—	—
73	id.	id. id.	28 lug.	—	—	—	—	—	—
74	id.	id. id.	31 ago.	—	—	—	—	—	—
75	id.	id. id.	15 ott.	—	—	—	—	—	—
76	id.	id. id.	23 nov.	—	—	0.279	—	—	—
77	id.	id. id.	9 dic.	—	—	0.765	—	—	—
78	Rio Ruggio	Marostallo	15 mar.	—	—	—	—	—	—
79	id.	id.	28 lug.	—	—	—	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di decanto km ²	Contributo l/sec km ²	Bastone liquida m ³
PIAVE									
1	Piave	Prosemaio	19 giu.	stazione	65.5	5.96	142	42.0	4.85
2	id.	id.	10 ago.	id.	56	3.65	142	25.7	3.32
3	id.	id.	14 set.	id.	49	2.43	142	17.1	5.12
4	id.	id.	20 ott.	id.	67.5	5.49	142	38.7	4.33
5	id.	id.	3 nov.	id.	59	3.86	142	21.5	5.13
6	id.	Ponte della Lasta	19 giu.	id.	61	18.5	357	37.8	14.32
7	id.	id.	10 ago.	id.	44	3.34	357	23.4	7.70
8	id.	id.	14 set.	id.	37	6.06	357	17.0	6.62
9	id.	id.	3 nov.	id.	49	7.36	357	20.6	5.80
10	Torr. Tosa	Casera Stabali	22 set.	—	—	0.048	—	—	0.15
11	Torr. Fumosa	id. Vimal	22 set.	—	—	0.118	—	—	0.21
12	id.	Molini di Chioa	22 set.	—	—	0.167	—	—	0.53
13	Torr. Tosa	Lavina (con Crotta)	22 set.	—	—	0.860	—	—	0.17
14	Roggia del Tosa	Puos	22 set.	—	—	0.334	117	2.90	—
15	Torr. Tosa (residui)	id.	22 set.	—	—	0.805			0.43
16	Piave (residui)	Ponte nelle Alpi	5 dic.	stazione	54	2.32	—	—	3.25
17	id. id.	id.	29 dic.	id.	62	1.49	—	—	1.44
18	id.	Belluno (a monte scarico)	5 dic.	id.	41	5.70	—	—	11.50
19	id.	id. (roggia Ardo)	29 dic.	id.	23	3.74	—	—	8.64
20	Roggia Ardo	Borgo Fra	5 dic.	id.	24	0.616	40	26.4	0.53
21	Torr. Ardo (residui)	id.	5 dic.	—	—	0.639			0.9
22	Roggia Ardo	id.	29 dic.	stazione	29	0.496	40	17.1	0.44
23	Torr. Ardo (residui)	id.	29 dic.	—	—	0.189			0.48
24	Rio Bec - roggia deriv.	Masaro di Alleghe	17 ago.	—	—	0.122	—	—	0.09
25	id. (residui)	id.	17 ago.	—	—	0.085	—	—	0.09
SILE									
1	Sile	S. Martino - (Trevise)	19 feb.	—	—	28.3	—	—	51.2
2	id.	Sile - (II salto)	8 ago.	stazione	577	46.0	—	—	91.3
3	Musestra	Bianceto	27 giu.	riferm.	25	3.03	—	—	7.87
4	id.	id.	23 set.	id.	23	2.03	—	—	3.04
5	id.	Romendo (P.ti S. Fenna)	27 giu.	id.	25	3.21	—	—	6.92
6	id.	id. id.	23 set.	id.	30	1.62	—	—	6.86
7	Zero	Ponte strada Torricelle	14 lug.	stazione	30	1.27	—	—	0.95
BRENTA									
1	Brenta	Lavico	28 giu.	stazione	18	1.70	121	14.0	2.31
2	id.	id.	3 ago.	id.	13	1.27	121	10.5	2.16

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata m ³ /s	Bacino di contributo km ²	Contributo l/100 km ²	Sezione liquida m ²
(acqua) BRENTA									
3	Brenta	Lavico	13 set.	stazione	8	0.664	121	5.49	1.49
4	id.	id.	24 nov.	id.	17	1.26	121	15.4	2.42
5	id.	Borgo Valugana (Brolo)	18 feb.	id.	35	6.17	214	32.7	4.94
6	id. (roggia)	id.	18 feb.	id.	37	0.693			1.78
7	id.	id.	3 ago.	id.	28	2.41			3.10
8	id. (roggia)	id.	3 ago.	id.	35	0.469			1.86
9	id.	id.	22 set.	id.	17	1.06	214	7.09	1.57
10	id. (roggia)	id.	22 set.	id.	32	0.453	214		1.52
11	id.	id.	7 nov.	id.	19	1.61	214	9.65	1.86
12	id. (roggia)	id.	7 nov.	id.	36	0.455			1.40
13	Sorg. Rava	Malga Rava	16 feb.	—	—	0.821	—	—	—
14	id. id. (palla seconda)	id.	16 feb.	—	—	0.042	—	—	—
15	id. Massaron	id.	16 feb.	—	—	0.024	—	—	—
16	Derivat. Ivano Francosa	Villa Agnede	9 ott.	—	—	5.1(1)	—	—	—
17	M. Villa Agnede	id.	9 ott.	—	—	4.7(1)	—	—	—
18	Roggia Molinotto	Ospedaletto	21 dic.	—	—	90(1)	—	—	0.17
19	Col Doss	Rufavale	20 dic.	—	—	239(1)	—	—	1.08
20	Viosa	Viosa	20 dic.	—	—	206(1)	—	—	0.61
21	Noana	Val Noana	20 dic.	—	—	680(1)	—	—	2.13
22	Brenta	Bassano (Bassano)	26 gen.	stazione	96	69.9	1567	» (2)	72.7
23	id.	id.	18 feb.	id.	85	47.6	1567	» (2)	67.1
24	id.	id.	22 mar.	id.	88	50.5	1567	» (2)	68.0
25	id.	id.	21 apr.	id.	117.5	94.9	1567	» (2)	86.7
26	id.	id.	5 mag.	id.	106	77.7	1567	» (2)	80.7
27	id.	id.	20 gin.	id.	100	77.3	1567	» (2)	81.4
28	id.	id.	13 lug.	id.	80	41.1	1567	» (2)	69.4
29	id.	id.	2 ago.	id.	82	42.0	1567	» (2)	64.8
30	id.	id.	26 ago.	id.	72	32.3	1567	» (2)	60.3
31	id.	id.	14 set.	id.	71.5	31.3	1567	» (2)	59.1
32	id.	id.	4 ott.	id.	61	21.1	1567	» (2)	51.3
33	id.	id.	8 nov.	id.	68	27.2	1567	» (2)	55.8
34	id.	id.	7 dic.	id.	112.5	84.6	1567	» (2)	85.6
35	Rogga Rosh	Lanzarette (presso)	1 set.	id.	81	5.80	—	—	4.82
36	id.	id. id.	5 set.	id.	81.5	5.78	—	—	4.85
37	Imbimbria ponte irr.	Castel di Godego	24 mag.	—	—	0.239	—	—	0.34
38	id.	Galliera (macello)	24 mag.	—	—	0.239	—	—	0.14
39	id.	id. (est sanatorio)	24 mag.	—	—	0.237	—	—	0.60
40	id.	id. (event. ann.)	24 mag.	—	—	0.267	—	—	0.35
41	id.	Cittadella (macello)	24 mag.	—	—	0.348	—	—	0.44

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi e avvisi di avarie) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Bastone liquido m ³
BACCHIGLIONE									
1	Val Torre	Casotto	12 set.	—	—	0.030	23.4	1.28	—
2	Torr. Astico	Casotto (panta Miao)	12 set.	—	—	0.413	114	3.62	1.42
3	id.	Foral Valdastico	16 mar.	stazione	51	5.32	136	38.4	7.20
4	id.	id.	14 apr.	id.	48.5	4.77	136	35.1	6.40
5	id.	id.	28 lug.	id.	39	1.21	136	8.98	1.04
6	id.	id.	12 set.	id.	29	0.426	136	3.13	0.52
7	id.	id.	4 ott.	id.	29	0.297	136	2.18	0.30
8	id.	id.	12 ott.	id.	38	1.53	136	11.2	1.59
9	Posina	Stancari	16 mar.	id.	40	2.28	116	19.7	4.59
10	id.	id.	14 apr.	id.	35	1.59	116	13.7	3.69
11	id.	id.	20 lug.	id.	31	1.33	116	11.5	2.32
12	id.	id.	12 set.	id.	22	0.765	116	6.59	1.68
13	id.	id.	4 ott.	id.	19.5	0.542	116	4.67	1.46
14	id.	id.	12 ott.	id.	26	1.03	116	8.88	1.69
15	Torr. Leogra	Castelloni	14 lug.	id.	36	0.357	18.1	19.7	0.71
16	id.	id.	12 set.	id.	33.5	0.252	18.1	13.9	1.20
17	id.	id.	4 ott.	id.	34	0.256	18.1	14.1	0.63
18	Rio Malnaga	Giberti	14 lug.	id.	28.5	0.163	8.4	19.4	0.90
19	id.	id.	12 set.	id.	15	0.105	8.4	12.5	0.36
20	id.	id.	4 ott.	id.	15	0.092	8.4	10.9	0.19
21	Val Sterpa	Valli (casa Goleber)	14 lug.	id.	24	0.089	6.5	13.7	0.16
22	id.	id. id.	12 set.	id.	19	0.038	6.5	5.85	0.15
23	id.	id. id.	4 ott.	id.	19	0.022	6.5	4.31	0.15
24	Roggia del Leogra	Ponte Asse	14 lug.	id.	58.5	1.08	59	20.8	1.44
25	id. (residui)	id.	14 lug.	id.	4	0.100	59	20.8	0.89
26	Roggia del Leogra	id.	12 set.	id.	28	0.010	59	6.97	—
27	id. (residui)	id.	12 set.	id.	19	0.519	59	6.97	0.84
28	Roggia del Leogra	id.	4 ott.	id.	30.5	0.620	59	11.1	1.02
29	id. (residui)	id.	4 ott.	id.	0	0.035	59	11.1	0.09
30	Roggia Cornera	Lepia (cimitero)	14 lug.	—	—	0.323	—	—	0.51
31	id.	id. (mulino)	14 lug.	—	—	0.170	—	—	1.33
32	id.	id. id.	1 set.	—	—	0.091	—	—	0.76
33	Sarg. Bolzoni I	id. id.	14 lug.	—	—	0.545	—	—	2.18
34	id. II	id. id.	1 set.	—	—	0.453	—	—	0.64
35	id. II	id. id.	14 lug.	—	—	0.169	—	—	1.86
36	id. II	id. id.	1 set.	—	—	0.123	—	—	0.41
37	Astico - Tosina	Bolzano Vicostrino	14 lug.	stazione	-41	1.09	—	—	2.23
38	id.	id.	1 set.	id.	-36	0.359	—	—	1.24
39	id.	id.	30 set.	id.	-42	0.277	—	—	1.27
40	Bacchiglione	Montegaldella	10 gen.	id.	118	47.0	1384	34.0	78.8

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Saracosa liquida m ³
(segue)									
BACCHIGLIONE									
41	Bacchiglione	Montebelluna	11 feb.	stazione	68	33.2	1384	24.0	56.5
42	id.	id.	22 feb.	id.	68	34.9	1384	25.2	58.9
43	id.	id.	24 mar.	id.	25	24.8	1384	17.9	49.9
44	id.	id.	7 apr.	id.	7	20.1	1384	14.5	45.9
45	id.	id.	26 mag.	id.	16	21.5	1384	15.5	46.7
46	id.	id.	14 giu.	id.	53.5	31.8	1384	23.0	57.6
47	id.	id.	6 lug.	id.	4	20.5	1384	14.8	46.3
48	id.	id.	25 ago.	id.	-40.5	11.7	1384	8.45	35.0
49	id.	id.	8 set.	id.	-64	5.81	1384	3.62	11.2
50	id.	id.	10 set.	id.	-78	4.61	1384	3.33	13.9
51	id.	id.	6 ott.	id.	-44.5	9.27	1384	6.93	16.5
52	id.	id.	30 nov.	id.	80	41.4	1384	29.9	61.5
ADIGE									
1	Reg. Montebelluna	Madonna di Senales	31 ott.	stazione	42	0.160	—	—	0.15
2	id.	id.	14 dic.	id.	39	0.109	—	—	0.13
3	Reg. Pinalte	Cortina	31 ott.	id.	13	0.037	—	—	0.07
4	id.	id.	14 dic.	id.	19	0.083	—	—	0.15
5	Rio Fumo	Casere di Fuori	15 apr.	id.	22	0.706	—	—	1.19
6	id.	id.	13 giu.	id.	39	2.33	—	—	2.75
7	id.	id.	29 set.	id.	25	1.309	—	—	1.96
8	id.	id.	31 ott.	id.	15	0.709	—	—	1.53
9	id.	id.	14 dic.	id.	10	0.439	—	—	0.95
10	Adige	Tol.	8 mar.	id.	157	28.8	1675	» (1)	20.8
11	id.	id.	14 dic.	id.	146	23.2	1675	» (1)	17.7
12	Possio	Belgrato	21 mar.	id.	1	0.906	54	16.8	1.81
13	id.	id.	5 set.	id.	16	2.14	54	39.6	2.69
14	Plan	Plan	22 mar.	id.	-4	0.606	44	13.8	2.50
15	id.	id.	5 set.	id.	20	1.43	44	33.6	2.97
16	id.	id.	20 ott.	id.	8	0.918	44	20.9	2.74
17	id.	Bagni Plate	21 mar.	id.	1	1.39	82	17.8	1.50
18	id.	id.	5 set.	id.	23	2.46	82	30.0	2.09
19	id.	id.	20 ott.	id.	7	1.65	82	20.1	1.58
20	Valtina	Valtina	22 mar.	id.	18	0.429	17	25.2	0.52
21	id.	id.	5 set.	id.	18	0.522	17	30.7	0.74
22	id.	id.	20 ott.	id.	8	0.480	17	23.5	0.51
23	Sergente n. 33	S. Vigilia	26 mag.	—	—	15 (2)	—	—	—
24	id. n. 33	id.	9 set.	—	—	1 (2)	—	—	—

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi e svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

(2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) ADIGE									
25	Sorgente n. 33	S. Vigilio	26 set.	—	—	4 (1)	—	—	—
26	id. n. 31	id.	26 set.	—	—	97 (1)	—	—	—
27	id. n. 27	id.	26 mag.	—	—	15 (1)	—	—	—
28	id. n. 27	id.	9 set.	—	—	2 (1)	—	—	—
29	id. n. 27	id.	26 set.	—	—	4 (1)	—	—	—
30	id. n. 26	id.	26 mag.	—	—	35 (1)	—	—	—
31	id. n. 26	id.	9 set.	—	—	71 (1)	—	—	—
32	id. n. 26	id.	26 set.	—	—	4 (1)	—	—	—
33	id. n. 24	id.	26 mag.	—	—	8 (1)	—	—	—
34	id. n. 23	id.	26 mag.	—	—	8 (1)	—	—	—
35	id. n. 22	id.	26 mag.	—	—	92 (1)	—	—	—
36	id. n. 21	id.	26 mag.	—	—	62 (1)	—	—	—
37	id. n. 20	id.	26 mag.	—	—	187 (1)	—	—	—
38	id. n. 20-21-22	id.	9 set.	—	—	122 (1)	—	—	—
39	id. n. 20-21-22	id.	6 set.	—	—	92 (1)	—	—	—
40	id. n. 19	id.	26 mag.	—	—	7 (1)	—	—	—
41	id. n. 19	id.	26 set.	—	—	3 (1)	—	—	—
42	id. n. 18 dec.	id.	26 mag.	—	—	28 (1)	—	—	—
43	id. n. 18 sin.	id.	26 mag.	—	—	13 (1)	—	—	—
44	id. n. 18 dec.	id.	26 set.	—	—	5 (1)	—	—	—
45	id. n. 18 sin.	id.	26 set.	—	—	18 (1)	—	—	—
46	id. n. 17	id.	26 mag.	—	—	25 (1)	—	—	—
47	id. n. 17	id.	26 set.	—	—	11 (1)	—	—	—
48	id. n. 16	id.	26 mag.	—	—	48 (1)	—	—	—
49	id. n. 16	id.	26 set.	—	—	31 (1)	—	—	—
50	id. n. 15	id.	26 mag.	—	—	6 (1)	—	—	—
51	id. n. 15	id.	26 set.	—	—	4 (1)	—	—	—
52	id. n. 14	id.	26 mag.	—	—	69 (1)	—	—	—
53	id. n. 14	id.	26 set.	—	—	21 (1)	—	—	—
54	id. n. 13	id.	26 mag.	—	—	72 (1)	—	—	—
55	id. n. 13	id.	26 set.	—	—	61 (1)	—	—	—
56	id. n. 11	id.	26 mag.	—	—	54 (1)	—	—	—
57	id. n. 11	id.	26 set.	—	—	6 (1)	—	—	—
58	id. n. 10	id.	26 mag.	—	—	17 (1)	—	—	—
59	id. n. 10	id.	26 set.	—	—	2 (1)	—	—	—
60	id. n. 9	id.	26 mag.	—	—	62 (1)	—	—	—
61	id. n. 9	id.	26 set.	—	—	25 (1)	—	—	—
62	id. n. 8 sin.	id.	26 mag.	—	—	16 (1)	—	—	—
63	id. n. 8 dec.	id.	26 mag.	—	—	45 (1)	—	—	—
64	id. n. 8 sin.	id.	26 set.	—	—	2 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) ADIGE									
65	Sorgente n. 5 dist.	S. Vigilio	26 set.	—	—	16 (1)	—	—	—
66	id. n. 7	id.	26 mag.	—	—	13 (1)	—	—	—
67	id. n. 7	id.	26 set.	—	—	3 (1)	—	—	—
68	id. n. 6	id.	26 mag.	—	—	34 (1)	—	—	—
69	id. n. 6	id.	26 set.	—	—	23 (1)	—	—	—
70	id. n. 5	id.	26 mag.	—	—	95 (1)	—	—	—
71	id. n. 5	id.	26 set.	—	—	21 (1)	—	—	—
72	id. n. 2	id.	26 mag.	—	—	26 (1)	—	—	—
73	id. n. 2	id.	26 set.	—	—	4 (1)	—	—	—
74	id. n. 1	id.	26 mag.	—	—	77 (1)	—	—	—
75	id. n. 1	id.	26 set.	—	—	9 (1)	—	—	—
76	Sorg. Gallaria Grande	id.	26 set.	—	—	103 (1)	—	—	—
77	Rio Grotta	id. a valle confl. Gamp	26 mag.	—	—	23 (1)	—	—	—
78	id.	id.	26 set.	—	—	3 (1)	—	—	—
79	id.	Pavicolo (saghetta)	26 mag.	—	—	5 (1)	—	—	—
80	id.	id. (a valle id.)	26 mag.	—	—	14 (1)	—	—	—
81	id.	S. Vigilio	25 nov.	—	—	5 (1)	—	—	—
82	id.	Pavicolo	26 set.	—	—	14 (1)	—	—	—
83	id.	id.	25 nov.	—	—	10 (1)	—	—	—
84	id.	Pra Novale	26 set.	—	—	6 (1)	—	—	—
85	id.	id.	25 nov.	—	—	5 (1)	—	—	—
86	Sorg. n. 20-21-27-31-33	S. Vigilio	25 nov.	—	—	2 (1)	—	—	—
87	Gallaria	id.	25 nov.	—	—	1 (1)	—	—	—
88	Adige	Ponte d'Adige	8 mar.	stazione	140	46.5	2642	> (2)	34.9
89	id.	id.	13 giu.	id.	227	119	2642	> (2)	73.5
90	id.	id.	7 set.	id.	151	52.0	2642	> (2)	37.9
91	id.	id.	24 ott.	id.	127	36.9	2642	> (2)	29.5
92	id.	id.	14 dic.	id.	116	31.6	2642	> (2)	26.7
93	Ridanna	Vigittino	19 gen.	id.	88	2.28	206	11.1	2.90
94	id.	id.	2 ago.	id.	88	8.47	306	42.1	6.90
95	Isarco	Pra di Sopra	19 gen.	id.	60	8.71	652	13.4	9.10
96	id.	id.	28 dic.	id.	48	7.41	652	11.4	8.85
97	Rienza	Mongualfo	19 gen.	id.	13	5.21	273	19.1	4.15
98	id.	id.	9 mar.	id.	8	4.50	273	16.5	3.99
99	id.	id.	1 ago.	id.	25	8.80	273	32.2	5.94
100	Aurino	Ca' di Pietra	20 feb.	id.	57	1.81	155	11.7	2.30
101	id.	id.	8 gen.	id.	101	13.0	155	83.9	7.25
102	id.	id.	23 nov.	id.	59	2.42	155	15.6	2.78
103	Selva dei Molini	Selva	20 feb.	id.	16	0.999	84	11.9	2.26
104	id.	id.	8 giu.	id.	46	7.67	84	91.3	5.40

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di scabrezza) operato a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno,

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di deflusso km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
105	Selva dei Molini	Selva	23 nov.	stazione	81	1.45	84	17.3	1.44
106	Gadara	Maritana	18 gen.	id.	57	5.22	387	13.5	5.50
107	id.	id.	9 mar.	id.	57	5.85	387	15.1	5.92
108	id.	id.	2 ago.	id.	71	9.88	387	25.4	7.90
109	Fondree	Vandice	28 dic.	id.	20	0.708	103	> (1)	0.99
110	Hicoma	id.	19 gen.	id.	100	23.4	1923	> (1)	19.9
111	id.	id.	8 mar.	id.	110	24.7	1923	> (1)	22.6
112	id.	id.	2 ago.	id.	173	68.2	1923	> (1)	40.4
113	id.	id.	28 dic.	id.	103	19.9	1923	> (1)	18.0
114	Thana	Castelrotto	20 set.	id.	5	0.016	8.3	1.9	—
115	id.	id.	17 ott.	id.	4	0.015	8.3	1.8	—
116	id.	id.	5 dic.	id.	8	0.029	8.3	34.9	—
117	Rio Fredda	Sinsi	12 apr.	—	—	0.022	21	43.0	0.85
118	id. (roggia)	id.	12 apr.	—	—	0.081	21	—	0.05
119	id.	id.	20 set.	stazione	104	0.143	21	8.7	0.25
120	id. (roggia)	id.	20 set.	id.	5	0.040	—	—	0.03
121	id.	id.	17 ott.	id.	0	0.098	21	6.3	0.21
122	id. (roggia)	id.	17 ott.	id.	5	0.035	21	—	0.03
123	id.	id.	5 dic.	id.	0	0.096	—	—	0.17
124	id. (roggia)	id.	5 dic.	id.	6	0.062	21	7.5	0.05
125	Brin	Maso Lampl	19 mag.	id.	188	0.875	46	19.0	1.16
126	id.	id.	30 giu.	id.	176	1.975	46	42.9	1.40
127	id.	id.	4 set.	id.	195	0.829	46	18.0	0.99
128	id.	id.	19 ott.	id.	8	0.763	46	16.6	0.54
129	id.	id.	1 dic.	id.	8	0.807	46	17.5	0.62
130	Rio Lago di Carona	Segheria Latemar	1 mag.	id.	12	0.850	6.3	56.5	0.29
131	id.	id.	1 dic.	id.	8	0.897	6.3	30.0	0.13
132	Rio Latemar	Nova Levante	9 mar.	id.	6	0.842	4.2	10.0	0.12
133	id.	id.	19 mag.	id.	8	0.977	4.2	18.3	0.11
134	id.	id.	1 ago.	id.	9	0.123	4.2	29.2	0.17
135	id.	id.	1 dic.	id.	8	0.865	4.2	13.0	0.07
136	Nova	Ponte Nova	19 mag.	—	—	0.840	52	16.2	1.02
137	id.	id.	1 lug.	—	—	0.909	52	17.5	1.12
138	Ega	id.	20 gen.	stazione	26	0.987	115	7.88	1.91
139	id.	id.	9 mar.	id.	27	0.906	115	7.88	2.05
140	id.	id.	19 apr.	id.	50	5.39	115	46.9	4.46
141	id.	id.	19 mag.	id.	34	1.67	115	14.5	2.55
142	id.	id.	1 lug.	id.	37.5	2.36	115	20.5	2.97
143	id.	id.	1 lug.	id.	30	1.31	115	11.4	1.69
144	Talvera	Campolista	3 feb.	id.	-15	0.689	140	4.56	1.44

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi e svassi di scolo) operato a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Iidrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) ADIGE									
145	Talvera	Sarantino	3 feb.	—	—	0.297	—	—	1.57
146	id.	Maso Moser	3 feb.	—	—	0.278	—	—	1.33
147	id.	Maso Unterhalmstano	3 feb.	—	—	0.236	—	—	0.60
148	id.	Sogheria Kels	3 feb.	—	—	0.099	—	—	0.36
149	Valdurna	Campolista	3 feb.	stazione	30	0.153	96	16.1	0.74
150	Valdarno	Maso Grütner	19 ott.	id.	16	0.079	16.5	4.79	0.10
151	id.	id.	6 dic.	id.	45	0.535	16.5	32.4	0.50
152	Sorg. Marmi	Rosso Lanza	28 ago.	—	—	2 (1)	—	—	—
153	Sorg. Acqua Santa	Maurina	6 lug.	stazione	91	1.09	—	—	0.33
154	id. (perduto)	id.	6 lug.	—	—	0.297	—	—	—
155	Adige	Brunello	13 gen.	stazione	100	103.5	6926	> (2)	71.6
156	id.	id.	10 mag.	id.	150	221	6926	> (2)	183
157	Neco	Hups	2 gen.	id.	134	59.3	1372	> (2)	42.9
158	id.	id.	18 mar.	id.	128	55.8	1372	> (2)	41.3
159	id.	id.	26 ago.	id.	117	22.3	1372	> (2)	34.8
160	S. Mandre de Vaci (Media)	Vigo di Fusa	10 mar.	—	—	2.5(1)	—	—	—
161	id. (Alta)	id.	10 mar.	—	—	9 (1)	—	—	—
162	Avio	Soraga	20 gen.	stazione	7	3.06	208	14.7	3.56
163	id.	id.	9 mar.	id.	7	3.17	208	15.2	3.71
164	id.	id.	1 ago.	id.	23	7.12	208	34.2	5.68
165	id.	id.	25 ott.	id.	5	2.31	208	12.3	2.94
166	id. (roggia)	id.	25 ott.	id.	23.5	0.251			
167	Lagorai	Ponte della Lasta	25 ott.	id.	10	0.181	13.4	13.5	0.42
168	Sorg. Frattoni - I polla	Frattoni Sever	13 ott.	—	—	0.25(1)	—	—	—
169	id. II id.	id.	13 ott.	—	—	0.13(1)	—	—	—
170	id. III id.	id.	13 ott.	—	—	0.13(1)	—	—	—
171	id. I e II polla	id.	13 ott.	—	—	0.6 (1)	—	—	—
172	Rio Capello	Alla Cascata	13 ago.	—	—	6.3 (1)	—	—	—
173	id.	id.	13 ott.	—	—	3.9 (1)	—	—	—
174	id.	Sarti	30 ago.	—	—	4.4 (1)	—	—	—
175	id.	id.	13 ott.	—	—	2.8 (1)	—	—	—
176	Sorg. Leno	Leno	23 ott.	—	—	1.5 (1)	—	—	—
177	Sorg. Leno	Leno	23 ott.	—	—	1.9 (1)	—	—	—
178	Sorg. Albano	Albano	23 ott.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
179	Sorg. Frattoni	Frattoni	30 ago.	—	—	2.4 (1)	—	—	—
180	Sorg. Leno	Leno	17 ago.	—	—	71.0 (1)	—	—	—
181	id.	id.	5 set.	—	—	69.0 (1)	—	—	—
182	Avio	id.	11 dic.	stazione	30	2.22	—	—	164
183	Adige	Tranto	24 gen.	id.	108	170	9763	> (2)	130
184	id.	id.	16 gin.	id.	171	332	9763	> (2)	190

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di scolo) operato a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di comando km ²	Contributo l/sec km ²	Bacino Inquadrato m ³
	(segue) ADIGE								
185	Adige	Tranto	18 feb.	stazione	54	84.6	9763	> (1)	91.0
186	Bio Cavallo	Molinet Monassimonte	14 feb.	id.	155	0.175	23	7.6	0.13
187	id.	id.	24 mar.	id.	22	0.258	23	11.2	0.18
188	id.	id.	26 apr.	id.	37	0.526	23	22.8	0.77
189	id.	id.	24 mag.	id.	35	0.443	23	19.2	0.25
190	id.	id.	5 lug.	id.	18	0.205	23	8.9	0.15
191	id.	id.	11 ago.	id.	12	0.092	23	4.0	0.09
192	id.	id.	7 set.	id.	10	0.074	23	3.2	0.08
193	id.	id.	10 ott.	id.	18.8	0.128	23	5.5	0.11
194	id.	Calliano	14 feb.	id.	22	0.457	44.6	10.2	1.19
195	id.	id.	24 mar.	id.	24	0.508	44.6	13.8	1.41
196	id.	id.	26 apr.	id.	28	0.907	44.6	20.3	1.68
197	id.	id.	24 mag.	id.	29	0.997	44.6	22.4	1.75
198	id.	id.	5 lug.	id.	12.2	0.355	44.6	7.9	1.16
199	id.	id.	10 ago.	id.	20	0.243	44.6	5.4	1.03
200	id.	id.	7 set.	id.	19	0.183	44.6	4.1	0.79
201	id.	id.	10 ott.	id.	20.5	0.285	44.6	6.4	1.22
202	Bio Gola	Galleria di Folgaria	14 feb.	id.	28	0.896	18.6	5.2	0.88
203	id.	id.	24 mar.	id.	28	0.188	18.6	5.8	0.18
204	id.	id.	26 apr.	id.	39	0.224	18.6	12.0	0.19
205	id.	id.	24 mag.	id.	42	0.344	18.6	18.5	0.16
206	id.	id.	5 lug.	id.	23.8	0.100	18.6	5.3	0.10
207	id.	id.	7 ago.	id.	20	0.052	18.6	2.7	0.07
208	id.	id.	10 set.	id.	22	0.088	18.6	4.7	0.08
209	id.	id.	11 ott.	id.	22	0.075	18.6	4.0	0.07
210	Orto Forestale	Serrada	14 feb.	—	—	25 (3)	—	—	—
211	id.	id.	17 mag.	—	—	58 (2)	—	—	—
212	id.	id.	20 lug.	—	—	37 (2)	—	—	—
213	id.	id.	14 ago.	—	—	0.16(2)	—	—	—
214	id.	id.	20 set.	—	—	0.10(2)	—	—	—
215	Sorg. Colonia	id.	14 feb.	—	—	0.34(2)	—	—	—
216	id.	id.	18 mag.	—	—	0.72(2)	—	—	—
217	id.	id.	14 ago.	—	—	0.38(2)	—	—	—
218	id.	id.	20 set.	—	—	0.20(2)	—	—	—
219	Sorg. Rione	id.	7 feb.	—	—	0.03(2)	—	—	—
220	id.	id.	17 mag.	—	—	0.64(2)	—	—	—
221	id.	id.	20 lug.	—	—	0.03(2)	—	—	—
222	id.	id.	14 ago.	—	—	0.07(2)	—	—	—
223	Sorg. Kaprunia	id.	7 mar.	—	—	0.12(2)	—	—	—
224	id.	id.	17 mag.	—	—	0.12(2)	—	—	—

- (1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.
- (2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata m ³ /s	Bacino di riempimento km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
225	Sorg. Kaprunia	Serrada	20 lug.	—	—	0.13(1)	—	—	—
226	id.	id.	14 ago.	—	—	0.11(1)	—	—	—
227	id.	id.	20 set.	—	—	0.07(1)	—	—	—
228	Sorg. Fontanella e Cueli	id.	7 mar.	—	—	1.00(1)	—	—	—
229	id. id.	id.	17 mag.	—	—	1.28(1)	—	—	—
230	id. id.	id.	26 lug.	—	—	1.20(1)	—	—	—
231	id. id.	id.	14 ago.	—	—	0.86(1)	—	—	—
232	id. id.	id.	20 set.	—	—	1.75(1)	—	—	—
233	Sorg. Fontana Ferrari	id.	17 mag.	—	—	0.89(1)	—	—	—
234	id.	id.	20 set.	—	—	0.20(1)	—	—	—
235	id.	id.	14 feb.	—	—	0.81(1)	—	—	—
236	id.	id.	28 lug.	—	—	0.36(1)	—	—	—
237	id.	id.	14 ago.	—	—	0.34(1)	—	—	—
238	Sorg. Sordabruna	id.	20 set.	—	—	1.09(1)	—	—	—
239	Sorg. Cueli	Cueli di Folgaria	1 mar.	—	—	4.50(1)	—	—	—
240	Sorg. Neghelli (riunito)	Folgaria	1 mar.	—	—	6.30(1)	—	—	—
241	id. id.	id.	7 mar.	—	—	4.78(1)	—	—	—
242	id. id.	id.	28 ago.	—	—	3.90(1)	—	—	—
243	id. id.	id.	23 set.	—	—	3.07(1)	—	—	—
244	id. id.	id.	24 set.	—	—	2.85(1)	—	—	—
245	id. id.	id.	30 set.	—	—	2.78(1)	—	—	—
246	Sorg. Vallo	id.	7 mar.	—	—	5.20(1)	—	—	—
247	id.	id.	1 set.	—	—	2.71(1)	—	—	—
248	id.	id.	23 set.	—	—	2.60(1)	—	—	—
249	id.	id.	30 set.	—	—	2.38(1)	—	—	—
250	Sorg. Mademurina	id.	28 ago.	—	—	0.77(1)	—	—	—
251	id.	id.	23 set.	—	—	0.70(1)	—	—	—
252	Sorg. Ronette (alta)	Calliano	22 feb.	—	—	2.4 (1)	—	—	—
253	id. id.	id.	1 mar.	—	—	3.00(1)	—	—	—
254	id. id.	id.	24 mar.	—	—	7.50(1)	—	—	—
255	id. id.	id.	5 apr.	—	—	8.7 (1)	—	—	—
256	id. id.	id.	11 ago.	—	—	8.75(1)	—	—	—
257	id. id.	id.	21 set.	—	—	6.5 (1)	—	—	—
258	id. (bassa)	id.	22 feb.	—	—	2.4 (1)	—	—	—
259	id. id.	id.	1 mar.	—	—	2.8 (1)	—	—	—
260	id. id.	id.	24 mar.	—	—	2.7 (1)	—	—	—
261	id. id.	id.	5 apr.	—	—	3.8 (1)	—	—	—
262	id. id.	id.	11 ago.	—	—	1.94(1)	—	—	—
263	id. id.	id.	21 set.	—	—	1.38(1)	—	—	—
264	id. (sordido)	id.	24 mar.	—	—	3.1 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
265	Sorg. Rosette (alta)	Calliano	5 apr.	—	—	3.08(1)	—	—	—
266	id. id.	id.	11 ago.	—	—	2.01(1)	—	—	—
267	id. (totale)	id.	12 dic.	—	—	18.6 (1)	—	—	—
268	id.	Bosconello	21 set.	—	—	4.5 (1)	—	—	—
269	id.	id.	12 dic.	—	—	9.4 (1)	—	—	—
270	Sorg. Rusa	Serrada	7 feb.	—	—	0.09(1)	—	—	—
271	id.	id.	17 mag.	—	—	0.64(1)	—	—	—
272	Sorg. Kampleson	Guardia	22 feb.	—	—	0.89(1)	—	—	—
273	id.	id.	17 mag.	—	—	0.70(1)	—	—	—
274	id.	id.	20 lug.	—	—	1.48(1)	—	—	—
275	id.	id.	14 ago.	—	—	0.58(1)	—	—	—
276	id.	id.	21 set.	—	—	0.31(2)	—	—	—
277	id.	id.	21 set.	—	—	0.63(1)	—	—	—
278	Sorg. Molino vecchio (alta)	id.	22 feb.	—	—	3.5 (1)	—	—	—
279	id. id.	id.	17 mag.	—	—	2.14(1)	—	—	—
280	id. id.	id.	20 lug.	—	—	3.08(1)	—	—	—
		id.	14 ago.	—	—	2.44(1)	—	—	—
282	id. id.	id.	21 set.	—	—	1.38(1)	—	—	—
283	id. id.	id.	21 set.	—	—	1.54(1)	—	—	—
284	id. (bassa)	id.	22 feb.	—	—	0.14(1)	—	—	—
285	id. id.	id.	17 mag.	—	—	0.13(1)	—	—	—
286	id. id.	id.	20 lug.	—	—	0.11(1)	—	—	—
287	id. id.	id.	14 ago.	—	—	0.13(1)	—	—	—
288	id. id.	id.	21 set.	—	—	0.15(1)	—	—	—
289	id. id.	id.	21 set.	—	—	0.19(1)	—	—	—
290	Sorg. Libere Molini	Masocanale	22 feb.	—	—	38.5 (1)	—	—	—
291	id.	id.	5 apr.	—	—	36.8 (1)	—	—	—
292	id.	id.	24 mag.	—	—	74.2 (1)	—	—	—
293	id.	id.	17 lug.	—	—	42.0 (1)	—	—	—
294	id.	id.	11 ago.	—	—	15.6 (1)	—	—	—
295	id.	id.	27 ago.	—	—	9.71(1)	—	—	—
296	id.	id.	21 set.	—	—	22.1 (1)	—	—	—
297	id.	id.	12 dic.	—	—	31.8 (1)	—	—	—
298	Sorg. Ondertol	Ondertol	22 feb.	—	—	2.1 (1)	—	—	—
299	id. (fontana)	id.	22 feb.	—	—	0.65(1)	—	—	—
300	id. (canale)	id.	22 feb.	—	—	5.2 (1)	—	—	—
301	id.	id.	5 apr.	—	—	0.88(2)	—	—	—
302	id. (fontana)	id.	5 apr.	—	—	0.61(1)	—	—	—
303	id. (canale)	id.	5 apr.	—	—	4.7 (1)	—	—	—
304	id.	id.	17 lug.	—	—	5.61(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Basino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
305	Sorg. Ondertal	Ondertal	11 ago.	—	—	5.67(1)	—	—	—
306	id.	id.	21 set.	—	—	4.36(1)	—	—	—
307	Sorg. Ronchetto	Ronchetto	22 feb.	—	—	6.5 (1)	—	—	—
308	id.	id.	5 apr.	—	—	5.2 (1)	—	—	—
309	id.	id.	17 lug.	—	—	4.3 (1)	—	—	—
310	id. (scarico)	Calliano	17 lug.	—	—	5.25(1)	—	—	—
311	id.	Ronchetto	11 ago.	—	—	4.55(1)	—	—	—
312	id. (scarico)	Calliano	11 ago.	—	—	4.55(1)	—	—	—
313	Leno di Terragnole	Campi	25 gen.	stazione	38	0.054	17	5.29	0.03
314	id.	id.	27 feb.	id.	44	0.148	17	8.70	0.50
315	id.	id.	20 apr.	id.	49	0.278	17	16.4	0.95
316	id.	id.	20 giu.	id.	42	0.117	17	6.88	0.44
317	id.	id.	7 set.	id.	33	0.015	17	0.09	0.05
318	id.	Cinso	25 gen.	id.	42	0.436	30	14.5	1.43
319	id.	id.	25 gen.	id.	5	0.386	30	12.6	0.44
320	id.	id.	25 gen.	id.	25	0.333	30	11.1	1.51
321	id.	id. (a monte)	27 gen.	id.	41	0.347	30	11.6	1.28
322	id.	id. (sotto passerella)	27 gen.	id.	—	0.348	30	16.0	1.05
323	id.	id. (a valle stramazzo)	27 gen.	id.	23.5	0.302	30	10.1	1.35
324	id.	id. (a monte)	27 feb.	id.	47.5	0.791	30	26.4	2.05
325	id.	id. (sotto passerella)	27 feb.	id.	—	0.675	30	22.5	1.50
326	id.	id. (a valle stramazzo)	27 feb.	id.	28	0.462	30	21.7	2.07
327	id.	id. (a monte)	20 apr.	id.	61	2.174	30	72.5	3.88
328	id.	id. (a valle stramazzo)	22 mag.	id.	36	1.310	30	43.7	2.54
329	id.	id. (a monte)	20 gen.	id.	46	0.502	30	18.7	1.54
330	id.	id.	7 set.	id.	33	0.157	30	5.23	0.70
331	id.	S. Nicola	11 gen.	id.	38	2.57	59	40.1	3.85
332	id.	id.	15 mar.	id.	93.5	2.79	59	47.2	3.95
333	id.	id.	3 mag.	id.	97	3.92	59	66.5	4.56
334	id.	id.	31 mag.	id.	100	4.02	59	68.1	4.70
335	id.	id.	10 set.	id.	79	0.761	59	12.8	2.18
336	id.	id.	31 ago.	id.	76	0.470	59	7.0	2.15
337	id.	id.	28 set.	id.	73.5	0.556	59	6.0	1.11
338	Leno di Vallarsa	S. Calomero	11 feb.	id.	49	2.55	105	> (2)	4.15
339	id.	id.	15 mar.	id.	36	1.03	105	> (2)	3.12
340	id.	id.	3 mag.	id.	44	1.63	105	> (2)	3.95
341	id.	id.	31 mag.	id.	45	2.02	105	> (2)	3.46
342	id.	id.	10 ago.	id.	31	0.565	105	> (2)	1.93
343	id.	id.	31 ago.	id.	27	0.343	105	> (2)	1.59

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Bacino liquido m ³
	(segue) ADIGE								
344	Lago di Vallarua	S. Colombano	28 set.	stazione	24.5	0.264	105	» (1)	1.21
345	id.	Molino Costa	9 set.	id.	19	1.095	171	» (1)	1.55
346	id.	id.	28 set.	id.	13.5	0.477	171	» (1)	1.94
347	Sorg. Fontana-	S. Nicolò	15 mar.	—	—	0.2 (2)	—	—	—
348	Sorg. Fontanelle	id.	15 mar.	—	—	0.03(2)	—	—	—
349	Sorg. Pedrazzi	Terragnolo	31 gen.	—	—	0.67(2)	—	—	—
350	id.	id.	27 mar.	—	—	0.36(2)	—	—	—
351	id.	id.	2 ago.	—	—	0.18(2)	—	—	—
352	id.	id.	28 ago.	—	—	0.11(2)	—	—	—
353	id.	id.	20 set.	—	—	0.09(2)	—	—	—
354	Sorg. Rovani (Basso)	id.	31 gen.	—	—	0.02(2)	—	—	—
355	id. (alto)	id.	31 gen.	—	—	0.06(2)	—	—	—
356	id. id.	id.	27 mar.	—	—	0.06(2)	—	—	—
357	id. (fontana)	id.	27 mar.	—	—	0.007	—	—	—
358	id.	id.	2 ago.	—	—	0.18(2)	—	—	—
359	id.	id.	28 ago.	—	—	0.07(2)	—	—	—
360	id.	id.	28 set.	—	—	0.08(2)	—	—	—
361	id. (fontana)	id.	28 set.	—	—	0.01(2)	—	—	—
362	Sorg. Zancheri	id.	31 gen.	—	—	0.90(2)	—	—	—
363	id.	id.	27 mar.	—	—	0.81(2)	—	—	—
364	id.	id.	2 ago.	—	—	0.26(2)	—	—	—
365	id. I	id.	28 ago.	—	—	0.09(2)	—	—	—
366	id. II	id.	28 ago.	—	—	0.197	—	—	—
367	id. I	id.	20 set.	—	—	0.15(2)	—	—	—
368	id. II	id.	20 set.	—	—	0.08(2)	—	—	—
369	Sorg. Scottini	id.	31 gen.	—	—	0.31(2)	—	—	—
370	id.	id.	27 gen.	—	—	6.68(2)	—	—	—
371	id.	id.	27 mar.	—	—	2.85(2)	—	—	—
372	id.	id.	2 ago.	—	—	3.18(2)	—	—	—
373	id.	id.	28 ago.	—	—	2.06(2)	—	—	—
374	id.	id.	20 set.	—	—	1.61(2)	—	—	—
375	Sorg. Patria	id.	31 gen.	—	—	0.39(2)	—	—	—
376	id.	id.	27 gen.	—	—	0.79(2)	—	—	—
377	id.	id.	27 mar.	—	—	0.44(2)	—	—	—
378	id.	id.	2 ago.	—	—	0.70(2)	—	—	—
379	id.	id.	28 ago.	—	—	0.62(2)	—	—	—
380	id.	id.	20 set.	—	—	0.55(2)	—	—	—
381	Sorg. Giordano	id.	31 gen.	—	—	7.6 (2)	—	—	—

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

(2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di calcolo km ²	Contributo l/sec km ²	Bastone liquida m ³
	(segue) ADIGE								
382	S. Giordano (a.m. Lino)	Ronco	6 feb.	—	—	12.0 (1)	—	—	—
383	id. (Lino)	id.	6 feb.	—	—	66.0 (1)	—	—	—
384	id. id.	id.	18 set.	—	—	34.0 (1)	—	—	—
385	id. (alla presa)	id.	18 set.	—	—	7.2 (1)	—	—	—
386	Sorg. Pont	id.	6 feb.	—	—	66.0 (1)	—	—	—
387	id.	id.	18 set.	—	—	31.0 (1)	—	—	—
388	id.	id.	18 set.	—	—	24.0 (1)	—	—	—
389	id.	id.	18 set.	—	—	17.0 (1)	—	—	—
390	Sorg. Fontana	Tarragona	27 mar.	—	—	0.16(1)	—	—	—
391	id.	id.	2 ago.	—	—	0.16(1)	—	—	—
392	id.	id.	20 set.	—	—	0.04(1)	—	—	—
393	Sorg. Slavina	id.	2 ago.	—	—	0.13(1)	—	—	—
394	Sorg. Fontanello	id.	10 ago.	—	—	0.15(1)	—	—	—
395	id.	id.	28 ago.	—	—	0.07(1)	—	—	—
396	id. (sopra)	id.	31 ago.	—	—	0.05(1)	—	—	—
397	id. (sotto)	id.	31 ago.	—	—	0.08(1)	—	—	—
398	Sorg. Val Fredda	S. Sebastiano	23 set.	—	—	0.85(1)	—	—	—
399	Sorg. Val Spilzi	id.	23 set.	—	—	0.14(1)	—	—	—
400	Sorg. Molero	id.	23 set.	—	—	0.25(1)	—	—	—
401	Sorg. Rondella	id.	23 set.	—	—	0.85(1)	—	—	—
402	Sorg. Cuali	id.	23 set.	—	—	2.04(1)	—	—	—
403	id. (perdite)	id.	23 set.	—	—	0.31(1)	—	—	—
404	Rio Astice	Cuali	23 set.	—	—	0.803	—	—	—
405	Sorg. Wassertal	Falgaria Tenceli	30 set.	—	—	0.81(1)	—	—	—
406	Sorg. Lehen	id.	30 set.	—	—	0.05(1)	—	—	—
407	Sorg. Mamonente	Mamonente	21 set.	—	—	3.62(1)	—	—	—
408	Sorg. Dalmio	Costellano	9 ago.	—	—	6.0 (1)	—	—	—
409	Sorg. Nagnati	Lancia	3 ott.	—	—	0.23(1)	—	—	—
410	Sorg. Cammi	id.	3 ott.	—	—	0.22(1)	—	—	—
411	Rio Ala	Ala	31 ago.	—	—	0.041	—	—	—
412	Sorg. Acqua Mora	S. Lorenzo	14 ott.	—	—	8.9	—	—	—
413	Adige	Pescantina	10 apr.	station	-234	56.7	10957	> (2)	57.9
414	id.	id.	10 apr.	id.	-200	102	10057	> (2)	80.6
415	id.	id.	10 apr.	id.	-196	111	10957	> (2)	87.7
416	id.	id.	8 mag.	id.	-180	134	10957	> (2)	95.5
417	id.	id.	19 mag.	id.	-179	136	10957	> (2)	103.9
418	id.	id.	6 gin.	id.	-167	164	10957	> (2)	118.5
419	Can. deriv. alto Veron.	Bussolengo	4 ago.	id.	-61.6	13.0	—	—	13.3

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione frestimetrica a lettura diretta	F
Stazione frestimetrica registratrice	Fr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	x
Pozzo asciutto	asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza frestimetrica (*m*): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni frestimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese

(eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.ta Mare)	Latitudine Nord		de- cospo- sizione di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolungo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	sec.	vari giorni	11.86
Ialmico	F	0° 54' E	45° 55'	1930	29.05	22.84	23-XII-60	13.26	20-X-49	17.35
Loansia	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.59	15.96	2-VII-40	sec.	vari giorni	14.22
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.54	26-XII-60	sec.	vari giorni	19.25
Genova (Stradella)	F	0° 48' E	45° 54'	1930	22.71	22.04	8-X-37	sec.	vari giorni	18.73
Risone	F	0° 48' E	45° 53'	1926	58.15	44.94	2-III-36	sec.	vari giorni	33.62
Cuccena	F	0° 47' E	45° 56'	1930	36.92	28.61	2-III-36	19.82	29-X-49	25.21
Mortogliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	31.21	14-I-61	22.73	14-VIII-49	26.22
Carpesato	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	56.66	2-III-36	41.68	20-XI-49	47.67
Talmanova	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.68
Flambro (Stradella)	F	0° 39' E	45° 57'	1930	31.53	31.51	28-II-36	sec.	vari giorni	29.80
La Santissima (Bartolo - Stradella)	F	0° 36' E	45° 57'	1930	35.68	34.34	29-XII-33	29.14	23-IV-44	32.55
Rivolta	F	0° 34' E	45° 57'	1925	39.23	37.52	23-XII-60	31.40	8-V-44	34.45
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.03	14-II-51	35.09	7-V-33	37.46
Gerisio	F	0° 30' E	45° 56'	1930	34.23	32.85	16-XII-34	30.36	26-X-49	31.91
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.35	35.29	2-XII-60	sec.	vari giorni	34.74
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Messano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.68
Pesmo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	54.54	11-XII-60	sec.	vari giorni	48.50
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.63	47.38	14-XI-60	sec.	vari giorni	43.39
Villa Sant'Ovaldo	F	0° 26' E	46° 01'	1938	63.98	61.58	17-XII-60	sec.	vari giorni	54.05
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	56.85	11-XI-60	sec.	vari giorni	51.19
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 56'	1947	24.10	22.86	14-X-52	22.34	16-X-49	22.52
San Vito al Tagliamento	F	0° 24' E	45° 55'	1931	33.24	31.74	5-XI-51	sec.	vari giorni	29.08
Canara	Fr	0° 23' E	45° 57'	1934	41.07	40.47	14-XI-60	sec.	vari giorni	39.16
Sbregliavacca	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37	16.79	29-XII-61	17.55
Cinto Cammaggione	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.13	11.20	23-XII-60	7.53	23-VIII-50	9.60
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 53'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.81	2-X-44	13.70
Eraclea - Via 7 Casini (P. 4)	F	0° 17' E	45° 57'	1938	1.35	-0.45	17-III-40	-3.27	11-XI-59	>
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1934	14.61	13.76	2-XII-59	10.81	29-VII-50	12.06
Pravissandini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-35	6.93	17-X-31	9.19

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE ENIMATICHE		Anno dall'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine (Mio Mario)	Latitudine Nord		del cospicuo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato			
						m	data	m	data		
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.85	2-I-41	asc.	vari giorni	28.22	
Eraclea - Via Tabina (P. 3)	F	0° 13' E	45° 36'	1958	-0.08	-0.43	23-XII-58	-3.08	17-VI-59	>	
Cemina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.74	
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	19.65	18.65	8-XI-41	asc.	vari giorni	16.73	
San Donà di Piave - Via Cittanova (P. 8)	F	0° 11' E	45° 39'	1958	2.06	0.56	23-II-60	-2.54	24-IX-59	>	
Padano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.51	17-II-54	6.44	14-IX-43	9.28	
San Donà di Piave - Via Isola (P. 7)	F	0° 10' E	45° 37'	1958	1.10	0.02	23-II-60	-1.71	26-X-59	>	
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.18	
San Donà di Piave - Cune Rami (P. 12)	Fr	0° 9' E	45° 48'	1958	1.58	0.03	20-XI-59	-1.98	11-IX-59	>	
Motta di Livorno	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.13	20-XI-59	1.53	8-X-52	4.26	
San Donà di Piave - Via Calvechia (P. 11)	F	0° 8' E	45° 39'	1958	1.92	0.19	17-VI-60	-1.08	5-X-61	>	
Vigomaro	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.54	29-XII-60	asc.	vari giorni	40.59	
Noventa di Piave - Via Calnova (P. 16)	F	0° 6' E	45° 41'	1958	3.41	2.77	14-X-40	-2.63	14-X-59	>	
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	9.93	9.38	20-XI-41	3.39	29-III-49	6.61	
Noventa di Piave - Via Calnova (P. 15)	F	0° 5' E	45° 41'	1958	3.79	3.57	23-XI-40	-0.63	23-IX-59	>	
Brugnara	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.33	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	18.01	
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.32	17-XII-52	5.53	26-VIII-50	7.73	
Busco di Ponte di Piave (P. 20)	F	0° 4' E	45° 44'	1958	8.83	7.15	14-XI-59	6.37	8-II-58	>	
Candola (P. 19)	F	0° 3' E	45° 43'	1958	8.21	6.87	29-XI-60	2.38	11-VIII-59	>	
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1934	12.25	11.81	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.88	
Rustignà	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.38	
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 45'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-XI-44	7.86	
Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	11-III-60	16.42	29-VII-55	18.11	
Negrada	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41	9.60	11-JX-49	10.56	
Orsago (n° 6)	F	0° 2' W	45° 56'	1949	44.03	42.92	26-II-51	40.32	29-III-49	41.06	
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.31	23-V-47	15.76	14-VIII-52	16.07	
Roncadello	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39	16.81	
San Polo di Piave (Cà Vitteria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	25.91	
San Fior (Cà Paoletti)	Fr	0° 5' W	45° 55'	1950	48.81	47.18	13-II-51	43.45	11-XI-50	46.50	
Cimadolmo	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.12	21-VII-57	22.68	8-VI-44	27.76	

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE UTMERICHE		Anno dell'istituzione della osservazione	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M. de Mario)	Latitudine Nord		del cospicuo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Torre di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	31.90
Marone di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	2-XI-40	asc.	vari giorni	32.67
FRA PIAVE E BRENTA										
Jesolo - Via Canalello (P. 2)	F	0° 12' E	45° 34'	1958	0.34	0.07	17-III-60	-3.63	5-X-61	"
Jesolo - Via Cà Pirani (P. 1)	F	0° 11' E	45° 35'	1958	-0.86	-0.50	29-XI-60	-3.22	25-IX-59	"
San Donà di Piave - Via Francesco (P. 6)	F	0° 9' E	45° 35'	1958	0.88	0.88	23-II-60	-1.33	26-IX-59	"
Jesolo - Via Francesco (P. 5)	F	0° 8' E	45° 35'	1958	-1.26	-1.37	14-XI-59	-3.52	29-IX-61	"
Musile di Piave - Croce di Musile (P. 10)	F	0° 5' E	45° 37'	1958	1.80	-0.03	23-II-60	-1.43	17-IX-59	"
Musile di Piave - Via E- miliana (P. 9)	F	0° 3' E	45° 36'	1958	1.42	-0.10	11-XII-60	-2.08	26-IX-59	"
Fossalta di Piave (P. 14)	F	0° 3' E	45° 39'	1958	4.62	2.92	11-I-61	0.03	25-X-59	"
Cavallino (Cà Pasquali)	F	0° 2' E	45° 38'	1946	1.73	1.10	23-XII-60	-0.18	23-IX-52	0.44
Zonza di Piave (P. 18)	F	0° 1' E	45° 41'	1958	8.15	6.82	14-XI-61	4.10	23-X-59	"
Maso - Via Baldano (P. 12)	F	0° 1' E	45° 37'	1958	4.81	2.37	17-III-60	-0.12	14-IX-59	"
Montebelluna - San Pietro No- velle (P. 17)	Fr	0° 1' W	45° 40'	1958	5.71	5.98	23-II-60	2.02	26-X-59	"
San Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	1941	11.48	10.60	29-IV-59	6.46	29-VII-49	9.81
Venasia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1958	6.37	1.45	26-XII-60	0.66	26-X-59	0.95
Pero	Fr	0° 6' W	45° 48'	1925	18.83	16.56	2-II-51	asc.	vari giorni	15.77
Masera	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.27	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.06
Salter	Fr	0° 9' W	45° 46'	1924	30.23	27.57	26-XII-59	22.58	2-IV-44	25.08
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.17	24-XII-59	asc.	vari giorni	31.36
Lancemigo	F	0° 11' W	45° 48'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.40
Spresiano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	34.83	32.77	26-XI-61	asc.	vari giorni	33.53
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni	5.32
Chirignago	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-V-41	9.36	14-VIII-54	10.03
Paderno	F	0° 15' W	45° 43'	1934	33.95	27.23	28-II-51	asc.	vari giorni	24.80
Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	23.12	29-XII-59	asc.	vari giorni	20.56
Musano (Ca' Ronca)	F	0° 20' W	45° 45'	1934	49.77	31.46	11-II-51	asc.	vari giorni	27.58

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOFISICHE		Anno dell'istituzione delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del capocavallo di riferim. m.	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato			
						m	data	m	data		
(segue) FRA PIAVE E BRENTA											
Scorabè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.82	2-I-56	asc.	vari giorni	11.62	
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1924	38.20	27.11	29-VII-60	asc.	vari giorni	24.70	
Veduggio	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	32.83	11-I-61	29.96	20-V-44	31.77	
Barcon (Fuscolo)	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.50	14-II-36	32.16	17-V-38	34.51	
Castelfranco Veneto	F	0° 28' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	33-V-44	36.25	
Villaverde	F	0° 33' W	45° 41'	1935	46.64	41.09	2-I-61	36.98	2-V-57	38.39	
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-56	39.95	
La Motta (Godego)	F	0° 35' W	45° 40'	1935	46.18	41.25	14-I-61	38.87	5-V-55	39.42	
Villarappa	F	0° 35' W	45° 33'	1935	23.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII-36	21.21	
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.34	28.80	11-IX-41	25.25	17-V-58	26.08	
Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.70	
Marsengo	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.30	29-XII-60	21.30	23-IX-43	22.66	
Sant'Anna Morosina (Sogheria)	F	0° 37' W	45° 26'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.36	
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-JI-41	19.10	5-IV-35	21.56	
Pavola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.18	20-II-40	24.80	26-IX-43	25.83	
San Giorgio la Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	1934	30.52(1)	30.85	11-III-60	29.01	2-IX-44	29.35	
Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	34.16	23-I-36	35.35	23-V-44	35.59	
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1926	49.52	44.66	14-III-36	asc.	vari giorni	43.46	
Ross (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1922	102.86	56.94	2-I-36	asc.	vari giorni	53.27	
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.58	20-XII-60	50.63	14-IV-44	54.99	
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	2-X-37	60.25	25-II-44	70.39	
FRA BRENTA E ADIGE											
Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1923	11.15	10.05	29-IV-41	5.85	4-IX-33	8.49	
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 25'	1923	11.13	10.75	29-IV-68	6.13	2-IX-33	9.23	
Casa Faggia Fortunato (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1923	12.05	11.27	14-XI-51	2.25	2-XIII-33	9.52	
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1923	11.16	11.09	5-XII-59	6.66	29-XII-42	9.95	
Piancola sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	1934	28.39	26.99	23-I-36	23.44	23-IX-46	24.75	
Caminano (Via Boschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.83	11-III-60	24.49	2-VIII-45	25.81	

(1) Nuova quota del 1-3-1961.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEMINIFRANC		Anno dell'inizio della osservazione	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.to Mario)	Latitudine Nord		del capposide di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue) FRA BRENTA E ADIGE										
Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	1934	36.34	35.17	14-XI-56	33.65	29-III-61	34.07
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	29.96	26-IX-43	28.62	2-V-55	29.12
Camassolo	F	0° 45' W	45° 39'	1933	55.43	55.01	8-XI-56	asc.	vari giorni	53.94
Gussu	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	asc.	vari giorni	34.11
Calonaga	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.31	39.39	8-VIII-47	30.83	14-VIII-43	38.52
Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.40	17-XII-37	26.23	26-IV-43	26.70
Casa Meda	F	0° 46' W	45° 45'	1959	89.94	78.56	20-XII-59	asc.	vari giorni	»
Crovara di Nove	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.43	73.43	20-XII-59	65.06	17-III-56	70.94
Casa Regolato	F	0° 47' W	45° 44'	1959	91.86	75.97	20-XII-59	68.30	26-X-59	»
Pozzolesano	F	0° 47' W	45° 39'	1926	55.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	53.81
Casa Cocchetto	F	0° 47' W	45° 44'	1959	100.50	75.85	20-XII-59	66.65	14-X-61	»
Sonassola	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.88	71.33	29-XII-59	64.38	23-III-56	69.08
Colembara	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.29	14-VII-54	32.14
Grantortina	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	31.02	14-IV-58	29.25	23-X-45	30.10
Schiavon	F	0° 48' W	45° 42'	1926	73.51	71.86	23-I-36	asc.	vari giorni	67.28
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	6-IV-44	54.16
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	34.14	36.83	2-XI-59	34.04	23-IV-40	35.19
Casa Bertolla	F	0° 49' W	45° 44'	1959	90.46	75.00	20-XII-59	67.82	29-X-59	»
Casa Schiava	F	0° 49' W	45° 42'	1956	72.45	69.98	29-XII-59	63.25	23-III-56	67.71
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43.81	23-XII-38	41.59	14-X-49	41.98
Maragnolo	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.06	72.30	26-XII-59	63.57	23-III-56	68.14
Sandigo	F	0° 51' W	45° 48'	1927	67.29	65.11	23-II-51	asc.	vari giorni	61.45
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.58	19-II-57	37.38	23-X-47	39.14
Ducville	F	0° 53' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-38	49.74	29-VIII-43	55.55
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1926	48.18	37.12	5-IV-28	asc.	vari giorni	35.87
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	6-IV-44	40.99
Saronella	F	1° 24' W	45° 25'	1926	45.47	40.86	27-VIII-34	33.49	26-VIII-35	39.26
Spessapetra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.87	23-VI-33	37.93	2-X-29	38.53
IN DESTRA ADIGE										
Baldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.94	35.44	17-IX-39	22.35	26-V-44	33.91
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.87	29-VIII-34	37.49	14-V-44	38.74
Torbole di Tomba	F	1° 28' W	45° 25'	1926	52.87	50.71	14-IX-51	45.87	6-IV-58	47.94
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 25'	1926	65.43	54.02	26-IX-36	46.30	29-IV-45	49.23
San Massimo (Ca d'Albora)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	96.28	56.48	23-IX-58	43.60	6-V-58	52.80
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.31	43.18	28-IX-40	asc.	vari giorni	42.04

Tabella I. — Osservazioni frestimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1961

CAMPOLONGO (16,18 m s. m.)												Giorno	IALMICCO (29,85 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
13.55	12.80	12.08	11.67	12.48	13.06	12.34	12.46	11.17	10.80	11.68	12.61	2	21.60	20.06	18.33	17.50	18.33	18.90	18.73	18.15	16.79	16.10	16.80	16.85	
14.13	12.79	11.94	11.74	12.25	12.90	12.45	12.33	11.84	10.67	11.85	12.44	5	21.85	19.85	18.15	17.38	18.10	19.33	18.50	18.10	16.53	16.05	16.75	18.00	
13.87	12.59	11.87	11.74	12.12	12.89	12.18	12.04	11.34	10.78	11.88	12.34	8	22.05	19.70	18.00	17.30	18.07	19.42	18.30	18.05	16.50	15.85	17.00	19.85	
13.64	12.51	11.82	11.67	12.02	12.09	12.05	11.96	11.68	11.29	12.58	13.07	11	21.72	19.48	17.95	17.28	18.85	19.50	18.13	17.95	16.45	15.95	17.20	20.85	
13.93	12.39	11.78	11.62	11.91	12.28	11.99	11.82	11.50	11.18	12.25	12.79	14	22.25	19.25	17.75	17.23	18.00	19.85	18.18	17.53	16.45	16.00	18.05	18.80	
13.71	12.29	11.74	11.61	12.10	12.99	12.26	11.70	11.39	11.06	13.11	12.48	17	21.85	19.05	17.63	17.15	17.95	19.75	18.15	17.40	16.50	16.05	18.63	18.55	
13.41	12.22	11.96	12.31	12.10	12.80	12.31	11.59	11.29	11.19	12.72	12.28	20	21.35	19.00	17.45	17.40	17.90	19.70	18.10	17.15	16.55	16.85	18.40	18.20	
13.20	12.14	12.00	12.48	11.98	12.60	12.70	11.54	11.21	12.07	12.41	12.13	23	21.10	18.63	17.85	18.00	17.75	19.55	18.55	17.85	16.45	16.90	18.25	18.00	
13.00	12.07	11.87	12.72	11.87	12.74	12.41	11.57	11.11	11.91	12.21	11.97	26	20.73	18.55	17.70	18.40	17.40	19.40	18.35	16.85	16.30	16.95	18.93	17.85	
12.83	11.04	11.77	12.61	12.12	12.54	12.60	11.40	10.96	11.79	12.42	11.98	29	20.35	18.42	17.60	18.55	18.10	19.05	18.18	16.75	16.15	16.85	18.05	17.65	
12.53	12.38	11.87	12.42	12.08	12.89	12.33	11.84	11.35	11.27	12.41	12.50	Med	21.47	19.20	17.86	17.62	17.92	19.45	18.39	17.50	16.46	16.35	17.80	18.46	
IOANNIS (17,59 m s. m.)												Giorno	TRIVIGNANO (42,94 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
15.40	15.05	14.60	14.34	14.68	14.67	14.73	14.71	13.95	13.60	14.03	14.62	2	25.43	23.53	21.32	20.04	20.74	21.04	21.64	20.93	19.04	18.14	18.80	20.65	
15.41	15.00	14.57	14.39	14.60	14.73	14.80	14.65	13.88	13.52	14.12	14.61	5	25.33	23.26	21.03	19.90	20.60	21.54	21.30	20.83	18.38	18.00	18.87	20.68	
15.40	14.95	14.53	14.38	14.54	14.78	14.66	14.57	13.82	13.57	14.15	14.81	8	25.58	22.98	20.74	19.83	20.44	21.77	21.05	20.58	18.76	17.94	19.07	20.88	
15.36	14.92	14.49	14.25	14.49	14.84	14.55	14.50	13.93	13.64	14.25	14.87	11	25.48	22.70	20.68	19.78	20.34	21.90	20.80	20.34	18.89	17.10	19.18	21.56	
15.41	14.87	14.46	14.22	14.44	14.86	14.52	14.40	14.01	13.71	14.63	14.83	14	25.68	22.44	20.53	19.48	20.21	22.23	20.60	20.80	18.94	18.20	19.78	21.64	
15.38	14.80	14.41	14.19	14.40	14.90	14.58	14.32	13.94	13.64	14.75	14.75	17	25.83	22.16	20.34	19.58	20.22	22.41	20.74	19.84	18.83	18.18	20.60	21.40	
15.30	14.75	14.39	14.39	14.49	14.91	14.62	14.23	13.86	13.76	14.73	14.66	20	25.36	21.91	20.24	19.58	20.28	22.34	20.93	19.68	18.70	18.34	20.94	21.18	
15.24	14.69	14.44	14.52	14.45	14.90	14.68	14.12	13.79	14.11	14.64	14.58	23	24.30	21.70	20.38	20.03	20.12	22.17	20.93	19.45	18.56	18.91	20.81	20.93	
15.19	14.64	14.43	14.64	14.37	14.89	14.65	14.10	13.73	14.14	14.56	14.51	26	24.44	21.45	20.35	20.38	19.94	22.98	20.93	19.38	18.43	19.83	20.58	20.63	
15.11	14.63	14.40	14.68	14.61	14.82	14.69	14.06	13.64	14.09	14.55	14.46	29	25.98	21.36	20.22	20.78	20.83	21.83	20.75	19.27	18.28	19.00	20.35	20.35	
15.32	14.83	14.47	14.38	14.50	14.53	14.64	14.37	13.85	13.78	14.44	14.67	Med	25.14	22.35	20.58	19.95	20.29	22.03	20.97	20.08	18.73	18.27	19.94	20.99	
GONARS (Stradella) (22,71 m s. m.)												Giorno	RISANO (58,15 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
20.89	21.20	20.87	20.23	19.32	19.67	13.63	19.61	19.43	19.16	18.94	18.91	2	44.79	44.89	44.19	38.69	36.54	35.69	36.39	35.89	34.74	33.49	32.59	32.36	
20.98	21.09	20.47	20.20	19.39	19.64	19.64	19.62	19.33	19.12	18.92	18.91	5	44.64	43.74	40.79	38.34	36.24	35.94	36.34	35.74	34.59	33.39	32.69	32.39	
21.05	21.11	20.80	20.17	19.23	19.63	19.62	19.59	19.40	19.08	18.90	18.93	8	44.49	43.39	40.64	38.19	36.20	36.14	36.44	35.64	34.44	33.24	32.59	32.49	
21.10	21.06	20.55	20.15	19.84	19.60	19.60	19.53	19.38	19.07	18.89	18.95	11	44.59	43.14	40.61	37.99	36.03	36.03	36.37	35.54	34.34	33.09	32.54	32.77	
21.14	21.05	20.50	20.10	19.81	19.57	19.57	19.52	19.36	19.06	18.87	18.94	14	44.69	42.79	40.19	37.79	35.89	36.11	36.27	35.39	34.14	32.89	32.51	34.04	
21.16	21.08	20.44	20.08	19.76	19.57	19.61	19.50	19.37	19.07	18.98	18.93	17	44.92	42.80	39.84	37.44	35.78	36.39	36.19	35.34	34.14	32.89	32.69	34.14	
21.18	20.94	20.42	20.00	19.75	19.56	19.60	19.48	19.36	19.08	18.91	18.90	20	44.89	42.19	39.59	37.14	35.65	36.44	36.04	35.19	34.04	32.79	32.89	34.34	
21.20	20.91	20.37	19.95	19.72	19.58	19.62	19.49	19.36	19.05	18.89	18.87	23	44.79	41.89	39.34	37.09	34.49	36.44	36.09	35.14	33.89	32.79	32.91	34.39	
21.19	20.89	20.35	19.89	19.71	19.65	19.61	19.49	19.33	19.02	18.87	18.94	26	44.60	41.59	39.19	36.83	35.47	36.49	35.92	34.94	33.69	32.74	33.34	34.44	
21.18	20.88	20.29	19.96	19.69	19.63	19.60	19.47	19.27	18.99	18.90	19.81	29	44.54	41.30	39.09	36.49	35.59	36.44	35.87	34.84	33.59	32.69	33.31	34.49	
21.11	21.02	20.51	20.07	19.83	19.61	19.61	19.53	19.36	19.07	18.90	18.93	Med	44.70	42.66	40.05	37.60	35.86	36.21	36.19	35.34	34.16	33.00	32.79	33.98	
CUCCANA (36,92 m s. m.)												Giorno	MORTEGLIANO (37,84 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
26.37	27.62	25.94	25.14	24.25	24.47	24.52	24.24	23.75	23.22	22.82	23.82	2	30.98	30.71	29.51	28.66	27.77	27.68	27.76	27.58	26.97	26.86	26.80	27.16	
26.12	27.32	26.02	25.02	24.21	24.93	24.57	24.20	23.20	23.10	22.82	23.34	5	31.02	30.61	29.42	28.58	27.72	27.71	27.74	27.54	26.99	26.83	26.87	27.28	
26.20	27.27	25.95	24.95	24.18	24.38	24.57	24.22	23.04	23.02	22.82	23.50	8	31.06	30.48	29.31	28.50	27.67	27.74	27.72	27.48	27.00	26.85	26.92	27.38	
26.31	27.16	25.82	24.86	24.14	24.41	24.57	24.06	23.00	23.07	22.80	23.77	11	31.13	30.34	29.22	28.42	27.63	27.78	27.69	27.42	26.98	26.88	26.96	27.46	
26.36	26.94	25.74	24.72	24.10	24.52	24.48	23.98	23.02	23.06	22.94															

CARPENETO (66,99 m s. m.)												Giorno	TALMASSONS (27,56 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
35.01	34.27	32.63	30.99	29.33	28.57	28.80	28.59	28.80	27.23	26.74	27.23	2	26.06	25.92	25.74	25.52	25.23	25.22	25.20	25.14	24.88	24.79	24.81	24.96	24.96
35.06	34.14	32.42	30.76	29.24	28.58	28.81	28.56	27.91	27.17	26.70	27.27	5	26.03	25.90	25.71	25.51	25.21	25.21	25.19	25.12	24.87	24.64	24.70	25.11	25.11
34.93	33.96	32.23	30.61	29.13	28.56	28.82	28.53	27.82	27.09	26.69	27.78	8	26.00	25.89	25.72	25.48	25.16	25.16	25.16	25.10	24.85	24.86	24.80	25.21	25.21
34.63	33.73	32.05	30.48	29.05	28.54	28.83	28.49	27.76	27.03	26.74	27.88	11	26.08	25.86	25.67	25.44	25.15	25.22	25.15	25.06	24.86	24.81	24.82	25.17	25.17
34.93	33.53	31.95	30.27	28.94	28.55	28.78	28.44	27.73	26.99	26.84	27.98	14	26.05	25.84	25.65	25.38	25.14	25.24	25.13	25.01	24.84	24.77	24.86	25.17	25.17
34.93	33.33	31.75	30.13	28.83	28.58	28.72	28.40	27.66	26.96	26.78	27.88	17	26.01	25.81	25.63	25.33	25.12	25.24	25.13	24.96	24.86	24.82	24.94	25.15	25.15
34.87	33.18	31.63	29.98	28.75	28.61	28.68	28.36	27.53	26.83	27.03	28.03	20	25.99	25.78	25.62	25.29	25.11	25.25	25.13	24.95	24.84	24.80	24.94	25.12	25.12
34.81	33.05	31.48	29.79	28.66	28.68	28.65	28.31	27.42	26.83	27.05	28.08	23	25.97	25.77	25.61	25.26	25.11	25.22	25.15	24.93	24.80	24.77	24.95	25.10	25.10
34.65	32.89	31.31	29.58	28.58	28.73	28.63	28.23	27.34	26.80	27.12	28.14	26	25.96	25.75	25.58	25.24	25.10	25.20	25.14	24.91	24.79	24.74	24.94	25.10	25.10
34.47	32.83	31.15	29.43	28.58	28.77	28.61	28.13	27.29	26.76	27.18	28.20	29	25.93	25.74	25.55	25.21	25.28	25.19	25.19	24.94	24.79	24.77	24.94	25.09	25.09
34.82	33.47	31.86	30.20	28.91	28.62	28.73	28.40	27.65	26.97	26.88	27.84	Media	26.06	25.83	25.65	25.37	25.16	25.24	25.16	25.01	24.84	24.78	24.88	25.12	25.12
FLAMBRO (Stradella) (31,55 m s. m.)												Giorno	LA SANTISSIMA (Bertolo Stradella) (35,68 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
31.23	31.18	30.72	30.35	29.58	29.40	29.41	29.68	29.35	28.80	29.07	29.67	2	31.03	31.78	32.60	32.68	31.86	31.60	31.73	31.88	31.62	31.83	31.83	32.18	32.18
31.20	31.05	30.70	30.30	29.65	29.45	29.44	29.65	29.30	28.75	29.10	29.70	5	31.00	31.70	32.68	32.60	31.82	31.68	31.68	32.93	31.58	31.18	31.34	32.23	32.23
31.39	31.01	30.65	30.23	29.61	29.52	29.48	29.60	29.25	28.70	29.15	29.73	8	31.08	31.63	32.50	32.50	31.78	31.73	31.60	31.90	31.56	31.08	31.41	32.78	32.78
31.31	30.95	30.62	30.16	29.57	29.41	29.31	29.57	29.20	28.70	29.20	29.75	11	31.08	31.54	32.37	32.37	31.76	31.63	31.53	31.88	31.51	31.03	31.40	32.35	32.35
31.29	30.92	30.58	30.05	29.52	29.58	29.53	29.52	29.15	28.75	29.30	29.77	14	31.06	31.48	32.28	32.28	31.75	31.68	31.48	31.86	31.48	31.08	31.68	32.41	32.41
31.25	30.88	30.55	29.98	29.48	29.53	29.55	29.47	29.13	28.85	29.45	29.79	17	31.05	31.43	32.14	32.14	31.68	31.90	31.53	31.83	31.48	31.13	31.73	32.46	32.46
31.23	30.84	30.51	29.85	29.39	29.50	29.59	29.45	29.09	28.90	29.55	29.80	20	31.05	31.47	32.08	32.08	31.68	31.88	31.62	31.80	31.38	31.16	31.88	32.53	32.53
31.20	30.80	30.47	29.77	29.35	29.48	29.61	29.42	29.07	28.95	29.60	29.80	23	31.01	31.30	31.93	31.98	31.58	31.86	31.68	31.76	31.35	31.23	31.98	32.58	32.58
31.13	30.78	30.44	29.74	29.32	29.46	29.63	29.37	29.05	28.90	29.62	29.77	26	31.08	31.23	31.98	31.93	31.58	31.83	31.76	31.72	31.30	31.28	32.03	32.51	32.51
31.09	30.75	30.40	29.70	29.38	29.39	29.63	29.35	29.00	28.85	29.67	29.75	29	31.03	31.18	31.86	31.88	31.56	31.78	31.82	31.68	31.28	31.30	32.18	32.48	32.48
31.38	30.91	30.46	30.01	29.48	29.49	29.54	29.51	29.16	28.84	29.37	29.75	Media	31.05	31.47	32.25	32.25	31.70	31.80	31.64	31.82	31.45	31.17	31.71	32.15	32.15
RIVOLTO (39,23 m s. m.)												Giorno	CODROIPO (40,12 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
37.32	37.07	36.36	35.87	35.82	34.87	34.97	35.02	34.82	34.37	34.61	35.37	2	36.83	36.62	36.50	36.52	36.36	36.41	36.47	36.53	36.41	36.27	36.25	36.34	36.34
37.27	36.97	36.29	35.77	34.97	35.07	34.89	35.07	34.77	34.29	34.67	35.68	5	36.83	36.61	36.47	36.42	36.35	36.41	36.47	36.47	36.41	36.27	36.26	36.33	36.33
37.42	36.89	36.35	35.69	34.92	35.12	34.82	35.07	34.72	34.19	34.72	35.62	8	36.84	36.58	36.55	36.40	36.35	36.41	36.45	36.47	36.38	36.25	36.25	36.32	36.32
37.37	36.82	36.20	35.62	34.89	35.19	34.77	35.05	34.69	34.15	34.77	35.65	11	36.83	36.55	36.53	36.40	36.32	36.39	36.46	36.42	36.35	36.25	36.24	36.32	36.32
37.32	36.74	36.16	35.54	34.85	35.24	34.72	35.03	34.67	34.27	34.97	35.67	14	36.83	36.55	36.53	36.39	36.29	36.37	36.64	36.42	36.33	36.24	36.23	36.31	36.31
37.27	36.67	36.10	35.45	34.79	35.25	34.79	35.01	34.62	34.32	35.07	35.77	17	36.76	36.55	36.53	36.37	36.33	36.39	36.54	36.38	36.31	36.24	36.23	36.30	36.30
37.23	36.60	36.06	35.32	34.75	35.17	34.85	34.97	34.57	34.37	35.27	35.84	20	36.72	36.52	36.51	36.37	36.32	36.39	36.51	36.37	36.30	36.25	36.24	36.29	36.29
37.19	36.52	36.01	35.17	34.72	35.12	34.87	34.94	34.52	34.47	35.37	35.87	23	36.70	36.52	36.48	36.37	36.32	36.41	36.51	36.35	36.30	36.24	36.25	36.29	36.29
37.15	36.45	35.98	35.12	34.67	35.10	34.92	34.89	34.47	34.52	35.47	35.82	26	36.63	36.51	36.48	36.37	36.33	36.42	36.49	36.32	36.28	36.23	36.26	36.28	36.28
37.11	36.39	35.95	35.07	34.77	35.02	34.97	34.87	34.42	34.57	35.52	35.77	29	36.62	36.50	36.45	36.36	36.42	36.46	36.48	36.27	36.27	36.24	36.26	36.29	36.29
37.26	36.71	36.14	35.46	34.83	35.11	34.86	34.99	34.23	34.35	35.84	35.72	Media	36.76	36.55	36.50	36.40	36.34	36.41	36.50	36.40	36.33	36.25	36.25	36.30	36.30
GORIZZO (34,23 m s. m.)												Giorno	SAN VIDOTTO (36,55 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
32.53	32.31	32.22	32.17	32.23	32.27	32.18	32.22	31.76	31.61	31.93	32.18	2	35.68	35.61	35.51	35.59	35.58	35.44	35.43	35.47	34.59	34.59	35.37	35.30	35.30
32.52	32.30	32.22	32.18	32.23	32.27	32.18	32.19	31.75	31.60	31.92	32.19	5	35.69	35.60	35.54	35.57	35.58	35.48	35.44	35.41	34.59	34.61	35.35	35.24	35.24
32.52	32.30	32.21	32.22	32.24	32.27	32.16	32.12	31.73	31.92	31.95	32.27	8	35.70	35.59	35.55	35.57	35.54	35.49	35.46	35.39	34.59	34.77	35.39	35.29	35.29
32.5																									

MORSANO AL TAGLIAMENTO (F) (17,58 m s. m.)												Giorno	POZZO DIPINTO (F) (57,01 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
14.43	14.21	14.03	14.06	13.92	13.93	13.86	13.72	13.48	13.45	13.76	14.06	2	53.92	53.17	52.17	50.39	49.84	49.46	49.71	49.57	47.27	46.18	49.26	51.13
14.58	14.18	13.96	14.08	13.94	13.96	13.90	13.76	13.47	13.42	13.82	14.10	5	53.96	53.09	52.83	50.25	49.72	49.70	49.66	49.33	47.29	46.05	49.02	51.15
14.61	14.15	13.99	14.02	13.90	13.87	13.79	13.62	13.49	13.73	13.86	14.16	8	54.00	53.02	51.85	50.07	49.53	49.83	49.56	49.02	47.00	46.03	49.11	51.39
14.53	14.10	14.08	14.00	13.89	13.93	13.74	13.58	13.46	13.65	13.86	14.22	11	53.84	52.91	51.64	49.92	49.39	49.95	49.43	48.72	47.09	47.51	49.29	51.53
14.68	14.08	14.02	13.98	13.84	14.03	13.68	13.56	13.47	13.60	13.85	14.14	14	53.77	52.79	51.47	49.77	49.16	50.01	49.30	48.40	47.25	47.57	50.42	51.47
14.67	14.03	13.99	14.01	13.87	13.96	13.70	13.58	13.56	13.59	13.87	14.00	17	53.72	52.65	51.29	49.65	48.99	49.99	49.46	48.07	47.40	47.48	50.94	51.54
14.48	14.01	14.02	14.06	13.83	13.88	13.67	13.54	13.48	13.53	13.88	13.92	20	53.69	52.53	51.14	49.79	48.79	49.91	49.48	47.73	47.34	48.17	51.20	51.30
14.38	14.00	14.01	14.10	13.83	13.80	13.69	13.52	13.47	13.54	13.90	13.88	23	53.60	52.41	50.98	49.18	48.61	49.80	49.76	47.61	47.09	49.11	51.24	50.99
14.33	13.98	14.00	14.03	13.84	13.83	13.71	13.56	13.46	13.60	13.87	13.82	26	53.49	52.31	50.81	49.08	48.40	49.73	49.80	47.53	46.82	49.38	51.22	50.74
14.22	13.99	14.01	13.90	13.82	13.76	13.72	13.49	13.47	13.48	13.89	13.86	29	53.34	52.21	50.69	49.03	48.77	49.67	49.81	47.48	46.51	49.43	51.19	50.39
14.49	14.07	14.00	14.02	13.87	13.90	13.73	13.58	13.47	13.58	13.85	14.02	31	53.73	52.71	51.40	49.80	49.00	49.80	49.62	48.35	48.08	47.49	50.29	51.15

VALVASONE DELIZIA (F) (47,63 m s. m.)												Giorno	VILLA SANT'OSVALDO (F) (63,98 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
46.78	46.45	45.88	45.28	44.53	34.92	43.49	43.30	43.15	42.53	44.26	45.51	2	61.58	60.18	57.96	53.80	54.87	54.57	54.43	54.78	54.13	53.81	54.87	56.40
46.78	46.42	45.84	45.24	44.52	43.90	43.49	43.28	42.90	47.63	44.23	45.63	5	61.78	56.13	57.68	54.91	54.80	54.62	54.60	54.61	54.13	53.76	54.99	56.43
46.71	46.38	45.77	45.19	44.40	43.79	43.45	43.26	42.88	41.93	44.41	45.83	8	61.68	59.60	57.43	54.90	54.72	54.70	54.53	54.57	54.09	53.64	55.15	56.43
46.69	46.34	45.71	45.14	44.35	43.78	43.42	43.23	42.82	43.23	44.59	46.03	11	61.53	59.49	57.18	54.83	54.70	54.81	54.49	54.58	53.98	53.98	55.28	56.90
46.66	46.29	45.58	45.06	44.26	43.75	43.42	43.19	42.79	43.83	45.15	46.24	14	61.38	59.38	56.88	54.80	54.61	54.88	54.45	54.48	54.07	54.22	55.41	56.83
46.63	46.17	45.52	45.00	44.22	43.69	43.40	43.15	42.79	43.63	45.23	46.34	17	61.23	59.26	56.58	54.91	54.54	54.86	54.51	54.39	54.17	54.37	55.73	56.73
46.59	46.10	45.46	44.96	44.15	43.62	43.39	43.16	42.64	43.83	45.45	46.42	20	61.08	59.08	56.18	54.96	54.50	54.80	54.60	54.29	54.23	54.41	55.90	56.61
46.54	46.05	45.42	44.89	44.10	43.55	43.39	43.12	42.53	44.23	45.42	46.66	23	60.88	58.88	55.88	54.93	54.48	54.73	54.65	54.23	54.01	54.54	56.19	56.53
46.51	45.99	45.36	44.82	44.03	43.52	43.39	43.14	42.43	44.23	45.41	46.81	26	60.68	58.58	55.48	54.90	54.46	54.70	54.72	54.22	53.91	54.69	56.48	56.38
46.47	45.92	45.32	44.60	43.99	43.49	43.32	43.15	42.33	44.23	45.42	46.75	29	60.43	58.38	55.18	54.89	54.53	54.67	54.78	54.19	53.87	54.77	56.38	56.48
46.64	46.21	45.59	45.02	44.20	43.70	43.42	43.19	42.72	43.25	44.96	46.23	31	61.22	58.90	56.64	54.91	54.62	54.73	54.59	54.42	54.06	54.22	55.83	56.59

VALVASONE (F) (61,93 m s. m.)												Giorno	SAVORGNA (F) (24,10 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
56.04	55.10	54.14	52.04	51.21	49.63	50.84	50.80	48.97	48.85	50.48	52.45	2	22.59	22.54	22.53	22.53	22.57	22.58	22.54	22.56	22.40	22.50	22.55	22.57
56.02	55.02	54.10	52.00	51.06	50.58	50.81	50.67	48.90	48.83	50.46	52.43	5	22.58	22.54	22.53	22.53	22.56	22.54	22.54	22.56	22.40	22.50	22.62	22.57
55.98	54.93	54.06	51.95	50.90	50.78	50.74	50.49	48.87	48.80	50.59	52.40	8	22.58	22.54	22.53	22.52	22.56	22.56	22.54	22.54	22.51	22.65	22.56	22.65
55.96	54.79	54.03	51.74	50.76	50.98	50.66	50.28	48.90	48.82	50.71	52.74	11	22.58	22.54	22.53	22.52	22.55	22.55	22.54	22.52	22.51	22.56	22.60	22.55
55.93	54.70	53.99	51.33	50.58	51.13	50.53	50.26	48.93	48.84	50.93	52.82	14	22.57	22.53	22.53	22.52	22.54	22.56	22.54	22.51	22.51	22.54	22.70	22.53
55.84	54.55	53.94	51.24	50.32	51.10	50.60	50.15	48.93	48.85	51.33	52.75	17	22.55	22.53	22.53	22.60	22.54	22.55	22.59	22.51	22.51	22.56	22.59	22.53
55.80	54.39	53.91	51.17	50.19	51.04	50.68	49.44	48.90	49.08	51.36	52.67	20	22.55	22.53	22.53	22.65	22.54	22.54	22.62	22.51	22.50	22.55	22.54	22.52
55.64	54.27	53.23	51.17	50.02	50.99	50.75	49.26	48.88	49.54	52.43	52.54	23	22.55	22.53	22.53	22.65	22.57	22.54	22.60	22.50	22.50	22.54	22.53	22.52
55.32	54.18	53.33	51.19	49.84	50.93	50.90	49.44	48.87	49.96	52.45	52.28	26	22.54	22.53	22.53	22.60	22.58	22.54	22.60	22.49	22.50	22.54	22.53	22.52
55.13	54.16	52.12	51.20	49.68	50.84	50.90	48.93	48.86	50.43	52.48	52.22	29	22.54	22.53	22.53	22.59	22.58	22.54	22.58	22.49	22.50	22.65	22.59	22.54
55.77	54.61	53.67	51.58	50.46	50.80	50.74	49.94	48.89	49.20	51.37	52.53	31	22.56	22.53	22.53	22.57	22.54	22.55	22.57	22.51	22.50	22.56	22.58	22.55

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (F) (33,24 m s. m.)												Giorno	CASARSA (Fr) (41,07 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
31.09	30.84	30.81	30.80	30.84	30.82	30.83	30.82	30.62	30.63	30.86	30.98	2	39.87	39.79	39.69	39.59	39.53	39.46	39.53	39.54	39.06	39.23	39.33	39.58
31.19	30.84	30.81	30.80	30.83	30.82	30.83	30.81	30.61	30.62	30.84	31.03	5	39.80	39.76	39.68	39.57	39.53	39.50	39.53	39.51	39.09	39.71	39.35	39.53
31.04	30.84	30.79	30.80	30.83	30.84	30.82	30.79	30.61	30.64	30.82	31.14	8	39.84	39.75	39.68	39.55	39.54	39.53	39.51	39.53	39.06	38.99	39.32	39.61
30.92	30.83	30.79	30.79	30.85	30.85	30.82	30.77	30.62	30.64	30.84	31.04	11	39.89	39.75	39.67	39								

Tabella 7. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1961

SBROIAVACCA													Giorno	CINTO CAOMAGGIORE												
(19,71 m s. m.)														(12,18 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
17.78	17.68	17.63	17.66	17.66	17.91	17.70	17.73	17.80	17.84	17.69	17.82	2	10.78	10.49	10.30	10.08	10.53	10.53	9.74	8.97	8.54	8.43	8.78	10.73		
17.80	18.52	17.61	17.63	17.69	17.87	17.68	17.71	17.76	17.84	17.84	17.93	5	11.02	10.74	10.38	10.30	10.41	10.46	9.18	8.93	8.34	8.48	8.96	10.73		
17.84	17.71	17.61	17.61	17.74	17.85	17.66	17.71	17.73	17.84	17.84	17.84	8	10.73	10.59	10.24	10.15	10.59	10.53	9.05	8.75	8.51	8.95	8.96	10.91		
18.00	17.69	17.61	17.64	17.73	17.80	17.65	17.71	17.60	17.79	18.28	17.73	11	10.45	10.48	10.24	10.01	10.43	10.70	9.23	8.63	8.57	8.64	9.58	10.48		
17.86	17.68	17.62	17.67	17.70	17.75	17.67	17.64	17.54	17.74	18.02	17.74	14	10.83	10.48	10.25	10.03	10.31	10.69	9.35	8.74	8.38	8.66	10.75	10.63		
17.76	17.70	17.61	17.69	17.73	17.70	17.69	17.62	17.49	17.71	17.77	17.75	17	10.72	10.43	10.15	10.21	10.27	10.48	8.99	8.78	8.48	8.58	10.53	10.48		
17.73	17.73	17.60	17.96	17.73	17.69	17.73	17.64	17.49	18.53	17.73	16.79	20	10.58	10.41	10.24	10.60	10.16	10.23	8.94	8.78	8.45	8.82	10.48	10.38		
17.70	17.64	17.61	17.95	17.68	17.74	17.75	17.60	17.48	17.62	17.87	16.79	23	10.50	10.38	10.18	10.55	10.13	10.16	9.08	8.75	8.38	8.68	10.38	10.38		
17.67	17.65	17.62	17.87	17.82	17.72	17.73	17.63	17.67	17.67	17.72	16.79	26	10.52	10.33	9.53	10.66	10.13	10.06	9.82	8.46	8.33	8.63	10.43	10.38		
17.64	17.64	17.63	17.96	17.96	17.69	17.74	17.84	17.46	17.63	17.81	16.79	29	10.45	10.37	10.12	10.63	10.63	9.73	8.95	8.49	8.39	8.73	10.69	10.69		
17.78	17.76	17.61	17.76	17.74	17.77	17.70	17.68	17.58	17.82	17.86	17.40	31	10.46	10.48	10.15	10.31	10.34	10.38	9.14	8.73	8.43	8.64	9.96	10.60		
VILLOTTA DI CHIONS													Giorno	ERACLEA - Via 7 Canonici (P. 4)												
(16,27 m s. m.)														(1,35 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
14.51	14.26	13.91	13.91	14.31	14.16	13.46	13.66	12.36	12.41	13.86	14.48	2	-0.96	-1.45	-2.08	-2.29	-2.36	-1.79	-2.36	-2.04	-3.15	-3.26	-2.85	-1.66		
14.81	14.21	13.95	13.86	14.16	14.36	13.45	13.61	12.51	12.46	13.91	14.38	5	-0.93	-1.59	-2.05	-2.35	-2.32	-1.86	-2.39	-2.17	-2.87	-3.27	-2.77	-1.68		
14.46	14.16	13.91	13.96	14.26	14.31	13.51	13.56	12.71	12.51	13.96	14.51	8	-0.96	-1.62	-2.08	-2.40	-2.30	-1.92	-2.23	-2.26	-2.99	-2.87	-2.78	-1.18		
14.51	14.16	13.81	13.81	14.16	14.31	13.51	13.56	12.51	12.56	14.36	14.53	11	-0.86	-1.95	-2.13	-2.43	-2.35	-1.94	-2.28	-2.31	-2.98	-2.84	-2.57	-1.15		
14.81	14.11	13.96	13.66	14.06	14.31	13.46	13.26	12.26	13.16	14.95	14.56	14	-0.46	-1.78	-2.22	-2.45	-2.37	-1.99	-2.07	-2.37	-3.01	-2.83	-2.35	-1.26		
14.51	14.11	13.86	13.51	14.16	14.11	13.91	13.21	12.31	13.31	14.66	14.51	17	-0.75	-1.81	-2.24	-2.48	-2.42	-2.05	-2.18	-2.45	-3.05	-2.85	-1.57	-1.35		
14.41	14.06	13.81	14.36	13.46	13.86	13.46	12.76	12.41	13.26	14.11	14.11	20	-0.94	-1.91	-2.23	-2.38	-2.38	-2.18	-2.25	-2.51	-3.04	-2.86	-1.60	-1.52		
14.16	14.09	13.91	14.46	13.86	13.86	13.61	12.57	12.36	12.36	14.21	14.08	23	-1.17	-1.94	-2.24	-2.36	-2.37	-2.19	-2.55	-2.55	-3.10	-2.88	-1.75	-1.59		
14.16	13.87	13.86	14.36	13.91	13.76	13.56	12.57	12.48	12.41	14.13	14.06	26	-1.29	-1.98	-2.26	-2.41	-2.19	-2.22	-2.26	-2.64	-3.15	-2.93	-1.65	-1.60		
14.01	13.91	13.57	14.31	13.91	13.56	13.66	12.56	12.31	12.41	14.51	14.11	29	-1.38	-2.07	-2.38	-2.43	-2.04	-2.36	-2.19	-2.95	-3.18	-2.90	-1.61	-1.63		
14.43	14.09	13.82	14.04	14.01	14.06	13.56	13.10	12.35	12.48	14.27	14.23	31	-0.97	-1.98	-2.18	-2.40	-2.31	-2.04	-2.23	-2.92	-3.05	-2.94	-2.14	-1.45		
AZZANO DECIMO													Giorno	PRAVISMOMINI												
(14,61 m s. m.)														(11,33 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
12.65	12.29	12.03	11.84	11.96	11.91	11.60	11.64	11.33	11.17	11.31	12.45	2	9.72	9.57	9.22	9.01	9.45	9.46	8.92	9.83	7.67	7.82	9.13	9.67		
12.80	12.24	12.09	11.82	11.96	11.93	11.46	11.57	11.31	11.16	11.32	12.36	5	9.79	9.50	9.17	9.03	9.48	9.48	8.92	8.91	7.53	8.85	9.23	9.73		
12.79	12.20	11.97	11.80	12.08	11.89	11.60	11.54	11.29	12.30	11.36	13.00	8	9.72	9.42	9.12	9.02	9.37	9.68	8.90	8.72	7.57	7.37	9.34	9.72		
13.06	12.19	11.96	11.78	12.02	11.91	11.57	11.51	11.26	11.36	11.45	12.73	11	9.88	9.37	9.08	9.00	9.30	9.72	8.73	8.59	7.60	9.28	9.56	9.63		
12.95	12.11	11.94	11.77	11.96	11.86	11.56	11.47	11.24	11.25	12.84	12.50	14	9.79	9.32	9.04	9.07	9.25	9.69	8.69	8.50	7.63	9.16	9.70	9.50		
12.74	12.12	11.92	11.81	11.99	11.81	11.62	11.44	11.23	11.24	12.47	12.39	17	9.78	9.28	9.02	9.03	9.15	9.37	8.92	8.37	7.69	9.00	9.63	9.43		
12.57	12.16	11.91	11.92	11.92	11.77	11.75	11.42	11.30	11.33	12.30	12.34	20	9.54	9.36	9.17	9.25	9.07	9.32	8.92	8.03	7.61	8.87	9.47	9.38		
12.46	12.08	11.89	11.93	11.87	11.72	11.70	11.61	11.19	11.23	12.19	12.27	23	9.43	9.26	9.12	9.57	9.15	9.15	8.90	7.92	7.47	8.63	9.37	9.26		
12.37	12.05	11.87	12.03	11.83	11.68	11.65	11.39	11.19	11.21	12.10	12.16	26	9.41	9.25	9.09	9.67	9.09	9.07	8.79	7.32	7.52	8.59	9.48	9.45		
12.31	12.05	11.85	11.99	11.92	11.67	11.44	11.35	11.17	11.29	12.32	12.31	29	9.37	9.23	9.06	9.57	9.18	9.03	8.87	7.32	7.52	8.47	9.62	9.77		
12.67	12.14	11.93	11.87	11.95	11.80	11.63	11.47	11.24	11.23	11.96	12.44	31	9.44	9.35	9.11	9.23	9.25	9.40	8.86	8.27	7.58	8.32	9.45	9.55		
TORRE													Giorno	ERACLEA - Via Tabina (P. 3)												
(30,63 m s. m.)														(-0,03 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
29.85	29.55	29.14	28.80	28.42	28.32	28.37	28.42	28.39	28.13	27.93	28.27	2														

Tabelle I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1967

COMINA (54,05 m s. m.)												Giorno	CORVA (19,45 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
40.73	40.10	38.70	37.70	36.46	36.70	36.39	36.40	36.43	35.91	35.33	36.17	2	18.05	17.90	17.65	17.35	18.17	17.95	17.70	17.05	16.45	16.05	17.15	17.85	
40.69	39.93	38.43	37.58	36.43	36.16	36.43	36.59	36.40	35.83	35.41	36.24	5	18.10	17.87	17.60	17.25	18.15	17.93	17.70	17.02	16.45	16.05	17.55	18.05	
40.63	39.79	38.54	37.44	36.40	36.21	36.44	36.57	36.37	35.76	35.50	36.31	8	17.75	17.87	17.55	17.16	18.10	17.98	17.45	17.00	16.45	16.00	17.85	18.13	
40.57	39.60	38.48	37.27	36.37	36.25	36.47	36.56	36.34	35.68	35.62	36.39	11	18.05	17.80	17.50	17.35	18.05	17.93	17.60	17.40	16.40	15.95	18.05	17.93	
40.54	39.36	38.41	37.12	36.33	36.27	36.49	36.55	36.31	35.61	35.67	36.46	14	17.95	17.75	17.50	17.40	18.00	17.85	17.55	16.97	16.40	15.95	18.05	17.85	
40.51	39.19	38.33	36.93	36.30	36.30	36.51	36.54	36.26	35.44	35.74	36.54	17	17.95	17.75	17.45	17.45	17.95	17.85	17.45	16.65	16.35	15.80	18.07	17.75	
40.43	39.14	38.22	36.79	36.24	36.31	36.53	36.53	36.20	35.37	35.80	36.61	20	17.89	17.73	17.45	17.65	17.85	17.83	17.45	16.55	16.35	15.80	17.90	17.70	
40.38	39.06	38.14	36.68	36.22	36.32	36.57	36.51	36.12	35.30	35.86	36.60	23	17.70	17.69	17.45	17.75	17.85	17.80	17.35	16.55	16.35	15.80	17.75	17.65	
40.33	38.93	37.90	36.59	36.14	36.33	36.60	36.49	36.07	35.27	36.02	36.59	26	17.77	17.67	17.45	18.15	17.80	17.80	17.20	16.50	16.15	15.75	17.70	17.60	
40.17	38.77	37.83	36.50	36.06	36.35	36.62	36.47	36.02	35.25	36.10	36.63	29	17.95	17.65	17.45	18.25	17.75	17.75	17.05	16.47	16.05	16.75	17.65	17.45	
40.50	39.39	38.33	37.06	36.29	36.26	36.50	36.54	36.25	35.54	35.70	36.46	31	17.92	17.77	17.50	17.59	17.97	17.86	17.47	16.78	16.32	15.99	17.77	17.80	
SAN DONA' DI PIAVE - Via Cittanova (P. 6) (F) (2,04 m s. m.)												Giorno	PASIANO (14,14 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
0.16	0.04	-0.37	-0.62	-0.14	-0.14	-0.89	-0.87	-1.04	-2.29	-0.78	0.21	2	11.71	11.77	9.63	8.54	11.17	10.96	8.01	7.83	7.40	7.00	8.46	11.32	
0.36	-0.30	-0.39	-0.92	-0.18	-0.24	-1.04	-1.09	-1.91	-2.26	-0.72	0.16	5	11.79	11.02	9.51	8.72	11.02	10.46	8.09	8.08	7.44	6.96	8.43	11.38	
0.14	-0.06	-0.49	-0.75	-0.21	-0.44	-1.06	-1.24	-1.84	-1.51	-0.51	0.25	8	11.85	10.84	9.44	8.68	10.67	10.39	7.46	7.80	7.43	7.46	8.62	11.49	
0.39	-0.46	-0.54	-0.92	-0.24	-0.13	-1.04	-1.64	-1.94	-1.38	-0.32	0.23	11	11.88	10.73	9.41	8.60	10.42	10.32	7.98	7.50	7.46	8.03	9.34	11.47	
0.25	-0.13	-0.69	-0.54	-0.34	-0.29	-1.02	-1.39	-1.99	-1.14	-0.00	0.12	14	11.97	10.50	9.19	8.67	10.36	10.07	8.00	7.63	7.41	8.05	10.66	11.17	
0.16	-0.19	-0.70	-0.84	-0.91	-0.32	-1.76	-1.43	-2.19	-1.15	0.06	0.06	17	11.91	10.29	8.96	8.62	10.14	9.66	8.01	7.76	7.33	8.01	11.06	11.17	
0.01	-0.24	-0.71	-0.07	-0.86	-0.27	-1.20	-1.37	-2.23	-1.19	-0.03	-0.09	20	11.72	9.88	8.90	10.31	9.86	8.88	7.96	7.73	7.11	7.96	11.17	10.66	
-0.78	-0.26	-0.83	-0.09	-0.65	-0.47	-0.99	-1.49	-2.23	-1.15	-0.06	-0.06	23	11.46	9.62	8.83	10.68	9.47	8.40	7.78	7.47	7.05	8.01	10.58	10.54	
-0.14	-0.28	-0.47	0.01	-0.44	-0.82	-1.08	-1.54	-2.14	-1.17	-0.12	-0.22	26	11.76	9.46	8.77	10.94	9.51	7.89	7.71	7.61	7.83	8.03	10.36	10.58	
-0.10	-0.85	-0.54	-0.01	-0.26	-0.80	-0.77	-1.59	-2.32	-1.16	0.01	0.04	29	11.99	9.68	8.60	10.32	9.49	7.96	7.76	7.44	6.96	7.91	11.16	10.60	
0.10	-0.17	-0.57	-0.51	-0.44	-0.42	-1.08	-1.36	-2.04	-1.43	-0.26	0.07	31	11.74	10.38	9.12	9.47	10.22	9.45	7.92	7.70	7.26	7.76	10.17	11.02	
SAN DONA' DI PIAVE - Via Isolate (P. 7) (F) (1,10 m s. m.)												Giorno	PRATA DI PORDENONE (15,00 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
-0.30	-0.54	-0.63	-0.84	-0.57	-0.40	-1.16	-0.93	-1.51	-1.63	-1.30	-0.47	2	12.28	12.28	12.30	12.38	12.58	12.66	12.45	12.53	11.88	11.38	12.08	12.23	
-0.29	-0.50	-0.66	-0.86	-0.60	-0.62	-1.10	-1.06	-1.57	-1.67	-1.27	-0.52	5	12.38	12.18	12.56	12.38	12.56	12.68	12.33	12.43	11.88	11.38	12.08	12.18	
-0.40	-0.54	-0.68	-0.90	-0.69	-0.64	-1.20	-1.17	-1.56	-1.27	-1.30	-0.42	8	12.38	12.13	12.54	12.33	12.63	12.66	12.23	12.43	11.78	11.38	11.43	12.43	
-0.50	-0.57	-0.70	-0.95	-0.80	-0.70	-1.26	-1.22	-1.40	-1.30	-1.33	-0.44	11	12.40	12.08	12.53	12.33	12.68	12.65	12.21	12.38	11.48	11.43	11.68	12.48	
-0.30	-0.59	-0.72	-0.90	-1.00	-0.78	-1.00	-1.28	-1.62	-1.36	-0.28	-0.50	14	12.33	12.08	12.48	12.33	12.64	12.63	12.18	12.23	11.43	11.43	12.03	12.68	
-0.40	-0.60	-0.75	-0.80	-0.90	-0.93	-1.22	-1.33	-1.60	-1.40	-0.50	-0.54	17	12.38	12.03	12.43	12.38	12.58	12.63	12.53	12.18	11.40	11.63	12.13	12.28	
-0.50	-0.62	-0.76	-0.82	-1.00	-1.04	-1.18	-1.39	-1.65	-1.39	-0.56	-0.57	20	12.28	12.03	12.43	12.33	12.56	12.56	12.33	12.13	11.38	11.58	12.13	12.28	
-0.54	-0.61	-0.79	-0.63	-0.94	-1.06	-1.23	-1.42	-1.62	-1.44	-0.61	-0.58	23	12.23	12.00	12.43	12.53	12.56	12.53	12.33	12.08	11.23	11.56	12.13	12.18	
-0.54	-0.60	-0.82	-0.55	-0.88	-1.10	-0.98	-1.45	-1.61	-1.46	-0.40	-0.60	26	12.28	12.74	12.38	12.54	12.61	12.57	12.23	11.98	11.18	11.54	12.12	12.18	
-0.50	-0.60	-0.82	-0.54	-0.82	-1.10	-1.36	-1.10	-1.48	-1.63	-1.40	-0.40	29	12.28	12.58	12.38	12.58	12.64	12.57	12.26	11.88	11.18	11.50	12.16	12.18	
-0.43	-0.58	-0.73	-0.78	-0.78	-0.86	-1.15	-1.27	-1.60	-1.43	-0.80	-0.51	31	12.32	12.08	12.47	12.41	12.60	12.60	12.29	12.23	11.48	11.46	12.00	12.31	
SAN DONA' DI PIAVE - Casa Rossi (P. 12) (Fr) (1,58 m s. m.)												Giorno	MOTTA DI LIVENZA (7,10 m s. m.)												
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
-0.85	-1.24	-1.44	-1.44	-1.00	-0.72	-1.50	-0.98	-1.56	-1.56	-1.00	-1														

SAN DONA' DI PIAVE - Via Calvecchia (P. 11) (F) (1,87 m s. m.)												Giorno	VIGONOVO (F) (44,66 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-0,28	-0,30	-0,32	-0,40	-0,33	-0,21	-0,35	-0,33	-0,13	-0,03	-0,33	-0,29	2	43,52	43,18	42,37	41,39	40,73	40,52	40,72	40,88	40,66	40,32	39,96	40,56
-0,30	-0,30	-0,31	-0,39	-0,26	-0,23	0,07	-0,46	0,17	-1,08	-0,29	-0,25	5	43,51	43,10	42,26	41,27	40,68	40,61	40,73	40,86	40,60	40,29	39,93	40,62
-0,38	-0,33	-0,34	-0,44	-0,24	-0,25	-0,39	-0,53	-0,28	-0,30	-0,33	-0,27	8	43,49	43,03	42,16	41,18	40,63	40,40	40,75	40,83	40,57	40,26	39,89	40,67
-0,11	-0,30	-0,34	-0,46	-0,28	-0,30	-0,39	-0,46	-0,53	-0,30	-0,16	-0,20	11	43,48	42,96	42,08	41,12	40,59	40,59	40,77	40,80	40,54	40,23	39,86	40,72
-0,08	-0,37	-0,34	-0,45	-0,37	-0,33	-0,23	-0,23	-0,63	-0,33	-0,21	-0,23	14	43,47	42,87	41,97	41,05	40,56	40,61	40,79	40,78	40,51	40,19	39,96	40,76
-0,29	-0,31	-0,33	-0,38	-0,39	-0,28	-0,43	-0,26	-0,73	-0,38	-0,25	-0,29	17	43,46	42,79	41,88	40,99	40,52	40,66	40,80	40,76	40,48	40,15	39,84	40,80
-0,31	-0,31	-0,33	-0,35	-0,33	-0,22	-0,33	-0,48	-0,26	-0,43	-0,25	-0,29	20	43,42	42,72	41,83	40,92	40,48	40,68	40,83	40,76	40,44	40,11	39,17	40,85
-0,31	-0,30	-0,34	-0,33	-0,31	-0,33	-0,38	-0,50	-0,25	-0,45	-0,28	-0,28	23	43,38	42,64	41,70	40,87	40,47	40,69	40,86	40,75	40,41	40,07	39,29	40,89
-0,32	-0,31	-0,37	-0,26	-0,28	-0,13	-0,48	-0,68	-0,95	-0,50	-0,30	-0,28	26	43,32	42,55	41,61	40,83	40,48	40,70	40,88	40,74	40,38	40,03	39,40	40,93
-0,31	-0,31	-0,38	-0,28	-0,23	-0,23	0,07	-0,78	-1,05	-0,35	-0,28	-0,25	29	43,26	42,48	41,50	40,78	40,48	40,71	40,90	40,72	40,35	40,01	39,51	40,96
-0,26	-0,31	-0,34	-0,27	-0,33	-0,27	-0,38	-0,48	-0,58	-0,42	-0,27	-0,28	31	43,43	42,83	41,93	41,04	40,56	40,64	40,80	40,79	40,49	40,17	39,10	40,28
NOVENTA DI PIAVE - Via Calnova (P. 16) (F) (3,41 m s. m.)												Giorno	PORTOBUFFOLE (F) (9,97 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1,06	0,67	0,42	0,29	0,08	0,71	0,38	0,32	-0,09	-0,12	1,01	1,21	2	8,08	7,04	6,16	5,58	6,39	6,81	5,59	5,96	3,88	4,36	3,99	6,64
1,43	0,46	0,47	0,38	0,70	0,66	0,67	0,41	-0,08	-0,34	1,09	1,09	5	8,11	6,98	6,13	5,50	6,33	6,21	5,66	5,28	4,06	4,40	4,09	6,56
1,12	0,60	0,31	0,33	0,67	0,67	0,71	1,13	0,16	0,36	0,84	0,78	8	7,16	6,89	6,06	5,44	6,36	6,53	5,71	4,89	4,37	6,04	4,66	6,44
1,29	0,58	0,45	0,28	0,51	1,01	0,52	0,01	0,01	1,31	1,21	1,32	11	7,35	6,81	6,01	5,28	6,21	6,46	5,68	4,54	4,31	5,90	5,84	6,51
1,28	0,56	0,43	0,18	0,50	0,83	0,42	0,04	-0,01	0,96	1,74	0,97	14	7,37	6,64	5,91	5,36	6,02	6,46	5,64	4,42	4,23	5,66	8,26	6,53
1,07	0,49	0,44	0,41	0,49	0,68	0,51	0,26	-0,09	0,56	1,66	0,85	17	7,63	6,64	5,87	5,38	5,96	6,38	5,61	4,27	4,19	5,81	8,04	6,36
0,91	0,47	0,30	0,31	0,38	0,43	0,45	0,38	-0,20	0,57	1,30	0,75	20	7,60	6,56	5,81	5,59	6,03	6,20	5,74	4,08	4,19	4,51	7,81	5,88
0,79	0,49	0,26	0,30	0,47	0,40	0,51	0,01	-0,34	0,54	1,12	0,69	23	7,46	6,49	5,79	5,66	6,16	6,01	5,76	3,76	4,11	4,86	7,39	5,46
0,71	0,46	0,46	0,93	0,54	0,56	0,34	-0,06	-0,20	0,49	0,95	0,72	26	7,21	6,38	5,76	6,09	6,51	5,88	6,57	3,58	4,09	3,98	6,94	5,34
0,68	0,46	0,36	0,02	0,86	0,56	0,48	0,07	-0,24	0,72	1,26	1,08	29	7,06	6,25	5,73	6,42	6,88	5,59	6,57	3,52	4,13	3,21	6,68	5,48
1,03	0,54	0,41	0,54	0,51	0,67	0,50	0,27	-0,14	0,65	1,20	0,94	31	7,50	6,47	5,92	5,63	6,28	6,25	5,65	4,43	4,16	4,79	6,29	6,11
NOVENTA DI PIAVE - Via Calnova (P. 15) (F) (3,79 m s. m.)												Giorno	BRUGNERA (F) (18,23 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2,27	1,92	1,58	1,48	1,69	1,56	1,29	1,24	0,86	0,67	1,49	2,10	2	13,73	13,83	13,00	13,40	13,13	13,19	12,63	12,33	12,18	11,43	12,58	13,63
2,28	1,88	1,54	1,43	1,64	1,52	1,25	1,18	0,85	0,64	1,46	2,12	5	13,78	12,96	12,93	13,50	13,01	13,37	12,58	12,37	12,08	11,91	12,78	13,67
2,30	1,83	1,51	1,48	1,58	1,49	1,31	1,13	0,82	1,53	1,64	2,32	8	13,63	12,91	12,96	13,43	13,08	13,38	12,51	12,31	12,33	13,22	12,91	13,55
2,47	1,78	1,54	1,44	1,56	1,64	1,26	1,08	0,78	1,37	2,52	2,50	11	13,55	13,05	12,96	13,40	13,18	13,38	12,48	12,30	12,23	12,13	13,19	13,33
2,32	1,75	1,52	1,40	1,51	1,61	1,24	1,05	0,76	1,33	2,32	2,16	14	13,51	13,01	12,85	13,28	13,21	13,40	12,52	12,14	12,15	12,15	13,51	13,18
2,24	1,69	1,49	1,41	1,46	1,53	1,19	1,02	0,74	1,19	2,36	1,94	17	13,33	12,98	12,83	13,48	13,15	12,51	12,45	12,23	12,13	12,23	13,73	13,33
2,05	1,68	1,54	1,66	1,44	1,48	1,15	0,99	0,73	1,18	2,10	1,90	20	13,36	13,03	12,38	13,30	13,19	12,58	12,58	12,18	11,90	12,33	13,61	13,41
1,97	1,66	1,49	1,73	1,43	1,45	1,30	0,97	0,70	1,12	2,07	1,78	23	13,40	13,09	12,96	13,21	13,11	12,53	12,33	12,14	11,91	12,31	13,53	13,23
1,94	1,61	1,51	1,74	1,46	1,41	1,14	0,95	0,68	1,09	1,99	1,75	26	13,38	13,05	12,93	13,20	13,13	12,68	12,38	12,08	11,93	12,38	13,50	13,03
1,81	1,60	1,46	1,75	1,43	1,38	1,21	0,99	0,69	1,06	2,19	1,90	29	13,32	13,02	13,04	13,25	13,20	12,78	12,41	12,13	11,70	12,53	13,62	13,06
2,17	1,74	1,52	1,53	1,52	1,51	1,23	1,05	0,76	1,11	2,01	2,08	31	13,50	13,01	12,93	13,33	13,14	12,96	12,47	12,22	12,07	12,36	13,29	13,34
FRATTA DI ODERZO (F) (10,53 m s. m.)												Giorno	BUSCO DI PONTE DI PIAVE (P. 20) (F) (8,23 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8,85	8,85	8,37	7,85	8,62	8,42	7,71	7,51	6,73	6,47	7,65	8,32	2	6,75	6,67	6,60	6,59	6,59	6,61	6,46	6,39	6,42	6,44	6,73	6,67
9,43	8,72	8,40	8,10	8,58	8,45	7,66	7,38	6,62	6,44	7,84	8,33	5	6,84	6,63	6,59	6,58	6,58	6,58	6,49	6,53	6,43	6,43	6,64	6,66
9,08	8,74	8,38	7,83	8,72	8,59	7,48	7,05	6,73	7,07	7,88	8,40	8	6,71	6,62	6,58	6,58	6,59	6,57	6,63	6,49	6,47	7,02	6,64	6,64
9,05	8,65	8,32	7,80	8,53	8,72	7,45	7,12	6,71	7,25	8,03	8,30	11	6,68	6,62	6,58	6,57	6,55	6,59	6,58	6,45	6,42	6,74	6,62	6,74
8,94	8,54	8,26	7,65	8,50	8,82	7,40	7,00	6,49	7,23	8,42	8,40	14	6,79	6,63	6,56	6,56	6,53	6,56	6,52	6,45	6,41	6,69	7,00	6,70
8,88	8,60	8,24	7,92	8,43	8,20	7,44	6,98	6,39	7,22	8,25	8,30	17	6,69	6,61	6,57	6,61	6,53	6,52	6,57	6,44	6,41	6,63	6,78	6,69
8,77	8,58	8,25	8,30	8,41	8,27	7,44	6,96	6,51	7,34	8,05	8,15	20	6,65	6,62	6,60	6,67	6,51	6,50	6,56	6,42	6,40	6,62	6,71	6,65
8,75	8,59	8,13	8,55	8,35	8,23	7,38	6,95	6,49	7,26	7,90	8,20	23	6,63	6,70	6,60	6,60	6,58	6,53	6,53	6,42	6,39	6,58	6,66	6,65
8,65	8,54	8,07	8,53	8,21	8,20	7,33	6,82	6,42	7,16	8,21	8,21	26	6,62	6,61	6,57	6,61	6,55	6,51	6,52	6,47	6,39	6,56	6,64	6,64
8,62	8,54	7,88	8,50	8,47	7,99	7,34	6,75	6,42	7,33	8,15	8,28	29	6,61	6,60	6,57	6,61	6,72	6,48	6,56	6,43	6,38	6,73	6,67	6,72
8,85	8,63	8,23	8,10	8,48	8,42	7,44	7,05	6,57	7,08	8,05	8,25	31	6,70	6,63	6,58	6,61	6,57	6,54	6,54	6,46	6,41	6,64	6,78	6,68

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1961

CANDOLE' (P. 19)												Giorno	ODERZO												
(8,21 m s. m.)													(12,25 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.46	6.17	5.75	5.45	5.81	5.06	4.41	5.00	4.29	4.06	6.17	6.15	2	9.93	9.90	9.67	9.77	9.80	9.81	9.65	9.65	9.41	9.29	9.37	9.57	
6.41	6.29	5.78	5.37	5.86	5.06	4.40	5.20	4.23	4.18	6.38	6.85	5	9.88	9.90	9.69	9.74	9.75	9.76	9.68	9.61	9.41	9.27	9.44	9.58	
6.43	6.15	5.87	5.40	5.80	5.13	4.38	5.07	4.16	4.80	6.20	6.23	8	9.85	9.87	9.70	9.79	9.76	9.78	9.65	9.54	9.44	9.37	9.48	9.74	
6.43	6.07	5.78	5.34	5.71	5.17	4.40	4.93	4.05	5.50	6.47	6.14	11	9.82	9.82	9.72	9.75	9.74	9.76	9.64	9.57	9.41	9.34	9.70	9.71	
6.44	6.01	5.70	5.07	5.58	5.15	3.90	4.79	4.03	5.61	6.55	6.11	14	9.80	9.79	9.72	9.72	9.75	9.74	9.63	9.57	9.38	9.32	10.00	9.66	
6.31	6.02	5.63	5.28	5.37	5.19	4.34	4.53	4.07	5.75	6.61	6.02	17	9.87	9.74	9.71	9.75	9.74	9.72	9.68	9.58	9.34	9.29	9.65	9.62	
6.31	5.91	5.63	5.47	5.25	4.67	4.30	4.40	4.08	5.77	6.58	5.91	20	9.89	9.70	9.80	9.95	9.79	9.69	9.67	9.55	9.33	9.31	9.53	9.57	
6.30	6.08	5.61	6.02	5.17	4.56	4.81	4.74	4.13	5.78	6.48	6.03	23	9.95	9.67	9.79	9.85	9.74	9.68	9.64	9.52	9.31	9.33	9.44	9.60	
6.27	5.81	5.36	5.90	5.05	4.60	4.73	4.83	4.17	5.63	6.37	5.91	26	9.94	9.69	9.76	9.84	9.73	9.70	9.59	9.48	9.28	9.35	9.50	9.64	
6.29	5.78	5.40	5.94	4.80	4.47	4.70	4.57	4.11	5.69	6.38	5.90	29	9.91	9.68	9.73	9.81	9.87	9.67	9.63	9.44	9.27	9.39	9.57	9.74	
6.36	6.01	5.65	5.52	5.44	4.91	4.49	4.67	4.12	5.27	6.39	6.04	31	9.58	9.78	9.73	9.79	9.76	9.78	9.65	9.56	9.36	9.38	9.57	9.64	
RUSTIGNE'												Giorno	PONTE DI PLAVE												
(10,56 m s. m.)													(11,49 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.25	8.96	8.78	8.54	8.77	8.77	8.37	8.11	7.85	7.85	8.08	8.94	2	9.19	8.74	8.26	8.13	8.19	8.34	8.09	8.04	7.35	7.54	7.99	8.69	
9.29	8.93	8.62	8.55	8.65	8.66	8.29	8.07	7.83	7.75	8.37	9.01	5	9.59	8.59	8.28	8.00	8.19	8.20	8.14	7.94	7.49	7.49	8.04	8.64	
9.35	8.92	8.78	8.50	8.67	8.64	8.26	8.04	7.90	8.41	8.31	9.28	8	9.29	8.55	8.19	7.99	8.29	8.35	8.14	7.89	7.49	9.42	8.04	9.34	
9.37	8.90	8.67	8.45	8.64	8.55	8.21	7.98	7.94	8.29	8.81	8.94	11	9.24	8.51	8.19	7.94	8.19	8.46	8.05	7.86	7.49	8.19	8.49	9.00	
9.22	8.84	8.65	8.48	8.44	8.47	8.15	8.03	7.84	8.07	9.29	8.84	14	9.79	8.49	8.17	7.96	8.15	8.49	7.94	7.79	7.44	7.98	8.97	8.85	
9.14	8.77	8.56	8.63	8.59	8.44	8.17	8.04	7.74	8.04	9.13	8.81	17	9.44	8.44	8.19	8.00	8.15	8.20	7.95	7.84	7.39	7.88	9.14	8.69	
9.08	8.76	8.55	8.68	8.47	8.38	8.29	8.10	7.67	8.02	8.79	8.85	20	9.14	8.39	8.09	8.07	8.14	8.19	7.96	7.83	7.39	7.77	8.87	8.64	
8.97	8.70	8.57	8.95	8.45	8.38	8.26	8.04	7.67	8.05	8.76	8.78	23	9.04	8.37	8.04	8.28	8.15	8.24	7.89	7.79	7.49	7.77	8.69	8.54	
8.92	8.64	8.55	8.87	8.40	8.33	8.21	8.02	7.64	7.89	8.72	8.78	26	8.95	8.29	8.05	8.17	8.09	8.19	7.89	7.49	7.49	7.74	8.59	8.54	
8.80	8.69	8.53	8.81	8.68	8.40	8.15	7.90	7.62	8.15	9.06	8.88	29	8.81	8.29	8.02	8.19	8.44	8.19	7.89	7.67	7.46	7.89	8.72	8.54	
9.13	8.81	8.61	8.65	8.60	8.49	8.25	8.03	7.77	8.05	8.63	8.70	31	9.25	8.47	8.13	8.06	8.28	8.30	7.99	7.83	7.47	7.97	8.55	8.75	
FONTANELLE												Giorno	NEGRISIA												
(12,46 m s. m.)													(12,05 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
19.17	19.05	18.79	18.82	19.04	18.96	18.79	18.84	19.11	18.69	18.85	18.93	2	10.70	10.48	10.28	10.18	10.28	10.48	10.16	10.03	9.76	9.63	10.16	10.56	
19.27	18.98	18.89	18.84	19.04	18.88	18.76	18.91	18.99	18.46	19.12	18.90	5	10.98	10.43	10.26	10.13	10.28	10.35	10.20	10.00	9.72	9.63	10.12	10.50	
19.15	18.97	18.98	18.98	19.09	18.86	18.79	18.81	18.95	19.26	18.93	19.16	8	10.84	10.42	10.24	10.12	10.27	10.40	10.18	9.96	9.72	10.28	10.17	10.83	
19.08	18.97	18.89	18.91	19.01	19.13	18.72	18.78	18.75	18.87	19.13	19.13	11	10.76	10.40	10.24	10.13	10.24	10.42	10.10	9.94	9.72	10.22	10.40	10.67	
19.18	18.95	18.90	18.85	18.83	18.88	18.72	18.68	18.73	18.76	19.36	19.06	14	11.00	10.36	10.22	10.10	10.20	10.40	10.08	9.90	9.70	10.16	11.16	10.52	
19.07	18.94	18.91	19.04	18.85	18.89	18.96	18.67	18.96	18.69	18.93	19.18														

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1961

RONCADELLE												Giorno	SAN POLO DI PIAVE (Cà Vittoria)											
(Fr) (18,59 m s. m.)													(F) (29,04 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	2	27.68	27.36	26.98	26.29	26.21	26.46	26.81	26.74	25.99	25.32	25.30	26.54
16.64	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	5	27.87	27.34	26.87	26.25	26.20	26.47	26.80	26.71	25.87	25.24	25.32	26.62
16.64	16.68	16.68	16.67	16.68	16.67	16.68	16.69	16.68	16.68	16.68	16.68	8	27.67	27.29	26.79	26.23	26.26	26.49	26.80	26.67	25.73	25.18	25.34	26.84
16.64	16.68	16.68	16.68	16.67	16.66	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	11	27.64	27.24	26.74	26.18	26.31	26.58	26.77	26.56	25.45	25.62	25.42	26.82
16.68	16.68	16.67	16.68	16.67	16.68	16.67	16.67	16.68	16.68	16.67	16.68	14	27.67	27.15	26.67	26.12	26.38	26.64	26.74	26.45	25.61	25.51	26.36	26.81
16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.69	16.68	17	27.58	27.13	26.60	26.09	26.37	26.69	26.73	26.45	25.58	25.42	26.34	26.81
16.68	16.68	16.68	16.69	16.69	16.67	16.68	16.68	16.68	16.69	16.69	16.67	20	27.54	27.08	26.57	26.16	26.56	26.71	26.81	26.47	25.50	25.44	26.33	26.80
16.68	16.67	16.69	16.68	16.68	16.67	16.67	16.68	16.68	16.68	16.69	16.68	23	27.50	27.05	26.50	26.18	26.38	26.76	26.76	26.38	25.44	25.32	26.38	26.82
16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.69	16.68	16.68	16.68	16.68	16.69	26	27.46	27.00	26.44	26.17	26.41	26.80	26.76	26.22	25.37	25.28	26.44	26.81
16.69	16.69	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.70	16.67	16.67	16.70	16.69	29	27.42	26.96	26.38	26.16	26.44	26.82	26.74	26.11	25.28	25.38	26.98	26.79
16.67	16.68	16.68	16.68	16.67	16.67	16.68	16.68	16.68	16.68	16.69	16.68	Media	27.68	27.16	26.65	26.18	26.32	26.64	26.77	26.48	25.60	25.34	25.97	26.77
SAN FIOR (Cà Paolotti)												Giorno	CIMADOLMO											
(Fr) (48,81 m s. m.)													(Fr) (30,38 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
46.08	45.79	45.55	45.39	45.35	45.42	45.63	45.58	45.70	45.54	45.14	45.57	2	28.63	28.48	28.26	27.90	28.08	28.19	28.33	28.27	28.08	28.17	28.52	28.31
46.14	45.76	45.53	45.35	45.24	45.35	45.68	45.64	45.70	45.48	45.10	45.52	5	28.70	28.46	28.23	27.87	28.07	28.21	28.33	28.30	28.06	28.19	28.54	28.30
46.02	45.71	45.54	45.31	45.22	45.37	45.69	45.63	45.78	45.76	44.98	45.74	8	28.65	28.45	28.21	27.83	28.12	28.24	28.32	28.33	27.99	28.22	28.56	28.38
46.00	45.70	45.57	45.30	45.20	45.47	45.70	45.68	45.75	45.58	45.21	45.66	11	28.63	28.43	28.18	27.79	28.11	28.32	28.29	28.37	27.95	28.27	27.57	28.48
46.06	45.66	45.51	45.29	45.18	45.49	45.78	45.72	45.69	45.50	45.86	45.64	14	28.65	28.40	28.14	27.76	28.10	28.30	28.25	28.34	27.93	28.33	28.58	28.38
46.00	45.65	45.52	45.26	45.25	45.54	45.79	45.75	45.65	45.40	45.76	45.68	17	28.68	28.38	28.11	27.78	28.12	28.32	28.18	28.32	27.94	28.38	28.55	28.36
45.96	45.63	45.46	45.42	45.24	45.55	45.75	45.73	45.63	45.35	45.70	45.58	20	28.58	28.35	28.04	27.97	28.13	28.31	28.19	28.30	27.98	28.41	28.49	28.36
45.89	45.59	45.46	45.36	45.28	45.63	45.71	45.73	45.60	45.26	45.65	45.53	23	28.56	28.34	28.01	28.02	28.12	28.35	28.28	28.18	28.03	28.43	28.44	28.36
45.88	45.56	45.44	45.35	45.27	45.68	45.70	45.70	45.60	45.25	45.60	45.52	26	28.54	28.30	27.98	28.02	28.10	28.32	28.24	28.15	28.10	28.46	28.38	28.32
45.84	45.56	45.43	45.30	45.47	45.74	45.68	45.71	45.59	45.23	45.58	45.48	29	28.52	28.26	27.95	28.03	28.06	28.35	28.25	28.16	28.15	28.50	28.33	28.32
46.38	45.66	45.50	45.33	45.26	45.52	45.71	45.68	45.67	45.43	45.46	45.59	Media	28.60	28.58	28.31	27.90	28.10	28.29	28.24	28.27	28.02	28.34	28.50	28.35
TEZZE DI PIAVE												Giorno	MARENO DI PIAVE											
(F) (39,25 m s. m.)													(F) (36,15 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
33.85	33.79	32.35	31.95	31.85	31.90	32.90	32.55	31.85	30.18	31.20	32.00	2	33.23	34.71	33.88	32.91	32.75	33.37	33.93	33.84	32.57	31.50	31.49	32.13
34.85	33.55	32.25	31.25	31.40	32.05	33.05	32.50	30.95	30.20	30.25	32.45	5	33.19	34.65	33.69	32.85	32.79	33.39	33.96	33.84	32.38	31.74	31.51	32.20
34.65	33.45	32.20	31.15	31.45	32.15	33.05	32.45	30.85	30.31	30.48	32.50	8	33.14	34.57	33.62	32.78	32.84	33.41	34.08	33.73	32.30	31.83	31.48	32.66
34.50	33.35	32.05	31.00	31.40	32.30	33.00	32.90	30.80	30.37	30.65	32.6													

Tabella 1. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1961

SAN DONA' DI PIAVE - Via Francescata (P. 6) (F) (0,88 m s. m.)												Giorno	IESOLO - Via Francescata (P. 5) (F) (-1,26 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.65	0.62	0.62	0.75	0.37	0.37	-0.43	-0.19	-0.83	-1.05	-0.66	0.46	2	-1.70	-1.83	-1.99	-2.05	-2.08	-2.22	-2.47	-2.26	-2.88	-2.65	-2.20	-1.89
0.61	0.59	0.41	0.31	0.27	0.23	-0.34	-0.17	-0.94	-0.95	-0.62	0.62	3	-1.75	-1.89	-2.00	-2.07	-2.06	-2.27	-2.26	-2.31	-3.07	-2.85	-2.10	-1.92
0.61	0.58	0.39	0.19	0.24	0.18	-0.34	-0.57	-0.92	-0.75	-0.59	0.58	8	-1.80	-1.92	-2.01	-2.08	-2.09	-2.30	-2.34	-2.38	-2.36	-2.29	-2.14	-1.62
0.70	0.55	0.37	0.15	0.15	0.08	-0.15	-0.46	-0.88	-0.67	-0.52	0.63	11	-1.76	-1.92	-2.01	-2.09	-2.14	-2.20	-2.43	-2.48	-2.64	-2.36	-2.11	-1.84
0.64	0.54	0.35	0.07	0.08	0.05	-0.13	-0.55	-1.08	-0.71	0.38	0.56	14	-1.61	-1.94	-2.02	-2.12	-2.19	-2.18	-2.11	-2.69	-2.86	-2.35	-1.68	-1.90
0.59	0.51	0.31	0.11	0.03	-0.10	-0.23	-0.60	-0.92	-0.71	0.08	0.52	17	-1.81	-1.96	-2.02	-1.94	-2.22	-2.23	-2.19	-2.86	-3.05	-2.31	-1.84	-1.93
0.57	0.50	0.36	0.39	0.07	-0.24	-0.25	-0.62	-0.97	-0.70	0.28	0.49	20	-1.88	-1.97	-2.00	-1.93	-2.27	-2.34	-2.31	-2.97	-3.19	-2.30	-1.92	-1.94
0.58	0.47	0.38	0.43	0.04	-0.31	-0.37	-0.67	-1.02	-0.75	0.19	0.53	23	-1.89	-1.97	-2.03	-1.92	-2.12	-2.27	-2.33	-3.49	-3.25	-2.29	-1.96	-1.96
0.58	0.44	0.28	0.46	0.13	-0.24	-0.41	-0.73	-1.05	-0.80	0.28	0.51	26	-1.89	-1.97	-2.03	-1.95	-2.16	-2.34	-2.41	-3.20	-3.45	-2.35	-1.99	-1.97
0.57	0.48	0.24	0.45	0.42	-0.35	-0.32	-0.79	-1.08	-0.72	0.38	0.64	29	-1.93	-1.98	-2.05	-1.97	-2.12	-2.44	-2.11	-3.23	-3.52	-2.14	-1.85	-1.85
0.60	0.52	0.35	0.32	0.18	-0.02	-0.30	-0.51	-0.96	-0.78	-0.09	0.53	31	-1.80	-1.94	-2.02	-2.01	-2.14	-2.28	-2.36	-2.75	-3.03	-2.39	-1.97	-1.88
MUSILE DI PIAVE - Croce di Musile (P. 10) (F) (1,80 m s. m.)												Giorno	MUSILE DI PIAVE - Via Emilia (P. 9) (F) (1,62 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-0.35	-0.65	-0.87	-0.99	-0.84	-0.55	-0.97	-0.88	-1.40	-0.98	-0.96	-1.12	2	-0.24	-0.35	-0.61	-0.70	-0.48	-0.54	-0.85	-0.73	-1.26	-1.63	-0.74	-0.42
-0.32	-0.72	-0.88	-1.00	-0.87	-0.73	-0.92	-0.92	-1.36	-0.94	-0.99	-1.01	5	-0.21	-0.40	-0.64	-0.78	-0.51	-0.57	-0.86	-0.78	-1.27	-1.53	-0.68	-0.47
-0.42	-0.70	-0.88	-1.01	-0.82	-0.76	-1.05	-1.06	-1.29	-0.96	-1.04	-0.91	8	-0.22	-0.48	-0.65	-0.74	-0.52	-0.60	-0.85	-0.82	-1.29	-0.90	-0.67	-0.34
-0.40	-0.74	-0.94	-1.03	-0.94	-0.82	-0.98	-1.11	-1.23	-1.04	-1.12	-0.74	11	-0.25	-0.47	-0.65	-0.73	-0.57	-0.62	-0.99	-0.90	-1.37	-0.84	-0.61	-0.37
-0.36	-0.77	-0.90	-1.06	-0.85	-0.80	-0.96	-1.22	-1.15	-1.08	-1.22	-0.63	14	-0.18	-0.53	-0.65	-0.75	-0.68	-0.87	-0.87	-0.95	-1.39	-0.79	-0.40	-0.33
-0.26	-0.79	-0.92	-0.99	-0.78	-0.68	-1.09	-1.25	-1.09	-1.05	-1.36	-0.65	17	-0.25	-0.57	-0.67	-0.74	-0.63	-0.73	-0.88	-1.03	-1.43	-0.78	-0.40	-0.49
-0.60	-0.82	-0.88	-0.75	-0.88	-0.73	-1.16	-1.29	-1.01	-1.02	-1.28	-0.57	20	-0.36	-0.54	-0.66	-0.74	-0.66	-0.70	-0.89	-1.06	-1.45	-0.81	-0.51	-0.53
-0.55	-0.83	-0.91	-0.82	-0.75	-0.66	-0.92	-1.35	-0.96	-1.00	-1.35	-0.59	23	-0.39	-0.57	-0.69	-0.52	-0.66	-0.86	-0.88	-1.15	-1.49	-0.80	-0.52	-0.53
-0.65	-0.83	-0.96	-0.88	-0.79	-0.69	-1.02	-1.41	-0.91	-0.98	-1.29	-0.60	26	-0.44	-0.60	-0.70	-0.46	-0.66	-0.75	-0.87	-1.20	-1.59	-0.90	-0.54	-0.57
-0.74	-0.85	-0.98	-0.84	-0.68	-0.85	-0.65	-1.43	-0.91	-0.93	-1.23	-0.61	29	-0.47	-0.59	-0.71	-0.46	-0.58	-0.77	-0.86	-1.26	-1.62	-0.87	-0.46	-0.35
-0.46	-0.77	-0.91	-0.94	-0.78	-0.71	-0.97	-1.18	-1.13	-0.99	-1.13	-0.74	31	-0.38	-0.51	-0.66	-0.66	-0.59	-0.78	-0.88	-0.99	-1.42	-0.99	-0.55	-0.44
FOSSALTA DI PIAVE (P. 14) (F) (4,62 m s. m.)												Giorno	CAVALLINO (Ca Pasquale) (F) (1,78 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.65	2.32	2.12	1.97	2.23	2.20	1.48	2.08	0.94	0.53	1.07	2.52	2	0.89	0.67	0.49	0.45	0.39	0.58	0.20	0.15	0.09	-0.09	0.45	0.66
2.62	2.52	2.09	1.95	2.15	2.09	1.98	1.97	0.88	0.48	2.02	2.53	5	0.86	0.62	0.48	0.41	0.58	0.48	0.19	0.13	0.09	-0.09	0.45	0.66
2.60	2.32	2.04	1.92	2.01	2.06	1.78	1.65	0.75	1.97	1.97	2.62	8	0.85	0.60	0.46	0.40	0.52	0.45	0.19	0.11	0.09	0.15	0.45	0.73
2.92	2.33	2.00	1.81	2.00	2.38	1.70	1.53	0.80	1.88	2.02	2.55	11	0.85	0.58	0.45	0.39	0.51	0.43	0.19	0.09	0.11	0.37	0.47	0.70
2.68	2.24	2.02	1.87	1.91	2.35	1.66	1.42	0.69	1.73	2.07	2.62	14	0.93	0.56	0.44	0.38	0.39	0.43	0.20	0.09	0.11	0.37	0.66	0.66
2.42	2.21	2.02	1.90	1.91	2.12	1.42	1.33	0.56	1.82	2.62	2.57	17	0.78	0.55	0.44	0.43	0.43	0.29	0.20	0.10	0.12	0.37	0.63	0.54
2.36	2.12	1.95	2.20	1.84	2.00	1.64	1.27	0.58	1.72	2.42	2.32	20	0.56	0.53	0.52	0.64	0.38	0.26	0.20	0.09	0.08	0.37	0.64	0.53
2.33	2.15	1.94	2.19	2.01	1.94	1.68	1.13	0.54	1.52	2.32	2.27	23	0.61	0.52	0.47	0.66	0.49	0.23	0.18	0.09	0.06	0.37	0.65	0.53
2.39	2.07	1.97	2.09	2.09	1.87	1.64	1.07	0.50	1.52	2.42	2.22	26	0.69	0.52	0.46	0.69	0.51	0.23	0.20	0.09	0.04	0.37	0.65	0.53
2.30	2.14	1.99	2.16	2.20	1.72	1.58	1.09	0.39	1.76	2.52	2.52	29	0.65	0.51	0.45	0.64	0.53	0.29	0.21	0.08	0.04	0.41	0.67	0.64
2.53	2.26	2.01	2.01	2.03	2.07	1.67	1.44	0.66	1.49	2.28	2.47	31	0.77	0.57	0.47	0.51	0.49	0.35	0.20	0.10	0.08	0.27	0.57	0.62
ZENSON DI PIAVE (P. 18) (F) (8,15 m s. m.)												Giorno	MEOLO - Via Baldane (P. 13) (F) (4,01 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.34	6.21	6.08	5.99	6.05	6.19	5.99	6.09	5.19	4.75	6.17	6.23	2	2.12	1.94	1.60	1.80	1.56	1.55	1.11	1.36	0.38	0.30	1.41	2.08
6.46	6.15	6.09	5.99	6.18	6.08	6.18	5.86	5.02	4.68	6.20	6.12	5	2.19	1.96	1.61	1.76	1.60	1.47	1.13	1.23	0.29	0.26	1.42	1.93
6.32	6.14	5.99	5.99	6.07	6.08	6.01	5.90	5.07	4.62	6.24	6.25	8	2.12	1.92	1.51	1.28	1.48	1.44	0.95	1.08	0.10	1.38	1.44	2.11
6.25	6.09	5.95	5.96	6.04	6.42	5.97	5.88	4.91	4.18	6.36	6.27	11	2.04	1.81	1.45	1.23	1.82	1.49	1.11	0.94	0.33	1.42	1.89	1.98
6.45	6.08	6.02	5.95	6.01	6.32	5.98	5.80	4.95	4.05	6.82	6.22	14	2.11	1.81	1.50	1.21	1.16	1.35	0.93	0.88	0.31	1.26	2.11	1.96
6.27	6.09	5.96	6.05	5.98	6.15	5.98	5.63	4.82	4.02	6.29	6.20	17	2.09	1.76	1.38	1.16	1.20	1.42	0.65	0.85	0.32	1.22	1.91	1.83
6.21	6.06	5.99	5.95	6.05	6.06	5.88	5.62	4.79	3.91	6.22	6.15	20	2.08	1.71	1.49	1.58	1.02	1.12	0.63	0.63	0.23	1.18	1.84	1.85
6.15	6.08	5.98	6.06	6.01	6.25	5.90	5.37	4.84	3.99	6.20	6.17	23	1.90	1.74	1.47	1.56	1.25	1.54	0.86	0.58	0.48	1.11	1.89	1.86
6.16	6.12	5.97	6.00	6.07	6.19	5.65	5.33	4.55	3.89	6.13	6.20	26	1.82	1.63	1.41	1.66	1.32	1.26	0.89	0.36	0.26	0.99	1.70	1.73
6.12	6.09	5.99	6.19	6.15	6.07	5.85	5.30	4.75	4.27	6.25	6.31	29	1.85	1.69	1.32	1.62	1.54	1.25	0.94	0.45	0.22	0.88	1.99	1.94
6.27	6.11	6.00	6.01	6.06	6.23	5.93	5.67	4.89	3.84	6.29	6.21	31	2.02	1.80	1.47	1.37	1.34	1.41	0.91	0.83	0.30	1.00	1.76	1.92

MONASTIER - S. Pietro Novello (P. 17) (Fr) (5,71 m s. m.)												Giorno	S. BIAGIO DI CALLALTA (F) (11,48 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4.86	4.25	3.96	3.82	3.72	4.06	3.82	3.90	3.18	2.88	4.44	4.40	2	10.24	10.00	9.83	9.80	9.95	10.14	10.02	9.83	9.52	9.67	9.92	10.20
5.12	4.20	3.92	3.79	3.68	4.00	3.80	3.80	3.04	2.78	4.36	4.34	5	10.38	10.00	9.83	9.78	9.96	10.08	10.24	9.74	9.58	9.68	9.92	10.20
4.90	4.15	3.96	3.76	3.64	3.84	3.80	3.78	3.80	4.52	4.32	5.14	8	10.29	10.00	9.88	9.78	9.97	10.13	10.00	9.78	9.58	9.92	10.01	10.43
4.71	4.10	3.96	3.72	3.60	4.08	3.68	3.64	2.96	4.48	4.88	4.84	11	10.53	10.04	9.86	9.78	9.97	10.11	9.92	9.71	9.48	9.97	10.11	10.38
5.15	4.08	3.92	3.64	3.56	4.56	3.60	3.48	2.90	4.22	3.34	4.68	14	10.39	9.93	9.86	9.78	9.99	10.08	9.88	9.70	9.48	9.94	10.35	10.24
4.80	4.02	3.90	3.60	3.52	4.48	3.56	3.36	2.88	4.05	4.98	4.44	17	10.26	9.93	9.86	9.78	9.94	10.13	9.88	9.68	9.52	9.98	10.23	10.18
4.57	3.99	3.91	3.80	3.49	4.28	3.46	3.32	2.84	4.08	4.66	4.36	20	10.18	9.88	9.86	9.85	9.94	10.09	9.78	9.68	9.49	9.90	10.14	10.05
4.47	4.00	3.84	3.84	3.43	4.13	3.40	3.38	2.80	3.87	4.58	4.36	23	10.03	9.88	9.92	9.85	10.04	10.14	9.75	9.68	9.49	9.83	10.14	10.04
4.36	3.95	3.86	3.76	3.46	4.12	3.32	3.26	2.82	3.84	4.42	4.22	26	10.00	9.88	9.92	9.93	10.04	10.11	9.79	9.53	9.57	9.79	10.12	10.01
4.24	3.92	3.84	3.70	4.18	4.00	3.24	3.20	2.86	4.08	4.68	4.44	29	9.98	9.83	9.94	9.93	10.22	10.09	9.81	9.56	9.63	9.86	10.20	10.08
4.72	4.06	3.91	3.74	3.62	4.35	3.57	3.51	2.91	3.86	4.65	4.55	31	10.23	9.94	9.88	9.83	10.00	10.11	9.92	9.49	9.54	9.85	10.13	10.17
VENEZIA (Lido) (Fr) (6,37 m s. m.)												Giorno	PERO (Fr) (18,55 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.39	1.28	1.14	1.04	1.02	1.05	0.93	0.93	0.85	0.72	0.88	0.99	2	15.90	15.84	15.83	15.83	15.76	15.78	15.82	15.76	15.70	15.70	15.86	15.90
1.38	1.26	1.12	1.06	1.01	1.04	0.93	0.93	0.84	0.77	0.88	0.99	5	16.00	15.84	15.82	15.82	15.76	15.78	15.84	15.76	15.70	15.70	15.86	15.90
1.37	1.24	1.11	1.08	0.98	1.03	0.94	0.93	0.83	0.88	0.87	1.02	8	15.98	15.84	15.82	15.80	15.78	15.80	15.81	15.77	15.70	16.08	15.85	16.16
1.36	1.24	1.09	1.10	0.96	1.01	0.93	0.91	0.83	0.89	0.88	1.07	11	15.94	15.84	15.84	15.78	15.76	15.83	15.80	15.73	15.73	15.88	15.46	16.04
1.43	1.22	1.08	1.14	0.93	1.01	0.94	0.89	0.83	0.92	0.93	1.08	14	16.12	15.82	15.84	15.76	15.76	15.82	15.78	15.74	15.72	15.80	16.46	15.94
1.44	1.21	1.04	1.09	0.97	0.99	0.94	0.89	0.82	0.92	0.98	1.07	17	15.98	15.82	15.84	15.76	15.75	15.81	15.77	15.75	15.78	15.83	16.16	15.90
1.40	1.18	1.04	1.07	1.03	0.99	0.93	0.88	0.81	0.91	0.99	1.02	20	15.92	15.82	15.84	15.76	15.76	15.80	15.77	15.75	15.72	15.84	16.08	15.88
1.38	1.18	1.08	1.05	1.04	0.98	0.92	0.88	0.79	0.90	0.99	1.05	23	15.88	15.82	15.84	15.78	15.80	15.84	15.77	15.74	15.72	15.80	15.93	15.86
1.34	1.16	1.02	1.04	1.06	0.97	0.91	0.87	0.79	0.89	0.99	1.03	26	15.86	15.82	15.84	15.78	15.79	15.84	15.77	15.74	15.70	15.80	15.91	15.86
1.30	1.12	1.03	1.03	1.06	0.96	0.90	0.86	0.78	0.87	0.99	1.03	29	15.84	15.81	15.85	15.78	15.80	15.80	15.76	15.73	15.69	15.88	15.96	15.87
1.38	1.21	1.07	1.07	1.01	1.08	0.93	0.90	0.82	0.86	0.94	1.03	31	15.94	15.82	15.83	15.78	15.77	15.81	15.79	15.75	15.71	15.82	15.94	15.93
MASERADA (F) (29,17 m s. m.)												Giorno	SALTORE (Fr) (30,23 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

SPRESIANO (54,83 m s. m.)												Giorno	MOGLIANO VENETO (5,47 m s. m.)												Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	
37.43	37.01	34.61	33.50	33.62	33.74	35.20	33.67	31.40	30.33	32.40	34.53	2	5.78	5.55	5.47	5.32	5.33	5.57	5.29	5.37	5.35	5.05	5.27	5.97	5
37.38	36.92	34.50	33.91	33.74	33.93	35.21	34.25	31.63	30.23	31.88	34.53	5	5.92	5.52	5.37	5.35	5.38	5.52	5.32	5.38	5.22	5.09	5.31	5.74	8
37.33	36.73	34.34	32.73	33.23	34.23	35.49	34.04	31.70	30.05	31.83	34.78	8	6.01	5.53	5.57	5.33	5.36	5.48	5.26	5.41	5.32	5.52	5.36	5.77	11
37.33	36.49	34.18	32.81	33.91	34.36	34.78	33.56	31.76	29.88	31.78	35.10	11	6.07	5.54	5.47	5.37	5.29	5.59	5.02	5.42	5.30	5.57	5.42	6.28	14
37.28	36.28	34.12	32.99	33.88	34.50	34.28	33.13	31.81	30.53	31.53	35.40	14	6.12	5.54	5.40	5.32	5.27	5.39	5.25	5.22	5.25	5.62	6.37	6.25	17
37.23	35.91	34.90	33.03	32.83	34.85	34.28	33.13	31.81	30.53	31.83	35.40	17	5.89	5.53	5.35	5.32	5.31	5.57	5.27	5.22	4.90	5.42	6.37	5.77	20
37.18	35.60	33.98	33.14	33.68	34.93	34.15	32.67	31.58	31.03	33.18	35.23	20	5.82	5.49	5.37	5.37	5.37	5.58	5.46	5.19	4.97	5.37	6.39	5.72	23
37.23	35.22	33.91	33.28	33.54	34.99	34.13	32.42	31.37	31.83	34.78	35.17	23	5.75	5.45	5.32	5.37	5.43	5.35	5.35	5.17	5.00	5.27	6.35	5.67	26
37.18	34.92	33.89	33.34	33.08	35.13	34.00	32.13	31.18	31.88	34.33	34.78	26	5.63	5.43	5.36	5.39	5.37	5.32	5.35	5.42	4.98	5.22	6.44	5.68	29
37.13	34.70	33.62	33.31	32.93	35.16	33.97	31.78	30.93	31.83	34.43	34.94	29	5.57	5.44	5.37	5.48	5.47	5.29	5.38	5.37	4.97	5.14	6.42	5.68	32
37.27	35.98	34.11	33.13	33.51	34.58	34.51	33.36	31.52	30.87	32.97	35.17	32	5.86	5.50	5.36	5.36	5.35	5.49	5.29	5.32	5.14	5.32	5.97	5.85	35
CHIRIGNAGO (12,57 m s. m.)												Giorno	PADERNO (33,95 m s. m.)												Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	
10.60	10.42	10.18	10.04	10.46	10.40	10.16	10.12	9.87	9.75	10.02	10.37	2	26.19	25.85	25.86	24.37	24.23	24.40	24.92	25.31	25.80	24.40	24.32	25.18	5
10.63	10.38	10.15	10.02	10.29	10.43	10.09	10.06	9.98	9.86	9.99	10.32	5	26.16	25.78	24.99	24.34	24.27	24.43	24.98	25.34	24.98	24.43	24.40	25.14	8
10.54	10.41	10.13	10.06	10.23	10.49	9.99	10.04	9.93	10.10	10.29	11.07	8	26.12	25.70	24.80	24.31	24.29	24.48	25.05	25.39	24.99	24.48	24.47	25.17	11
10.75	10.35	10.12	10.03	10.27	10.55	10.03	10.00	9.89	10.19	10.37	10.57	11	26.08	25.63	24.70	24.27	24.30	24.51	25.10	25.35	24.96	24.46	24.54	25.21	14
10.59	10.26	10.15	10.02	10.32	10.44	10.02	10.02	9.84	10.16	10.27	10.47	14	26.05	25.55	24.63	24.24	24.44	24.57	25.15	25.38	24.89	24.41	24.63	25.24	17
10.48	10.19	10.14	10.10	10.25	10.33	10.00	10.21	9.82	10.09	10.12	10.45	17	26.02	25.50	24.56	24.22	24.36	24.64	25.19	25.26	24.82	24.38	24.74	25.28	20
10.30	10.21	10.09	10.36	10.42	10.26	9.97	10.17	9.79	10.05	10.32	10.23	20	25.99	25.38	24.52	24.20	24.41	24.71	25.22	25.20	24.75	24.36	24.85	25.33	23
10.25	10.18	10.06	10.83	10.38	10.18	9.96	10.01	9.80	10.07	10.26	10.12	23	25.97	25.27	24.49	24.18	24.44	24.77	25.25	25.15	24.67	24.32	24.92	25.37	26
10.26	10.17	10.05	10.59	10.41	10.25	9.97	9.97	9.05	10.08	10.22	10.22	26	25.94	25.20	24.47	24.19	24.67	24.83	25.27	25.09	24.58	24.28	25.00	25.40	29
10.20	10.18	10.08	10.70	10.62																					

Tabella I. -- Osservazioni frestometriche in determinati giorni del mese

Anno 1961

VEDELAGO (45,35 m. s. m.)												Giorno	BARCON (Franzolo) (67,80 m. s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
32.74	32.78	32.32	31.86	31.20	31.37	31.73	31.92	32.24	32.23	32.80	31.93	2	36.51	36.17	35.25	34.58	34.80	34.23	34.80	36.20	36.33	36.18	35.58	35.11	35.11
32.77	32.66	32.32	31.82	31.22	31.40	31.75	31.98	32.27	32.22	31.95	31.93	5	36.40	36.10	35.18	34.49	33.99	34.30	34.93	36.18	36.40	36.02	35.41	35.13	35.13
32.82	32.64	32.30	31.76	31.24	31.47	31.72	32.03	32.29	32.21	31.92	31.88	8	36.19	36.12	35.11	34.41	33.96	34.35	35.10	36.19	36.46	35.96	35.29	35.15	35.15
32.83	32.65	32.29	31.60	31.22	31.59	31.71	32.06	32.37	32.22	31.94	31.86	11	37.50	35.88	35.03	34.34	33.93	34.39	35.20	36.17	36.51	35.91	35.11	35.15	35.15
32.88	32.56	32.26	31.47	31.19	31.56	31.95	32.10	32.32	32.20	31.98	31.88	14	31.98	35.88	34.97	34.27	33.95	34.43	35.26	36.17	36.53	35.83	35.00	35.12	35.12
32.77	32.47	32.35	31.45	31.16	31.64	31.92	32.08	32.28	32.17	31.95	31.86	17	32.94	35.71	34.90	34.12	33.92	34.48	35.40	36.18	36.50	35.76	35.09	35.10	35.10
32.76	32.43	32.22	31.37	31.18	31.76	31.94	32.12	32.25	32.16	31.92	31.86	20	36.26	35.62	34.85	34.08	34.01	34.52	35.51	36.20	36.43	35.64	35.09	35.14	35.14
32.72	32.40	32.22	31.24	31.19	31.88	31.98	32.14	32.22	32.13	31.88	31.89	23	36.26	35.51	34.80	33.99	34.10	34.60	35.80	36.23	36.37	35.60	35.05	35.20	35.20
32.72	32.36	32.30	31.26	31.22	31.78	31.95	32.20	32.26	32.89	31.90	31.90	26	36.31	35.46	34.71	33.93	34.18	34.65	36.00	36.28	36.31	35.56	35.07	35.23	35.23
32.68	32.33	32.29	31.23	31.36	31.75	31.92	32.22	32.30	32.03	31.92	31.92	29	36.17	35.40	34.65	33.95	34.23	34.64	36.28	36.30	36.23	35.53	35.11	35.23	35.23
32.76	32.52	32.26	31.50	31.22	31.60	31.86	32.08	32.38	32.17	31.93	31.89	Media	34.43	35.78	34.94	34.21	34.03	34.46	35.42	36.21	36.41	35.79	35.15	35.16	35.16
CASTELFRANCO VENETO (41,69 m. s. m.)												Giorno	VILLARAZZO (46,64 m. s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
37.69	37.39	36.57	36.33	36.04	35.94	36.03	36.59	36.81	36.92	36.69	36.64	2	41.09	40.74	39.95	39.22	38.24	37.74	37.78	38.36	38.71	39.81	38.81	38.56	38.56
37.69	37.34	36.84	36.28	36.08	35.99	36.14	36.61	36.82	36.89	36.69	36.64	5	41.04	40.65	39.89	39.09	38.21	37.76	37.83	38.44	38.73	38.99	38.77	38.55	38.55
37.65	37.33	36.79	36.23	35.99	36.00	36.19	36.64	36.84	36.93	36.67	36.69	8	41.80	40.52	39.83	39.08	38.15	37.77	37.88	38.41	38.76	38.97	38.74	38.54	38.54
37.69	37.29	36.73	36.19	35.97	35.99	36.15	36.69	36.88	36.94	36.63	36.74	11	40.95	40.44	39.76	38.94	38.09	37.79	37.92	38.45	38.80	38.95	38.71	38.53	38.53
37.69	37.19	36.65	36.12	35.96	36.03	36.18	36.79	36.97	36.89	36.77	36.69	14	40.90	40.36	39.68	38.86	38.03	37.82	37.98	38.49	38.84	38.92	38.68	38.52	38.52
37.64	37.14	36.59	36.06	35.94	36.04	36.29	36.81	36.99	36.89	36.74	36.64	17	40.86	40.29	39.59	38.74	37.97	37.83	38.04	38.54	38.87	38.91	38.66	38.52	38.52
37.59	37.14	36.55	36.04	35.90	36.14	36.30	36.82	36.99	36.89	36.69	36.59	20	40.82	40.22	39.52	38.64	37.90	37.85	38.10	38.57	38.90	38.89	38.64	38.52	38.52
37.54	37.03	36.50	35.99	35.89	36.00	36.44	36.84	36.96	36.85	36.69	36.59	23	40.88	40.15	39.44	38.52	37.84	37.87	38.15	38.60	38.93	38.89	38.61	38.51	38.51
37.49	36.96	36.45	35.99	35.85	36.02	36.49	36.79	36.98	36.82	36.63	36.58	26	40.78	40.08	39.35	38.44	37.79	37.90	38.23	38.63	38.97	38.86	38.60	38.50	38.50
37.44	36.94	36.39	35.98	35.88	36.04	36.53	36.81	36.89	36.79	36.63	36.55	29	40.76	40.01	39.26	38.31	37.74	37							

ABBZIA PISANI (33,28 m s. m.)													Giorno	MARSANGO (25,24 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
34.21	34.08	34.02	33.91	34.07	34.05	33.64	33.33	33.12	33.23	33.98	34.11	2	23.47	23.34	23.04	22.89	23.11	23.36	23.07	22.61	22.43	22.39	22.40	23.02	2		
34.24	34.08	34.00	33.91	33.98	33.99	33.78	32.21	asc.	33.33	34.06	34.13	5	23.63	23.42	22.97	22.91	22.99	23.44	23.06	22.68	22.45	22.34	22.64	22.98	5		
34.12	34.09	34.00	33.88	33.91	34.01	33.69	33.15	asc.	33.93	33.96	34.28	8	23.49	23.17	23.00	22.90	23.01	23.36	23.04	22.58	22.47	22.69	22.69	23.16	8		
34.19	34.05	33.98	33.85	33.84	34.17	33.60	33.13	asc.	33.95	33.99	34.16	11	23.69	23.24	22.98	22.81	22.87	23.54	22.94	22.59	22.43	22.74	23.00	23.36	11		
34.13	34.04	33.96	33.80	33.79	34.06	33.51	33.18	asc.	33.90	34.18	34.08	14	23.54	23.17	23.14	22.86	22.83	23.42	23.00	22.58	22.43	22.48	23.34	23.06	14		
34.08	34.05	33.94	33.94	33.77	34.03	33.38	33.17	asc.	33.88	34.12	34.07	17	23.59	23.17	23.16	23.01	22.76	23.42	22.97	22.60	22.37	22.44	22.84	23.09	17		
34.06	34.03	33.95	33.92	33.73	33.91	33.44	33.12	asc.	33.91	34.09	34.07	20	23.57	23.14	23.11	23.01	22.94	23.24	22.89	22.57	22.38	22.39	22.76	23.10	20		
34.05	34.03	33.93	34.14	33.95	33.89	33.46	33.12	asc.	33.90	34.05	34.06	23	23.34	23.13	23.03	23.74	23.32	23.37	22.71	22.55	22.30	22.40	22.79	23.11	23		
34.07	34.04	33.91	34.06	33.91	33.84	33.40	33.11	asc.	33.92	34.04	34.06	26	22.24	23.07	22.94	23.39	23.16	23.26	22.67	22.49	22.22	22.38	22.84	23.13	26		
34.05	34.02	33.90	34.04	34.38	33.75	33.38	33.13	asc.	33.95	34.12	34.11	29	23.21	23.07	22.89	23.26	23.08	23.15	22.61	22.44	22.19	22.40	22.94	23.24	29		
34.12	34.05	33.96	33.94	33.92	33.97	33.53	33.16	asc.	33.79	34.06	34.10	30	23.44	23.19	23.03	23.08	23.08	23.36	22.98	22.56	22.37	22.46	22.82	23.12	30		
SANT'ANNA MOROSINA (Segheria) (31,05 m s. m.)													Giorno	CAMPO SAN MARTINO (25,98 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
29.38	29.35	29.32	29.30	29.32	29.45	29.34	29.29	29.27	29.27	29.36	29.40	2	23.71	23.19	22.35	21.34	21.61	21.14	21.22	20.76	20.12	20.13	20.04	20.18	2		
29.39	29.34	29.32	29.31	29.32	29.43	29.36	29.29	29.29	29.34	29.39	29.40	5	23.76	23.03	22.39	21.27	21.44	21.49	21.14	20.25	20.01	20.05	19.95	20.04	5		
29.39	29.33	29.31	29.30	29.31	29.41	29.36	29.29	29.30	29.37	29.47	29.40	8	23.80	22.90	22.31	21.30	21.31	21.55	21.05	20.13	20.06	19.17	19.90	20.15	8		
29.45	29.34	29.32	29.30	29.33	29.40	29.35	29.30	29.30	29.37	29.57	29.44	11	23.59	22.84	22.24	21.19	21.13	22.60	20.88	20.40	19.90	19.93	19.96	20.32	11		
29.43	29.34	29.31	29.30	29.37	29.37	29.31	29.30	29.31	29.35	29.53	29.45	14	23.88	22.75	22.03	21.48	21.61	22.56	20.77	20.32	20.03	20.01	20.88	20.40	14		
29.41	29.33	29.31	29.32	29.42	29.36	29.32	29.31	29.30	29.35	29.45	29.43	17	23.51	22.69	21.73	21.55	20.85	22.53	20.53	20.45	20.17	20.07	20.14	20.33	17		
29.40	29.35	29.31	29.33	29.45	29.34	29.31	29.31	29.30	29.35	29.40	29.43	20	23.47	22.79	21.61	21.43	20.94	22.21	20.44	20.27	20.11	20.16	20.21	20.46	20		
29.36	29.33	29.30	29.34	29.45	29.33	29.30	29.30	29.30	29.35	29.40	29.41	23	23.28	22.72	21.50	21.73	20.64	22.00	20.46	20.20	19.90	19.99	20.17	20.58	23		
29.35	29.33	29.30	29.32	29.46	29.33	29.30	29.29	29.31	29.35	29.40	29.41	26	23.09	22.53	21												

ROSA' (Borgo Tocchi) (102,86 m s. m.)												Giorno	STROPPARI (70,50 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
55.66	55.38	54.02	54.86	52.66	53.76	53.06	53.61	54.76	54.86	54.71	54.36	2	56.95	56.49	55.47	54.80	55.17	55.34	55.95	56.24	56.02	55.19	54.80	55.31	
55.46	55.32	53.71	53.66	52.31	53.66	52.76	53.76	54.71	54.66	54.76	54.51	5	56.85	56.47	55.40	54.77	55.19	55.35	56.05	56.22	55.94	55.10	54.69	55.22	
55.44	55.24	53.59	52.76	52.36	53.06	52.86	53.86	54.68	54.71	55.36	53.11	8	56.74	56.40	55.35	54.80	55.17	55.37	56.12	56.17	55.85	55.03	54.60	55.27	
55.59	55.16	53.36	52.59	52.36	52.56	52.96	54.76	54.66	54.66	55.11	52.76	11	56.62	56.25	55.30	54.75	55.14	55.38	56.07	56.13	55.75	54.98	54.57	55.31	
55.57	55.10	53.46	52.86	52.31	52.54	53.06	54.66	54.66	54.76	55.46	53.71	14	56.60	56.08	55.16	54.88	55.12	55.39	56.10	56.20	55.65	55.01	54.63	55.39	
55.56	54.60	53.34	53.58	52.21	52.66	53.76	54.71	54.56	54.76	52.71	53.56	17	56.52	55.90	55.10	55.10	55.16	55.42	56.25	56.22	55.57	54.95	54.97	55.41	
55.53	54.46	53.34	53.46	52.16	52.66	54.26	54.69	54.41	55.16	54.54	53.36	20	56.50	55.77	55.00	55.23	55.20	55.46	56.40	56.21	55.45	54.89	55.12	55.38	
55.48	54.36	52.86	53.81	51.96	52.76	52.81	54.76	54.33	55.11	52.76	52.96	23	56.40	55.64	54.95	55.20	55.22	55.49	56.35	56.19	55.39	54.85	55.28	55.34	
55.46	54.36	53.14	54.01	51.86	52.86	52.96	54.66	54.06	54.76	53.06	53.06	26	56.55	55.53	54.98	55.18	55.25	54.40	56.31	56.15	55.33	54.87	55.28	55.30	
55.44	54.19	53.46	54.21	52.21	52.96	53.36	54.71	53.96	54.81	52.76	52.96	29	56.50	55.51	54.82	55.13	55.29	55.35	56.25	56.09	55.28	54.90	55.19	55.27	
55.56	54.82	53.43	53.46	52.23	52.95	53.18	54.42	54.48	54.77	54.12	53.43	31	56.64	55.40	55.13	54.99	55.19	55.45	56.18	56.18	55.62	54.98	54.98	55.30	
CARTIGLIANO (85,99 m s. m.)												Giorno	CASA BASTIANELLO GIOVANNI (Bassanello) (11,15 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
73.66	71.98	70.78	70.33	71.65	72.61	72.48	71.48	68.23	66.88	69.18	71.32	1	9.24	9.02	9.02	8.97	9.80	8.98	8.98	8.96	8.78	8.92	8.93	9.02	
73.45	71.36	70.81	70.59	71.90	72.58	72.06	71.61	67.11	67.87	68.89	72.19	5	9.26	9.08	8.99	8.94	8.97	8.97	8.94	8.93	8.80	8.96	8.84	9.09	
73.46	71.78	70.72	70.70	72.16	72.48	71.83	71.44	67.53	69.17	68.89	72.46	8	9.14	9.06	8.98	8.96	9.02	8.99	8.93	8.89	8.81	8.89	8.82	9.33	
73.31	71.63	70.80	71.13	71.97	72.63	71.68	70.94	68.52	69.51	70.45	72.33	11	9.15	9.05	8.99	8.95	9.00	9.00	8.94	8.90	8.83	8.95	9.00	9.28	
73.28	71.48	70.98	71.03	71.77	72.67	71.37	69.42	68.98	69.38	72.17	72.12	14	9.11	9.02	8.97	8.92	8.98	9.02	8.97	8.86	8.84	8.92	9.26	9.17	
73.22	71.37	71.20	71.83	71.22	72.44	72.88	70.56	68.90	68.95	72.32	71.95	17	9.06	9.01	8.98	8.98	8.98	9.01	8.96	8.88	8.83	8.91	9.06	9.12	
73.06	71.11	71.23	72.40	71.66	72.63	72.16	70.44	68.04	69.39	72.08	71.86	20	9.08	9.02	8.99	9.01	8.97	9.00	8.95	8.89	8.85	8.95	9.04	9.10	
72.78	71.03	70.87	71.97	71.80	72.58	72.24	70.83	67.05	70.13	71.84	71.75	23	9.02	9.00	8.97	9.17	8.98	9.07	8.91	8.87	8.84	8.90	9.08	9.06	
72.62	70.86	70.44	72.20	72.01	72.77	72.15	69.22	66.75	70.26	71.67	71.65	26	9.08	9.02	8.98	9.04	8.96	9.02	8.86	8.84	8.86	8.91	9.02	9.02	
72.48	70.79	70.35	72.17	72.35	72.63	72.00																			

CAMISANO (Via Boschi) (27,97 m. s. m.)												Giorno	GRANTORTO (36,36 m. s. m.)													
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
26.27	26.12	25.87	25.67	26.01	25.99	25.69	25.65	25.46	25.33	25.57	26.32	2	34.06	34.26	33.96	33.66	34.11	34.16	34.06	34.01	33.81	33.86	34.06	34.06		
26.29	26.03	25.84	25.69	25.91	25.89	25.67	25.57	25.44	25.37	25.65	26.04	5	34.06	34.31	33.96	33.86	34.11	34.16	34.11	34.01	33.81	33.85	34.11	34.06		
26.27	26.01	25.82	25.63	25.85	25.83	25.65	25.55	25.46	25.53	25.67	26.22	8	34.11	34.16	33.91	33.91	34.06	34.26	34.11	34.06	33.76	33.91	34.11	34.11		
26.32	26.00	25.75	25.64	25.82	26.25	25.62	25.54	25.47	25.57	25.73	26.10	11	34.16	33.96	33.86	33.91	34.06	34.26	34.16	34.06	33.76	34.04	34.26	34.16		
26.22	25.97	25.71	25.72	25.75	26.12	25.50	25.52	25.43	25.55	25.55	26.02	14	34.06	33.91	33.86	33.96	34.01	34.21	33.96	33.86	33.84	34.42	34.16			
26.12	25.93	25.67	25.72	25.74	25.94	25.46	25.53	25.41	25.57	26.09	25.87	17	34.16	33.90	33.76	34.01	34.07	34.26	34.01	33.93	33.84	33.96	34.43	34.26		
25.97	25.90	25.64	25.67	25.89	25.94	25.50	25.51	25.39	25.54	25.97	25.82	20	34.16	33.91	33.76	34.06	34.06	34.26	34.06	33.91	33.91	33.91	34.31	34.22		
25.92	25.92	25.62	26.25	25.85	25.86	25.54	25.49	25.37	15.47	25.92	25.80	23	34.26	33.96	33.66	34.06	34.11	34.27	34.16	33.91	33.91	33.91	34.21	34.16		
25.99	25.90	25.63	26.33	26.02	25.83	25.62	25.45	25.35	25.42	26.33	25.76	26	34.26	33.97	33.67	34.16	34.16	34.34	34.06	33.86	33.86	33.96	34.21	34.16		
25.97	25.86	25.61	26.18	26.17	25.74	25.43	25.44	25.94	25.51	26.44	26.30	29	34.16	33.96	33.65	34.16	34.16	34.06	34.01	33.87	33.86	34.06	34.11	34.36		
26.13	25.97	25.72	25.86	25.90	25.94	25.59	25.52	25.42	25.43	26.00	26.02	32	34.14	34.03	33.80	33.97	34.08	34.21	34.07	33.95	33.83	33.91	34.22	34.17		
GROSSA (30,72 m. s. m.)												Giorno	CAMAZZOLE (55,43 m. s. m.)													
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
28.97	28.81	28.87	28.82	29.06	29.46	29.02	28.95	29.13	28.97	29.17	29.25	2	53.48	53.28	53.27	53.44	53.40	53.65	53.43	53.28	53.95	53.05	53.09	53.30		
29.01	28.94	28.86	28.81	28.97	29.35	28.96	29.11	29.09	28.98	29.26	29.28	5	53.66	53.18	53.28	53.39	53.39	53.64	53.34	53.23	52.93	53.06	53.15	53.29		
29.07	28.90	28.85	28.83	28.93	29.23	28.93	29.02	29.16	29.22	29.26	29.25	8	53.50	53.17	53.30	53.52	53.41	53.54	53.38	53.18	52.90	53.07	53.28	53.38		
29.31	28.89	28.83	28.80	28.89	29.47	28.97	28.93	29.21	29.16	29.36	29.20	11	53.54	53.35	53.36	53.63	53.41	53.79	53.05	53.16	52.98	53.06	53.49	53.33		
29.23	28.90	28.82	28.86	28.86	29.36	29.12	28.89	29.17	29.11	29.31	29.20	14	53.51	53.23	53.41	53.41	53.37	53.56	53.04	53.17	52.96	52.97	54.19	53.29		
29.08	28.91	28.83	29.01	28.85	29.30	29.09	29.35	29.15	29.47	29.25	29.12	17	53.48	53.21	53.44	53.48	53.30	53.58	53.42	53.14	53.08	53.10	53.76	53.26		
29.06	28.90	28.90	28.83	28.83	29.17	29.12	29.36	29.11	29.42	29.19	29.04	20	53.41	53.19	53.48	53.39	53.34									

CROSARA DI NOVE (79,45 m s. m.)												Giorno	CASA REGINATO (91,85 m s. m.)												Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	
73.10	71.80	72.08	70.73	70.80	71.30	71.26	70.61	68.87	66.63	67.73	70.63	2	73.18	74.05	73.80	72.23	71.16	71.54	71.99	71.56	70.25	68.27	68.83	71.24	2
73.05	71.74	71.96	70.58	70.83	71.26	71.81	70.43	68.78	67.87	67.94	70.61	5	73.04	73.99	72.94	72.10	71.15	71.54	71.97	71.44	70.18	68.25	69.05	71.23	5
73.03	72.34	71.83	70.50	70.85	71.24	70.89	70.07	68.46	67.45	68.11	70.56	8	74.98	73.83	72.87	71.98	71.12	71.74	71.90	71.20	70.10	68.24	69.29	71.14	8
72.87	72.25	71.60	70.34	70.81	71.35	70.57	69.85	68.60	67.82	68.34	70.52	11	74.86	73.77	72.83	71.55	71.10	71.87	71.74	70.92	70.02	68.22	69.53	71.05	11
72.73	72.17	71.45	70.25	70.78	71.44	70.49	69.63	68.55	67.75	69.50	70.52	14	74.50	73.65	72.71	71.24	71.06	72.05	71.56	70.81	69.94	68.20	69.74	71.01	14
72.45	72.12	71.80	70.45	70.79	71.43	70.61	69.45	68.21	67.72	69.71	70.46	17	74.39	73.54	72.68	70.87	71.04	72.09	71.60	70.75	69.51	68.15	69.92	70.95	17
72.14	71.76	71.16	70.56	70.75	71.39	70.79	69.30	67.78	67.82	69.94	70.49	20	74.28	73.47	72.56	70.65	71.80	72.16	71.68	70.69	69.05	68.44	70.10	71.12	20
72.00	71.88	71.05	70.69	70.70	71.39	70.96	69.15	67.43	68.04	70.07	70.60	23	74.17	73.40	72.50	70.66	70.96	72.07	71.69	70.63	68.85	68.69	70.34	71.29	23
71.93	71.75	70.94	70.73	70.82	71.48	70.94	69.04	67.04	68.45	70.23	70.63	26	74.15	73.26	72.44	70.85	71.04	72.06	71.69	70.58	68.56	68.81	70.53	71.35	26
71.89	71.63	70.85	70.73	71.00	71.46	70.92	69.06	66.70	67.69	70.43	70.68	29	74.11	73.15	72.36	71.06	71.29	72.04	71.67	70.48	68.31	68.85	70.80	71.41	29
72.52	71.93	71.42	70.56	70.82	71.36	70.84	69.65	68.06	67.44	69.20	70.57	31	74.57	73.62	72.69	71.31	71.09	71.91	71.75	70.90	69.48	68.41	69.82	71.16	31
POZZOLEONE (35,50 m s. m.)												Giorno	CASA CECCHETTO (100,50 m s. m.)												Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	
52.79	52.67	52.76	52.91	52.78	52.80	53.14	52.92	52.54	52.32	52.40	52.67	2	73.16	74.13	73.12	70.88	70.92	71.23	71.87	71.44	70.35	66.99	67.55	70.76	2
53																									

Tabella 1. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1961

BRESSANVIDO (56,87 m s. m.)													Giorno	QUINTO VICENTINO (36,14 m s. m.)													Giorno	
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
54.12	54.03	54.05	54.07	54.01	54.08	54.07	54.13	54.02	53.78	53.77	54.02		2	35.91	35.57	35.30	35.09	35.24	35.79	35.19	34.94	34.83	34.80	34.88	35.74			
54.13	53.98	54.09	54.12	53.97	53.98	54.11	54.15	54.00	53.70	53.78	53.97		5	35.87	35.44	35.12	35.07	35.14	35.49	35.26	34.91	34.85	34.85	34.99	35.72			
54.14	54.01	54.09	54.15	53.96	53.96	54.09	54.17	53.98	53.86	53.77	53.98		8	35.83	35.42	35.13	35.05	35.16	35.51	35.25	34.89	34.82	35.25	35.00	35.73			
54.15	54.04	54.09	54.22	53.95	54.02	54.10	54.15	53.96	53.73	53.87	53.99		11	35.90	35.39	35.06	35.04	35.15	35.69	35.22	34.98	34.80	35.19	35.19	35.64			
54.16	54.09	54.10	54.22	54.07	53.97	54.17	54.13	53.94	53.72	54.27	54.08		14	35.73	35.34	35.03	35.02	34.94	35.59	35.25	34.91	34.81	35.18	35.69	35.59			
54.17	54.07	54.12	54.22	54.19	53.95	54.10	54.11	53.91	53.74	54.12	53.97		17	35.69	35.33	35.02	35.25	34.89	35.16	35.14	34.95	34.79	35.25	35.65	35.55			
54.15	54.06	54.17	54.09	54.19	54.07	54.02	54.06	53.87	53.73	54.07	53.95		20	35.65	35.32	35.09	35.29	34.82	35.15	35.09	34.91	34.78	35.22	35.66	35.54			
54.16	54.08	54.09	54.16	54.12	54.21	54.00	54.01	53.85	53.74	54.05	53.94		23	35.59	35.51	35.11	35.61	35.14	35.19	35.07	34.89	34.79	34.94	35.68	35.54			
54.17	54.07	54.05	54.08	54.01	54.20	53.97	53.99	53.84	53.75	54.03	53.95		26	35.58	35.37	35.10	35.62	35.02	34.99	34.98	34.90	34.78	34.94	35.69	35.56			
54.15	54.05	54.05	54.05	54.01	54.19	54.09	53.97	53.82	53.76	54.07	53.96		29	35.56	35.37	35.03	35.61	35.79	35.16	35.09	34.89	34.76	34.95	35.72	35.61			
54.15	54.05	54.09	54.15	54.05	54.05	54.07	54.09	53.92	53.75	53.97	53.96		31	35.73	35.40	35.10	35.26	35.03	35.37	35.15	34.92	34.80	35.05	35.41	35.62			
CASA BERTOLIN (90,46 m s. m.)</																												

DUEVILLE (59,87 m s. m.)												Giorno	ROTA DI CALDIERO (40,18 m s. m.)												Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	
57.89	56.95	56.06	55.62	55.50	55.28	55.56	54.96	54.81	53.66	54.97	54.09	3	36.74	36.49	36.23	36.03	35.88	35.35	35.61	35.53	35.37	35.35	35.40	35.73	4
57.91	56.76	55.94	55.56	55.56	55.32	55.51	54.79	53.94	53.64	55.02	54.04	5	36.72	36.46	36.16	36.04	35.90	35.34	35.62	35.48	35.38	35.37	35.44	35.69	5
57.89	56.70	55.92	55.50	55.53	55.38	55.39	54.52	53.92	53.76	55.43	54.10	8	36.68	36.41	36.17	36.01	35.85	35.27	35.73	35.49	35.43	35.42	35.47	35.73	8
57.76	56.64	55.91	55.38	55.44	55.50	55.25	54.47	53.93	53.93	55.43	54.41	11	36.72	36.43	36.13	35.98	35.84	35.31	35.57	35.53	35.38	35.36	35.52	35.78	11
57.68	56.56	55.89	55.29	55.34	55.58	55.12	54.42	53.86	54.04	55.46	54.11	14	36.78	36.37	36.12	35.94	35.87	35.37	35.53	35.38	35.36	35.37	35.73	35.78	14
57.60	56.49	55.87	55.32	55.38	55.66	55.12	54.42	53.79	54.19	55.48	54.99	17	36.68	36.35	36.13	35.95	35.84	35.27	35.53	35.45	35.36	35.38	35.64	35.76	17
57.47	56.34	55.86	55.38	55.39	55.78	55.10	54.40	53.77	54.36	55.48	54.66	20	36.64	36.33	36.06	35.90	35.48	35.48	35.63	35.41	35.38	35.37	35.60	35.77	20
57.33	56.27	55.79	55.34	55.31	55.73	55.36	54.34	53.76	54.32	55.45	54.71	23	36.62	36.28	36.04	35.94	35.47	35.73	35.57	35.38	35.38	35.42	35.57	35.76	23
57.28	56.20	55.71	55.30	55.28	55.64	55.69	54.22	53.73	54.20	55.42	54.91	26	36.57	36.32	36.03	35.94	35.44	35.70	35						

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1961

DOSSOBUONO (65,43 m s. m.)												Giorno	SAN MASSIMO (Ca' d'Albera) (96,28 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
50.12	50.12	50.12	50.12	50.04	49.94	49.90	49.91	49.92	49.87	49.92	50.02	2	51.23	50.23	50.18	53.63	53.98	54.46	52.23	52.03	51.78	52.83	52.97	54.68	
50.10	50.13	50.14	50.17	49.97	49.95	49.94	49.92	49.92	49.89	49.93	50.03	5	51.13	50.18	51.33	53.28	55.50	54.28	52.02	52.05	51.86	52.48	54.05	54.63	
50.11	50.14	50.15	50.15	49.92	49.93	49.91	49.93	49.92	49.91	49.94	50.01	8	51.08	50.28	51.48	53.48	54.41	53.98	51.70	52.12	51.98	52.57	54.14	54.46	
50.12	50.14	50.17	50.13	49.97	49.92	49.91	49.93	49.93	49.89	49.94	50.02	11	50.98	49.33	51.68	53.63	55.56	53.79	51.46	52.17	52.10	52.75	54.24	54.23	
50.13	50.15	50.17	50.18	49.87	49.92	49.90	49.92	49.91	49.90	49.92	50.06	14	50.93	49.48	51.83	54.83	55.20	53.61	51.55	52.38	52.16	52.88	54.30	53.83	
50.13	50.14	50.18	50.89	49.89	49.91	49.89	49.92	49.90	49.92	49.94	50.07	17	50.78	49.53	52.13	54.38	55.02	53.47	51.60	52.26	52.18	53.01	54.33	53.41	
50.13	50.13	50.19	50.07	49.94	49.92	49.90	49.93	49.88	49.92	49.93	50.04	20	50.68	49.48	52.28	54.78	54.91	53.22	51.77	52.01	52.23	53.11	54.37	53.39	
50.11	50.14	50.20	50.05	50.47	49.93	49.91	49.92	49.88	49.94	49.92	50.05	23	50.63	49.73	52.43	54.98	54.87	52.91	51.84	51.98	52.28	53.23	54.42	53.53	
50.12	50.13	50.20	49.98	49.92	49.91	49.90	49.91	49.88	49.93	49.93	50.07	26	50.58	49.78	52.58	55.28	54.71	52.70	51.93	51.82	52.33	52.75	54.46	53.31	
50.14	50.15	50.21	49.99	49.94	49.96	49.92	49.94	49.87	49.93	49.94	50.08	29	50.88	49.93	52.73	55.48	54.66	53.57	51.97	51.79	52.33	53.88	54.58	53.33	
50.12	50.13	50.17	50.09	49.84	49.92	49.91	49.92	49.94	49.85	49.93	50.03	31	50.84	49.81	51.87	54.23	53.13	53.48	51.80	52.04	52.12	52.98	54.29	53.83	
POVEGLIANO (47,21 m s. m.)												Giorno													
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
42.46	42.32	42.23	42.06	42.23	42.36	42.46	42.67	42.70	42.72	42.50	42.45	2													
42.48	42.33	42.18	42.06	42.24	42.38	42.46	42.65	42.72	42.71	42.51	42.46	5													
42.47	42.34	42.16	42.07	42.26	42.37	42.48	42.62	42.71	42.68	42.52	42.44	8													
42.45	42.36	42.17	42.09	42.28	42.39	42.50	42.62	42.79	42.64	42.50	42.43	11													
42.46	42.35	42.14	42.13	42.31	42.40	42.53	42.66	42.74	42.67	42.53	42.38	14													
42.43	42.36	42.11	42.11	42.33	42.42	42.54	42.66	42.73	42.61	42.53	42.47	17													
42.40	42.33	42.07	42.12	42.34	42.43	42.56	42.67	42.71	42.57	42.54	42.37	20													
42.36	42.31	42.09	42.16	42.36	42.46	42.68	42.69	42.69	42.54	42.56	42.36	23													
42.37	42.32	42.06	42.17	42.33	42.42	42.59	42.67	42.71	42.56	42.53	42.34	26													
42.35	42.30	42.05	42.21	42.32	42.45	42.62	42.68	42.78	42.53	42.51	42.31	29													
42.42	42.33	42.12	42.12	42.30	42.41	42.54	42.66	42.71	42.62	42.52	42.40	31													

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1961

BACINO e STAZIONE	Quota dal terreno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
	m s. m.	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	13.53	12.88	11.87	12.02	12.08	12.89	12.33	11.84	11.25	11.27	12.41	12.50	12.03
Ialmico	29.00	21.47	19.28	17.96	17.62	17.92	19.45	18.39	17.50	16.46	16.85	17.80	18.46	18.28
Iosania	16.30	13.32	14.83	14.47	14.38	14.30	14.83	14.64	14.37	13.85	13.78	14.44	14.67	14.58
Trivignano	42.40	25.14	22.35	20.58	19.95	20.29	22.02	20.97	20.83	18.73	18.27	19.90	20.99	19.93
Gonara (Stradella)	21.10	21.11	21.02	20.93	20.07	19.83	19.61	19.61	19.53	19.36	19.07	18.90	18.93	19.23
Risano	57.18	44.78	42.66	40.05	37.60	35.86	36.21	36.19	35.36	34.16	33.80	32.79	33.98	34.88
Cuscona	36.10	28.19	26.88	25.65	24.65	24.85	24.56	24.44	24.80	22.93	23.82	23.07	21.73	24.43
Mortogliano	37.00	31.03	30.13	29.10	28.27	27.61	27.78	27.67	27.50	26.95	26.88	27.02	27.52	28.10
Carpeneto	66.18	54.82	53.47	51.26	50.20	48.91	48.62	48.73	48.40	47.65	46.97	46.88	47.86	49.53
Talmassona	27.04	26.86	25.83	25.45	25.37	25.16	25.24	25.16	25.91	24.84	24.78	24.88	25.12	25.17
Flambro (Stradella)	31.00	31.38	30.91	30.46	30.01	29.48	29.49	29.54	29.51	29.16	28.84	29.37	29.75	29.24
La Santissima (Bertolo-Stradella)	35.10	33.95	33.47	32.25	32.25	31.78	31.88	31.64	31.82	31.45	31.17	31.71	32.45	32.13
Rivolte	38.50	37.26	36.71	36.14	35.46	34.83	35.11	34.86	34.99	34.23	34.35	35.04	35.72	35.39
Codroipo	39.30	38.76	38.55	38.58	38.48	38.34	38.41	38.58	38.40	38.33	38.25	38.25	38.30	38.41
Corino	33.58	32.46	32.32	32.20	32.17	32.25	32.24	32.19	32.62	31.71	31.81	32.86	32.14	32.29
San Vito	34.05	33.66	33.56	33.53	33.54	33.48	33.45	33.49	33.27	34.59	35.08	35.37	35.26	35.42
FRA TAGLIAMENTO E PLAVE														
Morano al Tagliamento	16.88	14.49	14.07	14.00	14.82	13.37	13.90	13.75	13.58	13.47	13.58	13.85	14.02	13.88
Ponso Dipinto	56.28	53.73	52.71	51.40	50.00	49.80	49.80	49.62	48.35	48.00	47.69	50.29	51.15	50.23
Valvasone Dellis	46.90	46.64	46.31	45.59	45.02	44.26	43.78	43.42	43.19	42.73	42.25	44.96	46.23	44.60
Villa Sant'Ovaldo	63.10	61.23	58.90	56.64	54.91	54.62	54.73	54.59	54.42	54.06	54.22	55.83	56.59	55.89
Valvasone	61.00	53.77	54.61	53.67	51.58	50.46	50.80	50.74	49.94	48.29	49.28	51.37	52.55	51.63
Sevignano	23.68	22.56	22.53	22.53	22.57	22.56	22.55	22.57	22.51	22.50	22.56	22.58	22.55	22.54
San Vito al Tagliamento	32.50	30.95	30.83	30.80	30.81	30.84	30.84	30.82	30.73	30.62	30.78	30.89	31.04	30.82
Canara	40.40	39.82	39.73	39.65	39.56	39.50	39.54	39.54	39.37	39.04	39.85	39.46	39.53	39.48
Shraivanna	18.50	17.78	17.76	17.61	17.76	17.74	17.77	17.70	17.68	17.58	17.82	17.86	17.48	17.70
Cinte Cammoglio	11.40	10.66	10.48	10.15	10.31	10.36	10.38	9.14	8.78	8.42	8.64	9.96	10.68	9.81
Villotta di Chiom	15.40	14.43	14.09	13.82	14.04	14.81	14.06	13.56	13.10	12.35	12.68	14.27	14.29	13.72
Eraclea - Via 7 Canali (P. 4)	0.50	-0.97	-1.30	-2.18	-2.48	-2.31	-2.04	-2.23	-2.92	-3.05	-2.94	-2.14	-1.45	-2.20
Assano Decimo	13.90	12.67	12.14	11.93	11.87	11.95	11.88	11.63	11.47	11.34	11.23	11.96	12.44	11.86
Previsdomini	10.60	9.64	9.35	9.11	9.23	9.25	9.40	8.86	8.27	7.56	8.82	9.45	9.55	9.45
Torre	30.08	29.74	29.34	28.99	28.59	28.37	28.29	28.36	28.41	28.30	27.99	28.18	28.31	28.56

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1961

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno s. s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Eradas														
Via Tabina (P. 3)	-0.05	-0.93	-1.06	-1.15	-1.31	-1.37	-1.43	-1.55	-1.54	-1.74	-1.51	-1.06	-1.03	-1.29
Comina	53.20	48.50	39.39	38.33	37.06	36.29	36.26	36.50	36.54	36.25	35.54	35.70	36.46	37.06
Corva	18.70	17.92	17.77	17.58	17.59	17.97	17.86	17.74	16.78	16.33	15.99	17.77	17.80	17.48
San Donà di Piave Via Cittanova (P. 8)	1.50	0.10	-0.17	-0.57	-0.51	-0.44	-0.42	-1.08	-1.36	-2.06	-1.43	-0.36	0.07	-0.68
Pasiano	18.50	11.74	10.38	9.12	9.47	10.23	9.45	7.92	7.70	7.26	7.76	10.17	11.02	9.36
San Donà di Piave Via Istria (P. 7)	0.50	-0.43	-0.58	-0.73	-0.78	-0.75	-0.86	-1.15	-1.37	-1.60	-1.43	-0.80	-0.51	-0.90
Prata di Piave	14.50	13.32	12.88	12.47	12.41	12.60	12.60	12.29	12.23	11.48	11.46	12.08	12.31	12.17
San Donà di Piave Casa Rosà (P. 12)	0.50	-0.39	-1.38	-1.44	-1.15	-1.06	-1.00	-1.89	-1.36	-1.56	-0.94	-0.61	-0.94	-1.12
Motta di Livenza	6.50	5.58	4.99	4.81	5.10	5.10	4.82	3.85	3.52	2.58	3.61	5.12	5.21	4.50
San Donà di Piave Via Calvoscchia (P. 11)	1.70	-0.26	-0.31	-0.34	-0.37	-0.33	-0.27	-0.38	-0.48	-0.58	-0.42	-0.27	-0.28	-0.36
Vigonovo	46.00	43.43	42.03	41.93	41.04	40.56	40.64	40.80	40.79	40.49	40.17	40.19	40.28	41.08
Novanta di Piave Via Calvoscchia (P. 16)	2.60	1.03	0.54	0.41	0.54	0.51	0.67	0.50	0.37	-0.14	0.65	1.23	0.94	0.59
Portobuffolè	9.90	7.50	6.67	5.92	5.63	6.28	6.25	5.63	4.43	4.16	4.79	6.29	6.11	5.80
Novanta di Piave Via Calvoscchia (P. 15)	2.80	2.17	1.74	1.52	1.55	1.52	1.51	1.23	1.05	0.76	1.11	2.01	2.03	1.51
Brugnara	17.40	13.50	13.01	12.93	13.33	13.14	12.96	12.47	12.32	12.07	12.36	13.29	13.34	12.71
Fratta di Oderzo	9.80	8.23	8.63	8.23	8.10	8.48	8.42	7.46	7.05	6.57	7.08	8.05	8.29	7.93
Busco di Ponte di Piave (P. 20)	8.50	6.70	6.63	6.58	6.61	6.57	6.54	6.54	6.46	6.41	6.64	6.73	6.68	6.59
Candòle (P. 19)	7.40	6.36	6.01	5.65	5.52	5.45	4.91	4.49	4.67	4.12	5.27	6.39	6.04	5.40
Oderzo	11.50	9.58	9.78	9.73	9.79	9.76	9.73	9.65	9.56	9.36	9.33	9.57	9.64	9.62
Rustignà	10.10	9.12	8.81	8.61	8.65	8.60	8.49	8.23	8.03	7.77	8.05	8.63	8.70	8.47
Ponte di Piave	10.70	9.25	8.47	8.13	8.06	8.20	8.30	7.99	7.83	7.47	7.97	8.55	8.75	8.24
Fontanelle	19.45	19.11	18.95	18.89	18.94	18.87	18.89	18.79	18.85	18.87	18.83	19.02	19.14	18.93
Negrizia	11.50	10.72	10.37	10.21	10.15	10.23	10.32	10.08	9.82	9.69	9.85	10.50	10.52	10.15
Orsago (N. 6)	43.08	41.35	41.23	40.99	40.82	40.78	40.94	41.16	41.27	41.17	41.03	40.99	41.04	41.08
Orselle	17.90	16.14	16.03	15.99	16.10	16.04	16.08	15.98	15.92	15.87	16.13	16.31	16.17	16.06
Rancadello	18.00	16.67	16.68	16.68	16.68	16.67	16.67	16.68	16.68	16.68	16.68	16.69	16.68	16.67
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	28.50	27.60	27.16	26.65	26.18	26.32	26.64	26.77	26.48	25.60	25.36	25.97	26.77	26.45
San Fior (Cà Paoletti)	48.00	46.38	45.66	45.50	45.33	45.26	45.52	45.71	45.68	45.67	45.43	45.46	45.59	45.61
Cinadorno	29.80	28.60	28.38	28.31	27.90	28.10	28.29	28.26	28.27	28.02	28.34	28.50	28.35	28.28
Torre di Piave	38.50	34.56	33.11	31.91	31.16	31.60	32.45	32.87	32.08	30.59	30.55	31.17	32.56	32.83
Mareno di Piave	36.15	33.04	34.30	33.39	32.75	32.03	33.62	32.87	33.40	32.04	31.56	32.26	33.65	33.24

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1961

RACINO e STAZIONE	Quota del terreno m. s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
FRA PIAVE E BRENTA														
Jesolo														
Via Canalcalmo (P. 2)	0.15	-0.29	-0.66	-0.85	-0.91	-1.05	-1.31	-1.46	-1.62	-2.27	-2.50	-1.26	-0.92	-1.27
Jesolo														
Via Cà Pirami (P. 1)	-0.25	-0.83	-1.27	-1.48	-1.61	-1.87	-2.07	-2.37	-2.54	-2.75	-0.93	-1.24	-1.57	-1.71
San Donà di Piave														
Via Francoperta (P. 6)	0.85	0.60	0.52	0.35	0.32	0.18	-0.02	-0.30	-0.51	-0.96	-0.78	-0.09	0.53	-0.02
Jesolo														
Via Francoperta (P. 5)	-1.35	-1.80	-1.94	-2.02	-2.01	-2.14	-2.28	-2.30	-2.75	-3.03	-2.89	-1.97	-1.88	-2.20
Monte di Piave														
Croce di Monte (P. 10)	1.00	-0.46	-0.77	-0.91	-0.94	-0.78	-0.71	-0.97	-1.18	-1.13	-0.99	-1.17	-0.74	-0.89
Monte di Piave														
Via Emilia (P. 9)	0.30	-0.30	-0.51	-0.66	-0.66	-0.59	-0.70	-0.88	-0.99	-1.42	-0.97	-0.55	-0.44	-0.72
Fossalta di Piave														
(P. 14)	3.20	2.53	2.26	2.01	2.01	2.03	2.87	1.67	1.44	0.66	1.49	2.28	2.47	1.91
Cavallino														
(Cà Pasquali)	1.00	0.77	0.87	0.47	0.51	0.49	0.85	0.20	0.10	0.06	0.27	0.57	0.62	0.41
Zenson di Piave														
(P. 18)	7.20	6.27	6.11	6.00	6.01	6.06	6.23	5.93	5.67	4.89	5.84	6.29	6.21	5.96
Meolo Via Baldano														
(P. 13)	5.30	2.82	1.80	1.47	1.37	1.34	1.41	0.91	0.83	0.30	1.80	1.76	1.92	1.34
Monaster-S. Pietro														
Novello (P. 17)	5.55	4.72	4.06	3.91	3.74	3.62	4.35	3.57	3.51	2.97	3.56	4.65	4.55	4.20
San Bingle														
di Callalta	10.90	10.23	9.94	9.88	9.80	10.80	10.11	9.92	9.69	9.54	9.85	10.13	10.17	9.94
Venezia (Lido)	5.40	1.38	1.21	1.07	1.07	1.01	1.00	0.93	0.90	0.82	0.86	0.94	1.08	1.02
Pove	18.00	15.94	15.82	15.83	15.78	15.77	15.81	15.79	15.75	15.71	15.82	15.94	15.98	15.82
Masera	29.20	27.84	27.33	27.01	26.78	27.04	27.32	27.27	26.62	25.89	25.48	26.54	27.33	26.82
Salore	29.70	26.88	26.33	25.78	25.58	25.84	26.00	26.31	26.34	25.49	25.09	25.72	26.13	25.96
Lovadina	45.40	33.74	32.15	30.75	30.40	31.20	31.97	32.30	31.13	29.27	29.32	30.50	32.27	31.25
Lancenigo	25.00	22.43	22.17	21.95	21.82	21.95	22.10	22.29	22.24	21.93	21.79	21.87	22.23	22.06
Spresiano	54.00	37.27	35.98	34.11	33.13	33.51	34.53	34.51	33.36	31.52	30.87	32.97	35.17	33.91
Mogliano Veneto	7.70	5.86	5.50	5.38	5.36	5.35	5.49	5.29	5.32	5.34	5.32	5.97	5.85	5.60
Chirignago	11.90	10.46	10.27	10.11	10.27	10.36	10.35	10.07	10.05	9.45	10.04	10.23	10.43	10.20
Paderno	34.20	26.84	25.50	24.66	24.35	24.35	24.62	25.14	25.24	24.81	24.38	24.69	25.27	24.91
Castagnole	28.90	21.28	20.75	20.32	20.18	20.77	20.27	20.47	20.33	20.44	20.27	20.54	20.90	20.48
Musano (Cà Roma)	48.90	27.49	26.86	26.37	26.05	"	"	26.84	27.35	27.05	26.50	26.35	26.22	"
Severà	13.20	12.46	12.30	12.14	12.83	12.26	12.08	11.68	11.42	11.28	11.46	11.94	12.39	11.94
Istres	37.00	25.71	25.20	24.86	24.62	24.55	24.70	25.25	25.75	25.65	25.26	25.14	25.16	25.15
Veduggio	44.60	32.76	32.52	32.26	31.50	31.22	31.60	31.86	32.08	32.28	32.17	31.93	31.89	32.08
Baron (Fanzolo)	66.90	34.43	35.78	34.94	34.21	34.08	34.46	35.42	36.31	36.41	35.79	35.15	35.16	35.16
Castelfranco Veneto	41.00	37.61	37.17	36.64	36.12	35.94	36.02	36.28	36.76	36.90	36.88	36.68	36.63	36.63
Villaverde	45.64	40.90	40.35	39.63	38.78	38.00	37.85	38.02	38.51	38.85	38.92	38.68	38.52	38.91

BACINO e STAZIONE	Quota dal terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
<i>(segue)</i> FRA PIAVE E BRENTA														
Castello di Godago	54.15	41.84	41.44	40.55	39.87	39.38	39.50	39.98	40.57	40.92	40.96	41.02	40.38	40.52
Le Morte (Godago)	45.39	41.20	40.90	40.30	39.69	39.04	38.85	38.73	39.52	39.80	39.87	39.72	39.56	39.71
Villaverde	23.10	21.94	21.64	21.47	21.39	21.56	21.86	21.71	21.54	21.28	21.25	21.33	21.40	21.53
Villa del Conte	27.70	25.90	25.85	26.80	25.91	25.97	25.99	25.99	25.78	25.83	26.78	25.91	26.19	25.92
Abbazia Pisani	35.00	34.12	34.05	33.96	33.94	33.92	33.97	33.53	33.16	"	33.79	34.06	34.10	"
Marsengo	24.60	23.44	23.19	23.03	23.08	23.08	23.36	22.90	22.56	22.57	22.46	22.82	23.12	22.95
Sant'Anna Morosina (Sogheria)	30.25	29.39	29.34	29.31	29.31	29.39	29.38	29.32	29.80	29.30	29.35	29.44	29.42	29.35
Campo San Martino	25.26	23.52	22.79	21.90	21.49	21.05	21.91	20.78	20.30	20.01	20.06	20.07	20.34	21.18
Pavola	28.50	27.45	26.87	26.45	26.23	26.01	26.48	25.79	25.67	25.35	25.29	25.63	26.48	26.13
San Giorgio in Bosco	30.70	29.54	29.40	29.38	29.38	29.32	29.42	29.34	29.26	29.25	29.32	29.29	29.46	29.35
Balsanella	36.60	35.58	35.59	35.54	35.54	35.55	35.56	35.55	35.56	35.56	35.56	35.56	35.56	35.55
Cittadella	49.00	44.28	44.05	43.36	43.33	43.28	43.40	43.44	43.56	43.68	43.58	43.44	43.46	43.58
Rea (Borgo Tocchi)	102.85	55.56	54.82	53.43	53.46	52.23	52.95	53.18	54.42	54.48	54.77	54.12	53.48	53.90
Stroppari	70.45	56.64	55.40	55.13	54.99	55.19	55.45	56.18	56.18	55.52	54.98	54.90	55.30	55.49
Cartigliano	85.10	73.15	71.32	70.81	71.21	71.90	72.42	72.02	70.34	67.76	69.84	70.90	71.32	71.88
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello Giov. (Bastanello)	10.18	9.12	9.03	8.97	8.99	8.99	9.01	8.94	8.86	8.83	8.93	9.03	9.13	8.98
Casa Varetto Gugliel- mo (Bastanello)	10.75	10.30	10.24	10.09	10.17	10.15	10.16	10.08	10.06	9.90	10.10	10.31	10.33	10.15
Casa Faggin Fortu- nato (Bastanello)	11.25	10.59	10.53	10.52	10.58	10.56	10.53	10.51	10.52	10.50	10.58	10.56	10.64	10.55
Casa Mingardo An- gelo (Bastanello)	11.14	10.77	10.67	10.68	10.71	10.64	10.57	10.59	10.49	10.37	10.64	10.74	10.79	10.63
Pianola sul Brenta	27.60	25.58	25.07	24.67	24.53	24.56	24.98	24.40	24.27	23.90	23.81	24.15	24.67	24.56
Camisano (Via Boschi)	27.10	26.13	25.97	25.72	25.86	25.90	25.94	25.59	25.52	25.43	25.48	26.00	26.02	25.79
Grantorto	36.35	34.14	34.03	33.89	33.97	34.08	34.21	34.87	33.95	33.83	33.91	34.22	34.17	34.03
Grossa	30.80	29.07	28.91	28.85	28.95	28.97	29.33	29.04	29.16	29.11	29.06	29.23	29.16	29.07
Camasolo	54.90	53.45	53.23	53.35	53.59	53.44	53.55	53.27	53.11	52.98	53.87	53.40	53.37	53.31
Casio	35.10	34.19	33.93	"	34.12	34.29	34.38	34.57	34.26	34.21	33.98	34.06	34.41	"
Calonega	39.00	38.33	38.22	38.20	38.26	38.29	38.42	38.34	38.35	38.18	38.31	38.34	38.27	38.28
Rampazzo	27.95	27.84	26.71	26.52	26.61	26.70	26.73	26.59	26.64	26.67	26.80	26.96	26.87	26.73
Casa Meda	89.40	74.83	73.42	72.11	71.96	72.27	73.48	73.08	72.19	71.96	71.96	72.73	73.06	72.75
Cronara di Nove	70.68	72.52	71.95	71.42	70.56	70.82	71.36	70.84	69.45	68.06	67.64	69.20	70.57	70.38

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1961

BACINO e STAZIONE	Quota dal m. s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
<i>(segue)</i> FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Raginato	91.16	74.57	73.62	72.69	71.31	71.09	71.91	71.75	70.90	69.48	68.41	69.22	71.18	71.29
Pozzaleone	54.70	52.05	52.53	52.25	53.05	52.86	52.98	52.85	52.24	52.69	52.29	52.66	52.75	52.76
Casa Coccherio	109.00	74.71	73.72	72.24	70.38	70.88	71.75	71.61	70.96	69.01	66.97	68.46	70.82	70.96
Scornobio	75.00	69.41	68.10	67.15	67.52	68.52	69.43	69.31	68.55	66.91	66.16	67.43	68.21	68.09
Colombara	32.59	32.52	32.12	32.26	31.77	32.04	32.15	32.10	32.11	32.07	32.21	32.51	32.63	32.21
Grantortino	31.80	29.57	29.28	30.46	29.99	29.98	30.21	30.40	29.79	29.68	29.73	30.11	30.32	30.05
Schiavon	72.70	69.88	68.63	67.77	67.79	67.72	68.16	68.11	67.52	66.00	65.23	66.28	67.75	67.57
Bressanvido	56.00	54.15	54.05	54.89	54.13	54.05	54.05	54.07	54.09	53.92	53.75	53.97	53.96	54.02
Quinto Vicentino	36.14	35.73	35.40	35.10	35.26	35.03	35.37	35.15	34.92	34.89	35.05	35.41	35.62	35.23
Casa Bertolin	89.90	73.19	72.34	71.34	70.41	70.14	70.79	70.82	70.16	68.87	67.85	68.54	69.54	70.33
Casa Schiavo	71.53	68.49	68.54	65.12	65.80	67.25	67.98	67.78	67.09	65.78	64.62	65.37	66.74	66.68
Balsano Vicentino	43.40	42.03	41.90	41.84	41.88	41.92	42.06	42.03	42.11	41.90	41.87	41.95	41.91	41.95
Maragnolo	76.08	70.28	69.48	67.66	67.15	67.36	68.24	67.49	66.38	65.15	64.45	64.99	67.49	67.20
Sandriago	66.50	63.69	62.19	61.53	61.49	61.71	62.19	61.35	60.63	59.98	59.68	60.47	62.49	61.41
Monticello Conte Otto	40.64	39.79	39.67	39.44	39.52	39.70	39.79	39.49	39.28	38.99	38.99	39.59	39.98	39.51
Dueville	59.28	57.38	56.58	55.86	55.41	55.40	55.51	55.32	54.46	53.84	54.01	55.35	54.48	55.30
Rota di Caldiero	39.50	36.67	36.37	36.11	35.97	35.69	35.47	35.58	35.42	35.37	35.58	35.58	35.75	35.78
Vago	47.10	43.47	42.95	42.65	42.16	42.08	41.38	41.32	41.29	40.77	40.55	41.21	41.82	41.80
Sarenella	44.70	40.28	39.99	39.85	39.71	40.00	39.94	39.84	39.91	39.76	39.23	39.79	40.01	39.90
Spessampietra	40.00	38.77	38.55	38.54	38.57	38.58	38.79	38.81	38.66	38.52	38.50	38.55	38.62	38.62
IN DESTRA ADIGE														
Baldon	36.10	33.80	33.48	33.14	33.68	33.62	34.01	34.35	34.42	34.44	34.22	33.86	33.98	33.85
San Fermo	42.60	38.83	38.57	38.31	38.46	39.03	39.58	39.98	40.07	39.99	39.55	38.84	38.69	39.15
Torcolo di Tomba	56.40	38.45	47.94	47.43	47.48	48.32	48.85	49.26	49.59	49.89	49.47	48.43	48.00	48.58
Desubruno	64.60	50.12	50.13	50.17	50.09	49.98	49.92	49.91	49.92	49.90	49.85	49.93	50.03	49.99
San Massimo (Ca d'Albera)	95.40	50.84	49.81	51.87	54.23	53.12	53.48	51.80	52.04	52.12	52.98	54.29	53.85	52.70
Poviglio	46.50	42.42	42.33	42.12	42.12	42.30	42.41	42.54	42.66	42.71	42.62	42.63	42.40	42.42

Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1. — Portata torbida in una sezione ed in un dato istante: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (kg/s).


2. — Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (kg/m^3).

3. — Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (kg/s).

4. — Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo: peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo (tonne).

5. — Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione ($tonn/km^2$).

Carta delle stazioni torbiometriche



Elenco delle stazioni

I. - Trento

II. - Boara Pisani

I. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km² 9763 (Bacino utile per la torbida km² 5131); parte permeabile 57%; altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; distanza dalla foce 253 km circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1937 (1). Idrometrografo di riferimento 20 m circa a monte del ponte di S. Lorenzo (op. s.); quota dello zero idrometrico 186.00 m s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957 - 1960: portata torbida kg/s 29.060, torbidità specifica kg/m³ 0.085, deflusso torbido unitario tonni/km² 181.553.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	
Max	kg/m ³	1.278	0.114	0.393	0.775	0.361	0.215	0.628	1.278	0.689	0.159	0.152	0.239	0.228
	kg/s	515.024	18.096	49.932	137.175	68.904	78.475	385.592	818.884	247.351	22.578	20.672	48.517	26.676
Min.	kg/m ³	0.001	0.001	0.001	0.011	0.028	0.011	0.074	0.058	0.012	0.010	0.001	0.001	0.006
	kg/s	0.150	0.190	0.160	1.716	4.870	2.662	21.238	15.718	2.796	1.340	0.158	3.198	0.840
Med.	kg/m ³	0.116	0.025	0.060	0.144	0.098	0.067	0.254	0.278	0.141	0.072	0.076	0.189	0.073
	kg/s	51.324	4.235	9.675	24.354	21.341	17.948	114.848	102.353	33.244	11.655	10.467	15.344	9.115
10 ⁶ tonni.		984.674	11.341	23.559	64.963	55.058	46.463	287.823	274.689	89.040	20.210	20.035	89.772	24.411
tonni/km ²		191.906	2.210	4.553	12.660	10.730	9.055	58.065	53.618	17.858	5.828	5.464	7.751	4.758

(1) Sono state eseguite osservazioni torbiometriche anche dal 1932 al 1941.

II. — ADIGE a BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km² 11954; parte permeabile 48,9%; aree glaciali 212,2 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1535 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1937. Idrometrografo di riferimento 200 m circa a valle del ponte di Boara Pisani (op. s.); quota dello zero idrometrico 8.61 m s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957 - 1960: portata torbida kg/s 26.959, torbidità specifica kg/m³ 0.097.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1961

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m ³	2.728	0.124	0.142	0.178	0.376	0.212	2.728	0.286	0.834	0.098	0.078	0.298	0.071
	kg/s	867.504	26.580	22.152	35.066	66.240	72.292	887.584	99.528	64.462	11.997	11.838	59.600	12.709
Min.	kg/m ³	0.009	0.015	0.012	0.015	0.021	0.031	0.093	0.032	0.012	0.009	0.018	0.034	0.009
	kg/s	1.251	3.525	2.136	3.120	3.822	6.014	41.106	8.356	1.776	1.251	2.898	5.220	1.395
Med.	kg/m ³	0.113	0.048	0.048	0.066	0.181	0.091	0.830	0.132	0.076	0.052	0.046	0.110	0.027
	kg/s	29.645	10.489	8.585	12.379	28.418	20.800	108.880	38.105	14.692	6.926	7.002	20.354	4.525
10 ⁶ tonni.		934.866	28.093	20.649	33.158	73.660	55.708	480.892	102.058	89.324	17.954	18.758	52.497	12.120

N.B. — Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa delle numerose derivazioni irregolari esistenti a monte della sezione di misura.

THEORY OF THE EARTH

1

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

CARATTERI IDROLOGICI DELL' ANNO 1961

I dati climatici ed idrologici osservati nel corso del 1961 in alcune tipiche località del compartimento sono qui di seguito messi a confronto con i rispettivi valori normali allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche dell'anno stesso.

I. — TEMPERATURA

Come risulta dalla Tab. I, la temperatura media annua è stata ovunque superiore alla normale con scostamenti del valore annuo compresi tra un massimo di $1^{\circ}1$ (Trento) e un minimo $0^{\circ}2$ (Bolzano), conseguenza di un anno durante il quale i valori medi mensili superiori al normale sono stati di gran lunga più numerosi di quelli inferiori. Ad eccezione del gennaio, maggio luglio e, per certe località, anche dall'agosto (4 su 12) e del dicembre (9 su 12), che sono stati al di sotto del normale, tutti i rimanenti mesi hanno registrato medie nettamente più alte. Particolarmente elevati gli scostamenti positivi di febbraio, marzo aprile e settembre che hanno oltrepassato in gran parte delle località i 2° , raggiungendo massimi di $4^{\circ}1$ (Colle Vanda in marzo) e $3^{\circ}8$ (Trento nel settembre) e non andando quasi mai al di sotto di 1° . Gli scostamenti negativi più forti sono invece quelli del luglio che risultano compresi tra un massimo di $-2^{\circ}0$ (Colle Vanda) e un minimo di $-0^{\circ}6$ (Trento); occasionalmente elevato è stato inoltre lo scostamento negativo del gennaio nelle due località alpine di Trento ($-1^{\circ}8$) e Bolzano ($-3^{\circ}6$).

Per quanto riguarda la temperatura del luglio, più bassa della norma, si può rilevare che nell'anno in corso si è ripetuto quanto già si era verificato nel 1960; il mese più caldo, non è stato infatti, secondo la norma, il luglio ma l'agosto. Regolare invece la posizione del mese più freddo che, come di consueto, è gennaio.

Dalle temperature medie stagionali, riportate in Tab. II, si nota come primavera ed autunno siano state ovunque decisamente più calde del normale e così pure l'inverno, qualora si tolga l'unica eccezione di Bolzano.

L'estate è stata invece nella prevalenza delle località (8 su 12) leggermente più fredda del normale, comunque con scostamenti dai valori normali più piccoli di quelli in senso opposto delle altre stagioni; nella primavera si sono raggiunti in alcune località scostamenti massimi di circa 2° (Colle Vanda $2^{\circ}3$, Trento $2^{\circ}0$, Treviso $1^{\circ}9$).

I massimi e i minimi assoluti dell'anno sono stati notevolmente lontani dagli estremi osservati sino ad oggi; solo a Bolzano la minima assoluta di $-13^{\circ}5$ che resisteva dal gennaio del 1938 è discesa il 20 gennaio a $-15^{\circ}4$.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

La pressione media annua registrata nell'osservatorio di Lido-Venezia è stata di 762.3 mm; essa è superiore di 0,9 mm al valore normale (1914-1960).

In aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre la pressione è risultata inferiore alla normale con uno scostamento massimo di -1.8 mm in novembre e minimo di -0.4 in ottobre; nei rimanenti mesi la pressione è stata sempre superiore alla normale con scostamenti compresi tra 5.6 mm di febbraio e i 0.3 mm di giugno.

III. — VENTO

La velocità media annua del vento (Tab. IV) nella maggior parte dei 10 osservatori che hanno regolarmente funzionato per tutto l'anno (escluso, pertanto, Udine) è stata inferiore alla normale con scostamenti compresi tra un massimo di Trieste, Chioggia e Lido-Venezia (-2.5 km/h) e un minimo di Bolzano (-0.1 km/h). Solo a Treviso,

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1961	4.8	8.1	11.3	15.7	17.4	22.1	22.5	23.8	21.7	16.8	10.8	5.8	15.0
	Media 1920-60	4.9	5.4	8.9	13.0	17.6	21.3	23.8	23.5	20.2	14.3	10.1	6.4	14.1
	Scostamento	-0.1	2.7	2.4	2.7	-0.2	0.9	-1.3	-0.2	1.5	2.0	0.7	-0.6	0.9
UDINE	Anno 1961	2.7	7.1	10.6	14.8	16.0	20.8	21.0	22.2	20.5	14.3	8.6	3.6	13.5
	Media 1920-23 e 31-60	3.1	4.4	8.2	12.4	17.0	20.5	22.9	22.5	18.9	13.5	8.3	4.7	13.0
	Scostamento	-0.4	2.7	2.4	2.4	-1.0	0.3	-1.9	-0.3	1.6	1.3	0.3	-1.1	0.5
BELLUNO	Anno 1961	-1.8	3.4	8.5	13.4	15.1	19.2	19.2	20.7	19.4	12.7	5.1	1.3	11.4
	Media 1924-60	-0.7	1.6	6.3	10.6	14.9	18.4	20.8	20.2	16.9	11.6	5.6	0.9	10.6
	Scostamento	-1.1	1.8	2.2	2.8	0.2	0.8	-1.6	0.5	2.5	1.1	-0.5	0.4	0.8
TREVISO	Anno 1961	2.8	6.9	11.0	15.9	17.4	22.0	22.3	23.3	21.7	15.6	9.0	3.9	14.3
	Media 1920-60	2.9	4.3	8.4	12.8	17.5	21.3	22.7	22.9	19.3	13.8	8.4	4.3	13.3
	Scostamento	-0.1	2.6	2.6	3.1	-0.1	0.7	-1.4	0.6	2.4	1.8	0.6	-0.4	1.0
LIDO (Venezia)	Anno 1961	3.1	6.4	10.5	15.4	17.3	21.7	22.0	23.0	21.4	15.9	9.6	4.4	14.2
	Media 1920-60	3.1	4.4	8.3	12.7	17.4	21.1	22.4	23.0	19.3	14.4	9.0	4.7	13.5
	Scostamento	0.0	2.0	2.2	2.7	-0.1	0.6	-1.6	0.0	1.6	1.5	0.6	-0.3	0.7
CHIOGGIA	Anno 1961	3.3	6.4	10.5	15.3	17.3	21.4	22.4	23.0	21.8	16.5	9.8	4.6	14.4
	Media 1938-60	3.0	1.3	8.2	12.9	17.5	21.3	24.1	23.3	20.6	14.7	9.0	5.0	13.7
	Scostamento	0.3	2.1	2.3	2.4	-0.3	0.1	-1.7	-0.3	1.2	1.8	0.8	-0.4	0.7
PADOVA	Anno 1961	1.8	5.9	10.4	15.7	17.3	22.3	22.5	23.1	21.2	15.0	8.6	3.3	13.9
	Media 1921-60	1.9	3.7	8.2	12.6	17.3	21.1	23.0	22.3	19.1	13.3	7.8	3.3	12.9
	Scostamento	-0.1	2.2	2.2	3.1	-0.1	1.1	-1.1	0.3	2.1	1.7	0.8	-0.1	1.0
COLLE VENDA	Anno 1961	0.8	6.1	9.8	12.4	14.0	18.3	18.6	20.5	19.7	12.7	6.7	2.1	11.8
	Media 1916-60	1.4	2.4	5.7	9.6	14.1	17.9	20.8	20.2	16.8	11.4	6.3	2.9	10.8
	Scostamento	-0.6	3.7	4.1	3.0	-0.1	0.4	-2.0	0.3	2.9	1.3	0.4	-0.8	1.0
ROVIGO	Anno 1961	1.2	5.6	10.7	16.0	17.6	22.3	23.3	24.1	22.0	15.0	8.3	2.8	14.1
	Media 1916-60	1.6	3.3	8.4	12.8	17.7	21.6	24.1	23.4	19.5	13.8	8.0	3.1	13.2
	Scostamento	-0.4	1.8	2.3	3.2	-0.1	0.7	-0.8	0.7	2.5	1.2	0.3	-0.3	0.9
VICENZA	Anno 1961	2.0	6.4	10.2	15.2	16.6	21.6	21.9	22.8	20.0	14.8	8.4	3.4	13.7
	Media 1921-60	2.4	4.0	8.5	12.7	17.3	21.3	23.0	22.3	19.2	13.6	8.3	3.8	13.1
	Scostamento	-0.4	2.4	1.7	2.5	-0.7	0.4	-1.7	-0.2	1.6	1.2	0.2	-0.4	0.6
BOLZANO	Anno 1961	-2.9	4.6	10.9	15.3	16.2	20.6	21.1	21.8	20.8	13.6	4.8	1.4	12.3
	Media 1921-44 e 49-60	0.7	3.6	8.5	12.9	16.9	20.5	22.6	21.5	18.0	12.1	6.0	1.5	12.1
	Scostamento	-3.6	1.0	2.4	2.4	-0.7	0.1	-1.4	0.3	2.8	0.5	-1.2	0.1	0.2
TRENTO	Anno 1961	-1.2	6.3	10.8	15.1	16.1	20.6	21.4	22.3	21.5	13.4	5.5	2.3	12.8
	Media 1921-60	0.6	3.2	7.3	12.0	16.1	19.7	22.8	21.1	17.7	12.0	4.1	1.7	11.7
	Scostamento	-1.8	2.1	3.0	3.1	0.0	0.9	-0.6	1.7	3.8	1.4	-0.6	0.6	1.1

Tabella II. —

TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI

Osservatorio	Ore o L. L. M.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
		Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.5	7.2	10.8	-4.2	18.2	16.8	25.6	2.4	21.8	22.6	32.2	14.2	15.0	16.4	30.3	1.9	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 60
Udine	146	4.1	5.3	17.6	-5.9	12.5	13.8	25.4	0.8	22.0	21.3	33.9	11.7	13.6	14.6	30.6	-1.8	38.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1910-33 e 31-60
Belluno	380	0.6	1.2	16.7	-10.4	10.6	12.3	24.6	-3.2	19.8	19.7	33.7	9.2	11.4	12.4	30.2	-5.4	38.4 (lug. 1947)	-18.0 (feb. 1929)	1920 - 60
Treviso	26	3.8	5.4	15.3	-4.2	12.9	14.8	23.6	2.8	22.6	22.6	33.3	14.8	15.8	15.4	34.1	-0.6	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 60
Lido (Venezia)	4	4.0	5.5	14.7	-3.9	12.8	14.4	24.2	4.0	22.6	2.23	31.9	14.3	14.4	15.6	29.2	0.5	36.0 (lug. 1928)	-12.4 (feb. 1929)	1920 - 60
Chioggia	4	4.0	5.9	14.6	-3.8	12.9	14.3	23.4	4.1	23.1	23.3	31.8	13.4	14.8	16.4	28.7	1.9	34.5 (lug. 1930)	-11.2 (gen. 1954)	1938 - 60
Padova	12	2.9	4.4	17.7	-7.4	12.7	14.4	26.8	-1.3	22.5	22.6	34.6	11.6	13.4	14.9	31.5	-1.9	39.0 (lug. 1937)	-16.3 (feb. 1929)	1920 - 60
Colle Vento	565	2.2	3.6	16.9	-8.3	9.8	12.1	24.8	0.9	19.6	19.1	31.4	8.8	11.5	13.0	30.6	-0.4	34.0 (lug. 1952)	-17.5 (feb. 1929)	1916 - 60
Revigo	4	2.8	4.0	19.2	-6.7	13.0	14.8	28.6	-0.6	23.0	23.2	36.5	11.2	13.8	15.1	33.7	-2.3	38.9 (lug. 1937)	-20.6 (feb. 1929)	1919-50 e 57-60
Vicenza	39	3.4	4.6	18.0	-5.9	12.8	14.0	25.3	-0.4	22.5	22.0	33.6	12.1	13.7	14.7	31.6	-2.0	39.3 (lug. 1952)	-15.8 (feb. 1956)	1920 - 60
Bolzano	254	1.9	1.2	16.9	-15.4	12.8	14.1	23.2	-1.4	21.5	21.2	34.5	10.5	12.0	12.7	33.0	-5.4	38.1 (ago. 1943)	-15.4 (gen. 1961)	1921-44 e 49-60
Trento	309	1.8	2.2	16.6	-11.3	12.0	14.0	29.2	0.2	20.9	21.6	37.2	11.4	11.9	13.5	34.6	2.8	40.4 (lug. 1952)	-12.4 (feb. 1938)	1920 - 60

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE)
E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA)
(mm 700 +)

ELEMENTI	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Lug.	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Media 1961	64.0	67.8	66.7	59.5	59.1	61.1	60.8	63.5	63.9	61.9	60.4	61.5	63.3
Valore normale 1914-60	62.7	62.0	61.3	59.9	60.6	60.8	60.4	60.6	62.3	62.3	62.2	62.2	61.4
Scostamento	2.3	5.6	5.5	-1.4	-1.5	0.3	0.4	1.9	1.6	-0.4	-1.8	-0.7	0.9
Estremi assoluti	Massima	76.4	76.9	78.0	64.3	65.2	70.5	67.9	68.4	69.6	71.2	76.9	73.1
	Minima	47.1	46.4	51.8	45.4	48.1	54.5	45.1	54.3	48.4	39.7	45.5	50.5
Escursione mensile 1961	29.3	30.5	26.2	18.8	17.1	16.0	22.8	12.3	12.8	31.8	31.4	22.6	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-60	74.1	73.5	71.9	69.1	67.5	67.0	66.2	66.7	69.4	70.6	73.0	73.2	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-60	47.2	46.9	47.7	48.0	51.3	52.2	42.4	52.3	52.3	49.1	46.9	44.9	
Escursione mensile media	28.9	26.6	24.2	21.1	16.2	14.8	18.7	14.4	17.1	21.5	26.1	26.3	
Scostamento	2.4	3.9	2.0	-2.3	0.9	1.2	9.1	-2.2	-4.3	18.8	6.3	-8.7	

Tabella IV. —

VELOCITA' DEL VENTO (km/h)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1961	14.4	7.1	8.5	7.5	9.7	7.9	10.5	9.3	7.4	10.0	8.8	12.6	9.5
	Media 1930-60	14.0	10.3	13.0	11.0	9.4	9.3	9.3	10.2	10.4	13.0	13.2	14.7	12.0
	Scostamento	0.4	-3.2	-4.5	-3.5	0.3	-1.6	1.2	0.9	-3.4	-3.0	-4.4	-2.1	-2.5
UDINE	Anno 1961	-	12.9	13.7	-	14.7	12.9	15.3	13.3	13.5	15.1	-	-	-
	Media 1920-31 e 51-60	14.3	14.2	16.1	14.3	13.5	12.8	13.2	13.2	13.8	14.9	14.3	14.4	14.0
	Scostamento	-	-1.3	-1.4	-	1.2	0.1	2.1	0.0	-1.3	0.2	-	-	-
TREVISO	Anno 1961	8.4	7.1	8.0	10.0	9.8	8.3	10.4	6.2	6.8	7.5	7.5	7.2	8.3
	Media 1924-60	6.4	7.0	8.4	9.2	8.2	7.9	7.5	7.2	6.5	6.7	6.7	6.8	7.4
	Scostamento	2.0	0.1	0.4	0.8	1.6	0.4	2.9	1.0	0.3	0.8	0.8	0.4	0.9
LIDO (Venezia)	Anno 1961	13.1	[8.4]	11.7	14.1	14.8	11.8	13.8	11.8	9.8	11.6	11.8	13.0	[12.2]
	Media 1923-60	14.0	15.3	16.1	18.4	15.3	15.0	14.0	13.7	13.8	13.7	14.2	14.8	14.7
	Scostamento	-0.9	[-6.9]	-4.4	-2.3	-0.5	-3.2	-0.2	-1.9	-4.0	-2.1	-2.4	-1.8	[-2.5]
CHIOGGIA	Anno 1961	13.8	5.7	6.8	10.1	9.7	8.4	11.1	9.1	6.8	8.3	8.9	11.1	9.1
	Media 1950-60	12.2	12.6	12.4	13.0	11.6	10.7	9.9	10.4	10.9	11.7	12.3	11.0	11.6
	Scostamento	0.8	-6.9	-5.6	-2.9	-1.9	-2.3	1.2	-1.3	-4.1	-3.4	-3.4	0.1	-2.5
PADOVA	Anno 1961	3.0	4.3	5.4	6.0	6.8	5.6	6.2	5.2	3.8	4.3	4.6	4.4	5.1
	Media 1920-60	4.5	5.2	6.2	8.8	6.2	8.8	5.6	5.3	4.9	4.6	4.4	4.5	5.4
	Scostamento	0.5	-0.9	-0.8	-0.6	-0.3	-1.0	0.6	-0.1	-1.1	-0.3	0.2	-0.1	-0.3
COLLE VENDA	Anno 1961	18.8	16.5	15.6	17.4	15.8	14.8	16.8	15.1	18.4	15.4	17.0	17.4	16.3
	Media 1920-60	16.7	17.5	18.7	18.3	17.3	16.3	15.3	15.4	16.2	18.7	18.6	18.5	17.3
	Scostamento	2.2	-0.1	-3.1	0.9	-1.5	-1.4	1.5	-0.3	-2.0	-3.3	-1.6	-1.1	-1.0
ROVIGO	Anno 1961	5.3	4.6	4.7	5.9	5.7	5.3	6.0	5.5	4.3	4.7	5.0	5.3	5.2
	Media 1928-30 e 57-60	7.5	8.3	8.8	8.5	7.6	7.3	7.1	7.0	6.8	7.1	7.2	7.8	7.6
	Scostamento	-2.2	-3.7	-3.9	-2.6	-1.9	-2.5	-1.1	-1.5	-2.5	-2.4	-2.2	-2.5	-2.4
VICENZA	Anno 1961	5.4	5.7	5.3	5.3	6.8	5.3	6.3	5.5	5.1	4.4	5.1	3.9	5.4
	Media 1920-60	4.8	4.5	5.3	6.8	5.8	5.3	5.3	4.8	4.3	4.1	3.9	4.7	4.9
	Scostamento	1.4	1.2	0.0	-0.2	0.8	-0.2	1.0	0.7	0.8	0.3	1.2	-0.8	0.5
BOLZANO	Anno 1961	1.6	3.6	6.4	4.0	5.7	4.4	5.8	4.9	3.5	2.6	2.0	4.2	4.1
	Media 1921-44 e 51-60	3.5	4.0	5.1	5.4	5.2	5.1	5.0	4.6	3.7	3.1	2.6	3.0	4.2
	Scostamento	-1.9	-0.4	1.3	-1.4	0.5	-0.7	0.8	0.3	-0.2	-0.5	-0.6	1.2	-0.1
TRENTO	Anno 1961	3.5	4.9	6.7	6.4	7.6	6.9	7.2	7.7	6.9	5.1	4.8	4.5	6.2
	Media 1921-60	4.7	5.3	6.2	6.8	6.5	6.8	6.8	6.4	5.7	4.8	4.6	4.5	5.8
	Scostamento	-1.2	-0.4	0.5	-0.5	1.1	0.0	0.4	1.3	1.2	0.3	0.2	0.0	0.4

Tabella V. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)

MESE ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1961	48	ENE	36	E	78	ESE	58	ENE	46	ENE	50	E	54	ENE	46	ESE	40	SW	48	S	54	ESE	60	ESE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-60)	61		65		63		67		57		53		53		53		55		60		61		60	
Massima dei massimi mensili . .	100	ENE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	76	E	66	WNW	84	"	80	NW	94	E	88	E	98	ESE	84	ESE
Anno	1957		1954		1951		1939		1957		1950-51		1944		1958		1955		1955		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili . .	38	"	32	NW	38	E	44	ESE	42	WNW	58	SSW	40	E	58	ESE	34	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32-53		1935		1934		1928		1930-60		1923	

Tabella VI. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1961

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	84	ENE	33	ENE	42	ENE	58	ENE	38	ENE	42	ENE	47	E	40	ENE	44	NE	37	ENE	53	ENE	60	ENE
Udine	78	ESE	44	ESE	50	ESE	78	ESE	48	ESE	46	SSW	56	ESE	54	ESE	46	ENE	52	ESE	70	ESE	"	"
Treviso	37	NNE	26	NNE	32	NNE	32	NNE	28	ENE	26	NNE	33	NNE	33	ENE	33	E	31	NNE	47	NNE	40	NNE
Lido (Venezia)	48	ENE	36	E	78	ESE	58	ENE	46	ENE	50	E	54	ENE	46	ESE	40	SW	48	S	54	ESE	60	ENE
Chioggia	88	E	24	ENE	55	ENE	51	E	42	E	54	ENE	45	E	59	ENE	44	ENE	37	ENE	60	NE	60	E
Padova	20	NE	18	N	23	ENE	20	E	23	WSW	22	NE	18	WSW	23	E	20	NE	17	EN	21	ENE	27	NE
Calla Venezia	64	S	53	SE	53	NW	60	NW	54	SE	53	SSW	51	NE	50	NW	54	ENE	55	W	58	SE	80	N
Rovigo	23	SE	16	WSW	26	NNE	26	NNE	23	WNW	20	NNE	20	NNE	16	NNE	14	NNE	18	SSW	28	NNE	28	NNE
Vicenza	19	ENE	25	NNW	22	SSW	25	NNE	31	WSW	27	SSW	30	SSW	26	ENE	26	SSW	22	ENE	28	ENE	33	N
Bolzano	18	ENE	19	E	20	E	17	NE	19	ENE	24	ENE	20	E	17	WNW	15	NNE	20	ENE	20	ENE	20	ENE
Trieste	14	SW	24	N	27	SSE	28	ESE	31	SSE	25	S	28	SSE	24	NNW	22	WNW	30	NNW	27	E	30	NNW

Vicenza, Trento i valori sono risultati superiori ai normali ma con scostamenti che non raggiungono il km/h.

La medesima situazione riflettono i valori mensili della velocità, tra i quali appaiono più frequenti quelli inferiori ai valori normali. Gli scostamenti negativi prevalgono infatti in modo più netto in aprile e giugno, ma anche dal febbraio al marzo e dall'agosto al dicembre con valori massimi di -8.2 km/h a Trieste (febbraio) e -6.9 km/h a Lido-Venezia e Chioggia (febbraio). Velocità superiori al normale si osservano invece nel gennaio, maggio e luglio ma solo in alcune località, con scostamenti che raggiungono il massimo di km/h 3.2 a Colle Vento (gennaio).

La massima velocità oraria (Tab. V) osservata mensilmente a Lido-Venezia è stata in nove mesi inferiore, in soli due (III-VII) superiore e in uno (XII) eguale alla media dei massimi del pe-

riodo 1923-60. Il massimo della serie è caduto in marzo (76 km/h contro i 63 km/h della media) e il minimo in febbraio (36 km/h contro i 65 della media). In nessun mese si è andati al di sopra o al di sotto dei rispettivi massimi e minimi osservati nell'intero periodo.

Le direzioni prevalenti dei massimi mensili sono state, come di consueto, quelle comprese tra le direzioni E-NE ed E-SE (10 mesi); solo nel settembre e ottobre le direzioni sono state rispettivamente quelle di SO e S.

Le massime velocità orarie registrate nel corso dell'anno nei vari osservatori del compartimento (Tab. VI) sono state, oltre a quella del marzo di Lido-Venezia, quella osservata a Colle Vento nel dicembre (80 km/h da N), a Udine nel gennaio e nell'aprile (70 km/h da E-SE) ed a Chioggia sempre nel gennaio (65 km/h da E).




Fig. 1

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1961	5.8	2.9	3.0	6.1	6.2	5.0	4.3	2.6	2.2	5.5	6.0	8.8	4.7
	Media 1924-60	5.9	5.3	5.7	5.8	5.8	4.9	3.7	3.3	4.4	5.4	6.3	6.3	5.3
	Scostamento	-0.1	-2.9	-2.7	0.3	0.4	0.1	0.6	-1.2	-2.2	0.1	-0.3	0.5	-0.6
UDINE	Anno 1961	5.3	3.2	3.5	6.9	7.1	5.6	3.6	3.1	2.8	5.4	5.8	6.1	5.0
	Media 1920-22 e 31-60	5.4	5.1	5.3	6.7	5.6	5.3	4.2	4.2	4.5	5.1	5.4	5.5	5.1
	Scostamento	-0.1	-1.9	-1.8	1.2	1.5	0.4	1.4	-1.1	-1.7	0.3	0.4	0.6	-0.1
BELLUNO	Anno 1961	6.1	3.9	3.3	8.2	7.6	6.9	6.6	4.2	4.9	5.6	6.1	6.4	5.8
	Media 1924-60	4.4	4.3	5.3	8.8	8.8	5.4	4.5	4.4	5.0	3.0	5.0	4.8	5.0
	Scostamento	1.7	-0.4	-2.1	2.2	1.6	1.5	2.1	-0.2	-0.1	0.6	1.1	1.6	0.8
TREVISO	Anno 1961	6.1	3.6	3.3	6.3	7.3	5.2	4.8	2.6	2.6	6.3	6.4	7.0	5.2
	Media 1920-60	5.8	5.5	5.9	6.2	8.3	5.5	4.4	4.3	5.0	5.5	6.1	6.1	5.6
	Scostamento	0.3	-1.9	-2.6	0.6	1.0	-0.3	0.4	-1.7	-2.4	1.0	0.3	0.9	-0.4
LIDO (Venezia)	Anno 1961	7.2	5.4	3.9	7.4	6.9	5.7	5.3	3.8	3.4	5.3	7.4	7.2	5.8
	Media 1920-60	6.5	6.0	5.9	6.1	5.9	5.2	3.7	4.0	4.9	5.6	6.4	6.3	5.6
	Scostamento	0.7	-0.6	-2.0	1.3	1.0	0.5	1.6	-0.2	-1.5	0.2	1.0	1.0	0.2
CHIOGGIA	Anno 1961	6.6	3.7	3.9	5.5	5.7	4.3	4.5	2.9	3.0	6.1	7.4	7.0	5.0
	Media 1947-60	6.7	6.2	5.6	5.3	5.4	4.8	3.3	3.5	4.2	5.0	6.6	7.2	5.3
	Scostamento	-0.1	-2.5	-2.7	0.2	0.3	-0.5	1.2	-0.6	-1.2	1.1	0.8	-0.2	-0.3
PADOVA	Anno 1961	6.5	3.7	3.4	7.4	6.8	5.8	5.1	3.0	3.2	6.2	7.2	6.9	5.4
	Media 1921-60	6.4	6.0	6.1	6.4	6.3	6.0	4.3	4.5	5.3	5.7	6.4	6.7	5.3
	Scostamento	0.1	-2.3	-2.7	1.0	0.5	-0.2	0.8	-1.5	-2.1	0.5	0.8	0.2	-0.4
COLLE VENDA	Anno 1961	5.5	3.6	3.1	6.4	6.4	5.0	4.4	2.7	2.3	5.3	6.6	6.8	4.9
	Media 1916-60	5.6	5.4	5.9	8.2	6.0	5.3	4.7	4.2	4.9	5.5	6.0	5.9	5.4
	Scostamento	-0.1	-1.8	-2.8	0.1	0.4	-0.3	0.3	-1.5	-2.1	0.3	0.6	1.0	-0.5
ROVIGO	Anno 1961	6.7	3.1	1.9	5.2	3.4	2.0	2.8	1.4	1.3	5.4	8.5	6.3	3.9
	Media 1924-50 e 57-60	6.7	5.6	5.5	5.4	5.4	4.1	2.8	3.2	4.1	5.0	6.7	7.8	5.1
	Scostamento	0.0	-2.5	-3.6	-0.2	-3.0	-2.1	0.0	-1.8	-2.8	0.4	1.8	-0.8	-1.2
VICENZA	Anno 1961	6.3	4.2	3.0	7.4	6.7	5.6	5.5	3.3	3.3	6.0	7.4	7.4	5.4
	Media 1921-60	5.9	5.5	5.9	8.2	6.2	5.5	4.2	4.2	4.9	5.3	6.0	6.1	5.5
	Scostamento	0.4	-1.3	-2.9	1.1	0.5	0.1	1.3	-0.9	-2.7	0.7	1.4	1.3	-0.1
BOLZANO	Anno 1961	4.3	3.2	1.9	5.8	5.4	4.3	4.6	3.3	2.9	4.3	5.4	5.6	4.3
	Media 1921-44 e 49-60	4.6	4.5	5.0	5.7	5.8	5.3	4.6	4.5	4.8	4.8	5.3	5.0	5.0
	Scostamento	-0.3	-1.3	-3.1	0.2	-0.4	-0.5	0.1	-1.3	-1.9	-0.5	0.1	0.6	-0.7
TRENTO	Anno 1961	4.8	2.4	1.7	7.8	5.5	5.2	5.6	3.4	2.9	5.4	5.5	5.5	4.6
	Media 1921-60	4.8	4.0	5.3	6.0	6.2	5.6	4.8	4.9	5.1	5.2	5.4	5.1	5.3
	Scostamento	0.0	-2.4	-3.6	1.0	-0.7	-0.4	0.8	-1.5	-2.2	0.2	0.1	0.4	-0.7

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1961	65	69	57	70	63	68	60	59	65	69	73	67	65
	Media 1920-60	66	65	53	62	68	61	60	61	64	67	70	69	64
	Scostamento	-1	4	-6	8	0	7	0	-2	1	2	3	-2	1
UDINE	Anno 1961	72	69	65	79	74	76	71	68	74	80	79	76	73
	Media 1920-22 e 31-60	72	69	67	68	70	69	66	67	71	75	70	74	70
	Scostamento	0	0	-2	11	4	7	5	1	3	5	9	2	3
BELLUNO	Anno 1961	88	73	67	79	74	77	76	70	70	81	83	81	76
	Media 1924-60	78	73	70	69	72	72	71	73	75	78	79	81	74
	Scostamento	7	0	-3	10	2	5	5	-3	-5	3	4	0	2
TREVISO	Anno 1961	74	71	62	74	67	70	59	64	68	75	70	71	69
	Media 1920-60	79	75	72	72	71	69	67	69	74	78	80	80	74
	Scostamento	-5	-4	-10	2	-4	1	-8	-5	-11	-3	-1	-9	5
LIDO (Venezia)	Anno 1961	79	82	73	81	75	76	72	74	77	79	85	81	78
	Media 1920-60	82	80	77	77	76	74	72	73	77	80	82	80	78
	Scostamento	-3	2	-4	4	-1	2	0	1	0	-1	3	-2	0
CHIOGGIA	Anno 1961	86	89	77	86	78	83	82	81	87	90	91	89	85
	Media 1938-60	83	83	81	78	78	74	71	74	77	80	83	80	79
	Scostamento	3	6	-4	8	0	9	11	7	10	10	8	9	6
PADOVA	Anno 1961	84	80	69	77	69	71	64	64	71	82	84	81	75
	Media 1921-60	83	80	73	73	72	69	68	70	76	81	85	87	77
	Scostamento	1	0	-6	4	-3	2	-3	-6	-5	1	-1	-6	-2
COLLE VENDA	Anno 1961	72	62	56	76	74	76	73	63	63	80	82	76	71
	Media 1916-60	78	72	72	71	71	68	65	66	72	78	77	74	72
	Scostamento	-1	-10	-16	5	3	8	8	-3	-9	2	5	2	-1
ROVIGO	Anno 1961	88	84	74	85	79	79	76	74	79	88	88	86	82
	Media 1920-50 e 57-60	88	83	78	76	75	72	69	72	76	83	87	80	79
	Scostamento	0	1	-4	9	4	7	7	2	3	5	2	-2	3
VICENZA	Anno 1961	82	78	73	81	72	77	74	72	77	82	84	82	78
	Media 1921-60	81	76	72	72	71	68	67	69	75	79	82	82	76
	Scostamento	1	2	1	9	1	9	7	3	2	3	2	0	2
BOLZANO	Anno 1961	84	71	68	67	60	69	63	60	64	79	82	75	69
	Media 1921-44 e 49-60	71	63	58	58	62	63	63	66	71	75	78	75	67
	Scostamento	13	8	-10	9	-2	6	0	-6	-7	4	4	0	2
TRENTO	Anno 1961	71	58	56	78	71	59	54	48	54	70	70	64	63
	Media 1921-60	67	63	59	59	65	64	61	63	69	72	72	70	65
	Scostamento	4	-5	-3	19	6	-5	-7	-15	-15	-2	-2	-6	-2

IV. — NEBULOSITA'

La media annua della nebulosità negli osservatori elencati nella Tab. VII è stata quasi ovunque inferiore alla normale con scostamenti però piuttosto piccoli, compresi cioè tra un massimo di -1.2 decimi a Rovigo e un minimo di -0.1 decimi a Vicenza e Udine.

Solo Belluno e Lido-Venezia hanno medie annue superiori alla normale, rispettivamente di 0.8 e 0.2 decimi. Estremamente varia la distribuzione dei mesi più sereni e più coperti che cadono, a seconda delle località, i primi in marzo, agosto, settembre, i secondi in aprile, maggio, novembre e dicembre.

Degne di rilievo la presenza quasi costante del maggior scostamento negativo mensile nel marzo con valori piuttosto alti compresi tra un massimo di -3.6 decimi (Trento, Rovigo) e un minimo di -1.8 decimi (Udine), a dimostrazione di una nebulosità nettamente inferiore al normale di questo mese.

V. — UMIDITA' RELATIVA

La media annua (Tab. VIII) risulta assai irregolare; è stata infatti in 7 località superiore, in 4 (Trevise, Padova, Colle Vanda e Trento) inferiore e in una (Lido-Venezia) eguale alla normale. Gli scostamenti positivi e negativi più cospicui sono stati osservati rispettivamente a Chioggia (6%) e Treviso (-5%).

Il mese più asciutto, contrariamente alla norma che lo vuole di preferenza in luglio, o in marzo-aprile nelle località alpine e prealpine, è caduto nell'anno in corso in prevalenza in marzo (7 osservatori su 12), seguito da agosto (4 osservatori) e da luglio (2 osservatori). Il più umido è stato invece leggermente anticipato da dicembre a novembre nella maggior parte delle località; solo a Belluno e Bolzano lo si osserva in gennaio, con scostamenti del valore normale piuttosto rilevanti (7% e 13% rispettivamente), e a Trento nel mese di aprile che dovrebbe essere, secondo la serie dei valori normali mensili, il più asciutto (sc-




Fig. 2 a




Fig. 2 b




Fig. 2 c




Fig. 2 d




Fig. 2 e




Fig. 2 f

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1961
E QUELLE DEL PERIODO 1921-1960 (V.M.P.)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	Anno 1961	105.3	27.1	67.5	120.0	75.0	110.8	142.8	38.3	42.5	156.3	187.8	72.1	1114.6
	V.M.P.	68	57	63	74	83	93	73	72	97	110	108	75	968
	Rapporto	1.67	0.48	1.07	1.62	0.90	1.19	1.96	0.53	0.45	1.42	1.45	0.96	1.15
Tarvisio	Anno 1961	57.9	8.5	29.6	64.0	124.8	152.4	174.0	64.0	62.8	207.2	212.2	90.0	1248.5
	V.M.P.	77	87	109	127	138	155	142	142	135	157	188	104	1528
	Rapporto	0.75	0.10	0.27	0.50	0.98	0.98	1.23	0.45	0.47	1.32	1.29	0.87	0.82
Formi Avoltri	Anno 1961	54.8	3.2	16.6	119.2	145.6	145.4	157.8	71.4	15.6	212.2	207.2	38.8	1282.2
	V.M.P.	49	64	81	118	133	155	147	126	128	162	188	78	1402
	Rapporto	1.22	0.05	0.20	1.01	1.09	0.94	1.07	0.57	0.12	1.03	1.26	0.11	0.92
Udine	Anno 1961	127.2	22.0	18.2	142.6	207.8	228.8	173.0	79.2	29.4	199.6	159.4	117.2	1492.6
	V.M.P.	77	76	99	122	129	141	117	102	129	143	134	117	1406
	Rapporto	1.65	0.29	0.18	1.17	1.91	1.49	1.48	0.78	0.19	1.36	1.12	1.00	1.06
Maniago	Anno 1961	177.2	16.4	20.6	193.2	204.4	219.0	183.6	59.6	23.6	226.2	225.2	78.2	1636.0
	V.M.P.	90	102	140	191	199	187	140	121	154	198	224	143	1889
	Rapporto	1.97	0.16	0.15	1.01	1.03	1.11	1.31	0.49	0.15	1.29	1.01	0.55	0.88
Belluno	Anno 1961	67.8	9.3	9.4	105.2	205.6	128.6	210.8	54.8	19.6	112.2	191.0	42.4	1165.5
	V.M.P.	58	60	82	106	188	138	135	112	115	124	122	83	1269
	Rapporto	1.17	0.16	0.15	0.99	1.51	0.95	1.68	0.49	0.17	0.91	1.57	0.50	0.92
Cison di Valmarino	Anno 1961	225.2	10.1	3.4	160.4	212.9	219.3	135.2	33.0	20.7	226.8	228.8	103.2	1550.4
	V.M.P.	92	101	129	162	188	177	146	134	145	189	191	129	1792
	Rapporto	1.37	0.10	0.03	0.98	1.13	1.24	0.93	0.25	0.14	1.30	1.51	0.84	0.86
Portogruaro	Anno 1961	132.4	17.2	29.8	131.2	156.8	116.8	110.6	9.8	9.4	151.2	202.8	85.6	1132.8
	V.M.P.	63	70	79	88	109	110	91	76	96	107	122	84	1087
	Rapporto	2.10	0.25	0.38	1.49	1.37	1.06	1.22	0.13	0.10	1.41	1.65	1.02	1.04
S. Martino di Castrozza	Anno 1961	75.6	19.2	6.8	180.2	131.2	179.2	158.6	53.6	21.4	144.6	218.4	21.9	1186.2
	V.M.P.	56	62	86	117	161	168	152	147	138	161	147	86	1472
	Rapporto	1.35	0.31	0.08	1.11	0.81	1.09	1.04	0.36	0.16	1.02	1.47	0.27	0.80

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1961
E QUELLE DEL PERIODO 1921-1960 (V.M.P.)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Idro (Venezia)	Anno 1961	258.8	10.6	17.4	105.4	68.4	57.8	83.4	19.0	11.2	113.0	87.0	69.5	695.5
	V.M.P.	47	48	60	62	80	78	52	59	74	88	80	60	792
	Rapporto	1.35	0.32	0.29	1.70	0.79	0.74	1.60	0.32	0.15	1.31	1.01	1.14	0.88
Padova	Anno 1961	87.4	14.4	9.2	108.1	74.8	91.2	102.0	62	6.6	82.6	99.6	90.2	773.3
	V.M.P.	56	55	70	79	85	83	60	56	71	80	89	68	861
	Rapporto	1.56	0.62	0.13	1.38	0.88	1.10	1.70	0.12	0.09	0.92	1.12	1.33	0.90
Colle Vonda	Anno 1961	79.6	15.6	17.6	127.8	55.0	97.6	103.0	1.6	10.4	74.2	90.6	66.0	738.8
	V.M.P.	49	49	75	88	84	85	66	58	72	91	87	62	876
	Rapporto	1.62	0.32	0.23	1.45	0.59	1.15	1.56	0.03	0.14	0.82	1.04	1.06	0.84
Sileandro	Anno 1961	11.3	19.5	8.0	32.0	32.0	37.7	54.0	27.6	10.0	77.2	46.5	24.3	372.0
	V.M.P.	16	18	30	31	44	56	61	88	47	45	43	26	472
	Rapporto	0.71	1.08	0.15	1.03	0.73	0.67	0.89	0.42	0.21	1.72	1.08	0.98	0.79
Lungago	Anno 1961	27.1	16.2	8.5	41.3	81.7	104.0	108.8	63.0	17.0	56.9	81.0	38.0	709.8
	V.M.P.	22	28	33	55	71	108	122	107	78	62	54	36	716
	Rapporto	1.23	0.51	0.26	0.75	1.15	0.96	1.53	0.59	0.22	0.92	1.50	0.78	0.91
Pejo	Anno 1961	54.0	24.7	0.0	47.6	65.6	73.6	42.6	39.6	16.2	101.2	107.1	23.0	595.1
	V.M.P.	41	48	57	77	81	83	78	85	83	89	84	60	877
	Rapporto	1.32	0.51	0.00	0.62	0.73	0.89	0.55	0.47	0.20	1.14	1.28	0.38	0.68
Denno	Anno 1961	100.8	25.5	11.4	84.9	48.0	41.5	106.5	11.5	4.3	93.2	108.8	34.5	750.6
	V.M.P.	56	67	86	100	112	94	93	94	113	130	130	95	1179
	Rapporto	1.79	0.38	0.13	0.85	0.43	0.44	1.15	0.12	0.04	0.72	1.36	0.36	0.64
Trento	Anno 1961	99.0	15.8	5.2	83.0	73.2	129.4	67.8	22.4	10.2	106.4	103.0	60.3	871.7
	V.M.P.	36	46	59	78	97	90	91	88	92	106	101	65	948
	Rapporto	2.75	0.34	0.09	1.06	0.75	1.44	0.75	0.32	0.11	1.01	1.91	0.93	0.92
Verona	Anno 1961	48.2	7.6	5.2	76.2	39.4	55.2	72.0	12.4	4.8	68.0	113.0	58.4	557.4
	V.M.P.	37	36	46	52	80	57	53	58	64	87	65	50	665
	Rapporto	1.30	0.21	0.13	1.42	0.49	0.97	1.36	0.21	0.08	1.01	1.74	1.17	0.84




Fig. 2 g




Fig. 2 h




Fig. 2 i

stamento positivo di 19%). La cospicua umidità dell'aprile e in certo qual modo anche quella del giugno, contrariamente al consueto, sembrano essere una delle caratteristiche del regime idrometrico del 1961.

VI. — PRECIPITAZIONI

La Tab. IX permette il confronto tra totali annui e mensili delle precipitazioni osservati nel

1961 e quelli medi del periodo 1921-60. Dai totali annui e ancor più dalla cartina della fig. 1 risulta subito evidente che in gran parte del compartimento le precipitazioni del 1961 sono state inferiori al normale a differenza di quanto oramai da due anni si andava ripetendo. Solo nelle località del settore sud-orientale (Trieste - Udine e basso Friuli) e della bassa pianura compresa all'incirca tra Brenta e Tagliamento (esclusa la fascia litorale tra la laguna di Chioggia e le foci del Piave) e in altri ristretti nuclei in Val Lagarina,

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espresso in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1960 Anno normale	Media periodo 1921-1960				Anno 1961				Totale delle 4 stagioni normale	Rapporto totali mensili 1961 media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	968	20.1	22.8	24.5	32.6	20.3	23.0	25.6	31.1	1143	1.15
Belluno	1259	16.0	25.7	29.6	28.7	24.9	33.1	28.6	23.4	1323	0.92
Bassano del Grappa	1187	18.0	26.8	27.0	28.2	24.1	23.5	28.1	29.3	1348	0.98
Schio	1583	18.4	28.9	23.3	29.4	32.8	18.8	16.6	31.3	1461	0.76
Monte Maria	677	15.2	19.3	36.9	28.6	29.8	19.3	27.8	23.1	576	0.77
Dobbiate	780	11.3	21.9	48.7	16.1	22.3	16.7	33.4	27.1	327	0.91
Bresanone	651	18.3	20.6	42.9	26.4	22.6	14.0	42.2	21.8	651	0.83
Cavalone	316	13.4	23.6	35.9	27.1	19.1	18.7	33.2	29.0	717	0.80
Trento	943	15.4	24.7	25.4	31.5	25.0	16.6	23.4	32.0	963	0.92
Padova	861	20.3	27.2	23.0	29.0	24.5	25.0	25.3	24.7	771	0.90

Valsugana, alta Pusteria, nelle alpi e prealpi Carniche e in sinistra di Mincio e Po, i totali annui sono stati leggermente superiori ai valori medi del periodo.

Tra i valori mensili, piuttosto irregolari come distribuzione nel corso dell'anno, si nota una abbastanza netta prevalenza di quelli inferiori su quelli superiori alla normale. Poveri di precipitazioni rispetto ai valori medi sono stati infatti in tutta la regione i mesi di febbraio, marzo, agosto

e settembre, e, in qualche settore, anche dicembre e maggio. Marzo e settembre sono andati in molte località assai vicini alla siccità, con rapporti tra precipitazione del mese e valore medio dell'intero periodo spesso inferiori a 0.1.

Più ricchi del normale sono stati invece, quasi ovunque, il novembre e il gennaio, e in qualche zona anche aprile, luglio e ottobre. In gennaio e luglio in particolare, in alcune località (es. Trieste, Trento, Portogruaro, Maniago, Forni Avoltri)




Fig. 3




Fig. 6




Fig. 4




Fig. 7




Fig. 5




Fig. 8

Tabelle XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm)

ANNO \ BACINO	TAGLIA- MENTO a VENEZIA km ² 1933	FLAVE a NERVESA km ² 5763	BRENTA a SALSÒN km ² 1563	BACCHI- GLIONE alla chiusura del bacino km ² 1384	AGRO-GUA- a LONIGO km ² 268	ADIGE a TRENTO km ² 9763
1922	1945	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1995	867
1924	1809	1377	1257	1553	1822	877
1925	2343	1458	1339	1698	1410	931
1926	2708	1935	1903	2387	1688	1288
1927	2409	1468	1413	1530	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1658	1483	961
1932	1866	1058	1082	1280	1238	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1469	1964	1880	1078
1935	2187	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1522	1448	1037
1937	2682	1934	1821	2297	2088	1099
1938	1587	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1527	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	708
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	1320	878	817	914	938	597
1944	1424	1076	1059	1153	1164	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1288	1364	1445	831
1949	1407	1148	1121	1168	1219	698
1950	1710	1283	1222	1271	1338	876
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1157	1124	1185	867
1953	1636	1892	1379	1533	1626	798
1954	1953	1338	1229	1408	1398	906
1955	1536	1090	995	1128	1160	704
1956	1569	1183	1140	1335	1316	758
1957	1595	1362	1341	1484	1573	841
1958	2015	1499	1426	1514	1587	961
1959	1874	1510	1526	1868	1936	811
1960	2789	1888	1772	2054	2011	1195
1961	1676	1143	1086	1141	1119	678
Valore medio 1922-1960	1863	1896	1336	1524	1483	877
Rapporto 1961 / val. medio . . .	0.89	0.63	0.78	0.75	0.75	0.77
Rapporto val. max / val. medio . .	1.48	1.41	1.44	1.35	1.40	1.45
Rapporto val. min. / val. medio .	0.70	0.63	0.61	0.60	0.63	0.68

Tab. XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-60 E NEL 1961

BACINI \ ORE	1		3		6		12	
	periodo	1961	periodo	1961	periodo	1961	periodo	1961
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	96.4	89.9	163	143.6	284	246.2	398	281.2
Piave - Brenta - Bacchiglione -								
Agno Guà	93.8	51.2	140	58.0	184	63.3	207	159.4
Adige	95.8	33.6	100	40.8	125	51.2	131	68.6

Tab. XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-60 E NEL 1961

BACINI \ GIORNI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1961	periodo	1961	periodo	1961	periodo	1961	periodo	1961	periodo	1961
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	817	367	348	497	948	490	1270	491	1882	536	1908	765
Piave - Brenta - Bacchiglione -												
Agno Guà	342	223	343	273	661	380	863	396	1163	452	1100	501
Adige	188	210	350	241	304	281	574	294	783	381	802	368

si sono osservati valori mensili di circa 2 volte superiori ai valori normali. Come al solito, irregolare la situazione del giugno che si presenta con precipitazioni superiori o inferiori al normale a seconda delle zone.

Dall'esame dei valori stagionali riportati nella Tab. X si nota che la stagione più piovosa è caduta abbastanza regolarmente e a seconda delle località in estate o in autunno e, contro la regola in alcuni casi anche in inverno che come si sa è stagione di scarse precipitazioni. Eccezionalmente in difetto è stata invece la primavera che ha preso in gran parte delle località il posto dell'inverno come stagione meno piovosa, ripetendo una situazione che si era già verificata nel 1960. Merita inoltre segnalare l'eccezionale identità dei dati percentuali stagionali del 1961 per Trieste con quelli del periodo 1921-60 e l'appiattimento di quelli di Padova compresi tra un massimo di 25.8% (estate) e un minimo di 25.0% (primavera).

I grafici della fig. 2 (a-i), nei quali sono espressi i valori mensili in percentuale del totale

annuo, mettono in evidenza il regime delle precipitazioni osservate nell'anno.

Data la varietà dei bacini rappresentati, la grande estensione del compartimento e l'estrema irregolarità con cui si sono verificate le precipitazioni nell'anno in corso, l'andamento dei grafici risulta assai vario e complesso tanto che riesce difficile individuare delle caratteristiche comuni bene evidenti. Comunque le principali sembrano essere le seguenti:

- 1) Mancanza di massimi principali e secondari ben definiti con frequente scambio di posizione tra ottobre e novembre e aprile, maggio e giugno.
- 2) Presenza in molte località di un massimo secondario in gennaio e luglio.
- 3) Minimi principali e secondari ben marcati e localizzati in prevalenza in febbraio o marzo e in agosto o settembre con frequenti inversioni anche in località vicine.
- 4) Frequente presenza di un minimo secondario in dicembre.

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1961 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1961		periodo precedente		1961		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Isoneo	Mainina	432	18 ott.	432	26 ott. 1932	47	29 gen.	-30	16 set. 1951
Stella	Casale Sacile	196	5 lug.	220	13 ott. 1933	69	ago-set.	49	5 mag. 1944
Tagliamento	Inverline	212	13 nov.	284	5 ott. 1933	46	6 ott.	-6	8 nov. 1958
Fella	Dogma	62	13 lug. e 10 nov.	215	6 nov. 1942	asc.	vari	asc.	vari giorni
Tagliamento	Pioverno	271	10 nov.	426	17 nov. 1940	75	dic.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venezzo	295	13 nov.	488	17 nov. 1940	74	14-15 feb.	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	380	19 ott.	983	20 ott. 1896	0	vari	-60	30 set. 1928
Meduna	Visinale	840	13 nov.	1100	29 ott. 1928	50	8 set.	-92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza	629	14 nov.	764	29 ott. 1953	-140	25 set.	-150	18 ago. 1937 26 ott. 1959
Livenza	Motta di Livenza	553	13 nov.	658	29 ott. 1953	-72	25 set.	-151	6 mar. 1932
Piave	Presenno	218	8 ott.	380	12 nov. 1951	46	set.-ott.	30	vari 1938-56
Piave	Ponte della Leste	169	8 ott.	250	12 nov. 1951	32	5-6 ott.	32	feb. 1956
Piave	Perarolo	92	26 giu.	650	16 set. 1882	-60	vari	-70	11 feb. 1952
Piave	Ponte nelle Alpi	96	4 gen.	350	12 nov. 1951	-42	29 dic.	-58	13 mar. 1944
Piave	Belluno	156	13 nov.	363	12 nov. 1951	-2	feb.	2	1 gen. 1954
Cordevole	Caprile	156	8 apr.	220	21 set. 1960	108	12-13 feb.	14	2 apr. 1944
Piave	Segusino	352	12 nov.	485	28 ott. 1953	94	vari	5	27 feb. 1933
Piave	Nervesa della Battaglia	244	13 nov.	301	28 ott. 1928	52	9 nov.	-52	5 feb. 1925
Sile	Casier	212	8 ott.	260	26 mar. 1928	-2	ago-set.	-49	21 apr. 1919 11-12 mar. 1956
Brenta	Levico	38	13-14 nov.	150	28 ott. 1953	6	set.-ott.	13	
Brenta	Borgo Valugana (Brolo)	87	13 nov.	190	19 set. 1960	16	5-6 set.	16	feb.-mar. 56
Brenta	Barisina (Bassano)	239	13 nov.	395	28 ott. 1953	56	25 set. 10 ott.	89	23 gen. 1935
Brenta	Bassano del Grappa	185	13 nov.	475	16 set. 1882	18	4-6 ott.	-11	13 feb. 1949
Brenta	Limena	252	13 nov.	645	17 set. 1882	-126	5 set.	-126	15 apr. 1940
Bacchiglione	Vicenza	440	13 nov.	580	9 nov. 1951	"	"	18	20 set. 1943
Astico	Forni Val d'Astico	154	12 nov.	249	16 ott. 1953	8	29-31 dic.	15	22 set. 1959
Proina	Stancari	160	12-13 nov.	240	9 nov. 1951	16	30 set.	-6	11 mar. 1956
Astico	Seghe di Valo	140	12 nov.	245	16 mag. 1924	-60	vari	-70	23 set. 1940

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1961 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1961		periodo precedente		1961		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Bacchiglione	Montegaldella	695	13 nov.	808	9 nov. 1951 2 giu. 1928	-75	3 set.	-56	10 lug. 1952 o 4 set. 1955
Agno	Roccaro	98	12 nov.	145	o 27 ott. 1953	7	30 mar.	-30	11 ott. 1951
Goi	Cologna Veneta	422	13 nov.	575	16 mag. 1926	-58	3 ott.	-40	13 ago. 1921
Gorzone	Ca' Dolfin	28	13 gen.	244	16 mag. 1905	-208	20 dic.	-246	12 apr. 1949
Adige	Tel	240	28 giu.	330	27 set. 1942	130	26 nov.	69	12 mag. 1938
Plan	Bagni di Plata	130	20 giu.	300	19 set. 1940	-13	feb.	-19	dic. 1959 o dic. 1960
Pesirio	Salusio	82	29 giu.	300	5 ott. 1935	10	28-31 dic.	0	18 mar. 1938
Adige	Ponte d'Adige	812	28 giu.	515	17 set. 1940	105	31 dic.	110	5 mag. 1938
Isarco	Pra di Sopra	305	28 mag.	370	8 set. 1952	50	dic.	45	20-21 dic. 59
Rienza	Monguelfo	"	"	275	set. 1882	"	"	-2	gen.-feb. 1956
Rienza	Vandocis	285	29 lug.	347	28 set. 1942	81	30 gen.	75	24 feb. 1941
Isarco	Bressanone	265	23 giu.	376	22 mag. 1946	61	29 dic.	51	9 gen. 1950
Adige	Bressolo	"	"	500	13 lug. 1890	"	"	-80	18 apr. 1881
Avio	Soraga	36	22 giu.	65	20 set. 1960	4	vari	-3	vari 1957
Avio	Lavis	83	22 giu.	318	23 ott. 1953	18	vari	20	set.-ott. 1959
Adige	Trento	284	28 giu.	611	17 set. 1882	41	26 dic.	-68	26 apr. 1896
Adige	Verona	-38	28 giu.	450	17 set. 1882	-274	30 set.	acc.	vari giorni
Adige	Albaredo d'Adige . . .	-125	29 giu.	270	17 set. 1882	-350	set.-nov.	-366	17 gen. 1955
Adige	Masi	60	29 giu.	435	2 nov. 1929	-201	26 set.	-231	6 mag. 1944
Adige	Badia Polesine	63	29 giu.	449	2 nov. 1928	-210	26 set.	-245	9 mag. 1938
Adige	Boara Polesine	60	29 giu.	388	2 nov. 1928	-247	26 set.	-344	23 feb. 1845
Adige	Boara Pisani	72	29 giu.	399	2 nov. 1928	-231	26 set.	-289	28 apr. 1896
Adige	Cavazzero	151	29 giu.	355	18 mag. 1926	-196	26 set.	-314	6 mag. 1938
Adige	Cavareola d'Adige . . .	358	30 giu.	457	29 mag. 1951	148	26 set.	77	3 mag. 1938

Dalla sequenza dei valori riportati nella Tab. XI si osserva che nei vari bacini, in cui è suddiviso il compartimento, sono cadute nel corso dell'anno ovunque precipitazioni inferiori ai valori medi del periodo 1922-60 con rapporti variabili tra un massimo di 0.89 (bacino del Tagliamento) e un minimo di 0.75 (bacini del Baccigligione e Agno-Guà).

Le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore e di giorni consecutivi (fig. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e Tab. XII e XIII) hanno superato i massimi sino ad oggi registrati solo nel bacino dell'Adige (fig. 8) dove per il gruppo di un giorno si è passati nell'anno in corso dal 186 mm del periodo 1923-60 ai 210 mm.

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tabella VI della parte prima sono riportate, per ogni mese, il numero dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza al suolo e le altezze del manto nevoso nei giorni 10, 20 ed ultimo del mese.

Lo spessore della neve che all'inizio del 1961 era di oltre 200 cm a quota 2.000 m; di cm 100-150 a quota 1.500 e di circa 50 cm a quota 1.000, nonostante qualche nevicata, subisce durante il mese di gennaio una lieve diminuzione cosicchè all'ultimo giorno del mese a quota 2.000 si trovano solo in qualche località spessori di 200 cm, mentre a quota 1.500 l'altezza è di poco superiore ai 100 cm ed a quota 1.000 è inferiore generalmente ai 50 cm.

Nei mesi di febbraio e di marzo, sebbene ci sia stato qualche rifornimento, il manto nevoso decresce con continuità, soprattutto nel mese di marzo.

Alla fine di tale mese su tutto il compartimento, anche nelle più alte quote, si notano, generalmente, altezze di neve di qualche decimetro. Solo in rarissime località a quota oltre i 2.500 m si nota un manto nevoso di circa 100 cm.

Nei mesi di aprile e di maggio il suolo è totalmente scoperto di neve ad eccezione delle altissime quote.

Negli ultimi mesi del 1961 la neve riprende a cadere in località sparse ed alle quote più elevate nella seconda decade di ottobre. Maggiori precipitazioni nevose si hanno nella seconda decade di novembre, durante la quale si raggiungono spessori di oltre 100 cm a quota 2.000 e di circa 50 cm a quota 1.500.

In dicembre si ha caduta di neve nella prima decade ma poi lo spessore del manto nevoso de-

cresce fino a presentare alla fine del mese valori pressochè eguali a quelli dell'inizio.

La pianura non è stata interessata durante l'anno da permanenza di neve al suolo: su di essa rare nevicate si sono avute per lo più nel mese di dicembre.

La quantità di neve caduta nel 1961 può definirsi, per tutte le quote, notevolmente inferiore al normale.

VII. — IDROMETRIA

Nella « Sezione B - Idrometria » oltre le caratteristiche delle varie stazioni idrometriche, sono riportati i valori giornalieri, medi mensili ed annui delle altezze idrometriche per le stazioni che hanno funzionato regolarmente durante l'anno.

E' subito da far rilevare che i valori idrometrici osservati in una sezione, durante un più o meno lungo periodo d'anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano, certe volte in modo sensibile, i termini di confronto.

In relazione alla scarsità delle precipitazioni del 1961 le altezze idrometriche medie annue presentano valori sensibilmente inferiori al normale.

Le altezze idrometriche massime medie mensili si registrano generalmente nel mese di novembre nei bacini dell'Isone, Stella e Tagliamento; nel mese di aprile sul Piave e sul Sile; nei mesi di giugno sul Brenta, Baccigligione ed Adige.

I valori minimi delle altezze idrometriche medie mensili risultano, per lo più, nel mese di settembre ad eccezione dell'Adige e dei suoi affluenti ove si riscontrano nei mesi invernali.

Le altezze idrometriche massime assolute del 1961 si registrano durante una intumescenza registratasi nei giorni 12 e 13 novembre nella maggior parte dei corsi d'acqua; fanno eccezione il Piave, nel quale i massimi livelli si notano l'8 ottobre, e l'Adige ed affluenti dove i massimi livelli si rilevano per lo più alla fine del mese di giugno a causa del regime nivo-glaciale del corso d'acqua.

Le altezze idrometriche minime assolute si verificano, generalmente, in settembre.

Degno di rilievo è tale fatto per i corsi d'acqua ad alimentazione prettamente montana (Piave, Brenta, Adige) per i quali normalmente i minimi si riscontrano nel corso dei mesi invernali.

Nel 1961 sia i massimi che i minimi livelli idrometrici sono, per tutti i corsi d'acqua sensibilmente discosti dai rispettivi valori del precedente periodo di osservazione (Tab. XIV).

E' da tener presente che sui livelli idrometrici massimi, ed ancor più su quelli minimi, hanno influenza le operazioni provocate dallo svaso ed invaso dei serbatoi ad uso idroelettrico.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella sezione E « Portate e bilanci idrologici » sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n. 33 sezioni di corsi d'acqua nelle quali vengono eseguite sistematiche misure di portata che hanno dato la possibilità di tracciare regolari scale di deflusso.

Per molte di tali sezioni, nelle quali il regime di deflusso è naturale, cioè non è alterato da diversioni, derivazioni o da operazioni d'invaso o svaso di serbatoi, sono stati istituiti mediante confronto fra deflussi ed afflussi, i relativi bilanci idrologici.

Dagli elementi esposti nella Tab. XV, che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto fra i valori delle portate del 1961 ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione, risulta che le portate medie annue del 1961 sono, per il Piave, Brenta e Bacchiglione, in difetto rispetto ai valori normali: la deficienza è di circa il 10% nel Piave, dal 20 al 30% nel Brenta e del 15% nel Bacchiglione.

Nell'Adige ed affluenti, ad eccezione della Rienza e del Gaderà ove si hanno valori di circa il 10% inferiori al normale e del medio e basso corso dell'Adige stesso, le portate medie sono per lo più in eccesso sui valori medi del periodo.

E' da rilevare che certamente la deficienza di portata rilevata nell'Adige a Boara Pisani, rispetto al periodo, è da attribuirsi alle numerose cospicue derivazioni d'acqua, non determinabili, per uso irriguo.

Anche lo Stella, corso d'acqua di risorgiva, ha una portata media annua un po' superiore al normale.

Naturalmente la entità delle eccedenze o delle deficienze dipende anche dalla diversa ampiezza dei periodi di osservazione alle varie sezioni.

Dall'esame dei valori delle portate medie mensili si rileva, in generale, un eccesso sensibile, rispetto al normale, nei mesi da gennaio ad aprile; per il Piave ed alcuni affluenti dell'Adige anche dicembre. Tali eccedenze sono maggiori nei mesi di gennaio ed aprile: ciò è da imputarsi all'andamento pluviometrico di tali mesi.

In difetto sono gli altri mesi dell'anno, con accentuazione notevole nel mese di settembre, ad eccezione dell'Adige dove, in generale il difetto maggiore si registra nel mese di ottobre.

Le portate massime medie mensili, nella maggior parte dei casi, si notano, ad eccezione dell'Adige, in gennaio.

Nell'Adige e nei suoi affluenti i massimi deflussi mensili si registrano nel mese di giugno, sempre a causa del regime alpino del corso d'acqua.

Le portate minime medie mensili si rilevano in settembre, ad eccezione dell'Adige ed affluenti ove, analogamente all'andamento idrometrico, risultano in uno dei mesi invernali.

Le portate massime e minime del 1961, sia assolute che giornaliere, presentano valori notevolmente discosti dai massimi e minimi registrati nel periodo precedente di osservazione.

Va tenuto presente che in molti corsi d'acqua i valori delle portate, e soprattutto di quelle minime, sono sensibilmente alterati dalle operazioni d'invaso e svaso dei serbatoi ad uso idroelettrico e, per i corsi d'acqua principali, dalle derivazioni, senza restituzione, ed uso irriguo.

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1961
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella " Canale Secile	Anno 1961	32.1	45.5	41.3	36.3	35.5	36.1	32.5	30.1	27.9	33.5	36.9	38.1	37.3
	1926-31 e 1935-40	35.4	34.5	34.0	34.4	34.0	35.5	34.0	31.9	32.0	32.7	37.3	37.8	34.6
	Rapporto	1.50	1.32	1.31	1.07	1.02	1.02	0.99	0.94	0.87	0.99	0.99	1.01	1.08
Piave " Prosemaio	Anno 1961	2.23	2.36	2.75	7.22	6.51	6.90	5.93	3.39	2.38	6.10	3.80	2.34	4.51
	1937-60	1.87	1.63	2.25	5.03	2.80	3.48	6.06	4.71	4.53	4.78	4.70	2.81	4.63
	Rapporto	1.51	1.45	1.67	1.55	0.76	0.81	0.98	0.70	0.53	1.28	0.81	0.83	0.97
Piave " Ponte della Lanza	Anno 1961	5.10	4.79	7.74	10.8	12.5	14.9	14.0	9.52	3.24	12.4	11.0	8.33	10.3
	1935-60	4.92	4.46	6.23	13.6	22.0	20.5	14.2	11.2	10.6	11.2	11.4	6.94	11.4
	Rapporto	1.04	1.07	1.24	1.24	0.61	0.73	0.99	0.76	0.55	1.11	0.96	1.22	0.90
Brenta " Levico	Anno 1961	2.11	2.57	1.72	1.63	1.84	1.77	1.51	1.17	0.69	1.03	1.96	2.02	1.75
	1930-32	1.79	1.74	2.00	2.34	2.58	2.29	1.75	1.37	1.56	2.16	2.58	2.33	2.04
	1936-43 e 1946-60	1.73	1.48	0.86	0.69	0.71	0.77	0.86	0.85	0.44	0.49	0.76	0.87	0.86
Brenta " Borgo Valsugana	Anno 1961	7.77	4.89	3.32	3.72	3.70	4.54	3.02	1.91	1.66	1.92	4.01	3.91	3.73
	1966-60	4.99	3.66	4.01	6.12	5.92	5.29	5.36	4.26	5.39	4.93	7.63	5.77	5.54
	Rapporto	1.56	1.34	0.95	0.61	0.62	0.86	0.56	0.45	0.31	0.39	0.53	0.65	0.67
Brenta " Bassano (Bassano)	Anno 1961	70.3	50.1	75.5	85.4	85.3	82.2	45.0	36.0	31.1	37.3	77.2	56.0	59.6
	1963-60	45.1	40.1	54.7	95.1	100	95.1	76.7	53.2	62.3	82.3	108	91.3	76.7
	Rapporto	1.56	1.25	1.38	0.90	0.76	0.93	0.59	0.68	0.46	0.45	0.71	0.61	0.78
Astico " Fornal Val d'Astico	Anno 1961	3.01	2.75	3.67	5.33	5.94	3.88	2.29	0.50	0.54	1.47	3.85	1.79	2.65
	1930-40	1.78	2.28	3.48	7.22	7.31	4.49	3.53	2.21	2.46	4.95	6.61	4.15	4.24
	Rapporto	1.69	1.21	1.05	0.77	0.84	0.86	0.25	0.23	0.14	0.30	0.58	0.43	0.63

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1961
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Bacchiglione a Montebelluna	Anno 1961	33.5	33.6	25.6	23.5	21.3	26.3	16.4	14.4	10.1	11.5	35.6	24.0	24.6
	1930-60	27.4	29.5	29.7	34.1	37.7	29.7	23.4	19.7	21.4	29.1	30.7	32.7	29.5
	Rapporto	1.95	1.14	0.86	0.69	0.58	0.88	0.70	0.73	0.47	0.40	0.92	0.73	0.83
Adige a Tel	Anno 1961	29.1	29.3	28.5	24.3	26.5	56.3	63.2	43.3	34.1	26.6	22.7	23.2	33.6
	1950-60	21.7	21.3	20.9	18.3	24.1	55.3	66.0	50.2	41.0	31.4	25.7	23.2	32.5
	Rapporto	1.34	1.34	1.36	1.33	1.10	0.01	1.06	0.85	0.83	0.85	0.88	1.00	1.03
Flon a Bagni Plata	Anno 1961	0.90	0.81	1.49	3.76	6.05	17.3	9.90	4.53	2.01	1.73	1.42	1.23	4.27
	1953-57 e 1959-60	0.76	0.66	0.87	1.43	4.37	10.0	6.62	4.82	4.40	3.44	1.75	1.02	3.47
	Rapporto	1.12	1.23	1.71	2.54	1.24	1.59	1.50	0.94	0.46	0.50	0.81	1.19	1.23
Adige a Ponte d'Adige	Anno 1961	46.1	46.8	45.7	53.5	60.5	124	102	66.5	47.3	42.4	37.0	35.1	59.1
	1950-60	29.5	29.5	29.7	33.5	59.2	107	90.6	77.6	68.9	52.3	47.4	46.5	55.7
	Rapporto	1.56	1.59	1.54	1.60	1.01	1.16	1.11	0.86	0.69	0.73	0.78	0.96	1.06
Ridanna a Vigittano	Anno 1961	2.20	2.34	3.14	7.69	11.6	19.1	20.3	24.2	11.1	5.01	3.29	2.56	9.42
	1956-60	2.03	1.95	2.35	3.53	15.4	22.0	15.7	13.0	9.89	7.81	5.17	3.09	8.34
	Rapporto	1.08	1.20	1.34	2.15	0.75	0.96	1.29	1.86	1.12	0.64	0.64	0.83	1.13
Isarco a Pra di Sopra	Anno 1961	14.2	9.61	11.3	23.2	36.0	38.3	39.5	28.7	15.9	11.2	10.5	9.01	22.3
	1942-43 e 1947-60	6.04	5.72	6.63	11.6	29.3	41.3	35.1	22.6	24.5	18.3	18.4	2.43	19.2
	Rapporto	2.35	2.68	1.70	2.00	1.23	1.33	1.13	0.97	0.65	0.61	0.78	1.07	1.16

**Tabelle XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1961)
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Riviera a Mongualdo	Anno 1961	6.23	5.18	5.35	7.00	7.34	8.15	7.88	"	"	"	"	"	"
	1930-43 e 1956-57 e 1959-60	4.01	3.67	3.63	4.86	8.34	11.1	9.36	8.14	7.34	6.74	6.29	4.92	6.54
	Rapporto	1.53	1.43	1.44	1.44	0.88	0.73	0.84	"	"	"	"	"	"
Astrone a Ca' di Pietra	Anno 1961	1.78	1.79	2.24	5.15	7.63	10.3	15.2	2.99	5.58	5.91	2.25	2.50	6.34
	1926-43 e 1950-60	1.88	1.72	1.66	2.48	7.97	17.8	16.0	11.0	6.79	5.07	3.73	2.37	6.57
	Rapporto	0.92	0.99	1.35	2.08	0.96	1.02	0.95	0.32	0.87	0.77	0.76	1.05	0.96
Rio Selva dei Malini a Selva	Anno 1961	1.04	0.87	1.47	3.63	4.77	10.4	8.77	6.70	5.18	2.85	1.73	1.44	4.08
	1957-60	0.78	0.72	0.81	1.30	5.05	8.86	6.33	5.88	4.57	3.32	2.05	1.15	3.42
	Rapporto	1.33	1.21	1.81	2.79	0.94	1.15	1.39	1.14	1.17	0.86	0.84	1.25	1.19
Gardone a Montana	Anno 1961	3.02	4.89	6.37	9.44	9.94	12.8	12.2	7.82	4.95	5.48	5.41	5.07	7.51
	1926-43 e 1946-60	4.15	2.76	4.48	8.03	12.2	13.3	12.1	9.98	3.86	3.89	3.41	5.50	8.29
	Rapporto	1.31	1.30	1.44	1.18	0.81	0.93	1.09	0.74	0.56	0.68	0.64	0.92	0.91
Riviera a Vandolera	Anno 1961	24.3	21.5	27.3	45.1	52.0	80.2	80.1	54.4	95.8	27.2	23.8	23.3	42.2
	1933-60	16.0	16.9	20.2	30.3	54.8	101	89.3	68.2	52.7	41.8	33.8	24.1	46.3
	Rapporto	1.35	1.27	1.35	1.46	0.80	0.39	0.90	0.80	0.68	0.65	0.71	0.96	0.90
Tasena a Castalotto (1)	Anno 1961	36	52	51	56	51	84	73	42	15	34	50	34	49
	1953-58	17	23	46	42	27	88	50	54	37	32	56	36	40
	Rapporto	2.12	2.26	1.11	1.33	1.89	1.42	1.56	0.78	0.41	1.06	0.93	0.94	1.23

(1) — Le portate sono espresse in l/sec.

**Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1961
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Bria " Maso Lampi	Anno 1961 1955-59 Rapporto	1.03 0.53 1.94	0.82 0.53 1.58	0.99 0.59 1.68	0.94 0.83 1.16	1.14 1.30 0.89	2.02 1.88 1.09	1.85 1.69 1.09	1.08 1.30 0.90	0.77 1.04 0.74	0.79 0.89 0.89	0.77 0.87 0.89	0.70 0.65 1.00	1.00 1.00 1.00
Rio Latomer " Nova Levante (1)	Anno 1961 1957-60 Rapporto	51 34 1.50	85 36 0.97	112 50 1.93	102 133 0.77	101 204 0.50	144 224 0.62	106 173 0.61	89 147 0.61	27 126 0.22	29 135 0.21	29 135 0.21	29 52 0.51	71 123 0.58
Ega " Fanto Nova	Anno 1961 1953-60 Rapporto	0.89 0.66 1.35	0.73 0.56 1.30	1.05 1.08 0.97	3.16 2.32 1.36	2.62 3.87 0.68	2.81 4.02 0.82	3.17 3.42 0.98	1.41 2.38 0.59	0.73 2.21 0.33	0.67 2.02 0.33	0.81 1.80 0.45	0.39 1.14 0.78	1.66 2.18 0.76
Avolio " Serega	Anno 1961 1956-60 Rapporto	2.27 2.20 1.43	2.25 2.03 1.40	3.58 2.30 1.47	5.08 3.44 1.48	6.68 8.85 0.75	11.8 12.3 0.89	9.10 8.93 1.02	4.49 7.00 0.64	2.88 5.97 0.48	2.56 5.53 0.46	2.78 4.70 0.58	2.56 3.02 0.85	4.72 5.55 0.85
Adige " Tronzo	Anno 1961 1961-60 Rapporto	174 101 1.72	154 103 1.50	170 114 1.49	217 153 1.42	248 275 0.90	488 410 0.97	347 319 1.09	230 264 0.88	160 233 0.69	139 226 0.62	187 189 0.72	127 133 0.95	200 211 0.99
Adige " Bosca Phuari	Anno 1961 1951-60 Rapporto	222 145 1.53	179 147 1.22	187 154 1.21	206 186 1.11	222 274 0.81	381 406 0.87	282 302 0.93	188 239 0.77	133 232 0.57	159 273 0.56	174 269 0.65	164 196 0.84	205 205 0.87

(1) — Le portate sono espresse in l/sec.

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 23 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Primero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagoonara, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figari, Valle Morosina, Chioggia, Diga Sud Chioggia, Porto Caleri, Punta Mestra, Sasea Scardovari.

Inoltre, l'Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni della rete mareografica italiana ubicate lungo il litorale adriatico: Porto Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia ed Otranto.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici di alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in cm e riferiti ad un piano posto cm 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Sartorio - c) Livello del mare: massimo m 3.11 (1951) pari a m 1.61 sul l.m.m.; minimo m 0.58 (1984) pari a m 1.12 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	188.7	176.5	144.2	164.3	171.2	177.2	150.4	162.6	167.1	183.5	185.3	178.6	
	Media II ^a decade	156.8	158.4	151.9	172.2	170.6	158.1	163.0	171.3	165.1	182.1	187.7	163.6	
	Media III ^a decade	165.4	148.7	159.3	180.5	181.1	152.3	156.0	160.0	164.0	179.6	183.0	182.8	
	Media mensile ed annua	169.1	161.2	152.5	172.3	174.3	162.6	156.5	164.6	165.4	181.7	188.0	174.9	168.3
	Massimo mensile ed annuo	258.5	236.5	225.5	245.5	240.5	238.5	225.5	232.5	227.5	258.5	280.8	246.6	290.5
	Minimo mensile ed annuo	53.5	85.5	86.5	102.5	93.5	75.5	77.5	89.5	97.5	115.5	104.5	80.5	53.5
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	181.0	131.0	111.0	120.0	121.0	127.0	128.0	125.0	111.0	119.0	111.0	122.0	151.0
	dalla bassa all'alta	148.0	131.0	137.0	112.0	107.0	102.0	122.0	128.0	129.0	121.0	137.0	110.0	149.0
Escursione mensile ed annua in cm		280.0	153.0	139.0	143.0	147.0	158.0	148.0	143.0	130.0	143.0	186.0	166.0	237.0

I valori della marea registrati al mareografo di Trieste sono stati corretti di + ova 8,5 per tener conto dei differenti piani di riferimento adottati a Venezia (sede della rete altimetrica dello Stato 1897) e a Trieste (livello medio mare Hopfener 1911).

MAREOGRAFO DI CORTELLAZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 3 agosto 1935 - b) Registratore di livelli: Spanda destra Piave - c) Livello del mare: massimo m 2; minimo m 2.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	182.1	178.8	150.3	164.7	176.7	189.5	168.7	166.2	172.4	191.8	190.0	188.6	
	Media II ^a decade	174.3	160.7	160.6	175.5	179.3	173.6	179.3	176.9	167.3	183.3	188.2	175.4	
	Media III ^a decade	172.0	149.9	164.3	187.6	183.6	167.6	170.4	165.1	167.7	178.7	182.8	188.8	
	Media mensile ed annua	179.8	163.1	158.6	176.0	177.5	176.9	172.9	169.4	169.1	185.1	182.4	184.6	176.44
	Massimo mensile ed annuo	244.0	236.0	227.0	246.0	242.0	239.0	234.0	230.0	224.0	263.0	288.0	246.0	280.0
	Minimo mensile ed annuo	96.0	98.0	100.0	117.0	115.0	106.0	104.0	100.0	95.0	126.0	119.0	102.0	95.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	118.0	118.0	102.0	112.0	94.0	118.0	112.0	113.0	114.0	104.0	107.0	108.0	119.0
	dalla bassa all'alta	108.0	119.0	106.0	94.0	84.0	95.0	113.0	118.0	128.0	103.0	103.0	88.0	129.0
Escursione mensile ed annua in cm		172.0	128.0	127.0	129.0	127.0	138.0	130.0	120.0	139.0	137.0	141.0	144.0	185.0

La stazione mareografica è situata circa a 1 km all'interno del fiume Piave e le registrazioni risentono del regime fluviale.

MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: dicembre 1908 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo m 3,05 (1951) pari a m 1,55 sul L.m.m.; minimo m 0,34 (1934) pari a m 1,16 sotto il L.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	183,3	170,6	142,9	157,9	166,9	181,0	161,7	158,3	164,6	182,7	183,6	178,7	
	Media II ^a decade	164,0	154,5	149,8	168,6	168,9	165,7	172,4	169,3	161,2	176,1	180,0	168,0	
	Media III ^a decade	166,0	144,5	159,4	181,8	176,0	159,6	164,7	156,7	161,0	175,7	180,6	182,1	
	Media mensile ed annua .	170,8	156,5	140,4	169,5	170,6	168,8	166,3	161,8	162,2	178,2	184,7	176,6	167,2
	Massimo mensile ed annuo .	350,0	229,0	310,0	242,0	235,0	231,0	225,0	209,0	219,0	256,0	270,0	236,0	270,0
	Minimo mensile ed annuo .	85,0	83,0	89,0	109,0	105,0	98,0	94,0	92,0	107,0	117,0	109,0	85,0	85,0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa .	122,0	121,0	104,0	118,0	110,0	116,0	117,0	112,0	96,0	108,0	116,0	118,0	123,0
	dalla bassa all'alta .	114,0	123,0	102,0	95,0	93,0	96,0	111,0	114,0	112,0	105,0	100,0	96,0	123,0
Escursione mensile ed annua in cm		108,0	141,0	121,0	133,0	128,0	183,0	131,0	117,0	112,0	139,0	161,0	133,0	185,0

MAREOGRAFO DI DIGA SUL CHIOGGIA (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: novembre 1934 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo m 3,05 (1951) pari a m 1,55 sul L.m.m.; minimo m x.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	190,3	188,4	156,8	169,5	181,4	192,3	174,7	176,2	178,5	196,1	187,8	191,1	
	Media II ^a decade	174,1	164,5	164,8	181,1	184,6	176,9	185,0	188,3	171,4	189,6	205,4	178,9	
	Media III ^a decade	177,4	155,9	170,1	194,1	191,1	170,3	178,5	175,4	178,0	187,9	183,2	194,9	
	Media mensile ed annua .	180,6	167,9	163,9	181,6	185,7	179,8	179,4	179,5	174,3	191,2	188,8	188,3	180,0
	Massimo mensile ed annuo .	243,0	230,0	237,0	253,0	244,0	244,0	238,0	223,0	230,0	270,0	278,0	248,0	276,0
	Minimo mensile ed annuo .	100,0	102,0	103,0	122,0	132,0	112,0	111,0	108,0	121,0	181,0	135,0	103,0	100,0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa .	116,0	115,0	102,0	105,0	102,0	112,0	112,0	120,0	100,0	105,0	103,0	117,0	117,0
	dalla bassa all'alta .	111,0	118,0	98,0	85,0	83,0	94,0	109,0	111,0	107,0	103,0	95,0	89,0	115,0
Escursione mensile ed annua in cm		143,0	186,0	119,0	131,0	122,0	132,0	127,0	115,0	109,0	189,0	181,0	145,0	176,0

(1) I dati sono riferiti ad un capannello che ha subito uno spostamento non ancora determinato. Pertanto i livelli calcolati non sono omogenei con quelli delle altre stazioni mareografiche.

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di Rivalti: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo a 3,01 (1951) pari a m 1,51 sul l.m.m.; minimo a 0,29 (1934) pari a m 1,21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	184.4	174.9	146.2	161.0	171.2	182.1	164.2	163.4	169.3	185.0	188.2	180.3	
	Media II ^a decade	166.3	157.2	154.7	172.1	172.8	168.6	175.2	174.2	164.2	179.2	181.2	169.0	
	Media III ^a decade	149.2	147.1	161.0	182.2	179.2	162.6	168.4	162.3	163.6	177.8	183.7	184.2	
	Media mensile ed annua . .	172.7	159.7	154.0	172.3	174.4	171.4	169.5	166.6	165.9	180.1	187.1	177.2	171.1
	Massimo mensile ed annuo . .	254.0	230.0	217.0	240.0	233.0	234.0	226.0	213.0	212.0	252.0	272.0	24.00	272.0
	Minimo mensile ed annuo . .	88.0	92.0	94.0	114.0	110.0	102.0	103.0	100.0	111.0	123.0	117.0	89.0	88.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	112.0	113.0	102.0	110.0	105.0	112.0	110.0	100.0	95.0	99.0	111.0	112.0	115.0
	dalla bassa all'alta	112.0	110.0	102.0	92.0	89.0	98.0	100.0	106.0	109.0	98.0	94.0	103.0	119.0
Escursione mensile ed annua in cm		182.0	138.0	126.0	126.0	122.0	122.0	123.0	113.0	107.0	125.0	155.0	151.0	184.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di Rivalti: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo a 3,06 (1951 o 1960) pari a m 1,56 sul l.m.m.; minimo a 0,29 (1934) pari a m 1,20 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	189.6	177.6	147.1	163.4	174.6	187.6	167.6	165.9	172.1	188.2	189.4	183.6	
	Media II ^a decade	170.0	153.6	156.1	174.4	175.8	171.6	178.2	176.1	167.0	183.0	184.0	172.0	
	Media III ^a decade	172.0	148.4	166.2	188.1	183.0	166.0	171.5	164.0	166.7	179.7	185.5	187.8	
	Media mensile ed annua . .	177.5	161.5	156.5	175.3	177.8	175.0	172.4	168.6	168.6	184.2	188.0	181.1	174.0
	Massimo mensile ed annuo . .	261.0	235.0	222.0	242.0	241.0	241.0	233.0	219.0	224.0	269.0	279.0	243.0	279.0
	Minimo mensile ed annuo . .	82.0	87.0	87.0	112.0	102.0	93.0	96.0	93.0	107.0	122.0	113.0	85.0	82.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	122.0	123.0	112.0	120.0	115.0	124.0	120.0	122.0	106.0	111.0	117.0	124.0	120.0
	dalla bassa all'alta	122.0	110.0	111.0	112.0	93.0	110.0	11.00	119.0	115.0	105.0	102.0	104.0	125.0
Escursione mensile ed annua in cm		170.0	140.0	125.0	126.0	122.0	143.0	127.0	126.0	117.0	147.0	166.0	152.0	197.0

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e frestometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
A		C	
Abbazia Pisani F	113-127-	Camassole F	114-129-
Adria I	20-54-	Camisano (Via Boschi) F	113-129-
Alberado d'Adige I	19-52-	Campi M	19-50- 80
Alcino I	15-	Campolongo F	110-115-
Amone Decimo F	110-118-	Campo San Martino F	113-127-
B		Canda I	20-54-
Badia Polcevera (Adige) I	20-53-	Candelo F	111-121-
Badia Polcevera (Adigette) I	20-	Cantuccio I	18-23-
Bagni di Pisa M	17-39- 70	Caprile Mr	15-29-
Baron (Fanzolo) F	113-126-	Cardano Ir	18-43-
Barossa (Bassano) Mr	16-32- 83	Carpeneto F	110-116-
Bassanella I	17-35-	Cartigliano F	113-128-
Bassano del Grappa I	16-32-	Casa Bastianello Giovanni (Bassanella) F	113-128-
Battaglia I	17-	Casa Bertolini F	114-131-
Belluno (Ardo) M	15-	Casa Cocchetto F	114-130-
Belluno (reggia deriv. Ardo) I	15-	Casa Feggin Fortunato (Bassanella) F	113-128-
Belluno (Piave) Mr	15-39	Casale Gambellini I	14-23-
Belprato Mr	17-40- 63	Casale Sella M	14-23- 63
Boara Pisani Mr	20-53- 90	Casa Magro Pasquale (Bassanella) F	113-
Boara Polcevera I	20-	Casa Moda F	114-129-
Bolsano Vicentino F	114-131-	Casa Mingardo Angelo (Bassanella) F	113-59-
Bolsano Vicentino I	16-84-	Casa Novanta Piave (Bassanella) F	114-129-
Boltonella F	113-127-	Casa Regnato F	114-130-
Bombas I	17-	Casazza Fr	110-117-
Borgo Frassine I	17-37-	Casa Schiavo F	114-131-
Borgo Valugana I	16-	Casa Varotto Guglielmo (Bassanella) F	113-128-
Borgo Valugana (Brolo) M	16-31- 82	Casore M	17-39- 80
Borgo Valugana (Roggia) M	16-31-	Casier M	15-30-
Bosaro I	20-54-	Castagnole F	112-125-
Bovolenta I	17-35-	Castelfranco Veneto F	113-126-
Brada I	18-41-	Castello di Godega F	113-126-
Bressanone (a vallo) Ir	18-44-	Castelrotto M	18-44- 80
Bressanvido F	114-131-	Cavallino (Ca' Pasquali) F	112-123-
Bressano Mr	19-44-	Cavonella d'Adige Ir	20-53-
Brugnera F	111-120-	Cavazzere I	20-53-
Brunico I	18-42-	Cervarolo Santa Croce I	16-
Busco di Ponte di Piave F	111-120-	Chirignago F	112-125-
C		Cinadole Fr	111-122-
Ca' di Pietra Mr	18-42- 78	Clate Caomaggiore F	110-118-
Ca' Dolfin Ir	17-38-	Cittadella F	113-127-
Cal di Gna I	17-	Cividale I	14-22-
Calliano I	19-	Codroipo Fr	110-116-
Calonega F	114-129-	Cologna Veneta Ir	17-36-
		Colombara F	114-130-
		Comina F	111-119-
		Corva F	111-119-

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticmetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
C		L	
Cavola I	16 - -	Lavenoigo F	118 - 124 -
Cesara di Nove F	114 - 120 -	Lava I	17 - 28 -
Cincona F	110 - 115 -	La Santissima F	110 - 116 -
D		Latisana I	15 - 26 -
Doga Ir	14 - 25 -	Lave Ir	19 - 49 -
Dombuono F	114 - 122 -	Lengua (Adige) Ir	20 - 52 -
Ducilla F	114 - 122 -	Lengua (Naviglio Bonà) I	20 - -
E		La Motte (Godego) F	118 - 124 -
Egna I	19 - 46 -	Levico (Branta) M	16 - 31 - 81
Enza - Via Casini F	110 - 118 -	Levico (Corvia) Ir	16 - -
Enza - Via Sabina F	111 - 118 -	Levico (Lago) Ir	16 - 20 -
F		Livorno Ir	16 - 33 -
Flambro (Stradella) F	110 - 116 -	Longara I	16 - 34 -
Flambro I	14 - 23 -	Longara I	18 - -
Fonanafredda Mr	19 - -	Longo I	17 - 26 -
Fontanello F	111 - 121 -	Levissima F	112 - 124 -
Forni Val d'Arno Mr	16 - 33 - 84	M	
Fossalta di Piave (P 14) F	112 - 123 -	Madrone Ir	14 - 31 -
Fratte di Oderzo F	111 - 120 -	Malborghetto I	14 - 34 -
G		Montana M	16 - 43 - 70
Geme F	114 - 129 -	Maragnolo F	114 - 121 -
Gerona I	17 - 30 -	Mareno di Piave F	112 - 123 -
Genova (Stradella) F	110 - 115 -	Marsengo F	113 - 127 -
Gergano I	15 - 27 -	Masera F	112 - 124 -
Gorizia F	110 - 116 -	Masi I	19 - -
Gradisca I	14 - 21 -	Maso Cesti Mr	16 - -
Grantortino F	114 - 120 -	Maso Gattin Mr	18 - -
Grantorto F	114 - 129 -	Maso Lampi Mr	18 - 45 - 81
Gressa F	114 - 129 -	Mattarello I	19 - 50 -
I		Modena di Livorno I	15 - 27 -
Ialmico F	110 - 115 -	Meolo - Via Baldani F	112 - 123 -
Isole - Via Casalalano F	113 - 122 -	Moggio Udinese I	14 - 23 -
Isole - Via Cà Pirelli F	112 - 123 -	Mogliano Veneto F	112 - 123 -
Isole - Via Francosca F	112 - 123 -	Molini I	19 - 49 -
Ivillino Mr	14 - 24 -	Molinio Costa (Beverato) M	19 - 51 -
Isonzo Fr	110 - 115 -	Monaster Fr	112 - 124 -
Istria F	112 - 125 -	Montebello I	18 - 42 - 70
		Montebello Mr	16 - 34 - 80
		Montebello Costa Otta F	114 - 121 -
		Monza al Togliamento F	110 - 117 -
		Mortigliano F	110 - 116 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticmetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
M		P	
Maso M	17 - 40 -	Ponte del Vo I	19 - -
Mottacozza I	17 - 58 -	Ponte di Piave F	111 - 121 -
Motta di Livenza I	15 - 28 -	Ponte Lenta (Rio Lagorni) Mr	19 - -
Motta di Livenza F	111 - 119 -	Pontelongo I	17 - 36 -
Musano (Ca' Rossa) F	112 - 125 -	Ponte Lovon I	14 - 24 -
Murlo di Piave (Croce) F	112 - 123 -	Ponte nelle Alpi Mr	15 - 28 -
Murlo di Piave (Via Emilia) F	112 - 123 -	Ponte Nova Mr	18 - 45 - 83
N		Ponte Pedagni I	16 - 35 -
Negrizia Fr	111 - 121 -	Ponte Pennello I	16 - 32 -
Nervesa della Battaglia Ir	15 - 29 -	Ponte San Silvestro I	16 - 32 -
Nova Levante (Rio del Lago) Mr	18 - 45 -	Portobuffolè F	111 - 120 -
Nova Levante (Rio Latemar) M	18 - 45 - 82	Povegliano F	114 - 133 -
Novanta di Piave F	111 - 120 -	Pozzo Dipinto F	110 - 117 -
Novanta di Piave F	111 - 120 -	Pozzobonico Fr	114 - 130 -
O		Pra di Sopra M	18 - 41 - 74
Oderzo F	111 - 121 -	Prata di Padermona F	111 - 119 -
Oronella F	111 - 121 -	Pravdomini F	110 - 118 -
Ornago (n° 6) F	111 - 121 -	Proconico I	14 - 23 -
Ospedaletto I	16 - 31 -	Prodenza I	19 - 49 -
P		Prosenno Mr	15 - 28 - 50
Paderno F	112 - 125 -	Q	
Pasiano F	111 - 119 -	Quinto Vicentino F	114 - 131 -
Pavola F	118 - 127 -	R	
Perarolo Ir	15 - -	Raldon F	114 - 132 -
Perarolo di Colà (Bacchiglione sup.) I	16 - -	Rampasco F	114 - 129 -
Perarolo di Colà (Bacchiglione inf.) I	16 - -	Rascone Ir	17 - 36 -
Perminia (a monte) I	17 - -	Resutta I	14 - 25 -
Pere Fr	112 - 124 -	Revedoli I	15 - -
Pescantina Ir	19 - 52 -	Risio F	110 - 115 -
Pisarsola sul Brenta F	115 - 128 -	Rivolto F	110 - 116 -
Picris I	14 - 22 -	Romeadelle Fr	111 - 122 -
Piovermo M	14 - 26 -	Rosà (Borgo Tocchi) F	113 - 128 -
Piscon I	20 - -	Rota di Caldiero F	114 - 132 -
Plan Mr	17 - 39 - 80	Rubbia I	14 - 21 -
Pondasio I	19 - 48 -	Ruppe Mr	19 - 48 -
Pont I	19 - 48 -	Rustignè F	111 - 121 -
Ponte Armistizio I	15 - 26 -	S	
Ponte Arsignano I	17 - -	Salter Fr	113 - 124 -
Ponteabba Mr	14 - 25 -	Salmaio I	18 - -
Ponte Clapso M	19 - 51 - 87	San Biagio di Callalta F	112 - 124 -
Ponte d'Adige Mr	18 - 40 - 72	San Bonifacio I	19 - -
Ponte della Lenta Mr	15 - 28 - 80		

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e frestimetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
S		T	
San Cassiano	Ir 15 - 37 -	Taglio Anguillara	I 17 - 37 -
San Colombano	M 19 - 51 - 83	Talassona	Fr 110 - 116 -
San Donà di Piave - Casa Rossi	Fr 111 - 119 -	Tarcento	I 14 - 22 -
San Donà di Piave - Via Calverochia	F 111 - 120 -	Tal	Mr 17 - 39 - 87
San Donà di Piave - Via Cittanova	F 111 - 119 -	Tenna	Ir 16 - 30 -
San Donà di Piave - Via Francoscata	F 112 - 120 -	Tenna di Piave	F 112 - 122 -
San Donà di Piave - Via Isola	F 111 - 119 -	Torcello di Tomba	F 114 - 122 -
Sandriano	F 114 - 121 -	Torre	F 111 - 118 -
San Fermo	F 114 - 122 -	Torretta Destra	I 20 - -
San Fior (Ca' Panfetti)	Fr 111 - 122 -	Torretta Veneta	I 20 - 54 -
San Giorgio in Bosco	F 113 - 127 -	Trento (Adige)	Mr 19 - 50 - 88
San Lorenzo	I 18 - 43 -	Trento (Fonina)	I 19 - 50 -
San Marco	I 16 - 35 -	Trepaludo	Ir 15 - 39 -
San Martino di Venezze	I 20 - -	Trivignano	F 110 - 115 -
San Mamino (Ca' d'Albera)	F 114 - 123 -	Turrisco	I 14 - 21 -
San Michele all'Adige	I 19 - 46 -	V	
San Nicolò (Lento)	M 19 - 51 - 88	Vago	F 114 - 122 -
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	F 111 - 122 -	Valdorre	I 18 - -
Sant'Anna Marostica (Segheria)	F 112 - 127 -	Valli Mocenigo	I 17 - 37 -
San Vito	F 110 - 116 -	Valtina	M 17 - 40 - 71
San Vito al Tagliamento	F 110 - 117 -	Valvasone	F 110 - 117 -
San Vito in Braies	I 18 - 42 -	Valvasone Dolina	F 110 - 117 -
Sarsen di Bassano	I 16 - 33 -	Vandice (Riviera)	Mr 18 - 44 - 78
Savorgnano	F 110 - 117 -	Veduggio	F 113 - 126 -
Shredavento	F 110 - 118 -	Venezia (Lido)	Fr 112 - 124 -
Schiavon	F 114 - 120 -	Venezia	Ir 15 - 26 -
Scosmo	F 114 - 120 -	Vernago	Mr 17 - -
Socré	F 113 - 125 -	Verona	I 19 - 52 -
Seghe di Vale	Ir 16 - 34 -	Vermicino	I 14 - 23 -
Segusino	Mr 15 - 39 -	Vicenza	Ir 16 - -
Salva	M 18 - 43 - 77	Vigonovo	F 111 - 120 -
Sarnella	F 114 - 122 -	Villa del Conte	F 113 - 126 -
Sina	Mr 18 - 44 -	Villavalle	F 113 - 126 -
Sina (roggia)	M 18 - -	Villavalle	F 113 - 126 -
Soraga	M 19 - 49 - 84	Villa Sant'Ovaldo	F 110 - 117 -
Soraga (roggia)	M 19 - 49 -	Villotte di Chiese	F 110 - 118 -
Spazzapetra	F 114 - 123 -	Vipiteno (Isarco)	I 18 - 41 -
Spreano	F 112 - 125 -	Vipiteno (Riviera)	M 18 - 41 - 73
Stancari	Mr 16 - 33 -	Visale	I 15 - 27 -
Stanghella	I 17 - 37 -	Z	
Storpe del Moro	I 14 - 24 -	Zembara	Ir 19 - -
Struppari	F 113 - 128 -	Zembar di Piave (P15)	F 112 - 123 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».